



Akoestisch onderzoek

**Reconstructie kruising N631 - Nassaulaan te
Rijen**

projectnummer 0464190.100
definitief revisie 04
28 mei 2021

Akoestisch onderzoek

Reconstructie kruising N631 - Nassaulaan te Rijen

projectnummer 0464190.100

definitief revisie 04
28 mei 2021

Auteurs

R.T. Pollema
S. Krutzen
B. Bruijnen

Opdrachtgever

Provincie Noord-Brabant
Brabantlaan 1
5216 TV 'S-HERTOGENBOSCH


datum vrijgave
31-05-2021

beschrijving revisie 04
definitief

gecontroleerd
G. Leeuw

A handwritten signature in blue ink, appearing to be "G. Leeuw", written over the printed name.

vrijgave
F. Leijss

A handwritten signature in blue ink, appearing to be "F. Leijss", written over the printed name.

Inhoudsopgave

Blz.

1	Inleiding	1
2	Wettelijk kader	2
2.1	Geluidzone	2
2.2	Rekenpunten	3
2.3	Geluidnormen	3
2.4	Aftrek op basis van artikel 110g Wet geluidhinder	4
2.5	30 km/uur zone	4
2.6	Cumulatie	5
2.7	Geluidbeleid Provincie Noord-Brabant	5
2.8	Wettelijk kader plansituatie	5
3	Onderzoeksopzet en uitgangspunten	8
3.1	Onderzoeksgebied	8
3.2	Rekenmethode	9
3.3	Uitgangspunten	9
3.4	Onderzochte situaties en jaren	11
4	Resultaten, toetsing en maatregelen variant 1	13
4.1	N631	13
4.1.1	Maatregelen N631	14
4.2	Nassaulaan	15
5	Resultaten, toetsing en maatregelen variant 2	16
5.1	N631	16
5.1.1	Maatregelen N631	17
5.2	Nassaulaan	18
6	Samenvatting en conclusie	20
6.1	Resultaten variant 1	20
6.2	Resultaten variant 2	21
6.3	Conclusie	22

Bijlagen


1. Invoergegevens
2. Rekenresultaten
3. Reconstructie toets

Figuren

1. Huidige situatie
2. Toekomstige situatie
3. Huidige situatie maximale snelheden
4. Toekomstige situatie maximale snelheden
5. Wegdektypen huidige situatie
6. Wegdektypen toekomstige situatie
7. Intensiteiten huidige situatie
8. Intensiteiten toekomstige situatie
9. Bodemgebieden huidige situatie
10. Bodemgebieden toekomstige situatie
11. Ligging toetspunten
12. Ontwerp

1 Inleiding

In het kader van groot onderhoud en veiligheidsverbetering worden door de provincie Noord-Brabant werkzaamheden verricht aan de N631 tussen Oosterhout en Rijen. Hiertoe worden eveneens enkele wijzigingen aan de weg en aansluitende wegen uitgevoerd. Bij een aantal van deze locaties zijn geluidgevoelige bestemmingen in de nabijheid gelegen en dient een akoestisch onderzoek te worden uitgevoerd. Onderliggend rapport gaat in op de wijziging van de kruising N631 met de Nassaulaan, die mogelijk worden gemaakt met het bestemmingsplan “N631 onderdoorgang spoor Rijen”. Onderstaande afbeelding 1.1 geeft de ligging van de fysiek te wijzigen wegvakken weer.



Afbeelding 1.1 Ligging fysiek te wijzigen wegvakken (blauw omrand).

Het doel van het akoestisch onderzoek is het bepalen of ter plaatse van de gevels van bestaande woningen de geluidbelasting ten gevolge van het wegverkeerslawai toeneemt door de wijzigingen aan de wegen en de wettelijke gevolgen daarvan. De berekeningsresultaten zijn getoetst aan de volgens de Wet geluidhinder (Wgh) geldende grenswaarden. Wanneer de in de Wgh gestelde grenswaarden worden overschreden, is beoordeeld of er maatregelen ter beperking van het geluid mogelijk zijn en/of er een hogere grenswaarde moet worden vastgesteld door het bevoegd gezag.

In het voorliggende rapport zijn de werkwijze en de resultaten van dit akoestisch onderzoek weergegeven. In hoofdstuk 2 is het juridische kader en de procedure beschreven. De onderzoeksopzet en de uitgangspunten voor de berekeningen, waaronder de verkeergegevens zijn weergegeven in hoofdstuk 3. In paragraaf 3.1 wordt er overzicht van de wijzigingen beschreven. De resultaten van de geluidberekeningen, toetsing en maatregelen zijn opgenomen in hoofdstuk 4 en 5. De rapportage wordt afgesloten met een conclusie en advies in hoofdstuk 6. Afbeeldingen van de betreffende wijzigingen zijn opgenomen in de figuren 2 en 5 van de bijlagen.

2 Wettelijk kader

2.1 Geluidzone

De Wet geluidhinder (Wgh) is alleen van toepassing binnen de wettelijke vastgestelde zone van de weg. De breedte van de geluidzone langs de weg is geregeld in artikel 74 Wgh en is gerelateerd aan het aantal rijstroken en het type van de weg (stedelijke of buitenstedelijk). Bij het bepalen van het aantal rijstroken tellen opstelstroken en in- en uitvoegstroken niet mee. De afstanden worden aan weerszijden van de weg gemeten vanaf de buitenste begrenzing van de buitenste rijstrook. De ruimte boven en onder de weg behoort eveneens tot de zone van de weg. De betreffende zonebreedtes zijn in tabel 2.1 weergegeven.

Tabel 2.1 Zonebreedtes wegverkeer.

Aantal rijstroken	Zonebreedte [m]	
	Stedelijk gebied	Buitenstedelijk gebied
1 of 2	200	250
3 of 4	-	400
3 of meer	350	-
5 of meer	-	600

Het stedelijk gebied wordt in de Wgh gedefinieerd als 'het gebied binnen de bebouwde kom doch voor de toepassing van de hoofdstukken VI en VII met uitzondering van het gebied binnen de bebouwde kom, voor zover liggend binnen de zone van een autoweg of autosnelweg'. Dit laatste gebied valt onder het buitenstedelijk gebied.

In artikel 75 Wgh is geregeld dat het breedste zonedeel van een weg, bij een overgang tussen weggedeelten met verschillende zonebreedte, over een afstand van een derde van de breedte nog langs de weg doorloopt. Aan de uiteinden van een weg loopt de zone door over een afstand gelijk aan de breedte van de zone ter hoogte van het einde van de weg.

Binnen de zone van een weg dient een akoestisch onderzoek plaats te vinden naar de geluidbelasting op de binnen de zone gelegen woningen en andere geluidgevoelige bestemmingen. Bij het berekenen van de geluidbelasting wordt de L_{den} -waarden in decibel (dB) bepaald.

Dosismaat L_{den}

De L_{den} -waarde (waarbij $_{den}$ staat voor 'day evening en night') is het energetisch en naar de tijdsduur van de beoordelingsperiode gemiddelde van de volgende drie waarden:

- Het geluidniveau in de dagperiode (tussen 07:00 en 19:00 uur)
- Het geluidniveau in de avondperiode (tussen 19:00 en 23:00 uur) + 5 dB
- Het geluidniveau in de nachtperiode (tussen 23:00 en 07:00 uur) +10 dB.

2.2 Rekenpunten

De grenswaarden van de Wet geluidhinder gelden voor de geluidgevoelige bestemmingen die liggen binnen de zone van weg en het onderzoeksgebied. Wat geluidgevoelige bestemmingen zijn, is bepaald in de Wet geluidhinder en Besluit geluidhinder. Het gaat hierbij om:

- Woningen
- Onderwijsgebouwen
- Ziekenhuizen, verpleeghuizen, verzorgingstehuizen en psychiatrische instellingen
- Kinderdagverblijven
- Woonwagendstandplaatsen en ligplaatsen voor woonschepen.

2.3 Geluidnormen

De berekende geluidbelasting dient getoetst te worden aan de grenswaarden van de Wet geluidhinder. Indien de (voorkeurs)grenswaarde wordt overschreden, dient beoordeeld te worden of maatregelen ter beperking van het geluid mogelijk zijn. Als maatregelen niet mogelijk en/of doelmatig zijn, dient een hogere grenswaarde te worden vastgesteld door het bevoegd gezag.

Voor alle woningen en andere (geluidgevoelige) bestemmingen, waarvoor het bevoegd gezag een hogere waarde vaststelt, dient met behulp van een gevelgeluidweringsonderzoek te worden onderzocht of deze woningen en andere (geluidgevoelige) bestemmingen aan de wettelijke geluidgrenswaarde voor het binnenniveau kunnen voldoen. De wettelijke grondslag hiervoor is terug te vinden in hoofdstuk VIIIb van de Wet geluidhinder.

Geluidnormen bij reconstructie van wegen

Bij reconstructie is de normering afhankelijk van de situatie voorafgaand aan het wijzigen. De ten hoogste toelaatbare geluidbelastingen bij wijzigingen op of aan een weg zijn vermeld in de artikelen 100, 100a en 100b. in tabel 2.2 zijn deze waarden weergegeven.

Tabel 2.2: Grenswaarden voor woningen bij reconstructie en sanering

Situatie	Grenswaarde
Heersende waarde <48 dB	48 dB
Eerdere hogere waarde vastgesteld	Laagste van: • Heersende waarde (met drempelwaarde 48) • Hogere (vastgestelde) waarde
Woning aanwezig, in aanbouw of geprojecteerd vanaf 1-1-2007 en geen eerdere hogere waarde vastgesteld	48 dB
Overige gevallen	Heersende waarde (met drempelwaarde 48 dB)
Maximale ontheffing	Grenswaarde + 5 dB (met plafondwaarde 68 dB)
Nog te saneren saneringssituatie	48 dB

Er is overigens pas sprake van een reconstructie¹ in de zin van de Wet geluidhinder bij een wijziging op of aan een aanwezige weg waarbij de toename van de geluidbelasting 2 dB (onafgerond 1,50 dB) of meer bedraagt.

Sanering in relatie tot reconstructie

Er is sprake van een saneringssituatie als een woning op 1 maart 1986 een geluidbelasting hoger dan 60 dB(A)² had én voor 1 januari 2009 is aangemeld bij het Bureau Sanering Verkeerslawaaï. Indien voor de betreffende woning de sanering nog niet is afgehandeld, is sprake van een nog te saneren saneringssituatie. Deze woningen vallen niet onder reconstructie.

Uitstraling

Op basis van artikel 99 lid 2 dienen bij wijzigingen op of aan een weg ook andere wegen te worden onderzocht waar naar verwachting een toename van 2 dB of meer zal optreden als gevolg van de wijzigingen op of aan de eerdergenoemde weg. Het betreft hier de zogenaamde 'uitstraling van de reconstructie'. Toetsing aan de normering van de Wet geluidhinder behoeft voor deze wegen niet plaats te vinden als er bij deze wegen geen fysieke wijzigingen plaatsvinden.

2.4 Aftrek op basis van artikel 110g Wet geluidhinder

De hoogte van de aftrek is uitgelegd in artikel 3.4 van het "Reken- en meetvoorschrift geluid 2012". Op basis van dit voorschrift mag voor wegen, waarvoor de representatief te achten snelheid van lichte motovoertuigen 70 km/uur of meer bedraagt, de volgende aftrek worden toegepast:

- 4 dB aftrek bij een berekende geluidbelasting van 57 dB
- 3 dB aftrek bij een berekende geluidbelasting van 56 dB
- 2 dB aftrek bij alle andere berekende geluidbelastingen.

Voor de overige wegen, waarbij de snelheid lager is dan 70 km/uur, bedraagt de aftrek 5 dB. Alvorens de aftrek toe te passen, dient eerst afgerond te worden op hele dB's, waarbij halve eenheden worden afgerond naar het dichtstbijzijnde even getal.

2.5 30 km/uur zone

Een weg waar de maximale snelheid 30 km/uur bedraagt, is in de zin van de Wet geluidhinder niet-zoneplichtig. Een akoestisch onderzoek is voor dergelijke wegen derhalve niet noodzakelijk.

Gelet op de jurisprudentie op dit punt blijkt echter dat, bij het opstellen van een bestemmingsplan of bij een omgevingsvergunning, de geluidbelasting wel inzichtelijk dient te

¹ De reconstructie van een weg omvat iedere fysieke verandering op of aan een aanwezige weg: bijvoorbeeld het verbreden van de weg, het intrekken van een snelheidsverbod en/of het plaatsen van verkeerslichten. Indien de wijziging op of aan een weg slechts bestaat uit een snelheidsverlaging of de vervanging van een wegdeklaag door een wegdeklaag met dezelfde of een grotere geluidreducerende werking, is er geen sprake van een reconstructie in de zin van de Wet geluidhinder.

² Tot 1 januari 2007 was de etmaalwaarde de dosismaat die in de Wet geluidhinder werd gebruikt. Deze is voor weg- en railverkeerslawaaï vervangen door L_{den} . Om het onderscheid te maken worden normen in de etmaalwaarden aangeduid met 'dB(A)' en de L_{den} -normen in 'dB'.

worden gemaakt. Er dient sprake te zijn van een 'deugdelijke motivering' bij het vaststellen van een bestemmingsplan.

Vanuit het oogpunt van een 'goede ruimtelijke ordening' is daarom akoestisch onderzoek gewenst. In de zin van de Wet geluidhinder zijn geen streef- en /of grenswaarden gesteld aan dergelijke wegen. De aftrek op basis van artikel 110g Wgh is eveneens niet van toepassing op wegen met een maximum snelheid van 30 km/uur.

2.6 Cumulatie

Indien een geluidgevoelige bestemming, waarvoor een hogere grenswaarde wordt vastgesteld in de zone van meerdere geluidbronnen (wegverkeer, railverkeer en/of industrie) ligt, dient inzichtelijk gemaakt te worden hoe hoog de gecumuleerde geluidbelasting is. De gecumuleerde geluidbelasting wordt berekend met de rekenmethode die in het "Reken- en meetvoorschrift geluid 2012" is vastgelegd, rekening houdend met de dosiseffect relaties van de verschillende bronsoorten. Het bevoegd gezag moet dan een oordeel vellen over de hoogte van deze geluidbelasting. Een wettelijke toets aan een grenswaarde voor deze gecumuleerde geluidbelasting is niet aan de orde.

2.7 Geluidbeleid Provincie Noord-Brabant³

Provincie Noord-Brabant heeft aangegeven naast onderzoek in de wettelijke zone van een weg het onderzoeksgebied aan de uiteinde van de zone uit te breiden met 1/3 van de zonebreedte. Daarmee sluiten ze aan op het beleid van Rijkswaterstaat.

Gedeputeerde Staten hebben in september 2020 ingestemd met het traject présanering. Dit wil zeggen het saneren van woningen vooruitlopend op de Omgevingswet. De provincie zal los van de bestemmingsplanprocedure een saneringsprogramma opstellen. Hiervoor zal de provincie aanvullende berekeningen uitvoeren, waarbij wordt uitgegaan van het basisjaar 2019 +2,5 dB. Op basis van de berekeningen wordt vervolgens een saneringsprogramma opgesteld. Hierbij wordt bekeken of het binnenniveau voldoet.

Afhankelijk van de optredende geluidbelastingen het heersende binnen niveau komen bewoners mogelijk in aanmerking voor subsidie (geluidbelasting 60-64 dB) of worden de maatregelen volledig vergoed (geluidbelasting 65 dB en hoger).


2.8 Wettelijk kader plansituatie

Bij het te wijzigen kruispunt van de N631 met de Nassaulaan zijn bestaande woningen gelegen. De weg Vijf Eiken ten westen van het kruispunt betreft geen doorgaande weg en dient alleen als toegangsweg voor enkele sportverenigingen, een restaurant en een meubelwinkel. In verband hiermee wordt deze weg niet meegenomen in de geluidberekeningen.

Er is geen sprake van woningen met een nog te saneren saneringssituatie. Daarnaast is er bij geen enkele woning sprake van een eerder vastgestelde hogere waarde.

³ Bron: <https://www.brabant.nl/onderwerpen/milieu/geluidshinder/omgevingslawaa>

Onderstaande afbeelding 2.1 laat de wijzigingen zien die zijn meegenomen in de bestemmingsplanwijziging.



Afbeelding 2.1 Fysieke te wijzigen wegvakken.

N631

De N631 bestaat zowel in de huidige als de toekomstige situatie uit 2x1 rijstroken. Één van de aanpassingen in de toekomstige situatie is het verplaatsen van de komgrens. Het volledige fysiek te wijzigen gedeelte van de N631 wordt daarmee binnenstedelijk, terwijl deze eerst buitenstedelijk was. Het betreft in de zin van de Wet geluidhinder dan een binnenstedelijke situatie met een zonebreedte van 200 meter. Met het aanpassen van de komgrens bedraagt de maximale snelheid in de toekomstige situatie 50 km/uur. Voor de geluidbelastingen in de huidige situatie bedraagt de aftrek op basis van artikel 110g Wgh 2-4 dB, vanwege het snelheidsregime van 80 km/uur. In de toekomstige situatie is de aftrek op basis van artikel 110g Wgh 5 dB. Op de nieuw aan te leggen rotonde ligt de feitelijke (en gemodelleerde) snelheid lager.

Nassaulaan

De Nassaulaan bestaat zowel in de huidige als de toekomstige situatie uit 2x1 rijstroken. Een van de aanpassingen in de toekomstige situatie is het verplaatsen van de komgrens. Het volledige fysiek te wijzigen gedeelte van de Nassaulaan wordt daarmee binnenstedelijk, terwijl in de huidige situatie de eerste 30 meter gezien vanaf de N631 nog buiten de bebouwde kom ligt. Het betreft in de zin van de Wet geluidhinder dan een binnenstedelijke situatie met een zonebreedte van 200 meter. Met het aanpassen van de komgrens bedraagt de maximale

Akoestisch onderzoek

Reconstructie kruising N631 - Nassaulaan te Rijen
projectnummer 0464190.100
28 mei 2021 revisie 04
Provincie Noord-Brabant



snelheid in de toekomstige situatie voor het gehele wegvak 50 km/uur. Terwijl in de huidige situatie de eerste 30 meter gezien vanaf de N631 een snelheid heeft van 80km/uur. De aftrek op basis van artikel 110g Wgh bedraagt voor de woningen aan de westzijde van de N631 dan 2-4 dB. Voor de overige geluidgevoelige objecten in het onderzoeksgebied van de Nassaulaan bedraagt de aftrek op basis van artikel 110g Wgh 5 dB.

3 Onderzoeksopzet en uitgangspunten

3.1 Onderzoeksgebied

De Provincie Noord-Brabant gaat de N631 vernieuwen en hierbij het kruispunt met de Nassaulaan wijzigen. Het geregelde kruispunt met de Nassaulaan wordt omgebouwd tot rotonde met extra rechtsafer vanuit de zuidelijke richting Rijen in. Tevens wordt ter hoogte van de spoorwegovergang een ongelijkvloerse kruising aangelegd, waarbij de N631 gedeeltelijk verdiept wordt aangelegd. Gekoppeld aan de wijziging is een verplaatsing van de wegas van circa 4 meter over een lengte van 500 meter. Bij deze wijziging verandert de ligging van de verhardingsgebieden van de N631. Daarnaast verandert de ligging van de verhardingsgebieden van de Nassaulaan in aanloop van de rotonde en de rechtsafer.

In afbeelding 3.1 zijn de ligging van de zones en de onderzoeksgebieden weergegeven. Het onderzoeksgebied van de N631 loopt van 290 meter ten noordwesten van het huidige kruispunt tot 430 meter ten zuidoosten van het huidige kruispunt. De geluidzone strekt zich uit tot 200 meter aan weerszijden van de wegas van de N631. Het onderzoeksgebied van de wijzigingen aan de Nassaulaan loopt van circa 130 meter ten oosten van het huidige kruispunt tot 200 meter ten westen van het huidige kruispunt en heeft een breedte van 200 meter aan weerszijden van de weg.



Afbeelding 3.1 Ligging zones en onderzoeksgebieden

3.2 Rekenmethode

In het kader van het onderhavige onderzoek zijn voor de effectbeschrijving van de diverse wegen akoestische berekeningen uitgevoerd. Deze berekeningen dienen ter bepaling van de geluidbelasting per woning.

Voor het bepalen van het geluidniveau vanwege verkeer op een weg zijn twee wettelijk vastgestelde rekenmethodes voorhanden: de Standaardrekenmethode I en de Standaardrekenmethode II uit het 'Reken- en Meetvoorschrift geluid 2012' op basis van artikel 110d van de Wet geluidhinder, kortweg aangeduid als SRM I, respectievelijk SRM II.

De SRM II is een rekenmethode waarbij rekening kan worden gehouden met afscherming van objecten, hetgeen met de SRM I niet mogelijk is. In het onderzoeksgebied is sprake van afscherming door gebouwen. De berekeningen voor het onderzoek zijn dan ook uitgevoerd conform SRM II. De berekeningen zijn uitgevoerd met één reflectie en een sectorhoek van 2 graden.

In het onderhavige onderzoek zijn de relevante wegen en de directe omgeving ingevoerd in een grafisch computermodel dat rekent volgens de Standaardrekenmethode II uit het 'Reken- en Meetvoorschrift geluid 2012'. Daarbij is gebruik gemaakt van het programma Geomilieu versie 2020.1.

3.3 Uitgangspunten


Voor de berekening van de geluidbelasting op de gevels van relevante woningen is een berekeningsmodel opgezet waarin de wijzigingen op of aan de N631, Nassaulaan en bodemgebieden zijn opgenomen. Daartoe zijn de in bijlage figuur 12 opgenomen ontwerptekeningen gebruikt.

De verkeersgegevens van beide wegen in zowel 2023 als 2034 zijn afkomstig van verkeersmodellen en vastgelegd in een uitgangspunten document (Uitgangspunten verkeersmodelberekeningen – Planstudie t.b.v. groot onderhoud en spoorkruising N631 – Antea Group – 7 december 2020). In tabel 3.1 is een globaal overzicht van de verkeerscijfers opgenomen. De wegbeheerder heeft aangegeven wat de wegdekverharding in de toekomst wordt, deze gegevens staan ook in tabel 3.1.

Tabel 3.1 Overzicht gehanteerde verkeersgegevens per wegvak

Wegvak	Intensiteit 2023 [mvt/etmaal]	Wegdekverharding 2023	Intensiteit 2034 [mvt/etmaal]	Wegdekverharding 2034
N631 (noord van Nassaulaan)	11.300	SMA NL 8	11.700	Buiten de bebouwde kom: SMA NL8G+ Binnen de bebouwde kom: AC 11 Surf DL-B (=referentiewegdek)
N631 (zuid van Nassaulaan)	11.600	SMA NL 8	15.500	Buiten de bebouwde kom: SMA NL8G+ Binnen de bebouwde kom: AC 11 Surf DL-B (=referentiewegdek)
Nassaulaan	9.000	referentiewegdek	10.100	referentiewegdek

In de huidige situatie geldt op de N631 een maximumsnelheid van 80 km/uur. In de toekomstige situatie wordt deze maximumsnelheid verlaagd naar 50 km/uur ter hoogte van de kern Rijen. De locaties van de snelheidsovergangen zijn weergegeven in afbeelding 3.2 en bijlagen figuur 3 en 4.



Afbeelding 3.2 Maximum snelheden in huidige en toekomstige situatie.

In het plangebied is in de huidige situatie geen sprake van relevante hoogteverschillen. In de toekomstige situatie is er sprake van onderdoorgang onder het spoor. Deze onderdoorgang is gemodelleerd op basis van het 3D ontwerp. De wanden van de onderdoorgang zijn gemodelleerd met behulp van reflecterende schermen.

In de huidige situatie is het kruispunt van de N631 met de Nassaulaan voorzien van verkeerslichten. Hiervoor is in het rekenmodel rekening gehouden met een kruispuntcorrectie. De kruispuntcorrectie bedraagt waarde 1, omdat het een gelijkwaardig kruispunt betreft waar tenminste 3 van de 4 aansluitingen een etmaalintensiteit van 2.500 motorvoertuigen of meer hebben. In de toekomstige situatie wordt het kruispunt uitgevoerd als rotonde.

De omgeving van het onderzoeksgebied is als akoestisch zacht (bodemfactor 1) te kenmerken, de wegen en water zijn als akoestisch hard (bodemfactor 0) in de berekeningen meegenomen.

De diverse gebouwen zijn in de berekeningen zowel afschermend als reflecterend meegenomen. Voor de relevante woningen of groepen van woningen zijn in het berekeningsmodel één of meer representatieve ontvanger punten opgenomen, afhankelijk van de ligging ten opzichte van de onderzochte wegen. Voor de berekeningen is uitgegaan van een waarneemhoogte van 1,5 meter (begane grond), 4,5 meter (eerste verdieping) en 7,5 meter (tweede verdieping)

In bijlage 1 en de figuren zijn de invoergegevens van het rekenmodel weergegeven.

3.4 Onderzochte situaties en jaren


Om het effect van de wijziging van de wegen op de geluidbelasting in kaart te brengen, is de geluidbelasting berekend in de volgende jaren:

- 2023 – huidige situatie;
- 2034 – toekomstige projectsituatie (variant 1)⁴;
- 2034 – toekomstige projectsituatie variant zienswijze (variant 2)⁵;
Toekomstige situatie waarin snelheid, wegas en wegdek gewijzigd zijn conform de projectsituatie.

Naar aanleiding van een zienswijze van de Fietzersbond afdeling Midden Brabant is er onderzoek gedaan naar de vraag of de fietsoversteek over de Nassaulaan ook dichterbij de rotonde kan worden gesitueerd en wat hier akoestisch de gevolgen van zijn. Deze variant heeft met name betrekking op de fietsontsluiting over de Nassaulaan aan de westzijde van de rotonde. Om dit verkeersveilig uit te kunnen voeren wordt niet alleen de oversteek verplaatst maar moeten ook enkele andere zaken worden aangepast. Zo is de rotonde kleiner geworden en er is extra plaatst gemaakt voor de fietsdoorsteek. Door deze aanpassingen zijn de rijlijnen van de Nassaulaan en N631 gewijzigd. Afbeelding 3.3 geeft de rijlijnen weer van beide varianten. In de hoofdstukken 4 en 5 worden de resultaten weergegeven van de projectsituatie en de variant daarop naar aanleiding van de zienswijze.

⁴ Ontwerp – Kruising N631 met Nassaulaan en Broodbaan Versie 1, d.d. 09-12-2020, registratienummer 00442272-FS-0-0102.2 – figuur 12 van de bijlagen

⁵ Ontwerp – Rotonde en spooronderdoorgang Rijen Versie 1, d.d. 27-05-2021, registratienummer 00442272-S-1-0104 – figuur 12 van de bijlagen



Afbeelding 3.3 Ligging rijlijnen variant 1 (rood) en variant 2 (blauw)

Op grond van de Wet geluidhinder dient het reconstructie-effect te worden bepaald op basis van de toename in geluidbelasting in het jaar dat een aanvang wordt gemaakt met de reconstructie en het maatgevende toekomstige jaar zonder geluidmaatregelen.

4 Resultaten, toetsing en maatregelen variant 1

Met behulp van het berekeningsmodel is op alle ontvangerspunten de geluidbelasting berekend, vanwege het wegverkeer op de N631 en Nassaulaan voor de jaren 2023 en 2034. Voor het bepalen van het effect van de reconstructie is in het toekomstjaar 2034 uitgegaan van variant 1 situatie zonder maatregelen. De resultaten worden vervolgens aan de grenswaarden getoetst. Variant 1 is het originele ontwerp van de reconstructie.

4.1 N631

In tabel 4.1 worden de rekenresultaten weergegeven voor de woningen binnen het onderzoeksgebied van de N631 met de grootste toe- en afnames van de geluidbelasting. De volledige rekenresultaten per ontvangerspunt en –hoogte zijn weergegeven in bijlage 2. De weergegeven geluidbelastingen zijn inclusief aftrek op basis van artikel 110g Wgh.

Tabel 4.1 Rekenresultaten N631 variant 1 , incl. aftrek op basis van artikel 110g Wgh.

Toetspunt	Adres	Eerder vastgestelde hogere waarde	Hoogte in m boven maaiveld	1 jaar voorafgaand in dB	10 jaren na openstelling in dB	Toename geluidbelasting t.o.v. hoogste toelaatbare
SK_23_A	Oranjeplein 18 Rijen	-	1,5	53,31 ⁶	55,34 ⁷	2,03 ⁸
SK_26_A	Oranjeplein 19 Rijen	-	1,5	52,70 ⁶	53,78 ⁷	1,08 ⁸
SK_39_B	Oranjeplein 26 Rijen	-	4,5	54,73 ⁶	55,44 ⁷	0,71 ⁸
SK_10_A	Pastoor Gillisstraat 151 Rijen	-	1,5	56,09 ⁶	47,80 ⁷	-8,29 ⁸
SK_11_B	Pastoor Gillisstraat 149 Rijen	-	4,5	56,38 ⁶	49,13 ⁷	-7,25 ⁸
SK_6_A	Oosterhoutseweg 8 Rijen	-	1,5	55,14 ⁶	47,28 ⁷	-7,14 ⁸

Uit de berekeningsresultaten blijkt dat er sprake is van een reconstructie-effect in de zin van de Wet geluidhinder. De toename bedraagt ten hoogste 2,03 dB op één toetspunt. De toename wordt veroorzaakt doordat het verkeer op de N631 dat vanuit het zuiden de Nassaulaan op rijdt in de toekomstige situatie dichterbij de woning komt. Daarnaast zijn er ook grote afnames te zien. Deze afnames zijn een gevolg van de onderdoorgang onder het spoor.

⁶ De aftrek op basis van artikel 110g Wgh bedraagt hier 2dB.

⁷ De aftrek op basis van artikel 110g Wgh bedraagt hier 5dB.

⁸ De toename wordt bepaald door het verschil tussen de toekomstige geluidbelasting met een minimum van 48 dB en de grenswaarde die in dit geval gelijk is aan de geluidbelasting 1 jaar voorafgaand aan de fysieke wijziging.

4.1.1 Maatregelen N631

Omdat bij Oranjeplein 18 een toename optreedt van 2 dB dient er onderzocht te worden of er maatregelen te nemen zijn die doelmatig zijn.

Om de geluidbelasting vanwege een weg te beperken, kunnen de volgende maatregelen worden getroffen:

- Maatregelen aan de bron door middel van het toepassen van een geluidreducerende wegdektype;
- Maatregelen in het overdrachtsgebied door middel van het toepassen van een geluidscherm/grondwal;
- Maatregelen aan de ontvanger door middel van het toepassen van schermen aan of nabij de gevel, het toepassen van 'dove' gevels, en dergelijke.

Een bronmaatregel op de N631 is goed inpasbaar. Schermmaatregelen zijn in verband met de rotonde met de Nassaulaan niet mogelijk.

Er zijn verschillende typen stiller wegdek voor toepassing bij snelheden van 50 km/uur beschikbaar. Op de fysiek te wijzigen wegvakken buiten de bebouwde kom wordt SMA NL8 G+ als wegdekverharding toegepast. Om daarbij aan te sluiten is ervoor gekozen om ook dit type toe te passen nabij de rotonde met de Nassaulaan. In de berekening is uitgegaan van de minimale benodigde lengte van de bronmaatregel om aan de grenswaarde te voldoen. Indien de bronbeheerder besluit om meer, bijvoorbeeld het gehele gebied binnen de bebouwde kom, geluidreducerend asfalt toe te passen heeft dat een positief effect op het geluiddrukkniveau. In afbeelding 4.1 is de minimaal benodigde bronmaatregel weergegeven. Gezien het aantal woningen en de hoogte van de geluidbelasting van deze woningen is een bronmaatregel financieel doelmatig.



Afbeelding 4.1 Overzicht bronmaatregel N631

Tabel 4.2 Rekenresultaten N631 variant 1, incl. aftrek op basis van artikel 110g Wgh met en zonder maatregelen

Toetspunt	Adres	Eerder vastgestelde hogere waarde	Hoogte in m boven maaiveld	1 jaar voorafgaand in dB	10 jaren na openstelling in dB zonder maatregelen	10 jaren na openstelling in dB na maatregelen
SK_23_A	Oranjeplein 18 Rijen	-	1,5	53,31 ⁹	55,34 ¹⁰	53,48 ¹⁰

4.2 Nassaulaan

In tabel 4.2 worden de hoogste toenames in geluidbelastingen weergegeven voor de woningen binnen het onderzoeksgebied van de Nassaulaan. De volledige berekeningsresultaten per ontvangerspunt en –hoogte zijn weergegeven in bijlage 2. De weergegeven geluidbelastingen zijn inclusief aftrek op basis van artikel 110g Wgh.

Tabel 4.2 Rekenresultaten Nassaulaan variant 1, incl. aftrek op basis van artikel 110g Wgh.

Toetspunt	Adres	Eerder vastgestelde hogere waarde	Hoogte in m boven maaiveld	1 jaar voorafgaand in dB	10 jaren na openstelling in dB	Toename geluidbelasting t.o.v. hoogste toelaatbare
SK_523_C	Eisenhowerstraat 3 Rijen	-	7,5	48,71 ⁹	49,24 ¹⁰	0,53
SK_74_A	Oranjeplein 41 Rijen	-	1,5	52,66 ⁹	53,15 ¹⁰	0,49
SK_73_A	Oranjeplein 41 Rijen	-	1,5	53,02 ⁹	53,50 ¹⁰	0,48

Uit de berekeningsresultaten blijkt dat er geen sprake is van een reconstructie-effect in de zin van de Wet geluidhinder. De toename bedraagt maximaal 0,53 dB. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door de autonome groei van het verkeer en de verbreding van de asfaltverharding.

⁹ De aftrek op basis van artikel 110g Wgh bedraagt hier 2 dB.

¹⁰ De aftrek op basis van artikel 110g Wgh bedraagt hier 5 dB.

5 Resultaten, toetsing en maatregelen variant 2

Met behulp van het berekeningsmodel is op alle ontvangerspunten de geluidbelasting berekend, vanwege het wegverkeer op de N631 en Nassaulaan voor de jaren 2023 en 2034. Voor het bepalen van het effect van de reconstructie is in het toekomstjaar 2034 uitgegaan van variant 2 situatie zonder maatregelen. De resultaten worden vervolgens aan de grenswaarden getoetst. Variant 2 is het ontwerp van de reconstructie waarbij er aanpassingen zijn verricht aan de oversteek van het fietspad en de ligging van rijlijnen op de rotonde. Deze aanpassingen zijn doorgevoerd naar aanleiding van de zienswijze van de Fietzersbond Midden Brabant.

5.1 N631

In tabel 5.1 worden de rekenresultaten weergegeven voor de woningen binnen het onderzoeksgebied van de N631 met de grootste toe- en afnames van de geluidbelasting. De volledige rekenresultaten per ontvangerspunt en –hoogte zijn weergegeven in bijlage 2. De weergegeven geluidbelastingen zijn inclusief aftrek op basis van artikel 110g Wgh.

Tabel 5.1 Rekenresultaten N631 variant 2, incl. aftrek op basis van artikel 110g Wgh.

Toetspunt	Adres	Eerder vastgestelde hogere waarde	Hoogte in m boven maaiveld	1 jaar voorafgaand in dB	10 jaren na openstelling in dB	Toename geluidbelasting t.o.v. hoogste toelaatbare
SK_23_A	Oranjeplein 18 Rijen	-	1,5	53,31 ¹¹	56,05 ¹²	2,74
SK_26_A	Oranjeplein 19 Rijen	-	1,5	52,70 ¹¹	54,38 ¹²	1,68
SK_39_B	Oranjeplein 26 Rijen	-	4,5	54,73 ¹¹	55,96 ¹²	1,23
SK_10_B	Pastoor Gillisstraat 151 Rijen	-	4,5	56,09 ¹¹	47,80 ¹²	-8,29
SK_11_B	Pastoor Gillisstraat 149 Rijen	-	4,5	56,38 ¹¹	49,13 ¹²	-7,25
SK_62_C	Oranjeplein 11 Rijen	-	1,5	52,80 ¹¹	48,04 ¹²	-5,76

Uit de berekeningsresultaten blijkt dat er sprake is van een reconstructie-effect in de zin van de Wet geluidhinder. De toename bedraagt ten hoogste 2,74 dB op één toetspunt. De toename wordt veroorzaakt doordat het verkeer op de N631 dat vanuit het zuiden de Nassaulaan op rijdt in de toekomstige situatie dichterbij de woning komt. Daarnaast zijn er ook grote afnames te zien. Deze afnames zijn een gevolg van de onderdoorgang onder het spoor.

¹¹ De aftrek op basis van artikel 110g Wgh bedraagt hier 2 dB.

¹² De aftrek op basis van artikel 110g Wgh bedraagt hier 5 dB.

5.1.1 Maatregelen N631

Omdat bij Oranjeplein 18 en 19 een toename optreedt van 3 en 2 dB dient er onderzocht te worden of er maatregelen te nemen zijn die doelmatig zijn.

Om de geluidbelasting vanwege een weg te beperken, kunnen de volgende maatregelen worden getroffen:

- Maatregelen aan de bron door middel van het toepassen van een geluidreducerende wegdektype;
- Maatregelen in het overdrachtsgebied door middel van het toepassen van een geluidscherm/grondwal;
- Maatregelen aan de ontvanger door middel van het toepassen van schermen aan of nabij de gevel, het toepassen van 'dove' gevels, en dergelijke.

Een bronmaatregel op de N631 is goed inpasbaar. Schermmaatregelen zijn op enkele locaties inpasbaar.

Er zijn verschillende typen stiller wegdek voor toepassing bij snelheden van 50 km/uur beschikbaar. Op de fysiek te wijzigen wegvakken buiten de bebouwde kom wordt SMA NL8 G+ als wegdekverharding toegepast. Om daarbij aan te sluiten is ervoor gekozen om ook dit type toe te passen nabij de rotonde met de Nassaulaan. Indien de bronbeheerder besluit om meer, bijvoorbeeld het gehele gebied binnen de bebouwde kom, geluidreducerend asfalt toe te passen heeft dat een positief effect op het geluiddrukkniveau. In afbeelding 5.1 is de benodigde bronmaatregel weergegeven. Gezien het aantal woningen en de hoogte van de geluidbelasting van deze woningen is een bronmaatregel financieel doelmatig. In tabel 5.2 zijn de resultaten weergegeven van deze bronmaatregel. Hieruit blijkt dat voor Oranjeplein 18 er nog steeds een hogere waarde zal moeten worden vastgesteld. Om dit te voorkomen is er gekeken naar maatregelen in het overdrachtsgebied.

De maatregel in het overdrachtsgebied bestaat uit een geluidscherm. De schermmaatregel bestaat uit een reflecterend geluidscherm met een lengte van circa 40 meter en een hoogte van 0,8 meter. Het scherm is gesitueerd tussen de appartementen Oranjeplein en de rotonde, zoals weergegeven in afbeelding 5.1. Door de verplaatsing van het fietspad en het verkleinen van de rotonde ontstaat er ruimte tussen de weg en het fietspad. Er is in variant 2 plaats voor een geluidscherm. In tabel 5.2 zijn de resultaten weergegeven van deze schermmaatregel en de bronmaatregel. Hieruit blijkt dat er geen hogere waarde hoeft te worden vastgesteld als de genoemde bron- en schermmaatregel getroffen zijn.



Afbeelding 5.1 Overzicht bron- en schermmaatregel N631

Tabel 5.2 Rekenresultaten N631 variant 2, incl. aftrek op basis van artikel 110g Wgh met en zonder maatregelen

Toetspunt	Adres	Eerder vastgestelde hogere waarde	Hoogte in m boven maaiveld	1 jaar voorafgaand in dB	10 jaren na openstelling in dB zonder maatregelen	10 jaren na openstelling in dB na bronmaatregelen	10 jaren na openstelling in dB na bron- en schermmaatregelen
SK_23_A	Oranjeplein 18 Rijen	-	1,5	53,31 ¹³	56,05 ¹⁴	54,07 ¹⁴	51,66 ¹⁴
SK_26_A	Oranjeplein 19 Rijen		1,5	52,70 ¹³	54,38 ¹⁴	52,54 ¹⁴	50,36 ¹⁴

5.2 Nassaulaan

In tabel 4.3 worden de hoogste toenames in geluidbelastingen weergegeven voor de woningen binnen het onderzoeksgebied van de Nassaulaan. De volledige berekeningsresultaten per ontvangerspunt en –hoogte zijn weergegeven in bijlage 2. De weergegeven geluidbelastingen zijn inclusief aftrek op basis van artikel 110g Wgh.

¹³ De aftrek op basis van artikel 110g Wgh bedraagt hier 2dB.

¹⁴ De aftrek op basis van artikel 110g Wgh bedraagt hier 5dB.

Tabel 5.3 Rekenresultaten Nassaulaan variant 2, incl. aftrek op basis van artikel 110g Wgh.

Toetspunt	Adres	Eerder vastgestelde hogere waarde	Hoogte in m boven maaiveld	1 jaar voorafgaand in dB	10 jaren na openstelling in dB	Toename geluidbelasting t.o.v. hoogste toelaatbare
SK_523_C	Eisenhowerstraat 3 Rijen	-	7,5	48,71 ¹⁵	49,24 ¹⁵	0,53
SK_74_A	Oranjeplein 41 Rijen	-	1,5	52,66 ¹⁵	53,19 ¹⁵	0,53
SK_73_A	Oranjeplein 40 Rijen	-	1,5	53,02 ¹⁵	53,56 ¹⁵	0,54

Uit de berekeningsresultaten blijkt dat er geen sprake is van een reconstructie-effect in de zin van de Wet geluidhinder. De toename bedraagt maximaal 0,54 dB. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door de autonome groei van het verkeer en de verbreding van de asfaltverharding.

¹⁵ De aftrek op basis van artikel 110g Wgh bedraagt hier 5dB.

6 Samenvatting en conclusie

In het kader van groot onderhoud en veiligheidsverbetering worden door provincie Noord-Brabant werkzaamheden verricht aan de N631 tussen Oosterhout en Rijen. Hiertoe worden eveneens enkele wijzigingen aan de weg en aansluitende wegen uitgevoerd. Bij een aantal van deze locaties zijn geluidgevoelige bestemmingen in de nabijheid gelegen en dient een akoestisch onderzoek te worden uitgevoerd. Onderliggende rapport gaat in op de wijziging van de kruising N631 met de Nassaulaan, die mogelijk worden gemaakt met het bestemmingsplan "N631 onderdoorgang spoor Rijen".

Het doel van het akoestisch onderzoek is het bepalen of ter plaatse van de gevels van bestaande woningen de geluidbelasting ten gevolge van het wegverkeerslawaai toeneemt door de wijzigingen aan de wegen en de wettelijke gevolgen daarvan. De berekeningsresultaten zijn getoetst aan de volgens de Wet geluidhinder (Wgh) geldende grenswaarden.

N631

De N631 bestaat zowel in de huidige als de toekomstige situatie uit 2x1 rijstroken. Één van de aanpassingen in de toekomstige situatie is het verplaatsen van de komgrens. Het volledige fysiek te wijzigen gedeelte van de N631 wordt daarmee binnenstedelijk. Het betreft in de zin van de Wet geluidhinder dan een binnenstedelijke situatie met een zonebreedte van 200 meter. Met het aanpassen van de komgrens bedraagt de maximale snelheid in de toekomstige situatie 50 km/uur bedragen. Voor de geluidbelastingen in de huidige situatie bedraagt de aftrek op basis van artikel 110g Wgh 2-4 dB. In de toekomstige situatie is de aftrek op basis van artikel 110g Wgh 5 dB. Op de nieuw aan te leggen rotonde ligt de feitelijke (en gemodelleerde) snelheid lager.

Nassaulaan

De Nassaulaan bestaat zowel in de huidige als de toekomstige situatie uit 2x1 rijstroken. Een van de aanpassingen in de toekomstige situatie is het verplaatsen van de komgrens. Het volledige fysiek te wijzigen gedeelte van de Nassaulaan wordt daarmee binnenstedelijk, terwijl in de huidige situatie de eerste 30 meter gezien vanaf de N631 nog buiten de bebouwde kom ligt.. Het betreft in de zin van de Wet geluidhinder dan een binnenstedelijke situatie met een zonebreedte van 200 meter. Met het aanpassen van de komgrens bedraagt de maximale snelheid in de toekomstige situatie voor het gehele wegvak 50 km/uur. Terwijl in de huidige situatie de eerste 30 meter gezien vanaf de N631 een snelheid heeft van 80km/uur. De aftrek op basis van artikel 110g Wgh bedraagt voor de woningen aan de westzijde van de N631 dan 2-4 dB. Voor de overige geluidgevoelige objecten in het onderzoeksgebied van de Nassaulaan bedraagt de aftrek op basis van artikel 110g Wgh 5 dB.

6.1 Resultaten variant 1

N631

Bij een aantal woningen binnen het onderzoeksgebied neemt de geluidbelasting toe. Op de woning met adres Oranjeplein 18 neemt de geluidbelasting met ten hoogst 2,03 dB toe. Hierdoor treedt een reconstructie in de zin van de Wet geluidhinder op. Bij andere woningen is sprake van

een afname van de geluidsbelasting. Bij de woningen aan de Pastoor Gillisstraat is de afname het grootst, vanwege de verdiepte aanleg van de N631 en de snelheidsverlaging. In verband met het optreden van een reconstructie in de zin van de Wetgeluidhinder heeft onderzoek naar maatregelen plaatsgevonden. Daaruit volgt dat er over een minimale afstand van 75 meter net voor en na de rotonde SMA NL8 G+ aangelegd dient te worden, dit is weergegeven in afbeelding 4.1. Het staat de bronbeheerder vrij om bijvoorbeeld het gehele wegvak binnen de bebouwde kom te voorzien SMA NL 8G+ waardoor de gehele fysieke wijziging uitgevoerd kan worden met een en hetzelfde wegdek wat een positief effect heeft op het geluidsniveau.

Nassaulaan

Uit de berekeningsresultaten blijkt dat vanwege de wijziging van de Nassaulaan naar aanloop van de rotonde met de N631 nergens sprake is van een reconstructie-effect in de zin van de Wet geluidhinder. De toename bedraagt maximaal 0,53 dB. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door de autonome groei van het verkeer en de verbreding van de asfaltverharding. Een verder onderzoek naar maatregelen ten behoeve van het reduceren van de geluidbelasting is daarom ook niet noodzakelijk. De rechtsaffer vanuit het zuiden van de N631 richting de Nassaulaan wordt uitgevoerd in SMA NL 8G+. Toepassing van dit stiller wegdek hoort bij de eerder beschreven maatregel voor de N631.

6.2 Resultaten variant 2

N631

Bij een aantal woningen binnen het onderzoeksgebied neemt de geluidbelasting toe. Op de woning met adres Oranjeplein 18 neemt de geluidbelasting met ten hoogst 2,74 dB toe. Hierdoor treedt een reconstructie in de zin van de Wet geluidhinder op. Bij andere woningen is sprake van een afname van de geluidsbelasting. Bij de woningen aan de Pastoor Gillisstraat is de afname het grootst, vanwege de verdiepte aanleg van de N631 en de snelheidsverlaging. In verband met het optreden van een reconstructie in de zin van de Wetgeluidhinder heeft onderzoek naar maatregelen plaatsgevonden. Daaruit volgt dat er over een minimale afstand van 75 meter net voor en na de rotonde SMA NL8 G+ aangelegd dient te worden en er een geluidscherm van 0,8 meter hoog en circa 40 meter lang zal moeten worden geplaatst, dit is weergegeven in afbeelding 5.1. Het staat de bronbeheerder vrij om bijvoorbeeld het gehele wegvak binnen de bebouwde kom te voorzien SMA NL 8G+ waardoor de gehele fysieke wijziging uitgevoerd kan worden met een en hetzelfde wegdek wat een positief effect heeft op het geluidsniveau.

Nassaulaan

Uit de berekeningsresultaten blijkt dat vanwege de wijziging van de Nassaulaan naar aanloop van de rotonde met de N631 nergens sprake is van een reconstructie-effect in de zin van de Wet geluidhinder. De toename bedraagt maximaal 0,54 dB. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door de autonome groei van het verkeer en de verbreding van de asfaltverharding. Een verder onderzoek naar maatregelen ten behoeve van het reduceren van de geluidbelasting is daarom ook niet noodzakelijk. De rechtsaffer vanuit het zuiden van de N631 richting de Nassaulaan wordt uitgevoerd in SMA NL 8G+. Toepassing van dit stiller wegdek hoort bij de eerder beschreven maatregel voor de N631.

6.3 Conclusie

Er zijn twee varianten van de te wijzigen verkeerssituatie onderzocht. Bij beide varianten is er sprake is van een reconstructie-effect in de zin van de Wet geluidhinder. Voor variant 1 zullen er bronmaatregelen moeten worden toegepast, bij variant 2 bron- en overdrachtsmaatregelen. Het is nu aan de provincie Noord-Brabant om een keuze te maken uit de genoemde varianten.

Bijlagen

Bijlage 1

Rapport: Lijst van model eigenschappen
Model: 20201216 Huidige situatie N631

Model eigenschap

Omschrijving	20201216 Huidige situatie N631
Verantwoordelijke	d10235
Rekenmethode	#2 Wegverkeerslawaaï RMW-2012
Aangemaakt door	d14938 op 29-10-2018
Laatst ingezien door	d16931 op 26-5-2021
Model aangemaakt met	Geomilieu V4.30
Dagperiode	07:00 - 19:00
Avondperiode	19:00 - 23:00
Nachtperiode	23:00 - 07:00
Samengestelde periode	Lden
Waarde	Gem(Dag, Avond + 5, Nacht + 10)
Standaard maaiveldhoogte	0
Rekenhoogte contouren	7,5
Detailniveau toetspunt resultaten	Groepsresultaten
Detailniveau resultaten grids	Totaalresultaten
Zoekafstand [m]	--
Max. reflectie afstand tot bron [m]	--
Max. reflectie afstand tot ontvanger [m]	--
Standaard bodemfactor	1,00
Zichthoek [grd]	2
Maximale reflectiediepte	1
Reflectie in woonwijken schermen	Ja
Geometrische uitbreiding	Volledige 3D analyse
Luchtdemping	Conform standaard
Luchtdemping [dB/km]	0,00; 0,00; 1,00; 2,00; 4,00; 10,00; 23,00; 58,00
Meteorologische correctie	Conform standaard
Waarde voor C0	3,50

Commentaar

20201216 Kopie van 20201210 Huidige situatie: aanpassingen
n.a.v. 4 ogen. En toetspunten
20201210 SK: Kopie van 201201 LK Huidige situatie rotonde en
tunnel
hoogtelijnen geïntroduceerd
201201 LK: Kopie van Huidige situatie rotonde en tunnel
origineel ontvangen
201130 LK: deze gebruiken voor huidig

Antea Group

Bijlage 1 - Invoergegevens

Modelgegevens
Huidige situatie Nassaulaan

Rapport: Lijst van model eigenschappen
Model: 20201216 Huidige situatie Nassaulaan

Model eigenschap

Omschrijving	20201216 Huidige situatie Nassaulaan
Verantwoordelijke	d10235
Rekenmethode	#2 Wegverkeerslawaaï RMW-2012
Aangemaakt door	d14938 op 29-10-2018
Laatst ingezien door	d16931 op 26-5-2021
Model aangemaakt met	Geomilieu V4.30
Dagperiode	07:00 - 19:00
Avondperiode	19:00 - 23:00
Nachtperiode	23:00 - 07:00
Samengestelde periode	Lden
Waarde	Gem(Dag, Avond + 5, Nacht + 10)
Standaard maaiveldhoogte	0
Rekenhoogte contouren	7,5
Detailniveau toetspunt resultaten	Groepsresultaten
Detailniveau resultaten grids	Totaalresultaten
Zoekafstand [m]	--
Max. reflectie afstand tot bron [m]	--
Max. reflectie afstand tot ontvanger [m]	--
Standaard bodemfactor	1,00
Zichthoek [grd]	2
Maximale reflectiediepte	1
Reflectie in woonwijken schermen	Ja
Geometrische uitbreiding	Volledige 3D analyse
Luchtdemping	Conform standaard
Luchtdemping [dB/km]	0,00; 0,00; 1,00; 2,00; 4,00; 10,00; 23,00; 58,00
Meteorologische correctie	Conform standaard
Waarde voor C0	3,50

Commentaar

20201216 Kopie van 20201210 Huidige situatie: aanpassingen
n.a.v. 4 ogen. En toetspunten

20201210 SK: Kopie van 201201 LK Huidige situatie rotonde en
tunnel

hoogtelijnen geïntroduceerd

201201 LK: Kopie van Huidige situatie rotonde en tunnel
origineel ontvangen

201130 LK: deze gebruiken voor huidig

Rapport: Lijst van model eigenschappen
 Model: 20201217 Toekomstige situatie N631 Variant 1

Model eigenschap

Omschrijving	20201217 Toekomstige situatie N631 Variant 1
Verantwoordelijke	d14938
Rekenmethode	#2 Wegverkeerslawaaier RMW-2012
Aangemaakt door	d14938 op 29-10-2018
Laatst ingezien door	d16931 op 26-5-2021
Model aangemaakt met	Geomilieu V4.30
Dagperiode	07:00 - 19:00
Avondperiode	19:00 - 23:00
Nachtperiode	23:00 - 07:00
Samengestelde periode	Lden
Waarde	Gem(Dag, Avond + 5, Nacht + 10)
Standaard maaiveldhoogte	0
Rekenhoogte contouren	7,5
Detailniveau toetspunt resultaten	Bronresultaten
Detailniveau resultaten grids	Totaalresultaten
Zoekafstand [m]	--
Max. reflectie afstand tot bron [m]	--
Max. reflectie afstand tot ontvanger [m]	--
Standaard bodemfactor	1,00
Zichthoek [grd]	2
Maximale reflectiediepte	1
Reflectie in woonwijken schermen	Ja
Geometrische uitbreiding	Volledige 3D analyse
Luchtdemping	Conform standaard
Luchtdemping [dB/km]	0,00; 0,00; 1,00; 2,00; 4,00; 10,00; 23,00; 58,00
Meteorologische correctie	Conform standaard
Waarde voor C0	3,50

Commentaar

20201217 SK: Kopie van 20201216 Toekomstige situatie N631
aanpassingen asfalt

20201216: Kopie van 20201214 Toekomstige situatie
aanpassingen n.a.v. 4 ogen. En toetspunten

20201214 SK Kopie van 201202 LK Toekomstige situatie - test
tunnel

201202 LK: Kopie van 201201 LK Toekomstige situatie
test tunnel

- Aanpassen ligging tunnel (let op hoogte moet nog)
- Toevoegen rechtsaffer (let op verkeersgegevens nog invullen)
- Let op verkeerscijfers op rotonde nog aanpassen

201201 LK: Kopie van Toekomstige situatie
origineel ontvangen

Aanpassen wegen verkeerscijfers 201111 (2034) tot
halverwege
N631

201130: LK deze gebruiken voor toekomst

Bijlage 1 - Invoergegevens

Toekomstige situatie Nassaulaan Variant 1

Rapport: Lijst van model eigenschappen
 Model: 20201216 Toekomstige situatie Nassaulaan Variant 1

Model eigenschap

Omschrijving	20201216 Toekomstige situatie Nassaulaan Variant 1
Verantwoordelijke	d10235
Rekenmethode	#2 Wegverkeerslawaa RMW-2012
Aangemaakt door	d14938 op 29-10-2018
Laatst ingezien door	d16931 op 26-5-2021
Model aangemaakt met	Geomilieu V4.30
Dagperiode	07:00 - 19:00
Avondperiode	19:00 - 23:00
Nachtperiode	23:00 - 07:00
Samengestelde periode	Lden
Waarde	Gem(Dag, Avond + 5, Nacht + 10)
Standaard maaiveldhoogte	0
Rekenhoogte contouren	7,5
Detailniveau toetspunt resultaten	Bronresultaten
Detailniveau resultaten grids	Totaalresultaten
Zoekafstand [m]	--
Max. reflectie afstand tot bron [m]	--
Max. reflectie afstand tot ontvanger [m]	--
Standaard bodemfactor	1,00
Zichthoek [grd]	2
Maximale reflectiediepte	1
Reflectie in woonwijken schermen	Ja
Geometrische uitbreiding	Volledige 3D analyse
Luchtdemping	Conform standaard
Luchtdemping [dB/km]	0,00; 0,00; 1,00; 2,00; 4,00; 10,00; 23,00; 58,00
Meteorologische correctie	Conform standaard
Waarde voor C0	3,50

Commentaar

20201216: Kopie van 20201214 Toekomstige situatie
aanpassingen n.a.v. 4 ogen. En toetspunten
20201214 SK Kopie van 201202 LK Toekomstige situatie - test
tunnel
201202 LK: Kopie van 201201 LK Toekomstige situatie
test tunnel
- Aanpassen ligging tunnel (let op hoogte moet nog)
- Toevoegen rechtsaffer (let op verkeersgegevens nog invullen)
- Let op verkeerscijfers op rotonde nog aanpassen
201201 LK: Kopie van Toekomstige situatie
origineel ontvangen
Aanpassen wegen verkeerscijfers 201111 (2034) tot
halverwege
N631
201130: LK deze gebruiken voor toekomst

Bijlage 1 - Invoergegevens

Toekomstige situatie N631 Variant 1 Bronmaatregel

Rapport: Lijst van model eigenschappen
 Model: 20201217 Toekomstige situatie N631 MAATREGEL

Model eigenschap

Omschrijving	20201217 Toekomstige situatie N631 MAATREGEL
Verantwoordelijke	d14938
Rekenmethode	#2 Wegverkeerslawaaï RMW-2012
Aangemaakt door	d14938 op 29-10-2018
Laatst ingezien door	d16931 op 26-5-2021
Model aangemaakt met	Geomilieu V4.30
Dagperiode	07:00 - 19:00
Avondperiode	19:00 - 23:00
Nachtperiode	23:00 - 07:00
Samengestelde periode	Lden
Waarde	Gem(Dag, Avond + 5, Nacht + 10)
Standaard maaiveldhoogte	0
Rekenhoogte contouren	7,5
Detailniveau toetspunt resultaten	Bronresultaten
Detailniveau resultaten grids	Totaalresultaten
Zoekafstand [m]	--
Max. reflectie afstand tot bron [m]	--
Max. reflectie afstand tot ontvanger [m]	--
Standaard bodemfactor	1,00
Zichthoek [grd]	2
Maximale reflectiediepte	1
Reflectie in woonwijken schermen	Ja
Geometrische uitbreiding	Volledige 3D analyse
Luchtdemping	Conform standaard
Luchtdemping [dB/km]	0,00; 0,00; 1,00; 2,00; 4,00; 10,00; 23,00; 58,00
Meteorologische correctie	Conform standaard
Waarde voor C0	3,50

Commentaar

20201217 SK: Kopie van 20201216 Toekomstige situatie N631
aanpassingen asfalt

20201216: Kopie van 20201214 Toekomstige situatie
aanpassingen n.a.v. 4 ogen. En toetspunten

20201214 SK Kopie van 201202 LK Toekomstige situatie - test
tunnel

201202 LK: Kopie van 201201 LK Toekomstige situatie
test tunnel

- Aanpassen ligging tunnel (let op hoogte moet nog)
- Toevoegen rechtsaffer (let op verkeersgegevens nog invullen)
- Let op verkeerscijfers op rotonde nog aanpassen

201201 LK: Kopie van Toekomstige situatie
origineel ontvangen

Aanpassen wegen verkeerscijfers 201111 (2034) tot
halverwege
N631

201130: LK deze gebruiken voor toekomst

Antea Group

Bijlage 1 - Invoergegevens

Modelgegevens

Toekomstige situatie N631 Variant 2

Rapport: Lijst van model eigenschappen
Model: 210517 Toekomstige situatie N631 Variant 2

Model eigenschap

Omschrijving	210517 Toekomstige situatie N631 Variant 2
Verantwoordelijke	d14938
Rekenmethode	#2 Wegverkeerslawaaï RMW-2012
Aangemaakt door	d14938 op 29-10-2018
Laatst ingezien door	d16931 op 26-5-2021
Model aangemaakt met	Geomilieu V4.30
Dagperiode	07:00 - 19:00
Avondperiode	19:00 - 23:00
Nachtperiode	23:00 - 07:00
Samengestelde periode	Lden
Waarde	Gem(Dag, Avond + 5, Nacht + 10)
Standaard maaiveldhoogte	0
Rekenhoogte contouren	7,5
Detailniveau toetspunt resultaten	Bronresultaten
Detailniveau resultaten grids	Totaalresultaten
Zoekafstand [m]	--
Max. reflectie afstand tot bron [m]	--
Max. reflectie afstand tot ontvanger [m]	--
Standaard bodemfactor	1,00
Zichthoek [grd]	2
Maximale reflectiediepte	1
Reflectie in woonwijken schermen	Ja
Geometrische uitbreiding	Volledige 3D analyse
Luchtdemping	Conform standaard
Luchtdemping [dB/km]	0,00; 0,00; 1,00; 2,00; 4,00; 10,00; 23,00; 58,00
Meteorologische correctie	Conform standaard
Waarde voor C0	3,50

Commentaar

210517 SK: Kopie van 20201217 Toekomstige situatie N631
aanpassing ontwerp
20201217 SK: Kopie van 20201216 Toekomstige situatie N631
aanpassingen asfalt
20201216: Kopie van 20201214 Toekomstige situatie
aanpassingen n.a.v. 4 ogen. En toetspunten
20201214 SK Kopie van 201202 LK Toekomstige situatie - test
tunnel
201202 LK: Kopie van 201201 LK Toekomstige situatie
test tunnel
- Aanpassen ligging tunnel (let op hoogte moet nog)
- Toevoegen rechtsafer (let op verkeersgegevens nog invullen)
- Let op verkeerscijfers op rotonde nog aanpassen
201201 LK: Kopie van Toekomstige situatie
origineel ontvangen
Aanpassen wegen verkeerscijfers 201111 (2034) tot
halverwege
N631
201130: LK deze gebruiken voor toekomst

Rapport: Lijst van model eigenschappen
 Model: 210517 Toekomstige situatie Nassaulaan Variant 2

Model eigenschap

Omschrijving	210517 Toekomstige situatie Nassaulaan Variant 2
Verantwoordelijke	d10235
Rekenmethode	#2 Wegverkeerslawaaï RMW-2012
Aangemaakt door	d14938 op 29-10-2018
Laatst ingezien door	d16931 op 26-5-2021
Model aangemaakt met	Geomilieu V4.30
Dagperiode	07:00 - 19:00
Avondperiode	19:00 - 23:00
Nachtperiode	23:00 - 07:00
Samengestelde periode	Lden
Waarde	Gem(Dag, Avond + 5, Nacht + 10)
Standaard maaiveldhoogte	0
Rekenhoogte contouren	7,5
Detailniveau toetspunt resultaten	Bronresultaten
Detailniveau resultaten grids	Totaalresultaten
Zoekafstand [m]	--
Max. reflectie afstand tot bron [m]	--
Max. reflectie afstand tot ontvanger [m]	--
Standaard bodemfactor	1,00
Zichthoek [grd]	2
Maximale reflectiediepte	1
Reflectie in woonwijken schermen	Ja
Geometrische uitbreiding	Volledige 3D analyse
Luchtdemping	Conform standaard
Luchtdemping [dB/km]	0,00; 0,00; 1,00; 2,00; 4,00; 10,00; 23,00; 58,00
Meteorologische correctie	Conform standaard
Waarde voor C0	3,50

Commentaar

210517 Sk Kopie van 20201216 Toekomstige situatie Nassaulaan
aanpassing ontwerp
20201216: Kopie van 20201214 Toekomstige situatie aanpassingen n.a.v. 4 ogen. En toetspunten
20201214 SK Kopie van 201202 LK Toekomstige situatie - test tunnel
201202 LK: Kopie van 201201 LK Toekomstige situatie test tunnel
- Aanpassen ligging tunnel (let op hoogte moet nog)
- Toevoegen rechtsaffer (let op verkeersgegevens nog invullen)
- Let op verkeerscijfers op rotonde nog aanpassen
201201 LK: Kopie van Toekomstige situatie origineel ontvangen
Aanpassen wegen verkeerscijfers 201111 (2034) tot halverwege
N631
201130: LK deze gebruiken voor toekomst

Bijlage 1 - Invoergegevens

Toekomstige situatie N631 Variant 2 Bronmaatregel

Rapport: Lijst van model eigenschappen
 Model: 210517 Toekomstige situatie N631 VAR2 bronMAATREGEL

Model eigenschap

Omschrijving	210517 Toekomstige situatie N631 VAR2 bronMAATREGEL
Verantwoordelijke	d14938
Rekenmethode	#2 Wegverkeerslawaaï RMW-2012
Aangemaakt door	d14938 op 29-10-2018
Laatst ingezien door	d16931 op 26-5-2021
Model aangemaakt met	Geomilieu V4.30
Dagperiode	07:00 - 19:00
Avondperiode	19:00 - 23:00
Nachtperiode	23:00 - 07:00
Samengestelde periode	Lden
Waarde	Gem(Dag, Avond + 5, Nacht + 10)
Standaard maaiveldhoogte	0
Rekenhoogte contouren	7,5
Detailniveau toetspunt resultaten	Bronresultaten
Detailniveau resultaten grids	Totaalresultaten
Zoekafstand [m]	--
Max. reflectie afstand tot bron [m]	--
Max. reflectie afstand tot ontvanger [m]	--
Standaard bodemfactor	1,00
Zichthoek [grd]	2
Maximale reflectiediepte	1
Reflectie in woonwijken schermen	Ja
Geometrische uitbreiding	Volledige 3D analyse
Luchtdemping	Conform standaard
Luchtdemping [dB/km]	0,00; 0,00; 1,00; 2,00; 4,00; 10,00; 23,00; 58,00
Meteorologische correctie	Conform standaard
Waarde voor C0	3,50

Commentaar

210517 SK: Kopie van 20210517 Toekomstige situatie N631
aanpassing
maatregelen SMA
20201217 SK: Kopie van 20201216 Toekomstige situatie N631
aanpassingen asfalt
20201216: Kopie van 20201214 Toekomstige situatie
aanpassingen n.a.v. 4 ogen. En toetspunten
20201214 SK Kopie van 201202 LK Toekomstige situatie - test
tunnel
201202 LK: Kopie van 201201 LK Toekomstige situatie
test tunnel
- Aanpassen ligging tunnel (let op hoogte moet nog)
- Toevoegen rechtsafer (let op verkeersgegevens nog invullen)
- Let op verkeerscijfers op rotonde nog aanpassen
201201 LK: Kopie van Toekomstige situatie
origineel ontvangen
Aanpassen wegen verkeerscijfers 201111 (2034) tot
halverwege
N631
201130: LK deze gebruiken voor toekomst

Bijlage 1 - Invoergegevens

Toekomstige situatie N631 Variant 2 Bron + Schermaatregel

Rapport: Lijst van model eigenschappen
 Model: 210520 Toekomstige situatie N631 VAR2 scherm+bronMAATREGEL

Model eigenschap

Omschrijving	210520 Toekomstige situatie N631 VAR2 scherm+bronMAATREGEL
Verantwoordelijke	d10235
Rekenmethode	#2 Wegverkeerslawaaï RMW-2012
Aangemaakt door	d14938 op 29-10-2018
Laatst ingezien door	d16931 op 26-5-2021
Model aangemaakt met	Geomilieu V4.30
Dagperiode	07:00 - 19:00
Avondperiode	19:00 - 23:00
Nachtperiode	23:00 - 07:00
Samengestelde periode	Lden
Waarde	Gem(Dag, Avond + 5, Nacht + 10)
Standaard maaiveldhoogte	0
Rekenhoogte contouren	7,5
Detailniveau toetspunt resultaten	Bronresultaten
Detailniveau resultaten grids	Totaalresultaten
Zoekafstand [m]	--
Max. reflectie afstand tot bron [m]	--
Max. reflectie afstand tot ontvanger [m]	--
Standaard bodemfactor	1,00
Zichthoek [grd]	2
Maximale reflectiediepte	1
Reflectie in woonwijken schermen	Ja
Geometrische uitbreiding	Volledige 3D analyse
Luchtdemping	Conform standaard
Luchtdemping [dB/km]	0,00; 0,00; 1,00; 2,00; 4,00; 10,00; 23,00; 58,00
Meteorologische correctie	Conform standaard
Waarde voor C0	3,50

Commentaar

210517 SK: Kopie van 20210517 Toekomstige situatie N631
aanpassing
maatregelen SMA en scherm
20201217 SK: Kopie van 20201216 Toekomstige situatie N631
aanpassingen asfalt
20201216: Kopie van 20201214 Toekomstige situatie
aanpassingen n.a.v. 4 ogen. En toetspunten
20201214 SK Kopie van 201202 LK Toekomstige situatie - test
tunnel
201202 LK: Kopie van 201201 LK Toekomstige situatie
test tunnel
- Aanpassen ligging tunnel (let op hoogte moet nog)
- Toevoegen rechtsafer (let op verkeersgegevens nog invullen)
- Let op verkeerscijfers op rotonde nog aanpassen
201201 LK: Kopie van Toekomstige situatie
origineel ontvangen
Aanpassen wegen verkeerscijfers 201111 (2034) tot
halverwege
N631
201130: LK deze gebruiken voor toekomst

Antea Group
Bijlage 1 - Invoergegevens

Weg gegevens
Huidige situatie N631

Model: 20201216 Huidige situatie N631
December 2020 - 420651 Reconstructieonderzoek N631 O'hout-Rijen
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaa i - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H	ISO M.	Hdef.	Type	Cpl	Cpl_W	Helling	Wegdek	V(MR(D))	V(MR(A))	V(MR(N))	V(MR(P4))
001	Vijf Eikenweg (N631) 80 km/uur	0,00	10,50	Relatief aan onderliggend item	Verdeling	False	1,5	0	W4b	--	--	--	--
014	Vijf Eikenweg (N631)	0,00	10,50	Relatief aan onderliggend item	Intensiteit	False	1,5	0	W4b	--	--	--	--
005	Vijf Eikenweg (N631) 80 km/uur	0,00	10,50	Relatief aan onderliggend item	Verdeling	False	1,5	0	W4b	--	--	--	--
018	Vijf Eikenweg (N631) 80 km/uur	0,00	10,50	Relatief aan onderliggend item	Verdeling	False	1,5	0	W4b	--	--	--	--
002	Vijf Eikenweg (N631) 80 km/uur	0,00	10,50	Relatief aan onderliggend item	Verdeling	False	1,5	0	W4b	--	--	--	--
006	Vijf Eikenweg (N631) 80 km/uur	0,00	10,50	Relatief aan onderliggend item	Verdeling	False	1,5	0	W4b	--	--	--	--
015	Vijf Eikenweg (N631) 80 km/uur	0,00	10,50	Relatief aan onderliggend item	Verdeling	False	1,5	0	W4b	--	--	--	--
019	Vijf Eikenweg (N631) 80 km/uur	0,00	10,50	Relatief aan onderliggend item	Verdeling	False	1,5	0	W4b	--	--	--	--
09	Vijf Eikenweg (N631)	0,00	10,50	Relatief aan onderliggend item	Intensiteit	False	1,5	0	W4b	--	--	--	--
012	Vijf Eikenweg (N631) 80 km/uur	0,00	10,50	Relatief aan onderliggend item	Verdeling	False	1,5	0	W4b	--	--	--	--
011	Vijf Eikenweg (N631) 80 km/uur	0,00	10,50	Relatief aan onderliggend item	Verdeling	False	1,5	0	W4b	--	--	--	--
12	Vijf Eikenweg (N631)	0,00	10,50	Relatief aan onderliggend item	Intensiteit	False	1,5	0	W4b	--	--	--	--
011	Vijf Eikenweg (N631) 80 km/uur	0,00	10,50	Relatief aan onderliggend item	Intensiteit	False	1,5	0	W4b	--	--	--	--
14	Vijf Eikenweg (N631)	0,00	10,50	Relatief aan onderliggend item	Intensiteit	False	1,5	0	W4b	--	--	--	--

Antea Group
Bijlage 1 - Invoergegevens

Weg gegevens
Huidige situatie N631

Model: 20201216 Huidige situatie N631
December 2020 - 420651 Reconstructieonderzoek N631 O'hout-Rijen
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	V(LV(D))	V(LV(A))	V(LV(N))	V(LV(P4))	V(MV(D))	V(MV(A))	V(MV(N))	V(MV(P4))	V(ZV(D))	V(ZV(A))	V(ZV(N))	V(ZV(P4))	Totaal aantal	%Int(D)	%Int(A)	%Int(N)
001	80	80	80	--	80	80	80	--	80	80	80	--	5650,18	6,61	3,35	0,92
014	80	80	80	--	80	80	80	--	80	80	80	--	3528,00	6,52	3,68	0,88
005	80	80	80	--	80	80	80	--	80	80	80	--	5650,18	6,61	3,35	0,92
018	80	80	80	--	80	80	80	--	80	80	80	--	5797,02	6,61	3,33	0,92
002	80	80	80	--	80	80	80	--	80	80	80	--	5650,18	6,61	3,35	0,92
006	80	80	80	--	80	80	80	--	80	80	80	--	5650,18	6,61	3,35	0,92
015	80	80	80	--	80	80	80	--	80	80	80	--	5798,18	6,61	3,33	0,92
019	80	80	80	--	80	80	80	--	80	80	80	--	5797,02	6,61	3,33	0,92
09	80	80	80	--	80	80	80	--	80	80	80	--	3528,00	6,52	3,68	0,88
012	80	80	80	--	80	80	80	--	80	80	80	--	5798,18	6,61	3,33	0,92
011	80	80	80	--	80	80	80	--	80	80	80	--	5798,18	6,61	3,33	0,92
12	80	80	80	--	80	80	80	--	80	80	80	--	2228,00	6,51	3,68	0,90
011	80	80	80	--	80	80	80	--	80	80	80	--	3528,00	6,52	3,68	0,88
14	80	80	80	--	80	80	80	--	80	80	80	--	3528,00	6,52	3,68	0,88

Antea Group
Bijlage 1 - Invoergegevens

Weg gegevens
Huidige situatie N631

Model: 20201216 Huidige situatie N631
December 2020 - 420651 Reconstructieonderzoek N631 O'hout-Rijen
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	%Int (P4)	%MR (D)	%MR (A)	%MR (N)	%MR (P4)	%LV (D)	%LV (A)	%LV (N)	%LV (P4)	%MV (D)	%MV (A)	%MV (N)	%MV (P4)	%ZV (D)	%ZV (A)	%ZV (N)	%ZV (P4)	MR (D)	MR (A)	MR (N)	MR (P4)
001	--	--	--	--	--	92,14	94,98	91,81	--	5,74	3,51	5,49	--	2,12	1,51	2,70	--	--	--	--	
014	--	--	--	--	--	90,87	93,08	90,32	--	6,96	5,38	9,68	--	2,17	1,54	--	--	--	--	--	
005	--	--	--	--	--	92,14	94,98	91,81	--	5,74	3,51	5,49	--	2,12	1,51	2,70	--	--	--	--	
018	--	--	--	--	--	90,54	93,92	90,15	--	6,91	4,26	6,60	--	2,56	1,82	3,25	--	--	--	--	
002	--	--	--	--	--	92,14	94,98	91,81	--	5,74	3,51	5,49	--	2,12	1,51	2,70	--	--	--	--	
006	--	--	--	--	--	92,14	94,98	91,81	--	5,74	3,51	5,49	--	2,12	1,51	2,70	--	--	--	--	
015	--	--	--	--	--	90,54	93,92	90,16	--	6,91	4,25	6,60	--	2,55	1,82	3,25	--	--	--	--	
019	--	--	--	--	--	90,54	93,92	90,15	--	6,91	4,26	6,60	--	2,56	1,82	3,25	--	--	--	--	
09	--	--	--	--	--	90,87	93,08	90,32	--	6,96	5,38	9,68	--	2,17	1,54	--	--	--	--	--	
012	--	--	--	--	--	90,54	93,92	90,16	--	6,91	4,25	6,60	--	2,55	1,82	3,25	--	--	--	--	
011	--	--	--	--	--	90,54	93,92	90,16	--	6,91	4,25	6,60	--	2,55	1,82	3,25	--	--	--	--	
12	--	--	--	--	--	91,03	92,68	90,00	--	6,90	6,10	10,00	--	2,07	1,22	--	--	--	--	--	
011	--	--	--	--	--	90,87	93,08	90,32	--	6,96	5,38	9,68	--	2,17	1,54	--	--	--	--	--	
14	--	--	--	--	--	90,87	93,08	90,32	--	6,96	5,38	9,68	--	2,17	1,54	--	--	--	--	--	

Antea Group
Bijlage 1 - Invoergegevens

Weg gegevens
Huidige situatie N631

Model: 20201216 Huidige situatie N631
December 2020 - 420651 Reconstructieonderzoek N631 O'hout-Rijen
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	LV(D)	LV(A)	LV(N)	LV(P4)	MV(D)	MV(A)	MV(N)	MV(P4)	ZV(D)	ZV(A)	ZV(N)	ZV(P4)	LE (D) 63	LE (D) 125	LE (D) 250	LE (D) 500
001	344,12	179,78	47,72	--	21,44	6,64	2,85	--	7,92	2,86	1,40	--	79,13	88,89	94,11	101,06
014	209,00	121,00	28,00	--	16,00	7,00	3,00	--	5,00	2,00	--	--	77,20	87,08	92,30	99,13
005	344,12	179,78	47,72	--	21,44	6,64	2,85	--	7,92	2,86	1,40	--	79,13	88,89	94,11	101,06
018	346,93	181,30	48,08	--	26,48	8,22	3,52	--	9,81	3,51	1,73	--	79,57	89,37	94,61	101,48
002	344,12	179,78	47,72	--	21,44	6,64	2,85	--	7,92	2,86	1,40	--	79,13	88,89	94,11	101,06
006	344,12	179,78	47,72	--	21,44	6,64	2,85	--	7,92	2,86	1,40	--	79,13	88,89	94,11	101,06
015	347,00	181,34	48,09	--	26,48	8,21	3,52	--	9,77	3,51	1,73	--	79,57	89,37	94,61	101,48
019	346,93	181,30	48,08	--	26,48	8,22	3,52	--	9,81	3,51	1,73	--	79,57	89,37	94,61	101,48
09	209,00	121,00	28,00	--	16,00	7,00	3,00	--	5,00	2,00	--	--	77,20	87,08	92,30	99,13
012	347,00	181,34	48,09	--	26,48	8,21	3,52	--	9,77	3,51	1,73	--	79,57	89,37	94,61	101,48
011	347,00	181,34	48,09	--	26,48	8,21	3,52	--	9,77	3,51	1,73	--	79,57	89,37	94,61	101,48
12	132,00	76,00	18,00	--	10,00	5,00	2,00	--	3,00	1,00	--	--	75,15	85,04	90,26	97,08
011	209,00	121,00	28,00	--	16,00	7,00	3,00	--	5,00	2,00	--	--	77,20	87,08	92,30	99,13
14	209,00	121,00	28,00	--	16,00	7,00	3,00	--	5,00	2,00	--	--	77,20	87,08	92,30	99,13

Antea Group
Bijlage 1 - Invoergegevens

Weg gegevens
Huidige situatie N631

Model: 20201216 Huidige situatie N631
December 2020 - 420651 Reconstructieonderzoek N631 O'hout-Rijen
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	LE (D) 1k	LE (D) 2k	LE (D) 4k	LE (D) 8k	LE (A) 63	LE (A) 125	LE (A) 250	LE (A) 500	LE (A) 1k	LE (A) 2k	LE (A) 4k	LE (A) 8k	LE (N) 63	LE (N) 125	LE (N) 250
001	107,38	103,09	96,64	85,65	75,61	85,19	90,39	97,54	104,30	99,97	93,54	82,42	70,78	80,40	85,65
014	105,31	101,05	94,60	83,66	74,25	84,07	89,27	96,19	102,72	98,44	92,00	80,96	67,88	78,49	83,64
005	107,38	103,09	96,64	85,65	75,61	85,19	90,39	97,54	104,30	99,97	93,54	82,42	70,78	80,40	85,65
018	107,56	103,30	96,84	85,92	75,94	85,57	90,78	97,87	104,44	100,13	93,69	82,62	71,24	80,89	86,15
002	107,38	103,09	96,64	85,65	75,61	85,19	90,39	97,54	104,30	99,97	93,54	82,42	70,78	80,40	85,65
006	107,38	103,09	96,64	85,65	75,61	85,19	90,39	97,54	104,30	99,97	93,54	82,42	70,78	80,40	85,65
015	107,56	103,30	96,84	85,92	75,94	85,56	90,78	97,86	104,44	100,13	93,69	82,61	71,24	80,89	86,15
019	107,56	103,30	96,84	85,92	75,94	85,57	90,78	97,87	104,44	100,13	93,69	82,62	71,24	80,89	86,15
09	105,31	101,05	94,60	83,66	74,25	84,07	89,27	96,19	102,72	98,44	92,00	80,96	67,88	78,49	83,64
012	107,56	103,30	96,84	85,92	75,94	85,56	90,78	97,86	104,44	100,13	93,69	82,61	71,24	80,89	86,15
011	107,56	103,30	96,84	85,92	75,94	85,56	90,78	97,86	104,44	100,13	93,69	82,61	71,24	80,89	86,15
12	103,29	99,03	92,58	81,64	72,19	82,17	87,36	94,16	100,71	96,44	90,00	78,98	66,03	76,66	81,81
011	105,31	101,05	94,60	83,66	74,25	84,07	89,27	96,19	102,72	98,44	92,00	80,96	67,88	78,49	83,64
14	105,31	101,05	94,60	83,66	74,25	84,07	89,27	96,19	102,72	98,44	92,00	80,96	67,88	78,49	83,64

Antea Group
Bijlage 1 - Invoergegevens

Weg gegevens
Huidige situatie N631

Model: 20201216 Huidige situatie N631
December 2020 - 420651 Reconstructieonderzoek N631 O'hout-Rijen
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	LE (N) 500	LE (N) 1k	LE (N) 2k	LE (N) 4k	LE (N) 8k	LE (P4) 63	LE (P4) 125	LE (P4) 250	LE (P4) 500	LE (P4) 1k	LE (P4) 2k	LE (P4) 4k	LE (P4) 8k
001	92,68	98,86	94,57	88,11	77,14	--	--	--	--	--	--	--	--
014	89,94	96,47	92,27	85,84	74,91	--	--	--	--	--	--	--	--
005	92,68	98,86	94,57	88,11	77,14	--	--	--	--	--	--	--	--
018	93,12	99,06	94,78	88,32	77,42	--	--	--	--	--	--	--	--
002	92,68	98,86	94,57	88,11	77,14	--	--	--	--	--	--	--	--
006	92,68	98,86	94,57	88,11	77,14	--	--	--	--	--	--	--	--
015	93,12	99,06	94,78	88,32	77,42	--	--	--	--	--	--	--	--
019	93,12	99,06	94,78	88,32	77,42	--	--	--	--	--	--	--	--
09	89,94	96,47	92,27	85,84	74,91	--	--	--	--	--	--	--	--
012	93,12	99,06	94,78	88,32	77,42	--	--	--	--	--	--	--	--
011	93,12	99,06	94,78	88,32	77,42	--	--	--	--	--	--	--	--
12	88,09	94,57	90,38	83,96	73,03	--	--	--	--	--	--	--	--
011	89,94	96,47	92,27	85,84	74,91	--	--	--	--	--	--	--	--
14	89,94	96,47	92,27	85,84	74,91	--	--	--	--	--	--	--	--

Antea Group
Bijlage 1 - Invoergegevens

Weg gegevens
Huidige situatie Nassaulaan

Model: 20201216 Huidige situatie Nassaulaan
December 2020 - 420651 Reconstructieonderzoek N631 O'hout-Rijen
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaa - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H	ISO M.	Hdef.	Type	Cpl	Cpl_W	Helling	Wegdek	V(MR(D))	V(MR(A))	V(MR(N))	V(MR(P4))	V(LV(D))
022	Nassaulaan 80km/h	0,00	10,50	Relatief aan onderliggend item	Verdeling	False	1,5	0	W0	--	--	--	--	80
028	Nassaulaan 50km/h	0,00	10,50	Relatief aan onderliggend item	Verdeling	False	1,5	0	W0	--	--	--	--	50
023	Nassaulaan 80km/h	0,00	10,50	Relatief aan onderliggend item	Verdeling	False	1,5	0	W0	--	--	--	--	80
029	Nassaulaan 50km/h	0,00	10,50	Relatief aan onderliggend item	Verdeling	False	1,5	0	W0	--	--	--	--	50
024	Nassaulaan 80km/h	0,00	10,50	Relatief aan onderliggend item	Verdeling	False	1,5	0	W0	--	--	--	--	80
031	Nassaulaan 50km/h	0,00	10,50	Relatief aan onderliggend item	Verdeling	False	1,5	0	W0	--	--	--	--	50
032	Nassaulaan 50km/h	0,00	10,50	Relatief aan onderliggend item	Verdeling	False	1,5	0	W0	--	--	--	--	50
033	Nassaulaan 50km/h	0,00	10,50	Relatief aan onderliggend item	Verdeling	False	1,5	0	W0	--	--	--	--	50
034	Nassaulaan 50km/h	0,00	10,50	Relatief aan onderliggend item	Verdeling	False	1,5	0	W0	--	--	--	--	50
035	Nassaulaan 50km/h	0,00	10,50	Relatief aan onderliggend item	Verdeling	False	1,5	0	W0	--	--	--	--	50
036	Nassaulaan 50km/h	0,00	10,50	Relatief aan onderliggend item	Verdeling	False	1,5	0	W0	--	--	--	--	50
037	Nassaulaan 50km/h	0,00	10,50	Relatief aan onderliggend item	Verdeling	False	1,5	0	W0	--	--	--	--	50
030	Nassaulaan 50km/h	0,00	10,50	Relatief aan onderliggend item	Verdeling	False	1,5	0	W0	--	--	--	--	50
026	Nassaulaan 50km/h	0,00	10,50	Relatief aan onderliggend item	Verdeling	False	1,5	0	W0	--	--	--	--	50
025	Nassaulaan 50km/h	0,00	10,50	Relatief aan onderliggend item	Verdeling	False	1,5	0	W0	--	--	--	--	50

Antea Group
Bijlage 1 - Invoergegevens

Weg gegevens
Huidige situatie Nassaulaan

Model: 20201216 Huidige situatie Nassaulaan
December 2020 - 420651 Reconstructieonderzoek N631 O'hout-Rijen
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	V(LV(A))	V(LV(N))	V(LV(P4))	V(MV(D))	V(MV(A))	V(MV(N))	V(MV(P4))	V(ZV(D))	V(ZV(A))	V(ZV(N))	V(ZV(P4))	Totaal aantal	%Int(D)	%Int(A)	%Int(N)	%Int(P4)	%MR(D)
022	80	80	--	80	80	80	--	80	80	80	--	4489,59	6,72	3,57	0,64	--	--
028	50	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--	4257,87	6,72	3,57	0,64	--	--
023	80	80	--	80	80	80	--	80	80	80	--	2268,00	6,92	3,44	0,40	--	--
029	50	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--	4257,87	6,72	3,57	0,64	--	--
024	80	80	--	80	80	80	--	80	80	80	--	4489,59	6,72	3,57	0,64	--	--
031	50	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--	6548,85	6,71	3,57	0,65	--	--
032	50	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--	6548,85	6,71	3,57	0,65	--	--
033	50	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--	6548,85	6,71	3,57	0,65	--	--
034	50	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--	6548,85	6,71	3,57	0,65	--	--
035	50	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--	6548,85	6,71	3,57	0,65	--	--
036	50	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--	6548,85	6,71	3,57	0,65	--	--
037	50	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--	6548,85	6,71	3,57	0,65	--	--
030	50	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--	8556,83	6,72	3,57	0,64	--	--
026	50	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--	4489,59	6,72	3,57	0,64	--	--
025	50	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--	4489,59	6,72	3,57	0,64	--	--

Antea Group
Bijlage 1 - Invoergegevens

Weg gegevens
Huidige situatie Nassaulaan

Model: 20201216 Huidige situatie Nassaulaan
December 2020 - 420651 Reconstructieonderzoek N631 O'hout-Rijen
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	%MR(A)	%MR(N)	%MR(P4)	%LV(D)	%LV(A)	%LV(N)	%LV(P4)	%MV(D)	%MV(A)	%MV(N)	%MV(P4)	%ZV(D)	%ZV(A)	%ZV(N)	%ZV(P4)	MR(D)	MR(A)	MR(N)	MR(P4)	LV(D)
022	--	--	--	94,58	95,62	95,55	--	4,34	3,59	3,43	--	1,08	0,79	1,02	--	--	--	--	--	285,35
028	--	--	--	94,41	95,49	95,41	--	4,47	3,70	3,53	--	1,12	0,81	1,06	--	--	--	--	--	270,13
023	--	--	--	97,45	98,72	100,00	--	1,91	1,28	--	--	0,64	--	--	--	--	--	--	--	152,94
029	--	--	--	94,41	95,49	95,41	--	4,47	3,70	3,53	--	1,12	0,81	1,06	--	--	--	--	--	270,13
024	--	--	--	94,58	95,62	95,55	--	4,34	3,59	3,43	--	1,08	0,79	1,02	--	--	--	--	--	285,35
031	--	--	--	95,57	96,43	96,36	--	3,54	2,93	2,80	--	0,89	0,64	0,84	--	--	--	--	--	419,96
032	--	--	--	95,57	96,43	96,36	--	3,54	2,93	2,80	--	0,89	0,64	0,84	--	--	--	--	--	419,96
033	--	--	--	95,57	96,43	96,36	--	3,54	2,93	2,80	--	0,89	0,64	0,84	--	--	--	--	--	419,96
034	--	--	--	95,57	96,43	96,36	--	3,54	2,93	2,80	--	0,89	0,64	0,84	--	--	--	--	--	419,96
035	--	--	--	95,57	96,43	96,36	--	3,54	2,93	2,80	--	0,89	0,64	0,84	--	--	--	--	--	419,96
036	--	--	--	95,57	96,43	96,36	--	3,54	2,93	2,80	--	0,89	0,64	0,84	--	--	--	--	--	419,96
037	--	--	--	95,57	96,43	96,36	--	3,54	2,93	2,80	--	0,89	0,64	0,84	--	--	--	--	--	419,96
030	--	--	--	94,46	95,52	95,44	--	4,43	3,67	3,51	--	1,11	0,81	1,05	--	--	--	--	--	543,16
026	--	--	--	94,58	95,62	95,55	--	4,34	3,59	3,43	--	1,08	0,79	1,02	--	--	--	--	--	285,35
025	--	--	--	94,58	95,62	95,55	--	4,34	3,59	3,43	--	1,08	0,79	1,02	--	--	--	--	--	285,35

Antea Group
Bijlage 1 - Invoergegevens

Weg gegevens
Huidige situatie Nassaulaan

Model: 20201216 Huidige situatie Nassaulaan
December 2020 - 420651 Reconstructieonderzoek N631 O'hout-Rijen
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	LV(A)	LV(N)	LV(P4)	MV(D)	MV(A)	MV(N)	MV(P4)	ZV(D)	ZV(A)	ZV(N)	ZV(P4)	LE (D) 63	LE (D) 125	LE (D) 250	LE (D) 500	LE (D) 1k
022	153,26	27,45	--	13,09	5,75	0,99	--	3,26	1,27	0,29	--	77,33	87,33	92,51	99,57	106,94
028	145,15	26,00	--	12,79	5,62	0,96	--	3,20	1,23	0,29	--	79,63	86,90	93,53	98,40	104,66
023	77,02	9,07	--	3,00	1,00	--	--	1,00	--	--	--	73,84	83,60	88,76	96,13	104,02
029	145,15	26,00	--	12,79	5,62	0,96	--	3,20	1,23	0,29	--	79,63	86,90	93,53	98,40	104,66
024	153,26	27,45	--	13,09	5,75	0,99	--	3,26	1,27	0,29	--	77,33	87,33	92,51	99,57	106,94
031	225,45	41,02	--	15,56	6,85	1,19	--	3,91	1,50	0,36	--	81,15	88,31	94,75	100,03	106,44
032	225,45	41,02	--	15,56	6,85	1,19	--	3,91	1,50	0,36	--	81,15	88,31	94,75	100,03	106,44
033	225,45	41,02	--	15,56	6,85	1,19	--	3,91	1,50	0,36	--	81,15	88,31	94,75	100,03	106,44
034	225,45	41,02	--	15,56	6,85	1,19	--	3,91	1,50	0,36	--	81,15	88,31	94,75	100,03	106,44
035	225,45	41,02	--	15,56	6,85	1,19	--	3,91	1,50	0,36	--	81,15	88,31	94,75	100,03	106,44
036	225,45	41,02	--	15,56	6,85	1,19	--	3,91	1,50	0,36	--	81,15	88,31	94,75	100,03	106,44
037	225,45	41,02	--	15,56	6,85	1,19	--	3,91	1,50	0,36	--	81,15	88,31	94,75	100,03	106,44
030	291,79	52,27	--	25,47	11,21	1,92	--	6,38	2,47	0,58	--	82,64	89,91	96,54	101,42	107,69
026	153,26	27,45	--	13,09	5,75	0,99	--	3,26	1,27	0,29	--	79,81	87,07	93,67	98,59	104,88
025	153,26	27,45	--	13,09	5,75	0,99	--	3,26	1,27	0,29	--	79,81	87,07	93,67	98,59	104,88

Antea Group
Bijlage 1 - Invoergegevens

Weg gegevens
Huidige situatie Nassaulaan

Model: 20201216 Huidige situatie Nassaulaan
December 2020 - 420651 Reconstructieonderzoek N631 O'hout-Rijen
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	LE (D) 2k	LE (D) 4k	LE (D) 8k	LE (A) 63	LE (A) 125	LE (A) 250	LE (A) 500	LE (A) 1k	LE (A) 2k	LE (A) 4k	LE (A) 8k	LE (N) 63	LE (N) 125	LE (N) 250	LE (N) 500
022	103,16	96,28	85,13	74,31	84,28	89,45	96,57	104,15	100,37	93,49	82,29	66,94	76,83	82,01	89,19
028	101,27	94,52	85,08	76,54	83,72	90,18	95,40	101,83	98,42	91,65	81,99	69,15	76,32	82,78	88,03
023	100,22	93,33	82,06	70,26	80,11	85,22	92,64	100,92	97,13	90,24	78,89	60,65	70,25	75,35	83,05
029	101,27	94,52	85,08	76,54	83,72	90,18	95,40	101,83	98,42	91,65	81,99	69,15	76,32	82,78	88,03
024	103,16	96,28	85,13	74,31	84,28	89,45	96,57	104,15	100,37	93,49	82,29	66,94	76,83	82,01	89,19
031	103,03	96,26	86,59	78,11	85,19	91,44	97,07	103,64	100,20	93,42	83,55	70,79	77,85	84,11	89,76
032	103,03	96,26	86,59	78,11	85,19	91,44	97,07	103,64	100,20	93,42	83,55	70,79	77,85	84,11	89,76
033	103,03	96,26	86,59	78,11	85,19	91,44	97,07	103,64	100,20	93,42	83,55	70,79	77,85	84,11	89,76
034	103,03	96,26	86,59	78,11	85,19	91,44	97,07	103,64	100,20	93,42	83,55	70,79	77,85	84,11	89,76
035	103,03	96,26	86,59	78,11	85,19	91,44	97,07	103,64	100,20	93,42	83,55	70,79	77,85	84,11	89,76
036	103,03	96,26	86,59	78,11	85,19	91,44	97,07	103,64	100,20	93,42	83,55	70,79	77,85	84,11	89,76
037	103,03	96,26	86,59	78,11	85,19	91,44	97,07	103,64	100,20	93,42	83,55	70,79	77,85	84,11	89,76
030	104,30	97,55	88,10	79,56	86,74	93,19	98,43	104,86	101,44	94,68	85,01	72,18	79,33	85,79	91,06
026	101,49	94,73	85,26	76,73	83,90	90,33	95,61	102,05	98,63	91,87	82,18	69,34	76,49	82,92	88,23
025	101,49	94,73	85,26	76,73	83,90	90,33	95,61	102,05	98,63	91,87	82,18	69,34	76,49	82,92	88,23

Model: 20201216 Huidige situatie Nassaulaan
 December 2020 - 420651 Reconstructieonderzoek N631 O'hout-Rijen
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	LE (N) 1k	LE (N) 2k	LE (N) 4k	LE (N) 8k	LE (P4) 63	LE (P4) 125	LE (P4) 250	LE (P4) 500	LE (P4) 1k	LE (P4) 2k	LE (P4) 4k	LE (P4) 8k
022	96,70	92,91	86,03	74,84	--	--	--	--	--	--	--	--
028	94,39	90,98	84,22	74,58	--	--	--	--	--	--	--	--
023	91,55	87,75	80,85	69,45	--	--	--	--	--	--	--	--
029	94,39	90,98	84,22	74,58	--	--	--	--	--	--	--	--
024	96,70	92,91	86,03	74,84	--	--	--	--	--	--	--	--
031	96,26	92,82	86,05	76,20	--	--	--	--	--	--	--	--
032	96,26	92,82	86,05	76,20	--	--	--	--	--	--	--	--
033	96,26	92,82	86,05	76,20	--	--	--	--	--	--	--	--
034	96,26	92,82	86,05	76,20	--	--	--	--	--	--	--	--
035	96,26	92,82	86,05	76,20	--	--	--	--	--	--	--	--
036	96,26	92,82	86,05	76,20	--	--	--	--	--	--	--	--
037	96,26	92,82	86,05	76,20	--	--	--	--	--	--	--	--
030	97,42	94,00	87,24	77,60	--	--	--	--	--	--	--	--
026	94,61	91,19	84,43	74,77	--	--	--	--	--	--	--	--
025	94,61	91,19	84,43	74,77	--	--	--	--	--	--	--	--

Antea Group
Bijlage 1 - Invoergegevens

Weg gegevens
Toekomstige situatie Variant 1 N631

Model: 20201217 Toekomstige situatie N631 Variant 1
December 2020 - 420651 Reconstructieonderzoek N631 O'hout-Rijen
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H	ISO M.	Hdef.	Type	Cpl	Cpl_W	Helling	Wegdek	V(MR(D))	V(MR(A))	V(MR(N))	V(MR(P4))
001	Vijf Eikenweg (N631) 80 km/uur	0,00	--	Relatief aan onderliggend item	Verdeling	False	1,5	0	W13	--	--	--	--
014	Vijf Eikenweg (N631) 50 km/uur	0,00	--	Relatief aan onderliggend item	Intensiteit	False	1,5	0	W0	--	--	--	--
015	Vijf Eikenweg (N631)	0,00	--	Relatief aan onderliggend item	Verdeling	False	1,5	0	W13	--	--	--	--
018	Vijf Eikenweg (N631) 80 km/uur	0,00	--	Relatief aan onderliggend item	Verdeling	False	1,5	0	W13	--	--	--	--
005	Vijf Eikenweg (N631) 50 km/uur	0,00	--	Relatief aan onderliggend item	Verdeling	False	1,5	0	W0	--	--	--	--
008	Vijf Eikenweg (N631) 50 km/uur	0,00	--	Relatief aan onderliggend item	Verdeling	False	1,5	0	W0	--	--	--	--
007	Vijf Eikenweg (N631) 50 km/uur	0,00	--	Relatief aan onderliggend item	Verdeling	False	1,5	0	W0	--	--	--	--
011	Vijf Eikenweg (N631) 50 km/uur	0,00	--	Relatief aan onderliggend item	Intensiteit	False	1,5	0	W0	--	--	--	--
012	Vijf Eikenweg (N631) 50 km/uur	0,00	--	Relatief aan onderliggend item	Verdeling	False	1,5	0	W0	--	--	--	--
010	Rotonde Rijen deel (N631)	0,00	--	Relatief aan onderliggend item	Verdeling	False	1,5	0	W0	--	--	--	--
009	Rotonde Rijen deel (N631)	0,00	--	Relatief aan onderliggend item	Verdeling	False	1,5	0	W0	--	--	--	--
003	Vijf Eikenweg (N631) 80 km/uur	0,00	--	Relatief aan onderliggend item	Verdeling	False	1,5	0	W13	--	--	--	--
016	Vijf Eikenweg (N631) 80 km/uur	0,00	--	Relatief aan onderliggend item	Verdeling	False	1,5	0	W13	--	--	--	--
015	Vijf Eikenweg (N631)	0,00	--	Relatief aan onderliggend item	Verdeling	False	1,5	0	W13	--	--	--	--
002	Vijf Eikenweg (N631) 80 km/uur	0,00	--	Relatief aan onderliggend item	Verdeling	False	1,5	0	W13	--	--	--	--
004	Vijf Eikenweg (N631) 80 km/uur	0,00	--	Relatief aan onderliggend item	Verdeling	False	1,5	0	W13	--	--	--	--
006	Vijf Eikenweg (N631) 50 km/uur	0,00	--	Relatief aan onderliggend item	Verdeling	False	1,5	0	W0	--	--	--	--
015	Vijf Eikenweg (N631) 50 km/uur	0,00	--	Relatief aan onderliggend item	Verdeling	False	1,5	0	W0	--	--	--	--
017	Vijf Eikenweg (N631) 50 km/uur	0,00	--	Relatief aan onderliggend item	Verdeling	False	1,5	0	W13	--	--	--	--
019	Vijf Eikenweg (N631) 80 km/uur	0,00	--	Relatief aan onderliggend item	Verdeling	False	1,5	0	W13	--	--	--	--
013	Vijf Eikenweg (N631) rechtsaffer	0,00	--	Relatief aan onderliggend item	Intensiteit	False	1,5	0	W0	--	--	--	--
011	Vijf Eikenweg (N631)	0,00	--	Relatief aan onderliggend item	Verdeling	False	1,5	0	W0	--	--	--	--

Antea Group
Bijlage 1 - Invoergegevens

Weg gegevens
Toekomstige situatie Variant 1 N631

Model: 20201217 Toekomstige situatie N631 Variant 1
December 2020 - 420651 Reconstructieonderzoek N631 O'hout-Rijen
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	V(LV(D))	V(LV(A))	V(LV(N))	V(LV(P4))	V(MV(D))	V(MV(A))	V(MV(N))	V(MV(P4))	V(ZV(D))	V(ZV(A))	V(ZV(N))	V(ZV(P4))	Totaal aantal	%Int(D)	%Int(A)	%Int(N)
001	80	80	80	--	80	80	80	--	80	80	80	--	5479,69	6,61	3,33	0,92
014	50	50	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--	4136,00	6,53	3,68	0,87
015	80	80	80	--	80	80	80	--	80	80	80	--	11107,51	6,56	3,04	1,14
018	80	80	80	--	80	80	80	--	80	80	80	--	7320,99	6,61	3,32	0,92
005	50	50	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--	5479,69	6,61	3,33	0,92
008	50	50	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--	6262,23	6,61	3,33	0,92
007	50	50	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--	5479,69	6,61	3,33	0,92
011	50	50	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--	4136,00	6,53	3,68	0,87
012	50	50	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--	8138,72	6,61	3,33	0,92
010	30	30	30	--	30	30	30	--	30	30	30	--	7200,47	6,57	3,50	0,90
009	30	30	30	--	30	30	30	--	30	30	30	--	4807,00	6,53	3,68	0,87
003	80	80	80	--	80	80	80	--	80	80	80	--	5479,69	6,61	3,33	0,92
016	80	80	80	--	80	80	80	--	80	80	80	--	7325,40	6,61	3,33	0,92
015	80	80	80	--	80	80	80	--	80	80	80	--	11107,51	6,56	3,04	1,14
002	80	80	80	--	80	80	80	--	80	80	80	--	6262,23	6,61	3,33	0,92
004	80	80	80	--	80	80	80	--	80	80	80	--	6262,23	6,61	3,33	0,92
006	50	50	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--	6262,23	6,61	3,33	0,92
015	50	50	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--	8138,72	6,61	3,33	0,92
017	80	80	80	--	80	80	80	--	80	80	80	--	8138,72	6,61	3,32	0,92
019	80	80	80	--	80	80	80	--	80	80	80	--	8134,77	6,61	3,32	0,92
013	50	50	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--	3180,00	6,54	3,68	0,85
011	50	50	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--	7325,40	6,61	3,33	0,92

Antea Group
Bijlage 1 - Invoergegevens

Weg gegevens
Toekomstige situatie Variant 1 N631

Model: 20201217 Toekomstige situatie N631 Variant 1
December 2020 - 420651 Reconstructieonderzoek N631 O'hout-Rijen
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	%Int (P4)	%MR(D)	%MR(A)	%MR(N)	%MR(P4)	%LV(D)	%LV(A)	%LV(N)	%LV(P4)	%MV(D)	%MV(A)	%MV(N)	%MV(P4)	%ZV(D)	%ZV(A)	%ZV(N)	%ZV(P4)	MR(D)	MR(A)	MR(N)	MR(P4)
001	--	--	--	--	--	90,46	93,87	90,07	--	6,96	4,29	6,65	--	2,58	1,84	3,28	--	--	--	--	
014	--	--	--	--	--	90,74	92,76	91,67	--	7,04	5,92	8,33	--	2,22	1,32	--	--	--	--	--	
015	--	--	--	--	--	92,26	96,36	91,42	--	4,90	2,71	5,31	--	2,84	0,93	3,27	--	--	--	--	
018	--	--	--	--	--	90,72	94,04	90,34	--	6,78	4,17	6,47	--	2,51	1,79	3,19	--	--	--	--	
005	--	--	--	--	--	90,46	93,87	90,07	--	6,96	4,29	6,65	--	2,58	1,84	3,28	--	--	--	--	
008	--	--	--	--	--	90,03	93,59	89,63	--	7,28	4,49	6,95	--	2,69	1,92	3,42	--	--	--	--	
007	--	--	--	--	--	90,46	93,87	90,07	--	6,96	4,29	6,65	--	2,58	1,84	3,28	--	--	--	--	
011	--	--	--	--	--	90,74	92,76	91,67	--	7,04	5,92	8,33	--	2,22	1,32	--	--	--	--	--	
012	--	--	--	--	--	90,21	93,70	89,81	--	7,15	4,41	6,82	--	2,64	1,89	3,36	--	--	--	--	
010	--	--	--	--	--	90,18	93,13	89,75	--	7,36	5,29	7,93	--	2,46	1,58	2,32	--	--	--	--	
009	--	--	--	--	--	90,74	92,76	91,67	--	7,04	5,92	8,33	--	2,22	1,32	--	--	--	--	--	
003	--	--	--	--	--	90,46	93,87	90,07	--	6,96	4,29	6,65	--	2,58	1,84	3,28	--	--	--	--	
016	--	--	--	--	--	90,72	94,05	90,35	--	6,77	4,17	6,47	--	2,50	1,79	3,19	--	--	--	--	
015	--	--	--	--	--	92,26	96,36	91,42	--	4,90	2,71	5,31	--	2,84	0,93	3,27	--	--	--	--	
002	--	--	--	--	--	90,03	93,59	89,63	--	7,28	4,49	6,95	--	2,69	1,92	3,42	--	--	--	--	
004	--	--	--	--	--	90,03	93,59	89,63	--	7,28	4,49	6,95	--	2,69	1,92	3,42	--	--	--	--	
006	--	--	--	--	--	90,03	93,59	89,63	--	7,28	4,49	6,95	--	2,69	1,92	3,42	--	--	--	--	
015	--	--	--	--	--	90,21	93,70	89,81	--	7,15	4,41	6,82	--	2,64	1,89	3,36	--	--	--	--	
017	--	--	--	--	--	90,21	93,70	89,81	--	7,15	4,41	6,82	--	2,64	1,89	3,36	--	--	--	--	
019	--	--	--	--	--	90,20	93,70	89,81	--	7,15	4,41	6,83	--	2,64	1,89	3,36	--	--	--	--	
013	--	--	--	--	--	90,87	93,16	92,59	--	7,21	5,98	7,41	--	1,92	0,85	--	--	--	--	--	
011	--	--	--	--	--	90,72	94,05	90,35	--	6,77	4,17	6,47	--	2,50	1,79	3,19	--	--	--	--	

Bijlage 1 - Invoergegevens

Toekomstige situatie Variant 1 N631

Model: 20201217 Toekomstige situatie N631 Variant 1
 December 2020 - 420651 Reconstructieonderzoek N631 O'hout-Rijen
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	LV(D)	LV(A)	LV(N)	LV(P4)	MV(D)	MV(A)	MV(N)	MV(P4)	ZV(D)	ZV(A)	ZV(N)	ZV(P4)	LE (D) 63	LE (D) 125	LE (D) 250	LE (D) 500
001	327,65	171,29	45,41	--	25,21	7,83	3,35	--	9,34	3,36	1,65	--	76,89	86,74	92,67	100,15
014	245,00	141,00	33,00	--	19,00	9,00	3,00	--	6,00	2,00	--	--	80,38	87,86	94,88	98,93
015	672,25	325,38	115,76	--	35,70	9,15	6,72	--	20,69	3,14	4,14	--	79,80	89,35	95,30	103,06
018	439,01	228,57	60,85	--	32,81	10,14	4,36	--	12,15	4,35	2,15	--	78,10	87,94	93,87	101,37
005	327,65	171,29	45,41	--	25,21	7,83	3,35	--	9,34	3,36	1,65	--	81,78	89,24	96,27	100,33
008	372,66	195,17	51,64	--	30,13	9,36	4,00	--	11,13	4,00	1,97	--	82,46	89,94	97,00	100,99
007	327,65	171,29	45,41	--	25,21	7,83	3,35	--	9,34	3,36	1,65	--	81,78	89,24	96,27	100,33
011	245,00	141,00	33,00	--	19,00	9,00	3,00	--	6,00	2,00	--	--	80,38	87,86	94,88	98,93
012	485,30	253,95	67,25	--	38,46	11,95	5,11	--	14,20	5,12	2,52	--	83,55	91,03	98,08	102,09
010	426,62	234,70	58,16	--	34,82	13,33	5,14	--	11,64	3,98	1,50	--	83,90	88,71	98,51	98,26
009	284,83	164,09	38,34	--	22,10	10,47	3,48	--	6,97	2,34	--	--	81,96	86,72	96,49	96,35
003	327,65	171,29	45,41	--	25,21	7,83	3,35	--	9,34	3,36	1,65	--	76,89	86,74	92,67	100,15
016	439,27	229,42	60,89	--	32,78	10,17	4,36	--	12,11	4,37	2,15	--	78,10	87,94	93,87	101,36
015	672,25	325,38	115,76	--	35,70	9,15	6,72	--	20,69	3,14	4,14	--	79,80	89,35	95,30	103,06
002	372,66	195,17	51,64	--	30,13	9,36	4,00	--	11,13	4,00	1,97	--	77,55	87,41	93,34	100,79
004	372,66	195,17	51,64	--	30,13	9,36	4,00	--	11,13	4,00	1,97	--	77,55	87,41	93,34	100,79
006	372,66	195,17	51,64	--	30,13	9,36	4,00	--	11,13	4,00	1,97	--	82,46	89,94	97,00	100,99
015	485,30	253,95	67,25	--	38,46	11,95	5,11	--	14,20	5,12	2,52	--	83,55	91,03	98,08	102,09
017	485,30	253,18	67,25	--	38,46	11,92	5,11	--	14,20	5,11	2,52	--	78,65	88,51	94,44	101,90
019	485,01	253,06	67,21	--	38,45	11,91	5,11	--	14,20	5,10	2,51	--	78,65	88,51	94,44	101,90
013	189,00	109,00	25,00	--	15,00	7,00	2,00	--	4,00	1,00	--	--	79,17	86,67	93,69	97,70
011	439,27	229,42	60,89	--	32,78	10,17	4,36	--	12,11	4,37	2,15	--	82,97	90,43	97,44	101,54

Antea Group
Bijlage 1 - Invoergegevens

Weg gegevens
Toekomstige situatie Variant 1 N631

Model: 20201217 Toekomstige situatie N631 Variant 1
December 2020 - 420651 Reconstructieonderzoek N631 O'hout-Rijen
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	LE (D) 1k	LE (D) 2k	LE (D) 4k	LE (D) 8k	LE (A) 63	LE (A) 125	LE (A) 250	LE (A) 500	LE (A) 1k	LE (A) 2k	LE (A) 4k	LE (A) 8k	LE (N) 63	LE (N) 125	LE (N) 250
001	104,73	100,30	93,05	81,60	73,30	82,91	88,84	96,68	101,63	97,18	89,84	78,31	68,55	78,26	84,21
014	104,68	101,38	94,66	85,84	77,30	84,71	91,56	95,93	102,01	98,67	91,93	82,79	71,00	78,67	85,67
015	107,74	103,28	95,99	84,50	75,32	84,84	90,75	98,86	104,20	99,72	92,33	80,73	72,41	81,95	87,92
018	105,98	101,54	94,29	82,83	74,50	84,11	90,04	97,89	102,87	98,41	91,08	79,54	69,76	79,46	85,41
005	106,00	102,70	95,99	87,22	77,96	85,20	91,89	96,75	102,80	99,42	92,67	83,36	73,41	80,83	87,87
008	106,61	103,32	96,61	87,90	78,62	85,88	92,61	97,39	103,40	100,02	93,28	84,03	74,09	81,53	88,60
007	106,00	102,70	95,99	87,22	77,96	85,20	91,89	96,75	102,80	99,42	92,67	83,36	73,41	80,83	87,87
011	104,68	101,38	94,66	85,84	77,30	84,71	91,56	95,93	102,01	98,67	91,93	82,79	71,00	78,67	85,67
012	107,74	104,44	97,73	88,99	79,73	86,98	93,69	98,50	104,53	101,15	94,41	85,13	75,18	82,61	89,68
010	103,10	100,58	94,11	89,41	80,28	84,84	94,34	94,94	100,00	97,30	90,78	85,38	75,37	80,17	90,04
009	101,24	98,69	92,21	87,40	78,85	83,37	92,99	93,35	98,45	95,78	89,25	83,94	72,86	77,17	87,18
003	104,73	100,30	93,05	81,60	73,30	82,91	88,84	96,68	101,63	97,18	89,84	78,31	68,55	78,26	84,21
016	105,98	101,54	94,29	82,83	74,52	84,13	90,06	97,91	102,89	98,43	91,09	79,56	69,76	79,46	85,41
015	107,74	103,28	95,99	84,50	75,32	84,84	90,75	98,86	104,20	99,72	92,33	80,73	72,41	81,95	87,92
002	105,32	100,89	93,66	82,21	73,94	83,57	89,50	97,30	102,22	97,77	90,44	78,92	69,21	78,94	84,89
004	105,32	100,89	93,66	82,21	73,94	83,57	89,50	97,30	102,22	97,77	90,44	78,92	69,21	78,94	84,89
006	106,61	103,32	96,61	87,90	78,62	85,88	92,61	97,39	103,40	100,02	93,28	84,03	74,09	81,53	88,60
015	107,74	104,44	97,73	88,99	79,73	86,98	93,69	98,50	104,53	101,15	94,41	85,13	75,18	82,61	89,68
017	106,46	102,03	94,78	83,34	75,04	84,66	90,60	98,41	103,35	98,89	91,56	80,04	70,32	80,03	85,99
019	106,45	102,02	94,78	83,33	75,04	84,66	90,59	98,41	103,34	98,89	91,56	80,03	70,32	80,03	85,99
013	103,51	100,21	93,50	84,65	75,97	83,41	90,22	94,59	100,81	97,46	90,72	81,49	69,54	77,14	84,04
011	107,24	103,94	97,22	88,41	79,17	86,40	93,07	97,97	104,05	100,66	93,92	84,58	74,60	82,02	89,04

Model: 20201217 Toekomstige situatie N631 Variant 1
 December 2020 - 420651 Reconstructieonderzoek N631 O'hout-Rijen
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	LE (N) 500	LE (N) 1k	LE (N) 2k	LE (N) 4k	LE (N) 8k	LE (P4) 63	LE (P4) 125	LE (P4) 250	LE (P4) 500	LE (P4) 1k	LE (P4) 2k	LE (P4) 4k	LE (P4) 8k
001	91,75	96,22	91,77	84,53	73,09	--	--	--	--	--	--	--	--
014	89,39	95,67	92,39	85,66	76,64	--	--	--	--	--	--	--	--
015	95,62	100,19	95,73	88,45	76,99	--	--	--	--	--	--	--	--
018	92,97	97,46	93,02	85,77	74,32	--	--	--	--	--	--	--	--
005	91,99	97,52	94,21	87,51	78,80	--	--	--	--	--	--	--	--
008	92,65	98,13	94,83	88,13	79,48	--	--	--	--	--	--	--	--
007	91,99	97,52	94,21	87,51	78,80	--	--	--	--	--	--	--	--
011	89,39	95,67	92,39	85,66	76,64	--	--	--	--	--	--	--	--
012	93,75	99,26	95,95	89,25	80,58	--	--	--	--	--	--	--	--
010	89,63	94,48	91,99	85,52	80,89	--	--	--	--	--	--	--	--
009	86,71	92,06	89,49	82,90	77,84	--	--	--	--	--	--	--	--
003	91,75	96,22	91,77	84,53	73,09	--	--	--	--	--	--	--	--
016	92,97	97,47	93,02	85,77	74,33	--	--	--	--	--	--	--	--
015	95,62	100,19	95,73	88,45	76,99	--	--	--	--	--	--	--	--
002	92,40	96,81	92,37	85,14	73,71	--	--	--	--	--	--	--	--
004	92,40	96,81	92,37	85,14	73,71	--	--	--	--	--	--	--	--
006	92,65	98,13	94,83	88,13	79,48	--	--	--	--	--	--	--	--
015	93,75	99,26	95,95	89,25	80,58	--	--	--	--	--	--	--	--
017	93,51	97,94	93,50	86,27	74,83	--	--	--	--	--	--	--	--
019	93,50	97,94	93,50	86,26	74,83	--	--	--	--	--	--	--	--
013	88,01	94,38	91,07	84,33	75,17	--	--	--	--	--	--	--	--
011	93,20	98,76	95,45	88,74	80,00	--	--	--	--	--	--	--	--

Model: 20201216 Toekomstige situatie Nassaulaan Variant 1
 December 2020 - 420651 Reconstructieonderzoek N631 O'hout-Rijen
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H	ISO M.	Hdef.	Type	Cpl	Cpl_W	Helling	Wegdek	V(MR(D))	V(MR(A))	V(MR(N))	V(MR(P4))	V(LV(D))
029	Nassaulaan 50km/h	0,00	--	Relatief aan onderliggend item	Verdeling	False	1,5	0	W0	--	--	--	--	50
021	Nassaulaan 50km/h	0,00	--	Relatief aan onderliggend item	Verdeling	False	1,5	0	W0	30	--	--	--	30
028	Nassaulaan 50km/h	0,00	--	Relatief aan onderliggend item	Verdeling	False	1,5	0	W0	--	--	--	--	50
026	Nassaulaan 50km/h	0,00	--	Relatief aan onderliggend item	Verdeling	False	1,5	0	W0	--	--	--	--	50
031	Nassaulaan 50km/h	0,00	--	Relatief aan onderliggend item	Verdeling	False	1,5	0	W0	--	--	--	--	50
032	Nassaulaan 50km/h	0,00	--	Relatief aan onderliggend item	Verdeling	False	1,5	0	W0	--	--	--	--	50
033	Nassaulaan 50km/h	0,00	--	Relatief aan onderliggend item	Verdeling	False	1,5	0	W0	--	--	--	--	50
034	Nassaulaan 50km/h	0,00	--	Relatief aan onderliggend item	Verdeling	False	1,5	0	W0	--	--	--	--	50
035	Nassaulaan 50km/h	0,00	--	Relatief aan onderliggend item	Verdeling	False	1,5	0	W0	--	--	--	--	50
036	Nassaulaan 50km/h	0,00	--	Relatief aan onderliggend item	Verdeling	False	1,5	0	W0	--	--	--	--	50
037	Nassaulaan 50km/h	0,00	--	Relatief aan onderliggend item	Verdeling	False	1,5	0	W0	--	--	--	--	50
030	Nassaulaan 50km/h	0,00	--	Relatief aan onderliggend item	Verdeling	False	1,5	0	W0	--	--	--	--	50
023	Nassaulaan 50km/h	0,00	--	Relatief aan onderliggend item	Intensiteit	False	1,5	0	W0	--	--	--	--	50
022	Nassaulaan 50km/h	0,00	--	Relatief aan onderliggend item	Verdeling	False	1,5	0	W0	--	--	--	--	50
022	Nassaulaan 50km/h	0,00	--	Relatief aan onderliggend item	Verdeling	False	1,5	0	W0	--	--	--	--	50

Bijlage 1 - Invoergegevens

Toekomstige situatie Variant 1 Nassaulaan

Model: 20201216 Toekomstige situatie Nassaulaan Variant 1
 December 2020 - 420651 Reconstructieonderzoek N631 O'hout-Rijen
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	V(LV(A))	V(LV(N))	V(LV(P4))	V(MV(D))	V(MV(A))	V(MV(N))	V(MV(P4))	V(ZV(D))	V(ZV(A))	V(ZV(N))	V(ZV(P4))	Totaal aantal	%Int(D)	%Int(A)	%Int(N)	%Int(P4)	%MR(D)
029	50	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--	4888,15	6,71	3,57	0,65	--	--
021	30	30	--	30	30	30	--	30	30	30	--	3500,00	6,71	3,57	0,65	--	--
028	50	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--	4832,49	6,72	3,57	0,64	--	--
026	50	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--	5054,80	6,71	3,57	0,65	--	--
031	50	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--	7898,78	6,71	3,58	0,65	--	--
032	50	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--	7898,78	6,71	3,58	0,65	--	--
033	50	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--	7898,78	6,71	3,58	0,65	--	--
034	50	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--	7898,78	6,71	3,58	0,65	--	--
035	50	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--	7898,78	6,71	3,58	0,65	--	--
036	50	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--	7898,78	6,71	3,58	0,65	--	--
037	50	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--	7898,78	6,71	3,58	0,65	--	--
030	50	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--	9737,40	6,71	3,57	0,65	--	--
023	50	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--	1916,00	6,99	3,39	0,31	--	--
022	50	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--	5084,22	6,71	3,57	0,65	--	--
022	50	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--	5084,22	6,71	3,57	0,65	--	--

Bijlage 1 - Invoergegevens

Toekomstige situatie Variant 1 Nassaulaan

Model: 20201216 Toekomstige situatie Nassaulaan Variant 1
 December 2020 - 420651 Reconstructieonderzoek N631 O'hout-Rijen
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	%MR(A)	%MR(N)	%MR(P4)	%LV(D)	%LV(A)	%LV(N)	%LV(P4)	%MV(D)	%MV(A)	%MV(N)	%MV(P4)	%ZV(D)	%ZV(A)	%ZV(N)	%ZV(P4)	MR(D)	MR(A)	MR(N)	MR(P4)	LV(D)
029	--	--	--	94,88	95,87	95,80	--	4,09	3,38	3,24	--	1,02	0,74	0,97	--	--	--	--	--	311,20
021	--	--	--	95,05	96,01	95,94	--	3,96	3,27	3,13	--	0,99	0,72	0,93	--	--	--	--	--	223,22
028	--	--	--	95,16	96,10	96,03	--	3,87	3,20	3,06	--	0,97	0,70	0,91	--	--	--	--	--	309,03
026	--	--	--	95,34	96,24	96,17	--	3,73	3,08	2,95	--	0,93	0,68	0,88	--	--	--	--	--	323,37
031	--	--	--	96,10	96,86	96,80	--	3,12	2,57	2,46	--	0,78	0,56	0,74	--	--	--	--	--	509,34
032	--	--	--	96,10	96,86	96,80	--	3,12	2,57	2,46	--	0,78	0,56	0,74	--	--	--	--	--	509,34
033	--	--	--	96,10	96,86	96,80	--	3,12	2,57	2,46	--	0,78	0,56	0,74	--	--	--	--	--	509,34
034	--	--	--	96,10	96,86	96,80	--	3,12	2,57	2,46	--	0,78	0,56	0,74	--	--	--	--	--	509,34
035	--	--	--	96,10	96,86	96,80	--	3,12	2,57	2,46	--	0,78	0,56	0,74	--	--	--	--	--	509,34
036	--	--	--	96,10	96,86	96,80	--	3,12	2,57	2,46	--	0,78	0,56	0,74	--	--	--	--	--	509,34
037	--	--	--	96,10	96,86	96,80	--	3,12	2,57	2,46	--	0,78	0,56	0,74	--	--	--	--	--	509,34
030	--	--	--	95,04	96,00	95,93	--	3,97	3,28	3,13	--	0,99	0,72	0,94	--	--	--	--	--	620,97
023	--	--	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	134,00
022	--	--	--	95,05	96,01	95,94	--	3,96	3,27	3,13	--	0,99	0,72	0,93	--	--	--	--	--	324,26
022	--	--	--	95,05	96,01	95,94	--	3,96	3,27	3,13	--	0,99	0,72	0,93	--	--	--	--	--	324,26

Bijlage 1 - Invoergegevens

Toekomstige situatie Variant 1 Nassaulaan

Model: 20201216 Toekomstige situatie Nassaulaan Variant 1
 December 2020 - 420651 Reconstructieonderzoek N631 O'hout-Rijen
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	LV(A)	LV(N)	LV(P4)	MV(D)	MV(A)	MV(N)	MV(P4)	ZV(D)	ZV(A)	ZV(N)	ZV(P4)	LE (D) 63	LE (D) 125	LE (D) 250	LE (D) 500	LE (D) 1k
029	167,30	30,44	--	13,41	5,90	1,03	--	3,35	1,29	0,31	--	80,08	87,31	93,87	98,90	105,22
021	119,96	21,83	--	9,30	4,09	0,71	--	2,33	0,90	0,21	--	79,28	83,59	92,76	94,20	99,43
028	165,79	29,70	--	12,57	5,52	0,95	--	3,15	1,21	0,28	--	79,96	87,16	93,67	98,80	105,16
026	173,67	31,60	--	12,65	5,56	0,97	--	3,15	1,23	0,29	--	80,09	87,28	93,76	98,95	105,33
031	273,90	49,70	--	16,54	7,27	1,26	--	4,13	1,58	0,38	--	81,79	88,90	95,23	100,73	107,22
032	273,90	49,70	--	16,54	7,27	1,26	--	4,13	1,58	0,38	--	81,79	88,90	95,23	100,73	107,22
033	273,90	49,70	--	16,54	7,27	1,26	--	4,13	1,58	0,38	--	81,79	88,90	95,23	100,73	107,22
034	273,90	49,70	--	16,54	7,27	1,26	--	4,13	1,58	0,38	--	81,79	88,90	95,23	100,73	107,22
035	273,90	49,70	--	16,54	7,27	1,26	--	4,13	1,58	0,38	--	81,79	88,90	95,23	100,73	107,22
036	273,90	49,70	--	16,54	7,27	1,26	--	4,13	1,58	0,38	--	81,79	88,90	95,23	100,73	107,22
037	273,90	49,70	--	16,54	7,27	1,26	--	4,13	1,58	0,38	--	81,79	88,90	95,23	100,73	107,22
030	333,72	60,72	--	25,94	11,40	1,98	--	6,47	2,50	0,59	--	83,03	90,25	96,78	101,86	108,20
023	65,00	6,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	74,34	80,78	85,43	93,82	100,97
022	174,26	31,71	--	13,51	5,94	1,03	--	3,38	1,31	0,31	--	80,20	87,42	93,95	99,03	105,38
022	174,26	31,71	--	13,51	5,94	1,03	--	3,38	1,31	0,31	--	80,20	87,42	93,95	99,03	105,38

Model: 20201216 Toekomstige situatie Nassaulaan Variant 1
 December 2020 - 420651 Reconstructieonderzoek N631 O'hout-Rijen
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	LE (D) 2k	LE (D) 4k	LE (D) 8k	LE (A) 63	LE (A) 125	LE (A) 250	LE (A) 500	LE (A) 1k	LE (A) 2k	LE (A) 4k	LE (A) 8k	LE (N) 63	LE (N) 125	LE (N) 250	LE (N) 500
029	101,82	95,06	85,53	77,02	84,16	90,54	95,92	102,40	98,98	92,21	82,46	69,70	76,82	83,21	88,62
021	96,60	90,02	83,95	76,15	80,30	89,21	91,23	96,55	93,65	87,04	80,52	68,79	73,01	81,90	83,93
028	101,75	94,99	85,40	76,90	84,01	90,34	95,82	102,34	98,91	92,14	82,34	69,51	76,60	82,94	88,44
026	101,92	95,16	85,54	77,05	84,15	90,45	95,99	102,53	99,09	92,32	82,49	69,72	76,81	83,11	88,68
031	103,79	97,02	87,23	78,79	85,81	91,96	97,80	104,43	100,98	94,20	84,22	71,45	78,46	84,62	90,47
032	103,79	97,02	87,23	78,79	85,81	91,96	97,80	104,43	100,98	94,20	84,22	71,45	78,46	84,62	90,47
033	103,79	97,02	87,23	78,79	85,81	91,96	97,80	104,43	100,98	94,20	84,22	71,45	78,46	84,62	90,47
034	103,79	97,02	87,23	78,79	85,81	91,96	97,80	104,43	100,98	94,20	84,22	71,45	78,46	84,62	90,47
035	103,79	97,02	87,23	78,79	85,81	91,96	97,80	104,43	100,98	94,20	84,22	71,45	78,46	84,62	90,47
036	103,79	97,02	87,23	78,79	85,81	91,96	97,80	104,43	100,98	94,20	84,22	71,45	78,46	84,62	90,47
037	103,79	97,02	87,23	78,79	85,81	91,96	97,80	104,43	100,98	94,20	84,22	71,45	78,46	84,62	90,47
030	104,80	98,04	88,48	79,97	87,10	93,45	98,89	105,39	101,96	95,19	85,42	72,65	79,76	86,12	91,58
023	97,42	90,60	79,69	71,20	77,63	82,29	90,68	97,83	94,28	87,46	76,55	60,85	67,29	71,94	80,33
022	101,98	95,22	85,65	77,15	84,27	90,62	96,06	102,57	99,14	92,37	82,59	69,82	76,93	83,29	88,75
022	101,98	95,22	85,65	77,15	84,27	90,62	96,06	102,57	99,14	92,37	82,59	69,82	76,93	83,29	88,75

Model: 20201216 Toekomstige situatie Nassaulaan Variant 1
 December 2020 - 420651 Reconstructieonderzoek N631 O'hout-Rijen
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	LE (N) 1k	LE (N) 2k	LE (N) 4k	LE (N) 8k	LE (P4) 63	LE (P4) 125	LE (P4) 250	LE (P4) 500	LE (P4) 1k	LE (P4) 2k	LE (P4) 4k	LE (P4) 8k
029	95,03	91,61	84,84	75,13	--	--	--	--	--	--	--	--
021	89,20	86,30	79,71	73,25	--	--	--	--	--	--	--	--
028	94,90	91,46	84,70	74,93	--	--	--	--	--	--	--	--
026	95,15	91,71	84,94	75,14	--	--	--	--	--	--	--	--
031	97,05	93,59	86,81	76,86	--	--	--	--	--	--	--	--
032	97,05	93,59	86,81	76,86	--	--	--	--	--	--	--	--
033	97,05	93,59	86,81	76,86	--	--	--	--	--	--	--	--
034	97,05	93,59	86,81	76,86	--	--	--	--	--	--	--	--
035	97,05	93,59	86,81	76,86	--	--	--	--	--	--	--	--
036	97,05	93,59	86,81	76,86	--	--	--	--	--	--	--	--
037	97,05	93,59	86,81	76,86	--	--	--	--	--	--	--	--
030	98,02	94,59	87,82	78,07	--	--	--	--	--	--	--	--
023	87,48	83,93	77,11	66,20	--	--	--	--	--	--	--	--
022	95,19	91,76	84,99	75,25	--	--	--	--	--	--	--	--
022	95,19	91,76	84,99	75,25	--	--	--	--	--	--	--	--

Antea Group
Bijlage 1 - Invoergegevens

Weg gegevens
Toekomstige situatie Variant 2 N631

Model: 210517 Toekomstige situatie N631 Variant 2
Mei 2021 - 420651 Reconstructieonderzoek N631 O'hout-Rijen
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	1e kid	NrKids	Vorm	X-1	Y-1	X-n	Y-n	H-1
001	Vijf Eikenweg (N631)	28396	4	16:50, 17 dec 2020	-6054	2	Polylijn	120891,72	401361,03	121336,04	400292,99	0,00
014	Vijf Eikenweg (N631)	28401	4	16:51, 17 dec 2020	-6064	2	Polylijn	121477,51	399975,30	121493,89	399936,31	0,00
015	Vijf Eikenweg (N631)	28403	4	16:50, 17 dec 2020	-6068	2	Polylijn	120891,80	401360,95	120885,55	401375,81	0,00
018	Vijf Eikenweg (N631)	28404	4	16:50, 17 dec 2020	-6070	2	Polylijn	121734,57	399420,19	121855,05	399131,22	0,00
005	Vijf Eikenweg (N631)	28408	4	16:51, 17 dec 2020	-6078	2	Polylijn	121366,54	400221,60	121441,86	400056,19	0,00
008	Vijf Eikenweg (N631)	28418	4	16:51, 17 dec 2020	-6098	2	Polylijn	121437,41	400054,18	121446,04	400029,53	0,00
007	Vijf Eikenweg (N631)	28419	4	16:51, 17 dec 2020	-6100	2	Polylijn	121441,86	400056,20	121454,38	400032,86	0,00
011	Vijf Eikenweg (N631)	28420	4	16:51, 17 dec 2020	-6102	2	Polylijn	121477,57	399975,30	121467,72	400000,87	0,00
012	Vijf Eikenweg (N631)	28421	4	16:51, 17 dec 2020	-6104	2	Polylijn	121472,77	399973,13	121459,49	399997,28	0,00
010	Vijf Eikenweg (N631)	28422	4	11:15, 17 mei 2021	-6106	2	Polylijn	121445,97	400029,60	121459,51	399997,26	0,00
009	Vijf Eikenweg (N631)	28423	4	11:15, 17 mei 2021	-6108	2	Polylijn	121467,73	400000,89	121454,38	400032,86	0,00
003	Vijf Eikenweg (N631)	28426	4	16:50, 17 dec 2020	-6114	2	Polylijn	121336,28	400292,75	121366,54	400221,60	0,00
016	Vijf Eikenweg (N631)	28427	4	16:50, 17 dec 2020	-6116	2	Polylijn	121606,96	399685,51	121734,55	399420,27	0,00
015	Vijf Eikenweg (N631)	28441	4	16:50, 17 dec 2020	-6144	2	Polylijn	120886,38	401358,32	120880,13	401373,19	0,00
002	Vijf Eikenweg (N631)	28442	4	16:50, 17 dec 2020	-6146	2	Polylijn	120886,48	401358,13	121332,61	400291,85	0,00
004	Vijf Eikenweg (N631)	28443	4	16:50, 17 dec 2020	-6148	2	Polylijn	121332,81	400291,65	121363,08	400220,50	0,00
006	Vijf Eikenweg (N631)	28444	4	16:51, 17 dec 2020	-6150	2	Polylijn	121363,27	400220,30	121437,39	400054,20	0,00
015	Vijf Eikenweg (N631)	28445	4	16:51, 17 dec 2020	-6152	2	Polylijn	121472,85	399972,92	121603,71	399684,07	0,00
017	Vijf Eikenweg (N631)	28448	4	16:50, 17 dec 2020	-6158	2	Polylijn	121603,71	399684,08	121729,03	399418,17	0,00
019	Vijf Eikenweg (N631)	28449	4	16:50, 17 dec 2020	-6160	2	Polylijn	121729,13	399418,06	121844,44	399134,37	0,00
013	Vijf Eikenweg (N631)	75835	4	11:16, 17 mei 2021	-7586	2	Polylijn	121496,52	399936,81	121503,58	400026,99	0,00
011	Vijf Eikenweg (N631)	75837	4	16:51, 17 dec 2020	-7620	2	Polylijn	121493,89	399936,31	121606,96	399685,51	0,00

Model: 210517 Toekomstige situatie N631 Variant 2
 Mei 2021 - 420651 Reconstructieonderzoek N631 O'hout-Rijen
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	H-n	M-1	M-n	Min.RH	Max.RH	Min.AH	Max.AH	Vormpunten	Lengte	Lengte3D	Min.lengte	Max.lengte	Hbron
001	0,00	10,68	10,74	0,00	0,00	10,68	10,74	41	1156,86	1156,86	4,71	58,62	0,75
014	0,00	9,32	6,39	0,00	0,00	6,39	6,75	4	42,30	42,40	1,49	37,16	0,75
015	0,00	10,68	10,68	0,00	0,00	10,68	10,68	2	16,12	16,12	16,12	16,12	0,75
018	0,00	11,17	11,13	0,00	0,00	11,13	11,16	15	319,16	319,16	6,91	61,81	0,75
005	0,00	10,75	10,93	0,00	0,00	10,75	10,93	8	181,82	181,82	14,91	45,05	0,75
008	0,00	11,06	11,13	0,00	0,00	11,09	11,13	3	26,12	26,12	3,99	22,13	0,75
007	0,00	10,93	11,00	0,00	0,00	10,94	11,00	3	26,48	26,48	4,04	22,45	0,75
011	0,00	9,32	10,61	0,00	0,00	9,49	10,61	3	27,40	27,43	2,86	24,54	0,75
012	0,00	9,32	10,61	0,00	0,00	9,52	10,61	3	27,56	27,59	3,38	24,17	0,75
010	0,00	11,13	10,61	0,00	0,00	10,61	11,13	17	41,61	41,61	1,66	5,50	0,75
009	0,00	10,61	11,00	0,00	0,00	10,75	11,00	19	41,00	41,00	1,54	4,81	0,75
003	0,00	10,74	10,75	0,00	0,00	10,75	10,75	3	77,32	77,32	29,43	47,88	0,75
016	0,00	11,21	11,17	0,00	0,00	11,17	11,20	13	294,38	294,38	3,18	41,03	0,75
015	0,00	10,68	10,68	0,00	0,00	10,68	10,68	2	16,12	16,12	16,12	16,12	0,75
002	0,00	10,68	10,74	0,00	0,00	10,68	10,74	41	1155,93	1155,93	5,03	58,62	0,75
004	0,00	10,74	10,75	0,00	0,00	10,75	10,75	3	77,32	77,32	29,43	47,88	0,75
006	0,00	10,75	11,06	0,00	0,00	10,75	11,06	8	181,99	181,99	15,27	45,21	0,75
015	0,00	9,30	11,21	0,00	0,00	4,25	11,28	18	317,36	317,69	2,94	94,62	0,75
017	0,00	11,21	11,17	0,00	0,00	11,17	11,20	13	293,97	293,97	3,47	40,28	0,75
019	0,00	11,17	11,13	0,00	0,00	11,13	11,17	18	314,77	314,77	7,27	40,74	0,75
013	0,00	6,30	10,83	0,00	0,00	7,19	10,83	20	110,16	110,30	0,87	29,26	0,75
011	0,00	6,39	11,21	0,00	0,00	4,18	11,22	17	275,31	275,53	2,32	166,82	0,75

Antea Group
Bijlage 1 - Invoergegevens

Weg gegevens
Toekomstige situatie Variant 2 N631

Model: 210517 Toekomstige situatie N631 Variant 2
Mei 2021 - 420651 Reconstructieonderzoek N631 O'hout-Rijen
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Wegdek	Crow965	BGE	LE (D)	Totaal	LE (A)	Totaal	LE (N)	Totaal	LE (P4)	Totaal
001	SMA NL8 G+	False	108,3		107,43		104,22		98,94	--	
014	Referentiewegdek	False	108,4		107,64		104,87		98,55	--	
015	SMA NL8 G+	False	111,6		110,40		106,70		102,87	--	
018	SMA NL8 G+	False	109,5		108,67		105,46		100,17	--	
005	Referentiewegdek	False	109,8		108,97		105,63		100,52	--	
008	Referentiewegdek	False	110,5		109,60		106,24		101,14	--	
007	Referentiewegdek	False	109,8		108,97		105,63		100,52	--	
011	Referentiewegdek	False	108,4		107,64		104,87		98,55	--	
012	Referentiewegdek	False	111,6		110,72		107,36		102,26	--	
010	Referentiewegdek	True	107,8		107,00		103,65		98,41	--	
009	Referentiewegdek	True	105,7		105,09		102,13		95,81	--	
003	SMA NL8 G+	False	108,3		107,43		104,22		98,94	--	
016	SMA NL8 G+	False	109,5		108,67		105,47		100,18	--	
015	SMA NL8 G+	False	111,6		110,40		106,70		102,87	--	
002	SMA NL8 G+	False	108,9		108,03		104,82		99,55	--	
004	SMA NL8 G+	False	108,9		108,03		104,82		99,55	--	
006	Referentiewegdek	False	110,5		109,60		106,24		101,14	--	
015	Referentiewegdek	False	111,6		110,72		107,36		102,26	--	
017	SMA NL8 G+	False	110,0		109,16		105,95		100,67	--	
019	SMA NL8 G+	False	110,0		109,16		105,94		100,67	--	
013	Referentiewegdek	False	107,2		106,46		103,64		97,22	--	
011	Referentiewegdek	False	111,1		110,20		106,87		101,75	--	

Model: 210517 Toekomstige situatie Nassaulaan Variant 2
 Mei 2021 - 420651 Reconstructieonderzoek N631 O'hout-Rijen
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H	ISO M.	Hdef.	Type	Cpl	Cpl_W	Helling	Wegdek	V(MR(D))	V(MR(A))	V(MR(N))	V(MR(P4))	V(LV(D))
029	Nassaulaan 50km/h	0,00	--	Relatief aan onderliggend item	Verdeling	False	1,5	0	W0	--	--	--	--	50
021	Nassaulaan 50km/h	0,00	--	Relatief aan onderliggend item	Verdeling	False	1,5	0	W0	30	--	--	--	30
028	Nassaulaan 50km/h	0,00	--	Relatief aan onderliggend item	Verdeling	False	1,5	0	W0	--	--	--	--	50
026	Nassaulaan 50km/h	0,00	--	Relatief aan onderliggend item	Verdeling	False	1,5	0	W0	--	--	--	--	50
031	Nassaulaan 50km/h	0,00	--	Relatief aan onderliggend item	Verdeling	False	1,5	0	W0	--	--	--	--	50
032	Nassaulaan 50km/h	0,00	--	Relatief aan onderliggend item	Verdeling	False	1,5	0	W0	--	--	--	--	50
033	Nassaulaan 50km/h	0,00	--	Relatief aan onderliggend item	Verdeling	False	1,5	0	W0	--	--	--	--	50
034	Nassaulaan 50km/h	0,00	--	Relatief aan onderliggend item	Verdeling	False	1,5	0	W0	--	--	--	--	50
035	Nassaulaan 50km/h	0,00	--	Relatief aan onderliggend item	Verdeling	False	1,5	0	W0	--	--	--	--	50
036	Nassaulaan 50km/h	0,00	--	Relatief aan onderliggend item	Verdeling	False	1,5	0	W0	--	--	--	--	50
037	Nassaulaan 50km/h	0,00	--	Relatief aan onderliggend item	Verdeling	False	1,5	0	W0	--	--	--	--	50
030	Nassaulaan 50km/h	0,00	--	Relatief aan onderliggend item	Verdeling	False	1,5	0	W0	--	--	--	--	50
023	Nassaulaan 50km/h	0,00	--	Relatief aan onderliggend item	Intensiteit	False	1,5	0	W0	--	--	--	--	50
022	Nassaulaan 50km/h	0,00	--	Relatief aan onderliggend item	Verdeling	False	1,5	0	W0	--	--	--	--	50
022	Nassaulaan 50km/h	0,00	--	Relatief aan onderliggend item	Verdeling	False	1,5	0	W0	--	--	--	--	50

Bijlage 1 - Invoergegevens

Toekomstige situatie Variant 2 Nassaulaan

Model: 210517 Toekomstige situatie Nassaulaan Variant 2
 Mei 2021 - 420651 Reconstructieonderzoek N631 O'hout-Rijen
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	V(LV(A))	V(LV(N))	V(LV(P4))	V(MV(D))	V(MV(A))	V(MV(N))	V(MV(P4))	V(ZV(D))	V(ZV(A))	V(ZV(N))	V(ZV(P4))	Totaal aantal	%Int(D)	%Int(A)	%Int(N)	%Int(P4)	%MR(D)
029	50	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--	4888,15	6,71	3,57	0,65	--	--
021	30	30	--	30	30	30	--	30	30	30	--	3500,00	6,71	3,57	0,65	--	--
028	50	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--	4832,49	6,72	3,57	0,64	--	--
026	50	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--	5054,80	6,71	3,57	0,65	--	--
031	50	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--	7898,78	6,71	3,58	0,65	--	--
032	50	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--	7898,78	6,71	3,58	0,65	--	--
033	50	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--	7898,78	6,71	3,58	0,65	--	--
034	50	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--	7898,78	6,71	3,58	0,65	--	--
035	50	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--	7898,78	6,71	3,58	0,65	--	--
036	50	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--	7898,78	6,71	3,58	0,65	--	--
037	50	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--	7898,78	6,71	3,58	0,65	--	--
030	50	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--	9737,40	6,71	3,57	0,65	--	--
023	50	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--	1916,00	6,99	3,39	0,31	--	--
022	50	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--	5084,22	6,71	3,57	0,65	--	--
022	50	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--	5084,22	6,71	3,57	0,65	--	--

Antea Group
Bijlage 1 - Invoergegevens

Weg gegevens
Toekomstige situatie Variant 2 Nassaulaan

Model: 210517 Toekomstige situatie Nassaulaan Variant 2
Mei 2021 - 420651 Reconstructieonderzoek N631 O'hout-Rijen
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	%MR(A)	%MR(N)	%MR(P4)	%LV(D)	%LV(A)	%LV(N)	%LV(P4)	%MV(D)	%MV(A)	%MV(N)	%MV(P4)	%ZV(D)	%ZV(A)	%ZV(N)	%ZV(P4)	MR(D)	MR(A)	MR(N)	MR(P4)	LV(D)
029	--	--	--	94,88	95,87	95,80	--	4,09	3,38	3,24	--	1,02	0,74	0,97	--	--	--	--	--	311,20
021	--	--	--	95,05	96,01	95,94	--	3,96	3,27	3,13	--	0,99	0,72	0,93	--	--	--	--	--	223,22
028	--	--	--	95,16	96,10	96,03	--	3,87	3,20	3,06	--	0,97	0,70	0,91	--	--	--	--	--	309,03
026	--	--	--	95,34	96,24	96,17	--	3,73	3,08	2,95	--	0,93	0,68	0,88	--	--	--	--	--	323,37
031	--	--	--	96,10	96,86	96,80	--	3,12	2,57	2,46	--	0,78	0,56	0,74	--	--	--	--	--	509,34
032	--	--	--	96,10	96,86	96,80	--	3,12	2,57	2,46	--	0,78	0,56	0,74	--	--	--	--	--	509,34
033	--	--	--	96,10	96,86	96,80	--	3,12	2,57	2,46	--	0,78	0,56	0,74	--	--	--	--	--	509,34
034	--	--	--	96,10	96,86	96,80	--	3,12	2,57	2,46	--	0,78	0,56	0,74	--	--	--	--	--	509,34
035	--	--	--	96,10	96,86	96,80	--	3,12	2,57	2,46	--	0,78	0,56	0,74	--	--	--	--	--	509,34
036	--	--	--	96,10	96,86	96,80	--	3,12	2,57	2,46	--	0,78	0,56	0,74	--	--	--	--	--	509,34
037	--	--	--	96,10	96,86	96,80	--	3,12	2,57	2,46	--	0,78	0,56	0,74	--	--	--	--	--	509,34
030	--	--	--	95,04	96,00	95,93	--	3,97	3,28	3,13	--	0,99	0,72	0,94	--	--	--	--	--	620,97
023	--	--	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	134,00
022	--	--	--	95,05	96,01	95,94	--	3,96	3,27	3,13	--	0,99	0,72	0,93	--	--	--	--	--	324,26
022	--	--	--	95,05	96,01	95,94	--	3,96	3,27	3,13	--	0,99	0,72	0,93	--	--	--	--	--	324,26

Bijlage 1 - Invoergegevens

Toekomstige situatie Variant 2 Nassaulaan

Model: 210517 Toekomstige situatie Nassaulaan Variant 2
 Mei 2021 - 420651 Reconstructieonderzoek N631 O'hout-Rijen
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaa i - RMW-2012

Naam	LV(A)	LV(N)	LV(P4)	MV(D)	MV(A)	MV(N)	MV(P4)	ZV(D)	ZV(A)	ZV(N)	ZV(P4)	LE (D) 63	LE (D) 125	LE (D) 250	LE (D) 500	LE (D) 1k
029	167,30	30,44	--	13,41	5,90	1,03	--	3,35	1,29	0,31	--	80,08	87,31	93,87	98,90	105,22
021	119,96	21,83	--	9,30	4,09	0,71	--	2,33	0,90	0,21	--	79,28	83,59	92,76	94,20	99,43
028	165,79	29,70	--	12,57	5,52	0,95	--	3,15	1,21	0,28	--	79,96	87,16	93,67	98,80	105,16
026	173,67	31,60	--	12,65	5,56	0,97	--	3,15	1,23	0,29	--	80,09	87,28	93,76	98,95	105,33
031	273,90	49,70	--	16,54	7,27	1,26	--	4,13	1,58	0,38	--	81,79	88,90	95,23	100,73	107,22
032	273,90	49,70	--	16,54	7,27	1,26	--	4,13	1,58	0,38	--	81,79	88,90	95,23	100,73	107,22
033	273,90	49,70	--	16,54	7,27	1,26	--	4,13	1,58	0,38	--	81,79	88,90	95,23	100,73	107,22
034	273,90	49,70	--	16,54	7,27	1,26	--	4,13	1,58	0,38	--	81,79	88,90	95,23	100,73	107,22
035	273,90	49,70	--	16,54	7,27	1,26	--	4,13	1,58	0,38	--	81,79	88,90	95,23	100,73	107,22
036	273,90	49,70	--	16,54	7,27	1,26	--	4,13	1,58	0,38	--	81,79	88,90	95,23	100,73	107,22
037	273,90	49,70	--	16,54	7,27	1,26	--	4,13	1,58	0,38	--	81,79	88,90	95,23	100,73	107,22
030	333,72	60,72	--	25,94	11,40	1,98	--	6,47	2,50	0,59	--	83,03	90,25	96,78	101,86	108,20
023	65,00	6,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	74,34	80,78	85,43	93,82	100,97
022	174,26	31,71	--	13,51	5,94	1,03	--	3,38	1,31	0,31	--	80,20	87,42	93,95	99,03	105,38
022	174,26	31,71	--	13,51	5,94	1,03	--	3,38	1,31	0,31	--	80,20	87,42	93,95	99,03	105,38

Model: 210517 Toekomstige situatie Nassaulaan Variant 2
 Mei 2021 - 420651 Reconstructieonderzoek N631 O'hout-Rijen
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	LE (D) 2k	LE (D) 4k	LE (D) 8k	LE (A) 63	LE (A) 125	LE (A) 250	LE (A) 500	LE (A) 1k	LE (A) 2k	LE (A) 4k	LE (A) 8k	LE (N) 63	LE (N) 125	LE (N) 250	LE (N) 500
029	101,82	95,06	85,53	77,02	84,16	90,54	95,92	102,40	98,98	92,21	82,46	69,70	76,82	83,21	88,62
021	96,60	90,02	83,95	76,15	80,30	89,21	91,23	96,55	93,65	87,04	80,52	68,79	73,01	81,90	83,93
028	101,75	94,99	85,40	76,90	84,01	90,34	95,82	102,34	98,91	92,14	82,34	69,51	76,60	82,94	88,44
026	101,92	95,16	85,54	77,05	84,15	90,45	95,99	102,53	99,09	92,32	82,49	69,72	76,81	83,11	88,68
031	103,79	97,02	87,23	78,79	85,81	91,96	97,80	104,43	100,98	94,20	84,22	71,45	78,46	84,62	90,47
032	103,79	97,02	87,23	78,79	85,81	91,96	97,80	104,43	100,98	94,20	84,22	71,45	78,46	84,62	90,47
033	103,79	97,02	87,23	78,79	85,81	91,96	97,80	104,43	100,98	94,20	84,22	71,45	78,46	84,62	90,47
034	103,79	97,02	87,23	78,79	85,81	91,96	97,80	104,43	100,98	94,20	84,22	71,45	78,46	84,62	90,47
035	103,79	97,02	87,23	78,79	85,81	91,96	97,80	104,43	100,98	94,20	84,22	71,45	78,46	84,62	90,47
036	103,79	97,02	87,23	78,79	85,81	91,96	97,80	104,43	100,98	94,20	84,22	71,45	78,46	84,62	90,47
037	103,79	97,02	87,23	78,79	85,81	91,96	97,80	104,43	100,98	94,20	84,22	71,45	78,46	84,62	90,47
030	104,80	98,04	88,48	79,97	87,10	93,45	98,89	105,39	101,96	95,19	85,42	72,65	79,76	86,12	91,58
023	97,42	90,60	79,69	71,20	77,63	82,29	90,68	97,83	94,28	87,46	76,55	60,85	67,29	71,94	80,33
022	101,98	95,22	85,65	77,15	84,27	90,62	96,06	102,57	99,14	92,37	82,59	69,82	76,93	83,29	88,75
022	101,98	95,22	85,65	77,15	84,27	90,62	96,06	102,57	99,14	92,37	82,59	69,82	76,93	83,29	88,75

Model: 210517 Toekomstige situatie Nassaulaan Variant 2
 Mei 2021 - 420651 Reconstructieonderzoek N631 O'hout-Rijen
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	LE (N) 1k	LE (N) 2k	LE (N) 4k	LE (N) 8k	LE (P4) 63	LE (P4) 125	LE (P4) 250	LE (P4) 500	LE (P4) 1k	LE (P4) 2k	LE (P4) 4k	LE (P4) 8k
029	95,03	91,61	84,84	75,13	--	--	--	--	--	--	--	--
021	89,20	86,30	79,71	73,25	--	--	--	--	--	--	--	--
028	94,90	91,46	84,70	74,93	--	--	--	--	--	--	--	--
026	95,15	91,71	84,94	75,14	--	--	--	--	--	--	--	--
031	97,05	93,59	86,81	76,86	--	--	--	--	--	--	--	--
032	97,05	93,59	86,81	76,86	--	--	--	--	--	--	--	--
033	97,05	93,59	86,81	76,86	--	--	--	--	--	--	--	--
034	97,05	93,59	86,81	76,86	--	--	--	--	--	--	--	--
035	97,05	93,59	86,81	76,86	--	--	--	--	--	--	--	--
036	97,05	93,59	86,81	76,86	--	--	--	--	--	--	--	--
037	97,05	93,59	86,81	76,86	--	--	--	--	--	--	--	--
030	98,02	94,59	87,82	78,07	--	--	--	--	--	--	--	--
023	87,48	83,93	77,11	66,20	--	--	--	--	--	--	--	--
022	95,19	91,76	84,99	75,25	--	--	--	--	--	--	--	--
022	95,19	91,76	84,99	75,25	--	--	--	--	--	--	--	--

Bijlage 1 - Invoergegevens

Model: 210517 Toekomstige situatie N631 Variant 2
 Mei 2021 - 420651 Reconstructieonderzoek N631 O'hout-Rijen
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
SK_0	Oosterhoutseweg 59, 5121 RE Rijen	10,67	Relatief aan onderliggend item	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
SK_1	Oosterhoutseweg 59, 5121 RE Rijen	10,67	Relatief aan onderliggend item	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
SK_2	Oosterhoutseweg 59, 5121 RE Rijen	10,67	Relatief aan onderliggend item	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
SK_3	Oranjeplein 17 A, 5121 BD Rijen	10,89	Relatief aan onderliggend item	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
SK_4	Oranjeplein 17 A, 5121 BD Rijen	10,89	Relatief aan onderliggend item	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
SK_5	Oosterhoutseweg 8, 5121 RE Rijen	10,91	Relatief aan onderliggend item	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
SK_6	Oosterhoutseweg 8, 5121 RE Rijen	10,92	Relatief aan onderliggend item	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
SK_7	Oranjeplein 17, 5121 BD Rijen	10,92	Relatief aan onderliggend item	--	4,50	7,50	--	--	--	Ja
SK_8	Oranjeplein 9, 5121 BD Rijen	10,97	Relatief aan onderliggend item	--	4,50	7,50	--	--	--	Ja
SK_9	Pastoor Gillisstraat 151, 5121 CD Rijen	10,97	Relatief aan onderliggend item	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
SK_10	Pastoor Gillisstraat 151, 5121 CD Rijen	10,98	Relatief aan onderliggend item	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
SK_11	Pastoor Gillisstraat 149, 5121 CD Rijen	11,00	Relatief aan onderliggend item	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
SK_12	Pastoor Gillisstraat 147 G, 5121 CD Rijen	11,03	Relatief aan onderliggend item	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
SK_13	Pastoor Gillisstraat 147 G, 5121 CD Rijen	11,02	Relatief aan onderliggend item	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
SK_14	Pastoor Gillisstraat 147 G, 5121 CD Rijen	11,01	Relatief aan onderliggend item	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
SK_15	Pastoor Gillisstraat 147 F, 5121 CD Rijen	11,04	Relatief aan onderliggend item	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
SK_16	Pastoor Gillisstraat 147 E, 5121 CD Rijen	11,06	Relatief aan onderliggend item	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
SK_17	Pastoor Gillisstraat 147 E, 5121 CD Rijen	11,05	Relatief aan onderliggend item	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
SK_18	Pastoor Gillisstraat 147 D, 5121 CD Rijen	11,06	Relatief aan onderliggend item	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
SK_19	Pastoor Gillisstraat 147 C, 5121 CD Rijen	11,07	Relatief aan onderliggend item	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
SK_20	Pastoor Gillisstraat 147 B, 5121 CD Rijen	11,08	Relatief aan onderliggend item	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
SK_21	Pastoor Gillisstraat 147 A, 5121 CD Rijen	11,09	Relatief aan onderliggend item	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
SK_22	Pastoor Gillisstraat 147, 5121 CD Rijen	11,09	Relatief aan onderliggend item	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
SK_23	Oranjeplein 18, 5121 BD Rijen	10,84	Relatief aan onderliggend item	1,50	--	--	--	--	--	Ja
SK_24	Oranjeplein 18, 5121 BD Rijen	10,86	Relatief aan onderliggend item	1,50	--	--	--	--	--	Ja
SK_25	Oranjeplein 19, 5121 BD Rijen	10,87	Relatief aan onderliggend item	1,50	--	--	--	--	--	Ja
SK_26	Oranjeplein 19, 5121 BD Rijen	10,85	Relatief aan onderliggend item	1,50	--	--	--	--	--	Ja
SK_27	Oranjeplein 20, 5121 BD Rijen	10,85	Relatief aan onderliggend item	1,50	--	--	--	--	--	Ja
SK_28	Oranjeplein 20, 5121 BD Rijen	10,87	Relatief aan onderliggend item	1,50	--	--	--	--	--	Ja
SK_29	Oranjeplein 21, 5121 BD Rijen	10,86	Relatief aan onderliggend item	1,50	--	--	--	--	--	Ja
SK_30	Oranjeplein 21, 5121 BD Rijen	10,88	Relatief aan onderliggend item	1,50	--	--	--	--	--	Ja
SK_31	Oranjeplein 22, 5121 BD Rijen	10,86	Relatief aan onderliggend item	1,50	--	--	--	--	--	Ja
SK_32	Oranjeplein 22, 5121 BD Rijen	10,88	Relatief aan onderliggend item	1,50	--	--	--	--	--	Ja
SK_33	Oranjeplein 23, 5121 BD Rijen	10,87	Relatief aan onderliggend item	1,50	--	--	--	--	--	Ja
SK_34	Oranjeplein 23, 5121 BD Rijen	10,88	Relatief aan onderliggend item	1,50	--	--	--	--	--	Ja
SK_35	Oranjeplein 24, 5121 BD Rijen	10,87	Relatief aan onderliggend item	1,50	--	--	--	--	--	Ja
SK_36	Oranjeplein 24, 5121 BD Rijen	10,89	Relatief aan onderliggend item	1,50	--	--	--	--	--	Ja

Bijlage 1 - Invoergegevens

Model: 210517 Toekomstige situatie N631 Variant 2
 Mei 2021 - 420651 Reconstructieonderzoek N631 O'hout-Rijen
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
SK_37	Oranjeplein 25, 5121 BD Rijen	10,87	Relatief aan onderliggend item	1,50	--	--	--	--	--	Ja
SK_38	Oranjeplein 25, 5121 BD Rijen	10,89	Relatief aan onderliggend item	1,50	--	--	--	--	--	Ja
SK_39	Oranjeplein 26, 5121 BD Rijen	10,84	Relatief aan onderliggend item	--	4,50	7,50	--	--	--	Ja
SK_40	Oranjeplein 26, 5121 BD Rijen	10,87	Relatief aan onderliggend item	--	4,50	7,50	--	--	--	Ja
SK_41	Oranjeplein 27, 5121 BD Rijen	10,85	Relatief aan onderliggend item	--	4,50	7,50	--	--	--	Ja
SK_42	Oranjeplein 27, 5121 BD Rijen	10,87	Relatief aan onderliggend item	--	4,50	7,50	--	--	--	Ja
SK_43	Oranjeplein 28, 5121 BD Rijen	10,85	Relatief aan onderliggend item	--	4,50	7,50	--	--	--	Ja
SK_44	Oranjeplein 28, 5121 BD Rijen	10,87	Relatief aan onderliggend item	--	4,50	7,50	--	--	--	Ja
SK_45	Oranjeplein 29, 5121 BD Rijen	10,86	Relatief aan onderliggend item	--	4,50	7,50	--	--	--	Ja
SK_46	Oranjeplein 29, 5121 BD Rijen	10,88	Relatief aan onderliggend item	--	4,50	7,50	--	--	--	Ja
SK_47	Oranjeplein 30, 5121 BD Rijen	10,86	Relatief aan onderliggend item	--	4,50	7,50	--	--	--	Ja
SK_48	Oranjeplein 30, 5121 BD Rijen	10,88	Relatief aan onderliggend item	--	4,50	7,50	--	--	--	Ja
SK_49	Oranjeplein 31, 5121 BD Rijen	10,87	Relatief aan onderliggend item	--	4,50	7,50	--	--	--	Ja
SK_50	Oranjeplein 31, 5121 BD Rijen	10,89	Relatief aan onderliggend item	--	4,50	7,50	--	--	--	Ja
SK_51	Oranjeplein 32, 5121 BD Rijen	10,87	Relatief aan onderliggend item	--	4,50	7,50	--	--	--	Ja
SK_52	Oranjeplein 32, 5121 BD Rijen	10,89	Relatief aan onderliggend item	--	4,50	7,50	--	--	--	Ja
SK_53	Oranjeplein 33, 5121 BD Rijen	10,87	Relatief aan onderliggend item	--	4,50	7,50	--	--	--	Ja
SK_54	Oranjeplein 33, 5121 BD Rijen	10,89	Relatief aan onderliggend item	--	4,50	7,50	--	--	--	Ja
SK_55	Oranjeplein 34, 5121 BD Rijen	10,88	Relatief aan onderliggend item	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
SK_56	Oranjeplein 34, 5121 BD Rijen	10,90	Relatief aan onderliggend item	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
SK_57	Oranjeplein 16, 5121 BD Rijen	10,93	Relatief aan onderliggend item	--	4,50	7,50	--	--	--	Ja
SK_58	Oranjeplein 15, 5121 BD Rijen	10,94	Relatief aan onderliggend item	--	4,50	7,50	--	--	--	Ja
SK_59	Oranjeplein 14, 5121 BD Rijen	10,94	Relatief aan onderliggend item	--	4,50	7,50	--	--	--	Ja
SK_60	Oranjeplein 13, 5121 BD Rijen	10,95	Relatief aan onderliggend item	--	4,50	7,50	--	--	--	Ja
SK_61	Oranjeplein 12, 5121 BD Rijen	10,96	Relatief aan onderliggend item	--	4,50	7,50	--	--	--	Ja
SK_62	Oranjeplein 11, 5121 BD Rijen	10,96	Relatief aan onderliggend item	--	4,50	7,50	--	--	--	Ja
SK_63	Oranjeplein 10, 5121 BD Rijen	10,97	Relatief aan onderliggend item	--	4,50	7,50	--	--	--	Ja
SK_64	Oranjeplein 4, 5121 BD Rijen	10,93	Relatief aan onderliggend item	1,50	--	--	--	--	--	Ja
SK_65	Oranjeplein 3, 5121 BD Rijen	10,95	Relatief aan onderliggend item	1,50	--	--	--	--	--	Ja
SK_66	Oranjeplein 2, 5121 BD Rijen	10,96	Relatief aan onderliggend item	1,50	--	--	--	--	--	Ja
SK_67	Oranjeplein 1, 5121 BD Rijen	10,98	Relatief aan onderliggend item	1,50	--	--	--	--	--	Ja
SK_68	Oranjeplein 35, 5121 BD Rijen	10,93	Relatief aan onderliggend item	1,50	--	--	--	--	--	Ja
SK_69	Oranjeplein 36, 5121 BD Rijen	10,94	Relatief aan onderliggend item	1,50	--	--	--	--	--	Ja
SK_70	Oranjeplein 37, 5121 BD Rijen	10,93	Relatief aan onderliggend item	1,50	--	--	--	--	--	Ja
SK_71	Oranjeplein 38, 5121 BD Rijen	10,94	Relatief aan onderliggend item	1,50	--	--	--	--	--	Ja
SK_72	Oranjeplein 39, 5121 BD Rijen	10,94	Relatief aan onderliggend item	1,50	--	--	--	--	--	Ja
SK_73	Oranjeplein 40, 5121 BD Rijen	10,95	Relatief aan onderliggend item	1,50	--	--	--	--	--	Ja

Bijlage 1 - Invoergegevens

Model: 210517 Toekomstige situatie N631 Variant 2
 Mei 2021 - 420651 Reconstructieonderzoek N631 O'hout-Rijen
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
SK_74	Oranjeplein 41, 5121 BD Rijen	10,95	Relatief aan onderliggend item	1,50	--	--	--	--	--	Ja
SK_75	Oranjeplein 42, 5121 BD Rijen	10,96	Relatief aan onderliggend item	1,50	--	--	--	--	--	Ja
SK_76	Oranjeplein 43, 5121 BD Rijen	10,91	Relatief aan onderliggend item	--	4,50	7,50	--	--	--	Ja
SK_77	Oranjeplein 44, 5121 BD Rijen	10,94	Relatief aan onderliggend item	--	4,50	7,50	--	--	--	Ja
SK_78	Oranjeplein 45, 5121 BD Rijen	10,92	Relatief aan onderliggend item	--	4,50	7,50	--	--	--	Ja
SK_79	Oranjeplein 46, 5121 BD Rijen	10,93	Relatief aan onderliggend item	--	4,50	7,50	--	--	--	Ja
SK_80	Oranjeplein 47, 5121 BD Rijen	10,94	Relatief aan onderliggend item	--	4,50	7,50	--	--	--	Ja
SK_81	Oranjeplein 48, 5121 BD Rijen	10,94	Relatief aan onderliggend item	--	4,50	7,50	--	--	--	Ja
SK_82	Oranjeplein 49, 5121 BD Rijen	10,95	Relatief aan onderliggend item	--	4,50	7,50	--	--	--	Ja
SK_83	Oranjeplein 50, 5121 BD Rijen	10,95	Relatief aan onderliggend item	--	4,50	7,50	--	--	--	Ja
SK_84	Oranjeplein 51, 5121 BD Rijen	10,96	Relatief aan onderliggend item	--	4,50	7,50	--	--	--	Ja
SK_85	Pastoor Gillisstraat 196, 5121 CD Rijen	11,01	Relatief aan onderliggend item	--	4,50	7,50	--	--	--	Ja
SK_86	Pastoor Gillisstraat 194, 5121 CD Rijen	11,01	Relatief aan onderliggend item	--	4,50	7,50	--	--	--	Ja
SK_87	Pastoor Gillisstraat 192, 5121 CD Rijen	11,02	Relatief aan onderliggend item	--	4,50	7,50	--	--	--	Ja
SK_88	Pastoor Gillisstraat 190, 5121 CD Rijen	11,02	Relatief aan onderliggend item	--	4,50	7,50	--	--	--	Ja
SK_89	Pastoor Gillisstraat 188, 5121 CD Rijen	11,03	Relatief aan onderliggend item	--	4,50	7,50	--	--	--	Ja
SK_90	Pastoor Gillisstraat 186, 5121 CD Rijen	11,03	Relatief aan onderliggend item	--	4,50	7,50	--	--	--	Ja
SK_91	Pastoor Gillisstraat 184, 5121 CD Rijen	11,04	Relatief aan onderliggend item	--	4,50	7,50	--	--	--	Ja
SK_92	Pastoor Gillisstraat 182, 5121 CD Rijen	11,04	Relatief aan onderliggend item	--	4,50	7,50	--	--	--	Ja
SK_93	Pastoor Gillisstraat 180, 5121 CD Rijen	11,05	Relatief aan onderliggend item	--	4,50	7,50	--	--	--	Ja
SK_94	Pastoor Gillisstraat 172, 5121 CD Rijen	11,01	Relatief aan onderliggend item	1,50	--	--	--	--	--	Ja
SK_95	Pastoor Gillisstraat 170, 5121 CD Rijen	11,02	Relatief aan onderliggend item	1,50	--	--	--	--	--	Ja
SK_96	Pastoor Gillisstraat 168, 5121 CD Rijen	11,03	Relatief aan onderliggend item	1,50	--	--	--	--	--	Ja
SK_97	Pastoor Gillisstraat 166, 5121 CD Rijen	11,04	Relatief aan onderliggend item	1,50	--	--	--	--	--	Ja
SK_98	Pastoor Gillisstraat 147 F, 5121 CD Rijen	11,02	Relatief aan onderliggend item	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
SK_99	Pastoor Gillisstraat 147 E, 5121 CD Rijen	11,04	Relatief aan onderliggend item	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
SK_100	Pastoor Gillisstraat 147 D, 5121 CD Rijen	11,05	Relatief aan onderliggend item	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
SK_101	Pastoor Gillisstraat 147 C, 5121 CD Rijen	11,06	Relatief aan onderliggend item	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
SK_102	Pastoor Gillisstraat 147 B, 5121 CD Rijen	11,06	Relatief aan onderliggend item	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
SK_103	Pastoor Gillisstraat 147 A, 5121 CD Rijen	11,07	Relatief aan onderliggend item	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
SK_104	Pastoor Gillisstraat 147, 5121 CD Rijen	11,08	Relatief aan onderliggend item	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
SK_105	Pastoor Gillisstraat 149, 5121 CD Rijen	10,99	Relatief aan onderliggend item	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
SK_106	Pastoor Gillisstraat 151, 5121 CD Rijen	10,97	Relatief aan onderliggend item	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
SK_107	Pastoor Gillisstraat 196, 5121 CD Rijen	11,02	Relatief aan onderliggend item	--	4,50	7,50	--	--	--	Ja
SK_108	Pastoor Gillisstraat 194, 5121 CD Rijen	11,03	Relatief aan onderliggend item	--	4,50	7,50	--	--	--	Ja
SK_109	Pastoor Gillisstraat 192, 5121 CD Rijen	11,03	Relatief aan onderliggend item	--	4,50	7,50	--	--	--	Ja
SK_110	Pastoor Gillisstraat 190, 5121 CD Rijen	11,04	Relatief aan onderliggend item	--	4,50	7,50	--	--	--	Ja

Bijlage 1 - Invoergegevens

Model: 210517 Toekomstige situatie N631 Variant 2
 Mei 2021 - 420651 Reconstructieonderzoek N631 O'hout-Rijen
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
SK_111	Pastoor Gillisstraat 188, 5121 CD Rijen	11,04	Relatief aan onderliggend item	--	4,50	7,50	--	--	--	Ja
SK_112	Pastoor Gillisstraat 186, 5121 CD Rijen	11,05	Relatief aan onderliggend item	--	4,50	7,50	--	--	--	Ja
SK_113	Pastoor Gillisstraat 184, 5121 CD Rijen	11,05	Relatief aan onderliggend item	--	4,50	7,50	--	--	--	Ja
SK_114	Pastoor Gillisstraat 182, 5121 CD Rijen	11,06	Relatief aan onderliggend item	--	4,50	7,50	--	--	--	Ja
SK_115	Pastoor Gillisstraat 180, 5121 CD Rijen	11,06	Relatief aan onderliggend item	--	4,50	7,50	--	--	--	Ja
SK_116	Pastoor Gillisstraat 172, 5121 CD Rijen	11,03	Relatief aan onderliggend item	1,50	--	--	--	--	--	Ja
SK_117	Pastoor Gillisstraat 170, 5121 CD Rijen	11,04	Relatief aan onderliggend item	1,50	--	--	--	--	--	Ja
SK_118	Pastoor Gillisstraat 168, 5121 CD Rijen	11,05	Relatief aan onderliggend item	1,50	--	--	--	--	--	Ja
SK_119	Pastoor Gillisstraat 166, 5121 CD Rijen	11,06	Relatief aan onderliggend item	1,50	--	--	--	--	--	Ja
SK_120	Oosterhoutseweg 55 Rijen	10,57	Relatief aan onderliggend item	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
SK_121	Oosterhoutseweg 55 Rijen	10,55	Relatief aan onderliggend item	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
SK_122	Kennedylaan 14 Rijen	10,75	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
SK_123	Kennedylaan 14 Rijen	10,75	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
SK_124	Kennedylaan 14 Rijen	10,75	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
SK_125	Kennedylaan 14 Rijen	10,75	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
SK_126	Kennedylaan 14 Rijen	10,75	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
SK_127	Kennedylaan 16 Rijen	10,75	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
SK_128	Kennedylaan 16 Rijen	10,75	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
SK_129	Kennedylaan 16 Rijen	10,75	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
SK_130	Kennedylaan 16 Rijen	10,75	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
SK_131	Kennedylaan 16 Rijen	10,75	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
SK_132	Kennedylaan 16 Rijen	10,75	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
SK_133	Kennedylaan 16 Rijen	10,75	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
SK_134	Kennedylaan 16 Rijen	10,75	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
SK_135	Kennedylaan 16 Rijen	10,75	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
SK_136	Kennedylaan 40 Rijen	10,74	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
SK_137	Kennedylaan 40 Rijen	10,74	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
SK_138	Kennedylaan 40 Rijen	10,74	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
SK_139	Kennedylaan 40 Rijen	10,74	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
SK_140	Kennedylaan 40 Rijen	10,74	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
SK_141	Kennedylaan 40 Rijen	10,74	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
SK_142	Kennedylaan 40 Rijen	10,74	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
SK_143	Kennedylaan 17 Rijen	10,75	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
SK_144	Kennedylaan 17 Rijen	10,75	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
SK_145	Kennedylaan 17 Rijen	10,75	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
SK_146	Kennedylaan 17 Rijen	10,75	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
SK_147	Kennedylaan 17 Rijen	10,75	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja

Bijlage 1 - Invoergegevens

Model: 210517 Toekomstige situatie N631 Variant 2
 Mei 2021 - 420651 Reconstructieonderzoek N631 O'hout-Rijen
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
SK_148	Kennedylaan 17 Rijen	10,75	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
SK_149	Kennedylaan 17 Rijen	10,75	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
SK_150	Kennedylaan 17 Rijen	10,75	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
SK_151	Kennedylaan 17 Rijen	10,75	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
SK_152	Kennedylaan 17 Rijen	10,75	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
SK_153	Kennedylaan 11 Rijen	10,75	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
SK_154	Kennedylaan 11 Rijen	10,75	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
SK_155	Kennedylaan 11 Rijen	10,75	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
SK_156	Kennedylaan 11 Rijen	10,75	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
SK_157	Kennedylaan 11 Rijen	10,75	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
SK_158	Kennedylaan 11 Rijen	10,75	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
SK_159	Kennedylaan 30 Rijen	10,75	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
SK_160	Kennedylaan 30 Rijen	10,75	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
SK_161	Kennedylaan 30 Rijen	10,75	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
SK_162	Kennedylaan 30 Rijen	10,75	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
SK_163	Kennedylaan 30 Rijen	10,75	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
SK_164	Kennedylaan 30 Rijen	10,75	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
SK_165	Kennedylaan 38 Rijen	10,74	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
SK_166	Kennedylaan 38 Rijen	10,74	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
SK_167	Kennedylaan 38 Rijen	10,74	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
SK_168	Kennedylaan 38 Rijen	10,74	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
SK_169	Kennedylaan 38 Rijen	10,74	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
SK_170	Kennedylaan 38 Rijen	10,74	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
SK_171	Kennedylaan 38 Rijen	10,74	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
SK_172	Kennedylaan 38 Rijen	10,74	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
SK_173	Kennedylaan 32 Rijen	10,75	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
SK_174	Kennedylaan 32 Rijen	10,75	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
SK_175	Kennedylaan 32 Rijen	10,75	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
SK_176	Kennedylaan 32 Rijen	10,75	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
SK_177	Kennedylaan 32 Rijen	10,75	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
SK_178	Kennedylaan 32 Rijen	10,75	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
SK_179	1951_Oranjeplein Rijen	11,01	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
SK_180	1951_Oranjeplein Rijen	11,02	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
SK_181	1951_Oranjeplein Rijen	11,05	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
SK_182	1951_Oranjeplein Rijen	11,04	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
SK_183	1951_Oranjeplein Rijen	11,05	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
SK_184	1951_Oranjeplein Rijen	11,03	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja

Bijlage 1 - Invoergegevens

Model: 210517 Toekomstige situatie N631 Variant 2
 Mei 2021 - 420651 Reconstructieonderzoek N631 O'hout-Rijen
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
SK_185	1951_Oranjeplein Rijen	11,01	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
SK_186	1951_Oranjeplein Rijen	11,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
SK_187	1951_Oranjeplein Rijen	11,03	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
SK_188	1951_Oranjeplein Rijen	11,04	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
SK_189	1951_Oranjeplein Rijen	11,03	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
SK_190	1951_Oranjeplein Rijen	11,03	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
SK_191	1951_Oranjeplein Rijen	11,02	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
SK_192	1951_Oranjeplein Rijen	11,01	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
SK_193	1951_Oranjeplein Rijen	11,01	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
SK_194	1951_Oranjeplein Rijen	11,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
SK_195	1951_Oranjeplein Rijen	10,99	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
SK_196	1951_Oranjeplein Rijen	10,99	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
SK_197	Nassaulaan 72 Rijen	10,77	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
SK_198	Nassaulaan 72 Rijen	10,78	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
SK_199	Nassaulaan 72 Rijen	10,83	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
SK_200	Nassaulaan 72 Rijen	10,83	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
SK_201	Nassaulaan 72 Rijen	10,83	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
SK_202	1954_Pastoor Gillisstraat Rijen	11,15	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
SK_203	1954_Pastoor Gillisstraat Rijen	11,14	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
SK_204	1954_Pastoor Gillisstraat Rijen	11,14	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
SK_205	1954_Pastoor Gillisstraat Rijen	11,14	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
SK_206	1954_Pastoor Gillisstraat Rijen	11,11	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
SK_207	1954_Pastoor Gillisstraat Rijen	11,11	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
SK_208	1954_Pastoor Gillisstraat Rijen	11,11	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
SK_209	1954_Pastoor Gillisstraat Rijen	11,12	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
SK_210	1954_Pastoor Gillisstraat Rijen	11,13	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
SK_211	1954_Pastoor Gillisstraat Rijen	11,14	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
SK_212	Eisenhowerstraat 7 Rijen	10,75	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
SK_213	Eisenhowerstraat 7 Rijen	10,75	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
SK_214	Eisenhowerstraat 7 Rijen	10,75	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
SK_215	Eisenhowerstraat 7 Rijen	10,75	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
SK_216	Eisenhowerstraat 7 Rijen	10,75	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
SK_217	Eisenhowerstraat 7 Rijen	10,75	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
SK_218	Eisenhowerstraat 7 Rijen	10,75	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
SK_219	Eisenhowerstraat 7 Rijen	10,75	Relatief	--	--	7,50	--	--	--	Ja
SK_220	Eisenhowerstraat 7 Rijen	10,75	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
SK_221	Eisenhowerstraat 7 Rijen	10,75	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja

Bijlage 1 - Invoergegevens

Model: 210517 Toekomstige situatie N631 Variant 2
 Mei 2021 - 420651 Reconstructieonderzoek N631 O'hout-Rijen
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
SK_222	Eisenhowerstraat 9 Rijen	10,75	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
SK_223	Eisenhowerstraat 9 Rijen	10,75	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
SK_224	Eisenhowerstraat 9 Rijen	10,75	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
SK_225	Eisenhowerstraat 9 Rijen	10,75	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
SK_226	Eisenhowerstraat 9 Rijen	10,75	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
SK_227	Eisenhowerstraat 9 Rijen	10,75	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
SK_228	Eisenhowerstraat 9 Rijen	10,75	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
SK_229	Eisenhowerstraat 11 Rijen	10,75	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
SK_230	Eisenhowerstraat 11 Rijen	10,75	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
SK_231	Eisenhowerstraat 11 Rijen	10,75	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
SK_232	Eisenhowerstraat 11 Rijen	10,75	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
SK_233	Eisenhowerstraat 11 Rijen	10,75	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
SK_234	Eisenhowerstraat 11 Rijen	10,75	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
SK_235	Eisenhowerstraat 11 Rijen	10,75	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
SK_236	Eisenhowerstraat 11 Rijen	10,75	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
SK_237	de Quaystraat 6 Rijen	10,75	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
SK_238	de Quaystraat 6 Rijen	10,75	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
SK_239	de Quaystraat 10 Rijen	10,75	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
SK_240	de Quaystraat 10 Rijen	10,75	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
SK_241	de Quaystraat 8 Rijen	10,75	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
SK_242	de Quaystraat 8 Rijen	10,75	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
SK_243	de Quaystraat 13 Rijen	10,75	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
SK_244	de Quaystraat 13 Rijen	10,75	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
SK_245	de Quaystraat 12 Rijen	10,75	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
SK_246	de Quaystraat 12 Rijen	10,75	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
SK_247	de Quaystraat 12 Rijen	10,75	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
SK_248	de Quaystraat 12 Rijen	10,75	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
SK_249	de Quaystraat 12 Rijen	10,75	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
SK_250	de Quaystraat 12 Rijen	10,75	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
SK_251	de Quaystraat 12 Rijen	10,75	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
SK_252	de Quaystraat 15 Rijen	10,75	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
SK_253	de Quaystraat 15 Rijen	10,75	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
SK_254	de Quaystraat 15 Rijen	10,75	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
SK_255	de Quaystraat 4 Rijen	10,75	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
SK_256	de Quaystraat 4 Rijen	10,75	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
SK_257	de Quaystraat 2 Rijen	10,75	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
SK_258	de Quaystraat 2 Rijen	10,75	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja

Bijlage 1 - Invoergegevens

Model: 210517 Toekomstige situatie N631 Variant 2
 Mei 2021 - 420651 Reconstructieonderzoek N631 O'hout-Rijen
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
SK_259	de Quaystraat 2 Rijen	10,75	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
SK_260	Kennedylaan 13 Rijen	10,75	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
SK_261	Kennedylaan 13 Rijen	10,75	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
SK_262	Kennedylaan 13 Rijen	10,75	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
SK_263	Kennedylaan 13 Rijen	10,75	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
SK_264	Kennedylaan 13 Rijen	10,75	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
SK_265	Kennedylaan 13 Rijen	10,75	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
SK_266	Kennedylaan 13 Rijen	10,75	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
SK_267	Kennedylaan 13 Rijen	10,75	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
SK_268	Kennedylaan 13 Rijen	10,75	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
SK_269	Kennedylaan 13 Rijen	10,75	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
SK_270	Kennedylaan 15 Rijen	10,75	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
SK_271	Kennedylaan 15 Rijen	10,75	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
SK_272	Kennedylaan 15 Rijen	10,75	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
SK_273	Kennedylaan 15 Rijen	10,75	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
SK_274	Kennedylaan 15 Rijen	10,75	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
SK_275	Kennedylaan 15 Rijen	10,75	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
SK_276	Kennedylaan 15 Rijen	10,75	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
SK_277	Kennedylaan 21 Rijen	10,74	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
SK_278	Kennedylaan 21 Rijen	10,74	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
SK_279	Kennedylaan 21 Rijen	10,74	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
SK_280	Kennedylaan 21 Rijen	10,74	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
SK_281	Kennedylaan 21 Rijen	10,74	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
SK_282	Kennedylaan 21 Rijen	10,74	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
SK_283	Kennedylaan 21 Rijen	10,74	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
SK_284	Kennedylaan 21 Rijen	10,74	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
SK_285	Kennedylaan 44 Rijen	10,74	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
SK_286	Kennedylaan 44 Rijen	10,74	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
SK_287	Kennedylaan 44 Rijen	10,74	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
SK_288	Kennedylaan 19 Rijen	10,74	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
SK_289	Kennedylaan 19 Rijen	10,74	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
SK_290	Kennedylaan 19 Rijen	10,74	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
SK_291	Kennedylaan 19 Rijen	10,74	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
SK_292	Kennedylaan 19 Rijen	10,74	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
SK_293	Kennedylaan 19 Rijen	10,74	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
SK_294	Kennedylaan 42 Rijen	10,74	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
SK_295	Kennedylaan 42 Rijen	10,74	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja

Bijlage 1 - Invoergegevens

Model: 210517 Toekomstige situatie N631 Variant 2
 Mei 2021 - 420651 Reconstructieonderzoek N631 O'hout-Rijen
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
SK_296	Kennedylaan 42 Rijen	10,74	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
SK_297	Kennedylaan 42 Rijen	10,74	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
SK_298	Kennedylaan 42 Rijen	10,74	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
SK_299	Kennedylaan 42 Rijen	10,74	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
SK_300	Kennedylaan 7 Rijen	10,75	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
SK_301	Kennedylaan 7 Rijen	10,75	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
SK_302	Kennedylaan 7 Rijen	10,75	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
SK_303	Kennedylaan 7 Rijen	10,75	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
SK_304	Kennedylaan 7 Rijen	10,75	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
SK_305	Kennedylaan 7 Rijen	10,75	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
SK_306	Kennedylaan 7 Rijen	10,75	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
SK_307	Kennedylaan 7 Rijen	10,75	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
SK_308	Kennedylaan 7 Rijen	10,75	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
SK_309	Kennedylaan 3 Rijen	10,76	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
SK_310	Kennedylaan 3 Rijen	10,76	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
SK_311	Kennedylaan 3 Rijen	10,76	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
SK_312	Kennedylaan 3 Rijen	10,76	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
SK_313	Kennedylaan 3 Rijen	10,76	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
SK_314	Kennedylaan 3 Rijen	10,76	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
SK_315	Kennedylaan 3 Rijen	10,76	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
SK_316	Kennedylaan 3 Rijen	10,76	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
SK_317	Kennedylaan 3 Rijen	10,76	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
SK_318	Kennedylaan 3 Rijen	10,76	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
SK_319	Kennedylaan 1 Rijen	10,76	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
SK_320	Kennedylaan 1 Rijen	10,76	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
SK_321	Kennedylaan 1 Rijen	10,76	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
SK_322	Kennedylaan 1 Rijen	10,76	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
SK_323	Kennedylaan 1 Rijen	10,76	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
SK_324	Kennedylaan 1 Rijen	10,76	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
SK_325	Kennedylaan 1 Rijen	10,76	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
SK_326	Kennedylaan 1 Rijen	10,76	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
SK_327	Kennedylaan 5 Rijen	10,75	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
SK_328	Kennedylaan 5 Rijen	10,75	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
SK_329	Kennedylaan 5 Rijen	10,75	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
SK_330	Kennedylaan 5 Rijen	10,75	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
SK_331	Kennedylaan 5 Rijen	10,75	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
SK_332	Kennedylaan 5 Rijen	10,75	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja

Bijlage 1 - Invoergegevens

Model: 210517 Toekomstige situatie N631 Variant 2
 Mei 2021 - 420651 Reconstructieonderzoek N631 O'hout-Rijen
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
SK_333	Kennedylaan 5 Rijen	10,75	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
SK_334	Kennedylaan 5 Rijen	10,75	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
SK_335	Kennedylaan 5 Rijen	10,75	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
SK_336	Kennedylaan 5 Rijen	10,75	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
SK_337	Kennedylaan 10 Rijen	10,75	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
SK_338	Kennedylaan 10 Rijen	10,75	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
SK_339	Kennedylaan 10 Rijen	10,75	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
SK_340	Kennedylaan 10 Rijen	10,75	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
SK_341	Kennedylaan 10 Rijen	10,75	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
SK_342	Kennedylaan 8 Rijen	10,75	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
SK_343	Kennedylaan 8 Rijen	10,75	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
SK_344	Kennedylaan 8 Rijen	10,75	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
SK_345	Kennedylaan 8 Rijen	10,75	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
SK_346	Kennedylaan 8 Rijen	10,75	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
SK_347	Kennedylaan 8 Rijen	10,75	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
SK_348	Kennedylaan 12 Rijen	10,75	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
SK_349	Kennedylaan 12 Rijen	10,75	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
SK_350	Kennedylaan 12 Rijen	10,75	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
SK_351	Kennedylaan 12 Rijen	10,75	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
SK_352	Kennedylaan 6 Rijen	10,76	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
SK_353	Kennedylaan 6 Rijen	10,75	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
SK_354	Kennedylaan 6 Rijen	10,75	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
SK_355	Kennedylaan 6 Rijen	10,75	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
SK_356	Kennedylaan 6 Rijen	10,75	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
SK_357	Kennedylaan 4 Rijen	10,76	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
SK_358	Kennedylaan 4 Rijen	10,76	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
SK_359	Kennedylaan 4 Rijen	10,76	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
SK_360	Kennedylaan 4 Rijen	10,76	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
SK_361	Nassaulaan 74 Rijen	10,76	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
SK_362	Nassaulaan 74 Rijen	10,76	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
SK_363	Nassaulaan 74 Rijen	10,76	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
SK_364	Nassaulaan 74 Rijen	10,79	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
SK_365	Nassaulaan 74 Rijen	10,79	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
SK_366	Nassaulaan 74 Rijen	10,76	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
SK_367	Kennedylaan 2 Rijen	10,76	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
SK_368	Kennedylaan 2 Rijen	10,76	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
SK_369	Kennedylaan 2 Rijen	10,76	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja

Bijlage 1 - Invoergegevens

Model: 210517 Toekomstige situatie N631 Variant 2
 Mei 2021 - 420651 Reconstructieonderzoek N631 O'hout-Rijen
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
SK_370	Kennedylaan 2 Rijen	10,76	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
SK_371	Kennedylaan 18 Rijen	10,75	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
SK_372	Kennedylaan 18 Rijen	10,75	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
SK_373	Kennedylaan 18 Rijen	10,75	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
SK_374	Kennedylaan 18 Rijen	10,75	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
SK_375	Kennedylaan 18 Rijen	10,75	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
SK_376	Kennedylaan 18 Rijen	10,75	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
SK_377	Kennedylaan 18 Rijen	10,75	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
SK_378	Kennedylaan 20 Rijen	10,75	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
SK_379	Kennedylaan 20 Rijen	10,75	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
SK_380	Kennedylaan 20 Rijen	10,75	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
SK_381	Kennedylaan 20 Rijen	10,75	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
SK_382	Kennedylaan 20 Rijen	10,75	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
SK_383	Kennedylaan 20 Rijen	10,75	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
SK_384	Kennedylaan 24 Rijen	10,75	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
SK_385	Kennedylaan 24 Rijen	10,75	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
SK_386	Kennedylaan 24 Rijen	10,75	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
SK_387	Kennedylaan 24 Rijen	10,75	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
SK_388	Kennedylaan 24 Rijen	10,75	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
SK_389	Kennedylaan 24 Rijen	10,75	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
SK_390	Kennedylaan 9 Rijen	10,75	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
SK_391	Kennedylaan 9 Rijen	10,75	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
SK_392	Kennedylaan 9 Rijen	10,75	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
SK_393	Kennedylaan 9 Rijen	10,75	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
SK_394	Kennedylaan 9 Rijen	10,75	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
SK_395	Kennedylaan 9 Rijen	10,75	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
SK_396	Kennedylaan 28 Rijen	10,75	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
SK_397	Kennedylaan 28 Rijen	10,75	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
SK_398	Kennedylaan 28 Rijen	10,75	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
SK_399	Kennedylaan 28 Rijen	10,75	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
SK_400	Kennedylaan 28 Rijen	10,75	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
SK_401	Kennedylaan 28 Rijen	10,75	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
SK_402	Kennedylaan 22 Rijen	10,75	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
SK_403	Kennedylaan 22 Rijen	10,75	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
SK_404	Kennedylaan 22 Rijen	10,75	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
SK_405	Kennedylaan 22 Rijen	10,75	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
SK_406	Kennedylaan 22 Rijen	10,75	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja

Bijlage 1 - Invoergegevens

Model: 210517 Toekomstige situatie N631 Variant 2
 Mei 2021 - 420651 Reconstructieonderzoek N631 O'hout-Rijen
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
SK_407	Kennedylaan 22 Rijen	10,75	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
SK_408	Kennedylaan 26 Rijen	10,75	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
SK_409	Kennedylaan 26 Rijen	10,75	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
SK_410	Kennedylaan 26 Rijen	10,75	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
SK_411	Kennedylaan 26 Rijen	10,75	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
SK_412	Kennedylaan 26 Rijen	10,75	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
SK_413	Kennedylaan 26 Rijen	10,75	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
SK_414	Eisenhowerstraat 13 Rijen	10,75	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
SK_415	Eisenhowerstraat 13 Rijen	10,75	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
SK_416	Eisenhowerstraat 13 Rijen	10,75	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
SK_417	Eisenhowerstraat 13 Rijen	10,75	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
SK_418	Eisenhowerstraat 13 Rijen	10,75	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
SK_419	Eisenhowerstraat 13 Rijen	10,75	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
SK_420	Eisenhowerstraat 13 Rijen	10,75	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
SK_421	Eisenhowerstraat 13 Rijen	10,75	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
SK_422	Rooseveltstraat 15 Rijen	10,75	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
SK_423	Rooseveltstraat 15 Rijen	10,75	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
SK_424	Rooseveltstraat 15 Rijen	10,75	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
SK_425	Rooseveltstraat 15 Rijen	10,75	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
SK_426	Rooseveltstraat 15 Rijen	10,75	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
SK_427	Rooseveltstraat 15 Rijen	10,75	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
SK_428	Rooseveltstraat 15 Rijen	10,75	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
SK_429	Rooseveltstraat 15 Rijen	10,75	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
SK_430	de Quaystraat 5 Rijen	10,75	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
SK_431	de Quaystraat 5 Rijen	10,75	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
SK_432	de Quaystraat 9 Rijen	10,75	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
SK_433	de Quaystraat 9 Rijen	10,75	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
SK_434	de Quaystraat 9 Rijen	10,75	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
SK_435	de Quaystraat 1 Rijen	10,75	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
SK_436	de Quaystraat 1 Rijen	10,75	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
SK_437	de Quaystraat 1 Rijen	10,75	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
SK_438	de Quaystraat 11 Rijen	10,75	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
SK_439	de Quaystraat 11 Rijen	10,75	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
SK_440	de Quaystraat 7 Rijen	10,75	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
SK_441	de Quaystraat 7 Rijen	10,75	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
SK_442	de Quaystraat 7 Rijen	10,75	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
SK_443	de Quaystraat 3 Rijen	10,75	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja

Bijlage 1 - Invoergegevens

Model: 210517 Toekomstige situatie N631 Variant 2
 Mei 2021 - 420651 Reconstructieonderzoek N631 O'hout-Rijen
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
SK_444	de Quaystraat 3 Rijen	10,75	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
SK_445	Kennedylaan 36 Rijen	10,74	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
SK_446	Kennedylaan 36 Rijen	10,74	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
SK_447	Kennedylaan 36 Rijen	10,74	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
SK_448	Kennedylaan 36 Rijen	10,74	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
SK_449	Kennedylaan 36 Rijen	10,74	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
SK_450	Kennedylaan 36 Rijen	10,74	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
SK_451	Kennedylaan 36 Rijen	10,74	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
SK_452	Kennedylaan 34 Rijen	10,75	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
SK_453	Kennedylaan 34 Rijen	10,75	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
SK_454	Kennedylaan 34 Rijen	10,75	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
SK_455	Kennedylaan 34 Rijen	10,75	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
SK_456	Kennedylaan 34 Rijen	10,75	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
SK_457	Kennedylaan 34 Rijen	10,75	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
SK_458	de Quaystraat 14 Rijen	10,75	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
SK_459	de Quaystraat 14 Rijen	10,75	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
SK_460	de Quaystraat 14 Rijen	10,75	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
SK_461	Gerbrandystraat 6 Rijen	10,74	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
SK_462	Gerbrandystraat 6 Rijen	10,74	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
SK_463	Gerbrandystraat 6 Rijen	10,74	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
SK_464	Gerbrandystraat 6 Rijen	10,74	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
SK_465	de Quaystraat 22 Rijen	10,74	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
SK_466	de Quaystraat 22 Rijen	10,74	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
SK_467	de Quaystraat 22 Rijen	10,74	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
SK_468	Dreesstraat 1 Rijen	10,74	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
SK_469	Dreesstraat 1 Rijen	10,74	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
SK_470	Dreesstraat 1 Rijen	10,74	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
SK_471	de Quaystraat 19 Rijen	10,75	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
SK_472	de Quaystraat 19 Rijen	10,75	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
SK_473	de Quaystraat 23 Rijen	10,74	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
SK_474	de Quaystraat 23 Rijen	10,74	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
SK_475	de Quaystraat 23 Rijen	10,74	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
SK_476	de Quaystraat 31 Rijen	10,74	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
SK_477	de Quaystraat 31 Rijen	10,74	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
SK_478	de Quaystraat 31 Rijen	10,74	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
SK_479	de Quaystraat 25 Rijen	10,74	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
SK_480	de Quaystraat 25 Rijen	10,74	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja

Bijlage 1 - Invoergegevens

Model: 210517 Toekomstige situatie N631 Variant 2
 Mei 2021 - 420651 Reconstructieonderzoek N631 O'hout-Rijen
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
SK_481	de Quaystraat 25 Rijen	10,74	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
SK_482	de Quaystraat 16 Rijen	10,75	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
SK_483	de Quaystraat 16 Rijen	10,75	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
SK_484	de Quaystraat 20 Rijen	10,74	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
SK_485	de Quaystraat 20 Rijen	10,74	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
SK_486	de Quaystraat 27 Rijen	10,74	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
SK_487	de Quaystraat 27 Rijen	10,74	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
SK_488	de Quaystraat 24 Rijen	10,74	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
SK_489	de Quaystraat 24 Rijen	10,74	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
SK_490	de Quaystraat 24 Rijen	10,74	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
SK_491	de Quaystraat 29 Rijen	10,74	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
SK_492	de Quaystraat 29 Rijen	10,74	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
SK_493	de Quaystraat 18 Rijen	10,75	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
SK_494	de Quaystraat 18 Rijen	10,75	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
SK_495	de Quaystraat 21 Rijen	10,75	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
SK_496	de Quaystraat 21 Rijen	10,74	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
SK_497	de Quaystraat 17 Rijen	10,75	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
SK_498	de Quaystraat 17 Rijen	10,75	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
SK_499	de Quaystraat 17 Rijen	10,75	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
SK_500	Churchillstraat 3 Rijen	10,84	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
SK_501	Churchillstraat 3 Rijen	10,85	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
SK_502	Churchillstraat 3 Rijen	10,85	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
SK_503	Churchillstraat 3 Rijen	10,84	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
SK_504	Churchillstraat 3 Rijen	10,83	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
SK_505	Churchillstraat 3 Rijen	10,82	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
SK_506	Nassaulaan 68 Rijen	10,84	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
SK_507	Nassaulaan 68 Rijen	10,86	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
SK_508	Nassaulaan 68 Rijen	10,86	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
SK_509	Nassaulaan 68 Rijen	10,85	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
SK_510	Churchillstraat 1 Rijen	10,89	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
SK_511	Churchillstraat 1 Rijen	10,89	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
SK_512	Churchillstraat 1 Rijen	10,89	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
SK_513	Nassaulaan 70 Rijen	10,83	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
SK_514	Nassaulaan 70 Rijen	10,83	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
SK_515	Nassaulaan 70 Rijen	10,84	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
SK_516	Nassaulaan 70 Rijen	10,84	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
SK_517	Nassaulaan 70 Rijen	10,84	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja

Bijlage 1 - Invoergegevens

Model: 210517 Toekomstige situatie N631 Variant 2
 Mei 2021 - 420651 Reconstructieonderzoek N631 O'hout-Rijen
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
SK_518	Eisenhowerstraat 5 Rijen	10,75	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
SK_519	Eisenhowerstraat 5 Rijen	10,75	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
SK_520	Eisenhowerstraat 5 Rijen	10,75	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
SK_521	Eisenhowerstraat 5 Rijen	10,75	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
SK_522	Eisenhowerstraat 3 Rijen	10,75	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
SK_525	Eisenhowerstraat 3 Rijen	10,75	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
SK_526	Eisenhowerstraat 3 Rijen	10,75	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
SK_527	Churchillstraat 5 Rijen	10,75	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
SK_528	Churchillstraat 5 Rijen	10,75	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
SK_529	Churchillstraat 5 Rijen	10,75	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
SK_530	Churchillstraat 5 Rijen	10,75	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
SK_531	Churchillstraat 5 Rijen	10,75	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
SK_532	Churchillstraat 5 Rijen	10,75	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
SK_533	Churchillstraat 9 Rijen	10,75	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
SK_534	Churchillstraat 9 Rijen	10,75	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
SK_535	Churchillstraat 9 Rijen	10,75	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
SK_536	Churchillstraat 9 Rijen	10,75	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
SK_537	Churchillstraat 7 Rijen	10,75	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
SK_538	Churchillstraat 7 Rijen	10,75	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
SK_539	Churchillstraat 7 Rijen	10,75	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
SK_540	Churchillstraat 7 Rijen	10,75	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
SK_541	Churchillstraat 7 Rijen	10,75	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
SK_542	Churchillstraat 7 Rijen	10,75	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
SK_543	Churchillstraat 7 Rijen	10,75	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
SK_544	Churchillstraat 7 Rijen	10,75	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
SK_545	Churchillstraat 7 Rijen	10,75	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
SK_546	Geen verblijfsobject	10,75	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
SK_547	Geen verblijfsobject	10,75	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
SK_548	Geen verblijfsobject	10,75	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
SK_549	Geen verblijfsobject	10,75	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
SK_550	Rooseveltstraat 8 Rijen	10,75	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
SK_551	Rooseveltstraat 8 Rijen	10,75	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
SK_552	Rooseveltstraat 8 Rijen	10,75	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
SK_553	Rooseveltstraat 6 Rijen	10,75	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
SK_554	Rooseveltstraat 6 Rijen	10,75	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
SK_555	Rooseveltstraat 4 Rijen	10,75	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
SK_556	Rooseveltstraat 4 Rijen	10,75	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja

Bijlage 1 - Invoergegevens

Model: 210517 Toekomstige situatie N631 Variant 2
 Mei 2021 - 420651 Reconstructieonderzoek N631 O'hout-Rijen
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
SK_557	Monseigneur Ariënsstraat 1 Rijen	11,10	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
SK_558	Monseigneur Ariënsstraat 1 Rijen	11,09	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
SK_559	Monseigneur Ariënsstraat 1 Rijen	11,09	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
SK_560	Monseigneur Ariënsstraat 1 Rijen	11,09	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
SK_561	Monseigneur Ariënsstraat 1 Rijen	11,08	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
SK_562	Monseigneur Ariënsstraat 1 Rijen	11,07	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
SK_563	Monseigneur Ariënsstraat 1 Rijen	11,06	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
SK_564	Monseigneur Ariënsstraat 1 Rijen	11,04	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
SK_565	Monseigneur Ariënsstraat 1 Rijen	11,06	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
SK_566	Monseigneur Ariënsstraat 1 Rijen	11,11	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
SK_567	Monseigneur Ariënsstraat 1 Rijen	11,14	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
SK_568	Monseigneur Ariënsstraat 1 Rijen	11,12	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
SK_569	Oranjeplein 43, 5121 BD Rijen	10,93	Relatief aan onderliggend item	--	4,50	7,50	--	--	--	Ja
SK_570	Oranjeplein 35, 5121 BD Rijen	10,92	Relatief aan onderliggend item	1,50	--	--	--	--	--	Ja
SK_571	Oranjeplein 44, 5121 BD Rijen	10,92	Relatief aan onderliggend item	--	4,50	7,50	--	--	--	Ja
SK_572	Oranjeplein 36, 5121 BD Rijen	10,92	Relatief aan onderliggend item	1,50	--	--	--	--	--	Ja
SK_573	Oranjeplein 45, 5121 BD Rijen	10,94	Relatief aan onderliggend item	--	4,50	7,50	--	--	--	Ja
SK_574	Oranjeplein 37, 5121 BD Rijen	10,95	Relatief aan onderliggend item	1,50	--	--	--	--	--	Ja
SK_575	Oranjeplein 46, 5121 BD Rijen	10,95	Relatief aan onderliggend item	--	4,50	7,50	--	--	--	Ja
SK_576	Oranjeplein 38, 5121 BD Rijen	10,95	Relatief aan onderliggend item	1,50	--	--	--	--	--	Ja
SK_577	Oranjeplein 47, 5121 BD Rijen	10,95	Relatief aan onderliggend item	--	4,50	7,50	--	--	--	Ja
SK_578	Oranjeplein 39, 5121 BD Rijen	10,96	Relatief aan onderliggend item	1,50	--	--	--	--	--	Ja
SK_579	Oranjeplein 48, 5121 BD Rijen	10,96	Relatief aan onderliggend item	--	4,50	7,50	--	--	--	Ja
SK_580	Oranjeplein 40, 5121 BD Rijen	10,96	Relatief aan onderliggend item	1,50	--	--	--	--	--	Ja
SK_581	Oranjeplein 49, 5121 BD Rijen	10,96	Relatief aan onderliggend item	--	4,50	7,50	--	--	--	Ja
SK_582	Oranjeplein 41, 5121 BD Rijen	10,97	Relatief aan onderliggend item	1,50	--	--	--	--	--	Ja
SK_583	Oranjeplein 50, 5121 BD Rijen	10,97	Relatief aan onderliggend item	--	4,50	7,50	--	--	--	Ja
SK_584	Oranjeplein 42, 5121 BD Rijen	10,97	Relatief aan onderliggend item	1,50	--	--	--	--	--	Ja
SK_585	Oranjeplein 51, 5121 BD Rijen	10,97	Relatief aan onderliggend item	--	4,50	7,50	--	--	--	Ja
SK_586	Oranjeplein 17, 5121 BD Rijen	10,93	Relatief aan onderliggend item	--	4,50	7,50	--	--	--	Ja
SK_587	Oranjeplein 9, 5121 BD Rijen	10,99	Relatief aan onderliggend item	--	4,50	7,50	--	--	--	Ja
SK_588	Oranjeplein 16, 5121 BD Rijen	10,94	Relatief aan onderliggend item	--	4,50	7,50	--	--	--	Ja
SK_589	Oranjeplein 15, 5121 BD Rijen	10,95	Relatief aan onderliggend item	--	4,50	7,50	--	--	--	Ja
SK_590	Oranjeplein 14, 5121 BD Rijen	10,95	Relatief aan onderliggend item	--	4,50	7,50	--	--	--	Ja
SK_591	Oranjeplein 13, 5121 BD Rijen	10,96	Relatief aan onderliggend item	--	4,50	7,50	--	--	--	Ja
SK_592	Oranjeplein 12, 5121 BD Rijen	10,97	Relatief aan onderliggend item	--	4,50	7,50	--	--	--	Ja
SK_593	Oranjeplein 11, 5121 BD Rijen	10,97	Relatief aan onderliggend item	--	4,50	7,50	--	--	--	Ja

Bijlage 1 - Invoergegevens

Model: 210517 Toekomstige situatie N631 Variant 2
 Mei 2021 - 420651 Reconstructieonderzoek N631 O'hout-Rijen
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
SK_594	Oranjeplein 10, 5121 BD Rijen	10,98	Relatief aan onderliggend item	--	4,50	7,50	--	--	--	Ja
SK_595	Oranjeplein 4, 5121 BD Rijen	10,95	Relatief aan onderliggend item	1,50	--	--	--	--	--	Ja
SK_596	Oranjeplein 3, 5121 BD Rijen	10,96	Relatief aan onderliggend item	1,50	--	--	--	--	--	Ja
SK_597	Oranjeplein 2, 5121 BD Rijen	10,97	Relatief aan onderliggend item	1,50	--	--	--	--	--	Ja
SK_598	Oranjeplein 1, 5121 BD Rijen	10,99	Relatief aan onderliggend item	1,50	--	--	--	--	--	Ja
SK_523	Eisenhowerstraat 3 Rijen	10,75	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja

Bijlage 2

Antea Group

Bijlage 2 - Rekenresultaten

Huidige situatie
N631

Rapport: Resultatentabel
Model: 20201216 Huidige situatie N631
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groep: Nee
Groepsreductie: Nee

Naam											
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden			
SK_0_A	Oosterhoutseweg 59, 5121 RE Rijen	121368,57	400066,47	1,50	56,00	52,82	47,49	56,87			
SK_0_B	Oosterhoutseweg 59, 5121 RE Rijen	121368,57	400066,47	4,50	57,21	54,03	48,71	58,09			
SK_1_A	Oosterhoutseweg 59, 5121 RE Rijen	121365,79	400058,47	1,50	53,72	50,56	45,20	54,60			
SK_1_B	Oosterhoutseweg 59, 5121 RE Rijen	121365,79	400058,47	4,50	54,75	51,58	46,24	55,63			
SK_10_A	Pastoor Gillisstraat 151, 5121 CD Rijen	121529,72	399927,19	1,50	57,21	54,14	48,66	58,09			
SK_10_B	Pastoor Gillisstraat 151, 5121 CD Rijen	121529,72	399927,19	4,50	58,90	55,81	50,35	59,78			
SK_10_C	Pastoor Gillisstraat 151, 5121 CD Rijen	121529,72	399927,19	7,50	59,09	56,00	50,55	59,97			
SK_100_A	Pastoor Gillisstraat 147 D, 5121 CD Rijen	121593,95	399936,46	1,50	45,76	42,71	37,18	46,64			
SK_100_B	Pastoor Gillisstraat 147 D, 5121 CD Rijen	121593,95	399936,46	4,50	45,97	42,91	37,39	46,84			
SK_101_A	Pastoor Gillisstraat 147 C, 5121 CD Rijen	121599,71	399936,61	1,50	46,61	43,59	38,01	47,48			
SK_101_B	Pastoor Gillisstraat 147 C, 5121 CD Rijen	121599,71	399936,61	4,50	46,52	43,49	37,92	47,39			
SK_102_A	Pastoor Gillisstraat 147 B, 5121 CD Rijen	121605,58	399936,82	1,50	46,66	43,67	38,05	47,54			
SK_102_B	Pastoor Gillisstraat 147 B, 5121 CD Rijen	121605,58	399936,82	4,50	46,62	43,63	38,01	47,50			
SK_103_A	Pastoor Gillisstraat 147 A, 5121 CD Rijen	121615,26	399941,99	1,50	44,42	41,46	35,80	45,30			
SK_103_B	Pastoor Gillisstraat 147 A, 5121 CD Rijen	121615,26	399941,99	4,50	44,83	41,86	36,22	45,71			
SK_103_C	Pastoor Gillisstraat 147 A, 5121 CD Rijen	121615,26	399941,99	7,50	46,42	43,41	37,83	47,30			
SK_104_A	Pastoor Gillisstraat 147, 5121 CD Rijen	121622,12	399942,31	1,50	44,50	41,53	35,89	45,38			
SK_104_B	Pastoor Gillisstraat 147, 5121 CD Rijen	121622,12	399942,31	4,50	44,54	41,54	35,93	45,42			
SK_104_C	Pastoor Gillisstraat 147, 5121 CD Rijen	121622,12	399942,31	7,50	46,00	42,98	37,42	46,88			
SK_105_A	Pastoor Gillisstraat 149, 5121 CD Rijen	121547,75	399939,42	1,50	50,52	47,49	41,93	51,40			
SK_105_B	Pastoor Gillisstraat 149, 5121 CD Rijen	121547,75	399939,42	4,50	50,89	47,85	42,29	51,76			
SK_105_C	Pastoor Gillisstraat 149, 5121 CD Rijen	121547,75	399939,42	7,50	52,27	49,23	43,68	53,14			
SK_106_A	Pastoor Gillisstraat 151, 5121 CD Rijen	121536,37	399942,17	1,50	54,02	51,03	45,40	54,89			
SK_106_B	Pastoor Gillisstraat 151, 5121 CD Rijen	121536,37	399942,17	4,50	55,31	52,34	46,68	56,18			
SK_106_C	Pastoor Gillisstraat 151, 5121 CD Rijen	121536,37	399942,17	7,50	56,08	53,09	47,46	56,95			
SK_107_B	Pastoor Gillisstraat 196, 5121 CD Rijen	121594,45	399961,85	4,50	45,17	42,16	36,57	46,05			
SK_107_C	Pastoor Gillisstraat 196, 5121 CD Rijen	121594,45	399961,85	7,50	47,98	44,92	39,42	48,86			
SK_108_B	Pastoor Gillisstraat 194, 5121 CD Rijen	121598,42	399962,43	4,50	45,33	42,31	36,73	46,20			
SK_108_C	Pastoor Gillisstraat 194, 5121 CD Rijen	121598,42	399962,43	7,50	48,04	44,97	39,48	48,92			
SK_109_B	Pastoor Gillisstraat 192, 5121 CD Rijen	121603,68	399963,20	4,50	44,86	41,82	36,28	45,74			
SK_109_C	Pastoor Gillisstraat 192, 5121 CD Rijen	121603,68	399963,20	7,50	47,56	44,48	39,01	48,44			
SK_11_A	Pastoor Gillisstraat 149, 5121 CD Rijen	121544,36	399924,38	1,50	55,50	52,40	46,96	56,38			
SK_11_B	Pastoor Gillisstraat 149, 5121 CD Rijen	121544,36	399924,38	4,50	57,50	54,39	48,97	58,38			

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Antea Group
Bijlage 2 - Rekenresultaten

Huidige situatie
N631

Rapport: Resultatentabel
Model: 20201216 Huidige situatie N631
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groep: Nee
Groepsreductie: Nee

Naam												
Toetspunt	Omschrijving				X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
SK_11_C	Pastoor Gillisstraat 149, 5121 CD Rijen				121544,36	399924,38	7,50	57,84	54,72	49,31	58,72	
SK_110_B	Pastoor Gillisstraat 190, 5121 CD Rijen				121608,40	399963,88	4,50	44,81	41,75	36,24	45,69	
SK_110_C	Pastoor Gillisstraat 190, 5121 CD Rijen				121608,40	399963,88	7,50	47,25	44,15	38,71	48,13	
SK_111_B	Pastoor Gillisstraat 188, 5121 CD Rijen				121613,14	399964,57	4,50	45,75	42,65	37,20	46,63	
SK_111_C	Pastoor Gillisstraat 188, 5121 CD Rijen				121613,14	399964,57	7,50	47,62	44,50	39,09	48,50	
SK_112_B	Pastoor Gillisstraat 186, 5121 CD Rijen				121617,62	399965,23	4,50	45,35	42,23	36,80	46,22	
SK_112_C	Pastoor Gillisstraat 186, 5121 CD Rijen				121617,62	399965,23	7,50	47,18	44,05	38,65	48,06	
SK_113_B	Pastoor Gillisstraat 184, 5121 CD Rijen				121622,96	399966,00	4,50	45,56	42,43	37,02	46,43	
SK_113_C	Pastoor Gillisstraat 184, 5121 CD Rijen				121622,96	399966,00	7,50	47,30	44,16	38,78	48,18	
SK_114_B	Pastoor Gillisstraat 182, 5121 CD Rijen				121627,18	399966,62	4,50	45,83	42,70	37,30	46,71	
SK_114_C	Pastoor Gillisstraat 182, 5121 CD Rijen				121627,18	399966,62	7,50	47,52	44,38	39,00	48,40	
SK_115_B	Pastoor Gillisstraat 180, 5121 CD Rijen				121633,57	399967,55	4,50	45,80	42,68	37,26	46,68	
SK_115_C	Pastoor Gillisstraat 180, 5121 CD Rijen				121633,57	399967,55	7,50	47,51	44,37	38,98	48,39	
SK_116_A	Pastoor Gillisstraat 172, 5121 CD Rijen				121598,13	399962,39	1,50	44,30	41,29	35,70	45,18	
SK_117_A	Pastoor Gillisstraat 170, 5121 CD Rijen				121607,76	399963,79	1,50	44,00	40,96	35,43	44,88	
SK_118_A	Pastoor Gillisstraat 168, 5121 CD Rijen				121617,39	399965,19	1,50	44,52	41,41	35,97	45,39	
SK_119_A	Pastoor Gillisstraat 166, 5121 CD Rijen				121628,32	399966,78	1,50	45,33	42,22	36,78	46,20	
SK_12_A	Pastoor Gillisstraat 147 G, 5121 CD Rijen				121571,35	399929,56	1,50	49,73	46,54	41,23	50,61	
SK_12_B	Pastoor Gillisstraat 147 G, 5121 CD Rijen				121571,35	399929,56	4,50	50,18	47,00	41,69	51,06	
SK_12_C	Pastoor Gillisstraat 147 G, 5121 CD Rijen				121571,35	399929,56	7,50	51,18	48,00	42,68	52,06	
SK_120_A	Oosterhoutseweg 55 Rijen				121440,48	399986,62	1,50	60,81	57,68	52,25	61,68	
SK_120_B	Oosterhoutseweg 55 Rijen				121440,48	399986,62	4,50	61,80	58,67	53,24	62,67	
SK_121_A	Oosterhoutseweg 55 Rijen				121446,25	399984,03	1,50	64,80	61,67	56,22	65,66	
SK_121_B	Oosterhoutseweg 55 Rijen				121446,25	399984,03	4,50	65,27	62,15	56,68	66,13	
SK_122_A	Kennedylaan 14 Rijen				121508,48	400144,04	1,50	33,32	30,07	24,81	34,18	
SK_122_B	Kennedylaan 14 Rijen				121508,48	400144,04	4,50	35,45	32,24	26,93	36,31	
SK_122_C	Kennedylaan 14 Rijen				121508,48	400144,04	7,50	39,78	36,58	31,26	40,65	
SK_123_A	Kennedylaan 14 Rijen				121497,30	400141,14	1,50	47,33	44,15	38,83	48,21	
SK_123_B	Kennedylaan 14 Rijen				121497,30	400141,14	4,50	48,72	45,54	40,22	49,60	
SK_123_C	Kennedylaan 14 Rijen				121497,30	400141,14	7,50	51,03	47,88	42,52	51,91	
SK_124_A	Kennedylaan 14 Rijen				121508,61	400151,50	1,50	36,25	33,04	27,75	37,12	
SK_124_B	Kennedylaan 14 Rijen				121508,61	400151,50	4,50	37,51	34,29	29,01	38,38	
SK_124_C	Kennedylaan 14 Rijen				121508,61	400151,50	7,50	41,59	38,38	33,10	42,47	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Antea Group

Bijlage 2 - Rekenresultaten

Huidige situatie
N631

Rapport: Resultatentabel
Model: 20201216 Huidige situatie N631
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groep: Nee
Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
SK_125_A	Kennedylaan 14 Rijen	121509,64	400148,70	1,50	35,83	32,61	27,33	36,70	
SK_125_B	Kennedylaan 14 Rijen	121509,64	400148,70	4,50	37,21	33,99	28,71	38,08	
SK_125_C	Kennedylaan 14 Rijen	121509,64	400148,70	7,50	40,65	37,44	32,15	41,52	
SK_126_A	Kennedylaan 14 Rijen	121508,87	400146,59	1,50	33,89	30,66	25,37	34,75	
SK_126_B	Kennedylaan 14 Rijen	121508,87	400146,59	4,50	36,29	33,06	27,77	37,15	
SK_126_C	Kennedylaan 14 Rijen	121508,87	400146,59	7,50	42,36	39,15	33,85	43,23	
SK_127_A	Kennedylaan 16 Rijen	121497,02	400150,60	1,50	46,75	43,60	38,24	47,63	
SK_127_B	Kennedylaan 16 Rijen	121497,02	400150,60	4,50	48,20	45,05	39,69	49,08	
SK_127_C	Kennedylaan 16 Rijen	121497,02	400150,60	7,50	50,53	47,39	42,02	51,41	
SK_128_A	Kennedylaan 16 Rijen	121495,14	400151,62	1,50	44,72	41,53	36,22	45,60	
SK_128_B	Kennedylaan 16 Rijen	121495,14	400151,62	4,50	46,34	43,16	37,84	47,22	
SK_128_C	Kennedylaan 16 Rijen	121495,14	400151,62	7,50	49,02	45,88	40,50	49,90	
SK_129_A	Kennedylaan 16 Rijen	121492,22	400154,92	1,50	47,90	44,72	39,40	48,78	
SK_129_B	Kennedylaan 16 Rijen	121492,22	400154,92	4,50	49,34	46,17	40,85	50,22	
SK_129_C	Kennedylaan 16 Rijen	121492,22	400154,92	7,50	51,11	47,96	42,61	52,00	
SK_13_A	Pastoor Gillisstraat 147 G, 5121 CD Rijen	121565,64	399933,66	1,50	49,61	46,47	41,08	50,49	
SK_13_B	Pastoor Gillisstraat 147 G, 5121 CD Rijen	121565,64	399933,66	4,50	50,71	47,59	42,17	51,59	
SK_13_C	Pastoor Gillisstraat 147 G, 5121 CD Rijen	121565,64	399933,66	7,50	51,89	48,76	43,35	52,76	
SK_130_A	Kennedylaan 16 Rijen	121494,06	400159,95	1,50	45,08	41,91	36,58	45,96	
SK_130_B	Kennedylaan 16 Rijen	121494,06	400159,95	4,50	46,40	43,23	37,91	47,28	
SK_130_C	Kennedylaan 16 Rijen	121494,06	400159,95	7,50	47,92	44,74	39,42	48,80	
SK_131_A	Kennedylaan 16 Rijen	121498,10	400163,04	1,50	45,84	42,67	37,34	46,72	
SK_131_B	Kennedylaan 16 Rijen	121498,10	400163,04	4,50	46,94	43,78	38,44	47,82	
SK_131_C	Kennedylaan 16 Rijen	121498,10	400163,04	7,50	48,10	44,93	39,60	48,98	
SK_132_A	Kennedylaan 16 Rijen	121500,42	400161,43	1,50	39,83	36,61	31,34	40,70	
SK_132_B	Kennedylaan 16 Rijen	121500,42	400161,43	4,50	41,00	37,78	32,51	41,87	
SK_132_C	Kennedylaan 16 Rijen	121500,42	400161,43	7,50	43,46	40,26	34,97	44,34	
SK_133_A	Kennedylaan 16 Rijen	121502,11	400156,84	1,50	36,42	33,19	27,93	37,29	
SK_133_B	Kennedylaan 16 Rijen	121502,11	400156,84	4,50	37,92	34,70	29,42	38,79	
SK_133_C	Kennedylaan 16 Rijen	121502,11	400156,84	7,50	41,43	38,22	32,92	42,30	
SK_134_A	Kennedylaan 16 Rijen	121504,84	400155,41	1,50	38,13	34,93	29,64	39,01	
SK_134_B	Kennedylaan 16 Rijen	121504,84	400155,41	4,50	39,15	35,93	30,66	40,02	
SK_134_C	Kennedylaan 16 Rijen	121504,84	400155,41	7,50	43,71	40,51	35,22	44,59	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Antea Group

Bijlage 2 - Rekenresultaten

Huidige situatie
N631

Rapport: Resultatentabel
Model: 20201216 Huidige situatie N631
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groep: Nee
Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
SK_135_A	Kennedylaan 16 Rijen	121507,55	400154,51	1,50	38,61	35,43	30,11	39,49	
SK_135_B	Kennedylaan 16 Rijen	121507,55	400154,51	4,50	39,47	36,27	30,96	40,34	
SK_135_C	Kennedylaan 16 Rijen	121507,55	400154,51	7,50	42,89	39,69	34,39	43,76	
SK_136_A	Kennedylaan 40 Rijen	121456,66	400297,05	1,50	34,07	30,82	25,58	34,94	
SK_136_B	Kennedylaan 40 Rijen	121456,66	400297,05	4,50	35,16	31,91	26,67	36,03	
SK_136_C	Kennedylaan 40 Rijen	121456,66	400297,05	7,50	40,43	37,21	31,93	41,30	
SK_137_A	Kennedylaan 40 Rijen	121455,08	400293,98	1,50	34,26	30,99	25,77	35,12	
SK_137_B	Kennedylaan 40 Rijen	121455,08	400293,98	4,50	33,89	30,64	25,40	34,76	
SK_137_C	Kennedylaan 40 Rijen	121455,08	400293,98	7,50	37,11	33,89	28,62	37,98	
SK_138_A	Kennedylaan 40 Rijen	121446,61	400291,66	1,50	47,29	44,15	38,79	48,18	
SK_138_B	Kennedylaan 40 Rijen	121446,61	400291,66	4,50	48,43	45,28	39,93	49,32	
SK_138_C	Kennedylaan 40 Rijen	121446,61	400291,66	7,50	49,90	46,75	41,40	50,79	
SK_139_A	Kennedylaan 40 Rijen	121448,33	400296,24	1,50	44,10	40,94	35,61	44,99	
SK_139_B	Kennedylaan 40 Rijen	121448,33	400296,24	4,50	45,53	42,36	37,03	46,41	
SK_139_C	Kennedylaan 40 Rijen	121448,33	400296,24	7,50	47,59	44,42	39,09	48,47	
SK_14_A	Pastoor Gillisstraat 147 G, 5121 CD Rijen	121570,66	399941,34	1,50	48,85	45,79	40,27	49,72	
SK_14_B	Pastoor Gillisstraat 147 G, 5121 CD Rijen	121570,66	399941,34	4,50	50,14	47,11	41,56	51,02	
SK_14_C	Pastoor Gillisstraat 147 G, 5121 CD Rijen	121570,66	399941,34	7,50	51,31	48,26	42,72	52,18	
SK_140_A	Kennedylaan 40 Rijen	121449,98	400300,47	1,50	46,07	42,92	37,57	46,96	
SK_140_B	Kennedylaan 40 Rijen	121449,98	400300,47	4,50	47,29	44,13	38,79	48,17	
SK_140_C	Kennedylaan 40 Rijen	121449,98	400300,47	7,50	49,31	46,15	40,81	50,19	
SK_141_A	Kennedylaan 40 Rijen	121451,85	400305,02	1,50	41,99	38,81	33,49	42,87	
SK_141_B	Kennedylaan 40 Rijen	121451,85	400305,02	4,50	42,82	39,65	34,32	43,70	
SK_141_C	Kennedylaan 40 Rijen	121451,85	400305,02	7,50	44,84	41,67	36,34	45,72	
SK_142_A	Kennedylaan 40 Rijen	121457,50	400302,39	1,50	35,76	32,49	27,27	36,62	
SK_142_B	Kennedylaan 40 Rijen	121457,50	400302,39	4,50	36,14	32,89	27,66	37,01	
SK_142_C	Kennedylaan 40 Rijen	121457,50	400302,39	7,50	38,84	35,62	30,35	39,71	
SK_143_A	Kennedylaan 17 Rijen	121417,74	400263,47	1,50	51,35	48,22	42,84	52,24	
SK_143_B	Kennedylaan 17 Rijen	121417,74	400263,47	4,50	52,55	49,42	44,05	53,44	
SK_143_C	Kennedylaan 17 Rijen	121417,74	400263,47	7,50	53,50	50,36	44,99	54,38	
SK_143_D	Kennedylaan 17 Rijen	121417,74	400263,47	10,50	54,00	50,86	45,49	54,88	
SK_144_A	Kennedylaan 17 Rijen	121420,98	400262,49	1,50	42,44	39,29	33,94	43,33	
SK_144_B	Kennedylaan 17 Rijen	121420,98	400262,49	4,50	42,02	38,86	33,52	42,90	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Antea Group

Bijlage 2 - Rekenresultaten

Huidige situatie
N631

Rapport: Resultatentabel
Model: 20201216 Huidige situatie N631
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groep: Nee
Groepsreductie: Nee

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
SK_144_C	Kennedylaan 17 Rijen	121420,98	400262,49	7,50	43,05	39,89	34,55	43,93
SK_144_D	Kennedylaan 17 Rijen	121420,98	400262,49	10,50	44,35	41,19	35,85	45,23
SK_145_A	Kennedylaan 17 Rijen	121425,22	400254,81	1,50	42,43	39,26	33,93	43,31
SK_145_B	Kennedylaan 17 Rijen	121425,22	400254,81	4,50	42,46	39,29	33,96	43,34
SK_145_C	Kennedylaan 17 Rijen	121425,22	400254,81	7,50	43,68	40,51	35,19	44,56
SK_145_D	Kennedylaan 17 Rijen	121425,22	400254,81	10,50	44,86	41,70	36,37	45,75
SK_146_A	Kennedylaan 17 Rijen	121425,00	400247,39	1,50	47,78	44,62	39,28	48,66
SK_146_B	Kennedylaan 17 Rijen	121425,00	400247,39	4,50	48,10	44,94	39,60	48,98
SK_146_C	Kennedylaan 17 Rijen	121425,00	400247,39	7,50	48,82	45,66	40,32	49,70
SK_146_D	Kennedylaan 17 Rijen	121425,00	400247,39	10,50	49,67	46,50	41,17	50,55
SK_147_A	Kennedylaan 17 Rijen	121420,11	400245,34	1,50	44,15	41,03	35,63	45,03
SK_147_B	Kennedylaan 17 Rijen	121420,11	400245,34	4,50	44,36	41,24	35,84	45,24
SK_147_C	Kennedylaan 17 Rijen	121420,11	400245,34	7,50	44,90	41,77	36,38	45,78
SK_147_D	Kennedylaan 17 Rijen	121420,11	400245,34	10,50	46,11	42,97	37,60	46,99
SK_148_A	Kennedylaan 17 Rijen	121416,26	400248,19	1,50	53,89	50,75	45,38	54,77
SK_148_B	Kennedylaan 17 Rijen	121416,26	400248,19	4,50	55,55	52,41	47,05	56,44
SK_148_C	Kennedylaan 17 Rijen	121416,26	400248,19	7,50	56,18	53,04	47,67	57,06
SK_148_D	Kennedylaan 17 Rijen	121416,26	400248,19	10,50	56,31	53,17	47,81	57,20
SK_149_A	Kennedylaan 17 Rijen	121413,50	400254,76	1,50	54,31	51,17	45,80	55,19
SK_149_B	Kennedylaan 17 Rijen	121413,50	400254,76	4,50	55,96	52,82	47,46	56,85
SK_149_C	Kennedylaan 17 Rijen	121413,50	400254,76	7,50	56,71	53,56	48,20	57,59
SK_149_D	Kennedylaan 17 Rijen	121413,50	400254,76	10,50	56,87	53,72	48,37	57,76
SK_15_A	Pastoor Gillisstraat 147 F, 5121 CD Rijen	121578,90	399929,70	1,50	51,59	48,39	43,10	52,47
SK_15_B	Pastoor Gillisstraat 147 F, 5121 CD Rijen	121578,90	399929,70	4,50	52,55	49,34	44,06	53,43
SK_15_C	Pastoor Gillisstraat 147 F, 5121 CD Rijen	121578,90	399929,70	7,50	53,67	50,46	45,18	54,55
SK_150_A	Kennedylaan 17 Rijen	121411,44	400255,91	1,50	53,92	50,78	45,41	54,80
SK_150_B	Kennedylaan 17 Rijen	121411,44	400255,91	4,50	55,39	52,25	46,88	56,27
SK_150_C	Kennedylaan 17 Rijen	121411,44	400255,91	7,50	56,05	52,91	47,54	56,93
SK_150_D	Kennedylaan 17 Rijen	121411,44	400255,91	10,50	56,24	53,10	47,74	57,13
SK_151_A	Kennedylaan 17 Rijen	121409,05	400257,37	1,50	55,36	52,24	46,85	56,25
SK_151_B	Kennedylaan 17 Rijen	121409,05	400257,37	4,50	56,79	53,66	48,28	57,68
SK_151_C	Kennedylaan 17 Rijen	121409,05	400257,37	7,50	57,35	54,22	48,84	58,24
SK_151_D	Kennedylaan 17 Rijen	121409,05	400257,37	10,50	57,54	54,40	49,03	58,42

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Antea Group

Bijlage 2 - Rekenresultaten

Huidige situatie
N631

Rapport: Resultatentabel
Model: 20201216 Huidige situatie N631
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groep: Nee
Groepsreductie: Nee

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
SK_152_A	Kennedylaan 17 Rijen	121411,85	400261,00	1,50	51,81	48,69	43,30	52,70
SK_152_B	Kennedylaan 17 Rijen	121411,85	400261,00	4,50	53,23	50,10	44,73	54,12
SK_152_C	Kennedylaan 17 Rijen	121411,85	400261,00	7,50	54,07	50,94	45,56	54,96
SK_152_D	Kennedylaan 17 Rijen	121411,85	400261,00	10,50	54,37	51,24	45,86	55,26
SK_153_A	Kennedylaan 11 Rijen	121449,73	400189,98	1,50	49,02	45,89	40,52	49,91
SK_153_B	Kennedylaan 11 Rijen	121449,73	400189,98	4,50	50,56	47,42	42,06	51,45
SK_153_C	Kennedylaan 11 Rijen	121449,73	400189,98	7,50	51,58	48,44	43,08	52,47
SK_153_D	Kennedylaan 11 Rijen	121449,73	400189,98	10,50	52,05	48,90	43,54	52,93
SK_154_A	Kennedylaan 11 Rijen	121454,79	400184,67	1,50	40,93	37,79	32,42	41,81
SK_154_B	Kennedylaan 11 Rijen	121454,79	400184,67	4,50	41,51	38,37	32,99	42,39
SK_154_C	Kennedylaan 11 Rijen	121454,79	400184,67	7,50	43,27	40,17	34,73	44,15
SK_154_D	Kennedylaan 11 Rijen	121454,79	400184,67	10,50	44,99	41,90	36,44	45,87
SK_155_A	Kennedylaan 11 Rijen	121455,05	400177,34	1,50	49,96	46,82	41,46	50,85
SK_155_B	Kennedylaan 11 Rijen	121455,05	400177,34	4,50	51,81	48,67	43,31	52,70
SK_155_C	Kennedylaan 11 Rijen	121455,05	400177,34	7,50	53,51	50,37	45,01	54,40
SK_155_D	Kennedylaan 11 Rijen	121455,05	400177,34	10,50	54,17	51,04	45,66	55,06
SK_156_A	Kennedylaan 11 Rijen	121450,66	400175,49	1,50	50,97	47,82	42,46	51,85
SK_156_B	Kennedylaan 11 Rijen	121450,66	400175,49	4,50	52,97	49,84	44,46	53,86
SK_156_C	Kennedylaan 11 Rijen	121450,66	400175,49	7,50	54,11	50,97	45,59	54,99
SK_156_D	Kennedylaan 11 Rijen	121450,66	400175,49	10,50	54,57	51,44	46,06	55,46
SK_157_A	Kennedylaan 11 Rijen	121445,81	400180,89	1,50	54,98	51,83	46,48	55,87
SK_157_B	Kennedylaan 11 Rijen	121445,81	400180,89	4,50	56,53	53,38	48,02	57,41
SK_157_C	Kennedylaan 11 Rijen	121445,81	400180,89	7,50	57,35	54,20	48,85	58,24
SK_157_D	Kennedylaan 11 Rijen	121445,81	400180,89	10,50	57,58	54,42	49,07	58,46
SK_158_A	Kennedylaan 11 Rijen	121445,33	400188,13	1,50	49,11	45,97	40,61	50,00
SK_158_B	Kennedylaan 11 Rijen	121445,33	400188,13	4,50	50,44	47,29	41,93	51,32
SK_158_C	Kennedylaan 11 Rijen	121445,33	400188,13	7,50	51,24	48,09	42,73	52,12
SK_158_D	Kennedylaan 11 Rijen	121445,33	400188,13	10,50	51,70	48,55	43,20	52,59
SK_159_A	Kennedylaan 30 Rijen	121473,73	400244,31	1,50	41,04	37,89	32,54	41,93
SK_159_B	Kennedylaan 30 Rijen	121473,73	400244,31	4,50	41,91	38,75	33,41	42,79
SK_159_C	Kennedylaan 30 Rijen	121473,73	400244,31	7,50	43,71	40,54	35,21	44,59
SK_16_A	Pastoor Gillisstraat 147 E, 5121 CD Rijen	121588,83	399924,78	1,50	49,57	46,38	41,07	50,45
SK_16_B	Pastoor Gillisstraat 147 E, 5121 CD Rijen	121588,83	399924,78	4,50	50,89	47,70	42,39	51,77

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage 2 - Rekenresultaten

Rapport: Resultatentabel
 Model: 20201216 Huidige situatie N631
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
SK_160_A	Kennedylaan 30 Rijen	121470,18	400244,52	1,50	43,71	40,55	35,21	44,59	
SK_160_B	Kennedylaan 30 Rijen	121470,18	400244,52	4,50	44,02	40,85	35,52	44,90	
SK_160_C	Kennedylaan 30 Rijen	121470,18	400244,52	7,50	45,48	42,31	36,98	46,36	
SK_161_A	Kennedylaan 30 Rijen	121465,61	400246,57	1,50	46,21	43,06	37,71	47,10	
SK_161_B	Kennedylaan 30 Rijen	121465,61	400246,57	4,50	46,57	43,41	38,08	47,46	
SK_161_C	Kennedylaan 30 Rijen	121465,61	400246,57	7,50	48,18	45,03	39,68	49,07	
SK_162_A	Kennedylaan 30 Rijen	121473,20	400250,96	1,50	33,97	30,70	25,49	34,84	
SK_162_B	Kennedylaan 30 Rijen	121473,20	400250,96	4,50	33,74	30,47	25,26	34,61	
SK_162_C	Kennedylaan 30 Rijen	121473,20	400250,96	7,50	36,16	32,91	27,68	37,03	
SK_163_A	Kennedylaan 30 Rijen	121476,55	400249,85	1,50	33,58	30,31	25,10	34,45	
SK_163_B	Kennedylaan 30 Rijen	121476,55	400249,85	4,50	34,08	30,81	25,60	34,95	
SK_163_C	Kennedylaan 30 Rijen	121476,55	400249,85	7,50	38,29	35,05	29,80	39,16	
SK_164_A	Kennedylaan 30 Rijen	121480,30	400248,30	1,50	36,74	33,48	28,25	37,61	
SK_164_B	Kennedylaan 30 Rijen	121480,30	400248,30	4,50	37,05	33,81	28,57	37,92	
SK_164_C	Kennedylaan 30 Rijen	121480,30	400248,30	7,50	39,54	36,32	31,05	40,41	
SK_165_A	Kennedylaan 38 Rijen	121467,89	400286,77	1,50	36,42	33,15	27,94	37,29	
SK_165_B	Kennedylaan 38 Rijen	121467,89	400286,77	4,50	36,73	33,49	28,24	37,60	
SK_165_C	Kennedylaan 38 Rijen	121467,89	400286,77	7,50	39,85	36,65	31,35	40,72	
SK_166_A	Kennedylaan 38 Rijen	121457,42	400282,91	1,50	44,12	40,99	35,62	45,01	
SK_166_B	Kennedylaan 38 Rijen	121457,42	400282,91	4,50	45,12	41,98	36,61	46,00	
SK_166_C	Kennedylaan 38 Rijen	121457,42	400282,91	7,50	46,91	43,76	38,41	47,80	
SK_167_A	Kennedylaan 38 Rijen	121453,83	400283,16	1,50	42,44	39,29	33,94	43,33	
SK_167_B	Kennedylaan 38 Rijen	121453,83	400283,16	4,50	43,24	40,08	34,74	44,12	
SK_167_C	Kennedylaan 38 Rijen	121453,83	400283,16	7,50	45,07	41,91	36,57	45,95	
SK_168_A	Kennedylaan 38 Rijen	121449,30	400285,20	1,50	46,87	43,72	38,36	47,75	
SK_168_B	Kennedylaan 38 Rijen	121449,30	400285,20	4,50	48,13	44,98	39,62	49,01	
SK_168_C	Kennedylaan 38 Rijen	121449,30	400285,20	7,50	49,65	46,51	41,15	50,54	
SK_169_A	Kennedylaan 38 Rijen	121456,91	400289,63	1,50	37,74	34,51	29,25	38,61	
SK_169_B	Kennedylaan 38 Rijen	121456,91	400289,63	4,50	34,51	31,25	26,04	35,38	
SK_169_C	Kennedylaan 38 Rijen	121456,91	400289,63	7,50	37,77	34,55	29,28	38,64	
SK_17_A	Pastoor Gillisstraat 147 E, 5121 CD Rijen	121585,84	399926,61	1,50	48,55	45,38	40,05	49,43	
SK_17_B	Pastoor Gillisstraat 147 E, 5121 CD Rijen	121585,84	399926,61	4,50	49,83	46,65	41,33	50,71	
SK_170_A	Kennedylaan 38 Rijen	121460,24	400288,55	1,50	34,67	31,40	26,20	35,54	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Antea Group

Bijlage 2 - Rekenresultaten

Huidige situatie
N631

Rapport: Resultatentabel
Model: 20201216 Huidige situatie N631
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groep: Nee
Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
SK_170_B	Kennedylaan 38 Rijen	121460,24	400288,55	4,50	35,22	31,96	26,75	36,09	
SK_170_C	Kennedylaan 38 Rijen	121460,24	400288,55	7,50	39,96	36,72	31,47	40,83	
SK_171_A	Kennedylaan 38 Rijen	121463,45	400288,27	1,50	35,02	31,75	26,54	35,89	
SK_171_B	Kennedylaan 38 Rijen	121463,45	400288,27	4,50	36,25	33,02	27,76	37,12	
SK_171_C	Kennedylaan 38 Rijen	121463,45	400288,27	7,50	38,76	35,55	30,27	39,64	
SK_172_A	Kennedylaan 38 Rijen	121466,26	400287,49	1,50	34,77	31,50	26,29	35,64	
SK_172_B	Kennedylaan 38 Rijen	121466,26	400287,49	4,50	35,76	32,50	27,27	36,63	
SK_172_C	Kennedylaan 38 Rijen	121466,26	400287,49	7,50	40,74	37,52	32,25	41,61	
SK_173_A	Kennedylaan 32 Rijen	121462,88	400253,02	1,50	45,77	42,62	37,27	46,66	
SK_173_B	Kennedylaan 32 Rijen	121462,88	400253,02	4,50	46,36	43,20	37,86	47,24	
SK_173_C	Kennedylaan 32 Rijen	121462,88	400253,02	7,50	47,95	44,79	39,45	48,83	
SK_174_A	Kennedylaan 32 Rijen	121464,64	400257,60	1,50	44,17	41,04	35,67	45,06	
SK_174_B	Kennedylaan 32 Rijen	121464,64	400257,60	4,50	44,70	41,56	36,20	45,59	
SK_174_C	Kennedylaan 32 Rijen	121464,64	400257,60	7,50	46,13	42,98	37,62	47,01	
SK_175_A	Kennedylaan 32 Rijen	121466,90	400260,42	1,50	43,18	40,04	34,67	44,06	
SK_175_B	Kennedylaan 32 Rijen	121466,90	400260,42	4,50	44,11	40,97	35,61	45,00	
SK_175_C	Kennedylaan 32 Rijen	121466,90	400260,42	7,50	45,77	42,62	37,26	46,65	
SK_176_A	Kennedylaan 32 Rijen	121474,39	400262,31	1,50	36,74	33,47	28,26	37,61	
SK_176_B	Kennedylaan 32 Rijen	121474,39	400262,31	4,50	37,02	33,77	28,53	37,89	
SK_176_C	Kennedylaan 32 Rijen	121474,39	400262,31	7,50	39,14	35,93	30,64	40,01	
SK_177_A	Kennedylaan 32 Rijen	121472,97	400258,36	1,50	34,86	31,62	26,36	35,73	
SK_177_B	Kennedylaan 32 Rijen	121472,97	400258,36	4,50	35,93	32,68	27,44	36,80	
SK_177_C	Kennedylaan 32 Rijen	121472,97	400258,36	7,50	39,73	36,49	31,24	40,60	
SK_178_A	Kennedylaan 32 Rijen	121471,37	400255,31	1,50	34,43	31,17	25,95	35,30	
SK_178_B	Kennedylaan 32 Rijen	121471,37	400255,31	4,50	34,88	31,62	26,39	35,75	
SK_178_C	Kennedylaan 32 Rijen	121471,37	400255,31	7,50	37,25	34,01	28,76	38,12	
SK_179_A	1951 Oranjeplein Rijen	121640,36	400026,32	1,50	34,27	31,01	25,78	35,14	
SK_179_B	1951 Oranjeplein Rijen	121640,36	400026,32	4,50	37,76	34,53	29,28	38,64	
SK_179_C	1951 Oranjeplein Rijen	121640,36	400026,32	7,50	40,37	37,15	31,88	41,24	
SK_18_A	Pastoor Gillisstraat 147 D, 5121 CD Rijen	121594,38	399924,90	1,50	48,68	45,49	40,18	49,56	
SK_18_B	Pastoor Gillisstraat 147 D, 5121 CD Rijen	121594,38	399924,90	4,50	50,71	47,53	42,21	51,59	
SK_180_A	1951 Oranjeplein Rijen	121641,81	400016,48	1,50	33,33	30,08	24,83	34,19	
SK_180_B	1951 Oranjeplein Rijen	121641,81	400016,48	4,50	35,00	31,75	26,50	35,86	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Antea Group
Bijlage 2 - Rekenresultaten

Huidige situatie
N631

Rapport: Resultatentabel
Model: 20201216 Huidige situatie N631
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groep: Nee
Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
SK_180_C	1951_Oranjeplein Rijen	121641,81	400016,48	7,50	38,64	35,41	30,15	39,51	
SK_181_A	1951_Oranjeplein Rijen	121644,75	399996,57	1,50	35,14	31,91	26,64	36,01	
SK_181_B	1951_Oranjeplein Rijen	121644,75	399996,57	4,50	36,81	33,58	28,32	37,68	
SK_181_C	1951_Oranjeplein Rijen	121644,75	399996,57	7,50	41,23	38,02	32,74	42,11	
SK_182_A	1951_Oranjeplein Rijen	121643,96	400001,91	1,50	33,54	30,28	25,05	34,41	
SK_182_B	1951_Oranjeplein Rijen	121643,96	400001,91	4,50	35,76	32,51	27,27	36,63	
SK_182_C	1951_Oranjeplein Rijen	121643,96	400001,91	7,50	40,94	37,72	32,45	41,81	
SK_183_A	1951_Oranjeplein Rijen	121645,48	399991,64	1,50	34,19	30,95	25,70	35,06	
SK_183_B	1951_Oranjeplein Rijen	121645,48	399991,64	4,50	35,97	32,71	27,48	36,84	
SK_183_C	1951_Oranjeplein Rijen	121645,48	399991,64	7,50	41,10	37,87	32,61	41,97	
SK_184_A	1951_Oranjeplein Rijen	121643,22	400006,91	1,50	31,85	28,57	23,36	32,71	
SK_184_B	1951_Oranjeplein Rijen	121643,22	400006,91	4,50	34,40	31,14	25,91	35,27	
SK_184_C	1951_Oranjeplein Rijen	121643,22	400006,91	7,50	39,36	36,15	30,87	40,24	
SK_185_A	1951_Oranjeplein Rijen	121641,01	400021,93	1,50	34,05	30,82	25,54	34,91	
SK_185_B	1951_Oranjeplein Rijen	121641,01	400021,93	4,50	37,30	34,07	28,81	38,17	
SK_185_C	1951_Oranjeplein Rijen	121641,01	400021,93	7,50	39,51	36,29	31,03	40,39	
SK_186_A	1951_Oranjeplein Rijen	121639,58	400031,59	1,50	33,99	30,73	25,49	34,85	
SK_186_B	1951_Oranjeplein Rijen	121639,58	400031,59	4,50	36,27	33,03	27,78	37,14	
SK_186_C	1951_Oranjeplein Rijen	121639,58	400031,59	7,50	39,43	36,21	30,94	40,30	
SK_187_A	1951_Oranjeplein Rijen	121642,60	400011,13	1,50	32,58	29,31	24,10	33,45	
SK_187_B	1951_Oranjeplein Rijen	121642,60	400011,13	4,50	34,99	31,74	26,50	35,86	
SK_187_C	1951_Oranjeplein Rijen	121642,60	400011,13	7,50	39,13	35,91	30,64	40,00	
SK_188_A	1951_Oranjeplein Rijen	121633,77	399989,52	1,50	35,20	32,03	26,67	36,07	
SK_188_B	1951_Oranjeplein Rijen	121633,77	399989,52	4,50	37,28	34,09	28,75	38,15	
SK_188_C	1951_Oranjeplein Rijen	121633,77	399989,52	7,50	40,97	37,80	32,45	41,84	
SK_189_A	1951_Oranjeplein Rijen	121632,10	399994,24	1,50	37,35	34,28	28,77	38,22	
SK_189_B	1951_Oranjeplein Rijen	121632,10	399994,24	4,50	38,79	35,67	30,23	39,66	
SK_189_C	1951_Oranjeplein Rijen	121632,10	399994,24	7,50	41,95	38,81	33,41	42,82	
SK_19_A	Pastoor Gillisstraat 147 C, 5121 CD Rijen	121599,66	399925,00	1,50	48,15	44,97	39,65	49,03	
SK_19_B	Pastoor Gillisstraat 147 C, 5121 CD Rijen	121599,66	399925,00	4,50	50,55	47,38	42,05	51,43	
SK_190_A	1951_Oranjeplein Rijen	121631,31	399999,34	1,50	35,71	32,53	27,18	36,58	
SK_190_B	1951_Oranjeplein Rijen	121631,31	399999,34	4,50	37,89	34,70	29,36	38,76	
SK_190_C	1951_Oranjeplein Rijen	121631,31	399999,34	7,50	41,34	38,17	32,82	42,21	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Antea Group

Bijlage 2 - Rekenresultaten

Huidige situatie
N631

Rapport: Resultatentabel
Model: 20201216 Huidige situatie N631
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groep: Nee
Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
SK_191_A	1951_Oranjeplein Rijen	121630,60	400004,26	1,50	35,58	32,40	27,05	36,45	
SK_191_B	1951_Oranjeplein Rijen	121630,60	400004,26	4,50	37,76	34,57	29,23	38,63	
SK_191_C	1951_Oranjeplein Rijen	121630,60	400004,26	7,50	41,32	38,15	32,80	42,19	
SK_192_A	1951_Oranjeplein Rijen	121629,89	400009,21	1,50	35,65	32,46	27,11	36,51	
SK_192_B	1951_Oranjeplein Rijen	121629,89	400009,21	4,50	37,87	34,67	29,34	38,73	
SK_192_C	1951_Oranjeplein Rijen	121629,89	400009,21	7,50	41,39	38,21	32,86	42,26	
SK_193_A	1951_Oranjeplein Rijen	121629,16	400014,17	1,50	35,31	32,14	26,77	36,18	
SK_193_B	1951_Oranjeplein Rijen	121629,16	400014,17	4,50	37,46	34,27	28,92	38,32	
SK_193_C	1951_Oranjeplein Rijen	121629,16	400014,17	7,50	41,28	38,12	32,75	42,15	
SK_194_A	1951_Oranjeplein Rijen	121628,40	400019,11	1,50	37,49	34,43	28,91	38,36	
SK_194_B	1951_Oranjeplein Rijen	121628,40	400019,11	4,50	38,55	35,44	29,99	39,42	
SK_194_C	1951_Oranjeplein Rijen	121628,40	400019,11	7,50	41,70	38,57	33,15	42,57	
SK_195_A	1951_Oranjeplein Rijen	121627,69	400024,04	1,50	34,79	31,60	26,26	35,66	
SK_195_B	1951_Oranjeplein Rijen	121627,69	400024,04	4,50	37,08	33,88	28,55	37,94	
SK_195_C	1951_Oranjeplein Rijen	121627,69	400024,04	7,50	41,42	38,24	32,90	42,29	
SK_196_A	1951_Oranjeplein Rijen	121626,93	400029,04	1,50	38,84	35,80	30,26	39,72	
SK_196_B	1951_Oranjeplein Rijen	121626,93	400029,04	4,50	40,31	37,20	31,76	41,18	
SK_196_C	1951_Oranjeplein Rijen	121626,93	400029,04	7,50	42,90	39,76	34,37	43,78	
SK_197_A	Nassaulaan 72 Rijen	121547,45	400086,05	1,50	39,71	36,55	31,19	40,59	
SK_197_B	Nassaulaan 72 Rijen	121547,45	400086,05	4,50	42,13	39,00	33,59	43,00	
SK_197_C	Nassaulaan 72 Rijen	121547,45	400086,05	7,50	45,50	42,36	36,96	46,37	
SK_198_A	Nassaulaan 72 Rijen	121550,70	400089,09	1,50	36,67	33,42	28,16	37,53	
SK_198_B	Nassaulaan 72 Rijen	121550,70	400089,09	4,50	39,79	36,66	31,24	40,66	
SK_198_C	Nassaulaan 72 Rijen	121550,70	400089,09	7,50	44,66	41,52	36,12	45,53	
SK_199_A	Nassaulaan 72 Rijen	121556,59	400085,00	1,50	42,24	39,22	33,63	43,11	
SK_199_B	Nassaulaan 72 Rijen	121556,59	400085,00	4,50	42,67	39,67	34,06	43,55	
SK_199_C	Nassaulaan 72 Rijen	121556,59	400085,00	7,50	44,39	41,35	35,80	45,26	
SK_2_A	Oosterhoutseweg 59, 5121 RE Rijen	121363,40	400071,57	1,50	52,52	49,33	44,03	53,40	
SK_2_B	Oosterhoutseweg 59, 5121 RE Rijen	121363,40	400071,57	4,50	54,19	50,98	45,70	55,07	
SK_20_A	Pastoor Gillisstraat 147 B, 5121 CD Rijen	121605,19	399925,11	1,50	47,84	44,64	39,34	48,71	
SK_20_B	Pastoor Gillisstraat 147 B, 5121 CD Rijen	121605,19	399925,11	4,50	50,90	47,71	42,40	51,78	
SK_200_A	Nassaulaan 72 Rijen	121553,63	400081,15	1,50	47,68	44,65	39,09	48,56	
SK_200_B	Nassaulaan 72 Rijen	121553,63	400081,15	4,50	48,37	45,34	39,79	49,25	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Antea Group

Bijlage 2 - Rekenresultaten

Huidige situatie
N631

Rapport: Resultatentabel
Model: 20201216 Huidige situatie N631
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groep: Nee
Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
SK_200_C	Nassaulaan 72 Rijen	121553,63	400081,15	7,50	49,56	46,52	40,98	50,44	
SK_201_A	Nassaulaan 72 Rijen	121548,88	400082,17	1,50	46,08	43,04	37,50	46,96	
SK_201_B	Nassaulaan 72 Rijen	121548,88	400082,17	4,50	46,82	43,77	38,25	47,70	
SK_201_C	Nassaulaan 72 Rijen	121548,88	400082,17	7,50	48,62	45,55	40,06	49,50	
SK_202_A	1954_Pastoor Gillisstraat Rijen	121653,78	399911,78	1,50	47,61	44,40	39,12	48,49	
SK_202_B	1954_Pastoor Gillisstraat Rijen	121653,78	399911,78	4,50	49,06	45,87	40,57	49,94	
SK_203_A	1954_Pastoor Gillisstraat Rijen	121646,79	399915,19	1,50	48,11	44,91	39,62	48,99	
SK_203_B	1954_Pastoor Gillisstraat Rijen	121646,79	399915,19	4,50	49,40	46,21	40,91	50,28	
SK_204_A	1954_Pastoor Gillisstraat Rijen	121649,56	399918,82	1,50	44,29	41,05	35,81	45,16	
SK_204_B	1954_Pastoor Gillisstraat Rijen	121649,56	399918,82	4,50	44,80	41,56	36,31	45,67	
SK_205_A	1954_Pastoor Gillisstraat Rijen	121652,09	399924,28	1,50	48,21	44,99	39,72	49,08	
SK_205_B	1954_Pastoor Gillisstraat Rijen	121652,09	399924,28	4,50	48,44	45,23	39,96	49,32	
SK_206_A	1954_Pastoor Gillisstraat Rijen	121643,51	399935,01	1,50	46,74	43,54	38,24	47,61	
SK_206_B	1954_Pastoor Gillisstraat Rijen	121643,51	399935,01	4,50	47,82	44,62	39,32	48,69	
SK_207_A	1954_Pastoor Gillisstraat Rijen	121643,34	399941,51	1,50	47,22	44,09	38,70	48,10	
SK_207_B	1954_Pastoor Gillisstraat Rijen	121643,34	399941,51	4,50	47,84	44,69	39,32	48,72	
SK_208_A	1954_Pastoor Gillisstraat Rijen	121645,87	399944,17	1,50	44,97	41,94	36,38	45,85	
SK_208_B	1954_Pastoor Gillisstraat Rijen	121645,87	399944,17	4,50	45,06	42,00	36,48	45,93	
SK_209_A	1954_Pastoor Gillisstraat Rijen	121657,02	399944,76	1,50	42,67	39,68	34,07	43,55	
SK_209_B	1954_Pastoor Gillisstraat Rijen	121657,02	399944,76	4,50	43,05	40,02	34,46	43,93	
SK_21_A	Pastoor Gillisstraat 147 A, 5121 CD Rijen	121616,25	399928,75	1,50	46,26	43,06	37,77	47,14	
SK_21_B	Pastoor Gillisstraat 147 A, 5121 CD Rijen	121616,25	399928,75	4,50	47,71	44,51	39,22	48,59	
SK_21_C	Pastoor Gillisstraat 147 A, 5121 CD Rijen	121616,25	399928,75	7,50	48,80	45,60	40,30	49,67	
SK_210_A	1954_Pastoor Gillisstraat Rijen	121665,84	399942,40	1,50	36,06	32,98	27,48	36,93	
SK_210_B	1954_Pastoor Gillisstraat Rijen	121665,84	399942,40	4,50	37,71	34,60	29,15	38,58	
SK_211_A	1954_Pastoor Gillisstraat Rijen	121668,84	399938,98	1,50	36,98	33,75	28,47	37,84	
SK_211_B	1954_Pastoor Gillisstraat Rijen	121668,84	399938,98	4,50	38,22	34,98	29,72	39,09	
SK_212_A	Eisenhowerstraat 7 Rijen	121549,64	400120,90	1,50	37,51	34,40	28,94	38,38	
SK_212_B	Eisenhowerstraat 7 Rijen	121549,64	400120,90	4,50	41,55	38,55	32,96	42,43	
SK_212_C	Eisenhowerstraat 7 Rijen	121549,64	400120,90	7,50	44,63	41,59	36,05	45,51	
SK_213_A	Eisenhowerstraat 7 Rijen	121547,14	400119,09	1,50	37,94	34,83	29,37	38,81	
SK_213_B	Eisenhowerstraat 7 Rijen	121547,14	400119,09	4,50	42,18	39,18	33,58	43,06	
SK_213_C	Eisenhowerstraat 7 Rijen	121547,14	400119,09	7,50	45,33	42,27	36,76	46,21	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Antea Group

Bijlage 2 - Rekenresultaten

Huidige situatie
N631

Rapport: Resultatentabel
Model: 20201216 Huidige situatie N631
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groep: Nee
Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
SK_214_A	Eisenhowerstraat 7 Rijen	121544,19	400116,95	1,50	36,92	33,80	28,36	37,79	
SK_214_B	Eisenhowerstraat 7 Rijen	121544,19	400116,95	4,50	41,11	38,09	32,52	41,99	
SK_214_C	Eisenhowerstraat 7 Rijen	121544,19	400116,95	7,50	44,14	41,07	35,57	45,02	
SK_215_A	Eisenhowerstraat 7 Rijen	121541,75	400117,42	1,50	36,18	32,96	27,66	37,04	
SK_215_B	Eisenhowerstraat 7 Rijen	121541,75	400117,42	4,50	38,65	35,46	30,12	39,52	
SK_215_C	Eisenhowerstraat 7 Rijen	121541,75	400117,42	7,50	43,40	40,25	34,87	44,27	
SK_216_A	Eisenhowerstraat 7 Rijen	121544,62	400121,73	1,50	34,74	31,46	26,25	35,60	
SK_216_B	Eisenhowerstraat 7 Rijen	121544,62	400121,73	4,50	37,87	34,60	29,38	38,73	
SK_216_C	Eisenhowerstraat 7 Rijen	121544,62	400121,73	7,50	43,41	40,20	34,92	44,29	
SK_217_A	Eisenhowerstraat 7 Rijen	121549,88	400125,54	1,50	33,96	30,68	25,47	34,82	
SK_217_B	Eisenhowerstraat 7 Rijen	121549,88	400125,54	4,50	36,79	33,52	28,31	37,66	
SK_217_C	Eisenhowerstraat 7 Rijen	121549,88	400125,54	7,50	41,75	38,52	33,26	42,62	
SK_218_A	Eisenhowerstraat 7 Rijen	121549,05	400129,43	1,50	35,02	31,77	26,52	35,88	
SK_218_B	Eisenhowerstraat 7 Rijen	121549,05	400129,43	4,50	37,96	34,71	29,47	38,83	
SK_218_C	Eisenhowerstraat 7 Rijen	121549,05	400129,43	7,50	43,48	40,28	34,98	44,35	
SK_219_C	Eisenhowerstraat 7 Rijen	121550,47	400135,44	7,50	41,02	37,78	32,53	41,89	
SK_22_A	Pastoor Gillisstraat 147, 5121 CD Rijen	121623,31	399930,65	1,50	47,38	44,18	38,89	48,26	
SK_22_B	Pastoor Gillisstraat 147, 5121 CD Rijen	121623,31	399930,65	4,50	49,00	45,80	40,50	49,87	
SK_22_C	Pastoor Gillisstraat 147, 5121 CD Rijen	121623,31	399930,65	7,50	50,21	47,01	41,72	51,09	
SK_220_A	Eisenhowerstraat 7 Rijen	121556,26	400135,53	1,50	35,37	32,12	26,87	36,23	
SK_220_B	Eisenhowerstraat 7 Rijen	121556,26	400135,53	4,50	38,01	34,79	29,51	38,88	
SK_220_C	Eisenhowerstraat 7 Rijen	121556,26	400135,53	7,50	40,01	36,81	31,52	40,89	
SK_221_A	Eisenhowerstraat 7 Rijen	121556,47	400131,49	1,50	34,02	30,81	25,50	34,88	
SK_221_B	Eisenhowerstraat 7 Rijen	121556,47	400131,49	4,50	35,78	32,56	27,28	36,65	
SK_221_C	Eisenhowerstraat 7 Rijen	121556,47	400131,49	7,50	40,80	37,61	32,28	41,67	
SK_222_A	Eisenhowerstraat 9 Rijen	121545,55	400131,39	1,50	35,63	32,41	27,11	36,49	
SK_222_B	Eisenhowerstraat 9 Rijen	121545,55	400131,39	4,50	38,21	34,99	29,69	39,07	
SK_223_A	Eisenhowerstraat 9 Rijen	121541,79	400131,86	1,50	35,89	32,66	27,38	36,75	
SK_223_B	Eisenhowerstraat 9 Rijen	121541,79	400131,86	4,50	38,77	35,54	30,26	39,63	
SK_224_A	Eisenhowerstraat 9 Rijen	121542,28	400135,06	1,50	34,44	31,18	25,95	35,31	
SK_224_B	Eisenhowerstraat 9 Rijen	121542,28	400135,06	4,50	38,08	34,81	29,59	38,94	
SK_225_A	Eisenhowerstraat 9 Rijen	121543,10	400137,49	1,50	35,22	31,96	26,72	36,08	
SK_225_B	Eisenhowerstraat 9 Rijen	121543,10	400137,49	4,50	38,28	35,02	29,79	39,15	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Antea Group

Bijlage 2 - Rekenresultaten

Huidige situatie
N631

Rapport: Resultatentabel
Model: 20201216 Huidige situatie N631
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groep: Nee
Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
SK_226_A	Eisenhowerstraat 9 Rijen	121544,50	400140,58	1,50	33,86	30,57	25,38	34,72	
SK_226_B	Eisenhowerstraat 9 Rijen	121544,50	400140,58	4,50	36,15	32,88	27,67	37,02	
SK_227_A	Eisenhowerstraat 9 Rijen	121548,97	400142,29	1,50	32,64	29,39	24,14	33,50	
SK_227_B	Eisenhowerstraat 9 Rijen	121548,97	400142,29	4,50	35,19	31,94	26,70	36,06	
SK_228_A	Eisenhowerstraat 9 Rijen	121552,42	400140,73	1,50	34,95	31,70	26,45	35,81	
SK_228_B	Eisenhowerstraat 9 Rijen	121552,42	400140,73	4,50	37,48	34,26	28,99	38,35	
SK_229_A	Eisenhowerstraat 11 Rijen	121539,49	400153,88	1,50	32,87	29,65	24,37	33,74	
SK_229_B	Eisenhowerstraat 11 Rijen	121539,49	400153,88	4,50	34,96	31,72	26,47	35,83	
SK_229_C	Eisenhowerstraat 11 Rijen	121539,49	400153,88	7,50	41,05	37,83	32,55	41,92	
SK_23_A	Oranjeplein 18, 5121 BD Rijen	121505,68	400018,46	1,50	54,43	51,36	45,88	55,31	
SK_230_A	Eisenhowerstraat 11 Rijen	121543,85	400152,33	1,50	35,54	32,30	27,04	36,41	
SK_230_B	Eisenhowerstraat 11 Rijen	121543,85	400152,33	4,50	37,91	34,69	29,41	38,78	
SK_230_C	Eisenhowerstraat 11 Rijen	121543,85	400152,33	7,50	40,43	37,24	31,93	41,31	
SK_231_A	Eisenhowerstraat 11 Rijen	121544,02	400147,70	1,50	37,42	34,25	28,88	38,29	
SK_231_B	Eisenhowerstraat 11 Rijen	121544,02	400147,70	4,50	38,60	35,39	30,08	39,46	
SK_231_C	Eisenhowerstraat 11 Rijen	121544,02	400147,70	7,50	42,29	39,11	33,78	43,16	
SK_232_A	Eisenhowerstraat 11 Rijen	121540,80	400145,34	1,50	35,69	32,46	27,17	36,55	
SK_232_B	Eisenhowerstraat 11 Rijen	121540,80	400145,34	4,50	38,25	35,03	29,74	39,12	
SK_232_C	Eisenhowerstraat 11 Rijen	121540,80	400145,34	7,50	42,33	39,13	33,82	43,20	
SK_233_A	Eisenhowerstraat 11 Rijen	121538,32	400146,02	1,50	35,81	32,59	27,30	36,68	
SK_233_B	Eisenhowerstraat 11 Rijen	121538,32	400146,02	4,50	38,86	35,64	30,35	39,73	
SK_233_C	Eisenhowerstraat 11 Rijen	121538,32	400146,02	7,50	43,63	40,44	35,12	44,50	
SK_234_A	Eisenhowerstraat 11 Rijen	121536,30	400146,80	1,50	36,23	33,00	27,72	37,09	
SK_234_B	Eisenhowerstraat 11 Rijen	121536,30	400146,80	4,50	39,36	36,12	30,85	40,22	
SK_234_C	Eisenhowerstraat 11 Rijen	121536,30	400146,80	7,50	43,94	40,74	35,43	44,81	
SK_235_A	Eisenhowerstraat 11 Rijen	121534,06	400147,53	1,50	36,63	33,37	28,13	37,49	
SK_235_B	Eisenhowerstraat 11 Rijen	121534,06	400147,53	4,50	39,45	36,20	30,95	40,31	
SK_235_C	Eisenhowerstraat 11 Rijen	121534,06	400147,53	7,50	44,24	41,04	35,74	45,11	
SK_236_A	Eisenhowerstraat 11 Rijen	121535,24	400150,77	1,50	33,67	30,38	25,20	34,54	
SK_236_B	Eisenhowerstraat 11 Rijen	121535,24	400150,77	4,50	35,32	32,05	26,84	36,19	
SK_236_C	Eisenhowerstraat 11 Rijen	121535,24	400150,77	7,50	40,55	37,32	32,06	41,42	
SK_237_A	de Quaystraat 6 Rijen	121543,80	400234,03	1,50	37,48	34,22	28,99	38,35	
SK_237_B	de Quaystraat 6 Rijen	121543,80	400234,03	4,50	39,87	36,63	31,38	40,74	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Antea Group

Bijlage 2 - Rekenresultaten

Huidige situatie
N631

Rapport: Resultatentabel
Model: 20201216 Huidige situatie N631
LAgg totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groep: Nee
Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
SK_237_C	de Quaystraat 6 Rijen	121543,80	400234,03	7,50	43,92	40,72	35,42	44,79	
SK_238_A	de Quaystraat 6 Rijen	121551,64	400237,43	1,50	35,25	31,99	26,77	36,12	
SK_238_B	de Quaystraat 6 Rijen	121551,64	400237,43	4,50	35,62	32,38	27,13	36,49	
SK_238_C	de Quaystraat 6 Rijen	121551,64	400237,43	7,50	37,58	34,36	29,09	38,45	
SK_239_A	de Quaystraat 10 Rijen	121539,03	400245,43	1,50	37,09	33,82	28,60	37,95	
SK_239_B	de Quaystraat 10 Rijen	121539,03	400245,43	4,50	39,32	36,08	30,83	40,19	
SK_239_C	de Quaystraat 10 Rijen	121539,03	400245,43	7,50	43,26	40,06	34,76	44,13	
SK_24_A	Oranjeplein 18, 5121 BD Rijen	121510,08	400006,53	1,50	55,99	53,01	47,36	56,86	
SK_240_A	de Quaystraat 10 Rijen	121546,90	400248,77	1,50	35,12	31,85	26,64	35,99	
SK_240_B	de Quaystraat 10 Rijen	121546,90	400248,77	4,50	35,52	32,28	27,02	36,39	
SK_240_C	de Quaystraat 10 Rijen	121546,90	400248,77	7,50	37,09	33,86	28,59	37,96	
SK_241_A	de Quaystraat 8 Rijen	121541,41	400239,74	1,50	37,24	33,97	28,75	38,10	
SK_241_B	de Quaystraat 8 Rijen	121541,41	400239,74	4,50	39,55	36,31	31,05	40,42	
SK_241_C	de Quaystraat 8 Rijen	121541,41	400239,74	7,50	43,89	40,70	35,40	44,77	
SK_242_A	de Quaystraat 8 Rijen	121549,25	400243,15	1,50	36,33	33,08	27,85	37,20	
SK_242_B	de Quaystraat 8 Rijen	121549,25	400243,15	4,50	36,09	32,84	27,61	36,96	
SK_242_C	de Quaystraat 8 Rijen	121549,25	400243,15	7,50	37,40	34,17	28,91	38,27	
SK_243_A	de Quaystraat 13 Rijen	121515,99	400248,82	1,50	35,33	32,07	26,84	36,20	
SK_243_B	de Quaystraat 13 Rijen	121515,99	400248,82	4,50	37,33	34,11	28,84	38,20	
SK_243_C	de Quaystraat 13 Rijen	121515,99	400248,82	7,50	39,21	36,00	30,71	40,08	
SK_244_A	de Quaystraat 13 Rijen	121508,10	400245,51	1,50	38,07	34,83	29,57	38,94	
SK_244_B	de Quaystraat 13 Rijen	121508,10	400245,51	4,50	38,81	35,59	30,30	39,68	
SK_244_C	de Quaystraat 13 Rijen	121508,10	400245,51	7,50	42,06	38,88	33,56	42,94	
SK_245_A	de Quaystraat 12 Rijen	121537,26	400249,64	1,50	36,16	32,91	27,67	37,03	
SK_245_B	de Quaystraat 12 Rijen	121537,26	400249,64	4,50	38,32	35,09	29,82	39,19	
SK_245_C	de Quaystraat 12 Rijen	121537,26	400249,64	7,50	41,74	38,54	33,23	42,61	
SK_246_A	de Quaystraat 12 Rijen	121535,22	400251,96	1,50	37,23	33,95	28,75	38,10	
SK_246_B	de Quaystraat 12 Rijen	121535,22	400251,96	4,50	39,46	36,20	30,97	40,33	
SK_246_C	de Quaystraat 12 Rijen	121535,22	400251,96	7,50	43,67	40,46	35,18	44,55	
SK_247_A	de Quaystraat 12 Rijen	121536,86	400254,93	1,50	35,16	31,89	26,67	36,02	
SK_247_B	de Quaystraat 12 Rijen	121536,86	400254,93	4,50	36,57	33,32	28,09	37,44	
SK_247_C	de Quaystraat 12 Rijen	121536,86	400254,93	7,50	41,40	38,17	32,91	42,27	
SK_248_A	de Quaystraat 12 Rijen	121549,46	400261,82	1,50	35,21	31,93	26,72	36,07	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Antea Group

Bijlage 2 - Rekenresultaten

Huidige situatie
N631

Rapport: Resultatentabel
Model: 20201216 Huidige situatie N631
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groep: Nee
Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
SK_248_B	de Quaystraat 12 Rijen	121549,46	400261,82	4,50	35,67	32,40	27,19	36,54	
SK_248_C	de Quaystraat 12 Rijen	121549,46	400261,82	7,50	37,60	34,35	29,12	38,47	
SK_249_A	de Quaystraat 12 Rijen	121548,40	400259,38	1,50	33,51	30,26	25,01	34,37	
SK_249_B	de Quaystraat 12 Rijen	121548,40	400259,38	4,50	34,58	31,33	26,09	35,45	
SK_249_C	de Quaystraat 12 Rijen	121548,40	400259,38	7,50	39,09	35,86	30,59	39,96	
SK_25_A	Oranjeplein 19, 5121 BD Rijen	121514,91	400008,28	1,50	52,62	49,63	44,02	53,50	
SK_250_A	de Quaystraat 12 Rijen	121547,93	400255,98	1,50	34,33	31,07	25,84	35,20	
SK_250_B	de Quaystraat 12 Rijen	121547,93	400255,98	4,50	34,79	31,54	26,29	35,65	
SK_250_C	de Quaystraat 12 Rijen	121547,93	400255,98	7,50	37,57	34,34	29,08	38,44	
SK_251_A	de Quaystraat 12 Rijen	121547,31	400252,32	1,50	34,08	30,85	25,58	34,95	
SK_251_B	de Quaystraat 12 Rijen	121547,31	400252,32	4,50	35,21	31,98	26,71	36,08	
SK_251_C	de Quaystraat 12 Rijen	121547,31	400252,32	7,50	40,26	37,06	31,76	41,13	
SK_252_A	de Quaystraat 15 Rijen	121513,56	400254,61	1,50	35,10	31,86	26,61	35,97	
SK_252_B	de Quaystraat 15 Rijen	121513,56	400254,61	4,50	36,75	33,54	28,25	37,62	
SK_252_C	de Quaystraat 15 Rijen	121513,56	400254,61	7,50	39,31	36,12	30,81	40,19	
SK_253_A	de Quaystraat 15 Rijen	121505,67	400251,30	1,50	37,95	34,70	29,45	38,81	
SK_253_B	de Quaystraat 15 Rijen	121505,67	400251,30	4,50	38,87	35,65	30,37	39,74	
SK_253_C	de Quaystraat 15 Rijen	121505,67	400251,30	7,50	42,29	39,11	33,79	43,17	
SK_254_A	de Quaystraat 15 Rijen	121508,34	400255,98	1,50	35,12	31,85	26,64	35,99	
SK_254_B	de Quaystraat 15 Rijen	121508,34	400255,98	4,50	36,56	33,30	28,07	37,43	
SK_254_C	de Quaystraat 15 Rijen	121508,34	400255,98	7,50	39,98	36,76	31,49	40,85	
SK_255_A	de Quaystraat 4 Rijen	121546,22	400228,26	1,50	38,47	35,23	29,97	39,34	
SK_255_B	de Quaystraat 4 Rijen	121546,22	400228,26	4,50	40,59	37,36	32,09	41,46	
SK_255_C	de Quaystraat 4 Rijen	121546,22	400228,26	7,50	44,36	41,15	35,86	45,23	
SK_256_A	de Quaystraat 4 Rijen	121554,08	400231,60	1,50	35,59	32,33	27,10	36,46	
SK_256_B	de Quaystraat 4 Rijen	121554,08	400231,60	4,50	36,10	32,83	27,62	36,97	
SK_256_C	de Quaystraat 4 Rijen	121554,08	400231,60	7,50	38,56	35,32	30,07	39,43	
SK_257_A	de Quaystraat 2 Rijen	121556,52	400225,79	1,50	38,81	35,59	30,32	39,68	
SK_257_B	de Quaystraat 2 Rijen	121556,52	400225,79	4,50	37,41	34,20	28,92	38,29	
SK_257_C	de Quaystraat 2 Rijen	121556,52	400225,79	7,50	38,62	35,41	30,13	39,50	
SK_258_A	de Quaystraat 2 Rijen	121553,83	400221,16	1,50	37,00	33,78	28,51	37,87	
SK_258_B	de Quaystraat 2 Rijen	121553,83	400221,16	4,50	38,94	35,73	30,45	39,82	
SK_258_C	de Quaystraat 2 Rijen	121553,83	400221,16	7,50	41,40	38,22	32,89	42,27	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Antea Group

Bijlage 2 - Rekenresultaten

Huidige situatie
N631

Rapport: Resultatentabel
Model: 20201216 Huidige situatie N631
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groep: Nee
Groepsreductie: Nee

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
SK_259_A	de Quaystraat 2 Rijen	121548,63	400222,49	1,50	37,80	34,55	29,31	38,67
SK_259_B	de Quaystraat 2 Rijen	121548,63	400222,49	4,50	40,22	36,98	31,72	41,09
SK_259_C	de Quaystraat 2 Rijen	121548,63	400222,49	7,50	44,18	40,98	35,69	45,06
SK_26_A	Oranjeplein 19, 5121 BD Rijen	121510,15	400020,10	1,50	53,82	50,76	45,25	54,70
SK_260_A	Kennedylaan 13 Rijen	121433,57	400214,69	1,50	50,74	47,62	42,23	51,63
SK_260_B	Kennedylaan 13 Rijen	121433,57	400214,69	4,50	52,37	49,24	43,86	53,26
SK_260_C	Kennedylaan 13 Rijen	121433,57	400214,69	7,50	53,18	50,05	44,67	54,07
SK_260_D	Kennedylaan 13 Rijen	121433,57	400214,69	10,50	53,47	50,33	44,96	54,35
SK_260_E	Kennedylaan 13 Rijen	121433,57	400214,69	13,50	53,87	50,73	45,36	54,75
SK_261_A	Kennedylaan 13 Rijen	121436,78	400213,78	1,50	36,99	33,81	28,49	37,87
SK_261_B	Kennedylaan 13 Rijen	121436,78	400213,78	4,50	36,82	33,64	28,33	37,70
SK_261_C	Kennedylaan 13 Rijen	121436,78	400213,78	7,50	38,16	34,98	29,67	39,04
SK_261_D	Kennedylaan 13 Rijen	121436,78	400213,78	10,50	40,54	37,37	32,05	41,42
SK_261_E	Kennedylaan 13 Rijen	121436,78	400213,78	13,50	42,87	39,68	34,38	43,75
SK_262_A	Kennedylaan 13 Rijen	121439,86	400213,02	1,50	40,43	37,27	31,92	41,31
SK_262_B	Kennedylaan 13 Rijen	121439,86	400213,02	4,50	40,72	37,56	32,22	41,60
SK_262_C	Kennedylaan 13 Rijen	121439,86	400213,02	7,50	41,92	38,75	33,42	42,80
SK_262_D	Kennedylaan 13 Rijen	121439,86	400213,02	10,50	44,22	41,06	35,71	45,10
SK_262_E	Kennedylaan 13 Rijen	121439,86	400213,02	13,50	47,91	44,78	39,40	48,80
SK_263_A	Kennedylaan 13 Rijen	121445,35	400207,04	1,50	41,16	38,00	32,66	42,04
SK_263_B	Kennedylaan 13 Rijen	121445,35	400207,04	4,50	41,56	38,39	33,06	42,44
SK_263_C	Kennedylaan 13 Rijen	121445,35	400207,04	7,50	42,96	39,80	34,46	43,84
SK_263_D	Kennedylaan 13 Rijen	121445,35	400207,04	10,50	44,36	41,20	35,86	45,24
SK_263_E	Kennedylaan 13 Rijen	121445,35	400207,04	13,50	47,18	44,99	39,69	48,06
SK_264_A	Kennedylaan 13 Rijen	121445,94	400199,00	1,50	50,87	47,72	42,37	51,76
SK_264_B	Kennedylaan 13 Rijen	121445,94	400199,00	4,50	51,75	48,60	43,25	52,64
SK_264_C	Kennedylaan 13 Rijen	121445,94	400199,00	7,50	52,62	49,47	44,12	53,51
SK_264_D	Kennedylaan 13 Rijen	121445,94	400199,00	10,50	53,15	49,99	44,64	54,03
SK_264_E	Kennedylaan 13 Rijen	121445,94	400199,00	13,50	52,72	49,60	44,21	53,61
SK_265_A	Kennedylaan 13 Rijen	121442,15	400197,40	1,50	50,63	47,49	42,13	51,52
SK_265_B	Kennedylaan 13 Rijen	121442,15	400197,40	4,50	51,74	48,60	43,23	52,62
SK_265_C	Kennedylaan 13 Rijen	121442,15	400197,40	7,50	52,52	49,38	44,01	53,40
SK_265_D	Kennedylaan 13 Rijen	121442,15	400197,40	10,50	52,89	49,76	44,38	53,78

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Antea Group

Bijlage 2 - Rekenresultaten

Huidige situatie
N631

Rapport: Resultatentabel
Model: 20201216 Huidige situatie N631
LAg totaresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groep: Nee
Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
SK_265_E	Kennedylaan 13 Rijen	121442,15	400197,40	13,50	53,13	50,01	44,62	54,02	
SK_266_A	Kennedylaan 13 Rijen	121437,59	400203,71	1,50	54,03	50,91	45,52	54,92	
SK_266_B	Kennedylaan 13 Rijen	121437,59	400203,71	4,50	55,71	52,59	47,20	56,60	
SK_266_C	Kennedylaan 13 Rijen	121437,59	400203,71	7,50	56,57	53,44	48,06	57,46	
SK_266_D	Kennedylaan 13 Rijen	121437,59	400203,71	10,50	56,78	53,65	48,27	57,67	
SK_266_E	Kennedylaan 13 Rijen	121437,59	400203,71	13,50	56,86	53,72	48,35	57,74	
SK_267_A	Kennedylaan 13 Rijen	121432,24	400209,46	1,50	53,69	50,57	45,18	54,58	
SK_267_B	Kennedylaan 13 Rijen	121432,24	400209,46	4,50	55,37	52,25	46,86	56,26	
SK_267_C	Kennedylaan 13 Rijen	121432,24	400209,46	7,50	56,13	53,00	47,62	57,02	
SK_267_D	Kennedylaan 13 Rijen	121432,24	400209,46	10,50	56,29	53,16	47,78	57,18	
SK_267_E	Kennedylaan 13 Rijen	121432,24	400209,46	13,50	56,36	53,24	47,85	57,25	
SK_268_A	Kennedylaan 13 Rijen	121428,77	400210,30	1,50	55,18	52,06	46,67	56,07	
SK_268_B	Kennedylaan 13 Rijen	121428,77	400210,30	4,50	56,69	53,56	48,18	57,58	
SK_268_C	Kennedylaan 13 Rijen	121428,77	400210,30	7,50	57,22	54,09	48,71	58,11	
SK_268_D	Kennedylaan 13 Rijen	121428,77	400210,30	10,50	57,38	54,25	48,87	58,27	
SK_268_E	Kennedylaan 13 Rijen	121428,77	400210,30	13,50	57,49	54,36	48,98	58,38	
SK_269_A	Kennedylaan 13 Rijen	121429,64	400213,00	1,50	51,73	48,62	43,21	52,62	
SK_269_B	Kennedylaan 13 Rijen	121429,64	400213,00	4,50	53,36	50,24	44,85	54,25	
SK_269_C	Kennedylaan 13 Rijen	121429,64	400213,00	7,50	54,04	50,91	45,53	54,93	
SK_269_D	Kennedylaan 13 Rijen	121429,64	400213,00	10,50	54,34	51,21	45,82	55,22	
SK_269_E	Kennedylaan 13 Rijen	121429,64	400213,00	13,50	54,34	51,22	45,84	55,23	
SK_27_A	Oranjeplein 20, 5121 BD Rijen	121515,77	400022,15	1,50	52,99	49,92	44,42	53,87	
SK_270_A	Kennedylaan 15 Rijen	121430,44	400235,74	1,50	47,53	44,38	39,04	48,42	
SK_270_B	Kennedylaan 15 Rijen	121430,44	400235,74	4,50	47,81	44,66	39,31	48,70	
SK_270_C	Kennedylaan 15 Rijen	121430,44	400235,74	7,50	48,60	45,44	40,09	49,48	
SK_270_D	Kennedylaan 15 Rijen	121430,44	400235,74	10,50	49,62	46,46	41,12	50,50	
SK_271_A	Kennedylaan 15 Rijen	121433,88	400234,29	1,50	41,20	38,05	32,69	42,08	
SK_271_B	Kennedylaan 15 Rijen	121433,88	400234,29	4,50	40,89	37,73	32,39	41,77	
SK_271_C	Kennedylaan 15 Rijen	121433,88	400234,29	7,50	41,99	38,83	33,49	42,87	
SK_271_D	Kennedylaan 15 Rijen	121433,88	400234,29	10,50	43,65	40,50	35,14	44,53	
SK_272_A	Kennedylaan 15 Rijen	121435,07	400227,31	1,50	39,84	36,68	31,34	40,72	
SK_272_B	Kennedylaan 15 Rijen	121435,07	400227,31	4,50	39,41	36,24	30,91	40,29	
SK_272_C	Kennedylaan 15 Rijen	121435,07	400227,31	7,50	40,67	37,50	32,17	41,55	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Antea Group

Bijlage 2 - Rekenresultaten

Huidige situatie
N631

Rapport: Resultatentabel
Model: 20201216 Huidige situatie N631
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groep: Nee
Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
SK_272_D	Kennedylaan 15 Rijen	121435,07	400227,31	10,50	42,66	39,50	34,16	43,54	
SK_273_A	Kennedylaan 15 Rijen	121434,38	400222,25	1,50	51,00	47,86	42,50	51,89	
SK_273_B	Kennedylaan 15 Rijen	121434,38	400222,25	4,50	52,45	49,30	43,94	53,33	
SK_273_C	Kennedylaan 15 Rijen	121434,38	400222,25	7,50	53,37	50,22	44,87	54,26	
SK_273_D	Kennedylaan 15 Rijen	121434,38	400222,25	10,50	53,63	50,48	45,13	54,52	
SK_274_A	Kennedylaan 15 Rijen	121430,13	400220,47	1,50	51,12	47,99	42,61	52,01	
SK_274_B	Kennedylaan 15 Rijen	121430,13	400220,47	4,50	52,62	49,49	44,11	53,51	
SK_274_C	Kennedylaan 15 Rijen	121430,13	400220,47	7,50	53,39	50,25	44,88	54,27	
SK_274_D	Kennedylaan 15 Rijen	121430,13	400220,47	10,50	53,61	50,47	45,10	54,49	
SK_275_A	Kennedylaan 15 Rijen	121425,96	400227,02	1,50	53,90	50,78	45,38	54,78	
SK_275_B	Kennedylaan 15 Rijen	121425,96	400227,02	4,50	55,57	52,44	47,06	56,46	
SK_275_C	Kennedylaan 15 Rijen	121425,96	400227,02	7,50	56,27	53,13	47,76	57,15	
SK_275_D	Kennedylaan 15 Rijen	121425,96	400227,02	10,50	56,49	53,36	47,98	57,38	
SK_276_A	Kennedylaan 15 Rijen	121425,88	400233,82	1,50	45,82	42,73	37,28	46,70	
SK_276_B	Kennedylaan 15 Rijen	121425,88	400233,82	4,50	46,15	43,05	37,62	47,03	
SK_276_C	Kennedylaan 15 Rijen	121425,88	400233,82	7,50	46,77	43,66	38,25	47,66	
SK_276_D	Kennedylaan 15 Rijen	121425,88	400233,82	10,50	48,11	44,98	39,59	48,99	
SK_277_A	Kennedylaan 21 Rijen	121395,28	400319,06	1,50	46,62	43,48	38,11	47,50	
SK_277_B	Kennedylaan 21 Rijen	121395,28	400319,06	4,50	48,07	44,91	39,57	48,95	
SK_278_A	Kennedylaan 21 Rijen	121400,00	400314,57	1,50	41,98	38,82	33,48	42,86	
SK_278_B	Kennedylaan 21 Rijen	121400,00	400314,57	4,50	41,84	38,66	33,34	42,72	
SK_279_A	Kennedylaan 21 Rijen	121403,21	400305,18	1,50	41,12	37,96	32,62	42,00	
SK_279_B	Kennedylaan 21 Rijen	121403,21	400305,18	4,50	41,09	37,92	32,59	41,97	
SK_28_A	Oranjeplein 20, 5121 BD Rijen	121519,64	400010,00	1,50	51,71	48,71	43,11	52,59	
SK_280_A	Kennedylaan 21 Rijen	121403,69	400300,90	1,50	47,60	44,46	39,09	48,48	
SK_280_B	Kennedylaan 21 Rijen	121403,69	400300,90	4,50	48,77	45,62	40,26	49,65	
SK_281_A	Kennedylaan 21 Rijen	121397,57	400297,84	1,50	51,51	48,36	43,01	52,40	
SK_281_B	Kennedylaan 21 Rijen	121397,57	400297,84	4,50	52,74	49,60	44,24	53,63	
SK_282_A	Kennedylaan 21 Rijen	121394,80	400299,88	1,50	54,62	51,48	46,11	55,50	
SK_282_B	Kennedylaan 21 Rijen	121394,80	400299,88	4,50	56,18	53,03	47,67	57,06	
SK_283_A	Kennedylaan 21 Rijen	121391,53	400309,49	1,50	54,46	51,33	45,96	55,35	
SK_283_B	Kennedylaan 21 Rijen	121391,53	400309,49	4,50	55,90	52,77	47,40	56,79	
SK_284_A	Kennedylaan 21 Rijen	121390,86	400317,20	1,50	41,28	38,12	32,78	42,16	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Antea Group
Bijlage 2 - Rekenresultaten

Huidige situatie
N631

Rapport: Resultatentabel
Model: 20201216 Huidige situatie N631
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groep: Nee
Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
SK_284_B	Kennedylaan 21 Rijen	121390,86	400317,20	4,50	42,95	39,76	34,45	43,83	
SK_285_A	Kennedylaan 44 Rijen	121431,78	400326,59	1,50	47,26	44,11	38,76	48,15	
SK_285_B	Kennedylaan 44 Rijen	121431,78	400326,59	4,50	47,84	44,68	39,35	48,73	
SK_285_C	Kennedylaan 44 Rijen	121431,78	400326,59	7,50	49,53	46,38	41,03	50,42	
SK_286_A	Kennedylaan 44 Rijen	121431,60	400332,14	1,50	45,61	42,48	37,11	46,50	
SK_286_B	Kennedylaan 44 Rijen	121431,60	400332,14	4,50	46,53	43,38	38,02	47,41	
SK_286_C	Kennedylaan 44 Rijen	121431,60	400332,14	7,50	48,41	45,26	39,90	49,29	
SK_287_A	Kennedylaan 44 Rijen	121439,78	400331,55	1,50	35,70	32,43	27,23	36,57	
SK_287_B	Kennedylaan 44 Rijen	121439,78	400331,55	4,50	38,50	35,29	30,01	39,38	
SK_287_C	Kennedylaan 44 Rijen	121439,78	400331,55	7,50	39,84	36,63	31,36	40,72	
SK_288_A	Kennedylaan 19 Rijen	121407,16	400290,98	1,50	50,12	46,97	41,62	51,01	
SK_288_B	Kennedylaan 19 Rijen	121407,16	400290,98	4,50	50,94	47,79	42,43	51,82	
SK_288_C	Kennedylaan 19 Rijen	121407,16	400290,98	7,50	51,02	47,88	42,51	51,90	
SK_289_A	Kennedylaan 19 Rijen	121411,61	400287,14	1,50	41,87	38,71	33,38	42,76	
SK_289_B	Kennedylaan 19 Rijen	121411,61	400287,14	4,50	41,92	38,74	33,42	42,80	
SK_289_C	Kennedylaan 19 Rijen	121411,61	400287,14	7,50	43,59	40,42	35,10	44,47	
SK_29_A	Oranjeplein 21, 5121 BD Rijen	121520,24	400023,79	1,50	52,35	49,27	43,79	53,23	
SK_290_A	Kennedylaan 19 Rijen	121411,27	400281,29	1,50	51,32	48,18	42,81	52,20	
SK_290_B	Kennedylaan 19 Rijen	121411,27	400281,29	4,50	52,45	49,31	43,94	53,33	
SK_290_C	Kennedylaan 19 Rijen	121411,27	400281,29	7,50	53,42	50,28	44,92	54,31	
SK_291_A	Kennedylaan 19 Rijen	121407,84	400279,84	1,50	51,47	48,34	42,96	52,36	
SK_291_B	Kennedylaan 19 Rijen	121407,84	400279,84	4,50	52,74	49,61	44,24	53,63	
SK_291_C	Kennedylaan 19 Rijen	121407,84	400279,84	7,50	53,61	50,47	45,10	54,49	
SK_292_A	Kennedylaan 19 Rijen	121404,57	400284,16	1,50	53,73	50,60	45,22	54,62	
SK_292_B	Kennedylaan 19 Rijen	121404,57	400284,16	4,50	55,20	52,07	46,70	56,09	
SK_292_C	Kennedylaan 19 Rijen	121404,57	400284,16	7,50	56,06	52,92	47,55	56,94	
SK_293_A	Kennedylaan 19 Rijen	121403,73	400289,52	1,50	49,67	46,53	41,16	50,55	
SK_293_B	Kennedylaan 19 Rijen	121403,73	400289,52	4,50	50,62	47,48	42,11	51,50	
SK_293_C	Kennedylaan 19 Rijen	121403,73	400289,52	7,50	51,27	48,14	42,76	52,16	
SK_294_A	Kennedylaan 42 Rijen	121443,17	400327,40	1,50	34,46	31,19	25,98	35,33	
SK_294_B	Kennedylaan 42 Rijen	121443,17	400327,40	4,50	35,66	32,39	27,18	36,53	
SK_294_C	Kennedylaan 42 Rijen	121443,17	400327,40	7,50	40,87	37,64	32,38	41,74	
SK_295_A	Kennedylaan 42 Rijen	121445,77	400325,62	1,50	40,06	36,85	31,57	40,94	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Antea Group

Bijlage 2 - Rekenresultaten

Huidige situatie
N631

Rapport: Resultatentabel
Model: 20201216 Huidige situatie N631
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groep: Nee
Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
SK_295_B	Kennedylaan 42 Rijen	121445,77	400325,62	4,50	36,60	33,35	28,12	37,47	
SK_295_C	Kennedylaan 42 Rijen	121445,77	400325,62	7,50	39,29	36,08	30,80	40,17	
SK_296_A	Kennedylaan 42 Rijen	121446,18	400321,06	1,50	36,26	33,01	27,78	37,13	
SK_296_B	Kennedylaan 42 Rijen	121446,18	400321,06	4,50	36,47	33,22	27,99	37,34	
SK_296_C	Kennedylaan 42 Rijen	121446,18	400321,06	7,50	38,68	35,46	30,19	39,55	
SK_297_A	Kennedylaan 42 Rijen	121445,63	400318,76	1,50	44,77	41,62	36,27	45,66	
SK_297_B	Kennedylaan 42 Rijen	121445,63	400318,76	4,50	45,28	42,13	36,79	46,17	
SK_297_C	Kennedylaan 42 Rijen	121445,63	400318,76	7,50	46,78	43,62	38,28	47,66	
SK_298_A	Kennedylaan 42 Rijen	121439,96	400318,16	1,50	46,70	43,54	38,20	47,58	
SK_298_B	Kennedylaan 42 Rijen	121439,96	400318,16	4,50	47,05	43,90	38,55	47,94	
SK_298_C	Kennedylaan 42 Rijen	121439,96	400318,16	7,50	47,95	44,80	39,45	48,84	
SK_299_A	Kennedylaan 42 Rijen	121434,60	400319,90	1,50	47,01	43,85	38,51	47,89	
SK_299_B	Kennedylaan 42 Rijen	121434,60	400319,90	4,50	47,67	44,51	39,17	48,55	
SK_299_C	Kennedylaan 42 Rijen	121434,60	400319,90	7,50	49,39	46,23	40,88	50,27	
SK_3_A	Oranjeplein 17 A, 5121 BD Rijen	121507,33	399976,94	1,50	60,32	57,36	51,69	61,20	
SK_3_B	Oranjeplein 17 A, 5121 BD Rijen	121507,33	399976,94	4,50	61,79	58,81	53,15	62,66	
SK_3_C	Oranjeplein 17 A, 5121 BD Rijen	121507,33	399976,94	7,50	61,97	58,98	53,34	62,84	
SK_30_A	Oranjeplein 21, 5121 BD Rijen	121525,32	400011,81	1,50	51,46	48,48	42,84	52,34	
SK_300_A	Kennedylaan 7 Rijen	121468,81	400142,82	1,50	50,80	47,62	42,30	51,68	
SK_300_B	Kennedylaan 7 Rijen	121468,81	400142,82	4,50	52,42	49,24	43,92	53,30	
SK_301_A	Kennedylaan 7 Rijen	121473,28	400138,35	1,50	42,12	38,96	33,60	43,00	
SK_301_B	Kennedylaan 7 Rijen	121473,28	400138,35	4,50	43,17	39,99	34,65	44,04	
SK_302_A	Kennedylaan 7 Rijen	121472,88	400132,04	1,50	41,67	38,65	33,07	42,54	
SK_302_B	Kennedylaan 7 Rijen	121472,88	400132,04	4,50	42,74	39,63	34,17	43,61	
SK_303_A	Kennedylaan 7 Rijen	121470,81	400127,97	1,50	42,08	38,99	33,51	42,95	
SK_303_B	Kennedylaan 7 Rijen	121470,81	400127,97	4,50	42,76	39,63	34,22	43,63	
SK_304_A	Kennedylaan 7 Rijen	121467,17	400123,08	1,50	51,01	47,82	42,51	51,89	
SK_304_B	Kennedylaan 7 Rijen	121467,17	400123,08	4,50	53,20	50,01	44,70	54,08	
SK_305_A	Kennedylaan 7 Rijen	121461,19	400124,42	1,50	55,16	51,97	46,67	56,04	
SK_305_B	Kennedylaan 7 Rijen	121461,19	400124,42	4,50	56,99	53,79	48,50	57,87	
SK_306_A	Kennedylaan 7 Rijen	121462,69	400128,59	1,50	55,80	52,58	47,32	56,68	
SK_306_B	Kennedylaan 7 Rijen	121462,69	400128,59	4,50	57,37	54,14	48,89	58,25	
SK_307_A	Kennedylaan 7 Rijen	121463,27	400134,65	1,50	54,68	51,51	46,17	55,56	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Antea Group

Bijlage 2 - Rekenresultaten

Huidige situatie
N631

Rapport: Resultatentabel
Model: 20201216 Huidige situatie N631
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groep: Nee
Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
SK_307_B	Kennedylaan 7 Rijen	121463,27	400134,65	4,50	56,46	53,27	47,97	57,34	
SK_308_A	Kennedylaan 7 Rijen	121463,92	400140,96	1,50	51,88	48,73	43,36	52,76	
SK_308_B	Kennedylaan 7 Rijen	121463,92	400140,96	4,50	53,35	50,18	44,85	54,23	
SK_309_A	Kennedylaan 3 Rijen	121486,09	400096,51	1,50	49,25	46,04	40,76	50,13	
SK_309_B	Kennedylaan 3 Rijen	121486,09	400096,51	4,50	51,31	48,09	42,82	52,18	
SK_31_A	Oranjeplein 22, 5121 BD Rijen	121524,96	400025,52	1,50	51,80	48,74	43,24	52,68	
SK_310_A	Kennedylaan 3 Rijen	121489,76	400094,04	1,50	44,99	41,80	36,48	45,86	
SK_310_B	Kennedylaan 3 Rijen	121489,76	400094,04	4,50	46,00	42,81	37,49	46,87	
SK_311_A	Kennedylaan 3 Rijen	121488,74	400089,86	1,50	44,08	40,97	35,53	44,95	
SK_311_B	Kennedylaan 3 Rijen	121488,74	400089,86	4,50	45,39	42,24	36,85	46,26	
SK_312_A	Kennedylaan 3 Rijen	121487,94	400085,62	1,50	44,03	40,91	35,49	44,91	
SK_312_B	Kennedylaan 3 Rijen	121487,94	400085,62	4,50	44,95	41,82	36,41	45,82	
SK_313_A	Kennedylaan 3 Rijen	121486,84	400081,05	1,50	53,25	50,18	44,68	54,13	
SK_313_B	Kennedylaan 3 Rijen	121486,84	400081,05	4,50	54,81	51,73	46,26	55,69	
SK_314_A	Kennedylaan 3 Rijen	121483,38	400079,77	1,50	53,90	50,84	45,34	54,78	
SK_314_B	Kennedylaan 3 Rijen	121483,38	400079,77	4,50	55,34	52,26	46,79	56,22	
SK_315_A	Kennedylaan 3 Rijen	121480,34	400084,30	1,50	56,48	53,37	47,95	57,36	
SK_315_B	Kennedylaan 3 Rijen	121480,34	400084,30	4,50	58,05	54,92	49,53	58,93	
SK_316_A	Kennedylaan 3 Rijen	121477,29	400088,62	1,50	56,06	52,97	47,51	56,94	
SK_316_B	Kennedylaan 3 Rijen	121477,29	400088,62	4,50	57,66	54,54	49,12	58,54	
SK_317_A	Kennedylaan 3 Rijen	121475,06	400090,12	1,50	55,06	51,93	46,53	55,94	
SK_317_B	Kennedylaan 3 Rijen	121475,06	400090,12	4,50	56,77	53,62	48,25	57,65	
SK_318_A	Kennedylaan 3 Rijen	121479,08	400093,92	1,50	50,10	46,89	41,60	50,97	
SK_318_B	Kennedylaan 3 Rijen	121479,08	400093,92	4,50	51,85	48,64	43,36	52,73	
SK_319_A	Kennedylaan 1 Rijen	121491,40	400060,07	1,50	57,25	54,19	48,67	58,12	
SK_319_B	Kennedylaan 1 Rijen	121491,40	400060,07	4,50	58,77	55,70	50,19	59,64	
SK_32_A	Oranjeplein 22, 5121 BD Rijen	121530,06	400013,53	1,50	50,68	47,72	42,06	51,56	
SK_320_A	Kennedylaan 1 Rijen	121487,86	400064,63	1,50	56,75	53,66	48,20	57,63	
SK_320_B	Kennedylaan 1 Rijen	121487,86	400064,63	4,50	58,36	55,26	49,81	59,24	
SK_321_A	Kennedylaan 1 Rijen	121489,14	400069,09	1,50	53,33	50,15	44,81	54,20	
SK_321_B	Kennedylaan 1 Rijen	121489,14	400069,09	4,50	54,73	51,53	46,22	55,60	
SK_322_A	Kennedylaan 1 Rijen	121493,95	400070,88	1,50	52,94	49,78	44,42	53,82	
SK_322_B	Kennedylaan 1 Rijen	121493,95	400070,88	4,50	54,31	51,14	45,80	55,19	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Antea Group
Bijlage 2 - Rekenresultaten

Huidige situatie
N631

Rapport: Resultatentabel
Model: 20201216 Huidige situatie N631
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groep: Nee
Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving		X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
SK_323_A	Kennedylaan 1 Rijen		121497,73	400068,29	1,50	41,59	38,34	33,10	42,46
SK_323_B	Kennedylaan 1 Rijen		121497,73	400068,29	4,50	42,00	38,75	33,51	42,87
SK_324_A	Kennedylaan 1 Rijen		121500,02	400060,57	1,50	41,31	38,10	32,81	42,18
SK_324_B	Kennedylaan 1 Rijen		121500,02	400060,57	4,50	42,40	39,18	33,90	43,27
SK_325_A	Kennedylaan 1 Rijen		121497,66	400054,95	1,50	53,99	51,00	45,38	54,87
SK_325_B	Kennedylaan 1 Rijen		121497,66	400054,95	4,50	55,49	52,49	46,87	56,36
SK_326_A	Kennedylaan 1 Rijen		121492,88	400055,98	1,50	56,91	53,83	48,34	57,78
SK_326_B	Kennedylaan 1 Rijen		121492,88	400055,98	4,50	58,42	55,34	49,86	59,30
SK_327_A	Kennedylaan 5 Rijen		121477,41	400120,15	1,50	47,63	44,42	39,14	48,51
SK_327_B	Kennedylaan 5 Rijen		121477,41	400120,15	4,50	50,30	47,08	41,81	51,17
SK_327_C	Kennedylaan 5 Rijen		121477,41	400120,15	7,50	53,83	50,62	45,34	54,71
SK_328_A	Kennedylaan 5 Rijen		121480,77	400118,63	1,50	44,38	41,24	35,85	45,26
SK_328_B	Kennedylaan 5 Rijen		121480,77	400118,63	4,50	44,70	41,53	36,17	45,57
SK_328_C	Kennedylaan 5 Rijen		121480,77	400118,63	7,50	46,55	43,39	38,02	47,42
SK_329_A	Kennedylaan 5 Rijen		121482,31	400112,58	1,50	44,38	41,22	35,84	45,25
SK_329_B	Kennedylaan 5 Rijen		121482,31	400112,58	4,50	44,23	41,03	35,71	45,10
SK_329_C	Kennedylaan 5 Rijen		121482,31	400112,58	7,50	46,29	43,10	37,77	47,16
SK_33_A	Oranjeplein 23, 5121 BD Rijen		121530,75	400027,64	1,50	50,90	47,85	42,34	51,78
SK_330_A	Kennedylaan 5 Rijen		121483,03	400108,46	1,50	48,93	45,78	40,42	49,81
SK_330_B	Kennedylaan 5 Rijen		121483,03	400108,46	4,50	50,33	47,14	41,83	51,21
SK_330_C	Kennedylaan 5 Rijen		121483,03	400108,46	7,50	52,28	49,15	43,76	53,16
SK_331_A	Kennedylaan 5 Rijen		121478,43	400106,74	1,50	51,40	48,21	42,89	52,27
SK_331_B	Kennedylaan 5 Rijen		121478,43	400106,74	4,50	53,17	49,97	44,68	54,05
SK_331_C	Kennedylaan 5 Rijen		121478,43	400106,74	7,50	54,29	51,13	45,77	55,17
SK_332_A	Kennedylaan 5 Rijen		121474,54	400109,59	1,50	54,20	51,03	45,69	55,08
SK_332_B	Kennedylaan 5 Rijen		121474,54	400109,59	4,50	56,38	53,20	47,88	57,26
SK_332_C	Kennedylaan 5 Rijen		121474,54	400109,59	7,50	57,06	53,88	48,55	57,93
SK_333_A	Kennedylaan 5 Rijen		121472,01	400112,71	1,50	54,25	51,09	45,74	55,13
SK_333_B	Kennedylaan 5 Rijen		121472,01	400112,71	4,50	55,98	52,80	47,47	56,85
SK_333_C	Kennedylaan 5 Rijen		121472,01	400112,71	7,50	56,71	53,54	48,20	57,59
SK_334_A	Kennedylaan 5 Rijen		121469,75	400114,55	1,50	54,82	51,64	46,33	55,70
SK_334_B	Kennedylaan 5 Rijen		121469,75	400114,55	4,50	56,74	53,54	48,24	57,61
SK_334_C	Kennedylaan 5 Rijen		121469,75	400114,55	7,50	57,65	54,44	49,15	58,52

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Antea Group

Bijlage 2 - Rekenresultaten

Huidige situatie
N631

Rapport: Resultatentabel
Model: 20201216 Huidige situatie N631
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groep: Nee
Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
SK_335_A	Kennedylaan 5 Rijen	121470,28	400117,43	1,50	49,14	45,94	40,64	50,01	
SK_335_B	Kennedylaan 5 Rijen	121470,28	400117,43	4,50	52,21	49,01	43,72	53,09	
SK_335_C	Kennedylaan 5 Rijen	121470,28	400117,43	7,50	54,08	50,86	45,59	54,95	
SK_336_A	Kennedylaan 5 Rijen	121473,36	400118,60	1,50	48,10	44,89	39,61	48,98	
SK_336_B	Kennedylaan 5 Rijen	121473,36	400118,60	4,50	51,34	48,13	42,86	52,22	
SK_336_C	Kennedylaan 5 Rijen	121473,36	400118,60	7,50	54,43	51,21	45,94	55,30	
SK_337_A	Kennedylaan 10 Rijen	121504,57	400121,44	1,50	47,43	44,27	38,92	48,31	
SK_337_B	Kennedylaan 10 Rijen	121504,57	400121,44	4,50	48,47	45,31	39,96	49,35	
SK_337_C	Kennedylaan 10 Rijen	121504,57	400121,44	7,50	51,28	48,16	42,74	52,16	
SK_338_A	Kennedylaan 10 Rijen	121506,45	400125,97	1,50	43,50	40,32	35,00	44,38	
SK_338_B	Kennedylaan 10 Rijen	121506,45	400125,97	4,50	45,01	41,83	36,52	45,89	
SK_338_C	Kennedylaan 10 Rijen	121506,45	400125,97	7,50	47,96	44,79	39,46	48,84	
SK_339_A	Kennedylaan 10 Rijen	121508,83	400128,61	1,50	42,26	39,11	33,74	43,14	
SK_339_B	Kennedylaan 10 Rijen	121508,83	400128,61	4,50	43,92	40,74	35,41	44,79	
SK_339_C	Kennedylaan 10 Rijen	121508,83	400128,61	7,50	48,38	45,22	39,86	49,26	
SK_34_A	Oranjeplein 23, 5121 BD Rijen	121533,81	400015,15	1,50	49,67	46,67	41,06	50,55	
SK_340_A	Kennedylaan 10 Rijen	121519,53	400131,38	1,50	34,46	31,22	25,94	35,32	
SK_340_B	Kennedylaan 10 Rijen	121519,53	400131,38	4,50	37,33	34,12	28,82	38,20	
SK_340_C	Kennedylaan 10 Rijen	121519,53	400131,38	7,50	40,59	37,37	32,09	41,46	
SK_341_A	Kennedylaan 10 Rijen	121518,94	400127,92	1,50	34,76	31,54	26,23	35,62	
SK_341_B	Kennedylaan 10 Rijen	121518,94	400127,92	4,50	37,11	33,87	28,60	37,97	
SK_341_C	Kennedylaan 10 Rijen	121518,94	400127,92	7,50	42,50	39,28	33,99	43,37	
SK_342_A	Kennedylaan 8 Rijen	121521,71	400115,92	1,50	34,43	31,19	25,91	35,29	
SK_342_B	Kennedylaan 8 Rijen	121521,71	400115,92	4,50	36,16	32,91	27,66	37,02	
SK_342_C	Kennedylaan 8 Rijen	121521,71	400115,92	7,50	38,72	35,49	30,22	39,59	
SK_343_A	Kennedylaan 8 Rijen	121514,88	400112,19	1,50	46,42	43,27	37,90	47,30	
SK_343_B	Kennedylaan 8 Rijen	121514,88	400112,19	4,50	47,72	44,57	39,20	48,60	
SK_343_C	Kennedylaan 8 Rijen	121514,88	400112,19	7,50	50,31	47,19	41,77	51,19	
SK_344_A	Kennedylaan 8 Rijen	121511,36	400112,65	1,50	46,80	43,70	38,26	47,68	
SK_344_B	Kennedylaan 8 Rijen	121511,36	400112,65	4,50	47,81	44,70	39,28	48,69	
SK_344_C	Kennedylaan 8 Rijen	121511,36	400112,65	7,50	50,38	47,32	41,83	51,26	
SK_345_A	Kennedylaan 8 Rijen	121506,99	400114,87	1,50	47,84	44,71	39,31	48,72	
SK_345_B	Kennedylaan 8 Rijen	121506,99	400114,87	4,50	48,94	45,81	40,41	49,82	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Antea Group

Bijlage 2 - Rekenresultaten

Huidige situatie
N631

Rapport: Resultatentabel
Model: 20201216 Huidige situatie N631
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groep: Nee
Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
SK_345_C	Kennedylaan 8 Rijen	121506,99	400114,87	7,50	51,37	48,28	42,83	52,25	
SK_346_A	Kennedylaan 8 Rijen	121517,43	400119,94	1,50	33,69	30,45	25,16	34,54	
SK_346_B	Kennedylaan 8 Rijen	121517,43	400119,94	4,50	35,26	32,00	26,75	36,12	
SK_346_C	Kennedylaan 8 Rijen	121517,43	400119,94	7,50	37,75	34,53	29,24	38,62	
SK_347_A	Kennedylaan 8 Rijen	121519,35	400118,24	1,50	33,48	30,20	24,99	34,34	
SK_347_B	Kennedylaan 8 Rijen	121519,35	400118,24	4,50	35,53	32,24	27,05	36,39	
SK_347_C	Kennedylaan 8 Rijen	121519,35	400118,24	7,50	40,04	36,77	31,55	40,90	
SK_348_A	Kennedylaan 12 Rijen	121507,62	400131,89	1,50	43,39	40,25	34,86	44,27	
SK_348_B	Kennedylaan 12 Rijen	121507,62	400131,89	4,50	44,79	41,63	36,27	45,67	
SK_348_C	Kennedylaan 12 Rijen	121507,62	400131,89	7,50	48,21	45,05	39,69	49,09	
SK_349_A	Kennedylaan 12 Rijen	121504,09	400132,35	1,50	44,37	41,25	35,84	45,25	
SK_349_B	Kennedylaan 12 Rijen	121504,09	400132,35	4,50	45,20	42,07	36,67	46,08	
SK_349_C	Kennedylaan 12 Rijen	121504,09	400132,35	7,50	48,31	45,23	39,76	49,19	
SK_35_A	Oranjeplein 24, 5121 BD Rijen	121535,02	400029,20	1,50	50,27	47,22	41,71	51,15	
SK_350_A	Kennedylaan 12 Rijen	121499,71	400134,58	1,50	46,77	43,59	38,27	47,65	
SK_350_B	Kennedylaan 12 Rijen	121499,71	400134,58	4,50	48,44	45,26	39,93	49,31	
SK_350_C	Kennedylaan 12 Rijen	121499,71	400134,58	7,50	51,08	47,94	42,56	51,96	
SK_351_A	Kennedylaan 12 Rijen	121510,74	400137,45	1,50	32,71	29,43	24,22	33,57	
SK_351_B	Kennedylaan 12 Rijen	121510,74	400137,45	4,50	34,69	31,41	26,21	35,56	
SK_351_C	Kennedylaan 12 Rijen	121510,74	400137,45	7,50	40,51	37,29	32,02	41,38	
SK_352_A	Kennedylaan 6 Rijen	121511,80	400101,73	1,50	49,42	46,28	40,90	50,30	
SK_352_B	Kennedylaan 6 Rijen	121511,80	400101,73	4,50	50,61	47,46	42,10	51,49	
SK_352_C	Kennedylaan 6 Rijen	121511,80	400101,73	7,50	52,78	49,68	44,25	53,66	
SK_353_A	Kennedylaan 6 Rijen	121513,70	400106,26	1,50	46,68	43,50	38,18	47,56	
SK_353_B	Kennedylaan 6 Rijen	121513,70	400106,26	4,50	47,78	44,58	39,28	48,65	
SK_353_C	Kennedylaan 6 Rijen	121513,70	400106,26	7,50	49,38	46,18	40,89	50,26	
SK_354_A	Kennedylaan 6 Rijen	121516,08	400108,90	1,50	46,39	43,29	37,84	47,27	
SK_354_B	Kennedylaan 6 Rijen	121516,08	400108,90	4,50	47,36	44,24	38,82	48,24	
SK_354_C	Kennedylaan 6 Rijen	121516,08	400108,90	7,50	49,91	46,81	41,36	50,79	
SK_355_A	Kennedylaan 6 Rijen	121523,71	400110,49	1,50	35,65	32,43	27,13	36,51	
SK_355_B	Kennedylaan 6 Rijen	121523,71	400110,49	4,50	36,73	33,49	28,22	37,59	
SK_355_C	Kennedylaan 6 Rijen	121523,71	400110,49	7,50	39,11	35,90	30,60	39,98	
SK_356_A	Kennedylaan 6 Rijen	121521,43	400106,46	1,50	34,22	31,07	25,67	35,09	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Antea Group

Bijlage 2 - Rekenresultaten

Huidige situatie
N631

Rapport: Resultatentabel
Model: 20201216 Huidige situatie N631
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groep: Nee
Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
SK_356_B	Kennedylaan 6 Rijen	121521,43	400106,46	4,50	34,73	31,54	26,19	35,59	
SK_356_C	Kennedylaan 6 Rijen	121521,43	400106,46	7,50	40,15	36,95	31,62	41,01	
SK_357_A	Kennedylaan 4 Rijen	121528,58	400097,24	1,50	35,45	32,21	26,93	36,31	
SK_357_B	Kennedylaan 4 Rijen	121528,58	400097,24	4,50	37,62	34,40	29,11	38,49	
SK_357_C	Kennedylaan 4 Rijen	121528,58	400097,24	7,50	41,19	38,02	32,67	42,06	
SK_358_A	Kennedylaan 4 Rijen	121528,05	400095,02	1,50	45,78	42,62	37,27	46,66	
SK_358_B	Kennedylaan 4 Rijen	121528,05	400095,02	4,50	48,67	45,57	40,12	49,55	
SK_358_C	Kennedylaan 4 Rijen	121528,05	400095,02	7,50	50,79	47,69	42,24	51,67	
SK_359_A	Kennedylaan 4 Rijen	121518,60	400092,94	1,50	49,12	45,96	40,61	50,00	
SK_359_B	Kennedylaan 4 Rijen	121518,60	400092,94	4,50	51,19	48,05	42,67	52,07	
SK_359_C	Kennedylaan 4 Rijen	121518,60	400092,94	7,50	53,27	50,15	44,73	54,15	
SK_36_A	Oranjeplein 24, 5121 BD Rijen	121538,53	400016,87	1,50	48,28	45,25	39,69	49,16	
SK_360_A	Kennedylaan 4 Rijen	121514,22	400095,16	1,50	49,75	46,63	41,22	50,63	
SK_360_B	Kennedylaan 4 Rijen	121514,22	400095,16	4,50	50,92	47,79	42,40	51,80	
SK_360_C	Kennedylaan 4 Rijen	121514,22	400095,16	7,50	53,08	49,98	44,53	53,96	
SK_361_A	Nassaulaan 74 Rijen	121536,13	400082,88	1,50	44,98	41,86	36,44	45,86	
SK_361_B	Nassaulaan 74 Rijen	121536,13	400082,88	4,50	46,65	43,51	38,13	47,53	
SK_361_C	Nassaulaan 74 Rijen	121536,13	400082,88	7,50	48,74	45,59	40,22	49,62	
SK_362_A	Nassaulaan 74 Rijen	121536,92	400085,59	1,50	44,69	41,57	36,15	45,57	
SK_362_B	Nassaulaan 74 Rijen	121536,92	400085,59	4,50	46,99	43,88	38,46	47,87	
SK_362_C	Nassaulaan 74 Rijen	121536,92	400085,59	7,50	49,17	46,05	40,64	50,05	
SK_363_A	Nassaulaan 74 Rijen	121538,09	400088,63	1,50	43,08	39,88	34,57	43,95	
SK_363_B	Nassaulaan 74 Rijen	121538,09	400088,63	4,50	45,67	42,57	37,13	46,55	
SK_363_C	Nassaulaan 74 Rijen	121538,09	400088,63	7,50	48,13	45,01	39,58	49,00	
SK_364_A	Nassaulaan 74 Rijen	121543,49	400080,20	1,50	41,04	38,07	32,42	41,92	
SK_364_B	Nassaulaan 74 Rijen	121543,49	400080,20	4,50	42,14	39,16	33,53	43,02	
SK_364_C	Nassaulaan 74 Rijen	121543,49	400080,20	7,50	44,09	41,05	35,50	44,96	
SK_365_A	Nassaulaan 74 Rijen	121540,68	400076,39	1,50	48,81	45,79	40,23	49,69	
SK_365_B	Nassaulaan 74 Rijen	121540,68	400076,39	4,50	49,52	46,50	40,94	50,40	
SK_365_C	Nassaulaan 74 Rijen	121540,68	400076,39	7,50	50,76	47,73	42,18	51,64	
SK_366_A	Nassaulaan 74 Rijen	121536,08	400077,48	1,50	48,36	45,36	39,76	49,24	
SK_366_B	Nassaulaan 74 Rijen	121536,08	400077,48	4,50	48,92	45,91	40,33	49,80	
SK_366_C	Nassaulaan 74 Rijen	121536,08	400077,48	7,50	50,59	47,54	42,01	51,47	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Antea Group

Bijlage 2 - Rekenresultaten

Huidige situatie
N631

Rapport: Resultatentabel
Model: 20201216 Huidige situatie N631
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groep: Nee
Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
SK_367_A	Kennedylaan 2 Rijen	121529,58	400077,24	1,50	45,14	42,12	36,53	46,01	
SK_367_B	Kennedylaan 2 Rijen	121529,58	400077,24	4,50	46,14	43,11	37,53	47,01	
SK_367_C	Kennedylaan 2 Rijen	121529,58	400077,24	7,50	47,60	44,55	39,01	48,47	
SK_368_A	Kennedylaan 2 Rijen	121527,34	400071,50	1,50	49,70	46,70	41,10	50,58	
SK_368_B	Kennedylaan 2 Rijen	121527,34	400071,50	4,50	50,62	47,62	42,02	51,50	
SK_368_C	Kennedylaan 2 Rijen	121527,34	400071,50	7,50	52,11	49,10	43,52	52,99	
SK_369_A	Kennedylaan 2 Rijen	121521,90	400074,39	1,50	50,76	47,72	42,18	51,64	
SK_369_B	Kennedylaan 2 Rijen	121521,90	400074,39	4,50	51,90	48,85	43,32	52,78	
SK_369_C	Kennedylaan 2 Rijen	121521,90	400074,39	7,50	54,17	51,11	45,61	55,05	
SK_37_A	Oranjeplein 25, 5121 BD Rijen	121540,14	400031,08	1,50	49,79	46,74	41,23	50,67	
SK_370_A	Kennedylaan 2 Rijen	121524,14	400080,13	1,50	47,49	44,28	39,00	48,37	
SK_370_B	Kennedylaan 2 Rijen	121524,14	400080,13	4,50	48,72	45,51	40,23	49,60	
SK_370_C	Kennedylaan 2 Rijen	121524,14	400080,13	7,50	50,60	47,40	42,11	51,48	
SK_371_A	Kennedylaan 18 Rijen	121497,65	400193,00	1,50	33,71	30,44	25,23	34,58	
SK_371_B	Kennedylaan 18 Rijen	121497,65	400193,00	4,50	33,63	30,37	25,15	34,50	
SK_371_C	Kennedylaan 18 Rijen	121497,65	400193,00	7,50	36,96	33,71	28,48	37,83	
SK_372_A	Kennedylaan 18 Rijen	121501,03	400191,80	1,50	34,29	31,01	25,81	35,16	
SK_372_B	Kennedylaan 18 Rijen	121501,03	400191,80	4,50	35,04	31,76	26,57	35,91	
SK_372_C	Kennedylaan 18 Rijen	121501,03	400191,80	7,50	39,83	36,58	31,34	40,70	
SK_373_A	Kennedylaan 18 Rijen	121505,07	400189,60	1,50	35,48	32,20	27,00	36,35	
SK_373_B	Kennedylaan 18 Rijen	121505,07	400189,60	4,50	36,30	33,03	27,82	37,17	
SK_373_C	Kennedylaan 18 Rijen	121505,07	400189,60	7,50	39,47	36,23	30,99	40,34	
SK_374_A	Kennedylaan 18 Rijen	121502,50	400185,71	1,50	43,73	40,56	35,23	44,61	
SK_374_B	Kennedylaan 18 Rijen	121502,50	400185,71	4,50	44,86	41,69	36,36	45,74	
SK_374_C	Kennedylaan 18 Rijen	121502,50	400185,71	7,50	47,42	44,25	38,91	48,30	
SK_375_A	Kennedylaan 18 Rijen	121498,18	400186,04	1,50	45,65	42,50	37,14	46,53	
SK_375_B	Kennedylaan 18 Rijen	121498,18	400186,04	4,50	46,99	43,83	38,48	47,87	
SK_375_C	Kennedylaan 18 Rijen	121498,18	400186,04	7,50	49,19	46,05	40,68	50,07	
SK_376_A	Kennedylaan 18 Rijen	121494,59	400186,45	1,50	45,49	42,33	36,98	46,37	
SK_376_B	Kennedylaan 18 Rijen	121494,59	400186,45	4,50	47,02	43,85	38,51	47,90	
SK_376_C	Kennedylaan 18 Rijen	121494,59	400186,45	7,50	49,33	46,18	40,83	50,22	
SK_377_A	Kennedylaan 18 Rijen	121490,05	400188,57	1,50	46,22	43,07	37,72	47,11	
SK_377_B	Kennedylaan 18 Rijen	121490,05	400188,57	4,50	47,57	44,42	39,07	48,46	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Antea Group

Bijlage 2 - Rekenresultaten

Huidige situatie
N631

Rapport: Resultatentabel
Model: 20201216 Huidige situatie N631
LAgg totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groep: Nee
Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
SK_377_C	Kennedylaan 18 Rijen	121490,05	400188,57	7,50	49,56	46,42	41,06	50,45	
SK_378_A	Kennedylaan 20 Rijen	121487,34	400195,00	1,50	47,24	44,10	38,74	48,13	
SK_378_B	Kennedylaan 20 Rijen	121487,34	400195,00	4,50	48,39	45,25	39,89	49,28	
SK_378_C	Kennedylaan 20 Rijen	121487,34	400195,00	7,50	50,12	46,98	41,61	51,00	
SK_379_A	Kennedylaan 20 Rijen	121489,12	400199,54	1,50	43,62	40,48	35,12	44,51	
SK_379_B	Kennedylaan 20 Rijen	121489,12	400199,54	4,50	44,57	41,42	36,07	45,46	
SK_379_C	Kennedylaan 20 Rijen	121489,12	400199,54	7,50	46,08	42,93	37,57	46,96	
SK_38_A	Oranjeplein 25, 5121 BD Rijen	121543,07	400018,61	1,50	47,99	44,94	39,42	48,87	
SK_380_A	Kennedylaan 20 Rijen	121491,36	400202,46	1,50	43,03	39,88	34,53	43,92	
SK_380_B	Kennedylaan 20 Rijen	121491,36	400202,46	4,50	44,05	40,89	35,55	44,93	
SK_380_C	Kennedylaan 20 Rijen	121491,36	400202,46	7,50	46,18	43,01	37,68	47,06	
SK_381_A	Kennedylaan 20 Rijen	121498,83	400204,35	1,50	38,16	34,92	29,68	39,03	
SK_381_B	Kennedylaan 20 Rijen	121498,83	400204,35	4,50	38,87	35,64	30,38	39,74	
SK_381_C	Kennedylaan 20 Rijen	121498,83	400204,35	7,50	41,42	38,21	32,93	42,30	
SK_382_A	Kennedylaan 20 Rijen	121497,44	400200,32	1,50	34,79	31,55	26,30	35,66	
SK_382_B	Kennedylaan 20 Rijen	121497,44	400200,32	4,50	38,38	35,17	29,88	39,25	
SK_382_C	Kennedylaan 20 Rijen	121497,44	400200,32	7,50	42,53	39,32	34,04	43,41	
SK_383_A	Kennedylaan 20 Rijen	121495,81	400197,35	1,50	33,97	30,72	25,48	34,84	
SK_383_B	Kennedylaan 20 Rijen	121495,81	400197,35	4,50	36,35	33,13	27,86	37,22	
SK_383_C	Kennedylaan 20 Rijen	121495,81	400197,35	7,50	39,45	36,22	30,97	40,33	
SK_384_A	Kennedylaan 24 Rijen	121479,18	400214,37	1,50	46,22	43,08	37,72	47,11	
SK_384_B	Kennedylaan 24 Rijen	121479,18	400214,37	4,50	47,10	43,95	38,59	47,98	
SK_384_C	Kennedylaan 24 Rijen	121479,18	400214,37	7,50	48,57	45,43	40,07	49,46	
SK_385_A	Kennedylaan 24 Rijen	121480,96	400218,88	1,50	42,50	39,36	34,00	43,39	
SK_385_B	Kennedylaan 24 Rijen	121480,96	400218,88	4,50	43,23	40,08	34,72	44,11	
SK_385_C	Kennedylaan 24 Rijen	121480,96	400218,88	7,50	44,61	41,45	36,10	45,49	
SK_386_A	Kennedylaan 24 Rijen	121483,20	400221,80	1,50	43,49	40,33	34,99	44,37	
SK_386_B	Kennedylaan 24 Rijen	121483,20	400221,80	4,50	44,00	40,83	35,50	44,88	
SK_386_C	Kennedylaan 24 Rijen	121483,20	400221,80	7,50	45,67	42,49	37,17	46,55	
SK_387_A	Kennedylaan 24 Rijen	121490,68	400223,69	1,50	37,14	33,88	28,65	38,01	
SK_387_B	Kennedylaan 24 Rijen	121490,68	400223,69	4,50	38,45	35,22	29,97	39,33	
SK_387_C	Kennedylaan 24 Rijen	121490,68	400223,69	7,50	40,88	37,66	32,39	41,75	
SK_388_A	Kennedylaan 24 Rijen	121489,27	400219,68	1,50	34,95	31,71	26,45	35,82	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Antea Group

Bijlage 2 - Rekenresultaten

Huidige situatie
N631

Rapport: Resultatentabel
Model: 20201216 Huidige situatie N631
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groep: Nee
Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
SK_388_B	Kennedylaan 24 Rijen	121489,27	400219,68	4,50	36,35	33,09	27,86	37,22	
SK_388_C	Kennedylaan 24 Rijen	121489,27	400219,68	7,50	41,80	38,58	33,31	42,67	
SK_389_A	Kennedylaan 24 Rijen	121487,65	400216,69	1,50	34,23	30,96	25,75	35,10	
SK_389_B	Kennedylaan 24 Rijen	121487,65	400216,69	4,50	34,83	31,56	26,35	35,70	
SK_389_C	Kennedylaan 24 Rijen	121487,65	400216,69	7,50	38,72	35,47	30,24	39,59	
SK_39_B	Oranjeplein 26, 5121 BD Rijen	121506,12	400018,62	4,50	55,85	52,77	47,29	56,73	
SK_39_C	Oranjeplein 26, 5121 BD Rijen	121506,12	400018,62	7,50	56,28	53,19	47,73	57,16	
SK_390_A	Kennedylaan 9 Rijen	121459,32	400167,24	1,50	49,78	46,63	41,28	50,67	
SK_390_B	Kennedylaan 9 Rijen	121459,32	400167,24	4,50	51,89	48,74	43,39	52,78	
SK_391_A	Kennedylaan 9 Rijen	121464,17	400162,02	1,50	41,75	38,72	33,15	42,62	
SK_391_B	Kennedylaan 9 Rijen	121464,17	400162,02	4,50	41,71	38,66	33,12	42,58	
SK_392_A	Kennedylaan 9 Rijen	121464,19	400154,90	1,50	50,76	47,61	42,26	51,65	
SK_392_B	Kennedylaan 9 Rijen	121464,19	400154,90	4,50	52,61	49,44	44,11	53,49	
SK_393_A	Kennedylaan 9 Rijen	121460,69	400153,53	1,50	51,37	48,21	42,86	52,25	
SK_393_B	Kennedylaan 9 Rijen	121460,69	400153,53	4,50	53,22	50,06	44,72	54,10	
SK_394_A	Kennedylaan 9 Rijen	121457,00	400159,20	1,50	54,47	51,33	45,96	55,35	
SK_394_B	Kennedylaan 9 Rijen	121457,00	400159,20	4,50	56,17	53,02	47,66	57,05	
SK_395_A	Kennedylaan 9 Rijen	121455,83	400165,86	1,50	50,76	47,59	42,26	51,64	
SK_395_B	Kennedylaan 9 Rijen	121455,83	400165,86	4,50	52,75	49,59	44,25	53,63	
SK_396_A	Kennedylaan 28 Rijen	121471,03	400233,66	1,50	46,21	43,07	37,71	47,10	
SK_396_B	Kennedylaan 28 Rijen	121471,03	400233,66	4,50	47,07	43,92	38,57	47,96	
SK_396_C	Kennedylaan 28 Rijen	121471,03	400233,66	7,50	48,61	45,46	40,10	49,49	
SK_397_A	Kennedylaan 28 Rijen	121472,79	400238,20	1,50	41,04	37,89	32,53	41,92	
SK_397_B	Kennedylaan 28 Rijen	121472,79	400238,20	4,50	41,67	38,51	33,16	42,55	
SK_397_C	Kennedylaan 28 Rijen	121472,79	400238,20	7,50	43,27	40,09	34,77	44,15	
SK_398_A	Kennedylaan 28 Rijen	121475,08	400241,04	1,50	42,17	39,02	33,66	43,05	
SK_398_B	Kennedylaan 28 Rijen	121475,08	400241,04	4,50	42,74	39,59	34,24	43,63	
SK_398_C	Kennedylaan 28 Rijen	121475,08	400241,04	7,50	44,36	41,19	35,86	45,24	
SK_399_A	Kennedylaan 28 Rijen	121482,54	400242,98	1,50	36,73	33,47	28,24	37,60	
SK_399_B	Kennedylaan 28 Rijen	121482,54	400242,98	4,50	37,27	34,03	28,78	38,14	
SK_399_C	Kennedylaan 28 Rijen	121482,54	400242,98	7,50	39,64	36,43	31,15	40,52	
SK_4_A	Oranjeplein 17 A, 5121 BD Rijen	121508,61	399982,22	1,50	57,03	54,03	48,40	57,90	
SK_4_B	Oranjeplein 17 A, 5121 BD Rijen	121508,61	399982,22	4,50	58,58	55,56	49,95	59,44	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Antea Group

Bijlage 2 - Rekenresultaten

Huidige situatie
N631

Rapport: Resultatentabel
Model: 20201216 Huidige situatie N631
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groep: Nee
Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
SK_4_C	Oranjeplein 17 A, 5121 BD Rijen	121508,61	399982,22	7,50	58,85	55,83	50,23	59,72	
SK_40_B	Oranjeplein 26, 5121 BD Rijen	121511,66	400006,69	4,50	57,30	54,32	48,66	58,17	
SK_40_C	Oranjeplein 26, 5121 BD Rijen	121511,66	400006,69	7,50	57,79	54,80	49,15	58,66	
SK_400_A	Kennedylaan 28 Rijen	121481,11	400239,03	1,50	34,55	31,32	26,04	35,41	
SK_400_B	Kennedylaan 28 Rijen	121481,11	400239,03	4,50	35,36	32,13	26,86	36,23	
SK_400_C	Kennedylaan 28 Rijen	121481,11	400239,03	7,50	39,05	35,83	30,56	39,92	
SK_401_A	Kennedylaan 28 Rijen	121479,51	400235,99	1,50	34,53	31,28	26,04	35,40	
SK_401_B	Kennedylaan 28 Rijen	121479,51	400235,99	4,50	34,65	31,41	26,15	35,52	
SK_401_C	Kennedylaan 28 Rijen	121479,51	400235,99	7,50	36,84	33,61	28,35	37,71	
SK_402_A	Kennedylaan 22 Rijen	121490,00	400205,69	1,50	44,18	41,02	35,68	45,06	
SK_402_B	Kennedylaan 22 Rijen	121490,00	400205,69	4,50	45,94	42,78	37,44	46,82	
SK_402_C	Kennedylaan 22 Rijen	121490,00	400205,69	7,50	48,06	44,90	39,56	48,94	
SK_403_A	Kennedylaan 22 Rijen	121486,49	400205,81	1,50	43,55	40,42	35,05	44,44	
SK_403_B	Kennedylaan 22 Rijen	121486,49	400205,81	4,50	45,11	41,96	36,60	45,99	
SK_403_C	Kennedylaan 22 Rijen	121486,49	400205,81	7,50	47,05	43,90	38,55	47,94	
SK_404_A	Kennedylaan 22 Rijen	121481,91	400207,92	1,50	46,53	43,39	38,02	47,41	
SK_404_B	Kennedylaan 22 Rijen	121481,91	400207,92	4,50	47,71	44,57	39,21	48,60	
SK_404_C	Kennedylaan 22 Rijen	121481,91	400207,92	7,50	49,26	46,12	40,76	50,15	
SK_405_A	Kennedylaan 22 Rijen	121489,49	400212,34	1,50	34,26	30,99	25,79	35,13	
SK_405_B	Kennedylaan 22 Rijen	121489,49	400212,34	4,50	34,90	31,63	26,43	35,77	
SK_405_C	Kennedylaan 22 Rijen	121489,49	400212,34	7,50	37,89	34,64	29,41	38,76	
SK_406_A	Kennedylaan 22 Rijen	121492,86	400211,16	1,50	33,96	30,69	25,48	34,83	
SK_406_B	Kennedylaan 22 Rijen	121492,86	400211,16	4,50	35,07	31,79	26,59	35,94	
SK_406_C	Kennedylaan 22 Rijen	121492,86	400211,16	7,50	39,08	35,84	30,60	39,95	
SK_407_A	Kennedylaan 22 Rijen	121496,58	400209,68	1,50	36,97	33,69	28,49	37,84	
SK_407_B	Kennedylaan 22 Rijen	121496,58	400209,68	4,50	37,78	34,51	29,31	38,65	
SK_407_C	Kennedylaan 22 Rijen	121496,58	400209,68	7,50	40,38	37,15	31,90	41,26	
SK_408_A	Kennedylaan 26 Rijen	121481,85	400225,05	1,50	42,43	39,27	33,93	43,31	
SK_408_B	Kennedylaan 26 Rijen	121481,85	400225,05	4,50	43,08	39,93	34,58	43,97	
SK_408_C	Kennedylaan 26 Rijen	121481,85	400225,05	7,50	45,09	41,92	36,59	45,97	
SK_409_A	Kennedylaan 26 Rijen	121478,33	400225,18	1,50	43,09	39,93	34,59	43,97	
SK_409_B	Kennedylaan 26 Rijen	121478,33	400225,18	4,50	43,73	40,57	35,23	44,61	
SK_409_C	Kennedylaan 26 Rijen	121478,33	400225,18	7,50	45,46	42,29	36,96	46,34	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Antea Group

Bijlage 2 - Rekenresultaten

Huidige situatie
N631

Rapport: Resultatentabel
Model: 20201216 Huidige situatie N631
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groep: Nee
Groepsreductie: Nee

Naam										
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden		
SK_41_B	Oranjeplein 27, 5121 BD Rijen	121510,80	400020,34	4,50	55,20	52,13	46,63	56,08		
SK_41_C	Oranjeplein 27, 5121 BD Rijen	121510,80	400020,34	7,50	55,76	52,68	47,21	56,64		
SK_410_A	Kennedylaan 26 Rijen	121473,76	400227,23	1,50	46,20	43,05	37,70	47,09		
SK_410_B	Kennedylaan 26 Rijen	121473,76	400227,23	4,50	46,98	43,83	38,48	47,87		
SK_410_C	Kennedylaan 26 Rijen	121473,76	400227,23	7,50	48,39	45,24	39,89	49,28		
SK_411_A	Kennedylaan 26 Rijen	121481,35	400231,64	1,50	34,26	30,99	25,78	35,13		
SK_411_B	Kennedylaan 26 Rijen	121481,35	400231,64	4,50	34,46	31,19	25,98	35,33		
SK_411_C	Kennedylaan 26 Rijen	121481,35	400231,64	7,50	36,21	32,97	27,73	37,08		
SK_412_A	Kennedylaan 26 Rijen	121484,70	400230,52	1,50	34,10	30,83	25,62	34,97		
SK_412_B	Kennedylaan 26 Rijen	121484,70	400230,52	4,50	34,71	31,45	26,24	35,58		
SK_412_C	Kennedylaan 26 Rijen	121484,70	400230,52	7,50	38,56	35,32	30,08	39,43		
SK_413_A	Kennedylaan 26 Rijen	121488,43	400229,02	1,50	36,79	33,52	28,30	37,65		
SK_413_B	Kennedylaan 26 Rijen	121488,43	400229,02	4,50	37,31	34,06	28,83	38,18		
SK_413_C	Kennedylaan 26 Rijen	121488,43	400229,02	7,50	39,82	36,60	31,33	40,69		
SK_414_A	Eisenhowerstraat 13 Rijen	121537,89	400158,90	1,50	33,97	30,74	25,47	34,84		
SK_414_B	Eisenhowerstraat 13 Rijen	121537,89	400158,90	4,50	36,79	33,56	28,29	37,66		
SK_414_C	Eisenhowerstraat 13 Rijen	121537,89	400158,90	7,50	38,90	35,69	30,41	39,78		
SK_415_A	Eisenhowerstraat 13 Rijen	121536,19	400155,65	1,50	34,77	31,54	26,25	35,63		
SK_415_B	Eisenhowerstraat 13 Rijen	121536,19	400155,65	4,50	36,97	33,74	28,47	37,84		
SK_415_C	Eisenhowerstraat 13 Rijen	121536,19	400155,65	7,50	41,99	38,79	33,48	42,86		
SK_416_A	Eisenhowerstraat 13 Rijen	121532,58	400154,97	1,50	36,24	33,00	27,73	37,10		
SK_416_B	Eisenhowerstraat 13 Rijen	121532,58	400154,97	4,50	38,46	35,22	29,96	39,33		
SK_416_C	Eisenhowerstraat 13 Rijen	121532,58	400154,97	7,50	43,57	40,37	35,07	44,44		
SK_417_A	Eisenhowerstraat 13 Rijen	121529,82	400157,20	1,50	36,18	32,94	27,68	37,05		
SK_417_B	Eisenhowerstraat 13 Rijen	121529,82	400157,20	4,50	39,18	35,95	30,68	40,05		
SK_417_C	Eisenhowerstraat 13 Rijen	121529,82	400157,20	7,50	44,94	41,74	36,43	45,81		
SK_418_A	Eisenhowerstraat 13 Rijen	121527,69	400157,90	1,50	36,07	32,81	27,58	36,94		
SK_418_B	Eisenhowerstraat 13 Rijen	121527,69	400157,90	4,50	39,15	35,89	30,65	40,01		
SK_418_C	Eisenhowerstraat 13 Rijen	121527,69	400157,90	7,50	44,86	41,65	36,36	45,73		
SK_419_A	Eisenhowerstraat 13 Rijen	121525,17	400158,77	1,50	36,99	33,75	28,48	37,85		
SK_419_B	Eisenhowerstraat 13 Rijen	121525,17	400158,77	4,50	39,16	35,93	30,65	40,02		
SK_419_C	Eisenhowerstraat 13 Rijen	121525,17	400158,77	7,50	44,24	41,06	35,72	45,11		
SK_42_B	Oranjeplein 27, 5121 BD Rijen	121516,37	400008,42	4,50	54,54	51,58	45,90	55,41		

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Antea Group

Bijlage 2 - Rekenresultaten

Huidige situatie
N631

Rapport: Resultatentabel
Model: 20201216 Huidige situatie N631
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groep: Nee
Groepsreductie: Nee

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
SK_42_C	Oranjeplein 27, 5121 BD Rijen	121516,37	400008,42	7,50	55,27	52,30	46,65	56,15
SK_420_A	Eisenhowerstraat 13 Rijen	121528,37	400163,85	1,50	34,95	31,75	26,45	35,82
SK_420_B	Eisenhowerstraat 13 Rijen	121528,37	400163,85	4,50	36,04	32,81	27,56	36,92
SK_420_C	Eisenhowerstraat 13 Rijen	121528,37	400163,85	7,50	40,83	37,62	32,34	41,71
SK_421_A	Eisenhowerstraat 13 Rijen	121535,33	400163,86	1,50	35,92	32,65	27,43	36,78
SK_421_B	Eisenhowerstraat 13 Rijen	121535,33	400163,86	4,50	38,15	34,90	29,67	39,02
SK_421_C	Eisenhowerstraat 13 Rijen	121535,33	400163,86	7,50	41,18	37,96	32,69	42,05
SK_422_A	Rooseveltstraat 15 Rijen	121521,39	400176,17	1,50	42,16	39,00	33,66	43,04
SK_422_B	Rooseveltstraat 15 Rijen	121521,39	400176,17	4,50	43,04	39,88	34,54	43,92
SK_422_C	Rooseveltstraat 15 Rijen	121521,39	400176,17	7,50	45,52	42,35	37,02	46,40
SK_423_A	Rooseveltstraat 15 Rijen	121526,95	400175,27	1,50	34,69	31,41	26,20	35,55
SK_423_B	Rooseveltstraat 15 Rijen	121526,95	400175,27	4,50	36,69	33,44	28,21	37,56
SK_423_C	Rooseveltstraat 15 Rijen	121526,95	400175,27	7,50	41,13	37,92	32,64	42,01
SK_424_A	Rooseveltstraat 15 Rijen	121527,23	400170,48	1,50	35,56	32,32	27,07	36,43
SK_424_B	Rooseveltstraat 15 Rijen	121527,23	400170,48	4,50	37,73	34,48	29,24	38,60
SK_424_C	Rooseveltstraat 15 Rijen	121527,23	400170,48	7,50	42,63	39,42	34,14	43,51
SK_425_A	Rooseveltstraat 15 Rijen	121524,01	400168,12	1,50	35,41	32,16	26,92	36,28
SK_425_B	Rooseveltstraat 15 Rijen	121524,01	400168,12	4,50	37,50	34,25	29,00	38,36
SK_425_C	Rooseveltstraat 15 Rijen	121524,01	400168,12	7,50	42,43	39,22	33,93	43,30
SK_426_A	Rooseveltstraat 15 Rijen	121521,45	400168,91	1,50	36,18	32,92	27,69	37,05
SK_426_B	Rooseveltstraat 15 Rijen	121521,45	400168,91	4,50	38,51	35,25	30,02	39,38
SK_426_C	Rooseveltstraat 15 Rijen	121521,45	400168,91	7,50	43,98	40,78	35,49	44,86
SK_427_A	Rooseveltstraat 15 Rijen	121519,33	400169,77	1,50	35,85	32,59	27,36	36,72
SK_427_B	Rooseveltstraat 15 Rijen	121519,33	400169,77	4,50	38,14	34,88	29,64	39,00
SK_427_C	Rooseveltstraat 15 Rijen	121519,33	400169,77	7,50	43,46	40,26	34,95	44,33
SK_428_A	Rooseveltstraat 15 Rijen	121516,69	400170,99	1,50	41,64	38,46	33,14	42,52
SK_428_B	Rooseveltstraat 15 Rijen	121516,69	400170,99	4,50	42,50	39,32	34,00	43,38
SK_428_C	Rooseveltstraat 15 Rijen	121516,69	400170,99	7,50	45,25	42,08	36,74	46,13
SK_429_A	Rooseveltstraat 15 Rijen	121516,54	400173,84	1,50	44,02	40,87	35,52	44,91
SK_429_B	Rooseveltstraat 15 Rijen	121516,54	400173,84	4,50	44,92	41,76	36,42	45,80
SK_429_C	Rooseveltstraat 15 Rijen	121516,54	400173,84	7,50	46,57	43,41	38,07	47,45
SK_43_B	Oranjeplein 28, 5121 BD Rijen	121516,12	400022,28	4,50	54,36	51,29	45,80	55,24
SK_43_C	Oranjeplein 28, 5121 BD Rijen	121516,12	400022,28	7,50	55,16	52,07	46,60	56,03

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Antea Group

Bijlage 2 - Rekenresultaten

Huidige situatie
N631

Rapport: Resultatentabel
Model: 20201216 Huidige situatie N631
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groep: Nee
Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
SK_430_A	de Quaystraat 5 Rijen	121528,55	400218,94	1,50	34,21	30,93	25,73	35,08	
SK_430_B	de Quaystraat 5 Rijen	121528,55	400218,94	4,50	36,04	32,79	27,55	36,91	
SK_430_C	de Quaystraat 5 Rijen	121528,55	400218,94	7,50	38,53	35,31	30,05	39,41	
SK_431_A	de Quaystraat 5 Rijen	121520,65	400215,61	1,50	38,70	35,49	30,19	39,57	
SK_431_B	de Quaystraat 5 Rijen	121520,65	400215,61	4,50	39,85	36,65	31,35	40,72	
SK_431_C	de Quaystraat 5 Rijen	121520,65	400215,61	7,50	43,22	40,05	34,71	44,10	
SK_432_A	de Quaystraat 9 Rijen	121520,82	400237,30	1,50	35,15	31,89	26,67	36,02	
SK_432_B	de Quaystraat 9 Rijen	121520,82	400237,30	4,50	37,16	33,94	28,67	38,03	
SK_432_C	de Quaystraat 9 Rijen	121520,82	400237,30	7,50	39,37	36,17	30,88	40,25	
SK_433_A	de Quaystraat 9 Rijen	121518,16	400232,61	1,50	35,08	31,84	26,58	35,95	
SK_433_B	de Quaystraat 9 Rijen	121518,16	400232,61	4,50	36,68	33,45	28,18	37,55	
SK_433_C	de Quaystraat 9 Rijen	121518,16	400232,61	7,50	40,59	37,40	32,09	41,47	
SK_434_A	de Quaystraat 9 Rijen	121512,94	400233,99	1,50	38,30	35,05	29,80	39,16	
SK_434_B	de Quaystraat 9 Rijen	121512,94	400233,99	4,50	39,32	36,11	30,82	40,19	
SK_434_C	de Quaystraat 9 Rijen	121512,94	400233,99	7,50	42,47	39,29	33,96	43,34	
SK_435_A	de Quaystraat 1 Rijen	121533,38	400207,43	1,50	33,41	30,16	24,92	34,28	
SK_435_B	de Quaystraat 1 Rijen	121533,38	400207,43	4,50	34,97	31,73	26,48	35,84	
SK_435_C	de Quaystraat 1 Rijen	121533,38	400207,43	7,50	36,70	33,48	28,20	37,57	
SK_436_A	de Quaystraat 1 Rijen	121530,70	400202,75	1,50	41,73	38,57	33,23	42,61	
SK_436_B	de Quaystraat 1 Rijen	121530,70	400202,75	4,50	41,75	38,57	33,24	42,62	
SK_436_C	de Quaystraat 1 Rijen	121530,70	400202,75	7,50	44,15	40,99	35,64	45,03	
SK_437_A	de Quaystraat 1 Rijen	121525,72	400203,53	1,50	43,35	40,17	34,85	44,23	
SK_437_B	de Quaystraat 1 Rijen	121525,72	400203,53	4,50	43,52	40,35	35,02	44,40	
SK_437_C	de Quaystraat 1 Rijen	121525,72	400203,53	7,50	45,83	42,67	37,32	46,71	
SK_438_A	de Quaystraat 11 Rijen	121518,39	400243,10	1,50	35,46	32,20	26,97	36,33	
SK_438_B	de Quaystraat 11 Rijen	121518,39	400243,10	4,50	37,35	34,13	28,86	38,22	
SK_438_C	de Quaystraat 11 Rijen	121518,39	400243,10	7,50	39,60	36,39	31,10	40,47	
SK_439_A	de Quaystraat 11 Rijen	121510,50	400239,79	1,50	38,22	34,97	29,73	39,09	
SK_439_B	de Quaystraat 11 Rijen	121510,50	400239,79	4,50	39,13	35,92	30,63	40,00	
SK_439_C	de Quaystraat 11 Rijen	121510,50	400239,79	7,50	42,30	39,13	33,80	43,18	
SK_44_B	Oranjeplein 28, 5121 BD Rijen	121520,94	400010,13	4,50	53,81	50,84	45,18	54,68	
SK_44_C	Oranjeplein 28, 5121 BD Rijen	121520,94	400010,13	7,50	54,76	51,77	46,14	55,63	
SK_440_A	de Quaystraat 7 Rijen	121526,11	400224,73	1,50	34,46	31,19	25,98	35,33	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Antea Group

Bijlage 2 - Rekenresultaten

Huidige situatie
N631

Rapport: Resultatentabel
Model: 20201216 Huidige situatie N631
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groep: Nee
Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
SK_440_B	de Quaystraat 7 Rijen	121526,11	400224,73	4,50	36,38	33,14	27,90	37,25	
SK_440_C	de Quaystraat 7 Rijen	121526,11	400224,73	7,50	39,36	36,15	30,87	40,24	
SK_441_A	de Quaystraat 7 Rijen	121518,21	400221,41	1,50	37,86	34,64	29,36	38,73	
SK_441_B	de Quaystraat 7 Rijen	121518,21	400221,41	4,50	39,34	36,13	30,83	40,21	
SK_441_C	de Quaystraat 7 Rijen	121518,21	400221,41	7,50	42,58	39,41	34,08	43,46	
SK_442_A	de Quaystraat 7 Rijen	121520,89	400226,09	1,50	35,31	32,04	26,83	36,18	
SK_442_B	de Quaystraat 7 Rijen	121520,89	400226,09	4,50	36,65	33,39	28,16	37,52	
SK_442_C	de Quaystraat 7 Rijen	121520,89	400226,09	7,50	41,45	38,23	32,95	42,32	
SK_443_A	de Quaystraat 3 Rijen	121530,95	400213,22	1,50	34,05	30,78	25,57	34,92	
SK_443_B	de Quaystraat 3 Rijen	121530,95	400213,22	4,50	35,42	32,16	26,93	36,29	
SK_443_C	de Quaystraat 3 Rijen	121530,95	400213,22	7,50	37,52	34,29	29,03	38,39	
SK_444_A	de Quaystraat 3 Rijen	121523,04	400209,90	1,50	38,77	35,54	30,27	39,64	
SK_444_B	de Quaystraat 3 Rijen	121523,04	400209,90	4,50	41,15	37,95	32,65	42,02	
SK_444_C	de Quaystraat 3 Rijen	121523,04	400209,90	7,50	44,17	40,99	35,66	45,04	
SK_445_A	Kennedylaan 36 Rijen	121469,24	400277,90	1,50	36,54	33,30	28,04	37,41	
SK_445_B	Kennedylaan 36 Rijen	121469,24	400277,90	4,50	37,03	33,82	28,52	37,90	
SK_445_C	Kennedylaan 36 Rijen	121469,24	400277,90	7,50	39,54	36,36	31,02	40,41	
SK_446_A	Kennedylaan 36 Rijen	121469,08	400274,46	1,50	35,68	32,45	27,17	36,54	
SK_446_B	Kennedylaan 36 Rijen	121469,08	400274,46	4,50	36,82	33,60	28,31	37,69	
SK_446_C	Kennedylaan 36 Rijen	121469,08	400274,46	7,50	41,03	37,83	32,52	41,90	
SK_447_A	Kennedylaan 36 Rijen	121465,94	400273,14	1,50	34,05	30,82	25,55	34,92	
SK_447_B	Kennedylaan 36 Rijen	121465,94	400273,14	4,50	35,02	31,78	26,51	35,88	
SK_447_C	Kennedylaan 36 Rijen	121465,94	400273,14	7,50	39,86	36,64	31,36	40,73	
SK_448_A	Kennedylaan 36 Rijen	121454,76	400272,31	1,50	46,71	43,56	38,21	47,60	
SK_448_B	Kennedylaan 36 Rijen	121454,76	400272,31	4,50	47,74	44,59	39,24	48,63	
SK_448_C	Kennedylaan 36 Rijen	121454,76	400272,31	7,50	49,28	46,13	40,77	50,16	
SK_449_A	Kennedylaan 36 Rijen	121456,50	400276,93	1,50	47,52	44,37	39,01	48,40	
SK_449_B	Kennedylaan 36 Rijen	121456,50	400276,93	4,50	48,39	45,24	39,89	49,28	
SK_449_C	Kennedylaan 36 Rijen	121456,50	400276,93	7,50	49,74	46,59	41,23	50,62	
SK_45_B	Oranjeplein 29, 5121 BD Rijen	121520,63	400023,93	4,50	53,73	50,65	45,16	54,60	
SK_45_C	Oranjeplein 29, 5121 BD Rijen	121520,63	400023,93	7,50	54,61	51,52	46,05	55,48	
SK_450_A	Kennedylaan 36 Rijen	121458,79	400279,70	1,50	45,30	42,16	36,79	46,18	
SK_450_B	Kennedylaan 36 Rijen	121458,79	400279,70	4,50	46,36	43,22	37,86	47,25	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Antea Group

Bijlage 2 - Rekenresultaten

Huidige situatie
N631

Rapport: Resultatentabel
Model: 20201216 Huidige situatie N631
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groep: Nee
Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
SK_450_C	Kennedylaan 36 Rijen	121458,79	400279,70	7,50	47,94	44,79	39,43	48,82	
SK_451_A	Kennedylaan 36 Rijen	121468,48	400282,50	1,50	36,34	33,09	27,85	37,21	
SK_451_B	Kennedylaan 36 Rijen	121468,48	400282,50	4,50	37,25	34,01	28,75	38,12	
SK_451_C	Kennedylaan 36 Rijen	121468,48	400282,50	7,50	41,55	38,35	33,05	42,42	
SK_452_A	Kennedylaan 34 Rijen	121465,51	400263,61	1,50	41,77	38,60	33,27	42,65	
SK_452_B	Kennedylaan 34 Rijen	121465,51	400263,61	4,50	42,45	39,27	33,95	43,33	
SK_452_C	Kennedylaan 34 Rijen	121465,51	400263,61	7,50	44,34	41,15	35,84	45,22	
SK_453_A	Kennedylaan 34 Rijen	121461,98	400263,80	1,50	43,37	40,21	34,87	44,25	
SK_453_B	Kennedylaan 34 Rijen	121461,98	400263,80	4,50	43,86	40,70	35,37	44,75	
SK_453_C	Kennedylaan 34 Rijen	121461,98	400263,80	7,50	45,32	42,15	36,83	46,20	
SK_454_A	Kennedylaan 34 Rijen	121457,50	400265,80	1,50	46,82	43,67	38,32	47,71	
SK_454_B	Kennedylaan 34 Rijen	121457,50	400265,80	4,50	47,57	44,41	39,06	48,45	
SK_454_C	Kennedylaan 34 Rijen	121457,50	400265,80	7,50	48,95	45,80	40,45	49,84	
SK_455_A	Kennedylaan 34 Rijen	121465,07	400270,26	1,50	32,69	29,43	24,20	33,56	
SK_455_B	Kennedylaan 34 Rijen	121465,07	400270,26	4,50	32,13	28,86	23,65	33,00	
SK_455_C	Kennedylaan 34 Rijen	121465,07	400270,26	7,50	36,96	33,73	28,46	37,83	
SK_456_A	Kennedylaan 34 Rijen	121468,40	400269,20	1,50	33,37	30,11	24,88	34,24	
SK_456_B	Kennedylaan 34 Rijen	121468,40	400269,20	4,50	34,62	31,34	26,14	35,49	
SK_456_C	Kennedylaan 34 Rijen	121468,40	400269,20	7,50	40,68	37,43	32,19	41,55	
SK_457_A	Kennedylaan 34 Rijen	121472,15	400267,64	1,50	36,39	33,13	27,90	37,26	
SK_457_B	Kennedylaan 34 Rijen	121472,15	400267,64	4,50	36,51	33,28	28,01	37,38	
SK_457_C	Kennedylaan 34 Rijen	121472,15	400267,64	7,50	38,64	35,44	30,13	39,51	
SK_458_A	de Quaystraat 14 Rijen	121539,48	400266,54	1,50	35,18	31,90	26,70	36,05	
SK_458_B	de Quaystraat 14 Rijen	121539,48	400266,54	4,50	35,07	31,80	26,59	35,94	
SK_458_C	de Quaystraat 14 Rijen	121539,48	400266,54	7,50	36,68	33,43	28,20	37,55	
SK_459_A	de Quaystraat 14 Rijen	121534,48	400260,69	1,50	34,92	31,66	26,42	35,78	
SK_459_B	de Quaystraat 14 Rijen	121534,48	400260,69	4,50	35,68	32,44	27,18	36,55	
SK_459_C	de Quaystraat 14 Rijen	121534,48	400260,69	7,50	39,20	35,99	30,69	40,07	
SK_46_B	Oranjeplein 29, 5121 BD Rijen	121524,25	400011,71	4,50	51,38	48,42	42,76	52,26	
SK_46_C	Oranjeplein 29, 5121 BD Rijen	121524,25	400011,71	7,50	52,59	49,61	43,98	53,47	
SK_460_A	de Quaystraat 14 Rijen	121531,64	400263,07	1,50	37,27	33,99	28,79	38,14	
SK_460_B	de Quaystraat 14 Rijen	121531,64	400263,07	4,50	39,57	36,32	31,08	40,44	
SK_460_C	de Quaystraat 14 Rijen	121531,64	400263,07	7,50	43,49	40,28	34,99	44,36	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Antea Group
Bijlage 2 - Rekenresultaten

Huidige situatie
N631

Rapport: Resultatentabel
Model: 20201216 Huidige situatie N631
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groep: Nee
Groepsreductie: Nee

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
SK_461_A	Gerbrandystraat 6 Rijen	121480,67	400338,80	1,50	38,33	35,13	29,84	39,21
SK_461_B	Gerbrandystraat 6 Rijen	121480,67	400338,80	4,50	37,75	34,52	29,26	38,62
SK_461_C	Gerbrandystraat 6 Rijen	121480,67	400338,80	7,50	39,87	36,66	31,38	40,75
SK_462_A	Gerbrandystraat 6 Rijen	121476,57	400333,63	1,50	41,62	38,46	33,11	42,50
SK_462_B	Gerbrandystraat 6 Rijen	121476,57	400333,63	4,50	41,26	38,10	32,76	42,14
SK_462_C	Gerbrandystraat 6 Rijen	121476,57	400333,63	7,50	42,95	39,79	34,45	43,83
SK_463_A	Gerbrandystraat 6 Rijen	121470,22	400333,80	1,50	42,60	39,41	34,10	43,48
SK_463_B	Gerbrandystraat 6 Rijen	121470,22	400333,80	4,50	42,85	39,65	34,36	43,73
SK_463_C	Gerbrandystraat 6 Rijen	121470,22	400333,80	7,50	45,32	42,13	36,83	46,20
SK_464_A	Gerbrandystraat 6 Rijen	121470,06	400338,35	1,50	35,32	32,06	26,83	36,19
SK_464_B	Gerbrandystraat 6 Rijen	121470,06	400338,35	4,50	37,88	34,62	29,40	38,75
SK_464_C	Gerbrandystraat 6 Rijen	121470,06	400338,35	7,50	42,81	39,58	34,32	43,68
SK_465_A	de Quaystraat 22 Rijen	121521,98	400286,11	1,50	36,78	33,51	28,29	37,64
SK_465_B	de Quaystraat 22 Rijen	121521,98	400286,11	4,50	39,08	35,83	30,58	39,94
SK_465_C	de Quaystraat 22 Rijen	121521,98	400286,11	7,50	42,85	39,65	34,35	43,72
SK_466_A	de Quaystraat 22 Rijen	121532,63	400290,61	1,50	36,25	32,99	27,75	37,11
SK_466_B	de Quaystraat 22 Rijen	121532,63	400290,61	4,50	35,63	32,38	27,13	36,49
SK_466_C	de Quaystraat 22 Rijen	121532,63	400290,61	7,50	37,94	34,71	29,45	38,81
SK_467_A	de Quaystraat 22 Rijen	121532,39	400287,04	1,50	34,37	31,13	25,87	35,24
SK_467_B	de Quaystraat 22 Rijen	121532,39	400287,04	4,50	35,04	31,79	26,54	35,90
SK_467_C	de Quaystraat 22 Rijen	121532,39	400287,04	7,50	40,71	37,49	32,21	41,58
SK_468_A	Dreesstraat 1 Rijen	121470,23	400341,60	1,50	36,66	33,42	28,17	37,53
SK_468_B	Dreesstraat 1 Rijen	121470,23	400341,60	4,50	41,20	38,02	32,71	42,08
SK_468_C	Dreesstraat 1 Rijen	121470,23	400341,60	7,50	44,50	41,30	36,01	45,38
SK_469_A	Dreesstraat 1 Rijen	121472,96	400346,14	1,50	34,67	31,38	26,19	35,53
SK_469_B	Dreesstraat 1 Rijen	121472,96	400346,14	4,50	36,39	33,11	27,91	37,26
SK_469_C	Dreesstraat 1 Rijen	121472,96	400346,14	7,50	41,35	38,12	32,87	42,23
SK_47_B	Oranjeplein 30, 5121 BD Rijen	121525,49	400025,72	4,50	52,98	49,91	44,41	53,86
SK_47_C	Oranjeplein 30, 5121 BD Rijen	121525,49	400025,72	7,50	53,93	50,85	45,38	54,81
SK_470_A	Dreesstraat 1 Rijen	121478,21	400344,68	1,50	36,89	33,65	28,41	37,76
SK_470_B	Dreesstraat 1 Rijen	121478,21	400344,68	4,50	37,98	34,75	29,50	38,86
SK_470_C	Dreesstraat 1 Rijen	121478,21	400344,68	7,50	40,04	36,82	31,55	40,91
SK_471_A	de Quaystraat 19 Rijen	121505,83	400273,02	1,50	34,84	31,58	26,35	35,71

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Antea Group

Bijlage 2 - Rekenresultaten

Huidige situatie
N631

Rapport: Resultatentabel
Model: 20201216 Huidige situatie N631
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groep: Nee
Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
SK_471_B	de Quaystraat 19 Rijen	121505,83	400273,02	4,50	36,49	33,27	28,00	37,36	
SK_471_C	de Quaystraat 19 Rijen	121505,83	400273,02	7,50	38,44	35,23	29,95	39,32	
SK_472_A	de Quaystraat 19 Rijen	121497,94	400269,71	1,50	38,07	34,81	29,58	38,94	
SK_472_B	de Quaystraat 19 Rijen	121497,94	400269,71	4,50	38,67	35,44	30,17	39,54	
SK_472_C	de Quaystraat 19 Rijen	121497,94	400269,71	7,50	42,19	39,00	33,69	43,07	
SK_473_A	de Quaystraat 23 Rijen	121493,12	400281,18	1,50	37,62	34,38	29,13	38,49	
SK_473_B	de Quaystraat 23 Rijen	121493,12	400281,18	4,50	38,57	35,34	30,07	39,44	
SK_473_C	de Quaystraat 23 Rijen	121493,12	400281,18	7,50	42,28	39,09	33,78	43,16	
SK_474_A	de Quaystraat 23 Rijen	121495,78	400285,90	1,50	34,05	30,80	25,56	34,92	
SK_474_B	de Quaystraat 23 Rijen	121495,78	400285,90	4,50	35,44	32,19	26,94	36,30	
SK_474_C	de Quaystraat 23 Rijen	121495,78	400285,90	7,50	39,15	35,93	30,65	40,02	
SK_475_A	de Quaystraat 23 Rijen	121501,02	400284,49	1,50	34,78	31,53	26,28	35,64	
SK_475_B	de Quaystraat 23 Rijen	121501,02	400284,49	4,50	36,32	33,10	27,82	37,19	
SK_475_C	de Quaystraat 23 Rijen	121501,02	400284,49	7,50	38,25	35,06	29,75	39,13	
SK_476_A	de Quaystraat 31 Rijen	121480,54	400311,11	1,50	40,14	36,92	31,65	41,01	
SK_476_B	de Quaystraat 31 Rijen	121480,54	400311,11	4,50	41,47	38,27	32,98	42,35	
SK_476_C	de Quaystraat 31 Rijen	121480,54	400311,11	7,50	44,20	41,02	35,71	45,08	
SK_477_A	de Quaystraat 31 Rijen	121483,20	400315,82	1,50	38,23	34,99	29,74	39,10	
SK_477_B	de Quaystraat 31 Rijen	121483,20	400315,82	4,50	39,48	36,24	31,00	40,35	
SK_477_C	de Quaystraat 31 Rijen	121483,20	400315,82	7,50	42,76	39,54	34,28	43,64	
SK_478_A	de Quaystraat 31 Rijen	121488,44	400314,42	1,50	35,93	32,70	27,44	36,80	
SK_478_B	de Quaystraat 31 Rijen	121488,44	400314,42	4,50	36,58	33,35	28,09	37,45	
SK_478_C	de Quaystraat 31 Rijen	121488,44	400314,42	7,50	38,73	35,53	30,23	39,60	
SK_479_A	de Quaystraat 25 Rijen	121495,69	400297,13	1,50	36,05	32,83	27,56	36,92	
SK_479_B	de Quaystraat 25 Rijen	121495,69	400297,13	4,50	37,15	33,93	28,65	38,02	
SK_479_C	de Quaystraat 25 Rijen	121495,69	400297,13	7,50	38,83	35,63	30,33	39,70	
SK_48_B	Oranjeplein 30, 5121 BD Rijen	121529,11	400013,44	4,50	50,59	47,63	41,96	51,47	
SK_48_C	Oranjeplein 30, 5121 BD Rijen	121529,11	400013,44	7,50	51,80	48,83	43,18	52,68	
SK_480_A	de Quaystraat 25 Rijen	121493,00	400292,48	1,50	35,00	31,76	26,51	35,87	
SK_480_B	de Quaystraat 25 Rijen	121493,00	400292,48	4,50	36,10	32,87	27,60	36,97	
SK_480_C	de Quaystraat 25 Rijen	121493,00	400292,48	7,50	39,14	35,94	30,64	40,01	
SK_481_A	de Quaystraat 25 Rijen	121487,80	400293,81	1,50	38,08	34,81	29,60	38,95	
SK_481_B	de Quaystraat 25 Rijen	121487,80	400293,81	4,50	38,84	35,61	30,36	39,72	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Antea Group

Bijlage 2 - Rekenresultaten

Huidige situatie
N631

Rapport: Resultatentabel
Model: 20201216 Huidige situatie N631
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groep: Nee
Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
SK_481_C	de Quaystraat 25 Rijen	121487,80	400293,81	7,50	42,89	39,70	34,40	43,77	
SK_482_A	de Quaystraat 16 Rijen	121529,18	400268,93	1,50	37,00	33,73	28,51	37,86	
SK_482_B	de Quaystraat 16 Rijen	121529,18	400268,93	4,50	39,43	36,19	30,93	40,30	
SK_482_C	de Quaystraat 16 Rijen	121529,18	400268,93	7,50	43,39	40,19	34,90	44,27	
SK_483_A	de Quaystraat 16 Rijen	121537,08	400272,25	1,50	35,88	32,61	27,39	36,74	
SK_483_B	de Quaystraat 16 Rijen	121537,08	400272,25	4,50	35,68	32,41	27,20	36,55	
SK_483_C	de Quaystraat 16 Rijen	121537,08	400272,25	7,50	37,32	34,07	28,84	38,19	
SK_484_A	de Quaystraat 20 Rijen	121524,39	400280,37	1,50	37,34	34,07	28,85	38,20	
SK_484_B	de Quaystraat 20 Rijen	121524,39	400280,37	4,50	39,53	36,28	31,04	40,40	
SK_484_C	de Quaystraat 20 Rijen	121524,39	400280,37	7,50	43,26	40,06	34,77	44,14	
SK_485_A	de Quaystraat 20 Rijen	121532,29	400283,66	1,50	35,98	32,71	27,50	36,85	
SK_485_B	de Quaystraat 20 Rijen	121532,29	400283,66	4,50	35,90	32,65	27,40	36,76	
SK_485_C	de Quaystraat 20 Rijen	121532,29	400283,66	7,50	38,15	34,92	29,66	39,02	
SK_486_A	de Quaystraat 27 Rijen	121485,37	400299,59	1,50	38,74	35,48	30,26	39,61	
SK_486_B	de Quaystraat 27 Rijen	121485,37	400299,59	4,50	40,24	37,02	31,75	41,11	
SK_486_C	de Quaystraat 27 Rijen	121485,37	400299,59	7,50	43,42	40,23	34,93	44,30	
SK_487_A	de Quaystraat 27 Rijen	121493,27	400302,90	1,50	35,48	32,23	26,99	36,35	
SK_487_B	de Quaystraat 27 Rijen	121493,27	400302,90	4,50	36,57	33,35	28,07	37,44	
SK_487_C	de Quaystraat 27 Rijen	121493,27	400302,90	7,50	39,17	35,98	30,66	40,04	
SK_488_A	de Quaystraat 24 Rijen	121519,57	400291,87	1,50	36,88	33,62	28,38	37,74	
SK_488_B	de Quaystraat 24 Rijen	121519,57	400291,87	4,50	39,25	36,02	30,76	40,12	
SK_488_C	de Quaystraat 24 Rijen	121519,57	400291,87	7,50	42,85	39,65	34,35	43,72	
SK_489_A	de Quaystraat 24 Rijen	121523,64	400297,06	1,50	35,20	31,96	26,71	36,07	
SK_489_B	de Quaystraat 24 Rijen	121523,64	400297,06	4,50	37,35	34,12	28,86	38,22	
SK_489_C	de Quaystraat 24 Rijen	121523,64	400297,06	7,50	40,08	36,88	31,58	40,95	
SK_49_B	Oranjeplein 31, 5121 BD Rijen	121530,11	400027,41	4,50	52,25	49,19	43,69	53,13	
SK_49_C	Oranjeplein 31, 5121 BD Rijen	121530,11	400027,41	7,50	53,51	50,44	44,95	54,39	
SK_490_A	de Quaystraat 24 Rijen	121530,22	400296,33	1,50	35,77	32,52	27,28	36,64	
SK_490_B	de Quaystraat 24 Rijen	121530,22	400296,33	4,50	35,58	32,33	27,09	36,45	
SK_490_C	de Quaystraat 24 Rijen	121530,22	400296,33	7,50	37,80	34,57	29,31	38,67	
SK_491_A	de Quaystraat 29 Rijen	121482,98	400305,30	1,50	38,64	35,39	30,16	39,51	
SK_491_B	de Quaystraat 29 Rijen	121482,98	400305,30	4,50	40,92	37,72	32,43	41,80	
SK_491_C	de Quaystraat 29 Rijen	121482,98	400305,30	7,50	43,86	40,68	35,37	44,74	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Antea Group

Bijlage 2 - Rekenresultaten

Huidige situatie
N631

Rapport: Resultatentabel
Model: 20201216 Huidige situatie N631
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groep: Nee
Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
SK_492_A	de Quaystraat 29 Rijen	121490,87	400308,61	1,50	36,32	33,09	27,82	37,19	
SK_492_B	de Quaystraat 29 Rijen	121490,87	400308,61	4,50	37,11	33,89	28,61	37,98	
SK_492_C	de Quaystraat 29 Rijen	121490,87	400308,61	7,50	39,28	36,09	30,78	40,16	
SK_493_A	de Quaystraat 18 Rijen	121526,78	400274,67	1,50	37,01	33,75	28,52	37,88	
SK_493_B	de Quaystraat 18 Rijen	121526,78	400274,67	4,50	39,26	36,03	30,77	40,13	
SK_493_C	de Quaystraat 18 Rijen	121526,78	400274,67	7,50	43,19	39,99	34,69	44,06	
SK_494_A	de Quaystraat 18 Rijen	121534,69	400277,95	1,50	36,08	32,82	27,59	36,95	
SK_494_B	de Quaystraat 18 Rijen	121534,69	400277,95	4,50	36,03	32,77	27,54	36,90	
SK_494_C	de Quaystraat 18 Rijen	121534,69	400277,95	7,50	37,61	34,36	29,12	38,48	
SK_495_A	de Quaystraat 21 Rijen	121495,56	400275,38	1,50	37,84	34,60	29,36	38,71	
SK_495_B	de Quaystraat 21 Rijen	121495,56	400275,38	4,50	38,57	35,35	30,08	39,44	
SK_495_C	de Quaystraat 21 Rijen	121495,56	400275,38	7,50	42,11	38,92	33,61	42,99	
SK_496_A	de Quaystraat 21 Rijen	121503,45	400278,70	1,50	34,87	31,62	26,38	35,74	
SK_496_B	de Quaystraat 21 Rijen	121503,45	400278,70	4,50	36,67	33,45	28,17	37,54	
SK_496_C	de Quaystraat 21 Rijen	121503,45	400278,70	7,50	38,78	35,57	30,28	39,65	
SK_497_A	de Quaystraat 17 Rijen	121508,27	400267,23	1,50	35,01	31,77	26,52	35,88	
SK_497_B	de Quaystraat 17 Rijen	121508,27	400267,23	4,50	36,51	33,30	28,01	37,38	
SK_497_C	de Quaystraat 17 Rijen	121508,27	400267,23	7,50	38,52	35,33	30,02	39,40	
SK_498_A	de Quaystraat 17 Rijen	121505,59	400262,55	1,50	35,59	32,35	27,08	36,45	
SK_498_B	de Quaystraat 17 Rijen	121505,59	400262,55	4,50	36,98	33,75	28,47	37,84	
SK_498_C	de Quaystraat 17 Rijen	121505,59	400262,55	7,50	40,86	37,66	32,35	41,73	
SK_499_A	de Quaystraat 17 Rijen	121500,37	400263,91	1,50	37,86	34,60	29,37	38,73	
SK_499_B	de Quaystraat 17 Rijen	121500,37	400263,91	4,50	38,57	35,35	30,07	39,44	
SK_499_C	de Quaystraat 17 Rijen	121500,37	400263,91	7,50	42,15	38,97	33,65	43,03	
SK_5_A	Oosterhoutseweg 8, 5121 RE Rijen	121510,81	399969,37	1,50	60,18	57,22	51,55	61,06	
SK_5_B	Oosterhoutseweg 8, 5121 RE Rijen	121510,81	399969,37	4,50	61,66	58,69	53,03	62,53	
SK_5_C	Oosterhoutseweg 8, 5121 RE Rijen	121510,81	399969,37	7,50	61,84	58,86	53,21	62,71	
SK_50_B	Oranjeplein 31, 5121 BD Rijen	121534,82	400015,25	4,50	50,87	47,88	42,25	51,74	
SK_50_C	Oranjeplein 31, 5121 BD Rijen	121534,82	400015,25	7,50	51,98	48,99	43,37	52,86	
SK_500_A	Churchillstraat 3 Rijen	121610,38	400142,03	1,50	33,99	30,75	25,48	34,85	
SK_500_B	Churchillstraat 3 Rijen	121610,38	400142,03	4,50	35,16	31,93	26,66	36,03	
SK_501_A	Churchillstraat 3 Rijen	121613,61	400135,99	1,50	36,13	33,00	27,57	37,00	
SK_501_B	Churchillstraat 3 Rijen	121613,61	400135,99	4,50	35,37	32,12	26,89	36,24	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Antea Group

Bijlage 2 - Rekenresultaten

Huidige situatie
N631

Rapport: Resultatentabel
Model: 20201216 Huidige situatie N631
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groep: Nee
Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
SK_502_A	Churchillstraat 3 Rijen	121605,82	400127,07	1,50	38,68	35,56	30,13	39,55	
SK_502_B	Churchillstraat 3 Rijen	121605,82	400127,07	4,50	39,10	35,95	30,57	39,97	
SK_503_A	Churchillstraat 3 Rijen	121603,51	400130,05	1,50	36,87	33,67	28,36	37,74	
SK_503_B	Churchillstraat 3 Rijen	121603,51	400130,05	4,50	38,89	35,72	30,37	39,76	
SK_504_A	Churchillstraat 3 Rijen	121602,53	400138,68	1,50	35,21	31,95	26,71	36,07	
SK_504_B	Churchillstraat 3 Rijen	121602,53	400138,68	4,50	38,13	34,88	29,63	38,99	
SK_505_A	Churchillstraat 3 Rijen	121602,43	400144,03	1,50	32,84	29,57	24,36	33,71	
SK_505_B	Churchillstraat 3 Rijen	121602,43	400144,03	4,50	35,12	31,85	26,64	35,99	
SK_506_A	Nassaulaan 68 Rijen	121573,82	400099,69	1,50	37,83	34,63	29,33	38,70	
SK_506_B	Nassaulaan 68 Rijen	121573,82	400099,69	4,50	38,96	35,77	30,46	39,84	
SK_506_C	Nassaulaan 68 Rijen	121573,82	400099,69	7,50	41,76	38,58	33,26	42,64	
SK_507_A	Nassaulaan 68 Rijen	121584,00	400096,16	1,50	35,58	32,37	27,08	36,45	
SK_507_B	Nassaulaan 68 Rijen	121584,00	400096,16	4,50	37,03	33,81	28,54	37,90	
SK_507_C	Nassaulaan 68 Rijen	121584,00	400096,16	7,50	37,83	34,62	29,34	38,71	
SK_508_A	Nassaulaan 68 Rijen	121580,70	400090,99	1,50	45,70	42,70	37,11	46,58	
SK_508_B	Nassaulaan 68 Rijen	121580,70	400090,99	4,50	45,45	42,44	36,87	46,33	
SK_508_C	Nassaulaan 68 Rijen	121580,70	400090,99	7,50	46,23	43,21	37,65	47,11	
SK_509_A	Nassaulaan 68 Rijen	121574,36	400094,30	1,50	38,60	35,43	30,09	39,48	
SK_509_B	Nassaulaan 68 Rijen	121574,36	400094,30	4,50	39,26	36,08	30,74	40,13	
SK_509_C	Nassaulaan 68 Rijen	121574,36	400094,30	7,50	42,74	39,58	34,22	43,62	
SK_51_B	Oranjeplein 32, 5121 BD Rijen	121535,72	400029,46	4,50	51,44	48,38	42,88	52,32	
SK_51_C	Oranjeplein 32, 5121 BD Rijen	121535,72	400029,46	7,50	52,84	49,78	44,28	53,72	
SK_510_A	Churchillstraat 1 Rijen	121625,05	400112,04	1,50	36,99	33,94	28,41	37,87	
SK_510_B	Churchillstraat 1 Rijen	121625,05	400112,04	4,50	37,93	34,84	29,37	38,80	
SK_510_C	Churchillstraat 1 Rijen	121625,05	400112,04	7,50	39,55	36,42	31,01	40,42	
SK_511_A	Churchillstraat 1 Rijen	121622,97	400106,48	1,50	42,73	39,72	34,15	43,61	
SK_511_B	Churchillstraat 1 Rijen	121622,97	400106,48	4,50	43,35	40,31	34,77	44,23	
SK_511_C	Churchillstraat 1 Rijen	121622,97	400106,48	7,50	44,78	41,70	36,23	45,66	
SK_512_A	Churchillstraat 1 Rijen	121618,57	400107,28	1,50	42,96	39,91	34,39	43,84	
SK_512_B	Churchillstraat 1 Rijen	121618,57	400107,28	4,50	43,35	40,28	34,79	44,23	
SK_512_C	Churchillstraat 1 Rijen	121618,57	400107,28	7,50	45,15	42,04	36,61	46,03	
SK_513_A	Nassaulaan 70 Rijen	121560,09	400093,74	1,50	37,20	33,97	28,69	38,06	
SK_513_B	Nassaulaan 70 Rijen	121560,09	400093,74	4,50	40,11	36,92	31,60	40,98	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Antea Group

Bijlage 2 - Rekenresultaten

Huidige situatie
N631

Rapport: Resultatentabel
Model: 20201216 Huidige situatie N631
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groep: Nee
Groepsreductie: Nee

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
SK_513_C	Nassaulaan 70 Rijen	121560,09	400093,74	7,50	44,06	40,89	35,55	44,94
SK_514_A	Nassaulaan 70 Rijen	121565,07	400095,73	1,50	39,25	36,05	30,74	40,12
SK_514_B	Nassaulaan 70 Rijen	121565,07	400095,73	4,50	41,42	38,25	32,91	42,30
SK_514_C	Nassaulaan 70 Rijen	121565,07	400095,73	7,50	44,46	41,29	35,95	45,34
SK_515_A	Nassaulaan 70 Rijen	121569,52	400089,75	1,50	40,87	37,92	32,25	41,75
SK_515_B	Nassaulaan 70 Rijen	121569,52	400089,75	4,50	40,99	38,00	32,38	41,87
SK_515_C	Nassaulaan 70 Rijen	121569,52	400089,75	7,50	42,65	39,62	34,07	43,53
SK_516_A	Nassaulaan 70 Rijen	121566,69	400085,95	1,50	46,14	43,14	37,56	47,03
SK_516_B	Nassaulaan 70 Rijen	121566,69	400085,95	4,50	46,73	43,72	38,15	47,61
SK_516_C	Nassaulaan 70 Rijen	121566,69	400085,95	7,50	47,81	44,79	39,23	48,69
SK_517_A	Nassaulaan 70 Rijen	121562,19	400086,71	1,50	44,31	41,28	35,74	45,19
SK_517_B	Nassaulaan 70 Rijen	121562,19	400086,71	4,50	44,71	41,67	36,14	45,59
SK_517_C	Nassaulaan 70 Rijen	121562,19	400086,71	7,50	46,86	43,79	38,30	47,74
SK_518_A	Eisenhowerstraat 5 Rijen	121558,86	400114,76	1,50	34,91	31,69	26,40	35,78
SK_518_B	Eisenhowerstraat 5 Rijen	121558,86	400114,76	4,50	36,42	33,22	27,89	37,28
SK_518_C	Eisenhowerstraat 5 Rijen	121558,86	400114,76	7,50	41,44	38,26	32,92	42,31
SK_519_A	Eisenhowerstraat 5 Rijen	121553,64	400117,49	1,50	35,48	32,26	26,97	36,35
SK_519_B	Eisenhowerstraat 5 Rijen	121553,64	400117,49	4,50	38,09	34,88	29,57	38,95
SK_519_C	Eisenhowerstraat 5 Rijen	121553,64	400117,49	7,50	43,00	39,83	34,49	43,88
SK_52_B	Oranjeplein 32, 5121 BD Rijen	121539,34	400016,95	4,50	50,13	47,11	41,53	51,00
SK_52_C	Oranjeplein 32, 5121 BD Rijen	121539,34	400016,95	7,50	51,28	48,26	42,68	52,15
SK_520_A	Eisenhowerstraat 5 Rijen	121561,43	400125,88	1,50	32,29	29,02	23,81	33,16
SK_520_B	Eisenhowerstraat 5 Rijen	121561,43	400125,88	4,50	34,66	31,38	26,18	35,53
SK_520_C	Eisenhowerstraat 5 Rijen	121561,43	400125,88	7,50	40,79	37,58	32,30	41,67
SK_521_A	Eisenhowerstraat 5 Rijen	121564,91	400123,82	1,50	35,89	32,64	27,40	36,76
SK_521_B	Eisenhowerstraat 5 Rijen	121564,91	400123,82	4,50	38,69	35,47	30,21	39,57
SK_521_C	Eisenhowerstraat 5 Rijen	121564,91	400123,82	7,50	40,10	36,88	31,61	40,97
SK_522_A	Eisenhowerstraat 3 Rijen	121569,22	400117,98	1,50	35,69	32,44	27,21	36,56
SK_522_B	Eisenhowerstraat 3 Rijen	121569,22	400117,98	4,50	38,58	35,36	30,10	39,46
SK_522_C	Eisenhowerstraat 3 Rijen	121569,22	400117,98	7,50	39,88	36,68	31,40	40,76
SK_523_A	Eisenhowerstraat 3 Rijen	121566,79	400111,64	1,50	38,72	35,63	30,16	39,59
SK_523_B	Eisenhowerstraat 3 Rijen	121566,79	400111,64	4,50	39,60	36,48	31,05	40,47
SK_523_C	Eisenhowerstraat 3 Rijen	121566,79	400111,64	7,50	41,31	38,17	32,78	42,19

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Antea Group

Bijlage 2 - Rekenresultaten

Huidige situatie
N631

Rapport: Resultatentabel
Model: 20201216 Huidige situatie N631
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groep: Nee
Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
SK_525_A	Eisenhowerstraat 3 Rijen	121562,37	400110,65	1,50	36,10	32,85	27,60	36,96	
SK_525_B	Eisenhowerstraat 3 Rijen	121562,37	400110,65	4,50	39,00	35,79	30,50	39,87	
SK_525_C	Eisenhowerstraat 3 Rijen	121562,37	400110,65	7,50	43,21	40,02	34,71	44,09	
SK_526_A	Eisenhowerstraat 3 Rijen	121561,84	400114,73	1,50	35,34	32,12	26,83	36,21	
SK_526_B	Eisenhowerstraat 3 Rijen	121561,84	400114,73	4,50	36,55	33,35	28,03	37,42	
SK_526_C	Eisenhowerstraat 3 Rijen	121561,84	400114,73	7,50	41,52	38,32	33,01	42,39	
SK_527_A	Churchillstraat 5 Rijen	121585,83	400158,28	1,50	35,25	32,02	26,74	36,11	
SK_527_B	Churchillstraat 5 Rijen	121585,83	400158,28	4,50	37,35	34,13	28,84	38,22	
SK_528_A	Churchillstraat 5 Rijen	121587,94	400164,09	1,50	34,26	31,02	25,75	35,12	
SK_528_B	Churchillstraat 5 Rijen	121587,94	400164,09	4,50	37,17	33,93	28,68	38,04	
SK_529_A	Churchillstraat 5 Rijen	121594,02	400164,48	1,50	35,65	32,43	27,13	36,51	
SK_529_B	Churchillstraat 5 Rijen	121594,02	400164,48	4,50	36,92	33,72	28,41	37,79	
SK_53_B	Oranjeplein 33, 5121 BD Rijen	121539,19	400030,73	4,50	51,15	48,09	42,58	52,03	
SK_53_C	Oranjeplein 33, 5121 BD Rijen	121539,19	400030,73	7,50	52,58	49,52	44,02	53,46	
SK_530_A	Churchillstraat 5 Rijen	121599,27	400159,36	1,50	35,16	31,90	26,67	36,03	
SK_530_B	Churchillstraat 5 Rijen	121599,27	400159,36	4,50	36,57	33,32	28,07	37,43	
SK_531_A	Churchillstraat 5 Rijen	121597,84	400153,15	1,50	34,55	31,32	26,03	35,41	
SK_531_B	Churchillstraat 5 Rijen	121597,84	400153,15	4,50	35,84	32,64	27,32	36,71	
SK_532_A	Churchillstraat 5 Rijen	121591,57	400153,52	1,50	35,12	31,91	26,61	35,99	
SK_532_B	Churchillstraat 5 Rijen	121591,57	400153,52	4,50	36,97	33,77	28,46	37,84	
SK_533_A	Churchillstraat 9 Rijen	121587,87	400198,63	1,50	39,17	35,97	30,67	40,04	
SK_533_B	Churchillstraat 9 Rijen	121587,87	400198,63	4,50	40,25	37,04	31,76	41,13	
SK_534_A	Churchillstraat 9 Rijen	121592,36	400203,56	1,50	37,79	34,58	29,29	38,66	
SK_534_B	Churchillstraat 9 Rijen	121592,36	400203,56	4,50	39,33	36,11	30,83	40,20	
SK_535_A	Churchillstraat 9 Rijen	121601,11	400198,86	1,50	35,09	31,88	26,60	35,97	
SK_535_B	Churchillstraat 9 Rijen	121601,11	400198,86	4,50	35,61	32,40	27,11	36,48	
SK_536_A	Churchillstraat 9 Rijen	121596,19	400194,16	1,50	35,46	32,22	26,95	36,32	
SK_536_B	Churchillstraat 9 Rijen	121596,19	400194,16	4,50	37,39	34,17	28,89	38,26	
SK_537_A	Churchillstraat 7 Rijen	121573,07	400188,72	1,50	38,79	35,61	30,29	39,67	
SK_537_B	Churchillstraat 7 Rijen	121573,07	400188,72	4,50	39,91	36,71	31,42	40,79	
SK_538_A	Churchillstraat 7 Rijen	121579,05	400187,94	1,50	37,39	34,18	28,89	38,26	
SK_538_B	Churchillstraat 7 Rijen	121579,05	400187,94	4,50	38,19	34,98	29,70	39,07	
SK_539_A	Churchillstraat 7 Rijen	121579,24	400183,72	1,50	33,41	30,19	24,88	34,27	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Antea Group

Bijlage 2 - Rekenresultaten

Huidige situatie
N631

Rapport: Resultatentabel
Model: 20201216 Huidige situatie N631
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groep: Nee
Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
SK_539_B	Churchillstraat 7 Rijen	121579,24	400183,72	4,50	35,65	32,43	27,13	36,51	
SK_54_B	Oranjeplein 33, 5121 BD Rijen	121544,02	400018,70	4,50	50,49	47,47	41,89	51,36	
SK_54_C	Oranjeplein 33, 5121 BD Rijen	121544,02	400018,70	7,50	51,48	48,46	42,88	52,35	
SK_540_A	Churchillstraat 7 Rijen	121578,80	400180,96	1,50	32,96	29,75	24,44	33,82	
SK_540_B	Churchillstraat 7 Rijen	121578,80	400180,96	4,50	34,72	31,47	26,22	35,58	
SK_541_A	Churchillstraat 7 Rijen	121578,30	400177,92	1,50	34,14	30,94	25,62	35,01	
SK_541_B	Churchillstraat 7 Rijen	121578,30	400177,92	4,50	35,52	32,31	27,02	36,39	
SK_542_A	Churchillstraat 7 Rijen	121573,29	400177,02	1,50	34,90	31,73	26,36	35,77	
SK_542_B	Churchillstraat 7 Rijen	121573,29	400177,02	4,50	36,82	33,66	28,29	37,69	
SK_543_A	Churchillstraat 7 Rijen	121569,84	400177,53	1,50	36,93	33,70	28,42	37,79	
SK_543_B	Churchillstraat 7 Rijen	121569,84	400177,53	4,50	38,84	35,62	30,33	39,71	
SK_544_A	Churchillstraat 7 Rijen	121567,57	400181,25	1,50	37,27	34,03	28,76	38,13	
SK_544_B	Churchillstraat 7 Rijen	121567,57	400181,25	4,50	39,16	35,94	30,66	40,03	
SK_545_A	Churchillstraat 7 Rijen	121568,34	400184,45	1,50	39,61	36,42	31,11	40,49	
SK_545_B	Churchillstraat 7 Rijen	121568,34	400184,45	4,50	41,29	38,09	32,80	42,17	
SK_546_A	Geen verblijfsobject	121571,61	400163,05	1,50	36,90	33,69	28,38	37,76	
SK_546_B	Geen verblijfsobject	121571,61	400163,05	4,50	38,80	35,60	30,28	39,67	
SK_546_C	Geen verblijfsobject	121571,61	400163,05	7,50	42,52	39,35	34,01	43,40	
SK_547_A	Geen verblijfsobject	121573,18	400169,09	1,50	36,08	32,82	27,58	36,94	
SK_547_B	Geen verblijfsobject	121573,18	400169,09	4,50	39,15	35,91	30,66	40,02	
SK_547_C	Geen verblijfsobject	121573,18	400169,09	7,50	42,99	39,79	34,50	43,87	
SK_548_A	Geen verblijfsobject	121579,40	400168,84	1,50	32,31	29,06	23,80	33,17	
SK_548_B	Geen verblijfsobject	121579,40	400168,84	4,50	34,77	31,52	26,28	35,64	
SK_548_C	Geen verblijfsobject	121579,40	400168,84	7,50	40,51	37,31	32,02	41,39	
SK_549_A	Geen verblijfsobject	121578,56	400163,16	1,50	35,25	32,00	26,75	36,11	
SK_549_B	Geen verblijfsobject	121578,56	400163,16	4,50	37,38	34,15	28,87	38,24	
SK_549_C	Geen verblijfsobject	121578,56	400163,16	7,50	40,49	37,31	31,98	41,36	
SK_55_A	Oranjeplein 34, 5121 BD Rijen	121545,70	400033,11	1,50	49,34	46,30	40,77	50,22	
SK_55_B	Oranjeplein 34, 5121 BD Rijen	121545,70	400033,11	4,50	50,42	47,36	41,85	51,30	
SK_55_C	Oranjeplein 34, 5121 BD Rijen	121545,70	400033,11	7,50	52,05	48,98	43,49	52,93	
SK_550_A	Rooseveltstraat 8 Rijen	121571,93	400228,72	1,50	38,90	35,72	30,39	39,77	
SK_550_B	Rooseveltstraat 8 Rijen	121571,93	400228,72	4,50	39,35	36,17	30,85	40,23	
SK_550_C	Rooseveltstraat 8 Rijen	121571,93	400228,72	7,50	40,37	37,19	31,87	41,25	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Antea Group

Bijlage 2 - Rekenresultaten

Huidige situatie
N631

Rapport: Resultatentabel
Model: 20201216 Huidige situatie N631
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groep: Nee
Groepsreductie: Nee

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
SK_551_A	Rooseveltstraat 8 Rijen	121567,05	400231,32	1,50	36,49	33,24	27,98	37,35
SK_551_B	Rooseveltstraat 8 Rijen	121567,05	400231,32	4,50	38,87	35,63	30,37	39,74
SK_551_C	Rooseveltstraat 8 Rijen	121567,05	400231,32	7,50	42,62	39,42	34,12	43,49
SK_552_A	Rooseveltstraat 8 Rijen	121568,59	400236,61	1,50	35,78	32,50	27,30	36,65
SK_552_B	Rooseveltstraat 8 Rijen	121568,59	400236,61	4,50	38,55	35,31	30,06	39,42
SK_552_C	Rooseveltstraat 8 Rijen	121568,59	400236,61	7,50	42,05	38,84	33,56	42,93
SK_553_A	Rooseveltstraat 6 Rijen	121574,50	400239,09	1,50	37,02	33,73	28,53	37,88
SK_553_B	Rooseveltstraat 6 Rijen	121574,50	400239,09	4,50	39,01	35,79	30,52	39,88
SK_553_C	Rooseveltstraat 6 Rijen	121574,50	400239,09	7,50	41,90	38,70	33,41	42,78
SK_554_A	Rooseveltstraat 6 Rijen	121577,87	400231,22	1,50	38,23	35,05	29,73	39,11
SK_554_B	Rooseveltstraat 6 Rijen	121577,87	400231,22	4,50	38,84	35,64	30,34	39,71
SK_554_C	Rooseveltstraat 6 Rijen	121577,87	400231,22	7,50	40,55	37,37	32,05	41,43
SK_555_A	Rooseveltstraat 4 Rijen	121579,96	400241,38	1,50	37,24	33,99	28,74	38,10
SK_555_B	Rooseveltstraat 4 Rijen	121579,96	400241,38	4,50	38,55	35,33	30,05	39,42
SK_555_C	Rooseveltstraat 4 Rijen	121579,96	400241,38	7,50	41,68	38,48	33,18	42,55
SK_556_A	Rooseveltstraat 4 Rijen	121583,27	400233,49	1,50	38,32	35,14	29,82	39,20
SK_556_B	Rooseveltstraat 4 Rijen	121583,27	400233,49	4,50	38,90	35,71	30,39	39,77
SK_556_C	Rooseveltstraat 4 Rijen	121583,27	400233,49	7,50	40,70	37,52	32,20	41,58
SK_557_A	Monseigneur Ariënsstraat 1 Rijen	121663,35	399969,68	1,50	40,99	37,96	32,41	41,87
SK_557_B	Monseigneur Ariënsstraat 1 Rijen	121663,35	399969,68	4,50	41,68	38,61	33,12	42,56
SK_557_C	Monseigneur Ariënsstraat 1 Rijen	121663,35	399969,68	7,50	45,30	42,17	36,77	46,18
SK_558_A	Monseigneur Ariënsstraat 1 Rijen	121658,67	399973,14	1,50	39,72	36,55	31,22	40,60
SK_558_B	Monseigneur Ariënsstraat 1 Rijen	121658,67	399973,14	4,50	40,48	37,30	31,97	41,35
SK_558_C	Monseigneur Ariënsstraat 1 Rijen	121658,67	399973,14	7,50	44,20	41,02	35,69	45,07
SK_559_A	Monseigneur Ariënsstraat 1 Rijen	121660,64	399977,57	1,50	33,48	30,28	24,95	34,34
SK_559_B	Monseigneur Ariënsstraat 1 Rijen	121660,64	399977,57	4,50	35,49	32,29	26,96	36,35
SK_559_C	Monseigneur Ariënsstraat 1 Rijen	121660,64	399977,57	7,50	39,05	35,86	30,53	39,92
SK_56_A	Oranjeplein 34, 5121 BD Rijen	121550,49	400020,38	1,50	47,66	44,65	39,07	48,54
SK_56_B	Oranjeplein 34, 5121 BD Rijen	121550,49	400020,38	4,50	48,62	45,61	40,02	49,50
SK_56_C	Oranjeplein 34, 5121 BD Rijen	121550,49	400020,38	7,50	49,85	46,83	41,25	50,72
SK_560_A	Monseigneur Ariënsstraat 1 Rijen	121664,60	399979,80	1,50	32,59	29,44	24,04	33,46
SK_560_B	Monseigneur Ariënsstraat 1 Rijen	121664,60	399979,80	4,50	34,72	31,55	26,17	35,58
SK_560_C	Monseigneur Ariënsstraat 1 Rijen	121664,60	399979,80	7,50	37,86	34,70	29,32	38,73

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Antea Group

Bijlage 2 - Rekenresultaten

Huidige situatie
N631

Rapport: Resultatentabel
Model: 20201216 Huidige situatie N631
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groep: Nee
Groepsreductie: Nee

Naam										
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden		
SK_561_A	Monseigneur Ariënsstraat 1 Rijen	121661,36	399983,66	1,50	37,36	34,18	28,85	38,23		
SK_561_B	Monseigneur Ariënsstraat 1 Rijen	121661,36	399983,66	4,50	38,18	34,99	29,67	39,05		
SK_561_C	Monseigneur Ariënsstraat 1 Rijen	121661,36	399983,66	7,50	40,39	37,21	31,88	41,26		
SK_562_A	Monseigneur Ariënsstraat 1 Rijen	121664,63	399994,48	1,50	32,84	29,67	24,29	33,70		
SK_562_B	Monseigneur Ariënsstraat 1 Rijen	121664,63	399994,48	4,50	35,15	31,98	26,60	36,01		
SK_562_C	Monseigneur Ariënsstraat 1 Rijen	121664,63	399994,48	7,50	38,26	35,10	29,72	39,13		
SK_563_A	Monseigneur Ariënsstraat 1 Rijen	121664,87	400007,29	1,50	36,18	33,00	27,67	37,05		
SK_563_B	Monseigneur Ariënsstraat 1 Rijen	121664,87	400007,29	4,50	37,72	34,54	29,20	38,59		
SK_563_C	Monseigneur Ariënsstraat 1 Rijen	121664,87	400007,29	7,50	40,27	37,10	31,75	41,14		
SK_564_A	Monseigneur Ariënsstraat 1 Rijen	121661,87	400016,07	1,50	32,57	29,38	24,05	33,44		
SK_564_B	Monseigneur Ariënsstraat 1 Rijen	121661,87	400016,07	4,50	36,15	32,98	27,63	37,02		
SK_564_C	Monseigneur Ariënsstraat 1 Rijen	121661,87	400016,07	7,50	38,21	35,06	29,68	39,08		
SK_565_A	Monseigneur Ariënsstraat 1 Rijen	121674,22	400013,43	1,50	34,47	31,21	25,97	35,33		
SK_565_B	Monseigneur Ariënsstraat 1 Rijen	121674,22	400013,43	4,50	36,46	33,23	27,96	37,33		
SK_565_C	Monseigneur Ariënsstraat 1 Rijen	121674,22	400013,43	7,50	39,07	35,86	30,57	39,94		
SK_566_A	Monseigneur Ariënsstraat 1 Rijen	121704,54	400006,05	1,50	36,02	32,72	27,54	36,88		
SK_566_B	Monseigneur Ariënsstraat 1 Rijen	121704,54	400006,05	4,50	38,45	35,18	29,97	39,32		
SK_566_C	Monseigneur Ariënsstraat 1 Rijen	121704,54	400006,05	7,50	43,51	40,28	35,02	44,38		
SK_567_A	Monseigneur Ariënsstraat 1 Rijen	121699,93	399973,64	1,50	38,07	34,89	29,55	38,94		
SK_567_B	Monseigneur Ariënsstraat 1 Rijen	121699,93	399973,64	4,50	42,03	38,83	33,53	42,90		
SK_567_C	Monseigneur Ariënsstraat 1 Rijen	121699,93	399973,64	7,50	46,35	43,16	37,86	47,23		
SK_568_A	Monseigneur Ariënsstraat 1 Rijen	121681,20	399970,69	1,50	37,48	34,32	28,95	38,35		
SK_568_B	Monseigneur Ariënsstraat 1 Rijen	121681,20	399970,69	4,50	40,45	37,26	31,94	41,32		
SK_568_C	Monseigneur Ariënsstraat 1 Rijen	121681,20	399970,69	7,50	45,91	42,72	37,41	46,79		
SK_569_B	Oranjeplein 43, 5121 BD Rijen	121577,83	400024,49	4,50	45,47	42,49	36,86	46,35		
SK_569_C	Oranjeplein 43, 5121 BD Rijen	121577,83	400024,49	7,50	46,97	43,96	38,37	47,85		
SK_57_B	Oranjeplein 16, 5121 BD Rijen	121552,31	399995,79	4,50	53,12	50,14	44,50	54,00		
SK_57_C	Oranjeplein 16, 5121 BD Rijen	121552,31	399995,79	7,50	54,24	51,25	45,61	55,11		
SK_570_A	Oranjeplein 35, 5121 BD Rijen	121580,49	400036,91	1,50	42,70	39,57	34,18	43,58		
SK_571_B	Oranjeplein 44, 5121 BD Rijen	121580,94	400036,98	4,50	43,57	40,41	35,05	44,45		
SK_571_C	Oranjeplein 44, 5121 BD Rijen	121580,94	400036,98	7,50	45,30	42,15	36,79	46,18		
SK_572_A	Oranjeplein 36, 5121 BD Rijen	121586,05	400037,73	1,50	43,30	40,19	34,77	44,18		
SK_573_B	Oranjeplein 45, 5121 BD Rijen	121587,89	400024,93	4,50	39,17	36,06	30,60	40,04		

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Antea Group

Bijlage 2 - Rekenresultaten

Huidige situatie
N631

Rapport: Resultatentabel
Model: 20201216 Huidige situatie N631
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groep: Nee
Groepsreductie: Nee

Naam												
Toetspunt	Omschrijving				X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
SK_573_C	Oranjeplein 45, 5121 BD Rijen				121587,89	400024,93	7,50	42,47	39,34	33,93	43,34	
SK_574_A	Oranjeplein 37, 5121 BD Rijen				121592,66	400025,69	1,50	36,55	33,33	28,04	37,42	
SK_575_B	Oranjeplein 46, 5121 BD Rijen				121592,20	400025,74	4,50	37,67	34,44	29,17	38,54	
SK_575_C	Oranjeplein 46, 5121 BD Rijen				121592,20	400025,74	7,50	41,18	37,98	32,67	42,05	
SK_576_A	Oranjeplein 38, 5121 BD Rijen				121597,44	400026,23	1,50	36,15	32,93	27,65	37,02	
SK_577_B	Oranjeplein 47, 5121 BD Rijen				121597,74	400026,28	4,50	39,90	36,79	31,34	40,77	
SK_577_C	Oranjeplein 47, 5121 BD Rijen				121597,74	400026,28	7,50	42,48	39,35	33,94	43,35	
SK_578_A	Oranjeplein 39, 5121 BD Rijen				121602,31	400027,19	1,50	34,26	31,00	25,76	35,12	
SK_579_B	Oranjeplein 48, 5121 BD Rijen				121602,60	400027,16	4,50	37,19	33,96	28,70	38,06	
SK_579_C	Oranjeplein 48, 5121 BD Rijen				121602,60	400027,16	7,50	40,88	37,67	32,38	41,75	
SK_58_B	Oranjeplein 15, 5121 BD Rijen				121553,22	399991,42	4,50	53,26	50,28	44,64	54,14	
SK_58_C	Oranjeplein 15, 5121 BD Rijen				121553,22	399991,42	7,50	54,40	51,42	45,78	55,28	
SK_580_A	Oranjeplein 40, 5121 BD Rijen				121608,17	400027,82	1,50	38,50	35,46	29,91	39,37	
SK_581_B	Oranjeplein 49, 5121 BD Rijen				121607,55	400027,88	4,50	37,29	34,05	28,80	38,16	
SK_581_C	Oranjeplein 49, 5121 BD Rijen				121607,55	400027,88	7,50	41,22	38,00	32,72	42,09	
SK_582_A	Oranjeplein 41, 5121 BD Rijen				121612,15	400028,65	1,50	34,41	31,16	25,92	35,28	
SK_583_B	Oranjeplein 50, 5121 BD Rijen				121612,55	400028,61	4,50	37,27	34,02	28,78	38,14	
SK_583_C	Oranjeplein 50, 5121 BD Rijen				121612,55	400028,61	7,50	41,42	38,21	32,92	42,29	
SK_584_A	Oranjeplein 42, 5121 BD Rijen				121617,21	400029,36	1,50	34,26	31,01	25,76	35,12	
SK_585_B	Oranjeplein 51, 5121 BD Rijen				121617,06	400029,38	4,50	36,65	33,39	28,15	37,51	
SK_585_C	Oranjeplein 51, 5121 BD Rijen				121617,06	400029,38	7,50	41,25	38,03	32,75	42,12	
SK_586_B	Oranjeplein 17, 5121 BD Rijen				121562,58	400005,36	4,50	35,37	32,09	26,88	36,23	
SK_586_C	Oranjeplein 17, 5121 BD Rijen				121562,58	400005,36	7,50	39,73	36,50	31,24	40,60	
SK_587_B	Oranjeplein 9, 5121 BD Rijen				121570,63	399966,88	4,50	42,18	39,11	33,61	43,06	
SK_587_C	Oranjeplein 9, 5121 BD Rijen				121570,63	399966,88	7,50	45,92	42,79	37,39	46,80	
SK_588_B	Oranjeplein 16, 5121 BD Rijen				121563,88	399999,15	4,50	37,77	34,51	29,28	38,64	
SK_588_C	Oranjeplein 16, 5121 BD Rijen				121563,88	399999,15	7,50	40,72	37,49	32,23	41,59	
SK_589_B	Oranjeplein 15, 5121 BD Rijen				121564,80	399994,77	4,50	36,08	32,81	27,59	36,94	
SK_589_C	Oranjeplein 15, 5121 BD Rijen				121564,80	399994,77	7,50	40,99	37,77	32,50	41,86	
SK_59_B	Oranjeplein 14, 5121 BD Rijen				121554,19	399986,76	4,50	53,53	50,55	44,91	54,41	
SK_59_C	Oranjeplein 14, 5121 BD Rijen				121554,19	399986,76	7,50	54,69	51,71	46,08	55,57	
SK_590_B	Oranjeplein 14, 5121 BD Rijen				121565,75	399990,22	4,50	37,24	34,05	28,71	38,11	
SK_590_C	Oranjeplein 14, 5121 BD Rijen				121565,75	399990,22	7,50	41,72	38,52	33,21	42,59	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Antea Group

Bijlage 2 - Rekenresultaten

Huidige situatie
N631

Rapport: Resultatentabel
Model: 20201216 Huidige situatie N631
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groep: Nee
Groepsreductie: Nee

Naam											
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden			
SK_591_B	Oranjeplein 13, 5121 BD Rijen	121566,86	399984,91	4,50	37,76	34,54	29,24	38,62			
SK_591_C	Oranjeplein 13, 5121 BD Rijen	121566,86	399984,91	7,50	41,99	38,76	33,49	42,86			
SK_592_B	Oranjeplein 12, 5121 BD Rijen	121567,90	399979,94	4,50	36,94	33,66	28,46	37,81			
SK_592_C	Oranjeplein 12, 5121 BD Rijen	121567,90	399979,94	7,50	41,72	38,47	33,23	42,59			
SK_593_B	Oranjeplein 11, 5121 BD Rijen	121568,98	399974,78	4,50	39,04	35,89	30,49	39,91			
SK_593_C	Oranjeplein 11, 5121 BD Rijen	121568,98	399974,78	7,50	42,83	39,65	34,31	43,70			
SK_594_B	Oranjeplein 10, 5121 BD Rijen	121570,02	399969,80	4,50	41,56	38,49	32,99	42,44			
SK_594_C	Oranjeplein 10, 5121 BD Rijen	121570,02	399969,80	7,50	44,35	41,23	35,81	45,23			
SK_595_A	Oranjeplein 4, 5121 BD Rijen	121564,70	399995,25	1,50	38,36	35,18	29,83	39,23			
SK_596_A	Oranjeplein 3, 5121 BD Rijen	121566,78	399985,29	1,50	36,16	32,98	27,62	37,02			
SK_597_A	Oranjeplein 2, 5121 BD Rijen	121568,86	399975,33	1,50	38,79	35,64	30,25	39,66			
SK_598_A	Oranjeplein 1, 5121 BD Rijen	121570,85	399965,82	1,50	41,16	38,14	32,57	42,04			
SK_6_A	Oosterhoutseweg 8, 5121 RE Rijen	121515,22	399966,82	1,50	56,26	53,30	47,64	57,14			
SK_6_B	Oosterhoutseweg 8, 5121 RE Rijen	121515,22	399966,82	4,50	57,86	54,89	49,24	58,74			
SK_6_C	Oosterhoutseweg 8, 5121 RE Rijen	121515,22	399966,82	7,50	58,14	55,15	49,53	59,02			
SK_60_B	Oranjeplein 13, 5121 BD Rijen	121555,26	399981,63	4,50	53,39	50,41	44,78	54,27			
SK_60_C	Oranjeplein 13, 5121 BD Rijen	121555,26	399981,63	7,50	54,65	51,66	46,04	55,53			
SK_61_B	Oranjeplein 12, 5121 BD Rijen	121556,34	399976,49	4,50	53,57	50,59	44,96	54,45			
SK_61_C	Oranjeplein 12, 5121 BD Rijen	121556,34	399976,49	7,50	54,81	51,82	46,20	55,69			
SK_62_B	Oranjeplein 11, 5121 BD Rijen	121557,37	399971,53	4,50	53,77	50,80	45,15	54,65			
SK_62_C	Oranjeplein 11, 5121 BD Rijen	121557,37	399971,53	7,50	54,92	51,95	46,31	55,80			
SK_63_B	Oranjeplein 10, 5121 BD Rijen	121558,30	399967,06	4,50	53,92	50,95	45,30	54,80			
SK_63_C	Oranjeplein 10, 5121 BD Rijen	121558,30	399967,06	7,50	55,07	52,10	46,45	55,95			
SK_64_A	Oranjeplein 4, 5121 BD Rijen	121553,12	399991,89	1,50	52,10	49,12	43,48	52,98			
SK_65_A	Oranjeplein 3, 5121 BD Rijen	121555,19	399981,98	1,50	52,08	49,09	43,47	52,96			
SK_66_A	Oranjeplein 2, 5121 BD Rijen	121557,27	399972,00	1,50	52,39	49,42	43,78	53,27			
SK_67_A	Oranjeplein 1, 5121 BD Rijen	121559,20	399962,76	1,50	52,86	49,88	44,25	53,74			
SK_68_A	Oranjeplein 35, 5121 BD Rijen	121581,98	400024,29	1,50	43,63	40,65	35,01	44,51			
SK_69_A	Oranjeplein 36, 5121 BD Rijen	121587,22	400025,00	1,50	36,02	32,79	27,52	36,89			
SK_7_B	Oranjeplein 17, 5121 BD Rijen	121551,02	400001,97	4,50	52,46	49,47	43,85	53,34			
SK_7_C	Oranjeplein 17, 5121 BD Rijen	121551,02	400001,97	7,50	53,57	50,58	44,96	54,45			
SK_70_A	Oranjeplein 37, 5121 BD Rijen	121591,35	400038,52	1,50	43,68	40,57	35,16	44,57			
SK_71_A	Oranjeplein 38, 5121 BD Rijen	121595,94	400039,19	1,50	43,39	40,29	34,86	44,27			

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Antea Group

Bijlage 2 - Rekenresultaten

Huidige situatie
N631

Rapport: Resultatentabel
Model: 20201216 Huidige situatie N631
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groep: Nee
Groepsreductie: Nee

Naam												
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden				
SK_72_A	Oranjeplein 39, 5121 BD Rijen	121600,73	400039,90	1,50	43,49	40,39	34,96	44,37				
SK_73_A	Oranjeplein 40, 5121 BD Rijen	121606,01	400040,68	1,50	43,12	40,03	34,59	44,01				
SK_74_A	Oranjeplein 41, 5121 BD Rijen	121611,33	400041,47	1,50	42,48	39,34	33,96	43,36				
SK_75_A	Oranjeplein 42, 5121 BD Rijen	121615,97	400042,15	1,50	43,16	40,04	34,64	44,04				
SK_76_B	Oranjeplein 43, 5121 BD Rijen	121576,40	400036,31	4,50	44,27	41,15	35,74	45,15				
SK_76_C	Oranjeplein 43, 5121 BD Rijen	121576,40	400036,31	7,50	45,80	42,67	37,27	46,68				
SK_77_B	Oranjeplein 44, 5121 BD Rijen	121582,81	400024,21	4,50	44,77	41,78	36,15	45,64				
SK_77_C	Oranjeplein 44, 5121 BD Rijen	121582,81	400024,21	7,50	46,38	43,36	37,78	47,25				
SK_78_B	Oranjeplein 45, 5121 BD Rijen	121586,61	400037,82	4,50	43,76	40,64	35,24	44,64				
SK_78_C	Oranjeplein 45, 5121 BD Rijen	121586,61	400037,82	7,50	45,42	42,29	36,90	46,30				
SK_79_B	Oranjeplein 46, 5121 BD Rijen	121590,92	400038,45	4,50	43,69	40,56	35,17	44,57				
SK_79_C	Oranjeplein 46, 5121 BD Rijen	121590,92	400038,45	7,50	45,25	42,11	36,73	46,13				
SK_8_B	Oranjeplein 9, 5121 BD Rijen	121559,02	399963,64	4,50	54,25	51,27	45,64	55,13				
SK_8_C	Oranjeplein 9, 5121 BD Rijen	121559,02	399963,64	7,50	55,36	52,38	46,75	56,24				
SK_80_B	Oranjeplein 47, 5121 BD Rijen	121596,24	400039,24	4,50	43,65	40,53	35,12	44,53				
SK_80_C	Oranjeplein 47, 5121 BD Rijen	121596,24	400039,24	7,50	44,92	41,80	36,40	45,80				
SK_81_B	Oranjeplein 48, 5121 BD Rijen	121601,23	400039,97	4,50	43,68	40,56	35,16	44,56				
SK_81_C	Oranjeplein 48, 5121 BD Rijen	121601,23	400039,97	7,50	45,16	42,03	36,64	46,04				
SK_82_B	Oranjeplein 49, 5121 BD Rijen	121605,45	400040,60	4,50	43,27	40,15	34,74	44,15				
SK_82_C	Oranjeplein 49, 5121 BD Rijen	121605,45	400040,60	7,50	44,75	41,61	36,23	45,63				
SK_83_B	Oranjeplein 50, 5121 BD Rijen	121611,95	400041,56	4,50	43,11	39,98	34,59	43,99				
SK_83_C	Oranjeplein 50, 5121 BD Rijen	121611,95	400041,56	7,50	44,62	41,47	36,10	45,50				
SK_84_B	Oranjeplein 51, 5121 BD Rijen	121615,89	400042,14	4,50	43,52	40,38	35,00	44,40				
SK_84_C	Oranjeplein 51, 5121 BD Rijen	121615,89	400042,14	7,50	44,63	41,49	36,12	45,51				
SK_85_B	Pastoor Gillisstraat 196, 5121 CD Rijen	121592,79	399973,79	4,50	38,97	35,74	30,47	39,84				
SK_85_C	Pastoor Gillisstraat 196, 5121 CD Rijen	121592,79	399973,79	7,50	43,70	40,51	35,20	44,58				
SK_86_B	Pastoor Gillisstraat 194, 5121 CD Rijen	121597,48	399974,47	4,50	38,90	35,68	30,40	39,77				
SK_86_C	Pastoor Gillisstraat 194, 5121 CD Rijen	121597,48	399974,47	7,50	43,29	40,10	34,78	44,16				
SK_87_B	Pastoor Gillisstraat 192, 5121 CD Rijen	121601,86	399975,11	4,50	38,94	35,72	30,43	39,81				
SK_87_C	Pastoor Gillisstraat 192, 5121 CD Rijen	121601,86	399975,11	7,50	42,57	39,39	34,06	43,44				
SK_88_B	Pastoor Gillisstraat 190, 5121 CD Rijen	121606,63	399975,81	4,50	39,54	36,32	31,03	40,41				
SK_88_C	Pastoor Gillisstraat 190, 5121 CD Rijen	121606,63	399975,81	7,50	41,87	38,68	33,36	42,74				
SK_89_B	Pastoor Gillisstraat 188, 5121 CD Rijen	121611,94	399976,59	4,50	39,92	36,75	31,39	40,79				

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Antea Group
Bijlage 2 - Rekenresultaten

Huidige situatie
N631

Rapport: Resultatentabel
Model: 20201216 Huidige situatie N631
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groep: Nee
Groepsreductie: Nee

Naam												
Toetspunt	Omschrijving				X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
SK_89_C	Pastoor Gillisstraat 188,	5121	CD	Rijen	121611,94	399976,59	7,50	41,93	38,77	33,41	42,81	
SK_9_A	Pastoor Gillisstraat 151,	5121	CD	Rijen	121526,68	399931,21	1,50	58,71	55,73	50,11	59,59	
SK_9_B	Pastoor Gillisstraat 151,	5121	CD	Rijen	121526,68	399931,21	4,50	60,29	57,29	51,69	61,17	
SK_9_C	Pastoor Gillisstraat 151,	5121	CD	Rijen	121526,68	399931,21	7,50	60,43	57,43	51,84	61,31	
SK_90_B	Pastoor Gillisstraat 186,	5121	CD	Rijen	121616,21	399977,21	4,50	38,65	35,50	30,11	39,52	
SK_90_C	Pastoor Gillisstraat 186,	5121	CD	Rijen	121616,21	399977,21	7,50	41,11	37,96	32,57	41,98	
SK_91_B	Pastoor Gillisstraat 184,	5121	CD	Rijen	121621,15	399977,94	4,50	38,55	35,34	30,04	39,42	
SK_91_C	Pastoor Gillisstraat 184,	5121	CD	Rijen	121621,15	399977,94	7,50	40,69	37,51	32,18	41,56	
SK_92_B	Pastoor Gillisstraat 182,	5121	CD	Rijen	121625,51	399978,58	4,50	38,96	35,75	30,45	39,83	
SK_92_C	Pastoor Gillisstraat 182,	5121	CD	Rijen	121625,51	399978,58	7,50	41,05	37,87	32,54	41,92	
SK_93_B	Pastoor Gillisstraat 180,	5121	CD	Rijen	121631,24	399979,41	4,50	37,71	34,51	29,20	38,58	
SK_93_C	Pastoor Gillisstraat 180,	5121	CD	Rijen	121631,24	399979,41	7,50	40,44	37,25	31,93	41,31	
SK_94_A	Pastoor Gillisstraat 172,	5121	CD	Rijen	121596,58	399974,34	1,50	38,87	35,66	30,37	39,74	
SK_95_A	Pastoor Gillisstraat 170,	5121	CD	Rijen	121605,98	399975,72	1,50	36,03	32,80	27,52	36,89	
SK_96_A	Pastoor Gillisstraat 168,	5121	CD	Rijen	121615,79	399977,15	1,50	39,22	36,08	30,69	40,10	
SK_97_A	Pastoor Gillisstraat 166,	5121	CD	Rijen	121626,06	399978,66	1,50	36,63	33,43	28,12	37,50	
SK_98_A	Pastoor Gillisstraat 147 F,	5121	CD	Rijen	121578,44	399941,14	1,50	48,60	45,56	40,01	49,47	
SK_98_B	Pastoor Gillisstraat 147 F,	5121	CD	Rijen	121578,44	399941,14	4,50	49,25	46,22	40,67	50,13	
SK_98_C	Pastoor Gillisstraat 147 F,	5121	CD	Rijen	121578,44	399941,14	7,50	50,40	47,36	41,83	51,28	
SK_99_A	Pastoor Gillisstraat 147 E,	5121	CD	Rijen	121587,66	399936,51	1,50	43,67	40,56	35,13	44,55	
SK_99_B	Pastoor Gillisstraat 147 E,	5121	CD	Rijen	121587,66	399936,51	4,50	44,31	41,18	35,78	45,19	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Antea Group

Bijlage 2 - Rekenresultaten

Huidige situatie
Nassaulaan

Rapport: Resultatentabel
Model: 20201216 Huidige situatie Nassaulaan
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groep: Nee
Groepsreductie: Nee

Naam											
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden			
SK_0_A	Oosterhoutseweg 59, 5121 RE Rijen	121368,57	400066,47	1,50	43,95	41,09	33,54	44,27			
SK_0_B	Oosterhoutseweg 59, 5121 RE Rijen	121368,57	400066,47	4,50	44,96	42,09	34,53	45,27			
SK_1_A	Oosterhoutseweg 59, 5121 RE Rijen	121365,79	400058,47	1,50	47,48	44,62	37,14	47,82			
SK_1_B	Oosterhoutseweg 59, 5121 RE Rijen	121365,79	400058,47	4,50	47,90	45,03	37,54	48,23			
SK_10_A	Pastoor Gillisstraat 151, 5121 CD Rijen	121529,72	399927,19	1,50	9,54	6,56	-1,01	9,79			
SK_10_B	Pastoor Gillisstraat 151, 5121 CD Rijen	121529,72	399927,19	4,50	11,70	8,72	1,06	11,92			
SK_10_C	Pastoor Gillisstraat 151, 5121 CD Rijen	121529,72	399927,19	7,50	13,28	10,29	2,50	13,46			
SK_100_A	Pastoor Gillisstraat 147 D, 5121 CD Rijen	121593,95	399936,46	1,50	41,18	38,30	30,82	41,51			
SK_100_B	Pastoor Gillisstraat 147 D, 5121 CD Rijen	121593,95	399936,46	4,50	42,08	39,20	31,74	42,41			
SK_101_A	Pastoor Gillisstraat 147 C, 5121 CD Rijen	121599,71	399936,61	1,50	38,84	35,93	28,32	39,12			
SK_101_B	Pastoor Gillisstraat 147 C, 5121 CD Rijen	121599,71	399936,61	4,50	39,36	36,45	28,88	39,65			
SK_102_A	Pastoor Gillisstraat 147 B, 5121 CD Rijen	121605,58	399936,82	1,50	37,50	34,60	27,02	37,79			
SK_102_B	Pastoor Gillisstraat 147 B, 5121 CD Rijen	121605,58	399936,82	4,50	37,95	35,05	27,50	38,25			
SK_103_A	Pastoor Gillisstraat 147 A, 5121 CD Rijen	121615,26	399941,99	1,50	36,54	33,67	26,23	36,88			
SK_103_B	Pastoor Gillisstraat 147 A, 5121 CD Rijen	121615,26	399941,99	4,50	37,00	34,12	26,68	37,34			
SK_103_C	Pastoor Gillisstraat 147 A, 5121 CD Rijen	121615,26	399941,99	7,50	38,06	35,17	27,73	38,39			
SK_104_A	Pastoor Gillisstraat 147, 5121 CD Rijen	121622,12	399942,31	1,50	36,90	34,01	26,46	37,20			
SK_104_B	Pastoor Gillisstraat 147, 5121 CD Rijen	121622,12	399942,31	4,50	37,24	34,34	26,81	37,54			
SK_104_C	Pastoor Gillisstraat 147, 5121 CD Rijen	121622,12	399942,31	7,50	38,01	35,10	27,59	38,31			
SK_105_A	Pastoor Gillisstraat 149, 5121 CD Rijen	121547,75	399939,42	1,50	38,53	35,65	28,07	38,83			
SK_105_B	Pastoor Gillisstraat 149, 5121 CD Rijen	121547,75	399939,42	4,50	38,92	36,04	28,49	39,23			
SK_105_C	Pastoor Gillisstraat 149, 5121 CD Rijen	121547,75	399939,42	7,50	40,22	37,34	29,79	40,53			
SK_106_A	Pastoor Gillisstraat 151, 5121 CD Rijen	121536,37	399942,17	1,50	42,90	40,03	32,36	43,18			
SK_106_B	Pastoor Gillisstraat 151, 5121 CD Rijen	121536,37	399942,17	4,50	43,38	40,49	32,74	43,63			
SK_106_C	Pastoor Gillisstraat 151, 5121 CD Rijen	121536,37	399942,17	7,50	44,39	41,50	33,74	44,63			
SK_107_B	Pastoor Gillisstraat 196, 5121 CD Rijen	121594,45	399961,85	4,50	28,56	25,60	18,16	28,86			
SK_107_C	Pastoor Gillisstraat 196, 5121 CD Rijen	121594,45	399961,85	7,50	30,29	27,34	19,90	30,59			
SK_108_B	Pastoor Gillisstraat 194, 5121 CD Rijen	121598,42	399962,43	4,50	35,04	32,13	24,71	35,37			
SK_108_C	Pastoor Gillisstraat 194, 5121 CD Rijen	121598,42	399962,43	7,50	35,94	33,03	25,60	36,27			
SK_109_B	Pastoor Gillisstraat 192, 5121 CD Rijen	121603,68	399963,20	4,50	37,05	34,16	26,73	37,39			
SK_109_C	Pastoor Gillisstraat 192, 5121 CD Rijen	121603,68	399963,20	7,50	37,80	34,91	27,48	38,14			
SK_11_A	Pastoor Gillisstraat 149, 5121 CD Rijen	121544,36	399924,38	1,50	27,17	24,21	16,76	27,46			
SK_11_B	Pastoor Gillisstraat 149, 5121 CD Rijen	121544,36	399924,38	4,50	29,02	26,06	18,59	29,31			

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Antea Group

Bijlage 2 - Rekenresultaten

Huidige situatie
Nassaulaan

Rapport: Resultatentabel
Model: 20201216 Huidige situatie Nassaulaan
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groep: Nee
Groepsreductie: Nee

Naam												
Toetspunt	Omschrijving				X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
SK_11_C	Pastoor Gillisstraat 149, 5121 CD Rijen				121544,36	399924,38	7,50	33,53	30,59	23,03	33,80	
SK_110_B	Pastoor Gillisstraat 190, 5121 CD Rijen				121608,40	399963,88	4,50	35,87	32,98	25,55	36,21	
SK_110_C	Pastoor Gillisstraat 190, 5121 CD Rijen				121608,40	399963,88	7,50	36,84	33,94	26,52	37,17	
SK_111_B	Pastoor Gillisstraat 188, 5121 CD Rijen				121613,14	399964,57	4,50	35,86	32,96	25,54	36,19	
SK_111_C	Pastoor Gillisstraat 188, 5121 CD Rijen				121613,14	399964,57	7,50	36,67	33,77	26,35	37,00	
SK_112_B	Pastoor Gillisstraat 186, 5121 CD Rijen				121617,62	399965,23	4,50	33,83	30,95	23,53	34,17	
SK_112_C	Pastoor Gillisstraat 186, 5121 CD Rijen				121617,62	399965,23	7,50	34,89	32,00	24,58	35,23	
SK_113_B	Pastoor Gillisstraat 184, 5121 CD Rijen				121622,96	399966,00	4,50	31,92	29,04	21,60	32,26	
SK_113_C	Pastoor Gillisstraat 184, 5121 CD Rijen				121622,96	399966,00	7,50	32,84	29,95	22,50	33,17	
SK_114_B	Pastoor Gillisstraat 182, 5121 CD Rijen				121627,18	399966,62	4,50	33,87	31,00	23,57	34,22	
SK_114_C	Pastoor Gillisstraat 182, 5121 CD Rijen				121627,18	399966,62	7,50	34,73	31,86	24,42	35,07	
SK_115_B	Pastoor Gillisstraat 180, 5121 CD Rijen				121633,57	399967,55	4,50	31,68	28,82	21,40	32,04	
SK_115_C	Pastoor Gillisstraat 180, 5121 CD Rijen				121633,57	399967,55	7,50	32,18	29,32	21,90	32,54	
SK_116_A	Pastoor Gillisstraat 172, 5121 CD Rijen				121598,13	399962,39	1,50	33,32	30,41	22,99	33,65	
SK_117_A	Pastoor Gillisstraat 170, 5121 CD Rijen				121607,76	399963,79	1,50	35,11	32,21	24,79	35,44	
SK_118_A	Pastoor Gillisstraat 168, 5121 CD Rijen				121617,39	399965,19	1,50	35,16	32,27	24,85	35,50	
SK_119_A	Pastoor Gillisstraat 166, 5121 CD Rijen				121628,32	399966,78	1,50	32,91	30,03	22,60	33,25	
SK_12_A	Pastoor Gillisstraat 147 G, 5121 CD Rijen				121571,35	399929,56	1,50	18,27	15,31	7,94	18,59	
SK_12_B	Pastoor Gillisstraat 147 G, 5121 CD Rijen				121571,35	399929,56	4,50	10,32	7,31	-0,29	10,55	
SK_12_C	Pastoor Gillisstraat 147 G, 5121 CD Rijen				121571,35	399929,56	7,50	11,46	8,40	0,40	11,55	
SK_120_A	Oosterhoutseweg 55 Rijen				121440,48	399986,62	1,50	54,71	51,82	44,14	54,98	
SK_120_B	Oosterhoutseweg 55 Rijen				121440,48	399986,62	4,50	56,29	53,39	45,71	56,55	
SK_121_A	Oosterhoutseweg 55 Rijen				121446,25	399984,03	1,50	53,24	50,35	42,63	53,50	
SK_121_B	Oosterhoutseweg 55 Rijen				121446,25	399984,03	4,50	54,91	52,01	44,31	55,17	
SK_122_A	Kennedylaan 14 Rijen				121508,48	400144,04	1,50	33,77	30,82	23,38	34,07	
SK_122_B	Kennedylaan 14 Rijen				121508,48	400144,04	4,50	37,19	34,26	26,83	37,51	
SK_122_C	Kennedylaan 14 Rijen				121508,48	400144,04	7,50	39,89	36,96	29,52	40,20	
SK_123_A	Kennedylaan 14 Rijen				121497,30	400141,14	1,50	45,54	42,64	35,22	45,87	
SK_123_B	Kennedylaan 14 Rijen				121497,30	400141,14	4,50	46,47	43,57	36,14	46,80	
SK_123_C	Kennedylaan 14 Rijen				121497,30	400141,14	7,50	47,59	44,69	37,26	47,92	
SK_124_A	Kennedylaan 14 Rijen				121508,61	400151,50	1,50	36,08	33,15	25,72	36,40	
SK_124_B	Kennedylaan 14 Rijen				121508,61	400151,50	4,50	38,63	35,72	28,29	38,96	
SK_124_C	Kennedylaan 14 Rijen				121508,61	400151,50	7,50	40,85	37,94	30,51	41,18	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Antea Group

Bijlage 2 - Rekenresultaten

Huidige situatie
Nassaulaan

Rapport: Resultatentabel
Model: 20201216 Huidige situatie Nassaulaan
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groep: Nee
Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
SK_125_A	Kennedylaan 14 Rijen	121509,64	400148,70	1,50	37,07	34,15	26,73	37,39	
SK_125_B	Kennedylaan 14 Rijen	121509,64	400148,70	4,50	38,12	35,20	27,78	38,44	
SK_125_C	Kennedylaan 14 Rijen	121509,64	400148,70	7,50	39,82	36,91	29,49	40,15	
SK_126_A	Kennedylaan 14 Rijen	121508,87	400146,59	1,50	34,30	31,34	23,92	34,60	
SK_126_B	Kennedylaan 14 Rijen	121508,87	400146,59	4,50	38,44	35,52	28,10	38,76	
SK_126_C	Kennedylaan 14 Rijen	121508,87	400146,59	7,50	41,26	38,33	30,91	41,58	
SK_127_A	Kennedylaan 16 Rijen	121497,02	400150,60	1,50	34,28	31,36	23,91	34,59	
SK_127_B	Kennedylaan 16 Rijen	121497,02	400150,60	4,50	35,95	33,04	25,57	36,26	
SK_127_C	Kennedylaan 16 Rijen	121497,02	400150,60	7,50	39,61	36,69	29,22	39,92	
SK_128_A	Kennedylaan 16 Rijen	121495,14	400151,62	1,50	41,04	38,14	30,71	41,37	
SK_128_B	Kennedylaan 16 Rijen	121495,14	400151,62	4,50	41,72	38,81	31,38	42,05	
SK_128_C	Kennedylaan 16 Rijen	121495,14	400151,62	7,50	43,87	40,97	33,52	44,20	
SK_129_A	Kennedylaan 16 Rijen	121492,22	400154,92	1,50	44,54	41,65	34,22	44,88	
SK_129_B	Kennedylaan 16 Rijen	121492,22	400154,92	4,50	44,90	42,01	34,58	45,24	
SK_129_C	Kennedylaan 16 Rijen	121492,22	400154,92	7,50	45,86	42,97	35,54	46,20	
SK_13_A	Pastoor Gillisstraat 147 G, 5121 CD Rijen	121565,64	399933,66	1,50	31,90	29,03	21,57	32,24	
SK_13_B	Pastoor Gillisstraat 147 G, 5121 CD Rijen	121565,64	399933,66	4,50	32,50	29,62	22,15	32,83	
SK_13_C	Pastoor Gillisstraat 147 G, 5121 CD Rijen	121565,64	399933,66	7,50	34,56	31,67	24,17	34,88	
SK_130_A	Kennedylaan 16 Rijen	121494,06	400159,95	1,50	29,42	26,45	19,06	29,73	
SK_130_B	Kennedylaan 16 Rijen	121494,06	400159,95	4,50	29,85	26,89	19,49	30,16	
SK_130_C	Kennedylaan 16 Rijen	121494,06	400159,95	7,50	31,48	28,53	21,14	31,80	
SK_131_A	Kennedylaan 16 Rijen	121498,10	400163,04	1,50	30,35	27,39	20,00	30,66	
SK_131_B	Kennedylaan 16 Rijen	121498,10	400163,04	4,50	31,07	28,13	20,73	31,39	
SK_131_C	Kennedylaan 16 Rijen	121498,10	400163,04	7,50	33,48	30,56	23,15	33,81	
SK_132_A	Kennedylaan 16 Rijen	121500,42	400161,43	1,50	32,64	29,68	22,26	32,94	
SK_132_B	Kennedylaan 16 Rijen	121500,42	400161,43	4,50	34,45	31,49	24,07	34,75	
SK_132_C	Kennedylaan 16 Rijen	121500,42	400161,43	7,50	37,71	34,78	27,35	38,03	
SK_133_A	Kennedylaan 16 Rijen	121502,11	400156,84	1,50	32,18	29,22	21,80	32,48	
SK_133_B	Kennedylaan 16 Rijen	121502,11	400156,84	4,50	34,01	31,05	23,63	34,31	
SK_133_C	Kennedylaan 16 Rijen	121502,11	400156,84	7,50	38,15	35,21	27,79	38,46	
SK_134_A	Kennedylaan 16 Rijen	121504,84	400155,41	1,50	28,85	25,88	18,48	29,15	
SK_134_B	Kennedylaan 16 Rijen	121504,84	400155,41	4,50	29,60	26,63	19,23	29,90	
SK_134_C	Kennedylaan 16 Rijen	121504,84	400155,41	7,50	31,36	28,41	21,01	31,67	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Antea Group

Bijlage 2 - Rekenresultaten

Huidige situatie
Nassaulaan

Rapport: Resultatentabel
Model: 20201216 Huidige situatie Nassaulaan
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groep: Nee
Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
SK_135_A	Kennedylaan 16 Rijen	121507,55	400154,51	1,50	33,38	30,41	22,99	33,68	
SK_135_B	Kennedylaan 16 Rijen	121507,55	400154,51	4,50	35,25	32,29	24,87	35,55	
SK_135_C	Kennedylaan 16 Rijen	121507,55	400154,51	7,50	38,09	35,15	27,72	38,40	
SK_14_A	Pastoor Gillisstraat 147 G, 5121 CD Rijen	121570,66	399941,34	1,50	40,25	37,39	29,87	40,58	
SK_14_B	Pastoor Gillisstraat 147 G, 5121 CD Rijen	121570,66	399941,34	4,50	41,59	38,73	31,23	41,92	
SK_14_C	Pastoor Gillisstraat 147 G, 5121 CD Rijen	121570,66	399941,34	7,50	42,62	39,75	32,26	42,95	
SK_15_A	Pastoor Gillisstraat 147 F, 5121 CD Rijen	121578,90	399929,70	1,50	20,42	17,47	10,06	20,73	
SK_15_B	Pastoor Gillisstraat 147 F, 5121 CD Rijen	121578,90	399929,70	4,50	9,18	6,20	-1,31	9,45	
SK_15_C	Pastoor Gillisstraat 147 F, 5121 CD Rijen	121578,90	399929,70	7,50	11,76	8,75	1,04	11,96	
SK_153_A	Kennedylaan 11 Rijen	121449,73	400189,98	1,50	27,11	24,16	16,74	27,42	
SK_153_B	Kennedylaan 11 Rijen	121449,73	400189,98	4,50	28,19	25,25	17,83	28,50	
SK_153_C	Kennedylaan 11 Rijen	121449,73	400189,98	7,50	29,67	26,72	19,30	29,98	
SK_153_D	Kennedylaan 11 Rijen	121449,73	400189,98	10,50	32,74	29,81	22,33	33,04	
SK_154_A	Kennedylaan 11 Rijen	121454,79	400184,67	1,50	39,50	36,60	29,17	39,83	
SK_154_B	Kennedylaan 11 Rijen	121454,79	400184,67	4,50	39,04	36,14	28,71	39,37	
SK_154_C	Kennedylaan 11 Rijen	121454,79	400184,67	7,50	39,95	37,05	29,62	40,28	
SK_154_D	Kennedylaan 11 Rijen	121454,79	400184,67	10,50	41,73	38,84	31,41	42,07	
SK_155_A	Kennedylaan 11 Rijen	121455,05	400177,34	1,50	32,93	29,97	22,54	33,23	
SK_155_B	Kennedylaan 11 Rijen	121455,05	400177,34	4,50	34,32	31,37	23,94	34,62	
SK_155_C	Kennedylaan 11 Rijen	121455,05	400177,34	7,50	39,08	36,18	28,69	39,39	
SK_155_D	Kennedylaan 11 Rijen	121455,05	400177,34	10,50	43,64	40,75	33,27	43,96	
SK_156_A	Kennedylaan 11 Rijen	121450,66	400175,49	1,50	33,48	30,56	23,08	33,79	
SK_156_B	Kennedylaan 11 Rijen	121450,66	400175,49	4,50	36,64	33,74	26,10	36,91	
SK_156_C	Kennedylaan 11 Rijen	121450,66	400175,49	7,50	39,45	36,55	28,96	39,74	
SK_156_D	Kennedylaan 11 Rijen	121450,66	400175,49	10,50	43,09	40,21	32,69	43,41	
SK_157_A	Kennedylaan 11 Rijen	121445,81	400180,89	1,50	33,38	30,48	22,65	33,60	
SK_157_B	Kennedylaan 11 Rijen	121445,81	400180,89	4,50	35,54	32,66	24,85	35,78	
SK_157_C	Kennedylaan 11 Rijen	121445,81	400180,89	7,50	36,87	33,99	26,23	37,12	
SK_157_D	Kennedylaan 11 Rijen	121445,81	400180,89	10,50	38,89	36,02	28,34	39,17	
SK_158_A	Kennedylaan 11 Rijen	121445,33	400188,13	1,50	26,82	23,87	16,47	27,13	
SK_158_B	Kennedylaan 11 Rijen	121445,33	400188,13	4,50	27,65	24,70	17,29	27,96	
SK_158_C	Kennedylaan 11 Rijen	121445,33	400188,13	7,50	29,01	26,06	18,65	29,32	
SK_158_D	Kennedylaan 11 Rijen	121445,33	400188,13	10,50	31,71	28,78	21,35	32,03	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Antea Group

Bijlage 2 - Rekenresultaten

Huidige situatie
Nassaulaan

Rapport: Resultatentabel
Model: 20201216 Huidige situatie Nassaulaan
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groep: Nee
Groepsreductie: Nee

Naam												
Toetspunt	Omschrijving		X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden			
SK_16_A	Pastoor Gillisstraat 147 E, 5121 CD Rijen	121588,83	399924,78	1,50	24,35	21,39	13,98	24,65				
SK_16_B	Pastoor Gillisstraat 147 E, 5121 CD Rijen	121588,83	399924,78	4,50	11,71	8,72	1,14	11,95				
SK_17_A	Pastoor Gillisstraat 147 E, 5121 CD Rijen	121585,84	399926,61	1,50	36,29	33,40	25,98	36,63				
SK_17_B	Pastoor Gillisstraat 147 E, 5121 CD Rijen	121585,84	399926,61	4,50	36,95	34,06	26,63	37,29				
SK_18_A	Pastoor Gillisstraat 147 D, 5121 CD Rijen	121594,38	399924,90	1,50	25,81	22,85	15,42	26,11				
SK_18_B	Pastoor Gillisstraat 147 D, 5121 CD Rijen	121594,38	399924,90	4,50	12,84	9,82	1,99	13,00				
SK_19_A	Pastoor Gillisstraat 147 C, 5121 CD Rijen	121599,66	399925,00	1,50	23,94	20,96	13,56	24,24				
SK_19_B	Pastoor Gillisstraat 147 C, 5121 CD Rijen	121599,66	399925,00	4,50	11,83	8,84	1,27	12,07				
SK_197_A	Nassaulaan 72 Rijen	121547,45	400086,05	1,50	54,04	51,17	43,74	54,39				
SK_197_B	Nassaulaan 72 Rijen	121547,45	400086,05	4,50	55,75	52,87	45,44	56,09				
SK_197_C	Nassaulaan 72 Rijen	121547,45	400086,05	7,50	56,05	53,16	45,73	56,39				
SK_198_A	Nassaulaan 72 Rijen	121550,70	400089,09	1,50	42,08	39,18	31,75	42,41				
SK_198_B	Nassaulaan 72 Rijen	121550,70	400089,09	4,50	44,61	41,73	34,29	44,95				
SK_198_C	Nassaulaan 72 Rijen	121550,70	400089,09	7,50	45,85	42,96	35,51	46,18				
SK_199_A	Nassaulaan 72 Rijen	121556,59	400085,00	1,50	55,57	52,70	45,26	55,91				
SK_199_B	Nassaulaan 72 Rijen	121556,59	400085,00	4,50	56,69	53,82	46,38	57,03				
SK_199_C	Nassaulaan 72 Rijen	121556,59	400085,00	7,50	56,98	54,10	46,66	57,32				
SK_2_A	Oosterhoutseweg 59, 5121 RE Rijen	121363,40	400071,57	1,50	17,70	14,75	7,21	17,97				
SK_2_B	Oosterhoutseweg 59, 5121 RE Rijen	121363,40	400071,57	4,50	19,88	16,94	9,43	20,17				
SK_20_A	Pastoor Gillisstraat 147 B, 5121 CD Rijen	121605,19	399925,11	1,50	24,05	21,09	13,67	24,35				
SK_20_B	Pastoor Gillisstraat 147 B, 5121 CD Rijen	121605,19	399925,11	4,50	9,89	6,90	-0,64	10,14				
SK_200_A	Nassaulaan 72 Rijen	121553,63	400081,15	1,50	59,03	56,16	48,72	59,37				
SK_200_B	Nassaulaan 72 Rijen	121553,63	400081,15	4,50	60,28	57,40	49,97	60,62				
SK_200_C	Nassaulaan 72 Rijen	121553,63	400081,15	7,50	60,45	57,57	50,14	60,79				
SK_201_A	Nassaulaan 72 Rijen	121548,88	400082,17	1,50	55,77	52,88	45,45	56,11				
SK_201_B	Nassaulaan 72 Rijen	121548,88	400082,17	4,50	57,21	54,32	46,89	57,55				
SK_201_C	Nassaulaan 72 Rijen	121548,88	400082,17	7,50	57,48	54,59	47,16	57,82				
SK_21_A	Pastoor Gillisstraat 147 A, 5121 CD Rijen	121616,25	399928,75	1,50	20,63	17,68	10,22	20,93				
SK_21_B	Pastoor Gillisstraat 147 A, 5121 CD Rijen	121616,25	399928,75	4,50	10,33	7,35	-0,33	10,55				
SK_21_C	Pastoor Gillisstraat 147 A, 5121 CD Rijen	121616,25	399928,75	7,50	10,31	7,32	-0,38	10,52				
SK_212_A	Eisenhowerstraat 7 Rijen	121549,64	400120,90	1,50	43,79	40,90	33,46	44,12				
SK_212_B	Eisenhowerstraat 7 Rijen	121549,64	400120,90	4,50	47,32	44,44	36,99	47,66				
SK_212_C	Eisenhowerstraat 7 Rijen	121549,64	400120,90	7,50	49,49	46,60	39,16	49,82				

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Antea Group

Bijlage 2 - Rekenresultaten

Huidige situatie
Nassaulaan

Rapport: Resultatentabel
Model: 20201216 Huidige situatie Nassaulaan
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groep: Nee
Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
SK_213_A	Eisenhowerstraat 7 Rijen	121547,14	400119,09	1,50	41,63	38,73	31,30	41,96	
SK_213_B	Eisenhowerstraat 7 Rijen	121547,14	400119,09	4,50	47,17	44,29	36,86	47,51	
SK_213_C	Eisenhowerstraat 7 Rijen	121547,14	400119,09	7,50	49,79	46,91	39,48	50,13	
SK_214_A	Eisenhowerstraat 7 Rijen	121544,19	400116,95	1,50	40,42	37,50	30,07	40,74	
SK_214_B	Eisenhowerstraat 7 Rijen	121544,19	400116,95	4,50	46,93	44,05	36,62	47,27	
SK_214_C	Eisenhowerstraat 7 Rijen	121544,19	400116,95	7,50	49,64	46,75	39,32	49,98	
SK_215_A	Eisenhowerstraat 7 Rijen	121541,75	400117,42	1,50	35,27	32,32	24,88	35,57	
SK_215_B	Eisenhowerstraat 7 Rijen	121541,75	400117,42	4,50	41,42	38,52	31,08	41,75	
SK_215_C	Eisenhowerstraat 7 Rijen	121541,75	400117,42	7,50	44,60	41,69	34,25	44,92	
SK_216_A	Eisenhowerstraat 7 Rijen	121544,62	400121,73	1,50	32,41	29,44	22,02	32,71	
SK_216_B	Eisenhowerstraat 7 Rijen	121544,62	400121,73	4,50	35,04	32,09	24,67	35,35	
SK_216_C	Eisenhowerstraat 7 Rijen	121544,62	400121,73	7,50	38,96	36,05	28,62	39,29	
SK_217_A	Eisenhowerstraat 7 Rijen	121549,88	400125,54	1,50	34,44	31,53	24,11	34,77	
SK_217_B	Eisenhowerstraat 7 Rijen	121549,88	400125,54	4,50	36,60	33,67	26,25	36,92	
SK_217_C	Eisenhowerstraat 7 Rijen	121549,88	400125,54	7,50	38,45	35,52	28,10	38,77	
SK_218_A	Eisenhowerstraat 7 Rijen	121549,05	400129,43	1,50	33,25	30,29	22,87	33,55	
SK_218_B	Eisenhowerstraat 7 Rijen	121549,05	400129,43	4,50	36,68	33,72	26,30	36,98	
SK_218_C	Eisenhowerstraat 7 Rijen	121549,05	400129,43	7,50	41,19	38,25	30,82	41,50	
SK_219_C	Eisenhowerstraat 7 Rijen	121550,47	400135,44	7,50	40,13	37,23	29,81	40,46	
SK_22_A	Pastoor Gillisstraat 147, 5121 CD Rijen	121623,31	399930,65	1,50	20,74	17,80	10,29	21,03	
SK_22_B	Pastoor Gillisstraat 147, 5121 CD Rijen	121623,31	399930,65	4,50	10,57	7,57	-0,09	10,78	
SK_22_C	Pastoor Gillisstraat 147, 5121 CD Rijen	121623,31	399930,65	7,50	10,38	7,38	-0,31	10,59	
SK_220_A	Eisenhowerstraat 7 Rijen	121556,26	400135,53	1,50	47,06	44,19	36,76	47,41	
SK_220_B	Eisenhowerstraat 7 Rijen	121556,26	400135,53	4,50	47,87	44,99	37,56	48,21	
SK_220_C	Eisenhowerstraat 7 Rijen	121556,26	400135,53	7,50	48,95	46,07	38,65	49,29	
SK_221_A	Eisenhowerstraat 7 Rijen	121556,47	400131,49	1,50	45,21	42,33	34,91	45,55	
SK_221_B	Eisenhowerstraat 7 Rijen	121556,47	400131,49	4,50	46,13	43,25	35,83	46,47	
SK_221_C	Eisenhowerstraat 7 Rijen	121556,47	400131,49	7,50	47,79	44,90	37,48	48,13	
SK_222_A	Eisenhowerstraat 9 Rijen	121545,55	400131,39	1,50	34,82	31,87	24,43	35,12	
SK_222_B	Eisenhowerstraat 9 Rijen	121545,55	400131,39	4,50	38,63	35,69	28,26	38,94	
SK_223_A	Eisenhowerstraat 9 Rijen	121541,79	400131,86	1,50	39,58	36,67	29,25	39,91	
SK_223_B	Eisenhowerstraat 9 Rijen	121541,79	400131,86	4,50	41,80	38,90	31,47	42,13	
SK_224_A	Eisenhowerstraat 9 Rijen	121542,28	400135,06	1,50	35,64	32,72	25,29	35,96	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Antea Group

Bijlage 2 - Rekenresultaten

Huidige situatie
Nassaulaan

Rapport: Resultatentabel
Model: 20201216 Huidige situatie Nassaulaan
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groep: Nee
Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving		X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
SK_224_B	Eisenhowerstraat 9 Rijen		121542,28	400135,06	4,50	37,31	34,38	26,96	37,63
SK_225_A	Eisenhowerstraat 9 Rijen		121543,10	400137,49	1,50	35,69	32,77	25,35	36,01
SK_225_B	Eisenhowerstraat 9 Rijen		121543,10	400137,49	4,50	38,64	35,73	28,30	38,97
SK_226_A	Eisenhowerstraat 9 Rijen		121544,50	400140,58	1,50	35,00	32,09	24,67	35,33
SK_226_B	Eisenhowerstraat 9 Rijen		121544,50	400140,58	4,50	37,27	34,36	26,94	37,60
SK_227_A	Eisenhowerstraat 9 Rijen		121548,97	400142,29	1,50	39,48	36,58	29,15	39,81
SK_227_B	Eisenhowerstraat 9 Rijen		121548,97	400142,29	4,50	40,35	37,45	30,02	40,68
SK_228_A	Eisenhowerstraat 9 Rijen		121552,42	400140,73	1,50	46,31	43,44	36,01	46,66
SK_228_B	Eisenhowerstraat 9 Rijen		121552,42	400140,73	4,50	46,95	44,07	36,65	47,29
SK_229_A	Eisenhowerstraat 11 Rijen		121539,49	400153,88	1,50	36,58	33,68	26,25	36,91
SK_229_B	Eisenhowerstraat 11 Rijen		121539,49	400153,88	4,50	37,57	34,66	27,24	37,90
SK_229_C	Eisenhowerstraat 11 Rijen		121539,49	400153,88	7,50	40,46	37,55	30,13	40,79
SK_23_A	Oranjeplein 18, 5121 BD Rijen		121505,68	400018,46	1,50	63,38	60,45	53,01	63,69
SK_230_A	Eisenhowerstraat 11 Rijen		121543,85	400152,33	1,50	45,34	42,46	35,03	45,68
SK_230_B	Eisenhowerstraat 11 Rijen		121543,85	400152,33	4,50	46,04	43,16	35,74	46,38
SK_230_C	Eisenhowerstraat 11 Rijen		121543,85	400152,33	7,50	47,09	44,21	36,78	47,43
SK_231_A	Eisenhowerstraat 11 Rijen		121544,02	400147,70	1,50	41,18	38,29	30,86	41,52
SK_231_B	Eisenhowerstraat 11 Rijen		121544,02	400147,70	4,50	42,53	39,63	32,20	42,86
SK_231_C	Eisenhowerstraat 11 Rijen		121544,02	400147,70	7,50	44,84	41,95	34,53	45,18
SK_232_A	Eisenhowerstraat 11 Rijen		121540,80	400145,34	1,50	34,55	31,59	24,17	34,85
SK_232_B	Eisenhowerstraat 11 Rijen		121540,80	400145,34	4,50	37,66	34,72	27,30	37,97
SK_232_C	Eisenhowerstraat 11 Rijen		121540,80	400145,34	7,50	43,03	40,13	32,70	43,36
SK_233_A	Eisenhowerstraat 11 Rijen		121538,32	400146,02	1,50	34,03	31,07	23,64	34,33
SK_233_B	Eisenhowerstraat 11 Rijen		121538,32	400146,02	4,50	37,05	34,10	26,68	37,36
SK_233_C	Eisenhowerstraat 11 Rijen		121538,32	400146,02	7,50	43,85	40,95	33,52	44,18
SK_234_A	Eisenhowerstraat 11 Rijen		121536,30	400146,80	1,50	34,53	31,57	24,15	34,83
SK_234_B	Eisenhowerstraat 11 Rijen		121536,30	400146,80	4,50	37,71	34,76	27,34	38,02
SK_234_C	Eisenhowerstraat 11 Rijen		121536,30	400146,80	7,50	44,17	41,27	33,84	44,50
SK_235_A	Eisenhowerstraat 11 Rijen		121534,06	400147,53	1,50	34,18	31,22	23,79	34,48
SK_235_B	Eisenhowerstraat 11 Rijen		121534,06	400147,53	4,50	37,77	34,85	27,42	38,09
SK_235_C	Eisenhowerstraat 11 Rijen		121534,06	400147,53	7,50	43,12	40,23	32,80	43,46
SK_236_A	Eisenhowerstraat 11 Rijen		121535,24	400150,77	1,50	30,90	27,94	20,55	31,21
SK_236_B	Eisenhowerstraat 11 Rijen		121535,24	400150,77	4,50	32,65	29,70	22,31	32,97

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Antea Group

Bijlage 2 - Rekenresultaten

Huidige situatie
Nassaulaan

Rapport: Resultatentabel
Model: 20201216 Huidige situatie Nassaulaan
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groep: Nee
Groepsreductie: Nee

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
SK_236_C	Eisenhowerstraat 11 Rijen	121535,24	400150,77	7,50	38,28	35,36	27,96	38,61
SK_24_A	Oranjeplein 18, 5121 BD Rijen	121510,08	400006,53	1,50	47,07	44,16	36,56	47,35
SK_243_A	de Quaystraat 13 Rijen	121515,99	400248,82	1,50	37,60	34,71	27,28	37,94
SK_243_B	de Quaystraat 13 Rijen	121515,99	400248,82	4,50	38,09	35,19	27,77	38,42
SK_243_C	de Quaystraat 13 Rijen	121515,99	400248,82	7,50	38,99	36,10	28,68	39,33
SK_244_A	de Quaystraat 13 Rijen	121508,10	400245,51	1,50	31,25	28,30	20,85	31,55
SK_244_B	de Quaystraat 13 Rijen	121508,10	400245,51	4,50	30,22	27,27	19,82	30,52
SK_244_C	de Quaystraat 13 Rijen	121508,10	400245,51	7,50	31,34	28,41	20,96	31,65
SK_25_A	Oranjeplein 19, 5121 BD Rijen	121514,91	400008,28	1,50	43,51	40,64	33,16	43,84
SK_26_A	Oranjeplein 19, 5121 BD Rijen	121510,15	400020,10	1,50	63,31	60,37	52,94	63,62
SK_260_A	Kennedylaan 13 Rijen	121433,57	400214,69	1,50	25,61	22,67	15,26	25,93
SK_260_B	Kennedylaan 13 Rijen	121433,57	400214,69	4,50	26,21	23,26	15,85	26,52
SK_260_C	Kennedylaan 13 Rijen	121433,57	400214,69	7,50	27,78	24,83	17,42	28,09
SK_260_D	Kennedylaan 13 Rijen	121433,57	400214,69	10,50	30,33	27,38	19,93	30,63
SK_260_E	Kennedylaan 13 Rijen	121433,57	400214,69	13,50	27,44	24,56	16,89	27,71
SK_261_A	Kennedylaan 13 Rijen	121436,78	400213,78	1,50	27,29	24,36	16,97	27,62
SK_261_B	Kennedylaan 13 Rijen	121436,78	400213,78	4,50	27,78	24,84	17,46	28,10
SK_261_C	Kennedylaan 13 Rijen	121436,78	400213,78	7,50	29,53	26,60	19,19	29,85
SK_261_D	Kennedylaan 13 Rijen	121436,78	400213,78	10,50	31,31	28,38	20,96	31,63
SK_261_E	Kennedylaan 13 Rijen	121436,78	400213,78	13,50	32,44	29,50	22,08	32,75
SK_262_A	Kennedylaan 13 Rijen	121439,86	400213,02	1,50	26,30	23,35	15,95	26,61
SK_262_B	Kennedylaan 13 Rijen	121439,86	400213,02	4,50	27,01	24,05	16,65	27,32
SK_262_C	Kennedylaan 13 Rijen	121439,86	400213,02	7,50	28,08	25,13	17,70	28,38
SK_262_D	Kennedylaan 13 Rijen	121439,86	400213,02	10,50	29,64	26,69	19,16	29,92
SK_262_E	Kennedylaan 13 Rijen	121439,86	400213,02	13,50	29,05	26,15	18,36	29,28
SK_263_A	Kennedylaan 13 Rijen	121445,35	400207,04	1,50	37,82	34,92	27,49	38,15
SK_263_B	Kennedylaan 13 Rijen	121445,35	400207,04	4,50	37,60	34,69	27,28	37,93
SK_263_C	Kennedylaan 13 Rijen	121445,35	400207,04	7,50	38,27	35,36	27,95	38,60
SK_263_D	Kennedylaan 13 Rijen	121445,35	400207,04	10,50	40,12	37,23	29,81	40,46
SK_263_E	Kennedylaan 13 Rijen	121445,35	400207,04	13,50	41,48	38,60	31,18	41,82
SK_264_A	Kennedylaan 13 Rijen	121445,94	400199,00	1,50	30,59	27,64	20,22	30,90
SK_264_B	Kennedylaan 13 Rijen	121445,94	400199,00	4,50	32,07	29,12	21,71	32,38
SK_264_C	Kennedylaan 13 Rijen	121445,94	400199,00	7,50	34,23	31,30	23,87	34,55

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Antea Group

Bijlage 2 - Rekenresultaten

Huidige situatie
Nassaulaan

Rapport: Resultatentabel
Model: 20201216 Huidige situatie Nassaulaan
LAg totaresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groep: Nee
Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving		X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
SK_264_D	Kennedylaan 13 Rijen		121445,94	400199,00	10,50	38,15	35,25	27,82	38,48
SK_264_E	Kennedylaan 13 Rijen		121445,94	400199,00	13,50	42,93	40,05	32,58	43,26
SK_265_A	Kennedylaan 13 Rijen		121442,15	400197,40	1,50	30,14	27,19	19,73	30,44
SK_265_B	Kennedylaan 13 Rijen		121442,15	400197,40	4,50	33,60	30,69	23,11	33,88
SK_265_C	Kennedylaan 13 Rijen		121442,15	400197,40	7,50	35,84	32,93	25,38	36,13
SK_265_D	Kennedylaan 13 Rijen		121442,15	400197,40	10,50	39,51	36,61	29,12	39,82
SK_265_E	Kennedylaan 13 Rijen		121442,15	400197,40	13,50	43,38	40,50	33,02	43,71
SK_266_A	Kennedylaan 13 Rijen		121437,59	400203,71	1,50	28,06	25,17	17,55	28,34
SK_266_B	Kennedylaan 13 Rijen		121437,59	400203,71	4,50	34,06	31,20	23,48	34,33
SK_266_C	Kennedylaan 13 Rijen		121437,59	400203,71	7,50	35,47	32,61	24,90	35,74
SK_266_D	Kennedylaan 13 Rijen		121437,59	400203,71	10,50	37,22	34,35	26,71	37,51
SK_266_E	Kennedylaan 13 Rijen		121437,59	400203,71	13,50	38,25	35,39	27,76	38,55
SK_267_A	Kennedylaan 13 Rijen		121432,24	400209,46	1,50	30,67	27,75	20,10	30,93
SK_267_B	Kennedylaan 13 Rijen		121432,24	400209,46	4,50	35,56	32,67	24,95	35,82
SK_267_C	Kennedylaan 13 Rijen		121432,24	400209,46	7,50	36,66	33,77	26,07	36,92
SK_267_D	Kennedylaan 13 Rijen		121432,24	400209,46	10,50	37,80	34,90	27,23	38,06
SK_267_E	Kennedylaan 13 Rijen		121432,24	400209,46	13,50	40,06	37,16	29,56	40,34
SK_268_A	Kennedylaan 13 Rijen		121428,77	400210,30	1,50	30,88	28,02	20,30	31,15
SK_268_B	Kennedylaan 13 Rijen		121428,77	400210,30	4,50	31,31	28,45	20,72	31,58
SK_268_C	Kennedylaan 13 Rijen		121428,77	400210,30	7,50	31,89	29,01	21,29	32,15
SK_268_D	Kennedylaan 13 Rijen		121428,77	400210,30	10,50	33,17	30,30	22,59	33,44
SK_268_E	Kennedylaan 13 Rijen		121428,77	400210,30	13,50	34,49	31,61	23,92	34,76
SK_269_A	Kennedylaan 13 Rijen		121429,64	400213,00	1,50	30,38	27,46	19,70	30,61
SK_269_B	Kennedylaan 13 Rijen		121429,64	400213,00	4,50	31,06	28,14	20,40	31,29
SK_269_C	Kennedylaan 13 Rijen		121429,64	400213,00	7,50	32,14	29,22	21,53	32,39
SK_269_D	Kennedylaan 13 Rijen		121429,64	400213,00	10,50	33,88	30,98	23,34	34,15
SK_269_E	Kennedylaan 13 Rijen		121429,64	400213,00	13,50	32,95	30,10	22,47	33,25
SK_27_A	Oranjeplein 20, 5121 BD Rijen		121515,77	400022,15	1,50	63,25	60,31	52,88	63,56
SK_28_A	Oranjeplein 20, 5121 BD Rijen		121519,64	400010,00	1,50	43,84	40,97	33,44	44,16
SK_29_A	Oranjeplein 21, 5121 BD Rijen		121520,24	400023,79	1,50	63,24	60,31	52,88	63,56
SK_3_A	Oranjeplein 17 A, 5121 BD Rijen		121507,33	399976,94	1,50	49,27	46,40	38,72	49,55
SK_3_B	Oranjeplein 17 A, 5121 BD Rijen		121507,33	399976,94	4,50	50,98	48,10	40,42	51,25
SK_3_C	Oranjeplein 17 A, 5121 BD Rijen		121507,33	399976,94	7,50	51,53	48,65	40,98	51,80

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Antea Group

Bijlage 2 - Rekenresultaten

Huidige situatie
Nassaulaan

Rapport: Resultatentabel
Model: 20201216 Huidige situatie Nassaulaan
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groep: Nee
Groepsreductie: Nee

Naam										
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden		
SK_30_A	Oranjeplein 21, 5121 BD Rijen	121525,32	400011,81	1,50	41,93	39,05	31,32	42,19		
SK_300_A	Kennedylaan 7 Rijen	121468,81	400142,82	1,50	37,24	34,34	26,89	37,57		
SK_300_B	Kennedylaan 7 Rijen	121468,81	400142,82	4,50	37,87	34,95	27,42	38,16		
SK_301_A	Kennedylaan 7 Rijen	121473,28	400138,35	1,50	45,03	42,13	34,71	45,36		
SK_301_B	Kennedylaan 7 Rijen	121473,28	400138,35	4,50	45,74	42,84	35,41	46,07		
SK_302_A	Kennedylaan 7 Rijen	121472,88	400132,04	1,50	43,86	40,97	33,49	44,18		
SK_302_B	Kennedylaan 7 Rijen	121472,88	400132,04	4,50	44,70	41,80	34,34	45,02		
SK_303_A	Kennedylaan 7 Rijen	121470,81	400127,97	1,50	38,60	35,69	28,26	38,93		
SK_303_B	Kennedylaan 7 Rijen	121470,81	400127,97	4,50	39,72	36,80	29,38	40,04		
SK_304_A	Kennedylaan 7 Rijen	121467,17	400123,08	1,50	39,67	36,79	29,36	40,01		
SK_304_B	Kennedylaan 7 Rijen	121467,17	400123,08	4,50	41,32	38,43	31,00	41,66		
SK_305_A	Kennedylaan 7 Rijen	121461,19	400124,42	1,50	40,53	37,63	30,20	40,86		
SK_305_B	Kennedylaan 7 Rijen	121461,19	400124,42	4,50	41,69	38,80	31,30	42,01		
SK_306_A	Kennedylaan 7 Rijen	121462,69	400128,59	1,50	34,33	31,45	23,96	34,65		
SK_306_B	Kennedylaan 7 Rijen	121462,69	400128,59	4,50	30,71	27,78	20,37	31,03		
SK_307_A	Kennedylaan 7 Rijen	121463,27	400134,65	1,50	36,98	34,12	26,56	37,30		
SK_307_B	Kennedylaan 7 Rijen	121463,27	400134,65	4,50	36,64	33,78	26,34	36,99		
SK_308_A	Kennedylaan 7 Rijen	121463,92	400140,96	1,50	37,40	34,51	26,79	37,66		
SK_308_B	Kennedylaan 7 Rijen	121463,92	400140,96	4,50	37,03	34,13	26,50	37,30		
SK_309_A	Kennedylaan 3 Rijen	121486,09	400096,51	1,50	39,18	36,24	28,82	39,49		
SK_309_B	Kennedylaan 3 Rijen	121486,09	400096,51	4,50	40,74	37,80	30,38	41,05		
SK_31_A	Oranjeplein 22, 5121 BD Rijen	121524,96	400025,52	1,50	63,19	60,27	52,84	63,51		
SK_310_A	Kennedylaan 3 Rijen	121489,76	400094,04	1,50	50,37	47,46	40,04	50,70		
SK_310_B	Kennedylaan 3 Rijen	121489,76	400094,04	4,50	51,96	49,05	41,63	52,29		
SK_311_A	Kennedylaan 3 Rijen	121488,74	400089,86	1,50	52,44	49,54	42,11	52,77		
SK_311_B	Kennedylaan 3 Rijen	121488,74	400089,86	4,50	54,04	51,13	43,71	54,37		
SK_312_A	Kennedylaan 3 Rijen	121487,94	400085,62	1,50	52,65	49,75	42,32	52,98		
SK_312_B	Kennedylaan 3 Rijen	121487,94	400085,62	4,50	54,22	51,31	43,89	54,55		
SK_313_A	Kennedylaan 3 Rijen	121486,84	400081,05	1,50	52,59	49,72	42,22	52,92		
SK_313_B	Kennedylaan 3 Rijen	121486,84	400081,05	4,50	54,31	51,43	43,93	54,63		
SK_314_A	Kennedylaan 3 Rijen	121483,38	400079,77	1,50	52,54	49,66	42,16	52,86		
SK_314_B	Kennedylaan 3 Rijen	121483,38	400079,77	4,50	54,31	51,42	43,92	54,63		
SK_315_A	Kennedylaan 3 Rijen	121480,34	400084,30	1,50	51,84	48,96	41,44	52,16		

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Antea Group

Bijlage 2 - Rekenresultaten

Huidige situatie
Nassaulaan

Rapport: Resultatentabel
Model: 20201216 Huidige situatie Nassaulaan
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groep: Nee
Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving		X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
SK_315_B	Kennedylaan 3 Rijen		121480,34	400084,30	4,50	53,57	50,69	43,17	53,89
SK_316_A	Kennedylaan 3 Rijen		121477,29	400088,62	1,50	51,50	48,62	41,09	51,81
SK_316_B	Kennedylaan 3 Rijen		121477,29	400088,62	4,50	53,23	50,35	42,83	53,55
SK_317_A	Kennedylaan 3 Rijen		121475,06	400090,12	1,50	48,96	46,09	38,55	49,28
SK_317_B	Kennedylaan 3 Rijen		121475,06	400090,12	4,50	50,54	47,66	40,13	50,85
SK_318_A	Kennedylaan 3 Rijen		121479,08	400093,92	1,50	41,53	38,62	31,16	41,85
SK_318_B	Kennedylaan 3 Rijen		121479,08	400093,92	4,50	42,68	39,78	32,32	43,00
SK_319_A	Kennedylaan 1 Rijen		121491,40	400060,07	1,50	57,84	54,93	47,46	58,15
SK_319_B	Kennedylaan 1 Rijen		121491,40	400060,07	4,50	59,09	56,18	48,70	59,40
SK_32_A	Oranjeplein 22, 5121 BD Rijen		121530,06	400013,53	1,50	36,12	33,10	24,66	36,12
SK_320_A	Kennedylaan 1 Rijen		121487,86	400064,63	1,50	54,52	51,62	44,11	54,83
SK_320_B	Kennedylaan 1 Rijen		121487,86	400064,63	4,50	56,01	53,12	45,60	56,32
SK_321_A	Kennedylaan 1 Rijen		121489,14	400069,09	1,50	46,12	43,20	35,67	46,41
SK_321_B	Kennedylaan 1 Rijen		121489,14	400069,09	4,50	47,62	44,69	37,17	47,91
SK_322_A	Kennedylaan 1 Rijen		121493,95	400070,88	1,50	46,72	43,83	36,35	47,04
SK_322_B	Kennedylaan 1 Rijen		121493,95	400070,88	4,50	48,23	45,33	37,86	48,55
SK_323_A	Kennedylaan 1 Rijen		121497,73	400068,29	1,50	55,48	52,57	45,15	55,81
SK_323_B	Kennedylaan 1 Rijen		121497,73	400068,29	4,50	56,97	54,06	46,64	57,30
SK_324_A	Kennedylaan 1 Rijen		121500,02	400060,57	1,50	57,72	54,80	47,38	58,04
SK_324_B	Kennedylaan 1 Rijen		121500,02	400060,57	4,50	58,80	55,89	48,47	59,13
SK_325_A	Kennedylaan 1 Rijen		121497,66	400054,95	1,50	61,28	58,36	50,92	61,60
SK_325_B	Kennedylaan 1 Rijen		121497,66	400054,95	4,50	62,11	59,19	51,74	62,42
SK_326_A	Kennedylaan 1 Rijen		121492,88	400055,98	1,50	57,63	54,72	47,24	57,94
SK_326_B	Kennedylaan 1 Rijen		121492,88	400055,98	4,50	58,60	55,68	48,20	58,91
SK_327_A	Kennedylaan 5 Rijen		121477,41	400120,15	1,50	37,42	34,50	27,08	37,74
SK_327_B	Kennedylaan 5 Rijen		121477,41	400120,15	4,50	38,52	35,60	28,18	38,84
SK_327_C	Kennedylaan 5 Rijen		121477,41	400120,15	7,50	40,58	37,67	30,23	40,90
SK_328_A	Kennedylaan 5 Rijen		121480,77	400118,63	1,50	46,98	44,08	36,65	47,31
SK_328_B	Kennedylaan 5 Rijen		121480,77	400118,63	4,50	48,22	45,32	37,90	48,55
SK_328_C	Kennedylaan 5 Rijen		121480,77	400118,63	7,50	49,41	46,51	39,09	49,74
SK_329_A	Kennedylaan 5 Rijen		121482,31	400112,58	1,50	47,00	44,10	36,67	47,33
SK_329_B	Kennedylaan 5 Rijen		121482,31	400112,58	4,50	48,15	45,25	37,82	48,48
SK_329_C	Kennedylaan 5 Rijen		121482,31	400112,58	7,50	49,47	46,56	39,13	49,80

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Antea Group

Bijlage 2 - Rekenresultaten

Huidige situatie
Nassaulaan

Rapport: Resultatentabel
Model: 20201216 Huidige situatie Nassaulaan
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groep: Nee
Groepsreductie: Nee

Naam										
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden		
SK_33_A	Oranjeplein 23, 5121 BD Rijen	121530,75	400027,64	1,50	62,97	60,07	52,64	63,30		
SK_330_A	Kennedylaan 5 Rijen	121483,03	400108,46	1,50	47,94	45,04	37,60	48,27		
SK_330_B	Kennedylaan 5 Rijen	121483,03	400108,46	4,50	49,01	46,10	38,66	49,33		
SK_330_C	Kennedylaan 5 Rijen	121483,03	400108,46	7,50	50,80	47,89	40,45	51,12		
SK_331_A	Kennedylaan 5 Rijen	121478,43	400106,74	1,50	43,58	40,67	33,21	43,90		
SK_331_B	Kennedylaan 5 Rijen	121478,43	400106,74	4,50	44,93	42,02	34,56	45,25		
SK_331_C	Kennedylaan 5 Rijen	121478,43	400106,74	7,50	48,69	45,79	38,32	49,01		
SK_332_A	Kennedylaan 5 Rijen	121474,54	400109,59	1,50	43,03	40,15	32,45	43,30		
SK_332_B	Kennedylaan 5 Rijen	121474,54	400109,59	4,50	44,49	41,61	33,92	44,76		
SK_332_C	Kennedylaan 5 Rijen	121474,54	400109,59	7,50	46,79	43,91	36,30	47,08		
SK_333_A	Kennedylaan 5 Rijen	121472,01	400112,71	1,50	43,57	40,72	33,08	43,87		
SK_333_B	Kennedylaan 5 Rijen	121472,01	400112,71	4,50	45,04	42,18	34,56	45,34		
SK_333_C	Kennedylaan 5 Rijen	121472,01	400112,71	7,50	47,11	44,24	36,67	47,42		
SK_334_A	Kennedylaan 5 Rijen	121469,75	400114,55	1,50	42,97	40,09	32,63	43,30		
SK_334_B	Kennedylaan 5 Rijen	121469,75	400114,55	4,50	44,40	41,53	34,07	44,74		
SK_334_C	Kennedylaan 5 Rijen	121469,75	400114,55	7,50	44,39	41,53	34,07	44,73		
SK_335_A	Kennedylaan 5 Rijen	121470,28	400117,43	1,50	36,77	33,88	26,45	37,11		
SK_335_B	Kennedylaan 5 Rijen	121470,28	400117,43	4,50	38,17	35,27	27,84	38,50		
SK_335_C	Kennedylaan 5 Rijen	121470,28	400117,43	7,50	34,50	31,57	24,16	34,82		
SK_336_A	Kennedylaan 5 Rijen	121473,36	400118,60	1,50	35,83	32,92	25,50	36,16		
SK_336_B	Kennedylaan 5 Rijen	121473,36	400118,60	4,50	37,13	34,22	26,80	37,46		
SK_336_C	Kennedylaan 5 Rijen	121473,36	400118,60	7,50	39,29	36,40	28,97	39,63		
SK_337_A	Kennedylaan 10 Rijen	121504,57	400121,44	1,50	48,12	45,21	37,77	48,44		
SK_337_B	Kennedylaan 10 Rijen	121504,57	400121,44	4,50	49,27	46,36	38,92	49,59		
SK_337_C	Kennedylaan 10 Rijen	121504,57	400121,44	7,50	50,47	47,57	40,12	50,80		
SK_338_A	Kennedylaan 10 Rijen	121506,45	400125,97	1,50	39,02	36,10	28,68	39,34		
SK_338_B	Kennedylaan 10 Rijen	121506,45	400125,97	4,50	40,20	37,28	29,86	40,52		
SK_338_C	Kennedylaan 10 Rijen	121506,45	400125,97	7,50	41,93	39,00	31,58	42,25		
SK_339_A	Kennedylaan 10 Rijen	121508,83	400128,61	1,50	34,54	31,64	23,93	34,79		
SK_339_B	Kennedylaan 10 Rijen	121508,83	400128,61	4,50	36,17	33,26	25,59	36,43		
SK_339_C	Kennedylaan 10 Rijen	121508,83	400128,61	7,50	40,45	37,52	29,97	40,73		
SK_34_A	Oranjeplein 23, 5121 BD Rijen	121533,81	400015,15	1,50	30,65	27,63	19,59	30,75		
SK_340_A	Kennedylaan 10 Rijen	121519,53	400131,38	1,50	38,36	35,45	28,02	38,69		

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Antea Group

Bijlage 2 - Rekenresultaten

Huidige situatie
Nassaulaan

Rapport: Resultatentabel
Model: 20201216 Huidige situatie Nassaulaan
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groep: Nee
Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
SK_340_B	Kennedylaan 10 Rijen	121519,53	400131,38	4,50	40,39	37,49	30,06	40,72	
SK_340_C	Kennedylaan 10 Rijen	121519,53	400131,38	7,50	42,31	39,41	31,98	42,64	
SK_341_A	Kennedylaan 10 Rijen	121518,94	400127,92	1,50	39,75	36,84	29,42	40,08	
SK_341_B	Kennedylaan 10 Rijen	121518,94	400127,92	4,50	41,87	38,97	31,55	42,20	
SK_341_C	Kennedylaan 10 Rijen	121518,94	400127,92	7,50	44,46	41,56	34,13	44,79	
SK_342_A	Kennedylaan 8 Rijen	121521,71	400115,92	1,50	38,84	35,93	28,50	39,17	
SK_342_B	Kennedylaan 8 Rijen	121521,71	400115,92	4,50	41,20	38,30	30,87	41,53	
SK_342_C	Kennedylaan 8 Rijen	121521,71	400115,92	7,50	43,09	40,19	32,76	43,42	
SK_343_A	Kennedylaan 8 Rijen	121514,88	400112,19	1,50	37,01	34,15	26,69	37,35	
SK_343_B	Kennedylaan 8 Rijen	121514,88	400112,19	4,50	39,00	36,11	28,64	39,33	
SK_343_C	Kennedylaan 8 Rijen	121514,88	400112,19	7,50	43,05	40,14	32,62	43,35	
SK_344_A	Kennedylaan 8 Rijen	121511,36	400112,65	1,50	44,60	41,70	34,28	44,93	
SK_344_B	Kennedylaan 8 Rijen	121511,36	400112,65	4,50	46,01	43,10	35,67	46,34	
SK_344_C	Kennedylaan 8 Rijen	121511,36	400112,65	7,50	48,05	45,14	37,68	48,37	
SK_345_A	Kennedylaan 8 Rijen	121506,99	400114,87	1,50	49,02	46,12	38,67	49,35	
SK_345_B	Kennedylaan 8 Rijen	121506,99	400114,87	4,50	50,29	47,38	39,94	50,61	
SK_345_C	Kennedylaan 8 Rijen	121506,99	400114,87	7,50	51,46	48,56	41,11	51,79	
SK_346_A	Kennedylaan 8 Rijen	121517,43	400119,94	1,50	36,38	33,46	26,03	36,70	
SK_346_B	Kennedylaan 8 Rijen	121517,43	400119,94	4,50	38,79	35,87	28,46	39,12	
SK_346_C	Kennedylaan 8 Rijen	121517,43	400119,94	7,50	41,54	38,62	31,21	41,87	
SK_347_A	Kennedylaan 8 Rijen	121519,35	400118,24	1,50	30,95	27,99	20,58	31,25	
SK_347_B	Kennedylaan 8 Rijen	121519,35	400118,24	4,50	33,56	30,60	23,19	33,86	
SK_347_C	Kennedylaan 8 Rijen	121519,35	400118,24	7,50	37,12	34,17	26,76	37,43	
SK_348_A	Kennedylaan 12 Rijen	121507,62	400131,89	1,50	34,75	31,79	23,83	34,90	
SK_348_B	Kennedylaan 12 Rijen	121507,62	400131,89	4,50	36,53	33,57	25,71	36,71	
SK_348_C	Kennedylaan 12 Rijen	121507,62	400131,89	7,50	40,73	37,79	30,14	40,98	
SK_349_A	Kennedylaan 12 Rijen	121504,09	400132,35	1,50	37,86	34,95	27,35	38,14	
SK_349_B	Kennedylaan 12 Rijen	121504,09	400132,35	4,50	39,58	36,67	29,09	39,86	
SK_349_C	Kennedylaan 12 Rijen	121504,09	400132,35	7,50	42,89	39,97	32,45	43,18	
SK_35_A	Oranjeplein 24, 5121 BD Rijen	121535,02	400029,20	1,50	62,86	59,96	52,53	63,19	
SK_350_A	Kennedylaan 12 Rijen	121499,71	400134,58	1,50	46,63	43,73	36,30	46,96	
SK_350_B	Kennedylaan 12 Rijen	121499,71	400134,58	4,50	47,64	44,74	37,32	47,97	
SK_350_C	Kennedylaan 12 Rijen	121499,71	400134,58	7,50	48,75	45,85	38,42	49,08	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Antea Group

Bijlage 2 - Rekenresultaten

Huidige situatie
Nassaulaan

Rapport: Resultatentabel
Model: 20201216 Huidige situatie Nassaulaan
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groep: Nee
Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
SK_351_A	Kennedylaan 12 Rijen	121510,74	400137,45	1,50	28,97	26,01	18,60	29,27	
SK_351_B	Kennedylaan 12 Rijen	121510,74	400137,45	4,50	31,52	28,55	21,15	31,82	
SK_351_C	Kennedylaan 12 Rijen	121510,74	400137,45	7,50	36,30	33,35	25,94	36,61	
SK_352_A	Kennedylaan 6 Rijen	121511,80	400101,73	1,50	50,77	47,86	40,44	51,10	
SK_352_B	Kennedylaan 6 Rijen	121511,80	400101,73	4,50	52,33	49,41	41,99	52,65	
SK_352_C	Kennedylaan 6 Rijen	121511,80	400101,73	7,50	53,32	50,41	42,97	53,64	
SK_353_A	Kennedylaan 6 Rijen	121513,70	400106,26	1,50	42,47	39,55	32,13	42,79	
SK_353_B	Kennedylaan 6 Rijen	121513,70	400106,26	4,50	43,80	40,87	33,45	44,12	
SK_353_C	Kennedylaan 6 Rijen	121513,70	400106,26	7,50	45,40	42,47	35,05	45,72	
SK_354_A	Kennedylaan 6 Rijen	121516,08	400108,90	1,50	40,62	37,73	30,29	40,95	
SK_354_B	Kennedylaan 6 Rijen	121516,08	400108,90	4,50	42,07	39,18	31,73	42,40	
SK_354_C	Kennedylaan 6 Rijen	121516,08	400108,90	7,50	44,52	41,61	34,13	44,83	
SK_355_A	Kennedylaan 6 Rijen	121523,71	400110,49	1,50	38,21	35,28	27,86	38,53	
SK_355_B	Kennedylaan 6 Rijen	121523,71	400110,49	4,50	43,02	40,13	32,70	43,36	
SK_355_C	Kennedylaan 6 Rijen	121523,71	400110,49	7,50	45,36	42,47	35,04	45,70	
SK_356_A	Kennedylaan 6 Rijen	121521,43	400106,46	1,50	38,63	35,69	28,26	38,94	
SK_356_B	Kennedylaan 6 Rijen	121521,43	400106,46	4,50	43,55	40,65	33,23	43,88	
SK_356_C	Kennedylaan 6 Rijen	121521,43	400106,46	7,50	46,50	43,59	36,17	46,83	
SK_357_A	Kennedylaan 4 Rijen	121528,58	400097,24	1,50	38,51	35,60	28,17	38,84	
SK_357_B	Kennedylaan 4 Rijen	121528,58	400097,24	4,50	42,83	39,94	32,51	43,17	
SK_357_C	Kennedylaan 4 Rijen	121528,58	400097,24	7,50	45,15	42,25	34,82	45,48	
SK_358_A	Kennedylaan 4 Rijen	121528,05	400095,02	1,50	48,80	45,91	38,47	49,13	
SK_358_B	Kennedylaan 4 Rijen	121528,05	400095,02	4,50	52,71	49,83	42,40	53,05	
SK_358_C	Kennedylaan 4 Rijen	121528,05	400095,02	7,50	53,41	50,52	43,08	53,74	
SK_359_A	Kennedylaan 4 Rijen	121518,60	400092,94	1,50	47,93	45,03	37,59	48,26	
SK_359_B	Kennedylaan 4 Rijen	121518,60	400092,94	4,50	54,33	51,42	44,00	54,66	
SK_359_C	Kennedylaan 4 Rijen	121518,60	400092,94	7,50	54,87	51,96	44,52	55,19	
SK_36_A	Oranjeplein 24, 5121 BD Rijen	121538,53	400016,87	1,50	28,99	26,03	18,58	29,28	
SK_360_A	Kennedylaan 4 Rijen	121514,22	400095,16	1,50	52,07	49,16	41,73	52,40	
SK_360_B	Kennedylaan 4 Rijen	121514,22	400095,16	4,50	53,75	50,84	43,41	54,08	
SK_360_C	Kennedylaan 4 Rijen	121514,22	400095,16	7,50	54,39	51,47	44,03	54,71	
SK_361_A	Nassaulaan 74 Rijen	121536,13	400082,88	1,50	43,87	40,96	33,54	44,20	
SK_361_B	Nassaulaan 74 Rijen	121536,13	400082,88	4,50	45,03	42,12	34,70	45,36	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Antea Group

Bijlage 2 - Rekenresultaten

Huidige situatie
Nassaulaan

Rapport: Resultatentabel
Model: 20201216 Huidige situatie Nassaulaan
LAgg totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groep: Nee
Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
SK_361_C	Nassaulaan 74 Rijen	121536,13	400082,88	7,50	46,99	44,06	36,64	47,31	
SK_362_A	Nassaulaan 74 Rijen	121536,92	400085,59	1,50	42,84	39,94	32,46	43,16	
SK_362_B	Nassaulaan 74 Rijen	121536,92	400085,59	4,50	46,32	43,41	35,98	46,65	
SK_362_C	Nassaulaan 74 Rijen	121536,92	400085,59	7,50	48,52	45,60	38,17	48,84	
SK_363_A	Nassaulaan 74 Rijen	121538,09	400088,63	1,50	39,26	36,33	28,90	39,58	
SK_363_B	Nassaulaan 74 Rijen	121538,09	400088,63	4,50	45,95	43,06	35,63	46,29	
SK_363_C	Nassaulaan 74 Rijen	121538,09	400088,63	7,50	47,93	45,02	37,59	48,26	
SK_364_A	Nassaulaan 74 Rijen	121543,49	400080,20	1,50	55,52	52,65	45,21	55,86	
SK_364_B	Nassaulaan 74 Rijen	121543,49	400080,20	4,50	56,62	53,74	46,30	56,96	
SK_364_C	Nassaulaan 74 Rijen	121543,49	400080,20	7,50	56,93	54,05	46,62	57,27	
SK_365_A	Nassaulaan 74 Rijen	121540,68	400076,39	1,50	59,31	56,43	48,99	59,65	
SK_365_B	Nassaulaan 74 Rijen	121540,68	400076,39	4,50	60,55	57,66	50,23	60,89	
SK_365_C	Nassaulaan 74 Rijen	121540,68	400076,39	7,50	60,69	57,80	50,37	61,03	
SK_366_A	Nassaulaan 74 Rijen	121536,08	400077,48	1,50	56,45	53,55	46,12	56,78	
SK_366_B	Nassaulaan 74 Rijen	121536,08	400077,48	4,50	57,83	54,93	47,50	58,16	
SK_366_C	Nassaulaan 74 Rijen	121536,08	400077,48	7,50	58,18	55,28	47,84	58,51	
SK_367_A	Kennedylaan 2 Rijen	121529,58	400077,24	1,50	55,34	52,45	45,01	55,67	
SK_367_B	Kennedylaan 2 Rijen	121529,58	400077,24	4,50	56,55	53,66	46,22	56,88	
SK_367_C	Kennedylaan 2 Rijen	121529,58	400077,24	7,50	56,87	53,99	46,54	57,21	
SK_368_A	Kennedylaan 2 Rijen	121527,34	400071,50	1,50	59,57	56,68	49,25	59,91	
SK_368_B	Kennedylaan 2 Rijen	121527,34	400071,50	4,50	60,81	57,91	50,48	61,14	
SK_368_C	Kennedylaan 2 Rijen	121527,34	400071,50	7,50	60,86	57,97	50,53	61,19	
SK_369_A	Kennedylaan 2 Rijen	121521,90	400074,39	1,50	56,30	53,39	45,94	56,62	
SK_369_B	Kennedylaan 2 Rijen	121521,90	400074,39	4,50	57,69	54,77	47,33	58,01	
SK_369_C	Kennedylaan 2 Rijen	121521,90	400074,39	7,50	57,62	54,70	47,26	57,94	
SK_37_A	Oranjeplein 25, 5121 BD Rijen	121540,14	400031,08	1,50	62,78	59,89	52,46	63,12	
SK_370_A	Kennedylaan 2 Rijen	121524,14	400080,13	1,50	47,78	44,86	37,44	48,10	
SK_370_B	Kennedylaan 2 Rijen	121524,14	400080,13	4,50	45,34	42,44	35,02	45,67	
SK_370_C	Kennedylaan 2 Rijen	121524,14	400080,13	7,50	47,17	44,26	36,83	47,50	
SK_371_A	Kennedylaan 18 Rijen	121497,65	400193,00	1,50	32,93	30,02	22,60	33,26	
SK_371_B	Kennedylaan 18 Rijen	121497,65	400193,00	4,50	33,90	30,98	23,57	34,23	
SK_371_C	Kennedylaan 18 Rijen	121497,65	400193,00	7,50	36,64	33,71	26,30	36,96	
SK_372_A	Kennedylaan 18 Rijen	121501,03	400191,80	1,50	29,95	26,99	19,60	30,26	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Antea Group

Bijlage 2 - Rekenresultaten

Huidige situatie
Nassaulaan

Rapport: Resultatentabel
Model: 20201216 Huidige situatie Nassaulaan
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groep: Nee
Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
SK_372_B	Kennedylaan 18 Rijen	121501,03	400191,80	4,50	31,23	28,27	20,87	31,54	
SK_372_C	Kennedylaan 18 Rijen	121501,03	400191,80	7,50	33,76	30,82	23,40	34,07	
SK_373_A	Kennedylaan 18 Rijen	121505,07	400189,60	1,50	34,39	31,46	24,05	34,71	
SK_373_B	Kennedylaan 18 Rijen	121505,07	400189,60	4,50	34,79	31,86	24,44	35,11	
SK_373_C	Kennedylaan 18 Rijen	121505,07	400189,60	7,50	36,55	33,62	26,21	36,87	
SK_374_A	Kennedylaan 18 Rijen	121502,50	400185,71	1,50	34,70	31,79	24,36	35,03	
SK_374_B	Kennedylaan 18 Rijen	121502,50	400185,71	4,50	35,97	33,06	25,63	36,30	
SK_374_C	Kennedylaan 18 Rijen	121502,50	400185,71	7,50	38,01	35,10	27,66	38,33	
SK_375_A	Kennedylaan 18 Rijen	121498,18	400186,04	1,50	31,09	28,12	20,41	31,31	
SK_375_B	Kennedylaan 18 Rijen	121498,18	400186,04	4,50	32,39	29,43	21,78	32,63	
SK_375_C	Kennedylaan 18 Rijen	121498,18	400186,04	7,50	35,60	32,68	25,14	35,89	
SK_376_A	Kennedylaan 18 Rijen	121494,59	400186,45	1,50	35,81	32,90	25,47	36,14	
SK_376_B	Kennedylaan 18 Rijen	121494,59	400186,45	4,50	36,04	33,13	25,69	36,36	
SK_376_C	Kennedylaan 18 Rijen	121494,59	400186,45	7,50	38,66	35,75	28,29	38,98	
SK_377_A	Kennedylaan 18 Rijen	121490,05	400188,57	1,50	28,88	25,94	18,49	29,18	
SK_377_B	Kennedylaan 18 Rijen	121490,05	400188,57	4,50	29,99	27,05	19,60	30,29	
SK_377_C	Kennedylaan 18 Rijen	121490,05	400188,57	7,50	33,63	30,73	23,20	33,93	
SK_378_A	Kennedylaan 20 Rijen	121487,34	400195,00	1,50	28,38	25,43	17,98	28,68	
SK_378_B	Kennedylaan 20 Rijen	121487,34	400195,00	4,50	29,36	26,42	18,96	29,66	
SK_378_C	Kennedylaan 20 Rijen	121487,34	400195,00	7,50	33,09	30,18	22,64	33,38	
SK_379_A	Kennedylaan 20 Rijen	121489,12	400199,54	1,50	28,06	25,10	17,69	28,36	
SK_379_B	Kennedylaan 20 Rijen	121489,12	400199,54	4,50	29,73	26,77	19,36	30,03	
SK_379_C	Kennedylaan 20 Rijen	121489,12	400199,54	7,50	33,64	30,70	23,29	33,96	
SK_38_A	Oranjeplein 25, 5121 BD Rijen	121543,07	400018,61	1,50	28,40	25,45	18,00	28,70	
SK_380_A	Kennedylaan 20 Rijen	121491,36	400202,46	1,50	25,69	22,75	15,26	25,98	
SK_380_B	Kennedylaan 20 Rijen	121491,36	400202,46	4,50	27,09	24,13	16,65	27,37	
SK_380_C	Kennedylaan 20 Rijen	121491,36	400202,46	7,50	32,32	29,37	21,92	32,62	
SK_381_A	Kennedylaan 20 Rijen	121498,83	400204,35	1,50	38,89	35,99	28,57	39,22	
SK_381_B	Kennedylaan 20 Rijen	121498,83	400204,35	4,50	38,96	36,07	28,65	39,30	
SK_381_C	Kennedylaan 20 Rijen	121498,83	400204,35	7,50	40,05	37,16	29,74	40,39	
SK_382_A	Kennedylaan 20 Rijen	121497,44	400200,32	1,50	36,71	33,81	26,39	37,04	
SK_382_B	Kennedylaan 20 Rijen	121497,44	400200,32	4,50	37,13	34,23	26,81	37,46	
SK_382_C	Kennedylaan 20 Rijen	121497,44	400200,32	7,50	38,87	35,96	28,54	39,20	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Antea Group

Bijlage 2 - Rekenresultaten

Huidige situatie
Nassaulaan

Rapport: Resultatentabel
Model: 20201216 Huidige situatie Nassaulaan
LAgg totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groep: Nee
Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
SK_383_A	Kennedylaan 20 Rijen	121495,81	400197,35	1,50	32,78	29,84	22,45	33,10	
SK_383_B	Kennedylaan 20 Rijen	121495,81	400197,35	4,50	34,75	31,82	24,42	35,07	
SK_383_C	Kennedylaan 20 Rijen	121495,81	400197,35	7,50	37,86	34,93	27,53	38,18	
SK_384_A	Kennedylaan 24 Rijen	121479,18	400214,37	1,50	33,36	30,47	23,04	33,70	
SK_384_B	Kennedylaan 24 Rijen	121479,18	400214,37	4,50	32,97	30,07	22,64	33,30	
SK_384_C	Kennedylaan 24 Rijen	121479,18	400214,37	7,50	33,74	30,84	23,41	34,07	
SK_385_A	Kennedylaan 24 Rijen	121480,96	400218,88	1,50	27,26	24,32	16,89	27,57	
SK_385_B	Kennedylaan 24 Rijen	121480,96	400218,88	4,50	28,31	25,34	17,92	28,61	
SK_385_C	Kennedylaan 24 Rijen	121480,96	400218,88	7,50	32,04	29,09	21,68	32,35	
SK_386_A	Kennedylaan 24 Rijen	121483,20	400221,80	1,50	24,39	21,46	14,02	24,70	
SK_386_B	Kennedylaan 24 Rijen	121483,20	400221,80	4,50	25,66	22,70	15,26	25,96	
SK_386_C	Kennedylaan 24 Rijen	121483,20	400221,80	7,50	31,17	28,22	20,79	31,47	
SK_387_A	Kennedylaan 24 Rijen	121490,68	400223,69	1,50	37,03	34,12	26,70	37,36	
SK_387_B	Kennedylaan 24 Rijen	121490,68	400223,69	4,50	38,55	35,66	28,23	38,89	
SK_387_C	Kennedylaan 24 Rijen	121490,68	400223,69	7,50	39,26	36,37	28,95	39,60	
SK_388_A	Kennedylaan 24 Rijen	121489,27	400219,68	1,50	36,94	34,04	26,62	37,27	
SK_388_B	Kennedylaan 24 Rijen	121489,27	400219,68	4,50	37,80	34,91	27,48	38,14	
SK_388_C	Kennedylaan 24 Rijen	121489,27	400219,68	7,50	39,15	36,25	28,82	39,48	
SK_389_A	Kennedylaan 24 Rijen	121487,65	400216,69	1,50	32,89	29,99	22,57	33,22	
SK_389_B	Kennedylaan 24 Rijen	121487,65	400216,69	4,50	33,94	31,01	23,61	34,26	
SK_389_C	Kennedylaan 24 Rijen	121487,65	400216,69	7,50	36,67	33,75	26,34	37,00	
SK_39_B	Oranjeplein 26, 5121 BD Rijen	121506,12	400018,62	4,50	63,65	60,72	53,27	63,96	
SK_39_C	Oranjeplein 26, 5121 BD Rijen	121506,12	400018,62	7,50	63,38	60,45	53,00	63,69	
SK_390_A	Kennedylaan 9 Rijen	121459,32	400167,24	1,50	35,70	32,81	25,36	36,03	
SK_390_B	Kennedylaan 9 Rijen	121459,32	400167,24	4,50	36,40	33,50	25,94	36,69	
SK_391_A	Kennedylaan 9 Rijen	121464,17	400162,02	1,50	42,47	39,58	32,16	42,81	
SK_391_B	Kennedylaan 9 Rijen	121464,17	400162,02	4,50	42,75	39,86	32,43	43,09	
SK_392_A	Kennedylaan 9 Rijen	121464,19	400154,90	1,50	39,49	36,59	29,11	39,81	
SK_392_B	Kennedylaan 9 Rijen	121464,19	400154,90	4,50	40,36	37,46	29,98	40,68	
SK_393_A	Kennedylaan 9 Rijen	121460,69	400153,53	1,50	35,69	32,79	25,23	35,98	
SK_393_B	Kennedylaan 9 Rijen	121460,69	400153,53	4,50	37,32	34,41	26,89	37,62	
SK_394_A	Kennedylaan 9 Rijen	121457,00	400159,20	1,50	36,77	33,87	26,04	36,99	
SK_394_B	Kennedylaan 9 Rijen	121457,00	400159,20	4,50	39,00	36,11	28,30	39,23	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Antea Group

Bijlage 2 - Rekenresultaten

Huidige situatie
Nassaulaan

Rapport: Resultatentabel
Model: 20201216 Huidige situatie Nassaulaan
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groep: Nee
Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
SK_395_A	Kennedylaan 9 Rijen	121455,83	400165,86	1,50	29,32	26,38	18,93	29,62	
SK_395_B	Kennedylaan 9 Rijen	121455,83	400165,86	4,50	32,11	29,20	21,63	32,40	
SK_396_A	Kennedylaan 28 Rijen	121471,03	400233,66	1,50	36,55	33,67	26,24	36,89	
SK_396_B	Kennedylaan 28 Rijen	121471,03	400233,66	4,50	36,04	33,15	25,72	36,38	
SK_396_C	Kennedylaan 28 Rijen	121471,03	400233,66	7,50	36,08	33,19	25,76	36,42	
SK_397_A	Kennedylaan 28 Rijen	121472,79	400238,20	1,50	27,05	24,11	16,66	27,35	
SK_397_B	Kennedylaan 28 Rijen	121472,79	400238,20	4,50	28,35	25,39	17,93	28,64	
SK_397_C	Kennedylaan 28 Rijen	121472,79	400238,20	7,50	31,88	28,93	21,50	32,18	
SK_398_A	Kennedylaan 28 Rijen	121475,08	400241,04	1,50	23,87	20,94	13,50	24,18	
SK_398_B	Kennedylaan 28 Rijen	121475,08	400241,04	4,50	25,15	22,19	14,76	25,45	
SK_398_C	Kennedylaan 28 Rijen	121475,08	400241,04	7,50	29,85	26,89	19,46	30,15	
SK_399_A	Kennedylaan 28 Rijen	121482,54	400242,98	1,50	36,74	33,83	26,41	37,07	
SK_399_B	Kennedylaan 28 Rijen	121482,54	400242,98	4,50	38,06	35,16	27,74	38,39	
SK_399_C	Kennedylaan 28 Rijen	121482,54	400242,98	7,50	38,59	35,70	28,27	38,93	
SK_4_A	Oranjeplein 17 A, 5121 BD Rijen	121508,61	399982,22	1,50	51,87	48,98	41,43	52,17	
SK_4_B	Oranjeplein 17 A, 5121 BD Rijen	121508,61	399982,22	4,50	53,67	50,78	43,22	53,97	
SK_4_C	Oranjeplein 17 A, 5121 BD Rijen	121508,61	399982,22	7,50	54,02	51,13	43,58	54,32	
SK_40_B	Oranjeplein 26, 5121 BD Rijen	121511,66	400006,69	4,50	46,39	43,47	35,81	46,65	
SK_40_C	Oranjeplein 26, 5121 BD Rijen	121511,66	400006,69	7,50	47,59	44,67	37,02	47,85	
SK_400_A	Kennedylaan 28 Rijen	121481,11	400239,03	1,50	31,79	28,86	21,45	32,11	
SK_400_B	Kennedylaan 28 Rijen	121481,11	400239,03	4,50	35,16	32,26	24,84	35,49	
SK_400_C	Kennedylaan 28 Rijen	121481,11	400239,03	7,50	36,72	33,82	26,39	37,05	
SK_401_A	Kennedylaan 28 Rijen	121479,51	400235,99	1,50	30,31	27,37	19,96	30,63	
SK_401_B	Kennedylaan 28 Rijen	121479,51	400235,99	4,50	31,67	28,72	21,31	31,98	
SK_401_C	Kennedylaan 28 Rijen	121479,51	400235,99	7,50	34,39	31,44	24,03	34,70	
SK_402_A	Kennedylaan 22 Rijen	121490,00	400205,69	1,50	27,86	24,86	16,84	27,98	
SK_402_B	Kennedylaan 22 Rijen	121490,00	400205,69	4,50	28,84	25,84	17,92	28,98	
SK_402_C	Kennedylaan 22 Rijen	121490,00	400205,69	7,50	33,09	30,12	22,49	33,33	
SK_403_A	Kennedylaan 22 Rijen	121486,49	400205,81	1,50	28,06	25,12	17,67	28,36	
SK_403_B	Kennedylaan 22 Rijen	121486,49	400205,81	4,50	29,38	26,42	18,98	29,68	
SK_403_C	Kennedylaan 22 Rijen	121486,49	400205,81	7,50	34,53	31,59	24,16	34,84	
SK_404_A	Kennedylaan 22 Rijen	121481,91	400207,92	1,50	35,82	32,93	25,50	36,16	
SK_404_B	Kennedylaan 22 Rijen	121481,91	400207,92	4,50	35,11	32,22	24,79	35,45	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Antea Group

Bijlage 2 - Rekenresultaten

Huidige situatie
Nassaulaan

Rapport: Resultatentabel
Model: 20201216 Huidige situatie Nassaulaan
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groep: Nee
Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
SK_404_C	Kennedylaan 22 Rijen	121481,91	400207,92	7,50	35,74	32,85	25,42	36,08	
SK_405_A	Kennedylaan 22 Rijen	121489,49	400212,34	1,50	35,35	32,46	25,04	35,69	
SK_405_B	Kennedylaan 22 Rijen	121489,49	400212,34	4,50	35,68	32,78	25,36	36,01	
SK_405_C	Kennedylaan 22 Rijen	121489,49	400212,34	7,50	37,54	34,63	27,22	37,87	
SK_406_A	Kennedylaan 22 Rijen	121492,86	400211,16	1,50	29,57	26,60	19,21	29,88	
SK_406_B	Kennedylaan 22 Rijen	121492,86	400211,16	4,50	30,52	27,55	20,15	30,82	
SK_406_C	Kennedylaan 22 Rijen	121492,86	400211,16	7,50	33,08	30,13	22,71	33,39	
SK_407_A	Kennedylaan 22 Rijen	121496,58	400209,68	1,50	38,97	36,07	28,65	39,30	
SK_407_B	Kennedylaan 22 Rijen	121496,58	400209,68	4,50	38,84	35,94	28,52	39,17	
SK_407_C	Kennedylaan 22 Rijen	121496,58	400209,68	7,50	39,70	36,81	29,39	40,04	
SK_408_A	Kennedylaan 26 Rijen	121481,85	400225,05	1,50	25,87	22,94	15,52	26,19	
SK_408_B	Kennedylaan 26 Rijen	121481,85	400225,05	4,50	27,44	24,50	17,08	27,75	
SK_408_C	Kennedylaan 26 Rijen	121481,85	400225,05	7,50	31,65	28,72	21,28	31,96	
SK_409_A	Kennedylaan 26 Rijen	121478,33	400225,18	1,50	27,52	24,58	17,14	27,83	
SK_409_B	Kennedylaan 26 Rijen	121478,33	400225,18	4,50	29,07	26,11	18,69	29,37	
SK_409_C	Kennedylaan 26 Rijen	121478,33	400225,18	7,50	33,64	30,71	23,27	33,95	
SK_41_B	Oranjeplein 27, 5121 BD Rijen	121510,80	400020,34	4,50	63,60	60,67	53,23	63,91	
SK_41_C	Oranjeplein 27, 5121 BD Rijen	121510,80	400020,34	7,50	63,33	60,40	52,96	63,64	
SK_410_A	Kennedylaan 26 Rijen	121473,76	400227,23	1,50	36,58	33,69	26,26	36,92	
SK_410_B	Kennedylaan 26 Rijen	121473,76	400227,23	4,50	35,95	33,06	25,63	36,29	
SK_410_C	Kennedylaan 26 Rijen	121473,76	400227,23	7,50	36,06	33,17	25,74	36,40	
SK_411_A	Kennedylaan 26 Rijen	121481,35	400231,64	1,50	29,82	26,90	19,49	30,15	
SK_411_B	Kennedylaan 26 Rijen	121481,35	400231,64	4,50	33,26	30,36	22,94	33,59	
SK_411_C	Kennedylaan 26 Rijen	121481,35	400231,64	7,50	34,97	32,06	24,64	35,30	
SK_412_A	Kennedylaan 26 Rijen	121484,70	400230,52	1,50	33,29	30,38	22,96	33,62	
SK_412_B	Kennedylaan 26 Rijen	121484,70	400230,52	4,50	33,66	30,74	23,33	33,99	
SK_412_C	Kennedylaan 26 Rijen	121484,70	400230,52	7,50	34,78	31,86	24,44	35,10	
SK_413_A	Kennedylaan 26 Rijen	121488,43	400229,02	1,50	35,81	32,89	25,47	36,13	
SK_413_B	Kennedylaan 26 Rijen	121488,43	400229,02	4,50	38,32	35,43	28,00	38,66	
SK_413_C	Kennedylaan 26 Rijen	121488,43	400229,02	7,50	39,03	36,14	28,71	39,37	
SK_414_A	Eisenhowerstraat 13 Rijen	121537,89	400158,90	1,50	44,33	41,45	34,02	44,67	
SK_414_B	Eisenhowerstraat 13 Rijen	121537,89	400158,90	4,50	44,94	42,06	34,63	45,28	
SK_414_C	Eisenhowerstraat 13 Rijen	121537,89	400158,90	7,50	46,01	43,12	35,70	46,35	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Antea Group

Bijlage 2 - Rekenresultaten

Huidige situatie
Nassaulaan

Rapport: Resultatentabel
Model: 20201216 Huidige situatie Nassaulaan
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groep: Nee
Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
SK_415_A	Eisenhowerstraat 13 Rijen	121536,19	400155,65	1,50	31,99	29,05	21,62	32,30	
SK_415_B	Eisenhowerstraat 13 Rijen	121536,19	400155,65	4,50	34,25	31,30	23,88	34,56	
SK_415_C	Eisenhowerstraat 13 Rijen	121536,19	400155,65	7,50	39,68	36,75	29,32	40,00	
SK_416_A	Eisenhowerstraat 13 Rijen	121532,58	400154,97	1,50	32,41	29,45	22,03	32,71	
SK_416_B	Eisenhowerstraat 13 Rijen	121532,58	400154,97	4,50	35,14	32,19	24,77	35,45	
SK_416_C	Eisenhowerstraat 13 Rijen	121532,58	400154,97	7,50	40,86	37,94	30,51	41,18	
SK_417_A	Eisenhowerstraat 13 Rijen	121529,82	400157,20	1,50	32,77	29,81	22,38	33,07	
SK_417_B	Eisenhowerstraat 13 Rijen	121529,82	400157,20	4,50	35,29	32,33	24,91	35,59	
SK_417_C	Eisenhowerstraat 13 Rijen	121529,82	400157,20	7,50	39,84	36,91	29,48	40,16	
SK_418_A	Eisenhowerstraat 13 Rijen	121527,69	400157,90	1,50	33,52	30,57	23,14	33,82	
SK_418_B	Eisenhowerstraat 13 Rijen	121527,69	400157,90	4,50	36,15	33,20	25,77	36,45	
SK_418_C	Eisenhowerstraat 13 Rijen	121527,69	400157,90	7,50	41,30	38,38	30,95	41,62	
SK_419_A	Eisenhowerstraat 13 Rijen	121525,17	400158,77	1,50	33,44	30,48	23,05	33,74	
SK_419_B	Eisenhowerstraat 13 Rijen	121525,17	400158,77	4,50	35,13	32,18	24,75	35,43	
SK_419_C	Eisenhowerstraat 13 Rijen	121525,17	400158,77	7,50	39,19	36,27	28,83	39,51	
SK_42_B	Oranjeplein 27, 5121 BD Rijen	121516,37	400008,42	4,50	42,86	39,98	32,55	43,20	
SK_42_C	Oranjeplein 27, 5121 BD Rijen	121516,37	400008,42	7,50	44,47	41,59	34,15	44,81	
SK_420_A	Eisenhowerstraat 13 Rijen	121528,37	400163,85	1,50	30,37	27,42	20,03	30,69	
SK_420_B	Eisenhowerstraat 13 Rijen	121528,37	400163,85	4,50	31,93	28,97	21,58	32,24	
SK_420_C	Eisenhowerstraat 13 Rijen	121528,37	400163,85	7,50	35,80	32,87	25,45	36,12	
SK_421_A	Eisenhowerstraat 13 Rijen	121535,33	400163,86	1,50	44,08	41,20	33,77	44,42	
SK_421_B	Eisenhowerstraat 13 Rijen	121535,33	400163,86	4,50	44,58	41,70	34,28	44,92	
SK_421_C	Eisenhowerstraat 13 Rijen	121535,33	400163,86	7,50	45,68	42,80	35,37	46,02	
SK_422_A	Rooseveltstraat 15 Rijen	121521,39	400176,17	1,50	35,45	32,53	25,11	35,77	
SK_422_B	Rooseveltstraat 15 Rijen	121521,39	400176,17	4,50	32,81	29,86	22,44	33,12	
SK_422_C	Rooseveltstraat 15 Rijen	121521,39	400176,17	7,50	34,99	32,06	24,62	35,30	
SK_423_A	Rooseveltstraat 15 Rijen	121526,95	400175,27	1,50	42,59	39,71	32,28	42,93	
SK_423_B	Rooseveltstraat 15 Rijen	121526,95	400175,27	4,50	42,89	40,00	32,58	43,23	
SK_423_C	Rooseveltstraat 15 Rijen	121526,95	400175,27	7,50	43,76	40,88	33,45	44,10	
SK_424_A	Rooseveltstraat 15 Rijen	121527,23	400170,48	1,50	34,45	31,53	24,10	34,77	
SK_424_B	Rooseveltstraat 15 Rijen	121527,23	400170,48	4,50	35,76	32,83	25,41	36,08	
SK_424_C	Rooseveltstraat 15 Rijen	121527,23	400170,48	7,50	39,54	36,62	29,20	39,86	
SK_425_A	Rooseveltstraat 15 Rijen	121524,01	400168,12	1,50	32,42	29,46	22,04	32,72	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Antea Group

Bijlage 2 - Rekenresultaten

Huidige situatie
Nassaulaan

Rapport: Resultatentabel
Model: 20201216 Huidige situatie Nassaulaan
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groep: Nee
Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
SK_425_B	Rooseveltstraat 15 Rijen	121524,01	400168,12	4,50	34,48	31,53	24,11	34,79	
SK_425_C	Rooseveltstraat 15 Rijen	121524,01	400168,12	7,50	39,20	36,27	28,85	39,52	
SK_426_A	Rooseveltstraat 15 Rijen	121521,45	400168,91	1,50	31,60	28,64	21,21	31,90	
SK_426_B	Rooseveltstraat 15 Rijen	121521,45	400168,91	4,50	35,16	32,22	24,79	35,47	
SK_426_C	Rooseveltstraat 15 Rijen	121521,45	400168,91	7,50	39,16	36,24	28,81	39,48	
SK_427_A	Rooseveltstraat 15 Rijen	121519,33	400169,77	1,50	32,31	29,35	21,93	32,61	
SK_427_B	Rooseveltstraat 15 Rijen	121519,33	400169,77	4,50	34,48	31,52	24,10	34,78	
SK_427_C	Rooseveltstraat 15 Rijen	121519,33	400169,77	7,50	39,17	36,23	28,80	39,48	
SK_428_A	Rooseveltstraat 15 Rijen	121516,69	400170,99	1,50	31,45	28,49	21,06	31,75	
SK_428_B	Rooseveltstraat 15 Rijen	121516,69	400170,99	4,50	35,83	32,91	25,49	36,15	
SK_428_C	Rooseveltstraat 15 Rijen	121516,69	400170,99	7,50	39,25	36,34	28,91	39,58	
SK_429_A	Rooseveltstraat 15 Rijen	121516,54	400173,84	1,50	38,31	35,41	27,98	38,64	
SK_429_B	Rooseveltstraat 15 Rijen	121516,54	400173,84	4,50	32,54	29,58	22,16	32,84	
SK_429_C	Rooseveltstraat 15 Rijen	121516,54	400173,84	7,50	34,58	31,65	24,22	34,90	
SK_43_B	Oranjeplein 28, 5121 BD Rijen	121516,12	400022,28	4,50	63,56	60,63	53,20	63,88	
SK_43_C	Oranjeplein 28, 5121 BD Rijen	121516,12	400022,28	7,50	63,30	60,37	52,94	63,62	
SK_430_A	de Quaystraat 5 Rijen	121528,55	400218,94	1,50	39,40	36,52	29,10	39,74	
SK_430_B	de Quaystraat 5 Rijen	121528,55	400218,94	4,50	39,96	37,07	29,66	40,30	
SK_430_C	de Quaystraat 5 Rijen	121528,55	400218,94	7,50	40,69	37,80	30,39	41,03	
SK_431_A	de Quaystraat 5 Rijen	121520,65	400215,61	1,50	32,37	29,42	21,98	32,67	
SK_431_B	de Quaystraat 5 Rijen	121520,65	400215,61	4,50	31,42	28,48	21,03	31,72	
SK_431_C	de Quaystraat 5 Rijen	121520,65	400215,61	7,50	33,19	30,26	22,80	33,50	
SK_432_A	de Quaystraat 9 Rijen	121520,82	400237,30	1,50	38,58	35,69	28,27	38,92	
SK_432_B	de Quaystraat 9 Rijen	121520,82	400237,30	4,50	39,13	36,24	28,82	39,47	
SK_432_C	de Quaystraat 9 Rijen	121520,82	400237,30	7,50	40,33	37,45	30,02	40,67	
SK_433_A	de Quaystraat 9 Rijen	121518,16	400232,61	1,50	32,50	29,56	22,13	32,81	
SK_433_B	de Quaystraat 9 Rijen	121518,16	400232,61	4,50	34,29	31,36	23,93	34,61	
SK_433_C	de Quaystraat 9 Rijen	121518,16	400232,61	7,50	35,73	32,80	25,37	36,05	
SK_434_A	de Quaystraat 9 Rijen	121512,94	400233,99	1,50	34,74	31,82	24,39	35,06	
SK_434_B	de Quaystraat 9 Rijen	121512,94	400233,99	4,50	34,09	31,17	23,74	34,41	
SK_434_C	de Quaystraat 9 Rijen	121512,94	400233,99	7,50	34,82	31,91	24,47	35,14	
SK_435_A	de Quaystraat 1 Rijen	121533,38	400207,43	1,50	40,96	38,09	30,66	41,31	
SK_435_B	de Quaystraat 1 Rijen	121533,38	400207,43	4,50	41,20	38,31	30,89	41,54	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Antea Group

Bijlage 2 - Rekenresultaten

Huidige situatie
Nassaulaan

Rapport: Resultatentabel
Model: 20201216 Huidige situatie Nassaulaan
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groep: Nee
Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
SK_435_C	de Quaystraat 1 Rijen	121533,38	400207,43	7,50	42,25	39,36	31,94	42,59	
SK_436_A	de Quaystraat 1 Rijen	121530,70	400202,75	1,50	41,81	38,93	31,50	42,15	
SK_436_B	de Quaystraat 1 Rijen	121530,70	400202,75	4,50	42,09	39,20	31,77	42,43	
SK_436_C	de Quaystraat 1 Rijen	121530,70	400202,75	7,50	42,77	39,88	32,45	43,11	
SK_437_A	de Quaystraat 1 Rijen	121525,72	400203,53	1,50	35,73	32,85	25,41	36,07	
SK_437_B	de Quaystraat 1 Rijen	121525,72	400203,53	4,50	35,53	32,64	25,20	35,86	
SK_437_C	de Quaystraat 1 Rijen	121525,72	400203,53	7,50	36,59	33,70	26,25	36,92	
SK_438_A	de Quaystraat 11 Rijen	121518,39	400243,10	1,50	37,74	34,85	27,42	38,08	
SK_438_B	de Quaystraat 11 Rijen	121518,39	400243,10	4,50	38,30	35,41	27,99	38,64	
SK_438_C	de Quaystraat 11 Rijen	121518,39	400243,10	7,50	39,30	36,41	28,98	39,64	
SK_439_A	de Quaystraat 11 Rijen	121510,50	400239,79	1,50	31,42	28,47	21,03	31,72	
SK_439_B	de Quaystraat 11 Rijen	121510,50	400239,79	4,50	30,86	27,91	20,47	31,16	
SK_439_C	de Quaystraat 11 Rijen	121510,50	400239,79	7,50	32,59	29,67	22,21	32,90	
SK_44_B	Oranjeplein 28, 5121 BD Rijen	121520,94	400010,13	4,50	42,49	39,64	32,09	42,81	
SK_44_C	Oranjeplein 28, 5121 BD Rijen	121520,94	400010,13	7,50	44,17	41,31	33,75	44,49	
SK_440_A	de Quaystraat 7 Rijen	121526,11	400224,73	1,50	39,00	36,11	28,69	39,34	
SK_440_B	de Quaystraat 7 Rijen	121526,11	400224,73	4,50	39,37	36,48	29,06	39,71	
SK_440_C	de Quaystraat 7 Rijen	121526,11	400224,73	7,50	40,09	37,20	29,79	40,43	
SK_441_A	de Quaystraat 7 Rijen	121518,21	400221,41	1,50	32,60	29,64	22,19	32,89	
SK_441_B	de Quaystraat 7 Rijen	121518,21	400221,41	4,50	31,52	28,57	21,11	31,82	
SK_441_C	de Quaystraat 7 Rijen	121518,21	400221,41	7,50	32,94	30,00	22,53	33,24	
SK_442_A	de Quaystraat 7 Rijen	121520,89	400226,09	1,50	30,02	27,05	19,64	30,32	
SK_442_B	de Quaystraat 7 Rijen	121520,89	400226,09	4,50	31,89	28,93	21,52	32,19	
SK_442_C	de Quaystraat 7 Rijen	121520,89	400226,09	7,50	36,08	33,15	25,72	36,40	
SK_443_A	de Quaystraat 3 Rijen	121530,95	400213,22	1,50	40,14	37,26	29,84	40,48	
SK_443_B	de Quaystraat 3 Rijen	121530,95	400213,22	4,50	40,36	37,47	30,05	40,70	
SK_443_C	de Quaystraat 3 Rijen	121530,95	400213,22	7,50	41,44	38,55	31,13	41,78	
SK_444_A	de Quaystraat 3 Rijen	121523,04	400209,90	1,50	32,58	29,63	22,20	32,88	
SK_444_B	de Quaystraat 3 Rijen	121523,04	400209,90	4,50	31,88	28,93	21,48	32,18	
SK_444_C	de Quaystraat 3 Rijen	121523,04	400209,90	7,50	33,90	30,97	23,50	34,20	
SK_45_B	Oranjeplein 29, 5121 BD Rijen	121520,63	400023,93	4,50	63,55	60,63	53,19	63,87	
SK_45_C	Oranjeplein 29, 5121 BD Rijen	121520,63	400023,93	7,50	63,30	60,37	52,94	63,62	
SK_46_B	Oranjeplein 29, 5121 BD Rijen	121524,25	400011,71	4,50	39,46	36,58	28,84	39,72	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Antea Group

Bijlage 2 - Rekenresultaten

Huidige situatie
Nassaulaan

Rapport: Resultatentabel
Model: 20201216 Huidige situatie Nassaulaan
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groep: Nee
Groepsreductie: Nee

Naam											
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden			
SK_46_C	Oranjeplein 29, 5121 BD Rijen	121524,25	400011,71	7,50	40,90	38,01	30,24	41,14			
SK_47_B	Oranjeplein 30, 5121 BD Rijen	121525,49	400025,72	4,50	63,48	60,56	53,13	63,80			
SK_47_C	Oranjeplein 30, 5121 BD Rijen	121525,49	400025,72	7,50	63,23	60,31	52,88	63,55			
SK_48_B	Oranjeplein 30, 5121 BD Rijen	121529,11	400013,44	4,50	34,28	31,21	22,64	34,23			
SK_48_C	Oranjeplein 30, 5121 BD Rijen	121529,11	400013,44	7,50	36,38	33,33	25,03	36,40			
SK_49_B	Oranjeplein 31, 5121 BD Rijen	121530,11	400027,41	4,50	63,35	60,44	53,01	63,68			
SK_49_C	Oranjeplein 31, 5121 BD Rijen	121530,11	400027,41	7,50	63,12	60,21	52,77	63,44			
SK_5_A	Oosterhoutseweg 8, 5121 RE Rijen	121510,81	399969,37	1,50	48,20	45,33	37,65	48,48			
SK_5_B	Oosterhoutseweg 8, 5121 RE Rijen	121510,81	399969,37	4,50	49,69	46,82	39,13	49,96			
SK_5_C	Oosterhoutseweg 8, 5121 RE Rijen	121510,81	399969,37	7,50	50,45	47,57	39,89	50,72			
SK_50_B	Oranjeplein 31, 5121 BD Rijen	121534,82	400015,25	4,50	30,66	27,68	20,25	30,95			
SK_50_C	Oranjeplein 31, 5121 BD Rijen	121534,82	400015,25	7,50	34,14	31,17	23,73	34,43			
SK_51_B	Oranjeplein 32, 5121 BD Rijen	121535,72	400029,46	4,50	63,23	60,33	52,90	63,56			
SK_51_C	Oranjeplein 32, 5121 BD Rijen	121535,72	400029,46	7,50	63,02	60,12	52,69	63,35			
SK_513_A	Nassaulaan 70 Rijen	121560,09	400093,74	1,50	38,00	35,08	27,65	38,32			
SK_513_B	Nassaulaan 70 Rijen	121560,09	400093,74	4,50	37,01	34,08	26,65	37,33			
SK_513_C	Nassaulaan 70 Rijen	121560,09	400093,74	7,50	40,20	37,29	29,84	40,52			
SK_514_A	Nassaulaan 70 Rijen	121565,07	400095,73	1,50	35,57	32,61	25,18	35,87			
SK_514_B	Nassaulaan 70 Rijen	121565,07	400095,73	4,50	44,19	41,31	33,88	44,53			
SK_514_C	Nassaulaan 70 Rijen	121565,07	400095,73	7,50	47,33	44,44	37,02	47,67			
SK_515_A	Nassaulaan 70 Rijen	121569,52	400089,75	1,50	55,73	52,86	45,42	56,07			
SK_515_B	Nassaulaan 70 Rijen	121569,52	400089,75	4,50	56,68	53,80	46,37	57,02			
SK_515_C	Nassaulaan 70 Rijen	121569,52	400089,75	7,50	57,02	54,14	46,70	57,36			
SK_516_A	Nassaulaan 70 Rijen	121566,69	400085,95	1,50	59,01	56,14	48,71	59,36			
SK_516_B	Nassaulaan 70 Rijen	121566,69	400085,95	4,50	60,23	57,35	49,93	60,57			
SK_516_C	Nassaulaan 70 Rijen	121566,69	400085,95	7,50	60,41	57,53	50,10	60,75			
SK_517_A	Nassaulaan 70 Rijen	121562,19	400086,71	1,50	56,81	53,93	46,50	57,15			
SK_517_B	Nassaulaan 70 Rijen	121562,19	400086,71	4,50	58,18	55,30	47,87	58,52			
SK_517_C	Nassaulaan 70 Rijen	121562,19	400086,71	7,50	58,36	55,48	48,05	58,70			
SK_518_A	Eisenhowerstraat 5 Rijen	121558,86	400114,76	1,50	40,35	37,45	30,02	40,68			
SK_518_B	Eisenhowerstraat 5 Rijen	121558,86	400114,76	4,50	48,09	45,22	37,79	48,44			
SK_518_C	Eisenhowerstraat 5 Rijen	121558,86	400114,76	7,50	50,53	47,64	40,22	50,87			
SK_519_A	Eisenhowerstraat 5 Rijen	121553,64	400117,49	1,50	42,81	39,91	32,49	43,14			

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Antea Group

Bijlage 2 - Rekenresultaten

Huidige situatie
Nassaulaan

Rapport: Resultatentabel
Model: 20201216 Huidige situatie Nassaulaan
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groep: Nee
Groepsreductie: Nee

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
SK_519_B	Eisenhowerstraat 5 Rijen	121553,64	400117,49	4,50	46,46	43,57	36,14	46,80
SK_519_C	Eisenhowerstraat 5 Rijen	121553,64	400117,49	7,50	48,64	45,75	38,32	48,98
SK_52_B	Oranjeplein 32, 5121 BD Rijen	121539,34	400016,95	4,50	31,24	28,27	20,82	31,53
SK_52_C	Oranjeplein 32, 5121 BD Rijen	121539,34	400016,95	7,50	34,79	31,82	24,37	35,08
SK_520_A	Eisenhowerstraat 5 Rijen	121561,43	400125,88	1,50	39,15	36,26	28,84	39,49
SK_520_B	Eisenhowerstraat 5 Rijen	121561,43	400125,88	4,50	40,50	37,60	30,18	40,83
SK_520_C	Eisenhowerstraat 5 Rijen	121561,43	400125,88	7,50	42,20	39,30	31,88	42,53
SK_521_A	Eisenhowerstraat 5 Rijen	121564,91	400123,82	1,50	48,53	45,65	38,22	48,87
SK_521_B	Eisenhowerstraat 5 Rijen	121564,91	400123,82	4,50	49,79	46,91	39,49	50,13
SK_521_C	Eisenhowerstraat 5 Rijen	121564,91	400123,82	7,50	50,78	47,90	40,48	51,12
SK_522_A	Eisenhowerstraat 3 Rijen	121569,22	400117,98	1,50	49,36	46,48	39,06	49,70
SK_522_B	Eisenhowerstraat 3 Rijen	121569,22	400117,98	4,50	50,78	47,90	40,47	51,12
SK_522_C	Eisenhowerstraat 3 Rijen	121569,22	400117,98	7,50	51,62	48,74	41,32	51,96
SK_523_A	Eisenhowerstraat 3 Rijen	121566,79	400111,64	1,50	41,88	38,96	31,53	42,20
SK_523_B	Eisenhowerstraat 3 Rijen	121566,79	400111,64	4,50	51,71	48,84	41,41	52,06
SK_523_C	Eisenhowerstraat 3 Rijen	121566,79	400111,64	7,50	53,37	50,49	43,06	53,71
SK_525_A	Eisenhowerstraat 3 Rijen	121562,37	400110,65	1,50	37,33	34,37	26,95	37,63
SK_525_B	Eisenhowerstraat 3 Rijen	121562,37	400110,65	4,50	48,36	45,48	38,05	48,70
SK_525_C	Eisenhowerstraat 3 Rijen	121562,37	400110,65	7,50	50,88	47,99	40,56	51,22
SK_526_A	Eisenhowerstraat 3 Rijen	121561,84	400114,73	1,50	35,50	32,55	25,13	35,81
SK_526_B	Eisenhowerstraat 3 Rijen	121561,84	400114,73	4,50	42,29	39,40	31,97	42,63
SK_526_C	Eisenhowerstraat 3 Rijen	121561,84	400114,73	7,50	44,80	41,88	34,45	45,12
SK_53_B	Oranjeplein 33, 5121 BD Rijen	121539,19	400030,73	4,50	63,18	60,28	52,85	63,51
SK_53_C	Oranjeplein 33, 5121 BD Rijen	121539,19	400030,73	7,50	62,97	60,07	52,64	63,30
SK_54_B	Oranjeplein 33, 5121 BD Rijen	121544,02	400018,70	4,50	30,32	27,34	19,88	30,60
SK_54_C	Oranjeplein 33, 5121 BD Rijen	121544,02	400018,70	7,50	34,65	31,69	24,24	34,94
SK_55_A	Oranjeplein 34, 5121 BD Rijen	121545,70	400033,11	1,50	62,79	59,90	52,47	63,13
SK_55_B	Oranjeplein 34, 5121 BD Rijen	121545,70	400033,11	4,50	63,18	60,29	52,86	63,52
SK_55_C	Oranjeplein 34, 5121 BD Rijen	121545,70	400033,11	7,50	62,98	60,09	52,66	63,32
SK_56_A	Oranjeplein 34, 5121 BD Rijen	121550,49	400020,38	1,50	44,78	41,89	34,47	45,12
SK_56_B	Oranjeplein 34, 5121 BD Rijen	121550,49	400020,38	4,50	46,43	43,54	36,12	46,77
SK_56_C	Oranjeplein 34, 5121 BD Rijen	121550,49	400020,38	7,50	47,22	44,34	36,91	47,56
SK_569_B	Oranjeplein 43, 5121 BD Rijen	121577,83	400024,49	4,50	38,27	35,36	27,94	38,60

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Antea Group

Bijlage 2 - Rekenresultaten

Huidige situatie
Nassaulaan

Rapport: Resultatentabel
Model: 20201216 Huidige situatie Nassaulaan
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groep: Nee
Groepsreductie: Nee

Naam												
Toetspunt	Omschrijving				X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
SK_569_C	Oranjeplein 43,	5121	BD	Rijen	121577,83	400024,49	7,50	38,50	35,59	28,17	38,83	
SK_57_B	Oranjeplein 16,	5121	BD	Rijen	121552,31	399995,79	4,50	44,50	41,57	33,94	44,76	
SK_57_C	Oranjeplein 16,	5121	BD	Rijen	121552,31	399995,79	7,50	45,32	42,38	34,74	45,57	
SK_570_A	Oranjeplein 35,	5121	BD	Rijen	121580,49	400036,91	1,50	59,50	56,63	49,19	59,84	
SK_571_B	Oranjeplein 44,	5121	BD	Rijen	121580,94	400036,98	4,50	60,43	57,55	50,12	60,77	
SK_571_C	Oranjeplein 44,	5121	BD	Rijen	121580,94	400036,98	7,50	60,48	57,60	50,17	60,82	
SK_572_A	Oranjeplein 36,	5121	BD	Rijen	121586,05	400037,73	1,50	59,08	56,21	48,78	59,43	
SK_573_B	Oranjeplein 45,	5121	BD	Rijen	121587,89	400024,93	4,50	31,65	28,70	21,27	31,95	
SK_573_C	Oranjeplein 45,	5121	BD	Rijen	121587,89	400024,93	7,50	35,16	32,21	24,76	35,46	
SK_574_A	Oranjeplein 37,	5121	BD	Rijen	121592,66	400025,69	1,50	33,61	30,71	23,28	33,94	
SK_575_B	Oranjeplein 46,	5121	BD	Rijen	121592,20	400025,74	4,50	31,01	28,07	20,65	31,32	
SK_575_C	Oranjeplein 46,	5121	BD	Rijen	121592,20	400025,74	7,50	34,49	31,54	24,10	34,79	
SK_576_A	Oranjeplein 38,	5121	BD	Rijen	121597,44	400026,23	1,50	35,53	32,63	25,21	35,86	
SK_577_B	Oranjeplein 47,	5121	BD	Rijen	121597,74	400026,28	4,50	34,63	31,70	24,28	34,95	
SK_577_C	Oranjeplein 47,	5121	BD	Rijen	121597,74	400026,28	7,50	36,87	33,94	26,50	37,18	
SK_578_A	Oranjeplein 39,	5121	BD	Rijen	121602,31	400027,19	1,50	36,86	33,97	26,54	37,20	
SK_579_B	Oranjeplein 48,	5121	BD	Rijen	121602,60	400027,16	4,50	37,16	34,26	26,83	37,49	
SK_579_C	Oranjeplein 48,	5121	BD	Rijen	121602,60	400027,16	7,50	38,82	35,91	28,47	39,14	
SK_58_B	Oranjeplein 15,	5121	BD	Rijen	121553,22	399991,42	4,50	43,64	40,71	32,96	43,87	
SK_58_C	Oranjeplein 15,	5121	BD	Rijen	121553,22	399991,42	7,50	45,63	42,71	35,02	45,88	
SK_580_A	Oranjeplein 40,	5121	BD	Rijen	121608,17	400027,82	1,50	39,36	36,47	29,04	39,70	
SK_581_B	Oranjeplein 49,	5121	BD	Rijen	121607,55	400027,88	4,50	37,77	34,87	27,44	38,10	
SK_581_C	Oranjeplein 49,	5121	BD	Rijen	121607,55	400027,88	7,50	39,37	36,45	29,02	39,69	
SK_582_A	Oranjeplein 41,	5121	BD	Rijen	121612,15	400028,65	1,50	37,55	34,67	27,24	37,89	
SK_583_B	Oranjeplein 50,	5121	BD	Rijen	121612,55	400028,61	4,50	37,20	34,28	26,86	37,52	
SK_583_C	Oranjeplein 50,	5121	BD	Rijen	121612,55	400028,61	7,50	39,02	36,10	28,67	39,34	
SK_584_A	Oranjeplein 42,	5121	BD	Rijen	121617,21	400029,36	1,50	40,14	37,26	29,82	40,48	
SK_585_B	Oranjeplein 51,	5121	BD	Rijen	121617,06	400029,38	4,50	41,04	38,15	30,73	41,38	
SK_585_C	Oranjeplein 51,	5121	BD	Rijen	121617,06	400029,38	7,50	42,43	39,53	32,11	42,76	
SK_586_B	Oranjeplein 17,	5121	BD	Rijen	121562,58	400005,36	4,50	51,92	49,05	41,62	52,27	
SK_586_C	Oranjeplein 17,	5121	BD	Rijen	121562,58	400005,36	7,50	52,13	49,25	41,82	52,47	
SK_587_B	Oranjeplein 9,	5121	BD	Rijen	121570,63	399966,88	4,50	44,21	41,32	33,90	44,55	
SK_587_C	Oranjeplein 9,	5121	BD	Rijen	121570,63	399966,88	7,50	45,37	42,48	35,05	45,71	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Antea Group

Bijlage 2 - Rekenresultaten

Huidige situatie
Nassaulaan

Rapport: Resultatentabel
Model: 20201216 Huidige situatie Nassaulaan
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groep: Nee
Groepsreductie: Nee

Naam						X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Toetspunt	Omschrijving											
SK_588_B	Oranjeplein 16,	5121	BD	Rijen		121563,88	399999,15	4,50	50,50	47,63	40,20	50,85
SK_588_C	Oranjeplein 16,	5121	BD	Rijen		121563,88	399999,15	7,50	50,94	48,06	40,63	51,28
SK_589_B	Oranjeplein 15,	5121	BD	Rijen		121564,80	399994,77	4,50	49,44	46,56	39,13	49,78
SK_589_C	Oranjeplein 15,	5121	BD	Rijen		121564,80	399994,77	7,50	49,93	47,05	39,63	50,27
SK_59_B	Oranjeplein 14,	5121	BD	Rijen		121554,19	399986,76	4,50	44,18	41,28	33,59	44,44
SK_59_C	Oranjeplein 14,	5121	BD	Rijen		121554,19	399986,76	7,50	45,89	42,98	35,33	46,15
SK_590_B	Oranjeplein 14,	5121	BD	Rijen		121565,75	399990,22	4,50	48,43	45,55	38,12	48,77
SK_590_C	Oranjeplein 14,	5121	BD	Rijen		121565,75	399990,22	7,50	49,22	46,33	38,90	49,56
SK_591_B	Oranjeplein 13,	5121	BD	Rijen		121566,86	399984,91	4,50	47,13	44,25	36,82	47,47
SK_591_C	Oranjeplein 13,	5121	BD	Rijen		121566,86	399984,91	7,50	47,98	45,10	37,67	48,32
SK_592_B	Oranjeplein 12,	5121	BD	Rijen		121567,90	399979,94	4,50	46,43	43,55	36,12	46,77
SK_592_C	Oranjeplein 12,	5121	BD	Rijen		121567,90	399979,94	7,50	47,38	44,50	37,07	47,72
SK_593_B	Oranjeplein 11,	5121	BD	Rijen		121568,98	399974,78	4,50	45,40	42,52	35,09	45,74
SK_593_C	Oranjeplein 11,	5121	BD	Rijen		121568,98	399974,78	7,50	46,56	43,68	36,25	46,90
SK_594_B	Oranjeplein 10,	5121	BD	Rijen		121570,02	399969,80	4,50	45,76	42,87	35,44	46,10
SK_594_C	Oranjeplein 10,	5121	BD	Rijen		121570,02	399969,80	7,50	46,88	44,00	36,57	47,22
SK_595_A	Oranjeplein 4,	5121	BD	Rijen		121564,70	399995,25	1,50	47,85	44,98	37,55	48,20
SK_596_A	Oranjeplein 3,	5121	BD	Rijen		121566,78	399985,29	1,50	45,99	43,12	35,69	46,34
SK_597_A	Oranjeplein 2,	5121	BD	Rijen		121568,86	399975,33	1,50	44,20	41,33	33,90	44,55
SK_598_A	Oranjeplein 1,	5121	BD	Rijen		121570,85	399965,82	1,50	43,67	40,79	33,37	44,01
SK_6_A	Oosterhoutseweg 8,	5121	RE	Rijen		121515,22	399966,82	1,50	25,12	22,15	14,75	25,42
SK_6_B	Oosterhoutseweg 8,	5121	RE	Rijen		121515,22	399966,82	4,50	25,56	22,59	15,19	25,86
SK_6_C	Oosterhoutseweg 8,	5121	RE	Rijen		121515,22	399966,82	7,50	26,00	23,03	15,63	26,30
SK_60_B	Oranjeplein 13,	5121	BD	Rijen		121555,26	399981,63	4,50	43,46	40,57	32,85	43,72
SK_60_C	Oranjeplein 13,	5121	BD	Rijen		121555,26	399981,63	7,50	45,05	42,15	34,47	45,31
SK_61_B	Oranjeplein 12,	5121	BD	Rijen		121556,34	399976,49	4,50	43,41	40,53	32,83	43,68
SK_61_C	Oranjeplein 12,	5121	BD	Rijen		121556,34	399976,49	7,50	44,91	42,03	34,35	45,18
SK_62_B	Oranjeplein 11,	5121	BD	Rijen		121557,37	399971,53	4,50	44,32	41,45	33,80	44,61
SK_62_C	Oranjeplein 11,	5121	BD	Rijen		121557,37	399971,53	7,50	45,49	42,62	34,97	45,78
SK_63_B	Oranjeplein 10,	5121	BD	Rijen		121558,30	399967,06	4,50	44,17	41,30	33,67	44,46
SK_63_C	Oranjeplein 10,	5121	BD	Rijen		121558,30	399967,06	7,50	45,51	42,64	34,99	45,80
SK_64_A	Oranjeplein 4,	5121	BD	Rijen		121553,12	399991,89	1,50	42,08	39,14	31,37	42,30
SK_65_A	Oranjeplein 3,	5121	BD	Rijen		121555,19	399981,98	1,50	42,75	39,87	32,18	43,02

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Antea Group

Bijlage 2 - Rekenresultaten

Huidige situatie
Nassaulaan

Rapport: Resultatentabel
Model: 20201216 Huidige situatie Nassaulaan
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groep: Nee
Groepsreductie: Nee

Naam										
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden		
SK_66_A	Oranjeplein 2, 5121 BD Rijen	121557,27	399972,00	1,50	42,95	40,08	32,45	43,24		
SK_67_A	Oranjeplein 1, 5121 BD Rijen	121559,20	399962,76	1,50	41,82	38,97	31,49	42,16		
SK_68_A	Oranjeplein 35, 5121 BD Rijen	121581,98	400024,29	1,50	40,62	37,73	30,30	40,96		
SK_69_A	Oranjeplein 36, 5121 BD Rijen	121587,22	400025,00	1,50	30,28	27,34	19,91	30,59		
SK_7_B	Oranjeplein 17, 5121 BD Rijen	121551,02	400001,97	4,50	44,40	41,49	33,98	44,70		
SK_7_C	Oranjeplein 17, 5121 BD Rijen	121551,02	400001,97	7,50	44,86	41,94	34,44	45,16		
SK_70_A	Oranjeplein 37, 5121 BD Rijen	121591,35	400038,52	1,50	58,68	55,81	48,38	59,03		
SK_71_A	Oranjeplein 38, 5121 BD Rijen	121595,94	400039,19	1,50	58,38	55,51	48,08	58,73		
SK_72_A	Oranjeplein 39, 5121 BD Rijen	121600,73	400039,90	1,50	58,09	55,22	47,79	58,44		
SK_73_A	Oranjeplein 40, 5121 BD Rijen	121606,01	400040,68	1,50	57,67	54,80	47,37	58,02		
SK_74_A	Oranjeplein 41, 5121 BD Rijen	121611,33	400041,47	1,50	57,31	54,45	47,01	57,66		
SK_75_A	Oranjeplein 42, 5121 BD Rijen	121615,97	400042,15	1,50	56,91	54,04	46,61	57,26		
SK_76_B	Oranjeplein 43, 5121 BD Rijen	121576,40	400036,31	4,50	60,76	57,88	50,45	61,10		
SK_76_C	Oranjeplein 43, 5121 BD Rijen	121576,40	400036,31	7,50	60,76	57,88	50,45	61,10		
SK_77_B	Oranjeplein 44, 5121 BD Rijen	121582,81	400024,21	4,50	43,04	40,15	32,72	43,38		
SK_77_C	Oranjeplein 44, 5121 BD Rijen	121582,81	400024,21	7,50	43,82	40,93	33,50	44,16		
SK_78_B	Oranjeplein 45, 5121 BD Rijen	121586,61	400037,82	4,50	60,14	57,26	49,83	60,48		
SK_78_C	Oranjeplein 45, 5121 BD Rijen	121586,61	400037,82	7,50	60,24	57,36	49,92	60,58		
SK_79_B	Oranjeplein 46, 5121 BD Rijen	121590,92	400038,45	4,50	59,90	57,02	49,59	60,24		
SK_79_C	Oranjeplein 46, 5121 BD Rijen	121590,92	400038,45	7,50	60,02	57,15	49,72	60,37		
SK_8_B	Oranjeplein 9, 5121 BD Rijen	121559,02	399963,64	4,50	42,58	39,74	32,22	42,92		
SK_8_C	Oranjeplein 9, 5121 BD Rijen	121559,02	399963,64	7,50	43,98	41,13	33,58	44,30		
SK_80_B	Oranjeplein 47, 5121 BD Rijen	121596,24	400039,24	4,50	59,61	56,74	49,31	59,96		
SK_80_C	Oranjeplein 47, 5121 BD Rijen	121596,24	400039,24	7,50	59,76	56,89	49,45	60,10		
SK_81_B	Oranjeplein 48, 5121 BD Rijen	121601,23	400039,97	4,50	59,39	56,52	49,09	59,74		
SK_81_C	Oranjeplein 48, 5121 BD Rijen	121601,23	400039,97	7,50	59,57	56,69	49,26	59,91		
SK_82_B	Oranjeplein 49, 5121 BD Rijen	121605,45	400040,60	4,50	59,16	56,29	48,86	59,51		
SK_82_C	Oranjeplein 49, 5121 BD Rijen	121605,45	400040,60	7,50	59,34	56,46	49,03	59,68		
SK_83_B	Oranjeplein 50, 5121 BD Rijen	121611,95	400041,56	4,50	58,73	55,86	48,43	59,08		
SK_83_C	Oranjeplein 50, 5121 BD Rijen	121611,95	400041,56	7,50	58,90	56,03	48,60	59,25		
SK_84_B	Oranjeplein 51, 5121 BD Rijen	121615,89	400042,14	4,50	58,36	55,49	48,06	58,71		
SK_84_C	Oranjeplein 51, 5121 BD Rijen	121615,89	400042,14	7,50	58,52	55,64	48,21	58,86		
SK_85_B	Pastoor Gillisstraat 196, 5121 CD Rijen	121592,79	399973,79	4,50	44,11	41,22	33,79	44,45		

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Antea Group

Bijlage 2 - Rekenresultaten

Huidige situatie
Nassaulaan

Rapport: Resultatentabel
Model: 20201216 Huidige situatie Nassaulaan
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groep: Nee
Groepsreductie: Nee

Naam												
Toetspunt	Omschrijving				X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
SK_85_C	Pastoor Gillisstraat	196,	5121	CD Rijen	121592,79	399973,79	7,50	45,41	42,52	35,09	45,75	
SK_86_B	Pastoor Gillisstraat	194,	5121	CD Rijen	121597,48	399974,47	4,50	43,39	40,49	33,06	43,72	
SK_86_C	Pastoor Gillisstraat	194,	5121	CD Rijen	121597,48	399974,47	7,50	44,75	41,85	34,42	45,08	
SK_87_B	Pastoor Gillisstraat	192,	5121	CD Rijen	121601,86	399975,11	4,50	42,65	39,75	32,33	42,98	
SK_87_C	Pastoor Gillisstraat	192,	5121	CD Rijen	121601,86	399975,11	7,50	44,06	41,17	33,74	44,40	
SK_88_B	Pastoor Gillisstraat	190,	5121	CD Rijen	121606,63	399975,81	4,50	42,66	39,77	32,34	43,00	
SK_88_C	Pastoor Gillisstraat	190,	5121	CD Rijen	121606,63	399975,81	7,50	44,09	41,19	33,76	44,42	
SK_89_B	Pastoor Gillisstraat	188,	5121	CD Rijen	121611,94	399976,59	4,50	40,79	37,89	30,46	41,12	
SK_89_C	Pastoor Gillisstraat	188,	5121	CD Rijen	121611,94	399976,59	7,50	42,43	39,53	32,10	42,76	
SK_9_A	Pastoor Gillisstraat	151,	5121	CD Rijen	121526,68	399931,21	1,50	43,19	40,33	32,63	43,47	
SK_9_B	Pastoor Gillisstraat	151,	5121	CD Rijen	121526,68	399931,21	4,50	44,15	41,28	33,58	44,42	
SK_9_C	Pastoor Gillisstraat	151,	5121	CD Rijen	121526,68	399931,21	7,50	45,12	42,25	34,55	45,39	
SK_90_B	Pastoor Gillisstraat	186,	5121	CD Rijen	121616,21	399977,21	4,50	41,69	38,79	31,36	42,02	
SK_90_C	Pastoor Gillisstraat	186,	5121	CD Rijen	121616,21	399977,21	7,50	43,19	40,29	32,85	43,52	
SK_91_B	Pastoor Gillisstraat	184,	5121	CD Rijen	121621,15	399977,94	4,50	42,97	40,08	32,65	43,31	
SK_91_C	Pastoor Gillisstraat	184,	5121	CD Rijen	121621,15	399977,94	7,50	44,16	41,26	33,83	44,49	
SK_92_B	Pastoor Gillisstraat	182,	5121	CD Rijen	121625,51	399978,58	4,50	42,41	39,51	32,08	42,74	
SK_92_C	Pastoor Gillisstraat	182,	5121	CD Rijen	121625,51	399978,58	7,50	43,68	40,78	33,36	44,01	
SK_93_B	Pastoor Gillisstraat	180,	5121	CD Rijen	121631,24	399979,41	4,50	42,30	39,40	31,98	42,63	
SK_93_C	Pastoor Gillisstraat	180,	5121	CD Rijen	121631,24	399979,41	7,50	43,81	40,92	33,49	44,15	
SK_94_A	Pastoor Gillisstraat	172,	5121	CD Rijen	121596,58	399974,34	1,50	42,16	39,27	31,84	42,50	
SK_95_A	Pastoor Gillisstraat	170,	5121	CD Rijen	121605,98	399975,72	1,50	41,25	38,36	30,93	41,59	
SK_96_A	Pastoor Gillisstraat	168,	5121	CD Rijen	121615,79	399977,15	1,50	39,68	36,80	29,36	40,02	
SK_97_A	Pastoor Gillisstraat	166,	5121	CD Rijen	121626,06	399978,66	1,50	41,34	38,45	31,02	41,68	
SK_98_A	Pastoor Gillisstraat	147 F,	5121	CD Rijen	121578,44	399941,14	1,50	44,01	41,13	33,61	44,33	
SK_98_B	Pastoor Gillisstraat	147 F,	5121	CD Rijen	121578,44	399941,14	4,50	44,67	41,80	34,30	45,00	
SK_98_C	Pastoor Gillisstraat	147 F,	5121	CD Rijen	121578,44	399941,14	7,50	45,47	42,60	35,11	45,80	
SK_99_A	Pastoor Gillisstraat	147 E,	5121	CD Rijen	121587,66	399936,51	1,50	42,78	39,92	32,49	43,13	
SK_99_B	Pastoor Gillisstraat	147 E,	5121	CD Rijen	121587,66	399936,51	4,50	43,60	40,73	33,30	43,95	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Antea Group

Bijlage 2 - Rekenresultaten

Toekomstige situatie Variant 1
N631

Rapport: Resultatentabel
Model: 20201217 Toekomstige situatie N631 Variant 1
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groep: Nee
Groepsreductie: Nee

Naam											
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden			
SK_0_A	Oosterhoutseweg 59, 5121 RE Rijen	121368,57	400066,47	1,50	54,73	51,47	46,21	55,58			
SK_0_B	Oosterhoutseweg 59, 5121 RE Rijen	121368,57	400066,47	4,50	56,00	52,72	47,49	56,85			
SK_1_A	Oosterhoutseweg 59, 5121 RE Rijen	121365,79	400058,47	1,50	52,70	49,44	44,14	53,54			
SK_1_B	Oosterhoutseweg 59, 5121 RE Rijen	121365,79	400058,47	4,50	53,66	50,38	45,11	54,50			
SK_10_A	Pastoor Gillisstraat 151, 5121 CD Rijen	121529,72	399927,19	1,50	51,94	48,63	43,45	52,80			
SK_10_B	Pastoor Gillisstraat 151, 5121 CD Rijen	121529,72	399927,19	4,50	55,92	52,63	47,44	56,78			
SK_10_C	Pastoor Gillisstraat 151, 5121 CD Rijen	121529,72	399927,19	7,50	57,47	54,16	48,99	58,33			
SK_100_A	Pastoor Gillisstraat 147 D, 5121 CD Rijen	121593,95	399936,46	1,50	38,81	35,56	30,14	39,61			
SK_100_B	Pastoor Gillisstraat 147 D, 5121 CD Rijen	121593,95	399936,46	4,50	41,20	37,95	32,54	42,00			
SK_101_A	Pastoor Gillisstraat 147 C, 5121 CD Rijen	121599,71	399936,61	1,50	41,40	38,18	32,72	42,20			
SK_101_B	Pastoor Gillisstraat 147 C, 5121 CD Rijen	121599,71	399936,61	4,50	42,89	39,68	34,23	43,70			
SK_102_A	Pastoor Gillisstraat 147 B, 5121 CD Rijen	121605,58	399936,82	1,50	41,62	38,42	32,95	42,43			
SK_102_B	Pastoor Gillisstraat 147 B, 5121 CD Rijen	121605,58	399936,82	4,50	42,97	39,75	34,32	43,78			
SK_103_A	Pastoor Gillisstraat 147 A, 5121 CD Rijen	121615,26	399941,99	1,50	40,34	37,13	31,70	41,16			
SK_103_B	Pastoor Gillisstraat 147 A, 5121 CD Rijen	121615,26	399941,99	4,50	41,56	38,33	32,93	42,38			
SK_103_C	Pastoor Gillisstraat 147 A, 5121 CD Rijen	121615,26	399941,99	7,50	44,12	40,87	35,53	44,95			
SK_104_A	Pastoor Gillisstraat 147, 5121 CD Rijen	121622,12	399942,31	1,50	40,93	37,76	32,23	41,74			
SK_104_B	Pastoor Gillisstraat 147, 5121 CD Rijen	121622,12	399942,31	4,50	41,88	38,67	33,22	42,69			
SK_104_C	Pastoor Gillisstraat 147, 5121 CD Rijen	121622,12	399942,31	7,50	44,00	40,77	35,38	44,82			
SK_105_A	Pastoor Gillisstraat 149, 5121 CD Rijen	121547,75	399939,42	1,50	48,32	45,15	39,65	49,14			
SK_105_B	Pastoor Gillisstraat 149, 5121 CD Rijen	121547,75	399939,42	4,50	50,23	47,09	41,54	51,05			
SK_105_C	Pastoor Gillisstraat 149, 5121 CD Rijen	121547,75	399939,42	7,50	52,08	48,94	43,38	52,89			
SK_106_A	Pastoor Gillisstraat 151, 5121 CD Rijen	121536,37	399942,17	1,50	51,67	48,52	42,98	52,48			
SK_106_B	Pastoor Gillisstraat 151, 5121 CD Rijen	121536,37	399942,17	4,50	54,43	51,29	45,74	55,25			
SK_106_C	Pastoor Gillisstraat 151, 5121 CD Rijen	121536,37	399942,17	7,50	56,00	52,87	47,29	56,81			
SK_107_B	Pastoor Gillisstraat 196, 5121 CD Rijen	121594,45	399961,85	4,50	40,51	37,25	31,89	41,33			
SK_107_C	Pastoor Gillisstraat 196, 5121 CD Rijen	121594,45	399961,85	7,50	45,12	41,88	36,57	45,97			
SK_108_B	Pastoor Gillisstraat 194, 5121 CD Rijen	121598,42	399962,43	4,50	40,46	37,19	31,87	41,29			
SK_108_C	Pastoor Gillisstraat 194, 5121 CD Rijen	121598,42	399962,43	7,50	45,10	41,86	36,56	45,95			
SK_109_B	Pastoor Gillisstraat 192, 5121 CD Rijen	121603,68	399963,20	4,50	40,67	37,38	32,11	41,50			
SK_109_C	Pastoor Gillisstraat 192, 5121 CD Rijen	121603,68	399963,20	7,50	44,74	41,48	36,21	45,59			
SK_11_A	Pastoor Gillisstraat 149, 5121 CD Rijen	121544,36	399924,38	1,50	48,50	45,21	39,97	49,34			
SK_11_B	Pastoor Gillisstraat 149, 5121 CD Rijen	121544,36	399924,38	4,50	53,28	49,99	44,77	54,13			

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Antea Group
Bijlage 2 - Rekenresultaten

Toekomstige situatie Variant 1
N631

Rapport: Resultatentabel
Model: 20201217 Toekomstige situatie N631 Variant 1
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groep: Nee
Groepsreductie: Nee

Naam												
Toetspunt	Omschrijving				X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
SK_11_C	Pastoor Gillisstraat 149, 5121 CD Rijen				121544,36	399924,38	7,50	55,20	51,90	46,71	56,06	
SK_110_B	Pastoor Gillisstraat 190, 5121 CD Rijen				121608,40	399963,88	4,50	40,22	36,89	31,70	41,06	
SK_110_C	Pastoor Gillisstraat 190, 5121 CD Rijen				121608,40	399963,88	7,50	44,20	40,91	35,69	45,05	
SK_111_B	Pastoor Gillisstraat 188, 5121 CD Rijen				121613,14	399964,57	4,50	41,60	38,28	33,08	42,44	
SK_111_C	Pastoor Gillisstraat 188, 5121 CD Rijen				121613,14	399964,57	7,50	44,31	41,01	35,79	45,16	
SK_112_B	Pastoor Gillisstraat 186, 5121 CD Rijen				121617,62	399965,23	4,50	41,23	37,85	32,75	42,08	
SK_112_C	Pastoor Gillisstraat 186, 5121 CD Rijen				121617,62	399965,23	7,50	43,48	40,13	35,00	44,33	
SK_113_B	Pastoor Gillisstraat 184, 5121 CD Rijen				121622,96	399966,00	4,50	42,63	39,29	34,14	43,48	
SK_113_C	Pastoor Gillisstraat 184, 5121 CD Rijen				121622,96	399966,00	7,50	44,18	40,85	35,70	45,04	
SK_114_B	Pastoor Gillisstraat 182, 5121 CD Rijen				121627,18	399966,62	4,50	43,78	40,48	35,29	44,64	
SK_114_C	Pastoor Gillisstraat 182, 5121 CD Rijen				121627,18	399966,62	7,50	45,34	42,04	36,85	46,20	
SK_115_B	Pastoor Gillisstraat 180, 5121 CD Rijen				121633,57	399967,55	4,50	43,91	40,62	35,41	44,77	
SK_115_C	Pastoor Gillisstraat 180, 5121 CD Rijen				121633,57	399967,55	7,50	45,55	42,26	37,06	46,41	
SK_116_A	Pastoor Gillisstraat 172, 5121 CD Rijen				121598,13	399962,39	1,50	36,57	33,26	27,98	37,39	
SK_117_A	Pastoor Gillisstraat 170, 5121 CD Rijen				121607,76	399963,79	1,50	37,19	33,82	28,65	38,01	
SK_118_A	Pastoor Gillisstraat 168, 5121 CD Rijen				121617,39	399965,19	1,50	38,89	35,48	30,42	39,73	
SK_119_A	Pastoor Gillisstraat 166, 5121 CD Rijen				121628,32	399966,78	1,50	42,73	39,45	34,23	43,59	
SK_12_A	Pastoor Gillisstraat 147 G, 5121 CD Rijen				121571,35	399929,56	1,50	46,06	42,77	37,59	46,93	
SK_12_B	Pastoor Gillisstraat 147 G, 5121 CD Rijen				121571,35	399929,56	4,50	47,80	44,50	39,33	48,67	
SK_12_C	Pastoor Gillisstraat 147 G, 5121 CD Rijen				121571,35	399929,56	7,50	49,14	45,83	40,67	50,00	
SK_120_A	Oosterhoutseweg 55 Rijen				121440,48	399986,62	1,50	58,79	55,54	50,13	59,59	
SK_120_B	Oosterhoutseweg 55 Rijen				121440,48	399986,62	4,50	59,53	56,29	50,86	60,33	
SK_121_A	Oosterhoutseweg 55 Rijen				121446,25	399984,03	1,50	62,81	59,64	54,14	63,63	
SK_121_B	Oosterhoutseweg 55 Rijen				121446,25	399984,03	4,50	63,57	60,40	54,90	64,39	
SK_122_A	Kennedylaan 14 Rijen				121508,48	400144,04	1,50	33,45	30,02	24,87	34,25	
SK_122_B	Kennedylaan 14 Rijen				121508,48	400144,04	4,50	35,66	32,26	27,06	36,46	
SK_122_C	Kennedylaan 14 Rijen				121508,48	400144,04	7,50	39,17	35,84	30,58	39,98	
SK_123_A	Kennedylaan 14 Rijen				121497,30	400141,14	1,50	47,03	43,71	38,54	47,88	
SK_123_B	Kennedylaan 14 Rijen				121497,30	400141,14	4,50	48,24	44,92	39,74	49,09	
SK_123_C	Kennedylaan 14 Rijen				121497,30	400141,14	7,50	50,19	46,89	41,69	51,04	
SK_124_A	Kennedylaan 14 Rijen				121508,61	400151,50	1,50	35,93	32,52	27,43	36,76	
SK_124_B	Kennedylaan 14 Rijen				121508,61	400151,50	4,50	37,05	33,64	28,55	37,88	
SK_124_C	Kennedylaan 14 Rijen				121508,61	400151,50	7,50	40,92	37,55	32,43	41,76	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Antea Group

Bijlage 2 - Rekenresultaten

Toekomstige situatie Variant 1
N631

Rapport: Resultatentabel
Model: 20201217 Toekomstige situatie N631 Variant 1
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groep: Nee
Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
SK_125_A	Kennedylaan 14 Rijen	121509,64	400148,70	1,50	34,79	31,42	26,27	35,62	
SK_125_B	Kennedylaan 14 Rijen	121509,64	400148,70	4,50	36,34	32,96	27,81	37,17	
SK_125_C	Kennedylaan 14 Rijen	121509,64	400148,70	7,50	39,62	36,28	31,10	40,46	
SK_126_A	Kennedylaan 14 Rijen	121508,87	400146,59	1,50	33,88	30,50	25,29	34,68	
SK_126_B	Kennedylaan 14 Rijen	121508,87	400146,59	4,50	36,39	33,00	27,80	37,19	
SK_126_C	Kennedylaan 14 Rijen	121508,87	400146,59	7,50	41,91	38,56	33,35	42,73	
SK_127_A	Kennedylaan 16 Rijen	121497,02	400150,60	1,50	46,35	43,04	37,85	47,20	
SK_127_B	Kennedylaan 16 Rijen	121497,02	400150,60	4,50	47,77	44,45	39,27	48,62	
SK_127_C	Kennedylaan 16 Rijen	121497,02	400150,60	7,50	49,83	46,52	41,33	50,68	
SK_128_A	Kennedylaan 16 Rijen	121495,14	400151,62	1,50	44,23	40,91	35,72	45,08	
SK_128_B	Kennedylaan 16 Rijen	121495,14	400151,62	4,50	45,70	42,37	37,19	46,54	
SK_128_C	Kennedylaan 16 Rijen	121495,14	400151,62	7,50	48,05	44,74	39,52	48,89	
SK_129_A	Kennedylaan 16 Rijen	121492,22	400154,92	1,50	47,48	44,16	39,00	48,34	
SK_129_B	Kennedylaan 16 Rijen	121492,22	400154,92	4,50	48,79	45,47	40,31	49,65	
SK_129_C	Kennedylaan 16 Rijen	121492,22	400154,92	7,50	50,46	47,15	41,97	51,32	
SK_13_A	Pastoor Gillisstraat 147 G, 5121 CD Rijen	121565,64	399933,66	1,50	45,87	42,63	37,28	46,70	
SK_13_B	Pastoor Gillisstraat 147 G, 5121 CD Rijen	121565,64	399933,66	4,50	48,07	44,83	39,48	48,90	
SK_13_C	Pastoor Gillisstraat 147 G, 5121 CD Rijen	121565,64	399933,66	7,50	50,01	46,77	41,42	50,84	
SK_130_A	Kennedylaan 16 Rijen	121494,06	400159,95	1,50	44,52	41,20	36,05	45,38	
SK_130_B	Kennedylaan 16 Rijen	121494,06	400159,95	4,50	45,93	42,60	37,46	46,79	
SK_130_C	Kennedylaan 16 Rijen	121494,06	400159,95	7,50	47,44	44,11	38,98	48,30	
SK_131_A	Kennedylaan 16 Rijen	121498,10	400163,04	1,50	45,45	42,13	36,98	46,31	
SK_131_B	Kennedylaan 16 Rijen	121498,10	400163,04	4,50	46,54	43,22	38,07	47,40	
SK_131_C	Kennedylaan 16 Rijen	121498,10	400163,04	7,50	47,68	44,36	39,22	48,55	
SK_132_A	Kennedylaan 16 Rijen	121500,42	400161,43	1,50	39,41	36,03	30,94	40,26	
SK_132_B	Kennedylaan 16 Rijen	121500,42	400161,43	4,50	40,63	37,25	32,16	41,48	
SK_132_C	Kennedylaan 16 Rijen	121500,42	400161,43	7,50	42,86	39,51	34,37	43,71	
SK_133_A	Kennedylaan 16 Rijen	121502,11	400156,84	1,50	35,79	32,40	27,28	36,62	
SK_133_B	Kennedylaan 16 Rijen	121502,11	400156,84	4,50	37,43	34,04	28,92	38,26	
SK_133_C	Kennedylaan 16 Rijen	121502,11	400156,84	7,50	40,76	37,40	32,25	41,60	
SK_134_A	Kennedylaan 16 Rijen	121504,84	400155,41	1,50	37,44	34,11	28,97	38,30	
SK_134_B	Kennedylaan 16 Rijen	121504,84	400155,41	4,50	38,36	35,00	29,90	39,22	
SK_134_C	Kennedylaan 16 Rijen	121504,84	400155,41	7,50	43,15	39,78	34,69	44,01	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Antea Group

Bijlage 2 - Rekenresultaten

Toekomstige situatie Variant 1
N631

Rapport: Resultatentabel
Model: 20201217 Toekomstige situatie N631 Variant 1
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groep: Nee
Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
SK_135_A	Kennedylaan 16 Rijen	121507,55	400154,51	1,50	37,88	34,55	29,37	38,72	
SK_135_B	Kennedylaan 16 Rijen	121507,55	400154,51	4,50	38,79	35,44	30,28	39,63	
SK_135_C	Kennedylaan 16 Rijen	121507,55	400154,51	7,50	42,00	38,66	33,50	42,85	
SK_136_A	Kennedylaan 40 Rijen	121456,66	400297,05	1,50	33,55	30,09	25,05	34,37	
SK_136_B	Kennedylaan 40 Rijen	121456,66	400297,05	4,50	34,53	31,10	26,02	35,35	
SK_136_C	Kennedylaan 40 Rijen	121456,66	400297,05	7,50	39,28	35,92	30,79	40,13	
SK_137_A	Kennedylaan 40 Rijen	121455,08	400293,98	1,50	33,46	30,02	24,98	34,29	
SK_137_B	Kennedylaan 40 Rijen	121455,08	400293,98	4,50	33,19	29,76	24,70	34,02	
SK_137_C	Kennedylaan 40 Rijen	121455,08	400293,98	7,50	36,25	32,87	27,75	37,09	
SK_138_A	Kennedylaan 40 Rijen	121446,61	400291,66	1,50	45,46	42,26	36,96	46,33	
SK_138_B	Kennedylaan 40 Rijen	121446,61	400291,66	4,50	46,54	43,34	38,05	47,42	
SK_138_C	Kennedylaan 40 Rijen	121446,61	400291,66	7,50	48,04	44,84	39,55	48,92	
SK_139_A	Kennedylaan 40 Rijen	121448,33	400296,24	1,50	41,84	38,63	33,35	42,72	
SK_139_B	Kennedylaan 40 Rijen	121448,33	400296,24	4,50	43,34	40,13	34,85	44,22	
SK_139_C	Kennedylaan 40 Rijen	121448,33	400296,24	7,50	45,44	42,23	36,95	46,32	
SK_14_A	Pastoor Gillisstraat 147 G, 5121 CD Rijen	121570,66	399941,34	1,50	44,97	41,75	36,34	45,79	
SK_14_B	Pastoor Gillisstraat 147 G, 5121 CD Rijen	121570,66	399941,34	4,50	47,66	44,47	39,03	48,49	
SK_14_C	Pastoor Gillisstraat 147 G, 5121 CD Rijen	121570,66	399941,34	7,50	49,51	46,32	40,87	50,33	
SK_140_A	Kennedylaan 40 Rijen	121449,98	400300,47	1,50	43,93	40,73	35,44	44,81	
SK_140_B	Kennedylaan 40 Rijen	121449,98	400300,47	4,50	45,16	41,94	36,67	46,03	
SK_140_C	Kennedylaan 40 Rijen	121449,98	400300,47	7,50	47,11	43,90	38,62	47,99	
SK_141_A	Kennedylaan 40 Rijen	121451,85	400305,02	1,50	40,16	36,94	31,67	41,03	
SK_141_B	Kennedylaan 40 Rijen	121451,85	400305,02	4,50	41,02	37,80	32,53	41,89	
SK_141_C	Kennedylaan 40 Rijen	121451,85	400305,02	7,50	43,03	39,81	34,55	43,91	
SK_142_A	Kennedylaan 40 Rijen	121457,50	400302,39	1,50	34,86	31,44	26,37	35,69	
SK_142_B	Kennedylaan 40 Rijen	121457,50	400302,39	4,50	35,07	31,68	26,58	35,91	
SK_142_C	Kennedylaan 40 Rijen	121457,50	400302,39	7,50	37,53	34,18	29,04	38,38	
SK_143_A	Kennedylaan 17 Rijen	121417,74	400263,47	1,50	49,16	45,97	40,66	50,04	
SK_143_B	Kennedylaan 17 Rijen	121417,74	400263,47	4,50	50,38	47,19	41,89	51,26	
SK_143_C	Kennedylaan 17 Rijen	121417,74	400263,47	7,50	51,35	48,16	42,85	52,23	
SK_143_D	Kennedylaan 17 Rijen	121417,74	400263,47	10,50	51,90	48,71	43,40	52,78	
SK_144_A	Kennedylaan 17 Rijen	121420,98	400262,49	1,50	40,75	37,52	32,26	41,62	
SK_144_B	Kennedylaan 17 Rijen	121420,98	400262,49	4,50	40,40	37,16	31,92	41,27	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Antea Group

Bijlage 2 - Rekenresultaten

Toekomstige situatie Variant 1
N631

Rapport: Resultatentabel
Model: 20201217 Toekomstige situatie N631 Variant 1
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groep: Nee
Groepsreductie: Nee

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
SK_144_C	Kennedylaan 17 Rijen	121420,98	400262,49	7,50	41,46	38,21	32,97	42,33
SK_144_D	Kennedylaan 17 Rijen	121420,98	400262,49	10,50	42,77	39,53	34,28	43,64
SK_145_A	Kennedylaan 17 Rijen	121425,22	400254,81	1,50	40,76	37,50	32,28	41,63
SK_145_B	Kennedylaan 17 Rijen	121425,22	400254,81	4,50	40,85	37,58	32,37	41,72
SK_145_C	Kennedylaan 17 Rijen	121425,22	400254,81	7,50	42,03	38,76	33,55	42,90
SK_145_D	Kennedylaan 17 Rijen	121425,22	400254,81	10,50	43,17	39,91	34,69	44,04
SK_146_A	Kennedylaan 17 Rijen	121425,00	400247,39	1,50	46,36	43,09	37,88	47,23
SK_146_B	Kennedylaan 17 Rijen	121425,00	400247,39	4,50	46,75	43,48	38,28	47,62
SK_146_C	Kennedylaan 17 Rijen	121425,00	400247,39	7,50	47,53	44,25	39,05	48,40
SK_146_D	Kennedylaan 17 Rijen	121425,00	400247,39	10,50	48,46	45,17	39,98	49,32
SK_147_A	Kennedylaan 17 Rijen	121420,11	400245,34	1,50	43,35	40,04	34,86	44,21
SK_147_B	Kennedylaan 17 Rijen	121420,11	400245,34	4,50	43,69	40,37	35,21	44,55
SK_147_C	Kennedylaan 17 Rijen	121420,11	400245,34	7,50	44,34	41,01	35,86	45,20
SK_147_D	Kennedylaan 17 Rijen	121420,11	400245,34	10,50	45,62	42,29	37,14	46,48
SK_148_A	Kennedylaan 17 Rijen	121416,26	400248,19	1,50	51,84	48,65	43,34	52,72
SK_148_B	Kennedylaan 17 Rijen	121416,26	400248,19	4,50	53,54	50,35	45,05	54,42
SK_148_C	Kennedylaan 17 Rijen	121416,26	400248,19	7,50	54,17	50,98	45,67	55,05
SK_148_D	Kennedylaan 17 Rijen	121416,26	400248,19	10,50	54,34	51,14	45,85	55,22
SK_149_A	Kennedylaan 17 Rijen	121413,50	400254,76	1,50	52,82	49,57	44,34	53,69
SK_149_B	Kennedylaan 17 Rijen	121413,50	400254,76	4,50	54,48	51,23	46,00	55,35
SK_149_C	Kennedylaan 17 Rijen	121413,50	400254,76	7,50	55,26	52,00	46,79	56,13
SK_149_D	Kennedylaan 17 Rijen	121413,50	400254,76	10,50	55,43	52,17	46,95	56,30
SK_15_A	Pastoor Gillisstraat 147 F, 5121 CD Rijen	121578,90	399929,70	1,50	46,20	42,91	37,73	47,07
SK_15_B	Pastoor Gillisstraat 147 F, 5121 CD Rijen	121578,90	399929,70	4,50	47,72	44,41	39,25	48,58
SK_15_C	Pastoor Gillisstraat 147 F, 5121 CD Rijen	121578,90	399929,70	7,50	49,53	46,21	41,06	50,39
SK_150_A	Kennedylaan 17 Rijen	121411,44	400255,91	1,50	52,57	49,33	44,09	53,44
SK_150_B	Kennedylaan 17 Rijen	121411,44	400255,91	4,50	54,11	50,85	45,63	54,98
SK_150_C	Kennedylaan 17 Rijen	121411,44	400255,91	7,50	54,81	51,54	46,33	55,68
SK_150_D	Kennedylaan 17 Rijen	121411,44	400255,91	10,50	54,99	51,72	46,51	55,86
SK_151_A	Kennedylaan 17 Rijen	121409,05	400257,37	1,50	53,60	50,39	45,10	54,47
SK_151_B	Kennedylaan 17 Rijen	121409,05	400257,37	4,50	55,08	51,86	46,58	55,95
SK_151_C	Kennedylaan 17 Rijen	121409,05	400257,37	7,50	55,70	52,47	47,20	56,57
SK_151_D	Kennedylaan 17 Rijen	121409,05	400257,37	10,50	55,85	52,63	47,36	56,72

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Antea Group

Bijlage 2 - Rekenresultaten

Toekomstige situatie Variant 1
N631

Rapport: Resultatentabel
Model: 20201217 Toekomstige situatie N631 Variant 1
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groep: Nee
Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
SK_152_A	Kennedylaan 17 Rijen	121411,85	400261,00	1,50	49,90	46,71	41,41	50,78	
SK_152_B	Kennedylaan 17 Rijen	121411,85	400261,00	4,50	51,23	48,04	42,74	52,11	
SK_152_C	Kennedylaan 17 Rijen	121411,85	400261,00	7,50	52,10	48,90	43,60	52,97	
SK_152_D	Kennedylaan 17 Rijen	121411,85	400261,00	10,50	52,31	49,13	43,81	53,19	
SK_153_A	Kennedylaan 11 Rijen	121449,73	400189,98	1,50	47,95	44,68	39,47	48,82	
SK_153_B	Kennedylaan 11 Rijen	121449,73	400189,98	4,50	49,55	46,27	41,07	50,42	
SK_153_C	Kennedylaan 11 Rijen	121449,73	400189,98	7,50	50,59	47,31	42,11	51,46	
SK_153_D	Kennedylaan 11 Rijen	121449,73	400189,98	10,50	51,05	47,76	42,56	51,91	
SK_154_A	Kennedylaan 11 Rijen	121454,79	400184,67	1,50	39,70	36,40	31,19	40,55	
SK_154_B	Kennedylaan 11 Rijen	121454,79	400184,67	4,50	40,40	37,09	31,89	41,25	
SK_154_C	Kennedylaan 11 Rijen	121454,79	400184,67	7,50	41,65	38,34	33,14	42,50	
SK_154_D	Kennedylaan 11 Rijen	121454,79	400184,67	10,50	43,17	39,88	34,65	44,02	
SK_155_A	Kennedylaan 11 Rijen	121455,05	400177,34	1,50	49,69	46,39	41,21	50,55	
SK_155_B	Kennedylaan 11 Rijen	121455,05	400177,34	4,50	51,60	48,29	43,11	52,46	
SK_155_C	Kennedylaan 11 Rijen	121455,05	400177,34	7,50	53,11	49,80	44,63	53,97	
SK_155_D	Kennedylaan 11 Rijen	121455,05	400177,34	10,50	53,65	50,35	45,16	54,51	
SK_156_A	Kennedylaan 11 Rijen	121450,66	400175,49	1,50	50,42	47,13	41,94	51,28	
SK_156_B	Kennedylaan 11 Rijen	121450,66	400175,49	4,50	52,58	49,30	44,09	53,44	
SK_156_C	Kennedylaan 11 Rijen	121450,66	400175,49	7,50	53,74	50,44	45,24	54,59	
SK_156_D	Kennedylaan 11 Rijen	121450,66	400175,49	10,50	54,12	50,84	45,62	54,98	
SK_157_A	Kennedylaan 11 Rijen	121445,81	400180,89	1,50	54,29	50,99	45,82	55,16	
SK_157_B	Kennedylaan 11 Rijen	121445,81	400180,89	4,50	56,00	52,69	47,52	56,86	
SK_157_C	Kennedylaan 11 Rijen	121445,81	400180,89	7,50	56,88	53,56	48,39	57,73	
SK_157_D	Kennedylaan 11 Rijen	121445,81	400180,89	10,50	57,07	53,75	48,58	57,92	
SK_158_A	Kennedylaan 11 Rijen	121445,33	400188,13	1,50	47,73	44,48	39,24	48,60	
SK_158_B	Kennedylaan 11 Rijen	121445,33	400188,13	4,50	49,14	45,88	40,66	50,01	
SK_158_C	Kennedylaan 11 Rijen	121445,33	400188,13	7,50	49,95	46,68	41,47	50,82	
SK_158_D	Kennedylaan 11 Rijen	121445,33	400188,13	10,50	50,42	47,16	41,94	51,29	
SK_159_A	Kennedylaan 30 Rijen	121473,73	400244,31	1,50	40,54	37,20	32,06	41,39	
SK_159_B	Kennedylaan 30 Rijen	121473,73	400244,31	4,50	41,53	38,19	33,06	42,39	
SK_159_C	Kennedylaan 30 Rijen	121473,73	400244,31	7,50	43,30	39,94	34,83	44,15	
SK_16_A	Pastoor Gillisstraat 147 E, 5121 CD Rijen	121588,83	399924,78	1,50	44,03	40,75	35,56	44,90	
SK_16_B	Pastoor Gillisstraat 147 E, 5121 CD Rijen	121588,83	399924,78	4,50	47,38	44,09	38,91	48,25	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Antea Group

Bijlage 2 - Rekenresultaten

Toekomstige situatie Variant 1
N631

Rapport: Resultatentabel
Model: 20201217 Toekomstige situatie N631 Variant 1
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groep: Nee
Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
SK_160_A	Kennedylaan 30 Rijen	121470,18	400244,52	1,50	42,67	39,35	34,20	43,53	
SK_160_B	Kennedylaan 30 Rijen	121470,18	400244,52	4,50	43,15	39,82	34,68	44,01	
SK_160_C	Kennedylaan 30 Rijen	121470,18	400244,52	7,50	44,61	41,27	36,13	45,46	
SK_161_A	Kennedylaan 30 Rijen	121465,61	400246,57	1,50	44,86	41,59	36,38	45,73	
SK_161_B	Kennedylaan 30 Rijen	121465,61	400246,57	4,50	45,30	42,01	36,82	46,16	
SK_161_C	Kennedylaan 30 Rijen	121465,61	400246,57	7,50	46,89	43,61	38,41	47,76	
SK_162_A	Kennedylaan 30 Rijen	121473,20	400250,96	1,50	33,01	29,58	24,55	33,85	
SK_162_B	Kennedylaan 30 Rijen	121473,20	400250,96	4,50	32,79	29,36	24,33	33,63	
SK_162_C	Kennedylaan 30 Rijen	121473,20	400250,96	7,50	35,16	31,74	26,69	36,00	
SK_163_A	Kennedylaan 30 Rijen	121476,55	400249,85	1,50	32,34	28,97	23,86	33,19	
SK_163_B	Kennedylaan 30 Rijen	121476,55	400249,85	4,50	33,07	29,69	24,59	33,92	
SK_163_C	Kennedylaan 30 Rijen	121476,55	400249,85	7,50	37,49	34,13	28,99	38,33	
SK_164_A	Kennedylaan 30 Rijen	121480,30	400248,30	1,50	35,76	32,34	27,26	36,59	
SK_164_B	Kennedylaan 30 Rijen	121480,30	400248,30	4,50	35,96	32,55	27,47	36,80	
SK_164_C	Kennedylaan 30 Rijen	121480,30	400248,30	7,50	38,18	34,82	29,69	39,03	
SK_165_A	Kennedylaan 38 Rijen	121467,89	400286,77	1,50	35,51	32,08	27,03	36,35	
SK_165_B	Kennedylaan 38 Rijen	121467,89	400286,77	4,50	35,70	32,32	27,19	36,53	
SK_165_C	Kennedylaan 38 Rijen	121467,89	400286,77	7,50	38,67	35,35	30,18	39,52	
SK_166_A	Kennedylaan 38 Rijen	121457,42	400282,91	1,50	42,25	39,05	33,76	43,13	
SK_166_B	Kennedylaan 38 Rijen	121457,42	400282,91	4,50	43,28	40,06	34,79	44,15	
SK_166_C	Kennedylaan 38 Rijen	121457,42	400282,91	7,50	45,15	41,92	36,66	46,02	
SK_167_A	Kennedylaan 38 Rijen	121453,83	400283,16	1,50	41,00	37,73	32,52	41,87	
SK_167_B	Kennedylaan 38 Rijen	121453,83	400283,16	4,50	41,86	38,58	33,37	42,72	
SK_167_C	Kennedylaan 38 Rijen	121453,83	400283,16	7,50	43,74	40,46	35,25	44,60	
SK_168_A	Kennedylaan 38 Rijen	121449,30	400285,20	1,50	44,67	41,47	36,17	45,54	
SK_168_B	Kennedylaan 38 Rijen	121449,30	400285,20	4,50	45,96	42,76	37,47	46,84	
SK_168_C	Kennedylaan 38 Rijen	121449,30	400285,20	7,50	47,49	44,30	39,00	48,37	
SK_169_A	Kennedylaan 38 Rijen	121456,91	400289,63	1,50	35,87	32,56	27,40	36,73	
SK_169_B	Kennedylaan 38 Rijen	121456,91	400289,63	4,50	33,14	29,76	24,67	33,99	
SK_169_C	Kennedylaan 38 Rijen	121456,91	400289,63	7,50	36,67	33,33	28,17	37,52	
SK_17_A	Pastoor Gillisstraat 147 E, 5121 CD Rijen	121585,84	399926,61	1,50	43,73	40,40	35,26	44,59	
SK_17_B	Pastoor Gillisstraat 147 E, 5121 CD Rijen	121585,84	399926,61	4,50	46,04	42,71	37,57	46,90	
SK_170_A	Kennedylaan 38 Rijen	121460,24	400288,55	1,50	33,14	29,79	24,68	34,00	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Antea Group
Bijlage 2 - Rekenresultaten

Toekomstige situatie Variant 1
N631

Rapport: Resultatentabel
Model: 20201217 Toekomstige situatie N631 Variant 1
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groep: Nee
Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
SK_170_B	Kennedylaan 38 Rijen	121460,24	400288,55	4,50	33,90	30,54	25,43	34,75	
SK_170_C	Kennedylaan 38 Rijen	121460,24	400288,55	7,50	38,70	35,38	30,23	39,56	
SK_171_A	Kennedylaan 38 Rijen	121463,45	400288,27	1,50	33,88	30,48	25,42	34,73	
SK_171_B	Kennedylaan 38 Rijen	121463,45	400288,27	4,50	34,82	31,49	26,34	35,68	
SK_171_C	Kennedylaan 38 Rijen	121463,45	400288,27	7,50	37,63	34,31	29,13	38,48	
SK_172_A	Kennedylaan 38 Rijen	121466,26	400287,49	1,50	33,62	30,25	25,13	34,46	
SK_172_B	Kennedylaan 38 Rijen	121466,26	400287,49	4,50	34,96	31,58	26,46	35,80	
SK_172_C	Kennedylaan 38 Rijen	121466,26	400287,49	7,50	39,67	36,35	31,18	40,52	
SK_173_A	Kennedylaan 32 Rijen	121462,88	400253,02	1,50	44,31	41,07	35,83	45,18	
SK_173_B	Kennedylaan 32 Rijen	121462,88	400253,02	4,50	44,94	41,68	36,46	45,81	
SK_173_C	Kennedylaan 32 Rijen	121462,88	400253,02	7,50	46,55	43,30	38,06	47,42	
SK_174_A	Kennedylaan 32 Rijen	121464,64	400257,60	1,50	42,08	38,86	33,59	42,95	
SK_174_B	Kennedylaan 32 Rijen	121464,64	400257,60	4,50	42,66	39,43	34,17	43,53	
SK_174_C	Kennedylaan 32 Rijen	121464,64	400257,60	7,50	44,17	40,94	35,69	45,05	
SK_175_A	Kennedylaan 32 Rijen	121466,90	400260,42	1,50	41,44	38,22	32,94	42,31	
SK_175_B	Kennedylaan 32 Rijen	121466,90	400260,42	4,50	42,40	39,17	33,91	43,27	
SK_175_C	Kennedylaan 32 Rijen	121466,90	400260,42	7,50	44,25	40,99	35,76	45,12	
SK_176_A	Kennedylaan 32 Rijen	121474,39	400262,31	1,50	35,88	32,43	27,38	36,70	
SK_176_B	Kennedylaan 32 Rijen	121474,39	400262,31	4,50	36,06	32,65	27,55	36,89	
SK_176_C	Kennedylaan 32 Rijen	121474,39	400262,31	7,50	37,95	34,58	29,45	38,79	
SK_177_A	Kennedylaan 32 Rijen	121472,97	400258,36	1,50	34,49	31,02	25,99	35,31	
SK_177_B	Kennedylaan 32 Rijen	121472,97	400258,36	4,50	35,45	31,97	26,95	36,27	
SK_177_C	Kennedylaan 32 Rijen	121472,97	400258,36	7,50	38,94	35,52	30,46	39,78	
SK_178_A	Kennedylaan 32 Rijen	121471,37	400255,31	1,50	33,74	30,26	25,28	34,57	
SK_178_B	Kennedylaan 32 Rijen	121471,37	400255,31	4,50	34,16	30,69	25,70	35,00	
SK_178_C	Kennedylaan 32 Rijen	121471,37	400255,31	7,50	36,33	32,90	27,86	37,17	
SK_179_A	1951 Oranjeplein Rijen	121640,36	400026,32	1,50	33,23	29,77	24,74	34,06	
SK_179_B	1951 Oranjeplein Rijen	121640,36	400026,32	4,50	36,54	33,17	28,06	37,39	
SK_179_C	1951 Oranjeplein Rijen	121640,36	400026,32	7,50	39,05	35,72	30,57	39,91	
SK_18_A	Pastoor Gillisstraat 147 D, 5121 CD Rijen	121594,38	399924,90	1,50	43,72	40,41	35,25	44,58	
SK_18_B	Pastoor Gillisstraat 147 D, 5121 CD Rijen	121594,38	399924,90	4,50	47,07	43,78	38,59	47,93	
SK_180_A	1951 Oranjeplein Rijen	121641,81	400016,48	1,50	32,82	29,36	24,32	33,64	
SK_180_B	1951 Oranjeplein Rijen	121641,81	400016,48	4,50	34,63	31,19	26,15	35,46	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Antea Group
Bijlage 2 - Rekenresultaten

Toekomstige situatie Variant 1
N631

Rapport: Resultatentabel
Model: 20201217 Toekomstige situatie N631 Variant 1
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groep: Nee
Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
SK_180_C	1951_Oranjeplein Rijen	121641,81	400016,48	7,50	38,24	34,91	29,76	39,10	
SK_181_A	1951_Oranjeplein Rijen	121644,75	399996,57	1,50	34,23	30,86	25,73	35,07	
SK_181_B	1951_Oranjeplein Rijen	121644,75	399996,57	4,50	36,23	32,85	27,74	37,07	
SK_181_C	1951_Oranjeplein Rijen	121644,75	399996,57	7,50	40,85	37,54	32,37	41,71	
SK_182_A	1951_Oranjeplein Rijen	121643,96	400001,91	1,50	33,58	30,20	25,08	34,42	
SK_182_B	1951_Oranjeplein Rijen	121643,96	400001,91	4,50	35,70	32,32	27,22	36,55	
SK_182_C	1951_Oranjeplein Rijen	121643,96	400001,91	7,50	40,45	37,16	31,97	41,31	
SK_183_A	1951_Oranjeplein Rijen	121645,48	399991,64	1,50	34,20	30,83	25,71	35,04	
SK_183_B	1951_Oranjeplein Rijen	121645,48	399991,64	4,50	36,04	32,65	27,55	36,88	
SK_183_C	1951_Oranjeplein Rijen	121645,48	399991,64	7,50	40,77	37,45	32,30	41,63	
SK_184_A	1951_Oranjeplein Rijen	121643,22	400006,91	1,50	31,03	27,58	22,51	31,85	
SK_184_B	1951_Oranjeplein Rijen	121643,22	400006,91	4,50	33,80	30,36	25,30	34,63	
SK_184_C	1951_Oranjeplein Rijen	121643,22	400006,91	7,50	38,12	34,81	29,63	38,98	
SK_185_A	1951_Oranjeplein Rijen	121641,01	400021,93	1,50	33,25	29,81	24,72	34,06	
SK_185_B	1951_Oranjeplein Rijen	121641,01	400021,93	4,50	36,20	32,81	27,72	37,04	
SK_185_C	1951_Oranjeplein Rijen	121641,01	400021,93	7,50	38,72	35,39	30,25	39,58	
SK_186_A	1951_Oranjeplein Rijen	121639,58	400031,59	1,50	33,06	29,60	24,56	33,88	
SK_186_B	1951_Oranjeplein Rijen	121639,58	400031,59	4,50	35,55	32,13	27,06	36,38	
SK_186_C	1951_Oranjeplein Rijen	121639,58	400031,59	7,50	38,72	35,39	30,23	39,57	
SK_187_A	1951_Oranjeplein Rijen	121642,60	400011,13	1,50	32,06	28,59	23,57	32,88	
SK_187_B	1951_Oranjeplein Rijen	121642,60	400011,13	4,50	34,76	31,32	26,28	35,59	
SK_187_C	1951_Oranjeplein Rijen	121642,60	400011,13	7,50	38,46	35,12	29,97	39,31	
SK_188_A	1951_Oranjeplein Rijen	121633,77	399989,52	1,50	34,52	31,12	25,94	35,32	
SK_188_B	1951_Oranjeplein Rijen	121633,77	399989,52	4,50	36,58	33,18	28,02	37,39	
SK_188_C	1951_Oranjeplein Rijen	121633,77	399989,52	7,50	40,12	36,78	31,57	40,95	
SK_189_A	1951_Oranjeplein Rijen	121632,10	399994,24	1,50	36,54	33,26	27,89	37,34	
SK_189_B	1951_Oranjeplein Rijen	121632,10	399994,24	4,50	38,13	34,80	29,51	38,93	
SK_189_C	1951_Oranjeplein Rijen	121632,10	399994,24	7,50	41,13	37,83	32,55	41,95	
SK_19_A	Pastoor Gillisstraat 147 C, 5121 CD Rijen	121599,66	399925,00	1,50	42,85	39,59	34,36	43,72	
SK_19_B	Pastoor Gillisstraat 147 C, 5121 CD Rijen	121599,66	399925,00	4,50	46,78	43,49	38,30	47,64	
SK_190_A	1951_Oranjeplein Rijen	121631,31	399999,34	1,50	34,97	31,57	26,39	35,77	
SK_190_B	1951_Oranjeplein Rijen	121631,31	399999,34	4,50	37,20	33,81	28,64	38,01	
SK_190_C	1951_Oranjeplein Rijen	121631,31	399999,34	7,50	40,42	37,08	31,86	41,24	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Antea Group
Bijlage 2 - Rekenresultaten

Toekomstige situatie Variant 1
N631

Rapport: Resultatentabel
Model: 20201217 Toekomstige situatie N631 Variant 1
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groep: Nee
Groepsreductie: Nee

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
SK_191_A	1951_Oranjeplein Rijen	121630,60	400004,26	1,50	34,91	31,51	26,33	35,71
SK_191_B	1951_Oranjeplein Rijen	121630,60	400004,26	4,50	37,20	33,80	28,62	38,00
SK_191_C	1951_Oranjeplein Rijen	121630,60	400004,26	7,50	40,48	37,14	31,92	41,30
SK_192_A	1951_Oranjeplein Rijen	121629,89	400009,21	1,50	34,96	31,55	26,39	35,77
SK_192_B	1951_Oranjeplein Rijen	121629,89	400009,21	4,50	37,23	33,83	28,66	38,04
SK_192_C	1951_Oranjeplein Rijen	121629,89	400009,21	7,50	40,39	37,05	31,84	41,22
SK_193_A	1951_Oranjeplein Rijen	121629,16	400014,17	1,50	34,68	31,28	26,10	35,48
SK_193_B	1951_Oranjeplein Rijen	121629,16	400014,17	4,50	37,03	33,64	28,45	37,84
SK_193_C	1951_Oranjeplein Rijen	121629,16	400014,17	7,50	40,42	37,09	31,86	41,25
SK_194_A	1951_Oranjeplein Rijen	121628,40	400019,11	1,50	37,45	34,22	28,77	38,25
SK_194_B	1951_Oranjeplein Rijen	121628,40	400019,11	4,50	38,37	35,08	29,73	39,17
SK_194_C	1951_Oranjeplein Rijen	121628,40	400019,11	7,50	41,07	37,79	32,46	41,89
SK_195_A	1951_Oranjeplein Rijen	121627,69	400024,04	1,50	34,74	31,40	26,10	35,53
SK_195_B	1951_Oranjeplein Rijen	121627,69	400024,04	4,50	36,88	33,52	28,26	37,68
SK_195_C	1951_Oranjeplein Rijen	121627,69	400024,04	7,50	40,70	37,38	32,12	41,52
SK_196_A	1951_Oranjeplein Rijen	121626,93	400029,04	1,50	37,69	34,50	29,02	38,50
SK_196_B	1951_Oranjeplein Rijen	121626,93	400029,04	4,50	39,02	35,78	30,40	39,84
SK_196_C	1951_Oranjeplein Rijen	121626,93	400029,04	7,50	41,70	38,44	33,12	42,53
SK_197_A	Nassaulaan 72 Rijen	121547,45	400086,05	1,50	39,85	36,54	31,29	40,68
SK_197_B	Nassaulaan 72 Rijen	121547,45	400086,05	4,50	42,59	39,38	33,95	43,41
SK_197_C	Nassaulaan 72 Rijen	121547,45	400086,05	7,50	45,56	42,34	36,91	46,37
SK_198_A	Nassaulaan 72 Rijen	121550,70	400089,09	1,50	36,54	33,09	28,00	37,35
SK_198_B	Nassaulaan 72 Rijen	121550,70	400089,09	4,50	39,51	36,16	30,90	40,31
SK_198_C	Nassaulaan 72 Rijen	121550,70	400089,09	7,50	43,88	40,58	35,28	44,70
SK_199_A	Nassaulaan 72 Rijen	121556,59	400085,00	1,50	42,77	39,71	33,84	43,51
SK_199_B	Nassaulaan 72 Rijen	121556,59	400085,00	4,50	43,35	40,30	34,39	44,09
SK_199_C	Nassaulaan 72 Rijen	121556,59	400085,00	7,50	44,89	41,80	36,00	45,64
SK_2_A	Oosterhoutseweg 59, 5121 RE Rijen	121363,40	400071,57	1,50	51,27	47,99	42,79	52,14
SK_2_B	Oosterhoutseweg 59, 5121 RE Rijen	121363,40	400071,57	4,50	52,95	49,65	44,47	53,81
SK_20_A	Pastoor Gillisstraat 147 B, 5121 CD Rijen	121605,19	399925,11	1,50	43,55	40,25	35,08	44,42
SK_20_B	Pastoor Gillisstraat 147 B, 5121 CD Rijen	121605,19	399925,11	4,50	46,75	43,46	38,28	47,62
SK_200_A	Nassaulaan 72 Rijen	121553,63	400081,15	1,50	47,75	44,66	38,94	48,53
SK_200_B	Nassaulaan 72 Rijen	121553,63	400081,15	4,50	48,65	45,57	39,83	49,43

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Antea Group
Bijlage 2 - Rekenresultaten

Toekomstige situatie Variant 1
N631

Rapport: Resultatentabel
Model: 20201217 Toekomstige situatie N631 Variant 1
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groep: Nee
Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
SK_200_C	Nassaulaan 72 Rijen	121553,63	400081,15	7,50	49,88	46,79	41,07	50,66	
SK_201_A	Nassaulaan 72 Rijen	121548,88	400082,17	1,50	47,06	43,98	38,28	47,85	
SK_201_B	Nassaulaan 72 Rijen	121548,88	400082,17	4,50	48,13	45,06	39,32	48,92	
SK_201_C	Nassaulaan 72 Rijen	121548,88	400082,17	7,50	49,73	46,64	40,95	50,52	
SK_202_A	1954_Pastoor Gillisstraat Rijen	121653,78	399911,78	1,50	41,93	38,56	33,46	42,78	
SK_202_B	1954_Pastoor Gillisstraat Rijen	121653,78	399911,78	4,50	45,68	42,38	37,22	46,55	
SK_203_A	1954_Pastoor Gillisstraat Rijen	121646,79	399915,19	1,50	45,25	41,97	36,77	46,12	
SK_203_B	1954_Pastoor Gillisstraat Rijen	121646,79	399915,19	4,50	46,57	43,29	38,08	47,43	
SK_204_A	1954_Pastoor Gillisstraat Rijen	121649,56	399918,82	1,50	44,33	40,98	35,86	45,19	
SK_204_B	1954_Pastoor Gillisstraat Rijen	121649,56	399918,82	4,50	44,50	41,14	36,02	45,35	
SK_205_A	1954_Pastoor Gillisstraat Rijen	121652,09	399924,28	1,50	44,94	41,56	36,49	45,80	
SK_205_B	1954_Pastoor Gillisstraat Rijen	121652,09	399924,28	4,50	45,23	41,86	36,77	46,09	
SK_206_A	1954_Pastoor Gillisstraat Rijen	121643,51	399935,01	1,50	44,48	41,21	36,00	45,35	
SK_206_B	1954_Pastoor Gillisstraat Rijen	121643,51	399935,01	4,50	45,52	42,24	37,04	46,39	
SK_207_A	1954_Pastoor Gillisstraat Rijen	121643,34	399941,51	1,50	45,09	41,84	36,56	45,94	
SK_207_B	1954_Pastoor Gillisstraat Rijen	121643,34	399941,51	4,50	46,00	42,74	37,48	46,85	
SK_208_A	1954_Pastoor Gillisstraat Rijen	121645,87	399944,17	1,50	41,56	38,31	33,00	42,40	
SK_208_B	1954_Pastoor Gillisstraat Rijen	121645,87	399944,17	4,50	42,35	39,07	33,80	43,19	
SK_209_A	1954_Pastoor Gillisstraat Rijen	121657,02	399944,76	1,50	39,91	36,69	31,29	40,73	
SK_209_B	1954_Pastoor Gillisstraat Rijen	121657,02	399944,76	4,50	40,93	37,68	32,33	41,76	
SK_21_A	Pastoor Gillisstraat 147 A, 5121 CD Rijen	121616,25	399928,75	1,50	43,52	40,25	35,03	44,38	
SK_21_B	Pastoor Gillisstraat 147 A, 5121 CD Rijen	121616,25	399928,75	4,50	44,95	41,67	36,47	45,82	
SK_21_C	Pastoor Gillisstraat 147 A, 5121 CD Rijen	121616,25	399928,75	7,50	45,80	42,52	37,33	46,67	
SK_210_A	1954_Pastoor Gillisstraat Rijen	121665,84	399942,40	1,50	33,42	30,01	24,85	34,23	
SK_210_B	1954_Pastoor Gillisstraat Rijen	121665,84	399942,40	4,50	35,03	31,61	26,50	35,85	
SK_211_A	1954_Pastoor Gillisstraat Rijen	121668,84	399938,98	1,50	36,31	32,92	27,80	37,14	
SK_211_B	1954_Pastoor Gillisstraat Rijen	121668,84	399938,98	4,50	37,48	34,08	28,99	38,32	
SK_212_A	Eisenhowerstraat 7 Rijen	121549,64	400120,90	1,50	36,39	33,03	27,75	37,18	
SK_212_B	Eisenhowerstraat 7 Rijen	121549,64	400120,90	4,50	39,94	36,70	31,22	40,72	
SK_212_C	Eisenhowerstraat 7 Rijen	121549,64	400120,90	7,50	43,27	40,03	34,59	44,07	
SK_213_A	Eisenhowerstraat 7 Rijen	121547,14	400119,09	1,50	36,61	33,21	28,02	37,41	
SK_213_B	Eisenhowerstraat 7 Rijen	121547,14	400119,09	4,50	40,17	36,89	31,51	40,97	
SK_213_C	Eisenhowerstraat 7 Rijen	121547,14	400119,09	7,50	43,86	40,59	35,23	44,67	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Antea Group
Bijlage 2 - Rekenresultaten

Toekomstige situatie Variant 1
N631

Rapport: Resultatentabel
Model: 20201217 Toekomstige situatie N631 Variant 1
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groep: Nee
Groepsreductie:

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
SK_214_A	Eisenhowerstraat 7 Rijen	121544,19	400116,95	1,50	36,56	33,20	27,93	37,35	
SK_214_B	Eisenhowerstraat 7 Rijen	121544,19	400116,95	4,50	40,66	37,47	31,94	41,45	
SK_214_C	Eisenhowerstraat 7 Rijen	121544,19	400116,95	7,50	43,74	40,52	35,04	44,53	
SK_215_A	Eisenhowerstraat 7 Rijen	121541,75	400117,42	1,50	36,07	32,65	27,49	36,87	
SK_215_B	Eisenhowerstraat 7 Rijen	121541,75	400117,42	4,50	38,55	35,17	29,93	39,34	
SK_215_C	Eisenhowerstraat 7 Rijen	121541,75	400117,42	7,50	42,93	39,62	34,33	43,74	
SK_216_A	Eisenhowerstraat 7 Rijen	121544,62	400121,73	1,50	34,61	31,14	26,11	35,43	
SK_216_B	Eisenhowerstraat 7 Rijen	121544,62	400121,73	4,50	37,67	34,23	29,17	38,50	
SK_216_C	Eisenhowerstraat 7 Rijen	121544,62	400121,73	7,50	42,84	39,51	34,35	43,69	
SK_217_A	Eisenhowerstraat 7 Rijen	121549,88	400125,54	1,50	33,68	30,17	25,22	34,51	
SK_217_B	Eisenhowerstraat 7 Rijen	121549,88	400125,54	4,50	36,55	33,07	28,09	37,38	
SK_217_C	Eisenhowerstraat 7 Rijen	121549,88	400125,54	7,50	41,06	37,66	32,59	41,91	
SK_218_A	Eisenhowerstraat 7 Rijen	121549,05	400129,43	1,50	34,80	31,31	26,31	35,62	
SK_218_B	Eisenhowerstraat 7 Rijen	121549,05	400129,43	4,50	37,73	34,26	29,23	38,55	
SK_218_C	Eisenhowerstraat 7 Rijen	121549,05	400129,43	7,50	42,81	39,44	34,29	43,64	
SK_219_C	Eisenhowerstraat 7 Rijen	121550,47	400135,44	7,50	40,37	36,98	31,89	41,21	
SK_22_A	Pastoor Gillisstraat 147, 5121 CD Rijen	121623,31	399930,65	1,50	44,16	40,88	35,69	45,03	
SK_22_B	Pastoor Gillisstraat 147, 5121 CD Rijen	121623,31	399930,65	4,50	45,50	42,22	37,02	46,37	
SK_22_C	Pastoor Gillisstraat 147, 5121 CD Rijen	121623,31	399930,65	7,50	46,51	43,21	38,04	47,38	
SK_220_A	Eisenhowerstraat 7 Rijen	121556,26	400135,53	1,50	34,88	31,46	26,36	35,70	
SK_220_B	Eisenhowerstraat 7 Rijen	121556,26	400135,53	4,50	37,08	33,71	28,57	37,92	
SK_220_C	Eisenhowerstraat 7 Rijen	121556,26	400135,53	7,50	38,70	35,41	30,16	39,54	
SK_221_A	Eisenhowerstraat 7 Rijen	121556,47	400131,49	1,50	33,44	30,03	24,88	34,25	
SK_221_B	Eisenhowerstraat 7 Rijen	121556,47	400131,49	4,50	35,27	31,85	26,72	36,08	
SK_221_C	Eisenhowerstraat 7 Rijen	121556,47	400131,49	7,50	40,05	36,69	31,51	40,88	
SK_222_A	Eisenhowerstraat 9 Rijen	121545,55	400131,39	1,50	35,51	32,08	26,94	36,31	
SK_222_B	Eisenhowerstraat 9 Rijen	121545,55	400131,39	4,50	37,95	34,55	29,38	38,76	
SK_223_A	Eisenhowerstraat 9 Rijen	121541,79	400131,86	1,50	35,72	32,27	27,18	36,53	
SK_223_B	Eisenhowerstraat 9 Rijen	121541,79	400131,86	4,50	38,34	34,93	29,80	39,16	
SK_224_A	Eisenhowerstraat 9 Rijen	121542,28	400135,06	1,50	34,51	31,02	26,01	35,33	
SK_224_B	Eisenhowerstraat 9 Rijen	121542,28	400135,06	4,50	37,79	34,33	29,30	38,62	
SK_225_A	Eisenhowerstraat 9 Rijen	121543,10	400137,49	1,50	34,89	31,42	26,40	35,71	
SK_225_B	Eisenhowerstraat 9 Rijen	121543,10	400137,49	4,50	37,92	34,46	29,43	38,75	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Antea Group
Bijlage 2 - Rekenresultaten

Toekomstige situatie Variant 1
N631

Rapport: Resultatentabel
Model: 20201217 Toekomstige situatie N631 Variant 1
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groep: Nee
Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
SK_226_A	Eisenhowerstraat 9 Rijen	121544,50	400140,58	1,50	33,56	30,07	25,11	34,40	
SK_226_B	Eisenhowerstraat 9 Rijen	121544,50	400140,58	4,50	35,73	32,25	27,27	36,56	
SK_227_A	Eisenhowerstraat 9 Rijen	121548,97	400142,29	1,50	32,69	29,23	24,18	33,51	
SK_227_B	Eisenhowerstraat 9 Rijen	121548,97	400142,29	4,50	35,16	31,71	26,66	35,98	
SK_228_A	Eisenhowerstraat 9 Rijen	121552,42	400140,73	1,50	34,48	31,05	25,95	35,30	
SK_228_B	Eisenhowerstraat 9 Rijen	121552,42	400140,73	4,50	36,65	33,27	28,13	37,48	
SK_229_A	Eisenhowerstraat 11 Rijen	121539,49	400153,88	1,50	32,90	29,48	24,36	33,71	
SK_229_B	Eisenhowerstraat 11 Rijen	121539,49	400153,88	4,50	34,94	31,49	26,43	35,76	
SK_229_C	Eisenhowerstraat 11 Rijen	121539,49	400153,88	7,50	40,49	37,10	31,97	41,32	
SK_23_A	Oranjeplein 18, 5121 BD Rijen	121505,68	400018,46	1,50	59,63	56,72	50,52	60,34	
SK_230_A	Eisenhowerstraat 11 Rijen	121543,85	400152,33	1,50	34,71	31,31	26,17	35,53	
SK_230_B	Eisenhowerstraat 11 Rijen	121543,85	400152,33	4,50	36,82	33,45	28,30	37,65	
SK_230_C	Eisenhowerstraat 11 Rijen	121543,85	400152,33	7,50	38,57	35,26	30,03	39,41	
SK_231_A	Eisenhowerstraat 11 Rijen	121544,02	400147,70	1,50	35,82	32,39	27,25	36,62	
SK_231_B	Eisenhowerstraat 11 Rijen	121544,02	400147,70	4,50	37,96	34,56	29,40	38,77	
SK_231_C	Eisenhowerstraat 11 Rijen	121544,02	400147,70	7,50	41,38	38,05	32,84	42,21	
SK_232_A	Eisenhowerstraat 11 Rijen	121540,80	400145,34	1,50	35,34	31,90	26,78	36,14	
SK_232_B	Eisenhowerstraat 11 Rijen	121540,80	400145,34	4,50	37,63	34,21	29,07	38,44	
SK_232_C	Eisenhowerstraat 11 Rijen	121540,80	400145,34	7,50	41,51	38,18	32,97	42,34	
SK_233_A	Eisenhowerstraat 11 Rijen	121538,32	400146,02	1,50	35,54	32,11	27,00	36,35	
SK_233_B	Eisenhowerstraat 11 Rijen	121538,32	400146,02	4,50	38,29	34,87	29,75	39,10	
SK_233_C	Eisenhowerstraat 11 Rijen	121538,32	400146,02	7,50	42,88	39,56	34,34	43,71	
SK_234_A	Eisenhowerstraat 11 Rijen	121536,30	400146,80	1,50	35,98	32,54	27,42	36,78	
SK_234_B	Eisenhowerstraat 11 Rijen	121536,30	400146,80	4,50	38,69	35,28	30,15	39,51	
SK_234_C	Eisenhowerstraat 11 Rijen	121536,30	400146,80	7,50	43,04	39,72	34,49	43,87	
SK_235_A	Eisenhowerstraat 11 Rijen	121534,06	400147,53	1,50	36,20	32,75	27,69	37,02	
SK_235_B	Eisenhowerstraat 11 Rijen	121534,06	400147,53	4,50	38,78	35,36	30,27	39,61	
SK_235_C	Eisenhowerstraat 11 Rijen	121534,06	400147,53	7,50	43,38	40,04	34,87	44,22	
SK_236_A	Eisenhowerstraat 11 Rijen	121535,24	400150,77	1,50	33,53	30,04	25,08	34,37	
SK_236_B	Eisenhowerstraat 11 Rijen	121535,24	400150,77	4,50	35,14	31,66	26,68	35,97	
SK_236_C	Eisenhowerstraat 11 Rijen	121535,24	400150,77	7,50	39,96	36,56	31,48	40,80	
SK_237_A	de Quaystraat 6 Rijen	121543,80	400234,03	1,50	37,20	33,74	28,70	38,02	
SK_237_B	de Quaystraat 6 Rijen	121543,80	400234,03	4,50	39,33	35,93	30,83	40,16	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Antea Group

Bijlage 2 - Rekenresultaten

Toekomstige situatie Variant 1
N631

Rapport: Resultatentabel
Model: 20201217 Toekomstige situatie N631 Variant 1
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groep: Nee
Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
SK_237_C	de Quaystraat 6 Rijen	121543,80	400234,03	7,50	42,96	39,65	34,46	43,81	
SK_238_A	de Quaystraat 6 Rijen	121551,64	400237,43	1,50	34,46	31,01	25,97	35,29	
SK_238_B	de Quaystraat 6 Rijen	121551,64	400237,43	4,50	34,89	31,47	26,40	35,72	
SK_238_C	de Quaystraat 6 Rijen	121551,64	400237,43	7,50	36,79	33,40	28,30	37,63	
SK_239_A	de Quaystraat 10 Rijen	121539,03	400245,43	1,50	36,83	33,37	28,34	37,66	
SK_239_B	de Quaystraat 10 Rijen	121539,03	400245,43	4,50	38,85	35,45	30,34	39,68	
SK_239_C	de Quaystraat 10 Rijen	121539,03	400245,43	7,50	42,31	39,00	33,80	43,16	
SK_24_A	Oranjeplein 18, 5121 BD Rijen	121510,08	400006,53	1,50	54,15	51,09	45,40	54,96	
SK_240_A	de Quaystraat 10 Rijen	121546,90	400248,77	1,50	34,53	31,07	26,05	35,36	
SK_240_B	de Quaystraat 10 Rijen	121546,90	400248,77	4,50	34,65	31,24	26,15	35,48	
SK_240_C	de Quaystraat 10 Rijen	121546,90	400248,77	7,50	36,11	32,73	27,61	36,95	
SK_241_A	de Quaystraat 8 Rijen	121541,41	400239,74	1,50	36,99	33,54	28,50	37,82	
SK_241_B	de Quaystraat 8 Rijen	121541,41	400239,74	4,50	39,09	35,69	30,58	39,92	
SK_241_C	de Quaystraat 8 Rijen	121541,41	400239,74	7,50	42,93	39,63	34,43	43,78	
SK_242_A	de Quaystraat 8 Rijen	121549,25	400243,15	1,50	35,63	32,20	27,16	36,47	
SK_242_B	de Quaystraat 8 Rijen	121549,25	400243,15	4,50	35,11	31,70	26,63	35,95	
SK_242_C	de Quaystraat 8 Rijen	121549,25	400243,15	7,50	36,24	32,87	27,76	37,09	
SK_243_A	de Quaystraat 13 Rijen	121515,99	400248,82	1,50	34,45	31,01	25,94	35,27	
SK_243_B	de Quaystraat 13 Rijen	121515,99	400248,82	4,50	36,08	32,70	27,58	36,92	
SK_243_C	de Quaystraat 13 Rijen	121515,99	400248,82	7,50	37,82	34,47	29,32	38,66	
SK_244_A	de Quaystraat 13 Rijen	121508,10	400245,51	1,50	37,22	33,83	28,70	38,05	
SK_244_B	de Quaystraat 13 Rijen	121508,10	400245,51	4,50	37,66	34,30	29,15	38,50	
SK_244_C	de Quaystraat 13 Rijen	121508,10	400245,51	7,50	40,91	37,61	32,41	41,76	
SK_245_A	de Quaystraat 12 Rijen	121537,26	400249,64	1,50	35,74	32,29	27,25	36,57	
SK_245_B	de Quaystraat 12 Rijen	121537,26	400249,64	4,50	37,73	34,33	29,22	38,56	
SK_245_C	de Quaystraat 12 Rijen	121537,26	400249,64	7,50	40,92	37,58	32,41	41,76	
SK_246_A	de Quaystraat 12 Rijen	121535,22	400251,96	1,50	36,79	33,34	28,31	37,62	
SK_246_B	de Quaystraat 12 Rijen	121535,22	400251,96	4,50	38,79	35,39	30,29	39,62	
SK_246_C	de Quaystraat 12 Rijen	121535,22	400251,96	7,50	42,64	39,35	34,15	43,50	
SK_247_A	de Quaystraat 12 Rijen	121536,86	400254,93	1,50	34,36	30,92	25,87	35,19	
SK_247_B	de Quaystraat 12 Rijen	121536,86	400254,93	4,50	35,67	32,25	27,18	36,50	
SK_247_C	de Quaystraat 12 Rijen	121536,86	400254,93	7,50	40,00	36,67	31,52	40,86	
SK_248_A	de Quaystraat 12 Rijen	121549,46	400261,82	1,50	34,41	30,97	25,93	35,24	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Antea Group

Bijlage 2 - Rekenresultaten

Toekomstige situatie Variant 1
N631

Rapport: Resultatentabel
Model: 20201217 Toekomstige situatie N631 Variant 1
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groep: Nee
Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
SK_248_B	de Quaystraat 12 Rijen	121549,46	400261,82	4,50	34,78	31,35	26,31	35,62	
SK_248_C	de Quaystraat 12 Rijen	121549,46	400261,82	7,50	36,52	33,13	28,05	37,37	
SK_249_A	de Quaystraat 12 Rijen	121548,40	400259,38	1,50	33,26	29,80	24,77	34,09	
SK_249_B	de Quaystraat 12 Rijen	121548,40	400259,38	4,50	34,06	30,61	25,57	34,89	
SK_249_C	de Quaystraat 12 Rijen	121548,40	400259,38	7,50	38,45	35,08	29,96	39,29	
SK_25_A	Oranjeplein 19, 5121 BD Rijen	121514,91	400008,28	1,50	49,94	46,80	41,25	50,76	
SK_250_A	de Quaystraat 12 Rijen	121547,93	400255,98	1,50	33,72	30,28	25,21	34,54	
SK_250_B	de Quaystraat 12 Rijen	121547,93	400255,98	4,50	33,69	30,27	25,19	34,52	
SK_250_C	de Quaystraat 12 Rijen	121547,93	400255,98	7,50	36,46	33,11	27,97	37,31	
SK_251_A	de Quaystraat 12 Rijen	121547,31	400252,32	1,50	33,81	30,36	25,29	34,63	
SK_251_B	de Quaystraat 12 Rijen	121547,31	400252,32	4,50	34,51	31,07	25,99	35,33	
SK_251_C	de Quaystraat 12 Rijen	121547,31	400252,32	7,50	39,45	36,07	30,95	40,29	
SK_252_A	de Quaystraat 15 Rijen	121513,56	400254,61	1,50	34,29	30,87	25,76	35,11	
SK_252_B	de Quaystraat 15 Rijen	121513,56	400254,61	4,50	35,62	32,26	27,09	36,45	
SK_252_C	de Quaystraat 15 Rijen	121513,56	400254,61	7,50	37,80	34,47	29,28	38,64	
SK_253_A	de Quaystraat 15 Rijen	121505,67	400251,30	1,50	37,19	33,78	28,68	38,02	
SK_253_B	de Quaystraat 15 Rijen	121505,67	400251,30	4,50	37,61	34,25	29,11	38,45	
SK_253_C	de Quaystraat 15 Rijen	121505,67	400251,30	7,50	40,90	37,60	32,39	41,75	
SK_254_A	de Quaystraat 15 Rijen	121508,34	400255,98	1,50	33,95	30,54	25,45	34,78	
SK_254_B	de Quaystraat 15 Rijen	121508,34	400255,98	4,50	35,30	31,92	26,79	36,13	
SK_254_C	de Quaystraat 15 Rijen	121508,34	400255,98	7,50	38,62	35,29	30,12	39,47	
SK_255_A	de Quaystraat 4 Rijen	121546,22	400228,26	1,50	38,40	34,97	29,90	39,23	
SK_255_B	de Quaystraat 4 Rijen	121546,22	400228,26	4,50	40,21	36,82	31,72	41,05	
SK_255_C	de Quaystraat 4 Rijen	121546,22	400228,26	7,50	43,52	40,21	35,03	44,38	
SK_256_A	de Quaystraat 4 Rijen	121554,08	400231,60	1,50	34,71	31,28	26,20	35,53	
SK_256_B	de Quaystraat 4 Rijen	121554,08	400231,60	4,50	35,20	31,78	26,75	36,05	
SK_256_C	de Quaystraat 4 Rijen	121554,08	400231,60	7,50	37,67	34,27	29,21	38,52	
SK_257_A	de Quaystraat 2 Rijen	121556,52	400225,79	1,50	38,02	34,62	29,57	38,87	
SK_257_B	de Quaystraat 2 Rijen	121556,52	400225,79	4,50	36,65	33,28	28,19	37,51	
SK_257_C	de Quaystraat 2 Rijen	121556,52	400225,79	7,50	37,66	34,29	29,20	38,52	
SK_258_A	de Quaystraat 2 Rijen	121553,83	400221,16	1,50	36,41	32,96	27,92	37,24	
SK_258_B	de Quaystraat 2 Rijen	121553,83	400221,16	4,50	38,24	34,83	29,75	39,08	
SK_258_C	de Quaystraat 2 Rijen	121553,83	400221,16	7,50	40,50	37,16	32,00	41,35	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Antea Group

Bijlage 2 - Rekenresultaten

Toekomstige situatie Variant 1
N631

Rapport: Resultatentabel
Model: 20201217 Toekomstige situatie N631 Variant 1
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groep: Nee
Groepsreductie: Nee

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
SK_259_A	de Quaystraat 2 Rijen	121548,63	400222,49	1,50	37,39	33,93	28,89	38,21
SK_259_B	de Quaystraat 2 Rijen	121548,63	400222,49	4,50	39,65	36,25	31,15	40,48
SK_259_C	de Quaystraat 2 Rijen	121548,63	400222,49	7,50	43,28	39,97	34,78	44,13
SK_26_A	Oranjeplein 19, 5121 BD Rijen	121510,15	400020,10	1,50	58,05	55,12	48,99	58,78
SK_260_A	Kennedylaan 13 Rijen	121433,57	400214,69	1,50	49,36	46,12	40,88	50,23
SK_260_B	Kennedylaan 13 Rijen	121433,57	400214,69	4,50	51,04	47,78	42,56	51,91
SK_260_C	Kennedylaan 13 Rijen	121433,57	400214,69	7,50	51,83	48,57	43,35	52,70
SK_260_D	Kennedylaan 13 Rijen	121433,57	400214,69	10,50	52,13	48,87	43,65	53,00
SK_260_E	Kennedylaan 13 Rijen	121433,57	400214,69	13,50	52,65	49,39	44,16	53,52
SK_261_A	Kennedylaan 13 Rijen	121436,78	400213,78	1,50	36,95	33,61	28,49	37,81
SK_261_B	Kennedylaan 13 Rijen	121436,78	400213,78	4,50	36,77	33,41	28,31	37,63
SK_261_C	Kennedylaan 13 Rijen	121436,78	400213,78	7,50	37,97	34,61	29,50	38,82
SK_261_D	Kennedylaan 13 Rijen	121436,78	400213,78	10,50	40,12	36,79	31,65	40,98
SK_261_E	Kennedylaan 13 Rijen	121436,78	400213,78	13,50	32,94	29,57	24,45	33,78
SK_262_A	Kennedylaan 13 Rijen	121439,86	400213,02	1,50	39,24	35,94	30,76	40,10
SK_262_B	Kennedylaan 13 Rijen	121439,86	400213,02	4,50	39,67	36,36	31,19	40,53
SK_262_C	Kennedylaan 13 Rijen	121439,86	400213,02	7,50	41,00	37,68	32,52	41,86
SK_262_D	Kennedylaan 13 Rijen	121439,86	400213,02	10,50	43,31	39,99	34,82	44,16
SK_262_E	Kennedylaan 13 Rijen	121439,86	400213,02	13,50	47,09	43,84	38,58	47,95
SK_263_A	Kennedylaan 13 Rijen	121445,35	400207,04	1,50	40,16	36,86	31,68	41,02
SK_263_B	Kennedylaan 13 Rijen	121445,35	400207,04	4,50	40,60	37,28	32,12	41,46
SK_263_C	Kennedylaan 13 Rijen	121445,35	400207,04	7,50	41,78	38,47	33,30	42,64
SK_263_D	Kennedylaan 13 Rijen	121445,35	400207,04	10,50	43,45	40,14	34,96	44,31
SK_263_E	Kennedylaan 13 Rijen	121445,35	400207,04	13,50	33,16	29,82	24,65	34,00
SK_264_A	Kennedylaan 13 Rijen	121445,94	400199,00	1,50	49,91	46,64	41,44	50,78
SK_264_B	Kennedylaan 13 Rijen	121445,94	400199,00	4,50	50,96	47,66	42,49	51,83
SK_264_C	Kennedylaan 13 Rijen	121445,94	400199,00	7,50	51,85	48,55	43,37	52,71
SK_264_D	Kennedylaan 13 Rijen	121445,94	400199,00	10,50	52,31	49,01	43,84	53,18
SK_264_E	Kennedylaan 13 Rijen	121445,94	400199,00	13,50	52,23	48,93	43,74	53,09
SK_265_A	Kennedylaan 13 Rijen	121442,15	400197,40	1,50	49,98	46,69	41,51	50,85
SK_265_B	Kennedylaan 13 Rijen	121442,15	400197,40	4,50	51,30	47,99	42,83	52,16
SK_265_C	Kennedylaan 13 Rijen	121442,15	400197,40	7,50	52,11	48,79	43,64	52,97
SK_265_D	Kennedylaan 13 Rijen	121442,15	400197,40	10,50	52,47	49,15	44,00	53,33

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Antea Group

Bijlage 2 - Rekenresultaten

Toekomstige situatie Variant 1
N631

Rapport: Resultatentabel
Model: 20201217 Toekomstige situatie N631 Variant 1
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groep: Nee
Groepsreductie: Nee

Naam			X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Toetspunt	Omschrijving								
SK_265_E	Kennedylaan	13 Rijen	121442,15	400197,40	13,50	52,73	49,44	44,23	53,59
SK_266_A	Kennedylaan	13 Rijen	121437,59	400203,71	1,50	53,08	49,80	44,60	53,95
SK_266_B	Kennedylaan	13 Rijen	121437,59	400203,71	4,50	54,85	51,57	46,36	55,71
SK_266_C	Kennedylaan	13 Rijen	121437,59	400203,71	7,50	55,71	52,43	47,23	56,58
SK_266_D	Kennedylaan	13 Rijen	121437,59	400203,71	10,50	55,93	52,65	47,45	56,80
SK_266_E	Kennedylaan	13 Rijen	121437,59	400203,71	13,50	56,06	52,77	47,57	56,92
SK_267_A	Kennedylaan	13 Rijen	121432,24	400209,46	1,50	52,95	49,67	44,47	53,82
SK_267_B	Kennedylaan	13 Rijen	121432,24	400209,46	4,50	54,70	51,41	46,21	55,56
SK_267_C	Kennedylaan	13 Rijen	121432,24	400209,46	7,50	55,49	52,19	47,01	56,35
SK_267_D	Kennedylaan	13 Rijen	121432,24	400209,46	10,50	55,64	52,35	47,16	56,50
SK_267_E	Kennedylaan	13 Rijen	121432,24	400209,46	13,50	55,69	52,39	47,20	56,55
SK_268_A	Kennedylaan	13 Rijen	121428,77	400210,30	1,50	54,19	50,93	45,71	55,06
SK_268_B	Kennedylaan	13 Rijen	121428,77	400210,30	4,50	55,80	52,52	47,32	56,67
SK_268_C	Kennedylaan	13 Rijen	121428,77	400210,30	7,50	56,32	53,04	47,84	57,19
SK_268_D	Kennedylaan	13 Rijen	121428,77	400210,30	10,50	56,48	53,20	48,00	57,35
SK_268_E	Kennedylaan	13 Rijen	121428,77	400210,30	13,50	56,61	53,33	48,13	57,48
SK_269_A	Kennedylaan	13 Rijen	121429,64	400213,00	1,50	50,37	47,14	41,87	51,24
SK_269_B	Kennedylaan	13 Rijen	121429,64	400213,00	4,50	52,06	48,81	43,57	52,93
SK_269_C	Kennedylaan	13 Rijen	121429,64	400213,00	7,50	52,73	49,48	44,24	53,60
SK_269_D	Kennedylaan	13 Rijen	121429,64	400213,00	10,50	53,04	49,79	44,55	53,91
SK_269_E	Kennedylaan	13 Rijen	121429,64	400213,00	13,50	53,08	49,83	44,59	53,95
SK_27_A	Oranjeplein	20, 5121 BD Rijen	121515,77	400022,15	1,50	56,24	53,27	47,22	56,97
SK_270_A	Kennedylaan	15 Rijen	121430,44	400235,74	1,50	46,72	43,41	38,24	47,58
SK_270_B	Kennedylaan	15 Rijen	121430,44	400235,74	4,50	46,86	43,56	38,38	47,72
SK_270_C	Kennedylaan	15 Rijen	121430,44	400235,74	7,50	47,61	44,31	39,14	48,48
SK_270_D	Kennedylaan	15 Rijen	121430,44	400235,74	10,50	48,59	45,29	40,11	49,45
SK_271_A	Kennedylaan	15 Rijen	121433,88	400234,29	1,50	39,90	36,61	31,41	40,76
SK_271_B	Kennedylaan	15 Rijen	121433,88	400234,29	4,50	39,70	36,40	31,22	40,56
SK_271_C	Kennedylaan	15 Rijen	121433,88	400234,29	7,50	40,83	37,53	32,36	41,70
SK_271_D	Kennedylaan	15 Rijen	121433,88	400234,29	10,50	42,34	39,05	33,86	43,20
SK_272_A	Kennedylaan	15 Rijen	121435,07	400227,31	1,50	38,72	35,40	30,25	39,58
SK_272_B	Kennedylaan	15 Rijen	121435,07	400227,31	4,50	38,32	35,00	29,85	39,18
SK_272_C	Kennedylaan	15 Rijen	121435,07	400227,31	7,50	39,47	36,14	30,99	40,33

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Antea Group

Bijlage 2 - Rekenresultaten

Toekomstige situatie Variant 1
N631

Rapport: Resultatentabel
Model: 20201217 Toekomstige situatie N631 Variant 1
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groep: Nee
Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
SK_272_D	Kennedylaan 15 Rijen	121435,07	400227,31	10,50	41,39	38,09	32,92	42,26	
SK_273_A	Kennedylaan 15 Rijen	121434,38	400222,25	1,50	49,87	46,61	41,39	50,74	
SK_273_B	Kennedylaan 15 Rijen	121434,38	400222,25	4,50	51,35	48,07	42,87	52,22	
SK_273_C	Kennedylaan 15 Rijen	121434,38	400222,25	7,50	52,25	48,97	43,77	53,12	
SK_273_D	Kennedylaan 15 Rijen	121434,38	400222,25	10,50	52,50	49,22	44,03	53,37	
SK_274_A	Kennedylaan 15 Rijen	121430,13	400220,47	1,50	50,31	47,03	41,83	51,18	
SK_274_B	Kennedylaan 15 Rijen	121430,13	400220,47	4,50	51,87	48,57	43,39	52,73	
SK_274_C	Kennedylaan 15 Rijen	121430,13	400220,47	7,50	52,64	49,34	44,17	53,51	
SK_274_D	Kennedylaan 15 Rijen	121430,13	400220,47	10,50	52,82	49,52	44,34	53,68	
SK_275_A	Kennedylaan 15 Rijen	121425,96	400227,02	1,50	53,06	49,79	44,58	53,93	
SK_275_B	Kennedylaan 15 Rijen	121425,96	400227,02	4,50	54,77	51,48	46,30	55,64	
SK_275_C	Kennedylaan 15 Rijen	121425,96	400227,02	7,50	55,50	52,20	47,02	56,36	
SK_275_D	Kennedylaan 15 Rijen	121425,96	400227,02	10,50	55,74	52,44	47,26	56,60	
SK_276_A	Kennedylaan 15 Rijen	121425,88	400233,82	1,50	43,93	40,73	35,39	44,79	
SK_276_B	Kennedylaan 15 Rijen	121425,88	400233,82	4,50	44,35	41,14	35,82	45,21	
SK_276_C	Kennedylaan 15 Rijen	121425,88	400233,82	7,50	45,03	41,81	36,51	45,89	
SK_276_D	Kennedylaan 15 Rijen	121425,88	400233,82	10,50	46,47	43,23	37,95	47,33	
SK_277_A	Kennedylaan 21 Rijen	121395,28	400319,06	1,50	44,43	41,24	35,93	45,31	
SK_277_B	Kennedylaan 21 Rijen	121395,28	400319,06	4,50	45,96	42,76	37,47	46,84	
SK_278_A	Kennedylaan 21 Rijen	121400,00	400314,57	1,50	39,74	36,50	31,26	40,61	
SK_278_B	Kennedylaan 21 Rijen	121400,00	400314,57	4,50	39,69	36,44	31,21	40,56	
SK_279_A	Kennedylaan 21 Rijen	121403,21	400305,18	1,50	39,77	36,51	31,28	40,64	
SK_279_B	Kennedylaan 21 Rijen	121403,21	400305,18	4,50	39,73	36,46	31,25	40,60	
SK_28_A	Oranjeplein 20, 5121 BD Rijen	121519,64	400010,00	1,50	49,50	46,37	40,80	50,31	
SK_280_A	Kennedylaan 21 Rijen	121403,69	400300,90	1,50	46,32	43,06	37,84	47,19	
SK_280_B	Kennedylaan 21 Rijen	121403,69	400300,90	4,50	47,48	44,22	39,00	48,35	
SK_281_A	Kennedylaan 21 Rijen	121397,57	400297,84	1,50	49,74	46,52	41,25	50,61	
SK_281_B	Kennedylaan 21 Rijen	121397,57	400297,84	4,50	50,95	47,72	42,46	51,82	
SK_282_A	Kennedylaan 21 Rijen	121394,80	400299,88	1,50	52,52	49,33	44,03	53,40	
SK_282_B	Kennedylaan 21 Rijen	121394,80	400299,88	4,50	54,08	50,88	45,59	54,96	
SK_283_A	Kennedylaan 21 Rijen	121391,53	400309,49	1,50	52,43	49,24	43,93	53,31	
SK_283_B	Kennedylaan 21 Rijen	121391,53	400309,49	4,50	53,85	50,66	45,36	54,73	
SK_284_A	Kennedylaan 21 Rijen	121390,86	400317,20	1,50	39,50	36,25	31,01	40,37	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Antea Group

Bijlage 2 - Rekenresultaten

Toekomstige situatie Variant 1
N631

Rapport: Resultatentabel
Model: 20201217 Toekomstige situatie N631 Variant 1
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groep: Nee
Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
SK_284_B	Kennedylaan 21 Rijen	121390,86	400317,20	4,50	41,36	38,07	32,88	42,22	
SK_285_A	Kennedylaan 44 Rijen	121431,78	400326,59	1,50	45,43	42,22	36,95	46,31	
SK_285_B	Kennedylaan 44 Rijen	121431,78	400326,59	4,50	45,99	42,78	37,51	46,87	
SK_285_C	Kennedylaan 44 Rijen	121431,78	400326,59	7,50	47,58	44,37	39,09	48,46	
SK_286_A	Kennedylaan 44 Rijen	121431,60	400332,14	1,50	43,20	40,03	34,71	44,08	
SK_286_B	Kennedylaan 44 Rijen	121431,60	400332,14	4,50	44,19	41,00	35,70	45,07	
SK_286_C	Kennedylaan 44 Rijen	121431,60	400332,14	7,50	46,15	42,95	37,65	47,02	
SK_287_A	Kennedylaan 44 Rijen	121439,78	400331,55	1,50	34,38	30,98	25,91	35,23	
SK_287_B	Kennedylaan 44 Rijen	121439,78	400331,55	4,50	36,63	33,34	28,15	37,49	
SK_287_C	Kennedylaan 44 Rijen	121439,78	400331,55	7,50	38,04	34,75	29,56	38,90	
SK_288_A	Kennedylaan 19 Rijen	121407,16	400290,98	1,50	48,74	45,46	40,26	49,61	
SK_288_B	Kennedylaan 19 Rijen	121407,16	400290,98	4,50	49,39	46,13	40,92	50,26	
SK_288_C	Kennedylaan 19 Rijen	121407,16	400290,98	7,50	48,95	45,75	40,45	49,82	
SK_289_A	Kennedylaan 19 Rijen	121411,61	400287,14	1,50	39,98	36,75	31,50	40,86	
SK_289_B	Kennedylaan 19 Rijen	121411,61	400287,14	4,50	40,06	36,81	31,58	40,93	
SK_289_C	Kennedylaan 19 Rijen	121411,61	400287,14	7,50	41,74	38,49	33,26	42,61	
SK_29_A	Oranjeplein 21, 5121 BD Rijen	121520,24	400023,79	1,50	54,76	51,77	45,79	55,51	
SK_290_A	Kennedylaan 19 Rijen	121411,27	400281,29	1,50	49,78	46,55	41,29	50,65	
SK_290_B	Kennedylaan 19 Rijen	121411,27	400281,29	4,50	50,90	47,67	42,42	51,78	
SK_290_C	Kennedylaan 19 Rijen	121411,27	400281,29	7,50	51,90	48,66	43,42	52,77	
SK_291_A	Kennedylaan 19 Rijen	121407,84	400279,84	1,50	49,90	46,67	41,41	50,77	
SK_291_B	Kennedylaan 19 Rijen	121407,84	400279,84	4,50	51,19	47,96	42,71	52,07	
SK_291_C	Kennedylaan 19 Rijen	121407,84	400279,84	7,50	52,10	48,86	43,62	52,97	
SK_292_A	Kennedylaan 19 Rijen	121404,57	400284,16	1,50	51,88	48,67	43,39	52,76	
SK_292_B	Kennedylaan 19 Rijen	121404,57	400284,16	4,50	53,36	50,15	44,87	54,24	
SK_292_C	Kennedylaan 19 Rijen	121404,57	400284,16	7,50	54,25	51,03	45,76	55,12	
SK_293_A	Kennedylaan 19 Rijen	121403,73	400289,52	1,50	48,03	44,79	39,55	48,90	
SK_293_B	Kennedylaan 19 Rijen	121403,73	400289,52	4,50	48,85	45,61	40,36	49,72	
SK_293_C	Kennedylaan 19 Rijen	121403,73	400289,52	7,50	49,19	45,99	40,69	50,06	
SK_294_A	Kennedylaan 42 Rijen	121443,17	400327,40	1,50	33,03	29,67	24,55	33,88	
SK_294_B	Kennedylaan 42 Rijen	121443,17	400327,40	4,50	34,50	31,13	26,01	35,34	
SK_294_C	Kennedylaan 42 Rijen	121443,17	400327,40	7,50	39,55	36,23	31,07	40,41	
SK_295_A	Kennedylaan 42 Rijen	121445,77	400325,62	1,50	38,82	35,48	30,34	39,67	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Antea Group

Bijlage 2 - Rekenresultaten

Toekomstige situatie Variant 1
N631

Rapport: Resultatentabel
Model: 20201217 Toekomstige situatie N631 Variant 1
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groep: Nee
Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
SK_295_B	Kennedylaan 42 Rijen	121445,77	400325,62	4,50	35,42	32,04	26,93	36,26	
SK_295_C	Kennedylaan 42 Rijen	121445,77	400325,62	7,50	37,82	34,48	29,33	38,67	
SK_296_A	Kennedylaan 42 Rijen	121446,18	400321,06	1,50	35,39	32,04	26,90	36,24	
SK_296_B	Kennedylaan 42 Rijen	121446,18	400321,06	4,50	35,48	32,13	26,99	36,33	
SK_296_C	Kennedylaan 42 Rijen	121446,18	400321,06	7,50	37,50	34,17	29,00	38,35	
SK_297_A	Kennedylaan 42 Rijen	121445,63	400318,76	1,50	43,19	39,94	34,70	44,06	
SK_297_B	Kennedylaan 42 Rijen	121445,63	400318,76	4,50	43,63	40,38	35,14	44,50	
SK_297_C	Kennedylaan 42 Rijen	121445,63	400318,76	7,50	45,13	41,88	36,65	46,00	
SK_298_A	Kennedylaan 42 Rijen	121439,96	400318,16	1,50	44,86	41,62	36,38	45,73	
SK_298_B	Kennedylaan 42 Rijen	121439,96	400318,16	4,50	45,26	42,01	36,77	46,13	
SK_298_C	Kennedylaan 42 Rijen	121439,96	400318,16	7,50	46,16	42,92	37,68	47,03	
SK_299_A	Kennedylaan 42 Rijen	121434,60	400319,90	1,50	45,10	41,88	36,62	45,98	
SK_299_B	Kennedylaan 42 Rijen	121434,60	400319,90	4,50	45,83	42,60	37,34	46,70	
SK_299_C	Kennedylaan 42 Rijen	121434,60	400319,90	7,50	47,49	44,27	39,00	48,36	
SK_3_A	Oranjeplein 17 A, 5121 BD Rijen	121507,33	399976,94	1,50	59,37	56,27	50,64	60,18	
SK_3_B	Oranjeplein 17 A, 5121 BD Rijen	121507,33	399976,94	4,50	62,19	59,10	53,45	63,00	
SK_3_C	Oranjeplein 17 A, 5121 BD Rijen	121507,33	399976,94	7,50	62,74	59,64	54,00	63,55	
SK_30_A	Oranjeplein 21, 5121 BD Rijen	121525,32	400011,81	1,50	48,64	45,54	39,89	49,44	
SK_300_A	Kennedylaan 7 Rijen	121468,81	400142,82	1,50	50,33	47,04	41,86	51,20	
SK_300_B	Kennedylaan 7 Rijen	121468,81	400142,82	4,50	51,80	48,49	43,32	52,66	
SK_301_A	Kennedylaan 7 Rijen	121473,28	400138,35	1,50	41,61	38,31	33,04	42,44	
SK_301_B	Kennedylaan 7 Rijen	121473,28	400138,35	4,50	42,85	39,54	34,29	43,68	
SK_302_A	Kennedylaan 7 Rijen	121472,88	400132,04	1,50	38,58	35,32	29,84	39,35	
SK_302_B	Kennedylaan 7 Rijen	121472,88	400132,04	4,50	41,01	37,70	32,35	41,80	
SK_303_A	Kennedylaan 7 Rijen	121470,81	400127,97	1,50	40,84	37,57	32,20	41,65	
SK_303_B	Kennedylaan 7 Rijen	121470,81	400127,97	4,50	42,23	38,95	33,61	43,04	
SK_304_A	Kennedylaan 7 Rijen	121467,17	400123,08	1,50	50,28	46,98	41,78	51,13	
SK_304_B	Kennedylaan 7 Rijen	121467,17	400123,08	4,50	52,79	49,49	44,30	53,65	
SK_305_A	Kennedylaan 7 Rijen	121461,19	400124,42	1,50	54,73	51,45	46,24	55,59	
SK_305_B	Kennedylaan 7 Rijen	121461,19	400124,42	4,50	56,56	53,27	48,08	57,42	
SK_306_A	Kennedylaan 7 Rijen	121462,69	400128,59	1,50	55,07	51,75	46,59	55,93	
SK_306_B	Kennedylaan 7 Rijen	121462,69	400128,59	4,50	56,70	53,38	48,23	57,56	
SK_307_A	Kennedylaan 7 Rijen	121463,27	400134,65	1,50	54,07	50,80	45,58	54,93	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Antea Group
Bijlage 2 - Rekenresultaten

Toekomstige situatie Variant 1
N631

Rapport: Resultatentabel
Model: 20201217 Toekomstige situatie N631 Variant 1
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groep: Nee
Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
SK_307_B	Kennedylaan 7 Rijen	121463,27	400134,65	4,50	55,93	52,64	47,45	56,79	
SK_308_A	Kennedylaan 7 Rijen	121463,92	400140,96	1,50	51,31	48,03	42,80	52,16	
SK_308_B	Kennedylaan 7 Rijen	121463,92	400140,96	4,50	52,73	49,44	44,23	53,59	
SK_309_A	Kennedylaan 3 Rijen	121486,09	400096,51	1,50	49,06	45,75	40,58	49,92	
SK_309_B	Kennedylaan 3 Rijen	121486,09	400096,51	4,50	51,12	47,81	42,65	51,98	
SK_31_A	Oranjeplein 22, 5121 BD Rijen	121524,96	400025,52	1,50	53,46	50,44	44,53	54,21	
SK_310_A	Kennedylaan 3 Rijen	121489,76	400094,04	1,50	43,91	40,56	35,41	44,75	
SK_310_B	Kennedylaan 3 Rijen	121489,76	400094,04	4,50	45,13	41,79	36,61	45,97	
SK_311_A	Kennedylaan 3 Rijen	121488,74	400089,86	1,50	43,89	40,74	35,15	44,68	
SK_311_B	Kennedylaan 3 Rijen	121488,74	400089,86	4,50	45,57	42,40	36,84	46,36	
SK_312_A	Kennedylaan 3 Rijen	121487,94	400085,62	1,50	45,01	41,86	36,28	45,81	
SK_312_B	Kennedylaan 3 Rijen	121487,94	400085,62	4,50	45,99	42,84	37,25	46,78	
SK_313_A	Kennedylaan 3 Rijen	121486,84	400081,05	1,50	52,69	49,52	44,02	53,51	
SK_313_B	Kennedylaan 3 Rijen	121486,84	400081,05	4,50	54,47	51,29	45,79	55,28	
SK_314_A	Kennedylaan 3 Rijen	121483,38	400079,77	1,50	53,17	50,01	44,48	53,98	
SK_314_B	Kennedylaan 3 Rijen	121483,38	400079,77	4,50	54,99	51,82	46,30	55,80	
SK_315_A	Kennedylaan 3 Rijen	121480,34	400084,30	1,50	55,99	52,78	47,37	56,82	
SK_315_B	Kennedylaan 3 Rijen	121480,34	400084,30	4,50	57,82	54,59	49,21	58,65	
SK_316_A	Kennedylaan 3 Rijen	121477,29	400088,62	1,50	55,34	52,15	46,71	56,17	
SK_316_B	Kennedylaan 3 Rijen	121477,29	400088,62	4,50	57,30	54,08	48,68	58,12	
SK_317_A	Kennedylaan 3 Rijen	121475,06	400090,12	1,50	54,35	51,12	45,76	55,18	
SK_317_B	Kennedylaan 3 Rijen	121475,06	400090,12	4,50	56,29	53,05	47,71	57,13	
SK_318_A	Kennedylaan 3 Rijen	121479,08	400093,92	1,50	49,49	46,20	41,01	50,35	
SK_318_B	Kennedylaan 3 Rijen	121479,08	400093,92	4,50	51,29	47,99	42,81	52,15	
SK_319_A	Kennedylaan 1 Rijen	121491,40	400060,07	1,50	57,10	54,02	48,29	57,88	
SK_319_B	Kennedylaan 1 Rijen	121491,40	400060,07	4,50	58,98	55,88	50,19	59,77	
SK_32_A	Oranjeplein 22, 5121 BD Rijen	121530,06	400013,53	1,50	47,37	44,29	38,61	48,17	
SK_320_A	Kennedylaan 1 Rijen	121487,86	400064,63	1,50	56,44	53,28	47,75	57,25	
SK_320_B	Kennedylaan 1 Rijen	121487,86	400064,63	4,50	58,24	55,06	49,56	59,05	
SK_321_A	Kennedylaan 1 Rijen	121489,14	400069,09	1,50	52,47	49,20	43,95	53,32	
SK_321_B	Kennedylaan 1 Rijen	121489,14	400069,09	4,50	54,14	50,85	45,62	54,99	
SK_322_A	Kennedylaan 1 Rijen	121493,95	400070,88	1,50	52,48	49,23	43,92	53,32	
SK_322_B	Kennedylaan 1 Rijen	121493,95	400070,88	4,50	54,00	50,74	45,44	54,84	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Antea Group
Bijlage 2 - Rekenresultaten

Toekomstige situatie Variant 1
N631

Rapport: Resultatentabel
Model: 20201217 Toekomstige situatie N631 Variant 1
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groep: Nee
Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving		X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
SK_323_A	Kennedylaan 1 Rijen		121497,73	400068,29	1,50	40,79	37,45	32,26	41,62
SK_323_B	Kennedylaan 1 Rijen		121497,73	400068,29	4,50	41,28	37,93	32,74	42,11
SK_324_A	Kennedylaan 1 Rijen		121500,02	400060,57	1,50	40,29	36,95	31,77	41,13
SK_324_B	Kennedylaan 1 Rijen		121500,02	400060,57	4,50	41,56	38,21	33,05	42,40
SK_325_A	Kennedylaan 1 Rijen		121497,66	400054,95	1,50	54,21	51,22	45,24	54,96
SK_325_B	Kennedylaan 1 Rijen		121497,66	400054,95	4,50	55,89	52,89	46,94	56,64
SK_326_A	Kennedylaan 1 Rijen		121492,88	400055,98	1,50	56,91	53,81	48,14	57,70
SK_326_B	Kennedylaan 1 Rijen		121492,88	400055,98	4,50	58,62	55,50	49,85	59,41
SK_327_A	Kennedylaan 5 Rijen		121477,41	400120,15	1,50	47,30	43,98	38,83	48,16
SK_327_B	Kennedylaan 5 Rijen		121477,41	400120,15	4,50	49,93	46,60	41,46	50,79
SK_327_C	Kennedylaan 5 Rijen		121477,41	400120,15	7,50	53,18	49,88	44,70	54,04
SK_328_A	Kennedylaan 5 Rijen		121480,77	400118,63	1,50	43,37	40,08	34,79	44,20
SK_328_B	Kennedylaan 5 Rijen		121480,77	400118,63	4,50	44,01	40,72	35,42	44,83
SK_328_C	Kennedylaan 5 Rijen		121480,77	400118,63	7,50	45,63	42,35	37,05	46,46
SK_329_A	Kennedylaan 5 Rijen		121482,31	400112,58	1,50	43,06	39,78	34,47	43,88
SK_329_B	Kennedylaan 5 Rijen		121482,31	400112,58	4,50	43,55	40,25	34,96	44,37
SK_329_C	Kennedylaan 5 Rijen		121482,31	400112,58	7,50	45,29	42,00	36,72	46,12
SK_33_A	Oranjeplein 23, 5121 BD Rijen		121530,75	400027,64	1,50	52,15	49,12	43,24	52,91
SK_330_A	Kennedylaan 5 Rijen		121483,03	400108,46	1,50	48,18	44,90	39,65	49,03
SK_330_B	Kennedylaan 5 Rijen		121483,03	400108,46	4,50	49,90	46,60	41,40	50,75
SK_330_C	Kennedylaan 5 Rijen		121483,03	400108,46	7,50	51,47	48,19	42,92	52,31
SK_331_A	Kennedylaan 5 Rijen		121478,43	400106,74	1,50	50,78	47,49	42,25	51,62
SK_331_B	Kennedylaan 5 Rijen		121478,43	400106,74	4,50	52,60	49,29	44,09	53,45
SK_331_C	Kennedylaan 5 Rijen		121478,43	400106,74	7,50	53,62	50,34	45,08	54,46
SK_332_A	Kennedylaan 5 Rijen		121474,54	400109,59	1,50	53,83	50,56	45,31	54,68
SK_332_B	Kennedylaan 5 Rijen		121474,54	400109,59	4,50	56,08	52,79	47,57	56,93
SK_332_C	Kennedylaan 5 Rijen		121474,54	400109,59	7,50	56,74	53,46	48,21	57,59
SK_333_A	Kennedylaan 5 Rijen		121472,01	400112,71	1,50	53,87	50,61	45,34	54,72
SK_333_B	Kennedylaan 5 Rijen		121472,01	400112,71	4,50	55,73	52,45	47,21	56,58
SK_333_C	Kennedylaan 5 Rijen		121472,01	400112,71	7,50	56,41	53,14	47,88	57,26
SK_334_A	Kennedylaan 5 Rijen		121469,75	400114,55	1,50	54,16	50,88	45,65	55,01
SK_334_B	Kennedylaan 5 Rijen		121469,75	400114,55	4,50	56,28	52,98	47,78	57,13
SK_334_C	Kennedylaan 5 Rijen		121469,75	400114,55	7,50	57,26	53,96	48,77	58,12

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Antea Group

Bijlage 2 - Rekenresultaten

Toekomstige situatie Variant 1
N631

Rapport: Resultatentabel
Model: 20201217 Toekomstige situatie N631 Variant 1
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groep: Nee
Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
SK_335_A	Kennedylaan 5 Rijen	121470,28	400117,43	1,50	47,99	44,68	39,50	48,85	
SK_335_B	Kennedylaan 5 Rijen	121470,28	400117,43	4,50	51,49	48,18	43,01	52,35	
SK_335_C	Kennedylaan 5 Rijen	121470,28	400117,43	7,50	53,49	50,18	45,02	54,35	
SK_336_A	Kennedylaan 5 Rijen	121473,36	400118,60	1,50	47,46	44,14	38,99	48,32	
SK_336_B	Kennedylaan 5 Rijen	121473,36	400118,60	4,50	50,84	47,51	42,37	51,70	
SK_336_C	Kennedylaan 5 Rijen	121473,36	400118,60	7,50	53,73	50,41	45,26	54,59	
SK_337_A	Kennedylaan 10 Rijen	121504,57	400121,44	1,50	46,55	43,23	38,03	47,39	
SK_337_B	Kennedylaan 10 Rijen	121504,57	400121,44	4,50	47,75	44,44	39,22	48,59	
SK_337_C	Kennedylaan 10 Rijen	121504,57	400121,44	7,50	50,31	47,03	41,76	51,15	
SK_338_A	Kennedylaan 10 Rijen	121506,45	400125,97	1,50	42,64	39,31	34,16	43,50	
SK_338_B	Kennedylaan 10 Rijen	121506,45	400125,97	4,50	44,18	40,84	35,70	45,03	
SK_338_C	Kennedylaan 10 Rijen	121506,45	400125,97	7,50	47,03	43,70	38,55	47,89	
SK_339_A	Kennedylaan 10 Rijen	121508,83	400128,61	1,50	41,76	38,43	33,22	42,59	
SK_339_B	Kennedylaan 10 Rijen	121508,83	400128,61	4,50	43,43	40,09	34,90	44,26	
SK_339_C	Kennedylaan 10 Rijen	121508,83	400128,61	7,50	47,61	44,28	39,08	48,45	
SK_34_A	Oranjeplein 23, 5121 BD Rijen	121533,81	400015,15	1,50	45,91	42,79	37,18	46,71	
SK_340_A	Kennedylaan 10 Rijen	121519,53	400131,38	1,50	34,02	30,58	25,44	34,82	
SK_340_B	Kennedylaan 10 Rijen	121519,53	400131,38	4,50	36,72	33,31	28,15	37,53	
SK_340_C	Kennedylaan 10 Rijen	121519,53	400131,38	7,50	39,30	35,93	30,79	40,14	
SK_341_A	Kennedylaan 10 Rijen	121518,94	400127,92	1,50	34,37	30,95	25,79	35,17	
SK_341_B	Kennedylaan 10 Rijen	121518,94	400127,92	4,50	36,98	33,54	28,43	37,79	
SK_341_C	Kennedylaan 10 Rijen	121518,94	400127,92	7,50	41,89	38,51	33,35	42,71	
SK_342_A	Kennedylaan 8 Rijen	121521,71	400115,92	1,50	33,94	30,47	25,40	34,74	
SK_342_B	Kennedylaan 8 Rijen	121521,71	400115,92	4,50	35,56	32,09	27,04	36,37	
SK_342_C	Kennedylaan 8 Rijen	121521,71	400115,92	7,50	37,77	34,35	29,25	38,59	
SK_343_A	Kennedylaan 8 Rijen	121514,88	400112,19	1,50	45,07	41,77	36,50	45,90	
SK_343_B	Kennedylaan 8 Rijen	121514,88	400112,19	4,50	46,48	43,17	37,91	47,31	
SK_343_C	Kennedylaan 8 Rijen	121514,88	400112,19	7,50	49,02	45,73	40,43	49,84	
SK_344_A	Kennedylaan 8 Rijen	121511,36	400112,65	1,50	45,19	41,92	36,56	46,00	
SK_344_B	Kennedylaan 8 Rijen	121511,36	400112,65	4,50	46,52	43,25	37,88	47,33	
SK_344_C	Kennedylaan 8 Rijen	121511,36	400112,65	7,50	49,24	46,01	40,58	50,05	
SK_345_A	Kennedylaan 8 Rijen	121506,99	400114,87	1,50	46,70	43,39	38,17	47,54	
SK_345_B	Kennedylaan 8 Rijen	121506,99	400114,87	4,50	48,10	44,81	39,54	48,93	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Antea Group

Bijlage 2 - Rekenresultaten

Toekomstige situatie Variant 1
N631

Rapport: Resultatentabel
Model: 20201217 Toekomstige situatie N631 Variant 1
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groep: Nee
Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
SK_345_C	Kennedylaan 8 Rijen	121506,99	400114,87	7,50	50,45	47,19	41,87	51,28	
SK_346_A	Kennedylaan 8 Rijen	121517,43	400119,94	1,50	33,40	29,94	24,82	34,19	
SK_346_B	Kennedylaan 8 Rijen	121517,43	400119,94	4,50	34,86	31,40	26,31	35,66	
SK_346_C	Kennedylaan 8 Rijen	121517,43	400119,94	7,50	37,15	33,75	28,61	37,97	
SK_347_A	Kennedylaan 8 Rijen	121519,35	400118,24	1,50	33,41	29,94	24,93	34,24	
SK_347_B	Kennedylaan 8 Rijen	121519,35	400118,24	4,50	35,42	31,95	26,95	36,25	
SK_347_C	Kennedylaan 8 Rijen	121519,35	400118,24	7,50	39,75	36,33	31,26	40,58	
SK_348_A	Kennedylaan 12 Rijen	121507,62	400131,89	1,50	42,68	39,33	34,18	43,52	
SK_348_B	Kennedylaan 12 Rijen	121507,62	400131,89	4,50	44,23	40,88	35,73	45,07	
SK_348_C	Kennedylaan 12 Rijen	121507,62	400131,89	7,50	47,62	44,30	39,10	48,46	
SK_349_A	Kennedylaan 12 Rijen	121504,09	400132,35	1,50	43,92	40,61	35,37	44,75	
SK_349_B	Kennedylaan 12 Rijen	121504,09	400132,35	4,50	44,78	41,48	36,22	45,61	
SK_349_C	Kennedylaan 12 Rijen	121504,09	400132,35	7,50	47,46	44,19	38,88	48,29	
SK_35_A	Oranjeplein 24, 5121 BD Rijen	121535,02	400029,20	1,50	51,46	48,41	42,58	52,22	
SK_350_A	Kennedylaan 12 Rijen	121499,71	400134,58	1,50	46,54	43,23	38,03	47,39	
SK_350_B	Kennedylaan 12 Rijen	121499,71	400134,58	4,50	48,03	44,73	39,52	48,88	
SK_350_C	Kennedylaan 12 Rijen	121499,71	400134,58	7,50	50,25	46,96	41,73	51,10	
SK_351_A	Kennedylaan 12 Rijen	121510,74	400137,45	1,50	32,46	29,02	23,97	33,29	
SK_351_B	Kennedylaan 12 Rijen	121510,74	400137,45	4,50	34,54	31,08	26,04	35,36	
SK_351_C	Kennedylaan 12 Rijen	121510,74	400137,45	7,50	40,27	36,91	31,73	41,10	
SK_352_A	Kennedylaan 6 Rijen	121511,80	400101,73	1,50	48,75	45,48	40,20	49,59	
SK_352_B	Kennedylaan 6 Rijen	121511,80	400101,73	4,50	50,14	46,87	41,57	50,97	
SK_352_C	Kennedylaan 6 Rijen	121511,80	400101,73	7,50	52,17	48,94	43,57	53,00	
SK_353_A	Kennedylaan 6 Rijen	121513,70	400106,26	1,50	45,57	42,22	37,11	46,43	
SK_353_B	Kennedylaan 6 Rijen	121513,70	400106,26	4,50	46,87	43,51	38,40	47,72	
SK_353_C	Kennedylaan 6 Rijen	121513,70	400106,26	7,50	48,56	45,21	40,09	49,42	
SK_354_A	Kennedylaan 6 Rijen	121516,08	400108,90	1,50	44,95	41,68	36,37	45,78	
SK_354_B	Kennedylaan 6 Rijen	121516,08	400108,90	4,50	46,34	43,06	37,76	47,17	
SK_354_C	Kennedylaan 6 Rijen	121516,08	400108,90	7,50	48,83	45,56	40,23	49,65	
SK_355_A	Kennedylaan 6 Rijen	121523,71	400110,49	1,50	35,36	31,95	26,77	36,16	
SK_355_B	Kennedylaan 6 Rijen	121523,71	400110,49	4,50	36,00	32,55	27,47	36,81	
SK_355_C	Kennedylaan 6 Rijen	121523,71	400110,49	7,50	37,93	34,53	29,39	38,75	
SK_356_A	Kennedylaan 6 Rijen	121521,43	400106,46	1,50	34,16	30,83	25,47	34,94	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Antea Group
Bijlage 2 - Rekenresultaten

Toekomstige situatie Variant 1
N631

Rapport: Resultatentabel
Model: 20201217 Toekomstige situatie N631 Variant 1
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groep: Nee
Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
SK_356_B	Kennedylaan 6 Rijen	121521,43	400106,46	4,50	34,50	31,11	25,87	35,29	
SK_356_C	Kennedylaan 6 Rijen	121521,43	400106,46	7,50	39,70	36,34	31,08	40,50	
SK_357_A	Kennedylaan 4 Rijen	121528,58	400097,24	1,50	35,53	32,09	26,94	36,32	
SK_357_B	Kennedylaan 4 Rijen	121528,58	400097,24	4,50	38,09	34,69	29,54	38,90	
SK_357_C	Kennedylaan 4 Rijen	121528,58	400097,24	7,50	41,54	38,20	32,96	42,36	
SK_358_A	Kennedylaan 4 Rijen	121528,05	400095,02	1,50	45,52	42,21	36,98	46,36	
SK_358_B	Kennedylaan 4 Rijen	121528,05	400095,02	4,50	49,05	45,88	40,37	49,86	
SK_358_C	Kennedylaan 4 Rijen	121528,05	400095,02	7,50	50,96	47,77	42,29	51,77	
SK_359_A	Kennedylaan 4 Rijen	121518,60	400092,94	1,50	49,08	45,83	40,50	49,91	
SK_359_B	Kennedylaan 4 Rijen	121518,60	400092,94	4,50	51,21	47,99	42,59	52,03	
SK_359_C	Kennedylaan 4 Rijen	121518,60	400092,94	7,50	53,11	49,90	44,48	53,93	
SK_36_A	Oranjeplein 24, 5121 BD Rijen	121538,53	400016,87	1,50	45,78	42,63	37,13	46,61	
SK_360_A	Kennedylaan 4 Rijen	121514,22	400095,16	1,50	49,23	45,99	40,64	50,06	
SK_360_B	Kennedylaan 4 Rijen	121514,22	400095,16	4,50	50,64	47,40	42,04	51,47	
SK_360_C	Kennedylaan 4 Rijen	121514,22	400095,16	7,50	52,66	49,45	44,03	53,48	
SK_361_A	Nassaulaan 74 Rijen	121536,13	400082,88	1,50	45,43	42,22	36,77	46,24	
SK_361_B	Nassaulaan 74 Rijen	121536,13	400082,88	4,50	46,63	43,38	38,05	47,46	
SK_361_C	Nassaulaan 74 Rijen	121536,13	400082,88	7,50	48,66	45,41	40,07	49,49	
SK_362_A	Nassaulaan 74 Rijen	121536,92	400085,59	1,50	44,22	40,91	35,66	45,05	
SK_362_B	Nassaulaan 74 Rijen	121536,92	400085,59	4,50	47,03	43,80	38,42	47,86	
SK_362_C	Nassaulaan 74 Rijen	121536,92	400085,59	7,50	49,15	45,92	40,53	49,97	
SK_363_A	Nassaulaan 74 Rijen	121538,09	400088,63	1,50	42,99	39,65	34,45	43,82	
SK_363_B	Nassaulaan 74 Rijen	121538,09	400088,63	4,50	46,42	43,28	37,71	47,23	
SK_363_C	Nassaulaan 74 Rijen	121538,09	400088,63	7,50	48,67	45,51	39,95	49,47	
SK_364_A	Nassaulaan 74 Rijen	121543,49	400080,20	1,50	39,13	35,95	30,30	39,88	
SK_364_B	Nassaulaan 74 Rijen	121543,49	400080,20	4,50	40,36	37,16	31,54	41,11	
SK_364_C	Nassaulaan 74 Rijen	121543,49	400080,20	7,50	42,54	39,28	33,81	43,31	
SK_365_A	Nassaulaan 74 Rijen	121540,68	400076,39	1,50	48,95	45,87	40,13	49,73	
SK_365_B	Nassaulaan 74 Rijen	121540,68	400076,39	4,50	49,97	46,90	41,12	50,74	
SK_365_C	Nassaulaan 74 Rijen	121540,68	400076,39	7,50	51,26	48,18	42,43	52,04	
SK_366_A	Nassaulaan 74 Rijen	121536,08	400077,48	1,50	48,97	45,91	40,13	49,75	
SK_366_B	Nassaulaan 74 Rijen	121536,08	400077,48	4,50	49,78	46,72	40,94	50,56	
SK_366_C	Nassaulaan 74 Rijen	121536,08	400077,48	7,50	51,35	48,26	42,54	52,13	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Antea Group

Bijlage 2 - Rekenresultaten

Toekomstige situatie Variant 1
N631

Rapport: Resultatentabel
Model: 20201217 Toekomstige situatie N631 Variant 1
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groep: Nee
Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
SK_367_A	Kennedylaan 2 Rijen	121529,58	400077,24	1,50	45,78	42,72	36,87	46,53	
SK_367_B	Kennedylaan 2 Rijen	121529,58	400077,24	4,50	46,98	43,92	38,07	47,73	
SK_367_C	Kennedylaan 2 Rijen	121529,58	400077,24	7,50	48,36	45,28	39,49	49,12	
SK_368_A	Kennedylaan 2 Rijen	121527,34	400071,50	1,50	49,90	46,85	41,04	50,67	
SK_368_B	Kennedylaan 2 Rijen	121527,34	400071,50	4,50	51,24	48,20	42,35	52,00	
SK_368_C	Kennedylaan 2 Rijen	121527,34	400071,50	7,50	52,57	49,51	43,72	53,34	
SK_369_A	Kennedylaan 2 Rijen	121521,90	400074,39	1,50	50,71	47,61	41,94	51,50	
SK_369_B	Kennedylaan 2 Rijen	121521,90	400074,39	4,50	52,21	49,10	43,42	52,99	
SK_369_C	Kennedylaan 2 Rijen	121521,90	400074,39	7,50	54,20	51,06	45,47	55,00	
SK_37_A	Oranjejplein 25, 5121 BD Rijen	121540,14	400031,08	1,50	50,81	47,75	41,94	51,58	
SK_370_A	Kennedylaan 2 Rijen	121524,14	400080,13	1,50	46,78	43,43	38,31	47,64	
SK_370_B	Kennedylaan 2 Rijen	121524,14	400080,13	4,50	48,08	44,74	39,62	48,94	
SK_370_C	Kennedylaan 2 Rijen	121524,14	400080,13	7,50	49,90	46,57	41,43	50,76	
SK_371_A	Kennedylaan 18 Rijen	121497,65	400193,00	1,50	32,61	29,17	24,16	33,46	
SK_371_B	Kennedylaan 18 Rijen	121497,65	400193,00	4,50	32,51	29,08	24,04	33,35	
SK_371_C	Kennedylaan 18 Rijen	121497,65	400193,00	7,50	35,74	32,35	27,26	36,58	
SK_372_A	Kennedylaan 18 Rijen	121501,03	400191,80	1,50	33,48	30,05	25,02	34,32	
SK_372_B	Kennedylaan 18 Rijen	121501,03	400191,80	4,50	34,46	31,03	26,00	35,30	
SK_372_C	Kennedylaan 18 Rijen	121501,03	400191,80	7,50	39,08	35,70	30,60	39,93	
SK_373_A	Kennedylaan 18 Rijen	121505,07	400189,60	1,50	34,12	30,73	25,63	34,96	
SK_373_B	Kennedylaan 18 Rijen	121505,07	400189,60	4,50	34,92	31,54	26,42	35,76	
SK_373_C	Kennedylaan 18 Rijen	121505,07	400189,60	7,50	37,83	34,51	29,36	38,69	
SK_374_A	Kennedylaan 18 Rijen	121502,50	400185,71	1,50	42,98	39,65	34,49	43,83	
SK_374_B	Kennedylaan 18 Rijen	121502,50	400185,71	4,50	44,19	40,85	35,69	45,04	
SK_374_C	Kennedylaan 18 Rijen	121502,50	400185,71	7,50	46,49	43,18	37,99	47,34	
SK_375_A	Kennedylaan 18 Rijen	121498,18	400186,04	1,50	45,15	41,82	36,67	46,01	
SK_375_B	Kennedylaan 18 Rijen	121498,18	400186,04	4,50	46,51	43,18	38,03	47,37	
SK_375_C	Kennedylaan 18 Rijen	121498,18	400186,04	7,50	48,52	45,21	40,03	49,38	
SK_376_A	Kennedylaan 18 Rijen	121494,59	400186,45	1,50	45,09	41,73	36,62	45,94	
SK_376_B	Kennedylaan 18 Rijen	121494,59	400186,45	4,50	46,68	43,33	38,21	47,54	
SK_376_C	Kennedylaan 18 Rijen	121494,59	400186,45	7,50	48,73	45,41	40,26	49,59	
SK_377_A	Kennedylaan 18 Rijen	121490,05	400188,57	1,50	45,65	42,33	37,18	46,51	
SK_377_B	Kennedylaan 18 Rijen	121490,05	400188,57	4,50	46,99	43,67	38,53	47,86	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Antea Group
Bijlage 2 - Rekenresultaten

Toekomstige situatie Variant 1
N631

Rapport: Resultatentabel
Model: 20201217 Toekomstige situatie N631 Variant 1
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groep: Nee
Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
SK_377_C	Kennedylaan 18 Rijen	121490,05	400188,57	7,50	48,75	45,44	40,27	49,61	
SK_378_A	Kennedylaan 20 Rijen	121487,34	400195,00	1,50	46,32	43,01	37,84	47,18	
SK_378_B	Kennedylaan 20 Rijen	121487,34	400195,00	4,50	47,51	44,20	39,04	48,37	
SK_378_C	Kennedylaan 20 Rijen	121487,34	400195,00	7,50	49,17	45,87	40,69	50,03	
SK_379_A	Kennedylaan 20 Rijen	121489,12	400199,54	1,50	42,76	39,45	34,28	43,62	
SK_379_B	Kennedylaan 20 Rijen	121489,12	400199,54	4,50	43,40	40,08	34,92	44,26	
SK_379_C	Kennedylaan 20 Rijen	121489,12	400199,54	7,50	44,72	41,40	36,25	45,58	
SK_38_A	Oranjeplein 25, 5121 BD Rijen	121543,07	400018,61	1,50	45,52	42,35	36,89	46,35	
SK_380_A	Kennedylaan 20 Rijen	121491,36	400202,46	1,50	42,41	39,08	33,94	43,27	
SK_380_B	Kennedylaan 20 Rijen	121491,36	400202,46	4,50	43,38	40,05	34,91	44,24	
SK_380_C	Kennedylaan 20 Rijen	121491,36	400202,46	7,50	45,55	42,20	37,07	46,40	
SK_381_A	Kennedylaan 20 Rijen	121498,83	400204,35	1,50	37,55	34,14	29,09	38,40	
SK_381_B	Kennedylaan 20 Rijen	121498,83	400204,35	4,50	37,53	34,15	29,06	38,38	
SK_381_C	Kennedylaan 20 Rijen	121498,83	400204,35	7,50	40,00	36,67	31,54	40,86	
SK_382_A	Kennedylaan 20 Rijen	121497,44	400200,32	1,50	34,30	30,87	25,81	35,13	
SK_382_B	Kennedylaan 20 Rijen	121497,44	400200,32	4,50	37,75	34,39	29,27	38,60	
SK_382_C	Kennedylaan 20 Rijen	121497,44	400200,32	7,50	41,80	38,44	33,32	42,65	
SK_383_A	Kennedylaan 20 Rijen	121495,81	400197,35	1,50	33,14	29,67	24,66	33,97	
SK_383_B	Kennedylaan 20 Rijen	121495,81	400197,35	4,50	35,51	32,12	27,02	36,35	
SK_383_C	Kennedylaan 20 Rijen	121495,81	400197,35	7,50	38,39	35,03	29,92	39,24	
SK_384_A	Kennedylaan 24 Rijen	121479,18	400214,37	1,50	45,28	41,99	36,80	46,14	
SK_384_B	Kennedylaan 24 Rijen	121479,18	400214,37	4,50	46,08	42,78	37,60	46,94	
SK_384_C	Kennedylaan 24 Rijen	121479,18	400214,37	7,50	47,48	44,19	39,00	48,34	
SK_385_A	Kennedylaan 24 Rijen	121480,96	400218,88	1,50	42,01	38,70	33,53	42,87	
SK_385_B	Kennedylaan 24 Rijen	121480,96	400218,88	4,50	42,56	39,24	34,09	43,42	
SK_385_C	Kennedylaan 24 Rijen	121480,96	400218,88	7,50	43,75	40,42	35,27	44,61	
SK_386_A	Kennedylaan 24 Rijen	121483,20	400221,80	1,50	42,94	39,61	34,47	43,80	
SK_386_B	Kennedylaan 24 Rijen	121483,20	400221,80	4,50	43,49	40,16	35,03	44,35	
SK_386_C	Kennedylaan 24 Rijen	121483,20	400221,80	7,50	45,17	41,82	36,70	46,03	
SK_387_A	Kennedylaan 24 Rijen	121490,68	400223,69	1,50	36,40	32,97	27,91	37,23	
SK_387_B	Kennedylaan 24 Rijen	121490,68	400223,69	4,50	37,74	34,35	29,27	38,59	
SK_387_C	Kennedylaan 24 Rijen	121490,68	400223,69	7,50	39,83	36,48	31,36	40,69	
SK_388_A	Kennedylaan 24 Rijen	121489,27	400219,68	1,50	34,45	30,99	25,94	35,27	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Antea Group

Bijlage 2 - Rekenresultaten

Toekomstige situatie Variant 1
N631

Rapport: Resultatentabel
Model: 20201217 Toekomstige situatie N631 Variant 1
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groep: Nee
Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
SK_388_B	Kennedylaan 24 Rijen	121489,27	400219,68	4,50	35,81	32,35	27,33	36,64	
SK_388_C	Kennedylaan 24 Rijen	121489,27	400219,68	7,50	41,08	37,70	32,60	41,93	
SK_389_A	Kennedylaan 24 Rijen	121487,65	400216,69	1,50	33,64	30,13	25,17	34,46	
SK_389_B	Kennedylaan 24 Rijen	121487,65	400216,69	4,50	34,14	30,66	25,68	34,97	
SK_389_C	Kennedylaan 24 Rijen	121487,65	400216,69	7,50	37,64	34,24	29,18	38,49	
SK_39_B	Oranjeplein 26, 5121 BD Rijen	121506,12	400018,62	4,50	59,71	56,77	50,65	60,44	
SK_39_C	Oranjeplein 26, 5121 BD Rijen	121506,12	400018,62	7,50	59,49	56,52	50,48	60,23	
SK_390_A	Kennedylaan 9 Rijen	121459,32	400167,24	1,50	49,16	45,86	40,68	50,02	
SK_390_B	Kennedylaan 9 Rijen	121459,32	400167,24	4,50	51,24	47,93	42,75	52,10	
SK_391_A	Kennedylaan 9 Rijen	121464,17	400162,02	1,50	40,39	37,14	31,80	41,22	
SK_391_B	Kennedylaan 9 Rijen	121464,17	400162,02	4,50	40,57	37,29	31,98	41,39	
SK_392_A	Kennedylaan 9 Rijen	121464,19	400154,90	1,50	50,34	47,05	41,85	51,20	
SK_392_B	Kennedylaan 9 Rijen	121464,19	400154,90	4,50	52,22	48,92	43,73	53,08	
SK_393_A	Kennedylaan 9 Rijen	121460,69	400153,53	1,50	50,87	47,58	42,39	51,73	
SK_393_B	Kennedylaan 9 Rijen	121460,69	400153,53	4,50	52,83	49,53	44,35	53,69	
SK_394_A	Kennedylaan 9 Rijen	121457,00	400159,20	1,50	53,79	50,51	45,31	54,66	
SK_394_B	Kennedylaan 9 Rijen	121457,00	400159,20	4,50	55,59	52,30	47,10	56,45	
SK_395_A	Kennedylaan 9 Rijen	121455,83	400165,86	1,50	50,07	46,75	41,59	50,93	
SK_395_B	Kennedylaan 9 Rijen	121455,83	400165,86	4,50	52,09	48,78	43,60	52,95	
SK_396_A	Kennedylaan 28 Rijen	121471,03	400233,66	1,50	45,51	42,22	37,03	46,37	
SK_396_B	Kennedylaan 28 Rijen	121471,03	400233,66	4,50	46,36	43,06	37,88	47,22	
SK_396_C	Kennedylaan 28 Rijen	121471,03	400233,66	7,50	47,77	44,48	39,29	48,63	
SK_397_A	Kennedylaan 28 Rijen	121472,79	400238,20	1,50	40,01	36,73	31,52	40,87	
SK_397_B	Kennedylaan 28 Rijen	121472,79	400238,20	4,50	40,50	37,20	32,02	41,36	
SK_397_C	Kennedylaan 28 Rijen	121472,79	400238,20	7,50	41,84	38,53	33,36	42,70	
SK_398_A	Kennedylaan 28 Rijen	121475,08	400241,04	1,50	41,33	38,02	32,86	42,19	
SK_398_B	Kennedylaan 28 Rijen	121475,08	400241,04	4,50	41,97	38,65	33,50	42,83	
SK_398_C	Kennedylaan 28 Rijen	121475,08	400241,04	7,50	43,64	40,30	35,16	44,49	
SK_399_A	Kennedylaan 28 Rijen	121482,54	400242,98	1,50	35,83	32,40	27,33	36,66	
SK_399_B	Kennedylaan 28 Rijen	121482,54	400242,98	4,50	36,27	32,86	27,78	37,11	
SK_399_C	Kennedylaan 28 Rijen	121482,54	400242,98	7,50	38,31	34,94	29,82	39,15	
SK_4_A	Oranjeplein 17 A, 5121 BD Rijen	121508,61	399982,22	1,50	57,22	54,17	48,43	58,02	
SK_4_B	Oranjeplein 17 A, 5121 BD Rijen	121508,61	399982,22	4,50	59,23	56,18	50,43	60,02	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Antea Group

Bijlage 2 - Rekenresultaten

Toekomstige situatie Variant 1
N631

Rapport: Resultatentabel
Model: 20201217 Toekomstige situatie N631 Variant 1
LAgg totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groep: Nee
Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
SK_4_C	Oranjeplein 17 A, 5121 BD Rijen	121508,61	399982,22	7,50	59,40	56,33	50,60	60,19	
SK_40_B	Oranjeplein 26, 5121 BD Rijen	121511,66	400006,69	4,50	56,24	53,18	47,48	57,05	
SK_40_C	Oranjeplein 26, 5121 BD Rijen	121511,66	400006,69	7,50	57,11	54,04	48,36	57,92	
SK_400_A	Kennedylaan 28 Rijen	121481,11	400239,03	1,50	34,19	30,72	25,68	35,01	
SK_400_B	Kennedylaan 28 Rijen	121481,11	400239,03	4,50	34,97	31,52	26,45	35,79	
SK_400_C	Kennedylaan 28 Rijen	121481,11	400239,03	7,50	38,44	35,02	29,94	39,27	
SK_401_A	Kennedylaan 28 Rijen	121479,51	400235,99	1,50	33,80	30,31	25,32	34,62	
SK_401_B	Kennedylaan 28 Rijen	121479,51	400235,99	4,50	33,92	30,45	25,43	34,74	
SK_401_C	Kennedylaan 28 Rijen	121479,51	400235,99	7,50	36,01	32,60	27,52	36,85	
SK_402_A	Kennedylaan 22 Rijen	121490,00	400205,69	1,50	43,60	40,26	35,13	44,46	
SK_402_B	Kennedylaan 22 Rijen	121490,00	400205,69	4,50	45,36	42,02	36,89	46,22	
SK_402_C	Kennedylaan 22 Rijen	121490,00	400205,69	7,50	47,43	44,09	38,96	48,29	
SK_403_A	Kennedylaan 22 Rijen	121486,49	400205,81	1,50	43,03	39,70	34,54	43,88	
SK_403_B	Kennedylaan 22 Rijen	121486,49	400205,81	4,50	44,69	41,36	36,21	45,55	
SK_403_C	Kennedylaan 22 Rijen	121486,49	400205,81	7,50	46,58	43,24	38,09	47,43	
SK_404_A	Kennedylaan 22 Rijen	121481,91	400207,92	1,50	45,50	42,21	37,02	46,36	
SK_404_B	Kennedylaan 22 Rijen	121481,91	400207,92	4,50	46,65	43,35	38,16	47,51	
SK_404_C	Kennedylaan 22 Rijen	121481,91	400207,92	7,50	48,05	44,75	39,57	48,91	
SK_405_A	Kennedylaan 22 Rijen	121489,49	400212,34	1,50	33,35	29,89	24,90	34,19	
SK_405_B	Kennedylaan 22 Rijen	121489,49	400212,34	4,50	33,95	30,51	25,50	34,80	
SK_405_C	Kennedylaan 22 Rijen	121489,49	400212,34	7,50	36,80	33,40	28,33	37,65	
SK_406_A	Kennedylaan 22 Rijen	121492,86	400211,16	1,50	32,94	29,53	24,48	33,79	
SK_406_B	Kennedylaan 22 Rijen	121492,86	400211,16	4,50	34,12	30,71	25,65	34,96	
SK_406_C	Kennedylaan 22 Rijen	121492,86	400211,16	7,50	38,22	34,84	29,74	39,07	
SK_407_A	Kennedylaan 22 Rijen	121496,58	400209,68	1,50	35,87	32,42	27,39	36,70	
SK_407_B	Kennedylaan 22 Rijen	121496,58	400209,68	4,50	36,65	33,23	28,19	37,50	
SK_407_C	Kennedylaan 22 Rijen	121496,58	400209,68	7,50	39,07	35,72	30,61	39,93	
SK_408_A	Kennedylaan 26 Rijen	121481,85	400225,05	1,50	41,33	38,02	32,86	42,19	
SK_408_B	Kennedylaan 26 Rijen	121481,85	400225,05	4,50	42,05	38,71	33,58	42,91	
SK_408_C	Kennedylaan 26 Rijen	121481,85	400225,05	7,50	44,18	40,85	35,70	45,04	
SK_409_A	Kennedylaan 26 Rijen	121478,33	400225,18	1,50	41,76	38,43	33,29	42,62	
SK_409_B	Kennedylaan 26 Rijen	121478,33	400225,18	4,50	42,61	39,27	34,14	43,47	
SK_409_C	Kennedylaan 26 Rijen	121478,33	400225,18	7,50	44,45	41,12	35,98	45,31	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Antea Group

Bijlage 2 - Rekenresultaten

Toekomstige situatie Variant 1
N631

Rapport: Resultatentabel
Model: 20201217 Toekomstige situatie N631 Variant 1
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groep: Nee
Groepsreductie: Nee

Naam											
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden			
SK_41_B	Oranjeplein 27, 5121 BD Rijen	121510,80	400020,34	4,50	58,33	55,36	49,31	59,06			
SK_41_C	Oranjeplein 27, 5121 BD Rijen	121510,80	400020,34	7,50	58,36	55,36	49,39	59,10			
SK_410_A	Kennedylaan 26 Rijen	121473,76	400227,23	1,50	45,40	42,09	36,93	46,26			
SK_410_B	Kennedylaan 26 Rijen	121473,76	400227,23	4,50	46,15	42,84	37,68	47,01			
SK_410_C	Kennedylaan 26 Rijen	121473,76	400227,23	7,50	47,44	44,13	38,97	48,30			
SK_411_A	Kennedylaan 26 Rijen	121481,35	400231,64	1,50	33,43	29,99	24,97	34,27			
SK_411_B	Kennedylaan 26 Rijen	121481,35	400231,64	4,50	33,46	30,01	25,00	34,30			
SK_411_C	Kennedylaan 26 Rijen	121481,35	400231,64	7,50	35,13	31,71	26,67	35,98			
SK_412_A	Kennedylaan 26 Rijen	121484,70	400230,52	1,50	33,00	29,60	24,54	33,85			
SK_412_B	Kennedylaan 26 Rijen	121484,70	400230,52	4,50	33,75	30,35	25,28	34,60			
SK_412_C	Kennedylaan 26 Rijen	121484,70	400230,52	7,50	37,95	34,57	29,47	38,80			
SK_413_A	Kennedylaan 26 Rijen	121488,43	400229,02	1,50	35,76	32,30	27,29	36,59			
SK_413_B	Kennedylaan 26 Rijen	121488,43	400229,02	4,50	36,12	32,70	27,64	36,96			
SK_413_C	Kennedylaan 26 Rijen	121488,43	400229,02	7,50	38,47	35,11	30,00	39,32			
SK_414_A	Eisenhowerstraat 13 Rijen	121537,89	400158,90	1,50	32,54	29,14	24,01	33,36			
SK_414_B	Eisenhowerstraat 13 Rijen	121537,89	400158,90	4,50	35,10	31,72	26,60	35,94			
SK_414_C	Eisenhowerstraat 13 Rijen	121537,89	400158,90	7,50	37,47	34,14	28,97	38,32			
SK_415_A	Eisenhowerstraat 13 Rijen	121536,19	400155,65	1,50	34,22	30,77	25,69	35,03			
SK_415_B	Eisenhowerstraat 13 Rijen	121536,19	400155,65	4,50	36,49	33,02	27,97	37,30			
SK_415_C	Eisenhowerstraat 13 Rijen	121536,19	400155,65	7,50	41,23	37,86	32,70	42,06			
SK_416_A	Eisenhowerstraat 13 Rijen	121532,58	400154,97	1,50	35,96	32,52	27,44	36,78			
SK_416_B	Eisenhowerstraat 13 Rijen	121532,58	400154,97	4,50	37,85	34,41	29,35	38,68			
SK_416_C	Eisenhowerstraat 13 Rijen	121532,58	400154,97	7,50	42,80	39,44	34,30	43,64			
SK_417_A	Eisenhowerstraat 13 Rijen	121529,82	400157,20	1,50	35,97	32,53	27,44	36,78			
SK_417_B	Eisenhowerstraat 13 Rijen	121529,82	400157,20	4,50	38,71	35,28	30,19	39,53			
SK_417_C	Eisenhowerstraat 13 Rijen	121529,82	400157,20	7,50	44,15	40,81	35,63	44,99			
SK_418_A	Eisenhowerstraat 13 Rijen	121527,69	400157,90	1,50	35,79	32,33	27,28	36,61			
SK_418_B	Eisenhowerstraat 13 Rijen	121527,69	400157,90	4,50	38,74	35,30	30,22	39,56			
SK_418_C	Eisenhowerstraat 13 Rijen	121527,69	400157,90	7,50	44,03	40,69	35,51	44,87			
SK_419_A	Eisenhowerstraat 13 Rijen	121525,17	400158,77	1,50	36,82	33,38	28,27	37,63			
SK_419_B	Eisenhowerstraat 13 Rijen	121525,17	400158,77	4,50	38,65	35,23	30,11	39,46			
SK_419_C	Eisenhowerstraat 13 Rijen	121525,17	400158,77	7,50	43,27	39,92	34,75	44,11			
SK_42_B	Oranjeplein 27, 5121 BD Rijen	121516,37	400008,42	4,50	53,54	50,47	44,80	54,35			

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Antea Group

Bijlage 2 - Rekenresultaten

Toekomstige situatie Variant 1
N631

Rapport: Resultatentabel
Model: 20201217 Toekomstige situatie N631 Variant 1
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groep: Nee
Groepsreductie: Nee

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
SK_42_C	Oranjeplein 27, 5121 BD Rijen	121516,37	400008,42	7,50	54,90	51,82	46,17	55,71
SK_420_A	Eisenhowerstraat 13 Rijen	121528,37	400163,85	1,50	34,50	31,13	26,02	35,35
SK_420_B	Eisenhowerstraat 13 Rijen	121528,37	400163,85	4,50	35,66	32,26	27,19	36,51
SK_420_C	Eisenhowerstraat 13 Rijen	121528,37	400163,85	7,50	40,52	37,16	32,04	41,37
SK_421_A	Eisenhowerstraat 13 Rijen	121535,33	400163,86	1,50	34,04	30,61	25,56	34,88
SK_421_B	Eisenhowerstraat 13 Rijen	121535,33	400163,86	4,50	36,61	33,22	28,14	37,46
SK_421_C	Eisenhowerstraat 13 Rijen	121535,33	400163,86	7,50	39,15	35,83	30,66	40,00
SK_422_A	Rooseveltstraat 15 Rijen	121521,39	400176,17	1,50	41,70	38,37	33,23	42,56
SK_422_B	Rooseveltstraat 15 Rijen	121521,39	400176,17	4,50	42,55	39,21	34,06	43,40
SK_422_C	Rooseveltstraat 15 Rijen	121521,39	400176,17	7,50	44,69	41,37	36,20	45,54
SK_423_A	Rooseveltstraat 15 Rijen	121526,95	400175,27	1,50	33,56	30,14	25,07	34,39
SK_423_B	Rooseveltstraat 15 Rijen	121526,95	400175,27	4,50	35,72	32,32	27,23	36,56
SK_423_C	Rooseveltstraat 15 Rijen	121526,95	400175,27	7,50	39,27	35,98	30,79	40,13
SK_424_A	Rooseveltstraat 15 Rijen	121527,23	400170,48	1,50	34,97	31,50	26,47	35,79
SK_424_B	Rooseveltstraat 15 Rijen	121527,23	400170,48	4,50	37,16	33,69	28,66	37,98
SK_424_C	Rooseveltstraat 15 Rijen	121527,23	400170,48	7,50	41,74	38,36	33,23	42,57
SK_425_A	Rooseveltstraat 15 Rijen	121524,01	400168,12	1,50	34,87	31,43	26,34	35,68
SK_425_B	Rooseveltstraat 15 Rijen	121524,01	400168,12	4,50	36,87	33,43	28,35	37,69
SK_425_C	Rooseveltstraat 15 Rijen	121524,01	400168,12	7,50	41,53	38,17	33,02	42,37
SK_426_A	Rooseveltstraat 15 Rijen	121521,45	400168,91	1,50	35,73	32,30	27,21	36,55
SK_426_B	Rooseveltstraat 15 Rijen	121521,45	400168,91	4,50	37,75	34,34	29,24	38,58
SK_426_C	Rooseveltstraat 15 Rijen	121521,45	400168,91	7,50	43,26	39,92	34,74	44,10
SK_427_A	Rooseveltstraat 15 Rijen	121519,33	400169,77	1,50	35,37	31,94	26,84	36,19
SK_427_B	Rooseveltstraat 15 Rijen	121519,33	400169,77	4,50	37,42	34,00	28,89	38,24
SK_427_C	Rooseveltstraat 15 Rijen	121519,33	400169,77	7,50	42,74	39,40	34,22	43,58
SK_428_A	Rooseveltstraat 15 Rijen	121516,69	400170,99	1,50	40,76	37,43	32,28	41,62
SK_428_B	Rooseveltstraat 15 Rijen	121516,69	400170,99	4,50	41,74	38,39	33,25	42,59
SK_428_C	Rooseveltstraat 15 Rijen	121516,69	400170,99	7,50	44,49	41,16	36,00	45,34
SK_429_A	Rooseveltstraat 15 Rijen	121516,54	400173,84	1,50	43,55	40,22	35,07	44,41
SK_429_B	Rooseveltstraat 15 Rijen	121516,54	400173,84	4,50	44,42	41,09	35,95	45,28
SK_429_C	Rooseveltstraat 15 Rijen	121516,54	400173,84	7,50	45,98	42,66	37,50	46,84
SK_43_B	Oranjeplein 28, 5121 BD Rijen	121516,12	400022,28	4,50	56,87	53,87	47,88	57,61
SK_43_C	Oranjeplein 28, 5121 BD Rijen	121516,12	400022,28	7,50	57,15	54,12	48,21	57,90

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Antea Group

Bijlage 2 - Rekenresultaten

Toekomstige situatie Variant 1
N631

Rapport: Resultatentabel
Model: 20201217 Toekomstige situatie N631 Variant 1
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groep: Nee
Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
SK_430_A	de Quaystraat 5 Rijen	121528,55	400218,94	1,50	32,92	29,47	24,46	33,76	
SK_430_B	de Quaystraat 5 Rijen	121528,55	400218,94	4,50	34,75	31,34	26,28	35,59	
SK_430_C	de Quaystraat 5 Rijen	121528,55	400218,94	7,50	37,20	33,84	28,74	38,06	
SK_431_A	de Quaystraat 5 Rijen	121520,65	400215,61	1,50	38,39	35,00	29,87	39,22	
SK_431_B	de Quaystraat 5 Rijen	121520,65	400215,61	4,50	39,09	35,72	30,59	39,93	
SK_431_C	de Quaystraat 5 Rijen	121520,65	400215,61	7,50	41,98	38,66	33,48	42,83	
SK_432_A	de Quaystraat 9 Rijen	121520,82	400237,30	1,50	34,42	30,97	25,93	35,25	
SK_432_B	de Quaystraat 9 Rijen	121520,82	400237,30	4,50	36,15	32,75	27,66	36,99	
SK_432_C	de Quaystraat 9 Rijen	121520,82	400237,30	7,50	38,11	34,76	29,62	38,96	
SK_433_A	de Quaystraat 9 Rijen	121518,16	400232,61	1,50	34,46	30,99	25,96	35,28	
SK_433_B	de Quaystraat 9 Rijen	121518,16	400232,61	4,50	36,07	32,62	27,56	36,89	
SK_433_C	de Quaystraat 9 Rijen	121518,16	400232,61	7,50	39,73	36,36	31,23	40,57	
SK_434_A	de Quaystraat 9 Rijen	121512,94	400233,99	1,50	37,37	33,96	28,86	38,20	
SK_434_B	de Quaystraat 9 Rijen	121512,94	400233,99	4,50	38,13	34,76	29,61	38,96	
SK_434_C	de Quaystraat 9 Rijen	121512,94	400233,99	7,50	41,15	37,83	32,64	42,00	
SK_435_A	de Quaystraat 1 Rijen	121533,38	400207,43	1,50	32,18	28,77	23,68	33,01	
SK_435_B	de Quaystraat 1 Rijen	121533,38	400207,43	4,50	33,71	30,33	25,21	34,55	
SK_435_C	de Quaystraat 1 Rijen	121533,38	400207,43	7,50	35,17	31,82	26,68	36,02	
SK_436_A	de Quaystraat 1 Rijen	121530,70	400202,75	1,50	40,90	37,55	32,40	41,74	
SK_436_B	de Quaystraat 1 Rijen	121530,70	400202,75	4,50	40,97	37,61	32,46	41,81	
SK_436_C	de Quaystraat 1 Rijen	121530,70	400202,75	7,50	43,31	40,00	34,79	44,15	
SK_437_A	de Quaystraat 1 Rijen	121525,72	400203,53	1,50	43,18	39,83	34,69	44,03	
SK_437_B	de Quaystraat 1 Rijen	121525,72	400203,53	4,50	43,13	39,79	34,63	43,98	
SK_437_C	de Quaystraat 1 Rijen	121525,72	400203,53	7,50	45,06	41,74	36,56	45,91	
SK_438_A	de Quaystraat 11 Rijen	121518,39	400243,10	1,50	34,59	31,16	26,10	35,42	
SK_438_B	de Quaystraat 11 Rijen	121518,39	400243,10	4,50	36,31	32,92	27,81	37,15	
SK_438_C	de Quaystraat 11 Rijen	121518,39	400243,10	7,50	38,41	35,07	29,92	39,26	
SK_439_A	de Quaystraat 11 Rijen	121510,50	400239,79	1,50	37,34	33,94	28,83	38,17	
SK_439_B	de Quaystraat 11 Rijen	121510,50	400239,79	4,50	37,94	34,58	29,43	38,78	
SK_439_C	de Quaystraat 11 Rijen	121510,50	400239,79	7,50	41,00	37,69	32,49	41,85	
SK_44_B	Oranjeplein 28, 5121 BD Rijen	121520,94	400010,13	4,50	52,56	49,48	43,83	53,37	
SK_44_C	Oranjeplein 28, 5121 BD Rijen	121520,94	400010,13	7,50	54,16	51,07	45,43	54,97	
SK_440_A	de Quaystraat 7 Rijen	121526,11	400224,73	1,50	33,49	30,02	25,03	34,33	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Antea Group
Bijlage 2 - Rekenresultaten

Toekomstige situatie Variant 1
N631

Rapport: Resultatentabel
Model: 20201217 Toekomstige situatie N631 Variant 1
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groep: Nee
Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
SK_440_B	de Quaystraat 7 Rijen	121526,11	400224,73	4,50	35,25	31,83	26,79	36,10	
SK_440_C	de Quaystraat 7 Rijen	121526,11	400224,73	7,50	38,01	34,65	29,55	38,87	
SK_441_A	de Quaystraat 7 Rijen	121518,21	400221,41	1,50	37,42	33,99	28,88	38,23	
SK_441_B	de Quaystraat 7 Rijen	121518,21	400221,41	4,50	38,23	34,84	29,71	39,06	
SK_441_C	de Quaystraat 7 Rijen	121518,21	400221,41	7,50	41,38	38,05	32,87	42,22	
SK_442_A	de Quaystraat 7 Rijen	121520,89	400226,09	1,50	34,56	31,12	26,08	35,39	
SK_442_B	de Quaystraat 7 Rijen	121520,89	400226,09	4,50	35,77	32,34	27,27	36,60	
SK_442_C	de Quaystraat 7 Rijen	121520,89	400226,09	7,50	40,30	36,97	31,81	41,15	
SK_443_A	de Quaystraat 3 Rijen	121530,95	400213,22	1,50	32,58	29,14	24,11	33,42	
SK_443_B	de Quaystraat 3 Rijen	121530,95	400213,22	4,50	34,11	30,70	25,64	34,95	
SK_443_C	de Quaystraat 3 Rijen	121530,95	400213,22	7,50	36,20	32,84	27,73	37,05	
SK_444_A	de Quaystraat 3 Rijen	121523,04	400209,90	1,50	38,29	34,87	29,79	39,12	
SK_444_B	de Quaystraat 3 Rijen	121523,04	400209,90	4,50	40,32	36,96	31,82	41,16	
SK_444_C	de Quaystraat 3 Rijen	121523,04	400209,90	7,50	43,00	39,67	34,49	43,84	
SK_445_A	Kennedylaan 36 Rijen	121469,24	400277,90	1,50	35,84	32,44	27,29	36,65	
SK_445_B	Kennedylaan 36 Rijen	121469,24	400277,90	4,50	36,25	32,88	27,69	37,07	
SK_445_C	Kennedylaan 36 Rijen	121469,24	400277,90	7,50	38,31	34,99	29,78	39,15	
SK_446_A	Kennedylaan 36 Rijen	121469,08	400274,46	1,50	35,11	31,67	26,57	35,92	
SK_446_B	Kennedylaan 36 Rijen	121469,08	400274,46	4,50	36,16	32,74	27,61	36,97	
SK_446_C	Kennedylaan 36 Rijen	121469,08	400274,46	7,50	40,00	36,64	31,48	40,83	
SK_447_A	Kennedylaan 36 Rijen	121465,94	400273,14	1,50	33,85	30,38	25,35	34,67	
SK_447_B	Kennedylaan 36 Rijen	121465,94	400273,14	4,50	34,60	31,15	26,08	35,42	
SK_447_C	Kennedylaan 36 Rijen	121465,94	400273,14	7,50	39,08	35,70	30,56	39,91	
SK_448_A	Kennedylaan 36 Rijen	121454,76	400272,31	1,50	44,93	41,70	36,44	45,80	
SK_448_B	Kennedylaan 36 Rijen	121454,76	400272,31	4,50	45,93	42,71	37,45	46,81	
SK_448_C	Kennedylaan 36 Rijen	121454,76	400272,31	7,50	47,40	44,17	38,91	48,27	
SK_449_A	Kennedylaan 36 Rijen	121456,50	400276,93	1,50	45,51	42,31	37,02	46,39	
SK_449_B	Kennedylaan 36 Rijen	121456,50	400276,93	4,50	46,33	43,12	37,84	47,21	
SK_449_C	Kennedylaan 36 Rijen	121456,50	400276,93	7,50	47,67	44,46	39,18	48,55	
SK_45_B	Oranjeplein 29, 5121 BD Rijen	121520,63	400023,93	4,50	55,67	52,66	46,72	56,42	
SK_45_C	Oranjeplein 29, 5121 BD Rijen	121520,63	400023,93	7,50	56,15	53,10	47,24	56,90	
SK_450_A	Kennedylaan 36 Rijen	121458,79	400279,70	1,50	43,02	39,85	34,52	43,90	
SK_450_B	Kennedylaan 36 Rijen	121458,79	400279,70	4,50	44,14	40,95	35,64	45,02	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Antea Group

Bijlage 2 - Rekenresultaten

Toekomstige situatie Variant 1
N631

Rapport: Resultatentabel
Model: 20201217 Toekomstige situatie N631 Variant 1
LAg totaresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groep: Nee
Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
SK_450_C	Kennedylaan 36 Rijen	121458,79	400279,70	7,50	45,88	42,68	37,39	46,76	
SK_451_A	Kennedylaan 36 Rijen	121468,48	400282,50	1,50	35,64	32,23	27,13	36,47	
SK_451_B	Kennedylaan 36 Rijen	121468,48	400282,50	4,50	36,40	33,02	27,88	37,23	
SK_451_C	Kennedylaan 36 Rijen	121468,48	400282,50	7,50	40,23	36,90	31,73	41,08	
SK_452_A	Kennedylaan 34 Rijen	121465,51	400263,61	1,50	40,61	37,34	32,13	41,48	
SK_452_B	Kennedylaan 34 Rijen	121465,51	400263,61	4,50	41,33	38,05	32,86	42,20	
SK_452_C	Kennedylaan 34 Rijen	121465,51	400263,61	7,50	43,35	40,04	34,87	44,21	
SK_453_A	Kennedylaan 34 Rijen	121461,98	400263,80	1,50	41,93	38,66	33,45	42,80	
SK_453_B	Kennedylaan 34 Rijen	121461,98	400263,80	4,50	42,54	39,25	34,07	43,41	
SK_453_C	Kennedylaan 34 Rijen	121461,98	400263,80	7,50	44,11	40,80	35,63	44,97	
SK_454_A	Kennedylaan 34 Rijen	121457,50	400265,80	1,50	45,19	41,96	36,71	46,07	
SK_454_B	Kennedylaan 34 Rijen	121457,50	400265,80	4,50	45,96	42,72	37,47	46,83	
SK_454_C	Kennedylaan 34 Rijen	121457,50	400265,80	7,50	47,28	44,05	38,80	48,16	
SK_455_A	Kennedylaan 34 Rijen	121465,07	400270,26	1,50	31,86	28,43	23,39	32,70	
SK_455_B	Kennedylaan 34 Rijen	121465,07	400270,26	4,50	31,28	27,82	22,80	32,11	
SK_455_C	Kennedylaan 34 Rijen	121465,07	400270,26	7,50	35,91	32,53	27,38	36,74	
SK_456_A	Kennedylaan 34 Rijen	121468,40	400269,20	1,50	32,10	28,74	23,61	32,95	
SK_456_B	Kennedylaan 34 Rijen	121468,40	400269,20	4,50	33,57	30,17	25,08	34,41	
SK_456_C	Kennedylaan 34 Rijen	121468,40	400269,20	7,50	39,20	35,85	30,71	40,05	
SK_457_A	Kennedylaan 34 Rijen	121472,15	400267,64	1,50	35,54	32,09	27,03	36,36	
SK_457_B	Kennedylaan 34 Rijen	121472,15	400267,64	4,50	35,56	32,16	27,03	36,38	
SK_457_C	Kennedylaan 34 Rijen	121472,15	400267,64	7,50	37,47	34,10	28,94	38,30	
SK_458_A	de Quaystraat 14 Rijen	121539,48	400266,54	1,50	34,07	30,64	25,60	34,91	
SK_458_B	de Quaystraat 14 Rijen	121539,48	400266,54	4,50	34,03	30,60	25,57	34,87	
SK_458_C	de Quaystraat 14 Rijen	121539,48	400266,54	7,50	35,39	31,99	26,93	36,24	
SK_459_A	de Quaystraat 14 Rijen	121534,48	400260,69	1,50	34,74	31,26	26,24	35,56	
SK_459_B	de Quaystraat 14 Rijen	121534,48	400260,69	4,50	35,24	31,81	26,73	36,06	
SK_459_C	de Quaystraat 14 Rijen	121534,48	400260,69	7,50	38,34	34,95	29,83	39,17	
SK_46_B	Oranjeplein 29, 5121 BD Rijen	121524,25	400011,71	4,50	49,35	46,25	40,61	50,16	
SK_46_C	Oranjeplein 29, 5121 BD Rijen	121524,25	400011,71	7,50	51,44	48,34	42,72	52,25	
SK_460_A	de Quaystraat 14 Rijen	121531,64	400263,07	1,50	36,82	33,37	28,34	37,65	
SK_460_B	de Quaystraat 14 Rijen	121531,64	400263,07	4,50	38,89	35,50	30,40	39,73	
SK_460_C	de Quaystraat 14 Rijen	121531,64	400263,07	7,50	42,40	39,10	33,91	43,26	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Antea Group
Bijlage 2 - Rekenresultaten

Toekomstige situatie Variant 1
N631

Rapport: Resultatentabel
Model: 20201217 Toekomstige situatie N631 Variant 1
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groep: Nee
Groepsreductie: Nee

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
SK_461_A	Gerbrandystraat 6 Rijen	121480,67	400338,80	1,50	36,51	33,22	28,01	37,37
SK_461_B	Gerbrandystraat 6 Rijen	121480,67	400338,80	4,50	36,08	32,75	27,59	36,93
SK_461_C	Gerbrandystraat 6 Rijen	121480,67	400338,80	7,50	38,14	34,84	29,65	39,00
SK_462_A	Gerbrandystraat 6 Rijen	121476,57	400333,63	1,50	39,75	36,49	31,26	40,62
SK_462_B	Gerbrandystraat 6 Rijen	121476,57	400333,63	4,50	39,47	36,20	30,98	40,33
SK_462_C	Gerbrandystraat 6 Rijen	121476,57	400333,63	7,50	41,18	37,92	32,69	42,05
SK_463_A	Gerbrandystraat 6 Rijen	121470,22	400333,80	1,50	41,13	37,84	32,66	42,00
SK_463_B	Gerbrandystraat 6 Rijen	121470,22	400333,80	4,50	41,49	38,20	33,01	42,35
SK_463_C	Gerbrandystraat 6 Rijen	121470,22	400333,80	7,50	43,81	40,54	35,33	44,68
SK_464_A	Gerbrandystraat 6 Rijen	121470,06	400338,35	1,50	34,52	31,12	26,02	35,35
SK_464_B	Gerbrandystraat 6 Rijen	121470,06	400338,35	4,50	36,73	33,39	28,25	37,58
SK_464_C	Gerbrandystraat 6 Rijen	121470,06	400338,35	7,50	41,33	38,04	32,85	42,19
SK_465_A	de Quaystraat 22 Rijen	121521,98	400286,11	1,50	36,35	32,92	27,84	37,17
SK_465_B	de Quaystraat 22 Rijen	121521,98	400286,11	4,50	38,40	35,03	29,91	39,24
SK_465_C	de Quaystraat 22 Rijen	121521,98	400286,11	7,50	41,79	38,49	33,29	42,64
SK_466_A	de Quaystraat 22 Rijen	121532,63	400290,61	1,50	35,45	32,02	26,92	36,27
SK_466_B	de Quaystraat 22 Rijen	121532,63	400290,61	4,50	34,63	31,22	26,10	35,45
SK_466_C	de Quaystraat 22 Rijen	121532,63	400290,61	7,50	36,89	33,54	28,39	37,73
SK_467_A	de Quaystraat 22 Rijen	121532,39	400287,04	1,50	34,17	30,70	25,64	34,98
SK_467_B	de Quaystraat 22 Rijen	121532,39	400287,04	4,50	34,52	31,07	26,00	35,34
SK_467_C	de Quaystraat 22 Rijen	121532,39	400287,04	7,50	39,69	36,34	31,19	40,53
SK_468_A	Dreesstraat 1 Rijen	121470,23	400341,60	1,50	35,86	32,46	27,37	36,70
SK_468_B	Dreesstraat 1 Rijen	121470,23	400341,60	4,50	39,89	36,58	31,41	40,75
SK_468_C	Dreesstraat 1 Rijen	121470,23	400341,60	7,50	43,13	39,83	34,66	44,00
SK_469_A	Dreesstraat 1 Rijen	121472,96	400346,14	1,50	33,39	30,00	24,91	34,23
SK_469_B	Dreesstraat 1 Rijen	121472,96	400346,14	4,50	35,26	31,87	26,79	36,11
SK_469_C	Dreesstraat 1 Rijen	121472,96	400346,14	7,50	39,99	36,66	31,52	40,85
SK_47_B	Oranjeplein 30, 5121 BD Rijen	121525,49	400025,72	4,50	54,62	51,59	45,68	55,37
SK_47_C	Oranjeplein 30, 5121 BD Rijen	121525,49	400025,72	7,50	55,25	52,19	46,37	56,01
SK_470_A	Dreesstraat 1 Rijen	121478,21	400344,68	1,50	35,29	31,95	26,81	36,14
SK_470_B	Dreesstraat 1 Rijen	121478,21	400344,68	4,50	36,39	33,07	27,91	37,25
SK_470_C	Dreesstraat 1 Rijen	121478,21	400344,68	7,50	38,38	35,09	29,90	39,24
SK_471_A	de Quaystraat 19 Rijen	121505,83	400273,02	1,50	33,93	30,48	25,44	34,76

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Antea Group

Bijlage 2 - Rekenresultaten

Toekomstige situatie Variant 1
N631

Rapport: Resultatentabel
Model: 20201217 Toekomstige situatie N631 Variant 1
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groep: Nee
Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
SK_471_B	de Quaystraat 19 Rijen	121505,83	400273,02	4,50	35,26	31,88	26,77	36,10	
SK_471_C	de Quaystraat 19 Rijen	121505,83	400273,02	7,50	37,10	33,74	28,61	37,95	
SK_472_A	de Quaystraat 19 Rijen	121497,94	400269,71	1,50	37,22	33,82	28,74	38,06	
SK_472_B	de Quaystraat 19 Rijen	121497,94	400269,71	4,50	37,50	34,14	29,01	38,35	
SK_472_C	de Quaystraat 19 Rijen	121497,94	400269,71	7,50	40,94	37,66	32,45	41,80	
SK_473_A	de Quaystraat 23 Rijen	121493,12	400281,18	1,50	36,99	33,58	28,49	37,82	
SK_473_B	de Quaystraat 23 Rijen	121493,12	400281,18	4,50	37,54	34,18	29,05	38,39	
SK_473_C	de Quaystraat 23 Rijen	121493,12	400281,18	7,50	40,99	37,71	32,50	41,85	
SK_474_A	de Quaystraat 23 Rijen	121495,78	400285,90	1,50	32,73	29,35	24,22	33,56	
SK_474_B	de Quaystraat 23 Rijen	121495,78	400285,90	4,50	34,10	30,74	25,59	34,94	
SK_474_C	de Quaystraat 23 Rijen	121495,78	400285,90	7,50	37,62	34,30	29,12	38,47	
SK_475_A	de Quaystraat 23 Rijen	121501,02	400284,49	1,50	34,11	30,68	25,60	34,93	
SK_475_B	de Quaystraat 23 Rijen	121501,02	400284,49	4,50	35,28	31,90	26,76	36,11	
SK_475_C	de Quaystraat 23 Rijen	121501,02	400284,49	7,50	37,16	33,81	28,65	38,00	
SK_476_A	de Quaystraat 31 Rijen	121480,54	400311,11	1,50	39,18	35,83	30,71	40,04	
SK_476_B	de Quaystraat 31 Rijen	121480,54	400311,11	4,50	40,27	36,98	31,79	41,13	
SK_476_C	de Quaystraat 31 Rijen	121480,54	400311,11	7,50	42,84	39,58	34,36	43,71	
SK_477_A	de Quaystraat 31 Rijen	121483,20	400315,82	1,50	36,72	33,39	28,25	37,58	
SK_477_B	de Quaystraat 31 Rijen	121483,20	400315,82	4,50	38,16	34,84	29,69	39,02	
SK_477_C	de Quaystraat 31 Rijen	121483,20	400315,82	7,50	41,30	38,02	32,82	42,17	
SK_478_A	de Quaystraat 31 Rijen	121488,44	400314,42	1,50	34,87	31,51	26,36	35,71	
SK_478_B	de Quaystraat 31 Rijen	121488,44	400314,42	4,50	35,37	32,02	26,86	36,21	
SK_478_C	de Quaystraat 31 Rijen	121488,44	400314,42	7,50	37,32	34,02	28,82	38,17	
SK_479_A	de Quaystraat 25 Rijen	121495,69	400297,13	1,50	35,05	31,68	26,54	35,89	
SK_479_B	de Quaystraat 25 Rijen	121495,69	400297,13	4,50	36,08	32,73	27,56	36,92	
SK_479_C	de Quaystraat 25 Rijen	121495,69	400297,13	7,50	37,68	34,36	29,17	38,53	
SK_48_B	Oranjeplein 30, 5121 BD Rijen	121529,11	400013,44	4,50	48,21	45,11	39,46	49,01	
SK_48_C	Oranjeplein 30, 5121 BD Rijen	121529,11	400013,44	7,50	50,23	47,12	41,51	51,04	
SK_480_A	de Quaystraat 25 Rijen	121493,00	400292,48	1,50	34,42	30,96	25,91	35,24	
SK_480_B	de Quaystraat 25 Rijen	121493,00	400292,48	4,50	35,49	32,06	26,98	36,31	
SK_480_C	de Quaystraat 25 Rijen	121493,00	400292,48	7,50	38,31	34,94	29,80	39,15	
SK_481_A	de Quaystraat 25 Rijen	121487,80	400293,81	1,50	37,13	33,75	28,65	37,98	
SK_481_B	de Quaystraat 25 Rijen	121487,80	400293,81	4,50	37,76	34,41	29,27	38,61	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Antea Group

Bijlage 2 - Rekenresultaten

Toekomstige situatie Variant 1
N631

Rapport: Resultatentabel
Model: 20201217 Toekomstige situatie N631 Variant 1
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groep: Nee
Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
SK_481_C	de Quaystraat 25 Rijen	121487,80	400293,81	7,50	41,48	38,21	32,99	42,34	
SK_482_A	de Quaystraat 16 Rijen	121529,18	400268,93	1,50	36,47	33,03	27,97	37,30	
SK_482_B	de Quaystraat 16 Rijen	121529,18	400268,93	4,50	38,65	35,27	30,15	39,49	
SK_482_C	de Quaystraat 16 Rijen	121529,18	400268,93	7,50	42,20	38,90	33,70	43,05	
SK_483_A	de Quaystraat 16 Rijen	121537,08	400272,25	1,50	34,88	31,47	26,38	35,71	
SK_483_B	de Quaystraat 16 Rijen	121537,08	400272,25	4,50	34,51	31,09	26,05	35,36	
SK_483_C	de Quaystraat 16 Rijen	121537,08	400272,25	7,50	36,05	32,66	27,58	36,90	
SK_484_A	de Quaystraat 20 Rijen	121524,39	400280,37	1,50	36,80	33,37	28,30	37,63	
SK_484_B	de Quaystraat 20 Rijen	121524,39	400280,37	4,50	38,81	35,42	30,32	39,65	
SK_484_C	de Quaystraat 20 Rijen	121524,39	400280,37	7,50	42,20	38,89	33,71	43,06	
SK_485_A	de Quaystraat 20 Rijen	121532,29	400283,66	1,50	35,15	31,70	26,66	35,98	
SK_485_B	de Quaystraat 20 Rijen	121532,29	400283,66	4,50	34,98	31,57	26,47	35,81	
SK_485_C	de Quaystraat 20 Rijen	121532,29	400283,66	7,50	37,23	33,88	28,74	38,08	
SK_486_A	de Quaystraat 27 Rijen	121485,37	400299,59	1,50	37,57	34,20	29,09	38,42	
SK_486_B	de Quaystraat 27 Rijen	121485,37	400299,59	4,50	38,86	35,55	30,38	39,72	
SK_486_C	de Quaystraat 27 Rijen	121485,37	400299,59	7,50	41,91	38,64	33,42	42,77	
SK_487_A	de Quaystraat 27 Rijen	121493,27	400302,90	1,50	34,52	31,12	26,01	35,35	
SK_487_B	de Quaystraat 27 Rijen	121493,27	400302,90	4,50	35,60	32,24	27,08	36,43	
SK_487_C	de Quaystraat 27 Rijen	121493,27	400302,90	7,50	37,92	34,62	29,41	38,77	
SK_488_A	de Quaystraat 24 Rijen	121519,57	400291,87	1,50	36,34	32,91	27,83	37,16	
SK_488_B	de Quaystraat 24 Rijen	121519,57	400291,87	4,50	38,48	35,11	29,98	39,32	
SK_488_C	de Quaystraat 24 Rijen	121519,57	400291,87	7,50	41,80	38,50	33,31	42,66	
SK_489_A	de Quaystraat 24 Rijen	121523,64	400297,06	1,50	34,45	31,04	25,94	35,28	
SK_489_B	de Quaystraat 24 Rijen	121523,64	400297,06	4,50	36,21	32,83	27,71	37,05	
SK_489_C	de Quaystraat 24 Rijen	121523,64	400297,06	7,50	38,46	35,13	29,97	39,31	
SK_49_B	Oranjeplein 31, 5121 BD Rijen	121530,11	400027,41	4,50	53,72	50,69	44,81	54,48	
SK_49_C	Oranjeplein 31, 5121 BD Rijen	121530,11	400027,41	7,50	54,56	51,49	45,70	55,33	
SK_490_A	de Quaystraat 24 Rijen	121530,22	400296,33	1,50	35,21	31,76	26,70	36,03	
SK_490_B	de Quaystraat 24 Rijen	121530,22	400296,33	4,50	34,66	31,24	26,16	35,49	
SK_490_C	de Quaystraat 24 Rijen	121530,22	400296,33	7,50	36,78	33,42	28,30	37,63	
SK_491_A	de Quaystraat 29 Rijen	121482,98	400305,30	1,50	37,59	34,22	29,12	38,44	
SK_491_B	de Quaystraat 29 Rijen	121482,98	400305,30	4,50	39,99	36,68	31,51	40,85	
SK_491_C	de Quaystraat 29 Rijen	121482,98	400305,30	7,50	42,67	39,40	34,19	43,54	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Antea Group

Bijlage 2 - Rekenresultaten

Toekomstige situatie Variant 1
N631

Rapport: Resultatentabel
Model: 20201217 Toekomstige situatie N631 Variant 1
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groep: Nee
Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
SK_492_A	de Quaystraat 29 Rijen	121490,87	400308,61	1,50	35,05	31,69	26,54	35,89	
SK_492_B	de Quaystraat 29 Rijen	121490,87	400308,61	4,50	35,84	32,51	27,32	36,68	
SK_492_C	de Quaystraat 29 Rijen	121490,87	400308,61	7,50	37,84	34,54	29,33	38,69	
SK_493_A	de Quaystraat 18 Rijen	121526,78	400274,67	1,50	36,56	33,13	28,06	37,39	
SK_493_B	de Quaystraat 18 Rijen	121526,78	400274,67	4,50	38,51	35,13	30,01	39,35	
SK_493_C	de Quaystraat 18 Rijen	121526,78	400274,67	7,50	42,17	38,87	33,67	43,02	
SK_494_A	de Quaystraat 18 Rijen	121534,69	400277,95	1,50	35,16	31,73	26,66	35,99	
SK_494_B	de Quaystraat 18 Rijen	121534,69	400277,95	4,50	34,95	31,52	26,46	35,78	
SK_494_C	de Quaystraat 18 Rijen	121534,69	400277,95	7,50	36,56	33,18	28,08	37,41	
SK_495_A	de Quaystraat 21 Rijen	121495,56	400275,38	1,50	37,09	33,69	28,60	37,93	
SK_495_B	de Quaystraat 21 Rijen	121495,56	400275,38	4,50	37,44	34,08	28,95	38,29	
SK_495_C	de Quaystraat 21 Rijen	121495,56	400275,38	7,50	40,94	37,65	32,44	41,80	
SK_496_A	de Quaystraat 21 Rijen	121503,45	400278,70	1,50	34,14	30,70	25,64	34,97	
SK_496_B	de Quaystraat 21 Rijen	121503,45	400278,70	4,50	35,61	32,23	27,11	36,45	
SK_496_C	de Quaystraat 21 Rijen	121503,45	400278,70	7,50	37,58	34,23	29,08	38,42	
SK_497_A	de Quaystraat 17 Rijen	121508,27	400267,23	1,50	34,38	30,95	25,85	35,20	
SK_497_B	de Quaystraat 17 Rijen	121508,27	400267,23	4,50	35,72	32,34	27,18	36,54	
SK_497_C	de Quaystraat 17 Rijen	121508,27	400267,23	7,50	37,54	34,21	29,02	38,38	
SK_498_A	de Quaystraat 17 Rijen	121505,59	400262,55	1,50	35,04	31,59	26,51	35,85	
SK_498_B	de Quaystraat 17 Rijen	121505,59	400262,55	4,50	36,33	32,91	27,80	37,15	
SK_498_C	de Quaystraat 17 Rijen	121505,59	400262,55	7,50	39,78	36,43	31,26	40,62	
SK_499_A	de Quaystraat 17 Rijen	121500,37	400263,91	1,50	37,01	33,60	28,52	37,85	
SK_499_B	de Quaystraat 17 Rijen	121500,37	400263,91	4,50	37,50	34,14	29,00	38,34	
SK_499_C	de Quaystraat 17 Rijen	121500,37	400263,91	7,50	41,07	37,78	32,57	41,93	
SK_5_A	Oosterhoutseweg 8, 5121 RE Rijen	121510,81	399969,37	1,50	58,84	55,72	50,13	59,65	
SK_5_B	Oosterhoutseweg 8, 5121 RE Rijen	121510,81	399969,37	4,50	61,98	58,87	53,26	62,79	
SK_5_C	Oosterhoutseweg 8, 5121 RE Rijen	121510,81	399969,37	7,50	62,66	59,55	53,95	63,47	
SK_50_B	Oranjeplein 31, 5121 BD Rijen	121534,82	400015,25	4,50	48,76	45,68	40,04	49,58	
SK_50_C	Oranjeplein 31, 5121 BD Rijen	121534,82	400015,25	7,50	50,56	47,46	41,85	51,38	
SK_500_A	Churchillstraat 3 Rijen	121610,38	400142,03	1,50	33,57	30,11	25,02	34,37	
SK_500_B	Churchillstraat 3 Rijen	121610,38	400142,03	4,50	34,94	31,51	26,41	35,76	
SK_501_A	Churchillstraat 3 Rijen	121613,61	400135,99	1,50	36,50	33,22	27,83	37,29	
SK_501_B	Churchillstraat 3 Rijen	121613,61	400135,99	4,50	35,60	32,16	27,09	36,42	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Antea Group
Bijlage 2 - Rekenresultaten

Toekomstige situatie Variant 1
N631

Rapport: Resultatentabel
Model: 20201217 Toekomstige situatie N631 Variant 1
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groep: Nee
Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
SK_502_A	Churchillstraat 3 Rijen	121605,82	400127,07	1,50	35,23	31,79	26,70	36,04	
SK_502_B	Churchillstraat 3 Rijen	121605,82	400127,07	4,50	38,23	34,92	29,68	39,06	
SK_503_A	Churchillstraat 3 Rijen	121603,51	400130,05	1,50	34,80	31,39	26,27	35,62	
SK_503_B	Churchillstraat 3 Rijen	121603,51	400130,05	4,50	37,69	34,35	29,14	38,52	
SK_504_A	Churchillstraat 3 Rijen	121602,53	400138,68	1,50	34,90	31,45	26,38	35,72	
SK_504_B	Churchillstraat 3 Rijen	121602,53	400138,68	4,50	37,57	34,17	29,06	38,40	
SK_505_A	Churchillstraat 3 Rijen	121602,43	400144,03	1,50	32,30	28,84	23,84	33,14	
SK_505_B	Churchillstraat 3 Rijen	121602,43	400144,03	4,50	34,65	31,20	26,18	35,49	
SK_506_A	Nassaulaan 68 Rijen	121573,82	400099,69	1,50	37,29	33,89	28,79	38,12	
SK_506_B	Nassaulaan 68 Rijen	121573,82	400099,69	4,50	38,60	35,21	30,11	39,44	
SK_506_C	Nassaulaan 68 Rijen	121573,82	400099,69	7,50	41,22	37,88	32,73	42,07	
SK_507_A	Nassaulaan 68 Rijen	121584,00	400096,16	1,50	33,27	29,86	24,71	34,08	
SK_507_B	Nassaulaan 68 Rijen	121584,00	400096,16	4,50	35,32	31,93	26,81	36,15	
SK_507_C	Nassaulaan 68 Rijen	121584,00	400096,16	7,50	36,12	32,75	27,61	36,96	
SK_508_A	Nassaulaan 68 Rijen	121580,70	400090,99	1,50	44,75	41,64	35,97	45,54	
SK_508_B	Nassaulaan 68 Rijen	121580,70	400090,99	4,50	45,03	41,92	36,22	45,81	
SK_508_C	Nassaulaan 68 Rijen	121580,70	400090,99	7,50	45,83	42,72	37,02	46,61	
SK_509_A	Nassaulaan 68 Rijen	121574,36	400094,30	1,50	38,02	34,65	29,50	38,85	
SK_509_B	Nassaulaan 68 Rijen	121574,36	400094,30	4,50	38,73	35,35	30,19	39,55	
SK_509_C	Nassaulaan 68 Rijen	121574,36	400094,30	7,50	42,10	38,77	33,52	42,92	
SK_51_B	Oranjeplein 32, 5121 BD Rijen	121535,72	400029,46	4,50	52,80	49,76	43,91	53,56	
SK_51_C	Oranjeplein 32, 5121 BD Rijen	121535,72	400029,46	7,50	53,70	50,62	44,85	54,47	
SK_510_A	Churchillstraat 1 Rijen	121625,05	400112,04	1,50	36,49	33,38	27,62	37,25	
SK_510_B	Churchillstraat 1 Rijen	121625,05	400112,04	4,50	37,51	34,35	28,71	38,28	
SK_510_C	Churchillstraat 1 Rijen	121625,05	400112,04	7,50	39,09	35,90	30,38	39,89	
SK_511_A	Churchillstraat 1 Rijen	121622,97	400106,48	1,50	42,04	38,92	33,26	42,83	
SK_511_B	Churchillstraat 1 Rijen	121622,97	400106,48	4,50	42,84	39,69	34,08	43,63	
SK_511_C	Churchillstraat 1 Rijen	121622,97	400106,48	7,50	44,06	40,89	35,35	44,86	
SK_512_A	Churchillstraat 1 Rijen	121618,57	400107,28	1,50	42,25	39,12	33,47	43,03	
SK_512_B	Churchillstraat 1 Rijen	121618,57	400107,28	4,50	42,64	39,48	33,89	43,43	
SK_512_C	Churchillstraat 1 Rijen	121618,57	400107,28	7,50	44,34	41,15	35,65	45,14	
SK_513_A	Nassaulaan 70 Rijen	121560,09	400093,74	1,50	37,16	33,74	28,59	37,96	
SK_513_B	Nassaulaan 70 Rijen	121560,09	400093,74	4,50	39,86	36,50	31,31	40,68	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Antea Group

Bijlage 2 - Rekenresultaten

Toekomstige situatie Variant 1
N631

Rapport: Resultatentabel
Model: 20201217 Toekomstige situatie N631 Variant 1
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groep: Nee
Groepsreductie: Nee

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
SK_513_C	Nassaulaan 70 Rijen	121560,09	400093,74	7,50	43,42	40,11	34,88	44,26
SK_514_A	Nassaulaan 70 Rijen	121565,07	400095,73	1,50	38,81	35,42	30,30	39,64
SK_514_B	Nassaulaan 70 Rijen	121565,07	400095,73	4,50	40,82	37,46	32,32	41,66
SK_514_C	Nassaulaan 70 Rijen	121565,07	400095,73	7,50	43,67	40,35	35,16	44,52
SK_515_A	Nassaulaan 70 Rijen	121569,52	400089,75	1,50	40,81	37,76	31,93	41,57
SK_515_B	Nassaulaan 70 Rijen	121569,52	400089,75	4,50	41,54	38,48	32,65	42,30
SK_515_C	Nassaulaan 70 Rijen	121569,52	400089,75	7,50	42,96	39,86	34,13	43,73
SK_516_A	Nassaulaan 70 Rijen	121566,69	400085,95	1,50	46,11	42,99	37,34	46,90
SK_516_B	Nassaulaan 70 Rijen	121566,69	400085,95	4,50	46,73	43,63	37,92	47,51
SK_516_C	Nassaulaan 70 Rijen	121566,69	400085,95	7,50	47,82	44,71	39,02	48,60
SK_517_A	Nassaulaan 70 Rijen	121562,19	400086,71	1,50	45,23	42,14	36,47	46,03
SK_517_B	Nassaulaan 70 Rijen	121562,19	400086,71	4,50	46,10	43,02	37,31	46,89
SK_517_C	Nassaulaan 70 Rijen	121562,19	400086,71	7,50	47,85	44,74	39,08	48,64
SK_518_A	Eisenhowerstraat 5 Rijen	121558,86	400114,76	1,50	34,65	31,23	26,08	35,45
SK_518_B	Eisenhowerstraat 5 Rijen	121558,86	400114,76	4,50	36,05	32,65	27,46	36,85
SK_518_C	Eisenhowerstraat 5 Rijen	121558,86	400114,76	7,50	40,63	37,30	32,06	41,45
SK_519_A	Eisenhowerstraat 5 Rijen	121553,64	400117,49	1,50	35,22	31,77	26,67	36,02
SK_519_B	Eisenhowerstraat 5 Rijen	121553,64	400117,49	4,50	37,55	34,13	29,00	38,36
SK_519_C	Eisenhowerstraat 5 Rijen	121553,64	400117,49	7,50	42,28	38,94	33,73	43,11
SK_52_B	Oranjeplein 32, 5121 BD Rijen	121539,34	400016,95	4,50	48,62	45,48	39,94	49,44
SK_52_C	Oranjeplein 32, 5121 BD Rijen	121539,34	400016,95	7,50	50,37	47,25	41,68	51,19
SK_520_A	Eisenhowerstraat 5 Rijen	121561,43	400125,88	1,50	32,13	28,65	23,67	32,96
SK_520_B	Eisenhowerstraat 5 Rijen	121561,43	400125,88	4,50	34,80	31,31	26,34	35,63
SK_520_C	Eisenhowerstraat 5 Rijen	121561,43	400125,88	7,50	40,05	36,65	31,57	40,89
SK_521_A	Eisenhowerstraat 5 Rijen	121564,91	400123,82	1,50	34,84	31,41	26,36	35,68
SK_521_B	Eisenhowerstraat 5 Rijen	121564,91	400123,82	4,50	37,11	33,73	28,64	37,96
SK_521_C	Eisenhowerstraat 5 Rijen	121564,91	400123,82	7,50	38,12	34,78	29,64	38,97
SK_522_A	Eisenhowerstraat 3 Rijen	121569,22	400117,98	1,50	34,68	31,25	26,23	35,53
SK_522_B	Eisenhowerstraat 3 Rijen	121569,22	400117,98	4,50	37,23	33,86	28,77	38,09
SK_522_C	Eisenhowerstraat 3 Rijen	121569,22	400117,98	7,50	37,88	34,54	29,41	38,74
SK_523_A	Eisenhowerstraat 3 Rijen	121566,79	400111,64	1,50	38,98	35,82	30,21	39,76
SK_523_B	Eisenhowerstraat 3 Rijen	121566,79	400111,64	4,50	39,62	36,42	30,90	40,41
SK_523_C	Eisenhowerstraat 3 Rijen	121566,79	400111,64	7,50	41,06	37,83	32,39	41,86

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Antea Group

Bijlage 2 - Rekenresultaten

Toekomstige situatie Variant 1
N631

Rapport: Resultatentabel
Model: 20201217 Toekomstige situatie N631 Variant 1
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groep: Nee
Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
SK_525_A	Eisenhowerstraat 3 Rijen	121562,37	400110,65	1,50	35,74	32,26	27,23	36,55	
SK_525_B	Eisenhowerstraat 3 Rijen	121562,37	400110,65	4,50	38,48	35,07	29,96	39,30	
SK_525_C	Eisenhowerstraat 3 Rijen	121562,37	400110,65	7,50	42,51	39,15	33,98	43,34	
SK_526_A	Eisenhowerstraat 3 Rijen	121561,84	400114,73	1,50	35,17	31,72	26,64	35,98	
SK_526_B	Eisenhowerstraat 3 Rijen	121561,84	400114,73	4,50	36,28	32,84	27,73	37,09	
SK_526_C	Eisenhowerstraat 3 Rijen	121561,84	400114,73	7,50	41,10	37,70	32,56	41,92	
SK_527_A	Churchillstraat 5 Rijen	121585,83	400158,28	1,50	34,91	31,47	26,37	35,72	
SK_527_B	Churchillstraat 5 Rijen	121585,83	400158,28	4,50	36,73	33,33	28,19	37,55	
SK_528_A	Churchillstraat 5 Rijen	121587,94	400164,09	1,50	33,66	30,23	25,13	34,48	
SK_528_B	Churchillstraat 5 Rijen	121587,94	400164,09	4,50	36,32	32,93	27,81	37,15	
SK_529_A	Churchillstraat 5 Rijen	121594,02	400164,48	1,50	33,82	30,36	25,29	34,63	
SK_529_B	Churchillstraat 5 Rijen	121594,02	400164,48	4,50	34,80	31,43	26,27	35,63	
SK_53_B	Oranjeplein 33, 5121 BD Rijen	121539,19	400030,73	4,50	52,36	49,31	43,48	53,12	
SK_53_C	Oranjeplein 33, 5121 BD Rijen	121539,19	400030,73	7,50	53,32	50,24	44,48	54,09	
SK_530_A	Churchillstraat 5 Rijen	121599,27	400159,36	1,50	34,20	30,74	25,67	35,01	
SK_530_B	Churchillstraat 5 Rijen	121599,27	400159,36	4,50	35,25	31,89	26,71	36,08	
SK_531_A	Churchillstraat 5 Rijen	121597,84	400153,15	1,50	34,17	30,70	25,61	34,97	
SK_531_B	Churchillstraat 5 Rijen	121597,84	400153,15	4,50	35,46	32,04	26,89	36,26	
SK_532_A	Churchillstraat 5 Rijen	121591,57	400153,52	1,50	34,70	31,26	26,15	35,51	
SK_532_B	Churchillstraat 5 Rijen	121591,57	400153,52	4,50	36,40	32,99	27,85	37,21	
SK_533_A	Churchillstraat 9 Rijen	121587,87	400198,63	1,50	38,95	35,58	30,48	39,80	
SK_533_B	Churchillstraat 9 Rijen	121587,87	400198,63	4,50	39,76	36,39	31,29	40,61	
SK_534_A	Churchillstraat 9 Rijen	121592,36	400203,56	1,50	36,95	33,57	28,46	37,79	
SK_534_B	Churchillstraat 9 Rijen	121592,36	400203,56	4,50	38,40	35,03	29,90	39,24	
SK_535_A	Churchillstraat 9 Rijen	121601,11	400198,86	1,50	34,53	31,13	26,05	35,37	
SK_535_B	Churchillstraat 9 Rijen	121601,11	400198,86	4,50	34,99	31,59	26,50	35,83	
SK_536_A	Churchillstraat 9 Rijen	121596,19	400194,16	1,50	34,58	31,12	26,06	35,39	
SK_536_B	Churchillstraat 9 Rijen	121596,19	400194,16	4,50	36,40	33,01	27,88	37,23	
SK_537_A	Churchillstraat 7 Rijen	121573,07	400188,72	1,50	38,33	34,98	29,84	39,18	
SK_537_B	Churchillstraat 7 Rijen	121573,07	400188,72	4,50	39,21	35,86	30,72	40,06	
SK_538_A	Churchillstraat 7 Rijen	121579,05	400187,94	1,50	37,54	34,16	29,07	38,39	
SK_538_B	Churchillstraat 7 Rijen	121579,05	400187,94	4,50	38,08	34,70	29,61	38,93	
SK_539_A	Churchillstraat 7 Rijen	121579,24	400183,72	1,50	32,75	29,33	24,18	33,55	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Antea Group

Bijlage 2 - Rekenresultaten

Toekomstige situatie Variant 1
N631

Rapport: Resultatentabel
Model: 20201217 Toekomstige situatie N631 Variant 1
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groep: Nee
Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
SK_539_B	Churchillstraat 7 Rijen	121579,24	400183,72	4,50	35,27	31,86	26,72	36,08	
SK_54_B	Oranjeplein 33, 5121 BD Rijen	121544,02	400018,70	4,50	48,91	45,78	40,24	49,73	
SK_54_C	Oranjeplein 33, 5121 BD Rijen	121544,02	400018,70	7,50	50,20	47,08	41,51	51,02	
SK_540_A	Churchillstraat 7 Rijen	121578,80	400180,96	1,50	32,20	28,79	23,61	33,00	
SK_540_B	Churchillstraat 7 Rijen	121578,80	400180,96	4,50	33,88	30,50	25,35	34,71	
SK_541_A	Churchillstraat 7 Rijen	121578,30	400177,92	1,50	33,60	30,17	25,01	34,39	
SK_541_B	Churchillstraat 7 Rijen	121578,30	400177,92	4,50	34,96	31,55	26,43	35,78	
SK_542_A	Churchillstraat 7 Rijen	121573,29	400177,02	1,50	34,39	30,98	25,77	35,18	
SK_542_B	Churchillstraat 7 Rijen	121573,29	400177,02	4,50	36,00	32,60	27,42	36,80	
SK_543_A	Churchillstraat 7 Rijen	121569,84	400177,53	1,50	36,44	33,00	27,92	37,26	
SK_543_B	Churchillstraat 7 Rijen	121569,84	400177,53	4,50	38,14	34,73	29,64	38,97	
SK_544_A	Churchillstraat 7 Rijen	121567,57	400181,25	1,50	36,77	33,32	28,26	37,59	
SK_544_B	Churchillstraat 7 Rijen	121567,57	400181,25	4,50	38,44	35,02	29,93	39,27	
SK_545_A	Churchillstraat 7 Rijen	121568,34	400184,45	1,50	39,09	35,73	30,62	39,94	
SK_545_B	Churchillstraat 7 Rijen	121568,34	400184,45	4,50	40,72	37,38	32,25	41,58	
SK_546_A	Geen verblijfsobject	121571,61	400163,05	1,50	36,50	33,08	27,97	37,32	
SK_546_B	Geen verblijfsobject	121571,61	400163,05	4,50	38,15	34,75	29,62	38,97	
SK_546_C	Geen verblijfsobject	121571,61	400163,05	7,50	41,73	38,40	33,21	42,57	
SK_547_A	Geen verblijfsobject	121573,18	400169,09	1,50	35,54	32,10	27,05	36,37	
SK_547_B	Geen verblijfsobject	121573,18	400169,09	4,50	38,51	35,15	30,03	39,36	
SK_547_C	Geen verblijfsobject	121573,18	400169,09	7,50	42,09	38,79	33,61	42,95	
SK_548_A	Geen verblijfsobject	121579,40	400168,84	1,50	31,79	28,35	23,22	32,59	
SK_548_B	Geen verblijfsobject	121579,40	400168,84	4,50	33,59	30,22	25,06	34,42	
SK_548_C	Geen verblijfsobject	121579,40	400168,84	7,50	39,15	35,89	30,65	40,01	
SK_549_A	Geen verblijfsobject	121578,56	400163,16	1,50	34,89	31,45	26,37	35,71	
SK_549_B	Geen verblijfsobject	121578,56	400163,16	4,50	36,58	33,20	28,03	37,40	
SK_549_C	Geen verblijfsobject	121578,56	400163,16	7,50	39,20	35,90	30,66	40,04	
SK_55_A	Oranjeplein 34, 5121 BD Rijen	121545,70	400033,11	1,50	50,15	47,08	41,30	50,92	
SK_55_B	Oranjeplein 34, 5121 BD Rijen	121545,70	400033,11	4,50	51,39	48,32	42,53	52,16	
SK_55_C	Oranjeplein 34, 5121 BD Rijen	121545,70	400033,11	7,50	52,59	49,49	43,77	53,37	
SK_550_A	Rooseveltstraat 8 Rijen	121571,93	400228,72	1,50	38,51	35,16	30,02	39,36	
SK_550_B	Rooseveltstraat 8 Rijen	121571,93	400228,72	4,50	38,93	35,57	30,44	39,78	
SK_550_C	Rooseveltstraat 8 Rijen	121571,93	400228,72	7,50	39,83	36,49	31,33	40,68	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Antea Group
Bijlage 2 - Rekenresultaten

Toekomstige situatie Variant 1
N631

Rapport: Resultatentabel
Model: 20201217 Toekomstige situatie N631 Variant 1
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groep: Nee
Groepsreductie: Nee

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
SK_551_A	Rooseveltstraat 8 Rijen	121567,05	400231,32	1,50	36,05	32,62	27,52	36,87
SK_551_B	Rooseveltstraat 8 Rijen	121567,05	400231,32	4,50	38,33	34,91	29,80	39,15
SK_551_C	Rooseveltstraat 8 Rijen	121567,05	400231,32	7,50	41,59	38,27	33,07	42,43
SK_552_A	Rooseveltstraat 8 Rijen	121568,59	400236,61	1,50	35,15	31,72	26,65	35,98
SK_552_B	Rooseveltstraat 8 Rijen	121568,59	400236,61	4,50	37,65	34,28	29,13	38,48
SK_552_C	Rooseveltstraat 8 Rijen	121568,59	400236,61	7,50	40,56	37,24	32,06	41,41
SK_553_A	Rooseveltstraat 6 Rijen	121574,50	400239,09	1,50	36,13	32,71	27,63	36,96
SK_553_B	Rooseveltstraat 6 Rijen	121574,50	400239,09	4,50	37,92	34,58	29,40	38,76
SK_553_C	Rooseveltstraat 6 Rijen	121574,50	400239,09	7,50	40,40	37,11	31,89	41,25
SK_554_A	Rooseveltstraat 6 Rijen	121577,87	400231,22	1,50	38,06	34,70	29,55	38,90
SK_554_B	Rooseveltstraat 6 Rijen	121577,87	400231,22	4,50	38,56	35,19	30,05	39,40
SK_554_C	Rooseveltstraat 6 Rijen	121577,87	400231,22	7,50	40,14	36,82	31,63	40,99
SK_555_A	Rooseveltstraat 4 Rijen	121579,96	400241,38	1,50	36,64	33,25	28,09	37,46
SK_555_B	Rooseveltstraat 4 Rijen	121579,96	400241,38	4,50	37,63	34,29	29,11	38,47
SK_555_C	Rooseveltstraat 4 Rijen	121579,96	400241,38	7,50	40,32	37,03	31,81	41,17
SK_556_A	Rooseveltstraat 4 Rijen	121583,27	400233,49	1,50	37,83	34,46	29,34	38,67
SK_556_B	Rooseveltstraat 4 Rijen	121583,27	400233,49	4,50	38,31	34,95	29,81	39,15
SK_556_C	Rooseveltstraat 4 Rijen	121583,27	400233,49	7,50	40,09	36,78	31,58	40,94
SK_557_A	Monseigneur Ariënsstraat 1 Rijen	121663,35	399969,68	1,50	35,38	32,02	26,84	36,21
SK_557_B	Monseigneur Ariënsstraat 1 Rijen	121663,35	399969,68	4,50	37,34	34,00	28,82	38,18
SK_557_C	Monseigneur Ariënsstraat 1 Rijen	121663,35	399969,68	7,50	42,49	39,22	33,99	43,35
SK_558_A	Monseigneur Ariënsstraat 1 Rijen	121658,67	399973,14	1,50	37,53	34,19	28,99	38,36
SK_558_B	Monseigneur Ariënsstraat 1 Rijen	121658,67	399973,14	4,50	38,70	35,36	30,18	39,54
SK_558_C	Monseigneur Ariënsstraat 1 Rijen	121658,67	399973,14	7,50	43,05	39,77	34,53	43,90
SK_559_A	Monseigneur Ariënsstraat 1 Rijen	121660,64	399977,57	1,50	33,12	29,69	24,52	33,91
SK_559_B	Monseigneur Ariënsstraat 1 Rijen	121660,64	399977,57	4,50	34,91	31,47	26,33	35,71
SK_559_C	Monseigneur Ariënsstraat 1 Rijen	121660,64	399977,57	7,50	37,94	34,54	29,38	38,75
SK_56_A	Oranjeplein 34, 5121 BD Rijen	121550,49	400020,38	1,50	43,18	40,10	34,44	43,99
SK_56_B	Oranjeplein 34, 5121 BD Rijen	121550,49	400020,38	4,50	45,70	42,61	36,98	46,51
SK_56_C	Oranjeplein 34, 5121 BD Rijen	121550,49	400020,38	7,50	47,76	44,67	39,04	48,57
SK_560_A	Monseigneur Ariënsstraat 1 Rijen	121664,60	399979,80	1,50	32,47	29,08	23,82	33,25
SK_560_B	Monseigneur Ariënsstraat 1 Rijen	121664,60	399979,80	4,50	34,28	30,88	25,65	35,06
SK_560_C	Monseigneur Ariënsstraat 1 Rijen	121664,60	399979,80	7,50	37,17	33,80	28,57	37,97

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Antea Group
Bijlage 2 - Rekenresultaten

Toekomstige situatie Variant 1
N631

Rapport: Resultatentabel
Model: 20201217 Toekomstige situatie N631 Variant 1
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groep: Nee
Groepsreductie: Nee

Naam											
Toetspunt	Omschrijving		X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden		
SK_561_A	Monseigneur Ariënsstraat 1 Rijen		121661,36	399983,66	1,50	35,92	32,58	27,38	36,75		
SK_561_B	Monseigneur Ariënsstraat 1 Rijen		121661,36	399983,66	4,50	36,91	33,56	28,37	37,74		
SK_561_C	Monseigneur Ariënsstraat 1 Rijen		121661,36	399983,66	7,50	39,19	35,86	30,66	40,03		
SK_562_A	Monseigneur Ariënsstraat 1 Rijen		121664,63	399994,48	1,50	32,57	29,16	23,94	33,35		
SK_562_B	Monseigneur Ariënsstraat 1 Rijen		121664,63	399994,48	4,50	34,60	31,21	25,99	35,39		
SK_562_C	Monseigneur Ariënsstraat 1 Rijen		121664,63	399994,48	7,50	37,22	33,87	28,61	38,02		
SK_563_A	Monseigneur Ariënsstraat 1 Rijen		121664,87	400007,29	1,50	36,06	32,71	27,54	36,90		
SK_563_B	Monseigneur Ariënsstraat 1 Rijen		121664,87	400007,29	4,50	37,47	34,11	28,93	38,30		
SK_563_C	Monseigneur Ariënsstraat 1 Rijen		121664,87	400007,29	7,50	39,79	36,45	31,25	40,62		
SK_564_A	Monseigneur Ariënsstraat 1 Rijen		121661,87	400016,07	1,50	32,13	28,77	23,55	32,94		
SK_564_B	Monseigneur Ariënsstraat 1 Rijen		121661,87	400016,07	4,50	35,23	31,91	26,66	36,05		
SK_564_C	Monseigneur Ariënsstraat 1 Rijen		121661,87	400016,07	7,50	37,04	33,73	28,46	37,86		
SK_565_A	Monseigneur Ariënsstraat 1 Rijen		121674,22	400013,43	1,50	33,52	30,09	25,01	34,34		
SK_565_B	Monseigneur Ariënsstraat 1 Rijen		121674,22	400013,43	4,50	35,68	32,29	27,18	36,52		
SK_565_C	Monseigneur Ariënsstraat 1 Rijen		121674,22	400013,43	7,50	37,57	34,23	29,08	38,42		
SK_566_A	Monseigneur Ariënsstraat 1 Rijen		121704,54	400006,05	1,50	35,42	31,94	26,94	36,25		
SK_566_B	Monseigneur Ariënsstraat 1 Rijen		121704,54	400006,05	4,50	37,81	34,39	29,34	38,65		
SK_566_C	Monseigneur Ariënsstraat 1 Rijen		121704,54	400006,05	7,50	42,18	38,86	33,71	43,04		
SK_567_A	Monseigneur Ariënsstraat 1 Rijen		121699,93	399973,64	1,50	36,56	33,14	28,11	37,41		
SK_567_B	Monseigneur Ariënsstraat 1 Rijen		121699,93	399973,64	4,50	40,81	37,50	32,34	41,67		
SK_567_C	Monseigneur Ariënsstraat 1 Rijen		121699,93	399973,64	7,50	45,13	41,84	36,65	45,99		
SK_568_A	Monseigneur Ariënsstraat 1 Rijen		121681,20	399970,69	1,50	35,08	31,62	26,64	35,93		
SK_568_B	Monseigneur Ariënsstraat 1 Rijen		121681,20	399970,69	4,50	38,39	35,01	29,92	39,24		
SK_568_C	Monseigneur Ariënsstraat 1 Rijen		121681,20	399970,69	7,50	43,81	40,54	35,34	44,68		
SK_569_B	Oranjeplein 43, 5121 BD Rijen		121577,83	400024,49	4,50	44,50	41,39	35,78	45,31		
SK_569_C	Oranjeplein 43, 5121 BD Rijen		121577,83	400024,49	7,50	46,19	43,07	37,49	47,01		
SK_57_B	Oranjeplein 16, 5121 BD Rijen		121552,31	399995,79	4,50	50,81	47,72	42,05	51,61		
SK_57_C	Oranjeplein 16, 5121 BD Rijen		121552,31	399995,79	7,50	52,43	49,34	43,68	53,23		
SK_570_A	Oranjeplein 35, 5121 BD Rijen		121580,49	400036,91	1,50	41,91	38,58	33,42	42,76		
SK_571_B	Oranjeplein 44, 5121 BD Rijen		121580,94	400036,98	4,50	43,05	39,72	34,56	43,90		
SK_571_C	Oranjeplein 44, 5121 BD Rijen		121580,94	400036,98	7,50	44,70	41,38	36,21	45,55		
SK_572_A	Oranjeplein 36, 5121 BD Rijen		121586,05	400037,73	1,50	42,25	38,94	33,75	43,10		
SK_573_B	Oranjeplein 45, 5121 BD Rijen		121587,89	400024,93	4,50	38,25	34,96	29,66	39,07		

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Antea Group
Bijlage 2 - Rekenresultaten

Toekomstige situatie Variant 1
N631

Rapport: Resultatentabel
Model: 20201217 Toekomstige situatie N631 Variant 1
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groep: Nee
Groepsreductie: Nee

Naam												
Toetspunt	Omschrijving				X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
SK_573_C	Oranjeplein 45, 5121 BD Rijen				121587,89	400024,93	7,50	41,69	38,41	33,11	42,52	
SK_574_A	Oranjeplein 37, 5121 BD Rijen				121592,66	400025,69	1,50	33,73	30,28	25,21	34,55	
SK_575_B	Oranjeplein 46, 5121 BD Rijen				121592,20	400025,74	4,50	35,96	32,52	27,46	36,79	
SK_575_C	Oranjeplein 46, 5121 BD Rijen				121592,20	400025,74	7,50	39,78	36,41	31,25	40,61	
SK_576_A	Oranjeplein 38, 5121 BD Rijen				121597,44	400026,23	1,50	33,75	30,30	25,23	34,57	
SK_577_B	Oranjeplein 47, 5121 BD Rijen				121597,74	400026,28	4,50	38,97	35,72	30,34	39,78	
SK_577_C	Oranjeplein 47, 5121 BD Rijen				121597,74	400026,28	7,50	41,55	38,30	32,95	42,38	
SK_578_A	Oranjeplein 39, 5121 BD Rijen				121602,31	400027,19	1,50	33,56	30,11	25,04	34,38	
SK_579_B	Oranjeplein 48, 5121 BD Rijen				121602,60	400027,16	4,50	36,62	33,22	28,12	37,45	
SK_579_C	Oranjeplein 48, 5121 BD Rijen				121602,60	400027,16	7,50	39,95	36,60	31,42	40,78	
SK_58_B	Oranjeplein 15, 5121 BD Rijen				121553,22	399991,42	4,50	50,58	47,48	41,83	51,38	
SK_58_C	Oranjeplein 15, 5121 BD Rijen				121553,22	399991,42	7,50	52,25	49,14	43,50	53,05	
SK_580_A	Oranjeplein 40, 5121 BD Rijen				121608,17	400027,82	1,50	38,45	35,31	29,68	39,24	
SK_581_B	Oranjeplein 49, 5121 BD Rijen				121607,55	400027,88	4,50	36,64	33,23	28,15	37,48	
SK_581_C	Oranjeplein 49, 5121 BD Rijen				121607,55	400027,88	7,50	40,18	36,83	31,66	41,02	
SK_582_A	Oranjeplein 41, 5121 BD Rijen				121612,15	400028,65	1,50	33,66	30,23	25,15	34,48	
SK_583_B	Oranjeplein 50, 5121 BD Rijen				121612,55	400028,61	4,50	36,55	33,14	28,04	37,38	
SK_583_C	Oranjeplein 50, 5121 BD Rijen				121612,55	400028,61	7,50	40,32	36,97	31,81	41,16	
SK_584_A	Oranjeplein 42, 5121 BD Rijen				121617,21	400029,36	1,50	33,71	30,28	25,20	34,53	
SK_585_B	Oranjeplein 51, 5121 BD Rijen				121617,06	400029,38	4,50	36,11	32,69	27,63	36,95	
SK_585_C	Oranjeplein 51, 5121 BD Rijen				121617,06	400029,38	7,50	40,45	37,10	31,95	41,29	
SK_586_B	Oranjeplein 17, 5121 BD Rijen				121562,58	400005,36	4,50	34,30	30,84	25,83	35,13	
SK_586_C	Oranjeplein 17, 5121 BD Rijen				121562,58	400005,36	7,50	38,07	34,73	29,60	38,93	
SK_587_B	Oranjeplein 9, 5121 BD Rijen				121570,63	399966,88	4,50	37,96	34,55	29,46	38,79	
SK_587_C	Oranjeplein 9, 5121 BD Rijen				121570,63	399966,88	7,50	43,31	40,03	34,82	44,17	
SK_588_B	Oranjeplein 16, 5121 BD Rijen				121563,88	399999,15	4,50	36,03	32,61	27,56	36,87	
SK_588_C	Oranjeplein 16, 5121 BD Rijen				121563,88	399999,15	7,50	39,06	35,71	30,58	39,91	
SK_589_B	Oranjeplein 15, 5121 BD Rijen				121564,80	399994,77	4,50	35,18	31,74	26,70	36,01	
SK_589_C	Oranjeplein 15, 5121 BD Rijen				121564,80	399994,77	7,50	39,43	36,10	30,94	40,28	
SK_59_B	Oranjeplein 14, 5121 BD Rijen				121554,19	399986,76	4,50	50,82	47,71	42,08	51,62	
SK_59_C	Oranjeplein 14, 5121 BD Rijen				121554,19	399986,76	7,50	52,57	49,45	43,84	53,37	
SK_590_B	Oranjeplein 14, 5121 BD Rijen				121565,75	399990,22	4,50	36,47	33,14	27,92	37,30	
SK_590_C	Oranjeplein 14, 5121 BD Rijen				121565,75	399990,22	7,50	40,39	37,10	31,87	41,24	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Antea Group
Bijlage 2 - Rekenresultaten

Toekomstige situatie Variant 1
N631

Rapport: Resultatentabel
Model: 20201217 Toekomstige situatie N631 Variant 1
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groep: Nee
Groepsreductie: Nee

Naam											
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden			
SK_591_B	Oranjeplein 13, 5121 BD Rijen	121566,86	399984,91	4,50	36,90	33,54	28,36	37,73			
SK_591_C	Oranjeplein 13, 5121 BD Rijen	121566,86	399984,91	7,50	40,62	37,31	32,11	41,47			
SK_592_B	Oranjeplein 12, 5121 BD Rijen	121567,90	399979,94	4,50	36,34	32,91	27,86	37,18			
SK_592_C	Oranjeplein 12, 5121 BD Rijen	121567,90	399979,94	7,50	40,59	37,25	32,11	41,44			
SK_593_B	Oranjeplein 11, 5121 BD Rijen	121568,98	399974,78	4,50	37,13	33,72	28,65	37,97			
SK_593_C	Oranjeplein 11, 5121 BD Rijen	121568,98	399974,78	7,50	40,93	37,61	32,45	41,79			
SK_594_B	Oranjeplein 10, 5121 BD Rijen	121570,02	399969,80	4,50	36,82	33,38	28,33	37,65			
SK_594_C	Oranjeplein 10, 5121 BD Rijen	121570,02	399969,80	7,50	40,86	37,53	32,37	41,71			
SK_595_A	Oranjeplein 4, 5121 BD Rijen	121564,70	399995,25	1,50	35,77	32,47	27,21	36,60			
SK_596_A	Oranjeplein 3, 5121 BD Rijen	121566,78	399985,29	1,50	34,65	31,37	26,02	35,46			
SK_597_A	Oranjeplein 2, 5121 BD Rijen	121568,86	399975,33	1,50	35,04	31,65	26,55	35,88			
SK_598_A	Oranjeplein 1, 5121 BD Rijen	121570,85	399965,82	1,50	34,47	31,06	25,96	35,30			
SK_6_A	Oosterhoutseweg 8, 5121 RE Rijen	121515,22	399966,82	1,50	51,44	48,22	42,85	52,28			
SK_6_B	Oosterhoutseweg 8, 5121 RE Rijen	121515,22	399966,82	4,50	56,09	52,89	47,50	56,93			
SK_6_C	Oosterhoutseweg 8, 5121 RE Rijen	121515,22	399966,82	7,50	57,95	54,76	49,34	58,78			
SK_60_B	Oranjeplein 13, 5121 BD Rijen	121555,26	399981,63	4,50	50,13	47,00	41,40	50,93			
SK_60_C	Oranjeplein 13, 5121 BD Rijen	121555,26	399981,63	7,50	52,16	49,02	43,45	52,97			
SK_61_B	Oranjeplein 12, 5121 BD Rijen	121556,34	399976,49	4,50	50,07	46,89	41,37	50,87			
SK_61_C	Oranjeplein 12, 5121 BD Rijen	121556,34	399976,49	7,50	52,17	49,00	43,49	52,98			
SK_62_B	Oranjeplein 11, 5121 BD Rijen	121557,37	399971,53	4,50	50,20	46,99	41,55	51,02			
SK_62_C	Oranjeplein 11, 5121 BD Rijen	121557,37	399971,53	7,50	52,19	48,99	43,54	53,01			
SK_63_B	Oranjeplein 10, 5121 BD Rijen	121558,30	399967,06	4,50	50,58	47,39	41,93	51,40			
SK_63_C	Oranjeplein 10, 5121 BD Rijen	121558,30	399967,06	7,50	52,52	49,33	43,87	53,34			
SK_64_A	Oranjeplein 4, 5121 BD Rijen	121553,12	399991,89	1,50	48,60	45,50	39,84	49,40			
SK_65_A	Oranjeplein 3, 5121 BD Rijen	121555,19	399981,98	1,50	48,03	44,90	39,30	48,83			
SK_66_A	Oranjeplein 2, 5121 BD Rijen	121557,27	399972,00	1,50	47,54	44,33	38,89	48,36			
SK_67_A	Oranjeplein 1, 5121 BD Rijen	121559,20	399962,76	1,50	48,78	45,59	40,12	49,60			
SK_68_A	Oranjeplein 35, 5121 BD Rijen	121581,98	400024,29	1,50	42,42	39,31	33,69	43,23			
SK_69_A	Oranjeplein 36, 5121 BD Rijen	121587,22	400025,00	1,50	34,06	30,63	25,55	34,88			
SK_7_B	Oranjeplein 17, 5121 BD Rijen	121551,02	400001,97	4,50	50,08	46,99	41,33	50,88			
SK_7_C	Oranjeplein 17, 5121 BD Rijen	121551,02	400001,97	7,50	51,71	48,62	42,96	52,51			
SK_70_A	Oranjeplein 37, 5121 BD Rijen	121591,35	400038,52	1,50	42,78	39,48	34,28	43,63			
SK_71_A	Oranjeplein 38, 5121 BD Rijen	121595,94	400039,19	1,50	42,47	39,18	33,95	43,32			

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Antea Group
Bijlage 2 - Rekenresultaten

Toekomstige situatie Variant 1
N631

Rapport: Resultatentabel
Model: 20201217 Toekomstige situatie N631 Variant 1
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groep: Nee
Groepsreductie: Nee

Naam												
Toetspunt	Omschrijving				X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
SK_72_A	Oranjeplein 39, 5121 BD Rijen				121600,73	400039,90	1,50	42,42	39,13	33,88	43,26	
SK_73_A	Oranjeplein 40, 5121 BD Rijen				121606,01	400040,68	1,50	42,42	39,17	33,83	43,25	
SK_74_A	Oranjeplein 41, 5121 BD Rijen				121611,33	400041,47	1,50	41,37	38,10	32,78	42,20	
SK_75_A	Oranjeplein 42, 5121 BD Rijen				121615,97	400042,15	1,50	42,67	39,42	34,07	43,50	
SK_76_B	Oranjeplein 43, 5121 BD Rijen				121576,40	400036,31	4,50	43,10	39,79	34,57	43,94	
SK_76_C	Oranjeplein 43, 5121 BD Rijen				121576,40	400036,31	7,50	44,72	41,42	36,20	45,57	
SK_77_B	Oranjeplein 44, 5121 BD Rijen				121582,81	400024,21	4,50	44,02	40,89	35,31	44,83	
SK_77_C	Oranjeplein 44, 5121 BD Rijen				121582,81	400024,21	7,50	45,84	42,70	37,15	46,66	
SK_78_B	Oranjeplein 45, 5121 BD Rijen				121586,61	400037,82	4,50	43,00	39,67	34,48	43,84	
SK_78_C	Oranjeplein 45, 5121 BD Rijen				121586,61	400037,82	7,50	44,57	41,27	36,06	45,42	
SK_79_B	Oranjeplein 46, 5121 BD Rijen				121590,92	400038,45	4,50	43,18	39,87	34,66	44,02	
SK_79_C	Oranjeplein 46, 5121 BD Rijen				121590,92	400038,45	7,50	44,61	41,32	36,09	45,46	
SK_8_B	Oranjeplein 9, 5121 BD Rijen				121559,02	399963,64	4,50	50,91	47,73	42,27	51,74	
SK_8_C	Oranjeplein 9, 5121 BD Rijen				121559,02	399963,64	7,50	52,80	49,62	44,16	53,63	
SK_80_B	Oranjeplein 47, 5121 BD Rijen				121596,24	400039,24	4,50	42,95	39,64	34,43	43,79	
SK_80_C	Oranjeplein 47, 5121 BD Rijen				121596,24	400039,24	7,50	44,17	40,86	35,64	45,01	
SK_81_B	Oranjeplein 48, 5121 BD Rijen				121601,23	400039,97	4,50	42,81	39,51	34,27	43,65	
SK_81_C	Oranjeplein 48, 5121 BD Rijen				121601,23	400039,97	7,50	44,22	40,92	35,68	45,06	
SK_82_B	Oranjeplein 49, 5121 BD Rijen				121605,45	400040,60	4,50	42,79	39,53	34,21	43,62	
SK_82_C	Oranjeplein 49, 5121 BD Rijen				121605,45	400040,60	7,50	44,14	40,89	35,56	44,97	
SK_83_B	Oranjeplein 50, 5121 BD Rijen				121611,95	400041,56	4,50	42,56	39,32	33,92	43,37	
SK_83_C	Oranjeplein 50, 5121 BD Rijen				121611,95	400041,56	7,50	43,94	40,71	35,33	44,77	
SK_84_B	Oranjeplein 51, 5121 BD Rijen				121615,89	400042,14	4,50	43,18	39,93	34,58	44,01	
SK_84_C	Oranjeplein 51, 5121 BD Rijen				121615,89	400042,14	7,50	44,19	40,93	35,59	45,01	
SK_85_B	Pastoor Gillisstraat 196, 5121 CD Rijen				121592,79	399973,79	4,50	38,56	35,20	30,04	39,39	
SK_85_C	Pastoor Gillisstraat 196, 5121 CD Rijen				121592,79	399973,79	7,50	43,15	39,87	34,63	44,00	
SK_86_B	Pastoor Gillisstraat 194, 5121 CD Rijen				121597,48	399974,47	4,50	38,21	34,82	29,67	39,03	
SK_86_C	Pastoor Gillisstraat 194, 5121 CD Rijen				121597,48	399974,47	7,50	42,48	39,19	33,94	43,32	
SK_87_B	Pastoor Gillisstraat 192, 5121 CD Rijen				121601,86	399975,11	4,50	38,00	34,60	29,45	38,81	
SK_87_C	Pastoor Gillisstraat 192, 5121 CD Rijen				121601,86	399975,11	7,50	41,77	38,46	33,23	42,61	
SK_88_B	Pastoor Gillisstraat 190, 5121 CD Rijen				121606,63	399975,81	4,50	37,93	34,52	29,38	38,74	
SK_88_C	Pastoor Gillisstraat 190, 5121 CD Rijen				121606,63	399975,81	7,50	40,78	37,44	32,23	41,61	
SK_89_B	Pastoor Gillisstraat 188, 5121 CD Rijen				121611,94	399976,59	4,50	37,65	34,24	29,10	38,46	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Antea Group
Bijlage 2 - Rekenresultaten

Toekomstige situatie Variant 1
N631

Rapport: Resultatentabel
Model: 20201217 Toekomstige situatie N631 Variant 1
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groep: Nee
Groepsreductie: Nee

Naam												
Toetspunt	Omschrijving				X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
SK_89_C	Pastoor Gillisstraat	188,	5121	CD Rijen	121611,94	399976,59	7,50	40,33	36,98	31,78	41,15	
SK_9_A	Pastoor Gillisstraat	151,	5121	CD Rijen	121526,68	399931,21	1,50	55,62	52,42	47,00	56,45	
SK_9_B	Pastoor Gillisstraat	151,	5121	CD Rijen	121526,68	399931,21	4,50	58,99	55,79	50,38	59,82	
SK_9_C	Pastoor Gillisstraat	151,	5121	CD Rijen	121526,68	399931,21	7,50	60,33	57,12	51,73	61,16	
SK_90_B	Pastoor Gillisstraat	186,	5121	CD Rijen	121616,21	399977,21	4,50	37,40	34,00	28,84	38,21	
SK_90_C	Pastoor Gillisstraat	186,	5121	CD Rijen	121616,21	399977,21	7,50	40,12	36,78	31,56	40,94	
SK_91_B	Pastoor Gillisstraat	184,	5121	CD Rijen	121621,15	399977,94	4,50	37,22	33,82	28,64	38,02	
SK_91_C	Pastoor Gillisstraat	184,	5121	CD Rijen	121621,15	399977,94	7,50	39,70	36,35	31,13	40,52	
SK_92_B	Pastoor Gillisstraat	182,	5121	CD Rijen	121625,51	399978,58	4,50	38,67	35,28	30,14	39,49	
SK_92_C	Pastoor Gillisstraat	182,	5121	CD Rijen	121625,51	399978,58	7,50	40,57	37,22	32,03	41,40	
SK_93_B	Pastoor Gillisstraat	180,	5121	CD Rijen	121631,24	399979,41	4,50	36,51	33,12	27,95	37,32	
SK_93_C	Pastoor Gillisstraat	180,	5121	CD Rijen	121631,24	399979,41	7,50	39,52	36,20	30,98	40,35	
SK_94_A	Pastoor Gillisstraat	172,	5121	CD Rijen	121596,58	399974,34	1,50	36,43	33,04	27,90	37,25	
SK_95_A	Pastoor Gillisstraat	170,	5121	CD Rijen	121605,98	399975,72	1,50	35,28	31,85	26,72	36,08	
SK_96_A	Pastoor Gillisstraat	168,	5121	CD Rijen	121615,79	399977,15	1,50	35,07	31,66	26,48	35,87	
SK_97_A	Pastoor Gillisstraat	166,	5121	CD Rijen	121626,06	399978,66	1,50	36,54	33,14	28,01	37,36	
SK_98_A	Pastoor Gillisstraat	147 F,	5121	CD Rijen	121578,44	399941,14	1,50	44,70	41,50	36,05	45,52	
SK_98_B	Pastoor Gillisstraat	147 F,	5121	CD Rijen	121578,44	399941,14	4,50	46,66	43,46	38,03	47,49	
SK_98_C	Pastoor Gillisstraat	147 F,	5121	CD Rijen	121578,44	399941,14	7,50	48,47	45,27	39,83	49,29	
SK_99_A	Pastoor Gillisstraat	147 E,	5121	CD Rijen	121587,66	399936,51	1,50	40,52	37,25	31,94	41,35	
SK_99_B	Pastoor Gillisstraat	147 E,	5121	CD Rijen	121587,66	399936,51	4,50	42,26	38,98	33,67	43,08	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Antea Group

Bijlage 2 - Rekenresultaten

Toekomstige situatie Variant 1
Nassaulaan

Rapport: Resultatentabel
Model: 20201216 Toekomstige situatie Nassaulaan Variant 1
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groep: Nee
Groepsreductie: Nee

Naam											
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden			
SK_0_A	Oosterhoutseweg 59, 5121 RE Rijen	121368,57	400066,47	1,50	43,54	40,65	33,16	43,86			
SK_0_B	Oosterhoutseweg 59, 5121 RE Rijen	121368,57	400066,47	4,50	44,39	41,48	33,98	44,70			
SK_1_A	Oosterhoutseweg 59, 5121 RE Rijen	121365,79	400058,47	1,50	46,62	43,73	36,21	46,93			
SK_1_B	Oosterhoutseweg 59, 5121 RE Rijen	121365,79	400058,47	4,50	46,92	44,02	36,51	47,23			
SK_10_A	Pastoor Gillisstraat 151, 5121 CD Rijen	121529,72	399927,19	1,50	8,87	5,81	-1,61	9,12			
SK_10_B	Pastoor Gillisstraat 151, 5121 CD Rijen	121529,72	399927,19	4,50	11,16	8,07	0,70	11,41			
SK_10_C	Pastoor Gillisstraat 151, 5121 CD Rijen	121529,72	399927,19	7,50	12,72	9,63	2,27	12,97			
SK_100_A	Pastoor Gillisstraat 147 D, 5121 CD Rijen	121593,95	399936,46	1,50	41,02	38,15	30,76	41,38			
SK_100_B	Pastoor Gillisstraat 147 D, 5121 CD Rijen	121593,95	399936,46	4,50	41,75	38,88	31,48	42,11			
SK_101_A	Pastoor Gillisstraat 147 C, 5121 CD Rijen	121599,71	399936,61	1,50	37,99	35,10	27,71	38,34			
SK_101_B	Pastoor Gillisstraat 147 C, 5121 CD Rijen	121599,71	399936,61	4,50	38,82	35,92	28,53	39,16			
SK_102_A	Pastoor Gillisstraat 147 B, 5121 CD Rijen	121605,58	399936,82	1,50	37,06	34,15	26,66	37,37			
SK_102_B	Pastoor Gillisstraat 147 B, 5121 CD Rijen	121605,58	399936,82	4,50	37,73	34,83	27,36	38,05			
SK_103_A	Pastoor Gillisstraat 147 A, 5121 CD Rijen	121615,26	399941,99	1,50	36,08	33,17	25,67	36,39			
SK_103_B	Pastoor Gillisstraat 147 A, 5121 CD Rijen	121615,26	399941,99	4,50	36,64	33,71	26,24	36,94			
SK_103_C	Pastoor Gillisstraat 147 A, 5121 CD Rijen	121615,26	399941,99	7,50	37,92	34,99	27,54	38,23			
SK_104_A	Pastoor Gillisstraat 147, 5121 CD Rijen	121622,12	399942,31	1,50	37,22	34,31	26,77	37,51			
SK_104_B	Pastoor Gillisstraat 147, 5121 CD Rijen	121622,12	399942,31	4,50	37,62	34,70	27,18	37,91			
SK_104_C	Pastoor Gillisstraat 147, 5121 CD Rijen	121622,12	399942,31	7,50	38,57	35,64	28,16	38,87			
SK_105_A	Pastoor Gillisstraat 149, 5121 CD Rijen	121547,75	399939,42	1,50	37,81	34,86	27,39	38,10			
SK_105_B	Pastoor Gillisstraat 149, 5121 CD Rijen	121547,75	399939,42	4,50	39,01	36,05	28,58	39,30			
SK_105_C	Pastoor Gillisstraat 149, 5121 CD Rijen	121547,75	399939,42	7,50	40,31	37,35	29,88	40,60			
SK_106_A	Pastoor Gillisstraat 151, 5121 CD Rijen	121536,37	399942,17	1,50	41,74	38,80	31,31	42,03			
SK_106_B	Pastoor Gillisstraat 151, 5121 CD Rijen	121536,37	399942,17	4,50	42,67	39,72	32,24	42,96			
SK_106_C	Pastoor Gillisstraat 151, 5121 CD Rijen	121536,37	399942,17	7,50	43,74	40,78	33,30	44,02			
SK_107_B	Pastoor Gillisstraat 196, 5121 CD Rijen	121594,45	399961,85	4,50	28,76	25,83	18,46	29,09			
SK_107_C	Pastoor Gillisstraat 196, 5121 CD Rijen	121594,45	399961,85	7,50	30,44	27,52	20,15	30,78			
SK_108_B	Pastoor Gillisstraat 194, 5121 CD Rijen	121598,42	399962,43	4,50	35,52	32,64	25,25	35,87			
SK_108_C	Pastoor Gillisstraat 194, 5121 CD Rijen	121598,42	399962,43	7,50	36,43	33,54	26,16	36,78			
SK_109_B	Pastoor Gillisstraat 192, 5121 CD Rijen	121603,68	399963,20	4,50	37,52	34,65	27,25	37,88			
SK_109_C	Pastoor Gillisstraat 192, 5121 CD Rijen	121603,68	399963,20	7,50	38,28	35,40	28,01	38,63			
SK_11_A	Pastoor Gillisstraat 149, 5121 CD Rijen	121544,36	399924,38	1,50	27,10	24,14	16,73	27,40			
SK_11_B	Pastoor Gillisstraat 149, 5121 CD Rijen	121544,36	399924,38	4,50	28,81	25,83	18,40	29,10			

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Antea Group

Bijlage 2 - Rekenresultaten

Toekomstige situatie Variant 1
Nassaulaan

Rapport: Resultatentabel
Model: 20201216 Toekomstige situatie Nassaulaan Variant 1
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groep: Nee
Groepsreductie: Nee

Naam												
Toetspunt	Omschrijving				X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
SK_11_C	Pastoor Gillisstraat 149, 5121 CD Rijen				121544,36	399924,38	7,50	32,80	29,82	22,34	33,07	
SK_110_B	Pastoor Gillisstraat 190, 5121 CD Rijen				121608,40	399963,88	4,50	36,24	33,36	25,97	36,59	
SK_110_C	Pastoor Gillisstraat 190, 5121 CD Rijen				121608,40	399963,88	7,50	37,18	34,30	26,90	37,53	
SK_111_B	Pastoor Gillisstraat 188, 5121 CD Rijen				121613,14	399964,57	4,50	35,78	32,88	25,37	36,09	
SK_111_C	Pastoor Gillisstraat 188, 5121 CD Rijen				121613,14	399964,57	7,50	36,57	33,68	26,17	36,88	
SK_112_B	Pastoor Gillisstraat 186, 5121 CD Rijen				121617,62	399965,23	4,50	33,94	31,04	23,55	34,25	
SK_112_C	Pastoor Gillisstraat 186, 5121 CD Rijen				121617,62	399965,23	7,50	34,89	31,99	24,49	35,20	
SK_113_B	Pastoor Gillisstraat 184, 5121 CD Rijen				121622,96	399966,00	4,50	31,53	28,60	20,91	31,77	
SK_113_C	Pastoor Gillisstraat 184, 5121 CD Rijen				121622,96	399966,00	7,50	32,32	29,38	21,72	32,57	
SK_114_B	Pastoor Gillisstraat 182, 5121 CD Rijen				121627,18	399966,62	4,50	32,91	29,98	22,26	33,14	
SK_114_C	Pastoor Gillisstraat 182, 5121 CD Rijen				121627,18	399966,62	7,50	33,62	30,69	22,96	33,85	
SK_115_B	Pastoor Gillisstraat 180, 5121 CD Rijen				121633,57	399967,55	4,50	31,79	28,87	21,24	32,05	
SK_115_C	Pastoor Gillisstraat 180, 5121 CD Rijen				121633,57	399967,55	7,50	32,18	29,26	21,63	32,44	
SK_116_A	Pastoor Gillisstraat 172, 5121 CD Rijen				121598,13	399962,39	1,50	33,81	30,92	23,54	34,16	
SK_117_A	Pastoor Gillisstraat 170, 5121 CD Rijen				121607,76	399963,79	1,50	35,55	32,68	25,28	35,91	
SK_118_A	Pastoor Gillisstraat 168, 5121 CD Rijen				121617,39	399965,19	1,50	35,59	32,71	25,31	35,94	
SK_119_A	Pastoor Gillisstraat 166, 5121 CD Rijen				121628,32	399966,78	1,50	32,11	29,18	21,47	32,35	
SK_12_A	Pastoor Gillisstraat 147 G, 5121 CD Rijen				121571,35	399929,56	1,50	18,94	16,02	8,65	19,28	
SK_12_B	Pastoor Gillisstraat 147 G, 5121 CD Rijen				121571,35	399929,56	4,50	12,12	9,11	1,72	12,40	
SK_12_C	Pastoor Gillisstraat 147 G, 5121 CD Rijen				121571,35	399929,56	7,50	12,86	9,78	2,42	13,12	
SK_120_A	Oosterhoutseweg 55 Rijen				121440,48	399986,62	1,50	54,74	51,79	44,36	55,04	
SK_120_B	Oosterhoutseweg 55 Rijen				121440,48	399986,62	4,50	55,49	52,55	45,09	55,79	
SK_121_A	Oosterhoutseweg 55 Rijen				121446,25	399984,03	1,50	54,43	51,49	44,04	54,73	
SK_121_B	Oosterhoutseweg 55 Rijen				121446,25	399984,03	4,50	55,31	52,36	44,88	55,60	
SK_122_A	Kennedylaan 14 Rijen				121508,48	400144,04	1,50	33,98	31,04	23,64	34,30	
SK_122_B	Kennedylaan 14 Rijen				121508,48	400144,04	4,50	37,45	34,54	27,13	37,78	
SK_122_C	Kennedylaan 14 Rijen				121508,48	400144,04	7,50	40,13	37,22	29,81	40,46	
SK_123_A	Kennedylaan 14 Rijen				121497,30	400141,14	1,50	46,04	43,17	35,78	46,40	
SK_123_B	Kennedylaan 14 Rijen				121497,30	400141,14	4,50	46,91	44,05	36,65	47,27	
SK_123_C	Kennedylaan 14 Rijen				121497,30	400141,14	7,50	47,98	45,11	37,72	48,34	
SK_124_A	Kennedylaan 14 Rijen				121508,61	400151,50	1,50	36,47	33,55	26,17	36,80	
SK_124_B	Kennedylaan 14 Rijen				121508,61	400151,50	4,50	38,95	36,06	28,67	39,30	
SK_124_C	Kennedylaan 14 Rijen				121508,61	400151,50	7,50	41,10	38,21	30,82	41,45	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Antea Group

Bijlage 2 - Rekenresultaten

Toekomstige situatie Variant 1
Nassaulaan

Rapport: Resultatentabel
Model: 20201216 Toekomstige situatie Nassaulaan Variant 1
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groep: Nee
Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
SK_125_A	Kennedylaan 14 Rijen	121509,64	400148,70	1,50	37,53	34,64	27,25	37,88	
SK_125_B	Kennedylaan 14 Rijen	121509,64	400148,70	4,50	38,56	35,66	28,27	38,90	
SK_125_C	Kennedylaan 14 Rijen	121509,64	400148,70	7,50	40,26	37,37	29,98	40,61	
SK_126_A	Kennedylaan 14 Rijen	121508,87	400146,59	1,50	34,59	31,66	24,26	34,91	
SK_126_B	Kennedylaan 14 Rijen	121508,87	400146,59	4,50	38,72	35,81	28,41	39,05	
SK_126_C	Kennedylaan 14 Rijen	121508,87	400146,59	7,50	41,47	38,56	31,15	41,80	
SK_127_A	Kennedylaan 16 Rijen	121497,02	400150,60	1,50	34,57	31,67	24,25	34,90	
SK_127_B	Kennedylaan 16 Rijen	121497,02	400150,60	4,50	36,04	33,13	25,70	36,37	
SK_127_C	Kennedylaan 16 Rijen	121497,02	400150,60	7,50	39,58	36,67	29,21	39,90	
SK_128_A	Kennedylaan 16 Rijen	121495,14	400151,62	1,50	41,36	38,49	31,05	41,70	
SK_128_B	Kennedylaan 16 Rijen	121495,14	400151,62	4,50	42,02	39,14	31,71	42,36	
SK_128_C	Kennedylaan 16 Rijen	121495,14	400151,62	7,50	44,04	41,15	33,72	44,38	
SK_129_A	Kennedylaan 16 Rijen	121492,22	400154,92	1,50	44,95	42,08	34,68	45,31	
SK_129_B	Kennedylaan 16 Rijen	121492,22	400154,92	4,50	45,32	42,46	35,06	45,68	
SK_129_C	Kennedylaan 16 Rijen	121492,22	400154,92	7,50	46,24	43,37	35,97	46,60	
SK_13_A	Pastoor Gillisstraat 147 G, 5121 CD Rijen	121565,64	399933,66	1,50	31,45	28,48	21,09	31,76	
SK_13_B	Pastoor Gillisstraat 147 G, 5121 CD Rijen	121565,64	399933,66	4,50	32,55	29,58	22,17	32,85	
SK_13_C	Pastoor Gillisstraat 147 G, 5121 CD Rijen	121565,64	399933,66	7,50	34,46	31,49	24,06	34,75	
SK_130_A	Kennedylaan 16 Rijen	121494,06	400159,95	1,50	29,73	26,78	19,42	30,05	
SK_130_B	Kennedylaan 16 Rijen	121494,06	400159,95	4,50	30,03	27,09	19,73	30,36	
SK_130_C	Kennedylaan 16 Rijen	121494,06	400159,95	7,50	31,82	28,89	21,53	32,16	
SK_131_A	Kennedylaan 16 Rijen	121498,10	400163,04	1,50	30,69	27,76	20,39	31,02	
SK_131_B	Kennedylaan 16 Rijen	121498,10	400163,04	4,50	31,53	28,60	21,24	31,87	
SK_131_C	Kennedylaan 16 Rijen	121498,10	400163,04	7,50	33,93	31,03	23,66	34,28	
SK_132_A	Kennedylaan 16 Rijen	121500,42	400161,43	1,50	32,96	30,01	22,63	33,28	
SK_132_B	Kennedylaan 16 Rijen	121500,42	400161,43	4,50	34,76	31,82	24,44	35,08	
SK_132_C	Kennedylaan 16 Rijen	121500,42	400161,43	7,50	38,01	35,09	27,69	38,34	
SK_133_A	Kennedylaan 16 Rijen	121502,11	400156,84	1,50	32,25	29,31	21,92	32,57	
SK_133_B	Kennedylaan 16 Rijen	121502,11	400156,84	4,50	34,11	31,17	23,77	34,43	
SK_133_C	Kennedylaan 16 Rijen	121502,11	400156,84	7,50	38,30	35,38	27,98	38,63	
SK_134_A	Kennedylaan 16 Rijen	121504,84	400155,41	1,50	29,19	26,24	18,87	29,51	
SK_134_B	Kennedylaan 16 Rijen	121504,84	400155,41	4,50	29,91	26,97	19,60	30,24	
SK_134_C	Kennedylaan 16 Rijen	121504,84	400155,41	7,50	31,63	28,71	21,35	31,97	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Antea Group

Bijlage 2 - Rekenresultaten

Toekomstige situatie Variant 1
Nassaulaan

Rapport: Resultatentabel
Model: 20201216 Toekomstige situatie Nassaulaan Variant 1
LAgg totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groep: Nee
Groepsreductie: Nee

Naam										
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden		
SK_135_A	Kennedylaan 16 Rijen	121507,55	400154,51	1,50	33,64	30,70	23,31	33,96		
SK_135_B	Kennedylaan 16 Rijen	121507,55	400154,51	4,50	35,49	32,55	25,16	35,81		
SK_135_C	Kennedylaan 16 Rijen	121507,55	400154,51	7,50	38,34	35,42	28,03	38,67		
SK_14_A	Pastoor Gillisstraat 147 G, 5121 CD Rijen	121570,66	399941,34	1,50	38,07	35,14	27,52	38,33		
SK_14_B	Pastoor Gillisstraat 147 G, 5121 CD Rijen	121570,66	399941,34	4,50	39,97	37,04	29,33	40,21		
SK_14_C	Pastoor Gillisstraat 147 G, 5121 CD Rijen	121570,66	399941,34	7,50	41,18	38,25	30,56	41,42		
SK_15_A	Pastoor Gillisstraat 147 F, 5121 CD Rijen	121578,90	399929,70	1,50	20,86	17,94	10,58	21,20		
SK_15_B	Pastoor Gillisstraat 147 F, 5121 CD Rijen	121578,90	399929,70	4,50	10,41	7,42	0,03	10,70		
SK_15_C	Pastoor Gillisstraat 147 F, 5121 CD Rijen	121578,90	399929,70	7,50	12,84	9,79	2,42	13,11		
SK_153_A	Kennedylaan 11 Rijen	121449,73	400189,98	1,50	27,81	24,87	17,49	28,13		
SK_153_B	Kennedylaan 11 Rijen	121449,73	400189,98	4,50	30,51	27,57	20,20	30,84		
SK_153_C	Kennedylaan 11 Rijen	121449,73	400189,98	7,50	31,95	29,00	21,63	32,27		
SK_153_D	Kennedylaan 11 Rijen	121449,73	400189,98	10,50	33,99	31,05	23,65	34,31		
SK_154_A	Kennedylaan 11 Rijen	121454,79	400184,67	1,50	39,92	37,04	29,66	40,28		
SK_154_B	Kennedylaan 11 Rijen	121454,79	400184,67	4,50	39,45	36,57	29,18	39,80		
SK_154_C	Kennedylaan 11 Rijen	121454,79	400184,67	7,50	40,37	37,49	30,10	40,72		
SK_154_D	Kennedylaan 11 Rijen	121454,79	400184,67	10,50	42,14	39,26	31,87	42,49		
SK_155_A	Kennedylaan 11 Rijen	121455,05	400177,34	1,50	34,36	31,41	24,00	34,67		
SK_155_B	Kennedylaan 11 Rijen	121455,05	400177,34	4,50	35,89	32,95	25,54	36,21		
SK_155_C	Kennedylaan 11 Rijen	121455,05	400177,34	7,50	39,59	36,68	29,27	39,92		
SK_155_D	Kennedylaan 11 Rijen	121455,05	400177,34	10,50	43,83	40,95	33,53	44,17		
SK_156_A	Kennedylaan 11 Rijen	121450,66	400175,49	1,50	34,73	31,77	24,38	35,04		
SK_156_B	Kennedylaan 11 Rijen	121450,66	400175,49	4,50	36,96	34,02	26,63	37,28		
SK_156_C	Kennedylaan 11 Rijen	121450,66	400175,49	7,50	39,27	36,34	28,91	39,59		
SK_156_D	Kennedylaan 11 Rijen	121450,66	400175,49	10,50	42,81	39,92	32,46	43,14		
SK_157_A	Kennedylaan 11 Rijen	121445,81	400180,89	1,50	32,40	29,44	22,05	32,71		
SK_157_B	Kennedylaan 11 Rijen	121445,81	400180,89	4,50	34,93	31,99	24,57	35,24		
SK_157_C	Kennedylaan 11 Rijen	121445,81	400180,89	7,50	36,00	33,05	25,61	36,30		
SK_157_D	Kennedylaan 11 Rijen	121445,81	400180,89	10,50	37,64	34,70	27,17	37,92		
SK_158_A	Kennedylaan 11 Rijen	121445,33	400188,13	1,50	27,12	24,19	16,79	27,44		
SK_158_B	Kennedylaan 11 Rijen	121445,33	400188,13	4,50	28,05	25,12	17,73	28,38		
SK_158_C	Kennedylaan 11 Rijen	121445,33	400188,13	7,50	29,40	26,47	19,07	29,72		
SK_158_D	Kennedylaan 11 Rijen	121445,33	400188,13	10,50	32,12	29,19	21,78	32,44		

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Antea Group

Bijlage 2 - Rekenresultaten

Toekomstige situatie Variant 1
Nassaulaan

Rapport: Resultatentabel
Model: 20201216 Toekomstige situatie Nassaulaan Variant 1
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groep: Nee
Groepsreductie: Nee

Naam												
Toetspunt	Omschrijving		X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden			
SK_16_A	Pastoor Gillisstraat 147 E, 5121 CD Rijen	121588,83	399924,78	1,50	24,89	21,94	14,58	25,21				
SK_16_B	Pastoor Gillisstraat 147 E, 5121 CD Rijen	121588,83	399924,78	4,50	13,60	10,55	3,18	13,87				
SK_17_A	Pastoor Gillisstraat 147 E, 5121 CD Rijen	121585,84	399926,61	1,50	36,45	33,58	26,18	36,81				
SK_17_B	Pastoor Gillisstraat 147 E, 5121 CD Rijen	121585,84	399926,61	4,50	37,16	34,28	26,89	37,51				
SK_18_A	Pastoor Gillisstraat 147 D, 5121 CD Rijen	121594,38	399924,90	1,50	26,00	23,04	15,64	26,31				
SK_18_B	Pastoor Gillisstraat 147 D, 5121 CD Rijen	121594,38	399924,90	4,50	13,89	10,85	3,48	14,16				
SK_19_A	Pastoor Gillisstraat 147 C, 5121 CD Rijen	121599,66	399925,00	1,50	24,72	21,76	14,39	25,04				
SK_19_B	Pastoor Gillisstraat 147 C, 5121 CD Rijen	121599,66	399925,00	4,50	12,37	9,34	1,96	12,65				
SK_197_A	Nassaulaan 72 Rijen	121547,45	400086,05	1,50	54,51	51,65	44,25	54,87				
SK_197_B	Nassaulaan 72 Rijen	121547,45	400086,05	4,50	56,20	53,34	45,94	56,56				
SK_197_C	Nassaulaan 72 Rijen	121547,45	400086,05	7,50	56,46	53,60	46,20	56,82				
SK_198_A	Nassaulaan 72 Rijen	121550,70	400089,09	1,50	42,50	39,62	32,22	42,85				
SK_198_B	Nassaulaan 72 Rijen	121550,70	400089,09	4,50	44,81	41,93	34,50	45,15				
SK_198_C	Nassaulaan 72 Rijen	121550,70	400089,09	7,50	45,95	43,06	35,62	46,28				
SK_199_A	Nassaulaan 72 Rijen	121556,59	400085,00	1,50	55,93	53,07	45,66	56,29				
SK_199_B	Nassaulaan 72 Rijen	121556,59	400085,00	4,50	57,06	54,20	46,79	57,42				
SK_199_C	Nassaulaan 72 Rijen	121556,59	400085,00	7,50	57,32	54,46	47,05	57,68				
SK_2_A	Oosterhoutseweg 59, 5121 RE Rijen	121363,40	400071,57	1,50	17,94	15,03	7,63	18,27				
SK_2_B	Oosterhoutseweg 59, 5121 RE Rijen	121363,40	400071,57	4,50	20,30	17,39	10,00	20,64				
SK_20_A	Pastoor Gillisstraat 147 B, 5121 CD Rijen	121605,19	399925,11	1,50	24,11	21,16	13,73	24,41				
SK_20_B	Pastoor Gillisstraat 147 B, 5121 CD Rijen	121605,19	399925,11	4,50	10,29	7,27	-0,14	10,56				
SK_200_A	Nassaulaan 72 Rijen	121553,63	400081,15	1,50	59,41	56,55	49,14	59,77				
SK_200_B	Nassaulaan 72 Rijen	121553,63	400081,15	4,50	60,65	57,79	50,39	61,01				
SK_200_C	Nassaulaan 72 Rijen	121553,63	400081,15	7,50	60,80	57,94	50,53	61,16				
SK_201_A	Nassaulaan 72 Rijen	121548,88	400082,17	1,50	56,03	53,17	45,75	56,39				
SK_201_B	Nassaulaan 72 Rijen	121548,88	400082,17	4,50	57,47	54,60	47,18	57,82				
SK_201_C	Nassaulaan 72 Rijen	121548,88	400082,17	7,50	57,70	54,83	47,41	58,05				
SK_21_A	Pastoor Gillisstraat 147 A, 5121 CD Rijen	121616,25	399928,75	1,50	21,14	18,19	10,81	21,46				
SK_21_B	Pastoor Gillisstraat 147 A, 5121 CD Rijen	121616,25	399928,75	4,50	12,23	9,16	1,79	12,49				
SK_21_C	Pastoor Gillisstraat 147 A, 5121 CD Rijen	121616,25	399928,75	7,50	12,29	9,23	1,85	12,55				
SK_212_A	Eisenhowerstraat 7 Rijen	121549,64	400120,90	1,50	44,29	41,42	34,03	44,65				
SK_212_B	Eisenhowerstraat 7 Rijen	121549,64	400120,90	4,50	47,82	44,96	37,57	48,18				
SK_212_C	Eisenhowerstraat 7 Rijen	121549,64	400120,90	7,50	49,96	47,08	39,69	50,31				

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Antea Group

Bijlage 2 - Rekenresultaten

Toekomstige situatie Variant 1
Nassaulaan

Rapport: Resultatentabel
Model: 20201216 Toekomstige situatie Nassaulaan Variant 1
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groep: Nee
Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
SK_213_A	Eisenhowerstraat 7 Rijen	121547,14	400119,09	1,50	41,95	39,06	31,65	42,29	
SK_213_B	Eisenhowerstraat 7 Rijen	121547,14	400119,09	4,50	47,42	44,55	37,13	47,77	
SK_213_C	Eisenhowerstraat 7 Rijen	121547,14	400119,09	7,50	50,04	47,16	39,75	50,39	
SK_214_A	Eisenhowerstraat 7 Rijen	121544,19	400116,95	1,50	40,70	37,79	30,37	41,03	
SK_214_B	Eisenhowerstraat 7 Rijen	121544,19	400116,95	4,50	47,15	44,28	36,84	47,49	
SK_214_C	Eisenhowerstraat 7 Rijen	121544,19	400116,95	7,50	49,84	46,97	39,54	50,19	
SK_215_A	Eisenhowerstraat 7 Rijen	121541,75	400117,42	1,50	35,53	32,60	25,20	35,85	
SK_215_B	Eisenhowerstraat 7 Rijen	121541,75	400117,42	4,50	41,83	38,95	31,55	42,18	
SK_215_C	Eisenhowerstraat 7 Rijen	121541,75	400117,42	7,50	44,88	41,99	34,58	45,22	
SK_216_A	Eisenhowerstraat 7 Rijen	121544,62	400121,73	1,50	32,65	29,70	22,32	32,97	
SK_216_B	Eisenhowerstraat 7 Rijen	121544,62	400121,73	4,50	35,34	32,40	25,02	35,66	
SK_216_C	Eisenhowerstraat 7 Rijen	121544,62	400121,73	7,50	39,36	36,47	29,09	39,71	
SK_217_A	Eisenhowerstraat 7 Rijen	121549,88	400125,54	1,50	34,88	31,99	24,59	35,23	
SK_217_B	Eisenhowerstraat 7 Rijen	121549,88	400125,54	4,50	37,01	34,11	26,72	37,35	
SK_217_C	Eisenhowerstraat 7 Rijen	121549,88	400125,54	7,50	38,79	35,89	28,51	39,14	
SK_218_A	Eisenhowerstraat 7 Rijen	121549,05	400129,43	1,50	33,71	30,77	23,39	34,03	
SK_218_B	Eisenhowerstraat 7 Rijen	121549,05	400129,43	4,50	37,07	34,14	26,75	37,40	
SK_218_C	Eisenhowerstraat 7 Rijen	121549,05	400129,43	7,50	41,57	38,66	31,25	41,90	
SK_219_C	Eisenhowerstraat 7 Rijen	121550,47	400135,44	7,50	40,60	37,72	30,34	40,96	
SK_22_A	Pastoor Gillisstraat 147, 5121 CD Rijen	121623,31	399930,65	1,50	19,74	16,75	9,33	20,03	
SK_22_B	Pastoor Gillisstraat 147, 5121 CD Rijen	121623,31	399930,65	4,50	11,06	8,01	0,61	11,32	
SK_22_C	Pastoor Gillisstraat 147, 5121 CD Rijen	121623,31	399930,65	7,50	10,93	7,87	0,47	11,18	
SK_220_A	Eisenhowerstraat 7 Rijen	121556,26	400135,53	1,50	47,57	44,71	37,33	47,94	
SK_220_B	Eisenhowerstraat 7 Rijen	121556,26	400135,53	4,50	48,39	45,53	38,16	48,76	
SK_220_C	Eisenhowerstraat 7 Rijen	121556,26	400135,53	7,50	49,50	46,64	39,27	49,87	
SK_221_A	Eisenhowerstraat 7 Rijen	121556,47	400131,49	1,50	45,69	42,84	35,46	46,06	
SK_221_B	Eisenhowerstraat 7 Rijen	121556,47	400131,49	4,50	46,63	43,76	36,39	46,99	
SK_221_C	Eisenhowerstraat 7 Rijen	121556,47	400131,49	7,50	48,26	45,40	38,02	48,63	
SK_222_A	Eisenhowerstraat 9 Rijen	121545,55	400131,39	1,50	35,14	32,21	24,81	35,46	
SK_222_B	Eisenhowerstraat 9 Rijen	121545,55	400131,39	4,50	38,92	36,00	28,61	39,25	
SK_223_A	Eisenhowerstraat 9 Rijen	121541,79	400131,86	1,50	40,05	37,16	29,77	40,40	
SK_223_B	Eisenhowerstraat 9 Rijen	121541,79	400131,86	4,50	42,24	39,35	31,96	42,59	
SK_224_A	Eisenhowerstraat 9 Rijen	121542,28	400135,06	1,50	35,56	32,65	25,26	35,90	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Antea Group

Bijlage 2 - Rekenresultaten

Toekomstige situatie Variant 1
Nassaulaan

Rapport: Resultatentabel
Model: 20201216 Toekomstige situatie Nassaulaan Variant 1
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groep: Nee
Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
SK_224_B	Eisenhowerstraat 9 Rijen	121542,28	400135,06	4,50	37,26	34,36	26,96	37,60	
SK_225_A	Eisenhowerstraat 9 Rijen	121543,10	400137,49	1,50	36,16	33,26	25,88	36,51	
SK_225_B	Eisenhowerstraat 9 Rijen	121543,10	400137,49	4,50	39,08	36,19	28,81	39,43	
SK_226_A	Eisenhowerstraat 9 Rijen	121544,50	400140,58	1,50	35,46	32,57	25,19	35,81	
SK_226_B	Eisenhowerstraat 9 Rijen	121544,50	400140,58	4,50	37,74	34,84	27,46	38,09	
SK_227_A	Eisenhowerstraat 9 Rijen	121548,97	400142,29	1,50	39,93	37,05	29,68	40,29	
SK_227_B	Eisenhowerstraat 9 Rijen	121548,97	400142,29	4,50	40,78	37,90	30,53	41,14	
SK_228_A	Eisenhowerstraat 9 Rijen	121552,42	400140,73	1,50	46,81	43,95	36,58	47,18	
SK_228_B	Eisenhowerstraat 9 Rijen	121552,42	400140,73	4,50	47,46	44,59	37,22	47,82	
SK_229_A	Eisenhowerstraat 11 Rijen	121539,49	400153,88	1,50	37,00	34,13	26,76	37,36	
SK_229_B	Eisenhowerstraat 11 Rijen	121539,49	400153,88	4,50	38,00	35,12	27,75	38,36	
SK_229_C	Eisenhowerstraat 11 Rijen	121539,49	400153,88	7,50	40,79	37,90	30,52	41,14	
SK_23_A	Oranjeplein 18, 5121 BD Rijen	121505,68	400018,46	1,50	62,84	59,94	52,29	63,11	
SK_230_A	Eisenhowerstraat 11 Rijen	121543,85	400152,33	1,50	45,80	42,94	35,57	46,17	
SK_230_B	Eisenhowerstraat 11 Rijen	121543,85	400152,33	4,50	46,52	43,65	36,28	46,88	
SK_230_C	Eisenhowerstraat 11 Rijen	121543,85	400152,33	7,50	47,54	44,68	37,31	47,91	
SK_231_A	Eisenhowerstraat 11 Rijen	121544,02	400147,70	1,50	41,79	38,92	31,55	42,15	
SK_231_B	Eisenhowerstraat 11 Rijen	121544,02	400147,70	4,50	43,09	40,21	32,84	43,45	
SK_231_C	Eisenhowerstraat 11 Rijen	121544,02	400147,70	7,50	45,32	42,45	35,07	45,68	
SK_232_A	Eisenhowerstraat 11 Rijen	121540,80	400145,34	1,50	34,84	31,90	24,51	35,16	
SK_232_B	Eisenhowerstraat 11 Rijen	121540,80	400145,34	4,50	38,02	35,09	27,70	38,35	
SK_232_C	Eisenhowerstraat 11 Rijen	121540,80	400145,34	7,50	43,49	40,60	33,21	43,84	
SK_233_A	Eisenhowerstraat 11 Rijen	121538,32	400146,02	1,50	34,34	31,39	24,00	34,66	
SK_233_B	Eisenhowerstraat 11 Rijen	121538,32	400146,02	4,50	37,38	34,44	27,04	37,70	
SK_233_C	Eisenhowerstraat 11 Rijen	121538,32	400146,02	7,50	44,20	41,32	33,92	44,55	
SK_234_A	Eisenhowerstraat 11 Rijen	121536,30	400146,80	1,50	34,85	31,91	24,52	35,17	
SK_234_B	Eisenhowerstraat 11 Rijen	121536,30	400146,80	4,50	38,03	35,10	27,71	38,36	
SK_234_C	Eisenhowerstraat 11 Rijen	121536,30	400146,80	7,50	44,39	41,50	34,11	44,74	
SK_235_A	Eisenhowerstraat 11 Rijen	121534,06	400147,53	1,50	34,54	31,59	24,21	34,86	
SK_235_B	Eisenhowerstraat 11 Rijen	121534,06	400147,53	4,50	38,15	35,24	27,85	38,49	
SK_235_C	Eisenhowerstraat 11 Rijen	121534,06	400147,53	7,50	43,47	40,60	33,21	43,83	
SK_236_A	Eisenhowerstraat 11 Rijen	121535,24	400150,77	1,50	31,34	28,41	21,04	31,67	
SK_236_B	Eisenhowerstraat 11 Rijen	121535,24	400150,77	4,50	33,08	30,16	22,78	33,41	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Antea Group

Bijlage 2 - Rekenresultaten

Toekomstige situatie Variant 1
Nassaulaan

Rapport: Resultatentabel
Model: 20201216 Toekomstige situatie Nassaulaan Variant 1
LAgg totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groep: Nee
Groepsreductie: Nee

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
SK_236_C	Eisenhowerstraat 11 Rijen	121535,24	400150,77	7,50	38,70	35,81	28,43	39,05
SK_24_A	Oranjeplein 18, 5121 BD Rijen	121510,08	400006,53	1,50	45,35	42,44	34,89	45,64
SK_243_A	de Quaystraat 13 Rijen	121515,99	400248,82	1,50	38,06	35,19	27,82	38,42
SK_243_B	de Quaystraat 13 Rijen	121515,99	400248,82	4,50	38,58	35,70	28,33	38,94
SK_243_C	de Quaystraat 13 Rijen	121515,99	400248,82	7,50	39,48	36,60	29,23	39,84
SK_244_A	de Quaystraat 13 Rijen	121508,10	400245,51	1,50	31,37	28,42	21,00	31,68
SK_244_B	de Quaystraat 13 Rijen	121508,10	400245,51	4,50	30,36	27,40	19,98	30,66
SK_244_C	de Quaystraat 13 Rijen	121508,10	400245,51	7,50	31,45	28,51	21,08	31,76
SK_25_A	Oranjeplein 19, 5121 BD Rijen	121514,91	400008,28	1,50	41,85	38,91	31,12	42,06
SK_26_A	Oranjeplein 19, 5121 BD Rijen	121510,15	400020,10	1,50	63,03	60,15	52,59	63,34
SK_260_A	Kennedylaan 13 Rijen	121433,57	400214,69	1,50	25,72	22,80	15,41	26,05
SK_260_B	Kennedylaan 13 Rijen	121433,57	400214,69	4,50	26,37	23,44	16,05	26,70
SK_260_C	Kennedylaan 13 Rijen	121433,57	400214,69	7,50	28,00	25,06	17,67	28,32
SK_260_D	Kennedylaan 13 Rijen	121433,57	400214,69	10,50	30,62	27,68	20,29	30,94
SK_260_E	Kennedylaan 13 Rijen	121433,57	400214,69	13,50	27,34	24,38	16,97	27,64
SK_261_A	Kennedylaan 13 Rijen	121436,78	400213,78	1,50	27,71	24,80	17,43	28,05
SK_261_B	Kennedylaan 13 Rijen	121436,78	400213,78	4,50	28,21	25,31	17,93	28,56
SK_261_C	Kennedylaan 13 Rijen	121436,78	400213,78	7,50	29,89	26,98	19,60	30,23
SK_261_D	Kennedylaan 13 Rijen	121436,78	400213,78	10,50	31,64	28,73	21,35	31,98
SK_261_E	Kennedylaan 13 Rijen	121436,78	400213,78	13,50	32,77	29,86	22,48	33,11
SK_262_A	Kennedylaan 13 Rijen	121439,86	400213,02	1,50	26,39	23,47	16,08	26,72
SK_262_B	Kennedylaan 13 Rijen	121439,86	400213,02	4,50	27,14	24,20	16,82	27,46
SK_262_C	Kennedylaan 13 Rijen	121439,86	400213,02	7,50	28,17	25,23	17,83	28,49
SK_262_D	Kennedylaan 13 Rijen	121439,86	400213,02	10,50	29,36	26,42	19,01	29,68
SK_262_E	Kennedylaan 13 Rijen	121439,86	400213,02	13,50	25,59	22,63	15,28	25,91
SK_263_A	Kennedylaan 13 Rijen	121445,35	400207,04	1,50	38,27	35,39	28,01	38,63
SK_263_B	Kennedylaan 13 Rijen	121445,35	400207,04	4,50	38,05	35,16	27,78	38,40
SK_263_C	Kennedylaan 13 Rijen	121445,35	400207,04	7,50	38,73	35,85	28,47	39,09
SK_263_D	Kennedylaan 13 Rijen	121445,35	400207,04	10,50	40,66	37,79	30,41	41,02
SK_263_E	Kennedylaan 13 Rijen	121445,35	400207,04	13,50	42,12	39,26	31,88	42,49
SK_264_A	Kennedylaan 13 Rijen	121445,94	400199,00	1,50	30,88	27,94	20,55	31,20
SK_264_B	Kennedylaan 13 Rijen	121445,94	400199,00	4,50	32,44	29,51	22,12	32,77
SK_264_C	Kennedylaan 13 Rijen	121445,94	400199,00	7,50	34,53	31,61	24,22	34,86

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Antea Group

Bijlage 2 - Rekenresultaten

Toekomstige situatie Variant 1
Nassaulaan

Rapport: Resultatentabel
Model: 20201216 Toekomstige situatie Nassaulaan Variant 1
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groep: Nee
Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
SK_264_D	Kennedylaan 13 Rijen	121445,94	400199,00	10,50	38,33	35,44	28,04	38,68	
SK_264_E	Kennedylaan 13 Rijen	121445,94	400199,00	13,50	42,95	40,08	32,67	43,30	
SK_265_A	Kennedylaan 13 Rijen	121442,15	400197,40	1,50	30,66	27,72	20,34	30,98	
SK_265_B	Kennedylaan 13 Rijen	121442,15	400197,40	4,50	34,06	31,13	23,75	34,39	
SK_265_C	Kennedylaan 13 Rijen	121442,15	400197,40	7,50	36,36	33,43	26,06	36,69	
SK_265_D	Kennedylaan 13 Rijen	121442,15	400197,40	10,50	40,03	37,13	29,75	40,38	
SK_265_E	Kennedylaan 13 Rijen	121442,15	400197,40	13,50	43,53	40,65	33,24	43,88	
SK_266_A	Kennedylaan 13 Rijen	121437,59	400203,71	1,50	26,44	23,47	15,86	26,68	
SK_266_B	Kennedylaan 13 Rijen	121437,59	400203,71	4,50	31,29	28,36	20,79	31,57	
SK_266_C	Kennedylaan 13 Rijen	121437,59	400203,71	7,50	32,93	29,99	22,42	33,20	
SK_266_D	Kennedylaan 13 Rijen	121437,59	400203,71	10,50	35,94	33,00	25,31	36,18	
SK_266_E	Kennedylaan 13 Rijen	121437,59	400203,71	13,50	37,24	34,31	26,62	37,48	
SK_267_A	Kennedylaan 13 Rijen	121432,24	400209,46	1,50	29,27	26,31	18,84	29,56	
SK_267_B	Kennedylaan 13 Rijen	121432,24	400209,46	4,50	33,31	30,36	22,84	33,59	
SK_267_C	Kennedylaan 13 Rijen	121432,24	400209,46	7,50	34,45	31,50	23,98	34,73	
SK_267_D	Kennedylaan 13 Rijen	121432,24	400209,46	10,50	35,88	32,92	25,41	36,16	
SK_267_E	Kennedylaan 13 Rijen	121432,24	400209,46	13,50	39,25	36,33	28,86	39,56	
SK_268_A	Kennedylaan 13 Rijen	121428,77	400210,30	1,50	31,04	28,08	20,64	31,34	
SK_268_B	Kennedylaan 13 Rijen	121428,77	400210,30	4,50	31,55	28,60	21,16	31,85	
SK_268_C	Kennedylaan 13 Rijen	121428,77	400210,30	7,50	32,03	29,06	21,62	32,32	
SK_268_D	Kennedylaan 13 Rijen	121428,77	400210,30	10,50	33,08	30,11	22,65	33,37	
SK_268_E	Kennedylaan 13 Rijen	121428,77	400210,30	13,50	34,38	31,42	23,93	34,66	
SK_269_A	Kennedylaan 13 Rijen	121429,64	400213,00	1,50	30,27	27,32	19,96	30,59	
SK_269_B	Kennedylaan 13 Rijen	121429,64	400213,00	4,50	31,04	28,09	20,72	31,36	
SK_269_C	Kennedylaan 13 Rijen	121429,64	400213,00	7,50	32,12	29,17	21,78	32,44	
SK_269_D	Kennedylaan 13 Rijen	121429,64	400213,00	10,50	33,85	30,91	23,49	34,16	
SK_269_E	Kennedylaan 13 Rijen	121429,64	400213,00	13,50	31,83	28,89	21,39	32,12	
SK_27_A	Oranjeplein 20, 5121 BD Rijen	121515,77	400022,15	1,50	63,16	60,29	52,81	63,49	
SK_28_A	Oranjeplein 20, 5121 BD Rijen	121519,64	400010,00	1,50	41,68	38,73	30,96	41,89	
SK_29_A	Oranjeplein 21, 5121 BD Rijen	121520,24	400023,79	1,50	63,10	60,24	52,80	63,45	
SK_3_A	Oranjeplein 17 A, 5121 BD Rijen	121507,33	399976,94	1,50	47,63	44,70	37,12	47,90	
SK_3_B	Oranjeplein 17 A, 5121 BD Rijen	121507,33	399976,94	4,50	49,26	46,32	38,72	49,52	
SK_3_C	Oranjeplein 17 A, 5121 BD Rijen	121507,33	399976,94	7,50	50,08	47,14	39,57	50,35	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Antea Group

Bijlage 2 - Rekenresultaten

Toekomstige situatie Variant 1
Nassaulaan

Rapport: Resultatentabel
Model: 20201216 Toekomstige situatie Nassaulaan Variant 1
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groep: Nee
Groepsreductie: Nee

Naam										
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden		
SK_30_A	Oranjeplein 21, 5121 BD Rijen	121525,32	400011,81	1,50	38,16	35,19	27,48	38,38		
SK_300_A	Kennedylaan 7 Rijen	121468,81	400142,82	1,50	37,90	35,02	27,62	38,25		
SK_300_B	Kennedylaan 7 Rijen	121468,81	400142,82	4,50	37,51	34,62	27,23	37,86		
SK_301_A	Kennedylaan 7 Rijen	121473,28	400138,35	1,50	45,41	42,54	35,15	45,77		
SK_301_B	Kennedylaan 7 Rijen	121473,28	400138,35	4,50	46,10	43,23	35,84	46,46		
SK_302_A	Kennedylaan 7 Rijen	121472,88	400132,04	1,50	43,42	40,54	33,12	43,76		
SK_302_B	Kennedylaan 7 Rijen	121472,88	400132,04	4,50	44,38	41,50	34,08	44,72		
SK_303_A	Kennedylaan 7 Rijen	121470,81	400127,97	1,50	37,51	34,57	27,02	37,79		
SK_303_B	Kennedylaan 7 Rijen	121470,81	400127,97	4,50	38,91	35,98	28,44	39,19		
SK_304_A	Kennedylaan 7 Rijen	121467,17	400123,08	1,50	39,22	36,28	28,61	39,46		
SK_304_B	Kennedylaan 7 Rijen	121467,17	400123,08	4,50	41,09	38,17	30,54	41,35		
SK_305_A	Kennedylaan 7 Rijen	121461,19	400124,42	1,50	39,72	36,81	29,05	39,95		
SK_305_B	Kennedylaan 7 Rijen	121461,19	400124,42	4,50	40,92	38,00	30,31	41,17		
SK_306_A	Kennedylaan 7 Rijen	121462,69	400128,59	1,50	33,94	31,00	23,21	34,15		
SK_306_B	Kennedylaan 7 Rijen	121462,69	400128,59	4,50	30,83	27,90	20,31	31,10		
SK_307_A	Kennedylaan 7 Rijen	121463,27	400134,65	1,50	35,74	32,81	25,13	35,99		
SK_307_B	Kennedylaan 7 Rijen	121463,27	400134,65	4,50	36,10	33,17	25,41	36,32		
SK_308_A	Kennedylaan 7 Rijen	121463,92	400140,96	1,50	35,38	32,42	24,97	35,67		
SK_308_B	Kennedylaan 7 Rijen	121463,92	400140,96	4,50	34,71	31,77	24,27	35,00		
SK_309_A	Kennedylaan 3 Rijen	121486,09	400096,51	1,50	39,34	36,46	29,08	39,70		
SK_309_B	Kennedylaan 3 Rijen	121486,09	400096,51	4,50	40,79	37,91	30,51	41,14		
SK_31_A	Oranjeplein 22, 5121 BD Rijen	121524,96	400025,52	1,50	62,97	60,12	52,69	63,33		
SK_310_A	Kennedylaan 3 Rijen	121489,76	400094,04	1,50	50,71	47,84	40,46	51,07		
SK_310_B	Kennedylaan 3 Rijen	121489,76	400094,04	4,50	52,30	49,44	42,06	52,67		
SK_311_A	Kennedylaan 3 Rijen	121488,74	400089,86	1,50	52,72	49,85	42,45	53,08		
SK_311_B	Kennedylaan 3 Rijen	121488,74	400089,86	4,50	54,31	51,45	44,04	54,67		
SK_312_A	Kennedylaan 3 Rijen	121487,94	400085,62	1,50	52,86	49,99	42,57	53,21		
SK_312_B	Kennedylaan 3 Rijen	121487,94	400085,62	4,50	54,45	51,58	44,17	54,80		
SK_313_A	Kennedylaan 3 Rijen	121486,84	400081,05	1,50	51,92	49,04	41,56	52,25		
SK_313_B	Kennedylaan 3 Rijen	121486,84	400081,05	4,50	53,64	50,75	43,27	53,96		
SK_314_A	Kennedylaan 3 Rijen	121483,38	400079,77	1,50	51,47	48,58	41,02	51,77		
SK_314_B	Kennedylaan 3 Rijen	121483,38	400079,77	4,50	53,23	50,33	42,77	53,52		
SK_315_A	Kennedylaan 3 Rijen	121480,34	400084,30	1,50	49,94	47,02	39,29	50,18		

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Antea Group

Bijlage 2 - Rekenresultaten

Toekomstige situatie Variant 1
Nassaulaan

Rapport: Resultatentabel
Model: 20201216 Toekomstige situatie Nassaulaan Variant 1
LAg totaresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groep: Nee
Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
SK_315_B	Kennedylaan 3 Rijen	121480,34	400084,30	4,50	51,72	48,80	41,08	51,96	
SK_316_A	Kennedylaan 3 Rijen	121477,29	400088,62	1,50	49,54	46,62	38,93	49,79	
SK_316_B	Kennedylaan 3 Rijen	121477,29	400088,62	4,50	51,36	48,43	40,77	51,61	
SK_317_A	Kennedylaan 3 Rijen	121475,06	400090,12	1,50	47,00	44,07	36,37	47,24	
SK_317_B	Kennedylaan 3 Rijen	121475,06	400090,12	4,50	48,63	45,71	38,02	48,88	
SK_318_A	Kennedylaan 3 Rijen	121479,08	400093,92	1,50	41,31	38,41	30,95	41,63	
SK_318_B	Kennedylaan 3 Rijen	121479,08	400093,92	4,50	42,53	39,64	32,18	42,86	
SK_319_A	Kennedylaan 1 Rijen	121491,40	400060,07	1,50	56,31	53,40	45,70	56,56	
SK_319_B	Kennedylaan 1 Rijen	121491,40	400060,07	4,50	57,39	54,48	46,76	57,63	
SK_32_A	Oranjeplein 22, 5121 BD Rijen	121530,06	400013,53	1,50	36,54	33,57	26,22	36,86	
SK_320_A	Kennedylaan 1 Rijen	121487,86	400064,63	1,50	52,76	49,85	42,16	53,01	
SK_320_B	Kennedylaan 1 Rijen	121487,86	400064,63	4,50	54,13	51,21	43,51	54,38	
SK_321_A	Kennedylaan 1 Rijen	121489,14	400069,09	1,50	45,21	42,31	34,80	45,52	
SK_321_B	Kennedylaan 1 Rijen	121489,14	400069,09	4,50	46,71	43,81	36,29	47,02	
SK_322_A	Kennedylaan 1 Rijen	121493,95	400070,88	1,50	45,96	43,07	35,54	46,27	
SK_322_B	Kennedylaan 1 Rijen	121493,95	400070,88	4,50	47,39	44,49	36,96	47,69	
SK_323_A	Kennedylaan 1 Rijen	121497,73	400068,29	1,50	55,85	52,99	45,60	56,21	
SK_323_B	Kennedylaan 1 Rijen	121497,73	400068,29	4,50	57,35	54,48	47,10	57,71	
SK_324_A	Kennedylaan 1 Rijen	121500,02	400060,57	1,50	58,09	55,23	47,85	58,46	
SK_324_B	Kennedylaan 1 Rijen	121500,02	400060,57	4,50	59,17	56,31	48,93	59,54	
SK_325_A	Kennedylaan 1 Rijen	121497,66	400054,95	1,50	61,09	58,22	50,76	61,43	
SK_325_B	Kennedylaan 1 Rijen	121497,66	400054,95	4,50	61,85	58,97	51,51	62,18	
SK_326_A	Kennedylaan 1 Rijen	121492,88	400055,98	1,50	56,24	53,33	45,66	56,50	
SK_326_B	Kennedylaan 1 Rijen	121492,88	400055,98	4,50	56,99	54,07	46,37	57,24	
SK_327_A	Kennedylaan 5 Rijen	121477,41	400120,15	1,50	37,67	34,79	27,40	38,02	
SK_327_B	Kennedylaan 5 Rijen	121477,41	400120,15	4,50	38,72	35,84	28,45	39,07	
SK_327_C	Kennedylaan 5 Rijen	121477,41	400120,15	7,50	40,33	37,45	30,05	40,68	
SK_328_A	Kennedylaan 5 Rijen	121480,77	400118,63	1,50	47,22	44,35	36,93	47,57	
SK_328_B	Kennedylaan 5 Rijen	121480,77	400118,63	4,50	48,46	45,59	38,18	48,81	
SK_328_C	Kennedylaan 5 Rijen	121480,77	400118,63	7,50	49,66	46,79	39,38	50,01	
SK_329_A	Kennedylaan 5 Rijen	121482,31	400112,58	1,50	47,35	44,49	37,08	47,71	
SK_329_B	Kennedylaan 5 Rijen	121482,31	400112,58	4,50	48,46	45,59	38,19	48,82	
SK_329_C	Kennedylaan 5 Rijen	121482,31	400112,58	7,50	49,76	46,89	39,49	50,12	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Antea Group

Bijlage 2 - Rekenresultaten

Toekomstige situatie Variant 1
Nassaulaan

Rapport: Resultatentabel
Model: 20201216 Toekomstige situatie Nassaulaan Variant 1
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groep: Nee
Groepsreductie: Nee

Naam										
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden		
SK_33_A	Oranjeplein 23, 5121 BD Rijen	121530,75	400027,64	1,50	62,73	59,87	52,46	63,09		
SK_330_A	Kennedylaan 5 Rijen	121483,03	400108,46	1,50	48,18	45,31	37,90	48,53		
SK_330_B	Kennedylaan 5 Rijen	121483,03	400108,46	4,50	49,24	46,37	38,98	49,60		
SK_330_C	Kennedylaan 5 Rijen	121483,03	400108,46	7,50	50,95	48,07	40,67	51,30		
SK_331_A	Kennedylaan 5 Rijen	121478,43	400106,74	1,50	44,18	41,28	33,86	44,51		
SK_331_B	Kennedylaan 5 Rijen	121478,43	400106,74	4,50	45,64	42,74	35,35	45,98		
SK_331_C	Kennedylaan 5 Rijen	121478,43	400106,74	7,50	49,00	46,11	38,70	49,34		
SK_332_A	Kennedylaan 5 Rijen	121474,54	400109,59	1,50	40,68	37,77	30,27	40,99		
SK_332_B	Kennedylaan 5 Rijen	121474,54	400109,59	4,50	42,21	39,29	31,78	42,51		
SK_332_C	Kennedylaan 5 Rijen	121474,54	400109,59	7,50	44,69	41,77	34,19	44,97		
SK_333_A	Kennedylaan 5 Rijen	121472,01	400112,71	1,50	41,38	38,48	30,92	41,67		
SK_333_B	Kennedylaan 5 Rijen	121472,01	400112,71	4,50	42,88	39,96	32,41	43,17		
SK_333_C	Kennedylaan 5 Rijen	121472,01	400112,71	7,50	45,21	42,30	34,73	45,50		
SK_334_A	Kennedylaan 5 Rijen	121469,75	400114,55	1,50	41,35	38,43	30,64	41,57		
SK_334_B	Kennedylaan 5 Rijen	121469,75	400114,55	4,50	42,67	39,74	31,97	42,89		
SK_334_C	Kennedylaan 5 Rijen	121469,75	400114,55	7,50	42,75	39,83	32,06	42,98		
SK_335_A	Kennedylaan 5 Rijen	121470,28	400117,43	1,50	37,44	34,49	26,90	37,70		
SK_335_B	Kennedylaan 5 Rijen	121470,28	400117,43	4,50	39,01	36,05	28,49	39,27		
SK_335_C	Kennedylaan 5 Rijen	121470,28	400117,43	7,50	34,95	32,05	24,59	35,27		
SK_336_A	Kennedylaan 5 Rijen	121473,36	400118,60	1,50	37,20	34,30	26,92	37,55		
SK_336_B	Kennedylaan 5 Rijen	121473,36	400118,60	4,50	38,45	35,55	28,16	38,79		
SK_336_C	Kennedylaan 5 Rijen	121473,36	400118,60	7,50	39,55	36,67	29,26	39,90		
SK_337_A	Kennedylaan 10 Rijen	121504,57	400121,44	1,50	48,21	45,35	37,95	48,57		
SK_337_B	Kennedylaan 10 Rijen	121504,57	400121,44	4,50	49,38	46,52	39,12	49,74		
SK_337_C	Kennedylaan 10 Rijen	121504,57	400121,44	7,50	50,58	47,72	40,32	50,94		
SK_338_A	Kennedylaan 10 Rijen	121506,45	400125,97	1,50	39,57	36,69	29,33	39,93		
SK_338_B	Kennedylaan 10 Rijen	121506,45	400125,97	4,50	40,72	37,85	30,47	41,08		
SK_338_C	Kennedylaan 10 Rijen	121506,45	400125,97	7,50	42,44	39,56	32,19	42,80		
SK_339_A	Kennedylaan 10 Rijen	121508,83	400128,61	1,50	33,40	30,48	23,07	33,73		
SK_339_B	Kennedylaan 10 Rijen	121508,83	400128,61	4,50	35,09	32,16	24,74	35,41		
SK_339_C	Kennedylaan 10 Rijen	121508,83	400128,61	7,50	39,83	36,90	29,46	40,14		
SK_34_A	Oranjeplein 23, 5121 BD Rijen	121533,81	400015,15	1,50	35,83	32,87	25,52	36,15		
SK_340_A	Kennedylaan 10 Rijen	121519,53	400131,38	1,50	38,92	36,03	28,64	39,27		

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Antea Group

Bijlage 2 - Rekenresultaten

Toekomstige situatie Variant 1
Nassaulaan

Rapport: Resultatentabel
Model: 20201216 Toekomstige situatie Nassaulaan Variant 1
LAgg totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groep: Nee
Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
SK_340_B	Kennedylaan 10 Rijen	121519,53	400131,38	4,50	40,96	38,07	30,68	41,31	
SK_340_C	Kennedylaan 10 Rijen	121519,53	400131,38	7,50	42,87	39,99	32,60	43,22	
SK_341_A	Kennedylaan 10 Rijen	121518,94	400127,92	1,50	40,39	37,50	30,11	40,74	
SK_341_B	Kennedylaan 10 Rijen	121518,94	400127,92	4,50	42,50	39,61	32,22	42,85	
SK_341_C	Kennedylaan 10 Rijen	121518,94	400127,92	7,50	44,99	42,11	34,71	45,34	
SK_342_A	Kennedylaan 8 Rijen	121521,71	400115,92	1,50	39,30	36,40	29,02	39,65	
SK_342_B	Kennedylaan 8 Rijen	121521,71	400115,92	4,50	41,66	38,77	31,39	42,01	
SK_342_C	Kennedylaan 8 Rijen	121521,71	400115,92	7,50	43,56	40,68	33,30	43,92	
SK_343_A	Kennedylaan 8 Rijen	121514,88	400112,19	1,50	38,09	35,12	27,75	38,40	
SK_343_B	Kennedylaan 8 Rijen	121514,88	400112,19	4,50	39,70	36,74	29,35	40,01	
SK_343_C	Kennedylaan 8 Rijen	121514,88	400112,19	7,50	43,05	40,09	32,66	43,35	
SK_344_A	Kennedylaan 8 Rijen	121511,36	400112,65	1,50	44,83	41,93	34,46	45,15	
SK_344_B	Kennedylaan 8 Rijen	121511,36	400112,65	4,50	46,16	43,26	35,79	46,48	
SK_344_C	Kennedylaan 8 Rijen	121511,36	400112,65	7,50	48,06	45,15	37,69	48,38	
SK_345_A	Kennedylaan 8 Rijen	121506,99	400114,87	1,50	48,99	46,13	38,73	49,35	
SK_345_B	Kennedylaan 8 Rijen	121506,99	400114,87	4,50	50,28	47,41	40,02	50,64	
SK_345_C	Kennedylaan 8 Rijen	121506,99	400114,87	7,50	51,45	48,58	41,18	51,81	
SK_346_A	Kennedylaan 8 Rijen	121517,43	400119,94	1,50	37,08	34,17	26,78	37,42	
SK_346_B	Kennedylaan 8 Rijen	121517,43	400119,94	4,50	39,46	36,57	29,18	39,81	
SK_346_C	Kennedylaan 8 Rijen	121517,43	400119,94	7,50	42,16	39,27	31,88	42,51	
SK_347_A	Kennedylaan 8 Rijen	121519,35	400118,24	1,50	31,30	28,36	20,98	31,62	
SK_347_B	Kennedylaan 8 Rijen	121519,35	400118,24	4,50	33,91	30,97	23,59	34,23	
SK_347_C	Kennedylaan 8 Rijen	121519,35	400118,24	7,50	37,61	34,69	27,31	37,94	
SK_348_A	Kennedylaan 12 Rijen	121507,62	400131,89	1,50	33,17	30,24	22,86	33,50	
SK_348_B	Kennedylaan 12 Rijen	121507,62	400131,89	4,50	35,11	32,17	24,78	35,43	
SK_348_C	Kennedylaan 12 Rijen	121507,62	400131,89	7,50	39,82	36,88	29,43	40,12	
SK_349_A	Kennedylaan 12 Rijen	121504,09	400132,35	1,50	37,58	34,68	27,28	37,92	
SK_349_B	Kennedylaan 12 Rijen	121504,09	400132,35	4,50	39,30	36,39	28,98	39,63	
SK_349_C	Kennedylaan 12 Rijen	121504,09	400132,35	7,50	42,66	39,75	32,32	42,99	
SK_35_A	Oranjeplein 24, 5121 BD Rijen	121535,02	400029,20	1,50	62,66	59,80	52,39	63,02	
SK_350_A	Kennedylaan 12 Rijen	121499,71	400134,58	1,50	46,89	44,03	36,63	47,25	
SK_350_B	Kennedylaan 12 Rijen	121499,71	400134,58	4,50	47,89	45,03	37,63	48,25	
SK_350_C	Kennedylaan 12 Rijen	121499,71	400134,58	7,50	48,97	46,11	38,71	49,33	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Antea Group

Bijlage 2 - Rekenresultaten

Toekomstige situatie Variant 1
Nassaulaan

Rapport: Resultatentabel
Model: 20201216 Toekomstige situatie Nassaulaan Variant 1
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groep: Nee
Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
SK_351_A	Kennedylaan 12 Rijen	121510,74	400137,45	1,50	29,18	26,24	18,83	29,50	
SK_351_B	Kennedylaan 12 Rijen	121510,74	400137,45	4,50	31,77	28,83	21,43	32,09	
SK_351_C	Kennedylaan 12 Rijen	121510,74	400137,45	7,50	36,25	33,32	25,87	36,56	
SK_352_A	Kennedylaan 6 Rijen	121511,80	400101,73	1,50	51,01	48,14	40,72	51,36	
SK_352_B	Kennedylaan 6 Rijen	121511,80	400101,73	4,50	52,54	49,67	42,25	52,89	
SK_352_C	Kennedylaan 6 Rijen	121511,80	400101,73	7,50	53,45	50,58	43,15	53,80	
SK_353_A	Kennedylaan 6 Rijen	121513,70	400106,26	1,50	42,74	39,88	32,51	43,11	
SK_353_B	Kennedylaan 6 Rijen	121513,70	400106,26	4,50	44,07	41,20	33,84	44,44	
SK_353_C	Kennedylaan 6 Rijen	121513,70	400106,26	7,50	45,68	42,80	35,44	46,04	
SK_354_A	Kennedylaan 6 Rijen	121516,08	400108,90	1,50	38,04	35,10	27,44	38,29	
SK_354_B	Kennedylaan 6 Rijen	121516,08	400108,90	4,50	39,69	36,75	29,11	39,94	
SK_354_C	Kennedylaan 6 Rijen	121516,08	400108,90	7,50	42,58	39,64	32,05	42,84	
SK_355_A	Kennedylaan 6 Rijen	121523,71	400110,49	1,50	38,64	35,73	28,34	38,98	
SK_355_B	Kennedylaan 6 Rijen	121523,71	400110,49	4,50	43,51	40,63	33,25	43,87	
SK_355_C	Kennedylaan 6 Rijen	121523,71	400110,49	7,50	45,82	42,94	35,56	46,18	
SK_356_A	Kennedylaan 6 Rijen	121521,43	400106,46	1,50	37,76	34,84	27,44	38,09	
SK_356_B	Kennedylaan 6 Rijen	121521,43	400106,46	4,50	43,56	40,68	33,29	43,91	
SK_356_C	Kennedylaan 6 Rijen	121521,43	400106,46	7,50	46,62	43,74	36,35	46,97	
SK_357_A	Kennedylaan 4 Rijen	121528,58	400097,24	1,50	38,85	35,95	28,55	39,19	
SK_357_B	Kennedylaan 4 Rijen	121528,58	400097,24	4,50	43,27	40,39	33,00	43,62	
SK_357_C	Kennedylaan 4 Rijen	121528,58	400097,24	7,50	45,61	42,72	35,33	45,96	
SK_358_A	Kennedylaan 4 Rijen	121528,05	400095,02	1,50	49,13	46,27	38,85	49,49	
SK_358_B	Kennedylaan 4 Rijen	121528,05	400095,02	4,50	52,86	49,99	42,53	53,20	
SK_358_C	Kennedylaan 4 Rijen	121528,05	400095,02	7,50	53,51	50,64	43,17	53,85	
SK_359_A	Kennedylaan 4 Rijen	121518,60	400092,94	1,50	47,74	44,85	37,35	48,06	
SK_359_B	Kennedylaan 4 Rijen	121518,60	400092,94	4,50	54,43	51,56	44,12	54,77	
SK_359_C	Kennedylaan 4 Rijen	121518,60	400092,94	7,50	54,90	52,03	44,58	55,24	
SK_36_A	Oranjeplein 24, 5121 BD Rijen	121538,53	400016,87	1,50	34,21	31,25	23,89	34,53	
SK_360_A	Kennedylaan 4 Rijen	121514,22	400095,16	1,50	52,18	49,31	41,88	52,53	
SK_360_B	Kennedylaan 4 Rijen	121514,22	400095,16	4,50	53,85	50,98	43,55	54,20	
SK_360_C	Kennedylaan 4 Rijen	121514,22	400095,16	7,50	54,44	51,57	44,14	54,79	
SK_361_A	Nassaulaan 74 Rijen	121536,13	400082,88	1,50	43,23	40,32	32,70	43,50	
SK_361_B	Nassaulaan 74 Rijen	121536,13	400082,88	4,50	45,07	42,19	34,68	45,39	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Antea Group

Bijlage 2 - Rekenresultaten

Toekomstige situatie Variant 1
Nassaulaan

Rapport: Resultatentabel
Model: 20201216 Toekomstige situatie Nassaulaan Variant 1
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groep: Nee
Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
SK_361_C	Nassaulaan 74 Rijen	121536,13	400082,88	7,50	46,99	44,10	36,60	47,31	
SK_362_A	Nassaulaan 74 Rijen	121536,92	400085,59	1,50	43,09	40,21	32,80	43,44	
SK_362_B	Nassaulaan 74 Rijen	121536,92	400085,59	4,50	45,93	43,04	35,53	46,24	
SK_362_C	Nassaulaan 74 Rijen	121536,92	400085,59	7,50	48,08	45,19	37,68	48,39	
SK_363_A	Nassaulaan 74 Rijen	121538,09	400088,63	1,50	39,15	36,25	28,79	39,47	
SK_363_B	Nassaulaan 74 Rijen	121538,09	400088,63	4,50	45,83	42,94	35,40	46,14	
SK_363_C	Nassaulaan 74 Rijen	121538,09	400088,63	7,50	47,67	44,77	37,22	47,97	
SK_364_A	Nassaulaan 74 Rijen	121543,49	400080,20	1,50	55,89	53,04	45,63	56,25	
SK_364_B	Nassaulaan 74 Rijen	121543,49	400080,20	4,50	57,02	54,15	46,75	57,38	
SK_364_C	Nassaulaan 74 Rijen	121543,49	400080,20	7,50	57,30	54,44	47,03	57,66	
SK_365_A	Nassaulaan 74 Rijen	121540,68	400076,39	1,50	59,63	56,77	49,36	59,99	
SK_365_B	Nassaulaan 74 Rijen	121540,68	400076,39	4,50	60,86	58,00	50,59	61,22	
SK_365_C	Nassaulaan 74 Rijen	121540,68	400076,39	7,50	60,96	58,10	50,69	61,32	
SK_366_A	Nassaulaan 74 Rijen	121536,08	400077,48	1,50	56,59	53,72	46,29	56,94	
SK_366_B	Nassaulaan 74 Rijen	121536,08	400077,48	4,50	57,98	55,11	47,68	58,33	
SK_366_C	Nassaulaan 74 Rijen	121536,08	400077,48	7,50	58,28	55,42	47,98	58,63	
SK_367_A	Kennedylaan 2 Rijen	121529,58	400077,24	1,50	55,57	52,70	45,28	55,92	
SK_367_B	Kennedylaan 2 Rijen	121529,58	400077,24	4,50	56,79	53,92	46,50	57,14	
SK_367_C	Kennedylaan 2 Rijen	121529,58	400077,24	7,50	57,07	54,19	46,77	57,41	
SK_368_A	Kennedylaan 2 Rijen	121527,34	400071,50	1,50	59,78	56,92	49,50	60,14	
SK_368_B	Kennedylaan 2 Rijen	121527,34	400071,50	4,50	60,99	58,13	50,71	61,35	
SK_368_C	Kennedylaan 2 Rijen	121527,34	400071,50	7,50	61,02	58,16	50,73	61,37	
SK_369_A	Kennedylaan 2 Rijen	121521,90	400074,39	1,50	56,20	53,33	45,89	56,54	
SK_369_B	Kennedylaan 2 Rijen	121521,90	400074,39	4,50	57,55	54,68	47,23	57,89	
SK_369_C	Kennedylaan 2 Rijen	121521,90	400074,39	7,50	57,35	54,48	47,02	57,69	
SK_37_A	Oranjeplein 25, 5121 BD Rijen	121540,14	400031,08	1,50	62,64	59,79	52,38	63,00	
SK_370_A	Kennedylaan 2 Rijen	121524,14	400080,13	1,50	48,16	45,29	37,92	48,52	
SK_370_B	Kennedylaan 2 Rijen	121524,14	400080,13	4,50	45,76	42,89	35,50	46,12	
SK_370_C	Kennedylaan 2 Rijen	121524,14	400080,13	7,50	47,48	44,61	37,21	47,84	
SK_371_A	Kennedylaan 18 Rijen	121497,65	400193,00	1,50	33,43	30,55	23,18	33,79	
SK_371_B	Kennedylaan 18 Rijen	121497,65	400193,00	4,50	34,28	31,39	24,01	34,63	
SK_371_C	Kennedylaan 18 Rijen	121497,65	400193,00	7,50	37,11	34,21	26,84	37,46	
SK_372_A	Kennedylaan 18 Rijen	121501,03	400191,80	1,50	30,32	27,38	20,01	30,65	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Antea Group
Bijlage 2 - Rekenresultaten

Toekomstige situatie Variant 1
Nassaulaan

Rapport: Resultatentabel
Model: 20201216 Toekomstige situatie Nassaulaan Variant 1
LAg totaresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groep: Nee
Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
SK_372_B	Kennedylaan 18 Rijen	121501,03	400191,80	4,50	31,47	28,54	21,16	31,80	
SK_372_C	Kennedylaan 18 Rijen	121501,03	400191,80	7,50	34,00	31,08	23,68	34,33	
SK_373_A	Kennedylaan 18 Rijen	121505,07	400189,60	1,50	34,81	31,90	24,52	35,15	
SK_373_B	Kennedylaan 18 Rijen	121505,07	400189,60	4,50	35,11	32,20	24,83	35,45	
SK_373_C	Kennedylaan 18 Rijen	121505,07	400189,60	7,50	36,98	34,08	26,71	37,33	
SK_374_A	Kennedylaan 18 Rijen	121502,50	400185,71	1,50	34,02	31,07	23,62	34,32	
SK_374_B	Kennedylaan 18 Rijen	121502,50	400185,71	4,50	35,23	32,28	24,84	35,53	
SK_374_C	Kennedylaan 18 Rijen	121502,50	400185,71	7,50	37,55	34,62	27,19	37,87	
SK_375_A	Kennedylaan 18 Rijen	121498,18	400186,04	1,50	30,73	27,77	20,34	31,03	
SK_375_B	Kennedylaan 18 Rijen	121498,18	400186,04	4,50	31,83	28,86	21,40	32,12	
SK_375_C	Kennedylaan 18 Rijen	121498,18	400186,04	7,50	34,49	31,54	24,02	34,77	
SK_376_A	Kennedylaan 18 Rijen	121494,59	400186,45	1,50	36,67	33,78	26,38	37,02	
SK_376_B	Kennedylaan 18 Rijen	121494,59	400186,45	4,50	36,68	33,79	26,38	37,02	
SK_376_C	Kennedylaan 18 Rijen	121494,59	400186,45	7,50	38,83	35,94	28,51	39,17	
SK_377_A	Kennedylaan 18 Rijen	121490,05	400188,57	1,50	28,71	25,76	18,30	29,01	
SK_377_B	Kennedylaan 18 Rijen	121490,05	400188,57	4,50	29,81	26,87	19,40	30,11	
SK_377_C	Kennedylaan 18 Rijen	121490,05	400188,57	7,50	32,90	29,97	22,47	33,20	
SK_378_A	Kennedylaan 20 Rijen	121487,34	400195,00	1,50	28,22	25,26	17,78	28,50	
SK_378_B	Kennedylaan 20 Rijen	121487,34	400195,00	4,50	29,32	26,37	18,91	29,62	
SK_378_C	Kennedylaan 20 Rijen	121487,34	400195,00	7,50	32,74	29,83	22,39	33,06	
SK_379_A	Kennedylaan 20 Rijen	121489,12	400199,54	1,50	28,08	25,14	17,70	28,39	
SK_379_B	Kennedylaan 20 Rijen	121489,12	400199,54	4,50	29,83	26,88	19,46	30,14	
SK_379_C	Kennedylaan 20 Rijen	121489,12	400199,54	7,50	33,91	30,99	23,59	34,24	
SK_38_A	Oranjeplein 25, 5121 BD Rijen	121543,07	400018,61	1,50	32,79	29,82	22,46	33,10	
SK_380_A	Kennedylaan 20 Rijen	121491,36	400202,46	1,50	25,88	22,93	15,51	26,19	
SK_380_B	Kennedylaan 20 Rijen	121491,36	400202,46	4,50	27,38	24,40	16,98	27,67	
SK_380_C	Kennedylaan 20 Rijen	121491,36	400202,46	7,50	32,56	29,61	22,18	32,86	
SK_381_A	Kennedylaan 20 Rijen	121498,83	400204,35	1,50	39,43	36,56	29,19	39,79	
SK_381_B	Kennedylaan 20 Rijen	121498,83	400204,35	4,50	39,52	36,64	29,28	39,88	
SK_381_C	Kennedylaan 20 Rijen	121498,83	400204,35	7,50	40,66	37,79	30,42	41,02	
SK_382_A	Kennedylaan 20 Rijen	121497,44	400200,32	1,50	37,23	34,35	26,98	37,59	
SK_382_B	Kennedylaan 20 Rijen	121497,44	400200,32	4,50	37,65	34,77	27,39	38,01	
SK_382_C	Kennedylaan 20 Rijen	121497,44	400200,32	7,50	39,31	36,42	29,04	39,66	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Antea Group

Bijlage 2 - Rekenresultaten

Toekomstige situatie Variant 1
Nassaulaan

Rapport: Resultatentabel
Model: 20201216 Toekomstige situatie Nassaulaan Variant 1
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groep: Nee
Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
SK_383_A	Kennedylaan 20 Rijen	121495,81	400197,35	1,50	33,26	30,34	22,96	33,59	
SK_383_B	Kennedylaan 20 Rijen	121495,81	400197,35	4,50	35,12	32,21	24,82	35,46	
SK_383_C	Kennedylaan 20 Rijen	121495,81	400197,35	7,50	38,23	35,33	27,96	38,58	
SK_384_A	Kennedylaan 24 Rijen	121479,18	400214,37	1,50	33,80	30,92	23,54	34,16	
SK_384_B	Kennedylaan 24 Rijen	121479,18	400214,37	4,50	33,45	30,56	23,17	33,80	
SK_384_C	Kennedylaan 24 Rijen	121479,18	400214,37	7,50	34,28	31,39	24,00	34,63	
SK_385_A	Kennedylaan 24 Rijen	121480,96	400218,88	1,50	27,22	24,29	16,86	27,54	
SK_385_B	Kennedylaan 24 Rijen	121480,96	400218,88	4,50	28,31	25,36	17,94	28,62	
SK_385_C	Kennedylaan 24 Rijen	121480,96	400218,88	7,50	32,26	29,33	21,94	32,59	
SK_386_A	Kennedylaan 24 Rijen	121483,20	400221,80	1,50	24,79	21,86	14,44	25,11	
SK_386_B	Kennedylaan 24 Rijen	121483,20	400221,80	4,50	26,11	23,14	15,72	26,41	
SK_386_C	Kennedylaan 24 Rijen	121483,20	400221,80	7,50	31,58	28,64	21,21	31,89	
SK_387_A	Kennedylaan 24 Rijen	121490,68	400223,69	1,50	37,50	34,60	27,23	37,85	
SK_387_B	Kennedylaan 24 Rijen	121490,68	400223,69	4,50	39,05	36,18	28,81	39,41	
SK_387_C	Kennedylaan 24 Rijen	121490,68	400223,69	7,50	39,74	36,87	29,50	40,10	
SK_388_A	Kennedylaan 24 Rijen	121489,27	400219,68	1,50	37,41	34,54	27,17	37,77	
SK_388_B	Kennedylaan 24 Rijen	121489,27	400219,68	4,50	38,30	35,43	28,06	38,66	
SK_388_C	Kennedylaan 24 Rijen	121489,27	400219,68	7,50	39,57	36,69	29,31	39,93	
SK_389_A	Kennedylaan 24 Rijen	121487,65	400216,69	1,50	33,44	30,54	23,17	33,79	
SK_389_B	Kennedylaan 24 Rijen	121487,65	400216,69	4,50	34,48	31,58	24,21	34,83	
SK_389_C	Kennedylaan 24 Rijen	121487,65	400216,69	7,50	37,18	34,28	26,91	37,53	
SK_39_B	Oranjeplein 26, 5121 BD Rijen	121506,12	400018,62	4,50	63,08	60,19	52,57	63,36	
SK_39_C	Oranjeplein 26, 5121 BD Rijen	121506,12	400018,62	7,50	62,83	59,94	52,33	63,12	
SK_390_A	Kennedylaan 9 Rijen	121459,32	400167,24	1,50	36,53	33,63	26,25	36,88	
SK_390_B	Kennedylaan 9 Rijen	121459,32	400167,24	4,50	36,66	33,75	26,37	37,00	
SK_391_A	Kennedylaan 9 Rijen	121464,17	400162,02	1,50	42,24	39,36	31,91	42,58	
SK_391_B	Kennedylaan 9 Rijen	121464,17	400162,02	4,50	42,70	39,82	32,39	43,04	
SK_392_A	Kennedylaan 9 Rijen	121464,19	400154,90	1,50	39,00	36,10	28,61	39,31	
SK_392_B	Kennedylaan 9 Rijen	121464,19	400154,90	4,50	40,05	37,15	29,68	40,37	
SK_393_A	Kennedylaan 9 Rijen	121460,69	400153,53	1,50	34,68	31,72	24,22	34,96	
SK_393_B	Kennedylaan 9 Rijen	121460,69	400153,53	4,50	37,16	34,21	26,75	37,46	
SK_394_A	Kennedylaan 9 Rijen	121457,00	400159,20	1,50	35,67	32,70	25,33	35,98	
SK_394_B	Kennedylaan 9 Rijen	121457,00	400159,20	4,50	37,23	34,28	26,90	37,55	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Antea Group

Bijlage 2 - Rekenresultaten

Toekomstige situatie Variant 1
Nassaulaan

Rapport: Resultatentabel
Model: 20201216 Toekomstige situatie Nassaulaan Variant 1
LAg totaresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groep: Nee
Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
SK_395_A	Kennedylaan 9 Rijen	121455,83	400165,86	1,50	32,85	29,88	22,51	33,16	
SK_395_B	Kennedylaan 9 Rijen	121455,83	400165,86	4,50	33,60	30,64	23,26	33,91	
SK_396_A	Kennedylaan 28 Rijen	121471,03	400233,66	1,50	37,12	34,25	26,88	37,48	
SK_396_B	Kennedylaan 28 Rijen	121471,03	400233,66	4,50	36,65	33,78	26,40	37,01	
SK_396_C	Kennedylaan 28 Rijen	121471,03	400233,66	7,50	36,75	33,87	26,50	37,11	
SK_397_A	Kennedylaan 28 Rijen	121472,79	400238,20	1,50	26,60	23,66	16,23	26,91	
SK_397_B	Kennedylaan 28 Rijen	121472,79	400238,20	4,50	27,88	24,92	17,51	28,18	
SK_397_C	Kennedylaan 28 Rijen	121472,79	400238,20	7,50	31,72	28,79	21,40	32,05	
SK_398_A	Kennedylaan 28 Rijen	121475,08	400241,04	1,50	24,26	21,33	13,91	24,58	
SK_398_B	Kennedylaan 28 Rijen	121475,08	400241,04	4,50	25,60	22,64	15,22	25,90	
SK_398_C	Kennedylaan 28 Rijen	121475,08	400241,04	7,50	30,25	27,30	19,88	30,56	
SK_399_A	Kennedylaan 28 Rijen	121482,54	400242,98	1,50	37,21	34,32	26,95	37,56	
SK_399_B	Kennedylaan 28 Rijen	121482,54	400242,98	4,50	38,54	35,67	28,30	38,90	
SK_399_C	Kennedylaan 28 Rijen	121482,54	400242,98	7,50	39,07	36,19	28,82	39,43	
SK_4_A	Oranjeplein 17 A, 5121 BD Rijen	121508,61	399982,22	1,50	50,44	47,53	39,82	50,69	
SK_4_B	Oranjeplein 17 A, 5121 BD Rijen	121508,61	399982,22	4,50	52,14	49,21	41,49	52,37	
SK_4_C	Oranjeplein 17 A, 5121 BD Rijen	121508,61	399982,22	7,50	52,70	49,78	42,10	52,95	
SK_40_B	Oranjeplein 26, 5121 BD Rijen	121511,66	400006,69	4,50	44,73	41,79	34,25	45,01	
SK_40_C	Oranjeplein 26, 5121 BD Rijen	121511,66	400006,69	7,50	45,70	42,76	35,16	45,96	
SK_400_A	Kennedylaan 28 Rijen	121481,11	400239,03	1,50	32,27	29,36	21,98	32,61	
SK_400_B	Kennedylaan 28 Rijen	121481,11	400239,03	4,50	35,63	32,75	25,38	35,99	
SK_400_C	Kennedylaan 28 Rijen	121481,11	400239,03	7,50	37,12	34,24	26,86	37,48	
SK_401_A	Kennedylaan 28 Rijen	121479,51	400235,99	1,50	30,72	27,80	20,42	31,05	
SK_401_B	Kennedylaan 28 Rijen	121479,51	400235,99	4,50	32,09	29,16	21,79	32,42	
SK_401_C	Kennedylaan 28 Rijen	121479,51	400235,99	7,50	34,78	31,85	24,48	35,11	
SK_402_A	Kennedylaan 22 Rijen	121490,00	400205,69	1,50	27,13	24,19	16,79	27,45	
SK_402_B	Kennedylaan 22 Rijen	121490,00	400205,69	4,50	28,27	25,31	17,90	28,57	
SK_402_C	Kennedylaan 22 Rijen	121490,00	400205,69	7,50	32,91	29,96	22,50	33,21	
SK_403_A	Kennedylaan 22 Rijen	121486,49	400205,81	1,50	29,00	26,06	18,68	29,32	
SK_403_B	Kennedylaan 22 Rijen	121486,49	400205,81	4,50	30,19	27,23	19,85	30,50	
SK_403_C	Kennedylaan 22 Rijen	121486,49	400205,81	7,50	34,98	32,04	24,64	35,30	
SK_404_A	Kennedylaan 22 Rijen	121481,91	400207,92	1,50	36,81	33,93	26,56	37,17	
SK_404_B	Kennedylaan 22 Rijen	121481,91	400207,92	4,50	36,11	33,23	25,85	36,47	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Antea Group

Bijlage 2 - Rekenresultaten

Toekomstige situatie Variant 1
Nassaulaan

Rapport: Resultatentabel
Model: 20201216 Toekomstige situatie Nassaulaan Variant 1
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groep: Nee
Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
SK_404_C	Kennedylaan 22 Rijen	121481,91	400207,92	7,50	36,70	33,82	26,44	37,06	
SK_405_A	Kennedylaan 22 Rijen	121489,49	400212,34	1,50	35,86	32,99	25,62	36,22	
SK_405_B	Kennedylaan 22 Rijen	121489,49	400212,34	4,50	36,19	33,31	25,95	36,55	
SK_405_C	Kennedylaan 22 Rijen	121489,49	400212,34	7,50	38,03	35,14	27,77	38,38	
SK_406_A	Kennedylaan 22 Rijen	121492,86	400211,16	1,50	29,95	27,02	19,64	30,28	
SK_406_B	Kennedylaan 22 Rijen	121492,86	400211,16	4,50	30,87	27,93	20,55	31,19	
SK_406_C	Kennedylaan 22 Rijen	121492,86	400211,16	7,50	33,44	30,51	23,13	33,77	
SK_407_A	Kennedylaan 22 Rijen	121496,58	400209,68	1,50	39,46	36,59	29,22	39,82	
SK_407_B	Kennedylaan 22 Rijen	121496,58	400209,68	4,50	39,35	36,47	29,11	39,71	
SK_407_C	Kennedylaan 22 Rijen	121496,58	400209,68	7,50	40,20	37,32	29,95	40,56	
SK_408_A	Kennedylaan 26 Rijen	121481,85	400225,05	1,50	26,36	23,44	16,03	26,69	
SK_408_B	Kennedylaan 26 Rijen	121481,85	400225,05	4,50	27,89	24,96	17,54	28,21	
SK_408_C	Kennedylaan 26 Rijen	121481,85	400225,05	7,50	31,84	28,91	21,46	32,15	
SK_409_A	Kennedylaan 26 Rijen	121478,33	400225,18	1,50	28,02	25,08	17,70	28,34	
SK_409_B	Kennedylaan 26 Rijen	121478,33	400225,18	4,50	29,67	26,73	19,35	29,99	
SK_409_C	Kennedylaan 26 Rijen	121478,33	400225,18	7,50	34,15	31,23	23,84	34,48	
SK_41_B	Oranjeplein 27, 5121 BD Rijen	121510,80	400020,34	4,50	63,26	60,38	52,85	63,57	
SK_41_C	Oranjeplein 27, 5121 BD Rijen	121510,80	400020,34	7,50	62,99	60,11	52,57	63,30	
SK_410_A	Kennedylaan 26 Rijen	121473,76	400227,23	1,50	36,41	33,54	26,17	36,77	
SK_410_B	Kennedylaan 26 Rijen	121473,76	400227,23	4,50	35,84	32,97	25,59	36,20	
SK_410_C	Kennedylaan 26 Rijen	121473,76	400227,23	7,50	36,08	33,21	25,83	36,44	
SK_411_A	Kennedylaan 26 Rijen	121481,35	400231,64	1,50	30,33	27,43	20,06	30,68	
SK_411_B	Kennedylaan 26 Rijen	121481,35	400231,64	4,50	33,73	30,86	23,50	34,10	
SK_411_C	Kennedylaan 26 Rijen	121481,35	400231,64	7,50	35,37	32,48	25,12	35,73	
SK_412_A	Kennedylaan 26 Rijen	121484,70	400230,52	1,50	33,74	30,85	23,47	34,09	
SK_412_B	Kennedylaan 26 Rijen	121484,70	400230,52	4,50	34,07	31,17	23,79	34,42	
SK_412_C	Kennedylaan 26 Rijen	121484,70	400230,52	7,50	35,23	32,32	24,93	35,57	
SK_413_A	Kennedylaan 26 Rijen	121488,43	400229,02	1,50	36,28	33,38	26,01	36,63	
SK_413_B	Kennedylaan 26 Rijen	121488,43	400229,02	4,50	38,82	35,95	28,58	39,18	
SK_413_C	Kennedylaan 26 Rijen	121488,43	400229,02	7,50	39,52	36,64	29,28	39,88	
SK_414_A	Eisenhowerstraat 13 Rijen	121537,89	400158,90	1,50	44,79	41,93	34,56	45,16	
SK_414_B	Eisenhowerstraat 13 Rijen	121537,89	400158,90	4,50	45,42	42,56	35,19	45,79	
SK_414_C	Eisenhowerstraat 13 Rijen	121537,89	400158,90	7,50	46,48	43,62	36,25	46,85	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Antea Group

Bijlage 2 - Rekenresultaten

Toekomstige situatie Variant 1
Nassaulaan

Rapport: Resultatentabel
Model: 20201216 Toekomstige situatie Nassaulaan Variant 1
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groep: Nee
Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
SK_415_A	Eisenhowerstraat 13 Rijen	121536,19	400155,65	1,50	32,23	29,31	21,91	32,56	
SK_415_B	Eisenhowerstraat 13 Rijen	121536,19	400155,65	4,50	34,57	31,63	24,24	34,89	
SK_415_C	Eisenhowerstraat 13 Rijen	121536,19	400155,65	7,50	40,01	37,09	29,70	40,34	
SK_416_A	Eisenhowerstraat 13 Rijen	121532,58	400154,97	1,50	32,65	29,71	22,30	32,97	
SK_416_B	Eisenhowerstraat 13 Rijen	121532,58	400154,97	4,50	35,52	32,59	25,19	35,84	
SK_416_C	Eisenhowerstraat 13 Rijen	121532,58	400154,97	7,50	41,21	38,32	30,92	41,56	
SK_417_A	Eisenhowerstraat 13 Rijen	121529,82	400157,20	1,50	33,04	30,09	22,69	33,35	
SK_417_B	Eisenhowerstraat 13 Rijen	121529,82	400157,20	4,50	35,61	32,67	25,27	35,93	
SK_417_C	Eisenhowerstraat 13 Rijen	121529,82	400157,20	7,50	40,17	37,26	29,84	40,50	
SK_418_A	Eisenhowerstraat 13 Rijen	121527,69	400157,90	1,50	33,87	30,93	23,54	34,19	
SK_418_B	Eisenhowerstraat 13 Rijen	121527,69	400157,90	4,50	36,47	33,53	26,14	36,79	
SK_418_C	Eisenhowerstraat 13 Rijen	121527,69	400157,90	7,50	41,69	38,78	31,38	42,02	
SK_419_A	Eisenhowerstraat 13 Rijen	121525,17	400158,77	1,50	33,54	30,59	23,17	33,85	
SK_419_B	Eisenhowerstraat 13 Rijen	121525,17	400158,77	4,50	35,25	32,30	24,89	35,56	
SK_419_C	Eisenhowerstraat 13 Rijen	121525,17	400158,77	7,50	39,30	36,39	28,98	39,63	
SK_42_B	Oranjeplein 27, 5121 BD Rijen	121516,37	400008,42	4,50	41,90	38,95	31,25	42,13	
SK_42_C	Oranjeplein 27, 5121 BD Rijen	121516,37	400008,42	7,50	43,37	40,42	32,73	43,60	
SK_420_A	Eisenhowerstraat 13 Rijen	121528,37	400163,85	1,50	30,68	27,76	20,38	31,01	
SK_420_B	Eisenhowerstraat 13 Rijen	121528,37	400163,85	4,50	32,20	29,28	21,90	32,53	
SK_420_C	Eisenhowerstraat 13 Rijen	121528,37	400163,85	7,50	36,08	33,17	25,79	36,42	
SK_421_A	Eisenhowerstraat 13 Rijen	121535,33	400163,86	1,50	44,57	41,71	34,34	44,94	
SK_421_B	Eisenhowerstraat 13 Rijen	121535,33	400163,86	4,50	45,08	42,22	34,85	45,45	
SK_421_C	Eisenhowerstraat 13 Rijen	121535,33	400163,86	7,50	46,15	43,29	35,92	46,52	
SK_422_A	Rooseveltstraat 15 Rijen	121521,39	400176,17	1,50	35,77	32,87	25,48	36,11	
SK_422_B	Rooseveltstraat 15 Rijen	121521,39	400176,17	4,50	32,81	29,88	22,49	33,14	
SK_422_C	Rooseveltstraat 15 Rijen	121521,39	400176,17	7,50	35,28	32,37	24,98	35,62	
SK_423_A	Rooseveltstraat 15 Rijen	121526,95	400175,27	1,50	43,10	40,24	32,87	43,47	
SK_423_B	Rooseveltstraat 15 Rijen	121526,95	400175,27	4,50	43,37	40,51	33,14	43,74	
SK_423_C	Rooseveltstraat 15 Rijen	121526,95	400175,27	7,50	44,24	41,38	34,01	44,61	
SK_424_A	Rooseveltstraat 15 Rijen	121527,23	400170,48	1,50	35,37	32,47	25,08	35,71	
SK_424_B	Rooseveltstraat 15 Rijen	121527,23	400170,48	4,50	36,52	33,60	26,22	36,85	
SK_424_C	Rooseveltstraat 15 Rijen	121527,23	400170,48	7,50	40,17	37,27	29,89	40,52	
SK_425_A	Rooseveltstraat 15 Rijen	121524,01	400168,12	1,50	32,78	29,84	22,44	33,10	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Antea Group

Bijlage 2 - Rekenresultaten

Toekomstige situatie Variant 1
Nassaulaan

Rapport: Resultatentabel
Model: 20201216 Toekomstige situatie Nassaulaan Variant 1
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groep: Nee
Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
SK_425_B	Rooseveltstraat 15 Rijen	121524,01	400168,12	4,50	34,88	31,94	24,55	35,20	
SK_425_C	Rooseveltstraat 15 Rijen	121524,01	400168,12	7,50	39,59	36,67	29,29	39,92	
SK_426_A	Rooseveltstraat 15 Rijen	121521,45	400168,91	1,50	31,80	28,85	21,44	32,11	
SK_426_B	Rooseveltstraat 15 Rijen	121521,45	400168,91	4,50	35,66	32,75	25,34	35,99	
SK_426_C	Rooseveltstraat 15 Rijen	121521,45	400168,91	7,50	39,58	36,67	29,26	39,91	
SK_427_A	Rooseveltstraat 15 Rijen	121519,33	400169,77	1,50	32,58	29,64	22,24	32,90	
SK_427_B	Rooseveltstraat 15 Rijen	121519,33	400169,77	4,50	34,78	31,84	24,45	35,10	
SK_427_C	Rooseveltstraat 15 Rijen	121519,33	400169,77	7,50	39,43	36,51	29,11	39,76	
SK_428_A	Rooseveltstraat 15 Rijen	121516,69	400170,99	1,50	31,58	28,64	21,22	31,89	
SK_428_B	Rooseveltstraat 15 Rijen	121516,69	400170,99	4,50	36,12	33,22	25,82	36,46	
SK_428_C	Rooseveltstraat 15 Rijen	121516,69	400170,99	7,50	39,48	36,58	29,17	39,82	
SK_429_A	Rooseveltstraat 15 Rijen	121516,54	400173,84	1,50	38,71	35,83	28,46	39,07	
SK_429_B	Rooseveltstraat 15 Rijen	121516,54	400173,84	4,50	32,46	29,53	22,13	32,78	
SK_429_C	Rooseveltstraat 15 Rijen	121516,54	400173,84	7,50	34,59	31,68	24,27	34,92	
SK_43_B	Oranjeplein 28, 5121 BD Rijen	121516,12	400022,28	4,50	63,37	60,50	53,02	63,70	
SK_43_C	Oranjeplein 28, 5121 BD Rijen	121516,12	400022,28	7,50	63,09	60,21	52,73	63,42	
SK_430_A	de Quaystraat 5 Rijen	121528,55	400218,94	1,50	39,88	37,01	29,63	40,24	
SK_430_B	de Quaystraat 5 Rijen	121528,55	400218,94	4,50	40,47	37,60	30,23	40,83	
SK_430_C	de Quaystraat 5 Rijen	121528,55	400218,94	7,50	41,17	38,31	30,93	41,54	
SK_431_A	de Quaystraat 5 Rijen	121520,65	400215,61	1,50	32,43	29,48	22,05	32,73	
SK_431_B	de Quaystraat 5 Rijen	121520,65	400215,61	4,50	31,44	28,50	21,08	31,75	
SK_431_C	de Quaystraat 5 Rijen	121520,65	400215,61	7,50	33,12	30,19	22,75	33,43	
SK_432_A	de Quaystraat 9 Rijen	121520,82	400237,30	1,50	39,06	36,19	28,81	39,42	
SK_432_B	de Quaystraat 9 Rijen	121520,82	400237,30	4,50	39,64	36,77	29,39	40,00	
SK_432_C	de Quaystraat 9 Rijen	121520,82	400237,30	7,50	40,82	37,95	30,57	41,18	
SK_433_A	de Quaystraat 9 Rijen	121518,16	400232,61	1,50	32,76	29,83	22,45	33,09	
SK_433_B	de Quaystraat 9 Rijen	121518,16	400232,61	4,50	34,48	31,56	24,17	34,81	
SK_433_C	de Quaystraat 9 Rijen	121518,16	400232,61	7,50	36,08	33,16	25,78	36,41	
SK_434_A	de Quaystraat 9 Rijen	121512,94	400233,99	1,50	35,06	32,16	24,77	35,40	
SK_434_B	de Quaystraat 9 Rijen	121512,94	400233,99	4,50	34,34	31,44	24,05	34,68	
SK_434_C	de Quaystraat 9 Rijen	121512,94	400233,99	7,50	35,09	32,19	24,80	35,43	
SK_435_A	de Quaystraat 1 Rijen	121533,38	400207,43	1,50	41,41	38,56	31,18	41,78	
SK_435_B	de Quaystraat 1 Rijen	121533,38	400207,43	4,50	41,67	38,80	31,43	42,03	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Antea Group

Bijlage 2 - Rekenresultaten

Toekomstige situatie Variant 1
Nassaulaan

Rapport: Resultatentabel
Model: 20201216 Toekomstige situatie Nassaulaan Variant 1
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groep: Nee
Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
SK_435_C	de Quaystraat 1 Rijen	121533,38	400207,43	7,50	42,70	39,83	32,45	43,06	
SK_436_A	de Quaystraat 1 Rijen	121530,70	400202,75	1,50	42,20	39,33	31,94	42,56	
SK_436_B	de Quaystraat 1 Rijen	121530,70	400202,75	4,50	42,47	39,60	32,21	42,83	
SK_436_C	de Quaystraat 1 Rijen	121530,70	400202,75	7,50	43,19	40,32	32,93	43,55	
SK_437_A	de Quaystraat 1 Rijen	121525,72	400203,53	1,50	35,12	32,20	24,73	35,43	
SK_437_B	de Quaystraat 1 Rijen	121525,72	400203,53	4,50	34,82	31,90	24,41	35,12	
SK_437_C	de Quaystraat 1 Rijen	121525,72	400203,53	7,50	36,07	33,15	25,68	36,38	
SK_438_A	de Quaystraat 11 Rijen	121518,39	400243,10	1,50	38,20	35,33	27,96	38,56	
SK_438_B	de Quaystraat 11 Rijen	121518,39	400243,10	4,50	38,79	35,91	28,54	39,15	
SK_438_C	de Quaystraat 11 Rijen	121518,39	400243,10	7,50	39,70	36,83	29,45	40,06	
SK_439_A	de Quaystraat 11 Rijen	121510,50	400239,79	1,50	31,62	28,67	21,26	31,93	
SK_439_B	de Quaystraat 11 Rijen	121510,50	400239,79	4,50	30,96	28,02	20,61	31,28	
SK_439_C	de Quaystraat 11 Rijen	121510,50	400239,79	7,50	32,82	29,91	22,49	33,15	
SK_44_B	Oranjeplein 28, 5121 BD Rijen	121520,94	400010,13	4,50	40,25	37,29	29,53	40,46	
SK_44_C	Oranjeplein 28, 5121 BD Rijen	121520,94	400010,13	7,50	41,95	38,98	31,23	42,16	
SK_440_A	de Quaystraat 7 Rijen	121526,11	400224,73	1,50	39,43	36,56	29,19	39,79	
SK_440_B	de Quaystraat 7 Rijen	121526,11	400224,73	4,50	39,81	36,95	29,57	40,18	
SK_440_C	de Quaystraat 7 Rijen	121526,11	400224,73	7,50	40,53	37,66	30,28	40,89	
SK_441_A	de Quaystraat 7 Rijen	121518,21	400221,41	1,50	32,53	29,57	22,15	32,83	
SK_441_B	de Quaystraat 7 Rijen	121518,21	400221,41	4,50	31,37	28,43	21,00	31,68	
SK_441_C	de Quaystraat 7 Rijen	121518,21	400221,41	7,50	32,80	29,86	22,43	33,11	
SK_442_A	de Quaystraat 7 Rijen	121520,89	400226,09	1,50	30,32	27,37	19,99	30,64	
SK_442_B	de Quaystraat 7 Rijen	121520,89	400226,09	4,50	32,21	29,26	21,88	32,53	
SK_442_C	de Quaystraat 7 Rijen	121520,89	400226,09	7,50	36,45	33,54	26,16	36,79	
SK_443_A	de Quaystraat 3 Rijen	121530,95	400213,22	1,50	40,59	37,73	30,35	40,96	
SK_443_B	de Quaystraat 3 Rijen	121530,95	400213,22	4,50	40,82	37,95	30,57	41,18	
SK_443_C	de Quaystraat 3 Rijen	121530,95	400213,22	7,50	41,82	38,95	31,57	42,18	
SK_444_A	de Quaystraat 3 Rijen	121523,04	400209,90	1,50	32,80	29,85	22,46	33,12	
SK_444_B	de Quaystraat 3 Rijen	121523,04	400209,90	4,50	31,81	28,85	21,43	32,11	
SK_444_C	de Quaystraat 3 Rijen	121523,04	400209,90	7,50	33,64	30,71	23,28	33,96	
SK_45_B	Oranjeplein 29, 5121 BD Rijen	121520,63	400023,93	4,50	63,34	60,47	53,02	63,68	
SK_45_C	Oranjeplein 29, 5121 BD Rijen	121520,63	400023,93	7,50	63,06	60,19	52,74	63,40	
SK_46_B	Oranjeplein 29, 5121 BD Rijen	121524,25	400011,71	4,50	33,72	30,75	23,39	34,03	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Antea Group

Bijlage 2 - Rekenresultaten

Toekomstige situatie Variant 1
Nassaulaan

Rapport: Resultatentabel
Model: 20201216 Toekomstige situatie Nassaulaan Variant 1
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groep: Nee
Groepsreductie: Nee

Naam										
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden		
SK_46_C	Oranjeplein 29, 5121 BD Rijen	121524,25	400011,71	7,50	35,72	32,75	25,38	36,03		
SK_47_B	Oranjeplein 30, 5121 BD Rijen	121525,49	400025,72	4,50	63,21	60,35	52,91	63,56		
SK_47_C	Oranjeplein 30, 5121 BD Rijen	121525,49	400025,72	7,50	62,94	60,08	52,64	63,29		
SK_48_B	Oranjeplein 30, 5121 BD Rijen	121529,11	400013,44	4,50	33,96	30,99	23,64	34,28		
SK_48_C	Oranjeplein 30, 5121 BD Rijen	121529,11	400013,44	7,50	36,17	33,20	25,84	36,48		
SK_49_B	Oranjeplein 31, 5121 BD Rijen	121530,11	400027,41	4,50	63,07	60,21	52,79	63,43		
SK_49_C	Oranjeplein 31, 5121 BD Rijen	121530,11	400027,41	7,50	62,83	59,97	52,54	63,18		
SK_5_A	Oosterhoutseweg 8, 5121 RE Rijen	121510,81	399969,37	1,50	46,75	43,82	36,24	47,02		
SK_5_B	Oosterhoutseweg 8, 5121 RE Rijen	121510,81	399969,37	4,50	48,26	45,32	37,72	48,52		
SK_5_C	Oosterhoutseweg 8, 5121 RE Rijen	121510,81	399969,37	7,50	49,07	46,13	38,54	49,33		
SK_50_B	Oranjeplein 31, 5121 BD Rijen	121534,82	400015,25	4,50	33,58	30,63	23,26	33,90		
SK_50_C	Oranjeplein 31, 5121 BD Rijen	121534,82	400015,25	7,50	36,00	33,04	25,67	36,32		
SK_51_B	Oranjeplein 32, 5121 BD Rijen	121535,72	400029,46	4,50	63,03	60,17	52,75	63,39		
SK_51_C	Oranjeplein 32, 5121 BD Rijen	121535,72	400029,46	7,50	62,81	59,94	52,52	63,16		
SK_513_A	Nassaulaan 70 Rijen	121560,09	400093,74	1,50	38,38	35,48	28,07	38,72		
SK_513_B	Nassaulaan 70 Rijen	121560,09	400093,74	4,50	37,37	34,46	27,05	37,70		
SK_513_C	Nassaulaan 70 Rijen	121560,09	400093,74	7,50	40,52	37,63	30,21	40,86		
SK_514_A	Nassaulaan 70 Rijen	121565,07	400095,73	1,50	35,87	32,93	25,54	36,19		
SK_514_B	Nassaulaan 70 Rijen	121565,07	400095,73	4,50	44,76	41,90	34,53	45,13		
SK_514_C	Nassaulaan 70 Rijen	121565,07	400095,73	7,50	47,78	44,92	37,54	48,15		
SK_515_A	Nassaulaan 70 Rijen	121569,52	400089,75	1,50	56,19	53,33	45,93	56,55		
SK_515_B	Nassaulaan 70 Rijen	121569,52	400089,75	4,50	57,14	54,28	46,88	57,50		
SK_515_C	Nassaulaan 70 Rijen	121569,52	400089,75	7,50	57,47	54,61	47,22	57,83		
SK_516_A	Nassaulaan 70 Rijen	121566,69	400085,95	1,50	59,44	56,59	49,18	59,80		
SK_516_B	Nassaulaan 70 Rijen	121566,69	400085,95	4,50	60,67	57,81	50,41	61,03		
SK_516_C	Nassaulaan 70 Rijen	121566,69	400085,95	7,50	60,83	57,97	50,57	61,19		
SK_517_A	Nassaulaan 70 Rijen	121562,19	400086,71	1,50	57,24	54,38	46,98	57,60		
SK_517_B	Nassaulaan 70 Rijen	121562,19	400086,71	4,50	58,61	55,76	48,35	58,97		
SK_517_C	Nassaulaan 70 Rijen	121562,19	400086,71	7,50	58,77	55,91	48,51	59,13		
SK_518_A	Eisenhowerstraat 5 Rijen	121558,86	400114,76	1,50	40,76	37,86	30,47	41,10		
SK_518_B	Eisenhowerstraat 5 Rijen	121558,86	400114,76	4,50	48,62	45,77	38,37	48,99		
SK_518_C	Eisenhowerstraat 5 Rijen	121558,86	400114,76	7,50	51,04	48,17	40,78	51,40		
SK_519_A	Eisenhowerstraat 5 Rijen	121553,64	400117,49	1,50	43,47	40,59	33,20	43,82		

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Antea Group
Bijlage 2 - Rekenresultaten

Toekomstige situatie Variant 1
Nassaulaan

Rapport: Resultatentabel
Model: 20201216 Toekomstige situatie Nassaulaan Variant 1
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groep: Nee
Groepsreductie: Nee

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
SK_519_B	Eisenhowerstraat 5 Rijen	121553,64	400117,49	4,50	47,04	44,17	36,77	47,40
SK_519_C	Eisenhowerstraat 5 Rijen	121553,64	400117,49	7,50	49,13	46,26	38,87	49,49
SK_52_B	Oranjeplein 32, 5121 BD Rijen	121539,34	400016,95	4,50	33,34	30,37	22,98	33,65
SK_52_C	Oranjeplein 32, 5121 BD Rijen	121539,34	400016,95	7,50	35,99	33,02	25,63	36,30
SK_520_A	Eisenhowerstraat 5 Rijen	121561,43	400125,88	1,50	39,61	36,74	29,37	39,97
SK_520_B	Eisenhowerstraat 5 Rijen	121561,43	400125,88	4,50	40,96	38,08	30,71	41,32
SK_520_C	Eisenhowerstraat 5 Rijen	121561,43	400125,88	7,50	42,64	39,76	32,39	43,00
SK_521_A	Eisenhowerstraat 5 Rijen	121564,91	400123,82	1,50	49,04	46,18	38,80	49,41
SK_521_B	Eisenhowerstraat 5 Rijen	121564,91	400123,82	4,50	50,31	47,46	40,08	50,68
SK_521_C	Eisenhowerstraat 5 Rijen	121564,91	400123,82	7,50	51,31	48,45	41,07	51,68
SK_522_A	Eisenhowerstraat 3 Rijen	121569,22	400117,98	1,50	49,87	47,01	39,64	50,24
SK_522_B	Eisenhowerstraat 3 Rijen	121569,22	400117,98	4,50	51,31	48,45	41,08	51,68
SK_522_C	Eisenhowerstraat 3 Rijen	121569,22	400117,98	7,50	52,14	49,28	41,91	52,51
SK_523_A	Eisenhowerstraat 3 Rijen	121566,79	400111,64	1,50	42,00	39,11	31,72	42,35
SK_523_B	Eisenhowerstraat 3 Rijen	121566,79	400111,64	4,50	52,24	49,39	42,01	52,61
SK_523_C	Eisenhowerstraat 3 Rijen	121566,79	400111,64	7,50	53,88	51,01	43,63	54,24
SK_525_A	Eisenhowerstraat 3 Rijen	121562,37	400110,65	1,50	37,75	34,82	27,44	38,08
SK_525_B	Eisenhowerstraat 3 Rijen	121562,37	400110,65	4,50	48,85	45,99	38,59	49,21
SK_525_C	Eisenhowerstraat 3 Rijen	121562,37	400110,65	7,50	51,32	48,45	41,06	51,68
SK_526_A	Eisenhowerstraat 3 Rijen	121561,84	400114,73	1,50	35,89	32,97	25,58	36,22
SK_526_B	Eisenhowerstraat 3 Rijen	121561,84	400114,73	4,50	42,80	39,92	32,52	43,15
SK_526_C	Eisenhowerstraat 3 Rijen	121561,84	400114,73	7,50	45,23	42,33	34,94	45,57
SK_53_B	Oranjeplein 33, 5121 BD Rijen	121539,19	400030,73	4,50	63,01	60,15	52,73	63,37
SK_53_C	Oranjeplein 33, 5121 BD Rijen	121539,19	400030,73	7,50	62,78	59,92	52,51	63,14
SK_54_B	Oranjeplein 33, 5121 BD Rijen	121544,02	400018,70	4,50	33,82	30,86	23,49	34,14
SK_54_C	Oranjeplein 33, 5121 BD Rijen	121544,02	400018,70	7,50	36,72	33,76	26,39	37,04
SK_55_A	Oranjeplein 34, 5121 BD Rijen	121545,70	400033,11	1,50	62,70	59,85	52,45	63,07
SK_55_B	Oranjeplein 34, 5121 BD Rijen	121545,70	400033,11	4,50	63,09	60,23	52,82	63,45
SK_55_C	Oranjeplein 34, 5121 BD Rijen	121545,70	400033,11	7,50	62,87	60,01	52,60	63,23
SK_56_A	Oranjeplein 34, 5121 BD Rijen	121550,49	400020,38	1,50	45,23	42,36	34,96	45,59
SK_56_B	Oranjeplein 34, 5121 BD Rijen	121550,49	400020,38	4,50	46,87	44,01	36,61	47,23
SK_56_C	Oranjeplein 34, 5121 BD Rijen	121550,49	400020,38	7,50	47,67	44,80	37,41	48,03
SK_569_B	Oranjeplein 43, 5121 BD Rijen	121577,83	400024,49	4,50	38,38	35,49	28,09	38,73

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Antea Group
Bijlage 2 - Rekenresultaten

Toekomstige situatie Variant 1
Nassaulaan

Rapport: Resultatentabel
Model: 20201216 Toekomstige situatie Nassaulaan Variant 1
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groep: Nee
Groepsreductie: Nee

Naam												
Toetspunt	Omschrijving				X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
SK_569_C	Oranjeplein 43, 5121 BD Rijen				121577,83	400024,49	7,50	38,43	35,53	28,13	38,77	
SK_57_B	Oranjeplein 16, 5121 BD Rijen				121552,31	399995,79	4,50	44,55	41,65	34,20	44,88	
SK_57_C	Oranjeplein 16, 5121 BD Rijen				121552,31	399995,79	7,50	45,54	42,63	35,19	45,86	
SK_570_A	Oranjeplein 35, 5121 BD Rijen				121580,49	400036,91	1,50	59,79	56,94	49,55	60,16	
SK_571_B	Oranjeplein 44, 5121 BD Rijen				121580,94	400036,98	4,50	60,73	57,87	50,48	61,09	
SK_571_C	Oranjeplein 44, 5121 BD Rijen				121580,94	400036,98	7,50	60,78	57,93	50,54	61,15	
SK_572_A	Oranjeplein 36, 5121 BD Rijen				121586,05	400037,73	1,50	59,40	56,56	49,16	59,77	
SK_573_B	Oranjeplein 45, 5121 BD Rijen				121587,89	400024,93	4,50	31,59	28,65	21,24	31,91	
SK_573_C	Oranjeplein 45, 5121 BD Rijen				121587,89	400024,93	7,50	34,89	31,95	24,52	35,20	
SK_574_A	Oranjeplein 37, 5121 BD Rijen				121592,66	400025,69	1,50	33,96	31,07	23,67	34,31	
SK_575_B	Oranjeplein 46, 5121 BD Rijen				121592,20	400025,74	4,50	31,20	28,26	20,85	31,52	
SK_575_C	Oranjeplein 46, 5121 BD Rijen				121592,20	400025,74	7,50	34,48	31,53	24,11	34,79	
SK_576_A	Oranjeplein 38, 5121 BD Rijen				121597,44	400026,23	1,50	35,93	33,06	25,66	36,29	
SK_577_B	Oranjeplein 47, 5121 BD Rijen				121597,74	400026,28	4,50	34,94	32,04	24,65	35,28	
SK_577_C	Oranjeplein 47, 5121 BD Rijen				121597,74	400026,28	7,50	37,04	34,12	26,72	37,37	
SK_578_A	Oranjeplein 39, 5121 BD Rijen				121602,31	400027,19	1,50	37,30	34,42	27,03	37,65	
SK_579_B	Oranjeplein 48, 5121 BD Rijen				121602,60	400027,16	4,50	37,57	34,68	27,29	37,92	
SK_579_C	Oranjeplein 48, 5121 BD Rijen				121602,60	400027,16	7,50	39,09	36,19	28,79	39,43	
SK_58_B	Oranjeplein 15, 5121 BD Rijen				121553,22	399991,42	4,50	44,69	41,78	34,31	45,00	
SK_58_C	Oranjeplein 15, 5121 BD Rijen				121553,22	399991,42	7,50	45,92	43,00	35,55	46,23	
SK_580_A	Oranjeplein 40, 5121 BD Rijen				121608,17	400027,82	1,50	39,48	36,61	29,21	39,84	
SK_581_B	Oranjeplein 49, 5121 BD Rijen				121607,55	400027,88	4,50	38,19	35,31	27,92	38,54	
SK_581_C	Oranjeplein 49, 5121 BD Rijen				121607,55	400027,88	7,50	39,66	36,77	29,37	40,01	
SK_582_A	Oranjeplein 41, 5121 BD Rijen				121612,15	400028,65	1,50	38,01	35,14	27,75	38,37	
SK_583_B	Oranjeplein 50, 5121 BD Rijen				121612,55	400028,61	4,50	37,60	34,71	27,32	37,95	
SK_583_C	Oranjeplein 50, 5121 BD Rijen				121612,55	400028,61	7,50	39,29	36,38	28,99	39,63	
SK_584_A	Oranjeplein 42, 5121 BD Rijen				121617,21	400029,36	1,50	40,61	37,74	30,36	40,97	
SK_585_B	Oranjeplein 51, 5121 BD Rijen				121617,06	400029,38	4,50	41,51	38,63	31,26	41,87	
SK_585_C	Oranjeplein 51, 5121 BD Rijen				121617,06	400029,38	7,50	42,84	39,96	32,59	43,20	
SK_586_B	Oranjeplein 17, 5121 BD Rijen				121562,58	400005,36	4,50	52,22	49,37	41,97	52,59	
SK_586_C	Oranjeplein 17, 5121 BD Rijen				121562,58	400005,36	7,50	52,43	49,57	42,18	52,79	
SK_587_B	Oranjeplein 9, 5121 BD Rijen				121570,63	399966,88	4,50	44,59	41,72	34,33	44,95	
SK_587_C	Oranjeplein 9, 5121 BD Rijen				121570,63	399966,88	7,50	45,73	42,86	35,47	46,09	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Antea Group

Bijlage 2 - Rekenresultaten

Toekomstige situatie Variant 1
Nassaulaan

Rapport: Resultatentabel
Model: 20201216 Toekomstige situatie Nassaulaan Variant 1
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groep: Nee
Groepsreductie: Nee

Naam						X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Toetspunt	Omschrijving											
SK_588_B	Oranjeplein 16,	5121	BD	Rijen		121563,88	399999,15	4,50	50,82	47,96	40,57	51,18
SK_588_C	Oranjeplein 16,	5121	BD	Rijen		121563,88	399999,15	7,50	51,26	48,40	41,00	51,62
SK_589_B	Oranjeplein 15,	5121	BD	Rijen		121564,80	399994,77	4,50	49,77	46,91	39,52	50,13
SK_589_C	Oranjeplein 15,	5121	BD	Rijen		121564,80	399994,77	7,50	50,26	47,40	40,00	50,62
SK_59_B	Oranjeplein 14,	5121	BD	Rijen		121554,19	399986,76	4,50	44,24	41,31	33,79	44,53
SK_59_C	Oranjeplein 14,	5121	BD	Rijen		121554,19	399986,76	7,50	45,67	42,75	35,23	45,96
SK_590_B	Oranjeplein 14,	5121	BD	Rijen		121565,75	399990,22	4,50	48,76	45,90	38,51	49,12
SK_590_C	Oranjeplein 14,	5121	BD	Rijen		121565,75	399990,22	7,50	49,55	46,68	39,29	49,91
SK_591_B	Oranjeplein 13,	5121	BD	Rijen		121566,86	399984,91	4,50	47,53	44,67	37,28	47,89
SK_591_C	Oranjeplein 13,	5121	BD	Rijen		121566,86	399984,91	7,50	48,38	45,52	38,13	48,74
SK_592_B	Oranjeplein 12,	5121	BD	Rijen		121567,90	399979,94	4,50	46,77	43,91	36,52	47,13
SK_592_C	Oranjeplein 12,	5121	BD	Rijen		121567,90	399979,94	7,50	47,73	44,87	37,48	48,09
SK_593_B	Oranjeplein 11,	5121	BD	Rijen		121568,98	399974,78	4,50	45,88	43,02	35,62	46,24
SK_593_C	Oranjeplein 11,	5121	BD	Rijen		121568,98	399974,78	7,50	47,04	44,18	36,78	47,40
SK_594_B	Oranjeplein 10,	5121	BD	Rijen		121570,02	399969,80	4,50	46,08	43,22	35,83	46,44
SK_594_C	Oranjeplein 10,	5121	BD	Rijen		121570,02	399969,80	7,50	47,21	44,34	36,95	47,57
SK_595_A	Oranjeplein 4,	5121	BD	Rijen		121564,70	399995,25	1,50	48,18	45,33	37,93	48,55
SK_596_A	Oranjeplein 3,	5121	BD	Rijen		121566,78	399985,29	1,50	46,37	43,51	36,11	46,73
SK_597_A	Oranjeplein 2,	5121	BD	Rijen		121568,86	399975,33	1,50	44,69	41,83	34,43	45,05
SK_598_A	Oranjeplein 1,	5121	BD	Rijen		121570,85	399965,82	1,50	44,08	41,21	33,82	44,44
SK_6_A	Oosterhoutseweg 8,	5121	RE	Rijen		121515,22	399966,82	1,50	25,62	22,68	15,32	25,95
SK_6_B	Oosterhoutseweg 8,	5121	RE	Rijen		121515,22	399966,82	4,50	26,04	23,10	15,74	26,37
SK_6_C	Oosterhoutseweg 8,	5121	RE	Rijen		121515,22	399966,82	7,50	26,47	23,54	16,18	26,81
SK_60_B	Oranjeplein 13,	5121	BD	Rijen		121555,26	399981,63	4,50	42,27	39,32	31,80	42,55
SK_60_C	Oranjeplein 13,	5121	BD	Rijen		121555,26	399981,63	7,50	43,93	40,99	33,47	44,21
SK_61_B	Oranjeplein 12,	5121	BD	Rijen		121556,34	399976,49	4,50	41,45	38,49	30,88	41,70
SK_61_C	Oranjeplein 12,	5121	BD	Rijen		121556,34	399976,49	7,50	43,30	40,35	32,77	43,56
SK_62_B	Oranjeplein 11,	5121	BD	Rijen		121557,37	399971,53	4,50	41,68	38,73	31,07	41,92
SK_62_C	Oranjeplein 11,	5121	BD	Rijen		121557,37	399971,53	7,50	43,11	40,16	32,51	43,35
SK_63_B	Oranjeplein 10,	5121	BD	Rijen		121558,30	399967,06	4,50	41,07	38,11	30,32	41,27
SK_63_C	Oranjeplein 10,	5121	BD	Rijen		121558,30	399967,06	7,50	42,56	39,60	31,84	42,77
SK_64_A	Oranjeplein 4,	5121	BD	Rijen		121553,12	399991,89	1,50	44,24	41,35	33,87	44,56
SK_65_A	Oranjeplein 3,	5121	BD	Rijen		121555,19	399981,98	1,50	41,01	38,07	30,48	41,27

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Antea Group

Bijlage 2 - Rekenresultaten

Toekomstige situatie Variant 1
Nassaulaan

Rapport: Resultatentabel
Model: 20201216 Toekomstige situatie Nassaulaan Variant 1
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groep: Nee
Groepsreductie: Nee

Naam										
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden		
SK_66_A	Oranjeplein 2, 5121 BD Rijen	121557,27	399972,00	1,50	40,20	37,26	29,57	40,44		
SK_67_A	Oranjeplein 1, 5121 BD Rijen	121559,20	399962,76	1,50	40,62	37,68	29,98	40,85		
SK_68_A	Oranjeplein 35, 5121 BD Rijen	121581,98	400024,29	1,50	40,95	38,07	30,70	41,31		
SK_69_A	Oranjeplein 36, 5121 BD Rijen	121587,22	400025,00	1,50	30,19	27,26	19,84	30,51		
SK_7_B	Oranjeplein 17, 5121 BD Rijen	121551,02	400001,97	4,50	44,53	41,62	34,14	44,84		
SK_7_C	Oranjeplein 17, 5121 BD Rijen	121551,02	400001,97	7,50	45,13	42,22	34,74	45,44		
SK_70_A	Oranjeplein 37, 5121 BD Rijen	121591,35	400038,52	1,50	59,06	56,21	48,82	59,43		
SK_71_A	Oranjeplein 38, 5121 BD Rijen	121595,94	400039,19	1,50	58,78	55,93	48,54	59,15		
SK_72_A	Oranjeplein 39, 5121 BD Rijen	121600,73	400039,90	1,50	58,53	55,68	48,30	58,90		
SK_73_A	Oranjeplein 40, 5121 BD Rijen	121606,01	400040,68	1,50	58,13	55,28	47,90	58,50		
SK_74_A	Oranjeplein 41, 5121 BD Rijen	121611,33	400041,47	1,50	57,78	54,93	47,54	58,15		
SK_75_A	Oranjeplein 42, 5121 BD Rijen	121615,97	400042,15	1,50	57,36	54,50	47,12	57,73		
SK_76_B	Oranjeplein 43, 5121 BD Rijen	121576,40	400036,31	4,50	61,02	58,16	50,77	61,38		
SK_76_C	Oranjeplein 43, 5121 BD Rijen	121576,40	400036,31	7,50	61,01	58,15	50,76	61,37		
SK_77_B	Oranjeplein 44, 5121 BD Rijen	121582,81	400024,21	4,50	42,88	40,00	32,63	43,24		
SK_77_C	Oranjeplein 44, 5121 BD Rijen	121582,81	400024,21	7,50	43,75	40,88	33,50	44,11		
SK_78_B	Oranjeplein 45, 5121 BD Rijen	121586,61	400037,82	4,50	60,47	57,61	50,22	60,83		
SK_78_C	Oranjeplein 45, 5121 BD Rijen	121586,61	400037,82	7,50	60,55	57,69	50,30	60,91		
SK_79_B	Oranjeplein 46, 5121 BD Rijen	121590,92	400038,45	4,50	60,27	57,41	50,02	60,63		
SK_79_C	Oranjeplein 46, 5121 BD Rijen	121590,92	400038,45	7,50	60,38	57,52	50,13	60,74		
SK_8_B	Oranjeplein 9, 5121 BD Rijen	121559,02	399963,64	4,50	40,74	37,78	30,07	40,96		
SK_8_C	Oranjeplein 9, 5121 BD Rijen	121559,02	399963,64	7,50	42,16	39,21	31,50	42,39		
SK_80_B	Oranjeplein 47, 5121 BD Rijen	121596,24	400039,24	4,50	60,00	57,15	49,76	60,37		
SK_80_C	Oranjeplein 47, 5121 BD Rijen	121596,24	400039,24	7,50	60,15	57,29	49,91	60,52		
SK_81_B	Oranjeplein 48, 5121 BD Rijen	121601,23	400039,97	4,50	59,82	56,97	49,59	60,19		
SK_81_C	Oranjeplein 48, 5121 BD Rijen	121601,23	400039,97	7,50	59,99	57,14	49,75	60,36		
SK_82_B	Oranjeplein 49, 5121 BD Rijen	121605,45	400040,60	4,50	59,61	56,75	49,37	59,98		
SK_82_C	Oranjeplein 49, 5121 BD Rijen	121605,45	400040,60	7,50	59,78	56,92	49,54	60,15		
SK_83_B	Oranjeplein 50, 5121 BD Rijen	121611,95	400041,56	4,50	59,15	56,29	48,91	59,52		
SK_83_C	Oranjeplein 50, 5121 BD Rijen	121611,95	400041,56	7,50	59,31	56,45	49,07	59,68		
SK_84_B	Oranjeplein 51, 5121 BD Rijen	121615,89	400042,14	4,50	58,79	55,93	48,55	59,16		
SK_84_C	Oranjeplein 51, 5121 BD Rijen	121615,89	400042,14	7,50	58,93	56,08	48,70	59,30		
SK_85_B	Pastoor Gillisstraat 196, 5121 CD Rijen	121592,79	399973,79	4,50	44,46	41,58	34,19	44,81		

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Antea Group
Bijlage 2 - Rekenresultaten

Toekomstige situatie Variant 1
Nassaulaan

Rapport: Resultatentabel
Model: 20201216 Toekomstige situatie Nassaulaan Variant 1
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groep: Nee
Groepsreductie: Nee

Naam												
Toetspunt	Omschrijving				X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
SK_85_C	Pastoor Gillisstraat	196,	5121	CD Rijen	121592,79	399973,79	7,50	45,75	42,88	35,49	46,11	
SK_86_B	Pastoor Gillisstraat	194,	5121	CD Rijen	121597,48	399974,47	4,50	43,72	40,85	33,45	44,08	
SK_86_C	Pastoor Gillisstraat	194,	5121	CD Rijen	121597,48	399974,47	7,50	45,08	42,21	34,81	45,44	
SK_87_B	Pastoor Gillisstraat	192,	5121	CD Rijen	121601,86	399975,11	4,50	43,00	40,12	32,73	43,35	
SK_87_C	Pastoor Gillisstraat	192,	5121	CD Rijen	121601,86	399975,11	7,50	44,39	41,51	34,11	44,74	
SK_88_B	Pastoor Gillisstraat	190,	5121	CD Rijen	121606,63	399975,81	4,50	42,97	40,10	32,70	43,33	
SK_88_C	Pastoor Gillisstraat	190,	5121	CD Rijen	121606,63	399975,81	7,50	44,38	41,50	34,11	44,73	
SK_89_B	Pastoor Gillisstraat	188,	5121	CD Rijen	121611,94	399976,59	4,50	41,13	38,25	30,85	41,48	
SK_89_C	Pastoor Gillisstraat	188,	5121	CD Rijen	121611,94	399976,59	7,50	42,77	39,89	32,49	43,12	
SK_9_A	Pastoor Gillisstraat	151,	5121	CD Rijen	121526,68	399931,21	1,50	41,61	38,66	31,12	41,88	
SK_9_B	Pastoor Gillisstraat	151,	5121	CD Rijen	121526,68	399931,21	4,50	42,76	39,80	32,26	43,03	
SK_9_C	Pastoor Gillisstraat	151,	5121	CD Rijen	121526,68	399931,21	7,50	43,76	40,80	33,25	44,03	
SK_90_B	Pastoor Gillisstraat	186,	5121	CD Rijen	121616,21	399977,21	4,50	42,03	39,15	31,75	42,38	
SK_90_C	Pastoor Gillisstraat	186,	5121	CD Rijen	121616,21	399977,21	7,50	43,53	40,65	33,25	43,88	
SK_91_B	Pastoor Gillisstraat	184,	5121	CD Rijen	121621,15	399977,94	4,50	43,10	40,23	32,85	43,46	
SK_91_C	Pastoor Gillisstraat	184,	5121	CD Rijen	121621,15	399977,94	7,50	44,37	41,49	34,11	44,73	
SK_92_B	Pastoor Gillisstraat	182,	5121	CD Rijen	121625,51	399978,58	4,50	42,66	39,78	32,40	43,02	
SK_92_C	Pastoor Gillisstraat	182,	5121	CD Rijen	121625,51	399978,58	7,50	44,02	41,14	33,75	44,37	
SK_93_B	Pastoor Gillisstraat	180,	5121	CD Rijen	121631,24	399979,41	4,50	42,71	39,83	32,45	43,07	
SK_93_C	Pastoor Gillisstraat	180,	5121	CD Rijen	121631,24	399979,41	7,50	44,32	41,44	34,06	44,68	
SK_94_A	Pastoor Gillisstraat	172,	5121	CD Rijen	121596,58	399974,34	1,50	42,52	39,65	32,26	42,88	
SK_95_A	Pastoor Gillisstraat	170,	5121	CD Rijen	121605,98	399975,72	1,50	41,65	38,78	31,38	42,01	
SK_96_A	Pastoor Gillisstraat	168,	5121	CD Rijen	121615,79	399977,15	1,50	39,39	36,51	29,11	39,74	
SK_97_A	Pastoor Gillisstraat	166,	5121	CD Rijen	121626,06	399978,66	1,50	41,78	38,91	31,53	42,14	
SK_98_A	Pastoor Gillisstraat	147 F,	5121	CD Rijen	121578,44	399941,14	1,50	43,46	40,58	33,10	43,79	
SK_98_B	Pastoor Gillisstraat	147 F,	5121	CD Rijen	121578,44	399941,14	4,50	44,18	41,29	33,79	44,50	
SK_98_C	Pastoor Gillisstraat	147 F,	5121	CD Rijen	121578,44	399941,14	7,50	45,05	42,16	34,66	45,37	
SK_99_A	Pastoor Gillisstraat	147 E,	5121	CD Rijen	121587,66	399936,51	1,50	42,47	39,60	32,14	42,81	
SK_99_B	Pastoor Gillisstraat	147 E,	5121	CD Rijen	121587,66	399936,51	4,50	43,20	40,32	32,85	43,53	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Antea Group

Bijlage 2 - Rekenresultaten

Toekomstige situatie Variant 1 + bronmaatregel
N631

Rapport: Resultatentabel
Model: 20201217 Toekomstige situatie N631 MAATREGEL
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groep: Nee
Groepsreductie: Nee

Naam											
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden			
SK_0_A	Oosterhoutseweg 59, 5121 RE Rijen	121368,57	400066,47	1,50	54,43	51,17	45,92	55,29			
SK_0_B	Oosterhoutseweg 59, 5121 RE Rijen	121368,57	400066,47	4,50	55,70	52,43	47,20	56,56			
SK_1_A	Oosterhoutseweg 59, 5121 RE Rijen	121365,79	400058,47	1,50	51,93	48,67	43,38	52,77			
SK_1_B	Oosterhoutseweg 59, 5121 RE Rijen	121365,79	400058,47	4,50	52,85	49,58	44,31	53,69			
SK_10_A	Pastoor Gillisstraat 151, 5121 CD Rijen	121529,72	399927,19	1,50	51,94	48,63	43,45	52,80			
SK_10_B	Pastoor Gillisstraat 151, 5121 CD Rijen	121529,72	399927,19	4,50	55,92	52,63	47,44	56,78			
SK_10_C	Pastoor Gillisstraat 151, 5121 CD Rijen	121529,72	399927,19	7,50	57,47	54,16	48,99	58,33			
SK_100_A	Pastoor Gillisstraat 147 D, 5121 CD Rijen	121593,95	399936,46	1,50	38,23	35,00	29,55	39,03			
SK_100_B	Pastoor Gillisstraat 147 D, 5121 CD Rijen	121593,95	399936,46	4,50	40,65	37,43	31,99	41,46			
SK_101_A	Pastoor Gillisstraat 147 C, 5121 CD Rijen	121599,71	399936,61	1,50	40,84	37,64	32,15	41,64			
SK_101_B	Pastoor Gillisstraat 147 C, 5121 CD Rijen	121599,71	399936,61	4,50	42,33	39,13	33,67	43,14			
SK_102_A	Pastoor Gillisstraat 147 B, 5121 CD Rijen	121605,58	399936,82	1,50	41,03	37,83	32,36	41,84			
SK_102_B	Pastoor Gillisstraat 147 B, 5121 CD Rijen	121605,58	399936,82	4,50	42,54	39,32	33,89	43,35			
SK_103_A	Pastoor Gillisstraat 147 A, 5121 CD Rijen	121615,26	399941,99	1,50	39,64	36,44	31,00	40,46			
SK_103_B	Pastoor Gillisstraat 147 A, 5121 CD Rijen	121615,26	399941,99	4,50	41,04	37,81	32,40	41,86			
SK_103_C	Pastoor Gillisstraat 147 A, 5121 CD Rijen	121615,26	399941,99	7,50	43,76	40,52	35,17	44,59			
SK_104_A	Pastoor Gillisstraat 147, 5121 CD Rijen	121622,12	399942,31	1,50	40,33	37,16	31,65	41,14			
SK_104_B	Pastoor Gillisstraat 147, 5121 CD Rijen	121622,12	399942,31	4,50	41,39	38,17	32,74	42,20			
SK_104_C	Pastoor Gillisstraat 147, 5121 CD Rijen	121622,12	399942,31	7,50	43,66	40,44	35,06	44,49			
SK_105_A	Pastoor Gillisstraat 149, 5121 CD Rijen	121547,75	399939,42	1,50	47,39	44,21	38,75	48,22			
SK_105_B	Pastoor Gillisstraat 149, 5121 CD Rijen	121547,75	399939,42	4,50	49,26	46,11	40,59	50,08			
SK_105_C	Pastoor Gillisstraat 149, 5121 CD Rijen	121547,75	399939,42	7,50	51,21	48,08	42,52	52,03			
SK_106_A	Pastoor Gillisstraat 151, 5121 CD Rijen	121536,37	399942,17	1,50	50,86	47,72	42,18	51,68			
SK_106_B	Pastoor Gillisstraat 151, 5121 CD Rijen	121536,37	399942,17	4,50	53,79	50,65	45,11	54,61			
SK_106_C	Pastoor Gillisstraat 151, 5121 CD Rijen	121536,37	399942,17	7,50	55,42	52,30	46,73	56,24			
SK_107_B	Pastoor Gillisstraat 196, 5121 CD Rijen	121594,45	399961,85	4,50	40,37	37,13	31,76	41,19			
SK_107_C	Pastoor Gillisstraat 196, 5121 CD Rijen	121594,45	399961,85	7,50	45,05	41,81	36,50	45,90			
SK_108_B	Pastoor Gillisstraat 194, 5121 CD Rijen	121598,42	399962,43	4,50	40,35	37,08	31,75	41,17			
SK_108_C	Pastoor Gillisstraat 194, 5121 CD Rijen	121598,42	399962,43	7,50	45,05	41,81	36,51	45,90			
SK_109_B	Pastoor Gillisstraat 192, 5121 CD Rijen	121603,68	399963,20	4,50	40,66	37,37	32,10	41,49			
SK_109_C	Pastoor Gillisstraat 192, 5121 CD Rijen	121603,68	399963,20	7,50	44,74	41,47	36,21	45,59			
SK_11_A	Pastoor Gillisstraat 149, 5121 CD Rijen	121544,36	399924,38	1,50	48,50	45,20	39,96	49,34			
SK_11_B	Pastoor Gillisstraat 149, 5121 CD Rijen	121544,36	399924,38	4,50	53,28	49,99	44,76	54,13			

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Antea Group
Bijlage 2 - Rekenresultaten

Toekomstige situatie Variant 1 + bronmaatregel
N631

Rapport: Resultatentabel
Model: 20201217 Toekomstige situatie N631 MAATREGEL
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groep: Nee
Groepsreductie: Nee

Naam												
Toetspunt	Omschrijving				X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
SK_11_C	Pastoor Gillisstraat 149, 5121 CD Rijen				121544,36	399924,38	7,50	55,18	51,88	46,69	56,04	
SK_110_B	Pastoor Gillisstraat 190, 5121 CD Rijen				121608,40	399963,88	4,50	40,22	36,89	31,70	41,06	
SK_110_C	Pastoor Gillisstraat 190, 5121 CD Rijen				121608,40	399963,88	7,50	44,19	40,91	35,68	45,04	
SK_111_B	Pastoor Gillisstraat 188, 5121 CD Rijen				121613,14	399964,57	4,50	41,54	38,21	33,02	42,38	
SK_111_C	Pastoor Gillisstraat 188, 5121 CD Rijen				121613,14	399964,57	7,50	44,26	40,96	35,75	45,11	
SK_112_B	Pastoor Gillisstraat 186, 5121 CD Rijen				121617,62	399965,23	4,50	41,17	37,79	32,70	42,02	
SK_112_C	Pastoor Gillisstraat 186, 5121 CD Rijen				121617,62	399965,23	7,50	43,41	40,06	34,94	44,27	
SK_113_B	Pastoor Gillisstraat 184, 5121 CD Rijen				121622,96	399966,00	4,50	42,57	39,24	34,09	43,43	
SK_113_C	Pastoor Gillisstraat 184, 5121 CD Rijen				121622,96	399966,00	7,50	44,13	40,80	35,66	44,99	
SK_114_B	Pastoor Gillisstraat 182, 5121 CD Rijen				121627,18	399966,62	4,50	43,72	40,41	35,23	44,58	
SK_114_C	Pastoor Gillisstraat 182, 5121 CD Rijen				121627,18	399966,62	7,50	45,28	41,98	36,79	46,14	
SK_115_B	Pastoor Gillisstraat 180, 5121 CD Rijen				121633,57	399967,55	4,50	43,84	40,55	35,35	44,70	
SK_115_C	Pastoor Gillisstraat 180, 5121 CD Rijen				121633,57	399967,55	7,50	45,49	42,20	37,01	46,35	
SK_116_A	Pastoor Gillisstraat 172, 5121 CD Rijen				121598,13	399962,39	1,50	36,37	33,07	27,77	37,19	
SK_117_A	Pastoor Gillisstraat 170, 5121 CD Rijen				121607,76	399963,79	1,50	37,17	33,80	28,64	38,00	
SK_118_A	Pastoor Gillisstraat 168, 5121 CD Rijen				121617,39	399965,19	1,50	38,85	35,45	30,39	39,70	
SK_119_A	Pastoor Gillisstraat 166, 5121 CD Rijen				121628,32	399966,78	1,50	42,66	39,38	34,17	43,52	
SK_12_A	Pastoor Gillisstraat 147 G, 5121 CD Rijen				121571,35	399929,56	1,50	46,06	42,77	37,59	46,93	
SK_12_B	Pastoor Gillisstraat 147 G, 5121 CD Rijen				121571,35	399929,56	4,50	47,80	44,50	39,33	48,67	
SK_12_C	Pastoor Gillisstraat 147 G, 5121 CD Rijen				121571,35	399929,56	7,50	49,14	45,83	40,67	50,00	
SK_120_A	Oosterhoutseweg 55 Rijen				121440,48	399986,62	1,50	58,18	54,93	49,53	58,99	
SK_120_B	Oosterhoutseweg 55 Rijen				121440,48	399986,62	4,50	58,84	55,60	50,18	59,65	
SK_121_A	Oosterhoutseweg 55 Rijen				121446,25	399984,03	1,50	61,55	58,40	52,88	62,37	
SK_121_B	Oosterhoutseweg 55 Rijen				121446,25	399984,03	4,50	62,44	59,28	53,76	63,25	
SK_122_A	Kennedylaan 14 Rijen				121508,48	400144,04	1,50	33,04	29,61	24,49	33,85	
SK_122_B	Kennedylaan 14 Rijen				121508,48	400144,04	4,50	35,18	31,78	26,61	35,99	
SK_122_C	Kennedylaan 14 Rijen				121508,48	400144,04	7,50	38,73	35,41	30,17	39,56	
SK_123_A	Kennedylaan 14 Rijen				121497,30	400141,14	1,50	46,87	43,55	38,38	47,72	
SK_123_B	Kennedylaan 14 Rijen				121497,30	400141,14	4,50	48,10	44,78	39,61	48,95	
SK_123_C	Kennedylaan 14 Rijen				121497,30	400141,14	7,50	50,04	46,74	41,55	50,90	
SK_124_A	Kennedylaan 14 Rijen				121508,61	400151,50	1,50	35,80	32,40	27,31	36,64	
SK_124_B	Kennedylaan 14 Rijen				121508,61	400151,50	4,50	36,88	33,47	28,39	37,72	
SK_124_C	Kennedylaan 14 Rijen				121508,61	400151,50	7,50	40,78	37,42	32,30	41,63	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Antea Group

Bijlage 2 - Rekenresultaten

Toekomstige situatie Variant 1 + bronmaatregel
N631

Rapport: Resultatentabel
Model: 20201217 Toekomstige situatie N631 MAATREGEL
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groep: Nee
Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
SK_125_A	Kennedylaan 14 Rijen	121509,64	400148,70	1,50	34,62	31,25	26,10	35,45	
SK_125_B	Kennedylaan 14 Rijen	121509,64	400148,70	4,50	36,12	32,74	27,60	36,95	
SK_125_C	Kennedylaan 14 Rijen	121509,64	400148,70	7,50	39,41	36,08	30,90	40,25	
SK_126_A	Kennedylaan 14 Rijen	121508,87	400146,59	1,50	33,47	30,08	24,91	34,28	
SK_126_B	Kennedylaan 14 Rijen	121508,87	400146,59	4,50	35,99	32,60	27,43	36,80	
SK_126_C	Kennedylaan 14 Rijen	121508,87	400146,59	7,50	41,57	38,21	33,03	42,40	
SK_127_A	Kennedylaan 16 Rijen	121497,02	400150,60	1,50	46,21	42,91	37,72	47,07	
SK_127_B	Kennedylaan 16 Rijen	121497,02	400150,60	4,50	47,65	44,33	39,16	48,50	
SK_127_C	Kennedylaan 16 Rijen	121497,02	400150,60	7,50	49,69	46,37	41,19	50,54	
SK_128_A	Kennedylaan 16 Rijen	121495,14	400151,62	1,50	44,10	40,77	35,61	44,95	
SK_128_B	Kennedylaan 16 Rijen	121495,14	400151,62	4,50	45,57	42,24	37,08	46,42	
SK_128_C	Kennedylaan 16 Rijen	121495,14	400151,62	7,50	47,79	44,48	39,28	48,64	
SK_129_A	Kennedylaan 16 Rijen	121492,22	400154,92	1,50	47,44	44,12	38,96	48,30	
SK_129_B	Kennedylaan 16 Rijen	121492,22	400154,92	4,50	48,75	45,43	40,27	49,61	
SK_129_C	Kennedylaan 16 Rijen	121492,22	400154,92	7,50	50,38	47,06	41,90	51,24	
SK_13_A	Pastoor Gillisstraat 147 G, 5121 CD Rijen	121565,64	399933,66	1,50	45,09	41,84	36,52	45,93	
SK_13_B	Pastoor Gillisstraat 147 G, 5121 CD Rijen	121565,64	399933,66	4,50	47,32	44,08	38,75	48,16	
SK_13_C	Pastoor Gillisstraat 147 G, 5121 CD Rijen	121565,64	399933,66	7,50	49,36	46,11	40,78	50,19	
SK_130_A	Kennedylaan 16 Rijen	121494,06	400159,95	1,50	44,51	41,19	36,04	45,37	
SK_130_B	Kennedylaan 16 Rijen	121494,06	400159,95	4,50	45,92	42,60	37,46	46,79	
SK_130_C	Kennedylaan 16 Rijen	121494,06	400159,95	7,50	47,43	44,10	38,97	48,29	
SK_131_A	Kennedylaan 16 Rijen	121498,10	400163,04	1,50	45,45	42,13	36,98	46,31	
SK_131_B	Kennedylaan 16 Rijen	121498,10	400163,04	4,50	46,54	43,21	38,07	47,40	
SK_131_C	Kennedylaan 16 Rijen	121498,10	400163,04	7,50	47,68	44,36	39,22	48,55	
SK_132_A	Kennedylaan 16 Rijen	121500,42	400161,43	1,50	39,35	35,98	30,88	40,20	
SK_132_B	Kennedylaan 16 Rijen	121500,42	400161,43	4,50	40,56	37,19	32,10	41,42	
SK_132_C	Kennedylaan 16 Rijen	121500,42	400161,43	7,50	42,76	39,41	34,28	43,61	
SK_133_A	Kennedylaan 16 Rijen	121502,11	400156,84	1,50	35,64	32,25	27,14	36,48	
SK_133_B	Kennedylaan 16 Rijen	121502,11	400156,84	4,50	37,27	33,87	28,77	38,10	
SK_133_C	Kennedylaan 16 Rijen	121502,11	400156,84	7,50	40,58	37,21	32,08	41,42	
SK_134_A	Kennedylaan 16 Rijen	121504,84	400155,41	1,50	37,43	34,10	28,97	38,29	
SK_134_B	Kennedylaan 16 Rijen	121504,84	400155,41	4,50	38,36	34,99	29,90	39,22	
SK_134_C	Kennedylaan 16 Rijen	121504,84	400155,41	7,50	43,14	39,78	34,69	44,00	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Antea Group

Bijlage 2 - Rekenresultaten

Toekomstige situatie Variant 1 + bronmaatregel
N631

Rapport: Resultatentabel
Model: 20201217 Toekomstige situatie N631 MAATREGEL
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groep: Nee
Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
SK_135_A	Kennedylaan 16 Rijen	121507,55	400154,51	1,50	37,76	34,44	29,27	38,61	
SK_135_B	Kennedylaan 16 Rijen	121507,55	400154,51	4,50	38,64	35,29	30,14	39,48	
SK_135_C	Kennedylaan 16 Rijen	121507,55	400154,51	7,50	41,85	38,52	33,36	42,70	
SK_136_A	Kennedylaan 40 Rijen	121456,66	400297,05	1,50	33,39	29,93	24,90	34,22	
SK_136_B	Kennedylaan 40 Rijen	121456,66	400297,05	4,50	34,33	30,90	25,84	35,16	
SK_136_C	Kennedylaan 40 Rijen	121456,66	400297,05	7,50	39,16	35,80	30,69	40,01	
SK_137_A	Kennedylaan 40 Rijen	121455,08	400293,98	1,50	33,37	29,93	24,89	34,20	
SK_137_B	Kennedylaan 40 Rijen	121455,08	400293,98	4,50	33,07	29,64	24,59	33,91	
SK_137_C	Kennedylaan 40 Rijen	121455,08	400293,98	7,50	36,11	32,73	27,61	36,95	
SK_138_A	Kennedylaan 40 Rijen	121446,61	400291,66	1,50	45,45	42,25	36,96	46,33	
SK_138_B	Kennedylaan 40 Rijen	121446,61	400291,66	4,50	46,54	43,34	38,05	47,42	
SK_138_C	Kennedylaan 40 Rijen	121446,61	400291,66	7,50	48,04	44,84	39,54	48,91	
SK_139_A	Kennedylaan 40 Rijen	121448,33	400296,24	1,50	41,84	38,63	33,35	42,72	
SK_139_B	Kennedylaan 40 Rijen	121448,33	400296,24	4,50	43,34	40,13	34,85	44,22	
SK_139_C	Kennedylaan 40 Rijen	121448,33	400296,24	7,50	45,44	42,23	36,95	46,32	
SK_14_A	Pastoor Gillisstraat 147 G, 5121 CD Rijen	121570,66	399941,34	1,50	44,31	41,10	35,69	45,14	
SK_14_B	Pastoor Gillisstraat 147 G, 5121 CD Rijen	121570,66	399941,34	4,50	47,01	43,82	38,39	47,84	
SK_14_C	Pastoor Gillisstraat 147 G, 5121 CD Rijen	121570,66	399941,34	7,50	48,92	45,74	40,30	49,75	
SK_140_A	Kennedylaan 40 Rijen	121449,98	400300,47	1,50	43,93	40,72	35,44	44,81	
SK_140_B	Kennedylaan 40 Rijen	121449,98	400300,47	4,50	45,15	41,94	36,66	46,03	
SK_140_C	Kennedylaan 40 Rijen	121449,98	400300,47	7,50	47,11	43,89	38,62	47,98	
SK_141_A	Kennedylaan 40 Rijen	121451,85	400305,02	1,50	40,15	36,93	31,66	41,02	
SK_141_B	Kennedylaan 40 Rijen	121451,85	400305,02	4,50	41,01	37,78	32,52	41,88	
SK_141_C	Kennedylaan 40 Rijen	121451,85	400305,02	7,50	43,02	39,80	34,54	43,90	
SK_142_A	Kennedylaan 40 Rijen	121457,50	400302,39	1,50	34,74	31,32	26,26	35,58	
SK_142_B	Kennedylaan 40 Rijen	121457,50	400302,39	4,50	34,96	31,57	26,47	35,80	
SK_142_C	Kennedylaan 40 Rijen	121457,50	400302,39	7,50	37,45	34,10	28,96	38,30	
SK_143_A	Kennedylaan 17 Rijen	121417,74	400263,47	1,50	49,15	45,97	40,66	50,03	
SK_143_B	Kennedylaan 17 Rijen	121417,74	400263,47	4,50	50,38	47,19	41,88	51,26	
SK_143_C	Kennedylaan 17 Rijen	121417,74	400263,47	7,50	51,34	48,15	42,85	52,22	
SK_143_D	Kennedylaan 17 Rijen	121417,74	400263,47	10,50	51,89	48,70	43,39	52,77	
SK_144_A	Kennedylaan 17 Rijen	121420,98	400262,49	1,50	40,72	37,50	32,24	41,60	
SK_144_B	Kennedylaan 17 Rijen	121420,98	400262,49	4,50	40,36	37,12	31,88	41,23	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Antea Group

Bijlage 2 - Rekenresultaten

Toekomstige situatie Variant 1 + bronmaatregel
N631

Rapport: Resultatentabel
Model: 20201217 Toekomstige situatie N631 MAATREGEL
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groep: Nee
Groepsreductie: Nee

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
SK_144_C	Kennedylaan 17 Rijen	121420,98	400262,49	7,50	41,41	38,17	32,93	42,28
SK_144_D	Kennedylaan 17 Rijen	121420,98	400262,49	10,50	42,68	39,44	34,20	43,55
SK_145_A	Kennedylaan 17 Rijen	121425,22	400254,81	1,50	40,73	37,48	32,25	41,60
SK_145_B	Kennedylaan 17 Rijen	121425,22	400254,81	4,50	40,83	37,56	32,35	41,70
SK_145_C	Kennedylaan 17 Rijen	121425,22	400254,81	7,50	42,00	38,73	33,52	42,87
SK_145_D	Kennedylaan 17 Rijen	121425,22	400254,81	10,50	43,13	39,88	34,65	44,00
SK_146_A	Kennedylaan 17 Rijen	121425,00	400247,39	1,50	46,35	43,08	37,87	47,22
SK_146_B	Kennedylaan 17 Rijen	121425,00	400247,39	4,50	46,74	43,47	38,26	47,61
SK_146_C	Kennedylaan 17 Rijen	121425,00	400247,39	7,50	47,52	44,24	39,04	48,39
SK_146_D	Kennedylaan 17 Rijen	121425,00	400247,39	10,50	48,43	45,15	39,96	49,30
SK_147_A	Kennedylaan 17 Rijen	121420,11	400245,34	1,50	42,92	39,62	34,43	43,78
SK_147_B	Kennedylaan 17 Rijen	121420,11	400245,34	4,50	43,24	39,94	34,76	44,10
SK_147_C	Kennedylaan 17 Rijen	121420,11	400245,34	7,50	43,91	40,59	35,43	44,77
SK_147_D	Kennedylaan 17 Rijen	121420,11	400245,34	10,50	45,25	41,92	36,76	46,10
SK_148_A	Kennedylaan 17 Rijen	121416,26	400248,19	1,50	51,83	48,65	43,33	52,71
SK_148_B	Kennedylaan 17 Rijen	121416,26	400248,19	4,50	53,54	50,34	45,04	54,41
SK_148_C	Kennedylaan 17 Rijen	121416,26	400248,19	7,50	54,17	50,97	45,67	55,04
SK_148_D	Kennedylaan 17 Rijen	121416,26	400248,19	10,50	54,33	51,13	45,83	55,20
SK_149_A	Kennedylaan 17 Rijen	121413,50	400254,76	1,50	52,82	49,57	44,34	53,69
SK_149_B	Kennedylaan 17 Rijen	121413,50	400254,76	4,50	54,48	51,23	46,00	55,35
SK_149_C	Kennedylaan 17 Rijen	121413,50	400254,76	7,50	55,26	52,00	46,79	56,13
SK_149_D	Kennedylaan 17 Rijen	121413,50	400254,76	10,50	55,43	52,17	46,95	56,30
SK_15_A	Pastoor Gillisstraat 147 F, 5121 CD Rijen	121578,90	399929,70	1,50	46,20	42,91	37,73	47,07
SK_15_B	Pastoor Gillisstraat 147 F, 5121 CD Rijen	121578,90	399929,70	4,50	47,72	44,41	39,25	48,58
SK_15_C	Pastoor Gillisstraat 147 F, 5121 CD Rijen	121578,90	399929,70	7,50	49,53	46,21	41,06	50,39
SK_150_A	Kennedylaan 17 Rijen	121411,44	400255,91	1,50	52,57	49,33	44,09	53,44
SK_150_B	Kennedylaan 17 Rijen	121411,44	400255,91	4,50	54,11	50,85	45,63	54,98
SK_150_C	Kennedylaan 17 Rijen	121411,44	400255,91	7,50	54,81	51,54	46,32	55,67
SK_150_D	Kennedylaan 17 Rijen	121411,44	400255,91	10,50	54,98	51,71	46,51	55,85
SK_151_A	Kennedylaan 17 Rijen	121409,05	400257,37	1,50	53,57	50,36	45,08	54,45
SK_151_B	Kennedylaan 17 Rijen	121409,05	400257,37	4,50	55,06	51,84	46,56	55,93
SK_151_C	Kennedylaan 17 Rijen	121409,05	400257,37	7,50	55,68	52,45	47,19	56,55
SK_151_D	Kennedylaan 17 Rijen	121409,05	400257,37	10,50	55,84	52,62	47,35	56,71

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Antea Group

Bijlage 2 - Rekenresultaten

Toekomstige situatie Variant 1 + bronmaatregel
N631

Rapport: Resultatentabel
Model: 20201217 Toekomstige situatie N631 MAATREGEL
LAg totaresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groep: Nee
Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
SK_152_A	Kennedylaan 17 Rijen	121411,85	400261,00	1,50	49,87	46,68	41,38	50,75	
SK_152_B	Kennedylaan 17 Rijen	121411,85	400261,00	4,50	51,21	48,02	42,71	52,09	
SK_152_C	Kennedylaan 17 Rijen	121411,85	400261,00	7,50	52,06	48,86	43,56	52,93	
SK_152_D	Kennedylaan 17 Rijen	121411,85	400261,00	10,50	52,29	49,10	43,79	53,17	
SK_153_A	Kennedylaan 11 Rijen	121449,73	400189,98	1,50	47,93	44,66	39,45	48,80	
SK_153_B	Kennedylaan 11 Rijen	121449,73	400189,98	4,50	49,48	46,20	41,00	50,35	
SK_153_C	Kennedylaan 11 Rijen	121449,73	400189,98	7,50	50,51	47,23	42,04	51,38	
SK_153_D	Kennedylaan 11 Rijen	121449,73	400189,98	10,50	50,96	47,67	42,47	51,82	
SK_154_A	Kennedylaan 11 Rijen	121454,79	400184,67	1,50	39,64	36,34	31,14	40,49	
SK_154_B	Kennedylaan 11 Rijen	121454,79	400184,67	4,50	40,34	37,03	31,84	41,19	
SK_154_C	Kennedylaan 11 Rijen	121454,79	400184,67	7,50	41,59	38,28	33,09	42,44	
SK_154_D	Kennedylaan 11 Rijen	121454,79	400184,67	10,50	43,11	39,82	34,59	43,96	
SK_155_A	Kennedylaan 11 Rijen	121455,05	400177,34	1,50	49,53	46,23	41,05	50,39	
SK_155_B	Kennedylaan 11 Rijen	121455,05	400177,34	4,50	51,45	48,15	42,97	52,31	
SK_155_C	Kennedylaan 11 Rijen	121455,05	400177,34	7,50	52,97	49,67	44,49	53,83	
SK_155_D	Kennedylaan 11 Rijen	121455,05	400177,34	10,50	53,47	50,17	44,98	54,33	
SK_156_A	Kennedylaan 11 Rijen	121450,66	400175,49	1,50	50,28	46,99	41,80	51,14	
SK_156_B	Kennedylaan 11 Rijen	121450,66	400175,49	4,50	52,42	49,14	43,93	53,28	
SK_156_C	Kennedylaan 11 Rijen	121450,66	400175,49	7,50	53,58	50,28	45,09	54,44	
SK_156_D	Kennedylaan 11 Rijen	121450,66	400175,49	10,50	53,92	50,64	45,43	54,78	
SK_157_A	Kennedylaan 11 Rijen	121445,81	400180,89	1,50	54,24	50,93	45,76	55,10	
SK_157_B	Kennedylaan 11 Rijen	121445,81	400180,89	4,50	55,91	52,61	47,43	56,77	
SK_157_C	Kennedylaan 11 Rijen	121445,81	400180,89	7,50	56,79	53,48	48,31	57,65	
SK_157_D	Kennedylaan 11 Rijen	121445,81	400180,89	10,50	56,97	53,66	48,49	57,83	
SK_158_A	Kennedylaan 11 Rijen	121445,33	400188,13	1,50	47,72	44,48	39,24	48,59	
SK_158_B	Kennedylaan 11 Rijen	121445,33	400188,13	4,50	49,14	45,88	40,66	50,01	
SK_158_C	Kennedylaan 11 Rijen	121445,33	400188,13	7,50	49,94	46,68	41,46	50,81	
SK_158_D	Kennedylaan 11 Rijen	121445,33	400188,13	10,50	50,41	47,15	41,93	51,28	
SK_159_A	Kennedylaan 30 Rijen	121473,73	400244,31	1,50	40,53	37,19	32,05	41,38	
SK_159_B	Kennedylaan 30 Rijen	121473,73	400244,31	4,50	41,52	38,17	33,05	42,38	
SK_159_C	Kennedylaan 30 Rijen	121473,73	400244,31	7,50	43,26	39,90	34,78	44,11	
SK_16_A	Pastoor Gillisstraat 147 E, 5121 CD Rijen	121588,83	399924,78	1,50	44,03	40,75	35,56	44,90	
SK_16_B	Pastoor Gillisstraat 147 E, 5121 CD Rijen	121588,83	399924,78	4,50	47,38	44,09	38,90	48,24	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Antea Group

Bijlage 2 - Rekenresultaten

Toekomstige situatie Variant 1 + bronmaatregel
N631

Rapport: Resultatentabel
Model: 20201217 Toekomstige situatie N631 MAATREGEL
LAg totaresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groep: Nee
Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
SK_160_A	Kennedylaan 30 Rijen	121470,18	400244,52	1,50	42,65	39,33	34,18	43,51	
SK_160_B	Kennedylaan 30 Rijen	121470,18	400244,52	4,50	43,12	39,80	34,65	43,98	
SK_160_C	Kennedylaan 30 Rijen	121470,18	400244,52	7,50	44,55	41,21	36,07	45,40	
SK_161_A	Kennedylaan 30 Rijen	121465,61	400246,57	1,50	44,85	41,58	36,37	45,72	
SK_161_B	Kennedylaan 30 Rijen	121465,61	400246,57	4,50	45,28	41,99	36,81	46,15	
SK_161_C	Kennedylaan 30 Rijen	121465,61	400246,57	7,50	46,87	43,59	38,39	47,74	
SK_162_A	Kennedylaan 30 Rijen	121473,20	400250,96	1,50	32,94	29,51	24,49	33,79	
SK_162_B	Kennedylaan 30 Rijen	121473,20	400250,96	4,50	32,73	29,30	24,28	33,58	
SK_162_C	Kennedylaan 30 Rijen	121473,20	400250,96	7,50	35,06	31,66	26,60	35,91	
SK_163_A	Kennedylaan 30 Rijen	121476,55	400249,85	1,50	32,30	28,93	23,82	33,15	
SK_163_B	Kennedylaan 30 Rijen	121476,55	400249,85	4,50	33,02	29,64	24,54	33,87	
SK_163_C	Kennedylaan 30 Rijen	121476,55	400249,85	7,50	37,42	34,06	28,93	38,27	
SK_164_A	Kennedylaan 30 Rijen	121480,30	400248,30	1,50	35,59	32,17	27,09	36,42	
SK_164_B	Kennedylaan 30 Rijen	121480,30	400248,30	4,50	35,83	32,42	27,35	36,67	
SK_164_C	Kennedylaan 30 Rijen	121480,30	400248,30	7,50	38,07	34,71	29,59	38,92	
SK_165_A	Kennedylaan 38 Rijen	121467,89	400286,77	1,50	35,40	31,97	26,93	36,24	
SK_165_B	Kennedylaan 38 Rijen	121467,89	400286,77	4,50	35,53	32,16	27,03	36,37	
SK_165_C	Kennedylaan 38 Rijen	121467,89	400286,77	7,50	38,55	35,22	30,06	39,40	
SK_166_A	Kennedylaan 38 Rijen	121457,42	400282,91	1,50	42,24	39,04	33,75	43,12	
SK_166_B	Kennedylaan 38 Rijen	121457,42	400282,91	4,50	43,27	40,05	34,78	44,14	
SK_166_C	Kennedylaan 38 Rijen	121457,42	400282,91	7,50	45,13	41,89	36,64	46,00	
SK_167_A	Kennedylaan 38 Rijen	121453,83	400283,16	1,50	40,98	37,72	32,50	41,85	
SK_167_B	Kennedylaan 38 Rijen	121453,83	400283,16	4,50	41,83	38,56	33,35	42,70	
SK_167_C	Kennedylaan 38 Rijen	121453,83	400283,16	7,50	43,68	40,40	35,19	44,54	
SK_168_A	Kennedylaan 38 Rijen	121449,30	400285,20	1,50	44,66	41,47	36,17	45,54	
SK_168_B	Kennedylaan 38 Rijen	121449,30	400285,20	4,50	45,95	42,76	37,46	46,83	
SK_168_C	Kennedylaan 38 Rijen	121449,30	400285,20	7,50	47,49	44,29	38,99	48,36	
SK_169_A	Kennedylaan 38 Rijen	121456,91	400289,63	1,50	35,85	32,53	27,38	36,71	
SK_169_B	Kennedylaan 38 Rijen	121456,91	400289,63	4,50	33,09	29,71	24,63	33,94	
SK_169_C	Kennedylaan 38 Rijen	121456,91	400289,63	7,50	36,54	33,19	28,04	37,38	
SK_17_A	Pastoor Gillisstraat 147 E, 5121 CD Rijen	121585,84	399926,61	1,50	43,72	40,39	35,25	44,58	
SK_17_B	Pastoor Gillisstraat 147 E, 5121 CD Rijen	121585,84	399926,61	4,50	46,03	42,71	37,56	46,89	
SK_170_A	Kennedylaan 38 Rijen	121460,24	400288,55	1,50	33,13	29,78	24,66	33,99	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Antea Group

Bijlage 2 - Rekenresultaten

Toekomstige situatie Variant 1 + bronmaatregel
N631

Rapport: Resultatentabel
Model: 20201217 Toekomstige situatie N631 MAATREGEL
LAg totaresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groep: Nee
Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
SK_170_B	Kennedylaan 38 Rijen	121460,24	400288,55	4,50	33,88	30,51	25,41	34,73	
SK_170_C	Kennedylaan 38 Rijen	121460,24	400288,55	7,50	38,68	35,35	30,21	39,54	
SK_171_A	Kennedylaan 38 Rijen	121463,45	400288,27	1,50	33,84	30,45	25,38	34,69	
SK_171_B	Kennedylaan 38 Rijen	121463,45	400288,27	4,50	34,79	31,46	26,31	35,65	
SK_171_C	Kennedylaan 38 Rijen	121463,45	400288,27	7,50	37,53	34,21	29,03	38,38	
SK_172_A	Kennedylaan 38 Rijen	121466,26	400287,49	1,50	33,56	30,19	25,07	34,40	
SK_172_B	Kennedylaan 38 Rijen	121466,26	400287,49	4,50	34,86	31,48	26,37	35,70	
SK_172_C	Kennedylaan 38 Rijen	121466,26	400287,49	7,50	39,60	36,28	31,11	40,45	
SK_173_A	Kennedylaan 32 Rijen	121462,88	400253,02	1,50	44,30	41,06	35,82	45,17	
SK_173_B	Kennedylaan 32 Rijen	121462,88	400253,02	4,50	44,93	41,67	36,44	45,80	
SK_173_C	Kennedylaan 32 Rijen	121462,88	400253,02	7,50	46,53	43,28	38,05	47,40	
SK_174_A	Kennedylaan 32 Rijen	121464,64	400257,60	1,50	42,07	38,85	33,58	42,94	
SK_174_B	Kennedylaan 32 Rijen	121464,64	400257,60	4,50	42,65	39,42	34,16	43,52	
SK_174_C	Kennedylaan 32 Rijen	121464,64	400257,60	7,50	44,16	40,93	35,68	45,04	
SK_175_A	Kennedylaan 32 Rijen	121466,90	400260,42	1,50	41,42	38,21	32,93	42,30	
SK_175_B	Kennedylaan 32 Rijen	121466,90	400260,42	4,50	42,39	39,16	33,90	43,26	
SK_175_C	Kennedylaan 32 Rijen	121466,90	400260,42	7,50	44,22	40,96	35,73	45,09	
SK_176_A	Kennedylaan 32 Rijen	121474,39	400262,31	1,50	35,72	32,28	27,23	36,55	
SK_176_B	Kennedylaan 32 Rijen	121474,39	400262,31	4,50	35,87	32,46	27,37	36,70	
SK_176_C	Kennedylaan 32 Rijen	121474,39	400262,31	7,50	37,78	34,42	29,29	38,63	
SK_177_A	Kennedylaan 32 Rijen	121472,97	400258,36	1,50	34,25	30,78	25,75	35,07	
SK_177_B	Kennedylaan 32 Rijen	121472,97	400258,36	4,50	35,22	31,75	26,73	36,04	
SK_177_C	Kennedylaan 32 Rijen	121472,97	400258,36	7,50	38,79	35,37	30,32	39,63	
SK_178_A	Kennedylaan 32 Rijen	121471,37	400255,31	1,50	33,58	30,11	25,12	34,42	
SK_178_B	Kennedylaan 32 Rijen	121471,37	400255,31	4,50	33,98	30,52	25,52	34,82	
SK_178_C	Kennedylaan 32 Rijen	121471,37	400255,31	7,50	36,19	32,77	27,72	37,03	
SK_179_A	1951_Oranjeplein Rijen	121640,36	400026,32	1,50	33,01	29,57	24,53	33,84	
SK_179_B	1951_Oranjeplein Rijen	121640,36	400026,32	4,50	36,41	33,04	27,93	37,26	
SK_179_C	1951_Oranjeplein Rijen	121640,36	400026,32	7,50	38,87	35,55	30,38	39,72	
SK_18_A	Pastoor Gillisstraat 147 D, 5121 CD Rijen	121594,38	399924,90	1,50	43,71	40,40	35,25	44,58	
SK_18_B	Pastoor Gillisstraat 147 D, 5121 CD Rijen	121594,38	399924,90	4,50	47,07	43,78	38,59	47,93	
SK_180_A	1951_Oranjeplein Rijen	121641,81	400016,48	1,50	32,51	29,05	24,01	33,33	
SK_180_B	1951_Oranjeplein Rijen	121641,81	400016,48	4,50	34,41	30,98	25,94	35,25	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Antea Group
Bijlage 2 - Rekenresultaten

Toekomstige situatie Variant 1 + bronmaatregel
N631

Rapport: Resultatentabel
Model: 20201217 Toekomstige situatie N631 MAATREGEL
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groep: Nee
Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
SK_180_C	1951_Oranjeplein Rijen	121641,81	400016,48	7,50	38,07	34,75	29,59	38,93	
SK_181_A	1951_Oranjeplein Rijen	121644,75	399996,57	1,50	34,12	30,76	25,64	34,97	
SK_181_B	1951_Oranjeplein Rijen	121644,75	399996,57	4,50	36,13	32,76	27,65	36,98	
SK_181_C	1951_Oranjeplein Rijen	121644,75	399996,57	7,50	40,79	37,49	32,32	41,66	
SK_182_A	1951_Oranjeplein Rijen	121643,96	400001,91	1,50	33,47	30,10	24,98	34,31	
SK_182_B	1951_Oranjeplein Rijen	121643,96	400001,91	4,50	35,62	32,24	27,14	36,47	
SK_182_C	1951_Oranjeplein Rijen	121643,96	400001,91	7,50	40,41	37,12	31,93	41,27	
SK_183_A	1951_Oranjeplein Rijen	121645,48	399991,64	1,50	34,13	30,76	25,65	34,98	
SK_183_B	1951_Oranjeplein Rijen	121645,48	399991,64	4,50	35,96	32,58	27,49	36,81	
SK_183_C	1951_Oranjeplein Rijen	121645,48	399991,64	7,50	40,73	37,41	32,25	41,59	
SK_184_A	1951_Oranjeplein Rijen	121643,22	400006,91	1,50	30,87	27,42	22,36	31,69	
SK_184_B	1951_Oranjeplein Rijen	121643,22	400006,91	4,50	33,67	30,24	25,19	34,51	
SK_184_C	1951_Oranjeplein Rijen	121643,22	400006,91	7,50	38,05	34,73	29,56	38,90	
SK_185_A	1951_Oranjeplein Rijen	121641,01	400021,93	1,50	32,92	29,49	24,40	33,74	
SK_185_B	1951_Oranjeplein Rijen	121641,01	400021,93	4,50	36,03	32,65	27,56	36,88	
SK_185_C	1951_Oranjeplein Rijen	121641,01	400021,93	7,50	38,50	35,17	30,03	39,36	
SK_186_A	1951_Oranjeplein Rijen	121639,58	400031,59	1,50	32,76	29,30	24,26	33,58	
SK_186_B	1951_Oranjeplein Rijen	121639,58	400031,59	4,50	35,21	31,79	26,73	36,05	
SK_186_C	1951_Oranjeplein Rijen	121639,58	400031,59	7,50	38,29	34,97	29,80	39,14	
SK_187_A	1951_Oranjeplein Rijen	121642,60	400011,13	1,50	31,86	28,40	23,38	32,69	
SK_187_B	1951_Oranjeplein Rijen	121642,60	400011,13	4,50	34,62	31,19	26,15	35,46	
SK_187_C	1951_Oranjeplein Rijen	121642,60	400011,13	7,50	38,37	35,04	29,89	39,23	
SK_188_A	1951_Oranjeplein Rijen	121633,77	399989,52	1,50	34,09	30,69	25,52	34,90	
SK_188_B	1951_Oranjeplein Rijen	121633,77	399989,52	4,50	36,22	32,82	27,67	37,03	
SK_188_C	1951_Oranjeplein Rijen	121633,77	399989,52	7,50	39,82	36,48	31,29	40,65	
SK_189_A	1951_Oranjeplein Rijen	121632,10	399994,24	1,50	35,54	32,24	26,92	36,35	
SK_189_B	1951_Oranjeplein Rijen	121632,10	399994,24	4,50	37,40	34,06	28,81	38,21	
SK_189_C	1951_Oranjeplein Rijen	121632,10	399994,24	7,50	40,64	37,33	32,09	41,47	
SK_19_A	Pastoor Gillisstraat 147 C, 5121 CD Rijen	121599,66	399925,00	1,50	42,83	39,57	34,35	43,70	
SK_19_B	Pastoor Gillisstraat 147 C, 5121 CD Rijen	121599,66	399925,00	4,50	46,78	43,49	38,30	47,64	
SK_190_A	1951_Oranjeplein Rijen	121631,31	399999,34	1,50	34,57	31,18	26,01	35,38	
SK_190_B	1951_Oranjeplein Rijen	121631,31	399999,34	4,50	36,87	33,47	28,32	37,68	
SK_190_C	1951_Oranjeplein Rijen	121631,31	399999,34	7,50	40,13	36,79	31,59	40,96	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Antea Group
Bijlage 2 - Rekenresultaten

Toekomstige situatie Variant 1 + bronmaatregel
N631

Rapport: Resultatentabel
Model: 20201217 Toekomstige situatie N631 MAATREGEL
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groep: Nee
Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
SK_191_A	1951_Oranjeplein Rijen	121630,60	400004,26	1,50	34,50	31,10	25,94	35,31	
SK_191_B	1951_Oranjeplein Rijen	121630,60	400004,26	4,50	36,85	33,46	28,29	37,66	
SK_191_C	1951_Oranjeplein Rijen	121630,60	400004,26	7,50	40,18	36,84	31,64	41,01	
SK_192_A	1951_Oranjeplein Rijen	121629,89	400009,21	1,50	34,59	31,18	26,04	35,40	
SK_192_B	1951_Oranjeplein Rijen	121629,89	400009,21	4,50	36,90	33,50	28,35	37,71	
SK_192_C	1951_Oranjeplein Rijen	121629,89	400009,21	7,50	40,10	36,76	31,56	40,93	
SK_193_A	1951_Oranjeplein Rijen	121629,16	400014,17	1,50	34,36	30,96	25,79	35,17	
SK_193_B	1951_Oranjeplein Rijen	121629,16	400014,17	4,50	36,74	33,35	28,18	37,55	
SK_193_C	1951_Oranjeplein Rijen	121629,16	400014,17	7,50	40,15	36,82	31,61	40,98	
SK_194_A	1951_Oranjeplein Rijen	121628,40	400019,11	1,50	36,21	32,97	27,56	37,02	
SK_194_B	1951_Oranjeplein Rijen	121628,40	400019,11	4,50	37,47	34,18	28,86	38,28	
SK_194_C	1951_Oranjeplein Rijen	121628,40	400019,11	7,50	40,47	37,18	31,89	41,30	
SK_195_A	1951_Oranjeplein Rijen	121627,69	400024,04	1,50	34,26	30,91	25,66	35,07	
SK_195_B	1951_Oranjeplein Rijen	121627,69	400024,04	4,50	36,46	33,10	27,88	37,27	
SK_195_C	1951_Oranjeplein Rijen	121627,69	400024,04	7,50	40,36	37,04	31,81	41,19	
SK_196_A	1951_Oranjeplein Rijen	121626,93	400029,04	1,50	36,56	33,35	27,93	37,38	
SK_196_B	1951_Oranjeplein Rijen	121626,93	400029,04	4,50	38,26	35,00	29,68	39,09	
SK_196_C	1951_Oranjeplein Rijen	121626,93	400029,04	7,50	41,18	37,90	32,62	42,02	
SK_197_A	Nassaulaan 72 Rijen	121547,45	400086,05	1,50	39,57	36,26	31,04	40,41	
SK_197_B	Nassaulaan 72 Rijen	121547,45	400086,05	4,50	41,94	38,70	33,36	42,78	
SK_197_C	Nassaulaan 72 Rijen	121547,45	400086,05	7,50	44,95	41,72	36,35	45,78	
SK_198_A	Nassaulaan 72 Rijen	121550,70	400089,09	1,50	36,32	32,87	27,79	37,13	
SK_198_B	Nassaulaan 72 Rijen	121550,70	400089,09	4,50	39,05	35,72	30,44	39,86	
SK_198_C	Nassaulaan 72 Rijen	121550,70	400089,09	7,50	43,54	40,25	34,94	44,36	
SK_199_A	Nassaulaan 72 Rijen	121556,59	400085,00	1,50	41,56	38,48	32,67	42,31	
SK_199_B	Nassaulaan 72 Rijen	121556,59	400085,00	4,50	42,13	39,07	33,23	42,89	
SK_199_C	Nassaulaan 72 Rijen	121556,59	400085,00	7,50	43,79	40,68	34,96	44,56	
SK_2_A	Oosterhoutseweg 59, 5121 RE Rijen	121363,40	400071,57	1,50	51,26	47,99	42,79	52,13	
SK_2_B	Oosterhoutseweg 59, 5121 RE Rijen	121363,40	400071,57	4,50	52,95	49,65	44,47	53,81	
SK_20_A	Pastoor Gillisstraat 147 B, 5121 CD Rijen	121605,19	399925,11	1,50	43,55	40,24	35,08	44,41	
SK_20_B	Pastoor Gillisstraat 147 B, 5121 CD Rijen	121605,19	399925,11	4,50	46,75	43,46	38,27	47,61	
SK_200_A	Nassaulaan 72 Rijen	121553,63	400081,15	1,50	46,38	43,29	37,60	47,17	
SK_200_B	Nassaulaan 72 Rijen	121553,63	400081,15	4,50	47,34	44,25	38,54	48,13	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Antea Group

Bijlage 2 - Rekenresultaten

Toekomstige situatie Variant 1 + bronmaatregel
N631

Rapport: Resultatentabel
Model: 20201217 Toekomstige situatie N631 MAATREGEL
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groep: Nee
Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
SK_200_C	Nassaulaan 72 Rijen	121553,63	400081,15	7,50	48,65	45,55	39,87	49,44	
SK_201_A	Nassaulaan 72 Rijen	121548,88	400082,17	1,50	45,37	42,28	36,64	46,18	
SK_201_B	Nassaulaan 72 Rijen	121548,88	400082,17	4,50	46,53	43,45	37,78	47,34	
SK_201_C	Nassaulaan 72 Rijen	121548,88	400082,17	7,50	48,32	45,21	39,59	49,13	
SK_202_A	1954_Pastoor Gillisstraat Rijen	121653,78	399911,78	1,50	41,92	38,55	33,45	42,77	
SK_202_B	1954_Pastoor Gillisstraat Rijen	121653,78	399911,78	4,50	45,68	42,37	37,21	46,54	
SK_203_A	1954_Pastoor Gillisstraat Rijen	121646,79	399915,19	1,50	45,24	41,96	36,76	46,11	
SK_203_B	1954_Pastoor Gillisstraat Rijen	121646,79	399915,19	4,50	46,55	43,28	38,07	47,42	
SK_204_A	1954_Pastoor Gillisstraat Rijen	121649,56	399918,82	1,50	44,30	40,95	35,83	45,16	
SK_204_B	1954_Pastoor Gillisstraat Rijen	121649,56	399918,82	4,50	44,44	41,09	35,96	45,29	
SK_205_A	1954_Pastoor Gillisstraat Rijen	121652,09	399924,28	1,50	44,93	41,55	36,47	45,78	
SK_205_B	1954_Pastoor Gillisstraat Rijen	121652,09	399924,28	4,50	45,21	41,84	36,75	46,07	
SK_206_A	1954_Pastoor Gillisstraat Rijen	121643,51	399935,01	1,50	44,47	41,19	35,98	45,33	
SK_206_B	1954_Pastoor Gillisstraat Rijen	121643,51	399935,01	4,50	45,51	42,22	37,03	46,37	
SK_207_A	1954_Pastoor Gillisstraat Rijen	121643,34	399941,51	1,50	44,95	41,70	36,44	45,81	
SK_207_B	1954_Pastoor Gillisstraat Rijen	121643,34	399941,51	4,50	45,89	42,62	37,38	46,75	
SK_208_A	1954_Pastoor Gillisstraat Rijen	121645,87	399944,17	1,50	41,24	37,98	32,70	42,09	
SK_208_B	1954_Pastoor Gillisstraat Rijen	121645,87	399944,17	4,50	42,09	38,81	33,55	42,93	
SK_209_A	1954_Pastoor Gillisstraat Rijen	121657,02	399944,76	1,50	39,35	36,11	30,75	40,18	
SK_209_B	1954_Pastoor Gillisstraat Rijen	121657,02	399944,76	4,50	40,47	37,21	31,89	41,30	
SK_21_A	Pastoor Gillisstraat 147 A, 5121 CD Rijen	121616,25	399928,75	1,50	43,51	40,24	35,03	44,38	
SK_21_B	Pastoor Gillisstraat 147 A, 5121 CD Rijen	121616,25	399928,75	4,50	44,94	41,67	36,46	45,81	
SK_21_C	Pastoor Gillisstraat 147 A, 5121 CD Rijen	121616,25	399928,75	7,50	45,80	42,51	37,33	46,67	
SK_210_A	1954_Pastoor Gillisstraat Rijen	121665,84	399942,40	1,50	33,29	29,89	24,72	34,10	
SK_210_B	1954_Pastoor Gillisstraat Rijen	121665,84	399942,40	4,50	34,98	31,56	26,46	35,80	
SK_211_A	1954_Pastoor Gillisstraat Rijen	121668,84	399938,98	1,50	36,22	32,83	27,71	37,05	
SK_211_B	1954_Pastoor Gillisstraat Rijen	121668,84	399938,98	4,50	37,43	34,03	28,95	38,27	
SK_212_A	Eisenhowerstraat 7 Rijen	121549,64	400120,90	1,50	35,97	32,62	27,34	36,76	
SK_212_B	Eisenhowerstraat 7 Rijen	121549,64	400120,90	4,50	39,40	36,18	30,68	40,19	
SK_212_C	Eisenhowerstraat 7 Rijen	121549,64	400120,90	7,50	42,75	39,52	34,07	43,55	
SK_213_A	Eisenhowerstraat 7 Rijen	121547,14	400119,09	1,50	36,15	32,76	27,56	36,95	
SK_213_B	Eisenhowerstraat 7 Rijen	121547,14	400119,09	4,50	39,44	36,16	30,78	40,24	
SK_213_C	Eisenhowerstraat 7 Rijen	121547,14	400119,09	7,50	43,36	40,10	34,74	44,18	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Antea Group
Bijlage 2 - Rekenresultaten

Toekomstige situatie Variant 1 + bronmaatregel
N631

Rapport: Resultatentabel
Model: 20201217 Toekomstige situatie N631 MAATREGEL
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groep: Nee
Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
SK_214_A	Eisenhowerstraat 7 Rijen	121544,19	400116,95	1,50	35,87	32,50	27,26	36,67	
SK_214_B	Eisenhowerstraat 7 Rijen	121544,19	400116,95	4,50	39,51	36,30	30,81	40,31	
SK_214_C	Eisenhowerstraat 7 Rijen	121544,19	400116,95	7,50	42,84	39,63	34,17	43,65	
SK_215_A	Eisenhowerstraat 7 Rijen	121541,75	400117,42	1,50	35,74	32,31	27,18	36,54	
SK_215_B	Eisenhowerstraat 7 Rijen	121541,75	400117,42	4,50	38,14	34,76	29,55	38,94	
SK_215_C	Eisenhowerstraat 7 Rijen	121541,75	400117,42	7,50	42,51	39,20	33,93	43,33	
SK_216_A	Eisenhowerstraat 7 Rijen	121544,62	400121,73	1,50	34,31	30,83	25,81	35,13	
SK_216_B	Eisenhowerstraat 7 Rijen	121544,62	400121,73	4,50	37,40	33,96	28,91	38,23	
SK_216_C	Eisenhowerstraat 7 Rijen	121544,62	400121,73	7,50	42,62	39,29	34,13	43,47	
SK_217_A	Eisenhowerstraat 7 Rijen	121549,88	400125,54	1,50	33,49	29,99	25,03	34,32	
SK_217_B	Eisenhowerstraat 7 Rijen	121549,88	400125,54	4,50	36,38	32,91	27,93	37,22	
SK_217_C	Eisenhowerstraat 7 Rijen	121549,88	400125,54	7,50	40,90	37,51	32,43	41,75	
SK_218_A	Eisenhowerstraat 7 Rijen	121549,05	400129,43	1,50	34,62	31,13	26,14	35,44	
SK_218_B	Eisenhowerstraat 7 Rijen	121549,05	400129,43	4,50	37,54	34,07	29,05	38,36	
SK_218_C	Eisenhowerstraat 7 Rijen	121549,05	400129,43	7,50	42,58	39,21	34,07	43,42	
SK_219_C	Eisenhowerstraat 7 Rijen	121550,47	400135,44	7,50	40,31	36,92	31,83	41,15	
SK_22_A	Pastoor Gillisstraat 147, 5121 CD Rijen	121623,31	399930,65	1,50	44,15	40,87	35,68	45,02	
SK_22_B	Pastoor Gillisstraat 147, 5121 CD Rijen	121623,31	399930,65	4,50	45,50	42,21	37,02	46,36	
SK_22_C	Pastoor Gillisstraat 147, 5121 CD Rijen	121623,31	399930,65	7,50	46,51	43,21	38,04	47,38	
SK_220_A	Eisenhowerstraat 7 Rijen	121556,26	400135,53	1,50	34,59	31,17	26,08	35,42	
SK_220_B	Eisenhowerstraat 7 Rijen	121556,26	400135,53	4,50	36,84	33,47	28,33	37,68	
SK_220_C	Eisenhowerstraat 7 Rijen	121556,26	400135,53	7,50	38,46	35,16	29,94	39,31	
SK_221_A	Eisenhowerstraat 7 Rijen	121556,47	400131,49	1,50	32,98	29,58	24,43	33,79	
SK_221_B	Eisenhowerstraat 7 Rijen	121556,47	400131,49	4,50	34,88	31,47	26,35	35,70	
SK_221_C	Eisenhowerstraat 7 Rijen	121556,47	400131,49	7,50	39,70	36,35	31,17	40,53	
SK_222_A	Eisenhowerstraat 9 Rijen	121545,55	400131,39	1,50	35,15	31,72	26,60	35,96	
SK_222_B	Eisenhowerstraat 9 Rijen	121545,55	400131,39	4,50	37,58	34,18	29,03	38,39	
SK_223_A	Eisenhowerstraat 9 Rijen	121541,79	400131,86	1,50	35,46	32,01	26,94	36,28	
SK_223_B	Eisenhowerstraat 9 Rijen	121541,79	400131,86	4,50	38,07	34,65	29,55	38,89	
SK_224_A	Eisenhowerstraat 9 Rijen	121542,28	400135,06	1,50	34,35	30,86	25,87	35,17	
SK_224_B	Eisenhowerstraat 9 Rijen	121542,28	400135,06	4,50	37,65	34,19	29,17	38,48	
SK_225_A	Eisenhowerstraat 9 Rijen	121543,10	400137,49	1,50	34,70	31,24	26,22	35,53	
SK_225_B	Eisenhowerstraat 9 Rijen	121543,10	400137,49	4,50	37,74	34,29	29,26	38,57	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Antea Group
Bijlage 2 - Rekenresultaten

Toekomstige situatie Variant 1 + bronmaatregel
N631

Rapport: Resultatentabel
Model: 20201217 Toekomstige situatie N631 MAATREGEL
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groep: Nee
Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
SK_226_A	Eisenhowerstraat 9 Rijen	121544,50	400140,58	1,50	33,52	30,03	25,07	34,36	
SK_226_B	Eisenhowerstraat 9 Rijen	121544,50	400140,58	4,50	35,70	32,22	27,24	36,53	
SK_227_A	Eisenhowerstraat 9 Rijen	121548,97	400142,29	1,50	32,60	29,14	24,11	33,43	
SK_227_B	Eisenhowerstraat 9 Rijen	121548,97	400142,29	4,50	35,08	31,62	26,59	35,91	
SK_228_A	Eisenhowerstraat 9 Rijen	121552,42	400140,73	1,50	34,20	30,77	25,69	35,02	
SK_228_B	Eisenhowerstraat 9 Rijen	121552,42	400140,73	4,50	36,43	33,05	27,92	37,26	
SK_229_A	Eisenhowerstraat 11 Rijen	121539,49	400153,88	1,50	32,79	29,37	24,28	33,62	
SK_229_B	Eisenhowerstraat 11 Rijen	121539,49	400153,88	4,50	34,87	31,42	26,38	35,70	
SK_229_C	Eisenhowerstraat 11 Rijen	121539,49	400153,88	7,50	40,40	37,00	31,90	41,23	
SK_23_A	Oranjeplein 18, 5121 BD Rijen	121505,68	400018,46	1,50	57,74	54,84	48,71	58,48	
SK_230_A	Eisenhowerstraat 11 Rijen	121543,85	400152,33	1,50	34,48	31,09	25,96	35,31	
SK_230_B	Eisenhowerstraat 11 Rijen	121543,85	400152,33	4,50	36,63	33,27	28,13	37,47	
SK_230_C	Eisenhowerstraat 11 Rijen	121543,85	400152,33	7,50	38,36	35,06	29,85	39,21	
SK_231_A	Eisenhowerstraat 11 Rijen	121544,02	400147,70	1,50	35,41	31,99	26,86	36,22	
SK_231_B	Eisenhowerstraat 11 Rijen	121544,02	400147,70	4,50	37,54	34,14	29,00	38,36	
SK_231_C	Eisenhowerstraat 11 Rijen	121544,02	400147,70	7,50	41,04	37,71	32,51	41,88	
SK_232_A	Eisenhowerstraat 11 Rijen	121540,80	400145,34	1,50	34,96	31,52	26,41	35,77	
SK_232_B	Eisenhowerstraat 11 Rijen	121540,80	400145,34	4,50	37,28	33,87	28,74	38,10	
SK_232_C	Eisenhowerstraat 11 Rijen	121540,80	400145,34	7,50	41,22	37,90	32,69	42,06	
SK_233_A	Eisenhowerstraat 11 Rijen	121538,32	400146,02	1,50	35,31	31,88	26,78	36,13	
SK_233_B	Eisenhowerstraat 11 Rijen	121538,32	400146,02	4,50	38,07	34,65	29,55	38,89	
SK_233_C	Eisenhowerstraat 11 Rijen	121538,32	400146,02	7,50	42,67	39,35	34,14	43,51	
SK_234_A	Eisenhowerstraat 11 Rijen	121536,30	400146,80	1,50	35,68	32,23	27,13	36,48	
SK_234_B	Eisenhowerstraat 11 Rijen	121536,30	400146,80	4,50	38,42	35,01	29,89	39,24	
SK_234_C	Eisenhowerstraat 11 Rijen	121536,30	400146,80	7,50	42,75	39,44	34,21	43,59	
SK_235_A	Eisenhowerstraat 11 Rijen	121534,06	400147,53	1,50	36,01	32,56	27,51	36,83	
SK_235_B	Eisenhowerstraat 11 Rijen	121534,06	400147,53	4,50	38,58	35,16	30,07	39,41	
SK_235_C	Eisenhowerstraat 11 Rijen	121534,06	400147,53	7,50	43,18	39,85	34,68	44,03	
SK_236_A	Eisenhowerstraat 11 Rijen	121535,24	400150,77	1,50	33,51	30,01	25,07	34,35	
SK_236_B	Eisenhowerstraat 11 Rijen	121535,24	400150,77	4,50	35,11	31,63	26,66	35,95	
SK_236_C	Eisenhowerstraat 11 Rijen	121535,24	400150,77	7,50	39,91	36,52	31,44	40,76	
SK_237_A	de Quaystraat 6 Rijen	121543,80	400234,03	1,50	37,06	33,61	28,58	37,89	
SK_237_B	de Quaystraat 6 Rijen	121543,80	400234,03	4,50	39,21	35,81	30,72	40,05	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Antea Group

Bijlage 2 - Rekenresultaten

Toekomstige situatie Variant 1 + bronmaatregel
N631

Rapport: Resultatentabel
Model: 20201217 Toekomstige situatie N631 MAATREGEL
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groep: Nee
Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
SK_237_C	de Quaystraat 6 Rijen	121543,80	400234,03	7,50	42,88	39,57	34,39	43,74	
SK_238_A	de Quaystraat 6 Rijen	121551,64	400237,43	1,50	34,29	30,85	25,81	35,12	
SK_238_B	de Quaystraat 6 Rijen	121551,64	400237,43	4,50	34,71	31,30	26,23	35,55	
SK_238_C	de Quaystraat 6 Rijen	121551,64	400237,43	7,50	36,63	33,25	28,15	37,48	
SK_239_A	de Quaystraat 10 Rijen	121539,03	400245,43	1,50	36,68	33,23	28,20	37,51	
SK_239_B	de Quaystraat 10 Rijen	121539,03	400245,43	4,50	38,70	35,30	30,20	39,53	
SK_239_C	de Quaystraat 10 Rijen	121539,03	400245,43	7,50	42,21	38,91	33,71	43,06	
SK_24_A	Oranjeplein 18, 5121 BD Rijen	121510,08	400006,53	1,50	52,70	49,63	43,98	53,52	
SK_240_A	de Quaystraat 10 Rijen	121546,90	400248,77	1,50	34,39	30,93	25,92	35,22	
SK_240_B	de Quaystraat 10 Rijen	121546,90	400248,77	4,50	34,47	31,07	25,97	35,30	
SK_240_C	de Quaystraat 10 Rijen	121546,90	400248,77	7,50	35,95	32,58	27,46	36,79	
SK_241_A	de Quaystraat 8 Rijen	121541,41	400239,74	1,50	36,85	33,40	28,36	37,68	
SK_241_B	de Quaystraat 8 Rijen	121541,41	400239,74	4,50	38,93	35,53	30,44	39,77	
SK_241_C	de Quaystraat 8 Rijen	121541,41	400239,74	7,50	42,82	39,52	34,32	43,67	
SK_242_A	de Quaystraat 8 Rijen	121549,25	400243,15	1,50	35,52	32,09	27,05	36,36	
SK_242_B	de Quaystraat 8 Rijen	121549,25	400243,15	4,50	34,97	31,57	26,49	35,81	
SK_242_C	de Quaystraat 8 Rijen	121549,25	400243,15	7,50	36,10	32,73	27,62	36,95	
SK_243_A	de Quaystraat 13 Rijen	121515,99	400248,82	1,50	34,24	30,81	25,74	35,07	
SK_243_B	de Quaystraat 13 Rijen	121515,99	400248,82	4,50	35,92	32,55	27,43	36,76	
SK_243_C	de Quaystraat 13 Rijen	121515,99	400248,82	7,50	37,68	34,34	29,19	38,53	
SK_244_A	de Quaystraat 13 Rijen	121508,10	400245,51	1,50	37,04	33,66	28,53	37,87	
SK_244_B	de Quaystraat 13 Rijen	121508,10	400245,51	4,50	37,50	34,13	29,00	38,34	
SK_244_C	de Quaystraat 13 Rijen	121508,10	400245,51	7,50	40,78	37,47	32,28	41,63	
SK_245_A	de Quaystraat 12 Rijen	121537,26	400249,64	1,50	35,58	32,13	27,10	36,41	
SK_245_B	de Quaystraat 12 Rijen	121537,26	400249,64	4,50	37,56	34,16	29,06	38,39	
SK_245_C	de Quaystraat 12 Rijen	121537,26	400249,64	7,50	40,79	37,45	32,29	41,64	
SK_246_A	de Quaystraat 12 Rijen	121535,22	400251,96	1,50	36,69	33,24	28,22	37,53	
SK_246_B	de Quaystraat 12 Rijen	121535,22	400251,96	4,50	38,69	35,29	30,20	39,53	
SK_246_C	de Quaystraat 12 Rijen	121535,22	400251,96	7,50	42,58	39,29	34,10	43,44	
SK_247_A	de Quaystraat 12 Rijen	121536,86	400254,93	1,50	34,27	30,83	25,80	35,11	
SK_247_B	de Quaystraat 12 Rijen	121536,86	400254,93	4,50	35,59	32,17	27,11	36,43	
SK_247_C	de Quaystraat 12 Rijen	121536,86	400254,93	7,50	39,96	36,63	31,48	40,82	
SK_248_A	de Quaystraat 12 Rijen	121549,46	400261,82	1,50	34,25	30,81	25,77	35,08	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Antea Group

Bijlage 2 - Rekenresultaten

Toekomstige situatie Variant 1 + bronmaatregel
N631

Rapport: Resultatentabel
Model: 20201217 Toekomstige situatie N631 MAATREGEL
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groep: Nee
Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
SK_248_B	de Quaystraat 12 Rijen	121549,46	400261,82	4,50	34,64	31,21	26,17	35,48	
SK_248_C	de Quaystraat 12 Rijen	121549,46	400261,82	7,50	36,42	33,03	27,95	37,27	
SK_249_A	de Quaystraat 12 Rijen	121548,40	400259,38	1,50	33,07	29,61	24,59	33,90	
SK_249_B	de Quaystraat 12 Rijen	121548,40	400259,38	4,50	33,91	30,46	25,44	34,75	
SK_249_C	de Quaystraat 12 Rijen	121548,40	400259,38	7,50	38,34	34,97	29,86	39,19	
SK_25_A	Oranjeplein 19, 5121 BD Rijen	121514,91	400008,28	1,50	49,39	46,23	40,73	50,21	
SK_250_A	de Quaystraat 12 Rijen	121547,93	400255,98	1,50	33,56	30,12	25,07	34,39	
SK_250_B	de Quaystraat 12 Rijen	121547,93	400255,98	4,50	33,57	30,16	25,08	34,41	
SK_250_C	de Quaystraat 12 Rijen	121547,93	400255,98	7,50	36,39	33,04	27,91	37,24	
SK_251_A	de Quaystraat 12 Rijen	121547,31	400252,32	1,50	33,61	30,16	25,10	34,43	
SK_251_B	de Quaystraat 12 Rijen	121547,31	400252,32	4,50	34,33	30,90	25,83	35,16	
SK_251_C	de Quaystraat 12 Rijen	121547,31	400252,32	7,50	39,32	35,94	30,82	40,16	
SK_252_A	de Quaystraat 15 Rijen	121513,56	400254,61	1,50	34,06	30,65	25,55	34,89	
SK_252_B	de Quaystraat 15 Rijen	121513,56	400254,61	4,50	35,42	32,06	26,90	36,25	
SK_252_C	de Quaystraat 15 Rijen	121513,56	400254,61	7,50	37,64	34,31	29,13	38,48	
SK_253_A	de Quaystraat 15 Rijen	121505,67	400251,30	1,50	37,02	33,62	28,53	37,86	
SK_253_B	de Quaystraat 15 Rijen	121505,67	400251,30	4,50	37,48	34,12	28,98	38,32	
SK_253_C	de Quaystraat 15 Rijen	121505,67	400251,30	7,50	40,78	37,49	32,28	41,64	
SK_254_A	de Quaystraat 15 Rijen	121508,34	400255,98	1,50	33,86	30,45	25,37	34,70	
SK_254_B	de Quaystraat 15 Rijen	121508,34	400255,98	4,50	35,19	31,81	26,69	36,03	
SK_254_C	de Quaystraat 15 Rijen	121508,34	400255,98	7,50	38,53	35,20	30,04	39,38	
SK_255_A	de Quaystraat 4 Rijen	121546,22	400228,26	1,50	38,27	34,84	29,78	39,10	
SK_255_B	de Quaystraat 4 Rijen	121546,22	400228,26	4,50	40,10	36,71	31,61	40,94	
SK_255_C	de Quaystraat 4 Rijen	121546,22	400228,26	7,50	43,44	40,12	34,95	44,29	
SK_256_A	de Quaystraat 4 Rijen	121554,08	400231,60	1,50	34,50	31,07	25,99	35,32	
SK_256_B	de Quaystraat 4 Rijen	121554,08	400231,60	4,50	35,11	31,69	26,66	35,96	
SK_256_C	de Quaystraat 4 Rijen	121554,08	400231,60	7,50	37,60	34,21	29,14	38,45	
SK_257_A	de Quaystraat 2 Rijen	121556,52	400225,79	1,50	38,00	34,60	29,55	38,85	
SK_257_B	de Quaystraat 2 Rijen	121556,52	400225,79	4,50	36,62	33,25	28,16	37,48	
SK_257_C	de Quaystraat 2 Rijen	121556,52	400225,79	7,50	37,63	34,27	29,17	38,49	
SK_258_A	de Quaystraat 2 Rijen	121553,83	400221,16	1,50	36,28	32,84	27,80	37,11	
SK_258_B	de Quaystraat 2 Rijen	121553,83	400221,16	4,50	38,12	34,71	29,64	38,96	
SK_258_C	de Quaystraat 2 Rijen	121553,83	400221,16	7,50	40,30	36,96	31,81	41,15	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Antea Group

Bijlage 2 - Rekenresultaten

Toekomstige situatie Variant 1 + bronmaatregel
N631

Rapport: Resultatentabel
Model: 20201217 Toekomstige situatie N631 MAATREGEL
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groep: Nee
Groepsreductie: Nee

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
SK_259_A	de Quaystraat 2 Rijen	121548,63	400222,49	1,50	37,21	33,75	28,72	38,04
SK_259_B	de Quaystraat 2 Rijen	121548,63	400222,49	4,50	39,49	36,10	31,00	40,33
SK_259_C	de Quaystraat 2 Rijen	121548,63	400222,49	7,50	43,16	39,85	34,67	44,02
SK_26_A	Oranjeplein 19, 5121 BD Rijen	121510,15	400020,10	1,50	56,29	53,37	47,30	57,04
SK_260_A	Kennedylaan 13 Rijen	121433,57	400214,69	1,50	49,36	46,12	40,87	50,23
SK_260_B	Kennedylaan 13 Rijen	121433,57	400214,69	4,50	51,04	47,78	42,56	51,91
SK_260_C	Kennedylaan 13 Rijen	121433,57	400214,69	7,50	51,83	48,57	43,35	52,70
SK_260_D	Kennedylaan 13 Rijen	121433,57	400214,69	10,50	52,13	48,87	43,65	53,00
SK_260_E	Kennedylaan 13 Rijen	121433,57	400214,69	13,50	52,62	49,36	44,14	53,49
SK_261_A	Kennedylaan 13 Rijen	121436,78	400213,78	1,50	36,94	33,60	28,48	37,80
SK_261_B	Kennedylaan 13 Rijen	121436,78	400213,78	4,50	36,76	33,40	28,30	37,62
SK_261_C	Kennedylaan 13 Rijen	121436,78	400213,78	7,50	37,96	34,60	29,49	38,81
SK_261_D	Kennedylaan 13 Rijen	121436,78	400213,78	10,50	40,11	36,78	31,65	40,97
SK_261_E	Kennedylaan 13 Rijen	121436,78	400213,78	13,50	32,90	29,53	24,41	33,74
SK_262_A	Kennedylaan 13 Rijen	121439,86	400213,02	1,50	39,22	35,92	30,74	40,08
SK_262_B	Kennedylaan 13 Rijen	121439,86	400213,02	4,50	39,65	36,34	31,18	40,51
SK_262_C	Kennedylaan 13 Rijen	121439,86	400213,02	7,50	40,97	37,65	32,49	41,83
SK_262_D	Kennedylaan 13 Rijen	121439,86	400213,02	10,50	43,25	39,93	34,76	44,10
SK_262_E	Kennedylaan 13 Rijen	121439,86	400213,02	13,50	47,01	43,75	38,50	47,87
SK_263_A	Kennedylaan 13 Rijen	121445,35	400207,04	1,50	40,14	36,84	31,66	41,00
SK_263_B	Kennedylaan 13 Rijen	121445,35	400207,04	4,50	40,57	37,25	32,09	41,43
SK_263_C	Kennedylaan 13 Rijen	121445,35	400207,04	7,50	41,75	38,44	33,28	42,61
SK_263_D	Kennedylaan 13 Rijen	121445,35	400207,04	10,50	43,40	40,10	34,92	44,26
SK_263_E	Kennedylaan 13 Rijen	121445,35	400207,04	13,50	33,01	29,66	24,51	33,85
SK_264_A	Kennedylaan 13 Rijen	121445,94	400199,00	1,50	49,91	46,63	41,43	50,78
SK_264_B	Kennedylaan 13 Rijen	121445,94	400199,00	4,50	50,96	47,66	42,48	51,82
SK_264_C	Kennedylaan 13 Rijen	121445,94	400199,00	7,50	51,84	48,54	43,37	52,71
SK_264_D	Kennedylaan 13 Rijen	121445,94	400199,00	10,50	52,30	49,00	43,82	53,16
SK_264_E	Kennedylaan 13 Rijen	121445,94	400199,00	13,50	52,06	48,76	43,58	52,92
SK_265_A	Kennedylaan 13 Rijen	121442,15	400197,40	1,50	49,96	46,67	41,49	50,83
SK_265_B	Kennedylaan 13 Rijen	121442,15	400197,40	4,50	51,20	47,89	42,72	52,06
SK_265_C	Kennedylaan 13 Rijen	121442,15	400197,40	7,50	51,99	48,68	43,52	52,85
SK_265_D	Kennedylaan 13 Rijen	121442,15	400197,40	10,50	52,34	49,03	43,87	53,20

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Antea Group

Bijlage 2 - Rekenresultaten

Toekomstige situatie Variant 1 + bronmaatregel
N631

Rapport: Resultatentabel
Model: 20201217 Toekomstige situatie N631 MAATREGEL
LAg totaresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groep: Nee
Groepsreductie: Nee

Naam			X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Toetspunt	Omschrijving								
SK_265_E	Kennedylaan	13 Rijen	121442,15	400197,40	13,50	52,54	49,24	44,04	53,39
SK_266_A	Kennedylaan	13 Rijen	121437,59	400203,71	1,50	53,06	49,79	44,58	53,93
SK_266_B	Kennedylaan	13 Rijen	121437,59	400203,71	4,50	54,82	51,53	46,33	55,68
SK_266_C	Kennedylaan	13 Rijen	121437,59	400203,71	7,50	55,68	52,39	47,19	56,54
SK_266_D	Kennedylaan	13 Rijen	121437,59	400203,71	10,50	55,89	52,60	47,41	56,75
SK_266_E	Kennedylaan	13 Rijen	121437,59	400203,71	13,50	56,01	52,72	47,52	56,87
SK_267_A	Kennedylaan	13 Rijen	121432,24	400209,46	1,50	52,93	49,65	44,45	53,80
SK_267_B	Kennedylaan	13 Rijen	121432,24	400209,46	4,50	54,65	51,36	46,17	55,51
SK_267_C	Kennedylaan	13 Rijen	121432,24	400209,46	7,50	55,44	52,15	46,96	56,30
SK_267_D	Kennedylaan	13 Rijen	121432,24	400209,46	10,50	55,59	52,29	47,10	56,45
SK_267_E	Kennedylaan	13 Rijen	121432,24	400209,46	13,50	55,62	52,33	47,13	56,48
SK_268_A	Kennedylaan	13 Rijen	121428,77	400210,30	1,50	54,15	50,89	45,67	55,02
SK_268_B	Kennedylaan	13 Rijen	121428,77	400210,30	4,50	55,76	52,48	47,28	56,63
SK_268_C	Kennedylaan	13 Rijen	121428,77	400210,30	7,50	56,29	53,01	47,81	57,16
SK_268_D	Kennedylaan	13 Rijen	121428,77	400210,30	10,50	56,44	53,16	47,96	57,31
SK_268_E	Kennedylaan	13 Rijen	121428,77	400210,30	13,50	56,56	53,28	48,07	57,42
SK_269_A	Kennedylaan	13 Rijen	121429,64	400213,00	1,50	50,29	47,06	41,79	51,16
SK_269_B	Kennedylaan	13 Rijen	121429,64	400213,00	4,50	52,00	48,75	43,51	52,87
SK_269_C	Kennedylaan	13 Rijen	121429,64	400213,00	7,50	52,67	49,42	44,18	53,54
SK_269_D	Kennedylaan	13 Rijen	121429,64	400213,00	10,50	52,97	49,72	44,48	53,84
SK_269_E	Kennedylaan	13 Rijen	121429,64	400213,00	13,50	53,02	49,77	44,53	53,89
SK_27_A	Oranjeplein	20, 5121 BD Rijen	121515,77	400022,15	1,50	54,63	51,66	45,69	55,39
SK_270_A	Kennedylaan	15 Rijen	121430,44	400235,74	1,50	46,58	43,28	38,10	47,44
SK_270_B	Kennedylaan	15 Rijen	121430,44	400235,74	4,50	46,75	43,45	38,27	47,61
SK_270_C	Kennedylaan	15 Rijen	121430,44	400235,74	7,50	47,52	44,22	39,05	48,39
SK_270_D	Kennedylaan	15 Rijen	121430,44	400235,74	10,50	48,50	45,21	40,03	49,37
SK_271_A	Kennedylaan	15 Rijen	121433,88	400234,29	1,50	39,85	36,57	31,37	40,72
SK_271_B	Kennedylaan	15 Rijen	121433,88	400234,29	4,50	39,64	36,34	31,16	40,50
SK_271_C	Kennedylaan	15 Rijen	121433,88	400234,29	7,50	40,76	37,46	32,29	41,63
SK_271_D	Kennedylaan	15 Rijen	121433,88	400234,29	10,50	42,23	38,94	33,75	43,09
SK_272_A	Kennedylaan	15 Rijen	121435,07	400227,31	1,50	38,70	35,38	30,22	39,56
SK_272_B	Kennedylaan	15 Rijen	121435,07	400227,31	4,50	38,29	34,97	29,82	39,15
SK_272_C	Kennedylaan	15 Rijen	121435,07	400227,31	7,50	39,43	36,10	30,96	40,29

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Antea Group

Bijlage 2 - Rekenresultaten

Toekomstige situatie Variant 1 + bronmaatregel
N631

Rapport: Resultatentabel
Model: 20201217 Toekomstige situatie N631 MAATREGEL
LAg totaresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groep: Nee
Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
SK_272_D	Kennedylaan 15 Rijen	121435,07	400227,31	10,50	41,32	38,02	32,85	42,19	
SK_273_A	Kennedylaan 15 Rijen	121434,38	400222,25	1,50	49,87	46,60	41,39	50,74	
SK_273_B	Kennedylaan 15 Rijen	121434,38	400222,25	4,50	51,35	48,07	42,87	52,22	
SK_273_C	Kennedylaan 15 Rijen	121434,38	400222,25	7,50	52,25	48,97	43,77	53,12	
SK_273_D	Kennedylaan 15 Rijen	121434,38	400222,25	10,50	52,49	49,22	44,02	53,36	
SK_274_A	Kennedylaan 15 Rijen	121430,13	400220,47	1,50	50,31	47,03	41,83	51,18	
SK_274_B	Kennedylaan 15 Rijen	121430,13	400220,47	4,50	51,87	48,57	43,39	52,73	
SK_274_C	Kennedylaan 15 Rijen	121430,13	400220,47	7,50	52,64	49,34	44,16	53,50	
SK_274_D	Kennedylaan 15 Rijen	121430,13	400220,47	10,50	52,81	49,52	44,34	53,68	
SK_275_A	Kennedylaan 15 Rijen	121425,96	400227,02	1,50	53,02	49,74	44,54	53,89	
SK_275_B	Kennedylaan 15 Rijen	121425,96	400227,02	4,50	54,74	51,45	46,27	55,61	
SK_275_C	Kennedylaan 15 Rijen	121425,96	400227,02	7,50	55,47	52,17	46,99	56,33	
SK_275_D	Kennedylaan 15 Rijen	121425,96	400227,02	10,50	55,71	52,41	47,23	56,57	
SK_276_A	Kennedylaan 15 Rijen	121425,88	400233,82	1,50	43,65	40,46	35,11	44,51	
SK_276_B	Kennedylaan 15 Rijen	121425,88	400233,82	4,50	44,13	40,92	35,61	44,99	
SK_276_C	Kennedylaan 15 Rijen	121425,88	400233,82	7,50	44,86	41,64	36,34	45,72	
SK_276_D	Kennedylaan 15 Rijen	121425,88	400233,82	10,50	46,32	43,08	37,81	47,18	
SK_277_A	Kennedylaan 21 Rijen	121395,28	400319,06	1,50	44,42	41,23	35,93	45,30	
SK_277_B	Kennedylaan 21 Rijen	121395,28	400319,06	4,50	45,95	42,74	37,46	46,83	
SK_278_A	Kennedylaan 21 Rijen	121400,00	400314,57	1,50	39,74	36,49	31,26	40,61	
SK_278_B	Kennedylaan 21 Rijen	121400,00	400314,57	4,50	39,69	36,43	31,21	40,56	
SK_279_A	Kennedylaan 21 Rijen	121403,21	400305,18	1,50	39,75	36,49	31,27	40,62	
SK_279_B	Kennedylaan 21 Rijen	121403,21	400305,18	4,50	39,71	36,44	31,22	40,57	
SK_28_A	Oranjeplein 20, 5121 BD Rijen	121519,64	400010,00	1,50	48,78	45,63	40,11	49,60	
SK_280_A	Kennedylaan 21 Rijen	121403,69	400300,90	1,50	46,31	43,06	37,83	47,18	
SK_280_B	Kennedylaan 21 Rijen	121403,69	400300,90	4,50	47,48	44,21	38,99	48,34	
SK_281_A	Kennedylaan 21 Rijen	121397,57	400297,84	1,50	49,74	46,51	41,25	50,61	
SK_281_B	Kennedylaan 21 Rijen	121397,57	400297,84	4,50	50,95	47,72	42,46	51,82	
SK_282_A	Kennedylaan 21 Rijen	121394,80	400299,88	1,50	52,51	49,32	44,02	53,39	
SK_282_B	Kennedylaan 21 Rijen	121394,80	400299,88	4,50	54,07	50,87	45,57	54,94	
SK_283_A	Kennedylaan 21 Rijen	121391,53	400309,49	1,50	52,40	49,22	43,91	53,28	
SK_283_B	Kennedylaan 21 Rijen	121391,53	400309,49	4,50	53,84	50,65	45,34	54,72	
SK_284_A	Kennedylaan 21 Rijen	121390,86	400317,20	1,50	39,47	36,22	30,98	40,34	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Antea Group
Bijlage 2 - Rekenresultaten

Toekomstige situatie Variant 1 + bronmaatregel
N631

Rapport: Resultatentabel
Model: 20201217 Toekomstige situatie N631 MAATREGEL
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groep: Nee
Groepsreductie: Nee

Naam			X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Toetspunt	Omschrijving								
SK_284_B	Kennedylaan	21 Rijen	121390,86	400317,20	4,50	41,33	38,04	32,85	42,19
SK_285_A	Kennedylaan	44 Rijen	121431,78	400326,59	1,50	45,43	42,22	36,95	46,31
SK_285_B	Kennedylaan	44 Rijen	121431,78	400326,59	4,50	45,99	42,77	37,51	46,87
SK_285_C	Kennedylaan	44 Rijen	121431,78	400326,59	7,50	47,57	44,37	39,09	48,45
SK_286_A	Kennedylaan	44 Rijen	121431,60	400332,14	1,50	43,20	40,02	34,70	44,08
SK_286_B	Kennedylaan	44 Rijen	121431,60	400332,14	4,50	44,18	41,00	35,69	45,06
SK_286_C	Kennedylaan	44 Rijen	121431,60	400332,14	7,50	46,14	42,94	37,65	47,02
SK_287_A	Kennedylaan	44 Rijen	121439,78	400331,55	1,50	34,29	30,90	25,83	35,14
SK_287_B	Kennedylaan	44 Rijen	121439,78	400331,55	4,50	36,57	33,28	28,09	37,43
SK_287_C	Kennedylaan	44 Rijen	121439,78	400331,55	7,50	37,97	34,69	29,50	38,84
SK_288_A	Kennedylaan	19 Rijen	121407,16	400290,98	1,50	48,73	45,46	40,26	49,60
SK_288_B	Kennedylaan	19 Rijen	121407,16	400290,98	4,50	49,39	46,12	40,91	50,26
SK_288_C	Kennedylaan	19 Rijen	121407,16	400290,98	7,50	48,94	45,75	40,45	49,82
SK_289_A	Kennedylaan	19 Rijen	121411,61	400287,14	1,50	39,96	36,73	31,48	40,84
SK_289_B	Kennedylaan	19 Rijen	121411,61	400287,14	4,50	40,03	36,79	31,55	40,90
SK_289_C	Kennedylaan	19 Rijen	121411,61	400287,14	7,50	41,71	38,47	33,23	42,58
SK_29_A	Oranjeplein	21, 5121 BD Rijen	121520,24	400023,79	1,50	53,25	50,25	44,35	54,02
SK_290_A	Kennedylaan	19 Rijen	121411,27	400281,29	1,50	49,77	46,54	41,29	50,65
SK_290_B	Kennedylaan	19 Rijen	121411,27	400281,29	4,50	50,90	47,67	42,42	51,78
SK_290_C	Kennedylaan	19 Rijen	121411,27	400281,29	7,50	51,90	48,66	43,42	52,77
SK_291_A	Kennedylaan	19 Rijen	121407,84	400279,84	1,50	49,90	46,67	41,41	50,77
SK_291_B	Kennedylaan	19 Rijen	121407,84	400279,84	4,50	51,19	47,96	42,71	52,07
SK_291_C	Kennedylaan	19 Rijen	121407,84	400279,84	7,50	52,10	48,86	43,62	52,97
SK_292_A	Kennedylaan	19 Rijen	121404,57	400284,16	1,50	51,87	48,67	43,38	52,75
SK_292_B	Kennedylaan	19 Rijen	121404,57	400284,16	4,50	53,36	50,15	44,87	54,24
SK_292_C	Kennedylaan	19 Rijen	121404,57	400284,16	7,50	54,24	51,02	45,75	55,11
SK_293_A	Kennedylaan	19 Rijen	121403,73	400289,52	1,50	48,03	44,78	39,54	48,90
SK_293_B	Kennedylaan	19 Rijen	121403,73	400289,52	4,50	48,83	45,60	40,35	49,71
SK_293_C	Kennedylaan	19 Rijen	121403,73	400289,52	7,50	49,16	45,97	40,67	50,04
SK_294_A	Kennedylaan	42 Rijen	121443,17	400327,40	1,50	32,99	29,64	24,52	33,85
SK_294_B	Kennedylaan	42 Rijen	121443,17	400327,40	4,50	34,44	31,07	25,96	35,29
SK_294_C	Kennedylaan	42 Rijen	121443,17	400327,40	7,50	39,52	36,20	31,04	40,38
SK_295_A	Kennedylaan	42 Rijen	121445,77	400325,62	1,50	38,77	35,44	30,30	39,63

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Antea Group

Bijlage 2 - Rekenresultaten

Toekomstige situatie Variant 1 + bronmaatregel
N631

Rapport: Resultatentabel
Model: 20201217 Toekomstige situatie N631 MAATREGEL
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groep: Nee
Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
SK_295_B	Kennedylaan 42 Rijen	121445,77	400325,62	4,50	35,33	31,96	26,85	36,18	
SK_295_C	Kennedylaan 42 Rijen	121445,77	400325,62	7,50	37,74	34,41	29,26	38,60	
SK_296_A	Kennedylaan 42 Rijen	121446,18	400321,06	1,50	35,28	31,93	26,79	36,13	
SK_296_B	Kennedylaan 42 Rijen	121446,18	400321,06	4,50	35,36	32,01	26,87	36,21	
SK_296_C	Kennedylaan 42 Rijen	121446,18	400321,06	7,50	37,37	34,05	28,89	38,23	
SK_297_A	Kennedylaan 42 Rijen	121445,63	400318,76	1,50	43,17	39,92	34,68	44,04	
SK_297_B	Kennedylaan 42 Rijen	121445,63	400318,76	4,50	43,61	40,36	35,12	44,48	
SK_297_C	Kennedylaan 42 Rijen	121445,63	400318,76	7,50	45,11	41,86	36,62	45,98	
SK_298_A	Kennedylaan 42 Rijen	121439,96	400318,16	1,50	44,85	41,61	36,37	45,72	
SK_298_B	Kennedylaan 42 Rijen	121439,96	400318,16	4,50	45,24	42,00	36,76	46,11	
SK_298_C	Kennedylaan 42 Rijen	121439,96	400318,16	7,50	46,14	42,90	37,66	47,01	
SK_299_A	Kennedylaan 42 Rijen	121434,60	400319,90	1,50	45,10	41,88	36,62	45,98	
SK_299_B	Kennedylaan 42 Rijen	121434,60	400319,90	4,50	45,82	42,60	37,34	46,70	
SK_299_C	Kennedylaan 42 Rijen	121434,60	400319,90	7,50	47,48	44,27	39,00	48,36	
SK_3_A	Oranjeplein 17 A, 5121 BD Rijen	121507,33	399976,94	1,50	58,45	55,36	49,74	59,27	
SK_3_B	Oranjeplein 17 A, 5121 BD Rijen	121507,33	399976,94	4,50	61,52	58,44	52,79	62,33	
SK_3_C	Oranjeplein 17 A, 5121 BD Rijen	121507,33	399976,94	7,50	62,15	59,05	53,42	62,96	
SK_30_A	Oranjeplein 21, 5121 BD Rijen	121525,32	400011,81	1,50	47,26	44,18	38,51	48,07	
SK_300_A	Kennedylaan 7 Rijen	121468,81	400142,82	1,50	50,28	46,98	41,80	51,14	
SK_300_B	Kennedylaan 7 Rijen	121468,81	400142,82	4,50	51,77	48,47	43,30	52,64	
SK_301_A	Kennedylaan 7 Rijen	121473,28	400138,35	1,50	41,38	38,07	32,83	42,21	
SK_301_B	Kennedylaan 7 Rijen	121473,28	400138,35	4,50	42,60	39,28	34,07	43,44	
SK_302_A	Kennedylaan 7 Rijen	121472,88	400132,04	1,50	38,10	34,82	29,40	38,88	
SK_302_B	Kennedylaan 7 Rijen	121472,88	400132,04	4,50	40,59	37,27	31,97	41,39	
SK_303_A	Kennedylaan 7 Rijen	121470,81	400127,97	1,50	40,48	37,18	31,88	41,30	
SK_303_B	Kennedylaan 7 Rijen	121470,81	400127,97	4,50	41,87	38,58	33,29	42,70	
SK_304_A	Kennedylaan 7 Rijen	121467,17	400123,08	1,50	49,81	46,52	41,32	50,67	
SK_304_B	Kennedylaan 7 Rijen	121467,17	400123,08	4,50	52,39	49,09	43,90	53,25	
SK_305_A	Kennedylaan 7 Rijen	121461,19	400124,42	1,50	54,66	51,38	46,18	55,53	
SK_305_B	Kennedylaan 7 Rijen	121461,19	400124,42	4,50	56,44	53,15	47,95	57,30	
SK_306_A	Kennedylaan 7 Rijen	121462,69	400128,59	1,50	55,05	51,74	46,58	55,91	
SK_306_B	Kennedylaan 7 Rijen	121462,69	400128,59	4,50	56,70	53,37	48,23	57,56	
SK_307_A	Kennedylaan 7 Rijen	121463,27	400134,65	1,50	54,00	50,72	45,51	54,86	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Antea Group
Bijlage 2 - Rekenresultaten

Toekomstige situatie Variant 1 + bronmaatregel
N631

Rapport: Resultatentabel
Model: 20201217 Toekomstige situatie N631 MAATREGEL
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groep: Nee
Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
SK_307_B	Kennedylaan 7 Rijen	121463,27	400134,65	4,50	55,90	52,60	47,42	56,76	
SK_308_A	Kennedylaan 7 Rijen	121463,92	400140,96	1,50	51,14	47,86	42,64	52,00	
SK_308_B	Kennedylaan 7 Rijen	121463,92	400140,96	4,50	52,68	49,39	44,19	53,54	
SK_309_A	Kennedylaan 3 Rijen	121486,09	400096,51	1,50	48,84	45,54	40,36	49,70	
SK_309_B	Kennedylaan 3 Rijen	121486,09	400096,51	4,50	50,94	47,63	42,46	51,80	
SK_31_A	Oranjeplein 22, 5121 BD Rijen	121524,96	400025,52	1,50	52,05	49,02	43,18	52,82	
SK_310_A	Kennedylaan 3 Rijen	121489,76	400094,04	1,50	42,75	39,44	34,24	43,60	
SK_310_B	Kennedylaan 3 Rijen	121489,76	400094,04	4,50	43,96	40,65	35,44	44,80	
SK_311_A	Kennedylaan 3 Rijen	121488,74	400089,86	1,50	42,12	38,98	33,42	42,93	
SK_311_B	Kennedylaan 3 Rijen	121488,74	400089,86	4,50	44,04	40,87	35,36	44,85	
SK_312_A	Kennedylaan 3 Rijen	121487,94	400085,62	1,50	43,63	40,48	34,96	44,45	
SK_312_B	Kennedylaan 3 Rijen	121487,94	400085,62	4,50	44,66	41,50	35,98	45,47	
SK_313_A	Kennedylaan 3 Rijen	121486,84	400081,05	1,50	51,21	48,06	42,52	52,02	
SK_313_B	Kennedylaan 3 Rijen	121486,84	400081,05	4,50	53,08	49,92	44,40	53,89	
SK_314_A	Kennedylaan 3 Rijen	121483,38	400079,77	1,50	51,74	48,60	43,04	52,55	
SK_314_B	Kennedylaan 3 Rijen	121483,38	400079,77	4,50	53,61	50,47	44,92	54,43	
SK_315_A	Kennedylaan 3 Rijen	121480,34	400084,30	1,50	54,91	51,71	46,31	55,75	
SK_315_B	Kennedylaan 3 Rijen	121480,34	400084,30	4,50	56,78	53,57	48,19	57,62	
SK_316_A	Kennedylaan 3 Rijen	121477,29	400088,62	1,50	54,20	51,01	45,58	55,03	
SK_316_B	Kennedylaan 3 Rijen	121477,29	400088,62	4,50	56,22	53,01	47,61	57,05	
SK_317_A	Kennedylaan 3 Rijen	121475,06	400090,12	1,50	53,55	50,32	44,98	54,39	
SK_317_B	Kennedylaan 3 Rijen	121475,06	400090,12	4,50	55,53	52,29	46,97	56,37	
SK_318_A	Kennedylaan 3 Rijen	121479,08	400093,92	1,50	49,31	46,01	40,82	50,17	
SK_318_B	Kennedylaan 3 Rijen	121479,08	400093,92	4,50	51,13	47,83	42,65	51,99	
SK_319_A	Kennedylaan 1 Rijen	121491,40	400060,07	1,50	55,73	52,65	46,95	56,52	
SK_319_B	Kennedylaan 1 Rijen	121491,40	400060,07	4,50	57,69	54,59	48,92	58,48	
SK_32_A	Oranjeplein 22, 5121 BD Rijen	121530,06	400013,53	1,50	46,31	43,21	37,57	47,12	
SK_320_A	Kennedylaan 1 Rijen	121487,86	400064,63	1,50	55,38	52,22	46,72	56,20	
SK_320_B	Kennedylaan 1 Rijen	121487,86	400064,63	4,50	57,21	54,04	48,55	58,03	
SK_321_A	Kennedylaan 1 Rijen	121489,14	400069,09	1,50	52,15	48,88	43,63	53,00	
SK_321_B	Kennedylaan 1 Rijen	121489,14	400069,09	4,50	53,84	50,55	45,33	54,69	
SK_322_A	Kennedylaan 1 Rijen	121493,95	400070,88	1,50	51,99	48,73	43,45	52,84	
SK_322_B	Kennedylaan 1 Rijen	121493,95	400070,88	4,50	53,52	50,25	44,98	54,36	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Antea Group

Bijlage 2 - Rekenresultaten

Toekomstige situatie Variant 1 + bronmaatregel
N631

Rapport: Resultatentabel
Model: 20201217 Toekomstige situatie N631 MAATREGEL
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groep: Nee
Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
SK_323_A	Kennedylaan 1 Rijen	121497,73	400068,29	1,50	40,62	37,28	32,09	41,45	
SK_323_B	Kennedylaan 1 Rijen	121497,73	400068,29	4,50	41,00	37,66	32,46	41,83	
SK_324_A	Kennedylaan 1 Rijen	121500,02	400060,57	1,50	40,15	36,81	31,65	41,00	
SK_324_B	Kennedylaan 1 Rijen	121500,02	400060,57	4,50	41,40	38,06	32,90	42,25	
SK_325_A	Kennedylaan 1 Rijen	121497,66	400054,95	1,50	52,65	49,67	43,72	53,41	
SK_325_B	Kennedylaan 1 Rijen	121497,66	400054,95	4,50	54,45	51,45	45,52	55,21	
SK_326_A	Kennedylaan 1 Rijen	121492,88	400055,98	1,50	55,66	52,56	46,92	56,47	
SK_326_B	Kennedylaan 1 Rijen	121492,88	400055,98	4,50	57,42	54,30	48,68	58,22	
SK_327_A	Kennedylaan 5 Rijen	121477,41	400120,15	1,50	46,92	43,61	38,45	47,78	
SK_327_B	Kennedylaan 5 Rijen	121477,41	400120,15	4,50	49,65	46,32	41,18	50,51	
SK_327_C	Kennedylaan 5 Rijen	121477,41	400120,15	7,50	53,17	49,86	44,69	54,03	
SK_328_A	Kennedylaan 5 Rijen	121480,77	400118,63	1,50	43,07	39,76	34,52	43,90	
SK_328_B	Kennedylaan 5 Rijen	121480,77	400118,63	4,50	43,65	40,35	35,10	44,48	
SK_328_C	Kennedylaan 5 Rijen	121480,77	400118,63	7,50	45,24	41,95	36,69	46,08	
SK_329_A	Kennedylaan 5 Rijen	121482,31	400112,58	1,50	42,70	39,39	34,15	43,53	
SK_329_B	Kennedylaan 5 Rijen	121482,31	400112,58	4,50	43,15	39,83	34,60	43,98	
SK_329_C	Kennedylaan 5 Rijen	121482,31	400112,58	7,50	44,85	41,54	36,31	45,69	
SK_33_A	Oranjeplein 23, 5121 BD Rijen	121530,75	400027,64	1,50	50,81	47,76	41,96	51,59	
SK_330_A	Kennedylaan 5 Rijen	121483,03	400108,46	1,50	47,65	44,37	39,13	48,50	
SK_330_B	Kennedylaan 5 Rijen	121483,03	400108,46	4,50	49,44	46,14	40,94	50,29	
SK_330_C	Kennedylaan 5 Rijen	121483,03	400108,46	7,50	50,89	47,62	42,36	51,74	
SK_331_A	Kennedylaan 5 Rijen	121478,43	400106,74	1,50	50,52	47,23	42,01	51,37	
SK_331_B	Kennedylaan 5 Rijen	121478,43	400106,74	4,50	52,43	49,12	43,93	53,28	
SK_331_C	Kennedylaan 5 Rijen	121478,43	400106,74	7,50	53,34	50,05	44,81	54,18	
SK_332_A	Kennedylaan 5 Rijen	121474,54	400109,59	1,50	53,65	50,37	45,14	54,50	
SK_332_B	Kennedylaan 5 Rijen	121474,54	400109,59	4,50	55,94	52,66	47,44	56,80	
SK_332_C	Kennedylaan 5 Rijen	121474,54	400109,59	7,50	56,58	53,29	48,06	57,43	
SK_333_A	Kennedylaan 5 Rijen	121472,01	400112,71	1,50	53,60	50,33	45,08	54,45	
SK_333_B	Kennedylaan 5 Rijen	121472,01	400112,71	4,50	55,50	52,22	47,00	56,36	
SK_333_C	Kennedylaan 5 Rijen	121472,01	400112,71	7,50	56,16	52,88	47,65	57,01	
SK_334_A	Kennedylaan 5 Rijen	121469,75	400114,55	1,50	53,94	50,65	45,44	54,80	
SK_334_B	Kennedylaan 5 Rijen	121469,75	400114,55	4,50	56,10	52,80	47,61	56,96	
SK_334_C	Kennedylaan 5 Rijen	121469,75	400114,55	7,50	57,09	53,79	48,60	57,95	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Antea Group

Bijlage 2 - Rekenresultaten

Toekomstige situatie Variant 1 + bronmaatregel
N631

Rapport: Resultatentabel
Model: 20201217 Toekomstige situatie N631 MAATREGEL
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groep: Nee
Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
SK_335_A	Kennedylaan 5 Rijen	121470,28	400117,43	1,50	47,75	44,44	39,26	48,61	
SK_335_B	Kennedylaan 5 Rijen	121470,28	400117,43	4,50	51,16	47,85	42,67	52,02	
SK_335_C	Kennedylaan 5 Rijen	121470,28	400117,43	7,50	53,49	50,18	45,01	54,35	
SK_336_A	Kennedylaan 5 Rijen	121473,36	400118,60	1,50	47,02	43,70	38,55	47,88	
SK_336_B	Kennedylaan 5 Rijen	121473,36	400118,60	4,50	50,54	47,21	42,06	51,40	
SK_336_C	Kennedylaan 5 Rijen	121473,36	400118,60	7,50	53,73	50,41	45,26	54,59	
SK_337_A	Kennedylaan 10 Rijen	121504,57	400121,44	1,50	46,35	43,03	37,85	47,20	
SK_337_B	Kennedylaan 10 Rijen	121504,57	400121,44	4,50	47,52	44,21	39,01	48,37	
SK_337_C	Kennedylaan 10 Rijen	121504,57	400121,44	7,50	49,94	46,66	41,41	50,79	
SK_338_A	Kennedylaan 10 Rijen	121506,45	400125,97	1,50	42,50	39,17	34,02	43,36	
SK_338_B	Kennedylaan 10 Rijen	121506,45	400125,97	4,50	44,06	40,72	35,59	44,92	
SK_338_C	Kennedylaan 10 Rijen	121506,45	400125,97	7,50	46,91	43,58	38,44	47,77	
SK_339_A	Kennedylaan 10 Rijen	121508,83	400128,61	1,50	41,43	38,09	32,88	42,26	
SK_339_B	Kennedylaan 10 Rijen	121508,83	400128,61	4,50	43,19	39,85	34,66	44,02	
SK_339_C	Kennedylaan 10 Rijen	121508,83	400128,61	7,50	47,35	44,02	38,83	48,19	
SK_34_A	Oranjeplein 23, 5121 BD Rijen	121533,81	400015,15	1,50	45,25	42,11	36,56	46,07	
SK_340_A	Kennedylaan 10 Rijen	121519,53	400131,38	1,50	33,66	30,22	25,10	34,46	
SK_340_B	Kennedylaan 10 Rijen	121519,53	400131,38	4,50	36,41	33,01	27,86	37,22	
SK_340_C	Kennedylaan 10 Rijen	121519,53	400131,38	7,50	39,13	35,76	30,62	39,97	
SK_341_A	Kennedylaan 10 Rijen	121518,94	400127,92	1,50	33,93	30,51	25,38	34,74	
SK_341_B	Kennedylaan 10 Rijen	121518,94	400127,92	4,50	36,62	33,18	28,08	37,43	
SK_341_C	Kennedylaan 10 Rijen	121518,94	400127,92	7,50	41,56	38,18	33,04	42,39	
SK_342_A	Kennedylaan 8 Rijen	121521,71	400115,92	1,50	33,69	30,22	25,15	34,49	
SK_342_B	Kennedylaan 8 Rijen	121521,71	400115,92	4,50	35,30	31,83	26,78	36,11	
SK_342_C	Kennedylaan 8 Rijen	121521,71	400115,92	7,50	37,45	34,04	28,94	38,28	
SK_343_A	Kennedylaan 8 Rijen	121514,88	400112,19	1,50	44,80	41,50	36,23	45,63	
SK_343_B	Kennedylaan 8 Rijen	121514,88	400112,19	4,50	46,16	42,86	37,59	46,99	
SK_343_C	Kennedylaan 8 Rijen	121514,88	400112,19	7,50	48,54	45,25	39,95	49,36	
SK_344_A	Kennedylaan 8 Rijen	121511,36	400112,65	1,50	44,82	41,54	36,21	45,64	
SK_344_B	Kennedylaan 8 Rijen	121511,36	400112,65	4,50	46,08	42,81	37,46	46,89	
SK_344_C	Kennedylaan 8 Rijen	121511,36	400112,65	7,50	48,56	45,34	39,93	49,38	
SK_345_A	Kennedylaan 8 Rijen	121506,99	400114,87	1,50	46,51	43,20	37,99	47,35	
SK_345_B	Kennedylaan 8 Rijen	121506,99	400114,87	4,50	47,84	44,54	39,30	48,68	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Antea Group
Bijlage 2 - Rekenresultaten

Toekomstige situatie Variant 1 + bronmaatregel
N631

Rapport: Resultatentabel
Model: 20201217 Toekomstige situatie N631 MAATREGEL
LAg totaresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groep: Nee
Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
SK_345_C	Kennedylaan 8 Rijen	121506,99	400114,87	7,50	50,01	46,75	41,45	50,85	
SK_346_A	Kennedylaan 8 Rijen	121517,43	400119,94	1,50	33,04	29,59	24,47	33,84	
SK_346_B	Kennedylaan 8 Rijen	121517,43	400119,94	4,50	34,48	31,03	25,94	35,29	
SK_346_C	Kennedylaan 8 Rijen	121517,43	400119,94	7,50	36,70	33,30	28,17	37,52	
SK_347_A	Kennedylaan 8 Rijen	121519,35	400118,24	1,50	33,24	29,77	24,75	34,06	
SK_347_B	Kennedylaan 8 Rijen	121519,35	400118,24	4,50	35,28	31,80	26,80	36,11	
SK_347_C	Kennedylaan 8 Rijen	121519,35	400118,24	7,50	39,61	36,19	31,13	40,45	
SK_348_A	Kennedylaan 12 Rijen	121507,62	400131,89	1,50	42,12	38,79	33,62	42,97	
SK_348_B	Kennedylaan 12 Rijen	121507,62	400131,89	4,50	43,78	40,44	35,28	44,63	
SK_348_C	Kennedylaan 12 Rijen	121507,62	400131,89	7,50	47,24	43,92	38,72	48,08	
SK_349_A	Kennedylaan 12 Rijen	121504,09	400132,35	1,50	43,63	40,33	35,08	44,46	
SK_349_B	Kennedylaan 12 Rijen	121504,09	400132,35	4,50	44,50	41,20	35,94	45,33	
SK_349_C	Kennedylaan 12 Rijen	121504,09	400132,35	7,50	47,03	43,75	38,45	47,86	
SK_35_A	Oranjeplein 24, 5121 BD Rijen	121535,02	400029,20	1,50	50,11	47,06	41,29	50,90	
SK_350_A	Kennedylaan 12 Rijen	121499,71	400134,58	1,50	46,32	43,01	37,82	47,17	
SK_350_B	Kennedylaan 12 Rijen	121499,71	400134,58	4,50	47,85	44,54	39,35	48,70	
SK_350_C	Kennedylaan 12 Rijen	121499,71	400134,58	7,50	50,05	46,75	41,54	50,90	
SK_351_A	Kennedylaan 12 Rijen	121510,74	400137,45	1,50	32,26	28,82	23,77	33,09	
SK_351_B	Kennedylaan 12 Rijen	121510,74	400137,45	4,50	34,31	30,86	25,83	35,14	
SK_351_C	Kennedylaan 12 Rijen	121510,74	400137,45	7,50	40,00	36,63	31,48	40,83	
SK_352_A	Kennedylaan 6 Rijen	121511,80	400101,73	1,50	48,25	44,97	39,71	49,09	
SK_352_B	Kennedylaan 6 Rijen	121511,80	400101,73	4,50	49,61	46,34	41,06	50,45	
SK_352_C	Kennedylaan 6 Rijen	121511,80	400101,73	7,50	51,48	48,24	42,90	52,32	
SK_353_A	Kennedylaan 6 Rijen	121513,70	400106,26	1,50	45,52	42,18	37,06	46,38	
SK_353_B	Kennedylaan 6 Rijen	121513,70	400106,26	4,50	46,82	43,47	38,36	47,68	
SK_353_C	Kennedylaan 6 Rijen	121513,70	400106,26	7,50	48,50	45,15	40,04	49,36	
SK_354_A	Kennedylaan 6 Rijen	121516,08	400108,90	1,50	44,77	41,49	36,22	45,61	
SK_354_B	Kennedylaan 6 Rijen	121516,08	400108,90	4,50	46,14	42,85	37,59	46,98	
SK_354_C	Kennedylaan 6 Rijen	121516,08	400108,90	7,50	48,48	45,20	39,90	49,31	
SK_355_A	Kennedylaan 6 Rijen	121523,71	400110,49	1,50	34,94	31,53	26,37	35,75	
SK_355_B	Kennedylaan 6 Rijen	121523,71	400110,49	4,50	35,72	32,28	27,20	36,54	
SK_355_C	Kennedylaan 6 Rijen	121523,71	400110,49	7,50	37,61	34,22	29,08	38,43	
SK_356_A	Kennedylaan 6 Rijen	121521,43	400106,46	1,50	33,56	30,22	24,90	34,34	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Antea Group
Bijlage 2 - Rekenresultaten

Toekomstige situatie Variant 1 + bronmaatregel
N631

Rapport: Resultatentabel
Model: 20201217 Toekomstige situatie N631 MAATREGEL
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groep: Nee
Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
SK_356_B	Kennedylaan 6 Rijen	121521,43	400106,46	4,50	34,04	30,65	25,44	34,84	
SK_356_C	Kennedylaan 6 Rijen	121521,43	400106,46	7,50	39,21	35,86	30,62	40,02	
SK_357_A	Kennedylaan 4 Rijen	121528,58	400097,24	1,50	34,89	31,46	26,31	35,69	
SK_357_B	Kennedylaan 4 Rijen	121528,58	400097,24	4,50	37,10	33,71	28,55	37,92	
SK_357_C	Kennedylaan 4 Rijen	121528,58	400097,24	7,50	40,66	37,33	32,08	41,48	
SK_358_A	Kennedylaan 4 Rijen	121528,05	400095,02	1,50	44,19	40,91	35,65	45,03	
SK_358_B	Kennedylaan 4 Rijen	121528,05	400095,02	4,50	47,40	44,25	38,74	48,22	
SK_358_C	Kennedylaan 4 Rijen	121528,05	400095,02	7,50	49,48	46,30	40,82	50,30	
SK_359_A	Kennedylaan 4 Rijen	121518,60	400092,94	1,50	47,73	44,49	39,18	48,58	
SK_359_B	Kennedylaan 4 Rijen	121518,60	400092,94	4,50	49,97	46,75	41,38	50,81	
SK_359_C	Kennedylaan 4 Rijen	121518,60	400092,94	7,50	51,84	48,64	43,23	52,67	
SK_36_A	Oranjeplein 24, 5121 BD Rijen	121538,53	400016,87	1,50	45,10	41,93	36,48	45,94	
SK_360_A	Kennedylaan 4 Rijen	121514,22	400095,16	1,50	48,25	45,01	39,69	49,09	
SK_360_B	Kennedylaan 4 Rijen	121514,22	400095,16	4,50	49,65	46,41	41,08	50,49	
SK_360_C	Kennedylaan 4 Rijen	121514,22	400095,16	7,50	51,61	48,40	43,00	52,44	
SK_361_A	Nassaulaan 74 Rijen	121536,13	400082,88	1,50	44,75	41,51	36,14	45,57	
SK_361_B	Nassaulaan 74 Rijen	121536,13	400082,88	4,50	46,28	43,01	37,74	47,12	
SK_361_C	Nassaulaan 74 Rijen	121536,13	400082,88	7,50	48,25	44,98	39,70	49,09	
SK_362_A	Nassaulaan 74 Rijen	121536,92	400085,59	1,50	43,73	40,43	35,18	44,56	
SK_362_B	Nassaulaan 74 Rijen	121536,92	400085,59	4,50	46,31	43,06	37,74	47,15	
SK_362_C	Nassaulaan 74 Rijen	121536,92	400085,59	7,50	48,43	45,19	39,85	49,27	
SK_363_A	Nassaulaan 74 Rijen	121538,09	400088,63	1,50	42,54	39,20	34,02	43,38	
SK_363_B	Nassaulaan 74 Rijen	121538,09	400088,63	4,50	45,33	42,15	36,69	46,16	
SK_363_C	Nassaulaan 74 Rijen	121538,09	400088,63	7,50	47,70	44,52	39,05	48,52	
SK_364_A	Nassaulaan 74 Rijen	121543,49	400080,20	1,50	38,86	35,68	30,01	39,61	
SK_364_B	Nassaulaan 74 Rijen	121543,49	400080,20	4,50	40,08	36,89	31,25	40,83	
SK_364_C	Nassaulaan 74 Rijen	121543,49	400080,20	7,50	42,23	38,99	33,49	43,01	
SK_365_A	Nassaulaan 74 Rijen	121540,68	400076,39	1,50	47,52	44,44	38,73	48,31	
SK_365_B	Nassaulaan 74 Rijen	121540,68	400076,39	4,50	48,52	45,45	39,70	49,30	
SK_365_C	Nassaulaan 74 Rijen	121540,68	400076,39	7,50	49,85	46,77	41,04	50,63	
SK_366_A	Nassaulaan 74 Rijen	121536,08	400077,48	1,50	47,45	44,38	38,66	48,24	
SK_366_B	Nassaulaan 74 Rijen	121536,08	400077,48	4,50	48,25	45,19	39,46	49,05	
SK_366_C	Nassaulaan 74 Rijen	121536,08	400077,48	7,50	50,01	46,91	41,26	50,81	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Antea Group

Bijlage 2 - Rekenresultaten

Toekomstige situatie Variant 1 + bronmaatregel
N631

Rapport: Resultatentabel
Model: 20201217 Toekomstige situatie N631 MAATREGEL
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groep: Nee
Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
SK_367_A	Kennedylaan 2 Rijen	121529,58	400077,24	1,50	44,24	41,19	35,39	45,02	
SK_367_B	Kennedylaan 2 Rijen	121529,58	400077,24	4,50	45,48	42,43	36,63	46,26	
SK_367_C	Kennedylaan 2 Rijen	121529,58	400077,24	7,50	46,96	43,87	38,15	47,74	
SK_368_A	Kennedylaan 2 Rijen	121527,34	400071,50	1,50	48,62	45,56	39,82	49,41	
SK_368_B	Kennedylaan 2 Rijen	121527,34	400071,50	4,50	49,90	46,85	41,06	50,68	
SK_368_C	Kennedylaan 2 Rijen	121527,34	400071,50	7,50	51,27	48,20	42,46	52,06	
SK_369_A	Kennedylaan 2 Rijen	121521,90	400074,39	1,50	49,66	46,53	40,94	50,47	
SK_369_B	Kennedylaan 2 Rijen	121521,90	400074,39	4,50	51,10	47,98	42,37	51,90	
SK_369_C	Kennedylaan 2 Rijen	121521,90	400074,39	7,50	53,10	49,96	44,41	53,92	
SK_37_A	Oranjestad 25, 5121 BD Rijen	121540,14	400031,08	1,50	49,46	46,39	40,65	50,25	
SK_370_A	Kennedylaan 2 Rijen	121524,14	400080,13	1,50	46,43	43,09	37,95	47,28	
SK_370_B	Kennedylaan 2 Rijen	121524,14	400080,13	4,50	47,74	44,41	39,27	48,60	
SK_370_C	Kennedylaan 2 Rijen	121524,14	400080,13	7,50	49,50	46,18	41,03	50,36	
SK_371_A	Kennedylaan 18 Rijen	121497,65	400193,00	1,50	32,60	29,15	24,14	33,44	
SK_371_B	Kennedylaan 18 Rijen	121497,65	400193,00	4,50	32,48	29,05	24,01	33,32	
SK_371_C	Kennedylaan 18 Rijen	121497,65	400193,00	7,50	35,70	32,31	27,23	36,55	
SK_372_A	Kennedylaan 18 Rijen	121501,03	400191,80	1,50	33,46	30,03	24,99	34,30	
SK_372_B	Kennedylaan 18 Rijen	121501,03	400191,80	4,50	34,43	30,99	25,97	35,27	
SK_372_C	Kennedylaan 18 Rijen	121501,03	400191,80	7,50	39,03	35,64	30,55	39,87	
SK_373_A	Kennedylaan 18 Rijen	121505,07	400189,60	1,50	34,04	30,65	25,56	34,88	
SK_373_B	Kennedylaan 18 Rijen	121505,07	400189,60	4,50	34,83	31,45	26,34	35,67	
SK_373_C	Kennedylaan 18 Rijen	121505,07	400189,60	7,50	37,80	34,47	29,32	38,66	
SK_374_A	Kennedylaan 18 Rijen	121502,50	400185,71	1,50	42,90	39,56	34,41	43,75	
SK_374_B	Kennedylaan 18 Rijen	121502,50	400185,71	4,50	44,10	40,76	35,62	44,95	
SK_374_C	Kennedylaan 18 Rijen	121502,50	400185,71	7,50	46,40	43,09	37,91	47,26	
SK_375_A	Kennedylaan 18 Rijen	121498,18	400186,04	1,50	45,11	41,78	36,63	45,97	
SK_375_B	Kennedylaan 18 Rijen	121498,18	400186,04	4,50	46,46	43,13	37,98	47,32	
SK_375_C	Kennedylaan 18 Rijen	121498,18	400186,04	7,50	48,42	45,11	39,94	49,28	
SK_376_A	Kennedylaan 18 Rijen	121494,59	400186,45	1,50	45,05	41,70	36,59	45,91	
SK_376_B	Kennedylaan 18 Rijen	121494,59	400186,45	4,50	46,65	43,30	38,18	47,51	
SK_376_C	Kennedylaan 18 Rijen	121494,59	400186,45	7,50	48,68	45,35	40,20	49,54	
SK_377_A	Kennedylaan 18 Rijen	121490,05	400188,57	1,50	45,63	42,31	37,16	46,49	
SK_377_B	Kennedylaan 18 Rijen	121490,05	400188,57	4,50	46,97	43,65	38,50	47,83	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Antea Group

Bijlage 2 - Rekenresultaten

Toekomstige situatie Variant 1 + bronmaatregel
N631

Rapport: Resultatentabel
Model: 20201217 Toekomstige situatie N631 MAATREGEL
LAgg totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groep: Nee
Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
SK_377_C	Kennedylaan 18 Rijen	121490,05	400188,57	7,50	48,71	45,39	40,23	49,57	
SK_378_A	Kennedylaan 20 Rijen	121487,34	400195,00	1,50	46,30	42,99	37,83	47,16	
SK_378_B	Kennedylaan 20 Rijen	121487,34	400195,00	4,50	47,49	44,18	39,02	48,35	
SK_378_C	Kennedylaan 20 Rijen	121487,34	400195,00	7,50	49,13	45,83	40,66	50,00	
SK_379_A	Kennedylaan 20 Rijen	121489,12	400199,54	1,50	42,75	39,44	34,27	43,61	
SK_379_B	Kennedylaan 20 Rijen	121489,12	400199,54	4,50	43,39	40,07	34,91	44,25	
SK_379_C	Kennedylaan 20 Rijen	121489,12	400199,54	7,50	44,71	41,38	36,24	45,57	
SK_38_A	Oranjeplein 25, 5121 BD Rijen	121543,07	400018,61	1,50	44,65	41,45	36,05	45,49	
SK_380_A	Kennedylaan 20 Rijen	121491,36	400202,46	1,50	42,37	39,04	33,90	43,23	
SK_380_B	Kennedylaan 20 Rijen	121491,36	400202,46	4,50	43,34	40,00	34,86	44,19	
SK_380_C	Kennedylaan 20 Rijen	121491,36	400202,46	7,50	45,47	42,13	37,00	46,33	
SK_381_A	Kennedylaan 20 Rijen	121498,83	400204,35	1,50	37,52	34,11	29,06	38,37	
SK_381_B	Kennedylaan 20 Rijen	121498,83	400204,35	4,50	37,51	34,13	29,05	38,36	
SK_381_C	Kennedylaan 20 Rijen	121498,83	400204,35	7,50	39,99	36,66	31,53	40,85	
SK_382_A	Kennedylaan 20 Rijen	121497,44	400200,32	1,50	34,14	30,72	25,67	34,98	
SK_382_B	Kennedylaan 20 Rijen	121497,44	400200,32	4,50	37,65	34,29	29,18	38,50	
SK_382_C	Kennedylaan 20 Rijen	121497,44	400200,32	7,50	41,71	38,35	33,23	42,56	
SK_383_A	Kennedylaan 20 Rijen	121495,81	400197,35	1,50	33,01	29,55	24,55	33,85	
SK_383_B	Kennedylaan 20 Rijen	121495,81	400197,35	4,50	35,43	32,04	26,95	36,27	
SK_383_C	Kennedylaan 20 Rijen	121495,81	400197,35	7,50	38,36	34,99	29,89	39,21	
SK_384_A	Kennedylaan 24 Rijen	121479,18	400214,37	1,50	45,26	41,97	36,79	46,13	
SK_384_B	Kennedylaan 24 Rijen	121479,18	400214,37	4,50	46,05	42,76	37,58	46,92	
SK_384_C	Kennedylaan 24 Rijen	121479,18	400214,37	7,50	47,45	44,16	38,97	48,31	
SK_385_A	Kennedylaan 24 Rijen	121480,96	400218,88	1,50	42,00	38,68	33,52	42,86	
SK_385_B	Kennedylaan 24 Rijen	121480,96	400218,88	4,50	42,55	39,23	34,08	43,41	
SK_385_C	Kennedylaan 24 Rijen	121480,96	400218,88	7,50	43,73	40,41	35,26	44,59	
SK_386_A	Kennedylaan 24 Rijen	121483,20	400221,80	1,50	42,92	39,59	34,45	43,78	
SK_386_B	Kennedylaan 24 Rijen	121483,20	400221,80	4,50	43,47	40,13	35,00	44,33	
SK_386_C	Kennedylaan 24 Rijen	121483,20	400221,80	7,50	45,12	41,78	36,65	45,98	
SK_387_A	Kennedylaan 24 Rijen	121490,68	400223,69	1,50	36,29	32,86	27,80	37,12	
SK_387_B	Kennedylaan 24 Rijen	121490,68	400223,69	4,50	37,68	34,29	29,21	38,53	
SK_387_C	Kennedylaan 24 Rijen	121490,68	400223,69	7,50	39,77	36,42	31,31	40,63	
SK_388_A	Kennedylaan 24 Rijen	121489,27	400219,68	1,50	34,25	30,79	25,75	35,07	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Antea Group
Bijlage 2 - Rekenresultaten

Toekomstige situatie Variant 1 + bronmaatregel
N631

Rapport: Resultatentabel
Model: 20201217 Toekomstige situatie N631 MAATREGEL
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groep: Nee
Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
SK_388_B	Kennedylaan 24 Rijen	121489,27	400219,68	4,50	35,73	32,28	27,26	36,57	
SK_388_C	Kennedylaan 24 Rijen	121489,27	400219,68	7,50	40,99	37,62	32,52	41,84	
SK_389_A	Kennedylaan 24 Rijen	121487,65	400216,69	1,50	33,52	30,02	25,06	34,35	
SK_389_B	Kennedylaan 24 Rijen	121487,65	400216,69	4,50	34,09	30,61	25,63	34,92	
SK_389_C	Kennedylaan 24 Rijen	121487,65	400216,69	7,50	37,60	34,21	29,14	38,45	
SK_39_B	Oranjeplein 26, 5121 BD Rijen	121506,12	400018,62	4,50	57,98	55,05	48,99	58,73	
SK_39_C	Oranjeplein 26, 5121 BD Rijen	121506,12	400018,62	7,50	57,88	54,90	48,93	58,63	
SK_390_A	Kennedylaan 9 Rijen	121459,32	400167,24	1,50	49,04	45,74	40,56	49,90	
SK_390_B	Kennedylaan 9 Rijen	121459,32	400167,24	4,50	51,11	47,81	42,63	51,97	
SK_391_A	Kennedylaan 9 Rijen	121464,17	400162,02	1,50	39,64	36,38	31,07	40,48	
SK_391_B	Kennedylaan 9 Rijen	121464,17	400162,02	4,50	39,92	36,64	31,36	40,76	
SK_392_A	Kennedylaan 9 Rijen	121464,19	400154,90	1,50	50,27	46,98	41,79	51,13	
SK_392_B	Kennedylaan 9 Rijen	121464,19	400154,90	4,50	52,14	48,84	43,66	53,00	
SK_393_A	Kennedylaan 9 Rijen	121460,69	400153,53	1,50	50,76	47,47	42,28	51,62	
SK_393_B	Kennedylaan 9 Rijen	121460,69	400153,53	4,50	52,70	49,40	44,21	53,56	
SK_394_A	Kennedylaan 9 Rijen	121457,00	400159,20	1,50	53,61	50,32	45,12	54,47	
SK_394_B	Kennedylaan 9 Rijen	121457,00	400159,20	4,50	55,43	52,14	46,94	56,29	
SK_395_A	Kennedylaan 9 Rijen	121455,83	400165,86	1,50	49,91	46,60	41,44	50,77	
SK_395_B	Kennedylaan 9 Rijen	121455,83	400165,86	4,50	51,99	48,68	43,50	52,85	
SK_396_A	Kennedylaan 28 Rijen	121471,03	400233,66	1,50	45,41	42,12	36,94	46,28	
SK_396_B	Kennedylaan 28 Rijen	121471,03	400233,66	4,50	46,27	42,96	37,79	47,13	
SK_396_C	Kennedylaan 28 Rijen	121471,03	400233,66	7,50	47,70	44,40	39,22	48,56	
SK_397_A	Kennedylaan 28 Rijen	121472,79	400238,20	1,50	39,99	36,71	31,50	40,85	
SK_397_B	Kennedylaan 28 Rijen	121472,79	400238,20	4,50	40,48	37,18	32,00	41,34	
SK_397_C	Kennedylaan 28 Rijen	121472,79	400238,20	7,50	41,82	38,52	33,34	42,68	
SK_398_A	Kennedylaan 28 Rijen	121475,08	400241,04	1,50	41,31	38,00	32,84	42,17	
SK_398_B	Kennedylaan 28 Rijen	121475,08	400241,04	4,50	41,94	38,62	33,47	42,80	
SK_398_C	Kennedylaan 28 Rijen	121475,08	400241,04	7,50	43,58	40,25	35,11	44,44	
SK_399_A	Kennedylaan 28 Rijen	121482,54	400242,98	1,50	35,65	32,23	27,16	36,48	
SK_399_B	Kennedylaan 28 Rijen	121482,54	400242,98	4,50	36,15	32,74	27,66	36,99	
SK_399_C	Kennedylaan 28 Rijen	121482,54	400242,98	7,50	38,21	34,84	29,72	39,05	
SK_4_A	Oranjeplein 17 A, 5121 BD Rijen	121508,61	399982,22	1,50	55,67	52,62	46,91	56,48	
SK_4_B	Oranjeplein 17 A, 5121 BD Rijen	121508,61	399982,22	4,50	57,79	54,75	49,00	58,59	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Antea Group

Bijlage 2 - Rekenresultaten

Toekomstige situatie Variant 1 + bronmaatregel
N631

Rapport: Resultatentabel
Model: 20201217 Toekomstige situatie N631 MAATREGEL
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groep: Nee
Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
SK_4_C	Oranjeplein 17 A, 5121 BD Rijen	121508,61	399982,22	7,50	57,98	54,93	49,20	58,78	
SK_40_B	Oranjeplein 26, 5121 BD Rijen	121511,66	400006,69	4,50	54,92	51,86	46,19	55,74	
SK_40_C	Oranjeplein 26, 5121 BD Rijen	121511,66	400006,69	7,50	55,99	52,92	47,26	56,81	
SK_400_A	Kennedylaan 28 Rijen	121481,11	400239,03	1,50	33,97	30,51	25,47	34,79	
SK_400_B	Kennedylaan 28 Rijen	121481,11	400239,03	4,50	34,79	31,34	26,29	35,61	
SK_400_C	Kennedylaan 28 Rijen	121481,11	400239,03	7,50	38,30	34,88	29,81	39,13	
SK_401_A	Kennedylaan 28 Rijen	121479,51	400235,99	1,50	33,64	30,16	25,17	34,47	
SK_401_B	Kennedylaan 28 Rijen	121479,51	400235,99	4,50	33,76	30,29	25,28	34,59	
SK_401_C	Kennedylaan 28 Rijen	121479,51	400235,99	7,50	35,86	32,45	27,37	36,70	
SK_402_A	Kennedylaan 22 Rijen	121490,00	400205,69	1,50	43,57	40,22	35,10	44,43	
SK_402_B	Kennedylaan 22 Rijen	121490,00	400205,69	4,50	45,33	41,98	36,86	46,19	
SK_402_C	Kennedylaan 22 Rijen	121490,00	400205,69	7,50	47,38	44,03	38,90	48,23	
SK_403_A	Kennedylaan 22 Rijen	121486,49	400205,81	1,50	42,98	39,65	34,50	43,84	
SK_403_B	Kennedylaan 22 Rijen	121486,49	400205,81	4,50	44,65	41,32	36,17	45,51	
SK_403_C	Kennedylaan 22 Rijen	121486,49	400205,81	7,50	46,51	43,18	38,04	47,37	
SK_404_A	Kennedylaan 22 Rijen	121481,91	400207,92	1,50	45,46	42,17	36,98	46,32	
SK_404_B	Kennedylaan 22 Rijen	121481,91	400207,92	4,50	46,61	43,31	38,13	47,47	
SK_404_C	Kennedylaan 22 Rijen	121481,91	400207,92	7,50	48,00	44,71	39,53	48,87	
SK_405_A	Kennedylaan 22 Rijen	121489,49	400212,34	1,50	33,32	29,86	24,87	34,16	
SK_405_B	Kennedylaan 22 Rijen	121489,49	400212,34	4,50	33,93	30,49	25,48	34,78	
SK_405_C	Kennedylaan 22 Rijen	121489,49	400212,34	7,50	36,76	33,36	28,30	37,61	
SK_406_A	Kennedylaan 22 Rijen	121492,86	400211,16	1,50	32,92	29,51	24,46	33,77	
SK_406_B	Kennedylaan 22 Rijen	121492,86	400211,16	4,50	34,09	30,68	25,62	34,93	
SK_406_C	Kennedylaan 22 Rijen	121492,86	400211,16	7,50	38,17	34,80	29,70	39,02	
SK_407_A	Kennedylaan 22 Rijen	121496,58	400209,68	1,50	35,78	32,33	27,31	36,62	
SK_407_B	Kennedylaan 22 Rijen	121496,58	400209,68	4,50	36,63	33,22	28,17	37,48	
SK_407_C	Kennedylaan 22 Rijen	121496,58	400209,68	7,50	39,06	35,70	30,60	39,92	
SK_408_A	Kennedylaan 26 Rijen	121481,85	400225,05	1,50	41,32	38,01	32,85	42,18	
SK_408_B	Kennedylaan 26 Rijen	121481,85	400225,05	4,50	42,03	38,70	33,56	42,89	
SK_408_C	Kennedylaan 26 Rijen	121481,85	400225,05	7,50	44,12	40,79	35,65	44,98	
SK_409_A	Kennedylaan 26 Rijen	121478,33	400225,18	1,50	41,72	38,40	33,25	42,58	
SK_409_B	Kennedylaan 26 Rijen	121478,33	400225,18	4,50	42,57	39,23	34,10	43,43	
SK_409_C	Kennedylaan 26 Rijen	121478,33	400225,18	7,50	44,38	41,04	35,90	45,23	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Antea Group

Bijlage 2 - Rekenresultaten

Toekomstige situatie Variant 1 + bronmaatregel
N631

Rapport: Resultatentabel
Model: 20201217 Toekomstige situatie N631 MAATREGEL
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groep: Nee
Groepsreductie: Nee

Naam											
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden			
SK_41_B	Oranjeplein 27, 5121 BD Rijen	121510,80	400020,34	4,50	56,75	53,78	47,79	57,50			
SK_41_C	Oranjeplein 27, 5121 BD Rijen	121510,80	400020,34	7,50	56,88	53,87	47,97	57,64			
SK_410_A	Kennedylaan 26 Rijen	121473,76	400227,23	1,50	45,39	42,08	36,92	46,25			
SK_410_B	Kennedylaan 26 Rijen	121473,76	400227,23	4,50	46,13	42,82	37,66	46,99			
SK_410_C	Kennedylaan 26 Rijen	121473,76	400227,23	7,50	47,41	44,11	38,94	48,28			
SK_411_A	Kennedylaan 26 Rijen	121481,35	400231,64	1,50	33,39	29,95	24,94	34,24			
SK_411_B	Kennedylaan 26 Rijen	121481,35	400231,64	4,50	33,43	29,99	24,98	34,28			
SK_411_C	Kennedylaan 26 Rijen	121481,35	400231,64	7,50	35,09	31,68	26,64	35,94			
SK_412_A	Kennedylaan 26 Rijen	121484,70	400230,52	1,50	32,97	29,57	24,51	33,82			
SK_412_B	Kennedylaan 26 Rijen	121484,70	400230,52	4,50	33,71	30,31	25,25	34,56			
SK_412_C	Kennedylaan 26 Rijen	121484,70	400230,52	7,50	37,88	34,50	29,41	38,73			
SK_413_A	Kennedylaan 26 Rijen	121488,43	400229,02	1,50	35,68	32,23	27,21	36,52			
SK_413_B	Kennedylaan 26 Rijen	121488,43	400229,02	4,50	36,04	32,62	27,57	36,88			
SK_413_C	Kennedylaan 26 Rijen	121488,43	400229,02	7,50	38,41	35,05	29,93	39,26			
SK_414_A	Eisenhowerstraat 13 Rijen	121537,89	400158,90	1,50	32,32	28,92	23,80	33,15			
SK_414_B	Eisenhowerstraat 13 Rijen	121537,89	400158,90	4,50	34,95	31,57	26,46	35,79			
SK_414_C	Eisenhowerstraat 13 Rijen	121537,89	400158,90	7,50	37,36	34,02	28,88	38,21			
SK_415_A	Eisenhowerstraat 13 Rijen	121536,19	400155,65	1,50	33,94	30,49	25,43	34,76			
SK_415_B	Eisenhowerstraat 13 Rijen	121536,19	400155,65	4,50	36,21	32,75	27,70	37,03			
SK_415_C	Eisenhowerstraat 13 Rijen	121536,19	400155,65	7,50	40,96	37,59	32,45	41,80			
SK_416_A	Eisenhowerstraat 13 Rijen	121532,58	400154,97	1,50	35,80	32,35	27,29	36,62			
SK_416_B	Eisenhowerstraat 13 Rijen	121532,58	400154,97	4,50	37,72	34,27	29,23	38,55			
SK_416_C	Eisenhowerstraat 13 Rijen	121532,58	400154,97	7,50	42,64	39,28	34,14	43,48			
SK_417_A	Eisenhowerstraat 13 Rijen	121529,82	400157,20	1,50	35,77	32,33	27,25	36,59			
SK_417_B	Eisenhowerstraat 13 Rijen	121529,82	400157,20	4,50	38,53	35,10	30,03	39,36			
SK_417_C	Eisenhowerstraat 13 Rijen	121529,82	400157,20	7,50	43,99	40,65	35,48	44,83			
SK_418_A	Eisenhowerstraat 13 Rijen	121527,69	400157,90	1,50	35,57	32,11	27,07	36,39			
SK_418_B	Eisenhowerstraat 13 Rijen	121527,69	400157,90	4,50	38,51	35,07	30,01	39,34			
SK_418_C	Eisenhowerstraat 13 Rijen	121527,69	400157,90	7,50	43,82	40,49	35,32	44,67			
SK_419_A	Eisenhowerstraat 13 Rijen	121525,17	400158,77	1,50	36,56	33,11	28,03	37,37			
SK_419_B	Eisenhowerstraat 13 Rijen	121525,17	400158,77	4,50	38,43	35,00	29,91	39,25			
SK_419_C	Eisenhowerstraat 13 Rijen	121525,17	400158,77	7,50	43,07	39,72	34,56	43,91			
SK_42_B	Oranjeplein 27, 5121 BD Rijen	121516,37	400008,42	4,50	52,57	49,48	43,86	53,39			

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Antea Group

Bijlage 2 - Rekenresultaten

Toekomstige situatie Variant 1 + bronmaatregel
N631

Rapport: Resultatentabel
Model: 20201217 Toekomstige situatie N631 MAATREGEL
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groep: Nee
Groepsreductie: Nee

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
SK_42_C	Oranjeplein 27, 5121 BD Rijen	121516,37	400008,42	7,50	54,11	51,02	45,40	54,93
SK_420_A	Eisenhowerstraat 13 Rijen	121528,37	400163,85	1,50	34,47	31,10	25,99	35,32
SK_420_B	Eisenhowerstraat 13 Rijen	121528,37	400163,85	4,50	35,62	32,22	27,15	36,47
SK_420_C	Eisenhowerstraat 13 Rijen	121528,37	400163,85	7,50	40,46	37,10	31,98	41,31
SK_421_A	Eisenhowerstraat 13 Rijen	121535,33	400163,86	1,50	33,88	30,44	25,40	34,71
SK_421_B	Eisenhowerstraat 13 Rijen	121535,33	400163,86	4,50	36,49	33,10	28,02	37,34
SK_421_C	Eisenhowerstraat 13 Rijen	121535,33	400163,86	7,50	39,06	35,75	30,58	39,92
SK_422_A	Rooseveltstraat 15 Rijen	121521,39	400176,17	1,50	41,67	38,34	33,20	42,53
SK_422_B	Rooseveltstraat 15 Rijen	121521,39	400176,17	4,50	42,51	39,17	34,03	43,36
SK_422_C	Rooseveltstraat 15 Rijen	121521,39	400176,17	7,50	44,64	41,33	36,16	45,50
SK_423_A	Rooseveltstraat 15 Rijen	121526,95	400175,27	1,50	33,42	30,00	24,93	34,25
SK_423_B	Rooseveltstraat 15 Rijen	121526,95	400175,27	4,50	35,60	32,21	27,12	36,44
SK_423_C	Rooseveltstraat 15 Rijen	121526,95	400175,27	7,50	39,24	35,95	30,77	40,11
SK_424_A	Rooseveltstraat 15 Rijen	121527,23	400170,48	1,50	34,68	31,21	26,19	35,50
SK_424_B	Rooseveltstraat 15 Rijen	121527,23	400170,48	4,50	36,90	33,45	28,41	37,73
SK_424_C	Rooseveltstraat 15 Rijen	121527,23	400170,48	7,50	41,56	38,18	33,06	42,40
SK_425_A	Rooseveltstraat 15 Rijen	121524,01	400168,12	1,50	34,59	31,15	26,07	35,41
SK_425_B	Rooseveltstraat 15 Rijen	121524,01	400168,12	4,50	36,60	33,17	28,09	37,42
SK_425_C	Rooseveltstraat 15 Rijen	121524,01	400168,12	7,50	41,36	37,99	32,86	42,20
SK_426_A	Rooseveltstraat 15 Rijen	121521,45	400168,91	1,50	35,57	32,14	27,07	36,40
SK_426_B	Rooseveltstraat 15 Rijen	121521,45	400168,91	4,50	37,60	34,18	29,09	38,43
SK_426_C	Rooseveltstraat 15 Rijen	121521,45	400168,91	7,50	43,12	39,78	34,62	43,97
SK_427_A	Rooseveltstraat 15 Rijen	121519,33	400169,77	1,50	35,16	31,74	26,65	35,99
SK_427_B	Rooseveltstraat 15 Rijen	121519,33	400169,77	4,50	37,22	33,80	28,70	38,04
SK_427_C	Rooseveltstraat 15 Rijen	121519,33	400169,77	7,50	42,54	39,21	34,03	43,38
SK_428_A	Rooseveltstraat 15 Rijen	121516,69	400170,99	1,50	40,72	37,38	32,25	41,58
SK_428_B	Rooseveltstraat 15 Rijen	121516,69	400170,99	4,50	41,68	38,33	33,20	42,53
SK_428_C	Rooseveltstraat 15 Rijen	121516,69	400170,99	7,50	44,40	41,06	35,91	45,25
SK_429_A	Rooseveltstraat 15 Rijen	121516,54	400173,84	1,50	43,53	40,20	35,05	44,39
SK_429_B	Rooseveltstraat 15 Rijen	121516,54	400173,84	4,50	44,39	41,06	35,92	45,25
SK_429_C	Rooseveltstraat 15 Rijen	121516,54	400173,84	7,50	45,94	42,62	37,47	46,80
SK_43_B	Oranjeplein 28, 5121 BD Rijen	121516,12	400022,28	4,50	55,40	52,39	46,48	56,16
SK_43_C	Oranjeplein 28, 5121 BD Rijen	121516,12	400022,28	7,50	55,78	52,75	46,91	56,55

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Antea Group

Bijlage 2 - Rekenresultaten

Toekomstige situatie Variant 1 + bronmaatregel
N631

Rapport: Resultatentabel
Model: 20201217 Toekomstige situatie N631 MAATREGEL
LAg totaresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groep: Nee
Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
SK_430_A	de Quaystraat 5 Rijen	121528,55	400218,94	1,50	32,89	29,43	24,43	33,73	
SK_430_B	de Quaystraat 5 Rijen	121528,55	400218,94	4,50	34,72	31,31	26,26	35,57	
SK_430_C	de Quaystraat 5 Rijen	121528,55	400218,94	7,50	37,18	33,82	28,72	38,04	
SK_431_A	de Quaystraat 5 Rijen	121520,65	400215,61	1,50	38,23	34,84	29,71	39,06	
SK_431_B	de Quaystraat 5 Rijen	121520,65	400215,61	4,50	38,94	35,57	30,45	39,78	
SK_431_C	de Quaystraat 5 Rijen	121520,65	400215,61	7,50	41,84	38,53	33,35	42,70	
SK_432_A	de Quaystraat 9 Rijen	121520,82	400237,30	1,50	34,26	30,82	25,78	35,09	
SK_432_B	de Quaystraat 9 Rijen	121520,82	400237,30	4,50	36,03	32,63	27,54	36,87	
SK_432_C	de Quaystraat 9 Rijen	121520,82	400237,30	7,50	38,00	34,66	29,52	38,85	
SK_433_A	de Quaystraat 9 Rijen	121518,16	400232,61	1,50	34,27	30,80	25,78	35,09	
SK_433_B	de Quaystraat 9 Rijen	121518,16	400232,61	4,50	35,88	32,44	27,38	36,71	
SK_433_C	de Quaystraat 9 Rijen	121518,16	400232,61	7,50	39,60	36,23	31,11	40,44	
SK_434_A	de Quaystraat 9 Rijen	121512,94	400233,99	1,50	37,22	33,82	28,72	38,05	
SK_434_B	de Quaystraat 9 Rijen	121512,94	400233,99	4,50	37,96	34,59	29,46	38,80	
SK_434_C	de Quaystraat 9 Rijen	121512,94	400233,99	7,50	41,01	37,69	32,50	41,86	
SK_435_A	de Quaystraat 1 Rijen	121533,38	400207,43	1,50	32,03	28,61	23,53	32,86	
SK_435_B	de Quaystraat 1 Rijen	121533,38	400207,43	4,50	33,58	30,19	25,09	34,42	
SK_435_C	de Quaystraat 1 Rijen	121533,38	400207,43	7,50	35,05	31,70	26,57	35,90	
SK_436_A	de Quaystraat 1 Rijen	121530,70	400202,75	1,50	40,72	37,37	32,23	41,57	
SK_436_B	de Quaystraat 1 Rijen	121530,70	400202,75	4,50	40,77	37,41	32,27	41,61	
SK_436_C	de Quaystraat 1 Rijen	121530,70	400202,75	7,50	43,07	39,76	34,56	43,92	
SK_437_A	de Quaystraat 1 Rijen	121525,72	400203,53	1,50	43,03	39,67	34,54	43,88	
SK_437_B	de Quaystraat 1 Rijen	121525,72	400203,53	4,50	42,96	39,61	34,46	43,80	
SK_437_C	de Quaystraat 1 Rijen	121525,72	400203,53	7,50	44,87	41,55	36,37	45,72	
SK_438_A	de Quaystraat 11 Rijen	121518,39	400243,10	1,50	34,42	30,99	25,93	35,25	
SK_438_B	de Quaystraat 11 Rijen	121518,39	400243,10	4,50	36,15	32,77	27,66	36,99	
SK_438_C	de Quaystraat 11 Rijen	121518,39	400243,10	7,50	38,27	34,94	29,79	39,13	
SK_439_A	de Quaystraat 11 Rijen	121510,50	400239,79	1,50	37,20	33,80	28,69	38,03	
SK_439_B	de Quaystraat 11 Rijen	121510,50	400239,79	4,50	37,79	34,42	29,28	38,63	
SK_439_C	de Quaystraat 11 Rijen	121510,50	400239,79	7,50	40,86	37,55	32,36	41,71	
SK_44_B	Oranjeplein 28, 5121 BD Rijen	121520,94	400010,13	4,50	51,43	48,35	42,72	52,25	
SK_44_C	Oranjeplein 28, 5121 BD Rijen	121520,94	400010,13	7,50	53,22	50,13	44,51	54,04	
SK_440_A	de Quaystraat 7 Rijen	121526,11	400224,73	1,50	33,44	29,97	24,99	34,28	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Antea Group

Bijlage 2 - Rekenresultaten

Toekomstige situatie Variant 1 + bronmaatregel
N631

Rapport: Resultatentabel
Model: 20201217 Toekomstige situatie N631 MAATREGEL
LAgg totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groep: Nee
Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
SK_440_B	de Quaystraat 7 Rijen	121526,11	400224,73	4,50	35,21	31,79	26,76	36,06	
SK_440_C	de Quaystraat 7 Rijen	121526,11	400224,73	7,50	37,99	34,62	29,53	38,85	
SK_441_A	de Quaystraat 7 Rijen	121518,21	400221,41	1,50	37,17	33,74	28,65	37,99	
SK_441_B	de Quaystraat 7 Rijen	121518,21	400221,41	4,50	38,06	34,67	29,55	38,89	
SK_441_C	de Quaystraat 7 Rijen	121518,21	400221,41	7,50	41,25	37,92	32,75	42,10	
SK_442_A	de Quaystraat 7 Rijen	121520,89	400226,09	1,50	34,49	31,04	26,01	35,32	
SK_442_B	de Quaystraat 7 Rijen	121520,89	400226,09	4,50	35,66	32,24	27,17	36,49	
SK_442_C	de Quaystraat 7 Rijen	121520,89	400226,09	7,50	40,22	36,89	31,73	41,07	
SK_443_A	de Quaystraat 3 Rijen	121530,95	400213,22	1,50	32,52	29,08	24,05	33,36	
SK_443_B	de Quaystraat 3 Rijen	121530,95	400213,22	4,50	34,05	30,65	25,59	34,90	
SK_443_C	de Quaystraat 3 Rijen	121530,95	400213,22	7,50	36,15	32,79	27,69	37,01	
SK_444_A	de Quaystraat 3 Rijen	121523,04	400209,90	1,50	38,17	34,75	29,68	39,00	
SK_444_B	de Quaystraat 3 Rijen	121523,04	400209,90	4,50	40,21	36,85	31,72	41,06	
SK_444_C	de Quaystraat 3 Rijen	121523,04	400209,90	7,50	42,89	39,57	34,39	43,74	
SK_445_A	Kennedylaan 36 Rijen	121469,24	400277,90	1,50	35,60	32,20	27,07	36,42	
SK_445_B	Kennedylaan 36 Rijen	121469,24	400277,90	4,50	35,99	32,62	27,45	36,81	
SK_445_C	Kennedylaan 36 Rijen	121469,24	400277,90	7,50	38,10	34,78	29,59	38,95	
SK_446_A	Kennedylaan 36 Rijen	121469,08	400274,46	1,50	34,86	31,42	26,34	35,68	
SK_446_B	Kennedylaan 36 Rijen	121469,08	400274,46	4,50	35,92	32,51	27,39	36,74	
SK_446_C	Kennedylaan 36 Rijen	121469,08	400274,46	7,50	39,85	36,49	31,34	40,69	
SK_447_A	Kennedylaan 36 Rijen	121465,94	400273,14	1,50	33,58	30,11	25,08	34,40	
SK_447_B	Kennedylaan 36 Rijen	121465,94	400273,14	4,50	34,33	30,89	25,83	35,16	
SK_447_C	Kennedylaan 36 Rijen	121465,94	400273,14	7,50	38,88	35,51	30,38	39,72	
SK_448_A	Kennedylaan 36 Rijen	121454,76	400272,31	1,50	44,92	41,69	36,43	45,79	
SK_448_B	Kennedylaan 36 Rijen	121454,76	400272,31	4,50	45,92	42,70	37,44	46,80	
SK_448_C	Kennedylaan 36 Rijen	121454,76	400272,31	7,50	47,38	44,16	38,90	48,26	
SK_449_A	Kennedylaan 36 Rijen	121456,50	400276,93	1,50	45,51	42,30	37,01	46,38	
SK_449_B	Kennedylaan 36 Rijen	121456,50	400276,93	4,50	46,32	43,12	37,83	47,20	
SK_449_C	Kennedylaan 36 Rijen	121456,50	400276,93	7,50	47,66	44,45	39,17	48,54	
SK_45_B	Oranjeplein 29, 5121 BD Rijen	121520,63	400023,93	4,50	54,26	51,24	45,36	55,02	
SK_45_C	Oranjeplein 29, 5121 BD Rijen	121520,63	400023,93	7,50	54,84	51,78	45,99	55,61	
SK_450_A	Kennedylaan 36 Rijen	121458,79	400279,70	1,50	43,01	39,84	34,52	43,89	
SK_450_B	Kennedylaan 36 Rijen	121458,79	400279,70	4,50	44,13	40,94	35,63	45,01	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Antea Group
Bijlage 2 - Rekenresultaten

Toekomstige situatie Variant 1 + bronmaatregel
N631

Rapport: Resultatentabel
Model: 20201217 Toekomstige situatie N631 MAATREGEL
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groep: Nee
Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
SK_450_C	Kennedylaan 36 Rijen	121458,79	400279,70	7,50	45,86	42,66	37,37	46,74	
SK_451_A	Kennedylaan 36 Rijen	121468,48	400282,50	1,50	35,50	32,08	26,99	36,33	
SK_451_B	Kennedylaan 36 Rijen	121468,48	400282,50	4,50	36,22	32,83	27,71	37,05	
SK_451_C	Kennedylaan 36 Rijen	121468,48	400282,50	7,50	40,10	36,77	31,61	40,95	
SK_452_A	Kennedylaan 34 Rijen	121465,51	400263,61	1,50	40,59	37,33	32,12	41,46	
SK_452_B	Kennedylaan 34 Rijen	121465,51	400263,61	4,50	41,32	38,03	32,84	42,18	
SK_452_C	Kennedylaan 34 Rijen	121465,51	400263,61	7,50	43,31	40,00	34,83	44,17	
SK_453_A	Kennedylaan 34 Rijen	121461,98	400263,80	1,50	41,92	38,64	33,44	42,79	
SK_453_B	Kennedylaan 34 Rijen	121461,98	400263,80	4,50	42,53	39,23	34,05	43,39	
SK_453_C	Kennedylaan 34 Rijen	121461,98	400263,80	7,50	44,08	40,77	35,60	44,94	
SK_454_A	Kennedylaan 34 Rijen	121457,50	400265,80	1,50	45,18	41,95	36,70	46,06	
SK_454_B	Kennedylaan 34 Rijen	121457,50	400265,80	4,50	45,95	42,72	37,47	46,83	
SK_454_C	Kennedylaan 34 Rijen	121457,50	400265,80	7,50	47,28	44,05	38,79	48,15	
SK_455_A	Kennedylaan 34 Rijen	121465,07	400270,26	1,50	31,77	28,33	23,30	32,61	
SK_455_B	Kennedylaan 34 Rijen	121465,07	400270,26	4,50	31,17	27,71	22,70	32,00	
SK_455_C	Kennedylaan 34 Rijen	121465,07	400270,26	7,50	35,69	32,31	27,18	36,52	
SK_456_A	Kennedylaan 34 Rijen	121468,40	400269,20	1,50	32,03	28,67	23,55	32,88	
SK_456_B	Kennedylaan 34 Rijen	121468,40	400269,20	4,50	33,48	30,09	25,00	34,32	
SK_456_C	Kennedylaan 34 Rijen	121468,40	400269,20	7,50	39,11	35,76	30,63	39,96	
SK_457_A	Kennedylaan 34 Rijen	121472,15	400267,64	1,50	35,34	31,90	26,84	36,17	
SK_457_B	Kennedylaan 34 Rijen	121472,15	400267,64	4,50	35,31	31,91	26,79	36,14	
SK_457_C	Kennedylaan 34 Rijen	121472,15	400267,64	7,50	37,23	33,88	28,72	38,07	
SK_458_A	de Quaystraat 14 Rijen	121539,48	400266,54	1,50	33,91	30,48	25,44	34,75	
SK_458_B	de Quaystraat 14 Rijen	121539,48	400266,54	4,50	33,86	30,43	25,40	34,70	
SK_458_C	de Quaystraat 14 Rijen	121539,48	400266,54	7,50	35,25	31,85	26,79	36,10	
SK_459_A	de Quaystraat 14 Rijen	121534,48	400260,69	1,50	34,57	31,09	26,07	35,39	
SK_459_B	de Quaystraat 14 Rijen	121534,48	400260,69	4,50	35,09	31,66	26,59	35,92	
SK_459_C	de Quaystraat 14 Rijen	121534,48	400260,69	7,50	38,19	34,81	29,69	39,03	
SK_46_B	Oranjeplein 29, 5121 BD Rijen	121524,25	400011,71	4,50	48,69	45,59	39,96	49,50	
SK_46_C	Oranjeplein 29, 5121 BD Rijen	121524,25	400011,71	7,50	50,92	47,82	42,20	51,73	
SK_460_A	de Quaystraat 14 Rijen	121531,64	400263,07	1,50	36,71	33,26	28,24	37,55	
SK_460_B	de Quaystraat 14 Rijen	121531,64	400263,07	4,50	38,79	35,39	30,31	39,63	
SK_460_C	de Quaystraat 14 Rijen	121531,64	400263,07	7,50	42,33	39,03	33,84	43,19	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Antea Group

Bijlage 2 - Rekenresultaten

Toekomstige situatie Variant 1 + bronmaatregel
N631

Rapport: Resultatentabel
Model: 20201217 Toekomstige situatie N631 MAATREGEL
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groep: Nee
Groepsreductie: Nee

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
SK_461_A	Gerbrandystraat 6 Rijen	121480,67	400338,80	1,50	36,42	33,14	27,93	37,28
SK_461_B	Gerbrandystraat 6 Rijen	121480,67	400338,80	4,50	36,00	32,67	27,52	36,86
SK_461_C	Gerbrandystraat 6 Rijen	121480,67	400338,80	7,50	38,07	34,78	29,59	38,93
SK_462_A	Gerbrandystraat 6 Rijen	121476,57	400333,63	1,50	39,70	36,45	31,21	40,57
SK_462_B	Gerbrandystraat 6 Rijen	121476,57	400333,63	4,50	39,42	36,15	30,93	40,28
SK_462_C	Gerbrandystraat 6 Rijen	121476,57	400333,63	7,50	41,13	37,87	32,64	42,00
SK_463_A	Gerbrandystraat 6 Rijen	121470,22	400333,80	1,50	41,11	37,81	32,63	41,97
SK_463_B	Gerbrandystraat 6 Rijen	121470,22	400333,80	4,50	41,47	38,18	32,99	42,33
SK_463_C	Gerbrandystraat 6 Rijen	121470,22	400333,80	7,50	43,79	40,52	35,31	44,66
SK_464_A	Gerbrandystraat 6 Rijen	121470,06	400338,35	1,50	34,40	31,00	25,91	35,24
SK_464_B	Gerbrandystraat 6 Rijen	121470,06	400338,35	4,50	36,68	33,34	28,20	37,53
SK_464_C	Gerbrandystraat 6 Rijen	121470,06	400338,35	7,50	41,31	38,02	32,83	42,17
SK_465_A	de Quaystraat 22 Rijen	121521,98	400286,11	1,50	36,23	32,79	27,73	37,06
SK_465_B	de Quaystraat 22 Rijen	121521,98	400286,11	4,50	38,30	34,92	29,82	39,15
SK_465_C	de Quaystraat 22 Rijen	121521,98	400286,11	7,50	41,71	38,41	33,22	42,57
SK_466_A	de Quaystraat 22 Rijen	121532,63	400290,61	1,50	35,24	31,82	26,73	36,07
SK_466_B	de Quaystraat 22 Rijen	121532,63	400290,61	4,50	34,44	31,03	25,93	35,27
SK_466_C	de Quaystraat 22 Rijen	121532,63	400290,61	7,50	36,78	33,42	28,29	37,63
SK_467_A	de Quaystraat 22 Rijen	121532,39	400287,04	1,50	33,91	30,44	25,40	34,73
SK_467_B	de Quaystraat 22 Rijen	121532,39	400287,04	4,50	34,30	30,85	25,79	35,12
SK_467_C	de Quaystraat 22 Rijen	121532,39	400287,04	7,50	39,56	36,21	31,07	40,41
SK_468_A	Dreesstraat 1 Rijen	121470,23	400341,60	1,50	35,76	32,36	27,28	36,60
SK_468_B	Dreesstraat 1 Rijen	121470,23	400341,60	4,50	39,86	36,55	31,38	40,72
SK_468_C	Dreesstraat 1 Rijen	121470,23	400341,60	7,50	43,10	39,80	34,63	43,97
SK_469_A	Dreesstraat 1 Rijen	121472,96	400346,14	1,50	33,33	29,95	24,86	34,18
SK_469_B	Dreesstraat 1 Rijen	121472,96	400346,14	4,50	35,21	31,82	26,74	36,06
SK_469_C	Dreesstraat 1 Rijen	121472,96	400346,14	7,50	39,96	36,62	31,49	40,82
SK_47_B	Oranjeplein 30, 5121 BD Rijen	121525,49	400025,72	4,50	53,25	50,22	44,38	54,02
SK_47_C	Oranjeplein 30, 5121 BD Rijen	121525,49	400025,72	7,50	54,01	50,94	45,18	54,79
SK_470_A	Dreesstraat 1 Rijen	121478,21	400344,68	1,50	35,24	31,91	26,76	36,10
SK_470_B	Dreesstraat 1 Rijen	121478,21	400344,68	4,50	36,34	33,03	27,86	37,20
SK_470_C	Dreesstraat 1 Rijen	121478,21	400344,68	7,50	38,34	35,05	29,86	39,20
SK_471_A	de Quaystraat 19 Rijen	121505,83	400273,02	1,50	33,75	30,30	25,27	34,58

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Antea Group

Bijlage 2 - Rekenresultaten

Toekomstige situatie Variant 1 + bronmaatregel
N631

Rapport: Resultatentabel
Model: 20201217 Toekomstige situatie N631 MAATREGEL
LAg totaresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groep: Nee
Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
SK_471_B	de Quaystraat 19 Rijen	121505,83	400273,02	4,50	35,12	31,74	26,63	35,96	
SK_471_C	de Quaystraat 19 Rijen	121505,83	400273,02	7,50	36,99	33,64	28,51	37,84	
SK_472_A	de Quaystraat 19 Rijen	121497,94	400269,71	1,50	37,14	33,73	28,66	37,98	
SK_472_B	de Quaystraat 19 Rijen	121497,94	400269,71	4,50	37,40	34,04	28,92	38,25	
SK_472_C	de Quaystraat 19 Rijen	121497,94	400269,71	7,50	40,87	37,59	32,38	41,73	
SK_473_A	de Quaystraat 23 Rijen	121493,12	400281,18	1,50	36,86	33,45	28,37	37,70	
SK_473_B	de Quaystraat 23 Rijen	121493,12	400281,18	4,50	37,45	34,09	28,96	38,30	
SK_473_C	de Quaystraat 23 Rijen	121493,12	400281,18	7,50	40,93	37,66	32,44	41,79	
SK_474_A	de Quaystraat 23 Rijen	121495,78	400285,90	1,50	32,64	29,26	24,14	33,48	
SK_474_B	de Quaystraat 23 Rijen	121495,78	400285,90	4,50	34,01	30,64	25,50	34,85	
SK_474_C	de Quaystraat 23 Rijen	121495,78	400285,90	7,50	37,56	34,24	29,06	38,41	
SK_475_A	de Quaystraat 23 Rijen	121501,02	400284,49	1,50	33,95	30,52	25,45	34,78	
SK_475_B	de Quaystraat 23 Rijen	121501,02	400284,49	4,50	35,13	31,75	26,62	35,96	
SK_475_C	de Quaystraat 23 Rijen	121501,02	400284,49	7,50	37,03	33,68	28,53	37,87	
SK_476_A	de Quaystraat 31 Rijen	121480,54	400311,11	1,50	39,15	35,80	30,68	40,01	
SK_476_B	de Quaystraat 31 Rijen	121480,54	400311,11	4,50	40,23	36,93	31,75	41,09	
SK_476_C	de Quaystraat 31 Rijen	121480,54	400311,11	7,50	42,80	39,54	34,32	43,67	
SK_477_A	de Quaystraat 31 Rijen	121483,20	400315,82	1,50	36,70	33,37	28,24	37,56	
SK_477_B	de Quaystraat 31 Rijen	121483,20	400315,82	4,50	38,15	34,83	29,67	39,01	
SK_477_C	de Quaystraat 31 Rijen	121483,20	400315,82	7,50	41,29	38,01	32,81	42,16	
SK_478_A	de Quaystraat 31 Rijen	121488,44	400314,42	1,50	34,71	31,35	26,21	35,55	
SK_478_B	de Quaystraat 31 Rijen	121488,44	400314,42	4,50	35,22	31,88	26,73	36,07	
SK_478_C	de Quaystraat 31 Rijen	121488,44	400314,42	7,50	37,21	33,91	28,72	38,07	
SK_479_A	de Quaystraat 25 Rijen	121495,69	400297,13	1,50	34,87	31,51	26,37	35,71	
SK_479_B	de Quaystraat 25 Rijen	121495,69	400297,13	4,50	35,88	32,53	27,37	36,72	
SK_479_C	de Quaystraat 25 Rijen	121495,69	400297,13	7,50	37,50	34,18	28,99	38,35	
SK_48_B	Oranjeplein 30, 5121 BD Rijen	121529,11	400013,44	4,50	47,63	44,52	38,91	48,44	
SK_48_C	Oranjeplein 30, 5121 BD Rijen	121529,11	400013,44	7,50	49,76	46,65	41,06	50,58	
SK_480_A	de Quaystraat 25 Rijen	121493,00	400292,48	1,50	34,24	30,78	25,75	35,07	
SK_480_B	de Quaystraat 25 Rijen	121493,00	400292,48	4,50	35,28	31,85	26,78	36,11	
SK_480_C	de Quaystraat 25 Rijen	121493,00	400292,48	7,50	38,12	34,76	29,63	38,97	
SK_481_A	de Quaystraat 25 Rijen	121487,80	400293,81	1,50	37,05	33,67	28,57	37,90	
SK_481_B	de Quaystraat 25 Rijen	121487,80	400293,81	4,50	37,68	34,34	29,20	38,53	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Antea Group

Bijlage 2 - Rekenresultaten

Toekomstige situatie Variant 1 + bronmaatregel
N631

Rapport: Resultatentabel
Model: 20201217 Toekomstige situatie N631 MAATREGEL
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groep: Nee
Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
SK_481_C	de Quaystraat 25 Rijen	121487,80	400293,81	7,50	41,43	38,16	32,94	42,29	
SK_482_A	de Quaystraat 16 Rijen	121529,18	400268,93	1,50	36,36	32,93	27,88	37,20	
SK_482_B	de Quaystraat 16 Rijen	121529,18	400268,93	4,50	38,55	35,16	30,06	39,39	
SK_482_C	de Quaystraat 16 Rijen	121529,18	400268,93	7,50	42,12	38,83	33,63	42,98	
SK_483_A	de Quaystraat 16 Rijen	121537,08	400272,25	1,50	34,70	31,29	26,21	35,54	
SK_483_B	de Quaystraat 16 Rijen	121537,08	400272,25	4,50	34,43	31,01	25,97	35,28	
SK_483_C	de Quaystraat 16 Rijen	121537,08	400272,25	7,50	35,98	32,60	27,52	36,83	
SK_484_A	de Quaystraat 20 Rijen	121524,39	400280,37	1,50	36,70	33,27	28,21	37,53	
SK_484_B	de Quaystraat 20 Rijen	121524,39	400280,37	4,50	38,72	35,33	30,23	39,56	
SK_484_C	de Quaystraat 20 Rijen	121524,39	400280,37	7,50	42,13	38,83	33,65	42,99	
SK_485_A	de Quaystraat 20 Rijen	121532,29	400283,66	1,50	35,01	31,56	26,53	35,84	
SK_485_B	de Quaystraat 20 Rijen	121532,29	400283,66	4,50	34,81	31,40	26,31	35,64	
SK_485_C	de Quaystraat 20 Rijen	121532,29	400283,66	7,50	37,12	33,77	28,64	37,97	
SK_486_A	de Quaystraat 27 Rijen	121485,37	400299,59	1,50	37,50	34,13	29,02	38,35	
SK_486_B	de Quaystraat 27 Rijen	121485,37	400299,59	4,50	38,81	35,50	30,33	39,67	
SK_486_C	de Quaystraat 27 Rijen	121485,37	400299,59	7,50	41,87	38,60	33,38	42,73	
SK_487_A	de Quaystraat 27 Rijen	121493,27	400302,90	1,50	34,36	30,95	25,86	35,19	
SK_487_B	de Quaystraat 27 Rijen	121493,27	400302,90	4,50	35,41	32,05	26,90	36,25	
SK_487_C	de Quaystraat 27 Rijen	121493,27	400302,90	7,50	37,79	34,48	29,28	38,64	
SK_488_A	de Quaystraat 24 Rijen	121519,57	400291,87	1,50	36,20	32,78	27,70	37,03	
SK_488_B	de Quaystraat 24 Rijen	121519,57	400291,87	4,50	38,38	35,01	29,89	39,22	
SK_488_C	de Quaystraat 24 Rijen	121519,57	400291,87	7,50	41,73	38,43	33,24	42,59	
SK_489_A	de Quaystraat 24 Rijen	121523,64	400297,06	1,50	34,30	30,90	25,81	35,14	
SK_489_B	de Quaystraat 24 Rijen	121523,64	400297,06	4,50	36,11	32,73	27,62	36,95	
SK_489_C	de Quaystraat 24 Rijen	121523,64	400297,06	7,50	38,39	35,06	29,91	39,25	
SK_49_B	Oranjeplein 31, 5121 BD Rijen	121530,11	400027,41	4,50	52,39	49,35	43,53	53,16	
SK_49_C	Oranjeplein 31, 5121 BD Rijen	121530,11	400027,41	7,50	53,37	50,29	44,56	54,15	
SK_490_A	de Quaystraat 24 Rijen	121530,22	400296,33	1,50	35,07	31,62	26,58	35,90	
SK_490_B	de Quaystraat 24 Rijen	121530,22	400296,33	4,50	34,53	31,11	26,04	35,36	
SK_490_C	de Quaystraat 24 Rijen	121530,22	400296,33	7,50	36,70	33,33	28,22	37,55	
SK_491_A	de Quaystraat 29 Rijen	121482,98	400305,30	1,50	37,53	34,16	29,06	38,38	
SK_491_B	de Quaystraat 29 Rijen	121482,98	400305,30	4,50	39,94	36,63	31,46	40,80	
SK_491_C	de Quaystraat 29 Rijen	121482,98	400305,30	7,50	42,63	39,36	34,15	43,50	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Antea Group

Bijlage 2 - Rekenresultaten

Toekomstige situatie Variant 1 + bronmaatregel
N631

Rapport: Resultatentabel
Model: 20201217 Toekomstige situatie N631 MAATREGEL
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groep: Nee
Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
SK_492_A	de Quaystraat 29 Rijen	121490,87	400308,61	1,50	34,92	31,56	26,42	35,76	
SK_492_B	de Quaystraat 29 Rijen	121490,87	400308,61	4,50	35,68	32,34	27,17	36,52	
SK_492_C	de Quaystraat 29 Rijen	121490,87	400308,61	7,50	37,71	34,41	29,21	38,56	
SK_493_A	de Quaystraat 18 Rijen	121526,78	400274,67	1,50	36,45	33,02	27,96	37,28	
SK_493_B	de Quaystraat 18 Rijen	121526,78	400274,67	4,50	38,41	35,02	29,92	39,25	
SK_493_C	de Quaystraat 18 Rijen	121526,78	400274,67	7,50	42,10	38,80	33,61	42,96	
SK_494_A	de Quaystraat 18 Rijen	121534,69	400277,95	1,50	35,01	31,59	26,52	35,84	
SK_494_B	de Quaystraat 18 Rijen	121534,69	400277,95	4,50	34,80	31,37	26,32	35,64	
SK_494_C	de Quaystraat 18 Rijen	121534,69	400277,95	7,50	36,44	33,06	27,96	37,29	
SK_495_A	de Quaystraat 21 Rijen	121495,56	400275,38	1,50	36,97	33,57	28,49	37,81	
SK_495_B	de Quaystraat 21 Rijen	121495,56	400275,38	4,50	37,34	33,98	28,86	38,19	
SK_495_C	de Quaystraat 21 Rijen	121495,56	400275,38	7,50	40,88	37,59	32,39	41,74	
SK_496_A	de Quaystraat 21 Rijen	121503,45	400278,70	1,50	33,94	30,50	25,44	34,77	
SK_496_B	de Quaystraat 21 Rijen	121503,45	400278,70	4,50	35,42	32,04	26,93	36,26	
SK_496_C	de Quaystraat 21 Rijen	121503,45	400278,70	7,50	37,42	34,07	28,93	38,27	
SK_497_A	de Quaystraat 17 Rijen	121508,27	400267,23	1,50	34,18	30,75	25,67	35,00	
SK_497_B	de Quaystraat 17 Rijen	121508,27	400267,23	4,50	35,51	32,13	26,99	36,34	
SK_497_C	de Quaystraat 17 Rijen	121508,27	400267,23	7,50	37,35	34,01	28,84	38,19	
SK_498_A	de Quaystraat 17 Rijen	121505,59	400262,55	1,50	34,80	31,35	26,28	35,62	
SK_498_B	de Quaystraat 17 Rijen	121505,59	400262,55	4,50	36,12	32,70	27,60	36,94	
SK_498_C	de Quaystraat 17 Rijen	121505,59	400262,55	7,50	39,61	36,25	31,10	40,45	
SK_499_A	de Quaystraat 17 Rijen	121500,37	400263,91	1,50	36,90	33,49	28,42	37,74	
SK_499_B	de Quaystraat 17 Rijen	121500,37	400263,91	4,50	37,38	34,02	28,88	38,22	
SK_499_C	de Quaystraat 17 Rijen	121500,37	400263,91	7,50	40,96	37,68	32,47	41,82	
SK_5_A	Oosterhoutseweg 8, 5121 RE Rijen	121510,81	399969,37	1,50	58,09	54,97	49,40	58,91	
SK_5_B	Oosterhoutseweg 8, 5121 RE Rijen	121510,81	399969,37	4,50	61,44	58,34	52,73	62,26	
SK_5_C	Oosterhoutseweg 8, 5121 RE Rijen	121510,81	399969,37	7,50	62,20	59,09	53,49	63,01	
SK_50_B	Oranjeplein 31, 5121 BD Rijen	121534,82	400015,25	4,50	47,66	44,57	38,97	48,49	
SK_50_C	Oranjeplein 31, 5121 BD Rijen	121534,82	400015,25	7,50	49,60	46,50	40,91	50,42	
SK_500_A	Churchillstraat 3 Rijen	121610,38	400142,03	1,50	33,19	29,74	24,65	34,00	
SK_500_B	Churchillstraat 3 Rijen	121610,38	400142,03	4,50	34,52	31,09	25,99	35,34	
SK_501_A	Churchillstraat 3 Rijen	121613,61	400135,99	1,50	35,26	31,98	26,64	36,07	
SK_501_B	Churchillstraat 3 Rijen	121613,61	400135,99	4,50	35,11	31,67	26,61	35,94	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Antea Group

Bijlage 2 - Rekenresultaten

Toekomstige situatie Variant 1 + bronmaatregel
N631

Rapport: Resultatentabel
Model: 20201217 Toekomstige situatie N631 MAATREGEL
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groep: Nee
Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
SK_502_A	Churchillstraat 3 Rijen	121605,82	400127,07	1,50	34,67	31,24	26,15	35,49	
SK_502_B	Churchillstraat 3 Rijen	121605,82	400127,07	4,50	37,40	34,09	28,87	38,24	
SK_503_A	Churchillstraat 3 Rijen	121603,51	400130,05	1,50	34,44	31,02	25,91	35,26	
SK_503_B	Churchillstraat 3 Rijen	121603,51	400130,05	4,50	37,13	33,78	28,60	37,96	
SK_504_A	Churchillstraat 3 Rijen	121602,53	400138,68	1,50	34,63	31,19	26,13	35,46	
SK_504_B	Churchillstraat 3 Rijen	121602,53	400138,68	4,50	37,36	33,96	28,86	38,19	
SK_505_A	Churchillstraat 3 Rijen	121602,43	400144,03	1,50	32,14	28,67	23,68	32,98	
SK_505_B	Churchillstraat 3 Rijen	121602,43	400144,03	4,50	34,50	31,06	26,04	35,34	
SK_506_A	Nassaulaan 68 Rijen	121573,82	400099,69	1,50	37,16	33,76	28,67	38,00	
SK_506_B	Nassaulaan 68 Rijen	121573,82	400099,69	4,50	38,51	35,12	30,02	39,35	
SK_506_C	Nassaulaan 68 Rijen	121573,82	400099,69	7,50	41,12	37,78	32,63	41,97	
SK_507_A	Nassaulaan 68 Rijen	121584,00	400096,16	1,50	33,13	29,73	24,57	33,94	
SK_507_B	Nassaulaan 68 Rijen	121584,00	400096,16	4,50	35,18	31,79	26,66	36,01	
SK_507_C	Nassaulaan 68 Rijen	121584,00	400096,16	7,50	35,94	32,57	27,43	36,78	
SK_508_A	Nassaulaan 68 Rijen	121580,70	400090,99	1,50	43,40	40,29	34,65	44,20	
SK_508_B	Nassaulaan 68 Rijen	121580,70	400090,99	4,50	43,75	40,65	34,97	44,54	
SK_508_C	Nassaulaan 68 Rijen	121580,70	400090,99	7,50	44,60	41,48	35,82	45,39	
SK_509_A	Nassaulaan 68 Rijen	121574,36	400094,30	1,50	37,86	34,49	29,35	38,70	
SK_509_B	Nassaulaan 68 Rijen	121574,36	400094,30	4,50	38,51	35,14	29,99	39,34	
SK_509_C	Nassaulaan 68 Rijen	121574,36	400094,30	7,50	41,73	38,40	33,17	42,56	
SK_51_B	Oranjeplein 32, 5121 BD Rijen	121535,72	400029,46	4,50	51,47	48,41	42,63	52,25	
SK_51_C	Oranjeplein 32, 5121 BD Rijen	121535,72	400029,46	7,50	52,51	49,42	43,71	53,30	
SK_510_A	Churchillstraat 1 Rijen	121625,05	400112,04	1,50	35,72	32,57	26,92	36,49	
SK_510_B	Churchillstraat 1 Rijen	121625,05	400112,04	4,50	36,88	33,69	28,15	37,67	
SK_510_C	Churchillstraat 1 Rijen	121625,05	400112,04	7,50	38,61	35,39	29,96	39,42	
SK_511_A	Churchillstraat 1 Rijen	121622,97	400106,48	1,50	40,70	37,58	31,94	41,49	
SK_511_B	Churchillstraat 1 Rijen	121622,97	400106,48	4,50	41,69	38,54	32,96	42,49	
SK_511_C	Churchillstraat 1 Rijen	121622,97	400106,48	7,50	43,17	39,99	34,50	43,98	
SK_512_A	Churchillstraat 1 Rijen	121618,57	400107,28	1,50	41,07	37,92	32,31	41,86	
SK_512_B	Churchillstraat 1 Rijen	121618,57	400107,28	4,50	41,62	38,45	32,90	42,42	
SK_512_C	Churchillstraat 1 Rijen	121618,57	400107,28	7,50	43,61	40,42	34,96	44,43	
SK_513_A	Nassaulaan 70 Rijen	121560,09	400093,74	1,50	36,79	33,37	28,25	37,60	
SK_513_B	Nassaulaan 70 Rijen	121560,09	400093,74	4,50	39,23	35,88	30,70	40,06	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Antea Group
Bijlage 2 - Rekenresultaten

Toekomstige situatie Variant 1 + bronmaatregel
N631

Rapport: Resultatentabel
Model: 20201217 Toekomstige situatie N631 MAATREGEL
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groep: Nee
Groepsreductie: Nee

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
SK_513_C	Nassaulaan 70 Rijen	121560,09	400093,74	7,50	42,96	39,66	34,43	43,80
SK_514_A	Nassaulaan 70 Rijen	121565,07	400095,73	1,50	38,60	35,22	30,10	39,44
SK_514_B	Nassaulaan 70 Rijen	121565,07	400095,73	4,50	40,40	37,04	31,89	41,24
SK_514_C	Nassaulaan 70 Rijen	121565,07	400095,73	7,50	43,31	39,99	34,80	44,16
SK_515_A	Nassaulaan 70 Rijen	121569,52	400089,75	1,50	39,43	36,36	30,59	40,20
SK_515_B	Nassaulaan 70 Rijen	121569,52	400089,75	4,50	40,30	37,22	31,47	41,08
SK_515_C	Nassaulaan 70 Rijen	121569,52	400089,75	7,50	41,87	38,73	33,09	42,65
SK_516_A	Nassaulaan 70 Rijen	121566,69	400085,95	1,50	44,77	41,65	36,02	45,57
SK_516_B	Nassaulaan 70 Rijen	121566,69	400085,95	4,50	45,44	42,34	36,67	46,23
SK_516_C	Nassaulaan 70 Rijen	121566,69	400085,95	7,50	46,61	43,50	37,84	47,40
SK_517_A	Nassaulaan 70 Rijen	121562,19	400086,71	1,50	43,53	40,44	34,81	44,34
SK_517_B	Nassaulaan 70 Rijen	121562,19	400086,71	4,50	44,48	41,40	35,74	45,29
SK_517_C	Nassaulaan 70 Rijen	121562,19	400086,71	7,50	46,49	43,37	37,77	47,30
SK_518_A	Eisenhowerstraat 5 Rijen	121558,86	400114,76	1,50	34,39	30,96	25,84	35,20
SK_518_B	Eisenhowerstraat 5 Rijen	121558,86	400114,76	4,50	35,73	32,33	27,17	36,54
SK_518_C	Eisenhowerstraat 5 Rijen	121558,86	400114,76	7,50	40,36	37,02	31,80	41,18
SK_519_A	Eisenhowerstraat 5 Rijen	121553,64	400117,49	1,50	34,97	31,53	26,44	35,78
SK_519_B	Eisenhowerstraat 5 Rijen	121553,64	400117,49	4,50	37,26	33,85	28,72	38,08
SK_519_C	Eisenhowerstraat 5 Rijen	121553,64	400117,49	7,50	41,96	38,62	33,42	42,79
SK_52_B	Oranjeplein 32, 5121 BD Rijen	121539,34	400016,95	4,50	47,70	44,56	39,06	48,53
SK_52_C	Oranjeplein 32, 5121 BD Rijen	121539,34	400016,95	7,50	49,50	46,36	40,84	50,33
SK_520_A	Eisenhowerstraat 5 Rijen	121561,43	400125,88	1,50	31,98	28,50	23,53	32,82
SK_520_B	Eisenhowerstraat 5 Rijen	121561,43	400125,88	4,50	34,68	31,19	26,21	35,51
SK_520_C	Eisenhowerstraat 5 Rijen	121561,43	400125,88	7,50	39,92	36,53	31,44	40,76
SK_521_A	Eisenhowerstraat 5 Rijen	121564,91	400123,82	1,50	34,66	31,23	26,18	35,50
SK_521_B	Eisenhowerstraat 5 Rijen	121564,91	400123,82	4,50	37,00	33,62	28,53	37,85
SK_521_C	Eisenhowerstraat 5 Rijen	121564,91	400123,82	7,50	37,96	34,64	29,49	38,82
SK_522_A	Eisenhowerstraat 3 Rijen	121569,22	400117,98	1,50	34,44	31,01	25,99	35,29
SK_522_B	Eisenhowerstraat 3 Rijen	121569,22	400117,98	4,50	36,85	33,48	28,39	37,71
SK_522_C	Eisenhowerstraat 3 Rijen	121569,22	400117,98	7,50	37,54	34,21	29,07	38,40
SK_523_A	Eisenhowerstraat 3 Rijen	121566,79	400111,64	1,50	37,63	34,45	28,91	38,43
SK_523_B	Eisenhowerstraat 3 Rijen	121566,79	400111,64	4,50	38,55	35,33	29,89	39,36
SK_523_C	Eisenhowerstraat 3 Rijen	121566,79	400111,64	7,50	40,41	37,16	31,80	41,23

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Antea Group

Bijlage 2 - Rekenresultaten

Toekomstige situatie Variant 1 + bronmaatregel
N631

Rapport: Resultatentabel
Model: 20201217 Toekomstige situatie N631 MAATREGEL
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groep: Nee
Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
SK_525_A	Eisenhowerstraat 3 Rijen	121562,37	400110,65	1,50	35,51	32,02	27,01	36,33	
SK_525_B	Eisenhowerstraat 3 Rijen	121562,37	400110,65	4,50	38,25	34,84	29,74	39,08	
SK_525_C	Eisenhowerstraat 3 Rijen	121562,37	400110,65	7,50	42,21	38,86	33,69	43,05	
SK_526_A	Eisenhowerstraat 3 Rijen	121561,84	400114,73	1,50	34,92	31,46	26,40	35,73	
SK_526_B	Eisenhowerstraat 3 Rijen	121561,84	400114,73	4,50	35,93	32,49	27,40	36,74	
SK_526_C	Eisenhowerstraat 3 Rijen	121561,84	400114,73	7,50	40,76	37,37	32,24	41,59	
SK_527_A	Churchillstraat 5 Rijen	121585,83	400158,28	1,50	34,62	31,19	26,10	35,44	
SK_527_B	Churchillstraat 5 Rijen	121585,83	400158,28	4,50	36,44	33,04	27,92	37,27	
SK_528_A	Churchillstraat 5 Rijen	121587,94	400164,09	1,50	33,42	29,99	24,91	34,24	
SK_528_B	Churchillstraat 5 Rijen	121587,94	400164,09	4,50	36,16	32,77	27,65	36,99	
SK_529_A	Churchillstraat 5 Rijen	121594,02	400164,48	1,50	33,50	30,04	24,98	34,31	
SK_529_B	Churchillstraat 5 Rijen	121594,02	400164,48	4,50	34,59	31,22	26,07	35,42	
SK_53_B	Oranjeplein 33, 5121 BD Rijen	121539,19	400030,73	4,50	50,97	47,92	42,14	51,75	
SK_53_C	Oranjeplein 33, 5121 BD Rijen	121539,19	400030,73	7,50	52,08	49,00	43,29	52,87	
SK_530_A	Churchillstraat 5 Rijen	121599,27	400159,36	1,50	33,98	30,52	25,47	34,80	
SK_530_B	Churchillstraat 5 Rijen	121599,27	400159,36	4,50	35,03	31,67	26,51	35,86	
SK_531_A	Churchillstraat 5 Rijen	121597,84	400153,15	1,50	33,78	30,32	25,24	34,59	
SK_531_B	Churchillstraat 5 Rijen	121597,84	400153,15	4,50	35,02	31,60	26,46	35,83	
SK_532_A	Churchillstraat 5 Rijen	121591,57	400153,52	1,50	34,40	30,96	25,86	35,21	
SK_532_B	Churchillstraat 5 Rijen	121591,57	400153,52	4,50	36,09	32,68	27,55	36,91	
SK_533_A	Churchillstraat 9 Rijen	121587,87	400198,63	1,50	38,92	35,54	30,45	39,77	
SK_533_B	Churchillstraat 9 Rijen	121587,87	400198,63	4,50	39,73	36,35	31,25	40,58	
SK_534_A	Churchillstraat 9 Rijen	121592,36	400203,56	1,50	36,83	33,45	28,35	37,68	
SK_534_B	Churchillstraat 9 Rijen	121592,36	400203,56	4,50	38,28	34,92	29,79	39,13	
SK_535_A	Churchillstraat 9 Rijen	121601,11	400198,86	1,50	34,43	31,04	25,96	35,28	
SK_535_B	Churchillstraat 9 Rijen	121601,11	400198,86	4,50	34,91	31,52	26,43	35,75	
SK_536_A	Churchillstraat 9 Rijen	121596,19	400194,16	1,50	34,36	30,90	25,86	35,18	
SK_536_B	Churchillstraat 9 Rijen	121596,19	400194,16	4,50	36,21	32,83	27,71	37,05	
SK_537_A	Churchillstraat 7 Rijen	121573,07	400188,72	1,50	38,28	34,93	29,80	39,13	
SK_537_B	Churchillstraat 7 Rijen	121573,07	400188,72	4,50	39,18	35,83	30,70	40,03	
SK_538_A	Churchillstraat 7 Rijen	121579,05	400187,94	1,50	37,45	34,07	28,98	38,30	
SK_538_B	Churchillstraat 7 Rijen	121579,05	400187,94	4,50	38,01	34,64	29,54	38,86	
SK_539_A	Churchillstraat 7 Rijen	121579,24	400183,72	1,50	32,40	28,98	23,85	33,21	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Antea Group

Bijlage 2 - Rekenresultaten

Toekomstige situatie Variant 1 + bronmaatregel
N631

Rapport: Resultatentabel
Model: 20201217 Toekomstige situatie N631 MAATREGEL
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groep: Nee
Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
SK_539_B	Churchillstraat 7 Rijen	121579,24	400183,72	4,50	34,96	31,56	26,43	35,78	
SK_54_B	Oranjeplein 33, 5121 BD Rijen	121544,02	400018,70	4,50	47,76	44,61	39,12	48,59	
SK_54_C	Oranjeplein 33, 5121 BD Rijen	121544,02	400018,70	7,50	49,13	46,00	40,47	49,96	
SK_540_A	Churchillstraat 7 Rijen	121578,80	400180,96	1,50	31,80	28,39	23,24	32,61	
SK_540_B	Churchillstraat 7 Rijen	121578,80	400180,96	4,50	33,63	30,25	25,12	34,46	
SK_541_A	Churchillstraat 7 Rijen	121578,30	400177,92	1,50	33,07	29,66	24,51	33,88	
SK_541_B	Churchillstraat 7 Rijen	121578,30	400177,92	4,50	34,62	31,21	26,10	35,44	
SK_542_A	Churchillstraat 7 Rijen	121573,29	400177,02	1,50	33,86	30,45	25,26	34,65	
SK_542_B	Churchillstraat 7 Rijen	121573,29	400177,02	4,50	35,53	32,14	26,98	36,35	
SK_543_A	Churchillstraat 7 Rijen	121569,84	400177,53	1,50	36,22	32,78	27,72	37,05	
SK_543_B	Churchillstraat 7 Rijen	121569,84	400177,53	4,50	37,94	34,52	29,44	38,77	
SK_544_A	Churchillstraat 7 Rijen	121567,57	400181,25	1,50	36,51	33,06	28,01	37,33	
SK_544_B	Churchillstraat 7 Rijen	121567,57	400181,25	4,50	38,18	34,77	29,69	39,02	
SK_545_A	Churchillstraat 7 Rijen	121568,34	400184,45	1,50	39,03	35,67	30,56	39,88	
SK_545_B	Churchillstraat 7 Rijen	121568,34	400184,45	4,50	40,67	37,33	32,20	41,53	
SK_546_A	Geen verblijfsobject	121571,61	400163,05	1,50	36,19	32,77	27,66	37,01	
SK_546_B	Geen verblijfsobject	121571,61	400163,05	4,50	37,84	34,45	29,32	38,67	
SK_546_C	Geen verblijfsobject	121571,61	400163,05	7,50	41,48	38,16	32,97	42,33	
SK_547_A	Geen verblijfsobject	121573,18	400169,09	1,50	35,35	31,92	26,87	36,19	
SK_547_B	Geen verblijfsobject	121573,18	400169,09	4,50	38,38	35,02	29,89	39,23	
SK_547_C	Geen verblijfsobject	121573,18	400169,09	7,50	41,99	38,70	33,51	42,85	
SK_548_A	Geen verblijfsobject	121579,40	400168,84	1,50	31,54	28,10	22,99	32,35	
SK_548_B	Geen verblijfsobject	121579,40	400168,84	4,50	33,46	30,09	24,95	34,30	
SK_548_C	Geen verblijfsobject	121579,40	400168,84	7,50	39,10	35,84	30,61	39,97	
SK_549_A	Geen verblijfsobject	121578,56	400163,16	1,50	34,61	31,16	26,09	35,43	
SK_549_B	Geen verblijfsobject	121578,56	400163,16	4,50	36,28	32,90	27,75	37,11	
SK_549_C	Geen verblijfsobject	121578,56	400163,16	7,50	38,95	35,65	30,42	39,79	
SK_55_A	Oranjeplein 34, 5121 BD Rijen	121545,70	400033,11	1,50	48,73	45,67	39,92	49,52	
SK_55_B	Oranjeplein 34, 5121 BD Rijen	121545,70	400033,11	4,50	49,99	46,92	41,17	50,77	
SK_55_C	Oranjeplein 34, 5121 BD Rijen	121545,70	400033,11	7,50	51,38	48,27	42,60	52,17	
SK_550_A	Rooseveltstraat 8 Rijen	121571,93	400228,72	1,50	38,19	34,83	29,70	39,04	
SK_550_B	Rooseveltstraat 8 Rijen	121571,93	400228,72	4,50	38,62	35,26	30,14	39,47	
SK_550_C	Rooseveltstraat 8 Rijen	121571,93	400228,72	7,50	39,55	36,21	31,06	40,40	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Antea Group

Bijlage 2 - Rekenresultaten

Toekomstige situatie Variant 1 + bronmaatregel
N631

Rapport: Resultatentabel
Model: 20201217 Toekomstige situatie N631 MAATREGEL
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groep: Nee
Groepsreductie: Nee

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
SK_551_A	Rooseveltstraat 8 Rijen	121567,05	400231,32	1,50	35,83	32,39	27,31	36,65
SK_551_B	Rooseveltstraat 8 Rijen	121567,05	400231,32	4,50	38,14	34,73	29,64	38,97
SK_551_C	Rooseveltstraat 8 Rijen	121567,05	400231,32	7,50	41,40	38,06	32,89	42,24
SK_552_A	Rooseveltstraat 8 Rijen	121568,59	400236,61	1,50	35,03	31,60	26,54	35,86
SK_552_B	Rooseveltstraat 8 Rijen	121568,59	400236,61	4,50	37,52	34,15	29,01	38,36
SK_552_C	Rooseveltstraat 8 Rijen	121568,59	400236,61	7,50	40,47	37,15	31,98	41,32
SK_553_A	Rooseveltstraat 6 Rijen	121574,50	400239,09	1,50	35,99	32,56	27,49	36,82
SK_553_B	Rooseveltstraat 6 Rijen	121574,50	400239,09	4,50	37,79	34,45	29,28	38,63
SK_553_C	Rooseveltstraat 6 Rijen	121574,50	400239,09	7,50	40,29	36,99	31,79	41,14
SK_554_A	Rooseveltstraat 6 Rijen	121577,87	400231,22	1,50	37,71	34,35	29,22	38,56
SK_554_B	Rooseveltstraat 6 Rijen	121577,87	400231,22	4,50	38,24	34,87	29,74	39,08
SK_554_C	Rooseveltstraat 6 Rijen	121577,87	400231,22	7,50	39,89	36,57	31,39	40,74
SK_555_A	Rooseveltstraat 4 Rijen	121579,96	400241,38	1,50	36,44	33,05	27,90	37,26
SK_555_B	Rooseveltstraat 4 Rijen	121579,96	400241,38	4,50	37,48	34,15	28,96	38,32
SK_555_C	Rooseveltstraat 4 Rijen	121579,96	400241,38	7,50	40,21	36,92	31,70	41,06
SK_556_A	Rooseveltstraat 4 Rijen	121583,27	400233,49	1,50	37,72	34,35	29,24	38,57
SK_556_B	Rooseveltstraat 4 Rijen	121583,27	400233,49	4,50	38,16	34,81	29,68	39,01
SK_556_C	Rooseveltstraat 4 Rijen	121583,27	400233,49	7,50	39,87	36,56	31,37	40,72
SK_557_A	Monseigneur Ariënsstraat 1 Rijen	121663,35	399969,68	1,50	35,37	32,02	26,84	36,20
SK_557_B	Monseigneur Ariënsstraat 1 Rijen	121663,35	399969,68	4,50	37,33	33,99	28,81	38,17
SK_557_C	Monseigneur Ariënsstraat 1 Rijen	121663,35	399969,68	7,50	42,49	39,23	33,99	43,35
SK_558_A	Monseigneur Ariënsstraat 1 Rijen	121658,67	399973,14	1,50	37,23	33,88	28,71	38,07
SK_558_B	Monseigneur Ariënsstraat 1 Rijen	121658,67	399973,14	4,50	38,45	35,10	29,94	39,29
SK_558_C	Monseigneur Ariënsstraat 1 Rijen	121658,67	399973,14	7,50	42,93	39,65	34,42	43,78
SK_559_A	Monseigneur Ariënsstraat 1 Rijen	121660,64	399977,57	1,50	32,77	29,35	24,19	33,57
SK_559_B	Monseigneur Ariënsstraat 1 Rijen	121660,64	399977,57	4,50	34,57	31,13	26,00	35,37
SK_559_C	Monseigneur Ariënsstraat 1 Rijen	121660,64	399977,57	7,50	37,64	34,24	29,09	38,45
SK_56_A	Oranjeplein 34, 5121 BD Rijen	121550,49	400020,38	1,50	41,47	38,38	32,76	42,29
SK_56_B	Oranjeplein 34, 5121 BD Rijen	121550,49	400020,38	4,50	44,15	41,05	35,45	44,97
SK_56_C	Oranjeplein 34, 5121 BD Rijen	121550,49	400020,38	7,50	46,36	43,27	37,66	47,18
SK_560_A	Monseigneur Ariënsstraat 1 Rijen	121664,60	399979,80	1,50	31,96	28,58	23,33	32,75
SK_560_B	Monseigneur Ariënsstraat 1 Rijen	121664,60	399979,80	4,50	33,81	30,42	25,20	34,60
SK_560_C	Monseigneur Ariënsstraat 1 Rijen	121664,60	399979,80	7,50	36,78	33,41	28,21	37,59

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Antea Group
Bijlage 2 - Rekenresultaten

Toekomstige situatie Variant 1 + bronmaatregel
N631

Rapport: Resultatentabel
Model: 20201217 Toekomstige situatie N631 MAATREGEL
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groep: Nee
Groepsreductie: Nee

Naam											
Toetspunt	Omschrijving		X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden		
SK_561_A	Monseigneur Ariënsstraat 1 Rijen		121661,36	399983,66	1,50	35,72	32,37	27,20	36,56		
SK_561_B	Monseigneur Ariënsstraat 1 Rijen		121661,36	399983,66	4,50	36,72	33,37	28,20	37,56		
SK_561_C	Monseigneur Ariënsstraat 1 Rijen		121661,36	399983,66	7,50	39,03	35,69	30,51	39,87		
SK_562_A	Monseigneur Ariënsstraat 1 Rijen		121664,63	399994,48	1,50	32,14	28,74	23,54	32,94		
SK_562_B	Monseigneur Ariënsstraat 1 Rijen		121664,63	399994,48	4,50	34,21	30,81	25,61	35,01		
SK_562_C	Monseigneur Ariënsstraat 1 Rijen		121664,63	399994,48	7,50	36,84	33,50	28,26	37,66		
SK_563_A	Monseigneur Ariënsstraat 1 Rijen		121664,87	400007,29	1,50	35,90	32,54	27,38	36,73		
SK_563_B	Monseigneur Ariënsstraat 1 Rijen		121664,87	400007,29	4,50	37,25	33,89	28,72	38,08		
SK_563_C	Monseigneur Ariënsstraat 1 Rijen		121664,87	400007,29	7,50	39,55	36,21	31,03	40,39		
SK_564_A	Monseigneur Ariënsstraat 1 Rijen		121661,87	400016,07	1,50	31,87	28,52	23,32	32,69		
SK_564_B	Monseigneur Ariënsstraat 1 Rijen		121661,87	400016,07	4,50	34,99	31,68	26,44	35,82		
SK_564_C	Monseigneur Ariënsstraat 1 Rijen		121661,87	400016,07	7,50	36,69	33,39	28,13	37,52		
SK_565_A	Monseigneur Ariënsstraat 1 Rijen		121674,22	400013,43	1,50	33,29	29,87	24,79	34,12		
SK_565_B	Monseigneur Ariënsstraat 1 Rijen		121674,22	400013,43	4,50	35,53	32,15	27,04	36,37		
SK_565_C	Monseigneur Ariënsstraat 1 Rijen		121674,22	400013,43	7,50	37,29	33,96	28,81	38,15		
SK_566_A	Monseigneur Ariënsstraat 1 Rijen		121704,54	400006,05	1,50	35,30	31,82	26,83	36,13		
SK_566_B	Monseigneur Ariënsstraat 1 Rijen		121704,54	400006,05	4,50	37,71	34,29	29,25	38,56		
SK_566_C	Monseigneur Ariënsstraat 1 Rijen		121704,54	400006,05	7,50	42,13	38,81	33,66	42,99		
SK_567_A	Monseigneur Ariënsstraat 1 Rijen		121699,93	399973,64	1,50	36,54	33,12	28,08	37,39		
SK_567_B	Monseigneur Ariënsstraat 1 Rijen		121699,93	399973,64	4,50	40,80	37,50	32,33	41,67		
SK_567_C	Monseigneur Ariënsstraat 1 Rijen		121699,93	399973,64	7,50	45,12	41,84	36,65	45,99		
SK_568_A	Monseigneur Ariënsstraat 1 Rijen		121681,20	399970,69	1,50	35,08	31,62	26,64	35,93		
SK_568_B	Monseigneur Ariënsstraat 1 Rijen		121681,20	399970,69	4,50	38,39	35,01	29,92	39,24		
SK_568_C	Monseigneur Ariënsstraat 1 Rijen		121681,20	399970,69	7,50	43,81	40,54	35,34	44,68		
SK_569_B	Oranjeplein 43, 5121 BD Rijen		121577,83	400024,49	4,50	42,41	39,31	33,72	43,23		
SK_569_C	Oranjeplein 43, 5121 BD Rijen		121577,83	400024,49	7,50	44,38	41,25	35,71	45,20		
SK_57_B	Oranjeplein 16, 5121 BD Rijen		121552,31	399995,79	4,50	49,37	46,27	40,64	50,18		
SK_57_C	Oranjeplein 16, 5121 BD Rijen		121552,31	399995,79	7,50	51,05	47,95	42,33	51,86		
SK_570_A	Oranjeplein 35, 5121 BD Rijen		121580,49	400036,91	1,50	40,82	37,51	32,32	41,67		
SK_571_B	Oranjeplein 44, 5121 BD Rijen		121580,94	400036,98	4,50	42,07	38,75	33,57	42,92		
SK_571_C	Oranjeplein 44, 5121 BD Rijen		121580,94	400036,98	7,50	43,89	40,59	35,39	44,74		
SK_572_A	Oranjeplein 36, 5121 BD Rijen		121586,05	400037,73	1,50	40,98	37,69	32,47	41,83		
SK_573_B	Oranjeplein 45, 5121 BD Rijen		121587,89	400024,93	4,50	37,38	34,05	28,82	38,21		

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Antea Group

Bijlage 2 - Rekenresultaten

Toekomstige situatie Variant 1 + bronmaatregel
N631

Rapport: Resultatentabel
Model: 20201217 Toekomstige situatie N631 MAATREGEL
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groep: Nee
Groepsreductie: Nee

Naam												
Toetspunt	Omschrijving				X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
SK_573_C	Oranjeplein 45, 5121 BD Rijen				121587,89	400024,93	7,50	41,07	37,77	32,52	41,90	
SK_574_A	Oranjeplein 37, 5121 BD Rijen				121592,66	400025,69	1,50	33,56	30,11	25,06	34,38	
SK_575_B	Oranjeplein 46, 5121 BD Rijen				121592,20	400025,74	4,50	35,87	32,43	27,38	36,70	
SK_575_C	Oranjeplein 46, 5121 BD Rijen				121592,20	400025,74	7,50	39,64	36,28	31,13	40,48	
SK_576_A	Oranjeplein 38, 5121 BD Rijen				121597,44	400026,23	1,50	33,58	30,13	25,07	34,40	
SK_577_B	Oranjeplein 47, 5121 BD Rijen				121597,74	400026,28	4,50	37,83	34,54	29,25	38,66	
SK_577_C	Oranjeplein 47, 5121 BD Rijen				121597,74	400026,28	7,50	40,73	37,46	32,17	41,57	
SK_578_A	Oranjeplein 39, 5121 BD Rijen				121602,31	400027,19	1,50	33,38	29,93	24,87	34,20	
SK_579_B	Oranjeplein 48, 5121 BD Rijen				121602,60	400027,16	4,50	36,47	33,07	27,98	37,31	
SK_579_C	Oranjeplein 48, 5121 BD Rijen				121602,60	400027,16	7,50	39,75	36,40	31,24	40,59	
SK_58_B	Oranjeplein 15, 5121 BD Rijen				121553,22	399991,42	4,50	49,46	46,34	40,74	50,27	
SK_58_C	Oranjeplein 15, 5121 BD Rijen				121553,22	399991,42	7,50	51,20	48,08	42,49	52,01	
SK_580_A	Oranjeplein 40, 5121 BD Rijen				121608,17	400027,82	1,50	37,00	33,83	28,29	37,80	
SK_581_B	Oranjeplein 49, 5121 BD Rijen				121607,55	400027,88	4,50	36,49	33,08	28,00	37,33	
SK_581_C	Oranjeplein 49, 5121 BD Rijen				121607,55	400027,88	7,50	40,00	36,65	31,50	40,84	
SK_582_A	Oranjeplein 41, 5121 BD Rijen				121612,15	400028,65	1,50	33,50	30,06	25,00	34,33	
SK_583_B	Oranjeplein 50, 5121 BD Rijen				121612,55	400028,61	4,50	36,39	32,98	27,90	37,23	
SK_583_C	Oranjeplein 50, 5121 BD Rijen				121612,55	400028,61	7,50	40,15	36,80	31,65	40,99	
SK_584_A	Oranjeplein 42, 5121 BD Rijen				121617,21	400029,36	1,50	33,58	30,14	25,08	34,41	
SK_585_B	Oranjeplein 51, 5121 BD Rijen				121617,06	400029,38	4,50	36,02	32,59	27,54	36,86	
SK_585_C	Oranjeplein 51, 5121 BD Rijen				121617,06	400029,38	7,50	40,34	36,99	31,85	41,19	
SK_586_B	Oranjeplein 17, 5121 BD Rijen				121562,58	400005,36	4,50	34,24	30,79	25,78	35,08	
SK_586_C	Oranjeplein 17, 5121 BD Rijen				121562,58	400005,36	7,50	38,04	34,70	29,56	38,89	
SK_587_B	Oranjeplein 9, 5121 BD Rijen				121570,63	399966,88	4,50	37,90	34,50	29,41	38,74	
SK_587_C	Oranjeplein 9, 5121 BD Rijen				121570,63	399966,88	7,50	43,29	40,01	34,80	44,15	
SK_588_B	Oranjeplein 16, 5121 BD Rijen				121563,88	399999,15	4,50	35,94	32,52	27,47	36,78	
SK_588_C	Oranjeplein 16, 5121 BD Rijen				121563,88	399999,15	7,50	38,98	35,63	30,50	39,83	
SK_589_B	Oranjeplein 15, 5121 BD Rijen				121564,80	399994,77	4,50	35,04	31,60	26,57	35,88	
SK_589_C	Oranjeplein 15, 5121 BD Rijen				121564,80	399994,77	7,50	39,34	36,01	30,86	40,20	
SK_59_B	Oranjeplein 14, 5121 BD Rijen				121554,19	399986,76	4,50	49,80	46,67	41,09	50,61	
SK_59_C	Oranjeplein 14, 5121 BD Rijen				121554,19	399986,76	7,50	51,63	48,50	42,94	52,45	
SK_590_B	Oranjeplein 14, 5121 BD Rijen				121565,75	399990,22	4,50	35,91	32,55	27,39	36,74	
SK_590_C	Oranjeplein 14, 5121 BD Rijen				121565,75	399990,22	7,50	40,17	36,87	31,67	41,02	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Antea Group

Bijlage 2 - Rekenresultaten

Toekomstige situatie Variant 1 + bronmaatregel
N631

Rapport: Resultatentabel
Model: 20201217 Toekomstige situatie N631 MAATREGEL
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groep: Nee
Groepsreductie: Nee

Naam										
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden		
SK_591_B	Oranjeplein 13, 5121 BD Rijen	121566,86	399984,91	4,50	36,40	33,02	27,88	37,23		
SK_591_C	Oranjeplein 13, 5121 BD Rijen	121566,86	399984,91	7,50	40,42	37,10	31,92	41,27		
SK_592_B	Oranjeplein 12, 5121 BD Rijen	121567,90	399979,94	4,50	36,25	32,82	27,78	37,09		
SK_592_C	Oranjeplein 12, 5121 BD Rijen	121567,90	399979,94	7,50	40,55	37,22	32,08	41,41		
SK_593_B	Oranjeplein 11, 5121 BD Rijen	121568,98	399974,78	4,50	37,06	33,65	28,59	37,90		
SK_593_C	Oranjeplein 11, 5121 BD Rijen	121568,98	399974,78	7,50	40,90	37,58	32,42	41,76		
SK_594_B	Oranjeplein 10, 5121 BD Rijen	121570,02	399969,80	4,50	36,74	33,30	28,25	37,57		
SK_594_C	Oranjeplein 10, 5121 BD Rijen	121570,02	399969,80	7,50	40,81	37,48	32,33	41,67		
SK_595_A	Oranjeplein 4, 5121 BD Rijen	121564,70	399995,25	1,50	35,08	31,76	26,55	35,92		
SK_596_A	Oranjeplein 3, 5121 BD Rijen	121566,78	399985,29	1,50	33,67	30,37	25,09	34,49		
SK_597_A	Oranjeplein 2, 5121 BD Rijen	121568,86	399975,33	1,50	34,95	31,55	26,47	35,79		
SK_598_A	Oranjeplein 1, 5121 BD Rijen	121570,85	399965,82	1,50	34,39	30,98	25,88	35,22		
SK_6_A	Oosterhoutseweg 8, 5121 RE Rijen	121515,22	399966,82	1,50	51,42	48,19	42,83	52,25		
SK_6_B	Oosterhoutseweg 8, 5121 RE Rijen	121515,22	399966,82	4,50	56,08	52,88	47,48	56,92		
SK_6_C	Oosterhoutseweg 8, 5121 RE Rijen	121515,22	399966,82	7,50	57,94	54,75	49,33	58,77		
SK_60_B	Oranjeplein 13, 5121 BD Rijen	121555,26	399981,63	4,50	49,41	46,27	40,70	50,22		
SK_60_C	Oranjeplein 13, 5121 BD Rijen	121555,26	399981,63	7,50	51,51	48,36	42,83	52,33		
SK_61_B	Oranjeplein 12, 5121 BD Rijen	121556,34	399976,49	4,50	49,60	46,42	40,93	50,41		
SK_61_C	Oranjeplein 12, 5121 BD Rijen	121556,34	399976,49	7,50	51,75	48,57	43,10	52,57		
SK_62_B	Oranjeplein 11, 5121 BD Rijen	121557,37	399971,53	4,50	49,73	46,53	41,09	50,55		
SK_62_C	Oranjeplein 11, 5121 BD Rijen	121557,37	399971,53	7,50	51,80	48,61	43,17	52,63		
SK_63_B	Oranjeplein 10, 5121 BD Rijen	121558,30	399967,06	4,50	50,11	46,92	41,48	50,94		
SK_63_C	Oranjeplein 10, 5121 BD Rijen	121558,30	399967,06	7,50	52,13	48,94	43,49	52,95		
SK_64_A	Oranjeplein 4, 5121 BD Rijen	121553,12	399991,89	1,50	47,32	44,21	38,59	48,13		
SK_65_A	Oranjeplein 3, 5121 BD Rijen	121555,19	399981,98	1,50	47,27	44,11	38,56	48,07		
SK_66_A	Oranjeplein 2, 5121 BD Rijen	121557,27	399972,00	1,50	46,96	43,75	38,31	47,78		
SK_67_A	Oranjeplein 1, 5121 BD Rijen	121559,20	399962,76	1,50	48,13	44,94	39,51	48,96		
SK_68_A	Oranjeplein 35, 5121 BD Rijen	121581,98	400024,29	1,50	40,35	37,24	31,66	41,17		
SK_69_A	Oranjeplein 36, 5121 BD Rijen	121587,22	400025,00	1,50	33,93	30,49	25,43	34,76		
SK_7_B	Oranjeplein 17, 5121 BD Rijen	121551,02	400001,97	4,50	48,73	45,64	40,01	49,54		
SK_7_C	Oranjeplein 17, 5121 BD Rijen	121551,02	400001,97	7,50	50,43	47,33	41,71	51,24		
SK_70_A	Oranjeplein 37, 5121 BD Rijen	121591,35	400038,52	1,50	41,64	38,36	33,13	42,49		
SK_71_A	Oranjeplein 38, 5121 BD Rijen	121595,94	400039,19	1,50	41,31	38,03	32,78	42,16		

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Antea Group
Bijlage 2 - Rekenresultaten

Toekomstige situatie Variant 1 + bronmaatregel
N631

Rapport: Resultatentabel
Model: 20201217 Toekomstige situatie N631 MAATREGEL
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groep: Nee
Groepsreductie: Nee

Naam											
Toetspunt	Omschrijving		X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden		
SK_72_A	Oranjeplein 39, 5121 BD Rijen		121600,73	400039,90	1,50	41,21	37,94	32,66	42,05		
SK_73_A	Oranjeplein 40, 5121 BD Rijen		121606,01	400040,68	1,50	41,09	37,86	32,51	41,93		
SK_74_A	Oranjeplein 41, 5121 BD Rijen		121611,33	400041,47	1,50	40,02	36,77	31,40	40,84		
SK_75_A	Oranjeplein 42, 5121 BD Rijen		121615,97	400042,15	1,50	41,24	38,01	32,64	42,07		
SK_76_B	Oranjeplein 43, 5121 BD Rijen		121576,40	400036,31	4,50	42,37	39,07	33,83	43,21		
SK_76_C	Oranjeplein 43, 5121 BD Rijen		121576,40	400036,31	7,50	44,09	40,81	35,56	44,94		
SK_77_B	Oranjeplein 44, 5121 BD Rijen		121582,81	400024,21	4,50	42,06	38,93	33,39	42,88		
SK_77_C	Oranjeplein 44, 5121 BD Rijen		121582,81	400024,21	7,50	44,19	41,04	35,55	45,02		
SK_78_B	Oranjeplein 45, 5121 BD Rijen		121586,61	400037,82	4,50	41,94	38,64	33,41	42,78		
SK_78_C	Oranjeplein 45, 5121 BD Rijen		121586,61	400037,82	7,50	43,72	40,43	35,19	44,56		
SK_79_B	Oranjeplein 46, 5121 BD Rijen		121590,92	400038,45	4,50	42,25	38,95	33,72	43,09		
SK_79_C	Oranjeplein 46, 5121 BD Rijen		121590,92	400038,45	7,50	43,82	40,55	35,30	44,67		
SK_8_B	Oranjeplein 9, 5121 BD Rijen		121559,02	399963,64	4,50	50,49	47,29	41,87	51,32		
SK_8_C	Oranjeplein 9, 5121 BD Rijen		121559,02	399963,64	7,50	52,43	49,24	43,81	53,26		
SK_80_B	Oranjeplein 47, 5121 BD Rijen		121596,24	400039,24	4,50	42,06	38,77	33,53	42,90		
SK_80_C	Oranjeplein 47, 5121 BD Rijen		121596,24	400039,24	7,50	43,38	40,09	34,84	44,22		
SK_81_B	Oranjeplein 48, 5121 BD Rijen		121601,23	400039,97	4,50	41,82	38,53	33,27	42,66		
SK_81_C	Oranjeplein 48, 5121 BD Rijen		121601,23	400039,97	7,50	43,40	40,13	34,86	44,24		
SK_82_B	Oranjeplein 49, 5121 BD Rijen		121605,45	400040,60	4,50	41,63	38,39	33,05	42,47		
SK_82_C	Oranjeplein 49, 5121 BD Rijen		121605,45	400040,60	7,50	43,19	39,95	34,63	44,03		
SK_83_B	Oranjeplein 50, 5121 BD Rijen		121611,95	400041,56	4,50	41,27	38,05	32,64	42,09		
SK_83_C	Oranjeplein 50, 5121 BD Rijen		121611,95	400041,56	7,50	42,92	39,70	34,32	43,75		
SK_84_B	Oranjeplein 51, 5121 BD Rijen		121615,89	400042,14	4,50	41,97	38,73	33,38	42,80		
SK_84_C	Oranjeplein 51, 5121 BD Rijen		121615,89	400042,14	7,50	43,15	39,91	34,57	43,99		
SK_85_B	Pastoor Gillisstraat 196, 5121 CD Rijen		121592,79	399973,79	4,50	38,38	35,01	29,87	39,22		
SK_85_C	Pastoor Gillisstraat 196, 5121 CD Rijen		121592,79	399973,79	7,50	43,01	39,73	34,49	43,86		
SK_86_B	Pastoor Gillisstraat 194, 5121 CD Rijen		121597,48	399974,47	4,50	37,98	34,59	29,46	38,81		
SK_86_C	Pastoor Gillisstraat 194, 5121 CD Rijen		121597,48	399974,47	7,50	42,30	39,00	33,77	43,14		
SK_87_B	Pastoor Gillisstraat 192, 5121 CD Rijen		121601,86	399975,11	4,50	37,71	34,31	29,18	38,53		
SK_87_C	Pastoor Gillisstraat 192, 5121 CD Rijen		121601,86	399975,11	7,50	41,55	38,24	33,02	42,39		
SK_88_B	Pastoor Gillisstraat 190, 5121 CD Rijen		121606,63	399975,81	4,50	37,64	34,24	29,11	38,46		
SK_88_C	Pastoor Gillisstraat 190, 5121 CD Rijen		121606,63	399975,81	7,50	40,51	37,17	31,98	41,34		
SK_89_B	Pastoor Gillisstraat 188, 5121 CD Rijen		121611,94	399976,59	4,50	37,30	33,90	28,76	38,12		

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Antea Group
Bijlage 2 - Rekenresultaten

Toekomstige situatie Variant 1 + bronmaatregel
N631

Rapport: Resultatentabel
Model: 20201217 Toekomstige situatie N631 MAATREGEL
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groep: Nee
Groepsreductie: Nee

Naam												
Toetspunt	Omschrijving				X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
SK_89_C	Pastoor Gillisstraat	188,	5121	CD Rijen	121611,94	399976,59	7,50	40,02	36,67	31,48	40,85	
SK_9_A	Pastoor Gillisstraat	151,	5121	CD Rijen	121526,68	399931,21	1,50	55,25	52,05	46,64	56,08	
SK_9_B	Pastoor Gillisstraat	151,	5121	CD Rijen	121526,68	399931,21	4,50	58,74	55,54	50,14	59,58	
SK_9_C	Pastoor Gillisstraat	151,	5121	CD Rijen	121526,68	399931,21	7,50	60,11	56,90	51,52	60,95	
SK_90_B	Pastoor Gillisstraat	186,	5121	CD Rijen	121616,21	399977,21	4,50	37,06	33,66	28,51	37,87	
SK_90_C	Pastoor Gillisstraat	186,	5121	CD Rijen	121616,21	399977,21	7,50	39,81	36,46	31,25	40,63	
SK_91_B	Pastoor Gillisstraat	184,	5121	CD Rijen	121621,15	399977,94	4,50	36,93	33,53	28,36	37,74	
SK_91_C	Pastoor Gillisstraat	184,	5121	CD Rijen	121621,15	399977,94	7,50	39,42	36,07	30,86	40,24	
SK_92_B	Pastoor Gillisstraat	182,	5121	CD Rijen	121625,51	399978,58	4,50	37,79	34,42	29,26	38,62	
SK_92_C	Pastoor Gillisstraat	182,	5121	CD Rijen	121625,51	399978,58	7,50	39,97	36,63	31,44	40,80	
SK_93_B	Pastoor Gillisstraat	180,	5121	CD Rijen	121631,24	399979,41	4,50	35,94	32,56	27,40	36,76	
SK_93_C	Pastoor Gillisstraat	180,	5121	CD Rijen	121631,24	399979,41	7,50	39,14	35,82	30,61	39,98	
SK_94_A	Pastoor Gillisstraat	172,	5121	CD Rijen	121596,58	399974,34	1,50	36,21	32,83	27,70	37,04	
SK_95_A	Pastoor Gillisstraat	170,	5121	CD Rijen	121605,98	399975,72	1,50	34,92	31,50	26,38	35,73	
SK_96_A	Pastoor Gillisstraat	168,	5121	CD Rijen	121615,79	399977,15	1,50	34,66	31,26	26,08	35,46	
SK_97_A	Pastoor Gillisstraat	166,	5121	CD Rijen	121626,06	399978,66	1,50	35,54	32,15	27,01	36,36	
SK_98_A	Pastoor Gillisstraat	147 F,	5121	CD Rijen	121578,44	399941,14	1,50	43,86	40,67	35,23	44,69	
SK_98_B	Pastoor Gillisstraat	147 F,	5121	CD Rijen	121578,44	399941,14	4,50	45,85	42,65	37,22	46,68	
SK_98_C	Pastoor Gillisstraat	147 F,	5121	CD Rijen	121578,44	399941,14	7,50	47,74	44,55	39,12	48,57	
SK_99_A	Pastoor Gillisstraat	147 E,	5121	CD Rijen	121587,66	399936,51	1,50	39,70	36,42	31,14	40,54	
SK_99_B	Pastoor Gillisstraat	147 E,	5121	CD Rijen	121587,66	399936,51	4,50	41,49	38,21	32,91	42,32	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Antea Group

Bijlage 2 - Rekenresultaten

Toekomstige situatie Variant 2
N631

Rapport: Resultatentabel
Model: 210517 Toekomstige situatie N631 Variant 2
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groep: Nee
Groepsreductie: Nee

Naam											
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden			
SK_0_A	Oosterhoutseweg 59, 5121 RE Rijen	121368,57	400066,47	1,50	54,69	51,43	46,17	55,54			
SK_0_B	Oosterhoutseweg 59, 5121 RE Rijen	121368,57	400066,47	4,50	55,97	52,69	47,46	56,82			
SK_1_A	Oosterhoutseweg 59, 5121 RE Rijen	121365,79	400058,47	1,50	52,67	49,41	44,12	53,51			
SK_1_B	Oosterhoutseweg 59, 5121 RE Rijen	121365,79	400058,47	4,50	53,63	50,35	45,09	54,47			
SK_10_A	Pastoor Gillisstraat 151, 5121 CD Rijen	121529,72	399927,19	1,50	51,94	48,63	43,45	52,80			
SK_10_B	Pastoor Gillisstraat 151, 5121 CD Rijen	121529,72	399927,19	4,50	55,92	52,63	47,44	56,78			
SK_10_C	Pastoor Gillisstraat 151, 5121 CD Rijen	121529,72	399927,19	7,50	57,47	54,16	48,99	58,33			
SK_100_A	Pastoor Gillisstraat 147 D, 5121 CD Rijen	121593,95	399936,46	1,50	38,72	35,47	30,05	39,52			
SK_100_B	Pastoor Gillisstraat 147 D, 5121 CD Rijen	121593,95	399936,46	4,50	41,10	37,86	32,45	41,91			
SK_101_A	Pastoor Gillisstraat 147 C, 5121 CD Rijen	121599,71	399936,61	1,50	41,36	38,14	32,70	42,17			
SK_101_B	Pastoor Gillisstraat 147 C, 5121 CD Rijen	121599,71	399936,61	4,50	42,85	39,63	34,20	43,66			
SK_102_A	Pastoor Gillisstraat 147 B, 5121 CD Rijen	121605,58	399936,82	1,50	41,45	38,23	32,80	42,26			
SK_102_B	Pastoor Gillisstraat 147 B, 5121 CD Rijen	121605,58	399936,82	4,50	42,84	39,62	34,21	43,66			
SK_103_A	Pastoor Gillisstraat 147 A, 5121 CD Rijen	121615,26	399941,99	1,50	40,15	36,93	31,53	40,97			
SK_103_B	Pastoor Gillisstraat 147 A, 5121 CD Rijen	121615,26	399941,99	4,50	41,42	38,17	32,80	42,24			
SK_103_C	Pastoor Gillisstraat 147 A, 5121 CD Rijen	121615,26	399941,99	7,50	44,04	40,79	35,46	44,87			
SK_104_A	Pastoor Gillisstraat 147, 5121 CD Rijen	121622,12	399942,31	1,50	40,80	37,62	32,11	41,61			
SK_104_B	Pastoor Gillisstraat 147, 5121 CD Rijen	121622,12	399942,31	4,50	41,77	38,56	33,12	42,59			
SK_104_C	Pastoor Gillisstraat 147, 5121 CD Rijen	121622,12	399942,31	7,50	43,93	40,70	35,32	44,76			
SK_105_A	Pastoor Gillisstraat 149, 5121 CD Rijen	121547,75	399939,42	1,50	48,35	45,18	39,68	49,17			
SK_105_B	Pastoor Gillisstraat 149, 5121 CD Rijen	121547,75	399939,42	4,50	50,25	47,11	41,57	51,07			
SK_105_C	Pastoor Gillisstraat 149, 5121 CD Rijen	121547,75	399939,42	7,50	52,10	48,96	43,39	52,91			
SK_106_A	Pastoor Gillisstraat 151, 5121 CD Rijen	121536,37	399942,17	1,50	51,66	48,52	42,98	52,48			
SK_106_B	Pastoor Gillisstraat 151, 5121 CD Rijen	121536,37	399942,17	4,50	54,42	51,29	45,73	55,24			
SK_106_C	Pastoor Gillisstraat 151, 5121 CD Rijen	121536,37	399942,17	7,50	55,99	52,86	47,29	56,80			
SK_107_B	Pastoor Gillisstraat 196, 5121 CD Rijen	121594,45	399961,85	4,50	40,46	37,21	31,84	41,28			
SK_107_C	Pastoor Gillisstraat 196, 5121 CD Rijen	121594,45	399961,85	7,50	45,07	41,84	36,52	45,92			
SK_108_B	Pastoor Gillisstraat 194, 5121 CD Rijen	121598,42	399962,43	4,50	40,42	37,15	31,82	41,24			
SK_108_C	Pastoor Gillisstraat 194, 5121 CD Rijen	121598,42	399962,43	7,50	45,06	41,82	36,52	45,91			
SK_109_B	Pastoor Gillisstraat 192, 5121 CD Rijen	121603,68	399963,20	4,50	40,64	37,35	32,07	41,47			
SK_109_C	Pastoor Gillisstraat 192, 5121 CD Rijen	121603,68	399963,20	7,50	44,70	41,43	36,16	45,54			
SK_11_A	Pastoor Gillisstraat 149, 5121 CD Rijen	121544,36	399924,38	1,50	48,50	45,21	39,97	49,34			
SK_11_B	Pastoor Gillisstraat 149, 5121 CD Rijen	121544,36	399924,38	4,50	53,28	49,99	44,77	54,13			

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Antea Group
Bijlage 2 - Rekenresultaten

Toekomstige situatie Variant 2
N631

Rapport: Resultatentabel
Model: 210517 Toekomstige situatie N631 Variant 2
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groep: Nee
Groepsreductie: Nee

Naam												
Toetspunt	Omschrijving				X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
SK_11_C	Pastoor Gillisstraat 149, 5121 CD Rijen				121544,36	399924,38	7,50	55,20	51,90	46,71	56,06	
SK_110_B	Pastoor Gillisstraat 190, 5121 CD Rijen				121608,40	399963,88	4,50	40,18	36,85	31,66	41,02	
SK_110_C	Pastoor Gillisstraat 190, 5121 CD Rijen				121608,40	399963,88	7,50	44,14	40,85	35,62	44,99	
SK_111_B	Pastoor Gillisstraat 188, 5121 CD Rijen				121613,14	399964,57	4,50	41,51	38,18	33,00	42,35	
SK_111_C	Pastoor Gillisstraat 188, 5121 CD Rijen				121613,14	399964,57	7,50	44,22	40,92	35,71	45,07	
SK_112_B	Pastoor Gillisstraat 186, 5121 CD Rijen				121617,62	399965,23	4,50	41,31	37,94	32,82	42,15	
SK_112_C	Pastoor Gillisstraat 186, 5121 CD Rijen				121617,62	399965,23	7,50	43,52	40,18	35,04	44,37	
SK_113_B	Pastoor Gillisstraat 184, 5121 CD Rijen				121622,96	399966,00	4,50	42,63	39,30	34,15	43,49	
SK_113_C	Pastoor Gillisstraat 184, 5121 CD Rijen				121622,96	399966,00	7,50	44,19	40,86	35,70	45,04	
SK_114_B	Pastoor Gillisstraat 182, 5121 CD Rijen				121627,18	399966,62	4,50	43,72	40,41	35,23	44,58	
SK_114_C	Pastoor Gillisstraat 182, 5121 CD Rijen				121627,18	399966,62	7,50	45,29	41,99	36,81	46,15	
SK_115_B	Pastoor Gillisstraat 180, 5121 CD Rijen				121633,57	399967,55	4,50	43,92	40,64	35,43	44,78	
SK_115_C	Pastoor Gillisstraat 180, 5121 CD Rijen				121633,57	399967,55	7,50	45,56	42,27	37,07	46,42	
SK_116_A	Pastoor Gillisstraat 172, 5121 CD Rijen				121598,13	399962,39	1,50	36,51	33,21	27,91	37,33	
SK_117_A	Pastoor Gillisstraat 170, 5121 CD Rijen				121607,76	399963,79	1,50	37,16	33,79	28,62	37,98	
SK_118_A	Pastoor Gillisstraat 168, 5121 CD Rijen				121617,39	399965,19	1,50	39,02	35,64	30,53	39,86	
SK_119_A	Pastoor Gillisstraat 166, 5121 CD Rijen				121628,32	399966,78	1,50	42,67	39,39	34,18	43,53	
SK_12_A	Pastoor Gillisstraat 147 G, 5121 CD Rijen				121571,35	399929,56	1,50	46,06	42,77	37,59	46,93	
SK_12_B	Pastoor Gillisstraat 147 G, 5121 CD Rijen				121571,35	399929,56	4,50	47,80	44,50	39,33	48,67	
SK_12_C	Pastoor Gillisstraat 147 G, 5121 CD Rijen				121571,35	399929,56	7,50	49,14	45,83	40,67	50,00	
SK_120_A	Oosterhoutseweg 55 Rijen				121440,48	399986,62	1,50	58,43	55,19	49,77	59,24	
SK_120_B	Oosterhoutseweg 55 Rijen				121440,48	399986,62	4,50	59,23	56,00	50,56	60,03	
SK_121_A	Oosterhoutseweg 55 Rijen				121446,25	399984,03	1,50	62,69	59,53	54,03	63,51	
SK_121_B	Oosterhoutseweg 55 Rijen				121446,25	399984,03	4,50	63,48	60,31	54,80	64,29	
SK_122_A	Kennedylaan 14 Rijen				121508,48	400144,04	1,50	33,42	29,98	24,84	34,22	
SK_122_B	Kennedylaan 14 Rijen				121508,48	400144,04	4,50	35,61	32,21	27,02	36,41	
SK_122_C	Kennedylaan 14 Rijen				121508,48	400144,04	7,50	39,13	35,80	30,55	39,95	
SK_123_A	Kennedylaan 14 Rijen				121497,30	400141,14	1,50	47,03	43,72	38,54	47,89	
SK_123_B	Kennedylaan 14 Rijen				121497,30	400141,14	4,50	48,24	44,93	39,75	49,10	
SK_123_C	Kennedylaan 14 Rijen				121497,30	400141,14	7,50	50,20	46,90	41,70	51,05	
SK_124_A	Kennedylaan 14 Rijen				121508,61	400151,50	1,50	35,93	32,52	27,43	36,76	
SK_124_B	Kennedylaan 14 Rijen				121508,61	400151,50	4,50	37,06	33,64	28,55	37,89	
SK_124_C	Kennedylaan 14 Rijen				121508,61	400151,50	7,50	40,92	37,55	32,42	41,76	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Antea Group
Bijlage 2 - Rekenresultaten

Toekomstige situatie Variant 2
N631

Rapport: Resultatentabel
Model: 210517 Toekomstige situatie N631 Variant 2
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groep: Nee
Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
SK_125_A	Kennedylaan 14 Rijen	121509,64	400148,70	1,50	34,78	31,41	26,26	35,61	
SK_125_B	Kennedylaan 14 Rijen	121509,64	400148,70	4,50	36,33	32,94	27,80	37,15	
SK_125_C	Kennedylaan 14 Rijen	121509,64	400148,70	7,50	39,61	36,27	31,09	40,45	
SK_126_A	Kennedylaan 14 Rijen	121508,87	400146,59	1,50	33,85	30,46	25,26	34,65	
SK_126_B	Kennedylaan 14 Rijen	121508,87	400146,59	4,50	36,36	32,97	27,77	37,16	
SK_126_C	Kennedylaan 14 Rijen	121508,87	400146,59	7,50	41,89	38,54	33,33	42,71	
SK_127_A	Kennedylaan 16 Rijen	121497,02	400150,60	1,50	46,32	43,02	37,83	47,18	
SK_127_B	Kennedylaan 16 Rijen	121497,02	400150,60	4,50	47,75	44,43	39,25	48,60	
SK_127_C	Kennedylaan 16 Rijen	121497,02	400150,60	7,50	49,82	46,51	41,32	50,67	
SK_128_A	Kennedylaan 16 Rijen	121495,14	400151,62	1,50	44,23	40,91	35,72	45,08	
SK_128_B	Kennedylaan 16 Rijen	121495,14	400151,62	4,50	45,69	42,36	37,19	46,54	
SK_128_C	Kennedylaan 16 Rijen	121495,14	400151,62	7,50	48,03	44,72	39,50	48,87	
SK_129_A	Kennedylaan 16 Rijen	121492,22	400154,92	1,50	47,50	44,19	39,02	48,36	
SK_129_B	Kennedylaan 16 Rijen	121492,22	400154,92	4,50	48,80	45,48	40,32	49,66	
SK_129_C	Kennedylaan 16 Rijen	121492,22	400154,92	7,50	50,47	47,16	41,98	51,33	
SK_13_A	Pastoor Gillisstraat 147 G, 5121 CD Rijen	121565,64	399933,66	1,50	45,62	42,39	37,04	46,46	
SK_13_B	Pastoor Gillisstraat 147 G, 5121 CD Rijen	121565,64	399933,66	4,50	47,88	44,65	39,30	48,72	
SK_13_C	Pastoor Gillisstraat 147 G, 5121 CD Rijen	121565,64	399933,66	7,50	49,86	46,63	41,28	50,70	
SK_130_A	Kennedylaan 16 Rijen	121494,06	400159,95	1,50	44,52	41,20	36,05	45,38	
SK_130_B	Kennedylaan 16 Rijen	121494,06	400159,95	4,50	45,93	42,60	37,46	46,79	
SK_130_C	Kennedylaan 16 Rijen	121494,06	400159,95	7,50	47,44	44,11	38,98	48,30	
SK_131_A	Kennedylaan 16 Rijen	121498,10	400163,04	1,50	45,45	42,13	36,98	46,31	
SK_131_B	Kennedylaan 16 Rijen	121498,10	400163,04	4,50	46,54	43,21	38,07	47,40	
SK_131_C	Kennedylaan 16 Rijen	121498,10	400163,04	7,50	47,68	44,36	39,22	48,55	
SK_132_A	Kennedylaan 16 Rijen	121500,42	400161,43	1,50	39,41	36,03	30,94	40,26	
SK_132_B	Kennedylaan 16 Rijen	121500,42	400161,43	4,50	40,63	37,25	32,16	41,48	
SK_132_C	Kennedylaan 16 Rijen	121500,42	400161,43	7,50	42,86	39,51	34,37	43,71	
SK_133_A	Kennedylaan 16 Rijen	121502,11	400156,84	1,50	35,79	32,40	27,28	36,62	
SK_133_B	Kennedylaan 16 Rijen	121502,11	400156,84	4,50	37,43	34,03	28,92	38,26	
SK_133_C	Kennedylaan 16 Rijen	121502,11	400156,84	7,50	40,75	37,38	32,24	41,59	
SK_134_A	Kennedylaan 16 Rijen	121504,84	400155,41	1,50	37,44	34,11	28,97	38,30	
SK_134_B	Kennedylaan 16 Rijen	121504,84	400155,41	4,50	38,36	35,00	29,90	39,22	
SK_134_C	Kennedylaan 16 Rijen	121504,84	400155,41	7,50	43,14	39,78	34,68	44,00	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Antea Group

Bijlage 2 - Rekenresultaten

Toekomstige situatie Variant 2
N631

Rapport: Resultatentabel
Model: 210517 Toekomstige situatie N631 Variant 2
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groep: Nee
Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
SK_135_A	Kennedylaan 16 Rijen	121507,55	400154,51	1,50	37,88	34,55	29,38	38,73	
SK_135_B	Kennedylaan 16 Rijen	121507,55	400154,51	4,50	38,80	35,45	30,29	39,64	
SK_135_C	Kennedylaan 16 Rijen	121507,55	400154,51	7,50	42,00	38,66	33,50	42,85	
SK_136_A	Kennedylaan 40 Rijen	121456,66	400297,05	1,50	33,52	30,06	25,03	34,35	
SK_136_B	Kennedylaan 40 Rijen	121456,66	400297,05	4,50	34,49	31,06	25,99	35,32	
SK_136_C	Kennedylaan 40 Rijen	121456,66	400297,05	7,50	39,25	35,88	30,76	40,09	
SK_137_A	Kennedylaan 40 Rijen	121455,08	400293,98	1,50	33,44	30,00	24,96	34,27	
SK_137_B	Kennedylaan 40 Rijen	121455,08	400293,98	4,50	33,17	29,73	24,68	34,00	
SK_137_C	Kennedylaan 40 Rijen	121455,08	400293,98	7,50	36,24	32,85	27,73	37,07	
SK_138_A	Kennedylaan 40 Rijen	121446,61	400291,66	1,50	45,45	42,25	36,96	46,33	
SK_138_B	Kennedylaan 40 Rijen	121446,61	400291,66	4,50	46,52	43,32	38,03	47,40	
SK_138_C	Kennedylaan 40 Rijen	121446,61	400291,66	7,50	48,02	44,82	39,53	48,90	
SK_139_A	Kennedylaan 40 Rijen	121448,33	400296,24	1,50	41,84	38,63	33,35	42,72	
SK_139_B	Kennedylaan 40 Rijen	121448,33	400296,24	4,50	43,33	40,13	34,85	44,21	
SK_139_C	Kennedylaan 40 Rijen	121448,33	400296,24	7,50	45,43	42,22	36,94	46,31	
SK_14_A	Pastoor Gillisstraat 147 G, 5121 CD Rijen	121570,66	399941,34	1,50	44,87	41,65	36,25	45,69	
SK_14_B	Pastoor Gillisstraat 147 G, 5121 CD Rijen	121570,66	399941,34	4,50	47,59	44,39	38,96	48,42	
SK_14_C	Pastoor Gillisstraat 147 G, 5121 CD Rijen	121570,66	399941,34	7,50	49,46	46,27	40,82	50,28	
SK_140_A	Kennedylaan 40 Rijen	121449,98	400300,47	1,50	43,93	40,73	35,44	44,81	
SK_140_B	Kennedylaan 40 Rijen	121449,98	400300,47	4,50	45,15	41,94	36,66	46,03	
SK_140_C	Kennedylaan 40 Rijen	121449,98	400300,47	7,50	47,11	43,90	38,62	47,99	
SK_141_A	Kennedylaan 40 Rijen	121451,85	400305,02	1,50	40,15	36,93	31,66	41,02	
SK_141_B	Kennedylaan 40 Rijen	121451,85	400305,02	4,50	41,01	37,78	32,52	41,88	
SK_141_C	Kennedylaan 40 Rijen	121451,85	400305,02	7,50	43,00	39,78	34,52	43,88	
SK_142_A	Kennedylaan 40 Rijen	121457,50	400302,39	1,50	34,84	31,41	26,34	35,67	
SK_142_B	Kennedylaan 40 Rijen	121457,50	400302,39	4,50	35,04	31,65	26,54	35,88	
SK_142_C	Kennedylaan 40 Rijen	121457,50	400302,39	7,50	37,51	34,15	29,02	38,36	
SK_143_A	Kennedylaan 17 Rijen	121417,74	400263,47	1,50	49,16	45,97	40,66	50,04	
SK_143_B	Kennedylaan 17 Rijen	121417,74	400263,47	4,50	50,38	47,19	41,89	51,26	
SK_143_C	Kennedylaan 17 Rijen	121417,74	400263,47	7,50	51,35	48,16	42,85	52,23	
SK_143_D	Kennedylaan 17 Rijen	121417,74	400263,47	10,50	51,90	48,71	43,40	52,78	
SK_144_A	Kennedylaan 17 Rijen	121420,98	400262,49	1,50	40,74	37,51	32,25	41,61	
SK_144_B	Kennedylaan 17 Rijen	121420,98	400262,49	4,50	40,39	37,14	31,90	41,26	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Antea Group

Bijlage 2 - Rekenresultaten

Toekomstige situatie Variant 2
N631

Rapport: Resultatentabel
Model: 210517 Toekomstige situatie N631 Variant 2
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groep: Nee
Groepsreductie: Nee

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
SK_144_C	Kennedylaan 17 Rijen	121420,98	400262,49	7,50	41,44	38,20	32,96	42,31
SK_144_D	Kennedylaan 17 Rijen	121420,98	400262,49	10,50	42,76	39,52	34,27	43,63
SK_145_A	Kennedylaan 17 Rijen	121425,22	400254,81	1,50	40,76	37,50	32,27	41,63
SK_145_B	Kennedylaan 17 Rijen	121425,22	400254,81	4,50	40,85	37,58	32,37	41,72
SK_145_C	Kennedylaan 17 Rijen	121425,22	400254,81	7,50	42,03	38,76	33,55	42,90
SK_145_D	Kennedylaan 17 Rijen	121425,22	400254,81	10,50	43,17	39,91	34,69	44,04
SK_146_A	Kennedylaan 17 Rijen	121425,00	400247,39	1,50	46,35	43,09	37,88	47,22
SK_146_B	Kennedylaan 17 Rijen	121425,00	400247,39	4,50	46,75	43,48	38,27	47,62
SK_146_C	Kennedylaan 17 Rijen	121425,00	400247,39	7,50	47,53	44,25	39,05	48,40
SK_146_D	Kennedylaan 17 Rijen	121425,00	400247,39	10,50	48,45	45,17	39,98	49,32
SK_147_A	Kennedylaan 17 Rijen	121420,11	400245,34	1,50	43,34	40,03	34,86	44,20
SK_147_B	Kennedylaan 17 Rijen	121420,11	400245,34	4,50	43,68	40,37	35,20	44,54
SK_147_C	Kennedylaan 17 Rijen	121420,11	400245,34	7,50	44,34	41,01	35,85	45,19
SK_147_D	Kennedylaan 17 Rijen	121420,11	400245,34	10,50	45,62	42,28	37,13	46,47
SK_148_A	Kennedylaan 17 Rijen	121416,26	400248,19	1,50	51,83	48,65	43,33	52,71
SK_148_B	Kennedylaan 17 Rijen	121416,26	400248,19	4,50	53,54	50,35	45,04	54,42
SK_148_C	Kennedylaan 17 Rijen	121416,26	400248,19	7,50	54,17	50,97	45,67	55,04
SK_148_D	Kennedylaan 17 Rijen	121416,26	400248,19	10,50	54,34	51,14	45,84	55,21
SK_149_A	Kennedylaan 17 Rijen	121413,50	400254,76	1,50	52,82	49,57	44,34	53,69
SK_149_B	Kennedylaan 17 Rijen	121413,50	400254,76	4,50	54,48	51,23	46,00	55,35
SK_149_C	Kennedylaan 17 Rijen	121413,50	400254,76	7,50	55,26	52,00	46,79	56,13
SK_149_D	Kennedylaan 17 Rijen	121413,50	400254,76	10,50	55,43	52,17	46,95	56,30
SK_15_A	Pastoor Gillisstraat 147 F, 5121 CD Rijen	121578,90	399929,70	1,50	46,20	42,91	37,73	47,07
SK_15_B	Pastoor Gillisstraat 147 F, 5121 CD Rijen	121578,90	399929,70	4,50	47,72	44,41	39,25	48,58
SK_15_C	Pastoor Gillisstraat 147 F, 5121 CD Rijen	121578,90	399929,70	7,50	49,53	46,21	41,06	50,39
SK_150_A	Kennedylaan 17 Rijen	121411,44	400255,91	1,50	52,57	49,33	44,09	53,44
SK_150_B	Kennedylaan 17 Rijen	121411,44	400255,91	4,50	54,11	50,85	45,63	54,98
SK_150_C	Kennedylaan 17 Rijen	121411,44	400255,91	7,50	54,81	51,54	46,33	55,68
SK_150_D	Kennedylaan 17 Rijen	121411,44	400255,91	10,50	54,99	51,72	46,51	55,86
SK_151_A	Kennedylaan 17 Rijen	121409,05	400257,37	1,50	53,60	50,39	45,10	54,47
SK_151_B	Kennedylaan 17 Rijen	121409,05	400257,37	4,50	55,08	51,86	46,58	55,95
SK_151_C	Kennedylaan 17 Rijen	121409,05	400257,37	7,50	55,70	52,47	47,20	56,57
SK_151_D	Kennedylaan 17 Rijen	121409,05	400257,37	10,50	55,85	52,63	47,36	56,72

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Antea Group

Bijlage 2 - Rekenresultaten

Toekomstige situatie Variant 2
N631

Rapport: Resultatentabel
Model: 210517 Toekomstige situatie N631 Variant 2
LAg totaresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groep: Nee
Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
SK_152_A	Kennedylaan 17 Rijen	121411,85	400261,00	1,50	49,90	46,70	41,40	50,77	
SK_152_B	Kennedylaan 17 Rijen	121411,85	400261,00	4,50	51,23	48,04	42,74	52,11	
SK_152_C	Kennedylaan 17 Rijen	121411,85	400261,00	7,50	52,09	48,90	43,60	52,97	
SK_152_D	Kennedylaan 17 Rijen	121411,85	400261,00	10,50	52,31	49,13	43,81	53,19	
SK_153_A	Kennedylaan 11 Rijen	121449,73	400189,98	1,50	47,94	44,67	39,46	48,81	
SK_153_B	Kennedylaan 11 Rijen	121449,73	400189,98	4,50	49,54	46,26	41,06	50,41	
SK_153_C	Kennedylaan 11 Rijen	121449,73	400189,98	7,50	50,58	47,30	42,10	51,45	
SK_153_D	Kennedylaan 11 Rijen	121449,73	400189,98	10,50	51,03	47,75	42,55	51,90	
SK_154_A	Kennedylaan 11 Rijen	121454,79	400184,67	1,50	39,70	36,40	31,20	40,55	
SK_154_B	Kennedylaan 11 Rijen	121454,79	400184,67	4,50	40,40	37,09	31,89	41,25	
SK_154_C	Kennedylaan 11 Rijen	121454,79	400184,67	7,50	41,64	38,33	33,13	42,49	
SK_154_D	Kennedylaan 11 Rijen	121454,79	400184,67	10,50	43,16	39,87	34,63	44,00	
SK_155_A	Kennedylaan 11 Rijen	121455,05	400177,34	1,50	49,68	46,38	41,20	50,54	
SK_155_B	Kennedylaan 11 Rijen	121455,05	400177,34	4,50	51,59	48,29	43,11	52,45	
SK_155_C	Kennedylaan 11 Rijen	121455,05	400177,34	7,50	53,11	49,80	44,62	53,97	
SK_155_D	Kennedylaan 11 Rijen	121455,05	400177,34	10,50	53,65	50,35	45,16	54,51	
SK_156_A	Kennedylaan 11 Rijen	121450,66	400175,49	1,50	50,42	47,13	41,94	51,28	
SK_156_B	Kennedylaan 11 Rijen	121450,66	400175,49	4,50	52,57	49,29	44,08	53,43	
SK_156_C	Kennedylaan 11 Rijen	121450,66	400175,49	7,50	53,73	50,43	45,23	54,58	
SK_156_D	Kennedylaan 11 Rijen	121450,66	400175,49	10,50	54,12	50,83	45,61	54,97	
SK_157_A	Kennedylaan 11 Rijen	121445,81	400180,89	1,50	54,29	50,98	45,81	55,15	
SK_157_B	Kennedylaan 11 Rijen	121445,81	400180,89	4,50	55,99	52,68	47,51	56,85	
SK_157_C	Kennedylaan 11 Rijen	121445,81	400180,89	7,50	56,87	53,55	48,38	57,72	
SK_157_D	Kennedylaan 11 Rijen	121445,81	400180,89	10,50	57,05	53,74	48,57	57,91	
SK_158_A	Kennedylaan 11 Rijen	121445,33	400188,13	1,50	47,73	44,48	39,24	48,60	
SK_158_B	Kennedylaan 11 Rijen	121445,33	400188,13	4,50	49,14	45,88	40,66	50,01	
SK_158_C	Kennedylaan 11 Rijen	121445,33	400188,13	7,50	49,95	46,68	41,47	50,82	
SK_158_D	Kennedylaan 11 Rijen	121445,33	400188,13	10,50	50,41	47,16	41,93	51,28	
SK_159_A	Kennedylaan 30 Rijen	121473,73	400244,31	1,50	40,54	37,20	32,06	41,39	
SK_159_B	Kennedylaan 30 Rijen	121473,73	400244,31	4,50	41,53	38,18	33,06	42,39	
SK_159_C	Kennedylaan 30 Rijen	121473,73	400244,31	7,50	43,29	39,94	34,82	44,15	
SK_16_A	Pastoor Gillisstraat 147 E, 5121 CD Rijen	121588,83	399924,78	1,50	44,03	40,75	35,56	44,90	
SK_16_B	Pastoor Gillisstraat 147 E, 5121 CD Rijen	121588,83	399924,78	4,50	47,38	44,09	38,91	48,25	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Antea Group

Bijlage 2 - Rekenresultaten

Toekomstige situatie Variant 2
N631

Rapport: Resultatentabel
Model: 210517 Toekomstige situatie N631 Variant 2
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groep: Nee
Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
SK_160_A	Kennedylaan 30 Rijen	121470,18	400244,52	1,50	42,67	39,35	34,20	43,53	
SK_160_B	Kennedylaan 30 Rijen	121470,18	400244,52	4,50	43,15	39,82	34,68	44,01	
SK_160_C	Kennedylaan 30 Rijen	121470,18	400244,52	7,50	44,61	41,27	36,13	45,46	
SK_161_A	Kennedylaan 30 Rijen	121465,61	400246,57	1,50	44,86	41,59	36,38	45,73	
SK_161_B	Kennedylaan 30 Rijen	121465,61	400246,57	4,50	45,30	42,01	36,82	46,16	
SK_161_C	Kennedylaan 30 Rijen	121465,61	400246,57	7,50	46,89	43,61	38,41	47,76	
SK_162_A	Kennedylaan 30 Rijen	121473,20	400250,96	1,50	32,99	29,56	24,53	33,83	
SK_162_B	Kennedylaan 30 Rijen	121473,20	400250,96	4,50	32,77	29,33	24,31	33,61	
SK_162_C	Kennedylaan 30 Rijen	121473,20	400250,96	7,50	35,15	31,73	26,68	35,99	
SK_163_A	Kennedylaan 30 Rijen	121476,55	400249,85	1,50	32,29	28,93	23,82	33,14	
SK_163_B	Kennedylaan 30 Rijen	121476,55	400249,85	4,50	33,03	29,65	24,55	33,88	
SK_163_C	Kennedylaan 30 Rijen	121476,55	400249,85	7,50	37,46	34,10	28,96	38,30	
SK_164_A	Kennedylaan 30 Rijen	121480,30	400248,30	1,50	35,74	32,31	27,24	36,57	
SK_164_B	Kennedylaan 30 Rijen	121480,30	400248,30	4,50	35,95	32,54	27,46	36,79	
SK_164_C	Kennedylaan 30 Rijen	121480,30	400248,30	7,50	38,17	34,81	29,68	39,02	
SK_165_A	Kennedylaan 38 Rijen	121467,89	400286,77	1,50	35,50	32,07	27,01	36,33	
SK_165_B	Kennedylaan 38 Rijen	121467,89	400286,77	4,50	35,67	32,29	27,16	36,50	
SK_165_C	Kennedylaan 38 Rijen	121467,89	400286,77	7,50	38,65	35,32	30,15	39,50	
SK_166_A	Kennedylaan 38 Rijen	121457,42	400282,91	1,50	42,25	39,05	33,76	43,13	
SK_166_B	Kennedylaan 38 Rijen	121457,42	400282,91	4,50	43,28	40,06	34,79	44,15	
SK_166_C	Kennedylaan 38 Rijen	121457,42	400282,91	7,50	45,15	41,91	36,66	46,02	
SK_167_A	Kennedylaan 38 Rijen	121453,83	400283,16	1,50	41,00	37,73	32,52	41,87	
SK_167_B	Kennedylaan 38 Rijen	121453,83	400283,16	4,50	41,85	38,58	33,37	42,72	
SK_167_C	Kennedylaan 38 Rijen	121453,83	400283,16	7,50	43,73	40,45	35,24	44,59	
SK_168_A	Kennedylaan 38 Rijen	121449,30	400285,20	1,50	44,66	41,47	36,17	45,54	
SK_168_B	Kennedylaan 38 Rijen	121449,30	400285,20	4,50	45,93	42,74	37,44	46,81	
SK_168_C	Kennedylaan 38 Rijen	121449,30	400285,20	7,50	47,47	44,28	38,98	48,35	
SK_169_A	Kennedylaan 38 Rijen	121456,91	400289,63	1,50	35,86	32,55	27,39	36,72	
SK_169_B	Kennedylaan 38 Rijen	121456,91	400289,63	4,50	33,09	29,70	24,61	33,93	
SK_169_C	Kennedylaan 38 Rijen	121456,91	400289,63	7,50	36,55	33,20	28,04	37,39	
SK_17_A	Pastoor Gillisstraat 147 E, 5121 CD Rijen	121585,84	399926,61	1,50	43,73	40,40	35,26	44,59	
SK_17_B	Pastoor Gillisstraat 147 E, 5121 CD Rijen	121585,84	399926,61	4,50	46,04	42,71	37,57	46,90	
SK_170_A	Kennedylaan 38 Rijen	121460,24	400288,55	1,50	33,09	29,75	24,63	33,95	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Antea Group

Bijlage 2 - Rekenresultaten

Toekomstige situatie Variant 2
N631

Rapport: Resultatentabel
Model: 210517 Toekomstige situatie N631 Variant 2
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groep: Nee
Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
SK_170_B	Kennedylaan 38 Rijen	121460,24	400288,55	4,50	33,80	30,44	25,32	34,65	
SK_170_C	Kennedylaan 38 Rijen	121460,24	400288,55	7,50	38,56	35,23	30,08	39,42	
SK_171_A	Kennedylaan 38 Rijen	121463,45	400288,27	1,50	33,86	30,46	25,39	34,71	
SK_171_B	Kennedylaan 38 Rijen	121463,45	400288,27	4,50	34,77	31,44	26,29	35,63	
SK_171_C	Kennedylaan 38 Rijen	121463,45	400288,27	7,50	37,55	34,23	29,04	38,40	
SK_172_A	Kennedylaan 38 Rijen	121466,26	400287,49	1,50	33,58	30,21	25,09	34,42	
SK_172_B	Kennedylaan 38 Rijen	121466,26	400287,49	4,50	34,88	31,50	26,38	35,72	
SK_172_C	Kennedylaan 38 Rijen	121466,26	400287,49	7,50	39,61	36,29	31,12	40,46	
SK_173_A	Kennedylaan 32 Rijen	121462,88	400253,02	1,50	44,30	41,06	35,82	45,17	
SK_173_B	Kennedylaan 32 Rijen	121462,88	400253,02	4,50	44,90	41,65	36,42	45,77	
SK_173_C	Kennedylaan 32 Rijen	121462,88	400253,02	7,50	46,52	43,27	38,04	47,39	
SK_174_A	Kennedylaan 32 Rijen	121464,64	400257,60	1,50	42,08	38,86	33,59	42,95	
SK_174_B	Kennedylaan 32 Rijen	121464,64	400257,60	4,50	42,66	39,43	34,16	43,53	
SK_174_C	Kennedylaan 32 Rijen	121464,64	400257,60	7,50	44,17	40,94	35,68	45,04	
SK_175_A	Kennedylaan 32 Rijen	121466,90	400260,42	1,50	41,43	38,22	32,94	42,31	
SK_175_B	Kennedylaan 32 Rijen	121466,90	400260,42	4,50	42,40	39,17	33,91	43,27	
SK_175_C	Kennedylaan 32 Rijen	121466,90	400260,42	7,50	44,24	40,98	35,75	45,11	
SK_176_A	Kennedylaan 32 Rijen	121474,39	400262,31	1,50	35,87	32,42	27,37	36,69	
SK_176_B	Kennedylaan 32 Rijen	121474,39	400262,31	4,50	36,04	32,63	27,54	36,87	
SK_176_C	Kennedylaan 32 Rijen	121474,39	400262,31	7,50	37,95	34,58	29,44	38,79	
SK_177_A	Kennedylaan 32 Rijen	121472,97	400258,36	1,50	34,49	31,02	25,98	35,31	
SK_177_B	Kennedylaan 32 Rijen	121472,97	400258,36	4,50	35,43	31,96	26,94	36,25	
SK_177_C	Kennedylaan 32 Rijen	121472,97	400258,36	7,50	38,91	35,49	30,43	39,75	
SK_178_A	Kennedylaan 32 Rijen	121471,37	400255,31	1,50	33,71	30,22	25,24	34,54	
SK_178_B	Kennedylaan 32 Rijen	121471,37	400255,31	4,50	34,09	30,61	25,62	34,92	
SK_178_C	Kennedylaan 32 Rijen	121471,37	400255,31	7,50	36,26	32,84	27,79	37,10	
SK_179_A	1951 Oranjeplein Rijen	121640,36	400026,32	1,50	33,23	29,77	24,74	34,06	
SK_179_B	1951 Oranjeplein Rijen	121640,36	400026,32	4,50	36,54	33,17	28,06	37,39	
SK_179_C	1951 Oranjeplein Rijen	121640,36	400026,32	7,50	39,05	35,73	30,57	39,91	
SK_18_A	Pastoor Gillisstraat 147 D, 5121 CD Rijen	121594,38	399924,90	1,50	43,72	40,41	35,25	44,58	
SK_18_B	Pastoor Gillisstraat 147 D, 5121 CD Rijen	121594,38	399924,90	4,50	47,07	43,78	38,59	47,93	
SK_180_A	1951 Oranjeplein Rijen	121641,81	400016,48	1,50	32,82	29,35	24,31	33,64	
SK_180_B	1951 Oranjeplein Rijen	121641,81	400016,48	4,50	34,62	31,18	26,14	35,45	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Antea Group

Bijlage 2 - Rekenresultaten

Toekomstige situatie Variant 2
N631

Rapport: Resultatentabel
Model: 210517 Toekomstige situatie N631 Variant 2
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groep: Nee
Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
SK_180_C	1951_Oranjeplein Rijen	121641,81	400016,48	7,50	38,23	34,90	29,75	39,09	
SK_181_A	1951_Oranjeplein Rijen	121644,75	399996,57	1,50	34,22	30,86	25,72	35,06	
SK_181_B	1951_Oranjeplein Rijen	121644,75	399996,57	4,50	36,22	32,84	27,73	37,06	
SK_181_C	1951_Oranjeplein Rijen	121644,75	399996,57	7,50	40,84	37,53	32,36	41,70	
SK_182_A	1951_Oranjeplein Rijen	121643,96	400001,91	1,50	33,56	30,19	25,07	34,40	
SK_182_B	1951_Oranjeplein Rijen	121643,96	400001,91	4,50	35,69	32,31	27,20	36,53	
SK_182_C	1951_Oranjeplein Rijen	121643,96	400001,91	7,50	40,45	37,15	31,96	41,31	
SK_183_A	1951_Oranjeplein Rijen	121645,48	399991,64	1,50	34,19	30,82	25,70	35,03	
SK_183_B	1951_Oranjeplein Rijen	121645,48	399991,64	4,50	36,03	32,64	27,54	36,87	
SK_183_C	1951_Oranjeplein Rijen	121645,48	399991,64	7,50	40,76	37,44	32,28	41,62	
SK_184_A	1951_Oranjeplein Rijen	121643,22	400006,91	1,50	31,01	27,56	22,49	31,83	
SK_184_B	1951_Oranjeplein Rijen	121643,22	400006,91	4,50	33,78	30,35	25,29	34,61	
SK_184_C	1951_Oranjeplein Rijen	121643,22	400006,91	7,50	38,11	34,79	29,62	38,96	
SK_185_A	1951_Oranjeplein Rijen	121641,01	400021,93	1,50	33,23	29,79	24,71	34,05	
SK_185_B	1951_Oranjeplein Rijen	121641,01	400021,93	4,50	36,19	32,80	27,71	37,03	
SK_185_C	1951_Oranjeplein Rijen	121641,01	400021,93	7,50	38,70	35,36	30,23	39,56	
SK_186_A	1951_Oranjeplein Rijen	121639,58	400031,59	1,50	33,05	29,59	24,55	33,87	
SK_186_B	1951_Oranjeplein Rijen	121639,58	400031,59	4,50	35,55	32,12	27,06	36,38	
SK_186_C	1951_Oranjeplein Rijen	121639,58	400031,59	7,50	38,72	35,39	30,23	39,57	
SK_187_A	1951_Oranjeplein Rijen	121642,60	400011,13	1,50	32,06	28,59	23,57	32,88	
SK_187_B	1951_Oranjeplein Rijen	121642,60	400011,13	4,50	34,75	31,32	26,28	35,59	
SK_187_C	1951_Oranjeplein Rijen	121642,60	400011,13	7,50	38,44	35,11	29,96	39,30	
SK_188_A	1951_Oranjeplein Rijen	121633,77	399989,52	1,50	34,49	31,09	25,91	35,29	
SK_188_B	1951_Oranjeplein Rijen	121633,77	399989,52	4,50	36,56	33,15	28,00	37,37	
SK_188_C	1951_Oranjeplein Rijen	121633,77	399989,52	7,50	40,10	36,75	31,55	40,92	
SK_189_A	1951_Oranjeplein Rijen	121632,10	399994,24	1,50	36,53	33,25	27,88	37,33	
SK_189_B	1951_Oranjeplein Rijen	121632,10	399994,24	4,50	38,11	34,79	29,50	38,92	
SK_189_C	1951_Oranjeplein Rijen	121632,10	399994,24	7,50	41,12	37,82	32,54	41,94	
SK_19_A	Pastoor Gillisstraat 147 C, 5121 CD Rijen	121599,66	399925,00	1,50	42,85	39,59	34,36	43,72	
SK_19_B	Pastoor Gillisstraat 147 C, 5121 CD Rijen	121599,66	399925,00	4,50	46,78	43,49	38,30	47,64	
SK_190_A	1951_Oranjeplein Rijen	121631,31	399999,34	1,50	34,96	31,56	26,38	35,76	
SK_190_B	1951_Oranjeplein Rijen	121631,31	399999,34	4,50	37,20	33,80	28,63	38,01	
SK_190_C	1951_Oranjeplein Rijen	121631,31	399999,34	7,50	40,41	37,07	31,86	41,24	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Antea Group
Bijlage 2 - Rekenresultaten

Toekomstige situatie Variant 2
N631

Rapport: Resultatentabel
Model: 210517 Toekomstige situatie N631 Variant 2
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groep: Nee
Groepsreductie: Nee

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
SK_191_A	1951_Oranjeplein Rijen	121630,60	400004,26	1,50	34,92	31,51	26,33	35,72
SK_191_B	1951_Oranjeplein Rijen	121630,60	400004,26	4,50	37,21	33,81	28,63	38,01
SK_191_C	1951_Oranjeplein Rijen	121630,60	400004,26	7,50	40,49	37,15	31,93	41,31
SK_192_A	1951_Oranjeplein Rijen	121629,89	400009,21	1,50	34,94	31,53	26,37	35,75
SK_192_B	1951_Oranjeplein Rijen	121629,89	400009,21	4,50	37,21	33,81	28,64	38,02
SK_192_C	1951_Oranjeplein Rijen	121629,89	400009,21	7,50	40,37	37,03	31,82	41,20
SK_193_A	1951_Oranjeplein Rijen	121629,16	400014,17	1,50	34,67	31,28	26,09	35,48
SK_193_B	1951_Oranjeplein Rijen	121629,16	400014,17	4,50	37,03	33,64	28,45	37,84
SK_193_C	1951_Oranjeplein Rijen	121629,16	400014,17	7,50	40,41	37,08	31,85	41,24
SK_194_A	1951_Oranjeplein Rijen	121628,40	400019,11	1,50	37,46	34,23	28,79	38,26
SK_194_B	1951_Oranjeplein Rijen	121628,40	400019,11	4,50	38,39	35,10	29,74	39,19
SK_194_C	1951_Oranjeplein Rijen	121628,40	400019,11	7,50	41,09	37,81	32,48	41,91
SK_195_A	1951_Oranjeplein Rijen	121627,69	400024,04	1,50	34,51	31,17	25,87	35,30
SK_195_B	1951_Oranjeplein Rijen	121627,69	400024,04	4,50	36,73	33,37	28,12	37,53
SK_195_C	1951_Oranjeplein Rijen	121627,69	400024,04	7,50	40,63	37,32	32,05	41,45
SK_196_A	1951_Oranjeplein Rijen	121626,93	400029,04	1,50	37,69	34,50	29,01	38,50
SK_196_B	1951_Oranjeplein Rijen	121626,93	400029,04	4,50	39,02	35,78	30,39	39,84
SK_196_C	1951_Oranjeplein Rijen	121626,93	400029,04	7,50	41,72	38,46	33,14	42,55
SK_197_A	Nassaulaan 72 Rijen	121547,45	400086,05	1,50	39,89	36,58	31,34	40,72
SK_197_B	Nassaulaan 72 Rijen	121547,45	400086,05	4,50	42,62	39,41	33,98	43,44
SK_197_C	Nassaulaan 72 Rijen	121547,45	400086,05	7,50	45,58	42,35	36,93	46,39
SK_198_A	Nassaulaan 72 Rijen	121550,70	400089,09	1,50	36,56	33,11	28,02	37,37
SK_198_B	Nassaulaan 72 Rijen	121550,70	400089,09	4,50	39,42	36,06	30,83	40,23
SK_198_C	Nassaulaan 72 Rijen	121550,70	400089,09	7,50	43,85	40,55	35,27	44,67
SK_199_A	Nassaulaan 72 Rijen	121556,59	400085,00	1,50	42,74	39,67	33,81	43,48
SK_199_B	Nassaulaan 72 Rijen	121556,59	400085,00	4,50	43,31	40,26	34,36	44,05
SK_199_C	Nassaulaan 72 Rijen	121556,59	400085,00	7,50	44,86	41,76	35,97	45,61
SK_2_A	Oosterhoutseweg 59, 5121 RE Rijen	121363,40	400071,57	1,50	51,27	47,99	42,79	52,14
SK_2_B	Oosterhoutseweg 59, 5121 RE Rijen	121363,40	400071,57	4,50	52,95	49,65	44,47	53,81
SK_20_A	Pastoor Gillisstraat 147 B, 5121 CD Rijen	121605,19	399925,11	1,50	43,55	40,25	35,08	44,42
SK_20_B	Pastoor Gillisstraat 147 B, 5121 CD Rijen	121605,19	399925,11	4,50	46,75	43,46	38,28	47,62
SK_200_A	Nassaulaan 72 Rijen	121553,63	400081,15	1,50	47,75	44,66	38,94	48,53
SK_200_B	Nassaulaan 72 Rijen	121553,63	400081,15	4,50	48,65	45,57	39,82	49,43

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Antea Group

Bijlage 2 - Rekenresultaten

Toekomstige situatie Variant 2
N631

Rapport: Resultatentabel
Model: 210517 Toekomstige situatie N631 Variant 2
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groep: Nee
Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
SK_200_C	Nassaulaan 72 Rijen	121553,63	400081,15	7,50	49,90	46,81	41,08	50,68	
SK_201_A	Nassaulaan 72 Rijen	121548,88	400082,17	1,50	47,19	44,12	38,40	47,98	
SK_201_B	Nassaulaan 72 Rijen	121548,88	400082,17	4,50	48,27	45,21	39,46	49,06	
SK_201_C	Nassaulaan 72 Rijen	121548,88	400082,17	7,50	49,86	46,78	41,07	50,65	
SK_202_A	1954_Pastoor Gillisstraat Rijen	121653,78	399911,78	1,50	41,93	38,56	33,46	42,78	
SK_202_B	1954_Pastoor Gillisstraat Rijen	121653,78	399911,78	4,50	45,68	42,38	37,22	46,55	
SK_203_A	1954_Pastoor Gillisstraat Rijen	121646,79	399915,19	1,50	45,25	41,97	36,77	46,12	
SK_203_B	1954_Pastoor Gillisstraat Rijen	121646,79	399915,19	4,50	46,57	43,29	38,08	47,43	
SK_204_A	1954_Pastoor Gillisstraat Rijen	121649,56	399918,82	1,50	44,33	40,98	35,86	45,19	
SK_204_B	1954_Pastoor Gillisstraat Rijen	121649,56	399918,82	4,50	44,49	41,14	36,02	45,35	
SK_205_A	1954_Pastoor Gillisstraat Rijen	121652,09	399924,28	1,50	44,94	41,56	36,49	45,80	
SK_205_B	1954_Pastoor Gillisstraat Rijen	121652,09	399924,28	4,50	45,23	41,85	36,77	46,08	
SK_206_A	1954_Pastoor Gillisstraat Rijen	121643,51	399935,01	1,50	44,48	41,21	36,00	45,35	
SK_206_B	1954_Pastoor Gillisstraat Rijen	121643,51	399935,01	4,50	45,52	42,24	37,04	46,39	
SK_207_A	1954_Pastoor Gillisstraat Rijen	121643,34	399941,51	1,50	45,08	41,84	36,56	45,94	
SK_207_B	1954_Pastoor Gillisstraat Rijen	121643,34	399941,51	4,50	46,00	42,74	37,48	46,85	
SK_208_A	1954_Pastoor Gillisstraat Rijen	121645,87	399944,17	1,50	41,47	38,21	32,92	42,31	
SK_208_B	1954_Pastoor Gillisstraat Rijen	121645,87	399944,17	4,50	42,27	38,99	33,73	43,11	
SK_209_A	1954_Pastoor Gillisstraat Rijen	121657,02	399944,76	1,50	39,86	36,64	31,25	40,69	
SK_209_B	1954_Pastoor Gillisstraat Rijen	121657,02	399944,76	4,50	40,89	37,63	32,29	41,71	
SK_21_A	Pastoor Gillisstraat 147 A, 5121 CD Rijen	121616,25	399928,75	1,50	43,52	40,25	35,03	44,38	
SK_21_B	Pastoor Gillisstraat 147 A, 5121 CD Rijen	121616,25	399928,75	4,50	44,95	41,67	36,47	45,82	
SK_21_C	Pastoor Gillisstraat 147 A, 5121 CD Rijen	121616,25	399928,75	7,50	45,80	42,52	37,33	46,67	
SK_210_A	1954_Pastoor Gillisstraat Rijen	121665,84	399942,40	1,50	33,30	29,89	24,73	34,11	
SK_210_B	1954_Pastoor Gillisstraat Rijen	121665,84	399942,40	4,50	34,91	31,49	26,40	35,74	
SK_211_A	1954_Pastoor Gillisstraat Rijen	121668,84	399938,98	1,50	36,29	32,90	27,78	37,12	
SK_211_B	1954_Pastoor Gillisstraat Rijen	121668,84	399938,98	4,50	37,46	34,06	28,98	38,30	
SK_212_A	Eisenhowerstraat 7 Rijen	121549,64	400120,90	1,50	36,24	32,88	27,61	37,03	
SK_212_B	Eisenhowerstraat 7 Rijen	121549,64	400120,90	4,50	39,60	36,35	30,90	40,39	
SK_212_C	Eisenhowerstraat 7 Rijen	121549,64	400120,90	7,50	43,03	39,79	34,36	43,83	
SK_213_A	Eisenhowerstraat 7 Rijen	121547,14	400119,09	1,50	36,74	33,34	28,13	37,53	
SK_213_B	Eisenhowerstraat 7 Rijen	121547,14	400119,09	4,50	40,33	37,05	31,66	41,12	
SK_213_C	Eisenhowerstraat 7 Rijen	121547,14	400119,09	7,50	43,90	40,63	35,27	44,71	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Antea Group

Bijlage 2 - Rekenresultaten

Toekomstige situatie Variant 2
N631

Rapport: Resultatentabel
Model: 210517 Toekomstige situatie N631 Variant 2
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groep: Nee
Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
SK_214_A	Eisenhowerstraat 7 Rijen	121544,19	400116,95	1,50	36,44	33,07	27,81	37,23	
SK_214_B	Eisenhowerstraat 7 Rijen	121544,19	400116,95	4,50	40,38	37,16	31,67	41,17	
SK_214_C	Eisenhowerstraat 7 Rijen	121544,19	400116,95	7,50	43,53	40,30	34,85	44,33	
SK_215_A	Eisenhowerstraat 7 Rijen	121541,75	400117,42	1,50	36,06	32,63	27,48	36,86	
SK_215_B	Eisenhowerstraat 7 Rijen	121541,75	400117,42	4,50	38,52	35,15	29,91	39,32	
SK_215_C	Eisenhowerstraat 7 Rijen	121541,75	400117,42	7,50	42,89	39,57	34,29	43,70	
SK_216_A	Eisenhowerstraat 7 Rijen	121544,62	400121,73	1,50	34,59	31,11	26,10	35,41	
SK_216_B	Eisenhowerstraat 7 Rijen	121544,62	400121,73	4,50	37,65	34,21	29,16	38,48	
SK_216_C	Eisenhowerstraat 7 Rijen	121544,62	400121,73	7,50	42,83	39,50	34,34	43,68	
SK_217_A	Eisenhowerstraat 7 Rijen	121549,88	400125,54	1,50	33,68	30,17	25,22	34,51	
SK_217_B	Eisenhowerstraat 7 Rijen	121549,88	400125,54	4,50	36,55	33,07	28,09	37,38	
SK_217_C	Eisenhowerstraat 7 Rijen	121549,88	400125,54	7,50	41,07	37,67	32,60	41,92	
SK_218_A	Eisenhowerstraat 7 Rijen	121549,05	400129,43	1,50	34,81	31,32	26,32	35,63	
SK_218_B	Eisenhowerstraat 7 Rijen	121549,05	400129,43	4,50	37,73	34,26	29,23	38,55	
SK_218_C	Eisenhowerstraat 7 Rijen	121549,05	400129,43	7,50	42,78	39,42	34,27	43,62	
SK_219_C	Eisenhowerstraat 7 Rijen	121550,47	400135,44	7,50	40,36	36,98	31,88	41,21	
SK_22_A	Pastoor Gillisstraat 147, 5121 CD Rijen	121623,31	399930,65	1,50	44,16	40,88	35,69	45,03	
SK_22_B	Pastoor Gillisstraat 147, 5121 CD Rijen	121623,31	399930,65	4,50	45,50	42,22	37,02	46,37	
SK_22_C	Pastoor Gillisstraat 147, 5121 CD Rijen	121623,31	399930,65	7,50	46,51	43,21	38,04	47,38	
SK_220_A	Eisenhowerstraat 7 Rijen	121556,26	400135,53	1,50	34,89	31,46	26,36	35,71	
SK_220_B	Eisenhowerstraat 7 Rijen	121556,26	400135,53	4,50	37,10	33,72	28,58	37,93	
SK_220_C	Eisenhowerstraat 7 Rijen	121556,26	400135,53	7,50	38,76	35,47	30,21	39,60	
SK_221_A	Eisenhowerstraat 7 Rijen	121556,47	400131,49	1,50	33,43	30,02	24,87	34,24	
SK_221_B	Eisenhowerstraat 7 Rijen	121556,47	400131,49	4,50	35,27	31,85	26,72	36,08	
SK_221_C	Eisenhowerstraat 7 Rijen	121556,47	400131,49	7,50	40,03	36,66	31,48	40,85	
SK_222_A	Eisenhowerstraat 9 Rijen	121545,55	400131,39	1,50	35,51	32,08	26,94	36,31	
SK_222_B	Eisenhowerstraat 9 Rijen	121545,55	400131,39	4,50	37,95	34,54	29,38	38,76	
SK_223_A	Eisenhowerstraat 9 Rijen	121541,79	400131,86	1,50	35,72	32,27	27,18	36,53	
SK_223_B	Eisenhowerstraat 9 Rijen	121541,79	400131,86	4,50	38,33	34,91	29,79	39,14	
SK_224_A	Eisenhowerstraat 9 Rijen	121542,28	400135,06	1,50	34,52	31,03	26,02	35,34	
SK_224_B	Eisenhowerstraat 9 Rijen	121542,28	400135,06	4,50	37,80	34,34	29,31	38,63	
SK_225_A	Eisenhowerstraat 9 Rijen	121543,10	400137,49	1,50	34,89	31,42	26,40	35,71	
SK_225_B	Eisenhowerstraat 9 Rijen	121543,10	400137,49	4,50	37,92	34,46	29,42	38,74	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Antea Group
Bijlage 2 - Rekenresultaten

Toekomstige situatie Variant 2
N631

Rapport: Resultatentabel
Model: 210517 Toekomstige situatie N631 Variant 2
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groep: Nee
Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
SK_226_A	Eisenhowerstraat 9 Rijen	121544,50	400140,58	1,50	33,57	30,07	25,11	34,40	
SK_226_B	Eisenhowerstraat 9 Rijen	121544,50	400140,58	4,50	35,73	32,25	27,27	36,56	
SK_227_A	Eisenhowerstraat 9 Rijen	121548,97	400142,29	1,50	32,71	29,26	24,20	33,53	
SK_227_B	Eisenhowerstraat 9 Rijen	121548,97	400142,29	4,50	35,18	31,73	26,67	36,00	
SK_228_A	Eisenhowerstraat 9 Rijen	121552,42	400140,73	1,50	34,50	31,07	25,97	35,32	
SK_228_B	Eisenhowerstraat 9 Rijen	121552,42	400140,73	4,50	36,66	33,28	28,14	37,49	
SK_229_A	Eisenhowerstraat 11 Rijen	121539,49	400153,88	1,50	32,90	29,49	24,37	33,72	
SK_229_B	Eisenhowerstraat 11 Rijen	121539,49	400153,88	4,50	34,94	31,49	26,43	35,76	
SK_229_C	Eisenhowerstraat 11 Rijen	121539,49	400153,88	7,50	40,49	37,10	31,97	41,32	
SK_23_A	Oranjeplein 18, 5121 BD Rijen	121505,68	400018,46	1,50	60,33	57,44	51,21	61,05	
SK_230_A	Eisenhowerstraat 11 Rijen	121543,85	400152,33	1,50	34,71	31,31	26,17	35,53	
SK_230_B	Eisenhowerstraat 11 Rijen	121543,85	400152,33	4,50	36,82	33,45	28,30	37,65	
SK_230_C	Eisenhowerstraat 11 Rijen	121543,85	400152,33	7,50	38,57	35,26	30,04	39,41	
SK_231_A	Eisenhowerstraat 11 Rijen	121544,02	400147,70	1,50	35,80	32,37	27,23	36,60	
SK_231_B	Eisenhowerstraat 11 Rijen	121544,02	400147,70	4,50	37,93	34,53	29,38	38,74	
SK_231_C	Eisenhowerstraat 11 Rijen	121544,02	400147,70	7,50	41,36	38,03	32,82	42,19	
SK_232_A	Eisenhowerstraat 11 Rijen	121540,80	400145,34	1,50	35,33	31,89	26,77	36,13	
SK_232_B	Eisenhowerstraat 11 Rijen	121540,80	400145,34	4,50	37,62	34,20	29,06	38,43	
SK_232_C	Eisenhowerstraat 11 Rijen	121540,80	400145,34	7,50	41,50	38,17	32,96	42,33	
SK_233_A	Eisenhowerstraat 11 Rijen	121538,32	400146,02	1,50	35,57	32,14	27,02	36,38	
SK_233_B	Eisenhowerstraat 11 Rijen	121538,32	400146,02	4,50	38,30	34,89	29,77	39,12	
SK_233_C	Eisenhowerstraat 11 Rijen	121538,32	400146,02	7,50	42,90	39,57	34,35	43,73	
SK_234_A	Eisenhowerstraat 11 Rijen	121536,30	400146,80	1,50	35,98	32,54	27,42	36,78	
SK_234_B	Eisenhowerstraat 11 Rijen	121536,30	400146,80	4,50	38,69	35,28	30,15	39,51	
SK_234_C	Eisenhowerstraat 11 Rijen	121536,30	400146,80	7,50	43,04	39,72	34,49	43,87	
SK_235_A	Eisenhowerstraat 11 Rijen	121534,06	400147,53	1,50	36,22	32,77	27,70	37,04	
SK_235_B	Eisenhowerstraat 11 Rijen	121534,06	400147,53	4,50	38,79	35,37	30,27	39,61	
SK_235_C	Eisenhowerstraat 11 Rijen	121534,06	400147,53	7,50	43,38	40,04	34,87	44,22	
SK_236_A	Eisenhowerstraat 11 Rijen	121535,24	400150,77	1,50	33,54	30,04	25,08	34,37	
SK_236_B	Eisenhowerstraat 11 Rijen	121535,24	400150,77	4,50	35,14	31,66	26,68	35,97	
SK_236_C	Eisenhowerstraat 11 Rijen	121535,24	400150,77	7,50	39,96	36,56	31,48	40,80	
SK_237_A	de Quaystraat 6 Rijen	121543,80	400234,03	1,50	37,19	33,73	28,69	38,01	
SK_237_B	de Quaystraat 6 Rijen	121543,80	400234,03	4,50	39,33	35,93	30,83	40,16	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Antea Group

Bijlage 2 - Rekenresultaten

Toekomstige situatie Variant 2
N631

Rapport: Resultatentabel
Model: 210517 Toekomstige situatie N631 Variant 2
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groep: Nee
Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
SK_237_C	de Quaystraat 6 Rijen	121543,80	400234,03	7,50	42,96	39,65	34,46	43,81	
SK_238_A	de Quaystraat 6 Rijen	121551,64	400237,43	1,50	34,42	30,97	25,93	35,25	
SK_238_B	de Quaystraat 6 Rijen	121551,64	400237,43	4,50	34,80	31,39	26,31	35,64	
SK_238_C	de Quaystraat 6 Rijen	121551,64	400237,43	7,50	36,70	33,32	28,21	37,54	
SK_239_A	de Quaystraat 10 Rijen	121539,03	400245,43	1,50	36,81	33,35	28,32	37,64	
SK_239_B	de Quaystraat 10 Rijen	121539,03	400245,43	4,50	38,82	35,42	30,32	39,65	
SK_239_C	de Quaystraat 10 Rijen	121539,03	400245,43	7,50	42,29	38,98	33,78	43,14	
SK_24_A	Oranjeplein 18, 5121 BD Rijen	121510,08	400006,53	1,50	54,14	51,07	45,38	54,94	
SK_240_A	de Quaystraat 10 Rijen	121546,90	400248,77	1,50	34,52	31,06	26,04	35,35	
SK_240_B	de Quaystraat 10 Rijen	121546,90	400248,77	4,50	34,63	31,22	26,13	35,46	
SK_240_C	de Quaystraat 10 Rijen	121546,90	400248,77	7,50	36,05	32,67	27,55	36,89	
SK_241_A	de Quaystraat 8 Rijen	121541,41	400239,74	1,50	36,97	33,52	28,48	37,80	
SK_241_B	de Quaystraat 8 Rijen	121541,41	400239,74	4,50	39,06	35,66	30,55	39,89	
SK_241_C	de Quaystraat 8 Rijen	121541,41	400239,74	7,50	42,90	39,60	34,40	43,75	
SK_242_A	de Quaystraat 8 Rijen	121549,25	400243,15	1,50	35,61	32,18	27,14	36,45	
SK_242_B	de Quaystraat 8 Rijen	121549,25	400243,15	4,50	35,08	31,67	26,59	35,92	
SK_242_C	de Quaystraat 8 Rijen	121549,25	400243,15	7,50	36,21	32,83	27,72	37,05	
SK_243_A	de Quaystraat 13 Rijen	121515,99	400248,82	1,50	34,41	30,97	25,90	35,23	
SK_243_B	de Quaystraat 13 Rijen	121515,99	400248,82	4,50	36,04	32,66	27,54	36,88	
SK_243_C	de Quaystraat 13 Rijen	121515,99	400248,82	7,50	37,79	34,44	29,29	38,63	
SK_244_A	de Quaystraat 13 Rijen	121508,10	400245,51	1,50	37,17	33,77	28,65	38,00	
SK_244_B	de Quaystraat 13 Rijen	121508,10	400245,51	4,50	37,60	34,23	29,09	38,44	
SK_244_C	de Quaystraat 13 Rijen	121508,10	400245,51	7,50	40,88	37,58	32,38	41,73	
SK_245_A	de Quaystraat 12 Rijen	121537,26	400249,64	1,50	35,69	32,24	27,20	36,52	
SK_245_B	de Quaystraat 12 Rijen	121537,26	400249,64	4,50	37,67	34,26	29,17	38,50	
SK_245_C	de Quaystraat 12 Rijen	121537,26	400249,64	7,50	40,88	37,54	32,37	41,72	
SK_246_A	de Quaystraat 12 Rijen	121535,22	400251,96	1,50	36,78	33,33	28,30	37,61	
SK_246_B	de Quaystraat 12 Rijen	121535,22	400251,96	4,50	38,77	35,38	30,28	39,61	
SK_246_C	de Quaystraat 12 Rijen	121535,22	400251,96	7,50	42,64	39,35	34,15	43,50	
SK_247_A	de Quaystraat 12 Rijen	121536,86	400254,93	1,50	34,35	30,90	25,86	35,18	
SK_247_B	de Quaystraat 12 Rijen	121536,86	400254,93	4,50	35,66	32,24	27,17	36,49	
SK_247_C	de Quaystraat 12 Rijen	121536,86	400254,93	7,50	39,98	36,65	31,50	40,84	
SK_248_A	de Quaystraat 12 Rijen	121549,46	400261,82	1,50	34,36	30,92	25,88	35,19	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Antea Group

Bijlage 2 - Rekenresultaten

Toekomstige situatie Variant 2
N631

Rapport: Resultatentabel
Model: 210517 Toekomstige situatie N631 Variant 2
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groep: Nee
Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
SK_248_B	de Quaystraat 12 Rijen	121549,46	400261,82	4,50	34,68	31,25	26,22	35,52	
SK_248_C	de Quaystraat 12 Rijen	121549,46	400261,82	7,50	36,40	33,01	27,93	37,25	
SK_249_A	de Quaystraat 12 Rijen	121548,40	400259,38	1,50	33,22	29,75	24,72	34,04	
SK_249_B	de Quaystraat 12 Rijen	121548,40	400259,38	4,50	34,03	30,58	25,55	34,86	
SK_249_C	de Quaystraat 12 Rijen	121548,40	400259,38	7,50	38,43	35,05	29,94	39,27	
SK_25_A	Oranjeplein 19, 5121 BD Rijen	121514,91	400008,28	1,50	49,97	46,83	41,28	50,79	
SK_250_A	de Quaystraat 12 Rijen	121547,93	400255,98	1,50	33,71	30,28	25,20	34,53	
SK_250_B	de Quaystraat 12 Rijen	121547,93	400255,98	4,50	33,68	30,27	25,18	34,51	
SK_250_C	de Quaystraat 12 Rijen	121547,93	400255,98	7,50	36,38	33,03	27,89	37,23	
SK_251_A	de Quaystraat 12 Rijen	121547,31	400252,32	1,50	33,79	30,35	25,27	34,61	
SK_251_B	de Quaystraat 12 Rijen	121547,31	400252,32	4,50	34,49	31,05	25,97	35,31	
SK_251_C	de Quaystraat 12 Rijen	121547,31	400252,32	7,50	39,39	36,01	30,89	40,23	
SK_252_A	de Quaystraat 15 Rijen	121513,56	400254,61	1,50	34,25	30,83	25,72	35,07	
SK_252_B	de Quaystraat 15 Rijen	121513,56	400254,61	4,50	35,57	32,21	27,03	36,40	
SK_252_C	de Quaystraat 15 Rijen	121513,56	400254,61	7,50	37,76	34,43	29,24	38,60	
SK_253_A	de Quaystraat 15 Rijen	121505,67	400251,30	1,50	37,13	33,72	28,63	37,96	
SK_253_B	de Quaystraat 15 Rijen	121505,67	400251,30	4,50	37,54	34,18	29,04	38,38	
SK_253_C	de Quaystraat 15 Rijen	121505,67	400251,30	7,50	40,86	37,56	32,36	41,71	
SK_254_A	de Quaystraat 15 Rijen	121508,34	400255,98	1,50	33,89	30,48	25,39	34,72	
SK_254_B	de Quaystraat 15 Rijen	121508,34	400255,98	4,50	35,21	31,84	26,71	36,05	
SK_254_C	de Quaystraat 15 Rijen	121508,34	400255,98	7,50	38,55	35,23	30,05	39,40	
SK_255_A	de Quaystraat 4 Rijen	121546,22	400228,26	1,50	38,39	34,95	29,89	39,22	
SK_255_B	de Quaystraat 4 Rijen	121546,22	400228,26	4,50	40,20	36,81	31,71	41,04	
SK_255_C	de Quaystraat 4 Rijen	121546,22	400228,26	7,50	43,52	40,20	35,03	44,37	
SK_256_A	de Quaystraat 4 Rijen	121554,08	400231,60	1,50	34,71	31,28	26,20	35,53	
SK_256_B	de Quaystraat 4 Rijen	121554,08	400231,60	4,50	35,19	31,77	26,73	36,04	
SK_256_C	de Quaystraat 4 Rijen	121554,08	400231,60	7,50	37,63	34,24	29,17	38,48	
SK_257_A	de Quaystraat 2 Rijen	121556,52	400225,79	1,50	38,02	34,61	29,56	38,87	
SK_257_B	de Quaystraat 2 Rijen	121556,52	400225,79	4,50	36,64	33,27	28,18	37,50	
SK_257_C	de Quaystraat 2 Rijen	121556,52	400225,79	7,50	37,66	34,28	29,19	38,51	
SK_258_A	de Quaystraat 2 Rijen	121553,83	400221,16	1,50	36,40	32,96	27,91	37,23	
SK_258_B	de Quaystraat 2 Rijen	121553,83	400221,16	4,50	38,23	34,83	29,75	39,07	
SK_258_C	de Quaystraat 2 Rijen	121553,83	400221,16	7,50	40,49	37,15	31,99	41,34	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Antea Group
Bijlage 2 - Rekenresultaten

Toekomstige situatie Variant 2
N631

Rapport: Resultatentabel
Model: 210517 Toekomstige situatie N631 Variant 2
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groep: Nee
Groepsreductie: Nee

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
SK_259_A	de Quaystraat 2 Rijen	121548,63	400222,49	1,50	37,38	33,92	28,88	38,20
SK_259_B	de Quaystraat 2 Rijen	121548,63	400222,49	4,50	39,64	36,24	31,14	40,47
SK_259_C	de Quaystraat 2 Rijen	121548,63	400222,49	7,50	43,27	39,96	34,77	44,12
SK_26_A	Oranjeplein 19, 5121 BD Rijen	121510,15	400020,10	1,50	58,66	55,75	49,58	59,38
SK_260_A	Kennedylaan 13 Rijen	121433,57	400214,69	1,50	49,36	46,12	40,87	50,23
SK_260_B	Kennedylaan 13 Rijen	121433,57	400214,69	4,50	51,04	47,78	42,56	51,91
SK_260_C	Kennedylaan 13 Rijen	121433,57	400214,69	7,50	51,83	48,57	43,35	52,70
SK_260_D	Kennedylaan 13 Rijen	121433,57	400214,69	10,50	52,13	48,87	43,65	53,00
SK_260_E	Kennedylaan 13 Rijen	121433,57	400214,69	13,50	52,65	49,39	44,17	53,52
SK_261_A	Kennedylaan 13 Rijen	121436,78	400213,78	1,50	36,95	33,61	28,49	37,81
SK_261_B	Kennedylaan 13 Rijen	121436,78	400213,78	4,50	36,77	33,41	28,31	37,63
SK_261_C	Kennedylaan 13 Rijen	121436,78	400213,78	7,50	37,96	34,61	29,50	38,82
SK_261_D	Kennedylaan 13 Rijen	121436,78	400213,78	10,50	40,12	36,79	31,65	40,98
SK_261_E	Kennedylaan 13 Rijen	121436,78	400213,78	13,50	32,95	29,58	24,46	33,79
SK_262_A	Kennedylaan 13 Rijen	121439,86	400213,02	1,50	39,23	35,93	30,76	40,10
SK_262_B	Kennedylaan 13 Rijen	121439,86	400213,02	4,50	39,66	36,35	31,19	40,52
SK_262_C	Kennedylaan 13 Rijen	121439,86	400213,02	7,50	40,99	37,67	32,51	41,85
SK_262_D	Kennedylaan 13 Rijen	121439,86	400213,02	10,50	43,30	39,99	34,81	44,16
SK_262_E	Kennedylaan 13 Rijen	121439,86	400213,02	13,50	47,08	43,83	38,57	47,94
SK_263_A	Kennedylaan 13 Rijen	121445,35	400207,04	1,50	40,16	36,86	31,68	41,02
SK_263_B	Kennedylaan 13 Rijen	121445,35	400207,04	4,50	40,60	37,28	32,12	41,46
SK_263_C	Kennedylaan 13 Rijen	121445,35	400207,04	7,50	41,79	38,47	33,31	42,65
SK_263_D	Kennedylaan 13 Rijen	121445,35	400207,04	10,50	43,46	40,15	34,97	44,32
SK_263_E	Kennedylaan 13 Rijen	121445,35	400207,04	13,50	33,16	29,82	24,65	34,00
SK_264_A	Kennedylaan 13 Rijen	121445,94	400199,00	1,50	49,91	46,64	41,44	50,78
SK_264_B	Kennedylaan 13 Rijen	121445,94	400199,00	4,50	50,96	47,66	42,48	51,82
SK_264_C	Kennedylaan 13 Rijen	121445,94	400199,00	7,50	51,85	48,55	43,37	52,71
SK_264_D	Kennedylaan 13 Rijen	121445,94	400199,00	10,50	52,31	49,01	43,84	53,18
SK_264_E	Kennedylaan 13 Rijen	121445,94	400199,00	13,50	52,22	48,92	43,73	53,08
SK_265_A	Kennedylaan 13 Rijen	121442,15	400197,40	1,50	49,98	46,69	41,51	50,85
SK_265_B	Kennedylaan 13 Rijen	121442,15	400197,40	4,50	51,30	47,99	42,83	52,16
SK_265_C	Kennedylaan 13 Rijen	121442,15	400197,40	7,50	52,11	48,79	43,64	52,97
SK_265_D	Kennedylaan 13 Rijen	121442,15	400197,40	10,50	52,47	49,15	44,00	53,33

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Antea Group

Bijlage 2 - Rekenresultaten

Toekomstige situatie Variant 2
N631

Rapport: Resultatentabel
Model: 210517 Toekomstige situatie N631 Variant 2
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groep: Nee
Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
SK_265_E	Kennedylaan 13 Rijen	121442,15	400197,40	13,50	52,71	49,42	44,21	53,57	
SK_266_A	Kennedylaan 13 Rijen	121437,59	400203,71	1,50	53,07	49,80	44,59	53,94	
SK_266_B	Kennedylaan 13 Rijen	121437,59	400203,71	4,50	54,84	51,56	46,36	55,71	
SK_266_C	Kennedylaan 13 Rijen	121437,59	400203,71	7,50	55,71	52,42	47,22	56,57	
SK_266_D	Kennedylaan 13 Rijen	121437,59	400203,71	10,50	55,92	52,64	47,44	56,79	
SK_266_E	Kennedylaan 13 Rijen	121437,59	400203,71	13,50	56,05	52,76	47,56	56,91	
SK_267_A	Kennedylaan 13 Rijen	121432,24	400209,46	1,50	52,95	49,67	44,47	53,82	
SK_267_B	Kennedylaan 13 Rijen	121432,24	400209,46	4,50	54,70	51,41	46,21	55,56	
SK_267_C	Kennedylaan 13 Rijen	121432,24	400209,46	7,50	55,49	52,19	47,01	56,35	
SK_267_D	Kennedylaan 13 Rijen	121432,24	400209,46	10,50	55,64	52,35	47,16	56,50	
SK_267_E	Kennedylaan 13 Rijen	121432,24	400209,46	13,50	55,69	52,40	47,20	56,55	
SK_268_A	Kennedylaan 13 Rijen	121428,77	400210,30	1,50	54,18	50,92	45,69	55,05	
SK_268_B	Kennedylaan 13 Rijen	121428,77	400210,30	4,50	55,79	52,51	47,31	56,66	
SK_268_C	Kennedylaan 13 Rijen	121428,77	400210,30	7,50	56,32	53,04	47,84	57,19	
SK_268_D	Kennedylaan 13 Rijen	121428,77	400210,30	10,50	56,48	53,19	47,99	57,34	
SK_268_E	Kennedylaan 13 Rijen	121428,77	400210,30	13,50	56,61	53,33	48,12	57,47	
SK_269_A	Kennedylaan 13 Rijen	121429,64	400213,00	1,50	50,36	47,13	41,86	51,23	
SK_269_B	Kennedylaan 13 Rijen	121429,64	400213,00	4,50	52,05	48,80	43,56	52,92	
SK_269_C	Kennedylaan 13 Rijen	121429,64	400213,00	7,50	52,73	49,47	44,24	53,60	
SK_269_D	Kennedylaan 13 Rijen	121429,64	400213,00	10,50	53,03	49,78	44,54	53,90	
SK_269_E	Kennedylaan 13 Rijen	121429,64	400213,00	13,50	53,08	49,83	44,59	53,95	
SK_27_A	Oranjeplein 20, 5121 BD Rijen	121515,77	400022,15	1,50	56,57	53,62	47,55	57,31	
SK_270_A	Kennedylaan 15 Rijen	121430,44	400235,74	1,50	46,70	43,40	38,23	47,57	
SK_270_B	Kennedylaan 15 Rijen	121430,44	400235,74	4,50	46,85	43,55	38,37	47,71	
SK_270_C	Kennedylaan 15 Rijen	121430,44	400235,74	7,50	47,60	44,30	39,13	48,47	
SK_270_D	Kennedylaan 15 Rijen	121430,44	400235,74	10,50	48,58	45,28	40,11	49,45	
SK_271_A	Kennedylaan 15 Rijen	121433,88	400234,29	1,50	39,89	36,61	31,41	40,76	
SK_271_B	Kennedylaan 15 Rijen	121433,88	400234,29	4,50	39,69	36,39	31,21	40,55	
SK_271_C	Kennedylaan 15 Rijen	121433,88	400234,29	7,50	40,82	37,52	32,35	41,69	
SK_271_D	Kennedylaan 15 Rijen	121433,88	400234,29	10,50	42,33	39,04	33,85	43,19	
SK_272_A	Kennedylaan 15 Rijen	121435,07	400227,31	1,50	38,72	35,40	30,25	39,58	
SK_272_B	Kennedylaan 15 Rijen	121435,07	400227,31	4,50	38,32	35,00	29,85	39,18	
SK_272_C	Kennedylaan 15 Rijen	121435,07	400227,31	7,50	39,47	36,14	30,99	40,33	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Antea Group

Bijlage 2 - Rekenresultaten

Toekomstige situatie Variant 2
N631

Rapport: Resultatentabel
Model: 210517 Toekomstige situatie N631 Variant 2
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groep: Nee
Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
SK_272_D	Kennedylaan 15 Rijen	121435,07	400227,31	10,50	41,38	38,08	32,91	42,25	
SK_273_A	Kennedylaan 15 Rijen	121434,38	400222,25	1,50	49,87	46,61	41,39	50,74	
SK_273_B	Kennedylaan 15 Rijen	121434,38	400222,25	4,50	51,35	48,07	42,87	52,22	
SK_273_C	Kennedylaan 15 Rijen	121434,38	400222,25	7,50	52,25	48,97	43,77	53,12	
SK_273_D	Kennedylaan 15 Rijen	121434,38	400222,25	10,50	52,50	49,22	44,03	53,37	
SK_274_A	Kennedylaan 15 Rijen	121430,13	400220,47	1,50	50,31	47,03	41,83	51,18	
SK_274_B	Kennedylaan 15 Rijen	121430,13	400220,47	4,50	51,87	48,57	43,39	52,73	
SK_274_C	Kennedylaan 15 Rijen	121430,13	400220,47	7,50	52,64	49,34	44,17	53,51	
SK_274_D	Kennedylaan 15 Rijen	121430,13	400220,47	10,50	52,82	49,52	44,34	53,68	
SK_275_A	Kennedylaan 15 Rijen	121425,96	400227,02	1,50	53,06	49,78	44,57	53,92	
SK_275_B	Kennedylaan 15 Rijen	121425,96	400227,02	4,50	54,77	51,48	46,30	55,64	
SK_275_C	Kennedylaan 15 Rijen	121425,96	400227,02	7,50	55,50	52,20	47,02	56,36	
SK_275_D	Kennedylaan 15 Rijen	121425,96	400227,02	10,50	55,74	52,44	47,26	56,60	
SK_276_A	Kennedylaan 15 Rijen	121425,88	400233,82	1,50	43,97	40,77	35,43	44,83	
SK_276_B	Kennedylaan 15 Rijen	121425,88	400233,82	4,50	44,38	41,17	35,85	45,24	
SK_276_C	Kennedylaan 15 Rijen	121425,88	400233,82	7,50	45,05	41,83	36,53	45,91	
SK_276_D	Kennedylaan 15 Rijen	121425,88	400233,82	10,50	46,48	43,24	37,97	47,34	
SK_277_A	Kennedylaan 21 Rijen	121395,28	400319,06	1,50	44,43	41,24	35,93	45,31	
SK_277_B	Kennedylaan 21 Rijen	121395,28	400319,06	4,50	45,97	42,76	37,47	46,84	
SK_278_A	Kennedylaan 21 Rijen	121400,00	400314,57	1,50	39,74	36,49	31,26	40,61	
SK_278_B	Kennedylaan 21 Rijen	121400,00	400314,57	4,50	39,69	36,43	31,21	40,56	
SK_279_A	Kennedylaan 21 Rijen	121403,21	400305,18	1,50	39,76	36,50	31,28	40,63	
SK_279_B	Kennedylaan 21 Rijen	121403,21	400305,18	4,50	39,72	36,45	31,24	40,59	
SK_28_A	Oranjeplein 20, 5121 BD Rijen	121519,64	400010,00	1,50	49,47	46,34	40,77	50,28	
SK_280_A	Kennedylaan 21 Rijen	121403,69	400300,90	1,50	46,31	43,06	37,83	47,18	
SK_280_B	Kennedylaan 21 Rijen	121403,69	400300,90	4,50	47,48	44,21	39,00	48,35	
SK_281_A	Kennedylaan 21 Rijen	121397,57	400297,84	1,50	49,73	46,51	41,24	50,60	
SK_281_B	Kennedylaan 21 Rijen	121397,57	400297,84	4,50	50,94	47,72	42,46	51,82	
SK_282_A	Kennedylaan 21 Rijen	121394,80	400299,88	1,50	52,52	49,33	44,03	53,40	
SK_282_B	Kennedylaan 21 Rijen	121394,80	400299,88	4,50	54,08	50,88	45,59	54,96	
SK_283_A	Kennedylaan 21 Rijen	121391,53	400309,49	1,50	52,43	49,24	43,93	53,31	
SK_283_B	Kennedylaan 21 Rijen	121391,53	400309,49	4,50	53,85	50,66	45,36	54,73	
SK_284_A	Kennedylaan 21 Rijen	121390,86	400317,20	1,50	39,50	36,24	31,01	40,37	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Antea Group

Bijlage 2 - Rekenresultaten

Toekomstige situatie Variant 2
N631

Rapport: Resultatentabel
Model: 210517 Toekomstige situatie N631 Variant 2
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groep: Nee
Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
SK_284_B	Kennedylaan 21 Rijen	121390,86	400317,20	4,50	41,36	38,07	32,88	42,22	
SK_285_A	Kennedylaan 44 Rijen	121431,78	400326,59	1,50	45,43	42,22	36,95	46,31	
SK_285_B	Kennedylaan 44 Rijen	121431,78	400326,59	4,50	45,99	42,77	37,50	46,86	
SK_285_C	Kennedylaan 44 Rijen	121431,78	400326,59	7,50	47,56	44,35	39,07	48,44	
SK_286_A	Kennedylaan 44 Rijen	121431,60	400332,14	1,50	43,20	40,02	34,71	44,08	
SK_286_B	Kennedylaan 44 Rijen	121431,60	400332,14	4,50	44,19	41,00	35,69	45,07	
SK_286_C	Kennedylaan 44 Rijen	121431,60	400332,14	7,50	46,14	42,94	37,65	47,02	
SK_287_A	Kennedylaan 44 Rijen	121439,78	400331,55	1,50	34,35	30,96	25,89	35,20	
SK_287_B	Kennedylaan 44 Rijen	121439,78	400331,55	4,50	36,62	33,33	28,14	37,48	
SK_287_C	Kennedylaan 44 Rijen	121439,78	400331,55	7,50	38,03	34,74	29,55	38,89	
SK_288_A	Kennedylaan 19 Rijen	121407,16	400290,98	1,50	48,74	45,46	40,26	49,61	
SK_288_B	Kennedylaan 19 Rijen	121407,16	400290,98	4,50	49,39	46,13	40,92	50,26	
SK_288_C	Kennedylaan 19 Rijen	121407,16	400290,98	7,50	48,94	45,75	40,45	49,82	
SK_289_A	Kennedylaan 19 Rijen	121411,61	400287,14	1,50	39,98	36,75	31,50	40,86	
SK_289_B	Kennedylaan 19 Rijen	121411,61	400287,14	4,50	40,06	36,81	31,58	40,93	
SK_289_C	Kennedylaan 19 Rijen	121411,61	400287,14	7,50	41,73	38,49	33,25	42,60	
SK_29_A	Oranjeplein 21, 5121 BD Rijen	121520,24	400023,79	1,50	55,01	52,03	46,03	55,75	
SK_290_A	Kennedylaan 19 Rijen	121411,27	400281,29	1,50	49,78	46,55	41,29	50,65	
SK_290_B	Kennedylaan 19 Rijen	121411,27	400281,29	4,50	50,91	47,67	42,42	51,78	
SK_290_C	Kennedylaan 19 Rijen	121411,27	400281,29	7,50	51,91	48,66	43,42	52,78	
SK_291_A	Kennedylaan 19 Rijen	121407,84	400279,84	1,50	49,90	46,67	41,41	50,77	
SK_291_B	Kennedylaan 19 Rijen	121407,84	400279,84	4,50	51,19	47,96	42,71	52,07	
SK_291_C	Kennedylaan 19 Rijen	121407,84	400279,84	7,50	52,10	48,86	43,62	52,97	
SK_292_A	Kennedylaan 19 Rijen	121404,57	400284,16	1,50	51,88	48,67	43,39	52,76	
SK_292_B	Kennedylaan 19 Rijen	121404,57	400284,16	4,50	53,36	50,15	44,87	54,24	
SK_292_C	Kennedylaan 19 Rijen	121404,57	400284,16	7,50	54,25	51,03	45,76	55,12	
SK_293_A	Kennedylaan 19 Rijen	121403,73	400289,52	1,50	48,00	44,76	39,52	48,87	
SK_293_B	Kennedylaan 19 Rijen	121403,73	400289,52	4,50	48,82	45,59	40,34	49,70	
SK_293_C	Kennedylaan 19 Rijen	121403,73	400289,52	7,50	49,19	45,99	40,69	50,06	
SK_294_A	Kennedylaan 42 Rijen	121443,17	400327,40	1,50	32,98	29,63	24,51	33,84	
SK_294_B	Kennedylaan 42 Rijen	121443,17	400327,40	4,50	34,42	31,05	25,94	35,27	
SK_294_C	Kennedylaan 42 Rijen	121443,17	400327,40	7,50	39,47	36,15	30,98	40,32	
SK_295_A	Kennedylaan 42 Rijen	121445,77	400325,62	1,50	38,81	35,47	30,33	39,66	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Antea Group

Bijlage 2 - Rekenresultaten

Toekomstige situatie Variant 2
N631

Rapport: Resultatentabel
Model: 210517 Toekomstige situatie N631 Variant 2
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groep: Nee
Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
SK_295_B	Kennedylaan 42 Rijen	121445,77	400325,62	4,50	35,41	32,03	26,92	36,25	
SK_295_C	Kennedylaan 42 Rijen	121445,77	400325,62	7,50	37,81	34,47	29,32	38,66	
SK_296_A	Kennedylaan 42 Rijen	121446,18	400321,06	1,50	35,37	32,01	26,87	36,21	
SK_296_B	Kennedylaan 42 Rijen	121446,18	400321,06	4,50	35,45	32,10	26,96	36,30	
SK_296_C	Kennedylaan 42 Rijen	121446,18	400321,06	7,50	37,47	34,14	28,98	38,32	
SK_297_A	Kennedylaan 42 Rijen	121445,63	400318,76	1,50	43,18	39,94	34,70	44,05	
SK_297_B	Kennedylaan 42 Rijen	121445,63	400318,76	4,50	43,63	40,37	35,14	44,50	
SK_297_C	Kennedylaan 42 Rijen	121445,63	400318,76	7,50	45,13	41,88	36,64	46,00	
SK_298_A	Kennedylaan 42 Rijen	121439,96	400318,16	1,50	44,86	41,62	36,38	45,73	
SK_298_B	Kennedylaan 42 Rijen	121439,96	400318,16	4,50	45,25	42,01	36,77	46,12	
SK_298_C	Kennedylaan 42 Rijen	121439,96	400318,16	7,50	46,16	42,92	37,67	47,03	
SK_299_A	Kennedylaan 42 Rijen	121434,60	400319,90	1,50	45,10	41,88	36,62	45,98	
SK_299_B	Kennedylaan 42 Rijen	121434,60	400319,90	4,50	45,81	42,59	37,33	46,69	
SK_299_C	Kennedylaan 42 Rijen	121434,60	400319,90	7,50	47,47	44,25	38,98	48,34	
SK_3_A	Oranjeplein 17 A, 5121 BD Rijen	121507,33	399976,94	1,50	59,36	56,27	50,63	60,17	
SK_3_B	Oranjeplein 17 A, 5121 BD Rijen	121507,33	399976,94	4,50	62,19	59,10	53,44	62,99	
SK_3_C	Oranjeplein 17 A, 5121 BD Rijen	121507,33	399976,94	7,50	62,73	59,63	53,99	63,54	
SK_30_A	Oranjeplein 21, 5121 BD Rijen	121525,32	400011,81	1,50	48,65	45,55	39,90	49,45	
SK_300_A	Kennedylaan 7 Rijen	121468,81	400142,82	1,50	50,32	47,03	41,85	51,19	
SK_300_B	Kennedylaan 7 Rijen	121468,81	400142,82	4,50	51,79	48,49	43,32	52,66	
SK_301_A	Kennedylaan 7 Rijen	121473,28	400138,35	1,50	41,68	38,37	33,11	42,51	
SK_301_B	Kennedylaan 7 Rijen	121473,28	400138,35	4,50	42,86	39,54	34,30	43,69	
SK_302_A	Kennedylaan 7 Rijen	121472,88	400132,04	1,50	38,52	35,27	29,76	39,29	
SK_302_B	Kennedylaan 7 Rijen	121472,88	400132,04	4,50	41,01	37,71	32,34	41,80	
SK_303_A	Kennedylaan 7 Rijen	121470,81	400127,97	1,50	40,97	37,70	32,32	41,77	
SK_303_B	Kennedylaan 7 Rijen	121470,81	400127,97	4,50	42,31	39,03	33,68	43,12	
SK_304_A	Kennedylaan 7 Rijen	121467,17	400123,08	1,50	50,29	47,00	41,80	51,15	
SK_304_B	Kennedylaan 7 Rijen	121467,17	400123,08	4,50	52,80	49,50	44,31	53,66	
SK_305_A	Kennedylaan 7 Rijen	121461,19	400124,42	1,50	54,71	51,43	46,22	55,57	
SK_305_B	Kennedylaan 7 Rijen	121461,19	400124,42	4,50	56,55	53,26	48,06	57,41	
SK_306_A	Kennedylaan 7 Rijen	121462,69	400128,59	1,50	55,05	51,74	46,58	55,91	
SK_306_B	Kennedylaan 7 Rijen	121462,69	400128,59	4,50	56,70	53,37	48,23	57,56	
SK_307_A	Kennedylaan 7 Rijen	121463,27	400134,65	1,50	54,06	50,79	45,57	54,92	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Antea Group
Bijlage 2 - Rekenresultaten

Toekomstige situatie Variant 2
N631

Rapport: Resultatentabel
Model: 210517 Toekomstige situatie N631 Variant 2
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groep: Nee
Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
SK_307_B	Kennedylaan 7 Rijen	121463,27	400134,65	4,50	55,93	52,63	47,45	56,79	
SK_308_A	Kennedylaan 7 Rijen	121463,92	400140,96	1,50	51,31	48,03	42,80	52,16	
SK_308_B	Kennedylaan 7 Rijen	121463,92	400140,96	4,50	52,73	49,44	44,23	53,59	
SK_309_A	Kennedylaan 3 Rijen	121486,09	400096,51	1,50	49,00	45,69	40,52	49,86	
SK_309_B	Kennedylaan 3 Rijen	121486,09	400096,51	4,50	51,08	47,76	42,60	51,94	
SK_31_A	Oranjeplein 22, 5121 BD Rijen	121524,96	400025,52	1,50	53,65	50,64	44,71	54,40	
SK_310_A	Kennedylaan 3 Rijen	121489,76	400094,04	1,50	44,21	40,91	35,66	45,04	
SK_310_B	Kennedylaan 3 Rijen	121489,76	400094,04	4,50	45,52	42,24	36,95	46,35	
SK_311_A	Kennedylaan 3 Rijen	121488,74	400089,86	1,50	43,83	40,67	35,09	44,62	
SK_311_B	Kennedylaan 3 Rijen	121488,74	400089,86	4,50	45,50	42,33	36,78	46,30	
SK_312_A	Kennedylaan 3 Rijen	121487,94	400085,62	1,50	44,78	41,62	36,07	45,58	
SK_312_B	Kennedylaan 3 Rijen	121487,94	400085,62	4,50	45,76	42,61	37,04	46,56	
SK_313_A	Kennedylaan 3 Rijen	121486,84	400081,05	1,50	52,59	49,41	43,92	53,40	
SK_313_B	Kennedylaan 3 Rijen	121486,84	400081,05	4,50	54,37	51,18	45,71	55,19	
SK_314_A	Kennedylaan 3 Rijen	121483,38	400079,77	1,50	53,09	49,93	44,42	53,91	
SK_314_B	Kennedylaan 3 Rijen	121483,38	400079,77	4,50	54,91	51,73	46,23	55,72	
SK_315_A	Kennedylaan 3 Rijen	121480,34	400084,30	1,50	55,95	52,74	47,34	56,78	
SK_315_B	Kennedylaan 3 Rijen	121480,34	400084,30	4,50	57,78	54,55	49,17	58,61	
SK_316_A	Kennedylaan 3 Rijen	121477,29	400088,62	1,50	55,30	52,11	46,68	56,13	
SK_316_B	Kennedylaan 3 Rijen	121477,29	400088,62	4,50	57,26	54,05	48,65	58,09	
SK_317_A	Kennedylaan 3 Rijen	121475,06	400090,12	1,50	54,31	51,08	45,73	55,15	
SK_317_B	Kennedylaan 3 Rijen	121475,06	400090,12	4,50	56,26	53,01	47,68	57,09	
SK_318_A	Kennedylaan 3 Rijen	121479,08	400093,92	1,50	49,49	46,19	41,00	50,35	
SK_318_B	Kennedylaan 3 Rijen	121479,08	400093,92	4,50	51,29	47,99	42,80	52,15	
SK_319_A	Kennedylaan 1 Rijen	121491,40	400060,07	1,50	56,94	53,85	48,15	57,73	
SK_319_B	Kennedylaan 1 Rijen	121491,40	400060,07	4,50	58,85	55,75	50,07	59,64	
SK_32_A	Oranjeplein 22, 5121 BD Rijen	121530,06	400013,53	1,50	47,46	44,37	38,70	48,26	
SK_320_A	Kennedylaan 1 Rijen	121487,86	400064,63	1,50	56,35	53,19	47,68	57,17	
SK_320_B	Kennedylaan 1 Rijen	121487,86	400064,63	4,50	58,16	54,98	49,49	58,97	
SK_321_A	Kennedylaan 1 Rijen	121489,14	400069,09	1,50	52,48	49,20	43,95	53,33	
SK_321_B	Kennedylaan 1 Rijen	121489,14	400069,09	4,50	54,14	50,86	45,62	54,99	
SK_322_A	Kennedylaan 1 Rijen	121493,95	400070,88	1,50	52,45	49,20	43,90	53,30	
SK_322_B	Kennedylaan 1 Rijen	121493,95	400070,88	4,50	53,97	50,70	45,42	54,81	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Antea Group

Bijlage 2 - Rekenresultaten

Toekomstige situatie Variant 2
N631

Rapport: Resultatentabel
Model: 210517 Toekomstige situatie N631 Variant 2
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groep: Nee
Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving		X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
SK_323_A	Kennedylaan 1 Rijen		121497,73	400068,29	1,50	40,82	37,47	32,29	41,65
SK_323_B	Kennedylaan 1 Rijen		121497,73	400068,29	4,50	41,31	37,96	32,77	42,14
SK_324_A	Kennedylaan 1 Rijen		121500,02	400060,57	1,50	40,28	36,93	31,77	41,12
SK_324_B	Kennedylaan 1 Rijen		121500,02	400060,57	4,50	41,55	38,20	33,04	42,39
SK_325_A	Kennedylaan 1 Rijen		121497,66	400054,95	1,50	54,01	51,01	45,05	54,76
SK_325_B	Kennedylaan 1 Rijen		121497,66	400054,95	4,50	55,75	52,74	46,80	56,50
SK_326_A	Kennedylaan 1 Rijen		121492,88	400055,98	1,50	56,76	53,64	47,99	57,55
SK_326_B	Kennedylaan 1 Rijen		121492,88	400055,98	4,50	58,49	55,37	49,74	59,29
SK_327_A	Kennedylaan 5 Rijen		121477,41	400120,15	1,50	47,30	43,98	38,83	48,16
SK_327_B	Kennedylaan 5 Rijen		121477,41	400120,15	4,50	49,93	46,60	41,46	50,79
SK_327_C	Kennedylaan 5 Rijen		121477,41	400120,15	7,50	53,18	49,88	44,70	54,04
SK_328_A	Kennedylaan 5 Rijen		121480,77	400118,63	1,50	43,34	40,05	34,76	44,17
SK_328_B	Kennedylaan 5 Rijen		121480,77	400118,63	4,50	43,97	40,68	35,39	44,80
SK_328_C	Kennedylaan 5 Rijen		121480,77	400118,63	7,50	45,59	42,31	37,01	46,42
SK_329_A	Kennedylaan 5 Rijen		121482,31	400112,58	1,50	43,27	40,01	34,65	44,09
SK_329_B	Kennedylaan 5 Rijen		121482,31	400112,58	4,50	43,66	40,37	35,05	44,47
SK_329_C	Kennedylaan 5 Rijen		121482,31	400112,58	7,50	45,39	42,11	36,80	46,21
SK_33_A	Oranjeplein 23, 5121 BD Rijen		121530,75	400027,64	1,50	52,28	49,25	43,37	53,04
SK_330_A	Kennedylaan 5 Rijen		121483,03	400108,46	1,50	48,16	44,88	39,62	49,00
SK_330_B	Kennedylaan 5 Rijen		121483,03	400108,46	4,50	49,89	46,58	41,38	50,74
SK_330_C	Kennedylaan 5 Rijen		121483,03	400108,46	7,50	51,45	48,17	42,91	52,29
SK_331_A	Kennedylaan 5 Rijen		121478,43	400106,74	1,50	50,76	47,47	42,24	51,61
SK_331_B	Kennedylaan 5 Rijen		121478,43	400106,74	4,50	52,59	49,28	44,08	53,44
SK_331_C	Kennedylaan 5 Rijen		121478,43	400106,74	7,50	53,62	50,34	45,08	54,46
SK_332_A	Kennedylaan 5 Rijen		121474,54	400109,59	1,50	53,80	50,53	45,28	54,65
SK_332_B	Kennedylaan 5 Rijen		121474,54	400109,59	4,50	56,05	52,77	47,55	56,91
SK_332_C	Kennedylaan 5 Rijen		121474,54	400109,59	7,50	56,72	53,44	48,19	57,57
SK_333_A	Kennedylaan 5 Rijen		121472,01	400112,71	1,50	53,81	50,55	45,29	54,66
SK_333_B	Kennedylaan 5 Rijen		121472,01	400112,71	4,50	55,68	52,40	47,17	56,53
SK_333_C	Kennedylaan 5 Rijen		121472,01	400112,71	7,50	56,37	53,09	47,84	57,22
SK_334_A	Kennedylaan 5 Rijen		121469,75	400114,55	1,50	54,17	50,89	45,66	55,02
SK_334_B	Kennedylaan 5 Rijen		121469,75	400114,55	4,50	56,29	52,99	47,79	57,14
SK_334_C	Kennedylaan 5 Rijen		121469,75	400114,55	7,50	57,26	53,96	48,77	58,12

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Antea Group

Bijlage 2 - Rekenresultaten

Toekomstige situatie Variant 2
N631

Rapport: Resultatentabel
Model: 210517 Toekomstige situatie N631 Variant 2
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groep: Nee
Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
SK_335_A	Kennedylaan 5 Rijen	121470,28	400117,43	1,50	48,11	44,80	39,61	48,96	
SK_335_B	Kennedylaan 5 Rijen	121470,28	400117,43	4,50	51,53	48,22	43,05	52,39	
SK_335_C	Kennedylaan 5 Rijen	121470,28	400117,43	7,50	53,49	50,18	45,02	54,35	
SK_336_A	Kennedylaan 5 Rijen	121473,36	400118,60	1,50	47,46	44,14	38,98	48,32	
SK_336_B	Kennedylaan 5 Rijen	121473,36	400118,60	4,50	50,84	47,51	42,37	51,70	
SK_336_C	Kennedylaan 5 Rijen	121473,36	400118,60	7,50	53,73	50,41	45,26	54,59	
SK_337_A	Kennedylaan 10 Rijen	121504,57	400121,44	1,50	46,69	43,39	38,15	47,53	
SK_337_B	Kennedylaan 10 Rijen	121504,57	400121,44	4,50	47,87	44,57	39,32	48,70	
SK_337_C	Kennedylaan 10 Rijen	121504,57	400121,44	7,50	50,38	47,12	41,83	51,22	
SK_338_A	Kennedylaan 10 Rijen	121506,45	400125,97	1,50	42,75	39,43	34,25	43,60	
SK_338_B	Kennedylaan 10 Rijen	121506,45	400125,97	4,50	44,27	40,95	35,78	45,12	
SK_338_C	Kennedylaan 10 Rijen	121506,45	400125,97	7,50	47,09	43,77	38,61	47,95	
SK_339_A	Kennedylaan 10 Rijen	121508,83	400128,61	1,50	41,70	38,36	33,17	42,53	
SK_339_B	Kennedylaan 10 Rijen	121508,83	400128,61	4,50	43,36	40,01	34,84	44,20	
SK_339_C	Kennedylaan 10 Rijen	121508,83	400128,61	7,50	47,57	44,24	39,04	48,41	
SK_34_A	Oranjeplein 23, 5121 BD Rijen	121533,81	400015,15	1,50	45,93	42,82	37,20	46,74	
SK_340_A	Kennedylaan 10 Rijen	121519,53	400131,38	1,50	34,03	30,59	25,45	34,83	
SK_340_B	Kennedylaan 10 Rijen	121519,53	400131,38	4,50	36,70	33,29	28,14	37,51	
SK_340_C	Kennedylaan 10 Rijen	121519,53	400131,38	7,50	39,31	35,94	30,80	40,15	
SK_341_A	Kennedylaan 10 Rijen	121518,94	400127,92	1,50	34,37	30,95	25,79	35,17	
SK_341_B	Kennedylaan 10 Rijen	121518,94	400127,92	4,50	36,98	33,54	28,43	37,79	
SK_341_C	Kennedylaan 10 Rijen	121518,94	400127,92	7,50	41,89	38,51	33,34	42,71	
SK_342_A	Kennedylaan 8 Rijen	121521,71	400115,92	1,50	33,99	30,51	25,44	34,79	
SK_342_B	Kennedylaan 8 Rijen	121521,71	400115,92	4,50	35,60	32,13	27,08	36,41	
SK_342_C	Kennedylaan 8 Rijen	121521,71	400115,92	7,50	37,79	34,37	29,27	38,61	
SK_343_A	Kennedylaan 8 Rijen	121514,88	400112,19	1,50	45,23	41,93	36,66	46,06	
SK_343_B	Kennedylaan 8 Rijen	121514,88	400112,19	4,50	46,61	43,30	38,04	47,44	
SK_343_C	Kennedylaan 8 Rijen	121514,88	400112,19	7,50	49,10	45,80	40,51	49,92	
SK_344_A	Kennedylaan 8 Rijen	121511,36	400112,65	1,50	45,26	41,99	36,63	46,07	
SK_344_B	Kennedylaan 8 Rijen	121511,36	400112,65	4,50	46,58	43,31	37,94	47,39	
SK_344_C	Kennedylaan 8 Rijen	121511,36	400112,65	7,50	49,25	46,02	40,59	50,06	
SK_345_A	Kennedylaan 8 Rijen	121506,99	400114,87	1,50	46,74	43,44	38,20	47,58	
SK_345_B	Kennedylaan 8 Rijen	121506,99	400114,87	4,50	48,12	44,84	39,57	48,96	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Antea Group
Bijlage 2 - Rekenresultaten

Toekomstige situatie Variant 2
N631

Rapport: Resultatentabel
Model: 210517 Toekomstige situatie N631 Variant 2
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groep: Nee
Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
SK_345_C	Kennedylaan 8 Rijen	121506,99	400114,87	7,50	50,46	47,21	41,88	51,29	
SK_346_A	Kennedylaan 8 Rijen	121517,43	400119,94	1,50	33,37	29,91	24,79	34,16	
SK_346_B	Kennedylaan 8 Rijen	121517,43	400119,94	4,50	34,84	31,38	26,30	35,65	
SK_346_C	Kennedylaan 8 Rijen	121517,43	400119,94	7,50	37,12	33,70	28,58	37,93	
SK_347_A	Kennedylaan 8 Rijen	121519,35	400118,24	1,50	33,39	29,92	24,91	34,22	
SK_347_B	Kennedylaan 8 Rijen	121519,35	400118,24	4,50	35,41	31,93	26,93	36,24	
SK_347_C	Kennedylaan 8 Rijen	121519,35	400118,24	7,50	39,73	36,31	31,25	40,57	
SK_348_A	Kennedylaan 12 Rijen	121507,62	400131,89	1,50	42,97	39,65	34,42	43,80	
SK_348_B	Kennedylaan 12 Rijen	121507,62	400131,89	4,50	44,46	41,13	35,92	45,29	
SK_348_C	Kennedylaan 12 Rijen	121507,62	400131,89	7,50	47,71	44,40	39,17	48,55	
SK_349_A	Kennedylaan 12 Rijen	121504,09	400132,35	1,50	43,88	40,57	35,34	44,72	
SK_349_B	Kennedylaan 12 Rijen	121504,09	400132,35	4,50	44,73	41,42	36,17	45,56	
SK_349_C	Kennedylaan 12 Rijen	121504,09	400132,35	7,50	47,40	44,12	38,82	48,23	
SK_35_A	Oranjeplein 24, 5121 BD Rijen	121535,02	400029,20	1,50	51,53	48,48	42,65	52,29	
SK_350_A	Kennedylaan 12 Rijen	121499,71	400134,58	1,50	46,60	43,30	38,08	47,45	
SK_350_B	Kennedylaan 12 Rijen	121499,71	400134,58	4,50	48,08	44,78	39,57	48,93	
SK_350_C	Kennedylaan 12 Rijen	121499,71	400134,58	7,50	50,27	46,99	41,75	51,12	
SK_351_A	Kennedylaan 12 Rijen	121510,74	400137,45	1,50	32,46	29,02	23,96	33,29	
SK_351_B	Kennedylaan 12 Rijen	121510,74	400137,45	4,50	34,53	31,07	26,04	35,36	
SK_351_C	Kennedylaan 12 Rijen	121510,74	400137,45	7,50	40,26	36,89	31,72	41,08	
SK_352_A	Kennedylaan 6 Rijen	121511,80	400101,73	1,50	48,76	45,48	40,20	49,60	
SK_352_B	Kennedylaan 6 Rijen	121511,80	400101,73	4,50	50,14	46,87	41,57	50,97	
SK_352_C	Kennedylaan 6 Rijen	121511,80	400101,73	7,50	52,17	48,94	43,57	53,00	
SK_353_A	Kennedylaan 6 Rijen	121513,70	400106,26	1,50	45,63	42,30	37,16	46,49	
SK_353_B	Kennedylaan 6 Rijen	121513,70	400106,26	4,50	46,93	43,59	38,46	47,79	
SK_353_C	Kennedylaan 6 Rijen	121513,70	400106,26	7,50	48,61	45,27	40,14	49,47	
SK_354_A	Kennedylaan 6 Rijen	121516,08	400108,90	1,50	44,90	41,61	36,33	45,73	
SK_354_B	Kennedylaan 6 Rijen	121516,08	400108,90	4,50	46,28	43,00	37,72	47,12	
SK_354_C	Kennedylaan 6 Rijen	121516,08	400108,90	7,50	48,77	45,50	40,19	49,60	
SK_355_A	Kennedylaan 6 Rijen	121523,71	400110,49	1,50	35,39	31,98	26,79	36,18	
SK_355_B	Kennedylaan 6 Rijen	121523,71	400110,49	4,50	36,00	32,55	27,47	36,81	
SK_355_C	Kennedylaan 6 Rijen	121523,71	400110,49	7,50	37,97	34,57	29,42	38,78	
SK_356_A	Kennedylaan 6 Rijen	121521,43	400106,46	1,50	34,13	30,79	25,44	34,90	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Antea Group

Bijlage 2 - Rekenresultaten

Toekomstige situatie Variant 2
N631

Rapport: Resultatentabel
Model: 210517 Toekomstige situatie N631 Variant 2
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groep: Nee
Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
SK_356_B	Kennedylaan 6 Rijen	121521,43	400106,46	4,50	34,49	31,11	25,87	35,28	
SK_356_C	Kennedylaan 6 Rijen	121521,43	400106,46	7,50	39,67	36,31	31,06	40,47	
SK_357_A	Kennedylaan 4 Rijen	121528,58	400097,24	1,50	35,55	32,10	26,96	36,34	
SK_357_B	Kennedylaan 4 Rijen	121528,58	400097,24	4,50	38,10	34,70	29,56	38,92	
SK_357_C	Kennedylaan 4 Rijen	121528,58	400097,24	7,50	41,55	38,21	32,97	42,37	
SK_358_A	Kennedylaan 4 Rijen	121528,05	400095,02	1,50	45,49	42,18	36,96	46,33	
SK_358_B	Kennedylaan 4 Rijen	121528,05	400095,02	4,50	48,87	45,69	40,20	49,68	
SK_358_C	Kennedylaan 4 Rijen	121528,05	400095,02	7,50	50,81	47,61	42,15	51,62	
SK_359_A	Kennedylaan 4 Rijen	121518,60	400092,94	1,50	49,10	45,85	40,52	49,93	
SK_359_B	Kennedylaan 4 Rijen	121518,60	400092,94	4,50	51,26	48,05	42,63	52,08	
SK_359_C	Kennedylaan 4 Rijen	121518,60	400092,94	7,50	53,14	49,94	44,50	53,96	
SK_36_A	Oranjeplein 24, 5121 BD Rijen	121538,53	400016,87	1,50	45,83	42,67	37,17	46,65	
SK_360_A	Kennedylaan 4 Rijen	121514,22	400095,16	1,50	49,28	46,05	40,69	50,11	
SK_360_B	Kennedylaan 4 Rijen	121514,22	400095,16	4,50	50,68	47,45	42,08	51,51	
SK_360_C	Kennedylaan 4 Rijen	121514,22	400095,16	7,50	52,69	49,48	44,06	53,51	
SK_361_A	Nassaulaan 74 Rijen	121536,13	400082,88	1,50	45,34	42,13	36,70	46,16	
SK_361_B	Nassaulaan 74 Rijen	121536,13	400082,88	4,50	46,76	43,53	38,16	47,59	
SK_361_C	Nassaulaan 74 Rijen	121536,13	400082,88	7,50	48,76	45,53	40,16	49,59	
SK_362_A	Nassaulaan 74 Rijen	121536,92	400085,59	1,50	44,34	41,04	35,78	45,17	
SK_362_B	Nassaulaan 74 Rijen	121536,92	400085,59	4,50	47,03	43,80	38,43	47,86	
SK_362_C	Nassaulaan 74 Rijen	121536,92	400085,59	7,50	49,15	45,92	40,53	49,97	
SK_363_A	Nassaulaan 74 Rijen	121538,09	400088,63	1,50	42,95	39,61	34,41	43,78	
SK_363_B	Nassaulaan 74 Rijen	121538,09	400088,63	4,50	46,21	43,05	37,52	47,02	
SK_363_C	Nassaulaan 74 Rijen	121538,09	400088,63	7,50	48,46	45,29	39,77	49,27	
SK_364_A	Nassaulaan 74 Rijen	121543,49	400080,20	1,50	38,66	35,45	29,86	39,42	
SK_364_B	Nassaulaan 74 Rijen	121543,49	400080,20	4,50	39,89	36,66	31,10	40,65	
SK_364_C	Nassaulaan 74 Rijen	121543,49	400080,20	7,50	42,19	38,90	33,49	42,97	
SK_365_A	Nassaulaan 74 Rijen	121540,68	400076,39	1,50	48,93	45,85	40,12	49,71	
SK_365_B	Nassaulaan 74 Rijen	121540,68	400076,39	4,50	49,94	46,87	41,10	50,71	
SK_365_C	Nassaulaan 74 Rijen	121540,68	400076,39	7,50	51,24	48,16	42,41	52,02	
SK_366_A	Nassaulaan 74 Rijen	121536,08	400077,48	1,50	49,03	45,97	40,19	49,81	
SK_366_B	Nassaulaan 74 Rijen	121536,08	400077,48	4,50	49,78	46,72	40,94	50,56	
SK_366_C	Nassaulaan 74 Rijen	121536,08	400077,48	7,50	51,35	48,26	42,54	52,13	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Antea Group

Bijlage 2 - Rekenresultaten

Toekomstige situatie Variant 2
N631

Rapport: Resultatentabel
Model: 210517 Toekomstige situatie N631 Variant 2
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groep: Nee
Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
SK_367_A	Kennedylaan 2 Rijen	121529,58	400077,24	1,50	45,78	42,73	36,88	46,54	
SK_367_B	Kennedylaan 2 Rijen	121529,58	400077,24	4,50	46,97	43,92	38,08	47,73	
SK_367_C	Kennedylaan 2 Rijen	121529,58	400077,24	7,50	48,35	45,27	39,49	49,12	
SK_368_A	Kennedylaan 2 Rijen	121527,34	400071,50	1,50	49,93	46,88	41,08	50,71	
SK_368_B	Kennedylaan 2 Rijen	121527,34	400071,50	4,50	51,27	48,23	42,38	52,03	
SK_368_C	Kennedylaan 2 Rijen	121527,34	400071,50	7,50	52,58	49,52	43,73	53,35	
SK_369_A	Kennedylaan 2 Rijen	121521,90	400074,39	1,50	50,62	47,51	41,85	51,41	
SK_369_B	Kennedylaan 2 Rijen	121521,90	400074,39	4,50	52,11	49,01	43,33	52,90	
SK_369_C	Kennedylaan 2 Rijen	121521,90	400074,39	7,50	54,14	51,00	45,41	54,94	
SK_37_A	Oranjeplein 25, 5121 BD Rijen	121540,14	400031,08	1,50	50,85	47,79	41,99	51,62	
SK_370_A	Kennedylaan 2 Rijen	121524,14	400080,13	1,50	46,81	43,46	38,33	47,66	
SK_370_B	Kennedylaan 2 Rijen	121524,14	400080,13	4,50	48,10	44,76	39,63	48,96	
SK_370_C	Kennedylaan 2 Rijen	121524,14	400080,13	7,50	49,91	46,58	41,44	50,77	
SK_371_A	Kennedylaan 18 Rijen	121497,65	400193,00	1,50	32,59	29,14	24,14	33,43	
SK_371_B	Kennedylaan 18 Rijen	121497,65	400193,00	4,50	32,49	29,06	24,02	33,33	
SK_371_C	Kennedylaan 18 Rijen	121497,65	400193,00	7,50	35,73	32,34	27,26	36,58	
SK_372_A	Kennedylaan 18 Rijen	121501,03	400191,80	1,50	33,46	30,03	24,99	34,30	
SK_372_B	Kennedylaan 18 Rijen	121501,03	400191,80	4,50	34,44	31,01	25,97	35,28	
SK_372_C	Kennedylaan 18 Rijen	121501,03	400191,80	7,50	39,08	35,69	30,59	39,92	
SK_373_A	Kennedylaan 18 Rijen	121505,07	400189,60	1,50	34,12	30,73	25,63	34,96	
SK_373_B	Kennedylaan 18 Rijen	121505,07	400189,60	4,50	34,92	31,55	26,43	35,76	
SK_373_C	Kennedylaan 18 Rijen	121505,07	400189,60	7,50	37,84	34,52	29,36	38,70	
SK_374_A	Kennedylaan 18 Rijen	121502,50	400185,71	1,50	43,00	39,66	34,50	43,85	
SK_374_B	Kennedylaan 18 Rijen	121502,50	400185,71	4,50	44,20	40,86	35,71	45,05	
SK_374_C	Kennedylaan 18 Rijen	121502,50	400185,71	7,50	46,50	43,19	38,00	47,35	
SK_375_A	Kennedylaan 18 Rijen	121498,18	400186,04	1,50	45,15	41,82	36,67	46,01	
SK_375_B	Kennedylaan 18 Rijen	121498,18	400186,04	4,50	46,51	43,18	38,02	47,36	
SK_375_C	Kennedylaan 18 Rijen	121498,18	400186,04	7,50	48,51	45,20	40,02	49,37	
SK_376_A	Kennedylaan 18 Rijen	121494,59	400186,45	1,50	45,09	41,73	36,62	45,94	
SK_376_B	Kennedylaan 18 Rijen	121494,59	400186,45	4,50	46,68	43,33	38,21	47,54	
SK_376_C	Kennedylaan 18 Rijen	121494,59	400186,45	7,50	48,73	45,41	40,26	49,59	
SK_377_A	Kennedylaan 18 Rijen	121490,05	400188,57	1,50	45,65	42,33	37,18	46,51	
SK_377_B	Kennedylaan 18 Rijen	121490,05	400188,57	4,50	46,99	43,67	38,53	47,86	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Antea Group

Bijlage 2 - Rekenresultaten

Toekomstige situatie Variant 2
N631

Rapport: Resultatentabel
Model: 210517 Toekomstige situatie N631 Variant 2
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groep: Nee
Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
SK_377_C	Kennedylaan 18 Rijen	121490,05	400188,57	7,50	48,75	45,44	40,27	49,61	
SK_378_A	Kennedylaan 20 Rijen	121487,34	400195,00	1,50	46,32	43,01	37,84	47,18	
SK_378_B	Kennedylaan 20 Rijen	121487,34	400195,00	4,50	47,51	44,20	39,04	48,37	
SK_378_C	Kennedylaan 20 Rijen	121487,34	400195,00	7,50	49,17	45,87	40,69	50,03	
SK_379_A	Kennedylaan 20 Rijen	121489,12	400199,54	1,50	42,76	39,45	34,28	43,62	
SK_379_B	Kennedylaan 20 Rijen	121489,12	400199,54	4,50	43,40	40,08	34,92	44,26	
SK_379_C	Kennedylaan 20 Rijen	121489,12	400199,54	7,50	44,72	41,40	36,25	45,58	
SK_38_A	Oranjeplein 25, 5121 BD Rijen	121543,07	400018,61	1,50	45,56	42,38	36,92	46,39	
SK_380_A	Kennedylaan 20 Rijen	121491,36	400202,46	1,50	42,40	39,07	33,93	43,26	
SK_380_B	Kennedylaan 20 Rijen	121491,36	400202,46	4,50	43,37	40,04	34,90	44,23	
SK_380_C	Kennedylaan 20 Rijen	121491,36	400202,46	7,50	45,51	42,17	37,04	46,37	
SK_381_A	Kennedylaan 20 Rijen	121498,83	400204,35	1,50	37,54	34,13	29,08	38,39	
SK_381_B	Kennedylaan 20 Rijen	121498,83	400204,35	4,50	37,51	34,13	29,04	38,36	
SK_381_C	Kennedylaan 20 Rijen	121498,83	400204,35	7,50	39,99	36,65	31,52	40,85	
SK_382_A	Kennedylaan 20 Rijen	121497,44	400200,32	1,50	34,19	30,76	25,69	35,02	
SK_382_B	Kennedylaan 20 Rijen	121497,44	400200,32	4,50	37,68	34,32	29,20	38,53	
SK_382_C	Kennedylaan 20 Rijen	121497,44	400200,32	7,50	41,70	38,34	33,22	42,55	
SK_383_A	Kennedylaan 20 Rijen	121495,81	400197,35	1,50	33,11	29,64	24,63	33,94	
SK_383_B	Kennedylaan 20 Rijen	121495,81	400197,35	4,50	35,49	32,10	27,01	36,33	
SK_383_C	Kennedylaan 20 Rijen	121495,81	400197,35	7,50	38,37	35,00	29,90	39,22	
SK_384_A	Kennedylaan 24 Rijen	121479,18	400214,37	1,50	45,27	41,99	36,80	46,14	
SK_384_B	Kennedylaan 24 Rijen	121479,18	400214,37	4,50	46,07	42,78	37,60	46,94	
SK_384_C	Kennedylaan 24 Rijen	121479,18	400214,37	7,50	47,47	44,18	39,00	48,34	
SK_385_A	Kennedylaan 24 Rijen	121480,96	400218,88	1,50	42,01	38,70	33,53	42,87	
SK_385_B	Kennedylaan 24 Rijen	121480,96	400218,88	4,50	42,56	39,24	34,09	43,42	
SK_385_C	Kennedylaan 24 Rijen	121480,96	400218,88	7,50	43,74	40,42	35,27	44,60	
SK_386_A	Kennedylaan 24 Rijen	121483,20	400221,80	1,50	42,93	39,60	34,46	43,79	
SK_386_B	Kennedylaan 24 Rijen	121483,20	400221,80	4,50	43,49	40,15	35,02	44,35	
SK_386_C	Kennedylaan 24 Rijen	121483,20	400221,80	7,50	45,15	41,81	36,68	46,01	
SK_387_A	Kennedylaan 24 Rijen	121490,68	400223,69	1,50	36,38	32,95	27,89	37,21	
SK_387_B	Kennedylaan 24 Rijen	121490,68	400223,69	4,50	37,72	34,33	29,25	38,57	
SK_387_C	Kennedylaan 24 Rijen	121490,68	400223,69	7,50	39,82	36,47	31,35	40,68	
SK_388_A	Kennedylaan 24 Rijen	121489,27	400219,68	1,50	34,42	30,96	25,92	35,24	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Antea Group

Bijlage 2 - Rekenresultaten

Toekomstige situatie Variant 2
N631

Rapport: Resultatentabel
Model: 210517 Toekomstige situatie N631 Variant 2
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groep: Nee
Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
SK_388_B	Kennedylaan 24 Rijen	121489,27	400219,68	4,50	35,75	32,29	27,27	36,58	
SK_388_C	Kennedylaan 24 Rijen	121489,27	400219,68	7,50	40,97	37,59	32,49	41,82	
SK_389_A	Kennedylaan 24 Rijen	121487,65	400216,69	1,50	33,62	30,11	25,16	34,45	
SK_389_B	Kennedylaan 24 Rijen	121487,65	400216,69	4,50	34,13	30,65	25,67	34,96	
SK_389_C	Kennedylaan 24 Rijen	121487,65	400216,69	7,50	37,63	34,23	29,17	38,48	
SK_39_B	Oranjeplein 26, 5121 BD Rijen	121506,12	400018,62	4,50	60,24	57,32	51,16	60,96	
SK_39_C	Oranjeplein 26, 5121 BD Rijen	121506,12	400018,62	7,50	59,83	56,87	50,80	60,56	
SK_390_A	Kennedylaan 9 Rijen	121459,32	400167,24	1,50	49,16	45,86	40,68	50,02	
SK_390_B	Kennedylaan 9 Rijen	121459,32	400167,24	4,50	51,23	47,93	42,75	52,09	
SK_391_A	Kennedylaan 9 Rijen	121464,17	400162,02	1,50	40,67	37,45	32,04	41,49	
SK_391_B	Kennedylaan 9 Rijen	121464,17	400162,02	4,50	40,78	37,52	32,16	41,60	
SK_392_A	Kennedylaan 9 Rijen	121464,19	400154,90	1,50	50,33	47,04	41,84	51,19	
SK_392_B	Kennedylaan 9 Rijen	121464,19	400154,90	4,50	52,22	48,91	43,73	53,08	
SK_393_A	Kennedylaan 9 Rijen	121460,69	400153,53	1,50	50,89	47,60	42,40	51,75	
SK_393_B	Kennedylaan 9 Rijen	121460,69	400153,53	4,50	52,84	49,54	44,35	53,70	
SK_394_A	Kennedylaan 9 Rijen	121457,00	400159,20	1,50	53,80	50,51	45,31	54,66	
SK_394_B	Kennedylaan 9 Rijen	121457,00	400159,20	4,50	55,59	52,30	47,10	56,45	
SK_395_A	Kennedylaan 9 Rijen	121455,83	400165,86	1,50	50,06	46,75	41,59	50,92	
SK_395_B	Kennedylaan 9 Rijen	121455,83	400165,86	4,50	52,08	48,77	43,60	52,94	
SK_396_A	Kennedylaan 28 Rijen	121471,03	400233,66	1,50	45,49	42,21	37,01	46,36	
SK_396_B	Kennedylaan 28 Rijen	121471,03	400233,66	4,50	46,35	43,05	37,86	47,21	
SK_396_C	Kennedylaan 28 Rijen	121471,03	400233,66	7,50	47,76	44,47	39,28	48,62	
SK_397_A	Kennedylaan 28 Rijen	121472,79	400238,20	1,50	40,01	36,73	31,52	40,87	
SK_397_B	Kennedylaan 28 Rijen	121472,79	400238,20	4,50	40,50	37,21	32,02	41,36	
SK_397_C	Kennedylaan 28 Rijen	121472,79	400238,20	7,50	41,84	38,53	33,36	42,70	
SK_398_A	Kennedylaan 28 Rijen	121475,08	400241,04	1,50	41,33	38,02	32,86	42,19	
SK_398_B	Kennedylaan 28 Rijen	121475,08	400241,04	4,50	41,97	38,65	33,49	42,83	
SK_398_C	Kennedylaan 28 Rijen	121475,08	400241,04	7,50	43,62	40,29	35,15	44,48	
SK_399_A	Kennedylaan 28 Rijen	121482,54	400242,98	1,50	35,81	32,38	27,31	36,64	
SK_399_B	Kennedylaan 28 Rijen	121482,54	400242,98	4,50	36,26	32,85	27,76	37,09	
SK_399_C	Kennedylaan 28 Rijen	121482,54	400242,98	7,50	38,30	34,93	29,81	39,14	
SK_4_A	Oranjeplein 17 A, 5121 BD Rijen	121508,61	399982,22	1,50	57,23	54,18	48,44	58,03	
SK_4_B	Oranjeplein 17 A, 5121 BD Rijen	121508,61	399982,22	4,50	59,24	56,19	50,43	60,03	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Antea Group

Bijlage 2 - Rekenresultaten

Toekomstige situatie Variant 2
N631

Rapport: Resultatentabel
Model: 210517 Toekomstige situatie N631 Variant 2
LAgg totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groep: Nee
Groepsreductie: Nee

Naam										
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden		
SK_4_C	Oranjeplein 17 A, 5121 BD Rijen	121508,61	399982,22	7,50	59,40	56,34	50,60	60,19		
SK_40_B	Oranjeplein 26, 5121 BD Rijen	121511,66	400006,69	4,50	56,24	53,18	47,47	57,04		
SK_40_C	Oranjeplein 26, 5121 BD Rijen	121511,66	400006,69	7,50	57,11	54,04	48,35	57,91		
SK_400_A	Kennedylaan 28 Rijen	121481,11	400239,03	1,50	34,17	30,70	25,66	34,99		
SK_400_B	Kennedylaan 28 Rijen	121481,11	400239,03	4,50	34,93	31,48	26,42	35,75		
SK_400_C	Kennedylaan 28 Rijen	121481,11	400239,03	7,50	38,38	34,97	29,88	39,21		
SK_401_A	Kennedylaan 28 Rijen	121479,51	400235,99	1,50	33,79	30,30	25,31	34,61		
SK_401_B	Kennedylaan 28 Rijen	121479,51	400235,99	4,50	33,90	30,43	25,41	34,72		
SK_401_C	Kennedylaan 28 Rijen	121479,51	400235,99	7,50	35,98	32,57	27,49	36,82		
SK_402_A	Kennedylaan 22 Rijen	121490,00	400205,69	1,50	43,60	40,26	35,13	44,46		
SK_402_B	Kennedylaan 22 Rijen	121490,00	400205,69	4,50	45,36	42,01	36,88	46,21		
SK_402_C	Kennedylaan 22 Rijen	121490,00	400205,69	7,50	47,41	44,07	38,93	48,26		
SK_403_A	Kennedylaan 22 Rijen	121486,49	400205,81	1,50	43,01	39,68	34,53	43,87		
SK_403_B	Kennedylaan 22 Rijen	121486,49	400205,81	4,50	44,67	41,35	36,20	45,53		
SK_403_C	Kennedylaan 22 Rijen	121486,49	400205,81	7,50	46,55	43,22	38,07	47,41		
SK_404_A	Kennedylaan 22 Rijen	121481,91	400207,92	1,50	45,51	42,22	37,03	46,37		
SK_404_B	Kennedylaan 22 Rijen	121481,91	400207,92	4,50	46,66	43,36	38,17	47,52		
SK_404_C	Kennedylaan 22 Rijen	121481,91	400207,92	7,50	48,05	44,76	39,57	48,91		
SK_405_A	Kennedylaan 22 Rijen	121489,49	400212,34	1,50	33,32	29,86	24,87	34,16		
SK_405_B	Kennedylaan 22 Rijen	121489,49	400212,34	4,50	33,90	30,46	25,45	34,75		
SK_405_C	Kennedylaan 22 Rijen	121489,49	400212,34	7,50	36,77	33,37	28,31	37,62		
SK_406_A	Kennedylaan 22 Rijen	121492,86	400211,16	1,50	32,90	29,49	24,44	33,75		
SK_406_B	Kennedylaan 22 Rijen	121492,86	400211,16	4,50	34,06	30,65	25,59	34,90		
SK_406_C	Kennedylaan 22 Rijen	121492,86	400211,16	7,50	38,19	34,81	29,71	39,04		
SK_407_A	Kennedylaan 22 Rijen	121496,58	400209,68	1,50	35,85	32,40	27,38	36,69		
SK_407_B	Kennedylaan 22 Rijen	121496,58	400209,68	4,50	36,64	33,23	28,18	37,49		
SK_407_C	Kennedylaan 22 Rijen	121496,58	400209,68	7,50	39,07	35,71	30,60	39,92		
SK_408_A	Kennedylaan 26 Rijen	121481,85	400225,05	1,50	41,33	38,02	32,86	42,19		
SK_408_B	Kennedylaan 26 Rijen	121481,85	400225,05	4,50	42,04	38,71	33,57	42,90		
SK_408_C	Kennedylaan 26 Rijen	121481,85	400225,05	7,50	44,15	40,82	35,67	45,01		
SK_409_A	Kennedylaan 26 Rijen	121478,33	400225,18	1,50	41,76	38,43	33,29	42,62		
SK_409_B	Kennedylaan 26 Rijen	121478,33	400225,18	4,50	42,61	39,27	34,13	43,46		
SK_409_C	Kennedylaan 26 Rijen	121478,33	400225,18	7,50	44,44	41,11	35,96	45,30		

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Antea Group

Bijlage 2 - Rekenresultaten

Toekomstige situatie Variant 2
N631

Rapport: Resultatentabel
Model: 210517 Toekomstige situatie N631 Variant 2
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groep: Nee
Groepsreductie: Nee

Naam											
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden			
SK_41_B	Oranjeplein 27, 5121 BD Rijen	121510,80	400020,34	4,50	58,78	55,82	49,73	59,50			
SK_41_C	Oranjeplein 27, 5121 BD Rijen	121510,80	400020,34	7,50	58,67	55,68	49,68	59,41			
SK_410_A	Kennedylaan 26 Rijen	121473,76	400227,23	1,50	45,40	42,09	36,93	46,26			
SK_410_B	Kennedylaan 26 Rijen	121473,76	400227,23	4,50	46,15	42,84	37,68	47,01			
SK_410_C	Kennedylaan 26 Rijen	121473,76	400227,23	7,50	47,44	44,13	38,96	48,30			
SK_411_A	Kennedylaan 26 Rijen	121481,35	400231,64	1,50	33,39	29,94	24,93	34,23			
SK_411_B	Kennedylaan 26 Rijen	121481,35	400231,64	4,50	33,36	29,92	24,91	34,21			
SK_411_C	Kennedylaan 26 Rijen	121481,35	400231,64	7,50	35,07	31,65	26,61	35,92			
SK_412_A	Kennedylaan 26 Rijen	121484,70	400230,52	1,50	32,94	29,54	24,48	33,79			
SK_412_B	Kennedylaan 26 Rijen	121484,70	400230,52	4,50	33,67	30,27	25,20	34,52			
SK_412_C	Kennedylaan 26 Rijen	121484,70	400230,52	7,50	37,89	34,51	29,41	38,74			
SK_413_A	Kennedylaan 26 Rijen	121488,43	400229,02	1,50	35,75	32,30	27,28	36,59			
SK_413_B	Kennedylaan 26 Rijen	121488,43	400229,02	4,50	36,10	32,68	27,63	36,94			
SK_413_C	Kennedylaan 26 Rijen	121488,43	400229,02	7,50	38,46	35,10	29,98	39,31			
SK_414_A	Eisenhowerstraat 13 Rijen	121537,89	400158,90	1,50	32,54	29,14	24,01	33,36			
SK_414_B	Eisenhowerstraat 13 Rijen	121537,89	400158,90	4,50	35,10	31,72	26,60	35,94			
SK_414_C	Eisenhowerstraat 13 Rijen	121537,89	400158,90	7,50	37,47	34,14	28,98	38,32			
SK_415_A	Eisenhowerstraat 13 Rijen	121536,19	400155,65	1,50	34,20	30,75	25,68	35,02			
SK_415_B	Eisenhowerstraat 13 Rijen	121536,19	400155,65	4,50	36,47	33,01	27,96	37,29			
SK_415_C	Eisenhowerstraat 13 Rijen	121536,19	400155,65	7,50	41,23	37,85	32,70	42,06			
SK_416_A	Eisenhowerstraat 13 Rijen	121532,58	400154,97	1,50	35,96	32,52	27,44	36,78			
SK_416_B	Eisenhowerstraat 13 Rijen	121532,58	400154,97	4,50	37,85	34,40	29,34	38,67			
SK_416_C	Eisenhowerstraat 13 Rijen	121532,58	400154,97	7,50	42,80	39,43	34,29	43,64			
SK_417_A	Eisenhowerstraat 13 Rijen	121529,82	400157,20	1,50	35,96	32,52	27,43	36,77			
SK_417_B	Eisenhowerstraat 13 Rijen	121529,82	400157,20	4,50	38,70	35,27	30,18	39,52			
SK_417_C	Eisenhowerstraat 13 Rijen	121529,82	400157,20	7,50	44,14	40,81	35,62	44,98			
SK_418_A	Eisenhowerstraat 13 Rijen	121527,69	400157,90	1,50	35,78	32,31	27,26	36,59			
SK_418_B	Eisenhowerstraat 13 Rijen	121527,69	400157,90	4,50	38,71	35,28	30,20	39,53			
SK_418_C	Eisenhowerstraat 13 Rijen	121527,69	400157,90	7,50	44,02	40,68	35,50	44,86			
SK_419_A	Eisenhowerstraat 13 Rijen	121525,17	400158,77	1,50	36,82	33,38	28,27	37,63			
SK_419_B	Eisenhowerstraat 13 Rijen	121525,17	400158,77	4,50	38,64	35,22	30,10	39,45			
SK_419_C	Eisenhowerstraat 13 Rijen	121525,17	400158,77	7,50	43,26	39,91	34,74	44,10			
SK_42_B	Oranjeplein 27, 5121 BD Rijen	121516,37	400008,42	4,50	53,55	50,47	44,81	54,36			

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Antea Group

Bijlage 2 - Rekenresultaten

Toekomstige situatie Variant 2
N631

Rapport: Resultatentabel
Model: 210517 Toekomstige situatie N631 Variant 2
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groep: Nee
Groepsreductie: Nee

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
SK_42_C	Oranjeplein 27, 5121 BD Rijen	121516,37	400008,42	7,50	54,91	51,82	46,17	55,72
SK_420_A	Eisenhowerstraat 13 Rijen	121528,37	400163,85	1,50	34,49	31,13	26,02	35,34
SK_420_B	Eisenhowerstraat 13 Rijen	121528,37	400163,85	4,50	35,65	32,25	27,18	36,50
SK_420_C	Eisenhowerstraat 13 Rijen	121528,37	400163,85	7,50	40,51	37,15	32,03	41,36
SK_421_A	Eisenhowerstraat 13 Rijen	121535,33	400163,86	1,50	34,05	30,61	25,56	34,88
SK_421_B	Eisenhowerstraat 13 Rijen	121535,33	400163,86	4,50	36,62	33,23	28,14	37,46
SK_421_C	Eisenhowerstraat 13 Rijen	121535,33	400163,86	7,50	39,15	35,84	30,66	40,01
SK_422_A	Rooseveltstraat 15 Rijen	121521,39	400176,17	1,50	41,70	38,37	33,22	42,56
SK_422_B	Rooseveltstraat 15 Rijen	121521,39	400176,17	4,50	42,55	39,21	34,06	43,40
SK_422_C	Rooseveltstraat 15 Rijen	121521,39	400176,17	7,50	44,69	41,38	36,20	45,55
SK_423_A	Rooseveltstraat 15 Rijen	121526,95	400175,27	1,50	33,55	30,12	25,05	34,38
SK_423_B	Rooseveltstraat 15 Rijen	121526,95	400175,27	4,50	35,71	32,31	27,22	36,55
SK_423_C	Rooseveltstraat 15 Rijen	121526,95	400175,27	7,50	39,27	35,98	30,79	40,13
SK_424_A	Rooseveltstraat 15 Rijen	121527,23	400170,48	1,50	34,98	31,50	26,48	35,80
SK_424_B	Rooseveltstraat 15 Rijen	121527,23	400170,48	4,50	37,15	33,69	28,65	37,97
SK_424_C	Rooseveltstraat 15 Rijen	121527,23	400170,48	7,50	41,72	38,34	33,21	42,55
SK_425_A	Rooseveltstraat 15 Rijen	121524,01	400168,12	1,50	34,87	31,43	26,34	35,68
SK_425_B	Rooseveltstraat 15 Rijen	121524,01	400168,12	4,50	36,86	33,42	28,34	37,68
SK_425_C	Rooseveltstraat 15 Rijen	121524,01	400168,12	7,50	41,52	38,16	33,01	42,36
SK_426_A	Rooseveltstraat 15 Rijen	121521,45	400168,91	1,50	35,72	32,29	27,20	36,54
SK_426_B	Rooseveltstraat 15 Rijen	121521,45	400168,91	4,50	37,74	34,33	29,23	38,57
SK_426_C	Rooseveltstraat 15 Rijen	121521,45	400168,91	7,50	43,25	39,92	34,74	44,09
SK_427_A	Rooseveltstraat 15 Rijen	121519,33	400169,77	1,50	35,37	31,94	26,84	36,19
SK_427_B	Rooseveltstraat 15 Rijen	121519,33	400169,77	4,50	37,41	34,00	28,89	38,23
SK_427_C	Rooseveltstraat 15 Rijen	121519,33	400169,77	7,50	42,73	39,39	34,21	43,57
SK_428_A	Rooseveltstraat 15 Rijen	121516,69	400170,99	1,50	40,76	37,42	32,28	41,61
SK_428_B	Rooseveltstraat 15 Rijen	121516,69	400170,99	4,50	41,73	38,39	33,25	42,58
SK_428_C	Rooseveltstraat 15 Rijen	121516,69	400170,99	7,50	44,48	41,15	35,98	45,33
SK_429_A	Rooseveltstraat 15 Rijen	121516,54	400173,84	1,50	43,55	40,21	35,07	44,40
SK_429_B	Rooseveltstraat 15 Rijen	121516,54	400173,84	4,50	44,42	41,09	35,95	45,28
SK_429_C	Rooseveltstraat 15 Rijen	121516,54	400173,84	7,50	45,98	42,66	37,50	46,84
SK_43_B	Oranjeplein 28, 5121 BD Rijen	121516,12	400022,28	4,50	57,11	54,12	48,11	57,84
SK_43_C	Oranjeplein 28, 5121 BD Rijen	121516,12	400022,28	7,50	57,33	54,31	48,39	58,08

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Antea Group

Bijlage 2 - Rekenresultaten

Toekomstige situatie Variant 2
N631

Rapport: Resultatentabel
Model: 210517 Toekomstige situatie N631 Variant 2
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groep: Nee
Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
SK_430_A	de Quaystraat 5 Rijen	121528,55	400218,94	1,50	32,91	29,45	24,45	33,75	
SK_430_B	de Quaystraat 5 Rijen	121528,55	400218,94	4,50	34,72	31,31	26,26	35,57	
SK_430_C	de Quaystraat 5 Rijen	121528,55	400218,94	7,50	37,17	33,81	28,71	38,03	
SK_431_A	de Quaystraat 5 Rijen	121520,65	400215,61	1,50	38,38	34,99	29,85	39,20	
SK_431_B	de Quaystraat 5 Rijen	121520,65	400215,61	4,50	39,08	35,71	30,58	39,92	
SK_431_C	de Quaystraat 5 Rijen	121520,65	400215,61	7,50	41,97	38,65	33,46	42,82	
SK_432_A	de Quaystraat 9 Rijen	121520,82	400237,30	1,50	34,40	30,95	25,92	35,23	
SK_432_B	de Quaystraat 9 Rijen	121520,82	400237,30	4,50	36,13	32,73	27,64	36,97	
SK_432_C	de Quaystraat 9 Rijen	121520,82	400237,30	7,50	38,09	34,75	29,60	38,94	
SK_433_A	de Quaystraat 9 Rijen	121518,16	400232,61	1,50	34,45	30,98	25,95	35,27	
SK_433_B	de Quaystraat 9 Rijen	121518,16	400232,61	4,50	36,06	32,61	27,55	36,88	
SK_433_C	de Quaystraat 9 Rijen	121518,16	400232,61	7,50	39,73	36,36	31,23	40,57	
SK_434_A	de Quaystraat 9 Rijen	121512,94	400233,99	1,50	37,32	33,91	28,81	38,15	
SK_434_B	de Quaystraat 9 Rijen	121512,94	400233,99	4,50	38,07	34,70	29,56	38,91	
SK_434_C	de Quaystraat 9 Rijen	121512,94	400233,99	7,50	41,11	37,80	32,60	41,96	
SK_435_A	de Quaystraat 1 Rijen	121533,38	400207,43	1,50	32,14	28,72	23,63	32,97	
SK_435_B	de Quaystraat 1 Rijen	121533,38	400207,43	4,50	33,64	30,25	25,14	34,48	
SK_435_C	de Quaystraat 1 Rijen	121533,38	400207,43	7,50	35,10	31,75	26,61	35,95	
SK_436_A	de Quaystraat 1 Rijen	121530,70	400202,75	1,50	40,87	37,52	32,38	41,72	
SK_436_B	de Quaystraat 1 Rijen	121530,70	400202,75	4,50	40,94	37,58	32,43	41,78	
SK_436_C	de Quaystraat 1 Rijen	121530,70	400202,75	7,50	43,25	39,94	34,73	44,09	
SK_437_A	de Quaystraat 1 Rijen	121525,72	400203,53	1,50	43,19	39,84	34,70	44,04	
SK_437_B	de Quaystraat 1 Rijen	121525,72	400203,53	4,50	43,14	39,80	34,64	43,99	
SK_437_C	de Quaystraat 1 Rijen	121525,72	400203,53	7,50	45,06	41,74	36,56	45,91	
SK_438_A	de Quaystraat 11 Rijen	121518,39	400243,10	1,50	34,56	31,12	26,06	35,39	
SK_438_B	de Quaystraat 11 Rijen	121518,39	400243,10	4,50	36,26	32,88	27,76	37,10	
SK_438_C	de Quaystraat 11 Rijen	121518,39	400243,10	7,50	38,37	35,03	29,88	39,22	
SK_439_A	de Quaystraat 11 Rijen	121510,50	400239,79	1,50	37,28	33,88	28,77	38,11	
SK_439_B	de Quaystraat 11 Rijen	121510,50	400239,79	4,50	37,88	34,51	29,37	38,72	
SK_439_C	de Quaystraat 11 Rijen	121510,50	400239,79	7,50	40,96	37,65	32,45	41,81	
SK_44_B	Oranjeplein 28, 5121 BD Rijen	121520,94	400010,13	4,50	52,54	49,46	43,81	53,35	
SK_44_C	Oranjeplein 28, 5121 BD Rijen	121520,94	400010,13	7,50	54,15	51,05	45,42	54,96	
SK_440_A	de Quaystraat 7 Rijen	121526,11	400224,73	1,50	33,46	29,99	25,01	34,30	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Antea Group

Bijlage 2 - Rekenresultaten

Toekomstige situatie Variant 2
N631

Rapport: Resultatentabel
Model: 210517 Toekomstige situatie N631 Variant 2
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groep: Nee
Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
SK_440_B	de Quaystraat 7 Rijen	121526,11	400224,73	4,50	35,21	31,79	26,75	36,06	
SK_440_C	de Quaystraat 7 Rijen	121526,11	400224,73	7,50	37,99	34,62	29,53	38,85	
SK_441_A	de Quaystraat 7 Rijen	121518,21	400221,41	1,50	37,37	33,94	28,83	38,18	
SK_441_B	de Quaystraat 7 Rijen	121518,21	400221,41	4,50	38,17	34,79	29,66	39,00	
SK_441_C	de Quaystraat 7 Rijen	121518,21	400221,41	7,50	41,32	37,99	32,81	42,16	
SK_442_A	de Quaystraat 7 Rijen	121520,89	400226,09	1,50	34,53	31,08	26,05	35,36	
SK_442_B	de Quaystraat 7 Rijen	121520,89	400226,09	4,50	35,72	32,30	27,23	36,55	
SK_442_C	de Quaystraat 7 Rijen	121520,89	400226,09	7,50	40,29	36,95	31,79	41,14	
SK_443_A	de Quaystraat 3 Rijen	121530,95	400213,22	1,50	32,55	29,11	24,08	33,39	
SK_443_B	de Quaystraat 3 Rijen	121530,95	400213,22	4,50	34,06	30,65	25,59	34,90	
SK_443_C	de Quaystraat 3 Rijen	121530,95	400213,22	7,50	36,15	32,79	27,68	37,00	
SK_444_A	de Quaystraat 3 Rijen	121523,04	400209,90	1,50	38,28	34,86	29,79	39,11	
SK_444_B	de Quaystraat 3 Rijen	121523,04	400209,90	4,50	40,31	36,95	31,82	41,16	
SK_444_C	de Quaystraat 3 Rijen	121523,04	400209,90	7,50	42,99	39,66	34,49	43,84	
SK_445_A	Kennedylaan 36 Rijen	121469,24	400277,90	1,50	35,82	32,42	27,27	36,63	
SK_445_B	Kennedylaan 36 Rijen	121469,24	400277,90	4,50	36,20	32,84	27,65	37,02	
SK_445_C	Kennedylaan 36 Rijen	121469,24	400277,90	7,50	38,27	34,94	29,74	39,11	
SK_446_A	Kennedylaan 36 Rijen	121469,08	400274,46	1,50	35,08	31,64	26,54	35,89	
SK_446_B	Kennedylaan 36 Rijen	121469,08	400274,46	4,50	36,13	32,72	27,59	36,95	
SK_446_C	Kennedylaan 36 Rijen	121469,08	400274,46	7,50	39,95	36,60	31,44	40,79	
SK_447_A	Kennedylaan 36 Rijen	121465,94	400273,14	1,50	33,81	30,34	25,31	34,63	
SK_447_B	Kennedylaan 36 Rijen	121465,94	400273,14	4,50	34,55	31,10	26,04	35,37	
SK_447_C	Kennedylaan 36 Rijen	121465,94	400273,14	7,50	39,03	35,65	30,52	39,86	
SK_448_A	Kennedylaan 36 Rijen	121454,76	400272,31	1,50	44,92	41,70	36,44	45,80	
SK_448_B	Kennedylaan 36 Rijen	121454,76	400272,31	4,50	45,91	42,68	37,42	46,78	
SK_448_C	Kennedylaan 36 Rijen	121454,76	400272,31	7,50	47,37	44,15	38,89	48,25	
SK_449_A	Kennedylaan 36 Rijen	121456,50	400276,93	1,50	45,51	42,30	37,02	46,39	
SK_449_B	Kennedylaan 36 Rijen	121456,50	400276,93	4,50	46,33	43,12	37,83	47,20	
SK_449_C	Kennedylaan 36 Rijen	121456,50	400276,93	7,50	47,66	44,45	39,17	48,54	
SK_45_B	Oranjeplein 29, 5121 BD Rijen	121520,63	400023,93	4,50	55,85	52,84	46,89	56,59	
SK_45_C	Oranjeplein 29, 5121 BD Rijen	121520,63	400023,93	7,50	56,30	53,26	47,39	57,06	
SK_450_A	Kennedylaan 36 Rijen	121458,79	400279,70	1,50	43,02	39,85	34,52	43,90	
SK_450_B	Kennedylaan 36 Rijen	121458,79	400279,70	4,50	44,13	40,95	35,64	45,01	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Antea Group

Bijlage 2 - Rekenresultaten

Toekomstige situatie Variant 2
N631

Rapport: Resultatentabel
Model: 210517 Toekomstige situatie N631 Variant 2
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groep: Nee
Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
SK_450_C	Kennedylaan 36 Rijen	121458,79	400279,70	7,50	45,88	42,67	37,38	46,75	
SK_451_A	Kennedylaan 36 Rijen	121468,48	400282,50	1,50	35,62	32,20	27,10	36,44	
SK_451_B	Kennedylaan 36 Rijen	121468,48	400282,50	4,50	36,36	32,97	27,83	37,18	
SK_451_C	Kennedylaan 36 Rijen	121468,48	400282,50	7,50	40,18	36,85	31,68	41,03	
SK_452_A	Kennedylaan 34 Rijen	121465,51	400263,61	1,50	40,61	37,34	32,13	41,48	
SK_452_B	Kennedylaan 34 Rijen	121465,51	400263,61	4,50	41,33	38,05	32,86	42,20	
SK_452_C	Kennedylaan 34 Rijen	121465,51	400263,61	7,50	43,34	40,03	34,86	44,20	
SK_453_A	Kennedylaan 34 Rijen	121461,98	400263,80	1,50	41,93	38,66	33,45	42,80	
SK_453_B	Kennedylaan 34 Rijen	121461,98	400263,80	4,50	42,54	39,25	34,06	43,40	
SK_453_C	Kennedylaan 34 Rijen	121461,98	400263,80	7,50	44,11	40,80	35,63	44,97	
SK_454_A	Kennedylaan 34 Rijen	121457,50	400265,80	1,50	45,18	41,95	36,70	46,06	
SK_454_B	Kennedylaan 34 Rijen	121457,50	400265,80	4,50	45,93	42,69	37,44	46,80	
SK_454_C	Kennedylaan 34 Rijen	121457,50	400265,80	7,50	47,26	44,03	38,78	48,14	
SK_455_A	Kennedylaan 34 Rijen	121465,07	400270,26	1,50	31,77	28,34	23,30	32,61	
SK_455_B	Kennedylaan 34 Rijen	121465,07	400270,26	4,50	31,16	27,69	22,68	31,99	
SK_455_C	Kennedylaan 34 Rijen	121465,07	400270,26	7,50	35,86	32,48	27,34	36,69	
SK_456_A	Kennedylaan 34 Rijen	121468,40	400269,20	1,50	32,00	28,65	23,52	32,85	
SK_456_B	Kennedylaan 34 Rijen	121468,40	400269,20	4,50	33,47	30,08	24,98	34,31	
SK_456_C	Kennedylaan 34 Rijen	121468,40	400269,20	7,50	39,15	35,80	30,66	40,00	
SK_457_A	Kennedylaan 34 Rijen	121472,15	400267,64	1,50	35,52	32,08	27,01	36,34	
SK_457_B	Kennedylaan 34 Rijen	121472,15	400267,64	4,50	35,53	32,13	27,00	36,35	
SK_457_C	Kennedylaan 34 Rijen	121472,15	400267,64	7,50	37,43	34,07	28,91	38,26	
SK_458_A	de Quaystraat 14 Rijen	121539,48	400266,54	1,50	34,02	30,59	25,55	34,86	
SK_458_B	de Quaystraat 14 Rijen	121539,48	400266,54	4,50	33,97	30,53	25,51	34,81	
SK_458_C	de Quaystraat 14 Rijen	121539,48	400266,54	7,50	35,34	31,94	26,87	36,19	
SK_459_A	de Quaystraat 14 Rijen	121534,48	400260,69	1,50	34,72	31,24	26,22	35,54	
SK_459_B	de Quaystraat 14 Rijen	121534,48	400260,69	4,50	35,21	31,77	26,70	36,03	
SK_459_C	de Quaystraat 14 Rijen	121534,48	400260,69	7,50	38,32	34,93	29,81	39,15	
SK_46_B	Oranjeplein 29, 5121 BD Rijen	121524,25	400011,71	4,50	49,48	46,39	40,73	50,28	
SK_46_C	Oranjeplein 29, 5121 BD Rijen	121524,25	400011,71	7,50	51,55	48,45	42,81	52,36	
SK_460_A	de Quaystraat 14 Rijen	121531,64	400263,07	1,50	36,79	33,34	28,31	37,62	
SK_460_B	de Quaystraat 14 Rijen	121531,64	400263,07	4,50	38,85	35,46	30,37	39,69	
SK_460_C	de Quaystraat 14 Rijen	121531,64	400263,07	7,50	42,33	39,02	33,84	43,19	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Antea Group
Bijlage 2 - Rekenresultaten

Toekomstige situatie Variant 2
N631

Rapport: Resultatentabel
Model: 210517 Toekomstige situatie N631 Variant 2
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groep: Nee
Groepsreductie: Nee

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
SK_461_A	Gerbrandystraat 6 Rijen	121480,67	400338,80	1,50	36,48	33,19	27,99	37,34
SK_461_B	Gerbrandystraat 6 Rijen	121480,67	400338,80	4,50	36,05	32,73	27,57	36,91
SK_461_C	Gerbrandystraat 6 Rijen	121480,67	400338,80	7,50	38,12	34,83	29,64	38,98
SK_462_A	Gerbrandystraat 6 Rijen	121476,57	400333,63	1,50	39,73	36,47	31,23	40,59
SK_462_B	Gerbrandystraat 6 Rijen	121476,57	400333,63	4,50	39,45	36,18	30,95	40,31
SK_462_C	Gerbrandystraat 6 Rijen	121476,57	400333,63	7,50	41,16	37,90	32,67	42,03
SK_463_A	Gerbrandystraat 6 Rijen	121470,22	400333,80	1,50	41,11	37,81	32,63	41,97
SK_463_B	Gerbrandystraat 6 Rijen	121470,22	400333,80	4,50	41,46	38,17	32,98	42,32
SK_463_C	Gerbrandystraat 6 Rijen	121470,22	400333,80	7,50	43,78	40,51	35,30	44,65
SK_464_A	Gerbrandystraat 6 Rijen	121470,06	400338,35	1,50	34,52	31,12	26,02	35,35
SK_464_B	Gerbrandystraat 6 Rijen	121470,06	400338,35	4,50	36,72	33,38	28,24	37,57
SK_464_C	Gerbrandystraat 6 Rijen	121470,06	400338,35	7,50	41,32	38,03	32,84	42,18
SK_465_A	de Quaystraat 22 Rijen	121521,98	400286,11	1,50	36,29	32,86	27,79	37,12
SK_465_B	de Quaystraat 22 Rijen	121521,98	400286,11	4,50	38,35	34,97	29,85	39,19
SK_465_C	de Quaystraat 22 Rijen	121521,98	400286,11	7,50	41,76	38,46	33,26	42,61
SK_466_A	de Quaystraat 22 Rijen	121532,63	400290,61	1,50	35,38	31,95	26,85	36,20
SK_466_B	de Quaystraat 22 Rijen	121532,63	400290,61	4,50	34,52	31,11	26,00	35,34
SK_466_C	de Quaystraat 22 Rijen	121532,63	400290,61	7,50	36,81	33,46	28,31	37,65
SK_467_A	de Quaystraat 22 Rijen	121532,39	400287,04	1,50	34,06	30,58	25,53	34,87
SK_467_B	de Quaystraat 22 Rijen	121532,39	400287,04	4,50	34,31	30,86	25,79	35,13
SK_467_C	de Quaystraat 22 Rijen	121532,39	400287,04	7,50	39,17	35,82	30,67	40,01
SK_468_A	Dreesstraat 1 Rijen	121470,23	400341,60	1,50	35,85	32,44	27,36	36,69
SK_468_B	Dreesstraat 1 Rijen	121470,23	400341,60	4,50	39,88	36,57	31,40	40,74
SK_468_C	Dreesstraat 1 Rijen	121470,23	400341,60	7,50	43,11	39,80	34,63	43,97
SK_469_A	Dreesstraat 1 Rijen	121472,96	400346,14	1,50	33,37	29,98	24,90	34,22
SK_469_B	Dreesstraat 1 Rijen	121472,96	400346,14	4,50	35,24	31,85	26,77	36,09
SK_469_C	Dreesstraat 1 Rijen	121472,96	400346,14	7,50	39,96	36,63	31,49	40,82
SK_47_B	Oranjeplein 30, 5121 BD Rijen	121525,49	400025,72	4,50	54,70	51,68	45,77	55,45
SK_47_C	Oranjeplein 30, 5121 BD Rijen	121525,49	400025,72	7,50	55,33	52,27	46,45	56,09
SK_470_A	Dreesstraat 1 Rijen	121478,21	400344,68	1,50	35,26	31,93	26,79	36,12
SK_470_B	Dreesstraat 1 Rijen	121478,21	400344,68	4,50	36,37	33,06	27,89	37,23
SK_470_C	Dreesstraat 1 Rijen	121478,21	400344,68	7,50	38,37	35,08	29,89	39,23
SK_471_A	de Quaystraat 19 Rijen	121505,83	400273,02	1,50	33,91	30,45	25,41	34,73

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Antea Group

Bijlage 2 - Rekenresultaten

Toekomstige situatie Variant 2
N631

Rapport: Resultatentabel
Model: 210517 Toekomstige situatie N631 Variant 2
LAgg totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groep: Nee
Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
SK_471_B	de Quaystraat 19 Rijen	121505,83	400273,02	4,50	35,25	31,87	26,75	36,09	
SK_471_C	de Quaystraat 19 Rijen	121505,83	400273,02	7,50	37,10	33,74	28,61	37,95	
SK_472_A	de Quaystraat 19 Rijen	121497,94	400269,71	1,50	37,17	33,76	28,68	38,01	
SK_472_B	de Quaystraat 19 Rijen	121497,94	400269,71	4,50	37,42	34,06	28,93	38,27	
SK_472_C	de Quaystraat 19 Rijen	121497,94	400269,71	7,50	40,83	37,54	32,34	41,69	
SK_473_A	de Quaystraat 23 Rijen	121493,12	400281,18	1,50	36,92	33,51	28,42	37,75	
SK_473_B	de Quaystraat 23 Rijen	121493,12	400281,18	4,50	37,45	34,10	28,96	38,30	
SK_473_C	de Quaystraat 23 Rijen	121493,12	400281,18	7,50	40,90	37,62	32,41	41,76	
SK_474_A	de Quaystraat 23 Rijen	121495,78	400285,90	1,50	32,66	29,28	24,15	33,49	
SK_474_B	de Quaystraat 23 Rijen	121495,78	400285,90	4,50	34,02	30,66	25,51	34,86	
SK_474_C	de Quaystraat 23 Rijen	121495,78	400285,90	7,50	37,56	34,24	29,06	38,41	
SK_475_A	de Quaystraat 23 Rijen	121501,02	400284,49	1,50	34,05	30,61	25,53	34,87	
SK_475_B	de Quaystraat 23 Rijen	121501,02	400284,49	4,50	35,21	31,83	26,69	36,04	
SK_475_C	de Quaystraat 23 Rijen	121501,02	400284,49	7,50	37,10	33,75	28,60	37,94	
SK_476_A	de Quaystraat 31 Rijen	121480,54	400311,11	1,50	39,15	35,80	30,68	40,01	
SK_476_B	de Quaystraat 31 Rijen	121480,54	400311,11	4,50	40,23	36,94	31,75	41,09	
SK_476_C	de Quaystraat 31 Rijen	121480,54	400311,11	7,50	42,77	39,51	34,29	43,64	
SK_477_A	de Quaystraat 31 Rijen	121483,20	400315,82	1,50	36,69	33,36	28,22	37,55	
SK_477_B	de Quaystraat 31 Rijen	121483,20	400315,82	4,50	38,12	34,81	29,65	38,98	
SK_477_C	de Quaystraat 31 Rijen	121483,20	400315,82	7,50	41,27	38,00	32,80	42,14	
SK_478_A	de Quaystraat 31 Rijen	121488,44	400314,42	1,50	34,83	31,46	26,32	35,67	
SK_478_B	de Quaystraat 31 Rijen	121488,44	400314,42	4,50	35,32	31,98	26,81	36,16	
SK_478_C	de Quaystraat 31 Rijen	121488,44	400314,42	7,50	37,29	33,98	28,79	38,14	
SK_479_A	de Quaystraat 25 Rijen	121495,69	400297,13	1,50	34,99	31,62	26,48	35,83	
SK_479_B	de Quaystraat 25 Rijen	121495,69	400297,13	4,50	36,02	32,67	27,50	36,86	
SK_479_C	de Quaystraat 25 Rijen	121495,69	400297,13	7,50	37,63	34,31	29,12	38,48	
SK_48_B	Oranjeplein 30, 5121 BD Rijen	121529,11	400013,44	4,50	48,17	45,08	39,43	48,98	
SK_48_C	Oranjeplein 30, 5121 BD Rijen	121529,11	400013,44	7,50	50,21	47,11	41,49	51,02	
SK_480_A	de Quaystraat 25 Rijen	121493,00	400292,48	1,50	34,40	30,93	25,89	35,22	
SK_480_B	de Quaystraat 25 Rijen	121493,00	400292,48	4,50	35,46	32,03	26,95	36,28	
SK_480_C	de Quaystraat 25 Rijen	121493,00	400292,48	7,50	38,26	34,89	29,75	39,10	
SK_481_A	de Quaystraat 25 Rijen	121487,80	400293,81	1,50	37,04	33,66	28,56	37,89	
SK_481_B	de Quaystraat 25 Rijen	121487,80	400293,81	4,50	37,62	34,27	29,13	38,47	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Antea Group

Bijlage 2 - Rekenresultaten

Toekomstige situatie Variant 2
N631

Rapport: Resultatentabel
Model: 210517 Toekomstige situatie N631 Variant 2
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groep: Nee
Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
SK_481_C	de Quaystraat 25 Rijen	121487,80	400293,81	7,50	41,27	38,00	32,78	42,13	
SK_482_A	de Quaystraat 16 Rijen	121529,18	400268,93	1,50	36,44	33,00	27,94	37,27	
SK_482_B	de Quaystraat 16 Rijen	121529,18	400268,93	4,50	38,62	35,24	30,12	39,46	
SK_482_C	de Quaystraat 16 Rijen	121529,18	400268,93	7,50	42,18	38,88	33,69	43,04	
SK_483_A	de Quaystraat 16 Rijen	121537,08	400272,25	1,50	34,84	31,42	26,33	35,67	
SK_483_B	de Quaystraat 16 Rijen	121537,08	400272,25	4,50	34,43	31,01	25,97	35,28	
SK_483_C	de Quaystraat 16 Rijen	121537,08	400272,25	7,50	35,98	32,59	27,51	36,83	
SK_484_A	de Quaystraat 20 Rijen	121524,39	400280,37	1,50	36,77	33,34	28,27	37,60	
SK_484_B	de Quaystraat 20 Rijen	121524,39	400280,37	4,50	38,77	35,38	30,28	39,61	
SK_484_C	de Quaystraat 20 Rijen	121524,39	400280,37	7,50	42,17	38,87	33,68	43,03	
SK_485_A	de Quaystraat 20 Rijen	121532,29	400283,66	1,50	35,07	31,61	26,57	35,89	
SK_485_B	de Quaystraat 20 Rijen	121532,29	400283,66	4,50	34,87	31,46	26,36	35,70	
SK_485_C	de Quaystraat 20 Rijen	121532,29	400283,66	7,50	37,15	33,79	28,65	37,99	
SK_486_A	de Quaystraat 27 Rijen	121485,37	400299,59	1,50	37,51	34,14	29,03	38,36	
SK_486_B	de Quaystraat 27 Rijen	121485,37	400299,59	4,50	38,78	35,47	30,29	39,64	
SK_486_C	de Quaystraat 27 Rijen	121485,37	400299,59	7,50	41,76	38,49	33,27	42,62	
SK_487_A	de Quaystraat 27 Rijen	121493,27	400302,90	1,50	34,45	31,04	25,94	35,28	
SK_487_B	de Quaystraat 27 Rijen	121493,27	400302,90	4,50	35,51	32,14	26,98	36,34	
SK_487_C	de Quaystraat 27 Rijen	121493,27	400302,90	7,50	37,73	34,42	29,21	38,57	
SK_488_A	de Quaystraat 24 Rijen	121519,57	400291,87	1,50	36,32	32,89	27,81	37,14	
SK_488_B	de Quaystraat 24 Rijen	121519,57	400291,87	4,50	38,46	35,09	29,96	39,30	
SK_488_C	de Quaystraat 24 Rijen	121519,57	400291,87	7,50	41,79	38,49	33,30	42,65	
SK_489_A	de Quaystraat 24 Rijen	121523,64	400297,06	1,50	34,39	30,99	25,89	35,22	
SK_489_B	de Quaystraat 24 Rijen	121523,64	400297,06	4,50	36,16	32,78	27,67	37,00	
SK_489_C	de Quaystraat 24 Rijen	121523,64	400297,06	7,50	38,44	35,11	29,95	39,29	
SK_49_B	Oranjeplein 31, 5121 BD Rijen	121530,11	400027,41	4,50	53,81	50,77	44,90	54,57	
SK_49_C	Oranjeplein 31, 5121 BD Rijen	121530,11	400027,41	7,50	54,65	51,58	45,79	55,42	
SK_490_A	de Quaystraat 24 Rijen	121530,22	400296,33	1,50	35,17	31,71	26,66	35,99	
SK_490_B	de Quaystraat 24 Rijen	121530,22	400296,33	4,50	34,59	31,17	26,09	35,42	
SK_490_C	de Quaystraat 24 Rijen	121530,22	400296,33	7,50	36,73	33,36	28,25	37,58	
SK_491_A	de Quaystraat 29 Rijen	121482,98	400305,30	1,50	37,54	34,17	29,07	38,39	
SK_491_B	de Quaystraat 29 Rijen	121482,98	400305,30	4,50	39,95	36,63	31,46	40,80	
SK_491_C	de Quaystraat 29 Rijen	121482,98	400305,30	7,50	42,56	39,28	34,08	43,43	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Antea Group

Bijlage 2 - Rekenresultaten

Toekomstige situatie Variant 2
N631

Rapport: Resultatentabel
Model: 210517 Toekomstige situatie N631 Variant 2
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groep: Nee
Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
SK_492_A	de Quaystraat 29 Rijen	121490,87	400308,61	1,50	35,00	31,64	26,49	35,84	
SK_492_B	de Quaystraat 29 Rijen	121490,87	400308,61	4,50	35,79	32,45	27,26	36,62	
SK_492_C	de Quaystraat 29 Rijen	121490,87	400308,61	7,50	37,81	34,51	29,29	38,66	
SK_493_A	de Quaystraat 18 Rijen	121526,78	400274,67	1,50	36,54	33,11	28,04	37,37	
SK_493_B	de Quaystraat 18 Rijen	121526,78	400274,67	4,50	38,50	35,12	30,00	39,34	
SK_493_C	de Quaystraat 18 Rijen	121526,78	400274,67	7,50	42,16	38,87	33,67	43,02	
SK_494_A	de Quaystraat 18 Rijen	121534,69	400277,95	1,50	35,12	31,69	26,62	35,95	
SK_494_B	de Quaystraat 18 Rijen	121534,69	400277,95	4,50	34,89	31,46	26,40	35,72	
SK_494_C	de Quaystraat 18 Rijen	121534,69	400277,95	7,50	36,51	33,12	28,03	37,35	
SK_495_A	de Quaystraat 21 Rijen	121495,56	400275,38	1,50	37,02	33,62	28,53	37,86	
SK_495_B	de Quaystraat 21 Rijen	121495,56	400275,38	4,50	37,34	33,98	28,85	38,19	
SK_495_C	de Quaystraat 21 Rijen	121495,56	400275,38	7,50	40,80	37,52	32,31	41,66	
SK_496_A	de Quaystraat 21 Rijen	121503,45	400278,70	1,50	34,11	30,66	25,61	34,93	
SK_496_B	de Quaystraat 21 Rijen	121503,45	400278,70	4,50	35,58	32,20	27,08	36,42	
SK_496_C	de Quaystraat 21 Rijen	121503,45	400278,70	7,50	37,56	34,21	29,06	38,40	
SK_497_A	de Quaystraat 17 Rijen	121508,27	400267,23	1,50	34,31	30,88	25,79	35,13	
SK_497_B	de Quaystraat 17 Rijen	121508,27	400267,23	4,50	35,63	32,25	27,10	36,46	
SK_497_C	de Quaystraat 17 Rijen	121508,27	400267,23	7,50	37,46	34,12	28,94	38,30	
SK_498_A	de Quaystraat 17 Rijen	121505,59	400262,55	1,50	34,98	31,52	26,45	35,79	
SK_498_B	de Quaystraat 17 Rijen	121505,59	400262,55	4,50	36,28	32,86	27,75	37,10	
SK_498_C	de Quaystraat 17 Rijen	121505,59	400262,55	7,50	39,74	36,39	31,23	40,58	
SK_499_A	de Quaystraat 17 Rijen	121500,37	400263,91	1,50	36,90	33,50	28,42	37,74	
SK_499_B	de Quaystraat 17 Rijen	121500,37	400263,91	4,50	37,36	34,00	28,87	38,21	
SK_499_C	de Quaystraat 17 Rijen	121500,37	400263,91	7,50	40,85	37,56	32,35	41,71	
SK_5_A	Oosterhoutseweg 8, 5121 RE Rijen	121510,81	399969,37	1,50	58,83	55,72	50,12	59,64	
SK_5_B	Oosterhoutseweg 8, 5121 RE Rijen	121510,81	399969,37	4,50	61,98	58,87	53,25	62,79	
SK_5_C	Oosterhoutseweg 8, 5121 RE Rijen	121510,81	399969,37	7,50	62,66	59,55	53,94	63,47	
SK_50_B	Oranjeplein 31, 5121 BD Rijen	121534,82	400015,25	4,50	48,79	45,71	40,07	49,61	
SK_50_C	Oranjeplein 31, 5121 BD Rijen	121534,82	400015,25	7,50	50,58	47,48	41,87	51,40	
SK_500_A	Churchillstraat 3 Rijen	121610,38	400142,03	1,50	33,56	30,10	25,02	34,37	
SK_500_B	Churchillstraat 3 Rijen	121610,38	400142,03	4,50	34,93	31,49	26,39	35,74	
SK_501_A	Churchillstraat 3 Rijen	121613,61	400135,99	1,50	36,50	33,22	27,83	37,29	
SK_501_B	Churchillstraat 3 Rijen	121613,61	400135,99	4,50	35,59	32,15	27,09	36,42	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Antea Group

Bijlage 2 - Rekenresultaten

Toekomstige situatie Variant 2
N631

Rapport: Resultatentabel
Model: 210517 Toekomstige situatie N631 Variant 2
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groep: Nee
Groepsreductie: Nee

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
SK_502_A	Churchillstraat 3 Rijen	121605,82	400127,07	1,50	35,21	31,77	26,68	36,02
SK_502_B	Churchillstraat 3 Rijen	121605,82	400127,07	4,50	38,20	34,89	29,64	39,03
SK_503_A	Churchillstraat 3 Rijen	121603,51	400130,05	1,50	34,83	31,41	26,29	35,64
SK_503_B	Churchillstraat 3 Rijen	121603,51	400130,05	4,50	37,71	34,36	29,16	38,53
SK_504_A	Churchillstraat 3 Rijen	121602,53	400138,68	1,50	34,89	31,44	26,37	35,71
SK_504_B	Churchillstraat 3 Rijen	121602,53	400138,68	4,50	37,57	34,17	29,06	38,40
SK_505_A	Churchillstraat 3 Rijen	121602,43	400144,03	1,50	32,31	28,84	23,84	33,14
SK_505_B	Churchillstraat 3 Rijen	121602,43	400144,03	4,50	34,65	31,21	26,19	35,49
SK_506_A	Nassaulaan 68 Rijen	121573,82	400099,69	1,50	37,29	33,89	28,79	38,12
SK_506_B	Nassaulaan 68 Rijen	121573,82	400099,69	4,50	38,61	35,22	30,13	39,45
SK_506_C	Nassaulaan 68 Rijen	121573,82	400099,69	7,50	41,24	37,89	32,74	42,08
SK_507_A	Nassaulaan 68 Rijen	121584,00	400096,16	1,50	33,00	29,60	24,45	33,81
SK_507_B	Nassaulaan 68 Rijen	121584,00	400096,16	4,50	35,18	31,78	26,66	36,01
SK_507_C	Nassaulaan 68 Rijen	121584,00	400096,16	7,50	36,01	32,64	27,51	36,85
SK_508_A	Nassaulaan 68 Rijen	121580,70	400090,99	1,50	44,67	41,56	35,90	45,46
SK_508_B	Nassaulaan 68 Rijen	121580,70	400090,99	4,50	44,93	41,83	36,13	45,71
SK_508_C	Nassaulaan 68 Rijen	121580,70	400090,99	7,50	45,74	42,63	36,94	46,52
SK_509_A	Nassaulaan 68 Rijen	121574,36	400094,30	1,50	38,11	34,74	29,60	38,95
SK_509_B	Nassaulaan 68 Rijen	121574,36	400094,30	4,50	38,75	35,37	30,22	39,58
SK_509_C	Nassaulaan 68 Rijen	121574,36	400094,30	7,50	42,10	38,77	33,53	42,92
SK_51_B	Oranjeplein 32, 5121 BD Rijen	121535,72	400029,46	4,50	52,89	49,85	44,00	53,65
SK_51_C	Oranjeplein 32, 5121 BD Rijen	121535,72	400029,46	7,50	53,79	50,71	44,94	54,56
SK_510_A	Churchillstraat 1 Rijen	121625,05	400112,04	1,50	36,63	33,53	27,75	37,38
SK_510_B	Churchillstraat 1 Rijen	121625,05	400112,04	4,50	37,62	34,46	28,81	38,39
SK_510_C	Churchillstraat 1 Rijen	121625,05	400112,04	7,50	39,17	35,98	30,45	39,96
SK_511_A	Churchillstraat 1 Rijen	121622,97	400106,48	1,50	42,10	38,98	33,33	42,89
SK_511_B	Churchillstraat 1 Rijen	121622,97	400106,48	4,50	42,89	39,74	34,13	43,68
SK_511_C	Churchillstraat 1 Rijen	121622,97	400106,48	7,50	44,08	40,91	35,37	44,88
SK_512_A	Churchillstraat 1 Rijen	121618,57	400107,28	1,50	42,08	38,94	33,30	42,86
SK_512_B	Churchillstraat 1 Rijen	121618,57	400107,28	4,50	42,57	39,41	33,81	43,35
SK_512_C	Churchillstraat 1 Rijen	121618,57	400107,28	7,50	44,29	41,11	35,60	45,10
SK_513_A	Nassaulaan 70 Rijen	121560,09	400093,74	1,50	37,10	33,69	28,54	37,91
SK_513_B	Nassaulaan 70 Rijen	121560,09	400093,74	4,50	39,80	36,45	31,26	40,63

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Antea Group

Bijlage 2 - Rekenresultaten

Toekomstige situatie Variant 2
N631

Rapport: Resultatentabel
Model: 210517 Toekomstige situatie N631 Variant 2
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groep: Nee
Groepsreductie: Nee

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
SK_513_C	Nassaulaan 70 Rijen	121560,09	400093,74	7,50	43,37	40,06	34,82	44,20
SK_514_A	Nassaulaan 70 Rijen	121565,07	400095,73	1,50	38,80	35,41	30,29	39,63
SK_514_B	Nassaulaan 70 Rijen	121565,07	400095,73	4,50	40,81	37,46	32,31	41,65
SK_514_C	Nassaulaan 70 Rijen	121565,07	400095,73	7,50	43,66	40,34	35,15	44,51
SK_515_A	Nassaulaan 70 Rijen	121569,52	400089,75	1,50	40,99	37,94	32,12	41,76
SK_515_B	Nassaulaan 70 Rijen	121569,52	400089,75	4,50	41,68	38,61	32,79	42,44
SK_515_C	Nassaulaan 70 Rijen	121569,52	400089,75	7,50	43,08	39,97	34,25	43,85
SK_516_A	Nassaulaan 70 Rijen	121566,69	400085,95	1,50	46,02	42,90	37,26	46,81
SK_516_B	Nassaulaan 70 Rijen	121566,69	400085,95	4,50	46,68	43,58	37,88	47,46
SK_516_C	Nassaulaan 70 Rijen	121566,69	400085,95	7,50	47,77	44,66	38,98	48,55
SK_517_A	Nassaulaan 70 Rijen	121562,19	400086,71	1,50	45,21	42,11	36,45	46,01
SK_517_B	Nassaulaan 70 Rijen	121562,19	400086,71	4,50	46,07	42,99	37,28	46,86
SK_517_C	Nassaulaan 70 Rijen	121562,19	400086,71	7,50	47,83	44,72	39,07	48,63
SK_518_A	Eisenhowerstraat 5 Rijen	121558,86	400114,76	1,50	34,66	31,24	26,10	35,47
SK_518_B	Eisenhowerstraat 5 Rijen	121558,86	400114,76	4,50	36,06	32,66	27,46	36,86
SK_518_C	Eisenhowerstraat 5 Rijen	121558,86	400114,76	7,50	40,65	37,31	32,07	41,47
SK_519_A	Eisenhowerstraat 5 Rijen	121553,64	400117,49	1,50	35,26	31,82	26,71	36,07
SK_519_B	Eisenhowerstraat 5 Rijen	121553,64	400117,49	4,50	37,58	34,16	29,02	38,39
SK_519_C	Eisenhowerstraat 5 Rijen	121553,64	400117,49	7,50	42,27	38,93	33,72	43,10
SK_52_B	Oranjeplein 32, 5121 BD Rijen	121539,34	400016,95	4,50	48,56	45,43	39,88	49,38
SK_52_C	Oranjeplein 32, 5121 BD Rijen	121539,34	400016,95	7,50	50,32	47,20	41,63	51,14
SK_520_A	Eisenhowerstraat 5 Rijen	121561,43	400125,88	1,50	32,14	28,66	23,68	32,97
SK_520_B	Eisenhowerstraat 5 Rijen	121561,43	400125,88	4,50	34,81	31,32	26,34	35,64
SK_520_C	Eisenhowerstraat 5 Rijen	121561,43	400125,88	7,50	40,06	36,67	31,58	40,90
SK_521_A	Eisenhowerstraat 5 Rijen	121564,91	400123,82	1,50	34,85	31,42	26,36	35,68
SK_521_B	Eisenhowerstraat 5 Rijen	121564,91	400123,82	4,50	37,12	33,74	28,65	37,97
SK_521_C	Eisenhowerstraat 5 Rijen	121564,91	400123,82	7,50	38,13	34,79	29,65	38,98
SK_522_A	Eisenhowerstraat 3 Rijen	121569,22	400117,98	1,50	34,68	31,24	26,22	35,52
SK_522_B	Eisenhowerstraat 3 Rijen	121569,22	400117,98	4,50	37,23	33,86	28,77	38,09
SK_522_C	Eisenhowerstraat 3 Rijen	121569,22	400117,98	7,50	37,88	34,54	29,41	38,74
SK_523_A	Eisenhowerstraat 3 Rijen	121566,79	400111,64	1,50	39,04	35,88	30,27	39,82
SK_523_B	Eisenhowerstraat 3 Rijen	121566,79	400111,64	4,50	39,67	36,46	30,95	40,46
SK_523_C	Eisenhowerstraat 3 Rijen	121566,79	400111,64	7,50	41,09	37,85	32,42	41,89

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Antea Group

Bijlage 2 - Rekenresultaten

Toekomstige situatie Variant 2
N631

Rapport: Resultatentabel
Model: 210517 Toekomstige situatie N631 Variant 2
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groep: Nee
Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
SK_525_A	Eisenhowerstraat 3 Rijen	121562,37	400110,65	1,50	35,78	32,29	27,27	36,59	
SK_525_B	Eisenhowerstraat 3 Rijen	121562,37	400110,65	4,50	38,50	35,08	29,97	39,32	
SK_525_C	Eisenhowerstraat 3 Rijen	121562,37	400110,65	7,50	42,51	39,16	33,99	43,35	
SK_526_A	Eisenhowerstraat 3 Rijen	121561,84	400114,73	1,50	35,18	31,72	26,64	35,99	
SK_526_B	Eisenhowerstraat 3 Rijen	121561,84	400114,73	4,50	36,28	32,83	27,72	37,08	
SK_526_C	Eisenhowerstraat 3 Rijen	121561,84	400114,73	7,50	41,09	37,69	32,55	41,91	
SK_527_A	Churchillstraat 5 Rijen	121585,83	400158,28	1,50	34,90	31,46	26,36	35,71	
SK_527_B	Churchillstraat 5 Rijen	121585,83	400158,28	4,50	36,72	33,32	28,18	37,54	
SK_528_A	Churchillstraat 5 Rijen	121587,94	400164,09	1,50	33,68	30,25	25,15	34,50	
SK_528_B	Churchillstraat 5 Rijen	121587,94	400164,09	4,50	36,33	32,94	27,82	37,16	
SK_529_A	Churchillstraat 5 Rijen	121594,02	400164,48	1,50	33,81	30,35	25,29	34,62	
SK_529_B	Churchillstraat 5 Rijen	121594,02	400164,48	4,50	34,80	31,43	26,26	35,62	
SK_53_B	Oranjeplein 33, 5121 BD Rijen	121539,19	400030,73	4,50	52,44	49,39	43,56	53,20	
SK_53_C	Oranjeplein 33, 5121 BD Rijen	121539,19	400030,73	7,50	53,39	50,31	44,56	54,17	
SK_530_A	Churchillstraat 5 Rijen	121599,27	400159,36	1,50	34,20	30,74	25,67	35,01	
SK_530_B	Churchillstraat 5 Rijen	121599,27	400159,36	4,50	35,25	31,89	26,70	36,07	
SK_531_A	Churchillstraat 5 Rijen	121597,84	400153,15	1,50	34,16	30,69	25,60	34,96	
SK_531_B	Churchillstraat 5 Rijen	121597,84	400153,15	4,50	35,44	32,02	26,87	36,24	
SK_532_A	Churchillstraat 5 Rijen	121591,57	400153,52	1,50	34,70	31,26	26,14	35,50	
SK_532_B	Churchillstraat 5 Rijen	121591,57	400153,52	4,50	36,40	32,99	27,85	37,21	
SK_533_A	Churchillstraat 9 Rijen	121587,87	400198,63	1,50	38,96	35,59	30,49	39,81	
SK_533_B	Churchillstraat 9 Rijen	121587,87	400198,63	4,50	39,78	36,40	31,30	40,63	
SK_534_A	Churchillstraat 9 Rijen	121592,36	400203,56	1,50	36,94	33,56	28,45	37,78	
SK_534_B	Churchillstraat 9 Rijen	121592,36	400203,56	4,50	38,39	35,03	29,90	39,24	
SK_535_A	Churchillstraat 9 Rijen	121601,11	400198,86	1,50	34,55	31,15	26,07	35,39	
SK_535_B	Churchillstraat 9 Rijen	121601,11	400198,86	4,50	35,00	31,60	26,51	35,84	
SK_536_A	Churchillstraat 9 Rijen	121596,19	400194,16	1,50	34,56	31,10	26,04	35,37	
SK_536_B	Churchillstraat 9 Rijen	121596,19	400194,16	4,50	36,39	33,00	27,87	37,22	
SK_537_A	Churchillstraat 7 Rijen	121573,07	400188,72	1,50	38,33	34,98	29,84	39,18	
SK_537_B	Churchillstraat 7 Rijen	121573,07	400188,72	4,50	39,21	35,86	30,72	40,06	
SK_538_A	Churchillstraat 7 Rijen	121579,05	400187,94	1,50	37,54	34,16	29,07	38,39	
SK_538_B	Churchillstraat 7 Rijen	121579,05	400187,94	4,50	38,08	34,70	29,61	38,93	
SK_539_A	Churchillstraat 7 Rijen	121579,24	400183,72	1,50	32,76	29,34	24,19	33,56	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Antea Group

Bijlage 2 - Rekenresultaten

Toekomstige situatie Variant 2
N631

Rapport: Resultatentabel
Model: 210517 Toekomstige situatie N631 Variant 2
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groep: Nee
Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
SK_539_B	Churchillstraat 7 Rijen	121579,24	400183,72	4,50	35,25	31,84	26,71	36,07	
SK_54_B	Oranjeplein 33, 5121 BD Rijen	121544,02	400018,70	4,50	48,90	45,76	40,23	49,72	
SK_54_C	Oranjeplein 33, 5121 BD Rijen	121544,02	400018,70	7,50	50,19	47,07	41,50	51,01	
SK_540_A	Churchillstraat 7 Rijen	121578,80	400180,96	1,50	32,23	28,82	23,65	33,03	
SK_540_B	Churchillstraat 7 Rijen	121578,80	400180,96	4,50	33,86	30,48	25,34	34,69	
SK_541_A	Churchillstraat 7 Rijen	121578,30	400177,92	1,50	33,60	30,17	25,01	34,39	
SK_541_B	Churchillstraat 7 Rijen	121578,30	400177,92	4,50	34,96	31,55	26,43	35,78	
SK_542_A	Churchillstraat 7 Rijen	121573,29	400177,02	1,50	34,39	30,98	25,78	35,18	
SK_542_B	Churchillstraat 7 Rijen	121573,29	400177,02	4,50	36,02	32,62	27,44	36,82	
SK_543_A	Churchillstraat 7 Rijen	121569,84	400177,53	1,50	36,46	33,02	27,94	37,28	
SK_543_B	Churchillstraat 7 Rijen	121569,84	400177,53	4,50	38,15	34,73	29,64	38,98	
SK_544_A	Churchillstraat 7 Rijen	121567,57	400181,25	1,50	36,76	33,32	28,25	37,58	
SK_544_B	Churchillstraat 7 Rijen	121567,57	400181,25	4,50	38,43	35,01	29,93	39,26	
SK_545_A	Churchillstraat 7 Rijen	121568,34	400184,45	1,50	39,09	35,72	30,61	39,94	
SK_545_B	Churchillstraat 7 Rijen	121568,34	400184,45	4,50	40,72	37,37	32,24	41,57	
SK_546_A	Geen verblijfsobject	121571,61	400163,05	1,50	36,51	33,09	27,97	37,32	
SK_546_B	Geen verblijfsobject	121571,61	400163,05	4,50	38,14	34,74	29,61	38,96	
SK_546_C	Geen verblijfsobject	121571,61	400163,05	7,50	41,71	38,39	33,20	42,56	
SK_547_A	Geen verblijfsobject	121573,18	400169,09	1,50	35,53	32,09	27,04	36,36	
SK_547_B	Geen verblijfsobject	121573,18	400169,09	4,50	38,51	35,15	30,02	39,36	
SK_547_C	Geen verblijfsobject	121573,18	400169,09	7,50	42,08	38,79	33,60	42,94	
SK_548_A	Geen verblijfsobject	121579,40	400168,84	1,50	31,74	28,29	23,18	32,54	
SK_548_B	Geen verblijfsobject	121579,40	400168,84	4,50	33,55	30,18	25,03	34,38	
SK_548_C	Geen verblijfsobject	121579,40	400168,84	7,50	39,13	35,88	30,64	40,00	
SK_549_A	Geen verblijfsobject	121578,56	400163,16	1,50	34,89	31,44	26,36	35,70	
SK_549_B	Geen verblijfsobject	121578,56	400163,16	4,50	36,58	33,19	28,03	37,40	
SK_549_C	Geen verblijfsobject	121578,56	400163,16	7,50	39,20	35,90	30,66	40,04	
SK_55_A	Oranjeplein 34, 5121 BD Rijen	121545,70	400033,11	1,50	50,23	47,15	41,39	51,00	
SK_55_B	Oranjeplein 34, 5121 BD Rijen	121545,70	400033,11	4,50	51,47	48,40	42,62	52,24	
SK_55_C	Oranjeplein 34, 5121 BD Rijen	121545,70	400033,11	7,50	52,67	49,57	43,87	53,45	
SK_550_A	Rooseveltstraat 8 Rijen	121571,93	400228,72	1,50	38,49	35,13	30,00	39,34	
SK_550_B	Rooseveltstraat 8 Rijen	121571,93	400228,72	4,50	38,91	35,54	30,42	39,75	
SK_550_C	Rooseveltstraat 8 Rijen	121571,93	400228,72	7,50	39,81	36,46	31,31	40,65	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Antea Group

Bijlage 2 - Rekenresultaten

Toekomstige situatie Variant 2
N631

Rapport: Resultatentabel
Model: 210517 Toekomstige situatie N631 Variant 2
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groep: Nee
Groepsreductie: Nee

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
SK_551_A	Rooseveltstraat 8 Rijen	121567,05	400231,32	1,50	36,06	32,62	27,52	36,87
SK_551_B	Rooseveltstraat 8 Rijen	121567,05	400231,32	4,50	38,32	34,91	29,80	39,14
SK_551_C	Rooseveltstraat 8 Rijen	121567,05	400231,32	7,50	41,58	38,25	33,06	42,42
SK_552_A	Rooseveltstraat 8 Rijen	121568,59	400236,61	1,50	35,15	31,72	26,65	35,98
SK_552_B	Rooseveltstraat 8 Rijen	121568,59	400236,61	4,50	37,65	34,28	29,13	38,48
SK_552_C	Rooseveltstraat 8 Rijen	121568,59	400236,61	7,50	40,57	37,25	32,07	41,42
SK_553_A	Rooseveltstraat 6 Rijen	121574,50	400239,09	1,50	36,12	32,70	27,62	36,95
SK_553_B	Rooseveltstraat 6 Rijen	121574,50	400239,09	4,50	37,92	34,58	29,40	38,76
SK_553_C	Rooseveltstraat 6 Rijen	121574,50	400239,09	7,50	40,40	37,11	31,90	41,26
SK_554_A	Rooseveltstraat 6 Rijen	121577,87	400231,22	1,50	38,03	34,67	29,53	38,87
SK_554_B	Rooseveltstraat 6 Rijen	121577,87	400231,22	4,50	38,54	35,17	30,04	39,38
SK_554_C	Rooseveltstraat 6 Rijen	121577,87	400231,22	7,50	40,12	36,80	31,62	40,97
SK_555_A	Rooseveltstraat 4 Rijen	121579,96	400241,38	1,50	36,63	33,24	28,09	37,45
SK_555_B	Rooseveltstraat 4 Rijen	121579,96	400241,38	4,50	37,62	34,28	29,10	38,46
SK_555_C	Rooseveltstraat 4 Rijen	121579,96	400241,38	7,50	40,31	37,03	31,80	41,16
SK_556_A	Rooseveltstraat 4 Rijen	121583,27	400233,49	1,50	37,82	34,45	29,34	38,67
SK_556_B	Rooseveltstraat 4 Rijen	121583,27	400233,49	4,50	38,30	34,94	29,80	39,14
SK_556_C	Rooseveltstraat 4 Rijen	121583,27	400233,49	7,50	40,08	36,77	31,57	40,93
SK_557_A	Monseigneur Ariënsstraat 1 Rijen	121663,35	399969,68	1,50	35,37	32,02	26,84	36,20
SK_557_B	Monseigneur Ariënsstraat 1 Rijen	121663,35	399969,68	4,50	37,33	33,99	28,81	38,17
SK_557_C	Monseigneur Ariënsstraat 1 Rijen	121663,35	399969,68	7,50	42,48	39,22	33,98	43,34
SK_558_A	Monseigneur Ariënsstraat 1 Rijen	121658,67	399973,14	1,50	37,36	34,01	28,84	38,20
SK_558_B	Monseigneur Ariënsstraat 1 Rijen	121658,67	399973,14	4,50	38,62	35,27	30,10	39,46
SK_558_C	Monseigneur Ariënsstraat 1 Rijen	121658,67	399973,14	7,50	43,03	39,75	34,52	43,88
SK_559_A	Monseigneur Ariënsstraat 1 Rijen	121660,64	399977,57	1,50	33,13	29,71	24,54	33,93
SK_559_B	Monseigneur Ariënsstraat 1 Rijen	121660,64	399977,57	4,50	34,92	31,48	26,34	35,72
SK_559_C	Monseigneur Ariënsstraat 1 Rijen	121660,64	399977,57	7,50	37,94	34,54	29,38	38,75
SK_56_A	Oranjeplein 34, 5121 BD Rijen	121550,49	400020,38	1,50	43,20	40,11	34,46	44,01
SK_56_B	Oranjeplein 34, 5121 BD Rijen	121550,49	400020,38	4,50	45,72	42,63	36,99	46,53
SK_56_C	Oranjeplein 34, 5121 BD Rijen	121550,49	400020,38	7,50	47,77	44,68	39,04	48,58
SK_560_A	Monseigneur Ariënsstraat 1 Rijen	121664,60	399979,80	1,50	32,47	29,08	23,82	33,25
SK_560_B	Monseigneur Ariënsstraat 1 Rijen	121664,60	399979,80	4,50	34,29	30,89	25,66	35,07
SK_560_C	Monseigneur Ariënsstraat 1 Rijen	121664,60	399979,80	7,50	37,18	33,80	28,58	37,98

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Antea Group

Bijlage 2 - Rekenresultaten

Toekomstige situatie Variant 2
N631

Rapport: Resultatentabel
Model: 210517 Toekomstige situatie N631 Variant 2
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groep: Nee
Groepsreductie: Nee

Naam											
Toetspunt	Omschrijving		X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden		
SK_561_A	Monseigneur Ariënsstraat 1 Rijen		121661,36	399983,66	1,50	35,89	32,55	27,36	36,72		
SK_561_B	Monseigneur Ariënsstraat 1 Rijen		121661,36	399983,66	4,50	36,88	33,53	28,35	37,71		
SK_561_C	Monseigneur Ariënsstraat 1 Rijen		121661,36	399983,66	7,50	39,16	35,82	30,64	40,00		
SK_562_A	Monseigneur Ariënsstraat 1 Rijen		121664,63	399994,48	1,50	32,53	29,13	23,91	33,32		
SK_562_B	Monseigneur Ariënsstraat 1 Rijen		121664,63	399994,48	4,50	34,58	31,18	25,96	35,37		
SK_562_C	Monseigneur Ariënsstraat 1 Rijen		121664,63	399994,48	7,50	37,19	33,84	28,59	38,00		
SK_563_A	Monseigneur Ariënsstraat 1 Rijen		121664,87	400007,29	1,50	36,07	32,71	27,54	36,90		
SK_563_B	Monseigneur Ariënsstraat 1 Rijen		121664,87	400007,29	4,50	37,48	34,12	28,94	38,31		
SK_563_C	Monseigneur Ariënsstraat 1 Rijen		121664,87	400007,29	7,50	39,79	36,45	31,25	40,62		
SK_564_A	Monseigneur Ariënsstraat 1 Rijen		121661,87	400016,07	1,50	32,15	28,79	23,57	32,96		
SK_564_B	Monseigneur Ariënsstraat 1 Rijen		121661,87	400016,07	4,50	35,25	31,93	26,68	36,07		
SK_564_C	Monseigneur Ariënsstraat 1 Rijen		121661,87	400016,07	7,50	37,07	33,76	28,48	37,89		
SK_565_A	Monseigneur Ariënsstraat 1 Rijen		121674,22	400013,43	1,50	33,48	30,05	24,97	34,30		
SK_565_B	Monseigneur Ariënsstraat 1 Rijen		121674,22	400013,43	4,50	35,62	32,24	27,13	36,46		
SK_565_C	Monseigneur Ariënsstraat 1 Rijen		121674,22	400013,43	7,50	37,52	34,18	29,03	38,37		
SK_566_A	Monseigneur Ariënsstraat 1 Rijen		121704,54	400006,05	1,50	35,37	31,89	26,89	36,20		
SK_566_B	Monseigneur Ariënsstraat 1 Rijen		121704,54	400006,05	4,50	37,74	34,32	29,27	38,58		
SK_566_C	Monseigneur Ariënsstraat 1 Rijen		121704,54	400006,05	7,50	41,95	38,62	33,48	42,81		
SK_567_A	Monseigneur Ariënsstraat 1 Rijen		121699,93	399973,64	1,50	36,53	33,11	28,07	37,38		
SK_567_B	Monseigneur Ariënsstraat 1 Rijen		121699,93	399973,64	4,50	40,79	37,49	32,32	41,66		
SK_567_C	Monseigneur Ariënsstraat 1 Rijen		121699,93	399973,64	7,50	45,12	41,84	36,65	45,99		
SK_568_A	Monseigneur Ariënsstraat 1 Rijen		121681,20	399970,69	1,50	35,07	31,61	26,63	35,92		
SK_568_B	Monseigneur Ariënsstraat 1 Rijen		121681,20	399970,69	4,50	38,37	35,00	29,91	39,23		
SK_568_C	Monseigneur Ariënsstraat 1 Rijen		121681,20	399970,69	7,50	43,81	40,54	35,33	44,68		
SK_569_B	Oranjeplein 43, 5121 BD Rijen		121577,83	400024,49	4,50	44,49	41,39	35,77	45,30		
SK_569_C	Oranjeplein 43, 5121 BD Rijen		121577,83	400024,49	7,50	46,18	43,06	37,48	47,00		
SK_57_B	Oranjeplein 16, 5121 BD Rijen		121552,31	399995,79	4,50	50,80	47,71	42,05	51,60		
SK_57_C	Oranjeplein 16, 5121 BD Rijen		121552,31	399995,79	7,50	52,43	49,34	43,68	53,23		
SK_570_A	Oranjeplein 35, 5121 BD Rijen		121580,49	400036,91	1,50	42,01	38,69	33,51	42,86		
SK_571_B	Oranjeplein 44, 5121 BD Rijen		121580,94	400036,98	4,50	43,12	39,79	34,62	43,97		
SK_571_C	Oranjeplein 44, 5121 BD Rijen		121580,94	400036,98	7,50	44,77	41,45	36,27	45,62		
SK_572_A	Oranjeplein 36, 5121 BD Rijen		121586,05	400037,73	1,50	42,42	39,11	33,92	43,27		
SK_573_B	Oranjeplein 45, 5121 BD Rijen		121587,89	400024,93	4,50	38,23	34,94	29,63	39,05		

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Antea Group

Bijlage 2 - Rekenresultaten

Toekomstige situatie Variant 2
N631

Rapport: Resultatentabel
Model: 210517 Toekomstige situatie N631 Variant 2
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groep: Nee
Groepsreductie: Nee

Naam											
Toetspunt	Omschrijving				X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
SK_573_C	Oranjeplein 45, 5121 BD Rijen				121587,89	400024,93	7,50	41,65	38,38	33,07	42,48
SK_574_A	Oranjeplein 37, 5121 BD Rijen				121592,66	400025,69	1,50	33,72	30,27	25,20	34,54
SK_575_B	Oranjeplein 46, 5121 BD Rijen				121592,20	400025,74	4,50	35,94	32,50	27,44	36,77
SK_575_C	Oranjeplein 46, 5121 BD Rijen				121592,20	400025,74	7,50	39,75	36,39	31,23	40,58
SK_576_A	Oranjeplein 38, 5121 BD Rijen				121597,44	400026,23	1,50	33,72	30,26	25,20	34,53
SK_577_B	Oranjeplein 47, 5121 BD Rijen				121597,74	400026,28	4,50	38,97	35,72	30,35	39,79
SK_577_C	Oranjeplein 47, 5121 BD Rijen				121597,74	400026,28	7,50	41,54	38,28	32,94	42,36
SK_578_A	Oranjeplein 39, 5121 BD Rijen				121602,31	400027,19	1,50	33,54	30,10	25,02	34,36
SK_579_B	Oranjeplein 48, 5121 BD Rijen				121602,60	400027,16	4,50	36,61	33,21	28,11	37,44
SK_579_C	Oranjeplein 48, 5121 BD Rijen				121602,60	400027,16	7,50	39,94	36,58	31,41	40,77
SK_58_B	Oranjeplein 15, 5121 BD Rijen				121553,22	399991,42	4,50	50,65	47,55	41,89	51,45
SK_58_C	Oranjeplein 15, 5121 BD Rijen				121553,22	399991,42	7,50	52,31	49,20	43,56	53,11
SK_580_A	Oranjeplein 40, 5121 BD Rijen				121608,17	400027,82	1,50	38,50	35,35	29,75	39,29
SK_581_B	Oranjeplein 49, 5121 BD Rijen				121607,55	400027,88	4,50	36,64	33,23	28,15	37,48
SK_581_C	Oranjeplein 49, 5121 BD Rijen				121607,55	400027,88	7,50	40,18	36,82	31,66	41,01
SK_582_A	Oranjeplein 41, 5121 BD Rijen				121612,15	400028,65	1,50	33,66	30,22	25,14	34,48
SK_583_B	Oranjeplein 50, 5121 BD Rijen				121612,55	400028,61	4,50	36,54	33,13	28,04	37,37
SK_583_C	Oranjeplein 50, 5121 BD Rijen				121612,55	400028,61	7,50	40,31	36,97	31,80	41,15
SK_584_A	Oranjeplein 42, 5121 BD Rijen				121617,21	400029,36	1,50	33,72	30,29	25,21	34,54
SK_585_B	Oranjeplein 51, 5121 BD Rijen				121617,06	400029,38	4,50	36,12	32,69	27,63	36,95
SK_585_C	Oranjeplein 51, 5121 BD Rijen				121617,06	400029,38	7,50	40,45	37,10	31,95	41,29
SK_586_B	Oranjeplein 17, 5121 BD Rijen				121562,58	400005,36	4,50	34,21	30,76	25,75	35,05
SK_586_C	Oranjeplein 17, 5121 BD Rijen				121562,58	400005,36	7,50	38,01	34,67	29,54	38,87
SK_587_B	Oranjeplein 9, 5121 BD Rijen				121570,63	399966,88	4,50	37,87	34,47	29,37	38,70
SK_587_C	Oranjeplein 9, 5121 BD Rijen				121570,63	399966,88	7,50	43,28	40,00	34,78	44,14
SK_588_B	Oranjeplein 16, 5121 BD Rijen				121563,88	399999,15	4,50	35,99	32,57	27,52	36,83
SK_588_C	Oranjeplein 16, 5121 BD Rijen				121563,88	399999,15	7,50	39,02	35,67	30,54	39,87
SK_589_B	Oranjeplein 15, 5121 BD Rijen				121564,80	399994,77	4,50	35,13	31,69	26,65	35,96
SK_589_C	Oranjeplein 15, 5121 BD Rijen				121564,80	399994,77	7,50	39,39	36,07	30,90	40,24
SK_59_B	Oranjeplein 14, 5121 BD Rijen				121554,19	399986,76	4,50	50,89	47,77	42,14	51,69
SK_59_C	Oranjeplein 14, 5121 BD Rijen				121554,19	399986,76	7,50	52,62	49,50	43,89	53,42
SK_590_B	Oranjeplein 14, 5121 BD Rijen				121565,75	399990,22	4,50	36,43	33,10	27,87	37,26
SK_590_C	Oranjeplein 14, 5121 BD Rijen				121565,75	399990,22	7,50	40,36	37,07	31,84	41,21

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Antea Group

Bijlage 2 - Rekenresultaten

Toekomstige situatie Variant 2
N631

Rapport: Resultatentabel
Model: 210517 Toekomstige situatie N631 Variant 2
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groep: Nee
Groepsreductie: Nee

Naam											
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden			
SK_591_B	Oranjeplein 13, 5121 BD Rijen	121566,86	399984,91	4,50	36,71	33,35	28,17	37,54			
SK_591_C	Oranjeplein 13, 5121 BD Rijen	121566,86	399984,91	7,50	40,46	37,15	31,95	41,31			
SK_592_B	Oranjeplein 12, 5121 BD Rijen	121567,90	399979,94	4,50	36,16	32,72	27,67	36,99			
SK_592_C	Oranjeplein 12, 5121 BD Rijen	121567,90	399979,94	7,50	40,50	37,17	32,02	41,36			
SK_593_B	Oranjeplein 11, 5121 BD Rijen	121568,98	399974,78	4,50	37,04	33,63	28,56	37,88			
SK_593_C	Oranjeplein 11, 5121 BD Rijen	121568,98	399974,78	7,50	40,88	37,56	32,40	41,74			
SK_594_B	Oranjeplein 10, 5121 BD Rijen	121570,02	399969,80	4,50	36,71	33,28	28,22	37,54			
SK_594_C	Oranjeplein 10, 5121 BD Rijen	121570,02	399969,80	7,50	40,80	37,47	32,31	41,65			
SK_595_A	Oranjeplein 4, 5121 BD Rijen	121564,70	399995,25	1,50	35,75	32,45	27,19	36,58			
SK_596_A	Oranjeplein 3, 5121 BD Rijen	121566,78	399985,29	1,50	34,64	31,36	26,01	35,45			
SK_597_A	Oranjeplein 2, 5121 BD Rijen	121568,86	399975,33	1,50	35,03	31,64	26,55	35,87			
SK_598_A	Oranjeplein 1, 5121 BD Rijen	121570,85	399965,82	1,50	34,46	31,06	25,95	35,29			
SK_6_A	Oosterhoutseweg 8, 5121 RE Rijen	121515,22	399966,82	1,50	51,44	48,22	42,85	52,28			
SK_6_B	Oosterhoutseweg 8, 5121 RE Rijen	121515,22	399966,82	4,50	56,09	52,89	47,50	56,93			
SK_6_C	Oosterhoutseweg 8, 5121 RE Rijen	121515,22	399966,82	7,50	57,95	54,76	49,34	58,78			
SK_60_B	Oranjeplein 13, 5121 BD Rijen	121555,26	399981,63	4,50	50,15	47,02	41,41	50,95			
SK_60_C	Oranjeplein 13, 5121 BD Rijen	121555,26	399981,63	7,50	52,17	49,03	43,45	52,97			
SK_61_B	Oranjeplein 12, 5121 BD Rijen	121556,34	399976,49	4,50	50,03	46,86	41,34	50,84			
SK_61_C	Oranjeplein 12, 5121 BD Rijen	121556,34	399976,49	7,50	52,14	48,97	43,47	52,96			
SK_62_B	Oranjeplein 11, 5121 BD Rijen	121557,37	399971,53	4,50	50,24	47,04	41,58	51,05			
SK_62_C	Oranjeplein 11, 5121 BD Rijen	121557,37	399971,53	7,50	52,22	49,03	43,56	53,04			
SK_63_B	Oranjeplein 10, 5121 BD Rijen	121558,30	399967,06	4,50	50,55	47,35	41,90	51,37			
SK_63_C	Oranjeplein 10, 5121 BD Rijen	121558,30	399967,06	7,50	52,49	49,31	43,84	53,31			
SK_64_A	Oranjeplein 4, 5121 BD Rijen	121553,12	399991,89	1,50	48,65	45,55	39,88	49,44			
SK_65_A	Oranjeplein 3, 5121 BD Rijen	121555,19	399981,98	1,50	48,09	44,97	39,36	48,89			
SK_66_A	Oranjeplein 2, 5121 BD Rijen	121557,27	399972,00	1,50	47,53	44,33	38,87	48,34			
SK_67_A	Oranjeplein 1, 5121 BD Rijen	121559,20	399962,76	1,50	48,69	45,50	40,04	49,51			
SK_68_A	Oranjeplein 35, 5121 BD Rijen	121581,98	400024,29	1,50	42,43	39,32	33,70	43,24			
SK_69_A	Oranjeplein 36, 5121 BD Rijen	121587,22	400025,00	1,50	34,03	30,60	25,52	34,85			
SK_7_B	Oranjeplein 17, 5121 BD Rijen	121551,02	400001,97	4,50	50,10	47,00	41,34	50,90			
SK_7_C	Oranjeplein 17, 5121 BD Rijen	121551,02	400001,97	7,50	51,73	48,64	42,98	52,53			
SK_70_A	Oranjeplein 37, 5121 BD Rijen	121591,35	400038,52	1,50	42,95	39,65	34,44	43,80			
SK_71_A	Oranjeplein 38, 5121 BD Rijen	121595,94	400039,19	1,50	42,59	39,30	34,07	43,44			

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Antea Group
Bijlage 2 - Rekenresultaten

Toekomstige situatie Variant 2
N631

Rapport: Resultatentabel
Model: 210517 Toekomstige situatie N631 Variant 2
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groep: Nee
Groepsreductie: Nee

Naam											
Toetspunt	Omschrijving		X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden		
SK_72_A	Oranjeplein 39, 5121 BD Rijen		121600,73	400039,90	1,50	42,83	39,55	34,27	43,67		
SK_73_A	Oranjeplein 40, 5121 BD Rijen		121606,01	400040,68	1,50	42,65	39,40	34,07	43,48		
SK_74_A	Oranjeplein 41, 5121 BD Rijen		121611,33	400041,47	1,50	41,65	38,38	33,06	42,48		
SK_75_A	Oranjeplein 42, 5121 BD Rijen		121615,97	400042,15	1,50	42,84	39,59	34,25	43,67		
SK_76_B	Oranjeplein 43, 5121 BD Rijen		121576,40	400036,31	4,50	43,12	39,81	34,60	43,96		
SK_76_C	Oranjeplein 43, 5121 BD Rijen		121576,40	400036,31	7,50	44,75	41,45	36,22	45,59		
SK_77_B	Oranjeplein 44, 5121 BD Rijen		121582,81	400024,21	4,50	44,03	40,90	35,32	44,84		
SK_77_C	Oranjeplein 44, 5121 BD Rijen		121582,81	400024,21	7,50	45,84	42,70	37,16	46,66		
SK_78_B	Oranjeplein 45, 5121 BD Rijen		121586,61	400037,82	4,50	43,05	39,72	34,53	43,89		
SK_78_C	Oranjeplein 45, 5121 BD Rijen		121586,61	400037,82	7,50	44,62	41,31	36,10	45,46		
SK_79_B	Oranjeplein 46, 5121 BD Rijen		121590,92	400038,45	4,50	43,32	40,01	34,80	44,16		
SK_79_C	Oranjeplein 46, 5121 BD Rijen		121590,92	400038,45	7,50	44,72	41,43	36,20	45,57		
SK_8_B	Oranjeplein 9, 5121 BD Rijen		121559,02	399963,64	4,50	50,97	47,79	42,33	51,80		
SK_8_C	Oranjeplein 9, 5121 BD Rijen		121559,02	399963,64	7,50	52,86	49,68	44,21	53,68		
SK_80_B	Oranjeplein 47, 5121 BD Rijen		121596,24	400039,24	4,50	42,98	39,66	34,46	43,82		
SK_80_C	Oranjeplein 47, 5121 BD Rijen		121596,24	400039,24	7,50	44,18	40,88	35,66	45,03		
SK_81_B	Oranjeplein 48, 5121 BD Rijen		121601,23	400039,97	4,50	43,11	39,83	34,55	43,95		
SK_81_C	Oranjeplein 48, 5121 BD Rijen		121601,23	400039,97	7,50	44,47	41,19	35,91	45,31		
SK_82_B	Oranjeplein 49, 5121 BD Rijen		121605,45	400040,60	4,50	42,86	39,60	34,28	43,69		
SK_82_C	Oranjeplein 49, 5121 BD Rijen		121605,45	400040,60	7,50	44,19	40,93	35,61	45,02		
SK_83_B	Oranjeplein 50, 5121 BD Rijen		121611,95	400041,56	4,50	42,69	39,46	34,05	43,51		
SK_83_C	Oranjeplein 50, 5121 BD Rijen		121611,95	400041,56	7,50	44,05	40,82	35,43	44,87		
SK_84_B	Oranjeplein 51, 5121 BD Rijen		121615,89	400042,14	4,50	43,24	39,98	34,65	44,07		
SK_84_C	Oranjeplein 51, 5121 BD Rijen		121615,89	400042,14	7,50	44,22	40,96	35,63	45,05		
SK_85_B	Pastoor Gillisstraat 196, 5121 CD Rijen		121592,79	399973,79	4,50	38,57	35,20	30,04	39,40		
SK_85_C	Pastoor Gillisstraat 196, 5121 CD Rijen		121592,79	399973,79	7,50	43,15	39,87	34,63	44,00		
SK_86_B	Pastoor Gillisstraat 194, 5121 CD Rijen		121597,48	399974,47	4,50	38,21	34,82	29,68	39,03		
SK_86_C	Pastoor Gillisstraat 194, 5121 CD Rijen		121597,48	399974,47	7,50	42,49	39,19	33,95	43,33		
SK_87_B	Pastoor Gillisstraat 192, 5121 CD Rijen		121601,86	399975,11	4,50	37,99	34,60	29,45	38,81		
SK_87_C	Pastoor Gillisstraat 192, 5121 CD Rijen		121601,86	399975,11	7,50	41,77	38,46	33,23	42,61		
SK_88_B	Pastoor Gillisstraat 190, 5121 CD Rijen		121606,63	399975,81	4,50	37,93	34,53	29,39	38,75		
SK_88_C	Pastoor Gillisstraat 190, 5121 CD Rijen		121606,63	399975,81	7,50	40,78	37,44	32,24	41,61		
SK_89_B	Pastoor Gillisstraat 188, 5121 CD Rijen		121611,94	399976,59	4,50	37,66	34,25	29,10	38,47		

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Antea Group
Bijlage 2 - Rekenresultaten

Toekomstige situatie Variant 2
N631

Rapport: Resultatentabel
Model: 210517 Toekomstige situatie N631 Variant 2
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groep: Nee
Groepsreductie: Nee

Naam												
Toetspunt	Omschrijving				X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
SK_89_C	Pastoor Gillisstraat 188,	5121	CD	Rijen	121611,94	399976,59	7,50	40,34	36,99	31,79	41,16	
SK_9_A	Pastoor Gillisstraat 151,	5121	CD	Rijen	121526,68	399931,21	1,50	55,61	52,41	46,98	56,44	
SK_9_B	Pastoor Gillisstraat 151,	5121	CD	Rijen	121526,68	399931,21	4,50	58,98	55,78	50,38	59,82	
SK_9_C	Pastoor Gillisstraat 151,	5121	CD	Rijen	121526,68	399931,21	7,50	60,33	57,12	51,73	61,16	
SK_90_B	Pastoor Gillisstraat 186,	5121	CD	Rijen	121616,21	399977,21	4,50	37,50	34,10	28,92	38,30	
SK_90_C	Pastoor Gillisstraat 186,	5121	CD	Rijen	121616,21	399977,21	7,50	40,16	36,82	31,60	40,98	
SK_91_B	Pastoor Gillisstraat 184,	5121	CD	Rijen	121621,15	399977,94	4,50	37,28	33,88	28,69	38,08	
SK_91_C	Pastoor Gillisstraat 184,	5121	CD	Rijen	121621,15	399977,94	7,50	39,73	36,38	31,16	40,55	
SK_92_B	Pastoor Gillisstraat 182,	5121	CD	Rijen	121625,51	399978,58	4,50	38,64	35,25	30,12	39,47	
SK_92_C	Pastoor Gillisstraat 182,	5121	CD	Rijen	121625,51	399978,58	7,50	40,56	37,20	32,02	41,39	
SK_93_B	Pastoor Gillisstraat 180,	5121	CD	Rijen	121631,24	399979,41	4,50	36,51	33,12	27,96	37,33	
SK_93_C	Pastoor Gillisstraat 180,	5121	CD	Rijen	121631,24	399979,41	7,50	39,53	36,20	30,98	40,36	
SK_94_A	Pastoor Gillisstraat 172,	5121	CD	Rijen	121596,58	399974,34	1,50	36,44	33,05	27,90	37,26	
SK_95_A	Pastoor Gillisstraat 170,	5121	CD	Rijen	121605,98	399975,72	1,50	35,27	31,85	26,72	36,08	
SK_96_A	Pastoor Gillisstraat 168,	5121	CD	Rijen	121615,79	399977,15	1,50	35,17	31,75	26,58	35,97	
SK_97_A	Pastoor Gillisstraat 166,	5121	CD	Rijen	121626,06	399978,66	1,50	36,53	33,13	28,00	37,35	
SK_98_A	Pastoor Gillisstraat 147 F,	5121	CD	Rijen	121578,44	399941,14	1,50	44,61	41,41	35,96	45,43	
SK_98_B	Pastoor Gillisstraat 147 F,	5121	CD	Rijen	121578,44	399941,14	4,50	46,58	43,38	37,95	47,41	
SK_98_C	Pastoor Gillisstraat 147 F,	5121	CD	Rijen	121578,44	399941,14	7,50	48,40	45,20	39,77	49,23	
SK_99_A	Pastoor Gillisstraat 147 E,	5121	CD	Rijen	121587,66	399936,51	1,50	40,48	37,21	31,91	41,31	
SK_99_B	Pastoor Gillisstraat 147 E,	5121	CD	Rijen	121587,66	399936,51	4,50	42,08	38,79	33,52	42,91	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Antea Group

Bijlage 2 - Rekenresultaten

Toekomstige situatie Variant 2
Nassaulaan

Rapport: Resultatentabel
Model: 210517 Toekomstige situatie Nassaulaan Variant 2
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groep: Nee
Groepsreductie: Nee

Naam											
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden			
SK_0_A	Oosterhoutseweg 59, 5121 RE Rijen	121368,57	400066,47	1,50	43,36	40,47	32,98	43,68			
SK_0_B	Oosterhoutseweg 59, 5121 RE Rijen	121368,57	400066,47	4,50	44,20	41,30	33,79	44,51			
SK_1_A	Oosterhoutseweg 59, 5121 RE Rijen	121365,79	400058,47	1,50	46,50	43,61	36,09	46,81			
SK_1_B	Oosterhoutseweg 59, 5121 RE Rijen	121365,79	400058,47	4,50	46,79	43,89	36,37	47,10			
SK_10_A	Pastoor Gillisstraat 151, 5121 CD Rijen	121529,72	399927,19	1,50	8,75	5,69	-1,72	9,00			
SK_10_B	Pastoor Gillisstraat 151, 5121 CD Rijen	121529,72	399927,19	4,50	11,02	7,94	0,56	11,27			
SK_10_C	Pastoor Gillisstraat 151, 5121 CD Rijen	121529,72	399927,19	7,50	12,61	9,51	2,15	12,85			
SK_100_A	Pastoor Gillisstraat 147 D, 5121 CD Rijen	121593,95	399936,46	1,50	41,13	38,25	30,86	41,48			
SK_100_B	Pastoor Gillisstraat 147 D, 5121 CD Rijen	121593,95	399936,46	4,50	41,91	39,03	31,64	42,26			
SK_101_A	Pastoor Gillisstraat 147 C, 5121 CD Rijen	121599,71	399936,61	1,50	37,83	34,94	27,55	38,18			
SK_101_B	Pastoor Gillisstraat 147 C, 5121 CD Rijen	121599,71	399936,61	4,50	38,72	35,82	28,43	39,06			
SK_102_A	Pastoor Gillisstraat 147 B, 5121 CD Rijen	121605,58	399936,82	1,50	36,77	33,86	26,37	37,08			
SK_102_B	Pastoor Gillisstraat 147 B, 5121 CD Rijen	121605,58	399936,82	4,50	37,53	34,63	27,16	37,85			
SK_103_A	Pastoor Gillisstraat 147 A, 5121 CD Rijen	121615,26	399941,99	1,50	35,62	32,70	25,21	35,92			
SK_103_B	Pastoor Gillisstraat 147 A, 5121 CD Rijen	121615,26	399941,99	4,50	36,23	33,30	25,83	36,53			
SK_103_C	Pastoor Gillisstraat 147 A, 5121 CD Rijen	121615,26	399941,99	7,50	37,60	34,67	27,22	37,91			
SK_104_A	Pastoor Gillisstraat 147, 5121 CD Rijen	121622,12	399942,31	1,50	37,15	34,23	26,69	37,44			
SK_104_B	Pastoor Gillisstraat 147, 5121 CD Rijen	121622,12	399942,31	4,50	37,55	34,63	27,11	37,84			
SK_104_C	Pastoor Gillisstraat 147, 5121 CD Rijen	121622,12	399942,31	7,50	38,50	35,58	28,09	38,80			
SK_105_A	Pastoor Gillisstraat 149, 5121 CD Rijen	121547,75	399939,42	1,50	37,55	34,60	27,12	37,84			
SK_105_B	Pastoor Gillisstraat 149, 5121 CD Rijen	121547,75	399939,42	4,50	38,75	35,80	28,32	39,04			
SK_105_C	Pastoor Gillisstraat 149, 5121 CD Rijen	121547,75	399939,42	7,50	40,07	37,11	29,63	40,35			
SK_106_A	Pastoor Gillisstraat 151, 5121 CD Rijen	121536,37	399942,17	1,50	41,44	38,49	31,00	41,73			
SK_106_B	Pastoor Gillisstraat 151, 5121 CD Rijen	121536,37	399942,17	4,50	42,39	39,43	31,95	42,67			
SK_106_C	Pastoor Gillisstraat 151, 5121 CD Rijen	121536,37	399942,17	7,50	43,46	40,50	33,01	43,74			
SK_107_B	Pastoor Gillisstraat 196, 5121 CD Rijen	121594,45	399961,85	4,50	28,80	25,87	18,50	29,13			
SK_107_C	Pastoor Gillisstraat 196, 5121 CD Rijen	121594,45	399961,85	7,50	30,49	27,56	20,20	30,83			
SK_108_B	Pastoor Gillisstraat 194, 5121 CD Rijen	121598,42	399962,43	4,50	35,52	32,64	25,25	35,87			
SK_108_C	Pastoor Gillisstraat 194, 5121 CD Rijen	121598,42	399962,43	7,50	36,43	33,54	26,16	36,78			
SK_109_B	Pastoor Gillisstraat 192, 5121 CD Rijen	121603,68	399963,20	4,50	37,55	34,67	27,28	37,90			
SK_109_C	Pastoor Gillisstraat 192, 5121 CD Rijen	121603,68	399963,20	7,50	38,30	35,42	28,03	38,65			
SK_11_A	Pastoor Gillisstraat 149, 5121 CD Rijen	121544,36	399924,38	1,50	27,10	24,14	16,72	27,40			
SK_11_B	Pastoor Gillisstraat 149, 5121 CD Rijen	121544,36	399924,38	4,50	28,78	25,80	18,36	29,07			

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Antea Group
Bijlage 2 - Rekenresultaten

Toekomstige situatie Variant 2
Nassaulaan

Rapport: Resultatentabel
Model: 210517 Toekomstige situatie Nassaulaan Variant 2
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groep: Nee
Groepsreductie: Nee

Naam												
Toetspunt	Omschrijving				X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
SK_11_C	Pastoor Gillisstraat 149,	5121	CD	Rijen	121544,36	399924,38	7,50	32,70	29,72	22,23	32,97	
SK_110_B	Pastoor Gillisstraat 190,	5121	CD	Rijen	121608,40	399963,88	4,50	36,33	33,45	26,06	36,68	
SK_110_C	Pastoor Gillisstraat 190,	5121	CD	Rijen	121608,40	399963,88	7,50	37,26	34,38	26,98	37,61	
SK_111_B	Pastoor Gillisstraat 188,	5121	CD	Rijen	121613,14	399964,57	4,50	35,85	32,95	25,45	36,16	
SK_111_C	Pastoor Gillisstraat 188,	5121	CD	Rijen	121613,14	399964,57	7,50	36,64	33,75	26,24	36,95	
SK_112_B	Pastoor Gillisstraat 186,	5121	CD	Rijen	121617,62	399965,23	4,50	33,81	30,91	23,42	34,12	
SK_112_C	Pastoor Gillisstraat 186,	5121	CD	Rijen	121617,62	399965,23	7,50	34,76	31,86	24,35	35,07	
SK_113_B	Pastoor Gillisstraat 184,	5121	CD	Rijen	121622,96	399966,00	4,50	31,48	28,54	20,86	31,72	
SK_113_C	Pastoor Gillisstraat 184,	5121	CD	Rijen	121622,96	399966,00	7,50	32,28	29,34	21,68	32,53	
SK_114_B	Pastoor Gillisstraat 182,	5121	CD	Rijen	121627,18	399966,62	4,50	32,83	29,91	22,19	33,07	
SK_114_C	Pastoor Gillisstraat 182,	5121	CD	Rijen	121627,18	399966,62	7,50	33,54	30,61	22,89	33,77	
SK_115_B	Pastoor Gillisstraat 180,	5121	CD	Rijen	121633,57	399967,55	4,50	31,69	28,77	21,14	31,95	
SK_115_C	Pastoor Gillisstraat 180,	5121	CD	Rijen	121633,57	399967,55	7,50	32,08	29,16	21,53	32,34	
SK_116_A	Pastoor Gillisstraat 172,	5121	CD	Rijen	121598,13	399962,39	1,50	33,81	30,92	23,54	34,16	
SK_117_A	Pastoor Gillisstraat 170,	5121	CD	Rijen	121607,76	399963,79	1,50	35,60	32,73	25,33	35,96	
SK_118_A	Pastoor Gillisstraat 168,	5121	CD	Rijen	121617,39	399965,19	1,50	35,62	32,73	25,34	35,97	
SK_119_A	Pastoor Gillisstraat 166,	5121	CD	Rijen	121628,32	399966,78	1,50	32,04	29,11	21,40	32,28	
SK_12_A	Pastoor Gillisstraat 147 G,	5121	CD	Rijen	121571,35	399929,56	1,50	18,93	16,01	8,64	19,27	
SK_12_B	Pastoor Gillisstraat 147 G,	5121	CD	Rijen	121571,35	399929,56	4,50	12,02	9,01	1,62	12,30	
SK_12_C	Pastoor Gillisstraat 147 G,	5121	CD	Rijen	121571,35	399929,56	7,50	12,67	9,59	2,22	12,92	
SK_120_A	Oosterhoutseweg 55 Rijen				121440,48	399986,62	1,50	54,27	51,33	43,89	54,58	
SK_120_B	Oosterhoutseweg 55 Rijen				121440,48	399986,62	4,50	55,09	52,15	44,68	55,39	
SK_121_A	Oosterhoutseweg 55 Rijen				121446,25	399984,03	1,50	53,90	50,96	43,50	54,20	
SK_121_B	Oosterhoutseweg 55 Rijen				121446,25	399984,03	4,50	54,87	51,93	44,45	55,17	
SK_122_A	Kennedylaan 14 Rijen				121508,48	400144,04	1,50	33,98	31,04	23,64	34,30	
SK_122_B	Kennedylaan 14 Rijen				121508,48	400144,04	4,50	37,45	34,54	27,13	37,78	
SK_122_C	Kennedylaan 14 Rijen				121508,48	400144,04	7,50	40,13	37,22	29,82	40,46	
SK_123_A	Kennedylaan 14 Rijen				121497,30	400141,14	1,50	46,07	43,20	35,82	46,43	
SK_123_B	Kennedylaan 14 Rijen				121497,30	400141,14	4,50	46,94	44,07	36,68	47,30	
SK_123_C	Kennedylaan 14 Rijen				121497,30	400141,14	7,50	48,00	45,14	37,74	48,36	
SK_124_A	Kennedylaan 14 Rijen				121508,61	400151,50	1,50	36,46	33,55	26,17	36,80	
SK_124_B	Kennedylaan 14 Rijen				121508,61	400151,50	4,50	38,95	36,05	28,67	39,30	
SK_124_C	Kennedylaan 14 Rijen				121508,61	400151,50	7,50	41,09	38,20	30,82	41,44	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Antea Group

Bijlage 2 - Rekenresultaten

Toekomstige situatie Variant 2
Nassaulaan

Rapport: Resultatentabel
Model: 210517 Toekomstige situatie Nassaulaan Variant 2
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groep: Nee
Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
SK_125_A	Kennedylaan 14 Rijen	121509,64	400148,70	1,50	37,53	34,63	27,24	37,87	
SK_125_B	Kennedylaan 14 Rijen	121509,64	400148,70	4,50	38,56	35,65	28,26	38,90	
SK_125_C	Kennedylaan 14 Rijen	121509,64	400148,70	7,50	40,26	37,36	29,97	40,60	
SK_126_A	Kennedylaan 14 Rijen	121508,87	400146,59	1,50	34,59	31,65	24,25	34,91	
SK_126_B	Kennedylaan 14 Rijen	121508,87	400146,59	4,50	38,71	35,81	28,41	39,05	
SK_126_C	Kennedylaan 14 Rijen	121508,87	400146,59	7,50	41,46	38,56	31,15	41,80	
SK_127_A	Kennedylaan 16 Rijen	121497,02	400150,60	1,50	34,45	31,55	24,13	34,78	
SK_127_B	Kennedylaan 16 Rijen	121497,02	400150,60	4,50	35,95	33,04	25,61	36,28	
SK_127_C	Kennedylaan 16 Rijen	121497,02	400150,60	7,50	39,55	36,64	29,19	39,87	
SK_128_A	Kennedylaan 16 Rijen	121495,14	400151,62	1,50	41,42	38,54	31,11	41,76	
SK_128_B	Kennedylaan 16 Rijen	121495,14	400151,62	4,50	42,06	39,17	31,75	42,40	
SK_128_C	Kennedylaan 16 Rijen	121495,14	400151,62	7,50	44,05	41,16	33,73	44,39	
SK_129_A	Kennedylaan 16 Rijen	121492,22	400154,92	1,50	45,00	42,13	34,74	45,36	
SK_129_B	Kennedylaan 16 Rijen	121492,22	400154,92	4,50	45,35	42,49	35,10	45,71	
SK_129_C	Kennedylaan 16 Rijen	121492,22	400154,92	7,50	46,27	43,41	36,01	46,63	
SK_13_A	Pastoor Gillisstraat 147 G, 5121 CD Rijen	121565,64	399933,66	1,50	30,80	27,83	20,43	31,10	
SK_13_B	Pastoor Gillisstraat 147 G, 5121 CD Rijen	121565,64	399933,66	4,50	31,79	28,82	21,40	32,09	
SK_13_C	Pastoor Gillisstraat 147 G, 5121 CD Rijen	121565,64	399933,66	7,50	33,82	30,85	23,40	34,11	
SK_130_A	Kennedylaan 16 Rijen	121494,06	400159,95	1,50	29,71	26,77	19,41	30,04	
SK_130_B	Kennedylaan 16 Rijen	121494,06	400159,95	4,50	30,02	27,08	19,72	30,35	
SK_130_C	Kennedylaan 16 Rijen	121494,06	400159,95	7,50	31,80	28,88	21,51	32,14	
SK_131_A	Kennedylaan 16 Rijen	121498,10	400163,04	1,50	30,68	27,75	20,38	31,01	
SK_131_B	Kennedylaan 16 Rijen	121498,10	400163,04	4,50	31,51	28,59	21,22	31,85	
SK_131_C	Kennedylaan 16 Rijen	121498,10	400163,04	7,50	33,92	31,02	23,64	34,27	
SK_132_A	Kennedylaan 16 Rijen	121500,42	400161,43	1,50	32,95	30,00	22,62	33,27	
SK_132_B	Kennedylaan 16 Rijen	121500,42	400161,43	4,50	34,75	31,81	24,43	35,07	
SK_132_C	Kennedylaan 16 Rijen	121500,42	400161,43	7,50	38,00	35,08	27,68	38,33	
SK_133_A	Kennedylaan 16 Rijen	121502,11	400156,84	1,50	32,26	29,32	21,92	32,58	
SK_133_B	Kennedylaan 16 Rijen	121502,11	400156,84	4,50	34,11	31,18	23,77	34,43	
SK_133_C	Kennedylaan 16 Rijen	121502,11	400156,84	7,50	38,30	35,39	27,99	38,63	
SK_134_A	Kennedylaan 16 Rijen	121504,84	400155,41	1,50	29,19	26,24	18,87	29,51	
SK_134_B	Kennedylaan 16 Rijen	121504,84	400155,41	4,50	29,90	26,96	19,60	30,23	
SK_134_C	Kennedylaan 16 Rijen	121504,84	400155,41	7,50	31,61	28,69	21,33	31,95	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Antea Group

Bijlage 2 - Rekenresultaten

Toekomstige situatie Variant 2
Nassaulaan

Rapport: Resultatentabel
Model: 210517 Toekomstige situatie Nassaulaan Variant 2
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groep: Nee
Groepsreductie: Nee

Naam										
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden		
SK_135_A	Kennedylaan 16 Rijen	121507,55	400154,51	1,50	33,65	30,70	23,31	33,97		
SK_135_B	Kennedylaan 16 Rijen	121507,55	400154,51	4,50	35,49	32,55	25,17	35,81		
SK_135_C	Kennedylaan 16 Rijen	121507,55	400154,51	7,50	38,34	35,42	28,03	38,67		
SK_14_A	Pastoor Gillisstraat 147 G, 5121 CD Rijen	121570,66	399941,34	1,50	38,03	35,10	27,48	38,29		
SK_14_B	Pastoor Gillisstraat 147 G, 5121 CD Rijen	121570,66	399941,34	4,50	39,92	36,99	29,28	40,16		
SK_14_C	Pastoor Gillisstraat 147 G, 5121 CD Rijen	121570,66	399941,34	7,50	41,13	38,20	30,51	41,37		
SK_15_A	Pastoor Gillisstraat 147 F, 5121 CD Rijen	121578,90	399929,70	1,50	20,86	17,93	10,57	21,20		
SK_15_B	Pastoor Gillisstraat 147 F, 5121 CD Rijen	121578,90	399929,70	4,50	10,33	7,35	-0,04	10,63		
SK_15_C	Pastoor Gillisstraat 147 F, 5121 CD Rijen	121578,90	399929,70	7,50	12,61	9,57	2,20	12,88		
SK_153_A	Kennedylaan 11 Rijen	121449,73	400189,98	1,50	27,74	24,80	17,41	28,06		
SK_153_B	Kennedylaan 11 Rijen	121449,73	400189,98	4,50	30,32	27,39	20,02	30,65		
SK_153_C	Kennedylaan 11 Rijen	121449,73	400189,98	7,50	31,75	28,81	21,43	32,07		
SK_153_D	Kennedylaan 11 Rijen	121449,73	400189,98	10,50	33,83	30,89	23,50	34,15		
SK_154_A	Kennedylaan 11 Rijen	121454,79	400184,67	1,50	39,93	37,05	29,66	40,28		
SK_154_B	Kennedylaan 11 Rijen	121454,79	400184,67	4,50	39,46	36,58	29,19	39,81		
SK_154_C	Kennedylaan 11 Rijen	121454,79	400184,67	7,50	40,37	37,49	30,10	40,72		
SK_154_D	Kennedylaan 11 Rijen	121454,79	400184,67	10,50	42,14	39,27	31,88	42,50		
SK_155_A	Kennedylaan 11 Rijen	121455,05	400177,34	1,50	34,29	31,33	23,92	34,59		
SK_155_B	Kennedylaan 11 Rijen	121455,05	400177,34	4,50	35,79	32,85	25,44	36,11		
SK_155_C	Kennedylaan 11 Rijen	121455,05	400177,34	7,50	39,52	36,61	29,20	39,85		
SK_155_D	Kennedylaan 11 Rijen	121455,05	400177,34	10,50	43,78	40,90	33,48	44,12		
SK_156_A	Kennedylaan 11 Rijen	121450,66	400175,49	1,50	34,52	31,56	24,17	34,83		
SK_156_B	Kennedylaan 11 Rijen	121450,66	400175,49	4,50	36,76	33,82	26,43	37,08		
SK_156_C	Kennedylaan 11 Rijen	121450,66	400175,49	7,50	39,13	36,20	28,77	39,45		
SK_156_D	Kennedylaan 11 Rijen	121450,66	400175,49	10,50	42,74	39,84	32,39	43,07		
SK_157_A	Kennedylaan 11 Rijen	121445,81	400180,89	1,50	32,20	29,24	21,83	32,50		
SK_157_B	Kennedylaan 11 Rijen	121445,81	400180,89	4,50	34,65	31,70	24,28	34,96		
SK_157_C	Kennedylaan 11 Rijen	121445,81	400180,89	7,50	35,72	32,77	25,33	36,02		
SK_157_D	Kennedylaan 11 Rijen	121445,81	400180,89	10,50	37,42	34,48	26,94	37,70		
SK_158_A	Kennedylaan 11 Rijen	121445,33	400188,13	1,50	27,12	24,19	16,80	27,45		
SK_158_B	Kennedylaan 11 Rijen	121445,33	400188,13	4,50	28,05	25,13	17,73	28,38		
SK_158_C	Kennedylaan 11 Rijen	121445,33	400188,13	7,50	29,40	26,47	19,07	29,72		
SK_158_D	Kennedylaan 11 Rijen	121445,33	400188,13	10,50	32,12	29,20	21,78	32,44		

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Antea Group

Bijlage 2 - Rekenresultaten

Toekomstige situatie Variant 2
Nassaulaan

Rapport: Resultatentabel
Model: 210517 Toekomstige situatie Nassaulaan Variant 2
LAgg totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groep: Nee
Groepsreductie: Nee

Naam												
Toetspunt	Omschrijving				X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
SK_16_A	Pastoor Gillisstraat 147 E, 5121 CD Rijen	121588,83	399924,78	1,50	24,89	21,94	14,58	25,21				
SK_16_B	Pastoor Gillisstraat 147 E, 5121 CD Rijen	121588,83	399924,78	4,50	13,44	10,39	3,02	13,71				
SK_17_A	Pastoor Gillisstraat 147 E, 5121 CD Rijen	121585,84	399926,61	1,50	36,58	33,71	26,31	36,94				
SK_17_B	Pastoor Gillisstraat 147 E, 5121 CD Rijen	121585,84	399926,61	4,50	37,29	34,42	27,03	37,65				
SK_18_A	Pastoor Gillisstraat 147 D, 5121 CD Rijen	121594,38	399924,90	1,50	25,98	23,03	15,62	26,29				
SK_18_B	Pastoor Gillisstraat 147 D, 5121 CD Rijen	121594,38	399924,90	4,50	13,76	10,72	3,35	14,03				
SK_19_A	Pastoor Gillisstraat 147 C, 5121 CD Rijen	121599,66	399925,00	1,50	24,69	21,73	14,35	25,00				
SK_19_B	Pastoor Gillisstraat 147 C, 5121 CD Rijen	121599,66	399925,00	4,50	12,21	9,18	1,80	12,49				
SK_197_A	Nassaulaan 72 Rijen	121547,45	400086,05	1,50	54,53	51,68	44,28	54,90				
SK_197_B	Nassaulaan 72 Rijen	121547,45	400086,05	4,50	56,22	53,36	45,97	56,58				
SK_197_C	Nassaulaan 72 Rijen	121547,45	400086,05	7,50	56,49	53,63	46,23	56,85				
SK_198_A	Nassaulaan 72 Rijen	121550,70	400089,09	1,50	42,49	39,61	32,21	42,84				
SK_198_B	Nassaulaan 72 Rijen	121550,70	400089,09	4,50	44,72	41,85	34,41	45,06				
SK_198_C	Nassaulaan 72 Rijen	121550,70	400089,09	7,50	45,84	42,95	35,51	46,17				
SK_199_A	Nassaulaan 72 Rijen	121556,59	400085,00	1,50	55,94	53,08	45,67	56,30				
SK_199_B	Nassaulaan 72 Rijen	121556,59	400085,00	4,50	57,07	54,20	46,80	57,43				
SK_199_C	Nassaulaan 72 Rijen	121556,59	400085,00	7,50	57,33	54,47	47,06	57,69				
SK_2_A	Oosterhoutseweg 59, 5121 RE Rijen	121363,40	400071,57	1,50	18,16	15,23	7,84	18,49				
SK_2_B	Oosterhoutseweg 59, 5121 RE Rijen	121363,40	400071,57	4,50	20,48	17,56	10,17	20,81				
SK_20_A	Pastoor Gillisstraat 147 B, 5121 CD Rijen	121605,19	399925,11	1,50	24,11	21,16	13,73	24,41				
SK_20_B	Pastoor Gillisstraat 147 B, 5121 CD Rijen	121605,19	399925,11	4,50	10,23	7,21	-0,20	10,50				
SK_200_A	Nassaulaan 72 Rijen	121553,63	400081,15	1,50	59,42	56,56	49,15	59,78				
SK_200_B	Nassaulaan 72 Rijen	121553,63	400081,15	4,50	60,66	57,80	50,40	61,02				
SK_200_C	Nassaulaan 72 Rijen	121553,63	400081,15	7,50	60,82	57,96	50,55	61,18				
SK_201_A	Nassaulaan 72 Rijen	121548,88	400082,17	1,50	56,04	53,18	45,76	56,40				
SK_201_B	Nassaulaan 72 Rijen	121548,88	400082,17	4,50	57,48	54,61	47,20	57,83				
SK_201_C	Nassaulaan 72 Rijen	121548,88	400082,17	7,50	57,72	54,85	47,42	58,07				
SK_21_A	Pastoor Gillisstraat 147 A, 5121 CD Rijen	121616,25	399928,75	1,50	21,10	18,16	10,78	21,42				
SK_21_B	Pastoor Gillisstraat 147 A, 5121 CD Rijen	121616,25	399928,75	4,50	12,15	9,08	1,70	12,40				
SK_21_C	Pastoor Gillisstraat 147 A, 5121 CD Rijen	121616,25	399928,75	7,50	12,22	9,16	1,78	12,48				
SK_212_A	Eisenhowerstraat 7 Rijen	121549,64	400120,90	1,50	44,31	41,43	34,04	44,66				
SK_212_B	Eisenhowerstraat 7 Rijen	121549,64	400120,90	4,50	47,83	44,96	37,57	48,19				
SK_212_C	Eisenhowerstraat 7 Rijen	121549,64	400120,90	7,50	49,96	47,08	39,69	50,31				

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Antea Group

Bijlage 2 - Rekenresultaten

Toekomstige situatie Variant 2
Nassaulaan

Rapport: Resultatentabel
Model: 210517 Toekomstige situatie Nassaulaan Variant 2
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groep: Nee
Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
SK_213_A	Eisenhowerstraat 7 Rijen	121547,14	400119,09	1,50	41,99	39,10	31,69	42,33	
SK_213_B	Eisenhowerstraat 7 Rijen	121547,14	400119,09	4,50	47,45	44,57	37,16	47,80	
SK_213_C	Eisenhowerstraat 7 Rijen	121547,14	400119,09	7,50	50,06	47,18	39,77	50,41	
SK_214_A	Eisenhowerstraat 7 Rijen	121544,19	400116,95	1,50	40,65	37,75	30,33	40,98	
SK_214_B	Eisenhowerstraat 7 Rijen	121544,19	400116,95	4,50	47,10	44,23	36,78	47,44	
SK_214_C	Eisenhowerstraat 7 Rijen	121544,19	400116,95	7,50	49,80	46,93	39,49	50,14	
SK_215_A	Eisenhowerstraat 7 Rijen	121541,75	400117,42	1,50	35,56	32,63	25,22	35,88	
SK_215_B	Eisenhowerstraat 7 Rijen	121541,75	400117,42	4,50	41,86	38,98	31,57	42,21	
SK_215_C	Eisenhowerstraat 7 Rijen	121541,75	400117,42	7,50	44,91	42,02	34,61	45,25	
SK_216_A	Eisenhowerstraat 7 Rijen	121544,62	400121,73	1,50	32,63	29,69	22,30	32,95	
SK_216_B	Eisenhowerstraat 7 Rijen	121544,62	400121,73	4,50	35,33	32,39	25,01	35,65	
SK_216_C	Eisenhowerstraat 7 Rijen	121544,62	400121,73	7,50	39,35	36,46	29,08	39,70	
SK_217_A	Eisenhowerstraat 7 Rijen	121549,88	400125,54	1,50	34,88	31,98	24,59	35,22	
SK_217_B	Eisenhowerstraat 7 Rijen	121549,88	400125,54	4,50	37,01	34,10	26,71	37,35	
SK_217_C	Eisenhowerstraat 7 Rijen	121549,88	400125,54	7,50	38,79	35,89	28,51	39,14	
SK_218_A	Eisenhowerstraat 7 Rijen	121549,05	400129,43	1,50	33,71	30,78	23,39	34,04	
SK_218_B	Eisenhowerstraat 7 Rijen	121549,05	400129,43	4,50	37,08	34,14	26,75	37,40	
SK_218_C	Eisenhowerstraat 7 Rijen	121549,05	400129,43	7,50	41,58	38,66	31,26	41,91	
SK_219_C	Eisenhowerstraat 7 Rijen	121550,47	400135,44	7,50	40,60	37,72	30,33	40,95	
SK_22_A	Pastoor Gillisstraat 147, 5121 CD Rijen	121623,31	399930,65	1,50	19,74	16,75	9,33	20,03	
SK_22_B	Pastoor Gillisstraat 147, 5121 CD Rijen	121623,31	399930,65	4,50	10,97	7,92	0,51	11,23	
SK_22_C	Pastoor Gillisstraat 147, 5121 CD Rijen	121623,31	399930,65	7,50	10,82	7,77	0,37	11,08	
SK_220_A	Eisenhowerstraat 7 Rijen	121556,26	400135,53	1,50	47,57	44,70	37,33	47,93	
SK_220_B	Eisenhowerstraat 7 Rijen	121556,26	400135,53	4,50	48,39	45,53	38,16	48,76	
SK_220_C	Eisenhowerstraat 7 Rijen	121556,26	400135,53	7,50	49,50	46,63	39,26	49,86	
SK_221_A	Eisenhowerstraat 7 Rijen	121556,47	400131,49	1,50	45,69	42,84	35,46	46,06	
SK_221_B	Eisenhowerstraat 7 Rijen	121556,47	400131,49	4,50	46,63	43,76	36,39	46,99	
SK_221_C	Eisenhowerstraat 7 Rijen	121556,47	400131,49	7,50	48,26	45,40	38,03	48,63	
SK_222_A	Eisenhowerstraat 9 Rijen	121545,55	400131,39	1,50	35,13	32,20	24,81	35,46	
SK_222_B	Eisenhowerstraat 9 Rijen	121545,55	400131,39	4,50	38,92	36,00	28,61	39,25	
SK_223_A	Eisenhowerstraat 9 Rijen	121541,79	400131,86	1,50	40,05	37,16	29,77	40,40	
SK_223_B	Eisenhowerstraat 9 Rijen	121541,79	400131,86	4,50	42,24	39,35	31,96	42,59	
SK_224_A	Eisenhowerstraat 9 Rijen	121542,28	400135,06	1,50	35,55	32,65	25,26	35,89	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Antea Group
Bijlage 2 - Rekenresultaten

Toekomstige situatie Variant 2
Nassaulaan

Rapport: Resultatentabel
Model: 210517 Toekomstige situatie Nassaulaan Variant 2
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groep: Nee
Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving		X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
SK_224_B	Eisenhowerstraat 9 Rijen		121542,28	400135,06	4,50	37,26	34,35	26,96	37,60
SK_225_A	Eisenhowerstraat 9 Rijen		121543,10	400137,49	1,50	36,16	33,26	25,87	36,50
SK_225_B	Eisenhowerstraat 9 Rijen		121543,10	400137,49	4,50	39,08	36,19	28,80	39,43
SK_226_A	Eisenhowerstraat 9 Rijen		121544,50	400140,58	1,50	35,46	32,56	25,18	35,81
SK_226_B	Eisenhowerstraat 9 Rijen		121544,50	400140,58	4,50	37,73	34,83	27,46	38,08
SK_227_A	Eisenhowerstraat 9 Rijen		121548,97	400142,29	1,50	39,92	37,05	29,67	40,28
SK_227_B	Eisenhowerstraat 9 Rijen		121548,97	400142,29	4,50	40,77	37,90	30,53	41,13
SK_228_A	Eisenhowerstraat 9 Rijen		121552,42	400140,73	1,50	46,81	43,95	36,58	47,18
SK_228_B	Eisenhowerstraat 9 Rijen		121552,42	400140,73	4,50	47,45	44,59	37,22	47,82
SK_229_A	Eisenhowerstraat 11 Rijen		121539,49	400153,88	1,50	36,99	34,12	26,74	37,35
SK_229_B	Eisenhowerstraat 11 Rijen		121539,49	400153,88	4,50	37,99	35,11	27,74	38,35
SK_229_C	Eisenhowerstraat 11 Rijen		121539,49	400153,88	7,50	40,78	37,89	30,51	41,13
SK_23_A	Oranjeplein 18, 5121 BD Rijen		121505,68	400018,46	1,50	63,06	60,17	52,54	63,34
SK_230_A	Eisenhowerstraat 11 Rijen		121543,85	400152,33	1,50	45,80	42,94	35,57	46,17
SK_230_B	Eisenhowerstraat 11 Rijen		121543,85	400152,33	4,50	46,51	43,65	36,27	46,88
SK_230_C	Eisenhowerstraat 11 Rijen		121543,85	400152,33	7,50	47,54	44,68	37,31	47,91
SK_231_A	Eisenhowerstraat 11 Rijen		121544,02	400147,70	1,50	41,79	38,92	31,55	42,15
SK_231_B	Eisenhowerstraat 11 Rijen		121544,02	400147,70	4,50	43,09	40,21	32,84	43,45
SK_231_C	Eisenhowerstraat 11 Rijen		121544,02	400147,70	7,50	45,32	42,45	35,07	45,68
SK_232_A	Eisenhowerstraat 11 Rijen		121540,80	400145,34	1,50	34,84	31,90	24,51	35,16
SK_232_B	Eisenhowerstraat 11 Rijen		121540,80	400145,34	4,50	38,02	35,09	27,70	38,35
SK_232_C	Eisenhowerstraat 11 Rijen		121540,80	400145,34	7,50	43,49	40,61	33,21	43,84
SK_233_A	Eisenhowerstraat 11 Rijen		121538,32	400146,02	1,50	34,34	31,40	24,00	34,66
SK_233_B	Eisenhowerstraat 11 Rijen		121538,32	400146,02	4,50	37,38	34,44	27,05	37,70
SK_233_C	Eisenhowerstraat 11 Rijen		121538,32	400146,02	7,50	44,21	41,33	33,93	44,56
SK_234_A	Eisenhowerstraat 11 Rijen		121536,30	400146,80	1,50	34,85	31,91	24,52	35,17
SK_234_B	Eisenhowerstraat 11 Rijen		121536,30	400146,80	4,50	38,04	35,11	27,71	38,36
SK_234_C	Eisenhowerstraat 11 Rijen		121536,30	400146,80	7,50	44,41	41,53	34,13	44,76
SK_235_A	Eisenhowerstraat 11 Rijen		121534,06	400147,53	1,50	34,54	31,60	24,21	34,86
SK_235_B	Eisenhowerstraat 11 Rijen		121534,06	400147,53	4,50	38,16	35,25	27,86	38,50
SK_235_C	Eisenhowerstraat 11 Rijen		121534,06	400147,53	7,50	43,50	40,62	33,23	43,85
SK_236_A	Eisenhowerstraat 11 Rijen		121535,24	400150,77	1,50	31,33	28,41	21,03	31,66
SK_236_B	Eisenhowerstraat 11 Rijen		121535,24	400150,77	4,50	33,07	30,14	22,77	33,40

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Antea Group

Bijlage 2 - Rekenresultaten

Toekomstige situatie Variant 2
Nassaulaan

Rapport: Resultatentabel
Model: 210517 Toekomstige situatie Nassaulaan Variant 2
LAg totaresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groep: Nee
Groepsreductie: Nee

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
SK_236_C	Eisenhowerstraat 11 Rijen	121535,24	400150,77	7,50	38,70	35,80	28,43	39,05
SK_24_A	Oranjeplein 18, 5121 BD Rijen	121510,08	400006,53	1,50	44,74	41,84	34,26	45,03
SK_243_A	de Quaystraat 13 Rijen	121515,99	400248,82	1,50	38,06	35,19	27,81	38,42
SK_243_B	de Quaystraat 13 Rijen	121515,99	400248,82	4,50	38,57	35,70	28,33	38,93
SK_243_C	de Quaystraat 13 Rijen	121515,99	400248,82	7,50	39,48	36,60	29,22	39,84
SK_244_A	de Quaystraat 13 Rijen	121508,10	400245,51	1,50	31,35	28,40	20,98	31,66
SK_244_B	de Quaystraat 13 Rijen	121508,10	400245,51	4,50	30,34	27,39	19,96	30,64
SK_244_C	de Quaystraat 13 Rijen	121508,10	400245,51	7,50	31,43	28,49	21,06	31,74
SK_25_A	Oranjeplein 19, 5121 BD Rijen	121514,91	400008,28	1,50	41,85	38,91	31,12	42,06
SK_26_A	Oranjeplein 19, 5121 BD Rijen	121510,15	400020,10	1,50	63,25	60,37	52,83	63,56
SK_260_A	Kennedylaan 13 Rijen	121433,57	400214,69	1,50	25,71	22,79	15,40	26,04
SK_260_B	Kennedylaan 13 Rijen	121433,57	400214,69	4,50	26,35	23,42	16,04	26,68
SK_260_C	Kennedylaan 13 Rijen	121433,57	400214,69	7,50	27,98	25,04	17,65	28,30
SK_260_D	Kennedylaan 13 Rijen	121433,57	400214,69	10,50	30,56	27,63	20,24	30,89
SK_260_E	Kennedylaan 13 Rijen	121433,57	400214,69	13,50	27,25	24,29	16,88	27,55
SK_261_A	Kennedylaan 13 Rijen	121436,78	400213,78	1,50	27,70	24,80	17,42	28,05
SK_261_B	Kennedylaan 13 Rijen	121436,78	400213,78	4,50	28,21	25,30	17,92	28,55
SK_261_C	Kennedylaan 13 Rijen	121436,78	400213,78	7,50	29,87	26,96	19,58	30,21
SK_261_D	Kennedylaan 13 Rijen	121436,78	400213,78	10,50	31,63	28,72	21,33	31,97
SK_261_E	Kennedylaan 13 Rijen	121436,78	400213,78	13,50	32,77	29,86	22,48	33,11
SK_262_A	Kennedylaan 13 Rijen	121439,86	400213,02	1,50	26,37	23,44	16,06	26,70
SK_262_B	Kennedylaan 13 Rijen	121439,86	400213,02	4,50	27,11	24,17	16,79	27,43
SK_262_C	Kennedylaan 13 Rijen	121439,86	400213,02	7,50	28,13	25,19	17,80	28,45
SK_262_D	Kennedylaan 13 Rijen	121439,86	400213,02	10,50	29,30	26,36	18,96	29,62
SK_262_E	Kennedylaan 13 Rijen	121439,86	400213,02	13,50	25,27	22,31	14,95	25,59
SK_263_A	Kennedylaan 13 Rijen	121445,35	400207,04	1,50	38,27	35,38	28,01	38,62
SK_263_B	Kennedylaan 13 Rijen	121445,35	400207,04	4,50	38,04	35,16	27,78	38,40
SK_263_C	Kennedylaan 13 Rijen	121445,35	400207,04	7,50	38,73	35,84	28,46	39,08
SK_263_D	Kennedylaan 13 Rijen	121445,35	400207,04	10,50	40,66	37,79	30,41	41,02
SK_263_E	Kennedylaan 13 Rijen	121445,35	400207,04	13,50	42,12	39,26	31,88	42,49
SK_264_A	Kennedylaan 13 Rijen	121445,94	400199,00	1,50	30,87	27,93	20,54	31,19
SK_264_B	Kennedylaan 13 Rijen	121445,94	400199,00	4,50	32,43	29,50	22,11	32,76
SK_264_C	Kennedylaan 13 Rijen	121445,94	400199,00	7,50	34,52	31,60	24,21	34,85

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Antea Group

Bijlage 2 - Rekenresultaten

Toekomstige situatie Variant 2
Nassaulaan

Rapport: Resultatentabel
Model: 210517 Toekomstige situatie Nassaulaan Variant 2
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groep: Nee
Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
SK_264_D	Kennedylaan 13 Rijen	121445,94	400199,00	10,50	38,32	35,43	28,03	38,67	
SK_264_E	Kennedylaan 13 Rijen	121445,94	400199,00	13,50	42,92	40,05	32,64	43,27	
SK_265_A	Kennedylaan 13 Rijen	121442,15	400197,40	1,50	30,61	27,67	20,28	30,93	
SK_265_B	Kennedylaan 13 Rijen	121442,15	400197,40	4,50	33,91	30,97	23,60	34,24	
SK_265_C	Kennedylaan 13 Rijen	121442,15	400197,40	7,50	36,23	33,30	25,93	36,56	
SK_265_D	Kennedylaan 13 Rijen	121442,15	400197,40	10,50	39,96	37,07	29,69	40,31	
SK_265_E	Kennedylaan 13 Rijen	121442,15	400197,40	13,50	43,49	40,61	33,20	43,84	
SK_266_A	Kennedylaan 13 Rijen	121437,59	400203,71	1,50	26,38	23,41	15,79	26,62	
SK_266_B	Kennedylaan 13 Rijen	121437,59	400203,71	4,50	31,20	28,26	20,69	31,47	
SK_266_C	Kennedylaan 13 Rijen	121437,59	400203,71	7,50	32,83	29,89	22,31	33,10	
SK_266_D	Kennedylaan 13 Rijen	121437,59	400203,71	10,50	35,88	32,94	25,25	36,12	
SK_266_E	Kennedylaan 13 Rijen	121437,59	400203,71	13,50	37,18	34,25	26,56	37,42	
SK_267_A	Kennedylaan 13 Rijen	121432,24	400209,46	1,50	29,15	26,19	18,72	29,44	
SK_267_B	Kennedylaan 13 Rijen	121432,24	400209,46	4,50	33,13	30,19	22,66	33,41	
SK_267_C	Kennedylaan 13 Rijen	121432,24	400209,46	7,50	34,27	31,32	23,80	34,55	
SK_267_D	Kennedylaan 13 Rijen	121432,24	400209,46	10,50	35,72	32,77	25,25	36,00	
SK_267_E	Kennedylaan 13 Rijen	121432,24	400209,46	13,50	39,16	36,24	28,77	39,47	
SK_268_A	Kennedylaan 13 Rijen	121428,77	400210,30	1,50	30,25	27,30	19,84	30,55	
SK_268_B	Kennedylaan 13 Rijen	121428,77	400210,30	4,50	30,90	27,94	20,49	31,19	
SK_268_C	Kennedylaan 13 Rijen	121428,77	400210,30	7,50	31,49	28,52	21,06	31,78	
SK_268_D	Kennedylaan 13 Rijen	121428,77	400210,30	10,50	32,62	29,65	22,18	32,90	
SK_268_E	Kennedylaan 13 Rijen	121428,77	400210,30	13,50	34,06	31,11	23,61	34,34	
SK_269_A	Kennedylaan 13 Rijen	121429,64	400213,00	1,50	30,07	27,13	19,76	30,40	
SK_269_B	Kennedylaan 13 Rijen	121429,64	400213,00	4,50	30,85	27,90	20,53	31,17	
SK_269_C	Kennedylaan 13 Rijen	121429,64	400213,00	7,50	31,95	29,00	21,61	32,27	
SK_269_D	Kennedylaan 13 Rijen	121429,64	400213,00	10,50	33,68	30,74	23,32	33,99	
SK_269_E	Kennedylaan 13 Rijen	121429,64	400213,00	13,50	31,64	28,71	21,19	31,93	
SK_27_A	Oranjeplein 20, 5121 BD Rijen	121515,77	400022,15	1,50	63,27	60,40	52,93	63,61	
SK_28_A	Oranjeplein 20, 5121 BD Rijen	121519,64	400010,00	1,50	41,50	38,56	30,77	41,71	
SK_29_A	Oranjeplein 21, 5121 BD Rijen	121520,24	400023,79	1,50	63,24	60,37	52,93	63,58	
SK_3_A	Oranjeplein 17 A, 5121 BD Rijen	121507,33	399976,94	1,50	47,46	44,53	36,93	47,73	
SK_3_B	Oranjeplein 17 A, 5121 BD Rijen	121507,33	399976,94	4,50	49,10	46,15	38,54	49,35	
SK_3_C	Oranjeplein 17 A, 5121 BD Rijen	121507,33	399976,94	7,50	49,92	46,99	39,41	50,19	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Antea Group

Bijlage 2 - Rekenresultaten

Toekomstige situatie Variant 2
Nassaulaan

Rapport: Resultatentabel
Model: 210517 Toekomstige situatie Nassaulaan Variant 2
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groep: Nee
Groepsreductie: Nee

Naam											
Toetspunt	Omschrijving		X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden		
SK_30_A	Oranjeplein 21, 5121 BD Rijen		121525,32	400011,81	1,50	38,14	35,16	27,46	38,35		
SK_300_A	Kennedylaan 7 Rijen		121468,81	400142,82	1,50	37,83	34,95	27,56	38,18		
SK_300_B	Kennedylaan 7 Rijen		121468,81	400142,82	4,50	37,52	34,64	27,24	37,87		
SK_301_A	Kennedylaan 7 Rijen		121473,28	400138,35	1,50	45,45	42,58	35,19	45,81		
SK_301_B	Kennedylaan 7 Rijen		121473,28	400138,35	4,50	46,13	43,26	35,87	46,49		
SK_302_A	Kennedylaan 7 Rijen		121472,88	400132,04	1,50	43,45	40,57	33,15	43,79		
SK_302_B	Kennedylaan 7 Rijen		121472,88	400132,04	4,50	44,41	41,53	34,10	44,75		
SK_303_A	Kennedylaan 7 Rijen		121470,81	400127,97	1,50	37,43	34,49	26,93	37,70		
SK_303_B	Kennedylaan 7 Rijen		121470,81	400127,97	4,50	38,86	35,92	28,38	39,14		
SK_304_A	Kennedylaan 7 Rijen		121467,17	400123,08	1,50	38,99	36,06	28,36	39,23		
SK_304_B	Kennedylaan 7 Rijen		121467,17	400123,08	4,50	40,88	37,95	30,31	41,14		
SK_305_A	Kennedylaan 7 Rijen		121461,19	400124,42	1,50	39,68	36,77	29,01	39,91		
SK_305_B	Kennedylaan 7 Rijen		121461,19	400124,42	4,50	40,83	37,90	30,20	41,07		
SK_306_A	Kennedylaan 7 Rijen		121462,69	400128,59	1,50	33,92	30,98	23,19	34,13		
SK_306_B	Kennedylaan 7 Rijen		121462,69	400128,59	4,50	30,83	27,90	20,31	31,10		
SK_307_A	Kennedylaan 7 Rijen		121463,27	400134,65	1,50	35,63	32,71	25,02	35,88		
SK_307_B	Kennedylaan 7 Rijen		121463,27	400134,65	4,50	36,01	33,09	25,31	36,23		
SK_308_A	Kennedylaan 7 Rijen		121463,92	400140,96	1,50	35,14	32,19	24,73	35,44		
SK_308_B	Kennedylaan 7 Rijen		121463,92	400140,96	4,50	34,61	31,67	24,17	34,90		
SK_309_A	Kennedylaan 3 Rijen		121486,09	400096,51	1,50	39,24	36,36	28,98	39,60		
SK_309_B	Kennedylaan 3 Rijen		121486,09	400096,51	4,50	40,69	37,81	30,42	41,04		
SK_31_A	Oranjeplein 22, 5121 BD Rijen		121524,96	400025,52	1,50	63,22	60,36	52,94	63,58		
SK_310_A	Kennedylaan 3 Rijen		121489,76	400094,04	1,50	50,73	47,87	40,48	51,09		
SK_310_B	Kennedylaan 3 Rijen		121489,76	400094,04	4,50	52,32	49,46	42,08	52,69		
SK_311_A	Kennedylaan 3 Rijen		121488,74	400089,86	1,50	52,74	49,88	42,47	53,10		
SK_311_B	Kennedylaan 3 Rijen		121488,74	400089,86	4,50	54,33	51,47	44,06	54,69		
SK_312_A	Kennedylaan 3 Rijen		121487,94	400085,62	1,50	52,88	50,02	42,60	53,24		
SK_312_B	Kennedylaan 3 Rijen		121487,94	400085,62	4,50	54,46	51,60	44,18	54,82		
SK_313_A	Kennedylaan 3 Rijen		121486,84	400081,05	1,50	51,93	49,05	41,57	52,26		
SK_313_B	Kennedylaan 3 Rijen		121486,84	400081,05	4,50	53,64	50,75	43,27	53,96		
SK_314_A	Kennedylaan 3 Rijen		121483,38	400079,77	1,50	51,46	48,57	41,01	51,76		
SK_314_B	Kennedylaan 3 Rijen		121483,38	400079,77	4,50	53,21	50,31	42,75	53,50		
SK_315_A	Kennedylaan 3 Rijen		121480,34	400084,30	1,50	49,89	46,97	39,23	50,12		

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Antea Group

Bijlage 2 - Rekenresultaten

Toekomstige situatie Variant 2
Nassaulaan

Rapport: Resultatentabel
Model: 210517 Toekomstige situatie Nassaulaan Variant 2
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groep: Nee
Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving		X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
SK_315_B	Kennedylaan 3 Rijen		121480,34	400084,30	4,50	51,68	48,75	41,03	51,91
SK_316_A	Kennedylaan 3 Rijen		121477,29	400088,62	1,50	49,48	46,56	38,87	49,73
SK_316_B	Kennedylaan 3 Rijen		121477,29	400088,62	4,50	51,30	48,37	40,70	51,55
SK_317_A	Kennedylaan 3 Rijen		121475,06	400090,12	1,50	46,93	44,01	36,30	47,17
SK_317_B	Kennedylaan 3 Rijen		121475,06	400090,12	4,50	48,56	45,64	37,94	48,81
SK_318_A	Kennedylaan 3 Rijen		121479,08	400093,92	1,50	41,24	38,34	30,88	41,56
SK_318_B	Kennedylaan 3 Rijen		121479,08	400093,92	4,50	42,46	39,56	32,11	42,79
SK_319_A	Kennedylaan 1 Rijen		121491,40	400060,07	1,50	56,30	53,39	45,69	56,55
SK_319_B	Kennedylaan 1 Rijen		121491,40	400060,07	4,50	57,38	54,47	46,74	57,62
SK_32_A	Oranjeplein 22, 5121 BD Rijen		121530,06	400013,53	1,50	36,65	33,69	26,35	36,97
SK_320_A	Kennedylaan 1 Rijen		121487,86	400064,63	1,50	52,73	49,82	42,13	52,98
SK_320_B	Kennedylaan 1 Rijen		121487,86	400064,63	4,50	54,10	51,18	43,48	54,35
SK_321_A	Kennedylaan 1 Rijen		121489,14	400069,09	1,50	45,27	42,37	34,85	45,58
SK_321_B	Kennedylaan 1 Rijen		121489,14	400069,09	4,50	46,75	43,85	36,34	47,06
SK_322_A	Kennedylaan 1 Rijen		121493,95	400070,88	1,50	45,90	43,00	35,48	46,21
SK_322_B	Kennedylaan 1 Rijen		121493,95	400070,88	4,50	47,33	44,43	36,90	47,63
SK_323_A	Kennedylaan 1 Rijen		121497,73	400068,29	1,50	55,88	53,01	45,63	56,24
SK_323_B	Kennedylaan 1 Rijen		121497,73	400068,29	4,50	57,37	54,50	47,12	57,73
SK_324_A	Kennedylaan 1 Rijen		121500,02	400060,57	1,50	58,11	55,25	47,87	58,48
SK_324_B	Kennedylaan 1 Rijen		121500,02	400060,57	4,50	59,19	56,33	48,94	59,55
SK_325_A	Kennedylaan 1 Rijen		121497,66	400054,95	1,50	61,11	58,24	50,78	61,45
SK_325_B	Kennedylaan 1 Rijen		121497,66	400054,95	4,50	61,86	58,99	51,52	62,20
SK_326_A	Kennedylaan 1 Rijen		121492,88	400055,98	1,50	56,22	53,31	45,64	56,48
SK_326_B	Kennedylaan 1 Rijen		121492,88	400055,98	4,50	56,97	54,06	46,35	57,22
SK_327_A	Kennedylaan 5 Rijen		121477,41	400120,15	1,50	37,58	34,70	27,32	37,94
SK_327_B	Kennedylaan 5 Rijen		121477,41	400120,15	4,50	38,63	35,75	28,36	38,98
SK_327_C	Kennedylaan 5 Rijen		121477,41	400120,15	7,50	40,32	37,44	30,04	40,67
SK_328_A	Kennedylaan 5 Rijen		121480,77	400118,63	1,50	47,24	44,37	36,96	47,59
SK_328_B	Kennedylaan 5 Rijen		121480,77	400118,63	4,50	48,49	45,62	38,20	48,84
SK_328_C	Kennedylaan 5 Rijen		121480,77	400118,63	7,50	49,68	46,81	39,40	50,03
SK_329_A	Kennedylaan 5 Rijen		121482,31	400112,58	1,50	47,37	44,51	37,10	47,73
SK_329_B	Kennedylaan 5 Rijen		121482,31	400112,58	4,50	48,49	45,62	38,21	48,84
SK_329_C	Kennedylaan 5 Rijen		121482,31	400112,58	7,50	49,78	46,91	39,51	50,14

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Antea Group
Bijlage 2 - Rekenresultaten

Toekomstige situatie Variant 2
Nassaulaan

Rapport: Resultatentabel
Model: 210517 Toekomstige situatie Nassaulaan Variant 2
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groep: Nee
Groepsreductie: Nee

Naam										
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden		
SK_33_A	Oranjeplein 23, 5121 BD Rijen	121530,75	400027,64	1,50	63,09	60,23	52,81	63,45		
SK_330_A	Kennedylaan 5 Rijen	121483,03	400108,46	1,50	48,21	45,34	37,93	48,56		
SK_330_B	Kennedylaan 5 Rijen	121483,03	400108,46	4,50	49,28	46,40	39,01	49,63		
SK_330_C	Kennedylaan 5 Rijen	121483,03	400108,46	7,50	50,97	48,09	40,69	51,32		
SK_331_A	Kennedylaan 5 Rijen	121478,43	400106,74	1,50	44,12	41,23	33,80	44,46		
SK_331_B	Kennedylaan 5 Rijen	121478,43	400106,74	4,50	45,58	42,69	35,29	45,93		
SK_331_C	Kennedylaan 5 Rijen	121478,43	400106,74	7,50	48,98	46,09	38,68	49,32		
SK_332_A	Kennedylaan 5 Rijen	121474,54	400109,59	1,50	40,60	37,70	30,19	40,91		
SK_332_B	Kennedylaan 5 Rijen	121474,54	400109,59	4,50	42,15	39,23	31,72	42,45		
SK_332_C	Kennedylaan 5 Rijen	121474,54	400109,59	7,50	44,66	41,74	34,15	44,94		
SK_333_A	Kennedylaan 5 Rijen	121472,01	400112,71	1,50	41,38	38,47	30,91	41,67		
SK_333_B	Kennedylaan 5 Rijen	121472,01	400112,71	4,50	42,88	39,96	32,41	43,17		
SK_333_C	Kennedylaan 5 Rijen	121472,01	400112,71	7,50	45,23	42,31	34,74	45,51		
SK_334_A	Kennedylaan 5 Rijen	121469,75	400114,55	1,50	41,35	38,43	30,64	41,57		
SK_334_B	Kennedylaan 5 Rijen	121469,75	400114,55	4,50	42,68	39,75	31,98	42,90		
SK_334_C	Kennedylaan 5 Rijen	121469,75	400114,55	7,50	42,74	39,83	32,06	42,97		
SK_335_A	Kennedylaan 5 Rijen	121470,28	400117,43	1,50	37,76	34,81	27,23	38,02		
SK_335_B	Kennedylaan 5 Rijen	121470,28	400117,43	4,50	39,04	36,09	28,53	39,31		
SK_335_C	Kennedylaan 5 Rijen	121470,28	400117,43	7,50	34,95	32,04	24,58	35,27		
SK_336_A	Kennedylaan 5 Rijen	121473,36	400118,60	1,50	37,04	34,15	26,76	37,39		
SK_336_B	Kennedylaan 5 Rijen	121473,36	400118,60	4,50	38,30	35,40	28,01	38,64		
SK_336_C	Kennedylaan 5 Rijen	121473,36	400118,60	7,50	39,55	36,67	29,25	39,89		
SK_337_A	Kennedylaan 10 Rijen	121504,57	400121,44	1,50	48,25	45,39	37,99	48,61		
SK_337_B	Kennedylaan 10 Rijen	121504,57	400121,44	4,50	49,42	46,55	39,15	49,78		
SK_337_C	Kennedylaan 10 Rijen	121504,57	400121,44	7,50	50,61	47,75	40,34	50,97		
SK_338_A	Kennedylaan 10 Rijen	121506,45	400125,97	1,50	39,56	36,69	29,33	39,93		
SK_338_B	Kennedylaan 10 Rijen	121506,45	400125,97	4,50	40,72	37,85	30,48	41,08		
SK_338_C	Kennedylaan 10 Rijen	121506,45	400125,97	7,50	42,43	39,55	32,18	42,79		
SK_339_A	Kennedylaan 10 Rijen	121508,83	400128,61	1,50	33,75	30,83	23,43	34,08		
SK_339_B	Kennedylaan 10 Rijen	121508,83	400128,61	4,50	35,37	32,44	25,02	35,69		
SK_339_C	Kennedylaan 10 Rijen	121508,83	400128,61	7,50	39,93	37,00	29,56	40,24		
SK_34_A	Oranjeplein 23, 5121 BD Rijen	121533,81	400015,15	1,50	35,45	32,49	25,14	35,77		
SK_340_A	Kennedylaan 10 Rijen	121519,53	400131,38	1,50	38,92	36,02	28,64	39,27		

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Antea Group

Bijlage 2 - Rekenresultaten

Toekomstige situatie Variant 2
Nassaulaan

Rapport: Resultatentabel
Model: 210517 Toekomstige situatie Nassaulaan Variant 2
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groep: Nee
Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
SK_340_B	Kennedylaan 10 Rijen	121519,53	400131,38	4,50	40,96	38,07	30,67	41,31	
SK_340_C	Kennedylaan 10 Rijen	121519,53	400131,38	7,50	42,87	39,99	32,60	43,22	
SK_341_A	Kennedylaan 10 Rijen	121518,94	400127,92	1,50	40,39	37,50	30,11	40,74	
SK_341_B	Kennedylaan 10 Rijen	121518,94	400127,92	4,50	42,50	39,62	32,22	42,85	
SK_341_C	Kennedylaan 10 Rijen	121518,94	400127,92	7,50	45,00	42,11	34,71	45,35	
SK_342_A	Kennedylaan 8 Rijen	121521,71	400115,92	1,50	39,30	36,41	29,02	39,65	
SK_342_B	Kennedylaan 8 Rijen	121521,71	400115,92	4,50	41,66	38,78	31,40	42,02	
SK_342_C	Kennedylaan 8 Rijen	121521,71	400115,92	7,50	43,57	40,68	33,30	43,92	
SK_343_A	Kennedylaan 8 Rijen	121514,88	400112,19	1,50	38,39	35,42	28,06	38,70	
SK_343_B	Kennedylaan 8 Rijen	121514,88	400112,19	4,50	39,93	36,96	29,58	40,24	
SK_343_C	Kennedylaan 8 Rijen	121514,88	400112,19	7,50	43,12	40,17	32,74	43,42	
SK_344_A	Kennedylaan 8 Rijen	121511,36	400112,65	1,50	44,83	41,93	34,46	45,15	
SK_344_B	Kennedylaan 8 Rijen	121511,36	400112,65	4,50	46,16	43,26	35,79	46,48	
SK_344_C	Kennedylaan 8 Rijen	121511,36	400112,65	7,50	48,05	45,15	37,68	48,37	
SK_345_A	Kennedylaan 8 Rijen	121506,99	400114,87	1,50	49,01	46,14	38,75	49,37	
SK_345_B	Kennedylaan 8 Rijen	121506,99	400114,87	4,50	50,29	47,43	40,03	50,65	
SK_345_C	Kennedylaan 8 Rijen	121506,99	400114,87	7,50	51,46	48,59	41,19	51,82	
SK_346_A	Kennedylaan 8 Rijen	121517,43	400119,94	1,50	37,08	34,17	26,78	37,42	
SK_346_B	Kennedylaan 8 Rijen	121517,43	400119,94	4,50	39,46	36,57	29,18	39,81	
SK_346_C	Kennedylaan 8 Rijen	121517,43	400119,94	7,50	42,16	39,27	31,88	42,51	
SK_347_A	Kennedylaan 8 Rijen	121519,35	400118,24	1,50	31,28	28,34	20,96	31,60	
SK_347_B	Kennedylaan 8 Rijen	121519,35	400118,24	4,50	33,90	30,95	23,58	34,22	
SK_347_C	Kennedylaan 8 Rijen	121519,35	400118,24	7,50	37,60	34,68	27,30	37,93	
SK_348_A	Kennedylaan 12 Rijen	121507,62	400131,89	1,50	33,68	30,73	23,36	34,00	
SK_348_B	Kennedylaan 12 Rijen	121507,62	400131,89	4,50	35,60	32,65	25,27	35,92	
SK_348_C	Kennedylaan 12 Rijen	121507,62	400131,89	7,50	39,99	37,05	29,61	40,30	
SK_349_A	Kennedylaan 12 Rijen	121504,09	400132,35	1,50	37,78	34,88	27,48	38,12	
SK_349_B	Kennedylaan 12 Rijen	121504,09	400132,35	4,50	39,47	36,55	29,14	39,80	
SK_349_C	Kennedylaan 12 Rijen	121504,09	400132,35	7,50	42,74	39,82	32,39	43,06	
SK_35_A	Oranjeplein 24, 5121 BD Rijen	121535,02	400029,20	1,50	63,07	60,21	52,80	63,43	
SK_350_A	Kennedylaan 12 Rijen	121499,71	400134,58	1,50	46,93	44,06	36,67	47,29	
SK_350_B	Kennedylaan 12 Rijen	121499,71	400134,58	4,50	47,92	45,06	37,66	48,28	
SK_350_C	Kennedylaan 12 Rijen	121499,71	400134,58	7,50	49,00	46,14	38,73	49,36	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Antea Group

Bijlage 2 - Rekenresultaten

Toekomstige situatie Variant 2
Nassaulaan

Rapport: Resultatentabel
Model: 210517 Toekomstige situatie Nassaulaan Variant 2
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groep: Nee
Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
SK_351_A	Kennedylaan 12 Rijen	121510,74	400137,45	1,50	29,17	26,23	18,83	29,49	
SK_351_B	Kennedylaan 12 Rijen	121510,74	400137,45	4,50	31,77	28,82	21,43	32,09	
SK_351_C	Kennedylaan 12 Rijen	121510,74	400137,45	7,50	36,25	33,32	25,86	36,56	
SK_352_A	Kennedylaan 6 Rijen	121511,80	400101,73	1,50	51,01	48,15	40,73	51,37	
SK_352_B	Kennedylaan 6 Rijen	121511,80	400101,73	4,50	52,54	49,68	42,26	52,90	
SK_352_C	Kennedylaan 6 Rijen	121511,80	400101,73	7,50	53,46	50,59	43,17	53,81	
SK_353_A	Kennedylaan 6 Rijen	121513,70	400106,26	1,50	42,74	39,87	32,51	43,11	
SK_353_B	Kennedylaan 6 Rijen	121513,70	400106,26	4,50	44,07	41,20	33,83	44,43	
SK_353_C	Kennedylaan 6 Rijen	121513,70	400106,26	7,50	45,68	42,80	35,44	46,04	
SK_354_A	Kennedylaan 6 Rijen	121516,08	400108,90	1,50	38,05	35,12	27,45	38,30	
SK_354_B	Kennedylaan 6 Rijen	121516,08	400108,90	4,50	39,70	36,76	29,12	39,95	
SK_354_C	Kennedylaan 6 Rijen	121516,08	400108,90	7,50	42,59	39,65	32,05	42,85	
SK_355_A	Kennedylaan 6 Rijen	121523,71	400110,49	1,50	38,64	35,73	28,34	38,98	
SK_355_B	Kennedylaan 6 Rijen	121523,71	400110,49	4,50	43,52	40,64	33,26	43,88	
SK_355_C	Kennedylaan 6 Rijen	121523,71	400110,49	7,50	45,83	42,96	35,58	46,19	
SK_356_A	Kennedylaan 6 Rijen	121521,43	400106,46	1,50	37,75	34,84	27,44	38,08	
SK_356_B	Kennedylaan 6 Rijen	121521,43	400106,46	4,50	43,56	40,68	33,29	43,91	
SK_356_C	Kennedylaan 6 Rijen	121521,43	400106,46	7,50	46,63	43,74	36,35	46,98	
SK_357_A	Kennedylaan 4 Rijen	121528,58	400097,24	1,50	38,83	35,93	28,54	39,17	
SK_357_B	Kennedylaan 4 Rijen	121528,58	400097,24	4,50	43,26	40,38	32,99	43,61	
SK_357_C	Kennedylaan 4 Rijen	121528,58	400097,24	7,50	45,59	42,70	35,31	45,94	
SK_358_A	Kennedylaan 4 Rijen	121528,05	400095,02	1,50	49,17	46,30	38,90	49,53	
SK_358_B	Kennedylaan 4 Rijen	121528,05	400095,02	4,50	52,85	49,98	42,52	53,19	
SK_358_C	Kennedylaan 4 Rijen	121528,05	400095,02	7,50	53,51	50,63	43,17	53,84	
SK_359_A	Kennedylaan 4 Rijen	121518,60	400092,94	1,50	47,74	44,85	37,36	48,06	
SK_359_B	Kennedylaan 4 Rijen	121518,60	400092,94	4,50	54,44	51,57	44,13	54,78	
SK_359_C	Kennedylaan 4 Rijen	121518,60	400092,94	7,50	54,91	52,03	44,59	55,25	
SK_36_A	Oranjeplein 24, 5121 BD Rijen	121538,53	400016,87	1,50	33,88	30,93	23,56	34,20	
SK_360_A	Kennedylaan 4 Rijen	121514,22	400095,16	1,50	52,20	49,33	41,90	52,55	
SK_360_B	Kennedylaan 4 Rijen	121514,22	400095,16	4,50	53,87	51,00	43,57	54,22	
SK_360_C	Kennedylaan 4 Rijen	121514,22	400095,16	7,50	54,46	51,59	44,15	54,80	
SK_361_A	Nassaulaan 74 Rijen	121536,13	400082,88	1,50	43,09	40,18	32,55	43,36	
SK_361_B	Nassaulaan 74 Rijen	121536,13	400082,88	4,50	45,07	42,19	34,68	45,39	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Antea Group

Bijlage 2 - Rekenresultaten

Toekomstige situatie Variant 2
Nassaulaan

Rapport: Resultatentabel
Model: 210517 Toekomstige situatie Nassaulaan Variant 2
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groep: Nee
Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
SK_361_C	Nassaulaan 74 Rijen	121536,13	400082,88	7,50	46,99	44,10	36,60	47,31	
SK_362_A	Nassaulaan 74 Rijen	121536,92	400085,59	1,50	43,21	40,32	32,92	43,56	
SK_362_B	Nassaulaan 74 Rijen	121536,92	400085,59	4,50	45,92	43,04	35,53	46,24	
SK_362_C	Nassaulaan 74 Rijen	121536,92	400085,59	7,50	48,08	45,19	37,67	48,39	
SK_363_A	Nassaulaan 74 Rijen	121538,09	400088,63	1,50	39,14	36,23	28,78	39,46	
SK_363_B	Nassaulaan 74 Rijen	121538,09	400088,63	4,50	45,82	42,94	35,39	46,13	
SK_363_C	Nassaulaan 74 Rijen	121538,09	400088,63	7,50	47,66	44,76	37,21	47,96	
SK_364_A	Nassaulaan 74 Rijen	121543,49	400080,20	1,50	55,91	53,05	45,64	56,27	
SK_364_B	Nassaulaan 74 Rijen	121543,49	400080,20	4,50	57,02	54,16	46,76	57,38	
SK_364_C	Nassaulaan 74 Rijen	121543,49	400080,20	7,50	57,31	54,45	47,04	57,67	
SK_365_A	Nassaulaan 74 Rijen	121540,68	400076,39	1,50	59,64	56,78	49,37	60,00	
SK_365_B	Nassaulaan 74 Rijen	121540,68	400076,39	4,50	60,87	58,01	50,60	61,23	
SK_365_C	Nassaulaan 74 Rijen	121540,68	400076,39	7,50	60,98	58,12	50,70	61,34	
SK_366_A	Nassaulaan 74 Rijen	121536,08	400077,48	1,50	56,61	53,75	46,31	56,96	
SK_366_B	Nassaulaan 74 Rijen	121536,08	400077,48	4,50	58,00	55,14	47,71	58,35	
SK_366_C	Nassaulaan 74 Rijen	121536,08	400077,48	7,50	58,31	55,44	48,00	58,65	
SK_367_A	Kennedylaan 2 Rijen	121529,58	400077,24	1,50	55,58	52,72	45,29	55,93	
SK_367_B	Kennedylaan 2 Rijen	121529,58	400077,24	4,50	56,80	53,93	46,51	57,15	
SK_367_C	Kennedylaan 2 Rijen	121529,58	400077,24	7,50	57,08	54,21	46,78	57,43	
SK_368_A	Kennedylaan 2 Rijen	121527,34	400071,50	1,50	59,80	56,94	49,53	60,16	
SK_368_B	Kennedylaan 2 Rijen	121527,34	400071,50	4,50	61,02	58,15	50,73	61,37	
SK_368_C	Kennedylaan 2 Rijen	121527,34	400071,50	7,50	61,04	58,18	50,76	61,40	
SK_369_A	Kennedylaan 2 Rijen	121521,90	400074,39	1,50	56,21	53,35	45,91	56,56	
SK_369_B	Kennedylaan 2 Rijen	121521,90	400074,39	4,50	57,56	54,69	47,24	57,90	
SK_369_C	Kennedylaan 2 Rijen	121521,90	400074,39	7,50	57,37	54,49	47,04	57,71	
SK_37_A	Oranjeplein 25, 5121 BD Rijen	121540,14	400031,08	1,50	63,08	60,22	52,82	63,44	
SK_370_A	Kennedylaan 2 Rijen	121524,14	400080,13	1,50	48,17	45,30	37,93	48,53	
SK_370_B	Kennedylaan 2 Rijen	121524,14	400080,13	4,50	45,76	42,89	35,51	46,12	
SK_370_C	Kennedylaan 2 Rijen	121524,14	400080,13	7,50	47,47	44,60	37,21	47,83	
SK_371_A	Kennedylaan 18 Rijen	121497,65	400193,00	1,50	33,43	30,55	23,18	33,79	
SK_371_B	Kennedylaan 18 Rijen	121497,65	400193,00	4,50	34,29	31,39	24,02	34,64	
SK_371_C	Kennedylaan 18 Rijen	121497,65	400193,00	7,50	37,12	34,21	26,84	37,46	
SK_372_A	Kennedylaan 18 Rijen	121501,03	400191,80	1,50	30,32	27,38	20,01	30,65	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Antea Group

Bijlage 2 - Rekenresultaten

Toekomstige situatie Variant 2
Nassaulaan

Rapport: Resultatentabel
Model: 210517 Toekomstige situatie Nassaulaan Variant 2
LAgg totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groep: Nee
Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
SK_372_B	Kennedylaan 18 Rijen	121501,03	400191,80	4,50	31,47	28,54	21,16	31,80	
SK_372_C	Kennedylaan 18 Rijen	121501,03	400191,80	7,50	33,99	31,07	23,68	34,32	
SK_373_A	Kennedylaan 18 Rijen	121505,07	400189,60	1,50	34,81	31,89	24,52	35,15	
SK_373_B	Kennedylaan 18 Rijen	121505,07	400189,60	4,50	35,11	32,19	24,83	35,45	
SK_373_C	Kennedylaan 18 Rijen	121505,07	400189,60	7,50	36,98	34,08	26,70	37,33	
SK_374_A	Kennedylaan 18 Rijen	121502,50	400185,71	1,50	33,97	31,02	23,56	34,27	
SK_374_B	Kennedylaan 18 Rijen	121502,50	400185,71	4,50	35,19	32,24	24,80	35,49	
SK_374_C	Kennedylaan 18 Rijen	121502,50	400185,71	7,50	37,52	34,60	27,17	37,84	
SK_375_A	Kennedylaan 18 Rijen	121498,18	400186,04	1,50	30,73	27,77	20,35	31,03	
SK_375_B	Kennedylaan 18 Rijen	121498,18	400186,04	4,50	31,82	28,85	21,39	32,11	
SK_375_C	Kennedylaan 18 Rijen	121498,18	400186,04	7,50	34,46	31,51	23,99	34,74	
SK_376_A	Kennedylaan 18 Rijen	121494,59	400186,45	1,50	36,66	33,77	26,38	37,01	
SK_376_B	Kennedylaan 18 Rijen	121494,59	400186,45	4,50	36,68	33,78	26,37	37,02	
SK_376_C	Kennedylaan 18 Rijen	121494,59	400186,45	7,50	38,80	35,91	28,48	39,14	
SK_377_A	Kennedylaan 18 Rijen	121490,05	400188,57	1,50	28,69	25,74	18,27	28,98	
SK_377_B	Kennedylaan 18 Rijen	121490,05	400188,57	4,50	29,78	26,84	19,37	30,08	
SK_377_C	Kennedylaan 18 Rijen	121490,05	400188,57	7,50	32,86	29,93	22,44	33,16	
SK_378_A	Kennedylaan 20 Rijen	121487,34	400195,00	1,50	28,19	25,24	17,76	28,48	
SK_378_B	Kennedylaan 20 Rijen	121487,34	400195,00	4,50	29,28	26,34	18,88	29,58	
SK_378_C	Kennedylaan 20 Rijen	121487,34	400195,00	7,50	32,75	29,83	22,40	33,07	
SK_379_A	Kennedylaan 20 Rijen	121489,12	400199,54	1,50	28,06	25,12	17,68	28,37	
SK_379_B	Kennedylaan 20 Rijen	121489,12	400199,54	4,50	29,81	26,86	19,45	30,12	
SK_379_C	Kennedylaan 20 Rijen	121489,12	400199,54	7,50	33,90	30,98	23,58	34,23	
SK_38_A	Oranjeplein 25, 5121 BD Rijen	121543,07	400018,61	1,50	31,75	28,79	21,42	32,07	
SK_380_A	Kennedylaan 20 Rijen	121491,36	400202,46	1,50	25,81	22,85	15,43	26,11	
SK_380_B	Kennedylaan 20 Rijen	121491,36	400202,46	4,50	27,28	24,31	16,88	27,57	
SK_380_C	Kennedylaan 20 Rijen	121491,36	400202,46	7,50	32,48	29,53	22,10	32,78	
SK_381_A	Kennedylaan 20 Rijen	121498,83	400204,35	1,50	39,43	36,56	29,19	39,79	
SK_381_B	Kennedylaan 20 Rijen	121498,83	400204,35	4,50	39,52	36,65	29,28	39,88	
SK_381_C	Kennedylaan 20 Rijen	121498,83	400204,35	7,50	40,66	37,79	30,42	41,02	
SK_382_A	Kennedylaan 20 Rijen	121497,44	400200,32	1,50	37,23	34,35	26,98	37,59	
SK_382_B	Kennedylaan 20 Rijen	121497,44	400200,32	4,50	37,64	34,76	27,39	38,00	
SK_382_C	Kennedylaan 20 Rijen	121497,44	400200,32	7,50	39,31	36,42	29,04	39,66	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Antea Group

Bijlage 2 - Rekenresultaten

Toekomstige situatie Variant 2
Nassaulaan

Rapport: Resultatentabel
Model: 210517 Toekomstige situatie Nassaulaan Variant 2
LAg totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groep: Nee
Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
SK_383_A	Kennedylaan 20 Rijen	121495,81	400197,35	1,50	33,24	30,33	22,95	33,58	
SK_383_B	Kennedylaan 20 Rijen	121495,81	400197,35	4,50	35,11	32,19	24,81	35,44	
SK_383_C	Kennedylaan 20 Rijen	121495,81	400197,35	7,50	38,23	35,33	27,95	38,58	
SK_384_A	Kennedylaan 24 Rijen	121479,18	400214,37	1,50	33,79	30,91	23,52	34,14	
SK_384_B	Kennedylaan 24 Rijen	121479,18	400214,37	4,50	33,43	30,54	23,15	33,78	
SK_384_C	Kennedylaan 24 Rijen	121479,18	400214,37	7,50	34,26	31,37	23,98	34,61	
SK_385_A	Kennedylaan 24 Rijen	121480,96	400218,88	1,50	27,21	24,28	16,85	27,53	
SK_385_B	Kennedylaan 24 Rijen	121480,96	400218,88	4,50	28,30	25,35	17,94	28,61	
SK_385_C	Kennedylaan 24 Rijen	121480,96	400218,88	7,50	32,26	29,33	21,93	32,58	
SK_386_A	Kennedylaan 24 Rijen	121483,20	400221,80	1,50	24,77	21,83	14,41	25,08	
SK_386_B	Kennedylaan 24 Rijen	121483,20	400221,80	4,50	26,07	23,11	15,68	26,37	
SK_386_C	Kennedylaan 24 Rijen	121483,20	400221,80	7,50	31,54	28,60	21,17	31,85	
SK_387_A	Kennedylaan 24 Rijen	121490,68	400223,69	1,50	37,49	34,60	27,22	37,84	
SK_387_B	Kennedylaan 24 Rijen	121490,68	400223,69	4,50	39,05	36,18	28,81	39,41	
SK_387_C	Kennedylaan 24 Rijen	121490,68	400223,69	7,50	39,74	36,87	29,50	40,10	
SK_388_A	Kennedylaan 24 Rijen	121489,27	400219,68	1,50	37,41	34,53	27,17	37,77	
SK_388_B	Kennedylaan 24 Rijen	121489,27	400219,68	4,50	38,30	35,43	28,06	38,66	
SK_388_C	Kennedylaan 24 Rijen	121489,27	400219,68	7,50	39,57	36,69	29,31	39,93	
SK_389_A	Kennedylaan 24 Rijen	121487,65	400216,69	1,50	33,43	30,54	23,17	33,78	
SK_389_B	Kennedylaan 24 Rijen	121487,65	400216,69	4,50	34,48	31,58	24,21	34,83	
SK_389_C	Kennedylaan 24 Rijen	121487,65	400216,69	7,50	37,18	34,28	26,91	37,53	
SK_39_B	Oranjeplein 26, 5121 BD Rijen	121506,12	400018,62	4,50	63,29	60,40	52,79	63,58	
SK_39_C	Oranjeplein 26, 5121 BD Rijen	121506,12	400018,62	7,50	63,02	60,13	52,55	63,31	
SK_390_A	Kennedylaan 9 Rijen	121459,32	400167,24	1,50	36,46	33,57	26,18	36,81	
SK_390_B	Kennedylaan 9 Rijen	121459,32	400167,24	4,50	36,57	33,67	26,28	36,91	
SK_391_A	Kennedylaan 9 Rijen	121464,17	400162,02	1,50	42,24	39,36	31,91	42,58	
SK_391_B	Kennedylaan 9 Rijen	121464,17	400162,02	4,50	42,70	39,81	32,39	43,04	
SK_392_A	Kennedylaan 9 Rijen	121464,19	400154,90	1,50	39,00	36,10	28,61	39,31	
SK_392_B	Kennedylaan 9 Rijen	121464,19	400154,90	4,50	40,05	37,15	29,69	40,37	
SK_393_A	Kennedylaan 9 Rijen	121460,69	400153,53	1,50	34,96	32,01	24,52	35,25	
SK_393_B	Kennedylaan 9 Rijen	121460,69	400153,53	4,50	37,20	34,25	26,79	37,50	
SK_394_A	Kennedylaan 9 Rijen	121457,00	400159,20	1,50	35,32	32,34	24,96	35,62	
SK_394_B	Kennedylaan 9 Rijen	121457,00	400159,20	4,50	36,93	33,98	26,59	37,25	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Antea Group

Bijlage 2 - Rekenresultaten

Toekomstige situatie Variant 2
Nassaulaan

Rapport: Resultatentabel
Model: 210517 Toekomstige situatie Nassaulaan Variant 2
LAgg totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groep: Nee
Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
SK_395_A	Kennedylaan 9 Rijen	121455,83	400165,86	1,50	32,49	29,52	22,15	32,80	
SK_395_B	Kennedylaan 9 Rijen	121455,83	400165,86	4,50	33,33	30,37	22,99	33,64	
SK_396_A	Kennedylaan 28 Rijen	121471,03	400233,66	1,50	37,09	34,23	26,86	37,46	
SK_396_B	Kennedylaan 28 Rijen	121471,03	400233,66	4,50	36,62	33,75	26,38	36,98	
SK_396_C	Kennedylaan 28 Rijen	121471,03	400233,66	7,50	36,71	33,84	26,46	37,07	
SK_397_A	Kennedylaan 28 Rijen	121472,79	400238,20	1,50	26,61	23,67	16,25	26,92	
SK_397_B	Kennedylaan 28 Rijen	121472,79	400238,20	4,50	27,90	24,94	17,53	28,20	
SK_397_C	Kennedylaan 28 Rijen	121472,79	400238,20	7,50	31,74	28,80	21,42	32,06	
SK_398_A	Kennedylaan 28 Rijen	121475,08	400241,04	1,50	24,22	21,29	13,87	24,54	
SK_398_B	Kennedylaan 28 Rijen	121475,08	400241,04	4,50	25,54	22,59	15,17	25,85	
SK_398_C	Kennedylaan 28 Rijen	121475,08	400241,04	7,50	30,20	27,25	19,83	30,51	
SK_399_A	Kennedylaan 28 Rijen	121482,54	400242,98	1,50	37,20	34,32	26,95	37,56	
SK_399_B	Kennedylaan 28 Rijen	121482,54	400242,98	4,50	38,55	35,68	28,30	38,91	
SK_399_C	Kennedylaan 28 Rijen	121482,54	400242,98	7,50	39,07	36,20	28,82	39,43	
SK_4_A	Oranjeplein 17 A, 5121 BD Rijen	121508,61	399982,22	1,50	50,33	47,41	39,70	50,57	
SK_4_B	Oranjeplein 17 A, 5121 BD Rijen	121508,61	399982,22	4,50	52,04	49,11	41,39	52,27	
SK_4_C	Oranjeplein 17 A, 5121 BD Rijen	121508,61	399982,22	7,50	52,60	49,68	42,00	52,85	
SK_40_B	Oranjeplein 26, 5121 BD Rijen	121511,66	400006,69	4,50	44,08	41,14	33,56	44,35	
SK_40_C	Oranjeplein 26, 5121 BD Rijen	121511,66	400006,69	7,50	45,18	42,25	34,62	45,44	
SK_400_A	Kennedylaan 28 Rijen	121481,11	400239,03	1,50	32,26	29,35	21,97	32,60	
SK_400_B	Kennedylaan 28 Rijen	121481,11	400239,03	4,50	35,63	32,75	25,38	35,99	
SK_400_C	Kennedylaan 28 Rijen	121481,11	400239,03	7,50	37,12	34,24	26,86	37,48	
SK_401_A	Kennedylaan 28 Rijen	121479,51	400235,99	1,50	30,72	27,79	20,42	31,05	
SK_401_B	Kennedylaan 28 Rijen	121479,51	400235,99	4,50	32,08	29,15	21,79	32,42	
SK_401_C	Kennedylaan 28 Rijen	121479,51	400235,99	7,50	34,78	31,85	24,48	35,11	
SK_402_A	Kennedylaan 22 Rijen	121490,00	400205,69	1,50	27,30	24,36	16,96	27,62	
SK_402_B	Kennedylaan 22 Rijen	121490,00	400205,69	4,50	28,40	25,44	18,03	28,70	
SK_402_C	Kennedylaan 22 Rijen	121490,00	400205,69	7,50	32,94	29,99	22,54	33,24	
SK_403_A	Kennedylaan 22 Rijen	121486,49	400205,81	1,50	28,99	26,06	18,68	29,32	
SK_403_B	Kennedylaan 22 Rijen	121486,49	400205,81	4,50	30,18	27,22	19,84	30,49	
SK_403_C	Kennedylaan 22 Rijen	121486,49	400205,81	7,50	34,96	32,03	24,63	35,28	
SK_404_A	Kennedylaan 22 Rijen	121481,91	400207,92	1,50	36,82	33,95	26,57	37,18	
SK_404_B	Kennedylaan 22 Rijen	121481,91	400207,92	4,50	36,13	33,25	25,87	36,49	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Antea Group

Bijlage 2 - Rekenresultaten

Toekomstige situatie Variant 2
Nassaulaan

Rapport: Resultatentabel
Model: 210517 Toekomstige situatie Nassaulaan Variant 2
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groep: Nee
Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
SK_404_C	Kennedylaan 22 Rijen	121481,91	400207,92	7,50	36,70	33,82	26,44	37,06	
SK_405_A	Kennedylaan 22 Rijen	121489,49	400212,34	1,50	35,86	32,99	25,62	36,22	
SK_405_B	Kennedylaan 22 Rijen	121489,49	400212,34	4,50	36,19	33,31	25,95	36,55	
SK_405_C	Kennedylaan 22 Rijen	121489,49	400212,34	7,50	38,03	35,14	27,77	38,38	
SK_406_A	Kennedylaan 22 Rijen	121492,86	400211,16	1,50	29,95	27,01	19,64	30,28	
SK_406_B	Kennedylaan 22 Rijen	121492,86	400211,16	4,50	30,87	27,93	20,55	31,19	
SK_406_C	Kennedylaan 22 Rijen	121492,86	400211,16	7,50	33,44	30,51	23,13	33,77	
SK_407_A	Kennedylaan 22 Rijen	121496,58	400209,68	1,50	39,46	36,59	29,22	39,82	
SK_407_B	Kennedylaan 22 Rijen	121496,58	400209,68	4,50	39,35	36,47	29,11	39,71	
SK_407_C	Kennedylaan 22 Rijen	121496,58	400209,68	7,50	40,20	37,32	29,95	40,56	
SK_408_A	Kennedylaan 26 Rijen	121481,85	400225,05	1,50	26,35	23,43	16,02	26,68	
SK_408_B	Kennedylaan 26 Rijen	121481,85	400225,05	4,50	27,88	24,94	17,53	28,20	
SK_408_C	Kennedylaan 26 Rijen	121481,85	400225,05	7,50	31,81	28,88	21,44	32,12	
SK_409_A	Kennedylaan 26 Rijen	121478,33	400225,18	1,50	28,01	25,07	17,69	28,33	
SK_409_B	Kennedylaan 26 Rijen	121478,33	400225,18	4,50	29,66	26,71	19,33	29,98	
SK_409_C	Kennedylaan 26 Rijen	121478,33	400225,18	7,50	34,13	31,21	23,82	34,46	
SK_41_B	Oranjeplein 27, 5121 BD Rijen	121510,80	400020,34	4,50	63,46	60,57	53,05	63,77	
SK_41_C	Oranjeplein 27, 5121 BD Rijen	121510,80	400020,34	7,50	63,17	60,29	52,77	63,49	
SK_410_A	Kennedylaan 26 Rijen	121473,76	400227,23	1,50	36,40	33,54	26,16	36,77	
SK_410_B	Kennedylaan 26 Rijen	121473,76	400227,23	4,50	35,83	32,96	25,58	36,19	
SK_410_C	Kennedylaan 26 Rijen	121473,76	400227,23	7,50	36,06	33,19	25,81	36,42	
SK_411_A	Kennedylaan 26 Rijen	121481,35	400231,64	1,50	30,33	27,43	20,06	30,68	
SK_411_B	Kennedylaan 26 Rijen	121481,35	400231,64	4,50	33,73	30,86	23,50	34,10	
SK_411_C	Kennedylaan 26 Rijen	121481,35	400231,64	7,50	35,37	32,48	25,12	35,73	
SK_412_A	Kennedylaan 26 Rijen	121484,70	400230,52	1,50	33,74	30,85	23,46	34,09	
SK_412_B	Kennedylaan 26 Rijen	121484,70	400230,52	4,50	34,06	31,16	23,78	34,41	
SK_412_C	Kennedylaan 26 Rijen	121484,70	400230,52	7,50	35,21	32,30	24,91	35,55	
SK_413_A	Kennedylaan 26 Rijen	121488,43	400229,02	1,50	36,28	33,38	26,01	36,63	
SK_413_B	Kennedylaan 26 Rijen	121488,43	400229,02	4,50	38,82	35,95	28,58	39,18	
SK_413_C	Kennedylaan 26 Rijen	121488,43	400229,02	7,50	39,52	36,65	29,28	39,88	
SK_414_A	Eisenhowerstraat 13 Rijen	121537,89	400158,90	1,50	44,78	41,93	34,56	45,16	
SK_414_B	Eisenhowerstraat 13 Rijen	121537,89	400158,90	4,50	45,42	42,56	35,19	45,79	
SK_414_C	Eisenhowerstraat 13 Rijen	121537,89	400158,90	7,50	46,48	43,61	36,24	46,84	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Antea Group

Bijlage 2 - Rekenresultaten

Toekomstige situatie Variant 2
Nassaulaan

Rapport: Resultatentabel
Model: 210517 Toekomstige situatie Nassaulaan Variant 2
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groep: Nee
Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
SK_415_A	Eisenhowerstraat 13 Rijen	121536,19	400155,65	1,50	32,22	29,30	21,90	32,55	
SK_415_B	Eisenhowerstraat 13 Rijen	121536,19	400155,65	4,50	34,56	31,62	24,23	34,88	
SK_415_C	Eisenhowerstraat 13 Rijen	121536,19	400155,65	7,50	40,01	37,09	29,70	40,34	
SK_416_A	Eisenhowerstraat 13 Rijen	121532,58	400154,97	1,50	32,65	29,72	22,31	32,97	
SK_416_B	Eisenhowerstraat 13 Rijen	121532,58	400154,97	4,50	35,53	32,59	25,20	35,85	
SK_416_C	Eisenhowerstraat 13 Rijen	121532,58	400154,97	7,50	41,23	38,33	30,93	41,57	
SK_417_A	Eisenhowerstraat 13 Rijen	121529,82	400157,20	1,50	33,04	30,09	22,69	33,35	
SK_417_B	Eisenhowerstraat 13 Rijen	121529,82	400157,20	4,50	35,61	32,67	25,27	35,93	
SK_417_C	Eisenhowerstraat 13 Rijen	121529,82	400157,20	7,50	40,18	37,27	29,85	40,51	
SK_418_A	Eisenhowerstraat 13 Rijen	121527,69	400157,90	1,50	33,87	30,93	23,54	34,19	
SK_418_B	Eisenhowerstraat 13 Rijen	121527,69	400157,90	4,50	36,47	33,53	26,14	36,79	
SK_418_C	Eisenhowerstraat 13 Rijen	121527,69	400157,90	7,50	41,69	38,78	31,39	42,03	
SK_419_A	Eisenhowerstraat 13 Rijen	121525,17	400158,77	1,50	33,54	30,59	23,17	33,85	
SK_419_B	Eisenhowerstraat 13 Rijen	121525,17	400158,77	4,50	35,25	32,31	24,89	35,56	
SK_419_C	Eisenhowerstraat 13 Rijen	121525,17	400158,77	7,50	39,32	36,41	29,00	39,65	
SK_42_B	Oranjeplein 27, 5121 BD Rijen	121516,37	400008,42	4,50	41,66	38,72	31,01	41,89	
SK_42_C	Oranjeplein 27, 5121 BD Rijen	121516,37	400008,42	7,50	43,15	40,20	32,49	43,38	
SK_420_A	Eisenhowerstraat 13 Rijen	121528,37	400163,85	1,50	30,63	27,71	20,34	30,97	
SK_420_B	Eisenhowerstraat 13 Rijen	121528,37	400163,85	4,50	32,17	29,25	21,87	32,50	
SK_420_C	Eisenhowerstraat 13 Rijen	121528,37	400163,85	7,50	36,07	33,16	25,78	36,41	
SK_421_A	Eisenhowerstraat 13 Rijen	121535,33	400163,86	1,50	44,57	41,71	34,33	44,94	
SK_421_B	Eisenhowerstraat 13 Rijen	121535,33	400163,86	4,50	45,08	42,22	34,85	45,45	
SK_421_C	Eisenhowerstraat 13 Rijen	121535,33	400163,86	7,50	46,15	43,29	35,92	46,52	
SK_422_A	Rooseveltstraat 15 Rijen	121521,39	400176,17	1,50	35,75	32,84	25,46	36,09	
SK_422_B	Rooseveltstraat 15 Rijen	121521,39	400176,17	4,50	32,75	29,82	22,44	33,08	
SK_422_C	Rooseveltstraat 15 Rijen	121521,39	400176,17	7,50	35,25	32,34	24,95	35,59	
SK_423_A	Rooseveltstraat 15 Rijen	121526,95	400175,27	1,50	43,10	40,24	32,86	43,47	
SK_423_B	Rooseveltstraat 15 Rijen	121526,95	400175,27	4,50	43,37	40,50	33,13	43,73	
SK_423_C	Rooseveltstraat 15 Rijen	121526,95	400175,27	7,50	44,24	41,38	34,01	44,61	
SK_424_A	Rooseveltstraat 15 Rijen	121527,23	400170,48	1,50	35,37	32,46	25,07	35,71	
SK_424_B	Rooseveltstraat 15 Rijen	121527,23	400170,48	4,50	36,52	33,60	26,21	36,85	
SK_424_C	Rooseveltstraat 15 Rijen	121527,23	400170,48	7,50	40,17	37,27	29,88	40,51	
SK_425_A	Rooseveltstraat 15 Rijen	121524,01	400168,12	1,50	32,76	29,82	22,43	33,08	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Antea Group

Bijlage 2 - Rekenresultaten

Toekomstige situatie Variant 2
Nassaulaan

Rapport: Resultatentabel
Model: 210517 Toekomstige situatie Nassaulaan Variant 2
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groep: Nee
Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
SK_425_B	Rooseveltstraat 15 Rijen	121524,01	400168,12	4,50	34,87	31,93	24,54	35,19	
SK_425_C	Rooseveltstraat 15 Rijen	121524,01	400168,12	7,50	39,58	36,67	29,28	39,92	
SK_426_A	Rooseveltstraat 15 Rijen	121521,45	400168,91	1,50	31,80	28,85	21,44	32,11	
SK_426_B	Rooseveltstraat 15 Rijen	121521,45	400168,91	4,50	35,66	32,75	25,34	35,99	
SK_426_C	Rooseveltstraat 15 Rijen	121521,45	400168,91	7,50	39,58	36,67	29,26	39,91	
SK_427_A	Rooseveltstraat 15 Rijen	121519,33	400169,77	1,50	32,58	29,65	22,24	32,90	
SK_427_B	Rooseveltstraat 15 Rijen	121519,33	400169,77	4,50	34,78	31,84	24,45	35,10	
SK_427_C	Rooseveltstraat 15 Rijen	121519,33	400169,77	7,50	39,43	36,51	29,11	39,76	
SK_428_A	Rooseveltstraat 15 Rijen	121516,69	400170,99	1,50	31,60	28,66	21,25	31,92	
SK_428_B	Rooseveltstraat 15 Rijen	121516,69	400170,99	4,50	36,16	33,26	25,85	36,50	
SK_428_C	Rooseveltstraat 15 Rijen	121516,69	400170,99	7,50	39,51	36,61	29,19	39,84	
SK_429_A	Rooseveltstraat 15 Rijen	121516,54	400173,84	1,50	38,71	35,83	28,46	39,07	
SK_429_B	Rooseveltstraat 15 Rijen	121516,54	400173,84	4,50	32,46	29,52	22,12	32,78	
SK_429_C	Rooseveltstraat 15 Rijen	121516,54	400173,84	7,50	34,59	31,68	24,26	34,92	
SK_43_B	Oranjeplein 28, 5121 BD Rijen	121516,12	400022,28	4,50	63,49	60,62	53,15	63,83	
SK_43_C	Oranjeplein 28, 5121 BD Rijen	121516,12	400022,28	7,50	63,22	60,34	52,87	63,55	
SK_430_A	de Quaystraat 5 Rijen	121528,55	400218,94	1,50	39,88	37,01	29,63	40,24	
SK_430_B	de Quaystraat 5 Rijen	121528,55	400218,94	4,50	40,47	37,60	30,23	40,83	
SK_430_C	de Quaystraat 5 Rijen	121528,55	400218,94	7,50	41,17	38,31	30,93	41,54	
SK_431_A	de Quaystraat 5 Rijen	121520,65	400215,61	1,50	32,42	29,47	22,04	32,72	
SK_431_B	de Quaystraat 5 Rijen	121520,65	400215,61	4,50	31,42	28,48	21,06	31,73	
SK_431_C	de Quaystraat 5 Rijen	121520,65	400215,61	7,50	33,10	30,17	22,74	33,42	
SK_432_A	de Quaystraat 9 Rijen	121520,82	400237,30	1,50	39,06	36,19	28,81	39,42	
SK_432_B	de Quaystraat 9 Rijen	121520,82	400237,30	4,50	39,64	36,77	29,39	40,00	
SK_432_C	de Quaystraat 9 Rijen	121520,82	400237,30	7,50	40,82	37,95	30,57	41,18	
SK_433_A	de Quaystraat 9 Rijen	121518,16	400232,61	1,50	32,76	29,83	22,45	33,09	
SK_433_B	de Quaystraat 9 Rijen	121518,16	400232,61	4,50	34,47	31,56	24,17	34,81	
SK_433_C	de Quaystraat 9 Rijen	121518,16	400232,61	7,50	36,07	33,16	25,77	36,41	
SK_434_A	de Quaystraat 9 Rijen	121512,94	400233,99	1,50	35,05	32,15	24,77	35,40	
SK_434_B	de Quaystraat 9 Rijen	121512,94	400233,99	4,50	34,33	31,43	24,04	34,67	
SK_434_C	de Quaystraat 9 Rijen	121512,94	400233,99	7,50	35,07	32,18	24,79	35,42	
SK_435_A	de Quaystraat 1 Rijen	121533,38	400207,43	1,50	41,41	38,55	31,18	41,78	
SK_435_B	de Quaystraat 1 Rijen	121533,38	400207,43	4,50	41,67	38,80	31,42	42,03	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Antea Group

Bijlage 2 - Rekenresultaten

Toekomstige situatie Variant 2
Nassaulaan

Rapport: Resultatentabel
Model: 210517 Toekomstige situatie Nassaulaan Variant 2
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groep: Nee
Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
SK_435_C	de Quaystraat 1 Rijen	121533,38	400207,43	7,50	42,69	39,83	32,45	43,06	
SK_436_A	de Quaystraat 1 Rijen	121530,70	400202,75	1,50	42,19	39,33	31,94	42,55	
SK_436_B	de Quaystraat 1 Rijen	121530,70	400202,75	4,50	42,47	39,60	32,21	42,83	
SK_436_C	de Quaystraat 1 Rijen	121530,70	400202,75	7,50	43,18	40,31	32,92	43,54	
SK_437_A	de Quaystraat 1 Rijen	121525,72	400203,53	1,50	35,11	32,20	24,72	35,42	
SK_437_B	de Quaystraat 1 Rijen	121525,72	400203,53	4,50	34,82	31,90	24,40	35,12	
SK_437_C	de Quaystraat 1 Rijen	121525,72	400203,53	7,50	36,06	33,15	25,67	36,37	
SK_438_A	de Quaystraat 11 Rijen	121518,39	400243,10	1,50	38,20	35,33	27,96	38,56	
SK_438_B	de Quaystraat 11 Rijen	121518,39	400243,10	4,50	38,79	35,91	28,53	39,15	
SK_438_C	de Quaystraat 11 Rijen	121518,39	400243,10	7,50	39,70	36,83	29,45	40,06	
SK_439_A	de Quaystraat 11 Rijen	121510,50	400239,79	1,50	31,60	28,65	21,24	31,91	
SK_439_B	de Quaystraat 11 Rijen	121510,50	400239,79	4,50	30,93	27,99	20,58	31,25	
SK_439_C	de Quaystraat 11 Rijen	121510,50	400239,79	7,50	32,79	29,87	22,46	33,12	
SK_44_B	Oranjeplein 28, 5121 BD Rijen	121520,94	400010,13	4,50	39,77	36,82	29,00	39,97	
SK_44_C	Oranjeplein 28, 5121 BD Rijen	121520,94	400010,13	7,50	41,51	38,55	30,76	41,71	
SK_440_A	de Quaystraat 7 Rijen	121526,11	400224,73	1,50	39,43	36,56	29,19	39,79	
SK_440_B	de Quaystraat 7 Rijen	121526,11	400224,73	4,50	39,81	36,95	29,57	40,18	
SK_440_C	de Quaystraat 7 Rijen	121526,11	400224,73	7,50	40,53	37,66	30,28	40,89	
SK_441_A	de Quaystraat 7 Rijen	121518,21	400221,41	1,50	32,52	29,56	22,14	32,82	
SK_441_B	de Quaystraat 7 Rijen	121518,21	400221,41	4,50	31,35	28,41	20,98	31,66	
SK_441_C	de Quaystraat 7 Rijen	121518,21	400221,41	7,50	32,79	29,85	22,42	33,10	
SK_442_A	de Quaystraat 7 Rijen	121520,89	400226,09	1,50	30,31	27,36	19,98	30,63	
SK_442_B	de Quaystraat 7 Rijen	121520,89	400226,09	4,50	32,20	29,25	21,87	32,52	
SK_442_C	de Quaystraat 7 Rijen	121520,89	400226,09	7,50	36,44	33,53	26,15	36,78	
SK_443_A	de Quaystraat 3 Rijen	121530,95	400213,22	1,50	40,59	37,73	30,35	40,96	
SK_443_B	de Quaystraat 3 Rijen	121530,95	400213,22	4,50	40,82	37,95	30,57	41,18	
SK_443_C	de Quaystraat 3 Rijen	121530,95	400213,22	7,50	41,82	38,95	31,57	42,18	
SK_444_A	de Quaystraat 3 Rijen	121523,04	400209,90	1,50	32,79	29,84	22,44	33,10	
SK_444_B	de Quaystraat 3 Rijen	121523,04	400209,90	4,50	31,78	28,83	21,41	32,09	
SK_444_C	de Quaystraat 3 Rijen	121523,04	400209,90	7,50	33,62	30,68	23,25	33,93	
SK_45_B	Oranjeplein 29, 5121 BD Rijen	121520,63	400023,93	4,50	63,49	60,63	53,18	63,84	
SK_45_C	Oranjeplein 29, 5121 BD Rijen	121520,63	400023,93	7,50	63,23	60,36	52,91	63,57	
SK_46_B	Oranjeplein 29, 5121 BD Rijen	121524,25	400011,71	4,50	35,10	32,13	24,77	35,41	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Antea Group

Bijlage 2 - Rekenresultaten

Toekomstige situatie Variant 2
Nassaulaan

Rapport: Resultatentabel
Model: 210517 Toekomstige situatie Nassaulaan Variant 2
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groep: Nee
Groepsreductie: Nee

Naam											
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden			
SK_46_C	Oranjeplein 29, 5121 BD Rijen	121524,25	400011,71	7,50	36,84	33,87	26,51	37,15			
SK_47_B	Oranjeplein 30, 5121 BD Rijen	121525,49	400025,72	4,50	63,46	60,59	53,16	63,81			
SK_47_C	Oranjeplein 30, 5121 BD Rijen	121525,49	400025,72	7,50	63,19	60,32	52,89	63,54			
SK_48_B	Oranjeplein 30, 5121 BD Rijen	121529,11	400013,44	4,50	33,74	30,77	23,42	34,06			
SK_48_C	Oranjeplein 30, 5121 BD Rijen	121529,11	400013,44	7,50	35,98	33,01	25,65	36,29			
SK_49_B	Oranjeplein 31, 5121 BD Rijen	121530,11	400027,41	4,50	63,40	60,54	53,12	63,76			
SK_49_C	Oranjeplein 31, 5121 BD Rijen	121530,11	400027,41	7,50	63,15	60,29	52,86	63,50			
SK_5_A	Oosterhoutseweg 8, 5121 RE Rijen	121510,81	399969,37	1,50	46,60	43,67	36,08	46,87			
SK_5_B	Oosterhoutseweg 8, 5121 RE Rijen	121510,81	399969,37	4,50	48,09	45,15	37,54	48,35			
SK_5_C	Oosterhoutseweg 8, 5121 RE Rijen	121510,81	399969,37	7,50	48,92	45,98	38,39	49,18			
SK_50_B	Oranjeplein 31, 5121 BD Rijen	121534,82	400015,25	4,50	33,49	30,54	23,17	33,81			
SK_50_C	Oranjeplein 31, 5121 BD Rijen	121534,82	400015,25	7,50	35,91	32,95	25,58	36,23			
SK_51_B	Oranjeplein 32, 5121 BD Rijen	121535,72	400029,46	4,50	63,41	60,55	53,13	63,77			
SK_51_C	Oranjeplein 32, 5121 BD Rijen	121535,72	400029,46	7,50	63,18	60,31	52,89	63,53			
SK_513_A	Nassaulaan 70 Rijen	121560,09	400093,74	1,50	38,35	35,46	28,05	38,69			
SK_513_B	Nassaulaan 70 Rijen	121560,09	400093,74	4,50	37,32	34,41	26,99	37,65			
SK_513_C	Nassaulaan 70 Rijen	121560,09	400093,74	7,50	40,46	37,57	30,15	40,80			
SK_514_A	Nassaulaan 70 Rijen	121565,07	400095,73	1,50	35,87	32,93	25,54	36,19			
SK_514_B	Nassaulaan 70 Rijen	121565,07	400095,73	4,50	44,76	41,90	34,53	45,13			
SK_514_C	Nassaulaan 70 Rijen	121565,07	400095,73	7,50	47,78	44,91	37,54	48,14			
SK_515_A	Nassaulaan 70 Rijen	121569,52	400089,75	1,50	56,19	53,33	45,93	56,55			
SK_515_B	Nassaulaan 70 Rijen	121569,52	400089,75	4,50	57,14	54,27	46,88	57,50			
SK_515_C	Nassaulaan 70 Rijen	121569,52	400089,75	7,50	57,47	54,61	47,22	57,83			
SK_516_A	Nassaulaan 70 Rijen	121566,69	400085,95	1,50	59,45	56,60	49,20	59,82			
SK_516_B	Nassaulaan 70 Rijen	121566,69	400085,95	4,50	60,68	57,82	50,42	61,04			
SK_516_C	Nassaulaan 70 Rijen	121566,69	400085,95	7,50	60,84	57,98	50,58	61,20			
SK_517_A	Nassaulaan 70 Rijen	121562,19	400086,71	1,50	57,25	54,40	46,99	57,61			
SK_517_B	Nassaulaan 70 Rijen	121562,19	400086,71	4,50	58,63	55,77	48,37	58,99			
SK_517_C	Nassaulaan 70 Rijen	121562,19	400086,71	7,50	58,79	55,93	48,53	59,15			
SK_518_A	Eisenhowerstraat 5 Rijen	121558,86	400114,76	1,50	40,76	37,87	30,47	41,11			
SK_518_B	Eisenhowerstraat 5 Rijen	121558,86	400114,76	4,50	48,62	45,77	38,37	48,99			
SK_518_C	Eisenhowerstraat 5 Rijen	121558,86	400114,76	7,50	51,04	48,17	40,78	51,40			
SK_519_A	Eisenhowerstraat 5 Rijen	121553,64	400117,49	1,50	43,47	40,59	33,20	43,82			

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Antea Group
Bijlage 2 - Rekenresultaten

Toekomstige situatie Variant 2
Nassaulaan

Rapport: Resultatentabel
Model: 210517 Toekomstige situatie Nassaulaan Variant 2
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groep: Nee
Groepsreductie: Nee

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
SK_519_B	Eisenhowerstraat 5 Rijen	121553,64	400117,49	4,50	47,04	44,17	36,78	47,40
SK_519_C	Eisenhowerstraat 5 Rijen	121553,64	400117,49	7,50	49,14	46,27	38,87	49,50
SK_52_B	Oranjeplein 32, 5121 BD Rijen	121539,34	400016,95	4,50	30,90	27,94	20,50	31,20
SK_52_C	Oranjeplein 32, 5121 BD Rijen	121539,34	400016,95	7,50	34,43	31,47	24,05	34,73
SK_520_A	Eisenhowerstraat 5 Rijen	121561,43	400125,88	1,50	39,61	36,73	29,37	39,97
SK_520_B	Eisenhowerstraat 5 Rijen	121561,43	400125,88	4,50	40,95	38,08	30,71	41,31
SK_520_C	Eisenhowerstraat 5 Rijen	121561,43	400125,88	7,50	42,64	39,76	32,39	43,00
SK_521_A	Eisenhowerstraat 5 Rijen	121564,91	400123,82	1,50	49,03	46,18	38,80	49,40
SK_521_B	Eisenhowerstraat 5 Rijen	121564,91	400123,82	4,50	50,31	47,46	40,08	50,68
SK_521_C	Eisenhowerstraat 5 Rijen	121564,91	400123,82	7,50	51,31	48,45	41,07	51,68
SK_522_A	Eisenhowerstraat 3 Rijen	121569,22	400117,98	1,50	49,87	47,01	39,64	50,24
SK_522_B	Eisenhowerstraat 3 Rijen	121569,22	400117,98	4,50	51,31	48,45	41,08	51,68
SK_522_C	Eisenhowerstraat 3 Rijen	121569,22	400117,98	7,50	52,14	49,28	41,91	52,51
SK_523_A	Eisenhowerstraat 3 Rijen	121566,79	400111,64	1,50	41,96	39,07	31,69	42,31
SK_523_B	Eisenhowerstraat 3 Rijen	121566,79	400111,64	4,50	52,24	49,38	42,00	52,61
SK_523_C	Eisenhowerstraat 3 Rijen	121566,79	400111,64	7,50	53,88	51,01	43,63	54,24
SK_525_A	Eisenhowerstraat 3 Rijen	121562,37	400110,65	1,50	37,74	34,81	27,43	38,07
SK_525_B	Eisenhowerstraat 3 Rijen	121562,37	400110,65	4,50	48,85	45,99	38,60	49,21
SK_525_C	Eisenhowerstraat 3 Rijen	121562,37	400110,65	7,50	51,33	48,45	41,06	51,68
SK_526_A	Eisenhowerstraat 3 Rijen	121561,84	400114,73	1,50	35,89	32,97	25,58	36,22
SK_526_B	Eisenhowerstraat 3 Rijen	121561,84	400114,73	4,50	42,80	39,92	32,52	43,15
SK_526_C	Eisenhowerstraat 3 Rijen	121561,84	400114,73	7,50	45,22	42,33	34,94	45,57
SK_53_B	Oranjeplein 33, 5121 BD Rijen	121539,19	400030,73	4,50	63,41	60,54	53,13	63,76
SK_53_C	Oranjeplein 33, 5121 BD Rijen	121539,19	400030,73	7,50	63,17	60,30	52,89	63,52
SK_54_B	Oranjeplein 33, 5121 BD Rijen	121544,02	400018,70	4,50	32,78	29,82	22,45	33,10
SK_54_C	Oranjeplein 33, 5121 BD Rijen	121544,02	400018,70	7,50	36,08	33,12	25,75	36,40
SK_55_A	Oranjeplein 34, 5121 BD Rijen	121545,70	400033,11	1,50	63,16	60,30	52,90	63,52
SK_55_B	Oranjeplein 34, 5121 BD Rijen	121545,70	400033,11	4,50	63,51	60,64	53,24	63,87
SK_55_C	Oranjeplein 34, 5121 BD Rijen	121545,70	400033,11	7,50	63,28	60,41	53,01	63,64
SK_56_A	Oranjeplein 34, 5121 BD Rijen	121550,49	400020,38	1,50	45,27	42,40	35,01	45,63
SK_56_B	Oranjeplein 34, 5121 BD Rijen	121550,49	400020,38	4,50	46,91	44,04	36,65	47,27
SK_56_C	Oranjeplein 34, 5121 BD Rijen	121550,49	400020,38	7,50	47,71	44,84	37,44	48,07
SK_569_B	Oranjeplein 43, 5121 BD Rijen	121577,83	400024,49	4,50	38,37	35,48	28,08	38,72

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Antea Group

Bijlage 2 - Rekenresultaten

Toekomstige situatie Variant 2
Nassaulaan

Rapport: Resultatentabel
Model: 210517 Toekomstige situatie Nassaulaan Variant 2
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groep: Nee
Groepsreductie: Nee

Naam												
Toetspunt	Omschrijving				X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
SK_569_C	Oranjeplein 43, 5121 BD Rijen				121577,83	400024,49	7,50	38,40	35,51	28,11	38,75	
SK_57_B	Oranjeplein 16, 5121 BD Rijen				121552,31	399995,79	4,50	44,50	41,60	34,15	44,83	
SK_57_C	Oranjeplein 16, 5121 BD Rijen				121552,31	399995,79	7,50	45,49	42,59	35,15	45,82	
SK_570_A	Oranjeplein 35, 5121 BD Rijen				121580,49	400036,91	1,50	60,00	57,15	49,75	60,37	
SK_571_B	Oranjeplein 44, 5121 BD Rijen				121580,94	400036,98	4,50	60,92	58,06	50,67	61,28	
SK_571_C	Oranjeplein 44, 5121 BD Rijen				121580,94	400036,98	7,50	60,97	58,11	50,72	61,33	
SK_572_A	Oranjeplein 36, 5121 BD Rijen				121586,05	400037,73	1,50	59,56	56,71	49,32	59,93	
SK_573_B	Oranjeplein 45, 5121 BD Rijen				121587,89	400024,93	4,50	31,61	28,67	21,26	31,93	
SK_573_C	Oranjeplein 45, 5121 BD Rijen				121587,89	400024,93	7,50	34,92	31,98	24,55	35,23	
SK_574_A	Oranjeplein 37, 5121 BD Rijen				121592,66	400025,69	1,50	33,96	31,07	23,67	34,31	
SK_575_B	Oranjeplein 46, 5121 BD Rijen				121592,20	400025,74	4,50	31,19	28,26	20,85	31,51	
SK_575_C	Oranjeplein 46, 5121 BD Rijen				121592,20	400025,74	7,50	34,49	31,55	24,12	34,80	
SK_576_A	Oranjeplein 38, 5121 BD Rijen				121597,44	400026,23	1,50	35,94	33,06	25,66	36,29	
SK_577_B	Oranjeplein 47, 5121 BD Rijen				121597,74	400026,28	4,50	34,96	32,05	24,66	35,30	
SK_577_C	Oranjeplein 47, 5121 BD Rijen				121597,74	400026,28	7,50	37,05	34,14	26,74	37,38	
SK_578_A	Oranjeplein 39, 5121 BD Rijen				121602,31	400027,19	1,50	37,31	34,43	27,03	37,66	
SK_579_B	Oranjeplein 48, 5121 BD Rijen				121602,60	400027,16	4,50	37,57	34,69	27,29	37,92	
SK_579_C	Oranjeplein 48, 5121 BD Rijen				121602,60	400027,16	7,50	39,10	36,20	28,80	39,44	
SK_58_B	Oranjeplein 15, 5121 BD Rijen				121553,22	399991,42	4,50	44,57	41,66	34,20	44,89	
SK_58_C	Oranjeplein 15, 5121 BD Rijen				121553,22	399991,42	7,50	45,81	42,90	35,45	46,13	
SK_580_A	Oranjeplein 40, 5121 BD Rijen				121608,17	400027,82	1,50	39,39	36,52	29,13	39,75	
SK_581_B	Oranjeplein 49, 5121 BD Rijen				121607,55	400027,88	4,50	38,19	35,31	27,92	38,54	
SK_581_C	Oranjeplein 49, 5121 BD Rijen				121607,55	400027,88	7,50	39,66	36,77	29,38	40,01	
SK_582_A	Oranjeplein 41, 5121 BD Rijen				121612,15	400028,65	1,50	38,01	35,14	27,75	38,37	
SK_583_B	Oranjeplein 50, 5121 BD Rijen				121612,55	400028,61	4,50	37,60	34,72	27,33	37,95	
SK_583_C	Oranjeplein 50, 5121 BD Rijen				121612,55	400028,61	7,50	39,30	36,39	29,00	39,64	
SK_584_A	Oranjeplein 42, 5121 BD Rijen				121617,21	400029,36	1,50	40,61	37,75	30,37	40,98	
SK_585_B	Oranjeplein 51, 5121 BD Rijen				121617,06	400029,38	4,50	41,51	38,63	31,26	41,87	
SK_585_C	Oranjeplein 51, 5121 BD Rijen				121617,06	400029,38	7,50	42,85	39,97	32,59	43,21	
SK_586_B	Oranjeplein 17, 5121 BD Rijen				121562,58	400005,36	4,50	52,41	49,55	42,16	52,77	
SK_586_C	Oranjeplein 17, 5121 BD Rijen				121562,58	400005,36	7,50	52,61	49,75	42,36	52,97	
SK_587_B	Oranjeplein 9, 5121 BD Rijen				121570,63	399966,88	4,50	44,72	41,85	34,45	45,08	
SK_587_C	Oranjeplein 9, 5121 BD Rijen				121570,63	399966,88	7,50	45,86	43,00	35,60	46,22	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Antea Group

Bijlage 2 - Rekenresultaten

Toekomstige situatie Variant 2
Nassaulaan

Rapport: Resultatentabel
Model: 210517 Toekomstige situatie Nassaulaan Variant 2
LAgg totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groep: Nee
Groepsreductie: Nee

Naam											
Toetspunt	Omschrijving		X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden		
SK_588_B	Oranjeplein 16, 5121 BD Rijen		121563,88	399999,15	4,50	51,00	48,14	40,74	51,36		
SK_588_C	Oranjeplein 16, 5121 BD Rijen		121563,88	399999,15	7,50	51,43	48,57	41,17	51,79		
SK_589_B	Oranjeplein 15, 5121 BD Rijen		121564,80	399994,77	4,50	49,94	47,08	39,69	50,30		
SK_589_C	Oranjeplein 15, 5121 BD Rijen		121564,80	399994,77	7,50	50,43	47,57	40,18	50,79		
SK_59_B	Oranjeplein 14, 5121 BD Rijen		121554,19	399986,76	4,50	44,21	41,29	33,77	44,50		
SK_59_C	Oranjeplein 14, 5121 BD Rijen		121554,19	399986,76	7,50	45,65	42,73	35,22	45,95		
SK_590_B	Oranjeplein 14, 5121 BD Rijen		121565,75	399990,22	4,50	48,94	46,07	38,68	49,30		
SK_590_C	Oranjeplein 14, 5121 BD Rijen		121565,75	399990,22	7,50	49,72	46,85	39,46	50,08		
SK_591_B	Oranjeplein 13, 5121 BD Rijen		121566,86	399984,91	4,50	47,70	44,83	37,44	48,06		
SK_591_C	Oranjeplein 13, 5121 BD Rijen		121566,86	399984,91	7,50	48,55	45,68	38,29	48,91		
SK_592_B	Oranjeplein 12, 5121 BD Rijen		121567,90	399979,94	4,50	46,91	44,05	36,65	47,27		
SK_592_C	Oranjeplein 12, 5121 BD Rijen		121567,90	399979,94	7,50	47,87	45,00	37,61	48,23		
SK_593_B	Oranjeplein 11, 5121 BD Rijen		121568,98	399974,78	4,50	46,01	43,15	35,76	46,37		
SK_593_C	Oranjeplein 11, 5121 BD Rijen		121568,98	399974,78	7,50	47,17	44,31	36,91	47,53		
SK_594_B	Oranjeplein 10, 5121 BD Rijen		121570,02	399969,80	4,50	46,19	43,32	35,93	46,55		
SK_594_C	Oranjeplein 10, 5121 BD Rijen		121570,02	399969,80	7,50	47,31	44,45	37,05	47,67		
SK_595_A	Oranjeplein 4, 5121 BD Rijen		121564,70	399995,25	1,50	48,36	45,51	38,11	48,73		
SK_596_A	Oranjeplein 3, 5121 BD Rijen		121566,78	399985,29	1,50	46,56	43,69	36,30	46,92		
SK_597_A	Oranjeplein 2, 5121 BD Rijen		121568,86	399975,33	1,50	44,82	41,95	34,56	45,18		
SK_598_A	Oranjeplein 1, 5121 BD Rijen		121570,85	399965,82	1,50	44,19	41,33	33,94	44,55		
SK_6_A	Oosterhoutseweg 8, 5121 RE Rijen		121515,22	399966,82	1,50	25,63	22,68	15,32	25,95		
SK_6_B	Oosterhoutseweg 8, 5121 RE Rijen		121515,22	399966,82	4,50	26,04	23,11	15,75	26,38		
SK_6_C	Oosterhoutseweg 8, 5121 RE Rijen		121515,22	399966,82	7,50	26,48	23,55	16,19	26,82		
SK_60_B	Oranjeplein 13, 5121 BD Rijen		121555,26	399981,63	4,50	42,11	39,16	31,64	42,39		
SK_60_C	Oranjeplein 13, 5121 BD Rijen		121555,26	399981,63	7,50	43,81	40,87	33,35	44,09		
SK_61_B	Oranjeplein 12, 5121 BD Rijen		121556,34	399976,49	4,50	41,29	38,33	30,71	41,54		
SK_61_C	Oranjeplein 12, 5121 BD Rijen		121556,34	399976,49	7,50	43,14	40,19	32,60	43,40		
SK_62_B	Oranjeplein 11, 5121 BD Rijen		121557,37	399971,53	4,50	41,55	38,61	30,94	41,79		
SK_62_C	Oranjeplein 11, 5121 BD Rijen		121557,37	399971,53	7,50	42,97	40,02	32,36	43,21		
SK_63_B	Oranjeplein 10, 5121 BD Rijen		121558,30	399967,06	4,50	40,99	38,03	30,24	41,19		
SK_63_C	Oranjeplein 10, 5121 BD Rijen		121558,30	399967,06	7,50	42,49	39,53	31,77	42,70		
SK_64_A	Oranjeplein 4, 5121 BD Rijen		121553,12	399991,89	1,50	44,19	41,30	33,81	44,51		
SK_65_A	Oranjeplein 3, 5121 BD Rijen		121555,19	399981,98	1,50	40,97	38,02	30,43	41,23		

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Antea Group

Bijlage 2 - Rekenresultaten

Toekomstige situatie Variant 2
Nassaulaan

Rapport: Resultatentabel
Model: 210517 Toekomstige situatie Nassaulaan Variant 2
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groep: Nee
Groepsreductie: Nee

Naam										
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden		
SK_66_A	Oranjeplein 2, 5121 BD Rijen	121557,27	399972,00	1,50	40,11	37,17	29,47	40,34		
SK_67_A	Oranjeplein 1, 5121 BD Rijen	121559,20	399962,76	1,50	40,56	37,63	29,93	40,80		
SK_68_A	Oranjeplein 35, 5121 BD Rijen	121581,98	400024,29	1,50	40,95	38,08	30,70	41,31		
SK_69_A	Oranjeplein 36, 5121 BD Rijen	121587,22	400025,00	1,50	30,23	27,30	19,88	30,55		
SK_7_B	Oranjeplein 17, 5121 BD Rijen	121551,02	400001,97	4,50	44,52	41,61	34,13	44,83		
SK_7_C	Oranjeplein 17, 5121 BD Rijen	121551,02	400001,97	7,50	45,11	42,20	34,72	45,42		
SK_70_A	Oranjeplein 37, 5121 BD Rijen	121591,35	400038,52	1,50	59,17	56,32	48,93	59,54		
SK_71_A	Oranjeplein 38, 5121 BD Rijen	121595,94	400039,19	1,50	58,87	56,01	48,63	59,24		
SK_72_A	Oranjeplein 39, 5121 BD Rijen	121600,73	400039,90	1,50	58,60	55,75	48,36	58,97		
SK_73_A	Oranjeplein 40, 5121 BD Rijen	121606,01	400040,68	1,50	58,19	55,34	47,95	58,56		
SK_74_A	Oranjeplein 41, 5121 BD Rijen	121611,33	400041,47	1,50	57,82	54,96	47,58	58,19		
SK_75_A	Oranjeplein 42, 5121 BD Rijen	121615,97	400042,15	1,50	57,39	54,54	47,16	57,76		
SK_76_B	Oranjeplein 43, 5121 BD Rijen	121576,40	400036,31	4,50	61,24	58,38	50,99	61,60		
SK_76_C	Oranjeplein 43, 5121 BD Rijen	121576,40	400036,31	7,50	61,23	58,37	50,98	61,59		
SK_77_B	Oranjeplein 44, 5121 BD Rijen	121582,81	400024,21	4,50	42,88	40,01	32,63	43,24		
SK_77_C	Oranjeplein 44, 5121 BD Rijen	121582,81	400024,21	7,50	43,75	40,88	33,50	44,11		
SK_78_B	Oranjeplein 45, 5121 BD Rijen	121586,61	400037,82	4,50	60,61	57,75	50,36	60,97		
SK_78_C	Oranjeplein 45, 5121 BD Rijen	121586,61	400037,82	7,50	60,69	57,83	50,44	61,05		
SK_79_B	Oranjeplein 46, 5121 BD Rijen	121590,92	400038,45	4,50	60,38	57,53	50,14	60,75		
SK_79_C	Oranjeplein 46, 5121 BD Rijen	121590,92	400038,45	7,50	60,49	57,64	50,25	60,86		
SK_8_B	Oranjeplein 9, 5121 BD Rijen	121559,02	399963,64	4,50	40,92	37,97	30,28	41,15		
SK_8_C	Oranjeplein 9, 5121 BD Rijen	121559,02	399963,64	7,50	42,33	39,38	31,70	42,56		
SK_80_B	Oranjeplein 47, 5121 BD Rijen	121596,24	400039,24	4,50	60,09	57,24	49,85	60,46		
SK_80_C	Oranjeplein 47, 5121 BD Rijen	121596,24	400039,24	7,50	60,24	57,38	49,99	60,60		
SK_81_B	Oranjeplein 48, 5121 BD Rijen	121601,23	400039,97	4,50	59,89	57,04	49,65	60,26		
SK_81_C	Oranjeplein 48, 5121 BD Rijen	121601,23	400039,97	7,50	60,07	57,21	49,82	60,43		
SK_82_B	Oranjeplein 49, 5121 BD Rijen	121605,45	400040,60	4,50	59,66	56,81	49,42	60,03		
SK_82_C	Oranjeplein 49, 5121 BD Rijen	121605,45	400040,60	7,50	59,83	56,98	49,59	60,20		
SK_83_B	Oranjeplein 50, 5121 BD Rijen	121611,95	400041,56	4,50	59,19	56,33	48,95	59,56		
SK_83_C	Oranjeplein 50, 5121 BD Rijen	121611,95	400041,56	7,50	59,36	56,50	49,12	59,73		
SK_84_B	Oranjeplein 51, 5121 BD Rijen	121615,89	400042,14	4,50	58,83	55,97	48,59	59,20		
SK_84_C	Oranjeplein 51, 5121 BD Rijen	121615,89	400042,14	7,50	58,97	56,12	48,74	59,34		
SK_85_B	Pastoor Gillisstraat 196, 5121 CD Rijen	121592,79	399973,79	4,50	44,56	41,69	34,30	44,92		

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Antea Group

Bijlage 2 - Rekenresultaten

Toekomstige situatie Variant 2
Nassaulaan

Rapport: Resultatentabel
Model: 210517 Toekomstige situatie Nassaulaan Variant 2
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groep: Nee
Groepsreductie: Nee

Naam												
Toetspunt	Omschrijving				X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
SK_85_C	Pastoor Gillisstraat	196,	5121	CD Rijen	121592,79	399973,79	7,50	45,85	42,98	35,59	46,21	
SK_86_B	Pastoor Gillisstraat	194,	5121	CD Rijen	121597,48	399974,47	4,50	43,82	40,95	33,55	44,18	
SK_86_C	Pastoor Gillisstraat	194,	5121	CD Rijen	121597,48	399974,47	7,50	45,18	42,30	34,91	45,53	
SK_87_B	Pastoor Gillisstraat	192,	5121	CD Rijen	121601,86	399975,11	4,50	43,09	40,21	32,82	43,44	
SK_87_C	Pastoor Gillisstraat	192,	5121	CD Rijen	121601,86	399975,11	7,50	44,48	41,60	34,20	44,83	
SK_88_B	Pastoor Gillisstraat	190,	5121	CD Rijen	121606,63	399975,81	4,50	43,07	40,19	32,80	43,42	
SK_88_C	Pastoor Gillisstraat	190,	5121	CD Rijen	121606,63	399975,81	7,50	44,47	41,59	34,20	44,82	
SK_89_B	Pastoor Gillisstraat	188,	5121	CD Rijen	121611,94	399976,59	4,50	41,22	38,34	30,94	41,57	
SK_89_C	Pastoor Gillisstraat	188,	5121	CD Rijen	121611,94	399976,59	7,50	42,85	39,97	32,57	43,20	
SK_9_A	Pastoor Gillisstraat	151,	5121	CD Rijen	121526,68	399931,21	1,50	41,46	38,51	30,96	41,73	
SK_9_B	Pastoor Gillisstraat	151,	5121	CD Rijen	121526,68	399931,21	4,50	42,61	39,65	32,10	42,88	
SK_9_C	Pastoor Gillisstraat	151,	5121	CD Rijen	121526,68	399931,21	7,50	43,61	40,65	33,10	43,88	
SK_90_B	Pastoor Gillisstraat	186,	5121	CD Rijen	121616,21	399977,21	4,50	42,11	39,23	31,83	42,46	
SK_90_C	Pastoor Gillisstraat	186,	5121	CD Rijen	121616,21	399977,21	7,50	43,61	40,72	33,32	43,96	
SK_91_B	Pastoor Gillisstraat	184,	5121	CD Rijen	121621,15	399977,94	4,50	43,11	40,24	32,86	43,47	
SK_91_C	Pastoor Gillisstraat	184,	5121	CD Rijen	121621,15	399977,94	7,50	44,39	41,51	34,13	44,75	
SK_92_B	Pastoor Gillisstraat	182,	5121	CD Rijen	121625,51	399978,58	4,50	42,69	39,81	32,43	43,05	
SK_92_C	Pastoor Gillisstraat	182,	5121	CD Rijen	121625,51	399978,58	7,50	44,05	41,17	33,79	44,41	
SK_93_B	Pastoor Gillisstraat	180,	5121	CD Rijen	121631,24	399979,41	4,50	42,74	39,87	32,48	43,10	
SK_93_C	Pastoor Gillisstraat	180,	5121	CD Rijen	121631,24	399979,41	7,50	44,35	41,47	34,09	44,71	
SK_94_A	Pastoor Gillisstraat	172,	5121	CD Rijen	121596,58	399974,34	1,50	42,62	39,75	32,36	42,98	
SK_95_A	Pastoor Gillisstraat	170,	5121	CD Rijen	121605,98	399975,72	1,50	41,75	38,89	31,49	42,11	
SK_96_A	Pastoor Gillisstraat	168,	5121	CD Rijen	121615,79	399977,15	1,50	39,46	36,58	29,18	39,81	
SK_97_A	Pastoor Gillisstraat	166,	5121	CD Rijen	121626,06	399978,66	1,50	41,82	38,95	31,56	42,18	
SK_98_A	Pastoor Gillisstraat	147 F,	5121	CD Rijen	121578,44	399941,14	1,50	43,49	40,61	33,14	43,82	
SK_98_B	Pastoor Gillisstraat	147 F,	5121	CD Rijen	121578,44	399941,14	4,50	44,19	41,31	33,81	44,51	
SK_98_C	Pastoor Gillisstraat	147 F,	5121	CD Rijen	121578,44	399941,14	7,50	45,05	42,17	34,67	45,37	
SK_99_A	Pastoor Gillisstraat	147 E,	5121	CD Rijen	121587,66	399936,51	1,50	42,55	39,67	32,22	42,89	
SK_99_B	Pastoor Gillisstraat	147 E,	5121	CD Rijen	121587,66	399936,51	4,50	43,26	40,38	32,92	43,59	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Antea Group
Bijlage 2 - Rekenresultaten

Toekomstige situatie Variant 2 + bronmaatregel
N631

Rapport: Resultatentabel
Model: 210517 Toekomstige situatie N631 VAR2 bronMAATREGEL
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groep: Nee
Groepsreductie: Nee

Naam											
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden			
SK_0_A	Oosterhoutseweg 59, 5121 RE Rijen	121368,57	400066,47	1,50	54,39	51,13	45,88	55,25			
SK_0_B	Oosterhoutseweg 59, 5121 RE Rijen	121368,57	400066,47	4,50	55,67	52,40	47,17	56,53			
SK_1_A	Oosterhoutseweg 59, 5121 RE Rijen	121365,79	400058,47	1,50	51,90	48,64	43,35	52,74			
SK_1_B	Oosterhoutseweg 59, 5121 RE Rijen	121365,79	400058,47	4,50	52,82	49,55	44,28	53,66			
SK_10_A	Pastoor Gillisstraat 151, 5121 CD Rijen	121529,72	399927,19	1,50	51,94	48,63	43,45	52,80			
SK_10_B	Pastoor Gillisstraat 151, 5121 CD Rijen	121529,72	399927,19	4,50	55,92	52,63	47,44	56,78			
SK_10_C	Pastoor Gillisstraat 151, 5121 CD Rijen	121529,72	399927,19	7,50	57,47	54,16	48,99	58,33			
SK_100_A	Pastoor Gillisstraat 147 D, 5121 CD Rijen	121593,95	399936,46	1,50	38,11	34,89	29,44	38,92			
SK_100_B	Pastoor Gillisstraat 147 D, 5121 CD Rijen	121593,95	399936,46	4,50	40,53	37,30	31,86	41,33			
SK_101_A	Pastoor Gillisstraat 147 C, 5121 CD Rijen	121599,71	399936,61	1,50	40,79	37,59	32,12	41,60			
SK_101_B	Pastoor Gillisstraat 147 C, 5121 CD Rijen	121599,71	399936,61	4,50	42,29	39,08	33,63	43,10			
SK_102_A	Pastoor Gillisstraat 147 B, 5121 CD Rijen	121605,58	399936,82	1,50	40,85	37,65	32,20	41,67			
SK_102_B	Pastoor Gillisstraat 147 B, 5121 CD Rijen	121605,58	399936,82	4,50	42,41	39,19	33,77	43,23			
SK_103_A	Pastoor Gillisstraat 147 A, 5121 CD Rijen	121615,26	399941,99	1,50	39,44	36,22	30,82	40,26			
SK_103_B	Pastoor Gillisstraat 147 A, 5121 CD Rijen	121615,26	399941,99	4,50	40,89	37,65	32,27	41,71			
SK_103_C	Pastoor Gillisstraat 147 A, 5121 CD Rijen	121615,26	399941,99	7,50	43,68	40,43	35,10	44,51			
SK_104_A	Pastoor Gillisstraat 147, 5121 CD Rijen	121622,12	399942,31	1,50	40,21	37,03	31,55	41,03			
SK_104_B	Pastoor Gillisstraat 147, 5121 CD Rijen	121622,12	399942,31	4,50	41,29	38,07	32,66	42,11			
SK_104_C	Pastoor Gillisstraat 147, 5121 CD Rijen	121622,12	399942,31	7,50	43,61	40,38	35,01	44,44			
SK_105_A	Pastoor Gillisstraat 149, 5121 CD Rijen	121547,75	399939,42	1,50	47,42	44,25	38,77	48,24			
SK_105_B	Pastoor Gillisstraat 149, 5121 CD Rijen	121547,75	399939,42	4,50	49,28	46,14	40,61	50,10			
SK_105_C	Pastoor Gillisstraat 149, 5121 CD Rijen	121547,75	399939,42	7,50	51,23	48,10	42,54	52,05			
SK_106_A	Pastoor Gillisstraat 151, 5121 CD Rijen	121536,37	399942,17	1,50	50,86	47,71	42,17	51,67			
SK_106_B	Pastoor Gillisstraat 151, 5121 CD Rijen	121536,37	399942,17	4,50	53,78	50,65	45,10	54,60			
SK_106_C	Pastoor Gillisstraat 151, 5121 CD Rijen	121536,37	399942,17	7,50	55,41	52,29	46,72	56,23			
SK_107_B	Pastoor Gillisstraat 196, 5121 CD Rijen	121594,45	399961,85	4,50	40,32	37,08	31,70	41,14			
SK_107_C	Pastoor Gillisstraat 196, 5121 CD Rijen	121594,45	399961,85	7,50	45,00	41,77	36,45	45,85			
SK_108_B	Pastoor Gillisstraat 194, 5121 CD Rijen	121598,42	399962,43	4,50	40,30	37,04	31,71	41,13			
SK_108_C	Pastoor Gillisstraat 194, 5121 CD Rijen	121598,42	399962,43	7,50	45,00	41,76	36,46	45,85			
SK_109_B	Pastoor Gillisstraat 192, 5121 CD Rijen	121603,68	399963,20	4,50	40,63	37,34	32,07	41,46			
SK_109_C	Pastoor Gillisstraat 192, 5121 CD Rijen	121603,68	399963,20	7,50	44,69	41,43	36,16	45,54			
SK_11_A	Pastoor Gillisstraat 149, 5121 CD Rijen	121544,36	399924,38	1,50	48,50	45,20	39,96	49,34			
SK_11_B	Pastoor Gillisstraat 149, 5121 CD Rijen	121544,36	399924,38	4,50	53,28	49,99	44,76	54,13			

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Antea Group
Bijlage 2 - Rekenresultaten

Toekomstige situatie Variant 2 + bronmaatregel
N631

Rapport: Resultatentabel
Model: 210517 Toekomstige situatie N631 VAR2 bronMAATREGEL
LAg totaresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groep: Nee
Groepsreductie: Nee

Naam												
Toetspunt	Omschrijving				X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
SK_11_C	Pastoor Gillisstraat 149, 5121 CD Rijen				121544,36	399924,38	7,50	55,18	51,88	46,69	56,04	
SK_110_B	Pastoor Gillisstraat 190, 5121 CD Rijen				121608,40	399963,88	4,50	40,18	36,85	31,66	41,02	
SK_110_C	Pastoor Gillisstraat 190, 5121 CD Rijen				121608,40	399963,88	7,50	44,13	40,85	35,62	44,98	
SK_111_B	Pastoor Gillisstraat 188, 5121 CD Rijen				121613,14	399964,57	4,50	41,47	38,14	32,96	42,31	
SK_111_C	Pastoor Gillisstraat 188, 5121 CD Rijen				121613,14	399964,57	7,50	44,19	40,89	35,69	45,04	
SK_112_B	Pastoor Gillisstraat 186, 5121 CD Rijen				121617,62	399965,23	4,50	41,23	37,86	32,75	42,08	
SK_112_C	Pastoor Gillisstraat 186, 5121 CD Rijen				121617,62	399965,23	7,50	43,45	40,10	34,97	44,30	
SK_113_B	Pastoor Gillisstraat 184, 5121 CD Rijen				121622,96	399966,00	4,50	42,58	39,24	34,10	43,43	
SK_113_C	Pastoor Gillisstraat 184, 5121 CD Rijen				121622,96	399966,00	7,50	44,14	40,80	35,66	44,99	
SK_114_B	Pastoor Gillisstraat 182, 5121 CD Rijen				121627,18	399966,62	4,50	43,67	40,37	35,19	44,53	
SK_114_C	Pastoor Gillisstraat 182, 5121 CD Rijen				121627,18	399966,62	7,50	45,25	41,94	36,77	46,11	
SK_115_B	Pastoor Gillisstraat 180, 5121 CD Rijen				121633,57	399967,55	4,50	43,85	40,57	35,37	44,72	
SK_115_C	Pastoor Gillisstraat 180, 5121 CD Rijen				121633,57	399967,55	7,50	45,50	42,21	37,02	46,36	
SK_116_A	Pastoor Gillisstraat 172, 5121 CD Rijen				121598,13	399962,39	1,50	36,31	33,01	27,71	37,13	
SK_117_A	Pastoor Gillisstraat 170, 5121 CD Rijen				121607,76	399963,79	1,50	37,14	33,78	28,61	37,97	
SK_118_A	Pastoor Gillisstraat 168, 5121 CD Rijen				121617,39	399965,19	1,50	38,93	35,54	30,45	39,77	
SK_119_A	Pastoor Gillisstraat 166, 5121 CD Rijen				121628,32	399966,78	1,50	42,62	39,34	34,13	43,48	
SK_12_A	Pastoor Gillisstraat 147 G, 5121 CD Rijen				121571,35	399929,56	1,50	46,06	42,77	37,59	46,93	
SK_12_B	Pastoor Gillisstraat 147 G, 5121 CD Rijen				121571,35	399929,56	4,50	47,80	44,50	39,33	48,67	
SK_12_C	Pastoor Gillisstraat 147 G, 5121 CD Rijen				121571,35	399929,56	7,50	49,14	45,83	40,67	50,00	
SK_120_A	Oosterhoutseweg 55 Rijen				121440,48	399986,62	1,50	57,79	54,55	49,14	58,60	
SK_120_B	Oosterhoutseweg 55 Rijen				121440,48	399986,62	4,50	58,52	55,29	49,85	59,32	
SK_121_A	Oosterhoutseweg 55 Rijen				121446,25	399984,03	1,50	61,40	58,26	52,73	62,22	
SK_121_B	Oosterhoutseweg 55 Rijen				121446,25	399984,03	4,50	62,32	59,17	53,64	63,14	
SK_122_A	Kennedylaan 14 Rijen				121508,48	400144,04	1,50	33,01	29,57	24,46	33,82	
SK_122_B	Kennedylaan 14 Rijen				121508,48	400144,04	4,50	35,14	31,74	26,58	35,95	
SK_122_C	Kennedylaan 14 Rijen				121508,48	400144,04	7,50	38,70	35,38	30,15	39,53	
SK_123_A	Kennedylaan 14 Rijen				121497,30	400141,14	1,50	46,87	43,55	38,38	47,72	
SK_123_B	Kennedylaan 14 Rijen				121497,30	400141,14	4,50	48,11	44,79	39,62	48,96	
SK_123_C	Kennedylaan 14 Rijen				121497,30	400141,14	7,50	50,05	46,74	41,55	50,90	
SK_124_A	Kennedylaan 14 Rijen				121508,61	400151,50	1,50	35,80	32,40	27,31	36,64	
SK_124_B	Kennedylaan 14 Rijen				121508,61	400151,50	4,50	36,88	33,47	28,39	37,72	
SK_124_C	Kennedylaan 14 Rijen				121508,61	400151,50	7,50	40,78	37,42	32,29	41,63	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Antea Group

Bijlage 2 - Rekenresultaten

Toekomstige situatie Variant 2 + bronmaatregel
N631

Rapport: Resultatentabel
Model: 210517 Toekomstige situatie N631 VAR2 bronMAATREGEL
LAg totaresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groep: Nee
Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
SK_125_A	Kennedylaan 14 Rijen	121509,64	400148,70	1,50	34,61	31,24	26,10	35,45	
SK_125_B	Kennedylaan 14 Rijen	121509,64	400148,70	4,50	36,11	32,73	27,59	36,94	
SK_125_C	Kennedylaan 14 Rijen	121509,64	400148,70	7,50	39,40	36,07	30,90	40,25	
SK_126_A	Kennedylaan 14 Rijen	121508,87	400146,59	1,50	33,44	30,05	24,88	34,25	
SK_126_B	Kennedylaan 14 Rijen	121508,87	400146,59	4,50	35,97	32,57	27,40	36,78	
SK_126_C	Kennedylaan 14 Rijen	121508,87	400146,59	7,50	41,55	38,20	33,01	42,38	
SK_127_A	Kennedylaan 16 Rijen	121497,02	400150,60	1,50	46,19	42,89	37,71	47,05	
SK_127_B	Kennedylaan 16 Rijen	121497,02	400150,60	4,50	47,63	44,32	39,15	48,49	
SK_127_C	Kennedylaan 16 Rijen	121497,02	400150,60	7,50	49,68	46,36	41,18	50,53	
SK_128_A	Kennedylaan 16 Rijen	121495,14	400151,62	1,50	44,10	40,77	35,61	44,95	
SK_128_B	Kennedylaan 16 Rijen	121495,14	400151,62	4,50	45,57	42,24	37,08	46,42	
SK_128_C	Kennedylaan 16 Rijen	121495,14	400151,62	7,50	47,77	44,46	39,26	48,62	
SK_129_A	Kennedylaan 16 Rijen	121492,22	400154,92	1,50	47,45	44,14	38,97	48,31	
SK_129_B	Kennedylaan 16 Rijen	121492,22	400154,92	4,50	48,76	45,44	40,28	49,62	
SK_129_C	Kennedylaan 16 Rijen	121492,22	400154,92	7,50	50,39	47,07	41,90	51,24	
SK_13_A	Pastoor Gillisstraat 147 G, 5121 CD Rijen	121565,64	399933,66	1,50	44,80	41,56	36,23	45,64	
SK_13_B	Pastoor Gillisstraat 147 G, 5121 CD Rijen	121565,64	399933,66	4,50	47,10	43,87	38,54	47,95	
SK_13_C	Pastoor Gillisstraat 147 G, 5121 CD Rijen	121565,64	399933,66	7,50	49,19	45,95	40,62	50,03	
SK_130_A	Kennedylaan 16 Rijen	121494,06	400159,95	1,50	44,51	41,19	36,04	45,37	
SK_130_B	Kennedylaan 16 Rijen	121494,06	400159,95	4,50	45,92	42,60	37,46	46,79	
SK_130_C	Kennedylaan 16 Rijen	121494,06	400159,95	7,50	47,43	44,10	38,97	48,29	
SK_131_A	Kennedylaan 16 Rijen	121498,10	400163,04	1,50	45,45	42,13	36,98	46,31	
SK_131_B	Kennedylaan 16 Rijen	121498,10	400163,04	4,50	46,54	43,21	38,07	47,40	
SK_131_C	Kennedylaan 16 Rijen	121498,10	400163,04	7,50	47,68	44,36	39,22	48,55	
SK_132_A	Kennedylaan 16 Rijen	121500,42	400161,43	1,50	39,35	35,98	30,88	40,20	
SK_132_B	Kennedylaan 16 Rijen	121500,42	400161,43	4,50	40,56	37,18	32,09	41,41	
SK_132_C	Kennedylaan 16 Rijen	121500,42	400161,43	7,50	42,76	39,40	34,28	43,61	
SK_133_A	Kennedylaan 16 Rijen	121502,11	400156,84	1,50	35,63	32,24	27,14	36,47	
SK_133_B	Kennedylaan 16 Rijen	121502,11	400156,84	4,50	37,26	33,87	28,76	38,10	
SK_133_C	Kennedylaan 16 Rijen	121502,11	400156,84	7,50	40,57	37,20	32,07	41,41	
SK_134_A	Kennedylaan 16 Rijen	121504,84	400155,41	1,50	37,43	34,10	28,97	38,29	
SK_134_B	Kennedylaan 16 Rijen	121504,84	400155,41	4,50	38,35	34,99	29,90	39,21	
SK_134_C	Kennedylaan 16 Rijen	121504,84	400155,41	7,50	43,14	39,78	34,68	44,00	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Antea Group

Bijlage 2 - Rekenresultaten

Toekomstige situatie Variant 2 + bronmaatregel
N631

Rapport: Resultatentabel
Model: 210517 Toekomstige situatie N631 VAR2 bronMAATREGEL
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groep: Nee
Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
SK_135_A	Kennedylaan 16 Rijen	121507,55	400154,51	1,50	37,76	34,44	29,27	38,61	
SK_135_B	Kennedylaan 16 Rijen	121507,55	400154,51	4,50	38,64	35,29	30,14	39,48	
SK_135_C	Kennedylaan 16 Rijen	121507,55	400154,51	7,50	41,85	38,52	33,36	42,70	
SK_136_A	Kennedylaan 40 Rijen	121456,66	400297,05	1,50	33,36	29,90	24,88	34,19	
SK_136_B	Kennedylaan 40 Rijen	121456,66	400297,05	4,50	34,29	30,86	25,80	35,12	
SK_136_C	Kennedylaan 40 Rijen	121456,66	400297,05	7,50	39,13	35,77	30,65	39,98	
SK_137_A	Kennedylaan 40 Rijen	121455,08	400293,98	1,50	33,35	29,91	24,88	34,19	
SK_137_B	Kennedylaan 40 Rijen	121455,08	400293,98	4,50	33,05	29,61	24,57	33,88	
SK_137_C	Kennedylaan 40 Rijen	121455,08	400293,98	7,50	36,09	32,71	27,60	36,93	
SK_138_A	Kennedylaan 40 Rijen	121446,61	400291,66	1,50	45,45	42,25	36,96	46,33	
SK_138_B	Kennedylaan 40 Rijen	121446,61	400291,66	4,50	46,52	43,32	38,03	47,40	
SK_138_C	Kennedylaan 40 Rijen	121446,61	400291,66	7,50	48,02	44,82	39,53	48,90	
SK_139_A	Kennedylaan 40 Rijen	121448,33	400296,24	1,50	41,84	38,63	33,35	42,72	
SK_139_B	Kennedylaan 40 Rijen	121448,33	400296,24	4,50	43,33	40,13	34,85	44,21	
SK_139_C	Kennedylaan 40 Rijen	121448,33	400296,24	7,50	45,43	42,22	36,94	46,31	
SK_14_A	Pastoor Gillisstraat 147 G, 5121 CD Rijen	121570,66	399941,34	1,50	44,23	41,02	35,62	45,06	
SK_14_B	Pastoor Gillisstraat 147 G, 5121 CD Rijen	121570,66	399941,34	4,50	46,95	43,76	38,33	47,78	
SK_14_C	Pastoor Gillisstraat 147 G, 5121 CD Rijen	121570,66	399941,34	7,50	48,88	45,70	40,26	49,71	
SK_140_A	Kennedylaan 40 Rijen	121449,98	400300,47	1,50	43,93	40,72	35,44	44,81	
SK_140_B	Kennedylaan 40 Rijen	121449,98	400300,47	4,50	45,15	41,94	36,66	46,03	
SK_140_C	Kennedylaan 40 Rijen	121449,98	400300,47	7,50	47,10	43,89	38,61	47,98	
SK_141_A	Kennedylaan 40 Rijen	121451,85	400305,02	1,50	40,14	36,92	31,66	41,02	
SK_141_B	Kennedylaan 40 Rijen	121451,85	400305,02	4,50	40,99	37,77	32,51	41,87	
SK_141_C	Kennedylaan 40 Rijen	121451,85	400305,02	7,50	42,99	39,77	34,51	43,87	
SK_142_A	Kennedylaan 40 Rijen	121457,50	400302,39	1,50	34,71	31,29	26,23	35,55	
SK_142_B	Kennedylaan 40 Rijen	121457,50	400302,39	4,50	34,92	31,53	26,43	35,76	
SK_142_C	Kennedylaan 40 Rijen	121457,50	400302,39	7,50	37,42	34,07	28,94	38,27	
SK_143_A	Kennedylaan 17 Rijen	121417,74	400263,47	1,50	49,15	45,97	40,66	50,03	
SK_143_B	Kennedylaan 17 Rijen	121417,74	400263,47	4,50	50,38	47,19	41,88	51,26	
SK_143_C	Kennedylaan 17 Rijen	121417,74	400263,47	7,50	51,34	48,15	42,85	52,22	
SK_143_D	Kennedylaan 17 Rijen	121417,74	400263,47	10,50	51,89	48,70	43,39	52,77	
SK_144_A	Kennedylaan 17 Rijen	121420,98	400262,49	1,50	40,71	37,49	32,23	41,59	
SK_144_B	Kennedylaan 17 Rijen	121420,98	400262,49	4,50	40,35	37,10	31,86	41,22	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Antea Group

Bijlage 2 - Rekenresultaten

Toekomstige situatie Variant 2 + bronmaatregel
N631

Rapport: Resultatentabel
Model: 210517 Toekomstige situatie N631 VAR2 bronMAATREGEL
LAg totaresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groep: Nee
Groepsreductie: Nee

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
SK_144_C	Kennedylaan 17 Rijen	121420,98	400262,49	7,50	41,40	38,16	32,91	42,27
SK_144_D	Kennedylaan 17 Rijen	121420,98	400262,49	10,50	42,67	39,43	34,18	43,54
SK_145_A	Kennedylaan 17 Rijen	121425,22	400254,81	1,50	40,73	37,47	32,25	41,60
SK_145_B	Kennedylaan 17 Rijen	121425,22	400254,81	4,50	40,82	37,55	32,34	41,69
SK_145_C	Kennedylaan 17 Rijen	121425,22	400254,81	7,50	42,00	38,73	33,52	42,87
SK_145_D	Kennedylaan 17 Rijen	121425,22	400254,81	10,50	43,13	39,88	34,65	44,00
SK_146_A	Kennedylaan 17 Rijen	121425,00	400247,39	1,50	46,34	43,08	37,87	47,21
SK_146_B	Kennedylaan 17 Rijen	121425,00	400247,39	4,50	46,74	43,47	38,26	47,61
SK_146_C	Kennedylaan 17 Rijen	121425,00	400247,39	7,50	47,52	44,24	39,04	48,39
SK_146_D	Kennedylaan 17 Rijen	121425,00	400247,39	10,50	48,43	45,14	39,96	49,30
SK_147_A	Kennedylaan 17 Rijen	121420,11	400245,34	1,50	42,92	39,61	34,43	43,78
SK_147_B	Kennedylaan 17 Rijen	121420,11	400245,34	4,50	43,24	39,93	34,75	44,10
SK_147_C	Kennedylaan 17 Rijen	121420,11	400245,34	7,50	43,91	40,59	35,42	44,76
SK_147_D	Kennedylaan 17 Rijen	121420,11	400245,34	10,50	45,24	41,92	36,76	46,10
SK_148_A	Kennedylaan 17 Rijen	121416,26	400248,19	1,50	51,82	48,64	43,33	52,70
SK_148_B	Kennedylaan 17 Rijen	121416,26	400248,19	4,50	53,53	50,34	45,04	54,41
SK_148_C	Kennedylaan 17 Rijen	121416,26	400248,19	7,50	54,16	50,97	45,67	55,04
SK_148_D	Kennedylaan 17 Rijen	121416,26	400248,19	10,50	54,32	51,12	45,83	55,20
SK_149_A	Kennedylaan 17 Rijen	121413,50	400254,76	1,50	52,82	49,57	44,34	53,69
SK_149_B	Kennedylaan 17 Rijen	121413,50	400254,76	4,50	54,48	51,23	46,00	55,35
SK_149_C	Kennedylaan 17 Rijen	121413,50	400254,76	7,50	55,26	52,00	46,79	56,13
SK_149_D	Kennedylaan 17 Rijen	121413,50	400254,76	10,50	55,43	52,17	46,95	56,30
SK_15_A	Pastoor Gillisstraat 147 F, 5121 CD Rijen	121578,90	399929,70	1,50	46,20	42,91	37,73	47,07
SK_15_B	Pastoor Gillisstraat 147 F, 5121 CD Rijen	121578,90	399929,70	4,50	47,72	44,41	39,25	48,58
SK_15_C	Pastoor Gillisstraat 147 F, 5121 CD Rijen	121578,90	399929,70	7,50	49,53	46,21	41,06	50,39
SK_150_A	Kennedylaan 17 Rijen	121411,44	400255,91	1,50	52,57	49,33	44,09	53,44
SK_150_B	Kennedylaan 17 Rijen	121411,44	400255,91	4,50	54,11	50,85	45,63	54,98
SK_150_C	Kennedylaan 17 Rijen	121411,44	400255,91	7,50	54,81	51,54	46,32	55,67
SK_150_D	Kennedylaan 17 Rijen	121411,44	400255,91	10,50	54,98	51,71	46,51	55,85
SK_151_A	Kennedylaan 17 Rijen	121409,05	400257,37	1,50	53,57	50,36	45,08	54,45
SK_151_B	Kennedylaan 17 Rijen	121409,05	400257,37	4,50	55,05	51,84	46,56	55,93
SK_151_C	Kennedylaan 17 Rijen	121409,05	400257,37	7,50	55,68	52,45	47,19	56,55
SK_151_D	Kennedylaan 17 Rijen	121409,05	400257,37	10,50	55,84	52,62	47,35	56,71

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Antea Group
Bijlage 2 - Rekenresultaten

Toekomstige situatie Variant 2 + bronmaatregel
N631

Rapport: Resultatentabel
Model: 210517 Toekomstige situatie N631 VAR2 bronMAATREGEL
LAg totaresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groep: Nee
Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
SK_152_A	Kennedylaan 17 Rijen	121411,85	400261,00	1,50	49,86	46,67	41,37	50,74	
SK_152_B	Kennedylaan 17 Rijen	121411,85	400261,00	4,50	51,20	48,01	42,71	52,08	
SK_152_C	Kennedylaan 17 Rijen	121411,85	400261,00	7,50	52,05	48,86	43,56	52,93	
SK_152_D	Kennedylaan 17 Rijen	121411,85	400261,00	10,50	52,29	49,10	43,79	53,17	
SK_153_A	Kennedylaan 11 Rijen	121449,73	400189,98	1,50	47,92	44,66	39,44	48,79	
SK_153_B	Kennedylaan 11 Rijen	121449,73	400189,98	4,50	49,47	46,19	40,99	50,34	
SK_153_C	Kennedylaan 11 Rijen	121449,73	400189,98	7,50	50,50	47,22	42,03	51,37	
SK_153_D	Kennedylaan 11 Rijen	121449,73	400189,98	10,50	50,95	47,66	42,46	51,81	
SK_154_A	Kennedylaan 11 Rijen	121454,79	400184,67	1,50	39,65	36,34	31,15	40,50	
SK_154_B	Kennedylaan 11 Rijen	121454,79	400184,67	4,50	40,34	37,03	31,84	41,19	
SK_154_C	Kennedylaan 11 Rijen	121454,79	400184,67	7,50	41,58	38,26	33,08	42,43	
SK_154_D	Kennedylaan 11 Rijen	121454,79	400184,67	10,50	43,10	39,80	34,58	43,95	
SK_155_A	Kennedylaan 11 Rijen	121455,05	400177,34	1,50	49,52	46,22	41,04	50,38	
SK_155_B	Kennedylaan 11 Rijen	121455,05	400177,34	4,50	51,45	48,14	42,96	52,31	
SK_155_C	Kennedylaan 11 Rijen	121455,05	400177,34	7,50	52,97	49,66	44,49	53,83	
SK_155_D	Kennedylaan 11 Rijen	121455,05	400177,34	10,50	53,47	50,17	44,98	54,33	
SK_156_A	Kennedylaan 11 Rijen	121450,66	400175,49	1,50	50,28	46,99	41,80	51,14	
SK_156_B	Kennedylaan 11 Rijen	121450,66	400175,49	4,50	52,41	49,13	43,92	53,27	
SK_156_C	Kennedylaan 11 Rijen	121450,66	400175,49	7,50	53,57	50,27	45,08	54,43	
SK_156_D	Kennedylaan 11 Rijen	121450,66	400175,49	10,50	53,92	50,63	45,42	54,78	
SK_157_A	Kennedylaan 11 Rijen	121445,81	400180,89	1,50	54,23	50,92	45,75	55,09	
SK_157_B	Kennedylaan 11 Rijen	121445,81	400180,89	4,50	55,91	52,60	47,42	56,77	
SK_157_C	Kennedylaan 11 Rijen	121445,81	400180,89	7,50	56,78	53,47	48,31	57,64	
SK_157_D	Kennedylaan 11 Rijen	121445,81	400180,89	10,50	56,96	53,65	48,48	57,82	
SK_158_A	Kennedylaan 11 Rijen	121445,33	400188,13	1,50	47,72	44,48	39,24	48,59	
SK_158_B	Kennedylaan 11 Rijen	121445,33	400188,13	4,50	49,14	45,88	40,66	50,01	
SK_158_C	Kennedylaan 11 Rijen	121445,33	400188,13	7,50	49,94	46,68	41,46	50,81	
SK_158_D	Kennedylaan 11 Rijen	121445,33	400188,13	10,50	50,41	47,15	41,93	51,28	
SK_159_A	Kennedylaan 30 Rijen	121473,73	400244,31	1,50	40,52	37,19	32,05	41,38	
SK_159_B	Kennedylaan 30 Rijen	121473,73	400244,31	4,50	41,51	38,17	33,04	42,37	
SK_159_C	Kennedylaan 30 Rijen	121473,73	400244,31	7,50	43,25	39,89	34,78	44,10	
SK_16_A	Pastoor Gillisstraat 147 E, 5121 CD Rijen	121588,83	399924,78	1,50	44,03	40,75	35,56	44,90	
SK_16_B	Pastoor Gillisstraat 147 E, 5121 CD Rijen	121588,83	399924,78	4,50	47,38	44,09	38,90	48,24	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Antea Group

Bijlage 2 - Rekenresultaten

Toekomstige situatie Variant 2 + bronmaatregel
N631

Rapport: Resultatentabel
Model: 210517 Toekomstige situatie N631 VAR2 bronMAATREGEL
LAgg totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groep: Nee
Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
SK_160_A	Kennedylaan 30 Rijen	121470,18	400244,52	1,50	42,65	39,33	34,18	43,51	
SK_160_B	Kennedylaan 30 Rijen	121470,18	400244,52	4,50	43,12	39,80	34,65	43,98	
SK_160_C	Kennedylaan 30 Rijen	121470,18	400244,52	7,50	44,54	41,21	36,07	45,40	
SK_161_A	Kennedylaan 30 Rijen	121465,61	400246,57	1,50	44,85	41,58	36,37	45,72	
SK_161_B	Kennedylaan 30 Rijen	121465,61	400246,57	4,50	45,28	41,99	36,81	46,15	
SK_161_C	Kennedylaan 30 Rijen	121465,61	400246,57	7,50	46,87	43,59	38,39	47,74	
SK_162_A	Kennedylaan 30 Rijen	121473,20	400250,96	1,50	32,92	29,49	24,47	33,77	
SK_162_B	Kennedylaan 30 Rijen	121473,20	400250,96	4,50	32,71	29,28	24,25	33,55	
SK_162_C	Kennedylaan 30 Rijen	121473,20	400250,96	7,50	35,05	31,64	26,58	35,89	
SK_163_A	Kennedylaan 30 Rijen	121476,55	400249,85	1,50	32,25	28,89	23,78	33,10	
SK_163_B	Kennedylaan 30 Rijen	121476,55	400249,85	4,50	32,98	29,60	24,50	33,83	
SK_163_C	Kennedylaan 30 Rijen	121476,55	400249,85	7,50	37,39	34,03	28,89	38,23	
SK_164_A	Kennedylaan 30 Rijen	121480,30	400248,30	1,50	35,57	32,15	27,08	36,40	
SK_164_B	Kennedylaan 30 Rijen	121480,30	400248,30	4,50	35,81	32,41	27,33	36,65	
SK_164_C	Kennedylaan 30 Rijen	121480,30	400248,30	7,50	38,06	34,71	29,58	38,91	
SK_165_A	Kennedylaan 38 Rijen	121467,89	400286,77	1,50	35,39	31,96	26,92	36,23	
SK_165_B	Kennedylaan 38 Rijen	121467,89	400286,77	4,50	35,51	32,13	27,01	36,35	
SK_165_C	Kennedylaan 38 Rijen	121467,89	400286,77	7,50	38,52	35,19	30,03	39,37	
SK_166_A	Kennedylaan 38 Rijen	121457,42	400282,91	1,50	42,24	39,04	33,75	43,12	
SK_166_B	Kennedylaan 38 Rijen	121457,42	400282,91	4,50	43,27	40,05	34,78	44,14	
SK_166_C	Kennedylaan 38 Rijen	121457,42	400282,91	7,50	45,12	41,89	36,63	45,99	
SK_167_A	Kennedylaan 38 Rijen	121453,83	400283,16	1,50	40,98	37,72	32,50	41,85	
SK_167_B	Kennedylaan 38 Rijen	121453,83	400283,16	4,50	41,83	38,56	33,35	42,70	
SK_167_C	Kennedylaan 38 Rijen	121453,83	400283,16	7,50	43,67	40,40	35,19	44,54	
SK_168_A	Kennedylaan 38 Rijen	121449,30	400285,20	1,50	44,65	41,46	36,16	45,53	
SK_168_B	Kennedylaan 38 Rijen	121449,30	400285,20	4,50	45,93	42,73	37,44	46,81	
SK_168_C	Kennedylaan 38 Rijen	121449,30	400285,20	7,50	47,47	44,27	38,97	48,34	
SK_169_A	Kennedylaan 38 Rijen	121456,91	400289,63	1,50	35,84	32,52	27,37	36,70	
SK_169_B	Kennedylaan 38 Rijen	121456,91	400289,63	4,50	33,04	29,65	24,57	33,89	
SK_169_C	Kennedylaan 38 Rijen	121456,91	400289,63	7,50	36,41	33,06	27,91	37,25	
SK_17_A	Pastoor Gillisstraat 147 E, 5121 CD Rijen	121585,84	399926,61	1,50	43,72	40,39	35,25	44,58	
SK_17_B	Pastoor Gillisstraat 147 E, 5121 CD Rijen	121585,84	399926,61	4,50	46,03	42,71	37,56	46,89	
SK_170_A	Kennedylaan 38 Rijen	121460,24	400288,55	1,50	33,08	29,73	24,61	33,94	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Antea Group
Bijlage 2 - Rekenresultaten

Toekomstige situatie Variant 2 + bronmaatregel
N631

Rapport: Resultatentabel
Model: 210517 Toekomstige situatie N631 VAR2 bronMAATREGEL
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groep: Nee
Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
SK_170_B	Kennedylaan 38 Rijen	121460,24	400288,55	4,50	33,77	30,41	25,30	34,62	
SK_170_C	Kennedylaan 38 Rijen	121460,24	400288,55	7,50	38,54	35,21	30,07	39,40	
SK_171_A	Kennedylaan 38 Rijen	121463,45	400288,27	1,50	33,82	30,42	25,36	34,67	
SK_171_B	Kennedylaan 38 Rijen	121463,45	400288,27	4,50	34,74	31,41	26,26	35,60	
SK_171_C	Kennedylaan 38 Rijen	121463,45	400288,27	7,50	37,44	34,12	28,95	38,29	
SK_172_A	Kennedylaan 38 Rijen	121466,26	400287,49	1,50	33,51	30,15	25,03	34,36	
SK_172_B	Kennedylaan 38 Rijen	121466,26	400287,49	4,50	34,78	31,40	26,29	35,62	
SK_172_C	Kennedylaan 38 Rijen	121466,26	400287,49	7,50	39,54	36,22	31,05	40,39	
SK_173_A	Kennedylaan 32 Rijen	121462,88	400253,02	1,50	44,29	41,05	35,81	45,16	
SK_173_B	Kennedylaan 32 Rijen	121462,88	400253,02	4,50	44,89	41,63	36,41	45,76	
SK_173_C	Kennedylaan 32 Rijen	121462,88	400253,02	7,50	46,51	43,26	38,02	47,38	
SK_174_A	Kennedylaan 32 Rijen	121464,64	400257,60	1,50	42,07	38,85	33,58	42,94	
SK_174_B	Kennedylaan 32 Rijen	121464,64	400257,60	4,50	42,65	39,42	34,16	43,52	
SK_174_C	Kennedylaan 32 Rijen	121464,64	400257,60	7,50	44,16	40,93	35,67	45,03	
SK_175_A	Kennedylaan 32 Rijen	121466,90	400260,42	1,50	41,42	38,21	32,93	42,30	
SK_175_B	Kennedylaan 32 Rijen	121466,90	400260,42	4,50	42,39	39,16	33,90	43,26	
SK_175_C	Kennedylaan 32 Rijen	121466,90	400260,42	7,50	44,21	40,96	35,73	45,08	
SK_176_A	Kennedylaan 32 Rijen	121474,39	400262,31	1,50	35,71	32,27	27,23	36,54	
SK_176_B	Kennedylaan 32 Rijen	121474,39	400262,31	4,50	35,86	32,45	27,36	36,69	
SK_176_C	Kennedylaan 32 Rijen	121474,39	400262,31	7,50	37,78	34,42	29,29	38,63	
SK_177_A	Kennedylaan 32 Rijen	121472,97	400258,36	1,50	34,24	30,77	25,74	35,06	
SK_177_B	Kennedylaan 32 Rijen	121472,97	400258,36	4,50	35,20	31,74	26,72	36,03	
SK_177_C	Kennedylaan 32 Rijen	121472,97	400258,36	7,50	38,76	35,34	30,28	39,60	
SK_178_A	Kennedylaan 32 Rijen	121471,37	400255,31	1,50	33,54	30,07	25,08	34,38	
SK_178_B	Kennedylaan 32 Rijen	121471,37	400255,31	4,50	33,90	30,44	25,44	34,74	
SK_178_C	Kennedylaan 32 Rijen	121471,37	400255,31	7,50	36,12	32,70	27,65	36,96	
SK_179_A	1951_Oranjeplein Rijen	121640,36	400026,32	1,50	33,02	29,56	24,53	33,85	
SK_179_B	1951_Oranjeplein Rijen	121640,36	400026,32	4,50	36,41	33,04	27,93	37,26	
SK_179_C	1951_Oranjeplein Rijen	121640,36	400026,32	7,50	38,87	35,55	30,39	39,73	
SK_18_A	Pastoor Gillisstraat 147 D, 5121 CD Rijen	121594,38	399924,90	1,50	43,71	40,40	35,24	44,57	
SK_18_B	Pastoor Gillisstraat 147 D, 5121 CD Rijen	121594,38	399924,90	4,50	47,07	43,78	38,59	47,93	
SK_180_A	1951_Oranjeplein Rijen	121641,81	400016,48	1,50	32,51	29,05	24,01	33,33	
SK_180_B	1951_Oranjeplein Rijen	121641,81	400016,48	4,50	34,41	30,97	25,93	35,24	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Antea Group
Bijlage 2 - Rekenresultaten

Toekomstige situatie Variant 2 + bronmaatregel
N631

Rapport: Resultatentabel
Model: 210517 Toekomstige situatie N631 VAR2 bronMAATREGEL
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groep: Nee
Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
SK_180_C	1951_Oranjeplein Rijen	121641,81	400016,48	7,50	38,06	34,74	29,59	38,92	
SK_181_A	1951_Oranjeplein Rijen	121644,75	399996,57	1,50	34,12	30,76	25,63	34,97	
SK_181_B	1951_Oranjeplein Rijen	121644,75	399996,57	4,50	36,12	32,75	27,64	36,97	
SK_181_C	1951_Oranjeplein Rijen	121644,75	399996,57	7,50	40,78	37,48	32,31	41,65	
SK_182_A	1951_Oranjeplein Rijen	121643,96	400001,91	1,50	33,46	30,09	24,98	34,31	
SK_182_B	1951_Oranjeplein Rijen	121643,96	400001,91	4,50	35,61	32,23	27,13	36,46	
SK_182_C	1951_Oranjeplein Rijen	121643,96	400001,91	7,50	40,41	37,12	31,93	41,27	
SK_183_A	1951_Oranjeplein Rijen	121645,48	399991,64	1,50	34,12	30,75	25,64	34,97	
SK_183_B	1951_Oranjeplein Rijen	121645,48	399991,64	4,50	35,95	32,57	27,48	36,80	
SK_183_C	1951_Oranjeplein Rijen	121645,48	399991,64	7,50	40,71	37,40	32,24	41,57	
SK_184_A	1951_Oranjeplein Rijen	121643,22	400006,91	1,50	30,85	27,40	22,35	31,67	
SK_184_B	1951_Oranjeplein Rijen	121643,22	400006,91	4,50	33,66	30,22	25,18	34,49	
SK_184_C	1951_Oranjeplein Rijen	121643,22	400006,91	7,50	38,03	34,72	29,55	38,89	
SK_185_A	1951_Oranjeplein Rijen	121641,01	400021,93	1,50	32,90	29,47	24,38	33,72	
SK_185_B	1951_Oranjeplein Rijen	121641,01	400021,93	4,50	36,02	32,64	27,55	36,87	
SK_185_C	1951_Oranjeplein Rijen	121641,01	400021,93	7,50	38,48	35,15	30,01	39,34	
SK_186_A	1951_Oranjeplein Rijen	121639,58	400031,59	1,50	32,76	29,30	24,26	33,58	
SK_186_B	1951_Oranjeplein Rijen	121639,58	400031,59	4,50	35,21	31,79	26,72	36,04	
SK_186_C	1951_Oranjeplein Rijen	121639,58	400031,59	7,50	38,28	34,96	29,79	39,13	
SK_187_A	1951_Oranjeplein Rijen	121642,60	400011,13	1,50	31,86	28,40	23,38	32,69	
SK_187_B	1951_Oranjeplein Rijen	121642,60	400011,13	4,50	34,62	31,18	26,14	35,45	
SK_187_C	1951_Oranjeplein Rijen	121642,60	400011,13	7,50	38,36	35,03	29,88	39,22	
SK_188_A	1951_Oranjeplein Rijen	121633,77	399989,52	1,50	34,07	30,67	25,51	34,88	
SK_188_B	1951_Oranjeplein Rijen	121633,77	399989,52	4,50	36,20	32,80	27,65	37,01	
SK_188_C	1951_Oranjeplein Rijen	121633,77	399989,52	7,50	39,80	36,47	31,27	40,64	
SK_189_A	1951_Oranjeplein Rijen	121632,10	399994,24	1,50	35,52	32,22	26,91	36,33	
SK_189_B	1951_Oranjeplein Rijen	121632,10	399994,24	4,50	37,39	34,05	28,80	38,20	
SK_189_C	1951_Oranjeplein Rijen	121632,10	399994,24	7,50	40,64	37,33	32,08	41,47	
SK_19_A	Pastoor Gillisstraat 147 C, 5121 CD Rijen	121599,66	399925,00	1,50	42,83	39,57	34,35	43,70	
SK_19_B	Pastoor Gillisstraat 147 C, 5121 CD Rijen	121599,66	399925,00	4,50	46,78	43,49	38,30	47,64	
SK_190_A	1951_Oranjeplein Rijen	121631,31	399999,34	1,50	34,57	31,17	26,00	35,38	
SK_190_B	1951_Oranjeplein Rijen	121631,31	399999,34	4,50	36,86	33,46	28,31	37,67	
SK_190_C	1951_Oranjeplein Rijen	121631,31	399999,34	7,50	40,12	36,78	31,58	40,95	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Antea Group

Bijlage 2 - Rekenresultaten

Toekomstige situatie Variant 2 + bronmaatregel
N631

Rapport: Resultatentabel
Model: 210517 Toekomstige situatie N631 VAR2 bronMAATREGEL
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groep: Nee
Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
SK_191_A	1951_Oranjeplein Rijen	121630,60	400004,26	1,50	34,50	31,10	25,94	35,31	
SK_191_B	1951_Oranjeplein Rijen	121630,60	400004,26	4,50	36,85	33,46	28,30	37,67	
SK_191_C	1951_Oranjeplein Rijen	121630,60	400004,26	7,50	40,18	36,85	31,64	41,01	
SK_192_A	1951_Oranjeplein Rijen	121629,89	400009,21	1,50	34,57	31,16	26,02	35,38	
SK_192_B	1951_Oranjeplein Rijen	121629,89	400009,21	4,50	36,88	33,49	28,33	37,70	
SK_192_C	1951_Oranjeplein Rijen	121629,89	400009,21	7,50	40,08	36,74	31,54	40,91	
SK_193_A	1951_Oranjeplein Rijen	121629,16	400014,17	1,50	34,35	30,95	25,79	35,16	
SK_193_B	1951_Oranjeplein Rijen	121629,16	400014,17	4,50	36,73	33,34	28,17	37,54	
SK_193_C	1951_Oranjeplein Rijen	121629,16	400014,17	7,50	40,15	36,81	31,60	40,98	
SK_194_A	1951_Oranjeplein Rijen	121628,40	400019,11	1,50	36,22	32,98	27,58	37,03	
SK_194_B	1951_Oranjeplein Rijen	121628,40	400019,11	4,50	37,49	34,19	28,88	38,30	
SK_194_C	1951_Oranjeplein Rijen	121628,40	400019,11	7,50	40,48	37,20	31,91	41,31	
SK_195_A	1951_Oranjeplein Rijen	121627,69	400024,04	1,50	34,00	30,65	25,40	34,81	
SK_195_B	1951_Oranjeplein Rijen	121627,69	400024,04	4,50	36,30	32,93	27,72	37,11	
SK_195_C	1951_Oranjeplein Rijen	121627,69	400024,04	7,50	40,28	36,97	31,73	41,11	
SK_196_A	1951_Oranjeplein Rijen	121626,93	400029,04	1,50	36,55	33,34	27,91	37,37	
SK_196_B	1951_Oranjeplein Rijen	121626,93	400029,04	4,50	38,25	34,99	29,67	39,08	
SK_196_C	1951_Oranjeplein Rijen	121626,93	400029,04	7,50	41,19	37,92	32,63	42,03	
SK_197_A	Nassaulaan 72 Rijen	121547,45	400086,05	1,50	39,61	36,30	31,08	40,45	
SK_197_B	Nassaulaan 72 Rijen	121547,45	400086,05	4,50	41,97	38,73	33,38	42,80	
SK_197_C	Nassaulaan 72 Rijen	121547,45	400086,05	7,50	44,97	41,73	36,37	45,80	
SK_198_A	Nassaulaan 72 Rijen	121550,70	400089,09	1,50	36,34	32,89	27,81	37,15	
SK_198_B	Nassaulaan 72 Rijen	121550,70	400089,09	4,50	38,95	35,60	30,35	39,76	
SK_198_C	Nassaulaan 72 Rijen	121550,70	400089,09	7,50	43,51	40,22	34,93	44,34	
SK_199_A	Nassaulaan 72 Rijen	121556,59	400085,00	1,50	41,51	38,43	32,63	42,27	
SK_199_B	Nassaulaan 72 Rijen	121556,59	400085,00	4,50	42,07	39,01	33,17	42,83	
SK_199_C	Nassaulaan 72 Rijen	121556,59	400085,00	7,50	43,74	40,63	34,92	44,51	
SK_2_A	Oosterhoutseweg 59, 5121 RE Rijen	121363,40	400071,57	1,50	51,26	47,99	42,79	52,13	
SK_2_B	Oosterhoutseweg 59, 5121 RE Rijen	121363,40	400071,57	4,50	52,95	49,65	44,47	53,81	
SK_20_A	Pastoor Gillisstraat 147 B, 5121 CD Rijen	121605,19	399925,11	1,50	43,55	40,24	35,08	44,41	
SK_20_B	Pastoor Gillisstraat 147 B, 5121 CD Rijen	121605,19	399925,11	4,50	46,75	43,46	38,27	47,61	
SK_200_A	Nassaulaan 72 Rijen	121553,63	400081,15	1,50	46,33	43,24	37,56	47,13	
SK_200_B	Nassaulaan 72 Rijen	121553,63	400081,15	4,50	47,27	44,19	38,48	48,06	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Antea Group
Bijlage 2 - Rekenresultaten

Toekomstige situatie Variant 2 + bronmaatregel
N631

Rapport: Resultatentabel
Model: 210517 Toekomstige situatie N631 VAR2 bronMAATREGEL
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groep: Nee
Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
SK_200_C	Nassaulaan 72 Rijen	121553,63	400081,15	7,50	48,60	45,51	39,83	49,40	
SK_201_A	Nassaulaan 72 Rijen	121548,88	400082,17	1,50	45,47	42,39	36,73	46,28	
SK_201_B	Nassaulaan 72 Rijen	121548,88	400082,17	4,50	46,63	43,56	37,86	47,43	
SK_201_C	Nassaulaan 72 Rijen	121548,88	400082,17	7,50	48,40	45,30	39,68	49,21	
SK_202_A	1954_Pastoor Gillisstraat Rijen	121653,78	399911,78	1,50	41,92	38,55	33,45	42,77	
SK_202_B	1954_Pastoor Gillisstraat Rijen	121653,78	399911,78	4,50	45,68	42,37	37,21	46,54	
SK_203_A	1954_Pastoor Gillisstraat Rijen	121646,79	399915,19	1,50	45,23	41,96	36,76	46,10	
SK_203_B	1954_Pastoor Gillisstraat Rijen	121646,79	399915,19	4,50	46,55	43,28	38,07	47,42	
SK_204_A	1954_Pastoor Gillisstraat Rijen	121649,56	399918,82	1,50	44,30	40,95	35,83	45,16	
SK_204_B	1954_Pastoor Gillisstraat Rijen	121649,56	399918,82	4,50	44,44	41,09	35,96	45,29	
SK_205_A	1954_Pastoor Gillisstraat Rijen	121652,09	399924,28	1,50	44,93	41,55	36,47	45,78	
SK_205_B	1954_Pastoor Gillisstraat Rijen	121652,09	399924,28	4,50	45,21	41,84	36,75	46,07	
SK_206_A	1954_Pastoor Gillisstraat Rijen	121643,51	399935,01	1,50	44,47	41,19	35,98	45,33	
SK_206_B	1954_Pastoor Gillisstraat Rijen	121643,51	399935,01	4,50	45,51	42,22	37,03	46,37	
SK_207_A	1954_Pastoor Gillisstraat Rijen	121643,34	399941,51	1,50	44,95	41,70	36,44	45,81	
SK_207_B	1954_Pastoor Gillisstraat Rijen	121643,34	399941,51	4,50	45,89	42,62	37,38	46,75	
SK_208_A	1954_Pastoor Gillisstraat Rijen	121645,87	399944,17	1,50	41,18	37,91	32,64	42,02	
SK_208_B	1954_Pastoor Gillisstraat Rijen	121645,87	399944,17	4,50	42,03	38,74	33,50	42,87	
SK_209_A	1954_Pastoor Gillisstraat Rijen	121657,02	399944,76	1,50	39,29	36,05	30,71	40,13	
SK_209_B	1954_Pastoor Gillisstraat Rijen	121657,02	399944,76	4,50	40,43	37,16	31,85	41,26	
SK_21_A	Pastoor Gillisstraat 147 A, 5121 CD Rijen	121616,25	399928,75	1,50	43,51	40,24	35,03	44,38	
SK_21_B	Pastoor Gillisstraat 147 A, 5121 CD Rijen	121616,25	399928,75	4,50	44,94	41,67	36,46	45,81	
SK_21_C	Pastoor Gillisstraat 147 A, 5121 CD Rijen	121616,25	399928,75	7,50	45,80	42,51	37,33	46,67	
SK_210_A	1954_Pastoor Gillisstraat Rijen	121665,84	399942,40	1,50	33,18	29,77	24,61	33,99	
SK_210_B	1954_Pastoor Gillisstraat Rijen	121665,84	399942,40	4,50	34,86	31,44	26,35	35,69	
SK_211_A	1954_Pastoor Gillisstraat Rijen	121668,84	399938,98	1,50	36,20	32,81	27,69	37,03	
SK_211_B	1954_Pastoor Gillisstraat Rijen	121668,84	399938,98	4,50	37,42	34,02	28,94	38,26	
SK_212_A	Eisenhowerstraat 7 Rijen	121549,64	400120,90	1,50	35,82	32,46	27,20	36,62	
SK_212_B	Eisenhowerstraat 7 Rijen	121549,64	400120,90	4,50	39,02	35,78	30,32	39,81	
SK_212_C	Eisenhowerstraat 7 Rijen	121549,64	400120,90	7,50	42,49	39,25	33,83	43,30	
SK_213_A	Eisenhowerstraat 7 Rijen	121547,14	400119,09	1,50	36,33	32,94	27,73	37,13	
SK_213_B	Eisenhowerstraat 7 Rijen	121547,14	400119,09	4,50	39,68	36,40	31,01	40,47	
SK_213_C	Eisenhowerstraat 7 Rijen	121547,14	400119,09	7,50	43,45	40,18	34,82	44,26	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Antea Group

Bijlage 2 - Rekenresultaten

Toekomstige situatie Variant 2 + bronmaatregel
N631

Rapport: Resultatentabel
Model: 210517 Toekomstige situatie N631 VAR2 bronMAATREGEL
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groep: Nee
Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
SK_214_A	Eisenhowerstraat 7 Rijen	121544,19	400116,95	1,50	35,76	32,38	27,16	36,56	
SK_214_B	Eisenhowerstraat 7 Rijen	121544,19	400116,95	4,50	39,22	36,00	30,54	40,02	
SK_214_C	Eisenhowerstraat 7 Rijen	121544,19	400116,95	7,50	42,65	39,42	33,99	43,46	
SK_215_A	Eisenhowerstraat 7 Rijen	121541,75	400117,42	1,50	35,73	32,31	27,17	36,54	
SK_215_B	Eisenhowerstraat 7 Rijen	121541,75	400117,42	4,50	38,12	34,74	29,54	38,93	
SK_215_C	Eisenhowerstraat 7 Rijen	121541,75	400117,42	7,50	42,48	39,16	33,90	43,30	
SK_216_A	Eisenhowerstraat 7 Rijen	121544,62	400121,73	1,50	34,29	30,81	25,80	35,11	
SK_216_B	Eisenhowerstraat 7 Rijen	121544,62	400121,73	4,50	37,39	33,95	28,90	38,22	
SK_216_C	Eisenhowerstraat 7 Rijen	121544,62	400121,73	7,50	42,61	39,28	34,12	43,46	
SK_217_A	Eisenhowerstraat 7 Rijen	121549,88	400125,54	1,50	33,49	29,99	25,04	34,32	
SK_217_B	Eisenhowerstraat 7 Rijen	121549,88	400125,54	4,50	36,39	32,92	27,93	37,23	
SK_217_C	Eisenhowerstraat 7 Rijen	121549,88	400125,54	7,50	40,90	37,51	32,43	41,75	
SK_218_A	Eisenhowerstraat 7 Rijen	121549,05	400129,43	1,50	34,63	31,14	26,15	35,45	
SK_218_B	Eisenhowerstraat 7 Rijen	121549,05	400129,43	4,50	37,54	34,07	29,05	38,36	
SK_218_C	Eisenhowerstraat 7 Rijen	121549,05	400129,43	7,50	42,56	39,19	34,06	43,40	
SK_219_C	Eisenhowerstraat 7 Rijen	121550,47	400135,44	7,50	40,30	36,92	31,82	41,15	
SK_22_A	Pastoor Gillisstraat 147, 5121 CD Rijen	121623,31	399930,65	1,50	44,15	40,87	35,68	45,02	
SK_22_B	Pastoor Gillisstraat 147, 5121 CD Rijen	121623,31	399930,65	4,50	45,50	42,21	37,02	46,36	
SK_22_C	Pastoor Gillisstraat 147, 5121 CD Rijen	121623,31	399930,65	7,50	46,51	43,21	38,04	47,38	
SK_220_A	Eisenhowerstraat 7 Rijen	121556,26	400135,53	1,50	34,59	31,17	26,08	35,42	
SK_220_B	Eisenhowerstraat 7 Rijen	121556,26	400135,53	4,50	36,84	33,48	28,34	37,68	
SK_220_C	Eisenhowerstraat 7 Rijen	121556,26	400135,53	7,50	38,49	35,19	29,97	39,34	
SK_221_A	Eisenhowerstraat 7 Rijen	121556,47	400131,49	1,50	32,97	29,57	24,41	33,78	
SK_221_B	Eisenhowerstraat 7 Rijen	121556,47	400131,49	4,50	34,88	31,47	26,34	35,70	
SK_221_C	Eisenhowerstraat 7 Rijen	121556,47	400131,49	7,50	39,68	36,32	31,14	40,51	
SK_222_A	Eisenhowerstraat 9 Rijen	121545,55	400131,39	1,50	35,15	31,72	26,60	35,96	
SK_222_B	Eisenhowerstraat 9 Rijen	121545,55	400131,39	4,50	37,58	34,17	29,03	38,39	
SK_223_A	Eisenhowerstraat 9 Rijen	121541,79	400131,86	1,50	35,46	32,01	26,94	36,28	
SK_223_B	Eisenhowerstraat 9 Rijen	121541,79	400131,86	4,50	38,06	34,64	29,54	38,88	
SK_224_A	Eisenhowerstraat 9 Rijen	121542,28	400135,06	1,50	34,37	30,88	25,88	35,19	
SK_224_B	Eisenhowerstraat 9 Rijen	121542,28	400135,06	4,50	37,66	34,20	29,18	38,49	
SK_225_A	Eisenhowerstraat 9 Rijen	121543,10	400137,49	1,50	34,70	31,24	26,22	35,53	
SK_225_B	Eisenhowerstraat 9 Rijen	121543,10	400137,49	4,50	37,74	34,28	29,25	38,57	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Antea Group
Bijlage 2 - Rekenresultaten

Toekomstige situatie Variant 2 + bronmaatregel
N631

Rapport: Resultatentabel
Model: 210517 Toekomstige situatie N631 VAR2 bronMAATREGEL
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groep: Nee
Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
SK_226_A	Eisenhowerstraat 9 Rijen	121544,50	400140,58	1,50	33,53	30,03	25,07	34,36	
SK_226_B	Eisenhowerstraat 9 Rijen	121544,50	400140,58	4,50	35,70	32,22	27,24	36,53	
SK_227_A	Eisenhowerstraat 9 Rijen	121548,97	400142,29	1,50	32,62	29,16	24,12	33,44	
SK_227_B	Eisenhowerstraat 9 Rijen	121548,97	400142,29	4,50	35,09	31,64	26,60	35,92	
SK_228_A	Eisenhowerstraat 9 Rijen	121552,42	400140,73	1,50	34,21	30,78	25,70	35,03	
SK_228_B	Eisenhowerstraat 9 Rijen	121552,42	400140,73	4,50	36,43	33,06	27,93	37,27	
SK_229_A	Eisenhowerstraat 11 Rijen	121539,49	400153,88	1,50	32,79	29,37	24,28	33,62	
SK_229_B	Eisenhowerstraat 11 Rijen	121539,49	400153,88	4,50	34,87	31,41	26,37	35,69	
SK_229_C	Eisenhowerstraat 11 Rijen	121539,49	400153,88	7,50	40,39	37,00	31,89	41,23	
SK_23_A	Oranjeplein 18, 5121 BD Rijen	121505,68	400018,46	1,50	58,33	55,46	49,28	59,07	
SK_230_A	Eisenhowerstraat 11 Rijen	121543,85	400152,33	1,50	34,48	31,09	25,96	35,31	
SK_230_B	Eisenhowerstraat 11 Rijen	121543,85	400152,33	4,50	36,63	33,27	28,13	37,47	
SK_230_C	Eisenhowerstraat 11 Rijen	121543,85	400152,33	7,50	38,36	35,06	29,85	39,21	
SK_231_A	Eisenhowerstraat 11 Rijen	121544,02	400147,70	1,50	35,39	31,96	26,84	36,20	
SK_231_B	Eisenhowerstraat 11 Rijen	121544,02	400147,70	4,50	37,52	34,12	28,98	38,34	
SK_231_C	Eisenhowerstraat 11 Rijen	121544,02	400147,70	7,50	41,03	37,70	32,50	41,87	
SK_232_A	Eisenhowerstraat 11 Rijen	121540,80	400145,34	1,50	34,95	31,52	26,41	35,76	
SK_232_B	Eisenhowerstraat 11 Rijen	121540,80	400145,34	4,50	37,28	33,86	28,74	38,09	
SK_232_C	Eisenhowerstraat 11 Rijen	121540,80	400145,34	7,50	41,21	37,89	32,69	42,05	
SK_233_A	Eisenhowerstraat 11 Rijen	121538,32	400146,02	1,50	35,33	31,90	26,80	36,15	
SK_233_B	Eisenhowerstraat 11 Rijen	121538,32	400146,02	4,50	38,09	34,67	29,56	38,91	
SK_233_C	Eisenhowerstraat 11 Rijen	121538,32	400146,02	7,50	42,68	39,36	34,15	43,52	
SK_234_A	Eisenhowerstraat 11 Rijen	121536,30	400146,80	1,50	35,68	32,24	27,14	36,49	
SK_234_B	Eisenhowerstraat 11 Rijen	121536,30	400146,80	4,50	38,42	35,01	29,89	39,24	
SK_234_C	Eisenhowerstraat 11 Rijen	121536,30	400146,80	7,50	42,75	39,44	34,21	43,59	
SK_235_A	Eisenhowerstraat 11 Rijen	121534,06	400147,53	1,50	36,02	32,58	27,52	36,85	
SK_235_B	Eisenhowerstraat 11 Rijen	121534,06	400147,53	4,50	38,58	35,17	30,08	39,41	
SK_235_C	Eisenhowerstraat 11 Rijen	121534,06	400147,53	7,50	43,18	39,86	34,68	44,03	
SK_236_A	Eisenhowerstraat 11 Rijen	121535,24	400150,77	1,50	33,52	30,02	25,07	34,35	
SK_236_B	Eisenhowerstraat 11 Rijen	121535,24	400150,77	4,50	35,11	31,62	26,65	35,94	
SK_236_C	Eisenhowerstraat 11 Rijen	121535,24	400150,77	7,50	39,91	36,52	31,44	40,76	
SK_237_A	de Quaystraat 6 Rijen	121543,80	400234,03	1,50	37,05	33,59	28,57	37,88	
SK_237_B	de Quaystraat 6 Rijen	121543,80	400234,03	4,50	39,21	35,80	30,72	40,05	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Antea Group

Bijlage 2 - Rekenresultaten

Toekomstige situatie Variant 2 + bronmaatregel
N631

Rapport: Resultatentabel
Model: 210517 Toekomstige situatie N631 VAR2 bronMAATREGEL
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groep: Nee
Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
SK_237_C	de Quaystraat 6 Rijen	121543,80	400234,03	7,50	42,88	39,57	34,39	43,74	
SK_238_A	de Quaystraat 6 Rijen	121551,64	400237,43	1,50	34,25	30,80	25,77	35,08	
SK_238_B	de Quaystraat 6 Rijen	121551,64	400237,43	4,50	34,62	31,21	26,14	35,46	
SK_238_C	de Quaystraat 6 Rijen	121551,64	400237,43	7,50	36,54	33,16	28,06	37,39	
SK_239_A	de Quaystraat 10 Rijen	121539,03	400245,43	1,50	36,67	33,21	28,18	37,50	
SK_239_B	de Quaystraat 10 Rijen	121539,03	400245,43	4,50	38,68	35,28	30,18	39,51	
SK_239_C	de Quaystraat 10 Rijen	121539,03	400245,43	7,50	42,19	38,89	33,69	43,04	
SK_24_A	Oranjeplein 18, 5121 BD Rijen	121510,08	400006,53	1,50	52,67	49,59	43,94	53,48	
SK_240_A	de Quaystraat 10 Rijen	121546,90	400248,77	1,50	34,38	30,92	25,91	35,21	
SK_240_B	de Quaystraat 10 Rijen	121546,90	400248,77	4,50	34,45	31,04	25,95	35,28	
SK_240_C	de Quaystraat 10 Rijen	121546,90	400248,77	7,50	35,88	32,51	27,39	36,72	
SK_241_A	de Quaystraat 8 Rijen	121541,41	400239,74	1,50	36,83	33,38	28,34	37,66	
SK_241_B	de Quaystraat 8 Rijen	121541,41	400239,74	4,50	38,90	35,50	30,41	39,74	
SK_241_C	de Quaystraat 8 Rijen	121541,41	400239,74	7,50	42,79	39,49	34,30	43,65	
SK_242_A	de Quaystraat 8 Rijen	121549,25	400243,15	1,50	35,50	32,08	27,03	36,34	
SK_242_B	de Quaystraat 8 Rijen	121549,25	400243,15	4,50	34,94	31,53	26,46	35,78	
SK_242_C	de Quaystraat 8 Rijen	121549,25	400243,15	7,50	36,06	32,70	27,58	36,91	
SK_243_A	de Quaystraat 13 Rijen	121515,99	400248,82	1,50	34,21	30,77	25,71	35,04	
SK_243_B	de Quaystraat 13 Rijen	121515,99	400248,82	4,50	35,88	32,52	27,39	36,73	
SK_243_C	de Quaystraat 13 Rijen	121515,99	400248,82	7,50	37,65	34,31	29,16	38,50	
SK_244_A	de Quaystraat 13 Rijen	121508,10	400245,51	1,50	36,99	33,60	28,48	37,82	
SK_244_B	de Quaystraat 13 Rijen	121508,10	400245,51	4,50	37,44	34,08	28,94	38,28	
SK_244_C	de Quaystraat 13 Rijen	121508,10	400245,51	7,50	40,75	37,44	32,25	41,60	
SK_245_A	de Quaystraat 12 Rijen	121537,26	400249,64	1,50	35,53	32,08	27,04	36,36	
SK_245_B	de Quaystraat 12 Rijen	121537,26	400249,64	4,50	37,50	34,10	29,01	38,34	
SK_245_C	de Quaystraat 12 Rijen	121537,26	400249,64	7,50	40,75	37,41	32,25	41,60	
SK_246_A	de Quaystraat 12 Rijen	121535,22	400251,96	1,50	36,68	33,23	28,21	37,52	
SK_246_B	de Quaystraat 12 Rijen	121535,22	400251,96	4,50	38,68	35,28	30,19	39,52	
SK_246_C	de Quaystraat 12 Rijen	121535,22	400251,96	7,50	42,58	39,29	34,09	43,44	
SK_247_A	de Quaystraat 12 Rijen	121536,86	400254,93	1,50	34,26	30,82	25,79	35,10	
SK_247_B	de Quaystraat 12 Rijen	121536,86	400254,93	4,50	35,58	32,16	27,10	36,42	
SK_247_C	de Quaystraat 12 Rijen	121536,86	400254,93	7,50	39,94	36,61	31,46	40,80	
SK_248_A	de Quaystraat 12 Rijen	121549,46	400261,82	1,50	34,20	30,76	25,72	35,03	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Antea Group
Bijlage 2 - Rekenresultaten

Toekomstige situatie Variant 2 + bronmaatregel
N631

Rapport: Resultatentabel
Model: 210517 Toekomstige situatie N631 VAR2 bronMAATREGEL
LAg totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groep: Nee
Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
SK_248_B	de Quaystraat 12 Rijen	121549,46	400261,82	4,50	34,53	31,11	26,07	35,38	
SK_248_C	de Quaystraat 12 Rijen	121549,46	400261,82	7,50	36,30	32,91	27,84	37,15	
SK_249_A	de Quaystraat 12 Rijen	121548,40	400259,38	1,50	33,03	29,57	24,54	33,86	
SK_249_B	de Quaystraat 12 Rijen	121548,40	400259,38	4,50	33,89	30,44	25,41	34,72	
SK_249_C	de Quaystraat 12 Rijen	121548,40	400259,38	7,50	38,33	34,95	29,84	39,17	
SK_25_A	Oranjeplein 19, 5121 BD Rijen	121514,91	400008,28	1,50	49,39	46,23	40,74	50,22	
SK_250_A	de Quaystraat 12 Rijen	121547,93	400255,98	1,50	33,56	30,12	25,06	34,39	
SK_250_B	de Quaystraat 12 Rijen	121547,93	400255,98	4,50	33,56	30,15	25,07	34,40	
SK_250_C	de Quaystraat 12 Rijen	121547,93	400255,98	7,50	36,31	32,95	27,82	37,16	
SK_251_A	de Quaystraat 12 Rijen	121547,31	400252,32	1,50	33,59	30,14	25,08	34,41	
SK_251_B	de Quaystraat 12 Rijen	121547,31	400252,32	4,50	34,31	30,88	25,81	35,14	
SK_251_C	de Quaystraat 12 Rijen	121547,31	400252,32	7,50	39,26	35,88	30,76	40,10	
SK_252_A	de Quaystraat 15 Rijen	121513,56	400254,61	1,50	34,03	30,61	25,51	34,85	
SK_252_B	de Quaystraat 15 Rijen	121513,56	400254,61	4,50	35,37	32,01	26,85	36,20	
SK_252_C	de Quaystraat 15 Rijen	121513,56	400254,61	7,50	37,60	34,28	29,09	38,45	
SK_253_A	de Quaystraat 15 Rijen	121505,67	400251,30	1,50	36,97	33,57	28,48	37,81	
SK_253_B	de Quaystraat 15 Rijen	121505,67	400251,30	4,50	37,41	34,05	28,92	38,26	
SK_253_C	de Quaystraat 15 Rijen	121505,67	400251,30	7,50	40,75	37,45	32,25	41,60	
SK_254_A	de Quaystraat 15 Rijen	121508,34	400255,98	1,50	33,80	30,39	25,31	34,64	
SK_254_B	de Quaystraat 15 Rijen	121508,34	400255,98	4,50	35,10	31,72	26,61	35,94	
SK_254_C	de Quaystraat 15 Rijen	121508,34	400255,98	7,50	38,46	35,13	29,97	39,31	
SK_255_A	de Quaystraat 4 Rijen	121546,22	400228,26	1,50	38,26	34,83	29,78	39,10	
SK_255_B	de Quaystraat 4 Rijen	121546,22	400228,26	4,50	40,09	36,70	31,61	40,93	
SK_255_C	de Quaystraat 4 Rijen	121546,22	400228,26	7,50	43,43	40,12	34,94	44,29	
SK_256_A	de Quaystraat 4 Rijen	121554,08	400231,60	1,50	34,49	31,07	25,99	35,32	
SK_256_B	de Quaystraat 4 Rijen	121554,08	400231,60	4,50	35,10	31,67	26,64	35,94	
SK_256_C	de Quaystraat 4 Rijen	121554,08	400231,60	7,50	37,56	34,17	29,10	38,41	
SK_257_A	de Quaystraat 2 Rijen	121556,52	400225,79	1,50	38,00	34,60	29,55	38,85	
SK_257_B	de Quaystraat 2 Rijen	121556,52	400225,79	4,50	36,62	33,24	28,15	37,47	
SK_257_C	de Quaystraat 2 Rijen	121556,52	400225,79	7,50	37,63	34,26	29,17	38,49	
SK_258_A	de Quaystraat 2 Rijen	121553,83	400221,16	1,50	36,28	32,84	27,80	37,11	
SK_258_B	de Quaystraat 2 Rijen	121553,83	400221,16	4,50	38,12	34,71	29,64	38,96	
SK_258_C	de Quaystraat 2 Rijen	121553,83	400221,16	7,50	40,30	36,95	31,80	41,14	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Antea Group

Bijlage 2 - Rekenresultaten

Toekomstige situatie Variant 2 + bronmaatregel
N631

Rapport: Resultatentabel
Model: 210517 Toekomstige situatie N631 VAR2 bronMAATREGEL
LAgg totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groep: Nee
Groepsreductie: Nee

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
SK_259_A	de Quaystraat 2 Rijen	121548,63	400222,49	1,50	37,20	33,74	28,71	38,03
SK_259_B	de Quaystraat 2 Rijen	121548,63	400222,49	4,50	39,49	36,09	31,00	40,33
SK_259_C	de Quaystraat 2 Rijen	121548,63	400222,49	7,50	43,15	39,84	34,66	44,01
SK_26_A	Oranjeplein 19, 5121 BD Rijen	121510,15	400020,10	1,50	56,79	53,88	47,78	57,54
SK_260_A	Kennedylaan 13 Rijen	121433,57	400214,69	1,50	49,36	46,12	40,87	50,23
SK_260_B	Kennedylaan 13 Rijen	121433,57	400214,69	4,50	51,04	47,78	42,56	51,91
SK_260_C	Kennedylaan 13 Rijen	121433,57	400214,69	7,50	51,83	48,57	43,35	52,70
SK_260_D	Kennedylaan 13 Rijen	121433,57	400214,69	10,50	52,13	48,87	43,65	53,00
SK_260_E	Kennedylaan 13 Rijen	121433,57	400214,69	13,50	52,62	49,36	44,14	53,49
SK_261_A	Kennedylaan 13 Rijen	121436,78	400213,78	1,50	36,94	33,60	28,48	37,80
SK_261_B	Kennedylaan 13 Rijen	121436,78	400213,78	4,50	36,76	33,40	28,30	37,62
SK_261_C	Kennedylaan 13 Rijen	121436,78	400213,78	7,50	37,95	34,60	29,49	38,81
SK_261_D	Kennedylaan 13 Rijen	121436,78	400213,78	10,50	40,11	36,78	31,64	40,97
SK_261_E	Kennedylaan 13 Rijen	121436,78	400213,78	13,50	32,90	29,54	24,42	33,75
SK_262_A	Kennedylaan 13 Rijen	121439,86	400213,02	1,50	39,22	35,92	30,74	40,08
SK_262_B	Kennedylaan 13 Rijen	121439,86	400213,02	4,50	39,65	36,33	31,17	40,51
SK_262_C	Kennedylaan 13 Rijen	121439,86	400213,02	7,50	40,96	37,64	32,48	41,82
SK_262_D	Kennedylaan 13 Rijen	121439,86	400213,02	10,50	43,24	39,93	34,76	44,10
SK_262_E	Kennedylaan 13 Rijen	121439,86	400213,02	13,50	47,00	43,74	38,50	47,86
SK_263_A	Kennedylaan 13 Rijen	121445,35	400207,04	1,50	40,14	36,84	31,66	41,00
SK_263_B	Kennedylaan 13 Rijen	121445,35	400207,04	4,50	40,57	37,25	32,09	41,43
SK_263_C	Kennedylaan 13 Rijen	121445,35	400207,04	7,50	41,75	38,44	33,27	42,61
SK_263_D	Kennedylaan 13 Rijen	121445,35	400207,04	10,50	43,41	40,11	34,93	44,27
SK_263_E	Kennedylaan 13 Rijen	121445,35	400207,04	13,50	33,00	29,66	24,51	33,85
SK_264_A	Kennedylaan 13 Rijen	121445,94	400199,00	1,50	49,91	46,63	41,43	50,78
SK_264_B	Kennedylaan 13 Rijen	121445,94	400199,00	4,50	50,96	47,66	42,48	51,82
SK_264_C	Kennedylaan 13 Rijen	121445,94	400199,00	7,50	51,84	48,54	43,36	52,70
SK_264_D	Kennedylaan 13 Rijen	121445,94	400199,00	10,50	52,30	49,00	43,82	53,16
SK_264_E	Kennedylaan 13 Rijen	121445,94	400199,00	13,50	52,06	48,75	43,57	52,92
SK_265_A	Kennedylaan 13 Rijen	121442,15	400197,40	1,50	49,96	46,67	41,49	50,83
SK_265_B	Kennedylaan 13 Rijen	121442,15	400197,40	4,50	51,20	47,88	42,72	52,06
SK_265_C	Kennedylaan 13 Rijen	121442,15	400197,40	7,50	51,99	48,67	43,52	52,85
SK_265_D	Kennedylaan 13 Rijen	121442,15	400197,40	10,50	52,34	49,02	43,87	53,20

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Antea Group
Bijlage 2 - Rekenresultaten

Toekomstige situatie Variant 2 + bronmaatregel
N631

Rapport: Resultatentabel
Model: 210517 Toekomstige situatie N631 VAR2 bronMAATREGEL
LAg totaresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groep: Nee
Groepsreductie: Nee

Naam					X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Toetspunt	Omschrijving										
SK_265_E	Kennedylaan	13 Rijen			121442,15	400197,40	13,50	52,53	49,22	44,03	53,38
SK_266_A	Kennedylaan	13 Rijen			121437,59	400203,71	1,50	53,06	49,78	44,58	53,93
SK_266_B	Kennedylaan	13 Rijen			121437,59	400203,71	4,50	54,81	51,53	46,33	55,68
SK_266_C	Kennedylaan	13 Rijen			121437,59	400203,71	7,50	55,67	52,38	47,19	56,53
SK_266_D	Kennedylaan	13 Rijen			121437,59	400203,71	10,50	55,88	52,60	47,40	56,75
SK_266_E	Kennedylaan	13 Rijen			121437,59	400203,71	13,50	56,00	52,71	47,51	56,86
SK_267_A	Kennedylaan	13 Rijen			121432,24	400209,46	1,50	52,93	49,65	44,45	53,80
SK_267_B	Kennedylaan	13 Rijen			121432,24	400209,46	4,50	54,65	51,36	46,17	55,51
SK_267_C	Kennedylaan	13 Rijen			121432,24	400209,46	7,50	55,44	52,15	46,96	56,30
SK_267_D	Kennedylaan	13 Rijen			121432,24	400209,46	10,50	55,59	52,29	47,11	56,45
SK_267_E	Kennedylaan	13 Rijen			121432,24	400209,46	13,50	55,62	52,33	47,14	56,48
SK_268_A	Kennedylaan	13 Rijen			121428,77	400210,30	1,50	54,14	50,88	45,65	55,01
SK_268_B	Kennedylaan	13 Rijen			121428,77	400210,30	4,50	55,75	52,47	47,27	56,62
SK_268_C	Kennedylaan	13 Rijen			121428,77	400210,30	7,50	56,28	53,00	47,80	57,15
SK_268_D	Kennedylaan	13 Rijen			121428,77	400210,30	10,50	56,43	53,15	47,95	57,30
SK_268_E	Kennedylaan	13 Rijen			121428,77	400210,30	13,50	56,55	53,27	48,07	57,42
SK_269_A	Kennedylaan	13 Rijen			121429,64	400213,00	1,50	50,29	47,05	41,79	51,16
SK_269_B	Kennedylaan	13 Rijen			121429,64	400213,00	4,50	51,99	48,74	43,50	52,86
SK_269_C	Kennedylaan	13 Rijen			121429,64	400213,00	7,50	52,67	49,42	44,18	53,54
SK_269_D	Kennedylaan	13 Rijen			121429,64	400213,00	10,50	52,97	49,71	44,48	53,84
SK_269_E	Kennedylaan	13 Rijen			121429,64	400213,00	13,50	53,02	49,77	44,53	53,89
SK_27_A	Oranjeplein	20, 5121	BD	Rijen	121515,77	400022,15	1,50	54,89	51,93	45,94	55,65
SK_270_A	Kennedylaan	15 Rijen			121430,44	400235,74	1,50	46,57	43,27	38,09	47,43
SK_270_B	Kennedylaan	15 Rijen			121430,44	400235,74	4,50	46,74	43,44	38,26	47,60
SK_270_C	Kennedylaan	15 Rijen			121430,44	400235,74	7,50	47,51	44,21	39,04	48,38
SK_270_D	Kennedylaan	15 Rijen			121430,44	400235,74	10,50	48,49	45,20	40,02	49,36
SK_271_A	Kennedylaan	15 Rijen			121433,88	400234,29	1,50	39,85	36,57	31,37	40,72
SK_271_B	Kennedylaan	15 Rijen			121433,88	400234,29	4,50	39,63	36,33	31,15	40,49
SK_271_C	Kennedylaan	15 Rijen			121433,88	400234,29	7,50	40,75	37,45	32,28	41,62
SK_271_D	Kennedylaan	15 Rijen			121433,88	400234,29	10,50	42,22	38,93	33,74	43,08
SK_272_A	Kennedylaan	15 Rijen			121435,07	400227,31	1,50	38,70	35,38	30,22	39,56
SK_272_B	Kennedylaan	15 Rijen			121435,07	400227,31	4,50	38,29	34,97	29,82	39,15
SK_272_C	Kennedylaan	15 Rijen			121435,07	400227,31	7,50	39,43	36,10	30,96	40,29

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Antea Group
Bijlage 2 - Rekenresultaten

Toekomstige situatie Variant 2 + bronmaatregel
N631

Rapport: Resultatentabel
Model: 210517 Toekomstige situatie N631 VAR2 bronMAATREGEL
LAgg totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groep: Nee
Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
SK_272_D	Kennedylaan 15 Rijen	121435,07	400227,31	10,50	41,31	38,01	32,84	42,18	
SK_273_A	Kennedylaan 15 Rijen	121434,38	400222,25	1,50	49,87	46,60	41,39	50,74	
SK_273_B	Kennedylaan 15 Rijen	121434,38	400222,25	4,50	51,35	48,07	42,87	52,22	
SK_273_C	Kennedylaan 15 Rijen	121434,38	400222,25	7,50	52,25	48,97	43,77	53,12	
SK_273_D	Kennedylaan 15 Rijen	121434,38	400222,25	10,50	52,49	49,22	44,02	53,36	
SK_274_A	Kennedylaan 15 Rijen	121430,13	400220,47	1,50	50,31	47,03	41,83	51,18	
SK_274_B	Kennedylaan 15 Rijen	121430,13	400220,47	4,50	51,87	48,57	43,39	52,73	
SK_274_C	Kennedylaan 15 Rijen	121430,13	400220,47	7,50	52,64	49,34	44,16	53,50	
SK_274_D	Kennedylaan 15 Rijen	121430,13	400220,47	10,50	52,81	49,52	44,34	53,68	
SK_275_A	Kennedylaan 15 Rijen	121425,96	400227,02	1,50	53,02	49,74	44,53	53,88	
SK_275_B	Kennedylaan 15 Rijen	121425,96	400227,02	4,50	54,74	51,45	46,26	55,60	
SK_275_C	Kennedylaan 15 Rijen	121425,96	400227,02	7,50	55,47	52,17	46,99	56,33	
SK_275_D	Kennedylaan 15 Rijen	121425,96	400227,02	10,50	55,70	52,41	47,23	56,57	
SK_276_A	Kennedylaan 15 Rijen	121425,88	400233,82	1,50	43,69	40,50	35,15	44,55	
SK_276_B	Kennedylaan 15 Rijen	121425,88	400233,82	4,50	44,16	40,95	35,63	45,02	
SK_276_C	Kennedylaan 15 Rijen	121425,88	400233,82	7,50	44,88	41,66	36,36	45,74	
SK_276_D	Kennedylaan 15 Rijen	121425,88	400233,82	10,50	46,33	43,09	37,82	47,19	
SK_277_A	Kennedylaan 21 Rijen	121395,28	400319,06	1,50	44,42	41,23	35,93	45,30	
SK_277_B	Kennedylaan 21 Rijen	121395,28	400319,06	4,50	45,95	42,74	37,46	46,83	
SK_278_A	Kennedylaan 21 Rijen	121400,00	400314,57	1,50	39,74	36,49	31,25	40,61	
SK_278_B	Kennedylaan 21 Rijen	121400,00	400314,57	4,50	39,68	36,43	31,20	40,55	
SK_279_A	Kennedylaan 21 Rijen	121403,21	400305,18	1,50	39,75	36,49	31,26	40,62	
SK_279_B	Kennedylaan 21 Rijen	121403,21	400305,18	4,50	39,70	36,43	31,22	40,57	
SK_28_A	Oranjeplein 20, 5121 BD Rijen	121519,64	400010,00	1,50	48,76	45,61	40,09	49,58	
SK_280_A	Kennedylaan 21 Rijen	121403,69	400300,90	1,50	46,31	43,05	37,83	47,18	
SK_280_B	Kennedylaan 21 Rijen	121403,69	400300,90	4,50	47,47	44,21	38,99	48,34	
SK_281_A	Kennedylaan 21 Rijen	121397,57	400297,84	1,50	49,73	46,51	41,24	50,60	
SK_281_B	Kennedylaan 21 Rijen	121397,57	400297,84	4,50	50,94	47,72	42,45	51,81	
SK_282_A	Kennedylaan 21 Rijen	121394,80	400299,88	1,50	52,51	49,32	44,02	53,39	
SK_282_B	Kennedylaan 21 Rijen	121394,80	400299,88	4,50	54,07	50,87	45,57	54,94	
SK_283_A	Kennedylaan 21 Rijen	121391,53	400309,49	1,50	52,40	49,22	43,91	53,28	
SK_283_B	Kennedylaan 21 Rijen	121391,53	400309,49	4,50	53,84	50,65	45,34	54,72	
SK_284_A	Kennedylaan 21 Rijen	121390,86	400317,20	1,50	39,47	36,22	30,98	40,34	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Antea Group
Bijlage 2 - Rekenresultaten

Toekomstige situatie Variant 2 + bronmaatregel
N631

Rapport: Resultatentabel
Model: 210517 Toekomstige situatie N631 VAR2 bronMAATREGEL
LAgq totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groep: Nee
Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
SK_284_B	Kennedylaan 21 Rijen	121390,86	400317,20	4,50	41,33	38,03	32,85	42,19	
SK_285_A	Kennedylaan 44 Rijen	121431,78	400326,59	1,50	45,43	42,21	36,94	46,30	
SK_285_B	Kennedylaan 44 Rijen	121431,78	400326,59	4,50	45,98	42,77	37,50	46,86	
SK_285_C	Kennedylaan 44 Rijen	121431,78	400326,59	7,50	47,56	44,35	39,07	48,44	
SK_286_A	Kennedylaan 44 Rijen	121431,60	400332,14	1,50	43,20	40,02	34,70	44,08	
SK_286_B	Kennedylaan 44 Rijen	121431,60	400332,14	4,50	44,18	40,99	35,69	45,06	
SK_286_C	Kennedylaan 44 Rijen	121431,60	400332,14	7,50	46,14	42,94	37,64	47,01	
SK_287_A	Kennedylaan 44 Rijen	121439,78	400331,55	1,50	34,27	30,88	25,80	35,12	
SK_287_B	Kennedylaan 44 Rijen	121439,78	400331,55	4,50	36,55	33,27	28,08	37,42	
SK_287_C	Kennedylaan 44 Rijen	121439,78	400331,55	7,50	37,96	34,68	29,49	38,83	
SK_288_A	Kennedylaan 19 Rijen	121407,16	400290,98	1,50	48,73	45,45	40,26	49,60	
SK_288_B	Kennedylaan 19 Rijen	121407,16	400290,98	4,50	49,39	46,12	40,91	50,26	
SK_288_C	Kennedylaan 19 Rijen	121407,16	400290,98	7,50	48,94	45,75	40,45	49,82	
SK_289_A	Kennedylaan 19 Rijen	121411,61	400287,14	1,50	39,96	36,73	31,48	40,84	
SK_289_B	Kennedylaan 19 Rijen	121411,61	400287,14	4,50	40,03	36,78	31,55	40,90	
SK_289_C	Kennedylaan 19 Rijen	121411,61	400287,14	7,50	41,70	38,46	33,22	42,57	
SK_29_A	Oranjeplein 21, 5121 BD Rijen	121520,24	400023,79	1,50	53,42	50,43	44,52	54,19	
SK_290_A	Kennedylaan 19 Rijen	121411,27	400281,29	1,50	49,77	46,55	41,29	50,65	
SK_290_B	Kennedylaan 19 Rijen	121411,27	400281,29	4,50	50,90	47,67	42,42	51,78	
SK_290_C	Kennedylaan 19 Rijen	121411,27	400281,29	7,50	51,90	48,66	43,42	52,77	
SK_291_A	Kennedylaan 19 Rijen	121407,84	400279,84	1,50	49,90	46,67	41,41	50,77	
SK_291_B	Kennedylaan 19 Rijen	121407,84	400279,84	4,50	51,19	47,96	42,71	52,07	
SK_291_C	Kennedylaan 19 Rijen	121407,84	400279,84	7,50	52,10	48,86	43,61	52,97	
SK_292_A	Kennedylaan 19 Rijen	121404,57	400284,16	1,50	51,87	48,67	43,38	52,75	
SK_292_B	Kennedylaan 19 Rijen	121404,57	400284,16	4,50	53,36	50,15	44,87	54,24	
SK_292_C	Kennedylaan 19 Rijen	121404,57	400284,16	7,50	54,24	51,02	45,75	55,11	
SK_293_A	Kennedylaan 19 Rijen	121403,73	400289,52	1,50	48,00	44,76	39,51	48,87	
SK_293_B	Kennedylaan 19 Rijen	121403,73	400289,52	4,50	48,81	45,58	40,33	49,69	
SK_293_C	Kennedylaan 19 Rijen	121403,73	400289,52	7,50	49,16	45,97	40,67	50,04	
SK_294_A	Kennedylaan 42 Rijen	121443,17	400327,40	1,50	32,95	29,59	24,47	33,80	
SK_294_B	Kennedylaan 42 Rijen	121443,17	400327,40	4,50	34,36	30,99	25,89	35,21	
SK_294_C	Kennedylaan 42 Rijen	121443,17	400327,40	7,50	39,43	36,11	30,95	40,29	
SK_295_A	Kennedylaan 42 Rijen	121445,77	400325,62	1,50	38,77	35,43	30,29	39,62	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Antea Group
Bijlage 2 - Rekenresultaten

Toekomstige situatie Variant 2 + bronmaatregel
N631

Rapport: Resultatentabel
Model: 210517 Toekomstige situatie N631 VAR2 bronMAATREGEL
LAg totaresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groep: Nee
Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
SK_295_B	Kennedylaan 42 Rijen	121445,77	400325,62	4,50	35,31	31,94	26,83	36,16	
SK_295_C	Kennedylaan 42 Rijen	121445,77	400325,62	7,50	37,73	34,40	29,24	38,58	
SK_296_A	Kennedylaan 42 Rijen	121446,18	400321,06	1,50	35,26	31,91	26,78	36,11	
SK_296_B	Kennedylaan 42 Rijen	121446,18	400321,06	4,50	35,33	31,98	26,84	36,18	
SK_296_C	Kennedylaan 42 Rijen	121446,18	400321,06	7,50	37,35	34,03	28,86	38,20	
SK_297_A	Kennedylaan 42 Rijen	121445,63	400318,76	1,50	43,16	39,92	34,67	44,03	
SK_297_B	Kennedylaan 42 Rijen	121445,63	400318,76	4,50	43,60	40,35	35,11	44,47	
SK_297_C	Kennedylaan 42 Rijen	121445,63	400318,76	7,50	45,10	41,85	36,62	45,97	
SK_298_A	Kennedylaan 42 Rijen	121439,96	400318,16	1,50	44,85	41,61	36,36	45,72	
SK_298_B	Kennedylaan 42 Rijen	121439,96	400318,16	4,50	45,24	42,00	36,75	46,11	
SK_298_C	Kennedylaan 42 Rijen	121439,96	400318,16	7,50	46,14	42,90	37,66	47,01	
SK_299_A	Kennedylaan 42 Rijen	121434,60	400319,90	1,50	45,10	41,87	36,61	45,97	
SK_299_B	Kennedylaan 42 Rijen	121434,60	400319,90	4,50	45,81	42,58	37,32	46,68	
SK_299_C	Kennedylaan 42 Rijen	121434,60	400319,90	7,50	47,46	44,25	38,98	48,34	
SK_3_A	Oranjeplein 17 A, 5121 BD Rijen	121507,33	399976,94	1,50	58,44	55,35	49,73	59,26	
SK_3_B	Oranjeplein 17 A, 5121 BD Rijen	121507,33	399976,94	4,50	61,51	58,43	52,79	62,33	
SK_3_C	Oranjeplein 17 A, 5121 BD Rijen	121507,33	399976,94	7,50	62,13	59,04	53,41	62,94	
SK_30_A	Oranjeplein 21, 5121 BD Rijen	121525,32	400011,81	1,50	47,27	44,18	38,52	48,07	
SK_300_A	Kennedylaan 7 Rijen	121468,81	400142,82	1,50	50,27	46,97	41,79	51,13	
SK_300_B	Kennedylaan 7 Rijen	121468,81	400142,82	4,50	51,77	48,46	43,29	52,63	
SK_301_A	Kennedylaan 7 Rijen	121473,28	400138,35	1,50	41,48	38,17	32,93	42,31	
SK_301_B	Kennedylaan 7 Rijen	121473,28	400138,35	4,50	42,64	39,32	34,11	43,48	
SK_302_A	Kennedylaan 7 Rijen	121472,88	400132,04	1,50	38,01	34,75	29,30	38,79	
SK_302_B	Kennedylaan 7 Rijen	121472,88	400132,04	4,50	40,58	37,26	31,94	41,38	
SK_303_A	Kennedylaan 7 Rijen	121470,81	400127,97	1,50	40,62	37,33	32,01	41,43	
SK_303_B	Kennedylaan 7 Rijen	121470,81	400127,97	4,50	41,96	38,67	33,37	42,78	
SK_304_A	Kennedylaan 7 Rijen	121467,17	400123,08	1,50	49,82	46,53	41,33	50,68	
SK_304_B	Kennedylaan 7 Rijen	121467,17	400123,08	4,50	52,40	49,10	43,91	53,26	
SK_305_A	Kennedylaan 7 Rijen	121461,19	400124,42	1,50	54,65	51,37	46,16	55,51	
SK_305_B	Kennedylaan 7 Rijen	121461,19	400124,42	4,50	56,43	53,13	47,94	57,29	
SK_306_A	Kennedylaan 7 Rijen	121462,69	400128,59	1,50	55,05	51,73	46,58	55,91	
SK_306_B	Kennedylaan 7 Rijen	121462,69	400128,59	4,50	56,70	53,37	48,23	57,56	
SK_307_A	Kennedylaan 7 Rijen	121463,27	400134,65	1,50	53,99	50,71	45,50	54,85	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Antea Group
Bijlage 2 - Rekenresultaten

Toekomstige situatie Variant 2 + bronmaatregel
N631

Rapport: Resultatentabel
Model: 210517 Toekomstige situatie N631 VAR2 bronMAATREGEL
LAg totaresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groep: Nee
Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
SK_307_B	Kennedylaan 7 Rijen	121463,27	400134,65	4,50	55,90	52,60	47,42	56,76	
SK_308_A	Kennedylaan 7 Rijen	121463,92	400140,96	1,50	51,14	47,86	42,64	52,00	
SK_308_B	Kennedylaan 7 Rijen	121463,92	400140,96	4,50	52,68	49,39	44,19	53,54	
SK_309_A	Kennedylaan 3 Rijen	121486,09	400096,51	1,50	48,79	45,48	40,31	49,65	
SK_309_B	Kennedylaan 3 Rijen	121486,09	400096,51	4,50	50,89	47,58	42,42	51,75	
SK_31_A	Oranjeplein 22, 5121 BD Rijen	121524,96	400025,52	1,50	52,18	49,16	43,30	52,95	
SK_310_A	Kennedylaan 3 Rijen	121489,76	400094,04	1,50	42,99	39,70	34,44	43,83	
SK_310_B	Kennedylaan 3 Rijen	121489,76	400094,04	4,50	44,26	40,99	35,70	45,10	
SK_311_A	Kennedylaan 3 Rijen	121488,74	400089,86	1,50	42,08	38,93	33,38	42,89	
SK_311_B	Kennedylaan 3 Rijen	121488,74	400089,86	4,50	43,98	40,81	35,30	44,79	
SK_312_A	Kennedylaan 3 Rijen	121487,94	400085,62	1,50	43,40	40,24	34,75	44,23	
SK_312_B	Kennedylaan 3 Rijen	121487,94	400085,62	4,50	44,44	41,27	35,79	45,26	
SK_313_A	Kennedylaan 3 Rijen	121486,84	400081,05	1,50	51,11	47,96	42,43	51,93	
SK_313_B	Kennedylaan 3 Rijen	121486,84	400081,05	4,50	52,99	49,83	44,32	53,81	
SK_314_A	Kennedylaan 3 Rijen	121483,38	400079,77	1,50	51,67	48,52	42,99	52,49	
SK_314_B	Kennedylaan 3 Rijen	121483,38	400079,77	4,50	53,54	50,38	44,86	54,35	
SK_315_A	Kennedylaan 3 Rijen	121480,34	400084,30	1,50	54,87	51,67	46,28	55,71	
SK_315_B	Kennedylaan 3 Rijen	121480,34	400084,30	4,50	56,75	53,53	48,16	57,59	
SK_316_A	Kennedylaan 3 Rijen	121477,29	400088,62	1,50	54,16	50,97	45,54	54,99	
SK_316_B	Kennedylaan 3 Rijen	121477,29	400088,62	4,50	56,18	52,98	47,58	57,02	
SK_317_A	Kennedylaan 3 Rijen	121475,06	400090,12	1,50	53,52	50,29	44,95	54,36	
SK_317_B	Kennedylaan 3 Rijen	121475,06	400090,12	4,50	55,50	52,26	46,94	56,34	
SK_318_A	Kennedylaan 3 Rijen	121479,08	400093,92	1,50	49,30	46,01	40,82	50,16	
SK_318_B	Kennedylaan 3 Rijen	121479,08	400093,92	4,50	51,13	47,83	42,64	51,99	
SK_319_A	Kennedylaan 1 Rijen	121491,40	400060,07	1,50	55,58	52,49	46,82	56,38	
SK_319_B	Kennedylaan 1 Rijen	121491,40	400060,07	4,50	57,56	54,46	48,81	58,36	
SK_32_A	Oranjeplein 22, 5121 BD Rijen	121530,06	400013,53	1,50	46,41	43,31	37,68	47,22	
SK_320_A	Kennedylaan 1 Rijen	121487,86	400064,63	1,50	55,30	52,14	46,65	56,13	
SK_320_B	Kennedylaan 1 Rijen	121487,86	400064,63	4,50	57,15	53,97	48,49	57,97	
SK_321_A	Kennedylaan 1 Rijen	121489,14	400069,09	1,50	52,16	48,88	43,64	53,01	
SK_321_B	Kennedylaan 1 Rijen	121489,14	400069,09	4,50	53,84	50,56	45,33	54,69	
SK_322_A	Kennedylaan 1 Rijen	121493,95	400070,88	1,50	51,97	48,71	43,43	52,82	
SK_322_B	Kennedylaan 1 Rijen	121493,95	400070,88	4,50	53,50	50,23	44,96	54,34	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Antea Group
Bijlage 2 - Rekenresultaten

Toekomstige situatie Variant 2 + bronmaatregel
N631

Rapport: Resultatentabel
Model: 210517 Toekomstige situatie N631 VAR2 bronMAATREGEL
LAg totaresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groep: Nee
Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving		X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
SK_323_A	Kennedylaan 1 Rijen		121497,73	400068,29	1,50	40,66	37,31	32,13	41,49
SK_323_B	Kennedylaan 1 Rijen		121497,73	400068,29	4,50	41,03	37,69	32,50	41,86
SK_324_A	Kennedylaan 1 Rijen		121500,02	400060,57	1,50	40,15	36,81	31,65	41,00
SK_324_B	Kennedylaan 1 Rijen		121500,02	400060,57	4,50	41,40	38,06	32,90	42,25
SK_325_A	Kennedylaan 1 Rijen		121497,66	400054,95	1,50	52,46	49,47	43,54	53,22
SK_325_B	Kennedylaan 1 Rijen		121497,66	400054,95	4,50	54,31	51,30	45,40	55,07
SK_326_A	Kennedylaan 1 Rijen		121492,88	400055,98	1,50	55,53	52,41	46,80	56,33
SK_326_B	Kennedylaan 1 Rijen		121492,88	400055,98	4,50	57,31	54,19	48,59	58,12
SK_327_A	Kennedylaan 5 Rijen		121477,41	400120,15	1,50	46,92	43,61	38,45	47,78
SK_327_B	Kennedylaan 5 Rijen		121477,41	400120,15	4,50	49,65	46,32	41,18	50,51
SK_327_C	Kennedylaan 5 Rijen		121477,41	400120,15	7,50	53,17	49,86	44,69	54,03
SK_328_A	Kennedylaan 5 Rijen		121480,77	400118,63	1,50	43,05	39,74	34,50	43,88
SK_328_B	Kennedylaan 5 Rijen		121480,77	400118,63	4,50	43,63	40,32	35,08	44,46
SK_328_C	Kennedylaan 5 Rijen		121480,77	400118,63	7,50	45,21	41,91	36,66	46,04
SK_329_A	Kennedylaan 5 Rijen		121482,31	400112,58	1,50	42,83	39,54	34,25	43,66
SK_329_B	Kennedylaan 5 Rijen		121482,31	400112,58	4,50	43,22	39,91	34,66	44,05
SK_329_C	Kennedylaan 5 Rijen		121482,31	400112,58	7,50	44,92	41,62	36,37	45,75
SK_33_A	Oranjeplein 23, 5121 BD Rijen		121530,75	400027,64	1,50	50,89	47,85	42,05	51,67
SK_330_A	Kennedylaan 5 Rijen		121483,03	400108,46	1,50	47,63	44,35	39,10	48,48
SK_330_B	Kennedylaan 5 Rijen		121483,03	400108,46	4,50	49,43	46,13	40,92	50,28
SK_330_C	Kennedylaan 5 Rijen		121483,03	400108,46	7,50	50,88	47,61	42,34	51,72
SK_331_A	Kennedylaan 5 Rijen		121478,43	400106,74	1,50	50,51	47,22	42,00	51,36
SK_331_B	Kennedylaan 5 Rijen		121478,43	400106,74	4,50	52,42	49,11	43,92	53,27
SK_331_C	Kennedylaan 5 Rijen		121478,43	400106,74	7,50	53,34	50,05	44,81	54,18
SK_332_A	Kennedylaan 5 Rijen		121474,54	400109,59	1,50	53,63	50,34	45,12	54,48
SK_332_B	Kennedylaan 5 Rijen		121474,54	400109,59	4,50	55,92	52,64	47,43	56,78
SK_332_C	Kennedylaan 5 Rijen		121474,54	400109,59	7,50	56,56	53,27	48,05	57,41
SK_333_A	Kennedylaan 5 Rijen		121472,01	400112,71	1,50	53,55	50,28	45,04	54,41
SK_333_B	Kennedylaan 5 Rijen		121472,01	400112,71	4,50	55,46	52,17	46,96	56,32
SK_333_C	Kennedylaan 5 Rijen		121472,01	400112,71	7,50	56,12	52,83	47,61	56,97
SK_334_A	Kennedylaan 5 Rijen		121469,75	400114,55	1,50	53,95	50,66	45,45	54,81
SK_334_B	Kennedylaan 5 Rijen		121469,75	400114,55	4,50	56,10	52,80	47,61	56,96
SK_334_C	Kennedylaan 5 Rijen		121469,75	400114,55	7,50	57,09	53,79	48,60	57,95

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Antea Group
Bijlage 2 - Rekenresultaten

Toekomstige situatie Variant 2 + bronmaatregel
N631

Rapport: Resultatentabel
Model: 210517 Toekomstige situatie N631 VAR2 bronMAATREGEL
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groep: Nee
Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
SK_335_A	Kennedylaan 5 Rijen	121470,28	400117,43	1,50	47,87	44,56	39,37	48,72	
SK_335_B	Kennedylaan 5 Rijen	121470,28	400117,43	4,50	51,20	47,89	42,71	52,06	
SK_335_C	Kennedylaan 5 Rijen	121470,28	400117,43	7,50	53,49	50,18	45,02	54,35	
SK_336_A	Kennedylaan 5 Rijen	121473,36	400118,60	1,50	47,02	43,70	38,54	47,88	
SK_336_B	Kennedylaan 5 Rijen	121473,36	400118,60	4,50	50,53	47,21	42,06	51,39	
SK_336_C	Kennedylaan 5 Rijen	121473,36	400118,60	7,50	53,73	50,41	45,26	54,59	
SK_337_A	Kennedylaan 10 Rijen	121504,57	400121,44	1,50	46,46	43,15	37,94	47,30	
SK_337_B	Kennedylaan 10 Rijen	121504,57	400121,44	4,50	47,60	44,30	39,08	48,45	
SK_337_C	Kennedylaan 10 Rijen	121504,57	400121,44	7,50	49,99	46,72	41,45	50,83	
SK_338_A	Kennedylaan 10 Rijen	121506,45	400125,97	1,50	42,56	39,24	34,07	43,41	
SK_338_B	Kennedylaan 10 Rijen	121506,45	400125,97	4,50	44,11	40,78	35,63	44,97	
SK_338_C	Kennedylaan 10 Rijen	121506,45	400125,97	7,50	46,95	43,62	38,47	47,81	
SK_339_A	Kennedylaan 10 Rijen	121508,83	400128,61	1,50	41,34	38,00	32,82	42,18	
SK_339_B	Kennedylaan 10 Rijen	121508,83	400128,61	4,50	43,11	39,76	34,59	43,95	
SK_339_C	Kennedylaan 10 Rijen	121508,83	400128,61	7,50	47,31	43,98	38,80	48,15	
SK_34_A	Oranjeplein 23, 5121 BD Rijen	121533,81	400015,15	1,50	45,28	42,15	36,59	46,10	
SK_340_A	Kennedylaan 10 Rijen	121519,53	400131,38	1,50	33,67	30,23	25,11	34,47	
SK_340_B	Kennedylaan 10 Rijen	121519,53	400131,38	4,50	36,40	32,99	27,85	37,21	
SK_340_C	Kennedylaan 10 Rijen	121519,53	400131,38	7,50	39,14	35,77	30,63	39,98	
SK_341_A	Kennedylaan 10 Rijen	121518,94	400127,92	1,50	33,94	30,51	25,38	34,74	
SK_341_B	Kennedylaan 10 Rijen	121518,94	400127,92	4,50	36,62	33,18	28,09	37,43	
SK_341_C	Kennedylaan 10 Rijen	121518,94	400127,92	7,50	41,56	38,18	33,04	42,39	
SK_342_A	Kennedylaan 8 Rijen	121521,71	400115,92	1,50	33,72	30,25	25,18	34,52	
SK_342_B	Kennedylaan 8 Rijen	121521,71	400115,92	4,50	35,33	31,87	26,81	36,14	
SK_342_C	Kennedylaan 8 Rijen	121521,71	400115,92	7,50	37,48	34,07	28,96	38,30	
SK_343_A	Kennedylaan 8 Rijen	121514,88	400112,19	1,50	44,97	41,67	36,39	45,79	
SK_343_B	Kennedylaan 8 Rijen	121514,88	400112,19	4,50	46,31	43,01	37,73	47,13	
SK_343_C	Kennedylaan 8 Rijen	121514,88	400112,19	7,50	48,63	45,34	40,04	49,45	
SK_344_A	Kennedylaan 8 Rijen	121511,36	400112,65	1,50	44,90	41,62	36,29	45,72	
SK_344_B	Kennedylaan 8 Rijen	121511,36	400112,65	4,50	46,15	42,87	37,53	46,96	
SK_344_C	Kennedylaan 8 Rijen	121511,36	400112,65	7,50	48,59	45,36	39,95	49,41	
SK_345_A	Kennedylaan 8 Rijen	121506,99	400114,87	1,50	46,52	43,22	38,00	47,37	
SK_345_B	Kennedylaan 8 Rijen	121506,99	400114,87	4,50	47,84	44,55	39,30	48,68	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Antea Group
Bijlage 2 - Rekenresultaten

Toekomstige situatie Variant 2 + bronmaatregel
N631

Rapport: Resultatentabel
Model: 210517 Toekomstige situatie N631 VAR2 bronMAATREGEL
LAgq totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groep: Nee
Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
SK_345_C	Kennedylaan 8 Rijen	121506,99	400114,87	7,50	50,02	46,76	41,46	50,86	
SK_346_A	Kennedylaan 8 Rijen	121517,43	400119,94	1,50	33,02	29,57	24,46	33,82	
SK_346_B	Kennedylaan 8 Rijen	121517,43	400119,94	4,50	34,46	31,01	25,93	35,27	
SK_346_C	Kennedylaan 8 Rijen	121517,43	400119,94	7,50	36,67	33,26	28,15	37,49	
SK_347_A	Kennedylaan 8 Rijen	121519,35	400118,24	1,50	33,22	29,75	24,74	34,05	
SK_347_B	Kennedylaan 8 Rijen	121519,35	400118,24	4,50	35,26	31,79	26,79	36,09	
SK_347_C	Kennedylaan 8 Rijen	121519,35	400118,24	7,50	39,59	36,17	31,11	40,43	
SK_348_A	Kennedylaan 12 Rijen	121507,62	400131,89	1,50	42,45	39,14	33,90	43,28	
SK_348_B	Kennedylaan 12 Rijen	121507,62	400131,89	4,50	44,04	40,72	35,50	44,87	
SK_348_C	Kennedylaan 12 Rijen	121507,62	400131,89	7,50	47,34	44,03	38,81	48,18	
SK_349_A	Kennedylaan 12 Rijen	121504,09	400132,35	1,50	43,57	40,27	35,03	44,41	
SK_349_B	Kennedylaan 12 Rijen	121504,09	400132,35	4,50	44,44	41,13	35,88	45,27	
SK_349_C	Kennedylaan 12 Rijen	121504,09	400132,35	7,50	46,97	43,68	38,40	47,80	
SK_35_A	Oranjeplein 24, 5121 BD Rijen	121535,02	400029,20	1,50	50,16	47,10	41,33	50,94	
SK_350_A	Kennedylaan 12 Rijen	121499,71	400134,58	1,50	46,37	43,06	37,87	47,22	
SK_350_B	Kennedylaan 12 Rijen	121499,71	400134,58	4,50	47,88	44,58	39,38	48,73	
SK_350_C	Kennedylaan 12 Rijen	121499,71	400134,58	7,50	50,06	46,77	41,56	50,92	
SK_351_A	Kennedylaan 12 Rijen	121510,74	400137,45	1,50	32,25	28,82	23,77	33,09	
SK_351_B	Kennedylaan 12 Rijen	121510,74	400137,45	4,50	34,31	30,85	25,82	35,14	
SK_351_C	Kennedylaan 12 Rijen	121510,74	400137,45	7,50	39,99	36,62	31,47	40,82	
SK_352_A	Kennedylaan 6 Rijen	121511,80	400101,73	1,50	48,24	44,97	39,71	49,09	
SK_352_B	Kennedylaan 6 Rijen	121511,80	400101,73	4,50	49,60	46,33	41,06	50,44	
SK_352_C	Kennedylaan 6 Rijen	121511,80	400101,73	7,50	51,48	48,25	42,90	52,32	
SK_353_A	Kennedylaan 6 Rijen	121513,70	400106,26	1,50	45,56	42,22	37,09	46,42	
SK_353_B	Kennedylaan 6 Rijen	121513,70	400106,26	4,50	46,86	43,51	38,39	47,72	
SK_353_C	Kennedylaan 6 Rijen	121513,70	400106,26	7,50	48,53	45,19	40,06	49,39	
SK_354_A	Kennedylaan 6 Rijen	121516,08	400108,90	1,50	44,74	41,45	36,20	45,58	
SK_354_B	Kennedylaan 6 Rijen	121516,08	400108,90	4,50	46,11	42,81	37,56	46,94	
SK_354_C	Kennedylaan 6 Rijen	121516,08	400108,90	7,50	48,43	45,15	39,87	49,27	
SK_355_A	Kennedylaan 6 Rijen	121523,71	400110,49	1,50	34,96	31,55	26,40	35,77	
SK_355_B	Kennedylaan 6 Rijen	121523,71	400110,49	4,50	35,72	32,28	27,20	36,54	
SK_355_C	Kennedylaan 6 Rijen	121523,71	400110,49	7,50	37,65	34,26	29,11	38,47	
SK_356_A	Kennedylaan 6 Rijen	121521,43	400106,46	1,50	33,53	30,19	24,88	34,32	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Antea Group
Bijlage 2 - Rekenresultaten

Toekomstige situatie Variant 2 + bronmaatregel
N631

Rapport: Resultatentabel
Model: 210517 Toekomstige situatie N631 VAR2 bronMAATREGEL
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groep: Nee
Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
SK_356_B	Kennedylaan 6 Rijen	121521,43	400106,46	4,50	34,03	30,64	25,43	34,83	
SK_356_C	Kennedylaan 6 Rijen	121521,43	400106,46	7,50	39,19	35,84	30,60	40,00	
SK_357_A	Kennedylaan 4 Rijen	121528,58	400097,24	1,50	34,91	31,47	26,32	35,70	
SK_357_B	Kennedylaan 4 Rijen	121528,58	400097,24	4,50	37,12	33,72	28,56	37,93	
SK_357_C	Kennedylaan 4 Rijen	121528,58	400097,24	7,50	40,66	37,33	32,07	41,47	
SK_358_A	Kennedylaan 4 Rijen	121528,05	400095,02	1,50	44,16	40,87	35,63	45,00	
SK_358_B	Kennedylaan 4 Rijen	121528,05	400095,02	4,50	47,22	44,05	38,56	48,04	
SK_358_C	Kennedylaan 4 Rijen	121528,05	400095,02	7,50	49,33	46,15	40,69	50,16	
SK_359_A	Kennedylaan 4 Rijen	121518,60	400092,94	1,50	47,75	44,50	39,19	48,59	
SK_359_B	Kennedylaan 4 Rijen	121518,60	400092,94	4,50	50,01	46,80	41,41	50,84	
SK_359_C	Kennedylaan 4 Rijen	121518,60	400092,94	7,50	51,87	48,67	43,25	52,70	
SK_36_A	Oranjeplein 24, 5121 BD Rijen	121538,53	400016,87	1,50	45,15	41,98	36,52	45,98	
SK_360_A	Kennedylaan 4 Rijen	121514,22	400095,16	1,50	48,31	45,07	39,74	49,15	
SK_360_B	Kennedylaan 4 Rijen	121514,22	400095,16	4,50	49,69	46,45	41,12	50,53	
SK_360_C	Kennedylaan 4 Rijen	121514,22	400095,16	7,50	51,63	48,43	43,03	52,47	
SK_361_A	Nassaulaan 74 Rijen	121536,13	400082,88	1,50	44,68	41,44	36,08	45,51	
SK_361_B	Nassaulaan 74 Rijen	121536,13	400082,88	4,50	46,36	43,10	37,81	47,20	
SK_361_C	Nassaulaan 74 Rijen	121536,13	400082,88	7,50	48,31	45,05	39,76	49,15	
SK_362_A	Nassaulaan 74 Rijen	121536,92	400085,59	1,50	43,87	40,57	35,31	44,70	
SK_362_B	Nassaulaan 74 Rijen	121536,92	400085,59	4,50	46,32	43,07	37,75	47,16	
SK_362_C	Nassaulaan 74 Rijen	121536,92	400085,59	7,50	48,43	45,19	39,85	49,27	
SK_363_A	Nassaulaan 74 Rijen	121538,09	400088,63	1,50	42,51	39,17	34,00	43,35	
SK_363_B	Nassaulaan 74 Rijen	121538,09	400088,63	4,50	45,18	41,99	36,56	46,01	
SK_363_C	Nassaulaan 74 Rijen	121538,09	400088,63	7,50	47,56	44,36	38,92	48,38	
SK_364_A	Nassaulaan 74 Rijen	121543,49	400080,20	1,50	38,47	35,27	29,65	39,22	
SK_364_B	Nassaulaan 74 Rijen	121543,49	400080,20	4,50	39,70	36,48	30,90	40,46	
SK_364_C	Nassaulaan 74 Rijen	121543,49	400080,20	7,50	41,94	38,67	33,23	42,72	
SK_365_A	Nassaulaan 74 Rijen	121540,68	400076,39	1,50	47,49	44,41	38,71	48,28	
SK_365_B	Nassaulaan 74 Rijen	121540,68	400076,39	4,50	48,47	45,40	39,65	49,25	
SK_365_C	Nassaulaan 74 Rijen	121540,68	400076,39	7,50	49,80	46,73	41,00	50,59	
SK_366_A	Nassaulaan 74 Rijen	121536,08	400077,48	1,50	47,49	44,42	38,71	48,29	
SK_366_B	Nassaulaan 74 Rijen	121536,08	400077,48	4,50	48,22	45,16	39,44	49,02	
SK_366_C	Nassaulaan 74 Rijen	121536,08	400077,48	7,50	49,99	46,89	41,25	50,80	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Antea Group
Bijlage 2 - Rekenresultaten

Toekomstige situatie Variant 2 + bronmaatregel
N631

Rapport: Resultatentabel
Model: 210517 Toekomstige situatie N631 VAR2 bronMAATREGEL
LAgq totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groep: Nee
Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
SK_367_A	Kennedylaan 2 Rijen	121529,58	400077,24	1,50	44,25	41,20	35,40	45,03	
SK_367_B	Kennedylaan 2 Rijen	121529,58	400077,24	4,50	45,48	42,42	36,63	46,25	
SK_367_C	Kennedylaan 2 Rijen	121529,58	400077,24	7,50	46,95	43,86	38,14	47,73	
SK_368_A	Kennedylaan 2 Rijen	121527,34	400071,50	1,50	48,67	45,60	39,87	49,46	
SK_368_B	Kennedylaan 2 Rijen	121527,34	400071,50	4,50	49,94	46,89	41,11	50,72	
SK_368_C	Kennedylaan 2 Rijen	121527,34	400071,50	7,50	51,27	48,21	42,47	52,06	
SK_369_A	Kennedylaan 2 Rijen	121521,90	400074,39	1,50	49,56	46,43	40,85	50,37	
SK_369_B	Kennedylaan 2 Rijen	121521,90	400074,39	4,50	51,00	47,89	42,28	51,81	
SK_369_C	Kennedylaan 2 Rijen	121521,90	400074,39	7,50	53,04	49,90	44,35	53,86	
SK_37_A	Oranjestad 25, 5121 BD Rijen	121540,14	400031,08	1,50	49,50	46,43	40,69	50,29	
SK_370_A	Kennedylaan 2 Rijen	121524,14	400080,13	1,50	46,45	43,12	37,98	47,31	
SK_370_B	Kennedylaan 2 Rijen	121524,14	400080,13	4,50	47,76	44,42	39,29	48,62	
SK_370_C	Kennedylaan 2 Rijen	121524,14	400080,13	7,50	49,51	46,19	41,04	50,37	
SK_371_A	Kennedylaan 18 Rijen	121497,65	400193,00	1,50	32,57	29,12	24,12	33,41	
SK_371_B	Kennedylaan 18 Rijen	121497,65	400193,00	4,50	32,46	29,03	23,99	33,30	
SK_371_C	Kennedylaan 18 Rijen	121497,65	400193,00	7,50	35,69	32,30	27,22	36,54	
SK_372_A	Kennedylaan 18 Rijen	121501,03	400191,80	1,50	33,43	30,00	24,97	34,27	
SK_372_B	Kennedylaan 18 Rijen	121501,03	400191,80	4,50	34,41	30,97	25,94	35,25	
SK_372_C	Kennedylaan 18 Rijen	121501,03	400191,80	7,50	39,02	35,63	30,54	39,86	
SK_373_A	Kennedylaan 18 Rijen	121505,07	400189,60	1,50	34,04	30,64	25,56	34,88	
SK_373_B	Kennedylaan 18 Rijen	121505,07	400189,60	4,50	34,83	31,45	26,34	35,67	
SK_373_C	Kennedylaan 18 Rijen	121505,07	400189,60	7,50	37,80	34,48	29,32	38,66	
SK_374_A	Kennedylaan 18 Rijen	121502,50	400185,71	1,50	42,91	39,57	34,42	43,76	
SK_374_B	Kennedylaan 18 Rijen	121502,50	400185,71	4,50	44,11	40,77	35,63	44,96	
SK_374_C	Kennedylaan 18 Rijen	121502,50	400185,71	7,50	46,41	43,10	37,92	47,27	
SK_375_A	Kennedylaan 18 Rijen	121498,18	400186,04	1,50	45,11	41,78	36,63	45,97	
SK_375_B	Kennedylaan 18 Rijen	121498,18	400186,04	4,50	46,46	43,13	37,98	47,32	
SK_375_C	Kennedylaan 18 Rijen	121498,18	400186,04	7,50	48,42	45,10	39,93	49,27	
SK_376_A	Kennedylaan 18 Rijen	121494,59	400186,45	1,50	45,05	41,70	36,59	45,91	
SK_376_B	Kennedylaan 18 Rijen	121494,59	400186,45	4,50	46,65	43,30	38,18	47,51	
SK_376_C	Kennedylaan 18 Rijen	121494,59	400186,45	7,50	48,68	45,35	40,20	49,54	
SK_377_A	Kennedylaan 18 Rijen	121490,05	400188,57	1,50	45,63	42,31	37,16	46,49	
SK_377_B	Kennedylaan 18 Rijen	121490,05	400188,57	4,50	46,97	43,65	38,50	47,83	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Antea Group
Bijlage 2 - Rekenresultaten

Toekomstige situatie Variant 2 + bronmaatregel
N631

Rapport: Resultatentabel
Model: 210517 Toekomstige situatie N631 VAR2 bronMAATREGEL
LAg totaresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groep: Nee
Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
SK_377_C	Kennedylaan 18 Rijen	121490,05	400188,57	7,50	48,70	45,39	40,23	49,56	
SK_378_A	Kennedylaan 20 Rijen	121487,34	400195,00	1,50	46,30	42,99	37,82	47,16	
SK_378_B	Kennedylaan 20 Rijen	121487,34	400195,00	4,50	47,49	44,18	39,02	48,35	
SK_378_C	Kennedylaan 20 Rijen	121487,34	400195,00	7,50	49,13	45,83	40,65	49,99	
SK_379_A	Kennedylaan 20 Rijen	121489,12	400199,54	1,50	42,75	39,44	34,27	43,61	
SK_379_B	Kennedylaan 20 Rijen	121489,12	400199,54	4,50	43,39	40,07	34,91	44,25	
SK_379_C	Kennedylaan 20 Rijen	121489,12	400199,54	7,50	44,71	41,38	36,24	45,57	
SK_38_A	Oranjeplein 25, 5121 BD Rijen	121543,07	400018,61	1,50	44,68	41,49	36,08	45,52	
SK_380_A	Kennedylaan 20 Rijen	121491,36	400202,46	1,50	42,36	39,03	33,89	43,22	
SK_380_B	Kennedylaan 20 Rijen	121491,36	400202,46	4,50	43,33	39,99	34,85	44,18	
SK_380_C	Kennedylaan 20 Rijen	121491,36	400202,46	7,50	45,44	42,10	36,96	46,29	
SK_381_A	Kennedylaan 20 Rijen	121498,83	400204,35	1,50	37,51	34,10	29,05	38,36	
SK_381_B	Kennedylaan 20 Rijen	121498,83	400204,35	4,50	37,49	34,11	29,03	38,34	
SK_381_C	Kennedylaan 20 Rijen	121498,83	400204,35	7,50	39,98	36,64	31,51	40,84	
SK_382_A	Kennedylaan 20 Rijen	121497,44	400200,32	1,50	34,03	30,59	25,55	34,86	
SK_382_B	Kennedylaan 20 Rijen	121497,44	400200,32	4,50	37,58	34,22	29,11	38,43	
SK_382_C	Kennedylaan 20 Rijen	121497,44	400200,32	7,50	41,61	38,25	33,13	42,46	
SK_383_A	Kennedylaan 20 Rijen	121495,81	400197,35	1,50	32,99	29,52	24,52	33,82	
SK_383_B	Kennedylaan 20 Rijen	121495,81	400197,35	4,50	35,41	32,02	26,93	36,25	
SK_383_C	Kennedylaan 20 Rijen	121495,81	400197,35	7,50	38,33	34,97	29,87	39,19	
SK_384_A	Kennedylaan 24 Rijen	121479,18	400214,37	1,50	45,26	41,97	36,78	46,12	
SK_384_B	Kennedylaan 24 Rijen	121479,18	400214,37	4,50	46,05	42,76	37,57	46,91	
SK_384_C	Kennedylaan 24 Rijen	121479,18	400214,37	7,50	47,44	44,15	38,97	48,31	
SK_385_A	Kennedylaan 24 Rijen	121480,96	400218,88	1,50	41,99	38,68	33,52	42,85	
SK_385_B	Kennedylaan 24 Rijen	121480,96	400218,88	4,50	42,54	39,23	34,07	43,40	
SK_385_C	Kennedylaan 24 Rijen	121480,96	400218,88	7,50	43,73	40,40	35,26	44,59	
SK_386_A	Kennedylaan 24 Rijen	121483,20	400221,80	1,50	42,92	39,59	34,45	43,78	
SK_386_B	Kennedylaan 24 Rijen	121483,20	400221,80	4,50	43,46	40,13	35,00	44,32	
SK_386_C	Kennedylaan 24 Rijen	121483,20	400221,80	7,50	45,11	41,76	36,64	45,97	
SK_387_A	Kennedylaan 24 Rijen	121490,68	400223,69	1,50	36,27	32,84	27,79	37,11	
SK_387_B	Kennedylaan 24 Rijen	121490,68	400223,69	4,50	37,66	34,27	29,19	38,51	
SK_387_C	Kennedylaan 24 Rijen	121490,68	400223,69	7,50	39,76	36,41	31,29	40,62	
SK_388_A	Kennedylaan 24 Rijen	121489,27	400219,68	1,50	34,22	30,76	25,72	35,04	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Antea Group
Bijlage 2 - Rekenresultaten

Toekomstige situatie Variant 2 + bronmaatregel
N631

Rapport: Resultatentabel
Model: 210517 Toekomstige situatie N631 VAR2 bronMAATREGEL
LAg totaresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groep: Nee
Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
SK_388_B	Kennedylaan 24 Rijen	121489,27	400219,68	4,50	35,67	32,21	27,20	36,50	
SK_388_C	Kennedylaan 24 Rijen	121489,27	400219,68	7,50	40,89	37,51	32,41	41,74	
SK_389_A	Kennedylaan 24 Rijen	121487,65	400216,69	1,50	33,50	30,00	25,04	34,33	
SK_389_B	Kennedylaan 24 Rijen	121487,65	400216,69	4,50	34,08	30,60	25,62	34,91	
SK_389_C	Kennedylaan 24 Rijen	121487,65	400216,69	7,50	37,60	34,20	29,13	38,45	
SK_39_B	Oranjeplein 26, 5121 BD Rijen	121506,12	400018,62	4,50	58,41	55,49	49,40	59,16	
SK_39_C	Oranjeplein 26, 5121 BD Rijen	121506,12	400018,62	7,50	58,12	55,16	49,17	58,88	
SK_390_A	Kennedylaan 9 Rijen	121459,32	400167,24	1,50	49,04	45,74	40,56	49,90	
SK_390_B	Kennedylaan 9 Rijen	121459,32	400167,24	4,50	51,11	47,80	42,63	51,97	
SK_391_A	Kennedylaan 9 Rijen	121464,17	400162,02	1,50	39,83	36,60	31,24	40,66	
SK_391_B	Kennedylaan 9 Rijen	121464,17	400162,02	4,50	40,06	36,80	31,48	40,89	
SK_392_A	Kennedylaan 9 Rijen	121464,19	400154,90	1,50	50,27	46,98	41,78	51,13	
SK_392_B	Kennedylaan 9 Rijen	121464,19	400154,90	4,50	52,14	48,84	43,66	53,00	
SK_393_A	Kennedylaan 9 Rijen	121460,69	400153,53	1,50	50,78	47,49	42,29	51,64	
SK_393_B	Kennedylaan 9 Rijen	121460,69	400153,53	4,50	52,70	49,40	44,22	53,56	
SK_394_A	Kennedylaan 9 Rijen	121457,00	400159,20	1,50	53,61	50,33	45,12	54,47	
SK_394_B	Kennedylaan 9 Rijen	121457,00	400159,20	4,50	55,43	52,14	46,94	56,29	
SK_395_A	Kennedylaan 9 Rijen	121455,83	400165,86	1,50	49,91	46,60	41,43	50,77	
SK_395_B	Kennedylaan 9 Rijen	121455,83	400165,86	4,50	51,98	48,67	43,50	52,84	
SK_396_A	Kennedylaan 28 Rijen	121471,03	400233,66	1,50	45,40	42,10	36,92	46,26	
SK_396_B	Kennedylaan 28 Rijen	121471,03	400233,66	4,50	46,26	42,95	37,78	47,12	
SK_396_C	Kennedylaan 28 Rijen	121471,03	400233,66	7,50	47,69	44,39	39,21	48,55	
SK_397_A	Kennedylaan 28 Rijen	121472,79	400238,20	1,50	39,99	36,71	31,50	40,85	
SK_397_B	Kennedylaan 28 Rijen	121472,79	400238,20	4,50	40,48	37,18	32,00	41,34	
SK_397_C	Kennedylaan 28 Rijen	121472,79	400238,20	7,50	41,82	38,51	33,34	42,68	
SK_398_A	Kennedylaan 28 Rijen	121475,08	400241,04	1,50	41,31	38,00	32,83	42,17	
SK_398_B	Kennedylaan 28 Rijen	121475,08	400241,04	4,50	41,94	38,62	33,46	42,80	
SK_398_C	Kennedylaan 28 Rijen	121475,08	400241,04	7,50	43,57	40,24	35,10	44,43	
SK_399_A	Kennedylaan 28 Rijen	121482,54	400242,98	1,50	35,64	32,21	27,15	36,47	
SK_399_B	Kennedylaan 28 Rijen	121482,54	400242,98	4,50	36,14	32,73	27,65	36,98	
SK_399_C	Kennedylaan 28 Rijen	121482,54	400242,98	7,50	38,20	34,83	29,71	39,04	
SK_4_A	Oranjeplein 17 A, 5121 BD Rijen	121508,61	399982,22	1,50	55,66	52,62	46,90	56,47	
SK_4_B	Oranjeplein 17 A, 5121 BD Rijen	121508,61	399982,22	4,50	57,78	54,74	49,00	58,58	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Antea Group

Bijlage 2 - Rekenresultaten

Toekomstige situatie Variant 2 + bronmaatregel
N631

Rapport: Resultatentabel
Model: 210517 Toekomstige situatie N631 VAR2 bronMAATREGEL
LAg totaresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groep: Nee
Groepsreductie: Nee

Naam										
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden		
SK_4_C	Oranjeplein 17 A, 5121 BD Rijen	121508,61	399982,22	7,50	57,97	54,91	49,19	58,77		
SK_40_B	Oranjeplein 26, 5121 BD Rijen	121511,66	400006,69	4,50	54,89	51,84	46,16	55,71		
SK_40_C	Oranjeplein 26, 5121 BD Rijen	121511,66	400006,69	7,50	55,97	52,90	47,24	56,79		
SK_400_A	Kennedylaan 28 Rijen	121481,11	400239,03	1,50	33,95	30,49	25,45	34,77		
SK_400_B	Kennedylaan 28 Rijen	121481,11	400239,03	4,50	34,75	31,30	26,25	35,57		
SK_400_C	Kennedylaan 28 Rijen	121481,11	400239,03	7,50	38,24	34,83	29,75	39,08		
SK_401_A	Kennedylaan 28 Rijen	121479,51	400235,99	1,50	33,62	30,15	25,15	34,45		
SK_401_B	Kennedylaan 28 Rijen	121479,51	400235,99	4,50	33,74	30,27	25,26	34,57		
SK_401_C	Kennedylaan 28 Rijen	121479,51	400235,99	7,50	35,83	32,41	27,34	36,66		
SK_402_A	Kennedylaan 22 Rijen	121490,00	400205,69	1,50	43,57	40,22	35,10	44,43		
SK_402_B	Kennedylaan 22 Rijen	121490,00	400205,69	4,50	45,33	41,98	36,85	46,18		
SK_402_C	Kennedylaan 22 Rijen	121490,00	400205,69	7,50	47,35	44,01	38,88	48,21		
SK_403_A	Kennedylaan 22 Rijen	121486,49	400205,81	1,50	42,97	39,64	34,49	43,83		
SK_403_B	Kennedylaan 22 Rijen	121486,49	400205,81	4,50	44,63	41,31	36,16	45,49		
SK_403_C	Kennedylaan 22 Rijen	121486,49	400205,81	7,50	46,49	43,15	38,01	47,34		
SK_404_A	Kennedylaan 22 Rijen	121481,91	400207,92	1,50	45,47	42,18	36,99	46,33		
SK_404_B	Kennedylaan 22 Rijen	121481,91	400207,92	4,50	46,62	43,32	38,14	47,48		
SK_404_C	Kennedylaan 22 Rijen	121481,91	400207,92	7,50	48,01	44,72	39,53	48,87		
SK_405_A	Kennedylaan 22 Rijen	121489,49	400212,34	1,50	33,29	29,83	24,84	34,13		
SK_405_B	Kennedylaan 22 Rijen	121489,49	400212,34	4,50	33,89	30,45	25,44	34,74		
SK_405_C	Kennedylaan 22 Rijen	121489,49	400212,34	7,50	36,74	33,34	28,28	37,59		
SK_406_A	Kennedylaan 22 Rijen	121492,86	400211,16	1,50	32,88	29,47	24,41	33,72		
SK_406_B	Kennedylaan 22 Rijen	121492,86	400211,16	4,50	34,03	30,62	25,56	34,87		
SK_406_C	Kennedylaan 22 Rijen	121492,86	400211,16	7,50	38,14	34,76	29,67	38,99		
SK_407_A	Kennedylaan 22 Rijen	121496,58	400209,68	1,50	35,76	32,31	27,30	36,60		
SK_407_B	Kennedylaan 22 Rijen	121496,58	400209,68	4,50	36,62	33,21	28,16	37,47		
SK_407_C	Kennedylaan 22 Rijen	121496,58	400209,68	7,50	39,05	35,70	30,59	39,91		
SK_408_A	Kennedylaan 26 Rijen	121481,85	400225,05	1,50	41,32	38,00	32,84	42,18		
SK_408_B	Kennedylaan 26 Rijen	121481,85	400225,05	4,50	42,02	38,69	33,55	42,88		
SK_408_C	Kennedylaan 26 Rijen	121481,85	400225,05	7,50	44,09	40,76	35,62	44,95		
SK_409_A	Kennedylaan 26 Rijen	121478,33	400225,18	1,50	41,72	38,40	33,25	42,58		
SK_409_B	Kennedylaan 26 Rijen	121478,33	400225,18	4,50	42,57	39,23	34,09	43,42		
SK_409_C	Kennedylaan 26 Rijen	121478,33	400225,18	7,50	44,37	41,03	35,89	45,22		

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Antea Group

Bijlage 2 - Rekenresultaten

Toekomstige situatie Variant 2 + bronmaatregel
N631

Rapport: Resultatentabel
Model: 210517 Toekomstige situatie N631 VAR2 bronMAATREGEL
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groep: Nee
Groepsreductie: Nee

Naam											
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden			
SK_41_B	Oranjeplein 27, 5121 BD Rijen	121510,80	400020,34	4,50	57,08	54,13	48,11	57,83			
SK_41_C	Oranjeplein 27, 5121 BD Rijen	121510,80	400020,34	7,50	57,09	54,10	48,18	57,86			
SK_410_A	Kennedylaan 26 Rijen	121473,76	400227,23	1,50	45,38	42,08	36,92	46,25			
SK_410_B	Kennedylaan 26 Rijen	121473,76	400227,23	4,50	46,13	42,82	37,66	46,99			
SK_410_C	Kennedylaan 26 Rijen	121473,76	400227,23	7,50	47,41	44,10	38,94	48,27			
SK_411_A	Kennedylaan 26 Rijen	121481,35	400231,64	1,50	33,35	29,90	24,89	34,19			
SK_411_B	Kennedylaan 26 Rijen	121481,35	400231,64	4,50	33,34	29,90	24,89	34,19			
SK_411_C	Kennedylaan 26 Rijen	121481,35	400231,64	7,50	35,03	31,61	26,57	35,88			
SK_412_A	Kennedylaan 26 Rijen	121484,70	400230,52	1,50	32,91	29,51	24,45	33,76			
SK_412_B	Kennedylaan 26 Rijen	121484,70	400230,52	4,50	33,63	30,23	25,17	34,48			
SK_412_C	Kennedylaan 26 Rijen	121484,70	400230,52	7,50	37,82	34,44	29,35	38,67			
SK_413_A	Kennedylaan 26 Rijen	121488,43	400229,02	1,50	35,68	32,23	27,21	36,52			
SK_413_B	Kennedylaan 26 Rijen	121488,43	400229,02	4,50	36,02	32,61	27,55	36,86			
SK_413_C	Kennedylaan 26 Rijen	121488,43	400229,02	7,50	38,40	35,03	29,92	39,25			
SK_414_A	Eisenhowerstraat 13 Rijen	121537,89	400158,90	1,50	32,32	28,92	23,80	33,15			
SK_414_B	Eisenhowerstraat 13 Rijen	121537,89	400158,90	4,50	34,95	31,57	26,46	35,79			
SK_414_C	Eisenhowerstraat 13 Rijen	121537,89	400158,90	7,50	37,37	34,03	28,88	38,22			
SK_415_A	Eisenhowerstraat 13 Rijen	121536,19	400155,65	1,50	33,93	30,48	25,42	34,75			
SK_415_B	Eisenhowerstraat 13 Rijen	121536,19	400155,65	4,50	36,20	32,73	27,69	37,02			
SK_415_C	Eisenhowerstraat 13 Rijen	121536,19	400155,65	7,50	40,96	37,58	32,44	41,79			
SK_416_A	Eisenhowerstraat 13 Rijen	121532,58	400154,97	1,50	35,80	32,35	27,29	36,62			
SK_416_B	Eisenhowerstraat 13 Rijen	121532,58	400154,97	4,50	37,71	34,27	29,22	38,54			
SK_416_C	Eisenhowerstraat 13 Rijen	121532,58	400154,97	7,50	42,64	39,27	34,14	43,48			
SK_417_A	Eisenhowerstraat 13 Rijen	121529,82	400157,20	1,50	35,76	32,32	27,24	36,58			
SK_417_B	Eisenhowerstraat 13 Rijen	121529,82	400157,20	4,50	38,53	35,09	30,02	39,35			
SK_417_C	Eisenhowerstraat 13 Rijen	121529,82	400157,20	7,50	43,98	40,65	35,47	44,82			
SK_418_A	Eisenhowerstraat 13 Rijen	121527,69	400157,90	1,50	35,56	32,10	27,06	36,38			
SK_418_B	Eisenhowerstraat 13 Rijen	121527,69	400157,90	4,50	38,50	35,06	29,99	39,32			
SK_418_C	Eisenhowerstraat 13 Rijen	121527,69	400157,90	7,50	43,81	40,48	35,31	44,66			
SK_419_A	Eisenhowerstraat 13 Rijen	121525,17	400158,77	1,50	36,56	33,11	28,03	37,37			
SK_419_B	Eisenhowerstraat 13 Rijen	121525,17	400158,77	4,50	38,42	35,00	29,90	39,24			
SK_419_C	Eisenhowerstraat 13 Rijen	121525,17	400158,77	7,50	43,07	39,71	34,56	43,91			
SK_42_B	Oranjeplein 27, 5121 BD Rijen	121516,37	400008,42	4,50	52,56	49,48	43,85	53,38			

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Antea Group

Bijlage 2 - Rekenresultaten

Toekomstige situatie Variant 2 + bronmaatregel
N631

Rapport: Resultatentabel
Model: 210517 Toekomstige situatie N631 VAR2 bronMAATREGEL
LAg totaresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groep: Nee
Groepsreductie: Nee

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
SK_42_C	Oranjeplein 27, 5121 BD Rijen	121516,37	400008,42	7,50	54,10	51,01	45,39	54,92
SK_420_A	Eisenhowerstraat 13 Rijen	121528,37	400163,85	1,50	34,46	31,10	25,99	35,31
SK_420_B	Eisenhowerstraat 13 Rijen	121528,37	400163,85	4,50	35,62	32,22	27,15	36,47
SK_420_C	Eisenhowerstraat 13 Rijen	121528,37	400163,85	7,50	40,46	37,10	31,98	41,31
SK_421_A	Eisenhowerstraat 13 Rijen	121535,33	400163,86	1,50	33,88	30,44	25,40	34,71
SK_421_B	Eisenhowerstraat 13 Rijen	121535,33	400163,86	4,50	36,49	33,10	28,02	37,34
SK_421_C	Eisenhowerstraat 13 Rijen	121535,33	400163,86	7,50	39,06	35,75	30,58	39,92
SK_422_A	Rooseveltstraat 15 Rijen	121521,39	400176,17	1,50	41,67	38,34	33,20	42,53
SK_422_B	Rooseveltstraat 15 Rijen	121521,39	400176,17	4,50	42,51	39,17	34,03	43,36
SK_422_C	Rooseveltstraat 15 Rijen	121521,39	400176,17	7,50	44,64	41,33	36,16	45,50
SK_423_A	Rooseveltstraat 15 Rijen	121526,95	400175,27	1,50	33,41	29,99	24,92	34,24
SK_423_B	Rooseveltstraat 15 Rijen	121526,95	400175,27	4,50	35,59	32,20	27,11	36,43
SK_423_C	Rooseveltstraat 15 Rijen	121526,95	400175,27	7,50	39,25	35,96	30,77	40,11
SK_424_A	Rooseveltstraat 15 Rijen	121527,23	400170,48	1,50	34,68	31,22	26,19	35,51
SK_424_B	Rooseveltstraat 15 Rijen	121527,23	400170,48	4,50	36,90	33,44	28,41	37,73
SK_424_C	Rooseveltstraat 15 Rijen	121527,23	400170,48	7,50	41,54	38,16	33,05	42,38
SK_425_A	Rooseveltstraat 15 Rijen	121524,01	400168,12	1,50	34,59	31,15	26,07	35,41
SK_425_B	Rooseveltstraat 15 Rijen	121524,01	400168,12	4,50	36,60	33,16	28,09	37,42
SK_425_C	Rooseveltstraat 15 Rijen	121524,01	400168,12	7,50	41,35	37,98	32,85	42,19
SK_426_A	Rooseveltstraat 15 Rijen	121521,45	400168,91	1,50	35,56	32,13	27,06	36,39
SK_426_B	Rooseveltstraat 15 Rijen	121521,45	400168,91	4,50	37,59	34,17	29,09	38,42
SK_426_C	Rooseveltstraat 15 Rijen	121521,45	400168,91	7,50	43,12	39,78	34,61	43,96
SK_427_A	Rooseveltstraat 15 Rijen	121519,33	400169,77	1,50	35,16	31,74	26,65	35,99
SK_427_B	Rooseveltstraat 15 Rijen	121519,33	400169,77	4,50	37,22	33,80	28,70	38,04
SK_427_C	Rooseveltstraat 15 Rijen	121519,33	400169,77	7,50	42,54	39,20	34,03	43,38
SK_428_A	Rooseveltstraat 15 Rijen	121516,69	400170,99	1,50	40,72	37,38	32,25	41,58
SK_428_B	Rooseveltstraat 15 Rijen	121516,69	400170,99	4,50	41,68	38,33	33,20	42,53
SK_428_C	Rooseveltstraat 15 Rijen	121516,69	400170,99	7,50	44,39	41,05	35,90	45,24
SK_429_A	Rooseveltstraat 15 Rijen	121516,54	400173,84	1,50	43,53	40,19	35,05	44,38
SK_429_B	Rooseveltstraat 15 Rijen	121516,54	400173,84	4,50	44,39	41,06	35,92	45,25
SK_429_C	Rooseveltstraat 15 Rijen	121516,54	400173,84	7,50	45,94	42,62	37,47	46,80
SK_43_B	Oranjeplein 28, 5121 BD Rijen	121516,12	400022,28	4,50	55,56	52,56	46,63	56,32
SK_43_C	Oranjeplein 28, 5121 BD Rijen	121516,12	400022,28	7,50	55,89	52,87	47,02	56,66

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Antea Group

Bijlage 2 - Rekenresultaten

Toekomstige situatie Variant 2 + bronmaatregel
N631

Rapport: Resultatentabel
Model: 210517 Toekomstige situatie N631 VAR2 bronMAATREGEL
LAgg totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groep: Nee
Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
SK_430_A	de Quaystraat 5 Rijen	121528,55	400218,94	1,50	32,87	29,42	24,42	33,71	
SK_430_B	de Quaystraat 5 Rijen	121528,55	400218,94	4,50	34,69	31,28	26,23	35,54	
SK_430_C	de Quaystraat 5 Rijen	121528,55	400218,94	7,50	37,15	33,79	28,69	38,01	
SK_431_A	de Quaystraat 5 Rijen	121520,65	400215,61	1,50	38,21	34,82	29,70	39,04	
SK_431_B	de Quaystraat 5 Rijen	121520,65	400215,61	4,50	38,93	35,56	30,44	39,77	
SK_431_C	de Quaystraat 5 Rijen	121520,65	400215,61	7,50	41,83	38,51	33,33	42,68	
SK_432_A	de Quaystraat 9 Rijen	121520,82	400237,30	1,50	34,24	30,79	25,76	35,07	
SK_432_B	de Quaystraat 9 Rijen	121520,82	400237,30	4,50	36,00	32,61	27,52	36,84	
SK_432_C	de Quaystraat 9 Rijen	121520,82	400237,30	7,50	37,99	34,65	29,51	38,84	
SK_433_A	de Quaystraat 9 Rijen	121518,16	400232,61	1,50	34,25	30,78	25,76	35,07	
SK_433_B	de Quaystraat 9 Rijen	121518,16	400232,61	4,50	35,87	32,43	27,38	36,70	
SK_433_C	de Quaystraat 9 Rijen	121518,16	400232,61	7,50	39,60	36,23	31,11	40,44	
SK_434_A	de Quaystraat 9 Rijen	121512,94	400233,99	1,50	37,18	33,77	28,68	38,01	
SK_434_B	de Quaystraat 9 Rijen	121512,94	400233,99	4,50	37,91	34,54	29,41	38,75	
SK_434_C	de Quaystraat 9 Rijen	121512,94	400233,99	7,50	40,97	37,66	32,47	41,82	
SK_435_A	de Quaystraat 1 Rijen	121533,38	400207,43	1,50	31,98	28,56	23,49	32,81	
SK_435_B	de Quaystraat 1 Rijen	121533,38	400207,43	4,50	33,50	30,11	25,01	34,34	
SK_435_C	de Quaystraat 1 Rijen	121533,38	400207,43	7,50	34,97	31,62	26,49	35,82	
SK_436_A	de Quaystraat 1 Rijen	121530,70	400202,75	1,50	40,71	37,36	32,22	41,56	
SK_436_B	de Quaystraat 1 Rijen	121530,70	400202,75	4,50	40,75	37,39	32,25	41,59	
SK_436_C	de Quaystraat 1 Rijen	121530,70	400202,75	7,50	43,03	39,71	34,52	43,88	
SK_437_A	de Quaystraat 1 Rijen	121525,72	400203,53	1,50	43,04	39,68	34,55	43,89	
SK_437_B	de Quaystraat 1 Rijen	121525,72	400203,53	4,50	42,96	39,62	34,47	43,81	
SK_437_C	de Quaystraat 1 Rijen	121525,72	400203,53	7,50	44,87	41,55	36,38	45,72	
SK_438_A	de Quaystraat 11 Rijen	121518,39	400243,10	1,50	34,38	30,95	25,89	35,21	
SK_438_B	de Quaystraat 11 Rijen	121518,39	400243,10	4,50	36,10	32,72	27,61	36,94	
SK_438_C	de Quaystraat 11 Rijen	121518,39	400243,10	7,50	38,24	34,90	29,75	39,09	
SK_439_A	de Quaystraat 11 Rijen	121510,50	400239,79	1,50	37,14	33,75	28,64	37,98	
SK_439_B	de Quaystraat 11 Rijen	121510,50	400239,79	4,50	37,72	34,36	29,22	38,56	
SK_439_C	de Quaystraat 11 Rijen	121510,50	400239,79	7,50	40,82	37,51	32,32	41,67	
SK_44_B	Oranjeplein 28, 5121 BD Rijen	121520,94	400010,13	4,50	51,40	48,31	42,69	52,22	
SK_44_C	Oranjeplein 28, 5121 BD Rijen	121520,94	400010,13	7,50	53,20	50,10	44,49	54,02	
SK_440_A	de Quaystraat 7 Rijen	121526,11	400224,73	1,50	33,41	29,94	24,96	34,25	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Antea Group
Bijlage 2 - Rekenresultaten

Toekomstige situatie Variant 2 + bronmaatregel
N631

Rapport: Resultatentabel
Model: 210517 Toekomstige situatie N631 VAR2 bronMAATREGEL
LAg totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groep: Nee
Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
SK_440_B	de Quaystraat 7 Rijen	121526,11	400224,73	4,50	35,17	31,75	26,71	36,02	
SK_440_C	de Quaystraat 7 Rijen	121526,11	400224,73	7,50	37,96	34,59	29,50	38,82	
SK_441_A	de Quaystraat 7 Rijen	121518,21	400221,41	1,50	37,13	33,70	28,61	37,95	
SK_441_B	de Quaystraat 7 Rijen	121518,21	400221,41	4,50	38,01	34,63	29,51	38,85	
SK_441_C	de Quaystraat 7 Rijen	121518,21	400221,41	7,50	41,19	37,86	32,69	42,04	
SK_442_A	de Quaystraat 7 Rijen	121520,89	400226,09	1,50	34,46	31,01	25,98	35,29	
SK_442_B	de Quaystraat 7 Rijen	121520,89	400226,09	4,50	35,61	32,19	27,13	36,45	
SK_442_C	de Quaystraat 7 Rijen	121520,89	400226,09	7,50	40,21	36,87	31,72	41,06	
SK_443_A	de Quaystraat 3 Rijen	121530,95	400213,22	1,50	32,48	29,04	24,02	33,32	
SK_443_B	de Quaystraat 3 Rijen	121530,95	400213,22	4,50	34,00	30,59	25,53	34,84	
SK_443_C	de Quaystraat 3 Rijen	121530,95	400213,22	7,50	36,10	32,74	27,63	36,95	
SK_444_A	de Quaystraat 3 Rijen	121523,04	400209,90	1,50	38,16	34,74	29,67	38,99	
SK_444_B	de Quaystraat 3 Rijen	121523,04	400209,90	4,50	40,20	36,84	31,72	41,05	
SK_444_C	de Quaystraat 3 Rijen	121523,04	400209,90	7,50	42,88	39,56	34,39	43,73	
SK_445_A	Kennedylaan 36 Rijen	121469,24	400277,90	1,50	35,58	32,18	27,05	36,40	
SK_445_B	Kennedylaan 36 Rijen	121469,24	400277,90	4,50	35,95	32,58	27,41	36,77	
SK_445_C	Kennedylaan 36 Rijen	121469,24	400277,90	7,50	38,06	34,73	29,55	38,90	
SK_446_A	Kennedylaan 36 Rijen	121469,08	400274,46	1,50	34,82	31,39	26,30	35,64	
SK_446_B	Kennedylaan 36 Rijen	121469,08	400274,46	4,50	35,89	32,48	27,37	36,71	
SK_446_C	Kennedylaan 36 Rijen	121469,08	400274,46	7,50	39,80	36,44	31,30	40,64	
SK_447_A	Kennedylaan 36 Rijen	121465,94	400273,14	1,50	33,54	30,08	25,05	34,37	
SK_447_B	Kennedylaan 36 Rijen	121465,94	400273,14	4,50	34,29	30,85	25,79	35,12	
SK_447_C	Kennedylaan 36 Rijen	121465,94	400273,14	7,50	38,84	35,46	30,34	39,68	
SK_448_A	Kennedylaan 36 Rijen	121454,76	400272,31	1,50	44,91	41,69	36,43	45,79	
SK_448_B	Kennedylaan 36 Rijen	121454,76	400272,31	4,50	45,90	42,67	37,41	46,77	
SK_448_C	Kennedylaan 36 Rijen	121454,76	400272,31	7,50	47,36	44,14	38,87	48,23	
SK_449_A	Kennedylaan 36 Rijen	121456,50	400276,93	1,50	45,50	42,30	37,01	46,38	
SK_449_B	Kennedylaan 36 Rijen	121456,50	400276,93	4,50	46,32	43,12	37,83	47,20	
SK_449_C	Kennedylaan 36 Rijen	121456,50	400276,93	7,50	47,65	44,45	39,16	48,53	
SK_45_B	Oranjeplein 29, 5121 BD Rijen	121520,63	400023,93	4,50	54,37	51,36	45,48	55,14	
SK_45_C	Oranjeplein 29, 5121 BD Rijen	121520,63	400023,93	7,50	54,94	51,89	46,09	55,72	
SK_450_A	Kennedylaan 36 Rijen	121458,79	400279,70	1,50	43,01	39,84	34,51	43,89	
SK_450_B	Kennedylaan 36 Rijen	121458,79	400279,70	4,50	44,13	40,94	35,63	45,01	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Antea Group
Bijlage 2 - Rekenresultaten

Toekomstige situatie Variant 2 + bronmaatregel
N631

Rapport: Resultatentabel
Model: 210517 Toekomstige situatie N631 VAR2 bronMAATREGEL
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groep: Nee
Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
SK_450_C	Kennedylaan 36 Rijen	121458,79	400279,70	7,50	45,86	42,65	37,36	46,73	
SK_451_A	Kennedylaan 36 Rijen	121468,48	400282,50	1,50	35,47	32,06	26,97	36,30	
SK_451_B	Kennedylaan 36 Rijen	121468,48	400282,50	4,50	36,17	32,78	27,66	37,00	
SK_451_C	Kennedylaan 36 Rijen	121468,48	400282,50	7,50	40,05	36,72	31,55	40,90	
SK_452_A	Kennedylaan 34 Rijen	121465,51	400263,61	1,50	40,59	37,33	32,11	41,46	
SK_452_B	Kennedylaan 34 Rijen	121465,51	400263,61	4,50	41,32	38,03	32,84	42,18	
SK_452_C	Kennedylaan 34 Rijen	121465,51	400263,61	7,50	43,30	40,00	34,82	44,16	
SK_453_A	Kennedylaan 34 Rijen	121461,98	400263,80	1,50	41,92	38,64	33,44	42,79	
SK_453_B	Kennedylaan 34 Rijen	121461,98	400263,80	4,50	42,52	39,23	34,05	43,39	
SK_453_C	Kennedylaan 34 Rijen	121461,98	400263,80	7,50	44,08	40,77	35,60	44,94	
SK_454_A	Kennedylaan 34 Rijen	121457,50	400265,80	1,50	45,18	41,95	36,69	46,05	
SK_454_B	Kennedylaan 34 Rijen	121457,50	400265,80	4,50	45,92	42,69	37,44	46,80	
SK_454_C	Kennedylaan 34 Rijen	121457,50	400265,80	7,50	47,25	44,03	38,77	48,13	
SK_455_A	Kennedylaan 34 Rijen	121465,07	400270,26	1,50	31,68	28,24	23,21	32,52	
SK_455_B	Kennedylaan 34 Rijen	121465,07	400270,26	4,50	31,04	27,58	22,57	31,87	
SK_455_C	Kennedylaan 34 Rijen	121465,07	400270,26	7,50	35,65	32,26	27,13	36,48	
SK_456_A	Kennedylaan 34 Rijen	121468,40	400269,20	1,50	31,94	28,58	23,46	32,79	
SK_456_B	Kennedylaan 34 Rijen	121468,40	400269,20	4,50	33,39	29,99	24,91	34,23	
SK_456_C	Kennedylaan 34 Rijen	121468,40	400269,20	7,50	39,07	35,71	30,58	39,92	
SK_457_A	Kennedylaan 34 Rijen	121472,15	400267,64	1,50	35,33	31,89	26,83	36,16	
SK_457_B	Kennedylaan 34 Rijen	121472,15	400267,64	4,50	35,28	31,88	26,76	36,11	
SK_457_C	Kennedylaan 34 Rijen	121472,15	400267,64	7,50	37,20	33,84	28,69	38,04	
SK_458_A	de Quaystraat 14 Rijen	121539,48	400266,54	1,50	33,86	30,43	25,39	34,70	
SK_458_B	de Quaystraat 14 Rijen	121539,48	400266,54	4,50	33,80	30,36	25,34	34,64	
SK_458_C	de Quaystraat 14 Rijen	121539,48	400266,54	7,50	35,19	31,80	26,73	36,04	
SK_459_A	de Quaystraat 14 Rijen	121534,48	400260,69	1,50	34,55	31,07	26,06	35,37	
SK_459_B	de Quaystraat 14 Rijen	121534,48	400260,69	4,50	35,06	31,63	26,56	35,89	
SK_459_C	de Quaystraat 14 Rijen	121534,48	400260,69	7,50	38,18	34,79	29,68	39,02	
SK_46_B	Oranjeplein 29, 5121 BD Rijen	121524,25	400011,71	4,50	48,83	45,74	40,09	49,64	
SK_46_C	Oranjeplein 29, 5121 BD Rijen	121524,25	400011,71	7,50	51,02	47,93	42,30	51,83	
SK_460_A	de Quaystraat 14 Rijen	121531,64	400263,07	1,50	36,68	33,23	28,21	37,52	
SK_460_B	de Quaystraat 14 Rijen	121531,64	400263,07	4,50	38,75	35,35	30,27	39,59	
SK_460_C	de Quaystraat 14 Rijen	121531,64	400263,07	7,50	42,26	38,95	33,77	43,12	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Antea Group
Bijlage 2 - Rekenresultaten

Toekomstige situatie Variant 2 + bronmaatregel
N631

Rapport: Resultatentabel
Model: 210517 Toekomstige situatie N631 VAR2 bronMAATREGEL
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groep: Nee
Groepsreductie: Nee

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
SK_461_A	Gerbrandystraat 6 Rijen	121480,67	400338,80	1,50	36,40	33,11	27,91	37,26
SK_461_B	Gerbrandystraat 6 Rijen	121480,67	400338,80	4,50	35,97	32,65	27,49	36,83
SK_461_C	Gerbrandystraat 6 Rijen	121480,67	400338,80	7,50	38,06	34,76	29,58	38,92
SK_462_A	Gerbrandystraat 6 Rijen	121476,57	400333,63	1,50	39,68	36,42	31,18	40,54
SK_462_B	Gerbrandystraat 6 Rijen	121476,57	400333,63	4,50	39,39	36,12	30,90	40,25
SK_462_C	Gerbrandystraat 6 Rijen	121476,57	400333,63	7,50	41,11	37,85	32,62	41,98
SK_463_A	Gerbrandystraat 6 Rijen	121470,22	400333,80	1,50	41,09	37,79	32,61	41,95
SK_463_B	Gerbrandystraat 6 Rijen	121470,22	400333,80	4,50	41,44	38,15	32,96	42,30
SK_463_C	Gerbrandystraat 6 Rijen	121470,22	400333,80	7,50	43,76	40,49	35,28	44,63
SK_464_A	Gerbrandystraat 6 Rijen	121470,06	400338,35	1,50	34,39	31,00	25,90	35,23
SK_464_B	Gerbrandystraat 6 Rijen	121470,06	400338,35	4,50	36,67	33,33	28,19	37,52
SK_464_C	Gerbrandystraat 6 Rijen	121470,06	400338,35	7,50	41,29	38,00	32,82	42,16
SK_465_A	de Quaystraat 22 Rijen	121521,98	400286,11	1,50	36,16	32,74	27,67	36,99
SK_465_B	de Quaystraat 22 Rijen	121521,98	400286,11	4,50	38,25	34,87	29,76	39,09
SK_465_C	de Quaystraat 22 Rijen	121521,98	400286,11	7,50	41,68	38,38	33,19	42,54
SK_466_A	de Quaystraat 22 Rijen	121532,63	400290,61	1,50	35,17	31,74	26,66	35,99
SK_466_B	de Quaystraat 22 Rijen	121532,63	400290,61	4,50	34,33	30,92	25,82	35,16
SK_466_C	de Quaystraat 22 Rijen	121532,63	400290,61	7,50	36,70	33,34	28,20	37,54
SK_467_A	de Quaystraat 22 Rijen	121532,39	400287,04	1,50	33,80	30,33	25,29	34,62
SK_467_B	de Quaystraat 22 Rijen	121532,39	400287,04	4,50	34,08	30,63	25,57	34,90
SK_467_C	de Quaystraat 22 Rijen	121532,39	400287,04	7,50	39,04	35,68	30,54	39,88
SK_468_A	Dreesstraat 1 Rijen	121470,23	400341,60	1,50	35,75	32,35	27,27	36,59
SK_468_B	Dreesstraat 1 Rijen	121470,23	400341,60	4,50	39,85	36,54	31,37	40,71
SK_468_C	Dreesstraat 1 Rijen	121470,23	400341,60	7,50	43,07	39,77	34,60	43,94
SK_469_A	Dreesstraat 1 Rijen	121472,96	400346,14	1,50	33,31	29,93	24,85	34,16
SK_469_B	Dreesstraat 1 Rijen	121472,96	400346,14	4,50	35,19	31,80	26,72	36,04
SK_469_C	Dreesstraat 1 Rijen	121472,96	400346,14	7,50	39,93	36,59	31,46	40,79
SK_47_B	Oranjeplein 30, 5121 BD Rijen	121525,49	400025,72	4,50	53,30	50,27	44,43	54,07
SK_47_C	Oranjeplein 30, 5121 BD Rijen	121525,49	400025,72	7,50	54,05	50,98	45,23	54,83
SK_470_A	Dreesstraat 1 Rijen	121478,21	400344,68	1,50	35,21	31,88	26,74	36,07
SK_470_B	Dreesstraat 1 Rijen	121478,21	400344,68	4,50	36,32	33,01	27,84	37,18
SK_470_C	Dreesstraat 1 Rijen	121478,21	400344,68	7,50	38,33	35,04	29,85	39,19
SK_471_A	de Quaystraat 19 Rijen	121505,83	400273,02	1,50	33,73	30,27	25,24	34,56

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Antea Group
Bijlage 2 - Rekenresultaten

Toekomstige situatie Variant 2 + bronmaatregel
N631

Rapport: Resultatentabel
Model: 210517 Toekomstige situatie N631 VAR2 bronMAATREGEL
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groep: Nee
Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
SK_471_B	de Quaystraat 19 Rijen	121505,83	400273,02	4,50	35,10	31,72	26,61	35,94	
SK_471_C	de Quaystraat 19 Rijen	121505,83	400273,02	7,50	36,99	33,63	28,50	37,84	
SK_472_A	de Quaystraat 19 Rijen	121497,94	400269,71	1,50	37,09	33,68	28,61	37,93	
SK_472_B	de Quaystraat 19 Rijen	121497,94	400269,71	4,50	37,32	33,96	28,84	38,17	
SK_472_C	de Quaystraat 19 Rijen	121497,94	400269,71	7,50	40,76	37,48	32,27	41,62	
SK_473_A	de Quaystraat 23 Rijen	121493,12	400281,18	1,50	36,79	33,38	28,30	37,63	
SK_473_B	de Quaystraat 23 Rijen	121493,12	400281,18	4,50	37,36	34,01	28,88	38,21	
SK_473_C	de Quaystraat 23 Rijen	121493,12	400281,18	7,50	40,84	37,57	32,35	41,70	
SK_474_A	de Quaystraat 23 Rijen	121495,78	400285,90	1,50	32,56	29,19	24,06	33,40	
SK_474_B	de Quaystraat 23 Rijen	121495,78	400285,90	4,50	33,92	30,56	25,42	34,76	
SK_474_C	de Quaystraat 23 Rijen	121495,78	400285,90	7,50	37,49	34,18	29,00	38,35	
SK_475_A	de Quaystraat 23 Rijen	121501,02	400284,49	1,50	33,89	30,45	25,38	34,71	
SK_475_B	de Quaystraat 23 Rijen	121501,02	400284,49	4,50	35,05	31,68	26,55	35,89	
SK_475_C	de Quaystraat 23 Rijen	121501,02	400284,49	7,50	36,97	33,62	28,47	37,81	
SK_476_A	de Quaystraat 31 Rijen	121480,54	400311,11	1,50	39,12	35,77	30,65	39,98	
SK_476_B	de Quaystraat 31 Rijen	121480,54	400311,11	4,50	40,19	36,90	31,71	41,05	
SK_476_C	de Quaystraat 31 Rijen	121480,54	400311,11	7,50	42,73	39,47	34,25	43,60	
SK_477_A	de Quaystraat 31 Rijen	121483,20	400315,82	1,50	36,68	33,35	28,21	37,54	
SK_477_B	de Quaystraat 31 Rijen	121483,20	400315,82	4,50	38,11	34,80	29,64	38,97	
SK_477_C	de Quaystraat 31 Rijen	121483,20	400315,82	7,50	41,26	37,99	32,79	42,13	
SK_478_A	de Quaystraat 31 Rijen	121488,44	400314,42	1,50	34,67	31,31	26,17	35,51	
SK_478_B	de Quaystraat 31 Rijen	121488,44	400314,42	4,50	35,18	31,84	26,68	36,03	
SK_478_C	de Quaystraat 31 Rijen	121488,44	400314,42	7,50	37,18	33,88	28,69	38,04	
SK_479_A	de Quaystraat 25 Rijen	121495,69	400297,13	1,50	34,82	31,45	26,32	35,66	
SK_479_B	de Quaystraat 25 Rijen	121495,69	400297,13	4,50	35,82	32,47	27,31	36,66	
SK_479_C	de Quaystraat 25 Rijen	121495,69	400297,13	7,50	37,45	34,13	28,95	38,30	
SK_48_B	Oranjeplein 30, 5121 BD Rijen	121529,11	400013,44	4,50	47,59	44,48	38,87	48,40	
SK_48_C	Oranjeplein 30, 5121 BD Rijen	121529,11	400013,44	7,50	49,75	46,64	41,05	50,57	
SK_480_A	de Quaystraat 25 Rijen	121493,00	400292,48	1,50	34,22	30,76	25,73	35,05	
SK_480_B	de Quaystraat 25 Rijen	121493,00	400292,48	4,50	35,25	31,82	26,75	36,08	
SK_480_C	de Quaystraat 25 Rijen	121493,00	400292,48	7,50	38,08	34,71	29,58	38,92	
SK_481_A	de Quaystraat 25 Rijen	121487,80	400293,81	1,50	36,97	33,58	28,49	37,81	
SK_481_B	de Quaystraat 25 Rijen	121487,80	400293,81	4,50	37,55	34,20	29,07	38,40	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Antea Group
Bijlage 2 - Rekenresultaten

Toekomstige situatie Variant 2 + bronmaatregel
N631

Rapport: Resultatentabel
Model: 210517 Toekomstige situatie N631 VAR2 bronMAATREGEL
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groep: Nee
Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
SK_481_C	de Quaystraat 25 Rijen	121487,80	400293,81	7,50	41,23	37,96	32,74	42,09	
SK_482_A	de Quaystraat 16 Rijen	121529,18	400268,93	1,50	36,34	32,90	27,85	37,17	
SK_482_B	de Quaystraat 16 Rijen	121529,18	400268,93	4,50	38,52	35,13	30,03	39,36	
SK_482_C	de Quaystraat 16 Rijen	121529,18	400268,93	7,50	42,11	38,81	33,62	42,97	
SK_483_A	de Quaystraat 16 Rijen	121537,08	400272,25	1,50	34,65	31,24	26,16	35,49	
SK_483_B	de Quaystraat 16 Rijen	121537,08	400272,25	4,50	34,35	30,93	25,89	35,20	
SK_483_C	de Quaystraat 16 Rijen	121537,08	400272,25	7,50	35,91	32,53	27,45	36,76	
SK_484_A	de Quaystraat 20 Rijen	121524,39	400280,37	1,50	36,67	33,24	28,18	37,50	
SK_484_B	de Quaystraat 20 Rijen	121524,39	400280,37	4,50	38,68	35,29	30,20	39,52	
SK_484_C	de Quaystraat 20 Rijen	121524,39	400280,37	7,50	42,11	38,80	33,62	42,97	
SK_485_A	de Quaystraat 20 Rijen	121532,29	400283,66	1,50	34,93	31,48	26,45	35,76	
SK_485_B	de Quaystraat 20 Rijen	121532,29	400283,66	4,50	34,70	31,28	26,20	35,53	
SK_485_C	de Quaystraat 20 Rijen	121532,29	400283,66	7,50	37,04	33,69	28,55	37,89	
SK_486_A	de Quaystraat 27 Rijen	121485,37	400299,59	1,50	37,44	34,07	28,96	38,29	
SK_486_B	de Quaystraat 27 Rijen	121485,37	400299,59	4,50	38,72	35,42	30,24	39,58	
SK_486_C	de Quaystraat 27 Rijen	121485,37	400299,59	7,50	41,72	38,46	33,23	42,59	
SK_487_A	de Quaystraat 27 Rijen	121493,27	400302,90	1,50	34,28	30,88	25,78	35,11	
SK_487_B	de Quaystraat 27 Rijen	121493,27	400302,90	4,50	35,31	31,95	26,80	36,15	
SK_487_C	de Quaystraat 27 Rijen	121493,27	400302,90	7,50	37,59	34,28	29,08	38,44	
SK_488_A	de Quaystraat 24 Rijen	121519,57	400291,87	1,50	36,18	32,75	27,68	37,01	
SK_488_B	de Quaystraat 24 Rijen	121519,57	400291,87	4,50	38,36	34,99	29,87	39,20	
SK_488_C	de Quaystraat 24 Rijen	121519,57	400291,87	7,50	41,72	38,42	33,23	42,58	
SK_489_A	de Quaystraat 24 Rijen	121523,64	400297,06	1,50	34,25	30,85	25,76	35,09	
SK_489_B	de Quaystraat 24 Rijen	121523,64	400297,06	4,50	36,07	32,69	27,58	36,91	
SK_489_C	de Quaystraat 24 Rijen	121523,64	400297,06	7,50	38,36	35,04	29,88	39,22	
SK_49_B	Oranjeplein 31, 5121 BD Rijen	121530,11	400027,41	4,50	52,45	49,40	43,59	53,22	
SK_49_C	Oranjeplein 31, 5121 BD Rijen	121530,11	400027,41	7,50	53,44	50,35	44,63	54,22	
SK_490_A	de Quaystraat 24 Rijen	121530,22	400296,33	1,50	35,02	31,57	26,53	35,85	
SK_490_B	de Quaystraat 24 Rijen	121530,22	400296,33	4,50	34,46	31,04	25,97	35,29	
SK_490_C	de Quaystraat 24 Rijen	121530,22	400296,33	7,50	36,64	33,27	28,16	37,49	
SK_491_A	de Quaystraat 29 Rijen	121482,98	400305,30	1,50	37,48	34,11	29,01	38,33	
SK_491_B	de Quaystraat 29 Rijen	121482,98	400305,30	4,50	39,90	36,59	31,42	40,76	
SK_491_C	de Quaystraat 29 Rijen	121482,98	400305,30	7,50	42,52	39,24	34,04	43,39	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Antea Group

Bijlage 2 - Rekenresultaten

Toekomstige situatie Variant 2 + bronmaatregel
N631

Rapport: Resultatentabel
Model: 210517 Toekomstige situatie N631 VAR2 bronMAATREGEL
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groep: Nee
Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
SK_492_A	de Quaystraat 29 Rijen	121490,87	400308,61	1,50	34,87	31,51	26,37	35,71	
SK_492_B	de Quaystraat 29 Rijen	121490,87	400308,61	4,50	35,62	32,29	27,11	36,46	
SK_492_C	de Quaystraat 29 Rijen	121490,87	400308,61	7,50	37,67	34,37	29,17	38,52	
SK_493_A	de Quaystraat 18 Rijen	121526,78	400274,67	1,50	36,43	32,99	27,94	37,26	
SK_493_B	de Quaystraat 18 Rijen	121526,78	400274,67	4,50	38,39	35,01	29,90	39,23	
SK_493_C	de Quaystraat 18 Rijen	121526,78	400274,67	7,50	42,09	38,80	33,60	42,95	
SK_494_A	de Quaystraat 18 Rijen	121534,69	400277,95	1,50	34,98	31,55	26,48	35,81	
SK_494_B	de Quaystraat 18 Rijen	121534,69	400277,95	4,50	34,74	31,31	26,26	35,58	
SK_494_C	de Quaystraat 18 Rijen	121534,69	400277,95	7,50	36,38	33,00	27,91	37,23	
SK_495_A	de Quaystraat 21 Rijen	121495,56	400275,38	1,50	36,91	33,51	28,42	37,75	
SK_495_B	de Quaystraat 21 Rijen	121495,56	400275,38	4,50	37,25	33,89	28,76	38,10	
SK_495_C	de Quaystraat 21 Rijen	121495,56	400275,38	7,50	40,75	37,46	32,26	41,61	
SK_496_A	de Quaystraat 21 Rijen	121503,45	400278,70	1,50	33,91	30,47	25,41	34,74	
SK_496_B	de Quaystraat 21 Rijen	121503,45	400278,70	4,50	35,39	32,01	26,90	36,23	
SK_496_C	de Quaystraat 21 Rijen	121503,45	400278,70	7,50	37,40	34,05	28,91	38,25	
SK_497_A	de Quaystraat 17 Rijen	121508,27	400267,23	1,50	34,12	30,68	25,61	34,94	
SK_497_B	de Quaystraat 17 Rijen	121508,27	400267,23	4,50	35,42	32,05	26,91	36,26	
SK_497_C	de Quaystraat 17 Rijen	121508,27	400267,23	7,50	37,27	33,93	28,76	38,11	
SK_498_A	de Quaystraat 17 Rijen	121505,59	400262,55	1,50	34,74	31,29	26,22	35,56	
SK_498_B	de Quaystraat 17 Rijen	121505,59	400262,55	4,50	36,07	32,64	27,55	36,89	
SK_498_C	de Quaystraat 17 Rijen	121505,59	400262,55	7,50	39,57	36,21	31,06	40,41	
SK_499_A	de Quaystraat 17 Rijen	121500,37	400263,91	1,50	36,80	33,40	28,33	37,65	
SK_499_B	de Quaystraat 17 Rijen	121500,37	400263,91	4,50	37,24	33,88	28,75	38,09	
SK_499_C	de Quaystraat 17 Rijen	121500,37	400263,91	7,50	40,76	37,47	32,27	41,62	
SK_5_A	Oosterhoutseweg 8, 5121 RE Rijen	121510,81	399969,37	1,50	58,08	54,96	49,39	58,90	
SK_5_B	Oosterhoutseweg 8, 5121 RE Rijen	121510,81	399969,37	4,50	61,44	58,34	52,73	62,26	
SK_5_C	Oosterhoutseweg 8, 5121 RE Rijen	121510,81	399969,37	7,50	62,19	59,08	53,49	63,01	
SK_50_B	Oranjeplein 31, 5121 BD Rijen	121534,82	400015,25	4,50	47,69	44,60	38,99	48,51	
SK_50_C	Oranjeplein 31, 5121 BD Rijen	121534,82	400015,25	7,50	49,62	46,52	40,94	50,45	
SK_500_A	Churchillstraat 3 Rijen	121610,38	400142,03	1,50	33,18	29,73	24,65	33,99	
SK_500_B	Churchillstraat 3 Rijen	121610,38	400142,03	4,50	34,50	31,08	25,98	35,32	
SK_501_A	Churchillstraat 3 Rijen	121613,61	400135,99	1,50	35,26	31,98	26,64	36,07	
SK_501_B	Churchillstraat 3 Rijen	121613,61	400135,99	4,50	35,10	31,67	26,61	35,93	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Antea Group
Bijlage 2 - Rekenresultaten

Toekomstige situatie Variant 2 + bronmaatregel
N631

Rapport: Resultatentabel
Model: 210517 Toekomstige situatie N631 VAR2 bronMAATREGEL
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groep: Nee
Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
SK_502_A	Churchillstraat 3 Rijen	121605,82	400127,07	1,50	34,65	31,22	26,13	35,47	
SK_502_B	Churchillstraat 3 Rijen	121605,82	400127,07	4,50	37,36	34,05	28,83	38,20	
SK_503_A	Churchillstraat 3 Rijen	121603,51	400130,05	1,50	34,46	31,04	25,93	35,28	
SK_503_B	Churchillstraat 3 Rijen	121603,51	400130,05	4,50	37,14	33,79	28,61	37,97	
SK_504_A	Churchillstraat 3 Rijen	121602,53	400138,68	1,50	34,63	31,18	26,12	35,45	
SK_504_B	Churchillstraat 3 Rijen	121602,53	400138,68	4,50	37,35	33,95	28,86	38,19	
SK_505_A	Churchillstraat 3 Rijen	121602,43	400144,03	1,50	32,14	28,67	23,68	32,98	
SK_505_B	Churchillstraat 3 Rijen	121602,43	400144,03	4,50	34,50	31,07	26,04	35,34	
SK_506_A	Nassaulaan 68 Rijen	121573,82	400099,69	1,50	37,17	33,76	28,67	38,00	
SK_506_B	Nassaulaan 68 Rijen	121573,82	400099,69	4,50	38,52	35,13	30,04	39,36	
SK_506_C	Nassaulaan 68 Rijen	121573,82	400099,69	7,50	41,14	37,79	32,65	41,99	
SK_507_A	Nassaulaan 68 Rijen	121584,00	400096,16	1,50	32,86	29,46	24,30	33,67	
SK_507_B	Nassaulaan 68 Rijen	121584,00	400096,16	4,50	35,02	31,64	26,51	35,85	
SK_507_C	Nassaulaan 68 Rijen	121584,00	400096,16	7,50	35,83	32,46	27,32	36,67	
SK_508_A	Nassaulaan 68 Rijen	121580,70	400090,99	1,50	43,34	40,23	34,59	44,14	
SK_508_B	Nassaulaan 68 Rijen	121580,70	400090,99	4,50	43,65	40,54	34,87	44,44	
SK_508_C	Nassaulaan 68 Rijen	121580,70	400090,99	7,50	44,50	41,39	35,73	45,29	
SK_509_A	Nassaulaan 68 Rijen	121574,36	400094,30	1,50	37,95	34,59	29,45	38,79	
SK_509_B	Nassaulaan 68 Rijen	121574,36	400094,30	4,50	38,54	35,17	30,02	39,37	
SK_509_C	Nassaulaan 68 Rijen	121574,36	400094,30	7,50	41,73	38,40	33,18	42,56	
SK_51_B	Oranjeplein 32, 5121 BD Rijen	121535,72	400029,46	4,50	51,54	48,49	42,71	52,32	
SK_51_C	Oranjeplein 32, 5121 BD Rijen	121535,72	400029,46	7,50	52,59	49,51	43,80	53,38	
SK_510_A	Churchillstraat 1 Rijen	121625,05	400112,04	1,50	35,83	32,69	27,03	36,60	
SK_510_B	Churchillstraat 1 Rijen	121625,05	400112,04	4,50	36,96	33,77	28,23	37,75	
SK_510_C	Churchillstraat 1 Rijen	121625,05	400112,04	7,50	38,67	35,45	30,02	39,48	
SK_511_A	Churchillstraat 1 Rijen	121622,97	400106,48	1,50	40,73	37,61	31,97	41,52	
SK_511_B	Churchillstraat 1 Rijen	121622,97	400106,48	4,50	41,71	38,56	32,98	42,51	
SK_511_C	Churchillstraat 1 Rijen	121622,97	400106,48	7,50	43,18	40,00	34,50	43,99	
SK_512_A	Churchillstraat 1 Rijen	121618,57	400107,28	1,50	40,90	37,75	32,15	41,69	
SK_512_B	Churchillstraat 1 Rijen	121618,57	400107,28	4,50	41,54	38,36	32,81	42,33	
SK_512_C	Churchillstraat 1 Rijen	121618,57	400107,28	7,50	43,56	40,37	34,91	44,38	
SK_513_A	Nassaulaan 70 Rijen	121560,09	400093,74	1,50	36,73	33,32	28,19	37,55	
SK_513_B	Nassaulaan 70 Rijen	121560,09	400093,74	4,50	39,18	35,83	30,65	40,01	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Antea Group

Bijlage 2 - Rekenresultaten

Toekomstige situatie Variant 2 + bronmaatregel
N631

Rapport: Resultatentabel
Model: 210517 Toekomstige situatie N631 VAR2 bronMAATREGEL
LAg totaresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groep: Nee
Groepsreductie: Nee

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
SK_513_C	Nassaulaan 70 Rijen	121560,09	400093,74	7,50	42,91	39,60	34,37	43,75
SK_514_A	Nassaulaan 70 Rijen	121565,07	400095,73	1,50	38,59	35,21	30,09	39,43
SK_514_B	Nassaulaan 70 Rijen	121565,07	400095,73	4,50	40,39	37,04	31,89	41,23
SK_514_C	Nassaulaan 70 Rijen	121565,07	400095,73	7,50	43,30	39,98	34,79	44,15
SK_515_A	Nassaulaan 70 Rijen	121569,52	400089,75	1,50	39,58	36,52	30,75	40,36
SK_515_B	Nassaulaan 70 Rijen	121569,52	400089,75	4,50	40,40	37,32	31,57	41,18
SK_515_C	Nassaulaan 70 Rijen	121569,52	400089,75	7,50	41,95	38,82	33,18	42,74
SK_516_A	Nassaulaan 70 Rijen	121566,69	400085,95	1,50	44,68	41,56	35,94	45,48
SK_516_B	Nassaulaan 70 Rijen	121566,69	400085,95	4,50	45,39	42,28	36,62	46,18
SK_516_C	Nassaulaan 70 Rijen	121566,69	400085,95	7,50	46,55	43,44	37,80	47,35
SK_517_A	Nassaulaan 70 Rijen	121562,19	400086,71	1,50	43,47	40,37	34,77	44,29
SK_517_B	Nassaulaan 70 Rijen	121562,19	400086,71	4,50	44,41	41,32	35,67	45,22
SK_517_C	Nassaulaan 70 Rijen	121562,19	400086,71	7,50	46,43	43,31	37,73	47,25
SK_518_A	Eisenhowerstraat 5 Rijen	121558,86	400114,76	1,50	34,40	30,98	25,86	35,21
SK_518_B	Eisenhowerstraat 5 Rijen	121558,86	400114,76	4,50	35,74	32,33	27,17	36,55
SK_518_C	Eisenhowerstraat 5 Rijen	121558,86	400114,76	7,50	40,37	37,03	31,81	41,19
SK_519_A	Eisenhowerstraat 5 Rijen	121553,64	400117,49	1,50	35,01	31,57	26,48	35,82
SK_519_B	Eisenhowerstraat 5 Rijen	121553,64	400117,49	4,50	37,29	33,88	28,75	38,11
SK_519_C	Eisenhowerstraat 5 Rijen	121553,64	400117,49	7,50	41,95	38,61	33,41	42,78
SK_52_B	Oranjeplein 32, 5121 BD Rijen	121539,34	400016,95	4,50	47,63	44,49	38,99	48,46
SK_52_C	Oranjeplein 32, 5121 BD Rijen	121539,34	400016,95	7,50	49,43	46,31	40,77	50,26
SK_520_A	Eisenhowerstraat 5 Rijen	121561,43	400125,88	1,50	31,99	28,52	23,53	32,83
SK_520_B	Eisenhowerstraat 5 Rijen	121561,43	400125,88	4,50	34,68	31,19	26,22	35,51
SK_520_C	Eisenhowerstraat 5 Rijen	121561,43	400125,88	7,50	39,94	36,55	31,46	40,78
SK_521_A	Eisenhowerstraat 5 Rijen	121564,91	400123,82	1,50	34,66	31,24	26,18	35,50
SK_521_B	Eisenhowerstraat 5 Rijen	121564,91	400123,82	4,50	37,01	33,63	28,54	37,86
SK_521_C	Eisenhowerstraat 5 Rijen	121564,91	400123,82	7,50	37,97	34,64	29,50	38,83
SK_522_A	Eisenhowerstraat 3 Rijen	121569,22	400117,98	1,50	34,44	31,01	25,98	35,28
SK_522_B	Eisenhowerstraat 3 Rijen	121569,22	400117,98	4,50	36,85	33,48	28,39	37,71
SK_522_C	Eisenhowerstraat 3 Rijen	121569,22	400117,98	7,50	37,54	34,21	29,07	38,40
SK_523_A	Eisenhowerstraat 3 Rijen	121566,79	400111,64	1,50	37,70	34,52	28,99	38,50
SK_523_B	Eisenhowerstraat 3 Rijen	121566,79	400111,64	4,50	38,61	35,38	29,95	39,42
SK_523_C	Eisenhowerstraat 3 Rijen	121566,79	400111,64	7,50	40,44	37,19	31,83	41,26

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Antea Group
Bijlage 2 - Rekenresultaten

Toekomstige situatie Variant 2 + bronmaatregel
N631

Rapport: Resultatentabel
Model: 210517 Toekomstige situatie N631 VAR2 bronMAATREGEL
LAgg totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groep: Nee
Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
SK_525_A	Eisenhowerstraat 3 Rijen	121562,37	400110,65	1,50	35,54	32,06	27,04	36,36	
SK_525_B	Eisenhowerstraat 3 Rijen	121562,37	400110,65	4,50	38,27	34,86	29,75	39,09	
SK_525_C	Eisenhowerstraat 3 Rijen	121562,37	400110,65	7,50	42,22	38,87	33,70	43,06	
SK_526_A	Eisenhowerstraat 3 Rijen	121561,84	400114,73	1,50	34,92	31,47	26,40	35,74	
SK_526_B	Eisenhowerstraat 3 Rijen	121561,84	400114,73	4,50	35,93	32,49	27,39	36,74	
SK_526_C	Eisenhowerstraat 3 Rijen	121561,84	400114,73	7,50	40,76	37,36	32,23	41,58	
SK_527_A	Churchillstraat 5 Rijen	121585,83	400158,28	1,50	34,61	31,18	26,10	35,43	
SK_527_B	Churchillstraat 5 Rijen	121585,83	400158,28	4,50	36,43	33,03	27,91	37,26	
SK_528_A	Churchillstraat 5 Rijen	121587,94	400164,09	1,50	33,44	30,01	24,92	34,26	
SK_528_B	Churchillstraat 5 Rijen	121587,94	400164,09	4,50	36,16	32,77	27,66	37,00	
SK_529_A	Churchillstraat 5 Rijen	121594,02	400164,48	1,50	33,49	30,04	24,98	34,31	
SK_529_B	Churchillstraat 5 Rijen	121594,02	400164,48	4,50	34,59	31,22	26,07	35,42	
SK_53_B	Oranjeplein 33, 5121 BD Rijen	121539,19	400030,73	4,50	51,04	47,98	42,21	51,82	
SK_53_C	Oranjeplein 33, 5121 BD Rijen	121539,19	400030,73	7,50	52,16	49,07	43,37	52,95	
SK_530_A	Churchillstraat 5 Rijen	121599,27	400159,36	1,50	33,98	30,52	25,47	34,80	
SK_530_B	Churchillstraat 5 Rijen	121599,27	400159,36	4,50	35,03	31,67	26,50	35,86	
SK_531_A	Churchillstraat 5 Rijen	121597,84	400153,15	1,50	33,77	30,30	25,22	34,57	
SK_531_B	Churchillstraat 5 Rijen	121597,84	400153,15	4,50	35,00	31,58	26,44	35,81	
SK_532_A	Churchillstraat 5 Rijen	121591,57	400153,52	1,50	34,39	30,95	25,86	35,20	
SK_532_B	Churchillstraat 5 Rijen	121591,57	400153,52	4,50	36,09	32,67	27,55	36,90	
SK_533_A	Churchillstraat 9 Rijen	121587,87	400198,63	1,50	38,93	35,55	30,46	39,78	
SK_533_B	Churchillstraat 9 Rijen	121587,87	400198,63	4,50	39,74	36,36	31,27	40,59	
SK_534_A	Churchillstraat 9 Rijen	121592,36	400203,56	1,50	36,83	33,45	28,34	37,67	
SK_534_B	Churchillstraat 9 Rijen	121592,36	400203,56	4,50	38,27	34,91	29,79	39,12	
SK_535_A	Churchillstraat 9 Rijen	121601,11	400198,86	1,50	34,45	31,05	25,97	35,29	
SK_535_B	Churchillstraat 9 Rijen	121601,11	400198,86	4,50	34,92	31,53	26,44	35,76	
SK_536_A	Churchillstraat 9 Rijen	121596,19	400194,16	1,50	34,34	30,89	25,84	35,16	
SK_536_B	Churchillstraat 9 Rijen	121596,19	400194,16	4,50	36,20	32,82	27,70	37,04	
SK_537_A	Churchillstraat 7 Rijen	121573,07	400188,72	1,50	38,28	34,93	29,80	39,13	
SK_537_B	Churchillstraat 7 Rijen	121573,07	400188,72	4,50	39,18	35,83	30,70	40,03	
SK_538_A	Churchillstraat 7 Rijen	121579,05	400187,94	1,50	37,45	34,07	28,98	38,30	
SK_538_B	Churchillstraat 7 Rijen	121579,05	400187,94	4,50	38,01	34,63	29,54	38,86	
SK_539_A	Churchillstraat 7 Rijen	121579,24	400183,72	1,50	32,41	28,99	23,86	33,22	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Antea Group

Bijlage 2 - Rekenresultaten

Toekomstige situatie Variant 2 + bronmaatregel
N631

Rapport: Resultatentabel
Model: 210517 Toekomstige situatie N631 VAR2 bronMAATREGEL
LAg totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groep: Nee
Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
SK_539_B	Churchillstraat 7 Rijen	121579,24	400183,72	4,50	34,96	31,55	26,42	35,78	
SK_54_B	Oranjeplein 33, 5121 BD Rijen	121544,02	400018,70	4,50	47,74	44,59	39,10	48,57	
SK_54_C	Oranjeplein 33, 5121 BD Rijen	121544,02	400018,70	7,50	49,11	45,98	40,45	49,94	
SK_540_A	Churchillstraat 7 Rijen	121578,80	400180,96	1,50	31,82	28,42	23,26	32,63	
SK_540_B	Churchillstraat 7 Rijen	121578,80	400180,96	4,50	33,62	30,24	25,11	34,45	
SK_541_A	Churchillstraat 7 Rijen	121578,30	400177,92	1,50	33,08	29,66	24,52	33,89	
SK_541_B	Churchillstraat 7 Rijen	121578,30	400177,92	4,50	34,62	31,21	26,10	35,44	
SK_542_A	Churchillstraat 7 Rijen	121573,29	400177,02	1,50	33,86	30,45	25,26	34,65	
SK_542_B	Churchillstraat 7 Rijen	121573,29	400177,02	4,50	35,55	32,16	26,99	36,36	
SK_543_A	Churchillstraat 7 Rijen	121569,84	400177,53	1,50	36,24	32,80	27,73	37,06	
SK_543_B	Churchillstraat 7 Rijen	121569,84	400177,53	4,50	37,95	34,53	29,45	38,78	
SK_544_A	Churchillstraat 7 Rijen	121567,57	400181,25	1,50	36,50	33,05	28,00	37,32	
SK_544_B	Churchillstraat 7 Rijen	121567,57	400181,25	4,50	38,18	34,76	29,68	39,01	
SK_545_A	Churchillstraat 7 Rijen	121568,34	400184,45	1,50	39,03	35,67	30,56	39,88	
SK_545_B	Churchillstraat 7 Rijen	121568,34	400184,45	4,50	40,67	37,33	32,20	41,53	
SK_546_A	Geen verblijfsobject	121571,61	400163,05	1,50	36,19	32,77	27,67	37,01	
SK_546_B	Geen verblijfsobject	121571,61	400163,05	4,50	37,83	34,44	29,32	38,66	
SK_546_C	Geen verblijfsobject	121571,61	400163,05	7,50	41,47	38,15	32,96	42,32	
SK_547_A	Geen verblijfsobject	121573,18	400169,09	1,50	35,36	31,92	26,87	36,19	
SK_547_B	Geen verblijfsobject	121573,18	400169,09	4,50	38,37	35,01	29,89	39,22	
SK_547_C	Geen verblijfsobject	121573,18	400169,09	7,50	41,98	38,69	33,50	42,84	
SK_548_A	Geen verblijfsobject	121579,40	400168,84	1,50	31,50	28,06	22,96	32,31	
SK_548_B	Geen verblijfsobject	121579,40	400168,84	4,50	33,44	30,06	24,93	34,27	
SK_548_C	Geen verblijfsobject	121579,40	400168,84	7,50	39,09	35,83	30,60	39,96	
SK_549_A	Geen verblijfsobject	121578,56	400163,16	1,50	34,60	31,16	26,09	35,42	
SK_549_B	Geen verblijfsobject	121578,56	400163,16	4,50	36,28	32,89	27,75	37,10	
SK_549_C	Geen verblijfsobject	121578,56	400163,16	7,50	38,95	35,65	30,42	39,79	
SK_55_A	Oranjeplein 34, 5121 BD Rijen	121545,70	400033,11	1,50	48,81	45,74	40,00	49,60	
SK_55_B	Oranjeplein 34, 5121 BD Rijen	121545,70	400033,11	4,50	50,07	47,00	41,26	50,86	
SK_55_C	Oranjeplein 34, 5121 BD Rijen	121545,70	400033,11	7,50	51,48	48,37	42,71	52,27	
SK_550_A	Rooseveltstraat 8 Rijen	121571,93	400228,72	1,50	38,17	34,81	29,69	39,02	
SK_550_B	Rooseveltstraat 8 Rijen	121571,93	400228,72	4,50	38,60	35,24	30,12	39,45	
SK_550_C	Rooseveltstraat 8 Rijen	121571,93	400228,72	7,50	39,53	36,19	31,04	40,38	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Antea Group
Bijlage 2 - Rekenresultaten

Toekomstige situatie Variant 2 + bronmaatregel
N631

Rapport: Resultatentabel
Model: 210517 Toekomstige situatie N631 VAR2 bronMAATREGEL
LAg totaresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groep: Nee
Groepsreductie: Nee

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
SK_551_A	Rooseveltstraat 8 Rijen	121567,05	400231,32	1,50	35,83	32,39	27,32	36,65
SK_551_B	Rooseveltstraat 8 Rijen	121567,05	400231,32	4,50	38,14	34,73	29,63	38,97
SK_551_C	Rooseveltstraat 8 Rijen	121567,05	400231,32	7,50	41,39	38,05	32,88	42,23
SK_552_A	Rooseveltstraat 8 Rijen	121568,59	400236,61	1,50	35,03	31,60	26,54	35,86
SK_552_B	Rooseveltstraat 8 Rijen	121568,59	400236,61	4,50	37,52	34,15	29,01	38,36
SK_552_C	Rooseveltstraat 8 Rijen	121568,59	400236,61	7,50	40,47	37,16	31,98	41,33
SK_553_A	Rooseveltstraat 6 Rijen	121574,50	400239,09	1,50	35,98	32,55	27,48	36,81
SK_553_B	Rooseveltstraat 6 Rijen	121574,50	400239,09	4,50	37,78	34,45	29,28	38,63
SK_553_C	Rooseveltstraat 6 Rijen	121574,50	400239,09	7,50	40,29	37,00	31,79	41,15
SK_554_A	Rooseveltstraat 6 Rijen	121577,87	400231,22	1,50	37,69	34,32	29,20	38,53
SK_554_B	Rooseveltstraat 6 Rijen	121577,87	400231,22	4,50	38,21	34,85	29,72	39,06
SK_554_C	Rooseveltstraat 6 Rijen	121577,87	400231,22	7,50	39,87	36,56	31,38	40,73
SK_555_A	Rooseveltstraat 4 Rijen	121579,96	400241,38	1,50	36,43	33,04	27,90	37,25
SK_555_B	Rooseveltstraat 4 Rijen	121579,96	400241,38	4,50	37,47	34,14	28,95	38,31
SK_555_C	Rooseveltstraat 4 Rijen	121579,96	400241,38	7,50	40,20	36,91	31,69	41,05
SK_556_A	Rooseveltstraat 4 Rijen	121583,27	400233,49	1,50	37,71	34,34	29,23	38,56
SK_556_B	Rooseveltstraat 4 Rijen	121583,27	400233,49	4,50	38,15	34,79	29,66	39,00
SK_556_C	Rooseveltstraat 4 Rijen	121583,27	400233,49	7,50	39,86	36,55	31,36	40,71
SK_557_A	Monseigneur Ariënsstraat 1 Rijen	121663,35	399969,68	1,50	35,37	32,01	26,83	36,20
SK_557_B	Monseigneur Ariënsstraat 1 Rijen	121663,35	399969,68	4,50	37,32	33,98	28,80	38,16
SK_557_C	Monseigneur Ariënsstraat 1 Rijen	121663,35	399969,68	7,50	42,49	39,23	33,99	43,35
SK_558_A	Monseigneur Ariënsstraat 1 Rijen	121658,67	399973,14	1,50	37,11	33,76	28,61	37,95
SK_558_B	Monseigneur Ariënsstraat 1 Rijen	121658,67	399973,14	4,50	38,39	35,04	29,89	39,23
SK_558_C	Monseigneur Ariënsstraat 1 Rijen	121658,67	399973,14	7,50	42,92	39,64	34,41	43,77
SK_559_A	Monseigneur Ariënsstraat 1 Rijen	121660,64	399977,57	1,50	32,78	29,36	24,20	33,58
SK_559_B	Monseigneur Ariënsstraat 1 Rijen	121660,64	399977,57	4,50	34,58	31,14	26,01	35,38
SK_559_C	Monseigneur Ariënsstraat 1 Rijen	121660,64	399977,57	7,50	37,64	34,24	29,09	38,45
SK_56_A	Oranjeplein 34, 5121 BD Rijen	121550,49	400020,38	1,50	41,49	38,40	32,78	42,31
SK_56_B	Oranjeplein 34, 5121 BD Rijen	121550,49	400020,38	4,50	44,16	41,07	35,45	44,98
SK_56_C	Oranjeplein 34, 5121 BD Rijen	121550,49	400020,38	7,50	46,36	43,27	37,66	47,18
SK_560_A	Monseigneur Ariënsstraat 1 Rijen	121664,60	399979,80	1,50	31,96	28,59	23,34	32,75
SK_560_B	Monseigneur Ariënsstraat 1 Rijen	121664,60	399979,80	4,50	33,82	30,43	25,21	34,61
SK_560_C	Monseigneur Ariënsstraat 1 Rijen	121664,60	399979,80	7,50	36,80	33,43	28,22	37,61

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Antea Group
Bijlage 2 - Rekenresultaten

Toekomstige situatie Variant 2 + bronmaatregel
N631

Rapport: Resultatentabel
Model: 210517 Toekomstige situatie N631 VAR2 bronMAATREGEL
LAgg totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groep: Nee
Groepsreductie: Nee

Naam											
Toetspunt	Omschrijving		X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden		
SK_561_A	Monseigneur Ariënsstraat 1 Rijen		121661,36	399983,66	1,50	35,69	32,35	27,18	36,53		
SK_561_B	Monseigneur Ariënsstraat 1 Rijen		121661,36	399983,66	4,50	36,70	33,34	28,18	37,53		
SK_561_C	Monseigneur Ariënsstraat 1 Rijen		121661,36	399983,66	7,50	39,00	35,66	30,49	39,84		
SK_562_A	Monseigneur Ariënsstraat 1 Rijen		121664,63	399994,48	1,50	32,10	28,70	23,50	32,90		
SK_562_B	Monseigneur Ariënsstraat 1 Rijen		121664,63	399994,48	4,50	34,18	30,78	25,58	34,98		
SK_562_C	Monseigneur Ariënsstraat 1 Rijen		121664,63	399994,48	7,50	36,82	33,47	28,24	37,63		
SK_563_A	Monseigneur Ariënsstraat 1 Rijen		121664,87	400007,29	1,50	35,90	32,55	27,39	36,74		
SK_563_B	Monseigneur Ariënsstraat 1 Rijen		121664,87	400007,29	4,50	37,25	33,90	28,73	38,09		
SK_563_C	Monseigneur Ariënsstraat 1 Rijen		121664,87	400007,29	7,50	39,55	36,21	31,03	40,39		
SK_564_A	Monseigneur Ariënsstraat 1 Rijen		121661,87	400016,07	1,50	31,89	28,54	23,34	32,71		
SK_564_B	Monseigneur Ariënsstraat 1 Rijen		121661,87	400016,07	4,50	35,01	31,69	26,46	35,84		
SK_564_C	Monseigneur Ariënsstraat 1 Rijen		121661,87	400016,07	7,50	36,71	33,41	28,15	37,54		
SK_565_A	Monseigneur Ariënsstraat 1 Rijen		121674,22	400013,43	1,50	33,25	29,82	24,74	34,07		
SK_565_B	Monseigneur Ariënsstraat 1 Rijen		121674,22	400013,43	4,50	35,47	32,09	26,98	36,31		
SK_565_C	Monseigneur Ariënsstraat 1 Rijen		121674,22	400013,43	7,50	37,24	33,92	28,76	38,10		
SK_566_A	Monseigneur Ariënsstraat 1 Rijen		121704,54	400006,05	1,50	35,25	31,77	26,78	36,08		
SK_566_B	Monseigneur Ariënsstraat 1 Rijen		121704,54	400006,05	4,50	37,64	34,22	29,17	38,48		
SK_566_C	Monseigneur Ariënsstraat 1 Rijen		121704,54	400006,05	7,50	41,90	38,57	33,43	42,76		
SK_567_A	Monseigneur Ariënsstraat 1 Rijen		121699,93	399973,64	1,50	36,50	33,08	28,04	37,35		
SK_567_B	Monseigneur Ariënsstraat 1 Rijen		121699,93	399973,64	4,50	40,78	37,48	32,31	41,65		
SK_567_C	Monseigneur Ariënsstraat 1 Rijen		121699,93	399973,64	7,50	45,12	41,84	36,64	45,99		
SK_568_A	Monseigneur Ariënsstraat 1 Rijen		121681,20	399970,69	1,50	35,07	31,61	26,63	35,92		
SK_568_B	Monseigneur Ariënsstraat 1 Rijen		121681,20	399970,69	4,50	38,37	35,00	29,91	39,23		
SK_568_C	Monseigneur Ariënsstraat 1 Rijen		121681,20	399970,69	7,50	43,81	40,54	35,33	44,68		
SK_569_B	Oranjeplein 43, 5121 BD Rijen		121577,83	400024,49	4,50	42,38	39,28	33,70	43,21		
SK_569_C	Oranjeplein 43, 5121 BD Rijen		121577,83	400024,49	7,50	44,35	41,22	35,69	45,18		
SK_57_B	Oranjeplein 16, 5121 BD Rijen		121552,31	399995,79	4,50	49,37	46,27	40,65	50,18		
SK_57_C	Oranjeplein 16, 5121 BD Rijen		121552,31	399995,79	7,50	51,06	47,96	42,34	51,87		
SK_570_A	Oranjeplein 35, 5121 BD Rijen		121580,49	400036,91	1,50	40,92	37,61	32,41	41,77		
SK_571_B	Oranjeplein 44, 5121 BD Rijen		121580,94	400036,98	4,50	42,13	38,83	33,63	42,98		
SK_571_C	Oranjeplein 44, 5121 BD Rijen		121580,94	400036,98	7,50	43,96	40,67	35,45	44,81		
SK_572_A	Oranjeplein 36, 5121 BD Rijen		121586,05	400037,73	1,50	41,17	37,88	32,65	42,02		
SK_573_B	Oranjeplein 45, 5121 BD Rijen		121587,89	400024,93	4,50	37,35	34,02	28,79	38,18		

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Antea Group
Bijlage 2 - Rekenresultaten

Toekomstige situatie Variant 2 + bronmaatregel
N631

Rapport: Resultatentabel
Model: 210517 Toekomstige situatie N631 VAR2 bronMAATREGEL
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groep: Nee
Groepsreductie: Nee

Naam												
Toetspunt	Omschrijving				X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
SK_573_C	Oranjeplein 45, 5121 BD Rijen				121587,89	400024,93	7,50	41,03	37,73	32,48	41,86	
SK_574_A	Oranjeplein 37, 5121 BD Rijen				121592,66	400025,69	1,50	33,55	30,10	25,05	34,37	
SK_575_B	Oranjeplein 46, 5121 BD Rijen				121592,20	400025,74	4,50	35,85	32,40	27,36	36,68	
SK_575_C	Oranjeplein 46, 5121 BD Rijen				121592,20	400025,74	7,50	39,61	36,25	31,11	40,45	
SK_576_A	Oranjeplein 38, 5121 BD Rijen				121597,44	400026,23	1,50	33,54	30,08	25,04	34,36	
SK_577_B	Oranjeplein 47, 5121 BD Rijen				121597,74	400026,28	4,50	37,82	34,54	29,24	38,65	
SK_577_C	Oranjeplein 47, 5121 BD Rijen				121597,74	400026,28	7,50	40,71	37,44	32,15	41,55	
SK_578_A	Oranjeplein 39, 5121 BD Rijen				121602,31	400027,19	1,50	33,37	29,92	24,86	34,19	
SK_579_B	Oranjeplein 48, 5121 BD Rijen				121602,60	400027,16	4,50	36,46	33,06	27,96	37,29	
SK_579_C	Oranjeplein 48, 5121 BD Rijen				121602,60	400027,16	7,50	39,74	36,39	31,23	40,58	
SK_58_B	Oranjeplein 15, 5121 BD Rijen				121553,22	399991,42	4,50	49,52	46,40	40,80	50,33	
SK_58_C	Oranjeplein 15, 5121 BD Rijen				121553,22	399991,42	7,50	51,25	48,13	42,54	52,06	
SK_580_A	Oranjeplein 40, 5121 BD Rijen				121608,17	400027,82	1,50	37,06	33,88	28,36	37,86	
SK_581_B	Oranjeplein 49, 5121 BD Rijen				121607,55	400027,88	4,50	36,49	33,08	28,00	37,33	
SK_581_C	Oranjeplein 49, 5121 BD Rijen				121607,55	400027,88	7,50	40,00	36,65	31,49	40,84	
SK_582_A	Oranjeplein 41, 5121 BD Rijen				121612,15	400028,65	1,50	33,49	30,05	24,99	34,32	
SK_583_B	Oranjeplein 50, 5121 BD Rijen				121612,55	400028,61	4,50	36,38	32,97	27,89	37,22	
SK_583_C	Oranjeplein 50, 5121 BD Rijen				121612,55	400028,61	7,50	40,14	36,80	31,64	40,99	
SK_584_A	Oranjeplein 42, 5121 BD Rijen				121617,21	400029,36	1,50	33,59	30,15	25,09	34,42	
SK_585_B	Oranjeplein 51, 5121 BD Rijen				121617,06	400029,38	4,50	36,02	32,60	27,54	36,86	
SK_585_C	Oranjeplein 51, 5121 BD Rijen				121617,06	400029,38	7,50	40,34	36,99	31,85	41,19	
SK_586_B	Oranjeplein 17, 5121 BD Rijen				121562,58	400005,36	4,50	34,16	30,71	25,69	35,00	
SK_586_C	Oranjeplein 17, 5121 BD Rijen				121562,58	400005,36	7,50	37,97	34,64	29,50	38,83	
SK_587_B	Oranjeplein 9, 5121 BD Rijen				121570,63	399966,88	4,50	37,81	34,41	29,31	38,64	
SK_587_C	Oranjeplein 9, 5121 BD Rijen				121570,63	399966,88	7,50	43,25	39,98	34,76	44,11	
SK_588_B	Oranjeplein 16, 5121 BD Rijen				121563,88	399999,15	4,50	35,89	32,47	27,43	36,74	
SK_588_C	Oranjeplein 16, 5121 BD Rijen				121563,88	399999,15	7,50	38,93	35,59	30,46	39,79	
SK_589_B	Oranjeplein 15, 5121 BD Rijen				121564,80	399994,77	4,50	34,99	31,54	26,51	35,82	
SK_589_C	Oranjeplein 15, 5121 BD Rijen				121564,80	399994,77	7,50	39,30	35,98	30,82	40,16	
SK_59_B	Oranjeplein 14, 5121 BD Rijen				121554,19	399986,76	4,50	49,86	46,73	41,16	50,67	
SK_59_C	Oranjeplein 14, 5121 BD Rijen				121554,19	399986,76	7,50	51,69	48,55	42,99	52,50	
SK_590_B	Oranjeplein 14, 5121 BD Rijen				121565,75	399990,22	4,50	35,85	32,49	27,32	36,68	
SK_590_C	Oranjeplein 14, 5121 BD Rijen				121565,75	399990,22	7,50	40,13	36,84	31,63	40,99	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Antea Group
Bijlage 2 - Rekenresultaten

Toekomstige situatie Variant 2 + bronmaatregel
N631

Rapport: Resultatentabel
Model: 210517 Toekomstige situatie N631 VAR2 bronMAATREGEL
LAgq totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groep: Nee
Groepsreductie: Nee

Naam											
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden			
SK_591_B	Oranjeplein 13, 5121 BD Rijen	121566,86	399984,91	4,50	36,18	32,81	27,66	37,01			
SK_591_C	Oranjeplein 13, 5121 BD Rijen	121566,86	399984,91	7,50	40,25	36,94	31,75	41,10			
SK_592_B	Oranjeplein 12, 5121 BD Rijen	121567,90	399979,94	4,50	36,06	32,63	27,59	36,90			
SK_592_C	Oranjeplein 12, 5121 BD Rijen	121567,90	399979,94	7,50	40,47	37,14	31,99	41,33			
SK_593_B	Oranjeplein 11, 5121 BD Rijen	121568,98	399974,78	4,50	36,97	33,56	28,50	37,81			
SK_593_C	Oranjeplein 11, 5121 BD Rijen	121568,98	399974,78	7,50	40,85	37,52	32,37	41,71			
SK_594_B	Oranjeplein 10, 5121 BD Rijen	121570,02	399969,80	4,50	36,63	33,19	28,14	37,46			
SK_594_C	Oranjeplein 10, 5121 BD Rijen	121570,02	399969,80	7,50	40,75	37,42	32,26	41,60			
SK_595_A	Oranjeplein 4, 5121 BD Rijen	121564,70	399995,25	1,50	35,05	31,74	26,53	35,89			
SK_596_A	Oranjeplein 3, 5121 BD Rijen	121566,78	399985,29	1,50	33,66	30,36	25,07	34,48			
SK_597_A	Oranjeplein 2, 5121 BD Rijen	121568,86	399975,33	1,50	34,94	31,55	26,46	35,78			
SK_598_A	Oranjeplein 1, 5121 BD Rijen	121570,85	399965,82	1,50	34,38	30,97	25,88	35,21			
SK_6_A	Oosterhoutseweg 8, 5121 RE Rijen	121515,22	399966,82	1,50	51,42	48,19	42,83	52,25			
SK_6_B	Oosterhoutseweg 8, 5121 RE Rijen	121515,22	399966,82	4,50	56,08	52,88	47,48	56,92			
SK_6_C	Oosterhoutseweg 8, 5121 RE Rijen	121515,22	399966,82	7,50	57,94	54,75	49,33	58,77			
SK_60_B	Oranjeplein 13, 5121 BD Rijen	121555,26	399981,63	4,50	49,41	46,27	40,70	50,22			
SK_60_C	Oranjeplein 13, 5121 BD Rijen	121555,26	399981,63	7,50	51,51	48,36	42,82	52,32			
SK_61_B	Oranjeplein 12, 5121 BD Rijen	121556,34	399976,49	4,50	49,57	46,39	40,90	50,38			
SK_61_C	Oranjeplein 12, 5121 BD Rijen	121556,34	399976,49	7,50	51,73	48,54	43,07	52,55			
SK_62_B	Oranjeplein 11, 5121 BD Rijen	121557,37	399971,53	4,50	49,76	46,56	41,11	50,58			
SK_62_C	Oranjeplein 11, 5121 BD Rijen	121557,37	399971,53	7,50	51,82	48,63	43,18	52,64			
SK_63_B	Oranjeplein 10, 5121 BD Rijen	121558,30	399967,06	4,50	50,09	46,90	41,46	50,92			
SK_63_C	Oranjeplein 10, 5121 BD Rijen	121558,30	399967,06	7,50	52,12	48,93	43,48	52,94			
SK_64_A	Oranjeplein 4, 5121 BD Rijen	121553,12	399991,89	1,50	47,36	44,25	38,63	48,17			
SK_65_A	Oranjeplein 3, 5121 BD Rijen	121555,19	399981,98	1,50	47,30	44,15	38,59	48,11			
SK_66_A	Oranjeplein 2, 5121 BD Rijen	121557,27	399972,00	1,50	46,92	43,72	38,27	47,74			
SK_67_A	Oranjeplein 1, 5121 BD Rijen	121559,20	399962,76	1,50	48,06	44,86	39,44	48,89			
SK_68_A	Oranjeplein 35, 5121 BD Rijen	121581,98	400024,29	1,50	40,36	37,25	31,67	41,18			
SK_69_A	Oranjeplein 36, 5121 BD Rijen	121587,22	400025,00	1,50	33,91	30,47	25,41	34,74			
SK_7_B	Oranjeplein 17, 5121 BD Rijen	121551,02	400001,97	4,50	48,75	45,66	40,03	49,56			
SK_7_C	Oranjeplein 17, 5121 BD Rijen	121551,02	400001,97	7,50	50,45	47,35	41,73	51,26			
SK_70_A	Oranjeplein 37, 5121 BD Rijen	121591,35	400038,52	1,50	41,82	38,54	33,30	42,67			
SK_71_A	Oranjeplein 38, 5121 BD Rijen	121595,94	400039,19	1,50	41,41	38,13	32,88	42,26			

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Antea Group
Bijlage 2 - Rekenresultaten

Toekomstige situatie Variant 2 + bronmaatregel
N631

Rapport: Resultatentabel
Model: 210517 Toekomstige situatie N631 VAR2 bronMAATREGEL
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groep: Nee
Groepsreductie: Nee

Naam											
Toetspunt	Omschrijving		X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden		
SK_72_A	Oranjeplein 39, 5121 BD Rijen		121600,73	400039,90	1,50	41,59	38,34	33,03	42,43		
SK_73_A	Oranjeplein 40, 5121 BD Rijen		121606,01	400040,68	1,50	41,28	38,05	32,71	42,12		
SK_74_A	Oranjeplein 41, 5121 BD Rijen		121611,33	400041,47	1,50	40,20	36,96	31,60	41,03		
SK_75_A	Oranjeplein 42, 5121 BD Rijen		121615,97	400042,15	1,50	41,40	38,17	32,81	42,23		
SK_76_B	Oranjeplein 43, 5121 BD Rijen		121576,40	400036,31	4,50	42,39	39,09	33,85	43,23		
SK_76_C	Oranjeplein 43, 5121 BD Rijen		121576,40	400036,31	7,50	44,12	40,83	35,58	44,96		
SK_77_B	Oranjeplein 44, 5121 BD Rijen		121582,81	400024,21	4,50	42,07	38,94	33,39	42,89		
SK_77_C	Oranjeplein 44, 5121 BD Rijen		121582,81	400024,21	7,50	44,19	41,04	35,54	45,02		
SK_78_B	Oranjeplein 45, 5121 BD Rijen		121586,61	400037,82	4,50	41,98	38,67	33,45	42,82		
SK_78_C	Oranjeplein 45, 5121 BD Rijen		121586,61	400037,82	7,50	43,75	40,46	35,23	44,60		
SK_79_B	Oranjeplein 46, 5121 BD Rijen		121590,92	400038,45	4,50	42,40	39,11	33,87	43,24		
SK_79_C	Oranjeplein 46, 5121 BD Rijen		121590,92	400038,45	7,50	43,94	40,67	35,41	44,79		
SK_8_B	Oranjeplein 9, 5121 BD Rijen		121559,02	399963,64	4,50	50,55	47,35	41,92	51,38		
SK_8_C	Oranjeplein 9, 5121 BD Rijen		121559,02	399963,64	7,50	52,48	49,29	43,86	53,31		
SK_80_B	Oranjeplein 47, 5121 BD Rijen		121596,24	400039,24	4,50	42,03	38,73	33,50	42,87		
SK_80_C	Oranjeplein 47, 5121 BD Rijen		121596,24	400039,24	7,50	43,35	40,06	34,83	44,20		
SK_81_B	Oranjeplein 48, 5121 BD Rijen		121601,23	400039,97	4,50	42,09	38,82	33,52	42,92		
SK_81_C	Oranjeplein 48, 5121 BD Rijen		121601,23	400039,97	7,50	43,61	40,35	35,06	44,45		
SK_82_B	Oranjeplein 49, 5121 BD Rijen		121605,45	400040,60	4,50	41,68	38,43	33,11	42,52		
SK_82_C	Oranjeplein 49, 5121 BD Rijen		121605,45	400040,60	7,50	43,22	39,97	34,66	44,06		
SK_83_B	Oranjeplein 50, 5121 BD Rijen		121611,95	400041,56	4,50	41,36	38,13	32,73	42,18		
SK_83_C	Oranjeplein 50, 5121 BD Rijen		121611,95	400041,56	7,50	42,99	39,76	34,39	43,82		
SK_84_B	Oranjeplein 51, 5121 BD Rijen		121615,89	400042,14	4,50	42,03	38,79	33,44	42,86		
SK_84_C	Oranjeplein 51, 5121 BD Rijen		121615,89	400042,14	7,50	43,19	39,94	34,61	44,02		
SK_85_B	Pastoor Gillisstraat 196, 5121 CD Rijen		121592,79	399973,79	4,50	38,38	35,02	29,87	39,22		
SK_85_C	Pastoor Gillisstraat 196, 5121 CD Rijen		121592,79	399973,79	7,50	43,01	39,73	34,50	43,86		
SK_86_B	Pastoor Gillisstraat 194, 5121 CD Rijen		121597,48	399974,47	4,50	37,98	34,60	29,46	38,81		
SK_86_C	Pastoor Gillisstraat 194, 5121 CD Rijen		121597,48	399974,47	7,50	42,30	39,01	33,77	43,14		
SK_87_B	Pastoor Gillisstraat 192, 5121 CD Rijen		121601,86	399975,11	4,50	37,71	34,31	29,18	38,53		
SK_87_C	Pastoor Gillisstraat 192, 5121 CD Rijen		121601,86	399975,11	7,50	41,55	38,24	33,02	42,39		
SK_88_B	Pastoor Gillisstraat 190, 5121 CD Rijen		121606,63	399975,81	4,50	37,64	34,24	29,11	38,46		
SK_88_C	Pastoor Gillisstraat 190, 5121 CD Rijen		121606,63	399975,81	7,50	40,51	37,17	31,98	41,34		
SK_89_B	Pastoor Gillisstraat 188, 5121 CD Rijen		121611,94	399976,59	4,50	37,31	33,91	28,77	38,13		

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Antea Group
Bijlage 2 - Rekenresultaten

Toekomstige situatie Variant 2 + bronmaatregel
N631

Rapport: Resultatentabel
Model: 210517 Toekomstige situatie N631 VAR2 bronMAATREGEL
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groep: Nee
Groepsreductie: Nee

Naam												
Toetspunt	Omschrijving				X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
SK_89_C	Pastoor Gillisstraat	188,	5121	CD Rijen	121611,94	399976,59	7,50	40,03	36,68	31,49	40,86	
SK_9_A	Pastoor Gillisstraat	151,	5121	CD Rijen	121526,68	399931,21	1,50	55,24	52,04	46,62	56,07	
SK_9_B	Pastoor Gillisstraat	151,	5121	CD Rijen	121526,68	399931,21	4,50	58,74	55,53	50,14	59,57	
SK_9_C	Pastoor Gillisstraat	151,	5121	CD Rijen	121526,68	399931,21	7,50	60,11	56,90	51,52	60,95	
SK_90_B	Pastoor Gillisstraat	186,	5121	CD Rijen	121616,21	399977,21	4,50	37,17	33,77	28,61	37,98	
SK_90_C	Pastoor Gillisstraat	186,	5121	CD Rijen	121616,21	399977,21	7,50	39,85	36,51	31,30	40,68	
SK_91_B	Pastoor Gillisstraat	184,	5121	CD Rijen	121621,15	399977,94	4,50	36,99	33,59	28,42	37,80	
SK_91_C	Pastoor Gillisstraat	184,	5121	CD Rijen	121621,15	399977,94	7,50	39,45	36,10	30,89	40,27	
SK_92_B	Pastoor Gillisstraat	182,	5121	CD Rijen	121625,51	399978,58	4,50	37,75	34,37	29,23	38,58	
SK_92_C	Pastoor Gillisstraat	182,	5121	CD Rijen	121625,51	399978,58	7,50	39,95	36,61	31,42	40,78	
SK_93_B	Pastoor Gillisstraat	180,	5121	CD Rijen	121631,24	399979,41	4,50	35,94	32,56	27,40	36,76	
SK_93_C	Pastoor Gillisstraat	180,	5121	CD Rijen	121631,24	399979,41	7,50	39,14	35,82	30,61	39,98	
SK_94_A	Pastoor Gillisstraat	172,	5121	CD Rijen	121596,58	399974,34	1,50	36,22	32,83	27,70	37,05	
SK_95_A	Pastoor Gillisstraat	170,	5121	CD Rijen	121605,98	399975,72	1,50	34,92	31,49	26,37	35,73	
SK_96_A	Pastoor Gillisstraat	168,	5121	CD Rijen	121615,79	399977,15	1,50	34,77	31,35	26,20	35,57	
SK_97_A	Pastoor Gillisstraat	166,	5121	CD Rijen	121626,06	399978,66	1,50	35,53	32,14	27,01	36,36	
SK_98_A	Pastoor Gillisstraat	147 F,	5121	CD Rijen	121578,44	399941,14	1,50	43,75	40,55	35,11	44,57	
SK_98_B	Pastoor Gillisstraat	147 F,	5121	CD Rijen	121578,44	399941,14	4,50	45,76	42,56	37,14	46,59	
SK_98_C	Pastoor Gillisstraat	147 F,	5121	CD Rijen	121578,44	399941,14	7,50	47,68	44,49	39,06	48,51	
SK_99_A	Pastoor Gillisstraat	147 E,	5121	CD Rijen	121587,66	399936,51	1,50	39,65	36,36	31,10	40,49	
SK_99_B	Pastoor Gillisstraat	147 E,	5121	CD Rijen	121587,66	399936,51	4,50	41,28	37,99	32,74	42,12	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Antea Group

Bijlage 2 - Rekenresultaten

Toekomstige situatie Variant 2 + bron- en schermmaatregel
N631

Rapport: Resultatentabel
Model: 210520 Toekomstige situatie N631 VAR2 scherm+bronMAATREGEL
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groep: Nee
Groepsreductie: Nee

Naam											
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden			
SK_0_A	Oosterhoutseweg 59, 5121 RE Rijen	121368,57	400066,47	1,50	54,39	51,13	45,88	55,25			
SK_0_B	Oosterhoutseweg 59, 5121 RE Rijen	121368,57	400066,47	4,50	55,67	52,40	47,17	56,53			
SK_1_A	Oosterhoutseweg 59, 5121 RE Rijen	121365,79	400058,47	1,50	51,90	48,64	43,35	52,74			
SK_1_B	Oosterhoutseweg 59, 5121 RE Rijen	121365,79	400058,47	4,50	52,82	49,55	44,28	53,66			
SK_10_A	Pastoor Gillisstraat 151, 5121 CD Rijen	121529,72	399927,19	1,50	51,94	48,63	43,45	52,80			
SK_10_B	Pastoor Gillisstraat 151, 5121 CD Rijen	121529,72	399927,19	4,50	55,92	52,63	47,44	56,78			
SK_10_C	Pastoor Gillisstraat 151, 5121 CD Rijen	121529,72	399927,19	7,50	57,47	54,16	48,99	58,33			
SK_100_A	Pastoor Gillisstraat 147 D, 5121 CD Rijen	121593,95	399936,46	1,50	38,11	34,89	29,44	38,92			
SK_100_B	Pastoor Gillisstraat 147 D, 5121 CD Rijen	121593,95	399936,46	4,50	40,53	37,30	31,86	41,33			
SK_101_A	Pastoor Gillisstraat 147 C, 5121 CD Rijen	121599,71	399936,61	1,50	40,79	37,59	32,12	41,60			
SK_101_B	Pastoor Gillisstraat 147 C, 5121 CD Rijen	121599,71	399936,61	4,50	42,29	39,08	33,63	43,10			
SK_102_A	Pastoor Gillisstraat 147 B, 5121 CD Rijen	121605,58	399936,82	1,50	40,85	37,65	32,20	41,67			
SK_102_B	Pastoor Gillisstraat 147 B, 5121 CD Rijen	121605,58	399936,82	4,50	42,41	39,19	33,77	43,23			
SK_103_A	Pastoor Gillisstraat 147 A, 5121 CD Rijen	121615,26	399941,99	1,50	39,44	36,22	30,82	40,26			
SK_103_B	Pastoor Gillisstraat 147 A, 5121 CD Rijen	121615,26	399941,99	4,50	40,89	37,65	32,27	41,71			
SK_103_C	Pastoor Gillisstraat 147 A, 5121 CD Rijen	121615,26	399941,99	7,50	43,68	40,43	35,10	44,51			
SK_104_A	Pastoor Gillisstraat 147, 5121 CD Rijen	121622,12	399942,31	1,50	40,21	37,03	31,54	41,02			
SK_104_B	Pastoor Gillisstraat 147, 5121 CD Rijen	121622,12	399942,31	4,50	41,29	38,07	32,65	42,11			
SK_104_C	Pastoor Gillisstraat 147, 5121 CD Rijen	121622,12	399942,31	7,50	43,61	40,38	35,01	44,44			
SK_105_A	Pastoor Gillisstraat 149, 5121 CD Rijen	121547,75	399939,42	1,50	47,36	44,19	38,72	48,19			
SK_105_B	Pastoor Gillisstraat 149, 5121 CD Rijen	121547,75	399939,42	4,50	49,26	46,12	40,59	50,08			
SK_105_C	Pastoor Gillisstraat 149, 5121 CD Rijen	121547,75	399939,42	7,50	51,22	48,09	42,53	52,04			
SK_106_A	Pastoor Gillisstraat 151, 5121 CD Rijen	121536,37	399942,17	1,50	50,83	47,69	42,14	51,65			
SK_106_B	Pastoor Gillisstraat 151, 5121 CD Rijen	121536,37	399942,17	4,50	53,77	50,64	45,09	54,59			
SK_106_C	Pastoor Gillisstraat 151, 5121 CD Rijen	121536,37	399942,17	7,50	55,41	52,29	46,72	56,23			
SK_107_B	Pastoor Gillisstraat 196, 5121 CD Rijen	121594,45	399961,85	4,50	40,32	37,08	31,70	41,14			
SK_107_C	Pastoor Gillisstraat 196, 5121 CD Rijen	121594,45	399961,85	7,50	45,00	41,77	36,45	45,85			
SK_108_B	Pastoor Gillisstraat 194, 5121 CD Rijen	121598,42	399962,43	4,50	40,30	37,04	31,71	41,13			
SK_108_C	Pastoor Gillisstraat 194, 5121 CD Rijen	121598,42	399962,43	7,50	45,00	41,76	36,46	45,85			
SK_109_B	Pastoor Gillisstraat 192, 5121 CD Rijen	121603,68	399963,20	4,50	40,63	37,34	32,07	41,46			
SK_109_C	Pastoor Gillisstraat 192, 5121 CD Rijen	121603,68	399963,20	7,50	44,69	41,43	36,16	45,54			
SK_11_A	Pastoor Gillisstraat 149, 5121 CD Rijen	121544,36	399924,38	1,50	48,50	45,20	39,96	49,34			
SK_11_B	Pastoor Gillisstraat 149, 5121 CD Rijen	121544,36	399924,38	4,50	53,28	49,99	44,76	54,13			

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Antea Group

Bijlage 2 - Rekenresultaten

Toekomstige situatie Variant 2 + bron- en schermmaatregel
N631

Rapport: Resultatentabel
Model: 210520 Toekomstige situatie N631 VAR2 scherm+bronMAATREGEL
LAg totaresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groep: Nee
Groepsreductie: Nee

Naam												
Toetspunt	Omschrijving				X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
SK_11_C	Pastoor Gillisstraat 149, 5121 CD Rijen				121544,36	399924,38	7,50	55,18	51,88	46,69	56,04	
SK_110_B	Pastoor Gillisstraat 190, 5121 CD Rijen				121608,40	399963,88	4,50	40,18	36,85	31,66	41,02	
SK_110_C	Pastoor Gillisstraat 190, 5121 CD Rijen				121608,40	399963,88	7,50	44,13	40,85	35,62	44,98	
SK_111_B	Pastoor Gillisstraat 188, 5121 CD Rijen				121613,14	399964,57	4,50	41,44	38,10	32,93	42,28	
SK_111_C	Pastoor Gillisstraat 188, 5121 CD Rijen				121613,14	399964,57	7,50	44,17	40,87	35,67	45,02	
SK_112_B	Pastoor Gillisstraat 186, 5121 CD Rijen				121617,62	399965,23	4,50	41,20	37,83	32,73	42,05	
SK_112_C	Pastoor Gillisstraat 186, 5121 CD Rijen				121617,62	399965,23	7,50	43,42	40,08	34,95	44,28	
SK_113_B	Pastoor Gillisstraat 184, 5121 CD Rijen				121622,96	399966,00	4,50	42,52	39,18	34,05	43,38	
SK_113_C	Pastoor Gillisstraat 184, 5121 CD Rijen				121622,96	399966,00	7,50	44,10	40,77	35,63	44,96	
SK_114_B	Pastoor Gillisstraat 182, 5121 CD Rijen				121627,18	399966,62	4,50	43,65	40,34	35,17	44,51	
SK_114_C	Pastoor Gillisstraat 182, 5121 CD Rijen				121627,18	399966,62	7,50	45,22	41,92	36,75	46,09	
SK_115_B	Pastoor Gillisstraat 180, 5121 CD Rijen				121633,57	399967,55	4,50	43,81	40,52	35,33	44,67	
SK_115_C	Pastoor Gillisstraat 180, 5121 CD Rijen				121633,57	399967,55	7,50	45,48	42,18	37,00	46,34	
SK_116_A	Pastoor Gillisstraat 172, 5121 CD Rijen				121598,13	399962,39	1,50	36,31	33,01	27,71	37,13	
SK_117_A	Pastoor Gillisstraat 170, 5121 CD Rijen				121607,76	399963,79	1,50	37,14	33,78	28,61	37,97	
SK_118_A	Pastoor Gillisstraat 168, 5121 CD Rijen				121617,39	399965,19	1,50	38,88	35,48	30,41	39,73	
SK_119_A	Pastoor Gillisstraat 166, 5121 CD Rijen				121628,32	399966,78	1,50	42,57	39,28	34,08	43,43	
SK_12_A	Pastoor Gillisstraat 147 G, 5121 CD Rijen				121571,35	399929,56	1,50	46,06	42,77	37,59	46,93	
SK_12_B	Pastoor Gillisstraat 147 G, 5121 CD Rijen				121571,35	399929,56	4,50	47,80	44,50	39,33	48,67	
SK_12_C	Pastoor Gillisstraat 147 G, 5121 CD Rijen				121571,35	399929,56	7,50	49,14	45,83	40,67	50,00	
SK_120_A	Oosterhoutseweg 55 Rijen				121440,48	399986,62	1,50	57,79	54,55	49,13	58,60	
SK_120_B	Oosterhoutseweg 55 Rijen				121440,48	399986,62	4,50	58,52	55,28	49,85	59,32	
SK_121_A	Oosterhoutseweg 55 Rijen				121446,25	399984,03	1,50	61,40	58,26	52,73	62,22	
SK_121_B	Oosterhoutseweg 55 Rijen				121446,25	399984,03	4,50	62,32	59,17	53,64	63,14	
SK_122_A	Kennedylaan 14 Rijen				121508,48	400144,04	1,50	33,01	29,57	24,46	33,82	
SK_122_B	Kennedylaan 14 Rijen				121508,48	400144,04	4,50	35,14	31,74	26,58	35,95	
SK_122_C	Kennedylaan 14 Rijen				121508,48	400144,04	7,50	38,70	35,38	30,15	39,53	
SK_123_A	Kennedylaan 14 Rijen				121497,30	400141,14	1,50	46,84	43,52	38,35	47,69	
SK_123_B	Kennedylaan 14 Rijen				121497,30	400141,14	4,50	48,08	44,76	39,60	48,94	
SK_123_C	Kennedylaan 14 Rijen				121497,30	400141,14	7,50	50,03	46,72	41,54	50,89	
SK_124_A	Kennedylaan 14 Rijen				121508,61	400151,50	1,50	35,80	32,40	27,31	36,64	
SK_124_B	Kennedylaan 14 Rijen				121508,61	400151,50	4,50	36,88	33,47	28,39	37,72	
SK_124_C	Kennedylaan 14 Rijen				121508,61	400151,50	7,50	40,78	37,42	32,29	41,63	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Antea Group
Bijlage 2 - Rekenresultaten

Toekomstige situatie Variant 2 + bron- en schermmaatregel
N631

Rapport: Resultatentabel
Model: 210520 Toekomstige situatie N631 VAR2 scherm+bronMAATREGEL
LAg totaresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groep: Nee
Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
SK_125_A	Kennedylaan 14 Rijen	121509,64	400148,70	1,50	34,61	31,24	26,10	35,45	
SK_125_B	Kennedylaan 14 Rijen	121509,64	400148,70	4,50	36,11	32,73	27,59	36,94	
SK_125_C	Kennedylaan 14 Rijen	121509,64	400148,70	7,50	39,40	36,07	30,90	40,25	
SK_126_A	Kennedylaan 14 Rijen	121508,87	400146,59	1,50	33,44	30,05	24,88	34,25	
SK_126_B	Kennedylaan 14 Rijen	121508,87	400146,59	4,50	35,97	32,57	27,40	36,78	
SK_126_C	Kennedylaan 14 Rijen	121508,87	400146,59	7,50	41,55	38,20	33,01	42,38	
SK_127_A	Kennedylaan 16 Rijen	121497,02	400150,60	1,50	46,19	42,89	37,71	47,05	
SK_127_B	Kennedylaan 16 Rijen	121497,02	400150,60	4,50	47,63	44,32	39,15	48,49	
SK_127_C	Kennedylaan 16 Rijen	121497,02	400150,60	7,50	49,68	46,36	41,18	50,53	
SK_128_A	Kennedylaan 16 Rijen	121495,14	400151,62	1,50	44,02	40,69	35,54	44,88	
SK_128_B	Kennedylaan 16 Rijen	121495,14	400151,62	4,50	45,53	42,19	37,04	46,38	
SK_128_C	Kennedylaan 16 Rijen	121495,14	400151,62	7,50	47,75	44,43	39,24	48,60	
SK_129_A	Kennedylaan 16 Rijen	121492,22	400154,92	1,50	47,43	44,11	38,95	48,29	
SK_129_B	Kennedylaan 16 Rijen	121492,22	400154,92	4,50	48,74	45,42	40,27	49,60	
SK_129_C	Kennedylaan 16 Rijen	121492,22	400154,92	7,50	50,38	47,06	41,89	51,23	
SK_13_A	Pastoor Gillisstraat 147 G, 5121 CD Rijen	121565,64	399933,66	1,50	44,80	41,56	36,23	45,64	
SK_13_B	Pastoor Gillisstraat 147 G, 5121 CD Rijen	121565,64	399933,66	4,50	47,10	43,87	38,53	47,94	
SK_13_C	Pastoor Gillisstraat 147 G, 5121 CD Rijen	121565,64	399933,66	7,50	49,18	45,95	40,61	50,02	
SK_130_A	Kennedylaan 16 Rijen	121494,06	400159,95	1,50	44,51	41,19	36,04	45,37	
SK_130_B	Kennedylaan 16 Rijen	121494,06	400159,95	4,50	45,92	42,60	37,46	46,79	
SK_130_C	Kennedylaan 16 Rijen	121494,06	400159,95	7,50	47,43	44,10	38,97	48,29	
SK_131_A	Kennedylaan 16 Rijen	121498,10	400163,04	1,50	45,45	42,13	36,98	46,31	
SK_131_B	Kennedylaan 16 Rijen	121498,10	400163,04	4,50	46,54	43,21	38,07	47,40	
SK_131_C	Kennedylaan 16 Rijen	121498,10	400163,04	7,50	47,68	44,36	39,22	48,55	
SK_132_A	Kennedylaan 16 Rijen	121500,42	400161,43	1,50	39,35	35,98	30,88	40,20	
SK_132_B	Kennedylaan 16 Rijen	121500,42	400161,43	4,50	40,56	37,18	32,09	41,41	
SK_132_C	Kennedylaan 16 Rijen	121500,42	400161,43	7,50	42,76	39,40	34,28	43,61	
SK_133_A	Kennedylaan 16 Rijen	121502,11	400156,84	1,50	35,63	32,24	27,14	36,47	
SK_133_B	Kennedylaan 16 Rijen	121502,11	400156,84	4,50	37,26	33,87	28,76	38,10	
SK_133_C	Kennedylaan 16 Rijen	121502,11	400156,84	7,50	40,57	37,20	32,07	41,41	
SK_134_A	Kennedylaan 16 Rijen	121504,84	400155,41	1,50	37,43	34,10	28,97	38,29	
SK_134_B	Kennedylaan 16 Rijen	121504,84	400155,41	4,50	38,35	34,99	29,90	39,21	
SK_134_C	Kennedylaan 16 Rijen	121504,84	400155,41	7,50	43,14	39,78	34,68	44,00	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Antea Group
Bijlage 2 - Rekenresultaten

Toekomstige situatie Variant 2 + bron- en schermmaatregel
N631

Rapport: Resultatentabel
Model: 210520 Toekomstige situatie N631 VAR2 scherm+bronMAATREGEL
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groep: Nee
Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
SK_135_A	Kennedylaan 16 Rijen	121507,55	400154,51	1,50	37,76	34,44	29,27	38,61	
SK_135_B	Kennedylaan 16 Rijen	121507,55	400154,51	4,50	38,64	35,29	30,14	39,48	
SK_135_C	Kennedylaan 16 Rijen	121507,55	400154,51	7,50	41,85	38,52	33,36	42,70	
SK_136_A	Kennedylaan 40 Rijen	121456,66	400297,05	1,50	33,36	29,90	24,88	34,19	
SK_136_B	Kennedylaan 40 Rijen	121456,66	400297,05	4,50	34,29	30,86	25,80	35,12	
SK_136_C	Kennedylaan 40 Rijen	121456,66	400297,05	7,50	39,13	35,77	30,65	39,98	
SK_137_A	Kennedylaan 40 Rijen	121455,08	400293,98	1,50	33,35	29,91	24,88	34,19	
SK_137_B	Kennedylaan 40 Rijen	121455,08	400293,98	4,50	33,05	29,61	24,57	33,88	
SK_137_C	Kennedylaan 40 Rijen	121455,08	400293,98	7,50	36,09	32,71	27,60	36,93	
SK_138_A	Kennedylaan 40 Rijen	121446,61	400291,66	1,50	45,45	42,25	36,96	46,33	
SK_138_B	Kennedylaan 40 Rijen	121446,61	400291,66	4,50	46,52	43,32	38,03	47,40	
SK_138_C	Kennedylaan 40 Rijen	121446,61	400291,66	7,50	48,02	44,82	39,53	48,90	
SK_139_A	Kennedylaan 40 Rijen	121448,33	400296,24	1,50	41,84	38,63	33,35	42,72	
SK_139_B	Kennedylaan 40 Rijen	121448,33	400296,24	4,50	43,33	40,13	34,85	44,21	
SK_139_C	Kennedylaan 40 Rijen	121448,33	400296,24	7,50	45,43	42,22	36,94	46,31	
SK_14_A	Pastoor Gillisstraat 147 G, 5121 CD Rijen	121570,66	399941,34	1,50	44,09	40,87	35,48	44,92	
SK_14_B	Pastoor Gillisstraat 147 G, 5121 CD Rijen	121570,66	399941,34	4,50	46,90	43,71	38,29	47,73	
SK_14_C	Pastoor Gillisstraat 147 G, 5121 CD Rijen	121570,66	399941,34	7,50	48,84	45,66	40,22	49,67	
SK_140_A	Kennedylaan 40 Rijen	121449,98	400300,47	1,50	43,93	40,72	35,44	44,81	
SK_140_B	Kennedylaan 40 Rijen	121449,98	400300,47	4,50	45,15	41,94	36,66	46,03	
SK_140_C	Kennedylaan 40 Rijen	121449,98	400300,47	7,50	47,10	43,89	38,61	47,98	
SK_141_A	Kennedylaan 40 Rijen	121451,85	400305,02	1,50	40,14	36,92	31,66	41,02	
SK_141_B	Kennedylaan 40 Rijen	121451,85	400305,02	4,50	40,99	37,77	32,51	41,87	
SK_141_C	Kennedylaan 40 Rijen	121451,85	400305,02	7,50	42,99	39,77	34,51	43,87	
SK_142_A	Kennedylaan 40 Rijen	121457,50	400302,39	1,50	34,71	31,29	26,23	35,55	
SK_142_B	Kennedylaan 40 Rijen	121457,50	400302,39	4,50	34,92	31,53	26,43	35,76	
SK_142_C	Kennedylaan 40 Rijen	121457,50	400302,39	7,50	37,42	34,07	28,94	38,27	
SK_143_A	Kennedylaan 17 Rijen	121417,74	400263,47	1,50	49,15	45,97	40,66	50,03	
SK_143_B	Kennedylaan 17 Rijen	121417,74	400263,47	4,50	50,38	47,19	41,88	51,26	
SK_143_C	Kennedylaan 17 Rijen	121417,74	400263,47	7,50	51,34	48,15	42,85	52,22	
SK_143_D	Kennedylaan 17 Rijen	121417,74	400263,47	10,50	51,89	48,70	43,39	52,77	
SK_144_A	Kennedylaan 17 Rijen	121420,98	400262,49	1,50	40,71	37,49	32,23	41,59	
SK_144_B	Kennedylaan 17 Rijen	121420,98	400262,49	4,50	40,35	37,10	31,86	41,22	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Antea Group
Bijlage 2 - Rekenresultaten

Toekomstige situatie Variant 2 + bron- en schermmaatregel
N631

Rapport: Resultatentabel
Model: 210520 Toekomstige situatie N631 VAR2 scherm+bronMAATREGEL
LAg totaresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groep: Nee
Groepsreductie: Nee

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
SK_144_C	Kennedylaan 17 Rijen	121420,98	400262,49	7,50	41,40	38,16	32,91	42,27
SK_144_D	Kennedylaan 17 Rijen	121420,98	400262,49	10,50	42,67	39,43	34,18	43,54
SK_145_A	Kennedylaan 17 Rijen	121425,22	400254,81	1,50	40,73	37,47	32,25	41,60
SK_145_B	Kennedylaan 17 Rijen	121425,22	400254,81	4,50	40,82	37,55	32,34	41,69
SK_145_C	Kennedylaan 17 Rijen	121425,22	400254,81	7,50	42,00	38,73	33,52	42,87
SK_145_D	Kennedylaan 17 Rijen	121425,22	400254,81	10,50	43,13	39,88	34,65	44,00
SK_146_A	Kennedylaan 17 Rijen	121425,00	400247,39	1,50	46,34	43,08	37,87	47,21
SK_146_B	Kennedylaan 17 Rijen	121425,00	400247,39	4,50	46,74	43,47	38,26	47,61
SK_146_C	Kennedylaan 17 Rijen	121425,00	400247,39	7,50	47,52	44,24	39,04	48,39
SK_146_D	Kennedylaan 17 Rijen	121425,00	400247,39	10,50	48,43	45,14	39,96	49,30
SK_147_A	Kennedylaan 17 Rijen	121420,11	400245,34	1,50	42,92	39,61	34,43	43,78
SK_147_B	Kennedylaan 17 Rijen	121420,11	400245,34	4,50	43,24	39,93	34,75	44,10
SK_147_C	Kennedylaan 17 Rijen	121420,11	400245,34	7,50	43,91	40,59	35,42	44,76
SK_147_D	Kennedylaan 17 Rijen	121420,11	400245,34	10,50	45,24	41,92	36,76	46,10
SK_148_A	Kennedylaan 17 Rijen	121416,26	400248,19	1,50	51,82	48,64	43,33	52,70
SK_148_B	Kennedylaan 17 Rijen	121416,26	400248,19	4,50	53,53	50,34	45,04	54,41
SK_148_C	Kennedylaan 17 Rijen	121416,26	400248,19	7,50	54,16	50,97	45,67	55,04
SK_148_D	Kennedylaan 17 Rijen	121416,26	400248,19	10,50	54,32	51,12	45,83	55,20
SK_149_A	Kennedylaan 17 Rijen	121413,50	400254,76	1,50	52,82	49,57	44,34	53,69
SK_149_B	Kennedylaan 17 Rijen	121413,50	400254,76	4,50	54,48	51,23	46,00	55,35
SK_149_C	Kennedylaan 17 Rijen	121413,50	400254,76	7,50	55,26	52,00	46,79	56,13
SK_149_D	Kennedylaan 17 Rijen	121413,50	400254,76	10,50	55,43	52,17	46,95	56,30
SK_15_A	Pastoor Gillisstraat 147 F, 5121 CD Rijen	121578,90	399929,70	1,50	46,20	42,91	37,73	47,07
SK_15_B	Pastoor Gillisstraat 147 F, 5121 CD Rijen	121578,90	399929,70	4,50	47,72	44,41	39,25	48,58
SK_15_C	Pastoor Gillisstraat 147 F, 5121 CD Rijen	121578,90	399929,70	7,50	49,53	46,21	41,06	50,39
SK_150_A	Kennedylaan 17 Rijen	121411,44	400255,91	1,50	52,57	49,33	44,09	53,44
SK_150_B	Kennedylaan 17 Rijen	121411,44	400255,91	4,50	54,11	50,85	45,63	54,98
SK_150_C	Kennedylaan 17 Rijen	121411,44	400255,91	7,50	54,81	51,54	46,32	55,67
SK_150_D	Kennedylaan 17 Rijen	121411,44	400255,91	10,50	54,98	51,71	46,51	55,85
SK_151_A	Kennedylaan 17 Rijen	121409,05	400257,37	1,50	53,57	50,36	45,08	54,45
SK_151_B	Kennedylaan 17 Rijen	121409,05	400257,37	4,50	55,05	51,84	46,56	55,93
SK_151_C	Kennedylaan 17 Rijen	121409,05	400257,37	7,50	55,68	52,45	47,19	56,55
SK_151_D	Kennedylaan 17 Rijen	121409,05	400257,37	10,50	55,84	52,62	47,35	56,71

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Antea Group

Bijlage 2 - Rekenresultaten

Toekomstige situatie Variant 2 + bron- en schermmaatregel
N631

Rapport: Resultatentabel
Model: 210520 Toekomstige situatie N631 VAR2 scherm+bronMAATREGEL
LAg totaresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groep: Nee
Groepsreductie: Nee

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
SK_152_A	Kennedylaan 17 Rijen	121411,85	400261,00	1,50	49,86	46,67	41,37	50,74
SK_152_B	Kennedylaan 17 Rijen	121411,85	400261,00	4,50	51,20	48,01	42,71	52,08
SK_152_C	Kennedylaan 17 Rijen	121411,85	400261,00	7,50	52,05	48,86	43,56	52,93
SK_152_D	Kennedylaan 17 Rijen	121411,85	400261,00	10,50	52,29	49,10	43,79	53,17
SK_153_A	Kennedylaan 11 Rijen	121449,73	400189,98	1,50	47,92	44,66	39,44	48,79
SK_153_B	Kennedylaan 11 Rijen	121449,73	400189,98	4,50	49,47	46,19	40,99	50,34
SK_153_C	Kennedylaan 11 Rijen	121449,73	400189,98	7,50	50,50	47,22	42,03	51,37
SK_153_D	Kennedylaan 11 Rijen	121449,73	400189,98	10,50	50,95	47,66	42,46	51,81
SK_154_A	Kennedylaan 11 Rijen	121454,79	400184,67	1,50	39,65	36,34	31,15	40,50
SK_154_B	Kennedylaan 11 Rijen	121454,79	400184,67	4,50	40,34	37,03	31,84	41,19
SK_154_C	Kennedylaan 11 Rijen	121454,79	400184,67	7,50	41,58	38,26	33,08	42,43
SK_154_D	Kennedylaan 11 Rijen	121454,79	400184,67	10,50	43,09	39,80	34,58	43,94
SK_155_A	Kennedylaan 11 Rijen	121455,05	400177,34	1,50	49,52	46,22	41,04	50,38
SK_155_B	Kennedylaan 11 Rijen	121455,05	400177,34	4,50	51,45	48,14	42,96	52,31
SK_155_C	Kennedylaan 11 Rijen	121455,05	400177,34	7,50	52,97	49,66	44,49	53,83
SK_155_D	Kennedylaan 11 Rijen	121455,05	400177,34	10,50	53,47	50,17	44,98	54,33
SK_156_A	Kennedylaan 11 Rijen	121450,66	400175,49	1,50	50,28	46,99	41,80	51,14
SK_156_B	Kennedylaan 11 Rijen	121450,66	400175,49	4,50	52,41	49,13	43,92	53,27
SK_156_C	Kennedylaan 11 Rijen	121450,66	400175,49	7,50	53,57	50,27	45,08	54,43
SK_156_D	Kennedylaan 11 Rijen	121450,66	400175,49	10,50	53,92	50,63	45,42	54,78
SK_157_A	Kennedylaan 11 Rijen	121445,81	400180,89	1,50	54,23	50,92	45,75	55,09
SK_157_B	Kennedylaan 11 Rijen	121445,81	400180,89	4,50	55,91	52,60	47,42	56,77
SK_157_C	Kennedylaan 11 Rijen	121445,81	400180,89	7,50	56,78	53,47	48,31	57,64
SK_157_D	Kennedylaan 11 Rijen	121445,81	400180,89	10,50	56,96	53,65	48,48	57,82
SK_158_A	Kennedylaan 11 Rijen	121445,33	400188,13	1,50	47,72	44,48	39,24	48,59
SK_158_B	Kennedylaan 11 Rijen	121445,33	400188,13	4,50	49,14	45,88	40,66	50,01
SK_158_C	Kennedylaan 11 Rijen	121445,33	400188,13	7,50	49,94	46,68	41,46	50,81
SK_158_D	Kennedylaan 11 Rijen	121445,33	400188,13	10,50	50,41	47,15	41,93	51,28
SK_159_A	Kennedylaan 30 Rijen	121473,73	400244,31	1,50	40,52	37,19	32,05	41,38
SK_159_B	Kennedylaan 30 Rijen	121473,73	400244,31	4,50	41,51	38,17	33,04	42,37
SK_159_C	Kennedylaan 30 Rijen	121473,73	400244,31	7,50	43,25	39,89	34,78	44,10
SK_16_A	Pastoor Gillisstraat 147 E, 5121 CD Rijen	121588,83	399924,78	1,50	44,03	40,75	35,56	44,90
SK_16_B	Pastoor Gillisstraat 147 E, 5121 CD Rijen	121588,83	399924,78	4,50	47,38	44,09	38,90	48,24

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Antea Group
Bijlage 2 - Rekenresultaten

Toekomstige situatie Variant 2 + bron- en schermmaatregel
N631

Rapport: Resultatentabel
Model: 210520 Toekomstige situatie N631 VAR2 scherm+bronMAATREGEL
LAg totaresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groep: Nee
Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
SK_160_A	Kennedylaan 30 Rijen	121470,18	400244,52	1,50	42,65	39,33	34,18	43,51	
SK_160_B	Kennedylaan 30 Rijen	121470,18	400244,52	4,50	43,12	39,80	34,65	43,98	
SK_160_C	Kennedylaan 30 Rijen	121470,18	400244,52	7,50	44,54	41,21	36,07	45,40	
SK_161_A	Kennedylaan 30 Rijen	121465,61	400246,57	1,50	44,85	41,58	36,37	45,72	
SK_161_B	Kennedylaan 30 Rijen	121465,61	400246,57	4,50	45,28	41,99	36,81	46,15	
SK_161_C	Kennedylaan 30 Rijen	121465,61	400246,57	7,50	46,87	43,59	38,39	47,74	
SK_162_A	Kennedylaan 30 Rijen	121473,20	400250,96	1,50	32,92	29,49	24,47	33,77	
SK_162_B	Kennedylaan 30 Rijen	121473,20	400250,96	4,50	32,71	29,28	24,25	33,55	
SK_162_C	Kennedylaan 30 Rijen	121473,20	400250,96	7,50	35,05	31,64	26,58	35,89	
SK_163_A	Kennedylaan 30 Rijen	121476,55	400249,85	1,50	32,25	28,89	23,78	33,10	
SK_163_B	Kennedylaan 30 Rijen	121476,55	400249,85	4,50	32,98	29,60	24,50	33,83	
SK_163_C	Kennedylaan 30 Rijen	121476,55	400249,85	7,50	37,39	34,03	28,89	38,23	
SK_164_A	Kennedylaan 30 Rijen	121480,30	400248,30	1,50	35,57	32,15	27,08	36,40	
SK_164_B	Kennedylaan 30 Rijen	121480,30	400248,30	4,50	35,81	32,41	27,33	36,65	
SK_164_C	Kennedylaan 30 Rijen	121480,30	400248,30	7,50	38,06	34,71	29,58	38,91	
SK_165_A	Kennedylaan 38 Rijen	121467,89	400286,77	1,50	35,39	31,96	26,92	36,23	
SK_165_B	Kennedylaan 38 Rijen	121467,89	400286,77	4,50	35,51	32,13	27,01	36,35	
SK_165_C	Kennedylaan 38 Rijen	121467,89	400286,77	7,50	38,52	35,19	30,03	39,37	
SK_166_A	Kennedylaan 38 Rijen	121457,42	400282,91	1,50	42,24	39,04	33,75	43,12	
SK_166_B	Kennedylaan 38 Rijen	121457,42	400282,91	4,50	43,27	40,05	34,78	44,14	
SK_166_C	Kennedylaan 38 Rijen	121457,42	400282,91	7,50	45,12	41,89	36,63	45,99	
SK_167_A	Kennedylaan 38 Rijen	121453,83	400283,16	1,50	40,98	37,72	32,50	41,85	
SK_167_B	Kennedylaan 38 Rijen	121453,83	400283,16	4,50	41,83	38,56	33,35	42,70	
SK_167_C	Kennedylaan 38 Rijen	121453,83	400283,16	7,50	43,67	40,40	35,19	44,54	
SK_168_A	Kennedylaan 38 Rijen	121449,30	400285,20	1,50	44,65	41,46	36,16	45,53	
SK_168_B	Kennedylaan 38 Rijen	121449,30	400285,20	4,50	45,93	42,73	37,44	46,81	
SK_168_C	Kennedylaan 38 Rijen	121449,30	400285,20	7,50	47,47	44,27	38,97	48,34	
SK_169_A	Kennedylaan 38 Rijen	121456,91	400289,63	1,50	35,84	32,52	27,37	36,70	
SK_169_B	Kennedylaan 38 Rijen	121456,91	400289,63	4,50	33,04	29,65	24,57	33,89	
SK_169_C	Kennedylaan 38 Rijen	121456,91	400289,63	7,50	36,41	33,06	27,91	37,25	
SK_17_A	Pastoor Gillisstraat 147 E, 5121 CD Rijen	121585,84	399926,61	1,50	43,72	40,39	35,25	44,58	
SK_17_B	Pastoor Gillisstraat 147 E, 5121 CD Rijen	121585,84	399926,61	4,50	46,03	42,71	37,56	46,89	
SK_170_A	Kennedylaan 38 Rijen	121460,24	400288,55	1,50	33,08	29,73	24,61	33,94	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Antea Group
Bijlage 2 - Rekenresultaten

Toekomstige situatie Variant 2 + bron- en schermmaatregel
N631

Rapport: Resultatentabel
Model: 210520 Toekomstige situatie N631 VAR2 scherm+bronMAATREGEL
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groep: Nee
Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
SK_170_B	Kennedylaan 38 Rijen	121460,24	400288,55	4,50	33,77	30,41	25,30	34,62	
SK_170_C	Kennedylaan 38 Rijen	121460,24	400288,55	7,50	38,54	35,21	30,07	39,40	
SK_171_A	Kennedylaan 38 Rijen	121463,45	400288,27	1,50	33,82	30,42	25,36	34,67	
SK_171_B	Kennedylaan 38 Rijen	121463,45	400288,27	4,50	34,74	31,41	26,26	35,60	
SK_171_C	Kennedylaan 38 Rijen	121463,45	400288,27	7,50	37,44	34,12	28,95	38,29	
SK_172_A	Kennedylaan 38 Rijen	121466,26	400287,49	1,50	33,51	30,15	25,03	34,36	
SK_172_B	Kennedylaan 38 Rijen	121466,26	400287,49	4,50	34,78	31,40	26,29	35,62	
SK_172_C	Kennedylaan 38 Rijen	121466,26	400287,49	7,50	39,54	36,22	31,05	40,39	
SK_173_A	Kennedylaan 32 Rijen	121462,88	400253,02	1,50	44,29	41,05	35,81	45,16	
SK_173_B	Kennedylaan 32 Rijen	121462,88	400253,02	4,50	44,89	41,63	36,41	45,76	
SK_173_C	Kennedylaan 32 Rijen	121462,88	400253,02	7,50	46,51	43,26	38,02	47,38	
SK_174_A	Kennedylaan 32 Rijen	121464,64	400257,60	1,50	42,07	38,85	33,58	42,94	
SK_174_B	Kennedylaan 32 Rijen	121464,64	400257,60	4,50	42,65	39,42	34,16	43,52	
SK_174_C	Kennedylaan 32 Rijen	121464,64	400257,60	7,50	44,16	40,93	35,67	45,03	
SK_175_A	Kennedylaan 32 Rijen	121466,90	400260,42	1,50	41,42	38,21	32,93	42,30	
SK_175_B	Kennedylaan 32 Rijen	121466,90	400260,42	4,50	42,39	39,16	33,90	43,26	
SK_175_C	Kennedylaan 32 Rijen	121466,90	400260,42	7,50	44,21	40,96	35,73	45,08	
SK_176_A	Kennedylaan 32 Rijen	121474,39	400262,31	1,50	35,71	32,27	27,23	36,54	
SK_176_B	Kennedylaan 32 Rijen	121474,39	400262,31	4,50	35,86	32,45	27,36	36,69	
SK_176_C	Kennedylaan 32 Rijen	121474,39	400262,31	7,50	37,78	34,42	29,29	38,63	
SK_177_A	Kennedylaan 32 Rijen	121472,97	400258,36	1,50	34,24	30,77	25,74	35,06	
SK_177_B	Kennedylaan 32 Rijen	121472,97	400258,36	4,50	35,20	31,74	26,72	36,03	
SK_177_C	Kennedylaan 32 Rijen	121472,97	400258,36	7,50	38,76	35,34	30,28	39,60	
SK_178_A	Kennedylaan 32 Rijen	121471,37	400255,31	1,50	33,54	30,07	25,08	34,38	
SK_178_B	Kennedylaan 32 Rijen	121471,37	400255,31	4,50	33,90	30,44	25,44	34,74	
SK_178_C	Kennedylaan 32 Rijen	121471,37	400255,31	7,50	36,12	32,70	27,65	36,96	
SK_179_A	1951_Oranjeplein Rijen	121640,36	400026,32	1,50	33,02	29,56	24,53	33,85	
SK_179_B	1951_Oranjeplein Rijen	121640,36	400026,32	4,50	36,41	33,04	27,93	37,26	
SK_179_C	1951_Oranjeplein Rijen	121640,36	400026,32	7,50	38,87	35,55	30,39	39,73	
SK_18_A	Pastoor Gillisstraat 147 D, 5121 CD Rijen	121594,38	399924,90	1,50	43,71	40,40	35,24	44,57	
SK_18_B	Pastoor Gillisstraat 147 D, 5121 CD Rijen	121594,38	399924,90	4,50	47,07	43,78	38,59	47,93	
SK_180_A	1951_Oranjeplein Rijen	121641,81	400016,48	1,50	32,51	29,05	24,01	33,33	
SK_180_B	1951_Oranjeplein Rijen	121641,81	400016,48	4,50	34,41	30,97	25,93	35,24	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Antea Group
Bijlage 2 - Rekenresultaten

Toekomstige situatie Variant 2 + bron- en schermmaatregel
N631

Rapport: Resultatentabel
Model: 210520 Toekomstige situatie N631 VAR2 scherm+bronMAATREGEL
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groep: Nee
Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
SK_180_C	1951_Oranjeplein Rijen	121641,81	400016,48	7,50	38,06	34,74	29,59	38,92	
SK_181_A	1951_Oranjeplein Rijen	121644,75	399996,57	1,50	34,12	30,76	25,63	34,97	
SK_181_B	1951_Oranjeplein Rijen	121644,75	399996,57	4,50	36,12	32,75	27,64	36,97	
SK_181_C	1951_Oranjeplein Rijen	121644,75	399996,57	7,50	40,78	37,48	32,31	41,65	
SK_182_A	1951_Oranjeplein Rijen	121643,96	400001,91	1,50	33,46	30,09	24,98	34,31	
SK_182_B	1951_Oranjeplein Rijen	121643,96	400001,91	4,50	35,61	32,23	27,13	36,46	
SK_182_C	1951_Oranjeplein Rijen	121643,96	400001,91	7,50	40,41	37,12	31,93	41,27	
SK_183_A	1951_Oranjeplein Rijen	121645,48	399991,64	1,50	34,12	30,75	25,64	34,97	
SK_183_B	1951_Oranjeplein Rijen	121645,48	399991,64	4,50	35,95	32,57	27,48	36,80	
SK_183_C	1951_Oranjeplein Rijen	121645,48	399991,64	7,50	40,71	37,40	32,24	41,57	
SK_184_A	1951_Oranjeplein Rijen	121643,22	400006,91	1,50	30,85	27,40	22,35	31,67	
SK_184_B	1951_Oranjeplein Rijen	121643,22	400006,91	4,50	33,66	30,22	25,18	34,49	
SK_184_C	1951_Oranjeplein Rijen	121643,22	400006,91	7,50	38,03	34,72	29,55	38,89	
SK_185_A	1951_Oranjeplein Rijen	121641,01	400021,93	1,50	32,90	29,47	24,38	33,72	
SK_185_B	1951_Oranjeplein Rijen	121641,01	400021,93	4,50	36,02	32,64	27,55	36,87	
SK_185_C	1951_Oranjeplein Rijen	121641,01	400021,93	7,50	38,48	35,15	30,01	39,34	
SK_186_A	1951_Oranjeplein Rijen	121639,58	400031,59	1,50	32,76	29,30	24,26	33,58	
SK_186_B	1951_Oranjeplein Rijen	121639,58	400031,59	4,50	35,21	31,79	26,72	36,04	
SK_186_C	1951_Oranjeplein Rijen	121639,58	400031,59	7,50	38,28	34,96	29,79	39,13	
SK_187_A	1951_Oranjeplein Rijen	121642,60	400011,13	1,50	31,86	28,40	23,38	32,69	
SK_187_B	1951_Oranjeplein Rijen	121642,60	400011,13	4,50	34,62	31,18	26,14	35,45	
SK_187_C	1951_Oranjeplein Rijen	121642,60	400011,13	7,50	38,36	35,03	29,88	39,22	
SK_188_A	1951_Oranjeplein Rijen	121633,77	399989,52	1,50	34,07	30,67	25,51	34,88	
SK_188_B	1951_Oranjeplein Rijen	121633,77	399989,52	4,50	36,20	32,80	27,65	37,01	
SK_188_C	1951_Oranjeplein Rijen	121633,77	399989,52	7,50	39,80	36,47	31,27	40,64	
SK_189_A	1951_Oranjeplein Rijen	121632,10	399994,24	1,50	35,52	32,22	26,91	36,33	
SK_189_B	1951_Oranjeplein Rijen	121632,10	399994,24	4,50	37,39	34,05	28,80	38,20	
SK_189_C	1951_Oranjeplein Rijen	121632,10	399994,24	7,50	40,64	37,33	32,08	41,47	
SK_19_A	Pastoor Gillisstraat 147 C, 5121 CD Rijen	121599,66	399925,00	1,50	42,83	39,57	34,35	43,70	
SK_19_B	Pastoor Gillisstraat 147 C, 5121 CD Rijen	121599,66	399925,00	4,50	46,78	43,49	38,30	47,64	
SK_190_A	1951_Oranjeplein Rijen	121631,31	399999,34	1,50	34,57	31,17	26,00	35,38	
SK_190_B	1951_Oranjeplein Rijen	121631,31	399999,34	4,50	36,86	33,46	28,31	37,67	
SK_190_C	1951_Oranjeplein Rijen	121631,31	399999,34	7,50	40,12	36,78	31,58	40,95	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Antea Group
Bijlage 2 - Rekenresultaten

Toekomstige situatie Variant 2 + bron- en schermmaatregel
N631

Rapport: Resultatentabel
Model: 210520 Toekomstige situatie N631 VAR2 scherm+bronMAATREGEL
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groep: Nee
Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
SK_191_A	1951_Oranjeplein Rijen	121630,60	400004,26	1,50	34,50	31,10	25,94	35,31	
SK_191_B	1951_Oranjeplein Rijen	121630,60	400004,26	4,50	36,85	33,46	28,30	37,67	
SK_191_C	1951_Oranjeplein Rijen	121630,60	400004,26	7,50	40,18	36,85	31,64	41,01	
SK_192_A	1951_Oranjeplein Rijen	121629,89	400009,21	1,50	34,57	31,16	26,02	35,38	
SK_192_B	1951_Oranjeplein Rijen	121629,89	400009,21	4,50	36,88	33,49	28,33	37,70	
SK_192_C	1951_Oranjeplein Rijen	121629,89	400009,21	7,50	40,08	36,74	31,54	40,91	
SK_193_A	1951_Oranjeplein Rijen	121629,16	400014,17	1,50	34,35	30,95	25,79	35,16	
SK_193_B	1951_Oranjeplein Rijen	121629,16	400014,17	4,50	36,73	33,34	28,17	37,54	
SK_193_C	1951_Oranjeplein Rijen	121629,16	400014,17	7,50	40,15	36,81	31,60	40,98	
SK_194_A	1951_Oranjeplein Rijen	121628,40	400019,11	1,50	36,22	32,98	27,58	37,03	
SK_194_B	1951_Oranjeplein Rijen	121628,40	400019,11	4,50	37,49	34,19	28,88	38,30	
SK_194_C	1951_Oranjeplein Rijen	121628,40	400019,11	7,50	40,48	37,20	31,91	41,31	
SK_195_A	1951_Oranjeplein Rijen	121627,69	400024,04	1,50	34,00	30,65	25,40	34,81	
SK_195_B	1951_Oranjeplein Rijen	121627,69	400024,04	4,50	36,30	32,93	27,72	37,11	
SK_195_C	1951_Oranjeplein Rijen	121627,69	400024,04	7,50	40,28	36,97	31,73	41,11	
SK_196_A	1951_Oranjeplein Rijen	121626,93	400029,04	1,50	36,55	33,34	27,91	37,37	
SK_196_B	1951_Oranjeplein Rijen	121626,93	400029,04	4,50	38,25	34,99	29,67	39,08	
SK_196_C	1951_Oranjeplein Rijen	121626,93	400029,04	7,50	41,19	37,92	32,63	42,03	
SK_197_A	Nassaulaan 72 Rijen	121547,45	400086,05	1,50	39,40	36,08	30,86	40,23	
SK_197_B	Nassaulaan 72 Rijen	121547,45	400086,05	4,50	41,90	38,65	33,31	42,73	
SK_197_C	Nassaulaan 72 Rijen	121547,45	400086,05	7,50	44,95	41,71	36,35	45,78	
SK_198_A	Nassaulaan 72 Rijen	121550,70	400089,09	1,50	36,34	32,89	27,81	37,15	
SK_198_B	Nassaulaan 72 Rijen	121550,70	400089,09	4,50	38,95	35,60	30,35	39,76	
SK_198_C	Nassaulaan 72 Rijen	121550,70	400089,09	7,50	43,51	40,22	34,93	44,34	
SK_199_A	Nassaulaan 72 Rijen	121556,59	400085,00	1,50	41,49	38,41	32,61	42,25	
SK_199_B	Nassaulaan 72 Rijen	121556,59	400085,00	4,50	42,05	38,98	33,15	42,80	
SK_199_C	Nassaulaan 72 Rijen	121556,59	400085,00	7,50	43,74	40,62	34,91	44,51	
SK_2_A	Oosterhoutseweg 59, 5121 RE Rijen	121363,40	400071,57	1,50	51,26	47,99	42,79	52,13	
SK_2_B	Oosterhoutseweg 59, 5121 RE Rijen	121363,40	400071,57	4,50	52,95	49,65	44,47	53,81	
SK_20_A	Pastoor Gillisstraat 147 B, 5121 CD Rijen	121605,19	399925,11	1,50	43,55	40,24	35,08	44,41	
SK_20_B	Pastoor Gillisstraat 147 B, 5121 CD Rijen	121605,19	399925,11	4,50	46,75	43,46	38,27	47,61	
SK_200_A	Nassaulaan 72 Rijen	121553,63	400081,15	1,50	45,93	42,83	37,16	46,72	
SK_200_B	Nassaulaan 72 Rijen	121553,63	400081,15	4,50	47,05	43,96	38,27	47,84	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Antea Group
Bijlage 2 - Rekenresultaten

Toekomstige situatie Variant 2 + bron- en schermmaatregel
N631

Rapport: Resultatentabel
Model: 210520 Toekomstige situatie N631 VAR2 scherm+bronMAATREGEL
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groep: Nee
Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
SK_200_C	Nassaulaan 72 Rijen	121553,63	400081,15	7,50	48,48	45,38	39,72	49,28	
SK_201_A	Nassaulaan 72 Rijen	121548,88	400082,17	1,50	44,90	41,81	36,17	45,71	
SK_201_B	Nassaulaan 72 Rijen	121548,88	400082,17	4,50	46,33	43,26	37,59	47,14	
SK_201_C	Nassaulaan 72 Rijen	121548,88	400082,17	7,50	48,26	45,15	39,54	49,07	
SK_202_A	1954_Pastoor Gillisstraat Rijen	121653,78	399911,78	1,50	41,92	38,55	33,45	42,77	
SK_202_B	1954_Pastoor Gillisstraat Rijen	121653,78	399911,78	4,50	45,68	42,37	37,21	46,54	
SK_203_A	1954_Pastoor Gillisstraat Rijen	121646,79	399915,19	1,50	45,23	41,96	36,76	46,10	
SK_203_B	1954_Pastoor Gillisstraat Rijen	121646,79	399915,19	4,50	46,55	43,28	38,07	47,42	
SK_204_A	1954_Pastoor Gillisstraat Rijen	121649,56	399918,82	1,50	44,30	40,95	35,83	45,16	
SK_204_B	1954_Pastoor Gillisstraat Rijen	121649,56	399918,82	4,50	44,44	41,09	35,96	45,29	
SK_205_A	1954_Pastoor Gillisstraat Rijen	121652,09	399924,28	1,50	44,93	41,55	36,47	45,78	
SK_205_B	1954_Pastoor Gillisstraat Rijen	121652,09	399924,28	4,50	45,21	41,84	36,75	46,07	
SK_206_A	1954_Pastoor Gillisstraat Rijen	121643,51	399935,01	1,50	44,47	41,19	35,98	45,33	
SK_206_B	1954_Pastoor Gillisstraat Rijen	121643,51	399935,01	4,50	45,51	42,22	37,03	46,37	
SK_207_A	1954_Pastoor Gillisstraat Rijen	121643,34	399941,51	1,50	44,95	41,70	36,44	45,81	
SK_207_B	1954_Pastoor Gillisstraat Rijen	121643,34	399941,51	4,50	45,89	42,62	37,38	46,75	
SK_208_A	1954_Pastoor Gillisstraat Rijen	121645,87	399944,17	1,50	41,18	37,91	32,64	42,02	
SK_208_B	1954_Pastoor Gillisstraat Rijen	121645,87	399944,17	4,50	42,03	38,74	33,50	42,87	
SK_209_A	1954_Pastoor Gillisstraat Rijen	121657,02	399944,76	1,50	39,27	36,02	30,68	40,10	
SK_209_B	1954_Pastoor Gillisstraat Rijen	121657,02	399944,76	4,50	40,41	37,14	31,83	41,24	
SK_21_A	Pastoor Gillisstraat 147 A, 5121 CD Rijen	121616,25	399928,75	1,50	43,51	40,24	35,03	44,38	
SK_21_B	Pastoor Gillisstraat 147 A, 5121 CD Rijen	121616,25	399928,75	4,50	44,94	41,67	36,46	45,81	
SK_21_C	Pastoor Gillisstraat 147 A, 5121 CD Rijen	121616,25	399928,75	7,50	45,80	42,51	37,33	46,67	
SK_210_A	1954_Pastoor Gillisstraat Rijen	121665,84	399942,40	1,50	33,18	29,77	24,61	33,99	
SK_210_B	1954_Pastoor Gillisstraat Rijen	121665,84	399942,40	4,50	34,86	31,44	26,35	35,69	
SK_211_A	1954_Pastoor Gillisstraat Rijen	121668,84	399938,98	1,50	36,20	32,81	27,69	37,03	
SK_211_B	1954_Pastoor Gillisstraat Rijen	121668,84	399938,98	4,50	37,42	34,02	28,94	38,26	
SK_212_A	Eisenhowerstraat 7 Rijen	121549,64	400120,90	1,50	35,82	32,46	27,20	36,62	
SK_212_B	Eisenhowerstraat 7 Rijen	121549,64	400120,90	4,50	39,02	35,78	30,32	39,81	
SK_212_C	Eisenhowerstraat 7 Rijen	121549,64	400120,90	7,50	42,49	39,25	33,83	43,30	
SK_213_A	Eisenhowerstraat 7 Rijen	121547,14	400119,09	1,50	36,33	32,94	27,73	37,13	
SK_213_B	Eisenhowerstraat 7 Rijen	121547,14	400119,09	4,50	39,68	36,40	31,01	40,47	
SK_213_C	Eisenhowerstraat 7 Rijen	121547,14	400119,09	7,50	43,45	40,18	34,82	44,26	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Antea Group
Bijlage 2 - Rekenresultaten

Toekomstige situatie Variant 2 + bron- en schermmaatregel
N631

Rapport: Resultatentabel
Model: 210520 Toekomstige situatie N631 VAR2 scherm+bronMAATREGEL
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groep: Nee
Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
SK_214_A	Eisenhowerstraat 7 Rijen	121544,19	400116,95	1,50	35,76	32,38	27,16	36,56	
SK_214_B	Eisenhowerstraat 7 Rijen	121544,19	400116,95	4,50	39,22	36,00	30,54	40,02	
SK_214_C	Eisenhowerstraat 7 Rijen	121544,19	400116,95	7,50	42,65	39,42	33,99	43,46	
SK_215_A	Eisenhowerstraat 7 Rijen	121541,75	400117,42	1,50	35,73	32,31	27,17	36,54	
SK_215_B	Eisenhowerstraat 7 Rijen	121541,75	400117,42	4,50	38,12	34,74	29,54	38,93	
SK_215_C	Eisenhowerstraat 7 Rijen	121541,75	400117,42	7,50	42,48	39,16	33,90	43,30	
SK_216_A	Eisenhowerstraat 7 Rijen	121544,62	400121,73	1,50	34,29	30,81	25,80	35,11	
SK_216_B	Eisenhowerstraat 7 Rijen	121544,62	400121,73	4,50	37,39	33,95	28,90	38,22	
SK_216_C	Eisenhowerstraat 7 Rijen	121544,62	400121,73	7,50	42,61	39,28	34,12	43,46	
SK_217_A	Eisenhowerstraat 7 Rijen	121549,88	400125,54	1,50	33,49	29,99	25,04	34,32	
SK_217_B	Eisenhowerstraat 7 Rijen	121549,88	400125,54	4,50	36,39	32,92	27,93	37,23	
SK_217_C	Eisenhowerstraat 7 Rijen	121549,88	400125,54	7,50	40,90	37,51	32,43	41,75	
SK_218_A	Eisenhowerstraat 7 Rijen	121549,05	400129,43	1,50	34,63	31,14	26,15	35,45	
SK_218_B	Eisenhowerstraat 7 Rijen	121549,05	400129,43	4,50	37,54	34,07	29,05	38,36	
SK_218_C	Eisenhowerstraat 7 Rijen	121549,05	400129,43	7,50	42,56	39,19	34,06	43,40	
SK_219_C	Eisenhowerstraat 7 Rijen	121550,47	400135,44	7,50	40,30	36,92	31,82	41,15	
SK_22_A	Pastoor Gillisstraat 147, 5121 CD Rijen	121623,31	399930,65	1,50	44,15	40,87	35,68	45,02	
SK_22_B	Pastoor Gillisstraat 147, 5121 CD Rijen	121623,31	399930,65	4,50	45,50	42,21	37,02	46,36	
SK_22_C	Pastoor Gillisstraat 147, 5121 CD Rijen	121623,31	399930,65	7,50	46,51	43,21	38,04	47,38	
SK_220_A	Eisenhowerstraat 7 Rijen	121556,26	400135,53	1,50	34,59	31,17	26,08	35,42	
SK_220_B	Eisenhowerstraat 7 Rijen	121556,26	400135,53	4,50	36,84	33,48	28,34	37,68	
SK_220_C	Eisenhowerstraat 7 Rijen	121556,26	400135,53	7,50	38,48	35,19	29,96	39,33	
SK_221_A	Eisenhowerstraat 7 Rijen	121556,47	400131,49	1,50	32,97	29,57	24,41	33,78	
SK_221_B	Eisenhowerstraat 7 Rijen	121556,47	400131,49	4,50	34,88	31,47	26,34	35,70	
SK_221_C	Eisenhowerstraat 7 Rijen	121556,47	400131,49	7,50	39,68	36,32	31,14	40,51	
SK_222_A	Eisenhowerstraat 9 Rijen	121545,55	400131,39	1,50	35,15	31,72	26,60	35,96	
SK_222_B	Eisenhowerstraat 9 Rijen	121545,55	400131,39	4,50	37,58	34,17	29,03	38,39	
SK_223_A	Eisenhowerstraat 9 Rijen	121541,79	400131,86	1,50	35,46	32,01	26,94	36,28	
SK_223_B	Eisenhowerstraat 9 Rijen	121541,79	400131,86	4,50	38,06	34,64	29,54	38,88	
SK_224_A	Eisenhowerstraat 9 Rijen	121542,28	400135,06	1,50	34,37	30,88	25,88	35,19	
SK_224_B	Eisenhowerstraat 9 Rijen	121542,28	400135,06	4,50	37,66	34,20	29,18	38,49	
SK_225_A	Eisenhowerstraat 9 Rijen	121543,10	400137,49	1,50	34,70	31,24	26,22	35,53	
SK_225_B	Eisenhowerstraat 9 Rijen	121543,10	400137,49	4,50	37,74	34,28	29,25	38,57	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Antea Group
Bijlage 2 - Rekenresultaten

Toekomstige situatie Variant 2 + bron- en schermmaatregel
N631

Rapport: Resultatentabel
Model: 210520 Toekomstige situatie N631 VAR2 scherm+bronMAATREGEL
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groep: Nee
Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
SK_226_A	Eisenhowerstraat 9 Rijen	121544,50	400140,58	1,50	33,53	30,03	25,07	34,36	
SK_226_B	Eisenhowerstraat 9 Rijen	121544,50	400140,58	4,50	35,70	32,22	27,24	36,53	
SK_227_A	Eisenhowerstraat 9 Rijen	121548,97	400142,29	1,50	32,62	29,16	24,12	33,44	
SK_227_B	Eisenhowerstraat 9 Rijen	121548,97	400142,29	4,50	35,09	31,64	26,60	35,92	
SK_228_A	Eisenhowerstraat 9 Rijen	121552,42	400140,73	1,50	34,21	30,78	25,70	35,03	
SK_228_B	Eisenhowerstraat 9 Rijen	121552,42	400140,73	4,50	36,43	33,06	27,93	37,27	
SK_229_A	Eisenhowerstraat 11 Rijen	121539,49	400153,88	1,50	32,79	29,37	24,28	33,62	
SK_229_B	Eisenhowerstraat 11 Rijen	121539,49	400153,88	4,50	34,87	31,41	26,37	35,69	
SK_229_C	Eisenhowerstraat 11 Rijen	121539,49	400153,88	7,50	40,39	37,00	31,89	41,23	
SK_23_A	Oranjeplein 18, 5121 BD Rijen	121505,68	400018,46	1,50	55,90	52,97	46,92	56,66	
SK_230_A	Eisenhowerstraat 11 Rijen	121543,85	400152,33	1,50	34,48	31,09	25,96	35,31	
SK_230_B	Eisenhowerstraat 11 Rijen	121543,85	400152,33	4,50	36,63	33,27	28,13	37,47	
SK_230_C	Eisenhowerstraat 11 Rijen	121543,85	400152,33	7,50	38,36	35,06	29,85	39,21	
SK_231_A	Eisenhowerstraat 11 Rijen	121544,02	400147,70	1,50	35,39	31,96	26,84	36,20	
SK_231_B	Eisenhowerstraat 11 Rijen	121544,02	400147,70	4,50	37,52	34,12	28,98	38,34	
SK_231_C	Eisenhowerstraat 11 Rijen	121544,02	400147,70	7,50	41,03	37,70	32,50	41,87	
SK_232_A	Eisenhowerstraat 11 Rijen	121540,80	400145,34	1,50	34,95	31,52	26,41	35,76	
SK_232_B	Eisenhowerstraat 11 Rijen	121540,80	400145,34	4,50	37,28	33,86	28,74	38,09	
SK_232_C	Eisenhowerstraat 11 Rijen	121540,80	400145,34	7,50	41,21	37,89	32,69	42,05	
SK_233_A	Eisenhowerstraat 11 Rijen	121538,32	400146,02	1,50	35,33	31,90	26,80	36,15	
SK_233_B	Eisenhowerstraat 11 Rijen	121538,32	400146,02	4,50	38,09	34,67	29,56	38,91	
SK_233_C	Eisenhowerstraat 11 Rijen	121538,32	400146,02	7,50	42,68	39,36	34,15	43,52	
SK_234_A	Eisenhowerstraat 11 Rijen	121536,30	400146,80	1,50	35,68	32,24	27,14	36,49	
SK_234_B	Eisenhowerstraat 11 Rijen	121536,30	400146,80	4,50	38,42	35,01	29,89	39,24	
SK_234_C	Eisenhowerstraat 11 Rijen	121536,30	400146,80	7,50	42,75	39,44	34,21	43,59	
SK_235_A	Eisenhowerstraat 11 Rijen	121534,06	400147,53	1,50	36,02	32,58	27,52	36,85	
SK_235_B	Eisenhowerstraat 11 Rijen	121534,06	400147,53	4,50	38,58	35,17	30,08	39,41	
SK_235_C	Eisenhowerstraat 11 Rijen	121534,06	400147,53	7,50	43,18	39,86	34,68	44,03	
SK_236_A	Eisenhowerstraat 11 Rijen	121535,24	400150,77	1,50	33,52	30,02	25,07	34,35	
SK_236_B	Eisenhowerstraat 11 Rijen	121535,24	400150,77	4,50	35,11	31,62	26,65	35,94	
SK_236_C	Eisenhowerstraat 11 Rijen	121535,24	400150,77	7,50	39,91	36,52	31,44	40,76	
SK_237_A	de Quaystraat 6 Rijen	121543,80	400234,03	1,50	37,05	33,59	28,57	37,88	
SK_237_B	de Quaystraat 6 Rijen	121543,80	400234,03	4,50	39,21	35,80	30,72	40,05	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Antea Group

Bijlage 2 - Rekenresultaten

Toekomstige situatie Variant 2 + bron- en schermmaatregel
N631

Rapport: Resultatentabel
Model: 210520 Toekomstige situatie N631 VAR2 scherm+bronMAATREGEL
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groep: Nee
Groepsreductie: Nee

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
SK_237_C	de Quaystraat 6 Rijen	121543,80	400234,03	7,50	42,88	39,57	34,39	43,74
SK_238_A	de Quaystraat 6 Rijen	121551,64	400237,43	1,50	34,25	30,80	25,77	35,08
SK_238_B	de Quaystraat 6 Rijen	121551,64	400237,43	4,50	34,62	31,21	26,14	35,46
SK_238_C	de Quaystraat 6 Rijen	121551,64	400237,43	7,50	36,54	33,16	28,06	37,39
SK_239_A	de Quaystraat 10 Rijen	121539,03	400245,43	1,50	36,67	33,21	28,18	37,50
SK_239_B	de Quaystraat 10 Rijen	121539,03	400245,43	4,50	38,68	35,28	30,18	39,51
SK_239_C	de Quaystraat 10 Rijen	121539,03	400245,43	7,50	42,19	38,89	33,69	43,04
SK_24_A	Oranjeplein 18, 5121 BD Rijen	121510,08	400006,53	1,50	52,50	49,44	43,78	53,32
SK_240_A	de Quaystraat 10 Rijen	121546,90	400248,77	1,50	34,38	30,92	25,91	35,21
SK_240_B	de Quaystraat 10 Rijen	121546,90	400248,77	4,50	34,45	31,04	25,95	35,28
SK_240_C	de Quaystraat 10 Rijen	121546,90	400248,77	7,50	35,88	32,51	27,39	36,72
SK_241_A	de Quaystraat 8 Rijen	121541,41	400239,74	1,50	36,83	33,38	28,34	37,66
SK_241_B	de Quaystraat 8 Rijen	121541,41	400239,74	4,50	38,90	35,50	30,41	39,74
SK_241_C	de Quaystraat 8 Rijen	121541,41	400239,74	7,50	42,79	39,49	34,30	43,65
SK_242_A	de Quaystraat 8 Rijen	121549,25	400243,15	1,50	35,50	32,08	27,03	36,34
SK_242_B	de Quaystraat 8 Rijen	121549,25	400243,15	4,50	34,94	31,53	26,46	35,78
SK_242_C	de Quaystraat 8 Rijen	121549,25	400243,15	7,50	36,06	32,70	27,58	36,91
SK_243_A	de Quaystraat 13 Rijen	121515,99	400248,82	1,50	34,21	30,77	25,71	35,04
SK_243_B	de Quaystraat 13 Rijen	121515,99	400248,82	4,50	35,88	32,52	27,39	36,73
SK_243_C	de Quaystraat 13 Rijen	121515,99	400248,82	7,50	37,65	34,31	29,16	38,50
SK_244_A	de Quaystraat 13 Rijen	121508,10	400245,51	1,50	36,99	33,60	28,48	37,82
SK_244_B	de Quaystraat 13 Rijen	121508,10	400245,51	4,50	37,44	34,08	28,94	38,28
SK_244_C	de Quaystraat 13 Rijen	121508,10	400245,51	7,50	40,75	37,44	32,25	41,60
SK_245_A	de Quaystraat 12 Rijen	121537,26	400249,64	1,50	35,53	32,08	27,04	36,36
SK_245_B	de Quaystraat 12 Rijen	121537,26	400249,64	4,50	37,50	34,10	29,01	38,34
SK_245_C	de Quaystraat 12 Rijen	121537,26	400249,64	7,50	40,75	37,41	32,25	41,60
SK_246_A	de Quaystraat 12 Rijen	121535,22	400251,96	1,50	36,68	33,23	28,21	37,52
SK_246_B	de Quaystraat 12 Rijen	121535,22	400251,96	4,50	38,68	35,28	30,19	39,52
SK_246_C	de Quaystraat 12 Rijen	121535,22	400251,96	7,50	42,58	39,29	34,09	43,44
SK_247_A	de Quaystraat 12 Rijen	121536,86	400254,93	1,50	34,26	30,82	25,79	35,10
SK_247_B	de Quaystraat 12 Rijen	121536,86	400254,93	4,50	35,58	32,16	27,10	36,42
SK_247_C	de Quaystraat 12 Rijen	121536,86	400254,93	7,50	39,94	36,61	31,46	40,80
SK_248_A	de Quaystraat 12 Rijen	121549,46	400261,82	1,50	34,20	30,76	25,72	35,03

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Antea Group
Bijlage 2 - Rekenresultaten

Toekomstige situatie Variant 2 + bron- en schermmaatregel
N631

Rapport: Resultatentabel
Model: 210520 Toekomstige situatie N631 VAR2 scherm+bronMAATREGEL
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groep: Nee
Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
SK_248_B	de Quaystraat 12 Rijen	121549,46	400261,82	4,50	34,53	31,11	26,07	35,38	
SK_248_C	de Quaystraat 12 Rijen	121549,46	400261,82	7,50	36,30	32,91	27,84	37,15	
SK_249_A	de Quaystraat 12 Rijen	121548,40	400259,38	1,50	33,03	29,57	24,54	33,86	
SK_249_B	de Quaystraat 12 Rijen	121548,40	400259,38	4,50	33,89	30,44	25,41	34,72	
SK_249_C	de Quaystraat 12 Rijen	121548,40	400259,38	7,50	38,33	34,95	29,84	39,17	
SK_25_A	Oranjeplein 19, 5121 BD Rijen	121514,91	400008,28	1,50	49,11	45,95	40,46	49,94	
SK_250_A	de Quaystraat 12 Rijen	121547,93	400255,98	1,50	33,56	30,12	25,06	34,39	
SK_250_B	de Quaystraat 12 Rijen	121547,93	400255,98	4,50	33,56	30,15	25,07	34,40	
SK_250_C	de Quaystraat 12 Rijen	121547,93	400255,98	7,50	36,31	32,95	27,82	37,16	
SK_251_A	de Quaystraat 12 Rijen	121547,31	400252,32	1,50	33,59	30,14	25,08	34,41	
SK_251_B	de Quaystraat 12 Rijen	121547,31	400252,32	4,50	34,31	30,88	25,81	35,14	
SK_251_C	de Quaystraat 12 Rijen	121547,31	400252,32	7,50	39,26	35,88	30,76	40,10	
SK_252_A	de Quaystraat 15 Rijen	121513,56	400254,61	1,50	34,03	30,61	25,51	34,85	
SK_252_B	de Quaystraat 15 Rijen	121513,56	400254,61	4,50	35,37	32,01	26,85	36,20	
SK_252_C	de Quaystraat 15 Rijen	121513,56	400254,61	7,50	37,60	34,28	29,09	38,45	
SK_253_A	de Quaystraat 15 Rijen	121505,67	400251,30	1,50	36,97	33,57	28,48	37,81	
SK_253_B	de Quaystraat 15 Rijen	121505,67	400251,30	4,50	37,41	34,05	28,92	38,26	
SK_253_C	de Quaystraat 15 Rijen	121505,67	400251,30	7,50	40,75	37,45	32,25	41,60	
SK_254_A	de Quaystraat 15 Rijen	121508,34	400255,98	1,50	33,80	30,39	25,31	34,64	
SK_254_B	de Quaystraat 15 Rijen	121508,34	400255,98	4,50	35,10	31,72	26,61	35,94	
SK_254_C	de Quaystraat 15 Rijen	121508,34	400255,98	7,50	38,46	35,13	29,97	39,31	
SK_255_A	de Quaystraat 4 Rijen	121546,22	400228,26	1,50	38,26	34,83	29,78	39,10	
SK_255_B	de Quaystraat 4 Rijen	121546,22	400228,26	4,50	40,09	36,70	31,61	40,93	
SK_255_C	de Quaystraat 4 Rijen	121546,22	400228,26	7,50	43,43	40,12	34,94	44,29	
SK_256_A	de Quaystraat 4 Rijen	121554,08	400231,60	1,50	34,49	31,07	25,99	35,32	
SK_256_B	de Quaystraat 4 Rijen	121554,08	400231,60	4,50	35,10	31,67	26,64	35,94	
SK_256_C	de Quaystraat 4 Rijen	121554,08	400231,60	7,50	37,56	34,17	29,10	38,41	
SK_257_A	de Quaystraat 2 Rijen	121556,52	400225,79	1,50	38,00	34,60	29,55	38,85	
SK_257_B	de Quaystraat 2 Rijen	121556,52	400225,79	4,50	36,62	33,24	28,15	37,47	
SK_257_C	de Quaystraat 2 Rijen	121556,52	400225,79	7,50	37,63	34,26	29,17	38,49	
SK_258_A	de Quaystraat 2 Rijen	121553,83	400221,16	1,50	36,28	32,84	27,80	37,11	
SK_258_B	de Quaystraat 2 Rijen	121553,83	400221,16	4,50	38,12	34,71	29,64	38,96	
SK_258_C	de Quaystraat 2 Rijen	121553,83	400221,16	7,50	40,29	36,95	31,80	41,14	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Antea Group
Bijlage 2 - Rekenresultaten

Toekomstige situatie Variant 2 + bron- en schermmaatregel
N631

Rapport: Resultatentabel
Model: 210520 Toekomstige situatie N631 VAR2 scherm+bronMAATREGEL
LAg totaresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groep: Nee
Groepsreductie: Nee

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
SK_259_A	de Quaystraat 2 Rijen	121548,63	400222,49	1,50	37,20	33,74	28,71	38,03
SK_259_B	de Quaystraat 2 Rijen	121548,63	400222,49	4,50	39,49	36,09	31,00	40,33
SK_259_C	de Quaystraat 2 Rijen	121548,63	400222,49	7,50	43,15	39,84	34,66	44,01
SK_26_A	Oranjeplein 19, 5121 BD Rijen	121510,15	400020,10	1,50	54,59	51,63	45,66	55,36
SK_260_A	Kennedylaan 13 Rijen	121433,57	400214,69	1,50	49,36	46,12	40,87	50,23
SK_260_B	Kennedylaan 13 Rijen	121433,57	400214,69	4,50	51,04	47,78	42,56	51,91
SK_260_C	Kennedylaan 13 Rijen	121433,57	400214,69	7,50	51,83	48,57	43,35	52,70
SK_260_D	Kennedylaan 13 Rijen	121433,57	400214,69	10,50	52,13	48,87	43,65	53,00
SK_260_E	Kennedylaan 13 Rijen	121433,57	400214,69	13,50	52,62	49,36	44,14	53,49
SK_261_A	Kennedylaan 13 Rijen	121436,78	400213,78	1,50	36,94	33,60	28,48	37,80
SK_261_B	Kennedylaan 13 Rijen	121436,78	400213,78	4,50	36,76	33,40	28,30	37,62
SK_261_C	Kennedylaan 13 Rijen	121436,78	400213,78	7,50	37,95	34,60	29,49	38,81
SK_261_D	Kennedylaan 13 Rijen	121436,78	400213,78	10,50	40,11	36,78	31,64	40,97
SK_261_E	Kennedylaan 13 Rijen	121436,78	400213,78	13,50	32,88	29,51	24,40	33,73
SK_262_A	Kennedylaan 13 Rijen	121439,86	400213,02	1,50	39,22	35,92	30,74	40,08
SK_262_B	Kennedylaan 13 Rijen	121439,86	400213,02	4,50	39,65	36,33	31,17	40,51
SK_262_C	Kennedylaan 13 Rijen	121439,86	400213,02	7,50	40,96	37,64	32,48	41,82
SK_262_D	Kennedylaan 13 Rijen	121439,86	400213,02	10,50	43,24	39,93	34,76	44,10
SK_262_E	Kennedylaan 13 Rijen	121439,86	400213,02	13,50	47,00	43,74	38,50	47,86
SK_263_A	Kennedylaan 13 Rijen	121445,35	400207,04	1,50	40,14	36,84	31,66	41,00
SK_263_B	Kennedylaan 13 Rijen	121445,35	400207,04	4,50	40,57	37,25	32,09	41,43
SK_263_C	Kennedylaan 13 Rijen	121445,35	400207,04	7,50	41,75	38,44	33,27	42,61
SK_263_D	Kennedylaan 13 Rijen	121445,35	400207,04	10,50	43,41	40,10	34,92	44,27
SK_263_E	Kennedylaan 13 Rijen	121445,35	400207,04	13,50	32,98	29,64	24,49	33,83
SK_264_A	Kennedylaan 13 Rijen	121445,94	400199,00	1,50	49,91	46,63	41,43	50,78
SK_264_B	Kennedylaan 13 Rijen	121445,94	400199,00	4,50	50,96	47,66	42,48	51,82
SK_264_C	Kennedylaan 13 Rijen	121445,94	400199,00	7,50	51,84	48,54	43,36	52,70
SK_264_D	Kennedylaan 13 Rijen	121445,94	400199,00	10,50	52,29	49,00	43,82	53,16
SK_264_E	Kennedylaan 13 Rijen	121445,94	400199,00	13,50	52,06	48,75	43,57	52,92
SK_265_A	Kennedylaan 13 Rijen	121442,15	400197,40	1,50	49,96	46,67	41,49	50,83
SK_265_B	Kennedylaan 13 Rijen	121442,15	400197,40	4,50	51,20	47,88	42,72	52,06
SK_265_C	Kennedylaan 13 Rijen	121442,15	400197,40	7,50	51,99	48,67	43,52	52,85
SK_265_D	Kennedylaan 13 Rijen	121442,15	400197,40	10,50	52,34	49,02	43,87	53,20

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Antea Group
Bijlage 2 - Rekenresultaten

Toekomstige situatie Variant 2 + bron- en schermmaatregel
N631

Rapport: Resultatentabel
Model: 210520 Toekomstige situatie N631 VAR2 scherm+bronMAATREGEL
LAg totaresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groep: Nee
Groepsreductie: Nee

Naam			X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Toetspunt	Omschrijving								
SK_265_E	Kennedylaan	13 Rijen	121442,15	400197,40	13,50	52,53	49,22	44,03	53,38
SK_266_A	Kennedylaan	13 Rijen	121437,59	400203,71	1,50	53,06	49,78	44,58	53,93
SK_266_B	Kennedylaan	13 Rijen	121437,59	400203,71	4,50	54,81	51,53	46,33	55,68
SK_266_C	Kennedylaan	13 Rijen	121437,59	400203,71	7,50	55,67	52,38	47,19	56,53
SK_266_D	Kennedylaan	13 Rijen	121437,59	400203,71	10,50	55,88	52,60	47,40	56,75
SK_266_E	Kennedylaan	13 Rijen	121437,59	400203,71	13,50	56,00	52,71	47,51	56,86
SK_267_A	Kennedylaan	13 Rijen	121432,24	400209,46	1,50	52,93	49,65	44,45	53,80
SK_267_B	Kennedylaan	13 Rijen	121432,24	400209,46	4,50	54,65	51,36	46,17	55,51
SK_267_C	Kennedylaan	13 Rijen	121432,24	400209,46	7,50	55,44	52,15	46,96	56,30
SK_267_D	Kennedylaan	13 Rijen	121432,24	400209,46	10,50	55,59	52,29	47,11	56,45
SK_267_E	Kennedylaan	13 Rijen	121432,24	400209,46	13,50	55,62	52,33	47,14	56,48
SK_268_A	Kennedylaan	13 Rijen	121428,77	400210,30	1,50	54,14	50,88	45,65	55,01
SK_268_B	Kennedylaan	13 Rijen	121428,77	400210,30	4,50	55,75	52,47	47,27	56,62
SK_268_C	Kennedylaan	13 Rijen	121428,77	400210,30	7,50	56,28	53,00	47,80	57,15
SK_268_D	Kennedylaan	13 Rijen	121428,77	400210,30	10,50	56,43	53,15	47,95	57,30
SK_268_E	Kennedylaan	13 Rijen	121428,77	400210,30	13,50	56,55	53,27	48,07	57,42
SK_269_A	Kennedylaan	13 Rijen	121429,64	400213,00	1,50	50,29	47,05	41,79	51,16
SK_269_B	Kennedylaan	13 Rijen	121429,64	400213,00	4,50	51,99	48,74	43,50	52,86
SK_269_C	Kennedylaan	13 Rijen	121429,64	400213,00	7,50	52,67	49,42	44,18	53,54
SK_269_D	Kennedylaan	13 Rijen	121429,64	400213,00	10,50	52,97	49,71	44,48	53,84
SK_269_E	Kennedylaan	13 Rijen	121429,64	400213,00	13,50	53,02	49,77	44,53	53,89
SK_27_A	Oranjeplein	20, 5121 BD Rijen	121515,77	400022,15	1,50	53,07	50,05	44,21	53,85
SK_270_A	Kennedylaan	15 Rijen	121430,44	400235,74	1,50	46,57	43,27	38,09	47,43
SK_270_B	Kennedylaan	15 Rijen	121430,44	400235,74	4,50	46,74	43,44	38,26	47,60
SK_270_C	Kennedylaan	15 Rijen	121430,44	400235,74	7,50	47,51	44,21	39,04	48,38
SK_270_D	Kennedylaan	15 Rijen	121430,44	400235,74	10,50	48,49	45,20	40,02	49,36
SK_271_A	Kennedylaan	15 Rijen	121433,88	400234,29	1,50	39,85	36,57	31,37	40,72
SK_271_B	Kennedylaan	15 Rijen	121433,88	400234,29	4,50	39,63	36,33	31,15	40,49
SK_271_C	Kennedylaan	15 Rijen	121433,88	400234,29	7,50	40,75	37,45	32,28	41,62
SK_271_D	Kennedylaan	15 Rijen	121433,88	400234,29	10,50	42,22	38,93	33,74	43,08
SK_272_A	Kennedylaan	15 Rijen	121435,07	400227,31	1,50	38,70	35,38	30,22	39,56
SK_272_B	Kennedylaan	15 Rijen	121435,07	400227,31	4,50	38,29	34,97	29,82	39,15
SK_272_C	Kennedylaan	15 Rijen	121435,07	400227,31	7,50	39,43	36,10	30,96	40,29

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Antea Group
Bijlage 2 - Rekenresultaten

Toekomstige situatie Variant 2 + bron- en schermmaatregel
N631

Rapport: Resultatentabel
Model: 210520 Toekomstige situatie N631 VAR2 scherm+bronMAATREGEL
LAg totaresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groep: Nee
Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
SK_272_D	Kennedylaan 15 Rijen	121435,07	400227,31	10,50	41,31	38,01	32,84	42,18	
SK_273_A	Kennedylaan 15 Rijen	121434,38	400222,25	1,50	49,87	46,60	41,39	50,74	
SK_273_B	Kennedylaan 15 Rijen	121434,38	400222,25	4,50	51,35	48,07	42,87	52,22	
SK_273_C	Kennedylaan 15 Rijen	121434,38	400222,25	7,50	52,25	48,97	43,77	53,12	
SK_273_D	Kennedylaan 15 Rijen	121434,38	400222,25	10,50	52,49	49,22	44,02	53,36	
SK_274_A	Kennedylaan 15 Rijen	121430,13	400220,47	1,50	50,31	47,03	41,83	51,18	
SK_274_B	Kennedylaan 15 Rijen	121430,13	400220,47	4,50	51,87	48,57	43,39	52,73	
SK_274_C	Kennedylaan 15 Rijen	121430,13	400220,47	7,50	52,64	49,34	44,16	53,50	
SK_274_D	Kennedylaan 15 Rijen	121430,13	400220,47	10,50	52,81	49,52	44,34	53,68	
SK_275_A	Kennedylaan 15 Rijen	121425,96	400227,02	1,50	53,02	49,74	44,53	53,88	
SK_275_B	Kennedylaan 15 Rijen	121425,96	400227,02	4,50	54,74	51,45	46,26	55,60	
SK_275_C	Kennedylaan 15 Rijen	121425,96	400227,02	7,50	55,47	52,17	46,99	56,33	
SK_275_D	Kennedylaan 15 Rijen	121425,96	400227,02	10,50	55,70	52,41	47,23	56,57	
SK_276_A	Kennedylaan 15 Rijen	121425,88	400233,82	1,50	43,69	40,50	35,15	44,55	
SK_276_B	Kennedylaan 15 Rijen	121425,88	400233,82	4,50	44,16	40,95	35,63	45,02	
SK_276_C	Kennedylaan 15 Rijen	121425,88	400233,82	7,50	44,88	41,66	36,36	45,74	
SK_276_D	Kennedylaan 15 Rijen	121425,88	400233,82	10,50	46,33	43,09	37,82	47,19	
SK_277_A	Kennedylaan 21 Rijen	121395,28	400319,06	1,50	44,42	41,23	35,93	45,30	
SK_277_B	Kennedylaan 21 Rijen	121395,28	400319,06	4,50	45,95	42,74	37,46	46,83	
SK_278_A	Kennedylaan 21 Rijen	121400,00	400314,57	1,50	39,74	36,49	31,25	40,61	
SK_278_B	Kennedylaan 21 Rijen	121400,00	400314,57	4,50	39,68	36,43	31,20	40,55	
SK_279_A	Kennedylaan 21 Rijen	121403,21	400305,18	1,50	39,75	36,49	31,26	40,62	
SK_279_B	Kennedylaan 21 Rijen	121403,21	400305,18	4,50	39,70	36,43	31,22	40,57	
SK_28_A	Oranjeplein 20, 5121 BD Rijen	121519,64	400010,00	1,50	48,45	45,31	39,77	49,27	
SK_280_A	Kennedylaan 21 Rijen	121403,69	400300,90	1,50	46,31	43,05	37,83	47,18	
SK_280_B	Kennedylaan 21 Rijen	121403,69	400300,90	4,50	47,47	44,21	38,99	48,34	
SK_281_A	Kennedylaan 21 Rijen	121397,57	400297,84	1,50	49,73	46,51	41,24	50,60	
SK_281_B	Kennedylaan 21 Rijen	121397,57	400297,84	4,50	50,94	47,72	42,45	51,81	
SK_282_A	Kennedylaan 21 Rijen	121394,80	400299,88	1,50	52,51	49,32	44,02	53,39	
SK_282_B	Kennedylaan 21 Rijen	121394,80	400299,88	4,50	54,07	50,87	45,57	54,94	
SK_283_A	Kennedylaan 21 Rijen	121391,53	400309,49	1,50	52,40	49,22	43,91	53,28	
SK_283_B	Kennedylaan 21 Rijen	121391,53	400309,49	4,50	53,84	50,65	45,34	54,72	
SK_284_A	Kennedylaan 21 Rijen	121390,86	400317,20	1,50	39,47	36,22	30,98	40,34	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Antea Group
Bijlage 2 - Rekenresultaten

Toekomstige situatie Variant 2 + bron- en schermmaatregel
N631

Rapport: Resultatentabel
Model: 210520 Toekomstige situatie N631 VAR2 scherm+bronMAATREGEL
LAg totaresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groep: Nee
Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
SK_284_B	Kennedylaan 21 Rijen	121390,86	400317,20	4,50	41,33	38,03	32,85	42,19	
SK_285_A	Kennedylaan 44 Rijen	121431,78	400326,59	1,50	45,43	42,21	36,94	46,30	
SK_285_B	Kennedylaan 44 Rijen	121431,78	400326,59	4,50	45,98	42,77	37,50	46,86	
SK_285_C	Kennedylaan 44 Rijen	121431,78	400326,59	7,50	47,56	44,35	39,07	48,44	
SK_286_A	Kennedylaan 44 Rijen	121431,60	400332,14	1,50	43,20	40,02	34,70	44,08	
SK_286_B	Kennedylaan 44 Rijen	121431,60	400332,14	4,50	44,18	40,99	35,69	45,06	
SK_286_C	Kennedylaan 44 Rijen	121431,60	400332,14	7,50	46,14	42,94	37,64	47,01	
SK_287_A	Kennedylaan 44 Rijen	121439,78	400331,55	1,50	34,27	30,88	25,80	35,12	
SK_287_B	Kennedylaan 44 Rijen	121439,78	400331,55	4,50	36,55	33,27	28,08	37,42	
SK_287_C	Kennedylaan 44 Rijen	121439,78	400331,55	7,50	37,96	34,68	29,49	38,83	
SK_288_A	Kennedylaan 19 Rijen	121407,16	400290,98	1,50	48,73	45,45	40,26	49,60	
SK_288_B	Kennedylaan 19 Rijen	121407,16	400290,98	4,50	49,39	46,12	40,91	50,26	
SK_288_C	Kennedylaan 19 Rijen	121407,16	400290,98	7,50	48,94	45,75	40,45	49,82	
SK_289_A	Kennedylaan 19 Rijen	121411,61	400287,14	1,50	39,96	36,73	31,48	40,84	
SK_289_B	Kennedylaan 19 Rijen	121411,61	400287,14	4,50	40,03	36,78	31,55	40,90	
SK_289_C	Kennedylaan 19 Rijen	121411,61	400287,14	7,50	41,70	38,46	33,22	42,57	
SK_29_A	Oranjeplein 21, 5121 BD Rijen	121520,24	400023,79	1,50	51,55	48,50	42,72	52,33	
SK_290_A	Kennedylaan 19 Rijen	121411,27	400281,29	1,50	49,77	46,55	41,29	50,65	
SK_290_B	Kennedylaan 19 Rijen	121411,27	400281,29	4,50	50,90	47,67	42,42	51,78	
SK_290_C	Kennedylaan 19 Rijen	121411,27	400281,29	7,50	51,90	48,66	43,42	52,77	
SK_291_A	Kennedylaan 19 Rijen	121407,84	400279,84	1,50	49,90	46,67	41,41	50,77	
SK_291_B	Kennedylaan 19 Rijen	121407,84	400279,84	4,50	51,19	47,96	42,71	52,07	
SK_291_C	Kennedylaan 19 Rijen	121407,84	400279,84	7,50	52,10	48,86	43,61	52,97	
SK_292_A	Kennedylaan 19 Rijen	121404,57	400284,16	1,50	51,87	48,67	43,38	52,75	
SK_292_B	Kennedylaan 19 Rijen	121404,57	400284,16	4,50	53,36	50,15	44,87	54,24	
SK_292_C	Kennedylaan 19 Rijen	121404,57	400284,16	7,50	54,24	51,02	45,75	55,11	
SK_293_A	Kennedylaan 19 Rijen	121403,73	400289,52	1,50	48,00	44,76	39,51	48,87	
SK_293_B	Kennedylaan 19 Rijen	121403,73	400289,52	4,50	48,81	45,58	40,33	49,69	
SK_293_C	Kennedylaan 19 Rijen	121403,73	400289,52	7,50	49,16	45,97	40,67	50,04	
SK_294_A	Kennedylaan 42 Rijen	121443,17	400327,40	1,50	32,95	29,59	24,47	33,80	
SK_294_B	Kennedylaan 42 Rijen	121443,17	400327,40	4,50	34,36	30,99	25,89	35,21	
SK_294_C	Kennedylaan 42 Rijen	121443,17	400327,40	7,50	39,43	36,11	30,95	40,29	
SK_295_A	Kennedylaan 42 Rijen	121445,77	400325,62	1,50	38,77	35,43	30,29	39,62	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Antea Group
Bijlage 2 - Rekenresultaten

Toekomstige situatie Variant 2 + bron- en schermmaatregel
N631

Rapport: Resultatentabel
Model: 210520 Toekomstige situatie N631 VAR2 scherm+bronMAATREGEL
LAg totaresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groep: Nee
Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
SK_295_B	Kennedylaan 42 Rijen	121445,77	400325,62	4,50	35,31	31,94	26,83	36,16	
SK_295_C	Kennedylaan 42 Rijen	121445,77	400325,62	7,50	37,73	34,40	29,24	38,58	
SK_296_A	Kennedylaan 42 Rijen	121446,18	400321,06	1,50	35,26	31,91	26,78	36,11	
SK_296_B	Kennedylaan 42 Rijen	121446,18	400321,06	4,50	35,33	31,98	26,84	36,18	
SK_296_C	Kennedylaan 42 Rijen	121446,18	400321,06	7,50	37,35	34,03	28,86	38,20	
SK_297_A	Kennedylaan 42 Rijen	121445,63	400318,76	1,50	43,16	39,92	34,67	44,03	
SK_297_B	Kennedylaan 42 Rijen	121445,63	400318,76	4,50	43,60	40,35	35,11	44,47	
SK_297_C	Kennedylaan 42 Rijen	121445,63	400318,76	7,50	45,10	41,85	36,62	45,97	
SK_298_A	Kennedylaan 42 Rijen	121439,96	400318,16	1,50	44,85	41,61	36,36	45,72	
SK_298_B	Kennedylaan 42 Rijen	121439,96	400318,16	4,50	45,24	42,00	36,75	46,11	
SK_298_C	Kennedylaan 42 Rijen	121439,96	400318,16	7,50	46,14	42,90	37,66	47,01	
SK_299_A	Kennedylaan 42 Rijen	121434,60	400319,90	1,50	45,10	41,87	36,61	45,97	
SK_299_B	Kennedylaan 42 Rijen	121434,60	400319,90	4,50	45,81	42,58	37,32	46,68	
SK_299_C	Kennedylaan 42 Rijen	121434,60	400319,90	7,50	47,46	44,25	38,98	48,34	
SK_3_A	Oranjeplein 17 A, 5121 BD Rijen	121507,33	399976,94	1,50	58,43	55,33	49,71	59,24	
SK_3_B	Oranjeplein 17 A, 5121 BD Rijen	121507,33	399976,94	4,50	61,51	58,42	52,78	62,32	
SK_3_C	Oranjeplein 17 A, 5121 BD Rijen	121507,33	399976,94	7,50	62,13	59,03	53,40	62,94	
SK_30_A	Oranjeplein 21, 5121 BD Rijen	121525,32	400011,81	1,50	47,19	44,11	38,45	48,00	
SK_300_A	Kennedylaan 7 Rijen	121468,81	400142,82	1,50	50,27	46,97	41,79	51,13	
SK_300_B	Kennedylaan 7 Rijen	121468,81	400142,82	4,50	51,77	48,46	43,29	52,63	
SK_301_A	Kennedylaan 7 Rijen	121473,28	400138,35	1,50	41,48	38,17	32,93	42,31	
SK_301_B	Kennedylaan 7 Rijen	121473,28	400138,35	4,50	42,64	39,32	34,11	43,48	
SK_302_A	Kennedylaan 7 Rijen	121472,88	400132,04	1,50	38,01	34,75	29,30	38,79	
SK_302_B	Kennedylaan 7 Rijen	121472,88	400132,04	4,50	40,58	37,26	31,94	41,38	
SK_303_A	Kennedylaan 7 Rijen	121470,81	400127,97	1,50	40,62	37,33	32,01	41,43	
SK_303_B	Kennedylaan 7 Rijen	121470,81	400127,97	4,50	41,96	38,67	33,37	42,78	
SK_304_A	Kennedylaan 7 Rijen	121467,17	400123,08	1,50	49,82	46,53	41,33	50,68	
SK_304_B	Kennedylaan 7 Rijen	121467,17	400123,08	4,50	52,40	49,10	43,91	53,26	
SK_305_A	Kennedylaan 7 Rijen	121461,19	400124,42	1,50	54,65	51,37	46,16	55,51	
SK_305_B	Kennedylaan 7 Rijen	121461,19	400124,42	4,50	56,42	53,13	47,94	57,28	
SK_306_A	Kennedylaan 7 Rijen	121462,69	400128,59	1,50	55,05	51,73	46,58	55,91	
SK_306_B	Kennedylaan 7 Rijen	121462,69	400128,59	4,50	56,70	53,37	48,23	57,56	
SK_307_A	Kennedylaan 7 Rijen	121463,27	400134,65	1,50	53,99	50,71	45,50	54,85	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Antea Group
Bijlage 2 - Rekenresultaten

Toekomstige situatie Variant 2 + bron- en schermmaatregel
N631

Rapport: Resultatentabel
Model: 210520 Toekomstige situatie N631 VAR2 scherm+bronMAATREGEL
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groep: Nee
Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
SK_307_B	Kennedylaan 7 Rijen	121463,27	400134,65	4,50	55,90	52,60	47,42	56,76	
SK_308_A	Kennedylaan 7 Rijen	121463,92	400140,96	1,50	51,14	47,86	42,64	52,00	
SK_308_B	Kennedylaan 7 Rijen	121463,92	400140,96	4,50	52,68	49,39	44,19	53,54	
SK_309_A	Kennedylaan 3 Rijen	121486,09	400096,51	1,50	48,79	45,48	40,31	49,65	
SK_309_B	Kennedylaan 3 Rijen	121486,09	400096,51	4,50	50,89	47,58	42,42	51,75	
SK_31_A	Oranjeplein 22, 5121 BD Rijen	121524,96	400025,52	1,50	50,39	47,33	41,58	51,18	
SK_310_A	Kennedylaan 3 Rijen	121489,76	400094,04	1,50	42,99	39,70	34,44	43,83	
SK_310_B	Kennedylaan 3 Rijen	121489,76	400094,04	4,50	44,26	41,00	35,71	45,10	
SK_311_A	Kennedylaan 3 Rijen	121488,74	400089,86	1,50	42,12	38,97	33,42	42,93	
SK_311_B	Kennedylaan 3 Rijen	121488,74	400089,86	4,50	43,98	40,81	35,31	44,80	
SK_312_A	Kennedylaan 3 Rijen	121487,94	400085,62	1,50	43,40	40,24	34,75	44,23	
SK_312_B	Kennedylaan 3 Rijen	121487,94	400085,62	4,50	44,44	41,27	35,78	45,26	
SK_313_A	Kennedylaan 3 Rijen	121486,84	400081,05	1,50	51,11	47,96	42,43	51,93	
SK_313_B	Kennedylaan 3 Rijen	121486,84	400081,05	4,50	52,99	49,83	44,32	53,81	
SK_314_A	Kennedylaan 3 Rijen	121483,38	400079,77	1,50	51,67	48,53	42,99	52,49	
SK_314_B	Kennedylaan 3 Rijen	121483,38	400079,77	4,50	53,54	50,38	44,86	54,35	
SK_315_A	Kennedylaan 3 Rijen	121480,34	400084,30	1,50	54,87	51,67	46,27	55,71	
SK_315_B	Kennedylaan 3 Rijen	121480,34	400084,30	4,50	56,74	53,52	48,15	57,58	
SK_316_A	Kennedylaan 3 Rijen	121477,29	400088,62	1,50	54,16	50,98	45,55	55,00	
SK_316_B	Kennedylaan 3 Rijen	121477,29	400088,62	4,50	56,17	52,97	47,57	57,01	
SK_317_A	Kennedylaan 3 Rijen	121475,06	400090,12	1,50	53,50	50,27	44,94	54,35	
SK_317_B	Kennedylaan 3 Rijen	121475,06	400090,12	4,50	55,50	52,26	46,94	56,34	
SK_318_A	Kennedylaan 3 Rijen	121479,08	400093,92	1,50	49,30	46,01	40,82	50,16	
SK_318_B	Kennedylaan 3 Rijen	121479,08	400093,92	4,50	51,13	47,83	42,64	51,99	
SK_319_A	Kennedylaan 1 Rijen	121491,40	400060,07	1,50	55,67	52,59	46,90	56,47	
SK_319_B	Kennedylaan 1 Rijen	121491,40	400060,07	4,50	57,55	54,45	48,80	58,35	
SK_32_A	Oranjeplein 22, 5121 BD Rijen	121530,06	400013,53	1,50	46,41	43,31	37,68	47,22	
SK_320_A	Kennedylaan 1 Rijen	121487,86	400064,63	1,50	55,37	52,22	46,71	56,19	
SK_320_B	Kennedylaan 1 Rijen	121487,86	400064,63	4,50	57,15	53,97	48,49	57,97	
SK_321_A	Kennedylaan 1 Rijen	121489,14	400069,09	1,50	52,16	48,88	43,64	53,01	
SK_321_B	Kennedylaan 1 Rijen	121489,14	400069,09	4,50	53,84	50,56	45,33	54,69	
SK_322_A	Kennedylaan 1 Rijen	121493,95	400070,88	1,50	51,97	48,71	43,43	52,82	
SK_322_B	Kennedylaan 1 Rijen	121493,95	400070,88	4,50	53,50	50,23	44,96	54,34	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Antea Group
Bijlage 2 - Rekenresultaten

Toekomstige situatie Variant 2 + bron- en schermmaatregel
N631

Rapport: Resultatentabel
Model: 210520 Toekomstige situatie N631 VAR2 scherm+bronMAATREGEL
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groep: Nee
Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving		X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
SK_323_A	Kennedylaan 1 Rijen		121497,73	400068,29	1,50	40,60	37,24	32,08	41,43
SK_323_B	Kennedylaan 1 Rijen		121497,73	400068,29	4,50	40,98	37,63	32,45	41,81
SK_324_A	Kennedylaan 1 Rijen		121500,02	400060,57	1,50	40,09	36,74	31,60	40,94
SK_324_B	Kennedylaan 1 Rijen		121500,02	400060,57	4,50	41,35	38,00	32,86	42,20
SK_325_A	Kennedylaan 1 Rijen		121497,66	400054,95	1,50	52,82	49,86	43,88	53,58
SK_325_B	Kennedylaan 1 Rijen		121497,66	400054,95	4,50	54,26	51,26	45,35	55,02
SK_326_A	Kennedylaan 1 Rijen		121492,88	400055,98	1,50	55,67	52,57	46,92	56,47
SK_326_B	Kennedylaan 1 Rijen		121492,88	400055,98	4,50	57,30	54,17	48,58	58,11
SK_327_A	Kennedylaan 5 Rijen		121477,41	400120,15	1,50	46,92	43,61	38,45	47,78
SK_327_B	Kennedylaan 5 Rijen		121477,41	400120,15	4,50	49,65	46,32	41,18	50,51
SK_327_C	Kennedylaan 5 Rijen		121477,41	400120,15	7,50	53,17	49,86	44,69	54,03
SK_328_A	Kennedylaan 5 Rijen		121480,77	400118,63	1,50	43,02	39,71	34,47	43,85
SK_328_B	Kennedylaan 5 Rijen		121480,77	400118,63	4,50	43,63	40,32	35,08	44,46
SK_328_C	Kennedylaan 5 Rijen		121480,77	400118,63	7,50	45,21	41,91	36,66	46,04
SK_329_A	Kennedylaan 5 Rijen		121482,31	400112,58	1,50	42,83	39,54	34,25	43,66
SK_329_B	Kennedylaan 5 Rijen		121482,31	400112,58	4,50	43,22	39,91	34,66	44,05
SK_329_C	Kennedylaan 5 Rijen		121482,31	400112,58	7,50	44,92	41,62	36,37	45,75
SK_33_A	Oranjeplein 23, 5121 BD Rijen		121530,75	400027,64	1,50	49,39	46,31	40,60	50,18
SK_330_A	Kennedylaan 5 Rijen		121483,03	400108,46	1,50	47,63	44,35	39,10	48,48
SK_330_B	Kennedylaan 5 Rijen		121483,03	400108,46	4,50	49,43	46,13	40,92	50,28
SK_330_C	Kennedylaan 5 Rijen		121483,03	400108,46	7,50	50,88	47,61	42,34	51,72
SK_331_A	Kennedylaan 5 Rijen		121478,43	400106,74	1,50	50,50	47,21	41,99	51,35
SK_331_B	Kennedylaan 5 Rijen		121478,43	400106,74	4,50	52,42	49,11	43,92	53,27
SK_331_C	Kennedylaan 5 Rijen		121478,43	400106,74	7,50	53,34	50,05	44,81	54,18
SK_332_A	Kennedylaan 5 Rijen		121474,54	400109,59	1,50	53,63	50,34	45,12	54,48
SK_332_B	Kennedylaan 5 Rijen		121474,54	400109,59	4,50	55,92	52,64	47,43	56,78
SK_332_C	Kennedylaan 5 Rijen		121474,54	400109,59	7,50	56,56	53,27	48,05	57,41
SK_333_A	Kennedylaan 5 Rijen		121472,01	400112,71	1,50	53,55	50,28	45,04	54,41
SK_333_B	Kennedylaan 5 Rijen		121472,01	400112,71	4,50	55,46	52,17	46,96	56,32
SK_333_C	Kennedylaan 5 Rijen		121472,01	400112,71	7,50	56,12	52,83	47,61	56,97
SK_334_A	Kennedylaan 5 Rijen		121469,75	400114,55	1,50	53,95	50,66	45,45	54,81
SK_334_B	Kennedylaan 5 Rijen		121469,75	400114,55	4,50	56,10	52,80	47,61	56,96
SK_334_C	Kennedylaan 5 Rijen		121469,75	400114,55	7,50	57,09	53,79	48,60	57,95

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Antea Group
Bijlage 2 - Rekenresultaten

Toekomstige situatie Variant 2 + bron- en schermmaatregel
N631

Rapport: Resultatentabel
Model: 210520 Toekomstige situatie N631 VAR2 scherm+bronMAATREGEL
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groep: Nee
Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
SK_335_A	Kennedylaan 5 Rijen	121470,28	400117,43	1,50	47,87	44,56	39,37	48,72	
SK_335_B	Kennedylaan 5 Rijen	121470,28	400117,43	4,50	51,20	47,89	42,71	52,06	
SK_335_C	Kennedylaan 5 Rijen	121470,28	400117,43	7,50	53,49	50,18	45,02	54,35	
SK_336_A	Kennedylaan 5 Rijen	121473,36	400118,60	1,50	47,02	43,70	38,54	47,88	
SK_336_B	Kennedylaan 5 Rijen	121473,36	400118,60	4,50	50,53	47,21	42,06	51,39	
SK_336_C	Kennedylaan 5 Rijen	121473,36	400118,60	7,50	53,73	50,41	45,26	54,59	
SK_337_A	Kennedylaan 10 Rijen	121504,57	400121,44	1,50	46,39	43,08	37,88	47,24	
SK_337_B	Kennedylaan 10 Rijen	121504,57	400121,44	4,50	47,56	44,25	39,04	48,40	
SK_337_C	Kennedylaan 10 Rijen	121504,57	400121,44	7,50	49,97	46,69	41,43	50,81	
SK_338_A	Kennedylaan 10 Rijen	121506,45	400125,97	1,50	42,56	39,24	34,07	43,41	
SK_338_B	Kennedylaan 10 Rijen	121506,45	400125,97	4,50	44,11	40,78	35,63	44,97	
SK_338_C	Kennedylaan 10 Rijen	121506,45	400125,97	7,50	46,95	43,62	38,47	47,81	
SK_339_A	Kennedylaan 10 Rijen	121508,83	400128,61	1,50	41,34	38,00	32,82	42,18	
SK_339_B	Kennedylaan 10 Rijen	121508,83	400128,61	4,50	43,11	39,76	34,59	43,95	
SK_339_C	Kennedylaan 10 Rijen	121508,83	400128,61	7,50	47,31	43,98	38,80	48,15	
SK_34_A	Oranjeplein 23, 5121 BD Rijen	121533,81	400015,15	1,50	45,28	42,15	36,59	46,10	
SK_340_A	Kennedylaan 10 Rijen	121519,53	400131,38	1,50	33,67	30,23	25,11	34,47	
SK_340_B	Kennedylaan 10 Rijen	121519,53	400131,38	4,50	36,40	32,99	27,85	37,21	
SK_340_C	Kennedylaan 10 Rijen	121519,53	400131,38	7,50	39,14	35,77	30,63	39,98	
SK_341_A	Kennedylaan 10 Rijen	121518,94	400127,92	1,50	33,94	30,51	25,38	34,74	
SK_341_B	Kennedylaan 10 Rijen	121518,94	400127,92	4,50	36,62	33,18	28,09	37,43	
SK_341_C	Kennedylaan 10 Rijen	121518,94	400127,92	7,50	41,56	38,18	33,04	42,39	
SK_342_A	Kennedylaan 8 Rijen	121521,71	400115,92	1,50	33,72	30,25	25,18	34,52	
SK_342_B	Kennedylaan 8 Rijen	121521,71	400115,92	4,50	35,33	31,87	26,81	36,14	
SK_342_C	Kennedylaan 8 Rijen	121521,71	400115,92	7,50	37,48	34,07	28,96	38,30	
SK_343_A	Kennedylaan 8 Rijen	121514,88	400112,19	1,50	44,97	41,67	36,39	45,79	
SK_343_B	Kennedylaan 8 Rijen	121514,88	400112,19	4,50	46,31	43,01	37,73	47,13	
SK_343_C	Kennedylaan 8 Rijen	121514,88	400112,19	7,50	48,63	45,34	40,04	49,45	
SK_344_A	Kennedylaan 8 Rijen	121511,36	400112,65	1,50	44,90	41,62	36,29	45,72	
SK_344_B	Kennedylaan 8 Rijen	121511,36	400112,65	4,50	46,15	42,87	37,53	46,96	
SK_344_C	Kennedylaan 8 Rijen	121511,36	400112,65	7,50	48,59	45,36	39,95	49,41	
SK_345_A	Kennedylaan 8 Rijen	121506,99	400114,87	1,50	46,46	43,16	37,95	47,31	
SK_345_B	Kennedylaan 8 Rijen	121506,99	400114,87	4,50	47,81	44,52	39,27	48,65	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Antea Group
Bijlage 2 - Rekenresultaten

Toekomstige situatie Variant 2 + bron- en schermmaatregel
N631

Rapport: Resultatentabel
Model: 210520 Toekomstige situatie N631 VAR2 scherm+bronMAATREGEL
LAg totaresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groep: Nee
Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
SK_345_C	Kennedylaan 8 Rijen	121506,99	400114,87	7,50	50,00	46,74	41,44	50,84	
SK_346_A	Kennedylaan 8 Rijen	121517,43	400119,94	1,50	33,02	29,57	24,46	33,82	
SK_346_B	Kennedylaan 8 Rijen	121517,43	400119,94	4,50	34,46	31,01	25,93	35,27	
SK_346_C	Kennedylaan 8 Rijen	121517,43	400119,94	7,50	36,67	33,26	28,15	37,49	
SK_347_A	Kennedylaan 8 Rijen	121519,35	400118,24	1,50	33,22	29,75	24,74	34,05	
SK_347_B	Kennedylaan 8 Rijen	121519,35	400118,24	4,50	35,26	31,79	26,79	36,09	
SK_347_C	Kennedylaan 8 Rijen	121519,35	400118,24	7,50	39,59	36,17	31,11	40,43	
SK_348_A	Kennedylaan 12 Rijen	121507,62	400131,89	1,50	42,45	39,14	33,90	43,28	
SK_348_B	Kennedylaan 12 Rijen	121507,62	400131,89	4,50	44,04	40,72	35,50	44,87	
SK_348_C	Kennedylaan 12 Rijen	121507,62	400131,89	7,50	47,34	44,03	38,81	48,18	
SK_349_A	Kennedylaan 12 Rijen	121504,09	400132,35	1,50	43,57	40,27	35,03	44,41	
SK_349_B	Kennedylaan 12 Rijen	121504,09	400132,35	4,50	44,44	41,13	35,88	45,27	
SK_349_C	Kennedylaan 12 Rijen	121504,09	400132,35	7,50	46,97	43,68	38,40	47,80	
SK_35_A	Oranjeplein 24, 5121 BD Rijen	121535,02	400029,20	1,50	48,88	45,78	40,11	49,67	
SK_350_A	Kennedylaan 12 Rijen	121499,71	400134,58	1,50	46,32	43,01	37,82	47,17	
SK_350_B	Kennedylaan 12 Rijen	121499,71	400134,58	4,50	47,85	44,54	39,35	48,70	
SK_350_C	Kennedylaan 12 Rijen	121499,71	400134,58	7,50	50,04	46,75	41,54	50,90	
SK_351_A	Kennedylaan 12 Rijen	121510,74	400137,45	1,50	32,25	28,82	23,77	33,09	
SK_351_B	Kennedylaan 12 Rijen	121510,74	400137,45	4,50	34,31	30,85	25,82	35,14	
SK_351_C	Kennedylaan 12 Rijen	121510,74	400137,45	7,50	39,99	36,62	31,47	40,82	
SK_352_A	Kennedylaan 6 Rijen	121511,80	400101,73	1,50	48,15	44,87	39,62	49,00	
SK_352_B	Kennedylaan 6 Rijen	121511,80	400101,73	4,50	49,56	46,29	41,02	50,40	
SK_352_C	Kennedylaan 6 Rijen	121511,80	400101,73	7,50	51,45	48,22	42,88	52,29	
SK_353_A	Kennedylaan 6 Rijen	121513,70	400106,26	1,50	45,56	42,22	37,09	46,42	
SK_353_B	Kennedylaan 6 Rijen	121513,70	400106,26	4,50	46,86	43,51	38,39	47,72	
SK_353_C	Kennedylaan 6 Rijen	121513,70	400106,26	7,50	48,53	45,19	40,06	49,39	
SK_354_A	Kennedylaan 6 Rijen	121516,08	400108,90	1,50	44,74	41,45	36,20	45,58	
SK_354_B	Kennedylaan 6 Rijen	121516,08	400108,90	4,50	46,11	42,81	37,56	46,94	
SK_354_C	Kennedylaan 6 Rijen	121516,08	400108,90	7,50	48,43	45,15	39,87	49,27	
SK_355_A	Kennedylaan 6 Rijen	121523,71	400110,49	1,50	34,96	31,55	26,40	35,77	
SK_355_B	Kennedylaan 6 Rijen	121523,71	400110,49	4,50	35,72	32,28	27,20	36,54	
SK_355_C	Kennedylaan 6 Rijen	121523,71	400110,49	7,50	37,65	34,26	29,11	38,47	
SK_356_A	Kennedylaan 6 Rijen	121521,43	400106,46	1,50	33,53	30,19	24,88	34,32	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Antea Group
Bijlage 2 - Rekenresultaten

Toekomstige situatie Variant 2 + bron- en schermmaatregel
N631

Rapport: Resultatentabel
Model: 210520 Toekomstige situatie N631 VAR2 scherm+bronMAATREGEL
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groep: Nee
Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
SK_356_B	Kennedylaan 6 Rijen	121521,43	400106,46	4,50	34,03	30,64	25,43	34,83	
SK_356_C	Kennedylaan 6 Rijen	121521,43	400106,46	7,50	39,19	35,84	30,60	40,00	
SK_357_A	Kennedylaan 4 Rijen	121528,58	400097,24	1,50	34,91	31,47	26,32	35,70	
SK_357_B	Kennedylaan 4 Rijen	121528,58	400097,24	4,50	37,12	33,72	28,56	37,93	
SK_357_C	Kennedylaan 4 Rijen	121528,58	400097,24	7,50	40,66	37,33	32,07	41,47	
SK_358_A	Kennedylaan 4 Rijen	121528,05	400095,02	1,50	44,16	40,87	35,63	45,00	
SK_358_B	Kennedylaan 4 Rijen	121528,05	400095,02	4,50	47,20	44,03	38,55	48,02	
SK_358_C	Kennedylaan 4 Rijen	121528,05	400095,02	7,50	49,32	46,14	40,68	50,15	
SK_359_A	Kennedylaan 4 Rijen	121518,60	400092,94	1,50	47,74	44,50	39,18	48,58	
SK_359_B	Kennedylaan 4 Rijen	121518,60	400092,94	4,50	49,96	46,75	41,37	50,80	
SK_359_C	Kennedylaan 4 Rijen	121518,60	400092,94	7,50	51,83	48,64	43,22	52,66	
SK_36_A	Oranjeplein 24, 5121 BD Rijen	121538,53	400016,87	1,50	45,15	41,98	36,52	45,98	
SK_360_A	Kennedylaan 4 Rijen	121514,22	400095,16	1,50	48,17	44,93	39,62	49,02	
SK_360_B	Kennedylaan 4 Rijen	121514,22	400095,16	4,50	49,65	46,41	41,08	50,49	
SK_360_C	Kennedylaan 4 Rijen	121514,22	400095,16	7,50	51,60	48,40	43,00	52,44	
SK_361_A	Nassaulaan 74 Rijen	121536,13	400082,88	1,50	44,68	41,44	36,08	45,51	
SK_361_B	Nassaulaan 74 Rijen	121536,13	400082,88	4,50	46,38	43,12	37,83	47,22	
SK_361_C	Nassaulaan 74 Rijen	121536,13	400082,88	7,50	48,31	45,05	39,76	49,15	
SK_362_A	Nassaulaan 74 Rijen	121536,92	400085,59	1,50	43,87	40,57	35,31	44,70	
SK_362_B	Nassaulaan 74 Rijen	121536,92	400085,59	4,50	46,33	43,09	37,76	47,17	
SK_362_C	Nassaulaan 74 Rijen	121536,92	400085,59	7,50	48,43	45,19	39,85	49,27	
SK_363_A	Nassaulaan 74 Rijen	121538,09	400088,63	1,50	42,51	39,17	34,00	43,35	
SK_363_B	Nassaulaan 74 Rijen	121538,09	400088,63	4,50	45,20	42,01	36,57	46,03	
SK_363_C	Nassaulaan 74 Rijen	121538,09	400088,63	7,50	47,56	44,36	38,92	48,38	
SK_364_A	Nassaulaan 74 Rijen	121543,49	400080,20	1,50	38,47	35,27	29,65	39,22	
SK_364_B	Nassaulaan 74 Rijen	121543,49	400080,20	4,50	39,70	36,48	30,90	40,46	
SK_364_C	Nassaulaan 74 Rijen	121543,49	400080,20	7,50	41,94	38,67	33,23	42,72	
SK_365_A	Nassaulaan 74 Rijen	121540,68	400076,39	1,50	47,07	43,99	38,29	47,86	
SK_365_B	Nassaulaan 74 Rijen	121540,68	400076,39	4,50	48,26	45,19	39,45	49,05	
SK_365_C	Nassaulaan 74 Rijen	121540,68	400076,39	7,50	49,69	46,61	40,90	50,48	
SK_366_A	Nassaulaan 74 Rijen	121536,08	400077,48	1,50	47,13	44,07	38,35	47,93	
SK_366_B	Nassaulaan 74 Rijen	121536,08	400077,48	4,50	48,05	44,97	39,27	48,84	
SK_366_C	Nassaulaan 74 Rijen	121536,08	400077,48	7,50	49,90	46,80	41,17	50,71	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Antea Group
Bijlage 2 - Rekenresultaten

Toekomstige situatie Variant 2 + bron- en schermmaatregel
N631

Rapport: Resultatentabel
Model: 210520 Toekomstige situatie N631 VAR2 scherm+bronMAATREGEL
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groep: Nee
Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
SK_367_A	Kennedylaan 2 Rijen	121529,58	400077,24	1,50	44,13	41,07	35,27	44,90	
SK_367_B	Kennedylaan 2 Rijen	121529,58	400077,24	4,50	45,38	42,33	36,54	46,16	
SK_367_C	Kennedylaan 2 Rijen	121529,58	400077,24	7,50	46,93	43,84	38,12	47,71	
SK_368_A	Kennedylaan 2 Rijen	121527,34	400071,50	1,50	48,41	45,35	39,60	49,20	
SK_368_B	Kennedylaan 2 Rijen	121527,34	400071,50	4,50	49,77	46,72	40,95	50,56	
SK_368_C	Kennedylaan 2 Rijen	121527,34	400071,50	7,50	51,18	48,11	42,39	51,97	
SK_369_A	Kennedylaan 2 Rijen	121521,90	400074,39	1,50	49,44	46,32	40,72	50,25	
SK_369_B	Kennedylaan 2 Rijen	121521,90	400074,39	4,50	50,93	47,80	42,20	51,73	
SK_369_C	Kennedylaan 2 Rijen	121521,90	400074,39	7,50	53,00	49,85	44,31	53,81	
SK_37_A	Oranjestad 25, 5121 BD Rijen	121540,14	400031,08	1,50	48,44	45,34	39,69	49,24	
SK_370_A	Kennedylaan 2 Rijen	121524,14	400080,13	1,50	46,45	43,12	37,98	47,31	
SK_370_B	Kennedylaan 2 Rijen	121524,14	400080,13	4,50	47,76	44,42	39,29	48,62	
SK_370_C	Kennedylaan 2 Rijen	121524,14	400080,13	7,50	49,51	46,19	41,04	50,37	
SK_371_A	Kennedylaan 18 Rijen	121497,65	400193,00	1,50	32,57	29,12	24,12	33,41	
SK_371_B	Kennedylaan 18 Rijen	121497,65	400193,00	4,50	32,45	29,02	23,98	33,29	
SK_371_C	Kennedylaan 18 Rijen	121497,65	400193,00	7,50	35,69	32,30	27,22	36,54	
SK_372_A	Kennedylaan 18 Rijen	121501,03	400191,80	1,50	33,43	30,00	24,97	34,27	
SK_372_B	Kennedylaan 18 Rijen	121501,03	400191,80	4,50	34,41	30,97	25,94	35,25	
SK_372_C	Kennedylaan 18 Rijen	121501,03	400191,80	7,50	39,02	35,63	30,54	39,86	
SK_373_A	Kennedylaan 18 Rijen	121505,07	400189,60	1,50	34,04	30,64	25,56	34,88	
SK_373_B	Kennedylaan 18 Rijen	121505,07	400189,60	4,50	34,83	31,45	26,34	35,67	
SK_373_C	Kennedylaan 18 Rijen	121505,07	400189,60	7,50	37,79	34,47	29,32	38,65	
SK_374_A	Kennedylaan 18 Rijen	121502,50	400185,71	1,50	42,91	39,57	34,42	43,76	
SK_374_B	Kennedylaan 18 Rijen	121502,50	400185,71	4,50	44,11	40,77	35,63	44,96	
SK_374_C	Kennedylaan 18 Rijen	121502,50	400185,71	7,50	46,41	43,10	37,92	47,27	
SK_375_A	Kennedylaan 18 Rijen	121498,18	400186,04	1,50	45,11	41,78	36,63	45,97	
SK_375_B	Kennedylaan 18 Rijen	121498,18	400186,04	4,50	46,46	43,13	37,98	47,32	
SK_375_C	Kennedylaan 18 Rijen	121498,18	400186,04	7,50	48,42	45,10	39,93	49,27	
SK_376_A	Kennedylaan 18 Rijen	121494,59	400186,45	1,50	45,05	41,70	36,59	45,91	
SK_376_B	Kennedylaan 18 Rijen	121494,59	400186,45	4,50	46,65	43,30	38,18	47,51	
SK_376_C	Kennedylaan 18 Rijen	121494,59	400186,45	7,50	48,68	45,35	40,20	49,54	
SK_377_A	Kennedylaan 18 Rijen	121490,05	400188,57	1,50	45,63	42,31	37,16	46,49	
SK_377_B	Kennedylaan 18 Rijen	121490,05	400188,57	4,50	46,97	43,65	38,50	47,83	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Antea Group
Bijlage 2 - Rekenresultaten

Toekomstige situatie Variant 2 + bron- en schermmaatregel
N631

Rapport: Resultatentabel
Model: 210520 Toekomstige situatie N631 VAR2 scherm+bronMAATREGEL
LAgg totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groep: Nee
Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
SK_377_C	Kennedylaan 18 Rijen	121490,05	400188,57	7,50	48,70	45,39	40,23	49,56	
SK_378_A	Kennedylaan 20 Rijen	121487,34	400195,00	1,50	46,30	42,99	37,82	47,16	
SK_378_B	Kennedylaan 20 Rijen	121487,34	400195,00	4,50	47,49	44,18	39,02	48,35	
SK_378_C	Kennedylaan 20 Rijen	121487,34	400195,00	7,50	49,13	45,83	40,65	49,99	
SK_379_A	Kennedylaan 20 Rijen	121489,12	400199,54	1,50	42,75	39,44	34,27	43,61	
SK_379_B	Kennedylaan 20 Rijen	121489,12	400199,54	4,50	43,39	40,07	34,91	44,25	
SK_379_C	Kennedylaan 20 Rijen	121489,12	400199,54	7,50	44,71	41,38	36,24	45,57	
SK_38_A	Oranjeplein 25, 5121 BD Rijen	121543,07	400018,61	1,50	44,68	41,49	36,08	45,52	
SK_380_A	Kennedylaan 20 Rijen	121491,36	400202,46	1,50	42,36	39,03	33,89	43,22	
SK_380_B	Kennedylaan 20 Rijen	121491,36	400202,46	4,50	43,33	39,99	34,85	44,18	
SK_380_C	Kennedylaan 20 Rijen	121491,36	400202,46	7,50	45,44	42,10	36,96	46,29	
SK_381_A	Kennedylaan 20 Rijen	121498,83	400204,35	1,50	37,51	34,10	29,05	38,36	
SK_381_B	Kennedylaan 20 Rijen	121498,83	400204,35	4,50	37,49	34,11	29,03	38,34	
SK_381_C	Kennedylaan 20 Rijen	121498,83	400204,35	7,50	39,98	36,64	31,51	40,84	
SK_382_A	Kennedylaan 20 Rijen	121497,44	400200,32	1,50	34,03	30,59	25,55	34,86	
SK_382_B	Kennedylaan 20 Rijen	121497,44	400200,32	4,50	37,58	34,22	29,11	38,43	
SK_382_C	Kennedylaan 20 Rijen	121497,44	400200,32	7,50	41,61	38,25	33,13	42,46	
SK_383_A	Kennedylaan 20 Rijen	121495,81	400197,35	1,50	32,99	29,52	24,52	33,82	
SK_383_B	Kennedylaan 20 Rijen	121495,81	400197,35	4,50	35,41	32,02	26,93	36,25	
SK_383_C	Kennedylaan 20 Rijen	121495,81	400197,35	7,50	38,33	34,97	29,87	39,19	
SK_384_A	Kennedylaan 24 Rijen	121479,18	400214,37	1,50	45,26	41,97	36,78	46,12	
SK_384_B	Kennedylaan 24 Rijen	121479,18	400214,37	4,50	46,05	42,76	37,57	46,91	
SK_384_C	Kennedylaan 24 Rijen	121479,18	400214,37	7,50	47,44	44,15	38,97	48,31	
SK_385_A	Kennedylaan 24 Rijen	121480,96	400218,88	1,50	41,99	38,68	33,52	42,85	
SK_385_B	Kennedylaan 24 Rijen	121480,96	400218,88	4,50	42,54	39,23	34,07	43,40	
SK_385_C	Kennedylaan 24 Rijen	121480,96	400218,88	7,50	43,73	40,40	35,26	44,59	
SK_386_A	Kennedylaan 24 Rijen	121483,20	400221,80	1,50	42,92	39,59	34,45	43,78	
SK_386_B	Kennedylaan 24 Rijen	121483,20	400221,80	4,50	43,46	40,13	35,00	44,32	
SK_386_C	Kennedylaan 24 Rijen	121483,20	400221,80	7,50	45,11	41,76	36,64	45,97	
SK_387_A	Kennedylaan 24 Rijen	121490,68	400223,69	1,50	36,27	32,84	27,79	37,11	
SK_387_B	Kennedylaan 24 Rijen	121490,68	400223,69	4,50	37,66	34,27	29,19	38,51	
SK_387_C	Kennedylaan 24 Rijen	121490,68	400223,69	7,50	39,76	36,41	31,29	40,62	
SK_388_A	Kennedylaan 24 Rijen	121489,27	400219,68	1,50	34,22	30,76	25,72	35,04	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Antea Group
Bijlage 2 - Rekenresultaten

Toekomstige situatie Variant 2 + bron- en schermmaatregel
N631

Rapport: Resultatentabel
Model: 210520 Toekomstige situatie N631 VAR2 scherm+bronMAATREGEL
LAg totaresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groep: Nee
Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
SK_388_B	Kennedylaan 24 Rijen	121489,27	400219,68	4,50	35,67	32,21	27,20	36,50	
SK_388_C	Kennedylaan 24 Rijen	121489,27	400219,68	7,50	40,89	37,51	32,41	41,74	
SK_389_A	Kennedylaan 24 Rijen	121487,65	400216,69	1,50	33,50	30,00	25,04	34,33	
SK_389_B	Kennedylaan 24 Rijen	121487,65	400216,69	4,50	34,08	30,60	25,62	34,91	
SK_389_C	Kennedylaan 24 Rijen	121487,65	400216,69	7,50	37,60	34,20	29,13	38,45	
SK_39_B	Oranjeplein 26, 5121 BD Rijen	121506,12	400018,62	4,50	58,36	55,44	49,36	59,11	
SK_39_C	Oranjeplein 26, 5121 BD Rijen	121506,12	400018,62	7,50	58,12	55,16	49,17	58,88	
SK_390_A	Kennedylaan 9 Rijen	121459,32	400167,24	1,50	49,04	45,74	40,56	49,90	
SK_390_B	Kennedylaan 9 Rijen	121459,32	400167,24	4,50	51,11	47,80	42,63	51,97	
SK_391_A	Kennedylaan 9 Rijen	121464,17	400162,02	1,50	39,83	36,60	31,24	40,66	
SK_391_B	Kennedylaan 9 Rijen	121464,17	400162,02	4,50	40,06	36,80	31,48	40,89	
SK_392_A	Kennedylaan 9 Rijen	121464,19	400154,90	1,50	50,27	46,98	41,78	51,13	
SK_392_B	Kennedylaan 9 Rijen	121464,19	400154,90	4,50	52,14	48,84	43,66	53,00	
SK_393_A	Kennedylaan 9 Rijen	121460,69	400153,53	1,50	50,78	47,49	42,29	51,64	
SK_393_B	Kennedylaan 9 Rijen	121460,69	400153,53	4,50	52,70	49,40	44,22	53,56	
SK_394_A	Kennedylaan 9 Rijen	121457,00	400159,20	1,50	53,61	50,33	45,12	54,47	
SK_394_B	Kennedylaan 9 Rijen	121457,00	400159,20	4,50	55,43	52,14	46,94	56,29	
SK_395_A	Kennedylaan 9 Rijen	121455,83	400165,86	1,50	49,91	46,60	41,43	50,77	
SK_395_B	Kennedylaan 9 Rijen	121455,83	400165,86	4,50	51,98	48,67	43,50	52,84	
SK_396_A	Kennedylaan 28 Rijen	121471,03	400233,66	1,50	45,40	42,10	36,92	46,26	
SK_396_B	Kennedylaan 28 Rijen	121471,03	400233,66	4,50	46,26	42,95	37,78	47,12	
SK_396_C	Kennedylaan 28 Rijen	121471,03	400233,66	7,50	47,69	44,39	39,21	48,55	
SK_397_A	Kennedylaan 28 Rijen	121472,79	400238,20	1,50	39,99	36,71	31,50	40,85	
SK_397_B	Kennedylaan 28 Rijen	121472,79	400238,20	4,50	40,48	37,18	32,00	41,34	
SK_397_C	Kennedylaan 28 Rijen	121472,79	400238,20	7,50	41,82	38,51	33,34	42,68	
SK_398_A	Kennedylaan 28 Rijen	121475,08	400241,04	1,50	41,31	38,00	32,83	42,17	
SK_398_B	Kennedylaan 28 Rijen	121475,08	400241,04	4,50	41,94	38,62	33,46	42,80	
SK_398_C	Kennedylaan 28 Rijen	121475,08	400241,04	7,50	43,57	40,24	35,10	44,43	
SK_399_A	Kennedylaan 28 Rijen	121482,54	400242,98	1,50	35,64	32,21	27,15	36,47	
SK_399_B	Kennedylaan 28 Rijen	121482,54	400242,98	4,50	36,14	32,73	27,65	36,98	
SK_399_C	Kennedylaan 28 Rijen	121482,54	400242,98	7,50	38,20	34,83	29,71	39,04	
SK_4_A	Oranjeplein 17 A, 5121 BD Rijen	121508,61	399982,22	1,50	55,49	52,44	46,73	56,30	
SK_4_B	Oranjeplein 17 A, 5121 BD Rijen	121508,61	399982,22	4,50	57,68	54,64	48,91	58,49	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Antea Group

Bijlage 2 - Rekenresultaten

Toekomstige situatie Variant 2 + bron- en schermmaatregel
N631

Rapport: Resultatentabel
Model: 210520 Toekomstige situatie N631 VAR2 scherm+bronMAATREGEL
LAg totaresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groep: Nee
Groepsreductie: Nee

Naam										
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden		
SK_4_C	Oranjeplein 17 A, 5121 BD Rijen	121508,61	399982,22	7,50	57,91	54,86	49,14	58,71		
SK_40_B	Oranjeplein 26, 5121 BD Rijen	121511,66	400006,69	4,50	54,87	51,81	46,14	55,69		
SK_40_C	Oranjeplein 26, 5121 BD Rijen	121511,66	400006,69	7,50	55,94	52,87	47,21	56,76		
SK_400_A	Kennedylaan 28 Rijen	121481,11	400239,03	1,50	33,95	30,49	25,45	34,77		
SK_400_B	Kennedylaan 28 Rijen	121481,11	400239,03	4,50	34,75	31,30	26,25	35,57		
SK_400_C	Kennedylaan 28 Rijen	121481,11	400239,03	7,50	38,24	34,82	29,75	39,07		
SK_401_A	Kennedylaan 28 Rijen	121479,51	400235,99	1,50	33,62	30,15	25,15	34,45		
SK_401_B	Kennedylaan 28 Rijen	121479,51	400235,99	4,50	33,74	30,27	25,26	34,57		
SK_401_C	Kennedylaan 28 Rijen	121479,51	400235,99	7,50	35,82	32,41	27,34	36,66		
SK_402_A	Kennedylaan 22 Rijen	121490,00	400205,69	1,50	43,57	40,22	35,10	44,43		
SK_402_B	Kennedylaan 22 Rijen	121490,00	400205,69	4,50	45,33	41,98	36,85	46,18		
SK_402_C	Kennedylaan 22 Rijen	121490,00	400205,69	7,50	47,35	44,01	38,88	48,21		
SK_403_A	Kennedylaan 22 Rijen	121486,49	400205,81	1,50	42,97	39,64	34,49	43,83		
SK_403_B	Kennedylaan 22 Rijen	121486,49	400205,81	4,50	44,63	41,31	36,16	45,49		
SK_403_C	Kennedylaan 22 Rijen	121486,49	400205,81	7,50	46,49	43,15	38,01	47,34		
SK_404_A	Kennedylaan 22 Rijen	121481,91	400207,92	1,50	45,47	42,18	36,99	46,33		
SK_404_B	Kennedylaan 22 Rijen	121481,91	400207,92	4,50	46,62	43,32	38,14	47,48		
SK_404_C	Kennedylaan 22 Rijen	121481,91	400207,92	7,50	48,01	44,72	39,53	48,87		
SK_405_A	Kennedylaan 22 Rijen	121489,49	400212,34	1,50	33,29	29,83	24,84	34,13		
SK_405_B	Kennedylaan 22 Rijen	121489,49	400212,34	4,50	33,89	30,45	25,44	34,74		
SK_405_C	Kennedylaan 22 Rijen	121489,49	400212,34	7,50	36,74	33,34	28,28	37,59		
SK_406_A	Kennedylaan 22 Rijen	121492,86	400211,16	1,50	32,88	29,47	24,41	33,72		
SK_406_B	Kennedylaan 22 Rijen	121492,86	400211,16	4,50	34,03	30,62	25,56	34,87		
SK_406_C	Kennedylaan 22 Rijen	121492,86	400211,16	7,50	38,14	34,76	29,67	38,99		
SK_407_A	Kennedylaan 22 Rijen	121496,58	400209,68	1,50	35,76	32,31	27,30	36,60		
SK_407_B	Kennedylaan 22 Rijen	121496,58	400209,68	4,50	36,62	33,21	28,16	37,47		
SK_407_C	Kennedylaan 22 Rijen	121496,58	400209,68	7,50	39,05	35,70	30,59	39,91		
SK_408_A	Kennedylaan 26 Rijen	121481,85	400225,05	1,50	41,32	38,00	32,84	42,18		
SK_408_B	Kennedylaan 26 Rijen	121481,85	400225,05	4,50	42,02	38,69	33,55	42,88		
SK_408_C	Kennedylaan 26 Rijen	121481,85	400225,05	7,50	44,09	40,76	35,62	44,95		
SK_409_A	Kennedylaan 26 Rijen	121478,33	400225,18	1,50	41,72	38,40	33,25	42,58		
SK_409_B	Kennedylaan 26 Rijen	121478,33	400225,18	4,50	42,57	39,23	34,09	43,42		
SK_409_C	Kennedylaan 26 Rijen	121478,33	400225,18	7,50	44,37	41,03	35,89	45,22		

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Antea Group
Bijlage 2 - Rekenresultaten

Toekomstige situatie Variant 2 + bron- en schermmaatregel
N631

Rapport: Resultatentabel
Model: 210520 Toekomstige situatie N631 VAR2 scherm+bronMAATREGEL
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groep: Nee
Groepsreductie: Nee

Naam											
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden			
SK_41_B	Oranjeplein 27, 5121 BD Rijen	121510,80	400020,34	4,50	56,99	54,04	48,03	57,75			
SK_41_C	Oranjeplein 27, 5121 BD Rijen	121510,80	400020,34	7,50	57,09	54,10	48,17	57,85			
SK_410_A	Kennedylaan 26 Rijen	121473,76	400227,23	1,50	45,38	42,08	36,92	46,25			
SK_410_B	Kennedylaan 26 Rijen	121473,76	400227,23	4,50	46,13	42,82	37,66	46,99			
SK_410_C	Kennedylaan 26 Rijen	121473,76	400227,23	7,50	47,41	44,10	38,94	48,27			
SK_411_A	Kennedylaan 26 Rijen	121481,35	400231,64	1,50	33,35	29,90	24,89	34,19			
SK_411_B	Kennedylaan 26 Rijen	121481,35	400231,64	4,50	33,34	29,90	24,89	34,19			
SK_411_C	Kennedylaan 26 Rijen	121481,35	400231,64	7,50	35,03	31,61	26,57	35,88			
SK_412_A	Kennedylaan 26 Rijen	121484,70	400230,52	1,50	32,91	29,51	24,45	33,76			
SK_412_B	Kennedylaan 26 Rijen	121484,70	400230,52	4,50	33,63	30,23	25,17	34,48			
SK_412_C	Kennedylaan 26 Rijen	121484,70	400230,52	7,50	37,82	34,44	29,35	38,67			
SK_413_A	Kennedylaan 26 Rijen	121488,43	400229,02	1,50	35,68	32,23	27,21	36,52			
SK_413_B	Kennedylaan 26 Rijen	121488,43	400229,02	4,50	36,02	32,61	27,55	36,86			
SK_413_C	Kennedylaan 26 Rijen	121488,43	400229,02	7,50	38,40	35,03	29,92	39,25			
SK_414_A	Eisenhowerstraat 13 Rijen	121537,89	400158,90	1,50	32,32	28,92	23,80	33,15			
SK_414_B	Eisenhowerstraat 13 Rijen	121537,89	400158,90	4,50	34,95	31,57	26,46	35,79			
SK_414_C	Eisenhowerstraat 13 Rijen	121537,89	400158,90	7,50	37,37	34,03	28,88	38,22			
SK_415_A	Eisenhowerstraat 13 Rijen	121536,19	400155,65	1,50	33,93	30,48	25,42	34,75			
SK_415_B	Eisenhowerstraat 13 Rijen	121536,19	400155,65	4,50	36,20	32,73	27,69	37,02			
SK_415_C	Eisenhowerstraat 13 Rijen	121536,19	400155,65	7,50	40,96	37,58	32,44	41,79			
SK_416_A	Eisenhowerstraat 13 Rijen	121532,58	400154,97	1,50	35,80	32,35	27,29	36,62			
SK_416_B	Eisenhowerstraat 13 Rijen	121532,58	400154,97	4,50	37,71	34,27	29,22	38,54			
SK_416_C	Eisenhowerstraat 13 Rijen	121532,58	400154,97	7,50	42,64	39,27	34,14	43,48			
SK_417_A	Eisenhowerstraat 13 Rijen	121529,82	400157,20	1,50	35,76	32,32	27,24	36,58			
SK_417_B	Eisenhowerstraat 13 Rijen	121529,82	400157,20	4,50	38,53	35,09	30,02	39,35			
SK_417_C	Eisenhowerstraat 13 Rijen	121529,82	400157,20	7,50	43,98	40,65	35,47	44,82			
SK_418_A	Eisenhowerstraat 13 Rijen	121527,69	400157,90	1,50	35,56	32,10	27,06	36,38			
SK_418_B	Eisenhowerstraat 13 Rijen	121527,69	400157,90	4,50	38,50	35,06	29,99	39,32			
SK_418_C	Eisenhowerstraat 13 Rijen	121527,69	400157,90	7,50	43,81	40,48	35,31	44,66			
SK_419_A	Eisenhowerstraat 13 Rijen	121525,17	400158,77	1,50	36,56	33,11	28,03	37,37			
SK_419_B	Eisenhowerstraat 13 Rijen	121525,17	400158,77	4,50	38,42	35,00	29,90	39,24			
SK_419_C	Eisenhowerstraat 13 Rijen	121525,17	400158,77	7,50	43,07	39,71	34,56	43,91			
SK_42_B	Oranjeplein 27, 5121 BD Rijen	121516,37	400008,42	4,50	52,52	49,43	43,81	53,34			

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Antea Group
Bijlage 2 - Rekenresultaten

Toekomstige situatie Variant 2 + bron- en schermmaatregel
N631

Rapport: Resultatentabel
Model: 210520 Toekomstige situatie N631 VAR2 scherm+bronMAATREGEL
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groep: Nee
Groepsreductie: Nee

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
SK_42_C	Oranjeplein 27, 5121 BD Rijen	121516,37	400008,42	7,50	54,07	50,97	45,36	54,89
SK_420_A	Eisenhowerstraat 13 Rijen	121528,37	400163,85	1,50	34,46	31,10	25,99	35,31
SK_420_B	Eisenhowerstraat 13 Rijen	121528,37	400163,85	4,50	35,62	32,22	27,15	36,47
SK_420_C	Eisenhowerstraat 13 Rijen	121528,37	400163,85	7,50	40,46	37,10	31,98	41,31
SK_421_A	Eisenhowerstraat 13 Rijen	121535,33	400163,86	1,50	33,88	30,44	25,40	34,71
SK_421_B	Eisenhowerstraat 13 Rijen	121535,33	400163,86	4,50	36,49	33,10	28,02	37,34
SK_421_C	Eisenhowerstraat 13 Rijen	121535,33	400163,86	7,50	39,06	35,75	30,58	39,92
SK_422_A	Rooseveltstraat 15 Rijen	121521,39	400176,17	1,50	41,67	38,34	33,20	42,53
SK_422_B	Rooseveltstraat 15 Rijen	121521,39	400176,17	4,50	42,51	39,17	34,03	43,36
SK_422_C	Rooseveltstraat 15 Rijen	121521,39	400176,17	7,50	44,64	41,33	36,16	45,50
SK_423_A	Rooseveltstraat 15 Rijen	121526,95	400175,27	1,50	33,41	29,99	24,92	34,24
SK_423_B	Rooseveltstraat 15 Rijen	121526,95	400175,27	4,50	35,59	32,20	27,11	36,43
SK_423_C	Rooseveltstraat 15 Rijen	121526,95	400175,27	7,50	39,25	35,96	30,77	40,11
SK_424_A	Rooseveltstraat 15 Rijen	121527,23	400170,48	1,50	34,68	31,22	26,19	35,51
SK_424_B	Rooseveltstraat 15 Rijen	121527,23	400170,48	4,50	36,90	33,44	28,41	37,73
SK_424_C	Rooseveltstraat 15 Rijen	121527,23	400170,48	7,50	41,54	38,16	33,05	42,38
SK_425_A	Rooseveltstraat 15 Rijen	121524,01	400168,12	1,50	34,59	31,15	26,07	35,41
SK_425_B	Rooseveltstraat 15 Rijen	121524,01	400168,12	4,50	36,60	33,16	28,09	37,42
SK_425_C	Rooseveltstraat 15 Rijen	121524,01	400168,12	7,50	41,35	37,98	32,85	42,19
SK_426_A	Rooseveltstraat 15 Rijen	121521,45	400168,91	1,50	35,56	32,13	27,06	36,39
SK_426_B	Rooseveltstraat 15 Rijen	121521,45	400168,91	4,50	37,59	34,17	29,09	38,42
SK_426_C	Rooseveltstraat 15 Rijen	121521,45	400168,91	7,50	43,12	39,78	34,61	43,96
SK_427_A	Rooseveltstraat 15 Rijen	121519,33	400169,77	1,50	35,16	31,74	26,65	35,99
SK_427_B	Rooseveltstraat 15 Rijen	121519,33	400169,77	4,50	37,22	33,80	28,70	38,04
SK_427_C	Rooseveltstraat 15 Rijen	121519,33	400169,77	7,50	42,54	39,20	34,03	43,38
SK_428_A	Rooseveltstraat 15 Rijen	121516,69	400170,99	1,50	40,72	37,38	32,25	41,58
SK_428_B	Rooseveltstraat 15 Rijen	121516,69	400170,99	4,50	41,68	38,33	33,20	42,53
SK_428_C	Rooseveltstraat 15 Rijen	121516,69	400170,99	7,50	44,39	41,05	35,90	45,24
SK_429_A	Rooseveltstraat 15 Rijen	121516,54	400173,84	1,50	43,53	40,19	35,05	44,38
SK_429_B	Rooseveltstraat 15 Rijen	121516,54	400173,84	4,50	44,39	41,06	35,92	45,25
SK_429_C	Rooseveltstraat 15 Rijen	121516,54	400173,84	7,50	45,94	42,62	37,47	46,80
SK_43_B	Oranjeplein 28, 5121 BD Rijen	121516,12	400022,28	4,50	55,39	52,40	46,49	56,16
SK_43_C	Oranjeplein 28, 5121 BD Rijen	121516,12	400022,28	7,50	55,88	52,86	47,01	56,65

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Antea Group
Bijlage 2 - Rekenresultaten

Toekomstige situatie Variant 2 + bron- en schermmaatregel
N631

Rapport: Resultatentabel
Model: 210520 Toekomstige situatie N631 VAR2 scherm+bronMAATREGEL
LAgg totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groep: Nee
Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
SK_430_A	de Quaystraat 5 Rijen	121528,55	400218,94	1,50	32,87	29,42	24,42	33,71	
SK_430_B	de Quaystraat 5 Rijen	121528,55	400218,94	4,50	34,69	31,28	26,23	35,54	
SK_430_C	de Quaystraat 5 Rijen	121528,55	400218,94	7,50	37,15	33,79	28,69	38,01	
SK_431_A	de Quaystraat 5 Rijen	121520,65	400215,61	1,50	38,21	34,82	29,70	39,04	
SK_431_B	de Quaystraat 5 Rijen	121520,65	400215,61	4,50	38,93	35,56	30,44	39,77	
SK_431_C	de Quaystraat 5 Rijen	121520,65	400215,61	7,50	41,83	38,51	33,33	42,68	
SK_432_A	de Quaystraat 9 Rijen	121520,82	400237,30	1,50	34,24	30,79	25,76	35,07	
SK_432_B	de Quaystraat 9 Rijen	121520,82	400237,30	4,50	36,00	32,61	27,52	36,84	
SK_432_C	de Quaystraat 9 Rijen	121520,82	400237,30	7,50	37,99	34,65	29,51	38,84	
SK_433_A	de Quaystraat 9 Rijen	121518,16	400232,61	1,50	34,25	30,78	25,76	35,07	
SK_433_B	de Quaystraat 9 Rijen	121518,16	400232,61	4,50	35,87	32,43	27,38	36,70	
SK_433_C	de Quaystraat 9 Rijen	121518,16	400232,61	7,50	39,60	36,23	31,11	40,44	
SK_434_A	de Quaystraat 9 Rijen	121512,94	400233,99	1,50	37,18	33,77	28,68	38,01	
SK_434_B	de Quaystraat 9 Rijen	121512,94	400233,99	4,50	37,91	34,54	29,41	38,75	
SK_434_C	de Quaystraat 9 Rijen	121512,94	400233,99	7,50	40,97	37,66	32,47	41,82	
SK_435_A	de Quaystraat 1 Rijen	121533,38	400207,43	1,50	31,98	28,56	23,49	32,81	
SK_435_B	de Quaystraat 1 Rijen	121533,38	400207,43	4,50	33,50	30,11	25,01	34,34	
SK_435_C	de Quaystraat 1 Rijen	121533,38	400207,43	7,50	34,96	31,61	26,48	35,81	
SK_436_A	de Quaystraat 1 Rijen	121530,70	400202,75	1,50	40,71	37,36	32,22	41,56	
SK_436_B	de Quaystraat 1 Rijen	121530,70	400202,75	4,50	40,75	37,39	32,25	41,59	
SK_436_C	de Quaystraat 1 Rijen	121530,70	400202,75	7,50	43,03	39,71	34,52	43,88	
SK_437_A	de Quaystraat 1 Rijen	121525,72	400203,53	1,50	43,04	39,68	34,55	43,89	
SK_437_B	de Quaystraat 1 Rijen	121525,72	400203,53	4,50	42,96	39,62	34,47	43,81	
SK_437_C	de Quaystraat 1 Rijen	121525,72	400203,53	7,50	44,87	41,55	36,38	45,72	
SK_438_A	de Quaystraat 11 Rijen	121518,39	400243,10	1,50	34,38	30,95	25,89	35,21	
SK_438_B	de Quaystraat 11 Rijen	121518,39	400243,10	4,50	36,10	32,72	27,61	36,94	
SK_438_C	de Quaystraat 11 Rijen	121518,39	400243,10	7,50	38,24	34,90	29,75	39,09	
SK_439_A	de Quaystraat 11 Rijen	121510,50	400239,79	1,50	37,14	33,75	28,64	37,98	
SK_439_B	de Quaystraat 11 Rijen	121510,50	400239,79	4,50	37,72	34,36	29,22	38,56	
SK_439_C	de Quaystraat 11 Rijen	121510,50	400239,79	7,50	40,82	37,51	32,32	41,67	
SK_44_B	Oranjeplein 28, 5121 BD Rijen	121520,94	400010,13	4,50	51,36	48,27	42,65	52,18	
SK_44_C	Oranjeplein 28, 5121 BD Rijen	121520,94	400010,13	7,50	53,16	50,07	44,46	53,98	
SK_440_A	de Quaystraat 7 Rijen	121526,11	400224,73	1,50	33,41	29,94	24,96	34,25	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Antea Group
Bijlage 2 - Rekenresultaten

Toekomstige situatie Variant 2 + bron- en schermmaatregel
N631

Rapport: Resultatentabel
Model: 210520 Toekomstige situatie N631 VAR2 scherm+bronMAATREGEL
LAg totaresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groep: Nee
Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
SK_440_B	de Quaystraat 7 Rijen	121526,11	400224,73	4,50	35,17	31,75	26,71	36,02	
SK_440_C	de Quaystraat 7 Rijen	121526,11	400224,73	7,50	37,96	34,59	29,50	38,82	
SK_441_A	de Quaystraat 7 Rijen	121518,21	400221,41	1,50	37,13	33,70	28,61	37,95	
SK_441_B	de Quaystraat 7 Rijen	121518,21	400221,41	4,50	38,01	34,63	29,51	38,85	
SK_441_C	de Quaystraat 7 Rijen	121518,21	400221,41	7,50	41,19	37,86	32,69	42,04	
SK_442_A	de Quaystraat 7 Rijen	121520,89	400226,09	1,50	34,46	31,01	25,98	35,29	
SK_442_B	de Quaystraat 7 Rijen	121520,89	400226,09	4,50	35,61	32,19	27,13	36,45	
SK_442_C	de Quaystraat 7 Rijen	121520,89	400226,09	7,50	40,21	36,87	31,72	41,06	
SK_443_A	de Quaystraat 3 Rijen	121530,95	400213,22	1,50	32,48	29,04	24,02	33,32	
SK_443_B	de Quaystraat 3 Rijen	121530,95	400213,22	4,50	34,00	30,59	25,53	34,84	
SK_443_C	de Quaystraat 3 Rijen	121530,95	400213,22	7,50	36,09	32,74	27,63	36,95	
SK_444_A	de Quaystraat 3 Rijen	121523,04	400209,90	1,50	38,16	34,74	29,67	38,99	
SK_444_B	de Quaystraat 3 Rijen	121523,04	400209,90	4,50	40,20	36,84	31,72	41,05	
SK_444_C	de Quaystraat 3 Rijen	121523,04	400209,90	7,50	42,88	39,56	34,39	43,73	
SK_445_A	Kennedylaan 36 Rijen	121469,24	400277,90	1,50	35,58	32,18	27,05	36,40	
SK_445_B	Kennedylaan 36 Rijen	121469,24	400277,90	4,50	35,95	32,58	27,41	36,77	
SK_445_C	Kennedylaan 36 Rijen	121469,24	400277,90	7,50	38,06	34,73	29,55	38,90	
SK_446_A	Kennedylaan 36 Rijen	121469,08	400274,46	1,50	34,82	31,39	26,30	35,64	
SK_446_B	Kennedylaan 36 Rijen	121469,08	400274,46	4,50	35,89	32,48	27,37	36,71	
SK_446_C	Kennedylaan 36 Rijen	121469,08	400274,46	7,50	39,80	36,44	31,30	40,64	
SK_447_A	Kennedylaan 36 Rijen	121465,94	400273,14	1,50	33,54	30,08	25,05	34,37	
SK_447_B	Kennedylaan 36 Rijen	121465,94	400273,14	4,50	34,29	30,85	25,79	35,12	
SK_447_C	Kennedylaan 36 Rijen	121465,94	400273,14	7,50	38,84	35,46	30,34	39,68	
SK_448_A	Kennedylaan 36 Rijen	121454,76	400272,31	1,50	44,91	41,69	36,43	45,79	
SK_448_B	Kennedylaan 36 Rijen	121454,76	400272,31	4,50	45,90	42,67	37,41	46,77	
SK_448_C	Kennedylaan 36 Rijen	121454,76	400272,31	7,50	47,36	44,14	38,87	48,23	
SK_449_A	Kennedylaan 36 Rijen	121456,50	400276,93	1,50	45,50	42,30	37,01	46,38	
SK_449_B	Kennedylaan 36 Rijen	121456,50	400276,93	4,50	46,32	43,12	37,83	47,20	
SK_449_C	Kennedylaan 36 Rijen	121456,50	400276,93	7,50	47,65	44,45	39,16	48,53	
SK_45_B	Oranjeplein 29, 5121 BD Rijen	121520,63	400023,93	4,50	54,15	51,13	45,27	54,92	
SK_45_C	Oranjeplein 29, 5121 BD Rijen	121520,63	400023,93	7,50	54,92	51,87	46,08	55,70	
SK_450_A	Kennedylaan 36 Rijen	121458,79	400279,70	1,50	43,01	39,84	34,51	43,89	
SK_450_B	Kennedylaan 36 Rijen	121458,79	400279,70	4,50	44,13	40,94	35,63	45,01	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Antea Group
Bijlage 2 - Rekenresultaten

Toekomstige situatie Variant 2 + bron- en schermmaatregel
N631

Rapport: Resultatentabel
Model: 210520 Toekomstige situatie N631 VAR2 scherm+bronMAATREGEL
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groep: Nee
Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
SK_450_C	Kennedylaan 36 Rijen	121458,79	400279,70	7,50	45,86	42,65	37,36	46,73	
SK_451_A	Kennedylaan 36 Rijen	121468,48	400282,50	1,50	35,47	32,06	26,97	36,30	
SK_451_B	Kennedylaan 36 Rijen	121468,48	400282,50	4,50	36,17	32,78	27,66	37,00	
SK_451_C	Kennedylaan 36 Rijen	121468,48	400282,50	7,50	40,05	36,72	31,55	40,90	
SK_452_A	Kennedylaan 34 Rijen	121465,51	400263,61	1,50	40,59	37,33	32,11	41,46	
SK_452_B	Kennedylaan 34 Rijen	121465,51	400263,61	4,50	41,32	38,03	32,84	42,18	
SK_452_C	Kennedylaan 34 Rijen	121465,51	400263,61	7,50	43,30	40,00	34,82	44,16	
SK_453_A	Kennedylaan 34 Rijen	121461,98	400263,80	1,50	41,92	38,64	33,44	42,79	
SK_453_B	Kennedylaan 34 Rijen	121461,98	400263,80	4,50	42,52	39,23	34,05	43,39	
SK_453_C	Kennedylaan 34 Rijen	121461,98	400263,80	7,50	44,08	40,77	35,60	44,94	
SK_454_A	Kennedylaan 34 Rijen	121457,50	400265,80	1,50	45,18	41,95	36,69	46,05	
SK_454_B	Kennedylaan 34 Rijen	121457,50	400265,80	4,50	45,92	42,69	37,44	46,80	
SK_454_C	Kennedylaan 34 Rijen	121457,50	400265,80	7,50	47,25	44,03	38,77	48,13	
SK_455_A	Kennedylaan 34 Rijen	121465,07	400270,26	1,50	31,68	28,24	23,21	32,52	
SK_455_B	Kennedylaan 34 Rijen	121465,07	400270,26	4,50	31,04	27,58	22,57	31,87	
SK_455_C	Kennedylaan 34 Rijen	121465,07	400270,26	7,50	35,65	32,26	27,13	36,48	
SK_456_A	Kennedylaan 34 Rijen	121468,40	400269,20	1,50	31,94	28,58	23,46	32,79	
SK_456_B	Kennedylaan 34 Rijen	121468,40	400269,20	4,50	33,39	29,99	24,91	34,23	
SK_456_C	Kennedylaan 34 Rijen	121468,40	400269,20	7,50	39,07	35,71	30,58	39,92	
SK_457_A	Kennedylaan 34 Rijen	121472,15	400267,64	1,50	35,33	31,89	26,83	36,16	
SK_457_B	Kennedylaan 34 Rijen	121472,15	400267,64	4,50	35,28	31,88	26,76	36,11	
SK_457_C	Kennedylaan 34 Rijen	121472,15	400267,64	7,50	37,20	33,84	28,69	38,04	
SK_458_A	de Quaystraat 14 Rijen	121539,48	400266,54	1,50	33,86	30,43	25,39	34,70	
SK_458_B	de Quaystraat 14 Rijen	121539,48	400266,54	4,50	33,80	30,36	25,34	34,64	
SK_458_C	de Quaystraat 14 Rijen	121539,48	400266,54	7,50	35,19	31,80	26,73	36,04	
SK_459_A	de Quaystraat 14 Rijen	121534,48	400260,69	1,50	34,55	31,07	26,06	35,37	
SK_459_B	de Quaystraat 14 Rijen	121534,48	400260,69	4,50	35,06	31,63	26,56	35,89	
SK_459_C	de Quaystraat 14 Rijen	121534,48	400260,69	7,50	38,18	34,79	29,68	39,02	
SK_46_B	Oranjeplein 29, 5121 BD Rijen	121524,25	400011,71	4,50	48,83	45,74	40,09	49,64	
SK_46_C	Oranjeplein 29, 5121 BD Rijen	121524,25	400011,71	7,50	51,02	47,93	42,30	51,83	
SK_460_A	de Quaystraat 14 Rijen	121531,64	400263,07	1,50	36,68	33,23	28,21	37,52	
SK_460_B	de Quaystraat 14 Rijen	121531,64	400263,07	4,50	38,75	35,35	30,27	39,59	
SK_460_C	de Quaystraat 14 Rijen	121531,64	400263,07	7,50	42,26	38,95	33,77	43,12	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Antea Group

Bijlage 2 - Rekenresultaten

Toekomstige situatie Variant 2 + bron- en schermmaatregel
N631

Rapport: Resultatentabel
Model: 210520 Toekomstige situatie N631 VAR2 scherm+bronMAATREGEL
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groep: Nee
Groepsreductie: Nee

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
SK_461_A	Gerbrandystraat 6 Rijen	121480,67	400338,80	1,50	36,40	33,11	27,91	37,26
SK_461_B	Gerbrandystraat 6 Rijen	121480,67	400338,80	4,50	35,97	32,65	27,49	36,83
SK_461_C	Gerbrandystraat 6 Rijen	121480,67	400338,80	7,50	38,06	34,76	29,58	38,92
SK_462_A	Gerbrandystraat 6 Rijen	121476,57	400333,63	1,50	39,68	36,42	31,18	40,54
SK_462_B	Gerbrandystraat 6 Rijen	121476,57	400333,63	4,50	39,39	36,12	30,90	40,25
SK_462_C	Gerbrandystraat 6 Rijen	121476,57	400333,63	7,50	41,11	37,85	32,62	41,98
SK_463_A	Gerbrandystraat 6 Rijen	121470,22	400333,80	1,50	41,09	37,79	32,61	41,95
SK_463_B	Gerbrandystraat 6 Rijen	121470,22	400333,80	4,50	41,44	38,15	32,96	42,30
SK_463_C	Gerbrandystraat 6 Rijen	121470,22	400333,80	7,50	43,76	40,49	35,28	44,63
SK_464_A	Gerbrandystraat 6 Rijen	121470,06	400338,35	1,50	34,39	31,00	25,90	35,23
SK_464_B	Gerbrandystraat 6 Rijen	121470,06	400338,35	4,50	36,67	33,33	28,19	37,52
SK_464_C	Gerbrandystraat 6 Rijen	121470,06	400338,35	7,50	41,29	38,00	32,82	42,16
SK_465_A	de Quaystraat 22 Rijen	121521,98	400286,11	1,50	36,16	32,74	27,67	36,99
SK_465_B	de Quaystraat 22 Rijen	121521,98	400286,11	4,50	38,25	34,87	29,76	39,09
SK_465_C	de Quaystraat 22 Rijen	121521,98	400286,11	7,50	41,68	38,38	33,19	42,54
SK_466_A	de Quaystraat 22 Rijen	121532,63	400290,61	1,50	35,17	31,74	26,66	35,99
SK_466_B	de Quaystraat 22 Rijen	121532,63	400290,61	4,50	34,33	30,92	25,82	35,16
SK_466_C	de Quaystraat 22 Rijen	121532,63	400290,61	7,50	36,70	33,34	28,20	37,54
SK_467_A	de Quaystraat 22 Rijen	121532,39	400287,04	1,50	33,80	30,33	25,29	34,62
SK_467_B	de Quaystraat 22 Rijen	121532,39	400287,04	4,50	34,08	30,63	25,57	34,90
SK_467_C	de Quaystraat 22 Rijen	121532,39	400287,04	7,50	39,04	35,68	30,54	39,88
SK_468_A	Dreesstraat 1 Rijen	121470,23	400341,60	1,50	35,75	32,35	27,27	36,59
SK_468_B	Dreesstraat 1 Rijen	121470,23	400341,60	4,50	39,85	36,54	31,37	40,71
SK_468_C	Dreesstraat 1 Rijen	121470,23	400341,60	7,50	43,07	39,77	34,60	43,94
SK_469_A	Dreesstraat 1 Rijen	121472,96	400346,14	1,50	33,31	29,93	24,85	34,16
SK_469_B	Dreesstraat 1 Rijen	121472,96	400346,14	4,50	35,19	31,80	26,72	36,04
SK_469_C	Dreesstraat 1 Rijen	121472,96	400346,14	7,50	39,93	36,59	31,46	40,79
SK_47_B	Oranjeplein 30, 5121 BD Rijen	121525,49	400025,72	4,50	53,03	49,99	44,19	53,81
SK_47_C	Oranjeplein 30, 5121 BD Rijen	121525,49	400025,72	7,50	54,02	50,95	45,20	54,80
SK_470_A	Dreesstraat 1 Rijen	121478,21	400344,68	1,50	35,21	31,88	26,74	36,07
SK_470_B	Dreesstraat 1 Rijen	121478,21	400344,68	4,50	36,32	33,01	27,84	37,18
SK_470_C	Dreesstraat 1 Rijen	121478,21	400344,68	7,50	38,33	35,04	29,85	39,19
SK_471_A	de Quaystraat 19 Rijen	121505,83	400273,02	1,50	33,73	30,27	25,24	34,56

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Antea Group

Bijlage 2 - Rekenresultaten

Toekomstige situatie Variant 2 + bron- en schermmaatregel
N631

Rapport: Resultatentabel
Model: 210520 Toekomstige situatie N631 VAR2 scherm+bronMAATREGEL
LAg totaresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groep: Nee
Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
SK_471_B	de Quaystraat 19 Rijen	121505,83	400273,02	4,50	35,10	31,72	26,61	35,94	
SK_471_C	de Quaystraat 19 Rijen	121505,83	400273,02	7,50	36,99	33,63	28,50	37,84	
SK_472_A	de Quaystraat 19 Rijen	121497,94	400269,71	1,50	37,09	33,68	28,61	37,93	
SK_472_B	de Quaystraat 19 Rijen	121497,94	400269,71	4,50	37,32	33,96	28,84	38,17	
SK_472_C	de Quaystraat 19 Rijen	121497,94	400269,71	7,50	40,76	37,48	32,27	41,62	
SK_473_A	de Quaystraat 23 Rijen	121493,12	400281,18	1,50	36,79	33,38	28,30	37,63	
SK_473_B	de Quaystraat 23 Rijen	121493,12	400281,18	4,50	37,36	34,01	28,88	38,21	
SK_473_C	de Quaystraat 23 Rijen	121493,12	400281,18	7,50	40,84	37,57	32,35	41,70	
SK_474_A	de Quaystraat 23 Rijen	121495,78	400285,90	1,50	32,56	29,19	24,06	33,40	
SK_474_B	de Quaystraat 23 Rijen	121495,78	400285,90	4,50	33,92	30,56	25,42	34,76	
SK_474_C	de Quaystraat 23 Rijen	121495,78	400285,90	7,50	37,49	34,18	29,00	38,35	
SK_475_A	de Quaystraat 23 Rijen	121501,02	400284,49	1,50	33,89	30,45	25,38	34,71	
SK_475_B	de Quaystraat 23 Rijen	121501,02	400284,49	4,50	35,05	31,68	26,55	35,89	
SK_475_C	de Quaystraat 23 Rijen	121501,02	400284,49	7,50	36,97	33,62	28,47	37,81	
SK_476_A	de Quaystraat 31 Rijen	121480,54	400311,11	1,50	39,12	35,77	30,65	39,98	
SK_476_B	de Quaystraat 31 Rijen	121480,54	400311,11	4,50	40,19	36,90	31,71	41,05	
SK_476_C	de Quaystraat 31 Rijen	121480,54	400311,11	7,50	42,73	39,47	34,25	43,60	
SK_477_A	de Quaystraat 31 Rijen	121483,20	400315,82	1,50	36,68	33,35	28,21	37,54	
SK_477_B	de Quaystraat 31 Rijen	121483,20	400315,82	4,50	38,11	34,80	29,64	38,97	
SK_477_C	de Quaystraat 31 Rijen	121483,20	400315,82	7,50	41,26	37,99	32,79	42,13	
SK_478_A	de Quaystraat 31 Rijen	121488,44	400314,42	1,50	34,67	31,31	26,17	35,51	
SK_478_B	de Quaystraat 31 Rijen	121488,44	400314,42	4,50	35,18	31,84	26,68	36,03	
SK_478_C	de Quaystraat 31 Rijen	121488,44	400314,42	7,50	37,18	33,88	28,69	38,04	
SK_479_A	de Quaystraat 25 Rijen	121495,69	400297,13	1,50	34,82	31,45	26,32	35,66	
SK_479_B	de Quaystraat 25 Rijen	121495,69	400297,13	4,50	35,82	32,47	27,31	36,66	
SK_479_C	de Quaystraat 25 Rijen	121495,69	400297,13	7,50	37,45	34,13	28,95	38,30	
SK_48_B	Oranjeplein 30, 5121 BD Rijen	121529,11	400013,44	4,50	47,59	44,48	38,87	48,40	
SK_48_C	Oranjeplein 30, 5121 BD Rijen	121529,11	400013,44	7,50	49,75	46,64	41,05	50,57	
SK_480_A	de Quaystraat 25 Rijen	121493,00	400292,48	1,50	34,22	30,76	25,73	35,05	
SK_480_B	de Quaystraat 25 Rijen	121493,00	400292,48	4,50	35,25	31,82	26,75	36,08	
SK_480_C	de Quaystraat 25 Rijen	121493,00	400292,48	7,50	38,08	34,71	29,58	38,92	
SK_481_A	de Quaystraat 25 Rijen	121487,80	400293,81	1,50	36,97	33,58	28,49	37,81	
SK_481_B	de Quaystraat 25 Rijen	121487,80	400293,81	4,50	37,55	34,20	29,07	38,40	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Antea Group

Bijlage 2 - Rekenresultaten

Toekomstige situatie Variant 2 + bron- en schermmaatregel
N631

Rapport: Resultatentabel
Model: 210520 Toekomstige situatie N631 VAR2 scherm+bronMAATREGEL
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groep: Nee
Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
SK_481_C	de Quaystraat 25 Rijen	121487,80	400293,81	7,50	41,23	37,96	32,74	42,09	
SK_482_A	de Quaystraat 16 Rijen	121529,18	400268,93	1,50	36,34	32,90	27,85	37,17	
SK_482_B	de Quaystraat 16 Rijen	121529,18	400268,93	4,50	38,52	35,13	30,03	39,36	
SK_482_C	de Quaystraat 16 Rijen	121529,18	400268,93	7,50	42,11	38,81	33,62	42,97	
SK_483_A	de Quaystraat 16 Rijen	121537,08	400272,25	1,50	34,65	31,24	26,16	35,49	
SK_483_B	de Quaystraat 16 Rijen	121537,08	400272,25	4,50	34,35	30,93	25,89	35,20	
SK_483_C	de Quaystraat 16 Rijen	121537,08	400272,25	7,50	35,91	32,53	27,45	36,76	
SK_484_A	de Quaystraat 20 Rijen	121524,39	400280,37	1,50	36,67	33,24	28,18	37,50	
SK_484_B	de Quaystraat 20 Rijen	121524,39	400280,37	4,50	38,68	35,29	30,20	39,52	
SK_484_C	de Quaystraat 20 Rijen	121524,39	400280,37	7,50	42,11	38,80	33,62	42,97	
SK_485_A	de Quaystraat 20 Rijen	121532,29	400283,66	1,50	34,93	31,48	26,45	35,76	
SK_485_B	de Quaystraat 20 Rijen	121532,29	400283,66	4,50	34,70	31,28	26,20	35,53	
SK_485_C	de Quaystraat 20 Rijen	121532,29	400283,66	7,50	37,04	33,69	28,55	37,89	
SK_486_A	de Quaystraat 27 Rijen	121485,37	400299,59	1,50	37,44	34,07	28,96	38,29	
SK_486_B	de Quaystraat 27 Rijen	121485,37	400299,59	4,50	38,72	35,42	30,24	39,58	
SK_486_C	de Quaystraat 27 Rijen	121485,37	400299,59	7,50	41,72	38,46	33,23	42,59	
SK_487_A	de Quaystraat 27 Rijen	121493,27	400302,90	1,50	34,28	30,88	25,78	35,11	
SK_487_B	de Quaystraat 27 Rijen	121493,27	400302,90	4,50	35,31	31,95	26,80	36,15	
SK_487_C	de Quaystraat 27 Rijen	121493,27	400302,90	7,50	37,59	34,28	29,08	38,44	
SK_488_A	de Quaystraat 24 Rijen	121519,57	400291,87	1,50	36,18	32,75	27,68	37,01	
SK_488_B	de Quaystraat 24 Rijen	121519,57	400291,87	4,50	38,36	34,99	29,87	39,20	
SK_488_C	de Quaystraat 24 Rijen	121519,57	400291,87	7,50	41,72	38,42	33,23	42,58	
SK_489_A	de Quaystraat 24 Rijen	121523,64	400297,06	1,50	34,25	30,85	25,76	35,09	
SK_489_B	de Quaystraat 24 Rijen	121523,64	400297,06	4,50	36,07	32,69	27,58	36,91	
SK_489_C	de Quaystraat 24 Rijen	121523,64	400297,06	7,50	38,36	35,04	29,88	39,22	
SK_49_B	Oranjeplein 31, 5121 BD Rijen	121530,11	400027,41	4,50	52,14	49,08	43,31	52,92	
SK_49_C	Oranjeplein 31, 5121 BD Rijen	121530,11	400027,41	7,50	53,39	50,31	44,59	54,18	
SK_490_A	de Quaystraat 24 Rijen	121530,22	400296,33	1,50	35,02	31,57	26,53	35,85	
SK_490_B	de Quaystraat 24 Rijen	121530,22	400296,33	4,50	34,46	31,04	25,97	35,29	
SK_490_C	de Quaystraat 24 Rijen	121530,22	400296,33	7,50	36,64	33,27	28,16	37,49	
SK_491_A	de Quaystraat 29 Rijen	121482,98	400305,30	1,50	37,48	34,11	29,01	38,33	
SK_491_B	de Quaystraat 29 Rijen	121482,98	400305,30	4,50	39,90	36,59	31,42	40,76	
SK_491_C	de Quaystraat 29 Rijen	121482,98	400305,30	7,50	42,52	39,24	34,04	43,39	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Antea Group
Bijlage 2 - Rekenresultaten

Toekomstige situatie Variant 2 + bron- en schermmaatregel
N631

Rapport: Resultatentabel
Model: 210520 Toekomstige situatie N631 VAR2 scherm+bronMAATREGEL
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groep: Nee
Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
SK_492_A	de Quaystraat 29 Rijen	121490,87	400308,61	1,50	34,87	31,51	26,37	35,71	
SK_492_B	de Quaystraat 29 Rijen	121490,87	400308,61	4,50	35,62	32,29	27,11	36,46	
SK_492_C	de Quaystraat 29 Rijen	121490,87	400308,61	7,50	37,67	34,37	29,17	38,52	
SK_493_A	de Quaystraat 18 Rijen	121526,78	400274,67	1,50	36,43	32,99	27,94	37,26	
SK_493_B	de Quaystraat 18 Rijen	121526,78	400274,67	4,50	38,39	35,01	29,90	39,23	
SK_493_C	de Quaystraat 18 Rijen	121526,78	400274,67	7,50	42,09	38,80	33,60	42,95	
SK_494_A	de Quaystraat 18 Rijen	121534,69	400277,95	1,50	34,98	31,55	26,48	35,81	
SK_494_B	de Quaystraat 18 Rijen	121534,69	400277,95	4,50	34,74	31,31	26,26	35,58	
SK_494_C	de Quaystraat 18 Rijen	121534,69	400277,95	7,50	36,38	33,00	27,91	37,23	
SK_495_A	de Quaystraat 21 Rijen	121495,56	400275,38	1,50	36,91	33,51	28,42	37,75	
SK_495_B	de Quaystraat 21 Rijen	121495,56	400275,38	4,50	37,25	33,89	28,76	38,10	
SK_495_C	de Quaystraat 21 Rijen	121495,56	400275,38	7,50	40,75	37,46	32,26	41,61	
SK_496_A	de Quaystraat 21 Rijen	121503,45	400278,70	1,50	33,91	30,47	25,41	34,74	
SK_496_B	de Quaystraat 21 Rijen	121503,45	400278,70	4,50	35,39	32,01	26,90	36,23	
SK_496_C	de Quaystraat 21 Rijen	121503,45	400278,70	7,50	37,40	34,05	28,91	38,25	
SK_497_A	de Quaystraat 17 Rijen	121508,27	400267,23	1,50	34,12	30,68	25,61	34,94	
SK_497_B	de Quaystraat 17 Rijen	121508,27	400267,23	4,50	35,42	32,05	26,91	36,26	
SK_497_C	de Quaystraat 17 Rijen	121508,27	400267,23	7,50	37,27	33,93	28,76	38,11	
SK_498_A	de Quaystraat 17 Rijen	121505,59	400262,55	1,50	34,74	31,29	26,22	35,56	
SK_498_B	de Quaystraat 17 Rijen	121505,59	400262,55	4,50	36,07	32,64	27,55	36,89	
SK_498_C	de Quaystraat 17 Rijen	121505,59	400262,55	7,50	39,57	36,21	31,06	40,41	
SK_499_A	de Quaystraat 17 Rijen	121500,37	400263,91	1,50	36,80	33,40	28,33	37,65	
SK_499_B	de Quaystraat 17 Rijen	121500,37	400263,91	4,50	37,24	33,88	28,75	38,09	
SK_499_C	de Quaystraat 17 Rijen	121500,37	400263,91	7,50	40,76	37,47	32,27	41,62	
SK_5_A	Oosterhoutseweg 8, 5121 RE Rijen	121510,81	399969,37	1,50	58,07	54,95	49,38	58,89	
SK_5_B	Oosterhoutseweg 8, 5121 RE Rijen	121510,81	399969,37	4,50	61,43	58,33	52,72	62,25	
SK_5_C	Oosterhoutseweg 8, 5121 RE Rijen	121510,81	399969,37	7,50	62,19	59,08	53,48	63,00	
SK_50_B	Oranjeplein 31, 5121 BD Rijen	121534,82	400015,25	4,50	47,69	44,60	38,99	48,51	
SK_50_C	Oranjeplein 31, 5121 BD Rijen	121534,82	400015,25	7,50	49,62	46,52	40,94	50,45	
SK_500_A	Churchillstraat 3 Rijen	121610,38	400142,03	1,50	33,18	29,73	24,65	33,99	
SK_500_B	Churchillstraat 3 Rijen	121610,38	400142,03	4,50	34,50	31,08	25,98	35,32	
SK_501_A	Churchillstraat 3 Rijen	121613,61	400135,99	1,50	35,24	31,95	26,62	36,05	
SK_501_B	Churchillstraat 3 Rijen	121613,61	400135,99	4,50	35,10	31,67	26,61	35,93	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Antea Group
Bijlage 2 - Rekenresultaten

Toekomstige situatie Variant 2 + bron- en schermmaatregel
N631

Rapport: Resultatentabel
Model: 210520 Toekomstige situatie N631 VAR2 scherm+bronMAATREGEL
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groep: Nee
Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
SK_502_A	Churchillstraat 3 Rijen	121605,82	400127,07	1,50	34,65	31,22	26,13	35,47	
SK_502_B	Churchillstraat 3 Rijen	121605,82	400127,07	4,50	37,36	34,05	28,83	38,20	
SK_503_A	Churchillstraat 3 Rijen	121603,51	400130,05	1,50	34,46	31,04	25,93	35,28	
SK_503_B	Churchillstraat 3 Rijen	121603,51	400130,05	4,50	37,14	33,79	28,61	37,97	
SK_504_A	Churchillstraat 3 Rijen	121602,53	400138,68	1,50	34,63	31,18	26,12	35,45	
SK_504_B	Churchillstraat 3 Rijen	121602,53	400138,68	4,50	37,35	33,95	28,86	38,19	
SK_505_A	Churchillstraat 3 Rijen	121602,43	400144,03	1,50	32,14	28,67	23,68	32,98	
SK_505_B	Churchillstraat 3 Rijen	121602,43	400144,03	4,50	34,50	31,07	26,04	35,34	
SK_506_A	Nassaulaan 68 Rijen	121573,82	400099,69	1,50	37,17	33,76	28,67	38,00	
SK_506_B	Nassaulaan 68 Rijen	121573,82	400099,69	4,50	38,52	35,13	30,04	39,36	
SK_506_C	Nassaulaan 68 Rijen	121573,82	400099,69	7,50	41,14	37,79	32,65	41,99	
SK_507_A	Nassaulaan 68 Rijen	121584,00	400096,16	1,50	32,86	29,46	24,30	33,67	
SK_507_B	Nassaulaan 68 Rijen	121584,00	400096,16	4,50	35,02	31,64	26,51	35,85	
SK_507_C	Nassaulaan 68 Rijen	121584,00	400096,16	7,50	35,83	32,46	27,32	36,67	
SK_508_A	Nassaulaan 68 Rijen	121580,70	400090,99	1,50	43,25	40,13	34,50	44,05	
SK_508_B	Nassaulaan 68 Rijen	121580,70	400090,99	4,50	43,59	40,48	34,82	44,38	
SK_508_C	Nassaulaan 68 Rijen	121580,70	400090,99	7,50	44,49	41,37	35,72	45,28	
SK_509_A	Nassaulaan 68 Rijen	121574,36	400094,30	1,50	37,95	34,59	29,45	38,79	
SK_509_B	Nassaulaan 68 Rijen	121574,36	400094,30	4,50	38,54	35,17	30,02	39,37	
SK_509_C	Nassaulaan 68 Rijen	121574,36	400094,30	7,50	41,73	38,40	33,18	42,56	
SK_51_B	Oranjeplein 32, 5121 BD Rijen	121535,72	400029,46	4,50	51,20	48,13	42,40	51,99	
SK_51_C	Oranjeplein 32, 5121 BD Rijen	121535,72	400029,46	7,50	52,52	49,43	43,74	53,31	
SK_510_A	Churchillstraat 1 Rijen	121625,05	400112,04	1,50	35,79	32,64	26,99	36,56	
SK_510_B	Churchillstraat 1 Rijen	121625,05	400112,04	4,50	36,93	33,74	28,20	37,72	
SK_510_C	Churchillstraat 1 Rijen	121625,05	400112,04	7,50	38,65	35,44	30,00	39,47	
SK_511_A	Churchillstraat 1 Rijen	121622,97	400106,48	1,50	40,63	37,51	31,87	41,42	
SK_511_B	Churchillstraat 1 Rijen	121622,97	400106,48	4,50	41,64	38,49	32,90	42,43	
SK_511_C	Churchillstraat 1 Rijen	121622,97	400106,48	7,50	43,15	39,97	34,47	43,96	
SK_512_A	Churchillstraat 1 Rijen	121618,57	400107,28	1,50	40,81	37,67	32,06	41,60	
SK_512_B	Churchillstraat 1 Rijen	121618,57	400107,28	4,50	41,47	38,29	32,75	42,27	
SK_512_C	Churchillstraat 1 Rijen	121618,57	400107,28	7,50	43,54	40,35	34,89	44,36	
SK_513_A	Nassaulaan 70 Rijen	121560,09	400093,74	1,50	36,73	33,32	28,19	37,55	
SK_513_B	Nassaulaan 70 Rijen	121560,09	400093,74	4,50	39,18	35,83	30,65	40,01	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Antea Group
Bijlage 2 - Rekenresultaten

Toekomstige situatie Variant 2 + bron- en schermmaatregel
N631

Rapport: Resultatentabel
Model: 210520 Toekomstige situatie N631 VAR2 scherm+bronMAATREGEL
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groep: Nee
Groepsreductie: Nee

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
SK_513_C	Nassaulaan 70 Rijen	121560,09	400093,74	7,50	42,91	39,60	34,37	43,75
SK_514_A	Nassaulaan 70 Rijen	121565,07	400095,73	1,50	38,59	35,21	30,09	39,43
SK_514_B	Nassaulaan 70 Rijen	121565,07	400095,73	4,50	40,39	37,04	31,89	41,23
SK_514_C	Nassaulaan 70 Rijen	121565,07	400095,73	7,50	43,30	39,98	34,79	44,15
SK_515_A	Nassaulaan 70 Rijen	121569,52	400089,75	1,50	39,42	36,35	30,58	40,19
SK_515_B	Nassaulaan 70 Rijen	121569,52	400089,75	4,50	40,31	37,23	31,48	41,09
SK_515_C	Nassaulaan 70 Rijen	121569,52	400089,75	7,50	41,93	38,80	33,15	42,71
SK_516_A	Nassaulaan 70 Rijen	121566,69	400085,95	1,50	44,53	41,41	35,79	45,33
SK_516_B	Nassaulaan 70 Rijen	121566,69	400085,95	4,50	45,33	42,22	36,56	46,12
SK_516_C	Nassaulaan 70 Rijen	121566,69	400085,95	7,50	46,54	43,42	37,79	47,34
SK_517_A	Nassaulaan 70 Rijen	121562,19	400086,71	1,50	43,12	40,02	34,42	43,94
SK_517_B	Nassaulaan 70 Rijen	121562,19	400086,71	4,50	44,24	41,16	35,51	45,05
SK_517_C	Nassaulaan 70 Rijen	121562,19	400086,71	7,50	46,37	43,25	37,67	47,19
SK_518_A	Eisenhowerstraat 5 Rijen	121558,86	400114,76	1,50	34,40	30,98	25,86	35,21
SK_518_B	Eisenhowerstraat 5 Rijen	121558,86	400114,76	4,50	35,74	32,33	27,17	36,55
SK_518_C	Eisenhowerstraat 5 Rijen	121558,86	400114,76	7,50	40,37	37,03	31,81	41,19
SK_519_A	Eisenhowerstraat 5 Rijen	121553,64	400117,49	1,50	35,01	31,57	26,48	35,82
SK_519_B	Eisenhowerstraat 5 Rijen	121553,64	400117,49	4,50	37,29	33,88	28,75	38,11
SK_519_C	Eisenhowerstraat 5 Rijen	121553,64	400117,49	7,50	41,95	38,61	33,41	42,78
SK_52_B	Oranjeplein 32, 5121 BD Rijen	121539,34	400016,95	4,50	47,63	44,49	38,99	48,46
SK_52_C	Oranjeplein 32, 5121 BD Rijen	121539,34	400016,95	7,50	49,43	46,31	40,77	50,26
SK_520_A	Eisenhowerstraat 5 Rijen	121561,43	400125,88	1,50	31,99	28,52	23,53	32,83
SK_520_B	Eisenhowerstraat 5 Rijen	121561,43	400125,88	4,50	34,68	31,19	26,22	35,51
SK_520_C	Eisenhowerstraat 5 Rijen	121561,43	400125,88	7,50	39,94	36,55	31,46	40,78
SK_521_A	Eisenhowerstraat 5 Rijen	121564,91	400123,82	1,50	34,66	31,24	26,18	35,50
SK_521_B	Eisenhowerstraat 5 Rijen	121564,91	400123,82	4,50	37,01	33,63	28,54	37,86
SK_521_C	Eisenhowerstraat 5 Rijen	121564,91	400123,82	7,50	37,97	34,64	29,49	38,83
SK_522_A	Eisenhowerstraat 3 Rijen	121569,22	400117,98	1,50	34,44	31,01	25,98	35,28
SK_522_B	Eisenhowerstraat 3 Rijen	121569,22	400117,98	4,50	36,85	33,48	28,39	37,71
SK_522_C	Eisenhowerstraat 3 Rijen	121569,22	400117,98	7,50	37,54	34,21	29,07	38,40
SK_523_A	Eisenhowerstraat 3 Rijen	121566,79	400111,64	1,50	37,49	34,30	28,78	38,29
SK_523_B	Eisenhowerstraat 3 Rijen	121566,79	400111,64	4,50	38,46	35,22	29,80	39,27
SK_523_C	Eisenhowerstraat 3 Rijen	121566,79	400111,64	7,50	40,38	37,13	31,77	41,20

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Antea Group

Bijlage 2 - Rekenresultaten

Toekomstige situatie Variant 2 + bron- en schermmaatregel
N631

Rapport: Resultatentabel
Model: 210520 Toekomstige situatie N631 VAR2 scherm+bronMAATREGEL
LAg totaresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groep: Nee
Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
SK_525_A	Eisenhowerstraat 3 Rijen	121562,37	400110,65	1,50	35,54	32,06	27,04	36,36	
SK_525_B	Eisenhowerstraat 3 Rijen	121562,37	400110,65	4,50	38,27	34,86	29,75	39,09	
SK_525_C	Eisenhowerstraat 3 Rijen	121562,37	400110,65	7,50	42,22	38,87	33,70	43,06	
SK_526_A	Eisenhowerstraat 3 Rijen	121561,84	400114,73	1,50	34,92	31,47	26,40	35,74	
SK_526_B	Eisenhowerstraat 3 Rijen	121561,84	400114,73	4,50	35,93	32,49	27,39	36,74	
SK_526_C	Eisenhowerstraat 3 Rijen	121561,84	400114,73	7,50	40,76	37,36	32,23	41,58	
SK_527_A	Churchillstraat 5 Rijen	121585,83	400158,28	1,50	34,61	31,18	26,10	35,43	
SK_527_B	Churchillstraat 5 Rijen	121585,83	400158,28	4,50	36,43	33,03	27,91	37,26	
SK_528_A	Churchillstraat 5 Rijen	121587,94	400164,09	1,50	33,44	30,01	24,92	34,26	
SK_528_B	Churchillstraat 5 Rijen	121587,94	400164,09	4,50	36,16	32,77	27,66	37,00	
SK_529_A	Churchillstraat 5 Rijen	121594,02	400164,48	1,50	33,49	30,04	24,98	34,31	
SK_529_B	Churchillstraat 5 Rijen	121594,02	400164,48	4,50	34,59	31,22	26,07	35,42	
SK_53_B	Oranjeplein 33, 5121 BD Rijen	121539,19	400030,73	4,50	50,69	47,62	41,89	51,48	
SK_53_C	Oranjeplein 33, 5121 BD Rijen	121539,19	400030,73	7,50	52,08	48,99	43,30	52,87	
SK_530_A	Churchillstraat 5 Rijen	121599,27	400159,36	1,50	33,98	30,52	25,47	34,80	
SK_530_B	Churchillstraat 5 Rijen	121599,27	400159,36	4,50	35,03	31,67	26,50	35,86	
SK_531_A	Churchillstraat 5 Rijen	121597,84	400153,15	1,50	33,77	30,30	25,22	34,57	
SK_531_B	Churchillstraat 5 Rijen	121597,84	400153,15	4,50	35,00	31,58	26,44	35,81	
SK_532_A	Churchillstraat 5 Rijen	121591,57	400153,52	1,50	34,39	30,95	25,86	35,20	
SK_532_B	Churchillstraat 5 Rijen	121591,57	400153,52	4,50	36,09	32,67	27,55	36,90	
SK_533_A	Churchillstraat 9 Rijen	121587,87	400198,63	1,50	38,93	35,55	30,46	39,78	
SK_533_B	Churchillstraat 9 Rijen	121587,87	400198,63	4,50	39,74	36,36	31,27	40,59	
SK_534_A	Churchillstraat 9 Rijen	121592,36	400203,56	1,50	36,83	33,45	28,34	37,67	
SK_534_B	Churchillstraat 9 Rijen	121592,36	400203,56	4,50	38,27	34,91	29,79	39,12	
SK_535_A	Churchillstraat 9 Rijen	121601,11	400198,86	1,50	34,45	31,05	25,97	35,29	
SK_535_B	Churchillstraat 9 Rijen	121601,11	400198,86	4,50	34,91	31,52	26,44	35,76	
SK_536_A	Churchillstraat 9 Rijen	121596,19	400194,16	1,50	34,34	30,89	25,84	35,16	
SK_536_B	Churchillstraat 9 Rijen	121596,19	400194,16	4,50	36,20	32,82	27,70	37,04	
SK_537_A	Churchillstraat 7 Rijen	121573,07	400188,72	1,50	38,28	34,93	29,80	39,13	
SK_537_B	Churchillstraat 7 Rijen	121573,07	400188,72	4,50	39,18	35,83	30,70	40,03	
SK_538_A	Churchillstraat 7 Rijen	121579,05	400187,94	1,50	37,45	34,07	28,98	38,30	
SK_538_B	Churchillstraat 7 Rijen	121579,05	400187,94	4,50	38,01	34,63	29,54	38,86	
SK_539_A	Churchillstraat 7 Rijen	121579,24	400183,72	1,50	32,41	28,99	23,86	33,22	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Antea Group
Bijlage 2 - Rekenresultaten

Toekomstige situatie Variant 2 + bron- en schermmaatregel
N631

Rapport: Resultatentabel
Model: 210520 Toekomstige situatie N631 VAR2 scherm+bronMAATREGEL
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groep: Nee
Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
SK_539_B	Churchillstraat 7 Rijen	121579,24	400183,72	4,50	34,96	31,55	26,42	35,78	
SK_54_B	Oranjeplein 33, 5121 BD Rijen	121544,02	400018,70	4,50	47,74	44,59	39,10	48,57	
SK_54_C	Oranjeplein 33, 5121 BD Rijen	121544,02	400018,70	7,50	49,11	45,98	40,45	49,94	
SK_540_A	Churchillstraat 7 Rijen	121578,80	400180,96	1,50	31,82	28,42	23,26	32,63	
SK_540_B	Churchillstraat 7 Rijen	121578,80	400180,96	4,50	33,62	30,24	25,11	34,45	
SK_541_A	Churchillstraat 7 Rijen	121578,30	400177,92	1,50	33,08	29,66	24,52	33,89	
SK_541_B	Churchillstraat 7 Rijen	121578,30	400177,92	4,50	34,61	31,21	26,10	35,44	
SK_542_A	Churchillstraat 7 Rijen	121573,29	400177,02	1,50	33,86	30,45	25,26	34,65	
SK_542_B	Churchillstraat 7 Rijen	121573,29	400177,02	4,50	35,55	32,16	26,99	36,36	
SK_543_A	Churchillstraat 7 Rijen	121569,84	400177,53	1,50	36,24	32,80	27,73	37,06	
SK_543_B	Churchillstraat 7 Rijen	121569,84	400177,53	4,50	37,95	34,53	29,45	38,78	
SK_544_A	Churchillstraat 7 Rijen	121567,57	400181,25	1,50	36,50	33,05	28,00	37,32	
SK_544_B	Churchillstraat 7 Rijen	121567,57	400181,25	4,50	38,18	34,76	29,68	39,01	
SK_545_A	Churchillstraat 7 Rijen	121568,34	400184,45	1,50	39,03	35,67	30,56	39,88	
SK_545_B	Churchillstraat 7 Rijen	121568,34	400184,45	4,50	40,67	37,33	32,20	41,53	
SK_546_A	Geen verblijfsobject	121571,61	400163,05	1,50	36,19	32,77	27,67	37,01	
SK_546_B	Geen verblijfsobject	121571,61	400163,05	4,50	37,83	34,44	29,32	38,66	
SK_546_C	Geen verblijfsobject	121571,61	400163,05	7,50	41,47	38,15	32,96	42,32	
SK_547_A	Geen verblijfsobject	121573,18	400169,09	1,50	35,36	31,92	26,87	36,19	
SK_547_B	Geen verblijfsobject	121573,18	400169,09	4,50	38,37	35,01	29,89	39,22	
SK_547_C	Geen verblijfsobject	121573,18	400169,09	7,50	41,98	38,69	33,50	42,84	
SK_548_A	Geen verblijfsobject	121579,40	400168,84	1,50	31,50	28,06	22,96	32,31	
SK_548_B	Geen verblijfsobject	121579,40	400168,84	4,50	33,44	30,06	24,93	34,27	
SK_548_C	Geen verblijfsobject	121579,40	400168,84	7,50	39,09	35,83	30,60	39,96	
SK_549_A	Geen verblijfsobject	121578,56	400163,16	1,50	34,60	31,16	26,09	35,42	
SK_549_B	Geen verblijfsobject	121578,56	400163,16	4,50	36,28	32,89	27,75	37,10	
SK_549_C	Geen verblijfsobject	121578,56	400163,16	7,50	38,95	35,65	30,42	39,79	
SK_55_A	Oranjeplein 34, 5121 BD Rijen	121545,70	400033,11	1,50	47,91	44,81	39,16	48,71	
SK_55_B	Oranjeplein 34, 5121 BD Rijen	121545,70	400033,11	4,50	49,70	46,61	40,92	50,49	
SK_55_C	Oranjeplein 34, 5121 BD Rijen	121545,70	400033,11	7,50	51,38	48,27	42,62	52,18	
SK_550_A	Rooseveltstraat 8 Rijen	121571,93	400228,72	1,50	38,17	34,81	29,69	39,02	
SK_550_B	Rooseveltstraat 8 Rijen	121571,93	400228,72	4,50	38,60	35,24	30,12	39,45	
SK_550_C	Rooseveltstraat 8 Rijen	121571,93	400228,72	7,50	39,53	36,19	31,04	40,38	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Antea Group

Bijlage 2 - Rekenresultaten

Toekomstige situatie Variant 2 + bron- en schermmaatregel
N631

Rapport: Resultatentabel
Model: 210520 Toekomstige situatie N631 VAR2 scherm+bronMAATREGEL
LAg totaresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groep: Nee
Groepsreductie: Nee

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
SK_551_A	Rooseveltstraat 8 Rijen	121567,05	400231,32	1,50	35,83	32,39	27,32	36,65
SK_551_B	Rooseveltstraat 8 Rijen	121567,05	400231,32	4,50	38,14	34,73	29,63	38,97
SK_551_C	Rooseveltstraat 8 Rijen	121567,05	400231,32	7,50	41,39	38,05	32,88	42,23
SK_552_A	Rooseveltstraat 8 Rijen	121568,59	400236,61	1,50	35,03	31,60	26,54	35,86
SK_552_B	Rooseveltstraat 8 Rijen	121568,59	400236,61	4,50	37,52	34,15	29,01	38,36
SK_552_C	Rooseveltstraat 8 Rijen	121568,59	400236,61	7,50	40,47	37,16	31,98	41,33
SK_553_A	Rooseveltstraat 6 Rijen	121574,50	400239,09	1,50	35,98	32,55	27,48	36,81
SK_553_B	Rooseveltstraat 6 Rijen	121574,50	400239,09	4,50	37,78	34,45	29,28	38,63
SK_553_C	Rooseveltstraat 6 Rijen	121574,50	400239,09	7,50	40,29	37,00	31,79	41,15
SK_554_A	Rooseveltstraat 6 Rijen	121577,87	400231,22	1,50	37,69	34,32	29,20	38,53
SK_554_B	Rooseveltstraat 6 Rijen	121577,87	400231,22	4,50	38,21	34,85	29,72	39,06
SK_554_C	Rooseveltstraat 6 Rijen	121577,87	400231,22	7,50	39,87	36,56	31,38	40,73
SK_555_A	Rooseveltstraat 4 Rijen	121579,96	400241,38	1,50	36,43	33,04	27,90	37,25
SK_555_B	Rooseveltstraat 4 Rijen	121579,96	400241,38	4,50	37,47	34,14	28,95	38,31
SK_555_C	Rooseveltstraat 4 Rijen	121579,96	400241,38	7,50	40,20	36,91	31,69	41,05
SK_556_A	Rooseveltstraat 4 Rijen	121583,27	400233,49	1,50	37,71	34,34	29,23	38,56
SK_556_B	Rooseveltstraat 4 Rijen	121583,27	400233,49	4,50	38,15	34,79	29,66	39,00
SK_556_C	Rooseveltstraat 4 Rijen	121583,27	400233,49	7,50	39,85	36,55	31,36	40,71
SK_557_A	Monseigneur Ariënsstraat 1 Rijen	121663,35	399969,68	1,50	35,37	32,01	26,83	36,20
SK_557_B	Monseigneur Ariënsstraat 1 Rijen	121663,35	399969,68	4,50	37,32	33,98	28,80	38,16
SK_557_C	Monseigneur Ariënsstraat 1 Rijen	121663,35	399969,68	7,50	42,49	39,23	33,99	43,35
SK_558_A	Monseigneur Ariënsstraat 1 Rijen	121658,67	399973,14	1,50	36,97	33,61	28,47	37,81
SK_558_B	Monseigneur Ariënsstraat 1 Rijen	121658,67	399973,14	4,50	38,32	34,97	29,82	39,16
SK_558_C	Monseigneur Ariënsstraat 1 Rijen	121658,67	399973,14	7,50	42,89	39,61	34,39	43,75
SK_559_A	Monseigneur Ariënsstraat 1 Rijen	121660,64	399977,57	1,50	32,78	29,36	24,20	33,58
SK_559_B	Monseigneur Ariënsstraat 1 Rijen	121660,64	399977,57	4,50	34,58	31,14	26,01	35,38
SK_559_C	Monseigneur Ariënsstraat 1 Rijen	121660,64	399977,57	7,50	37,64	34,24	29,09	38,45
SK_56_A	Oranjeplein 34, 5121 BD Rijen	121550,49	400020,38	1,50	41,49	38,40	32,78	42,31
SK_56_B	Oranjeplein 34, 5121 BD Rijen	121550,49	400020,38	4,50	44,16	41,07	35,45	44,98
SK_56_C	Oranjeplein 34, 5121 BD Rijen	121550,49	400020,38	7,50	46,36	43,27	37,66	47,18
SK_560_A	Monseigneur Ariënsstraat 1 Rijen	121664,60	399979,80	1,50	31,96	28,59	23,34	32,75
SK_560_B	Monseigneur Ariënsstraat 1 Rijen	121664,60	399979,80	4,50	33,82	30,43	25,21	34,61
SK_560_C	Monseigneur Ariënsstraat 1 Rijen	121664,60	399979,80	7,50	36,80	33,43	28,22	37,61

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Antea Group
Bijlage 2 - Rekenresultaten

Toekomstige situatie Variant 2 + bron- en schermmaatregel
N631

Rapport: Resultatentabel
Model: 210520 Toekomstige situatie N631 VAR2 scherm+bronMAATREGEL
LAg totaresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groep: Nee
Groepsreductie: Nee

Naam											
Toetspunt	Omschrijving		X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden		
SK_561_A	Monseigneur Ariënsstraat 1 Rijen		121661,36	399983,66	1,50	35,69	32,35	27,18	36,53		
SK_561_B	Monseigneur Ariënsstraat 1 Rijen		121661,36	399983,66	4,50	36,70	33,34	28,18	37,53		
SK_561_C	Monseigneur Ariënsstraat 1 Rijen		121661,36	399983,66	7,50	39,00	35,66	30,49	39,84		
SK_562_A	Monseigneur Ariënsstraat 1 Rijen		121664,63	399994,48	1,50	32,10	28,70	23,50	32,90		
SK_562_B	Monseigneur Ariënsstraat 1 Rijen		121664,63	399994,48	4,50	34,18	30,78	25,58	34,98		
SK_562_C	Monseigneur Ariënsstraat 1 Rijen		121664,63	399994,48	7,50	36,82	33,47	28,24	37,63		
SK_563_A	Monseigneur Ariënsstraat 1 Rijen		121664,87	400007,29	1,50	35,90	32,55	27,39	36,74		
SK_563_B	Monseigneur Ariënsstraat 1 Rijen		121664,87	400007,29	4,50	37,25	33,90	28,73	38,09		
SK_563_C	Monseigneur Ariënsstraat 1 Rijen		121664,87	400007,29	7,50	39,55	36,21	31,03	40,39		
SK_564_A	Monseigneur Ariënsstraat 1 Rijen		121661,87	400016,07	1,50	31,89	28,54	23,34	32,71		
SK_564_B	Monseigneur Ariënsstraat 1 Rijen		121661,87	400016,07	4,50	35,01	31,69	26,46	35,84		
SK_564_C	Monseigneur Ariënsstraat 1 Rijen		121661,87	400016,07	7,50	36,71	33,41	28,15	37,54		
SK_565_A	Monseigneur Ariënsstraat 1 Rijen		121674,22	400013,43	1,50	33,25	29,82	24,74	34,07		
SK_565_B	Monseigneur Ariënsstraat 1 Rijen		121674,22	400013,43	4,50	35,47	32,09	26,98	36,31		
SK_565_C	Monseigneur Ariënsstraat 1 Rijen		121674,22	400013,43	7,50	37,24	33,92	28,76	38,10		
SK_566_A	Monseigneur Ariënsstraat 1 Rijen		121704,54	400006,05	1,50	35,25	31,77	26,78	36,08		
SK_566_B	Monseigneur Ariënsstraat 1 Rijen		121704,54	400006,05	4,50	37,64	34,22	29,17	38,48		
SK_566_C	Monseigneur Ariënsstraat 1 Rijen		121704,54	400006,05	7,50	41,90	38,57	33,43	42,76		
SK_567_A	Monseigneur Ariënsstraat 1 Rijen		121699,93	399973,64	1,50	36,50	33,08	28,04	37,35		
SK_567_B	Monseigneur Ariënsstraat 1 Rijen		121699,93	399973,64	4,50	40,78	37,48	32,31	41,65		
SK_567_C	Monseigneur Ariënsstraat 1 Rijen		121699,93	399973,64	7,50	45,12	41,84	36,64	45,99		
SK_568_A	Monseigneur Ariënsstraat 1 Rijen		121681,20	399970,69	1,50	35,07	31,61	26,63	35,92		
SK_568_B	Monseigneur Ariënsstraat 1 Rijen		121681,20	399970,69	4,50	38,37	35,00	29,91	39,23		
SK_568_C	Monseigneur Ariënsstraat 1 Rijen		121681,20	399970,69	7,50	43,81	40,54	35,33	44,68		
SK_569_B	Oranjeplein 43, 5121 BD Rijen		121577,83	400024,49	4,50	42,38	39,28	33,70	43,21		
SK_569_C	Oranjeplein 43, 5121 BD Rijen		121577,83	400024,49	7,50	44,35	41,22	35,69	45,18		
SK_57_B	Oranjeplein 16, 5121 BD Rijen		121552,31	399995,79	4,50	49,37	46,27	40,65	50,18		
SK_57_C	Oranjeplein 16, 5121 BD Rijen		121552,31	399995,79	7,50	51,06	47,96	42,34	51,87		
SK_570_A	Oranjeplein 35, 5121 BD Rijen		121580,49	400036,91	1,50	40,92	37,61	32,41	41,77		
SK_571_B	Oranjeplein 44, 5121 BD Rijen		121580,94	400036,98	4,50	42,13	38,83	33,63	42,98		
SK_571_C	Oranjeplein 44, 5121 BD Rijen		121580,94	400036,98	7,50	43,96	40,67	35,45	44,81		
SK_572_A	Oranjeplein 36, 5121 BD Rijen		121586,05	400037,73	1,50	41,17	37,88	32,65	42,02		
SK_573_B	Oranjeplein 45, 5121 BD Rijen		121587,89	400024,93	4,50	37,35	34,02	28,79	38,18		

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Antea Group
Bijlage 2 - Rekenresultaten

Toekomstige situatie Variant 2 + bron- en schermmaatregel
N631

Rapport: Resultatentabel
Model: 210520 Toekomstige situatie N631 VAR2 scherm+bronMAATREGEL
LAgq totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groep: Nee
Groepsreductie: Nee

Naam												
Toetspunt	Omschrijving				X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
SK_573_C	Oranjeplein 45, 5121 BD Rijen				121587,89	400024,93	7,50	41,03	37,73	32,48	41,86	
SK_574_A	Oranjeplein 37, 5121 BD Rijen				121592,66	400025,69	1,50	33,55	30,10	25,05	34,37	
SK_575_B	Oranjeplein 46, 5121 BD Rijen				121592,20	400025,74	4,50	35,85	32,40	27,36	36,68	
SK_575_C	Oranjeplein 46, 5121 BD Rijen				121592,20	400025,74	7,50	39,61	36,25	31,11	40,45	
SK_576_A	Oranjeplein 38, 5121 BD Rijen				121597,44	400026,23	1,50	33,54	30,08	25,04	34,36	
SK_577_B	Oranjeplein 47, 5121 BD Rijen				121597,74	400026,28	4,50	37,82	34,54	29,24	38,65	
SK_577_C	Oranjeplein 47, 5121 BD Rijen				121597,74	400026,28	7,50	40,71	37,44	32,15	41,55	
SK_578_A	Oranjeplein 39, 5121 BD Rijen				121602,31	400027,19	1,50	33,37	29,92	24,86	34,19	
SK_579_B	Oranjeplein 48, 5121 BD Rijen				121602,60	400027,16	4,50	36,46	33,06	27,96	37,29	
SK_579_C	Oranjeplein 48, 5121 BD Rijen				121602,60	400027,16	7,50	39,74	36,39	31,23	40,58	
SK_58_B	Oranjeplein 15, 5121 BD Rijen				121553,22	399991,42	4,50	49,53	46,41	40,81	50,34	
SK_58_C	Oranjeplein 15, 5121 BD Rijen				121553,22	399991,42	7,50	51,25	48,13	42,54	52,06	
SK_580_A	Oranjeplein 40, 5121 BD Rijen				121608,17	400027,82	1,50	37,06	33,88	28,36	37,86	
SK_581_B	Oranjeplein 49, 5121 BD Rijen				121607,55	400027,88	4,50	36,49	33,08	28,00	37,33	
SK_581_C	Oranjeplein 49, 5121 BD Rijen				121607,55	400027,88	7,50	40,00	36,65	31,49	40,84	
SK_582_A	Oranjeplein 41, 5121 BD Rijen				121612,15	400028,65	1,50	33,49	30,05	24,99	34,32	
SK_583_B	Oranjeplein 50, 5121 BD Rijen				121612,55	400028,61	4,50	36,38	32,97	27,89	37,22	
SK_583_C	Oranjeplein 50, 5121 BD Rijen				121612,55	400028,61	7,50	40,14	36,80	31,64	40,99	
SK_584_A	Oranjeplein 42, 5121 BD Rijen				121617,21	400029,36	1,50	33,59	30,15	25,09	34,42	
SK_585_B	Oranjeplein 51, 5121 BD Rijen				121617,06	400029,38	4,50	36,02	32,60	27,54	36,86	
SK_585_C	Oranjeplein 51, 5121 BD Rijen				121617,06	400029,38	7,50	40,34	36,99	31,85	41,19	
SK_586_B	Oranjeplein 17, 5121 BD Rijen				121562,58	400005,36	4,50	34,16	30,71	25,69	35,00	
SK_586_C	Oranjeplein 17, 5121 BD Rijen				121562,58	400005,36	7,50	37,97	34,64	29,50	38,83	
SK_587_B	Oranjeplein 9, 5121 BD Rijen				121570,63	399966,88	4,50	37,81	34,41	29,31	38,64	
SK_587_C	Oranjeplein 9, 5121 BD Rijen				121570,63	399966,88	7,50	43,25	39,98	34,76	44,11	
SK_588_B	Oranjeplein 16, 5121 BD Rijen				121563,88	399999,15	4,50	35,89	32,47	27,43	36,74	
SK_588_C	Oranjeplein 16, 5121 BD Rijen				121563,88	399999,15	7,50	38,93	35,59	30,46	39,79	
SK_589_B	Oranjeplein 15, 5121 BD Rijen				121564,80	399994,77	4,50	34,99	31,54	26,51	35,82	
SK_589_C	Oranjeplein 15, 5121 BD Rijen				121564,80	399994,77	7,50	39,30	35,98	30,82	40,16	
SK_59_B	Oranjeplein 14, 5121 BD Rijen				121554,19	399986,76	4,50	49,89	46,76	41,19	50,70	
SK_59_C	Oranjeplein 14, 5121 BD Rijen				121554,19	399986,76	7,50	51,66	48,52	42,97	52,48	
SK_590_B	Oranjeplein 14, 5121 BD Rijen				121565,75	399990,22	4,50	35,85	32,49	27,32	36,68	
SK_590_C	Oranjeplein 14, 5121 BD Rijen				121565,75	399990,22	7,50	40,13	36,84	31,63	40,99	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Antea Group
Bijlage 2 - Rekenresultaten

Toekomstige situatie Variant 2 + bron- en schermmaatregel
N631

Rapport: Resultatentabel
Model: 210520 Toekomstige situatie N631 VAR2 scherm+bronMAATREGEL
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groep: Nee
Groepsreductie: Nee

Naam											
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden			
SK_591_B	Oranjeplein 13, 5121 BD Rijen	121566,86	399984,91	4,50	36,18	32,81	27,66	37,01			
SK_591_C	Oranjeplein 13, 5121 BD Rijen	121566,86	399984,91	7,50	40,25	36,94	31,75	41,10			
SK_592_B	Oranjeplein 12, 5121 BD Rijen	121567,90	399979,94	4,50	36,06	32,63	27,59	36,90			
SK_592_C	Oranjeplein 12, 5121 BD Rijen	121567,90	399979,94	7,50	40,47	37,14	31,99	41,33			
SK_593_B	Oranjeplein 11, 5121 BD Rijen	121568,98	399974,78	4,50	36,97	33,56	28,50	37,81			
SK_593_C	Oranjeplein 11, 5121 BD Rijen	121568,98	399974,78	7,50	40,85	37,52	32,37	41,71			
SK_594_B	Oranjeplein 10, 5121 BD Rijen	121570,02	399969,80	4,50	36,63	33,19	28,14	37,46			
SK_594_C	Oranjeplein 10, 5121 BD Rijen	121570,02	399969,80	7,50	40,75	37,42	32,26	41,60			
SK_595_A	Oranjeplein 4, 5121 BD Rijen	121564,70	399995,25	1,50	35,05	31,74	26,53	35,89			
SK_596_A	Oranjeplein 3, 5121 BD Rijen	121566,78	399985,29	1,50	33,66	30,36	25,07	34,48			
SK_597_A	Oranjeplein 2, 5121 BD Rijen	121568,86	399975,33	1,50	34,94	31,55	26,46	35,78			
SK_598_A	Oranjeplein 1, 5121 BD Rijen	121570,85	399965,82	1,50	34,38	30,97	25,88	35,21			
SK_6_A	Oosterhoutseweg 8, 5121 RE Rijen	121515,22	399966,82	1,50	51,42	48,19	42,83	52,25			
SK_6_B	Oosterhoutseweg 8, 5121 RE Rijen	121515,22	399966,82	4,50	56,08	52,88	47,48	56,92			
SK_6_C	Oosterhoutseweg 8, 5121 RE Rijen	121515,22	399966,82	7,50	57,94	54,75	49,33	58,77			
SK_60_B	Oranjeplein 13, 5121 BD Rijen	121555,26	399981,63	4,50	49,39	46,24	40,68	50,20			
SK_60_C	Oranjeplein 13, 5121 BD Rijen	121555,26	399981,63	7,50	51,49	48,34	42,80	52,30			
SK_61_B	Oranjeplein 12, 5121 BD Rijen	121556,34	399976,49	4,50	49,53	46,34	40,86	50,34			
SK_61_C	Oranjeplein 12, 5121 BD Rijen	121556,34	399976,49	7,50	51,70	48,52	43,05	52,52			
SK_62_B	Oranjeplein 11, 5121 BD Rijen	121557,37	399971,53	4,50	49,69	46,49	41,05	50,51			
SK_62_C	Oranjeplein 11, 5121 BD Rijen	121557,37	399971,53	7,50	51,78	48,58	43,14	52,60			
SK_63_B	Oranjeplein 10, 5121 BD Rijen	121558,30	399967,06	4,50	50,03	46,84	41,41	50,86			
SK_63_C	Oranjeplein 10, 5121 BD Rijen	121558,30	399967,06	7,50	52,08	48,88	43,45	52,91			
SK_64_A	Oranjeplein 4, 5121 BD Rijen	121553,12	399991,89	1,50	47,36	44,25	38,63	48,17			
SK_65_A	Oranjeplein 3, 5121 BD Rijen	121555,19	399981,98	1,50	47,17	44,02	38,48	47,98			
SK_66_A	Oranjeplein 2, 5121 BD Rijen	121557,27	399972,00	1,50	46,76	43,55	38,12	47,58			
SK_67_A	Oranjeplein 1, 5121 BD Rijen	121559,20	399962,76	1,50	47,90	44,70	39,28	48,73			
SK_68_A	Oranjeplein 35, 5121 BD Rijen	121581,98	400024,29	1,50	40,36	37,25	31,67	41,18			
SK_69_A	Oranjeplein 36, 5121 BD Rijen	121587,22	400025,00	1,50	33,91	30,47	25,41	34,74			
SK_7_B	Oranjeplein 17, 5121 BD Rijen	121551,02	400001,97	4,50	48,75	45,66	40,03	49,56			
SK_7_C	Oranjeplein 17, 5121 BD Rijen	121551,02	400001,97	7,50	50,45	47,35	41,73	51,26			
SK_70_A	Oranjeplein 37, 5121 BD Rijen	121591,35	400038,52	1,50	41,82	38,54	33,30	42,67			
SK_71_A	Oranjeplein 38, 5121 BD Rijen	121595,94	400039,19	1,50	41,41	38,13	32,88	42,26			

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Antea Group
Bijlage 2 - Rekenresultaten

Toekomstige situatie Variant 2 + bron- en schermmaatregel
N631

Rapport: Resultatentabel
Model: 210520 Toekomstige situatie N631 VAR2 scherm+bronMAATREGEL
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groep: Nee
Groepsreductie: Nee

Naam											
Toetspunt	Omschrijving		X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden		
SK_72_A	Oranjeplein 39, 5121 BD Rijen		121600,73	400039,90	1,50	41,58	38,33	33,02	42,42		
SK_73_A	Oranjeplein 40, 5121 BD Rijen		121606,01	400040,68	1,50	41,28	38,05	32,71	42,12		
SK_74_A	Oranjeplein 41, 5121 BD Rijen		121611,33	400041,47	1,50	40,14	36,89	31,54	40,97		
SK_75_A	Oranjeplein 42, 5121 BD Rijen		121615,97	400042,15	1,50	41,33	38,10	32,74	42,16		
SK_76_B	Oranjeplein 43, 5121 BD Rijen		121576,40	400036,31	4,50	42,39	39,09	33,85	43,23		
SK_76_C	Oranjeplein 43, 5121 BD Rijen		121576,40	400036,31	7,50	44,12	40,83	35,58	44,96		
SK_77_B	Oranjeplein 44, 5121 BD Rijen		121582,81	400024,21	4,50	42,07	38,94	33,39	42,89		
SK_77_C	Oranjeplein 44, 5121 BD Rijen		121582,81	400024,21	7,50	44,19	41,04	35,54	45,02		
SK_78_B	Oranjeplein 45, 5121 BD Rijen		121586,61	400037,82	4,50	41,98	38,67	33,45	42,82		
SK_78_C	Oranjeplein 45, 5121 BD Rijen		121586,61	400037,82	7,50	43,75	40,46	35,23	44,60		
SK_79_B	Oranjeplein 46, 5121 BD Rijen		121590,92	400038,45	4,50	42,40	39,11	33,87	43,24		
SK_79_C	Oranjeplein 46, 5121 BD Rijen		121590,92	400038,45	7,50	43,94	40,67	35,41	44,79		
SK_8_B	Oranjeplein 9, 5121 BD Rijen		121559,02	399963,64	4,50	50,50	47,30	41,88	51,33		
SK_8_C	Oranjeplein 9, 5121 BD Rijen		121559,02	399963,64	7,50	52,45	49,26	43,83	53,28		
SK_80_B	Oranjeplein 47, 5121 BD Rijen		121596,24	400039,24	4,50	42,03	38,73	33,50	42,87		
SK_80_C	Oranjeplein 47, 5121 BD Rijen		121596,24	400039,24	7,50	43,35	40,06	34,83	44,20		
SK_81_B	Oranjeplein 48, 5121 BD Rijen		121601,23	400039,97	4,50	42,07	38,81	33,51	42,91		
SK_81_C	Oranjeplein 48, 5121 BD Rijen		121601,23	400039,97	7,50	43,61	40,35	35,05	44,45		
SK_82_B	Oranjeplein 49, 5121 BD Rijen		121605,45	400040,60	4,50	41,69	38,44	33,11	42,52		
SK_82_C	Oranjeplein 49, 5121 BD Rijen		121605,45	400040,60	7,50	43,22	39,98	34,66	44,06		
SK_83_B	Oranjeplein 50, 5121 BD Rijen		121611,95	400041,56	4,50	41,32	38,10	32,70	42,14		
SK_83_C	Oranjeplein 50, 5121 BD Rijen		121611,95	400041,56	7,50	42,96	39,73	34,36	43,79		
SK_84_B	Oranjeplein 51, 5121 BD Rijen		121615,89	400042,14	4,50	42,00	38,76	33,42	42,84		
SK_84_C	Oranjeplein 51, 5121 BD Rijen		121615,89	400042,14	7,50	43,17	39,93	34,59	44,01		
SK_85_B	Pastoor Gillisstraat 196, 5121 CD Rijen		121592,79	399973,79	4,50	38,38	35,02	29,87	39,22		
SK_85_C	Pastoor Gillisstraat 196, 5121 CD Rijen		121592,79	399973,79	7,50	43,01	39,73	34,50	43,86		
SK_86_B	Pastoor Gillisstraat 194, 5121 CD Rijen		121597,48	399974,47	4,50	37,98	34,60	29,46	38,81		
SK_86_C	Pastoor Gillisstraat 194, 5121 CD Rijen		121597,48	399974,47	7,50	42,30	39,01	33,77	43,14		
SK_87_B	Pastoor Gillisstraat 192, 5121 CD Rijen		121601,86	399975,11	4,50	37,71	34,31	29,18	38,53		
SK_87_C	Pastoor Gillisstraat 192, 5121 CD Rijen		121601,86	399975,11	7,50	41,55	38,24	33,02	42,39		
SK_88_B	Pastoor Gillisstraat 190, 5121 CD Rijen		121606,63	399975,81	4,50	37,64	34,24	29,11	38,46		
SK_88_C	Pastoor Gillisstraat 190, 5121 CD Rijen		121606,63	399975,81	7,50	40,51	37,17	31,98	41,34		
SK_89_B	Pastoor Gillisstraat 188, 5121 CD Rijen		121611,94	399976,59	4,50	37,31	33,91	28,77	38,13		

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Antea Group
Bijlage 2 - Rekenresultaten

Toekomstige situatie Variant 2 + bron- en schermmaatregel
N631

Rapport: Resultatentabel
Model: 210520 Toekomstige situatie N631 VAR2 scherm+bronMAATREGEL
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groep: Nee
Groepsreductie: Nee

Naam												
Toetspunt	Omschrijving				X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
SK_89_C	Pastoor Gillisstraat	188,	5121	CD Rijen	121611,94	399976,59	7,50	40,03	36,68	31,49	40,86	
SK_9_A	Pastoor Gillisstraat	151,	5121	CD Rijen	121526,68	399931,21	1,50	55,23	52,04	46,62	56,06	
SK_9_B	Pastoor Gillisstraat	151,	5121	CD Rijen	121526,68	399931,21	4,50	58,73	55,53	50,14	59,57	
SK_9_C	Pastoor Gillisstraat	151,	5121	CD Rijen	121526,68	399931,21	7,50	60,11	56,90	51,52	60,95	
SK_90_B	Pastoor Gillisstraat	186,	5121	CD Rijen	121616,21	399977,21	4,50	37,15	33,75	28,60	37,96	
SK_90_C	Pastoor Gillisstraat	186,	5121	CD Rijen	121616,21	399977,21	7,50	39,85	36,51	31,30	40,68	
SK_91_B	Pastoor Gillisstraat	184,	5121	CD Rijen	121621,15	399977,94	4,50	36,98	33,58	28,41	37,79	
SK_91_C	Pastoor Gillisstraat	184,	5121	CD Rijen	121621,15	399977,94	7,50	39,45	36,10	30,89	40,27	
SK_92_B	Pastoor Gillisstraat	182,	5121	CD Rijen	121625,51	399978,58	4,50	37,75	34,37	29,23	38,58	
SK_92_C	Pastoor Gillisstraat	182,	5121	CD Rijen	121625,51	399978,58	7,50	39,95	36,61	31,42	40,78	
SK_93_B	Pastoor Gillisstraat	180,	5121	CD Rijen	121631,24	399979,41	4,50	35,94	32,56	27,40	36,76	
SK_93_C	Pastoor Gillisstraat	180,	5121	CD Rijen	121631,24	399979,41	7,50	39,14	35,82	30,61	39,98	
SK_94_A	Pastoor Gillisstraat	172,	5121	CD Rijen	121596,58	399974,34	1,50	36,22	32,83	27,70	37,05	
SK_95_A	Pastoor Gillisstraat	170,	5121	CD Rijen	121605,98	399975,72	1,50	34,92	31,49	26,37	35,73	
SK_96_A	Pastoor Gillisstraat	168,	5121	CD Rijen	121615,79	399977,15	1,50	34,72	31,31	26,16	35,53	
SK_97_A	Pastoor Gillisstraat	166,	5121	CD Rijen	121626,06	399978,66	1,50	35,53	32,14	27,01	36,36	
SK_98_A	Pastoor Gillisstraat	147 F,	5121	CD Rijen	121578,44	399941,14	1,50	43,50	40,30	34,88	44,33	
SK_98_B	Pastoor Gillisstraat	147 F,	5121	CD Rijen	121578,44	399941,14	4,50	45,67	42,47	37,06	46,50	
SK_98_C	Pastoor Gillisstraat	147 F,	5121	CD Rijen	121578,44	399941,14	7,50	47,62	44,42	39,01	48,45	
SK_99_A	Pastoor Gillisstraat	147 E,	5121	CD Rijen	121587,66	399936,51	1,50	39,08	35,77	30,56	39,92	
SK_99_B	Pastoor Gillisstraat	147 E,	5121	CD Rijen	121587,66	399936,51	4,50	41,05	37,73	32,52	41,89	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage 3

Bijlage 3 Reconstructietoets Variant 1

Geluidtoets ex artikelen 98 tot en met 100b Wet geluidhinder en artikelen 3.3 en 3.4 Besluit geluidhinder voor veroorzakende weg n631.

										HEERSENDE SITUATIE										Normstelling krachtens Wet geluidhinder en/of Besluit geluidhinder										TOEKOMSTIGE SITUATIE Variant 1 (ZONDER MAATREGELEN)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
										110 lid g Wet geluidhinder ex 3.4 lid 1 Romp2012		L _{den} - 110 lid g ex 3.4 lid 2 Romp2012		L _{den} afgeord - 110 lid g Wgh		Eerder vastgelegde hogere waarde		Toegepaste af trek conform hogere waarde		110 lid g Wet geluidhinder ex 3.4 lid 2 Romp2012		Aansturingsartikel ten hoogste toelaatbare wet geluidhinder / Besluit geluidhinder		Ten hoogste toelaatbare hogere waarde		Aansturingsartikel maximal vast te stellen hogere waarde		Maximaal vast te stellen hogere waarde		110 lid g Wet geluidhinder ex 3.4 lid 2 Romp2012		L _{den} - 110 lid g t.b.v. verschil berekening		AL zonder maatregelen t.b.v. verschil berekening		AL zonder maatregelen t.b.v. verschil berekening		Reconstructie in de zin van de Wet geluidhinder		110 lid g Wet geluidhinder ex 3.4 lid 1 Romp2012		Vast te stellen hogere waarde zonder aanvullende maatregelen																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
Rekenpunt ID	Adresomschrijving rekenpunt	Type bestemming	Rekenhoogte [m]	X	Y	Saening [a/nee]	L _{den} [dB]	X	Y	L _{den} [dB]	L _{den} [dB]	L _{den} [dB]	L _{den} [dB]	L _{den} [dB]	L _{den} [dB]	L _{den} [dB]	L _{den} [dB]	L _{den} [dB]	L _{den} [dB]	L _{den} [dB]	L _{den} [dB]	L _{den} [dB]	L _{den} [dB]	L _{den} [dB]	L _{den} [dB]	L _{den} [dB]	L _{den} [dB]	L _{den} [dB]	L _{den} [dB]	L _{den} [dB]	L _{den} [dB]	L _{den} [dB]	L _{den} [dB]	L _{den} [dB]	L _{den} [dB]	L _{den} [dB]	L _{den} [dB]	L _{den} [dB]	L _{den} [dB]	L _{den} [dB]	L _{den} [dB]	L _{den} [dB]	L _{den} [dB]	L _{den} [dB]	L _{den} [dB]	L _{den} [dB]	L _{den} [dB]	L _{den} [dB]	L _{den} [dB]	L _{den} [dB]	L _{den} [dB]	L _{den} [dB]	L _{den} [dB]	L _{den} [dB]	L _{den} [dB]	L _{den} [dB]	L _{den} [dB]	L _{den} [dB]	L _{den} [dB]	L _{den} [dB]	L _{den} [dB]	L _{den} [dB]	L _{den} [dB]	L _{den} [dB]	L _{den} [dB]	L _{den} [dB]	L _{den} [dB]	L _{den} [dB]	L _{den} [dB]	L _{den} [dB]	L _{den} [dB]	L _{den} [dB]	L _{den} [dB]	L _{den} [dB]	L _{den} [dB]	L _{den} [dB]	L _{den} [dB]	L _{den} [dB]	L _{den} [dB]	L _{den} [dB]	L _{den} [dB]	L _{den} [dB]	L _{den} [dB]	L _{den} [dB]	L _{den} [dB]	L _{den} [dB]	L _{den} [dB]	L _{den} [dB]	L _{den} [dB]	L _{den} [dB]	L _{den} [dB]	L _{den} [dB]	L _{den} [dB]	L _{den} [dB]	L _{den} [dB]	L _{den} [dB]	L _{den} [dB]	L _{den} [dB]	L _{den} [dB]	L _{den} [dB]	L _{den} [dB]	L _{den} [dB]	L _{den} [dB]	L _{den} [dB]	L _{den} [dB]	L _{den} [dB]	L _{den} [dB]	L _{den} [dB]	L _{den} [dB]	L _{den} [dB]	L _{den} [dB]	L _{den} [dB]	L _{den} [dB]	L _{den} [dB]	L _{den} [dB]	L _{den} [dB]	L _{den} [dB]	L _{den} [dB]	L _{den} [dB]	L _{den} [dB]	L _{den} [dB]	L _{den} [dB]	L _{den} [dB]	L _{den} [dB]	L _{den} [dB]	L _{den} [dB]	L _{den} [dB]	L _{den} [dB]	L _{den} [dB]	L _{den} [dB]	L _{den} [dB]	L _{den} [dB]	L _{den} [dB]	L _{den} [dB]	L _{den} [dB]	L _{den} [dB]	L _{den} [dB]	L _{den} [dB]	L _{den} [dB]	L _{den} [dB]	L _{den} [dB]	L _{den} [dB]	L _{den} [dB]	L _{den} [dB]	L _{den} [dB]	L _{den} [dB]	L _{den} [dB]	L _{den} [dB]	L _{den} [dB]	L _{den} [dB]	L _{den} [dB]	L _{den} [dB]	L _{den} [dB]	L _{den} [dB]	L _{den} [dB]	L _{den} [dB]	L _{den} [dB]	L _{den} [dB]	L _{den} [dB]	L _{den} [dB]	L _{den} [dB]	L _{den} [dB]	L _{den} [dB]	L _{den} [dB]	L _{den} [dB]	L _{den} [dB]	L _{den} [dB]	L _{den} [dB]	L _{den} [dB]	L _{den} [dB]	L _{den} [dB]	L _{den} [dB]	L _{den} [dB]	L _{den} [dB]	L _{den} [dB]	L _{den} [dB]	L _{den} [dB]	L _{den} [dB]	L _{den} [dB]	L _{den} [dB]	L _{den} [dB]	L _{den} [dB]	L _{den} [dB]	L _{den} [dB]	L _{den} [dB]	L _{den} [dB]	L _{den} [dB]	L _{den} [dB]	L _{den} [dB]	L _{den} [dB]	L _{den} [dB]	L _{den} [dB]	L _{den} [dB]	L _{den} [dB]	L _{den} [dB]	L _{den} [dB]	L _{den} [dB]	L _{den} [dB]	L _{den} [dB]	L _{den} [dB]	L _{den} [dB]	L _{den} [dB]	L _{den} [dB]	L _{den} [dB]	L _{den} [dB]	L _{den} [dB]	L _{den} [dB]	L _{den} [dB]	L _{den} [dB]	L _{den} [dB]	L _{den} [dB]	L _{den} [dB]	L _{den} [dB]	L _{den} [dB]	L _{den} [dB]	L _{den} [dB]	L _{den} [dB]	L _{den} [dB]	L _{den} [dB]	L _{den} [dB]	L _{den} [dB]	L _{den} [dB]	L _{den} [dB]	L _{den} [dB]	L _{den} [dB]	L _{den} [dB]	L _{den} [dB]	L _{den} [dB]	L _{den} [dB]	L _{den} [dB]	L _{den} [dB]	L _{den} [dB]	L _{den} [dB]	L _{den} [dB]	L _{den} [dB]	L _{den} [dB]	L _{den} [dB]	L _{den} [dB]	L _{den} [dB]	L _{den} [dB]	L _{den} [dB]	L _{den} [dB]	L _{den} [dB]	L _{den} [dB]	L _{den} [dB]	L _{den} [dB]	L _{den} [dB]	L _{den} [dB]	L _{den} [dB]	L _{den} [dB]	L _{den} [dB]	L _{den} [dB]	L _{den} [dB]	L _{den} [dB]	L _{den} [dB]	L _{den} [dB]	L _{den} [dB]	L _{den} [dB]	L _{den} [dB]	L _{den} [dB]	L _{den} [dB]	L _{den} [dB]	L _{den} [dB]	L _{den} [dB]	L _{den} [dB]	L _{den} [dB]	L _{den} [dB]	L _{den} [dB]	L _{den} [dB]	L _{den} [dB]	L _{den} [dB]	L _{den} [dB]	L _{den} [dB]	L _{den} [dB]	L _{den} [dB]	L _{den} [dB]	L _{den} [dB]	L _{den} [dB]	L _{den} [dB]	L _{den} [dB]	L _{den} [dB]	L _{den} [dB]	L _{den} [dB]	L _{den} [dB]	L _{den} [dB]	L _{den} [dB]	L _{den} [dB]	L _{den} [dB]	L _{den} [dB]	L _{den} [dB]	L _{den} [dB]	L _{den} [dB]	L _{den} [dB]	L _{den} [dB]	L _{den} [dB]	L _{den} [dB]	L _{den} [dB]	L _{den} [dB]	L _{den} [dB]	L _{den} [dB]	L _{den} [dB]	L _{den} [dB]	L _{den} [dB]	L _{den} [dB]	L _{den} [dB]	L _{den} [dB]	L _{den} [dB]	L _{den} [dB]	L _{den} [dB]	L _{den} [dB]	L _{den} [dB]	L _{den} [dB]	L _{den} [dB]	L _{den} [dB]	L _{den} [dB]	L _{den} [dB]	L _{den} [dB]	L _{den} [dB]	L _{den} [dB]	L _{den} [dB]	L _{den} [dB]	L _{den} [dB]	L _{den} [dB]	L _{den} [dB]	L _{den} [dB]	L _{den} [dB]	L _{den} [dB]	L _{den} [dB]	L _{den} [dB]	L _{den} [dB]	L _{den} [dB]	L _{den} [dB]	L _{den} [dB]	L _{den} [dB]	L _{den} [dB]	L _{den} [dB]	L _{den} [dB]	L _{den} [dB]	L _{den} [dB]	L _{den} [dB]	L _{den} [dB]	L _{den} [dB]	L _{den} [dB]	L _{den} [dB]	L _{den} [dB]	L _{den} [dB]	L _{den} [dB]	L _{den} [dB]	L _{den} [dB]	L _{den} [dB]	L _{den} [dB]	L _{den} [dB]	L _{den} [dB]	L _{den} [dB]	L _{den} [dB]	L _{den} [dB]	L _{den} [dB]	L _{den} [dB]	L _{den} [dB]	L _{den} [dB]	L _{den} [dB]	L _{den} [dB]	L _{den} [dB]	L _{den} [dB]	L _{den} [dB]	L _{den} [dB]	L _{den} [dB]	L _{den} [dB]	L _{den} [dB]	L _{den} [dB]	L _{den} [dB]	L _{den} [dB]	L _{den} [dB]	L _{den} [dB]	L _{den} [dB]	L _{den} [dB]	L _{den} [dB]	L _{den} [dB]	L _{den} [dB]	L _{den} [dB]	L _{den} [dB]	L _{den} [dB]	L _{den} [dB]	L _{den} [dB]	L _{den} [

HEERSENDE SITUATIE														Normstelling krachtens Wet geluidshinder en/of Besluit geluidshinder										TOEKOMSTIGE SITUATIE Variant 1 (ZONDER MAATREGELEN)									
Rekenpunt ID	Adresomschrijving rekenpunt	Type bestemming	Rekenhoogte [m]	X	Y	Sanering [ja/nee]	L _{wa} [dB]	110 lid g Wet geluidshinder ex 3.4 lid 1 Rmp2012 [dB]		L _{wa} - 110 lid g afgeord [dB]	Eerder vastgelegde hogere waarde [dB]	Toespeeste afreke conform hogere waardenbesluit [dB]	110 lid g Wet geluidshinder ex 3.4 lid 2 Rmp2012 [dB]	Aansturingsartikel ten hoogste toelaatbare geluidshinder Wet geluidshinder/ Besluit geluidshinder		Ten hogere toelaatbare hogere waarde geluidshinder [dB]	Aansturingsartikel maximaal vast te stellen hogere waarde geluidshinder [dB]	Maximaal vast te stellen hogere waarde [dB]	110 lid g Wet geluidshinder ex 3.4 lid 2 Rmp2012 [dB]		L _{wa} [dB]	110 lid g geluidshinder t.b.v. verschil- berekening [dB]		AL zonder maatregelen t.b.v. verschil- berekening [dB]	AL zonder maatregelen afgeord [dB]	Reconstructie in de zin van de Wet geluidshinder [ja/nee]	110 lid g Wet geluidshinder ex 3.4 lid 1 Rmp2012 [dB]	Vast te stellen hogere waarde zonder aanvullende maatregelen [dB]					
								Wet geluidshinder/ Besluit geluidshinder	Wet geluidshinder/Besluit geluidshinder					110 lid g Wet geluidshinder ex 3.4 lid 2 Rmp2012 [dB]	L _{wa} [dB]				L _{wa} - 110 lid g t.b.v. verschil- berekening [dB]	L _{wa} [dB]		L _{wa} - 110 lid g t.b.v. verschil- berekening [dB]											
SK_79_B	Oranjeplein 46, 5121 BD Rijen	Woning	4.5	121590.92	400038.45	Nee	60.24	2	58.24	58	-	-	2	100 lid 3 Wgh	58.24	100a lid 1 sub a & 100a lid 2 Wgh	63	60.63	5	55.63	-2.61	-3	Nee	5	-	-	-	-	-				
SK_79_C	Oranjeplein 46, 5121 BD Rijen	Woning	7.5	121590.92	400038.45	Nee	60.37	2	58.37	58	-	-	2	100 lid 3 Wgh	58.37	100a lid 1 sub a & 100a lid 2 Wgh	63	60.74	5	55.74	-2.63	-3	Nee	5	-	-	-	-	-				
SK_80_B	Oranjeplein 47, 5121 BD Rijen	Woning	4.5	121596.24	400039.24	Nee	59.96	2	57.96	58	-	-	2	100 lid 3 Wgh	57.96	100a lid 1 sub a & 100a lid 2 Wgh	63	60.37	5	55.37	-2.59	-3	Nee	5	-	-	-	-	-				
SK_80_C	Oranjeplein 47, 5121 BD Rijen	Woning	7.5	121596.24	400039.24	Nee	60.10	2	58.10	58	-	-	2	100 lid 3 Wgh	58.10	100a lid 1 sub a & 100a lid 2 Wgh	63	60.52	5	55.52	-2.58	-3	Nee	5	-	-	-	-	-				
SK_81_B	Oranjeplein 48, 5121 BD Rijen	Woning	4.5	121601.23	400039.97	Nee	59.74	2	57.74	58	-	-	2	100 lid 3 Wgh	57.74	100a lid 1 sub a & 100a lid 2 Wgh	63	60.19	5	55.19	-2.55	-3	Nee	5	-	-	-	-	-				
SK_81_C	Oranjeplein 48, 5121 BD Rijen	Woning	7.5	121601.23	400039.97	Nee	59.81	2	57.81	58	-	-	2	100 lid 3 Wgh	57.81	100a lid 1 sub a & 100a lid 2 Wgh	63	60.26	5	55.26	-2.55	-3	Nee	5	-	-	-	-	-				
SK_82_B	Oranjeplein 49, 5121 BD Rijen	Woning	4.5	121605.45	400040.60	Nee	59.51	2	57.51	58	-	-	2	100 lid 3 Wgh	57.51	100a lid 1 sub a & 100a lid 2 Wgh	63	59.98	5	54.98	-2.53	-3	Nee	5	-	-	-	-	-				
SK_82_C	Oranjeplein 49, 5121 BD Rijen	Woning	7.5	121605.45	400040.60	Nee	59.68	2	57.68	58	-	-	2	100 lid 3 Wgh	57.68	100a lid 1 sub a & 100a lid 2 Wgh	63	60.15	5	55.15	-2.53	-3	Nee	5	-	-	-	-	-				
SK_83_B	Oranjeplein 50, 5121 BD Rijen	Woning	4.5	121611.95	400041.56	Nee	59.08	2	57.08	57	-	-	2	100 lid 3 Wgh	57.08	100a lid 1 sub a & 100a lid 2 Wgh	62	59.62	5	54.62	-2.56	-3	Nee	5	-	-	-	-	-				
SK_83_C	Oranjeplein 50, 5121 BD Rijen	Woning	7.5	121611.95	400041.56	Nee	59.25	2	57.25	57	-	-	2	100 lid 3 Wgh	57.25	100a lid 1 sub a & 100a lid 2 Wgh	62	59.89	5	54.89	-2.57	-3	Nee	5	-	-	-	-	-				
SK_84_B	Oranjeplein 51, 5121 BD Rijen	Woning	4.5	121615.89	400042.14	Nee	58.71	2	56.71	57	-	-	2	100 lid 3 Wgh	56.71	100a lid 1 sub a & 100a lid 2 Wgh	62	59.16	5	54.16	-2.55	-3	Nee	5	-	-	-	-	-				
SK_84_C	Oranjeplein 51, 5121 BD Rijen	Woning	7.5	121615.89	400042.14	Nee	58.86	2	56.86	57	-	-	2	100 lid 3 Wgh	56.86	100a lid 1 sub a & 100a lid 2 Wgh	62	59.30	5	54.30	-2.56	-3	Nee	5	-	-	-	-	-				
SK_85_B	Pastoor Gillisstraat 196, 5121 CD Rijen	Woning	4.5	121592.79	399973.79	Nee	44.45	2	42.45	42	-	-	2	100 lid 1 Wgh	48.00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2" Wgh	53	44.81	5	39.81	-2.64	-3	Nee	5	-	-	-	-	-				
SK_85_C	Pastoor Gillisstraat 196, 5121 CD Rijen	Woning	7.5	121592.79	399973.79	Nee	45.75	2	43.75	44	-	-	2	100 lid 1 Wgh	48.00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2" Wgh	53	46.11	5	41.11	-2.64	-3	Nee	5	-	-	-	-	-				
SK_86_B	Pastoor Gillisstraat 194, 5121 CD Rijen	Woning	4.5	121597.48	399974.47	Nee	43.72	2	41.72	42	-	-	2	100 lid 1 Wgh	48.00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2" Wgh	53	44.08	5	39.08	-2.64	-3	Nee	5	-	-	-	-	-				
SK_86_C	Pastoor Gillisstraat 194, 5121 CD Rijen	Woning	7.5	121597.48	399974.47	Nee	45.08	2	43.08	43	-	-	2	100 lid 1 Wgh	48.00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2" Wgh	53	45.44	5	40.44	-2.64	-3	Nee	5	-	-	-	-	-				
SK_87_B	Pastoor Gillisstraat 192, 5121 CD Rijen	Woning	4.5	121601.86	399975.11	Nee	42.98	2	40.98	41	-	-	2	100 lid 1 Wgh	48.00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2" Wgh	53	43.35	5	38.35	-2.63	-3	Nee	5	-	-	-	-	-				
SK_87_C	Pastoor Gillisstraat 192, 5121 CD Rijen	Woning	7.5	121601.86	399975.11	Nee	44.40	2	42.40	42	-	-	2	100 lid 1 Wgh	48.00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2" Wgh	53	44.74	5	39.74	-2.66	-3	Nee	5	-	-	-	-	-				
SK_88_B	Pastoor Gillisstraat 190, 5121 CD Rijen	Woning	4.5	121606.63	399975.81	Nee	43.00	2	41.00	41	-	-	2	100 lid 1 Wgh	48.00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2" Wgh	53	43.33	5	38.33	-2.67	-3	Nee	5	-	-	-	-	-				
SK_88_C	Pastoor Gillisstraat 190, 5121 CD Rijen	Woning	7.5	121606.63	399975.81	Nee	44.42	2	42.42	42	-	-	2	100 lid 1 Wgh	48.00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2" Wgh	53	44.73	5	39.73	-2.69	-3	Nee	5	-	-	-	-	-				
SK_89_B	Pastoor Gillisstraat 188, 5121 CD Rijen	Woning	4.5	121611.94	399976.59	Nee	41.12	2	39.12	39	-	-	2	100 lid 1 Wgh	48.00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2" Wgh	53	41.48	5	36.48	-2.64	-3	Nee	5	-	-	-	-	-				
SK_89_C	Pastoor Gillisstraat 188, 5121 CD Rijen	Woning	7.5	121611.94	399976.59	Nee	42.76	2	40.76	41	-	-	2	100 lid 1 Wgh	48.00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2" Wgh	53	43.12	5	38.12	-2.64	-3	Nee	5	-	-	-	-	-				
SK_90_B	Pastoor Gillisstraat 186, 5121 CD Rijen	Woning	4.5	121616.21	399977.21	Nee	43.02	2	41.02	42	-	-	2	100 lid 1 Wgh	48.00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2" Wgh	53	43.38	5	38.38	-2.64	-3	Nee	5	-	-	-	-	-				
SK_90_C	Pastoor Gillisstraat 186, 5121 CD Rijen	Woning	7.5	121616.21	399977.21	Nee	43.52	2	41.52	42	-	-	2	100 lid 1 Wgh	48.00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2" Wgh	53	43.88	5	38.88	-2.64	-3	Nee	5	-	-	-	-	-				
SK_91_B	Pastoor Gillisstraat 184, 5121 CD Rijen	Woning	4.5	121621.15	399977.94	Nee	43.31	2	41.31	41	-	-	2	100 lid 1 Wgh	48.00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2" Wgh	53	43.46	5	38.46	-2.65	-3	Nee	5	-	-	-	-	-				
SK_91_C	Pastoor Gillisstraat 184, 5121 CD Rijen	Woning	7.5	121621.15	399977.94	Nee	44.49	2	42.49	42	-	-	2	100 lid 1 Wgh	48.00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2" Wgh	53	44.73	5	39.73	-2.76	-3	Nee	5	-	-	-	-	-				
SK_92_B	Pastoor Gillisstraat 182, 5121 CD Rijen	Woning	4.5	121625.15	399978.58	Nee	42.74	2	40.74	41	-	-	2	100 lid 1 Wgh	48.00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2" Wgh	53	43.02	5	38.02	-2.72	-3	Nee	5	-	-	-	-	-				
SK_92_C	Pastoor Gillisstraat 182, 5121 CD Rijen	Woning	7.5	121625.15	399978.58	Nee	44.01	2	42.01	42	-	-	2																				

datum: 26-5-202:

bestand: 210518 analyse fysieke wijziging Nassaulaan aanpassing mei 2021 Gm2020 v2.0

HERSENDE SITUATIE													Normstelling krachtens Wet geluidhinder en/of Besluit geluidhinder										TOEKOMSTIGE SITUATIE Variant 1 (ZONDER MAATREGELEN)										110 lid g Wet geluidhinder ex 3.4 lid 1 Rmp2012	
Rekenpunt ID	Adresomschrijving rekenpunt	Type bestemming	Rekenhoogte [m]	X	Y	Sanering [ja/nee]	L _{wa} [dB]	110 lid g Wet geluidhinder ex 3.4 lid 1 Rmp2012		Eerder vastgestelde hogere waarde [dB]	Toegestelde afrekk conform hogere waarde [dB]	110 lid g Wet geluidhinder ex 3.4 lid 1 Rmp2012	Aansturingartikel ten hoogste toelaatbare geluidbelasting Besluit geluidhinder	Ten hoogste toelaatbare hogere waarde	Aansturingartikel ten hoogste toelaatbare hogere waarde	Maximaal vast te stellen hogere waarde	L _{wa} [dB]	110 lid g Wet geluidhinder ex 3.4 lid 2 Rmp2012		L _{wa} - 110 lid g versch. berekening	AL zonder maatregelen t.b.v. versch. berekening	AL zonder maatregelen t.b.v. versch. berekening afgeleid	Reconstructie in de zin van de Wet geluidhinder? [ja/nee]	110 lid g Wet geluidhinder ex 3.4 lid 1 Rmp2012	Vast te stellen hogere waarde									
								L _{wa} afgeleid 110 lid g Wgh [dB]	L _{wa} [dB]									L _{wa} [dB]	L _{wa} [dB]															
SK_410,B	Kennedylaan 26 Rijen	Woning	4.5	121473.76	400227.23	Nee	36.29	34	-	-	-	2	100 lid 1 Wgh	48.00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2" Wgh	53	36.20	5	31.20	-3.09	-3	Nee	5	-	-									
SK_410,C	Kennedylaan 26 Rijen	Woning	7.5	121473.76	400227.23	Nee	36.40	34	-	-	-	2	100 lid 1 Wgh	48.00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2" Wgh	53	36.40	5	31.44	-3.44	-3	Nee	5	-	-									
SK_411,A	Kennedylaan 26 Rijen	Woning	1.5	121481.35	400231.64	Nee	30.15	2	-	-	-	2	100 lid 1 Wgh	48.00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2" Wgh	53	30.68	5	25.68	-4.97	-2	Nee	5	-	-									
SK_411,B	Kennedylaan 26 Rijen	Woning	4.5	121481.35	400231.64	Nee	33.59	32	-	-	-	2	100 lid 1 Wgh	48.00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2" Wgh	53	34.10	5	29.10	-2.49	-2	Nee	5	-	-									
SK_411,C	Kennedylaan 26 Rijen	Woning	7.5	121481.35	400231.64	Nee	35.30	32	-	-	-	2	100 lid 1 Wgh	48.00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2" Wgh	53	35.73	5	30.73	-2.57	-3	Nee	5	-	-									
SK_412,A	Kennedylaan 26 Rijen	Woning	7.5	121484.70	400230.52	Nee	33.62	2	-	-	-	2	100 lid 1 Wgh	48.00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2" Wgh	53	34.09	5	29.09	-2.53	-3	Nee	5	-	-									
SK_412,B	Kennedylaan 26 Rijen	Woning	4.5	121484.70	400230.52	Nee	33.59	32	-	-	-	2	100 lid 1 Wgh	48.00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2" Wgh	53	34.42	5	29.42	-2.57	-3	Nee	5	-	-									
SK_412,C	Kennedylaan 26 Rijen	Woning	7.5	121484.70	400230.52	Nee	35.10	32	-	-	-	2	100 lid 1 Wgh	48.00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2" Wgh	53	35.57	5	30.57	-2.53	-3	Nee	5	-	-									
SK_413,A	Kennedylaan 26 Rijen	Woning	1.5	121488.43	400229.02	Nee	36.13	2	-	-	-	2	100 lid 1 Wgh	48.00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2" Wgh	53	36.63	5	31.63	-2.50	-2	Nee	5	-	-									
SK_413,B	Kennedylaan 26 Rijen	Woning	4.5	121488.43	400229.02	Nee	36.66	37	-	-	-	2	100 lid 1 Wgh	48.00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2" Wgh	53	38.18	5	34.18	-2.48	-2	Nee	5	-	-									
SK_413,C	Kennedylaan 26 Rijen	Woning	7.5	121488.43	400229.02	Nee	37.27	37	-	-	-	2	100 lid 1 Wgh	48.00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2" Wgh	53	39.88	5	34.88	-2.49	-2	Nee	5	-	-									
SK_414,A	Eisenhowerstraat 13 Rijen	Woning	1.5	121537.89	400158.90	Nee	44.67	2	-	-	-	2	100 lid 1 Wgh	48.00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2" Wgh	53	45.16	5	40.16	-2.51	-3	Nee	5	-	-									
SK_414,B	Eisenhowerstraat 13 Rijen	Woning	4.5	121537.89	400158.90	Nee	45.28	2	-	-	-	2	100 lid 1 Wgh	48.00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2" Wgh	53	45.79	5	40.79	-2.49	-2	Nee	5	-	-									
SK_414,C	Eisenhowerstraat 13 Rijen	Woning	7.5	121537.89	400158.90	Nee	46.35	2	-	-	-	2	100 lid 1 Wgh	48.00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2" Wgh	53	46.85	5	41.85	-2.49	-2	Nee	5	-	-									
SK_415,A	Eisenhowerstraat 13 Rijen	Woning	1.5	121536.19	400155.65	Nee	32.30	30	-	-	-	2	100 lid 1 Wgh	48.00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2" Wgh	53	32.56	5	27.56	-2.74	-3	Nee	5	-	-									
SK_415,B	Eisenhowerstraat 13 Rijen	Woning	4.5	121536.19	400155.65	Nee	34.56	2	-	-	-	2	100 lid 1 Wgh	48.00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2" Wgh	53	34.89	5	29.89	-2.67	-3	Nee	5	-	-									
SK_415,C	Eisenhowerstraat 13 Rijen	Woning	7.5	121536.19	400155.65	Nee	40.00	38	-	-	-	2	100 lid 1 Wgh	48.00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2" Wgh	53	40.34	5	35.34	-2.66	-3	Nee	5	-	-									
SK_416,A	Eisenhowerstraat 13 Rijen	Woning	1.5	121532.58	400154.97	Nee	32.71	30	-	-	-	2	100 lid 1 Wgh	48.00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2" Wgh	53	32.97	5	27.97	-2.74	-3	Nee	5	-	-									
SK_416,B	Eisenhowerstraat 13 Rijen	Woning	4.5	121532.58	400154.97	Nee	33.45	33	-	-	-	2	100 lid 1 Wgh	48.00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2" Wgh	53	33.64	5	28.64	-2.61	-3	Nee	5	-	-									
SK_416,C	Eisenhowerstraat 13 Rijen	Woning	7.5	121532.58	400154.97	Nee	41.18	39	-	-	-	2	100 lid 1 Wgh	48.00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2" Wgh	53	41.56	5	36.56	-2.62	-3	Nee	5	-	-									
SK_417,A	Eisenhowerstraat 13 Rijen	Woning	1.5	121529.82	400157.20	Nee	33.07	2	-	-	-	2	100 lid 1 Wgh	48.00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2" Wgh	53	33.35	5	28.35	-2.72	-3	Nee	5	-	-									
SK_417,B	Eisenhowerstraat 13 Rijen	Woning	4.5	121529.82	400157.20	Nee	35.59	2	-	-	-	2	100 lid 1 Wgh	48.00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2" Wgh	53	35.93	5	30.93	-2.66	-3	Nee	5	-	-									
SK_417,C	Eisenhowerstraat 13 Rijen	Woning	7.5	121529.82	400157.20	Nee	40.16	38	-	-	-	2	100 lid 1 Wgh	48.00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2" Wgh	53	40.50	5	35.50	-2.66	-3	Nee	5	-	-									
SK_418,A	Eisenhowerstraat 13 Rijen	Woning	1.5	121527.69	400157.90	Nee	33.82	32	-	-	-	2	100 lid 1 Wgh	48.00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2" Wgh	53	34.19	5	29.19	-2.63	-3	Nee	5	-	-									
SK_418,B	Eisenhowerstraat 13 Rijen	Woning	4.5	121527.69	400157.90	Nee	36.45	34	-	-	-	2	100 lid 1 Wgh	48.00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2" Wgh	53	36.79	5	31.79	-2.63	-3	Nee	5	-	-									
SK_418,C	Eisenhowerstraat 13 Rijen	Woning	7.5	121527.69	400157.90	Nee	41.62	39	-	-	-	2	100 lid 1 Wgh	48.00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2" Wgh	53	42.02	5	37.02	-2.60	-3	Nee	5	-	-									
SK_419,A	Eisenhowerstraat 13 Rijen	Woning	1.5	121525.17	400158.77	Nee	33.74	32	-	-	-	2	100 lid 1 Wgh	48.00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2" Wgh	53	33.85	5	28.85	-2.89	-3	Nee	5	-	-									
SK_419,B	Eisenhowerstraat 13 Rijen	Woning	4.5	121525.17	400158.77	Nee	35.43	33	-	-	-	2	100 lid 1 Wgh	48.00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2" Wgh	53	35.56	5	30.56	-2.67	-3	Nee	5	-	-									
SK_419,C	Eisenhowerstraat 13 Rijen	Woning	7.5	121525.17	400158.77	Nee	39.51	38	-	-	-	2	100 lid 1 Wgh	48.00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2" Wgh	53	39.63	5	34.63	-2.68	-3	Nee	5	-	-									
SK_420,A	Eisenhowerstraat 13 Rijen	Woning	1.5	121528.37	400163.85	Nee	30.89	2	-	-	-	2	100 lid 1 Wgh	48.00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2" Wgh	53	31.01	5	26.01	-2.68	-3	Nee	5	-	-									
SK_420,B	Eisenhowerstraat 13 Rijen	Woning	4.5	121528.37	400163.85	Nee	32.24	30	-	-	-	2	100 lid 1 Wgh	48.00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2" Wgh	53	32.53	5	27.53	-2.71	-3	Nee	5	-	-									
SK_420,C	Eisenhowerstraat 13 Rijen	Woning	7.5	121528.37	400163.85	Nee	36.12	34	-	-	-	2	100 lid 1 Wgh	48.00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2" Wgh	53	36.42	5	31.42	-2.70	-3	Nee	5	-	-									
SK_421,A	Eisenhowerstraat 13 Rijen	Woning	1.5	121535.33	400163.86	Nee	44.42	42	-	-	-	2	100 lid 1 Wgh	48.00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2" Wgh	53	44.94	5	39.94	-2.48	-2	Nee	5	-	-									
SK_421,B	Eisenhowerstraat 13 Rijen	Woning	4.5	121535.33	400163.86	Nee	44.92	43	-	-	-	2	100 lid 1 Wgh	48.00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2" Wgh	53	45.45	5	40.45	-2.47	-2	Nee	5	-	-									
SK_421,C	Eisenhowerstraat 13 Rijen	Woning	7.5	121535.33	40																													

								HEERSENDE SITUATIE					Normstelling krachtens Wet geluidhinder en/of Besluit geluidhinder					TOEKOMSTIGE SITUATIE Variant 1 (ZONDER MAATREGELEN)									
Rekenpunt ID	Adres/omschrijving rekenpunt	Type bestemming	Rekenhoogte [m]	X	Y	Sanering [ja/nee]	-	L _{wa} [dB]	110 lid g Wet geluidhinder ex 3.4 lid 1 Rmp2012 [dB]	L _{wa} - 110 lid g ex 3.4 lid 1 Rmp2012 [dB]	L _{wa} afgerond - 110 lid g Wgh [dB]	Eerder vastgestelde hogere waarde [dB]	Toespeeste aftrek conform hogere waardenbesluit [dB]	110 lid g Wet geluidhinder ex 3.4 lid 2 Rmp2012 [dB]	Aansturingsartikel ten hoogste toelaatbare geluidbelasting Wet geluidhinder/ Besluit geluidhinder [dB]	Ten hoogste toelaatbare geluidbelasting [dB]	Aansturingsartikel maximaal vast te stellen hogere waarde Wet geluidhinder/Besluit geluidhinder	Maximaal vast te stellen hogere waarde [dB]	-	L _{wa} [dB]	110 lid g Wet geluidhinder ex 3.4 lid 2 Rmp2012 [dB]	L _{wa} - 110 lid g t.b.v. verschil-berekening [dB]	AL zonder maatregelen t.b.v. verschil-berekening [dB]	AL zonder maatregelen t.b.v. verschilberekening afgerond [dB]	Reconstructie in de zin van de Wet geluidhinder? [ja/nee]	110 lid g Wet geluidhinder ex 3.4 lid 1 Rmp2012 [dB]	Vast te stellen hogere waarde zonder aanvullende maatregelen [dB]
SK_573_B	Oranjeplein 45, 5121 BD Rijen	Woning	4.5	121587.89	400024.93	Nee		31.95	2	29.95	30	-	-	2	100 lid 1 Wgh	48.00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2" Wgh	53		31.91	S	26.91	-3.04	-3	Nee	S	-
SK_573_C	Oranjeplein 45, 5121 BD Rijen	Woning	7.5	121587.89	400024.93	Nee		35.46	2	33.46	33	-	-	2	100 lid 1 Wgh	48.00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2" Wgh	53		35.20	S	30.20	-3.26	-3	Nee	S	-
SK_574_A	Oranjeplein 37, 5121 BD Rijen	Woning	1.5	121592.66	400025.69	Nee		33.84	2	31.84	32	-	-	2	100 lid 1 Wgh	48.00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2" Wgh	53		34.31	S	29.31	-3.63	-3	Nee	S	-
SK_575_B	Oranjeplein 46, 5121 BD Rijen	Woning	4.5	121592.20	400025.74	Nee		31.32	2	29.32	29	-	-	2	100 lid 1 Wgh	48.00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2" Wgh	53		31.52	S	26.52	-2.80	-3	Nee	S	-
SK_575_C	Oranjeplein 46, 5121 BD Rijen	Woning	7.5	121592.20	400025.74	Nee		34.79	2	32.79	33	-	-	2	100 lid 1 Wgh	48.00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2" Wgh	53		34.79	S	29.79	-3.00	-3	Nee	S	-
SK_576_A	Oranjeplein 38, 5121 BD Rijen	Woning	1.5	121597.44	400026.23	Nee		35.86	2	33.86	34	-	-	2	100 lid 1 Wgh	48.00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2" Wgh	53		35.29	S	31.29	-2.57	-3	Nee	S	-
SK_577_B	Oranjeplein 47, 5121 BD Rijen	Woning	4.5	121597.74	400026.28	Nee		34.95	2	32.95	33	-	-	2	100 lid 1 Wgh	48.00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2" Wgh	53		35.28	S	30.28	-3.07	-3	Nee	S	-
SK_577_C	Oranjeplein 47, 5121 BD Rijen	Woning	7.5	121597.74	400026.28	Nee		37.18	2	35.18	35	-	-	2	100 lid 1 Wgh	48.00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2" Wgh	53		37.37	S	32.37	-2.81	-3	Nee	S	-
SK_578_A	Oranjeplein 39, 5121 BD Rijen	Woning	1.5	121602.31	400027.19	Nee		37.20	2	35.20	35	-	-	2	100 lid 1 Wgh	48.00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2" Wgh	53		37.65	S	32.65	-2.55	-3	Nee	S	-
SK_578_B	Oranjeplein 48, 5121 BD Rijen	Woning	4.5	121602.60	400027.16	Nee		37.40	2	35.49	35	-	-	2	100 lid 1 Wgh	48.00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2" Wgh	53		37.92	S	32.92	-2.57	-3	Nee	S	-
SK_579_C	Oranjeplein 48, 5121 BD Rijen	Woning	7.5	121602.60	400027.16	Nee		39.14	2	37.14	37	-	-	2	100 lid 1 Wgh	48.00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2" Wgh	53		38.43	S	34.43	-2.71	-3	Nee	S	-
SK_580_A	Oranjeplein 40, 5121 BD Rijen	Woning	1.5	121608.17	400027.82	Nee		39.70	2	37.70	38	-	-	2	100 lid 1 Wgh	48.00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2" Wgh	53		39.84	S	34.84	-2.86	-3	Nee	S	-
SK_581_B	Oranjeplein 49, 5121 BD Rijen	Woning	4.5	121607.55	400027.88	Nee		38.10	2	36.10	36	-	-	2	100 lid 1 Wgh	48.00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2" Wgh	53		38.54	S	33.54	-2.56	-3	Nee	S	-
SK_581_C	Oranjeplein 49, 5121 BD Rijen	Woning	7.5	121607.55	400027.88	Nee		39.69	2	37.69	38	-	-	2	100 lid 1 Wgh	48.00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2" Wgh	53		40.01	S	35.01	-2.68	-3	Nee	S	-
SK_582_A	Oranjeplein 41, 5121 BD Rijen	Woning	1.5	121612.15	400028.65	Nee		37.89	2	35.89	36	-	-	2	100 lid 1 Wgh	48.00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2" Wgh	53		38.37	S	33.37	-2.52	-3	Nee	S	-
SK_583_B	Oranjeplein 50, 5121 BD Rijen	Woning	4.5	121612.55	400028.61	Nee		37.52	2	35.52	36	-	-	2	100 lid 1 Wgh	48.00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2" Wgh	53		37.95	S	32.95	-2.57	-3	Nee	S	-
SK_583_C	Oranjeplein 50, 5121 BD Rijen	Woning	7.5	121612.55	400028.61	Nee		39.34	2	37.34	37	-	-	2	100 lid 1 Wgh	48.00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2" Wgh	53		39.63	S	34.63	-2.71	-3	Nee	S	-
SK_584_A	Oranjeplein 42, 5121 BD Rijen	Woning	1.5	121617.21	400029.36	Nee		40.48	2	38.48	38	-	-	2	100 lid 1 Wgh	48.00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2" Wgh	53		40.97	S	35.97	-2.51	-3	Nee	S	-
SK_585_B	Oranjeplein 51, 5121 BD Rijen	Woning	4.5	121617.06	400029.38	Nee		41.38	2	39.38	39	-	-	2	100 lid 1 Wgh	48.00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2" Wgh	53		41.67	S	36.67	-2.51	-3	Nee	S	-
SK_585_C	Oranjeplein 51, 5121 BD Rijen	Woning	7.5	121617.06	400029.38	Nee		42.76	2	40.76	41	-	-	2	100 lid 1 Wgh	48.00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2" Wgh	53		43.20	S	38.20	-2.56	-3	Nee	S	-
SK_586_B	Oranjeplein 17, 5121 BD Rijen	Woning	4.5	121562.58	400005.36	Nee		52.27	2	50.27	50	-	-	2	100 lid 3 Wgh	50.27	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2" Wgh	55		52.59	S	47.59	-2.68	-3	Nee	S	-
SK_586_C	Oranjeplein 17, 5121 BD Rijen	Woning	7.5	121562.58	400005.36	Nee		52.47	2	50.47	50	-	-	2	100 lid 3 Wgh	50.47	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2" Wgh	55		52.79	S	47.79	-2.68	-3	Nee	S	-
SK_587_B	Oranjeplein 9, 5121 BD Rijen	Woning	4.5	121570.63	399966.88	Nee		44.55	2	42.55	43	-	-	2	100 lid 1 Wgh	48.00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2" Wgh	53		44.95	S	39.95	-2.60	-3	Nee	S	-
SK_587_C	Oranjeplein 9, 5121 BD Rijen	Woning	7.5	121570.63	399966.88	Nee		45.71	2	43.71	44	-	-	2	100 lid 1 Wgh	48.00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2" Wgh	53		46.09	S	41.09	-2.62	-3	Nee	S	-
SK_588_B	Oranjeplein 16, 5121 BD Rijen	Woning	4.5	121563.88	399999.15	Nee		50.85	2	48.85	49	-	-	2	100 lid 3 Wgh	48.85	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2" Wgh	54		51.18	S	46.18	-2.67	-3	Nee	S	-
SK_588_C	Oranjeplein 16, 5121 BD Rijen	Woning	7.5	121563.88	399999.15	Nee		51.28	2	49.28	49	-	-	2	100 lid 3 Wgh	49.28	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2" Wgh	54		51.62	S	46.62	-2.66	-3	Nee	S	-
SK_589_B	Oranjeplein 15, 5121 BD Rijen	Woning	4.5	121564.80	399994.77	Nee		49.78	2	47.78	48	-	-	2	100 lid 1 Wgh	48.00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2" Wgh	53		50.13	S	45.13	-2.65	-3	Nee	S	-
SK_589_C	Oranjeplein 15, 5121 BD Rijen	Woning	7.5	121564.80	399994.77	Nee		50.27	2	48.27	48	-	-	2	100 lid 3 Wgh	48.27	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2" Wgh	53		50.62	S	45.62	-2.65	-3	Nee	S	-
SK_590_B	Oranjeplein 14, 5121 BD Rijen	Woning	4.5	121565.75	399990.22	Nee		48.77	2	46.77	47	-	-	2	100 lid 1 Wgh	48.00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2" Wgh	53		49.12	S	44.12	-2.65	-3	Nee	S	-
SK_590_C	Oranjeplein 14, 5121 BD Rijen	Woning	7.5	121565.75	399990.22	Nee		49.56	2	47.56	48	-	-	2	100 lid 1 Wgh	48.00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2" Wgh	53		49.91	S	44.91	-2.65	-3	Nee	S	-
SK_591_B	Oranjeplein 13, 5121 BD Rijen	Woning	4.5	121566.86	399984.91	Nee		47.47	2	45.47	45	-	-	2	100 lid 1 Wgh	48.00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2" Wgh	53		47.89	S	42.89	-2.58	-3	Nee	S	-
SK_591_C	Oranjeplein 13, 5121 BD Rijen	Woning	7.5	121566.86	399984.91	Nee		48.32	2	46.32	46	-	-	2	100 lid 1 Wgh	48.00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2" Wgh	53		48.74	S	43.74	-2.58	-3	Nee	S	-
SK_592_B	Oranjeplein 12, 5121 BD Rijen	Woning	4.5	121567.90	399979.94	Nee		46.77	2	44.77	45	-	-	2	100 lid 1 Wgh	48.00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2" Wgh	53		47.13	S	42.13	-2.64	-3	Nee	S	-
SK_592_C	Oranjeplein 12, 5121 BD Rijen	Woning	7.5	121567.90	399979.94	Nee		47.72	2	45.72	46	-	-	2	100 lid 1 Wgh	48.00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2" Wgh	53		48.09	S	43.09	-2.63	-3	Nee	S	-
SK_593_B	Oranjeplein 11, 5121 BD Rijen	Woning	4.5	121568.98	399974.78	Nee		45.74	2	43.74	44	-	-	2	100 lid 1 Wgh	48.00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2" Wgh	53		46.24	S	41.24	-2.50	-2	Nee	S	-
SK_593_C	Oranjeplein 11, 5121 BD Rijen	Woning	7.5	121568.98	399974.78	Nee		46.90	2	44.90	45	-	-	2	100 lid 1 Wgh	48.00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2" Wgh	53		47.40	S	42.40	-2.50	-2	Nee	S	-
SK_594_B	Oranjeplein 10, 5121 BD Rijen	Woning	4.5	121570.02	399969.80	Nee		46.10	2	44.10	44	-	-	2	100 lid 1 Wgh	48.00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2" Wgh	53		46.44	S	41.44	-2.66	-3	Nee	S	-
SK_594_C	Oranjeplein 10, 5121 BD Rijen	Woning	7.5	121570.02	399969.80	Nee		47.22	2	45.22	45	-	-	2	100 lid 3 Wgh	48.00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2" Wgh	53		47.57	S	42.57	-2.65	-3	Nee	S	-
SK_595_A	Oranjeplein 4, 5121 BD Rijen	Woning	1.5	121564.70	399995.25	Nee		46.20	2	46.20	46	-	-	2	100 lid 1 Wgh	48.00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2" Wgh	53		46.55	S	43.55	-2.65	-3	Nee	S	-
SK_596_A	Oranjeplein 3, 5121 BD Rijen	Woning	1.5	121566.78	399985.29	Nee		46.34	2	44.34	44	-	-	2	100 lid 1 Wgh	48.00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2" Wgh	53		46.73	S	41.73	-2.61	-3	Nee	S	-
SK_597_A	Oranjeplein 2, 5121 BD Rijen	Woning	1.5	121568.86	399975.33	Nee		44.55	2	42.55	43	-	-	2	100 lid 1 Wgh	48.00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2" Wgh	53		45.05	S	40.05	-2.50	-2	Nee	S	-
SK_598_A	Oranjeplein 1, 5121 BD Rijen	Woning	1.5	121570.85	399965.82	Nee		44.01	2	42.01	42	-	-	2	100 lid 1 Wgh	48.00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2" Wgh	53		44.44	S	39.44	-2.57	-3	Nee	S	-
SK_523_A	Eisenhowerstraat 3 Rijen	Woning	1.5	121566.79	400111.64	Nee		42.20	2	40.20	40	-	-	2	100 lid 1 Wgh	48.00	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2" Wgh	53		42.35	S	37.35	-2.85	-3	Nee	S	-
SK_523_B	Eisenhowerstraat 3 Rijen	Woning	4.5	121566.79	400111.64	Nee		52.06	2	50.06	50	-	-	2	100 lid 3 Wgh	50.06	100a lid 1 sub a & 100a lid 1 sub b sub 2" Wgh	55		52.61	S	47.61	-2.45	-2	Nee	S	-
SK_523_C																											

[illegible]

[illegible]

datum: 26-5-2021

datum: 26-5-2021

datum: 26-5-2021
bestand: 210518 analyse fysieke wijziging N631 Var 1aanpassing mei 2021 Gm2020 v2.09

datum: 26-5-2021

Ans:

bestand: 210518 analyse fysieke wijziging NE31 Var 1aanpassing mei 2021 Gm2020 v2.09

Bijlage 3 Reconstructietoets Variant 2

[illegible]

[illegible]

bestand: 210525 analyse fysieke wijziging Nassaulaan Var2 aanpassing mei 2021 Gm2020 v2.09

datum: 26-5-2021
bestand: 210525 analyse fysieke wijziging Nassaulaan Var2 aanpassing mei 2021 Gm2020 v2.09

datum: 26-5-2021
bestand: 210525 analyse fysieke wijziging Nassaulaan Var2 aanpassing mei 2021 Gm2020 v2.09

bestand: 210521 analyse fysieke wijziging N631 Var 2bron aanpassing mei 2021 Gm2020 v2.09

bestand: 210521 analyse fysieke wijziging N631 Var Zbron aanpassing mei 2021 Gm2020 v2.09

bestand: 210521 analyse fysieke wijziging N631 Var 2 scherm + bron aanpassing mei 2021 Gm2020 v2.09

[illegible]


bestand: 210521 analyse fysieke wijziging N631 Var 2 scherm + bron aanpassing mei 2021 Gm2020 v2.09

bestand: 210521 analyse fysieke wijziging N631 Var 2 scherm + bron aanpassing mei 2021 Gm2020 v2.09


Figuren










Antea Group
















Antea Group


- Wegen, Thema: Snelheid [km/u] Lichte m
- 30
 - 50
 - 80
- Toetspunten
Bodemgebieden
Gebouwen
Schermen
- Brabant of

schaal = 1:4000

De Leemput
de
Boxles
Middege
t. h. g.









Wegdektypen huidige situatie Nassaulaan

Figuur 5a






Antea Group


- Wegen, Thema: Wegdekomschrijving
gelijk aan "Referentiewegde"
- Toetspunten
Bodemgebieden
Gebouwen
Schermen




Antea Group

- Wegen, Thema: Wegdekomschrijving
gelijk aan "Referentiewegd"
gelijk aan "SMA NL8 G+"
Toetspunten
Bodemgebieden
Gebouwen
Schermen








Antea Group


Wegen
Toetspunten
Gebouwen


0 m 60 m


schaal = 1:1500

350















Antea Group


Toetspunten
Bodemgebieden
Gebouwen

schaal = 1:1500

50 m


0 m






Ligging toetspunten

Figuur 11b








Ligging toetspunten

Figuur 11d



Figuur 11e
Ligging toetspunten

Figuur 12a - Ontwerp Variant 1



Verklaring:

- Waterkerende gedeelte tunnelbak
- Gronderende gedeelte tunnelbak
- Barrier
- Stopscherm
- AHOB
- Filebak met detectielus
- Hergebruik zwekmast ter aankoppeling overweg

Provincie Noord-Brabant

Infrastructuurle werken

Brabantlaan 1 5216 TV 's-Hertogenbosch
Telefoon 0731 681 28 12

ingebureau uitbesteding

Bestek N631 Oosterhout - N282

Kruising N631 met Nassaulaan en Broodbaan
Schetsontwerp


Fasering
Bypass variant achterlangs met rotonde uitvoering verdiepte ligging

getekend A. Ros datum 09-12-2020 in 1 bladen blad nr. 1
gecontroleerd C. Bos datum 09-12-2020 projectnummer 0644272
vergeven C. Bos datum 09-12-2020 code versie 10 registratienummer 0644272-15-0-01027



Besteknummer

schaal: 1:50
formaat: 84x106

Figuur 12b - Ontwerp Variant 1



Figuur 12c - Ontwerp Variant 2



Verklaring:
Te plaatsen barriër

051530m

Provincie Noord-Brabant

Infrastructuurle werken

ing.bureau uitbesteding

Brabantlaan 1 5216 TV 's-Hertogenbosch
Telefoon (073) 681 28 12

anteagroup

Atdeling: PPB

Contractvoorbereiding N631

Rotonde en spooronderdoorgang Rijen

Situatie

Definitief Voorontwerp

Situatie spooronderdoorgang [aanpassing fietsoversteek]

km: 1500 - km: 2200

Besteknummer

schaal: 1:250
formaat: B4x2100

geleend	R.D. Lagher	datum	27-05-2021	m 1 bladen	blad nr. 1
gecontroleerd	C. Bos	datum	27-05-2021	projectnummer	00462272
vrijgegeven	C. Bos	datum	27-05-2021	code	
status	Definitief	versie	1.0	registratienummer	00462272-S-1-0104

Over Antea Group

Van stad tot land, van water tot lucht; de adviseurs en ingenieurs van Antea Group dragen in Nederland sinds jaar en dag bij aan onze leefomgeving. We ontwerpen bruggen en wegen, realiseren woonwijken en waterwerken. Maar we zijn ook betrokken bij thema's zoals milieu, veiligheid, assetmanagement en energie. Onder de naam Oranjewoud groeiden we uit tot een allround en onafhankelijk partner voor bedrijfsleven en overheden. Als Antea Group zetten we deze expertise ook mondiaal in. Door hoogwaardige kennis te combineren met een pragmatische aanpak maken we oplossingen haalbaar én uitvoerbaar. Doelgericht, met oog voor duurzaamheid. Op deze manier anticiperen we op de vragen van vandaag en de oplossingen van de toekomst. Al meer dan 60 jaar.

Contactgegevens

Wim Duisenbergplantsoen 21
6221 SE MAASTRICHT
Postbus 959
6200 AZ MAASTRICHT

E. gertjan.leeuw@anteagroup.nl

www.anteagroup.nl

Copyright © 2020

Niets uit deze uitgave mag worden
verveelvoudigd en/of openbaar worden
gemaakt door middel van druk, fotokopie,
elektronisch of op welke wijze dan ook,
zonder schriftelijke toestemming van de
auteurs.