

# QUICKSCAN WET NATUURBESCHERMING SOORTENBESCHERMING



## **AANVRAGER**

Vermeer-van de Wouw V.O.F.  
Rielsebaan 48  
5126 PL Gilze

## **LOCATIE BEDRIJF**

Rielsebaan 48 – 50 - 52  
5126 PL Gilze



# QUICKSCAN WET NATUURBESCHERMING SOORTENBESCHERMING

Initiatieflocatie: Rielsebaan 48 – 50 - 52  
5126 PL Gilze

Initiatiefnemer: Vermeer-van de Wouw V.O.F.  
Rielsebaan 48 – 50 - 52  
5126 PL Gilze  
Tel: 0161-455309  
e-mail: j.c.m.vermeer@agroweb.nl

**Opsteller**  
F. Heslenfeld  
tel. 0653-330180  
frans.heslenfeld@forfarmers.eu

Datum: 07 september 2022

## Inhoudsopgave

|                                                      |    |
|------------------------------------------------------|----|
| INHOUDSOPGAVE .....                                  | 1  |
| INLEIDING.....                                       | 2  |
| PLANGEBIED EN VOORNEMEN .....                        | 3  |
| WIJZE VAN ONDERZOEK .....                            | 6  |
| RESULTATEN: A. BUREAU-ONDERZOEK.....                 | 7  |
| RESULTATEN: B. LOCATIEONDERZOEK .....                | 8  |
| VOGELS.....                                          | 9  |
| VLEERMUIZEN .....                                    | 18 |
| OVERIGE ZOOGDIEREN .....                             | 19 |
| AMFIBIEËN, VISSEN EN REPTIELEN .....                 | 20 |
| ONGEWERVELDEN .....                                  | 21 |
| OVERIGE BESCHERMDE SOORTEN .....                     | 22 |
| VAATPLANTEN .....                                    | 24 |
| BEOORDELING WET NATUURBESCHERMING .....              | 25 |
| WETTELIJK KADER.....                                 | 26 |
| CONCLUSIES.....                                      | 28 |
| GERAADPLEEGDE BRONNEN .....                          | 29 |
| BIJLAGE 1 ALGEMENE VERBODSBEPALINGEN WNB.....        | 30 |
| BIJLAGE 2 STROOMSCHEMA WNB, BESCHERMING SOORTEN..... | 32 |
| BIJLAGE 3 CATEGORIEËN VOGELS .....                   | 33 |
| BIJLAGE 4 BUREAUSTUDIE .....                         | 34 |

## Inleiding

FarmConsult heeft van Vermeer-van de Wouw V.O.F., Rielsebaan 48 – 50 – 52, 5126 PL Gilze opdracht gekregen voor het uitvoeren van een quickscan in het kader van de Wet natuurbescherming ten aanzien van bescherming soorten.

Deze quickscan is uitgevoerd in het kader van de procedure sloopmelding van een aantal bouwwerken op deze locatie.

Deze quickscan heeft als doel om te toetsen of vooraf uit te sluiten is dat door het project natuurwaarden ten aanzien van soorten conform de Wet natuurbescherming aangetast kunnen worden.

Op basis van deze quickscan kan uitsluitel worden gegeven of de gemeente bij het behandelen van een aanvraag / melding Omgevingsvergunning een ontheffing dient aan te vragen bij de provincie.

## Plangebied en voornemen

### Huidig gebruik

Het plangebied is gelegen aan de Rielsebaan 48 – 50 – 52, 5126 PL Gilze in de gemeente Gilze. De omgeving van het plangebied kenmerkt zich door een open agrarisch landschap met voornamelijk veehouderij en akkerbouw. De wegen zijn omrand met en enkele bomenrijen. Er zijn geen bosgebieden in de directe nabijheid aanwezig.

De locatie is gelegen op een afstand van:

- Ca. 1.1 km ten O van de bebouwde kom van Gilze (industrieterrein Broekakkers), de dichtstbij gelegen bebouwde kom
- Ca. 700 m ten ZW van snelweg A 58
- Ca. 800 m ten ZW van een golfbaan
- Ca. 1.2 km ten W van een bosgebied
- Ca. 200 mtr ten W van een categorie A waterloop
- Ca. 15 m ten Z van een categorie B waterloop (langs de weg)
- Ca. 4300 mtr ten NWW van Natura 2000 gebied Riegte Heide & Riels Laag
- Ca. 700 mtr ten NW van een watervijver naast de daar gesitueerde woonwijk
- Ca. 1500 mtr ten NW van een gebied aangewezen als Natuur Netwerk Brabant

Het bestaande en goedgekeurde grondgebruik van de locatie betreft agrarisch gebruik.




Figuur 1. Luchtfoto met ligging in regio (in gele ovaal)

## Ligging ten opzichte van beschermde gebieden


### Natura 2000

Het plangebied is niet gelegen binnen de grenzen, in heel directe nabijheid van een gebied dat is aangewezen als Natura 2000 gebied. Het meest nabijgelegen Natura-2000 gebied is het gebied Rijntakken op een afstand van ca. 4300 meter.



Figuur 2. Ligging ten opzichte van dichtstbij gelegen Natura 2000 gebied


Ligging ten opzichte van gebieden met aanduidingen Natuurnetwerk Babant. In figuur 3 is deze ligging aangegeven.



Figuur 3. Ligging ten opzichte van aanduidingen Natuur Netwerk Brabant (ecologische verbindingzone)

## Voorgenomen werkzaamheden

De bedrijfslocatie is bebouwd met twee bedrijfswoning met 4, in deels aan elkaar gebouwde rundveestallen / bedrijfsgebouwen, sleufsilos en een drijfmestsilo. Het voornemen betreft de sloop van de sleufsilos, de drijfmestsilo ( 3 ) een rundveestal ( 1 ) en een gedeelte van een andere rundveestal ( 2 ) .



Locatiefoto 1 Luchtfoto huidige situatie aanduiding betreffende te slopen gebouwen en bouwwerken.

Na de sloop wordt de aanwezige erfbeplanting uitgebreid en is voorzien in een waterpoel.

## Wijze van onderzoek

Het onderzoek is uitgevoerd door het uitvoeren van een bureauonderzoek en een locatiebezoek.

Het bureauonderzoek (zie bijlage 4) richt zich op gegevens die van belang zijn voor het voorkomen van beschermde flora- en fauna op en rond de planlocatie. Voor het bureauonderzoek is gebruik gemaakt van verspreidingsatlassen, websites op internet en de Nationale Databank Flora en Fauna (NDFF). Daarin zijn alle waarnemingen in het onderzoeksgebied van de afgelopen 5 jaar opgenomen en beoordeeld.

Tijdens het locatieonderzoek is het plangebied, alsmede de directe omgeving ter plekke beoordeeld (veldbezoek). Er is zoveel mogelijk informatie verzameld om aan- of afwezigheid van beschermde soorten te kunnen vaststellen. Hiervoor is gekeken of er visuele waarnemingen konden worden gedaan of dat geluiden van soorten konden worden waargenomen.

Tijdens het bezoek is gekeken naar aanwezigheid, nesten, pootafdrukken, krabsporen, uitwerpselen en dergelijke.

Op het bedrijf worden 2 katten en een hond als huisdier gehouden welke regelmatig ook loslopen op en rond het erf.

Op basis van het bureau onderzoek en het locatieonderzoek samen kan een goede inschatting worden gemaakt welke beschermde flora en fauna in het plangebied of in de directe omgeving van het plangebied aanwezig zijn. De quickscan is echter geen volwaardig (soorten) onderzoek of ecologische inventarisatie maar slechts een toets van de ecologische potenties van de onderzoekslocatie.

Er heeft 1 locatiebezoek op de planlocatie en de naaste omgeving plaatsgevonden.

Datum : 31 augustus 2022  
Tijdstip : ochtend  
Weersbeeld : open blauwe lucht met wat hoge bewolking  
Temperatuur : 22°C

## Resultaten: a. Bureau-onderzoek

Zie bijlage 4

## Resultaten: b. Locatieonderzoek

### Fauna

## Vogels

Tijdens het locatiebezoek zijn de volgende vogels en sporen van vogels in het plangebied of de omgeving daarvan aangetroffen.

| Soort            | aantal                                 | plaats                                                                                          | Onderstaande foto's |
|------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Spreeuw          | Naar verluid                           | Af en toe in stallen foeragerend                                                                |                     |
| Ekster           | 2 foeragerend<br>2 overvliegend        | Grasveldje ca. 30 mtr W van geb. 1<br>Van O naar W ca./ 100 mtr Z van planlocatie 3             | 1<br>geen           |
| Houtduif         | 1 rustend                              | In tuin ca 30 mtr. W van geb. 1                                                                 | 2                   |
| Witte kwikstaart | 1                                      | Rustend op nok geb. 1                                                                           | 3                   |
| Turkse tortel    | 1                                      | Broedend in nok geb. 1                                                                          | 4                   |
| Huismus          | 2                                      | Rustend op gording blijvende rundveestal W naast geb. 1                                         | 5                   |
| Boerenzwaluw     | Meerdere (oude) nesten en uitwerpselen | In blijvende rundveestal W van geb. 1                                                           | 6,7,8               |
| Merel            | 1 nest<br>1 oud nest                   | Op Z spant blijvend geb W geb. 2<br>Op balk geb. 2                                              | 9<br>10             |
| Kouw             | Enkele veren en 3 overvliegend         | Ca. 1 mtr ZW van plangebied 3 (mestsilo)<br>Ca 0,5 mtr O van geb. 1<br>Ca. 50 mtr Z van bedrijf | 11, 12              |



Foto 1 Ekster op grasveldje




Foto 2 Houtduif op speelhuisje in tuin




Foto 3 Witte kwikstaart op nok gebouw 1



Foto 4 Turkse tortel op nest in nok geb. 1



Foto 5 Huismus rustend op gording



Foto 6 en 7 nesten Boerenzwaluw



Foto 8 uitwerpselen onder nest Boerenzwaluw



Foto 9 oud nest Merel in blijvend gebouw



Foto 10 oud nest Merel



Foto 11 en 12 Veren Kauw

### Bespreking:

Spreeuw: Naar verluidt komt deze soort af en toe foerageren op het bedrijf, Dit is afhankelijk van wat er als diervoeders aan het rundvee gevoerd wordt. Vanwege een reeds krimpende veestapel is dit de laatste jaren reeds verminderd. Dit betreft geen jaarrond beschermde soort.

Ekster: Tijdens het bezoek zijn er 2 eksters, foeragerend, waargenomen op ca. 30 mtr afstand van de planlocatie (zie foto 1). Daarnaast ook een tweetal overvliegend op een afstand van ca. 100 mtr van planlocatie 3. Op de planlocatie en directe omgeving zijn geen nesten van deze soort aangetroffen.

Witte kwikstaart: Tijdens het bezoek was er een waarneming van een rustend exemplaar van deze soort (zie foto 3). Exemplaren van deze soort komen in de omgeving voor. Het bedrijf is geen specifiek foerageergebied. Nesten zijn nooit voorgekomen voor zover bekend. Dit betreft geen jaarrond beschermde soort.

Turkse tortel: Tijdens het veldbezoek is een broedend exemplaar aangetroffen in de nok van gebouw 1 (planlocatie 1) tegen de voorgevel (noord zijde) zie foto 4. Dit betreft geen jaarrond beschermde soort.

Huismussen: Tijdens het bezoek zijn enkele huismussen waargenomen in de niet te slopen rundveestapel naast planlocatie 1. Er zijn daar geen nesten aangetroffen. Bekend is dat de huismussen wel in deze stal rusten en foerageren, afhankelijk van het voer dat daar ligt.

Daarnaast komt deze soort regelmatig voor in de zij-tuin west op het bedrijf en in de erfbeplanting ten noorden van planlocatie 1 op ca. 8 meter afstand. Er zijn daar ten tijde van het bezoek geen nesten waargenomen.

De te slopen gebouwen bevatten mogelijkheden van invliegen voor deze soort echter zijn geheel enkelwandig uitgevoerd (zie foto's 13 t/m 16).

Voorin, aan de noordzijde van gebouw 1 is een nagenoeg leeg zoldertje aanwezig, zie foto 17.

Totaal is gebouw 1 een omgeving met nagenoeg geen beschutte plekken en met nogal tochtige omstandigheden. In de hoeken van o.a. de zolder of elders zijn geen nesten of sporen zoals uitwerpselen aangetroffen.



Foto 13 kopgevel (zuid) gebouw 1 met enkele staal-beplating als wand



Foto 14 kopgevel (noord) gebouw 1 met enkele hout-beplating als wand



Foto 15 dak en gevel gebouw 1 met enkele constructie



Foto 16 kopgevel en dak gebouw 1 breder beeld enkele 'beplatingsconstructie



Foto 17 zoldertje gebouw 1

Planlocatie 2 betreft een aanbouw (ca. 90 m<sup>2</sup>) oost aan de blijvende loods. Hiervan is de oostwand dubbelwandig uitgevoerd middels een kalkzandstenen binnenmuur en houden betimmering aan de buitenzijde (zie foto's 18 t/m 20). Er zijn geen kieren aangetroffen in deze wand. De voorgevel en het dak zijn enkelwandig uitgevoerd, zie foto's 19 t/m 22.

Planlocatie 2 bevat in zijn geheel een zoldertje. Deze zolder is enkel uitgevoerd met planken op balken, zie foto's 20 en 21. Onder de zolder is een gedeelte als werkplaats ingericht waardoor er regelmatig veel geluid van werktuigen geproduceerd wordt. Er zijn in of in de directe omgeving geen aanwezigheid van sporen of exemplaren van deze soort aangetroffen.



Foto 18 stenen muur met houten bekleding



Foto 19 enkelwandig dak (golfplaten) en voorgevel (noord) planlocatie 2



Foto 20 en 21 enkelwandige zolder planlocatie 2

Planlocatie 3 omvat de te slopen drijfmestsilo en 3 sleufsilo muren van ca. 1,2 mtr hoogte. Vanwege de constructie en gebruik zijn deze geen geschikt leefgebied.

**Boerenwaluw:** De planlocaties zijn in potentie geschikt voor deze soort. De omstandigheden in en rond de planlocaties blijken echter niet geschikt; er bevinden zich enkel in de blijvende rundveeststal, west naast planlocatie 1, zwaluwnesten. Ten tijde van het veldbezoek werd er niet gebroed, maar naar verluid afgelopen voorjaar wel. Zie foto's 6, 7 en 8.

De Boerenwaluw is opgenomen in tabel 1 van vogels waarvoor een ontheffing t.a.v. de jaarrond bescherming geldt. Dit betreft geen jaarrond beschermd soort.

#### **Merel:**

Tijdens het bezoek is daar, onder het zoldertje een heel oud merelnest aangetroffen (bewust door de eigenaar in stand gelaten), maar daar is, door het afsluiten van invliegopeningen al vele jaren geen gebruik meer van gemaakt (en kan zijn), zie foto 10.

De merel is geen vogelsoort die jaarrond beschermd is.

### Kraaiachtigen

Tijdens het locatiebezoek is er een waarneming van 3 overvliegende Kauwen en zijn er enkele veren gevonden (foto 11 en 12).

Er zijn geen voorkomen van nesten aangetroffen of bekend.

Dit betreft geen jaarrond beschermde soort.

Uilen: Er zijn op, of in de directe omgeving van de planlocatie geen uilen of sporen van deze soort aangetroffen.

Zoals beschreven bij huismussen zijn de te slopen gebouwen vanwege de sterke luchtstromen en enkelwandige constructies geen potentieel leefgebied voor deze soort. De gebouwen zijn ook te laag om deze soort nestgelegenheid te bieden.

Na uitvoeren van het voornemen blijft het bedrijf en de directe omgeving gelijk geschikt als leefgebied voor diverse vogelsoorten cq. wordt geschikter: Na de werkzaamheden wordt in overleg met de betreffende werkgroepen gezien waar en hoe er nestgelegenheid voor vogels geboden kan worden. Gedacht wordt o.a. aan een uilenkast in een van de grotere bomen ten noorden van de planlocaties.

De voorgenomen activiteiten leiden niet tot aantasting van verblijfplaatsen, het foerageer-gebied of vliegroutes. Door de geplande aanplant na sloop is er tevens sprake van uitbreiding van begroeiing en een waterpoel welke het stimuleren van voorkomen van o.a. vogels zal ondersteunen.

---

## Vleermuizen

Tijdens het locatiebezoek is gekeken naar (potentiële) verblijfplaatsen, sporen en vliegroutes van vleermuizen. Er zijn geen sporen van aanwezigheid aangetroffen.

De te slopen gebouwen bestaat uit redelijk lage gebouwen met overwegend enkele wand en dakconstructies. De enige dubbele wandconstructie, de oostgevel planlocatie 2 (foto 18), is te laag om al mogelijke verblijfplaats te kunnen dienen.

### Bespreking:

Er zijn geen waarnemingen van vleermuizen of sporen van deze soort aangetroffen.  
Vanwege het krimpende aantal landbouwhuisdieren zijn het aantal insecten afgenomen.

De voorgenomen activiteiten leiden niet tot aantasting van verblijfplaatsen, het fourageergebied of vliegroutes. Effecten voor vleermuizen zijn uitgesloten.

## Overige zoogdieren

Tijdens het locatiebezoek zijn er geen overige zoogdieren of tekenen van aanwezigheid in het plangebied of de direct omgeving daarvan aangetroffen.

Het hol naast een van de sleufsilo's bleek een begin van graven door de hond te zijn. (foto 22).



Foto 22 graafgat door hond

### Bespreking:

De planlocatie, en de directe omgeving, biedt enkele algemene zoogdiersoorten mogelijk een geschikt leefgebied. Hierbij moet met als eerste gedacht worden aan soorten als: Ware muizen, woelmuizen, spitsmuizen, bruine rat, mol en egel. Gezien de reeds krimpande veestapel en de aanwezigheid van katten en een hond is het bedrijf en de planlocaties geen (aantrekkelijk) leefgebied voor deze soorten. Bovendien wordt er in het kader van bedrijfshygiëne aan ongediertebestrijding gedaan middels muizenkistjes. Zie foto 23.



Foto 23 Een van de muizenkistjes

Er zijn verder geen tekenen van aanwezigheid gevonden. Na uitvoeren van het voornemen blijft de omgeving even geschikt voor genoemde soorten.

---

## Amfibieën, vissen en reptielen

Tijdens het veldbezoek zijn in het plangebied geen soorten amfibieën, vissen of reptielen of tekenen daarvan aangetroffen. Er zijn in de directe omgeving van het plangebied geen waterpartijen of drasland.

### Bespreking:

De voorgenomen ingreep vindt op het land plaats. De planlocatie is zeer matig geschikt voor reptielen. Effecten op deze soortgroep kunnen op voorhand worden uitgesloten.

## Ongewervelden

Tijdens het locatiebezoek is gekeken naar potentiële verblijfplaatsen en vliegroutes. Het plangebied is in potentie zeer matig geschikt voor dagvlinders en libellen. Er zijn geen bloeiende bloemen en geen waterpartijen in het plangebied. Langs de gebouwen en bouwwerken staan diverse grassen zoals kweek en ook wat (on)kruiden zoals gewone melkdistel . (zie foto 22).

Er is een waarneming van een aardhommel in de lichte begroeiing oost naast de meest oostelijke sleufsilo (geen foto).

### Bespreking:

Tijdens het locatiebezoek zijn geen beschermde soorten uit deze groep aangetroffen. Het gebied is zeer matig geschikt voor deze soorten. Het voorkomen van beschermde soorten zoals bijvoorbeeld libellen kunnen worden uitgesloten.

Door uitbreiding van begroeiing en de aanleg van een waterpoel na uitvoeren van de werkzaamheden ontstaat er meer leefgebied.

## Overige beschermde soorten

(Sprinkhanen, krekels, geleedpotigen, nachtvlinders, mossen, korstmossen, algen, wieren etc.)

Tijdens het locatiebezoek is gekeken naar aanwezigheid van deze soorten in het plangebied. Er zijn in de gebouwen oude spinnen-webben en – rag aangetroffen. Vanwege de krimp van de veestapel in specifiek planlocatie 1 is het aantal insecten sterk is verminderd. Daardoor is ook weer het aantal spinnen teruggelopen; het rag is blijven hangen. Zie foto 24.



Foto 24 onbekende spin in gebouw 1a

### Bespreking:

Tijdens het locatiebezoek zijn geen beschermde soorten uit deze groep aangetroffen. Het gebied is slechter geschikt voor deze soorten vanwege de inkrimping van de veestapel. Het voorkomen van beschermde soorten uit deze groep kan worden uitgesloten.

Na uitvoeren van het voornemen blijft de omgeving in gelijke mate geschikt voor genoemde soorten.

## Flora

## Vaatplanten

Tijdens het locatiebezoek is gekeken naar aanwezigheid van beschermde flora. Deze zijn niet aangetroffen.

Bespreking:

Het plangebied bestaat vnl. uit bebouwing en erfverharding. Er zijn geen beschermde flora aangetroffen. Effecten van de voorgenomen ingreep kunnen op voorhand worden uitgesloten.

## Overige soorten

Bespreking:

Het plangebied bestaat grotendeels uit bebouwing en erfverharding. Er zijn geen beschermde soorten uit deze groep aangetroffen. Effecten van de voorgenomen ingreep kunnen op voorhand worden uitgesloten.

## Beoordeling Wet natuurbescherming

### Vogels

Gezien de plaatsen en afstanden van waarnemingen tot de planlocatie zijn geen effecten op jaar rond beschermde vogelsoorten te verwachten. Wens van initiatiefnemer is het bevorderen van omstandigheden voor soorten. De erfbeplanting wordt na de sloop uitgebreid en er is de aanleg van een waterpoel voorzien. Plan is om na uitvoering van de werkzaamheden in overleg met de betreffende werkgroepen( uilen) te bezien welke nestgelegenheden voor o.a. deze soorten geboden kunnen gaan worden.

### Vleermuizen

Gezien de potentie van het gebied en geen aangetroffen sporen van deze soort zijn effecten voor deze soort op voorhand uit te sluiten.

### Overige soorten

Voor de overige soorten flora en fauna in het plangebied geldt dat die niet/ zeer beperkt aanwezig waren en niet beschermd; daarmee is er geen ontheffing aan de orde.

Tijdens de uitvoering van het project dient rekening gehouden te worden met de soorten zodat er zo min mogelijk verstoring is.

### Ligging ten opzichte van een Natura 2000 gebied

De planlocatie is op een afstand van ca. Ca. 4315 m ten noord-westen van Natura-2000 gebied Regte Heide & Riels Laag. De geplande activiteiten kunnen gezien de aard en deze afstand geen mogelijke effecten hebben op factoren van belang voor de instandhouding van het gebied.

## Wettelijk kader

### **WET NATUURBESCHERMING**

Vanuit de Wet natuurbescherming zijn er twee onderdelen aan de orde:

Gebiedsbescherming: Dit wordt separaat getoetst in de aan de orde zijnde procedures / rechtstreeks bij de provincie aangevraagd.

Soortenbescherming: Doelstelling van de Wet natuurbescherming in het kader van soortbescherming is het beschermen en ontwikkelen van natuur, mede vanwege de intrinsieke waarden, en het behouden en herstellen van biologische diversiteit. Het uitgangspunt van de wet is 'nee, tenzij'. Dit betekent dat activiteiten met een schadelijk effect op beschermde soorten in principe verboden zijn. Van het verbod op schadelijke handelingen ('nee') kan onder voorwaarden ('tenzij') worden afgeweken, met een ontheffing of vrijstelling. Het verlenen hiervan valt onder de bevoegdheid van de provincie. Daarnaast erkent de wet dat ook dieren die geen direct nut opleveren voor de mens van onvervangbare waarde zijn: de erkenning van de intrinsieke waarde van het in het wild levende dier. Deze erkenning is terug te vinden in de zorgplicht.

#### **Zorgplicht**

Voor alle flora en fauna die in het wild voorkomen geldt een algemene zorgplicht. Deze zorgplicht houdt in dat iedereen voldoende zorg in acht moet nemen met betrekking tot in het wild levende flora en fauna en het leefgebied van deze flora en fauna. Voor de uitvoer van handelingen (bijvoorbeeld ruimtelijke ontwikkelingen) betekent dit dat voorafgaand aan de uitvoer er inzicht moet zijn in de aanwezige flora en fauna en wat het effect van de handelingen is op de aanwezige flora en fauna. Negatieve effecten op de aanwezige flora en fauna moeten in alle gevallen tot het minimale worden beperkt, ook als er een vrijstelling is voor bepaalde soorten, of als een ontheffing is verleend.

#### **Beschermingsregimes**

De Wet natuurbescherming kent verschillende beschermingsregimes. Er is een apart beschermingsregime voor soorten die vallen onder de Vogelrichtlijn, een apart beschermingsregime voor soorten die vallen onder de Habitatrichtlijn, het Verdrag van Bonn en het Verdrag van Bern. Daarnaast is er een apart beschermingsregime voor soorten die vanuit een nationaal belang beschermd worden. Elk beschermingsregime kent zijn eigen verbodsbepalingen en vereisten aan ontheffingen of vrijstellingen. De verschillende beschermingsregimes zijn in de Wet natuurbescherming vertaald naar de volgende categorieën:

1. Alle van nature in Nederland in het wild levende vogels zijn beschermd onder het beschermingsregime van de Europese Vogelrichtlijn (paragraaf 3.1);
2. Soorten, niet vogels zijnde, van de Europese Habitatrichtlijn bijlage IV onderdeel a, het Verdrag van Bern bijlage II en het Verdrag van Bonn bijlage I, voor zover hun natuurlijke verspreidingsgebied zich in Nederland bevindt (paragraaf 3.2);
3. 'Andere soorten', waaronder soorten die vanuit nationaal belang bescherming behoeven (paragraaf 3.3).

Tabel met een overzicht van de verbodsbepalingen per beschermingsregime.

| Categorie 1 (§3.1)                                                                                                                                                                         | Categorie 2 (§3.2)                                                                                                                                                             | Categorie 3 (§3.3)                                                                                                                                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Art. 3.1. lid 1<br>Het is verboden in het wild levende vogls opzettelijk te doden of te vangen                                                                                             | Art. 3.5 lid 1<br>Het is verboden soorten in hun natuurlijke verspreidingsgebied opzettelijk te doden of te vangen                                                             | Art. 3.10 lid 1a<br>Het is verboden soorten opzettelijk te doden of te vangen                                                                                        |
| Art. 3.1 lid 2<br>Het is verboden opzettelijk nesten, rustplaatsen en eieren van vogels te vernielen of te beschadigen, of nesten van vogels weg te nemen                                  | Art. 3.5 lid 4<br>Het is verboden de voortplantingsplaatsen of rustplaatsen van dieren te beschadigen of te vernielen                                                          | Art. 3.10 lid 1b<br>Het is verboden de vaste voortplantingsplaatsen of rustplaatsen van dieren opzettelijk te beschadigen of te vernielen                            |
| Art. 3.1 lid 3<br>Het is verboden eieren te rapen en deze onder zich te hebben                                                                                                             | Art. 3.5 lid 3<br>Het is verboden eieren van dieren in de natuur opzettelijk te vernielen of te rapen.                                                                         |                                                                                                                                                                      |
| Art. 3.1. lid 4 en lid 5<br>Het is verboden vogels opzettelijk te storen, tenzij de storing niet van wezenlijk invloed is op de staat van instandhouding van de desbetreffende vogelsoort. | Art. 3.5 lid 2<br>Het is verboden dieren opzettelijk te verstoren                                                                                                              |                                                                                                                                                                      |
|                                                                                                                                                                                            | Art. 3.5 lid 5<br>Het is verboden plantensoorten in hun natuurlijke verspreidingsgebied opzettelijk te plukken en te verzamelen, af te snijden, te ontwortelen of te vernielen | Art. 3.10 lid 1c<br>Het is verboden plantensoorten in hun natuurlijke verspreidingsgebied te plukken en te verzamelen, af te snijden, te ontwortelen of te vernielen |

### 3.1.3 Ontheffingen en vrijstellingen

Het is mogelijk om in bepaalde gevallen verbodsbepalingen van de Wet natuurbescherming middels een ontheffing of vrijstelling te ontwijken. Om in aanmerking te komen voor een ontheffing of vrijstelling moet aan drie eisen/criteria worden voldaan:

- Er is geen andere bevredigende oplossing voorhanden om overtreding van een verbodsartikel te voorkomen;
- De handelingen worden uitgevoerd in het kader van een wettelijk belang. Voorbeelden van dergelijke belangen zijn ruimtelijke ontwikkeling, bestendig beheer en volksgezondheid;
- De handelingen als geheel mogen geen afbreuk doen aan de gunstige staat van instandhouding van een soort.

## Conclusies

De beoogde werkzaamheden kunnen zonder effecten op broedvogels of overige beschermde soorten uitgevoerd worden. Er is geen ontheffing op grond van de Wet natuurbescherming noodzakelijk. Er is ook voor de overige natuurwaarden geen ontheffing noodzakelijk. In onderstaande tabel zijn de mogelijke effecten samengevat. Wij adviseren wel om deze conclusie (het rapport) door het bevoegd gezag voor de omgevingsvergunning (Gemeente Gilze en Rijen) te laten bevestigen. Het rapport kan ter beoordeling worden voorgelegd aan de provincie Noord-Brabant, maar dit is geen wettelijke verplichting. In dit geval is de noodzaak daartoe zeer klein omdat er effecten zijn uitgesloten en geen bijzondere mitigerende maatregelen in het rapport zijn voorgeschreven. Bovendien is het plan dat er na uitvoering van de werkzaamheden voorzieningen ter bevordering van enkele soorten worden aangebracht.

| Soortgroep           |                    | Ingreep verstorend | Nader onderzoek noodzakelijk | Wnb-ontheffing noodzakelijk | Bijzonderheden/opmerkingen                                           |
|----------------------|--------------------|--------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Vogels               | Broedvogels        | Mogelijk           | Nee                          | Nee                         | De activiteiten van sloop worden buiten het broedseizoen uitgevoerd. |
|                      | Jaarrond beschermd | Nee                | Nee                          | Nee                         | -                                                                    |
| Vleer-muizen         | Verblijf-plaatsen  | Nee                | Nee                          | Nee                         | -                                                                    |
|                      | Vliegroutes        | Nee                | Nee                          | Nee                         | -                                                                    |
| Overige zoogdieren   |                    | Nee                | Nee                          | Nee                         | -                                                                    |
| Amfibieën            |                    | Nee                | Nee                          | Nee                         | -                                                                    |
| Reptielen            |                    | Nee                | Nee                          | Nee                         | -                                                                    |
| Vissen               |                    | Nee                | Nee                          | Nee                         | -                                                                    |
| Libellen en vlinders |                    | Nee                | Nee                          | Nee                         | -                                                                    |
| Vaatplanten          |                    | Nee                | Nee                          | Nee                         | -                                                                    |
|                      |                    |                    |                              |                             |                                                                      |

---

## Geraadpleegde bronnen

- [www.ndff.nl](http://www.ndff.nl)
- [www.sovonatlas.nl](http://www.sovonatlas.nl)
- [www.natuurloket.nl](http://www.natuurloket.nl)
- [www.waarneming.nl](http://www.waarneming.nl)
- [www.zoogdierenatlas.nl](http://www.zoogdierenatlas.nl)
- [www.soortenbank.nl](http://www.soortenbank.nl)

## Bijlage 1 Algemene verbodsbepalingen Wnb

### § 3.1. Beschermingsregime soorten Vogelrichtlijn

#### Artikel 3.1

1. Het is verboden opzettelijk van nature in Nederland in het wild levende vogels van soorten als bedoeld in artikel 1 van de Vogelrichtlijn te doden of te vangen.
2. Het is verboden opzettelijk nesten, rustplaatsen en eieren van vogels als bedoeld in het eerste lid te vernielen of te beschadigen, of nesten van vogels weg te nemen.
3. Het is verboden eieren van vogels als bedoeld in het eerste lid te rapen en deze onder zich te hebben.
4. Het is verboden vogels als bedoeld in het eerste lid opzettelijk te storen.
5. Het verbod, bedoeld in het vierde lid, is niet van toepassing indien de storing niet van wezenlijke invloed is op de staat van instandhouding van de desbetreffende vogelsoort.

### § 3.2. Beschermingsregime soorten Habitatrichtlijn

#### Artikel 3.5

1. Het is verboden in het wild levende dieren van soorten, genoemd in bijlage IV, onderdeel a, bij de Habitatrichtlijn, bijlage II bij het Verdrag van Bern of bijlage I bij het Verdrag van Bonn, in hun natuurlijk verspreidingsgebied opzettelijk te doden of te vangen.
2. Het is verboden dieren als bedoeld in het eerste lid opzettelijk te verstoren.
3. Het is verboden eieren van dieren als bedoeld in het eerste lid in de natuur opzettelijk te vernielen of te rapen.
4. Het is verboden de voortplantingsplaatsen of rustplaatsen van dieren als bedoeld in het eerste lid te beschadigen of te vernielen.
5. Het is verboden planten van soorten, genoemd in bijlage IV, onderdeel b, bij de Habitatrichtlijn of bijlage I bij het Verdrag van Bern, in hun natuurlijke verspreidingsgebied opzettelijk te plukken en te verzamelen, af te snijden, te onwortelen of te vernielen.

### § 3.3. Beschermingsregime andere soorten

#### Artikel 3.10

1. Onverminderd artikel 3.5, eerste, vierde en vijfde lid, is het verboden:
  - a) in het wild levende zoogdieren, amfibieën, reptielen, vissen, dagvlinders, libellen en kevers van de soorten, genoemd in de bijlage, onderdeel A, bij deze wet, opzettelijk te doden of te vangen;
  - b) de vaste voortplantingsplaatsen of rustplaatsen van dieren als bedoeld in onderdeel a opzettelijk te beschadigen of te vernielen, of

c) vaatplanten van de soorten, genoemd in de bijlage, onderdeel B, bij deze wet, in hun natuurlijke verspreidingsgebied opzettelijk te plukken en te verzamelen, af te snijden, te ontwortelen of te vernielen.

2. Artikel 3.8, met uitzondering van het derde en vierde lid, is van overeenkomstige toepassing op de verboden, bedoeld in het eerste lid, met dien verstande dat, in aanvulling op de redenen, genoemd in het vijfde lid, onderdeel b, de noodzaak voor de ontheffing of vrijstelling ook verband kan houden met handelingen:

a) in het kader van de ruimtelijke inrichting of ontwikkeling van gebieden, daaronder begrepen het daaropvolgende gebruik van het ingerichte of ontwikkelde gebied;

b) ter voorkoming van schade of overlast, met inbegrip van schade aan sportvelden, schietterreinen, industrieterreinen, kazernes, of begraafplaatsen;

c) ter beperking van de omvang van de populatie van dieren, in verband met door deze dieren ter plaatse en in het omringende gebied veelvuldig veroorzaakte schade of in verband met de maximale draagkracht van het gebied waarin de dieren zich bevinden;


d) ter voorkoming of bestrijding van onnodig lijden van zieke of gebrekkige dieren;

e) in het kader van bestendig beheer of onderhoud in de landbouw of bosbouw;

f) in het kader van bestendig beheer of onderhoud aan vaarwegen, watergangen, waterkeringen, waterstaatswerken, oevers, vliegvelden, wegen, spoorwegen of bermen, of in het kader van natuurbeheer;

g) in het kader van bestendig beheer of onderhoud van de landschappelijke kwaliteiten van een bepaald gebied, of h. in het algemeen belang.

3. De verboden, bedoeld in het eerste lid, onderdelen a, en b, zijn niet van toepassing op de bosmuis, de huisspitsmuis en de veldmuis voor zover deze dieren zich in of op gebouwen of daarbij behorende erven of roerende zaken bevinden.



---

## Bijlage 3 Categorieën vogels

Categorieën:

1. Nesten die, behalve gedurende het broedseizoen als nest, buiten het broedseizoen in gebruik zijn als vaste rust- en verblijfplaats.
2. Nesten van koloniebroeders die elk broedseizoen op dezelfde plaats broeden en die daarin zeer honkvast zijn of afhankelijk van bebouwing of biotoop. De (fysieke) voorwaarden voor de nestplaats zijn vaak zeer specifiek en limitatief beschikbaar.
3. Nesten van vogels, zijnde geen koloniebroeders, die elk broedseizoen op dezelfde plaats broeden en die daarin zeer honkvast zijn of afhankelijk van bebouwing. De (fysieke) voorwaarden voor de nestplaats zijn vaak zeer specifiek en limitatief beschikbaar.
4. Vogels die jaar in jaar uit gebruik maken van hetzelfde nest en die zelf niet of nauwelijks in staat zijn een nest te bouwen.
5. Nesten van vogels die weliswaar vaak terugkeren naar de plaats waar zij het jaar daarvoor hebben gebroed of de directe omgeving daarvan, maar die wel over voldoende flexibiliteit beschikken om, als de broedplaats verloren is gegaan, zich elders te vestigen.

## Bijlage 4 Bureaustudie

# Bureaustudie voor de locatie Rielsebaan 48, Gilze



**Rapport: 2022-581**

**Datum: 4 augustus 2022**

**Versie: 1.0**



# Bureaustudie voor de locatie Rielsebaan 48, Gilze

## Colofon

© 2022

Tekst, samenstelling: Fopma NatuurAdvies

Opdrachtgever:



Wijze van citeren: Fopma NatuurAdvies, A, 2022. Bureaustudie voor de locatie Rielsebaan 48. Gilze; Fopma NatuurAdvies, Rapport 2022-581, Wapse.

*Niets uit dit rapport mag worden veeleelvoudigd en/of openbaar gemaakt worden door middel van scanning, internet, druk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de opdrachtgever hierboven aangegeven en Fopma NatuurAdvies. Ook mag het zonder een dergelijke toestemming niet worden gebruikt voor enig ander werk dan waarvoor het is vervaardigd.*


*Fopma NatuurAdvies is niet aansprakelijk voor gevolgschade, alsmede voor schade welke voortvloeit uit toepassingen van de resultaten van werkzaamheden of andere gegevens verkregen van Fopma NatuurAdvies. De opdrachtgever vrijwaart Fopma NatuurAdvies voor aanspraken van derden in verband met deze toepassing.*

De informatie in dit rapport is deels afkomstig uit de NDFF en mag niet zonder toestemming van BIJ12 worden verstrekt aan derden of op enige andere wijze openbaar gemaakt worden.

# Inhoudsopgave

|                  |                                                            |           |
|------------------|------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1</b>         | <b>INLEIDING</b>                                           | <b>4</b>  |
| <b>2</b>         | <b>INVENTARISATIE NATUURWAARDEN NDFF EN ANDERE BRONNEN</b> | <b>5</b>  |
| 2.1              | VOGELS (ALLEN WNB § 3.1)                                   | 5         |
| 2.2              | VLEERMUIZEN (ALLEN WNB § 3.2)                              | 6         |
| 2.3              | OVERIGE GRONDGEBONDEN ZOOGDIEREN                           | 8         |
| 2.4              | AMFIBIEËN, VISSSEN EN REPTIELEN                            | 8         |
| 2.5              | VLINDERS, LIBELLEN, JUFFERS EN INSECTEN                    | 9         |
| 2.6              | VAATPLANTEN                                                | 9         |
| 2.7              | OVERIGE BESCHERMDE SOORTEN                                 | 9         |
| <b>BIJLAGE 1</b> | <b>JAARROND BESCHERMDE VOGELS</b>                          | <b>10</b> |
| <b>BIJLAGE 2</b> | <b>SAMENVATTING NDFF (1-1-2017 TOT 1-8-2022)</b>           | <b>12</b> |
| <b>BIJLAGE 3</b> | <b>INTERIM OMGEVINGSVERORDENING NOORD-BRABANT</b>          | <b>13</b> |

De initiatiefnemer wil op de locatie Rielsebaan 48, Gilze een aantal opstallen slopen (beschrijving onder figuur 2).



**Figuur 1.** Kaart met ligging onderzoeksgebied zwarte kader en plangebied rode pijl (Bron: NDFF).



**Figuur 2** Luchtfoto huidige situatie met aanduiding van de te slopen opstallen. De bedrijfslocatie is bebouwd met twee bedrijfswoningen met 4, in deels aan elkaar gebouwde rundveestallen / bedrijfsgebouwen, sleufsilos en een drijfmestsilo. Het voornemen betreft de sloop van de sleufsilos, de drijfmestsilo ( 3) een rundveestal ( 1) en een gedeelte van een andere rundveestal (2) .

## 2 Inventarisatie natuurwaarden NDFF en andere bronnen

### 2.1 Vogels (allen Wnb § 3.1)

#### Nationale Databank Flora en Fauna (NDFF)

In het onderzoeksgebied zijn 635 waarnemingen van vogels geregistreerd, verdeeld over 77 soorten beschermde vogelsoorten. Hierbij zijn 9 soorten uit de met jaarrond beschermde nesten.

**Tabel 1.** Waargenomen soorten in onderzoeksgebied in de periode 1-1-2017 tot 1-8-2022 in het NDFF. Vet en cursief zijn de jaarrond beschermde nesten (zie bijlage 3) (Bron: NDFF)

| Vogelsoorten                 |                     |                   |
|------------------------------|---------------------|-------------------|
| Blauwe kiekendief            | Heggenmus           | Roodborst         |
| Blauwe reiger                | Holenduif           | Roodborsttapuit   |
| Boerenwaluw                  | Houtduif            | Scholekster       |
| Boomkruiper                  | <b>Huismus</b>      | <b>Slechtvalk</b> |
| Boomleeuwerik                | Kauw                | <b>Sperwer</b>    |
| Boompieper                   | Keep                | Spotvogel         |
| <b>Buizerd</b>               | Kievit              | Spreeuw           |
| Dodaars                      | Kleine bonte specht | Staartmees        |
| Ekster                       | Kneu                | Stadsduif         |
| Fitis                        | Knobbelzwaan        | Stormmeeuw        |
| Gaai                         | Kokmeeuw            | Tapuit            |
| Geelgors                     | Koolmees            | Tjiftjaf          |
| Gekraagde roodstaart         | Kramsvogel          | Torenavalk        |
| <b>Gierzwaluw</b>            | Kuifmees            | Veldleeuwerik     |
| Goudhaan                     | Kwartel             | Vink              |
| Goudplevier                  | Merel               | Watersnip         |
| Grasmus                      | Nachtzwaluw         | <b>Wespendief</b> |
| Graspieper                   | Nijlgans            | Winterkoning      |
| Gauwe vliegenvanger          | Oeverzwaluw         | Witte kwikstaart  |
| Groene specht                | <b>Ooievaar</b>     | Wulp              |
| Groenling                    | Patrijs             | Zanglijster       |
| Grote bonte specht           | Pimpelmees          | Zilvermeeuw       |
| <b>Grote gele kwikstaart</b> | Putter              | Zwarte kraai      |
| Grote lijster                | Rietgors            | Zwarte roodstaart |
| Grote zilverreiger           | Ringmus             | Zwartkop          |
| Grutto                       | <b>Roek</b>         | 77 soorten        |

**Tabel 2.** Waarnemingen jaarrond beschermde vogelsoorten t.o.v. het plangebied. (Wrn = aantal waarnemingen, Jaren = alleen met broedindicatie)

| Soort                 | Wrn | Jaren      | Locatie t.o.v. plangebied                                                                                                                                                                            |
|-----------------------|-----|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Buizerd               | 34  | 2020       | Eén waarneming van een vastgesteld territorium in bosgebied ten O van de A58 op ca. 2 kilometer ten ONO van de planlocatie.                                                                          |
| Gierzwaluw            | 2   | nvt        | Geen waarnemingen met broedindicatie.                                                                                                                                                                |
| Grote gele kwikstaart | 1   | nvt        | Geen waarnemingen met broedindicatie.                                                                                                                                                                |
| Huismus               | 3   | nvt        | Geen waarnemingen met broedindicatie.                                                                                                                                                                |
| Ooievaar              | 4   | nvt        | Geen waarnemingen met broedindicatie.                                                                                                                                                                |
| Roek                  | 33  | 2017, 2019 | Twee waarnemingen van een kolonie Roeken:<br>2017: Tilburgsebaan (5 stuks) op 600 meter ten N van de planlocatie<br>2019: N260 Rand Gilze (51 stuks) op ca. 1,3 kilometer ten NW van de planlocatie. |
| Slechtvalk            | 1   | nvt        | Geen waarnemingen met broedindicatie.                                                                                                                                                                |
| Sperwer               | 3   | nvt        | Geen waarnemingen met broedindicatie.                                                                                                                                                                |
| Wespendief            | 1   | nvt        | Geen waarnemingen met broedindicatie.                                                                                                                                                                |

De data in het NDFF is redelijk volledig.

Er zijn in de NDFF geen waarnemingen van (beschermde) vogels op het bedrijf en in de direct aangrenzende percelen.

## 2.2 Vleermuizen (allen Wnb § 3.2)

### Zoogdiervereniging: cursusmap Vleermuizen en planologie

Becoördeling van te verwachten soorten in dit deel van het land op basis van de landelijke verspreiding van vleermuizen (Bron: Zoogdiervereniging)

- Gewone dwergvleermuis
- Ruige dwergvleermuis
- Rosse vleermuis
- Laatzvlieger
- Tweekleurige vleermuis
- Gewone grootoorvleermuis
- Grijs grootoorvleermuis
- Watervleermuis
- Meervleermuis
- Franjestaart
- Baardvleermuis

### Nationale Databank Flora en Fauna (NDFF)

In de tabel staat een overzicht van de in het onderzoeksgebied waargenomen soorten.

**Tabel 3.** Data NDFF in de periode 1-1-2017 tot 1-8-2022.

| Soort                              | Status    |
|------------------------------------|-----------|
| Baardvleermuis / Brandts vleermuis | Wnb § 3.2 |
| Bosvleermuis                       | Wnb § 3.2 |
| Franjestaart                       | Wnb § 3.2 |
| Gewone dwergvleermuis              | Wnb § 3.2 |
| Gewone grootoorvleermuis           | Wnb § 3.2 |
| Gewone/Kleine/Ruige dwergvleermuis | Wnb § 3.2 |
| Laatzvlieger                       | Wnb § 3.2 |
| Rosse vleermuis                    | Wnb § 3.2 |
| Ruige dwergvleermuis               | Wnb § 3.2 |
| Watervleermuis                     | Wnb § 3.2 |

**Tabel 4.** Waarnemingen beschermde soorten t.o.v. het plangebied. (Wrn = aantal waarnemingen, Max\_ind = maximaal aantal waargenomen individuen tijdens een waarneming)

| Soort                                 | Wrn | Max_ind | Jaren                  | Locatie t.o.v. plangebied                                                                                                                            |
|---------------------------------------|-----|---------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Baardvleermuis /<br>Brandts vleermuis | 4   | 2       | 2017 t/m 2020          | Telling winterverblijf (ten O van A58) op > 900 meter ten NO van de planlocatie.                                                                     |
| Bosvleermuis                          | 2   | 1       | 2019                   | Twee losse waarnemingen tijdens Vleermuistransecttelling (NEM). Dichtstbijzijnde op de Rielsebaan > 700 meter ten O van de planlocatie.              |
| Franjestaart                          | 4   | 12      | 2017 t/m 2020          | Telling winterverblijf (ten O van A58) op > 900 meter ten NO van de planlocatie.                                                                     |
| Gewone dwergvleermuis                 | 305 | 1       | 2017 t/m 2021          | Alleen losse waarnemingen o.a. tijdens Vleermuistransecttelling (NEM). Dichtstbijzijnde op de Rielsebaan ca. 50 meter ten W en O van de planlocatie. |
| Gewone grootoorvleermuis              | 4   | 4       | 2017 t/m 2020          | Telling winterverblijf (ten O van A58) op > 900 meter ten NO van de planlocatie.                                                                     |
| Gewone/Kleine/Ruige dwergvleermuis    | 1   | 1       | 2020                   | Losse waarneming tijdens Vleermuistransecttelling (NEM) op de Gilzerbaan ca. 1,2 kilometer meter ten W van de planlocatie.                           |
| Laatvlieger                           | 34  | 1       | 2017 t/m 2021          | Alleen losse waarnemingen o.a. tijdens Vleermuistransecttelling (NEM). Dichtstbijzijnde op de Rielsebaan ca. 50 meter ten W en O van de planlocatie. |
| Rosse vleermuis                       | 14  | 1       | 2017, 2018, 2019, 2021 | Alleen losse waarnemingen o.a. tijdens Vleermuistransecttelling (NEM). Dichtstbijzijnde op de Rielsebaan ca. 50 meter ten W en O van de planlocatie. |
| Ruige dwergvleermuis                  | 5   | 1       | 2018, 2021             | Vijf losse waarnemingen o.a. tijdens Vleermuistransecttelling (NEM). Dichtstbijzijnde op de Rielsebaan ca. 50 meter ten W van de planlocatie.        |
| Watervleermuis                        | 2   | 3       | 2018, 2020             | Telling winterverblijf (ten O van A58) op > 900 meter ten NO van de planlocatie.                                                                     |

## 2.3 Overige grondgebonden zoogdieren

### Nationale Databank Flora en Fauna (NDFF)

In de tabel staat een overzicht van de in het onderzoeksgebied waargenomen soorten.

**Tabel 5.** Data NDFF in de periode 1-1-2017 tot 1-8-2022.

| Soort       | Status                 |
|-------------|------------------------|
| Egel        | Wnb § 3.3 <sup>1</sup> |
| Haas        | Wnb § 3.3 <sup>1</sup> |
| Ree         | Wnb § 3.3 <sup>1</sup> |
| Steenmarter | Wnb § 3.3              |
| Vos         | Wnb § 3.3 <sup>1</sup> |

**Tabel 6.** Waarnemingen beschermde soorten t.o.v. het plangebied. (Wrn = aantal waarnemingen, Max\_ind = maximaal aantal waargenomen individuen tijdens een waarneming)

| Soort       | Wrn | Max_ind | Jaren | Locatie t.o.v. plangebied                                            |
|-------------|-----|---------|-------|----------------------------------------------------------------------|
| Steenmarter | 1   | 1       | 2017  | Verkeersslachtoffer A58 op > 1,5 kilometer ten O van de planlocatie. |

## 2.4 Amfibieën, vissen en reptielen

### Nationale Databank Flora en Fauna (NDFF)

In de tabel staat een overzicht van de in het onderzoeksgebied waargenomen soorten.

**Tabel 7.** Data NDFF in de periode 1-1-2017 tot 1-8-2022.

| Soort                  | Status                 |
|------------------------|------------------------|
| Gewone pad             | Wnb § 3.3 <sup>1</sup> |
| Kleine watersalamander | Wnb § 3.3 <sup>1</sup> |
| Vinpootsalamander      | Wnb § 3.3              |

**Tabel 8.** Waarnemingen beschermde soorten t.o.v. het plangebied. (Wrn = aantal waarnemingen, Max\_ind = maximaal aantal waargenomen individuen tijdens een waarneming)

| Soort             | Wrn | Max_ind | Jaren | Locatie t.o.v. plangebied                                                                                 |
|-------------------|-----|---------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Vinpootsalamander | 3   | 3       | 2018  | Waarnemingen langs de parallelwegen (beide zijden) langs de A58 op > 700 meter ten NO van de planlocatie. |

<sup>1</sup> Vrijgestelde soort op grond van de Omgevingsverordening Noord-Brabant.

## 2.5 Vlinders, libellen, juffers en insecten

Nationale Databank Flora en Fauna (NDFF)

In de tabel staat een overzicht van de in het onderzoeksgebied waargenomen soorten.

**Tabel 9.** Data NDFF in de periode 1-1-2017 tot 1-8-2022.

| Dagvlinders             | Status      | Libellen            | Status      |
|-------------------------|-------------|---------------------|-------------|
| Atalanta                | Onbeschermd | Azuurwaterjuffer    | Onbeschermd |
| Bont zandoogje          | Onbeschermd | Bruine winterjuffer | Onbeschermd |
| Bruin blauwtje          | Onbeschermd | Grote keizerlibel   | Onbeschermd |
| Bruin zandoogje         | Onbeschermd | Juffer (onbekend)   | ?           |
| Citroenvlinder          | Onbeschermd | Lantaarntje         | Onbeschermd |
| Dagpauwoog              | Onbeschermd | Vuurjuffer          | Onbeschermd |
| Distelvlinder           | Onbeschermd | Watersnuffel        | Onbeschermd |
| Gehakelde aurelia       | Onbeschermd |                     |             |
| Groot dikkopje          | Onbeschermd |                     |             |
| Groot koolwitje         | Onbeschermd |                     |             |
| Hooibeestje             | Onbeschermd |                     |             |
| Icarusblauwtje          | Onbeschermd |                     |             |
| Klein geaderd witje     | Onbeschermd |                     |             |
| Klein koolwitje         | Onbeschermd |                     |             |
| Kleine parelmoervlinder | Onbeschermd |                     |             |
| Kleine vos              | Onbeschermd |                     |             |
| Kleine vuurvlinder      | Onbeschermd |                     |             |
| Koninginnenpage         | Onbeschermd |                     |             |
| Landkaartje             | Onbeschermd |                     |             |
| Oranje luzernevlinder   | Onbeschermd |                     |             |
| Oranje zandoogje        | Onbeschermd |                     |             |
| Oranjetipje             | Onbeschermd |                     |             |

## 2.6 Vaatplanten

Nationale Databank Flora en Fauna (NDFF)

Er zijn 748 waarnemingen van 322 onbeschermden soorten geregistreerd.

## 2.7 Overige beschermde soorten

(Sprinkhanen, krekels, geleedpotigen, nachtvlinders, mossen, korstmossen, algen, wieren etc.)

Nationale Databank Flora en Fauna (NDFF)

In het onderzoeksgebied zijn geen andere beschermde soorten op grond van de Wnb geregistreerd.

## **BIJLAGE 1      Jaarrond beschermde vogels**

Categorieën:

1. Nesten die, behalve gedurende het broedseizoen als nest, buiten het broedseizoen in gebruik zijn als vaste rust- en verblijfplaats.
2. Nesten van koloniebroeders die elk broedseizoen op dezelfde plaats broeden en die daarin zeer honkvast zijn of afhankelijk van bebouwing of biotoop. De (fysieke) voorwaarden voor de nestplaats zijn vaak zeer specifiek en limitatief beschikbaar.
3. Nesten van vogels, zijnde geen koloniebroeders, die elk broedseizoen op dezelfde plaats broeden en die daarin zeer honkvast zijn of afhankelijk van bebouwing. De (fysieke) voorwaarden voor de nestplaats zijn vaak zeer specifiek en limitatief beschikbaar.
4. Vogels die jaar in jaar uit gebruik maken van hetzelfde nest en die zelf niet of nauwelijks in staat zijn een nest te bouwen.
5. Nesten van vogels die weliswaar vaak terugkeren naar de plaats waar zij het jaar daarvoor hebben gebroed of de directe omgeving daarvan, maar die wel over voldoende flexibiliteit beschikken om, als de broedplaats verloren is gegaan, zich elders te vestigen.

**Nesten van vogelsoorten van categorie 1 t/m 4 zijn jaarrond beschermd, de nesten van soorten in categorie 5 zijn beschermd als er onvoldoende alternatieven zijn.**

| Nederlandse naam      | Categorie | Nederlandse naam      | Categorie |
|-----------------------|-----------|-----------------------|-----------|
| Blauwe reiger         | 5         | Ruigpootuil           | 5         |
| Boerenwaluw           | 5         | Spreeuw               | 5         |
| Bonte vliegenvanger   | 5         | Tapuit                | 5         |
| Boomklever            | 5         | Torenvalk             | 5         |
| Boomkruiper           | 5         | Zeearend              | 5         |
| Bosuil                | 5         | Zwarte kraai          | 5         |
| Brilduiker            | 5         | Zwarte mees           | 5         |
| Draaihals             | 5         | Zwarte roodstaart     | 5         |
| Eidereend             | 5         | Zwarte specht         | 5         |
| Ekster                | 5         | Huismus               | 2         |
| Gekraagde roodstaart  | 5         | Kerkuil               | 3         |
| Glanskop              | 5         | Oehoe                 | 3         |
| Gauwe vliegenvanger   | 5         | Ooievaar              | 3         |
| Groene specht         | 5         | Ransuil               | 4         |
| Grote bonte specht    | 5         | Roek                  | 2         |
| Hop                   | 5         | Slechtvalk            | 3         |
|                       |           | Sperwer               | 4         |
| Huiswaluw             | 5         | Steenuil              | 1         |
| IJsvogel              | 5         | Wespendief            | 4         |
| Kleine bonte specht   | 5         | Zwarte wouw           | 4         |
| Kleine vliegenvanger  | 5         | Boomvalk              | 4         |
| Koolmees              | 5         | Buizerd               | 4         |
| Kortsnavelboomkruiper | 5         | Gierzwaluw            | 2         |
| Oeverwaluw            | 5         | Grote gele kwikstaart | 3         |
| Pimpelmees            | 5         | Havik                 | 4         |
| Raaf                  | 5         |                       |           |

## BIJLAGE 2      Samenvatting NDFF (1-1-2017 tot 1-8-2022)

|                               |                              |                      |
|-------------------------------|------------------------------|----------------------|
| <b>Wnb - Vogelrichtlijn</b>   |                              |                      |
| Boomkruiper                   | Grote bonte specht           | Roodborsttapuit      |
| Boomleeuwerik                 | Heggenmus                    | Spreeuw              |
| Boompieper                    | Holenduif                    | Staatmees            |
| <b>Buizerd</b>                | Houtduif                     | Tijftjaf             |
| Fitis                         | Kleine bonte specht          | Veldleeuwerik        |
| Gaai                          | Koolmees                     | Vink                 |
| Geelgors                      | Kuifmees                     | Winterkoning         |
| Gekraagde roodstaart          | Merel                        | Wulp                 |
| Goudhaan                      | Nachtzwaluw                  | Zanglijster          |
| Grasmus                       | Patrijs                      | Zwarte roodstaart    |
| Graspieper                    | Pimpelmees                   | Zwartkop             |
| Grauwe vliegenvanger          | <b>Roek</b>                  |                      |
| Groenling                     | Roodborst                    |                      |
| <b>Wnb - Habitatrichtlijn</b> |                              |                      |
| Baard- / Brandts vleermuis    | Gewone grootoorvleermuis     | Ruige dwergvleermuis |
|                               | Gewone/Kleine/Ruige dwergvl. |                      |
| Bosvleermuis                  |                              | Watervleermuis       |
| Franjestaart                  | Laatvlieger                  |                      |
| Gewone dwergvleermuis         | Rosse vleermuis              |                      |
| <b>Wnb - andere soorten</b>   |                              |                      |
| Egel                          | Kleine watersalamander       | Vinpootsalamander    |
| Gewone pad                    | Ree                          | Vos                  |
| Haas                          | Steenmarter                  |                      |

(Alleen vogels met broedindicatie in deze tabel, overige vogels zie tabel 1)

# BIJLAGE 3 Interim Omgevingsverordening Noord-Brabant

## Hoofdstuk 2 Rechtstreeks werkende regels voor activiteiten

### Afdeling 2.6 Natuur

#### Paragraaf 2.6.1 Soortenbescherming

##### Artikel 2.52 Vrijstelling soorten

In verband met handelingen als bedoeld in artikel 3.10, tweede lid, onder a, e, f en g, Wet natuurbescherming, is het in afwijking van artikel 3.10, eerste lid, Wet natuurbescherming, toegestaan om:

1. de soorten uit de opgenomen tabel te vangen;
2. de vaste voortplantingsplaatsen of rustplaatsen van de soorten uit de opgenomen tabel opzettelijk te beschadigen of te vernielen.

#### Nederlandse naam

#### Wetenschappelijke naam

##### *Amfibieën*

Bruine kikker

*Rana temporaria*

Gewone pad

*Bufo bufo*

Kleine watersalamander

*Lissotriton vulgaris* (oud: *Triturus vulgaris*)

Meerkikker

*Rana ridibunda*

Middelste groene kikker (of bastaardkikker)

*Rana esculenta*

##### *Zoogdieren*

Aardmuis

*Microtus agrestis*

Bosmuis

*Apodemus sylvaticus*

Dwergmuis

*Micromys minutus*

Dwergspitsmuis

*Sorex minutus*

Egel

*Erinaceus europeus*

Gewone bosspitsmuis

*Sorex araneus*

Haas

*Lepus europeus*

Huisspitsmuis

*Crocidura russula*

Konijn

*Oryctolagus cuniculus*

Ondergrondse woelmuis

*Pitymys subterraneus*

Ree

*Capreolus capreolus*

Rosse woelmuis

*Clethrionomys glareolus*

Tweekleurige bosspitsmuis

*Sorex coronatus*

Veldmuis

*Microtus arvalis*

Vos

*Vulpes vulpes*

Wild zwijn

*Sus scrofa*

Woelrat

*Arvicola terrestris*