

Formulierversie
2015.03

Aanvraaggegevens

Publiceerbare aanvraag/melding

Aanvraagnummer 1727549
Aanvraagnaam Hendrickx Gronddepot Gilze
Uw referentiecode 1059.02

Ingediend op 20-07-2015
Soort procedure Uitgebreide procedure

Projectomschrijving Projectafwijakingsbesluit tbv aanleg toegangsweg
Inritvergunning
Bouwvergunning keerwanden, hekwerken, schaftkeet e.d.
Milieuvergunning tbv gronddepot

Opmerking -
Gefaseerd Nee
Blokkerende onderdelen weglaten Ja
Kosten openbaar maken Nee
Bijlagen die later komen --
Bijlagen n.v.t. of al bekend --

Bevoegd gezag

Naam: Gemeente Gilze en Rijen
Bezoekadres: Raadhuisplein 1
5121 JX, RIJEN
Postadres: Postbus 73
5120 AB, RIJEN
Telefoonnummer: 0161-290200
Faxnummer: 0161-223851
E-mailadres algemeen: info@gilzerijen.nl
Website: www.gilzerijen.nl
Bereikbaar op: dagelijks van 8:30 - 12:30 u, donderdag tot 19:00

Overzicht bijgevoegde modulebladen

Aanvraaggegevens

Aanvragergegevens

Locatie van de werkzaamheden

Werkzaamheden en onderdelen

Inrichting of mijnbouwwerk oprichten of veranderen (Milieu)

- Oprichting

Overig bouwwerk bouwen

- Bouwen

Handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening

- Handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening

Uitrit aanleggen of veranderen

- Uitrit aanleggen of veranderen

Overig bouwwerk bouwen 2

- Bouwen

Overig bouwwerk bouwen 3

- Bouwen

Handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening 2

- Handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening

Erf- of perceelafscheiding plaatsen

- Bouwen

Overig bouwwerk bouwen 4

- Bouwen

Bijlagen

Formulierversie
2015.03

Aanvrager bedrijf

1 Bedrijf

KvK-nummer	60298642
Vestigingsnummer	000029510279
Statutaire naam	Gronddepot Klein Zwitserland B.V.
Handelsnaam	Gronddepot Hendrickx Gilze

2 Contactpersoon

Geslacht	☒ Man ☐ Vrouw
Voorletters	M.
Voorvoegsels	-
Achternaam	Hendrickx
Functie	directeur

3 Vestigingsadres bedrijf

Postcode	5124RE
Huisnummer	1
Huisletter	-
Huisnummertoevoeging	-
Straatnaam	Korte Hoogstraat
Woonplaats	Molenschot

4 Correspondentieadres

Adres	Korte Hoogstraat 1 5124RE Molenschot
-------	---

Formulierversie
2015.03

Gemachtigde bedrijf

1 Bedrijf

KvK-nummer	54917999
Vestigingsnummer	000024632279
Statutaire naam	Stamlijn milieuvadvis B.V.
Handelsnaam	Stamlijn

2 Contactpersoon

Geslacht	☒ Man ☐ Vrouw
Voorletters	R.P.J.
Voorvoegsels	-
Achternaam	Lips
Functie	zaakvoerder

3 Vestigingsadres bedrijf

Postcode	4815CG
Huisnummer	52
Huisletter	-
Huisnummertoevoeging	-
Straatnaam	Speelhuislaan
Woonplaats	Breda

4 Correspondentieadres

Adres	Speelhuislaan 52 4815CG Breda
-------	----------------------------------

Locatie

1 Kadastraal perceelnummer

Burgerlijke gemeente	Gilze en Rijen
Kadastrale gemeente	☒ Gilze en Rijen
Kadastrale sectie	H
Kadastraal perceelnummer	2394
Bouwplannaam	Hendrickx gronddepot
Bouwnummer	-
Gelden de werkzaamheden in deze aanvraag/melding voor meerdere adressen of percelen?	☒ Ja ☐ Nee
Specificatie locatie	Gilze en Rijen H2304 Dit is het kadastraal perceel waarop de nieuwe toegangsweg naar het gronddepot zal worden aangelegd.

3 Toelichting

Eventuele toelichting op locatie	Locatie H2304 kent nu nog een agrarische bestemming. Middels een projectafwijkingsbesluit wordt beoogd de bestemming voor dit perceel te wijzigen.
----------------------------------	--

Oprichting

Inrichting of mijnbouwwerk oprichten of veranderen (Milieu)

1 Gegevens inrichting

Wat is de naam van de inrichting?

Gronddepot Klein Zwitserland BV

Wat is de aard van de inrichting?

Opslag, overslag en samenvoegen van partijen grond.
Samenvoegen van partijen grond zal plaatsvinden volgens de regels van het Besluit bodemkwaliteit, onder certificaat BRL9335.
Opslag en overslag van bouwstoffen.

Vraagt u de vergunning aan voor onbepaalde of bepaalde tijd?

☒ Onbepaalde tijd
☐ Bepaalde tijd

Welke voornaamste grond- en hulpstoffen gebruikt u?

Grond, bouwstoffen, grof puin

Welke voornaamste tussen-, neven- en eindproducten produceert u?

Grond
Monofracties restafval afkomstig van zeven en grof sorteren. Zoals puin, stronken, hout, kunststof.

Geef de totale maximale capaciteit van de inrichting en het maximale motorische of thermische vermogen van de bij de inrichting behorende installaties.

Opslag grond maximaal 10.000 m³ (circa 17.000 ton)
Opslag puin maximaal 400 ton (circa 200 m³)

Maken proefnemingen deel uit van de aanvraag?

☐ Ja
☒ Nee

Is voor de inrichting eerder een vergunning verleend?

☐ Ja
☒ Nee

Worden extra maatregelen getroffen om de belasting van het milieu te voorkomen of te beperken tijdens proefdraaien, schoonmaak-, onderhouds- en herstelwerkzaamheden?

☐ Ja
☒ Nee

Waarom worden geen extra maatregelen genomen om de milieubelasting te voorkomen of te beperken tijdens proefdraaien, schoonmaak-, onderhouds- en herstelwerkzaamheden?

Proefdraaien, schoonmaak-, onderhouds- en herstelwerkzaamheden worden nagenoeg niet uitgevoerd. Als er al sprake is van deze werkzaamheden, zullen deze niet leiden tot extra milieuhinder.

2 Bedrijfstijden

Wat zijn de tijden en dagen, danwel perioden waarop de inrichting of onderdelen daarvan, in bedrijf zijn?

maandag t/m zondag
06.00 - 23.00 uur

3 Bestemming

- Zijn de (wijzigingen van de) activiteiten in overeenstemming met het bestemmingsplan?
- ☐ Ja
☒ Nee
- Is er al een vrijstelling of wijziging van het bestemmingsplan aangevraagd of in procedure?
- ☒ Ja
☐ Nee

4 Omgeving van de inrichting

- Waar ligt de inrichting?
- ☐ Centrum
☐ Rustige woonwijk
☐ Gemengd gebied
☐ Industrierrein
☒ Buitengebied
☐ Anders
- Wat is het dichtstbijzijnde gevoelige object?
- woning
- Wat is de afstand in meters van de grens van de inrichting tot het dichtstbijzijnde gevoelige object?
- 120

5 Wijze vaststellen milieubelasting

- Beschrijf de aard en omvang van de belasting van het milieu die de inrichting tijdens normaal bedrijf kan veroorzaken, daaronder begrepen een overzicht van de belangrijkste nadelige gevolgen voor het milieu die daardoor kunnen worden veroorzaakt.
- Beschrijf de wijze waarop gedurende het in werking zijn van de inrichting de belasting van het milieu, die de inrichting veroorzaakt, wordt vastgesteld en geregistreerd.
- Geluidsemissie als gevolg van transportbewegingen en manoeuvreren met machines op het gronddepot.
Stofemissie als gevolg van overslag van stuifgevoelige producten. Klasse S4 en S5.
Bodembelasting als gevolg van opslag grond klasse AW, W, I.
Opvang hemelwater van wegen en terreinen.
Hergebruik als sproeiwater of infiltratie in de bodem via retentievoorzieningen.
- Registratie van inkomende en uitgaande vrachten.
Registratie van draaiuren van machines op het depot.
Locatie logboek voor notatie van dagelijkse gang van zaken en onvoorziene gebeurtenissen.

6 Ongewone voorvallen

- Kunnen binnen uw inrichting ongewone voorvallen ontstaan die nadelige gevolgen kunnen hebben op het milieu?
- ☐ Ja
☒ Nee

7 MER-(beoordelings)plicht

- Voor sommige projecten is het vanwege de mogelijke impact op het milieu verplicht om een milieueffectrapport (MER) op te stellen. Denk hierbij aan de aanleg of aanpassing van (water)wegen, de winning van delfstoffen, afvalverwerkings- en energiebedrijven en de chemische-, papier- en levensmiddelenindustrie. Ook activiteiten waarbij de bestemming van een terrein wordt gewijzigd (zoals de aanleg van een jachthaven) vallen onder de werkingssfeer van het Besluit milieueffectrapportage.
- Geldt voor uw activiteit de plicht om een milieueffectrapport op te stellen (m.e.r.-plicht)?
- ☐ Ja
☒ Nee
- Staat de activiteit vermeld in kolom 1 van onderdeel D van de bijlage bij het Besluit milieueffectrapportage?
- ☐ Ja
☒ Nee

8 Milieuzorg

- Beschikt u over een milieumanagementsysteem? ☒ Ja
☐ Nee
☐ Deels
- Is uw milieumanagementsysteem gecertificeerd? ☐ Ja
☒ Nee

9 Toekomstige Ontwikkelingen

- Verwacht u ontwikkelingen binnen uw inrichting die voor de beslissing op de aanvraag van belang kunnen zijn? ☒ Ja
☐ Nee
- Omschrijf concreet de ontwikkelingen die te verwachten zijn. Uitbreiden van activiteiten met breken van puin en vergroten van het opslag- en overslagvolume puin. Overslag van containers en bsa
- Verwacht u ontwikkelingen in de omgeving van uw inrichting die van belang kunnen zijn voor de bescherming van het milieu? ☒ Ja
☐ Nee
- Omschrijf concreet de ontwikkelingen die te verwachten zijn. Firma Van der Valk heeft potentiële plannen om op een westelijk gelegen terrein een zogenaamd "dog resort" te ontwikkelen.

10 Bodem

- Verricht u bodembedreigende activiteiten of slaat u bodembedreigende stoffen op? ☐ Ja
☒ Nee

11 Brandveiligheid

- Welke maatregelen hebt u getroffen om brand te voorkomen? Niet van toepassing
- Welke brandblusmiddelen gebruikt u? ☐ Branddekens
☐ Draagbare blusmiddelen
☐ Brandslanghaspels
☐ Stationaire blusinstallaties
☒ Mobiele blusmiddelen
☐ Anders
- Beschikt u over een bedrijfsbrandweer? ☐ Ja
☒ Nee
- Verricht u op het buitenterrein brandgevaarlijke activiteiten? ☐ Ja
☒ Nee

12 Afvalwater

- Loost u afvalwater uit uw inrichting? ☒ Ja
☐ Nee
- Waarop loost u afvalwater? ☒ Lozing op of in de bodem (infiltratie)
☐ Lozing via een openbaar riool op oppervlaktewater
☐ Lozing via een niet-openbaar (eigen) vuilwaterriool op een werk waterschap (riolering of RWZI)
☒ Lozing via een openbaar vuilwaterriool op een rioolwaterzuiveringsinstallatie
☐ Lozing via hemelwaterriool
☐ Anders

Welk afvalwater loost u?	☐ Procesafvalwater ☐ Koelwater ☐ Ketelspuiwater ☐ Regeneratiewater van ionenwisselaar ☐ Laboratoriumafvalwater ☐ Spoelwater ontijzering ☒ Niet-verontreinigd hemelwater ☐ Verontreinigd hemelwater ☒ Huishoudelijk afvalwater ☐ Overig afvalwater
Van welk type oppervlak is het niet-verontreinigd hemelwater afkomstig?	☐ Dakoppervlak ☒ Verhard terrein ☒ Onverhard terrein
Wat is de grootte van het oppervlak van het verhard terrein in m ² , waarvan het niet-verontreinigd hemelwater afkomstig is?	5000
Wat is de grootte van het oppervlak van het onverhard terrein in m ² , waarvan het niet-verontreinigd hemelwater afkomstig is?	16000
Hoeveel personen werken voor het bedrijf?	2
Is in het bedrijf een kantine of bedrijfsrestaurant aanwezig?	☐ Ja ☒ Nee
Zijn er andere bedrijven op de bedrijfsriolering aangesloten?	☐ Ja ☒ Nee
Zijn er andere woningen op de bedrijfsriolering aangesloten?	☐ Ja ☒ Nee
Worden preventieve maatregelen getroffen en/of onderzoeken verricht om de lozing van afvalwater te voorkomen?	☐ Ja ☒ Nee
Worden afvalwaterstromen en/of stoffen hergebruikt?	☐ Ja ☒ Nee
Is de afkoppeling van het niet-verontreinigd hemelwater van het vuilwaterriool al gerealiseerd?	☒ Ja ☐ Nee
Beschrijf hoe het afgekoppelde niet-verontreinigd hemelwater binnen uw inrichting nu wordt verwijderd.	Infiltratie in de bodem
Is/zijn er zuiveringstechnische voorzieningen aanwezig binnen uw inrichting?	☐ Ja ☒ Nee
Zijn er voorschriften en/of procedures aanwezig die aangeven welke maatregelen genomen moeten worden bij ongewone voorvallen en/of onvoorziene lozingen?	☒ Ja ☐ Nee
Is van lozingen direct in oppervlaktewater een immissietoets uitgevoerd?	☐ Ja ☒ Nee
Zijn er toekomstige ontwikkelingen die redelijkerwijs van belang kunnen zijn voor de aanvraag?	☐ Ja ☒ Nee

Voor deze rubriek moet u mogelijk één of meerdere tabellen als bijlage toevoegen. De opbouw van deze tabellen staat op het toelichtingenblad 'Tabellen'.

13 Afvalstoffen die in de inrichting ontstaan

Welke afvalstoffen voert u gescheiden af? hout
kunststof
stenen/puin
stronken, stobben, takken
bedrijfsafval (restafval)

Hergebruikt u afvalstoffen die vrijkomen binnen uw inrichting? ☐ Ja
☒ Nee

Voor deze rubriek moet u mogelijk één of meerdere tabellen als bijlage toevoegen. De opbouw van deze tabellen staat op het toelichtingenblad 'Tabellen'.

14 Lucht

Worden er stoffen naar de lucht uitgestoten? ☒ Ja
☐ Nee

Wordt er stikstofoxiden, koolmonoxide, fijn stof, arseen, cadmium, nikkel, benzo(a)pyreen, benzeen, zwaveldioxide en/of lood naar de lucht uitgestoten? ☒ Ja
☐ Nee

Is er een rapport met betrekking tot de luchtkwaliteit opgesteld? ☒ Ja
☐ Nee

Worden er nog andere stoffen uitgestoten? ☐ Ja
☒ Nee

Zijn er binnen het bedrijf installaties aanwezig die warme lucht uitstoten? ☐ Ja
☒ Nee

Hebt u een meet- en registratiesysteem? ☐ Ja
☒ Nee

Is het Oplosmiddelenbesluit van toepassing? ☐ Ja
☒ Nee

Is er sprake van diffuse emissies van Vluchtige Organische Stoffen (VOS)? ☐ Ja
☒ Nee

Zijn er andere diffuse emissies anders dan de diffuse emissies van Vluchtige Organische Stoffen aanwezig? ☐ Ja
☒ Nee

Is een bijzondere regeling van de Nederlandse emissierichtlijn (NeR) op de luchtemissie van toepassing? ☐ Ja
☒ Nee

Neemt u deel aan de NOx-emissiehandel? ☐ Ja
☒ Nee

Is op één of meerdere installaties het Bees A van toepassing? ☐ Ja
☒ Nee

Is op één of meerdere installaties het Bems van toepassing? ☐ Ja
☒ Nee

Is op één of meerdere installaties het BVA van toepassing? ☐ Ja
☒ Nee

15 Geluid en trillingen

- Ligt de inrichting op een gezonde industrieterrein? ☐ Ja
☒ Nee
- Hebt u een akoestisch onderzoek uitgevoerd? ☒ Ja
☐ Nee
- Veroorzaken de activiteiten trillingen? ☐ Ja
☒ Nee

16 Energie

- Verbruikt u in uw inrichting meer dan 50.000 kWh elektriciteit of meer dan 25.000 m3 aardgas(equivalenten) per jaar? ☐ Ja
☒ Nee
- Hoeveel elektriciteit verbruikt u in uw inrichting in kWh per jaar? 10000
- Hoeveel aardgas(equivalenten) verbruikt u in uw inrichting in m3 per jaar? 0

17 Externe veiligheid

- Wordt uw inrichting genoemd in artikel 2 (en niet in artikel 3) van het Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi)? ☐ Ja
☒ Nee
- Wordt uw inrichting genoemd in artikel 4, onderdeel b, e of f van het Registratiebesluit externe veiligheid? ☐ Ja
☒ Nee
- Is er een kwantitatieve risicoanalyse uitgevoerd? ☐ Ja
☒ Nee
- Zijn er binnen uw inrichting specifieke technische maatregelen gerealiseerd om de gevolgen voor de omgeving te beperken in geval van ongewone voorvallen? ☐ Ja
☒ Nee
- Zijn er binnen uw inrichting specifieke procedurele maatregelen gerealiseerd om de gevolgen voor de omgeving te beperken in geval van ongewone voorvallen? ☐ Ja
☒ Nee

18 Verkeer, vervoer en mobiliteit

- Hebt u een preventieplan voor beperking van verkeer- en vervoerbewegingen opgesteld? ☐ Ja
☒ Nee
- Hoeveel werknemers hebt u in dienst? 2
- Hoeveel bezoekers komen per dag naar uw inrichting? 1
- Welke vormen van verkeer en vervoer zijn voor uw bedrijfsactiviteiten relevant? ☒ Verkeer en vervoer over de weg
☐ Verkeer en vervoer over spoor
☐ Verkeer en vervoer over water
☐ Verkeer en vervoer in de lucht
- Hoeveel kilometers worden per jaar door de verladers en uitbesteed vervoer gemaakt? 0

Hoeveel kilometers worden per jaar door eigen vervoerders gemaakt?	50000
Hebt u maatregelen getroffen om het aantal vervoersbewegingen te beperken?	☐ Ja ☒ Nee
Heeft u parkeerplaatsen in de open lucht binnen uw inrichting?	☒ Ja ☐ Nee
Hoeveel parkeerplaatsen hebt u in de open lucht binnen uw inrichting?	4
Hebt u maatregelen getroffen om visuele hinder als gevolg van de parkeerplaatsen te voorkomen?	☐ Ja ☒ Nee
Maakt een parkeergarage deel uit van uw inrichting?	☐ Ja ☒ Nee

19 Geur

Is er sprake van geuremissie?	☐ Ja ☒ Nee
-------------------------------	--

20 Beste Beschikbare Technieken

Zijn er binnen uw inrichting één of meerdere gpbv-installaties, zoals bedoeld in bijlage 1 van de IPPC-richtlijn?	☐ Ja ☒ Nee
---	--

Als de IPPC-richtlijn op u van toepassing is, worden de omgevingsvergunning en de watervergunning gecoördineerd. De aanvraag van de omgevingsvergunning moet daarom tegelijk met of uiterlijk binnen 6 weken na de aanvraag van de watervergunning worden ingediend.

Zijn er binnen uw inrichting installaties of opslagen aanwezig waarop één of meerdere Nederlandse informatie documenten over BBT van toepassing zijn?	☒ Ja ☐ Nee
---	--

Geef de titels van de betreffende informatie documenten.	BREF Opslag en overslag bulkgoederen
--	--------------------------------------

21 Stuifgevoelige stoffen

Hoe vinden overslag en transport van de stuifgevoelige stoffen plaats?	Opslag in vakken tegen keerwanden
--	-----------------------------------

Welke onvoorziene bedrijfsstoringen kunnen optreden binnen de inrichting waarbij stofemissies kunnen plaatsvinden?	geen
--	------

Zijn extra voorzieningen getroffen om stofoverlast te voorkomen?	☒ Ja ☐ Nee
--	--

Welke voorzieningen zijn getroffen?	Keerwanden, beperken valhoogte bij verladen, niet zeven van grond bij windkracht > 6 Bft
-------------------------------------	--

Voor deze rubriek moet u mogelijk één of meerdere tabellen als bijlage toevoegen. De opbouw van deze tabellen staat op het toelichtingenblad 'Tabellen'.

22 Afvalstoffen van derden (algemeen)

Welke activiteiten voert u uit met de afvalstoffen van buiten de inrichting?	☒ Opslag
	☒ Overslag
	☐ Sorteren
	☐ Shredderen
	☒ Zeven

- ☐ Breken
- ☐ Mengen
- ☐ Composteren
- ☐ Verbranden
- ☐ Bij- of meestoken in een energiecentrale
- ☐ Storten
- ☐ Op of in de bodem brengen
- ☐ Anders

Worden er van buiten de inrichting afkomstige genetisch gemodificeerde organismen als afvalstoffen of voorkomend in afvalstoffen geheel of gedeeltelijk vernietigd?

- ☐ Ja
- ☒ Nee

Beschrijft u in het systeem voor de AO/IC de beschikbaarheid en vakbekwaamheid van de medewerkers van de inrichting?

- ☐ Ja
- ☒ Nee

Beschrijf de beschikbaarheid en vakbekwaamheid van de personen die in de inrichting werken.

Werkervaring > 10 jaar
Volledig beschikbaar

Blijven er tijdens de be- of verwerking afvalstoffen over die vervolgens worden afgevoerd?

- ☒ Ja
- ☐ Nee

Voldoet u aan de minimumstandaard van het LAP?

- ☒ Ja
- ☐ Nee

Voor deze rubriek moet u mogelijk één of meerdere tabellen als bijlage toevoegen. De opbouw van deze tabellen staat op het toelichtingenblad 'Tabellen'.

23 Opslag van grond- en/of zand in een depot

Grond kan worden opgeslagen bij een groundbank of in een gronddepot wanneer (nog) geen geschikte toepassingslocatie beschikbaar is. Een gronddepot kan gezien worden als een tijdelijke opslagplaats van grond. Groundbanken slaan grond niet alleen op, maar zetten ook grond af. Voor de opslag van schone grond gelden geen beperkingen. Verontreinigde grond kan worden opgeslagen in tijdelijke of definitieve gronddepots. Het Besluit Bodemkwaliteit is van toepassing op de opslag van grond of baggerspecie, bestemd voor de toepassingen, bedoeld in artikel 35 onderdeel a tot en met e van het Besluit, gedurende maximaal drie jaar op of in de bodem, met uitzondering van de bodem of oever van een oppervlaktewaterlichaam, of gedurende maximaal tien jaar in een oppervlaktewaterlichaam. Het Besluit bodemkwaliteit staat op de [website van Rijkswaterstaat Leefomgeving \(http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/\)](http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/).

Wat wordt binnen uw inrichting opgeslagen?

- ☒ Grond
- ☒ Zand

Vindt er aanvoer van grond naar uw inrichting plaats?

- ☒ Ja
- ☐ Nee

Hoe wordt de grond naar uw inrichting aangevoerd?

per as

Is de afkomst van de grond bekend?

- ☒ Ja
- ☐ Nee

Waar komt de grond vandaan?

grondwerken

Is de kwaliteit van de aangevoerde grond bepaald door middel van het afleveren van een milieuhygiënische verklaring?

- ☒ Ja
- ☐ Nee

Welke categorieën grond worden binnen uw inrichting opgeslagen?

- ☒ Schone grond
- ☒ Grond van de klasse wonen
- ☒ Grond van de klasse industrie

Wat is binnen uw inrichting de maximale opslaghoeveelheid van schone grond in ton?	10000
Wat is binnen uw inrichting de maximale opslaghoeveelheid van grond van de klasse wonen in ton?	5000
Wat is binnen uw inrichting de maximale opslaghoeveelheid van grond van de klasse industrie in ton?	2000
Welke milieubescherpende maatregelen hebt u getroffen om bij de over- en opslag van de grond de verspreiding naar de omgeving te voorkomen?	Keerwanden rondom de opslag- en overslag van grond. OPMERKING: soortelijk gewicht zandgrond is circa 1.700 kg/m³. 17.000 ton in opslag = 10.000 m³.
Is de kwaliteit van de bodem waarop of waarin de grond wordt toegepast bepaald door middel van het afleveren van een milieuhygiënische verklaring?	☒ Ja ☐ Nee
Wat is binnen uw inrichting de maximale opslaghoeveelheid van zand in ton?	30000
Welke milieubescherpende maatregelen neemt u om bij over- en opslag van het zand verspreiding naar de omgeving te voorkomen?	keerwanden

Bouwen

Overig bouwwerk bouwen

1 De bouwwerkzaamheden

Wat is er op het bouwwerk van toepassing?

- ☐ Het wordt geheel vervangen
☐ Het wordt gedeeltelijk vervangen
☒ Het wordt nieuw geplaatst

Eventuele toelichting

Prefab kantoorunit, twee verdiepingen

Hebt u voor deze bouwwerkzaamheden al eerder een vergunning aangevraagd?

- ☐ Ja
☒ Nee

2 Plaats van het bouwwerk

Waar gaat u bouwen?

Terrein

3 Bruto vloeroppervlakte bouwwerk

Verandert de bruto vloeroppervlakte van het bouwwerk door de bouwwerkzaamheden?

- ☒ Ja
☐ Nee

Wat is de bruto vloeroppervlakte van het bouwwerk in m2 voor uitvoering van de bouwwerkzaamheden?

0

Wat is de bruto vloeroppervlakte van het bouwwerk in m2 na uitvoering van de bouwwerkzaamheden?

50

4 Bruto inhoud bouwwerk

Verandert de bruto inhoud van het bouwwerk door de bouwwerkzaamheden?

- ☒ Ja
☐ Nee

Wat is de bruto inhoud van het bouwwerk in m3 voor uitvoering van de bouwwerkzaamheden?

0

Wat is de bruto inhoud van het bouwwerk in m3 na uitvoering van de bouwwerkzaamheden?

200

5 Oppervlakte bebouwd terrein

Verandert de bebouwde oppervlakte van het terrein na uitvoering van de bouwwerkzaamheden?

- ☒ Ja
☐ Nee

Wat is de bebouwde oppervlakte van het terrein in m2 voor uitvoering van de bouwwerkzaamheden? 0

Wat is de bebouwde oppervlakte van het terrein in m2 na uitvoering van de bouwwerkzaamheden? 50

6 Seizoensgebonden en tijdelijke bouwwerken

Gaat het om een seizoengebonden bouwwerk? ☐ Ja ☒ Nee

Gaat het om een tijdelijk bouwwerk? ☐ Ja ☒ Nee

7 Gebruik

Waar gebruikt u het bouwwerk en/of terrein momenteel voor? ☐ Wonen ☒ Overige gebruiksfuncties

Geef aan waar u het bouwwerk en/of terrein momenteel voor gebruikt. Braakliggend terrein (gronddepot).

Waar gaat u het bouwwerk voor gebruiken? ☐ Wonen ☒ Overige gebruiksfuncties

Geef aan waar u het bouwwerk voor gaat gebruiken. Weegkantoor en schaftvoorziening

8 Gebruiksfuncties

In onderstaande tabel staan in de eerste kolom mogelijke gebruiksfuncties die in een bouwwerk kunnen voorkomen. Vul voor alle gebruiksfuncties die voor u van toepassing zijn het aantal personen, de totale gebruiksoppervlakte en de totale vloeroppervlakte van het verblijfsgebied in m2 in hele getallen in.

Gebruiksfunctie	Aantal personen	Gebruiksoppervlakte (m2)	Verblijfsoppervlakte (m2)
Bijeenkomst	2	50	40
Cel			
Gezondheidszorg			
Industrie			
Kantoor	2	50	40
Logies			
Onderwijs			
Sport			
Winkel			
Overige gebruiksfuncties			

9 Uiterlijk bouwwerk/welstand

Beschrijf van de onderstaande onderdelen de materialen en kleuren die u voor het bouwwerk gebruikt. U mag het veld leeg laten als u materialen en kleuren in de bijlagen vermeldt

Onderdelen	Materiaal	Kleur
Gevels	kunststof	groen
- Plint gebouw	kunststof	groen
- Gevelbekleding	kunststof	groen
- Borstweringen	kunststof	groen
- Voegwerk	nvt	nvt
Kozijnen		
- Ramen	kunststof	wit
- Deuren	kunststof	wit
- Luiken	kunststof	wit
Dakgoten en boeidelen	kunststof	grijs
Dakbedekking	bitumen	zwart

Vul hier overige onderdelen en -
bijbehorende materialen en kleuren
in.

10 Mondeling toelichten

Ik wil mijn bouwplan
mondeling toelichten voor
de welstandscommissie/
stadsbouwmeester.

- ☐ Ja
☒ Nee

Handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening

1 Handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening

Met welke regels voor ruimtelijke ordening zijn de voorgenomen werkzaamheden in strijd?

- ☒ Bestemmingsplan
- ☐ Beheersverordening
- ☐ Exploitatieplan
- ☐ Regels op grond van de provinciale verordening
- ☐ Regels op grond van een AMvB
- ☐ Regels van het voorbereidingsbesluit

Beschrijf hoe en in welke mate de voorgenomen werkzaamheden in strijd zijn met de regels voor ruimtelijke ordening.

Agrarisch perceel (kadastraal Gilze en Rijen H2304) wordt gedeeltelijk in gebruik genomen voor aanleg van een ontsluitingsweg tbv gronddepot. Oostelijk langs de ontsluitingsweg wordt een retentiesloot aangelegd.

Weer oostelijk van de retentiesloot wordt een aarden wal van 3 m opgericht als akoestische afscherming naar de verder op gelegen woning Klein Zwitserland 20.

Tussen de ontsluitingsweg en de aardenwal wordt een bomenrij geplant, ter bevordering van de landschappelijke inpassing.

Beschrijf het huidige gebruik van de gronden of het bouwwerk.

agrarisch bouwland

Beschrijf het beoogde gebruik van de gronden of het bouwwerk.

Verkeersfunctie.
Enkel bestemmingsverkeer tbv gronddepot. Desgewenst kan de weg gebruikt worden als noodontsluitingsweg tbv luchtmachtbasis. Het betreft een nieuw aan te leggen privé weg. Er vindt nadrukkelijk geen aanpassing plaats van bestaande gemeentelijke of provinciale wegen.

Beschrijf de gevolgen van het beoogde gebruik voor de ruimtelijke ordening.

Beperkte gevolgen. Een deel van een agrarisch perceel wordt gebruikt tbv perceelontsluiting gronddepot. De weg, retentiesloot en aarden wal worden ingepast in het heersende omgevingsbeeld. Passende beplanting wordt aangelegd zodat landschappelijke inpassing wordt gewaarborgd.

Is het beoogde gebruik tijdelijk van aard?

- ☐ Ja
- ☒ Nee

Hebt u een rapport nodig waarin de archeologische waarde van het terrein dat zal worden verstoord in voldoende mate is vastgelegd?

- ☐ Ja
- ☒ Nee

Wordt er afgeweken van het exploitatieplan?

- ☐ Ja
- ☒ Nee

Uitrit aanleggen of veranderen

1 Uitrit op provinciale weg

Betreft het een in- of uitrit op een provinciale weg?

- ☐ Ja
☒ Nee

2 Uitrit aanleggen of veranderen

Wat wilt u precies gaan doen?

- ☒ Een nieuwe in- of uitrit aanleggen
☐ Een bestaande in- of uitrit veranderen
☐ Anders

Geef eventueel een toelichting op wat u gaat doen.

Nieuw aan te leggen ontsluitingsweg van gronddepot naar Klein Zwitserland.
Vanuit de ontsluitingsweg wordt een nieuwe in-uitrit aangebracht.

Aan welk erf ligt de in- of uitrit?

- ☒ Voorerf
☐ Zijerf
☐ Achtererf

Vul de straatnaam in waar de in- of uitrit op uitkomt.

Klein Zwitserland te Gilze

3 Details uitrit

Wat zijn de afmetingen van de nieuwe in- of uitrit?

Breed 20 m
Diep 20 m

Welk materiaal wordt gebruikt?

betonklinkers

Zijn er obstakels aanwezig die het aanleggen of het gebruiken van de in- of uitrit in de weg staan?

- ☐ Ja
☒ Nee

Bouwen

Overig bouwwerk bouwen 2

1 De bouwwerkzaamheden

Wat is er op het bouwwerk van toepassing?

- ☐ Het wordt geheel vervangen
☐ Het wordt gedeeltelijk vervangen
☒ Het wordt nieuw geplaatst

Eventuele toelichting

keerwanden
(zie tekening in bijlagen)

Hebt u voor deze bouwwerkzaamheden al eerder een vergunning aangevraagd?

- ☐ Ja
☒ Nee

2 Plaats van het bouwwerk

Waar gaat u bouwen?

Terrein

3 Bruto vloeroppervlakte bouwwerk

Verandert de bruto vloeroppervlakte van het bouwwerk door de bouwwerkzaamheden?

- ☐ Ja
☒ Nee

4 Bruto inhoud bouwwerk

Verandert de bruto inhoud van het bouwwerk door de bouwwerkzaamheden?

- ☐ Ja
☒ Nee

5 Oppervlakte bebouwd terrein

Verandert de bebouwde oppervlakte van het terrein na uitvoering van de bouwwerkzaamheden?

- ☒ Ja
☐ Nee

Wat is de bebouwde oppervlakte van het terrein in m2 voor uitvoering van de bouwwerkzaamheden?

0

Wat is de bebouwde oppervlakte van het terrein in m2 na uitvoering van de bouwwerkzaamheden?

120

6 Seizoensgebonden en tijdelijke bouwwerken

Gaat het om een seizoensgebonden bouwwerk?

- ☐ Ja
☒ Nee

Gaat het om een tijdelijk bouwwerk?

- ☐ Ja
☒ Nee

7 Gebruik

Waar gebruikt u het bouwwerk en/of terrein momenteel voor?

- ☐ Wonen
☒ Overige gebruiksfuncties

Geef aan waar u het bouwwerk en/of terrein momenteel voor gebruikt.

braakliggend

Waar gaat u het bouwwerk voor gebruiken?

- ☐ Wonen
☒ Overige gebruiksfuncties

Geef aan waar u het bouwwerk voor gaat gebruiken.

Kerende constructie voor de opslag van grond en bouwstoffen.
 Lengte totaal circa 600 m

8 Gebruiksfuncties

In onderstaande tabel staan in de eerste kolom mogelijke gebruiksfuncties die in een bouwwerk kunnen voorkomen. Vul voor alle gebruiksfuncties die voor u van toepassing zijn het aantal personen, de totale gebruiksoppervlakte en de totale vloeroppervlakte van het verblijfsgebied in m2 in hele getallen in.

Gebruiksfunctie	Aantal personen	Gebruiksoppervlakte (m2)	Verblijfsoppervlakte (m2)
Bijeenkomst			
Cel			
Gezondheidszorg			
Industrie			
Kantoor			
Logies			
Onderwijs			
Sport			
Winkel			
Overige gebruiksfuncties	0	120	0

9 Uiterlijk bouwwerk/welstand

Beschrijf van de onderstaande onderdelen de materialen en kleuren die u voor het bouwwerk gebruikt. U mag het veld leeg laten als u materialen en kleuren in de bijlagen vermeldt

Onderdelen	Materiaal	Kleur
Gevels		
- Plint gebouw		
- Gevelbekleding		
- Borstweringen		
- Voegwerk		
Kozijnen		
- Ramen		
- Deuren		
- Luiken		
Dakgoten en boeidelen		
Dakbedekking		

Vul hier overige onderdelen en bijbehorende materialen en kleuren in.

keerwanden in de vorm van L-profielen
 beton grijs

10 Mondeling toelichten

Ik wil mijn bouwplan
mondeling toelichten voor
de welstandscommissie/
stadsbouwmeester.

- ☐ Ja
☒ Nee

Bouwen

Overig bouwwerk bouwen 3

1 De bouwwerkzaamheden

Wat is er op het bouwwerk van toepassing?

- ☐ Het wordt geheel vervangen
☐ Het wordt gedeeltelijk vervangen
☒ Het wordt nieuw geplaatst

Eventuele toelichting

weegbrug

Hebt u voor deze bouwwerkzaamheden al eerder een vergunning aangevraagd?

- ☐ Ja
☒ Nee

2 Plaats van het bouwwerk

Waar gaat u bouwen?

Terrein

3 Bruto vloeroppervlakte bouwwerk

Verandert de bruto vloeroppervlakte van het bouwwerk door de bouwwerkzaamheden?

- ☐ Ja
☒ Nee

4 Bruto inhoud bouwwerk

Verandert de bruto inhoud van het bouwwerk door de bouwwerkzaamheden?

- ☐ Ja
☒ Nee

5 Oppervlakte bebouwd terrein

Verandert de bebouwde oppervlakte van het terrein na uitvoering van de bouwwerkzaamheden?

- ☒ Ja
☐ Nee

Wat is de bebouwde oppervlakte van het terrein in m2 voor uitvoering van de bouwwerkzaamheden?

0

Wat is de bebouwde oppervlakte van het terrein in m2 na uitvoering van de bouwwerkzaamheden?

50

6 Seizoensgebonden en tijdelijke bouwwerken

Gaat het om een seizoensgebonden bouwwerk?

- ☐ Ja
☒ Nee

Gaat het om een tijdelijk bouwwerk?

- ☐ Ja
☒ Nee

7 Gebruik

- Waar gebruikt u het bouwwerk en/ of terrein momenteel voor? ☐ Wonen
☒ Overige gebruiksfuncties
- Geef aan waar u het bouwwerk en/ of terrein momenteel voor gebruikt. braakliggend
- Waar gaat u het bouwwerk voor gebruiken? ☐ Wonen
☒ Overige gebruiksfuncties
- Geef aan waar u het bouwwerk voor gaat gebruiken. wegen van voertuigen

8 Gebruiksfuncties

In onderstaande tabel staan in de eerste kolom mogelijke gebruiksfuncties die in een bouwwerk kunnen voorkomen. Vul voor alle gebruiksfuncties die voor u van toepassing zijn het aantal personen, de totale gebruiksoppervlakte en de totale vloeroppervlakte van het verblijfsgebied in m2 in hele getallen in.

Gebruiksfunctie	Aantal personen	Gebruiksoppervlakte (m2)	Verblijfsoppervlakte (m2)
Bijeenkomst			
Cel			
Gezondheidszorg			
Industrie			
Kantoor			
Logies			
Onderwijs			
Sport			
Winkel			
Overige gebruiksfuncties	0	50	0

9 Uiterlijk bouwwerk/welstand

Beschrijf van de onderstaande onderdelen de materialen en kleuren die u voor het bouwwerk gebruikt. U mag het veld leeg laten als u materialen en kleuren in de bijlagen vermeldt

Onderdelen	Materiaal	Kleur
Gevels	0	0
- Plint gebouw		
- Gevelbekleding		
- Borstweringen		
- Voegwerk		
Kozijnen		
- Ramen		
- Deuren		
- Luiken		
Dakgoten en boeidelen		
Dakbedekking		

Vul hier overige onderdelen en bijbehorende materialen en kleuren in.

Weegbrug wordt verzonken aangelegd, gelijk met maaiveld
 Dekplaat beton
 Randen staal

10 Mondeling toelichten

Ik wil mijn bouwplan
mondeling toelichten voor
de welstandscommissie/
stadsbouwmeester.

- ☐ Ja
☒ Nee

Handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening

Handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening 2

1 Handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening

Met welke regels voor ruimtelijke ordening zijn de voorgenomen werkzaamheden in strijd?

- ☒ Bestemmingsplan
- ☐ Beheersverordening
- ☐ Exploitatieplan
- ☐ Regels op grond van de provinciale verordening
- ☐ Regels op grond van een AMvB
- ☐ Regels van het voorbereidingsbesluit

Beschrijf hoe en in welke mate de voorgenomen werkzaamheden in strijd zijn met de regels voor ruimtelijke ordening.

Plaatsen van een prefab kantoor/schaft voorziening op het gronddepot.

Ter plaatse is geen bouwblok aanwezig.

Plaatsing op stelcon verharding, fundering van verdicht puingranulaat 30 cm.

LxBxH 12,00 x 2,45 x 5,20 (2 verdiepingen)

Beschrijf het huidige gebruik van de gronden of het bouwwerk.

braakliggend

Beschrijf het beoogde gebruik van de gronden of het bouwwerk.

weegkantoor en schaftvoorziening.

Beschrijf de gevolgen van het beoogde gebruik voor de ruimtelijke ordening.

De prefab kantoor/schaftvoorziening zal niet of nauwelijks zichtbaar zijn vanaf de openbare weg.

Deze komt te liggen binnen de keerwanden of omwalling rondom het gronddepot.

De prefab kantoor/schaftvoorziening wordt beschouwd als een projectafwijking.

Is het beoogde gebruik tijdelijk van aard?

- ☐ Ja
- ☒ Nee

Hebt u een rapport nodig waarin de archeologische waarde van het terrein dat zal worden verstoord in voldoende mate is vastgelegd?

- ☐ Ja
- ☒ Nee

Wordt er afgeweken van het exploitatieplan?

- ☐ Ja
- ☒ Nee

Bouwen

Erf- of perceelafscheiding plaatsen

1 De bouwwerkzaamheden

Wat is er op het bouwwerk van toepassing?

- ☐ Het wordt geheel vervangen
☐ Het wordt gedeeltelijk vervangen
☒ Het wordt nieuw geplaatst

Eventuele toelichting

Plaatsen hekwerk rondom gehele gronddepot.

Hebt u voor deze bouwwerkzaamheden al eerder een vergunning aangevraagd?

- ☐ Ja
☒ Nee

2 Plaats van het bouwwerk

Waar gaat u bouwen?

Terrein

3 Seizoensgebonden en tijdelijke bouwwerken

Gaat het om een seizoensgebonden bouwwerk?

- ☐ Ja
☒ Nee

Gaat het om een tijdelijk bouwwerk?

- ☐ Ja
☒ Nee

4 Uiterlijk bouwwerk/welstand

Beschrijf van de onderstaande onderdelen de materialen en kleuren die u voor het bouwwerk gebruikt. U mag het veld leeg laten als u materialen en kleuren in de bijlagen vermeldt

Vul hier overige onderdelen en bijbehorende materialen en kleuren in.

Gaashekwerk H=2m
Metalen kolommen, verzinkt.

5 Mondeling toelichten

Ik wil mijn bouwplan mondeling toelichten voor de welstandscommissie/stadsbouwmeester.

- ☐ Ja
☒ Nee

Bouwen

Overig bouwwerk bouwen 4

1 De bouwwerkzaamheden

Wat is er op het bouwwerk van toepassing?

- ☐ Het wordt geheel vervangen
☐ Het wordt gedeeltelijk vervangen
☒ Het wordt nieuw geplaatst

Eventuele toelichting

Toegangspoort aan de wegzijde Klein Zwitserland.
en
Toegangspoort direct aan het gronddepot.
Fundering van de kolommen tbv de hekwerken op
standaard betonnen voet
1.0x1.0x0.4 m.

Hebt u voor deze
bouwwerkzaamheden al eerder
een vergunning aangevraagd?

- ☐ Ja
☒ Nee

2 Plaats van het bouwwerk

Waar gaat u bouwen?

Terrein

3 Bruto vloeroppervlakte bouwwerk

Verandert de bruto
vloeroppervlakte van het bouwwerk
door de bouwwerkzaamheden?

- ☒ Ja
☐ Nee

Wat is de bruto vloeroppervlakte
van het bouwwerk in m2
voor uitvoering van de
bouwwerkzaamheden?

0

Wat is de bruto vloeroppervlakte
van het bouwwerk in
m2 na uitvoering van de
bouwwerkzaamheden?

0

4 Bruto inhoud bouwwerk

Verandert de bruto inhoud
van het bouwwerk door de
bouwwerkzaamheden?

- ☐ Ja
☒ Nee

5 Oppervlakte bebouwd terrein

Verandert de bebouwde
oppervlakte van het terrein
na uitvoering van de
bouwwerkzaamheden?

- ☐ Ja
☒ Nee

6 Seizoensgebonden en tijdelijke bouwwerken

Gaat het om een
seizoensgebonden bouwwerk?

- ☐ Ja
☒ Nee

Gaat het om een tijdelijk
bouwwerk?

☐ Ja
☒ Nee

7 Gebruik

Waar gebruikt u het bouwwerk en/
of terrein momenteel voor?

☐ Wonen
☒ Overige gebruiksfuncties

Geef aan waar u het bouwwerk en/
of terrein momenteel voor gebruikt.

Gronddepot

Waar gaat u het bouwwerk voor
gebruiken?

☐ Wonen
☒ Overige gebruiksfuncties

Geef aan waar u het bouwwerk
voor gaat gebruiken.

Erfafscheiding; toegangspoorten

8 Gebruiksfuncties

In onderstaande tabel staan in de eerste kolom mogelijke gebruiksfuncties die in een bouwwerk kunnen voorkomen. Vul voor alle gebruiksfuncties die voor u van toepassing zijn het aantal personen, de totale gebruiksoppervlakte en de totale vloeroppervlakte van het verblijfsgebied in m2 in hele getallen in.

Gebruiksfunctie	Aantal personen	Gebruiksoppervlakte (m2)	Verblijfsoppervlakte (m2)
Bijeenkomst			
Cel			
Gezondheidszorg			
Industrie			
Kantoor			
Logies			
Onderwijs			
Sport			
Winkel			
Overige gebruiksfuncties	0	0	0

9 Uiterlijk bouwwerk/welstand

Beschrijf van de onderstaande onderdelen de materialen en kleuren die u voor het bouwwerk gebruikt. U mag het veld leeg laten als u materialen en kleuren in de bijlagen vermeldt

Onderdelen	Materiaal	Kleur
Gevels	0	0
- Plint gebouw		
- Gevelbekleding		
- Borstweringen		
- Voegwerk		
Kozijnen	0	0
- Ramen		
- Deuren		
- Luiken		
Dakgoten en boeiden	0	0
Dakbedekking	0	0

Vul hier overige onderdelen en
bijbehorende materialen en kleuren
in.

Poort zijde Klein Zwitserland: spijlen hekwerk H=1.25.
Gegalvaniseerd staal.
Poort gronddepot: spijlen hekwerk H=2m. Gegalvaniseerd
staal.

10 Mondeling toelichten

Ik wil mijn bouwplan
mondeling toelichten voor
de welstandscommissie/
stadsbouwmeester.

- ☐ Ja
☒ Nee

Tabellen

Oprichting

Inrichting of mijnbouwwerk oprichten of veranderen (Milieu)
12 Overzicht afvalwaterstromen

Soort afvalwaterstroom	Overige soort afvalwaterstroom	Lozing op	Afstand tot vuilwaterriool (m)	Afstand tot vuilwaterriool (m)	Lozingspunt
Huishoudelijk afvalwater	-	Gemeentelijk vuilwaterriool	-	-	LP1
Niet-verontreinigd hemelwater	-	Bodem	-	150	infiltratie terrein, sloot of retentievijver

Hoeveelheid (m3/jaar)	Bepaling volumestroom	Andere bepaling volumestroom	Registratie en Rapporteringwijze	Samenstelling afvalwaterstroom	Gemiddelde vervuilingswaarde (v.e.)
100	Schatting	-	geen registratie	Ja	1
17000	Schatting	-	geen registratie	Ja	0

Maximale vervuilingswaarde (v.e.)
3
0

Tabellen

Oprichting					
Inrichting of mijnbouwwerk oprichten of veranderen (Milieu)					
13 Overzicht afvalstoffen die in de inrichting ontstaan					

Naam afvalstof	Aard afvalstof	Ontstane hoeveelheid (kg/jaar)	Opslagwijze	Opslaglocatie	Maximale opslagcapaciteit
puin	Bedrijfsafval	10000000	opslagvak	buitenterrein	200 m3

Afvoerwijze	Afvoerfrequentie	Bestemming
per as	1x/week	extern verwerker

Tabellen

Oprichting						
Inrichting of mijnbouwwerk oprichten of veranderen (Milieu)						
21 Stuifgevoelige stoffen						

Naam	Stofklasse	Opslagwijze	Doorzet (kg/jaar)	Hoeveelheid (kg)	Opslaghoogte (m)
grond	S4 licht stuifgevoeling wel bevochtigbaar	opslagvak	50000000	170000000	6
puin	S4 licht stuifgevoeling wel bevochtigbaar	opslagvak	20000000	400000	3
zand	S4 licht stuifgevoeling wel bevochtigbaar	opslagvakken	100000000	30000000	6

Grondoppervlakte (m2)
11000
300
5000

Tabellen

Oprichting

Inrichting of mijnbouwwerk oprichten of veranderen (Milieu)
22 Overzicht te accepteren afvalstoffen

Afvalstof	Euralcodes	Max. geaccepteerd (kg/jaar)	Opslagwijze	Max. opslaghoeveelheid (m3)	Herkomst afvalstoffen
puin	17 01 07	15000000	opslagvak	200	zee fractie puin uit grond, eigen werken Hendrickx
grond > klasse AW	17 05 04 & 20 02 02	40000000	opslagvak	4000	grondwerken

Activiteit met afvalstof	Andere activiteit(en)
Opslag, Overslag, Sorteren	-
Opslag, Overslag, Zeven, Anders	samenvoegen

Tabellen

Oprichting

Inrichting of mijnbouwwerk oprichten of veranderen (Milieu)
22 Overzicht overblijvende afvalstoffen die worden afgevoerd

Afvalstof	Euralcode	Max. hoeveelheid (kg/jaar)	Opslagwijze	Maximale opslaghoeveelheid (m3)	Afvoerwijze
stronken, stobben, takken	20 02 01	1000000	bulkcontainer / opslagvak	200	per as
kunststof	20 01 39	500000	bulkcontainer	120	per as
bedrijfsafval (restafval)	20 03 99	1000000	bulkcontainer	120	per as
hout A+B	17 02 01	5000000	bulkcontainer / opslagvak	200	per as
puin	adsf	10000000	stortvak	200	per as

Afvoerfrequentie	Bestemming
1x/maand	extern verwerker
1x/maand	extern verwerker
1x/maand	extern verwerker
1x/maand	extern verwerker
1x/week	extern verwerker

Bijlagen

Formele bijlagen

Naam bijlage	Bestandsnaam	Type	Datum ingediend	Status document
20130319 nulsituatie wegtrace KI_Zw	20130319 nulsituatie wegtrace Hendrickx KI.Zw.pdf	Gegevens bodem	20-07-2015	In behandeling
hgw13-001 flora- en faunaonderzoek_pdf	hgw13-001 flora- en faunaonderzoek-.pdf	Anders	20-07-2015	In behandeling
Graumans hekwerk type BNG_pdf	Graumans hekwerk type BNG.pdf	Constructieve veiligheid eenvoudige bouwwerken	20-07-2015	In behandeling
kantoor_schaftruimte_pdf	kantoor_schaftruimte.pdf	Constructieve veiligheid eenvoudige bouwwerken Plattegronden en doorsneden bouwen eenvoudige bouwwerken Bruikbaarheid bouwwerk	20-07-2015	In behandeling
Keerwand MBS beton_pdf	Keerwand MBS beton.pdf	Constructieve veiligheid eenvoudige bouwwerken Plattegronden en doorsneden bouwen eenvoudige bouwwerken	20-07-2015	In behandeling
weegbrug 1118100a VDBF18s_pdf	weegbrug 1118100a VDBF18s.pdf	Constructieve veiligheid eenvoudige bouwwerken Plattegronden en doorsneden bouwen eenvoudige bouwwerken Bruikbaarheid bouwwerk	20-07-2015	In behandeling
20140630_KIZw_geluidrapport_pdf	20140630_KIZw_-geluidrapport.pdf	Anders	20-07-2015	In behandeling
20150325 publicatie Merbesluit	20150325 GilzeRijen publicatie Mer-besluit Hendrickx.pdf	Anders	20-07-2015	In behandeling
Ligging tov woningen en Natura2000	Gronddepot KIZw ligging woningen Natura2000.pdf	Situatietekening milieu	20-07-2015	In behandeling
20150325Gronddepot_KIZwToets_Wlk_pdf	20150325Gronddepot_KIZwToets_-Wlk.pdf	Gegevens lucht	20-07-2015	In behandeling
20000111 VO gronddepot Klein Zwitserland	20000111 VO gronddepot Klein Zwitserland_WitteveenBos-.pdf	Anders	20-07-2015	In behandeling
Hendrickx_A&V-beleid_V3_juli_2015_pdf	Hendrickx_AenV--beleid_V3_juli_2015-.pdf	Anders	20-07-2015	In behandeling
20150112_Gronddepot_KI_Zw_Toets_Nbw	20150112_Gronddepot_KI_Zw_Toets_Nbw.pdf	Anders	20-07-2015	In behandeling

Naam bijlage	Bestandsnaam	Type	Datum ingediend	Status document
20150615 Gronddep.Kl.Zw Ruimtel.Onderb-.	20150615 Gronddepot Klein Zwitserland - Ruimtelijke OnderbouwingV5-.pdf	Gegevens Handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening	20-07-2015	In behandeling
20150615 DO klein Zwitserland-A0 Kl.Zw.	20150615 DO klein Zwitserland-A0 Klein ZL.pdf	Plattegronden en doorsneden bouwen eenvoudige bouwwerken Plattegronden, doorsneden en detailtekeningen bouwen complexere bouwwerken Ontwerptekening nieuwe of gewijzigde uitrit Situatietekening milieu	20-07-2015	In behandeling
BREF op- en overslag bulkgoederen	BREF-toetsing op- en overslag bulkgoederen Gronddepot Klein Zwitserland.pdf	Gegevens Handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening Anders	20-07-2015	In behandeling
20130507 WATERVERGUNNING Watersch.Br.D.	20130507 Hendrickx Keur vergunning Waterschap Br.D..pdf	Anders	20-07-2015	In behandeling