

Gronddepot Klein Zwitserland BV

GPBV-checklist voor **Opslag en overslag van bulkgoederen**

op basis van

BREF on Emissions from Storage
(ESB)

(in deze BREF-toetsing zijn een aantal niet-relevante activiteiten
niet in de rapportage opgenomen, teneinde leesbaarheid van het document te
bevorderen)

Lijst 1:preventie

Lijst 2:reducties van luchtemissies en waterlozingen

Lijst 3:andere dan normale bedrijfsomstandigheden

Lijst 4:afvalpreventie

Lijst 5:rationeel energiegebruik

Lijst 6:ongevallen

Lijst 7:definitieve stopzetting

Lijst 1: preventie

Subsector/Activiteit: Opslag van verpakte gevaarlijke stoffen

Technieknr	2477
Techniek	Een of meerdere personen aanduiden die verantwoordelijk zijn voor het beheer en de werking van de opslag
Opmerking	
Waar van toepassing?	
Ref BREF:	ESB 4.1.7.1
Ref BBT	
Toepasbaar in dit bedrijf?	☒ Ja
	☐ Neen, omdat ...
Indien ja, is het toegepast?	☒ Ja TVB afvalbeheer zijn vastgelegd in personeelshandboek
	☐ Neen, maar gepland in 20..
	☐ Neen, en niet gepland omdat ...
Cijfers over gerealiseerde milieuwinst beschikbaar?	☐ Neen
	☐ Ja, zie bijlage
Opmerking:	

Lijst 1: preventie

Subsector/Activiteit: Opslag van verpakte gevaarlijke stoffen

Technieknr	2483
Techniek	Bij opslag van verpakte gevaarlijke stoffen, een vloeistofdicht reservoir installeren, dat de gevaarlijke vloeistoffen die zijn opgeslagen boven het reservoir, geheel of gedeeltelijk kan opvangen
Opmerking	Benodigde capaciteit van het reservoir van geval tot geval te bepalen
Waar van toepassing?	
Ref BREF:	ESB 4.1.7.5
Ref BBT	
Toepasbaar in dit bedrijf?	☐ Ja
	☒ Neen, omdat geen gevaarlijke stoffen in opslag
Indien ja, is het toegepast?	
	☐ Neen, maar gepland in 20..
	☐ Neen, en niet gepland omdat ...
Cijfers over gerealiseerde milieuwinst beschikbaar?	☐ Neen
	☐ Ja, zie bijlage
Opmerking:	

Lijst 1: preventie

Subsector/Activiteit: Opslag van vaste stoffen

Technieknr	4724
Techniek	Opslag in gesloten systemen, b.v. silo's, bunkers, hoppers en containers
Opmerking	
Waar van toepassing?	behalve voor opslag van (zeer) grote hoeveelheden niet of licht stuifgevoelig en bevochtbaar materiaal (opslag in openlucht kan hier de enige mogelijkheid zijn)
Ref BREF:	ESB 5.3.1
Ref BBT	
Toepasbaar in dit bedrijf?	☐ Ja ☒ Neen, omdat ...
Indien ja, is het toegepast?	☒ Ja. Opgeslagen bulkgoederen vereisen buitenopslag ☐ Neen, maar gepland in 20.. ☐ Neen, en niet gepland omdat ...
Cijfers over gerealiseerde milieuwinst beschikbaar?	☐ Neen ☐ Ja, zie bijlage
Opmerking:	

Lijst 1: preventie

Subsector/Activiteit: Bulkopslag van vaste stoffen in open lucht

Technieknr	2532
Techniek	Regelmatig of continu visuele inspecties uitvoeren om te zien of zich stofemissies voordoen, en om te controleren of de preventieve maatregelen goed werken
Opmerking	
Waar van toepassing?	
Ref BREF:	ESB 4.3.3.1
Ref BBT	
Toepasbaar in dit bedrijf?	☒ Ja ☐ Neen, omdat ...
Indien ja, is het toegepast?	☒ Ja Continu toezicht van opgeleide terreinmedewerkers ☐ Neen, maar gepland in 20.. ☐ Neen, en niet gepland omdat ...
Cijfers over gerealiseerde milieuwinst beschikbaar?	☐ Neen ☐ Ja, zie bijlage
Opmerking:	

Lijst 1: preventie

Subsector/Activiteit: **Bulkopslag van vaste stoffen in open lucht**

Technieknr	2533
Techniek	Bij langdurige bulkopslag in open lucht: - bevochtiging van het oppervlak met duurzame vocht-bindende stoffen, en/of -afdekking van het oppervlak, b.v. met geteerd zeildoek, en/of - solidificatie van het oppervlak, en/of - gras laten groeien op het oppervlak
Opmerking	
Waar van toepassing?	
Ref BREF:	ESB 4.3.6.1 4.3.6.3 Tabel 4.13
Ref BBT	
Toepasbaar in dit bedrijf?	☒ Ja ☐ Neen, omdat ...
Indien ja, is het toegepast?	☐ Ja, Hoge doorloopsnelheid van opgeslagen goederen. ☐ Neen, maar gepland in 20.. ☒ Neen, en niet gepland
Cijfers over gerealiseerde milieuwinst beschikbaar?	☐ Neen ☐ Ja, zie bijlage
Opmerking:	

Lijst 1: preventie

Subsector/Activiteit: **Bulkopslag van vaste stoffen in open lucht**

Technieknr	2534
Techniek	Bij kortdurige opslag in open lucht: - bevochtiging van het oppervlak met duurzame vocht-bindende stoffen, en/of - bevochtiging van het oppervlak met water, en/of - afdekking van het oppervlak, b.v. met geteerd zeildoek
Opmerking	
Waar van toepassing?	
Ref BREF:	ESB 4.3.6.1 4.3.6.3 Tabel 4.13
Ref BBT	
Toepasbaar in dit bedrijf?	☒ Ja ☐ Neen, omdat ...
Indien ja, is het toegepast?	☐ Ja, Hoge doorloopsnelheid van opgeslagen goederen. ☐ Neen, maar gepland in 20.. ☒ Neen, en niet gepland
Cijfers over gerealiseerde milieuwinst beschikbaar?	☐ Neen ☐ Ja, zie bijlage
Opmerking:	

Lijst 1: preventie

Subsector/Activiteit: **Bulkopslag van vaste stoffen in gesloten systemen**

Technieknr	2536
Techniek	Bij opslag in loodsen: gebruik maken van goed ontworpen ventilatie en filters en de deuren gesloten houden
Opmerking	
Waar van toepassing?	
Ref BREF:	ESB 4.3.4.2
Ref BBT	
Toepasbaar in dit bedrijf?	☐ Ja ☒ Neen, geen opslag binnen
Indien ja, is het toegepast?	☐ Ja ☐ Neen, maar gepland in 20.. ☐ Neen,
Cijfers over gerealiseerde milieuwinst beschikbaar?	☐ Neen ☐ Ja, zie bijlage
Opmerking:	

Lijst 1: preventie

Subsector/Activiteit: **Bulkopslag van vaste stoffen in gesloten systemen**

Technieknr	2538
Techniek	Bij opslag van organische vaste stoffen in silo's, gebruik maken van explosiebestendige silo's, uitgerust met een veiligheidsklep die zich na de explosie snel sluit, om te vermijden dat zuurstof in de silo binnenkomt
Opmerking	
Waar van toepassing?	
Ref BREF:	ESB 4.3.8.4
Ref BBT	
Toepasbaar in dit bedrijf?	☐ Ja ☒ Neen, omdat nvt
Indien ja, is het toegepast?	☐ Ja ☐ Neen, maar gepland in 20.. ☐ Neen, en niet gepland omdat ...
Cijfers over gerealiseerde milieuwinst?	☐ Neen ☐ Ja, zie bijlage

Lijst 1: preventie

Subsector/Activiteit: **Overslag, transport en behandeling van vaste stoffen in bulk**

Technieknr	2540
Techniek	Het laden en lossen zoveel mogelijk plannen wanneer de windsnelheid laag is
Opmerking	
Waar van toepassing?	afhankelijk van de lokale situatie, rekening houdend met de kosten
Ref BREF:	ESB 4.4.3.1
Ref BBT	
Toepasbaar in dit bedrijf?	☒ Ja
	☐ Neen, omdat ...
Indien ja, is het toegepast?	☒ Ja Lossen en laden vindt niet plaats bij windsnelheid > 6 bft. Lossen in stortvakken, lage valhoogte, beschut binnenterrein,
	☐ Neen, maar gepland in 20..
	☐ Neen, en niet gepland omdat ...
Cijfers over gerealiseerde milieuwinst beschikbaar?	☐ Neen
	☐ Ja, zie bijlage
Opmerking:	

Lijst 1: preventie

Subsector/Activiteit: **Overslag, transport en behandeling van vaste stoffen in bulk**

Technieknr	2541
Techniek	Transportafstanden zo kort mogelijk houden en in de mate van het mogelijke gebruik maken van continue transport wijzen (b.v. transportbanden)
Opmerking	mogelijk erg duur voor bestaande installaties
Waar van toepassing?	
Ref BREF:	ESB 4.4.3.5.1
Ref BBT	
Toepasbaar in dit bedrijf?	☐ Ja
	☒ Neen, omdat nvt
Indien ja, is het toegepast?	☐ Ja.
	☐ Neen, maar gepland in 20..
	☐ Neen, en niet gepland omdat ...
Cijfers over gerealiseerde milieuwinst beschikbaar?	☐ Neen
	☐ Ja, zie bijlage
Opmerking:	

Lijst 1: preventie

Subsector/Activiteit: **Overslag, transport en behandeling van vaste stoffen in bulk**

Technieknr	2542
Techniek	Bij gebruik van mechanische laadschoppen, de afworphoogte reduceren en de beste positie kiezen bij het afwerpen in een vrachtwagen
Opmerking	
Waar van toepassing?	
Ref BREF:	ESB 4.4.3.4
Ref BBT	
Toepasbaar in dit bedrijf?	☒ Ja ☐ Neen, omdat ...
Indien ja, is het toegepast?	☒ Ja. Opgeleide laadschopmachinist hanteert lage valhoogte. ☐ Neen, maar gepland in 20.. ☐ Neen, en niet gepland omdat ...
Cijfers over gerealiseerde milieuwinst beschikbaar?	☐ Neen ☐ Ja, zie bijlage
Opmerking:	

Lijst 1: preventie

Subsector/Activiteit: **Overslag, transport en behandeling van vaste stoffen in bulk**

Technieknr	2543
Techniek	De snelheid van voertuigen op de site aanpassen om te vermijden of te minimaliseren dat stof opwervelt
Opmerking	
Waar van toepassing?	
Ref BREF:	ESB 4.4.3.5.2
Ref BBT	
Toepasbaar in dit bedrijf?	☒ Ja ☐ Neen, omdat ...
Indien ja, is het toegepast?	☒ Ja. Snelheid max 10 km/h ☐ Neen, maar gepland in 20.. ☐ Neen, en niet gepland omdat ...
Cijfers over gerealiseerde milieuwinst beschikbaar?	☐ Neen ☐ Ja, zie bijlage
Opmerking:	

Lijst 1: preventie

Subsector/Activiteit: **Overslag, transport en behandeling van vaste stoffen in bulk**

Technieknr	2544
Techniek	Wegen die enkel gebruikt worden door vrachtwagens en auto's, verhard, met beton of asfalt, omdat ze dan makkelijker kunnen schoongemaakt worden, om te vermijden dat de voertuigen stof doen opwerpen
Opmerking	
Waar van toepassing?	
Ref BREF:	ESB 4.4.3.5.3
Ref BBT	
Toepasbaar in dit bedrijf?	☒ Ja
	☐ Neen, omdat ...
Indien ja, is het toegepast?	☒ Ja. Wegen zijn verhard
	☐ Neen, maar gepland in 20..
	☐ Neen, en niet gepland omdat ...
Cijfers over gerealiseerde milieuwinst beschikbaar?	☐ Neen
	☐ Ja, zie bijlage
Opmerking:	

Lijst 1: preventie

Subsector/Activiteit: **Overslag, transport en behandeling van vaste stoffen in bulk**

Technieknr	2545
Techniek	Verharde wegen schoonmaken
Opmerking	
Waar van toepassing?	
Ref BREF:	ESB 4.4.6.12
Ref BBT	
Toepasbaar in dit bedrijf?	☒ Ja
	☐ Neen, omdat ...
Indien ja, is het toegepast?	☒ Ja. Wegen indien weersomstandigheden dit vereisen.
	☐ Neen, maar gepland in 20..
	☐ Neen, en niet gepland omdat ...
Cijfers over gerealiseerde milieuwinst beschikbaar?	☐ Neen
	☐ Ja, zie bijlage
Opmerking:	

Lijst 1: preventie

Subsector/Activiteit: **Overslag, transport en behandeling van vaste stoffen in bulk**

Technieknr	2546
Techniek	Wassen van de banden van de voertuigen
Opmerking	
Waar van toepassing?	
Ref BREF:	ESB 4.4.6.13
Ref BBT	
Toepasbaar in dit bedrijf?	☐ Ja
	☒ Neen, door verharde terrein vindt beperkt vervuiling van banden plaats.
Indien ja, is het toegepast?	☐ Ja
	☐ Neen, maar gepland in 20..
	☐ Neen, en niet gepland omdat ...
Cijfers over gerealiseerde milieuwinst beschikbaar?	☐ Neen
	☐ Ja, zie bijlage
Opmerking:	

Lijst 1: preventie

Subsector/Activiteit: **Overslag, transport en behandeling van vaste stoffen in bulk**

Technieknr	2547
Techniek	Bij het laden en lossen stuifgevoelige, bevochtbare stoffen bevochtigen
Opmerking	
Waar van toepassing?	in zover mogelijk, rekening houdend met product kwaliteit, veiligheid, en beschikbaarheid van water
Ref BREF:	ESB 4.4.6.8 4.4.6.9 4.3.6.1
Ref BBT	
Toepasbaar in dit bedrijf?	☒ Ja
	☐ Neen, omdat ...
Indien ja, is het toegepast?	☐ Ja.
	☐ Neen, maar gepland in 20..
	☒ Neen, en niet gepland omdat gezien de ligging van het terrein en de afgeschermd opslag van goederen, wordt sproeien niet noodzakelijk geacht
Cijfers over gerealiseerde milieuwinst beschikbaar?	☐ Neen
	☐ Ja, zie bijlage
Opmerking:	

Lijst 1: preventie

Subsector/Activiteit: **Overslag, transport en behandeling van vaste stoffen in bulk**

Technieknr	2548
Techniek	Bij het laden en lossen van stuifgevoelige stoffen de daalsnelheid van het product minimaliseren b.v. door: - het aanbrengen van platen in de vulbuizen - op het einde van de buis een 'loading head' aanbrengen om de uittreedsnelheid te reguleren - gebruik maken van een cascade (b.v. een cascade buis of trechter) - een minimale hellingsgraad gebruiken
Opmerking	
Waar van toepassing?	
Ref BREF:	ESB 4.4.5.6
Ref BBT	
Toepasbaar in dit bedrijf?	☐ Ja ☒ Neen, omdat nvt
Indien ja, is het toegepast?	☐ Ja. ☐ Neen, maar gepland in 20.. ☐ Neen, en niet gepland omdat ...
Cijfers over gerealiseerde milieuwinst beschikbaar?	☐ Neen ☐ Ja, zie bijlage
Opmerking:	

Lijst 1: preventie

Subsector/Activiteit: **Overslag, transport en behandeling van vaste stoffen in bulk**

Technieknr	2549
Techniek	Bij het laden en lossen van stuifgevoelige stoffen de vrije valhoogte van het product minimaliseren door de uitmonding van de losinstallatie te laten zakken tot op de bodem van de laadruimte of boven het materiaal dat al is opgestapeld, b.v. door gebruik van: - in hoogte verstelbare vulpijpen - in hoogte verstelbare vulbuizen - in hoogte verstelbare cascade buizen
Opmerking	
Waar van toepassing?	
Ref BREF:	ESB 4.4.5.7
Ref BBT	
Toepasbaar in dit bedrijf?	☐ Ja ☒ Neen, omdat nvt
Indien ja, is het toegepast?	☐ Ja ☐ Neen, maar gepland in 20.. ☐ Neen, en niet gepland omdat ...
	☐ Neen

Cijfers over gerealiseerde milieuwinst beschikbaar?	☐ Ja, zie bijlage
Opmerking:	

Lijst 1: preventie

Subsector/Activiteit: **Overslag, transport en behandeling van vaste stoffen in bulk**

Technieknr	2550
Techniek	Bij gebruik van grijpers, het beslissingsschema uit paragraaf 4.4.3.2 van de BREF volgen, en de grijper lang genoeg in de storttrechter laten na het lossen
Opmerking	
Waar van toepassing?	
Ref BREF:	ESB 4.4.3.2
Ref BBT	
Toepasbaar in dit bedrijf?	☒ Ja ☐ Neen, omdat ...
Indien ja, is het toegepast?	☒ Ja. Grijper voor verladen van grond, zand of puin goed sluitbaar en lost laag in de vrachtwagen. ☐ Neen, maar gepland in 20.. ☐ Neen, en niet gepland omdat ...
Cijfers over gerealiseerde milieuwinst beschikbaar?	☐ Neen ☐ Ja, zie bijlage
Opmerking:	

Lijst 1: preventie

Subsector/Activiteit: **Overslag, transport en behandeling van vaste stoffen in bulk**

Technieknr	2551
Techniek	Voor nieuwe grippers, gebruik maken van grippers met volgende eigenschappen: - geometrische vorm en optimale laadcapaciteit - het grijpervolume is altijd groter dan de grijpercurve - het oppervlak is glad om te vermijden dat er materiaal aan blijft vastkleven - een goede sluitcapaciteit bij permanent gebruik
Opmerking	
Waar van toepassing?	
Ref BREF:	ESB 4.4.5.1
Ref BBT	
Toepasbaar in dit bedrijf?	☒ Ja
	☐ Neen, omdat ...
Indien ja, is het toegepast?	☒ Ja. Er wordt gewerkt met modern materieel wat aan genoemde eigenschappen voldoet.
	☐ Neen, maar gepland in 20..
	☐ Neen, en niet gepland omdat ...
Cijfers over gerealiseerde milieuwinst beschikbaar?	☐ Neen
	☐ Ja, zie bijlage
Opmerking:	

Lijst 1: preventie

Subsector/Activiteit: **Overslag, transport en behandeling van vaste stoffen in bulk**

Technieknr	2552
Techniek	Omslagpunten van transportband naar transportband zodanig ontwerpen dat zo weinig mogelijk materiaal gemorst wordt
Opmerking	
Waar van toepassing?	
Ref BREF:	ESB 4.4.5.5
Ref BBT	
Toepasbaar in dit bedrijf?	☐ Ja
	☒ Neen, omdat nvt
Indien ja, is het toegepast?	☐ Ja
	☐ Neen, maar gepland in 20..
	☐ Neen, en niet gepland omdat ...
Cijfers over gerealiseerde milieuwinst?	☐ Neen
	☐ Ja, zie bijlage

Lijst 1: preventie

Subsector/Activiteit: **Overslag, transport en behandeling van vaste stoffen in bulk**

Technieknr	2553
Techniek	Voor niet of weinig stuifgevoelige producten en voor matig stuifgevoelige, bevochtigbare producten gebruik maken van open transportbanden en, afhankelijk van de lokale omstandigheden één of meerdere van volgende technieken toepassen: - laterale afscherming tegen wind - water versproeien ter hoogte van de omslagpunten - schoonmaken van de band
Opmerking	
Waar van toepassing?	
Ref BREF:	ESB 4.4.6.1 4.4.6.8 4.4.6.9 4.4.6.10
Ref BBT	
Toepasbaar in dit bedrijf?	☒ Ja ☐ Neen, omdat ...
Indien ja, is het toegepast?	☒ Ja Windafscherming zo veel als mogelijk toegepast. ☐ Neen, maar gepland in 20.. ☐ Neen, en niet gepland omdat ...
Cijfers over gerealiseerde milieuwinst beschikbaar?	☐ Neen ☐ Ja, zie bijlage
Opmerking:	

Lijst 1: preventie

Subsector/Activiteit: **Overslag, transport en behandeling van vaste stoffen in bulk**

Technieknr	2555
Techniek	Voor sterk stuifgevoelige producten en voor matig stuifgevoelige, niet bevochtigbare producten, de transportbanden omkassen
Opmerking	
Waar van toepassing?	in bestaande installaties
Ref BREF:	ESB 4.4.6.2
Ref BBT	
Toepasbaar in dit bedrijf?	☐ Ja ☒ Neen, omdat nvt
Indien ja, is het toegepast?	☐ Ja ☐ Neen, maar gepland in 20.. ☐ Neen, en niet gepland omdat ...
Cijfers over gerealiseerde milieuwinst beschikbaar?	☐ Neen ☐ Ja, zie bijlage

Subsector/Activiteit: **Overslag, transport en behandeling van vaste stoffen in bulk**

Lijst 6: voorkomen van ongevallen

Subsector/Activiteit: **Opslag van verpakte gevaarlijke stoffen**

Technieknr	2476
Techniek	Een veiligheidsbeheerssysteem toepassen, dat minimaal een evaluatie van het risico op ongelukken en incidenten omvat
Opmerking	is reeds verplicht voor bedrijven die onder de Seveso II richtlijn vallen
Waar van toepassing?	
Ref BREF:	ESB 4.6.1
Ref BBT	
Toepasbaar in dit bedrijf?	☐ Ja ☒ Neen, geen gevaarlijke stoffen in opslag
Indien ja, is het toegepast?	☐ Ja ☐ Neen, maar gepland in 20.. ☐ Neen, en niet gepland omdat ...
Cijfers over gerealiseerde milieuwinst beschikbaar?	☐ Neen ☐ Ja, zie bijlage
Opmerking:	

Lijst 6: voorkomen van ongevallen

Subsector/Activiteit: **Opslag van verpakte gevaarlijke stoffen**

Technieknr	2478
Techniek	De personen die verantwoordelijke zijn voor de opslag van verpakte gevaarlijke stoffen specifieke opleiding en opfrissingsopleidingen geven in verband met noodtoestanden
Opmerking	
Waar van toepassing?	
Ref BREF:	ESB 4.1.7.1
Ref BBT	
Toepasbaar in dit bedrijf?	☐ Ja ☒ Neen, omdat geen gevaarlijke stoffen in opslag
Indien ja, is het toegepast?	☐ Ja ☐ Neen, maar gepland in 20.. ☐ Neen, en niet gepland omdat ...

Lijst 6: voorkomen van ongevallen

Subsector/Activiteit: Opslag van verpakte gevaarlijke stoffen

Technieknr	2479
Techniek	De overige personeelsleden op de site informeren over: - de risico's van de opslag van de verpakte gevaarlijke stoffen, en - de voorzorgsmaatregelen die noodzakelijk zijn voor een veilige opslag van stoffen met verschillende risico's
Opmerking	
Waar van toepassing?	
Ref BREF:	ESB 4.1.7.1
Ref BBT	
Toepasbaar in dit bedrijf?	☐ Ja ☒ Neen, omdat geen gevaarlijke stoffen in opslag
Indien ja, is het toegepast?	Ja ☐ Neen, maar gepland in 20.. ☐ Neen, en niet gepland omdat ...
Cijfers over gerealiseerde milieuwinst beschikbaar?	☐ Neen ☐ Ja, zie bijlage
Opmerking:	

Lijst 6: voorkomen van ongevallen

Subsector/Activiteit: Opslag van verpakte gevaarlijke stoffen

Technieknr	2481
Techniek	De opslagplaats voor verpakte gevaarlijke stoffen scheiden van andere opslagplaatsen, van ontstekingsbronnen en van andere gebouwen op en naast de site, door een voldoende veiligheidsafstand te respecteren, eventueel in combinatie met brandbestendige muren.
Opmerking	
Waar van toepassing?	
Ref BREF:	ESB 4.1.7.3
Ref BBT	
Toepasbaar in dit bedrijf?	☐ Ja ☒ Neen, omdat geen gevaarlijke stoffen in opslag
Indien ja, is het toegepast?	Ja. ☐ Neen, maar gepland in 20.. ☐ Neen, en niet gepland omdat ...
Cijfers over gerealiseerde milieuwinst beschikbaar?	☐ Neen ☐ Ja, zie bijlage
Opmerking:	

Lijst 6: voorkomen van ongevallen

Subsector/Activiteit: Opslag van verpakte gevaarlijke stoffen

Technieknr	2482
Techniek	Bij opslag van verpakte gevaarlijke stoffen, incompatibele stoffen van elkaar scheiden of afzonderen
Opmerking	
Waar van toepassing?	
Ref BREF:	ESB 4.1.7.4
Ref BBT	
Toepasbaar in dit bedrijf?	☐ Ja ☒ Neen, omdat geen gevaarlijke stoffen in opslag
Indien ja, is het toegepast?	☐ Ja. Scheiding vindt plaats ☐ Neen, maar gepland in 20.. ☐ Neen, en niet gepland omdat ...
Cijfers over gerealiseerde milieuwinst beschikbaar?	☐ Neen ☐ Ja, zie bijlage
Opmerking:	

Lijst 6: voorkomen van ongevallen

Subsector/Activiteit: Opslag van verpakte gevaarlijke stoffen

Technieknr	2484
Techniek	Bij opslag van verpakte gevaarlijke stoffen, een vloeistofdichte bluswateropvang voorzien in opslaggebouwen en opslagplaatsen
Opmerking	Benodigde capaciteit van de bluswateropvang van geval tot geval te bepalen
Waar van toepassing?	
Ref BREF:	ESB 4.1.7.5
Ref BBT	
Toepasbaar in dit bedrijf?	☐ Ja ☒ Neen, omdat nvt
Indien ja, is het toegepast?	☐ Ja ☐ Neen, maar gepland in 20.. ☐ Neen, en niet gepland omdat ...
Cijfers over gerealiseerde milieuwinst beschikbaar?	☐ Neen ☐ Ja, zie bijlage
Opmerking:	

Lijst 6: voorkomen van ongevallen

Subsector/Activiteit: Opslag van verpakte gevaarlijke stoffen

Technieknr	2485
Techniek	Bij opslag van verpakte gevaarlijke stoffen een voldoende beschermingsniveau van brandvoorkomings- en brandbestrijdingsmaatregelen voorzien
Opmerking	Benodigd beschermingsniveau van geval tot geval te bepalen in overleg met de brandweer
Waar van toepassing?	
Ref BREF:	ESB 4.1.7.6
Ref BBT	
Toepasbaar in dit bedrijf?	☐ Ja ☒ Neen, omdat nvt
Indien ja, is het toegepast?	☐ Ja. Normale brandpreventieve maatregelen. ☐ Neen, maar gepland in 20.. ☐ Neen, en niet gepland omdat ...
Cijfers over gerealiseerde milieuwinst beschikbaar?	☐ Neen ☐ Ja, zie bijlage
Opmerking:	

Lijst 6: voorkomen van ongevallen

Subsector/Activiteit: Opslag van verpakte gevaarlijke stoffen

Technieknr	2486
Techniek	Vermijden van ontstekingsbronnen
Opmerking	
Waar van toepassing?	
Ref BREF:	ESB 4.1.7.6.1
Ref BBT	
Toepasbaar in dit bedrijf?	☐ Ja ☒ Neen, omdat ...
Indien ja, is het toegepast?	☒ Ja ☐ Neen, maar gepland in 20.. ☐ Neen, en niet gepland omdat ...
Cijfers over gerealiseerde milieuwinst beschikbaar?	☐ Neen ☐ Ja, zie bijlage
Opmerking:	

Lijst 6: voorkomen van ongevallen

Subsector/Activiteit: Opslag van vaste stoffen

Technieknr	2539
Techniek	Een veiligheidsbeheerssysteem toepassen
Opmerking	is reeds verplicht voor bedrijven die onder de Seveso II richtlijn vallen
Waar van toepassing?	
Ref BREF:	ESB 4.1.7.1
Ref BBT	
Toepasbaar in dit bedrijf?	☐ Ja
	☒ Neen, omdat nvt
Indien ja, is het toegepast?	☐ Ja
	☐ Neen, maar gepland in 20..
	☐ Neen, en niet gepland omdat ...
Cijfers over gerealiseerde milieuwinst beschikbaar?	☐ Neen
	☐ Ja, zie bijlage
Opmerking:	