


BIJLAGE 14: AKOESTISCH ONDERZOEK WEGVERKEERSLAWAAI



Rondom Bolberg te Gilze

Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaaï

Rapportnummer: Rm220293aaA0

Opdrachtgever: Aeres Milieu
Noordhoven 4 6042 NW ROERMOND
Tel.: 0475-320000

Contactpersoon: de heer G. Reuver

Adviseur: K+ Adviesgroep
Jodenstraat 6 6101 AS ECHT
Postbus 224 6100 AE ECHT
Tel: 0475-470470
E-mail: info@k-plus.nl

Behandeld door: mw. I.D.W. Felder BSc

Datum : 27-10-2022

Referentie : Rm220293aaA0.irfe_02

Inhoud

1	Inleiding	5
2	Uitgangspunten	7
2.1	Ruimtelijke gegevens	7
2.2	Verkeersgegevens	7
2.2.1	Wegverkeerslawaaï	7
2.3	Toegepaste rekenmethode	8
3	Normstelling Wet geluidhinder	9
3.1	Wegverkeerslawaaï	9
3.1.1	Algemeen	9
3.1.2	Omvang geluidzones langs wegen	9
3.1.3	Aftrek conform artikel 110g Wet geluidhinder	9
3.1.4	Aftrek stille banden	10
3.1.5	Stedelijk en buitenstedelijk gebied	10
3.1.6	Nieuwe situaties	11
3.1.7	Maximaal toelaatbare geluidbelasting	11
3.2	Bouwbesluit 2012	11
4	Berekeningsresultaten	12
4.1	Wegverkeerslawaaï	12
4.1.1	Bolberg	12
4.1.2	Alphensebaan	17
4.1.3	Klaverstraat	21
4.1.4	Versterstraat	25
4.1.5	Alphenseweg 60km/u	29
4.2	Goede ruimtelijke ordening	30
4.2.1	Alphenseweg 30km/u	31
4.3	Cumulatie en Bouwbesluit	32
5	Evaluatie Rekenresultaten en Conclusie	33
5.1	Algemeen	33
5.2	Wet geluidhinder	33
5.2.1	Algemeen	33
5.2.2	Bolberg	33
5.2.3	Alphensebaan	33
5.2.4	Klaverstraat	33
5.2.5	Versterstraat	34
5.2.6	Alphenseweg 60 km/u	34
5.3	Niet gezoneerde wegen	34
5.3.1	Alphenseweg 30 km/u	34

Bijlagen:

- Bijlage I Figuren akoestisch model
- Bijlage II Berekeningsgegevens en –resultaten optredende gevelbelasting
- Bijlage III Gecumuleerde geluidbelasting
- Bijlage IV Verstrekte verkeersgegevens

1 INLEIDING

In opdracht van Aeres Milieu is, in het kader van de realisatie van nieuwbouwwoningen op diverse locaties rondom Bolberg te Gilze, gemeente Gilze en Rijen, door K+ Adviesgroep een akoestisch onderzoek verricht naar de te verwachten optredende geluidbelastingen vanwege wegverkeerslawaai ter plaatse van de nieuwe situatie in het kader van de Wet geluidhinder.

In figuur 1.1 zijn de locaties globaal omcirkeld, in bijlage I is de situatie opgenomen.



Figuur 1.1: Situatie (bron: Google maps)

Locatie 1: Alphensebaan 54, Gilze

Locatie 1a: Alphensebaan, ongeveer tegenover huisnr. 36, Gilze

Locatie 2: Alphensebaan 67, Gilze

Locatie 3: Alphensebaan 72-74, Gilze

Locatie 4: Versterstraat 26, Gilze

Het akoestisch onderzoek is noodzakelijk omdat de plannen zijn gelegen binnen de geluidzones van de Bolberg, Alphensebaan, Klaverstraat, Versterstraat en Alphenseweg (60km/u). In het kader van een goede ruimtelijke ordening is de Alphenseweg (30km/u) opgenomen in het akoestisch onderzoek.

De berekeningen zijn gebaseerd op:

- de “Wet geluidhinder”;
- het “Reken- en Meetvoorschrift Geluid 2012”;
- het “Besluit Geluidhinder”.

2 UITGANGSPUNTEN

2.1 Ruimtelijke gegevens

Bij het onderzoek is gebruik gemaakt van een door de opdrachtgever verstrekte situatietekening, kaartmateriaal van de Publieke Dienstverlening op de Kaart (PDOK), het Actueel Hoogtebestand Nederland (AHN2) en Google Streetview. In bijlage I is de gehanteerde situatietekening opgenomen.

2.2 Verkeersgegevens

2.2.1 Wegverkeerslawaaï

De verkeersgegevens zijn aangereikt door de gemeente Gilze en Rijen. De gegevens voor de Alphensebaan heeft betrekking op 2017, voor de Versterstraat op 2011 en voor de Alphenseweg op 2018 waardoor een groeipercentage van 1,0% is toegepast om tot het maatgevende jaar 2033 te komen. Voor de Bolberg en de Klaverstraat zijn geen gegevens beschikbaar voor de etmaalintensiteiten hiervoor is door de gemeente een schatting gemaakt. Voor de verdeling is uitgegaan van de verdeling van de Alphensebaan. In tabel 2.1 is een overzicht opgenomen van de gehanteerde verkeersgegevens.

Tabel 2.1: Overzicht verkeersgegevens 2033.

Straat	Etmaal-intensiteit	Periode verdeling	Verdeling per voertuigcategorie			Snelheid km/h	Wegdek	
			Qlv	Qmv	Qzv			
Bolberg	204	D	6,46%	97,4%	2,6%	0,0%	60	01
		A	4,30%	100,0%	0,0%	0,0%		
		N	0,66%	100,0%	0,0%	0,0%		
Alphensebaan	181	D	6,46%	97,4%	2,6%	0,0%	60	01
		A	4,30%	100,0%	0,0%	0,0%		
		N	0,66%	100,0%	0,0%	0,0%		
Klaverstraat	204	D	6,46%	97,4%	2,6%	0,0%	60	81
		A	4,30%	100,0%	0,0%	0,0%		
		N	0,66%	100,0%	0,0%	0,0%		
Versterstraat	218	D	6,68%	94,2%	5,8%	0,0%	60	80
		A	3,51%	100,0%	0,0%	0,0%		
		N	0,73%	100,0%	0,0%	0,0%		
Alphenseweg	946	D	6,75%	96,8%	2,7%	0,5%	60/30	01
		A	3,58%	99,1%	0,9%	0,0%		
		N	0,59%	100,0%	0,0%	0,0%		

Hierbij is:

Periode: gemiddelde uuraandeel betreffende periode in procenten van de etmaalintensiteit.

Qlv: gemiddeld uuraandeel lichte motorvoertuigen voor respectievelijk de dag-, avond- en nachtperiode in procenten.

Qmv: gemiddeld uuraandeel middelzware motorvoertuigen voor respectievelijk de dag-, avond- en nachtperiode in procenten.

Qzv: gemiddeld uuraandeel zware motorvoertuigen voor respectievelijk de dag-, avond- en nachtperiode in procenten.

Snelheid: ter plaatse toegestane maximum snelheid.

Wegdek: type 01: Glad asfalt.
type 80: Elementenverharding in keperverband (CROW316).
type 81: Elementenverharding niet in keperverband (CROW316).

Voor nadere informatie inzake de in- en uitvoerparameters wordt verwezen naar de in bijlage II opgenomen rekenbladen. De verkeersgegevens zijn opgenomen in bijlage IV.

2.3 Toegepaste rekenmethode

De geluidbelastingen zijn bepaald met behulp van “Standaard Rekenmethode II”, zoals deze is beschreven in het “Reken- en Meetvoorschrift geluid 2012”.

Bij de modellering van het akoestisch rekenmodel is gebruik gemaakt van het pakket WinHavik als ontwikkeld door dirActivity.

3 NORMSTELLING WET GELUIDHINDER

3.1 Wegverkeerslawaaï

3.1.1 Algemeen

In de Wet geluidhinder dient met betrekking tot de geluidbelasting van een weg in nieuwe situaties de geluidbelasting in L_{den} in dB te worden bepaald. Dit is een gemiddeld geluidniveau over de dag-, avond- en nachtperiode en wordt bepaald met de volgende formule:

$$L_{den} = 10 \lg \frac{1}{24} \left(12 * 10^{\frac{L_{day}}{10}} + 4 * 10^{\frac{L_{evening} + 5}{10}} + 8 * 10^{\frac{L_{night} + 10}{10}} \right)$$

3.1.2 Omvang geluidzones langs wegen

Krachtens de Wet geluidhinder worden aan weerszijden van een weg zones aangegeven (art. 74 Wgh). Binnen deze zones worden eisen gesteld aan de geluidbelasting. Buiten de zones worden geen eisen gesteld. Een weg is niet zoneplichtig indien er sprake is van:

- wegen die gelegen zijn binnen een als woonerf aangeduid gebied (art. 74 lid 2a. Wgh) of;
- wegen waarvoor een maximum snelheid van 30 km/h geldt (art. 74 lid 2b. Wgh).

De breedte van de geluidzones als functie van het aantal rijstroken van de weg en het soort gebied is weergegeven in tabel 3.1.

Tabel 3.1: Breedte geluidzones aan weerszijde van de weg in meters.

Gebied		Breedte (m) geluidzones (art. 74)
Stedelijk	1 of 2 rijstroken	200
	3 of meer rijstroken	350
Buitenstedelijk	1 of 2 rijstroken	250
	3 of 4 rijstroken	400
	5 of meer rijstroken	600

3.1.3 Aftrek conform artikel 110g Wet geluidhinder

Op grond van verdere ontwikkelingen in de techniek en het treffen van geluid reducerende maatregelen aan de motorvoertuigen, is te verwachten, dat het wegverkeer in de toekomst minder geluid zal produceren dan momenteel het geval is.

Binnen de Wet geluidhinder is middels artikel 110g de mogelijkheid geschapen om deze vermindering van de geluidsproductie in de geluidbelasting door te voeren. Deze aftrek mag alleen worden toegepast bij het toetsen van de geluidbelasting aan de normstelling en niet bij het bepalen van het binnenniveau (artikel 3.4 Reken- en Meetvoorschrift geluid 2012). De

hoogte van de aftrek is afhankelijk van de representatieve snelheid voor lichte motorvoertuigen. In tabel 3.2 is een overzicht opgenomen van de hoogte van de aftrek.

Tabel 3.2: Overzicht aftrek 110 g Wet geluidhinder (artikel 3.4 RMV2012).

Representatieve snelheid	Aftrek artikel 110g Wgh
< 70 km/h	5 dB
≥ 70 km/h	4 dB voor situaties dat de geluidbelasting zonder aftrek artikel 110g Wgh 57 dB bedraagt
≥ 70 km/h	3 dB voor situaties dat de geluidbelasting zonder aftrek artikel 110g Wgh 56 dB bedraagt
≥ 70 km/h	2 dB voor andere waarden van de geluidbelasting

3.1.4 Aftrek stille banden

In artikel 3.5 van het Reken- en meetvoorschrift geluid 2012 is een aftrek opgenomen voor stille banden. Deze aftrek geldt alleen bij wegen met rijsnelheden van 70 km/h en hoger. Standaard is de aftrek 2 dB. In de volgende situaties is de aftrek 1 dB:

- Zeer Open Asfalt Beton;
- 2-laags ZOAB, met uitzondering van 2-laags ZOAB-fijn;
- Uitgeborsteld beton;
- Geoptimaliseerd uitgeborsteld beton;
- Oppervlaktebewerking.

Een overzicht van de stille bandenaftrek is opgenomen in tabel 3.3.

Tabel 3.3: Overzicht stille banden aftrek.

Representatieve snelheid	Wegverharding	Correctie artikel 3.5 (stille banden aftrek)
< 70 km/h	Alle	0 dB
≥ 70 km/h	ZOAB, 2-laags ZOAB, uitgeborsteld beton, geoptimaliseerd uitgeborsteld beton, oppervlaktebewerking	1 dB
≥ 70 km/h	Alle andere verhardingen dan bovenstaand vermeld	2 dB

3.1.5 Stedelijk en buitenstedelijk gebied

Gebieden binnen de bebouwde kom, met uitzondering van de gebieden binnen de bebouwde kom gelegen binnen de zone langs een autoweg of autosnelweg als bedoeld in het Reglement verkeersregels en verkeerstekens, worden als stedelijk aangemerkt.

Als buitenstedelijke gebieden worden gebieden buiten de bebouwde kom, alsmede de bovengenoemde uitgezonderde gebieden binnen de bebouwde kom aangemerkt.

3.1.6 Nieuwe situaties

In al die gevallen waar in de aanleg van een geluidgevoelig object en/of een zoneplichtige weg door vaststelling of herziening van een bestemmingsplan wordt voorzien, is er sprake van 'nieuwe situaties'.

3.1.7 Maximaal toelaatbare geluidbelasting

Normen met betrekking tot de geluidbelasting in 'nieuwbouw situaties' zijn in artikel 82 t/m 87 van de Wet geluidhinder vermeld.

In eerste instantie wordt ervan uitgegaan dat een zogenaamde voorkeursgrenswaarde niet mag worden overschreden. Indien de voorkeursgrenswaarde wel maar de maximale ontheffingswaarde niet wordt overschreden, kan onder bepaalde voorwaarden bij Algemene Maatregel van Bestuur ontheffing worden verleend voor een hogere toelaatbare geluidbelasting. Wanneer de maximale ontheffingswaarde wordt overschreden is onder zeer strikte regels nieuwbouw mogelijk. Het plan dient dan te voorzien in zogenaamde dove-niveaus.

In de Wet geluidhinder worden voor nog niet geprojecteerde woningen in buitenstedelijk gebied de volgende eisen gesteld:

- voorkeursgrenswaarde: 48 dB (art. 82 lid 1)
- maximale ontheffingswaarde buitenstedelijk gebied 53 dB (art. 83 lid 1)

Niet geprojecteerd betekent dat het vigerende bestemmingsplan geen woonbebouwing toestaat of dat de huidige locatie geen woonbebouwing heeft zodat het bestemmingsplan moet worden herzien. In het kader van de Wet geluidhinder is sprake van een nieuwe situatie.

3.2 Bouwbesluit 2012

In het Bouwbesluit 2012 zijn in afdeling 3.1 voorschriften opgenomen voor bescherming tegen geluid van buiten. Als bij industrie-, weg- en spoorweglawaai de betreffende voorkeursgrenswaarde wordt overschreden stellen gemeenten op basis van de Wet geluidhinder een zogenoemd hogere-waardenbesluit vast, waarin plaatselijk hogere geluidbelastingen worden toegestaan («hoogst toelaatbare geluidbelasting») die in het bestemmingsplan worden opgenomen. In dergelijke zones mag alleen worden gebouwd wanneer de door de aanvrager van een omgevingsvergunning te realiseren karakteristieke geluidwering hoger is dan de in artikel 3.2 gegeven minimum waarde van 20 dB. Voor bestaande bouw dient te worden uitgegaan van het reeds verkregen niveau.

Wanneer dergelijke zones niet zijn vastgesteld, zoals bij 30 km/h wegen dan dient overeenkomstig artikel 3.2 te worden voldaan aan de minimum eis van 20 dB.

4 BEREKENINGSRESULTATEN

Uitgaande van voornoemde uitgangspunten zijn de te verwachten toekomstige optredende gevelbelastingen bepaald. Als waarneemhoogte is uitgegaan van ongeveer het midden van de gevel, een en ander afhankelijk van het aantal bouwlagen en de gebouwhoogte. De ligging van de waarneempunten is opgenomen in de in bijlage I opgenomen figuren.

Navolgend is per weg aangegeven het waarneempunt, de waarneemhoogte, de berekende waarde, de gehanteerde aftrek artikel 110g, de toetsingswaarde, de voorkeursgrenswaarde en de maximale ontheffingswaarde. De bijbehorende rekenbladen zijn opgenomen in bijlage II.

In onderstaande tabellen worden per weg alleen de waarneempunten weergegeven waarbij de betreffende weg in de zone ligt van de waarneempunt. In bijlage III is alle optredende geluidbelastingen weergegeven.

De toetsingswaarden zijn tegen een gekleurde achtergrond weergegeven. De betekenis hiervan is als volgt:

- Groen: de voorkeursgrenswaarde wordt niet overschreden in het kader van de Wet geluidhinder worden geen restricties opgelegd.
- Geel: de voorkeursgrenswaarde wordt overschreden, de maximale ontheffingswaarde wordt niet overschreden. Aan de hand van door de gemeente vastgestelde beleidsregels kan onder bepaalde voorwaarden ontheffing worden verleend voor een hogere toelaatbare geluidbelasting.
- Oranje: de maximale ontheffingswaarde wordt overschreden. Voor de betreffende gevel kan geen hogere toelaatbare grenswaarde worden vastgesteld. Woningbouw is niet toegestaan of het plan moet ter plaatse voorzien in een “dove” gevel.

4.1 Wegverkeerslawaaai

4.1.1 Bolberg

Tabel 4.1: Berekeningsresultaten Bolberg (in dB).

Waarneempunt	Waarneemhoogte	Berekende waarde	Aftrek artikel 110g Wgh	Toetsingswaarde Wgh	Bestemming	Voorkeursgrenswaarde Wgh	Maximale grenswaarde Wgh
1	1.5	18	5	13	wonen	48	53
1	4.5	21	5	16	wonen	48	53
1	7.5	25	5	20	wonen	48	53
2	1.5	17	5	12	wonen	48	53
2	4.5	18	5	13	wonen	48	53
2	7.5	17	5	12	wonen	48	53
3	1.5	-	5	-	wonen	48	53

Vervolg: Tabel 4.1: Berekeningsresultaten Bolberg (in dB).

Waarneempunt	Waarneemhoogte	Berekende waarde	Aftrek artikel 110g Wgh	Toetsingswaarde Wgh	Bestemming	Voorkeursgrenswaarde Wgh	Maximale grenswaarde Wgh
3	4.5	-	5	-	wonen	48	53
3	7.5	-	5	-	wonen	48	53
4	1.5	15	5	10	wonen	48	53
4	4.5	18	5	13	wonen	48	53
4	7.5	22	5	17	wonen	48	53
5	1.5	17	5	12	wonen	48	53
5	4.5	19	5	14	wonen	48	53
5	7.5	21	5	16	wonen	48	53
6	1.5	-	5	-	wonen	48	53
6	4.5	-	5	-	wonen	48	53
6	7.5	-	5	-	wonen	48	53
7	1.5	-	5	-	wonen	48	53
7	4.5	-	5	-	wonen	48	53
7	7.5	-	5	-	wonen	48	53
8	1.5	-	5	-	wonen	48	53
8	4.5	17	5	12	wonen	48	53
8	7.5	21	5	16	wonen	48	53
9	1.5	11	5	6	wonen	48	53
9	4.5	15	5	10	wonen	48	53
9	7.5	20	5	15	wonen	48	53
10	1.5	-	5	-	wonen	48	53
10	4.5	18	5	13	wonen	48	53
10	7.5	21	5	16	wonen	48	53
11	1.5	-	5	-	wonen	48	53
11	4.5	-	5	-	wonen	48	53
11	7.5	-	5	-	wonen	48	53
12	1.5	-	5	-	wonen	48	53
12	4.5	16	5	11	wonen	48	53
12	7.5	20	5	15	wonen	48	53
13	1.5	18	5	13	wonen	48	53
13	4.5	21	5	16	wonen	48	53
13	7.5	25	5	20	wonen	48	53
14	1.5	23	5	18	wonen	48	53
14	4.5	23	5	18	wonen	48	53
14	7.5	23	5	18	wonen	48	53
15	1.5	-	5	-	wonen	48	53
15	4.5	-	5	-	wonen	48	53
15	7.5	-	5	-	wonen	48	53
16	1.5	-	5	-	wonen	48	53
16	4.5	17	5	12	wonen	48	53
16	7.5	21	5	16	wonen	48	53
17	1.5	22	5	17	wonen	48	53
17	4.5	24	5	19	wonen	48	53

Vervolg: Tabel 4.1: Berekeningsresultaten Bolberg (in dB).

Waarneempunt	Waarneemhoogte	Berekende waarde	Aftrek artikel 110g Wgh	Toetsingswaarde Wgh	Bestemming	Voorkeursgrenswaarde Wgh	Maximale grenswaarde Wgh
17	7.5	28	5	23	wonen	48	53
18	1.5	16	5	11	wonen	48	53
18	4.5	17	5	12	wonen	48	53
18	7.5	18	5	13	wonen	48	53
19	1.5	-	5	-	wonen	48	53
19	4.5	-	5	-	wonen	48	53
19	7.5	-	5	-	wonen	48	53
20	1.5	28	5	23	wonen	48	53
20	4.5	28	5	23	wonen	48	53
20	7.5	30	5	25	wonen	48	53
21	1.5	28	5	23	wonen	48	53
21	4.5	28	5	23	wonen	48	53
21	7.5	30	5	25	wonen	48	53
22	1.5	28	5	23	wonen	48	53
22	4.5	28	5	23	wonen	48	53
22	7.5	29	5	24	wonen	48	53
23	1.5	-	5	-	wonen	48	53
23	4.5	-	5	-	wonen	48	53
23	7.5	-	5	-	wonen	48	53
24	1.5	31	5	26	wonen	48	53
24	4.5	31	5	26	wonen	48	53
24	7.5	32	5	27	wonen	48	53
25	1.5	32	5	27	wonen	48	53
25	4.5	33	5	28	wonen	48	53
25	7.5	34	5	29	wonen	48	53
26	1.5	29	5	24	wonen	48	53
26	4.5	28	5	23	wonen	48	53
26	7.5	29	5	24	wonen	48	53
27	1.5	34	5	29	wonen	48	53
27	4.5	33	5	28	wonen	48	53
27	7.5	34	5	29	wonen	48	53
28	1.5	33	5	28	wonen	48	53
28	4.5	34	5	29	wonen	48	53
28	7.5	35	5	30	wonen	48	53
29	1.5	37	5	32	wonen	48	53
29	4.5	39	5	34	wonen	48	53
29	7.5	39	5	34	wonen	48	53
30	1.5	29	5	24	wonen	48	53
30	4.5	30	5	25	wonen	48	53
30	7.5	31	5	26	wonen	48	53
31	1.5	35	5	30	wonen	48	53
31	4.5	36	5	31	wonen	48	53
31	7.5	37	5	32	wonen	48	53

Vervolg: Tabel 4.1: Berekeningsresultaten Bolberg (in dB).

Waarneempunt	Waarneemhoogte	Berekende waarde	Aftrek artikel 110g Wgh	Toetsingswaarde Wgh	Bestemming	Voorkeursgrenswaarde Wgh	Maximale grenswaarde Wgh
32	1.5	39	5	34	wonen	48	53
32	4.5	41	5	36	wonen	48	53
32	7.5	41	5	36	wonen	48	53
33	1.5	45	5	40	wonen	48	53
33	4.5	46	5	41	wonen	48	53
33	7.5	46	5	41	wonen	48	53
34	1.5	32	5	27	wonen	48	53
34	4.5	33	5	28	wonen	48	53
34	7.5	34	5	29	wonen	48	53
35	1.5	40	5	35	wonen	48	53
35	4.5	41	5	36	wonen	48	53
35	7.5	41	5	36	wonen	48	53
36	1.5	47	5	42	wonen	48	53
36	4.5	48	5	43	wonen	48	53
36	7.5	48	5	43	wonen	48	53
37	1.5	20	5	15	wonen	48	53
37	4.5	22	5	17	wonen	48	53
37	7.5	22	5	17	wonen	48	53
38	1.5	31	5	26	wonen	48	53
38	4.5	32	5	27	wonen	48	53
38	7.5	32	5	27	wonen	48	53
39	1.5	34	5	29	wonen	48	53
39	4.5	34	5	29	wonen	48	53
39	7.5	34	5	29	wonen	48	53
40	1.5	28	5	23	wonen	48	53
40	4.5	30	5	25	wonen	48	53
40	7.5	30	5	25	wonen	48	53
41	1.5	20	5	15	wonen	48	53
41	4.5	23	5	18	wonen	48	53
41	7.5	24	5	19	wonen	48	53
42	1.5	29	5	24	wonen	48	53
42	4.5	30	5	25	wonen	48	53
42	7.5	32	5	27	wonen	48	53
43	1.5	33	5	28	wonen	48	53
43	4.5	33	5	28	wonen	48	53
43	7.5	34	5	29	wonen	48	53
44	1.5	-	5	-	wonen	48	53
44	4.5	26	5	21	wonen	48	53
44	7.5	30	5	25	wonen	48	53
45	1.5	-	5	-	wonen	48	53
45	4.5	-	5	-	wonen	48	53
45	7.5	16	5	11	wonen	48	53
46	1.5	26	5	21	wonen	48	53

Vervolg: Tabel 4.1: Berekeningsresultaten Bolberg (in dB).

Waarneempunt	Waarneemhoogte	Berekende waarde	Aftrek artikel 110g Wgh	Toetsingswaarde Wgh	Bestemming	Voorkeursgrenswaarde Wgh	Maximale grenswaarde Wgh
46	4.5	28	5	23	wonen	48	53
46	7.5	31	5	26	wonen	48	53
47	1.5	31	5	26	wonen	48	53
47	4.5	32	5	27	wonen	48	53
47	7.5	34	5	29	wonen	48	53
48	1.5	28	5	23	wonen	48	53
48	4.5	28	5	23	wonen	48	53
48	7.5	30	5	25	wonen	48	53
49	1.5	23	5	18	wonen	48	53
49	4.5	25	5	20	wonen	48	53
49	7.5	29	5	24	wonen	48	53
50	1.5	20	5	15	wonen	48	53
50	4.5	24	5	19	wonen	48	53
50	7.5	27	5	22	wonen	48	53
51	1.5	-	5	-	wonen	48	53
51	4.5	-	5	-	wonen	48	53
51	7.5	18	5	13	wonen	48	53
52	1.5	24	5	19	wonen	48	53
52	4.5	27	5	22	wonen	48	53
52	7.5	28	5	23	wonen	48	53
53	1.5	33	5	28	wonen	48	53
53	4.5	33	5	28	wonen	48	53
53	7.5	34	5	29	wonen	48	53
54	1.5	32	5	27	wonen	48	53
54	4.5	34	5	29	wonen	48	53
54	7.5	34	5	29	wonen	48	53
55	1.5	20	5	15	wonen	48	53
55	4.5	20	5	15	wonen	48	53
55	7.5	22	5	17	wonen	48	53
56	1.5	29	5	24	wonen	48	53
56	4.5	29	5	24	wonen	48	53
56	7.5	30	5	25	wonen	48	53
57	1.5	-	5	-	wonen	48	53
57	4.5	-	5	-	wonen	48	53
57	7.5	15	5	10	wonen	48	53
58	1.5	24	5	19	wonen	48	53
58	4.5	25	5	20	wonen	48	53
58	7.5	27	5	22	wonen	48	53
59	1.5	32	5	27	wonen	48	53
59	4.5	32	5	27	wonen	48	53
59	7.5	33	5	28	wonen	48	53
60	1.5	29	5	24	wonen	48	53
60	4.5	29	5	24	wonen	48	53

Vervolg: Tabel 4.1: Berekeningsresultaten Bolberg (in dB).

Waarneempunt	Waarneemhoogte	Berekende waarde	Aftrek artikel 110g Wgh	Toetsingswaarde Wgh	Bestemming	Voorkeursgrenswaarde Wgh	Maximale grenswaarde Wgh
60	7.5	31	5	26	wonen	48	53
61	1.5	-	5	-	wonen	48	53
61	4.5	-	5	-	wonen	48	53
61	7.5	-	5	-	wonen	48	53
62	1.5	19	5	14	wonen	48	53
62	4.5	20	5	15	wonen	48	53
62	7.5	24	5	19	wonen	48	53
63	1.5	29	5	24	wonen	48	53
63	4.5	30	5	25	wonen	48	53
63	7.5	30	5	25	wonen	48	53
64	1.5	28	5	23	wonen	48	53
64	4.5	28	5	23	wonen	48	53
64	7.5	29	5	24	wonen	48	53
65	1.5	-	5	-	wonen	48	53
65	4.5	-	5	-	wonen	48	53
65	7.5	-	5	-	wonen	48	53
66	1.5	25	5	20	wonen	48	53
66	4.5	27	5	22	wonen	48	53
66	7.5	25	5	20	wonen	48	53
73	1.5	33	5	28	wonen	48	53
73	4.5	33	5	28	wonen	48	53
73	7.5	34	5	29	wonen	48	53
74	1.5	21	5	16	wonen	48	53
74	4.5	22	5	17	wonen	48	53
74	7.5	23	5	18	wonen	48	53
75	1.5	23	5	18	wonen	48	53
75	4.5	27	5	22	wonen	48	53
75	7.5	29	5	24	wonen	48	53
76	1.5	33	5	28	wonen	48	53
76	4.5	33	5	28	wonen	48	53
76	7.5	34	5	29	wonen	48	53

4.1.2 Alphensebaan

Tabel 4.2: Berekeningsresultaten Alphensebaan (in dB).

Waarneempunt	Waarneemhoogte	Berekende waarde	Aftrek artikel 110g Wgh	Toetsingswaarde Wgh	Bestemming	Voorkeursgrenswaarde Wgh	Maximale grenswaarde Wgh
1	1.5	25	5	20	wonen	48	53
1	4.5	27	5	22	wonen	48	53
1	7.5	29	5	24	wonen	48	53
2	1.5	-	5	-	wonen	48	53
2	4.5	16	5	11	wonen	48	53

Vervolg: Tabel 4.2: Berekeningsresultaten Alphensebaan (in dB).

Waarneempunt	Waarneemhoogte	Berekende waarde	Aftrek artikel 110g Wgh	Toetsingswaarde Wgh	Bestemming	Voorkeursgrenswaarde Wgh	Maximale grenswaarde Wgh
2	7.5	14	5	-	wonen	48	53
3	1.5	34	5	29	wonen	48	53
3	4.5	36	5	31	wonen	48	53
3	7.5	36	5	31	wonen	48	53
4	1.5	35	5	30	wonen	48	53
4	4.5	36	5	31	wonen	48	53
4	7.5	37	5	32	wonen	48	53
5	1.5	29	5	24	wonen	48	53
5	4.5	30	5	25	wonen	48	53
5	7.5	32	5	27	wonen	48	53
6	1.5	28	5	23	wonen	48	53
6	4.5	29	5	24	wonen	48	53
6	7.5	30	5	25	wonen	48	53
7	1.5	36	5	31	wonen	48	53
7	4.5	38	5	33	wonen	48	53
7	7.5	39	5	34	wonen	48	53
8	1.5	36	5	31	wonen	48	53
8	4.5	38	5	33	wonen	48	53
8	7.5	40	5	35	wonen	48	53
9	1.5	40	5	35	wonen	48	53
9	4.5	42	5	37	wonen	48	53
9	7.5	42	5	37	wonen	48	53
10	1.5	30	5	25	wonen	48	53
10	4.5	32	5	27	wonen	48	53
10	7.5	33	5	28	wonen	48	53
11	1.5	45	5	40	wonen	48	53
11	4.5	46	5	41	wonen	48	53
11	7.5	45	5	40	wonen	48	53
12	1.5	48	5	43	wonen	48	53
12	4.5	48	5	43	wonen	48	53
12	7.5	48	5	43	wonen	48	53
13	1.5	37	5	32	wonen	48	53
13	4.5	39	5	34	wonen	48	53
13	7.5	40	5	35	wonen	48	53
14	1.5	35	5	30	wonen	48	53
14	4.5	37	5	32	wonen	48	53
14	7.5	35	5	30	wonen	48	53
15	1.5	45	5	40	wonen	48	53
15	4.5	46	5	41	wonen	48	53
15	7.5	46	5	41	wonen	48	53
16	1.5	45	5	40	wonen	48	53
16	4.5	46	5	41	wonen	48	53
16	7.5	46	5	41	wonen	48	53

Vervolg: Tabel 4.2: Berekeningsresultaten Alphensebaan (in dB).

Waarneempunt	Waarneemhoogte	Berekende waarde	Aftrek artikel 110g Wgh	Toetsingswaarde Wgh	Bestemming	Voorkeursgrenswaarde Wgh	Maximale grenswaarde Wgh
17	1.5	40	5	35	wonen	48	53
17	4.5	41	5	36	wonen	48	53
17	7.5	42	5	37	wonen	48	53
18	1.5	45	5	40	wonen	48	53
18	4.5	46	5	41	wonen	48	53
18	7.5	46	5	41	wonen	48	53
19	1.5	40	5	35	wonen	48	53
19	4.5	41	5	36	wonen	48	53
19	7.5	41	5	36	wonen	48	53
20	1.5	30	5	25	wonen	48	53
20	4.5	31	5	26	wonen	48	53
20	7.5	32	5	27	wonen	48	53
21	1.5	34	5	29	wonen	48	53
21	4.5	36	5	31	wonen	48	53
21	7.5	37	5	32	wonen	48	53
22	1.5	37	5	32	wonen	48	53
22	4.5	38	5	33	wonen	48	53
22	7.5	39	5	34	wonen	48	53
23	1.5	34	5	29	wonen	48	53
23	4.5	35	5	30	wonen	48	53
23	7.5	36	5	31	wonen	48	53
24	1.5	22	5	17	wonen	48	53
24	4.5	24	5	19	wonen	48	53
24	7.5	24	5	19	wonen	48	53
25	1.5	36	5	31	wonen	48	53
25	4.5	37	5	32	wonen	48	53
25	7.5	39	5	34	wonen	48	53
26	1.5	34	5	29	wonen	48	53
26	4.5	35	5	30	wonen	48	53
26	7.5	36	5	31	wonen	48	53
27	1.5	20	5	15	wonen	48	53
27	4.5	21	5	16	wonen	48	53
27	7.5	22	5	17	wonen	48	53
28	1.5	34	5	29	wonen	48	53
28	4.5	35	5	30	wonen	48	53
28	7.5	36	5	31	wonen	48	53
29	1.5	35	5	30	wonen	48	53
29	4.5	37	5	32	wonen	48	53
29	7.5	38	5	33	wonen	48	53
30	1.5	31	5	26	wonen	48	53
30	4.5	33	5	28	wonen	48	53
30	7.5	35	5	30	wonen	48	53
31	1.5	17	5	12	wonen	48	53

Vervolg: Tabel 4.2: Berekeningsresultaten Alphensebaan (in dB).

Waarneempunt	Waarneemhoogte	Berekende waarde	Aftrek artikel 110g Wgh	Toetsingswaarde Wgh	Bestemming	Voorkeursgrenswaarde Wgh	Maximale grenswaarde Wgh
31	4.5	19	5	14	wonen	48	53
31	7.5	20	5	15	wonen	48	53
32	1.5	34	5	29	wonen	48	53
32	4.5	35	5	30	wonen	48	53
32	7.5	36	5	31	wonen	48	53
33	1.5	39	5	34	wonen	48	53
33	4.5	41	5	36	wonen	48	53
33	7.5	42	5	37	wonen	48	53
34	1.5	31	5	26	wonen	48	53
34	4.5	32	5	27	wonen	48	53
34	7.5	34	5	29	wonen	48	53
35	1.5	20	5	15	wonen	48	53
35	4.5	21	5	16	wonen	48	53
35	7.5	21	5	16	wonen	48	53
36	1.5	36	5	31	wonen	48	53
36	4.5	38	5	33	wonen	48	53
36	7.5	39	5	34	wonen	48	53
53	1.5	48	5	43	wonen	48	53
53	4.5	48	5	43	wonen	48	53
53	7.5	48	5	43	wonen	48	53
54	1.5	43	5	38	wonen	48	53
54	4.5	44	5	39	wonen	48	53
54	7.5	45	5	40	wonen	48	53
55	1.5	29	5	24	wonen	48	53
55	4.5	31	5	26	wonen	48	53
55	7.5	31	5	26	wonen	48	53
56	1.5	35	5	30	wonen	48	53
56	4.5	36	5	31	wonen	48	53
56	7.5	37	5	32	wonen	48	53
57	1.5	21	5	16	wonen	48	53
57	4.5	21	5	16	wonen	48	53
57	7.5	23	5	18	wonen	48	53
58	1.5	44	5	39	wonen	48	53
58	4.5	45	5	40	wonen	48	53
58	7.5	45	5	40	wonen	48	53
59	1.5	48	5	43	wonen	48	53
59	4.5	48	5	43	wonen	48	53
59	7.5	48	5	43	wonen	48	53
60	1.5	42	5	37	wonen	48	53
60	4.5	43	5	38	wonen	48	53
60	7.5	43	5	38	wonen	48	53
61	1.5	20	5	15	wonen	48	53
61	4.5	21	5	16	wonen	48	53

Vervolg: Tabel 4.2: Berekeningsresultaten Alphensebaan (in dB).

Waarneempunt	Waarneemhoogte	Berekende waarde	Aftrek artikel 110g Wgh	Toetsingswaarde Wgh	Bestemming	Voorkeursgrenswaarde Wgh	Maximale grenswaarde Wgh
61	7.5	19	5	14	wonen	48	53
62	1.5	43	5	38	wonen	48	53
62	4.5	44	5	39	wonen	48	53
62	7.5	45	5	40	wonen	48	53
63	1.5	48	5	43	wonen	48	53
63	4.5	48	5	43	wonen	48	53
63	7.5	48	5	43	wonen	48	53
64	1.5	43	5	38	wonen	48	53
64	4.5	44	5	39	wonen	48	53
64	7.5	44	5	39	wonen	48	53
65	1.5	-	5	-	wonen	48	53
65	4.5	-	5	-	wonen	48	53
65	7.5	-	5	-	wonen	48	53
66	1.5	44	5	3-9	wonen	48	53
66	4.5	45	5	40	wonen	48	53
66	7.5	44	5	39	wonen	48	53
67	1.5	47	5	42	wonen	48	53
67	4.5	48	5	43	wonen	48	53
67	7.5	48	5	43	wonen	48	53
68	1.5	41	5	36	wonen	48	53
68	4.5	43	5	38	wonen	48	53
68	7.5	43	5	38	wonen	48	53
69	1.5	19	5	14	wonen	48	53
69	4.5	23	5	18	wonen	48	53
69	7.5	24	5	19	wonen	48	53
70	1.5	-	5	-	wonen	48	53
70	4.5	-	5	-	wonen	48	53
70	7.5	17	5	12	wonen	48	53
71	1.5	42	5	37	wonen	48	53
71	4.5	43	5	38	wonen	48	53
71	7.5	44	5	39	wonen	48	53
72	1.5	46	5	41	wonen	48	53
72	4.5	47	5	42	wonen	48	53
72	7.5	47	5	42	wonen	48	53

4.1.3 Klaverstraat

Tabel 4.3: Berekeningsresultaten Klaverstraat(in dB).

Waarneempunt	Waarneemhoogte	Berekende waarde	Aftrek artikel 110g Wgh	Toetsingswaarde Wgh	Bestemming	Voorkeursgrenswaarde Wgh	Maximale grenswaarde Wgh
1	1.5	36	5	31	wonen	48	53
1	4.5	36	5	31	wonen	48	53

Vervolg: Tabel 4.3: Berekeningsresultaten Klaverstraat(in dB).

Waarneempunt	Waarneemhoogte	Berekende waarde	Aftrek artikel 110g Wgh	Toetsingswaarde Wgh	Bestemming	Voorkeursgrenswaarde Wgh	Maximale grenswaarde Wgh
1	7.5	36	5	31	wonen	48	53
2	1.5	33	5	28	wonen	48	53
2	4.5	34	5	29	wonen	48	53
2	7.5	34	5	29	wonen	48	53
3	1.5	27	5	22	wonen	48	53
3	4.5	28	5	23	wonen	48	53
3	7.5	-	5	-	wonen	48	53
4	1.5	33	5	28	wonen	48	53
4	4.5	32	5	27	wonen	48	53
4	7.5	32	5	27	wonen	48	53
5	1.5	35	5	30	wonen	48	53
5	4.5	35	5	30	wonen	48	53
5	7.5	35	5	30	wonen	48	53
6	1.5	32	5	27	wonen	48	53
6	4.5	33	5	28	wonen	48	53
6	7.5	34	5	29	wonen	48	53
7	1.5	-	5	-	wonen	48	53
7	4.5	16	5	11	wonen	48	53
7	7.5	-	5	-	wonen	48	53
8	1.5	23	5	18	wonen	48	53
8	4.5	26	5	21	wonen	48	53
8	7.5	27	5	22	wonen	48	53
9	1.5	29	5	24	wonen	48	53
9	4.5	30	5	25	wonen	48	53
9	7.5	32	5	27	wonen	48	53
10	1.5	27	5	22	wonen	48	53
10	4.5	28	5	23	wonen	48	53
10	7.5	30	5	25	wonen	48	53
11	1.5	-	5	-	wonen	48	53
11	4.5	-	5	-	wonen	48	53
11	7.5	-	5	-	wonen	48	53
12	1.5	19	5	14	wonen	48	53
12	4.5	22	5	17	wonen	48	53
12	7.5	24	5	19	wonen	48	53
13	1.5	30	5	25	wonen	48	53
13	4.5	31	5	26	wonen	48	53
13	7.5	34	5	29	wonen	48	53
14	1.5	31	5	26	wonen	48	53
14	4.5	31	5	26	wonen	48	53
14	7.5	32	5	27	wonen	48	53
15	1.5	25	5	20	wonen	48	53
15	4.5	25	5	20	wonen	48	53
15	7.5	25	5	20	wonen	48	53

Vervolg: Tabel 4.3: Berekeningsresultaten Klaverstraat(in dB).

Waarneempunt	Waarneemhoogte	Berekende waarde	Aftrek artikel 110g Wgh	Toetsingswaarde Wgh	Bestemming	Voorkeursgrenswaarde Wgh	Maximale grenswaarde Wgh
16	1.5	19	5	14	wonen	48	53
16	4.5	24	5	19	wonen	48	53
16	7.5	29	5	24	wonen	48	53
17	1.5	35	5	30	wonen	48	53
17	4.5	36	5	31	wonen	48	53
17	7.5	37	5	32	wonen	48	53
18	1.5	36	5	31	wonen	48	53
18	4.5	36	5	31	wonen	48	53
18	7.5	38	5	33	wonen	48	53
19	1.5	25	5	20	wonen	48	53
19	4.5	26	5	21	wonen	48	53
19	7.5	28	5	23	wonen	48	53
20	1.5	16	5	11	wonen	48	53
20	4.5	18	5	13	wonen	48	53
20	7.5	23	5	18	wonen	48	53
21	1.5	26	5	21	wonen	48	53
21	4.5	29	5	24	wonen	48	53
21	7.5	34	5	29	wonen	48	53
22	1.5	30	5	25	wonen	48	53
22	4.5	31	5	26	wonen	48	53
22	7.5	34	5	29	wonen	48	53
23	1.5	23	5	18	wonen	48	53
23	4.5	25	5	20	wonen	48	53
23	7.5	26	5	21	wonen	48	53
24	1.5	24	5	19	wonen	48	53
24	4.5	24	5	19	wonen	48	53
24	7.5	23	5	18	wonen	48	53
25	1.5	34	5	29	wonen	48	53
25	4.5	35	5	30	wonen	48	53
25	7.5	36	5	31	wonen	48	53
26	1.5	28	5	23	wonen	48	53
26	4.5	29	5	24	wonen	48	53
26	7.5	29	5	24	wonen	48	53
27	1.5	19	5	14	wonen	48	53
27	4.5	21	5	16	wonen	48	53
27	7.5	23	5	18	wonen	48	53
28	1.5	32	5	27	wonen	48	53
28	4.5	33	5	28	wonen	48	53
28	7.5	34	5	29	wonen	48	53
29	1.5	31	5	26	wonen	48	53
29	4.5	32	5	27	wonen	48	53
29	7.5	36	5	31	wonen	48	53
30	1.5	26	5	21	wonen	48	53

Vervolg: Tabel 4.3: Berekeningsresultaten Klaverstraat(in dB).

Waar- neem- punt	Waar- neem- hoogte	Berekende waarde	Aftrek artikel 110g Wgh	Toetsings- waarde Wgh	Bestemming	Voorkeurs- grenswaarde Wgh	Maximale grenswaarde Wgh
30	4.5	27	5	22	wonen	48	53
30	7.5	31	5	26	wonen	48	53
31	1.5	20	5	15	wonen	48	53
31	4.5	22	5	17	wonen	48	53
31	7.5	24	5	19	wonen	48	53
32	1.5	29	5	24	wonen	48	53
32	4.5	31	5	26	wonen	48	53
32	7.5	36	5	31	wonen	48	53
33	1.5	39	5	34	wonen	48	53
33	4.5	40	5	35	wonen	48	53
33	7.5	41	5	36	wonen	48	53
34	1.5	33	5	28	wonen	48	53
34	4.5	34	5	29	wonen	48	53
34	7.5	36	5	31	wonen	48	53
35	1.5	18	5	13	wonen	48	53
35	4.5	21	5	16	wonen	48	53
35	7.5	22	5	17	wonen	48	53
36	1.5	43	5	38	wonen	48	53
36	4.5	43	5	38	wonen	48	53
36	7.5	44	5	39	wonen	48	53
53	1.5	27	5	22	wonen	48	53
53	4.5	30	5	25	wonen	48	53
53	7.5	31	5	26	wonen	48	53
54	1.5	33	5	28	wonen	48	53
54	4.5	33	5	28	wonen	48	53
54	7.5	35	5	30	wonen	48	53
55	1.5	34	5	29	wonen	48	53
55	4.5	35	5	30	wonen	48	53
55	7.5	36	5	31	wonen	48	53
56	1.5	35	5	30	wonen	48	53
56	4.5	36	5	31	wonen	48	53
56	7.5	37	5	32	wonen	48	53
57	1.5	33	5	28	wonen	48	53
57	4.5	34	5	29	wonen	48	53
57	7.5	35	5	30	wonen	48	53
58	1.5	30	5	25	wonen	48	53
58	4.5	30	5	25	wonen	48	53
58	7.5	31	5	26	wonen	48	53
59	1.5	19	5	14	wonen	48	53
59	4.5	24	5	19	wonen	48	53
59	7.5	26	5	21	wonen	48	53
60	1.5	34	5	29	wonen	48	53
60	4.5	34	5	29	wonen	48	53

Vervolg: Tabel 4.3: Berekeningsresultaten Klaverstraat(in dB).

Waarneempunt	Waarneemhoogte	Berekende waarde	Aftrek artikel 110g Wgh	Toetsingswaarde Wgh	Bestemming	Voorkeursgrenswaarde Wgh	Maximale grenswaarde Wgh
60	7.5	35	5	30	wonen	48	53
61	1.5	35	5	30	wonen	48	53
61	4.5	35	5	30	wonen	48	53
61	7.5	36	5	31	wonen	48	53
62	1.5	30	5	25	wonen	48	53
62	4.5	30	5	25	wonen	48	53
62	7.5	30	5	25	wonen	48	53
63	1.5	28	5	23	wonen	48	53
63	4.5	28	5	23	wonen	48	53
63	7.5	27	5	22	wonen	48	53
64	1.5	31	5	26	wonen	48	53
64	4.5	31	5	26	wonen	48	53
64	7.5	32	5	27	wonen	48	53
65	1.5	31	5	26	wonen	48	53
65	4.5	31	5	26	wonen	48	53
65	7.5	32	5	27	wonen	48	53
66	1.5	22	5	17	wonen	48	53
66	4.5	26	5	21	wonen	48	53
66	7.5	26	5	21	wonen	48	53

4.1.4 Versterstraat

Tabel 4.4: Berekeningsresultaten Versterstraat(in dB).

Waarneempunt	Waarneemhoogte	Berekende waarde	Aftrek artikel 110g Wgh	Toetsingswaarde Wgh	Bestemming	Voorkeursgrenswaarde Wgh	Maximale grenswaarde Wgh
17	1.5	29	5	24	wonen	48	53
17	4.5	30	5	25	wonen	48	53
17	7.5	31	5	26	wonen	48	53
18	1.5	24	5	19	wonen	48	53
18	4.5	25	5	20	wonen	48	53
18	7.5	26	5	21	wonen	48	53
19	1.5	29	5	24	wonen	48	53
19	4.5	31	5	26	wonen	48	53
19	7.5	32	5	27	wonen	48	53
20	1.5	30	5	25	wonen	48	53
20	4.5	31	5	26	wonen	48	53
20	7.5	33	5	28	wonen	48	53
21	1.5	33	5	28	wonen	48	53
21	4.5	33	5	28	wonen	48	53
21	7.5	34	5	29	wonen	48	53
22	1.5	27	5	22	wonen	48	53
22	4.5	28	5	23	wonen	48	53

Tabel 4.4: Berekeningsresultaten Versterstraat(in dB).

Waarneempunt	Waarneemhoogte	Berekende waarde	Aftrek artikel 110g Wgh	Toetsingswaarde Wgh	Bestemming	Voorkeursgrenswaarde Wgh	Maximale grenswaarde Wgh
22	7.5	28	5	23	wonen	48	53
23	1.5	29	5	24	wonen	48	53
23	4.5	30	5	25	wonen	48	53
23	7.5	30	5	25	wonen	48	53
24	1.5	35	5	30	wonen	48	53
24	4.5	35	5	30	wonen	48	53
24	7.5	36	5	31	wonen	48	53
25	1.5	28	5	23	wonen	48	53
25	4.5	28	5	23	wonen	48	53
25	7.5	29	5	24	wonen	48	53
26	1.5	33	5	28	wonen	48	53
26	4.5	34	5	29	wonen	48	53
26	7.5	34	5	29	wonen	48	53
27	1.5	35	5	30	wonen	48	53
27	4.5	36	5	31	wonen	48	53
27	7.5	37	5	32	wonen	48	53
28	1.5	34	5	29	wonen	48	53
28	4.5	34	5	29	wonen	48	53
28	7.5	35	5	30	wonen	48	53
29	1.5	29	5	24	wonen	48	53
29	4.5	30	5	25	wonen	48	53
29	7.5	32	5	27	wonen	48	53
30	1.5	32	5	27	wonen	48	53
30	4.5	33	5	28	wonen	48	53
30	7.5	34	5	29	wonen	48	53
31	1.5	37	5	32	wonen	48	53
31	4.5	38	5	33	wonen	48	53
31	7.5	38	5	33	wonen	48	53
32	1.5	35	5	30	wonen	48	53
32	4.5	35	5	30	wonen	48	53
32	7.5	36	5	31	wonen	48	53
33	1.5	28	5	23	wonen	48	53
33	4.5	29	5	24	wonen	48	53
33	7.5	29	5	24	wonen	48	53
34	1.5	34	5	29	wonen	48	53
34	4.5	34	5	29	wonen	48	53
34	7.5	35	5	30	wonen	48	53
35	1.5	38	5	33	wonen	48	53
35	4.5	38	5	33	wonen	48	53
35	7.5	39	5	34	wonen	48	53
36	1.5	37	5	32	wonen	48	53
36	4.5	37	5	32	wonen	48	53
36	7.5	38	5	33	wonen	48	53

Vervolg: Tabel 4.4: Berekeningsresultaten Versterstraat(in dB).

Waarneempunt	Waarneemhoogte	Berekende waarde	Aftrek artikel 110g Wgh	Toetsingswaarde Wgh	Bestemming	Voorkeursgrenswaarde Wgh	Maximale grenswaarde Wgh
37	1.5	35	5	30	wonen	48	53
37	4.5	37	5	32	wonen	48	53
37	7.5	39	5	34	wonen	48	53
38	1.5	41	5	36	wonen	48	53
38	4.5	43	5	38	wonen	48	53
38	7.5	44	5	39	wonen	48	53
39	1.5	41	5	36	wonen	48	53
39	4.5	42	5	37	wonen	48	53
39	7.5	42	5	37	wonen	48	53
40	1.5	32	5	27	wonen	48	53
40	4.5	33	5	28	wonen	48	53
40	7.5	31	5	26	wonen	48	53
41	1.5	33	5	28	wonen	48	53
41	4.5	33	5	28	wonen	48	53
41	7.5	35	5	30	wonen	48	53
42	1.5	32	5	27	wonen	48	53
42	4.5	35	5	30	wonen	48	53
42	7.5	38	5	33	wonen	48	53
43	1.5	34	5	29	wonen	48	53
43	4.5	36	5	31	wonen	48	53
43	7.5	38	5	33	wonen	48	53
44	1.5	17	5	12	wonen	48	53
44	4.5	24	5	19	wonen	48	53
44	7.5	29	5	24	wonen	48	53
45	1.5	29	5	24	wonen	48	53
45	4.5	29	5	24	wonen	48	53
45	7.5	30	5	25	wonen	48	53
46	1.5	27	5	22	wonen	48	53
46	4.5	32	5	27	wonen	48	53
46	7.5	35	5	30	wonen	48	53
47	1.5	18	5	13	wonen	48	53
47	4.5	30	5	25	wonen	48	53
47	7.5	34	5	29	wonen	48	53
48	1.5	-	5	-	wonen	48	53
48	4.5	-	5	-	wonen	48	53
48	7.5	-	5	-	wonen	48	53
49	1.5	33	5	28	wonen	48	53
49	4.5	34	5	29	wonen	48	53
49	7.5	36	5	31	wonen	48	53
50	1.5	-	5	-	wonen	48	53
50	4.5	20	5	15	wonen	48	53
50	7.5	22	5	17	wonen	48	53
51	1.5	27	5	22	wonen	48	53

Vervolg: Tabel 4.4: Berekeningsresultaten Versterstraat(in dB).

Waarneempunt	Waarneemhoogte	Berekende waarde	Aftrek artikel 110g Wgh	Toetsingswaarde Wgh	Bestemming	Voorkeursgrenswaarde Wgh	Maximale grenswaarde Wgh
51	4.5	28	5	23	wonen	48	53
51	7.5	33	5	28	wonen	48	53
52	1.5	33	5	28	wonen	48	53
52	4.5	35	5	30	wonen	48	53
52	7.5	38	5	33	wonen	48	53
53	1.5	44	5	39	wonen	48	53
53	4.5	45	5	40	wonen	48	53
53	7.5	45	5	40	wonen	48	53
54	1.5	35	5	30	wonen	48	53
54	4.5	36	5	31	wonen	48	53
54	7.5	37	5	32	wonen	48	53
55	1.5	21	5	16	wonen	48	53
55	4.5	22	5	17	wonen	48	53
55	7.5	22	5	17	wonen	48	53
56	1.5	24	5	19	wonen	48	53
56	4.5	24	5	19	wonen	48	53
56	7.5	29	5	24	wonen	48	53
57	1.5	-	5	-	wonen	48	53
57	4.5	-	5	-	wonen	48	53
57	7.5	16	5	11	wonen	48	53
58	1.5	42	5	37	wonen	48	53
58	4.5	44	5	39	wonen	48	53
58	7.5	43	5	38	wonen	48	53
59	1.5	45	5	40	wonen	48	53
59	4.5	46	5	41	wonen	48	53
59	7.5	46	5	41	wonen	48	53
60	1.5	40	5	35	wonen	48	53
60	4.5	41	5	36	wonen	48	53
60	7.5	41	5	36	wonen	48	53
61	1.5	16	5	11	wonen	48	53
61	4.5	16	5	11	wonen	48	53
61	7.5	17	5	12	wonen	48	53
62	1.5	17	5	12	wonen	48	53
62	4.5	20	5	15	wonen	48	53
62	7.5	24	5	19	wonen	48	53
63	1.5	32	5	27	wonen	48	53
63	4.5	33	5	28	wonen	48	53
63	7.5	34	5	29	wonen	48	53
64	1.5	32	5	27	wonen	48	53
64	4.5	33	5	28	wonen	48	53
64	7.5	35	5	30	wonen	48	53
65	1.5	-	5	-	wonen	48	53
65	4.5	-	5	-	wonen	48	53

Vervolg: Tabel 4.4: Berekeningsresultaten Versterstraat(in dB).

Waarneempunt	Waarneemhoogte	Berekende waarde	Aftrek artikel 110g Wgh	Toetsingswaarde Wgh	Bestemming	Voorkeursgrenswaarde Wgh	Maximale grenswaarde Wgh
65	7.5	12	5	7	wonen	48	53
66	1.5	25	5	20	wonen	48	53
66	4.5	27	5	22	wonen	48	53
66	7.5	28	5	23	wonen	48	53
73	1.5	58	5	53	wonen	48	53
73	4.5	57	5	52	wonen	48	53
73	7.5	57	5	52	wonen	48	53
74	1.5	50	5	45	wonen	48	53
74	4.5	50	5	45	wonen	48	53
74	7.5	50	5	45	wonen	48	53
75	1.5	26	5	21	wonen	48	53
75	4.5	31	5	26	wonen	48	53
75	7.5	34	5	29	wonen	48	53
76	1.5	48	5	43	wonen	48	53
76	4.5	49	5	44	wonen	48	53
76	7.5	49	5	44	wonen	48	53

4.1.5 Alphenseweg 60km/u

Tabel 4.5: Berekeningsresultaten Alphenseweg 60km/u(in dB).

Waarneempunt	Waarneemhoogte	Berekende waarde	Aftrek artikel 110g Wgh	Toetsingswaarde Wgh	Bestemming	Voorkeursgrenswaarde Wgh	Maximale grenswaarde Wgh
1	1.5	31	5	26	wonen	48	53
1	4.5	32	5	27	wonen	48	53
1	7.5	31	5	26	wonen	48	53
2	1.5	32	5	27	wonen	48	53
2	4.5	33	5	28	wonen	48	53
2	7.5	33	5	28	wonen	48	53
3	1.5	29	5	24	wonen	48	53
3	4.5	30	5	25	wonen	48	53
3	7.5	28	5	23	wonen	48	53
4	1.5	28	5	23	wonen	48	53
4	4.5	29	5	24	wonen	48	53
4	7.5	25	5	20	wonen	48	53
5	1.5	30	5	25	wonen	48	53
5	4.5	32	5	27	wonen	48	53
5	7.5	32	5	27	wonen	48	53
6	1.5	22	5	17	wonen	48	53
6	4.5	28	5	23	wonen	48	53
6	7.5	31	5	26	wonen	48	53
7	1.5	18	5	13	wonen	48	53
7	4.5	19	5	14	wonen	48	53

Vervolg: Tabel 4.5: Berekeningsresultaten Alphenseweg 60km/u(in dB).

Waarneempunt	Waarneemhoogte	Berekende waarde	Aftrek artikel 110g Wgh	Toetsingswaarde Wgh	Bestemming	Voorkeursgrenswaarde Wgh	Maximale grenswaarde Wgh
7	7.5	20	5	15	wonen	48	53
8	1.5	22	5	17	wonen	48	53
8	4.5	24	5	19	wonen	48	53
8	7.5	25	5	20	wonen	48	53
9	1.5	17	5	12	wonen	48	53
9	4.5	20	5	15	wonen	48	53
9	7.5	26	5	21	wonen	48	53
10	1.5	17	5	12	wonen	48	53
10	4.5	24	5	19	wonen	48	53
10	7.5	29	5	24	wonen	48	53
11	1.5	23	5	18	wonen	48	53
11	4.5	25	5	20	wonen	48	53
11	7.5	26	5	21	wonen	48	53
12	1.5	-	5	-	wonen	48	53
12	4.5	16	5	11	wonen	48	53
12	7.5	17	5	12	wonen	48	53
13	1.5	31	5	26	wonen	48	53
13	4.5	31	5	26	wonen	48	53
13	7.5	31	5	26	wonen	48	53
14	1.5	30	5	25	wonen	48	53
14	4.5	31	5	26	wonen	48	53
14	7.5	31	5	26	wonen	48	53
15	1.5	-	5	-	wonen	48	53
15	4.5	-	5	-	wonen	48	53
15	7.5	15	5	10	wonen	48	53
16	1.5	-	5	-	wonen	48	53
16	4.5	-	5	-	wonen	48	53
16	7.5	-	5	-	wonen	48	53

4.2 Goede ruimtelijke ordening

Een deel van de Alphenseweg kent een snelheidsregime van 30 km/uur, zodat deze weg niet hoeven te worden getoetst aan de Wet geluidhinder. In het kader van een goede ruimtelijke ordening is de weg echter wel beschouwd. Om een afweging te kunnen maken is wel aansluiting gezocht bij de Wet geluidhinder en is dat toetsingskader dus ook gehanteerd voor deze wegen. De toetsingsgegevens zijn in tabel 4.6 cursief weergegeven.

4.2.1 Alphenseweg 30km/u

Tabel 4.6: Berekeningsresultaten Alphenseweg 30km/u(in dB).

Waarnem-punt	Waarnem-hoogte	Berekende waarde	Aftrek artikel 110g Wgh	Toetsings-waarde Wgh	Bestemming	Voorkeurs-grenswaarde Wgh	Maximale grenswaarde Wgh
1	1.5	-	5	-	wonen	48	53
1	4.5	-	5	-	wonen	48	53
1	7.5	-	5	-	wonen	48	53
2	1.5	27	5	22	wonen	48	53
2	4.5	28	5	23	wonen	48	53
2	7.5	29	5	24	wonen	48	53
3	1.5	22	5	17	wonen	48	53
3	4.5	25	5	20	wonen	48	53
3	7.5	28	5	23	wonen	48	53
4	1.5	-	5	-	wonen	48	53
4	4.5	-	5	-	wonen	48	53
4	7.5	-	5	-	wonen	48	53
5	1.5	-	5	-	wonen	48	53
5	4.5	-	5	-	wonen	48	53
5	7.5	-	5	-	wonen	48	53
6	1.5	21	5	16	wonen	48	53
6	4.5	23	5	18	wonen	48	53
6	7.5	25	5	20	wonen	48	53
7	1.5	25	5	20	wonen	48	53
7	4.5	26	5	21	wonen	48	53
7	7.5	27	5	22	wonen	48	53
8	1.5	-	5	-	wonen	48	53
8	4.5	16	5	11	wonen	48	53
8	7.5	-	5	-	wonen	48	53
9	1.5	19	5	14	wonen	48	53
9	4.5	20	5	15	wonen	48	53
9	7.5	20	5	15	wonen	48	53
10	1.5	20	5	15	wonen	48	53
10	4.5	24	5	19	wonen	48	53
10	7.5	26	5	21	wonen	48	53
11	1.5	25	5	20	wonen	48	53
11	4.5	25	5	20	wonen	48	53
11	7.5	26	5	21	wonen	48	53
12	1.5	-	5	-	wonen	48	53
12	4.5	-	5	-	wonen	48	53
12	7.5	-	5	-	wonen	48	53
13	1.5	-	5	-	wonen	48	53
13	4.5	17	5	12	wonen	48	53
13	7.5	17	5	12	wonen	48	53
14	1.5	-	5	-	wonen	48	53
14	4.5	22	5	17	wonen	48	53

Vervolg: Tabel 4.6: Berekeningsresultaten Alphenseweg 30km/u(in dB).

Waarneempunt	Waarneemhoogte	Berekende waarde	Aftrek artikel 110g Wgh	Toetsingswaarde Wgh	Bestemming	Voorkeursgrenswaarde Wgh	Maximale grenswaarde Wgh
14	7.5	25	5	20	wonen	48	53
15	1.5	23	5	18	wonen	48	53
15	4.5	24	5	19	wonen	48	53
15	7.5	25	5	20	wonen	48	53
16	1.5	-	5	-	wonen	48	53
16	4.5	-	5	-	wonen	48	53
16	7.5	-	5	-	wonen	48	53

4.3 Cumulatie en Bouwbesluit

Om te bezien of sprake is van een goede ruimtelijke ordening zijn de geluidbelastingen van alle wegen gecumuleerd. Het resultaat is weergegeven in bijlage III De genoemde waarden zijn exclusief aftrek artikel 110g Wgh.

Het Bouwbesluit stelt alleen eisen aan de gevelgeluidwering voor situaties waar een Hogere Waarde is verleend. Dit betekent dat geen eisen gelden bij 30 km/uur wegen die een verhoogde geluidbelasting veroorzaken. In de kolom eis Bouwbesluit is de benodigde karakteristieke gevelgeluidwering opgenomen gebaseerd op de hoogste geluidbelasting per gezoneerde weg. In de kolom comforteis is de karakteristieke gevelgeluidwering opgenomen wanneer men uitgaat van de gecumuleerde geluidbelasting.

5 EVALUATIE REKENRESULTATEN EN CONCLUSIE

5.1 Algemeen

In opdracht van Aeres Milieu is, in het kader van de realisatie van nieuwbouwwoningen op diverse locaties rondom Bolberg te Gilze, gemeente Gilze en Rijen, door K+ Adviesgroep een akoestisch onderzoek verricht naar de te verwachten optredende geluidbelastingen vanwege wegverkeerslawaai ter plaatse van de nieuwe situatie in het kader van de Wet geluidhinder.

Het akoestisch onderzoek is noodzakelijk omdat de plannen plan zijn gelegen binnen de geluidzones van de Bolberg, Alphensebaan, Klaverstraat, Versterstraat en Alphenseweg (60km/u). In het kader van een goede ruimtelijke ordening is de Alphenseweg (30km/u) opgenomen in het akoestisch onderzoek.

5.2 Wet geluidhinder

5.2.1 Algemeen

De Wet geluidhinder geeft uitsluitend grenswaarden ten aanzien van de geluidbelasting op de gevels van woningen en andere geluidgevoelige bestemmingen.

De definitie van een gevel luidt: *“de bouwkundige constructie die een ruimte in een woning of gebouw scheidt van de buitenlucht, daaronder begrepen het dak, met uitzondering van een constructie zonder te openen delen en met een in NEN 5077 bedoelde karakteristieke geluidwering die tenminste gelijk is aan het verschil tussen de geluidbelasting van die constructie en 33dB (bij verkeerslawaai)”*.

5.2.2 Bolberg

- De geluidbelasting ten gevolge van deze weg is maximaal 43 dB, incl. aftrek artikel 110g. De waarde ligt onder de voorkeursgrenswaarde waardoor geen hogere waarde ten aanzien van deze weg hoeft te worden aangevraagd. De Wet geluidhinder legt ten gevolge van deze weg geen restricties op aan het plan.

5.2.3 Alphensebaan

- De geluidbelasting ten gevolge van deze weg is maximaal 43 dB, incl. aftrek artikel 110g. De waarde ligt onder de voorkeursgrenswaarde waardoor geen hogere waarde ten aanzien van deze weg hoeft te worden aangevraagd. De Wet geluidhinder legt ten gevolge van deze weg geen restricties op aan het plan.

5.2.4 Klaverstraat

- De geluidbelasting ten gevolge van deze weg is maximaal 39 dB, incl. aftrek artikel 110g. De waarde ligt onder de voorkeursgrenswaarde waardoor geen hogere waarde ten aanzien

van deze weg hoeft te worden aangevraagd. De Wet geluidhinder legt ten gevolge van deze weg geen restricties op aan het plan.

5.2.5 Versterstraat

- De voorkeursgrenswaarde wordt wel (alleen bij waarneempunt 73), maar de maximale ontheffingswaarde wordt niet overschreden. De geluidbelasting ten gevolge van de Versterstraat is maximaal 53 dB (incl. aftrek art. 110g Wgh). Bij de gemeente Gilze en Rijen kan een verzoek worden ingediend voor het verlenen van een hogere waarde.
- In de voorliggende situatie kan als ontheffingscriterium worden aangedragen dat het om een transformatie gaan gelegen naast bestaande woningen.
- Het treffen van maatregelen aan de bron in de vorm van een andere wegverharding zou kunnen worden overwogen. Hiermee is een geluidreductie van maximaal 5 dB te realiseren. De geluidbelasting kan daarmee worden teruggebracht tot de voorkeursgrenswaarde of lager. De kosten voor dergelijke maatregelen worden geraamd op €40.000,- (200 m * 4m * €50,-) en stuiten daarmee op bezwaren van financiële aard.
- Indien een hogere waarde wordt vastgesteld, kan de gemeente aan deze ontheffing aanvullende voorwaarden stellen. Dit kan betekenen dat het bouwplan dient te beschikken over ten minste één geluidluwe gevel. Hieronder wordt veelal verstaan dat de gevelbelasting niet hoger mag zijn dan de voorkeursgrenswaarde van 48 dB voor elk van de te onderscheiden geluidbronnen. Volgens tabel 4.1. t/m 4.6 is zichtbaar dat het gebouwen beschikt over tenminste één geluidluwe gevel, de linker-, rechter- en achtergevel is een geluidluwe gevel.

5.2.6 Alphenseweg 60 km/u

- De geluidbelasting ten gevolge van deze weg is maximaal 28 dB, incl. aftrek artikel 110g. De waarde ligt onder de voorkeursgrenswaarde waardoor geen hogere waarde ten aanzien van deze weg hoeft te worden aangevraagd. De Wet geluidhinder legt ten gevolge van deze weg geen restricties op aan het plan.

5.3 Niet gezoneerde wegen

5.3.1 Alphenseweg 30 km/u

- Er is sprake van een 30 km/zone, zodat niet hoeft te worden getoetst aan de Wet geluidhinder. In het kader van een goede ruimtelijke ordening is de weg wel meegenomen en zijn de optredende gevelbelastingen beschouwd volgens de systematiek van de Wet geluidhinder.
- De voorkeursgrenswaarde wordt niet overschreden, zou getoetst worden aan de Wet geluidhinder. De geluidbelasting is ten hoogste 29 dB (excl. art. 110g Wgh). Zou de aftrek gehanteerd mogen worden is de belasting 24 dB (incl. art. 110g) waarmee deze waarde onder de voorkeursgrenswaarde ligt.

- Er is sprake van een goed woon- en leefklimaat.

BIJLAGE I

Figuren akoestisch rekenmodel

K+ Adviesgroep b.v.

project M220293 onderzoeken rondom Bolberg Gilze
opdrachtgever Aeres Milieu



- objecten**
- bodemabsorptie
 - bebouwing
 - rijlijn
 - optrektoeslag
 - + waarneempunt gevel

omschrijving
Figuur 1:
Situatie



K+ Adviesgroep b.v.

project M220293 onderzoeken rondom Bolberg Gilze
opdrachtgever Aeres Milieu




- objecten**
- bodemabsorptie
 - bebouwing
 - rijlijn
 - optrektoeslag
 - + waarneempunt gevel

omschrijving
Figuur 2:
nummering waarneempunten




K+ Adviesgroep b.v.

project M220293 onderzoeken rondom Bolberg Gilze
opdrachtgever Aeres Milieu



K+ Adviesgroep b.v.

project M220293 onderzoeken rondom Bolberg Gilze
opdrachtgever Aeres Milieu




K+ Adviesgroep b.v.

project M220293 onderzoeken rondom Bolberg Gilze
opdrachtgever Aeres Milieu



K+ Adviesgroep b.v.

project M220293 onderzoeken rondom Bolberg Gilze
opdrachtgever Aeres Milieu



K+ Adviesgroep b.v.

project M220293 onderzoeken rondom Bolberg Gilze
opdrachtgever Aeres Milieu



K+ Adviesgroep b.v.

project M220293 onderzoeken rondom Bolberg Gilze
opdrachtgever Aeres Milieu




- objecten**
- bodemabsorptie
 - bebouwing
 - rijlijn
 - optrektoeslag
 - + waarneempunt gevel

omschrijving
Figuur 3:
Omschrijving rijlijnen



K+ Adviesgroep b.v.

project M220293 onderzoeken rondom Bolberg Gilze
opdrachtgever Aeres Milieu



- objecten**
- bodemabsorptie
 - bebouwing
 - rijlijn
 - optrektoeslag
 - + waarneempunt gevel

omschrijving
Figuur 4:
Nummering bebouwing

K+ Adviesgroep b.v.

project M220293 onderzoeken rondom Bolberg Gilze
opdrachtgever Aeres Milieu



- objecten**
- bodemabsorptie
 - bebouwing
 - rijlijn
 - optrektoeslag
 - + waarneempunt gevel

omschrijving
Figuur 5:
Nummering optrektoeslag



BIJLAGE II

Berekeningsgegevens en –resultaten optredende geluidbelasting

Projectgegevens

projectnaam: M220293 onderzoeken rondom Bolberg Gilze
 opdrachtgever: Aeres Milieu
 adviseur: IF
 databaseversie: 911
 situatie: eerste situatie
 uitsnede: basismodel

<u>omschrijving</u>	<u>verkeerslawai</u>	<u>railverkeerslawai</u>
rekenhart:	17.2.0 (build2) kenhart17;rmg2019	
aut. berekening gemiddeld maaiveld:	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
alleen absorptiegebieden(geen hz-lijnen):	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
standaard bodemabsorptie:	0 %	0 %
rekenresultaat binnengelezen (datum):	27-10-2022	
rekenresultaat binnengelezen (tijd):	12:43	
maximum aantal reflecties:	1 graden	1 graden
minimum zichthoek reflecties:	2 graden	2 graden
maximum sectorhoek:	5 graden	5 graden
vaste sectorhoek:	2	2
methode aftrek110g:	per wnp per weg RMG2012/2014	

Bebouwing

nr	z,gem	m,gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
1	8.0	0.0	102		80	
2	6.0	0.0	41		80	
3	5.0	0.0	43		80	
4	7.5	0.0	26		80	
5	7.5	0.0	35		80	
6	8.0	0.0	63		80	
7	3.0	0.0	30		80	
8	6.5	0.0	63		80	
9	4.5	0.0	45		80	
10	8.0	0.0	31		80	
11	4.5	0.0	16		80	
12	8.0	0.0	37		80	
13	4.5	0.0	19		80	
14	8.0	0.0	39		80	
15	4.5	0.0	19		80	
16	8.0	0.0	37		80	
17	4.5	0.0	16		80	
18	8.0	0.0	38		80	
19	8.0	0.0	31		80	
20	8.0	0.0	38		80	
21	8.0	0.0	38		80	
22	8.0	0.0	38		80	
23	4.5	0.0	13		80	
24	6.5	0.0	25		80	
25	7.0	0.0	26		80	
26	4.5	0.0	17		80	
27	3.0	0.0	22		80	
28	7.5	0.0	50		80	
29	7.5	0.0	41		80	
30	8.0	0.0	33		80	
31	4.5	0.0	25		80	
32	8.0	0.0	39		80	
33	8.0	0.0	39		80	
34	4.5	0.0	24		80	
35	4.5	0.0	27		80	
36	8.0	0.0	33		80	
37	4.5	0.0	25		80	
38	4.5	0.0	22		80	
39	8.0	0.0	43		80	
40	7.5	0.0	37		80	
41	6.5	0.0	42		80	
42	4.0	0.0	31		80	
43	4.5	0.0	22		80	
44	8.0	0.0	47		80	
45	8.0	0.0	35		80	
46	4.5	0.0	15		80	
47	7.5	0.0	38		80	

nr	z,gem	m,gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
48	6.5	0.0	71		80	
49	8.0	0.0	31		80	
50	4.5	0.0	17		80	
51	8.0	0.0	44		80	
52	6.5	0.0	64		80	
53	7.5	0.0	32		80	
54	8.0	0.0	48		80	
55	4.5	0.0	64		80	
56	7.5	0.0	58		80	
57	7.0	0.0	37		80	
58	7.0	0.0	35		80	
59	8.5	0.0	22		80	
60	4.5	0.0	40		80	
61	4.5	0.0	17		80	
62	4.5	0.0	45		80	
63	5.0	0.0	21		80	
64	4.0	0.0	34		80	
65	7.5	0.0	43		80	
66	7.5	0.0	38		80	
67	3.0	0.0	10		80	
68	7.5	0.0	23		80	
69	4.5	0.0	20		80	
70	5.5	0.0	26		80	
71	3.0	0.0	41		80	
72	7.5	0.0	93		80	
73	4.0	0.0	30		80	
74	4.5	0.0	28		80	
75	7.5	0.0	32		80	
76	4.5	0.0	26		80	
77	7.5	0.0	38		80	
78	4.5	0.0	28		80	
79	7.5	0.0	48		80	
80	7.5	0.0	45		80	
81	4.5	0.0	36		80	
82	7.5	0.0	23		80	
83	4.0	0.0	14		80	
84	7.5	0.0	63		80	
85	7.5	0.0	59		80	
86	7.5	0.0	34		80	
87	3.0	0.0	30		80	
88	4.5	0.0	45		80	
89	4.5	0.0	25		80	
90	7.5	0.0	41		80	
91	7.5	0.0	51		80	
92	4.5	0.0	36		80	
93	3.0	0.0	21		80	
94	7.5	0.0	30		80	
95	6.5	0.0	55		80	
96	4.0	0.0	49		80	
97	7.0	0.0	72		80	

nr	z,gem	m,gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
98	7.5	0.0	35		80	
99	6.0	0.0	19		80	
100	7.5	0.0	43		80	
101	3.0	0.0	24		80	
102	4.5	0.0	69		80	
103	3.0	0.0	20		80	
104	3.0	0.0	17		80	
105	7.0	0.0	55		80	
106	3.0	0.0	17		80	
107	4.5	0.0	18		80	
108	6.0	0.0	50		80	
109	7.0	0.0	81		80	
110	6.0	0.0	62		80	
111	4.0	0.0	34		80	
112	6.0	0.0	56		80	
113	3.0	0.0	23		80	
114	3.0	0.0	18		80	
115	7.5	0.0	57		80	
116	4.5	0.0	53		80	
117	4.5	0.0	54		80	
118	4.5	0.0	52		80	
119	4.5	0.0	43		80	
120	7.5	0.0	49		80	
121	7.5	0.0	23		80	
122	6.5	0.0	48		80	
123	3.0	0.0	13		80	
124	7.5	0.0	49		80	
125	4.5	0.0	33		80	
126	7.5	0.0	26		80	
127	3.0	0.0	26		80	
128	5.0	0.0	41		80	
129	4.5	0.0	32		80	
130	7.5	0.0	30		80	
131	3.0	0.0	12		80	
132	3.0	0.0	39		80	
133	7.5	0.0	28		80	
134	4.5	0.0	106		80	
135	7.5	0.0	38		80	
136	4.5	0.0	57		80	
137	7.5	0.0	42		80	
138	7.5	0.0	40		80	
139	7.5	0.0	30		80	
140	3.0	0.0	20		80	
141	4.5	0.0	12		80	
142	3.0	0.0	12		80	
143	3.0	0.0	13		80	
144	3.0	0.0	12		80	
145	3.0	0.0	8		80	
146	4.5	0.0	14		80	
147	3.0	0.0	12		80	

nr	z,gem	m,gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
148	3.0	0.0	13		80	
149	7.5	0.0	34		80	
150	4.5	0.0	18		80	
151	7.5	0.0	42		80	
152	7.5	0.0	35		80	
153	3.0	0.0	61		80	
154	4.5	0.0	24		80	
155	7.5	0.0	35		80	
156	7.5	0.0	45		80	
157	3.0	0.0	10		80	
158	4.5	0.0	25		80	
159	4.5	0.0	23		80	
160	3.0	0.0	13		80	
161	7.5	0.0	31		80	
162	3.0	0.0	64		80	
163	3.0	0.0	24		80	
164	3.0	0.0	14		80	
165	6.5	0.0	36		80	
166	3.0	0.0	29		80	
167	5.0	0.0	37		80	
168	6.5	0.0	36		80	
169	4.5	0.0	22		80	
170	5.0	0.0	70		80	
171	6.5	0.0	52		80	
172	4.0	0.0	23		80	
173	3.0	0.0	127		80	
174	3.0	0.0	22		80	
175	4.5	0.0	59		80	
176	7.5	0.0	29		80	
177	4.5	0.0	20		80	
178	3.0	0.0	7		80	
179	7.5	0.0	23		80	
180	4.0	0.0	25		80	
181	33.0	0.0	22		80	
182	7.5	0.0	30		80	
183	4.5	0.0	41		80	
184	6.5	0.0	36		80	
185	4.5	0.0	81		80	
186	4.5	0.0	60		80	
187	4.5	0.0	46		80	
188	7.5	0.0	57		80	
189	7.5	0.0	58		80	
190	3.0	0.0	16		80	
191	7.5	0.0	58		80	
192	6.5	0.0	49		80	
193	7.5	0.0	26		80	
194	6.5	0.0	47		80	
195	6.5	0.0	52		80	
196	6.5	0.0	56		80	
197	6.5	0.0	68		80	

nr	z,gem	m,gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
198	4.5	0.0	67		80	

Waarneempunten met rekenresultaten

															(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag			(^) VL: ex. optrektoeslag					
nr	z1	m1 adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	af Lden(*)	Letm	af Letm(*)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)		
1	0.0	0.0		gevel					VL totaal (0)	1	1.5	36.82	34.55	26.50	37.32	37	36.82	37	36.82	34.55	26.50		
									VL totaal (0)	1	4.5	37.57	35.25	27.23	38.05	38	37.57	38	37.57	35.25	27.23		
									VL totaal (0)	1	7.5	38.33	36.01	28.03	38.82	39	38.33	38	38.33	36.01	28.03		
									VL Bolberg (1)	1	1.5	17.75	15.72	7.60	18.37	5	13	17.75	5	13	17.75	15.72	7.60
									VL Bolberg (1)	1	4.5	20.72	18.72	10.60	21.35	5	16	20.72	5	16	20.72	18.72	10.60
									VL Bolberg (1)	1	7.5	24.62	22.65	14.53	25.27	5	20	24.62	5	20	24.62	22.65	14.53
									VL Alphensebaan (2)	1	1.5	24.74	22.73	14.57	25.36	5	20	24.74	5	20	24.74	22.73	14.57
									VL Alphensebaan (2)	1	4.5	26.05	24.05	15.89	26.67	5	22	26.05	5	21	26.05	24.05	15.89
									VL Alphensebaan (2)	1	7.5	28.14	26.16	18.00	28.77	5	24	28.14	5	23	28.14	26.16	18.00
									VL Klaverstraat (3)	1	1.5	34.99	32.98	24.85	35.61	5	31	34.99	5	30	34.99	32.98	24.85
									VL Klaverstraat (3)	1	4.5	35.37	33.35	25.22	35.99	5	31	35.37	5	30	35.37	33.35	25.22
									VL Klaverstraat (3)	1	7.5	35.84	33.82	25.69	36.46	5	31	35.84	5	31	35.84	33.82	25.69
									VL Versterstraat (4)	1	1.5	22.56	18.72	11.89	22.57	5	18	22.56	5	18	22.56	18.72	11.89
									VL Versterstraat (4)	1	4.5	25.20	21.55	14.73	25.31	5	20	25.20	5	20	25.20	21.55	14.73
									VL Versterstraat (4)	1	7.5	28.24	24.75	17.93	28.44	5	23	28.24	5	23	28.24	24.75	17.93
									VL Alphenseweg 60 kn	1	1.5	30.47	27.52	19.63	30.65	5	26	30.47	5	25	30.47	27.52	19.63
									VL Alphenseweg 60 kn	1	4.5	31.52	28.54	20.64	31.68	5	27	31.52	5	27	31.52	28.54	20.64
									VL Alphenseweg 60 kn	1	7.5	31.34	28.35	20.45	31.49	5	26	31.34	5	26	31.34	28.35	20.45
									VL Alphenseweg 30 kn	1	1.5	-5.47	-9.48	-17.85	-99.00	5	-104	-5.47	5	-10	-5.47	-9.48	-17.85
									VL Alphenseweg 30 kn	1	4.5	-3.05	-6.82	-15.05	-99.00	5	-104	-3.05	5	-8	-3.05	-6.82	-15.05
VL Alphenseweg 30 kn	1	7.5	-3.36	-3.73	-11.78	-99.00	5	-104	-3.36	5	-5	-3.36	-3.73	-11.78									
2	0.0	0.0		gevel					VL totaal (0)	1	1.5	36.02	33.54	25.51	36.41	36	36.02	36	36.02	33.54	25.51		
									VL totaal (0)	1	4.5	36.95	34.44	26.42	37.33	37	36.95	37	36.95	34.44	26.42		
									VL totaal (0)	1	7.5	37.01	34.44	26.42	37.35	37	37.01	37	37.01	34.44	26.42		
									VL Bolberg (1)	1	1.5	16.39	14.48	6.35	17.07	5	12	16.39	5	11	16.39	14.48	6.35
									VL Bolberg (1)	1	4.5	17.80	15.86	7.73	18.46	5	13	17.80	5	13	17.80	15.86	7.73
									VL Bolberg (1)	1	7.5	16.60	14.63	6.50	17.25	5	12	16.60	5	12	16.60	14.63	6.50
									VL Alphensebaan (2)	1	1.5	13.41	11.49	3.33	14.08	5	9	13.41	5	8	13.41	11.49	3.33
									VL Alphensebaan (2)	1	4.5	15.38	13.42	5.26	16.02	5	11	15.38	5	10	15.38	13.42	5.26
									VL Alphensebaan (2)	1	7.5	13.76	11.79	3.63	14.40	5	9	13.76	5	9	13.76	11.79	3.63
									VL Klaverstraat (3)	1	1.5	32.83	30.84	22.71	33.47	5	28	32.83	5	28	32.83	30.84	22.71
									VL Klaverstraat (3)	1	4.5	33.66	31.67	23.54	34.30	5	29	33.66	5	29	33.66	31.67	23.54
									VL Klaverstraat (3)	1	7.5	33.33	31.32	23.19	33.95	5	29	33.33	5	28	33.33	31.32	23.19
									VL Versterstraat (4)	1	1.5	14.86	11.54	4.72	15.15	5	10	14.86	5	10	14.86	11.54	4.72
									VL Versterstraat (4)	1	4.5	17.00	13.64	6.81	17.26	5	12	17.00	5	12	17.00	13.64	6.81
									VL Versterstraat (4)	1	7.5	16.19	12.76	5.94	16.42	5	11	16.19	5	11	16.19	12.76	5.94
									VL Alphenseweg 60 kn	1	1.5	31.67	28.73	20.84	31.85	5	27	31.67	5	27	31.67	28.73	20.84
									VL Alphenseweg 60 kn	1	4.5	32.65	29.69	21.79	32.82	5	28	32.65	5	28	32.65	29.69	21.79
									VL Alphenseweg 60 kn	1	7.5	33.08	30.11	22.21	33.25	5	28	33.08	5	28	33.08	30.11	22.21
									VL Alphenseweg 30 kn	1	1.5	27.13	23.85	15.84	27.11	5	22	27.13	5	22	27.13	23.85	15.84
									VL Alphenseweg 30 kn	1	4.5	28.08	24.76	16.73	28.03	5	23	28.08	5	23	28.08	24.76	16.73
VL Alphenseweg 30 kn	1	7.5	28.63	25.29	17.25	28.57	5	24	28.63	5	24	28.63	25.29	17.25									
3	0.0	0.0		gevel					VL totaal (0)	1	1.5	35.64	33.46	25.36	36.18	36	35.64	36	35.64	33.46	25.36		
									VL totaal (0)	1	4.5	36.92	34.70	26.60	37.43	37	36.92	37	36.92	34.70	26.60		
									VL totaal (0)	1	7.5	36.92	34.71	26.59	37.43	37	36.92	37	36.92	34.71	26.59		
									VL Bolberg (1)	1	1.5	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--
									VL Bolberg (1)	1	4.5	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--
									VL Bolberg (1)	1	7.5	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--
									VL Alphensebaan (2)	1	1.5	33.69	31.76	23.60	34.35	5	29	33.69	5	29	33.69	31.76	23.60

																	(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag						(^) VL: ex. optrektoeslag		
nr	z1	m1	adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	af Lden(*)	Letm	af Letm(*)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)			
									VL	Alphensebaan (2)	1	4.5	34.86	32.92	24.76	35.52	5	31	34.86	5	30	34.86	32.92	24.76	
									VL	Alphensebaan (2)	1	7.5	35.65	33.71	25.55	36.31	5	31	35.65	5	31	35.65	33.71	25.55	
									VL	Klaverstraat (3)	1	1.5	26.45	24.46	16.33	27.09	5	22	26.45	5	21	26.45	24.46	16.33	
									VL	Klaverstraat (3)	1	4.5	27.30	25.28	17.15	27.92	5	23	27.30	5	22	27.30	25.28	17.15	
									VL	Klaverstraat (3)	1	7.5	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--	
									VL	Versterstraat (4)	1	1.5	6.68	2.88	-3.95	6.71	5	2	6.68	5	2	6.68	2.88	-3.95	
									VL	Versterstraat (4)	1	4.5	12.48	8.99	2.17	12.68	5	8	12.48	5	7	12.48	8.99	2.17	
									VL	Versterstraat (4)	1	7.5	7.82	4.40	-2.42	8.05	5	3	7.82	5	3	7.82	4.40	-2.42	
									VL	Alphenseweg 60 kn	1	1.5	28.60	25.66	17.76	28.78	5	24	28.60	5	24	28.60	25.66	17.76	
									VL	Alphenseweg 60 kn	1	4.5	29.82	26.85	18.95	29.99	5	25	29.82	5	25	29.82	26.85	18.95	
									VL	Alphenseweg 60 kn	1	7.5	27.95	25.02	17.13	28.14	5	23	27.95	5	23	27.95	25.02	17.13	
									VL	Alphenseweg 30 kn	1	1.5	21.85	18.54	10.52	21.81	5	17	21.85	5	17	21.85	18.54	10.52	
									VL	Alphenseweg 30 kn	1	4.5	25.40	22.10	14.08	25.37	5	20	25.40	5	20	25.40	22.10	14.08	
									VL	Alphenseweg 30 kn	1	7.5	27.93	24.59	16.56	27.87	5	23	27.93	5	23	27.93	24.59	16.56	
4	0.0	0.0						gevel	VL	totaal (0)	1	1.5	36.92	34.79	26.69	37.48		37	36.92		37	36.92	34.79	26.69	
									VL	totaal (0)	1	4.5	37.72	35.57	27.48	38.28		38	37.72		38	37.72	35.57	27.48	
									VL	totaal (0)	1	7.5	38.49	36.38	28.32	39.08		39	38.49		38	38.49	36.38	28.32	
									VL	Bolberg (1)	1	1.5	14.69	12.59	4.47	15.27	5	10	14.69	5	10	14.69	12.59	4.47	
									VL	Bolberg (1)	1	4.5	17.50	15.47	7.35	18.12	5	13	17.50	5	13	17.50	15.47	7.35	
									VL	Bolberg (1)	1	7.5	20.90	18.93	10.80	21.55	5	17	20.90	5	16	20.90	18.93	10.80	
									VL	Alphensebaan (2)	1	1.5	34.23	32.28	24.12	34.88	5	30	34.23	5	29	34.23	32.28	24.12	
									VL	Alphensebaan (2)	1	4.5	35.31	33.35	25.19	35.95	5	31	35.31	5	30	35.31	33.35	25.19	
									VL	Alphensebaan (2)	1	7.5	36.78	34.83	26.67	37.43	5	32	36.78	5	32	36.78	34.83	26.67	
									VL	Klaverstraat (3)	1	1.5	31.97	29.92	21.79	32.57	5	28	31.97	5	27	31.97	29.92	21.79	
									VL	Klaverstraat (3)	1	4.5	31.77	29.72	21.59	32.37	5	27	31.77	5	27	31.77	29.72	21.59	
									VL	Klaverstraat (3)	1	7.5	31.24	29.20	21.07	31.85	5	27	31.24	5	26	31.24	29.20	21.07	
									VL	Versterstraat (4)	1	1.5	20.76	16.81	9.98	20.72	5	16	20.76	5	16	20.76	16.81	9.98	
									VL	Versterstraat (4)	1	4.5	23.58	19.81	12.99	23.63	5	19	23.58	5	19	23.58	19.81	12.99	
									VL	Versterstraat (4)	1	7.5	27.43	23.92	17.10	27.62	5	23	27.43	5	22	27.43	23.92	17.10	
									VL	Alphenseweg 60 kn	1	1.5	27.40	24.41	16.51	27.55	5	23	27.40	5	22	27.40	24.41	16.51	
									VL	Alphenseweg 60 kn	1	4.5	28.66	25.66	17.75	28.81	5	24	28.66	5	24	28.66	25.66	17.75	
									VL	Alphenseweg 60 kn	1	7.5	24.68	21.72	13.83	24.85	5	20	24.68	5	20	24.68	21.72	13.83	
									VL	Alphenseweg 30 kn	1	1.5	-34	-4.11	-12.35	-99.00	5	-104	-34	5	-5	-34	-4.11	-12.35	
									VL	Alphenseweg 30 kn	1	4.5	2.02	-1.76	-10.00	1.71	5	-3	2.02	5	-3	2.02	-1.76	-10.00	
									VL	Alphenseweg 30 kn	1	7.5	1.83	-1.99	-10.25	1.49	5	-4	1.83	5	-3	1.83	-1.99	-10.25	
5	0.0	0.0						gevel	VL	totaal (0)	1	1.5	36.44	34.17	26.11	36.94		37	36.44		36	36.44	34.17	26.11	
									VL	totaal (0)	1	4.5	37.13	34.81	26.77	37.61		38	37.13		37	37.13	34.81	26.77	
									VL	totaal (0)	1	7.5	38.13	35.80	27.80	38.61		39	38.13		38	38.13	35.80	27.80	
									VL	Bolberg (1)	1	1.5	16.75	14.75	6.62	17.38	5	12	16.75	5	12	16.75	14.75	6.62	
									VL	Bolberg (1)	1	4.5	18.19	16.17	8.05	18.81	5	14	18.19	5	13	18.19	16.17	8.05	
									VL	Bolberg (1)	1	7.5	19.86	17.87	9.74	20.50	5	15	19.86	5	15	19.86	17.87	9.74	
									VL	Alphensebaan (2)	1	1.5	28.37	26.38	18.22	29.00	5	24	28.37	5	23	28.37	26.38	18.22	
									VL	Alphensebaan (2)	1	4.5	29.30	27.30	19.14	29.92	5	25	29.30	5	24	29.30	27.30	19.14	
									VL	Alphensebaan (2)	1	7.5	31.23	29.25	21.09	31.86	5	27	31.23	5	26	31.23	29.25	21.09	
									VL	Klaverstraat (3)	1	1.5	34.06	32.04	23.91	34.68	5	30	34.06	5	29	34.06	32.04	23.91	
									VL	Klaverstraat (3)	1	4.5	34.22	32.19	24.06	34.83	5	30	34.22	5	29	34.22	32.19	24.06	
									VL	Klaverstraat (3)	1	7.5	34.79	32.76	24.63	35.40	5	30	34.79	5	30	34.79	32.76	24.63	
									VL	Versterstraat (4)	1	1.5	21.36	17.44	10.61	21.33	5	16	21.36	5	16	21.36	17.44	10.61	
									VL	Versterstraat (4)	1	4.5	23.38	19.56	12.74	23.41	5	18	23.38	5	18	23.38	19.56	12.74	
									VL	Versterstraat (4)	1	7.5	27.25	23.73	16.91	27.43	5	22	27.25	5	22	27.25	23.73	16.91	
									VL	Alphenseweg 60 kn	1	1.5	29.92	26.93	19.02	30.07	5	25	29.92	5	25	29.92	26.93	19.02	
									VL	Alphenseweg 60 kn	1	4.5	31.44	28.45	20.54	31.59	5	27	31.44	5	26	31.44	28.45	20.54	

														(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag			(^) VL: ex. optrektoeslag																						
nr	z1	m1	adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	af Lden(*)	Letm	af Letm(*)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)																	
6	0.0	0.0			gevel																		VL	Alphenseweg 60 kn	1	7.5	31.86	28.87	20.96	32.01	5	27	31.86	5	27	31.86	28.87	20.96	
																							VL	Alphenseweg 30 kn	1	1.5	-3.71	-7.66	-15.99	-99.00	5	-104	-3.71	5	-9	-3.71	-7.66	-15.99	
																							VL	Alphenseweg 30 kn	1	4.5	-.01	-3.66	-11.83	-99.00	5	-104	-.01	5	-5	-.01	-3.66	-11.83	
																							VL	Alphenseweg 30 kn	1	7.5	-2.53	-6.19	-14.37	-99.00	5	-104	-2.53	5	-8	-2.53	-6.19	-14.37	
																							VL	totaal (0)	1	1.5	33.66	31.52	23.41	34.22			34	33.66	34	33.66	31.52	23.41	
																							VL	totaal (0)	1	4.5	35.33	33.05	24.99	35.82			36	35.33	35	35.33	33.05	24.99	
																							VL	totaal (0)	1	7.5	36.89	34.54	26.49	37.35			37	36.89	37	36.89	34.54	26.49	
																							VL	Bolberg (1)	1	1.5	2.82	.64	-7.49	3.35	5	-2	2.82	5	-2	2.82	.64	-7.49	
																							VL	Bolberg (1)	1	4.5	12.72	10.77	2.64	13.38	5	8	12.72	5	8	12.72	10.77	2.64	
																							VL	Bolberg (1)	1	7.5	12.54	10.62	2.49	13.22	5	8	12.54	5	8	12.54	10.62	2.49	
																							VL	Alphensebaan (2)	1	1.5	27.71	25.76	17.60	28.36	5	23	27.71	5	23	27.71	25.76	17.60	
																							VL	Alphensebaan (2)	1	4.5	28.30	26.34	18.18	28.94	5	24	28.30	5	23	28.30	26.34	18.18	
																							VL	Alphensebaan (2)	1	7.5	29.01	27.06	18.90	29.66	5	25	29.01	5	24	29.01	27.06	18.90	
																							VL	Klaverstraat (3)	1	1.5	31.52	29.51	21.38	32.14	5	27	31.52	5	27	31.52	29.51	21.38	
																							VL	Klaverstraat (3)	1	4.5	32.47	30.47	22.34	33.10	5	28	32.47	5	27	32.47	30.47	22.34	
																							VL	Klaverstraat (3)	1	7.5	33.73	31.72	23.59	34.35	5	29	33.73	5	29	33.73	31.72	23.59	
																							VL	Versterstraat (4)	1	1.5	16.51	12.67	5.84	16.52	5	12	16.51	5	12	16.51	12.67	5.84	
																							VL	Versterstraat (4)	1	4.5	21.12	17.49	10.67	21.24	5	16	21.12	5	16	21.12	17.49	10.67	
																							VL	Versterstraat (4)	1	7.5	20.34	16.87	10.05	20.55	5	16	20.34	5	15	20.34	16.87	10.05	
																							7	0.0	0.0			gevel											
VL	Alphenseweg 60 kn	1	4.5	27.88	24.89	16.98	28.03	5	23	27.88	5	23	27.88	24.89	16.98																								
VL	Alphenseweg 60 kn	1	7.5	31.16	28.17	20.26	31.31	5	26	31.16	5	26	31.16	28.17	20.26																								
VL	Alphenseweg 30 kn	1	1.5	20.96	17.59	9.55	20.89	5	16	20.96	5	16	20.96	17.59	9.55																								
VL	Alphenseweg 30 kn	1	4.5	23.15	19.80	11.76	23.09	5	18	23.15	5	18	23.15	19.80	11.76																								
VL	Alphenseweg 30 kn	1	7.5	24.74	21.40	13.36	24.68	5	20	24.74	5	20	24.74	21.40	13.36																								
VL	totaal (0)	1	1.5	36.03	33.93	25.82	36.61			37	36.03	36	36.03	33.93	25.82																								
VL	totaal (0)	1	4.5	37.60	35.50	27.39	38.18			38	37.60	38	37.60	35.50	27.39																								
VL	totaal (0)	1	7.5	38.88	36.81	28.68	39.47			39	38.88	39	38.88	36.81	28.68																								
VL	Bolberg (1)	1	1.5	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--																								
VL	Bolberg (1)	1	4.5	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--																								
VL	Bolberg (1)	1	7.5	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--																								
VL	Alphensebaan (2)	1	1.5	35.43	33.48	25.32	36.08	5	31	35.43	5	30	35.43	33.48	25.32																								
VL	Alphensebaan (2)	1	4.5	37.03	35.08	26.92	37.68	5	33	37.03	5	32	37.03	35.08	26.92																								
VL	Alphensebaan (2)	1	7.5	38.40	36.45	28.29	39.05	5	34	38.40	5	33	38.40	36.45	28.29																								
VL	Klaverstraat (3)	1	1.5	13.31	10.98	2.85	13.76	5	9	13.31	5	8	13.31	10.98	2.85																								
VL	Klaverstraat (3)	1	4.5	15.09	12.85	4.72	15.59	5	11	15.09	5	10	15.09	12.85	4.72																								
VL	Klaverstraat (3)	1	7.5	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--																								
VL	Versterstraat (4)	1	1.5	21.73	18.20	11.37	21.90	5	17	21.73	5	17	21.73	18.20	11.37																								
VL	Versterstraat (4)	1	4.5	22.28	18.74	11.92	22.45	5	17	22.28	5	17	22.28	18.74	11.92																								
VL	Versterstraat (4)	1	7.5	22.24	18.70	11.88	22.41	5	17	22.24	5	17	22.24	18.70	11.88																								
VL	Alphenseweg 60 kn	1	1.5	17.57	14.62	6.73	17.75	5	13	17.57	5	13	17.57	14.62	6.73																								
VL	Alphenseweg 60 kn	1	4.5	18.34	15.38	7.48	18.51	5	14	18.34	5	13	18.34	15.38	7.48																								
VL	Alphenseweg 60 kn	1	7.5	20.16	17.22	9.32	20.34	5	15	20.16	5	15	20.16	17.22	9.32																								
VL	Alphenseweg 30 kn	1	1.5	24.62	21.27	13.24	24.56	5	20	24.62	5	20	24.62	21.27	13.24																								
VL	Alphenseweg 30 kn	1	4.5	26.36	23.03	15.00	26.31	5	21	26.36	5	21	26.36	23.03	15.00																								
VL	Alphenseweg 30 kn	1	7.5	27.38	24.06	16.04	27.34	5	22	27.38	5	22	27.38	24.06	16.04																								
VL	totaal (0)	1	1.5	36.33	34.25	26.14	36.92			37	36.33	36	36.33	34.25	26.14																								
VL	totaal (0)	1	4.5	38.11	36.01	27.92	38.69			39	38.11	38	38.11	36.01	27.92																								
VL	totaal (0)	1	7.5	40.04	37.94	29.88	40.63			41	40.04	40	40.04	37.94	29.88																								
VL	Bolberg (1)	1	1.5	13.84	11.69	3.57	14.39	5	9	13.84	5	9	13.84	11.69	3.57																								
VL	Bolberg (1)	1	4.5	16.11	14.02	5.89	16.69	5	12	16.11	5	11	16.11	14.02	5.89																								
VL	Bolberg (1)	1	7.5	20.82	18.82	10.70	21.45	5	16	20.82	5	16	20.82	18.82	10.70																								

																	(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag						(^) VL: ex. optrektoeslag		
nr	z1	m1	adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	af Lden(*)	Letm	af Letm(*)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)			
									VL	Alphensebaan (2)	1	1.5	35.72	33.76	25.60	36.36	5	31	35.72	5	31	35.72	33.76	25.60	
									VL	Alphensebaan (2)	1	4.5	37.36	35.40	27.24	38.00	5	33	37.36	5	32	37.36	35.40	27.24	
									VL	Alphensebaan (2)	1	7.5	39.24	37.28	29.13	39.89	5	35	39.24	5	34	39.24	37.28	29.13	
									VL	Klaverstraat (3)	1	1.5	22.95	20.78	12.65	23.48	5	18	22.95	5	18	22.95	20.78	12.65	
									VL	Klaverstraat (3)	1	4.5	25.00	22.88	14.75	25.56	5	21	25.00	5	20	25.00	22.88	14.75	
									VL	Klaverstraat (3)	1	7.5	26.26	24.20	16.07	26.86	5	22	26.26	5	21	26.26	24.20	16.07	
									VL	Versterstraat (4)	1	1.5	22.25	18.25	11.42	22.19	5	17	22.25	5	17	22.25	18.25	11.42	
									VL	Versterstraat (4)	1	4.5	25.52	21.75	14.92	25.57	5	21	25.52	5	21	25.52	21.75	14.92	
									VL	Versterstraat (4)	1	7.5	29.37	25.84	19.02	29.55	5	25	29.37	5	24	29.37	25.84	19.02	
									VL	Alphenseweg 60 kn	1	1.5	21.74	18.72	10.80	21.87	5	17	21.74	5	17	21.74	18.72	10.80	
									VL	Alphenseweg 60 kn	1	4.5	24.31	21.31	13.40	24.46	5	19	24.31	5	19	24.31	21.31	13.40	
									VL	Alphenseweg 60 kn	1	7.5	24.40	21.43	13.52	24.56	5	20	24.40	5	19	24.40	21.43	13.52	
									VL	Alphenseweg 30 kn	1	1.5	12.29	8.91	.85	12.21	5	7	12.29	5	7	12.29	8.91	.85	
									VL	Alphenseweg 30 kn	1	4.5	16.25	12.95	4.93	16.22	5	11	16.25	5	11	16.25	12.95	4.93	
									VL	Alphenseweg 30 kn	1	7.5	11.38	8.09	.07	11.35	5	6	11.38	5	6	11.38	8.09	.07	
9	0.0	0.0						gevel	VL	totaal (0)	1	1.5	40.21	38.19	30.06	40.83		41	40.21		40	40.21	38.19	30.06	
									VL	totaal (0)	1	4.5	41.52	39.49	31.37	42.14		42	41.52		42	41.52	39.49	31.37	
									VL	totaal (0)	1	7.5	42.12	40.06	31.96	42.72		43	42.12		42	42.12	40.06	31.96	
									VL	Bolberg (1)	1	1.5	10.73	8.57	.44	11.27	5	6	10.73	5	6	10.73	8.57	.44	
									VL	Bolberg (1)	1	4.5	14.02	11.91	3.78	14.59	5	10	14.02	5	9	14.02	11.91	3.78	
									VL	Bolberg (1)	1	7.5	19.05	17.06	8.93	19.69	5	15	19.05	5	14	19.05	17.06	8.93	
									VL	Alphensebaan (2)	1	1.5	39.71	37.75	29.59	40.35	5	35	39.71	5	35	39.71	37.75	29.59	
									VL	Alphensebaan (2)	1	4.5	41.05	39.09	30.93	41.69	5	37	41.05	5	36	41.05	39.09	30.93	
									VL	Alphensebaan (2)	1	7.5	41.33	39.37	31.21	41.97	5	37	41.33	5	36	41.33	39.37	31.21	
									VL	Klaverstraat (3)	1	1.5	28.56	26.50	18.37	29.16	5	24	28.56	5	24	28.56	26.50	18.37	
									VL	Klaverstraat (3)	1	4.5	29.23	27.16	19.03	29.82	5	25	29.23	5	24	29.23	27.16	19.03	
									VL	Klaverstraat (3)	1	7.5	31.48	29.44	21.31	32.09	5	27	31.48	5	26	31.48	29.44	21.31	
									VL	Versterstraat (4)	1	1.5	24.67	20.99	14.17	24.77	5	20	24.67	5	20	24.67	20.99	14.17	
									VL	Versterstraat (4)	1	4.5	25.97	22.32	15.50	26.08	5	21	25.97	5	21	25.97	22.32	15.50	
									VL	Versterstraat (4)	1	7.5	28.73	25.23	18.41	28.92	5	24	28.73	5	24	28.73	25.23	18.41	
									VL	Alphenseweg 60 kn	1	1.5	16.68	13.49	5.50	16.71	5	12	16.68	5	12	16.68	13.49	5.50	
									VL	Alphenseweg 60 kn	1	4.5	19.81	16.66	8.70	19.87	5	15	19.81	5	15	19.81	16.66	8.70	
									VL	Alphenseweg 60 kn	1	7.5	25.57	22.54	14.62	25.70	5	21	25.57	5	21	25.57	22.54	14.62	
									VL	Alphenseweg 30 kn	1	1.5	18.58	15.24	7.21	18.52	5	14	18.58	5	14	18.58	15.24	7.21	
									VL	Alphenseweg 30 kn	1	4.5	19.79	16.47	8.45	19.75	5	15	19.79	5	15	19.79	16.47	8.45	
									VL	Alphenseweg 30 kn	1	7.5	20.21	16.90	8.89	20.17	5	15	20.21	5	15	20.21	16.90	8.89	
10	0.0	0.0						gevel	VL	totaal (0)	1	1.5	31.95	29.79	21.69	32.50		32	31.95		32	31.95	29.79	21.69	
									VL	totaal (0)	1	4.5	34.12	31.85	23.79	34.62		35	34.12		34	34.12	31.85	23.79	
									VL	totaal (0)	1	7.5	36.27	33.91	25.88	36.73		37	36.27		36	36.27	33.91	25.88	
									VL	Bolberg (1)	1	1.5	12.29	10.14	2.02	12.84	5	8	12.29	5	7	12.29	10.14	2.02	
									VL	Bolberg (1)	1	4.5	17.37	15.33	7.20	17.98	5	13	17.37	5	12	17.37	15.33	7.20	
									VL	Bolberg (1)	1	7.5	20.58	18.58	10.45	21.21	5	16	20.58	5	16	20.58	18.58	10.45	
									VL	Alphensebaan (2)	1	1.5	29.58	27.65	19.49	30.24	5	25	29.58	5	25	29.58	27.65	19.49	
									VL	Alphensebaan (2)	1	4.5	31.31	29.36	21.20	31.96	5	27	31.31	5	26	31.31	29.36	21.20	
									VL	Alphensebaan (2)	1	7.5	32.25	30.31	22.15	32.91	5	28	32.25	5	27	32.25	30.31	22.15	
									VL	Klaverstraat (3)	1	1.5	26.35	24.28	16.15	26.94	5	22	26.35	5	21	26.35	24.28	16.15	
									VL	Klaverstraat (3)	1	4.5	27.28	25.21	17.08	27.87	5	23	27.28	5	22	27.28	25.21	17.08	
									VL	Klaverstraat (3)	1	7.5	29.77	27.73	19.60	30.38	5	25	29.77	5	25	29.77	27.73	19.60	
									VL	Versterstraat (4)	1	1.5	17.88	13.79	6.96	17.77	5	13	17.88	5	13	17.88	13.79	6.96	
									VL	Versterstraat (4)	1	4.5	21.62	17.83	11.00	21.66	5	17	21.62	5	17	21.62	17.83	11.00	
									VL	Versterstraat (4)	1	7.5	23.60	20.04	13.22	23.76	5	19	23.60	5	19	23.60	20.04	13.22	
									VL	Alphenseweg 60 kn	1	1.5	17.30	14.12	6.14	17.34	5	12	17.30	5	12	17.30	14.12	6.14	

													(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag			(^) VL: ex. optrektoeslag												
nr	z1	m1	adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	af Lden(*)	Letm	af Letm(*)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)						
11	0.0	0.0			gevel								VL	Alphenseweg 60 kn	1	4.5	24.29	21.29	13.37	24.43	5	19	24.29	5	19	24.29	21.29	13.37
													VL	Alphenseweg 60 kn	1	7.5	29.12	26.15	18.24	29.28	5	24	29.12	5	24	29.12	26.15	18.24
													VL	Alphenseweg 30 kn	1	1.5	19.71	16.37	8.34	19.65	5	15	19.71	5	15	19.71	16.37	8.34
													VL	Alphenseweg 30 kn	1	4.5	23.62	20.29	12.27	23.57	5	19	23.62	5	19	23.62	20.29	12.27
													VL	Alphenseweg 30 kn	1	7.5	26.54	23.20	15.16	26.48	5	21	26.54	5	22	26.54	23.20	15.16
													VL	totaal (0)	1	1.5	44.66	42.69	34.53	45.30		45	44.66		45	44.66	42.69	34.53
													VL	totaal (0)	1	4.5	44.99	43.01	34.86	45.63		46	44.99		45	44.99	43.01	34.86
													VL	totaal (0)	1	7.5	44.92	42.94	34.79	45.56		46	44.92		45	44.92	42.94	34.79
													VL	Bolberg (1)	1	1.5	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--
													VL	Bolberg (1)	1	4.5	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--
													VL	Bolberg (1)	1	7.5	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--
													VL	Alphensebaan (2)	1	1.5	44.59	42.63	34.47	45.23	5	40	44.59	5	40	44.59	42.63	34.47
													VL	Alphensebaan (2)	1	4.5	44.90	42.94	34.78	45.54	5	41	44.90	5	40	44.90	42.94	34.78
													VL	Alphensebaan (2)	1	7.5	44.81	42.85	34.70	45.46	5	40	44.81	5	40	44.81	42.85	34.70
													VL	Klaverstraat (3)	1	1.5	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--
													VL	Klaverstraat (3)	1	4.5	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--
													VL	Klaverstraat (3)	1	7.5	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--
													VL	Versterstraat (4)	1	1.5	16.23	12.55	5.73	16.33	5	11	16.23	5	11	16.23	12.55	5.73
													VL	Versterstraat (4)	1	4.5	18.60	15.02	8.20	18.75	5	14	18.60	5	14	18.60	15.02	8.20
													VL	Versterstraat (4)	1	7.5	17.07	13.60	6.78	17.28	5	12	17.07	5	12	17.07	13.60	6.78
VL	Alphenseweg 60 kn	1	1.5	22.43	19.49	11.59	22.61	5	18	22.43	5	17	22.43	19.49	11.59													
VL	Alphenseweg 60 kn	1	4.5	24.45	21.52	13.63	24.64	5	20	24.45	5	19	24.45	21.52	13.63													
VL	Alphenseweg 60 kn	1	7.5	25.81	22.88	14.99	26.00	5	21	25.81	5	21	25.81	22.88	14.99													
VL	Alphenseweg 30 kn	1	1.5	24.55	21.24	13.22	24.51	5	20	24.55	5	20	24.55	21.24	13.22													
VL	Alphenseweg 30 kn	1	4.5	25.18	21.85	13.82	25.13	5	20	25.18	5	20	25.18	21.85	13.82													
VL	Alphenseweg 30 kn	1	7.5	25.60	22.25	14.22	25.54	5	21	25.60	5	21	25.60	22.25	14.22													
12	0.0	0.0			gevel								VL	totaal (0)	1	1.5	47.33	45.36	37.21	47.97		48	47.33		47	47.33	45.36	37.21
													VL	totaal (0)	1	4.5	47.61	45.63	37.48	48.25		48	47.61		48	47.61	45.63	37.48
													VL	totaal (0)	1	7.5	47.52	45.54	37.40	48.16		48	47.52		48	47.52	45.54	37.40
													VL	Bolberg (1)	1	1.5	13.27	11.12	2.99	13.82	5	9	13.27	5	8	13.27	11.12	2.99
													VL	Bolberg (1)	1	4.5	15.54	13.44	5.31	16.11	5	11	15.54	5	11	15.54	13.44	5.31
													VL	Bolberg (1)	1	7.5	19.29	17.27	9.15	19.91	5	15	19.29	5	14	19.29	17.27	9.15
													VL	Alphensebaan (2)	1	1.5	47.28	45.32	37.16	47.92	5	43	47.28	5	42	47.28	45.32	37.16
													VL	Alphensebaan (2)	1	4.5	47.54	45.58	37.42	48.18	5	43	47.54	5	43	47.54	45.58	37.42
													VL	Alphensebaan (2)	1	7.5	47.43	45.48	37.32	48.08	5	43	47.43	5	42	47.43	45.48	37.32
													VL	Klaverstraat (3)	1	1.5	18.84	16.70	8.57	19.39	5	14	18.84	5	14	18.84	16.70	8.57
													VL	Klaverstraat (3)	1	4.5	21.89	19.82	11.69	22.48	5	17	21.89	5	17	21.89	19.82	11.69
													VL	Klaverstraat (3)	1	7.5	22.98	20.92	12.79	23.58	5	19	22.98	5	18	22.98	20.92	12.79
													VL	Versterstraat (4)	1	1.5	26.97	23.36	16.54	27.10	5	22	26.97	5	22	26.97	23.36	16.54
													VL	Versterstraat (4)	1	4.5	27.75	24.16	17.33	27.89	5	23	27.75	5	23	27.75	24.16	17.33
													VL	Versterstraat (4)	1	7.5	29.16	25.62	18.80	29.33	5	24	29.16	5	24	29.16	25.62	18.80
													VL	Alphenseweg 60 kn	1	1.5	8.82	5.63	-2.35	8.85	5	4	8.82	5	4	8.82	5.63	-2.35
													VL	Alphenseweg 60 kn	1	4.5	16.19	13.15	5.23	16.31	5	11	16.19	5	11	16.19	13.15	5.23
													VL	Alphenseweg 60 kn	1	7.5	16.74	13.69	5.77	16.86	5	12	16.74	5	12	16.74	13.69	5.77
													VL	Alphenseweg 30 kn	1	1.5	4.27	.57	-7.64	4.00	5	-1	4.27	5	-1	4.27	.57	-7.64
													VL	Alphenseweg 30 kn	1	4.5	8.87	5.44	-2.63	8.76	5	4	8.87	5	4	8.87	5.44	-2.63
VL	Alphenseweg 30 kn	1	7.5	8.93	5.61	-2.41	8.89	5	4	8.93	5	4	8.93	5.61	-2.41													
13	0.0	0.0			gevel								VL	totaal (0)	1	1.5	38.40	36.23	28.13	38.94		39	38.40		38	38.40	36.23	28.13
													VL	totaal (0)	1	4.5	39.89	37.74	29.64	40.44		40	39.89		40	39.89	37.74	29.64
													VL	totaal (0)	1	7.5	41.06	38.91	30.85	41.62		42	41.06		41	41.06	38.91	30.85
													VL	Bolberg (1)	1	1.5	17.27	15.22	7.09	17.87	5	13	17.27	5	12	17.27	15.22	7.09
													VL	Bolberg (1)	1	4.5	20.10	18.05	9.92	20.70	5	16	20.10	5	15	20.10	18.05	9.92

														(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag			(^) VL: ex. optrektoeslag							
nr	z1	m1	adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	af Lden(*)	Letm	af Letm(*)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)		
									VL	Bolberg (1)	1	7.5	24.28	22.30	14.17	24.92	5	20	24.28	5	19	24.28	22.30	14.17
									VL	Alphensebaan (2)	1	1.5	36.78	34.82	26.66	37.42	5	32	36.78	5	32	36.78	34.82	26.66
									VL	Alphensebaan (2)	1	4.5	38.48	36.51	28.35	39.12	5	34	38.48	5	33	38.48	36.51	28.35
									VL	Alphensebaan (2)	1	7.5	39.27	37.31	29.15	39.91	5	35	39.27	5	34	39.27	37.31	29.15
									VL	Klaverstraat (3)	1	1.5	29.22	27.12	18.99	29.79	5	25	29.22	5	24	29.22	27.12	18.99
									VL	Klaverstraat (3)	1	4.5	30.39	28.29	20.16	30.96	5	26	30.39	5	25	30.39	28.29	20.16
									VL	Klaverstraat (3)	1	7.5	32.98	30.95	22.82	33.59	5	29	32.98	5	28	32.98	30.95	22.82
									VL	Versterstraat (4)	1	1.5	21.53	17.61	10.79	21.51	5	17	21.53	5	17	21.53	17.61	10.79
									VL	Versterstraat (4)	1	4.5	24.69	20.95	14.13	24.76	5	20	24.69	5	20	24.69	20.95	14.13
									VL	Versterstraat (4)	1	7.5	29.25	25.78	18.96	29.46	5	24	29.25	5	24	29.25	25.78	18.96
									VL	Alphenseweg 60 kn	1	1.5	30.41	27.41	19.50	30.56	5	26	30.41	5	25	30.41	27.41	19.50
									VL	Alphenseweg 60 kn	1	4.5	30.66	27.66	19.75	30.81	5	26	30.66	5	26	30.66	27.66	19.75
									VL	Alphenseweg 60 kn	1	7.5	30.65	27.65	19.74	30.80	5	26	30.65	5	26	30.65	27.65	19.74
									VL	Alphenseweg 30 kn	1	1.5	12.32	8.89	.81	12.21	5	7	12.32	5	7	12.32	8.89	.81
									VL	Alphenseweg 30 kn	1	4.5	16.62	13.29	5.26	16.57	5	12	16.62	5	12	16.62	13.29	5.26
									VL	Alphenseweg 30 kn	1	7.5	17.37	14.08	6.07	17.34	5	12	17.37	5	12	17.37	14.08	6.07
14	0.0	0.0						gevel	VL	totaal (0)	1	1.5	37.29	35.09	26.99	37.82		38	37.29		37	37.29	35.09	26.99
									VL	totaal (0)	1	4.5	38.68	36.50	28.40	39.22		39	38.68		39	38.68	36.50	28.40
									VL	totaal (0)	1	7.5	38.12	35.84	27.78	38.61		39	38.12		38	38.12	35.84	27.78
									VL	Bolberg (1)	1	1.5	22.12	20.15	12.02	22.77	5	18	22.12	5	17	22.12	20.15	12.02
									VL	Bolberg (1)	1	4.5	22.38	20.39	12.26	23.02	5	18	22.38	5	17	22.38	20.39	12.26
									VL	Bolberg (1)	1	7.5	22.59	20.59	12.47	23.22	5	18	22.59	5	18	22.59	20.59	12.47
									VL	Alphensebaan (2)	1	1.5	34.72	32.76	24.60	35.36	5	30	34.72	5	30	34.72	32.76	24.60
									VL	Alphensebaan (2)	1	4.5	36.54	34.58	26.42	37.18	5	32	36.54	5	32	36.54	34.58	26.42
									VL	Alphensebaan (2)	1	7.5	34.71	32.75	24.59	35.35	5	30	34.71	5	30	34.71	32.75	24.59
									VL	Klaverstraat (3)	1	1.5	30.31	28.25	20.12	30.91	5	26	30.31	5	25	30.31	28.25	20.12
									VL	Klaverstraat (3)	1	4.5	30.76	28.71	20.58	31.36	5	26	30.76	5	26	30.76	28.71	20.58
									VL	Klaverstraat (3)	1	7.5	31.75	29.71	21.58	32.36	5	27	31.75	5	27	31.75	29.71	21.58
									VL	Versterstraat (4)	1	1.5	17.11	13.39	6.57	17.19	5	12	17.11	5	12	17.11	13.39	6.57
									VL	Versterstraat (4)	1	4.5	19.37	15.67	8.84	19.46	5	14	19.37	5	14	19.37	15.67	8.84
									VL	Versterstraat (4)	1	7.5	23.47	20.03	13.21	23.69	5	19	23.47	5	18	23.47	20.03	13.21
									VL	Alphenseweg 60 kn	1	1.5	30.32	27.32	19.40	30.46	5	25	30.32	5	25	30.32	27.32	19.40
									VL	Alphenseweg 60 kn	1	4.5	30.99	28.00	20.09	31.14	5	26	30.99	5	26	30.99	28.00	20.09
									VL	Alphenseweg 60 kn	1	7.5	31.15	28.16	20.25	31.30	5	26	31.15	5	26	31.15	28.16	20.25
									VL	Alphenseweg 30 kn	1	1.5	14.36	10.78	2.63	14.16	5	9	14.36	5	9	14.36	10.78	2.63
									VL	Alphenseweg 30 kn	1	4.5	22.29	18.95	10.91	22.23	5	17	22.29	5	17	22.29	18.95	10.91
									VL	Alphenseweg 30 kn	1	7.5	25.15	21.79	13.75	25.08	5	20	25.15	5	20	25.15	21.79	13.75
15	0.0	0.0						gevel	VL	totaal (0)	1	1.5	44.84	42.87	34.71	45.48		45	44.84		45	44.84	42.87	34.71
									VL	totaal (0)	1	4.5	45.27	43.30	35.15	45.91		46	45.27		45	45.27	43.30	35.15
									VL	totaal (0)	1	7.5	45.17	43.19	35.04	45.81		46	45.17		45	45.17	43.19	35.04
									VL	Bolberg (1)	1	1.5	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--
									VL	Bolberg (1)	1	4.5	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--
									VL	Bolberg (1)	1	7.5	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--
									VL	Alphensebaan (2)	1	1.5	44.76	42.80	34.64	45.40	5	40	44.76	5	40	44.76	42.80	34.64
									VL	Alphensebaan (2)	1	4.5	45.19	43.23	35.07	45.83	5	41	45.19	5	40	45.19	43.23	35.07
									VL	Alphensebaan (2)	1	7.5	45.07	43.11	34.95	45.71	5	41	45.07	5	40	45.07	43.11	34.95
									VL	Klaverstraat (3)	1	1.5	24.34	22.33	14.20	24.96	5	20	24.34	5	19	24.34	22.33	14.20
									VL	Klaverstraat (3)	1	4.5	24.26	22.24	14.11	24.88	5	20	24.26	5	19	24.26	22.24	14.11
									VL	Klaverstraat (3)	1	7.5	24.46	22.45	14.32	25.08	5	20	24.46	5	19	24.46	22.45	14.32
									VL	Versterstraat (4)	1	1.5	18.63	15.13	8.31	18.82	5	14	18.63	5	14	18.63	15.13	8.31
									VL	Versterstraat (4)	1	4.5	18.89	15.37	8.55	19.07	5	14	18.89	5	14	18.89	15.37	8.55
									VL	Versterstraat (4)	1	7.5	18.53	15.09	8.27	18.75	5	14	18.53	5	14	18.53	15.09	8.27

																	(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag						(^) VL: ex. optrektoeslag		
nr	z1	m1 adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	af Lden(*)	Letm	af Letm(*)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)				
16	0.0	0.0		gevel					VL	Alphenseweg 60 kn	1	1.5	5.78	2.71	-5.23	5.88	5	1	5.78	5	1	5.78	2.71	-5.23	
									VL	Alphenseweg 60 kn	1	4.5	9.39	6.38	-1.54	9.53	5	5	9.39	5	4	9.39	6.38	-1.54	
									VL	Alphenseweg 60 kn	1	7.5	14.39	11.43	3.53	14.56	5	10	14.39	5	9	14.39	11.43	3.53	
									VL	Alphenseweg 30 kn	1	1.5	22.81	19.44	11.39	22.74	5	18	22.81	5	18	22.81	19.44	11.39	
									VL	Alphenseweg 30 kn	1	4.5	24.50	21.16	13.13	24.44	5	19	24.50	5	19	24.50	21.16	13.13	
									VL	Alphenseweg 30 kn	1	7.5	25.06	21.73	13.70	25.01	5	20	25.06	5	20	25.06	21.73	13.70	
									VL	totaal (0)	1	1.5	44.84	42.87	34.72	45.48		45	44.84		45	44.84	42.87	34.72	
									VL	totaal (0)	1	4.5	45.48	43.51	35.36	46.12		46	45.48		45	45.48	43.51	35.36	
									VL	totaal (0)	1	7.5	45.73	43.74	35.61	46.37		46	45.73		46	45.73	43.74	35.61	
									VL	Bolberg (1)	1	1.5	12.82	10.66	2.54	13.36	5	8	12.82	5	8	12.82	10.66	2.54	
									VL	Bolberg (1)	1	4.5	15.93	13.85	5.72	16.51	5	12	15.93	5	11	15.93	13.85	5.72	
									VL	Bolberg (1)	1	7.5	19.86	17.87	9.74	20.50	5	15	19.86	5	15	19.86	17.87	9.74	
									VL	Alphensebaan (2)	1	1.5	44.79	42.83	34.67	45.43	5	40	44.79	5	40	44.79	42.83	34.67	
									VL	Alphensebaan (2)	1	4.5	45.40	43.44	35.28	46.04	5	41	45.40	5	40	45.40	43.44	35.28	
									VL	Alphensebaan (2)	1	7.5	45.53	43.57	35.41	46.17	5	41	45.53	5	41	45.53	43.57	35.41	
									VL	Klaverstraat (3)	1	1.5	18.66	16.34	8.21	19.11	5	14	18.66	5	14	18.66	16.34	8.21	
									VL	Klaverstraat (3)	1	4.5	23.39	21.25	13.12	23.94	5	19	23.39	5	18	23.39	21.25	13.12	
									VL	Klaverstraat (3)	1	7.5	28.79	26.80	18.67	29.43	5	24	28.79	5	24	28.79	26.80	18.67	
									VL	Versterstraat (4)	1	1.5	24.54	20.80	13.98	24.61	5	20	24.54	5	20	24.54	20.80	13.98	
									VL	Versterstraat (4)	1	4.5	26.01	22.33	15.50	26.11	5	21	26.01	5	21	26.01	22.33	15.50	
VL	Versterstraat (4)	1	7.5	29.25	25.76	18.94	29.45	5	24	29.25	5	24	29.25	25.76	18.94										
17	0.0	0.0		gevel					VL	Alphenseweg 60 kn	1	1.5	5.45	2.18	-5.83	5.43	5		5.45	5		5.45	2.18	-5.83	
									VL	Alphenseweg 60 kn	1	4.5	11.39	8.27	.32	11.47	5	6	11.39	5	6	11.39	8.27	.32	
									VL	Alphenseweg 60 kn	1	7.5	13.08	10.06	2.14	13.21	5	8	13.08	5	8	13.08	10.06	2.14	
									VL	Alphenseweg 30 kn	1	1.5	2.29	-1.55	-9.84	1.94	5	-3	2.29	5	-3	2.29	-1.55	-9.84	
									VL	Alphenseweg 30 kn	1	4.5	6.73	3.19	-4.93	6.56	5	2	6.73	5	2	6.73	3.19	-4.93	
									VL	Alphenseweg 30 kn	1	7.5	8.29	4.95	-3.08	8.23	5	3	8.29	5	3	8.29	4.95	-3.08	
									VL	totaal (0)	1	1.5	40.92	38.84	30.76	41.52		42	40.92		41	40.90	38.84	30.76	
									VL	totaal (0)	1	4.5	42.04	39.96	31.87	42.64		43	42.04		42	42.02	39.96	31.87	
									VL	totaal (0)	1	7.5	42.76	40.65	32.58	43.34		43	42.76		43	42.74	40.65	32.58	
									VL	Bolberg (1)	1	1.5	21.22	19.16	11.03	21.82	5	17	21.22	5	16	21.21	19.16	11.03	
									VL	Bolberg (1)	1	4.5	22.92	20.86	12.74	23.52	5	19	22.92	5	18	22.91	20.86	12.74	
									VL	Bolberg (1)	1	7.5	27.16	25.16	17.03	27.79	5	23	27.16	5	22	27.15	25.16	17.03	
									VL	Alphensebaan (2)	1	1.5	39.36	37.38	29.22	39.99	5	35	39.36	5	34	39.34	37.38	29.22	
									VL	Alphensebaan (2)	1	4.5	40.65	38.67	30.51	41.28	5	36	40.65	5	36	40.63	38.67	30.51	
									VL	Alphensebaan (2)	1	7.5	40.88	38.90	30.74	41.51	5	37	40.88	5	36	40.86	38.90	30.74	
									VL	Klaverstraat (3)	1	1.5	34.30	32.29	24.16	34.92	5	30	34.30	5	29	34.29	32.29	24.16	
									VL	Klaverstraat (3)	1	4.5	34.88	32.86	24.73	35.50	5	30	34.88	5	30	34.88	32.86	24.73	
									VL	Klaverstraat (3)	1	7.5	36.26	34.24	26.11	36.88	5	32	36.26	5	31	36.26	34.24	26.11	
									VL	Versterstraat (4)	1	1.5	28.67	25.15	18.33	28.85	5	24	28.67	5	24	28.67	25.15	18.33	
									VL	Versterstraat (4)	1	4.5	29.44	25.90	19.08	29.61	5	25	29.44	5	24	29.44	25.90	19.08	
VL	Versterstraat (4)	1	7.5	30.94	27.44	20.62	31.13	5	26	30.94	5	26	30.94	27.44	20.62										
VL	Alphenseweg 60 kn	1	1.5	22.00	18.98	11.07	22.14	5	17	22.00	5	17	22.00	18.98	11.07										
VL	Alphenseweg 60 kn	1	4.5	23.25	20.21	12.28	23.37	5	18	23.25	5	18	23.25	20.21	12.28										
VL	Alphenseweg 60 kn	1	7.5	27.98	24.99	17.08	28.13	5	23	27.98	5	23	27.98	24.99	17.08										
VL	Alphenseweg 30 kn	1	1.5	7.16	3.68	-4.41	7.02	5	2	7.16	5	2	7.16	3.68	-4.41										
VL	Alphenseweg 30 kn	1	4.5	10.82	7.48	-5.55	10.76	5	6	10.82	5	6	10.82	7.48	-5.55										
VL	Alphenseweg 30 kn	1	7.5	9.57	6.28	-1.72	9.55	5	5	9.57	5	5	9.57	6.28	-1.72										
18	0.0	0.0		gevel					VL	totaal (0)	1	1.5	44.83	42.84	34.69	45.46		45	44.83		45	44.81	42.84	34.69	
									VL	totaal (0)	1	4.5	45.74	43.74	35.59	46.36		46	45.74		46	45.72	43.74	35.59	
									VL	totaal (0)	1	7.5	46.10	44.08	35.94	46.72		47	46.10		46	46.09	44.08	35.94	
									VL	Bolberg (1)	1	1.5	15.62	13.62	5.49	16.25	5	11	15.62	5	11	15.61	13.62	5.49	

																	(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag						(^) VL: ex. optrektoeslag		
nr	z1	m1	adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	af Lden(*)	Letm	af Letm(*)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)			
									VL	Bolberg (1)	1	4.5	16.29	14.26	6.13	16.90	5	12	16.29	5	11	16.28	14.26	6.13	
									VL	Bolberg (1)	1	7.5	17.63	15.61	7.48	18.25	5	13	17.63	5	13	17.62	15.61	7.48	
									VL	Alphensebaan (2)	1	1.5	44.25	42.28	34.12	44.89	5	40	44.25	5	39	44.24	42.28	34.12	
									VL	Alphensebaan (2)	1	4.5	45.19	43.21	35.05	45.82	5	41	45.19	5	40	45.17	43.21	35.05	
									VL	Alphensebaan (2)	1	7.5	45.34	43.36	35.20	45.97	5	41	45.34	5	40	45.32	43.36	35.20	
									VL	Klaverstraat (3)	1	1.5	35.17	33.17	25.04	35.80	5	31	35.17	5	30	35.17	33.17	25.04	
									VL	Klaverstraat (3)	1	4.5	35.58	33.57	25.44	36.20	5	31	35.58	5	31	35.57	33.57	25.44	
									VL	Klaverstraat (3)	1	7.5	37.05	35.04	26.91	37.67	5	33	37.05	5	32	37.04	35.04	26.91	
									VL	Versterstraat (4)	1	1.5	23.61	20.13	13.31	23.81	5	19	23.61	5	19	23.61	20.13	13.31	
									VL	Versterstraat (4)	1	4.5	24.71	21.14	14.32	24.87	5	20	24.71	5	20	24.71	21.14	14.32	
									VL	Versterstraat (4)	1	7.5	25.53	22.00	15.18	25.71	5	21	25.53	5	21	25.53	22.00	15.18	
									VL	Alphenseweg 60 kn	1	1.5	23.35	20.34	12.43	23.49	5	18	23.35	5	18	23.35	20.34	12.43	
									VL	Alphenseweg 60 kn	1	4.5	26.94	23.94	16.03	27.09	5	22	26.94	5	22	26.94	23.94	16.03	
									VL	Alphenseweg 60 kn	1	7.5	30.02	27.05	19.14	30.18	5	25	30.02	5	25	30.02	27.05	19.14	
									VL	Alphenseweg 30 kn	1	1.5	11.79	8.35	.26	11.67	5	7	11.79	5	7	11.79	8.35	.26	
									VL	Alphenseweg 30 kn	1	4.5	13.55	10.11	2.03	13.43	5	8	13.55	5	9	13.55	10.11	2.03	
									VL	Alphenseweg 30 kn	1	7.5	18.91	15.60	7.58	18.87	5	14	18.91	5	14	18.91	15.60	7.58	
19	0.0	0.0			gevel				VL	totaal (0)	1	1.5	39.71	37.63	29.58	40.32		40	39.71		40	39.71	37.63	29.58	
									VL	totaal (0)	1	4.5	40.95	38.85	30.80	41.55		42	40.95		41	40.95	38.85	30.80	
									VL	totaal (0)	1	7.5	41.40	39.26	31.23	41.98		42	41.40		41	41.40	39.26	31.23	
									VL	Bolberg (1)	1	1.5	7.60	5.59	-2.54	8.22	5	3	7.60	5	3	7.60	5.59	-2.54	
									VL	Bolberg (1)	1	4.5	9.10	7.08	-1.05	9.72	5	5	9.10	5	4	9.10	7.08	-1.05	
									VL	Bolberg (1)	1	7.5	11.73	9.78	1.65	12.39	5	7	11.73	5	7	11.73	9.78	1.65	
									VL	Alphensebaan (2)	1	1.5	39.07	37.13	28.97	39.73	5	35	39.07	5	34	39.07	37.13	28.97	
									VL	Alphensebaan (2)	1	4.5	40.23	38.28	30.12	40.88	5	36	40.23	5	35	40.23	38.28	30.12	
									VL	Alphensebaan (2)	1	7.5	40.44	38.48	30.32	41.08	5	36	40.44	5	35	40.44	38.48	30.32	
									VL	Klaverstraat (3)	1	1.5	24.67	22.64	14.51	25.28	5	20	24.67	5	20	24.67	22.64	14.51	
									VL	Klaverstraat (3)	1	4.5	25.62	23.59	15.46	26.23	5	21	25.62	5	21	25.62	23.59	15.46	
									VL	Klaverstraat (3)	1	7.5	27.61	25.62	17.49	28.25	5	23	27.61	5	23	27.61	25.62	17.49	
									VL	Versterstraat (4)	1	1.5	29.17	25.73	18.90	29.39	5	24	29.17	5	24	29.17	25.73	18.90	
									VL	Versterstraat (4)	1	4.5	30.59	27.08	20.25	30.77	5	26	30.59	5	26	30.59	27.08	20.25	
									VL	Versterstraat (4)	1	7.5	31.74	28.24	21.42	31.93	5	27	31.74	5	27	31.74	28.24	21.42	
									VL	Alphenseweg 60 kn	1	1.5	21.31	18.31	10.40	21.46	5	16	21.31	5	16	21.31	18.31	10.40	
									VL	Alphenseweg 60 kn	1	4.5	25.65	22.67	14.77	25.81	5	21	25.65	5	21	25.65	22.67	14.77	
									VL	Alphenseweg 60 kn	1	7.5	27.70	24.74	16.83	27.87	5	23	27.70	5	23	27.70	24.74	16.83	
									VL	Alphenseweg 30 kn	1	1.5	11.50	7.98	-.13	11.34	5	6	11.50	5	7	11.50	7.98	-.13	
									VL	Alphenseweg 30 kn	1	4.5	13.74	10.26	2.16	13.60	5	9	13.74	5	9	13.74	10.26	2.16	
									VL	Alphenseweg 30 kn	1	7.5	19.29	15.96	7.94	19.24	5	14	19.29	5	14	19.29	15.96	7.94	
20	0.0	0.0			gevel				VL	totaal (0)	1	1.5	33.83	31.31	23.63	34.30		34	33.83		34	33.83	31.31	23.63	
									VL	totaal (0)	1	4.5	34.83	32.26	24.59	35.27		35	34.83		35	34.83	32.26	24.59	
									VL	totaal (0)	1	7.5	36.55	33.95	26.30	36.98		37	36.55		37	36.55	33.95	26.30	
									VL	Bolberg (1)	1	1.5	27.44	25.46	17.33	28.08	5	23	27.44	5	22	27.44	25.46	17.33	
									VL	Bolberg (1)	1	4.5	27.65	25.67	17.54	28.29	5	23	27.65	5	23	27.65	25.67	17.54	
									VL	Bolberg (1)	1	7.5	29.19	27.21	19.08	29.83	5	25	29.19	5	24	29.19	27.21	19.08	
									VL	Alphensebaan (2)	1	1.5	29.23	27.27	19.11	29.87	5	25	29.23	5	24	29.23	27.27	19.11	
									VL	Alphensebaan (2)	1	4.5	30.36	28.40	20.24	31.00	5	26	30.36	5	25	30.36	28.40	20.24	
									VL	Alphensebaan (2)	1	7.5	31.40	29.44	21.28	32.04	5	27	31.40	5	26	31.40	29.44	21.28	
									VL	Klaverstraat (3)	1	1.5	15.64	13.30	5.17	16.08	5	11	15.64	5	11	15.64	13.30	5.17	
									VL	Klaverstraat (3)	1	4.5	17.22	14.95	6.82	17.70	5	13	17.22	5	12	17.22	14.95	6.82	
									VL	Klaverstraat (3)	1	7.5	22.55	20.45	12.32	23.12	5	18	22.55	5	18	22.55	20.45	12.32	
									VL	Versterstraat (4)	1	1.5	29.72	26.24	19.42	29.92	5	25	29.72	5	25	29.72	26.24	19.42	
									VL	Versterstraat (4)	1	4.5	30.83	27.32	20.50	31.02	5	26	30.83	5	26	30.83	27.32	20.50	

																	(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag						(^) VL: ex. optrektoeslag															
nr	z1	m1	adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	af Lden(*)	Letm	af Letm(*)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)																
21	0.0	0.0			gevel																			VL Versterstraat (4)	1	7.5	32.59	29.09	22.27	32.78	5	28	32.59	5	28	32.59	29.09	22.27
																								VL Alphenseweg 60 kn	1	1.5	17.00	13.98	6.05	17.13	5	12	17.00	5	12	17.00	13.98	6.05
																								VL Alphenseweg 60 kn	1	4.5	20.10	17.11	9.20	20.25	5	15	20.10	5	15	20.10	17.11	9.20
																								VL Alphenseweg 60 kn	1	7.5	24.89	21.92	14.01	25.05	5	20	24.89	5	20	24.89	21.92	14.01
																								VL Alphenseweg 30 kn	1	1.5	1.36	-2.59	-10.94	.94	5	-4	1.36	5	-4	1.36	-2.59	-10.94
																								VL Alphenseweg 30 kn	1	4.5	3.74	-.03	-8.28	3.43	5	-2	3.74	5	-1	3.74	-.03	-8.28
																								VL Alphenseweg 30 kn	1	7.5	7.54	4.21	-3.82	7.49	5	2	7.54	5	3	7.54	4.21	-3.82
																								VL totaal (0)	1	1.5	36.98	34.50	26.78	37.46		37	36.98		37	36.97	34.50	26.78
																								VL totaal (0)	1	4.5	38.33	35.91	28.13	38.82		39	38.33		38	38.33	35.91	28.13
																								VL totaal (0)	1	7.5	40.09	37.74	29.90	40.60		41	40.09		40	40.09	37.74	29.90
																								VL Bolberg (1)	1	1.5	27.19	25.23	17.10	27.84	5	23	27.19	5	22	27.19	25.23	17.10
																								VL Bolberg (1)	1	4.5	27.60	25.63	17.50	28.25	5	23	27.60	5	23	27.60	25.63	17.50
																								VL Bolberg (1)	1	7.5	29.09	27.12	18.99	29.74	5	25	29.09	5	24	29.09	27.12	18.99
																								VL Alphensebaan (2)	1	1.5	33.39	31.42	23.26	34.03	5	29	33.39	5	28	33.38	31.42	23.26
																								VL Alphensebaan (2)	1	4.5	34.99	33.02	24.86	35.63	5	31	34.99	5	30	34.98	33.02	24.86
																								VL Alphensebaan (2)	1	7.5	36.12	34.16	26.00	36.76	5	32	36.12	5	31	36.12	34.16	26.00
																								VL Klaverstraat (3)	1	1.5	25.01	22.82	14.69	25.53	5	21	25.01	5	20	25.01	22.82	14.69
																								VL Klaverstraat (3)	1	4.5	28.41	26.32	18.19	28.99	5	24	28.41	5	23	28.41	26.32	18.19
																								VL Klaverstraat (3)	1	7.5	33.33	31.33	23.20	33.96	5	29	33.33	5	28	33.33	31.33	23.20
																								VL Versterstraat (4)	1	1.5	32.51	29.13	22.31	32.76	5	28	32.51	5	28	32.51	29.13	22.31
																								VL Versterstraat (4)	1	4.5	33.18	29.78	22.96	33.42	5	28	33.18	5	28	33.18	29.78	22.96
VL Versterstraat (4)	1	7.5	34.01	30.60	23.78	34.25	5	29	34.01	5	29	34.01	30.60	23.78																								
VL Alphenseweg 60 kn	1	1.5	22.07	19.02	11.10	22.19	5	17	22.07	5	17	22.07	19.02	11.10																								
VL Alphenseweg 60 kn	1	4.5	24.35	21.33	13.41	24.48	5	19	24.35	5	19	24.35	21.33	13.41																								
VL Alphenseweg 60 kn	1	7.5	27.99	25.00	17.09	28.14	5	23	27.99	5	23	27.99	25.00	17.09																								
VL Alphenseweg 30 kn	1	1.5	12.34	8.91	.84	12.23	5	7	12.34	5	7	12.34	8.91	.84																								
VL Alphenseweg 30 kn	1	4.5	15.31	11.98	3.96	15.26	5	10	15.31	5	10	15.31	11.98	3.96																								
VL Alphenseweg 30 kn	1	7.5	9.71	6.37	-1.66	9.65	5	5	9.71	5	5	9.71	6.37	-1.66																								
VL totaal (0)	1	1.5	38.08	35.95	27.89	38.66		39	38.08		38	38.07	35.95	27.89																								
VL totaal (0)	1	4.5	39.13	37.00	28.93	39.70		40	39.13		39	39.12	37.00	28.93																								
VL totaal (0)	1	7.5	40.49	38.37	30.29	41.07		41	40.49		40	40.49	38.37	30.29																								
VL Bolberg (1)	1	1.5	27.32	25.35	17.22	27.97	5	23	27.32	5	22	27.32	25.35	17.22																								
VL Bolberg (1)	1	4.5	27.48	25.50	17.37	28.12	5	23	27.48	5	22	27.48	25.50	17.37																								
VL Bolberg (1)	1	7.5	28.58	26.61	18.48	29.23	5	24	28.58	5	24	28.58	26.61	18.48																								
VL Alphensebaan (2)	1	1.5	36.26	34.30	26.14	36.90	5	32	36.26	5	31	36.26	34.30	26.14																								
VL Alphensebaan (2)	1	4.5	37.41	35.44	27.29	38.05	5	33	37.41	5	32	37.40	35.44	27.29																								
VL Alphensebaan (2)	1	7.5	38.37	36.40	28.24	39.01	5	34	38.37	5	33	38.36	36.40	28.24																								
VL Klaverstraat (3)	1	1.5	29.12	27.05	18.92	29.71	5	25	29.12	5	24	29.12	27.05	18.92																								
VL Klaverstraat (3)	1	4.5	30.38	28.31	20.18	30.97	5	26	30.38	5	25	30.38	28.31	20.18																								
VL Klaverstraat (3)	1	7.5	33.33	31.31	23.18	33.95	5	29	33.33	5	28	33.33	31.31	23.18																								
VL Versterstraat (4)	1	1.5	26.90	23.45	16.63	27.12	5	22	26.90	5	22	26.90	23.45	16.63																								
VL Versterstraat (4)	1	4.5	27.40	23.91	17.09	27.60	5	23	27.40	5	22	27.40	23.91	17.09																								
VL Versterstraat (4)	1	7.5	27.94	24.45	17.63	28.14	5	23	27.94	5	23	27.94	24.45	17.63																								
VL Alphenseweg 60 kn	1	1.5	25.19	22.18	14.26	25.33	5	20	25.19	5	20	25.19	22.18	14.26																								
VL Alphenseweg 60 kn	1	4.5	26.41	23.39	15.47	26.54	5	22	26.41	5	21	26.41	23.39	15.47																								
VL Alphenseweg 60 kn	1	7.5	28.71	25.71	17.80	28.86	5	24	28.71	5	24	28.71	25.71	17.80																								
VL Alphenseweg 30 kn	1	1.5	11.52	7.89	-.28	11.29	5	6	11.52	5	7	11.52	7.89	-.28																								
VL Alphenseweg 30 kn	1	4.5	14.49	10.98	2.88	14.34	5	9	14.49	5	9	14.49	10.98	2.88																								
VL Alphenseweg 30 kn	1	7.5	19.29	15.97	7.95	19.25	5	14	19.29	5	14	19.29	15.97	7.95																								
VL totaal (0)	1	1.5	35.28	33.00	25.12	35.82		36	35.28		35	35.28	33.00	25.12																								
VL totaal (0)	1	4.5	36.58	34.28	26.37	37.10		37	36.58		37	36.58	34.28	26.37																								
VL totaal (0)	1	7.5	37.44	35.13	27.20	37.95		38	37.44		37	37.44	35.13	27.20																								

																	(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag						(^) VL: ex. optrektoeslag				
nr	z1	m1	adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	af Lden(*)	Letm	af Letm(*)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)					
										VL	Bolberg (1)	1	1.5	6.50	4.46	-3.67	7.11	5	2	6.50	5	1	6.50	4.46	-3.67		
										VL	Bolberg (1)	1	4.5	6.77	4.69	-3.44	7.35	5	2	6.77	5	2	6.77	4.69	-3.44		
										VL	Bolberg (1)	1	7.5	9.58	7.61	-.52	10.23	5	5	9.58	5	5	9.58	7.61	-.52		
										VL	Alphensebaan (2)	1	1.5	33.55	31.61	23.46	34.21	5	29	33.55	5	29	33.55	31.61	23.46		
										VL	Alphensebaan (2)	1	4.5	34.73	32.78	24.62	35.38	5	30	34.73	5	30	34.73	32.78	24.62		
										VL	Alphensebaan (2)	1	7.5	35.53	33.58	25.42	36.18	5	31	35.53	5	31	35.53	33.58	25.42		
										VL	Klaverstraat (3)	1	1.5	22.44	20.43	12.30	23.06	5	18	22.44	5	17	22.44	20.43	12.30		
										VL	Klaverstraat (3)	1	4.5	24.14	22.14	14.01	24.77	5	20	24.14	5	19	24.14	22.14	14.01		
										VL	Klaverstraat (3)	1	7.5	25.63	23.64	15.51	26.27	5	21	25.63	5	21	25.63	23.64	15.51		
										VL	Versterstraat (4)	1	1.5	28.75	25.36	18.54	29.00	5	24	28.75	5	24	28.75	25.36	18.54		
										VL	Versterstraat (4)	1	4.5	29.54	26.06	19.24	29.74	5	25	29.54	5	25	29.54	26.06	19.24		
										VL	Versterstraat (4)	1	7.5	29.95	26.42	19.60	30.13	5	25	29.95	5	25	29.95	26.42	19.60		
										VL	Alphenseweg 60 kn	1	1.5	22.40	19.40	11.48	22.54	5	18	22.40	5	17	22.40	19.40	11.48		
										VL	Alphenseweg 60 kn	1	4.5	26.04	23.06	15.16	26.20	5	21	26.04	5	21	26.04	23.06	15.16		
										VL	Alphenseweg 60 kn	1	7.5	27.38	24.41	16.50	27.54	5	23	27.38	5	22	27.38	24.41	16.50		
										VL	Alphenseweg 30 kn	1	1.5	8.59	5.02	-3.12	8.40	5	3	8.59	5	4	8.59	5.02	-3.12		
										VL	Alphenseweg 30 kn	1	4.5	11.24	7.72	-.40	11.08	5	6	11.24	5	6	11.24	7.72	-.40		
										VL	Alphenseweg 30 kn	1	7.5	17.58	14.25	6.23	17.53	5	13	17.58	5	13	17.58	14.25	6.23		
24	0.0	0.0								gevel	VL	totaal (0)	1	1.5	36.62	33.80	26.45	37.02			37	36.62		37	36.62	33.80	26.45
										gevel	VL	totaal (0)	1	4.5	37.02	34.14	26.82	37.39			37	37.02		37	37.02	34.14	26.82
										gevel	VL	totaal (0)	1	7.5	37.51	34.60	27.30	37.87			38	37.51		38	37.51	34.60	27.30
										VL	Bolberg (1)	1	1.5	30.77	28.82	20.69	31.43	5	26	30.77	5	26	30.77	28.82	20.69		
										VL	Bolberg (1)	1	4.5	30.67	28.72	20.59	31.33	5	26	30.67	5	26	30.67	28.72	20.59		
										VL	Bolberg (1)	1	7.5	31.34	29.38	21.25	31.99	5	27	31.34	5	26	31.34	29.38	21.25		
										VL	Alphensebaan (2)	1	1.5	21.64	19.68	11.52	22.28	5	17	21.64	5	17	21.64	19.68	11.52		
										VL	Alphensebaan (2)	1	4.5	23.79	21.83	13.67	24.43	5	19	23.79	5	19	23.79	21.83	13.67		
										VL	Alphensebaan (2)	1	7.5	23.28	21.32	13.16	23.92	5	19	23.28	5	18	23.28	21.32	13.16		
										VL	Klaverstraat (3)	1	1.5	23.85	21.84	13.71	24.47	5	19	23.85	5	19	23.85	21.84	13.71		
										VL	Klaverstraat (3)	1	4.5	23.03	21.04	12.91	23.67	5	19	23.03	5	18	23.03	21.04	12.91		
										VL	Klaverstraat (3)	1	7.5	22.41	20.41	12.28	23.04	5	18	22.41	5	17	22.41	20.41	12.28		
										VL	Versterstraat (4)	1	1.5	34.64	31.28	24.46	34.91	5	30	34.64	5	30	34.64	31.28	24.46		
										VL	Versterstraat (4)	1	4.5	35.18	31.77	24.95	35.42	5	30	35.18	5	30	35.18	31.77	24.95		
										VL	Versterstraat (4)	1	7.5	35.80	32.37	25.55	36.03	5	31	35.80	5	31	35.80	32.37	25.55		
										VL	Alphenseweg 60 kn	1	1.5	19.24	16.24	8.33	19.39	5	14	19.24	5	14	19.24	16.24	8.33		
										VL	Alphenseweg 60 kn	1	4.5	20.65	17.67	9.76	20.81	5	16	20.65	5	16	20.65	17.67	9.76		
										VL	Alphenseweg 60 kn	1	7.5	19.08	16.08	8.17	19.23	5	14	19.08	5	14	19.08	16.08	8.17		
										VL	Alphenseweg 30 kn	1	1.5	9.50	6.08	-1.99	9.40	5	4	9.50	5	5	9.50	6.08	-1.99		
										VL	Alphenseweg 30 kn	1	4.5	12.04	8.70	.67	11.98	5	7	12.04	5	7	12.04	8.70	.67		
										VL	Alphenseweg 30 kn	1	7.5	8.53	5.14	-2.91	8.45	5	3	8.53	5	4	8.53	5.14	-2.91		
25	0.0	0.0								gevel	VL	totaal (0)	1	1.5	39.06	36.92	28.86	39.63			40	39.06		39	39.04	36.92	28.86
										gevel	VL	totaal (0)	1	4.5	40.14	38.02	29.95	40.72			41	40.14		40	40.13	38.02	29.95
										gevel	VL	totaal (0)	1	7.5	41.64	39.52	31.44	42.22			42	41.64		42	41.63	39.52	31.44
										VL	Bolberg (1)	1	1.5	31.60	29.61	21.49	32.24	5	27	31.60	5	27	31.60	29.61	21.49		
										VL	Bolberg (1)	1	4.5	32.47	30.48	22.35	33.11	5	28	32.47	5	27	32.45	30.48	22.35		
										VL	Bolberg (1)	1	7.5	33.67	31.69	23.56	34.31	5	29	33.67	5	29	33.65	31.69	23.56		
										VL	Alphensebaan (2)	1	1.5	35.41	33.42	25.26	36.04	5	31	35.41	5	30	35.39	33.42	25.26		
										VL	Alphensebaan (2)	1	4.5	36.85	34.86	26.70	37.48	5	32	36.85	5	32	36.83	34.86	26.70		
										VL	Alphensebaan (2)	1	7.5	38.35	36.37	28.21	38.98	5	34	38.35	5	33	38.33	36.37	28.21		
										VL	Klaverstraat (3)	1	1.5	33.39	31.35	23.22	34.00	5	29	33.39	5	28	33.39	31.35	23.22		
										VL	Klaverstraat (3)	1	4.5	34.21	32.17	24.04	34.82	5	30	34.21	5	29	34.21	32.17	24.04		
										VL	Klaverstraat (3)	1	7.5	35.72	33.69	25.56	36.33	5	31	35.72	5	31	35.72	33.69	25.56		
										VL	Versterstraat (4)	1	1.5	27.54	24.08	17.26	27.75	5	23	27.54	5	23	27.54	24.08	17.26		

																	(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag						(^) VL: ex. optrektoeslag														
nr	z1	m1	adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	af Lden(*)	Letm	af Letm(*)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)															
26	0.0	0.0								gevel	VL	Versterstraat (4)	1	4.5	27.70	24.24	17.42	27.91	5	23	27.70	5	23	27.70	24.24	17.42											
											VL	Versterstraat (4)	1	7.5	28.39	24.98	18.16	28.63	5	24	28.39	5	23	28.39	24.98	18.16											
											VL	Alphenseweg 60 kn	1	1.5	25.60	22.56	14.64	25.72	5	21	25.60	5	21	25.60	22.56	14.64											
											VL	Alphenseweg 60 kn	1	4.5	26.72	23.69	15.77	26.85	5	22	26.72	5	22	26.72	23.69	15.77											
											VL	Alphenseweg 60 kn	1	7.5	29.54	26.55	18.64	29.69	5	25	29.54	5	25	29.54	26.55	18.64											
											VL	Alphenseweg 30 kn	1	1.5	12.46	9.01	.93	12.34	5	7	12.46	5	7	12.46	9.01	.93											
											VL	Alphenseweg 30 kn	1	4.5	15.37	12.00	3.95	15.30	5	10	15.37	5	10	15.37	12.00	3.95											
											VL	Alphenseweg 30 kn	1	7.5	19.42	16.12	8.10	19.39	5	14	19.42	5	14	19.42	16.12	8.10											
											VL	totaal (0)	1	1.5	37.51	35.06	27.34	38.00		38	37.51		38	37.51	35.06	27.34											
											VL	totaal (0)	1	4.5	38.22	35.75	28.01	38.70		39	38.22		38	38.22	35.75	28.01											
											VL	totaal (0)	1	7.5	38.95	36.48	28.71	39.42		39	38.95		39	38.95	36.48	28.71											
											VL	Bolberg (1)	1	1.5	28.08	26.13	18.00	28.74	5	24	28.08	5	23	28.08	26.13	18.00											
											VL	Bolberg (1)	1	4.5	27.46	25.50	17.37	28.11	5	23	27.46	5	22	27.46	25.50	17.37											
											VL	Bolberg (1)	1	7.5	28.34	26.38	18.25	28.99	5	24	28.34	5	23	28.34	26.38	18.25											
											VL	Alphensebaan (2)	1	1.5	33.62	31.67	23.51	34.27	5	29	33.62	5	29	33.62	31.67	23.51											
											VL	Alphensebaan (2)	1	4.5	34.62	32.65	24.49	35.26	5	30	34.62	5	30	34.62	32.65	24.49											
											VL	Alphensebaan (2)	1	7.5	35.35	33.39	25.23	35.99	5	31	35.35	5	30	35.35	33.39	25.23											
											VL	Klaverstraat (3)	1	1.5	27.51	25.49	17.36	28.13	5	23	27.51	5	23	27.51	25.49	17.36											
											VL	Klaverstraat (3)	1	4.5	28.15	26.12	17.99	28.76	5	24	28.15	5	23	28.15	26.12	17.99											
											VL	Klaverstraat (3)	1	7.5	28.49	26.48	18.35	29.11	5	24	28.49	5	23	28.49	26.48	18.35											
											VL	Versterstraat (4)	1	1.5	33.04	29.63	22.81	33.28	5	28	33.04	5	28	33.04	29.63	22.81											
											VL	Versterstraat (4)	1	4.5	33.49	30.01	23.19	33.69	5	29	33.49	5	28	33.49	30.01	23.19											
											VL	Versterstraat (4)	1	7.5	33.93	30.42	23.60	34.12	5	29	33.93	5	29	33.93	30.42	23.60											
											VL	Alphenseweg 60 kn	1	1.5	20.09	17.05	9.12	20.21	5	15	20.09	5	15	20.09	17.05	9.12											
											VL	Alphenseweg 60 kn	1	4.5	24.61	21.63	13.72	24.77	5	20	24.61	5	20	24.61	21.63	13.72											
											VL	Alphenseweg 60 kn	1	7.5	27.13	24.15	16.25	27.29	5	22	27.13	5	22	27.13	24.15	16.25											
VL	Alphenseweg 30 kn	1	1.5	10.26	6.78	-1.32	10.12	5	5	10.26	5	5	10.26	6.78	-1.32																						
VL	Alphenseweg 30 kn	1	4.5	11.52	8.02	-0.09	11.37	5	6	11.52	5	7	11.52	8.02	-0.09																						
VL	Alphenseweg 30 kn	1	7.5	17.47	14.12	6.08	17.41	5	12	17.47	5	12	17.47	14.12	6.08																						
27	0.0	0.0								gevel	VL	totaal (0)	1	1.5	37.28	34.51	27.12	37.69		38	37.28		37	37.28	34.51	27.12											
											VL	totaal (0)	1	4.5	37.72	34.89	27.52	38.11		38	37.72		38	37.72	34.89	27.52											
											VL	totaal (0)	1	7.5	38.43	35.61	28.24	38.82		39	38.43		38	38.43	35.61	28.24											
											VL	Bolberg (1)	1	1.5	32.87	30.91	22.78	33.52	5	29	32.87	5	28	32.87	30.91	22.78											
											VL	Bolberg (1)	1	4.5	32.71	30.75	22.62	33.36	5	28	32.71	5	28	32.71	30.75	22.62											
											VL	Bolberg (1)	1	7.5	33.50	31.54	23.41	34.15	5	29	33.50	5	29	33.50	31.54	23.41											
											VL	Alphensebaan (2)	1	1.5	19.28	17.30	9.14	19.91	5	15	19.28	5	14	19.28	17.30	9.14											
											VL	Alphensebaan (2)	1	4.5	20.78	18.82	10.66	21.42	5	16	20.78	5	16	20.78	18.82	10.66											
											VL	Alphensebaan (2)	1	7.5	21.37	19.42	11.26	22.02	5	17	21.37	5	16	21.37	19.42	11.26											
											VL	Klaverstraat (3)	1	1.5	17.99	15.93	7.80	18.59	5	14	17.99	5	13	17.99	15.93	7.80											
											VL	Klaverstraat (3)	1	4.5	20.74	18.73	10.60	21.36	5	16	20.74	5	16	20.74	18.73	10.60											
											VL	Klaverstraat (3)	1	7.5	22.02	20.02	11.89	22.65	5	18	22.02	5	17	22.02	20.02	11.89											
											VL	Versterstraat (4)	1	1.5	35.05	31.68	24.86	35.31	5	30	35.05	5	30	35.05	31.68	24.86											
											VL	Versterstraat (4)	1	4.5	35.63	32.23	25.41	35.87	5	31	35.63	5	31	35.63	32.23	25.41											
											VL	Versterstraat (4)	1	7.5	36.36	32.95	26.13	36.60	5	32	36.36	5	31	36.36	32.95	26.13											
											VL	Alphenseweg 60 kn	1	1.5	17.00	13.96	6.04	17.12	5	12	17.00	5	12	17.00	13.96	6.04											
											VL	Alphenseweg 60 kn	1	4.5	20.92	17.91	10.00	21.06	5	16	20.92	5	16	20.92	17.91	10.00											
											VL	Alphenseweg 60 kn	1	7.5	19.66	16.63	8.71	19.79	5	15	19.66	5	15	19.66	16.63	8.71											
											VL	Alphenseweg 30 kn	1	1.5	9.10	5.65	-2.44	8.98	5	4	9.10	5	4	9.10	5.65	-2.44											
											VL	Alphenseweg 30 kn	1	4.5	13.97	10.69	2.68	13.95	5	9	13.97	5	9	13.97	10.69	2.68											
											VL	Alphenseweg 30 kn	1	7.5	9.77	6.51	-1.49	9.76	5	5	9.77	5	5	9.77	6.51	-1.49											
											28	0.0	0.0								gevel	VL	totaal (0)	1	1.5	38.99	36.56	28.78	39.48		39	38.99		39	38.99	36.56	28.78
																						VL	totaal (0)	1	4.5	39.82	37.43	29.62	40.32		40	39.82		40	39.82	37.43	29.62

															(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag			(^) VL: ex. optrektoeslag						
nr	z1	m1	adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	af Lden(*)	Letm	af Letm(*)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)		
									VL	totaal (0)	1	7.5	40.98	38.60	30.77	41.48		41	40.98		41	40.97	38.60	30.77
									VL	Bolberg (1)	1	1.5	32.40	30.42	22.29	33.04	5	28	32.40	5	27	32.38	30.42	22.29
									VL	Bolberg (1)	1	4.5	33.13	31.15	23.02	33.77	5	29	33.13	5	28	33.11	31.15	23.02
									VL	Bolberg (1)	1	7.5	34.14	32.16	24.03	34.78	5	30	34.14	5	29	34.13	32.16	24.03
									VL	Alphensebaan (2)	1	1.5	33.20	31.22	23.06	33.83	5	29	33.20	5	28	33.18	31.22	23.06
									VL	Alphensebaan (2)	1	4.5	34.54	32.56	24.40	35.17	5	30	34.54	5	30	34.52	32.56	24.40
									VL	Alphensebaan (2)	1	7.5	35.59	33.60	25.45	36.22	5	31	35.59	5	31	35.57	33.60	25.45
									VL	Klaverstraat (3)	1	1.5	31.16	29.07	20.94	31.74	5	27	31.16	5	26	31.15	29.07	20.94
									VL	Klaverstraat (3)	1	4.5	32.05	29.95	21.82	32.62	5	28	32.05	5	27	32.04	29.95	21.82
									VL	Klaverstraat (3)	1	7.5	33.74	31.66	23.53	34.32	5	29	33.74	5	29	33.73	31.66	23.53
									VL	Versterstraat (4)	1	1.5	33.71	30.33	23.51	33.96	5	29	33.71	5	29	33.71	30.33	23.51
									VL	Versterstraat (4)	1	4.5	34.07	30.69	23.87	34.32	5	29	34.07	5	29	34.07	30.69	23.87
									VL	Versterstraat (4)	1	7.5	34.98	31.60	24.78	35.23	5	30	34.98	5	30	34.98	31.60	24.78
									VL	Alphenseweg 60 kn	1	1.5	26.24	23.21	15.30	26.37	5	21	26.24	5	21	26.24	23.21	15.30
									VL	Alphenseweg 60 kn	1	4.5	26.90	23.88	15.96	27.03	5	22	26.90	5	22	26.90	23.88	15.96
									VL	Alphenseweg 60 kn	1	7.5	28.66	25.66	17.75	28.81	5	24	28.66	5	24	28.66	25.66	17.75
									VL	Alphenseweg 30 kn	1	1.5	13.45	10.07	2.02	13.37	5	8	13.45	5	8	13.45	10.07	2.02
									VL	Alphenseweg 30 kn	1	4.5	17.51	14.23	6.22	17.49	5	12	17.51	5	13	17.51	14.23	6.22
									VL	Alphenseweg 30 kn	1	7.5	17.54	14.26	6.26	17.52	5	13	17.54	5	13	17.54	14.26	6.26
29	0.0	0.0						gevel	VL	totaal (0)	1	1.5	39.55	37.43	29.39	40.14		40	39.55		40	39.52	37.43	29.39
									VL	totaal (0)	1	4.5	41.02	38.90	30.85	41.60		42	41.02		41	40.99	38.90	30.85
									VL	totaal (0)	1	7.5	42.32	40.17	32.13	42.89		43	42.32		42	42.30	40.17	32.13
									VL	Bolberg (1)	1	1.5	36.12	34.13	26.00	36.76	5	32	36.12	5	31	36.09	34.13	26.00
									VL	Bolberg (1)	1	4.5	37.87	35.88	27.75	38.51	5	34	37.87	5	33	37.84	35.88	27.75
									VL	Bolberg (1)	1	7.5	38.04	36.04	27.91	38.67	5	34	38.04	5	33	38.00	36.04	27.91
									VL	Alphensebaan (2)	1	1.5	34.73	32.74	24.58	35.36	5	30	34.73	5	30	34.70	32.74	24.58
									VL	Alphensebaan (2)	1	4.5	36.00	34.01	25.85	36.63	5	32	36.00	5	31	35.97	34.01	25.85
									VL	Alphensebaan (2)	1	7.5	37.26	35.27	27.11	37.89	5	33	37.26	5	32	37.23	35.27	27.11
									VL	Klaverstraat (3)	1	1.5	30.52	28.43	20.30	31.10	5	26	30.52	5	26	30.49	28.43	20.30
									VL	Klaverstraat (3)	1	4.5	31.45	29.33	21.20	32.01	5	27	31.45	5	26	31.42	29.33	21.20
									VL	Klaverstraat (3)	1	7.5	35.27	33.18	25.05	35.85	5	31	35.27	5	30	35.25	33.18	25.05
									VL	Versterstraat (4)	1	1.5	28.90	25.45	18.63	29.12	5	24	28.90	5	24	28.90	25.45	18.63
									VL	Versterstraat (4)	1	4.5	29.91	26.46	19.64	30.13	5	25	29.91	5	25	29.91	26.46	19.64
									VL	Versterstraat (4)	1	7.5	31.34	27.91	21.09	31.57	5	27	31.34	5	26	31.34	27.91	21.09
									VL	Alphenseweg 60 kn	1	1.5	15.65	12.55	4.61	15.74	5	11	15.65	5	11	15.65	12.55	4.61
									VL	Alphenseweg 60 kn	1	4.5	21.16	18.14	10.22	21.29	5	16	21.16	5	16	21.16	18.14	10.22
									VL	Alphenseweg 60 kn	1	7.5	27.59	24.61	16.71	27.75	5	23	27.59	5	23	27.59	24.61	16.71
									VL	Alphenseweg 30 kn	1	1.5	10.67	7.12	-1.02	10.49	5	5	10.67	5	6	10.67	7.12	-1.02
									VL	Alphenseweg 30 kn	1	4.5	13.28	9.75	1.63	13.11	5	8	13.28	5	8	13.28	9.75	1.63
									VL	Alphenseweg 30 kn	1	7.5	19.89	16.56	8.54	19.84	5	15	19.89	5	15	19.89	16.56	8.54
30	0.0	0.0						gevel	VL	totaal (0)	1	1.5	35.93	33.37	25.73	36.39		36	35.93		36	35.93	33.37	25.73
									VL	totaal (0)	1	4.5	37.08	34.52	26.85	37.53		38	37.08		37	37.08	34.52	26.85
									VL	totaal (0)	1	7.5	38.67	36.22	28.46	39.15		39	38.67		39	38.67	36.22	28.46
									VL	Bolberg (1)	1	1.5	28.76	26.80	18.67	29.41	5	24	28.76	5	24	28.76	26.80	18.67
									VL	Bolberg (1)	1	4.5	29.06	27.10	18.97	29.71	5	25	29.06	5	24	29.06	27.10	18.97
									VL	Bolberg (1)	1	7.5	30.17	28.20	20.07	30.82	5	26	30.17	5	25	30.17	28.20	20.07
									VL	Alphensebaan (2)	1	1.5	30.56	28.59	20.43	31.20	5	26	30.56	5	26	30.56	28.59	20.43
									VL	Alphensebaan (2)	1	4.5	32.16	30.19	22.03	32.80	5	28	32.16	5	27	32.16	30.19	22.03
									VL	Alphensebaan (2)	1	7.5	34.21	32.24	24.08	34.85	5	30	34.21	5	29	34.21	32.24	24.08
									VL	Klaverstraat (3)	1	1.5	25.02	22.89	14.76	25.58	5	21	25.02	5	20	25.02	22.89	14.76
									VL	Klaverstraat (3)	1	4.5	26.88	24.80	16.67	27.46	5	22	26.88	5	22	26.88	24.80	16.67
									VL	Klaverstraat (3)	1	7.5	30.04	28.03	19.90	30.66	5	26	30.04	5	25	30.04	28.03	19.90

													(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag			(^) VL: ex. optrektoeslag							
nr	z1	m1 adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	af Lden(*)	Letm	af Letm(*)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)		
									VL totaal (0)	1	4.5	47.21	45.17	37.05	47.82		48	47.21		47	47.18	45.17	37.05
									VL totaal (0)	1	7.5	47.48	45.43	37.31	48.08		48	47.48		47	47.44	45.43	37.31
									VL Bolberg (1)	1	1.5	44.60	42.60	34.47	45.23	5	40	44.60	5	40	44.56	42.60	34.47
									VL Bolberg (1)	1	4.5	45.04	43.04	34.91	45.67	5	41	45.04	5	40	45.00	43.04	34.91
									VL Bolberg (1)	1	7.5	44.95	42.94	34.81	45.57	5	41	44.95	5	40	44.90	42.94	34.81
									VL Alphensebaan (2)	1	1.5	38.79	36.81	28.65	39.42	5	34	38.79	5	34	38.76	36.81	28.65
									VL Alphensebaan (2)	1	4.5	40.32	38.33	30.17	40.95	5	36	40.32	5	35	40.28	38.33	30.17
									VL Alphensebaan (2)	1	7.5	40.88	38.89	30.73	41.51	5	37	40.88	5	36	40.85	38.89	30.73
									VL Klaverstraat (3)	1	1.5	38.29	36.22	28.09	38.88	5	34	38.29	5	33	38.26	36.22	28.09
									VL Klaverstraat (3)	1	4.5	39.22	37.15	29.02	39.81	5	35	39.22	5	34	39.19	37.15	29.02
									VL Klaverstraat (3)	1	7.5	40.27	38.20	30.07	40.86	5	36	40.27	5	35	40.24	38.20	30.07
									VL Versterstraat (4)	1	1.5	27.55	24.21	17.38	27.82	5	23	27.55	5	23	27.55	24.21	17.38
									VL Versterstraat (4)	1	4.5	28.28	24.92	18.09	28.54	5	24	28.28	5	23	28.28	24.92	18.09
									VL Versterstraat (4)	1	7.5	28.41	25.02	18.20	28.66	5	24	28.41	5	23	28.41	25.02	18.20
									VL Alphenseweg 60 kn	1	1.5	29.16	26.14	18.23	29.30	5	24	29.16	5	24	29.16	26.14	18.23
									VL Alphenseweg 60 kn	1	4.5	29.56	26.55	18.63	29.70	5	25	29.56	5	25	29.56	26.55	18.63
									VL Alphenseweg 60 kn	1	7.5	30.20	27.19	19.28	30.34	5	25	30.20	5	25	30.20	27.19	19.28
									VL Alphenseweg 30 kn	1	1.5	10.88	7.47	-0.60	10.78	5	6	10.88	5	6	10.88	7.47	-0.60
									VL Alphenseweg 30 kn	1	4.5	13.22	9.79	1.71	13.11	5	8	13.22	5	8	13.22	9.79	1.71
									VL Alphenseweg 30 kn	1	7.5	18.81	15.48	7.45	18.76	5	14	18.81	5	14	18.81	15.48	7.45
34	0.0	0.0					gevel		VL totaal (0)	1	1.5	38.10	35.62	27.89	38.57		39	38.10		38	38.10	35.62	27.89
									VL totaal (0)	1	4.5	39.34	36.91	29.12	39.82		40	39.34		39	39.34	36.91	29.12
									VL totaal (0)	1	7.5	40.48	38.08	30.26	40.97		41	40.48		40	40.48	38.08	30.26
									VL Bolberg (1)	1	1.5	31.52	29.56	21.43	32.17	5	27	31.52	5	27	31.52	29.56	21.43
									VL Bolberg (1)	1	4.5	32.80	30.84	22.71	33.45	5	28	32.80	5	28	32.80	30.84	22.71
									VL Bolberg (1)	1	7.5	33.42	31.45	23.32	34.07	5	29	33.42	5	28	33.42	31.45	23.32
									VL Alphensebaan (2)	1	1.5	30.13	28.16	20.00	30.77	5	26	30.13	5	25	30.13	28.16	20.00
									VL Alphensebaan (2)	1	4.5	31.82	29.85	21.69	32.46	5	27	31.82	5	27	31.82	29.85	21.69
									VL Alphensebaan (2)	1	7.5	33.60	31.63	23.47	34.24	5	29	33.60	5	29	33.60	31.63	23.47
									VL Klaverstraat (3)	1	1.5	32.06	29.98	21.85	32.64	5	28	32.06	5	27	32.06	29.98	21.85
									VL Klaverstraat (3)	1	4.5	33.69	31.64	23.51	34.29	5	29	33.69	5	29	33.69	31.64	23.51
									VL Klaverstraat (3)	1	7.5	34.94	32.91	24.78	35.55	5	31	34.94	5	30	34.94	32.91	24.78
									VL Versterstraat (4)	1	1.5	33.43	29.99	23.16	33.65	5	29	33.43	5	28	33.43	29.99	23.16
									VL Versterstraat (4)	1	4.5	34.03	30.54	23.72	34.23	5	29	34.03	5	29	34.03	30.54	23.72
									VL Versterstraat (4)	1	7.5	34.82	31.32	24.50	35.01	5	30	34.82	5	30	34.82	31.32	24.50
									VL Alphenseweg 60 kn	1	1.5	22.76	19.73	11.81	22.89	5	18	22.76	5	18	22.76	19.73	11.81
									VL Alphenseweg 60 kn	1	4.5	24.51	21.50	13.59	24.65	5	20	24.51	5	20	24.51	21.50	13.59
									VL Alphenseweg 60 kn	1	7.5	26.44	23.45	15.54	26.59	5	22	26.44	5	21	26.44	23.45	15.54
									VL Alphenseweg 30 kn	1	1.5	5.35	1.39	-6.95	4.93	5	5	5.35	5	5	5.35	1.39	-6.95
									VL Alphenseweg 30 kn	1	4.5	9.29	5.49	-2.76	8.96	5	4	9.29	5	4	9.29	5.49	-2.76
									VL Alphenseweg 30 kn	1	7.5	19.39	16.03	7.99	19.32	5	14	19.39	5	14	19.39	16.03	7.99
35	0.0	0.0					gevel		VL totaal (0)	1	1.5	41.35	38.91	31.24	41.86		42	41.35		41	41.35	38.91	31.24
									VL totaal (0)	1	4.5	42.33	39.93	32.20	42.85		43	42.33		42	42.33	39.93	32.20
									VL totaal (0)	1	7.5	42.80	40.37	32.66	43.31		43	42.80		43	42.80	40.37	32.66
									VL Bolberg (1)	1	1.5	39.10	37.14	29.02	39.76	5	35	39.10	5	34	39.10	37.14	29.02
									VL Bolberg (1)	1	4.5	40.42	38.46	30.33	41.07	5	36	40.42	5	35	40.42	38.46	30.33
									VL Bolberg (1)	1	7.5	40.71	38.76	30.63	41.37	5	36	40.71	5	36	40.71	38.76	30.63
									VL Alphensebaan (2)	1	1.5	19.43	17.47	9.31	20.07	5	15	19.43	5	14	19.43	17.47	9.31
									VL Alphensebaan (2)	1	4.5	20.04	18.06	9.90	20.67	5	16	20.04	5	15	20.04	18.06	9.90
									VL Alphensebaan (2)	1	7.5	20.77	18.82	10.66	21.42	5	16	20.77	5	16	20.77	18.82	10.66
									VL Klaverstraat (3)	1	1.5	17.34	15.28	7.15	17.94	5	13	17.34	5	12	17.34	15.28	7.15
									VL Klaverstraat (3)	1	4.5	20.32	18.29	10.16	20.93	5	16	20.32	5	15	20.32	18.29	10.16

																	(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag						(^) VL: ex. optrektoeslag		
nr	z1	m1	adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	af Lden(*)	Letm	af Letm(*)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)			
									VL	Klaverstraat (3)	1	7.5	20.88	18.88	10.75	21.51	5	17	20.88	5	16	20.88	18.88	10.75	
									VL	Versterstraat (4)	1	1.5	37.26	33.92	27.10	37.54	5	33	37.26	5	32	37.26	33.92	27.10	
									VL	Versterstraat (4)	1	4.5	37.61	34.23	27.41	37.86	5	33	37.61	5	33	37.61	34.23	27.41	
									VL	Versterstraat (4)	1	7.5	38.41	35.02	28.20	38.66	5	34	38.41	5	33	38.41	35.02	28.20	
									VL	Alphenseweg 60 kn	1	1.5	18.88	15.90	7.99	19.04	5	14	18.88	5	14	18.88	15.90	7.99	
									VL	Alphenseweg 60 kn	1	4.5	20.24	17.23	9.32	20.38	5	15	20.24	5	15	20.24	17.23	9.32	
									VL	Alphenseweg 60 kn	1	7.5	19.34	16.30	8.38	19.46	5	14	19.34	5	14	19.34	16.30	8.38	
									VL	Alphenseweg 30 kn	1	1.5	-3.79	-7.40	-15.56	-99.00	5	-104	-3.79	5	-9	-3.79	-7.40	-15.56	
									VL	Alphenseweg 30 kn	1	4.5	3.93	.62	-7.40	3.89	5	-1	3.93	5	-1	3.93	.62	-7.40	
									VL	Alphenseweg 30 kn	1	7.5	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--	
36	0.0	0.0						gevel	VL	totaal (0)	1	1.5	48.67	46.58	38.52	49.27		49	48.67		49	48.64	46.58	38.52	
									VL	totaal (0)	1	4.5	49.04	46.95	38.89	49.64		50	49.04		49	49.01	46.95	38.89	
									VL	totaal (0)	1	7.5	49.21	47.11	39.05	49.80		50	49.21		49	49.18	47.11	39.05	
									VL	Bolberg (1)	1	1.5	46.71	44.72	36.59	47.35	5	42	46.71	5	42	46.68	44.72	36.59	
									VL	Bolberg (1)	1	4.5	47.11	45.12	36.99	47.75	5	43	47.11	5	42	47.08	45.12	36.99	
									VL	Bolberg (1)	1	7.5	47.04	45.05	36.92	47.68	5	43	47.04	5	42	47.01	45.05	36.92	
									VL	Alphensebaan (2)	1	1.5	35.85	33.89	25.73	36.49	5	31	35.85	5	31	35.83	33.89	25.73	
									VL	Alphensebaan (2)	1	4.5	37.23	35.25	27.09	37.86	5	33	37.23	5	32	37.20	35.25	27.09	
									VL	Alphensebaan (2)	1	7.5	37.97	36.00	27.84	38.61	5	34	37.97	5	33	37.95	36.00	27.84	
									VL	Klaverstraat (3)	1	1.5	42.44	40.37	32.24	43.03	5	38	42.44	5	37	42.42	40.37	32.24	
									VL	Klaverstraat (3)	1	4.5	42.55	40.48	32.35	43.14	5	38	42.55	5	38	42.52	40.48	32.35	
									VL	Klaverstraat (3)	1	7.5	43.00	40.93	32.80	43.59	5	39	43.00	5	38	42.97	40.93	32.80	
									VL	Versterstraat (4)	1	1.5	36.58	33.26	26.44	36.87	5	32	36.58	5	32	36.58	33.26	26.44	
									VL	Versterstraat (4)	1	4.5	36.73	33.39	26.56	37.00	5	32	36.73	5	32	36.73	33.39	26.56	
									VL	Versterstraat (4)	1	7.5	37.57	34.21	27.39	37.84	5	33	37.57	5	33	37.57	34.21	27.39	
									VL	Alphenseweg 60 kn	1	1.5	28.92	25.91	18.00	29.06	5	24	28.92	5	24	28.92	25.91	18.00	
									VL	Alphenseweg 60 kn	1	4.5	29.04	26.03	18.12	29.18	5	24	29.04	5	24	29.04	26.03	18.12	
									VL	Alphenseweg 60 kn	1	7.5	28.80	25.79	17.88	28.94	5	24	28.80	5	24	28.80	25.79	17.88	
									VL	Alphenseweg 30 kn	1	1.5	11.55	8.26	.24	11.52	5	7	11.55	5	7	11.55	8.26	.24	
									VL	Alphenseweg 30 kn	1	4.5	13.60	10.30	2.28	13.57	5	9	13.60	5	9	13.60	10.30	2.28	
									VL	Alphenseweg 30 kn	1	7.5	12.71	9.37	1.33	12.65	5	8	12.71	5	8	12.71	9.37	1.33	
37	0.0	0.0						gevel	VL	totaal (0)	1	1.5	35.41	31.91	24.99	35.57		36	35.41		35	35.41	31.91	24.99	
									VL	totaal (0)	1	4.5	37.51	34.04	27.11	37.68		38	37.51		38	37.51	34.04	27.11	
									VL	totaal (0)	1	7.5	39.10	35.69	28.74	39.30		39	39.10		39	39.10	35.69	28.74	
									VL	Bolberg (1)	1	1.5	19.18	17.18	9.05	19.81	5	15	19.18	5	14	19.18	17.18	9.05	
									VL	Bolberg (1)	1	4.5	21.29	19.31	11.18	21.93	5	17	21.29	5	16	21.29	19.31	11.18	
									VL	Bolberg (1)	1	7.5	21.62	19.69	11.56	22.29	5	17	21.62	5	17	21.62	19.69	11.56	
									VL	Alphensebaan (2)	1	1.5	19.28	17.30	9.15	19.92	5	15	19.28	5	14	19.28	17.30	9.15	
									VL	Alphensebaan (2)	1	4.5	21.13	19.16	11.00	21.77	5	17	21.13	5	16	21.13	19.16	11.00	
									VL	Alphensebaan (2)	1	7.5	22.36	20.40	12.24	23.00	5	18	22.36	5	17	22.36	20.40	12.24	
									VL	Klaverstraat (3)	1	1.5	16.18	13.77	5.64	16.58	5	12	16.18	5	11	16.18	13.77	5.64	
									VL	Klaverstraat (3)	1	4.5	19.90	17.65	9.52	20.39	5	15	19.90	5	15	19.90	17.65	9.52	
									VL	Klaverstraat (3)	1	7.5	23.52	21.47	13.34	24.12	5	19	23.52	5	19	23.52	21.47	13.34	
									VL	Versterstraat (4)	1	1.5	35.12	31.52	24.70	35.26	5	30	35.12	5	30	35.12	31.52	24.70	
									VL	Versterstraat (4)	1	4.5	37.20	33.61	26.79	37.34	5	32	37.20	5	32	37.20	33.61	26.79	
									VL	Versterstraat (4)	1	7.5	38.73	35.19	28.37	38.90	5	34	38.73	5	34	38.73	35.19	28.37	
									VL	Alphenseweg 60 kn	1	1.5	9.68	6.44	-1.56	9.68	5	5	9.68	5	5	9.68	6.44	-1.56	
									VL	Alphenseweg 60 kn	1	4.5	14.37	11.24	3.29	14.44	5	9	14.37	5	9	14.37	11.24	3.29	
									VL	Alphenseweg 60 kn	1	7.5	20.32	17.33	9.42	20.47	5	15	20.32	5	15	20.32	17.33	9.42	
									VL	Alphenseweg 30 kn	1	1.5	-7.55	-11.41	-19.70	-99.00	5	-104	-7.55	5	-13	-7.55	-11.41	-19.70	
									VL	Alphenseweg 30 kn	1	4.5	-3.79	-7.49	-15.69	-99.00	5	-104	-3.79	5	-9	-3.79	-7.49	-15.69	
									VL	Alphenseweg 30 kn	1	7.5	6.06	2.75	-5.27	6.02	5	1	6.06	5	1	6.06	2.75	-5.27	

			(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag											(^) VL: ex. optrektoeslag																							
nr	z1	m1 adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	af Lden(*)	Letm	af Letm(*)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)																
43	0.0	0.0		gevel																		VL Alpheneseweg 30 kn	1	7.5	13.23	9.82	1.75	13.13	5	8	13.23	5	8	13.23	9.82	1.75	
																						VL totaal (0)	1	1.5	37.70	35.15	27.51	38.16	38	37.70	38	37.70	35.15	27.51			
																						VL totaal (0)	1	4.5	39.11	36.49	28.88	39.54	40	39.11	39	39.11	36.49	28.88			
																						VL totaal (0)	1	7.5	39.93	37.18	29.73	40.34	40	39.93	40	39.93	37.18	29.73			
																						VL Bolberg (1)	1	1.5	32.04	30.10	21.97	32.70	5	28	32.04	5	27	32.04	30.10	21.97	
																						VL Bolberg (1)	1	4.5	32.43	30.47	22.35	33.09	5	28	32.43	5	27	32.43	30.47	22.35	
																						VL Bolberg (1)	1	7.5	32.87	30.92	22.79	33.53	5	29	32.87	5	28	32.87	30.92	22.79	
																						VL Alphenesebaan (2)	1	1.5	24.19	22.25	14.09	24.85	5	20	24.19	5	19	24.19	22.25	14.09	
																						VL Alphenesebaan (2)	1	4.5	26.55	24.61	16.45	27.21	5	22	26.55	5	22	26.55	24.61	16.45	
																						VL Alphenesebaan (2)	1	7.5	26.94	25.00	16.84	27.60	5	23	26.94	5	22	26.94	25.00	16.84	
																						VL Klaverstraat (3)	1	1.5	31.12	29.12	20.99	31.75	5	27	31.12	5	26	31.12	29.12	20.99	
																						VL Klaverstraat (3)	1	4.5	32.58	30.57	22.44	33.20	5	28	32.58	5	28	32.58	30.57	22.44	
																						VL Klaverstraat (3)	1	7.5	31.39	29.36	21.23	32.00	5	27	31.39	5	26	31.39	29.36	21.23	
																						VL Versterstraat (4)	1	1.5	33.70	30.31	23.49	33.95	5	29	33.70	5	29	33.70	30.31	23.49	
																						VL Versterstraat (4)	1	4.5	35.29	31.87	25.05	35.52	5	31	35.29	5	30	35.29	31.87	25.05	
																						VL Versterstraat (4)	1	7.5	37.30	33.93	27.11	37.56	5	33	37.30	5	32	37.30	33.93	27.11	
																						VL Alpheneseweg 60 kn	1	1.5	25.86	22.87	14.96	26.01	5	21	25.86	5	21	25.86	22.87	14.96	
																						VL Alpheneseweg 60 kn	1	4.5	28.64	25.63	17.72	28.78	5	24	28.64	5	24	28.64	25.63	17.72	
																						VL Alpheneseweg 60 kn	1	7.5	27.96	24.96	17.05	28.11	5	23	27.96	5	23	27.96	24.96	17.05	
																						VL Alpheneseweg 30 kn	1	1.5	5.58	1.83	-6.39	5.28	5		5.58	5	1	5.58	1.83	-6.39	
VL Alpheneseweg 30 kn	1	4.5	14.67	11.29	3.25	14.59	5	10	14.67	5	10	14.67	11.29	3.25																							
VL Alpheneseweg 30 kn	1	7.5	15.96	12.63	4.61	15.91	5	11	15.96	5	11	15.96	12.63	4.61																							
44	0.0	0.0		gevel																			VL totaal (0)	1	1.5	19.61	16.46	8.93	19.78	20	19.61	20	19.61	16.46	8.93		
																							VL totaal (0)	1	4.5	30.00	27.58	19.76	30.48	30	30.00	30	30.00	27.58	19.76		
																							VL totaal (0)	1	7.5	34.21	31.80	24.00	34.70	35	34.21	34	34.21	31.80	24.00		
																							VL Bolberg (1)	1	1.5	13.34	11.20	3.07	13.89	5	9	13.34	5	8	13.34	11.20	3.07
																							VL Bolberg (1)	1	4.5	25.12	23.15	15.02	25.77	5	21	25.12	5	20	25.12	23.15	15.02
																							VL Bolberg (1)	1	7.5	29.68	27.72	19.59	30.33	5	25	29.68	5	25	29.68	27.72	19.59
																							VL Alphenesebaan (2)	1	1.5	8.29	6.13	-2.03	8.82	5	4	8.29	5	3	8.29	6.13	-2.03
																							VL Alphenesebaan (2)	1	4.5	19.06	17.09	8.93	19.70	5	15	19.06	5	14	19.06	17.09	8.93
																							VL Alphenesebaan (2)	1	7.5	22.41	20.46	12.30	23.06	5	18	22.41	5	17	22.41	20.46	12.30
																							VL Klaverstraat (3)	1	1.5	10.01	7.63	-5.0	10.43	5	5	10.01	5	5	10.01	7.63	-5.0
																							VL Klaverstraat (3)	1	4.5	23.75	21.74	13.61	24.37	5	19	23.75	5	19	23.75	21.74	13.61
																							VL Klaverstraat (3)	1	7.5	27.51	25.51	17.38	28.14	5	23	27.51	5	23	27.51	25.51	17.38
																							VL Versterstraat (4)	1	1.5	16.75	12.67	5.85	16.65	5	12	16.75	5	12	16.75	12.67	5.85
																							VL Versterstraat (4)	1	4.5	24.02	20.53	13.71	24.22	5	19	24.02	5	19	24.02	20.53	13.71
																							VL Versterstraat (4)	1	7.5	28.60	25.22	18.40	28.85	5	24	28.60	5	24	28.60	25.22	18.40
																							VL Alpheneseweg 60 kn	1	1.5	7.32	4.12	-3.87	7.34	5	2	7.32	5	2	7.32	4.12	-3.87
																							VL Alpheneseweg 60 kn	1	4.5	20.19	17.19	9.27	20.33	5	15	20.19	5	15	20.19	17.19	9.27
																							VL Alpheneseweg 60 kn	1	7.5	23.75	20.75	12.84	23.90	5	19	23.75	5	19	23.75	20.75	12.84
																							VL Alpheneseweg 30 kn	1	1.5	-4.00	-7.94	-16.27	-99.00	5	-104	-4.00	5	-9	-4.00	-7.94	-16.27
																							VL Alpheneseweg 30 kn	1	4.5	1.12	-2.52	-10.70	.88	5	-4	1.12	5	-4	1.12	-2.52	-10.70
VL Alpheneseweg 30 kn	1	7.5	7.23	3.89	-4.15	7.17	5	2	7.23	5	2	7.23	3.89	-4.15																							
45	0.0	0.0		gevel																			VL totaal (0)	1	1.5	29.08	25.60	18.58	29.22	29	29.08	29	29.08	25.60	18.58		
																							VL totaal (0)	1	4.5	29.46	26.07	18.97	29.63	30	29.46	29	29.46	26.07	18.97		
																							VL totaal (0)	1	7.5	32.18	29.18	21.78	32.47	32	32.18	32	32.18	29.18	21.78		
																							VL Bolberg (1)	1	1.5	9.12	7.01	-1.11	9.69	5	5	9.12	5	4	9.12	7.01	-1.11
																							VL Bolberg (1)	1	4.5	10.76	8.72	.59	11.37	5	6	10.76	5	6	10.76	8.72	.59
																							VL Bolberg (1)	1	7.5	15.38	13.41	5.28	16.03	5	11	15.38	5	10	15.38	13.41	5.28
																							VL Alphenesebaan (2)	1	1.5	17.19	15.17	7.02	17.80	5	13	17.19	5	12	17.19	15.17	7.02
																							VL Alphenesebaan (2)	1	4.5	17.88	15.87	7.71	18.50	5	13	17.88	5	13	17.88	15.87	7.71
																							VL Alphenesebaan (2)	1	7.5	19.90	17.92	9.76	20.53	5	16	19.90	5	15	19.90	17.92	9.76

																	(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag						(^) VL: ex. optrektoeslag		
nr	z1	m1	adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	af Lden(*)	Letm	af Letm(*)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)			
									VL	Klaverstraat (3)	1	1.5	15.07	12.73	4.60	15.51	5	11	15.07	5	10	15.07	12.73	4.60	
									VL	Klaverstraat (3)	1	4.5	18.26	16.03	7.90	18.76	5	14	18.26	5	13	18.26	16.03	7.90	
									VL	Klaverstraat (3)	1	7.5	26.13	24.12	15.99	26.75	5	22	26.13	5	21	26.13	24.12	15.99	
									VL	Versterstraat (4)	1	1.5	28.49	24.79	17.97	28.58	5	24	28.49	5	23	28.49	24.79	17.97	
									VL	Versterstraat (4)	1	4.5	28.58	24.88	18.06	28.67	5	24	28.58	5	24	28.58	24.88	18.06	
									VL	Versterstraat (4)	1	7.5	29.95	26.27	19.45	30.05	5	25	29.95	5	25	29.95	26.27	19.45	
									VL	Alphenseweg 60 kn	1	1.5	10.16	6.94	-1.05	10.17	5	5	10.16	5	5	10.16	6.94	-1.05	
									VL	Alphenseweg 60 kn	1	4.5	13.35	10.24	2.29	13.43	5	8	13.35	5	8	13.35	10.24	2.29	
									VL	Alphenseweg 60 kn	1	7.5	20.93	17.94	10.03	21.08	5	16	20.93	5	16	20.93	17.94	10.03	
									VL	Alphenseweg 30 kn	1	1.5	-6.51	-10.34	-18.63	-99.00	5	-104	-6.51	5	-12	-6.51	-10.34	-18.63	
									VL	Alphenseweg 30 kn	1	4.5	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--	
									VL	Alphenseweg 30 kn	1	7.5	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--	
46	0.0	0.0						gevel	VL	totaal (0)	1	1.5	30.34	27.49	19.95	30.67		31	30.34		30	30.34	27.49	19.95	
									VL	totaal (0)	1	4.5	35.08	32.39	24.78	35.47		35	35.08		35	35.08	32.39	24.78	
									VL	totaal (0)	1	7.5	38.49	35.80	28.23	38.89		39	38.49		38	38.49	35.80	28.23	
									VL	Bolberg (1)	1	1.5	25.03	23.09	14.96	25.69	5	21	25.03	5	20	25.03	23.09	14.96	
									VL	Bolberg (1)	1	4.5	27.75	25.80	17.67	28.41	5	23	27.75	5	23	27.75	25.80	17.67	
									VL	Bolberg (1)	1	7.5	30.44	28.49	20.36	31.10	5	26	30.44	5	25	30.44	28.49	20.36	
									VL	Alphensebaan (2)	1	1.5	18.68	16.69	8.53	19.31	5	14	18.68	5	14	18.68	16.69	8.53	
									VL	Alphensebaan (2)	1	4.5	23.20	21.24	13.08	23.84	5	19	23.20	5	18	23.20	21.24	13.08	
									VL	Alphensebaan (2)	1	7.5	26.33	24.38	16.23	26.98	5	22	26.33	5	21	26.33	24.38	16.23	
									VL	Klaverstraat (3)	1	1.5	20.42	18.04	9.91	20.84	5	16	20.42	5	15	20.42	18.04	9.91	
									VL	Klaverstraat (3)	1	4.5	28.85	26.78	18.65	29.44	5	24	28.85	5	24	28.85	26.78	18.65	
									VL	Klaverstraat (3)	1	7.5	32.42	30.38	22.25	33.03	5	28	32.42	5	27	32.42	30.38	22.25	
									VL	Versterstraat (4)	1	1.5	27.38	23.66	16.84	27.46	5	22	27.38	5	22	27.38	23.66	16.84	
									VL	Versterstraat (4)	1	4.5	31.46	27.92	21.10	31.63	5	27	31.46	5	26	31.46	27.92	21.10	
									VL	Versterstraat (4)	1	7.5	35.04	31.57	24.75	35.25	5	30	35.04	5	30	35.04	31.57	24.75	
									VL	Alphenseweg 60 kn	1	1.5	14.91	11.76	3.79	14.96	5	10	14.91	5	10	14.91	11.76	3.79	
									VL	Alphenseweg 60 kn	1	4.5	23.69	20.67	12.75	23.82	5	19	23.69	5	19	23.69	20.67	12.75	
									VL	Alphenseweg 60 kn	1	7.5	27.52	24.51	16.60	27.66	5	23	27.52	5	23	27.52	24.51	16.60	
									VL	Alphenseweg 30 kn	1	1.5	.49	-3.46	-11.80	.08	5	-5	.49	5	-5	.49	-3.46	-11.80	
									VL	Alphenseweg 30 kn	1	4.5	11.30	7.88	-.18	11.20	5	6	11.30	5	6	11.30	7.88	-.18	
									VL	Alphenseweg 30 kn	1	7.5	14.50	11.15	3.11	14.44	5	9	14.50	5	9	14.50	11.15	3.11	
47	0.0	0.0						gevel	VL	totaal (0)	1	1.5	31.31	29.23	21.15	31.91		32	31.31		31	31.31	29.23	21.15	
									VL	totaal (0)	1	4.5	35.12	32.73	24.92	35.62		36	35.12		35	35.12	32.73	24.92	
									VL	totaal (0)	1	7.5	38.24	35.70	28.01	38.69		39	38.24		38	38.24	35.70	28.01	
									VL	Bolberg (1)	1	1.5	30.70	28.75	20.62	31.36	5	26	30.70	5	26	30.70	28.75	20.62	
									VL	Bolberg (1)	1	4.5	31.84	29.88	21.75	32.49	5	27	31.84	5	27	31.84	29.88	21.75	
									VL	Bolberg (1)	1	7.5	33.62	31.66	23.53	34.27	5	29	33.62	5	29	33.62	31.66	23.53	
									VL	Alphensebaan (2)	1	1.5	15.85	13.84	5.69	16.47	5	11	15.85	5	11	15.85	13.84	5.69	
									VL	Alphensebaan (2)	1	4.5	22.84	20.89	12.73	23.49	5	18	22.84	5	18	22.84	20.89	12.73	
									VL	Alphensebaan (2)	1	7.5	25.82	23.88	15.72	26.48	5	21	25.82	5	21	25.82	23.88	15.72	
									VL	Klaverstraat (3)	1	1.5	14.48	12.22	4.09	14.96	5	10	14.48	5	9	14.48	12.22	4.09	
									VL	Klaverstraat (3)	1	4.5	26.19	24.16	16.03	26.80	5	22	26.19	5	21	26.19	24.16	16.03	
									VL	Klaverstraat (3)	1	7.5	30.00	27.98	19.85	30.62	5	26	30.00	5	25	30.00	27.98	19.85	
									VL	Versterstraat (4)	1	1.5	18.10	13.95	7.12	17.96	5	13	18.10	5	13	18.10	13.95	7.12	
									VL	Versterstraat (4)	1	4.5	29.38	25.95	19.13	29.61	5	25	29.38	5	24	29.38	25.95	19.13	
									VL	Versterstraat (4)	1	7.5	33.88	30.44	23.62	34.10	5	29	33.88	5	29	33.88	30.44	23.62	
									VL	Alphenseweg 60 kn	1	1.5	16.51	13.47	5.54	16.63	5	12	16.51	5	12	16.51	13.47	5.54	
									VL	Alphenseweg 60 kn	1	4.5	23.74	20.72	12.81	23.88	5	19	23.74	5	19	23.74	20.72	12.81	
									VL	Alphenseweg 60 kn	1	7.5	27.08	24.08	16.17	27.23	5	22	27.08	5	22	27.08	24.08	16.17	
									VL	Alphenseweg 30 kn	1	1.5	-1.91	-5.90	-14.26	-99.00	5	-104	-1.91	5	-7	-1.91	-5.90	-14.26	

																	(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag						(^) VL: ex. optrektoeslag																	
nr	z1	m1	adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	af Lden(*)	Letm	af Letm(*)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)																		
48	0.0	0.0			gevel						1	4.5	11.22	7.77	-31	11.10	5	6	11.22	5	6	11.22	7.77	-31																
																									VL	Alphenseweg 30 kn	1	7.5	14.74	11.37	3.33	14.67	5	10	14.74	5	10	14.74	11.37	3.33
																									VL	totaal (0)	1	1.5	27.84	25.89	17.76	28.50	28	27.84	28	27.84	25.89	17.76		
																									VL	totaal (0)	1	4.5	28.05	26.07	17.95	28.69	29	28.05	28	28.05	26.07	17.95		
																									VL	totaal (0)	1	7.5	29.68	27.69	19.57	30.32	30	29.68	30	29.68	27.69	19.57		
																									VL	Bolberg (1)	1	1.5	27.66	25.71	17.58	28.32	5	23	27.66	5	23	27.66	25.71	17.58
																									VL	Bolberg (1)	1	4.5	27.64	25.67	17.54	28.29	5	23	27.64	5	23	27.64	25.67	17.54
																									VL	Bolberg (1)	1	7.5	29.16	27.19	19.06	29.81	5	25	29.16	5	24	29.16	27.19	19.06
																									VL	Alphensebaan (2)	1	1.5	13.47	11.53	3.37	14.13	5	9	13.47	5	8	13.47	11.53	3.37
																									VL	Alphensebaan (2)	1	4.5	16.54	14.60	6.44	17.20	5	12	16.54	5	12	16.54	14.60	6.44
																									VL	Alphensebaan (2)	1	7.5	18.94	17.01	8.86	19.60	5	15	18.94	5	14	18.94	17.01	8.86
																									VL	Klaverstraat (3)	1	1.5	-2.42	-4.66	-12.79	-99.00	5	-104	-2.42	5	-7	-2.42	-4.66	-12.79
																									VL	Klaverstraat (3)	1	4.5	4.76	2.75	-5.38	5.38	5	4.76	5	4.76	2.75	-5.38		
																									VL	Klaverstraat (3)	1	7.5	4.96	2.99	-5.14	5.61	5	1	4.96	5	4.96	2.99	-5.14	
																									VL	Versterstraat (4)	1	1.5	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--
																									VL	Versterstraat (4)	1	4.5	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--
																									VL	Versterstraat (4)	1	7.5	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--
VL	Alphenseweg 60 kn	1	1.5	2.61	-5.55	-8.52	2.66	5	-2	2.61	5	-2	2.61	-5.55	-8.52																									
VL	Alphenseweg 60 kn	1	4.5	10.14	7.11	-8.1	10.27	5	5	10.14	5	5	10.14	7.11	-8.1																									
VL	Alphenseweg 60 kn	1	7.5	13.71	10.70	2.79	13.85	5	9	13.71	5	9	13.71	10.70	2.79																									
VL	Alphenseweg 30 kn	1	1.5	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--																									
VL	Alphenseweg 30 kn	1	4.5	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--																									
VL	Alphenseweg 30 kn	1	7.5	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--																									
49	0.0	0.0			gevel						1	1.5	33.66	30.35	23.29	33.88	34	33.66	34	33.66	34	33.66	30.35	23.29																
																									VL	totaal (0)	1	4.5	35.69	32.53	25.33	35.95	36	35.69	36	35.69	32.53	25.33		
																									VL	totaal (0)	1	7.5	37.79	34.83	27.46	38.11	38	37.79	38	37.79	34.83	27.46		
																									VL	Bolberg (1)	1	1.5	22.04	20.04	11.91	22.67	5	18	22.04	5	17	22.04	20.04	11.91
																									VL	Bolberg (1)	1	4.5	24.80	22.82	14.69	25.44	5	20	24.80	5	20	24.80	22.82	14.69
																									VL	Bolberg (1)	1	7.5	28.28	26.33	18.20	28.94	5	24	28.28	5	23	28.28	26.33	18.20
																									VL	Alphensebaan (2)	1	1.5	16.48	14.43	6.27	17.07	5	12	16.48	5	11	16.48	14.43	6.27
																									VL	Alphensebaan (2)	1	4.5	22.19	20.22	12.06	22.83	5	18	22.19	5	17	22.19	20.22	12.06
																									VL	Alphensebaan (2)	1	7.5	25.23	23.28	15.13	25.88	5	21	25.23	5	20	25.23	23.28	15.13
																									VL	Klaverstraat (3)	1	1.5	19.37	17.11	8.98	19.85	5	15	19.37	5	14	19.37	17.11	8.98
																									VL	Klaverstraat (3)	1	4.5	23.91	21.76	13.63	24.46	5	19	23.91	5	19	23.91	21.76	13.63
																									VL	Klaverstraat (3)	1	7.5	28.88	26.83	18.70	29.48	5	24	28.88	5	24	28.88	26.83	18.70
																									VL	Versterstraat (4)	1	1.5	32.87	29.33	22.51	33.04	5	28	32.87	5	28	32.87	29.33	22.51
																									VL	Versterstraat (4)	1	4.5	34.29	30.76	23.94	34.47	5	29	34.29	5	29	34.29	30.76	23.94
																									VL	Versterstraat (4)	1	7.5	35.62	32.10	25.28	35.80	5	31	35.62	5	31	35.62	32.10	25.28
																									VL	Alphenseweg 60 kn	1	1.5	19.59	16.53	8.60	19.70	5	15	19.59	5	15	19.59	16.53	8.60
																									VL	Alphenseweg 60 kn	1	4.5	24.63	21.62	13.70	24.77	5	20	24.63	5	20	24.63	21.62	13.70
VL	Alphenseweg 60 kn	1	7.5	27.49	24.49	16.57	27.63	5	23	27.49	5	22	27.49	24.49	16.57																									
VL	Alphenseweg 30 kn	1	1.5	7.10	3.43	-4.75	6.85	5	2	7.10	5	2	7.10	3.43	-4.75																									
VL	Alphenseweg 30 kn	1	4.5	11.63	8.19	.12	11.52	5	7	11.63	5	7	11.63	8.19	.12																									
VL	Alphenseweg 30 kn	1	7.5	14.20	10.84	2.80	14.13	5	9	14.20	5	9	14.20	10.84	2.80																									
50	0.0	0.0			gevel						1	1.5	20.42	18.06	10.14	20.91	21	20.42	20	20.42	20	20.42	18.06	10.14																
																									VL	totaal (0)	1	4.5	25.59	23.27	15.45	26.13	26	25.59	26	25.59	23.27	15.45		
																									VL	totaal (0)	1	7.5	27.94	25.68	17.80	28.49	28	27.94	28	27.94	25.68	17.80		
																									VL	Bolberg (1)	1	1.5	18.95	16.94	8.81	19.57	5	15	18.95	5	14	18.95	16.94	8.81
																									VL	Bolberg (1)	1	4.5	23.58	21.61	13.48	24.23	5	19	23.58	5	19	23.58	21.61	13.48
																									VL	Bolberg (1)	1	7.5	26.00	24.04	15.92	26.66	5	22	26.00	5	21	26.00	24.04	15.92
																									VL	Alphensebaan (2)	1	1.5	8.90	6.88	-1.28	9.51	5	5	8.90	5	4	8.90	6.88	-1.28
																									VL	Alphensebaan (2)	1	4.5	15.39	13.44	5.28	16.04	5	11	15.39	5	10	15.39	13.44	5.28

																	(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag						(^) VL: ex. optrektoeslag		
nr	z1	m1	adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	af Lden(*)	Letm	af Letm(*)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)			
										VL	Alphensebaan (2)	1	7.5	18.19	16.25	8.09	18.85	5	14	18.19	5	13	18.19	16.25	8.09
										VL	Klaverstraat (3)	1	1.5	-5.94	-8.35	-16.48	-99.00	5	-104	-5.94	5	-11	-5.94	-8.35	-16.48
										VL	Klaverstraat (3)	1	4.5	-2.21	-4.52	-12.65	-99.00	5	-104	-2.21	5	-7	-2.21	-4.52	-12.65
										VL	Klaverstraat (3)	1	7.5	6.20	4.20	-3.93	6.83	5	2	6.20	5	1	6.20	4.20	-3.93
										VL	Versterstraat (4)	1	1.5	13.61	9.64	2.82	13.56	5	9	13.61	5	9	13.61	9.64	2.82
										VL	Versterstraat (4)	1	4.5	19.89	16.48	9.65	20.13	5	15	19.89	5	15	19.89	16.48	9.65
										VL	Versterstraat (4)	1	7.5	21.43	18.06	11.24	21.69	5	17	21.43	5	16	21.43	18.06	11.24
										VL	Alphenseweg 60 kn	1	1.5	-2.00	-5.32	-13.35	-99.00	5	-104	-2.00	5	-7	-2.00	-5.32	-13.35
										VL	Alphenseweg 60 kn	1	4.5	2.00	-1.25	-9.26	1.99	5	-3	2.00	5	-3	2.00	-1.25	-9.26
										VL	Alphenseweg 60 kn	1	7.5	11.36	8.31	.38	11.48	5	6	11.36	5	6	11.36	8.31	.38
										VL	Alphenseweg 30 kn	1	1.5	-15.90	-19.89	-28.27	-99.00	5	-104	-15.90	5	-21	-15.90	-19.89	-28.27
										VL	Alphenseweg 30 kn	1	4.5	-12.46	-16.37	-24.70	-99.00	5	-104	-12.46	5	-17	-12.46	-16.37	-24.70
										VL	Alphenseweg 30 kn	1	7.5	-3.78	-7.22	-15.29	-99.00	5	-104	-3.78	5	-9	-3.78	-7.22	-15.29
51	0.0	0.0			gevel					VL	totaal (0)	1	1.5	27.17	23.26	16.25	27.10			27	27.17	23.26	16.25		
										VL	totaal (0)	1	4.5	30.43	27.39	19.96	30.69			31	30.43	27.39	19.96		
										VL	totaal (0)	1	7.5	34.77	31.71	24.40	35.05			35	34.77	31.71	24.40		
										VL	Bolberg (1)	1	1.5	9.56	7.44	-.69	10.12	5	5	9.56	5	5	9.56	7.44	-.69
										VL	Bolberg (1)	1	4.5	12.79	10.78	2.65	13.41	5	8	12.79	5	8	12.79	10.78	2.65
										VL	Bolberg (1)	1	7.5	16.85	14.90	6.77	17.51	5	13	16.85	5	12	16.85	14.90	6.77
										VL	Alphensebaan (2)	1	1.5	10.99	8.86	.70	11.54	5	7	10.99	5	6	10.99	8.86	.70
										VL	Alphensebaan (2)	1	4.5	15.58	13.55	5.39	16.18	5	11	15.58	5	11	15.58	13.55	5.39
										VL	Alphensebaan (2)	1	7.5	19.78	17.82	9.66	20.42	5	15	19.78	5	15	19.78	17.82	9.66
										VL	Klaverstraat (3)	1	1.5	15.13	12.73	4.60	15.54	5	11	15.13	5	10	15.13	12.73	4.60
										VL	Klaverstraat (3)	1	4.5	25.35	23.28	15.15	25.94	5	21	25.35	5	20	25.35	23.28	15.15
										VL	Klaverstraat (3)	1	7.5	28.57	26.49	18.36	29.15	5	24	28.57	5	24	28.57	26.49	18.36
										VL	Versterstraat (4)	1	1.5	26.64	22.49	15.67	26.50	5	22	26.64	5	22	26.64	22.49	15.67
										VL	Versterstraat (4)	1	4.5	28.08	24.30	17.48	28.13	5	23	28.08	5	23	28.08	24.30	17.48
										VL	Versterstraat (4)	1	7.5	33.01	29.42	22.60	33.15	5	28	33.01	5	28	33.01	29.42	22.60
										VL	Alphenseweg 60 kn	1	1.5	6.67	3.44	-4.55	6.68	5	2	6.67	5	2	6.67	3.44	-4.55
										VL	Alphenseweg 60 kn	1	4.5	17.91	14.89	6.98	18.05	5	13	17.91	5	13	17.91	14.89	6.98
										VL	Alphenseweg 60 kn	1	7.5	21.35	18.34	10.43	21.49	5	16	21.35	5	16	21.35	18.34	10.43
										VL	Alphenseweg 30 kn	1	1.5	-7.96	-11.77	-20.04	-99.00	5	-104	-7.96	5	-13	-7.96	-11.77	-20.04
										VL	Alphenseweg 30 kn	1	4.5	-1.37	-4.87	-12.98	-99.00	5	-104	-1.37	5	-6	-1.37	-4.87	-12.98
										VL	Alphenseweg 30 kn	1	7.5	4.30	.98	-7.05	4.25	5	-1	4.30	5	-1	4.30	.98	-7.05
52	0.0	0.0			gevel					VL	totaal (0)	1	1.5	34.63	31.37	24.16	34.83			35	34.63	31.37	24.16		
										VL	totaal (0)	1	4.5	38.02	35.13	27.64	38.34			38	38.02	35.13	27.64		
										VL	totaal (0)	1	7.5	40.00	37.04	29.65	40.31			40	40.00	37.04	29.65		
										VL	Bolberg (1)	1	1.5	23.24	21.28	13.15	23.89	5	19	23.24	5	18	23.24	21.28	13.15
										VL	Bolberg (1)	1	4.5	26.77	24.82	16.70	27.43	5	22	26.77	5	22	26.77	24.82	16.70
										VL	Bolberg (1)	1	7.5	27.70	25.76	17.63	28.36	5	23	27.70	5	23	27.70	25.76	17.63
										VL	Alphensebaan (2)	1	1.5	20.50	18.51	10.35	21.13	5	16	20.50	5	15	20.50	18.51	10.35
										VL	Alphensebaan (2)	1	4.5	23.70	21.74	13.58	24.34	5	19	23.70	5	19	23.70	21.74	13.58
										VL	Alphensebaan (2)	1	7.5	25.07	23.13	14.97	25.73	5	21	25.07	5	20	25.07	23.13	14.97
										VL	Klaverstraat (3)	1	1.5	24.72	22.49	14.36	25.22	5	20	24.72	5	20	24.72	22.49	14.36
										VL	Klaverstraat (3)	1	4.5	32.59	30.56	22.43	33.20	5	28	32.59	5	28	32.59	30.56	22.43
										VL	Klaverstraat (3)	1	7.5	33.81	31.78	23.65	34.42	5	29	33.81	5	29	33.81	31.78	23.65
										VL	Versterstraat (4)	1	1.5	33.26	29.57	22.75	33.35	5	28	33.26	5	28	33.26	29.57	22.75
										VL	Versterstraat (4)	1	4.5	35.30	31.63	24.81	35.40	5	30	35.30	5	30	35.30	31.63	24.81
										VL	Versterstraat (4)	1	7.5	37.76	34.18	27.36	37.91	5	33	37.76	5	33	37.76	34.18	27.36
										VL	Alphenseweg 60 kn	1	1.5	22.12	19.08	11.16	22.24	5	17	22.12	5	17	22.12	19.08	11.16
										VL	Alphenseweg 60 kn	1	4.5	26.20	23.18	15.27	26.34	5	21	26.20	5	21	26.20	23.18	15.27
										VL	Alphenseweg 60 kn	1	7.5	28.27	25.27	17.36	28.42	5	23	28.27	5	23	28.27	25.27	17.36

													(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag			(^) VL: ex. optrektoeslag																									
nr	z1	m1	adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	af Lden(*)	Letm	af Letm(*)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)																			
53	0.0	0.0			gevel								VL	Alphenseweg 30 kn	1	1.5	4.86	1.10	-7.14	4.55	5		4.86	5		4.86	1.10	-7.14													
													VL	Alphenseweg 30 kn	1	4.5	9.86	6.36	-1.75	9.71	5	5	9.86	5	5	9.86	6.36	-1.75													
													VL	Alphenseweg 30 kn	1	7.5	16.04	12.72	4.69	15.99	5	11	16.04	5	11	16.04	12.72	4.69													
													VL	totaal (0)	1	1.5	48.98	46.64	38.82	49.51		50	48.98		49	48.98	46.64	38.82													
													VL	totaal (0)	1	4.5	49.71	47.33	39.55	50.23		50	49.71		50	49.71	47.33	39.55													
													VL	totaal (0)	1	7.5	49.77	47.37	39.60	50.28		50	49.77		50	49.77	47.37	39.60													
													VL	Bolberg (1)	1	1.5	32.00	30.07	21.94	32.67	5	28	32.00	5	27	32.00	30.07	21.94													
													VL	Bolberg (1)	1	4.5	32.39	30.45	22.32	33.05	5	28	32.39	5	27	32.39	30.45	22.32													
													VL	Bolberg (1)	1	7.5	33.28	31.34	23.21	33.94	5	29	33.28	5	28	33.28	31.34	23.21													
													VL	Alphensebaan (2)	1	1.5	47.31	45.35	37.19	47.95	5	43	47.31	5	42	47.31	45.35	37.19													
													VL	Alphensebaan (2)	1	4.5	47.83	45.87	37.71	48.47	5	43	47.83	5	43	47.83	45.87	37.71													
													VL	Alphensebaan (2)	1	7.5	47.81	45.85	37.69	48.45	5	43	47.81	5	43	47.81	45.85	37.69													
													VL	Klaverstraat (3)	1	1.5	26.89	24.83	16.70	27.49	5	22	26.89	5	22	26.89	24.83	16.70													
													VL	Klaverstraat (3)	1	4.5	29.80	27.77	19.64	30.41	5	25	29.80	5	25	29.80	27.77	19.64													
													VL	Klaverstraat (3)	1	7.5	30.47	28.43	20.30	31.08	5	26	30.47	5	25	30.47	28.43	20.30													
													VL	Versterstraat (4)	1	1.5	43.60	40.17	33.34	43.83	5	39	43.60	5	39	43.60	40.17	33.34													
													VL	Versterstraat (4)	1	4.5	44.77	41.32	34.50	44.99	5	40	44.77	5	40	44.77	41.32	34.50													
													VL	Versterstraat (4)	1	7.5	44.90	41.45	34.63	45.12	5	40	44.90	5	40	44.90	41.45	34.63													
													54	0.0	0.0			gevel								VL	Alphenseweg 60 kn	1	1.5	22.35	19.33	11.41	22.48	5	17	22.35	5	17	22.35	19.33	11.41
																										VL	Alphenseweg 60 kn	1	4.5	23.83	20.81	12.90	23.97	5	19	23.83	5	19	23.83	20.81	12.90
VL	Alphenseweg 60 kn	1	7.5	22.66	19.63	11.71	22.79	5	18	22.66	5	18														22.66	19.63	11.71													
VL	Alphenseweg 30 kn	1	1.5	4.45	.99	-7.09	4.32	5	-1	4.45	5	-1														4.45	.99	-7.09													
VL	Alphenseweg 30 kn	1	4.5	4.59	1.14	-6.95	4.47	5	-1	4.59	5	-1														4.59	1.14	-6.95													
VL	Alphenseweg 30 kn	1	7.5	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95														--	--	--													
VL	totaal (0)	1	1.5	43.79	41.60	33.62	44.35		44	43.79		44														43.79	41.60	33.62													
VL	totaal (0)	1	4.5	45.09	42.93	34.92	45.66		46	45.09		45														45.09	42.93	34.92													
VL	totaal (0)	1	7.5	45.62	43.45	35.45	46.19		46	45.62		46														45.62	43.45	35.45													
VL	Bolberg (1)	1	1.5	31.14	29.21	21.08	31.81	5	27	31.14	5	26														31.14	29.21	21.08													
VL	Bolberg (1)	1	4.5	32.83	30.90	22.77	33.50	5	28	32.83	5	28														32.83	30.90	22.77													
VL	Bolberg (1)	1	7.5	33.45	31.52	23.39	34.12	5	29	33.45	5	28														33.45	31.52	23.39													
VL	Alphensebaan (2)	1	1.5	42.10	40.13	31.98	42.74	5	38	42.10	5	37														42.10	40.13	31.98													
VL	Alphensebaan (2)	1	4.5	43.60	41.65	33.49	44.25	5	39	43.60	5	39														43.60	41.65	33.49													
VL	Alphensebaan (2)	1	7.5	43.99	42.03	33.87	44.63	5	40	43.99	5	39														43.99	42.03	33.87													
VL	Klaverstraat (3)	1	1.5	32.16	30.13	22.00	32.77	5	28	32.16	5	27														32.16	30.13	22.00													
VL	Klaverstraat (3)	1	4.5	32.58	30.54	22.41	33.19	5	28	32.58	5	28														32.58	30.54	22.41													
VL	Klaverstraat (3)	1	7.5	34.28	32.25	24.12	34.89	5	30	34.28	5	29														34.28	32.25	24.12													
VL	Versterstraat (4)	1	1.5	34.97	31.65	24.83	35.26	5	30	34.97	5	30														34.97	31.65	24.83													
VL	Versterstraat (4)	1	4.5	35.82	32.46	25.64	36.09	5	31	35.82	5	31														35.82	32.46	25.64													
VL	Versterstraat (4)	1	7.5	36.62	33.23	26.41	36.87	5	32	36.62	5	32	36.62	33.23	26.41																										
VL	Alphenseweg 60 kn	1	1.5	32.12	29.13	21.22	32.27	5	27	32.12	5	27	32.12	29.13	21.22																										
VL	Alphenseweg 60 kn	1	4.5	32.49	29.49	21.58	32.64	5	28	32.49	5	27	32.49	29.49	21.58																										
VL	Alphenseweg 60 kn	1	7.5	32.76	29.75	21.84	32.90	5	28	32.76	5	28	32.76	29.75	21.84																										
VL	Alphenseweg 30 kn	1	1.5	.48	-3.45	-11.78	.08	5	-5	.48	5	-5	.48	-3.45	-11.78																										
VL	Alphenseweg 30 kn	1	4.5	5.02	1.22	-7.03	4.69	5		5.02	5		5.02	1.22	-7.03																										
VL	Alphenseweg 30 kn	1	7.5	15.75	12.40	4.36	15.69	5	11	15.75	5	11	15.75	12.40	4.36																										
55	0.0	0.0			gevel								VL	totaal (0)	1	1.5	36.94	34.58	26.55	37.40		37	36.94		37	36.94	34.58	26.55													
													VL	totaal (0)	1	4.5	37.78	35.45	27.40	38.25		38	37.78		38	37.78	35.45	27.40													
													VL	totaal (0)	1	7.5	38.63	36.34	28.28	39.12		39	38.63		39	38.63	36.34	28.28													
													VL	Bolberg (1)	1	1.5	19.00	17.08	8.95	19.68	5	15	19.00	5	14	19.00	17.08	8.95													
													VL	Bolberg (1)	1	4.5	19.79	17.87	9.74	20.47	5	15	19.79	5	15	19.79	17.87	9.74													
													VL	Bolberg (1)	1	7.5	20.92	18.99	10.86	21.59	5	17	20.92	5	16	20.92	18.99	10.86													
													VL	Alphensebaan (2)	1	1.5	28.54	26.58	18.42	29.18	5	24	28.54	5	24	28.54	26.58	18.42													

																	(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag			(^) VL: ex. optrektoeslag				
nr	z1	m1	adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	af Lden(*)	Letm	af Letm(*)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)		
									VL	Alphensebaan (2)	1	4.5	30.47	28.51	20.35	31.11	5	26	30.47	5	25	30.47	28.51	20.35
									VL	Alphensebaan (2)	1	7.5	30.72	28.76	20.60	31.36	5	26	30.72	5	26	30.72	28.76	20.60
									VL	Klaverstraat (3)	1	1.5	33.48	31.48	23.35	34.11	5	29	33.48	5	28	33.48	31.48	23.35
									VL	Klaverstraat (3)	1	4.5	34.30	32.29	24.16	34.92	5	30	34.30	5	29	34.30	32.29	24.16
									VL	Klaverstraat (3)	1	7.5	35.77	33.76	25.63	36.39	5	31	35.77	5	31	35.77	33.76	25.63
									VL	Versterstraat (4)	1	1.5	21.04	17.63	10.81	21.28	5	16	21.04	5	16	21.04	17.63	10.81
									VL	Versterstraat (4)	1	4.5	21.39	17.95	11.13	21.61	5	17	21.39	5	16	21.39	17.95	11.13
									VL	Versterstraat (4)	1	7.5	21.92	18.48	11.66	22.14	5	17	21.92	5	17	21.92	18.48	11.66
									VL	Alphenseweg 60 kn	1	1.5	32.50	29.51	21.60	32.65	5	28	32.50	5	27	32.50	29.51	21.60
									VL	Alphenseweg 60 kn	1	4.5	32.86	29.86	21.95	33.01	5	28	32.86	5	28	32.86	29.86	21.95
									VL	Alphenseweg 60 kn	1	7.5	33.00	30.00	22.09	33.15	5	28	33.00	5	28	33.00	30.00	22.09
									VL	Alphenseweg 30 kn	1	1.5	12.29	8.89	.83	12.20	5	7	12.29	5	7	12.29	8.89	.83
									VL	Alphenseweg 30 kn	1	4.5	13.21	9.79	1.72	13.11	5	8	13.21	5	8	13.21	9.79	1.72
									VL	Alphenseweg 30 kn	1	7.5	18.13	14.81	6.79	18.09	5	13	18.13	5	13	18.13	14.81	6.79
56	0.0	0.0						gevel	VL	totaal (0)	1	1.5	39.28	37.02	28.96	39.78		40	39.28		39	39.28	37.02	28.96
									VL	totaal (0)	1	4.5	39.88	37.63	29.56	40.39		40	39.88		40	39.88	37.63	29.56
									VL	totaal (0)	1	7.5	41.04	38.78	30.74	41.55		42	41.04		41	41.04	38.78	30.74
									VL	Bolberg (1)	1	1.5	28.36	26.41	18.28	29.02	5	24	28.36	5	23	28.36	26.41	18.28
									VL	Bolberg (1)	1	4.5	27.92	25.96	17.83	28.57	5	24	27.92	5	23	27.92	25.96	17.83
									VL	Bolberg (1)	1	7.5	29.32	27.36	19.23	29.97	5	25	29.32	5	24	29.32	27.36	19.23
									VL	Alphensebaan (2)	1	1.5	34.16	32.20	24.04	34.80	5	30	34.16	5	29	34.16	32.20	24.04
									VL	Alphensebaan (2)	1	4.5	35.13	33.16	25.00	35.77	5	31	35.13	5	30	35.13	33.16	25.00
									VL	Alphensebaan (2)	1	7.5	36.43	34.46	26.30	37.07	5	32	36.43	5	31	36.43	34.46	26.30
									VL	Klaverstraat (3)	1	1.5	34.41	32.40	24.27	35.03	5	30	34.41	5	29	34.41	32.40	24.27
									VL	Klaverstraat (3)	1	4.5	35.09	33.08	24.95	35.71	5	31	35.09	5	30	35.09	33.08	24.95
									VL	Klaverstraat (3)	1	7.5	36.20	34.19	26.06	36.82	5	32	36.20	5	31	36.20	34.19	26.06
									VL	Versterstraat (4)	1	1.5	23.40	19.85	13.03	23.57	5	19	23.40	5	18	23.40	19.85	13.03
									VL	Versterstraat (4)	1	4.5	24.09	20.44	13.61	24.20	5	19	24.09	5	19	24.09	20.44	13.61
									VL	Versterstraat (4)	1	7.5	29.01	25.37	18.55	29.13	5	24	29.01	5	24	29.01	25.37	18.55
									VL	Alphenseweg 60 kn	1	1.5	33.32	30.32	22.41	33.47	5	28	33.32	5	28	33.32	30.32	22.41
									VL	Alphenseweg 60 kn	1	4.5	33.61	30.61	22.69	33.75	5	29	33.61	5	29	33.61	30.61	22.69
									VL	Alphenseweg 60 kn	1	7.5	33.83	30.82	22.91	33.97	5	29	33.83	5	29	33.83	30.82	22.91
									VL	Alphenseweg 30 kn	1	1.5	17.49	14.10	6.04	17.40	5	12	17.49	5	12	17.49	14.10	6.04
									VL	Alphenseweg 30 kn	1	4.5	17.90	14.49	6.42	17.80	5	13	17.90	5	13	17.90	14.49	6.42
									VL	Alphenseweg 30 kn	1	7.5	19.40	16.02	7.98	19.32	5	14	19.40	5	14	19.40	16.02	7.98
57	0.0	0.0						gevel	VL	totaal (0)	1	1.5	35.51	33.10	25.05	35.93		36	35.51		36	35.51	33.10	25.05
									VL	totaal (0)	1	4.5	35.91	33.51	25.46	36.34		36	35.91		36	35.91	33.51	25.46
									VL	totaal (0)	1	7.5	36.68	34.33	26.28	37.14		37	36.68		37	36.68	34.33	26.28
									VL	Bolberg (1)	1	1.5	12.98	11.01	2.88	13.63	5	9	12.98	5	8	12.98	11.01	2.88
									VL	Bolberg (1)	1	4.5	13.11	11.14	3.01	13.76	5	9	13.11	5	8	13.11	11.14	3.01
									VL	Bolberg (1)	1	7.5	14.08	12.12	3.99	14.73	5	10	14.08	5	9	14.08	12.12	3.99
									VL	Alphensebaan (2)	1	1.5	20.12	18.12	9.96	20.74	5	16	20.12	5	15	20.12	18.12	9.96
									VL	Alphensebaan (2)	1	4.5	20.28	18.27	10.12	20.90	5	16	20.28	5	15	20.28	18.27	10.12
									VL	Alphensebaan (2)	1	7.5	22.11	20.13	11.97	22.74	5	18	22.11	5	17	22.11	20.13	11.97
									VL	Klaverstraat (3)	1	1.5	32.81	30.80	22.67	33.43	5	28	32.81	5	28	32.81	30.80	22.67
									VL	Klaverstraat (3)	1	4.5	33.34	31.33	23.20	33.96	5	29	33.34	5	28	33.34	31.33	23.20
									VL	Klaverstraat (3)	1	7.5	34.45	32.45	24.32	35.08	5	30	34.45	5	29	34.45	32.45	24.32
									VL	Versterstraat (4)	1	1.5	13.86	10.00	3.18	13.87	5	9	13.86	5	9	13.86	10.00	3.18
									VL	Versterstraat (4)	1	4.5	14.05	10.12	3.29	14.02	5	9	14.05	5	9	14.05	10.12	3.29
									VL	Versterstraat (4)	1	7.5	15.48	11.88	5.06	15.62	5	11	15.48	5	10	15.48	11.88	5.06
									VL	Alphenseweg 60 kn	1	1.5	31.60	28.60	20.69	31.75	5	27	31.60	5	27	31.60	28.60	20.69
									VL	Alphenseweg 60 kn	1	4.5	31.86	28.85	20.94	32.00	5	27	31.86	5	27	31.86	28.85	20.94

																	(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag						(^) VL: ex. optrektoeslag																	
nr	z1	m1	adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	af Lden(*)	Letm	af Letm(*)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)																		
58	0.0	0.0			gevel						1	7.5	31.99	28.99	21.07	32.13	5	27	31.99	5	27	31.99	28.99	21.07																
																									VL	Alphenseweg 60 kn	1	1.5	17.25	13.89	5.85	17.18	5	12	17.25	5	12	17.25	13.89	5.85
																									VL	Alphenseweg 30 kn	1	4.5	17.57	14.19	6.15	17.49	5	12	17.57	5	13	17.57	14.19	6.15
																									VL	Alphenseweg 30 kn	1	7.5	17.74	14.36	6.31	17.66	5	13	17.74	5	13	17.74	14.36	6.31
																									VL	totaal (0)	1	1.5	46.04	43.52	35.84	46.51		47	46.04		46	46.04	43.52	35.84
																									VL	totaal (0)	1	4.5	46.91	44.34	36.71	47.36		47	46.91		47	46.91	44.34	36.71
																									VL	totaal (0)	1	7.5	46.95	44.39	36.75	47.41		47	46.95		47	46.95	44.39	36.75
																									VL	Bolberg (1)	1	1.5	22.94	20.94	12.82	23.57	5	19	22.94	5	18	22.94	20.94	12.82
																									VL	Bolberg (1)	1	4.5	24.50	22.53	14.40	25.15	5	20	24.50	5	19	24.50	22.53	14.40
																									VL	Bolberg (1)	1	7.5	26.04	24.08	15.95	26.69	5	22	26.04	5	21	26.04	24.08	15.95
																									VL	Alphensebaan (2)	1	1.5	43.52	41.56	33.40	44.16	5	39	43.52	5	39	43.52	41.56	33.40
																									VL	Alphensebaan (2)	1	4.5	44.19	42.23	34.07	44.83	5	40	44.19	5	39	44.19	42.23	34.07
																									VL	Alphensebaan (2)	1	7.5	44.26	42.30	34.14	44.90	5	40	44.26	5	39	44.26	42.30	34.14
																									VL	Klaverstraat (3)	1	1.5	29.68	27.64	19.51	30.29	5	25	29.68	5	25	29.68	27.64	19.51
																									VL	Klaverstraat (3)	1	4.5	29.79	27.73	19.60	30.39	5	25	29.79	5	25	29.79	27.73	19.60
																									VL	Klaverstraat (3)	1	7.5	30.33	28.28	20.15	30.93	5	26	30.33	5	25	30.33	28.28	20.15
																									VL	Versterstraat (4)	1	1.5	42.15	38.68	31.86	42.36	5	37	42.15	5	37	42.15	38.68	31.86
																									VL	Versterstraat (4)	1	4.5	43.30	39.83	33.01	43.51	5	39	43.30	5	38	43.30	39.83	33.01
																									VL	Versterstraat (4)	1	7.5	43.26	39.78	32.96	43.46	5	38	43.26	5	38	43.26	39.78	32.96
																									59	0.0	0.0			gevel						1	1.5	21.88	18.85	10.93
VL	Alphenseweg 60 kn	1	4.5	23.01	19.98	12.07	23.14	5	18	23.01	5	18	23.01	19.98	12.07																									
VL	Alphenseweg 60 kn	1	7.5	21.69	18.65	10.73	21.81	5	17	21.69	5	17	21.69	18.65	10.73																									
VL	Alphenseweg 30 kn	1	1.5	-2.71	-6.71	-15.07	-99.00	5	-104	-2.71	5	-8	-2.71	-6.71	-15.07																									
VL	Alphenseweg 30 kn	1	4.5	-3.52	-7.40	-15.69	-99.00	5	-104	-3.52	5	-9	-3.52	-7.40	-15.69																									
VL	Alphenseweg 30 kn	1	7.5	-5.41	-9.48	-17.87	-99.00	5	-104	-5.41	5	-10	-5.41	-9.48	-17.87																									
VL	totaal (0)	1	1.5	49.30	46.86	39.12	49.79		50	49.30		49	49.30	46.86	39.12																									
VL	totaal (0)	1	4.5	49.98	47.49	39.78	50.45		50	49.98		50	49.98	47.49	39.78																									
VL	totaal (0)	1	7.5	50.07	47.58	39.87	50.54		51	50.07		50	50.07	47.58	39.87																									
VL	Bolberg (1)	1	1.5	31.03	29.09	20.96	31.69	5	27	31.03	5	26	31.03	29.09	20.96																									
VL	Bolberg (1)	1	4.5	31.13	29.18	21.05	31.79	5	27	31.13	5	26	31.13	29.18	21.05																									
VL	Bolberg (1)	1	7.5	32.24	30.30	22.17	32.90	5	28	32.24	5	27	32.24	30.30	22.17																									
VL	Alphensebaan (2)	1	1.5	47.26	45.30	37.14	47.90	5	43	47.26	5	42	47.26	45.30	37.14																									
VL	Alphensebaan (2)	1	4.5	47.78	45.82	37.66	48.42	5	43	47.78	5	43	47.78	45.82	37.66																									
VL	Alphensebaan (2)	1	7.5	47.78	45.82	37.66	48.42	5	43	47.78	5	43	47.78	45.82	37.66																									
VL	Klaverstraat (3)	1	1.5	18.77	16.57	8.44	19.29	5	14	18.77	5	14	18.77	16.57	8.44																									
VL	Klaverstraat (3)	1	4.5	22.94	20.88	12.75	23.54	5	19	22.94	5	18	22.94	20.88	12.75																									
VL	Klaverstraat (3)	1	7.5	25.86	23.83	15.70	26.47	5	21	25.86	5	21	25.86	23.83	15.70																									
VL	Versterstraat (4)	1	1.5	44.84	41.35	34.53	45.04	5	40	44.84	5	40	44.84	41.35	34.53																									
VL	Versterstraat (4)	1	4.5	45.77	42.28	35.46	45.97	5	41	45.77	5	41	45.77	42.28	35.46																									
VL	Versterstraat (4)	1	7.5	45.94	42.45	35.62	46.13	5	41	45.94	5	41	45.94	42.45	35.62																									
VL	Alphenseweg 60 kn	1	1.5	23.14	20.11	12.19	23.27	5	18	23.14	5	18	23.14	20.11	12.19																									
VL	Alphenseweg 60 kn	1	4.5	23.38	20.36	12.44	23.51	5	19	23.38	5	18	23.38	20.36	12.44																									
VL	Alphenseweg 60 kn	1	7.5	25.56	22.55	14.64	25.70	5	21	25.56	5	21	25.56	22.55	14.64																									
VL	Alphenseweg 30 kn	1	1.5	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--																									
VL	Alphenseweg 30 kn	1	4.5	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--																									
VL	Alphenseweg 30 kn	1	7.5	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--																									
60	0.0	0.0			gevel						1	1.5	44.29	41.85	34.08	44.77	5	24	28.32	5	23	28.32	41.85	34.08																
																									VL	totaal (0)	1	4.5	45.27	42.79	35.06	45.74		46	45.27		45	45.27	42.79	35.06
																									VL	totaal (0)	1	7.5	45.60	43.10	35.39	46.07		46	45.60		46	45.60	43.10	35.39
																									VL	Bolberg (1)	1	1.5	28.32	26.39	18.26	28.99	5	24	28.32	5	23	28.32	26.39	18.26
																									VL	Bolberg (1)	1	4.5	28.83	26.89	18.76	29.49	5	24	28.83	5	24	28.83	26.89	18.76
																									VL	Bolberg (1)	1	7.5	29.86	27.92	19.79	30.52	5	26	29.86	5	25	29.86	27.92	19.79

																	(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag						(^) VL: ex. optrektoeslag		
nr	z1	m1	adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	af Lden(*)	Letm	af Letm(*)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)			
									VL	Alphensebaan (2)	1	1.5	41.48	39.52	31.36	42.12	5	37	41.48	5	36	41.48	39.52	31.36	
									VL	Alphensebaan (2)	1	4.5	42.41	40.45	32.29	43.05	5	38	42.41	5	37	42.41	40.45	32.29	
									VL	Alphensebaan (2)	1	7.5	42.55	40.58	32.43	43.19	5	38	42.55	5	38	42.55	40.58	32.43	
									VL	Klaverstraat (3)	1	1.5	33.12	31.10	22.97	33.74	5	29	33.12	5	28	33.12	31.10	22.97	
									VL	Klaverstraat (3)	1	4.5	33.26	31.24	23.11	33.88	5	29	33.26	5	28	33.26	31.24	23.11	
									VL	Klaverstraat (3)	1	7.5	34.07	32.05	23.92	34.69	5	30	34.07	5	29	34.07	32.05	23.92	
									VL	Versterstraat (4)	1	1.5	39.34	35.91	29.09	39.57	5	35	39.34	5	34	39.34	35.91	29.09	
									VL	Versterstraat (4)	1	4.5	40.76	37.30	30.48	40.97	5	36	40.76	5	36	40.76	37.30	30.48	
									VL	Versterstraat (4)	1	7.5	41.25	37.78	30.96	41.46	5	36	41.25	5	36	41.25	37.78	30.96	
									VL	Alphenseweg 60 kn	1	1.5	31.52	28.51	20.59	31.66	5	27	31.52	5	27	31.52	28.51	20.59	
									VL	Alphenseweg 60 kn	1	4.5	31.58	28.57	20.66	31.72	5	27	31.58	5	27	31.58	28.57	20.66	
									VL	Alphenseweg 60 kn	1	7.5	31.67	28.66	20.74	31.81	5	27	31.67	5	27	31.67	28.66	20.74	
									VL	Alphenseweg 30 kn	1	1.5	15.54	12.18	4.13	15.47	5	10	15.54	5	11	15.54	12.18	4.13	
									VL	Alphenseweg 30 kn	1	4.5	15.78	12.43	4.38	15.72	5	11	15.78	5	11	15.78	12.43	4.38	
									VL	Alphenseweg 30 kn	1	7.5	16.29	12.94	4.91	16.23	5	11	16.29	5	11	16.29	12.94	4.91	
61	0.0	0.0						gevel	VL	totaal (0)	1	1.5	36.48	34.13	26.07	36.93		37	36.48		36	36.48	34.13	26.07	
									VL	totaal (0)	1	4.5	36.54	34.18	26.13	36.99		37	36.54		37	36.54	34.18	26.13	
									VL	totaal (0)	1	7.5	36.87	34.53	26.48	37.33		37	36.87		37	36.87	34.53	26.48	
									VL	Bolberg (1)	1	1.5	8.47	6.43	-1.70	9.08	5	4	8.47	5	3	8.47	6.43	-1.70	
									VL	Bolberg (1)	1	4.5	9.91	7.90	-2.3	10.53	5	6	9.91	5	5	9.91	7.90	-2.3	
									VL	Bolberg (1)	1	7.5	9.50	7.54	-5.9	10.15	5	5	9.50	5	5	9.50	7.54	-5.9	
									VL	Alphensebaan (2)	1	1.5	19.41	17.39	9.23	20.02	5	15	19.41	5	14	19.41	17.39	9.23	
									VL	Alphensebaan (2)	1	4.5	20.23	18.22	10.06	20.85	5	16	20.23	5	15	20.23	18.22	10.06	
									VL	Alphensebaan (2)	1	7.5	18.30	16.27	8.12	18.91	5	14	18.30	5	13	18.30	16.27	8.12	
									VL	Klaverstraat (3)	1	1.5	34.40	32.39	24.26	35.02	5	30	34.40	5	29	34.40	32.39	24.26	
									VL	Klaverstraat (3)	1	4.5	34.39	32.38	24.25	35.01	5	30	34.39	5	29	34.39	32.38	24.25	
									VL	Klaverstraat (3)	1	7.5	34.91	32.90	24.77	35.53	5	31	34.91	5	30	34.91	32.90	24.77	
									VL	Versterstraat (4)	1	1.5	15.76	11.93	5.11	15.78	5	11	15.76	5	11	15.76	11.93	5.11	
									VL	Versterstraat (4)	1	4.5	16.10	12.29	5.47	16.13	5	11	16.10	5	11	16.10	12.29	5.47	
									VL	Versterstraat (4)	1	7.5	16.80	13.20	6.38	16.94	5	12	16.80	5	12	16.80	13.20	6.38	
									VL	Alphenseweg 60 kn	1	1.5	31.78	28.78	20.86	31.92	5	27	31.78	5	27	31.78	28.78	20.86	
									VL	Alphenseweg 60 kn	1	4.5	31.88	28.88	20.96	32.02	5	27	31.88	5	27	31.88	28.88	20.96	
									VL	Alphenseweg 60 kn	1	7.5	31.98	28.98	21.06	32.12	5	27	31.98	5	27	31.98	28.98	21.06	
									VL	Alphenseweg 30 kn	1	1.5	17.61	14.22	6.16	17.52	5	13	17.61	5	13	17.61	14.22	6.16	
									VL	Alphenseweg 30 kn	1	4.5	17.90	14.49	6.43	17.80	5	13	17.90	5	13	17.90	14.49	6.43	
									VL	Alphenseweg 30 kn	1	7.5	18.06	14.64	6.58	17.96	5	13	18.06	5	13	18.06	14.64	6.58	
62	0.0	0.0						gevel	VL	totaal (0)	1	1.5	42.31	40.34	32.18	42.95		43	42.31		42	42.31	40.34	32.18	
									VL	totaal (0)	1	4.5	43.52	41.55	33.40	44.16		44	43.52		44	43.52	41.55	33.40	
									VL	totaal (0)	1	7.5	44.15	42.17	34.02	44.79		45	44.15		44	44.15	42.17	34.02	
									VL	Bolberg (1)	1	1.5	18.29	16.34	8.21	18.95	5	14	18.29	5	13	18.29	16.34	8.21	
									VL	Bolberg (1)	1	4.5	19.58	17.61	9.48	20.23	5	15	19.58	5	15	19.58	17.61	9.48	
									VL	Bolberg (1)	1	7.5	23.72	21.78	13.65	24.38	5	19	23.72	5	19	23.72	21.78	13.65	
									VL	Alphensebaan (2)	1	1.5	42.04	40.08	31.92	42.68	5	38	42.04	5	37	42.04	40.08	31.92	
									VL	Alphensebaan (2)	1	4.5	43.29	41.33	33.17	43.93	5	39	43.29	5	38	43.29	41.33	33.17	
									VL	Alphensebaan (2)	1	7.5	43.88	41.92	33.76	44.52	5	40	43.88	5	39	43.88	41.92	33.76	
									VL	Klaverstraat (3)	1	1.5	29.23	27.20	19.07	29.84	5	25	29.23	5	24	29.23	27.20	19.07	
									VL	Klaverstraat (3)	1	4.5	29.57	27.52	19.39	30.17	5	25	29.57	5	25	29.57	27.52	19.39	
									VL	Klaverstraat (3)	1	7.5	29.54	27.52	19.39	30.16	5	25	29.54	5	25	29.54	27.52	19.39	
									VL	Versterstraat (4)	1	1.5	16.61	12.66	5.83	16.57	5	12	16.61	5	12	16.61	12.66	5.83	
									VL	Versterstraat (4)	1	4.5	19.59	15.79	8.96	19.62	5	15	19.59	5	15	19.59	15.79	8.96	
									VL	Versterstraat (4)	1	7.5	23.54	19.98	13.16	23.70	5	19	23.54	5	19	23.54	19.98	13.16	
									VL	Alphenseweg 60 kn	1	1.5	18.59	15.57	7.65	18.72	5	14	18.59	5	14	18.59	15.57	7.65	

																	(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag						(^) VL: ex. optrektoeslag			
nr	z1	m1	adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	af Lden(*)	Letm	af Letm(*)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)				
63	0.0	0.0			gevel						VL	Alphenseweg 60 kn	1	4.5	19.60	16.57	8.64	19.73	5	15	19.60	5	15	19.60	16.57	8.64
											VL	Alphenseweg 60 kn	1	7.5	23.48	20.48	12.57	23.63	5	19	23.48	5	18	23.48	20.48	12.57
											VL	Alphenseweg 30 kn	1	1.5	-1.21	-5.10	-13.41	-99.00	5	-104	-1.21	5	-6	-1.21	-5.10	-13.41
											VL	Alphenseweg 30 kn	1	4.5	-.81	-4.63	-12.89	-99.00	5	-104	-.81	5	-6	-.81	-4.63	-12.89
											VL	Alphenseweg 30 kn	1	7.5	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--
											VL	totaal (0)	1	1.5	47.44	45.45	37.32	48.08		48	47.44		47	47.44	45.45	37.32
											VL	totaal (0)	1	4.5	47.83	45.83	37.70	48.46		48	47.83		48	47.83	45.83	37.70
											VL	totaal (0)	1	7.5	47.89	45.88	37.76	48.52		49	47.89		48	47.89	45.88	37.76
											VL	Bolberg (1)	1	1.5	28.35	26.41	18.28	29.01	5	24	28.35	5	23	28.35	26.41	18.28
											VL	Bolberg (1)	1	4.5	29.11	27.17	19.04	29.77	5	25	29.11	5	24	29.11	27.17	19.04
											VL	Bolberg (1)	1	7.5	29.25	27.31	19.18	29.91	5	25	29.25	5	24	29.25	27.31	19.18
											VL	Alphensebaan (2)	1	1.5	47.23	45.27	37.11	47.87	5	43	47.23	5	42	47.23	45.27	37.11
											VL	Alphensebaan (2)	1	4.5	47.60	45.64	37.48	48.24	5	43	47.60	5	43	47.60	45.64	37.48
											VL	Alphensebaan (2)	1	7.5	47.62	45.66	37.50	48.26	5	43	47.62	5	43	47.62	45.66	37.50
											VL	Klaverstraat (3)	1	1.5	26.99	24.93	16.80	27.59	5	23	26.99	5	22	26.99	24.93	16.80
											VL	Klaverstraat (3)	1	4.5	26.92	24.86	16.73	27.52	5	23	26.92	5	22	26.92	24.86	16.73
											VL	Klaverstraat (3)	1	7.5	26.36	24.29	16.16	26.95	5	22	26.36	5	21	26.36	24.29	16.16
											VL	Versterstraat (4)	1	1.5	31.50	27.93	21.11	31.66	5	27	31.50	5	27	31.50	27.93	21.11
											VL	Versterstraat (4)	1	4.5	32.40	28.83	22.01	32.56	5	28	32.40	5	27	32.40	28.83	22.01
											VL	Versterstraat (4)	1	7.5	33.95	30.41	23.59	34.12	5	29	33.95	5	29	33.95	30.41	23.59
64	0.0	0.0			gevel						VL	Alphenseweg 60 kn	1	1.5	14.44	11.48	3.58	14.61	5	10	14.44	5	9	14.44	11.48	3.58
											VL	Alphenseweg 60 kn	1	4.5	15.62	12.62	4.71	15.77	5	11	15.62	5	11	15.62	12.62	4.71
											VL	Alphenseweg 60 kn	1	7.5	11.44	8.48	.58	11.61	5	7	11.44	5	6	11.44	8.48	.58
											VL	Alphenseweg 30 kn	1	1.5	9.12	5.87	-2.13	9.12	5	4	9.12	5	4	9.12	5.87	-2.13
											VL	Alphenseweg 30 kn	1	4.5	10.00	6.70	-1.32	9.97	5	5	10.00	5	5	10.00	6.70	-1.32
											VL	Alphenseweg 30 kn	1	7.5	9.09	5.75	-2.28	9.03	5	4	9.09	5	4	9.09	5.75	-2.28
											VL	totaal (0)	1	1.5	43.06	40.94	32.88	43.64		44	43.06		43	43.06	40.94	32.88
											VL	totaal (0)	1	4.5	43.92	41.80	33.74	44.50		45	43.92		44	43.92	41.80	33.74
											VL	totaal (0)	1	7.5	44.34	42.19	34.16	44.91		45	44.34		44	44.34	42.19	34.16
											VL	Bolberg (1)	1	1.5	27.21	25.27	17.14	27.87	5	23	27.21	5	22	27.21	25.27	17.14
											VL	Bolberg (1)	1	4.5	27.58	25.64	17.51	28.24	5	23	27.58	5	23	27.58	25.64	17.51
											VL	Bolberg (1)	1	7.5	28.20	26.26	18.13	28.86	5	24	28.20	5	23	28.20	26.26	18.13
											VL	Alphensebaan (2)	1	1.5	42.05	40.09	31.93	42.69	5	38	42.05	5	37	42.05	40.09	31.93
											VL	Alphensebaan (2)	1	4.5	43.00	41.04	32.88	43.64	5	39	43.00	5	38	43.00	41.04	32.88
											VL	Alphensebaan (2)	1	7.5	43.19	41.23	33.08	43.84	5	39	43.19	5	38	43.19	41.23	33.08
											VL	Klaverstraat (3)	1	1.5	30.31	28.28	20.15	30.92	5	26	30.31	5	25	30.31	28.28	20.15
											VL	Klaverstraat (3)	1	4.5	30.43	28.39	20.26	31.04	5	26	30.43	5	25	30.43	28.39	20.26
											VL	Klaverstraat (3)	1	7.5	31.73	29.72	21.59	32.35	5	27	31.73	5	27	31.73	29.72	21.59
											VL	Versterstraat (4)	1	1.5	32.00	28.43	21.61	32.16	5	27	32.00	5	27	32.00	28.43	21.61
											VL	Versterstraat (4)	1	4.5	32.84	29.27	22.45	33.00	5	28	32.84	5	28	32.84	29.27	22.45
VL	Versterstraat (4)	1	7.5	34.45	30.91	24.09	34.62	5	30	34.45	5	29	34.45	30.91	24.09											
VL	Alphenseweg 60 kn	1	1.5	29.86	26.86	18.95	30.01	5	25	29.86	5	25	29.86	26.86	18.95											
VL	Alphenseweg 60 kn	1	4.5	30.32	27.31	19.39	30.46	5	25	30.32	5	25	30.32	27.31	19.39											
VL	Alphenseweg 60 kn	1	7.5	31.34	28.34	20.42	31.48	5	26	31.34	5	26	31.34	28.34	20.42											
VL	Alphenseweg 30 kn	1	1.5	12.57	9.19	1.14	12.49	5	7	12.57	5	8	12.57	9.19	1.14											
VL	Alphenseweg 30 kn	1	4.5	12.87	9.50	1.45	12.80	5	8	12.87	5	8	12.87	9.50	1.45											
VL	Alphenseweg 30 kn	1	7.5	14.43	11.10	3.07	14.38	5	9	14.43	5	9	14.43	11.10	3.07											
65	0.0	0.0			gevel						VL	totaal (0)	1	1.5	33.58	31.09	23.06	33.97		34	33.58		34	33.58	31.09	23.06
											VL	totaal (0)	1	4.5	33.57	31.02	23.01	33.93		34	33.57		34	33.57	31.02	23.01
											VL	totaal (0)	1	7.5	34.37	31.90	23.87	34.77		35	34.37		34	34.37	31.90	23.87
											VL	Bolberg (1)	1	1.5	5.53	3.45	-4.68	6.11	5	1	5.53	5	1	5.53	3.45	-4.68
											VL	Bolberg (1)	1	4.5	8.28	6.26	-1.87	8.90	5	4	8.28	5	3	8.28	6.26	-1.87

																	(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag						(^) VL: ex. optrektoeslag		
nr	z1	m1	adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	af Lden(*)	Letm	af Letm(*)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)			
									VL	Bolberg (1)	1	7.5	9.57	7.64	-.49	10.24	5	5	9.57	5	5	9.57	7.64	-.49	
									VL	Alphensebaan (2)	1	1.5	11.14	9.02	.86	11.69	5	7	11.14	5	6	11.14	9.02	.86	
									VL	Alphensebaan (2)	1	4.5	11.24	9.13	.97	11.80	5	7	11.24	5	6	11.24	9.13	.97	
									VL	Alphensebaan (2)	1	7.5	12.53	10.42	2.26	13.09	5	8	12.53	5	8	12.53	10.42	2.26	
									VL	Klaverstraat (3)	1	1.5	30.41	28.39	20.26	31.03	5	26	30.41	5	25	30.41	28.39	20.26	
									VL	Klaverstraat (3)	1	4.5	30.01	27.99	19.86	30.63	5	26	30.01	5	25	30.01	27.99	19.86	
									VL	Klaverstraat (3)	1	7.5	31.38	29.38	21.25	32.01	5	27	31.38	5	26	31.38	29.38	21.25	
									VL	Versterstraat (4)	1	1.5	9.51	5.79	-1.03	9.59	5	5	9.51	5	5	9.51	5.79	-1.03	
									VL	Versterstraat (4)	1	4.5	11.76	8.22	1.40	11.93	5	7	11.76	5	7	11.76	8.22	1.40	
									VL	Versterstraat (4)	1	7.5	11.87	8.43	1.60	12.09	5	7	11.87	5	7	11.87	8.43	1.60	
									VL	Alphenseweg 60 kn	1	1.5	30.57	27.58	19.67	30.72	5	26	30.57	5	26	30.57	27.58	19.67	
									VL	Alphenseweg 60 kn	1	4.5	30.89	27.88	19.96	31.03	5	26	30.89	5	26	30.89	27.88	19.96	
									VL	Alphenseweg 60 kn	1	7.5	31.06	28.04	20.13	31.20	5	26	31.06	5	26	31.06	28.04	20.13	
									VL	Alphenseweg 30 kn	1	1.5	12.28	8.82	.73	12.15	5	7	12.28	5	7	12.28	8.82	.73	
									VL	Alphenseweg 30 kn	1	4.5	9.26	5.67	-2.48	9.05	5	4	9.26	5	4	9.26	5.67	-2.48	
									VL	Alphenseweg 30 kn	1	7.5	16.48	13.15	5.12	16.43	5	11	16.48	5	11	16.48	13.15	5.12	
66	0.0	0.0						gevel	VL	totaal (0)	1	1.5	43.25	41.27	33.13	43.89		44	43.25		43	43.25	41.27	33.13	
									VL	totaal (0)	1	4.5	44.16	42.17	34.03	44.79		45	44.16		44	44.16	42.17	34.03	
									VL	totaal (0)	1	7.5	43.48	41.49	33.36	44.12		44	43.48		43	43.48	41.49	33.36	
									VL	Bolberg (1)	1	1.5	24.31	22.37	14.24	24.97	5	20	24.31	5	19	24.31	22.37	14.24	
									VL	Bolberg (1)	1	4.5	26.12	24.17	16.04	26.78	5	22	26.12	5	21	26.12	24.17	16.04	
									VL	Bolberg (1)	1	7.5	24.50	22.54	14.41	25.15	5	20	24.50	5	19	24.50	22.54	14.41	
									VL	Alphensebaan (2)	1	1.5	43.09	41.13	32.97	43.73	5	39	43.09	5	38	43.09	41.13	32.97	
									VL	Alphensebaan (2)	1	4.5	43.95	41.99	33.83	44.59	5	40	43.95	5	39	43.95	41.99	33.83	
									VL	Alphensebaan (2)	1	7.5	43.25	41.29	33.13	43.89	5	39	43.25	5	38	43.25	41.29	33.13	
									VL	Klaverstraat (3)	1	1.5	21.72	19.63	11.50	22.30	5	17	21.72	5	17	21.72	19.63	11.50	
									VL	Klaverstraat (3)	1	4.5	25.31	23.23	15.10	25.89	5	21	25.31	5	20	25.31	23.23	15.10	
									VL	Klaverstraat (3)	1	7.5	25.08	23.03	14.90	25.68	5	21	25.08	5	20	25.08	23.03	14.90	
									VL	Versterstraat (4)	1	1.5	25.27	21.68	14.86	25.41	5	20	25.27	5	20	25.27	21.68	14.86	
									VL	Versterstraat (4)	1	4.5	26.54	22.92	16.10	26.67	5	22	26.54	5	22	26.54	22.92	16.10	
									VL	Versterstraat (4)	1	7.5	27.40	23.89	17.07	27.59	5	23	27.40	5	22	27.40	23.89	17.07	
									VL	Alphenseweg 60 kn	1	1.5	13.76	10.76	2.86	13.91	5	9	13.76	5	9	13.76	10.76	2.86	
									VL	Alphenseweg 60 kn	1	4.5	12.34	9.32	1.40	12.47	5	7	12.34	5	7	12.34	9.32	1.40	
									VL	Alphenseweg 60 kn	1	7.5	6.15	3.14	-4.78	6.29	5	1	6.15	5	1	6.15	3.14	-4.78	
									VL	Alphenseweg 30 kn	1	1.5	9.91	6.63	-1.37	9.89	5	5	9.91	5	5	9.91	6.63	-1.37	
									VL	Alphenseweg 30 kn	1	4.5	10.62	7.31	-.71	10.58	5	6	10.62	5	6	10.62	7.31	-.71	
									VL	Alphenseweg 30 kn	1	7.5	9.80	6.46	-1.57	9.74	5	5	9.80	5	5	9.80	6.46	-1.57	
67	0.0	0.0						gevel	VL	totaal (0)	1	1.5	46.94	44.96	36.81	47.58		48	46.94		47	46.94	44.96	36.81	
									VL	totaal (0)	1	4.5	47.33	45.35	37.20	47.97		48	47.33		47	47.33	45.35	37.20	
									VL	totaal (0)	1	7.5	47.43	45.45	37.30	48.07		48	47.43		47	47.43	45.45	37.30	
									VL	Bolberg (1)	1	1.5	8.51	6.57	-1.56	9.17	5	4	8.51	5	4	8.51	6.57	-1.56	
									VL	Bolberg (1)	1	4.5	9.41	7.46	-.67	10.07	5	5	9.41	5	4	9.41	7.46	-.67	
									VL	Bolberg (1)	1	7.5	13.33	11.41	3.28	14.01	5	9	13.33	5	8	13.33	11.41	3.28	
									VL	Alphensebaan (2)	1	1.5	46.84	44.89	36.73	47.49	5	42	46.84	5	42	46.84	44.89	36.73	
									VL	Alphensebaan (2)	1	4.5	47.23	45.27	37.11	47.87	5	43	47.23	5	42	47.23	45.27	37.11	
									VL	Alphensebaan (2)	1	7.5	47.30	45.34	37.18	47.94	5	43	47.30	5	42	47.30	45.34	37.18	
									VL	Klaverstraat (3)	1	1.5	26.17	24.10	15.97	26.76	5	22	26.17	5	21	26.17	24.10	15.97	
									VL	Klaverstraat (3)	1	4.5	27.20	25.12	16.99	27.78	5	23	27.20	5	22	27.20	25.12	16.99	
									VL	Klaverstraat (3)	1	7.5	28.88	26.84	18.71	29.49	5	24	28.88	5	24	28.88	26.84	18.71	
									VL	Versterstraat (4)	1	1.5	18.57	14.95	8.12	18.70	5	14	18.57	5	14	18.57	14.95	8.12	
									VL	Versterstraat (4)	1	4.5	18.57	14.94	8.12	18.69	5	14	18.57	5	14	18.57	14.94	8.12	
									VL	Versterstraat (4)	1	7.5	20.19	16.64	9.82	20.36	5	15	20.19	5	15	20.19	16.64	9.82	

																(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag						(^) VL: ex. optrektoeslag																			
nr	z1	m1	adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	af Lden(*)	Letm	af Letm(*)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)																			
68	0.0	0.0			gevel																			VL	Alphenseweg 60 kn	1	1.5	27.35	24.33	16.41	27.48	5	22	27.35	5	22	27.35	24.33	16.41		
																								VL	Alphenseweg 60 kn	1	4.5	28.14	25.11	17.19	28.27	5	23	28.14	5	23	28.14	25.11	17.19		
																								VL	Alphenseweg 60 kn	1	7.5	28.50	25.48	17.56	28.63	5	24	28.50	5	23	28.50	25.48	17.56		
																								VL	Alphenseweg 30 kn	1	1.5	3.42	-32	-8.54	3.13	5	-2	3.42	5	-2	3.42	-32	-8.54		
																								VL	Alphenseweg 30 kn	1	4.5	10.23	6.85	-1.20	10.15	5	5	10.23	5	5	10.23	6.85	-1.20		
																								VL	Alphenseweg 30 kn	1	7.5	13.45	10.12	2.09	13.40	5	8	13.45	5	8	13.45	10.12	2.09		
																								VL	totaal (0)	1	1.5	41.12	39.09	30.96	41.73		42	41.12		41	41.12	39.09	30.96		
																								VL	totaal (0)	1	4.5	42.30	40.27	32.15	42.92		43	42.30		42	42.30	40.27	32.15		
																								VL	totaal (0)	1	7.5	42.56	40.52	32.41	43.17		43	42.56		43	42.56	40.52	32.41		
																								VL	Bolberg (1)	1	1.5	23.87	21.91	13.79	24.53	5	20	23.87	5	19	23.87	21.91	13.79		
																								VL	Bolberg (1)	1	4.5	25.52	23.57	15.44	26.18	5	21	25.52	5	21	25.52	23.57	15.44		
																								VL	Bolberg (1)	1	7.5	26.26	24.31	16.18	26.92	5	22	26.26	5	21	26.26	24.31	16.18		
																								VL	Alphensebaan (2)	1	1.5	40.73	38.77	30.61	41.37	5	36	40.73	5	36	40.73	38.77	30.61		
																								VL	Alphensebaan (2)	1	4.5	41.88	39.92	31.76	42.52	5	38	41.88	5	37	41.88	39.92	31.76		
																								VL	Alphensebaan (2)	1	7.5	42.04	40.08	31.92	42.68	5	38	42.04	5	37	42.04	40.08	31.92		
																								VL	Klaverstraat (3)	1	1.5	22.22	20.09	11.96	22.78	5	18	22.22	5	17	22.22	20.09	11.96		
																								VL	Klaverstraat (3)	1	4.5	23.23	21.12	12.99	23.80	5	19	23.23	5	18	23.23	21.12	12.99		
																								VL	Klaverstraat (3)	1	7.5	26.15	24.12	15.99	26.76	5	22	26.15	5	21	26.15	24.12	15.99		
																								VL	Versterstraat (4)	1	1.5	24.30	20.59	13.77	24.38	5	19	24.30	5	19	24.30	20.59	13.77		
																								VL	Versterstraat (4)	1	4.5	26.80	23.26	16.43	26.97	5	22	26.80	5	22	26.80	23.26	16.43		
																								VL	Versterstraat (4)	1	7.5	27.59	24.11	17.29	27.79	5	23	27.59	5	23	27.59	24.11	17.29		
VL	Alphenseweg 60 kn	1	1.5	26.35	23.32	15.40	26.48	5	21	26.35	5	21	26.35	23.32	15.40																										
VL	Alphenseweg 60 kn	1	4.5	27.08	24.05	16.13	27.21	5	22	27.08	5	22	27.08	24.05	16.13																										
VL	Alphenseweg 60 kn	1	7.5	27.73	24.71	16.79	27.86	5	23	27.73	5	23	27.73	24.71	16.79																										
VL	Alphenseweg 30 kn	1	1.5	1.97	-1.78	-10.01	1.67	5	-3	1.97	5	-3	1.97	-1.78	-10.01																										
VL	Alphenseweg 30 kn	1	4.5	6.39	2.88	-5.23	6.23	5	1	6.39	5	1	6.39	2.88	-5.23																										
VL	Alphenseweg 30 kn	1	7.5	12.87	9.54	1.52	12.82	5	8	12.87	5	8	12.87	9.54	1.52																										
69	0.0	0.0			gevel																				VL	totaal (0)	1	1.5	29.74	26.81	19.47	30.08		30	29.74		30	29.74	26.81	19.47	
																									VL	totaal (0)	1	4.5	31.13	28.30	20.89	31.50		32	31.13		31	31.13	28.30	20.89	
																									VL	totaal (0)	1	7.5	31.70	28.90	21.47	32.09		32	31.70		32	31.70	28.90	21.47	
																									VL	Bolberg (1)	1	1.5	24.04	22.10	13.97	24.70	5	20	24.04	5	19	24.04	22.10	13.97	
																									VL	Bolberg (1)	1	4.5	25.38	23.44	15.31	26.04	5	21	25.38	5	20	25.38	23.44	15.31	
																									VL	Bolberg (1)	1	7.5	25.98	24.04	15.91	26.64	5	22	25.98	5	21	25.98	24.04	15.91	
																									VL	Alphensebaan (2)	1	1.5	18.05	16.02	7.86	18.65	5	14	18.05	5	13	18.05	16.02	7.86	
																									VL	Alphensebaan (2)	1	4.5	22.28	20.32	12.17	22.93	5	18	22.28	5	17	22.28	20.32	12.17	
																									VL	Alphensebaan (2)	1	7.5	23.09	21.13	12.97	23.73	5	19	23.09	5	18	23.09	21.13	12.97	
																									VL	Klaverstraat (3)	1	1.5	10.27	8.21	.08	10.87	5	6	10.27	5	5	10.27	8.21	.08	
																									VL	Klaverstraat (3)	1	4.5	7.84	5.65	-2.48	8.36	5	3	7.84	5	3	7.84	5.65	-2.48	
																									VL	Klaverstraat (3)	1	7.5	10.51	8.39	.26	11.07	5	6	10.51	5	6	10.51	8.39	.26	
																									VL	Versterstraat (4)	1	1.5	27.87	24.32	17.49	28.03	5	23	27.87	5	23	27.87	24.32	17.49	
																									VL	Versterstraat (4)	1	4.5	28.90	25.37	18.55	29.08	5	24	28.90	5	24	28.90	25.37	18.55	
																									VL	Versterstraat (4)	1	7.5	29.38	25.87	19.05	29.57	5	25	29.38	5	24	29.38	25.87	19.05	
																									VL	Alphenseweg 60 kn	1	1.5	3.96	1.05	-6.84	4.16	5	-1	3.96	5	-1	3.96	1.05	-6.84	
																									VL	Alphenseweg 60 kn	1	4.5	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--	
																									VL	Alphenseweg 60 kn	1	7.5	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--	
																									VL	Alphenseweg 30 kn	1	1.5	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--	
																									VL	Alphenseweg 30 kn	1	4.5	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--	
																									VL	Alphenseweg 30 kn	1	7.5	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--	
70	0.0	0.0			gevel																					VL	totaal (0)	1	1.5	16.90	14.00	6.46	17.20		17	16.90		17	16.90	14.00	6.46
																										VL	totaal (0)	1	4.5	19.21	16.07	8.65	19.42		19	19.21		19	19.21	16.07	8.65
																										VL	totaal (0)	1	7.5	25.26	22.26	14.82	25.53		26	25.26		25	25.26	22.26	14.82
																										VL	Bolberg (1)	1	1.5	13.11	11.12	2.99	13.75	5	9	13.11	5	8	13.11	11.12	2.99

																	(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag					(^) VL: ex. optrektoeslag		
nr	z1	m1	adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	af Lden(*)	Letm	af Letm(*)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)		
									VL	Bolberg (1)	1	4.5	14.32	12.28	4.16	14.93	5	10	14.32	5	9	14.32	12.28	4.16
									VL	Bolberg (1)	1	7.5	18.84	16.84	8.71	19.47	5	14	18.84	5	14	18.84	16.84	8.71
									VL	Alphensebaan (2)	1	1.5	3.35	1.22	-6.94	3.90	5	-1	3.35	5	-2	3.35	1.22	-6.94
									VL	Alphensebaan (2)	1	4.5	6.00	3.78	-4.38	6.50	5	1	6.00	5	1	6.00	3.78	-4.38
									VL	Alphensebaan (2)	1	7.5	16.71	14.66	6.50	17.30	5	12	16.71	5	12	16.71	14.66	6.50
									VL	Klaverstraat (3)	1	1.5	-1.45	-3.78	-11.91	-99.00	5	-104	-1.45	5	-6	-1.45	-3.78	-11.91
									VL	Klaverstraat (3)	1	4.5	1.49	-.94	-9.07	1.88	5	-3	1.49	5	-4	1.49	-.94	-9.07
									VL	Klaverstraat (3)	1	7.5	11.68	9.50	1.37	12.21	5	7	11.68	5	7	11.68	9.50	1.37
									VL	Versterstraat (4)	1	1.5	14.09	10.17	3.35	14.07	5	9	14.09	5	9	14.09	10.17	3.35
									VL	Versterstraat (4)	1	4.5	17.06	13.09	6.26	17.01	5	12	17.06	5	12	17.06	13.09	6.26
									VL	Versterstraat (4)	1	7.5	22.95	19.14	12.31	22.98	5	18	22.95	5	18	22.95	19.14	12.31
									VL	Alphenseweg 60 kn	1	1.5	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--
									VL	Alphenseweg 60 kn	1	4.5	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--
									VL	Alphenseweg 60 kn	1	7.5	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--
									VL	Alphenseweg 30 kn	1	1.5	-19.48	-23.27	-31.53	-99.00	5	-104	-19.48	5	-24	-19.48	-23.27	-31.53
									VL	Alphenseweg 30 kn	1	4.5	-16.56	-20.47	-28.79	-99.00	5	-104	-16.56	5	-22	-16.56	-20.47	-28.79
									VL	Alphenseweg 30 kn	1	7.5	-6.65	-10.19	-18.31	-99.00	5	-104	-6.65	5	-12	-6.65	-10.19	-18.31
71	0.0	0.0					gevel		VL	totaal (0)	1	1.5	41.78	39.83	31.67	42.43		42	41.78		42	41.78	39.83	31.67
									VL	totaal (0)	1	4.5	42.80	40.84	32.68	43.44		43	42.80		43	42.80	40.84	32.68
									VL	totaal (0)	1	7.5	42.93	40.98	32.82	43.58		44	42.93		43	42.93	40.98	32.82
									VL	Bolberg (1)	1	1.5	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--
									VL	Bolberg (1)	1	4.5	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--
									VL	Bolberg (1)	1	7.5	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--
									VL	Alphensebaan (2)	1	1.5	41.78	39.83	31.67	42.43	5	37	41.78	5	37	41.78	39.83	31.67
									VL	Alphensebaan (2)	1	4.5	42.79	40.84	32.68	43.44	5	38	42.79	5	38	42.79	40.84	32.68
									VL	Alphensebaan (2)	1	7.5	42.92	40.96	32.80	43.56	5	39	42.92	5	38	42.92	40.96	32.80
									VL	Klaverstraat (3)	1	1.5	11.28	9.25	1.12	11.89	5	7	11.28	5	6	11.28	9.25	1.12
									VL	Klaverstraat (3)	1	4.5	14.20	12.21	4.08	14.84	5	10	14.20	5	9	14.20	12.21	4.08
									VL	Klaverstraat (3)	1	7.5	16.03	14.08	5.95	16.69	5	12	16.03	5	11	16.03	14.08	5.95
									VL	Versterstraat (4)	1	1.5	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--
									VL	Versterstraat (4)	1	4.5	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--
									VL	Versterstraat (4)	1	7.5	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--
									VL	Alphenseweg 60 kn	1	1.5	-.71	-3.91	-11.90	-99.00	5	-104	-.71	5	-6	-.71	-3.91	-11.90
									VL	Alphenseweg 60 kn	1	4.5	3.96	.85	-7.10	4.04	5	-1	3.96	5	-1	3.96	.85	-7.10
									VL	Alphenseweg 60 kn	1	7.5	13.13	10.14	2.24	13.28	5	8	13.13	5	8	13.13	10.14	2.24
									VL	Alphenseweg 30 kn	1	1.5	-1.21	-4.92	-13.14	-99.00	5	-104	-1.21	5	-6	-1.21	-4.92	-13.14
									VL	Alphenseweg 30 kn	1	4.5	4.61	1.19	-6.88	4.51	5		4.61	5		4.61	1.19	-6.88
									VL	Alphenseweg 30 kn	1	7.5	5.97	2.68	-5.33	5.94	5	1	5.97	5	1	5.97	2.68	-5.33
72	0.0	0.0					gevel		VL	totaal (0)	1	1.5	45.36	43.41	35.25	46.01		46	45.36		45	45.36	43.41	35.25
									VL	totaal (0)	1	4.5	46.08	44.12	35.96	46.72		47	46.08		46	46.08	44.12	35.96
									VL	totaal (0)	1	7.5	46.23	44.27	36.11	46.87		47	46.23		46	46.23	44.27	36.11
									VL	Bolberg (1)	1	1.5	-6.59	-8.64	-16.77	-99.00	5	-104	-6.59	5	-12	-6.59	-8.64	-16.77
									VL	Bolberg (1)	1	4.5	-4.40	-6.52	-14.64	-99.00	5	-104	-4.40	5	-9	-4.40	-6.52	-14.64
									VL	Bolberg (1)	1	7.5	7.22	5.25	-2.88	7.87	5	3	7.22	5	2	7.22	5.25	-2.88
									VL	Alphensebaan (2)	1	1.5	45.36	43.40	35.24	46.00	5	41	45.36	5	40	45.36	43.40	35.24
									VL	Alphensebaan (2)	1	4.5	46.06	44.11	35.95	46.71	5	42	46.06	5	41	46.06	44.11	35.95
									VL	Alphensebaan (2)	1	7.5	46.19	44.23	36.07	46.83	5	42	46.19	5	41	46.19	44.23	36.07
									VL	Klaverstraat (3)	1	1.5	13.31	11.23	3.10	13.89	5	9	13.31	5	8	13.31	11.23	3.10
									VL	Klaverstraat (3)	1	4.5	16.14	14.07	5.94	16.73	5	12	16.14	5	11	16.14	14.07	5.94
									VL	Klaverstraat (3)	1	7.5	21.08	18.99	10.86	21.66	5	17	21.08	5	16	21.08	18.99	10.86
									VL	Versterstraat (4)	1	1.5	2.82	-1.28	-8.11	2.71	5	-2	2.82	5	-2	2.82	-1.28	-8.11
									VL	Versterstraat (4)	1	4.5	5.87	1.58	-5.25	5.66	5	1	5.87	5	1	5.87	1.58	-5.25

																	(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag						(^) VL: ex. optrektoeslag			
nr	z1	m1	adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	af Lden(*)	Letm	af Letm(*)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)				
73	0.0	0.0								gevel	VL	Versterstraat (4)	1	7.5	13.82	10.01	3.19	13.85	5	9	13.82	5	9	13.82	10.01	3.19
											VL	Alphenseweg 60 kn	1	1.5	13.84	10.74	2.80	13.93	5	9	13.84	5	9	13.84	10.74	2.80
											VL	Alphenseweg 60 kn	1	4.5	19.88	16.86	8.94	20.01	5	15	19.88	5	15	19.88	16.86	8.94
											VL	Alphenseweg 60 kn	1	7.5	23.96	20.92	13.00	24.08	5	19	23.96	5	19	23.96	20.92	13.00
											VL	Alphenseweg 30 kn	1	1.5	-3.58	-7.37	-15.63	-99.00	5	-104	-3.58	5	-9	-3.58	-7.37	-15.63
											VL	Alphenseweg 30 kn	1	4.5	.76	-2.83	-10.98	.55	5	-4	.76	5	-4	.76	-2.83	-10.98
											VL	Alphenseweg 30 kn	1	7.5	6.66	3.27	-4.78	6.58	5	2	6.66	5	2	6.66	3.27	-4.78
											VL	totaal (0)	1	1.5	57.71	54.24	47.41	57.91		58	57.71		58	57.71	54.24	47.41
											VL	totaal (0)	1	4.5	57.25	53.78	46.94	57.45		57	57.25		57	57.25	53.78	46.94
											VL	totaal (0)	1	7.5	56.49	53.03	46.18	56.69		57	56.49		56	56.49	53.03	46.18
											VL	Bolberg (1)	1	1.5	32.27	30.34	22.21	32.94	5	28	32.27	5	27	32.27	30.34	22.21
											VL	Bolberg (1)	1	4.5	32.64	30.69	22.56	33.30	5	28	32.64	5	28	32.64	30.69	22.56
											VL	Bolberg (1)	1	7.5	33.19	31.24	23.11	33.85	5	29	33.19	5	28	33.19	31.24	23.11
											VL	Alphensebaan (2)	1	1.5	27.31	25.38	17.22	27.97	5	23	27.31	5	22	27.31	25.38	17.22
											VL	Alphensebaan (2)	1	4.5	28.22	26.28	18.12	28.88	5	24	28.22	5	23	28.22	26.28	18.12
											VL	Alphensebaan (2)	1	7.5	28.59	26.65	18.49	29.25	5	24	28.59	5	24	28.59	26.65	18.49
											VL	Klaverstraat (3)	1	1.5	32.89	30.91	22.78	33.53	5	29	32.89	5	28	32.89	30.91	22.78
											VL	Klaverstraat (3)	1	4.5	33.83	31.80	23.67	34.44	5	29	33.83	5	29	33.83	31.80	23.67
											VL	Klaverstraat (3)	1	7.5	34.11	32.07	23.94	34.72	5	30	34.11	5	29	34.11	32.07	23.94
											VL	Versterstraat (4)	1	1.5	57.68	54.19	47.37	57.88	5	53	57.68	5	53	57.68	54.19	47.37
											VL	Versterstraat (4)	1	4.5	57.20	53.72	46.90	57.40	5	52	57.20	5	52	57.20	53.72	46.90
											VL	Versterstraat (4)	1	7.5	56.43	52.95	46.12	56.63	5	52	56.43	5	51	56.43	52.95	46.12
											VL	Alphenseweg 60 kn	1	1.5	25.33	22.36	14.46	25.50	5	20	25.33	5	20	25.33	22.36	14.46
VL	Alphenseweg 60 kn	1	4.5	27.69	24.69	16.78	27.84	5	23	27.69	5	23	27.69	24.69	16.78											
VL	Alphenseweg 60 kn	1	7.5	28.39	25.38	17.47	28.53	5	24	28.39	5	23	28.39	25.38	17.47											
VL	Alphenseweg 30 kn	1	1.5	8.05	4.67	-3.39	7.97	5	3	8.05	5	3	8.05	4.67	-3.39											
VL	Alphenseweg 30 kn	1	4.5	11.70	8.34	.30	11.63	5	7	11.70	5	7	11.70	8.34	.30											
VL	Alphenseweg 30 kn	1	7.5	15.05	11.73	3.70	15.00	5	10	15.05	5	10	15.05	11.73	3.70											
74	0.0	0.0								gevel	VL	totaal (0)	1	1.5	49.99	46.51	39.68	50.19		50	49.99		50	49.99	46.51	39.68
											VL	totaal (0)	1	4.5	50.22	46.74	39.91	50.42		50	50.22		50	50.22	46.74	39.91
											VL	totaal (0)	1	7.5	50.14	46.66	39.83	50.34		50	50.14		50	50.14	46.66	39.83
											VL	Bolberg (1)	1	1.5	20.70	18.70	10.57	21.33	5	16	20.70	5	16	20.70	18.70	10.57
											VL	Bolberg (1)	1	4.5	21.76	19.78	11.65	22.40	5	17	21.76	5	17	21.76	19.78	11.65
											VL	Bolberg (1)	1	7.5	22.19	20.23	12.10	22.84	5	18	22.19	5	17	22.19	20.23	12.10
											VL	Alphensebaan (2)	1	1.5	19.56	17.60	9.44	20.20	5	15	19.56	5	15	19.56	17.60	9.44
											VL	Alphensebaan (2)	1	4.5	21.77	19.81	11.65	22.41	5	17	21.77	5	17	21.77	19.81	11.65
											VL	Alphensebaan (2)	1	7.5	22.90	20.95	12.79	23.55	5	19	22.90	5	18	22.90	20.95	12.79
											VL	Klaverstraat (3)	1	1.5	15.55	13.47	5.34	16.13	5	11	15.55	5	11	15.55	13.47	5.34
											VL	Klaverstraat (3)	1	4.5	17.92	15.92	7.79	18.55	5	14	17.92	5	13	17.92	15.92	7.79
											VL	Klaverstraat (3)	1	7.5	17.73	15.75	7.62	18.37	5	13	17.73	5	13	17.73	15.75	7.62
											VL	Versterstraat (4)	1	1.5	49.98	46.49	39.67	50.18	5	45	49.98	5	45	49.98	46.49	39.67
											VL	Versterstraat (4)	1	4.5	50.20	46.71	39.89	50.40	5	45	50.20	5	45	50.20	46.71	39.89
											VL	Versterstraat (4)	1	7.5	50.12	46.64	39.81	50.32	5	45	50.12	5	45	50.12	46.64	39.81
											VL	Alphenseweg 60 kn	1	1.5	13.66	10.58	2.64	13.76	5	9	13.66	5	9	13.66	10.58	2.64
											VL	Alphenseweg 60 kn	1	4.5	20.90	17.91	10.00	21.05	5	16	20.90	5	16	20.90	17.91	10.00
											VL	Alphenseweg 60 kn	1	7.5	16.94	13.94	6.03	17.09	5	12	16.94	5	12	16.94	13.94	6.03
											VL	Alphenseweg 30 kn	1	1.5	5.08	1.86	-6.12	5.10	5		5.08	5		5.08	1.86	-6.12
											VL	Alphenseweg 30 kn	1	4.5	5.66	2.39	-5.61	5.65	5	1	5.66	5	1	5.66	2.39	-5.61
											VL	Alphenseweg 30 kn	1	7.5	5.71	2.42	-5.60	5.68	5	1	5.71	5	1	5.71	2.42	-5.60
											VL	totaal (0)	1	1.5	28.48	25.38	17.94	28.70		29	28.48		28	28.48	25.38	17.94
											VL	totaal (0)	1	4.5	32.67	29.52	22.14	32.88		33	32.67		33	32.67	29.52	22.14
VL	totaal (0)	1	7.5	35.30	32.32	25.01	35.62		36	35.30		35	35.30	32.32	25.01											
75	0.0	0.0								gevel	VL	totaal (0)	1	1.5	28.48	25.38	17.94	28.70		29	28.48		28	28.48	25.38	17.94
											VL	totaal (0)	1	4.5	32.67	29.52	22.14	32.88		33	32.67		33	32.67	29.52	22.14
											VL	totaal (0)	1	7.5	35.30	32.32	25.01	35.62		36	35.30		35	35.30	32.32	25.01

														(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag			(^) VL: ex. optrektoeslag							
nr	z1	m1	adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	af Lden(*)	Letm	af Letm(*)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)		
									VL	Bolberg (1)	1	1.5	21.99	20.02	11.89	22.64	5	18	21.99	5	17	21.99	20.02	11.89
									VL	Bolberg (1)	1	4.5	26.04	24.06	15.93	26.68	5	22	26.04	5	21	26.04	24.06	15.93
									VL	Bolberg (1)	1	7.5	28.66	26.69	18.56	29.31	5	24	28.66	5	24	28.66	26.69	18.56
									VL	Alphensebaan (2)	1	1.5	13.85	11.83	3.67	14.46	5	9	13.85	5	9	13.85	11.83	3.67
									VL	Alphensebaan (2)	1	4.5	19.88	17.89	9.74	20.51	5	16	19.88	5	15	19.88	17.89	9.74
									VL	Alphensebaan (2)	1	7.5	21.74	19.79	11.63	22.39	5	17	21.74	5	17	21.74	19.79	11.63
									VL	Klaverstraat (3)	1	1.5	17.46	15.44	7.31	18.08	5	13	17.46	5	12	17.46	15.44	7.31
									VL	Klaverstraat (3)	1	4.5	19.54	17.48	9.35	20.14	5	15	19.54	5	15	19.54	17.48	9.35
									VL	Klaverstraat (3)	1	7.5	19.95	17.89	9.76	20.55	5	16	19.95	5	15	19.95	17.89	9.76
									VL	Versterstraat (4)	1	1.5	26.10	22.17	15.34	26.07	5	21	26.10	5	21	26.10	22.17	15.34
									VL	Versterstraat (4)	1	4.5	30.63	26.74	19.92	30.62	5	26	30.63	5	26	30.63	26.74	19.92
									VL	Versterstraat (4)	1	7.5	33.55	30.05	23.22	33.74	5	29	33.55	5	29	33.55	30.05	23.22
									VL	Alphenseweg 60 kn	1	1.5	17.62	14.64	6.74	17.78	5	13	17.62	5	13	17.62	14.64	6.74
									VL	Alphenseweg 60 kn	1	4.5	19.84	16.82	8.90	19.97	5	15	19.84	5	15	19.84	16.82	8.90
									VL	Alphenseweg 60 kn	1	7.5	20.91	17.90	9.99	21.05	5	16	20.91	5	16	20.91	17.90	9.99
									VL	Alphenseweg 30 kn	1	1.5	2.75	-0.76	-8.88	2.59	5	-2	2.75	5	-2	2.75	-0.76	-8.88
									VL	Alphenseweg 30 kn	1	4.5	7.90	4.38	-3.73	7.74	5	3	7.90	5	3	7.90	4.38	-3.73
									VL	Alphenseweg 30 kn	1	7.5	12.68	9.35	1.32	12.63	5	8	12.68	5	8	12.68	9.35	1.32
76	0.0	0.0						gevel	VL	totaal (0)	1	1.5	48.43	45.05	38.13	48.65		49	48.43		48	48.43	45.05	38.13
									VL	totaal (0)	1	4.5	48.87	45.49	38.56	49.09		49	48.87		49	48.87	45.49	38.56
									VL	totaal (0)	1	7.5	48.87	45.51	38.57	49.10		49	48.87		49	48.87	45.51	38.57
									VL	Bolberg (1)	1	1.5	32.08	30.14	22.01	32.74	5	28	32.08	5	27	32.08	30.14	22.01
									VL	Bolberg (1)	1	4.5	32.35	30.41	22.28	33.01	5	28	32.35	5	27	32.35	30.41	22.28
									VL	Bolberg (1)	1	7.5	33.35	31.41	23.28	34.01	5	29	33.35	5	28	33.35	31.41	23.28
									VL	Alphensebaan (2)	1	1.5	26.72	24.78	16.62	27.38	5	22	26.72	5	22	26.72	24.78	16.62
									VL	Alphensebaan (2)	1	4.5	27.99	26.05	17.89	28.65	5	24	27.99	5	23	27.99	26.05	17.89
									VL	Alphensebaan (2)	1	7.5	28.72	26.78	18.62	29.38	5	24	28.72	5	24	28.72	26.78	18.62
									VL	Klaverstraat (3)	1	1.5	32.85	30.85	22.72	33.48	5	28	32.85	5	28	32.85	30.85	22.72
									VL	Klaverstraat (3)	1	4.5	33.66	31.63	23.50	34.27	5	29	33.66	5	29	33.66	31.63	23.50
									VL	Klaverstraat (3)	1	7.5	33.94	31.89	23.76	34.54	5	30	33.94	5	29	33.94	31.89	23.76
									VL	Versterstraat (4)	1	1.5	48.14	44.65	37.83	48.34	5	43	48.14	5	43	48.14	44.65	37.83
									VL	Versterstraat (4)	1	4.5	48.55	45.06	38.24	48.75	5	44	48.55	5	44	48.55	45.06	38.24
									VL	Versterstraat (4)	1	7.5	48.50	45.02	38.19	48.70	5	44	48.50	5	43	48.50	45.02	38.19
									VL	Alphenseweg 60 kn	1	1.5	27.06	24.08	16.18	27.22	5	22	27.06	5	22	27.06	24.08	16.18
									VL	Alphenseweg 60 kn	1	4.5	28.94	25.94	18.03	29.09	5	24	28.94	5	24	28.94	25.94	18.03
									VL	Alphenseweg 60 kn	1	7.5	29.19	26.18	18.26	29.33	5	24	29.19	5	24	29.19	26.18	18.26
									VL	Alphenseweg 30 kn	1	1.5	11.46	8.06	-0.01	11.37	5	6	11.46	5	6	11.46	8.06	-0.01
									VL	Alphenseweg 30 kn	1	4.5	15.22	11.87	3.84	15.16	5	10	15.22	5	10	15.22	11.87	3.84
									VL	Alphenseweg 30 kn	1	7.5	16.02	12.69	4.67	15.97	5	11	16.02	5	11	16.02	12.69	4.67

Rijlijnen

nr	z.gem	lengte	wegdek	hellingcor. groep	omschrijving	kenmerk	art 110g	etm.intens.	%periode	Intensiteiten				snelheden			
										%	licht	middel	zwaar	motor	licht	middel	zwaar
1	0.0	464	01 glad asfalt/DAB	Bolberg (1)	Bolberg		vlicht	204.0	<input checked="" type="checkbox"/>	dag	6.46	97.40	2.60	.00	60	60	60
										avond	4.30	100.00	.00	.00	60	60	60
										nacht	.66	100.00	.00	.00	60	60	60
2	0.0	519	80 keperverband elementenverh CROW316	Versterstraat (4)	Versterstraat		vlicht	218.0	<input checked="" type="checkbox"/>	dag	6.68	94.20	5.80	.00	60	60	60
										avond	3.51	100.00	.00	.00	60	60	60
										nacht	.73	100.00	.00	.00	60	60	60
3	0.0	993	01 glad asfalt/DAB	Alphensebaan (2)	Alphensebaan		vlicht	181.0	<input checked="" type="checkbox"/>	dag	6.46	97.40	2.60	.00	60	60	60
										avond	4.30	100.00	.00	.00	60	60	60
										nacht	.66	100.00	.00	.00	60	60	60
4	0.0	357	81 niet keperverband elementen CROW316	Klaverstraat (3)	Klaverstraat		vlicht	204.0	<input checked="" type="checkbox"/>	dag	6.46	97.40	2.60	.00	60	60	60
										avond	4.30	100.00	.00	.00	60	60	60
										nacht	.66	100.00	.00	.00	60	60	60
5	0.0	135	01 glad asfalt/DAB	Alphenseweg 30 km/u (Alphenseweg 30 km)			vlicht	946.0	<input checked="" type="checkbox"/>	dag	6.75	96.80	2.70	.50	30	30	30
										avond	3.58	99.10	.90	.00	30	30	30
										nacht	.59	100.00	.00	.00	30	30	30
7	0.0	335	01 glad asfalt/DAB	Alphenseweg 60 km/u (Alphenseweg 60km)			vlicht	946.0	<input checked="" type="checkbox"/>	dag	6.75	96.80	2.70	.50	60	60	60
										avond	3.58	99.10	.90	.00	60	60	60
										nacht	.59	100.00	.00	.00	60	60	60

Optrektoeslag

nr	optrektoeslag	kenmerk
1	obstakel	
2	obstakel	
3	obstakel	
4	obstakel	
5	obstakel	
6	obstakel	
7	obstakel	

Bodemabsorptie

nr	lengte	absorptie [%]	kenmerk
1	1725	100.0	
2	297	100.0	
3	1180	100.0	
4	1390	100.0	
5	337	100.0	
6	933	100.0	
7	1776	100.0	
8	1622	100.0	
9	833	100.0	

BIJLAGE III

Gecumuleerde geluidbelasting

Waarneempunt	Waarneemhoogte	Berekende waarde						Cumulatieve geluidbelasting	Maximale geluidbelasting excl. Aftrek art. 110g Wgh	Eis Bouw besluit	Comfort Eis
		Bolberg	Alphensebaan	Klaverstraat	Versterstraat	Alphenseweg 60 km/u	Alphenseweg 30 km/u				
1	1.5	18.4	25.4	35.6	22.6	30.7	-99.9	37	36	20	20
1	4.5	21.4	26.7	36.0	25.3	31.7	-99.9	38	36	20	20
1	7.5	25.3	28.8	36.5	28.4	31.5	-99.9	39	36	20	20
2	1.5	17.1	14.1	33.5	15.2	31.9	27.1	36	33	20	20
2	4.5	18.5	16.0	34.3	17.3	32.8	28.0	37	34	20	20
2	7.5	17.3	14.4	34.0	16.4	33.3	28.6	37	34	20	20
3	1.5	-99.9	34.4	27.1	6.7	28.8	21.8	36	34	20	20
3	4.5	-99.9	35.5	27.9	12.7	30.0	25.4	37	36	20	20
3	7.5	-99.9	36.3	-99.9	8.1	28.1	27.9	37	36	20	20
4	1.5	15.3	34.9	32.6	20.7	27.6	-99.9	37	35	20	20
4	4.5	18.1	36.0	32.4	23.6	28.8	1.7	38	36	20	20
4	7.5	21.6	37.4	31.9	27.6	24.9	1.5	39	37	20	20
5	1.5	17.4	29.0	34.7	21.3	30.1	-99.9	37	35	20	20
5	4.5	18.8	29.9	34.8	23.4	31.6	-99.9	38	35	20	20
5	7.5	20.5	31.9	35.4	27.4	32.0	-99.9	39	35	20	20
6	1.5	3.4	28.4	32.1	16.5	21.7	20.9	34	32	20	20
6	4.5	13.4	28.9	33.1	21.2	28.0	23.1	36	33	20	20
6	7.5	13.2	29.7	34.4	20.6	31.3	24.7	37	34	20	20
7	1.5	-99.9	36.1	13.8	21.9	17.8	24.6	37	36	20	20
7	4.5	-99.9	37.7	15.6	22.5	18.5	26.3	38	38	20	20
7	7.5	-99.9	39.1	-99.9	22.4	20.3	27.3	39	39	20	20
8	1.5	14.4	36.4	23.5	22.2	21.9	12.2	37	36	20	20
8	4.5	16.7	38.0	25.6	25.6	24.5	16.2	39	38	20	20
8	7.5	21.5	39.9	26.9	29.6	24.6	11.4	41	40	20	20
9	1.5	11.3	40.4	29.2	24.8	16.7	18.5	41	40	20	20
9	4.5	14.6	41.7	29.8	26.1	19.9	19.8	42	42	20	20
9	7.5	19.7	42.0	32.1	28.9	25.7	20.2	43	42	20	20
10	1.5	12.8	30.2	26.9	17.8	17.3	19.7	33	30	20	20
10	4.5	18.0	32.0	27.9	21.7	24.4	23.6	35	32	20	20
10	7.5	21.2	32.9	30.4	23.8	29.3	26.5	37	33	20	20
11	1.5	-99.9	45.2	-99.9	16.3	22.6	24.5	45	45	20	20
11	4.5	-99.9	45.5	-99.9	18.8	24.6	25.1	46	46	20	20
11	7.5	-99.9	45.5	-99.9	17.3	26.0	25.5	46	45	20	20
12	1.5	13.8	47.9	19.4	27.1	8.9	4.0	48	48	20	20
12	4.5	16.1	48.2	22.5	27.9	16.3	8.8	48	48	20	20
12	7.5	19.9	48.1	23.6	29.3	16.9	8.9	48	48	20	20
13	1.5	17.9	37.4	29.8	21.5	30.6	12.2	39	37	20	20
13	4.5	20.7	39.1	31.0	24.8	30.8	16.6	40	39	20	20
13	7.5	24.9	39.9	33.6	29.5	30.8	17.3	42	40	20	20
14	1.5	22.8	35.4	30.9	17.2	30.5	14.2	38	35	20	20
14	4.5	23.0	37.2	31.4	19.5	31.1	22.2	39	37	20	20
14	7.5	23.2	35.4	32.4	23.7	31.3	25.1	39	35	20	20
15	1.5	-99.9	45.4	25.0	18.8	5.9	22.7	45	45	20	20
15	4.5	-99.9	45.8	24.9	19.1	9.5	24.4	46	46	20	20
15	7.5	-99.9	45.7	25.1	18.8	14.6	25.0	46	46	20	20
16	1.5	13.4	45.4	19.1	24.6	5.4	1.9	45	45	20	20
16	4.5	16.5	46.0	23.9	26.1	11.5	6.6	46	46	20	20
16	7.5	20.5	46.2	29.4	29.5	13.2	8.2	46	46	20	20
17	1.5	21.8	40.0	34.9	28.9	22.1	7.0	42	40	20	20
17	4.5	23.5	41.3	35.5	29.6	23.4	10.8	43	41	20	20
17	7.5	27.8	41.5	36.9	31.1	28.1	9.6	43	42	20	20
18	1.5	16.3	44.9	35.8	23.8	23.5	11.7	45	45	20	20
18	4.5	16.9	45.8	36.2	24.9	27.1	13.4	46	46	20	20
18	7.5	18.3	46.0	37.7	25.7	30.2	18.9	47	46	20	20
19	1.5	8.2	39.7	25.3	29.4	21.5	11.3	40	40	20	20
19	4.5	9.7	40.9	26.2	30.8	25.8	13.6	42	41	20	20
19	7.5	12.4	41.1	28.3	31.9	27.9	19.2	42	41	20	20
20	1.5	28.1	29.9	16.1	29.9	17.1	0.9	34	30	20	20
20	4.5	28.3	31.0	17.7	31.0	20.3	3.4	35	31	20	20
20	7.5	29.8	32.0	23.1	32.8	25.1	7.5	37	33	20	20

Waarneempunt	Waarneemhoogte	Berekende waarde						Cumulatieve geluidbelasting	Maximale geluidbelasting excl. Aftrek art. 110g Wgh	Eis Bouw besluit	Comfort Eis
		Bolberg	Alphensebaan	Klaverstraat	Versterstraat	Alphenseweg 60 km/u	Alphenseweg 30 km/u				
21	1.5	27.8	34.0	25.5	32.8	22.2	12.2	37	34	20	20
21	4.5	28.3	35.6	29.0	33.4	24.5	15.3	39	36	20	20
21	7.5	29.7	36.8	34.0	34.3	28.1	9.7	41	37	20	20
22	1.5	28.0	36.9	29.7	27.1	25.3	11.3	39	37	20	20
22	4.5	28.1	38.1	31.0	27.6	26.5	14.3	40	38	20	20
22	7.5	29.2	39.0	34.0	28.1	28.9	19.3	41	39	20	20
23	1.5	7.1	34.2	23.1	29.0	22.5	8.4	36	34	20	20
23	4.5	7.4	35.4	24.8	29.7	26.2	11.1	37	35	20	20
23	7.5	10.2	36.2	26.3	30.1	27.5	17.5	38	36	20	20
24	1.5	31.4	22.3	24.5	34.9	19.4	9.4	37	35	20	20
24	4.5	31.3	24.4	23.7	35.4	20.8	12.0	37	35	20	20
24	7.5	32.0	23.9	23.0	36.0	19.2	8.5	38	36	20	20
25	1.5	32.2	36.0	34.0	27.8	25.7	12.3	40	36	20	20
25	4.5	33.1	37.5	34.8	27.9	26.9	15.3	41	37	20	20
25	7.5	34.3	39.0	36.3	28.6	29.7	19.4	42	39	20	20
26	1.5	28.7	34.3	28.1	33.3	20.2	10.1	38	34	20	20
26	4.5	28.1	35.3	28.8	33.7	24.8	11.4	39	35	20	20
26	7.5	29.0	36.0	29.1	34.1	27.3	17.4	39	36	20	20
27	1.5	33.5	19.9	18.6	35.3	17.1	9.0	38	35	20	20
27	4.5	33.4	21.4	21.4	35.9	21.1	14.0	38	36	20	20
27	7.5	34.2	22.0	22.7	36.6	19.8	9.8	39	37	20	20
28	1.5	33.0	33.8	31.7	34.0	26.4	13.4	39	34	20	20
28	4.5	33.8	35.2	32.6	34.3	27.0	17.5	40	35	20	20
28	7.5	34.8	36.2	34.3	35.2	28.8	17.5	41	36	20	20
29	1.5	36.8	35.4	31.1	29.1	15.7	10.5	40	37	20	20
29	4.5	38.5	36.6	32.0	30.1	21.3	13.1	42	39	20	20
29	7.5	38.7	37.9	35.9	31.6	27.8	19.8	43	39	20	20
30	1.5	29.4	31.2	25.6	32.4	18.6	8.5	36	32	20	20
30	4.5	29.7	32.8	27.5	33.3	19.9	13.8	38	33	20	20
30	7.5	30.8	34.9	30.7	34.0	23.3	18.8	39	35	20	20
31	1.5	35.1	17.4	20.0	37.3	17.6	8.0	39	37	20	20
31	4.5	36.0	19.3	22.4	37.5	20.6	13.2	40	38	20	20
31	7.5	37.0	20.4	23.5	37.9	19.8	10.4	41	38	20	20
32	1.5	39.1	34.3	29.3	35.4	16.2	11.9	42	39	20	20
32	4.5	40.5	35.2	30.5	35.3	20.9	13.4	43	41	20	20
32	7.5	40.8	36.4	36.0	36.2	27.6	9.8	44	41	20	20
33	1.5	45.2	39.4	38.9	27.8	29.3	10.8	47	45	20	20
33	4.5	45.7	41.0	39.8	28.5	29.7	13.1	48	46	20	20
33	7.5	45.6	41.5	40.9	28.7	30.3	18.8	48	46	20	20
34	1.5	32.2	30.8	32.6	33.7	22.9	4.9	39	34	20	20
34	4.5	33.5	32.5	34.3	34.2	24.7	9.0	40	34	20	20
34	7.5	34.1	34.2	35.6	35.0	26.6	19.3	41	36	20	20
35	1.5	39.8	20.1	17.9	37.5	19.0	-99.9	42	40	20	20
35	4.5	41.1	20.7	20.9	37.9	20.4	3.9	43	41	20	20
35	7.5	41.4	21.4	21.5	38.7	19.5	-99.9	43	41	20	20
36	1.5	47.4	36.5	43.0	36.9	29.1	11.5	49	47	20	20
36	4.5	47.8	37.9	43.1	37.0	29.2	13.6	50	48	20	20
36	7.5	47.7	38.6	43.6	37.8	28.9	12.7	50	48	20	20
37	1.5	19.8	19.9	16.6	35.3	9.7	-99.9	36	35	20	20
37	4.5	21.9	21.8	20.4	37.3	14.4	-99.9	38	37	20	20
37	7.5	22.3	23.0	24.1	38.9	20.5	6.0	39	39	20	20
38	1.5	31.3	26.6	33.2	41.2	26.6	2.4	42	41	20	20
38	4.5	31.7	27.9	33.6	42.8	27.6	8.8	44	43	20	20
38	7.5	32.2	28.5	34.6	43.8	28.1	14.1	45	44	20	20
39	1.5	33.6	27.9	34.1	40.6	27.9	11.8	42	41	20	20
39	4.5	33.9	29.3	34.6	42.0	29.3	15.0	44	42	20	20
39	7.5	33.5	28.9	34.0	41.7	29.4	14.7	43	42	20	20
40	1.5	28.2	21.7	28.0	32.2	22.5	1.4	35	32	20	20
40	4.5	29.8	24.7	29.5	33.3	24.2	7.9	37	33	20	20
40	7.5	29.5	22.2	16.3	31.0	18.7	11.0	34	31	20	20

Waarneempunt	Waarneemhoogte	Berekende waarde						Cumulatieve geluidbelasting	Maximale geluidbelasting excl. Aftrek art. 110g Wgh	Eis Bouw besluit	Comfort Eis
		Bolberg	Alphensebaan	Klaverstraat	Versterstraat	Alphenseweg 60 km/u	Alphenseweg 30 km/u				
41	1.5	19.9	19.5	18.0	33.0	13.3	6.0	34	33	20	20
41	4.5	22.6	21.6	22.1	33.4	16.0	5.9	34	33	20	20
41	7.5	23.6	22.7	24.5	34.9	17.1	8.2	36	35	20	20
42	1.5	28.9	21.7	23.0	32.3	20.3	1.6	35	32	20	20
42	4.5	30.3	25.5	32.7	34.7	26.2	4.6	38	35	20	20
42	7.5	31.8	28.3	36.2	38.5	28.8	13.1	42	38	20	20
43	1.5	32.7	24.9	31.8	34.0	26.0	5.3	38	34	20	20
43	4.5	33.1	27.2	33.2	35.5	28.8	14.6	40	36	20	20
43	7.5	33.5	27.6	32.0	37.6	28.1	15.9	40	38	20	20
44	1.5	13.9	8.8	10.4	16.7	7.3	-99.9	20	17	20	20
44	4.5	25.8	19.7	24.4	24.2	20.3	0.9	30	26	20	20
44	7.5	30.3	23.1	28.1	28.9	23.9	7.2	35	30	20	20
45	1.5	9.7	17.8	15.5	28.6	10.2	-99.9	29	29	20	20
45	4.5	11.4	18.5	18.8	28.7	13.4	-99.9	30	29	20	20
45	7.5	16.0	20.5	26.8	30.1	21.1	-99.9	32	30	20	20
46	1.5	25.7	19.3	20.8	27.5	15.0	0.1	31	27	20	20
46	4.5	28.4	23.8	29.4	31.6	23.8	11.2	35	32	20	20
46	7.5	31.1	27.0	33.0	35.3	27.7	14.4	39	35	20	20
47	1.5	31.4	16.5	15.0	18.0	16.6	-99.9	32	31	20	20
47	4.5	32.5	23.5	26.8	29.6	23.9	11.1	36	32	20	20
47	7.5	34.3	26.5	30.6	34.1	27.2	14.7	39	34	20	20
48	1.5	28.3	14.1	-99.9	-99.9	2.7	-99.9	29	28	20	20
48	4.5	28.3	17.2	5.4	-99.9	10.3	-99.9	29	28	20	20
48	7.5	29.8	19.6	5.6	-99.9	13.9	-99.9	30	30	20	20
49	1.5	22.7	17.1	19.9	33.0	19.7	6.9	34	33	20	20
49	4.5	25.4	22.8	24.5	34.5	24.8	11.5	36	34	20	20
49	7.5	28.9	25.9	29.5	35.8	27.6	14.1	38	36	20	20
50	1.5	19.6	9.5	-99.9	13.6	-99.9	-99.9	21	20	20	20
50	4.5	24.2	16.0	-99.9	20.1	2.0	-99.9	26	24	20	20
50	7.5	26.7	18.9	6.8	21.7	11.5	-99.9	28	27	20	20
51	1.5	10.1	11.5	15.5	26.5	6.7	-99.9	27	27	20	20
51	4.5	13.4	16.2	25.9	28.1	18.1	-99.9	31	28	20	20
51	7.5	17.5	20.4	29.2	33.2	21.5	4.3	35	33	20	20
52	1.5	23.9	21.1	25.2	33.4	22.2	4.6	35	33	20	20
52	4.5	27.4	24.3	33.2	35.4	26.3	9.7	38	35	20	20
52	7.5	28.4	25.7	34.4	37.9	28.4	16.0	40	38	20	20
53	1.5	32.7	48.0	27.5	43.8	22.5	4.3	50	48	20	20
53	4.5	33.1	48.5	30.4	45.0	24.0	4.5	50	48	20	20
53	7.5	33.9	48.5	31.1	45.1	22.8	-99.9	50	48	20	20
54	1.5	31.8	42.7	32.8	35.3	32.3	0.1	44	43	20	20
54	4.5	33.5	44.3	33.2	36.1	32.6	4.7	46	44	20	20
54	7.5	34.1	44.6	34.9	36.9	32.9	15.7	46	45	20	20
55	1.5	19.7	29.2	34.1	21.3	32.7	12.2	37	34	20	20
55	4.5	20.5	31.1	34.9	21.6	33.0	13.1	38	35	20	20
55	7.5	21.6	31.4	36.4	22.1	33.2	18.1	39	36	20	20
56	1.5	29.0	34.8	35.0	23.6	33.5	17.4	40	35	20	20
56	4.5	28.6	35.8	35.7	24.2	33.8	17.8	40	36	20	20
56	7.5	30.0	37.1	36.8	29.1	34.0	19.3	42	37	20	20
57	1.5	13.6	20.7	33.4	13.9	31.8	17.2	36	33	20	20
57	4.5	13.8	20.9	34.0	14.0	32.0	17.5	36	34	20	20
57	7.5	14.7	22.7	35.1	15.6	32.1	17.7	37	35	20	20
58	1.5	23.6	44.2	30.3	42.4	22.0	-99.9	47	44	20	20
58	4.5	25.2	44.8	30.4	43.5	23.1	-99.9	47	45	20	20
58	7.5	26.7	44.9	30.9	43.5	21.8	-99.9	47	45	20	20
59	1.5	31.7	47.9	19.3	45.0	23.3	-99.9	50	48	20	20
59	4.5	31.8	48.4	23.5	46.0	23.5	-99.9	50	48	20	20
59	7.5	32.9	48.4	26.5	46.1	25.7	-99.9	51	48	20	20
60	1.5	29.0	42.1	33.7	39.6	31.7	15.5	45	42	20	20
60	4.5	29.5	43.1	33.9	41.0	31.7	15.7	46	43	20	20
60	7.5	30.5	43.2	34.7	41.5	31.8	16.2	46	43	20	20

Waarneempunt	Waarneemhoogte	Berekende waarde						Cumulatieve geluidbelasting	Maximale geluidbelasting excl. Aftrek art. 110g Wgh	Eis Bouw besluit	Comfort Eis
		Bolberg	Alphensebaan	Klaverstraat	Versterstraat	Alphenseweg 60 km/u	Alphenseweg 30 km/u				
61	1.5	9.1	20.0	35.0	15.8	31.9	17.5	37	35	20	20
61	4.5	10.5	20.9	35.0	16.1	32.0	17.8	37	35	20	20
61	7.5	10.2	18.9	35.5	16.9	32.1	18.0	37	36	20	20
62	1.5	19.0	42.7	29.8	16.6	18.7	-99.9	43	43	20	20
62	4.5	20.2	43.9	30.2	19.6	19.7	-99.9	44	44	20	20
62	7.5	24.4	44.5	30.2	23.7	23.6	-99.9	45	45	20	20
63	1.5	29.0	47.9	27.6	31.7	14.6	9.1	48	48	20	20
63	4.5	29.8	48.2	27.5	32.6	15.8	10.0	48	48	20	20
63	7.5	29.9	48.3	27.0	34.1	11.6	9.0	49	48	20	20
64	1.5	27.9	42.7	30.9	32.2	30.0	12.5	44	43	20	20
64	4.5	28.2	43.6	31.0	33.0	30.5	12.8	45	44	20	20
64	7.5	28.9	43.8	32.4	34.6	31.5	14.4	45	44	20	20
65	1.5	6.1	11.7	31.0	9.6	30.7	12.2	34	31	20	20
65	4.5	8.9	11.8	30.6	11.9	31.0	9.1	34	31	20	20
65	7.5	10.2	13.1	32.0	12.1	31.2	16.4	35	32	20	20
66	1.5	25.0	43.7	22.3	25.4	13.9	9.9	44	44	20	20
66	4.5	26.8	44.6	25.9	26.7	12.5	10.6	45	45	20	20
66	7.5	25.2	43.9	25.7	27.6	6.3	9.7	44	44	20	20
67	1.5	9.2	47.5	26.8	18.7	27.5	3.1	48	47	20	20
67	4.5	10.1	47.9	27.8	18.7	28.3	10.2	48	48	20	20
67	7.5	14.0	47.9	29.5	20.4	28.6	13.4	48	48	20	20
68	1.5	24.5	41.4	22.8	24.4	26.5	1.7	42	41	20	20
68	4.5	26.2	42.5	23.8	27.0	27.2	6.2	43	43	20	20
68	7.5	26.9	42.7	26.8	27.8	27.9	12.8	43	43	20	20
69	1.5	24.7	18.7	10.9	28.0	4.2	-99.9	30	28	20	20
69	4.5	26.0	22.9	8.4	29.1	-99.9	-99.9	32	29	20	20
69	7.5	26.6	23.7	11.1	29.6	-99.9	-99.9	32	30	20	20
70	1.5	13.8	3.9	-99.9	14.1	-99.9	-99.9	17	14	20	20
70	4.5	14.9	6.5	1.9	17.0	-99.9	-99.9	19	17	20	20
70	7.5	19.5	17.3	12.2	23.0	-99.9	-99.9	26	23	20	20
71	1.5	-99.9	42.4	11.9	-99.9	-99.9	-99.9	42	42	20	20
71	4.5	-99.9	43.4	14.8	-99.9	4.0	4.5	43	43	20	20
71	7.5	-99.9	43.6	16.7	-99.9	13.3	5.9	44	44	20	20
72	1.5	-99.9	46.0	13.9	2.7	13.9	-99.9	46	46	20	20
72	4.5	-99.9	46.7	16.7	5.7	20.0	0.6	47	47	20	20
72	7.5	7.9	46.8	21.7	13.9	24.1	6.6	47	47	20	20
73	1.5	32.9	28.0	33.5	57.9	25.5	8.0	58	58	25	25
73	4.5	33.3	28.9	34.4	57.4	27.8	11.6	57	57	24	24
73	7.5	33.9	29.3	34.7	56.6	28.5	15.0	57	57	24	24
74	1.5	21.3	20.2	16.1	50.2	13.8	5.1	50	50	20	20
74	4.5	22.4	22.4	18.6	50.4	21.1	5.7	50	50	20	20
74	7.5	22.8	23.6	18.4	50.3	17.1	5.7	50	50	20	20
75	1.5	22.6	14.5	18.1	26.1	17.8	2.6	29	26	20	20
75	4.5	26.7	20.5	20.1	30.6	20.0	7.7	33	31	20	20
75	7.5	29.3	22.4	20.6	33.7	21.1	12.6	36	34	20	20
76	1.5	32.7	27.4	33.5	48.3	27.2	11.4	49	48	20	20
76	4.5	33.0	28.7	34.3	48.8	29.1	15.2	49	49	20	20
76	7.5	34.0	29.4	34.5	48.7	29.3	16.0	49	49	20	20

BIJLAGE IV

Verstreckte verkeersgegevens

Iris Felder

Van: [REDACTED]
Verzonden: maandag 16 mei 2022 15:40
Aan: Iris Felder
Onderwerp: RE: Opvragen verkeersgegevens
Bijlagen: Alphensebaan 2017.pdf; Versterstraat 2011.pdf; Alphenseweg 2018.pdf

Opvolgingsvlag: Opvolgen
Vlagstatus: Met vlag

Dag Iris,

Bij deze stuur ik je de gegevens.

Ik heb telgegevens voor de Alphenseweg, Versterstraat en de Alphensebaan. Deze mag je ophogen met 1% autonome groei per jaar tot het maatgevende jaar.

Voor de Bolberg en de Klaverstraat kom ik op basis van ons model uit op circa 200 mvt per etmaal in 2030, ook deze kun je ophogen met 1% per jaar tot het maatgevende jaar.

Hierbij kun je uitgaan van de voertuigverdeling zoals deze ook geldt voor de Alphensebaan.

De maximumsnelheid ter plaatse is 60 km per uur buiten de bebouwde kom.

Alphensebaan bestaat uit standaard asfalt;
Alphenseweg bestaat uit standaard asfalt;
Klaverstraat bestaat uit kasseien;
Bolberg bestaat uit standaard asfalt;
Versterstraat. bestaat uit klinkers en kasseien.

De gemeente Gilze en Rijen heeft nog geen geluidbeleid. Wij volgen nu nog het beleid van de provincie Noord-Brabant, mocht je dit willen ontvangen, dan hoor ik het graag.

Met Vriendelijke Groet,

[REDACTED]
Medewerker milieu
Cluster Leefomgeving
Fysiek Domein



Werkt voor de gemeenten Alphen-Chaam, Baarle Nassau en Gilze en Rijen



 please consider the environment before printing this email

Van: Iris Felder [mailto:I.Felder@k-plus.nl]

Verzonden: maandag 2 mei 2022 16:46

Aan: [REDACTED]

Onderwerp: Opvragen verkeersgegevens

Beste [REDACTED]

Voor onze opdrachtgever ben ik op zoek naar verkeersgegevens voor een aantal plannen rondom Bolberg te Gilze (zie bijlage).

Wij zijn op zoek naar de verkeersgegevens van de volgende wegen:

- Alphensebaan;
- Alphenseweg
- Klaverstraat;
- Bolberg;
- Versterstraat.

Voor de genoemde wegen ben ik dan op zoek naar de volgende gegevens (voor zover beschikbaar):

- etmaalintensiteiten
- max. snelheid
- wegdektype
- evt. obstakels (verkeerslichten, rotondes e.d.)
- verdeling lichte, middelzware en zware voertuigen
- verdeling lichte, middelzware en zware voertuigen over de dag-, avond-, nachtperiode.
- eventueel het ophogingspercentage om te komen tot het maatgevende jaar 2032.

Indien de gemeente Gilze-Rijen een geluidbeleid heeft, had ik dat ook graag ontvangen.

Met vriendelijke groet,

mw. Iris D.W. Felder BSc

Technisch medewerker Bouwfysica

Aanwezig op: ma t/m do



T: 0475 - 470470

www.k-plus.nl

www.kplusinspectiedienst.nl



Disclaimer

De informatie in dit e-mail bericht (inclusief informatie in bijlagen) is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Dit e-mail bericht bevat informatie van vertrouwelijke- of persoonlijke aard. Indien u dit e-mail bericht ten onrechte ontvangt, verzocht afzender u om afzender hiervan onmiddellijk op de hoogte te stellen en het bericht te vernietigen. Aan de inhoud van het bericht kunnen geen rechten worden ontleend. Er geldt geen garantie dat gebruik van e-mail veilig is of dat dit bericht en de bijlage gevrijwaard is van virussen.

Op al onze offertes, opdrachten en werkzaamheden zijn de voorwaarden uit de DNR 2011 (herziening 2013) van kracht welke op 3 juli 2013 zijn gedeponneerd ter griffie van de Rechtbank te Amsterdam en te downloaden zijn via www.k-plus.nl.








Info

Telpunt	
Weg	Alphensebaan
Wegvak	Tussen De Horst en De Leemkuilen
Telpuntnummer	169
Plaats	Gilze
Gemeente	Gilze en Rijen

Meting	
Meetperiode	01-02-2017 t/m 09-02-2017
Classificatie	Voertuigclassificatie op basis van ascombinaties
L	Licht verkeer (asafstand < 3,5 meter)
M	Middelzwaar verkeer (asafstand 3,5 - 7,0 meter)
Z	Zwaar verkeer (asafstand > 7,0 meter)
Rijrichting 1	Ri. Noord (De Leemkuilen)
Rijrichting 2	Ri. Zuid (De Horst)
Meetmethode	Telslangen (Dinaf)
In opdracht van	Gemeente Gilze en Rijen
Uitgevoerd door	Gemeente

Intensiteiten

Intensiteiten								
	Doorsnede				Ri. Noord		Ri. Zuid	
	Werkdag		Weekdag		Werkdag	Weekdag	Werkdag	Weekdag
Etmaal (0-24u)	159	100,0%	154	100,0%	79	77	80	78
Dag (7-19u)	115	72,7%	119	76,9%	60	61	55	58
Avond (19-23u)	33	21,0%	27	17,5%	12	10	22	17
Nacht (23-7u)	10	6,3%	9	5,6%	7	6	3	3
Ochtendspits (7-9u)	14	8,7%	12	7,8%	8	7	6	5
Avondspits (16-18u)	22	13,7%	22	14,2%	11	11	11	10

Etmaalcijfers		
02-02-2017	145	
03-02-2017	176	
04-02-2017	180	
05-02-2017	108	
06-02-2017	177	
07-02-2017	139	
08-02-2017	159	

Voertuigverdeling								
	Doorsnede				Ri. Noord		Ri. Zuid	
	Werkdag		Weekdag		Werkdag	Weekdag	Werkdag	Weekdag
Licht verkeer (L)	152	95,6%	147	95,4%	96,5%	96,3%	94,7%	94,5%
Middelzwaar verkeer (M)	4	2,8%	4	2,9%	1,8%	2,0%	3,8%	3,7%
Zwaar verkeer (Z)	3	1,6%	3	1,8%	1,8%	1,7%	1,5%	1,8%

Snelheid			
	Doorsnede	Ri. Noord	Ri. Zuid
Gemiddelde	50	47	53
V85	62	58	66

Uurcijfers weekdag

	Doorsnede				Ri. Noord				Ri. Zuid			
	L	M	Z	Totaal	L	M	Z	Totaal	L	M	Z	Totaal
0-1u	1	0	0	1	1	0	0	1	0	0	0	0
1-2u	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2-3u	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3-4u	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4-5u	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	1
5-6u	1	0	0	1	1	0	0	1	0	0	0	0
6-7u	3	0	0	3	3	0	0	3	0	0	0	0
7-8u	3	0	0	3	2	0	0	2	1	0	0	1
8-9u	9	0	0	9	5	0	0	5	4	0	0	4
9-10u	6	1	0	7	3	0	0	4	3	0	0	3
10-11u	9	0	0	9	5	0	0	5	4	0	0	5
11-12u	10	1	0	10	5	0	0	5	4	0	0	5
12-13u	10	0	0	10	4	0	0	5	5	0	0	5
13-14u	10	0	0	10	5	0	0	6	4	0	0	5
14-15u	10	0	0	11	5	0	0	5	6	0	0	6
15-16u	15	0	0	15	8	0	0	9	6	0	0	7
16-17u	12	1	0	13	7	0	0	7	6	0	0	6
17-18u	8	0	0	9	4	0	0	4	4	0	0	5
18-19u	12	0	0	12	5	0	0	6	6	0	0	6
19-20u	9	0	0	10	3	0	0	3	6	0	0	6
20-21u	5	0	0	5	2	0	0	2	3	0	0	3
21-22u	5	0	0	5	2	0	0	2	2	0	0	2
22-23u	7	0	0	7	2	0	0	2	5	0	0	5
23-24u	2	0	0	2	1	0	0	1	1	0	0	1








Info

Telpunt	
Weg	Versterstraat
Wegvak	Tussen Meierstraat en Bolberg
Telpuntnummer	85
Plaats	Gilze
Gemeente	Gilze en Rijen

Meting	
Meetperiode	30-06-2011 t/m 06-07-2011
Classificatie	Voertuigclassificatie op basis van ascombinaties
L	Licht verkeer (asafstand < 3,5 meter)
M	Middelzwaar verkeer (asafstand 3,5 - 7,0 meter)
Z	Zwaar verkeer (asafstand > 7,0 meter)
Rijrichting 1	Ri. Noord (Meierstraat)
Rijrichting 2	Ri. Zuid (Bolberg)
In opdracht van	Gemeente Gilze en Rijen
Uitgevoerd door	Gemeente
Bijzonderheden	-

Intensiteiten

Intensiteiten								
	Doorsnede				Ri. Noord		Ri. Zuid	
	Werkdag		Weekdag		Werkdag	Weekdag	Werkdag	Weekdag
Etmaal (0-24u)	177	100,0%	175	100,0%	82	80	94	94
Dag (7-19u)	138	78,3%	139	79,4%	66	66	72	73
Avond (19-23u)	29	16,4%	25	14,5%	13	11	16	14
Nacht (23-7u)	9	5,3%	11	6,1%	3	4	6	7
Ochtendspits (7-9u)	17	9,4%	14	8,1%	10	8	7	6
Avondspits (16-18u)	32	17,9%	30	17,0%	13	13	18	17

Etmaalcijfers		
30-06-2011	158	
01-07-2011	212	
02-07-2011	198	
03-07-2011	141	
04-07-2011	191	
05-07-2011	162	
06-07-2011	161	

Voertuigverdeling								
	Doorsnede				Ri. Noord		Ri. Zuid	
	Werkdag		Weekdag		Werkdag	Weekdag	Werkdag	Weekdag
Licht verkeer (L)	163	92,2%	163	93,1%	92,7%	93,3%	91,7%	93,0%
Middelzwaar verkeer (M)	10	5,8%	9	5,4%	5,3%	5,3%	6,1%	5,5%
Zwaar verkeer (Z)	4	2,0%	3	1,5%	1,9%	1,4%	2,1%	1,5%

Snelheid			
	Doorsnede	Ri. Noord	Ri. Zuid
Gemiddelde	20	19	21
V85	33	30	35

Uurcijfers weekdag

	Doorsnede				Ri. Noord				Ri. Zuid			
	L	M	Z	Totaal	L	M	Z	Totaal	L	M	Z	Totaal
0-1u	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	1
1-2u	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	1
2-3u	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	1
3-4u	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4-5u	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	1
5-6u	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	1
6-7u	1	0	0	2	1	0	0	1	0	0	0	1
7-8u	4	1	0	5	2	1	0	3	2	0	0	2
8-9u	9	0	0	9	5	0	0	5	3	0	0	4
9-10u	9	0	0	9	4	0	0	4	5	0	0	5
10-11u	10	1	0	12	5	1	0	6	5	0	0	6
11-12u	12	0	0	12	6	0	0	6	6	0	0	6
12-13u	11	1	0	12	5	0	0	6	5	0	0	6
13-14u	12	1	0	14	5	1	0	6	7	0	0	8
14-15u	10	1	0	11	5	0	0	5	5	1	0	6
15-16u	11	1	0	12	5	0	0	5	6	1	0	7
16-17u	15	1	0	16	6	0	0	7	8	1	0	9
17-18u	13	1	0	14	6	0	0	6	7	0	0	8
18-19u	13	0	0	13	6	0	0	6	7	0	0	7
19-20u	9	0	0	10	5	0	0	5	5	0	0	5
20-21u	6	0	0	6	3	0	0	3	3	0	0	3
21-22u	4	0	0	4	2	0	0	2	2	0	0	2
22-23u	5	0	0	5	1	0	0	1	4	0	0	4
23-24u	4	0	0	4	1	0	0	1	3	0	0	3

Info

Telpunt	
Weg	Alphenseweg
Wegvak	Tussen Klaverstraat en Hengelstraat
Telpuntnummer	111
Plaats	Gilze
Gemeente	Gilze en Rijen

















Meting	
Meetperiode	30-10-2018 t/m 16-11-2018
Classificatie	Voertuigclassificatie op basis van ascombinaties
L	Licht verkeer (2 assen, asafstand < 3,7 meter)
M	Middelzwaar verkeer (2 assen, asafstand > 3,7 meter)
Z	Zwaar verkeer (3 of meer assen)
Rijrichting 1	Ri. Noord (Hengelstraat)
Rijrichting 2	Ri. Zuid (Klaverstraat)
Meetmethode	Telslangen (MetroCount)
In opdracht van	Gemeente Gilze en Rijen
Uitgevoerd door	Dufec/Meetel

Intensiteiten

Intensiteiten								
	Doorsnede				Ri. Noord		Ri. Zuid	
	Werkdag		Weekdag		Werkdag	Weekdag	Werkdag	Weekdag
Etmaal (0-24u)	817	100,0%	815	100,0%	395	398	422	417
Dag (7-19u)	653	79,9%	660	80,9%	314	318	339	342
Avond (19-23u)	128	15,6%	116	14,3%	61	58	66	59
Nacht (23-7u)	37	4,5%	39	4,8%	20	23	16	16
Ochtendspits (7-9u)	78	9,5%	64	7,8%	38	30	40	33
Avondspits (16-18u)	144	17,7%	139	17,1%	69	69	75	71

Voertuigverdeling								
	Doorsnede				Ri. Noord		Ri. Zuid	
	Werkdag		Weekdag		Werkdag	Weekdag	Werkdag	Weekdag
Licht verkeer (L)	787	96,3%	790	96,9%	96,4%	97,0%	96,2%	96,9%
Middelzwaar verkeer (M)	24	2,9%	20	2,4%	2,8%	2,4%	3,0%	2,5%
Zwaar verkeer (Z)	6	0,8%	5	0,6%	0,8%	0,7%	0,8%	0,6%

Snelheid			
	Doorsnede	Ri. Noord	Ri. Zuid
Gemiddelde	46	46	45
V85	55	56	54

Etmaalcijfers		
31-10-2018	824	
01-11-2018	821	
02-11-2018	959	
03-11-2018	872	
04-11-2018	806	
05-11-2018	618	
06-11-2018	803	
07-11-2018	795	
08-11-2018	807	
09-11-2018	854	
10-11-2018	845	
11-11-2018	723	
12-11-2018	682	
13-11-2018	888	
14-11-2018	1000	
15-11-2018	846	

Uurcijfers weekdag

	Doorsnede				Ri. Noord				Ri. Zuid			
	L	M	Z	Totaal	L	M	Z	Totaal	L	M	Z	Totaal
0-1u	7	0	0	7	5	0	0	5	2	0	0	2
1-2u	4	0	0	4	2	0	0	2	1	0	0	1
2-3u	1	0	0	1	1	0	0	1	0	0	0	0
3-4u	3	0	0	3	1	0	0	1	1	0	0	1
4-5u	1	0	0	1	0	0	0	1	1	0	0	1
5-6u	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	1
6-7u	10	0	0	10	5	0	0	5	5	0	0	5
7-8u	22	0	0	23	10	0	0	10	12	0	0	13
8-9u	39	1	0	41	19	1	0	20	20	0	0	21
9-10u	42	3	1	46	19	1	0	20	24	1	0	26
10-11u	46	3	1	50	22	2	0	24	25	1	0	26
11-12u	58	1	1	60	29	1	0	30	29	1	0	30
12-13u	56	2	0	58	28	0	0	29	27	1	0	29
13-14u	63	2	0	65	29	1	0	30	34	1	0	35
14-15u	61	2	0	64	31	1	0	32	30	1	0	32
15-16u	67	1	0	68	31	1	0	32	36	0	0	36
16-17u	66	1	0	68	33	0	0	33	33	1	0	34
17-18u	70	1	0	72	35	0	0	35	36	0	0	36
18-19u	45	1	0	46	21	0	0	22	24	0	0	24
19-20u	42	1	0	43	21	0	0	22	21	0	0	21
20-21u	33	0	0	34	14	0	0	15	19	0	0	19
21-22u	22	0	0	22	10	0	0	11	11	0	0	11
22-23u	18	0	0	18	11	0	0	11	7	0	0	7
23-24u	11	0	0	11	7	0	0	7	5	0	0	5