

Bijlage 6

Archeologische inventarisatie,
Vestigia, 10 mei 2004

Archeologische Inventarisatie van plangebied “Vliegende Vennen” te Rijen



Rapportnummer V112

Versie en status 2..0, definitief

In opdracht van Gemeente Gilze en Rijen

Samenstelling drs. C.W. Koot & drs. R. Schrijvers

Redactie drs. C.W. Koot

Plaats en Datum Amersfoort, 10-05-2004

Gecontroleerd door drs. S.D. van Dijk	d.d. 11-05-'04
Geaccordeerd door dr. K.E. Waugh	d.d. 11-05-'04

Niets uit dit werk mag worden veeveelvoudigd en/ of openbaar gemaakt worden door middel van druk, fotokopie of op welke andere wijze dan ook, daaronder mede begrepen gebele of gedeeltelijke bewerking van het werk, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Vestigia B.V.



Inhoudsopgave

1	Samenvatting.....	3
2	Inleiding	4
2.1	Administratieve gegevens	4
3	Vraagstelling & Onderzoeksmethode.....	5
3.1	Bureauonderzoek.....	5
3.2	Inventariserend veldonderzoek	5
3.2.1	Oppervlakte kartering.....	5
3.2.2	Controlerend en verkennend booronderzoek.....	6
4	Natuurlijk Landschap	7
4.1	Geologie & geomorfologie.....	7
4.2	Bodem	7
5	Onderzoeksresultaten	9
5.1	Bureauonderzoek.....	9
5.2	Inventariserend veldonderzoek	10
5.2.1	Niet systematische oppervlakteverkenning	10
5.2.2	Controlerende en verkennende boringen	10
6	Conclusies en Advies.....	12
7	Verantwoording.....	14
7.1	Geraadpleegde bronnen.....	14
7.2	Literatuur.....	14
8	Afbeeldingen	15
9	Bijlagen.....	16

1 Samenvatting

In opdracht van de gemeente Gilze en Rijen is een archeologische inventarisatie uitgevoerd voor het plangebied de “Vliegende Vennen”, dat is gelegen in de zuidoostelijke hoek van de bebouwde kom van Rijen. De inventarisatie behelst een bureauonderzoek, een verkennend booronderzoek met inbegrip van een niet systematische veldverkenning. De archeologische inventarisatie toont aan dat er een geringe kans is op archeologische vindplaatsen: er zijn geen bekende vindplaatsen en ook tijdens de veldverkenning zijn er geen aanwijzingen voor archeologische vindplaatsen gevonden.

Op basis van de onderzoeksresultaten is een archeologische aanbeveling opgesteld voor het gehele plangebied, waarin twee zones zijn te onderscheiden. Deze aanbevelingen zijn weergegeven op afbeelding 2. De noordelijke locatie heeft in het westelijk deel als toplaag van de bodem een goed ontwikkeld esdek (1). De zuidelijke locatie heeft een bodem met een dunnere bouwvoor, waaronder zich een B-horizont bevindt (2). Het natuurlijk bodemprofiel is hier minder sterk aangetast dan in het noordelijk gebiedsdeel; er is echter sprake van een bodemvorming in een vochtiger milieu dat vroeger vooral is gebruikt op manieren die weinig archeologische sporen en vondsten achter laten, waardoor de verwachtingswaarde laag blijft.

Esdekken zijn opgehoogde gronden door plaggenbemesting. Deze akkers liggen vaak op plaatsen die al eeuwenlang bewoond zijn en de sporen daarvan kunnen bewaard zijn gebleven door de ophoging van de bodem, waardoor de archeologische sporen niet zijn vernietigd door het ploegen. Hoewel we geen sporen van bewoning hebben aangetroffen, vereist de provincie Noord-Brabant een intensiever onderzoek op die delen van het terrein, waar een intact bodemprofiel is aangetroffen. Het ontbreken van vondsten in het plangebied en in de nabije omgeving, straal ca. 1 km, waardoor de kans op het aantreffen van bewoningssporen gering is, doet daar niets aan af. Het voorgeschreven intensievere onderzoek geldt niet voor de delen met een verstoord bodemprofiel, dat is met inbegrip van de percelen met huidige bebouwing en een asbestsanering ook al zijn die niet archeologisch verkend. Het intensieve onderzoek kan met zogenaamde megaboringen (diameter 20 cm) worden verricht (geplaatst in een grid van 40 x 50 m), maar het is aanbevelenswaardig zogenaamd proefsleuven te overwegen omdat die meer informatie gegevens leveren voor het archeologisch beleid dat de gemeente hoort te formuleren als gevolg van de implementatie van het verdrag van Valletta (1992) in de Nederlandse wet- en regelgeving. Indien de voorkeur de archeologische inventarisatie zal worden voltooid met die zogenaamde megaboringen en er wordt daarbij geen archeologie aangetroffen, dan is de inventarisatie voltooid en archeologie geen belemmering voor het ten uitvoer brengen van de plannen voor de “Vliegende Vennen”. In dat geval blijft het echter raadzaam om na het uitgraven van wegcunetten de stroken open grond archeologisch te verkennen zodat eventuele archeologische vondsten gemeld kunnen worden in het landelijke archeologisch informatiesysteem ARCHIS, waardoor een meer gefundeerd gemeentelijk archeologie beleid kan worden opgesteld. Dit soort verkenningen kunnen in samenspraak met de lokale heemkundekring of de werkgroep West-Brabant van de Archeologische Werkgemeenschap Nederland (AWN, de vereniging van amateur-archeologen) worden georganiseerd.

Ten behoeve van dit rapport zijn vier kaarten vervaardigd:

- Kaart 1 (afb. 1) geeft de locatie van het plangebied weer.
- Kaart 2 (afb. 2) is de archeologische verwachtingskaart voor Rijen en omgeving, met daarop aangegeven de bekende meldingen in ARCHIS en het plangebied “Vliegende Vennen”.
- Kaart 3 (afb. 3) is het overzicht van de situering van de 105 boringen, die ten behoeve van de prospectie zijn gezet. Tevens wordt hier het landgebruik ten tijde van het veldonderzoek vermeld.
- Kaart 4 (afb. 4) geeft weer waar sprake is van een verstoord bodemprofiel als gevolg van diep ploegen, en waar sprake is van een intact bodemprofiel waardoor de kans op archeologie niet is uitgesloten.

2 Inleiding

De gemeente Gilze en Rijen heeft een begin gemaakt met de planvorming omtrent het deelgebied de “Vliegende Vennen” in Rijen (zie afbeelding 1). De provincie Noord-Brabant heeft aangegeven dat rekening hoort te worden gehouden met archeologische waarden en heeft een programma van eisen geformuleerd voor een archeologische inventarisatie. Dit onderzoek omvat een bureauonderzoek en een inventariserend veldonderzoek, bestaande uit een booronderzoek en, waar mogelijk, een oppervlakteverkenning conform de Kwaliteitsnorm voor de Nederlandse Archeologie¹.

Het plangebied omvat twee locaties. Het noordelijk deel wordt omgeven door de Zwarte Dijk, Hannie Schaftlaan, Marga Klompelaan en het Mathilde Wibautplein, terwijl het zuidelijk deel wordt begrensd door de Hannie Schaftlaan/Europalaan, Moerstraat en Venneweg. Het gezamenlijk oppervlak beslaat 21,6 ha, samengesteld uit respectievelijk 16 ha en 5,6 ha. Het onderzoeksgebied is op dit moment in gebruik als akker- en grasland. De bedreiging voor archeologische waarden bestaat uit het ontgraven van grond, vooral als daarbij de zogenaamde C-horizont wordt aangetast. Het merendeel van de bodems is ontstaan op pleistocene fluviatiele sedimenten en eolische afzettingen (dekzand). Het noordelijke deel van het plangebied heeft volgens de bodemkaart overwegend een hoge zwarte enkeerdgrond als bodem. Op de Indicatieve Kaart Archeologische Waarden (IKAW) van de ROB geldt hiervoor een zeer hoge archeologische verwachting. Het zuidelijke deel heeft overwegend een beekerdgrond, waarvoor een lage archeologische verwachting is gemeld op bovengenoemde kaart. De Cultuurhistorische Waardenkaart Noord-Brabant (versie 1.2) wijkt niet af van deze verwachting voor het plangebied. Het is opmerkelijk dat tijdens het bouwen van de lokale uitbreidingswijk halverwege de jaren 1990 geen vondstmeldingen zijn gerapporteerd, omdat in de provincie Noord-Brabant een grote traditie bestaat van meldende amateur-archeologen. Hetgeen impliceert dat tijdens deze bouwactiviteiten geen archeologie aan het licht is gekomen.

De onderzoeksresultaten zijn samengevoegd in onderstaande rapportage, die is samengesteld op basis van het hierboven genoemde programma van eisen. Aan het onderzoek is meegewerkt door de fysisch geograaf drs. R. Schrijvers.

2.1 Administratieve gegevens

Datum:	12-01-2004 t/m 15-03-2004
Opdrachtgever:	Gemeente Gilze en Rijen.
Uitvoerder:	Vestigia Archeologie & Cultuurhistorie.
Bevoegd gezag:	Provincie Noord-Brabant.
Naam deskundige namens bevoegd gezag:	de heer dr. M. Meffert.
Beheer en plaats van documentatie:	Vestigia Archeologie & Cultuurhistorie, Amersfoort
Locatie:	Gemeente Gilze en Rijen, plaats Rijen, RD coördinaten:
	Centrum locatie “noord”: 123.440 – 400.080
	Centrum locatie “zuid”: 123.900 – 399.470

¹ Kwaliteitsnorm voor de Nederlandse Archeologie, januari 2001, paragraaf 6.2

3 Vraagstelling & Onderzoeksmethode

Voor de onderzoekslocaties golden de volgende onderzoeksvragen:

- In welke mate is de stratigrafie (de gelaagde bodemopbouw) in het plangebied intact?
- Is de locatie landschappelijk gezien aantrekkelijk, of geschikt (geweest) voor bewoning?
- Zijn er (aanwijzingen voor) archeologische waarden in het plangebied?

Wat is de genese van het landschap? Hebben we te maken met stuif- of dekzand en is een esdek aanwezig? Om een antwoord te kunnen generen over deze vragen zijn een bureauonderzoek en een veldverkenning uitgevoerd.

3.1 Bureauonderzoek

Om de archeologische verwachting voor het gebied nader te definiëren is een bureauonderzoek uitgevoerd. Tijdens dit onderzoek zijn relevante gegevens over het onderzoeksgebied geïnventariseerd en bestudeerd. Door een analyse van deze gegevens kan een duidelijk beeld worden verkregen van de landschappelijke en archeologische kenmerken van het gebied. Dit bureauonderzoek vormt de primaire richtlijn voor het latere booronderzoek. Een gedetailleerd inzicht in de geologie, geomorfologie en bodem vormen de basis voor ieder locatiegericht archeologisch vooronderzoek. Op basis hiervan kunnen uitspraken worden gedaan over de ontwikkeling van het landschap, de bodemopbouw en kunnen de archeologische resten die in het gebied worden aangetroffen in een ruimtelijk kader worden geplaatst.

De (historische) topografische kaarten en kadasterkaarten zijn een belangrijke bron van informatie over het gebruik van het landschap in historische tijd. De combinatie van de verschillende kaarten geeft bovendien informatie over verstoringen van de bodem in het gebied.

Voor het onderzoek is gebruik gemaakt van de volgende bronnen:

- Bodemkaart van Nederland, 1:50 000 (1981), 44 Oost - Oosterhout, Stiboka, Wageningen.
- Grote Topografische Atlas van Nederland, Zuid Nederland, 1: 50 000 (1997), Wolters-Noordhoff, Groningen.
- Grote Historische Atlas van Nederland, Zuid-Nederland (1838-1857), 1:50 000 (1990), Wolters-Noordhoff, Groningen.
- Het Centraal Archeologisch Archief (CAA).
- Het Centraal Monumenten Archief (CMA).
- De Indicatieve Kaart Archeologische Waarden (IKAW).
- Het Archeologisch Informatie Systeem (ARCHIS).
- De Cultuurhistorische Waardenkaart Noord-Brabant van de Provincie Noord-Brabant.
- Internet, waarbij zijn geraadpleegd: Heemkring Molenheide-Gilze-Hulten-Molenschot-Rijen
<http://rhc.tilburg.nl/receptie/Reeshof/hoofdstuk1.htm>

3.2 Inventariserend veldonderzoek

3.2.1 Oppervlakte kartering

Met behulp van een oppervlaktekartering kan inzicht worden verkregen over de aanwezigheid van archeologische vindplaatsen die dicht aan de oppervlakte liggen. Het gaat hierbij vaak om vondsten die bijvoorbeeld door de werking van landbouwmachines aan de oppervlakte zijn gekomen.

Tijdens het veldwerk voor het booronderzoek is op verscheidene percelen een niet-systematische oppervlakteverkenning uitgevoerd. Dat houdt in dat is gekeken naar archeologische vondsten op het

oppervlak waar de veldcondities dat toelaten. De aanwezigheid van baksteen wordt gewoonlijk aangetekend en vondsten worden verzameld.

3.2.2 Controlerend en verkennend booronderzoek

Indien op de onderzoekslocatie mogelijke archeologische vindplaatsen worden afgedekt door een dik pakket sediment of door een dikke cultuurlaag (zoals een esdek), is de kans groot dat aan de oppervlakte geen archeologische vondsten worden aangetroffen. Een booronderzoek kan in zo'n geval vindplaatsen op enige diepte onder het maaiveld lokaliseren. Het is dan wel zaak te weten dat het bodemprofiel ongestoord is, wat blijkt uit de aanwezigheid van zowel een A- als B- en C-horizont, zodat er ook de gelegenheid bestaat archeologische vindplaatsen aan te treffen. Het booronderzoek is verricht met behulp van handboorgereedschap. Er is geboord met een edelmanboor diameter 6 cm. Met behulp van dit onderzoek kan op een snelle en doeltreffende manier de dikte van het cultuurdek worden vastgesteld, de bodemopbouw worden beschreven en worden bepaald in hoeverre de (natuurlijke) bodemopbouw intact is. Alle boringen zijn handmatig onderzocht op archeologische resten, zoals vuursteen, aardewerkfragmenten, botmateriaal, houtskoolresten en verbrande klei.

Ten behoeve van inventariserend booronderzoek schrijven de onderzoekseisen van de provincie Noord-Brabant minimal 6 boringen/hectare voor in een systematisch driehoeksgrid. De raaien boringen liggen 40 m uit elkaar, de boringen per raai hebben een interval van 50 m en tussen twee naast elkaar gelegen raaien liggen de boringen alternerend om de 25 m. Aangezien er geen bekende vindplaatsen in het plangebied zijn gelegen en er ook geen aanwijzingen voor vindplaatsen zijn aangetroffen tijdens de oppervlaktekartering of het booronderzoek zelf, zijn alle boringen verricht met de edelmanboor. Ondanks de op het eerste gezicht hoge dichtheid aan boringen is de kans dat daarin vondsten aanwezig zijn uit het esdek of uit vulling van grondsporen klein. Niettemin durft Vestigia te stellen dat het onderzoek betrouwbaar is voor de inventarisatie van archeologische woonplaatsen.

Booronderzoek als prospectiemethode in esdekgebieden kent in zijn algemeenheid echter een aantal beperkingen die binnen de archeologische monumentenzorg op dit moment een punt van discussie zijn (zie bijvoorbeeld het verslag "Lang, kort, smal of breed: proefsleuven ter discussie" in de nieuwsbrief "Archeologische monumentenzorg" van de Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek, jrg.8, nr. 1, juni 2003). Het opsporen van archeologische vindplaatsen in vondstarme omstandigheden op dekzandruggen en esdekken blijft problematisch, bij welke gevolgte non-destructieve prospectiemethode dan ook.

4 Natuurlijk Landschap

4.1 Geologie & geomorfologie

Het plangebied ligt aan de oostzijde van Rijen, in het zuidelijk zandgebied, op een hoogte van 7 à 8 meter boven NAP. De omgeving van Rijen maakt deel uit van de overgangszone van het in het Pleistoceen gevormde land naar de holocene afzettingen van de Maas (op ongeveer 13 km in noordwaartse richting). De afzettingen in het gebied behoren voornamelijk tot de formatie van Sterksel.² Het materiaal bestaat uit grof, grindhoudend zand dat is afgezet door de Rijn en de Maas in het midden-Pleistoceen. De Maas-invloed nam toe vanaf het moment dat de rivier haar afvoerrichting verplaatste via Maastricht over het huidige belgische grondgebied naar het noordwesten. Plaatselijk is in de jongste koude periode, het Weichselien (laat-Pleistoceen), dekzand afgezet, dat zich aan het oppervlak vooral toont in de rug Alphen – Gilze-Rijen.³ Daarbuiten is het dekzandpakket zeer dun of zelfs afwezig.

Ten oosten van het plangebied liggen de beken De Grote Ley, De kleine Ley en De Ley/Donge, die allemaal ruwweg zuid-noord stromen. Vermeldenswaardig is dat vlak ten zuiden van het plangebied het toponiem ‘de Haansberg’ terug te vinden is, hetgeen een indicatie is dat het gebied een hogere ligging had ten opzichte van de direct omgeving. Daarentegen is het opmerkelijk dat er geen verklaring is voor het toponiem “Vliegende Vennen”. Zowel bodem- als historische kaarten vertonen geen vennen, terwijl blijkt dat die niet ongewoon zijn en vaak met naam worden vermeld.

4.2 Bodem

De bodemkaart vermeldt voor het plangebied het voorkomen van een beperkt oppervlak met beekerdgronden (pZg23g-III, lemig fijn zand met grof zand en/of grind beginnend tussen 40 en 120 cm), daarnaast moerige eerdgronden (zWz-III, moerige eerdgrond, zanddek en moerige tussenlaag op zand) en overwegend een hoge zwarte enkeerdgrond (zEZ21-VII).

De laatstgenoemde bodem is een humeus cultuurdek op de top van het (dek)zand door de langdurige toepassing van plaggenbemesting. We noemen dit meestal een esdek. Dit type *man-made soils* is een gebruikelijk verschijnsel op de pleistocene zandgronden van Drenthe, Overijssel, Gelderland en Noord-Brabant. De dikte van een esdek bedraagt maximaal ca 1,5 meter en door bodemkundigen wordt een ondergrens in de classificatie aangehouden bij 50 centimeter. Bij humeuze pakketten dunner dan 50 cm is het moeilijk een onderscheid te maken tussen een opgebracht cultuurdek en een doorploegde bouwvoor. Essen worden beschouwd als de meest waardevolle archeologische terreinen op de pleistocene zandgronden.⁴ Deze conclusie stoelt op twee redeneringen. Ten eerste kan men in zijn algemeenheid stellen dat de gebieden waar vanaf de Middeleeuwen esdekken zijn gevormd ook in het verdere verleden vaak zeer geschikt waren voor akkers, en dus ook voor het vestigen van agrarische nederzettingen. Vaak bevindt zich onder het esdek dan ook een oude(re) akkerlaag. Op veel plaatsen in Noord-Brabant is inmiddels gebleken dat de aanwezigheid van een dergelijke oude akkerlaag een belangrijke aanwijzing kan zijn voor de aanwezigheid van archeologische relictten uit de latere prehistorie, de Romeinse tijd en de Vroege Middeleeuwen onder het esdek.⁵ Oudere prehistorische vindplaatsen, uit het Paleolithicum tot en met Neolithicum, worden echter ook, en misschien wel in meerdere mate, op andere bodemtypes aangetroffen.⁶ Dit strookt met het verschil in de aard van de bewoning: in de late Prehistorie vooral verspreide

² Zagwijn & Van Staalduinen, 1975; TNO-NITG, 2000.

³ Berendsen, 1997

⁴ Groenewoudt 1994, 176

⁵ Roymans/Theuws 1999. Recentelijk heeft Vera (2002) echter betoogd dat de meeste Brabantse esdekken jonge zijn en niet dateren van voor de 18e eeuw, waardoor de continuïteit van beakkering vanaf de late prehistorie mag worden betwijfeld, omdat er dan meer mogelijkheden zijn om onontgonnen terreinen te herinrichten.

⁶ Groenewoudt 1994, 176

boerenerven binnen min of meer vaste territoria, in de vroege Prehistorie een groter accent op jager-verzamelaars en kortstondige landbouw.

De tweede redenering is gebaseerd op de overweging dat het in de laatste eeuwen opgebrachte dek de onderliggende oudere archeologie heeft beschermd tegen bodemverstoringen van bovenaf, zoals (diep)ploegen, het graven van greppels en drainages en kleinschalige egalisaties. Daarnaast zorgt het dek soms ook voor een in bodemchemisch opzicht gunstiger milieu, zodat organisch materiaal als bot en plantenresten beter bewaard blijven.

Zeker niet alle terreinen met een esdek bevatten echter waardevolle archeologische resten. De dikte van het esdek alleen vormt ook geen betrouwbare indicatie voor de ouderdom, noch voor de archeologische kwaliteit. Vooral op de Brabantse zandgronden kan de aanleg van essen gepaard zijn gegaan met (relatief) grootschalige bodemverstoringen, waaronder het systematisch en diep omzetten van het oorspronkelijk bodemprofiel.⁷ Indien dit is gebeurd dan neemt de archeologische potentie, in de zin van bron van hoogwaardige archeologische informatie, sterk af. Een belangrijke vraag bij huidig en toekomstig booronderzoek in het gebied is dan ook in hoeverre de bodemopbouw onder het cultuurddek nog intact is.

Recent archeologisch onderzoek onder essen heeft verder uitgewezen dat de grotere escomplexen, gelegen aan een beekdal, de hoogste archeologische potentie hebben. Essen aangelegd op een ondergrond van klei, leem of sterk grindig zand hebben daarentegen een relatief geringe archeologische potentie (zie tabel 1).

Tabel 1:

Kwaliteitsgradatie esdekken naar Groenewoudt 1994

1 Esdek op keileem of tertiaire klei	-
2 Esdek op grof zand of grind	-
3 Esdek op structuurloos en leemarm zand	-
4 Esdek op een archeologisch vuile cultuurlaag	++
5 Esdek op (enigszins lemig) dekzand	+
6 Esdek op zand met (restant van) moderpodzol	+
7 Esdek op zand met (restant van) veldpodzol	-
8 Essen direct grenzend aan beekdalen	+
9 Essen direct grenzend aan beekdalen (deel dicht bij het beekdal)	+
10 Essen direct grenzend aan beekdalen (deel ver van het beekdal)	-
11 Grote escomplexen (groter dan ca 20 ha?)	+
12 Essen in archeologisch uitgesproken arme gebieden.	-

Op basis van deze kwaliteitsgradatie mogen we stellen dat het esdek binnen het plangebied geen goede kwaliteit kent. Het gaat om een esdek op structuurloos, leemarm, licht grindhoudend zand.

⁷ Theuws e.a. 1988, 259

5 Onderzoekresultaten

5.1 Bureauonderzoek

Van Rijen is bekend dat er in 1464 een kapel is opgericht. Rijen is dan een buurtschap dat hoort bij Gilze. In 1524 is Rijen echter tot zelfstandige parochie benoemd en vanaf dan is de dubbelnaam Gilze-Rijen gewoon. Uit dit summier historisch overzicht blijkt dat Rijen vermoedelijk een laat-middeleeuwse stichting is. De bewoning concentreerde zich langs de noord-zuid georiënteerde Hoofdstraat (lintbebouwing). De Historische Atlas (Zuid Nederland, kaartblad 56) toont aan dat de oostzijde van Rijen in begin 19e eeuw landbouwgrond is geweest: langs de Hoofdstraat akkers en meer oostelijk, haaks op de stroomrichting van de grote en Kleine Leye weilanden. Opmerkelijk is dat ook langs de weg tussen Breda en Tilburg, ter hoogte van de Haansberg, en met de kruising met de Broekdijk huizen zijn gelegen. Op de historische kaart wijst overigens niets op de naam van het plangebied: de “Vliegende Vennen”.

De twee deellocaties van het plangebied de Vliegende Vennen liggen ten westen van de Moerstraat en ten zuiden van de Zwarte Dijk. Tot halverwege de jaren 1990 was dit een onbebouwde zone buiten de bebouwde kom van Rijen en overwegend in gebruik als akkerland. Sindsdien is de ruimte benut voor woningbouw, waarbij onder meer de Hannie Schaftlaan is aangelegd. Het onderhavig onderzoek is deel van de voorbereiding op de ontwikkeling van de “Vliegende Vennen”, dat twee deelplannen behelst. De IKAW en de Cultuurhistorische Waarden Kaart van de Provincie Noord-Brabant (versie 2.1) melden dezelfde archeologische verwachtingswaarde voor het onderzoeksgebied; die is zeer hoog voor het noordoostelijke deel (zone 1) en laag voor het zuidelijke deel (zone 2).

In het onderzoeksgebied bevinden zich noch gewaardeerde of beschermde archeologische terreinen (AMK) noch bekende archeologische vindplaatsen (ARCHIS) zoals afbeelding 2 toont. De vier dichtstbijzijnde meldingen in ARCHIS liggen ten westen van het plangebied, op nog geen kilometer afstand. Het zijn de meldingen 37832, 3264, 36831, 36835. De meldingen 31264 en 37832 hebben echter geen relevantie, omdat ze betrekking hebben op dorpskernonderzoek in Gilze; ze zijn dus met foutieve coördinaten vermeld in ARCHIS. Evenmin is melding 36835 informatief, omdat het onbekend is waar de betreffende urn is gevonden.

Blijft over melding 36831. Dit betreft een waarneming van een mogelijke kringgreppel door een amateur archeoloog in 1949. Helaas is er geen aanwijzing voor de omvang van de kringgreppel, zodat we in het ongewisse zijn over de mogelijke betekenis; het zou zowel de randstructuur van een bronstijdgrafheuvel als die van een urnenveldgraf kunnen zijn geweest. Graven in urnenvelden liggen vaak dicht opeen, maar in een uitgegraven sloot, waarin de waarneming is gedaan, is dit wellicht niet vast te stellen.

Het feit dat er geen vondsten zijn gemeld tijdens de oostelijke uitbreiding van Rijen en de ruilverkaveling en grondverbetering in de afgelopen decennia is weliswaar niet alleszeggend, maar toch indicatief voor de archeologische verwachting (Koot en Schrijvers, 2003). De provincie Noord-Brabant mag zich al decennia verheugen op de inzet van vele amateur-archeologen en -historici, die waarschijnlijk de kans niet hebben laten glippen om waarnemingen te verrichten nabij Gilze waar sinds de late jaren ‘30 regelmatig meldingen zijn gedaan van vondsten en grondsporen. Door amateur-archeologen zijn in de streek van Gilze-Rijen verschillende veldverkenningen uitgevoerd blijkt uit de raadpleging van ARCHIS.

Het raadplegen van de heemkring Molenheide-Gilze-Hulten-Molenschot-Rijen leert dat geen meldingen over het hoofd zijn gezien.

De hoge verwachting voor de noordelijke deellocatie is bepaald door de huidige bodemcondities. Essen worden in het algemeen beschouwd als middeleeuwse akkercomplexen die waarschijnlijk teruggaan tot laat-prehistorische bewoning, waarvan de grondsporen goed kunnen zijn geconserveerd onder het opgebrachte cultuurdek. In het zuidelijk deel zijn geen grote hoeveelheden grond ten behoeve van de akkerbouw opgebracht, waardoor eventuele archeologische waarden grotendeels zijn verploegd.

In zijn algemeen kan worden gesteld dat de omgeving van Rijen voor laat-prehistorische en protohistorische bewoning interessant kan zijn. De bewoning uit de Bronstijd, IJzertijd en ook Romeins tijd (ca. 2000 v. Chr.- 450 na Chr.) is gebaseerd op een bestaanswijze van gemengde landbouw. Rijen ligt in de overgangsstrook van de pleistocene dekzanden naar de holocene riviervlaktes, de eerstgenoemde gronden leenden zich het best voor akkerbouw terwijl de laatstgenoemde gronden vooral weiden voor extensieve veeteelt boden. Mensen geven er de voorkeur aan nabij hun akkers te wonen. De streek van Rijen zou bovendien gunstig kunnen zijn geweest, omdat mogelijke hooilanden voor het verzamelen van voer voor op stal staande dieren langs de beeklopen hebben kunnen liggen. Deze omgeving was in potentie een aantrekkelijk vestigingsgebied. De sporen van prehistorische begravingen op en nabij het vliegveld Gilze Rijen zijn een aanwijzing dat ook daadwerkelijk in deze streken is gewoond. Dit zijn de hogere gronden, die op het eerste gezicht de meeste aantrekkelijke woonplaatsen hebben geboden. In de late prehistorie is er echter geen sprake van permanente woonplaatsen, nieuwe gezinnen vestigden zich steeds op nieuw ontgonnen erven in het nederzettingsareaal. Het is derhalve de vraag tot hoever noordwaarts de bewoning zich in de Bronstijd, IJzertijd en Romeinse tijd uitstreckte. De streek tussen Rijen en Tilburg is tot ver in de 20e eeuw een heidelandschap, dat benut kan zijn door boeren in het verleden maar zeker geen woongronden bieden. Dat impliceert dat archeologische bewoningssporen eerder mogen worden verwacht zich voort te zetten in oost-westelijke richting (Dongen) dan in noordoostelijke richting (Loon op Zand). Dit vermoeden kan onder meer worden vastgesteld met behulp van inventariserend veldonderzoek zoals dat op de “Vliegende Vennen”.

5.2 Inventariserend veldonderzoek

Het onderzoeksgebied is drie maal bezocht. Op dinsdag 10 en woensdag 11 februari is de eerste serie boringen gezet. Het onderzoek is voltooid op dinsdag 16 maart nadat sommige eigenaars en gebruikers zijn ingelicht over het werk.

Niet alle percelen waren toegankelijk voor veldonderzoek op het noordelijke terrein van het plangebied. Het betreft de westelijke rand en de noordoostelijke zone (zie kaart 3). De reden hiervoor zijn bebouwing en een asbestsanering.

5.2.1 Niet systematische oppervlakteverkenning

Op alle percelen is een niet-systematische oppervlakteverkenning verricht. Het zicht wisselde op de verschillende percelen. Aangezien de kans groter is om vondsten te verzamelen op akkers dan op weiden, is op kaart 3 dit verschillend grondgebruik aangegeven. Op geen enkel perceel zijn vondsten op het oppervlak gevonden. Ook modern materiaal (19e en 20e-eeuws afval) ligt nauwelijks op de velden, terwijl dat zeer kenmerkend is voor de zuidelijke zone in het tracé van de geplande Oostelijke Ontsluitingsweg Rijen dat niet ver iets verderop ligt in noordoostelijke richting.⁸

5.2.2 Controlerende en verkennende boringen

Ten behoeve van de studie van de opbouw van het bodemprofiel zijn 105 boringen gezet. Het zuidelijk deel van het plangebied laat in grote lijnen zien dat onder een geroerde/humeuze toplaag, die veelal dunner is dan 50 cm, een overgang naar een ijzerrijke (inspoelings)horizont is waar te nemen. Verder in het profiel vindt een overgang plaats naar licht grindhoudend fijn zand, dat niet meer heeft blootgestaan aan bodenvormende processen. Zeer plaatselijk is het matig gesorteerd of zelfs gemiddeld grover van textuur (matig grof zand).

Het noordelijk deel van het plangebied kenmerkt zich door een dikkere geroerde/humeuze toplaag, die met name aan de westzijde van het terrein aan de onderzijde in het profiel scherp begrensd wordt door het

⁸ Koot en Schrijvers 2003.

onveranderde moedermateriaal. Hier is het oorspronkelijke bodemprofiel volledig verdwenen. Oostwaarts (richting het beekdal van de Grote Leij) is er meer van het oorspronkelijke profiel bewaard gebleven; hier zijn (delen van) humusrijke en/of ijzerrijke inspoelingshorizonten aangetroffen. Vervolgens vindt er een overgang plaats naar licht grindhoudend, iets grover zand.

De resultaten van deze boringen bevestigen de overgang van gronden met een relatief dikke humusrijke bovengrond in het westelijk deel naar bodems die onder vochtiger omstandigheden gevormd zijn in het oostelijk deel. Echter, het voorkomen van enkeerdgronden is beperkter dan de bodemkaart doet vermoeden. De invloed van de Grote Leij reikt verder in westelijke richting; het profiel geeft een voorkomen van Gooreerdgronden aan. Moerige gronden zijn binnen de grenzen van het plangebied niet aangetroffen. Op afbeelding 4 is aangegeven waar sprake is van een verstoord bodemprofiel, d.w.z. waar de B-horizont niet aanwezig is en de geroerde toplaag direct is gelegen op de C-horizont (het zogenaamde moedermateriaal). Rondom deze boringen mag worden aangenomen dat de kans op goed geconserveerde en informatieve archeologische sporen gering is.

Het is niet gelukt een archeologische vindplaats te karteren. Slechts eenmaal is een splinter baksteen in de boor verzameld binnen de geroerde toplaag, voor het overige zijn her en der spikkels baksteen waargenomen en houtskool. Deze boringen staan aangegeven op afbeelding 3.

6 Conclusies en Advies

Op basis van de bodemkaart en de fysische-geografie is de reconstructie van de paleo-geomorfologie als volgt. Het gebied is hoofdzakelijk opgebouwd uit (licht golvende) terrasafzettingen – fluviaatle afzettingen, gevormd door Rijn en Maas in het midden-Pleistoceen. Tijdens het laat-Pleistoceen (het Weichselien) heeft plaatselijk afzetting van dekzand plaatsgevonden, met name op de rug Alphen – Gilze – Rijen; daarbuiten is de afzetting beperkt gebleven.

We hebben geen archeologische vindplaatsen kunnen traceren. Het niet aantreffen van archeologie tijdens de inventarisatie met de toepassing van boringen en een oppervlakteverkenning wil niet zeggen dat er zeker geen sprake is van archeologie. Archeologische vindplaatsen kunnen verscholen liggen onder de geroerde toplaag. Het eigenaardige is dat de terreinen met de dikste geroerde toplaag de hoogste archeologische verwachting hebben. Ter aanvulling is op afbeelding 4 bij aanwezigheid van een B-horizont de diepteligging daarvan aangeduid. Hieruit kan tevens de dikte van de (geroerde) humeuze toplaag worden afgeleid. Ons inziens geldt voor deze zone echter niet langer een hoge archeologische verwachting. Het is derhalve ook niet nodig de resterende deel van het noordelijk deel van het plangebied verkennen, die nu ontoegankelijk vanwege bebouwing en asbestsanering. Het zal zo zijn dat de huidige bebouwing een verstoring is van het bodemprofiel en daarmee ook aan de mogelijk aanwezige bronnen. De informatiewaarde van die bronnen kan derhalve als laag worden gekarakteriseerd. Bovendien ontbreken in de directe omgeving archeologische vindplaatsen, zodat het logisch lijkt dat ook deze percelen geen archeologische vondsten zullen opleveren. In deze verwijzen we dan ook naar *MemoRia* 5 waarin wordt vermeld onder welke omstandigheden archeologische onderzoek volstaat.⁹ Ons inziens is het niet langer noodzakelijk deze percelen archeologisch te verkennen:

- Vanwege de huidige bebouwing is het bodemprofiel en de mogelijk daarin vervatte archeologische nalatenschap verstoord;
- Noch in de wijdere omgeving noch in het plangebied zelf zijn archeologische vindplaatsen aangetroffen;
- De landschappelijke situering van het plangebied in het verleden was zodanig dat het geen ideale plaats was voor nederzettingen;
- Mogelijk ander gebruik dan als woongronden van agrarische gemeenschappen laat een archeologische nalatenschap achter in de bodem die nauwelijks is te attesteren met behulp van boringen en een oppervlakteverkenning.

De inventarisatie toont aan dat het plangebied de noordoostelijke rand van de zandgronden beslaat, die akkergronden kunnen zijn geweest voor boerensamenlevingen in het verleden. Omdat boeren gewend waren meer te midden van hun akkers te wonen, lijkt het voor de hand liggend dat archeologische nederzettingsterreinen meer in zuidelijke en noordwestelijke richting gezocht dienen te worden. Dat laat onverlet dat de oostelijke gronden van Rijen in het verleden benut kunnen zijn, maar zodanig dat het nauwelijks gepaard gaat met archeologische grondsporen en vondsten. Het zou interessant zijn deze verwachting te toetsen door archeologen de kans te bieden de tracé's van toekomstige wegen in het plangebied te laten verkennen op archeologie en de waarnemingen te melden in het landelijk archeologische informatiesysteem ARCHIS II opdat voor Rijen in de toekomst meer robuuste archeologische verwachtingen zijn te geven ten behoeve van de ruimtelijke ordening.

Op basis van onze bevindingen uit het vooronderzoek, waaruit blijkt dat in het plangebied zelf en de directe omgeving geen vondstmeldingen bekend zijn, en op basis van het eerste bezoek aan het terrein waarbij geen

⁹ *MemoRia* 5, september 2003.

oppervlaktevondsten zijn verzameld, is besloten het booronderzoek te voltooien met behulp van een edelmanboor met diameter 6 cm. Deze volstaat voor de controle van de bodemopbouw en de trefkans een archeologische spoor te raken, met daarin vondsten, is bij een gelijk aantal boringen van en zelfde orde. De resultaten van de inventarisatie, de conclusies en ons advies zijn voorgelegd aan de opdrachtgever en daarna aan de provinciaal archeoloog van Noord-Brabant. De conclusies en het advies ten aanzien van de percelen met huidige bebouwing kunnen rekenen op de instemming van de provincie Noord-Brabant. Daarentegen geldt voor de delen op het noordelijke terrein met een esdek en een intact bodemprofiel dat de archeologische inventarisatie dient te worden voltooid met zogenaamde megaboringen (edelmanboor met een diameter van 20 cm) in een alternerend boorgrid van 50 x 40 m conform de onderzoekseisen van de provincie Noord-Brabant. Dat impliceert ca. 50 van zulke boringen.

7 Verantwoording

7.1 Geraadpleegde bronnen

Bodemkaart van Nederland, 1:50 000, 1981: oosterhout 52 oost, Stiboka, Wageningen.
Grote Topografische Atlas van Nederland, Zuid Nederland, 1: 50 000 (1997), Wolters-Noordhoff, Groningen.
Grote Historische Atlas van Nederland, Zuid-Nederland (1838-1857), 1:50 000 (1990), Wolters-Noordhoff, Groningen.
Het Centraal Archeologisch Archief (CAA).
Het Centraal Monumenten Archief (CMA).
De Indicatieve Kaart Archeologische Waarden (IKAW).
Het Archeologisch Informatie Systeem (ARCHIS).
De Cultuurhistorische Waardenkaart Noord-Brabant van de Provincie Noord-Brabant, versie 1.2.

7.2 Literatuur

Berendsen, H.J.A., 1997: Landschappelijk Nederland. Van Gorcum, Assen.

Groenewoudt, B.J. 1994: Prospectie, waardering en selectie van archeologische vindplaatsen: een beleidsgerichte verkenning van middelen en mogelijkheden (*Nederlandse Archeologische Rapporten 17*), Amersfoort.

Koot, C.W., en R. Schrijvers, 2003, Archeologische Inventarisatie Oostelijke ontsluitingsweg Rijen, *Vestigiarapport 82*, Amersfoort.

MemoRia 5, 2003: Terminologica, Den Haag.

Theuws, F., and N. Roymans (eds.), 1999, Land and Ancestors, *Amsterdam Archaeological studies 4*, Amsterdam.

Theuws, F., A.A.A. Verhoeven & H.H. van Regteren Altena, 1988, Medieval settlement at Dommelen, *BROB* 38, 229-430.

TNO-NITG, 2000: *De lithostratigrafische indeling van Nederland – Formaties uit het Tertiair en Kwartair. TNO-rapport 00-95-A*. TNO-NITG, Utrecht.

Vera, H., 2002: Potstallen en esdekken: Een kritisch onderzoek naar het Brabantse landschap, *Brabants Heem* 54, nr.2, 55-66.

Zagwijn, W.H., en C.J. van Staalduinen, 1975: Toelichting bij Geologische overzichtskaarten van Nederland. Rijks Geologische Dienst, Haarlem.

8 Afbeeldingen

Afbeelding 1: Locatie plangebied

Afbeelding 2: Archeologische verwachtingskaart voor Rijen en omgeving, met meldingen in ARCHIS.


Afbeelding 3: Boorpunten en landgebruik

Afbeelding 4: Diepte B-horizont


9 Bijlagen

Bijlage 1: Archismeldingen


Bijlage 2: Boorstaten (zie CD-Rom)



afb. 1



afb. 2



afb. 3



Gilze en Rijen - Vliegende Vennen Boorpunten met diepte B horizont

Legenda



grens plangebied



boorpunt met -nummer

○ geen B horizont

● binnen 50cm -mv

● 50 tot 60 cm

● 60 tot 70 cm

● 70 tot 80 cm

● dieper dan 80cm -mv

○ geen B-, wel (restant) BC-horizont



versie 2.0 definitief, mei 2004/RS

Bijlage 1: ARCHISwaarnemingen

BIJLAGE 1: ARCHIS-MELDINGEN in de gemeente Gilze-Rijen, gemarkeerd zijn de waarnemingen van afb. 2

waarnemings- nummer	ROB- objectnummer	coördinaten	precisie	locatie/toponiem	plaats	gemeente	provincie	begin- datering	eind- datering
13441	50EZ 43	121950 391920	2	WOLFGAT	GILZE	GILZE EN RIJEN	NB	MESO	MESO
13441	50EZ 43	121950 391920	2	WOLFGAT	GILZE	GILZE EN RIJEN	NB	MESOM	MESOL
13937	50BN 12	119600 396400	2	RIMPELEN	GILZE	GILZE EN RIJEN	NB	MESO	MESO
13937	50BN 12	119600 396400	2	RIMPELEN	GILZE	GILZE EN RIJEN	NB	MESOM	MESOL
13937	50BN 12	119600 396400	2	RIMPELEN	GILZE	GILZE EN RIJEN	NB	NEO	NEO
13937	50BN 12	119600 396400	2	RIMPELEN	GILZE	GILZE EN RIJEN	NB	NEO	NEO
14191	50EZ 42	123250 391920	2	CHAAMSE BOSSEN	GILZE	GILZE EN RIJEN	NB	PALEOL	MESO
14724	50EN 11	120200 395500	2	RAAKEIND	GILZE	GILZE EN RIJEN	NB	NEOLB	BRONSM
14759	50EZ 42	123250 391920	2	CHAAMSCHES BOSCHEN	GILZE	GILZE EN RIJEN	NB	PALEOL	MESO
21650	50EZ 45	122350 391650	2	MEIVEN	GILZE	GILZE EN RIJEN	NB	MESO	MESO
31264	50EN 7	124060 394780	2	H.PETRUS BANDEN	GILZE	GILZE EN RIJEN	NB	NTA	NTA
31264	50EN 7	124060 394780	2	H.PETRUS BANDEN	GILZE	GILZE EN RIJEN	NB	LMEB	NTC
31264	50EN 7	124060 394780	2	H.PETRUS BANDEN	GILZE	GILZE EN RIJEN	NB	LMEB	LMEB
36023	44GZ 5	122200 400000	1		RIJEN	GILZE EN RIJEN	NB	PALEOL	BRONSM
36023	44GZ 5	122200 400000	1		RIJEN	GILZE EN RIJEN	NB	VMEA	VMEB
36820	50EN 6	123000 396000	2	HANDPAAL	GILZE	GILZE EN RIJEN	NB	BRONS	IJZ
36820	50EN 6	123000 396000	2	HANDPAAL	GILZE	GILZE EN RIJEN	NB	IJZ	IJZ
36831	50EN 8	123500 397500	1	VLEGVELD	GILZE	GILZE EN RIJEN	NB	NEOL	IJZ
36835	50EN 9	122850 399700	1		RIJEN	GILZE EN RIJEN	NB	IJZ	IJZ
36839	50EN 10	122900 399600	1		GILZE-RIJEN	GILZE EN RIJEN	NB	NEOL	ROM
37405	50EN 3	124000 397000	0	VLEGVELD NERHOVEN/GILZE-RIJEN	GILZE (NERHOVEN)	GILZE EN RIJEN	NB	NT	XXX
37832	50EN 14	124060 394820	2	KERKSTRAAT	GILZE	GILZE EN RIJEN	NB	LMEA	LMEA
37832	50EN 14	124060 394820	2	KERKSTRAAT	GILZE	GILZE EN RIJEN	NB	LMEB	LMEB
37832	50EN 14	124060 394820	2	KERKSTRAAT	GILZE	GILZE EN RIJEN	NB	VMEB	VMEB
37832	50EN 14	124060 394820	2	KERKSTRAAT	GILZE	GILZE EN RIJEN	NB	VMEC	VMEC
37832	50EN 14	124060 394820	2	KERKSTRAAT	GILZE	GILZE EN RIJEN	NB	VMED	LMEA
37832	50EN 14	124060 394820	2	KERKSTRAAT	GILZE	GILZE EN RIJEN	NB	VMED	VMED
39854	44GZ 4	122000 400000	0	RIJEN		GILZE EN RIJEN	NB	ROMLB	ROMLB
44508	50EN 6	122975 395864	2	KRAAIJENBOS	GILZE	GILZE EN RIJEN	NB	NTA	NTA

datum	naam	boorpuntnummer	projectnaam	boormethode
10/02/04	Schrijvers/v.d.Meij	V03/375-01	Rijen - Vliegende Vennen	E6
coördinaten	hoogte (m ± NAP)	geologie	opmerkingen	
x		z		
y				

diepte	textuur	org.	kleur	plr	M50	GW	or	Ca	Fe	M	hk	bot	aw	ns	met	horiz	bijzonderheden
--------	---------	------	-------	-----	-----	----	----	----	----	---	----	-----	----	----	-----	-------	----------------

10	FZ	H1	grbr		105-210		o		0							Ap	ger.
20	FZ		grbr		105-210		o		0							Ap	ger.
30	FZ		grbr		105-210		o		0							Ap	ger.
40	FZ		dorbr		105-210	ghg	or		1							Bhs	gevekt
50	FZ		dorbr		105-210		or		1							Bhs	
60	FZ		dorbr		105-210		or		1							Bhs	matig gesort.
70	FZ		dorbr		105-210		or		1							Bhs	matig gesort.
80	FZ		dorbr		105-210		or		1							Bs	humusfibers
90	MZ		lbr		210-300		or		1							C	humusfibers
100	MZ		lbr		210-300		or		1							C	
110	MZ		lbr		210-300		or		1							C	
120	FZ		lbr		105-210		or		1							C	matig gesort.; end
130																	
140																	
150																	
160																	
170																	
180																	
190																	
200																	
210																	
220																	
230																	
240																	
250																	
260																	
270																	
280																	
290																	
300																	

* boorpuntnummer is projectcode-volgnummer boorpunt

* diepte in cm-mv

* textuur, organische stof, kalk- en ijzergehalte volgens De Bakker & Schelling (Stiboka, 1966)

* archeologische indicatoren: hk=houtskool, bot=verbrand/onverbrand bot

aw=aardewerk, ns=natuursteen, met=metaal

* bijzonderheden: bijv. laklaag, antropogene gronden, verstoord, sedimentaire structuren, etc.

datum	naam	boorpuntnummer	projectnaam	boormethode
10/02/04	Schrijvers/v.d.Meij	V03/375-02	Rijen - Vliegende Vennen	E6
coördinaten	hoogte (m ± NAP)	geologie	opmerkingen	
x	z			
y				

diepte	textuur	org.	kleur	plr	M50	GW	or	Ca	Fe	M	hk	bot	aw	ns	met	horiz	bijzonderheden
--------	---------	------	-------	-----	-----	----	----	----	----	---	----	-----	----	----	-----	-------	----------------

10	FZ	H1	grbr		105-210		o		0							Ap	ger.; fijn grind
20	FZ	H1	grbr		105-210		o		0							Ap	ger.; fijn grind
30	FZ	H1	grbr		105-210		o		0							Ap	gevekt
40	FZ		br		105-210	ghg	or		1							Bh	
50	FZ		br		105-210		or		1							Bh	
60	FZ		br		105-210		or		1							Bh	
70	FZ		lbr		105-210		or		1							C	matig gesort.
80	FZ		lbr		105-210		or		1							C	
90	FZ		lbr		105-210		or		1							C	
100	FZ		lbr		105-210		or		1							C	
110	FZ		lbr		105-210		or		0							C	
120	FZ		lbr		105-210		or		0							C	end
130																	
140																	
150																	
160																	
170																	
180																	
190																	
200																	
210																	
220																	
230																	
240																	
250																	
260																	
270																	
280																	
290																	
300																	

* boorpuntnummer is projectcode-volgnummer boorpunt

* diepte in cm-mv

* textuur, organische stof, kalk- en ijzergehalte volgens De Bakker & Schelling (Stiboka, 1966)

* archeologische indicatoren: hk=houtskool, bot=verbrand/onverbrand bot

aw=aardewerk, ns=natuursteen, met=metaal

* bijzonderheden: bijv. laklaag, antropogene gronden, verstoord, sedimentaire structuren, etc.

datum	naam	boorpuntnummer	projectnaam	boormethode
10/02/04	Schrijvers/v.d.Meij	V03/375-03	Rijen - Vliegende Vennen	E6
coördinaten	hoogte (m ± NAP)	geologie	opmerkingen	
x	z			
y				

diepte	textuur	org.	kleur	plr	M50	GW	or	Ca	Fe	M	hk	bot	aw	ns	met	horiz	bijzonderheden
--------	---------	------	-------	-----	-----	----	----	----	----	---	----	-----	----	----	-----	-------	----------------

10	FZ		grbr		105-210		o		0							Ap	ger.
20	FZ		grbr		105-210		o		0							Ap	ger.
30	FZ		grbr		105-210		o		0							Ap	gevekt
40	FZ		robr		105-210	ghg	or		1							Bhs	matig gesort.
50	FZ		lorbr		105-210		or		1							Bs	
60	FZ		lorbr		105-210		or		1							BC	
70	FZ		lbr		105-210		or		1							C	
80	FZ		lbr		105-210		or		1							C	
90	FZ		lbr		105-210		or		1							C	
100	FZ		lbr		105-210		or		1							C	
110	FZ		lbr		105-210		or		1							C	
120	FZ		lbr		105-210		or		1							C	end
130																	
140																	
150																	
160																	
170																	
180																	
190																	
200																	
210																	
220																	
230																	
240																	
250																	
260																	
270																	
280																	
290																	
300																	

* boorpuntnummer is projectcode-volgnummer boorpunt

* diepte in cm-mv

* textuur, organische stof, kalk- en ijzergehalte volgens De Bakker & Schelling (Stiboka, 1966)

* archeologische indicatoren: hk=houtskool, bot=verbrand/onverbrand bot

aw=aardewerk, ns=natuursteen, met=metaal

* bijzonderheden: bijv. laklaag, antropogene gronden, verstoord, sedimentaire structuren, etc.

datum	naam	boorpuntnummer	projectnaam	boormethode
10/02/04	Schrijvers/v.d.Meij	V03/375-04	Rijen - Vliegende Vennen	E6
coördinaten	hoogte (m ± NAP)	geologie	opmerkingen	
x	z			
y				

diepte	textuur	org.	kleur	plr	M50	GW	or	Ca	Fe	M	hk	bot	aw	ns	met	horiz	bijzonderheden
--------	---------	------	-------	-----	-----	----	----	----	----	---	----	-----	----	----	-----	-------	----------------

10	FZ		grbr		105-210		o		0							Ap	ger.
20	FZ		grbr		105-210		o		0							Ap	ger.
30	FZ		grbr		105-210		o		0							Ap	ger.
40	FZ		grbr		105-210		o		0							Ap	ger.
50	FZ		grbr		105-210	ghg	or		1							Ap	ger.; bakst.
60	FZ		robr		105-210		or		1							Bhs	
70	FZ		lorbr		105-210		or		1							Bs	
80	FZ		lbr		105-210		or		1							BC	fijn grind; humusfibers
90	FZ		lbr		105-210		or		1							C	
100	FZ		lbr		105-210		or		1							C	
110	FZ		lbr		105-210		or		1							C	
120	FZ		lbr		105-210		or		1							C	end
130																	
140																	
150																	
160																	
170																	
180																	
190																	
200																	
210																	
220																	
230																	
240																	
250																	
260																	
270																	
280																	
290																	
300																	

* boorpuntnummer is projectcode-volgnummer boorpunt

* diepte in cm-mv

* textuur, organische stof, kalk- en ijzergehalte volgens De Bakker & Schelling (Stiboka, 1966)

* archeologische indicatoren: hk=houtskool, bot=verbrand/onverbrand bot

aw=aardewerk, ns=natuursteen, met=metaal

* bijzonderheden: bijv. laklaag, antropogene gronden, verstoord, sedimentaire structuren, etc.

datum	naam	boorpuntnummer	projectnaam	boormethode
10/02/04	Schrijvers/v.d.Meij	V03/375-05	Rijen - Vliegende Vennen	E6
coördinaten	hoogte (m ± NAP)	geologie	opmerkingen	
x		z		
y				

diepte	textuur	org.	kleur	plr	M50	GW	or	Ca	Fe	M	hk	bot	aw	ns	met	horiz	bijzonderheden
--------	---------	------	-------	-----	-----	----	----	----	----	---	----	-----	----	----	-----	-------	----------------

10	FZ	H1	grbr		105-210		o		0							Ap	ger.
20	FZ	H1	grbr		105-210		o		0							Ap	ger.
30	FZ	H1	grbr		105-210		o		0							Ap	ger.
40	FZ		orbr		105-210	ghg	or		1							Bsp	gevekt
50	FZ		orbr		105-210		or		1							Bhs	
60	FZ		orbr		105-210		or		1							Bhs	
70	FZ		grbr		105-210		or		1							Bh	
80	FZ		grbr		105-210		or		1							Bh	
90	FZ		grbr		105-210		or		1							Bh	
100	FZ		grbr		105-210		or		1							Bh	
110	FZ		lgrbr		105-210	gw	or		1							BC	
120	FZ		lbrge		105-210		or		1							C	
130	FZ		lbrge		105-210		or		1							C	matig gesort.
140	FZ		lbrge		105-210		or		1							C	end
150																	
160																	
170																	
180																	
190																	
200																	
210																	
220																	
230																	
240																	
250																	
260																	
270																	
280																	
290																	
300																	

* boorpuntnummer is projectcode-volgnummer boorpunt

* diepte in cm-mv

* textuur, organische stof, kalk- en ijzergehalte volgens De Bakker & Schelling (Stiboka, 1966)

* archeologische indicatoren: hk=houtskool, bot=verbrand/onverbrand bot

aw=aardewerk, ns=natuursteen, met=metaal

* bijzonderheden: bijv. laklaag, antropogene gronden, verstoord, sedimentaire structuren, etc.

datum	naam	boorpuntnummer	projectnaam	boormethode
10/02/04	Schrijvers/v.d.Meij	V03/375-06	Rijen - Vliegende Vennen	E6
coördinaten	hoogte (m ± NAP)	geologie	opmerkingen	
x	z			
y				

diepte	textuur	org.	kleur	plr	M50	GW	or	Ca	Fe	M	hk	bot	aw	ns	met	horiz	bijzonderheden
--------	---------	------	-------	-----	-----	----	----	----	----	---	----	-----	----	----	-----	-------	----------------

10	FZ		grbr		105-210		o		0							Ap	ger.
20	FZ		grbr		105-210		o		0							Ap	ger.
30	FZ		grbr		105-210		o		0							Ap	ger.
40	FZ		orbr		105-210	ghg	or		1							Bhs	
50	FZ		orbr		105-210		or		1							Bhs	matig gesort.; fijn grind
60	FZ		orbr		105-210		or		1							Bhs	
70	FZ		orbr		105-210		or		1							Bhs	
80	FZ		lorbr		105-210		or		1							Bhs	
90	FZ		lorbr		105-210		or		1							BC	
100	FZ		lorbr		105-210		or		1							BC	
110	FZ		lbr		105-210	gw	or		1							C	
120	FZ		lbr		105-210		or		1							C	end
130																	
140																	
150																	
160																	
170																	
180																	
190																	
200																	
210																	
220																	
230																	
240																	
250																	
260																	
270																	
280																	
290																	
300																	

* boorpuntnummer is projectcode-volgnummer boorpunt

* diepte in cm-mv

* textuur, organische stof, kalk- en ijzergehalte volgens De Bakker & Schelling (Stiboka, 1966)

* archeologische indicatoren: hk=houtskool, bot=verbrand/onverbrand bot

aw=aardewerk, ns=natuursteen, met=metaal

* bijzonderheden: bijv. laklaag, antropogene gronden, verstoord, sedimentaire structuren, etc.

datum	naam	boorpuntnummer	projectnaam	boormethode
10/02/04	Schrijvers/v.d.Meij	V03/375-07	Rijen - Vliegende Vennen	E6
coördinaten	hoogte (m ± NAP)	geologie	opmerkingen	
x	z			
y				

diepte	textuur	org.	kleur	plr	M50	GW	or	Ca	Fe	M	hk	bot	aw	ns	met	horiz	bijzonderheden
--------	---------	------	-------	-----	-----	----	----	----	----	---	----	-----	----	----	-----	-------	----------------

10	FZ	H1	grbr		105-210		o		0							Ap	ger.; bakst.
20	FZ	H1	grbr		105-210		o		0							Ap	ger.; bakst.
30	FZ	H1	grbr		105-210		o		0							Ap	ger.; bakst.
40	FZ	H1	grbr		105-210	ghg	or		1							Ap	ger.; bakst.
50	FZ		lbrge		105-210		or		1							C	gevekt
60	FZ		lbrge		105-210		or		1							C	
70	FZ		lbrge		105-210		or		1							C	
80	FZ		lbrge		105-210		or		1							C	
90	FZ		lbrge		105-210		or		1							C	
100	FZ		lbrge		105-210		or		1							C	
110	FZ		lbrge		105-210		or		1							C	
120	FZ		lbrge		105-210		or		1							C	end
130																	
140																	
150																	
160																	
170																	
180																	
190																	
200																	
210																	
220																	
230																	
240																	
250																	
260																	
270																	
280																	
290																	
300																	

* boorpuntnummer is projectcode-volgnummer boorpunt

* diepte in cm-mv

* textuur, organische stof, kalk- en ijzergehalte volgens De Bakker & Schelling (Stiboka, 1966)

* archeologische indicatoren: hk=houtskool, bot=verbrand/onverbrand bot

aw=aardewerk, ns=natuursteen, met=metaal

* bijzonderheden: bijv. laklaag, antropogene gronden, verstoord, sedimentaire structuren, etc.

datum	naam	boorpuntnummer	projectnaam	boormethode
10/02/04	Schrijvers/v.d.Meij	V03/375-08	Rijen - Vliegende Vennen	E6
coördinaten	hoogte (m ± NAP)	geologie	opmerkingen	
x	z		begraven bodem	
y				

diepte	textuur	org.	kleur	plr	M50	GW	or	Ca	Fe	M	hk	bot	aw	ns	met	horiz	bijzonderheden
--------	---------	------	-------	-----	-----	----	----	----	----	---	----	-----	----	----	-----	-------	----------------

10	FZ	H1	grbr		105-210		o		0							Ap	ger.
20	FZ	H1	grbr		105-210		o		0							Ap	ger.
30	FZ	H1	grbr		105-210		o		0							Ap	ger.
40	FZ		lbr		105-210		o		0							C	
50	FZ		br		105-210	ghg	or		1							C	
60	FZ		br		105-210		or		1							C	gevekt
70	FZ		br		105-210		or		1							C	gevekt
80	FZ	H1	dbr		105-210		or		1							Abh	fijn grind
90	FZ	H1	dbr		105-210		or		1							Abh	fijn grind
100	FZ	H1	dbr		105-210		or		1							Abh	
110	FZ	H1	dbr		105-210		or		1							Abh	
120	FZ		br		105-210		or		1							Bbh	fijn grind
130	FZ		lbrgr		105-210		or		1							BC	matig gesort.
140	FZ		lbrgr		105-210		or		1							C	
150	FZ		lbrgr		105-210		or		1							C	end
160																	
170																	
180																	
190																	
200																	
210																	
220																	
230																	
240																	
250																	
260																	
270																	
280																	
290																	
300																	

* boorpuntnummer is projectcode-volgnummer boorpunt

* diepte in cm-mv

* textuur, organische stof, kalk- en ijzergehalte volgens De Bakker & Schelling (Stiboka, 1966)

* archeologische indicatoren: hk=houtskool, bot=verbrand/onverbrand bot

aw=aardewerk, ns=natuursteen, met=metaal

* bijzonderheden: bijv. laklaag, antropogene gronden, verstoord, sedimentaire structuren, etc.

datum	naam	boorpuntnummer	projectnaam	boormethode
10/02/04	Schrijvers/v.d.Meij	V03/375-09	Rijen - Vliegende Vennen	E6
coördinaten	hoogte (m ± NAP)	geologie	opmerkingen	
x		z		
y				

diepte	textuur	org.	kleur	plr	M50	GW	or	Ca	Fe	M	hk	bot	aw	ns	met	horiz	bijzonderheden
--------	---------	------	-------	-----	-----	----	----	----	----	---	----	-----	----	----	-----	-------	----------------

10	FZ	H1	dgrbr		105-210		o		0							Ap	ger.
20	FZ	H1	dgrbr		105-210		o		0							Ap	ger.
30	FZ	H1	dgrbr		105-210		o		0							Ap	ger.
40	FZ		br		105-210	ghg	or		1							Ap	ger.
50	FZ		br		105-210		or		1							Bh	
60	FZ		br		105-210		or		1							Bh	
70	FZ		br		105-210		or		1							Bh	
80	FZ		lbr		105-210		or		1							BC	
90	FZ		lbrge		105-210		or		1							C	
100	FZ		lbrge		105-210		or		1							C	
110	FZ		lbrge		105-210		or		1							C	
120	FZ		lbrge		105-210		or		1							C	end
130																	
140																	
150																	
160																	
170																	
180																	
190																	
200																	
210																	
220																	
230																	
240																	
250																	
260																	
270																	
280																	
290																	
300																	

* boorpuntnummer is projectcode-volgnummer boorpunt

* diepte in cm-mv

* textuur, organische stof, kalk- en ijzergehalte volgens De Bakker & Schelling (Stiboka, 1966)

* archeologische indicatoren: hk=houtskool, bot=verbrand/onverbrand bot

aw=aardewerk, ns=natuursteen, met=metaal

* bijzonderheden: bijv. laklaag, antropogene gronden, verstoord, sedimentaire structuren, etc.

datum	naam	boorpuntnummer	projectnaam	boormethode
10/02/04	Schrijvers/v.d.Meij	V03/375-10	Rijen - Vliegende Vennen	E6
coördinaten	hoogte (m ± NAP)	geologie	opmerkingen	
x	z			
y				

diepte	textuur	org.	kleur	plr	M50	GW	or	Ca	Fe	M	hk	bot	aw	ns	met	horiz	bijzonderheden
--------	---------	------	-------	-----	-----	----	----	----	----	---	----	-----	----	----	-----	-------	----------------

10	FZ		dgrbr		105-210		o		0							Ap	ger.
20	FZ		dgrbr		105-210		o		0							Ap	ger.
30	FZ		dgrbr		105-210		o		0							Ap	ger.
40	FZ		br		105-210	ghg	or		1							Bh	gevekt; fijn grind
50	FZ		br		105-210		or		1							Bh	
60	FZ		br		105-210		or		1							Bh	fijn grind
70	FZ		lbr		105-210	gw	or		1							C	fijn grind
80	FZ		lbr		105-210		or		1							C	fijn grind
90																	GM
100																	GM; end
110																	
120																	
130																	
140																	
150																	
160																	
170																	
180																	
190																	
200																	
210																	
220																	
230																	
240																	
250																	
260																	
270																	
280																	
290																	
300																	

* boorpuntnummer is projectcode-volgnummer boorpunt

* diepte in cm-mv

* textuur, organische stof, kalk- en ijzergehalte volgens De Bakker & Schelling (Stiboka, 1966)

* archeologische indicatoren: hk=houtskool, bot=verbrand/onverbrand bot

aw=aardewerk, ns=natuursteen, met=metaal

* bijzonderheden: bijv. laklaag, antropogene gronden, verstoord, sedimentaire structuren, etc.

datum	naam	boorpuntnummer	projectnaam	boormethode
10/02/04	Schrijvers/v.d.Meij	V03/375-11	Rijen - Vliegende Vennen	E6
coördinaten	hoogte (m ± NAP)	geologie	opmerkingen	
x		z		
y				

diepte	textuur	org.	kleur	plr	M50	GW	or	Ca	Fe	M	hk	bot	aw	ns	met	horiz	bijzonderheden
--------	---------	------	-------	-----	-----	----	----	----	----	---	----	-----	----	----	-----	-------	----------------

10	FZ		grbr		105-210		o		0							Ap	ger.
20	FZ		grbr		105-210		o		0							Ap	ger.
30	FZ		grbr		105-210		o		0							Ap	ger.
40	FZ		grbr		105-210	ghg	or		1							Ap	gevekt
50	FZ		grbr		105-210		or		1							Ap	gevekt
60	FZ		br		105-210		or		1							Bh	
70	FZ		br		105-210		or		1							Bh	
80	FZ		br		105-210		or		1							Bh	
90	FZ		lorbr		105-210	gw	or		1							Bs	
100	FZ		lbrge		105-210		or		1							C	
110	FZ		lbrge		105-210		or		1							C	
120	FZ		lbrge		105-210		or		1							C	end
130																	
140																	
150																	
160																	
170																	
180																	
190																	
200																	
210																	
220																	
230																	
240																	
250																	
260																	
270																	
280																	
290																	
300																	

* boorpuntnummer is projectcode-volgnummer boorpunt

* diepte in cm-mv

* textuur, organische stof, kalk- en ijzergehalte volgens De Bakker & Schelling (Stiboka, 1966)

* archeologische indicatoren: hk=houtskool, bot=verbrand/onverbrand bot

aw=aardewerk, ns=natuursteen, met=metaal

* bijzonderheden: bijv. laklaag, antropogene gronden, verstoord, sedimentaire structuren, etc.

datum	naam	boorpuntnummer	projectnaam	boormethode
10/02/04	Schrijvers/v.d.Meij	V03/375-12	Rijen - Vliegende Vennen	E6
coördinaten	hoogte (m ± NAP)	geologie	opmerkingen	
x	z			
y				

diepte	textuur	org.	kleur	plr	M50	GW	or	Ca	Fe	M	hk	bot	aw	ns	met	horiz	bijzonderheden
--------	---------	------	-------	-----	-----	----	----	----	----	---	----	-----	----	----	-----	-------	----------------

10	FZ	H1	grbr		105-210		o		0							Ap	ger.
20	FZ	H1	grbr		105-210		o		0							Ap	ger.
30	FZ	H1	grbr		105-210		o		0							Ap	ger.
40	FZ	H1	grbr		105-210		o		0							Ap	ger.
50	FZ		br		105-210	ghg	or		1							Bh	
60	FZ		br		105-210		or		1							Bh	
70	FZ		br		105-210		or		1							Bh	
80	FZ		br		105-210	gw	or		1							Bh	
90	FZ		lbr		105-210		or		1							BC	
100	FZ		lge		105-210		or		1							C	
110	FZ		lge		105-210		or		1							C	
120	FZ		lge		105-210		or		1							C	end
130																	
140																	
150																	
160																	
170																	
180																	
190																	
200																	
210																	
220																	
230																	
240																	
250																	
260																	
270																	
280																	
290																	
300																	

* boorpuntnummer is projectcode-volgnummer boorpunt

* diepte in cm-mv

* textuur, organische stof, kalk- en ijzergehalte volgens De Bakker & Schelling (Stiboka, 1966)

* archeologische indicatoren: hk=houtskool, bot=verbrand/onverbrand bot

aw=aardewerk, ns=natuursteen, met=metaal

* bijzonderheden: bijv. laklaag, antropogene gronden, verstoord, sedimentaire structuren, etc.

datum	naam	boorpuntnummer	projectnaam	boormethode
10/02/04	Schrijvers/v.d.Meij	V03/375-13	Rijen - Vliegende Vennen	E6
coördinaten	hoogte (m ± NAP)	geologie	opmerkingen	
x	z			
y				

diepte	textuur	org.	kleur	plr	M50	GW	or	Ca	Fe	M	hk	bot	aw	ns	met	horiz	bijzonderheden
--------	---------	------	-------	-----	-----	----	----	----	----	---	----	-----	----	----	-----	-------	----------------

10	FZ		dbr		105-210		o		0							Ap	ger.
20	FZ		dbr		105-210		o		0							Ap	ger.
30	FZ		dbr		105-210		o		0							Ap	ger.
40	FZ		lbrge		105-210	ghg	or		1							C	scherpe overgang; fijn grind
50	FZ		lbrge		105-210		or		1							C	fijn grind
60	FZ		lbrge		105-210		or		1							C	fijn grind
70	FZ		lbrge		105-210		or		1							C	
80	FZ		lbrge		105-210		or		1							C	end
90																	
100																	
110																	
120																	
130																	
140																	
150																	
160																	
170																	
180																	
190																	
200																	
210																	
220																	
230																	
240																	
250																	
260																	
270																	
280																	
290																	
300																	

* boorpuntnummer is projectcode-volnummer boorpunt

* diepte in cm-mv

* textuur, organische stof, kalk- en ijzergehalte volgens De Bakker & Schelling (Stiboka, 1966)

* archeologische indicatoren: hk=houtskool, bot=verbrand/onverbrand bot

aw=aardewerk, ns=natuursteen, met=metaal

* bijzonderheden: bijv. laklaag, antropogene gronden, verstoord, sedimentaire structuren, etc.

datum	naam	boorpuntnummer	projectnaam	boormethode
10/02/04	Schrijvers/v.d.Meij	V03/375-14	Rijen - Vliegende Vennen	E6
coördinaten	hoogte (m ± NAP)	geologie	opmerkingen	
x	z			
y				

diepte	textuur	org.	kleur	plr	M50	GW	or	Ca	Fe	M	hk	bot	aw	ns	met	horiz	bijzonderheden
--------	---------	------	-------	-----	-----	----	----	----	----	---	----	-----	----	----	-----	-------	----------------

10	FZ		dbr		105-210		o		0							Ap	ger.
20	FZ		dbr		105-210		o		0							Ap	ger.
30	FZ		dbr		105-210		o		0							Ap	ger.
40	FZ		br		105-210	ghg	or		1							Bh	
50	FZ		br		105-210	gw	or		1							Bh	
60	FZ		lbrge		105-210		or		1							C	
70	FZ		lbrge		105-210		or		1							C	
80	FZ		lbrge		105-210		or		1							C	end
90																	
100																	
110																	
120																	
130																	
140																	
150																	
160																	
170																	
180																	
190																	
200																	
210																	
220																	
230																	
240																	
250																	
260																	
270																	
280																	
290																	
300																	

* boorpuntnummer is projectcode-volgnummer boorpunt

* diepte in cm-mv

* textuur, organische stof, kalk- en ijzergehalte volgens De Bakker & Schelling (Stiboka, 1966)

* archeologische indicatoren: hk=houtskool, bot=verbrand/onverbrand bot

aw=aardewerk, ns=natuursteen, met=metaal

* bijzonderheden: bijv. laklaag, antropogene gronden, verstoord, sedimentaire structuren, etc.

datum	naam	boorpuntnummer	projectnaam	boormethode
10/02/04	Schrijvers/v.d.Meij	V03/375-15	Rijen - Vliegende Vennen	E6
coördinaten	hoogte (m ± NAP)	geologie	opmerkingen	
x	z			
y				

diepte	textuur	org.	kleur	plr	M50	GW	or	Ca	Fe	M	hk	bot	aw	ns	met	horiz	bijzonderheden
--------	---------	------	-------	-----	-----	----	----	----	----	---	----	-----	----	----	-----	-------	----------------

10	FZ	H1	grbr		105-210		o		0							Ap	ger.
20	FZ	H1	grbr		105-210		o		0							Ap	ger.
30	FZ	H1	grbr		105-210		o		0							Ap	ger.
40	FZ		lbr		105-210	ghg	or		1							BC	
50	FZ		lbrge		105-210		or		1							C	
60	FZ		lbrge		105-210		or		1							C	
70	FZ		lbrge		105-210		or		1							C	
80	FZ		lbrge		105-210		or		1							C	
90	FZ		lbrge		105-210		or		1							C	end
100																	
110																	
120																	
130																	
140																	
150																	
160																	
170																	
180																	
190																	
200																	
210																	
220																	
230																	
240																	
250																	
260																	
270																	
280																	
290																	
300																	

* boorpuntnummer is projectcode-volgnummer boorpunt

* diepte in cm-mv

* textuur, organische stof, kalk- en ijzergehalte volgens De Bakker & Schelling (Stiboka, 1966)

* archeologische indicatoren: hk=houtskool, bot=verbrand/onverbrand bot

aw=aardewerk, ns=natuursteen, met=metaal

* bijzonderheden: bijv. laklaag, antropogene gronden, verstoord, sedimentaire structuren, etc.

datum	naam	boorpuntnummer	projectnaam	boormethode
10/02/04	Schrijvers/v.d.Meij	V03/375-16	Rijen - Vliegende Vennen	E6
coördinaten	hoogte (m ± NAP)	geologie	opmerkingen	
x	z		deel van begraven bodem teruggevonden	
y				

diepte	textuur	org.	kleur	plr	M50	GW	or	Ca	Fe	M	hk	bot	aw	ns	met	horiz	bijzonderheden
--------	---------	------	-------	-----	-----	----	----	----	----	---	----	-----	----	----	-----	-------	----------------

10	FZ		grbr		105-210		o		0							Ap	ger.
20	FZ		grbr		105-210		o		0							Ap	ger.
30	FZ		grbr		105-210		o		0							Ap	ger.
40	FZ		grbr		105-210		o		0							Ap	gevekt
50	FZ		lbr		105-210	ghg	or		1							BC	gevekt
60	FZ		lbr		105-210		or		1							C	
70	FZ		lorbr		105-210		or		1							Bbhs	
80	FZ		lbr		105-210		or		1							Bbh	
90	FZ		lorge		105-210		or		1							Bbs	
100	FZ		lbrge		105-210		or		1							C	
110	FZ		lbrge		105-210		or		1							C	
120	FZ		lbrge		105-210		or		1							C	end
130																	
140																	
150																	
160																	
170																	
180																	
190																	
200																	
210																	
220																	
230																	
240																	
250																	
260																	
270																	
280																	
290																	
300																	

* boorpuntnummer is projectcode-volgnummer boorpunt

* diepte in cm-mv

* textuur, organische stof, kalk- en ijzergehalte volgens De Bakker & Schelling (Stiboka, 1966)

* archeologische indicatoren: hk=houtskool, bot=verbrand/onverbrand bot

aw=aardewerk, ns=natuursteen, met=metaal

* bijzonderheden: bijv. laklaag, antropogene gronden, verstoord, sedimentaire structuren, etc.

datum	naam	boorpuntnummer	projectnaam	boormethode
10/02/04	Schrijvers/v.d.Meij	V03/375-17	Rijen - Vliegende Vennen	E6
coördinaten	hoogte (m ± NAP)	geologie	opmerkingen	
x		z		
y				

diepte	textuur	org.	kleur	plr	M50	GW	or	Ca	Fe	M	hk	bot	aw	ns	met	horiz	bijzonderheden
--------	---------	------	-------	-----	-----	----	----	----	----	---	----	-----	----	----	-----	-------	----------------

10	FZ		dgrbr		105-210		o		0							Ap	ger.
20	FZ		dgrbr		105-210		o		0							Ap	ger.
30	FZ		lorbr		105-210	ghg	or		1							Bp	ger.; gevlekt
40	FZ		lorbr		105-210		or		1							Bs	
50	FZ		lorbr		105-210		or		1							Bs	
60	FZ		lorbr		105-210		or		1							Bs	
70	FZ		lorbr		105-210		or		1							Bs	
80	FZ		lbrge		105-210		or		1							C	matig gesort.
90	FZ		lbrge		105-210		or		1							C	matig gesort.
100	FZ		lbrge		105-210		or		1							C	matig gesort.
110	FZ		lbrge		105-210		or		1							C	matig gesort.
120	FZ		lbrge		105-210		or		1							C	end
130																	
140																	
150																	
160																	
170																	
180																	
190																	
200																	
210																	
220																	
230																	
240																	
250																	
260																	
270																	
280																	
290																	
300																	

* boorpuntnummer is projectcode-volgnummer boorpunt

* diepte in cm-mv

* textuur, organische stof, kalk- en ijzergehalte volgens De Bakker & Schelling (Stiboka, 1966)

* archeologische indicatoren: hk=houtskool, bot=verbrand/onverbrand bot

aw=aardewerk, ns=natuursteen, met=metaal

* bijzonderheden: bijv. laklaag, antropogene gronden, verstoord, sedimentaire structuren, etc.

datum	naam	boorpuntnummer	projectnaam	boormethode
10/02/04	Schrijvers/v.d.Meij	V03/375-18	Rijen - Vliegende Vennen	E6
coördinaten	hoogte (m ± NAP)	geologie	opmerkingen	
x		z		
y				

diepte	textuur	org.	kleur	plr	M50	GW	or	Ca	Fe	M	hk	bot	aw	ns	met	horiz	bijzonderheden
--------	---------	------	-------	-----	-----	----	----	----	----	---	----	-----	----	----	-----	-------	----------------

10	FZ		dgrbr		105-210		o		0							Ap	ger.
20	FZ		dgrbr		105-210		o		0							Ap	ger.
30	FZ		dgrbr		105-210		o		0							Ap	ger.
40	FZ		orbr		105-210	ghg	or		1							Bs	
50	FZ		orbr		105-210		or		1							Bs	
60	FZ		orbr		105-210		or		1							Bs	
70	FZ		lorbr		105-210		or		1							BC	
80	FZ		lbr		105-210		or		1							C	
90	FZ		lbr		105-210		or		1							C	
100	MZ		lbr		210-300		or		1							C	fijn grind
110	MZ		lbr		210-300		or		1							C	fijn grind; end
120																	
130																	
140																	
150																	
160																	
170																	
180																	
190																	
200																	
210																	
220																	
230																	
240																	
250																	
260																	
270																	
280																	
290																	
300																	

* boorpuntnummer is projectcode-volgnummer boorpunt

* diepte in cm-mv

* textuur, organische stof, kalk- en ijzergehalte volgens De Bakker & Schelling (Stiboka, 1966)

* archeologische indicatoren: hk=houtskool, bot=verbrand/onverbrand bot

aw=aardewerk, ns=natuursteen, met=metaal

* bijzonderheden: bijv. laklaag, antropogene gronden, verstoord, sedimentaire structuren, etc.

datum	naam	boorpuntnummer	projectnaam	boormethode
10/02/04	Schrijvers/v.d.Meij	V03/375-19	Rijen - Vliegende Vennen	E6
coördinaten	hoogte (m ± NAP)	geologie	opmerkingen	
x	z			
y				

diepte	textuur	org.	kleur	plr	M50	GW	or	Ca	Fe	M	hk	bot	aw	ns	met	horiz	bijzonderheden
--------	---------	------	-------	-----	-----	----	----	----	----	---	----	-----	----	----	-----	-------	----------------

10	FZ		dgrbr		105-210		o		0							Ap	ger.
20	FZ		dgrbr		105-210		o		0							Ap	ger.
30	FZ		orbr		105-210	ghg	or		2							Bp	ger.
40	FZ		orbr		105-210		or		2							Bs	
50	FZ		lorbr		105-210		or		1							BC	
60	FZ		lorbr		105-210		or		1							BC	
70	FZ		lbr		105-210		or		1							C	
80	FZ		lbr		105-210	gw	or		1							C	
90	FZ		lbr		105-210		or		1							C	
100	FZ		lbr		105-210		or		1							C	end
110																	
120																	
130																	
140																	
150																	
160																	
170																	
180																	
190																	
200																	
210																	
220																	
230																	
240																	
250																	
260																	
270																	
280																	
290																	
300																	

* boorpuntnummer is projectcode-volgnummer boorpunt

* diepte in cm-mv

* textuur, organische stof, kalk- en ijzergehalte volgens De Bakker & Schelling (Stiboka, 1966)

* archeologische indicatoren: hk=houtskool, bot=verbrand/onverbrand bot

aw=aardewerk, ns=natuursteen, met=metaal

* bijzonderheden: bijv. laklaag, antropogene gronden, verstoord, sedimentaire structuren, etc.

datum	naam	boorpuntnummer	projectnaam	boormethode
10/02/04	Schrijvers/v.d.Meij	V03/375-20	Rijen - Vliegende Vennen	E6
coördinaten	hoogte (m ± NAP)	geologie	opmerkingen	
x		z		
y				

diepte	textuur	org.	kleur	plr	M50	GW	or	Ca	Fe	M	hk	bot	aw	ns	met	horiz	bijzonderheden
--------	---------	------	-------	-----	-----	----	----	----	----	---	----	-----	----	----	-----	-------	----------------

10	FZ		dbr		105-210		o		0							Ap	ger.
20	FZ		dbr		105-210		o		0							Ap	ger.
30	FZ		dbr		105-210		o		0							Ap	ger.
40	FZ		grbr		105-210		o		0							Ah	
50	FZ		grbr		105-210	ghg	or		1							Ah	
60	FZ		grbr		105-210		or		1							Ah	
70	FZ		grbr		105-210		or		1							Ah	
80	FZ		grbr		105-210		or		1							Ah	
90	FZ		grbr		105-210		or		1							Ah	
100	FZ	H2	dbr		105-210		or		1							Ah	'veraard'
110	FZ		br		105-210		or		1							Bh	gevekt
120	FZ		br		105-210		or		1							Bh	gevekt
130	FZ		lbr		105-210		or		1							BC	
140	FZ		lbrge		105-210	gw	or		1							C	matig gesort.
150	FZ		lbrge		105-210		or		1							C	matig gesort.
160	FZ		lbrge		105-210		or		1							C	matig gesort.; end
170																	
180																	
190																	
200																	
210																	
220																	
230																	
240																	
250																	
260																	
270																	
280																	
290																	
300																	

* boorpuntnummer is projectcode-volgnummer boorpunt

* diepte in cm-mv

* textuur, organische stof, kalk- en ijzergehalte volgens De Bakker & Schelling (Stiboka, 1966)

* archeologische indicatoren: hk=houtskool, bot=verbrand/onverbrand bot

aw=aardewerk, ns=natuursteen, met=metaal

* bijzonderheden: bijv. laklaag, antropogene gronden, verstoord, sedimentaire structuren, etc.



datum	naam	boorpuntnummer	projectnaam	boormethode
10/02/04	Schrijvers/v.d.Meij	V03/375-21	Rijen - Vliegende Vennen	E6
coördinaten	hoogte (m ± NAP)	geologie	opmerkingen	
x	z			
y				

diepte	textuur	org.	kleur	plr	M50	GW	or	Ca	Fe	M	hk	bot	aw	ns	met	horiz	bijzonderheden
--------	---------	------	-------	-----	-----	----	----	----	----	---	----	-----	----	----	-----	-------	----------------

10	FZ		dgrbr		105-210		o		0							Ap	ger.
20	FZ		dgrbr		105-210		o		0							Ap	ger.
30	FZ		dgrbr		105-210		o		0							Ap	ger.
40	FZ		dgrbr		105-210		o		0							Ap	ger.
50	FZ		dgrbr		105-210	ghg	or		1							Ap	ger.
60	FZ		lorbr		105-210		or		1							Bhs	gevekt
70	FZ		lorbr		105-210		or		1							Bhs	gevekt
80	FZ		lorbr		105-210		or		1							Bhs	
90	FZ		lorbr		105-210		or		1							BC	fijn grind
100	FZ		lbrge		105-210		or		1							C	fijn grind
110	FZ		lbrge		105-210		or		0							C	
120	FZ		lbrge		105-210		or		0							C	end
130																	
140																	
150																	
160																	
170																	
180																	
190																	
200																	
210																	
220																	
230																	
240																	
250																	
260																	
270																	
280																	
290																	
300																	

* boorpuntnummer is projectcode-volgnummer boorpunt

* diepte in cm-mv

* textuur, organische stof, kalk- en ijzergehalte volgens De Bakker & Schelling (Stiboka, 1966)

* archeologische indicatoren: hk=houtskool, bot=verbrand/onverbrand bot

aw=aardewerk, ns=natuursteen, met=metaal

* bijzonderheden: bijv. laklaag, antropogene gronden, verstoord, sedimentaire structuren, etc.

datum	naam	boorpuntnummer	projectnaam	boormethode
10/02/04	Schrijvers/v.d.Meij	V03/375-22	Rijen - Vliegende Vennen	E6
coördinaten	hoogte (m ± NAP)	geologie	opmerkingen	
x	z			
y				

diepte	textuur	org.	kleur	plr	M50	GW	or	Ca	Fe	M	hk	bot	aw	ns	met	horiz	bijzonderheden
--------	---------	------	-------	-----	-----	----	----	----	----	---	----	-----	----	----	-----	-------	----------------

10	FZ		dgrbr		105-210		o		0							Ap	ger.
20	FZ		dgrbr		105-210		o		0							Ap	ger.
30	FZ		dgrbr		105-210		o		0							Ap	ger.
40	FZ		dgrbr		105-210	ghg	or		1							Ap	ger.
50	FZ		orbr		105-210		or		1							Bhs	gevekt
60	FZ		orbr		105-210		or		1							Bhs	
70	FZ		lbrge		105-210		or		1							C	
80	FZ		lbrge		105-210		or		1							C	zeer fijn grind
90	FZ		lbrge		105-210		or		1							C	zeer fijn grind
100	FZ		lbrge		105-210		or		1							C	zeer fijn grind
110	FZ		lbrge		105-210		or		1							C	
120	FZ		lbrge		105-210		or		1							C	end
130																	
140																	
150																	
160																	
170																	
180																	
190																	
200																	
210																	
220																	
230																	
240																	
250																	
260																	
270																	
280																	
290																	
300																	

* boorpuntnummer is projectcode-volgnummer boorpunt

* diepte in cm-mv

* textuur, organische stof, kalk- en ijzergehalte volgens De Bakker & Schelling (Stiboka, 1966)

* archeologische indicatoren: hk=houtskool, bot=verbrand/onverbrand bot

aw=aardewerk, ns=natuursteen, met=metaal

* bijzonderheden: bijv. laklaag, antropogene gronden, verstoord, sedimentaire structuren, etc.

datum	naam	boorpuntnummer	projectnaam	boormethode
10/02/04	Schrijvers/v.d.Meij	V03/375-23	Rijen - Vliegende Vennen	E6
coördinaten	hoogte (m ± NAP)	geologie	opmerkingen	
x	z			
y				

diepte	textuur	org.	kleur	plr	M50	GW	or	Ca	Fe	M	hk	bot	aw	ns	met	horiz	bijzonderheden
--------	---------	------	-------	-----	-----	----	----	----	----	---	----	-----	----	----	-----	-------	----------------

10	FZ		dgrbr		105-210		o		0							Ap	ger.
20	FZ		dgrbr		105-210		o		0							Ap	ger.
30	FZ		dgrbr		105-210		o		0							Ap	ger.
40	FZ		dgrbr		105-210		o		0							Ap	ger.
50	FZ		dgrbr		105-210	ghg	or		1							Ap	ger.
60	FZ		br		105-210		or		1							Bh	
70	FZ		br		105-210		or		2							Bh	
80	FZ		lorbr		105-210		or		1							Bs	
90	FZ		lorbr		105-210		or		1							Bs	
100	FZ		lbrge		105-210		or		1							C	
110	FZ		lbrge		105-210		or		1							C	
120	FZ		lbrge		105-210		or		1							C	end
130																	
140																	
150																	
160																	
170																	
180																	
190																	
200																	
210																	
220																	
230																	
240																	
250																	
260																	
270																	
280																	
290																	
300																	

* boorpuntnummer is projectcode-volgnummer boorpunt

* diepte in cm-mv

* textuur, organische stof, kalk- en ijzergehalte volgens De Bakker & Schelling (Stiboka, 1966)

* archeologische indicatoren: hk=houtskool, bot=verbrand/onverbrand bot

aw=aardewerk, ns=natuursteen, met=metaal

* bijzonderheden: bijv. laklaag, antropogene gronden, verstoord, sedimentaire structuren, etc.

datum	naam	boorpuntnummer	projectnaam	boormethode
10/02/04	Schrijvers/v.d.Meij	V03/375-24	Rijen - Vliegende Vennen	E6
coördinaten	hoogte (m ± NAP)	geologie	opmerkingen	
x		z		
y				

diepte	textuur	org.	kleur	plr	M50	GW	or	Ca	Fe	M	hk	bot	aw	ns	met	horiz	bijzonderheden
--------	---------	------	-------	-----	-----	----	----	----	----	---	----	-----	----	----	-----	-------	----------------

10	FZ		dgrbr		105-210		o		0							Ap	ger.
20	FZ		dgrbr		105-210		o		0							Ap	ger.
30	FZ		dgrbr		105-210		o		0							Ap	ger.; bakst.; fijn grind
40	FZ		dgrbr		105-210		o		0							Ah	
50	FZ		dgrbr		105-210	ghg	or		1							Ah	
60	FZ		orbr		105-210		or		2							Bhs	
70	FZ		orbr		105-210		or		2							Bhs	
80	FZ		lorbr		105-210		or		1							Bs	
90	FZ		lbr		105-210		or		1							BC	
100	FZ		lbrge		105-210		or		1							C	
110	FZ		lbrge		105-210		or		1							C	matig gesort.
120	FZ		lbrge		105-210		or		1							C	matig gesort.; end
130																	
140																	
150																	
160																	
170																	
180																	
190																	
200																	
210																	
220																	
230																	
240																	
250																	
260																	
270																	
280																	
290																	
300																	

* boorpuntnummer is projectcode-volgnummer boorpunt

* diepte in cm-mv

* textuur, organische stof, kalk- en ijzergehalte volgens De Bakker & Schelling (Stiboka, 1966)

* archeologische indicatoren: hk=houtskool, bot=verbrand/onverbrand bot

aw=aardewerk, ns=natuursteen, met=metaal

* bijzonderheden: bijv. laklaag, antropogene gronden, verstoord, sedimentaire structuren, etc.

datum	naam	boorpuntnummer	projectnaam	boormethode
10/02/04	Schrijvers/v.d.Meij	V03/375-25	Rijen - Vliegende Vennen	E6
coördinaten	hoogte (m ± NAP)	geologie	opmerkingen	
x	z			
y				

diepte	textuur	org.	kleur	plr	M50	GW	or	Ca	Fe	M	hk	bot	aw	ns	met	horiz	bijzonderheden
--------	---------	------	-------	-----	-----	----	----	----	----	---	----	-----	----	----	-----	-------	----------------

10	FZ		dgrbr		105-210		o		0							Ap	ger.
20	FZ		dgrbr		105-210		o		0							Ap	ger.
30	FZ		dgrbr		105-210		o		0							Ap	ger.; bakst.
40	FZ		dgrbr		105-210		o		0							Ap	ger.
50	FZ		dgrbr		105-210	ghg	or		1							Ap	ger.
60	FZ		orbr		105-210		or		2							Bhs	
70	FZ		lorbr		105-210		or		1							Bs	
80	FZ		lbr		105-210		or		1							BC	
90	FZ		lbrge		105-210		or		1							C	
100	FZ		lbrge		105-210		or		1							C	zeer fijn grind
110	FZ		lbrge		105-210		or		1							C	zeer fijn grind
120	FZ		lbrge		105-210		or		1							C	zeer fijn grind; end
130																	
140																	
150																	
160																	
170																	
180																	
190																	
200																	
210																	
220																	
230																	
240																	
250																	
260																	
270																	
280																	
290																	
300																	

* boorpuntnummer is projectcode-volgnummer boorpunt

* diepte in cm-mv

* textuur, organische stof, kalk- en ijzergehalte volgens De Bakker & Schelling (Stiboka, 1966)

* archeologische indicatoren: hk=houtskool, bot=verbrand/onverbrand bot

aw=aardewerk, ns=natuursteen, met=metaal

* bijzonderheden: bijv. laklaag, antropogene gronden, verstoord, sedimentaire structuren, etc.

datum	naam	boorpuntnummer	projectnaam	boormethode
10/02/04	Schrijvers/v.d.Meij	V03/375-26	Rijen - Vliegende Vennen	E6
coördinaten	hoogte (m ± NAP)	geologie	opmerkingen	
x		z		
y				

diepte	textuur	org.	kleur	plr	M50	GW	or	Ca	Fe	M	hk	bot	aw	ns	met	horiz	bijzonderheden
--------	---------	------	-------	-----	-----	----	----	----	----	---	----	-----	----	----	-----	-------	----------------

10	FZ	H1	dbr		105-210		o		0							Ap	ger.
20	FZ	H1	dbr		105-210		o		0							Ap	ger.
30	FZ	H1	dbr		105-210		o		0							Ap	ger.
40	FZ	H1	dbr		105-210		o		0							Ap	ger.
50	FZ	H1	dbr		105-210		o		0							Ap	ger.
60	FZ		dbr		105-210	ghg	or		1							Ah	
70	FZ		dbr		105-210		or		1							Ah	
80	FZ		lbrge		105-210		or		1							BC	scherpe overgang
90	FZ		lge		105-210		or		1							C	
100	FZ		lge		105-210		or		1							C	
110	FZ		lge		105-210		or		1							C	
120	FZ		lge		105-210		or		1							C	end
130																	
140																	
150																	
160																	
170																	
180																	
190																	
200																	
210																	
220																	
230																	
240																	
250																	
260																	
270																	
280																	
290																	
300																	

* boorpuntnummer is projectcode-volgnummer boorpunt

* diepte in cm-mv

* textuur, organische stof, kalk- en ijzergehalte volgens De Bakker & Schelling (Stiboka, 1966)

* archeologische indicatoren: hk=houtskool, bot=verbrand/onverbrand bot

aw=aardewerk, ns=natuursteen, met=metaal

* bijzonderheden: bijv. laklaag, antropogene gronden, verstoord, sedimentaire structuren, etc.

datum	naam	boorpuntnummer	projectnaam	boormethode
10/02/04	Schrijvers/v.d.Meij	V03/375-27	Rijen - Vliegende Vennen	E6
coördinaten	hoogte (m ± NAP)	geologie	opmerkingen	
x	z			
y				

diepte	textuur	org.	kleur	plr	M50	GW	or	Ca	Fe	M	hk	bot	aw	ns	met	horiz	bijzonderheden
--------	---------	------	-------	-----	-----	----	----	----	----	---	----	-----	----	----	-----	-------	----------------

10	FZ	H1	dbr		105-210		o		0							Ap	ger.
20	FZ	H1	dbr		105-210		o		0							Ap	ger.
30	FZ	H1	dbr		105-210		o		0							Ap	ger.
40	FZ	H1	dbr		105-210		o		0							Ap	ger.
50	FZ	H1	dbr		105-210		o		0							Ap	ger.
60	FZ		orbr		105-210	ghg	or		1							Bhs	
70	FZ		lbr		105-210		or		1							BC	
80	FZ		lge		105-210		or		1							C	
90	FZ		lge		105-210		or		1							C	zeer fijn grind
100	FZ		lge		105-210		or		1							C	zeer fijn grind
110	FZ		lge		105-210		or		1							C	zeer fijn grind
120	FZ		lge		105-210		or		1							C	end
130																	
140																	
150																	
160																	
170																	
180																	
190																	
200																	
210																	
220																	
230																	
240																	
250																	
260																	
270																	
280																	
290																	
300																	

* boorpuntnummer is projectcode-volgnummer boorpunt

* diepte in cm-mv

* textuur, organische stof, kalk- en ijzergehalte volgens De Bakker & Schelling (Stiboka, 1966)

* archeologische indicatoren: hk=houtskool, bot=verbrand/onverbrand bot

aw=aardewerk, ns=natuursteen, met=metaal

* bijzonderheden: bijv. laklaag, antropogene gronden, verstoord, sedimentaire structuren, etc.

datum	naam	boorpuntnummer	projectnaam	boormethode
10/02/04	Schrijvers/v.d.Meij	V03/375-28	Rijen - Vliegende Vennen	E6
coördinaten	hoogte (m ± NAP)	geologie	opmerkingen	
x	z			
y				

diepte	textuur	org.	kleur	plr	M50	GW	or	Ca	Fe	M	hk	bot	aw	ns	met	horiz	bijzonderheden
--------	---------	------	-------	-----	-----	----	----	----	----	---	----	-----	----	----	-----	-------	----------------

10	FZ		dgrbr		105-210		o		0							Ap	ger.
20	FZ		dgrbr		105-210		o		0							Ap	ger.
30	FZ		dgrbr		105-210		o		0							Ap	ger.; gevlekt
40	FZ		dgrbr		105-210		o		0							Ap	ger.; gevlekt
50	FZ		dgrbr		105-210		o		0							Ap	ger.
60	FZ		dgrbr		105-210	ghg	or		1							Ap	ger.
70	FZ		dgrbr		105-210		or		1							Ap	gevekt
80	FZ		br		105-210		or		2							Bh	
90	FZ		lbr		105-210		or		2							BC	gevekt
100	FZ		lbr		105-210		or		1							BC	zeer fijn grind
110	FZ		lbrge		105-210		or		1							C	zeer fijn grind
120	FZ		brge		105-210		or		1							C	end
130																	
140																	
150																	
160																	
170																	
180																	
190																	
200																	
210																	
220																	
230																	
240																	
250																	
260																	
270																	
280																	
290																	
300																	

* boorpuntnummer is projectcode-volgnummer boorpunt

* diepte in cm-mv

* textuur, organische stof, kalk- en ijzergehalte volgens De Bakker & Schelling (Stiboka, 1966)

* archeologische indicatoren: hk=houtskool, bot=verbrand/onverbrand bot

aw=aardewerk, ns=natuursteen, met=metaal

* bijzonderheden: bijv. laklaag, antropogene gronden, verstoord, sedimentaire structuren, etc.

datum	naam	boorpuntnummer	projectnaam	boormethode
10/02/04	Schrijvers/v.d.Meij	V03/375-29	Rijen - Vliegende Vennen	E6
coördinaten	hoogte (m ± NAP)	geologie	opmerkingen	
x		z		
y				

diepte	textuur	org.	kleur	plr	M50	GW	or	Ca	Fe	M	hk	bot	aw	ns	met	horiz	bijzonderheden
--------	---------	------	-------	-----	-----	----	----	----	----	---	----	-----	----	----	-----	-------	----------------

10	FZ		dgrbr		105-210		o		0							Ap	ger.
20	FZ		dgrbr		105-210		o		0							Ap	ger.
30	FZ		dgrbr		105-210		o		0							Ap	ger.
40	FZ		dgrbr		105-210		o		0							Ap	ger.
50	FZ		dgrbr		105-210		o		0							Ap	ger.
60	FZ		dgrbr		105-210	ghg	or		1							Ap	ger.
70	FZ		dgrbr		105-210		or		1							Ap	ger.
80	FZ		dgrbr		105-210		or		1							Ap	ger.
90	FZ		br		105-210		or		1							Bh	
100	FZ		br		105-210		or		1							Bh	gevekt
110	FZ		lorbr		105-210		or		1							Bhs	
120	FZ		brge		105-210		or		1							BC	
130	FZ		lbrge		105-210		or		1							C	
140	FZ		lbrge		105-210		or		1							C	zeer fijn grind
150	FZ		lbrge		105-210		or		1							C	end
160																	
170																	
180																	
190																	
200																	
210																	
220																	
230																	
240																	
250																	
260																	
270																	
280																	
290																	
300																	

* boorpuntnummer is projectcode-volgnummer boorpunt

* diepte in cm-mv

* textuur, organische stof, kalk- en ijzergehalte volgens De Bakker & Schelling (Stiboka, 1966)

* archeologische indicatoren: hk=houtskool, bot=verbrand/onverbrand bot

aw=aardewerk, ns=natuursteen, met=metaal

* bijzonderheden: bijv. laklaag, antropogene gronden, verstoord, sedimentaire structuren, etc.

datum	naam	boorpuntnummer	projectnaam	boormethode
10/02/04	Schrijvers/v.d.Meij	V03/375-30	Rijen - Vliegende Vennen	E6
coördinaten	hoogte (m ± NAP)	geologie	opmerkingen	
x	z			
y				

diepte	textuur	org.	kleur	plr	M50	GW	or	Ca	Fe	M	hk	bot	aw	ns	met	horiz	bijzonderheden
--------	---------	------	-------	-----	-----	----	----	----	----	---	----	-----	----	----	-----	-------	----------------

10	FZ		dgrbr		105-210		o		0							Ap	ger.
20	FZ		dgrbr		105-210		o		0							Ap	ger.
30	FZ		dgrbr		105-210		o		0							Ap	ger.
40	FZ		dgrbr		105-210		o		0							Ap	ger.
50	FZ		dgrbr		105-210		o		0							Ap	ger.
60	FZ		dgrbr		105-210	ghg	or		1							Ap	ger.
70	FZ		lbr		105-210		or		1							C	scherpe overgang; siltig
80	FZ		lbr		105-210		or		1							C	siltig
90	FZ		lbr		105-210		or		1							C	
100	FZ		lbr		105-210		or		1							C	
110	FZ		lge		105-210		or		1							C	matig gesorteerd
120	FZ		lge		105-210		or		1							C	matig gesorteerd; end
130																	
140																	
150																	
160																	
170																	
180																	
190																	
200																	
210																	
220																	
230																	
240																	
250																	
260																	
270																	
280																	
290																	
300																	

* boorpuntnummer is projectcode-volgnummer boorpunt

* diepte in cm-mv

* textuur, organische stof, kalk- en ijzergehalte volgens De Bakker & Schelling (Stiboka, 1966)

* archeologische indicatoren: hk=houtskool, bot=verbrand/onverbrand bot

aw=aardewerk, ns=natuursteen, met=metaal

* bijzonderheden: bijv. laklaag, antropogene gronden, verstoord, sedimentaire structuren, etc.

datum	naam	boorpuntnummer	projectnaam	boormethode
10/02/04	Schrijvers/v.d.Meij	V03/375-31	Rijen - Vliegende Vennen	E6
coördinaten	hoogte (m ± NAP)	geologie	opmerkingen	
x		z		
y				

diepte	textuur	org.	kleur	plr	M50	GW	or	Ca	Fe	M	hk	bot	aw	ns	met	horiz	bijzonderheden
--------	---------	------	-------	-----	-----	----	----	----	----	---	----	-----	----	----	-----	-------	----------------

10	FZ	H1	dgrbr		105-210		o		0							Ap	ger.
20	FZ	H1	dgrbr		105-210		o		0							Ap	ger.
30	FZ	H1	dgrbr		105-210		o		0							Ap	ger.
40	FZ	H1	dgrbr		105-210		o		0							Ap	ger.
50	FZ	H1	dgrbr		105-210	ghg	or		1							Ap	ger.; gevlekt
60	FZ		dgrbr		105-210		or		1							Ap	ger.; gevlekt
70	FZ		lge		105-210		or		1							C	
80	FZ		lge		105-210		or		1							C	
90	FZ		lge		105-210		or		1							C	
100	FZ		lge		105-210		or		1							C	fijn grind
110	FZ		lge		105-210		or		1							C	fijn grind
120	FZ		lge		105-210		or		1							C	end
130																	
140																	
150																	
160																	
170																	
180																	
190																	
200																	
210																	
220																	
230																	
240																	
250																	
260																	
270																	
280																	
290																	
300																	

* boorpuntnummer is projectcode-volgnummer boorpunt

* diepte in cm-mv

* textuur, organische stof, kalk- en ijzergehalte volgens De Bakker & Schelling (Stiboka, 1966)

* archeologische indicatoren: hk=houtskool, bot=verbrand/onverbrand bot

aw=aardewerk, ns=natuursteen, met=metaal

* bijzonderheden: bijv. laklaag, antropogene gronden, verstoord, sedimentaire structuren, etc.

datum	naam	boorpuntnummer	projectnaam	boormethode
10/02/04	Schrijvers/v.d.Meij	V03/375-32	Rijen - Vliegende Vennen	E6
coördinaten	hoogte (m ± NAP)	geologie	opmerkingen	
x	z			
y				

diepte	textuur	org.	kleur	plr	M50	GW	or	Ca	Fe	M	hk	bot	aw	ns	met	horiz	bijzonderheden
--------	---------	------	-------	-----	-----	----	----	----	----	---	----	-----	----	----	-----	-------	----------------

10	FZ		dgrbr		105-210		o		0							Ap	ger.
20	FZ		dgrbr		105-210		o		0							Ap	ger.
30	FZ		dgrbr		105-210		o		0							Ap	ger.
40	FZ		dgrbr		105-210		o		0							Ap	ger.
50	FZ		br		105-210	ghg	or		1							Bh	
60	FZ		br		105-210		or		1							Bh	
70	FZ		br		105-210		or		1							Bh	
80	FZ		orbr		105-210		or		2							Bhs	
90	FZ		lorbr		105-210		or		1							BC	
100	FZ		lbrge		105-210		or		1							C	
110	FZ		lbrge		105-210		or		0							C	fijn grind
120	FZ		lbrge		105-210		or		0							C	fijn grind
130																	
140																	
150																	
160																	
170																	
180																	
190																	
200																	
210																	
220																	
230																	
240																	
250																	
260																	
270																	
280																	
290																	
300																	

* boorpuntnummer is projectcode-volgnummer boorpunt

* diepte in cm-mv

* textuur, organische stof, kalk- en ijzergehalte volgens De Bakker & Schelling (Stiboka, 1966)

* archeologische indicatoren: hk=houtskool, bot=verbrand/onverbrand bot

aw=aardewerk, ns=natuursteen, met=metaal

* bijzonderheden: bijv. laklaag, antropogene gronden, verstoord, sedimentaire structuren, etc.

datum	naam	boorpuntnummer	projectnaam	boormethode
10/02/04	Schrijvers/v.d.Meij	V03/375-33	Rijen - Vliegende Vennen	E6
coördinaten	hoogte (m ± NAP)	geologie	opmerkingen	
x	z			
y				

diepte	textuur	org.	kleur	plr	M50	GW	or	Ca	Fe	M	hk	bot	aw	ns	met	horiz	bijzonderheden
--------	---------	------	-------	-----	-----	----	----	----	----	---	----	-----	----	----	-----	-------	----------------

10	FZ		dgrbr		105-210		o		0							Ap	ger.
20	FZ		dgrbr		105-210		o		0							Ap	ger.
30	FZ		dgrbr		105-210		o		0							Ap	ger.
40	FZ		dgrbr		105-210		o		0							Ap	ger.
50	FZ		dgrbr		105-210		o		0							Ap	ger.
60	FZ		orbr		105-210	ghg	or		1							Bhs	fijn grind
70	FZ		orbr		105-210		or		2							Bhs	gevekt
80	FZ		orbr		105-210		or		2							Bhs	
90	FZ		lorbr		105-210		or		1							BC	
100	FZ		lorbr		105-210		or		1							BC	
110	FZ		lbr		105-210		or		1							C	
120	FZ		lbr		105-210		or		1							C	end
130																	
140																	
150																	
160																	
170																	
180																	
190																	
200																	
210																	
220																	
230																	
240																	
250																	
260																	
270																	
280																	
290																	
300																	

* boorpuntnummer is projectcode-volgnummer boorpunt

* diepte in cm-mv

* textuur, organische stof, kalk- en ijzergehalte volgens De Bakker & Schelling (Stiboka, 1966)

* archeologische indicatoren: hk=houtskool, bot=verbrand/onverbrand bot

aw=aardewerk, ns=natuursteen, met=metaal

* bijzonderheden: bijv. laklaag, antropogene gronden, verstoord, sedimentaire structuren, etc.

datum	naam	boorpuntnummer	projectnaam	boormethode
10/02/04	Schrijvers/v.d.Meij	V03/375-34	Rijen - Vliegende Vennen	E6
coördinaten	hoogte (m ± NAP)	geologie	opmerkingen	
x	z			
y				

diepte	textuur	org.	kleur	plr	M50	GW	or	Ca	Fe	M	hk	bot	aw	ns	met	horiz	bijzonderheden
--------	---------	------	-------	-----	-----	----	----	----	----	---	----	-----	----	----	-----	-------	----------------

10	FZ		dgrbr		105-210		o		0							Ap	ger.
20	FZ		dgrbr		105-210		o		0							Ap	ger.
30	FZ		dgrbr		105-210		o		0							Ap	ger.
40	FZ		dgrbr		105-210		o		0							Ap	ger.
50	FZ		lbrge		105-210	ghg	or		1							BC	
60	FZ		lbrge		105-210		or		1							BC	
70	FZ		lbrge		105-210		or		1							BC	
80	FZ		lge		105-210		or		1							C	zeer fijn grind
90	FZ		lge		105-210		or		1							C	zeer fijn grind
100	FZ		lge		105-210		or		1							C	zeer fijn grind
110	FZ		lge		105-210		or		1							C	
120	FZ		lge		105-210		or		1							C	end
130																	
140																	
150																	
160																	
170																	
180																	
190																	
200																	
210																	
220																	
230																	
240																	
250																	
260																	
270																	
280																	
290																	
300																	

* boorpuntnummer is projectcode-volgnummer boorpunt

* diepte in cm-mv

* textuur, organische stof, kalk- en ijzergehalte volgens De Bakker & Schelling (Stiboka, 1966)

* archeologische indicatoren: hk=houtskool, bot=verbrand/onverbrand bot

aw=aardewerk, ns=natuursteen, met=metaal

* bijzonderheden: bijv. laklaag, antropogene gronden, verstoord, sedimentaire structuren, etc.

datum	naam	boorpuntnummer	projectnaam	boormethode
10/02/04	Schrijvers/v.d.Meij	V03/375-35	Rijen - Vliegende Vennen	E6
coördinaten	hoogte (m ± NAP)	geologie	opmerkingen	
x	z			
y				

diepte	textuur	org.	kleur	plr	M50	GW	or	Ca	Fe	M	hk	bot	aw	ns	met	horiz	bijzonderheden
--------	---------	------	-------	-----	-----	----	----	----	----	---	----	-----	----	----	-----	-------	----------------

10	FZ		dgrbr		105-210		o		0							Ap	ger.
20	FZ		dgrbr		105-210		o		0							Ap	ger.
30	FZ		dgrbr		105-210		o		0							Ap	ger.
40	FZ		dgrbr		105-210		o		0							Ap	ger.
50	FZ		dgrbr		105-210		o		0							Ap	ger.
60	FZ		robr		105-210	ghg	or		2							Bhs	
70	FZ		orbr		105-210		or		2							Bhs	
80	FZ		orbr		105-210		or		1							Bhs	
90	FZ		lbr		105-210		or		1							Bh	
100	FZ		lbr		105-210		or		1							Bh	
110	FZ		lbr		105-210		or		1							Bh	
120	FZ		lbr		105-210		or		1							Bh	
130	FZ		lbr		105-210		or		1							Bh	
140	FZ		lbr		105-210		or		1							Bh	
150	FZ		br		105-210		or		1							Bh	
160	FZ		lgrbr		105-210		or		0							C	zeer fijn grind
170	FZ		lgrbr		105-210		or		0							C	zeer fijn grind
180	FZ		lgrbr		105-210		or		0							C	zeer fijn grind; end
190																	
200																	
210																	
220																	
230																	
240																	
250																	
260																	
270																	
280																	
290																	
300																	

* boorpuntnummer is projectcode-volgnummer boorpunt

* diepte in cm-mv

* textuur, organische stof, kalk- en ijzergehalte volgens De Bakker & Schelling (Stiboka, 1966)

* archeologische indicatoren: hk=houtskool, bot=verbrand/onverbrand bot

aw=aardewerk, ns=natuursteen, met=metaal

* bijzonderheden: bijv. laklaag, antropogene gronden, verstoord, sedimentaire structuren, etc.

datum	naam	boorpuntnummer	projectnaam	boormethode
10/02/04	Schrijvers/v.d.Meij	V03/375-36	Rijen - Vliegende Vennen	E6
coördinaten	hoogte (m ± NAP)	geologie	opmerkingen	
x	z			
y				

diepte	textuur	org.	kleur	plr	M50	GW	or	Ca	Fe	M	hk	bot	aw	ns	met	horiz	bijzonderheden
--------	---------	------	-------	-----	-----	----	----	----	----	---	----	-----	----	----	-----	-------	----------------

10	FZ		dgrbr		105-210		o		0							Ap	ger.
20	FZ		dgrbr		105-210		o		0							Ap	ger.
30	FZ		dgrbr		105-210		o		0							Ap	ger.
40	FZ		dgrbr		105-210		o		0							Ap	ger.
50	FZ		robr		105-210	ghg	or		2							Bhs	
60	FZ		robr		105-210		or		2							Bhs	
70	FZ		robr		105-210		or		2							Bhs	
80	FZ		lorbr		105-210		or		1							Bhs	
90	FZ		lbrge		105-210		or		1							C	
100	FZ		lbrge		105-210		or		1							C	
110	FZ		lbrge		105-210		or		0							C	
120	FZ		lbrge		105-210		or		0							C	end
130																	
140																	
150																	
160																	
170																	
180																	
190																	
200																	
210																	
220																	
230																	
240																	
250																	
260																	
270																	
280																	
290																	
300																	

* boorpuntnummer is projectcode-volgnummer boorpunt

* diepte in cm-mv

* textuur, organische stof, kalk- en ijzergehalte volgens De Bakker & Schelling (Stiboka, 1966)

* archeologische indicatoren: hk=houtskool, bot=verbrand/onverbrand bot

aw=aardewerk, ns=natuursteen, met=metaal

* bijzonderheden: bijv. laklaag, antropogene gronden, verstoord, sedimentaire structuren, etc.

datum	naam	boorpuntnummer	projectnaam	boormethode
10/02/04	Schrijvers/v.d.Meij	V03/375-37	Rijen - Vliegende Vennen	E6
coördinaten	hoogte (m ± NAP)	geologie	opmerkingen	
x	z			
y				

diepte	textuur	org.	kleur	plr	M50	GW	or	Ca	Fe	M	hk	bot	aw	ns	met	horiz	bijzonderheden
--------	---------	------	-------	-----	-----	----	----	----	----	---	----	-----	----	----	-----	-------	----------------

10	FZ		dgrbr		105-210		o		0							Ap	ger.
20	FZ		dgrbr		105-210		o		0							Ap	ger.
30	FZ		dgrbr		105-210		o		0							Ap	ger.
40	FZ		dgrbr		105-210		o		0							Ap	ger.
50	FZ		orbr		105-210	ghg	or		1							Bhs	
60	FZ		lbrge		105-210		or		1							C	
70	FZ		lbrge		105-210		or		1							C	
80	FZ		lbrge		105-210		or		1							C	
90	FZ		lgrge		105-210		or		1							C	
100	FZ		lgrge		105-210		or		1							C	zeer fijn grind
110	FZ		lgrge		105-210		or		1							C	zeer fijn grind
120	FZ		lgrge		105-210		or		1							C	zeer fijn grind; end
130																	
140																	
150																	
160																	
170																	
180																	
190																	
200																	
210																	
220																	
230																	
240																	
250																	
260																	
270																	
280																	
290																	
300																	

* boorpuntnummer is projectcode-volgnummer boorpunt

* diepte in cm-mv

* textuur, organische stof, kalk- en ijzergehalte volgens De Bakker & Schelling (Stiboka, 1966)

* archeologische indicatoren: hk=houtskool, bot=verbrand/onverbrand bot

aw=aardewerk, ns=natuursteen, met=metaal

* bijzonderheden: bijv. laklaag, antropogene gronden, verstoord, sedimentaire structuren, etc.

datum	naam	boorpuntnummer	projectnaam	boormethode
10/02/04	Schrijvers/v.d.Meij	V03/375-38	Rijen - Vliegende Vennen	E6
coördinaten	hoogte (m ± NAP)	geologie	opmerkingen	
x	z			
y				

diepte	textuur	org.	kleur	plr	M50	GW	or	Ca	Fe	M	hk	bot	aw	ns	met	horiz	bijzonderheden
--------	---------	------	-------	-----	-----	----	----	----	----	---	----	-----	----	----	-----	-------	----------------

10	FZ		dgrbr		105-210		o		0							Ap	ger.
20	FZ		dgrbr		105-210		o		0							Ap	ger.
30	FZ		dgrbr		105-210		o		0							Ap	ger.; bakst.;
40	FZ		dgrbr		105-210		o		0							Ap	ger.
50	FZ		orbr		105-210	ghg	or		2							Bhs	
60	FZ		orbr		105-210		or		2							Bhs	fijn grind
70	FZ		lorbr		105-210		or		1							BC	
80	FZ		lbrge		105-210		or		1							C	
90	FZ		lbrge		105-210		or		1							C	
100	FZ		lbrge		105-210		or		1							C	
110	FZ		lbrge		105-210		or		0							C	
120	FZ		lbrge		105-210		or		0							C	end
130																	
140																	
150																	
160																	
170																	
180																	
190																	
200																	
210																	
220																	
230																	
240																	
250																	
260																	
270																	
280																	
290																	
300																	

* boorpuntnummer is projectcode-volgnummer boorpunt

* diepte in cm-mv

* textuur, organische stof, kalk- en ijzergehalte volgens De Bakker & Schelling (Stiboka, 1966)

* archeologische indicatoren: hk=houtskool, bot=verbrand/onverbrand bot

aw=aardewerk, ns=natuursteen, met=metaal

* bijzonderheden: bijv. laklaag, antropogene gronden, verstoord, sedimentaire structuren, etc.

datum	naam	boorpuntnummer	projectnaam	boormethode
10/02/04	Schrijvers/v.d.Meij	V03/375-39	Rijen - Vliegende Vennen	E6
coördinaten	hoogte (m ± NAP)	geologie	opmerkingen	
x	z			
y				

diepte	textuur	org.	kleur	plr	M50	GW	or	Ca	Fe	M	hk	bot	aw	ns	met	horiz	bijzonderheden
--------	---------	------	-------	-----	-----	----	----	----	----	---	----	-----	----	----	-----	-------	----------------

10	FZ		dgrbr		105-210		o		0							Ap	ger.
20	FZ		dgrbr		105-210		o		0							Ap	ger.
30	FZ		dgrbr		105-210		o		0							Ap	ger.; bakst.
40	FZ		dgrbr		105-210		o		0							Ap	ger.; bakst.
50	FZ		dgrbr		105-210		o		0							Ap	ger.
60	FZ		dgrbr		105-210	ghg	or		1							Ap	ger.
70	FZ		grbr		105-210		or		1							Bh	gevekt
80	FZ		lorbr		105-210		or		1							Bhs	
90	FZ		lbrge		105-210		or		1							C	zeer fijn grind
100	FZ		lbrge		105-210		or		1							C	zeer fijn grind
110	FZ		lbrge		105-210		or		1							C	zeer fijn grind
120	FZ		lbrge		105-210		or		1							C	zeer fijn grind; end
130																	
140																	
150																	
160																	
170																	
180																	
190																	
200																	
210																	
220																	
230																	
240																	
250																	
260																	
270																	
280																	
290																	
300																	

* boorpuntnummer is projectcode-volgnummer boorpunt

* diepte in cm-mv

* textuur, organische stof, kalk- en ijzergehalte volgens De Bakker & Schelling (Stiboka, 1966)

* archeologische indicatoren: hk=houtskool, bot=verbrand/onverbrand bot

aw=aardewerk, ns=natuursteen, met=metaal

* bijzonderheden: bijv. laklaag, antropogene gronden, verstoord, sedimentaire structuren, etc.

datum	naam	boorpuntnummer	projectnaam	boormethode
10/02/04	Schrijvers/v.d.Meij	V03/375-40	Rijen - Vliegende Vennen	E6
coördinaten	hoogte (m ± NAP)	geologie	opmerkingen	
x	z			
y				

diepte	textuur	org.	kleur	plr	M50	GW	or	Ca	Fe	M	hk	bot	aw	ns	met	horiz	bijzonderheden
--------	---------	------	-------	-----	-----	----	----	----	----	---	----	-----	----	----	-----	-------	----------------

10	FZ		dgrbr		105-210		o		0							Ap	ger.
20	FZ		dgrbr		105-210		o		0							Ap	ger.
30	FZ		dgrbr		105-210		o		0							Ap	ger.
40	FZ		grbr		105-210		o		0							Ap	ger.; gevlekt
50	FZ		grbr		105-210		o		0							Ap	ger.; gevlekt
60	FZ		grbr		105-210	ghg	or		1							Ap	ger.; gevlekt
70	FZ		lbrge		105-210		or		1							C	scherpe overgang
80	FZ		lbrge		105-210		or		1							C	
90	FZ		lbrge		105-210		or		1							C	
100	FZ		lbrge		105-210		or		1							C	
110	FZ		lbrge		105-210		or		1							C	
120	FZ		lbrge		105-210		or		1							C	end
130																	
140																	
150																	
160																	
170																	
180																	
190																	
200																	
210																	
220																	
230																	
240																	
250																	
260																	
270																	
280																	
290																	
300																	

* boorpuntnummer is projectcode-volgnummer boorpunt

* diepte in cm-mv

* textuur, organische stof, kalk- en ijzergehalte volgens De Bakker & Schelling (Stiboka, 1966)

* archeologische indicatoren: hk=houtskool, bot=verbrand/onverbrand bot

aw=aardewerk, ns=natuursteen, met=metaal

* bijzonderheden: bijv. laklaag, antropogene gronden, verstoord, sedimentaire structuren, etc.

datum	naam	boorpuntnummer	projectnaam	boormethode
10/02/04	Schrijvers/v.d.Meij	V03/375-41	Rijen - Vliegende Vennen	E6
coördinaten	hoogte (m ± NAP)	geologie	opmerkingen	
x	z			
y				

diepte	textuur	org.	kleur	plr	M50	GW	or	Ca	Fe	M	hk	bot	aw	ns	met	horiz	bijzonderheden
--------	---------	------	-------	-----	-----	----	----	----	----	---	----	-----	----	----	-----	-------	----------------

10	FZ		dgrbr		105-210		o		0							Ap	ger.
20	FZ		dgrbr		105-210		o		0							Ap	ger.
30	FZ		dgrbr		105-210		o		0							Ap	ger.
40	FZ		dgrbr		105-210		o		0							Ap	ger.
50	FZ		dgrbr		105-210		o		0							Ap	ger.
60	FZ		dgrbr		105-210	ghg	or		1							Ap	ger.
70	FZ		dgrbr		105-210		or		1							Ap	ger.
80	FZ		grbr		105-210		or		1							Bh	
90	FZ		grbr		105-210		or		1							Bh	
100	FZ		lorbr		105-210		or		1							Bs	snelle overgang; zeer fijn grind
110	FZ		lorbr		105-210		or		1							Bs	zeer fijn grind
120	FZ		lorbr		105-210		or		1							BC	
130	FZ		lbrge		105-210		or		1							C	
140	FZ		lbrge		105-210		or		1							C	end
150																	
160																	
170																	
180																	
190																	
200																	
210																	
220																	
230																	
240																	
250																	
260																	
270																	
280																	
290																	
300																	

* boorpuntnummer is projectcode-volgnummer boorpunt

* diepte in cm-mv

* textuur, organische stof, kalk- en ijzergehalte volgens De Bakker & Schelling (Stiboka, 1966)

* archeologische indicatoren: hk=houtskool, bot=verbrand/onverbrand bot

aw=aardewerk, ns=natuursteen, met=metaal

* bijzonderheden: bijv. laklaag, antropogene gronden, verstoord, sedimentaire structuren, etc.

datum	naam	boorpuntnummer	projectnaam	boormethode
11/02/04	Kisjes/Schrijvers	V03/375-42	Rijen - Vliegende Vennen	E6
coördinaten	hoogte (m ± NAP)	geologie	opmerkingen	
x		z		
y				

diepte	textuur	org.	kleur	plr	M50	GW	or	Ca	Fe	M	hk	bot	aw	ns	met	horiz	bijzonderheden
--------	---------	------	-------	-----	-----	----	----	----	----	---	----	-----	----	----	-----	-------	----------------

10	FZ		dgrbr		105-210		o		0							Ap	ger.
20	FZ		dgrbr		105-210		o		0							Ap	ger.
30	FZ		dgrbr		105-210		o		0							Ap	ger.
40	FZ		dgrbr		105-210		o		0							Ap	ger.
50	FZ		dgrbr		105-210		o		0							Ap	ger.
60	FZ		grbr		105-210	ghg	or		1							Ap	gevekt
70	FZ		grbr		105-210		or		1							Bh	iets uitgelooft
80	FZ		grbr		105-210		or		1							Bh	
90	FZ		grbr		105-210		or		1							Bh	
100	FZ		grbr		105-210		or		1							Bh	fijn grind
110	FZ		brge		105-210		or		1							C	
120	FZ		brge		105-210		or		1							C	end
130																	
140																	
150																	
160																	
170																	
180																	
190																	
200																	
210																	
220																	
230																	
240																	
250																	
260																	
270																	
280																	
290																	
300																	

* boorpuntnummer is projectcode-volgnummer boorpunt

* diepte in cm-mv

* textuur, organische stof, kalk- en ijzergehalte volgens De Bakker & Schelling (Stiboka, 1966)

* archeologische indicatoren: hk=houtskool, bot=verbrand/onverbrand bot

aw=aardewerk, ns=natuursteen, met=metaal

* bijzonderheden: bijv. laklaag, antropogene gronden, verstoord, sedimentaire structuren, etc.

datum	naam	boorpuntnummer	projectnaam	boormethode
11/02/04	Kisjes/Schrijvers	V03/375-43	Rijen - Vliegende Vennen	E6
coördinaten	hoogte (m ± NAP)	geologie	opmerkingen	
x	z			
y				

diepte	textuur	org.	kleur	plr	M50	GW	or	Ca	Fe	M	hk	bot	aw	ns	met	horiz	bijzonderheden
--------	---------	------	-------	-----	-----	----	----	----	----	---	----	-----	----	----	-----	-------	----------------

10	FZ		dgrbr		105-210		o		0							Ap	ger.
20	FZ		dgrbr		105-210		o		0							Ap	ger.; fijn grind
30	FZ		dgrbr		105-210		o		0							Ap	ger.
40	FZ		dgrbr		105-210		o		0							Ap	ger.
50	FZ		dgrbr		105-210		o		0							Ap	ger.
60	FZ		dgrbr		105-210		o		0							Ap	ger.; gevlekt
70	FZ		dgrbr		105-210	ghg	or		1							Ap	ger.
80	FZ		robr		105-210		or		2							Bhs	fijn grind
90	FZ		orbr		105-210		or		2							Bhs	
100	FZ		lbr		105-210		or		1							BC	
110	FZ		lbrge		105-210		or		0							C	
120	FZ		lbrge		105-210		or		0							C	end
130																	
140																	
150																	
160																	
170																	
180																	
190																	
200																	
210																	
220																	
230																	
240																	
250																	
260																	
270																	
280																	
290																	
300																	

* boorpuntnummer is projectcode-volgnummer boorpunt

* diepte in cm-mv

* textuur, organische stof, kalk- en ijzergehalte volgens De Bakker & Schelling (Stiboka, 1966)

* archeologische indicatoren: hk=houtskool, bot=verbrand/onverbrand bot

aw=aardewerk, ns=natuursteen, met=metaal

* bijzonderheden: bijv. laklaag, antropogene gronden, verstoord, sedimentaire structuren, etc.

datum	naam	boorpuntnummer	projectnaam	boormethode
11/02/04	Kisjes/Schrijvers	V03/375-44	Rijen - Vliegende Vennen	E6
coördinaten	hoogte (m ± NAP)	geologie	opmerkingen	
x	z			
y				

diepte	textuur	org.	kleur	plr	M50	GW	or	Ca	Fe	M	hk	bot	aw	ns	met	horiz	bijzonderheden
--------	---------	------	-------	-----	-----	----	----	----	----	---	----	-----	----	----	-----	-------	----------------

10	FZ		dgrbr		105-210		o		0							Ap	ger.
20	FZ		dgrbr		105-210		o		0							Ap	ger.; gevlekt
30	FZ		dgrbr		105-210		o		0							Ap	ger.
40	FZ		dgrbr		105-210		o		0							Ah	
50	FZ		dgrbr		105-210	ghg	or		1							Ah	
60	FZ		dgrbr		105-210		or		1							Ah	dgr gevlekt (dunne E horiz.)
70	FZ		robr		105-210		or		1							Bhs	
80	FZ		robr		105-210		or		1							Bhs	
90	FZ		orbr		105-210		or		1							Bhs	
100	FZ		lbr		105-210		or		1							BC	
110	FZ		lbrge		105-210		or		1							C	fijn grind
120	FZ		lbrge		105-210		or		1							C	fijn grind
130	FZ		lbrge		105-210		or		1							C	zeer fijn grind
140	FZ		lbrge		105-210		or		1							C	end
150																	
160																	
170																	
180																	
190																	
200																	
210																	
220																	
230																	
240																	
250																	
260																	
270																	
280																	
290																	
300																	

* boorpuntnummer is projectcode-volgnummer boorpunt

* diepte in cm-mv

* textuur, organische stof, kalk- en ijzergehalte volgens De Bakker & Schelling (Stiboka, 1966)

* archeologische indicatoren: hk=houtskool, bot=verbrand/onverbrand bot

aw=aardewerk, ns=natuursteen, met=metaal

* bijzonderheden: bijv. laklaag, antropogene gronden, verstoord, sedimentaire structuren, etc.

datum	naam	boorpuntnummer	projectnaam	boormethode
11/02/04	Kisjes/Schrijvers	V03/375-45	Rijen - Vliegende Vennen	E6
coördinaten	hoogte (m ± NAP)	geologie	opmerkingen	
x	z			
y				

diepte	textuur	org.	kleur	plr	M50	GW	or	Ca	Fe	M	hk	bot	aw	ns	met	horiz	bijzonderheden
--------	---------	------	-------	-----	-----	----	----	----	----	---	----	-----	----	----	-----	-------	----------------

10	FZ		dgrbr		105-210		o		0							Ap	ger.
20	FZ		dgrbr		105-210		o		0							Ap	ger.
30	FZ		dgrbr		105-210		o		0							Ap	ger.
40	FZ		dgrbr		105-210		o		0							Ap	ger.
50	FZ		dgrbr		105-210	ghg	or		1							Ap	ger.; gevlekt
60	FZ		lbrgr		105-210		or		1							Ap	ger.; gevlekt
70	FZ		lbrgr		105-210		or		1							Ap	ger.; gevlekt
80	FZ		orbr		105-210		or		1							Bhs	
90	FZ		orbr		105-210		or		1							Bhs	
100	FZ		lorbr		105-210		or		1							BC	
110	FZ		lbrge		105-210		or		1							C	iets grover; matig gesort.
120	FZ		lbrge		105-210		or		1							C	end
130																	
140																	
150																	
160																	
170																	
180																	
190																	
200																	
210																	
220																	
230																	
240																	
250																	
260																	
270																	
280																	
290																	
300																	

* boorpuntnummer is projectcode-volgnummer boorpunt

* diepte in cm-mv

* textuur, organische stof, kalk- en ijzergehalte volgens De Bakker & Schelling (Stiboka, 1966)

* archeologische indicatoren: hk=houtskool, bot=verbrand/onverbrand bot

aw=aardewerk, ns=natuursteen, met=metaal

* bijzonderheden: bijv. laklaag, antropogene gronden, verstoord, sedimentaire structuren, etc.

datum	naam	boorpuntnummer	projectnaam	boormethode
11/02/04	Kisjes/Schrijvers	V03/375-46	Rijen - Vliegende Vennen	E6
coördinaten	hoogte (m ± NAP)	geologie	opmerkingen	
x	z			
y				

diepte	textuur	org.	kleur	plr	M50	GW	or	Ca	Fe	M	hk	bot	aw	ns	met	horiz	bijzonderheden
--------	---------	------	-------	-----	-----	----	----	----	----	---	----	-----	----	----	-----	-------	----------------

10	FZ		dgrbr		105-210		o		0							Ap	ger.
20	FZ		dgrbr		105-210		o		0							Ap	ger.
30	FZ		dgrbr		105-210		o		0							Ap	ger.
40	FZ		dgrbr		105-210		o		0							Ap	ger.
50	FZ		dorbr		105-210	ghg	or		2							Ap	ger.; gevlekt
60	FZ		dorbr		105-210		or		2							Bhs	sterke Fe-verkleuring
70	FZ		orbr		105-210		or		2							Bhs	sterke Fe-verkleuring
80	FZ		orbr		105-210		or		1							Bhs	
90	FZ		lbr		105-210		or		1							BC	
100	FZ		lbr		105-210		or		1							BC	
110	FZ		lbr		105-210		or		1							BC	
120	FZ		lbrge		105-210		or		1							C	zeer fijn grind
130	FZ		lbrge		105-210		or		1							C	zeer fijn grind
140	FZ		lbrge		105-210		or		1							C	zeer fijn grind
150	FZ		lbrge		105-210		or		1							C	end
160																	
170																	
180																	
190																	
200																	
210																	
220																	
230																	
240																	
250																	
260																	
270																	
280																	
290																	
300																	

* boorpuntnummer is projectcode-volgnummer boorpunt

* diepte in cm-mv

* textuur, organische stof, kalk- en ijzergehalte volgens De Bakker & Schelling (Stiboka, 1966)

* archeologische indicatoren: hk=houtskool, bot=verbrand/onverbrand bot

aw=aardewerk, ns=natuursteen, met=metaal

* bijzonderheden: bijv. laklaag, antropogene gronden, verstoord, sedimentaire structuren, etc.

datum	naam	boorpuntnummer	projectnaam	boormethode
11/02/04	Kisjes/Schrijvers	V03/375-47	Rijen - Vliegende Vennen	E6
coördinaten	hoogte (m ± NAP)	geologie	opmerkingen	
x	z			
y				

diepte	textuur	org.	kleur	plr	M50	GW	or	Ca	Fe	M	hk	bot	aw	ns	met	horiz	bijzonderheden
--------	---------	------	-------	-----	-----	----	----	----	----	---	----	-----	----	----	-----	-------	----------------

10	FZ		dgrbr		105-210		o		0							Ap	ger.
20	FZ		dgrbr		105-210		o		0							Ap	ger.
30	FZ		dgrbr		105-210		o		0							Ap	ger.
40	FZ		dgrbr		105-210		o		0							Ap	ger.
50	FZ		dgrbr		105-210		o		0							Ap	ger.
60	FZ		robr		105-210	ghg	or		2							Bhs	
70	FZ		orbr		105-210		or		2							Bhs	
80	FZ		orbr		105-210		or		2							Bhs	
90	FZ		lorbr		105-210		or		1							BC	gevekt
100	FZ		lbr		105-210		or		1							C	
110	FZ		lbr		105-210		or		1							C	
120	FZ		lbrge		105-210		or		1							C	end
130																	
140																	
150																	
160																	
170																	
180																	
190																	
200																	
210																	
220																	
230																	
240																	
250																	
260																	
270																	
280																	
290																	
300																	

* boorpuntnummer is projectcode-volgnummer boorpunt

* diepte in cm-mv

* textuur, organische stof, kalk- en ijzergehalte volgens De Bakker & Schelling (Stiboka, 1966)

* archeologische indicatoren: hk=houtskool, bot=verbrand/onverbrand bot

aw=aardewerk, ns=natuursteen, met=metaal

* bijzonderheden: bijv. laklaag, antropogene gronden, verstoord, sedimentaire structuren, etc.

datum	naam	boorpuntnummer	projectnaam	boormethode
11/02/04	Kisjes/Schrijvers	V03/375-48	Rijen - Vliegende Vennen	E6
coördinaten	hoogte (m ± NAP)	geologie	opmerkingen	
x	z			
y				

diepte	textuur	org.	kleur	plr	M50	GW	or	Ca	Fe	M	hk	bot	aw	ns	met	horiz	bijzonderheden
--------	---------	------	-------	-----	-----	----	----	----	----	---	----	-----	----	----	-----	-------	----------------

10	FZ		dgrbr		105-210		o		0							Ap	ger.
20	FZ		dgrbr		105-210		o		0							Ap	ger.
30	FZ		dgrbr		105-210		o		0							Ap	ger.
40	FZ		dgrbr		105-210		o		0							Ap	ger.
50	FZ		dgrbr		105-210		o		0							Ap	ger.
60	FZ		grbr		105-210	ghg	or		1							Bh	gevekt
70	FZ		grbr		105-210		or		1							Bh	gevekt
80	FZ		robr		105-210		or		2							Bhs	
90	FZ		orbr		105-210		or		2							Bhs	
100	FZ		lorbr		105-210		or		1							BC	
110	FZ		lbrge		105-210		or		1							C	
120	FZ		lbrge		105-210		or		1							C	end
130																	
140																	
150																	
160																	
170																	
180																	
190																	
200																	
210																	
220																	
230																	
240																	
250																	
260																	
270																	
280																	
290																	
300																	

* boorpuntnummer is projectcode-volgnummer boorpunt

* diepte in cm-mv

* textuur, organische stof, kalk- en ijzergehalte volgens De Bakker & Schelling (Stiboka, 1966)

* archeologische indicatoren: hk=houtskool, bot=verbrand/onverbrand bot

aw=aardewerk, ns=natuursteen, met=metaal

* bijzonderheden: bijv. laklaag, antropogene gronden, verstoord, sedimentaire structuren, etc.

datum	naam	boorpuntnummer	projectnaam	boormethode
11/02/04	Kisjes/Schrijvers	V03/375-49	Rijen - Vliegende Vennen	E6
coördinaten	hoogte (m ± NAP)	geologie	opmerkingen	
x		z		
y				

diepte	textuur	org.	kleur	plr	M50	GW	or	Ca	Fe	M	hk	bot	aw	ns	met	horiz	bijzonderheden
--------	---------	------	-------	-----	-----	----	----	----	----	---	----	-----	----	----	-----	-------	----------------

10	FZ		dgrbr		105-210		o		0							Ap	ger.
20	FZ		dgrbr		105-210		o		0							Ap	ger.
30	FZ	H1	dgrbr		105-210		o		0							Ap	ger.
40	FZ		orbr		105-210	ghg	or		2							Bp	ger.
50	FZ		orbr		105-210		or		2							Bhs	
60	FZ		orbr		105-210		or		2							Bhs	
70	FZ		orbr		105-210		or		1							Bhs	gevekt
80	FZ		lbr		105-210		or		1							BC	
90	FZ		lbr		105-210		or		1							BC	
100	FZ		lbrge		105-210		or		1							C	
110	FZ		lbrge		105-210		or		1							C	zeer fijn grind
120	FZ		lbrge		105-210		or		1							C	zeer fijn grind; end
130																	
140																	
150																	
160																	
170																	
180																	
190																	
200																	
210																	
220																	
230																	
240																	
250																	
260																	
270																	
280																	
290																	
300																	

* boorpuntnummer is projectcode-volgnummer boorpunt

* diepte in cm-mv

* textuur, organische stof, kalk- en ijzergehalte volgens De Bakker & Schelling (Stiboka, 1966)

* archeologische indicatoren: hk=houtskool, bot=verbrand/onverbrand bot

aw=aardewerk, ns=natuursteen, met=metaal

* bijzonderheden: bijv. laklaag, antropogene gronden, verstoord, sedimentaire structuren, etc.

datum	naam	boorpuntnummer	projectnaam	boormethode
11/02/04	Kisjes/Schrijvers	V03/375-50	Rijen - Vliegende Vennen	E6
coördinaten	hoogte (m ± NAP)	geologie	opmerkingen	
x		z		
y				

diepte	textuur	org.	kleur	plr	M50	GW	or	Ca	Fe	M	hk	bot	aw	ns	met	horiz	bijzonderheden
--------	---------	------	-------	-----	-----	----	----	----	----	---	----	-----	----	----	-----	-------	----------------

10	FZ		dgrbr		105-210		o		0							Ap	ger.
20	FZ		dgrbr		105-210		o		0							Ap	ger.
30	FZ		dgrbr		105-210		o		0							Ap	ger.
40	FZ		dgrbr		105-210		o		0							Ap	ger.
50	FZ		dgrbr		105-210	ghg	or		1							Ap	ger.
60	FZ		dgrbr		105-210		or		1							Ah	dgr gevlekt
70	FZ		dgrbr		105-210		or		1							Ah	gevekt
80	FZ		robr		105-210		or		1							Bhs	
90	FZ		robr		105-210		or		2							Bhs	
100	FZ		orbr		105-210		or		2							Bhs	zeer fijn grind
110	FZ		lorbr		105-210		or		1							BC	zeer fijn grind
120	FZ		lbr		105-210		or		1							BC	zeer fijn grind
130	FZ		lbrge		105-210		or		1							C	
140	FZ		lbrge		105-210		or		1							C	
150	FZ		lbrge		105-210		or		1							C	end
160																	
170																	
180																	
190																	
200																	
210																	
220																	
230																	
240																	
250																	
260																	
270																	
280																	
290																	
300																	

* boorpuntnummer is projectcode-volgnummer boorpunt

* diepte in cm-mv

* textuur, organische stof, kalk- en ijzergehalte volgens De Bakker & Schelling (Stiboka, 1966)

* archeologische indicatoren: hk=houtskool, bot=verbrand/onverbrand bot

aw=aardewerk, ns=natuursteen, met=metaal

* bijzonderheden: bijv. laklaag, antropogene gronden, verstoord, sedimentaire structuren, etc.

datum	naam	boorpuntnummer	projectnaam	boormethode
11/02/04	Kisjes/Schrijvers	V03/375-51	Rijen - Vliegende Vennen	E6
coördinaten	hoogte (m ± NAP)	geologie	opmerkingen	
x		z		
y				

diepte	textuur	org.	kleur	plr	M50	GW	or	Ca	Fe	M	hk	bot	aw	ns	met	horiz	bijzonderheden
--------	---------	------	-------	-----	-----	----	----	----	----	---	----	-----	----	----	-----	-------	----------------

10	FZ		dgrbr		105-210		o		0							Ap	ger.
20	FZ		dgrbr		105-210		o		0							Ap	ger.
30	FZ		dgrbr		105-210		o		0							Ap	ger.; fijn grind
40	FZ		robr		105-210	ghg	or		2							Ap	ger.; gevlekt
50	FZ		orbr		105-210		or		2							Bhs	
60	FZ		lorbr		105-210		or		1							Bhs	fijn grind
70	FZ		lbr		105-210		or		1							BC	
80	FZ		lbrge		105-210		or		1							C	
90	FZ		lbrge		105-210		or		1							C	
100	FZ		lbrge		105-210		or		1							C	end
110																	
120																	
130																	
140																	
150																	
160																	
170																	
180																	
190																	
200																	
210																	
220																	
230																	
240																	
250																	
260																	
270																	
280																	
290																	
300																	

* boorpuntnummer is projectcode-volgnummer boorpunt

* diepte in cm-mv

* textuur, organische stof, kalk- en ijzergehalte volgens De Bakker & Schelling (Stiboka, 1966)

* archeologische indicatoren: hk=houtskool, bot=verbrand/onverbrand bot

aw=aardewerk, ns=natuursteen, met=metaal

* bijzonderheden: bijv. laklaag, antropogene gronden, verstoord, sedimentaire structuren, etc.

datum	naam	boorpuntnummer	projectnaam	boormethode
11/02/04	Kisjes/Schrijvers	V03/375-52	Rijen - Vliegende Vennen	E6
coördinaten	hoogte (m ± NAP)	geologie	opmerkingen	
x		z		
y				

diepte	textuur	org.	kleur	plr	M50	GW	or	Ca	Fe	M	hk	bot	aw	ns	met	horiz	bijzonderheden
--------	---------	------	-------	-----	-----	----	----	----	----	---	----	-----	----	----	-----	-------	----------------

10	FZ		dgrbr		105-210		o		0							Ap	ger.
20	FZ		dgrbr		105-210		o		0							Ap	ger.
30	FZ		dgrbr		105-210		o		0							Ap	ger.
40	FZ		orbr		105-210	ghg	or		1							Bhs	
50	FZ		lbr		105-210		or		1							BC	
60	FZ		lbrge		105-210		or		1							C	fijn grind
70	FZ		lbrge		105-210		or		1							C	
80	FZ		lbrge		105-210		or		1							C	
90	FZ		lbrge		105-210		or		1							C	
100	FZ		lbrge		105-210		or		1							C	end
110																	
120																	
130																	
140																	
150																	
160																	
170																	
180																	
190																	
200																	
210																	
220																	
230																	
240																	
250																	
260																	
270																	
280																	
290																	
300																	

* boorpuntnummer is projectcode-volgnummer boorpunt

* diepte in cm-mv

* textuur, organische stof, kalk- en ijzergehalte volgens De Bakker & Schelling (Stiboka, 1966)

* archeologische indicatoren: hk=houtskool, bot=verbrand/onverbrand bot

aw=aardewerk, ns=natuursteen, met=metaal

* bijzonderheden: bijv. laklaag, antropogene gronden, verstoord, sedimentaire structuren, etc.

datum	naam	boorpuntnummer	projectnaam	boormethode
11/02/04	Kisjes/Schrijvers	V03/375-53	Rijen - Vliegende Vennen	E6
coördinaten	hoogte (m ± NAP)	geologie	opmerkingen	
x		z		
y				

diepte	textuur	org.	kleur	plr	M50	GW	or	Ca	Fe	M	hk	bot	aw	ns	met	horiz	bijzonderheden
--------	---------	------	-------	-----	-----	----	----	----	----	---	----	-----	----	----	-----	-------	----------------

10	FZ		dgrbr		105-210		o		0							Ap	ger.
20	FZ		dgrbr		105-210		o		0							Ap	ger.
30	FZ		dgrbr		105-210		o		0							Ap	ger.
40	FZ		robr		105-210	ghg	or		2							Bhs	
50	FZ		lbrge		105-210		or		1							C	
60	FZ		lbrge		105-210		or		1							C	
70	FZ		lbrge		105-210		or		1							C	
80	FZ		lbrge		105-210		or		1							C	
90	FZ		lbrge		105-210		or		1							C	
100	FZ		lbrge		105-210		or		1							C	end
110																	
120																	
130																	
140																	
150																	
160																	
170																	
180																	
190																	
200																	
210																	
220																	
230																	
240																	
250																	
260																	
270																	
280																	
290																	
300																	

* boorpuntnummer is projectcode-volgnummer boorpunt

* diepte in cm-mv

* textuur, organische stof, kalk- en ijzergehalte volgens De Bakker & Schelling (Stiboka, 1966)

* archeologische indicatoren: hk=houtskool, bot=verbrand/onverbrand bot

aw=aardewerk, ns=natuursteen, met=metaal

* bijzonderheden: bijv. laklaag, antropogene gronden, verstoord, sedimentaire structuren, etc.

datum	naam	boorpuntnummer	projectnaam	boormethode
11/02/04	Kisjes/Schrijvers	V03/375-54	Rijen - Vliegende Vennen	E6
coördinaten	hoogte (m ± NAP)	geologie	opmerkingen	
x		z		
y				

diepte	textuur	org.	kleur	plr	M50	GW	or	Ca	Fe	M	hk	bot	aw	ns	met	horiz	bijzonderheden
--------	---------	------	-------	-----	-----	----	----	----	----	---	----	-----	----	----	-----	-------	----------------

10	FZ		dgrbr		105-210		o		0							Ap	ger.
20	FZ		dgrbr		105-210		o		0							Ap	ger.
30	FZ		robr		105-210	ghg	or		2							Bp	ger.; gevlekt
40	FZ		robr		105-210		or		2							Bhs	
50	FZ		orbr		105-210		or		1							Bhs	
60	FZ		lbr		105-210		or		1							BC	
70	FZ		lbr		105-210		or		1							BC	
80	FZ		lbrge		105-210		or		1							C	
90	FZ		lbrge		105-210		or		1							C	
100	FZ		lbrge		105-210		or		1							C	end
110																	
120																	
130																	
140																	
150																	
160																	
170																	
180																	
190																	
200																	
210																	
220																	
230																	
240																	
250																	
260																	
270																	
280																	
290																	
300																	

* boorpuntnummer is projectcode-volnummer boorpunt

* diepte in cm-mv

* textuur, organische stof, kalk- en ijzergehalte volgens De Bakker & Schelling (Stiboka, 1966)

* archeologische indicatoren: hk=houtskool, bot=verbrand/onverbrand bot

aw=aardewerk, ns=natuursteen, met=metaal

* bijzonderheden: bijv. laklaag, antropogene gronden, verstoord, sedimentaire structuren, etc.

datum	naam	boorpuntnummer	projectnaam	boormethode
11/02/04	Kisjes/Schrijvers	V03/375-55	Rijen - Vliegende Vennen	E6
coördinaten	hoogte (m ± NAP)	geologie	opmerkingen	
x		z		
y				

diepte	textuur	org.	kleur	plr	M50	GW	or	Ca	Fe	M	hk	bot	aw	ns	met	horiz	bijzonderheden
--------	---------	------	-------	-----	-----	----	----	----	----	---	----	-----	----	----	-----	-------	----------------

10	FZ		dgrbr		105-210		o		0							Ap	ger.
20	FZ		dgrbr		105-210		o		0							Ap	ger.
30	FZ		dgrbr		105-210		o		0							Ap	ger.
40	FZ		dgrbr		105-210		o		0							Ap	ger.
50	FZ		orbr		105-210	ghg	or		1							Bhs	zeer fijn grind
60	FZ		lbr		105-210		or		1							BC	zeer fijn grind
70	FZ		lbr		105-210		or		1							BC	zeer fijn grind
80	FZ		lbrge		105-210		or		1							C	
90	FZ		lbrge		105-210		or		1							C	
100	FZ		lbrge		105-210		or		1							C	end
110																	
120																	
130																	
140																	
150																	
160																	
170																	
180																	
190																	
200																	
210																	
220																	
230																	
240																	
250																	
260																	
270																	
280																	
290																	
300																	

* boorpuntnummer is projectcode-volgnummer boorpunt

* diepte in cm-mv

* textuur, organische stof, kalk- en ijzergehalte volgens De Bakker & Schelling (Stiboka, 1966)

* archeologische indicatoren: hk=houtskool, bot=verbrand/onverbrand bot

aw=aardewerk, ns=natuursteen, met=metaal

* bijzonderheden: bijv. laklaag, antropogene gronden, verstoord, sedimentaire structuren, etc.

datum	naam	boorpuntnummer	projectnaam	boormethode
11/02/04	Kisjes/Schrijvers	V03/375-56	Rijen - Vliegende Vennen	E6
coördinaten	hoogte (m ± NAP)	geologie	opmerkingen	
x	z			
y				

diepte	textuur	org.	kleur	plr	M50	GW	or	Ca	Fe	M	hk	bot	aw	ns	met	horiz	bijzonderheden
--------	---------	------	-------	-----	-----	----	----	----	----	---	----	-----	----	----	-----	-------	----------------

10	FZ		dgrbr		105-210		o		0							Ap	ger.
20	FZ		dgrbr		105-210		o		0							Ap	ger.
30	FZ		dgrbr		105-210		o		0							Ap	ger.
40	FZ		dgrbr		105-210		o		0							Ap	ger.
50	FZ		lbr		105-210	ghg	or		1							C	scherpe overgang
60	FZ		lbr		105-210		or		1							C	
70	FZ		lbr		105-210		or		1							C	
80	FZ		lbr		105-210		or		1							C	
90	FZ		lbr		105-210		or		1							C	
100	FZ		lbr		105-210		or		1							C	end
110																	
120																	
130																	
140																	
150																	
160																	
170																	
180																	
190																	
200																	
210																	
220																	
230																	
240																	
250																	
260																	
270																	
280																	
290																	
300																	

* boorpuntnummer is projectcode-volgnummer boorpunt

* diepte in cm-mv

* textuur, organische stof, kalk- en ijzergehalte volgens De Bakker & Schelling (Stiboka, 1966)

* archeologische indicatoren: hk=houtskool, bot=verbrand/onverbrand bot

aw=aardewerk, ns=natuursteen, met=metaal

* bijzonderheden: bijv. laklaag, antropogene gronden, verstoord, sedimentaire structuren, etc.

datum	naam	boorpuntnummer	projectnaam	boormethode
11/02/04	Kisjes/Schrijvers	V03/375-57	Rijen - Vliegende Vennen	E6
coördinaten	hoogte (m ± NAP)	geologie	opmerkingen	
x	z			
y				

diepte	textuur	org.	kleur	plr	M50	GW	or	Ca	Fe	M	hk	bot	aw	ns	met	horiz	bijzonderheden
--------	---------	------	-------	-----	-----	----	----	----	----	---	----	-----	----	----	-----	-------	----------------

10	FZ		dgrbr		105-210		o		0							Ap	ger.
20	FZ		dgrbr		105-210		o		0							Ap	ger.
30	FZ		dgrbr		105-210		o		0							Ap	ger.
40	FZ		dgrbr		105-210		o		0							Ap	ger.
50	FZ		dgrbr		105-210		o		0							Ap	ger.; gevlekt
60	FZ		orbr		105-210	ghg	or		1							Bhs	
70	FZ		orbr		105-210		or		1							Bhs	
80	FZ		lorbr		105-210		or		1							BC	
90	FZ		lbr		105-210		or		1							BC	
100	FZ		lbrge		105-210		or		1							C	
110	FZ		lbrge		105-210		or		1							C	
120	FZ		lbrge		105-210		or		1							C	end
130																	
140																	
150																	
160																	
170																	
180																	
190																	
200																	
210																	
220																	
230																	
240																	
250																	
260																	
270																	
280																	
290																	
300																	

* boorpuntnummer is projectcode-volgnummer boorpunt

* diepte in cm-mv

* textuur, organische stof, kalk- en ijzergehalte volgens De Bakker & Schelling (Stiboka, 1966)

* archeologische indicatoren: hk=houtskool, bot=verbrand/onverbrand bot

aw=aardewerk, ns=natuursteen, met=metaal

* bijzonderheden: bijv. laklaag, antropogene gronden, verstoord, sedimentaire structuren, etc.

datum	naam	boorpuntnummer	projectnaam	boormethode
11/02/04	Kisjes/Schrijvers	V03/375-58	Rijen - Vliegende Vennen	E6
coördinaten	hoogte (m ± NAP)	geologie	opmerkingen	
x		z		
y				

diepte	textuur	org.	kleur	plr	M50	GW	or	Ca	Fe	M	hk	bot	aw	ns	met	horiz	bijzonderheden
--------	---------	------	-------	-----	-----	----	----	----	----	---	----	-----	----	----	-----	-------	----------------

10	FZ		dgrbr		105-210		o		0							Ap	ger.
20	FZ		dgrbr		105-210		o		0							Ap	ger.
30	FZ		dgrbr		105-210		o		0							Ap	ger.; gevlekt
40	FZ		robr		105-210	ghg	or		1							Bhs	
50	FZ		lorbr		105-210		or		1							BC	zeer fijn grind
60	FZ		lbr		105-210		or		1							BC	
70	FZ		lbrge		105-210		or		1							C	
80	FZ		lbrge		105-210		or		1							C	
90	FZ		lbrge		105-210		or		1							C	
100	FZ		lbrge		105-210		or		1							C	end
110																	
120																	
130																	
140																	
150																	
160																	
170																	
180																	
190																	
200																	
210																	
220																	
230																	
240																	
250																	
260																	
270																	
280																	
290																	
300																	

* boorpuntnummer is projectcode-volgnummer boorpunt

* diepte in cm-mv

* textuur, organische stof, kalk- en ijzergehalte volgens De Bakker & Schelling (Stiboka, 1966)

* archeologische indicatoren: hk=houtskool, bot=verbrand/onverbrand bot

aw=aardewerk, ns=natuursteen, met=metaal

* bijzonderheden: bijv. laklaag, antropogene gronden, verstoord, sedimentaire structuren, etc.

datum	naam	boorpuntnummer	projectnaam	boormethode
11/02/04	Kisjes/Schrijvers	V03/375-59	Rijen - Vliegende Vennen	E6
coördinaten	hoogte (m ± NAP)	geologie	opmerkingen	
x	z			
y				

diepte	textuur	org.	kleur	plr	M50	GW	or	Ca	Fe	M	hk	bot	aw	ns	met	horiz	bijzonderheden
--------	---------	------	-------	-----	-----	----	----	----	----	---	----	-----	----	----	-----	-------	----------------

10	FZ		dgrbr		105-210		o		0							Ap	ger.
20	FZ		dgrbr		105-210		o		0							Ap	ger.
30	FZ		dgrbr		105-210		o		0							Ap	ger.
40	FZ		dgrbr		105-210		o		0							Ap	ger.
50	FZ		br		105-210	ghg	or		1							Bh	gevekt
60	FZ	H1	dbr		105-210		or		1							Bh	humeus
70	FZ		br		105-210		or		1							Bh	gevekt; siltig
80	FZ		lbr		105-210		or		1							BC	siltig
90	FZ		lbr		105-210		or		1							BC	siltig
100	FZ		lbrge		105-210		or		1							C	
110	FZ		lbrge		105-210		or		1							C	
120	FZ		lbrge		105-210		or		1							C	end
130																	
140																	
150																	
160																	
170																	
180																	
190																	
200																	
210																	
220																	
230																	
240																	
250																	
260																	
270																	
280																	
290																	
300																	

* boorpuntnummer is projectcode-volgnummer boorpunt

* diepte in cm-mv

* textuur, organische stof, kalk- en ijzergehalte volgens De Bakker & Schelling (Stiboka, 1966)

* archeologische indicatoren: hk=houtskool, bot=verbrand/onverbrand bot

aw=aardewerk, ns=natuursteen, met=metaal

* bijzonderheden: bijv. laklaag, antropogene gronden, verstoord, sedimentaire structuren, etc.

datum	naam	boorpuntnummer	projectnaam	boormethode
11/02/04	Kisjes/Schrijvers	V03/375-60	Rijen - Vliegende Vennen	E6
coördinaten	hoogte (m ± NAP)	geologie	opmerkingen	
x	z			
y				

diepte	textuur	org.	kleur	plr	M50	GW	or	Ca	Fe	M	hk	bot	aw	ns	met	horiz	bijzonderheden
--------	---------	------	-------	-----	-----	----	----	----	----	---	----	-----	----	----	-----	-------	----------------

10	FZ		dgrbr		105-210		o		0							Ap	ger.
20	FZ		dgrbr		105-210		o		0							Ap	ger.
30	FZ		dgrbr		105-210		o		0							Ap	ger.
40	FZ		dgrbr		105-210		o		0							Ap	ger.
50	FZ		orbr		105-210	ghg	or		2							Bhs	gevekt
60	FZ		br		105-210		or		1							Bh	
70	FZ		lbr		105-210		or		1							BC	
80	FZ		lbrge		105-210		or		0							C	
90	FZ		lbrge		105-210		or		0							C	
100	FZ		lbrge		105-210		or		0							C	end
110																	
120																	
130																	
140																	
150																	
160																	
170																	
180																	
190																	
200																	
210																	
220																	
230																	
240																	
250																	
260																	
270																	
280																	
290																	
300																	

* boorpuntnummer is projectcode-volgnummer boorpunt

* diepte in cm-mv

* textuur, organische stof, kalk- en ijzergehalte volgens De Bakker & Schelling (Stiboka, 1966)

* archeologische indicatoren: hk=houtskool, bot=verbrand/onverbrand bot

aw=aardewerk, ns=natuursteen, met=metaal

* bijzonderheden: bijv. laklaag, antropogene gronden, verstoord, sedimentaire structuren, etc.

datum	naam	boorpuntnummer	projectnaam	boormethode
11/02/04	Kisjes/Schrijvers	V03/375-61	Rijen - Vliegende Vennen	E6
coördinaten	hoogte (m ± NAP)	geologie	opmerkingen	
x	z			
y				

diepte	textuur	org.	kleur	plr	M50	GW	or	Ca	Fe	M	hk	bot	aw	ns	met	horiz	bijzonderheden
--------	---------	------	-------	-----	-----	----	----	----	----	---	----	-----	----	----	-----	-------	----------------

10	FZ		dgrbr		105-210		o		0							Ap	ger.
20	FZ		dgrbr		105-210		o		0							Ap	ger.
30	FZ		dgrbr		105-210		o		0							Ap	ger.
40	FZ		robr		105-210	ghg	or		1							Bhs	
50	FZ		robr		105-210		or		1							Bhs	
60	FZ		orbr		105-210		or		1							Bs	fijn grind
70	FZ		orbr		105-210		or		1							Bs	fijn grind
80	FZ		lbr		105-210		or		1							BC	
90	FZ		lbr		105-210		or		1							BC	
100	FZ		lbrge		105-210		or		1							C	
110	FZ		lbrge		105-210		or		1							C	matig gesort.
120	FZ		lbrge		105-210	gw	or		1							C	matig gesort.; end
130																	
140																	
150																	
160																	
170																	
180																	
190																	
200																	
210																	
220																	
230																	
240																	
250																	
260																	
270																	
280																	
290																	
300																	

* boorpuntnummer is projectcode-volgnummer boorpunt

* diepte in cm-mv

* textuur, organische stof, kalk- en ijzergehalte volgens De Bakker & Schelling (Stiboka, 1966)

* archeologische indicatoren: hk=houtskool, bot=verbrand/onverbrand bot

aw=aardewerk, ns=natuursteen, met=metaal

* bijzonderheden: bijv. laklaag, antropogene gronden, verstoord, sedimentaire structuren, etc.

datum	naam	boorpuntnummer	projectnaam	boormethode
11/02/04	Kisjes/Schrijvers	V03/375-62	Rijen - Vliegende Vennen	E6
coördinaten	hoogte (m ± NAP)	geologie	opmerkingen	
x	z			
y				

diepte	textuur	org.	kleur	plr	M50	GW	or	Ca	Fe	M	hk	bot	aw	ns	met	horiz	bijzonderheden
--------	---------	------	-------	-----	-----	----	----	----	----	---	----	-----	----	----	-----	-------	----------------

10	FZ		dgrbr		105-210		o		0							Ap	ger.
20	FZ		dgrbr		105-210		o		0							Ap	ger.
30	FZ		dgrbr		105-210		o		0							Ap	ger.
40	FZ		grbr		105-210		o		0							Bh	
50	FZ		robr		105-210	ghg	or		1							Bhs	
60	FZ		orbr		105-210		or		1							Bhs	
70	FZ		orbr		105-210		or		1							Bhs	
80	FZ		lorbr		105-210		or		1							BC	
90	FZ		lbr		105-210		or		1							BC	zeer fijn grind
100	FZ		lbrge		105-210		or		0							C	zeer fijn grind
110	MZ		lbrge		210-300		or		0							C	
120	MZ		lbrge		210-300		or		0							C	end
130																	
140																	
150																	
160																	
170																	
180																	
190																	
200																	
210																	
220																	
230																	
240																	
250																	
260																	
270																	
280																	
290																	
300																	

* boorpuntnummer is projectcode-volgnummer boorpunt

* diepte in cm-mv

* textuur, organische stof, kalk- en ijzergehalte volgens De Bakker & Schelling (Stiboka, 1966)

* archeologische indicatoren: hk=houtskool, bot=verbrand/onverbrand bot

aw=aardewerk, ns=natuursteen, met=metaal

* bijzonderheden: bijv. laklaag, antropogene gronden, verstoord, sedimentaire structuren, etc.

datum	naam	boorpuntnummer	projectnaam	boormethode
11/02/04	Kisjes/Schrijvers	V03/375-63	Rijen - Vliegende Vennen	E6
coördinaten	hoogte (m ± NAP)	geologie	opmerkingen	
x	z			
y				

diepte	textuur	org.	kleur	plr	M50	GW	or	Ca	Fe	M	hk	bot	aw	ns	met	horiz	bijzonderheden
--------	---------	------	-------	-----	-----	----	----	----	----	---	----	-----	----	----	-----	-------	----------------

10	FZ		dgrbr		105-210		o		0							Ap	ger.
20	FZ		dgrbr		105-210		o		0							Ap	ger.
30	FZ		dgrbr		105-210		o		0							Ap	ger.
40	FZ		dgrbr		105-210		o		0							Ap	ger.
50	FZ		orbr		105-210	ghg	or		1							Bhs	gevekt
60	FZ		orbr		105-210		or		2							Bhs	
70	FZ		lorbr		105-210		or		1							BC	
80	FZ		lbr		105-210		or		1							BC	
90	FZ		lbrge		105-210		or		0							C	
100	FZ		lbrge		105-210		or		0							C	
110	MZ		lbrge		210-300		or		0							C	
120	MZ		lbrge		210-300		or		0							C	end
130																	
140																	
150																	
160																	
170																	
180																	
190																	
200																	
210																	
220																	
230																	
240																	
250																	
260																	
270																	
280																	
290																	
300																	

* boorpuntnummer is projectcode-volgnummer boorpunt

* diepte in cm-mv

* textuur, organische stof, kalk- en ijzergehalte volgens De Bakker & Schelling (Stiboka, 1966)

* archeologische indicatoren: hk=houtskool, bot=verbrand/onverbrand bot

aw=aardewerk, ns=natuursteen, met=metaal

* bijzonderheden: bijv. laklaag, antropogene gronden, verstoord, sedimentaire structuren, etc.

datum	naam	boorpuntnummer	projectnaam	boormethode
11/02/04	Kisjes/Schrijvers	V03/375-64	Rijen - Vliegende Vennen	E6
coördinaten	hoogte (m ± NAP)	geologie	opmerkingen	
x	z		tot rel. grote diepte wat br/orbr gekeurd	
y			\	

diepte	textuur	org.	kleur	plr	M50	GW	or	Ca	Fe	M	hk	bot	aw	ns	met	horiz	bijzonderheden
--------	---------	------	-------	-----	-----	----	----	----	----	---	----	-----	----	----	-----	-------	----------------

10	FZ		dgrbr		105-210		o		0							Ap	ger.
20	FZ		dgrbr		105-210		o		0							Ap	ger.
30	FZ		dgrbr		105-210		o		0							Ap	ger.
40	FZ		dgrbr		105-210	ghg	or		1							Ap	ger.; gevlekt
50	FZ		br		105-210		or		1							Bh	
60	FZ		br		105-210		or		1							Bh	
70	FZ		orbr		105-210		or		1							Bhs	
80	FZ		orbr		105-210		or		1							Bhs	
90	FZ		lbr		105-210		or		1							BC	
100	FZ		lbr		105-210		or		1							BC	
110	FZ		lbr		105-210		or		1							BC	
120	FZ		lorbr		105-210		or		1							BC	matig gesort.
130	FZ		lorbr		105-210		or		1							BC	matig gesort.
140	MZ		lbrge		210-300		or		1							C	
150	MZ		lbrge		210-300		or		1							C	end
160																	
170																	
180																	
190																	
200																	
210																	
220																	
230																	
240																	
250																	
260																	
270																	
280																	
290																	
300																	

* boorpuntnummer is projectcode-volgnummer boorpunt

* diepte in cm-mv

* textuur, organische stof, kalk- en ijzergehalte volgens De Bakker & Schelling (Stiboka, 1966)

* archeologische indicatoren: hk=houtskool, bot=verbrand/onverbrand bot

aw=aardewerk, ns=natuursteen, met=metaal

* bijzonderheden: bijv. laklaag, antropogene gronden, verstoord, sedimentaire structuren, etc.



datum	naam	boorpuntnummer	projectnaam	boormethode
11/02/04	Kisjes/Schrijvers	V03/375-65	Rijen - Vliegende Vennen	E6
coördinaten	hoogte (m ± NAP)	geologie	opmerkingen	
x	z		zeer traag aflopend profiel	
y				

diepte	textuur	org.	kleur	plr	M50	GW	or	Ca	Fe	M	hk	bot	aw	ns	met	horiz	bijzonderheden
--------	---------	------	-------	-----	-----	----	----	----	----	---	----	-----	----	----	-----	-------	----------------

10	FZ		dgrbr		105-210		o		0							Ap	ger.
20	FZ		dgrbr		105-210		o		0							Ap	ger.
30	FZ		dgrbr		105-210		o		0							Ap	ger.
40	FZ		robr		105-210	ghg	or		1							Bhs	gevekt
50	FZ		orbr		105-210		or		1							Bhs	
60	FZ		orbr		105-210		or		1							Bhs	
70	FZ		orbr		105-210		or		1							Bhs	
80	FZ		orbr		105-210		or		1							Bhs	
90	FZ		orbr		105-210		or		1							Bhs	
100	FZ		orbr		105-210		or		1							Bhs	
110	FZ		orbr		105-210		or		1							Bhs	
120	FZ		orbr		105-210		or		1							Bhs	
130	FZ		orbr		105-210		or		1							Bhs	
140	FZ		orbr		105-210	gw	or		1							Bhs	
150	FZ		lorbr		105-210		or		1							BC	
160	FZ		lorbr		105-210		or		1							BC	
170	MZ		lorbr		210-300		or		1							BC	
180	MZ		lorbr		210-300		or		1							BC	
190	MZ		lorbr		210-300		or		1							BC	
200	MZ		lgrbr		210-300		or		1							C	
210	MZ		lgrbr		210-300		or		1							C	
220	MZ		lgrbr		210-300		or		1							C	end
230																	
240																	
250																	
260																	
270																	
280																	
290																	
300																	

* boorpuntnummer is projectcode-volgnummer boorpunt

* diepte in cm-mv

* textuur, organische stof, kalk- en ijzergehalte volgens De Bakker & Schelling (Stiboka, 1966)

* archeologische indicatoren: hk=houtskool, bot=verbrand/onverbrand bot

aw=aardewerk, ns=natuursteen, met=metaal

* bijzonderheden: bijv. laklaag, antropogene gronden, verstoord, sedimentaire structuren, etc.

datum	naam	boorpuntnummer	projectnaam	boormethode
11/02/04	Kisjes/Schrijvers	V03/375-66	Rijen - Vliegende Vennen	E6
coördinaten	hoogte (m ± NAP)	geologie	opmerkingen	
x	z			
y				

diepte	textuur	org.	kleur	plr	M50	GW	or	Ca	Fe	M	hk	bot	aw	ns	met	horiz	bijzonderheden
--------	---------	------	-------	-----	-----	----	----	----	----	---	----	-----	----	----	-----	-------	----------------

10	FZ		dgrbr		105-210		o		0							Ap	ger.
20	FZ		dgrbr		105-210		o		0							Ap	ger.
30	FZ		dgrbr		105-210		o		0							Ap	ger.
40	FZ		dgrbr		105-210		o		0							Ap	ger.
50	FZ		br		105-210	ghg	or		1							Ap	ger.; gevlekt; geglazuurd aw
60	FZ		br		105-210		or		1							Bh	gevekt
70	FZ		br		105-210		or		1							Bh	
80	MZ		lbr		210-300		or		1							C	
90	MZ		lbr		210-300		or		1							C	
100	MZ		lbr		210-300		or		1							C	end
110																	
120																	
130																	
140																	
150																	
160																	
170																	
180																	
190																	
200																	
210																	
220																	
230																	
240																	
250																	
260																	
270																	
280																	
290																	
300																	

* boorpuntnummer is projectcode-volgnummer boorpunt

* diepte in cm-mv

* textuur, organische stof, kalk- en ijzergehalte volgens De Bakker & Schelling (Stiboka, 1966)

* archeologische indicatoren: hk=houtskool, bot=verbrand/onverbrand bot

aw=aardewerk, ns=natuursteen, met=metaal

* bijzonderheden: bijv. laklaag, antropogene gronden, verstoord, sedimentaire structuren, etc.

datum	naam	boorpuntnummer	projectnaam	boormethode
11/02/04	Kisjes/Schrijvers	V03/375-67	Rijen - Vliegende Vennen	E6
coördinaten	hoogte (m ± NAP)	geologie	opmerkingen	
x	z			
y				

diepte	textuur	org.	kleur	plr	M50	GW	or	Ca	Fe	M	hk	bot	aw	ns	met	horiz	bijzonderheden
--------	---------	------	-------	-----	-----	----	----	----	----	---	----	-----	----	----	-----	-------	----------------

10	FZ		dgrbr		105-210		o		0							Ap	ger.
20	FZ		dgrbr		105-210		o		0							Ap	ger.
30	FZ		dgrbr		105-210		o		0							Ap	ger.
40	FZ		dgrbr		105-210		o		0							Ap	ger.
50	FZ		robr		105-210	ghg	or		1							Bhs	gevekt
60	FZ		robr		105-210		or		2							Bhs	
70	FZ		orbr		105-210		or		1							Bhs	
80	FZ		lorbr		105-210		or		1							BC	
90	FZ		lbrge		105-210		or		1							C	
100	FZ		lbrge		105-210		or		1							C	
110	FZ		lbrge		105-210		or		1							C	
120	FZ		lbrge		105-210		or		1							C	end
130																	
140																	
150																	
160																	
170																	
180																	
190																	
200																	
210																	
220																	
230																	
240																	
250																	
260																	
270																	
280																	
290																	
300																	

* boorpuntnummer is projectcode-volgnummer boorpunt

* diepte in cm-mv

* textuur, organische stof, kalk- en ijzergehalte volgens De Bakker & Schelling (Stiboka, 1966)

* archeologische indicatoren: hk=houtskool, bot=verbrand/onverbrand bot

aw=aardewerk, ns=natuursteen, met=metaal

* bijzonderheden: bijv. laklaag, antropogene gronden, verstoord, sedimentaire structuren, etc.

datum	naam	boorpuntnummer	projectnaam	boormethode
11/02/04	Kisjes/Schrijvers	V03/375-68	Rijen - Vliegende Vennen	E6
coördinaten	hoogte (m ± NAP)	geologie	opmerkingen	
x		z		
y				

diepte	textuur	org.	kleur	plr	M50	GW	or	Ca	Fe	M	hk	bot	aw	ns	met	horiz	bijzonderheden
--------	---------	------	-------	-----	-----	----	----	----	----	---	----	-----	----	----	-----	-------	----------------

10	FZ	H1	dgrbr		105-210		o		0							Ap	ger.
20	FZ	H1	dgrbr		105-210		o		0							Ap	ger.
30	FZ	H1	dgrbr		105-210		o		0							Ap	ger.
40	FZ	H2	zwbr		105-210		o		0							Ah	sterk humeus/veraard'
50	FZ		br		105-210	ghg	or		1							Bh	scherpe overgang
60	FZ		lorbr		105-210		or		1							Bhs	zeer fijn grind
70	FZ		lbr		105-210		or		1							BC	zeer fijn grind
80	FZ		lbrge		105-210		or		1							C	zeer fijn grind
90	FZ		lbrge		105-210		or		1							C	
100	FZ		lbrge		105-210		or		1							C	end
110																	
120																	
130																	
140																	
150																	
160																	
170																	
180																	
190																	
200																	
210																	
220																	
230																	
240																	
250																	
260																	
270																	
280																	
290																	
300																	

* boorpuntnummer is projectcode-volgnummer boorpunt

* diepte in cm-mv

* textuur, organische stof, kalk- en ijzergehalte volgens De Bakker & Schelling (Stiboka, 1966)

* archeologische indicatoren: hk=houtskool, bot=verbrand/onverbrand bot

aw=aardewerk, ns=natuursteen, met=metaal

* bijzonderheden: bijv. laklaag, antropogene gronden, verstoord, sedimentaire structuren, etc.

datum	naam	boorpuntnummer	projectnaam	boormethode
11/02/04	Kisjes/Schrijvers	V03/375-69	Rijen - Vliegende Vennen	E6
coördinaten	hoogte (m ± NAP)	geologie	opmerkingen	
x	z			
y				

diepte	textuur	org.	kleur	plr	M50	GW	or	Ca	Fe	M	hk	bot	aw	ns	met	horiz	bijzonderheden
--------	---------	------	-------	-----	-----	----	----	----	----	---	----	-----	----	----	-----	-------	----------------

10	FZ		dgrbr		105-210		o		0							Ap	ger.
20	FZ		dgrbr		105-210		o		0							Ap	ger.
30	FZ		dgrbr		105-210		o		0							Ap	ger.
40	FZ		dgrbr		105-210		o		0							Ap	ger.
50	FZ		dbr		105-210		o		0							Ap	humeuze brokken (zwbr)
60	FZ		dbr		105-210	ghg	or		1							Ap	humeuze brokken (zwbr)
70	FZ		dbr		105-210		or		1							Ap	ger.
80	FZ		lbrge		105-210		or		1							C	scherpe overgang
90	FZ		lbrge		105-210		or		1							C	
100	FZ		lbrge		105-210		or		1							C	
110	FZ		lbrge		105-210		or		1							C	
120	FZ		lbrge		105-210		or		1							C	end
130																	
140																	
150																	
160																	
170																	
180																	
190																	
200																	
210																	
220																	
230																	
240																	
250																	
260																	
270																	
280																	
290																	
300																	

* boorpuntnummer is projectcode-volgnummer boorpunt

* diepte in cm-mv

* textuur, organische stof, kalk- en ijzergehalte volgens De Bakker & Schelling (Stiboka, 1966)

* archeologische indicatoren: hk=houtskool, bot=verbrand/onverbrand bot

aw=aardewerk, ns=natuursteen, met=metaal

* bijzonderheden: bijv. laklaag, antropogene gronden, verstoord, sedimentaire structuren, etc.

datum	naam	boorpuntnummer	projectnaam	boormethode
11/02/04	Kisjes/Schrijvers	V03/375-70	Rijen - Vliegende Vennen	E6
coördinaten	hoogte (m ± NAP)	geologie	opmerkingen	
x	z			
y				

diepte	textuur	org.	kleur	plr	M50	GW	or	Ca	Fe	M	hk	bot	aw	ns	met	horiz	bijzonderheden
--------	---------	------	-------	-----	-----	----	----	----	----	---	----	-----	----	----	-----	-------	----------------

10	FZ		dgrbr		105-210		o		0							Ap	ger.
20	FZ		dgrbr		105-210		o		0							Ap	ger.
30	FZ		dgrbr		105-210		o		0							Ap	ger.
40	FZ		dgrbr		105-210		o		0							Ap	ger.
50	FZ		dgrbr		105-210		o		0							Ap	ger.
60	FZ		br		105-210	ghg	or		1							Bh	geklekt
70	FZ		orbr		105-210		or		2							Bhs	
80	FZ		orbr		105-210		or		2							Bhs	
90	FZ		lbr		105-210		or		1							BC	
100	FZ		lbrge		105-210		or		0							C	
110	FZ		lbrge		105-210		or		0							C	
120	FZ		lbrge		105-210		or		0							C	end
130																	
140																	
150																	
160																	
170																	
180																	
190																	
200																	
210																	
220																	
230																	
240																	
250																	
260																	
270																	
280																	
290																	
300																	

* boorpuntnummer is projectcode-volgnummer boorpunt

* diepte in cm-mv

* textuur, organische stof, kalk- en ijzergehalte volgens De Bakker & Schelling (Stiboka, 1966)

* archeologische indicatoren: hk=houtskool, bot=verbrand/onverbrand bot

aw=aardewerk, ns=natuursteen, met=metaal

* bijzonderheden: bijv. laklaag, antropogene gronden, verstoord, sedimentaire structuren, etc.

datum	naam	boorpuntnummer	projectnaam	boormethode
11/02/04	Kisjes/Schrijvers	V03/375-71	Rijen - Vliegende Vennen	E6
coördinaten	hoogte (m ± NAP)	geologie	opmerkingen	
x		z		
y				

diepte	textuur	org.	kleur	plr	M50	GW	or	Ca	Fe	M	hk	bot	aw	ns	met	horiz	bijzonderheden
--------	---------	------	-------	-----	-----	----	----	----	----	---	----	-----	----	----	-----	-------	----------------

10	FZ		dgrbr		105-210		o		0							Ap	ger.; gevlekt
20	FZ		dgrbr		105-210		o		0							Ap	ger.; gevlekt
30	FZ		dgrbr		105-210		o		0							Ap	ger.; gevlekt
40	FZ		dgrbr		105-210		o		0							Ap	ger.; gevlekt
50	FZ		dgrbr		105-210		o		0							Ap	ger.; gevlekt
60	FZ	H1	dgrbr		105-210	ghg	or		1							Ap	ger.
70	FZ	H1	dgrbr		105-210		or		1							Ap	ger.
80	FZ	H1	dgrbr		105-210		or		1							Ap	ger.
90	FZ	H1	dgrbr		105-210		or		1							Ap	ger.
100	FZ	H2	dgrbr		105-210		or		1							Ap	ger.; humeus; licht kleilig
110	FZ		lbrge		105-210		or		1							C	scherpe overgang
120	FZ		lbrge		105-210		or		1							C	
130	FZ		lbrge		105-210		or		1							C	end
140																	
150																	
160																	
170																	
180																	
190																	
200																	
210																	
220																	
230																	
240																	
250																	
260																	
270																	
280																	
290																	
300																	

* boorpuntnummer is projectcode-volgnummer boorpunt

* diepte in cm-mv

* textuur, organische stof, kalk- en ijzergehalte volgens De Bakker & Schelling (Stiboka, 1966)

* archeologische indicatoren: hk=houtskool, bot=verbrand/onverbrand bot

aw=aardewerk, ns=natuursteen, met=metaal

* bijzonderheden: bijv. laklaag, antropogene gronden, verstoord, sedimentaire structuren, etc.

datum	naam	boorpuntnummer	projectnaam	boormethode
11/02/04	Kisjes/Schrijvers	V03/375-72	Rijen - Vliegende Vennen	E6
coördinaten	hoogte (m ± NAP)	geologie	opmerkingen	
x	z			
y				

diepte	textuur	org.	kleur	plr	M50	GW	or	Ca	Fe	M	hk	bot	aw	ns	met	horiz	bijzonderheden
--------	---------	------	-------	-----	-----	----	----	----	----	---	----	-----	----	----	-----	-------	----------------

10	FZ		dgrbr		105-210		o		0							Ap	ger.
20	FZ		dgrbr		105-210		o		0							Ap	ger.
30	FZ		dgrbr		105-210		o		0							Ap	ger.
40	FZ		dgrbr		105-210		o		0							Ap	ger.
50	FZ		dgrbr		105-210		o		0							Ap	ger.
60	FZ		br		105-210	ghg	or		1							Bh	gevekt
70	FZ		br		105-210		or		1							Bh	gevekt
80	FZ		lbrge		105-210		or		1							C	
90	FZ		lbrge		105-210		or		1							C	
100	FZ		lbrge		105-210		or		1							C	
110	FZ		lbrge		105-210		or		1							C	
120	FZ		lbrge		105-210		or		1							C	end
130																	
140																	
150																	
160																	
170																	
180																	
190																	
200																	
210																	
220																	
230																	
240																	
250																	
260																	
270																	
280																	
290																	
300																	

* boorpuntnummer is projectcode-volgnummer boorpunt

* diepte in cm-mv

* textuur, organische stof, kalk- en ijzergehalte volgens De Bakker & Schelling (Stiboka, 1966)

* archeologische indicatoren: hk=houtskool, bot=verbrand/onverbrand bot

aw=aardewerk, ns=natuursteen, met=metaal

* bijzonderheden: bijv. laklaag, antropogene gronden, verstoord, sedimentaire structuren, etc.

datum	naam	boorpuntnummer	projectnaam	boormethode
11/02/04	Kisjes/Schrijvers	V03/375-73	Rijen - Vliegende Vennen	E6
coördinaten	hoogte (m ± NAP)	geologie	opmerkingen	
x		z		
y				

diepte	textuur	org.	kleur	plr	M50	GW	or	Ca	Fe	M	hk	bot	aw	ns	met	horiz	bijzonderheden
--------	---------	------	-------	-----	-----	----	----	----	----	---	----	-----	----	----	-----	-------	----------------

10	FZ		dgrbr		105-210		o		0							Ap	ger.
20	FZ		dgrbr		105-210		o		0							Ap	ger.
30	FZ		dgrbr		105-210		o		0							Ap	ger.
40	FZ		dgrbr		105-210		o		0							Ap	ger.
50	FZ		dgrbr		105-210		o		0							Ap	ger.
60	FZ		br		105-210	ghg	or		1							Bh	
70	FZ		lbr		105-210		or		1							BC	
80	FZ		lbrge		105-210		or		1							C	zeer fijn grind
90	FZ		lbrge		105-210		or		1							C	zeer fijn grind
100	FZ		lbrge		105-210		or		1							C	zeer fijn grind; end
110																	
120																	
130																	
140																	
150																	
160																	
170																	
180																	
190																	
200																	
210																	
220																	
230																	
240																	
250																	
260																	
270																	
280																	
290																	
300																	

* boorpuntnummer is projectcode-volgnummer boorpunt

* diepte in cm-mv

* textuur, organische stof, kalk- en ijzergehalte volgens De Bakker & Schelling (Stiboka, 1966)

* archeologische indicatoren: hk=houtskool, bot=verbrand/onverbrand bot

aw=aardewerk, ns=natuursteen, met=metaal

* bijzonderheden: bijv. laklaag, antropogene gronden, verstoord, sedimentaire structuren, etc.

datum	naam	boorpuntnummer	projectnaam	boormethode
11/02/04	Kisjes/Schrijvers	V03/375-74	Rijen - Vliegende Vennen	E6
coördinaten	hoogte (m ± NAP)	geologie	opmerkingen	
x	z			
y				

diepte	textuur	org.	kleur	plr	M50	GW	or	Ca	Fe	M	hk	bot	aw	ns	met	horiz	bijzonderheden
--------	---------	------	-------	-----	-----	----	----	----	----	---	----	-----	----	----	-----	-------	----------------

10	FZ		dgrbr		105-210		o		0							Ap	ger.
20	FZ		dgrbr		105-210		o		0							Ap	ger.
30	FZ		dgrbr		105-210		o		0							Ap	gevekt
40	FZ		lbrge		105-210	ghg	or		1							C	scherpe overgang
50	FZ		lbrge		105-210		or		1							C	
60	FZ		lbrge		105-210		or		1							C	
70	FZ		lbrge		105-210		or		1							C	end
80																	
90																	
100																	
110																	
120																	
130																	
140																	
150																	
160																	
170																	
180																	
190																	
200																	
210																	
220																	
230																	
240																	
250																	
260																	
270																	
280																	
290																	
300																	

* boorpuntnummer is projectcode-volgnummer boorpunt

* diepte in cm-mv

* textuur, organische stof, kalk- en ijzergehalte volgens De Bakker & Schelling (Stiboka, 1966)

* archeologische indicatoren: hk=houtskool, bot=verbrand/onverbrand bot

aw=aardewerk, ns=natuursteen, met=metaal

* bijzonderheden: bijv. laklaag, antropogene gronden, verstoord, sedimentaire structuren, etc.

datum	naam	boorpuntnummer	projectnaam	boormethode
11/02/04	Kisjes/Schrijvers	V03/375-75	Rijen - Vliegende Vennen	E6
coördinaten	hoogte (m ± NAP)	geologie	opmerkingen	
x	z			
y				

diepte	textuur	org.	kleur	plr	M50	GW	or	Ca	Fe	M	hk	bot	aw	ns	met	horiz	bijzonderheden
--------	---------	------	-------	-----	-----	----	----	----	----	---	----	-----	----	----	-----	-------	----------------

10	FZ		dgrbr		105-210		o		0							Ap	ger.
20	FZ		dgrbr		105-210		o		0							Ap	ger.
30	FZ		dgrbr		105-210		o		0							Ap	ger.
40	FZ		lbrge		105-210	ghg	or		1							C	scherpe overgang
50	FZ		lbrge		105-210		or		1							C	
60	FZ		lbrge		105-210		or		1							C	
70	MZ		lbrge		210-300		or		1							C	
80	MZ		lbrge		210-300		or		1							C	
90	MZ		lbrge		210-300		or		1							C	end
100																	
110																	
120																	
130																	
140																	
150																	
160																	
170																	
180																	
190																	
200																	
210																	
220																	
230																	
240																	
250																	
260																	
270																	
280																	
290																	
300																	

* boorpuntnummer is projectcode-volnummer boorpunt

* diepte in cm-mv

* textuur, organische stof, kalk- en ijzergehalte volgens De Bakker & Schelling (Stiboka, 1966)

* archeologische indicatoren: hk=houtskool, bot=verbrand/onverbrand bot

aw=aardewerk, ns=natuursteen, met=metaal

* bijzonderheden: bijv. laklaag, antropogene gronden, verstoord, sedimentaire structuren, etc.

datum	naam	boorpuntnummer	projectnaam	boormethode
11/02/04	Kisjes/Schrijvers	V03/375-76	Rijen - Vliegende Vennen	E6
coördinaten	hoogte (m ± NAP)	geologie	opmerkingen	
x	z			
y				

diepte	textuur	org.	kleur	plr	M50	GW	or	Ca	Fe	M	hk	bot	aw	ns	met	horiz	bijzonderheden
--------	---------	------	-------	-----	-----	----	----	----	----	---	----	-----	----	----	-----	-------	----------------

10	FZ		grbr		105-210		o		0							Ap	ger.
20	FZ		grbr		105-210		o		0							Ap	ger.
30	FZ		grbr		105-210		o		0							Ap	ger.
40	FZ		grbr		105-210		o		0							Ap	ger.
50	FZ		grbr		105-210		o		0							Ap	ger.
60	FZ		grbr		105-210	ghg	or		1							Ap	ger.
70	FZ		orbr		105-210		or		1							Bhs	scherpe overgang
80	FZ		lbrge		105-210		or		1							C	fijn grind
90	FZ		lbrge		105-210		or		1							C	fijn grind
100	FZ		lbrge		105-210		or		1							C	fijn grind
110	FZ		lbrge		105-210		or		1							C	
120	FZ		lbrge		105-210		or		1							C	end
130																	
140																	
150																	
160																	
170																	
180																	
190																	
200																	
210																	
220																	
230																	
240																	
250																	
260																	
270																	
280																	
290																	
300																	

* boorpuntnummer is projectcode-volgnummer boorpunt

* diepte in cm-mv

* textuur, organische stof, kalk- en ijzergehalte volgens De Bakker & Schelling (Stiboka, 1966)

* archeologische indicatoren: hk=houtskool, bot=verbrand/onverbrand bot

aw=aardewerk, ns=natuursteen, met=metaal

* bijzonderheden: bijv. laklaag, antropogene gronden, verstoord, sedimentaire structuren, etc.

datum	naam	boorpuntnummer	projectnaam	boormethode
11/02/04	Kisjes/Schrijvers	V03/375-77	Rijen - Vliegende Vennen	E6
coördinaten	hoogte (m ± NAP)	geologie	opmerkingen	
x	z			
y				

diepte	textuur	org.	kleur	plr	M50	GW	or	Ca	Fe	M	hk	bot	aw	ns	met	horiz	bijzonderheden
--------	---------	------	-------	-----	-----	----	----	----	----	---	----	-----	----	----	-----	-------	----------------

10	FZ		grbr		105-210		o		0							Ap	ger.
20	FZ		grbr		105-210		o		0							Ap	ger.
30	FZ		dgrbr		105-210		o		0							Ap	ger.; gevlekt
40	FZ		dgrbr		105-210		o		0							Ap	ger.; gevlekt
50	FZ		dgrbr		105-210		o		0							Ap	ger.; gevlekt
60	FZ		lbrge		105-210	ghg	or		1							C	
70	FZ		lbrge		105-210		or		1							C	
80	FZ		lbrge		105-210		or		1							C	fijn grind
90	FZ		lbrge		105-210		or		1							C	zeer fijn grind
100	FZ		lbrge		105-210		or		1							C	end
110																	
120																	
130																	
140																	
150																	
160																	
170																	
180																	
190																	
200																	
210																	
220																	
230																	
240																	
250																	
260																	
270																	
280																	
290																	
300																	

* boorpuntnummer is projectcode-volgnummer boorpunt

* diepte in cm-mv

* textuur, organische stof, kalk- en ijzergehalte volgens De Bakker & Schelling (Stiboka, 1966)

* archeologische indicatoren: hk=houtskool, bot=verbrand/onverbrand bot

aw=aardewerk, ns=natuursteen, met=metaal

* bijzonderheden: bijv. laklaag, antropogene gronden, verstoord, sedimentaire structuren, etc.

datum	naam	boorpuntnummer	projectnaam	boormethode
11/02/04	Kisjes/Schrijvers	V03/375-78	Rijen - Vliegende Vennen	E6
coördinaten	hoogte (m ± NAP)	geologie	opmerkingen	
x	z		melding buurtbewoner: ligging kabels NS	
y				

diepte	textuur	org.	kleur	plr	M50	GW	or	Ca	Fe	M	hk	bot	aw	ns	met	horiz	bijzonderheden
--------	---------	------	-------	-----	-----	----	----	----	----	---	----	-----	----	----	-----	-------	----------------

10	FZ		lbr		105-210		o		0							Ap	ger.; gevlekt
20	FZ		lbr		105-210		o		0							Ap	ger.; gevlekt
30	FZ		lbr		105-210		o		0							Ap	ger.; gevlekt
40	FZ		lbr		105-210		o		0							Ap	ger.; gevlekt
50	FZ		br		105-210	ghg	or		1							Ap	ger.; gevlekt
60	FZ		br		105-210		or		1							Ap	ger.; gevlekt
70	FZ		br		105-210		or		1							Ap	ger.; gevlekt
80	FZ		br		105-210		or		1							Ap	ger.; gevlekt
90	FZ		br		105-210		or		1							Ap	ger.; gevlekt
100	FZ		br		105-210		or		1							Ap	ger.; bakst.; gevlekt
110	FZ		br		105-210		or		1							Ap	ger.; bakst.; gevlekt
120	FZ		br		105-210		or		1							Ap	ger.; bakst.; gevlekt
130																	end
140																	
150																	
160																	
170																	
180																	
190																	
200																	
210																	
220																	
230																	
240																	
250																	
260																	
270																	
280																	
290																	
300																	

* boorpuntnummer is projectcode-volgnummer boorpunt

* diepte in cm-mv

* textuur, organische stof, kalk- en ijzergehalte volgens De Bakker & Schelling (Stiboka, 1966)

* archeologische indicatoren: hk=houtskool, bot=verbrand/onverbrand bot

aw=aardewerk, ns=natuursteen, met=metaal

* bijzonderheden: bijv. laklaag, antropogene gronden, verstoord, sedimentaire structuren, etc.

datum	naam	boorpuntnummer	projectnaam	boormethode
11/02/04	Kisjes/Schrijvers	V03/375-79	Rijen - Vliegende Vennen	E6
coördinaten	hoogte (m ± NAP)	geologie	opmerkingen	
x	z			
y				

diepte	textuur	org.	kleur	plr	M50	GW	or	Ca	Fe	M	hk	bot	aw	ns	met	horiz	bijzonderheden
--------	---------	------	-------	-----	-----	----	----	----	----	---	----	-----	----	----	-----	-------	----------------

10	FZ		br		105-210		o		0							Ap	ger.; gevlekt
20	FZ		br		105-210		o		0							Ap	ger.
30	FZ		br		105-210		o		0							Ap	ger.
40	FZ		grbr		105-210		o		0							Ap	ger.
50	FZ		grbr		105-210		o		0							Ap	ger.
60	FZ		br		105-210	ghg	or		1							Bh	wortels
70	FZ		br		105-210		or		1							Bh	wortels
80	FZ		lbrge		105-210		or		1							C	
90	FZ		lbrge		105-210		or		1							C	
100	FZ		lbrge		105-210		or		1							C	
110	FZ		lbrge		105-210		or		1							C	
120	FZ		lbrge		105-210		or		1							C	end
130																	
140																	
150																	
160																	
170																	
180																	
190																	
200																	
210																	
220																	
230																	
240																	
250																	
260																	
270																	
280																	
290																	
300																	

* boorpuntnummer is projectcode-volgnummer boorpunt

* diepte in cm-mv

* textuur, organische stof, kalk- en ijzergehalte volgens De Bakker & Schelling (Stiboka, 1966)

* archeologische indicatoren: hk=houtskool, bot=verbrand/onverbrand bot

aw=aardewerk, ns=natuursteen, met=metaal

* bijzonderheden: bijv. laklaag, antropogene gronden, verstoord, sedimentaire structuren, etc.

datum	naam	boorpuntnummer	projectnaam	boormethode
11/02/04	Kisjes/Schrijvers	V03/375-80	Rijen - Vliegende Vennen	E6
coördinaten	hoogte (m ± NAP)	geologie	opmerkingen	
x	z			
y				

diepte	textuur	org.	kleur	plr	M50	GW	or	Ca	Fe	M	hk	bot	aw	ns	met	horiz	bijzonderheden
--------	---------	------	-------	-----	-----	----	----	----	----	---	----	-----	----	----	-----	-------	----------------

10	FZ		dgrbr		105-210		o		0							Ap	ger.
20	FZ		dgrbr		105-210		o		0							Ap	ger.
30	FZ		dgrbr		105-210		o		0							Ap	ger.
40	FZ		dgrbr		105-210		o		0							Ap	ger.
50	FZ		dgrbr		105-210		o		0							Ap	ger.
60	FZ		dgrbr		105-210		o		0							Ap	ger.
70	FZ		dgrbr		105-210	ghg	or		1							Ap	ger.
80	FZ		dgrbr		105-210		or		1							Ap	ger.
90	FZ		dgrbr		105-210		or		1							Ap	ger.; bakst.
100	FZ		dgrbr		105-210		or		1							Ap	ger.
110	FZ		lbr		105-210		or		1							C	scherpe overgang
120	FZ		lbr		105-210		or		1							C	end
130																	
140																	
150																	
160																	
170																	
180																	
190																	
200																	
210																	
220																	
230																	
240																	
250																	
260																	
270																	
280																	
290																	
300																	

* boorpuntnummer is projectcode-volgnummer boorpunt

* diepte in cm-mv

* textuur, organische stof, kalk- en ijzergehalte volgens De Bakker & Schelling (Stiboka, 1966)

* archeologische indicatoren: hk=houtskool, bot=verbrand/onverbrand bot

aw=aardewerk, ns=natuursteen, met=metaal

* bijzonderheden: bijv. laklaag, antropogene gronden, verstoord, sedimentaire structuren, etc.

datum	naam	boorpuntnummer	projectnaam	boormethode
11/02/04	Kisjes/Schrijvers	V03/375-81	Rijen - Vliegende Vennen	E6
coördinaten	hoogte (m ± NAP)	geologie	opmerkingen	
x	z			
y				

diepte	textuur	org.	kleur	plr	M50	GW	or	Ca	Fe	M	hk	bot	aw	ns	met	horiz	bijzonderheden
--------	---------	------	-------	-----	-----	----	----	----	----	---	----	-----	----	----	-----	-------	----------------

10	FZ		dgrbr		105-210		o		0							Ap	ger.
20	FZ		dgrbr		105-210		o		0							Ap	ger.
30	FZ		dgrbr		105-210		o		0							Ap	ger.
40	FZ		dgrbr		105-210		o		0							Ap	ger.
50	FZ		dgrbr		105-210		o		0							Ap	ger.
60	FZ		dgrbr		105-210		o		0							Ap	ger.
70	FZ		dgrbr		105-210	ghg	or		1							Ap	ger.
80	FZ		grbr		105-210		or		1							Ap	ger.; bakst.
90	FZ		grbr		105-210		or		1							Ap	ger.; bakst.
100	FZ		grbr		105-210		or		1							Ap	ger.
110	FZ		lbr		105-210		or		1							C	scherpe overgang
120	FZ		lbr		105-210		or		1							C	end
130																	
140																	
150																	
160																	
170																	
180																	
190																	
200																	
210																	
220																	
230																	
240																	
250																	
260																	
270																	
280																	
290																	
300																	

* boorpuntnummer is projectcode-volgnummer boorpunt

* diepte in cm-mv

* textuur, organische stof, kalk- en ijzergehalte volgens De Bakker & Schelling (Stiboka, 1966)

* archeologische indicatoren: hk=houtskool, bot=verbrand/onverbrand bot

aw=aardewerk, ns=natuursteen, met=metaal

* bijzonderheden: bijv. laklaag, antropogene gronden, verstoord, sedimentaire structuren, etc.

datum	naam	boorpuntnummer	projectnaam	boormethode
16/03/04	Kisjes/Schrijvers	V03/375-82	Rijen - Vliegende Vennen	E6
coördinaten	hoogte (m ± NAP)	geologie	opmerkingen	
x	z			
y				

diepte	textuur	org.	kleur	plr	M50	GW	or	Ca	Fe	M	hk	bot	aw	ns	met	horiz	bijzonderheden
--------	---------	------	-------	-----	-----	----	----	----	----	---	----	-----	----	----	-----	-------	----------------

10	FZ		dgrbr		105-210		o		0							Ap	ger.
20	FZ		dgrbr		105-210		o		0							Ap	ger.
30	FZ		dgrbr		105-210		o		0							Ap	ger.
40	FZ		grbr		105-210		o		0							Ap	ger.
50	FZ		grbr		105-210		o		0							Ap	ger.
60	FZ		grbr		105-210		o		0							Ap	ger.
70	FZ		grbr		105-210	ghg	or		1							Ap	ger.
80	FZ		grbr		105-210		or		1							Ap	deels uitgelooagd
90	FZ		br		105-210		or		1							Bh	
100	FZ		lbr		105-210		or		1							BC	
110	FZ		lbr		105-210		or		1							BC	matig gesorteerd
120	FZ		lbr		105-210		or		1							BC	matig gesorteerd
130	FZ		br		105-210		or		1							Bhb	
140	FZ		br		105-210		or		1							Bhb	fijn grind
150	FZ		br		105-210		or		1							Bhb	iets roodgekleurd
160	FZ		br		105-210		or		1							Bhb	iets roodgekleurd
170	FZ		br		105-210		or		1							BC	
180	FZ		lbr		105-210		or		1							C	
190	FZ		lbr		105-210		or		1							C	fijn grind
200	MZ		lbr		210-300		or		1							C	fijn grind
210	MZ		lbr		210-300		or		1							C	fijn grind
220	MZ		lbr		210-300		or		1							C	fijn grind; end
230																	
240																	
250																	
260																	
270																	
280																	
290																	
300																	

* boorpuntnummer is projectcode-volgnnummer boorpunt

* diepte in cm-mv

* textuur, organische stof, kalk- en ijzergehalte volgens De Bakker & Schelling (Stiboka, 1966)

* archeologische indicatoren: hk=houtskool, bot=verbrand/onverbrand bot

aw=aardewerk, ns=natuursteen, met=metaal

* bijzonderheden: bijv. laklaag, antropogene gronden, verstoord, sedimentaire structuren, etc.

datum	naam	boorpuntnummer	projectnaam	boormethode
16/03/04	Kisjes/Schrijvers	V03/375-83	Rijen - Vliegende Vennen	E6
coördinaten	hoogte (m ± NAP)	geologie	opmerkingen	
x	z			
y				

diepte	textuur	org.	kleur	plr	M50	GW	or	Ca	Fe	M	hk	bot	aw	ns	met	horiz	bijzonderheden
--------	---------	------	-------	-----	-----	----	----	----	----	---	----	-----	----	----	-----	-------	----------------

10	FZ		grbr		105-210		o		0							Ap	ger.
20	FZ		grbr		105-210		o		0							Ap	ger.
30	FZ		grbr		105-210		o		0							Ap	ger.
40	FZ		grbr		105-210		o		0							Ap	ger.
50	FZ		grbr		105-210		o		0							Ap	ger.
60	FZ		grbr		105-210		o		0							Ap	gevekt
70	FZ		grbr		105-210	ghg	or		1							Ap	gevekt
80	FZ		br		105-210		or		1							Bh	gevekt
90	FZ		br		105-210		or		1							Bh	gevekt; siltig
100	FZ		br		105-210		or		2							Bhs	
110	FZ		br		105-210		or		2							Bhs	
120	FZ		br		105-210		or		2							Bhs	
130	FZ		br		105-210		or		2							Bhs	
140	FZ		br		105-210		or		1							BC	matig gesorteerd
150	FZ		lbr		105-210		or		1							C	matig gesorteerd
160	FZ		lbr		105-210		or		1							C	
170	FZ		lbr		105-210		or		1							C	
180	MZ		lbr		210-300		or		1							C	end
190																	
200																	
210																	
220																	
230																	
240																	
250																	
260																	
270																	
280																	
290																	
300																	

* boorpuntnummer is projectcode-volnummer boorpunt

* diepte in cm-mv

* textuur, organische stof, kalk- en ijzergehalte volgens De Bakker & Schelling (Stiboka, 1966)

* archeologische indicatoren: hk=houtskool, bot=verbrand/onverbrand bot

aw=aardewerk, ns=natuursteen, met=metaal

* bijzonderheden: bijv. laklaag, antropogene gronden, verstoord, sedimentaire structuren, etc.

datum	naam	boorpuntnummer	projectnaam	boormethode
16/03/04	Kisjes/Schrijvers	V03/375-84	Rijen - Vliegende Vennen	E6
coördinaten	hoogte (m ± NAP)	geologie	opmerkingen	
x		z		
y				

diepte	textuur	org.	kleur	plr	M50	GW	or	Ca	Fe	M	hk	bot	aw	ns	met	horiz	bijzonderheden
--------	---------	------	-------	-----	-----	----	----	----	----	---	----	-----	----	----	-----	-------	----------------

10	FZ		dgrbr		105-210		o		0							Ap	ger.
20	FZ		dgrbr		105-210		o		0							Ap	ger.
30	FZ		dgrbr		105-210		o		0							Ap	ger.
40	FZ		grbr		105-210		o		0							Ap	ger.
50	FZ		grbr		105-210		o		0							Ap	ger.
60	FZ		grbr		105-210	ghg	or		1							Ap	ger.
70	FZ		grbr		105-210		or		1							Ap	ger.
80	FZ		grbr		105-210		or		1							Ap	ger.
90	FZ		br		105-210		or		1							Bh	gevekt
100	FZ		br		105-210		or		1							Bh	
110	FZ		br		105-210		or		1							Bh	
120	FZ		lbr		105-210		or		1							BC	
130	FZ		lbrge		105-210		or		1							C	matig gesorteerd
140	FZ		lbrge		105-210		or		1							C	matig gesorteerd; end
150																	
160																	
170																	
180																	
190																	
200																	
210																	
220																	
230																	
240																	
250																	
260																	
270																	
280																	
290																	
300																	

* boorpuntnummer is projectcode-volgnummer boorpunt

* diepte in cm-mv

* textuur, organische stof, kalk- en ijzergehalte volgens De Bakker & Schelling (Stiboka, 1966)

* archeologische indicatoren: hk=houtskool, bot=verbrand/onverbrand bot

aw=aardewerk, ns=natuursteen, met=metaal

* bijzonderheden: bijv. laklaag, antropogene gronden, verstoord, sedimentaire structuren, etc.

datum	naam	boorpuntnummer	projectnaam	boormethode
16/03/04	Kisjes/Schrijvers	V03/375-85	Rijen - Vliegende Vennen	E6
coördinaten	hoogte (m ± NAP)	geologie	opmerkingen	
x		z		
y				

diepte	textuur	org.	kleur	plr	M50	GW	or	Ca	Fe	M	hk	bot	aw	ns	met	horiz	bijzonderheden
--------	---------	------	-------	-----	-----	----	----	----	----	---	----	-----	----	----	-----	-------	----------------

10	FZ		grbr		105-210		o		0							Ap	ger.
20	FZ		grbr		105-210		o		0							Ap	ger.
30	FZ		grbr		105-210		o		0							Ap	ger.; bakst.
40	FZ		grbr		105-210		o		0							Ap	ger.
50	FZ		grbr		105-210		o		0							Ap	ger.
60	FZ		grbr		105-210		o		0							Ap	ger.
70	FZ		grbr		105-210		o		0							Ap	ger.
80	FZ		br		105-210	ghg	or		1							Ap	ger.; gevlekt
90	FZ		br		105-210		or		1							Bh	gevekt
100	FZ		br		105-210		or		1							Bh	siltig
110	FZ		br		105-210		or		1							Bh	siltig
120	FZ		br		105-210		or		1							Bh	siltig
130	FZ		br		105-210		or		1							BC	
140	FZ		lbrge		105-210		or		1							C	matig gesorteerd; fijn grind
150	FZ		lbrge		105-210		or		1							C	matig gesorteerd; fijn grind
160	FZ		lbrge		105-210		or		1							C	end
170																	
180																	
190																	
200																	
210																	
220																	
230																	
240																	
250																	
260																	
270																	
280																	
290																	
300																	

* boorpuntnummer is projectcode-volgnummer boorpunt

* diepte in cm-mv

* textuur, organische stof, kalk- en ijzergehalte volgens De Bakker & Schelling (Stiboka, 1966)

* archeologische indicatoren: hk=houtskool, bot=verbrand/onverbrand bot

aw=aardewerk, ns=natuursteen, met=metaal

* bijzonderheden: bijv. laklaag, antropogene gronden, verstoord, sedimentaire structuren, etc.

datum	naam	boorpuntnummer	projectnaam	boormethode
16/03/04	Kisjes/Schrijvers	V03/375-86	Rijen - Vliegende Vennen	E6
coördinaten	hoogte (m ± NAP)	geologie	opmerkingen	
x	z			
y				

diepte	textuur	org.	kleur	plr	M50	GW	or	Ca	Fe	M	hk	bot	aw	ns	met	horiz	bijzonderheden
--------	---------	------	-------	-----	-----	----	----	----	----	---	----	-----	----	----	-----	-------	----------------

10	FZ		grbr		105-210		o		0							Ap	ger.
20	FZ		grbr		105-210		o		0							Ap	ger.
30	FZ		grbr		105-210		o		0							Ap	ger.
40	FZ		grbr		105-210		o		0							Ap	ger.
50	FZ		grbr		105-210		o		0							Ap	ger.
60	FZ		grbr		105-210	ghg	or		1							Ap	ger.
70	FZ		br		105-210		or		1							Bh	siltig
80	FZ		lbrge		105-210		or		1							C	
90	FZ		lbrge		105-210		or		1							C	
100	FZ		lbrge		105-210		or		1							C	
110	FZ		lbrge		105-210		or		1							C	
120	FZ		lbrge		105-210		or		1							C	end
130																	
140																	
150																	
160																	
170																	
180																	
190																	
200																	
210																	
220																	
230																	
240																	
250																	
260																	
270																	
280																	
290																	
300																	

* boorpuntnummer is projectcode-volgnummer boorpunt

* diepte in cm-mv

* textuur, organische stof, kalk- en ijzergehalte volgens De Bakker & Schelling (Stiboka, 1966)

* archeologische indicatoren: hk=houtskool, bot=verbrand/onverbrand bot

aw=aardewerk, ns=natuursteen, met=metaal

* bijzonderheden: bijv. laklaag, antropogene gronden, verstoord, sedimentaire structuren, etc.

datum	naam	boorpuntnummer	projectnaam	boormethode
16/03/04	Kisjes/Schrijvers	V03/375-87	Rijen - Vliegende Vennen	E6
coördinaten	hoogte (m ± NAP)	geologie	opmerkingen	
x	z			
y				

diepte	textuur	org.	kleur	plr	M50	GW	or	Ca	Fe	M	hk	bot	aw	ns	met	horiz	bijzonderheden
--------	---------	------	-------	-----	-----	----	----	----	----	---	----	-----	----	----	-----	-------	----------------

10	FZ		grbr		105-210		o		0							Ap	ger.
20	FZ		grbr		105-210		o		0							Ap	ger.
30	FZ		grbr		105-210		o		0							Ap	ger.
40	FZ		grbr		105-210		o		0							Ap	ger.
50	FZ		grbr		105-210		o		0							Ap	ger.
60	FZ		grbr		105-210		o		0							Ap	ger.
70	FZ		grbr		105-210	ghg	or		1							Ap	ger.
80	FZ		br		105-210		or		1							Bh	
90	FZ		brge		105-210		or		1							BC	
100	FZ		lbrge		105-210		or		1							C	
110	FZ		lbrge		105-210		or		1							C	
120	FZ		lbrge		105-210		or		1							C	end
130																	
140																	
150																	
160																	
170																	
180																	
190																	
200																	
210																	
220																	
230																	
240																	
250																	
260																	
270																	
280																	
290																	
300																	

* boorpuntnummer is projectcode-volgnummer boorpunt

* diepte in cm-mv

* textuur, organische stof, kalk- en ijzergehalte volgens De Bakker & Schelling (Stiboka, 1966)

* archeologische indicatoren: hk=houtskool, bot=verbrand/onverbrand bot

aw=aardewerk, ns=natuursteen, met=metaal

* bijzonderheden: bijv. laklaag, antropogene gronden, verstoord, sedimentaire structuren, etc.

datum	naam	boorpuntnummer	projectnaam	boormethode
16/03/04	Kisjes/Schrijvers	V03/375-88	Rijen - Vliegende Vennen	E6
coördinaten	hoogte (m ± NAP)	geologie	opmerkingen	
x	z			
y				

diepte	textuur	org.	kleur	plr	M50	GW	or	Ca	Fe	M	hk	bot	aw	ns	met	horiz	bijzonderheden
--------	---------	------	-------	-----	-----	----	----	----	----	---	----	-----	----	----	-----	-------	----------------

10	FZ		grbr		105-210		o		0							Ap	ger.
20	FZ		grbr		105-210		o		0							Ap	ger.
30	FZ		grbr		105-210		o		0							Ap	ger.
40	FZ		grbr		105-210		o		0							Ap	ger.
50	FZ		grbr		105-210		o		0							Ap	ger.
60	FZ		grbr		105-210	ghg	or		1							Ap	ger.
70	FZ		grbr		105-210		or		1							Ap	licht gevlekt
80	FZ		grbr		105-210		or		1							Ah	iets humeuzer
90	FZ		lbr		105-210		or		1							Bh	grijs bandje
100	FZ		br		105-210		or		2							Bhs	
110	FZ		br		105-210		or		2							Bhs	
120	FZ		lbr		105-210		or		1							BC	
130	FZ		lbr		105-210		or		1							BC	fijn grind
140	FZ		lbrge		105-210		or		1							C	fijn grind
150	FZ		lbrge		105-210		or		1							C	fijn grind; end
160																	
170																	
180																	
190																	
200																	
210																	
220																	
230																	
240																	
250																	
260																	
270																	
280																	
290																	
300																	

* boorpuntnummer is projectcode-volgnummer boorpunt

* diepte in cm-mv

* textuur, organische stof, kalk- en ijzergehalte volgens De Bakker & Schelling (Stiboka, 1966)

* archeologische indicatoren: hk=houtskool, bot=verbrand/onverbrand bot

aw=aardewerk, ns=natuursteen, met=metaal

* bijzonderheden: bijv. laklaag, antropogene gronden, verstoord, sedimentaire structuren, etc.

datum	naam	boorpuntnummer	projectnaam	boormethode
16/03/04	Kisjes/Schrijvers	V03/375-89	Rijen - Vliegende Vennen	E6
coördinaten	hoogte (m ± NAP)	geologie	opmerkingen	
x	z			
y				

diepte	textuur	org.	kleur	plr	M50	GW	or	Ca	Fe	M	hk	bot	aw	ns	met	horiz	bijzonderheden
--------	---------	------	-------	-----	-----	----	----	----	----	---	----	-----	----	----	-----	-------	----------------

10	FZ		grbr		105-210		o		0							Ap	ger.
20	FZ		grbr		105-210		o		0							Ap	ger.
30	FZ		lbr		105-210		o		0							Ap	gevekt
40	FZ		lbr		105-210		o		0							Ap	gevekt
50	FZ		grbr		105-210		o		0							Ap	gevekt
60	FZ		grbr		105-210	ghg	or		1							A	
70	FZ		grbr		105-210		or		1							A	
80	FZ		lbr		105-210		or		1							E/B	gevekt (grijsig bandje); siltig
90	FZ		lbrge		105-210		or		1							C	siltig
100	FZ		lbrge		105-210		or		1							C	
110	FZ		lbrge		105-210		or		1							C	
120	FZ		lbrge		105-210		or		1							C	end
130																	
140																	
150																	
160																	
170																	
180																	
190																	
200																	
210																	
220																	
230																	
240																	
250																	
260																	
270																	
280																	
290																	
300																	

* boorpuntnummer is projectcode-volgnummer boorpunt

* diepte in cm-mv

* textuur, organische stof, kalk- en ijzergehalte volgens De Bakker & Schelling (Stiboka, 1966)

* archeologische indicatoren: hk=houtskool, bot=verbrand/onverbrand bot

aw=aardewerk, ns=natuursteen, met=metaal

* bijzonderheden: bijv. laklaag, antropogene gronden, verstoord, sedimentaire structuren, etc.

datum	naam	boorpuntnummer	projectnaam	boormethode
16/03/04	Kisjes/Schrijvers	V03/375-90	Rijen - Vliegende Vennen	E6
coördinaten	hoogte (m ± NAP)	geologie	opmerkingen	
x		z		
y				

diepte	textuur	org.	kleur	plr	M50	GW	or	Ca	Fe	M	hk	bot	aw	ns	met	horiz	bijzonderheden
--------	---------	------	-------	-----	-----	----	----	----	----	---	----	-----	----	----	-----	-------	----------------

10	FZ		grbr		105-210		o		0							Ap	ger.
20	FZ		grbr		105-210		o		0							Ap	ger.
30	FZ		br		105-210	ghg	or		1							Ap	ger.
40	FZ		orbr		105-210		or		1							Bhs	
50	FZ		orbr		105-210		or		1							Bhs	
60	FZ		lbr		105-210		or		1							BC	
70	FZ		lbrge		105-210		or		1							C	
80	FZ		lbrge		105-210		or		1							C	
90	FZ		lbrge		105-210		or		1							C	zeer fijn grind
100	FZ		lbrge		105-210		or		1							C	zeer fijn grind; end
110																	
120																	
130																	
140																	
150																	
160																	
170																	
180																	
190																	
200																	
210																	
220																	
230																	
240																	
250																	
260																	
270																	
280																	
290																	
300																	

* boorpuntnummer is projectcode-volnummer boorpunt

* diepte in cm-mv

* textuur, organische stof, kalk- en ijzergehalte volgens De Bakker & Schelling (Stiboka, 1966)

* archeologische indicatoren: hk=houtskool, bot=verbrand/onverbrand bot

aw=aardewerk, ns=natuursteen, met=metaal

* bijzonderheden: bijv. laklaag, antropogene gronden, verstoord, sedimentaire structuren, etc.

datum	naam	boorpuntnummer	projectnaam	boormethode
16/03/04	Kisjes/Schrijvers	V03/375-91	Rijen - Vliegende Vennen	E6
coördinaten	hoogte (m ± NAP)	geologie	opmerkingen	
x	z			
y				

diepte	textuur	org.	kleur	plr	M50	GW	or	Ca	Fe	M	hk	bot	aw	ns	met	horiz	bijzonderheden
--------	---------	------	-------	-----	-----	----	----	----	----	---	----	-----	----	----	-----	-------	----------------

10	FZ		grbr		105-210		o		0							Ap	ger.
20	FZ		grbr		105-210		o		0							Ap	ger.
30	FZ		grbr		105-210		o		0							Ap	ger.
40	FZ		grbr		105-210		o		0							Ap	ger.
50	FZ		grbr		105-210		o		0							Ap	ger.
60	FZ		grbr		105-210	ghg	or		1							Ap	ger.; siltig
70	FZ		br		105-210		or		1							Bh	gevekt; siltig
80	FZ		br		105-210		or		1							Bh	gevekt
90	FZ		lbr		105-210		or		1							BC	
100	FZ		lbr		105-210		or		1							BC	
110	FZ		lbrge		105-210		or		1							C	
120	FZ		lbrge		105-210		or		0							C	fijn grind
130	FZ		lbrge		105-210		or		0							C	fijn grind; end
140																	
150																	
160																	
170																	
180																	
190																	
200																	
210																	
220																	
230																	
240																	
250																	
260																	
270																	
280																	
290																	
300																	

* boorpuntnummer is projectcode-volgnummer boorpunt

* diepte in cm-mv

* textuur, organische stof, kalk- en ijzergehalte volgens De Bakker & Schelling (Stiboka, 1966)

* archeologische indicatoren: hk=houtskool, bot=verbrand/onverbrand bot

aw=aardewerk, ns=natuursteen, met=metaal

* bijzonderheden: bijv. laklaag, antropogene gronden, verstoord, sedimentaire structuren, etc.

datum	naam	boorpuntnummer	projectnaam	boormethode
16/03/04	Kisjes/Schrijvers	V03/375-92	Rijen - Vliegende Vennen	E6
coördinaten	hoogte (m ± NAP)	geologie	opmerkingen	
x		z		
y				

diepte	textuur	org.	kleur	plr	M50	GW	or	Ca	Fe	M	hk	bot	aw	ns	met	horiz	bijzonderheden
--------	---------	------	-------	-----	-----	----	----	----	----	---	----	-----	----	----	-----	-------	----------------

10	FZ		grbr		105-210		o		0							Ap	ger.
20	FZ		grbr		105-210		o		0							Ap	ger.
30	FZ		grbr		105-210		o		0							Ap	ger.
40	FZ		grbr		105-210		o		0							Ap	ger.
50	FZ		grbr		105-210		o		0							Ap	ger.
60	FZ		grbr		105-210		o		0							Ap	ger.
70	FZ		grbr		105-210	ghg	or		1							Ap	ger.
80	FZ		grbr		105-210		or		1							Ap	ger.
90	FZ		br		105-210		or		1							Bh	abrupte overgang
100	FZ		br		105-210		or		1							Bh	gevekt
110	FZ		br		105-210		or		1							Bh	gevekt
120	FZ		lbr		105-210		or		1							BC	gevekt
130	FZ		wige		105-210		or		1							C	snelle overgang; fijn grind
140	FZ		wige		105-210		or		1							C	fijn grind
150	FZ		wige		105-210		or		1							C	fijn grind; end
160																	
170																	
180																	
190																	
200																	
210																	
220																	
230																	
240																	
250																	
260																	
270																	
280																	
290																	
300																	

* boorpuntnummer is projectcode-volnummer boorpunt

* diepte in cm-mv

* textuur, organische stof, kalk- en ijzergehalte volgens De Bakker & Schelling (Stiboka, 1966)

* archeologische indicatoren: hk=houtskool, bot=verbrand/onverbrand bot

aw=aardewerk, ns=natuursteen, met=metaal

* bijzonderheden: bijv. laklaag, antropogene gronden, verstoord, sedimentaire structuren, etc.

datum	naam	boorpuntnummer	projectnaam	boormethode
16/03/04	Kisjes/Schrijvers	V03/375-93	Rijen - Vliegende Vennen	E6
coördinaten	hoogte (m ± NAP)	geologie	opmerkingen	
x	z			
y				

diepte	textuur	org.	kleur	plr	M50	GW	or	Ca	Fe	M	hk	bot	aw	ns	met	horiz	bijzonderheden
--------	---------	------	-------	-----	-----	----	----	----	----	---	----	-----	----	----	-----	-------	----------------

10	FZ		grbr		105-210		o		0							Ap	ger.
20	FZ		grbr		105-210		o		0							Ap	ger.
30	FZ		grbr		105-210		o		0							Ap	ger.
40	FZ		grbr		105-210		o		0							Ap	ger.
50	FZ		grbr		105-210		o		0							Ap	ger.
60	FZ		grbr		105-210		o		0							Ap	ger.
70	FZ		br		105-210	ghg	or		1							Bh	gevekt
80	FZ		lbrge		105-210		or		1							C	scherpe overgang; fijn grind
90	FZ		lbrge		105-210		or		1							C	fijn grind
100	FZ		lbrge		105-210		or		1							C	fijn grind; end
110																	
120																	
130																	
140																	
150																	
160																	
170																	
180																	
190																	
200																	
210																	
220																	
230																	
240																	
250																	
260																	
270																	
280																	
290																	
300																	

* boorpuntnummer is projectcode-volnummer boorpunt

* diepte in cm-mv

* textuur, organische stof, kalk- en ijzergehalte volgens De Bakker & Schelling (Stiboka, 1966)

* archeologische indicatoren: hk=houtskool, bot=verbrand/onverbrand bot

aw=aardewerk, ns=natuursteen, met=metaal

* bijzonderheden: bijv. laklaag, antropogene gronden, verstoord, sedimentaire structuren, etc.

datum	naam	boorpuntnummer	projectnaam	boormethode
16/03/04	Kisjes/Schrijvers	V03/375-94	Rijen - Vliegende Vennen	E6
coördinaten	hoogte (m ± NAP)	geologie	opmerkingen	
x	z			
y				

diepte	textuur	org.	kleur	plr	M50	GW	or	Ca	Fe	M	hk	bot	aw	ns	met	horiz	bijzonderheden
--------	---------	------	-------	-----	-----	----	----	----	----	---	----	-----	----	----	-----	-------	----------------

10	FZ		grbr		105-210		o		0							Ap	ger.
20	FZ		grbr		105-210		o		0							Ap	ger.
30	FZ		grbr		105-210		o		0							Ap	ger.
40	FZ		grbr		105-210		o		0							Ap	grijsig gevlekt
50	FZ		grbr		105-210		o		0							Ap	
60	FZ		grbr		105-210	ghg	or		1							Ap	
70	FZ		br		105-210		or		1							Bh	siltig; fijn grind
80	FZ		br		105-210		or		1							Bh	siltig; fijn grind
90	FZ		lbr		105-210		or		1							BC	siltig; fijn grind
100	FZ		lbrge		105-210		or		1							C	siltig; fijn grind
110	FZ		lbrge		105-210		or		1							C	matig gesorteerd; fijn grind
120	FZ		lbrge		105-210		or		1							C	matig gesorteerd; fijn grind; end
130																	
140																	
150																	
160																	
170																	
180																	
190																	
200																	
210																	
220																	
230																	
240																	
250																	
260																	
270																	
280																	
290																	
300																	

* boorpuntnummer is projectcode-volgnummer boorpunt

* diepte in cm-mv

* textuur, organische stof, kalk- en ijzergehalte volgens De Bakker & Schelling (Stiboka, 1966)

* archeologische indicatoren: hk=houtskool, bot=verbrand/onverbrand bot

aw=aardewerk, ns=natuursteen, met=metaal

* bijzonderheden: bijv. laklaag, antropogene gronden, verstoord, sedimentaire structuren, etc.

datum	naam	boorpuntnummer	projectnaam	boormethode
16/03/04	Kisjes/Schrijvers	V03/375-95	Rijen - Vliegende Vennen	E6
coördinaten	hoogte (m ± NAP)	geologie	opmerkingen	
x	z			
y				

diepte	textuur	org.	kleur	plr	M50	GW	or	Ca	Fe	M	hk	bot	aw	ns	met	horiz	bijzonderheden
--------	---------	------	-------	-----	-----	----	----	----	----	---	----	-----	----	----	-----	-------	----------------

10	FZ		grbr		105-210		o		0							Ap	ger.
20	FZ		grbr		105-210		o		0							Ap	ger.
30	FZ		grbr		105-210		o		0							Ap	ger.
40	FZ		grbr		105-210		o		0							Ap	ger.
50	FZ		grbr		105-210		o		0							Ap	ger.
60	FZ		grbr		105-210	ghg	or		1							Ap	ger.
70	FZ		grbr		105-210		or		1							Ap	gevekt; siltig
80	FZ		lbr		105-210		or		1							BC	fijn grind
90	FZ		lbrge		105-210		or		1							C	
100	FZ		lbrge		105-210		or		1							C	fijn grind
110	FZ		lbrge		105-210		or		1							C	fijn grind
120	FZ		lbrge		105-210		or		1							C	fijn grind; end
130																	
140																	
150																	
160																	
170																	
180																	
190																	
200																	
210																	
220																	
230																	
240																	
250																	
260																	
270																	
280																	
290																	
300																	

* boorpuntnummer is projectcode-volgnummer boorpunt

* diepte in cm-mv

* textuur, organische stof, kalk- en ijzergehalte volgens De Bakker & Schelling (Stiboka, 1966)

* archeologische indicatoren: hk=houtskool, bot=verbrand/onverbrand bot

aw=aardewerk, ns=natuursteen, met=metaal

* bijzonderheden: bijv. laklaag, antropogene gronden, verstoord, sedimentaire structuren, etc.

datum	naam	boorpuntnummer	projectnaam	boormethode
16/03/04	Kisjes/Schrijvers	V03/375-96	Rijen - Vliegende Vennen	E6
coördinaten	hoogte (m ± NAP)	geologie	opmerkingen	
x	z			
y				

diepte	textuur	org.	kleur	plr	M50	GW	or	Ca	Fe	M	hk	bot	aw	ns	met	horiz	bijzonderheden
--------	---------	------	-------	-----	-----	----	----	----	----	---	----	-----	----	----	-----	-------	----------------

10	FZ		grbr		105-210		o		0							Ap	ger.
20	FZ		grbr		105-210		o		0							Ap	ger.
30	FZ		grbr		105-210		o		0							Ap	ger.
40	FZ		grbr		105-210		o		0							Ap	ger.
50	FZ		grbr		105-210		o		0							Ap	ger.
60	FZ		grbr		105-210		o		0							Ap	ger.
70	FZ		grbr		105-210	ghg	or		1							Ap	ger.
80	FZ		grbr		105-210		or		1							Ap	ger.
90	FZ		grbr		105-210		or		1							Ap	ger.
100	FZ		grbr		105-210		or		1							Ap	ger.
110	FZ		br		105-210		or		1							Bh	gevekt
120	FZ		br		105-210		or		1							Bh	gevekt; humeuze brokken
130	FZ		br		105-210		or		1							Bh	grijzig gevekt; humeuze brokken
140	FZ		lbr		105-210		or		1							BC	
150	FZ		lbrge		105-210		or		1							C	
160	FZ		lbrge		105-210		or		1							C	
170	FZ		lbrge		105-210		or		1							C	end
180																	
190																	
200																	
210																	
220																	
230																	
240																	
250																	
260																	
270																	
280																	
290																	
300																	

* boorpuntnummer is projectcode-volgnummer boorpunt

* diepte in cm-mv

* textuur, organische stof, kalk- en ijzergehalte volgens De Bakker & Schelling (Stiboka, 1966)

* archeologische indicatoren: hk=houtskool, bot=verbrand/onverbrand bot

aw=aardewerk, ns=natuursteen, met=metaal

* bijzonderheden: bijv. laklaag, antropogene gronden, verstoord, sedimentaire structuren, etc.

datum	naam	boorpuntnummer	projectnaam	boormethode
16/03/04	Kisjes/Schrijvers	V03/375-97	Rijen - Vliegende Vennen	E6
coördinaten	hoogte (m ± NAP)	geologie	opmerkingen	
x	z			
y				

diepte	textuur	org.	kleur	plr	M50	GW	or	Ca	Fe	M	hk	bot	aw	ns	met	horiz	bijzonderheden
--------	---------	------	-------	-----	-----	----	----	----	----	---	----	-----	----	----	-----	-------	----------------

10	FZ		grbr		105-210		o		0							Ap	ger.
20	FZ		grbr		105-210		o		0							Ap	ger.
30	FZ		grbr		105-210		o		0							Ap	ger.
40	FZ		grbr		105-210		o		0							Ap	ger.
50	FZ		grbr		105-210		o		0							Ap	ger.
60	FZ		grbr		105-210	ghg	or		1							Ap	ger.
70	FZ		grbr		105-210		or		1							Ap	bruin gevlekt
80	FZ		br		105-210		or		1							Bh	bruin gevlekt
90	FZ		lbrge		105-210		or		1							C	fijn grind
100	FZ		lbrge		105-210		or		1							C	fijn grind
110	FZ		lbrge		105-210		or		1							C	fijn grind
120	FZ		lbrge		105-210		or		1							C	end
130																	
140																	
150																	
160																	
170																	
180																	
190																	
200																	
210																	
220																	
230																	
240																	
250																	
260																	
270																	
280																	
290																	
300																	

* boorpuntnummer is projectcode-volgnummer boorpunt

* diepte in cm-mv

* textuur, organische stof, kalk- en ijzergehalte volgens De Bakker & Schelling (Stiboka, 1966)

* archeologische indicatoren: hk=houtskool, bot=verbrand/onverbrand bot

aw=aardewerk, ns=natuursteen, met=metaal

* bijzonderheden: bijv. laklaag, antropogene gronden, verstoord, sedimentaire structuren, etc.

datum	naam	boorpuntnummer	projectnaam	boormethode
16/03/04	Kisjes/Schrijvers	V03/375-98	Rijen - Vliegende Vennen	E6
coördinaten	hoogte (m ± NAP)	geologie	opmerkingen	
x	z			
y				

diepte	textuur	org.	kleur	plr	M50	GW	or	Ca	Fe	M	hk	bot	aw	ns	met	horiz	bijzonderheden
--------	---------	------	-------	-----	-----	----	----	----	----	---	----	-----	----	----	-----	-------	----------------

10	FZ		grbr		105-210		o		0							Ap	ger.
20	FZ		grbr		105-210		o		0							Ap	ger.; bakst.
30	FZ		grbr		105-210		o		0							Ap	ger.; fijn grind
40	FZ		grbr		105-210		o		0							Ap	fijn grind
50	FZ		br		105-210	ghg	or		1							Bh	gevekt
60	FZ		br		105-210		or		1							Bh	fijn grind
70	FZ		lbr		105-210		or		1							BC	fijn grind
80	FZ		lbrge		105-210		or		1							C	fijn grind
90	FZ		lbrge		105-210		or		1							C	fijn grind
100	FZ		lbrge		105-210		or		1							C	fijn grind; end
110																	
120																	
130																	
140																	
150																	
160																	
170																	
180																	
190																	
200																	
210																	
220																	
230																	
240																	
250																	
260																	
270																	
280																	
290																	
300																	

* boorpuntnummer is projectcode-volnummer boorpunt

* diepte in cm-mv

* textuur, organische stof, kalk- en ijzergehalte volgens De Bakker & Schelling (Stiboka, 1966)

* archeologische indicatoren: hk=houtskool, bot=verbrand/onverbrand bot

aw=aardewerk, ns=natuursteen, met=metaal

* bijzonderheden: bijv. laklaag, antropogene gronden, verstoord, sedimentaire structuren, etc.

datum	naam	boorpuntnummer	projectnaam	boormethode
16/03/04	Kisjes/Schrijvers	V03/375-99	Rijen - Vliegende Vennen	E6
coördinaten	hoogte (m ± NAP)	geologie	opmerkingen	
x	z			
y				

diepte	textuur	org.	kleur	plr	M50	GW	or	Ca	Fe	M	hk	bot	aw	ns	met	horiz	bijzonderheden
--------	---------	------	-------	-----	-----	----	----	----	----	---	----	-----	----	----	-----	-------	----------------

10	FZ		grbr		105-210		o		0							Ap	ger.
20	FZ		grbr		105-210		o		0							Ap	ger.
30	FZ		grbr		105-210		o		0							Ap	ger.; bakst.
40	FZ		grbr		105-210		o		0							Ap	ger.; fijn grind
50	FZ		br		105-210	ghg	or		1							Ap	ger.; gevlekt
60	FZ		br		105-210		or		1							Bh	fijn grind
70	FZ		lbr		105-210		or		1							BC	fijn grind
80	FZ		lbrge		105-210		or		1							C	fijn grind
90	FZ		lbrge		105-210		or		1							C	fijn grind
100	FZ		lbrge		105-210		or		1							C	fijn grind; end
110																	
120																	
130																	
140																	
150																	
160																	
170																	
180																	
190																	
200																	
210																	
220																	
230																	
240																	
250																	
260																	
270																	
280																	
290																	
300																	

* boorpuntnummer is projectcode-volnummer boorpunt

* diepte in cm-mv

* textuur, organische stof, kalk- en ijzergehalte volgens De Bakker & Schelling (Stiboka, 1966)

* archeologische indicatoren: hk=houtskool, bot=verbrand/onverbrand bot

aw=aardewerk, ns=natuursteen, met=metaal

* bijzonderheden: bijv. laklaag, antropogene gronden, verstoord, sedimentaire structuren, etc.

datum	naam	boorpuntnummer	projectnaam	boormethode
16/03/04	Kisjes/Schrijvers	V03/375-100	Rijen - Vliegende Vennen	E6
coördinaten	hoogte (m ± NAP)	geologie	opmerkingen	
x	z			
y				

diepte	textuur	org.	kleur	plr	M50	GW	or	Ca	Fe	M	hk	bot	aw	ns	met	horiz	bijzonderheden
--------	---------	------	-------	-----	-----	----	----	----	----	---	----	-----	----	----	-----	-------	----------------

10	FZ		grbr		105-210		o		0							Ap	ger.
20	FZ		grbr		105-210		o		0							Ap	ger.
30	FZ		br		105-210	ghg	or		1							Ap	licht gevlekt
40	FZ		br		105-210		or		2							Bhs	
50	FZ		br		105-210		or		2							Bhs	fijn grind
60	FZ		br		105-210		or		1							B	fijn grind
70	MZ		lbr		210-300		or		1							BC	fijn grind
80	MZ		lbr		210-300		or		1							BC	
90	MZ		lbrge		210-300		or		1							C	
100	MZ		lbrge		210-300		or		1							C	
110	MZ		lbrge		210-300		or		1							C	
120	MZ		lbrge		210-300		or		1							C	end
130																	
140																	
150																	
160																	
170																	
180																	
190																	
200																	
210																	
220																	
230																	
240																	
250																	
260																	
270																	
280																	
290																	
300																	

* boorpuntnummer is projectcode-volgnummer boorpunt

* diepte in cm-mv

* textuur, organische stof, kalk- en ijzergehalte volgens De Bakker & Schelling (Stiboka, 1966)

* archeologische indicatoren: hk=houtskool, bot=verbrand/onverbrand bot

aw=aardewerk, ns=natuursteen, met=metaal

* bijzonderheden: bijv. laklaag, antropogene gronden, verstoord, sedimentaire structuren, etc.

datum	naam	boorpuntnummer	projectnaam	boormethode
16/03/04	Kisjes/Schrijvers	V03/375-101	Rijen - Vliegende Vennen	E6
coördinaten	hoogte (m ± NAP)	geologie	opmerkingen	
x	z			
y				

diepte	textuur	org.	kleur	plr	M50	GW	or	Ca	Fe	M	hk	bot	aw	ns	met	horiz	bijzonderheden
--------	---------	------	-------	-----	-----	----	----	----	----	---	----	-----	----	----	-----	-------	----------------

10	FZ		grbr		105-210		o		0							Ap	ger.
20	FZ		grbr		105-210		o		0							Ap	ger.
30	FZ		grbr		105-210		o		0							Ap	ger.
40	FZ		grbr		105-210	ghg	or		1							Ap	ger.; gevlekt; fijn grind
50	FZ		br		105-210		or		1							Bh	
60	FZ		br		105-210		or		1							Bh	
70	FZ		br		105-210		or		1							Bh	matig gesorteerd
80	FZ		br		105-210		or		1							Bh	matig gesorteerd
90	FZ		lbrge		105-210		or		1							C	
100	FZ		lbrge		105-210		or		1							C	
110	FZ		lbrge		105-210		or		1							C	
120	FZ		lbrge		105-210		or		1							C	end
130																	
140																	
150																	
160																	
170																	
180																	
190																	
200																	
210																	
220																	
230																	
240																	
250																	
260																	
270																	
280																	
290																	
300																	

* boorpuntnummer is projectcode-volgnummer boorpunt

* diepte in cm-mv

* textuur, organische stof, kalk- en ijzergehalte volgens De Bakker & Schelling (Stiboka, 1966)

* archeologische indicatoren: hk=houtskool, bot=verbrand/onverbrand bot

aw=aardewerk, ns=natuursteen, met=metaal

* bijzonderheden: bijv. laklaag, antropogene gronden, verstoord, sedimentaire structuren, etc.

datum	naam	boorpuntnummer	projectnaam	boormethode
16/03/04	Kisjes/Schrijvers	V03/375-102	Rijen - Vliegende Vennen	E6
coördinaten	hoogte (m ± NAP)	geologie	opmerkingen	
x	z			
y				

diepte	textuur	org.	kleur	plr	M50	GW	or	Ca	Fe	M	hk	bot	aw	ns	met	horiz	bijzonderheden
--------	---------	------	-------	-----	-----	----	----	----	----	---	----	-----	----	----	-----	-------	----------------

10	FZ		grbr		105-210		o		0							Ap	ger.
20	FZ		grbr		105-210		o		0							Ap	ger.; bakst.
30	FZ		grbr		105-210		o		0							Ap	ger.; bakst.
40	FZ		grbr		105-210		o		0							Ap	ger.; gevlekt
50	FZ		brgr		105-210	ghg	or		1							B	gevekt; siltig
60	FZ		brgr		105-210		or		1							B	siltig
70	FZ		lbrge		105-210		or		1							C	siltig
80	FZ		lbrge		105-210		or		1							C	siltig
90	MZ		lbrge		210-300		or		1							C	
100	MZ		lbrge		210-300		or		1							C	end
110																	
120																	
130																	
140																	
150																	
160																	
170																	
180																	
190																	
200																	
210																	
220																	
230																	
240																	
250																	
260																	
270																	
280																	
290																	
300																	

* boorpuntnummer is projectcode-volgnummer boorpunt

* diepte in cm-mv

* textuur, organische stof, kalk- en ijzergehalte volgens De Bakker & Schelling (Stiboka, 1966)

* archeologische indicatoren: hk=houtskool, bot=verbrand/onverbrand bot

aw=aardewerk, ns=natuursteen, met=metaal

* bijzonderheden: bijv. laklaag, antropogene gronden, verstoord, sedimentaire structuren, etc.

datum	naam	boorpuntnummer	projectnaam	boormethode
16/03/04	Kisjes/Schrijvers	V03/375-103	Rijen - Vliegende Vennen	E6
coördinaten	hoogte (m ± NAP)	geologie	opmerkingen	
x	z			
y				

diepte	textuur	org.	kleur	plr	M50	GW	or	Ca	Fe	M	hk	bot	aw	ns	met	horiz	bijzonderheden
--------	---------	------	-------	-----	-----	----	----	----	----	---	----	-----	----	----	-----	-------	----------------

10	FZ		grbr		105-210		o		0							Ap	ger.
20	FZ		grbr		105-210		o		0							Ap	ger.
30	FZ		grbr		105-210		o		0							Ap	ger.
40	FZ		br		105-210	ghg	or		1							Bh	gevekt
50	FZ		br		105-210		or		1							Bh	licht gevlekt
60	FZ		lbr		105-210		or		1							C	
70	FZ		lbr		105-210		or		1							C	
80	FZ		lbr		105-210		or		1							C	end
90																	
100																	
110																	
120																	
130																	
140																	
150																	
160																	
170																	
180																	
190																	
200																	
210																	
220																	
230																	
240																	
250																	
260																	
270																	
280																	
290																	
300																	

* boorpuntnummer is projectcode-volgnummer boorpunt

* diepte in cm-mv

* textuur, organische stof, kalk- en ijzergehalte volgens De Bakker & Schelling (Stiboka, 1966)

* archeologische indicatoren: hk=houtskool, bot=verbrand/onverbrand bot

aw=aardewerk, ns=natuursteen, met=metaal

* bijzonderheden: bijv. laklaag, antropogene gronden, verstoord, sedimentaire structuren, etc.

datum	naam	boorpuntnummer	projectnaam	boormethode
16/03/04	Kisjes/Schrijvers	V03/375-104	Rijen - Vliegende Vennen	E6
coördinaten	hoogte (m ± NAP)	geologie	opmerkingen	
x	z			
y				

diepte	textuur	org.	kleur	plr	M50	GW	or	Ca	Fe	M	hk	bot	aw	ns	met	horiz	bijzonderheden
--------	---------	------	-------	-----	-----	----	----	----	----	---	----	-----	----	----	-----	-------	----------------

10	FZ		grbr		105-210		o		0							Ap	ger.
20	FZ		grbr		105-210		o		0							Ap	ger.
30	FZ		grbr		105-210		o		0							Ap	ger.
40	FZ		grbr		105-210		o		0							Ap	ger.; grijsig gevlekt; bakst.
50	FZ		grbr		105-210	ghg	or		1							Ap	ger.
60	FZ		lbrge		105-210		or		1							C	zeer scherpe overgang
70	FZ		lbrge		105-210		or		1							C	
80	MZ		lbrge		210-300		or		1							C	
90	MZ		lbrge		210-300		or		1							C	
100	MZ		lbrge		210-300		or		1							C	end
110																	
120																	
130																	
140																	
150																	
160																	
170																	
180																	
190																	
200																	
210																	
220																	
230																	
240																	
250																	
260																	
270																	
280																	
290																	
300																	

* boorpuntnummer is projectcode-volgnummer boorpunt

* diepte in cm-mv

* textuur, organische stof, kalk- en ijzergehalte volgens De Bakker & Schelling (Stiboka, 1966)

* archeologische indicatoren: hk=houtskool, bot=verbrand/onverbrand bot

aw=aardewerk, ns=natuursteen, met=metaal

* bijzonderheden: bijv. laklaag, antropogene gronden, verstoord, sedimentaire structuren, etc.

datum	naam	boorpuntnummer	projectnaam	boormethode
16/03/04	Kisjes/Schrijvers	V03/375-105	Rijen - Vliegende Vennen	E6
coördinaten	hoogte (m ± NAP)	geologie	opmerkingen	
x		z		
y				

diepte	textuur	org.	kleur	plr	M50	GW	or	Ca	Fe	M	hk	bot	aw	ns	met	horiz	bijzonderheden
--------	---------	------	-------	-----	-----	----	----	----	----	---	----	-----	----	----	-----	-------	----------------

10	FZ		grbr		105-210		o		0							Ap	ger.
20	FZ		grbr		105-210		o		0							Ap	ger.
30	FZ		grbr		105-210		o		0							Ap	ger.
40	FZ		grbr		105-210		o		0							Ap	ger.
50	FZ		lbrge		105-210	ghg	or		1							C	scherpe overgang
60	FZ		lbrge		105-210		or		1							C	fijn grind
70	FZ		lbrge		105-210		or		1							C	fijn grind
80	FZ		lbrge		105-210		or		1							C	fijn grind
90	FZ		lbrge		105-210		or		1							C	fijn grind
100	FZ		lbrge		105-210		or		1							C	end
110																	
120																	
130																	
140																	
150																	
160																	
170																	
180																	
190																	
200																	
210																	
220																	
230																	
240																	
250																	
260																	
270																	
280																	
290																	
300																	

* boorpuntnummer is projectcode-volgnummer boorpunt

* diepte in cm-mv

* textuur, organische stof, kalk- en ijzergehalte volgens De Bakker & Schelling (Stiboka, 1966)

* archeologische indicatoren: hk=houtskool, bot=verbrand/onverbrand bot

aw=aardewerk, ns=natuursteen, met=metaal

* bijzonderheden: bijv. laklaag, antropogene gronden, verstoord, sedimentaire structuren, etc.

Indeling Boorstaten Bieskensloop:
(De Bakker & Schelling, 1966, 1989)

Textuur	LZl FZ MZ LZ ZL L ZV V1 H1	Lichte zavel Fijn zand Matig grof zand Lemig zand zandige Leem Leem Zandig veen venige klei Matig humeus
org. <i>organisch materiaal</i>		
Kleur	gr br or gn d l	grijs bruin oranje groen donker licht
<i>toevoegingen</i>		
<i>vorming code:</i>		
<i>toevoeging - secundaire kleuring - primaire kleur (vb. lbrgr : lichtbruingrijs)</i>		
plr	plr	plantenresten aanwezig
M50	<i>in geval van textuurklasse zand: mediaan korrelgrootte (in micrometers)</i>	
GW	grondwater	ghg gw glg
		gemiddeld hoogste grondwaterstand grondwaterstand gemiddeld laagste grondwaterstand
or	o or r	geheel geoxideerd oxidatie/reductie geheel gereduceerd
Ca	Kalkgehalte	0 1 2
		kalkloos kalkarm kalkrijk
Fe	Ijzergehalte	0 1 2
		ijzerloos ijzerarm ijzerrijk
M	Monstername	
hk	Houtskool	(+ indien aanwezig)
bot	verbrand/onverbrand bot	(+ indien aanwezig)
aw	aardewerk	(+ indien aanwezig)
ns	natuursteen	(+ indien aanwezig)
met	metaal	(+ indien aanwezig)
horiz	<i>horizontbenaming cf. De Bakker & Schelling</i>	
bijzonderheden	ger. Fe-vl. Fe-c bakst. GM end	geroerd gevlekt door ijzerneerslag ijzerneerslag in concreties baksteengruis Geen monster einde boring

Bodemclassificatie

Bakker, H. de & J. Schelling, 1966: *Systeem van bodemclassificatie voor Nederland. De hogere niveaus* . Pudoc, Wageningen

Bakker, H. de & J. Schelling, 1989: *Systeem van bodemclassificatie voor Nederland. De hogere niveaus, 2e herziene uitgave* . Winand Staring Centrum, Wageningen

F.A.O. 1988; *FAO-Unesco soil map of the world, revised legend* . World Soil Resources Report 60, FAO, Rome.

FAO/Unesco, 1988		De Bakker & Schelling, 1966, 1989
Hoofdhorizonten		Afwijking van FAO
H	Organische horizont, ontstaan door organische accumulatie op het minerale oppervlak; langdurig met water verzadigd; maakt geen deel uit van de minerale bodem	Onderscheid tussen H en O horizonten wordt niet gemaakt; oftewel: verzadiging vormt geen onderscheidend criterium 1966: AO <--> 1989: O
O	Organische horizont, ontstaan door organische accumulatie op het minerale oppervlak; nooit met water verzadigd; maakt geen deel uit van de minerale bodem	
A	Minerale horizont (lager gehalte organische koolstof dan H/O horizont) accumulatie van intensief met minerale bestanddelen gemengde gehumificeerde organische stof; of morfologie door bodemvorming, zonder kenmerken van E/B hor.	1966: A1 <--> 1989: A
E	Minerale horizont; belangrijkste kenmerk: eluvatie van kleimineralen, ijzer, aluminium of een combinatie daarvan. -> relatieve verrijking aan kwarts en andere mineralen in zand/silt-fractie. Minder organische stof/lichter van kleur dan A; lichter/grover dan B	1966: A2 <--> 1989: E
B	Horizont waarin gesteentestructuur afwezig of sterk vervaagd is; gekenmerkt door: concentratie van ingespoelde kleimineralen/ijzer/aluminium/organische stof residuaire concentratie van sesquioxiden; verwerking van moedermateriaal, leidend tot nieuwvorming van kleimineralen/oxyden;	
C	Minerale horizont van ongeconsolideerd materiaal; geen kenmerken van een van de overige horizonten; verwerking is mogelijk	1966: deel van C <--> 1989: Bw 1966: G <--> 1989: onderscheid naar C/Cr
R	Aaneengesloten laag van vast gesteente	

Overgangshorizonten	
"AB"	eigenschappen van boven- of onderliggende horizont komen tegelijkertijd voor
"E/B"	in een horizont komen begrensbaare gedeelten voor met eigenschappen van verschillende horizonten

Bodemclassificatie

FAO/Unesco, 1988		De Bakker & Schelling, 1966, 1989
Lettertoevoegingen		Afwijking van FAO
b	begraven horizont	a : geheel/gedeeltelijk door mens van elders aangevoerd 1966: an <--> 1989: a
c	concreties; meestal met 2e letter die aard van concreties aanduidt	extreem ijzerrijke horizont (géén ingespoeld ijzer) e : ontijzerde B en C (1966: -) f : omgezette doch herkenbare plantenresten
g	vlekking door variatie in oxydatie/reductie (gleyverschijnselen)	
h	accumulatie van organische stof (bij A alleen bij onverstoorde)	1966: v <--> 1989: h (deels)
i	permafrost	half of minder gerijpt materiaal (bij C horizont) (1966: -)
j	jarosiet	kattekleivlekken
k	calciumcarbonaat	
m	sterk gecementeerd; vaak met 2e letter die aard van cementatie aanduidt	l : vers/nauwelijks aangetast strooisel
n	accumulatie van natrium	
o	residuaire accumulatie van sesquioxiden	
p	verstoring door ploegen en vergelijkbare antropogene ingrepen	
q	accumulatie van silica	
r	sterke reductie (grondwaterinvloed)	geheel gereduceerd (1966: -)
s	illuviale accumulatie van sesquioxiden	1966: -
t	illuviale accumulatie van lutum	
u	onderverdeling gewenst; echter zonder betekenis	1966: - <--> 1989: ongespecificeerd
w	verwering in situ	1966: -
x	fragipan	
y	accumulatie van (pedogeen) gips	
z	accumulatie van zouten die beter oplosbaar zijn dan gips	

Cijfertoevoegingen	
....2	nadere onderverdeling van horizont
2....	aanduiding van lithologische discontinuïteit