



Ontwikkeling Van Puijenbroek

Akoestisch onderzoek industrielawaai

Bergstraat 100 & 98-4 in Goirle

projectnummer 0407072.101
definitief revisie 05
29 september 2021

Ontwikkeling Van Puijenbroek

Akoestisch onderzoek industrielawaai

Bergstraat 100 & 98-4 in Goirle

projectnummer 0407072.101

definitief revisie 05
29 september 2021

Auteur

M.C. (Marco) van der Wilt

Opdrachtgever

VP Capital
Bergstraat 28
5051 HC GOIRLE

datum vrijgave	beschrijving revisie 05	gecontroleerd	vrijgave
12-10-2021	definitief (190 ipv 189 woningen + actueel plangebied)	M.J. Reinders	M. Scholten

A handwritten signature in blue ink, appearing to be "M. Scholten", is written over the signature line in the fourth column of the table.

Inhoudsopgave

Blz.

1	Inleiding	2
1.1	Visie Zuidrand Goirle	2
1.2	Naar nieuwe stedenbouwkundige en planologische kaders	3
1.3	Plangebied Van Puijenbroek	3
1.4	Doel en onderzoeksvragen	4
1.4.1	Relatie tot bestemmingsplan	4
1.4.2	Doel en onderzoeksvragen	5
1.5	Leeswijzer	6
1.6	Revisies	6
1.6.1	Revisie 01	6
1.6.2	Revisie 02	6
1.6.3	Revisie 03	6
2	Juridisch kader	8
2.1	Beoordelingskader Wet Ruimtelijke Ordening	8
2.2	Toetsingskader Activiteitenbesluit milieubeheer	8
2.2.1	Indirecte geluidhinder	10
3	Onderzoeksopzet en uitgangspunten	11
3.1	Onderzoeksgebied	11
3.2	Representatieve bedrijfssituatie	11
3.3	Indirect hinder	17
3.4	Cumulatie van geluid	17
3.5	Berekeningsmethodiek	17
4	Resultaten en toetsing	18
4.1	Aannemersbedrijf Vekemans B.V.	18
4.2	Creatief Centrum Hobbysoos Goirle	20
5	Conclusie	21
	Bijlage 1 Meldingsformulier Aannemingsbedrijf Vekemans B.V. & afstemming gebruiker	
	Bijlage 2 Vergunning Creatief Centrum Hobbysoos Goirle	
	Bijlage 3 Invoergegevens akoestisch rekenmodel	
	Bijlage 4 Rekenresultaten akoestisch rekenmodel	
	Bijlage 5 Rekenresultaten indirecte hinder	
	Bijlage 6 Rekenresultaten Creatief Centrum Hobbysoos Goirle	


1 Inleiding

In deze rapportage zijn de resultaten van het akoestisch onderzoek voor de locatie Van Puijenbroek beschreven. In dit hoofdstuk wordt de overkoepelende ontwikkeling van de Zuidrand Goirle toegelicht, wordt de deellocatie nader gespecificeerd en worden het doel en de onderzoeksvragen beschreven.

1.1 Visie Zuidrand Goirle

Ten zuiden van de dorpskern van Goirle zijn sinds jaar en dag twee grote fabrieksterreinen aanwezig, te weten het terrein van de firma Van Besouw, waar vloerbedekking werd geproduceerd en het terrein van Van Puijenbroek, waar textiel werd geproduceerd. De werkzaamheden van de firma Van Besouw zijn enige tijd geleden gestaakt. Op het terrein van Van Puijenbroek vinden nog opslag en distributie plaats, maar dit wordt in de toekomst ondergebracht op een nieuwbouwlocatie buiten het huidige fabrieksterrein. De eigenaren van de terreinen, de Nederlandse Bouw Unie (eigenaar van het Van Besouw-terrein) en VP Exploitatie (eigenaar van het Van Puijenbroek-terrein) willen de terreinen herontwikkelen tot woningbouwlocaties. Tussen de twee fabrieksterreinen in ligt een verpleegtehuis in eigendom van Thebe. Op het terrein van Thebe is een ontwikkeling met zorgwoningen voorzien.

In 2015 heeft Kuiper Compagnons in opdracht van de genoemde eigenaren een integrale visie opgesteld voor het totale plangebied, de 'Visie Zuidrand Goirle'. In deze visie is niet alleen aandacht besteed aan de herontwikkeling van de locaties tot woningbouw, maar ook aan integrale vraagstukken als de invulling van groen en water, de inrichting van de openbare ruimte, en de omgang met het industrieel erfgoed in het gehele plangebied. De visie is op 15 december 2015 vastgesteld door de gemeenteraad van Goirle. Bij de totstandkoming van de visie werkten de initiatiefnemers samen met de gemeente Goirle. Ook het Brabants Landschap, de provincie Noord-Brabant en waterschap De Dommel hebben een bijdrage geleverd aan de visie.



Figuur 1.1: Impressie Visie Zuidrand Goirle (Kuiper Compagnons).

1.2 Naar nieuwe stedenbouwkundige en planologische kaders

Op basis van de visie hebben de grondeigenaren/initiatiefnemers los van elkaar, maar wel met oog voor elkaar gewerkt aan het opstellen van stedenbouwkundige plannen en bestemmingsplannen voor de deelgebieden. Ondanks het feit dat de ontwikkelende partijen los van elkaar verder gaan met de planvorming ligt er een gezamenlijke verantwoordelijkheid voor de integrale uitwerking van een aantal zaken binnen de verschillende ontwikkelingen (o.a. biodiversiteit en cultuurhistorie).

Vooruitlopend op de uitwerking van de stedenbouwkundige plannen voor de locaties zijn diverse gebiedsonderzoeken reeds opgestart/uitgevoerd met de visie als het uitgangspunt. Deze zijn later zo nodig geactualiseerd naar de plansituatie.

1.3 Plangebied Van Puijenbroek (Land van Anna)

Het plangebied bestaat enerzijds uit het fabrieksterrein van de voormalige textielfabriek en anderzijds uit het zuidelijk hiervan gelegen landelijke gebied en zijn grotendeels in eigendom van de familie Van Puijenbroek.

Het fabrieksterrein met haar gebouwen doet nog gedeeltelijk dienst voor opslag, productontwikkeling en als Texperience-center. Daarnaast is het hoofdkantoor aan de Bergstraat nog in gebruik. Het oudste gedeelte van de fabriek staat al jaren leeg. Momenteel wordt op een andere locatie in Goirle een nieuw bedrijfsgebouw gerealiseerd. De verhuizing van de activiteiten staat gepland voor medio 2021.

Aan de grens van het landelijke gebied bevindt zich de Nieuw Ley en het gebied bestaat verder voornamelijk uit landbouwpercelen. Het idee is de locaties te transformeren naar een gebied waarin wonen, werken, recreëren, cultuurhistorie en natuur samengaan.


Voor deze ontwikkeling worden een aantal bestaande fabrieksgebouwen afgebroken. Daarnaast wordt de Nieuwe Ley verlegd. Vervolgens worden de omgeving inricht als ruim opgezette woonwijk met een daarnaast gelegen natuurgebied. Met de verlegging van de Nieuwe Ley en de inrichting van de natuurgebieden is eind 2020 reeds aangevangen. De vergunningen hiervoor zijn afgegeven onder het vigerende bestemmingsplan. De inrichting van het gebied moet in het nieuwe bestemmingsplan worden geborgd.

Naast de natuurontwikkeling wordt ook geïnvesteerd in het behoud van cultuurerfgoed door de monumenten langs de Watermolenstraat (ketelhuis, schoorsteen, voormalig kantoorgebouw) te renoveren en in het plan elementen in te passen die verwijzen naar de rijke historie.

In het stedenbouwkundigplan zijn 190 nieuwe woningen geprojecteerd.

Voorheen werd het plangebied 'Van Puijenbroek' genoemd. Later is dit omgedoopt tot 'Land van Anna'. Beide termen worden gebruikt en betreffen dezelfde ontwikkeling.

In Figuur 1.2 is het stedenbouwkundigplan met de verschillende buurtjes en de groen-blaauwe zone weergegeven.



Figuur 1.2: Stedenbouwkundigplan (Kuiper Compagnons) Van Puijenbroek met begrenzing van het plangebied (zwart met daarbinnen woongebied (rood met aanduiding buurtjes, toekomstige ontwikkeling Thebe (oranje) en de groen-blauwe zone (ten zuiden van de Nieuwe Ley)

1.4 Doel en onderzoeksvragen

Er is een akoestisch onderzoek uitgevoerd naar de geluidbelasting in het kader van industrielawaai. Dit betreft het geluid ten gevolge van de activiteiten van het “Aannemersbedrijf Vekemans B.V.” en “Creatief Centrum Hobbysoos Goirle” op de planontwikkeling “Van Puijenbroek”. Op basis van dit onderzoek is bepaald of er ondanks de geluidbelasting van deze twee inrichtingen ter plaatse van de beoogde woningen van het nieuwbouwplan “Van Puijenbroek” sprake is van een aanvaardbaar woon- en leefklimaat. Daarnaast is bepaald of de inrichtingen door de komst van de woningen niet worden beperkt in hun bedrijfsvoering.


1.4.1 Relatie tot bestemmingsplan

In het kader van de goede ruimtelijke ordening dient te worden aangetoond dat er sprake is van een aanvaardbaar woon- en leefklimaat. Omdat de beide inrichtingen van het “Aannemersbedrijf Vekemans B.V.” en “Creatief Centrum Hobbysoos Goirle” in de direct omgeving van het plangebied zijn gelegen is er niet zonder meer aangetoond dat er sprake is van een aanvaardbaar woon- en leefklimaat.

“Aannemersbedrijf Vekemans B.V.” is gelegen aan de rand van het plangebied van het bestemmingsplan voor de locatie Van Puijenbroek en heeft conform de VNG-publicatie een richtafstand van 30 m. Deze richtafstand hoort bij een aannemingsbedrijf waarvan het

vloeroppervlak van de werkplaats kleiner is dan 1000 m² (SBI-2008 = 41, 42, 43). Een aantal beoogde woningen van het plan Van Puijenbroek zijn gelegen binnen deze richtafstand. Voor deze woningen is inpassing niet zondermeer mogelijk.

Het Creatief Centrum Hobbysoos Goirle is tevens gelegen aan de rand van het plangebied van de locatie Van Puijenbroek. Onderdeel van deze inrichting is een werkplaats voor metaalbewerking met een vloeroppervlak van circa 100 m² en een werkplaats voor houtbewerking met een oppervlak van circa 100 m². Dit komt overeen met respectievelijk een "Smederijen, lasinrichtingen, bankwerkerijen e.d., p.o. < 200 m²" (SBI-2008 = 255, 331) en een "Timmerwerfhuizen, vervaardiging overige artikelen van hout, p.o. < 200 m²" (SBI-2008 = 162). Dergelijke inrichtingen hebben ten aanzien van geluid conform de VNG-publicatie een richtafstand van 50 m. Een aantal bouwvlakken is gelegen binnen deze richtafstand.



Figuur 1.1: Definitief Stedenbouwkundig plan van het project Van Puijenbroek [Fabriekscomplex Van Puijenbroek – Uitwerking inrichtingsplan – 12 januari 2021], inclusief aanduiding inrichting Aannemersbedrijf Vekemans B.V. en Creatief Centrum Hobbysoos Goirle.

De richtafstanden uit de VNG-publicatie zijn generieke afstanden die kunnen worden gebruikt als indicatie. Echter, deze afstanden geven geen inzicht in de te verwachten geluidbelasting van een specifieke situatie. Met een akoestisch onderzoek kan dit inzicht wel worden verkregen.

1.4.2 Doel en onderzoeksvragen

Omdat een aantal woningen / toekomstige bouwvlakken van het plan binnen de richtafstand van de inrichting zijn gelegen, is er een akoestisch onderzoek uitgevoerd naar de te verwachten geluidbelasting als gevolg van de activiteiten van de beide inrichtingen. In deze rapportage wordt dit akoestisch onderzoek toegelicht. Op basis van dit akoestisch onderzoek is vastgesteld of er sprake is van een aanvaardbaar woon- en leefklimaat.

1.5 Leeswijzer

In hoofdstuk 2 wordt het juridisch kader dat van toepassing is op dit akoestisch onderzoek toegelicht. In hoofdstuk 3 worden de onderzoeksopzet en de uitgangspunten toegelicht. In hoofdstuk 4 worden de resultaten toegelicht. De conclusie is opgenomen in hoofdstuk 5.

1.6 Revisies

In voorgaande fases van het akoestisch onderzoek zijn er meerdere versies van dit akoestisch onderzoek opgesteld. Hieronder worden de wijzigingen per revisie toegelicht.

1.6.1 Revisie 01

Naar aanleiding van het “Advies Geluid”, met het onderwerp “Bestemmingsplan Van Puijenbroek Goirle” en datum 26 februari 2020, opgesteld door de omgevingsdienst Midden- en West-Brabant zijn er een aantal wijzigingen doorgevoerd in revisie 01 van het akoestisch onderzoek. Deze wijzigingen hebben te maken met het volgende:

- De geluidbelasting op de gevel ten gevolge van de verkeersaantrekkende werking van het verkeer van en naar de inrichting is bepaald;
- Er is één woning met een belasting die valt in stap 3 van het VNG-stappenplan. Voor deze woning is naast de verkeersaantrekkende werking ook de cumulatieve geluidbelasting bepaald.

Op basis van de conclusies uit revisie 00 diende het stedenbouwkundig plan te worden gewijzigd. Met het doorvoeren van de wijzigingen die hierboven staan omschreven was het aanpassen van het stedenbouwkundig plan niet langer aan de orde. Door deze wijzigingen was er één woning die viel in stap 3 van het VNG-stappenplan. Zowel de cumulatieve geluidbelasting als de geluidbelasting ten gevolge van de verkeersaantrekkende werking vallen binnen de richtwaardes die hiervoor zijn gegeven. Op basis hiervan is er sprake van een aanvaardbaar woon- en leefklimaat. De bovenstaande aanpassingen staan omschreven in revisie 01 van het akoestisch onderzoek.

1.6.2 Revisie 02

Omdat het stedenbouwkundig plan is gewijzigd is er een nieuw akoestisch onderzoek opgesteld. Tevens is besloten om ook de geluidbelasting van Creatief Centrum Hobbysoos Goirle in kaart te brengen. Dit betreft de maatgevende inrichting van het bedrijfsverzamelbedrijf gelegen aan de Bergstraat 98-1 t/m 98-4 in Goirle. Deze wijzigingen zijn verwerkt in het akoestisch rekenmodel en worden toegelicht in deze rapportage.

1.6.3 Revisie 03

Naar aanleiding van het “Advies Geluid”, met het onderwerp “Bestemmingsplan Van Puijenbroek Goirle” en datum 18 maart 2021, opgesteld door de omgevingsdienst Midden- en West-Brabant zijn er een aantal wijzigingen doorgevoerd in revisie 03 van het akoestisch onderzoek:

- Gezien het feit dat de vergunning van de inrichting “Creatief Centrum Hobbysoos Goirle” dateert uit 1996 valt deze van rechtswege onder het beoordelingskader uit het

Activiteitenbesluit milieubeheer. Naar aanleiding daarvan is het beoordelingskader dat van toepassing is op deze inrichting aangepast.

- De vergunning die rust op de inrichting van het bedrijf Vekemans B.V. dateert uit 1996. Hierdoor bestaat de kans dat de inrichting afwijkend wordt gebruikt dan ten tijde van de vergunningaanvraag. Omdat het hier om een professioneel bedrijf gaat dient een dergelijke verandering te worden gemeld. Omdat dergelijke veranderingen niet altijd worden gemeld heeft de omgevingsdienst ons gevraagd om bij het bedrijf te benaderen om de bedrijfssituatie in details te bespreken. Deze afstemming heeft plaats gevonden, voor meer duidelijkheid zie bijlage 1. Naar aanleiding hiervan is het akoestisch onderzoek aangepast.

1.6.4 Revisie 04

Door wat kleine wijzigingen het stedenbouwkundig plan is het akoestisch onderzoek naar industrielawaai aangepast. Deze wijzigingen hebben betrekking op de ligging van de appartementen in het appartementengebouw aan de Bergstraat. Het appartementengebouw dat is gelegen aan de Nieuwe Ley, de Weverij-woningen met sheddaken en de appartementen die komen in het voormalig kantoorpand.

Daarnaast is er gekeken naar de beoordelingshoogtes ter plaatse van de verschillende woningen. Dit naar aanleiding van het “Advies Geluid”, met het onderwerp “Bestemmingsplan Zuidrand, locatie Van Puijenbroek Goirle” en datum 23 juni 2021, opgesteld door de omgevingsdienst Midden- en West-Brabant. De beoordelingshoogtes worden toegelicht in paragraaf “3.5 Berekeningsmethodiek”.

1.6.5 Revisie 05

Het aantal woningen is in deze revisie correct weergegeven (190 ipv 189), daarnaast is figuur 1.2 geactualiseerd ten opzichte van de meest recente planbegrenzing. Deze wijzigingen hebben geen effect op de modellering of de resultaten.

2 Juridisch kader

2.1 Beoordelingskader Wet Ruimtelijke Ordening

Het toetsingskader voor geluid zoals staat omschreven in de VNG-publicatie bestaat uit vier stappen waarbij per stap de geluidbelasting groter wordt en daarmee de onderzoeks- en motiveringsplicht. Vanaf stap 2 is nader milieutechnisch (akoestisch) onderzoek noodzakelijk.

Stap 1: Indien de richtafstand voor het aspect geluid niet wordt overschreden, kan verdere toetsing voor het aspect geluid in beginsel achterwege blijven: inpassing is mogelijk.

Stap 2: Indien stap 1 niet toereikend is, dan is inpassing mogelijk bij een geluidbelasting op woningen en andere geluidgevoelige bestemmingen in een gebiedstype rustige woonwijk maximaal:

- 45 dB(A) langtijdgemiddeld beoordelingsniveau;
- 65 dB(A) maximaal (piekgeluiden);
- 50 dB(A) ten gevolge van verkeersaantrekkende werking.

Stap 3: Indien stap 2 niet toereikend is, is inpassing mogelijk bij een geluidbelasting op woningen en andere geluidgevoelige bestemmingen in gebiedstype rustige woonwijk van maximaal:

- 50 dB(A) langtijdgemiddeld beoordelingsniveau;
- 70 dB(A) maximaal (piekgeluiden);
- 50 dB(A) ten gevolge van verkeersaantrekkende werking.

Het bevoegd gezag dient echter te motiveren waarom het deze belasting in de concrete situatie mogelijk acht, waarbij tevens de cumulatie met eventueel reeds aanwezige geluidbelasting moet worden betrokken.

Stap 4: Bij een hogere geluidbelasting dan aangegeven in stap 3 is inpassing doorgaans niet mogelijk. Indien het bevoegd gezag niettemin tot inpassing wil overgaan, dient het dit grondig te onderzoeken, onderbouwen, en motiveren waarbij tevens de cumulatie met eventueel reeds aanwezige geluidbelasting moet worden betrokken.

De bovenstaande aanpak is een richtlijn die wordt gebruikt voor het beoordelen van een aanvaardbaar woon- en leefklimaat. In de VNG-publicatie wordt onderscheid gemaakt tussen verschillende gebiedstypes. Het gebiedstype dat van toepassing is op het nieuwbouwproject op de locatie “Van Puijenbroek” is het type ‘rustige woonwijk’. De bovenstaande geluidbelastingen horen bij dit gebiedstype.

2.2 Toetsingskader Activiteitenbesluit milieubeheer

Overeenkomstig de Wabo (onderdeel het Besluit omgevingsrecht Bor, bijlage 1) is het Activiteitenbesluit van toepassing op de inrichting van het Aannemingsbedrijf Vekemans B.V. en Creatief Centrum Hobbysoos Goirle.

In het verleden is er voor de inrichting van het aannemingsbedrijf aan de Bergstraat 100 in Goirle een melding gedaan. Deze melding staat omschreven in het document met de titel “Meldingsformulier Besluit houtbewerkende bedrijven milieubeheer” en datum 26-09-1996. Overwegingen op het gebied van geluid zijn niet meegenomen in deze melding.

Voor Creatief Centrum Hobbysoos Goirle is op 10-12-1999 door de gemeente Goirle een vergunning verleend voor het creatief centrum dat ten tijde van de vergunningverlening nog Antenne heette. Door de invoering van de Wabo is deze milieuvergunning van rechtswege overgegaan in een melding in het kader van het Activiteitenbesluit milieubeheer. Er zijn geen wijzigingen gemeld in het gebruik van de inrichting middels een melding in het kader van het Activiteitenbesluit milieubeheer. Hierdoor kan er vanuit worden gegaan dat er ook geen wijzigingen zijn doorgevoerd.

Volgens de voorschriften zoals opgenomen in het Activiteitenbesluit geldt dat voor het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau ($L_{Ar,LT}$) en het maximaal geluidniveau (L_{Amax}) veroorzaakt door de in de inrichting aanwezige installaties en toestellen, alsmede door de in de inrichting verrichte werkzaamheden en activiteiten en laad- en losactiviteiten ten behoeve van en in de onmiddellijke nabijheid van de inrichting, de geluidniveaus niet meer bedragen dan de in tabel 2.1 aangegeven waarden. De in de dagperiode opgenomen voorschriften voor L_{Amax} zijn niet van toepassing op laad- en losactiviteiten.

Tabel 2.1 : Grenswaarde activiteitenbesluit in dB(A).

Toetsingskader	Grenswaarde in dB(A)		
	Dagperiode (07:00 – 19:00)	Avondperiode (19:00 – 23:00)	Nachtperiode (23:00 – 07:00)
$L_{Ar, LT}$ op de gevel van gevoelige gebouwen	50	45	40
L_{Amax} op de gevel van gevoelige gebouwen	70	65	60

De komst van de beoogde woningen mag er niet voor zorgen dat de beide inrichtingen worden beperkt in hun bedrijfsactiviteiten. De inrichtingen worden niet beperkt in hun activiteiten als de geluidbelastingen passen binnen het gestelde beoordelingskader. Om de belasting op de gevel vast te kunnen stellen is er een akoestisch onderzoek opgesteld. Het geluid dat wordt geproduceerd door de activiteiten die staan omschreven in het meldingsformulier (Aannemersbedrijf Vekemans B.V.) en vergunningsaanvraag (Creatief Centrum Hobbysoos Goirle) en de daarbij behorende stukken zijn leidend in dit akoestisch onderzoek.

In de directe omgeving van de inrichting Creatief Centrum Hobbysoos Goirle is een woning van derde gesitueerd. Dit betreft de bedrijfswoning die is gelegen aan de Bergstraat 98-a die hoort bij de inrichting van het Aannemersbedrijf Vekemans B.V. De geluidbelasting op de gevels van deze bestaande woning is maatgevend voor de geluidruimte van deze inrichting Creatief Centrum Hobbysoos Goirle.

2.2.1 Indirecte geluidhinder

Verkeer van personen en goederen van en naar de inrichting kan indirecte hinder met zich meebrengen. De voertuigen die af- en aanrijden naar de inrichting zijn reeds onderdeel van de huidige verkeerssituatie. Desondanks is de geluidbelasting ten gevolge van de verkeersaantrekkende werking bepaald.

De geluidbelasting ten gevolge van de verkeersaantrekkende werking kan worden getoetst aan de voorkeursgrenswaarde en maximale ontheffingswaarde die staat omschreven in de schrikkelcirculaire "Beoordeling geluidhinder wegverkeer in verband met vergunningverlening w.m." die geldend is vanaf 01-03-1996. De hoogte van de voorkeursgrenswaarde en maximale ontheffingswaarde bedragen respectievelijk $L_{etmaal} = 50 \text{ dB(A)}$ en 65 dB(A) . De gestelde voorkeursgrenswaarde is in lijn met de gestelde richtlijn voor de verkeersaantrekkende werking uit stap 3 van het VNG-stappenplan. Omdat het hier gaat om een onderzoek in het kader van de goede ruimtelijke ordening is er getoetst aan de richtlijn uit het VNG-stappenplan.

3 Onderzoeksopzet en uitgangspunten

3.1 Onderzoeksgebied

De locatie Van Puijenbroek is gelegen aan de zuidrand van de gemeente Goirle op het terrein van een oude textielfabriek. De bebouwing op het terrein van deze organisch gegroeide textielfabriek staat gedeeltelijk leeg. VP Grondexploitatie is voornemens om op dit terrein woningbouw mogelijk te maken. De stedenbouwkundige visie die ten grondslag ligt aan dit plan is terug te vinden in het document met de titel “Fabriekscomplex Van Puijenbroek – Uitwerking inrichtingsplan” en datum 12 januari 2021. Het stedenbouwkundig plan in de tekening van het werknummer 617.188.10, blad 1/1 en wijzigingsdatum 12-01-2021 is gebruikt als basis voor het akoestisch rekenmodel.

De inrichting van het bedrijf “Aannemersbedrijf Vekemans B.V.” en “Creatief Centrum Hobbysoos Goirle” zijn gelegen aan respectievelijk de Bergstraat 100 en 98-4 in Goirle. Dit is aan de rand van het plangebied. In de direct omgeving van deze inrichtingen zijn woningen geprojecteerd van het project “Van Puijenbroek”. Omdat deze woningen/toekomstige bouwvlakken zijn gelegen binnen de richtafstand van de bedrijven, is de geluidbelasting op de gevels bepaald met behulp van een akoestisch onderzoek.

3.2 Representatieve bedrijfssituatie

Aannemersbedrijf Vekemans B.V.

De representatieve bedrijfssituatie is bepaald op basis van de melding in het kader van milieubeheer met de titel “Meldingsformulier Besluit houtbewerkende bedrijven milieubeheer” en datum 26-09-1996. Deze melding is terug te vinden in bijlage 1. Op basis van deze melding zijn de in tabel 3.1 en 3.2 vermelde geluidbronnen voor het langtijdgemiddelde beoordelingsniveau en de maximale geluidniveaus bepaald. Deze representatieve bedrijfssituatie is tevens afgestemd met het betreffende bedrijf. Voor meer duidelijkheid zie bijlage 1. De in deze tabellen benoemde bronvermogens (L_w [dB(A)]) zijn bepaald op basis van kengetallen en/of de meetervaring van Antea Group.

Tabel 3.1: Representatieve geluidbronnen voor het langtijdgemiddelde beoordelingsniveau van de inrichting Aannemersbedrijf Vekemans B.V. Indien aanwezig is het aantal voertuigbewegingen of de bedrijfsduur vermeld.

Activiteit	L_w [dB(A)]	uren / aantal 07:00 – 19:00	uren / aantal 19:00 – 23:00	uren / aantal 23:00 – 07:00
Personenauto	90	14 aantal	--	--
Bestelauto	96	6 aantal	--	--
Afzuiging	70	8 uur	--	--
Heftruck	103	0,25 uur	--	--
Vrachtauto	100	2 aantal	--	--

Tabel 3.1: Representatieve geluidbronnen voor het langtijdgemiddelde beoordelingsniveau van de inrichting Aannemersbedrijf Vekemans B.V. Indien aanwezig is het aantal voertuigbewegingen of de bedrijfsduur vermeld.

Activiteit	L _w [dB(A)]	uren / aantal 07:00 – 19:00	uren / aantal 19:00 – 23:00	uren / aantal 23:00 – 07:00
Vandiktebank*	106,3	1 uur	--	--
Vlakbank*	106,3	1 uur	--	--
Cirkelzaag*	80,4	1 uur	--	--
Schuurband*	90,1	1 uur	--	--
Lintzaag*	99,6	1 uur	--	--
Freesmachine*	101,6	1 uur	--	--
Afkortzaag*	71,3	1 uur	--	--
Schaafbank*	106,3	1 uur	--	--

* Bron is binnen in de werkplaats gelegen en is in het akoestisch onderzoek meegenomen als uitstralende gel.

Tabel 3.2: Representatieve geluidbronnen voor de maximale geluidsniveaus. Indien een geluidbron in een bepaalde periode kan voorkomen dan wordt dit aangegeven met een "x".

Activiteit	L _w [dB(A)]	07:00 – 19:00	19:00 – 23:00	23:00 – 07:00
Portier auto	100	X	--	--
Heftruck laden en lossen	103	X	--	--
Maximaal geluidniveau (bedrijfshal)	112	X	--	--
Ontluchten remventielen	107	X	--	--

Binnen de inrichting is een bedrijfshal aanwezig. In deze bedrijfshal wordt een aantal activiteiten uitgevoerd. Bij het bepalen van het bronvermogen van de uitstralende gevels zijn de volgende uitgangspunten gehanteerd.

- De toegepaste absorptie coëfficiënten die betrekking hebben op het binnenniveau zijn opgenomen in tabel 3.3. Hierbij is uitgegaan van geschilderd beton ter plaatse van de vloer, geprofileerde stalen wanden en dak en een glazen wand ter plaatse van het kantoor. De wand van het kantoor zal naar verwachting maar gedeeltelijke uit glas bestaan. Omdat glas een relatief lage absorptie coëfficiënt heeft is deze maatgevend boven andere materialen en dus als conservatief standpunt toegepast in de berekening.

Tabel 3.3: Toegepaste absorptie coëfficiënten voor de verschillende constructieonderdelen.


Materialen	Absorptie coëfficiënt [α m ² o.r.] in de verschillende frequentiebanden in [f in Hz]							
	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Glad geschilderd beton	0,01	0,01	0,01	0,02	0,02	0,02	0,05	0,05
Geprofileerd staal	0,05	0,05	0,05	0,05	0,06	0,04	0,02	0,02
6 mm glas	0,1	0,1	0,06	0,04	0,03	0,02	0,02	0,02

- De luchtgeluidisolatie van de wand is bepaald op basis van een standaard opbouw die bestaat uit een stalen binnendoos, 130 mm minerale wol en een geprofileerde stalen buitendoos. Deze standaard opbouw is opgenomen in het programma Source Explorer V2.20 en heeft de in tabel 3.4 weergegeven luchtgeluidisolatie per frequentieband;
- De luchtgeluidisolatie van het dak is bepaald op basis van een standaard opbouw bestaande uit een staal geprofileerde plaat met minerale wol. De geprofileerde staalplaat heeft aan de binnenzijde een perforatie van 11%. Deze opbouw is opgenomen in de materialenbibliotheek van het programma BOA V4.9.4 en heeft de in tabel 3.4 weergegeven luchtgeluidisolatie per frequentieband;
- De deur in de westgevel van de bedrijfshal heeft een luchtgeluidisolatie die gelijk is aan staal met een dikte van 0.7 mm. De luchtgeluidisolatie van dit materiaal staat vermeld in de "Handleiding Reken en Meten Industrielawaai" en heeft de in tabel 3.4 weergegeven luchtgeluidisolatie per frequentieband. Voor de deur in de westgevel is een wandzaag geplaatst waardoor deze altijd gesloten is. De deur in de noordgevel, die direct toegang biedt tot het plein waaronder ook de auto's worden gepareerd, is als opening beschouwd en heeft hierdoor geen luchtgeluidisolatie;
- De luchtgeluidisolatie van de lichtkoepels is vergelijkbaar met slagvast kunststof. De luchtgeluidisolatie van dit materiaal staat vermeld in de "Handleiding Reken en Meten Industrielawaai" en heeft de in tabel 3.4 weergegeven luchtgeluidisolatie per frequentieband.

Tabel 3.4: Luchtgeluidisolatie van het dak en gevel van de bedrijfshal.

Constr.	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
gevel	11	16	31	40	46	48	48	48
Dak	7	14	17	25	38	46	56	56
Licht koepel	4.5	9	15	21	27	33	39	39
Deur	5	10	16	19	21	24	26	26

De ligging van de geluidbronnen is bepaald op basis van luchtfoto's, de plattegrond die is terug te vinden in de melding (zie bijlage 1) en de afstemming met het bedrijf. Voor meer duidelijkheid over deze afstemming zie bijlage 1.



Figuur 3.1: Ligging van de geluidsbronnen die corresponderen met de representatieve bedrijfssituatie Aannemersbedrijf Vekemans B.V.

Creatief Centrum Hobbysoos Goirle

De representatieve bedrijfssituatie van Creatief Centrum Hobbysoos Goirle is bepaald op basis van de vergunning met het onderwerp "Bewijs van ontvangst aanvraag om vergunning" van 10-12-1999. Deze aanvraag is terug te vinden in bijlage 2. Op basis van de aanvraag en de bijbehorende plattegrond zijn de in tabel 3.5 en 3.6 vermelde geluidsbronnen voor het langtijdgemiddelde beoordelingsniveau en de maximale geluidniveaus bepaald. De in deze tabellen benoemde bronvermogens ($L_w[dB(A)]$) zijn bepaald op basis van kengetallen en/of de meetervaring van Antea Group.

Tabel 3.5: Representatieve geluidbronnen voor het langtijdgemiddelde beoordelingsniveau van de inrichting Creatief Centrum Hobbysoos Goirle. Indien aanwezig is het aantal voertuigbewegingen of de bedrijfsduur vermeld.

Activiteit	L _w [dB(A)]	uren / aantal 07:00 – 19:00	uren / aantal 19:00 – 23:00	uren / aantal 23:00 – 07:00
Personenauto	90	12 aantal	12 aantal	--
Bestelauto	96	2 aantal	2 aantal	--
Werkplaats metaalbewerking	91*	7,50 uur	3 uur	--
Werkplaats houtbewerking	80*	7,50 uur	3 uur	--

* Dit betreft het bronvermogen voor de gehele openingstijd van de werkplaats. Logischerwijs fluctueert het geluidniveau in de ruimte over de tijd. Deze fluctuaties dienen te worden gecorrigeerd voor de bedrijfsduur van de werkplaatsen. Het equivalent geluidniveau in de ruimte mag niet meer bedragen dan de in deze tabel opgenomen geluidbelasting.

Tabel 3.6: Representatieve geluidbronnen voor de maximale geluidsniveaus van de inrichting Creatief Centrum Hobbysoos Goirle. Indien een geluidbron in een bepaalde periode kan voorkomen dan wordt dit aangegeven met een "x".

Activiteit	L _w [dB(A)]	07:00 – 19:00	19:00 – 23:00	23:00 – 07:00
Portier auto	100	X	X	--
Slijpmachine (werkplaats metaal)	117	X	X	--
Houtbewerking	95	X	X	-

De werkplaatsen zijn in een gebouw gelegen. Bij het bepalen van het bronvermogen van de uitstralende gevels zijn de volgende uitgangspunten gehanteerd.

- Het dak van de werkplaatsen is opgebouwd uit een houten dakbeschot met thermische isolatie en een dakbedekking (DP1). Deze constructie is opgenomen in de materialen bibliotheek van het programma BOA 4.9.4;
- De gevel van de bedrijfshal is opgebouwd uit baksteen (steenachtig materiaal) met een gewicht van minimaal 200 kg/m². Deze constructie is opgenomen in de materialen bibliotheek van het programma BOA 4.9.4;
- De luchtgeluidisolatie van de lichtkoepels is vergelijkbaar met slagvast kunststof. De luchtgeluidisolatie van dit materiaal staat vermeld in de "Handleiding Reken en Meten Industrielawaai";
- Voor de vluchtdeur in de zuidgevel van de houtbewerkingswerkplaats is uitgegaan van spaanplaat (zwaar), multiplex of meubelplaat. De luchtgeluidisolatie van dit materiaal staat vermeld in de "Handleiding Reken en Meten Industrielawaai".

De luchtgeluidisolatie van de verschillende onderdelen heeft de in tabel 3.7 weergegeven luchtgeluidisolatie per frequentieband.

Tabel 3.7: Luchtgeluidisolatie van het dak, gevel en deur van de werkplaatsen.

Constr.	63*	125	250	500	1000	2000	4000*	8000*
gevel	30	35	40	43	48	53	58	63
Dak	11	16	25	26	24	30	35	40
Licht koepel	4.5	9	15	21	27	33	39	39
Vluchtdeur	10	15	20	24	27	25	29	33

*De luchtgeluidisolatie van sommige frequentiebanden ontbrak. De luchtgeluidisolatie van deze frequentiebanden is bepaald op basis van de massawet.

De ligging van de geluidbronnen is bepaald op basis van luchtfoto's en de plattegrond die is terug te vinden in de aanvraag milieuvergunning.



Figuur 3.2: Ligging van de geluidsbronnen die corresponderen met de representatieve bedrijfssituatie van Creatief Centrum Hobbysoos Goirle.

3.3 Indirecte hinder

Voor de indirecte hinder zijn de personenauto's en bestelbussen van beide inrichtingen die staan vermeld in tabel 3.1 en 3.5 meegenomen in het akoestisch rekenmodel. De betreffende voertuigen rijden over de Bergstraat. Deze weg vormt de scheiding tussen het plangebied van het project Van Puijenbroek en het stedelijke gebied van de gemeente Goirle. Hiermee is dit een doorgaande weg. Daarnaast is deze weg, gezien de afstand tussen de weg en de woningen in de direct omgeving van het aannemingsbedrijf en de Hobbysoos, maatgevend.

3.4 Cumulatie van geluid

Voor de woningen die door het Aannemersbedrijf Vekemans B.V. worden belast met een geluidbelasting die valt in stap 3 van het VNG-stappenplan is de cumulatieve geluidbelasting bepaald. Voor de cumulatie van het geluid is uitgegaan van de methode die staat omschreven in bijlage I van het "Reken- en meetvoorschrift geluid 2012". In de cumulatie zijn de volgende bronnen opgenomen:

Industrie: Hieronder valt het geluid van het "Aannemersbedrijf Vekemans B.V." en "Creatief Centrum Hobbysoos Goirle".

Wegverkeer: De belasting ten gevolge van wegverkeerslawaaï is bepaald met behulp van een akoestisch onderzoek. Dit akoestisch onderzoek is toegelicht in de rapportage met de titel "Ontwikkeling Van Puijenbroek – Akoestisch onderzoek wegverkeer" en datum "02-09-2021". Deze belasting is gebruikt voor de cumulatie van het geluid. Omdat de voertuigen die van en naar de betreffende inrichting rijden onderdeel zijn van de huidige verkeerssituatie zijn deze niet separaat meegenomen in de bepaling van de cumulatieve geluidbelasting.

3.5 Berekeningsmethodiek

De geluidbelasting ter plaatse van de beoogde woningen is in kaart gebracht. Deze belasting is bepaald met behulp van een akoestisch rekenmodel. De berekeningen zijn uitgevoerd conform methode II.8 van de 'Handleiding Meten en Rekenen Industrielawaai', die is gepubliceerd door het Ministerie van VROM, 1999. Deze rekenmethode is toegepast met behulp van software Geomilieu V5.20.


De invoergegevens van het akoestisch rekenmodel zijn terug te vinden in bijlage 3. Hierbij moet worden opgemerkt dat er in het akoestisch rekenmodel ter plaatse van de grondgebonden woningen toetspunten zijn gelegd op 1,5 en 5 m hoogte boven het maaiveld. Voor het appartementengebouw aan de Berstraat is uitgegaan van een waarneemhoogte van 1,5 meter (begane grond); 4,5 meter (eerste verdieping); 7,5 meter (tweede verdieping) en 10,5 meter (derde verdieping). Het beoogde appartementengebouw aan de Leij wordt gebouwd op een verhoging van 1,5 m. Hierdoor zijn voor dit appartementengebouw de volgende toetshoogtes gehanteerd: 3 meter (begane grond); 6 meter (eerste verdieping); 9 meter (tweede verdieping); 12 meter (derde verdieping) en 15 meter (vierde verdieping). Bij de woningen in het voormalig kantoorpand is gezien de hoogte uitgegaan van een toetshoogte van 2 meter (begane grond) en 6 meter (eerste verdieping). Alleen de reflecterende bodemgebieden zijn opgenomen in het akoestisch rekenmodel.

4 Resultaten en toetsing

4.1 Aannemersbedrijf Vekemans B.V.

De geluidbelastingen ten gevolge van de inrichting Aannemersbedrijf Vekemans B.V. op de gevels van de beoogde woning zijn bepaald. De meest relevante geluidbelastingen zijn weergegeven in figuur 4.1 en een totaaloverzicht is opgenomen in bijlage 4.

Uit de resultaten blijkt dat de geluidbelasting bij het grootste gedeelte van de woningen voldoet aan de richtlijn voor het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau uit stap 2 van het VNG-stappenplan. Eén woning is belast met een geluidbelasting van 48 dB(A). Deze geluidbelasting past binnen stap 3 van het VNG-stappenplan. Deze woning, die hierna zal worden aangegeven als maatgevende woning, is weergegeven in figuur 4.1.



Figuur 4.1 : Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau op de gevels van de maatgevende woning in de dagperiode. Omdat het hier gaat om de geluidbelasting in de dagperiode is de geluidbelasting ter plaatse van de begane grond maatgevend.

Het maximale geluidniveau bedraagt ten hoogste 65 dB(A). Het maximaal geluidniveau valt hiermee voor alle woningen binnen stap 2 van het VNG-stappenplan. De resultaten voor het langtijdgemiddelde beoordelingsniveau en maximale geluidniveaus zijn weergegeven in bijlage 4.

De geluidbelasting van de maatgevende woning is hoger dan is toegestaan binnen stap 2 uit het VNG-stappenplan. Omdat de richtwaarde uit stap 2 wordt overschreden is er niet zondermeer sprake van een aanvaardbaar woon- en leefklimaat. De maatgevende woning komt mogelijk in aanmerking voor stap 3 binnen het VNG-stappenplan. Er dient aanvullend te worden gekeken naar de verkeersaantrekkende werking en de cumulatieve geluidsbelasting. Op verzoek van het bevoegd gezag is er voor alle woningen gekeken naar de geluidbelasting ten gevolge van de verkeersaantrekkende werking.

De geluidbelasting ten gevolge van de verkeersaantrekkende werking bedraagt maximaal $L_{etmaal} = 35$ dB(A). Dit betreft de woningen die het dichtst bij de Bergstraat zijn gelegen. Hiermee valt de geluidbelasting ten gevolge van indirecte hinder voor alle beschouwde woningen in stap 2 van het VNG-stappenplan. De maatgevende woning heeft in de dagperiode een geluidbelasting ten gevolge van de verkeersaantrekkende werking van ten hoogste $L_{etmaal} = 8$ dB(A). Hiermee voldoet deze woning aan de richtwaarde uit stap 2 van het VNG-stappenplan. De geluidbelasting ten gevolge van de indirecte hinder is weergegeven in bijlage 5.

De cumulatieve geluidbelasting is bepaald voor de maatgevende woning. En bedraagt ten hoogste 48 dB(A), voor meer duidelijkheid zie tabel 4.1. Deze belasting valt binnen de richtwaarde voor het langtijdgemiddelde beoordelingsniveau van stap 3 uit het VNG-stappenplan. Hiermee wordt dit als acceptabel beschouwd.

Tabel 4.1: Berekening cumulatieve geluidbelasting ter plaatse van maatgevende woning.

bron		L_{etmaal} dB(A)	L^*
Aannemersbedrijf Vekemans B.V.	Representatieve bedrijfssituatie	47,8	48,8
	Indirect hinder	8,0	8,0
Creatief Centrum Hobbysoos Goirle	Representatieve bedrijfssituatie	29,5	30,5
	Indirect hinder	14,7	14,7
Wegverkeerslawaai (excl. aftrek ex artikel 110g)		38,3	38,3
Cumulatieve geluidbelasting [wegverkeer spectrum] - L_{cum}		n.v.t.	49,2
Cumulatieve geluidbelasting [industrielawaai spectrum] - $L_{IL,CUM}$		n.v.t.	48,2

* De cumulatie van het geluid is bepaald conform bijlage 1 van de Reken- en meetvoorschrift geluid 2012. Hierbij zijn de geluidbelastingen van de representatieve bedrijfssituaties van beide inrichtingen omgerekend naar een wegverkeersspectrum. Omdat de VNG-publicatie betrekking heeft op industrielawaai is de cumulatieve geluidbelasting gecorrigeerd voor een industrielawaaispectrum. Dit heeft geresulteerd in de bij $L_{IL,CUM}$ aangegeven geluidbelasting van 48 dB(A).

4.2 Creatief Centrum Hobbysoos Goirle

Het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau ten gevolge van Creatief Centrum Hobbysoos Goirle bedraagt voor de beoogde woningen ten hoogste 30 dB(A) en 34 dB(A) in respectievelijk de dag- en avondperiode. Het maximaal geluidniveau bedraagt ten hoogste 57 dB(A) in de dag- en avondperiode. De geluidbelasting ten gevolge van de verkeersaantrekkende werking bedraagt ten hoogste 32 dB(A) en 37 dB(A) in respectievelijk de dag- en avondperiode. Hiermee wordt direct voldaan aan het beoordelingskader uit stap 2 van het VNG-stappenplan. Hiermee is er ter plaatse van de woningen sprake van een aanvaardbaar woon- en leefklimaat. Daarnaast wordt de inrichting Creatief Centrum Hobbysoos Goirle niet beperkt in zijn bedrijfsvoering.

De geluidbelasting op gevel aan de Bergstraat 98-a is bepalend voor de geluidruimte van het Creatief Centrum Hobbysoos Goirle. De geluidbelasting op de gevel van deze woning bedraagt 36 dB(A) in de dagperiode en 40 dB(A) in de avondperiode. Het maximaal geluidniveau bedraagt 61 dB(A) in de dag- en avondperiode. De geluidbelasting ten gevolge van de verkeersaantrekkende werking bedraagt 11 dB(A) en 16 dB(A) in respectievelijk de dag- en avondperiode. Hiermee wordt er ter plaatse van de bestaande woning voldaan aan het gestelde beoordelingskader.

Een totaaloverzicht van de resultaten met betrekking tot Creatief Centrum Hobbysoos Goirle is opgenomen in bijlage 6.

5 Conclusie

In opdracht van "VP Grondexploitatie" is in het kader van een goede ruimtelijke ordening een akoestische onderzoek uitgevoerd naar de geluidbelasting als gevolg van het "Aannemersbedrijf Vekemans B.V." en "Creatief Centrum Hobbysoos Goirle" op de planontwikkeling Van Puijenbroek.

Een aantal woningen/toekomstige bouwvlakken van het plan is gelegen binnen de richtafstand van de inrichting van het bedrijf "Aannemersbedrijf Vekemans B.V." en "Creatief Centrum Hobbysoos Goirle". Deze richtafstand is afkomstig uit de "Handreiking Bedrijven en milieuzoneringen" die door de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) in 2009 is uitgegeven. In deze handreiking is een stappenplan opgenomen. Met behulp van dit stappenplan kan worden onderzocht of er sprake is van een aanvaardbaar woon- en leefklimaat. Daarnaast is er onderzocht of de inrichtingen worden beperkt in hun bedrijfsvoering. Hierbij is getoetst aan de grenswaarde uit het Activiteitenbesluit milieubeheer (Aannemersbedrijf Vekemans B.V.) en de eisen die zijn verbonden aan de vergunning (Creatief Centrum Hobbysoos Goirle).

Aannemersbedrijf Vekemans B.V.

Goede ruimtelijke ordening

Uit de resultaten van het akoestisch onderzoek blijkt dat de geluidbelasting bij het grootste gedeelte van de woningen voldoet aan de richtlijn voor het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau uit stap 2 van het VNG-stappenplan.

Het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau ten gevolge van de activiteiten van het Aannemersbedrijf Vekemans B.V. op één geprojecteerde woning, die wordt gekenmerkt als de maatgevende woning, valt ten aanzien van het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau in stap 3 van het VNG-stappenplan voor een rustig woonwijk (45 dB(A)). Conform stap 3 van het VNG-stappenplan moet er aanvullend worden gekeken naar de geluidbelasting ten gevolge van de verkeersaantrekkende werking en de cumulatieve geluidbelasting.

Op verzoek van het bevoegd gezag is de geluidbelasting ten gevolge van de verkeersaantrekkende werking voor alle betrokken woningen bepaald. Hieruit is gebleken dat de richtlijn van $L_{etmaal} = 50 \text{ dB(A)}$ uit het VNG-stappenplan niet wordt overschreden. De geluidbelasting ten gevolge van de verkeersaantrekkende werking op de gevel van de maatgevende woning bedraagt ten hoogste $L_{etmaal} = 8 \text{ dB(A)}$.

De cumulatieve geluidbelasting voor de maatgevende woning is bepaald. Deze geluidbelasting valt binnen het beoordelingskader voor het langtijdgemiddelde beoordelingsniveau uit stap 3 van het VNG-stappenplan.

Activiteitenbesluit milieubeheer

Er wordt tevens voldaan aan de grenswaarde uit het Activiteitenbesluit milieubeheer. Hiermee kan worden gesteld dat het bedrijf niet wordt beperkt in zijn bedrijfsvoering.

Creatief Centrum Hobbysoos Goirle

Goede ruimtelijke ordening

De geluidbelastingen (langtijdgemiddeld beoordelingsniveau, maximaal geluidniveau en verkeersaantrekkende werking) ten gevolge van de activiteiten die plaatsvinden binnen de inrichting van Creatief Centrum Hobbysoos Goirle vallen binnen stap 2 van het VNG-stappenplan. Hierdoor is op basis van het VNG-stappenplan inpassing mogelijk.

Wet milieubeheer

Het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau en het maximale geluidniveau ten gevolge van de inrichting voldoet aan de grenswaarde die zijn verbonden aan de geldende vergunning. Hiermee wordt de inrichting van het Creatief Centrum Hobbysoos Goirle niet beperkt in zijn bedrijfsvoering.

Conclusie toetsing plan

Op basis van het akoestisch onderzoek is bepaald dat, ten aanzien van het Aannemingsbedrijf Vekemans B.V. en Creatief Centrum Hobbysoos Goirle, ter plaatse van de omliggende woningen sprake is van een aanvaardbaar woon- en leefklimaat. Daarnaast worden de inrichtingen niet beperkt in hun bedrijfsvoering. Het plan is hierdoor inpasbaar op de gegeven planlocatie.

**Bijlage 1 Meldingsformulier Aannemingsbedrijf
Vekemans B.V. & afstemming gebruiker**



Meldingsformulier

Besluit houtbewerkende bedrijven milieubeheer

in MIVUS opgeven.

NO. 101	R013603297	B&W
CL. 101	-1.777.13	P.
27 SEP 1996		
P2	FIN	☒ P20

Algemeen

Door het Besluit houtbewerkende bedrijven milieubeheer is voor veel houtbewerkende bedrijven de plicht om een milieuvergunning te hebben, komen te vervallen. In plaats daarvan kan men volstaan met een eenvoudige melding wanneer een houtbewerkend bedrijf wordt opgericht of uitgebreid, of wanneer de werkzaamheden worden gewijzigd. Ook een bestaand bedrijf waarvoor in het verleden verzuimd is een milieuvergunning aan te vragen, moet alsnog worden gemeld. In de brochure "Regels voor houtbewerkende bedrijven" is uiteengezet wanneer een melding moet worden gedaan. Indien deze brochure niet in uw bezit is kunt u deze opvragen bij uw gemeente. Invullen van dit formulier maakt vanzelf duidelijk of het besluit inderdaad van toepassing is op het bedrijf. Is dit niet het geval, dan is voor het bedrijf een milieuvergunning nodig. Gemeenten zijn in het algemeen behulpzaam bij het invullen van dit formulier.

Bij de melding moet een plattegrond van het bedrijf worden overgelegd met een schaal van bij voorkeur 1 : 250. De schaal mag 200 zijn. Voor het maken van deze tekening kan bijvoorbeeld ook 1 : 100 of 1 : 500 worden gemaakt van een tekening die is gebruikt bij de aanvraag van de milieuvergunning. De te overleggen plattegrond mag eenvoudig zijn en kan in principe zelf worden vervaardigd. Op de plattegrond moet ten minste zijn aangegeven:

- de grenzen van de inrichting,
- de oostemming van de aangrenzende percelen,
- de ligging en de indeling van de gebouwen,
- de bestemming van de werkruimten,
- de oostemming van de tot de inrichting behorende terreinen,
- de ligging.

Het meldingsformulier met de plattegrond moet worden toegezonden aan uw gemeente en de regionale inspecteur voor de milieuhygiëne. De adressen van de regionale inspecteurs staan op de achterzijde van het formulier.

Het formulier is onderverdeeld in rubrieken. In de rubrieken wordt nadere toelichting gegeven.

Rubriek 1

Hier moet u de naam en het adres invullen van de persoon die het houtbewerkende bedrijf drijft. Dit is degene die verantwoordelijk is voor de feitelijke bedrijfsvoering.

Rubriek 2

In de brochure is uiteengezet wanneer melding moet worden gedaan van het oprichten of uitbreiden van het houtbewerkende bedrijf of het wijzigen van de werkwijze en wanneer een bestaande inrichting moet worden gemeld. Indien de melding wordt gedaan voor het oprichten of uitbreiden van de inrichting of het wijzigen van de werkwijze, moet u het voorlopige tijdstip invullen, waarvoor het tijdstip moet worden gecontroleerd of aan de voorschriften van het besluit kan worden voldaan.

Rubriek 3

In deze rubriek moet u het adres invullen van het houtbewerkende bedrijf is of zal worden gevestigd.

Rubriek 4

De vragen 4.1 t/m 4.25 hebben betrekking op onderwerpen die bepalend zijn voor het al dan niet van toepassing zijn van het besluit. Indien een of meer van deze vragen met ja wordt beantwoord, is het besluit niet van toepassing. In dat geval is voor het houtbewerkende bedrijf een milieuvergunning vereist.

Vraag 4.8 t/m 4.10

K1- en K2-vloeistoffen zijn brandbare vloeistoffen. K1-vloeistoffen zijn bijvoorbeeld benzine en spiritus. K2-vloeistoffen zijn ondermeer petroleum, terpentijn en thinner. Op de verpakking van de brandbare vloeistoffen kan worden afgelezen tot welke klassen de vloeistof behoort en wel als volgt: K1 - oranje vierkant met daarin een zwarte vlam en de tekst 'licht ontvlambaar'; K2 - de tekst 'ontvlambaar'.

Vraag 4.11

Het vermogen van een ketel voor ruimteverwarming of warmwatervoorziening staat op het typeplaatje of in de handleiding.

Vraag 4.12

Aardgas, butaan en propaan zijn gasvormige brandstoffen.

Vraag 4.16

Van eventueel aanwezige propaan- of butaanflessen staat de inhoud op de gasfles vermeld.

Vraag 4.19

De Bestrijdingsmiddelenwet verbiedt de opslag, de verkoop en het gebruik van bestrijdingsmiddelen die niet zijn toegelaten. Toegelaten bestrijdingsmiddelen zijn te herkennen aan het Toelatingsnummer op de verpakking. Dit is een nummer van 4 of 5 cijfers, gevolgd door de letter N. De hoeveelheid vert, beits of carboïneum blijft buiten beschouwing bij de bepaling van de aanwezige hoeveelheid bestrijdingsmiddelen.

Vraag 4.24

Onder gevoelige objecten wordt verstaan voedings- en genotmiddelenindustrie, detailhandel in voedings- en genotmiddelen, hotels en restaurants, alsmede geluidgevoelige oostemmingen.

Vraag 4.25

In een stiltegebied is de geluidbelasting door toedoen van menselijke activiteiten zo laag dat de in dat gebied heersende natuurlijke geluiden niet of nauwelijks worden verstoord. Hierbij kan worden gedacht aan natuurgebieden, weidevogelgebieden, nationale parken en oostentiele landschapsparken. Gedeputeerde staten wijzen de stiltegebieden in de provincie aan en nemen die op in het streekplan. Wanneer een houtbewerkend bedrijf is gelegen in een stiltegebied dat als zodanig is aangegeven in het streekplan, is het besluit niet van toepassing. Er is dan een milieuvergunning nodig. De gemeente kan u informeren of uw bedrijf in zo'n stiltegebied is gelegen.

Rubriek 5

In deze rubriek moet u een aantal gegevens vermelden op basis waarvan de gemeente zich een oordeel kan vormen over de aard en de omvang van de activiteiten van het houtbewerkende bedrijf. De gegevens zijn onder meer van belang voor de hieraan verbonden specifieke eisen.

— Streepte is hier invullen wat gevraagd wordt

☐ Vakje is Aankruisen wat van toepassing is

1 Naam

Adres en telefoonnummer

Postcode en plaats

2. Meldt het

☐ oprichten van een houtbewerkend bedrijf*)

voorgenomen tijdstip van inwerkingtreding van de inrichting

☐ uitbreiden of wijzigen van een houtbewerkend bedrijf*), dan wel het veranderen van de werking daarvan

voorgenomen tijdstip waarop de uitbreiding of wijziging in werking wordt gebracht, dan wel de werking wordt veranderd

☒ van toepassing worden van het Besluit houtbewerkende bedrijven milieubeheer op een reeds opgericht houtbewerkend bedrijf*)

3 Plaats waar het houtbewerkende bedrijf is of zal worden gevestigd:

Adres en telefoonnummer

Postcode en gemeente

4 Gegevens met betrekking tot het van toepassing zijn van het besluit.

		Ja	Nee
4 1	Is uw bedrijf een triplex- of lineerfabriek?	☐	☒
4 2	Is uw bedrijf een vezel- of spaanplaatfabriek?	☐	☒
4 3	Is uw bedrijf een houtmeel-, houtwol- of een houtvezelfabriek?	☐	☒
4 4	Is een houtmotverbrandingsinstallatie aanwezig?	☐	☒
4 5	Worden houtverduurzamingswerkzaamheden uitgevoerd door middel van		
	a spuiten of sroeven?	☐	☒
	b impregneren onder vacuüm?	☐	☒
	c impregneren onder druk?	☐	☒
4 6	Wordt hout geconditioneerd in klimaatkamers?	☐	☒
4 7	Zijn er meer dan 5 interne gemotoriseerde transportmiddelen aanwezig?	☐	☒
4 8	Zijn meer dan 200 liter K1-vloeistoffen aanwezig?	☐	☒
4 9	Zijn meer dan 500 liter K2-vloeistoffen, niet zijnde verven en beitsen in metalen bussen, aanwezig?	☐	☒
4 10	Zijn meer dan 500 liter verven en beitsen, zijnde K2-vloeistoffen, in metalen bussen aanwezig?	☐	☒
4 11	Heeft uw installatie voor ruimteverwarming of warmwatervoorziening een groter nominaal vermogen dan 2500 kW per ketel en is voor deze installaties een vergunning krachtens de Stoomwet vereist?	☐	☒
4 12	Wordt voor ruimteverwarming of warmwatervoorziening een andere brandstof gebruikt dan gas, gasolie of lichte stookolie?	☐	☒
4 13	Wordt elektriciteit voor elektrische installaties betrokken van andere bronnen dan het openbare elektriciteitsnet of een noodstroomvoorziening?	☐	☒
4 14	Vindt ondergrondse opslag plaats van gasolie of lichte stookolie		
	a niet uitsluitend voor eigen gebruik?	☐	☒
	b in stalen tanks die onder gebouwen zijn gelegen?	☐	☒
	c in stalen tanks waarvan de gezamenlijke inhoud meer bedraagt dan 20 000 liter?	☐	☒
4 15	Kan bovengrondse opslag meer bedragen dan 3000 liter gasolie of lichte stookolie?	☐	☒
4 16	Is butaan of propaan, anders dan in spuitbussen, aanwezig in		
	a gaslessen of wegwerppatronen met een gezamenlijke waterinhoud van meer dan 115 liter?	☐	☒
	b meer dan 2 stationaire reservoirs waarop het Besluit opslag propaan milieubeheer van toepassing is?	☐	☒
4 17	Is LPG aanwezig in meer dan 10 wisselreservoirs voor de aandrijving van gemotoriseerde interne transportmiddelen?	☐	☒
4 18	Zijn meer dan 2 acetyleenflessen aanwezig met elk een waterinhoud van ten hoogste 50 liter?	☐	☒
4 19	Zijn meer dan 500 liter onverdunde houtverduurzamingsmiddelen, zijnde bestrijdingsmiddelen in de zin van de Bestrijdingsmiddelenwet 1962, aanwezig in handelsverpakking?	☐	☒
4 20	Worden oppervlaktebehandelingswerkzaamheden uitgevoerd door middel van galvaniseren of thermisch verzinken?	☐	☒
4 21	a Worden herstelwerkzaamheden aan verbrandingsmotoren of motorvoertuigen uitgevoerd?	☐	☒
	b Worden materialen ontvet door middel van dampontvetting of dampeling?	☐	☒
4 22	Worden motorbrandstoffen aan derden afgeleverd?	☐	☒
4 23	Bedraagt de afstand tot woningen van derden of andere geluidgevoelige bestemmingen		
	a minder dan 25 meter, gemeten vanaf bedrijfsgebouwen?	☐	☒
	b minder dan 25 meter, gemeten vanaf de afscheiding, indien gemotoriseerde interne transportmiddelen aanwezig zijn?	☐	☒
4 24	Bedraagt de afstand tot woningen van derden of andere gevoelige objecten minder dan 50 meter, gemeten vanaf het emissiepunt van een verspuutinstallatie, indien verspuutactiviteiten plaatsvinden?	☐	☒
4 25	Is het bedrijf gelegen in een stiltegebied?	☐	☒

Heeft u één of meer van bovenstaande vragen 4 1 t/m 4 25 met ja beantwoord, dan is het 'Besluit houtbewerkende bedrijven milieubeheer' niet op de inrichting van toepassing. Dit houdt in dat u voor de inrichting een milieuvergunning bij het bevoegd gezag (de gemeente) dient aan te vragen. U hoeft dit meldingsformulier dan niet aan de gemeente te versturen.

5 Nadere gegevens

Is een stofafscheidingsinstallatie aanwezig? *alleen stofzakken*

Wordt verduurzaam hout opgeslagen?

Zo ja de vloer waarop verduurzaam hout wordt opgeslagen is

☐ vloestofdicht

☐ niet-vloestofdicht uitgevoerd

Datum

Handtekening

26-9-1996

[Handtekening]

*) voor een houtbewerkend bedrijf geldt ondermeer dat het bedrijf tot een krachtens artikel 1 1, derde lid, van de Wet milieubeheer aangewezen categorie behoort en dat het uitsluitend of in hoortzaak bestemd is voor het bedrijfsmatig bewerken van hout.

Bij de melding moet een plattegrond van het bedrijf worden overgelegd, waarop onder andere de bestemmingen van de ruimten en de grenzen van (het terrein) van de inrichting staan aangegeven. De schaal van de tekening moet bij voorkeur 1 : 250 bedragen. De tekening moet zijn voorzien van een datum en handtekening.

Het Besluit houtbewerkende bedrijven milieubeheer

6 AFVALWATER

6.1 Wordt afvalwater op het openbaar riool geloosd en zo ja, hoeveel ?

☒ ja, gemiddeld 50 m³/jaar

☐ neen




Aan
Burgemeester en wethouders van de gemeente

1 Naam = Dielis Betimmering bv.
Adres = Bergstraat 100 te Gorik
Schaal =
Datum en handtekening = 26-9-1996

Schaal: 2 hokjes = 1 meter bij schaal 1 100

Schaal: 1 hokje = 1 meter bij schaal 1 200






Naam _____
Adres _____
Schaal _____ = 1 : 200
Datum en handtekening _____

Schaal: 2 hokjes = 1 meter bij schaal 1 : 100

Schaal: 1 hokje = 1 meter bij schaal 1 : 200



Afstemming met gebruiker

Mattijs Scholten

Van: Guido Vekemans | Aannemersbedrijf Vekemans BV <info@vekemansbv.nl>
Verzonden: dinsdag 1 juni 2021 08:36
Aan: Mattijs Scholten
Onderwerp: RE: Bevestiging bedrijfsindeling/opzet mbt geluidsbronnen Aannemingssbedrijf Vekemans Bergstraat 100 Goirle

Matthijs volgens mij klopt het zo, aanvulling op de afzuiging is dat het hier om een explosieluik gaat en niet over een afvoer die de krullen naar buiten brengt.

gr

Guido Vekemans

Aannemersbedrijf Vekemans BV
Bergstraat 100
5051 HD GOIRLE
013-5341354

013 - 5341354 info@vekemansbv.nl



Van: Mattijs Scholten <Mattijs.Scholten@Anteagroup.nl>
Verzonden: vrijdag 28 mei 2021 16:59
Aan: Guido Vekemans | Aannemersbedrijf Vekemans BV <info@vekemansbv.nl>
CC: Marco van der Wilt <Marco.vanderWilt@Anteagroup.nl>
Onderwerp: Bevestiging bedrijfsindeling/opzet mbt geluidsbronnen Aannemingssbedrijf Vekemans Bergstraat 100 Goirle

Geachte heer Vekemans, Beste Guido,

In navolging van onze afstemming ontvangt uw hierbij de opzet van de geluidsbronnen (punten of rijroutes in het geluidsmodel) zoals wij die willen opnemen in het geluidsrapport voor de herontwikkeling van het van Van Puijenbroek terrein.


Afgelopen weken hebben we een aantal keren contact gehad over deze geluidsbronnen. De afgestemde situatie is weergegeven in onderstaande figuur.

In 2019 heeft u ook reeds informatie verschaft over de isolatie van het pand (de Hal is afwerkt met sandwichpanelen. Beide zijde metal met daartussen 7/8 cm isolatie, aan de voorzijde (kantoor) is het dubbel geïsoleerd met een extra laagglaswol).

Voor de activiteiten is het volgende aangehouden per etmaal (tussen 7:00 en 19:00):

- ➔ Personenauto: 14 keer
- ➔ Bestelauto: 6 keer
- ➔ Afzuiging: 8 uur
- ➔ Heftruck: half uur
- ➔ Vrachtwagen: 1 keer (obv jouw opgave van 2 verkeersbewegingen per maand)

Wij willen u vragen om in reactie op deze mail aan te geven dat de informatie overeenkomt met uw bedrijfssituatie. Deze mail zal dan als bijlage worden toegevoegd aan de rapportage.



Ik zie uw reactie met belangstelling tegemoet.

Wanneer u vragen heeft verneem ik het graag.

Met vriendelijke groet,

Mattijs Scholten | Projectleider
Antea Group

M: +31 6 12965094
Beneluxweg 125 | Postbus 40 | 4900 AA OOSTERHOUT

mattijs.scholten@anteagroup.nl | www.anteagroup.nl



Member of Inogen | www.inogenet.com



This e-mail is personal. For our full disclaimer, please visit <https://www.anteagroup.com/confidentiality>.

Mattijs Scholten

Van: Guido Vekemans | Aannemersbedrijf Vekemans BV <info@vekemansbv.nl>
Verzonden: woensdag 2 juni 2021 15:51
Aan: Mattijs Scholten
Onderwerp: RE: Vekemans roldeuren

Roldeur 1 in zomer open in winter gesloten, behalve tijdens transport.
Roldeur 2 altijd gesloten, staat wandzaag voor.

Guido Vekemans

Aannemersbedrijf Vekemans BV
Bergstraat 100
5051 HD GOIRLE
013-5341354

013 - 5341354 info@vekemansbv.nl



Van: Mattijs Scholten <Mattijs.Scholten@Anteagroup.nl>
Verzonden: woensdag 2 juni 2021 11:33
Aan: Guido Vekemans | Aannemersbedrijf Vekemans BV <info@vekemansbv.nl>
CC: Marco van der Wilt <Marco.vanderWilt@Anteagroup.nl>
Onderwerp: Vekemans roldeuren

Hoi Guido,

Laatste puntje van aandacht.

In het geluidsmodel doen wij bepaalde aannames mbt roldeuren.

Roldeur 1: uitgangspunt: volcontinue open tijdens bedrijfsvoering in hal
Roldeur 2: uitgangspunt: In basis gesloten tijdens bedrijfsvoering in hal, alleen bv laden/lossen

Hebben wij de uitgangspunten voor het model voldoende gebaseerd op jouw bedrijfssituatie/werkwijze?



Ik zie je reactie met belangstelling tegemoet.

Met vriendelijke groet,

**Mattijs Scholten | Projectleider
Antea Group**

M: +31 6 12965094
Beneluxweg 125 | Postbus 40 | 4900 AA OOSTERHOUT

mattijs.scholten@anteagroup.nl | www.anteagroup.nl



Member of Inogen | www.inogenet.com



This e-mail is personal. For our full disclaimer, please visit <https://www.anteagroup.com/confidentiality>.

**Bijlage 2 Vergunning Creatief Centrum
Hobbysoos Goirle**

AANVRAAG

WET MILIEUBEHEER aanvraag vergunning - tevens beschrijving

Inrichtingen- en vergunningbesluit

ingekomen 1 dec. 99

gemeente

goirle

In vijfvoud indienen!

Burgemeester en wethouders van de gemeente

Goirle

Datum 1-12-99

19

Gegevens aanvrager

Naam aanvrager

Adres

Th. van Duijsenstr. 4

Postcode

5051 RK

Plaats

Goirle

Telefoon

013-5349191

Telefax

013-5348989

☐ Verzoekt voor de hieronder omschreven inrichting een vergunning inzake het

☒ oprichten en inwerking hebben

☒ veranderen van de vestigingslocatie

☐ veranderen van de werking

☐ tijdelijk karakter/duur van de hieronder omschreven inrichting en wel voor een termijn van

☐

☐ Verzoekt in verband met het veranderen van de inrichting of van de werking daarvan, voor welke reeds één of meer vergunningen zijn verleend, een nieuwe de hieronder omschreven inrichting of onderdelen daarvan waarmee die verandering samenhangt omvattende, vergunning (art 8.4)

Aard van de inrichting

Hier de aard, indeling en uitvoering van de inrichting vermelden. (type bedrijfsvoering, bijv. bakkerij, garage, restaurant, tankstation, indeling volgens plattegrond. Met betrekking tot uitvoering een korte beschrijving van de hoofdkenmerken van de belangrijkste apparatuur/installaties/ evt. bijzondere materialen/speciale uitvoeringen).

Hobby-werkplaats voor 50⁺-ers

door de gemeente in te vullen

Categorie

2

SBI-code

Plaats waar de inrichting is of zal worden opgericht

Naam inrichting

Hobby-soas 50⁺

Adres

Bergstraat 92-4.

Postcode

5051

Telefoon

013-

Telefax

Sectie

B

Nr(s)

5468 (ged)

Kontaktpersoon

M. van

Telefoon

013-

Telefax

Vraag zonodig voorlichting aan het gemeentebestuur welke andere vergunningen u nodig heeft voor het in bedrijf stellen van uw inrichting.

Bij de aanvraag over te leggen:

een bouwkundige plattegrondtekening in vijfvoud, schaal niet kleiner dan 1 : 200, doch bij voorkeur 1 : 100, de uit- en inwendige samenstelling van de inrichting en toebehoren aangevende (grens van de inrichting, ligging/indeling gebouwen, functie werkruimten, plaatsing apparatuur/installaties, aanduiding emissiepunten). Alswel de onmiddellijke omgeving van de inrichting binnen een straal van 500 meter (aantal/type/bestemming gebouwen en terreinen) (deze tekening dateren en ondertekenen).

Nauwkeurige beschrijving

A Welke werkzaamheden worden in de inrichting verricht en welke produkten worden er vervaardigd?

Hout- en metaalbewaling i.v.v. eigen gebruik, niet voor handelsdoeleinden
Een voudig schilderwerk zoals schilderen van speelgoed, meubilair e.d.
geen professioneel werk.

B Waaruit bestaat de uitbreiding of wijziging? (uitsluitend invullen indien het een uitbreidings-, wijzigingsaanvraag of verandering van de gebezigde werkwijze(n) betreft)

verhuizing v. Hessen-Kasselstr 37^A naar Bergstraat 98-4

1 Bestaande vergunningen/kennisgevingen

Welke milieuvergunningen en/of kennisgevingen zijn er in het verleden voor dit bedrijf verleend of gedaan?

- ☐ oprichtingsvergunning
☐ uitbreidings- en/of wijzigingsvergunning(en)

datum:

datum:

datum:

datum:

- ☐ een nieuwe, (deel) revisievergunning (art. 8.4)
☐ een melding volgens artikel 8.19 Wet milieubeheer

datum:

datum:

datum:

- ☐ een kennisgeving Besluit opslag propaan
☐ een kennisgeving Lozingbesluit bodembescherming
☐ een kennisgeving volgens de rioolozingsverordening
☐ een rioleringsvergunning

datum:

datum:

datum:

datum:

datum:

datum:

datum:

2 Bouwvergunning

Vinden er bouwkundige uitbreidingen en/of nieuwbouw plaats?

☒ ja/nee

☐ Bouwvergunning (nog) niet aangevraagd

☐ Bouwvergunning aangevraagd, datum:

(afschrift bijgevoegd)

☐ Bouwvergunning verleend, datum:

☐ Sloopvergunning aangevraagd, datum:

(afschrift bijgevoegd)

☐ Sloopvergunning verleend, datum:

3 Wet verontreiniging oppervlaktewateren

Vinden er lozingen plaats waarvoor een W.v.o.-vergunning noodzakelijk is

☒ ja/nee

☐ W.v.o.-vergunning (nog) niet aangevraagd

☐ W.v.o.-vergunning aangevraagd, datum:

(afschrift bijgevoegd)

☐ W.v.o.-vergunning verleend, datum:

Omgeving

Afstand tot de dichtstbijzijnde woning van derden 30 meter

☐ Ligging:

☐ Centrum/kern

☒ Rustige woonwijk / rand dorp

☐ Gemengd

☐ Industrierrein

☐ Buitengebied

☐ Bij gevoelig object

☐ Binnen waterwingebied gelegen

☐ 60 - dagenzone

☐ 10 - jaarszone

☐ 25 - jaarszone

☐ Naam bestemmingsplan

Bergstraat

goedgekeurd

G.S.

0 apr. 1970

5 Werktijden

Werkdagen

ma t/m vrij

(bijv. ma t/m vr)

overdag 07.00 - 19.00 uur

☐ 's avonds 19.00 - 23.00 uur

☐ 's nachts 23.00 - 07.00 uur

☐ uur

6 Afvoer dampen

☐ Hoeveelheid	Aard en samenstelling	Hoogte afvoer	Voorzieningen	Nr. op tekening
m ³ /s			m	
m ³ /s			m	
m ³ /s			m	

N.v.t.

7 Ventilatie

Op natuurlijke wijze _____ m boven het maaiveld/daklijn

☐ Op mechanische wijze _____ m boven het maaiveld/daklijn

☐ aantal elektrische ventilatoren _____ stuks

8 Stookinstallatie

Nr. op tek.	Soort brandstof	Capaciteit in kW (nominaal)	Max. verbruik kg/h	m ³ /h	Schoorsteenhoogte (in m boven dak)	Thermische isolatie index (lt)	Max. verbruik per jaar (m ³)
	<u>gas</u>	<u>45</u>			<u>ca 2 m</u>		<u>ca 10.000</u>

9 Mechanisch vermogen

- ☐ Elektromotoren (totaal) 54,62 kW
- ☐ Verbrandingsmotoren (totaal) _____ kW

10 Opslag brandbare stoffen

Soort	Type opslag* (ondergr./bovengr.)	Hoeveelheid in kg/m ³	Datum installatie	Nr. op tekening
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
N.v.t.				

* Bij ondergrondse opslag tank- en installatie-certificaten bijvoegen.

11 Chemische afvalstoffen

Aard	Lokatie	Hoeveelheid in (kg/jr.)	Wijze van opslag	Opslagcap. in m ³	Afvoerfre- quentie per jaar	Inzamelaar
☐ Afgewerkte olie						
☐ Olie/vetafzetting						
☐ Zand c.q. slibafval						
☐ Accu's						
☐ T.L.-buizen						
☐ Oliefilters						
☐ Verfresten						
☐						
☐						
☐						
☐						
N.v.t.						

12 Overige afvalstoffen

Aard	Afvoerfrequen- tie per jr.	Hoeveelheid/jr. in kg	Wijze van opslag	Inzamelaar
☐				
☐				
☐				
N.v.t.				

13 Gasopslag

Gassoort	Inhoud in m ³	Aantal	Lokatie	Wijze opslag	Keuringsdatum
1 butaan		1 fles	montage-afel.	los	
2 acetyleen		kleine fles	metaal-afel.	mobiele unit	mrt '99
3 zuurstof		kleine fles			
4 CO ₂		1 fles	metaal-afel.	aan las-app.	mrt '99
5					
☐ N.v.t.					

14 Bevestigingswijze

- ☒ In gemeenteriool in vrijval-/drukriool
☐ Op open water
☐ In septictank
☐ In bodem
☐ _____
☐ N.v.t.

Via

- ☐ Zand c.q. slibvanger
☐ Vetafscheider
☐ Waterzuiveringsinstallatie
☐ Olie/benzine-afscheider
☐ Bezinkvijver

15 Spuitcabine

- ☐ Aantal uren per dag/week
☐ Hoeveelheden: lak _____ kg per dag/week/maand
 verdunner _____ kg per dag/week/maand
 verharder _____ kg per dag/week/maand
☐ Bijgevoegd is een lijst van de samenstelling van lak, verdunner, verharder e.d.
☐ Type filtering _____
☐ Vangpercentage _____
☐ Bijgevoegd is een emissie-berekening spuitcabine/spuitwand.
☐ Spuitmethoden (bijv. pneumatisch, warm-airless, electrostatisch)
☐ Voorbehandeling: mechanisch/thermisch/chemisch (alkalisch-solvent-reinigen)/beitsen/conversielagen.
☒ N.v.t.

Verfaanmaakruimte

- ☐ _____
☒ N.v.t.

Verfopslag

- ☐ Hoeveelheden: lak _____ kg
 verdunner _____ kg
 verharder _____ kg
 _____ kg
☒ N.v.t.

16 Af- en aanvoerbewegingen vrachtwagens

- ☐ _____ tussen 07.00 en 19.00 uur per dag/per week
☐ _____ tussen 19.00 en 23.00 uur per dag/per week
☐ _____ tussen 23.00 en 07.00 uur per dag/per week
☐ Aantal maximaal aanwezige vrachtwagens _____
☐ Aantal parkeerplaatsen uitgerust met eigen koelmotoren _____
☐ Vermogen koelmotoren _____
☐ Aansluiting op electriciteit _____ ☐ ja ☐ neen
☒ N.v.t.

17 Aanwezige transportmiddelen binnen de inrichting

☐	heftrucks	x LPG	in bedrijf	% dag	% avond	% nacht
		x diesel	in bedrijf	% dag	% avond	% nacht
		x electr.	in bedrijf	% dag	% avond	% nacht
☐	bedrijfswagen(s)	vracht	in bedrijf	% dag	% avond	% nacht
		personen	in bedrijf	% dag	% avond	% nacht
☐	loskr(a)ane(en)	x diesel	vermogens in kW			
			in bedrijf	% dag	% avond	% nacht
☐	tractor(en)	x diesel	vermogens in kW			
			in bedrijf	% dag	% avond	% nacht
☐			in bedrijf	% dag	% avond	% nacht

☒ N.v.t.

18 Voorziening tegen geluidoverlast

- ☐ Omkasting _____ nr. op tekening _____
- ☐ Sluisdeur(en) _____
- ☐ Geluidswal/muur (aangegeven op tekening) _____
- ☐ Trillingsdempers nr. op tekening _____
- ☐ Omschrijving geluidsbronnen _____

De hoogte van de geluidsbelasting is _____ dB (A) op de gevel van de dichtsbijzijnde woning

- ☐ Uitstraling geluidsbronnen van _____ tot _____ uur
- van _____ tot _____ uur
- van _____ tot _____ uur

☐ Akoestisch rapport is bijgevoegd (volgens reken- en meetvoorschrift industrielawaai IL-AR-13-01)

☒ Geen

19 Luchtverontreiniging

- ☐ Opgave van de maatregelen ter voorkoming of beperking van luchtverontreiniging is bijgevoegd met opgave van emissies

☒ N.v.t.

20 Voorziening tegen andere vormen van hinder (stof-, stank-, visuele-, parkeeroverlast) welke nog niet zijn vermeld

- ☒ 6 parkeerplaatsen op eigen terrein
- ☐ Begroeiing, te weten _____
- ☐ Rapport geurhinder is bijgevoegd
- ☐ Rapport stofhinder is bijgevoegd
- ☐ Zijn er maatregelen tegen geur- en stofhinder genomen? Zo ja, welke _____
- ☐ _____
- ☐ Geen

21 Veranderingen van de gebezigde werkwijzen (bijv. technieken, werkmethoden)



☒ N.v.t.

22 Opslag grondstoffen, tussen-, neven- en eindprodukten



Lijst opslag chemische stoffen is bijgevoegd



Grondstoffenlijst is bijgevoegd



Tussen-, neven- en eindproduktenlijst is bijgevoegd



23 Opslag overige stoffen

Worden in het bedrijf:

a. ontplofbare stoffen vervaardigd, verwerkt of opgeslagen?

ja/nee

b. giftige, corrosieve of sterk prikkelende stoffen gebruikt en/of opgeslagen?

ja/nee

Zo ja,

Soort stof/bijprodukten

Hoeveelheid in m³

Verpakking c.q. type opslag

24 Afvalstoffen

Afvalstof

Aard

Omvang
kg/jaar m³/jaar

Plaats
opslag

Wijze
opslag

Wijze
afvoer

Reduktie
door

hout/meetaal

gemengd

1000 kg

keuken

1 m³
container

v. Casteren - Tilburg

☐ N.v.t.

25 Samenstelling produkten

onbedachtzame hobby-produkten

26 Bestrijdingsmiddelen



Bestrijdingsmiddelenkast, niet betreedbaar



Betreedbare bestrijdingsmiddelenkast



Hoeveelheden die maximaal aanwezig zijn per soort:

	kg/l		kg/l
	kg/l		kg/l
	kg/l		kg/l

☒ N.v.t.

27 Brandbeveiliging

- ☐ De inrichting voldoet aan het Bouwbesluit:
- ☐ De inrichting voldoet aan de Bouwverordening:
- ☒ Omschrijving van de aanwezige brandblusmiddelen toegevoegd of op tekening.
- ☐ Omschrijving van de aan te brengen brandveiligheidsinstallaties toegevoegd (bv. brandmeldinstallatie, sprinklerinstallatie).
- ☐ De inrichting voldoet aan de Min. regeling Bouwbesluit brandveiligheid (alleen bij bestaande bedrijven)

28 Milieubelasting van de inrichting

Wijze waarop de milieubelasting bij normaal bedrijf wordt vastgesteld en geregistreerd (bijv. periodieke tellingen, metingen, onderzoek, inspectie, monsterneming, bijhouden logboek, milieuzorgsysteem)

geen.

29 Opgaaf van redelijkerwijs te voorzien ongewone ongevallen

Mogelijke incidenten of calamiteiten, buiten de normale bedrijfsomstandigheden en de daarbij ingezette milieuvoorzieningen

geen.

30 Nadere gegevens


Dit slaat op evt. extra gegevens, die het gemeentebestuur kan verlangen.

31 Toekomstige ontwikkelingen

Hier vermelden de redelijkerwijs binnen afzienbare tijd te verwachten milieurelevante ontwikkelingen, zoals aard/omvang van wijzigingen of uitbreidingen van de inrichting of veranderingen van de in de inrichting gebezigde werkwijzen, de situering daarvan op het terrein van de inrichting en de periode waarbinnen een en ander zal worden gerealiseerd. En in hoeverre nevenindustriën in de nabijheid zullen worden gevestigd.

geen bijzonderheden

De aanvrager



(handtekening)

Firma stempel,

STICHTING ANTENNE
Th. van Diessenstraat 4
5051 RK GOIRLE
Telefoon 013 - 5349191

Behoort bij besluit van burgemeesters en wethouders van de gemeente

d.d. _____ n.o. _____

De secretaris,

Bijlagen _____ stuks

**Sector Ruimtelijke Ontwikkeling en Milieubeheer
Afdeling Bouwen en Milieu**

ARCHIEF

gemeente

goirle

Het bestuur van de Stichting Antenne
T.a.v. de heer [REDACTED]
Th. van Diessenstraat 4
5051 RK Goirle

Correspondentie-adres
Postbus 17
5050 AA Goirle
Telefoon 013 - 5310610

Bezoekadres
Gemeentehuis Goirle
Oranjeplein 1

Uw referentie

Uw brief van

Onze referentie

Datum

10-12-1999

Onderwerp

Bewijs van ontvangst aanvraag om vergunning
Wet milieubeheer

Behandeld door

dhr [REDACTED]

Tel [REDACTED]

Bijlage(n)

Geachte heer Baak,

Naar aanleiding van de door u bij ons college ingediende aanvraag om vergunning op grond van de Wet milieubeheer voor het oprichten en in werking hebben van een hobby-werkplaats op het perceel Bergstraat 33, bevestigen wij, gelet op het bepaalde in artikel 3:17, tweede lid van de Algemene wet bestuursrecht, hierbij de ontvangst daarvan op 1 december 1999.

Wij hebben uw aanvraag ingeschreven onder nummer WM9920.

Hoogachtend,

namens het college van burgemeester en wethouders,
het hoofd van de afdeling Bouwen en Milieu,



ir. [REDACTED]

VERZONDEN 14 DEC. 1999

Bijlage(n):

Afschrift aan:

BNG-bank 28.50.02.848
Postbank 10.68.201

BESCHIKKING WET MILIEUBEHEER

Besluit van BURGEMEESTER EN WETHOUDERS van Goirle

ONDERWERP AANVRAAG

Op 1 december 1999 is een aanvraag ontvangen van Stichting Antenne, Thomas van Diessenstraat 4 te Goirle, om een vergunning ingevolge de Wet milieubeheer voor het oprichten en in werking hebben van een hobbywerkplaats voor 50⁺ -ers gelegen aan Bergstraat 98-4 te Goirle, kadastraal bekend gemeente Goirle, sectie B, nummer 5468 (ged.).

PROCEDURE EN ONTVANKELIJKHEID

Op de behandeling van de aanvraag is het bepaalde in afdeling 3.5, paragrafen 3.5.2. tot en met 3.5.5, van de Algemene wet bestuursrecht en het bepaalde in hoofdstuk 13 van de Wet milieubeheer van toepassing.

De aanvraag voldoet aan de in het Inrichtingen- en vergunningenbesluit milieubeheer gestelde eisen.

ACTIVITEITEN EN LIGGING

De inrichting is gelegen aan de Bergstraat 98-4 aan de rand van de bebouwde kom in Goirle. In de directe omgeving van het bedrijf zijn diverse bedrijven alsmede woningen gelegen. Ontsluiting vindt plaats via de Bergstraat.

De inrichting omvat een entreeruimte, een timmerwerkplaats, een metaalbewerkingsplaats, een montageruimte, een kantine en een opslagruimte.

De activiteiten betreffen onder meer het bewerken van hout en metaal door hobbyisten. De werkzaamheden worden onder andere uitgevoerd met enkele houtbewerkingsmachines zoals zaagmachines, een frais, draaibanken en vandiktebanken. Voorts vindt metaalbewerking plaats met enkele machines zoals draaibanken, zaagmachines en boormachines en wordt metaal gelast.

BEOORDELING GEVOLGEN VOOR HET MILIEU

Beoordelingskader

Het beoordelingskader van de aanvraag wordt gevormd door de artikelen 8.8 tot en met 8.10 van de Wet milieubeheer. In de landelijke milieubeleidsuitgangspunten, zoals verwoord in de Nationale Milieubeleidsplannen (NMP, NMP-plus, NMP 2 en NMP 3), zijn voorts aandachtsgebieden aangegeven waarmee bij de beoordeling van aanvragen om milieuvergunning rekening dient te worden gehouden.

Verspilling en verspreiding

Bodem

Bodemverontreiniging kan worden veroorzaakt door onzorgvuldig handelen met boor- en snijvloeistoffen bij metaalbewerkingsmachines.

Het gevaar voor bodemverontreiniging kan in voldoende mate worden beperkt door het voorschrijven van vloeistofdichte voorzieningen op plaatsen waar bovengenoemde stoffen kunnen vrijkomen.

Lucht

Luchtverontreiniging kan plaatsvinden door stofemissie van verspanende houtbewerkingen. Het stof wordt echter afgezogen en door een stoffilter geleid. De gereinigde lucht wordt weer in de houtbewerkings- ruimte geblazen. De stofemissie naar de omgeving wordt zodoende geminimaliseerd.

Luchtverontreiniging vindt ook plaats vanuit stookinstallaties. Door te voldoen aan de van toepassing zijnde NEN-normen, kunnen nadelige gevolgen voor het milieu tot een acceptabel niveau worden beperkt.

Geluidshinder

Geluidsemisatie kan worden veroorzaakt door activiteiten die binnen het gebouw van de inrichting plaatsvinden (hout- en metaalbewerking).

Voor het stellen van grenswaarden ten gevolge van activiteiten binnen de inrichting wordt gebruik gemaakt van de uitgangspunten in de 'Circulaire Industrielawaai' van 1 september 1979. Deze bepaalt dat het geluidsniveau ten gevolge van een inrichting ter plaatse van geluidsgevoelige objecten het referentieniveau niet mag overschrijden.

Het referentieniveau wordt in hoofdzaak bepaald door de aard van de (woon)omgeving en de verkeersbewegingen in de directe omgeving van de inrichting en door het karakter van de betreffende omgeving. De typering van de aard van de woonomgeving is gebaseerd op de Circulaire Industrielawaai van 1 september 1979.

In het verleden was het regel dat bij bedrijven, niet gelegen op gezondeerde terreinen, de zogeheten gevelreflectie in de beoordeling werd betrokken. Dat betekende dat zowel het zogeheten invallende geluid in rekening werd genomen, alsook het teruggekaatste geluid. De Handreiking Industrielawaai motiveert waarom het het betrekken van gevelreflectie in het algemeen niet terecht is. Op basis van deze motivatie hebben wij bij het nemen van deze beschikking de gevelreflectie in de beoordeling niet betrokken.

Gelet op de in de inrichting aanwezige toestellen en installaties, de aard en bedrijfsduur van de geluidrelevante activiteiten alsmede de constructie van wanden en daken van de tot de inrichting behorende gebouwen, kan redelijkerwijs worden voldaan aan de te stellen geluidsgrenswaarden.

Verkeer van personen en goederen

Verkeersbewegingen van en naar de inrichting, dat wil zeggen buiten de inrichting, worden analoog aan de circulaire 'Geluidhinder veroorzaakt door het wegverkeer van en naar de inrichting; beoordeling in het kader van de vergunningverlening op basis van de Wet milieubeheer' van 29 februari 1996 uitsluitend en separaat getoetst aan de hand van het door die verkeersbewegingen veroorzaakte equivalente geluidsniveau. De beoordeling behoeft slechts te worden uitgevoerd voor zover het verkeer van en naar de inrichting is te onderscheiden van het heersende verkeersbeeld. De voorkeursgrenswaarde voor het geluidsniveau bedraagt 50 dB(A) en de maximale grenswaarde bedraagt 65 dB(A).

In de aanvraag is aangegeven dat er geen transportbewegingen met vrachtwagens plaatsvinden. Er zullen uitsluitend verkeersbewegingen van personenauto's van leden plaatsvinden. Gelet op de bescheiden omvang van de

inrichting kan worden gesteld dat voldaan wordt aan de genoemde voorkeursgrenswaarde. Derhalve treedt geen ontoelaatbare hinder op van verkeer van en naar de inrichting.

Externe veiligheid

Ter bestrijding van een beginnende brand moeten binnen de inrichting voldoende brandblusmiddelen aanwezig zijn. In de inrichting zijn voldoende brandblusmiddelen aanwezig.

CONCLUSIE

Het voorgaande geeft ons geen aanleiding de gevraagde vergunning te weigeren. Ons is niet van andere bedenkingen gebleken, die verlening van de gevraagde vergunning in de weg zouden staan. De mogelijke nadelige gevolgen voor het milieu kunnen worden voorkomen dan wel tot een acceptabel niveau worden beperkt door aan de vergunning milieuvoorschriften te verbinden.

BESLUIT

Gelet op de Algemene wet bestuursrecht en de Wet milieubeheer besluiten wij:

- I. aan de Stichting Antenne de vergunning te verlenen voor een hobbywerkplaats gelegen aan de Bergstaat 98-4 te Goirle;
- II. de bijgaande, als zodanig gewaarmerkte delen van de aanvraag te verbinden aan deze beschikking;
- III. aan deze vergunning bijgaande gewaarmerkte voorschriften te verbinden.

ANDERE WETTEN


Wij wijzen er voorts op dat het verlenen van deze vergunning niet inhoudt, dat hiermee is voldaan aan de bepalingen die in andere wetten, verordeningen enz. (zoals bouwverordening, bestemmingsplan) zijn gesteld dan wel op grond hiervan kunnen worden voorgeschreven.

datum: 4 april 2000

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS van Goirle
Voor dezen,
Directeur van Ruimtelijke Ontwikkeling en Milieubeheer

Een exemplaar van dit besluit is gezonden aan.

- a. Stichting Antenne, Thomas van Diessenstraat 4 te Goirle.



Bijlage I: Voorschriften en begrippen

Behorende bij de vergunning ingevolge de Wet milieubeheer, verleend aan Stichting Antenne voor een inrichting aan de Bergstraat 98-4 te Goirle.

INHOUDSOPGAVE

I. BEGRIPPEN.....	2
II. VOORSCHRIFTEN.....	4
A. Algemene voorschriften.....	4
B. Bodembescherming.....	5
C. Brandgevaar.....	5
D. Geluid.....	6
E. Energie.....	7
F. Afvalstoffen.....	7
G. Afvalwater.....	8
H. Houtbewerking.....	8
I. Verwarming.....	9
J. Electriche installatie.....	10
K. Metaalbewerking.....	10
L. Lassen.....	10
M. Gassen.....	10

I. BEGRIPPEN

In deze beschikking wordt verstaan onder:

Afvalstoffen:	alle stoffen, preparaten of andere producten, waarvan de houder zich - met het oog op verwijdering daarvan - ontdoet, voornemens is zich te ontdoen of zich moet ontdoen;
Afvalwater:	alle water waarvan de houder zich - met het oog op de verwijdering daarvan - ontdoet, voornemens is zich te ontdoen of zich moet ontdoen;
Bedrijfsafvalwater:	Afvalwater niet zijnde huishoudelijk afvalwater;
CE-markering:	Europees productkeurmerk, dat de nationale keurmerken vervangt, als bedoeld in het Warenwetbesluit Gas-toestellen. De CE-markering garandeert dat het produkt aan de Europese richtlijnen voor de veiligheid, gezondheid en milieuzorg voldoet;
Geluidsgevoelige bestemmingen:	gebouwen of projecten, als aangewezen bij algemene maatregel van bestuur krachtens de artikelen 49 en 68 van de Wet geluidhinder (Stb. 1982, 465);
Geluidsniveau in dB(A):	het niveau van het ter plaatse optredende geluid, uitgedrukt in dB(A), overeenkomstig de door de Internationale Electrotechnische Commissie (IEC) terzake opgestelde regels, zoals neergelegd in NEN 10651;
Gevaarlijke afvalstoffen:	gevaarlijke afvalstoffen als bedoeld in artikel 1.1 van de Wet milieubeheer;
GIVEG:	het Gasinstituut van de vereniging van exploitanten van gasbedrijven (vroegere benaming);
Lekbak:	een vloeistofdichte vloer die te zamen met aanwezige drempels en muren een vloeistofdichte bak vormt danwel een apart gecreëerde vloeistofdichte bak van steen, beton, staal of kunststof; de lekbak moet bestand zijn tegen de als gevolg van lekkage optredende plotselinge vloeistofdruk alsmede de inwerking van de opgeslagen vloeistoffen; de lekbak moet een inhoud hebben die ten minste gelijk is aan de totale hoeveelheid erin opgeslagen vloeistoffen;

Laeq Equivalent Geluidsniveau	het gemiddelde van de afwisselende niveaus van het ter plaatse in de loop van een bepaalde periode optredende geluid, vastgesteld overeenkomstig de "Handleiding meten en rekenen industrielawaai, IL-HR-13-01 van maart 1981;
Maximaal geluidniveau (L_{Amax})	De hoogste aflezing van de geluidmeter gemeten in de meterstand "fast";
NEN:	een door het Nederlands Normalisatie Instituut (NNI) uitgegeven norm;
Stookinstallatie:	de c.v.-ketel(s) eventueel gecombineerd met toestellen voor warmwaterbereiding en/of luchtverwarmer(s) met bijbehorende apparatuur;
Woning:	een gebouw of deel van een gebouw dat al dan niet permanent voor bewoning wordt gebruikt en daartoe is bestemd;

Voor zover een norm of richtlijn (zoals DIN, NEN, CPR, SBR of BRL), waarnaar in een voorschrift of in de begrippenlijst verwezen wordt, betrekking heeft op de uitvoering van constructies, toestellen en apparaten, wordt bedoeld de vóór de datum, waarop de onderwerpelijke vergunning is verleend, laatst uitgegeven norm of richtlijn met de daarop tot die datum uitgegeven aanvullingen of correctiebladen dan wel - voor zover het op voornoemde datum reeds bestaande constructies, toestellen en apparaten betreft - de norm of richtlijn die bij de aanleg c.q. installatie van die constructies, toestellen en apparaten geldig was, tenzij in het voorschrift anders is bepaald.

II. VOORSCHRIFTEN

A. Algemene voorschriften

1. De inrichting moet schoon worden gehouden en in een goede staat van onderhoud verkeren.
2. Binnen de inrichting dient een milieulogboek bijgehouden te worden;
het milieulogboek dient ten minste te bevatten:
 - een exemplaar van de vigerende milieuvergunningen met bijbehorende voorschriften;
 - een registratie van de afgevoerde afvalstoffen;
 - een registratie van het jaarlijks verbruik van gas, elektriciteit en water;
 - afschriften van alle installatie- en keuringscertificaten, onderzoeksrapporten en meet- en/of analyse-resultaten die in deze vergunning worden genoemd;
 het milieulogboek moet altijd aan een vertegenwoordiger van de controlerende instantie kunnen worden getoond.
3. De in de inrichting werkzame personen moeten zodanig zijn geïnstrueerd dat zij de aan hen opgedragen werkzaamheden kunnen verrichten conform deze beschikking;
een kopie van de bij deze beschikking behorende voorschriften dient daartoe altijd op het bedrijf ter inzage aanwezig te zijn.
4. Het aantrekken van vogels, insecten, knaagdieren en ongedierte moet zoveel mogelijk worden voorkomen door het treffen van doelmatige bestrijdings- c.q. afschermingsmethoden.
5. Telkens wanneer in de inrichting ongedierte wordt waargenomen zoals ratten, muizen, insecten, mijten e.d. moeten daartegen doeltreffende bestrijdingsmaatregelen worden genomen.
6. Eventueel toe te passen rodenticiden moeten zodanig zijn uitgelegd dat mens en/of huisdier daarmee niet zonder meer in contact kunnen komen.
7. De in de inrichting aangebrachte of gebezigde verlichting en de te verrichten werkzaamheden moeten zodanig zijn afgeschermd dat geen hinderlijke lichtstraling buiten de inrichting waarneembaar is afkomstig van directe instraling van lichtbronnen.
8. Installaties of onderdelen van installaties welke buiten bedrijf zijn gesteld, moeten zijn verwijderd tenzij deze in een goede staat van onderhoud verkeren.
9. Degene die de inrichting drijft is overigens gehouden te doen en na te laten hetgeen redelijkerwijs gevegd kan worden ter bescherming van het milieu.
10. Het bewerken van plaat- en/of constructiemateriaal mag slechts binnen de gebouwen van de inrichting plaatsvinden.
11. Onderhoudswerkzaamheden, waarvan redelijkerwijs moet worden aangenomen, dat deze buiten de inrichting nadelige gevolgen voor het milieu kunnen veroorzaken, dan wel dat hiervan in de omgeving meer nadelige gevolgen voor het milieu worden ondervonden dan uit de normale bedrijfsvoering voortvloeit moeten ten minste vijf werkdagen voor de aanvang van de uitvoering aan het bevoegd gezag worden gemeld.

B. Bodembescherming

1. De opslag, het vervoer en het gebruik van stoffen binnen de inrichting moet zodanig geschieden dat geen verontreiniging van de bodem optreedt.
2. Vloeistoffen moeten worden opgeslagen in goed gesloten emballage die vloeistofdicht is en bestand is tegen de betreffende vloeistoffen.
3. Emballage met gevaarlijke stoffen moet voldoen aan de eisen gesteld in de VLG.
4. Ledig ongereinigde emballage moet worden behandeld als gevulde emballage.

C. Brandgevaar

1. Binnen de inrichting moeten ten minste de op de bij de aanvraag behorende tekening aangegeven brandblusmiddelen aanwezig zijn.
2. Een brandslanghaspel moet zijn uitgevoerd conform het gestelde in de norm NEN-EN 671-1.
3. Een brandblusmiddel moet op een in het oog lopende plaats of wijze zijn aangebracht, onbelemmerd bereikt kunnen worden, in goede staat van onderhoud verkeren en steeds voor direct gebruik beschikbaar zijn;
brandblusmiddelen die op enigerlei wijze niet voldoende herkenbaar zijn (geplaatst in kasten e.d.) moeten zijn aangeduid door middel van een daarvoor geschikt pictogram;
het onderhoud dient te geschieden overeenkomstig NEN 2559.
4. Een brandblusmiddel moet zijn voorzien van een Rijkskeurmerk met rangnummer.
5. Eénmaal per jaar moet een brandblusmiddel worden gecontroleerd door een instantie die is erkend op basis van de regeling voor de erkenning van onderhoudsbedrijven kleine blusmiddelen of een ten minste daaraan gelijkwaardige instantie; een blusmiddel moet zijn voorzien van een label of sticker met daarop de laatste controledatum.
6. Wanden, vloeren en plafonds, waaraan in deze voorschriften eisen inzake brandwerendheid worden of zijn gesteld, moeten ook voor wat betreft hun aansluiting op andere constructiedelen en voor wat betreft de doorvoeringen van kabels, leidingen en kanalen een brandwerendheid bezitten overeenkomende met de aan deze wanden, vloeren en plafonds gestelde brandwerendheden, dan wel daaraan geen afbreuk doen.
7. Deuren en luiken in wanden, vloeren en plafonds, waaraan in deze beschikking eisen inzake brandwerendheid worden of zijn gesteld, moeten een brandwerendheid bezitten overeenkomende met de aan de wand, vloer of het plafond waarin deze zich bevinden gestelde brandwerendheid, dan wel daaraan geen afbreuk doen.
8. Deuren en luiken met een brandwerende functie moeten, behoudens voor het onmiddellijk doorlaten van personen of goederen gesloten zijn en in geopende stand slechts kunnen worden vastgezet door middel van een voorziening die de deuren of luiken automatisch laat sluiten zodra een toestand intreedt, waarin deze hun brandwerende functie moeten vervullen.

9. Ventilatie- of luchtverwarmingskanalen alsmede ventilatie-openingen of ventilatieroosters moeten ter plaatse van de doorvoering door wanden, vloeren of plafonds, waaraan in deze voorschriften brandwerendheidseisen zijn gesteld, zijn voorzien van een doelmatige brandklep, tenzij deze kanalen zodanig zijn uitgevoerd dat deze aan voornoemde eisen van brandwerendheid voldoen, dan wel daaraan geen afbreuk doen;
de brandklep moet automatisch sluiten zodra een toestand intreedt, waarin deze zijn brandwerende functie moet vervullen.

10. Ramen of lichtopeningen in wanden of plafonds, waaraan in deze beschikking eisen inzake brandwerendheid worden of zijn gesteld, moeten in de dichte stand zijn vastgezet, dan wel zelfsluitend zijn uitgevoerd en moeten een brandwerendheid bezitten overeenkomende met de aan de wand of het plafond waarin deze zich bevinden gestelde brandwerendheid, dan wel daaraan geen afbreuk doen.

11. Binnen de inrichting moet bij de ingangen of op goed zichtbare plaatsen met duidelijk leesbare letters, hoog ten minste 5 cm, het opschrift zijn aangebracht "ROKEN EN VUUR VERBODEN" of een overeenkomstig veiligheidsteken, zoals aangegeven in de norm NEN 3011.

D. Geluid

1. Het Equivalente Geluidsniveua (L_{Aeq}) veroorzaakt door de in de inrichting aanwezige toestellen en installaties en door de in de inrichting verrichte werkzaamheden en/of activiteiten, mag ter plaatse van woningen van derden en andere geluidsgevoelige bestemmingen niet meer bedragen dan:

45 dB(A) tussen 07.00 en 19.00 uur (dagperiode);

40 dB(A) tussen 19.00 en 23.00 uur (avondperiode);

35 dB(A) tussen 23.00 en 07.00 uur (nachtperiode).

2. Het maximale geluidsniveau (L_{Amax}) veroorzaakt door de in de inrichting aanwezige toestellen en installaties, en door de in de inrichting verrichte werkzaamheden en/of activiteiten mag ter plaatse van woningen van derden en andere geluidsgevoelige bestemmingen niet meer bedragen dan:

70 dB(A) tussen 07.00 en 19.00 uur (dagperiode);

65 dB(A) tussen 19.00 en 23.00 uur (avondperiode);

60 dB(A) tussen 23.00 en 07.00 uur (nachtperiode).

3. Op zondagen en algemeen erkende feestdagen geldt gedurende de dagperiode de grenswaarde voor de avondperiode.

4. Het meten en berekenen van de geluidsniveaus, alsmede de beoordeling van de meetresultaten moet gebeuren overeenkomstig de Handleiding meten en rekenen Industrielawaai, uitgave maart 1981.

5. Lawaaimakende werkzaamheden zoals houtbewerking mogen uitsluitend worden verricht binnen het bebouwde deel van de inrichting.

6. Tijdens deze werkzaamheden moeten ramen en deuren gesloten zijn, uitgezonderd voor het onmiddellijk doorlaten van goederen en/of personen;
ramen moeten steeds deugdelijk zijn beglaasd.

7. In de inrichting aanwezige omroep- en/of muziekinstallaties moeten zodanig zijn afgesteld dat deze buiten de inrichting niet hoorbaar zijn.

Naam: Hobbysoos 50+

Adres: Bergstraat 98-4 te Goirle

E. Energie

1. Voor de verlichting moet gebruik worden gemaakt van energiezuinige armaturen en lampen en waar nuttig van energiebesuinigende schakelaars, tenzij kan worden aangetoond dat dit niet mogelijk is.
2. Verwarmingsleidingen die zich bevinden in ruimten waar geen ruimteverwarming nodig is, moeten doelmatig zijn geïsoleerd.

F. Afvalstoffen

1. Binnen de inrichting dient het ontstaan van afvalstoffen zoveel mogelijk te worden beperkt door:
 - effectief grondstofverbruik;
 - hergebruik en recycling;
 - een optimaal gebruik van de interne verzamel- en opbulksystemen;
 - ontwikkeling en inschakeling van betere processen of producten.
2. Afvalstoffen mogen, behoudens bedrijfsafvalstoffen voor direct hergebruik, niet binnen de inrichting worden be- of verwerkt of worden vernietigd; het is verboden afvalstoffen, van welke aard dan ook, op het terrein van de inrichting te storten, te begraven, te doen of te laten uitvloeien of te verbranden.

3. De afvalstromen van de inrichting moeten gescheiden worden in:

- afgewerkte olie;
- gevaarlijk afval/(klein) chemisch afval;
- glas;
- hout;
- metalen;
- papier en karton;
- overig bedrijfsafval.

Deze afvalstoffen moeten gescheiden worden opgeslagen en afgevoerd.

4. Binnen de inrichting aanwezige afvalstoffen, die afzonderlijk verwerkt moeten worden, moeten gescheiden worden bewaard; afvalstoffen die voor herverwerking in aanmerking komen, zoals papier- en kartonafval en plastic bekertjes, dienen apart van het restafval naar aard en soort gescheiden te worden ingezameld en te worden bewaard in daarvoor geschikte, onbrandbare en afsluitbare containers; deze afvalstoffen dienen aan een herverwerker voor de betreffende afvalstof te worden aangeboden.

5. Stoffen die om welke reden dan ook niet (meer) worden toegepast moeten zo spoedig mogelijk uit de inrichting worden afgevoerd; voorafgaand aan de afvoer dient van deze stoffen te worden nagegaan of nuttige toepassing elders mogelijk is.

6. Afvalstoffen, inclusief gevaarlijke afvalstoffen, die de bodem kunnen verontreinigen, moeten worden bewaard in goed gesloten, voor de desbetreffende stoffen geschikte, verpakkingen; deze verpakte afvalstoffen moeten worden bewaard in of boven een lekbak.

7. Het bewaren van afvalstoffen moet op ordelijke en nette wijze geschieden binnen de inrichting; van afvalstoffen afkomstige geur, stof of percolaat mag zich niet buiten de inrichting kunnen verspreiden.

8. Afvalstoffen moeten op gezette tijden, doch ten minste eenmaal per maand, uit de inrichting worden afgevoerd naar de daartoe bestemde inrichtingen; het afvoeren moet zodanig geschieden dat zich geen afval in of buiten de inrichting kan verspreiden.

9. De afgiftebonnen dan wel omschrijvings- of meldingsformulieren die betrekking hebben op het afvoeren van gevaarlijke afvalstoffen moeten gedurende 5 jaar worden bewaard; deze documenten moeten altijd aan een vertegenwoordiger van het bevoegd gezag kunnen worden getoond.

10. Verontreiniging van het openbare terrein rond de inrichting door uit de inrichting afkomstige afvalstoffen moet worden voorkomen. Mocht onverhoopt toch verontreiniging van het openbaar terrein rond de inrichting plaatsvinden, dan moeten direct maatregelen worden getroffen om deze verontreiniging te verwijderen.

11. Bij (gedeeltelijke) beëindiging van bedrijfsactiviteiten dienen de in de inrichting aanwezige grond- en hulpstoffen die ten behoeve van deze activiteiten aanwezig zijn en niet meer bruikbaar zijn voor de overige binnen de inrichting voorkomende activiteiten, alsmede de afvalstoffen die bij deze activiteit(en) zijn ontstaan, uiterlijk binnen twee maanden na de beëindiging te worden afgevoerd uit de inrichting.

12. Met (snij- en boor)olie vervuilde metaalkrullen en -spanen moeten worden bewaard in daarvoor bestemde vloeistofdichte vaten of bakken. De vaten of bakken moeten zijn geplaatst op een vloer die tot op 1 m vanuit deze vaten of bakken vloeistofdicht is uitgevoerd.

G. Afvalwater

1. Bedrijfsafvalwater mag uitsluitend in een openbaar riool worden gebracht, indien door de samenstelling, eigenschappen of hoeveelheid ervan:

- a. de doelmatige werking niet wordt belemmerd van een openbaar riool, een door een bestuursorgaan beheerd zuiveringstechnisch werk, of de bij een zodanig openbaar riool of zuiveringstechnisch werk behorende apparatuur,
- b. de verwerking niet wordt belemmerd van slib, verwijderd uit een openbaar riool of door een bestuursorgaan beheerd zuiveringstechnisch werk,
- c. de nadelige gevolgen voor de kwaliteit van het oppervlaktewater zoveel mogelijk worden beperkt.

H. Houtbewerking

1. Bij de machines voor het machinaal bewerken van hout waarbij vrijkomend houtmot wordt afgezogen, moet de afgezogen lucht worden afgevoerd naar een doelmatige stofafscheidingsinstallatie.

2. Het inwendige van een stofafscheidingsinstallatie en het bijbehorende transportsysteem worden beschouwd als een ruimte met stofontploffingsgevaar.

3. Delen van een stofafscheidingsinstallatie, die onder elektrische spanning kunnen komen te staan door statische oplading ten gevolge van het te transporteren product, moeten zijn voorzien van een deugdelijke aardverbinding; isolerende verbindingsgedeelten moeten elektrisch worden overbrugd.

4. De houtmottransportleidingen moeten lekvrij zijn alsmede luchtdicht en trillingsvrij zijn aangesloten op de overige bestanddelen van de afzuig- en scheidingsinstallatie.
5. Indien een stofafscheidingsinstallatie verstopt of defect raakt, moet het afzuigen onmiddellijk worden gestaakt.
6. Het door een stofafscheidingsinstallatie afgescheiden houtafval moet in een goed gesloten doelmatige verpakking worden verzameld zonder dat de goede werking van de installatie wordt verstoord.
7. De filterinstallatie moet tegen weersinvloeden zijn beschermd.
8. De filterinstallatie moet maandelijks op zijn goede werking worden gecontroleerd; versleten of beschadigde filters moeten onmiddellijk worden vervangen.
9. Houtmot dat vrijkomt bij het met handgereedschap bewerken van hout of bij machines die niet van afzuiging zijn voorzien moet tenminste éénmaal per dag en in ieder geval na de beëindiging van het werk worden verzameld en worden geborgen in goed gesloten doelmatige verpakking.
10. Vloeren van machinale houtbewerkingsruimten moeten zijn vervaardigd van onbrandbare materialen.
11. Gedurende de tijd dat in een werkplaats werkzaamheden met brandbare vloeistoffen worden verricht, moet de ruimte voldoende zijn geventileerd en moeten de vrijkomende dampen op een zodanige wijze naar buiten worden afgevoerd dat ten gevolge van de uittredende dampen geen hinder wordt ondervonden buiten de inrichting.
12. In een werkplaats mag niet worden gerookt en mag geen open vuur aanwezig zijn; op de toegangen tot genoemde ruimte(n) moet met duidelijk leesbare letters het opschrift "Roken en open vuur verboden" zijn aangebracht.
13. Verfwerkzaamheden moeten plaatsvinden in een ruimte met een vloeistofdichte vloer; de vloer moet bestand zijn tegen inwerking van de gebezigde (oplos)middelen.

I. Verwarming

1. De verwarmingsinstallatie, de opstellings- of stookruimte, en de afvoer van de rookgassen moeten voldoen aan NEN 1078 en NEN 3028.
2. De verwarmingsinstallatie moet zo zijn afgesteld dat een optimale verbranding plaatsvindt.
3. De verwarmingsinstallatie moeten rechtmatig zijn voorzien van het GIVEG-keurmerk, danwel een CE-markering.
4. De verwarmingsinstallatie moet regelmatig en vakkundig worden onderhouden, afgesteld en zo vaak als nodig is, maar ten minste éénmaal per jaar worden gereinigd, zonder dat roet/stof of ander vuil zich daarbij buiten de inrichting kan verspreiden.

J. Elektrische installatie

1. De elektrische installatie moet zodanig zijn, dat hierdoor in de omgeving van de inrichting geen storing optreedt in telecommunicatieverbindingen, alsmede in radio- en televisieontvangst.
2. De elektrische installatie moet voldoen aan de voorschriften zoals aangegeven in de norm NEN 1010 voor zover deze hierop van toepassing zijn.

K. Metaalbewerking

Vloerconstructie

1. De vloer in een werkplaats moet minimaal tot op 1 m vanuit de machines waar metaal wordt bewerkt en waarbij als gevolg van het gebruik van (koel)vloeistoffen bodemverontreiniging kan ontstaan, vloeistofdicht zijn uitgevoerd.
Indien door de lengte van het te bewerken materiaal lekkage van koelvloeistof buiten het bedoelde vloeistofdichte gedeelte kan plaatsvinden, dan moeten de afmetingen van dit gedeelte hierop worden aangepast.
Eventuele gemorste vloeistoffen moeten direct worden verwijderd.
Doorvoeringen van kabels of leidingen door het vloergedeelte moeten vloeistofdicht zijn afgewerkt.

L. LASSEN

Algemeen

1. Laskabelisolaties moeten regelmatig, doch ten minste eenmaal per maand worden gecontroleerd op slijtage. Defecte laskabels moeten worden vervangen of worden gerepareerd.
2. Binnen een straal van 20 meter van las- en snijwerkzaamheden mogen zich geen licht ontvlambare (vloeistof)stoffen of brandgevaarlijke stoffen bevinden.

M. GASSEN

Gasflessen, algemeen

1. Gasflessen en toebehoren - tot en met de hoofddrukregelaar - moeten zijn goedgekeurd door de Dienst voor het Stoomwezen, een door deze dienst geaccepteerde deskundige of een ingevolge de EEG-kaderrichtlijn 76/767/EEG, en de daarop berustende bijzondere richtlijnen 84/525, 84/526 en 84/527/EEG aangewezen instantie.
2. Gasflessen waarvan de goedkeuring door de Dienst voor het Stoomwezen, een door deze dienst geaccepteerde deskundige of een ingevolge de EEG-kaderrichtlijn 76/767/EEG, en de daarop berustende bijzondere richtlijnen 84/525, 84/526 en 84/527/EEG aangewezen instantie niet of blijkens de ingeponste datum niet tijdig heeft plaatsgevonden, mogen niet in de inrichting aanwezig zijn. De beproeving van gasflessen moet periodiek zijn herhaald overeenkomstig de termijnen aangegeven in het VLG.
3. Gasflessen mogen slechts zijn gevuld met het gas waarvoor zij zijn beproefd en waarvan de benaming volgens het VLG op de gasfles is aangebracht.

4. Indien de uitwendige toestand van een gasfles zodanig is dat aan de deugdelijkheid moet worden getwijfeld, moet de gasfles ter herkeuring worden aangeboden aan de Dienst voor het Stoomwezen, aan een door deze dienst geaccepteerde deskundige of een ingevolge de EEG-kaderrichtlijn 76/767/EEG, en de daarop berustende bijzondere richtlijnen 84/525, 84/526 en 84/527/EEG aangewezen instantie.

5. Beschadigde of lekke gasflessen moeten onmiddellijk in de buitenlucht worden gebracht en worden gemerkt met het woord "DEFECT", respectievelijk "LEK". Ook moeten direct maatregelen worden getroffen om brand-, explosie-, verstikkings- of vergiftigingsgevaar te voorkomen. De desbetreffende gasflessen moeten aan de leverancier worden teruggezonden.

6. Voor lege gasflessen moeten dezelfde veiligheidsmaatregelen in acht worden genomen als voor gevulde gasflessen.

7. Gasflessen, die in vorm sterk gelijken op blustoestellen, mogen in geen geval rood zijn geschilderd.

Gasflessen, gebruik

8. Gasflessen moeten ten minste 2 m van vuur en van brandgevaarlijke stoffen verwijderd worden gehouden.

9. Gasflessen moeten steeds gemakkelijk bereikbaar zijn en er moeten voorzieningen zijn getroffen dat ze niet kunnen omvallen.

10. Van een gasfles die in gebruik is moet de sleutel voor het openen en sluiten op de afsluiter aanwezig zijn.

11. Van een gasfles die niet in gebruik is moet de afsluiter zijn gesloten.

12. Bij een acetyleendisousfles die in gebruik is moet een draagbaar blustoestel aanwezig zijn met een inhoud van ten minste 6 kg bluspoeder.

OPENBARE BEKENDMAKING WET MILIEUBEHEER

Burgemeester en wethouders van de gemeente Goirle;

maken op grond van het bepaalde in artikel 3:44, tweede lid van de Algemene wet bestuursrecht, bekend dat zij naar aanleiding van de onderstaande aanvragen om vergunning op grond van de Wet milieubeheer, onder voorschriften in het belang van de bescherming van het milieu, de definitieve beschikkingen hebben vastgesteld. Daarmee is onder voorschriften in het belang van de bescherming van het milieu, vergunning verleend aan:

Beeksedijk

1. [redacted] voor een revisievergunning in verband met het veranderen van het bestaande agrarische bedrijf op het perceel [redacted] Goirle;

Bergstraat

2. Het bestuur van de Stichting Antenne, voor het oprichten en in werking hebben van een hobbywerkplaats gelegen op het perceel Bergstraat 98-4 te Goirle;

Kerkstraat

3. [redacted] voor een revisie-vergunning in verband met het veranderen van het bestaande kunststofverwerkende bedrijf op het perceel [redacted]

Nieuwkerksedijk

4. [redacted] voor een revisievergunning in verband met het veranderen van het bestaande metaalbewerkingsbedrijf op het perceel [redacted]
5. De directie van Paulissen Grond-, Water- en Wegenbouw BV, voor een tijdelijke vergunning in verband met het exploiteren van een grondbank op het perceel [redacted]

Zandeind

6. De heer J. [redacted] voor een revisievergunning in verband met het veranderen van de bestaande veehouderij op het perceel [redacted] Riel.

Vollerstraat

7. De directie van [redacted] voor een revisievergunning in verband met het veranderen van het bestaande kunststofverwerkende bedrijf gelegen op het perceel [redacted] Goirle.

De vergunningen liggen ter inzage in het gemeentehuis, Oranjeplein 1 te Goirle, gedurende 6 weken na dagtekening van deze bekendmaking, elke werkdag van 09.00 uur tot 12.30 uur en van 14.00 uur tot 17.00 uur. Verder, na telefonische afspraak met de afdeling Bouwen en Milieu, telefoon 5310662, op dinsdag van 17.00 uur tot 20.00 uur.

Op grond van het bepaalde in artikel 20.1, eerste lid van de Wet milieubeheer, staat met ingang van de dag na dagtekening van deze bekendmaking gedurende zes weken tegen iedere beschikking afzonderlijk beroep open bij de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State voor degenen die bedenkingen hebben ingebracht tegen het ontwerp van de beschikking, de adviseurs die gebruik hebben gemaakt van de gelegenheid advies uit te brengen over het ontwerp, degenen die bedenkingen hebben tegen wijzigingen ten opzichte van het ontwerp en belanghebbenden die redelijkerwijs niet kan worden verweten geen bedenkingen te hebben ingediend tegen de ontwerp-beschikking.

De beschikkingen worden na afloop van de beroepstermijn van kracht, tenzij vóór deze datum met toepassing van artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht een verzoek wordt gedaan tot het treffen van een voorlopige voorziening.

Een beroepschrift moet in tweevoud worden gezonden naar de Raad van State, afdeling Bestuursrechtspraak, Postbus 20019, EA 's-Gravenhage.

Een verzoek om voorlopige voorziening moet, eveneens in tweevoud, worden gericht aan de Voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Goirle, 12 april 2000

Burgemeester en wethouders van de gemeente Goirle,

[Redacted signature]

**Sector Ruimtelijke Ontwikkeling en Milieubeheer
Afdeling Bouwen en Milieu**

ARCHIEF

gemeente

goirle

Het bestuur van de Stichting Antenne
Th. van Diessenstraat 4
5051 RK Goirle

Correspondentie-adres
Postbus 17
5050 AA Goirle
Telefoon 013 - 5310610

Bezoekadres
Gemeentehuis Goirle
Oranjeplein 1

Uw referentie

Uw brief van

Onze referentie

Datum

23-02-2000

Onderwerp

Ontwerp-vergunning Wet milieubeheer

Behandeld door

dhr. [REDACTED]

Bijlage(n)

2

Fax [REDACTED]

Geachte bestuur,

Naar aanleiding van de door u bij ons college ingediende aanvraag om vergunning op grond van de Wet milieubeheer voor het oprichten en in werking hebben van een hobbywerkplaats voor ouderen, op het perceel Bergstraat 98-4 doen wij u, gelet op het bepaalde in artikel 3:19, lid 1 Algemene wet bestuursrecht, toekomen een exemplaar van de ontwerp-beschikking (= ontwerp-vergunning) en een afschrift van de openbare kennisgeving daarvan.

Hoogachtend,

namens het college van burgemeester en wethouders,
het hoofd van de afdeling Bouwen en Milieu,

ir. [REDACTED]

Bijlage(n):
ontwerp-beschikking
openbare kennisgeving

Afschrift aan:

VERZONDEN 28 FEB. 2000

BNG-bank 28.50.02.848
Postbank 10.68.201

Sector Ruimtelijke Ontwikkeling en Milieubeheer
Afdeling Bouwen en Milieu

ARCHIEF gemeente

goirle

De gebruikers van het perceel
Bergstraat 98a
5051 HD GOIRLE

Correspondentie-adres
Postbus 17
5050 AA Goirle
Telefoon 013 - 5310610

Bezoekadres
Gemeentehuis Goirle
Oranjeplein 1

Uw referentie

Uw brief van

Onze referentie

Datum

24-02-2000

Onderwerp

Toezending kennisgeving aanvraag om vergunning
Wet milieubeheer

Behandeld door

dhr. [REDACTED]

Tel [REDACTED]

Fax [REDACTED]

Bijlage(n)

1

Geachte heer, mevrouw,

Naar aanleiding van de door het bestuur van de Stichting Antenne bij ons college ingediende aanvraag om vergunning op grond van de Wet milieubeheer voor het oprichten van een hobbywerkplaats op het perceel Bergstraat 98 doen wij u, gelet op het bepaalde in artikel 3:19, tweede lid van de Algemene wet bestuursrecht en artikel 13.4 van de Wet milieubeheer, toekomen een afschrift van de openbare kennisgeving van de ontwerp-beschikking.

Hoogachtend,

namens het college van burgemeester en wethouders,
het hoofd van de afdeling Bouwen en Milieu,

[Handwritten signature]
[REDACTED]

Bijlage(n):
Kennisgeving ontwerp-beschikking

Afschrift aan:

VERZONDEN 28 FEB. 2000

BNG-bank 28.50.02.848
Postbank 10.68.201

BEM 003/

VERZENDLIJST OMWONENDEN STICHTING ANTENNE

De gebruikers van het perceel	Bergstraat 88	5051 HD Goirle
De gebruikers van het perceel	Bergstraat 90	5051 HD Goirle
De gebruikers van het perceel	Bergstraat 92	5051 HD Goirle
De gebruikers van het perceel	Bergstraat 94	5051 HD Goirle
De gebruikers van het perceel	Bergstraat 96	5051 HD Goirle
De gebruikers van het perceel	Bergstraat 100	5051 HD Goirle
De gebruikers van het perceel	Bergstraat 102	5051 HD Goirle
De gebruikers van het perceel	Bergstraat 104	5051 HE Goirle
De gebruikers van het perceel	Bergstraat 106	5051 HE Goirle
De gebruikers van het perceel	Bergstraat 108	5051 HE Goirle

Vergunning

315 P100 zuurvrij
msom alphen a/d rij

Sector Ruimtelijke Ontwikkeling en Milieubeheer
Afdeling Bouwen en Milieu

ARCHIEF gemeente

goirle

Het bestuur van de Stichting

heer

Correspondentie-adres
Postbus 17
5050 AA Goirle
Telefoon 013 - 5310610

Bezoekadres
Gemeentehuis Goirle
Oranjeplein 1

Uw referentie

Uw brief van

Onze referentie

Datum

06-04-2000

Onderwerp

Vergunning Wet milieubeheer

Behandeld door

dhr

Bijlage(n)


2

Geachte heer Van Baak,

Naar aanleiding van de door u bij ons college ingediende aanvraag om vergunning op grond van de Wet milieubeheer doen wij u, gelet op het bepaalde in artikel 3:41 Algemene wet bestuursrecht, toekomen een exemplaar van de definitieve beschikking (= vergunning) en een afschrift van de openbare kennisgeving daarvan.

Hoogachtend,

namens het college van burgemeester en wethouders,
het hoofd van de afdeling Bouwen en Milieu,



ir. F.H.M. Beurskens

Bijlage(n):

afschrift beschikking
afschrift openbare kennisgeving

Afschrift aan:

VERZONDEN 07 APR. 2000

BNG-bank 28.50.02.848
Postbank 10.68.201

BESCHIKKING WET MILIEUBEHEER

Besluit van BURGEMEESTER EN WETHOUDERS van Goirle

ONDERWERP AANVRAAG

Op 1 december 1999 is een aanvraag ontvangen van Stichting Antenne, Thomas van Diessenstraat 4 te Goirle, om een vergunning ingevolge de Wet milieubeheer voor het oprichten en in werking hebben van een hobbywerkplaats voor 50⁺ -ers gelegen aan Bergstraat 98-4 te Goirle, kadastraal bekend gemeente Goirle, sectie B, nummer 5468 (ged.).

PROCEDURE EN ONTVANKELIJKHEID

Op de behandeling van de aanvraag is het bepaalde in afdeling 3.5, paragrafen 3.5.2. tot en met 3.5.5, van de Algemene wet bestuursrecht en het bepaalde in hoofdstuk 13 van de Wet milieubeheer van toepassing.

De aanvraag voldoet aan de in het Inrichtingen- en vergunningenbesluit milieubeheer gestelde eisen.

ACTIVITEITEN EN LIGGING

De inrichting is gelegen aan de Bergstraat 98-4 aan de rand van de bebouwde kom in Goirle. In de directe omgeving van het bedrijf zijn diverse bedrijven alsmede woningen gelegen. Ontsluiting vindt plaats via de Bergstraat.

De inrichting omvat een entreeruimte, een timmerwerkplaats, een metaalbewerkingsplaats, een montageruimte, een kantine en een opslagruimte.

De activiteiten betreffen onder meer het bewerken van hout en metaal door hobbyisten. De werkzaamheden worden onder andere uitgevoerd met enkele houtbewerkingsmachines zoals zaagmachines, een frais, draaibanken en vandiktebanken. Voorts vindt metaalbewerking plaats met enkele machines zoals draaibanken, zaagmachines en boormachines en wordt metaal gelast.

BEOORDELING GEVOLGEN VOOR HET MILIEU

Beoordelingskader

Het beoordelingskader van de aanvraag wordt gevormd door de artikelen 8.8 tot en met 8.10 van de Wet milieubeheer. In de landelijke milieubeleidsuitgangspunten, zoals verwoord in de Nationale Milieubeleidsplannen (NMP, NMP-plus, NMP 2 en NMP 3), zijn voorts aandachtsgebieden aangegeven waarmee bij de beoordeling van aanvragen om milieuvergunning rekening dient te worden gehouden.

Verspilling en verspreiding

Bodem

Bodemverontreiniging kan worden veroorzaakt door onzorgvuldig handelen met boor- en snijvloeistoffen bij metaalbewerkingsmachines.

Het gevaar voor bodemverontreiniging kan in voldoende mate worden beperkt door het voorschrijven van vloeiستofdichte voorzieningen op plaatsen waar bovengenoemde stoffen kunnen vrijkomen.

Lucht

Luchtverontreiniging kan plaatsvinden door stofemissie van verspanende houtbewerkingen. Het stof wordt echter afgezogen en door een stoffilter geleid. De gereinigde lucht wordt weer in de houtbewerkings- ruimte geblazen. De stofemissie naar de omgeving wordt zodoende geminimaliseerd.

Luchtverontreiniging vindt ook plaats vanuit stookinstallaties. Door te voldoen aan de van toepassing zijnde NEN-normen, kunnen nadelige gevolgen voor het milieu tot een acceptabel niveau worden beperkt.

Geluidshinder

Geluidsemisatie kan worden veroorzaakt door activiteiten die binnen het gebouw van de inrichting plaatsvinden (hout- en metaalbewerking).

Voor het stellen van grenswaarden ten gevolge van activiteiten binnen de inrichting wordt gebruik gemaakt van de uitgangspunten in de 'Circulaire industrielawaai' van 1 september 1979. Deze bepaalt dat het geluidsniveau ten gevolge van een inrichting ter plaatse van geluidsgevoelige objecten het referentieniveau niet mag overschrijden.

Het referentieniveau wordt in hoofdzaak bepaald door de aard van de (woon)omgeving en de verkeersbewegingen in de directe omgeving van de inrichting en door het karakter van de betreffende omgeving. De typering van de aard van de woonomgeving is gebaseerd op de Circulaire Industrielawaai van 1 september 1979.

In het verleden was het regel dat bij bedrijven, niet gelegen op gezondeerde terreinen, de zogeheten gevelreflectie in de beoordeling werd betrokken. Dat betekende dat zowel het zogeheten invallende geluid in rekening werd genomen, alsook het teruggekaatste geluid. De Handreiking Industrielawaai motiveert waarom het het betrekken van gevelreflectie in het algemeen niet terecht is. Op basis van deze motivatie hebben wij bij het nemen van deze beschikking de gevelreflectie in de beoordeling niet betrokken.

Gelet op de in de inrichting aanwezige toestellen en installaties, de aard en bedrijfsduur van de geluidrelevante activiteiten alsmede de constructie van wanden en daken van de tot de inrichting behorende gebouwen, kan redelijkerwijs worden voldaan aan de te stellen geluidsgrenswaarden.

Verkeer van personen en goederen

Verkeersbewegingen van en naar de inrichting, dat wil zeggen buiten de inrichting, worden analoog aan de circulaire 'Geluidhinder veroorzaakt door het wegverkeer van en naar de inrichting; beoordeling in het kader van de vergunningverlening op basis van de Wet milieubeheer' van 29 februari 1996 uitsluitend en separaat getoetst aan de hand van het door die verkeersbewegingen veroorzaakte equivalente geluidsniveau. De beoordeling behoeft slechts te worden uitgevoerd voor zover het verkeer van en naar de inrichting is te onderscheiden van het heersende verkeersbeeld. De voorkeursgrenswaarde voor het geluidsniveau bedraagt 50 dB(A) en de maximale grenswaarde bedraagt 65 dB(A).

In de aanvraag is aangegeven dat er geen transportbewegingen met vrachtwagens plaatsvinden. Er zullen uitsluitend verkeersbewegingen van personenauto's van leden plaatsvinden. Gelet op de bescheiden omvang van de

inrichting kan worden gesteld dat voldaan wordt aan de genoemde voorkeursgrenswaarde. Derhalve treedt geen ontoelaatbare hinder op van verkeer van en naar de inrichting.

Externe veiligheid

Ter bestrijding van een beginnende brand moeten binnen de inrichting voldoende brandblusmiddelen aanwezig zijn. In de inrichting zijn voldoende brandblusmiddelen aanwezig.

CONCLUSIE

Het voorgaande geeft ons geen aanleiding de gevraagde vergunning te weigeren. Ons is niet van andere bedenkingen gebleken, die verlening van de gevraagde vergunning in de weg zouden staan. De mogelijke nadelige gevolgen voor het milieu kunnen worden voorkomen dan wel tot een acceptabel niveau worden beperkt door aan de vergunning milieuvorschriften te verbinden.

BESLUIT

Gelet op de Algemene wet bestuursrecht en de Wet milieubeheer besluiten wij:

- I. aan de Stichting Antenne de vergunning te verlenen voor een hobbywerkplaats gelegen aan de Bergstaat 98-4 te Goirle;
- II. de bijgaande, als zodanig gewaarmerkte delen van de aanvraag te verbinden aan deze beschikking;
- III. aan deze vergunning bijgaande gewaarmerkte voorschriften te verbinden.

ANDERE WETTEN

Wij wijzen er voorts op dat het verlenen van deze vergunning niet inhoudt, dat hiermee is voldaan aan de bepalingen die in andere wetten, verordeningen enz. (zoals bouwverordening, bestemmingsplan) zijn gesteld dan wel op grond hiervan kunnen worden voorgeschreven.

datum: 4 april 2000

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS van Goirle
Voor dezen,
Directeur van Ruimtelijke Ontwikkeling en Milieubeheer

Een exemplaar van dit besluit is gezonden aan:

- a. Stichting Antenne, Thomas van Diessenstraat 4 te Goirle.



Bijlage I: Voorschriften en begrippen

Behorende bij de vergunning ingevolge de Wet milieubeheer, verleend aan Stichting Antenne voor een inrichting aan de Bergstraat 98-4 te Goirle.

INHOUDSOPGAVE

I. BEGRIPPEN.....	2
II. VOORSCHRIFTEN.....	4
A. Algemene voorschriften.....	4
B. Bodembescherming.....	5
C. Brandgevaar.....	5
D. Geluid.....	6
E. Energie.....	7
F. Afvalstoffen.....	7
G. Afvalwater.....	8
H. Houtbewerking.....	8
I. Verwarming.....	9
J. Elektrische installatie.....	10
K. Metaalbewerking.....	10
L. Lassen.....	10
M. Gassen.....	10

I. BEGRIPPEN

In deze beschikking wordt verstaan onder:

Afvalstoffen:	alle stoffen, preparaten of andere producten, waarvan de houder zich - met het oog op verwijdering daarvan - ontdoet, voornemens is zich te ontdoen of zich moet ontdoen;
Afvalwater:	alle water waarvan de houder zich - met het oog op de verwijdering daarvan - ontdoet, voornemens is zich te ontdoen of zich moet ontdoen;
Bedrijfsafvalwater:	Afvalwater niet zijnde huishoudelijk afvalwater;
CE-markering:	Europees productkeurmerk, dat de nationale keurmerken vervangt, als bedoeld in het Warenwetbesluit Gas-toestellen. De CE-markering garandeert dat het produkt aan de Europese richtlijnen voor de veiligheid, gezondheid en milieuzorg voldoet;
Geluidsgevoelige bestemmingen:	gebouwen of projecten, als aangewezen bij algemene maatregel van bestuur krachtens de artikelen 49 en 68 van de Wet geluidhinder (Stb. 1982, 465);
Geluidsniveau in dB(A):	het niveau van het ter plaatse optredende geluid, uitgedrukt in dB(A), overeenkomstig de door de Internationale Electrotechnische Commissie (IEC) terzake opgestelde regels, zoals neergelegd in NEN 10651;
Gevaarlijke afvalstoffen:	gevaarlijke afvalstoffen als bedoeld in artikel 1.1 van de Wet milieubeheer;
GIVEG:	het Gasinstituut van de vereniging van exploitanten van gasbedrijven (vroegere benaming);
Lekbak:	een vloeistofdichte vloer die te zamen met aanwezige drempels en muren een vloeistofdichte bak vormt danwel een apart gecreëerde vloeistofdichte bak van steen, beton, staal of kunststof; de lekbak moet bestand zijn tegen de als gevolg van lekkage optredende plotselinge vloeistofdruk alsmede de inwerking van de opgeslagen vloeistoffen; de lekbak moet een inhoud hebben die ten minste gelijk is aan de totale hoeveelheid erin opgeslagen vloeistoffen;

Laeq Equivalent Geluidsniveau	het gemiddelde van de afwisselende niveaus van het ter plaatse in de loop van een bepaalde periode optredende geluid, vastgesteld overeenkomstig de "Handleiding meten en rekenen industrielawaai, IL-HR-13-01 van maart 1981;
Maximaal geluidniveau (L_{Amax})	De hoogste aflezing van de geluidmeter gemeten in de meterstand "fast";
NEN:	een door het Nederlands Normalisatie Instituut (NNI) uitgegeven norm;
Stookinstallatie:	de c.v.-ketel(s) eventueel gecombineerd met toestellen voor warmwaterbereiding en/of luchtverwarmer(s) met bijbehorende apparatuur;
Woning:	een gebouw of deel van een gebouw dat al dan niet permanent voor bewoning wordt gebruikt en daartoe is bestemd;

Voor zover een norm of richtlijn (zoals DIN, NEN, CPR, SBR of BRL), waarnaar in een voorschrift of in de begrippenlijst verwezen wordt, betrekking heeft op de uitvoering van constructies, toestellen en apparaten, wordt bedoeld de vóór de datum, waarop de onderwerpelijke vergunning is verleend, laatst uitgegeven norm of richtlijn met de daarop tot die datum uitgegeven aanvullingen of correctiebladen dan wel - voor zover het op voornoemde datum reeds bestaande constructies, toestellen en apparaten betreft - de norm of richtlijn die bij de aanleg c.q. installatie van die constructies, toestellen en apparaten geldig was, tenzij in het voorschrift anders is bepaald.

II. VOORSCHRIFTEN

A. Algemene voorschriften

1. De inrichting moet schoon worden gehouden en in een goede staat van onderhoud verkeren.
2. Binnen de inrichting dient een milieulogboek bijgehouden te worden;
het milieulogboek dient ten minste te bevatten:
 - een exemplaar van de vigerende milieuvergunningen met bijbehorende voorschriften;
 - een registratie van de afgevoerde afvalstoffen;
 - een registratie van het jaarlijks verbruik van gas, elektriciteit en water;
 - afschriften van alle installatie- en keuringscertificaten, onderzoeksrapporten en meet- en/of analyse-resultaten die in deze vergunning worden genoemd;
 het milieulogboek moet altijd aan een vertegenwoordiger van de controlerende instantie kunnen worden getoond.
3. De in de inrichting werkzame personen moeten zodanig zijn geïnstrueerd dat zij de aan hen opgedragen werkzaamheden kunnen verrichten conform deze beschikking;
een kopie van de bij deze beschikking behorende voorschriften dient daartoe altijd op het bedrijf ter inzage aanwezig te zijn.
4. Het aantrekken van vogels, insecten, knaagdieren en ongedierte moet zoveel mogelijk worden voorkomen door het treffen van doelmatige bestrijdings- c.q. afschermingsmethoden.
5. Telkens wanneer in de inrichting ongedierte wordt waargenomen zoals ratten, muizen, insecten, mijten e.d. moeten daartegen doeltreffende bestrijdingsmaatregelen worden genomen.
6. Eventueel toe te passen rodenticiden moeten zodanig zijn uitgelegd dat mens en/of huisdier daarmee niet zonder meer in contact kunnen komen.
7. De in de inrichting aangebrachte of gebezigde verlichting en de te verrichten werkzaamheden moeten zodanig zijn afgeschermd dat geen hinderlijke lichtstraling buiten de inrichting waarneembaar is afkomstig van directe instraling van lichtbronnen.
8. Installaties of onderdelen van installaties welke buiten bedrijf zijn gesteld, moeten zijn verwijderd tenzij deze in een goede staat van onderhoud verkeren.
9. Degene die de inrichting drijft is overigens gehouden te doen en na te laten hetgeen redelijkerwijs gevergd kan worden ter bescherming van het milieu.
10. Het bewerken van plaat- en/of constructiemateriaal mag slechts binnen de gebouwen van de inrichting plaatsvinden.
11. Onderhoudswerkzaamheden, waarvan redelijkerwijs moet worden aangenomen, dat deze buiten de inrichting nadelige gevolgen voor het milieu kunnen veroorzaken, dan wel dat hiervan in de omgeving meer nadelige gevolgen voor het milieu worden ondervonden dan uit de normale bedrijfsvoering voortvloeit moeten ten minste vijf werkdagen voor de aanvang van de uitvoering aan het bevoegd gezag worden gemeld.

B. Bodembescherming

1. De opslag, het vervoer en het gebruik van stoffen binnen de inrichting moet zodanig geschieden dat geen verontreiniging van de bodem optreedt.
2. Vloeistoffen moeten worden opgeslagen in goed gesloten emballage die vloeistofdicht is en bestand is tegen de betreffende vloeistoffen.
3. Emballage met gevaarlijke stoffen moet voldoen aan de eisen gesteld in de VLG.
4. Ledig ongereinigde emballage moet worden behandeld als gevulde emballage.

C. Brandgevaar

1. Binnen de inrichting moeten ten minste de op de bij de aanvraag behorende tekening aangegeven brandblusmiddelen aanwezig zijn.
2. Een brandslanghaspel moet zijn uitgevoerd conform het gestelde in de norm NEN-EN 671-1.
3. Een brandblusmiddel moet op een in het oog lopende plaats of wijze zijn aangebracht, onbelemmerd bereikt kunnen worden, in goede staat van onderhoud verkeren en steeds voor direct gebruik beschikbaar zijn;
brandblusmiddelen die op enigerlei wijze niet voldoende herkenbaar zijn (geplaatst in kasten e.d.) moeten zijn aangeduid door middel van een daarvoor geschikt pictogram;
het onderhoud dient te geschieden overeenkomstig NEN 2559.
4. Een brandblusmiddel moet zijn voorzien van een Rijkskeurmerk met rangnummer.
5. Eénmaal per jaar moet een brandblusmiddel worden gecontroleerd door een instantie die is erkend op basis van de regeling voor de erkenning van onderhoudsbedrijven kleine blusmiddelen of een ten minste daaraan gelijkwaardige instantie; een blusmiddel moet zijn voorzien van een label of sticker met daarop de laatste controledatum.
6. Wanden, vloeren en plafonds, waaraan in deze voorschriften eisen inzake brandwerendheid worden of zijn gesteld, moeten ook voor wat betreft hun aansluiting op andere constructiedelen en voor wat betreft de doorvoeringen van kabels, leidingen en kanalen een brandwerendheid bezitten overeenkomende met de aan deze wanden, vloeren en plafonds gestelde brandwerendheden, dan wel daaraan geen afbreuk doen.
7. Deuren en luiken in wanden, vloeren en plafonds, waaraan in deze beschikking eisen inzake brandwerendheid worden of zijn gesteld, moeten een brandwerendheid bezitten overeenkomende met de aan de wand, vloer of het plafond waarin deze zich bevinden gestelde brandwerendheid, dan wel daaraan geen afbreuk doen.
8. Deuren en luiken met een brandwerende functie moeten, behoudens voor het onmiddellijk doorlaten van personen of goederen gesloten zijn en in geopende stand slechts kunnen worden vastgezet door middel van een voorziening die de deuren of luiken automatisch laat sluiten zodra een toestand intreedt, waarin deze hun brandwerende functie moeten vervullen.

9. Ventilatie- of luchtverwarmingskanalen alsmede ventilatie-openingen of ventilatieroosters moeten ter plaatse van de doorvoering door wanden, vloeren of plafonds, waaraan in deze voorschriften brandwerendheidseisen zijn gesteld, zijn voorzien van een doelmatige brandklep, tenzij deze kanalen zodanig zijn uitgevoerd dat deze aan voornoemde eisen van brandwerendheid voldoen, dan wel daaraan geen afbreuk doen; de brandklep moet automatisch sluiten zodra een toestand intreedt, waarin deze zijn brandwerende functie moet vervullen.

10. Ramen of lichtopeningen in wanden of plafonds, waaraan in deze beschikking eisen inzake brandwerendheid worden of zijn gesteld, moeten in de dichte stand zijn vastgezet, dan wel zelfsluitend zijn uitgevoerd en moeten een brandwerendheid bezitten overeenkomende met de aan de wand of het plafond waarin deze zich bevinden gestelde brandwerendheid, dan wel daaraan geen afbreuk doen.

11. Binnen de inrichting moet bij de ingangen of op goed zichtbare plaatsen met duidelijk leesbare letters, hoog ten minste 5 cm, het opschrift zijn aangebracht "ROKEN EN VUUR VERBODEN" of een overeenkomstig veiligheidsteken, zoals aangegeven in de norm NEN 3011.

D. Geluid

1. Het Equivalente Geluidsniveua (L_{Aeq}) veroorzaakt door de in de inrichting aanwezige toestellen en installaties en door de in de inrichting verrichte werkzaamheden en/of activiteiten, mag ter plaatse van woningen van derden en andere geluidsgevoelige bestemmingen niet meer bedragen dan:

45 dB(A) tussen 07.00 en 19.00 uur (dagperiode);

40 dB(A) tussen 19.00 en 23.00 uur (avondperiode);

35 dB(A) tussen 23.00 en 07.00 uur (nachtperiode).

2. Het maximale geluidsniveau (L_{Amax}) veroorzaakt door de in de inrichting aanwezige toestellen en installaties, en door de in de inrichting verrichte werkzaamheden en/of activiteiten mag ter plaatse van woningen van derden en andere geluidsgevoelige bestemmingen niet meer bedragen dan:

70 dB(A) tussen 07.00 en 19.00 uur (dagperiode);

65 dB(A) tussen 19.00 en 23.00 uur (avondperiode);

60 dB(A) tussen 23.00 en 07.00 uur (nachtperiode).

3. Op zondagen en algemeen erkende feestdagen geldt gedurende de dagperiode de grenswaarde voor de avondperiode.

4. Het meten en berekenen van de geluidsniveaus, alsmede de beoordeling van de meetresultaten moet gebeuren overeenkomstig de Handleiding meten en rekenen Industrielawaai, uitgave maart 1981.

5. Lawaaimakende werkzaamheden zoals houtbewerking mogen uitsluitend worden verricht binnen het bebouwde deel van de inrichting.

6. Tijdens deze werkzaamheden moeten ramen en deuren gesloten zijn, uitgezonderd voor het onmiddellijk doorlaten van goederen en/of personen; ramen moeten steeds deugdelijk zijn beglaasd.

7. In de inrichting aanwezige omroep- en/of muziekinstallaties moeten zodanig zijn afgesteld dat deze buiten de inrichting niet hoorbaar zijn.

Naam: Hobbysoos 50*

Adres: Bergstraat 98-4 te Goirle

E. Energie

1. Voor de verlichting moet gebruik worden gemaakt van energiezuinige armaturen en lampen en waar nuttig van energiebesparende schakelaars, tenzij kan worden aangetoond dat dit niet mogelijk is.
2. Verwarmingsleidingen die zich bevinden in ruimten waar geen ruimteverwarming nodig is, moeten doelmatig zijn geïsoleerd.

F. Afvalstoffen

1. Binnen de inrichting dient het ontstaan van afvalstoffen zoveel mogelijk te worden beperkt door:
 - effectief grondstofverbruik;
 - hergebruik en recycling;
 - een optimaal gebruik van de interne verzamel- en opbulksystemen;
 - ontwikkeling en inschakeling van betere processen of producten.
2. Afvalstoffen mogen, behoudens bedrijfsafvalstoffen voor direct hergebruik, niet binnen de inrichting worden be- of verwerkt of worden vernietigd; het is verboden afvalstoffen, van welke aard dan ook, op het terrein van de inrichting te storten, te begraven, te doen of te laten uitvloeien of te verbranden.
3. De afvalstromen van de inrichting moeten gescheiden worden in:
 - afgewerkte olie;
 - gevaarlijk afval/(klein) chemisch afval;
 - glas;
 - hout;
 - metalen;
 - papier en karton;
 - overig bedrijfsafval.
 Deze afvalstoffen moeten gescheiden worden opgeslagen en afgevoerd.
4. Binnen de inrichting aanwezige afvalstoffen, die afzonderlijk verwerkt moeten worden, moeten gescheiden worden bewaard; afvalstoffen die voor herverwerking in aanmerking komen, zoals papier- en kartonafval en plastic bekertjes, dienen apart van het restafval naar aard en soort gescheiden te worden ingezameld en te worden bewaard in daarvoor geschikte, onbrandbare en afsluitbare containers; deze afvalstoffen dienen aan een herverwerker voor de betreffende afvalstof te worden aangeboden.
5. Stoffen die om welke reden dan ook niet (meer) worden toegepast moeten zo spoedig mogelijk uit de inrichting worden afgevoerd; voorafgaand aan de afvoer dient van deze stoffen te worden nagegaan of nuttige toepassing elders mogelijk is.
6. Afvalstoffen, inclusief gevaarlijke afvalstoffen, die de bodem kunnen verontreinigen, moeten worden bewaard in goed gesloten, voor de desbetreffende stoffen geschikte, verpakkingen; deze verpakte afvalstoffen moeten worden bewaard in of boven een lekbak.
7. Het bewaren van afvalstoffen moet op ordelijke en nette wijze geschieden binnen de inrichting; van afvalstoffen afkomstige geur, stof of percolaat mag zich niet buiten de inrichting kunnen verspreiden.

8. Afvalstoffen moeten op gezette tijden, doch ten minste eenmaal per maand, uit de inrichting worden afgevoerd naar de daartoe bestemde inrichtingen; het afvoeren moet zodanig geschieden dat zich geen afval in of buiten de inrichting kan verspreiden.

9. De afgiftebonnen dan wel omschrijvings- of meldingsformulieren die betrekking hebben op het afvoeren van gevaarlijke afvalstoffen moeten gedurende 5 jaar worden bewaard; deze documenten moeten altijd aan een vertegenwoordiger van het bevoegd gezag kunnen worden getoond.

10. Verontreiniging van het openbare terrein rond de inrichting door uit de inrichting afkomstige afvalstoffen moet worden voorkomen. Mocht onverhoopt toch verontreiniging van het openbaar terrein rond de inrichting plaatsvinden, dan moeten direct maatregelen worden getroffen om deze verontreiniging te verwijderen.

11. Bij (gedeeltelijke) beëindiging van bedrijfsactiviteiten dienen de in de inrichting aanwezige grond- en hulpstoffen die ten behoeve van deze activiteiten aanwezig zijn en niet meer bruikbaar zijn voor de overige binnen de inrichting voorkomende activiteiten, alsmede de afvalstoffen die bij deze activiteit(en) zijn ontstaan, uiterlijk binnen twee maanden na de beëindiging te worden afgevoerd uit de inrichting.

12. Met (snij- en boor)olie vervuilde metaalkrullen en -spanen moeten worden bewaard in daarvoor bestemde vloeistofdichte vaten of bakken. De vaten of bakken moeten zijn geplaatst op een vloer die tot op 1 m vanuit deze vaten of bakken vloeistofdicht is uitgevoerd.

G. Afvalwater

1. Bedrijfsafvalwater mag uitsluitend in een openbaar riool worden gebracht, indien door de samenstelling, eigenschappen of hoeveelheid ervan:

- a. de doelmatige werking niet wordt belemmerd van een openbaar riool, een door een bestuursorgaan beheerd zuiveringstechnisch werk, of de bij een zodanig openbaar riool of zuiveringstechnisch werk behorende apparatuur,
- b. de verwerking niet wordt belemmerd van slib, verwijderd uit een openbaar riool of door een bestuursorgaan beheerd zuiveringstechnisch werk,
- c. de nadelige gevolgen voor de kwaliteit van het oppervlaktewater zoveel mogelijk worden beperkt.

H. Houtbewerking

1. Bij de machines voor het machinaal bewerken van hout waarbij vrijkomend houtmot wordt afgezogen, moet de afgezogen lucht worden afgevoerd naar een doelmatige stofafscheidingsinstallatie.

2. Het inwendige van een stofafscheidingsinstallatie en het bijbehorende transportsysteem worden beschouwd als een ruimte met stofontploffingsgevaar.

3. Delen van een stofafscheidingsinstallatie, die onder elektrische spanning kunnen komen te staan door statische oplading ten gevolge van het te transporteren product, moeten zijn voorzien van een deugdelijke aardverbinding; isolerende verbindingsgedeelten moeten elektrisch worden overbrugd.

4. De houtmottransportleidingen moeten lekvrij zijn alsmede luchtdicht en trillingsvrij zijn aangesloten op de overige bestanddelen van de afzuig- en scheidingsinstallatie.
5. Indien een stofafscheidingsinstallatie verstopt of defect raakt, moet het afzuigen onmiddellijk worden gestaakt.
6. Het door een stofafscheidingsinstallatie afgescheiden houtafval moet in een goed gesloten doelmatige verpakking worden verzameld zonder dat de goede werking van de installatie wordt verstoord.
7. De filterinstallatie moet tegen weersinvloeden zijn beschermd.
8. De filterinstallatie moet maandelijks op zijn goede werking worden gecontroleerd; versleten of beschadigde filters moeten onmiddellijk worden vervangen.
9. Houtmot dat vrijkomt bij het met handgereedschap bewerken van hout of bij machines die niet van afzuiging zijn voorzien moet tenminste éénmaal per dag en in ieder geval na de beëindiging van het werk worden verzameld en worden geborgen in goed gesloten doelmatige verpakking.
10. Vloeren van machinale houtbewerkingsruimten moeten zijn vervaardigd van onbrandbare materialen.
11. Gedurende de tijd dat in een werkplaats werkzaamheden met brandbare vloeistoffen worden verricht, moet de ruimte voldoende zijn geventileerd en moeten de vrijkomende dampen op een zodanige wijze naar buiten worden afgevoerd dat ten gevolge van de uitredende dampen geen hinder wordt ondervonden buiten de inrichting.
12. In een werkplaats mag niet worden gerookt en mag geen open vuur aanwezig zijn; op de toegangen tot genoemde ruimte(n) moet met duidelijk leesbare letters het opschrift "Roken en open vuur verboden" zijn aangebracht.
13. Verfwerkzaamheden moeten plaatsvinden in een ruimte met een vloeistofdichte vloer; de vloer moet bestand zijn tegen inwerking van de gebezigde (oplos)middelen.

I. Verwarming

1. De verwarmingsinstallatie, de opstellings- of stookruimte, en de afvoer van de rookgassen moeten voldoen aan NEN 1078 en NEN 3028.
2. De verwarmingsinstallatie moet zo zijn afgesteld dat een optimale verbranding plaatsvindt.
3. De verwarmingsinstallatie moeten rechtmatig zijn voorzien van het GIVEG-keurmerk, danwel een CE-markering.
4. De verwarmingsinstallatie moet regelmatig en vakkundig worden onderhouden, afgesteld en zo vaak als nodig is, maar ten minste éénmaal per jaar worden gereinigd, zonder dat roet/stof of ander vuil zich daarbij buiten de inrichting kan verspreiden.

J. Elektrische installatie

1. De elektrische installatie moet zodanig zijn, dat hierdoor in de omgeving van de inrichting geen storing optreedt in telecommunicatieverbindingen, alsmede in radio- en televisieontvangst.
2. De elektrische installatie moet voldoen aan de voorschriften zoals aangegeven in de norm NEN 1010 voor zover deze hierop van toepassing zijn.

K. Metaalbewerking

Vloerconstructie

1. De vloer in een werkplaats moet minimaal tot op 1 m vanuit de machines waar metaal wordt bewerkt en waarbij als gevolg van het gebruik van (koel)vloeistoffen bodemverontreiniging kan ontstaan, vloeistofdicht zijn uitgevoerd.
Indien door de lengte van het te bewerken materiaal lekkage van koelvloeistof buiten het bedoelde vloeistofdichte gedeelte kan plaatsvinden, dan moeten de afmetingen van dit gedeelte hierop worden aangepast.
Eventuele gemorste vloeistoffen moeten direct worden verwijderd.
Doorvoeringen van kabels of leidingen door het vloergedeelte moeten vloeistofdicht zijn afgewerkt.

L. LASSEN

Algemeen

1. Laskabelisolaties moeten regelmatig, doch ten minste eenmaal per maand worden gecontroleerd op slijtage. Defecte laskabels moeten worden vervangen of worden gerepareerd.
2. Binnen een straal van 20 meter van las- en snijwerkzaamheden mogen zich geen licht ontvlambare (vloeistof)stoffen of brandgevaarlijke stoffen bevinden.

M. GASSEN

Gasflessen, algemeen

1. Gasflessen en toebehoren - tot en met de hoofddrukregelaar - moeten zijn goedgekeurd door de Dienst voor het Stoomwezen, een door deze dienst geaccepteerde deskundige of een ingevolge de EEG-kaderrichtlijn 76/767/EEG, en de daarop berustende bijzondere richtlijnen 84/525, 84/526 en 84/527/EEG aangewezen instantie.
2. Gasflessen waarvan de goedkeuring door de Dienst voor het Stoomwezen, een door deze dienst geaccepteerde deskundige of een ingevolge de EEG-kaderrichtlijn 76/767/EEG, en de daarop berustende bijzondere richtlijnen 84/525, 84/526 en 84/527/EEG aangewezen instantie niet of blijkens de ingeponste datum niet tijdig heeft plaatsgevonden, mogen niet in de inrichting aanwezig zijn. De beproeving van gasflessen moet periodiek zijn herhaald overeenkomstig de termijnen aangegeven in het VLG.
3. Gasflessen mogen slechts zijn gevuld met het gas waarvoor zij zijn beproefd en waarvan de benaming volgens het VLG op de gasfles is aangebracht.

4. Indien de uitwendige toestand van een gasfles zodanig is dat aan de deugdelijkheid moet worden getwijfeld, moet de gasfles ter herkeuring worden aangeboden aan de Dienst voor het Stoomwezen, aan een door deze dienst geaccepteerde deskundige of een ingevolge de EEG-kaderrichtlijn 76/767/EEG, en de daarop berustende bijzondere richtlijnen 84/525, 84/526 en 84/527/EEG aangewezen instantie.
5. Beschadigde of lekke gasflessen moeten onmiddellijk in de buitenlucht worden gebracht en worden gemerkt met het woord "DEFECT", respectievelijk "LEK". Ook moeten direct maatregelen worden getroffen om brand-, explosie-, verstikkings- of vergiftigingsgevaar te voorkomen. De desbetreffende gasflessen moeten aan de leverancier worden teruggezonden.
6. Voor lege gasflessen moeten dezelfde veiligheidsmaatregelen in acht worden genomen als voor gevulde gasflessen.
7. Gasflessen, die in vorm sterk gelijken op blustoestellen, mogen in geen geval rood zijn geschilderd.

Gasflessen, gebruik

8. Gasflessen moeten ten minste 2 m van vuur en van brandgevaarlijke stoffen verwijderd worden gehouden.
9. Gasflessen moeten steeds gemakkelijk bereikbaar zijn en er moeten voorzieningen zijn getroffen dat ze niet kunnen omvallen.
10. Van een gasfles die in gebruik is moet de sleutel voor het openen en sluiten op de afsluiter aanwezig zijn.
11. Van een gasfles die niet in gebruik is moet de afsluiter zijn gesloten.
12. Bij een acetyleendisousfles die in gebruik is moet een draagbaar blustoestel aanwezig zijn met een inhoud van ten minste 6 kg bluspoeder.

OPENBARE BEKENDMAKING WET MILIEUBEHEER

Burgemeester en wethouders van de gemeente Goirle;

maken op grond van het bepaalde in artikel 3:44, tweede lid van de Algemene wet bestuursrecht, bekend dat zij naar aanleiding van de onderstaande aanvragen om vergunning op grond van de Wet milieubeheer, onder voorschriften in het belang van de bescherming van het milieu, de definitieve beschikkingen hebben vastgesteld. Daarmee is onder voorschriften in het belang van de bescherming van het milieu, vergunning verleend aan:

Beeksedijk

1. [redacted] een revisievergunning in verband met het veranderen van het bestaande agrarische bedrijf op het perceel [redacted] Goirle;

Bergstraat

2. Het bestuur van de Stichting Antenne, voor het oprichten en in werking hebben van een hobbywerkplaats gelegen op het perceel Bergstraat 98-4 te Goirle;

Kerkstraat

3. De directie van [redacted] voor een revisie-vergunning in verband met het veranderen van het bestaande kunststofverwerkende bedrijf op het perceel [redacted]

Nieuwkerksedijk

4. [redacted] voor een revisievergunning in verband met het veranderen van het bestaande metaalbewerkingsbedrijf op het perceel Nieuwkerksedijk 6;
5. [redacted] voor een [redacted] Nieuwkerksedijk 23;

Zandeind

6. De heer [redacted] voor een revisievergunning in verband met het veranderen van de bestaande veehouderij op het perceel [redacted]

Vollerstraat

7. De directie van [redacted] een revisievergunning in verband met het veranderen van het bestaande kunststofverwerkende bedrijf gelegen op het perceel [redacted]

De vergunningen liggen ter inzage in het gemeentehuis, Oranjeplein 1 te Goirle, gedurende 6 weken na dagtekening van deze bekendmaking, elke werkdag van 09.00 uur tot 12.30 uur en van 14.00 uur tot 17.00 uur. Verder, na telefonische afspraak met de afdeling Bouwen en Milieu, telefoon 5310662, op dinsdag van 17.00 uur tot 20.00 uur.

Op grond van het bepaalde in artikel 20.1, eerste lid van de Wet milieubeheer, staat met ingang van de dag na dagtekening van deze bekendmaking gedurende zes weken tegen iedere beschikking afzonderlijk beroep open bij de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State voor degenen die bedenkingen hebben ingebracht tegen het ontwerp van de beschikking, de adviseurs die gebruik hebben gemaakt van de gelegenheid advies uit te brengen over het ontwerp, degenen die bedenkingen hebben tegen wijzigingen ten opzichte van het ontwerp en belanghebbenden die redelijkerwijs niet kan worden verweten geen bedenkingen te hebben ingediend tegen de ontwerp-beschikking.

De beschikkingen worden na afloop van de beroepstermijn van kracht, tenzij vóór deze datum met toepassing van artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht een verzoek wordt gedaan tot het treffen van een voorlopige voorziening.

Een beroepsschrift moet in tweevoud worden gezonden naar de Raad van State, afdeling Bestuursrechtspraak, Postbus 20019, EA 's-Gravenhage.

Een verzoek om voorlopige voorziening moet, eveneens in tweevoud, worden gericht aan de Voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Goirle, 12 april 2000

Burgemeester en wethouders van de gemeente Goirle,

m

Melding verandering inrichting

NR. 2005002784

Jan
GEMEENTE GOIRLE

AFD.

nummer:

melding verandering inrichting
(en vergunningbesluit)

KOPIE

B&W

In 4-voud indienen!

in Strooms

Datum - juni 2005

Gegevens vergunninghouder

Naam van de vergunninghouder Stichting "Antenne"

Adres Thomas van Duijnenstraat 4,

Postcode 5051 RK Plaats Goirle

Telefoon 013-5349191 Telefax 013-5348989

geeft melding van het veranderen van de hieronder omschreven inrichting, of de werking daarvan, waarvoor vergunning(en) ingevolge de Wet milieubeheer is/zijn verleend.

Beschrijving inrichting

Aard van de inrichting

Hobby ruimte waarin hout en metaal
wordt bewerkt

Plaats waar de inrichting is gevestigd

Hobby - loos - 50+

Adres Bergstraat 98-4

5051 Goirle

013-534670 Telefoon

Contactpersoon de heer van Stel

Kadastrale ligging Jan Goirle B 560

22 februari 2000

ons bekend

Betreft deze wijziging het ongedaan maken van een eerder gedane melding?

Ja/Nee

De onderhavige verandering past binnen de reeds verleende vergunning(en), omdat redelijkerwijs mag worden aangenomen, dat zij geen gevolgen heeft voor de aard en omvang van de nadelige gevolgen voor het milieu, dan wel uitsluitend gunstige gevolgen heeft voor de omvang daarvan.

Gegevens verandering

Opgaaf van de beoogde verandering ten opzichte van de verleende vergunning(en) van de inrichting of de werking daarvan.³

De verandering zal hieruit bestaan, dat na 16⁰⁰ u tot maximaal 22⁰⁰ u een groepje personen (hoofdzakelijk 8 mensen) gastvrijheid zal worden verleend om te tekenen en te schilderen

Reden(en), waarom de voorgenomen verandering geen dan wel uitsluitend gunstige gevolgen voor het milieu heeft.⁴

De schilders en tekenenaars gebruiken uitsluitend verf en water.

Tijdstip realisering voorgenomen verandering.⁵

1 september 2005

Nadere gegevens i.v.m. een volledige beoordeling van de melding (b.v. capaciteit, kwantificering, lagere milieubelasting, te treffen milieuvorzieningen, toekomstige ontwikkelingen)⁶

Door het bevoegd gezag in te vullen

— bijlagen

Een exemplaar van deze kennisgeving wordt gezonden aan:

- ☐ inspecteur milieuhygiëne
- ☐ gedeputeerde staten
- ☐

Tekeningen waaruit wijziging blijkt bijvoegen en ondertekenen

(4-voud)

Handtekening: _____

³ In de meeste gevallen kan worden volstaan met een duidelijke omschrijving van het object/aspect waarop de melding betrekking heeft. Zie tevens de items in de eerder verleende vergunning(en), zoals werktijden, afvoer dampen, ventilatie, stookinstallaties, vermogen, opslag (brandbare) stoffen, gasopslag etc.

⁴ Het milieu-effect aangeven ten opzichte van de eerder verleende vergunning(en); elke verandering wordt op zich beoordeeld voor wat betreft de milieugevolgen.

⁵ De wet verlangt dat elke melding één maand voor de realisering plaatsvindt.

⁶ Vraag zonodig voorlichting aan de Milieudienst of er eventueel nog andere bescheiden nodig zijn voor het vaststellen van de aard en de omvang van gevaar, schade of hinder buiten de inrichting, ten gevolge van deze melding.

WET MILIEUBEHEER melding verandering inrichting (art. 8.19 Wet milieubeheer, j.o. 5.19 Inrichtingen- en vergunningenbesluit)	nummer:
In 4-voud indienen!	

Aan
Burgemeester en Wethouders van de gemeente Goirle

Datum - juni 2005

Gegevens vergunninghouder

Naam van de vergunninghouder Stichting "Antenne"
 Adres Thomas van Dierenstraat 4,
 Postcode 5057 RK Plaats Goirle
 Telefoon 013-5349191 Telefax 013-5348908

geeft melding van het veranderen van de hieronder omschreven inrichting, of de werking daarvan, waarvoor vergunning(en) ingevolge de Wet milieubeheer is/zijn verleend.

Beschrijving inrichting

Aard van de inrichting¹ Hobby ruimte waarin hout en metaal
werkt bewerkt

Plaats waar de inrichting is gevestigd

Naam inrichting Hobby - loos - 50+
 Adres Bergstraat 98-4
 Postcode 5051 HD Plaats Goirle
 Telefoon 013-5 46 78 -
 Contactpersoon de heer A. van
 Kadastrale ligging fin Goirle B Nummer(s)
 Naam bestemmingsplan Datum goedkeuring 22 februari 2000

Past de uitbreiding/wijziging in bestemmingsplan?

Ja/~~Nee~~

Datum en nummer van de vergunning(en) Wet milieubeheer

Datum nummer

Oprichtingsvergunning

bij ons bekend

Uitbreidingsvergunningen/of wijzigingsvergunning

(Deel) Revisievergunning

Betreft deze wijziging het ongedaan maken van een eerder gedane melding?

Ja/Nee

De onderhavige verandering past binnen de reeds verleende vergunning(en), omdat redelijkerwijs mag worden aangenomen, dat zij geen gevolgen heeft voor de aard en omvang van de nadelige gevolgen voor het milieu, dan wel uitsluitend gunstige gevolgen heeft voor de omvang daarvan.

Gegevens verandering

Opgaaf van de beoogde verandering ten opzichte van de verleende vergunning(en) van de inrichting of de werking daarvan.³

De verandering zal bestaan, dat na 16⁰⁰ u tot maximaal 22⁰⁰ u een groepje personen (kroegiers & mensen) gastvrijheid zal worden verleend om te tekenen en te schilderen

Reden(en), waarom de voorgenoemde verandering geen dan wel uitsluitend gunstige gevolgen voor het milieu heeft.⁴

De schilders en tekenenaars gebruiken uitsluitend, verf en water.

Tijdstip realisering voorgenoemde verandering.⁵

1 september 2005

Nadere gegevens i.v.m. een volledige beoordeling van de melding (b.v. capaciteit, kwantificering, lagere milieubelasting, te treffen milieuvoorzieningen, toekomstige ontwikkelingen)⁶

[Handwritten signature across the lines]

 bijlagen

Door het bevoegd gezag in te vullen

Een exemplaar van deze kennisgeving wordt gezonden aan:




- ☐ inspecteur milieuhygiëne
- ☐ gedeputeerde staten
- ☐

Tekeningen waaruit wijziging blijkt bijvoegen en ondertekenen

(4-voud)

Handtekening: *[Handwritten signature]*

- 3 In de meeste gevallen kan worden volstaan met een duidelijke omschrijving van het object/aspekt waarop de melding betrekking heeft. Zie tevens de items in de eerder verleende vergunning(en), zoals werktijden, afvoer dampen, ventilatie, stookinstallaties, vermogen, opslag (brandbare) stoffen, gasopslag etc.
- 4 Het milieu-effect aangeven ten opzichte van de eerder verleende vergunning(en); elke verandering wordt op zich beoordeeld voor wat betreft de milieugevolgen.
- 5 De wet verlangt dat elke melding één maand voor de realisering plaatsvindt.
- 6 Vraag zonodig voorlichting aan de Milieudienst of er eventueel nog andere bescheiden nodig zijn voor het vaststellen van de aard en de omvang van gevaar, schade of hinder buiten de inrichting, ten gevolge van deze melding.



ONDERDEEL		AFDELING METAALBEWERKING		AFDELING HOUTBEWERKING	
NO					
2	H L				
3	PP AAA				
4	N B				
5	BANK				
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					
31					
32					
33					
34					
35					
36					
37					
38					
39					
40					
41					
42					
43					
44					
45					
46					
47					
48					
49					
50					
51					
52					
53					
54					
55					
56					
57					
58					
59					
60					
61					
62					
63					
64					
65					
66					
67					
68					
69					
70					
71					
72					
73					
74					
75					
76					
77					
78					
79					
80					
81					
82					
83					
84					
85					
86					
87					
88					
89					
90					
91					
92					
93					
94					
95					
96					
97					
98					
99					
100					

LEEDRIJNTE

NE

Bijlage 3 Invoergegevens akoestisch rekenmodel

Rapport: Lijst van model eigenschappen
Model: 210825 - akoestisch onderzoek Industrielawaai

Model eigenschap

Omschrijving	210825 - akoestisch onderzoek Industrielawaai
Verantwoordelijke	d16577
Rekenmethode	#2 Industrielawaai IL
Aangemaakt door	d16577 op 22-1-2021
Laatst ingezien door	d16577 op 2-9-2021
Model aangemaakt met	Geomilieu V5.20
Origineel project	Zuidrand Goirle
Originele omschrijving	210126 - akoestisch onderzoek Industrielawaai
Geïmporteerd door	d16577 op 26-1-2021
Dagperiode	07:00 - 19:00
Avondperiode	19:00 - 23:00
Nachtperiode	23:00 - 07:00
Samengestelde periode	Etmaalwaarde
Waarde	Max(Dag, Avond + 5, Nacht + 10)
Standaard maaiveldhoogte	0
Rekenhoogte contouren	4
Detailniveau toetspunt resultaten	Bronresultaten
Detailniveau resultaten grids	Groepsresultaten
Meteorologische correctie	Toepassen standaard, 5,0
Standaard bodemfactor	1,0
Absorptiestandaarden	HMRI-II.8
Dynamische foutmarge	--
Clusteren gebouwen	Ja
Verwijderen binnenwanden	Ja

Model: 210825 - akoestisch onderzoek Industrielawaai
 Industrielawaai - augustus - 2021 - Puijenbroek - 407072 Zuidrand Goirle
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Groep	ISO M.	Hdef.	Min.RH	Max.RH	Gem.snelheid
MB-0001	personen auto	Vekemans B.V. LAr;LT	0,00	Relatief	0,75	0,75	10
MB-0002	bestel bus	Vekemans B.V. LAr;LT	0,00	Relatief	0,75	0,75	10
MB-0009	vachtwagens	Vekemans B.V. LAr;LT	0,00	Relatief	1,50	1,50	10
MB-0010	vachtwagens	Vekemans B.V. LAmax	0,00	Relatief	1,50	1,50	10
MB-0003	personen auto	Vekemans B.V. indirecte Hinder	0,00	Relatief	0,75	0,75	50
MB-0004	bestel bus	Vekemans B.V. indirecte Hinder	0,00	Relatief	0,75	0,75	50
MB-0005	personen auto	Equivalent	0,00	Relatief	0,75	0,75	10
MB-0006	bestel bus	Equivalent	0,00	Relatief	0,75	0,75	10
MB-0007	personen auto	Indirecte hinder	0,00	Relatief	0,75	0,75	50
MB-0008	bestel bus	Indirecte hinder	0,00	Relatief	0,75	0,75	50

Model: 210825 - akoestisch onderzoek Industrielawaai
Industrielawaai - augustus - 2021 - Puijenbroek - 407072 Zuidrand Goirle
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Lengte	Aant.puntbr	Max.afst.	Lw Totaal	Lwr Totaal
MB-0001	89,64	4	25,00	90,00	90,00
MB-0002	80,04	4	25,00	96,01	96,01
MB-0009	114,17	5	25,00	99,64	99,64
MB-0010	114,17	5	25,00	102,80	102,80
MB-0003	913,92	37	25,00	90,00	90,00
MB-0004	913,92	37	25,00	96,01	96,01
MB-0005	80,69	4	25,00	90,00	90,00
MB-0006	57,52	3	25,00	96,01	96,01
MB-0007	913,92	37	25,00	90,00	90,00
MB-0008	913,92	37	25,00	96,01	96,01

Model: 210825 - akoestisch onderzoek Industrielawaai
 Industrielawaai - augustus - 2021 - Puijenbroek - 407072 Zuidrand Goirle
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Groep	X	Y
PB-0005	heftruck laden en lossen	Vekemans B.V. LAr;LT	132461,13	391760,69
PB-0006	heftruck laden en lossen	Vekemans B.V. LAr;LT	132471,89	391733,96
PB-0007	heftruck	Vekemans B.V. LAr;LT	132473,18	391767,49
PB-0008	heftruck	Vekemans B.V. LAr;LT	132485,93	391772,53
PB-0015	afzuiging achtergevel	Vekemans B.V. LAr;LT	132494,75	391743,03
PB-0001	dichtslaan portier	Vekemans B.V. LAmax	132477,84	391769,89
PB-0002	dichtslaan portier	Vekemans B.V. LAmax	132468,70	391765,26
PB-0014	ontluchten remventielen	Vekemans B.V. LAmax	132468,31	391735,48
PB-0013	ontluchten remventielen	Vekemans B.V. LAmax	132475,31	391722,80
PB-0012	vluchtdeur houtbewerking Hobbysoos	houtbewerking	132470,29	391787,01
PB-0010	dichtslaan portier	maximaal	132470,28	391780,47
PB-0011	dichtslaan portier	maximaal	132455,14	391772,49
PB-0009	vluchtdeur houtbewerking (piek) Hobbysoos	houtbewerking	132470,29	391787,01

Model: 210825 - akoestisch onderzoek Industrielawaai
 Industrielawaai - augustus - 2021 - Puijenbroek - 407072 Zuidrand Goirle
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Maaiveld	Hdef.	Hoogte	Type	Richt.	Hoek	Cb(D)	Cb(A)	Cb(N)	Lw	Totaal
PB-0005	0,00	Relatief	1,00	Normale puntbron	0,00	360,00	16,81	--	--		102,89
PB-0006	0,00	Relatief	1,00	Normale puntbron	0,00	360,00	16,81	--	--		102,89
PB-0007	0,00	Relatief	1,00	Normale puntbron	0,00	360,00	16,81	--	--		102,95
PB-0008	0,00	Relatief	1,00	Normale puntbron	0,00	360,00	16,81	--	--		102,95
PB-0015	0,00	Relatief	2,50	Normale puntbron	0,00	360,00	1,76	--	--		70,34
PB-0001	0,00	Relatief	0,75	Normale puntbron	0,00	360,00	99,00	--	--		100,01
PB-0002	0,00	Relatief	0,75	Normale puntbron	0,00	360,00	99,00	--	--		100,01
PB-0014	0,00	Relatief	0,75	Normale puntbron	0,00	360,00	99,00	--	--		106,67
PB-0013	0,00	Relatief	0,75	Normale puntbron	0,00	360,00	99,00	--	--		106,67
PB-0012	0,00	Relatief	1,00	Normale puntbron	0,00	360,00	7,50	3,00	--		57,32
PB-0010	0,00	Relatief	0,75	Normale puntbron	0,00	360,00	99,00	99,00	--		100,01
PB-0011	0,00	Relatief	0,75	Normale puntbron	0,00	360,00	99,00	99,00	--		100,01
PB-0009	0,00	Relatief	1,00	Normale puntbron	0,00	360,00	99,00	99,00	--		72,42

Model: 210825 - akoestisch onderzoek Industrielawaai
Industrielawaai - augustus - 2021 - Puijenbroek - 407072 Zuidrand Goirle
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Lwr Totaal
PB-0005	102,89
PB-0006	102,89
PB-0007	102,95
PB-0008	102,95
PB-0015	70,34
PB-0001	100,01
PB-0002	100,01
PB-0014	106,67
PB-0013	106,67
PB-0012	57,32
PB-0010	100,01
PB-0011	100,01
PB-0009	68,02

Model: 210825 - akoestisch onderzoek Industrielawaai
 Industrielawaai - augustus - 2021 - Puijenbroek - 407072 Zuidrand Goirle
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Uitstralende daken, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Groep	Cb(D)	Cb(A)	Cb(N)	Lp 31
UD-0004	dak	Vekemans B.V. LAr;LT	0,00	--	--	--
UD-0005	licht koepel	Vekemans B.V. LAr;LT	0,00	--	--	--
UD-0003	licht koepel	Vekemans B.V. LAr;LT	0,00	--	--	--
UD-0002	licht koepel	Vekemans B.V. LAr;LT	0,00	--	--	--
UD-0001	licht koepel	Vekemans B.V. LAr;LT	0,00	--	--	--
UD-0007	dak (klein) metaalbewerking Hobbysoos	metaalbewerking	7,50	3,00	--	--
UD-0009	dak (groot) metaalbewerking Hobbysoos	metaalbewerking	7,50	3,00	--	--
UD-0010	dak (groot) metaalbewerking Hobbysoos	metaalbewerking	7,50	3,00	--	--
UD-0013	dak (klein) houtbewerking Hobbysoos	houtbewerking	7,50	3,00	--	--
UD-0015	dak (klein) houtbewerking Hobbysoos	houtbewerking	7,50	3,00	--	--
UD-0017	dak (groot) houtbewerking hobbysoos	houtbewerking	7,50	3,00	--	--
UD-0018	dak (groot) houtbewerking hobbysoos	houtbewerking	7,50	3,00	--	--
UD-0012	dak (klein) houtbewerking piek Hobbysoos	houtbewerking	99,00	99,00	--	--
UD-0014	dak (klein) houtbewerking piek Hobbysoos	houtbewerking	99,00	99,00	--	--
UD-0016	dak (groot) houtbewerking piek Hobbysoos	houtbewerking	99,00	99,00	--	--
UD-0019	dak (groot) houtbewerking piek Hobbysoos	houtbewerking	99,00	99,00	--	--
UD-0006	dak (klein) metaalbewerking piek Hobbysoos	metaalbewerking	99,00	99,00	--	--
UD-0008	dak (groot) metaalbewerking piek Hobbysoos	metaalbewerking	99,00	99,00	--	--
UD-0011	dak (groot) metaalbewerking piek Hobbysoos	metaalbewerking	99,00	99,00	--	--

Model: 210825 - akoestisch onderzoek Industrielawaai
 Industrielawaai - augustus - 2021 - Puijenbroek - 407072 Zuidrand Goirle
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Uitstralende daken, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Lp 63	Lp 125	Lp 250	Lp 500	Lp 1k	Lp 2k	Lp 4k	Lp 8k	Lp Totaal	Isolatie 31
UD-0004	46,50	62,90	66,40	74,30	80,80	77,50	72,10	66,50	83,63	0,00
UD-0005	46,50	62,90	66,40	74,30	80,80	77,50	72,10	66,50	83,63	0,00
UD-0003	46,50	62,90	66,40	74,30	80,80	77,50	72,10	66,50	83,63	0,00
UD-0002	46,50	62,90	66,40	74,30	80,80	77,50	72,10	66,50	83,63	0,00
UD-0001	46,50	62,90	66,40	74,30	80,80	77,50	72,10	66,50	83,63	0,00
UD-0007	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0,00
UD-0009	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0,00
UD-0010	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0,00
UD-0013	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0,00
UD-0015	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0,00
UD-0017	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0,00
UD-0018	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0,00
UD-0012	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0,00
UD-0014	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0,00
UD-0016	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0,00
UD-0019	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0,00
UD-0006	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0,00
UD-0008	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0,00
UD-0011	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0,00

Model: 210825 - akoestisch onderzoek Industrielawaai
 Industrielawaai - augustus - 2021 - Puijenbroek - 407072 Zuidrand Goirle
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Uitstralende daken, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Isolatie 63	Isolatie 125	Isolatie 250	Isolatie 500	Isolatie 1k	Isolatie 2k	Isolatie 4k	Isolatie 8k
UD-0004	7,00	14,00	17,00	25,00	38,00	46,00	56,00	56,00
UD-0005	4,50	9,00	15,00	21,00	27,00	33,00	39,00	39,00
UD-0003	4,50	9,00	15,00	21,00	27,00	33,00	39,00	39,00
UD-0002	4,50	9,00	15,00	21,00	27,00	33,00	39,00	39,00
UD-0001	4,50	9,00	15,00	21,00	27,00	33,00	39,00	39,00
UD-0007	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UD-0009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UD-0010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UD-0013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UD-0015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UD-0017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UD-0018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UD-0012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UD-0014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UD-0016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UD-0019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UD-0006	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UD-0008	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UD-0011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Model: 210825 - akoestisch onderzoek Industrielawaai
 Industrielawaai - augustus - 2021 - Puijenbroek - 407072 Zuidrand Goirle
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Uitstralende gevels, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Groep	Cb(D)	Cb(A)	Cb(N)	Lp 31
UG-0001	uitstralende gevel	Vekemans B.V. LAR;LT	0,00	--	--	--
UG-0002	uitstralende gevel	Vekemans B.V. LAR;LT	0,00	--	--	--
UG-0003	uitstralende gevel	Vekemans B.V. LAR;LT	0,00	--	--	--
UG-0004	uitstralende gevel	Vekemans B.V. LAR;LT	0,00	--	--	--
UG-0005	uitstralende gevel	Vekemans B.V. LAR;LT	0,00	--	--	--
UG-0006	uitstralende gevel	Vekemans B.V. LAR;LT	0,00	--	--	--
UG-0007	uitstralende gevel	Vekemans B.V. LAR;LT	0,00	--	--	--
UG-0008	uitstralende gevel	Vekemans B.V. LAR;LT	0,00	--	--	--
UG-0009	uitstralende gevel	Vekemans B.V. LAR;LT	0,00	--	--	--
UG-0010	uitstralende gevel	Vekemans B.V. LAR;LT	0,00	--	--	--
UG-0030	uitstralende gevel	Vekemans B.V. LAR;LT	0,00	--	--	--
UG-0031	uitstralende gevel	Vekemans B.V. LAR;LT	0,00	--	--	--
UG-0012	daklichtlichtstraat metaalbewerking Hobbys	metaalbewerking	7,50	3,00	--	--
UG-0013	daklichtlichtstraat metaalbewerking Hobbys	metaalbewerking	7,50	3,00	--	--
UG-0014	daklichtlichtstraat metaalbewerking Hobbys	metaalbewerking	7,50	3,00	--	--
UG-0015	daklichtlichtstraat metaalbewerking Hobbys	metaalbewerking	7,50	3,00	--	--
UG-0016	gevel (laag) metaalbewerking Hobbysoos	metaalbewerking	7,50	3,00	--	--
UG-0017	gevel (hoog) metaalbewerking Hobbysoos	metaalbewerking	7,50	3,00	--	--
UG-0018	daklicht houtbewerking Hobbysoos	houtbewerking	7,50	3,00	--	--
UG-0019	daklicht houtbewerking hobbysoos	houtbewerking	7,50	3,00	--	--
UG-0020	gevel (steen) houtbewerking Hobbysoos	houtbewerking	7,50	3,00	--	--
UG-0021	lichtstraat houtbewerking piek Hobbysoos	houtbewerking	99,00	99,00	--	--
UG-0022	lichtstraat houtbewerking piek Hobbysoos	houtbewerking	99,00	99,00	--	--
UG-0023	gevel (steen) houtbewerking piek Hobbysoos	houtbewerking	99,00	99,00	--	--
UG-0024	lichtstraat metaalbewerking piek Hobbysoos	metaalbewerking	99,00	99,00	--	--
UG-0025	lichtstraat metaalbewerking piek Hobbysoos	metaalbewerking	99,00	99,00	--	--
UG-0026	lichtstraat metaalbewerking piek Hobbysoos	metaalbewerking	99,00	99,00	--	--
UG-0027	gevel (laag) metaalbewerking piek Hobbysoos	metaalbewerking	99,00	99,00	--	--
UG-0028	gevel (hoog) metaalbewerking piek Hobbysoos	metaalbewerking	99,00	99,00	--	--
UG-0029	lichtstraat metaalbewerking piek Hobbysoos	metaalbewerking	99,00	99,00	--	--

Model: 210825 - akoestisch onderzoek Industrielawaai
 Industrielawaai - augustus - 2021 - Puijenbroek - 407072 Zuidrand Goirle
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Uitstralende gevels, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Lp 63	Lp 125	Lp 250	Lp 500	Lp 1k	Lp 2k	Lp 4k	Lp 8k	Lp Totaal	Isolatie 31
UG-0001	47,70	64,20	67,60	75,20	81,70	78,70	72,40	65,90	84,55	0,00
UG-0002	47,70	64,20	67,60	75,20	81,70	78,70	72,40	65,90	84,55	0,00
UG-0003	47,70	64,20	67,60	75,20	81,70	78,70	72,40	65,90	84,55	0,00
UG-0004	47,70	64,20	67,60	75,20	81,70	78,70	72,40	65,90	84,55	0,00
UG-0005	47,70	64,20	67,60	75,20	81,70	78,70	72,40	65,90	84,55	0,00
UG-0006	47,70	64,20	67,60	75,20	81,70	78,70	72,40	65,90	84,55	0,00
UG-0007	47,70	64,20	67,60	75,20	81,70	78,70	72,40	65,90	84,55	0,00
UG-0008	47,70	64,20	67,60	75,20	81,70	78,70	72,40	65,90	84,55	0,00
UG-0009	47,70	64,20	67,60	75,20	81,70	78,70	72,40	65,90	84,55	0,00
UG-0010	47,70	64,20	67,60	75,20	81,70	78,70	72,40	65,90	84,55	0,00
UG-0030	47,70	64,20	67,60	75,20	81,70	78,70	72,40	65,90	84,55	0,00
UG-0031	47,70	64,20	67,60	75,20	81,70	78,70	72,40	65,90	84,55	0,00
UG-0012	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0,00
UG-0013	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0,00
UG-0014	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0,00
UG-0015	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0,00
UG-0016	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0,00
UG-0017	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0,00
UG-0018	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0,00
UG-0019	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0,00
UG-0020	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0,00
UG-0021	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0,00
UG-0022	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0,00
UG-0023	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0,00
UG-0024	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0,00
UG-0025	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0,00
UG-0026	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0,00
UG-0027	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0,00
UG-0028	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0,00
UG-0029	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0,00

Model: 210825 - akoestisch onderzoek Industrielawaai
 Industrielawaai - augustus - 2021 - Puijenbroek - 407072 Zuidrand Goirle
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Uitstralende gevels, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Isolatie 63	Isolatie 125	Isolatie 250	Isolatie 500	Isolatie 1k	Isolatie 2k	Isolatie 4k	Isolatie 8k
UG-0001	11,00	16,00	31,00	40,00	46,00	48,00	48,00	48,00
UG-0002	11,00	16,00	31,00	40,00	46,00	48,00	48,00	48,00
UG-0003	11,00	16,00	31,00	40,00	46,00	48,00	48,00	48,00
UG-0004	11,00	16,00	31,00	40,00	46,00	48,00	48,00	48,00
UG-0005	11,00	16,00	31,00	40,00	46,00	48,00	48,00	48,00
UG-0006	11,00	16,00	31,00	40,00	46,00	48,00	48,00	48,00
UG-0007	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UG-0008	5,00	10,00	16,00	19,00	21,00	24,00	26,00	26,00
UG-0009	11,00	16,00	31,00	40,00	46,00	48,00	48,00	48,00
UG-0010	11,00	16,00	31,00	40,00	46,00	48,00	48,00	48,00
UG-0030	11,00	16,00	31,00	40,00	46,00	48,00	48,00	48,00
UG-0031	11,00	16,00	31,00	40,00	46,00	48,00	48,00	48,00
UG-0012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UG-0013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UG-0014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UG-0015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UG-0016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UG-0017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UG-0018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UG-0019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UG-0020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UG-0021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UG-0022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UG-0023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UG-0024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UG-0025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UG-0026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UG-0027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UG-0028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UG-0029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Model: 210825 - akoestisch onderzoek Industrielawaai
 Industrielawaai - augustus - 2021 - Puijenbroek - 407072 Zuidrand Goirle
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	X	Y	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A
TP-NB-0039	Weverij-woningen met sheddaken	132553,56	391954,51	0,00	Relatief	1,50
TP-NB-0040	Weverij-woningen met sheddaken	132557,65	391957,63	0,00	Relatief	1,50
TP-NB-0041	Weverij-woningen met sheddaken	132561,80	391960,80	0,00	Relatief	1,50
TP-NB-0042	Weverij-woningen met sheddaken	132565,78	391963,83	0,00	Relatief	1,50
TP-NB-0043	Weverij-woningen met sheddaken	132570,00	391967,04	0,00	Relatief	1,50
TP-NB-0044	Weverij-woningen met sheddaken	132573,99	391970,09	0,00	Relatief	1,50
TP-NB-0045	Weverij-woningen met sheddaken	132578,11	391973,23	0,00	Relatief	1,50
TP-NB-0046	Weverij-woningen met sheddaken	132582,10	391976,27	0,00	Relatief	1,50
TP-NB-0047	Weverij-woningen met sheddaken	132586,20	391979,39	0,00	Relatief	1,50
TP-NB-0048	Weverij-woningen met sheddaken	132590,26	391982,49	0,00	Relatief	1,50
TP-NB-0049	Weverij-woningen met sheddaken	132594,20	391985,50	0,00	Relatief	1,50
TP-NB-0050	Weverij-woningen met sheddaken	132598,46	391988,74	0,00	Relatief	1,50
TP-NB-0051	Weverij-woningen met sheddaken	132604,38	391980,43	0,00	Relatief	1,50
TP-NB-0052	Weverij-woningen met sheddaken	132600,63	391977,57	0,00	Relatief	1,50
TP-NB-0053	Weverij-woningen met sheddaken	132596,37	391974,32	0,00	Relatief	1,50
TP-NB-0054	Weverij-woningen met sheddaken	132592,62	391971,47	0,00	Relatief	1,50
TP-NB-0055	Weverij-woningen met sheddaken	132588,25	391968,14	0,00	Relatief	1,50
TP-NB-0056	Weverij-woningen met sheddaken	132584,26	391965,09	0,00	Relatief	1,50
TP-NB-0057	Weverij-woningen met sheddaken	132580,18	391961,98	0,00	Relatief	1,50
TP-NB-0058	Weverij-woningen met sheddaken	132576,09	391958,87	0,00	Relatief	1,50
TP-NB-0059	Weverij-woningen met sheddaken	132572,04	391955,78	0,00	Relatief	1,50
TP-NB-0060	Weverij-woningen met sheddaken	132568,07	391952,75	0,00	Relatief	1,50
TP-NB-0061	Weverij-woningen met sheddaken	132563,91	391949,58	0,00	Relatief	1,50
TP-NB-0062	Weverij-woningen met sheddaken	132559,64	391946,32	0,00	Relatief	1,50
TP-NB-0280	appartementengebouw	132639,85	391862,46	0,00	Relatief	3,00
TP-NB-0281	appartementengebouw	132646,39	391854,81	0,00	Relatief	3,00
TP-NB-0282	appartementengebouw	132655,25	391851,93	0,00	Relatief	3,00
TP-NB-0283	appartementengebouw	132672,86	391854,22	0,00	Relatief	3,00
TP-NB-0284	appartementengebouw	132688,13	391860,48	0,00	Relatief	3,00
TP-NB-0285	appartementengebouw	132701,69	391870,82	0,00	Relatief	3,00
TP-NB-0286	appartementengebouw	132706,04	391889,38	0,00	Relatief	3,00
TP-NB-0287	appartementengebouw	132695,14	391886,57	0,00	Relatief	3,00
TP-NB-0288	appartementengebouw	132676,75	391874,44	0,00	Relatief	3,00
TP-NB-0289	appartementengebouw	132669,95	391871,99	0,00	Relatief	3,00
TP-NB-0290	appartementengebouw	132649,96	391867,88	0,00	Relatief	3,00
TP-NB-0291	appartementengebouw	132682,18	391879,83	0,00	Relatief	3,00
TP-NB-0292	appartementengebouw	132663,11	391872,11	0,00	Relatief	3,00
TP-NB-0293	appartementengebouw	132652,55	391860,35	0,00	Relatief	--
TP-NB-0294	appartementengebouw	132698,44	391879,28	0,00	Relatief	--
TP-NB-0295	appartementengebouw	132682,08	391874,29	0,00	Relatief	--
TP-NB-0296	appartementengebouw	132667,52	391868,33	0,00	Relatief	--
TP-NB-0297	appartementengebouw	132689,17	391864,99	0,00	Relatief	--
TP-NB-0298	appartementengebouw	132669,02	391856,82	0,00	Relatief	--
TP-NB-0299	appartementengebouw	132706,41	391879,81	0,00	Relatief	3,00
TP-NB-0300	appartementengebouw	132665,79	391851,28	0,00	Relatief	3,00
TP-NB-0301	appartementengebouw	132695,37	391863,48	0,00	Relatief	3,00
TP-NB-0302	appartementengebouw	132688,84	391878,12	0,00	Relatief	--
TP-NB-0303	appartementengebouw	132659,99	391866,50	0,00	Relatief	--
TP-NB-0364	Appartementen Bergstraat	132518,56	391972,04	0,00	Relatief	--
TP-NB-0365	Appartementen Bergstraat	132524,31	391976,42	0,00	Relatief	--
TP-NB-0366	Appartementen Bergstraat	132530,35	391981,00	0,00	Relatief	--
TP-NB-0367	Appartementen Bergstraat	132536,99	391986,06	0,00	Relatief	1,50
TP-NB-0368	Appartementen Bergstraat	132548,39	391970,43	0,00	Relatief	1,50
TP-NB-0369	Appartementen Bergstraat	132542,06	391965,62	0,00	Relatief	1,50
TP-NB-0370	Appartementen Bergstraat	132536,08	391961,07	0,00	Relatief	1,50
TP-NB-0371	Appartementen Bergstraat	132529,80	391956,29	0,00	Relatief	1,50
TP-NB-0372	Appartementen Bergstraat	132523,37	391959,90	0,00	Relatief	1,50

Model: 210825 - akoestisch onderzoek Industrielawaai
 Industrielawaai - augustus - 2021 - Puijenbroek - 407072 Zuidrand Goirle
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
TP-NB-0039	4,50	--	--	--	--	Ja
TP-NB-0040	4,50	--	--	--	--	Ja
TP-NB-0041	4,50	--	--	--	--	Ja
TP-NB-0042	4,50	--	--	--	--	Ja
TP-NB-0043	4,50	--	--	--	--	Ja
TP-NB-0044	4,50	--	--	--	--	Ja
TP-NB-0045	4,50	--	--	--	--	Ja
TP-NB-0046	4,50	--	--	--	--	Ja
TP-NB-0047	4,50	--	--	--	--	Ja
TP-NB-0048	4,50	--	--	--	--	Ja
TP-NB-0049	4,50	--	--	--	--	Ja
TP-NB-0050	4,50	--	--	--	--	Ja
TP-NB-0051	4,50	--	--	--	--	Ja
TP-NB-0052	4,50	--	--	--	--	Ja
TP-NB-0053	4,50	--	--	--	--	Ja
TP-NB-0054	4,50	--	--	--	--	Ja
TP-NB-0055	4,50	--	--	--	--	Ja
TP-NB-0056	4,50	--	--	--	--	Ja
TP-NB-0057	4,50	--	--	--	--	Ja
TP-NB-0058	4,50	--	--	--	--	Ja
TP-NB-0059	4,50	--	--	--	--	Ja
TP-NB-0060	4,50	--	--	--	--	Ja
TP-NB-0061	4,50	--	--	--	--	Ja
TP-NB-0062	4,50	--	--	--	--	Ja
TP-NB-0280	6,00	9,00	12,00	--	--	Ja
TP-NB-0281	6,00	9,00	12,00	15,00	--	Ja
TP-NB-0282	6,00	9,00	12,00	15,00	--	Ja
TP-NB-0283	6,00	9,00	12,00	--	--	Ja
TP-NB-0284	6,00	9,00	12,00	--	--	Ja
TP-NB-0285	6,00	9,00	12,00	15,00	--	Ja
TP-NB-0286	6,00	9,00	12,00	--	--	Ja
TP-NB-0287	6,00	9,00	12,00	--	--	Ja
TP-NB-0288	6,00	9,00	12,00	--	--	Ja
TP-NB-0289	6,00	9,00	12,00	--	--	Ja
TP-NB-0290	6,00	9,00	12,00	--	--	Ja
TP-NB-0291	6,00	9,00	12,00	15,00	--	Ja
TP-NB-0292	6,00	9,00	12,00	15,00	--	Ja
TP-NB-0293	--	--	--	15,00	--	Ja
TP-NB-0294	--	--	--	15,00	--	Ja
TP-NB-0295	--	--	--	15,00	--	Ja
TP-NB-0296	--	--	--	15,00	--	Ja
TP-NB-0297	--	--	--	15,00	--	Ja
TP-NB-0298	--	--	--	15,00	--	Ja
TP-NB-0299	6,00	9,00	12,00	15,00	--	Ja
TP-NB-0300	6,00	9,00	12,00	15,00	--	Ja
TP-NB-0301	6,00	9,00	12,00	15,00	--	Ja
TP-NB-0302	--	--	--	15,00	--	Ja
TP-NB-0303	--	--	--	15,00	--	Ja
TP-NB-0364	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-NB-0365	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-NB-0366	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-NB-0367	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-NB-0368	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-NB-0369	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-NB-0370	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-NB-0371	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-NB-0372	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja

Model: 210825 - akoestisch onderzoek Industrielawaai
 Industrielawaai - augustus - 2021 - Puijenbroek - 407072 Zuidrand Goirle
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	X	Y	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A
TP-NB-0373	Appartementen Bergstraat	132519,45	391965,04	0,00	Relatief	1,50
TP-NB-0374	Appartementen Bergstraat	132543,35	391983,51	0,00	Relatief	1,50
TP-NB-0001	Watermolenplein	132642,13	392058,09	0,00	Relatief	1,50
TP-NB-0002	Watermolenplein	132640,22	392053,44	0,00	Relatief	1,50
TP-NB-0003	Watermolenplein	132643,53	392048,60	0,00	Relatief	1,50
TP-NB-0004	Watermolenplein	132648,68	392059,13	0,00	Relatief	1,50
TP-NB-0005	Watermolenplein	132646,24	392044,63	0,00	Relatief	1,50
TP-NB-0006	Watermolenplein	132651,81	392054,56	0,00	Relatief	1,50
TP-NB-0007	Watermolenplein	132654,53	392050,58	0,00	Relatief	1,50
TP-NB-0008	Watermolenplein	132657,80	392045,78	0,00	Relatief	1,50
TP-NB-0009	Watermolenplein	132660,95	392041,17	0,00	Relatief	1,50
TP-NB-0010	Watermolenplein	132658,64	392035,95	0,00	Relatief	1,50
TP-NB-0011	Watermolenplein	132652,37	392035,64	0,00	Relatief	1,50
TP-NB-0012	Watermolenplein	132649,34	392040,08	0,00	Relatief	1,50
TP-NB-0013	Watermolenplein	132662,88	392029,85	0,00	Relatief	1,50
TP-NB-0014	Watermolenplein	132669,39	392029,48	0,00	Relatief	1,50
TP-NB-0015	Watermolenplein	132675,50	392029,13	0,00	Relatief	1,50
TP-NB-0016	Watermolenplein	132678,22	392023,64	0,00	Relatief	1,50
TP-NB-0017	Watermolenplein	132675,16	392018,94	0,00	Relatief	1,50
TP-NB-0018	Watermolenplein	132668,82	392019,30	0,00	Relatief	1,50
TP-NB-0019	Watermolenplein	132662,83	392019,63	0,00	Relatief	1,50
TP-NB-0020	Watermolenplein	132659,63	392024,58	0,00	Relatief	1,50
TP-NB-0021	Weverijwoningen	132535,77	391938,01	0,00	Relatief	1,50
TP-NB-0022	Weverijwoningen	132538,88	391933,92	0,00	Relatief	1,50
TP-NB-0023	Weverijwoningen	132541,98	391929,86	0,00	Relatief	1,50
TP-NB-0024	Weverijwoningen	132545,12	391925,74	0,00	Relatief	1,50
TP-NB-0025	Weverijwoningen	132548,08	391921,86	0,00	Relatief	1,50
TP-NB-0026	Weverijwoningen	132551,22	391917,74	0,00	Relatief	1,50
TP-NB-0027	Weverijwoningen	132554,44	391913,52	0,00	Relatief	1,50
TP-NB-0028	Weverijwoningen	132557,62	391909,35	0,00	Relatief	1,50
TP-NB-0029	Weverijwoningen	132560,72	391905,28	0,00	Relatief	1,50
TP-NB-0030	Weverijwoningen	132568,49	391911,91	0,00	Relatief	1,50
TP-NB-0031	Weverijwoningen	132565,41	391915,96	0,00	Relatief	1,50
TP-NB-0032	Weverijwoningen	132562,34	391919,97	0,00	Relatief	1,50
TP-NB-0033	Weverijwoningen	132559,14	391924,17	0,00	Relatief	1,50
TP-NB-0034	Weverijwoningen	132556,13	391928,13	0,00	Relatief	1,50
TP-NB-0035	Weverijwoningen	132553,25	391931,90	0,00	Relatief	1,50
TP-NB-0036	Weverijwoningen	132549,97	391936,21	0,00	Relatief	1,50
TP-NB-0037	Weverijwoningen	132546,71	391940,47	0,00	Relatief	1,50
TP-NB-0038	Weverijwoningen	132543,68	391944,45	0,00	Relatief	1,50
TP-NB-0063	Ververij-woningen	132584,14	391914,75	0,00	Relatief	1,50
TP-NB-0064	Ververij-woningen	132588,10	391917,77	0,00	Relatief	1,50
TP-NB-0065	Ververij-woningen	132592,20	391920,90	0,00	Relatief	1,50
TP-NB-0066	Ververij-woningen	132596,16	391923,91	0,00	Relatief	1,50
TP-NB-0067	Ververij-woningen	132600,30	391927,07	0,00	Relatief	1,50
TP-NB-0068	Ververij-woningen	132604,25	391930,08	0,00	Relatief	1,50
TP-NB-0069	Ververij-woningen	132608,41	391933,26	0,00	Relatief	1,50
TP-NB-0070	Ververij-woningen	132612,51	391936,38	0,00	Relatief	1,50
TP-NB-0071	Ververij-woningen	132616,62	391939,52	0,00	Relatief	1,50
TP-NB-0072	Ververij-woningen	132620,69	391942,62	0,00	Relatief	1,50
TP-NB-0073	Ververij-woningen	132624,61	391945,60	0,00	Relatief	1,50
TP-NB-0074	Ververij-woningen	132628,63	391948,67	0,00	Relatief	1,50
TP-NB-0075	Ververij-woningen	132622,43	391956,77	0,00	Relatief	1,50
TP-NB-0076	Ververij-woningen	132618,47	391953,75	0,00	Relatief	1,50
TP-NB-0077	Ververij-woningen	132614,43	391950,67	0,00	Relatief	1,50
TP-NB-0078	Ververij-woningen	132610,40	391947,60	0,00	Relatief	1,50
TP-NB-0079	Ververij-woningen	132606,15	391944,36	0,00	Relatief	1,50

Model: 210825 - akoestisch onderzoek Industrielawaai
 Industrielawaai - augustus - 2021 - Puijenbroek - 407072 Zuidrand Goirle
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
TP-NB-0373	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
TP-NB-0374	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
TP-NB-0001	5,00	--	--	--	--	Ja
TP-NB-0002	5,00	--	--	--	--	Ja
TP-NB-0003	5,00	--	--	--	--	Ja
TP-NB-0004	5,00	--	--	--	--	Ja
TP-NB-0005	5,00	--	--	--	--	Ja
TP-NB-0006	5,00	--	--	--	--	Ja
TP-NB-0007	5,00	--	--	--	--	Ja
TP-NB-0008	5,00	--	--	--	--	Ja
TP-NB-0009	5,00	--	--	--	--	Ja
TP-NB-0010	5,00	--	--	--	--	Ja
TP-NB-0011	5,00	--	--	--	--	Ja
TP-NB-0012	5,00	--	--	--	--	Ja
TP-NB-0013	5,00	--	--	--	--	Ja
TP-NB-0014	5,00	--	--	--	--	Ja
TP-NB-0015	5,00	--	--	--	--	Ja
TP-NB-0016	5,00	--	--	--	--	Ja
TP-NB-0017	5,00	--	--	--	--	Ja
TP-NB-0018	5,00	--	--	--	--	Ja
TP-NB-0019	5,00	--	--	--	--	Ja
TP-NB-0020	5,00	--	--	--	--	Ja
TP-NB-0021	5,00	--	--	--	--	Ja
TP-NB-0022	5,00	--	--	--	--	Ja
TP-NB-0023	5,00	--	--	--	--	Ja
TP-NB-0024	5,00	--	--	--	--	Ja
TP-NB-0025	5,00	--	--	--	--	Ja
TP-NB-0026	5,00	--	--	--	--	Ja
TP-NB-0027	5,00	--	--	--	--	Ja
TP-NB-0028	5,00	--	--	--	--	Ja
TP-NB-0029	5,00	--	--	--	--	Ja
TP-NB-0030	5,00	--	--	--	--	Ja
TP-NB-0031	5,00	--	--	--	--	Ja
TP-NB-0032	5,00	--	--	--	--	Ja
TP-NB-0033	5,00	--	--	--	--	Ja
TP-NB-0034	5,00	--	--	--	--	Ja
TP-NB-0035	5,00	--	--	--	--	Ja
TP-NB-0036	5,00	--	--	--	--	Ja
TP-NB-0037	5,00	--	--	--	--	Ja
TP-NB-0038	5,00	--	--	--	--	Ja
TP-NB-0063	5,00	--	--	--	--	Ja
TP-NB-0064	5,00	--	--	--	--	Ja
TP-NB-0065	5,00	--	--	--	--	Ja
TP-NB-0066	5,00	--	--	--	--	Ja
TP-NB-0067	5,00	--	--	--	--	Ja
TP-NB-0068	5,00	--	--	--	--	Ja
TP-NB-0069	5,00	--	--	--	--	Ja
TP-NB-0070	5,00	--	--	--	--	Ja
TP-NB-0071	5,00	--	--	--	--	Ja
TP-NB-0072	5,00	--	--	--	--	Ja
TP-NB-0073	5,00	--	--	--	--	Ja
TP-NB-0074	5,00	--	--	--	--	Ja
TP-NB-0075	5,00	--	--	--	--	Ja
TP-NB-0076	5,00	--	--	--	--	Ja
TP-NB-0077	5,00	--	--	--	--	Ja
TP-NB-0078	5,00	--	--	--	--	Ja
TP-NB-0079	5,00	--	--	--	--	Ja

Model: 210825 - akoestisch onderzoek Industrielawaai
 Industrielawaai - augustus - 2021 - Puijenbroek - 407072 Zuidrand Goirle
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	X	Y	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A
TP-NB-0080	Ververij-woningen	132602,11	391941,28	0,00	Relatief	1,50
TP-NB-0081	Ververij-woningen	132598,06	391938,19	0,00	Relatief	1,50
TP-NB-0082	Ververij-woningen	132593,90	391935,02	0,00	Relatief	1,50
TP-NB-0083	Ververij-woningen	132590,01	391932,06	0,00	Relatief	1,50
TP-NB-0084	Ververij-woningen	132585,86	391928,89	0,00	Relatief	1,50
TP-NB-0085	Ververij-woningen	132581,92	391925,89	0,00	Relatief	1,50
TP-NB-0086	Ververij-woningen	132578,21	391923,05	0,00	Relatief	1,50
TP-NB-0087	Magazijn-woningen	132582,08	391898,95	0,00	Relatief	1,50
TP-NB-0088	Magazijn-woningen	132587,36	391902,97	0,00	Relatief	1,50
TP-NB-0089	Magazijn-woningen	132592,18	391906,64	0,00	Relatief	1,50
TP-NB-0090	Magazijn-woningen	132596,72	391910,10	0,00	Relatief	1,50
TP-NB-0091	Magazijn-woningen	132601,43	391913,69	0,00	Relatief	1,50
TP-NB-0092	Magazijn-woningen	132608,74	391903,92	0,00	Relatief	1,50
TP-NB-0093	Magazijn-woningen	132604,52	391900,71	0,00	Relatief	1,50
TP-NB-0094	Magazijn-woningen	132599,65	391897,00	0,00	Relatief	1,50
TP-NB-0095	Magazijn-woningen	132594,70	391893,22	0,00	Relatief	1,50
TP-NB-0096	Magazijn-woningen	132589,95	391889,60	0,00	Relatief	1,50
TP-NB-0097	Magazijn-woningen	132609,62	391923,08	0,00	Relatief	1,50
TP-NB-0098	Magazijn-woningen	132614,27	391926,63	0,00	Relatief	1,50
TP-NB-0099	Magazijn-woningen	132619,39	391930,53	0,00	Relatief	1,50
TP-NB-0100	Magazijn-woningen	132623,81	391933,90	0,00	Relatief	1,50
TP-NB-0101	Magazijn-woningen	132629,02	391937,87	0,00	Relatief	1,50
TP-NB-0102	Magazijn-woningen	132633,83	391941,54	0,00	Relatief	1,50
TP-NB-0103	Magazijn-woningen	132638,61	391945,18	0,00	Relatief	1,50
TP-NB-0104	Magazijn-woningen	132643,31	391948,76	0,00	Relatief	1,50
TP-NB-0105	Magazijn-woningen	132648,22	391952,51	0,00	Relatief	1,50
TP-NB-0106	Magazijn-woningen	132652,92	391956,09	0,00	Relatief	1,50
TP-NB-0107	Magazijn-woningen	132657,79	391959,81	0,00	Relatief	1,50
TP-NB-0108	Magazijn-woningen	132662,16	391963,14	0,00	Relatief	1,50
TP-NB-0109	Magazijn-woningen	132670,27	391953,35	0,00	Relatief	1,50
TP-NB-0110	Magazijn-woningen	132665,27	391949,54	0,00	Relatief	1,50
TP-NB-0111	Magazijn-woningen	132660,43	391945,85	0,00	Relatief	1,50
TP-NB-0112	Magazijn-woningen	132655,70	391942,24	0,00	Relatief	1,50
TP-NB-0113	Magazijn-woningen	132650,90	391938,59	0,00	Relatief	1,50
TP-NB-0114	Magazijn-woningen	132646,17	391934,98	0,00	Relatief	1,50
TP-NB-0115	Magazijn-woningen	132641,39	391931,33	0,00	Relatief	1,50
TP-NB-0116	Magazijn-woningen	132636,50	391927,61	0,00	Relatief	1,50
TP-NB-0117	Magazijn-woningen	132631,83	391924,05	0,00	Relatief	1,50
TP-NB-0118	Magazijn-woningen	132627,23	391920,54	0,00	Relatief	1,50
TP-NB-0119	Magazijn-woningen	132622,29	391916,77	0,00	Relatief	1,50
TP-NB-0120	Magazijn-woningen	132617,71	391913,28	0,00	Relatief	1,50
TP-NB-0121	Be-bo woningen	132460,00	391889,27	0,00	Relatief	1,50
TP-NB-0122	Be-bo woningen	132463,59	391895,70	0,00	Relatief	1,50
TP-NB-0123	Be-bo woningen	132467,09	391901,96	0,00	Relatief	1,50
TP-NB-0124	Be-bo woningen	132470,17	391907,47	0,00	Relatief	1,50
TP-NB-0125	Be-bo woningen	132471,41	391915,86	0,00	Relatief	1,50
TP-NB-0126	Be-bo woningen	132474,79	391921,90	0,00	Relatief	1,50
TP-NB-0127	Be-bo woningen	132478,46	391928,48	0,00	Relatief	1,50
TP-NB-0128	Be-bo woningen	132481,97	391934,77	0,00	Relatief	1,50
TP-NB-0129	Be-bo woningen	132492,70	391928,96	0,00	Relatief	1,50
TP-NB-0130	Be-bo woningen	132489,30	391922,87	0,00	Relatief	1,50
TP-NB-0131	Be-bo woningen	132485,80	391916,61	0,00	Relatief	1,50
TP-NB-0132	Be-bo woningen	132482,21	391910,16	0,00	Relatief	1,50
TP-NB-0133	Be-bo woningen	132481,77	391906,76	0,00	Relatief	1,50
TP-NB-0134	Be-bo woningen	132481,50	391902,74	0,00	Relatief	1,50
TP-NB-0135	Be-bo woningen	132477,96	391896,41	0,00	Relatief	1,50
TP-NB-0136	Be-bo woningen	132474,50	391890,22	0,00	Relatief	1,50

Model: 210825 - akoestisch onderzoek Industrielawaai
 Industrielawaai - augustus - 2021 - Puijenbroek - 407072 Zuidrand Goirle
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
TP-NB-0080	5,00	--	--	--	--	Ja
TP-NB-0081	5,00	--	--	--	--	Ja
TP-NB-0082	5,00	--	--	--	--	Ja
TP-NB-0083	5,00	--	--	--	--	Ja
TP-NB-0084	5,00	--	--	--	--	Ja
TP-NB-0085	5,00	--	--	--	--	Ja
TP-NB-0086	5,00	--	--	--	--	Ja
TP-NB-0087	5,00	--	--	--	--	Ja
TP-NB-0088	5,00	--	--	--	--	Ja
TP-NB-0089	5,00	--	--	--	--	Ja
TP-NB-0090	5,00	--	--	--	--	Ja
TP-NB-0091	5,00	--	--	--	--	Ja
TP-NB-0092	5,00	--	--	--	--	Ja
TP-NB-0093	5,00	--	--	--	--	Ja
TP-NB-0094	5,00	--	--	--	--	Ja
TP-NB-0095	5,00	--	--	--	--	Ja
TP-NB-0096	5,00	--	--	--	--	Ja
TP-NB-0097	5,00	--	--	--	--	Ja
TP-NB-0098	5,00	--	--	--	--	Ja
TP-NB-0099	5,00	--	--	--	--	Ja
TP-NB-0100	5,00	--	--	--	--	Ja
TP-NB-0101	5,00	--	--	--	--	Ja
TP-NB-0102	5,00	--	--	--	--	Ja
TP-NB-0103	5,00	--	--	--	--	Ja
TP-NB-0104	5,00	--	--	--	--	Ja
TP-NB-0105	5,00	--	--	--	--	Ja
TP-NB-0106	5,00	--	--	--	--	Ja
TP-NB-0107	5,00	--	--	--	--	Ja
TP-NB-0108	5,00	--	--	--	--	Ja
TP-NB-0109	5,00	--	--	--	--	Ja
TP-NB-0110	5,00	--	--	--	--	Ja
TP-NB-0111	5,00	--	--	--	--	Ja
TP-NB-0112	5,00	--	--	--	--	Ja
TP-NB-0113	5,00	--	--	--	--	Ja
TP-NB-0114	5,00	--	--	--	--	Ja
TP-NB-0115	5,00	--	--	--	--	Ja
TP-NB-0116	5,00	--	--	--	--	Ja
TP-NB-0117	5,00	--	--	--	--	Ja
TP-NB-0118	5,00	--	--	--	--	Ja
TP-NB-0119	5,00	--	--	--	--	Ja
TP-NB-0120	5,00	--	--	--	--	Ja
TP-NB-0121	5,00	--	--	--	--	Ja
TP-NB-0122	5,00	--	--	--	--	Ja
TP-NB-0123	5,00	--	--	--	--	Ja
TP-NB-0124	5,00	--	--	--	--	Ja
TP-NB-0125	5,00	--	--	--	--	Ja
TP-NB-0126	5,00	--	--	--	--	Ja
TP-NB-0127	5,00	--	--	--	--	Ja
TP-NB-0128	5,00	--	--	--	--	Ja
TP-NB-0129	5,00	--	--	--	--	Ja
TP-NB-0130	5,00	--	--	--	--	Ja
TP-NB-0131	5,00	--	--	--	--	Ja
TP-NB-0132	5,00	--	--	--	--	Ja
TP-NB-0133	5,00	--	--	--	--	Ja
TP-NB-0134	5,00	--	--	--	--	Ja
TP-NB-0135	5,00	--	--	--	--	Ja
TP-NB-0136	5,00	--	--	--	--	Ja

Model: 210825 - akoestisch onderzoek Industrielawaai
 Industrielawaai - augustus - 2021 - Puijenbroek - 407072 Zuidrand Goirle
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	X	Y	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A
TP-NB-0137	Be-bo woningen	132470,73	391883,46	0,00	Relatief	1,50
TP-NB-0138	Be-bo woningen	132463,79	391883,24	0,00	Relatief	1,50
TP-NB-0139	Be-bo woningen	132488,97	391936,06	0,00	Relatief	1,50
TP-NB-0140	Be-bo woningen	132516,66	391914,26	0,00	Relatief	1,50
TP-NB-0141	Be-bo woningen	132512,47	391913,74	0,00	Relatief	1,50
TP-NB-0142	Be-bo woningen	132510,82	391906,14	0,00	Relatief	1,50
TP-NB-0143	Be-bo woningen	132520,47	391908,35	0,00	Relatief	1,50
TP-NB-0144	Be-bo woningen	132521,30	391904,23	0,00	Relatief	1,50
TP-NB-0145	Be-bo woningen	132514,03	391900,43	0,00	Relatief	1,50
TP-NB-0146	Be-bo woningen	132531,67	391891,27	0,00	Relatief	1,50
TP-NB-0147	Be-bo woningen	132527,05	391892,18	0,00	Relatief	1,50
TP-NB-0148	Be-bo woningen	132521,27	391884,90	0,00	Relatief	1,50
TP-NB-0149	Be-bo woningen	132524,29	391879,66	0,00	Relatief	1,50
TP-NB-0150	Be-bo woningen	132533,59	391881,18	0,00	Relatief	1,50
TP-NB-0151	Be-bo woningen	132534,66	391886,09	0,00	Relatief	1,50
TP-NB-0152	Be-bo woningen	132495,80	391861,49	0,00	Relatief	1,50
TP-NB-0153	Be-bo woningen	132497,07	391865,80	0,00	Relatief	1,50
TP-NB-0154	Be-bo woningen	132489,64	391869,62	0,00	Relatief	1,50
TP-NB-0155	Be-bo woningen	132489,97	391858,93	0,00	Relatief	1,50
TP-NB-0156	Be-bo woningen	132485,77	391859,52	0,00	Relatief	1,50
TP-NB-0157	Be-bo woningen	132483,35	391866,71	0,00	Relatief	1,50
TP-NB-0158	Be-bo woningen	132506,34	391843,55	0,00	Relatief	1,50
TP-NB-0159	Be-bo woningen	132501,39	391845,14	0,00	Relatief	1,50
TP-NB-0160	Be-bo woningen	132497,01	391839,30	0,00	Relatief	1,50
TP-NB-0161	Be-bo woningen	132502,67	391834,61	0,00	Relatief	1,50
TP-NB-0162	Be-bo woningen	132510,40	391835,59	0,00	Relatief	1,50
TP-NB-0163	Be-bo woningen	132511,21	391840,20	0,00	Relatief	1,50
TP-NB-0164	Be-bo woningen	132520,73	391824,05	0,00	Relatief	1,50
TP-NB-0165	Be-bo woningen	132516,34	391825,51	0,00	Relatief	1,50
TP-NB-0166	Be-bo woningen	132511,91	391818,92	0,00	Relatief	1,50
TP-NB-0167	Be-bo woningen	132515,10	391813,50	0,00	Relatief	1,50
TP-NB-0168	Be-bo woningen	132522,88	391814,50	0,00	Relatief	1,50
TP-NB-0169	Be-bo woningen	132523,63	391819,12	0,00	Relatief	1,50
TP-NB-0170	Be-bo woningen	132522,83	391856,36	0,00	Relatief	1,50
TP-NB-0171	Be-bo woningen	132522,78	391849,74	0,00	Relatief	1,50
TP-NB-0172	Be-bo woningen	132529,23	391845,97	0,00	Relatief	1,50
TP-NB-0173	Be-bo woningen	132527,59	391854,37	0,00	Relatief	1,50
TP-NB-0174	Be-bo woningen	132553,61	391863,44	0,00	Relatief	1,50
TP-NB-0175	Be-bo woningen	132548,85	391862,86	0,00	Relatief	1,50
TP-NB-0176	Be-bo woningen	132547,35	391855,37	0,00	Relatief	1,50
TP-NB-0177	Be-bo woningen	132552,34	391851,76	0,00	Relatief	1,50
TP-NB-0178	Be-bo woningen	132559,20	391855,33	0,00	Relatief	1,50
TP-NB-0179	Be-bo woningen	132558,76	391859,71	0,00	Relatief	1,50
TP-NB-0180	Be-bo woningen	132576,31	391847,03	0,00	Relatief	1,50
TP-NB-0181	Be-bo woningen	132571,78	391846,78	0,00	Relatief	1,50
TP-NB-0182	Be-bo woningen	132570,27	391838,82	0,00	Relatief	1,50
TP-NB-0183	Be-bo woningen	132575,09	391835,33	0,00	Relatief	1,50
TP-NB-0184	Be-bo woningen	132581,96	391839,01	0,00	Relatief	1,50
TP-NB-0185	Be-bo woningen	132580,98	391843,66	0,00	Relatief	1,50
TP-NB-0186	Be-bo woningen	132598,95	391830,67	0,00	Relatief	1,50
TP-NB-0187	Be-bo woningen	132594,30	391830,14	0,00	Relatief	1,50
TP-NB-0188	Be-bo woningen	132592,81	391822,53	0,00	Relatief	1,50
TP-NB-0189	Be-bo woningen	132601,87	391824,86	0,00	Relatief	1,50
TP-NB-0190	Be-bo woningen	132603,01	391820,34	0,00	Relatief	1,50
TP-NB-0191	Be-bo woningen	132596,31	391816,29	0,00	Relatief	1,50
TP-NB-0192	Be-bo woningen	132544,69	391816,32	0,00	Relatief	1,50
TP-NB-0193	Be-bo woningen	132543,76	391820,98	0,00	Relatief	1,50

Model: 210825 - akoestisch onderzoek Industrielawaai
 Industrielawaai - augustus - 2021 - Puijenbroek - 407072 Zuidrand Goirle
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
TP-NB-0137	5,00	--	--	--	--	Ja
TP-NB-0138	5,00	--	--	--	--	Ja
TP-NB-0139	5,00	--	--	--	--	Ja
TP-NB-0140	5,00	--	--	--	--	Ja
TP-NB-0141	5,00	--	--	--	--	Ja
TP-NB-0142	5,00	--	--	--	--	Ja
TP-NB-0143	5,00	--	--	--	--	Ja
TP-NB-0144	5,00	--	--	--	--	Ja
TP-NB-0145	5,00	--	--	--	--	Ja
TP-NB-0146	5,00	--	--	--	--	Ja
TP-NB-0147	5,00	--	--	--	--	Ja
TP-NB-0148	5,00	--	--	--	--	Ja
TP-NB-0149	5,00	--	--	--	--	Ja
TP-NB-0150	5,00	--	--	--	--	Ja
TP-NB-0151	5,00	--	--	--	--	Ja
TP-NB-0152	5,00	--	--	--	--	Ja
TP-NB-0153	5,00	--	--	--	--	Ja
TP-NB-0154	5,00	--	--	--	--	Ja
TP-NB-0155	5,00	--	--	--	--	Ja
TP-NB-0156	5,00	--	--	--	--	Ja
TP-NB-0157	5,00	--	--	--	--	Ja
TP-NB-0158	5,00	--	--	--	--	Ja
TP-NB-0159	5,00	--	--	--	--	Ja
TP-NB-0160	5,00	--	--	--	--	Ja
TP-NB-0161	5,00	--	--	--	--	Ja
TP-NB-0162	5,00	--	--	--	--	Ja
TP-NB-0163	5,00	--	--	--	--	Ja
TP-NB-0164	5,00	--	--	--	--	Ja
TP-NB-0165	5,00	--	--	--	--	Ja
TP-NB-0166	5,00	--	--	--	--	Ja
TP-NB-0167	5,00	--	--	--	--	Ja
TP-NB-0168	5,00	--	--	--	--	Ja
TP-NB-0169	5,00	--	--	--	--	Ja
TP-NB-0170	5,00	--	--	--	--	Ja
TP-NB-0171	5,00	--	--	--	--	Ja
TP-NB-0172	5,00	--	--	--	--	Ja
TP-NB-0173	5,00	--	--	--	--	Ja
TP-NB-0174	5,00	--	--	--	--	Ja
TP-NB-0175	5,00	--	--	--	--	Ja
TP-NB-0176	5,00	--	--	--	--	Ja
TP-NB-0177	5,00	--	--	--	--	Ja
TP-NB-0178	5,00	--	--	--	--	Ja
TP-NB-0179	5,00	--	--	--	--	Ja
TP-NB-0180	5,00	--	--	--	--	Ja
TP-NB-0181	5,00	--	--	--	--	Ja
TP-NB-0182	5,00	--	--	--	--	Ja
TP-NB-0183	5,00	--	--	--	--	Ja
TP-NB-0184	5,00	--	--	--	--	Ja
TP-NB-0185	5,00	--	--	--	--	Ja
TP-NB-0186	5,00	--	--	--	--	Ja
TP-NB-0187	5,00	--	--	--	--	Ja
TP-NB-0188	5,00	--	--	--	--	Ja
TP-NB-0189	5,00	--	--	--	--	Ja
TP-NB-0190	5,00	--	--	--	--	Ja
TP-NB-0191	5,00	--	--	--	--	Ja
TP-NB-0192	5,00	--	--	--	--	Ja
TP-NB-0193	5,00	--	--	--	--	Ja

Model: 210825 - akoestisch onderzoek Industrielawaai
 Industrielawaai - augustus - 2021 - Puijenbroek - 407072 Zuidrand Goirle
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	X	Y	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A
TP-NB-0194	Be-bo woningen	132551,30	391824,10	0,00	Relatief	1,50
TP-NB-0195	Be-bo woningen	132555,52	391820,34	0,00	Relatief	1,50
TP-NB-0196	Be-bo woningen	132553,60	391812,79	0,00	Relatief	1,50
TP-NB-0197	Be-bo woningen	132549,03	391812,46	0,00	Relatief	1,50
TP-NB-0198	Be-bo woningen	132573,80	391806,30	0,00	Relatief	1,50
TP-NB-0199	Be-bo woningen	132566,35	391802,77	0,00	Relatief	1,50
TP-NB-0200	Be-bo woningen	132567,46	391798,28	0,00	Relatief	1,50
TP-NB-0201	Be-bo woningen	132569,75	391792,22	0,00	Relatief	1,50
TP-NB-0202	Be-bo woningen	132574,06	391792,17	0,00	Relatief	1,50
TP-NB-0203	Be-bo woningen	132576,62	391799,76	0,00	Relatief	1,50
TP-NB-0204	Be-bo woningen	132533,51	391802,34	0,00	Relatief	1,50
TP-NB-0205	Be-bo woningen	132529,46	391804,22	0,00	Relatief	1,50
TP-NB-0206	Be-bo woningen	132524,48	391797,57	0,00	Relatief	1,50
TP-NB-0207	Be-bo woningen	132534,62	391795,53	0,00	Relatief	1,50
TP-NB-0208	Be-bo woningen	132532,64	391791,24	0,00	Relatief	1,50
TP-NB-0209	Be-bo woningen	132525,62	391790,70	0,00	Relatief	1,50
TP-NB-0210	Be-bo woningen	132550,98	391774,81	0,00	Relatief	1,50
TP-NB-0211	Be-bo woningen	132547,43	391769,45	0,00	Relatief	1,50
TP-NB-0212	Be-bo woningen	132540,18	391769,08	0,00	Relatief	1,50
TP-NB-0213	Be-bo woningen	132545,79	391776,05	0,00	Relatief	1,50
TP-NB-0214	Be-bo woningen	132536,14	391748,51	0,00	Relatief	1,50
TP-NB-0215	Be-bo woningen	132530,69	391756,85	0,00	Relatief	1,50
TP-NB-0216	Be-bo woningen	132527,13	391755,17	0,00	Relatief	1,50
TP-NB-0217	Be-bo woningen	132521,85	391751,29	0,00	Relatief	1,50
TP-NB-0218	Be-bo woningen	132530,53	391744,21	0,00	Relatief	1,50
TP-NB-0219	Be-bo woningen	132521,11	391747,59	0,00	Relatief	1,50
TP-NB-0220	Be-bo woningen	132517,83	391727,74	0,00	Relatief	1,50
TP-NB-0221	Be-bo woningen	132518,12	391731,76	0,00	Relatief	1,50
TP-NB-0222	Be-bo woningen	132508,84	391734,43	0,00	Relatief	1,50
TP-NB-0223	Be-bo woningen	132503,17	391730,28	0,00	Relatief	1,50
TP-NB-0224	Be-bo woningen	132508,35	391722,55	0,00	Relatief	1,50
TP-NB-0225	Be-bo woningen	132512,46	391724,00	0,00	Relatief	1,50
TP-NB-0226	Be-bo woningen	132459,17	391664,70	0,00	Relatief	1,50
TP-NB-0227	Be-bo woningen	132466,96	391659,49	0,00	Relatief	1,50
TP-NB-0228	Be-bo woningen	132458,37	391659,67	0,00	Relatief	1,50
TP-NB-0229	Be-bo woningen	132465,74	391650,03	0,00	Relatief	1,50
TP-NB-0230	Be-bo woningen	132458,56	391651,78	0,00	Relatief	1,50
TP-NB-0231	Be-bo woningen	132485,78	391676,34	0,00	Relatief	1,50
TP-NB-0232	Be-bo woningen	132492,54	391672,64	0,00	Relatief	1,50
TP-NB-0233	Be-bo woningen	132493,19	391662,19	0,00	Relatief	1,50
TP-NB-0234	Be-bo woningen	132485,19	391663,25	0,00	Relatief	1,50
TP-NB-0235	Be-bo woningen	132484,57	391671,83	0,00	Relatief	1,50
TP-NB-0236	Be-bo woningen	132482,30	391709,32	0,00	Relatief	1,50
TP-NB-0237	Be-bo woningen	132479,98	391703,55	0,00	Relatief	1,50
TP-NB-0238	Be-bo woningen	132486,71	391704,15	0,00	Relatief	1,50
TP-NB-0239	Be-bo woningen	132491,44	391711,93	0,00	Relatief	1,50
TP-NB-0240	Be-bo woningen	132507,48	391689,56	0,00	Relatief	1,50
TP-NB-0241	Be-bo woningen	132514,20	391686,04	0,00	Relatief	1,50
TP-NB-0242	Be-bo woningen	132506,39	391684,97	0,00	Relatief	1,50
TP-NB-0243	Be-bo woningen	132506,84	391676,67	0,00	Relatief	1,50
TP-NB-0244	Be-bo woningen	132514,68	391675,29	0,00	Relatief	1,50
TP-NB-0245	Be-bo woningen	132526,98	391688,08	0,00	Relatief	1,50
TP-NB-0246	Be-bo woningen	132534,19	391686,78	0,00	Relatief	1,50
TP-NB-0247	Be-bo woningen	132534,59	391696,68	0,00	Relatief	1,50
TP-NB-0248	Be-bo woningen	132526,73	391701,03	0,00	Relatief	1,50
TP-NB-0249	Be-bo woningen	132525,68	391696,74	0,00	Relatief	1,50
TP-NB-0250	Terrassen aan het Vloed	132540,96	391715,36	0,00	Relatief	1,50

Model: 210825 - akoestisch onderzoek Industrielawaai
 Industrielawaai - augustus - 2021 - Puijenbroek - 407072 Zuidrand Goirle
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
TP-NB-0194	5,00	--	--	--	--	Ja
TP-NB-0195	5,00	--	--	--	--	Ja
TP-NB-0196	5,00	--	--	--	--	Ja
TP-NB-0197	5,00	--	--	--	--	Ja
TP-NB-0198	5,00	--	--	--	--	Ja
TP-NB-0199	5,00	--	--	--	--	Ja
TP-NB-0200	5,00	--	--	--	--	Ja
TP-NB-0201	5,00	--	--	--	--	Ja
TP-NB-0202	5,00	--	--	--	--	Ja
TP-NB-0203	5,00	--	--	--	--	Ja
TP-NB-0204	5,00	--	--	--	--	Ja
TP-NB-0205	5,00	--	--	--	--	Ja
TP-NB-0206	5,00	--	--	--	--	Ja
TP-NB-0207	5,00	--	--	--	--	Ja
TP-NB-0208	5,00	--	--	--	--	Ja
TP-NB-0209	5,00	--	--	--	--	Ja
TP-NB-0210	5,00	--	--	--	--	Ja
TP-NB-0211	5,00	--	--	--	--	Ja
TP-NB-0212	5,00	--	--	--	--	Ja
TP-NB-0213	5,00	--	--	--	--	Ja
TP-NB-0214	5,00	--	--	--	--	Ja
TP-NB-0215	5,00	--	--	--	--	Ja
TP-NB-0216	5,00	--	--	--	--	Ja
TP-NB-0217	5,00	--	--	--	--	Ja
TP-NB-0218	5,00	--	--	--	--	Ja
TP-NB-0219	5,00	--	--	--	--	Ja
TP-NB-0220	5,00	--	--	--	--	Ja
TP-NB-0221	5,00	--	--	--	--	Ja
TP-NB-0222	5,00	--	--	--	--	Ja
TP-NB-0223	5,00	--	--	--	--	Ja
TP-NB-0224	5,00	--	--	--	--	Ja
TP-NB-0225	5,00	--	--	--	--	Ja
TP-NB-0226	5,00	--	--	--	--	Ja
TP-NB-0227	5,00	--	--	--	--	Ja
TP-NB-0228	5,00	--	--	--	--	Ja
TP-NB-0229	--	--	--	--	--	Ja
TP-NB-0230	--	--	--	--	--	Ja
TP-NB-0231	5,00	--	--	--	--	Ja
TP-NB-0232	5,00	--	--	--	--	Ja
TP-NB-0233	--	--	--	--	--	Ja
TP-NB-0234	--	--	--	--	--	Ja
TP-NB-0235	5,00	--	--	--	--	Ja
TP-NB-0236	5,00	--	--	--	--	Ja
TP-NB-0237	5,00	--	--	--	--	Ja
TP-NB-0238	5,00	--	--	--	--	Ja
TP-NB-0239	--	--	--	--	--	Ja
TP-NB-0240	5,00	--	--	--	--	Ja
TP-NB-0241	5,00	--	--	--	--	Ja
TP-NB-0242	5,00	--	--	--	--	Ja
TP-NB-0243	--	--	--	--	--	Ja
TP-NB-0244	--	--	--	--	--	Ja
TP-NB-0245	--	--	--	--	--	Ja
TP-NB-0246	--	--	--	--	--	Ja
TP-NB-0247	5,00	--	--	--	--	Ja
TP-NB-0248	5,00	--	--	--	--	Ja
TP-NB-0249	5,00	--	--	--	--	Ja
TP-NB-0250	5,00	--	--	--	--	Ja

Model: 210825 - akoestisch onderzoek Industrielawaai
 Industrielawaai - augustus - 2021 - Puijenbroek - 407072 Zuidrand Goirle
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	X	Y	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A
TP-NB-0251	Terrassen aan het Vloed	132541,71	391720,21	0,00	Relatief	1,50
TP-NB-0252	Terrassen aan het Vloed	132548,66	391717,23	0,00	Relatief	1,50
TP-NB-0253	Terrassen aan het Vloed	132549,95	391706,43	0,00	Relatief	1,50
TP-NB-0254	Terrassen aan het Vloed	132542,79	391706,59	0,00	Relatief	1,50
TP-NB-0255	Terrassen aan het Vloed	132553,35	391739,21	0,00	Relatief	1,50
TP-NB-0256	Terrassen aan het Vloed	132553,94	391744,01	0,00	Relatief	1,50
TP-NB-0257	Terrassen aan het Vloed	132560,95	391741,26	0,00	Relatief	1,50
TP-NB-0258	Terrassen aan het Vloed	132562,23	391730,25	0,00	Relatief	1,50
TP-NB-0259	Terrassen aan het Vloed	132555,37	391730,34	0,00	Relatief	1,50
TP-NB-0260	Terrassen aan het Vloed	132576,69	391752,22	0,00	Relatief	1,50
TP-NB-0261	Terrassen aan het Vloed	132577,10	391756,77	0,00	Relatief	1,50
TP-NB-0262	Terrassen aan het Vloed	132584,94	391753,69	0,00	Relatief	1,50
TP-NB-0263	Terrassen aan het Vloed	132586,26	391743,64	0,00	Relatief	1,50
TP-NB-0264	Terrassen aan het Vloed	132578,79	391743,69	0,00	Relatief	1,50
TP-NB-0265	Terrassen aan het Vloed	132595,59	391766,57	0,00	Relatief	1,50
TP-NB-0266	Terrassen aan het Vloed	132595,73	391771,23	0,00	Relatief	1,50
TP-NB-0267	Terrassen aan het Vloed	132603,51	391768,62	0,00	Relatief	1,50
TP-NB-0268	Terrassen aan het Vloed	132605,13	391758,22	0,00	Relatief	1,50
TP-NB-0269	Terrassen aan het Vloed	132598,15	391757,92	0,00	Relatief	1,50
TP-NB-0270	Terrassen aan het Vloed	132612,91	391780,70	0,00	Relatief	1,50
TP-NB-0271	Terrassen aan het Vloed	132612,86	391785,43	0,00	Relatief	1,50
TP-NB-0272	Terrassen aan het Vloed	132620,89	391783,16	0,00	Relatief	1,50
TP-NB-0273	Terrassen aan het Vloed	132623,15	391773,09	0,00	Relatief	1,50
TP-NB-0274	Terrassen aan het Vloed	132616,40	391772,09	0,00	Relatief	1,50
TP-NB-0275	Terrassen aan het Vloed	132627,88	391808,74	0,00	Relatief	1,50
TP-NB-0276	Terrassen aan het Vloed	132635,31	391807,49	0,00	Relatief	1,50
TP-NB-0277	Terrassen aan het Vloed	132628,45	391804,00	0,00	Relatief	1,50
TP-NB-0278	Terrassen aan het Vloed	132637,89	391796,10	0,00	Relatief	1,50
TP-NB-0279	Terrassen aan het Vloed	132630,97	391796,27	0,00	Relatief	1,50
TP-NB-0304	Kangoeroewoning	132749,71	391882,64	0,00	Relatief	1,50
TP-NB-0305	Kangoeroewoning	132750,79	391873,97	0,00	Relatief	1,50
TP-NB-0306	Kangoeroewoning	132763,43	391865,14	0,00	Relatief	1,50
TP-NB-0307	Kangoeroewoning	132761,72	391873,24	0,00	Relatief	1,50
TP-NB-0308	Kangoeroewoning	132783,93	391888,66	0,00	Relatief	1,50
TP-NB-0309	Kangoeroewoning	132792,83	391880,65	0,00	Relatief	1,50
TP-NB-0310	Kangoeroewoning	132793,17	391868,83	0,00	Relatief	1,50
TP-NB-0311	Kangoeroewoning	132788,07	391875,14	0,00	Relatief	1,50
TP-NB-0312	Kangoeroewoning	132779,71	391883,95	0,00	Relatief	1,50
TP-NB-0313	Kangoeroewoning	132816,86	391892,70	0,00	Relatief	1,50
TP-NB-0314	Kangoeroewoning	132828,71	391891,28	0,00	Relatief	1,50
TP-NB-0315	Kangoeroewoning	132820,95	391883,72	0,00	Relatief	1,50
TP-NB-0316	Kangoeroewoning	132809,76	391886,04	0,00	Relatief	1,50
TP-NB-0317	Kangoeroewoning	132837,24	391910,11	0,00	Relatief	1,50
TP-NB-0318	Kangoeroewoning	132845,57	391907,82	0,00	Relatief	1,50
TP-NB-0319	Kangoeroewoning	132846,47	391898,38	0,00	Relatief	1,50
TP-NB-0320	Kangoeroewoning	132838,05	391901,65	0,00	Relatief	1,50
TP-NB-0321	Kangoeroewoning	132851,55	391929,65	0,00	Relatief	1,50
TP-NB-0322	Kangoeroewoning	132861,53	391924,87	0,00	Relatief	1,50
TP-NB-0323	Kangoeroewoning	132863,41	391916,21	0,00	Relatief	1,50
TP-NB-0324	Kangoeroewoning	132854,41	391914,42	0,00	Relatief	1,50
TP-NB-0325	Kangoeroewoning	132850,86	391924,72	0,00	Relatief	1,50
TP-NB-0326	Kangoeroewoning	132870,41	391943,00	0,00	Relatief	1,50
TP-NB-0327	Kangoeroewoning	132879,30	391943,65	0,00	Relatief	1,50
TP-NB-0328	Kangoeroewoning	132882,99	391934,93	0,00	Relatief	1,50
TP-NB-0329	Kangoeroewoning	132874,36	391935,22	0,00	Relatief	1,50
TP-NB-0330	Kangoeroewoning	132883,27	391967,02	0,00	Relatief	1,50
TP-NB-0331	Kangoeroewoning	132892,53	391963,73	0,00	Relatief	1,50

Model: 210825 - akoestisch onderzoek Industrielawaai
 Industrielawaai - augustus - 2021 - Puijenbroek - 407072 Zuidrand Goirle
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
TP-NB-0251	5,00	--	--	--	--	Ja
TP-NB-0252	5,00	--	--	--	--	Ja
TP-NB-0253	--	--	--	--	--	Ja
TP-NB-0254	--	--	--	--	--	Ja
TP-NB-0255	5,00	--	--	--	--	Ja
TP-NB-0256	5,00	--	--	--	--	Ja
TP-NB-0257	5,00	--	--	--	--	Ja
TP-NB-0258	--	--	--	--	--	Ja
TP-NB-0259	--	--	--	--	--	Ja
TP-NB-0260	5,00	--	--	--	--	Ja
TP-NB-0261	5,00	--	--	--	--	Ja
TP-NB-0262	5,00	--	--	--	--	Ja
TP-NB-0263	--	--	--	--	--	Ja
TP-NB-0264	--	--	--	--	--	Ja
TP-NB-0265	5,00	--	--	--	--	Ja
TP-NB-0266	5,00	--	--	--	--	Ja
TP-NB-0267	5,00	--	--	--	--	Ja
TP-NB-0268	--	--	--	--	--	Ja
TP-NB-0269	--	--	--	--	--	Ja
TP-NB-0270	5,00	--	--	--	--	Ja
TP-NB-0271	5,00	--	--	--	--	Ja
TP-NB-0272	5,00	--	--	--	--	Ja
TP-NB-0273	--	--	--	--	--	Ja
TP-NB-0274	--	--	--	--	--	Ja
TP-NB-0275	5,00	--	--	--	--	Ja
TP-NB-0276	5,00	--	--	--	--	Ja
TP-NB-0277	5,00	--	--	--	--	Ja
TP-NB-0278	--	--	--	--	--	Ja
TP-NB-0279	--	--	--	--	--	Ja
TP-NB-0304	5,00	--	--	--	--	Ja
TP-NB-0305	5,00	--	--	--	--	Ja
TP-NB-0306	5,00	--	--	--	--	Ja
TP-NB-0307	5,00	--	--	--	--	Ja
TP-NB-0308	5,00	--	--	--	--	Ja
TP-NB-0309	5,00	--	--	--	--	Ja
TP-NB-0310	5,00	--	--	--	--	Ja
TP-NB-0311	5,00	--	--	--	--	Ja
TP-NB-0312	5,00	--	--	--	--	Ja
TP-NB-0313	5,00	--	--	--	--	Ja
TP-NB-0314	5,00	--	--	--	--	Ja
TP-NB-0315	5,00	--	--	--	--	Ja
TP-NB-0316	5,00	--	--	--	--	Ja
TP-NB-0317	5,00	--	--	--	--	Ja
TP-NB-0318	5,00	--	--	--	--	Ja
TP-NB-0319	5,00	--	--	--	--	Ja
TP-NB-0320	5,00	--	--	--	--	Ja
TP-NB-0321	5,00	--	--	--	--	Ja
TP-NB-0322	5,00	--	--	--	--	Ja
TP-NB-0323	5,00	--	--	--	--	Ja
TP-NB-0324	--	--	--	--	--	Ja
TP-NB-0325	5,00	--	--	--	--	Ja
TP-NB-0326	5,00	--	--	--	--	Ja
TP-NB-0327	5,00	--	--	--	--	Ja
TP-NB-0328	5,00	--	--	--	--	Ja
TP-NB-0329	5,00	--	--	--	--	Ja
TP-NB-0330	5,00	--	--	--	--	Ja
TP-NB-0331	5,00	--	--	--	--	Ja

Model: 210825 - akoestisch onderzoek Industrielawaai
 Industrielawaai - augustus - 2021 - Puijenbroek - 407072 Zuidrand Goirle
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	X	Y	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A
TP-NB-0332	Kangoeroewoning	132897,74	391950,55	0,00	Relatief	1,50
TP-NB-0333	Kangoeroewoning	132887,32	391955,47	0,00	Relatief	1,50
TP-NB-0334	Kangoeroewoning	132887,58	391983,30	0,00	Relatief	1,50
TP-NB-0335	Kangoeroewoning	132897,00	391978,00	0,00	Relatief	1,50
TP-NB-0336	Kangoeroewoning	132909,41	391983,76	0,00	Relatief	1,50
TP-NB-0337	Kangoeroewoning	132905,97	391991,07	0,00	Relatief	1,50
TP-NB-0338	Kangoeroewoning	132901,44	391987,99	0,00	Relatief	1,50
TP-NB-0339	Kangoeroewoning	132895,56	391985,70	0,00	Relatief	1,50
TP-NB-0340	Kangoeroewoning	132866,53	391990,40	0,00	Relatief	1,50
TP-NB-0341	Kangoeroewoning	132873,39	391999,18	0,00	Relatief	1,50
TP-NB-0342	Kangoeroewoning	132863,71	391997,41	0,00	Relatief	1,50
TP-NB-0343	Kangoeroewoning	132857,55	391988,77	0,00	Relatief	1,50
TP-NB-0344	Be-bo woningen	132466,19	391653,91	0,00	Relatief	--
TP-NB-0345	Be-bo woningen	132461,03	391655,39	0,00	Relatief	--
TP-NB-0346	Be-bo woningen	132487,94	391666,40	0,00	Relatief	--
TP-NB-0347	Be-bo woningen	132493,18	391665,79	0,00	Relatief	--
TP-NB-0348	Be-bo woningen	132509,44	391680,06	0,00	Relatief	--
TP-NB-0349	Be-bo woningen	132514,62	391678,85	0,00	Relatief	--
TP-NB-0350	Be-bo woningen	132529,61	391691,26	0,00	Relatief	--
TP-NB-0351	Be-bo woningen	132534,64	391690,88	0,00	Relatief	--
TP-NB-0352	Be-bo woningen	132545,04	391710,20	0,00	Relatief	--
TP-NB-0353	Be-bo woningen	132549,75	391710,17	0,00	Relatief	--
TP-NB-0354	Be-bo woningen	132557,22	391734,42	0,00	Relatief	--
TP-NB-0355	Be-bo woningen	132562,05	391734,03	0,00	Relatief	--
TP-NB-0356	Be-bo woningen	132580,82	391747,46	0,00	Relatief	--
TP-NB-0357	Be-bo woningen	132585,57	391747,08	0,00	Relatief	--
TP-NB-0358	Be-bo woningen	132599,96	391761,85	0,00	Relatief	--
TP-NB-0359	Be-bo woningen	132604,76	391762,06	0,00	Relatief	--
TP-NB-0360	Be-bo woningen	132617,61	391776,41	0,00	Relatief	--
TP-NB-0361	Be-bo woningen	132622,86	391777,30	0,00	Relatief	--
TP-NB-0362	Be-bo woningen	132632,73	391800,09	0,00	Relatief	--
TP-NB-0363	Be-bo woningen	132637,68	391800,39	0,00	Relatief	--
TP-BB-0001	Bergstraat 98 a, Goirle [1/4]	132495,45	391792,30	0,00	Relatief	1,50
TP-BB-0003	Bergstraat 98 a, Goirle [3/4]	132488,06	391805,86	0,00	Relatief	1,50
TP-BB-0002	Bergstraat 98 a, Goirle [2/4]	132487,51	391795,34	0,00	Relatief	1,50
TP-BB-0004	Bergstraat 98 a, Goirle [4/4]	132499,02	391803,23	0,00	Relatief	1,50
TP-NB-0375	bedrijfswoning	132639,29	391969,06	<-->	Relatief	1,50
TP-NB-0376	bedrijfswoning	132642,03	391965,48	<-->	Relatief	1,50
TP-NB-0377	bedrijfswoning	132653,83	391982,86	<-->	Relatief	1,50
TP-NB-0378	bedrijfswoning	132657,40	391983,73	<-->	Relatief	1,50
TP-NB-0379	bedrijfswoning	132660,47	391981,19	<-->	Relatief	1,50
TP-NB-0380	bedrijfswoning	132662,88	391978,03	<-->	Relatief	1,50
TP-NB-0381	bedrijfswoning	132660,00	391972,65	<-->	Relatief	1,50
TP-NB-0382	bedrijfswoning	132652,84	391972,72	<-->	Relatief	1,50
TP-NB-0383	bedrijfswoning	132646,62	391972,88	<-->	Relatief	1,50
TP-NB-0384	bedrijfswoning	132645,52	391967,56	<-->	Relatief	1,50
TP-NB-0385	bedrijfswoning	132646,95	391962,67	<-->	Relatief	1,50
TP-NB-0407	Weverij-woningen met sheddaken	132607,61	391989,63	0,00	Relatief	1,50
TP-NB-0389	Weverij-woningen met sheddaken	132607,20	392015,90	0,00	Relatief	2,00
TP-NB-0399	Weverij-woningen met sheddaken	132604,32	392021,53	0,00	Relatief	2,00
TP-NB-0402	Weverij-woningen met sheddaken	132599,72	392031,63	0,00	Relatief	2,00
TP-NB-0403	Weverij-woningen met sheddaken	132592,75	392033,76	0,00	Relatief	2,00
TP-NB-0404	Weverij-woningen met sheddaken	132583,75	392029,88	0,00	Relatief	2,00
TP-NB-0408	Weverij-woningen met sheddaken	132597,28	392012,96	0,00	Relatief	1,50
TP-NB-0407	Weverij-woningen met sheddaken	132593,90	392019,77	0,00	Relatief	1,50
TP-NB-0406	Weverij-woningen met sheddaken	132584,72	392021,80	0,00	Relatief	1,50
TP-NB-0405	Weverij-woningen met sheddaken	132573,89	392017,07	0,00	Relatief	1,50

Model: 210825 - akoestisch onderzoek Industrielawaai
 Industrielawaai - augustus - 2021 - Puijenbroek - 407072 Zuidrand Goirle
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
TP-NB-0332	5,00	--	--	--	--	Ja
TP-NB-0333	5,00	--	--	--	--	Ja
TP-NB-0334	5,00	--	--	--	--	Ja
TP-NB-0335	5,00	--	--	--	--	Ja
TP-NB-0336	5,00	--	--	--	--	Ja
TP-NB-0337	5,00	--	--	--	--	Ja
TP-NB-0338	5,00	--	--	--	--	Ja
TP-NB-0339	5,00	--	--	--	--	Ja
TP-NB-0340	5,00	--	--	--	--	Ja
TP-NB-0341	5,00	--	--	--	--	Ja
TP-NB-0342	5,00	--	--	--	--	Ja
TP-NB-0343	5,00	--	--	--	--	Ja
TP-NB-0344	5,00	--	--	--	--	Ja
TP-NB-0345	5,00	--	--	--	--	Ja
TP-NB-0346	5,00	--	--	--	--	Ja
TP-NB-0347	5,00	--	--	--	--	Ja
TP-NB-0348	5,00	--	--	--	--	Ja
TP-NB-0349	5,00	--	--	--	--	Ja
TP-NB-0350	5,00	--	--	--	--	Ja
TP-NB-0351	5,00	--	--	--	--	Ja
TP-NB-0352	5,00	--	--	--	--	Ja
TP-NB-0353	5,00	--	--	--	--	Ja
TP-NB-0354	5,00	--	--	--	--	Ja
TP-NB-0355	5,00	--	--	--	--	Ja
TP-NB-0356	5,00	--	--	--	--	Ja
TP-NB-0357	5,00	--	--	--	--	Ja
TP-NB-0358	5,00	--	--	--	--	Ja
TP-NB-0359	5,00	--	--	--	--	Ja
TP-NB-0360	5,00	--	--	--	--	Ja
TP-NB-0361	5,00	--	--	--	--	Ja
TP-NB-0362	5,00	--	--	--	--	Ja
TP-NB-0363	5,00	--	--	--	--	Ja
TP-BB-0001	5,00	--	--	--	--	Ja
TP-BB-0003	5,00	--	--	--	--	Ja
TP-BB-0002	5,00	--	--	--	--	Ja
TP-BB-0004	5,00	--	--	--	--	Ja
TP-NB-0375	5,00	--	--	--	--	Ja
TP-NB-0376	5,00	--	--	--	--	Ja
TP-NB-0377	5,00	--	--	--	--	Ja
TP-NB-0378	5,00	--	--	--	--	Ja
TP-NB-0379	5,00	--	--	--	--	Ja
TP-NB-0380	5,00	--	--	--	--	Ja
TP-NB-0381	5,00	--	--	--	--	Ja
TP-NB-0382	5,00	--	--	--	--	Ja
TP-NB-0383	5,00	--	--	--	--	Ja
TP-NB-0384	5,00	--	--	--	--	Ja
TP-NB-0385	5,00	--	--	--	--	Ja
TP-NB-0407	4,50	--	--	--	--	Ja
TP-NB-0389	6,00	--	--	--	--	Ja
TP-NB-0399	6,00	--	--	--	--	Ja
TP-NB-0402	6,00	--	--	--	--	Ja
TP-NB-0403	6,00	--	--	--	--	Ja
TP-NB-0404	6,00	--	--	--	--	Ja
TP-NB-0408	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-NB-0407	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-NB-0406	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-NB-0405	4,50	7,50	--	--	--	Ja


Model: 210825 - akoestisch onderzoek Industrielawaai
 Industrielawaai - augustus - 2021 - Puijenbroek - 407072 Zuidrand Goirle
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	X	Y	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A
TP-NB-0410	Weverij-woningen met sheddaken	132554,40	391949,03	0,00	Relatief	1,50
TP-NB-0417	Weverij-woningen met sheddaken	132564,85	392017,19	0,00	Relatief	2,00
TP-NB-0416	Weverij-woningen met sheddaken	132570,99	392024,39	0,00	Relatief	2,00
TP-NB-0419	Weverij-woningen met sheddaken	132601,67	391991,19	0,00	Relatief	1,50
TP-NB-0418	Weverij-woningen met sheddaken	132607,87	391983,09	0,00	Relatief	1,50
TP-NB-0424	Appartementen Bergstraat	132519,82	391970,49	0,00	Relatief	--
TP-NB-0425	Appartementen Bergstraat	132525,78	391975,02	0,00	Relatief	--
TP-NB-0426	Appartementen Bergstraat	132531,71	391979,53	0,00	Relatief	--
TP-NB-0427	Appartementen Bergstraat	132538,22	391984,48	0,00	Relatief	--
TP-NB-0421	Appartementen Bergstraat	132547,16	391972,01	0,00	Relatief	--
TP-NB-0420	Appartementen Bergstraat	132541,04	391967,37	0,00	Relatief	--
TP-NB-0422	Appartementen Bergstraat	132534,92	391962,73	0,00	Relatief	--
TP-NB-0423	Appartementen Bergstraat	132528,57	391957,91	0,00	Relatief	--
TP-NB-0428	Appartementen Bergstraat	132548,11	391977,26	0,00	Relatief	1,50

Model: 210825 - akoestisch onderzoek Industrielawaai
Industrielawaai - augustus - 2021 - Puijenbroek - 407072 Zuidrand Goirle
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
TP-NB-0410	4,50	--	--	--	--	Ja
TP-NB-0417	6,00	--	--	--	--	Ja
TP-NB-0416	6,00	--	--	--	--	Ja
TP-NB-0419	4,50	--	--	--	--	Ja
TP-NB-0418	4,50	--	--	--	--	Ja
TP-NB-0424	--	--	10,50	--	--	Ja
TP-NB-0425	--	--	10,50	--	--	Ja
TP-NB-0426	--	--	10,50	--	--	Ja
TP-NB-0427	--	--	10,50	--	--	Ja
TP-NB-0421	--	--	10,50	--	--	Ja
TP-NB-0420	--	--	10,50	--	--	Ja
TP-NB-0422	--	--	10,50	--	--	Ja
TP-NB-0423	--	--	10,50	--	--	Ja
TP-NB-0428	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja





Bijlage 4 Rekenresultaten akoestisch rekenmodel

Rapport: Resultatentabel
 Model: 210825 - akoestisch onderzoek Industrielawaai
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Vekemans B.V. | LAr;LT
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
TP-BB-0001	Bergstraat 98 a, Goirle [1/4]	132495,45	391792,30	5,00	56	--	--	56
TP-BB-0001	Bergstraat 98 a, Goirle [1/4]	132495,45	391792,30	1,50	46	--	--	46
TP-BB-0002	Bergstraat 98 a, Goirle [2/4]	132487,51	391795,34	5,00	56	--	--	56
TP-BB-0002	Bergstraat 98 a, Goirle [2/4]	132487,51	391795,34	1,50	45	--	--	45
TP-BB-0003	Bergstraat 98 a, Goirle [3/4]	132488,06	391805,86	5,00	38	--	--	38
TP-BB-0003	Bergstraat 98 a, Goirle [3/4]	132488,06	391805,86	1,50	35	--	--	35
TP-BB-0004	Bergstraat 98 a, Goirle [4/4]	132499,02	391803,23	5,00	36	--	--	36
TP-BB-0004	Bergstraat 98 a, Goirle [4/4]	132499,02	391803,23	1,50	39	--	--	39
TP-NB-0001	Watermolenplein	132642,13	392058,09	5,00	14	--	--	14
TP-NB-0001	Watermolenplein	132642,13	392058,09	1,50	14	--	--	14
TP-NB-0002	Watermolenplein	132640,22	392053,44	5,00	21	--	--	21
TP-NB-0002	Watermolenplein	132640,22	392053,44	1,50	21	--	--	21
TP-NB-0003	Watermolenplein	132643,53	392048,60	5,00	21	--	--	21
TP-NB-0003	Watermolenplein	132643,53	392048,60	1,50	20	--	--	20
TP-NB-0004	Watermolenplein	132648,68	392059,13	5,00	20	--	--	20
TP-NB-0004	Watermolenplein	132648,68	392059,13	1,50	17	--	--	17
TP-NB-0005	Watermolenplein	132646,24	392044,63	5,00	21	--	--	21
TP-NB-0005	Watermolenplein	132646,24	392044,63	1,50	20	--	--	20
TP-NB-0006	Watermolenplein	132651,81	392054,56	5,00	19	--	--	19
TP-NB-0006	Watermolenplein	132651,81	392054,56	1,50	17	--	--	17
TP-NB-0007	Watermolenplein	132654,53	392050,58	5,00	8	--	--	8
TP-NB-0007	Watermolenplein	132654,53	392050,58	1,50	7	--	--	7
TP-NB-0008	Watermolenplein	132657,80	392045,78	5,00	6	--	--	6
TP-NB-0008	Watermolenplein	132657,80	392045,78	1,50	6	--	--	6
TP-NB-0009	Watermolenplein	132660,95	392041,17	5,00	7	--	--	7
TP-NB-0009	Watermolenplein	132660,95	392041,17	1,50	7	--	--	7
TP-NB-0010	Watermolenplein	132658,64	392035,95	5,00	15	--	--	15
TP-NB-0010	Watermolenplein	132658,64	392035,95	1,50	14	--	--	14
TP-NB-0011	Watermolenplein	132652,37	392035,64	5,00	18	--	--	18
TP-NB-0011	Watermolenplein	132652,37	392035,64	1,50	17	--	--	17
TP-NB-0012	Watermolenplein	132649,34	392040,08	5,00	20	--	--	20
TP-NB-0012	Watermolenplein	132649,34	392040,08	1,50	20	--	--	20
TP-NB-0013	Watermolenplein	132662,88	392029,85	5,00	8	--	--	8
TP-NB-0013	Watermolenplein	132662,88	392029,85	1,50	8	--	--	8
TP-NB-0014	Watermolenplein	132669,39	392029,48	5,00	6	--	--	6
TP-NB-0014	Watermolenplein	132669,39	392029,48	1,50	6	--	--	6
TP-NB-0015	Watermolenplein	132675,50	392029,13	5,00	6	--	--	6
TP-NB-0015	Watermolenplein	132675,50	392029,13	1,50	6	--	--	6
TP-NB-0016	Watermolenplein	132678,22	392023,64	5,00	9	--	--	9
TP-NB-0016	Watermolenplein	132678,22	392023,64	1,50	9	--	--	9
TP-NB-0017	Watermolenplein	132675,16	392018,94	5,00	16	--	--	16
TP-NB-0017	Watermolenplein	132675,16	392018,94	1,50	12	--	--	12
TP-NB-0018	Watermolenplein	132668,82	392019,30	5,00	16	--	--	16
TP-NB-0018	Watermolenplein	132668,82	392019,30	1,50	15	--	--	15
TP-NB-0019	Watermolenplein	132662,83	392019,63	5,00	17	--	--	17
TP-NB-0019	Watermolenplein	132662,83	392019,63	1,50	15	--	--	15
TP-NB-0020	Watermolenplein	132659,63	392024,58	5,00	15	--	--	15
TP-NB-0020	Watermolenplein	132659,63	392024,58	1,50	12	--	--	12
TP-NB-0021	Weverijwoningen	132535,77	391938,01	5,00	30	--	--	30
TP-NB-0021	Weverijwoningen	132535,77	391938,01	1,50	28	--	--	28
TP-NB-0022	Weverijwoningen	132538,88	391933,92	5,00	32	--	--	32
TP-NB-0022	Weverijwoningen	132538,88	391933,92	1,50	29	--	--	29
TP-NB-0023	Weverijwoningen	132541,98	391929,86	5,00	33	--	--	33
TP-NB-0023	Weverijwoningen	132541,98	391929,86	1,50	29	--	--	29

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: 210825 - akoestisch onderzoek Industrielawaai
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Vekemans B.V. | LAR;LT
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
TP-NB-0024	Weverijwoningen	132545,12	391925,74	5,00	29	--	--	29
TP-NB-0024	Weverijwoningen	132545,12	391925,74	1,50	26	--	--	26
TP-NB-0025	Weverijwoningen	132548,08	391921,86	5,00	25	--	--	25
TP-NB-0025	Weverijwoningen	132548,08	391921,86	1,50	24	--	--	24
TP-NB-0026	Weverijwoningen	132551,22	391917,74	5,00	25	--	--	25
TP-NB-0026	Weverijwoningen	132551,22	391917,74	1,50	24	--	--	24
TP-NB-0027	Weverijwoningen	132554,44	391913,52	5,00	28	--	--	28
TP-NB-0027	Weverijwoningen	132554,44	391913,52	1,50	27	--	--	27
TP-NB-0028	Weverijwoningen	132557,62	391909,35	5,00	27	--	--	27
TP-NB-0028	Weverijwoningen	132557,62	391909,35	1,50	26	--	--	26
TP-NB-0029	Weverijwoningen	132560,72	391905,28	5,00	27	--	--	27
TP-NB-0029	Weverijwoningen	132560,72	391905,28	1,50	26	--	--	26
TP-NB-0030	Weverijwoningen	132568,49	391911,91	5,00	25	--	--	25
TP-NB-0030	Weverijwoningen	132568,49	391911,91	1,50	25	--	--	25
TP-NB-0031	Weverijwoningen	132565,41	391915,96	5,00	24	--	--	24
TP-NB-0031	Weverijwoningen	132565,41	391915,96	1,50	23	--	--	23
TP-NB-0032	Weverijwoningen	132562,34	391919,97	5,00	19	--	--	19
TP-NB-0032	Weverijwoningen	132562,34	391919,97	1,50	18	--	--	18
TP-NB-0033	Weverijwoningen	132559,14	391924,17	5,00	18	--	--	18
TP-NB-0033	Weverijwoningen	132559,14	391924,17	1,50	18	--	--	18
TP-NB-0034	Weverijwoningen	132556,13	391928,13	5,00	18	--	--	18
TP-NB-0034	Weverijwoningen	132556,13	391928,13	1,50	18	--	--	18
TP-NB-0035	Weverijwoningen	132553,25	391931,90	5,00	18	--	--	18
TP-NB-0035	Weverijwoningen	132553,25	391931,90	1,50	18	--	--	18
TP-NB-0036	Weverijwoningen	132549,97	391936,21	5,00	19	--	--	19
TP-NB-0036	Weverijwoningen	132549,97	391936,21	1,50	17	--	--	17
TP-NB-0037	Weverijwoningen	132546,71	391940,47	5,00	19	--	--	19
TP-NB-0037	Weverijwoningen	132546,71	391940,47	1,50	16	--	--	16
TP-NB-0038	Weverijwoningen	132543,68	391944,45	5,00	17	--	--	17
TP-NB-0038	Weverijwoningen	132543,68	391944,45	1,50	18	--	--	18
TP-NB-0039	Weverij-woningen met sheddaken	132553,56	391954,51	4,50	22	--	--	22
TP-NB-0039	Weverij-woningen met sheddaken	132553,56	391954,51	1,50	21	--	--	21
TP-NB-0040	Weverij-woningen met sheddaken	132557,65	391957,63	4,50	26	--	--	26
TP-NB-0040	Weverij-woningen met sheddaken	132557,65	391957,63	1,50	23	--	--	23
TP-NB-0041	Weverij-woningen met sheddaken	132561,80	391960,80	4,50	25	--	--	25
TP-NB-0041	Weverij-woningen met sheddaken	132561,80	391960,80	1,50	22	--	--	22
TP-NB-0042	Weverij-woningen met sheddaken	132565,78	391963,83	4,50	26	--	--	26
TP-NB-0042	Weverij-woningen met sheddaken	132565,78	391963,83	1,50	22	--	--	22
TP-NB-0043	Weverij-woningen met sheddaken	132570,00	391967,04	4,50	25	--	--	25
TP-NB-0043	Weverij-woningen met sheddaken	132570,00	391967,04	1,50	22	--	--	22
TP-NB-0044	Weverij-woningen met sheddaken	132573,99	391970,09	4,50	28	--	--	28
TP-NB-0044	Weverij-woningen met sheddaken	132573,99	391970,09	1,50	24	--	--	24
TP-NB-0045	Weverij-woningen met sheddaken	132578,11	391973,23	4,50	24	--	--	24
TP-NB-0045	Weverij-woningen met sheddaken	132578,11	391973,23	1,50	21	--	--	21
TP-NB-0046	Weverij-woningen met sheddaken	132582,10	391976,27	4,50	17	--	--	17
TP-NB-0046	Weverij-woningen met sheddaken	132582,10	391976,27	1,50	14	--	--	14
TP-NB-0047	Weverij-woningen met sheddaken	132586,20	391979,39	4,50	11	--	--	11
TP-NB-0047	Weverij-woningen met sheddaken	132586,20	391979,39	1,50	9	--	--	9
TP-NB-0048	Weverij-woningen met sheddaken	132590,26	391982,49	4,50	10	--	--	10
TP-NB-0048	Weverij-woningen met sheddaken	132590,26	391982,49	1,50	8	--	--	8
TP-NB-0049	Weverij-woningen met sheddaken	132594,20	391985,50	4,50	10	--	--	10
TP-NB-0049	Weverij-woningen met sheddaken	132594,20	391985,50	1,50	8	--	--	8
TP-NB-0050	Weverij-woningen met sheddaken	132598,46	391988,74	4,50	10	--	--	10
TP-NB-0050	Weverij-woningen met sheddaken	132598,46	391988,74	1,50	8	--	--	8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: 210825 - akoestisch onderzoek Industrielawaai
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Vekemans B.V. | LAr;LT
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
TP-NB-0051	Weverij-woningen met sheddaken	132604,38	391980,43	4,50	22	--	--	22
TP-NB-0051	Weverij-woningen met sheddaken	132604,38	391980,43	1,50	22	--	--	22
TP-NB-0052	Weverij-woningen met sheddaken	132600,63	391977,57	4,50	22	--	--	22
TP-NB-0052	Weverij-woningen met sheddaken	132600,63	391977,57	1,50	21	--	--	21
TP-NB-0053	Weverij-woningen met sheddaken	132596,37	391974,32	4,50	22	--	--	22
TP-NB-0053	Weverij-woningen met sheddaken	132596,37	391974,32	1,50	21	--	--	21
TP-NB-0054	Weverij-woningen met sheddaken	132592,62	391971,47	4,50	22	--	--	22
TP-NB-0054	Weverij-woningen met sheddaken	132592,62	391971,47	1,50	21	--	--	21
TP-NB-0055	Weverij-woningen met sheddaken	132588,25	391968,14	4,50	22	--	--	22
TP-NB-0055	Weverij-woningen met sheddaken	132588,25	391968,14	1,50	20	--	--	20
TP-NB-0056	Weverij-woningen met sheddaken	132584,26	391965,09	4,50	22	--	--	22
TP-NB-0056	Weverij-woningen met sheddaken	132584,26	391965,09	1,50	20	--	--	20
TP-NB-0057	Weverij-woningen met sheddaken	132580,18	391961,98	4,50	20	--	--	20
TP-NB-0057	Weverij-woningen met sheddaken	132580,18	391961,98	1,50	18	--	--	18
TP-NB-0058	Weverij-woningen met sheddaken	132576,09	391958,87	4,50	18	--	--	18
TP-NB-0058	Weverij-woningen met sheddaken	132576,09	391958,87	1,50	17	--	--	17
TP-NB-0059	Weverij-woningen met sheddaken	132572,04	391955,78	4,50	15	--	--	15
TP-NB-0059	Weverij-woningen met sheddaken	132572,04	391955,78	1,50	17	--	--	17
TP-NB-0060	Weverij-woningen met sheddaken	132568,07	391952,75	4,50	15	--	--	15
TP-NB-0060	Weverij-woningen met sheddaken	132568,07	391952,75	1,50	17	--	--	17
TP-NB-0061	Weverij-woningen met sheddaken	132563,91	391949,58	4,50	15	--	--	15
TP-NB-0061	Weverij-woningen met sheddaken	132563,91	391949,58	1,50	17	--	--	17
TP-NB-0062	Weverij-woningen met sheddaken	132559,64	391946,32	4,50	16	--	--	16
TP-NB-0062	Weverij-woningen met sheddaken	132559,64	391946,32	1,50	17	--	--	17
TP-NB-0063	Ververij-woningen	132584,14	391914,75	5,00	27	--	--	27
TP-NB-0063	Ververij-woningen	132584,14	391914,75	1,50	26	--	--	26
TP-NB-0064	Ververij-woningen	132588,10	391917,77	5,00	27	--	--	27
TP-NB-0064	Ververij-woningen	132588,10	391917,77	1,50	26	--	--	26
TP-NB-0065	Ververij-woningen	132592,20	391920,90	5,00	26	--	--	26
TP-NB-0065	Ververij-woningen	132592,20	391920,90	1,50	26	--	--	26
TP-NB-0066	Ververij-woningen	132596,16	391923,91	5,00	26	--	--	26
TP-NB-0066	Ververij-woningen	132596,16	391923,91	1,50	25	--	--	25
TP-NB-0067	Ververij-woningen	132600,30	391927,07	5,00	26	--	--	26
TP-NB-0067	Ververij-woningen	132600,30	391927,07	1,50	25	--	--	25
TP-NB-0068	Ververij-woningen	132604,25	391930,08	5,00	25	--	--	25
TP-NB-0068	Ververij-woningen	132604,25	391930,08	1,50	25	--	--	25
TP-NB-0069	Ververij-woningen	132608,41	391933,26	5,00	24	--	--	24
TP-NB-0069	Ververij-woningen	132608,41	391933,26	1,50	24	--	--	24
TP-NB-0070	Ververij-woningen	132612,51	391936,38	5,00	24	--	--	24
TP-NB-0070	Ververij-woningen	132612,51	391936,38	1,50	24	--	--	24
TP-NB-0071	Ververij-woningen	132616,62	391939,52	5,00	23	--	--	23
TP-NB-0071	Ververij-woningen	132616,62	391939,52	1,50	23	--	--	23
TP-NB-0072	Ververij-woningen	132620,69	391942,62	5,00	23	--	--	23
TP-NB-0072	Ververij-woningen	132620,69	391942,62	1,50	22	--	--	22
TP-NB-0073	Ververij-woningen	132624,61	391945,60	5,00	22	--	--	22
TP-NB-0073	Ververij-woningen	132624,61	391945,60	1,50	21	--	--	21
TP-NB-0074	Ververij-woningen	132628,63	391948,67	5,00	22	--	--	22
TP-NB-0074	Ververij-woningen	132628,63	391948,67	1,50	21	--	--	21
TP-NB-0075	Ververij-woningen	132622,43	391956,77	5,00	13	--	--	13
TP-NB-0075	Ververij-woningen	132622,43	391956,77	1,50	12	--	--	12
TP-NB-0076	Ververij-woningen	132618,47	391953,75	5,00	12	--	--	12
TP-NB-0076	Ververij-woningen	132618,47	391953,75	1,50	11	--	--	11
TP-NB-0077	Ververij-woningen	132614,43	391950,67	5,00	11	--	--	11
TP-NB-0077	Ververij-woningen	132614,43	391950,67	1,50	10	--	--	10

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: 210825 - akoestisch onderzoek Industrielawaai
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Vekemans B.V. | LAr;LT
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
TP-NB-0078	Ververij-woningen	132610,40	391947,60	5,00	10	--	--	10
TP-NB-0078	Ververij-woningen	132610,40	391947,60	1,50	10	--	--	10
TP-NB-0079	Ververij-woningen	132606,15	391944,36	5,00	11	--	--	11
TP-NB-0079	Ververij-woningen	132606,15	391944,36	1,50	10	--	--	10
TP-NB-0080	Ververij-woningen	132602,11	391941,28	5,00	11	--	--	11
TP-NB-0080	Ververij-woningen	132602,11	391941,28	1,50	11	--	--	11
TP-NB-0081	Ververij-woningen	132598,06	391938,19	5,00	11	--	--	11
TP-NB-0081	Ververij-woningen	132598,06	391938,19	1,50	11	--	--	11
TP-NB-0082	Ververij-woningen	132593,90	391935,02	5,00	12	--	--	12
TP-NB-0082	Ververij-woningen	132593,90	391935,02	1,50	12	--	--	12
TP-NB-0083	Ververij-woningen	132590,01	391932,06	5,00	13	--	--	13
TP-NB-0083	Ververij-woningen	132590,01	391932,06	1,50	13	--	--	13
TP-NB-0084	Ververij-woningen	132585,86	391928,89	5,00	14	--	--	14
TP-NB-0084	Ververij-woningen	132585,86	391928,89	1,50	14	--	--	14
TP-NB-0085	Ververij-woningen	132581,92	391925,89	5,00	16	--	--	16
TP-NB-0085	Ververij-woningen	132581,92	391925,89	1,50	16	--	--	16
TP-NB-0086	Ververij-woningen	132578,21	391923,05	5,00	18	--	--	18
TP-NB-0086	Ververij-woningen	132578,21	391923,05	1,50	18	--	--	18
TP-NB-0087	Magazijn-woningen	132582,08	391898,95	5,00	20	--	--	20
TP-NB-0087	Magazijn-woningen	132582,08	391898,95	1,50	20	--	--	20
TP-NB-0088	Magazijn-woningen	132587,36	391902,97	5,00	19	--	--	19
TP-NB-0088	Magazijn-woningen	132587,36	391902,97	1,50	18	--	--	18
TP-NB-0089	Magazijn-woningen	132592,18	391906,64	5,00	17	--	--	17
TP-NB-0089	Magazijn-woningen	132592,18	391906,64	1,50	17	--	--	17
TP-NB-0090	Magazijn-woningen	132596,72	391910,10	5,00	17	--	--	17
TP-NB-0090	Magazijn-woningen	132596,72	391910,10	1,50	16	--	--	16
TP-NB-0091	Magazijn-woningen	132601,43	391913,69	5,00	18	--	--	18
TP-NB-0091	Magazijn-woningen	132601,43	391913,69	1,50	21	--	--	21
TP-NB-0092	Magazijn-woningen	132608,74	391903,92	5,00	28	--	--	28
TP-NB-0092	Magazijn-woningen	132608,74	391903,92	1,50	29	--	--	29
TP-NB-0093	Magazijn-woningen	132604,52	391900,71	5,00	27	--	--	27
TP-NB-0093	Magazijn-woningen	132604,52	391900,71	1,50	28	--	--	28
TP-NB-0094	Magazijn-woningen	132599,65	391897,00	5,00	27	--	--	27
TP-NB-0094	Magazijn-woningen	132599,65	391897,00	1,50	27	--	--	27
TP-NB-0095	Magazijn-woningen	132594,70	391893,22	5,00	27	--	--	27
TP-NB-0095	Magazijn-woningen	132594,70	391893,22	1,50	27	--	--	27
TP-NB-0096	Magazijn-woningen	132589,95	391889,60	5,00	28	--	--	28
TP-NB-0096	Magazijn-woningen	132589,95	391889,60	1,50	26	--	--	26
TP-NB-0097	Magazijn-woningen	132609,62	391923,08	5,00	22	--	--	22
TP-NB-0097	Magazijn-woningen	132609,62	391923,08	1,50	22	--	--	22
TP-NB-0098	Magazijn-woningen	132614,27	391926,63	5,00	25	--	--	25
TP-NB-0098	Magazijn-woningen	132614,27	391926,63	1,50	25	--	--	25
TP-NB-0099	Magazijn-woningen	132619,39	391930,53	5,00	25	--	--	25
TP-NB-0099	Magazijn-woningen	132619,39	391930,53	1,50	24	--	--	24
TP-NB-0100	Magazijn-woningen	132623,81	391933,90	5,00	25	--	--	25
TP-NB-0100	Magazijn-woningen	132623,81	391933,90	1,50	24	--	--	24
TP-NB-0101	Magazijn-woningen	132629,02	391937,87	5,00	25	--	--	25
TP-NB-0101	Magazijn-woningen	132629,02	391937,87	1,50	24	--	--	24
TP-NB-0102	Magazijn-woningen	132633,83	391941,54	5,00	25	--	--	25
TP-NB-0102	Magazijn-woningen	132633,83	391941,54	1,50	24	--	--	24
TP-NB-0103	Magazijn-woningen	132638,61	391945,18	5,00	23	--	--	23
TP-NB-0103	Magazijn-woningen	132638,61	391945,18	1,50	23	--	--	23
TP-NB-0104	Magazijn-woningen	132643,31	391948,76	5,00	22	--	--	22
TP-NB-0104	Magazijn-woningen	132643,31	391948,76	1,50	22	--	--	22

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: 210825 - akoestisch onderzoek Industrielawaai
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Vekemans B.V. | LAr;LT
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
TP-NB-0105	Magazijn-woningen	132648,22	391952,51	5,00	22	--	--	22
TP-NB-0105	Magazijn-woningen	132648,22	391952,51	1,50	22	--	--	22
TP-NB-0106	Magazijn-woningen	132652,92	391956,09	5,00	22	--	--	22
TP-NB-0106	Magazijn-woningen	132652,92	391956,09	1,50	21	--	--	21
TP-NB-0107	Magazijn-woningen	132657,79	391959,81	5,00	21	--	--	21
TP-NB-0107	Magazijn-woningen	132657,79	391959,81	1,50	23	--	--	23
TP-NB-0108	Magazijn-woningen	132662,16	391963,14	5,00	21	--	--	21
TP-NB-0108	Magazijn-woningen	132662,16	391963,14	1,50	20	--	--	20
TP-NB-0109	Magazijn-woningen	132670,27	391953,35	5,00	29	--	--	29
TP-NB-0109	Magazijn-woningen	132670,27	391953,35	1,50	28	--	--	28
TP-NB-0110	Magazijn-woningen	132665,27	391949,54	5,00	29	--	--	29
TP-NB-0110	Magazijn-woningen	132665,27	391949,54	1,50	28	--	--	28
TP-NB-0111	Magazijn-woningen	132660,43	391945,85	5,00	29	--	--	29
TP-NB-0111	Magazijn-woningen	132660,43	391945,85	1,50	27	--	--	27
TP-NB-0112	Magazijn-woningen	132655,70	391942,24	5,00	29	--	--	29
TP-NB-0112	Magazijn-woningen	132655,70	391942,24	1,50	27	--	--	27
TP-NB-0113	Magazijn-woningen	132650,90	391938,59	5,00	29	--	--	29
TP-NB-0113	Magazijn-woningen	132650,90	391938,59	1,50	27	--	--	27
TP-NB-0114	Magazijn-woningen	132646,17	391934,98	5,00	29	--	--	29
TP-NB-0114	Magazijn-woningen	132646,17	391934,98	1,50	27	--	--	27
TP-NB-0115	Magazijn-woningen	132641,39	391931,33	5,00	29	--	--	29
TP-NB-0115	Magazijn-woningen	132641,39	391931,33	1,50	27	--	--	27
TP-NB-0116	Magazijn-woningen	132636,50	391927,61	5,00	28	--	--	28
TP-NB-0116	Magazijn-woningen	132636,50	391927,61	1,50	27	--	--	27
TP-NB-0117	Magazijn-woningen	132631,83	391924,05	5,00	28	--	--	28
TP-NB-0117	Magazijn-woningen	132631,83	391924,05	1,50	27	--	--	27
TP-NB-0118	Magazijn-woningen	132627,23	391920,54	5,00	28	--	--	28
TP-NB-0118	Magazijn-woningen	132627,23	391920,54	1,50	27	--	--	27
TP-NB-0119	Magazijn-woningen	132622,29	391916,77	5,00	28	--	--	28
TP-NB-0119	Magazijn-woningen	132622,29	391916,77	1,50	27	--	--	27
TP-NB-0120	Magazijn-woningen	132617,71	391913,28	5,00	23	--	--	23
TP-NB-0120	Magazijn-woningen	132617,71	391913,28	1,50	21	--	--	21
TP-NB-0121	Be-bo woningen	132460,00	391889,27	5,00	24	--	--	24
TP-NB-0121	Be-bo woningen	132460,00	391889,27	1,50	23	--	--	23
TP-NB-0122	Be-bo woningen	132463,59	391895,70	5,00	22	--	--	22
TP-NB-0122	Be-bo woningen	132463,59	391895,70	1,50	21	--	--	21
TP-NB-0123	Be-bo woningen	132467,09	391901,96	5,00	21	--	--	21
TP-NB-0123	Be-bo woningen	132467,09	391901,96	1,50	20	--	--	20
TP-NB-0124	Be-bo woningen	132470,17	391907,47	5,00	20	--	--	20
TP-NB-0124	Be-bo woningen	132470,17	391907,47	1,50	19	--	--	19
TP-NB-0125	Be-bo woningen	132471,41	391915,86	5,00	20	--	--	20
TP-NB-0125	Be-bo woningen	132471,41	391915,86	1,50	19	--	--	19
TP-NB-0126	Be-bo woningen	132474,79	391921,90	5,00	20	--	--	20
TP-NB-0126	Be-bo woningen	132474,79	391921,90	1,50	18	--	--	18
TP-NB-0127	Be-bo woningen	132478,46	391928,48	5,00	19	--	--	19
TP-NB-0127	Be-bo woningen	132478,46	391928,48	1,50	18	--	--	18
TP-NB-0128	Be-bo woningen	132481,97	391934,77	5,00	18	--	--	18
TP-NB-0128	Be-bo woningen	132481,97	391934,77	1,50	18	--	--	18
TP-NB-0129	Be-bo woningen	132492,70	391928,96	5,00	37	--	--	37
TP-NB-0129	Be-bo woningen	132492,70	391928,96	1,50	31	--	--	31
TP-NB-0130	Be-bo woningen	132489,30	391922,87	5,00	37	--	--	37
TP-NB-0130	Be-bo woningen	132489,30	391922,87	1,50	31	--	--	31
TP-NB-0131	Be-bo woningen	132485,80	391916,61	5,00	31	--	--	31
TP-NB-0131	Be-bo woningen	132485,80	391916,61	1,50	29	--	--	29

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: 210825 - akoestisch onderzoek Industrielawaai
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Vekemans B.V. | LAr;LT
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
TP-NB-0132	Be-bo woningen	132482,21	391910,16	5,00	25	--	--	25
TP-NB-0132	Be-bo woningen	132482,21	391910,16	1,50	23	--	--	23
TP-NB-0133	Be-bo woningen	132481,77	391906,76	5,00	22	--	--	22
TP-NB-0133	Be-bo woningen	132481,77	391906,76	1,50	21	--	--	21
TP-NB-0134	Be-bo woningen	132481,50	391902,74	5,00	38	--	--	38
TP-NB-0134	Be-bo woningen	132481,50	391902,74	1,50	31	--	--	31
TP-NB-0135	Be-bo woningen	132477,96	391896,41	5,00	39	--	--	39
TP-NB-0135	Be-bo woningen	132477,96	391896,41	1,50	32	--	--	32
TP-NB-0136	Be-bo woningen	132474,50	391890,22	5,00	40	--	--	40
TP-NB-0136	Be-bo woningen	132474,50	391890,22	1,50	33	--	--	33
TP-NB-0137	Be-bo woningen	132470,73	391883,46	5,00	40	--	--	40
TP-NB-0137	Be-bo woningen	132470,73	391883,46	1,50	33	--	--	33
TP-NB-0138	Be-bo woningen	132463,79	391883,24	5,00	33	--	--	33
TP-NB-0138	Be-bo woningen	132463,79	391883,24	1,50	29	--	--	29
TP-NB-0139	Be-bo woningen	132488,97	391936,06	5,00	26	--	--	26
TP-NB-0139	Be-bo woningen	132488,97	391936,06	1,50	24	--	--	24
TP-NB-0140	Be-bo woningen	132516,66	391914,26	5,00	26	--	--	26
TP-NB-0140	Be-bo woningen	132516,66	391914,26	1,50	24	--	--	24
TP-NB-0141	Be-bo woningen	132512,47	391913,74	5,00	25	--	--	25
TP-NB-0141	Be-bo woningen	132512,47	391913,74	1,50	21	--	--	21
TP-NB-0142	Be-bo woningen	132510,82	391906,14	5,00	--	--	--	--
TP-NB-0142	Be-bo woningen	132510,82	391906,14	1,50	--	--	--	--
TP-NB-0143	Be-bo woningen	132520,47	391908,35	5,00	26	--	--	26
TP-NB-0143	Be-bo woningen	132520,47	391908,35	1,50	24	--	--	24
TP-NB-0144	Be-bo woningen	132521,30	391904,23	5,00	36	--	--	36
TP-NB-0144	Be-bo woningen	132521,30	391904,23	1,50	27	--	--	27
TP-NB-0145	Be-bo woningen	132514,03	391900,43	5,00	38	--	--	38
TP-NB-0145	Be-bo woningen	132514,03	391900,43	1,50	32	--	--	32
TP-NB-0146	Be-bo woningen	132531,67	391891,27	5,00	22	--	--	22
TP-NB-0146	Be-bo woningen	132531,67	391891,27	1,50	19	--	--	19
TP-NB-0147	Be-bo woningen	132527,05	391892,18	5,00	22	--	--	22
TP-NB-0147	Be-bo woningen	132527,05	391892,18	1,50	18	--	--	18
TP-NB-0148	Be-bo woningen	132521,27	391884,90	5,00	36	--	--	36
TP-NB-0148	Be-bo woningen	132521,27	391884,90	1,50	31	--	--	31
TP-NB-0149	Be-bo woningen	132524,29	391879,66	5,00	31	--	--	31
TP-NB-0149	Be-bo woningen	132524,29	391879,66	1,50	28	--	--	28
TP-NB-0150	Be-bo woningen	132533,59	391881,18	5,00	30	--	--	30
TP-NB-0150	Be-bo woningen	132533,59	391881,18	1,50	24	--	--	24
TP-NB-0151	Be-bo woningen	132534,66	391886,09	5,00	23	--	--	23
TP-NB-0151	Be-bo woningen	132534,66	391886,09	1,50	22	--	--	22
TP-NB-0152	Be-bo woningen	132495,80	391861,49	5,00	45	--	--	45
TP-NB-0152	Be-bo woningen	132495,80	391861,49	1,50	37	--	--	37
TP-NB-0153	Be-bo woningen	132497,07	391865,80	5,00	28	--	--	28
TP-NB-0153	Be-bo woningen	132497,07	391865,80	1,50	26	--	--	26
TP-NB-0154	Be-bo woningen	132489,64	391869,62	5,00	27	--	--	27
TP-NB-0154	Be-bo woningen	132489,64	391869,62	1,50	26	--	--	26
TP-NB-0155	Be-bo woningen	132489,97	391858,93	5,00	43	--	--	43
TP-NB-0155	Be-bo woningen	132489,97	391858,93	1,50	38	--	--	38
TP-NB-0156	Be-bo woningen	132485,77	391859,52	5,00	40	--	--	40
TP-NB-0156	Be-bo woningen	132485,77	391859,52	1,50	39	--	--	39
TP-NB-0157	Be-bo woningen	132483,35	391866,71	5,00	28	--	--	28
TP-NB-0157	Be-bo woningen	132483,35	391866,71	1,50	27	--	--	27
TP-NB-0158	Be-bo woningen	132506,34	391843,55	5,00	33	--	--	33
TP-NB-0158	Be-bo woningen	132506,34	391843,55	1,50	30	--	--	30

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: 210825 - akoestisch onderzoek Industrielawaai
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Vekemans B.V. | LAr;LT
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
TP-NB-0159	Be-bo woningen	132501,39	391845,14	5,00	28	--	--	28
TP-NB-0159	Be-bo woningen	132501,39	391845,14	1,50	27	--	--	27
TP-NB-0160	Be-bo woningen	132497,01	391839,30	5,00	47	--	--	47
TP-NB-0160	Be-bo woningen	132497,01	391839,30	1,50	38	--	--	38
TP-NB-0161	Be-bo woningen	132502,67	391834,61	5,00	40	--	--	40
TP-NB-0161	Be-bo woningen	132502,67	391834,61	1,50	37	--	--	37
TP-NB-0162	Be-bo woningen	132510,40	391835,59	5,00	38	--	--	38
TP-NB-0162	Be-bo woningen	132510,40	391835,59	1,50	29	--	--	29
TP-NB-0163	Be-bo woningen	132511,21	391840,20	5,00	28	--	--	28
TP-NB-0163	Be-bo woningen	132511,21	391840,20	1,50	26	--	--	26
TP-NB-0164	Be-bo woningen	132520,73	391824,05	5,00	30	--	--	30
TP-NB-0164	Be-bo woningen	132520,73	391824,05	1,50	28	--	--	28
TP-NB-0165	Be-bo woningen	132516,34	391825,51	5,00	31	--	--	31
TP-NB-0165	Be-bo woningen	132516,34	391825,51	1,50	28	--	--	28
TP-NB-0166	Be-bo woningen	132511,91	391818,92	5,00	40	--	--	40
TP-NB-0166	Be-bo woningen	132511,91	391818,92	1,50	37	--	--	37
TP-NB-0167	Be-bo woningen	132515,10	391813,50	5,00	43	--	--	43
TP-NB-0167	Be-bo woningen	132515,10	391813,50	1,50	39	--	--	39
TP-NB-0168	Be-bo woningen	132522,88	391814,50	5,00	49	--	--	49
TP-NB-0168	Be-bo woningen	132522,88	391814,50	1,50	30	--	--	30
TP-NB-0169	Be-bo woningen	132523,63	391819,12	5,00	33	--	--	33
TP-NB-0169	Be-bo woningen	132523,63	391819,12	1,50	30	--	--	30
TP-NB-0170	Be-bo woningen	132522,83	391856,36	5,00	37	--	--	37
TP-NB-0170	Be-bo woningen	132522,83	391856,36	1,50	34	--	--	34
TP-NB-0171	Be-bo woningen	132522,78	391849,74	5,00	35	--	--	35
TP-NB-0171	Be-bo woningen	132522,78	391849,74	1,50	31	--	--	31
TP-NB-0172	Be-bo woningen	132529,23	391845,97	5,00	34	--	--	34
TP-NB-0172	Be-bo woningen	132529,23	391845,97	1,50	33	--	--	33
TP-NB-0173	Be-bo woningen	132527,59	391854,37	5,00	26	--	--	26
TP-NB-0173	Be-bo woningen	132527,59	391854,37	1,50	24	--	--	24
TP-NB-0174	Be-bo woningen	132553,61	391863,44	5,00	23	--	--	23
TP-NB-0174	Be-bo woningen	132553,61	391863,44	1,50	21	--	--	21
TP-NB-0175	Be-bo woningen	132548,85	391862,86	5,00	30	--	--	30
TP-NB-0175	Be-bo woningen	132548,85	391862,86	1,50	22	--	--	22
TP-NB-0176	Be-bo woningen	132547,35	391855,37	5,00	32	--	--	32
TP-NB-0176	Be-bo woningen	132547,35	391855,37	1,50	29	--	--	29
TP-NB-0177	Be-bo woningen	132552,34	391851,76	5,00	33	--	--	33
TP-NB-0177	Be-bo woningen	132552,34	391851,76	1,50	30	--	--	30
TP-NB-0178	Be-bo woningen	132559,20	391855,33	5,00	26	--	--	26
TP-NB-0178	Be-bo woningen	132559,20	391855,33	1,50	21	--	--	21
TP-NB-0179	Be-bo woningen	132558,76	391859,71	5,00	23	--	--	23
TP-NB-0179	Be-bo woningen	132558,76	391859,71	1,50	21	--	--	21
TP-NB-0180	Be-bo woningen	132576,31	391847,03	5,00	23	--	--	23
TP-NB-0180	Be-bo woningen	132576,31	391847,03	1,50	19	--	--	19
TP-NB-0181	Be-bo woningen	132571,78	391846,78	5,00	42	--	--	42
TP-NB-0181	Be-bo woningen	132571,78	391846,78	1,50	21	--	--	21
TP-NB-0182	Be-bo woningen	132570,27	391838,82	5,00	32	--	--	32
TP-NB-0182	Be-bo woningen	132570,27	391838,82	1,50	29	--	--	29
TP-NB-0183	Be-bo woningen	132575,09	391835,33	5,00	31	--	--	31
TP-NB-0183	Be-bo woningen	132575,09	391835,33	1,50	28	--	--	28
TP-NB-0184	Be-bo woningen	132581,96	391839,01	5,00	24	--	--	24
TP-NB-0184	Be-bo woningen	132581,96	391839,01	1,50	22	--	--	22
TP-NB-0185	Be-bo woningen	132580,98	391843,66	5,00	22	--	--	22
TP-NB-0185	Be-bo woningen	132580,98	391843,66	1,50	19	--	--	19

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: 210825 - akoestisch onderzoek Industrielawaai
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Vekemans B.V. | LAr;LT
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
TP-NB-0186	Be-bo woningen	132598,95	391830,67	5,00	16	--	--	16
TP-NB-0186	Be-bo woningen	132598,95	391830,67	1,50	16	--	--	16
TP-NB-0187	Be-bo woningen	132594,30	391830,14	5,00	27	--	--	27
TP-NB-0187	Be-bo woningen	132594,30	391830,14	1,50	19	--	--	19
TP-NB-0188	Be-bo woningen	132592,81	391822,53	5,00	27	--	--	27
TP-NB-0188	Be-bo woningen	132592,81	391822,53	1,50	24	--	--	24
TP-NB-0189	Be-bo woningen	132601,87	391824,86	5,00	13	--	--	13
TP-NB-0189	Be-bo woningen	132601,87	391824,86	1,50	12	--	--	12
TP-NB-0190	Be-bo woningen	132603,01	391820,34	5,00	19	--	--	19
TP-NB-0190	Be-bo woningen	132603,01	391820,34	1,50	13	--	--	13
TP-NB-0191	Be-bo woningen	132596,31	391816,29	5,00	24	--	--	24
TP-NB-0191	Be-bo woningen	132596,31	391816,29	1,50	22	--	--	22
TP-NB-0192	Be-bo woningen	132544,69	391816,32	5,00	46	--	--	46
TP-NB-0192	Be-bo woningen	132544,69	391816,32	1,50	36	--	--	36
TP-NB-0193	Be-bo woningen	132543,76	391820,98	5,00	48	--	--	48
TP-NB-0193	Be-bo woningen	132543,76	391820,98	1,50	40	--	--	40
TP-NB-0194	Be-bo woningen	132551,30	391824,10	5,00	26	--	--	26
TP-NB-0194	Be-bo woningen	132551,30	391824,10	1,50	24	--	--	24
TP-NB-0195	Be-bo woningen	132555,52	391820,34	5,00	25	--	--	25
TP-NB-0195	Be-bo woningen	132555,52	391820,34	1,50	23	--	--	23
TP-NB-0196	Be-bo woningen	132553,60	391812,79	5,00	30	--	--	30
TP-NB-0196	Be-bo woningen	132553,60	391812,79	1,50	24	--	--	24
TP-NB-0197	Be-bo woningen	132549,03	391812,46	5,00	34	--	--	34
TP-NB-0197	Be-bo woningen	132549,03	391812,46	1,50	30	--	--	30
TP-NB-0198	Be-bo woningen	132573,80	391806,30	5,00	19	--	--	19
TP-NB-0198	Be-bo woningen	132573,80	391806,30	1,50	17	--	--	17
TP-NB-0199	Be-bo woningen	132566,35	391802,77	5,00	34	--	--	34
TP-NB-0199	Be-bo woningen	132566,35	391802,77	1,50	32	--	--	32
TP-NB-0200	Be-bo woningen	132567,46	391798,28	5,00	33	--	--	33
TP-NB-0200	Be-bo woningen	132567,46	391798,28	1,50	30	--	--	30
TP-NB-0201	Be-bo woningen	132569,75	391792,22	5,00	32	--	--	32
TP-NB-0201	Be-bo woningen	132569,75	391792,22	1,50	29	--	--	29
TP-NB-0202	Be-bo woningen	132574,06	391792,17	5,00	22	--	--	22
TP-NB-0202	Be-bo woningen	132574,06	391792,17	1,50	19	--	--	19
TP-NB-0203	Be-bo woningen	132576,62	391799,76	5,00	17	--	--	17
TP-NB-0203	Be-bo woningen	132576,62	391799,76	1,50	15	--	--	15
TP-NB-0204	Be-bo woningen	132533,51	391802,34	5,00	44	--	--	44
TP-NB-0204	Be-bo woningen	132533,51	391802,34	1,50	35	--	--	35
TP-NB-0205	Be-bo woningen	132529,46	391804,22	5,00	43	--	--	43
TP-NB-0205	Be-bo woningen	132529,46	391804,22	1,50	32	--	--	32
TP-NB-0206	Be-bo woningen	132524,48	391797,57	5,00	52	--	--	52
TP-NB-0206	Be-bo woningen	132524,48	391797,57	1,50	42	--	--	42
TP-NB-0207	Be-bo woningen	132534,62	391795,53	5,00	43	--	--	43
TP-NB-0207	Be-bo woningen	132534,62	391795,53	1,50	34	--	--	34
TP-NB-0208	Be-bo woningen	132532,64	391791,24	5,00	35	--	--	35
TP-NB-0208	Be-bo woningen	132532,64	391791,24	1,50	27	--	--	27
TP-NB-0209	Be-bo woningen	132525,62	391790,70	5,00	41	--	--	41
TP-NB-0209	Be-bo woningen	132525,62	391790,70	1,50	36	--	--	36
TP-NB-0210	Be-bo woningen	132550,98	391774,81	5,00	24	--	--	24
TP-NB-0210	Be-bo woningen	132550,98	391774,81	1,50	22	--	--	22
TP-NB-0211	Be-bo woningen	132547,43	391769,45	5,00	27	--	--	27
TP-NB-0211	Be-bo woningen	132547,43	391769,45	1,50	25	--	--	25
TP-NB-0212	Be-bo woningen	132540,18	391769,08	5,00	37	--	--	37
TP-NB-0212	Be-bo woningen	132540,18	391769,08	1,50	33	--	--	33

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: 210825 - akoestisch onderzoek Industrielawaai
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Vekemans B.V. | LAr;LT
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
TP-NB-0213	Be-bo woningen	132545,79	391776,05	5,00	46	--	--	46
TP-NB-0213	Be-bo woningen	132545,79	391776,05	1,50	26	--	--	26
TP-NB-0214	Be-bo woningen	132536,14	391748,51	5,00	31	--	--	31
TP-NB-0214	Be-bo woningen	132536,14	391748,51	1,50	30	--	--	30
TP-NB-0215	Be-bo woningen	132530,69	391756,85	5,00	35	--	--	35
TP-NB-0215	Be-bo woningen	132530,69	391756,85	1,50	32	--	--	32
TP-NB-0216	Be-bo woningen	132527,13	391755,17	5,00	48	--	--	48
TP-NB-0216	Be-bo woningen	132527,13	391755,17	1,50	41	--	--	41
TP-NB-0217	Be-bo woningen	132521,85	391751,29	5,00	49	--	--	49
TP-NB-0217	Be-bo woningen	132521,85	391751,29	1,50	42	--	--	42
TP-NB-0218	Be-bo woningen	132530,53	391744,21	5,00	32	--	--	32
TP-NB-0218	Be-bo woningen	132530,53	391744,21	1,50	31	--	--	31
TP-NB-0219	Be-bo woningen	132521,11	391747,59	5,00	49	--	--	49
TP-NB-0219	Be-bo woningen	132521,11	391747,59	1,50	42	--	--	42
TP-NB-0220	Be-bo woningen	132517,83	391727,74	5,00	36	--	--	36
TP-NB-0220	Be-bo woningen	132517,83	391727,74	1,50	33	--	--	33
TP-NB-0221	Be-bo woningen	132518,12	391731,76	5,00	43	--	--	43
TP-NB-0221	Be-bo woningen	132518,12	391731,76	1,50	31	--	--	31
TP-NB-0222	Be-bo woningen	132508,84	391734,43	5,00	47	--	--	47
TP-NB-0222	Be-bo woningen	132508,84	391734,43	1,50	43	--	--	43
TP-NB-0223	Be-bo woningen	132503,17	391730,28	5,00	47	--	--	47
TP-NB-0223	Be-bo woningen	132503,17	391730,28	1,50	44	--	--	44
TP-NB-0224	Be-bo woningen	132508,35	391722,55	5,00	44	--	--	44
TP-NB-0224	Be-bo woningen	132508,35	391722,55	1,50	32	--	--	32
TP-NB-0225	Be-bo woningen	132512,46	391724,00	5,00	32	--	--	32
TP-NB-0225	Be-bo woningen	132512,46	391724,00	1,50	30	--	--	30
TP-NB-0226	Be-bo woningen	132459,17	391664,70	5,00	39	--	--	39
TP-NB-0226	Be-bo woningen	132459,17	391664,70	1,50	36	--	--	36
TP-NB-0227	Be-bo woningen	132466,96	391659,49	5,00	40	--	--	40
TP-NB-0227	Be-bo woningen	132466,96	391659,49	1,50	34	--	--	34
TP-NB-0228	Be-bo woningen	132458,37	391659,67	5,00	24	--	--	24
TP-NB-0228	Be-bo woningen	132458,37	391659,67	1,50	22	--	--	22
TP-NB-0229	Be-bo woningen	132465,74	391650,03	1,50	19	--	--	19
TP-NB-0230	Be-bo woningen	132458,56	391651,78	1,50	21	--	--	21
TP-NB-0231	Be-bo woningen	132485,78	391676,34	5,00	45	--	--	45
TP-NB-0231	Be-bo woningen	132485,78	391676,34	1,50	40	--	--	40
TP-NB-0232	Be-bo woningen	132492,54	391672,64	5,00	39	--	--	39
TP-NB-0232	Be-bo woningen	132492,54	391672,64	1,50	35	--	--	35
TP-NB-0233	Be-bo woningen	132493,19	391662,19	1,50	21	--	--	21
TP-NB-0234	Be-bo woningen	132485,19	391663,25	1,50	29	--	--	29
TP-NB-0235	Be-bo woningen	132484,57	391671,83	5,00	34	--	--	34
TP-NB-0235	Be-bo woningen	132484,57	391671,83	1,50	28	--	--	28
TP-NB-0236	Be-bo woningen	132482,30	391709,32	5,00	50	--	--	50
TP-NB-0236	Be-bo woningen	132482,30	391709,32	1,50	48	--	--	48
TP-NB-0237	Be-bo woningen	132479,98	391703,55	5,00	40	--	--	40
TP-NB-0237	Be-bo woningen	132479,98	391703,55	1,50	37	--	--	37
TP-NB-0238	Be-bo woningen	132486,71	391704,15	5,00	32	--	--	32
TP-NB-0238	Be-bo woningen	132486,71	391704,15	1,50	30	--	--	30
TP-NB-0239	Be-bo woningen	132491,44	391711,93	1,50	42	--	--	42
TP-NB-0240	Be-bo woningen	132507,48	391689,56	5,00	43	--	--	43
TP-NB-0240	Be-bo woningen	132507,48	391689,56	1,50	38	--	--	38
TP-NB-0241	Be-bo woningen	132514,20	391686,04	5,00	40	--	--	40
TP-NB-0241	Be-bo woningen	132514,20	391686,04	1,50	35	--	--	35
TP-NB-0242	Be-bo woningen	132506,39	391684,97	5,00	39	--	--	39

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: 210825 - akoestisch onderzoek Industrielawaai
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Vekemans B.V. | LAR;LT
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
TP-NB-0242	Be-bo woningen	132506,39	391684,97	1,50	34	--	--	34
TP-NB-0243	Be-bo woningen	132506,84	391676,67	1,50	32	--	--	32
TP-NB-0244	Be-bo woningen	132514,68	391675,29	1,50	24	--	--	24
TP-NB-0245	Be-bo woningen	132526,98	391688,08	1,50	36	--	--	36
TP-NB-0246	Be-bo woningen	132534,19	391686,78	1,50	24	--	--	24
TP-NB-0247	Be-bo woningen	132534,59	391696,68	5,00	32	--	--	32
TP-NB-0247	Be-bo woningen	132534,59	391696,68	1,50	31	--	--	31
TP-NB-0248	Be-bo woningen	132526,73	391701,03	5,00	42	--	--	42
TP-NB-0248	Be-bo woningen	132526,73	391701,03	1,50	40	--	--	40
TP-NB-0249	Be-bo woningen	132525,68	391696,74	5,00	42	--	--	42
TP-NB-0249	Be-bo woningen	132525,68	391696,74	1,50	40	--	--	40
TP-NB-0250	Terrassen aan het Vloed	132540,96	391715,36	5,00	42	--	--	42
TP-NB-0250	Terrassen aan het Vloed	132540,96	391715,36	1,50	38	--	--	38
TP-NB-0251	Terrassen aan het Vloed	132541,71	391720,21	5,00	43	--	--	43
TP-NB-0251	Terrassen aan het Vloed	132541,71	391720,21	1,50	39	--	--	39
TP-NB-0252	Terrassen aan het Vloed	132548,66	391717,23	5,00	33	--	--	33
TP-NB-0252	Terrassen aan het Vloed	132548,66	391717,23	1,50	31	--	--	31
TP-NB-0253	Terrassen aan het Vloed	132549,95	391706,43	1,50	24	--	--	24
TP-NB-0254	Terrassen aan het Vloed	132542,79	391706,59	1,50	37	--	--	37
TP-NB-0255	Terrassen aan het Vloed	132553,35	391739,21	5,00	35	--	--	35
TP-NB-0255	Terrassen aan het Vloed	132553,35	391739,21	1,50	34	--	--	34
TP-NB-0256	Terrassen aan het Vloed	132553,94	391744,01	5,00	40	--	--	40
TP-NB-0256	Terrassen aan het Vloed	132553,94	391744,01	1,50	35	--	--	35
TP-NB-0257	Terrassen aan het Vloed	132560,95	391741,26	5,00	29	--	--	29
TP-NB-0257	Terrassen aan het Vloed	132560,95	391741,26	1,50	27	--	--	27
TP-NB-0258	Terrassen aan het Vloed	132562,23	391730,25	1,50	23	--	--	23
TP-NB-0259	Terrassen aan het Vloed	132555,37	391730,34	1,50	33	--	--	33
TP-NB-0260	Terrassen aan het Vloed	132576,69	391752,22	5,00	31	--	--	31
TP-NB-0260	Terrassen aan het Vloed	132576,69	391752,22	1,50	30	--	--	30
TP-NB-0261	Terrassen aan het Vloed	132577,10	391756,77	5,00	30	--	--	30
TP-NB-0261	Terrassen aan het Vloed	132577,10	391756,77	1,50	29	--	--	29
TP-NB-0262	Terrassen aan het Vloed	132584,94	391753,69	5,00	16	--	--	16
TP-NB-0262	Terrassen aan het Vloed	132584,94	391753,69	1,50	15	--	--	15
TP-NB-0263	Terrassen aan het Vloed	132586,26	391743,64	1,50	16	--	--	16
TP-NB-0264	Terrassen aan het Vloed	132578,79	391743,69	1,50	33	--	--	33
TP-NB-0265	Terrassen aan het Vloed	132595,59	391766,57	5,00	27	--	--	27
TP-NB-0265	Terrassen aan het Vloed	132595,59	391766,57	1,50	28	--	--	28
TP-NB-0266	Terrassen aan het Vloed	132595,73	391771,23	5,00	27	--	--	27
TP-NB-0266	Terrassen aan het Vloed	132595,73	391771,23	1,50	27	--	--	27
TP-NB-0267	Terrassen aan het Vloed	132603,51	391768,62	5,00	13	--	--	13
TP-NB-0267	Terrassen aan het Vloed	132603,51	391768,62	1,50	12	--	--	12
TP-NB-0268	Terrassen aan het Vloed	132605,13	391758,22	1,50	14	--	--	14
TP-NB-0269	Terrassen aan het Vloed	132598,15	391757,92	1,50	23	--	--	23
TP-NB-0270	Terrassen aan het Vloed	132612,91	391780,70	5,00	39	--	--	39
TP-NB-0270	Terrassen aan het Vloed	132612,91	391780,70	1,50	33	--	--	33
TP-NB-0271	Terrassen aan het Vloed	132612,86	391785,43	5,00	27	--	--	27
TP-NB-0271	Terrassen aan het Vloed	132612,86	391785,43	1,50	26	--	--	26
TP-NB-0272	Terrassen aan het Vloed	132620,89	391783,16	5,00	22	--	--	22
TP-NB-0272	Terrassen aan het Vloed	132620,89	391783,16	1,50	20	--	--	20
TP-NB-0273	Terrassen aan het Vloed	132623,15	391773,09	1,50	17	--	--	17
TP-NB-0274	Terrassen aan het Vloed	132616,40	391772,09	1,50	27	--	--	27
TP-NB-0275	Terrassen aan het Vloed	132627,88	391808,74	5,00	24	--	--	24
TP-NB-0275	Terrassen aan het Vloed	132627,88	391808,74	1,50	25	--	--	25
TP-NB-0276	Terrassen aan het Vloed	132635,31	391807,49	5,00	10	--	--	10

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: 210825 - akoestisch onderzoek Industrielawaai
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Vekemans B.V. | LAr;LT
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
TP-NB-0276	Terrassen aan het Vloed	132635,31	391807,49	1,50	10	--	--	10
TP-NB-0277	Terrassen aan het Vloed	132628,45	391804,00	5,00	26	--	--	26
TP-NB-0277	Terrassen aan het Vloed	132628,45	391804,00	1,50	27	--	--	27
TP-NB-0278	Terrassen aan het Vloed	132637,89	391796,10	1,50	13	--	--	13
TP-NB-0279	Terrassen aan het Vloed	132630,97	391796,27	1,50	24	--	--	24
TP-NB-0280	appartementengebouw	132639,85	391862,46	12,00	29	--	--	29
TP-NB-0280	appartementengebouw	132639,85	391862,46	9,00	31	--	--	31
TP-NB-0280	appartementengebouw	132639,85	391862,46	6,00	29	--	--	29
TP-NB-0280	appartementengebouw	132639,85	391862,46	3,00	26	--	--	26
TP-NB-0281	appartementengebouw	132646,39	391854,81	15,00	28	--	--	28
TP-NB-0281	appartementengebouw	132646,39	391854,81	12,00	26	--	--	26
TP-NB-0281	appartementengebouw	132646,39	391854,81	9,00	22	--	--	22
TP-NB-0281	appartementengebouw	132646,39	391854,81	6,00	20	--	--	20
TP-NB-0281	appartementengebouw	132646,39	391854,81	3,00	20	--	--	20
TP-NB-0282	appartementengebouw	132655,25	391851,93	15,00	27	--	--	27
TP-NB-0282	appartementengebouw	132655,25	391851,93	12,00	25	--	--	25
TP-NB-0282	appartementengebouw	132655,25	391851,93	9,00	22	--	--	22
TP-NB-0282	appartementengebouw	132655,25	391851,93	6,00	20	--	--	20
TP-NB-0282	appartementengebouw	132655,25	391851,93	3,00	19	--	--	19
TP-NB-0283	appartementengebouw	132672,86	391854,22	12,00	17	--	--	17
TP-NB-0283	appartementengebouw	132672,86	391854,22	9,00	10	--	--	10
TP-NB-0283	appartementengebouw	132672,86	391854,22	6,00	8	--	--	8
TP-NB-0283	appartementengebouw	132672,86	391854,22	3,00	7	--	--	7
TP-NB-0284	appartementengebouw	132688,13	391860,48	12,00	14	--	--	14
TP-NB-0284	appartementengebouw	132688,13	391860,48	9,00	9	--	--	9
TP-NB-0284	appartementengebouw	132688,13	391860,48	6,00	7	--	--	7
TP-NB-0284	appartementengebouw	132688,13	391860,48	3,00	7	--	--	7
TP-NB-0285	appartementengebouw	132701,69	391870,82	15,00	15	--	--	15
TP-NB-0285	appartementengebouw	132701,69	391870,82	12,00	13	--	--	13
TP-NB-0285	appartementengebouw	132701,69	391870,82	9,00	11	--	--	11
TP-NB-0285	appartementengebouw	132701,69	391870,82	6,00	9	--	--	9
TP-NB-0285	appartementengebouw	132701,69	391870,82	3,00	10	--	--	10
TP-NB-0286	appartementengebouw	132706,04	391889,38	12,00	12	--	--	12
TP-NB-0286	appartementengebouw	132706,04	391889,38	9,00	10	--	--	10
TP-NB-0286	appartementengebouw	132706,04	391889,38	6,00	9	--	--	9
TP-NB-0286	appartementengebouw	132706,04	391889,38	3,00	9	--	--	9
TP-NB-0287	appartementengebouw	132695,14	391886,57	12,00	19	--	--	19
TP-NB-0287	appartementengebouw	132695,14	391886,57	9,00	13	--	--	13
TP-NB-0287	appartementengebouw	132695,14	391886,57	6,00	10	--	--	10
TP-NB-0287	appartementengebouw	132695,14	391886,57	3,00	10	--	--	10
TP-NB-0288	appartementengebouw	132676,75	391874,44	12,00	21	--	--	21
TP-NB-0288	appartementengebouw	132676,75	391874,44	9,00	16	--	--	16
TP-NB-0288	appartementengebouw	132676,75	391874,44	6,00	13	--	--	13
TP-NB-0288	appartementengebouw	132676,75	391874,44	3,00	12	--	--	12
TP-NB-0289	appartementengebouw	132669,95	391871,99	12,00	14	--	--	14
TP-NB-0289	appartementengebouw	132669,95	391871,99	9,00	12	--	--	12
TP-NB-0289	appartementengebouw	132669,95	391871,99	6,00	10	--	--	10
TP-NB-0289	appartementengebouw	132669,95	391871,99	3,00	10	--	--	10
TP-NB-0290	appartementengebouw	132649,96	391867,88	12,00	19	--	--	19
TP-NB-0290	appartementengebouw	132649,96	391867,88	9,00	16	--	--	16
TP-NB-0290	appartementengebouw	132649,96	391867,88	6,00	15	--	--	15
TP-NB-0290	appartementengebouw	132649,96	391867,88	3,00	15	--	--	15
TP-NB-0291	appartementengebouw	132682,18	391879,83	15,00	23	--	--	23
TP-NB-0291	appartementengebouw	132682,18	391879,83	12,00	20	--	--	20

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: 210825 - akoestisch onderzoek Industrielawaai
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Vekemans B.V. | LAr;LT
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
TP-NB-0291	appartementengebouw	132682,18	391879,83	9,00	15	--	--	15
TP-NB-0291	appartementengebouw	132682,18	391879,83	6,00	11	--	--	11
TP-NB-0291	appartementengebouw	132682,18	391879,83	3,00	11	--	--	11
TP-NB-0292	appartementengebouw	132663,11	391872,11	15,00	21	--	--	21
TP-NB-0292	appartementengebouw	132663,11	391872,11	12,00	20	--	--	20
TP-NB-0292	appartementengebouw	132663,11	391872,11	9,00	15	--	--	15
TP-NB-0292	appartementengebouw	132663,11	391872,11	6,00	13	--	--	13
TP-NB-0292	appartementengebouw	132663,11	391872,11	3,00	13	--	--	13
TP-NB-0293	appartementengebouw	132652,55	391860,35	15,00	16	--	--	16
TP-NB-0294	appartementengebouw	132698,44	391879,28	15,00	18	--	--	18
TP-NB-0295	appartementengebouw	132682,08	391874,29	15,00	21	--	--	21
TP-NB-0296	appartementengebouw	132667,52	391868,33	15,00	15	--	--	15
TP-NB-0297	appartementengebouw	132689,17	391864,99	15,00	22	--	--	22
TP-NB-0298	appartementengebouw	132669,02	391856,82	15,00	21	--	--	21
TP-NB-0299	appartementengebouw	132706,41	391879,81	15,00	12	--	--	12
TP-NB-0299	appartementengebouw	132706,41	391879,81	12,00	10	--	--	10
TP-NB-0299	appartementengebouw	132706,41	391879,81	9,00	9	--	--	9
TP-NB-0299	appartementengebouw	132706,41	391879,81	6,00	7	--	--	7
TP-NB-0299	appartementengebouw	132706,41	391879,81	3,00	8	--	--	8
TP-NB-0300	appartementengebouw	132665,79	391851,28	15,00	26	--	--	26
TP-NB-0300	appartementengebouw	132665,79	391851,28	12,00	25	--	--	25
TP-NB-0300	appartementengebouw	132665,79	391851,28	9,00	22	--	--	22
TP-NB-0300	appartementengebouw	132665,79	391851,28	6,00	20	--	--	20
TP-NB-0300	appartementengebouw	132665,79	391851,28	3,00	18	--	--	18
TP-NB-0301	appartementengebouw	132695,37	391863,48	15,00	20	--	--	20
TP-NB-0301	appartementengebouw	132695,37	391863,48	12,00	19	--	--	19
TP-NB-0301	appartementengebouw	132695,37	391863,48	9,00	17	--	--	17
TP-NB-0301	appartementengebouw	132695,37	391863,48	6,00	16	--	--	16
TP-NB-0301	appartementengebouw	132695,37	391863,48	3,00	16	--	--	16
TP-NB-0302	appartementengebouw	132688,84	391878,12	15,00	13	--	--	13
TP-NB-0303	appartementengebouw	132659,99	391866,50	15,00	22	--	--	22
TP-NB-0304	Kangoeroewoning	132749,71	391882,64	5,00	15	--	--	15
TP-NB-0304	Kangoeroewoning	132749,71	391882,64	1,50	14	--	--	14
TP-NB-0305	Kangoeroewoning	132750,79	391873,97	5,00	17	--	--	17
TP-NB-0305	Kangoeroewoning	132750,79	391873,97	1,50	16	--	--	16
TP-NB-0306	Kangoeroewoning	132763,43	391865,14	5,00	18	--	--	18
TP-NB-0306	Kangoeroewoning	132763,43	391865,14	1,50	17	--	--	17
TP-NB-0307	Kangoeroewoning	132761,72	391873,24	5,00	13	--	--	13
TP-NB-0307	Kangoeroewoning	132761,72	391873,24	1,50	10	--	--	10
TP-NB-0308	Kangoeroewoning	132783,93	391888,66	5,00	14	--	--	14
TP-NB-0308	Kangoeroewoning	132783,93	391888,66	1,50	14	--	--	14
TP-NB-0309	Kangoeroewoning	132792,83	391880,65	5,00	10	--	--	10
TP-NB-0309	Kangoeroewoning	132792,83	391880,65	1,50	7	--	--	7
TP-NB-0310	Kangoeroewoning	132793,17	391868,83	5,00	9	--	--	9
TP-NB-0310	Kangoeroewoning	132793,17	391868,83	1,50	9	--	--	9
TP-NB-0311	Kangoeroewoning	132788,07	391875,14	5,00	15	--	--	15
TP-NB-0311	Kangoeroewoning	132788,07	391875,14	1,50	13	--	--	13
TP-NB-0312	Kangoeroewoning	132779,71	391883,95	5,00	9	--	--	9
TP-NB-0312	Kangoeroewoning	132779,71	391883,95	1,50	7	--	--	7
TP-NB-0313	Kangoeroewoning	132816,86	391892,70	5,00	12	--	--	12
TP-NB-0313	Kangoeroewoning	132816,86	391892,70	1,50	12	--	--	12
TP-NB-0314	Kangoeroewoning	132828,71	391891,28	5,00	11	--	--	11
TP-NB-0314	Kangoeroewoning	132828,71	391891,28	1,50	8	--	--	8
TP-NB-0315	Kangoeroewoning	132820,95	391883,72	5,00	10	--	--	10

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: 210825 - akoestisch onderzoek Industrielawaai
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Vekemans B.V. | LAr;LT
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
TP-NB-0315	Kangoeroewoning	132820,95	391883,72	1,50	7	--	--	7
TP-NB-0316	Kangoeroewoning	132809,76	391886,04	5,00	8	--	--	8
TP-NB-0316	Kangoeroewoning	132809,76	391886,04	1,50	5	--	--	5
TP-NB-0317	Kangoeroewoning	132837,24	391910,11	5,00	15	--	--	15
TP-NB-0317	Kangoeroewoning	132837,24	391910,11	1,50	11	--	--	11
TP-NB-0318	Kangoeroewoning	132845,57	391907,82	5,00	12	--	--	12
TP-NB-0318	Kangoeroewoning	132845,57	391907,82	1,50	11	--	--	11
TP-NB-0319	Kangoeroewoning	132846,47	391898,38	5,00	9	--	--	9
TP-NB-0319	Kangoeroewoning	132846,47	391898,38	1,50	8	--	--	8
TP-NB-0320	Kangoeroewoning	132838,05	391901,65	5,00	11	--	--	11
TP-NB-0320	Kangoeroewoning	132838,05	391901,65	1,50	8	--	--	8
TP-NB-0321	Kangoeroewoning	132851,55	391929,65	5,00	13	--	--	13
TP-NB-0321	Kangoeroewoning	132851,55	391929,65	1,50	11	--	--	11
TP-NB-0322	Kangoeroewoning	132861,53	391924,87	5,00	0	--	--	0
TP-NB-0322	Kangoeroewoning	132861,53	391924,87	1,50	0	--	--	0
TP-NB-0323	Kangoeroewoning	132863,41	391916,21	5,00	7	--	--	7
TP-NB-0323	Kangoeroewoning	132863,41	391916,21	1,50	7	--	--	7
TP-NB-0324	Kangoeroewoning	132854,41	391914,42	1,50	6	--	--	6
TP-NB-0325	Kangoeroewoning	132850,86	391924,72	5,00	14	--	--	14
TP-NB-0325	Kangoeroewoning	132850,86	391924,72	1,50	10	--	--	10
TP-NB-0326	Kangoeroewoning	132870,41	391943,00	5,00	13	--	--	13
TP-NB-0326	Kangoeroewoning	132870,41	391943,00	1,50	10	--	--	10
TP-NB-0327	Kangoeroewoning	132879,30	391943,65	5,00	10	--	--	10
TP-NB-0327	Kangoeroewoning	132879,30	391943,65	1,50	8	--	--	8
TP-NB-0328	Kangoeroewoning	132882,99	391934,93	5,00	4	--	--	4
TP-NB-0328	Kangoeroewoning	132882,99	391934,93	1,50	4	--	--	4
TP-NB-0329	Kangoeroewoning	132874,36	391935,22	5,00	7	--	--	7
TP-NB-0329	Kangoeroewoning	132874,36	391935,22	1,50	6	--	--	6
TP-NB-0330	Kangoeroewoning	132883,27	391967,02	5,00	11	--	--	11
TP-NB-0330	Kangoeroewoning	132883,27	391967,02	1,50	11	--	--	11
TP-NB-0331	Kangoeroewoning	132892,53	391963,73	5,00	1	--	--	1
TP-NB-0331	Kangoeroewoning	132892,53	391963,73	1,50	1	--	--	1
TP-NB-0332	Kangoeroewoning	132897,74	391950,55	5,00	7	--	--	7
TP-NB-0332	Kangoeroewoning	132897,74	391950,55	1,50	7	--	--	7
TP-NB-0333	Kangoeroewoning	132887,32	391955,47	5,00	12	--	--	12
TP-NB-0333	Kangoeroewoning	132887,32	391955,47	1,50	10	--	--	10
TP-NB-0334	Kangoeroewoning	132887,58	391983,30	5,00	13	--	--	13
TP-NB-0334	Kangoeroewoning	132887,58	391983,30	1,50	12	--	--	12
TP-NB-0335	Kangoeroewoning	132897,00	391978,00	5,00	11	--	--	11
TP-NB-0335	Kangoeroewoning	132897,00	391978,00	1,50	10	--	--	10
TP-NB-0336	Kangoeroewoning	132909,41	391983,76	5,00	2	--	--	2
TP-NB-0336	Kangoeroewoning	132909,41	391983,76	1,50	2	--	--	2
TP-NB-0337	Kangoeroewoning	132905,97	391991,07	5,00	5	--	--	5
TP-NB-0337	Kangoeroewoning	132905,97	391991,07	1,50	5	--	--	5
TP-NB-0338	Kangoeroewoning	132901,44	391987,99	5,00	3	--	--	3
TP-NB-0338	Kangoeroewoning	132901,44	391987,99	1,50	2	--	--	2
TP-NB-0339	Kangoeroewoning	132895,56	391985,70	5,00	1	--	--	1
TP-NB-0339	Kangoeroewoning	132895,56	391985,70	1,50	2	--	--	2
TP-NB-0340	Kangoeroewoning	132866,53	391990,40	5,00	17	--	--	17
TP-NB-0340	Kangoeroewoning	132866,53	391990,40	1,50	17	--	--	17
TP-NB-0341	Kangoeroewoning	132873,39	391999,18	5,00	9	--	--	9
TP-NB-0341	Kangoeroewoning	132873,39	391999,18	1,50	8	--	--	8
TP-NB-0342	Kangoeroewoning	132863,71	391997,41	5,00	16	--	--	16
TP-NB-0342	Kangoeroewoning	132863,71	391997,41	1,50	15	--	--	15

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: 210825 - akoestisch onderzoek Industrielawaai
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Vekemans B.V. | LAr;LT
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
TP-NB-0343	Kangoeroewoning	132857,55	391988,77	5,00	15	--	--	15
TP-NB-0343	Kangoeroewoning	132857,55	391988,77	1,50	14	--	--	14
TP-NB-0344	Be-bo woningen	132466,19	391653,91	5,00	22	--	--	22
TP-NB-0345	Be-bo woningen	132461,03	391655,39	5,00	22	--	--	22
TP-NB-0346	Be-bo woningen	132487,94	391666,40	5,00	30	--	--	30
TP-NB-0347	Be-bo woningen	132493,18	391665,79	5,00	25	--	--	25
TP-NB-0348	Be-bo woningen	132509,44	391680,06	5,00	37	--	--	37
TP-NB-0349	Be-bo woningen	132514,62	391678,85	5,00	26	--	--	26
TP-NB-0350	Be-bo woningen	132529,61	391691,26	5,00	41	--	--	41
TP-NB-0351	Be-bo woningen	132534,64	391690,88	5,00	25	--	--	25
TP-NB-0352	Be-bo woningen	132545,04	391710,20	5,00	42	--	--	42
TP-NB-0353	Be-bo woningen	132549,75	391710,17	5,00	26	--	--	26
TP-NB-0354	Be-bo woningen	132557,22	391734,42	5,00	34	--	--	34
TP-NB-0355	Be-bo woningen	132562,05	391734,03	5,00	25	--	--	25
TP-NB-0356	Be-bo woningen	132580,82	391747,46	5,00	30	--	--	30
TP-NB-0357	Be-bo woningen	132585,57	391747,08	5,00	17	--	--	17
TP-NB-0358	Be-bo woningen	132599,96	391761,85	5,00	27	--	--	27
TP-NB-0359	Be-bo woningen	132604,76	391762,06	5,00	16	--	--	16
TP-NB-0360	Be-bo woningen	132617,61	391776,41	5,00	38	--	--	38
TP-NB-0361	Be-bo woningen	132622,86	391777,30	5,00	20	--	--	20
TP-NB-0362	Be-bo woningen	132632,73	391800,09	5,00	25	--	--	25
TP-NB-0363	Be-bo woningen	132637,68	391800,39	5,00	13	--	--	13
TP-NB-0364	Appartementen Bergstraat	132518,56	391972,04	7,50	22	--	--	22
TP-NB-0364	Appartementen Bergstraat	132518,56	391972,04	4,50	21	--	--	21
TP-NB-0365	Appartementen Bergstraat	132524,31	391976,42	7,50	20	--	--	20
TP-NB-0365	Appartementen Bergstraat	132524,31	391976,42	4,50	20	--	--	20
TP-NB-0366	Appartementen Bergstraat	132530,35	391981,00	7,50	19	--	--	19
TP-NB-0366	Appartementen Bergstraat	132530,35	391981,00	4,50	20	--	--	20
TP-NB-0367	Appartementen Bergstraat	132536,99	391986,06	7,50	18	--	--	18
TP-NB-0367	Appartementen Bergstraat	132536,99	391986,06	4,50	23	--	--	23
TP-NB-0367	Appartementen Bergstraat	132536,99	391986,06	1,50	21	--	--	21
TP-NB-0368	Appartementen Bergstraat	132548,39	391970,43	7,50	27	--	--	27
TP-NB-0368	Appartementen Bergstraat	132548,39	391970,43	4,50	26	--	--	26
TP-NB-0368	Appartementen Bergstraat	132548,39	391970,43	1,50	24	--	--	24
TP-NB-0369	Appartementen Bergstraat	132542,06	391965,62	7,50	29	--	--	29
TP-NB-0369	Appartementen Bergstraat	132542,06	391965,62	4,50	28	--	--	28
TP-NB-0369	Appartementen Bergstraat	132542,06	391965,62	1,50	26	--	--	26
TP-NB-0370	Appartementen Bergstraat	132536,08	391961,07	7,50	29	--	--	29
TP-NB-0370	Appartementen Bergstraat	132536,08	391961,07	4,50	28	--	--	28
TP-NB-0370	Appartementen Bergstraat	132536,08	391961,07	1,50	26	--	--	26
TP-NB-0371	Appartementen Bergstraat	132529,80	391956,29	7,50	30	--	--	30
TP-NB-0371	Appartementen Bergstraat	132529,80	391956,29	4,50	28	--	--	28
TP-NB-0371	Appartementen Bergstraat	132529,80	391956,29	1,50	26	--	--	26
TP-NB-0372	Appartementen Bergstraat	132523,37	391959,90	10,50	36	--	--	36
TP-NB-0372	Appartementen Bergstraat	132523,37	391959,90	7,50	33	--	--	33
TP-NB-0372	Appartementen Bergstraat	132523,37	391959,90	4,50	32	--	--	32
TP-NB-0372	Appartementen Bergstraat	132523,37	391959,90	1,50	29	--	--	29
TP-NB-0373	Appartementen Bergstraat	132519,45	391965,04	10,50	37	--	--	37
TP-NB-0373	Appartementen Bergstraat	132519,45	391965,04	7,50	37	--	--	37
TP-NB-0373	Appartementen Bergstraat	132519,45	391965,04	4,50	35	--	--	35
TP-NB-0373	Appartementen Bergstraat	132519,45	391965,04	1,50	30	--	--	30
TP-NB-0374	Appartementen Bergstraat	132543,35	391983,51	10,50	19	--	--	19
TP-NB-0374	Appartementen Bergstraat	132543,35	391983,51	7,50	18	--	--	18
TP-NB-0374	Appartementen Bergstraat	132543,35	391983,51	4,50	22	--	--	22

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: 210825 - akoestisch onderzoek Industrielawaai
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Vekemans B.V. | LAR;LT
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
TP-NB-0374	Appartementen Bergstraat	132543,35	391983,51	1,50	21	--	--	21
TP-NB-0375	bedrijfswoning	132639,29	391969,06	5,00	<-->	<-->	<-->	<-->
TP-NB-0375	bedrijfswoning	132639,29	391969,06	1,50	<-->	<-->	<-->	<-->
TP-NB-0376	bedrijfswoning	132642,03	391965,48	5,00	<-->	<-->	<-->	<-->
TP-NB-0376	bedrijfswoning	132642,03	391965,48	1,50	<-->	<-->	<-->	<-->
TP-NB-0377	bedrijfswoning	132653,83	391982,86	5,00	<-->	<-->	<-->	<-->
TP-NB-0377	bedrijfswoning	132653,83	391982,86	1,50	<-->	<-->	<-->	<-->
TP-NB-0378	bedrijfswoning	132657,40	391983,73	5,00	<-->	<-->	<-->	<-->
TP-NB-0378	bedrijfswoning	132657,40	391983,73	1,50	<-->	<-->	<-->	<-->
TP-NB-0379	bedrijfswoning	132660,47	391981,19	5,00	<-->	<-->	<-->	<-->
TP-NB-0379	bedrijfswoning	132660,47	391981,19	1,50	<-->	<-->	<-->	<-->
TP-NB-0380	bedrijfswoning	132662,88	391978,03	5,00	<-->	<-->	<-->	<-->
TP-NB-0380	bedrijfswoning	132662,88	391978,03	1,50	<-->	<-->	<-->	<-->
TP-NB-0381	bedrijfswoning	132660,00	391972,65	5,00	<-->	<-->	<-->	<-->
TP-NB-0381	bedrijfswoning	132660,00	391972,65	1,50	<-->	<-->	<-->	<-->
TP-NB-0382	bedrijfswoning	132652,84	391972,72	5,00	<-->	<-->	<-->	<-->
TP-NB-0382	bedrijfswoning	132652,84	391972,72	1,50	<-->	<-->	<-->	<-->
TP-NB-0383	bedrijfswoning	132646,62	391972,88	5,00	<-->	<-->	<-->	<-->
TP-NB-0383	bedrijfswoning	132646,62	391972,88	1,50	<-->	<-->	<-->	<-->
TP-NB-0384	bedrijfswoning	132645,52	391967,56	5,00	<-->	<-->	<-->	<-->
TP-NB-0384	bedrijfswoning	132645,52	391967,56	1,50	<-->	<-->	<-->	<-->
TP-NB-0385	bedrijfswoning	132646,95	391962,67	5,00	<-->	<-->	<-->	<-->
TP-NB-0385	bedrijfswoning	132646,95	391962,67	1,50	<-->	<-->	<-->	<-->
TP-NB-0389	Weverij-woningen met sheddaken	132607,20	392015,90	6,00	10	--	--	10
TP-NB-0389	Weverij-woningen met sheddaken	132607,20	392015,90	2,00	9	--	--	9
TP-NB-0399	Weverij-woningen met sheddaken	132604,32	392021,53	6,00	16	--	--	16
TP-NB-0399	Weverij-woningen met sheddaken	132604,32	392021,53	2,00	15	--	--	15
TP-NB-0402	Weverij-woningen met sheddaken	132599,72	392031,63	6,00	19	--	--	19
TP-NB-0402	Weverij-woningen met sheddaken	132599,72	392031,63	2,00	17	--	--	17
TP-NB-0403	Weverij-woningen met sheddaken	132592,75	392033,76	6,00	21	--	--	21
TP-NB-0403	Weverij-woningen met sheddaken	132592,75	392033,76	2,00	17	--	--	17
TP-NB-0404	Weverij-woningen met sheddaken	132583,75	392029,88	6,00	21	--	--	21
TP-NB-0404	Weverij-woningen met sheddaken	132583,75	392029,88	2,00	19	--	--	19
TP-NB-0405	Weverij-woningen met sheddaken	132573,89	392017,07	7,50	26	--	--	26
TP-NB-0405	Weverij-woningen met sheddaken	132573,89	392017,07	4,50	25	--	--	25
TP-NB-0405	Weverij-woningen met sheddaken	132573,89	392017,07	1,50	--	--	--	--
TP-NB-0406	Weverij-woningen met sheddaken	132584,72	392021,80	7,50	25	--	--	25
TP-NB-0406	Weverij-woningen met sheddaken	132584,72	392021,80	4,50	25	--	--	25
TP-NB-0406	Weverij-woningen met sheddaken	132584,72	392021,80	1,50	--	--	--	--
TP-NB-0407	Weverij-woningen met sheddaken	132593,90	392019,77	7,50	25	--	--	25
TP-NB-0407	Weverij-woningen met sheddaken	132593,90	392019,77	4,50	24	--	--	24
TP-NB-0407	Weverij-woningen met sheddaken	132593,90	392019,77	1,50	--	--	--	--
TP-NB-0407	Weverij-woningen met sheddaken	132607,61	391989,63	4,50	19	--	--	19
TP-NB-0407	Weverij-woningen met sheddaken	132607,61	391989,63	1,50	19	--	--	19
TP-NB-0408	Weverij-woningen met sheddaken	132597,28	392012,96	7,50	25	--	--	25
TP-NB-0408	Weverij-woningen met sheddaken	132597,28	392012,96	4,50	23	--	--	23
TP-NB-0408	Weverij-woningen met sheddaken	132597,28	392012,96	1,50	--	--	--	--
TP-NB-0410	Weverij-woningen met sheddaken	132554,40	391949,03	4,50	19	--	--	19
TP-NB-0410	Weverij-woningen met sheddaken	132554,40	391949,03	1,50	15	--	--	15
TP-NB-0416	Weverij-woningen met sheddaken	132570,99	392024,39	6,00	21	--	--	21
TP-NB-0416	Weverij-woningen met sheddaken	132570,99	392024,39	2,00	19	--	--	19
TP-NB-0417	Weverij-woningen met sheddaken	132564,85	392017,19	6,00	25	--	--	25
TP-NB-0417	Weverij-woningen met sheddaken	132564,85	392017,19	2,00	22	--	--	22
TP-NB-0418	Weverij-woningen met sheddaken	132607,87	391983,09	4,50	23	--	--	23

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: 210825 - akoestisch onderzoek Industrielawaai
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Vekemans B.V. | LAr;LT
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
TP-NB-0418	Weverij-woningen met sheddaken	132607,87	391983,09	1,50	22	--	--	22
TP-NB-0419	Weverij-woningen met sheddaken	132601,67	391991,19	4,50	10	--	--	10
TP-NB-0419	Weverij-woningen met sheddaken	132601,67	391991,19	1,50	8	--	--	8
TP-NB-0420	Appartementen Bergstraat	132541,04	391967,37	10,50	34	--	--	34
TP-NB-0421	Appartementen Bergstraat	132547,16	391972,01	10,50	32	--	--	32
TP-NB-0422	Appartementen Bergstraat	132534,92	391962,73	10,50	35	--	--	35
TP-NB-0423	Appartementen Bergstraat	132528,57	391957,91	10,50	35	--	--	35
TP-NB-0424	Appartementen Bergstraat	132519,82	391970,49	10,50	24	--	--	24
TP-NB-0425	Appartementen Bergstraat	132525,78	391975,02	10,50	21	--	--	21
TP-NB-0426	Appartementen Bergstraat	132531,71	391979,53	10,50	20	--	--	20
TP-NB-0427	Appartementen Bergstraat	132538,22	391984,48	10,50	20	--	--	20
TP-NB-0428	Appartementen Bergstraat	132548,11	391977,26	10,50	20	--	--	20
TP-NB-0428	Appartementen Bergstraat	132548,11	391977,26	7,50	18	--	--	18
TP-NB-0428	Appartementen Bergstraat	132548,11	391977,26	4,50	22	--	--	22
TP-NB-0428	Appartementen Bergstraat	132548,11	391977,26	1,50	21	--	--	21

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: 210825 - akoestisch onderzoek Industrielawaai
 LAmox totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Vekemans B.V. | LAmox

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
TP-BB-0001	Bergstraat 98 a, Goirle [1/4]	132495,45	391792,30	5,00	58	--	--
TP-BB-0001	Bergstraat 98 a, Goirle [1/4]	132495,45	391792,30	1,50	51	--	--
TP-BB-0002	Bergstraat 98 a, Goirle [2/4]	132487,51	391795,34	5,00	60	--	--
TP-BB-0002	Bergstraat 98 a, Goirle [2/4]	132487,51	391795,34	1,50	56	--	--
TP-BB-0003	Bergstraat 98 a, Goirle [3/4]	132488,06	391805,86	5,00	50	--	--
TP-BB-0003	Bergstraat 98 a, Goirle [3/4]	132488,06	391805,86	1,50	48	--	--
TP-BB-0004	Bergstraat 98 a, Goirle [4/4]	132499,02	391803,23	5,00	44	--	--
TP-BB-0004	Bergstraat 98 a, Goirle [4/4]	132499,02	391803,23	1,50	42	--	--
TP-NB-0001	Watermolenplein	132642,13	392058,09	5,00	22	--	--
TP-NB-0001	Watermolenplein	132642,13	392058,09	1,50	27	--	--
TP-NB-0002	Watermolenplein	132640,22	392053,44	5,00	27	--	--
TP-NB-0002	Watermolenplein	132640,22	392053,44	1,50	27	--	--
TP-NB-0003	Watermolenplein	132643,53	392048,60	5,00	28	--	--
TP-NB-0003	Watermolenplein	132643,53	392048,60	1,50	27	--	--
TP-NB-0004	Watermolenplein	132648,68	392059,13	5,00	20	--	--
TP-NB-0004	Watermolenplein	132648,68	392059,13	1,50	20	--	--
TP-NB-0005	Watermolenplein	132646,24	392044,63	5,00	28	--	--
TP-NB-0005	Watermolenplein	132646,24	392044,63	1,50	28	--	--
TP-NB-0006	Watermolenplein	132651,81	392054,56	5,00	20	--	--
TP-NB-0006	Watermolenplein	132651,81	392054,56	1,50	19	--	--
TP-NB-0007	Watermolenplein	132654,53	392050,58	5,00	20	--	--
TP-NB-0007	Watermolenplein	132654,53	392050,58	1,50	19	--	--
TP-NB-0008	Watermolenplein	132657,80	392045,78	5,00	20	--	--
TP-NB-0008	Watermolenplein	132657,80	392045,78	1,50	19	--	--
TP-NB-0009	Watermolenplein	132660,95	392041,17	5,00	19	--	--
TP-NB-0009	Watermolenplein	132660,95	392041,17	1,50	19	--	--
TP-NB-0010	Watermolenplein	132658,64	392035,95	5,00	26	--	--
TP-NB-0010	Watermolenplein	132658,64	392035,95	1,50	26	--	--
TP-NB-0011	Watermolenplein	132652,37	392035,64	5,00	27	--	--
TP-NB-0011	Watermolenplein	132652,37	392035,64	1,50	28	--	--
TP-NB-0012	Watermolenplein	132649,34	392040,08	5,00	28	--	--
TP-NB-0012	Watermolenplein	132649,34	392040,08	1,50	28	--	--
TP-NB-0013	Watermolenplein	132662,88	392029,85	5,00	19	--	--
TP-NB-0013	Watermolenplein	132662,88	392029,85	1,50	20	--	--
TP-NB-0014	Watermolenplein	132669,39	392029,48	5,00	18	--	--
TP-NB-0014	Watermolenplein	132669,39	392029,48	1,50	17	--	--
TP-NB-0015	Watermolenplein	132675,50	392029,13	5,00	17	--	--
TP-NB-0015	Watermolenplein	132675,50	392029,13	1,50	17	--	--
TP-NB-0016	Watermolenplein	132678,22	392023,64	5,00	19	--	--
TP-NB-0016	Watermolenplein	132678,22	392023,64	1,50	19	--	--
TP-NB-0017	Watermolenplein	132675,16	392018,94	5,00	26	--	--
TP-NB-0017	Watermolenplein	132675,16	392018,94	1,50	25	--	--
TP-NB-0018	Watermolenplein	132668,82	392019,30	5,00	27	--	--
TP-NB-0018	Watermolenplein	132668,82	392019,30	1,50	26	--	--
TP-NB-0019	Watermolenplein	132662,83	392019,63	5,00	27	--	--
TP-NB-0019	Watermolenplein	132662,83	392019,63	1,50	25	--	--
TP-NB-0020	Watermolenplein	132659,63	392024,58	5,00	25	--	--
TP-NB-0020	Watermolenplein	132659,63	392024,58	1,50	24	--	--
TP-NB-0021	Weverijwoningen	132535,77	391938,01	5,00	32	--	--
TP-NB-0021	Weverijwoningen	132535,77	391938,01	1,50	32	--	--
TP-NB-0022	Weverijwoningen	132538,88	391933,92	5,00	34	--	--
TP-NB-0022	Weverijwoningen	132538,88	391933,92	1,50	34	--	--
TP-NB-0023	Weverijwoningen	132541,98	391929,86	5,00	36	--	--
TP-NB-0023	Weverijwoningen	132541,98	391929,86	1,50	35	--	--
TP-NB-0024	Weverijwoningen	132545,12	391925,74	5,00	35	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: 210825 - akoestisch onderzoek Industrielawaai
 LAmx totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Vekemans B.V. | LAmx

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	
TP-NB-0024	Weverijwoningen	132545,12	391925,74	1,50	34	--	--	
TP-NB-0025	Weverijwoningen	132548,08	391921,86	5,00	32	--	--	
TP-NB-0025	Weverijwoningen	132548,08	391921,86	1,50	32	--	--	
TP-NB-0026	Weverijwoningen	132551,22	391917,74	5,00	32	--	--	
TP-NB-0026	Weverijwoningen	132551,22	391917,74	1,50	31	--	--	
TP-NB-0027	Weverijwoningen	132554,44	391913,52	5,00	32	--	--	
TP-NB-0027	Weverijwoningen	132554,44	391913,52	1,50	32	--	--	
TP-NB-0028	Weverijwoningen	132557,62	391909,35	5,00	34	--	--	
TP-NB-0028	Weverijwoningen	132557,62	391909,35	1,50	33	--	--	
TP-NB-0029	Weverijwoningen	132560,72	391905,28	5,00	37	--	--	
TP-NB-0029	Weverijwoningen	132560,72	391905,28	1,50	36	--	--	
TP-NB-0030	Weverijwoningen	132568,49	391911,91	5,00	29	--	--	
TP-NB-0030	Weverijwoningen	132568,49	391911,91	1,50	28	--	--	
TP-NB-0031	Weverijwoningen	132565,41	391915,96	5,00	27	--	--	
TP-NB-0031	Weverijwoningen	132565,41	391915,96	1,50	27	--	--	
TP-NB-0032	Weverijwoningen	132562,34	391919,97	5,00	23	--	--	
TP-NB-0032	Weverijwoningen	132562,34	391919,97	1,50	23	--	--	
TP-NB-0033	Weverijwoningen	132559,14	391924,17	5,00	23	--	--	
TP-NB-0033	Weverijwoningen	132559,14	391924,17	1,50	24	--	--	
TP-NB-0034	Weverijwoningen	132556,13	391928,13	5,00	23	--	--	
TP-NB-0034	Weverijwoningen	132556,13	391928,13	1,50	23	--	--	
TP-NB-0035	Weverijwoningen	132553,25	391931,90	5,00	23	--	--	
TP-NB-0035	Weverijwoningen	132553,25	391931,90	1,50	23	--	--	
TP-NB-0036	Weverijwoningen	132549,97	391936,21	5,00	23	--	--	
TP-NB-0036	Weverijwoningen	132549,97	391936,21	1,50	24	--	--	
TP-NB-0037	Weverijwoningen	132546,71	391940,47	5,00	23	--	--	
TP-NB-0037	Weverijwoningen	132546,71	391940,47	1,50	22	--	--	
TP-NB-0038	Weverijwoningen	132543,68	391944,45	5,00	23	--	--	
TP-NB-0038	Weverijwoningen	132543,68	391944,45	1,50	23	--	--	
TP-NB-0039	Weverij-woningen met sheddaken	132553,56	391954,51	4,50	29	--	--	
TP-NB-0039	Weverij-woningen met sheddaken	132553,56	391954,51	1,50	28	--	--	
TP-NB-0040	Weverij-woningen met sheddaken	132557,65	391957,63	4,50	28	--	--	
TP-NB-0040	Weverij-woningen met sheddaken	132557,65	391957,63	1,50	27	--	--	
TP-NB-0041	Weverij-woningen met sheddaken	132561,80	391960,80	4,50	27	--	--	
TP-NB-0041	Weverij-woningen met sheddaken	132561,80	391960,80	1,50	26	--	--	
TP-NB-0042	Weverij-woningen met sheddaken	132565,78	391963,83	4,50	27	--	--	
TP-NB-0042	Weverij-woningen met sheddaken	132565,78	391963,83	1,50	26	--	--	
TP-NB-0043	Weverij-woningen met sheddaken	132570,00	391967,04	4,50	27	--	--	
TP-NB-0043	Weverij-woningen met sheddaken	132570,00	391967,04	1,50	27	--	--	
TP-NB-0044	Weverij-woningen met sheddaken	132573,99	391970,09	4,50	27	--	--	
TP-NB-0044	Weverij-woningen met sheddaken	132573,99	391970,09	1,50	26	--	--	
TP-NB-0045	Weverij-woningen met sheddaken	132578,11	391973,23	4,50	29	--	--	
TP-NB-0045	Weverij-woningen met sheddaken	132578,11	391973,23	1,50	28	--	--	
TP-NB-0046	Weverij-woningen met sheddaken	132582,10	391976,27	4,50	28	--	--	
TP-NB-0046	Weverij-woningen met sheddaken	132582,10	391976,27	1,50	28	--	--	
TP-NB-0047	Weverij-woningen met sheddaken	132586,20	391979,39	4,50	28	--	--	
TP-NB-0047	Weverij-woningen met sheddaken	132586,20	391979,39	1,50	27	--	--	
TP-NB-0048	Weverij-woningen met sheddaken	132590,26	391982,49	4,50	28	--	--	
TP-NB-0048	Weverij-woningen met sheddaken	132590,26	391982,49	1,50	27	--	--	
TP-NB-0049	Weverij-woningen met sheddaken	132594,20	391985,50	4,50	28	--	--	
TP-NB-0049	Weverij-woningen met sheddaken	132594,20	391985,50	1,50	27	--	--	
TP-NB-0050	Weverij-woningen met sheddaken	132598,46	391988,74	4,50	28	--	--	
TP-NB-0050	Weverij-woningen met sheddaken	132598,46	391988,74	1,50	27	--	--	
TP-NB-0051	Weverij-woningen met sheddaken	132604,38	391980,43	4,50	28	--	--	
TP-NB-0051	Weverij-woningen met sheddaken	132604,38	391980,43	1,50	28	--	--	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: 210825 - akoestisch onderzoek Industrielawaai
 LAmix totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Vekemans B.V. | LAmix

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
TP-NB-0052	Weverij-woningen met sheddaken	132600,63	391977,57	4,50	28	--	--
TP-NB-0052	Weverij-woningen met sheddaken	132600,63	391977,57	1,50	28	--	--
TP-NB-0053	Weverij-woningen met sheddaken	132596,37	391974,32	4,50	28	--	--
TP-NB-0053	Weverij-woningen met sheddaken	132596,37	391974,32	1,50	27	--	--
TP-NB-0054	Weverij-woningen met sheddaken	132592,62	391971,47	4,50	28	--	--
TP-NB-0054	Weverij-woningen met sheddaken	132592,62	391971,47	1,50	27	--	--
TP-NB-0055	Weverij-woningen met sheddaken	132588,25	391968,14	4,50	28	--	--
TP-NB-0055	Weverij-woningen met sheddaken	132588,25	391968,14	1,50	27	--	--
TP-NB-0056	Weverij-woningen met sheddaken	132584,26	391965,09	4,50	28	--	--
TP-NB-0056	Weverij-woningen met sheddaken	132584,26	391965,09	1,50	27	--	--
TP-NB-0057	Weverij-woningen met sheddaken	132580,18	391961,98	4,50	28	--	--
TP-NB-0057	Weverij-woningen met sheddaken	132580,18	391961,98	1,50	27	--	--
TP-NB-0058	Weverij-woningen met sheddaken	132576,09	391958,87	4,50	25	--	--
TP-NB-0058	Weverij-woningen met sheddaken	132576,09	391958,87	1,50	25	--	--
TP-NB-0059	Weverij-woningen met sheddaken	132572,04	391955,78	4,50	25	--	--
TP-NB-0059	Weverij-woningen met sheddaken	132572,04	391955,78	1,50	25	--	--
TP-NB-0060	Weverij-woningen met sheddaken	132568,07	391952,75	4,50	25	--	--
TP-NB-0060	Weverij-woningen met sheddaken	132568,07	391952,75	1,50	26	--	--
TP-NB-0061	Weverij-woningen met sheddaken	132563,91	391949,58	4,50	25	--	--
TP-NB-0061	Weverij-woningen met sheddaken	132563,91	391949,58	1,50	25	--	--
TP-NB-0062	Weverij-woningen met sheddaken	132559,64	391946,32	4,50	24	--	--
TP-NB-0062	Weverij-woningen met sheddaken	132559,64	391946,32	1,50	25	--	--
TP-NB-0063	Ververij-woningen	132584,14	391914,75	5,00	33	--	--
TP-NB-0063	Ververij-woningen	132584,14	391914,75	1,50	33	--	--
TP-NB-0064	Ververij-woningen	132588,10	391917,77	5,00	33	--	--
TP-NB-0064	Ververij-woningen	132588,10	391917,77	1,50	33	--	--
TP-NB-0065	Ververij-woningen	132592,20	391920,90	5,00	33	--	--
TP-NB-0065	Ververij-woningen	132592,20	391920,90	1,50	32	--	--
TP-NB-0066	Ververij-woningen	132596,16	391923,91	5,00	32	--	--
TP-NB-0066	Ververij-woningen	132596,16	391923,91	1,50	32	--	--
TP-NB-0067	Ververij-woningen	132600,30	391927,07	5,00	32	--	--
TP-NB-0067	Ververij-woningen	132600,30	391927,07	1,50	32	--	--
TP-NB-0068	Ververij-woningen	132604,25	391930,08	5,00	32	--	--
TP-NB-0068	Ververij-woningen	132604,25	391930,08	1,50	32	--	--
TP-NB-0069	Ververij-woningen	132608,41	391933,26	5,00	31	--	--
TP-NB-0069	Ververij-woningen	132608,41	391933,26	1,50	31	--	--
TP-NB-0070	Ververij-woningen	132612,51	391936,38	5,00	31	--	--
TP-NB-0070	Ververij-woningen	132612,51	391936,38	1,50	31	--	--
TP-NB-0071	Ververij-woningen	132616,62	391939,52	5,00	30	--	--
TP-NB-0071	Ververij-woningen	132616,62	391939,52	1,50	30	--	--
TP-NB-0072	Ververij-woningen	132620,69	391942,62	5,00	30	--	--
TP-NB-0072	Ververij-woningen	132620,69	391942,62	1,50	30	--	--
TP-NB-0073	Ververij-woningen	132624,61	391945,60	5,00	30	--	--
TP-NB-0073	Ververij-woningen	132624,61	391945,60	1,50	29	--	--
TP-NB-0074	Ververij-woningen	132628,63	391948,67	5,00	30	--	--
TP-NB-0074	Ververij-woningen	132628,63	391948,67	1,50	29	--	--
TP-NB-0075	Ververij-woningen	132622,43	391956,77	5,00	25	--	--
TP-NB-0075	Ververij-woningen	132622,43	391956,77	1,50	26	--	--
TP-NB-0076	Ververij-woningen	132618,47	391953,75	5,00	25	--	--
TP-NB-0076	Ververij-woningen	132618,47	391953,75	1,50	25	--	--
TP-NB-0077	Ververij-woningen	132614,43	391950,67	5,00	25	--	--
TP-NB-0077	Ververij-woningen	132614,43	391950,67	1,50	25	--	--
TP-NB-0078	Ververij-woningen	132610,40	391947,60	5,00	26	--	--
TP-NB-0078	Ververij-woningen	132610,40	391947,60	1,50	26	--	--
TP-NB-0079	Ververij-woningen	132606,15	391944,36	5,00	26	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: 210825 - akoestisch onderzoek Industrielawaai
 LAmix totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Vekemans B.V. | LAmix

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	
TP-NB-0079	Ververij-woningen	132606,15	391944,36	1,50	26	--	--	
TP-NB-0080	Ververij-woningen	132602,11	391941,28	5,00	27	--	--	
TP-NB-0080	Ververij-woningen	132602,11	391941,28	1,50	27	--	--	
TP-NB-0081	Ververij-woningen	132598,06	391938,19	5,00	28	--	--	
TP-NB-0081	Ververij-woningen	132598,06	391938,19	1,50	27	--	--	
TP-NB-0082	Ververij-woningen	132593,90	391935,02	5,00	28	--	--	
TP-NB-0082	Ververij-woningen	132593,90	391935,02	1,50	28	--	--	
TP-NB-0083	Ververij-woningen	132590,01	391932,06	5,00	29	--	--	
TP-NB-0083	Ververij-woningen	132590,01	391932,06	1,50	29	--	--	
TP-NB-0084	Ververij-woningen	132585,86	391928,89	5,00	29	--	--	
TP-NB-0084	Ververij-woningen	132585,86	391928,89	1,50	29	--	--	
TP-NB-0085	Ververij-woningen	132581,92	391925,89	5,00	30	--	--	
TP-NB-0085	Ververij-woningen	132581,92	391925,89	1,50	30	--	--	
TP-NB-0086	Ververij-woningen	132578,21	391923,05	5,00	32	--	--	
TP-NB-0086	Ververij-woningen	132578,21	391923,05	1,50	32	--	--	
TP-NB-0087	Magazijn-woningen	132582,08	391898,95	5,00	33	--	--	
TP-NB-0087	Magazijn-woningen	132582,08	391898,95	1,50	33	--	--	
TP-NB-0088	Magazijn-woningen	132587,36	391902,97	5,00	33	--	--	
TP-NB-0088	Magazijn-woningen	132587,36	391902,97	1,50	33	--	--	
TP-NB-0089	Magazijn-woningen	132592,18	391906,64	5,00	34	--	--	
TP-NB-0089	Magazijn-woningen	132592,18	391906,64	1,50	33	--	--	
TP-NB-0090	Magazijn-woningen	132596,72	391910,10	5,00	33	--	--	
TP-NB-0090	Magazijn-woningen	132596,72	391910,10	1,50	33	--	--	
TP-NB-0091	Magazijn-woningen	132601,43	391913,69	5,00	33	--	--	
TP-NB-0091	Magazijn-woningen	132601,43	391913,69	1,50	33	--	--	
TP-NB-0092	Magazijn-woningen	132608,74	391903,92	5,00	32	--	--	
TP-NB-0092	Magazijn-woningen	132608,74	391903,92	1,50	31	--	--	
TP-NB-0093	Magazijn-woningen	132604,52	391900,71	5,00	32	--	--	
TP-NB-0093	Magazijn-woningen	132604,52	391900,71	1,50	31	--	--	
TP-NB-0094	Magazijn-woningen	132599,65	391897,00	5,00	32	--	--	
TP-NB-0094	Magazijn-woningen	132599,65	391897,00	1,50	31	--	--	
TP-NB-0095	Magazijn-woningen	132594,70	391893,22	5,00	33	--	--	
TP-NB-0095	Magazijn-woningen	132594,70	391893,22	1,50	32	--	--	
TP-NB-0096	Magazijn-woningen	132589,95	391889,60	5,00	33	--	--	
TP-NB-0096	Magazijn-woningen	132589,95	391889,60	1,50	32	--	--	
TP-NB-0097	Magazijn-woningen	132609,62	391923,08	5,00	30	--	--	
TP-NB-0097	Magazijn-woningen	132609,62	391923,08	1,50	30	--	--	
TP-NB-0098	Magazijn-woningen	132614,27	391926,63	5,00	30	--	--	
TP-NB-0098	Magazijn-woningen	132614,27	391926,63	1,50	30	--	--	
TP-NB-0099	Magazijn-woningen	132619,39	391930,53	5,00	30	--	--	
TP-NB-0099	Magazijn-woningen	132619,39	391930,53	1,50	30	--	--	
TP-NB-0100	Magazijn-woningen	132623,81	391933,90	5,00	30	--	--	
TP-NB-0100	Magazijn-woningen	132623,81	391933,90	1,50	30	--	--	
TP-NB-0101	Magazijn-woningen	132629,02	391937,87	5,00	30	--	--	
TP-NB-0101	Magazijn-woningen	132629,02	391937,87	1,50	30	--	--	
TP-NB-0102	Magazijn-woningen	132633,83	391941,54	5,00	29	--	--	
TP-NB-0102	Magazijn-woningen	132633,83	391941,54	1,50	29	--	--	
TP-NB-0103	Magazijn-woningen	132638,61	391945,18	5,00	29	--	--	
TP-NB-0103	Magazijn-woningen	132638,61	391945,18	1,50	29	--	--	
TP-NB-0104	Magazijn-woningen	132643,31	391948,76	5,00	29	--	--	
TP-NB-0104	Magazijn-woningen	132643,31	391948,76	1,50	28	--	--	
TP-NB-0105	Magazijn-woningen	132648,22	391952,51	5,00	29	--	--	
TP-NB-0105	Magazijn-woningen	132648,22	391952,51	1,50	28	--	--	
TP-NB-0106	Magazijn-woningen	132652,92	391956,09	5,00	29	--	--	
TP-NB-0106	Magazijn-woningen	132652,92	391956,09	1,50	28	--	--	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: 210825 - akoestisch onderzoek Industrielawaai
 LAmx totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Vekemans B.V. | LAmx

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
TP-NB-0107	Magazijn-woningen	132657,79	391959,81	5,00	28	--	--
TP-NB-0107	Magazijn-woningen	132657,79	391959,81	1,50	28	--	--
TP-NB-0108	Magazijn-woningen	132662,16	391963,14	5,00	28	--	--
TP-NB-0108	Magazijn-woningen	132662,16	391963,14	1,50	27	--	--
TP-NB-0109	Magazijn-woningen	132670,27	391953,35	5,00	30	--	--
TP-NB-0109	Magazijn-woningen	132670,27	391953,35	1,50	29	--	--
TP-NB-0110	Magazijn-woningen	132665,27	391949,54	5,00	31	--	--
TP-NB-0110	Magazijn-woningen	132665,27	391949,54	1,50	29	--	--
TP-NB-0111	Magazijn-woningen	132660,43	391945,85	5,00	29	--	--
TP-NB-0111	Magazijn-woningen	132660,43	391945,85	1,50	28	--	--
TP-NB-0112	Magazijn-woningen	132655,70	391942,24	5,00	29	--	--
TP-NB-0112	Magazijn-woningen	132655,70	391942,24	1,50	28	--	--
TP-NB-0113	Magazijn-woningen	132650,90	391938,59	5,00	30	--	--
TP-NB-0113	Magazijn-woningen	132650,90	391938,59	1,50	29	--	--
TP-NB-0114	Magazijn-woningen	132646,17	391934,98	5,00	31	--	--
TP-NB-0114	Magazijn-woningen	132646,17	391934,98	1,50	30	--	--
TP-NB-0115	Magazijn-woningen	132641,39	391931,33	5,00	31	--	--
TP-NB-0115	Magazijn-woningen	132641,39	391931,33	1,50	29	--	--
TP-NB-0116	Magazijn-woningen	132636,50	391927,61	5,00	31	--	--
TP-NB-0116	Magazijn-woningen	132636,50	391927,61	1,50	30	--	--
TP-NB-0117	Magazijn-woningen	132631,83	391924,05	5,00	31	--	--
TP-NB-0117	Magazijn-woningen	132631,83	391924,05	1,50	30	--	--
TP-NB-0118	Magazijn-woningen	132627,23	391920,54	5,00	31	--	--
TP-NB-0118	Magazijn-woningen	132627,23	391920,54	1,50	30	--	--
TP-NB-0119	Magazijn-woningen	132622,29	391916,77	5,00	31	--	--
TP-NB-0119	Magazijn-woningen	132622,29	391916,77	1,50	30	--	--
TP-NB-0120	Magazijn-woningen	132617,71	391913,28	5,00	30	--	--
TP-NB-0120	Magazijn-woningen	132617,71	391913,28	1,50	29	--	--
TP-NB-0121	Be-bo woningen	132460,00	391889,27	5,00	37	--	--
TP-NB-0121	Be-bo woningen	132460,00	391889,27	1,50	35	--	--
TP-NB-0122	Be-bo woningen	132463,59	391895,70	5,00	31	--	--
TP-NB-0122	Be-bo woningen	132463,59	391895,70	1,50	30	--	--
TP-NB-0123	Be-bo woningen	132467,09	391901,96	5,00	29	--	--
TP-NB-0123	Be-bo woningen	132467,09	391901,96	1,50	28	--	--
TP-NB-0124	Be-bo woningen	132470,17	391907,47	5,00	27	--	--
TP-NB-0124	Be-bo woningen	132470,17	391907,47	1,50	26	--	--
TP-NB-0125	Be-bo woningen	132471,41	391915,86	5,00	37	--	--
TP-NB-0125	Be-bo woningen	132471,41	391915,86	1,50	36	--	--
TP-NB-0126	Be-bo woningen	132474,79	391921,90	5,00	36	--	--
TP-NB-0126	Be-bo woningen	132474,79	391921,90	1,50	35	--	--
TP-NB-0127	Be-bo woningen	132478,46	391928,48	5,00	37	--	--
TP-NB-0127	Be-bo woningen	132478,46	391928,48	1,50	36	--	--
TP-NB-0128	Be-bo woningen	132481,97	391934,77	5,00	37	--	--
TP-NB-0128	Be-bo woningen	132481,97	391934,77	1,50	37	--	--
TP-NB-0129	Be-bo woningen	132492,70	391928,96	5,00	37	--	--
TP-NB-0129	Be-bo woningen	132492,70	391928,96	1,50	35	--	--
TP-NB-0130	Be-bo woningen	132489,30	391922,87	5,00	38	--	--
TP-NB-0130	Be-bo woningen	132489,30	391922,87	1,50	36	--	--
TP-NB-0131	Be-bo woningen	132485,80	391916,61	5,00	36	--	--
TP-NB-0131	Be-bo woningen	132485,80	391916,61	1,50	34	--	--
TP-NB-0132	Be-bo woningen	132482,21	391910,16	5,00	29	--	--
TP-NB-0132	Be-bo woningen	132482,21	391910,16	1,50	28	--	--
TP-NB-0133	Be-bo woningen	132481,77	391906,76	5,00	28	--	--
TP-NB-0133	Be-bo woningen	132481,77	391906,76	1,50	28	--	--
TP-NB-0134	Be-bo woningen	132481,50	391902,74	5,00	39	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: 210825 - akoestisch onderzoek Industrielawaai
 LAmox totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Vekemans B.V. | LAmox

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
TP-NB-0134	Be-bo woningen	132481,50	391902,74	1,50	38	--	--
TP-NB-0135	Be-bo woningen	132477,96	391896,41	5,00	40	--	--
TP-NB-0135	Be-bo woningen	132477,96	391896,41	1,50	39	--	--
TP-NB-0136	Be-bo woningen	132474,50	391890,22	5,00	40	--	--
TP-NB-0136	Be-bo woningen	132474,50	391890,22	1,50	39	--	--
TP-NB-0137	Be-bo woningen	132470,73	391883,46	5,00	41	--	--
TP-NB-0137	Be-bo woningen	132470,73	391883,46	1,50	38	--	--
TP-NB-0138	Be-bo woningen	132463,79	391883,24	5,00	37	--	--
TP-NB-0138	Be-bo woningen	132463,79	391883,24	1,50	35	--	--
TP-NB-0139	Be-bo woningen	132488,97	391936,06	5,00	28	--	--
TP-NB-0139	Be-bo woningen	132488,97	391936,06	1,50	27	--	--
TP-NB-0140	Be-bo woningen	132516,66	391914,26	5,00	28	--	--
TP-NB-0140	Be-bo woningen	132516,66	391914,26	1,50	28	--	--
TP-NB-0141	Be-bo woningen	132512,47	391913,74	5,00	39	--	--
TP-NB-0141	Be-bo woningen	132512,47	391913,74	1,50	28	--	--
TP-NB-0142	Be-bo woningen	132510,82	391906,14	5,00	--	--	--
TP-NB-0142	Be-bo woningen	132510,82	391906,14	1,50	--	--	--
TP-NB-0143	Be-bo woningen	132520,47	391908,35	5,00	29	--	--
TP-NB-0143	Be-bo woningen	132520,47	391908,35	1,50	29	--	--
TP-NB-0144	Be-bo woningen	132521,30	391904,23	5,00	37	--	--
TP-NB-0144	Be-bo woningen	132521,30	391904,23	1,50	34	--	--
TP-NB-0145	Be-bo woningen	132514,03	391900,43	5,00	43	--	--
TP-NB-0145	Be-bo woningen	132514,03	391900,43	1,50	36	--	--
TP-NB-0146	Be-bo woningen	132531,67	391891,27	5,00	31	--	--
TP-NB-0146	Be-bo woningen	132531,67	391891,27	1,50	30	--	--
TP-NB-0147	Be-bo woningen	132527,05	391892,18	5,00	31	--	--
TP-NB-0147	Be-bo woningen	132527,05	391892,18	1,50	30	--	--
TP-NB-0148	Be-bo woningen	132521,27	391884,90	5,00	41	--	--
TP-NB-0148	Be-bo woningen	132521,27	391884,90	1,50	39	--	--
TP-NB-0149	Be-bo woningen	132524,29	391879,66	5,00	42	--	--
TP-NB-0149	Be-bo woningen	132524,29	391879,66	1,50	39	--	--
TP-NB-0150	Be-bo woningen	132533,59	391881,18	5,00	41	--	--
TP-NB-0150	Be-bo woningen	132533,59	391881,18	1,50	30	--	--
TP-NB-0151	Be-bo woningen	132534,66	391886,09	5,00	28	--	--
TP-NB-0151	Be-bo woningen	132534,66	391886,09	1,50	28	--	--
TP-NB-0152	Be-bo woningen	132495,80	391861,49	5,00	48	--	--
TP-NB-0152	Be-bo woningen	132495,80	391861,49	1,50	43	--	--
TP-NB-0153	Be-bo woningen	132497,07	391865,80	5,00	34	--	--
TP-NB-0153	Be-bo woningen	132497,07	391865,80	1,50	32	--	--
TP-NB-0154	Be-bo woningen	132489,64	391869,62	5,00	40	--	--
TP-NB-0154	Be-bo woningen	132489,64	391869,62	1,50	35	--	--
TP-NB-0155	Be-bo woningen	132489,97	391858,93	5,00	49	--	--
TP-NB-0155	Be-bo woningen	132489,97	391858,93	1,50	42	--	--
TP-NB-0156	Be-bo woningen	132485,77	391859,52	5,00	45	--	--
TP-NB-0156	Be-bo woningen	132485,77	391859,52	1,50	40	--	--
TP-NB-0157	Be-bo woningen	132483,35	391866,71	5,00	41	--	--
TP-NB-0157	Be-bo woningen	132483,35	391866,71	1,50	37	--	--
TP-NB-0158	Be-bo woningen	132506,34	391843,55	5,00	39	--	--
TP-NB-0158	Be-bo woningen	132506,34	391843,55	1,50	36	--	--
TP-NB-0159	Be-bo woningen	132501,39	391845,14	5,00	42	--	--
TP-NB-0159	Be-bo woningen	132501,39	391845,14	1,50	34	--	--
TP-NB-0160	Be-bo woningen	132497,01	391839,30	5,00	48	--	--
TP-NB-0160	Be-bo woningen	132497,01	391839,30	1,50	44	--	--
TP-NB-0161	Be-bo woningen	132502,67	391834,61	5,00	46	--	--
TP-NB-0161	Be-bo woningen	132502,67	391834,61	1,50	43	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: 210825 - akoestisch onderzoek Industrielawaai
 LAmix totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Vekemans B.V. | LAmix

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
TP-NB-0162	Be-bo woningen	132510,40	391835,59	5,00	46	--	--
TP-NB-0162	Be-bo woningen	132510,40	391835,59	1,50	35	--	--
TP-NB-0163	Be-bo woningen	132511,21	391840,20	5,00	39	--	--
TP-NB-0163	Be-bo woningen	132511,21	391840,20	1,50	37	--	--
TP-NB-0164	Be-bo woningen	132520,73	391824,05	5,00	34	--	--
TP-NB-0164	Be-bo woningen	132520,73	391824,05	1,50	32	--	--
TP-NB-0165	Be-bo woningen	132516,34	391825,51	5,00	44	--	--
TP-NB-0165	Be-bo woningen	132516,34	391825,51	1,50	36	--	--
TP-NB-0166	Be-bo woningen	132511,91	391818,92	5,00	48	--	--
TP-NB-0166	Be-bo woningen	132511,91	391818,92	1,50	44	--	--
TP-NB-0167	Be-bo woningen	132515,10	391813,50	5,00	49	--	--
TP-NB-0167	Be-bo woningen	132515,10	391813,50	1,50	45	--	--
TP-NB-0168	Be-bo woningen	132522,88	391814,50	5,00	47	--	--
TP-NB-0168	Be-bo woningen	132522,88	391814,50	1,50	35	--	--
TP-NB-0169	Be-bo woningen	132523,63	391819,12	5,00	36	--	--
TP-NB-0169	Be-bo woningen	132523,63	391819,12	1,50	34	--	--
TP-NB-0170	Be-bo woningen	132522,83	391856,36	5,00	38	--	--
TP-NB-0170	Be-bo woningen	132522,83	391856,36	1,50	37	--	--
TP-NB-0171	Be-bo woningen	132522,78	391849,74	5,00	40	--	--
TP-NB-0171	Be-bo woningen	132522,78	391849,74	1,50	41	--	--
TP-NB-0172	Be-bo woningen	132529,23	391845,97	5,00	43	--	--
TP-NB-0172	Be-bo woningen	132529,23	391845,97	1,50	40	--	--
TP-NB-0173	Be-bo woningen	132527,59	391854,37	5,00	31	--	--
TP-NB-0173	Be-bo woningen	132527,59	391854,37	1,50	31	--	--
TP-NB-0174	Be-bo woningen	132553,61	391863,44	5,00	30	--	--
TP-NB-0174	Be-bo woningen	132553,61	391863,44	1,50	29	--	--
TP-NB-0175	Be-bo woningen	132548,85	391862,86	5,00	39	--	--
TP-NB-0175	Be-bo woningen	132548,85	391862,86	1,50	29	--	--
TP-NB-0176	Be-bo woningen	132547,35	391855,37	5,00	40	--	--
TP-NB-0176	Be-bo woningen	132547,35	391855,37	1,50	37	--	--
TP-NB-0177	Be-bo woningen	132552,34	391851,76	5,00	40	--	--
TP-NB-0177	Be-bo woningen	132552,34	391851,76	1,50	37	--	--
TP-NB-0178	Be-bo woningen	132559,20	391855,33	5,00	38	--	--
TP-NB-0178	Be-bo woningen	132559,20	391855,33	1,50	30	--	--
TP-NB-0179	Be-bo woningen	132558,76	391859,71	5,00	29	--	--
TP-NB-0179	Be-bo woningen	132558,76	391859,71	1,50	28	--	--
TP-NB-0180	Be-bo woningen	132576,31	391847,03	5,00	29	--	--
TP-NB-0180	Be-bo woningen	132576,31	391847,03	1,50	27	--	--
TP-NB-0181	Be-bo woningen	132571,78	391846,78	5,00	40	--	--
TP-NB-0181	Be-bo woningen	132571,78	391846,78	1,50	28	--	--
TP-NB-0182	Be-bo woningen	132570,27	391838,82	5,00	38	--	--
TP-NB-0182	Be-bo woningen	132570,27	391838,82	1,50	35	--	--
TP-NB-0183	Be-bo woningen	132575,09	391835,33	5,00	38	--	--
TP-NB-0183	Be-bo woningen	132575,09	391835,33	1,50	35	--	--
TP-NB-0184	Be-bo woningen	132581,96	391839,01	5,00	30	--	--
TP-NB-0184	Be-bo woningen	132581,96	391839,01	1,50	28	--	--
TP-NB-0185	Be-bo woningen	132580,98	391843,66	5,00	26	--	--
TP-NB-0185	Be-bo woningen	132580,98	391843,66	1,50	25	--	--
TP-NB-0186	Be-bo woningen	132598,95	391830,67	5,00	28	--	--
TP-NB-0186	Be-bo woningen	132598,95	391830,67	1,50	27	--	--
TP-NB-0187	Be-bo woningen	132594,30	391830,14	5,00	48	--	--
TP-NB-0187	Be-bo woningen	132594,30	391830,14	1,50	29	--	--
TP-NB-0188	Be-bo woningen	132592,81	391822,53	5,00	38	--	--
TP-NB-0188	Be-bo woningen	132592,81	391822,53	1,50	37	--	--
TP-NB-0189	Be-bo woningen	132601,87	391824,86	5,00	28	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: 210825 - akoestisch onderzoek Industrielawaai
 LAmox totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Vekemans B.V. | LAmox

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
TP-NB-0189	Be-bo woningen	132601,87	391824,86	1,50	27	--	--
TP-NB-0190	Be-bo woningen	132603,01	391820,34	5,00	32	--	--
TP-NB-0190	Be-bo woningen	132603,01	391820,34	1,50	27	--	--
TP-NB-0191	Be-bo woningen	132596,31	391816,29	5,00	37	--	--
TP-NB-0191	Be-bo woningen	132596,31	391816,29	1,50	35	--	--
TP-NB-0192	Be-bo woningen	132544,69	391816,32	5,00	47	--	--
TP-NB-0192	Be-bo woningen	132544,69	391816,32	1,50	44	--	--
TP-NB-0193	Be-bo woningen	132543,76	391820,98	5,00	45	--	--
TP-NB-0193	Be-bo woningen	132543,76	391820,98	1,50	41	--	--
TP-NB-0194	Be-bo woningen	132551,30	391824,10	5,00	31	--	--
TP-NB-0194	Be-bo woningen	132551,30	391824,10	1,50	29	--	--
TP-NB-0195	Be-bo woningen	132555,52	391820,34	5,00	31	--	--
TP-NB-0195	Be-bo woningen	132555,52	391820,34	1,50	29	--	--
TP-NB-0196	Be-bo woningen	132553,60	391812,79	5,00	40	--	--
TP-NB-0196	Be-bo woningen	132553,60	391812,79	1,50	37	--	--
TP-NB-0197	Be-bo woningen	132549,03	391812,46	5,00	43	--	--
TP-NB-0197	Be-bo woningen	132549,03	391812,46	1,50	41	--	--
TP-NB-0198	Be-bo woningen	132573,80	391806,30	5,00	31	--	--
TP-NB-0198	Be-bo woningen	132573,80	391806,30	1,50	30	--	--
TP-NB-0199	Be-bo woningen	132566,35	391802,77	5,00	52	--	--
TP-NB-0199	Be-bo woningen	132566,35	391802,77	1,50	52	--	--
TP-NB-0200	Be-bo woningen	132567,46	391798,28	5,00	52	--	--
TP-NB-0200	Be-bo woningen	132567,46	391798,28	1,50	47	--	--
TP-NB-0201	Be-bo woningen	132569,75	391792,22	5,00	51	--	--
TP-NB-0201	Be-bo woningen	132569,75	391792,22	1,50	41	--	--
TP-NB-0202	Be-bo woningen	132574,06	391792,17	5,00	35	--	--
TP-NB-0202	Be-bo woningen	132574,06	391792,17	1,50	31	--	--
TP-NB-0203	Be-bo woningen	132576,62	391799,76	5,00	31	--	--
TP-NB-0203	Be-bo woningen	132576,62	391799,76	1,50	30	--	--
TP-NB-0204	Be-bo woningen	132533,51	391802,34	5,00	39	--	--
TP-NB-0204	Be-bo woningen	132533,51	391802,34	1,50	36	--	--
TP-NB-0205	Be-bo woningen	132529,46	391804,22	5,00	52	--	--
TP-NB-0205	Be-bo woningen	132529,46	391804,22	1,50	38	--	--
TP-NB-0206	Be-bo woningen	132524,48	391797,57	5,00	55	--	--
TP-NB-0206	Be-bo woningen	132524,48	391797,57	1,50	46	--	--
TP-NB-0207	Be-bo woningen	132534,62	391795,53	5,00	44	--	--
TP-NB-0207	Be-bo woningen	132534,62	391795,53	1,50	40	--	--
TP-NB-0208	Be-bo woningen	132532,64	391791,24	5,00	42	--	--
TP-NB-0208	Be-bo woningen	132532,64	391791,24	1,50	34	--	--
TP-NB-0209	Be-bo woningen	132525,62	391790,70	5,00	54	--	--
TP-NB-0209	Be-bo woningen	132525,62	391790,70	1,50	46	--	--
TP-NB-0210	Be-bo woningen	132550,98	391774,81	5,00	48	--	--
TP-NB-0210	Be-bo woningen	132550,98	391774,81	1,50	46	--	--
TP-NB-0211	Be-bo woningen	132547,43	391769,45	5,00	52	--	--
TP-NB-0211	Be-bo woningen	132547,43	391769,45	1,50	50	--	--
TP-NB-0212	Be-bo woningen	132540,18	391769,08	5,00	57	--	--
TP-NB-0212	Be-bo woningen	132540,18	391769,08	1,50	55	--	--
TP-NB-0213	Be-bo woningen	132545,79	391776,05	5,00	54	--	--
TP-NB-0213	Be-bo woningen	132545,79	391776,05	1,50	36	--	--
TP-NB-0214	Be-bo woningen	132536,14	391748,51	5,00	44	--	--
TP-NB-0214	Be-bo woningen	132536,14	391748,51	1,50	40	--	--
TP-NB-0215	Be-bo woningen	132530,69	391756,85	5,00	46	--	--
TP-NB-0215	Be-bo woningen	132530,69	391756,85	1,50	41	--	--
TP-NB-0216	Be-bo woningen	132527,13	391755,17	5,00	48	--	--
TP-NB-0216	Be-bo woningen	132527,13	391755,17	1,50	44	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: 210825 - akoestisch onderzoek Industrielawaai
 LAmx totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Vekemans B.V. | LAmx

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
TP-NB-0217	Be-bo woningen	132521,85	391751,29	5,00	64	--	--
TP-NB-0217	Be-bo woningen	132521,85	391751,29	1,50	61	--	--
TP-NB-0218	Be-bo woningen	132530,53	391744,21	5,00	43	--	--
TP-NB-0218	Be-bo woningen	132530,53	391744,21	1,50	40	--	--
TP-NB-0219	Be-bo woningen	132521,11	391747,59	5,00	65	--	--
TP-NB-0219	Be-bo woningen	132521,11	391747,59	1,50	61	--	--
TP-NB-0220	Be-bo woningen	132517,83	391727,74	5,00	54	--	--
TP-NB-0220	Be-bo woningen	132517,83	391727,74	1,50	51	--	--
TP-NB-0221	Be-bo woningen	132518,12	391731,76	5,00	57	--	--
TP-NB-0221	Be-bo woningen	132518,12	391731,76	1,50	48	--	--
TP-NB-0222	Be-bo woningen	132508,84	391734,43	5,00	68	--	--
TP-NB-0222	Be-bo woningen	132508,84	391734,43	1,50	63	--	--
TP-NB-0223	Be-bo woningen	132503,17	391730,28	5,00	70	--	--
TP-NB-0223	Be-bo woningen	132503,17	391730,28	1,50	65	--	--
TP-NB-0224	Be-bo woningen	132508,35	391722,55	5,00	68	--	--
TP-NB-0224	Be-bo woningen	132508,35	391722,55	1,50	47	--	--
TP-NB-0225	Be-bo woningen	132512,46	391724,00	5,00	47	--	--
TP-NB-0225	Be-bo woningen	132512,46	391724,00	1,50	45	--	--
TP-NB-0226	Be-bo woningen	132459,17	391664,70	5,00	55	--	--
TP-NB-0226	Be-bo woningen	132459,17	391664,70	1,50	52	--	--
TP-NB-0227	Be-bo woningen	132466,96	391659,49	5,00	54	--	--
TP-NB-0227	Be-bo woningen	132466,96	391659,49	1,50	50	--	--
TP-NB-0228	Be-bo woningen	132458,37	391659,67	5,00	38	--	--
TP-NB-0228	Be-bo woningen	132458,37	391659,67	1,50	35	--	--
TP-NB-0229	Be-bo woningen	132465,74	391650,03	1,50	34	--	--
TP-NB-0230	Be-bo woningen	132458,56	391651,78	1,50	35	--	--
TP-NB-0231	Be-bo woningen	132485,78	391676,34	5,00	57	--	--
TP-NB-0231	Be-bo woningen	132485,78	391676,34	1,50	55	--	--
TP-NB-0232	Be-bo woningen	132492,54	391672,64	5,00	51	--	--
TP-NB-0232	Be-bo woningen	132492,54	391672,64	1,50	49	--	--
TP-NB-0233	Be-bo woningen	132493,19	391662,19	1,50	35	--	--
TP-NB-0234	Be-bo woningen	132485,19	391663,25	1,50	41	--	--
TP-NB-0235	Be-bo woningen	132484,57	391671,83	5,00	44	--	--
TP-NB-0235	Be-bo woningen	132484,57	391671,83	1,50	42	--	--
TP-NB-0236	Be-bo woningen	132482,30	391709,32	5,00	72	--	--
TP-NB-0236	Be-bo woningen	132482,30	391709,32	1,50	65	--	--
TP-NB-0237	Be-bo woningen	132479,98	391703,55	5,00	55	--	--
TP-NB-0237	Be-bo woningen	132479,98	391703,55	1,50	53	--	--
TP-NB-0238	Be-bo woningen	132486,71	391704,15	5,00	49	--	--
TP-NB-0238	Be-bo woningen	132486,71	391704,15	1,50	49	--	--
TP-NB-0239	Be-bo woningen	132491,44	391711,93	1,50	54	--	--
TP-NB-0240	Be-bo woningen	132507,48	391689,56	5,00	60	--	--
TP-NB-0240	Be-bo woningen	132507,48	391689,56	1,50	50	--	--
TP-NB-0241	Be-bo woningen	132514,20	391686,04	5,00	58	--	--
TP-NB-0241	Be-bo woningen	132514,20	391686,04	1,50	47	--	--
TP-NB-0242	Be-bo woningen	132506,39	391684,97	5,00	51	--	--
TP-NB-0242	Be-bo woningen	132506,39	391684,97	1,50	50	--	--
TP-NB-0243	Be-bo woningen	132506,84	391676,67	1,50	40	--	--
TP-NB-0244	Be-bo woningen	132514,68	391675,29	1,50	36	--	--
TP-NB-0245	Be-bo woningen	132526,98	391688,08	1,50	56	--	--
TP-NB-0246	Be-bo woningen	132534,19	391686,78	1,50	37	--	--
TP-NB-0247	Be-bo woningen	132534,59	391696,68	5,00	39	--	--
TP-NB-0247	Be-bo woningen	132534,59	391696,68	1,50	38	--	--
TP-NB-0248	Be-bo woningen	132526,73	391701,03	5,00	60	--	--
TP-NB-0248	Be-bo woningen	132526,73	391701,03	1,50	59	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: 210825 - akoestisch onderzoek Industrielawaai
 LAmix totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Vekemans B.V. | LAmix

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
TP-NB-0249	Be-bo woningen	132525,68	391696,74	5,00	60	--	--
TP-NB-0249	Be-bo woningen	132525,68	391696,74	1,50	60	--	--
TP-NB-0250	Terrassen aan het Vloed	132540,96	391715,36	5,00	57	--	--
TP-NB-0250	Terrassen aan het Vloed	132540,96	391715,36	1,50	54	--	--
TP-NB-0251	Terrassen aan het Vloed	132541,71	391720,21	5,00	57	--	--
TP-NB-0251	Terrassen aan het Vloed	132541,71	391720,21	1,50	47	--	--
TP-NB-0252	Terrassen aan het Vloed	132548,66	391717,23	5,00	40	--	--
TP-NB-0252	Terrassen aan het Vloed	132548,66	391717,23	1,50	39	--	--
TP-NB-0253	Terrassen aan het Vloed	132549,95	391706,43	1,50	36	--	--
TP-NB-0254	Terrassen aan het Vloed	132542,79	391706,59	1,50	55	--	--
TP-NB-0255	Terrassen aan het Vloed	132553,35	391739,21	5,00	54	--	--
TP-NB-0255	Terrassen aan het Vloed	132553,35	391739,21	1,50	43	--	--
TP-NB-0256	Terrassen aan het Vloed	132553,94	391744,01	5,00	54	--	--
TP-NB-0256	Terrassen aan het Vloed	132553,94	391744,01	1,50	46	--	--
TP-NB-0257	Terrassen aan het Vloed	132560,95	391741,26	5,00	37	--	--
TP-NB-0257	Terrassen aan het Vloed	132560,95	391741,26	1,50	36	--	--
TP-NB-0258	Terrassen aan het Vloed	132562,23	391730,25	1,50	35	--	--
TP-NB-0259	Terrassen aan het Vloed	132555,37	391730,34	1,50	40	--	--
TP-NB-0260	Terrassen aan het Vloed	132576,69	391752,22	5,00	49	--	--
TP-NB-0260	Terrassen aan het Vloed	132576,69	391752,22	1,50	46	--	--
TP-NB-0261	Terrassen aan het Vloed	132577,10	391756,77	5,00	44	--	--
TP-NB-0261	Terrassen aan het Vloed	132577,10	391756,77	1,50	43	--	--
TP-NB-0262	Terrassen aan het Vloed	132584,94	391753,69	5,00	34	--	--
TP-NB-0262	Terrassen aan het Vloed	132584,94	391753,69	1,50	33	--	--
TP-NB-0263	Terrassen aan het Vloed	132586,26	391743,64	1,50	33	--	--
TP-NB-0264	Terrassen aan het Vloed	132578,79	391743,69	1,50	37	--	--
TP-NB-0265	Terrassen aan het Vloed	132595,59	391766,57	5,00	42	--	--
TP-NB-0265	Terrassen aan het Vloed	132595,59	391766,57	1,50	41	--	--
TP-NB-0266	Terrassen aan het Vloed	132595,73	391771,23	5,00	40	--	--
TP-NB-0266	Terrassen aan het Vloed	132595,73	391771,23	1,50	39	--	--
TP-NB-0267	Terrassen aan het Vloed	132603,51	391768,62	5,00	32	--	--
TP-NB-0267	Terrassen aan het Vloed	132603,51	391768,62	1,50	29	--	--
TP-NB-0268	Terrassen aan het Vloed	132605,13	391758,22	1,50	31	--	--
TP-NB-0269	Terrassen aan het Vloed	132598,15	391757,92	1,50	37	--	--
TP-NB-0270	Terrassen aan het Vloed	132612,91	391780,70	5,00	45	--	--
TP-NB-0270	Terrassen aan het Vloed	132612,91	391780,70	1,50	40	--	--
TP-NB-0271	Terrassen aan het Vloed	132612,86	391785,43	5,00	47	--	--
TP-NB-0271	Terrassen aan het Vloed	132612,86	391785,43	1,50	41	--	--
TP-NB-0272	Terrassen aan het Vloed	132620,89	391783,16	5,00	36	--	--
TP-NB-0272	Terrassen aan het Vloed	132620,89	391783,16	1,50	38	--	--
TP-NB-0273	Terrassen aan het Vloed	132623,15	391773,09	1,50	29	--	--
TP-NB-0274	Terrassen aan het Vloed	132616,40	391772,09	1,50	34	--	--
TP-NB-0275	Terrassen aan het Vloed	132627,88	391808,74	5,00	46	--	--
TP-NB-0275	Terrassen aan het Vloed	132627,88	391808,74	1,50	46	--	--
TP-NB-0276	Terrassen aan het Vloed	132635,31	391807,49	5,00	26	--	--
TP-NB-0276	Terrassen aan het Vloed	132635,31	391807,49	1,50	26	--	--
TP-NB-0277	Terrassen aan het Vloed	132628,45	391804,00	5,00	41	--	--
TP-NB-0277	Terrassen aan het Vloed	132628,45	391804,00	1,50	41	--	--
TP-NB-0278	Terrassen aan het Vloed	132637,89	391796,10	1,50	28	--	--
TP-NB-0279	Terrassen aan het Vloed	132630,97	391796,27	1,50	38	--	--
TP-NB-0280	appartementengebouw	132639,85	391862,46	12,00	39	--	--
TP-NB-0280	appartementengebouw	132639,85	391862,46	9,00	36	--	--
TP-NB-0280	appartementengebouw	132639,85	391862,46	6,00	34	--	--
TP-NB-0280	appartementengebouw	132639,85	391862,46	3,00	33	--	--
TP-NB-0281	appartementengebouw	132646,39	391854,81	15,00	47	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: 210825 - akoestisch onderzoek Industrielawaai
 LAmix totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Vekemans B.V. | LAmix

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
TP-NB-0281	appartementengebouw	132646,39	391854,81	12,00	40	--	--
TP-NB-0281	appartementengebouw	132646,39	391854,81	9,00	37	--	--
TP-NB-0281	appartementengebouw	132646,39	391854,81	6,00	35	--	--
TP-NB-0281	appartementengebouw	132646,39	391854,81	3,00	34	--	--
TP-NB-0282	appartementengebouw	132655,25	391851,93	15,00	41	--	--
TP-NB-0282	appartementengebouw	132655,25	391851,93	12,00	39	--	--
TP-NB-0282	appartementengebouw	132655,25	391851,93	9,00	35	--	--
TP-NB-0282	appartementengebouw	132655,25	391851,93	6,00	33	--	--
TP-NB-0282	appartementengebouw	132655,25	391851,93	3,00	32	--	--
TP-NB-0283	appartementengebouw	132672,86	391854,22	12,00	25	--	--
TP-NB-0283	appartementengebouw	132672,86	391854,22	9,00	24	--	--
TP-NB-0283	appartementengebouw	132672,86	391854,22	6,00	23	--	--
TP-NB-0283	appartementengebouw	132672,86	391854,22	3,00	23	--	--
TP-NB-0284	appartementengebouw	132688,13	391860,48	12,00	25	--	--
TP-NB-0284	appartementengebouw	132688,13	391860,48	9,00	25	--	--
TP-NB-0284	appartementengebouw	132688,13	391860,48	6,00	24	--	--
TP-NB-0284	appartementengebouw	132688,13	391860,48	3,00	24	--	--
TP-NB-0285	appartementengebouw	132701,69	391870,82	15,00	24	--	--
TP-NB-0285	appartementengebouw	132701,69	391870,82	12,00	23	--	--
TP-NB-0285	appartementengebouw	132701,69	391870,82	9,00	22	--	--
TP-NB-0285	appartementengebouw	132701,69	391870,82	6,00	22	--	--
TP-NB-0285	appartementengebouw	132701,69	391870,82	3,00	23	--	--
TP-NB-0286	appartementengebouw	132706,04	391889,38	12,00	23	--	--
TP-NB-0286	appartementengebouw	132706,04	391889,38	9,00	22	--	--
TP-NB-0286	appartementengebouw	132706,04	391889,38	6,00	21	--	--
TP-NB-0286	appartementengebouw	132706,04	391889,38	3,00	21	--	--
TP-NB-0287	appartementengebouw	132695,14	391886,57	12,00	37	--	--
TP-NB-0287	appartementengebouw	132695,14	391886,57	9,00	31	--	--
TP-NB-0287	appartementengebouw	132695,14	391886,57	6,00	31	--	--
TP-NB-0287	appartementengebouw	132695,14	391886,57	3,00	30	--	--
TP-NB-0288	appartementengebouw	132676,75	391874,44	12,00	38	--	--
TP-NB-0288	appartementengebouw	132676,75	391874,44	9,00	33	--	--
TP-NB-0288	appartementengebouw	132676,75	391874,44	6,00	29	--	--
TP-NB-0288	appartementengebouw	132676,75	391874,44	3,00	27	--	--
TP-NB-0289	appartementengebouw	132669,95	391871,99	12,00	25	--	--
TP-NB-0289	appartementengebouw	132669,95	391871,99	9,00	24	--	--
TP-NB-0289	appartementengebouw	132669,95	391871,99	6,00	23	--	--
TP-NB-0289	appartementengebouw	132669,95	391871,99	3,00	23	--	--
TP-NB-0290	appartementengebouw	132649,96	391867,88	12,00	39	--	--
TP-NB-0290	appartementengebouw	132649,96	391867,88	9,00	34	--	--
TP-NB-0290	appartementengebouw	132649,96	391867,88	6,00	28	--	--
TP-NB-0290	appartementengebouw	132649,96	391867,88	3,00	26	--	--
TP-NB-0291	appartementengebouw	132682,18	391879,83	15,00	39	--	--
TP-NB-0291	appartementengebouw	132682,18	391879,83	12,00	38	--	--
TP-NB-0291	appartementengebouw	132682,18	391879,83	9,00	32	--	--
TP-NB-0291	appartementengebouw	132682,18	391879,83	6,00	31	--	--
TP-NB-0291	appartementengebouw	132682,18	391879,83	3,00	31	--	--
TP-NB-0292	appartementengebouw	132663,11	391872,11	15,00	39	--	--
TP-NB-0292	appartementengebouw	132663,11	391872,11	12,00	38	--	--
TP-NB-0292	appartementengebouw	132663,11	391872,11	9,00	34	--	--
TP-NB-0292	appartementengebouw	132663,11	391872,11	6,00	29	--	--
TP-NB-0292	appartementengebouw	132663,11	391872,11	3,00	27	--	--
TP-NB-0293	appartementengebouw	132652,55	391860,35	15,00	27	--	--
TP-NB-0294	appartementengebouw	132698,44	391879,28	15,00	29	--	--
TP-NB-0295	appartementengebouw	132682,08	391874,29	15,00	39	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: 210825 - akoestisch onderzoek Industrielawaai
 LAmx totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Vekemans B.V. | LAmx

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
TP-NB-0296	appartementengebouw	132667,52	391868,33	15,00	29	--	--
TP-NB-0297	appartementengebouw	132689,17	391864,99	15,00	32	--	--
TP-NB-0298	appartementengebouw	132669,02	391856,82	15,00	33	--	--
TP-NB-0299	appartementengebouw	132706,41	391879,81	15,00	24	--	--
TP-NB-0299	appartementengebouw	132706,41	391879,81	12,00	22	--	--
TP-NB-0299	appartementengebouw	132706,41	391879,81	9,00	22	--	--
TP-NB-0299	appartementengebouw	132706,41	391879,81	6,00	21	--	--
TP-NB-0299	appartementengebouw	132706,41	391879,81	3,00	24	--	--
TP-NB-0300	appartementengebouw	132665,79	391851,28	15,00	39	--	--
TP-NB-0300	appartementengebouw	132665,79	391851,28	12,00	38	--	--
TP-NB-0300	appartementengebouw	132665,79	391851,28	9,00	36	--	--
TP-NB-0300	appartementengebouw	132665,79	391851,28	6,00	35	--	--
TP-NB-0300	appartementengebouw	132665,79	391851,28	3,00	35	--	--
TP-NB-0301	appartementengebouw	132695,37	391863,48	15,00	26	--	--
TP-NB-0301	appartementengebouw	132695,37	391863,48	12,00	25	--	--
TP-NB-0301	appartementengebouw	132695,37	391863,48	9,00	24	--	--
TP-NB-0301	appartementengebouw	132695,37	391863,48	6,00	24	--	--
TP-NB-0301	appartementengebouw	132695,37	391863,48	3,00	31	--	--
TP-NB-0302	appartementengebouw	132688,84	391878,12	15,00	25	--	--
TP-NB-0303	appartementengebouw	132659,99	391866,50	15,00	43	--	--
TP-NB-0304	Kangoeroewoning	132749,71	391882,64	5,00	28	--	--
TP-NB-0304	Kangoeroewoning	132749,71	391882,64	1,50	28	--	--
TP-NB-0305	Kangoeroewoning	132750,79	391873,97	5,00	34	--	--
TP-NB-0305	Kangoeroewoning	132750,79	391873,97	1,50	34	--	--
TP-NB-0306	Kangoeroewoning	132763,43	391865,14	5,00	30	--	--
TP-NB-0306	Kangoeroewoning	132763,43	391865,14	1,50	29	--	--
TP-NB-0307	Kangoeroewoning	132761,72	391873,24	5,00	24	--	--
TP-NB-0307	Kangoeroewoning	132761,72	391873,24	1,50	24	--	--
TP-NB-0308	Kangoeroewoning	132783,93	391888,66	5,00	25	--	--
TP-NB-0308	Kangoeroewoning	132783,93	391888,66	1,50	23	--	--
TP-NB-0309	Kangoeroewoning	132792,83	391880,65	5,00	21	--	--
TP-NB-0309	Kangoeroewoning	132792,83	391880,65	1,50	19	--	--
TP-NB-0310	Kangoeroewoning	132793,17	391868,83	5,00	22	--	--
TP-NB-0310	Kangoeroewoning	132793,17	391868,83	1,50	22	--	--
TP-NB-0311	Kangoeroewoning	132788,07	391875,14	5,00	28	--	--
TP-NB-0311	Kangoeroewoning	132788,07	391875,14	1,50	27	--	--
TP-NB-0312	Kangoeroewoning	132779,71	391883,95	5,00	23	--	--
TP-NB-0312	Kangoeroewoning	132779,71	391883,95	1,50	21	--	--
TP-NB-0313	Kangoeroewoning	132816,86	391892,70	5,00	24	--	--
TP-NB-0313	Kangoeroewoning	132816,86	391892,70	1,50	23	--	--
TP-NB-0314	Kangoeroewoning	132828,71	391891,28	5,00	22	--	--
TP-NB-0314	Kangoeroewoning	132828,71	391891,28	1,50	21	--	--
TP-NB-0315	Kangoeroewoning	132820,95	391883,72	5,00	23	--	--
TP-NB-0315	Kangoeroewoning	132820,95	391883,72	1,50	21	--	--
TP-NB-0316	Kangoeroewoning	132809,76	391886,04	5,00	22	--	--
TP-NB-0316	Kangoeroewoning	132809,76	391886,04	1,50	19	--	--
TP-NB-0317	Kangoeroewoning	132837,24	391910,11	5,00	33	--	--
TP-NB-0317	Kangoeroewoning	132837,24	391910,11	1,50	26	--	--
TP-NB-0318	Kangoeroewoning	132845,57	391907,82	5,00	25	--	--
TP-NB-0318	Kangoeroewoning	132845,57	391907,82	1,50	25	--	--
TP-NB-0319	Kangoeroewoning	132846,47	391898,38	5,00	22	--	--
TP-NB-0319	Kangoeroewoning	132846,47	391898,38	1,50	21	--	--
TP-NB-0320	Kangoeroewoning	132838,05	391901,65	5,00	26	--	--
TP-NB-0320	Kangoeroewoning	132838,05	391901,65	1,50	24	--	--
TP-NB-0321	Kangoeroewoning	132851,55	391929,65	5,00	31	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: 210825 - akoestisch onderzoek Industrielawaai
 LAmix totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Vekemans B.V. | LAmix

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
TP-NB-0321	Kangoeroewoning	132851,55	391929,65	1,50	25	--	--
TP-NB-0322	Kangoeroewoning	132861,53	391924,87	5,00	16	--	--
TP-NB-0322	Kangoeroewoning	132861,53	391924,87	1,50	15	--	--
TP-NB-0323	Kangoeroewoning	132863,41	391916,21	5,00	20	--	--
TP-NB-0323	Kangoeroewoning	132863,41	391916,21	1,50	20	--	--
TP-NB-0324	Kangoeroewoning	132854,41	391914,42	1,50	22	--	--
TP-NB-0325	Kangoeroewoning	132850,86	391924,72	5,00	32	--	--
TP-NB-0325	Kangoeroewoning	132850,86	391924,72	1,50	25	--	--
TP-NB-0326	Kangoeroewoning	132870,41	391943,00	5,00	33	--	--
TP-NB-0326	Kangoeroewoning	132870,41	391943,00	1,50	26	--	--
TP-NB-0327	Kangoeroewoning	132879,30	391943,65	5,00	27	--	--
TP-NB-0327	Kangoeroewoning	132879,30	391943,65	1,50	26	--	--
TP-NB-0328	Kangoeroewoning	132882,99	391934,93	5,00	18	--	--
TP-NB-0328	Kangoeroewoning	132882,99	391934,93	1,50	17	--	--
TP-NB-0329	Kangoeroewoning	132874,36	391935,22	5,00	23	--	--
TP-NB-0329	Kangoeroewoning	132874,36	391935,22	1,50	21	--	--
TP-NB-0330	Kangoeroewoning	132883,27	391967,02	5,00	28	--	--
TP-NB-0330	Kangoeroewoning	132883,27	391967,02	1,50	27	--	--
TP-NB-0331	Kangoeroewoning	132892,53	391963,73	5,00	15	--	--
TP-NB-0331	Kangoeroewoning	132892,53	391963,73	1,50	14	--	--
TP-NB-0332	Kangoeroewoning	132897,74	391950,55	5,00	17	--	--
TP-NB-0332	Kangoeroewoning	132897,74	391950,55	1,50	17	--	--
TP-NB-0333	Kangoeroewoning	132887,32	391955,47	5,00	30	--	--
TP-NB-0333	Kangoeroewoning	132887,32	391955,47	1,50	22	--	--
TP-NB-0334	Kangoeroewoning	132887,58	391983,30	5,00	30	--	--
TP-NB-0334	Kangoeroewoning	132887,58	391983,30	1,50	30	--	--
TP-NB-0335	Kangoeroewoning	132897,00	391978,00	5,00	28	--	--
TP-NB-0335	Kangoeroewoning	132897,00	391978,00	1,50	27	--	--
TP-NB-0336	Kangoeroewoning	132909,41	391983,76	5,00	14	--	--
TP-NB-0336	Kangoeroewoning	132909,41	391983,76	1,50	14	--	--
TP-NB-0337	Kangoeroewoning	132905,97	391991,07	5,00	16	--	--
TP-NB-0337	Kangoeroewoning	132905,97	391991,07	1,50	16	--	--
TP-NB-0338	Kangoeroewoning	132901,44	391987,99	5,00	15	--	--
TP-NB-0338	Kangoeroewoning	132901,44	391987,99	1,50	14	--	--
TP-NB-0339	Kangoeroewoning	132895,56	391985,70	5,00	13	--	--
TP-NB-0339	Kangoeroewoning	132895,56	391985,70	1,50	13	--	--
TP-NB-0340	Kangoeroewoning	132866,53	391990,40	5,00	22	--	--
TP-NB-0340	Kangoeroewoning	132866,53	391990,40	1,50	21	--	--
TP-NB-0341	Kangoeroewoning	132873,39	391999,18	5,00	21	--	--
TP-NB-0341	Kangoeroewoning	132873,39	391999,18	1,50	20	--	--
TP-NB-0342	Kangoeroewoning	132863,71	391997,41	5,00	27	--	--
TP-NB-0342	Kangoeroewoning	132863,71	391997,41	1,50	27	--	--
TP-NB-0343	Kangoeroewoning	132857,55	391988,77	5,00	28	--	--
TP-NB-0343	Kangoeroewoning	132857,55	391988,77	1,50	26	--	--
TP-NB-0344	Be-bo woningen	132466,19	391653,91	5,00	35	--	--
TP-NB-0345	Be-bo woningen	132461,03	391655,39	5,00	36	--	--
TP-NB-0346	Be-bo woningen	132487,94	391666,40	5,00	40	--	--
TP-NB-0347	Be-bo woningen	132493,18	391665,79	5,00	39	--	--
TP-NB-0348	Be-bo woningen	132509,44	391680,06	5,00	50	--	--
TP-NB-0349	Be-bo woningen	132514,62	391678,85	5,00	41	--	--
TP-NB-0350	Be-bo woningen	132529,61	391691,26	5,00	59	--	--
TP-NB-0351	Be-bo woningen	132534,64	391690,88	5,00	39	--	--
TP-NB-0352	Be-bo woningen	132545,04	391710,20	5,00	56	--	--
TP-NB-0353	Be-bo woningen	132549,75	391710,17	5,00	38	--	--
TP-NB-0354	Be-bo woningen	132557,22	391734,42	5,00	43	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: 210825 - akoestisch onderzoek Industrielawaai
 LAmix totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Vekemans B.V. | LAmix

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	
TP-NB-0355	Be-bo woningen	132562,05	391734,03	5,00	37	--	--	
TP-NB-0356	Be-bo woningen	132580,82	391747,46	5,00	41	--	--	
TP-NB-0357	Be-bo woningen	132585,57	391747,08	5,00	34	--	--	
TP-NB-0358	Be-bo woningen	132599,96	391761,85	5,00	38	--	--	
TP-NB-0359	Be-bo woningen	132604,76	391762,06	5,00	32	--	--	
TP-NB-0360	Be-bo woningen	132617,61	391776,41	5,00	39	--	--	
TP-NB-0361	Be-bo woningen	132622,86	391777,30	5,00	30	--	--	
TP-NB-0362	Be-bo woningen	132632,73	391800,09	5,00	43	--	--	
TP-NB-0363	Be-bo woningen	132637,68	391800,39	5,00	29	--	--	
TP-NB-0364	Appartementen Bergstraat	132518,56	391972,04	7,50	28	--	--	
TP-NB-0364	Appartementen Bergstraat	132518,56	391972,04	4,50	26	--	--	
TP-NB-0365	Appartementen Bergstraat	132524,31	391976,42	7,50	26	--	--	
TP-NB-0365	Appartementen Bergstraat	132524,31	391976,42	4,50	23	--	--	
TP-NB-0366	Appartementen Bergstraat	132530,35	391981,00	7,50	25	--	--	
TP-NB-0366	Appartementen Bergstraat	132530,35	391981,00	4,50	23	--	--	
TP-NB-0367	Appartementen Bergstraat	132536,99	391986,06	7,50	24	--	--	
TP-NB-0367	Appartementen Bergstraat	132536,99	391986,06	4,50	25	--	--	
TP-NB-0367	Appartementen Bergstraat	132536,99	391986,06	1,50	24	--	--	
TP-NB-0368	Appartementen Bergstraat	132548,39	391970,43	7,50	37	--	--	
TP-NB-0368	Appartementen Bergstraat	132548,39	391970,43	4,50	36	--	--	
TP-NB-0368	Appartementen Bergstraat	132548,39	391970,43	1,50	35	--	--	
TP-NB-0369	Appartementen Bergstraat	132542,06	391965,62	7,50	38	--	--	
TP-NB-0369	Appartementen Bergstraat	132542,06	391965,62	4,50	37	--	--	
TP-NB-0369	Appartementen Bergstraat	132542,06	391965,62	1,50	36	--	--	
TP-NB-0370	Appartementen Bergstraat	132536,08	391961,07	7,50	37	--	--	
TP-NB-0370	Appartementen Bergstraat	132536,08	391961,07	4,50	37	--	--	
TP-NB-0370	Appartementen Bergstraat	132536,08	391961,07	1,50	36	--	--	
TP-NB-0371	Appartementen Bergstraat	132529,80	391956,29	7,50	38	--	--	
TP-NB-0371	Appartementen Bergstraat	132529,80	391956,29	4,50	37	--	--	
TP-NB-0371	Appartementen Bergstraat	132529,80	391956,29	1,50	36	--	--	
TP-NB-0372	Appartementen Bergstraat	132523,37	391959,90	10,50	40	--	--	
TP-NB-0372	Appartementen Bergstraat	132523,37	391959,90	7,50	37	--	--	
TP-NB-0372	Appartementen Bergstraat	132523,37	391959,90	4,50	35	--	--	
TP-NB-0372	Appartementen Bergstraat	132523,37	391959,90	1,50	35	--	--	
TP-NB-0373	Appartementen Bergstraat	132519,45	391965,04	10,50	40	--	--	
TP-NB-0373	Appartementen Bergstraat	132519,45	391965,04	7,50	38	--	--	
TP-NB-0373	Appartementen Bergstraat	132519,45	391965,04	4,50	36	--	--	
TP-NB-0373	Appartementen Bergstraat	132519,45	391965,04	1,50	36	--	--	
TP-NB-0374	Appartementen Bergstraat	132543,35	391983,51	10,50	23	--	--	
TP-NB-0374	Appartementen Bergstraat	132543,35	391983,51	7,50	22	--	--	
TP-NB-0374	Appartementen Bergstraat	132543,35	391983,51	4,50	24	--	--	
TP-NB-0374	Appartementen Bergstraat	132543,35	391983,51	1,50	24	--	--	
TP-NB-0375	bedrijfswoning	132639,29	391969,06	5,00	<-->	<-->	<-->	
TP-NB-0375	bedrijfswoning	132639,29	391969,06	1,50	<-->	<-->	<-->	
TP-NB-0376	bedrijfswoning	132642,03	391965,48	5,00	<-->	<-->	<-->	
TP-NB-0376	bedrijfswoning	132642,03	391965,48	1,50	<-->	<-->	<-->	
TP-NB-0377	bedrijfswoning	132653,83	391982,86	5,00	<-->	<-->	<-->	
TP-NB-0377	bedrijfswoning	132653,83	391982,86	1,50	<-->	<-->	<-->	
TP-NB-0378	bedrijfswoning	132657,40	391983,73	5,00	<-->	<-->	<-->	
TP-NB-0378	bedrijfswoning	132657,40	391983,73	1,50	<-->	<-->	<-->	
TP-NB-0379	bedrijfswoning	132660,47	391981,19	5,00	<-->	<-->	<-->	
TP-NB-0379	bedrijfswoning	132660,47	391981,19	1,50	<-->	<-->	<-->	
TP-NB-0380	bedrijfswoning	132662,88	391978,03	5,00	<-->	<-->	<-->	
TP-NB-0380	bedrijfswoning	132662,88	391978,03	1,50	<-->	<-->	<-->	
TP-NB-0381	bedrijfswoning	132660,00	391972,65	5,00	<-->	<-->	<-->	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: 210825 - akoestisch onderzoek Industrielawaai
 LAmix totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Vekemans B.V. | LAmix

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	
TP-NB-0381	bedrijfswoning	132660,00	391972,65	1,50	<-->	<-->	<-->	
TP-NB-0382	bedrijfswoning	132652,84	391972,72	5,00	<-->	<-->	<-->	
TP-NB-0382	bedrijfswoning	132652,84	391972,72	1,50	<-->	<-->	<-->	
TP-NB-0383	bedrijfswoning	132646,62	391972,88	5,00	<-->	<-->	<-->	
TP-NB-0383	bedrijfswoning	132646,62	391972,88	1,50	<-->	<-->	<-->	
TP-NB-0384	bedrijfswoning	132645,52	391967,56	5,00	<-->	<-->	<-->	
TP-NB-0384	bedrijfswoning	132645,52	391967,56	1,50	<-->	<-->	<-->	
TP-NB-0385	bedrijfswoning	132646,95	391962,67	5,00	<-->	<-->	<-->	
TP-NB-0385	bedrijfswoning	132646,95	391962,67	1,50	<-->	<-->	<-->	
TP-NB-0389	Weverij-woningen met sheddaken	132607,20	392015,90	6,00	21	--	--	
TP-NB-0389	Weverij-woningen met sheddaken	132607,20	392015,90	2,00	21	--	--	
TP-NB-0399	Weverij-woningen met sheddaken	132604,32	392021,53	6,00	22	--	--	
TP-NB-0399	Weverij-woningen met sheddaken	132604,32	392021,53	2,00	21	--	--	
TP-NB-0402	Weverij-woningen met sheddaken	132599,72	392031,63	6,00	23	--	--	
TP-NB-0402	Weverij-woningen met sheddaken	132599,72	392031,63	2,00	22	--	--	
TP-NB-0403	Weverij-woningen met sheddaken	132592,75	392033,76	6,00	23	--	--	
TP-NB-0403	Weverij-woningen met sheddaken	132592,75	392033,76	2,00	22	--	--	
TP-NB-0404	Weverij-woningen met sheddaken	132583,75	392029,88	6,00	22	--	--	
TP-NB-0404	Weverij-woningen met sheddaken	132583,75	392029,88	2,00	21	--	--	
TP-NB-0405	Weverij-woningen met sheddaken	132573,89	392017,07	7,50	33	--	--	
TP-NB-0405	Weverij-woningen met sheddaken	132573,89	392017,07	4,50	29	--	--	
TP-NB-0405	Weverij-woningen met sheddaken	132573,89	392017,07	1,50	--	--	--	
TP-NB-0406	Weverij-woningen met sheddaken	132584,72	392021,80	7,50	34	--	--	
TP-NB-0406	Weverij-woningen met sheddaken	132584,72	392021,80	4,50	30	--	--	
TP-NB-0406	Weverij-woningen met sheddaken	132584,72	392021,80	1,50	--	--	--	
TP-NB-0407	Weverij-woningen met sheddaken	132593,90	392019,77	7,50	29	--	--	
TP-NB-0407	Weverij-woningen met sheddaken	132593,90	392019,77	4,50	29	--	--	
TP-NB-0407	Weverij-woningen met sheddaken	132593,90	392019,77	1,50	--	--	--	
TP-NB-0407	Weverij-woningen met sheddaken	132607,61	391989,63	4,50	25	--	--	
TP-NB-0407	Weverij-woningen met sheddaken	132607,61	391989,63	1,50	24	--	--	
TP-NB-0408	Weverij-woningen met sheddaken	132597,28	392012,96	7,50	29	--	--	
TP-NB-0408	Weverij-woningen met sheddaken	132597,28	392012,96	4,50	28	--	--	
TP-NB-0408	Weverij-woningen met sheddaken	132597,28	392012,96	1,50	--	--	--	
TP-NB-0410	Weverij-woningen met sheddaken	132554,40	391949,03	4,50	24	--	--	
TP-NB-0410	Weverij-woningen met sheddaken	132554,40	391949,03	1,50	23	--	--	
TP-NB-0416	Weverij-woningen met sheddaken	132570,99	392024,39	6,00	23	--	--	
TP-NB-0416	Weverij-woningen met sheddaken	132570,99	392024,39	2,00	23	--	--	
TP-NB-0417	Weverij-woningen met sheddaken	132564,85	392017,19	6,00	28	--	--	
TP-NB-0417	Weverij-woningen met sheddaken	132564,85	392017,19	2,00	27	--	--	
TP-NB-0418	Weverij-woningen met sheddaken	132607,87	391983,09	4,50	29	--	--	
TP-NB-0418	Weverij-woningen met sheddaken	132607,87	391983,09	1,50	28	--	--	
TP-NB-0419	Weverij-woningen met sheddaken	132601,67	391991,19	4,50	27	--	--	
TP-NB-0419	Weverij-woningen met sheddaken	132601,67	391991,19	1,50	27	--	--	
TP-NB-0420	Appartementen Bergstraat	132541,04	391967,37	10,50	39	--	--	
TP-NB-0421	Appartementen Bergstraat	132547,16	391972,01	10,50	39	--	--	
TP-NB-0422	Appartementen Bergstraat	132534,92	391962,73	10,50	38	--	--	
TP-NB-0423	Appartementen Bergstraat	132528,57	391957,91	10,50	38	--	--	
TP-NB-0424	Appartementen Bergstraat	132519,82	391970,49	10,50	29	--	--	
TP-NB-0425	Appartementen Bergstraat	132525,78	391975,02	10,50	27	--	--	
TP-NB-0426	Appartementen Bergstraat	132531,71	391979,53	10,50	26	--	--	
TP-NB-0427	Appartementen Bergstraat	132538,22	391984,48	10,50	25	--	--	
TP-NB-0428	Appartementen Bergstraat	132548,11	391977,26	10,50	25	--	--	
TP-NB-0428	Appartementen Bergstraat	132548,11	391977,26	7,50	22	--	--	
TP-NB-0428	Appartementen Bergstraat	132548,11	391977,26	4,50	25	--	--	
TP-NB-0428	Appartementen Bergstraat	132548,11	391977,26	1,50	25	--	--	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage 5 Rekenresultaten indirecte hinder

Rapport: Resultatentabel
 Model: 210825 - akoestisch onderzoek Industrielawaai
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Vekemans B.V. | indirecte Hinder
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
TP-BB-0001	Bergstraat 98 a, Goirle [1/4]	132495,45	391792,30	5,00	4	--	--	4
TP-BB-0001	Bergstraat 98 a, Goirle [1/4]	132495,45	391792,30	1,50	2	--	--	2
TP-BB-0002	Bergstraat 98 a, Goirle [2/4]	132487,51	391795,34	5,00	10	--	--	10
TP-BB-0002	Bergstraat 98 a, Goirle [2/4]	132487,51	391795,34	1,50	6	--	--	6
TP-BB-0003	Bergstraat 98 a, Goirle [3/4]	132488,06	391805,86	5,00	14	--	--	14
TP-BB-0003	Bergstraat 98 a, Goirle [3/4]	132488,06	391805,86	1,50	10	--	--	10
TP-BB-0004	Bergstraat 98 a, Goirle [4/4]	132499,02	391803,23	5,00	9	--	--	9
TP-BB-0004	Bergstraat 98 a, Goirle [4/4]	132499,02	391803,23	1,50	8	--	--	8
TP-NB-0001	Watermolenplein	132642,13	392058,09	5,00	33	--	--	33
TP-NB-0001	Watermolenplein	132642,13	392058,09	1,50	33	--	--	33
TP-NB-0002	Watermolenplein	132640,22	392053,44	5,00	31	--	--	31
TP-NB-0002	Watermolenplein	132640,22	392053,44	1,50	31	--	--	31
TP-NB-0003	Watermolenplein	132643,53	392048,60	5,00	29	--	--	29
TP-NB-0003	Watermolenplein	132643,53	392048,60	1,50	28	--	--	28
TP-NB-0004	Watermolenplein	132648,68	392059,13	5,00	30	--	--	30
TP-NB-0004	Watermolenplein	132648,68	392059,13	1,50	30	--	--	30
TP-NB-0005	Watermolenplein	132646,24	392044,63	5,00	27	--	--	27
TP-NB-0005	Watermolenplein	132646,24	392044,63	1,50	27	--	--	27
TP-NB-0006	Watermolenplein	132651,81	392054,56	5,00	28	--	--	28
TP-NB-0006	Watermolenplein	132651,81	392054,56	1,50	27	--	--	27
TP-NB-0007	Watermolenplein	132654,53	392050,58	5,00	26	--	--	26
TP-NB-0007	Watermolenplein	132654,53	392050,58	1,50	25	--	--	25
TP-NB-0008	Watermolenplein	132657,80	392045,78	5,00	25	--	--	25
TP-NB-0008	Watermolenplein	132657,80	392045,78	1,50	23	--	--	23
TP-NB-0009	Watermolenplein	132660,95	392041,17	5,00	24	--	--	24
TP-NB-0009	Watermolenplein	132660,95	392041,17	1,50	22	--	--	22
TP-NB-0010	Watermolenplein	132658,64	392035,95	5,00	16	--	--	16
TP-NB-0010	Watermolenplein	132658,64	392035,95	1,50	14	--	--	14
TP-NB-0011	Watermolenplein	132652,37	392035,64	5,00	25	--	--	25
TP-NB-0011	Watermolenplein	132652,37	392035,64	1,50	23	--	--	23
TP-NB-0012	Watermolenplein	132649,34	392040,08	5,00	26	--	--	26
TP-NB-0012	Watermolenplein	132649,34	392040,08	1,50	25	--	--	25
TP-NB-0013	Watermolenplein	132662,88	392029,85	5,00	22	--	--	22
TP-NB-0013	Watermolenplein	132662,88	392029,85	1,50	20	--	--	20
TP-NB-0014	Watermolenplein	132669,39	392029,48	5,00	22	--	--	22
TP-NB-0014	Watermolenplein	132669,39	392029,48	1,50	19	--	--	19
TP-NB-0015	Watermolenplein	132675,50	392029,13	5,00	23	--	--	23
TP-NB-0015	Watermolenplein	132675,50	392029,13	1,50	20	--	--	20
TP-NB-0016	Watermolenplein	132678,22	392023,64	5,00	17	--	--	17
TP-NB-0016	Watermolenplein	132678,22	392023,64	1,50	15	--	--	15
TP-NB-0017	Watermolenplein	132675,16	392018,94	5,00	14	--	--	14
TP-NB-0017	Watermolenplein	132675,16	392018,94	1,50	13	--	--	13
TP-NB-0018	Watermolenplein	132668,82	392019,30	5,00	15	--	--	15
TP-NB-0018	Watermolenplein	132668,82	392019,30	1,50	13	--	--	13
TP-NB-0019	Watermolenplein	132662,83	392019,63	5,00	16	--	--	16
TP-NB-0019	Watermolenplein	132662,83	392019,63	1,50	14	--	--	14
TP-NB-0020	Watermolenplein	132659,63	392024,58	5,00	24	--	--	24
TP-NB-0020	Watermolenplein	132659,63	392024,58	1,50	21	--	--	21
TP-NB-0021	Weverijwoningen	132535,77	391938,01	5,00	21	--	--	21
TP-NB-0021	Weverijwoningen	132535,77	391938,01	1,50	18	--	--	18
TP-NB-0022	Weverijwoningen	132538,88	391933,92	5,00	21	--	--	21
TP-NB-0022	Weverijwoningen	132538,88	391933,92	1,50	18	--	--	18
TP-NB-0023	Weverijwoningen	132541,98	391929,86	5,00	20	--	--	20
TP-NB-0023	Weverijwoningen	132541,98	391929,86	1,50	17	--	--	17

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: 210825 - akoestisch onderzoek Industrielawaai
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Vekemans B.V. | indirecte Hinder
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
TP-NB-0024	Weverijwoningen	132545,12	391925,74	5,00	19	--	--	19
TP-NB-0024	Weverijwoningen	132545,12	391925,74	1,50	16	--	--	16
TP-NB-0025	Weverijwoningen	132548,08	391921,86	5,00	18	--	--	18
TP-NB-0025	Weverijwoningen	132548,08	391921,86	1,50	16	--	--	16
TP-NB-0026	Weverijwoningen	132551,22	391917,74	5,00	18	--	--	18
TP-NB-0026	Weverijwoningen	132551,22	391917,74	1,50	16	--	--	16
TP-NB-0027	Weverijwoningen	132554,44	391913,52	5,00	17	--	--	17
TP-NB-0027	Weverijwoningen	132554,44	391913,52	1,50	16	--	--	16
TP-NB-0028	Weverijwoningen	132557,62	391909,35	5,00	16	--	--	16
TP-NB-0028	Weverijwoningen	132557,62	391909,35	1,50	15	--	--	15
TP-NB-0029	Weverijwoningen	132560,72	391905,28	5,00	15	--	--	15
TP-NB-0029	Weverijwoningen	132560,72	391905,28	1,50	14	--	--	14
TP-NB-0030	Weverijwoningen	132568,49	391911,91	5,00	9	--	--	9
TP-NB-0030	Weverijwoningen	132568,49	391911,91	1,50	6	--	--	6
TP-NB-0031	Weverijwoningen	132565,41	391915,96	5,00	10	--	--	10
TP-NB-0031	Weverijwoningen	132565,41	391915,96	1,50	6	--	--	6
TP-NB-0032	Weverijwoningen	132562,34	391919,97	5,00	11	--	--	11
TP-NB-0032	Weverijwoningen	132562,34	391919,97	1,50	7	--	--	7
TP-NB-0033	Weverijwoningen	132559,14	391924,17	5,00	11	--	--	11
TP-NB-0033	Weverijwoningen	132559,14	391924,17	1,50	7	--	--	7
TP-NB-0034	Weverijwoningen	132556,13	391928,13	5,00	11	--	--	11
TP-NB-0034	Weverijwoningen	132556,13	391928,13	1,50	8	--	--	8
TP-NB-0035	Weverijwoningen	132553,25	391931,90	5,00	12	--	--	12
TP-NB-0035	Weverijwoningen	132553,25	391931,90	1,50	9	--	--	9
TP-NB-0036	Weverijwoningen	132549,97	391936,21	5,00	14	--	--	14
TP-NB-0036	Weverijwoningen	132549,97	391936,21	1,50	12	--	--	12
TP-NB-0037	Weverijwoningen	132546,71	391940,47	5,00	15	--	--	15
TP-NB-0037	Weverijwoningen	132546,71	391940,47	1,50	13	--	--	13
TP-NB-0038	Weverijwoningen	132543,68	391944,45	5,00	14	--	--	14
TP-NB-0038	Weverijwoningen	132543,68	391944,45	1,50	12	--	--	12
TP-NB-0039	Weverij-woningen met sheddaken	132553,56	391954,51	4,50	19	--	--	19
TP-NB-0039	Weverij-woningen met sheddaken	132553,56	391954,51	1,50	17	--	--	17
TP-NB-0040	Weverij-woningen met sheddaken	132557,65	391957,63	4,50	20	--	--	20
TP-NB-0040	Weverij-woningen met sheddaken	132557,65	391957,63	1,50	18	--	--	18
TP-NB-0041	Weverij-woningen met sheddaken	132561,80	391960,80	4,50	20	--	--	20
TP-NB-0041	Weverij-woningen met sheddaken	132561,80	391960,80	1,50	18	--	--	18
TP-NB-0042	Weverij-woningen met sheddaken	132565,78	391963,83	4,50	21	--	--	21
TP-NB-0042	Weverij-woningen met sheddaken	132565,78	391963,83	1,50	18	--	--	18
TP-NB-0043	Weverij-woningen met sheddaken	132570,00	391967,04	4,50	22	--	--	22
TP-NB-0043	Weverij-woningen met sheddaken	132570,00	391967,04	1,50	20	--	--	20
TP-NB-0044	Weverij-woningen met sheddaken	132573,99	391970,09	4,50	22	--	--	22
TP-NB-0044	Weverij-woningen met sheddaken	132573,99	391970,09	1,50	20	--	--	20
TP-NB-0045	Weverij-woningen met sheddaken	132578,11	391973,23	4,50	21	--	--	21
TP-NB-0045	Weverij-woningen met sheddaken	132578,11	391973,23	1,50	19	--	--	19
TP-NB-0046	Weverij-woningen met sheddaken	132582,10	391976,27	4,50	20	--	--	20
TP-NB-0046	Weverij-woningen met sheddaken	132582,10	391976,27	1,50	16	--	--	16
TP-NB-0047	Weverij-woningen met sheddaken	132586,20	391979,39	4,50	20	--	--	20
TP-NB-0047	Weverij-woningen met sheddaken	132586,20	391979,39	1,50	14	--	--	14
TP-NB-0048	Weverij-woningen met sheddaken	132590,26	391982,49	4,50	20	--	--	20
TP-NB-0048	Weverij-woningen met sheddaken	132590,26	391982,49	1,50	13	--	--	13
TP-NB-0049	Weverij-woningen met sheddaken	132594,20	391985,50	4,50	20	--	--	20
TP-NB-0049	Weverij-woningen met sheddaken	132594,20	391985,50	1,50	13	--	--	13
TP-NB-0050	Weverij-woningen met sheddaken	132598,46	391988,74	4,50	21	--	--	21
TP-NB-0050	Weverij-woningen met sheddaken	132598,46	391988,74	1,50	14	--	--	14

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: 210825 - akoestisch onderzoek Industrielawaai
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Vekemans B.V. | indirecte Hinder
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
TP-NB-0051	Weverij-woningen met sheddaken	132604,38	391980,43	4,50	8	--	--	8
TP-NB-0051	Weverij-woningen met sheddaken	132604,38	391980,43	1,50	7	--	--	7
TP-NB-0052	Weverij-woningen met sheddaken	132600,63	391977,57	4,50	8	--	--	8
TP-NB-0052	Weverij-woningen met sheddaken	132600,63	391977,57	1,50	6	--	--	6
TP-NB-0053	Weverij-woningen met sheddaken	132596,37	391974,32	4,50	8	--	--	8
TP-NB-0053	Weverij-woningen met sheddaken	132596,37	391974,32	1,50	6	--	--	6
TP-NB-0054	Weverij-woningen met sheddaken	132592,62	391971,47	4,50	10	--	--	10
TP-NB-0054	Weverij-woningen met sheddaken	132592,62	391971,47	1,50	8	--	--	8
TP-NB-0055	Weverij-woningen met sheddaken	132588,25	391968,14	4,50	11	--	--	11
TP-NB-0055	Weverij-woningen met sheddaken	132588,25	391968,14	1,50	9	--	--	9
TP-NB-0056	Weverij-woningen met sheddaken	132584,26	391965,09	4,50	11	--	--	11
TP-NB-0056	Weverij-woningen met sheddaken	132584,26	391965,09	1,50	8	--	--	8
TP-NB-0057	Weverij-woningen met sheddaken	132580,18	391961,98	4,50	10	--	--	10
TP-NB-0057	Weverij-woningen met sheddaken	132580,18	391961,98	1,50	7	--	--	7
TP-NB-0058	Weverij-woningen met sheddaken	132576,09	391958,87	4,50	8	--	--	8
TP-NB-0058	Weverij-woningen met sheddaken	132576,09	391958,87	1,50	6	--	--	6
TP-NB-0059	Weverij-woningen met sheddaken	132572,04	391955,78	4,50	8	--	--	8
TP-NB-0059	Weverij-woningen met sheddaken	132572,04	391955,78	1,50	7	--	--	7
TP-NB-0060	Weverij-woningen met sheddaken	132568,07	391952,75	4,50	9	--	--	9
TP-NB-0060	Weverij-woningen met sheddaken	132568,07	391952,75	1,50	7	--	--	7
TP-NB-0061	Weverij-woningen met sheddaken	132563,91	391949,58	4,50	8	--	--	8
TP-NB-0061	Weverij-woningen met sheddaken	132563,91	391949,58	1,50	7	--	--	7
TP-NB-0062	Weverij-woningen met sheddaken	132559,64	391946,32	4,50	9	--	--	9
TP-NB-0062	Weverij-woningen met sheddaken	132559,64	391946,32	1,50	7	--	--	7
TP-NB-0063	Ververij-woningen	132584,14	391914,75	5,00	4	--	--	4
TP-NB-0063	Ververij-woningen	132584,14	391914,75	1,50	4	--	--	4
TP-NB-0064	Ververij-woningen	132588,10	391917,77	5,00	4	--	--	4
TP-NB-0064	Ververij-woningen	132588,10	391917,77	1,50	3	--	--	3
TP-NB-0065	Ververij-woningen	132592,20	391920,90	5,00	4	--	--	4
TP-NB-0065	Ververij-woningen	132592,20	391920,90	1,50	3	--	--	3
TP-NB-0066	Ververij-woningen	132596,16	391923,91	5,00	4	--	--	4
TP-NB-0066	Ververij-woningen	132596,16	391923,91	1,50	3	--	--	3
TP-NB-0067	Ververij-woningen	132600,30	391927,07	5,00	4	--	--	4
TP-NB-0067	Ververij-woningen	132600,30	391927,07	1,50	3	--	--	3
TP-NB-0068	Ververij-woningen	132604,25	391930,08	5,00	4	--	--	4
TP-NB-0068	Ververij-woningen	132604,25	391930,08	1,50	3	--	--	3
TP-NB-0069	Ververij-woningen	132608,41	391933,26	5,00	4	--	--	4
TP-NB-0069	Ververij-woningen	132608,41	391933,26	1,50	3	--	--	3
TP-NB-0070	Ververij-woningen	132612,51	391936,38	5,00	4	--	--	4
TP-NB-0070	Ververij-woningen	132612,51	391936,38	1,50	3	--	--	3
TP-NB-0071	Ververij-woningen	132616,62	391939,52	5,00	4	--	--	4
TP-NB-0071	Ververij-woningen	132616,62	391939,52	1,50	4	--	--	4
TP-NB-0072	Ververij-woningen	132620,69	391942,62	5,00	5	--	--	5
TP-NB-0072	Ververij-woningen	132620,69	391942,62	1,50	4	--	--	4
TP-NB-0073	Ververij-woningen	132624,61	391945,60	5,00	7	--	--	7
TP-NB-0073	Ververij-woningen	132624,61	391945,60	1,50	6	--	--	6
TP-NB-0074	Ververij-woningen	132628,63	391948,67	5,00	7	--	--	7
TP-NB-0074	Ververij-woningen	132628,63	391948,67	1,50	6	--	--	6
TP-NB-0075	Ververij-woningen	132622,43	391956,77	5,00	15	--	--	15
TP-NB-0075	Ververij-woningen	132622,43	391956,77	1,50	13	--	--	13
TP-NB-0076	Ververij-woningen	132618,47	391953,75	5,00	14	--	--	14
TP-NB-0076	Ververij-woningen	132618,47	391953,75	1,50	11	--	--	11
TP-NB-0077	Ververij-woningen	132614,43	391950,67	5,00	14	--	--	14
TP-NB-0077	Ververij-woningen	132614,43	391950,67	1,50	10	--	--	10

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: 210825 - akoestisch onderzoek Industrielawaai
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Vekemans B.V. | indirecte Hinder
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
TP-NB-0078	Ververij-woningen	132610,40	391947,60	5,00	13	--	--	13
TP-NB-0078	Ververij-woningen	132610,40	391947,60	1,50	11	--	--	11
TP-NB-0079	Ververij-woningen	132606,15	391944,36	5,00	13	--	--	13
TP-NB-0079	Ververij-woningen	132606,15	391944,36	1,50	11	--	--	11
TP-NB-0080	Ververij-woningen	132602,11	391941,28	5,00	13	--	--	13
TP-NB-0080	Ververij-woningen	132602,11	391941,28	1,50	11	--	--	11
TP-NB-0081	Ververij-woningen	132598,06	391938,19	5,00	12	--	--	12
TP-NB-0081	Ververij-woningen	132598,06	391938,19	1,50	9	--	--	9
TP-NB-0082	Ververij-woningen	132593,90	391935,02	5,00	12	--	--	12
TP-NB-0082	Ververij-woningen	132593,90	391935,02	1,50	10	--	--	10
TP-NB-0083	Ververij-woningen	132590,01	391932,06	5,00	13	--	--	13
TP-NB-0083	Ververij-woningen	132590,01	391932,06	1,50	11	--	--	11
TP-NB-0084	Ververij-woningen	132585,86	391928,89	5,00	13	--	--	13
TP-NB-0084	Ververij-woningen	132585,86	391928,89	1,50	11	--	--	11
TP-NB-0085	Ververij-woningen	132581,92	391925,89	5,00	11	--	--	11
TP-NB-0085	Ververij-woningen	132581,92	391925,89	1,50	9	--	--	9
TP-NB-0086	Ververij-woningen	132578,21	391923,05	5,00	11	--	--	11
TP-NB-0086	Ververij-woningen	132578,21	391923,05	1,50	8	--	--	8
TP-NB-0087	Magazijn-woningen	132582,08	391898,95	5,00	7	--	--	7
TP-NB-0087	Magazijn-woningen	132582,08	391898,95	1,50	6	--	--	6
TP-NB-0088	Magazijn-woningen	132587,36	391902,97	5,00	6	--	--	6
TP-NB-0088	Magazijn-woningen	132587,36	391902,97	1,50	6	--	--	6
TP-NB-0089	Magazijn-woningen	132592,18	391906,64	5,00	6	--	--	6
TP-NB-0089	Magazijn-woningen	132592,18	391906,64	1,50	5	--	--	5
TP-NB-0090	Magazijn-woningen	132596,72	391910,10	5,00	5	--	--	5
TP-NB-0090	Magazijn-woningen	132596,72	391910,10	1,50	4	--	--	4
TP-NB-0091	Magazijn-woningen	132601,43	391913,69	5,00	5	--	--	5
TP-NB-0091	Magazijn-woningen	132601,43	391913,69	1,50	4	--	--	4
TP-NB-0092	Magazijn-woningen	132608,74	391903,92	5,00	3	--	--	3
TP-NB-0092	Magazijn-woningen	132608,74	391903,92	1,50	1	--	--	1
TP-NB-0093	Magazijn-woningen	132604,52	391900,71	5,00	2	--	--	2
TP-NB-0093	Magazijn-woningen	132604,52	391900,71	1,50	2	--	--	2
TP-NB-0094	Magazijn-woningen	132599,65	391897,00	5,00	2	--	--	2
TP-NB-0094	Magazijn-woningen	132599,65	391897,00	1,50	3	--	--	3
TP-NB-0095	Magazijn-woningen	132594,70	391893,22	5,00	1	--	--	1
TP-NB-0095	Magazijn-woningen	132594,70	391893,22	1,50	4	--	--	4
TP-NB-0096	Magazijn-woningen	132589,95	391889,60	5,00	2	--	--	2
TP-NB-0096	Magazijn-woningen	132589,95	391889,60	1,50	1	--	--	1
TP-NB-0097	Magazijn-woningen	132609,62	391923,08	5,00	4	--	--	4
TP-NB-0097	Magazijn-woningen	132609,62	391923,08	1,50	4	--	--	4
TP-NB-0098	Magazijn-woningen	132614,27	391926,63	5,00	4	--	--	4
TP-NB-0098	Magazijn-woningen	132614,27	391926,63	1,50	4	--	--	4
TP-NB-0099	Magazijn-woningen	132619,39	391930,53	5,00	4	--	--	4
TP-NB-0099	Magazijn-woningen	132619,39	391930,53	1,50	3	--	--	3
TP-NB-0100	Magazijn-woningen	132623,81	391933,90	5,00	5	--	--	5
TP-NB-0100	Magazijn-woningen	132623,81	391933,90	1,50	4	--	--	4
TP-NB-0101	Magazijn-woningen	132629,02	391937,87	5,00	6	--	--	6
TP-NB-0101	Magazijn-woningen	132629,02	391937,87	1,50	4	--	--	4
TP-NB-0102	Magazijn-woningen	132633,83	391941,54	5,00	12	--	--	12
TP-NB-0102	Magazijn-woningen	132633,83	391941,54	1,50	11	--	--	11
TP-NB-0103	Magazijn-woningen	132638,61	391945,18	5,00	8	--	--	8
TP-NB-0103	Magazijn-woningen	132638,61	391945,18	1,50	6	--	--	6
TP-NB-0104	Magazijn-woningen	132643,31	391948,76	5,00	10	--	--	10
TP-NB-0104	Magazijn-woningen	132643,31	391948,76	1,50	9	--	--	9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: 210825 - akoestisch onderzoek Industrielawaai
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Vekemans B.V. | indirecte Hinder
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
TP-NB-0105	Magazijn-woningen	132648,22	391952,51	5,00	8	--	--	8
TP-NB-0105	Magazijn-woningen	132648,22	391952,51	1,50	6	--	--	6
TP-NB-0106	Magazijn-woningen	132652,92	391956,09	5,00	8	--	--	8
TP-NB-0106	Magazijn-woningen	132652,92	391956,09	1,50	7	--	--	7
TP-NB-0107	Magazijn-woningen	132657,79	391959,81	5,00	9	--	--	9
TP-NB-0107	Magazijn-woningen	132657,79	391959,81	1,50	8	--	--	8
TP-NB-0108	Magazijn-woningen	132662,16	391963,14	5,00	10	--	--	10
TP-NB-0108	Magazijn-woningen	132662,16	391963,14	1,50	9	--	--	9
TP-NB-0109	Magazijn-woningen	132670,27	391953,35	5,00	2	--	--	2
TP-NB-0109	Magazijn-woningen	132670,27	391953,35	1,50	2	--	--	2
TP-NB-0110	Magazijn-woningen	132665,27	391949,54	5,00	1	--	--	1
TP-NB-0110	Magazijn-woningen	132665,27	391949,54	1,50	5	--	--	5
TP-NB-0111	Magazijn-woningen	132660,43	391945,85	5,00	1	--	--	1
TP-NB-0111	Magazijn-woningen	132660,43	391945,85	1,50	1	--	--	1
TP-NB-0112	Magazijn-woningen	132655,70	391942,24	5,00	1	--	--	1
TP-NB-0112	Magazijn-woningen	132655,70	391942,24	1,50	1	--	--	1
TP-NB-0113	Magazijn-woningen	132650,90	391938,59	5,00	2	--	--	2
TP-NB-0113	Magazijn-woningen	132650,90	391938,59	1,50	0	--	--	0
TP-NB-0114	Magazijn-woningen	132646,17	391934,98	5,00	5	--	--	5
TP-NB-0114	Magazijn-woningen	132646,17	391934,98	1,50	1	--	--	1
TP-NB-0115	Magazijn-woningen	132641,39	391931,33	5,00	4	--	--	4
TP-NB-0115	Magazijn-woningen	132641,39	391931,33	1,50	1	--	--	1
TP-NB-0116	Magazijn-woningen	132636,50	391927,61	5,00	3	--	--	3
TP-NB-0116	Magazijn-woningen	132636,50	391927,61	1,50	1	--	--	1
TP-NB-0117	Magazijn-woningen	132631,83	391924,05	5,00	3	--	--	3
TP-NB-0117	Magazijn-woningen	132631,83	391924,05	1,50	1	--	--	1
TP-NB-0118	Magazijn-woningen	132627,23	391920,54	5,00	3	--	--	3
TP-NB-0118	Magazijn-woningen	132627,23	391920,54	1,50	1	--	--	1
TP-NB-0119	Magazijn-woningen	132622,29	391916,77	5,00	3	--	--	3
TP-NB-0119	Magazijn-woningen	132622,29	391916,77	1,50	1	--	--	1
TP-NB-0120	Magazijn-woningen	132617,71	391913,28	5,00	3	--	--	3
TP-NB-0120	Magazijn-woningen	132617,71	391913,28	1,50	1	--	--	1
TP-NB-0121	Be-bo woningen	132460,00	391889,27	5,00	31	--	--	31
TP-NB-0121	Be-bo woningen	132460,00	391889,27	1,50	30	--	--	30
TP-NB-0122	Be-bo woningen	132463,59	391895,70	5,00	31	--	--	31
TP-NB-0122	Be-bo woningen	132463,59	391895,70	1,50	30	--	--	30
TP-NB-0123	Be-bo woningen	132467,09	391901,96	5,00	31	--	--	31
TP-NB-0123	Be-bo woningen	132467,09	391901,96	1,50	30	--	--	30
TP-NB-0124	Be-bo woningen	132470,17	391907,47	5,00	30	--	--	30
TP-NB-0124	Be-bo woningen	132470,17	391907,47	1,50	30	--	--	30
TP-NB-0125	Be-bo woningen	132471,41	391915,86	5,00	33	--	--	33
TP-NB-0125	Be-bo woningen	132471,41	391915,86	1,50	33	--	--	33
TP-NB-0126	Be-bo woningen	132474,79	391921,90	5,00	33	--	--	33
TP-NB-0126	Be-bo woningen	132474,79	391921,90	1,50	33	--	--	33
TP-NB-0127	Be-bo woningen	132478,46	391928,48	5,00	32	--	--	32
TP-NB-0127	Be-bo woningen	132478,46	391928,48	1,50	32	--	--	32
TP-NB-0128	Be-bo woningen	132481,97	391934,77	5,00	33	--	--	33
TP-NB-0128	Be-bo woningen	132481,97	391934,77	1,50	33	--	--	33
TP-NB-0129	Be-bo woningen	132492,70	391928,96	5,00	16	--	--	16
TP-NB-0129	Be-bo woningen	132492,70	391928,96	1,50	16	--	--	16
TP-NB-0130	Be-bo woningen	132489,30	391922,87	5,00	15	--	--	15
TP-NB-0130	Be-bo woningen	132489,30	391922,87	1,50	15	--	--	15
TP-NB-0131	Be-bo woningen	132485,80	391916,61	5,00	15	--	--	15
TP-NB-0131	Be-bo woningen	132485,80	391916,61	1,50	14	--	--	14

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: 210825 - akoestisch onderzoek Industrielawaai
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Vekemans B.V. | indirecte Hinder
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
TP-NB-0132	Be-bo woningen	132482,21	391910,16	5,00	13	--	--	13
TP-NB-0132	Be-bo woningen	132482,21	391910,16	1,50	12	--	--	12
TP-NB-0133	Be-bo woningen	132481,77	391906,76	5,00	13	--	--	13
TP-NB-0133	Be-bo woningen	132481,77	391906,76	1,50	12	--	--	12
TP-NB-0134	Be-bo woningen	132481,50	391902,74	5,00	13	--	--	13
TP-NB-0134	Be-bo woningen	132481,50	391902,74	1,50	12	--	--	12
TP-NB-0135	Be-bo woningen	132477,96	391896,41	5,00	13	--	--	13
TP-NB-0135	Be-bo woningen	132477,96	391896,41	1,50	12	--	--	12
TP-NB-0136	Be-bo woningen	132474,50	391890,22	5,00	13	--	--	13
TP-NB-0136	Be-bo woningen	132474,50	391890,22	1,50	11	--	--	11
TP-NB-0137	Be-bo woningen	132470,73	391883,46	5,00	13	--	--	13
TP-NB-0137	Be-bo woningen	132470,73	391883,46	1,50	11	--	--	11
TP-NB-0138	Be-bo woningen	132463,79	391883,24	5,00	21	--	--	21
TP-NB-0138	Be-bo woningen	132463,79	391883,24	1,50	19	--	--	19
TP-NB-0139	Be-bo woningen	132488,97	391936,06	5,00	30	--	--	30
TP-NB-0139	Be-bo woningen	132488,97	391936,06	1,50	29	--	--	29
TP-NB-0140	Be-bo woningen	132516,66	391914,26	5,00	20	--	--	20
TP-NB-0140	Be-bo woningen	132516,66	391914,26	1,50	18	--	--	18
TP-NB-0141	Be-bo woningen	132512,47	391913,74	5,00	20	--	--	20
TP-NB-0141	Be-bo woningen	132512,47	391913,74	1,50	18	--	--	18
TP-NB-0142	Be-bo woningen	132510,82	391906,14	5,00	--	--	--	--
TP-NB-0142	Be-bo woningen	132510,82	391906,14	1,50	--	--	--	--
TP-NB-0143	Be-bo woningen	132520,47	391908,35	5,00	15	--	--	15
TP-NB-0143	Be-bo woningen	132520,47	391908,35	1,50	13	--	--	13
TP-NB-0144	Be-bo woningen	132521,30	391904,23	5,00	8	--	--	8
TP-NB-0144	Be-bo woningen	132521,30	391904,23	1,50	7	--	--	7
TP-NB-0145	Be-bo woningen	132514,03	391900,43	5,00	10	--	--	10
TP-NB-0145	Be-bo woningen	132514,03	391900,43	1,50	8	--	--	8
TP-NB-0146	Be-bo woningen	132531,67	391891,27	5,00	15	--	--	15
TP-NB-0146	Be-bo woningen	132531,67	391891,27	1,50	13	--	--	13
TP-NB-0147	Be-bo woningen	132527,05	391892,18	5,00	15	--	--	15
TP-NB-0147	Be-bo woningen	132527,05	391892,18	1,50	13	--	--	13
TP-NB-0148	Be-bo woningen	132521,27	391884,90	5,00	10	--	--	10
TP-NB-0148	Be-bo woningen	132521,27	391884,90	1,50	8	--	--	8
TP-NB-0149	Be-bo woningen	132524,29	391879,66	5,00	9	--	--	9
TP-NB-0149	Be-bo woningen	132524,29	391879,66	1,50	7	--	--	7
TP-NB-0150	Be-bo woningen	132533,59	391881,18	5,00	5	--	--	5
TP-NB-0150	Be-bo woningen	132533,59	391881,18	1,50	2	--	--	2
TP-NB-0151	Be-bo woningen	132534,66	391886,09	5,00	14	--	--	14
TP-NB-0151	Be-bo woningen	132534,66	391886,09	1,50	13	--	--	13
TP-NB-0152	Be-bo woningen	132495,80	391861,49	5,00	9	--	--	9
TP-NB-0152	Be-bo woningen	132495,80	391861,49	1,50	8	--	--	8
TP-NB-0153	Be-bo woningen	132497,07	391865,80	5,00	13	--	--	13
TP-NB-0153	Be-bo woningen	132497,07	391865,80	1,50	9	--	--	9
TP-NB-0154	Be-bo woningen	132489,64	391869,62	5,00	14	--	--	14
TP-NB-0154	Be-bo woningen	132489,64	391869,62	1,50	12	--	--	12
TP-NB-0155	Be-bo woningen	132489,97	391858,93	5,00	9	--	--	9
TP-NB-0155	Be-bo woningen	132489,97	391858,93	1,50	8	--	--	8
TP-NB-0156	Be-bo woningen	132485,77	391859,52	5,00	12	--	--	12
TP-NB-0156	Be-bo woningen	132485,77	391859,52	1,50	8	--	--	8
TP-NB-0157	Be-bo woningen	132483,35	391866,71	5,00	18	--	--	18
TP-NB-0157	Be-bo woningen	132483,35	391866,71	1,50	15	--	--	15
TP-NB-0158	Be-bo woningen	132506,34	391843,55	5,00	11	--	--	11
TP-NB-0158	Be-bo woningen	132506,34	391843,55	1,50	10	--	--	10

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: 210825 - akoestisch onderzoek Industrielawaai
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Vekemans B.V. | indirecte Hinder
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
TP-NB-0159	Be-bo woningen	132501,39	391845,14	5,00	14	--	--	14
TP-NB-0159	Be-bo woningen	132501,39	391845,14	1,50	10	--	--	10
TP-NB-0160	Be-bo woningen	132497,01	391839,30	5,00	15	--	--	15
TP-NB-0160	Be-bo woningen	132497,01	391839,30	1,50	13	--	--	13
TP-NB-0161	Be-bo woningen	132502,67	391834,61	5,00	10	--	--	10
TP-NB-0161	Be-bo woningen	132502,67	391834,61	1,50	7	--	--	7
TP-NB-0162	Be-bo woningen	132510,40	391835,59	5,00	5	--	--	5
TP-NB-0162	Be-bo woningen	132510,40	391835,59	1,50	2	--	--	2
TP-NB-0163	Be-bo woningen	132511,21	391840,20	5,00	10	--	--	10
TP-NB-0163	Be-bo woningen	132511,21	391840,20	1,50	9	--	--	9
TP-NB-0164	Be-bo woningen	132520,73	391824,05	5,00	7	--	--	7
TP-NB-0164	Be-bo woningen	132520,73	391824,05	1,50	7	--	--	7
TP-NB-0165	Be-bo woningen	132516,34	391825,51	5,00	10	--	--	10
TP-NB-0165	Be-bo woningen	132516,34	391825,51	1,50	8	--	--	8
TP-NB-0166	Be-bo woningen	132511,91	391818,92	5,00	7	--	--	7
TP-NB-0166	Be-bo woningen	132511,91	391818,92	1,50	5	--	--	5
TP-NB-0167	Be-bo woningen	132515,10	391813,50	5,00	7	--	--	7
TP-NB-0167	Be-bo woningen	132515,10	391813,50	1,50	5	--	--	5
TP-NB-0168	Be-bo woningen	132522,88	391814,50	5,00	3	--	--	3
TP-NB-0168	Be-bo woningen	132522,88	391814,50	1,50	0	--	--	0
TP-NB-0169	Be-bo woningen	132523,63	391819,12	5,00	7	--	--	7
TP-NB-0169	Be-bo woningen	132523,63	391819,12	1,50	6	--	--	6
TP-NB-0170	Be-bo woningen	132522,83	391856,36	5,00	11	--	--	11
TP-NB-0170	Be-bo woningen	132522,83	391856,36	1,50	9	--	--	9
TP-NB-0171	Be-bo woningen	132522,78	391849,74	5,00	8	--	--	8
TP-NB-0171	Be-bo woningen	132522,78	391849,74	1,50	6	--	--	6
TP-NB-0172	Be-bo woningen	132529,23	391845,97	5,00	5	--	--	5
TP-NB-0172	Be-bo woningen	132529,23	391845,97	1,50	3	--	--	3
TP-NB-0173	Be-bo woningen	132527,59	391854,37	5,00	6	--	--	6
TP-NB-0173	Be-bo woningen	132527,59	391854,37	1,50	7	--	--	7
TP-NB-0174	Be-bo woningen	132553,61	391863,44	5,00	12	--	--	12
TP-NB-0174	Be-bo woningen	132553,61	391863,44	1,50	11	--	--	11
TP-NB-0175	Be-bo woningen	132548,85	391862,86	5,00	13	--	--	13
TP-NB-0175	Be-bo woningen	132548,85	391862,86	1,50	12	--	--	12
TP-NB-0176	Be-bo woningen	132547,35	391855,37	5,00	6	--	--	6
TP-NB-0176	Be-bo woningen	132547,35	391855,37	1,50	5	--	--	5
TP-NB-0177	Be-bo woningen	132552,34	391851,76	5,00	6	--	--	6
TP-NB-0177	Be-bo woningen	132552,34	391851,76	1,50	5	--	--	5
TP-NB-0178	Be-bo woningen	132559,20	391855,33	5,00	2	--	--	2
TP-NB-0178	Be-bo woningen	132559,20	391855,33	1,50	2	--	--	2
TP-NB-0179	Be-bo woningen	132558,76	391859,71	5,00	13	--	--	13
TP-NB-0179	Be-bo woningen	132558,76	391859,71	1,50	12	--	--	12
TP-NB-0180	Be-bo woningen	132576,31	391847,03	5,00	10	--	--	10
TP-NB-0180	Be-bo woningen	132576,31	391847,03	1,50	10	--	--	10
TP-NB-0181	Be-bo woningen	132571,78	391846,78	5,00	12	--	--	12
TP-NB-0181	Be-bo woningen	132571,78	391846,78	1,50	11	--	--	11
TP-NB-0182	Be-bo woningen	132570,27	391838,82	5,00	4	--	--	4
TP-NB-0182	Be-bo woningen	132570,27	391838,82	1,50	3	--	--	3
TP-NB-0183	Be-bo woningen	132575,09	391835,33	5,00	4	--	--	4
TP-NB-0183	Be-bo woningen	132575,09	391835,33	1,50	3	--	--	3
TP-NB-0184	Be-bo woningen	132581,96	391839,01	5,00	0	--	--	0
TP-NB-0184	Be-bo woningen	132581,96	391839,01	1,50	0	--	--	0
TP-NB-0185	Be-bo woningen	132580,98	391843,66	5,00	10	--	--	10
TP-NB-0185	Be-bo woningen	132580,98	391843,66	1,50	10	--	--	10

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: 210825 - akoestisch onderzoek Industrielawaai
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Vekemans B.V. | indirecte Hinder
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
TP-NB-0186	Be-bo woningen	132598,95	391830,67	5,00	8	--	--	8
TP-NB-0186	Be-bo woningen	132598,95	391830,67	1,50	8	--	--	8
TP-NB-0187	Be-bo woningen	132594,30	391830,14	5,00	9	--	--	9
TP-NB-0187	Be-bo woningen	132594,30	391830,14	1,50	9	--	--	9
TP-NB-0188	Be-bo woningen	132592,81	391822,53	5,00	2	--	--	2
TP-NB-0188	Be-bo woningen	132592,81	391822,53	1,50	0	--	--	0
TP-NB-0189	Be-bo woningen	132601,87	391824,86	5,00	4	--	--	4
TP-NB-0189	Be-bo woningen	132601,87	391824,86	1,50	3	--	--	3
TP-NB-0190	Be-bo woningen	132603,01	391820,34	5,00	0	--	--	0
TP-NB-0190	Be-bo woningen	132603,01	391820,34	1,50	-1	--	--	-1
TP-NB-0191	Be-bo woningen	132596,31	391816,29	5,00	1	--	--	1
TP-NB-0191	Be-bo woningen	132596,31	391816,29	1,50	1	--	--	1
TP-NB-0192	Be-bo woningen	132544,69	391816,32	5,00	4	--	--	4
TP-NB-0192	Be-bo woningen	132544,69	391816,32	1,50	2	--	--	2
TP-NB-0193	Be-bo woningen	132543,76	391820,98	5,00	7	--	--	7
TP-NB-0193	Be-bo woningen	132543,76	391820,98	1,50	4	--	--	4
TP-NB-0194	Be-bo woningen	132551,30	391824,10	5,00	3	--	--	3
TP-NB-0194	Be-bo woningen	132551,30	391824,10	1,50	3	--	--	3
TP-NB-0195	Be-bo woningen	132555,52	391820,34	5,00	4	--	--	4
TP-NB-0195	Be-bo woningen	132555,52	391820,34	1,50	3	--	--	3
TP-NB-0196	Be-bo woningen	132553,60	391812,79	5,00	0	--	--	0
TP-NB-0196	Be-bo woningen	132553,60	391812,79	1,50	-1	--	--	-1
TP-NB-0197	Be-bo woningen	132549,03	391812,46	5,00	3	--	--	3
TP-NB-0197	Be-bo woningen	132549,03	391812,46	1,50	2	--	--	2
TP-NB-0198	Be-bo woningen	132573,80	391806,30	5,00	4	--	--	4
TP-NB-0198	Be-bo woningen	132573,80	391806,30	1,50	3	--	--	3
TP-NB-0199	Be-bo woningen	132566,35	391802,77	5,00	6	--	--	6
TP-NB-0199	Be-bo woningen	132566,35	391802,77	1,50	4	--	--	4
TP-NB-0200	Be-bo woningen	132567,46	391798,28	5,00	4	--	--	4
TP-NB-0200	Be-bo woningen	132567,46	391798,28	1,50	3	--	--	3
TP-NB-0201	Be-bo woningen	132569,75	391792,22	5,00	3	--	--	3
TP-NB-0201	Be-bo woningen	132569,75	391792,22	1,50	1	--	--	1
TP-NB-0202	Be-bo woningen	132574,06	391792,17	5,00	-2	--	--	-2
TP-NB-0202	Be-bo woningen	132574,06	391792,17	1,50	-3	--	--	-3
TP-NB-0203	Be-bo woningen	132576,62	391799,76	5,00	0	--	--	0
TP-NB-0203	Be-bo woningen	132576,62	391799,76	1,50	-1	--	--	-1
TP-NB-0204	Be-bo woningen	132533,51	391802,34	5,00	7	--	--	7
TP-NB-0204	Be-bo woningen	132533,51	391802,34	1,50	6	--	--	6
TP-NB-0205	Be-bo woningen	132529,46	391804,22	5,00	8	--	--	8
TP-NB-0205	Be-bo woningen	132529,46	391804,22	1,50	6	--	--	6
TP-NB-0206	Be-bo woningen	132524,48	391797,57	5,00	8	--	--	8
TP-NB-0206	Be-bo woningen	132524,48	391797,57	1,50	6	--	--	6
TP-NB-0207	Be-bo woningen	132534,62	391795,53	5,00	4	--	--	4
TP-NB-0207	Be-bo woningen	132534,62	391795,53	1,50	3	--	--	3
TP-NB-0208	Be-bo woningen	132532,64	391791,24	5,00	3	--	--	3
TP-NB-0208	Be-bo woningen	132532,64	391791,24	1,50	0	--	--	0
TP-NB-0209	Be-bo woningen	132525,62	391790,70	5,00	7	--	--	7
TP-NB-0209	Be-bo woningen	132525,62	391790,70	1,50	4	--	--	4
TP-NB-0210	Be-bo woningen	132550,98	391774,81	5,00	2	--	--	2
TP-NB-0210	Be-bo woningen	132550,98	391774,81	1,50	1	--	--	1
TP-NB-0211	Be-bo woningen	132547,43	391769,45	5,00	0	--	--	0
TP-NB-0211	Be-bo woningen	132547,43	391769,45	1,50	0	--	--	0
TP-NB-0212	Be-bo woningen	132540,18	391769,08	5,00	6	--	--	6
TP-NB-0212	Be-bo woningen	132540,18	391769,08	1,50	4	--	--	4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: 210825 - akoestisch onderzoek Industrielawaai
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Vekemans B.V. | indirecte Hinder
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
TP-NB-0213	Be-bo woningen	132545,79	391776,05	5,00	6	--	--	6
TP-NB-0213	Be-bo woningen	132545,79	391776,05	1,50	2	--	--	2
TP-NB-0214	Be-bo woningen	132536,14	391748,51	5,00	-1	--	--	-1
TP-NB-0214	Be-bo woningen	132536,14	391748,51	1,50	-1	--	--	-1
TP-NB-0215	Be-bo woningen	132530,69	391756,85	5,00	5	--	--	5
TP-NB-0215	Be-bo woningen	132530,69	391756,85	1,50	4	--	--	4
TP-NB-0216	Be-bo woningen	132527,13	391755,17	5,00	7	--	--	7
TP-NB-0216	Be-bo woningen	132527,13	391755,17	1,50	5	--	--	5
TP-NB-0217	Be-bo woningen	132521,85	391751,29	5,00	8	--	--	8
TP-NB-0217	Be-bo woningen	132521,85	391751,29	1,50	5	--	--	5
TP-NB-0218	Be-bo woningen	132530,53	391744,21	5,00	-2	--	--	-2
TP-NB-0218	Be-bo woningen	132530,53	391744,21	1,50	-3	--	--	-3
TP-NB-0219	Be-bo woningen	132521,11	391747,59	5,00	7	--	--	7
TP-NB-0219	Be-bo woningen	132521,11	391747,59	1,50	4	--	--	4
TP-NB-0220	Be-bo woningen	132517,83	391727,74	5,00	-1	--	--	-1
TP-NB-0220	Be-bo woningen	132517,83	391727,74	1,50	-2	--	--	-2
TP-NB-0221	Be-bo woningen	132518,12	391731,76	5,00	5	--	--	5
TP-NB-0221	Be-bo woningen	132518,12	391731,76	1,50	0	--	--	0
TP-NB-0222	Be-bo woningen	132508,84	391734,43	5,00	6	--	--	6
TP-NB-0222	Be-bo woningen	132508,84	391734,43	1,50	3	--	--	3
TP-NB-0223	Be-bo woningen	132503,17	391730,28	5,00	8	--	--	8
TP-NB-0223	Be-bo woningen	132503,17	391730,28	1,50	3	--	--	3
TP-NB-0224	Be-bo woningen	132508,35	391722,55	5,00	5	--	--	5
TP-NB-0224	Be-bo woningen	132508,35	391722,55	1,50	0	--	--	0
TP-NB-0225	Be-bo woningen	132512,46	391724,00	5,00	-3	--	--	-3
TP-NB-0225	Be-bo woningen	132512,46	391724,00	1,50	-4	--	--	-4
TP-NB-0226	Be-bo woningen	132459,17	391664,70	5,00	9	--	--	9
TP-NB-0226	Be-bo woningen	132459,17	391664,70	1,50	9	--	--	9
TP-NB-0227	Be-bo woningen	132466,96	391659,49	5,00	6	--	--	6
TP-NB-0227	Be-bo woningen	132466,96	391659,49	1,50	4	--	--	4
TP-NB-0228	Be-bo woningen	132458,37	391659,67	5,00	9	--	--	9
TP-NB-0228	Be-bo woningen	132458,37	391659,67	1,50	9	--	--	9
TP-NB-0229	Be-bo woningen	132465,74	391650,03	1,50	1	--	--	1
TP-NB-0230	Be-bo woningen	132458,56	391651,78	1,50	8	--	--	8
TP-NB-0231	Be-bo woningen	132485,78	391676,34	5,00	9	--	--	9
TP-NB-0231	Be-bo woningen	132485,78	391676,34	1,50	9	--	--	9
TP-NB-0232	Be-bo woningen	132492,54	391672,64	5,00	8	--	--	8
TP-NB-0232	Be-bo woningen	132492,54	391672,64	1,50	7	--	--	7
TP-NB-0233	Be-bo woningen	132493,19	391662,19	1,50	0	--	--	0
TP-NB-0234	Be-bo woningen	132485,19	391663,25	1,50	4	--	--	4
TP-NB-0235	Be-bo woningen	132484,57	391671,83	5,00	5	--	--	5
TP-NB-0235	Be-bo woningen	132484,57	391671,83	1,50	5	--	--	5
TP-NB-0236	Be-bo woningen	132482,30	391709,32	5,00	10	--	--	10
TP-NB-0236	Be-bo woningen	132482,30	391709,32	1,50	8	--	--	8
TP-NB-0237	Be-bo woningen	132479,98	391703,55	5,00	8	--	--	8
TP-NB-0237	Be-bo woningen	132479,98	391703,55	1,50	6	--	--	6
TP-NB-0238	Be-bo woningen	132486,71	391704,15	5,00	1	--	--	1
TP-NB-0238	Be-bo woningen	132486,71	391704,15	1,50	0	--	--	0
TP-NB-0239	Be-bo woningen	132491,44	391711,93	1,50	2	--	--	2
TP-NB-0240	Be-bo woningen	132507,48	391689,56	5,00	8	--	--	8
TP-NB-0240	Be-bo woningen	132507,48	391689,56	1,50	6	--	--	6
TP-NB-0241	Be-bo woningen	132514,20	391686,04	5,00	3	--	--	3
TP-NB-0241	Be-bo woningen	132514,20	391686,04	1,50	2	--	--	2
TP-NB-0242	Be-bo woningen	132506,39	391684,97	5,00	5	--	--	5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: 210825 - akoestisch onderzoek Industrielawaai
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Vekemans B.V. | indirecte Hinder
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
TP-NB-0242	Be-bo woningen	132506,39	391684,97	1,50	5	--	--	5
TP-NB-0243	Be-bo woningen	132506,84	391676,67	1,50	3	--	--	3
TP-NB-0244	Be-bo woningen	132514,68	391675,29	1,50	-1	--	--	-1
TP-NB-0245	Be-bo woningen	132526,98	391688,08	1,50	2	--	--	2
TP-NB-0246	Be-bo woningen	132534,19	391686,78	1,50	-3	--	--	-3
TP-NB-0247	Be-bo woningen	132534,59	391696,68	5,00	2	--	--	2
TP-NB-0247	Be-bo woningen	132534,59	391696,68	1,50	1	--	--	1
TP-NB-0248	Be-bo woningen	132526,73	391701,03	5,00	6	--	--	6
TP-NB-0248	Be-bo woningen	132526,73	391701,03	1,50	5	--	--	5
TP-NB-0249	Be-bo woningen	132525,68	391696,74	5,00	5	--	--	5
TP-NB-0249	Be-bo woningen	132525,68	391696,74	1,50	3	--	--	3
TP-NB-0250	Terrassen aan het Vloed	132540,96	391715,36	5,00	4	--	--	4
TP-NB-0250	Terrassen aan het Vloed	132540,96	391715,36	1,50	3	--	--	3
TP-NB-0251	Terrassen aan het Vloed	132541,71	391720,21	5,00	5	--	--	5
TP-NB-0251	Terrassen aan het Vloed	132541,71	391720,21	1,50	4	--	--	4
TP-NB-0252	Terrassen aan het Vloed	132548,66	391717,23	5,00	1	--	--	1
TP-NB-0252	Terrassen aan het Vloed	132548,66	391717,23	1,50	1	--	--	1
TP-NB-0253	Terrassen aan het Vloed	132549,95	391706,43	1,50	-3	--	--	-3
TP-NB-0254	Terrassen aan het Vloed	132542,79	391706,59	1,50	1	--	--	1
TP-NB-0255	Terrassen aan het Vloed	132553,35	391739,21	5,00	2	--	--	2
TP-NB-0255	Terrassen aan het Vloed	132553,35	391739,21	1,50	2	--	--	2
TP-NB-0256	Terrassen aan het Vloed	132553,94	391744,01	5,00	4	--	--	4
TP-NB-0256	Terrassen aan het Vloed	132553,94	391744,01	1,50	4	--	--	4
TP-NB-0257	Terrassen aan het Vloed	132560,95	391741,26	5,00	1	--	--	1
TP-NB-0257	Terrassen aan het Vloed	132560,95	391741,26	1,50	1	--	--	1
TP-NB-0258	Terrassen aan het Vloed	132562,23	391730,25	1,50	-4	--	--	-4
TP-NB-0259	Terrassen aan het Vloed	132555,37	391730,34	1,50	1	--	--	1
TP-NB-0260	Terrassen aan het Vloed	132576,69	391752,22	5,00	1	--	--	1
TP-NB-0260	Terrassen aan het Vloed	132576,69	391752,22	1,50	1	--	--	1
TP-NB-0261	Terrassen aan het Vloed	132577,10	391756,77	5,00	3	--	--	3
TP-NB-0261	Terrassen aan het Vloed	132577,10	391756,77	1,50	3	--	--	3
TP-NB-0262	Terrassen aan het Vloed	132584,94	391753,69	5,00	0	--	--	0
TP-NB-0262	Terrassen aan het Vloed	132584,94	391753,69	1,50	1	--	--	1
TP-NB-0263	Terrassen aan het Vloed	132586,26	391743,64	1,50	-4	--	--	-4
TP-NB-0264	Terrassen aan het Vloed	132578,79	391743,69	1,50	0	--	--	0
TP-NB-0265	Terrassen aan het Vloed	132595,59	391766,57	5,00	1	--	--	1
TP-NB-0265	Terrassen aan het Vloed	132595,59	391766,57	1,50	1	--	--	1
TP-NB-0266	Terrassen aan het Vloed	132595,73	391771,23	5,00	4	--	--	4
TP-NB-0266	Terrassen aan het Vloed	132595,73	391771,23	1,50	4	--	--	4
TP-NB-0267	Terrassen aan het Vloed	132603,51	391768,62	5,00	2	--	--	2
TP-NB-0267	Terrassen aan het Vloed	132603,51	391768,62	1,50	2	--	--	2
TP-NB-0268	Terrassen aan het Vloed	132605,13	391758,22	1,50	-4	--	--	-4
TP-NB-0269	Terrassen aan het Vloed	132598,15	391757,92	1,50	0	--	--	0
TP-NB-0270	Terrassen aan het Vloed	132612,91	391780,70	5,00	0	--	--	0
TP-NB-0270	Terrassen aan het Vloed	132612,91	391780,70	1,50	0	--	--	0
TP-NB-0271	Terrassen aan het Vloed	132612,86	391785,43	5,00	4	--	--	4
TP-NB-0271	Terrassen aan het Vloed	132612,86	391785,43	1,50	4	--	--	4
TP-NB-0272	Terrassen aan het Vloed	132620,89	391783,16	5,00	2	--	--	2
TP-NB-0272	Terrassen aan het Vloed	132620,89	391783,16	1,50	2	--	--	2
TP-NB-0273	Terrassen aan het Vloed	132623,15	391773,09	1,50	-4	--	--	-4
TP-NB-0274	Terrassen aan het Vloed	132616,40	391772,09	1,50	0	--	--	0
TP-NB-0275	Terrassen aan het Vloed	132627,88	391808,74	5,00	6	--	--	6
TP-NB-0275	Terrassen aan het Vloed	132627,88	391808,74	1,50	8	--	--	8
TP-NB-0276	Terrassen aan het Vloed	132635,31	391807,49	5,00	5	--	--	5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: 210825 - akoestisch onderzoek Industrielawaai
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Vekemans B.V. | indirecte Hinder
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
TP-NB-0276	Terrassen aan het Vloed	132635,31	391807,49	1,50	6	--	--	6
TP-NB-0277	Terrassen aan het Vloed	132628,45	391804,00	5,00	2	--	--	2
TP-NB-0277	Terrassen aan het Vloed	132628,45	391804,00	1,50	1	--	--	1
TP-NB-0278	Terrassen aan het Vloed	132637,89	391796,10	1,50	-3	--	--	-3
TP-NB-0279	Terrassen aan het Vloed	132630,97	391796,27	1,50	1	--	--	1
TP-NB-0280	appartementengebouw	132639,85	391862,46	12,00	10	--	--	10
TP-NB-0280	appartementengebouw	132639,85	391862,46	9,00	7	--	--	7
TP-NB-0280	appartementengebouw	132639,85	391862,46	6,00	5	--	--	5
TP-NB-0280	appartementengebouw	132639,85	391862,46	3,00	5	--	--	5
TP-NB-0281	appartementengebouw	132646,39	391854,81	15,00	12	--	--	12
TP-NB-0281	appartementengebouw	132646,39	391854,81	12,00	8	--	--	8
TP-NB-0281	appartementengebouw	132646,39	391854,81	9,00	7	--	--	7
TP-NB-0281	appartementengebouw	132646,39	391854,81	6,00	5	--	--	5
TP-NB-0281	appartementengebouw	132646,39	391854,81	3,00	5	--	--	5
TP-NB-0282	appartementengebouw	132655,25	391851,93	15,00	7	--	--	7
TP-NB-0282	appartementengebouw	132655,25	391851,93	12,00	5	--	--	5
TP-NB-0282	appartementengebouw	132655,25	391851,93	9,00	2	--	--	2
TP-NB-0282	appartementengebouw	132655,25	391851,93	6,00	-1	--	--	-1
TP-NB-0282	appartementengebouw	132655,25	391851,93	3,00	-1	--	--	-1
TP-NB-0283	appartementengebouw	132672,86	391854,22	12,00	-2	--	--	-2
TP-NB-0283	appartementengebouw	132672,86	391854,22	9,00	-3	--	--	-3
TP-NB-0283	appartementengebouw	132672,86	391854,22	6,00	-4	--	--	-4
TP-NB-0283	appartementengebouw	132672,86	391854,22	3,00	-4	--	--	-4
TP-NB-0284	appartementengebouw	132688,13	391860,48	12,00	-3	--	--	-3
TP-NB-0284	appartementengebouw	132688,13	391860,48	9,00	-4	--	--	-4
TP-NB-0284	appartementengebouw	132688,13	391860,48	6,00	-5	--	--	-5
TP-NB-0284	appartementengebouw	132688,13	391860,48	3,00	-5	--	--	-5
TP-NB-0285	appartementengebouw	132701,69	391870,82	15,00	-2	--	--	-2
TP-NB-0285	appartementengebouw	132701,69	391870,82	12,00	-4	--	--	-4
TP-NB-0285	appartementengebouw	132701,69	391870,82	9,00	-5	--	--	-5
TP-NB-0285	appartementengebouw	132701,69	391870,82	6,00	-6	--	--	-6
TP-NB-0285	appartementengebouw	132701,69	391870,82	3,00	-5	--	--	-5
TP-NB-0286	appartementengebouw	132706,04	391889,38	12,00	11	--	--	11
TP-NB-0286	appartementengebouw	132706,04	391889,38	9,00	10	--	--	10
TP-NB-0286	appartementengebouw	132706,04	391889,38	6,00	10	--	--	10
TP-NB-0286	appartementengebouw	132706,04	391889,38	3,00	9	--	--	9
TP-NB-0287	appartementengebouw	132695,14	391886,57	12,00	11	--	--	11
TP-NB-0287	appartementengebouw	132695,14	391886,57	9,00	9	--	--	9
TP-NB-0287	appartementengebouw	132695,14	391886,57	6,00	8	--	--	8
TP-NB-0287	appartementengebouw	132695,14	391886,57	3,00	8	--	--	8
TP-NB-0288	appartementengebouw	132676,75	391874,44	12,00	10	--	--	10
TP-NB-0288	appartementengebouw	132676,75	391874,44	9,00	8	--	--	8
TP-NB-0288	appartementengebouw	132676,75	391874,44	6,00	6	--	--	6
TP-NB-0288	appartementengebouw	132676,75	391874,44	3,00	6	--	--	6
TP-NB-0289	appartementengebouw	132669,95	391871,99	12,00	9	--	--	9
TP-NB-0289	appartementengebouw	132669,95	391871,99	9,00	7	--	--	7
TP-NB-0289	appartementengebouw	132669,95	391871,99	6,00	6	--	--	6
TP-NB-0289	appartementengebouw	132669,95	391871,99	3,00	6	--	--	6
TP-NB-0290	appartementengebouw	132649,96	391867,88	12,00	10	--	--	10
TP-NB-0290	appartementengebouw	132649,96	391867,88	9,00	7	--	--	7
TP-NB-0290	appartementengebouw	132649,96	391867,88	6,00	5	--	--	5
TP-NB-0290	appartementengebouw	132649,96	391867,88	3,00	4	--	--	4
TP-NB-0291	appartementengebouw	132682,18	391879,83	15,00	13	--	--	13
TP-NB-0291	appartementengebouw	132682,18	391879,83	12,00	10	--	--	10

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: 210825 - akoestisch onderzoek Industrielawaai
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Vekemans B.V. | indirecte Hinder
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
TP-NB-0291	appartementengebouw	132682,18	391879,83	9,00	8	--	--	8
TP-NB-0291	appartementengebouw	132682,18	391879,83	6,00	6	--	--	6
TP-NB-0291	appartementengebouw	132682,18	391879,83	3,00	6	--	--	6
TP-NB-0292	appartementengebouw	132663,11	391872,11	15,00	12	--	--	12
TP-NB-0292	appartementengebouw	132663,11	391872,11	12,00	10	--	--	10
TP-NB-0292	appartementengebouw	132663,11	391872,11	9,00	8	--	--	8
TP-NB-0292	appartementengebouw	132663,11	391872,11	6,00	7	--	--	7
TP-NB-0292	appartementengebouw	132663,11	391872,11	3,00	6	--	--	6
TP-NB-0293	appartementengebouw	132652,55	391860,35	15,00	13	--	--	13
TP-NB-0294	appartementengebouw	132698,44	391879,28	15,00	13	--	--	13
TP-NB-0295	appartementengebouw	132682,08	391874,29	15,00	9	--	--	9
TP-NB-0296	appartementengebouw	132667,52	391868,33	15,00	9	--	--	9
TP-NB-0297	appartementengebouw	132689,17	391864,99	15,00	7	--	--	7
TP-NB-0298	appartementengebouw	132669,02	391856,82	15,00	7	--	--	7
TP-NB-0299	appartementengebouw	132706,41	391879,81	15,00	11	--	--	11
TP-NB-0299	appartementengebouw	132706,41	391879,81	12,00	2	--	--	2
TP-NB-0299	appartementengebouw	132706,41	391879,81	9,00	0	--	--	0
TP-NB-0299	appartementengebouw	132706,41	391879,81	6,00	-1	--	--	-1
TP-NB-0299	appartementengebouw	132706,41	391879,81	3,00	-1	--	--	-1
TP-NB-0300	appartementengebouw	132665,79	391851,28	15,00	6	--	--	6
TP-NB-0300	appartementengebouw	132665,79	391851,28	12,00	4	--	--	4
TP-NB-0300	appartementengebouw	132665,79	391851,28	9,00	2	--	--	2
TP-NB-0300	appartementengebouw	132665,79	391851,28	6,00	-1	--	--	-1
TP-NB-0300	appartementengebouw	132665,79	391851,28	3,00	-1	--	--	-1
TP-NB-0301	appartementengebouw	132695,37	391863,48	15,00	0	--	--	0
TP-NB-0301	appartementengebouw	132695,37	391863,48	12,00	-2	--	--	-2
TP-NB-0301	appartementengebouw	132695,37	391863,48	9,00	-3	--	--	-3
TP-NB-0301	appartementengebouw	132695,37	391863,48	6,00	-4	--	--	-4
TP-NB-0301	appartementengebouw	132695,37	391863,48	3,00	-3	--	--	-3
TP-NB-0302	appartementengebouw	132688,84	391878,12	15,00	12	--	--	12
TP-NB-0303	appartementengebouw	132659,99	391866,50	15,00	11	--	--	11
TP-NB-0304	Kangoeroewoning	132749,71	391882,64	5,00	9	--	--	9
TP-NB-0304	Kangoeroewoning	132749,71	391882,64	1,50	8	--	--	8
TP-NB-0305	Kangoeroewoning	132750,79	391873,97	5,00	6	--	--	6
TP-NB-0305	Kangoeroewoning	132750,79	391873,97	1,50	6	--	--	6
TP-NB-0306	Kangoeroewoning	132763,43	391865,14	5,00	-1	--	--	-1
TP-NB-0306	Kangoeroewoning	132763,43	391865,14	1,50	-3	--	--	-3
TP-NB-0307	Kangoeroewoning	132761,72	391873,24	5,00	5	--	--	5
TP-NB-0307	Kangoeroewoning	132761,72	391873,24	1,50	5	--	--	5
TP-NB-0308	Kangoeroewoning	132783,93	391888,66	5,00	8	--	--	8
TP-NB-0308	Kangoeroewoning	132783,93	391888,66	1,50	7	--	--	7
TP-NB-0309	Kangoeroewoning	132792,83	391880,65	5,00	2	--	--	2
TP-NB-0309	Kangoeroewoning	132792,83	391880,65	1,50	1	--	--	1
TP-NB-0310	Kangoeroewoning	132793,17	391868,83	5,00	-5	--	--	-5
TP-NB-0310	Kangoeroewoning	132793,17	391868,83	1,50	-5	--	--	-5
TP-NB-0311	Kangoeroewoning	132788,07	391875,14	5,00	-1	--	--	-1
TP-NB-0311	Kangoeroewoning	132788,07	391875,14	1,50	-3	--	--	-3
TP-NB-0312	Kangoeroewoning	132779,71	391883,95	5,00	6	--	--	6
TP-NB-0312	Kangoeroewoning	132779,71	391883,95	1,50	5	--	--	5
TP-NB-0313	Kangoeroewoning	132816,86	391892,70	5,00	8	--	--	8
TP-NB-0313	Kangoeroewoning	132816,86	391892,70	1,50	7	--	--	7
TP-NB-0314	Kangoeroewoning	132828,71	391891,28	5,00	0	--	--	0
TP-NB-0314	Kangoeroewoning	132828,71	391891,28	1,50	0	--	--	0
TP-NB-0315	Kangoeroewoning	132820,95	391883,72	5,00	-5	--	--	-5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: 210825 - akoestisch onderzoek Industrielawaai
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Vekemans B.V. | indirecte Hinder
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
TP-NB-0315	Kangoeroewoning	132820,95	391883,72	1,50	-5	--	--	-5
TP-NB-0316	Kangoeroewoning	132809,76	391886,04	5,00	7	--	--	7
TP-NB-0316	Kangoeroewoning	132809,76	391886,04	1,50	6	--	--	6
TP-NB-0317	Kangoeroewoning	132837,24	391910,11	5,00	9	--	--	9
TP-NB-0317	Kangoeroewoning	132837,24	391910,11	1,50	8	--	--	8
TP-NB-0318	Kangoeroewoning	132845,57	391907,82	5,00	4	--	--	4
TP-NB-0318	Kangoeroewoning	132845,57	391907,82	1,50	4	--	--	4
TP-NB-0319	Kangoeroewoning	132846,47	391898,38	5,00	-6	--	--	-6
TP-NB-0319	Kangoeroewoning	132846,47	391898,38	1,50	-6	--	--	-6
TP-NB-0320	Kangoeroewoning	132838,05	391901,65	5,00	7	--	--	7
TP-NB-0320	Kangoeroewoning	132838,05	391901,65	1,50	6	--	--	6
TP-NB-0321	Kangoeroewoning	132851,55	391929,65	5,00	7	--	--	7
TP-NB-0321	Kangoeroewoning	132851,55	391929,65	1,50	6	--	--	6
TP-NB-0322	Kangoeroewoning	132861,53	391924,87	5,00	3	--	--	3
TP-NB-0322	Kangoeroewoning	132861,53	391924,87	1,50	2	--	--	2
TP-NB-0323	Kangoeroewoning	132863,41	391916,21	5,00	-7	--	--	-7
TP-NB-0323	Kangoeroewoning	132863,41	391916,21	1,50	-7	--	--	-7
TP-NB-0324	Kangoeroewoning	132854,41	391914,42	1,50	6	--	--	6
TP-NB-0325	Kangoeroewoning	132850,86	391924,72	5,00	6	--	--	6
TP-NB-0325	Kangoeroewoning	132850,86	391924,72	1,50	6	--	--	6
TP-NB-0326	Kangoeroewoning	132870,41	391943,00	5,00	8	--	--	8
TP-NB-0326	Kangoeroewoning	132870,41	391943,00	1,50	7	--	--	7
TP-NB-0327	Kangoeroewoning	132879,30	391943,65	5,00	5	--	--	5
TP-NB-0327	Kangoeroewoning	132879,30	391943,65	1,50	5	--	--	5
TP-NB-0328	Kangoeroewoning	132882,99	391934,93	5,00	-7	--	--	-7
TP-NB-0328	Kangoeroewoning	132882,99	391934,93	1,50	-7	--	--	-7
TP-NB-0329	Kangoeroewoning	132874,36	391935,22	5,00	5	--	--	5
TP-NB-0329	Kangoeroewoning	132874,36	391935,22	1,50	4	--	--	4
TP-NB-0330	Kangoeroewoning	132883,27	391967,02	5,00	6	--	--	6
TP-NB-0330	Kangoeroewoning	132883,27	391967,02	1,50	6	--	--	6
TP-NB-0331	Kangoeroewoning	132892,53	391963,73	5,00	-2	--	--	-2
TP-NB-0331	Kangoeroewoning	132892,53	391963,73	1,50	-3	--	--	-3
TP-NB-0332	Kangoeroewoning	132897,74	391950,55	5,00	-7	--	--	-7
TP-NB-0332	Kangoeroewoning	132897,74	391950,55	1,50	-7	--	--	-7
TP-NB-0333	Kangoeroewoning	132887,32	391955,47	5,00	6	--	--	6
TP-NB-0333	Kangoeroewoning	132887,32	391955,47	1,50	5	--	--	5
TP-NB-0334	Kangoeroewoning	132887,58	391983,30	5,00	2	--	--	2
TP-NB-0334	Kangoeroewoning	132887,58	391983,30	1,50	1	--	--	1
TP-NB-0335	Kangoeroewoning	132897,00	391978,00	5,00	2	--	--	2
TP-NB-0335	Kangoeroewoning	132897,00	391978,00	1,50	0	--	--	0
TP-NB-0336	Kangoeroewoning	132909,41	391983,76	5,00	-9	--	--	-9
TP-NB-0336	Kangoeroewoning	132909,41	391983,76	1,50	-9	--	--	-9
TP-NB-0337	Kangoeroewoning	132905,97	391991,07	5,00	3	--	--	3
TP-NB-0337	Kangoeroewoning	132905,97	391991,07	1,50	2	--	--	2
TP-NB-0338	Kangoeroewoning	132901,44	391987,99	5,00	3	--	--	3
TP-NB-0338	Kangoeroewoning	132901,44	391987,99	1,50	2	--	--	2
TP-NB-0339	Kangoeroewoning	132895,56	391985,70	5,00	3	--	--	3
TP-NB-0339	Kangoeroewoning	132895,56	391985,70	1,50	2	--	--	2
TP-NB-0340	Kangoeroewoning	132866,53	391990,40	5,00	1	--	--	1
TP-NB-0340	Kangoeroewoning	132866,53	391990,40	1,50	1	--	--	1
TP-NB-0341	Kangoeroewoning	132873,39	391999,18	5,00	-1	--	--	-1
TP-NB-0341	Kangoeroewoning	132873,39	391999,18	1,50	-1	--	--	-1
TP-NB-0342	Kangoeroewoning	132863,71	391997,41	5,00	8	--	--	8
TP-NB-0342	Kangoeroewoning	132863,71	391997,41	1,50	6	--	--	6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: 210825 - akoestisch onderzoek Industrielawaai
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Vekemans B.V. | indirecte Hinder
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
TP-NB-0343	Kangoeroewoning	132857,55	391988,77	5,00	8	--	--	8
TP-NB-0343	Kangoeroewoning	132857,55	391988,77	1,50	7	--	--	7
TP-NB-0344	Be-bo woningen	132466,19	391653,91	5,00	2	--	--	2
TP-NB-0345	Be-bo woningen	132461,03	391655,39	5,00	9	--	--	9
TP-NB-0346	Be-bo woningen	132487,94	391666,40	5,00	5	--	--	5
TP-NB-0347	Be-bo woningen	132493,18	391665,79	5,00	0	--	--	0
TP-NB-0348	Be-bo woningen	132509,44	391680,06	5,00	4	--	--	4
TP-NB-0349	Be-bo woningen	132514,62	391678,85	5,00	-2	--	--	-2
TP-NB-0350	Be-bo woningen	132529,61	391691,26	5,00	4	--	--	4
TP-NB-0351	Be-bo woningen	132534,64	391690,88	5,00	-4	--	--	-4
TP-NB-0352	Be-bo woningen	132545,04	391710,20	5,00	4	--	--	4
TP-NB-0353	Be-bo woningen	132549,75	391710,17	5,00	-4	--	--	-4
TP-NB-0354	Be-bo woningen	132557,22	391734,42	5,00	2	--	--	2
TP-NB-0355	Be-bo woningen	132562,05	391734,03	5,00	-4	--	--	-4
TP-NB-0356	Be-bo woningen	132580,82	391747,46	5,00	1	--	--	1
TP-NB-0357	Be-bo woningen	132585,57	391747,08	5,00	-5	--	--	-5
TP-NB-0358	Be-bo woningen	132599,96	391761,85	5,00	1	--	--	1
TP-NB-0359	Be-bo woningen	132604,76	391762,06	5,00	-5	--	--	-5
TP-NB-0360	Be-bo woningen	132617,61	391776,41	5,00	-1	--	--	-1
TP-NB-0361	Be-bo woningen	132622,86	391777,30	5,00	-5	--	--	-5
TP-NB-0362	Be-bo woningen	132632,73	391800,09	5,00	1	--	--	1
TP-NB-0363	Be-bo woningen	132637,68	391800,39	5,00	-4	--	--	-4
TP-NB-0364	Appartementen Bergstraat	132518,56	391972,04	7,50	28	--	--	28
TP-NB-0364	Appartementen Bergstraat	132518,56	391972,04	4,50	28	--	--	28
TP-NB-0365	Appartementen Bergstraat	132524,31	391976,42	7,50	28	--	--	28
TP-NB-0365	Appartementen Bergstraat	132524,31	391976,42	4,50	28	--	--	28
TP-NB-0366	Appartementen Bergstraat	132530,35	391981,00	7,50	28	--	--	28
TP-NB-0366	Appartementen Bergstraat	132530,35	391981,00	4,50	28	--	--	28
TP-NB-0367	Appartementen Bergstraat	132536,99	391986,06	7,50	29	--	--	29
TP-NB-0367	Appartementen Bergstraat	132536,99	391986,06	4,50	29	--	--	29
TP-NB-0367	Appartementen Bergstraat	132536,99	391986,06	1,50	27	--	--	27
TP-NB-0368	Appartementen Bergstraat	132548,39	391970,43	7,50	17	--	--	17
TP-NB-0368	Appartementen Bergstraat	132548,39	391970,43	4,50	18	--	--	18
TP-NB-0368	Appartementen Bergstraat	132548,39	391970,43	1,50	16	--	--	16
TP-NB-0369	Appartementen Bergstraat	132542,06	391965,62	7,50	17	--	--	17
TP-NB-0369	Appartementen Bergstraat	132542,06	391965,62	4,50	17	--	--	17
TP-NB-0369	Appartementen Bergstraat	132542,06	391965,62	1,50	15	--	--	15
TP-NB-0370	Appartementen Bergstraat	132536,08	391961,07	7,50	17	--	--	17
TP-NB-0370	Appartementen Bergstraat	132536,08	391961,07	4,50	16	--	--	16
TP-NB-0370	Appartementen Bergstraat	132536,08	391961,07	1,50	14	--	--	14
TP-NB-0371	Appartementen Bergstraat	132529,80	391956,29	7,50	18	--	--	18
TP-NB-0371	Appartementen Bergstraat	132529,80	391956,29	4,50	17	--	--	17
TP-NB-0371	Appartementen Bergstraat	132529,80	391956,29	1,50	15	--	--	15
TP-NB-0372	Appartementen Bergstraat	132523,37	391959,90	10,50	27	--	--	27
TP-NB-0372	Appartementen Bergstraat	132523,37	391959,90	7,50	26	--	--	26
TP-NB-0372	Appartementen Bergstraat	132523,37	391959,90	4,50	26	--	--	26
TP-NB-0372	Appartementen Bergstraat	132523,37	391959,90	1,50	23	--	--	23
TP-NB-0373	Appartementen Bergstraat	132519,45	391965,04	10,50	28	--	--	28
TP-NB-0373	Appartementen Bergstraat	132519,45	391965,04	7,50	28	--	--	28
TP-NB-0373	Appartementen Bergstraat	132519,45	391965,04	4,50	28	--	--	28
TP-NB-0373	Appartementen Bergstraat	132519,45	391965,04	1,50	26	--	--	26
TP-NB-0374	Appartementen Bergstraat	132543,35	391983,51	10,50	25	--	--	25
TP-NB-0374	Appartementen Bergstraat	132543,35	391983,51	7,50	26	--	--	26
TP-NB-0374	Appartementen Bergstraat	132543,35	391983,51	4,50	26	--	--	26

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: 210825 - akoestisch onderzoek Industrielawaai
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Vekemans B.V. | indirecte Hinder
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
TP-NB-0374	Appartementen Bergstraat	132543,35	391983,51	1,50	24	--	--	24
TP-NB-0375	bedrijfswoning	132639,29	391969,06	5,00	<-->	<-->	<-->	<-->
TP-NB-0375	bedrijfswoning	132639,29	391969,06	1,50	<-->	<-->	<-->	<-->
TP-NB-0376	bedrijfswoning	132642,03	391965,48	5,00	<-->	<-->	<-->	<-->
TP-NB-0376	bedrijfswoning	132642,03	391965,48	1,50	<-->	<-->	<-->	<-->
TP-NB-0377	bedrijfswoning	132653,83	391982,86	5,00	<-->	<-->	<-->	<-->
TP-NB-0377	bedrijfswoning	132653,83	391982,86	1,50	<-->	<-->	<-->	<-->
TP-NB-0378	bedrijfswoning	132657,40	391983,73	5,00	<-->	<-->	<-->	<-->
TP-NB-0378	bedrijfswoning	132657,40	391983,73	1,50	<-->	<-->	<-->	<-->
TP-NB-0379	bedrijfswoning	132660,47	391981,19	5,00	<-->	<-->	<-->	<-->
TP-NB-0379	bedrijfswoning	132660,47	391981,19	1,50	<-->	<-->	<-->	<-->
TP-NB-0380	bedrijfswoning	132662,88	391978,03	5,00	<-->	<-->	<-->	<-->
TP-NB-0380	bedrijfswoning	132662,88	391978,03	1,50	<-->	<-->	<-->	<-->
TP-NB-0381	bedrijfswoning	132660,00	391972,65	5,00	<-->	<-->	<-->	<-->
TP-NB-0381	bedrijfswoning	132660,00	391972,65	1,50	<-->	<-->	<-->	<-->
TP-NB-0382	bedrijfswoning	132652,84	391972,72	5,00	<-->	<-->	<-->	<-->
TP-NB-0382	bedrijfswoning	132652,84	391972,72	1,50	<-->	<-->	<-->	<-->
TP-NB-0383	bedrijfswoning	132646,62	391972,88	5,00	<-->	<-->	<-->	<-->
TP-NB-0383	bedrijfswoning	132646,62	391972,88	1,50	<-->	<-->	<-->	<-->
TP-NB-0384	bedrijfswoning	132645,52	391967,56	5,00	<-->	<-->	<-->	<-->
TP-NB-0384	bedrijfswoning	132645,52	391967,56	1,50	<-->	<-->	<-->	<-->
TP-NB-0385	bedrijfswoning	132646,95	391962,67	5,00	<-->	<-->	<-->	<-->
TP-NB-0385	bedrijfswoning	132646,95	391962,67	1,50	<-->	<-->	<-->	<-->
TP-NB-0389	Weverij-woningen met sheddaken	132607,20	392015,90	6,00	26	--	--	26
TP-NB-0389	Weverij-woningen met sheddaken	132607,20	392015,90	2,00	24	--	--	24
TP-NB-0399	Weverij-woningen met sheddaken	132604,32	392021,53	6,00	26	--	--	26
TP-NB-0399	Weverij-woningen met sheddaken	132604,32	392021,53	2,00	26	--	--	26
TP-NB-0402	Weverij-woningen met sheddaken	132599,72	392031,63	6,00	29	--	--	29
TP-NB-0402	Weverij-woningen met sheddaken	132599,72	392031,63	2,00	28	--	--	28
TP-NB-0403	Weverij-woningen met sheddaken	132592,75	392033,76	6,00	34	--	--	34
TP-NB-0403	Weverij-woningen met sheddaken	132592,75	392033,76	2,00	34	--	--	34
TP-NB-0404	Weverij-woningen met sheddaken	132583,75	392029,88	6,00	34	--	--	34
TP-NB-0404	Weverij-woningen met sheddaken	132583,75	392029,88	2,00	35	--	--	35
TP-NB-0405	Weverij-woningen met sheddaken	132573,89	392017,07	7,50	18	--	--	18
TP-NB-0405	Weverij-woningen met sheddaken	132573,89	392017,07	4,50	17	--	--	17
TP-NB-0405	Weverij-woningen met sheddaken	132573,89	392017,07	1,50	--	--	--	--
TP-NB-0406	Weverij-woningen met sheddaken	132584,72	392021,80	7,50	19	--	--	19
TP-NB-0406	Weverij-woningen met sheddaken	132584,72	392021,80	4,50	17	--	--	17
TP-NB-0406	Weverij-woningen met sheddaken	132584,72	392021,80	1,50	--	--	--	--
TP-NB-0407	Weverij-woningen met sheddaken	132593,90	392019,77	7,50	19	--	--	19
TP-NB-0407	Weverij-woningen met sheddaken	132593,90	392019,77	4,50	17	--	--	17
TP-NB-0407	Weverij-woningen met sheddaken	132593,90	392019,77	1,50	--	--	--	--
TP-NB-0407	Weverij-woningen met sheddaken	132607,61	391989,63	4,50	18	--	--	18
TP-NB-0407	Weverij-woningen met sheddaken	132607,61	391989,63	1,50	17	--	--	17
TP-NB-0408	Weverij-woningen met sheddaken	132597,28	392012,96	7,50	19	--	--	19
TP-NB-0408	Weverij-woningen met sheddaken	132597,28	392012,96	4,50	17	--	--	17
TP-NB-0408	Weverij-woningen met sheddaken	132597,28	392012,96	1,50	--	--	--	--
TP-NB-0410	Weverij-woningen met sheddaken	132554,40	391949,03	4,50	14	--	--	14
TP-NB-0410	Weverij-woningen met sheddaken	132554,40	391949,03	1,50	12	--	--	12
TP-NB-0416	Weverij-woningen met sheddaken	132570,99	392024,39	6,00	34	--	--	34
TP-NB-0416	Weverij-woningen met sheddaken	132570,99	392024,39	2,00	34	--	--	34
TP-NB-0417	Weverij-woningen met sheddaken	132564,85	392017,19	6,00	27	--	--	27
TP-NB-0417	Weverij-woningen met sheddaken	132564,85	392017,19	2,00	26	--	--	26
TP-NB-0418	Weverij-woningen met sheddaken	132607,87	391983,09	4,50	9	--	--	9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: 210825 - akoestisch onderzoek Industrielawaai
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Vekemans B.V. | indirecte Hinder
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
TP-NB-0418	Weverij-woningen met sheddaken	132607,87	391983,09	1,50	7	--	--	7
TP-NB-0419	Weverij-woningen met sheddaken	132601,67	391991,19	4,50	21	--	--	21
TP-NB-0419	Weverij-woningen met sheddaken	132601,67	391991,19	1,50	15	--	--	15
TP-NB-0420	Appartementen Bergstraat	132541,04	391967,37	10,50	16	--	--	16
TP-NB-0421	Appartementen Bergstraat	132547,16	391972,01	10,50	16	--	--	16
TP-NB-0422	Appartementen Bergstraat	132534,92	391962,73	10,50	16	--	--	16
TP-NB-0423	Appartementen Bergstraat	132528,57	391957,91	10,50	15	--	--	15
TP-NB-0424	Appartementen Bergstraat	132519,82	391970,49	10,50	27	--	--	27
TP-NB-0425	Appartementen Bergstraat	132525,78	391975,02	10,50	27	--	--	27
TP-NB-0426	Appartementen Bergstraat	132531,71	391979,53	10,50	27	--	--	27
TP-NB-0427	Appartementen Bergstraat	132538,22	391984,48	10,50	28	--	--	28
TP-NB-0428	Appartementen Bergstraat	132548,11	391977,26	10,50	23	--	--	23
TP-NB-0428	Appartementen Bergstraat	132548,11	391977,26	7,50	24	--	--	24
TP-NB-0428	Appartementen Bergstraat	132548,11	391977,26	4,50	24	--	--	24
TP-NB-0428	Appartementen Bergstraat	132548,11	391977,26	1,50	22	--	--	22

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

**Bijlage 6 Rekenresultaten Creatief Centrum
Hobbysoos Goirle**

Rapport: Resultatentabel
 Model: 210825 - akoestisch onderzoek Industrielawaai
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Equivalent
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
TP-BB-0001	Bergstraat 98 a, Goirle [1/4]	132495,45	391792,30	5,00	27	32	--	37
TP-BB-0001	Bergstraat 98 a, Goirle [1/4]	132495,45	391792,30	1,50	23	27	--	32
TP-BB-0002	Bergstraat 98 a, Goirle [2/4]	132487,51	391795,34	5,00	35	40	--	45
TP-BB-0002	Bergstraat 98 a, Goirle [2/4]	132487,51	391795,34	1,50	28	32	--	37
TP-BB-0003	Bergstraat 98 a, Goirle [3/4]	132488,06	391805,86	5,00	32	36	--	41
TP-BB-0003	Bergstraat 98 a, Goirle [3/4]	132488,06	391805,86	1,50	28	32	--	37
TP-BB-0004	Bergstraat 98 a, Goirle [4/4]	132499,02	391803,23	5,00	24	28	--	33
TP-BB-0004	Bergstraat 98 a, Goirle [4/4]	132499,02	391803,23	1,50	19	24	--	29
TP-NB-0001	Watermolenplein	132642,13	392058,09	5,00	2	7	--	12
TP-NB-0001	Watermolenplein	132642,13	392058,09	1,50	3	8	--	13
TP-NB-0002	Watermolenplein	132640,22	392053,44	5,00	7	12	--	17
TP-NB-0002	Watermolenplein	132640,22	392053,44	1,50	8	12	--	17
TP-NB-0003	Watermolenplein	132643,53	392048,60	5,00	8	12	--	17
TP-NB-0003	Watermolenplein	132643,53	392048,60	1,50	7	12	--	17
TP-NB-0004	Watermolenplein	132648,68	392059,13	5,00	1	6	--	11
TP-NB-0004	Watermolenplein	132648,68	392059,13	1,50	1	5	--	10
TP-NB-0005	Watermolenplein	132646,24	392044,63	5,00	8	12	--	17
TP-NB-0005	Watermolenplein	132646,24	392044,63	1,50	7	11	--	16
TP-NB-0006	Watermolenplein	132651,81	392054,56	5,00	2	6	--	11
TP-NB-0006	Watermolenplein	132651,81	392054,56	1,50	2	6	--	11
TP-NB-0007	Watermolenplein	132654,53	392050,58	5,00	2	6	--	11
TP-NB-0007	Watermolenplein	132654,53	392050,58	1,50	2	6	--	11
TP-NB-0008	Watermolenplein	132657,80	392045,78	5,00	2	7	--	12
TP-NB-0008	Watermolenplein	132657,80	392045,78	1,50	2	6	--	11
TP-NB-0009	Watermolenplein	132660,95	392041,17	5,00	0	4	--	9
TP-NB-0009	Watermolenplein	132660,95	392041,17	1,50	-1	4	--	9
TP-NB-0010	Watermolenplein	132658,64	392035,95	5,00	6	10	--	15
TP-NB-0010	Watermolenplein	132658,64	392035,95	1,50	5	10	--	15
TP-NB-0011	Watermolenplein	132652,37	392035,64	5,00	9	13	--	18
TP-NB-0011	Watermolenplein	132652,37	392035,64	1,50	8	13	--	18
TP-NB-0012	Watermolenplein	132649,34	392040,08	5,00	8	12	--	17
TP-NB-0012	Watermolenplein	132649,34	392040,08	1,50	7	12	--	16
TP-NB-0013	Watermolenplein	132662,88	392029,85	5,00	0	4	--	9
TP-NB-0013	Watermolenplein	132662,88	392029,85	1,50	0	4	--	9
TP-NB-0014	Watermolenplein	132669,39	392029,48	5,00	-2	2	--	7
TP-NB-0014	Watermolenplein	132669,39	392029,48	1,50	-3	2	--	7
TP-NB-0015	Watermolenplein	132675,50	392029,13	5,00	-2	3	--	8
TP-NB-0015	Watermolenplein	132675,50	392029,13	1,50	-2	3	--	8
TP-NB-0016	Watermolenplein	132678,22	392023,64	5,00	1	5	--	10
TP-NB-0016	Watermolenplein	132678,22	392023,64	1,50	1	5	--	10
TP-NB-0017	Watermolenplein	132675,16	392018,94	5,00	7	11	--	16
TP-NB-0017	Watermolenplein	132675,16	392018,94	1,50	6	10	--	15
TP-NB-0018	Watermolenplein	132668,82	392019,30	5,00	7	12	--	17
TP-NB-0018	Watermolenplein	132668,82	392019,30	1,50	7	11	--	16
TP-NB-0019	Watermolenplein	132662,83	392019,63	5,00	6	11	--	16
TP-NB-0019	Watermolenplein	132662,83	392019,63	1,50	5	10	--	15
TP-NB-0020	Watermolenplein	132659,63	392024,58	5,00	6	10	--	15
TP-NB-0020	Watermolenplein	132659,63	392024,58	1,50	6	10	--	15
TP-NB-0021	Weverijwoningen	132535,77	391938,01	5,00	11	15	--	20
TP-NB-0021	Weverijwoningen	132535,77	391938,01	1,50	10	14	--	19
TP-NB-0022	Weverijwoningen	132538,88	391933,92	5,00	16	20	--	25
TP-NB-0022	Weverijwoningen	132538,88	391933,92	1,50	16	20	--	25
TP-NB-0023	Weverijwoningen	132541,98	391929,86	5,00	16	21	--	26
TP-NB-0023	Weverijwoningen	132541,98	391929,86	1,50	16	20	--	25
TP-NB-0024	Weverijwoningen	132545,12	391925,74	5,00	13	18	--	23
TP-NB-0024	Weverijwoningen	132545,12	391925,74	1,50	12	16	--	21
TP-NB-0025	Weverijwoningen	132548,08	391921,86	5,00	13	17	--	22
TP-NB-0025	Weverijwoningen	132548,08	391921,86	1,50	12	16	--	21
TP-NB-0026	Weverijwoningen	132551,22	391917,74	5,00	12	16	--	21

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: 210825 - akoestisch onderzoek Industrielawaai
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Equivalent
 Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving		X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
TP-NB-0026	Weverijwoningen		132551,22	391917,74	1,50	11	15	--	20
TP-NB-0027	Weverijwoningen		132554,44	391913,52	5,00	12	16	--	21
TP-NB-0027	Weverijwoningen		132554,44	391913,52	1,50	11	15	--	20
TP-NB-0028	Weverijwoningen		132557,62	391909,35	5,00	13	17	--	22
TP-NB-0028	Weverijwoningen		132557,62	391909,35	1,50	12	16	--	21
TP-NB-0029	Weverijwoningen		132560,72	391905,28	5,00	14	19	--	24
TP-NB-0029	Weverijwoningen		132560,72	391905,28	1,50	13	18	--	23
TP-NB-0030	Weverijwoningen		132568,49	391911,91	5,00	10	15	--	20
TP-NB-0030	Weverijwoningen		132568,49	391911,91	1,50	10	14	--	19
TP-NB-0031	Weverijwoningen		132565,41	391915,96	5,00	8	13	--	18
TP-NB-0031	Weverijwoningen		132565,41	391915,96	1,50	7	12	--	17
TP-NB-0032	Weverijwoningen		132562,34	391919,97	5,00	1	6	--	11
TP-NB-0032	Weverijwoningen		132562,34	391919,97	1,50	2	6	--	11
TP-NB-0033	Weverijwoningen		132559,14	391924,17	5,00	1	6	--	11
TP-NB-0033	Weverijwoningen		132559,14	391924,17	1,50	1	5	--	10
TP-NB-0034	Weverijwoningen		132556,13	391928,13	5,00	1	6	--	11
TP-NB-0034	Weverijwoningen		132556,13	391928,13	1,50	0	5	--	10
TP-NB-0035	Weverijwoningen		132553,25	391931,90	5,00	1	5	--	10
TP-NB-0035	Weverijwoningen		132553,25	391931,90	1,50	0	4	--	9
TP-NB-0036	Weverijwoningen		132549,97	391936,21	5,00	1	5	--	10
TP-NB-0036	Weverijwoningen		132549,97	391936,21	1,50	0	5	--	10
TP-NB-0037	Weverijwoningen		132546,71	391940,47	5,00	1	6	--	11
TP-NB-0037	Weverijwoningen		132546,71	391940,47	1,50	0	5	--	10
TP-NB-0038	Weverijwoningen		132543,68	391944,45	5,00	3	7	--	12
TP-NB-0038	Weverijwoningen		132543,68	391944,45	1,50	5	10	--	15
TP-NB-0039	Weverij-woningen met sheddaken		132553,56	391954,51	4,50	8	13	--	18
TP-NB-0039	Weverij-woningen met sheddaken		132553,56	391954,51	1,50	7	12	--	17
TP-NB-0040	Weverij-woningen met sheddaken		132557,65	391957,63	4,50	8	12	--	17
TP-NB-0040	Weverij-woningen met sheddaken		132557,65	391957,63	1,50	7	12	--	17
TP-NB-0041	Weverij-woningen met sheddaken		132561,80	391960,80	4,50	10	14	--	19
TP-NB-0041	Weverij-woningen met sheddaken		132561,80	391960,80	1,50	9	13	--	18
TP-NB-0042	Weverij-woningen met sheddaken		132565,78	391963,83	4,50	10	14	--	19
TP-NB-0042	Weverij-woningen met sheddaken		132565,78	391963,83	1,50	8	13	--	18
TP-NB-0043	Weverij-woningen met sheddaken		132570,00	391967,04	4,50	9	14	--	19
TP-NB-0043	Weverij-woningen met sheddaken		132570,00	391967,04	1,50	8	13	--	18
TP-NB-0044	Weverij-woningen met sheddaken		132573,99	391970,09	4,50	9	14	--	19
TP-NB-0044	Weverij-woningen met sheddaken		132573,99	391970,09	1,50	8	12	--	17
TP-NB-0045	Weverij-woningen met sheddaken		132578,11	391973,23	4,50	9	13	--	18
TP-NB-0045	Weverij-woningen met sheddaken		132578,11	391973,23	1,50	8	12	--	17
TP-NB-0046	Weverij-woningen met sheddaken		132582,10	391976,27	4,50	9	13	--	18
TP-NB-0046	Weverij-woningen met sheddaken		132582,10	391976,27	1,50	8	12	--	17
TP-NB-0047	Weverij-woningen met sheddaken		132586,20	391979,39	4,50	7	12	--	17
TP-NB-0047	Weverij-woningen met sheddaken		132586,20	391979,39	1,50	6	10	--	15
TP-NB-0048	Weverij-woningen met sheddaken		132590,26	391982,49	4,50	3	7	--	12
TP-NB-0048	Weverij-woningen met sheddaken		132590,26	391982,49	1,50	1	6	--	11
TP-NB-0049	Weverij-woningen met sheddaken		132594,20	391985,50	4,50	2	7	--	12
TP-NB-0049	Weverij-woningen met sheddaken		132594,20	391985,50	1,50	0	5	--	10
TP-NB-0050	Weverij-woningen met sheddaken		132598,46	391988,74	4,50	2	6	--	11
TP-NB-0050	Weverij-woningen met sheddaken		132598,46	391988,74	1,50	0	5	--	10
TP-NB-0051	Weverij-woningen met sheddaken		132604,38	391980,43	4,50	8	12	--	17
TP-NB-0051	Weverij-woningen met sheddaken		132604,38	391980,43	1,50	7	11	--	16
TP-NB-0052	Weverij-woningen met sheddaken		132600,63	391977,57	4,50	8	12	--	17
TP-NB-0052	Weverij-woningen met sheddaken		132600,63	391977,57	1,50	7	11	--	16
TP-NB-0053	Weverij-woningen met sheddaken		132596,37	391974,32	4,50	8	12	--	17
TP-NB-0053	Weverij-woningen met sheddaken		132596,37	391974,32	1,50	7	11	--	16
TP-NB-0054	Weverij-woningen met sheddaken		132592,62	391971,47	4,50	8	12	--	17
TP-NB-0054	Weverij-woningen met sheddaken		132592,62	391971,47	1,50	7	11	--	16
TP-NB-0055	Weverij-woningen met sheddaken		132588,25	391968,14	4,50	8	12	--	17
TP-NB-0055	Weverij-woningen met sheddaken		132588,25	391968,14	1,50	7	11	--	16

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: 210825 - akoestisch onderzoek Industrielawaai
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Equivalent
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
TP-NB-0056	Weverij-woningen met sheddaken	132584,26	391965,09	4,50	8	12	--	17
TP-NB-0056	Weverij-woningen met sheddaken	132584,26	391965,09	1,50	7	11	--	16
TP-NB-0057	Weverij-woningen met sheddaken	132580,18	391961,98	4,50	8	12	--	17
TP-NB-0057	Weverij-woningen met sheddaken	132580,18	391961,98	1,50	6	11	--	16
TP-NB-0058	Weverij-woningen met sheddaken	132576,09	391958,87	4,50	7	11	--	16
TP-NB-0058	Weverij-woningen met sheddaken	132576,09	391958,87	1,50	7	11	--	16
TP-NB-0059	Weverij-woningen met sheddaken	132572,04	391955,78	4,50	6	11	--	16
TP-NB-0059	Weverij-woningen met sheddaken	132572,04	391955,78	1,50	6	11	--	16
TP-NB-0060	Weverij-woningen met sheddaken	132568,07	391952,75	4,50	6	11	--	16
TP-NB-0060	Weverij-woningen met sheddaken	132568,07	391952,75	1,50	6	11	--	16
TP-NB-0061	Weverij-woningen met sheddaken	132563,91	391949,58	4,50	6	10	--	15
TP-NB-0061	Weverij-woningen met sheddaken	132563,91	391949,58	1,50	6	11	--	16
TP-NB-0062	Weverij-woningen met sheddaken	132559,64	391946,32	4,50	5	10	--	15
TP-NB-0062	Weverij-woningen met sheddaken	132559,64	391946,32	1,50	6	10	--	15
TP-NB-0063	Ververij-woningen	132584,14	391914,75	5,00	13	18	--	23
TP-NB-0063	Ververij-woningen	132584,14	391914,75	1,50	12	17	--	22
TP-NB-0064	Ververij-woningen	132588,10	391917,77	5,00	13	17	--	22
TP-NB-0064	Ververij-woningen	132588,10	391917,77	1,50	12	16	--	21
TP-NB-0065	Ververij-woningen	132592,20	391920,90	5,00	12	17	--	22
TP-NB-0065	Ververij-woningen	132592,20	391920,90	1,50	11	16	--	21
TP-NB-0066	Ververij-woningen	132596,16	391923,91	5,00	12	17	--	22
TP-NB-0066	Ververij-woningen	132596,16	391923,91	1,50	11	16	--	21
TP-NB-0067	Ververij-woningen	132600,30	391927,07	5,00	12	16	--	21
TP-NB-0067	Ververij-woningen	132600,30	391927,07	1,50	11	15	--	20
TP-NB-0068	Ververij-woningen	132604,25	391930,08	5,00	12	16	--	21
TP-NB-0068	Ververij-woningen	132604,25	391930,08	1,50	11	15	--	20
TP-NB-0069	Ververij-woningen	132608,41	391933,26	5,00	11	16	--	21
TP-NB-0069	Ververij-woningen	132608,41	391933,26	1,50	10	15	--	20
TP-NB-0070	Ververij-woningen	132612,51	391936,38	5,00	11	16	--	21
TP-NB-0070	Ververij-woningen	132612,51	391936,38	1,50	10	15	--	20
TP-NB-0071	Ververij-woningen	132616,62	391939,52	5,00	11	15	--	20
TP-NB-0071	Ververij-woningen	132616,62	391939,52	1,50	10	15	--	20
TP-NB-0072	Ververij-woningen	132620,69	391942,62	5,00	11	15	--	20
TP-NB-0072	Ververij-woningen	132620,69	391942,62	1,50	10	15	--	20
TP-NB-0073	Ververij-woningen	132624,61	391945,60	5,00	11	15	--	20
TP-NB-0073	Ververij-woningen	132624,61	391945,60	1,50	10	14	--	19
TP-NB-0074	Ververij-woningen	132628,63	391948,67	5,00	10	15	--	20
TP-NB-0074	Ververij-woningen	132628,63	391948,67	1,50	10	14	--	19
TP-NB-0075	Ververij-woningen	132622,43	391956,77	5,00	4	9	--	14
TP-NB-0075	Ververij-woningen	132622,43	391956,77	1,50	5	9	--	14
TP-NB-0076	Ververij-woningen	132618,47	391953,75	5,00	4	9	--	14
TP-NB-0076	Ververij-woningen	132618,47	391953,75	1,50	5	9	--	14
TP-NB-0077	Ververij-woningen	132614,43	391950,67	5,00	5	9	--	14
TP-NB-0077	Ververij-woningen	132614,43	391950,67	1,50	5	10	--	15
TP-NB-0078	Ververij-woningen	132610,40	391947,60	5,00	5	9	--	14
TP-NB-0078	Ververij-woningen	132610,40	391947,60	1,50	5	10	--	15
TP-NB-0079	Ververij-woningen	132606,15	391944,36	5,00	5	10	--	15
TP-NB-0079	Ververij-woningen	132606,15	391944,36	1,50	5	10	--	15
TP-NB-0080	Ververij-woningen	132602,11	391941,28	5,00	6	10	--	15
TP-NB-0080	Ververij-woningen	132602,11	391941,28	1,50	6	11	--	16
TP-NB-0081	Ververij-woningen	132598,06	391938,19	5,00	6	11	--	16
TP-NB-0081	Ververij-woningen	132598,06	391938,19	1,50	7	11	--	16
TP-NB-0082	Ververij-woningen	132593,90	391935,02	5,00	7	11	--	16
TP-NB-0082	Ververij-woningen	132593,90	391935,02	1,50	7	11	--	16
TP-NB-0083	Ververij-woningen	132590,01	391932,06	5,00	7	12	--	17
TP-NB-0083	Ververij-woningen	132590,01	391932,06	1,50	8	12	--	17
TP-NB-0084	Ververij-woningen	132585,86	391928,89	5,00	8	12	--	17
TP-NB-0084	Ververij-woningen	132585,86	391928,89	1,50	8	12	--	17
TP-NB-0085	Ververij-woningen	132581,92	391925,89	5,00	8	13	--	18

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: 210825 - akoestisch onderzoek Industrielawaai
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Equivalent
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
TP-NB-0085	Ververij-woningen	132581,92	391925,89	1,50	9	13	--	18
TP-NB-0086	Ververij-woningen	132578,21	391923,05	5,00	9	14	--	19
TP-NB-0086	Ververij-woningen	132578,21	391923,05	1,50	9	14	--	19
TP-NB-0087	Magazijn-woningen	132582,08	391898,95	5,00	13	17	--	22
TP-NB-0087	Magazijn-woningen	132582,08	391898,95	1,50	13	17	--	22
TP-NB-0088	Magazijn-woningen	132587,36	391902,97	5,00	12	17	--	22
TP-NB-0088	Magazijn-woningen	132587,36	391902,97	1,50	12	16	--	21
TP-NB-0089	Magazijn-woningen	132592,18	391906,64	5,00	12	16	--	21
TP-NB-0089	Magazijn-woningen	132592,18	391906,64	1,50	12	16	--	21
TP-NB-0090	Magazijn-woningen	132596,72	391910,10	5,00	12	17	--	22
TP-NB-0090	Magazijn-woningen	132596,72	391910,10	1,50	12	17	--	22
TP-NB-0091	Magazijn-woningen	132601,43	391913,69	5,00	12	17	--	22
TP-NB-0091	Magazijn-woningen	132601,43	391913,69	1,50	12	16	--	21
TP-NB-0092	Magazijn-woningen	132608,74	391903,92	5,00	11	15	--	20
TP-NB-0092	Magazijn-woningen	132608,74	391903,92	1,50	9	14	--	19
TP-NB-0093	Magazijn-woningen	132604,52	391900,71	5,00	11	15	--	20
TP-NB-0093	Magazijn-woningen	132604,52	391900,71	1,50	10	14	--	19
TP-NB-0094	Magazijn-woningen	132599,65	391897,00	5,00	11	16	--	21
TP-NB-0094	Magazijn-woningen	132599,65	391897,00	1,50	10	15	--	20
TP-NB-0095	Magazijn-woningen	132594,70	391893,22	5,00	12	17	--	22
TP-NB-0095	Magazijn-woningen	132594,70	391893,22	1,50	10	15	--	20
TP-NB-0096	Magazijn-woningen	132589,95	391889,60	5,00	13	18	--	23
TP-NB-0096	Magazijn-woningen	132589,95	391889,60	1,50	12	16	--	21
TP-NB-0097	Magazijn-woningen	132609,62	391923,08	5,00	11	15	--	20
TP-NB-0097	Magazijn-woningen	132609,62	391923,08	1,50	11	15	--	20
TP-NB-0098	Magazijn-woningen	132614,27	391926,63	5,00	10	14	--	19
TP-NB-0098	Magazijn-woningen	132614,27	391926,63	1,50	10	14	--	19
TP-NB-0099	Magazijn-woningen	132619,39	391930,53	5,00	9	14	--	19
TP-NB-0099	Magazijn-woningen	132619,39	391930,53	1,50	9	14	--	19
TP-NB-0100	Magazijn-woningen	132623,81	391933,90	5,00	9	13	--	18
TP-NB-0100	Magazijn-woningen	132623,81	391933,90	1,50	9	13	--	18
TP-NB-0101	Magazijn-woningen	132629,02	391937,87	5,00	9	14	--	19
TP-NB-0101	Magazijn-woningen	132629,02	391937,87	1,50	9	14	--	19
TP-NB-0102	Magazijn-woningen	132633,83	391941,54	5,00	10	14	--	19
TP-NB-0102	Magazijn-woningen	132633,83	391941,54	1,50	9	14	--	19
TP-NB-0103	Magazijn-woningen	132638,61	391945,18	5,00	10	14	--	19
TP-NB-0103	Magazijn-woningen	132638,61	391945,18	1,50	9	14	--	19
TP-NB-0104	Magazijn-woningen	132643,31	391948,76	5,00	10	14	--	19
TP-NB-0104	Magazijn-woningen	132643,31	391948,76	1,50	9	14	--	19
TP-NB-0105	Magazijn-woningen	132648,22	391952,51	5,00	10	14	--	19
TP-NB-0105	Magazijn-woningen	132648,22	391952,51	1,50	9	14	--	19
TP-NB-0106	Magazijn-woningen	132652,92	391956,09	5,00	9	14	--	19
TP-NB-0106	Magazijn-woningen	132652,92	391956,09	1,50	9	13	--	18
TP-NB-0107	Magazijn-woningen	132657,79	391959,81	5,00	9	14	--	19
TP-NB-0107	Magazijn-woningen	132657,79	391959,81	1,50	9	13	--	18
TP-NB-0108	Magazijn-woningen	132662,16	391963,14	5,00	9	13	--	18
TP-NB-0108	Magazijn-woningen	132662,16	391963,14	1,50	9	13	--	18
TP-NB-0109	Magazijn-woningen	132670,27	391953,35	5,00	7	12	--	17
TP-NB-0109	Magazijn-woningen	132670,27	391953,35	1,50	7	11	--	16
TP-NB-0110	Magazijn-woningen	132665,27	391949,54	5,00	7	12	--	17
TP-NB-0110	Magazijn-woningen	132665,27	391949,54	1,50	7	11	--	16
TP-NB-0111	Magazijn-woningen	132660,43	391945,85	5,00	8	12	--	17
TP-NB-0111	Magazijn-woningen	132660,43	391945,85	1,50	7	12	--	17
TP-NB-0112	Magazijn-woningen	132655,70	391942,24	5,00	8	12	--	17
TP-NB-0112	Magazijn-woningen	132655,70	391942,24	1,50	8	12	--	17
TP-NB-0113	Magazijn-woningen	132650,90	391938,59	5,00	8	13	--	18
TP-NB-0113	Magazijn-woningen	132650,90	391938,59	1,50	8	12	--	17
TP-NB-0114	Magazijn-woningen	132646,17	391934,98	5,00	10	15	--	20
TP-NB-0114	Magazijn-woningen	132646,17	391934,98	1,50	10	14	--	19

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: 210825 - akoestisch onderzoek Industrielawaai
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Equivalent
 Groepsreductie: Nee

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
TP-NB-0115	Magazijn-woningen	132641,39	391931,33	5,00	11	15	--	20
TP-NB-0115	Magazijn-woningen	132641,39	391931,33	1,50	10	14	--	19
TP-NB-0116	Magazijn-woningen	132636,50	391927,61	5,00	11	15	--	20
TP-NB-0116	Magazijn-woningen	132636,50	391927,61	1,50	10	15	--	20
TP-NB-0117	Magazijn-woningen	132631,83	391924,05	5,00	11	15	--	20
TP-NB-0117	Magazijn-woningen	132631,83	391924,05	1,50	10	15	--	20
TP-NB-0118	Magazijn-woningen	132627,23	391920,54	5,00	11	15	--	20
TP-NB-0118	Magazijn-woningen	132627,23	391920,54	1,50	10	14	--	19
TP-NB-0119	Magazijn-woningen	132622,29	391916,77	5,00	11	15	--	20
TP-NB-0119	Magazijn-woningen	132622,29	391916,77	1,50	10	14	--	19
TP-NB-0120	Magazijn-woningen	132617,71	391913,28	5,00	10	15	--	20
TP-NB-0120	Magazijn-woningen	132617,71	391913,28	1,50	9	14	--	19
TP-NB-0121	Be-bo woningen	132460,00	391889,27	5,00	13	17	--	22
TP-NB-0121	Be-bo woningen	132460,00	391889,27	1,50	11	16	--	21
TP-NB-0122	Be-bo woningen	132463,59	391895,70	5,00	10	15	--	20
TP-NB-0122	Be-bo woningen	132463,59	391895,70	1,50	9	14	--	19
TP-NB-0123	Be-bo woningen	132467,09	391901,96	5,00	9	14	--	19
TP-NB-0123	Be-bo woningen	132467,09	391901,96	1,50	7	12	--	17
TP-NB-0124	Be-bo woningen	132470,17	391907,47	5,00	6	11	--	16
TP-NB-0124	Be-bo woningen	132470,17	391907,47	1,50	4	9	--	14
TP-NB-0125	Be-bo woningen	132471,41	391915,86	5,00	9	14	--	19
TP-NB-0125	Be-bo woningen	132471,41	391915,86	1,50	8	12	--	17
TP-NB-0126	Be-bo woningen	132474,79	391921,90	5,00	8	13	--	18
TP-NB-0126	Be-bo woningen	132474,79	391921,90	1,50	7	12	--	17
TP-NB-0127	Be-bo woningen	132478,46	391928,48	5,00	8	12	--	17
TP-NB-0127	Be-bo woningen	132478,46	391928,48	1,50	7	11	--	16
TP-NB-0128	Be-bo woningen	132481,97	391934,77	5,00	7	12	--	17
TP-NB-0128	Be-bo woningen	132481,97	391934,77	1,50	6	11	--	16
TP-NB-0129	Be-bo woningen	132492,70	391928,96	5,00	16	21	--	26
TP-NB-0129	Be-bo woningen	132492,70	391928,96	1,50	13	18	--	23
TP-NB-0130	Be-bo woningen	132489,30	391922,87	5,00	17	22	--	27
TP-NB-0130	Be-bo woningen	132489,30	391922,87	1,50	15	19	--	24
TP-NB-0131	Be-bo woningen	132485,80	391916,61	5,00	18	22	--	27
TP-NB-0131	Be-bo woningen	132485,80	391916,61	1,50	15	19	--	24
TP-NB-0132	Be-bo woningen	132482,21	391910,16	5,00	12	16	--	21
TP-NB-0132	Be-bo woningen	132482,21	391910,16	1,50	10	14	--	19
TP-NB-0133	Be-bo woningen	132481,77	391906,76	5,00	11	16	--	21
TP-NB-0133	Be-bo woningen	132481,77	391906,76	1,50	10	14	--	19
TP-NB-0134	Be-bo woningen	132481,50	391902,74	5,00	18	23	--	28
TP-NB-0134	Be-bo woningen	132481,50	391902,74	1,50	15	19	--	24
TP-NB-0135	Be-bo woningen	132477,96	391896,41	5,00	18	23	--	28
TP-NB-0135	Be-bo woningen	132477,96	391896,41	1,50	14	19	--	24
TP-NB-0136	Be-bo woningen	132474,50	391890,22	5,00	18	23	--	28
TP-NB-0136	Be-bo woningen	132474,50	391890,22	1,50	15	20	--	25
TP-NB-0137	Be-bo woningen	132470,73	391883,46	5,00	20	25	--	30
TP-NB-0137	Be-bo woningen	132470,73	391883,46	1,50	18	23	--	28
TP-NB-0138	Be-bo woningen	132463,79	391883,24	5,00	18	23	--	28
TP-NB-0138	Be-bo woningen	132463,79	391883,24	1,50	15	19	--	24
TP-NB-0139	Be-bo woningen	132488,97	391936,06	5,00	5	10	--	15
TP-NB-0139	Be-bo woningen	132488,97	391936,06	1,50	4	8	--	13
TP-NB-0140	Be-bo woningen	132516,66	391914,26	5,00	10	15	--	20
TP-NB-0140	Be-bo woningen	132516,66	391914,26	1,50	9	14	--	19
TP-NB-0141	Be-bo woningen	132512,47	391913,74	5,00	12	16	--	21
TP-NB-0141	Be-bo woningen	132512,47	391913,74	1,50	10	14	--	19
TP-NB-0142	Be-bo woningen	132510,82	391906,14	5,00	--	--	--	--
TP-NB-0142	Be-bo woningen	132510,82	391906,14	1,50	--	--	--	--
TP-NB-0143	Be-bo woningen	132520,47	391908,35	5,00	11	15	--	20
TP-NB-0143	Be-bo woningen	132520,47	391908,35	1,50	9	14	--	19
TP-NB-0144	Be-bo woningen	132521,30	391904,23	5,00	19	23	--	28

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: 210825 - akoestisch onderzoek Industrielawaai
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Equivalent
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
TP-NB-0144	Be-bo woningen	132521,30	391904,23	1,50	16	20	--	25
TP-NB-0145	Be-bo woningen	132514,03	391900,43	5,00	16	21	--	26
TP-NB-0145	Be-bo woningen	132514,03	391900,43	1,50	14	19	--	24
TP-NB-0146	Be-bo woningen	132531,67	391891,27	5,00	14	18	--	23
TP-NB-0146	Be-bo woningen	132531,67	391891,27	1,50	13	17	--	22
TP-NB-0147	Be-bo woningen	132527,05	391892,18	5,00	11	16	--	21
TP-NB-0147	Be-bo woningen	132527,05	391892,18	1,50	11	16	--	21
TP-NB-0148	Be-bo woningen	132521,27	391884,90	5,00	20	25	--	30
TP-NB-0148	Be-bo woningen	132521,27	391884,90	1,50	19	23	--	28
TP-NB-0149	Be-bo woningen	132524,29	391879,66	5,00	19	24	--	29
TP-NB-0149	Be-bo woningen	132524,29	391879,66	1,50	17	22	--	27
TP-NB-0150	Be-bo woningen	132533,59	391881,18	5,00	17	22	--	27
TP-NB-0150	Be-bo woningen	132533,59	391881,18	1,50	13	18	--	23
TP-NB-0151	Be-bo woningen	132534,66	391886,09	5,00	10	14	--	19
TP-NB-0151	Be-bo woningen	132534,66	391886,09	1,50	9	14	--	19
TP-NB-0152	Be-bo woningen	132495,80	391861,49	5,00	25	30	--	35
TP-NB-0152	Be-bo woningen	132495,80	391861,49	1,50	23	27	--	32
TP-NB-0153	Be-bo woningen	132497,07	391865,80	5,00	14	19	--	24
TP-NB-0153	Be-bo woningen	132497,07	391865,80	1,50	12	17	--	22
TP-NB-0154	Be-bo woningen	132489,64	391869,62	5,00	16	21	--	26
TP-NB-0154	Be-bo woningen	132489,64	391869,62	1,50	14	18	--	23
TP-NB-0155	Be-bo woningen	132489,97	391858,93	5,00	26	30	--	35
TP-NB-0155	Be-bo woningen	132489,97	391858,93	1,50	23	28	--	33
TP-NB-0156	Be-bo woningen	132485,77	391859,52	5,00	25	29	--	34
TP-NB-0156	Be-bo woningen	132485,77	391859,52	1,50	22	27	--	32
TP-NB-0157	Be-bo woningen	132483,35	391866,71	5,00	17	21	--	26
TP-NB-0157	Be-bo woningen	132483,35	391866,71	1,50	14	19	--	24
TP-NB-0158	Be-bo woningen	132506,34	391843,55	5,00	19	24	--	29
TP-NB-0158	Be-bo woningen	132506,34	391843,55	1,50	17	22	--	27
TP-NB-0159	Be-bo woningen	132501,39	391845,14	5,00	20	25	--	30
TP-NB-0159	Be-bo woningen	132501,39	391845,14	1,50	18	22	--	27
TP-NB-0160	Be-bo woningen	132497,01	391839,30	5,00	30	34	--	39
TP-NB-0160	Be-bo woningen	132497,01	391839,30	1,50	27	31	--	36
TP-NB-0161	Be-bo woningen	132502,67	391834,61	5,00	28	33	--	38
TP-NB-0161	Be-bo woningen	132502,67	391834,61	1,50	27	31	--	36
TP-NB-0162	Be-bo woningen	132510,40	391835,59	5,00	27	32	--	37
TP-NB-0162	Be-bo woningen	132510,40	391835,59	1,50	19	24	--	29
TP-NB-0163	Be-bo woningen	132511,21	391840,20	5,00	22	26	--	31
TP-NB-0163	Be-bo woningen	132511,21	391840,20	1,50	20	24	--	29
TP-NB-0164	Be-bo woningen	132520,73	391824,05	5,00	16	21	--	26
TP-NB-0164	Be-bo woningen	132520,73	391824,05	1,50	14	19	--	24
TP-NB-0165	Be-bo woningen	132516,34	391825,51	5,00	24	29	--	34
TP-NB-0165	Be-bo woningen	132516,34	391825,51	1,50	19	24	--	29
TP-NB-0166	Be-bo woningen	132511,91	391818,92	5,00	26	31	--	36
TP-NB-0166	Be-bo woningen	132511,91	391818,92	1,50	22	27	--	32
TP-NB-0167	Be-bo woningen	132515,10	391813,50	5,00	23	28	--	33
TP-NB-0167	Be-bo woningen	132515,10	391813,50	1,50	19	24	--	29
TP-NB-0168	Be-bo woningen	132522,88	391814,50	5,00	21	25	--	30
TP-NB-0168	Be-bo woningen	132522,88	391814,50	1,50	18	22	--	27
TP-NB-0169	Be-bo woningen	132523,63	391819,12	5,00	16	21	--	26
TP-NB-0169	Be-bo woningen	132523,63	391819,12	1,50	14	18	--	23
TP-NB-0170	Be-bo woningen	132522,83	391856,36	5,00	18	22	--	27
TP-NB-0170	Be-bo woningen	132522,83	391856,36	1,50	17	22	--	27
TP-NB-0171	Be-bo woningen	132522,78	391849,74	5,00	20	24	--	29
TP-NB-0171	Be-bo woningen	132522,78	391849,74	1,50	17	22	--	27
TP-NB-0172	Be-bo woningen	132529,23	391845,97	5,00	24	28	--	33
TP-NB-0172	Be-bo woningen	132529,23	391845,97	1,50	24	28	--	33
TP-NB-0173	Be-bo woningen	132527,59	391854,37	5,00	12	16	--	21
TP-NB-0173	Be-bo woningen	132527,59	391854,37	1,50	12	17	--	22

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: 210825 - akoestisch onderzoek Industrielawaai
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Equivalent
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
TP-NB-0174	Be-bo woningen	132553,61	391863,44	5,00	13	18	--	23
TP-NB-0174	Be-bo woningen	132553,61	391863,44	1,50	12	16	--	21
TP-NB-0175	Be-bo woningen	132548,85	391862,86	5,00	18	22	--	27
TP-NB-0175	Be-bo woningen	132548,85	391862,86	1,50	14	19	--	24
TP-NB-0176	Be-bo woningen	132547,35	391855,37	5,00	21	26	--	31
TP-NB-0176	Be-bo woningen	132547,35	391855,37	1,50	20	24	--	29
TP-NB-0177	Be-bo woningen	132552,34	391851,76	5,00	20	25	--	30
TP-NB-0177	Be-bo woningen	132552,34	391851,76	1,50	19	23	--	28
TP-NB-0178	Be-bo woningen	132559,20	391855,33	5,00	14	18	--	24
TP-NB-0178	Be-bo woningen	132559,20	391855,33	1,50	13	18	--	23
TP-NB-0179	Be-bo woningen	132558,76	391859,71	5,00	11	16	--	21
TP-NB-0179	Be-bo woningen	132558,76	391859,71	1,50	10	14	--	19
TP-NB-0180	Be-bo woningen	132576,31	391847,03	5,00	9	13	--	18
TP-NB-0180	Be-bo woningen	132576,31	391847,03	1,50	8	12	--	17
TP-NB-0181	Be-bo woningen	132571,78	391846,78	5,00	16	21	--	26
TP-NB-0181	Be-bo woningen	132571,78	391846,78	1,50	14	18	--	23
TP-NB-0182	Be-bo woningen	132570,27	391838,82	5,00	18	23	--	28
TP-NB-0182	Be-bo woningen	132570,27	391838,82	1,50	16	20	--	25
TP-NB-0183	Be-bo woningen	132575,09	391835,33	5,00	14	18	--	23
TP-NB-0183	Be-bo woningen	132575,09	391835,33	1,50	11	15	--	20
TP-NB-0184	Be-bo woningen	132581,96	391839,01	5,00	9	13	--	18
TP-NB-0184	Be-bo woningen	132581,96	391839,01	1,50	8	12	--	17
TP-NB-0185	Be-bo woningen	132580,98	391843,66	5,00	7	12	--	17
TP-NB-0185	Be-bo woningen	132580,98	391843,66	1,50	5	10	--	15
TP-NB-0186	Be-bo woningen	132598,95	391830,67	5,00	7	12	--	17
TP-NB-0186	Be-bo woningen	132598,95	391830,67	1,50	7	11	--	16
TP-NB-0187	Be-bo woningen	132594,30	391830,14	5,00	12	17	--	22
TP-NB-0187	Be-bo woningen	132594,30	391830,14	1,50	11	16	--	21
TP-NB-0188	Be-bo woningen	132592,81	391822,53	5,00	15	19	--	24
TP-NB-0188	Be-bo woningen	132592,81	391822,53	1,50	13	17	--	22
TP-NB-0189	Be-bo woningen	132601,87	391824,86	5,00	6	10	--	15
TP-NB-0189	Be-bo woningen	132601,87	391824,86	1,50	5	9	--	14
TP-NB-0190	Be-bo woningen	132603,01	391820,34	5,00	7	12	--	17
TP-NB-0190	Be-bo woningen	132603,01	391820,34	1,50	7	11	--	16
TP-NB-0191	Be-bo woningen	132596,31	391816,29	5,00	14	18	--	23
TP-NB-0191	Be-bo woningen	132596,31	391816,29	1,50	12	16	--	21
TP-NB-0192	Be-bo woningen	132544,69	391816,32	5,00	20	25	--	30
TP-NB-0192	Be-bo woningen	132544,69	391816,32	1,50	17	21	--	26
TP-NB-0193	Be-bo woningen	132543,76	391820,98	5,00	21	26	--	31
TP-NB-0193	Be-bo woningen	132543,76	391820,98	1,50	18	22	--	27
TP-NB-0194	Be-bo woningen	132551,30	391824,10	5,00	12	16	--	21
TP-NB-0194	Be-bo woningen	132551,30	391824,10	1,50	9	14	--	19
TP-NB-0195	Be-bo woningen	132555,52	391820,34	5,00	11	16	--	21
TP-NB-0195	Be-bo woningen	132555,52	391820,34	1,50	9	13	--	18
TP-NB-0196	Be-bo woningen	132553,60	391812,79	5,00	19	23	--	28
TP-NB-0196	Be-bo woningen	132553,60	391812,79	1,50	17	21	--	26
TP-NB-0197	Be-bo woningen	132549,03	391812,46	5,00	21	25	--	30
TP-NB-0197	Be-bo woningen	132549,03	391812,46	1,50	18	23	--	28
TP-NB-0198	Be-bo woningen	132573,80	391806,30	5,00	11	16	--	21
TP-NB-0198	Be-bo woningen	132573,80	391806,30	1,50	10	15	--	20
TP-NB-0199	Be-bo woningen	132566,35	391802,77	5,00	16	21	--	26
TP-NB-0199	Be-bo woningen	132566,35	391802,77	1,50	13	18	--	23
TP-NB-0200	Be-bo woningen	132567,46	391798,28	5,00	18	23	--	28
TP-NB-0200	Be-bo woningen	132567,46	391798,28	1,50	16	20	--	25
TP-NB-0201	Be-bo woningen	132569,75	391792,22	5,00	18	23	--	28
TP-NB-0201	Be-bo woningen	132569,75	391792,22	1,50	16	21	--	26
TP-NB-0202	Be-bo woningen	132574,06	391792,17	5,00	15	19	--	24
TP-NB-0202	Be-bo woningen	132574,06	391792,17	1,50	13	17	--	22
TP-NB-0203	Be-bo woningen	132576,62	391799,76	5,00	9	13	--	18

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: 210825 - akoestisch onderzoek Industrielawaai
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Equivalent
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
TP-NB-0203	Be-bo woningen	132576,62	391799,76	1,50	7	12	--	17
TP-NB-0204	Be-bo woningen	132533,51	391802,34	5,00	19	23	--	28
TP-NB-0204	Be-bo woningen	132533,51	391802,34	1,50	17	21	--	26
TP-NB-0205	Be-bo woningen	132529,46	391804,22	5,00	24	28	--	33
TP-NB-0205	Be-bo woningen	132529,46	391804,22	1,50	20	25	--	30
TP-NB-0206	Be-bo woningen	132524,48	391797,57	5,00	24	29	--	34
TP-NB-0206	Be-bo woningen	132524,48	391797,57	1,50	21	26	--	31
TP-NB-0207	Be-bo woningen	132534,62	391795,53	5,00	18	23	--	28
TP-NB-0207	Be-bo woningen	132534,62	391795,53	1,50	16	21	--	26
TP-NB-0208	Be-bo woningen	132532,64	391791,24	5,00	18	23	--	28
TP-NB-0208	Be-bo woningen	132532,64	391791,24	1,50	17	21	--	26
TP-NB-0209	Be-bo woningen	132525,62	391790,70	5,00	26	31	--	36
TP-NB-0209	Be-bo woningen	132525,62	391790,70	1,50	23	28	--	33
TP-NB-0210	Be-bo woningen	132550,98	391774,81	5,00	15	20	--	25
TP-NB-0210	Be-bo woningen	132550,98	391774,81	1,50	13	18	--	23
TP-NB-0211	Be-bo woningen	132547,43	391769,45	5,00	17	21	--	26
TP-NB-0211	Be-bo woningen	132547,43	391769,45	1,50	14	19	--	24
TP-NB-0212	Be-bo woningen	132540,18	391769,08	5,00	25	29	--	34
TP-NB-0212	Be-bo woningen	132540,18	391769,08	1,50	22	27	--	32
TP-NB-0213	Be-bo woningen	132545,79	391776,05	5,00	24	29	--	34
TP-NB-0213	Be-bo woningen	132545,79	391776,05	1,50	17	22	--	27
TP-NB-0214	Be-bo woningen	132536,14	391748,51	5,00	14	18	--	23
TP-NB-0214	Be-bo woningen	132536,14	391748,51	1,50	11	15	--	20
TP-NB-0215	Be-bo woningen	132530,69	391756,85	5,00	22	26	--	31
TP-NB-0215	Be-bo woningen	132530,69	391756,85	1,50	18	22	--	27
TP-NB-0216	Be-bo woningen	132527,13	391755,17	5,00	26	30	--	35
TP-NB-0216	Be-bo woningen	132527,13	391755,17	1,50	23	28	--	33
TP-NB-0217	Be-bo woningen	132521,85	391751,29	5,00	26	31	--	36
TP-NB-0217	Be-bo woningen	132521,85	391751,29	1,50	23	27	--	32
TP-NB-0218	Be-bo woningen	132530,53	391744,21	5,00	18	22	--	27
TP-NB-0218	Be-bo woningen	132530,53	391744,21	1,50	16	20	--	25
TP-NB-0219	Be-bo woningen	132521,11	391747,59	5,00	26	30	--	35
TP-NB-0219	Be-bo woningen	132521,11	391747,59	1,50	23	27	--	32
TP-NB-0220	Be-bo woningen	132517,83	391727,74	5,00	14	19	--	24
TP-NB-0220	Be-bo woningen	132517,83	391727,74	1,50	10	15	--	20
TP-NB-0221	Be-bo woningen	132518,12	391731,76	5,00	24	28	--	33
TP-NB-0221	Be-bo woningen	132518,12	391731,76	1,50	17	21	--	26
TP-NB-0222	Be-bo woningen	132508,84	391734,43	5,00	25	29	--	34
TP-NB-0222	Be-bo woningen	132508,84	391734,43	1,50	20	24	--	29
TP-NB-0223	Be-bo woningen	132503,17	391730,28	5,00	24	28	--	33
TP-NB-0223	Be-bo woningen	132503,17	391730,28	1,50	17	21	--	26
TP-NB-0224	Be-bo woningen	132508,35	391722,55	5,00	18	23	--	28
TP-NB-0224	Be-bo woningen	132508,35	391722,55	1,50	14	19	--	24
TP-NB-0225	Be-bo woningen	132512,46	391724,00	5,00	16	20	--	25
TP-NB-0225	Be-bo woningen	132512,46	391724,00	1,50	12	17	--	22
TP-NB-0226	Be-bo woningen	132459,17	391664,70	5,00	20	24	--	29
TP-NB-0226	Be-bo woningen	132459,17	391664,70	1,50	16	21	--	26
TP-NB-0227	Be-bo woningen	132466,96	391659,49	5,00	20	25	--	30
TP-NB-0227	Be-bo woningen	132466,96	391659,49	1,50	17	21	--	26
TP-NB-0228	Be-bo woningen	132458,37	391659,67	5,00	12	16	--	21
TP-NB-0228	Be-bo woningen	132458,37	391659,67	1,50	9	14	--	19
TP-NB-0229	Be-bo woningen	132465,74	391650,03	1,50	11	15	--	20
TP-NB-0230	Be-bo woningen	132458,56	391651,78	1,50	12	16	--	21
TP-NB-0231	Be-bo woningen	132485,78	391676,34	5,00	19	23	--	28
TP-NB-0231	Be-bo woningen	132485,78	391676,34	1,50	17	21	--	26
TP-NB-0232	Be-bo woningen	132492,54	391672,64	5,00	19	24	--	29
TP-NB-0232	Be-bo woningen	132492,54	391672,64	1,50	16	21	--	26
TP-NB-0233	Be-bo woningen	132493,19	391662,19	1,50	11	15	--	20
TP-NB-0234	Be-bo woningen	132485,19	391663,25	1,50	14	18	--	23

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: 210825 - akoestisch onderzoek Industrielawaai
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Equivalent
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
TP-NB-0235	Be-bo woningen	132484,57	391671,83	5,00	13	18	--	23
TP-NB-0235	Be-bo woningen	132484,57	391671,83	1,50	14	19	--	24
TP-NB-0236	Be-bo woningen	132482,30	391709,32	5,00	25	29	--	34
TP-NB-0236	Be-bo woningen	132482,30	391709,32	1,50	20	25	--	30
TP-NB-0237	Be-bo woningen	132479,98	391703,55	5,00	18	23	--	28
TP-NB-0237	Be-bo woningen	132479,98	391703,55	1,50	17	22	--	27
TP-NB-0238	Be-bo woningen	132486,71	391704,15	5,00	13	18	--	23
TP-NB-0238	Be-bo woningen	132486,71	391704,15	1,50	8	13	--	18
TP-NB-0239	Be-bo woningen	132491,44	391711,93	1,50	17	22	--	27
TP-NB-0240	Be-bo woningen	132507,48	391689,56	5,00	20	24	--	29
TP-NB-0240	Be-bo woningen	132507,48	391689,56	1,50	16	21	--	26
TP-NB-0241	Be-bo woningen	132514,20	391686,04	5,00	19	24	--	29
TP-NB-0241	Be-bo woningen	132514,20	391686,04	1,50	14	18	--	23
TP-NB-0242	Be-bo woningen	132506,39	391684,97	5,00	18	23	--	28
TP-NB-0242	Be-bo woningen	132506,39	391684,97	1,50	14	18	--	23
TP-NB-0243	Be-bo woningen	132506,84	391676,67	1,50	14	19	--	24
TP-NB-0244	Be-bo woningen	132514,68	391675,29	1,50	11	15	--	20
TP-NB-0245	Be-bo woningen	132526,98	391688,08	1,50	15	19	--	24
TP-NB-0246	Be-bo woningen	132534,19	391686,78	1,50	10	15	--	20
TP-NB-0247	Be-bo woningen	132534,59	391696,68	5,00	15	19	--	24
TP-NB-0247	Be-bo woningen	132534,59	391696,68	1,50	12	17	--	22
TP-NB-0248	Be-bo woningen	132526,73	391701,03	5,00	16	21	--	26
TP-NB-0248	Be-bo woningen	132526,73	391701,03	1,50	14	19	--	24
TP-NB-0249	Be-bo woningen	132525,68	391696,74	5,00	17	21	--	26
TP-NB-0249	Be-bo woningen	132525,68	391696,74	1,50	13	18	--	23
TP-NB-0250	Terrassen aan het Vloed	132540,96	391715,36	5,00	21	25	--	30
TP-NB-0250	Terrassen aan het Vloed	132540,96	391715,36	1,50	19	24	--	29
TP-NB-0251	Terrassen aan het Vloed	132541,71	391720,21	5,00	21	26	--	31
TP-NB-0251	Terrassen aan het Vloed	132541,71	391720,21	1,50	20	25	--	30
TP-NB-0252	Terrassen aan het Vloed	132548,66	391717,23	5,00	15	20	--	25
TP-NB-0252	Terrassen aan het Vloed	132548,66	391717,23	1,50	13	18	--	23
TP-NB-0253	Terrassen aan het Vloed	132549,95	391706,43	1,50	12	17	--	22
TP-NB-0254	Terrassen aan het Vloed	132542,79	391706,59	1,50	17	22	--	27
TP-NB-0255	Terrassen aan het Vloed	132553,35	391739,21	5,00	18	22	--	27
TP-NB-0255	Terrassen aan het Vloed	132553,35	391739,21	1,50	15	19	--	24
TP-NB-0256	Terrassen aan het Vloed	132553,94	391744,01	5,00	19	24	--	29
TP-NB-0256	Terrassen aan het Vloed	132553,94	391744,01	1,50	17	22	--	27
TP-NB-0257	Terrassen aan het Vloed	132560,95	391741,26	5,00	13	17	--	22
TP-NB-0257	Terrassen aan het Vloed	132560,95	391741,26	1,50	11	15	--	20
TP-NB-0258	Terrassen aan het Vloed	132562,23	391730,25	1,50	12	16	--	21
TP-NB-0259	Terrassen aan het Vloed	132555,37	391730,34	1,50	13	18	--	23
TP-NB-0260	Terrassen aan het Vloed	132576,69	391752,22	5,00	20	24	--	29
TP-NB-0260	Terrassen aan het Vloed	132576,69	391752,22	1,50	19	23	--	28
TP-NB-0261	Terrassen aan het Vloed	132577,10	391756,77	5,00	17	22	--	27
TP-NB-0261	Terrassen aan het Vloed	132577,10	391756,77	1,50	16	21	--	26
TP-NB-0262	Terrassen aan het Vloed	132584,94	391753,69	5,00	10	15	--	20
TP-NB-0262	Terrassen aan het Vloed	132584,94	391753,69	1,50	9	13	--	18
TP-NB-0263	Terrassen aan het Vloed	132586,26	391743,64	1,50	12	17	--	22
TP-NB-0264	Terrassen aan het Vloed	132578,79	391743,69	1,50	18	23	--	28
TP-NB-0265	Terrassen aan het Vloed	132595,59	391766,57	5,00	14	18	--	23
TP-NB-0265	Terrassen aan het Vloed	132595,59	391766,57	1,50	12	17	--	22
TP-NB-0266	Terrassen aan het Vloed	132595,73	391771,23	5,00	17	22	--	26
TP-NB-0266	Terrassen aan het Vloed	132595,73	391771,23	1,50	17	21	--	26
TP-NB-0267	Terrassen aan het Vloed	132603,51	391768,62	5,00	8	12	--	17
TP-NB-0267	Terrassen aan het Vloed	132603,51	391768,62	1,50	7	11	--	16
TP-NB-0268	Terrassen aan het Vloed	132605,13	391758,22	1,50	10	15	--	20
TP-NB-0269	Terrassen aan het Vloed	132598,15	391757,92	1,50	12	16	--	21
TP-NB-0270	Terrassen aan het Vloed	132612,91	391780,70	5,00	17	21	--	26
TP-NB-0270	Terrassen aan het Vloed	132612,91	391780,70	1,50	17	21	--	26

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: 210825 - akoestisch onderzoek Industrielawaai
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Equivalent
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
TP-NB-0271	Terrassen aan het Vloed	132612,86	391785,43	5,00	16	20	--	25
TP-NB-0271	Terrassen aan het Vloed	132612,86	391785,43	1,50	15	20	--	25
TP-NB-0272	Terrassen aan het Vloed	132620,89	391783,16	5,00	7	12	--	17
TP-NB-0272	Terrassen aan het Vloed	132620,89	391783,16	1,50	6	11	--	16
TP-NB-0273	Terrassen aan het Vloed	132623,15	391773,09	1,50	11	15	--	20
TP-NB-0274	Terrassen aan het Vloed	132616,40	391772,09	1,50	16	21	--	26
TP-NB-0275	Terrassen aan het Vloed	132627,88	391808,74	5,00	10	15	--	20
TP-NB-0275	Terrassen aan het Vloed	132627,88	391808,74	1,50	9	14	--	19
TP-NB-0276	Terrassen aan het Vloed	132635,31	391807,49	5,00	7	11	--	16
TP-NB-0276	Terrassen aan het Vloed	132635,31	391807,49	1,50	6	10	--	15
TP-NB-0277	Terrassen aan het Vloed	132628,45	391804,00	5,00	9	14	--	19
TP-NB-0277	Terrassen aan het Vloed	132628,45	391804,00	1,50	8	13	--	18
TP-NB-0278	Terrassen aan het Vloed	132637,89	391796,10	1,50	10	14	--	19
TP-NB-0279	Terrassen aan het Vloed	132630,97	391796,27	1,50	10	14	--	19
TP-NB-0280	appartementengebouw	132639,85	391862,46	12,00	17	21	--	26
TP-NB-0280	appartementengebouw	132639,85	391862,46	9,00	13	17	--	22
TP-NB-0280	appartementengebouw	132639,85	391862,46	6,00	10	14	--	19
TP-NB-0280	appartementengebouw	132639,85	391862,46	3,00	8	13	--	18
TP-NB-0281	appartementengebouw	132646,39	391854,81	15,00	18	23	--	28
TP-NB-0281	appartementengebouw	132646,39	391854,81	12,00	16	21	--	26
TP-NB-0281	appartementengebouw	132646,39	391854,81	9,00	13	18	--	23
TP-NB-0281	appartementengebouw	132646,39	391854,81	6,00	10	15	--	20
TP-NB-0281	appartementengebouw	132646,39	391854,81	3,00	8	13	--	18
TP-NB-0282	appartementengebouw	132655,25	391851,93	15,00	18	23	--	28
TP-NB-0282	appartementengebouw	132655,25	391851,93	12,00	16	20	--	25
TP-NB-0282	appartementengebouw	132655,25	391851,93	9,00	12	16	--	21
TP-NB-0282	appartementengebouw	132655,25	391851,93	6,00	9	13	--	18
TP-NB-0282	appartementengebouw	132655,25	391851,93	3,00	7	12	--	17
TP-NB-0283	appartementengebouw	132672,86	391854,22	12,00	9	14	--	19
TP-NB-0283	appartementengebouw	132672,86	391854,22	9,00	3	8	--	13
TP-NB-0283	appartementengebouw	132672,86	391854,22	6,00	0	4	--	9
TP-NB-0283	appartementengebouw	132672,86	391854,22	3,00	-2	3	--	8
TP-NB-0284	appartementengebouw	132688,13	391860,48	12,00	6	10	--	15
TP-NB-0284	appartementengebouw	132688,13	391860,48	9,00	0	5	--	10
TP-NB-0284	appartementengebouw	132688,13	391860,48	6,00	-2	2	--	7
TP-NB-0284	appartementengebouw	132688,13	391860,48	3,00	-3	2	--	7
TP-NB-0285	appartementengebouw	132701,69	391870,82	15,00	6	11	--	16
TP-NB-0285	appartementengebouw	132701,69	391870,82	12,00	4	9	--	14
TP-NB-0285	appartementengebouw	132701,69	391870,82	9,00	2	7	--	12
TP-NB-0285	appartementengebouw	132701,69	391870,82	6,00	0	5	--	10
TP-NB-0285	appartementengebouw	132701,69	391870,82	3,00	1	5	--	10
TP-NB-0286	appartementengebouw	132706,04	391889,38	12,00	4	9	--	14
TP-NB-0286	appartementengebouw	132706,04	391889,38	9,00	0	5	--	10
TP-NB-0286	appartementengebouw	132706,04	391889,38	6,00	-1	4	--	8
TP-NB-0286	appartementengebouw	132706,04	391889,38	3,00	-1	3	--	8
TP-NB-0287	appartementengebouw	132695,14	391886,57	12,00	10	14	--	19
TP-NB-0287	appartementengebouw	132695,14	391886,57	9,00	6	11	--	16
TP-NB-0287	appartementengebouw	132695,14	391886,57	6,00	4	8	--	13
TP-NB-0287	appartementengebouw	132695,14	391886,57	3,00	2	7	--	12
TP-NB-0288	appartementengebouw	132676,75	391874,44	12,00	10	14	--	19
TP-NB-0288	appartementengebouw	132676,75	391874,44	9,00	4	8	--	13
TP-NB-0288	appartementengebouw	132676,75	391874,44	6,00	0	5	--	10
TP-NB-0288	appartementengebouw	132676,75	391874,44	3,00	-1	3	--	8
TP-NB-0289	appartementengebouw	132669,95	391871,99	12,00	5	10	--	15
TP-NB-0289	appartementengebouw	132669,95	391871,99	9,00	0	4	--	10
TP-NB-0289	appartementengebouw	132669,95	391871,99	6,00	-3	2	--	7
TP-NB-0289	appartementengebouw	132669,95	391871,99	3,00	-4	0	--	5
TP-NB-0290	appartementengebouw	132649,96	391867,88	12,00	9	13	--	18
TP-NB-0290	appartementengebouw	132649,96	391867,88	9,00	4	9	--	14

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: 210825 - akoestisch onderzoek Industrielawaai
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Equivalent
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
TP-NB-0290	appartementengebouw	132649,96	391867,88	6,00	0	4	--	9
TP-NB-0290	appartementengebouw	132649,96	391867,88	3,00	-2	3	--	8
TP-NB-0291	appartementengebouw	132682,18	391879,83	15,00	14	18	--	23
TP-NB-0291	appartementengebouw	132682,18	391879,83	12,00	10	15	--	20
TP-NB-0291	appartementengebouw	132682,18	391879,83	9,00	6	11	--	16
TP-NB-0291	appartementengebouw	132682,18	391879,83	6,00	3	8	--	13
TP-NB-0291	appartementengebouw	132682,18	391879,83	3,00	2	6	--	11
TP-NB-0292	appartementengebouw	132663,11	391872,11	15,00	13	17	--	22
TP-NB-0292	appartementengebouw	132663,11	391872,11	12,00	7	12	--	17
TP-NB-0292	appartementengebouw	132663,11	391872,11	9,00	2	6	--	11
TP-NB-0292	appartementengebouw	132663,11	391872,11	6,00	-1	3	--	8
TP-NB-0292	appartementengebouw	132663,11	391872,11	3,00	-2	2	--	7
TP-NB-0293	appartementengebouw	132652,55	391860,35	15,00	8	13	--	18
TP-NB-0294	appartementengebouw	132698,44	391879,28	15,00	9	14	--	19
TP-NB-0295	appartementengebouw	132682,08	391874,29	15,00	12	17	--	22
TP-NB-0296	appartementengebouw	132667,52	391868,33	15,00	7	12	--	17
TP-NB-0297	appartementengebouw	132689,17	391864,99	15,00	12	17	--	22
TP-NB-0298	appartementengebouw	132669,02	391856,82	15,00	12	16	--	21
TP-NB-0299	appartementengebouw	132706,41	391879,81	15,00	5	9	--	14
TP-NB-0299	appartementengebouw	132706,41	391879,81	12,00	3	7	--	12
TP-NB-0299	appartementengebouw	132706,41	391879,81	9,00	1	5	--	10
TP-NB-0299	appartementengebouw	132706,41	391879,81	6,00	-2	2	--	7
TP-NB-0299	appartementengebouw	132706,41	391879,81	3,00	-2	2	--	7
TP-NB-0300	appartementengebouw	132665,79	391851,28	15,00	17	22	--	27
TP-NB-0300	appartementengebouw	132665,79	391851,28	12,00	15	20	--	25
TP-NB-0300	appartementengebouw	132665,79	391851,28	9,00	11	16	--	21
TP-NB-0300	appartementengebouw	132665,79	391851,28	6,00	8	12	--	17
TP-NB-0300	appartementengebouw	132665,79	391851,28	3,00	6	11	--	16
TP-NB-0301	appartementengebouw	132695,37	391863,48	15,00	11	15	--	20
TP-NB-0301	appartementengebouw	132695,37	391863,48	12,00	9	14	--	19
TP-NB-0301	appartementengebouw	132695,37	391863,48	9,00	6	11	--	16
TP-NB-0301	appartementengebouw	132695,37	391863,48	6,00	4	9	--	14
TP-NB-0301	appartementengebouw	132695,37	391863,48	3,00	5	9	--	14
TP-NB-0302	appartementengebouw	132688,84	391878,12	15,00	6	10	--	15
TP-NB-0303	appartementengebouw	132659,99	391866,50	15,00	17	22	--	27
TP-NB-0304	Kangoeroewoning	132749,71	391882,64	5,00	6	10	--	15
TP-NB-0304	Kangoeroewoning	132749,71	391882,64	1,50	5	10	--	15
TP-NB-0305	Kangoeroewoning	132750,79	391873,97	5,00	5	10	--	15
TP-NB-0305	Kangoeroewoning	132750,79	391873,97	1,50	4	9	--	14
TP-NB-0306	Kangoeroewoning	132763,43	391865,14	5,00	8	12	--	17
TP-NB-0306	Kangoeroewoning	132763,43	391865,14	1,50	8	12	--	17
TP-NB-0307	Kangoeroewoning	132761,72	391873,24	5,00	4	8	--	13
TP-NB-0307	Kangoeroewoning	132761,72	391873,24	1,50	3	7	--	12
TP-NB-0308	Kangoeroewoning	132783,93	391888,66	5,00	5	9	--	14
TP-NB-0308	Kangoeroewoning	132783,93	391888,66	1,50	4	8	--	13
TP-NB-0309	Kangoeroewoning	132792,83	391880,65	5,00	3	7	--	12
TP-NB-0309	Kangoeroewoning	132792,83	391880,65	1,50	1	6	--	11
TP-NB-0310	Kangoeroewoning	132793,17	391868,83	5,00	3	8	--	13
TP-NB-0310	Kangoeroewoning	132793,17	391868,83	1,50	3	8	--	13
TP-NB-0311	Kangoeroewoning	132788,07	391875,14	5,00	6	10	--	15
TP-NB-0311	Kangoeroewoning	132788,07	391875,14	1,50	5	10	--	15
TP-NB-0312	Kangoeroewoning	132779,71	391883,95	5,00	4	9	--	14
TP-NB-0312	Kangoeroewoning	132779,71	391883,95	1,50	3	7	--	12
TP-NB-0313	Kangoeroewoning	132816,86	391892,70	5,00	4	9	--	14
TP-NB-0313	Kangoeroewoning	132816,86	391892,70	1,50	3	8	--	13
TP-NB-0314	Kangoeroewoning	132828,71	391891,28	5,00	4	8	--	13
TP-NB-0314	Kangoeroewoning	132828,71	391891,28	1,50	3	8	--	13
TP-NB-0315	Kangoeroewoning	132820,95	391883,72	5,00	4	9	--	14
TP-NB-0315	Kangoeroewoning	132820,95	391883,72	1,50	3	7	--	12

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: 210825 - akoestisch onderzoek Industrielawaai
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Equivalent
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
TP-NB-0316	Kangoeroewoning	132809,76	391886,04	5,00	3	7	--	12
TP-NB-0316	Kangoeroewoning	132809,76	391886,04	1,50	1	6	--	11
TP-NB-0317	Kangoeroewoning	132837,24	391910,11	5,00	3	8	--	13
TP-NB-0317	Kangoeroewoning	132837,24	391910,11	1,50	1	5	--	10
TP-NB-0318	Kangoeroewoning	132845,57	391907,82	5,00	-1	4	--	9
TP-NB-0318	Kangoeroewoning	132845,57	391907,82	1,50	4	8	--	13
TP-NB-0319	Kangoeroewoning	132846,47	391898,38	5,00	2	6	--	11
TP-NB-0319	Kangoeroewoning	132846,47	391898,38	1,50	1	6	--	11
TP-NB-0320	Kangoeroewoning	132838,05	391901,65	5,00	6	10	--	15
TP-NB-0320	Kangoeroewoning	132838,05	391901,65	1,50	5	9	--	14
TP-NB-0321	Kangoeroewoning	132851,55	391929,65	5,00	1	6	--	11
TP-NB-0321	Kangoeroewoning	132851,55	391929,65	1,50	0	5	--	10
TP-NB-0322	Kangoeroewoning	132861,53	391924,87	5,00	-5	-1	--	4
TP-NB-0322	Kangoeroewoning	132861,53	391924,87	1,50	-6	-2	--	3
TP-NB-0323	Kangoeroewoning	132863,41	391916,21	5,00	0	5	--	10
TP-NB-0323	Kangoeroewoning	132863,41	391916,21	1,50	0	4	--	9
TP-NB-0324	Kangoeroewoning	132854,41	391914,42	1,50	1	6	--	11
TP-NB-0325	Kangoeroewoning	132850,86	391924,72	5,00	2	6	--	11
TP-NB-0325	Kangoeroewoning	132850,86	391924,72	1,50	0	5	--	10
TP-NB-0326	Kangoeroewoning	132870,41	391943,00	5,00	1	5	--	10
TP-NB-0326	Kangoeroewoning	132870,41	391943,00	1,50	0	4	--	9
TP-NB-0327	Kangoeroewoning	132879,30	391943,65	5,00	-4	0	--	5
TP-NB-0327	Kangoeroewoning	132879,30	391943,65	1,50	-5	0	--	5
TP-NB-0328	Kangoeroewoning	132882,99	391934,93	5,00	-2	3	--	8
TP-NB-0328	Kangoeroewoning	132882,99	391934,93	1,50	-2	2	--	7
TP-NB-0329	Kangoeroewoning	132874,36	391935,22	5,00	2	6	--	12
TP-NB-0329	Kangoeroewoning	132874,36	391935,22	1,50	1	5	--	10
TP-NB-0330	Kangoeroewoning	132883,27	391967,02	5,00	2	6	--	11
TP-NB-0330	Kangoeroewoning	132883,27	391967,02	1,50	1	5	--	10
TP-NB-0331	Kangoeroewoning	132892,53	391963,73	5,00	-5	-1	--	4
TP-NB-0331	Kangoeroewoning	132892,53	391963,73	1,50	-6	-2	--	3
TP-NB-0332	Kangoeroewoning	132897,74	391950,55	5,00	-1	4	--	9
TP-NB-0332	Kangoeroewoning	132897,74	391950,55	1,50	-1	4	--	9
TP-NB-0333	Kangoeroewoning	132887,32	391955,47	5,00	1	5	--	10
TP-NB-0333	Kangoeroewoning	132887,32	391955,47	1,50	0	4	--	9
TP-NB-0334	Kangoeroewoning	132887,58	391983,30	5,00	4	8	--	13
TP-NB-0334	Kangoeroewoning	132887,58	391983,30	1,50	3	7	--	12
TP-NB-0335	Kangoeroewoning	132897,00	391978,00	5,00	2	7	--	12
TP-NB-0335	Kangoeroewoning	132897,00	391978,00	1,50	2	6	--	11
TP-NB-0336	Kangoeroewoning	132909,41	391983,76	5,00	-5	0	--	5
TP-NB-0336	Kangoeroewoning	132909,41	391983,76	1,50	-6	-1	--	4
TP-NB-0337	Kangoeroewoning	132905,97	391991,07	5,00	-1	3	--	8
TP-NB-0337	Kangoeroewoning	132905,97	391991,07	1,50	-2	2	--	7
TP-NB-0338	Kangoeroewoning	132901,44	391987,99	5,00	-3	2	--	7
TP-NB-0338	Kangoeroewoning	132901,44	391987,99	1,50	-6	-1	--	4
TP-NB-0339	Kangoeroewoning	132895,56	391985,70	5,00	-7	-2	--	3
TP-NB-0339	Kangoeroewoning	132895,56	391985,70	1,50	-9	-4	--	1
TP-NB-0340	Kangoeroewoning	132866,53	391990,40	5,00	3	7	--	12
TP-NB-0340	Kangoeroewoning	132866,53	391990,40	1,50	2	6	--	11
TP-NB-0341	Kangoeroewoning	132873,39	391999,18	5,00	2	6	--	11
TP-NB-0341	Kangoeroewoning	132873,39	391999,18	1,50	1	6	--	11
TP-NB-0342	Kangoeroewoning	132863,71	391997,41	5,00	5	10	--	15
TP-NB-0342	Kangoeroewoning	132863,71	391997,41	1,50	6	11	--	16
TP-NB-0343	Kangoeroewoning	132857,55	391988,77	5,00	6	10	--	15
TP-NB-0343	Kangoeroewoning	132857,55	391988,77	1,50	5	10	--	15
TP-NB-0344	Be-bo woningen	132466,19	391653,91	5,00	9	14	--	19
TP-NB-0345	Be-bo woningen	132461,03	391655,39	5,00	10	14	--	19
TP-NB-0346	Be-bo woningen	132487,94	391666,40	5,00	10	14	--	19
TP-NB-0347	Be-bo woningen	132493,18	391665,79	5,00	7	12	--	17

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: 210825 - akoestisch onderzoek Industrielawaai
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Equivalent
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
TP-NB-0348	Be-bo woningen	132509,44	391680,06	5,00	17	22	--	27
TP-NB-0349	Be-bo woningen	132514,62	391678,85	5,00	10	14	--	19
TP-NB-0350	Be-bo woningen	132529,61	391691,26	5,00	16	20	--	25
TP-NB-0351	Be-bo woningen	132534,64	391690,88	5,00	7	12	--	17
TP-NB-0352	Be-bo woningen	132545,04	391710,20	5,00	20	25	--	30
TP-NB-0353	Be-bo woningen	132549,75	391710,17	5,00	10	15	--	20
TP-NB-0354	Be-bo woningen	132557,22	391734,42	5,00	16	20	--	25
TP-NB-0355	Be-bo woningen	132562,05	391734,03	5,00	10	14	--	19
TP-NB-0356	Be-bo woningen	132580,82	391747,46	5,00	19	24	--	29
TP-NB-0357	Be-bo woningen	132585,57	391747,08	5,00	10	15	--	20
TP-NB-0358	Be-bo woningen	132599,96	391761,85	5,00	14	18	--	23
TP-NB-0359	Be-bo woningen	132604,76	391762,06	5,00	8	12	--	17
TP-NB-0360	Be-bo woningen	132617,61	391776,41	5,00	17	21	--	26
TP-NB-0361	Be-bo woningen	132622,86	391777,30	5,00	8	12	--	17
TP-NB-0362	Be-bo woningen	132632,73	391800,09	5,00	11	15	--	20
TP-NB-0363	Be-bo woningen	132637,68	391800,39	5,00	7	11	--	16
TP-NB-0364	Appartementen Bergstraat	132518,56	391972,04	7,50	8	12	--	17
TP-NB-0364	Appartementen Bergstraat	132518,56	391972,04	4,50	6	10	--	15
TP-NB-0365	Appartementen Bergstraat	132524,31	391976,42	7,50	6	10	--	15
TP-NB-0365	Appartementen Bergstraat	132524,31	391976,42	4,50	5	10	--	15
TP-NB-0366	Appartementen Bergstraat	132530,35	391981,00	7,50	5	10	--	15
TP-NB-0366	Appartementen Bergstraat	132530,35	391981,00	4,50	6	10	--	15
TP-NB-0367	Appartementen Bergstraat	132536,99	391986,06	7,50	4	9	--	14
TP-NB-0367	Appartementen Bergstraat	132536,99	391986,06	4,50	7	12	--	17
TP-NB-0367	Appartementen Bergstraat	132536,99	391986,06	1,50	5	10	--	15
TP-NB-0368	Appartementen Bergstraat	132548,39	391970,43	7,50	13	17	--	22
TP-NB-0368	Appartementen Bergstraat	132548,39	391970,43	4,50	11	16	--	21
TP-NB-0368	Appartementen Bergstraat	132548,39	391970,43	1,50	11	16	--	21
TP-NB-0369	Appartementen Bergstraat	132542,06	391965,62	7,50	12	17	--	22
TP-NB-0369	Appartementen Bergstraat	132542,06	391965,62	4,50	11	16	--	21
TP-NB-0369	Appartementen Bergstraat	132542,06	391965,62	1,50	11	16	--	21
TP-NB-0370	Appartementen Bergstraat	132536,08	391961,07	7,50	13	17	--	22
TP-NB-0370	Appartementen Bergstraat	132536,08	391961,07	4,50	12	16	--	21
TP-NB-0370	Appartementen Bergstraat	132536,08	391961,07	1,50	12	16	--	21
TP-NB-0371	Appartementen Bergstraat	132529,80	391956,29	7,50	13	18	--	23
TP-NB-0371	Appartementen Bergstraat	132529,80	391956,29	4,50	12	17	--	22
TP-NB-0371	Appartementen Bergstraat	132529,80	391956,29	1,50	12	16	--	21
TP-NB-0372	Appartementen Bergstraat	132523,37	391959,90	10,50	18	22	--	27
TP-NB-0372	Appartementen Bergstraat	132523,37	391959,90	7,50	14	19	--	24
TP-NB-0372	Appartementen Bergstraat	132523,37	391959,90	4,50	12	17	--	22
TP-NB-0372	Appartementen Bergstraat	132523,37	391959,90	1,50	11	16	--	21
TP-NB-0373	Appartementen Bergstraat	132519,45	391965,04	10,50	18	22	--	27
TP-NB-0373	Appartementen Bergstraat	132519,45	391965,04	7,50	15	20	--	25
TP-NB-0373	Appartementen Bergstraat	132519,45	391965,04	4,50	13	18	--	23
TP-NB-0373	Appartementen Bergstraat	132519,45	391965,04	1,50	13	17	--	22
TP-NB-0374	Appartementen Bergstraat	132543,35	391983,51	10,50	5	10	--	15
TP-NB-0374	Appartementen Bergstraat	132543,35	391983,51	7,50	2	7	--	12
TP-NB-0374	Appartementen Bergstraat	132543,35	391983,51	4,50	7	11	--	16
TP-NB-0374	Appartementen Bergstraat	132543,35	391983,51	1,50	5	10	--	15
TP-NB-0375	bedrijfswoning	132639,29	391969,06	5,00	<-->	<-->	<-->	<-->
TP-NB-0375	bedrijfswoning	132639,29	391969,06	1,50	<-->	<-->	<-->	<-->
TP-NB-0376	bedrijfswoning	132642,03	391965,48	5,00	<-->	<-->	<-->	<-->
TP-NB-0376	bedrijfswoning	132642,03	391965,48	1,50	<-->	<-->	<-->	<-->
TP-NB-0377	bedrijfswoning	132653,83	391982,86	5,00	<-->	<-->	<-->	<-->
TP-NB-0377	bedrijfswoning	132653,83	391982,86	1,50	<-->	<-->	<-->	<-->
TP-NB-0378	bedrijfswoning	132657,40	391983,73	5,00	<-->	<-->	<-->	<-->
TP-NB-0378	bedrijfswoning	132657,40	391983,73	1,50	<-->	<-->	<-->	<-->
TP-NB-0379	bedrijfswoning	132660,47	391981,19	5,00	<-->	<-->	<-->	<-->
TP-NB-0379	bedrijfswoning	132660,47	391981,19	1,50	<-->	<-->	<-->	<-->

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: 210825 - akoestisch onderzoek Industrielawaai
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Equivalent
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
TP-NB-0380	bedrijfswoning	132662,88	391978,03	5,00	<-->	<-->	<-->	<-->
TP-NB-0380	bedrijfswoning	132662,88	391978,03	1,50	<-->	<-->	<-->	<-->
TP-NB-0381	bedrijfswoning	132660,00	391972,65	5,00	<-->	<-->	<-->	<-->
TP-NB-0381	bedrijfswoning	132660,00	391972,65	1,50	<-->	<-->	<-->	<-->
TP-NB-0382	bedrijfswoning	132652,84	391972,72	5,00	<-->	<-->	<-->	<-->
TP-NB-0382	bedrijfswoning	132652,84	391972,72	1,50	<-->	<-->	<-->	<-->
TP-NB-0383	bedrijfswoning	132646,62	391972,88	5,00	<-->	<-->	<-->	<-->
TP-NB-0383	bedrijfswoning	132646,62	391972,88	1,50	<-->	<-->	<-->	<-->
TP-NB-0384	bedrijfswoning	132645,52	391967,56	5,00	<-->	<-->	<-->	<-->
TP-NB-0384	bedrijfswoning	132645,52	391967,56	1,50	<-->	<-->	<-->	<-->
TP-NB-0385	bedrijfswoning	132646,95	391962,67	5,00	<-->	<-->	<-->	<-->
TP-NB-0385	bedrijfswoning	132646,95	391962,67	1,50	<-->	<-->	<-->	<-->
TP-NB-0389	Weverij-woningen met sheddaken	132607,20	392015,90	6,00	1	5	--	10
TP-NB-0389	Weverij-woningen met sheddaken	132607,20	392015,90	2,00	0	5	--	10
TP-NB-0399	Weverij-woningen met sheddaken	132604,32	392021,53	6,00	3	8	--	13
TP-NB-0399	Weverij-woningen met sheddaken	132604,32	392021,53	2,00	2	7	--	12
TP-NB-0402	Weverij-woningen met sheddaken	132599,72	392031,63	6,00	5	9	--	14
TP-NB-0402	Weverij-woningen met sheddaken	132599,72	392031,63	2,00	3	7	--	12
TP-NB-0403	Weverij-woningen met sheddaken	132592,75	392033,76	6,00	4	8	--	13
TP-NB-0403	Weverij-woningen met sheddaken	132592,75	392033,76	2,00	5	9	--	14
TP-NB-0404	Weverij-woningen met sheddaken	132583,75	392029,88	6,00	3	8	--	13
TP-NB-0404	Weverij-woningen met sheddaken	132583,75	392029,88	2,00	2	7	--	12
TP-NB-0405	Weverij-woningen met sheddaken	132573,89	392017,07	7,50	8	13	--	18
TP-NB-0405	Weverij-woningen met sheddaken	132573,89	392017,07	4,50	9	13	--	18
TP-NB-0405	Weverij-woningen met sheddaken	132573,89	392017,07	1,50	--	--	--	--
TP-NB-0406	Weverij-woningen met sheddaken	132584,72	392021,80	7,50	9	14	--	19
TP-NB-0406	Weverij-woningen met sheddaken	132584,72	392021,80	4,50	9	13	--	18
TP-NB-0406	Weverij-woningen met sheddaken	132584,72	392021,80	1,50	--	--	--	--
TP-NB-0407	Weverij-woningen met sheddaken	132593,90	392019,77	7,50	8	13	--	18
TP-NB-0407	Weverij-woningen met sheddaken	132593,90	392019,77	4,50	8	12	--	17
TP-NB-0407	Weverij-woningen met sheddaken	132593,90	392019,77	1,50	--	--	--	--
TP-NB-0407	Weverij-woningen met sheddaken	132607,61	391989,63	4,50	5	10	--	15
TP-NB-0407	Weverij-woningen met sheddaken	132607,61	391989,63	1,50	4	9	--	14
TP-NB-0408	Weverij-woningen met sheddaken	132597,28	392012,96	7,50	8	12	--	17
TP-NB-0408	Weverij-woningen met sheddaken	132597,28	392012,96	4,50	8	12	--	17
TP-NB-0408	Weverij-woningen met sheddaken	132597,28	392012,96	1,50	--	--	--	--
TP-NB-0410	Weverij-woningen met sheddaken	132554,40	391949,03	4,50	5	10	--	15
TP-NB-0410	Weverij-woningen met sheddaken	132554,40	391949,03	1,50	3	8	--	13
TP-NB-0416	Weverij-woningen met sheddaken	132570,99	392024,39	6,00	4	9	--	14
TP-NB-0416	Weverij-woningen met sheddaken	132570,99	392024,39	2,00	5	9	--	14
TP-NB-0417	Weverij-woningen met sheddaken	132564,85	392017,19	6,00	8	13	--	18
TP-NB-0417	Weverij-woningen met sheddaken	132564,85	392017,19	2,00	7	12	--	17
TP-NB-0418	Weverij-woningen met sheddaken	132607,87	391983,09	4,50	8	12	--	17
TP-NB-0418	Weverij-woningen met sheddaken	132607,87	391983,09	1,50	7	12	--	17
TP-NB-0419	Weverij-woningen met sheddaken	132601,67	391991,19	4,50	2	6	--	11
TP-NB-0419	Weverij-woningen met sheddaken	132601,67	391991,19	1,50	0	5	--	10
TP-NB-0420	Appartementen Bergstraat	132541,04	391967,37	10,50	15	20	--	25
TP-NB-0421	Appartementen Bergstraat	132547,16	391972,01	10,50	15	20	--	25
TP-NB-0422	Appartementen Bergstraat	132534,92	391962,73	10,50	16	20	--	25
TP-NB-0423	Appartementen Bergstraat	132528,57	391957,91	10,50	16	21	--	26
TP-NB-0424	Appartementen Bergstraat	132519,82	391970,49	10,50	9	14	--	19
TP-NB-0425	Appartementen Bergstraat	132525,78	391975,02	10,50	7	12	--	17
TP-NB-0426	Appartementen Bergstraat	132531,71	391979,53	10,50	6	11	--	16
TP-NB-0427	Appartementen Bergstraat	132538,22	391984,48	10,50	5	10	--	15
TP-NB-0428	Appartementen Bergstraat	132548,11	391977,26	10,50	6	11	--	16
TP-NB-0428	Appartementen Bergstraat	132548,11	391977,26	7,50	4	8	--	13
TP-NB-0428	Appartementen Bergstraat	132548,11	391977,26	4,50	7	11	--	16
TP-NB-0428	Appartementen Bergstraat	132548,11	391977,26	1,50	6	10	--	15

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: 210825 - akoestisch onderzoek Industrielawaai
 LAmix totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: maximaal

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
TP-BB-0001	Bergstraat 98 a, Goirle [1/4]	132495,45	391792,30	5,00	52	52	--
TP-BB-0001	Bergstraat 98 a, Goirle [1/4]	132495,45	391792,30	1,50	46	46	--
TP-BB-0002	Bergstraat 98 a, Goirle [2/4]	132487,51	391795,34	5,00	59	59	--
TP-BB-0002	Bergstraat 98 a, Goirle [2/4]	132487,51	391795,34	1,50	52	52	--
TP-BB-0003	Bergstraat 98 a, Goirle [3/4]	132488,06	391805,86	5,00	61	61	--
TP-BB-0003	Bergstraat 98 a, Goirle [3/4]	132488,06	391805,86	1,50	56	56	--
TP-BB-0004	Bergstraat 98 a, Goirle [4/4]	132499,02	391803,23	5,00	50	50	--
TP-BB-0004	Bergstraat 98 a, Goirle [4/4]	132499,02	391803,23	1,50	47	47	--
TP-NB-0001	Watermolenplein	132642,13	392058,09	5,00	25	25	--
TP-NB-0001	Watermolenplein	132642,13	392058,09	1,50	28	28	--
TP-NB-0002	Watermolenplein	132640,22	392053,44	5,00	33	33	--
TP-NB-0002	Watermolenplein	132640,22	392053,44	1,50	33	33	--
TP-NB-0003	Watermolenplein	132643,53	392048,60	5,00	33	33	--
TP-NB-0003	Watermolenplein	132643,53	392048,60	1,50	33	33	--
TP-NB-0004	Watermolenplein	132648,68	392059,13	5,00	22	22	--
TP-NB-0004	Watermolenplein	132648,68	392059,13	1,50	23	23	--
TP-NB-0005	Watermolenplein	132646,24	392044,63	5,00	34	34	--
TP-NB-0005	Watermolenplein	132646,24	392044,63	1,50	33	33	--
TP-NB-0006	Watermolenplein	132651,81	392054,56	5,00	24	24	--
TP-NB-0006	Watermolenplein	132651,81	392054,56	1,50	23	23	--
TP-NB-0007	Watermolenplein	132654,53	392050,58	5,00	25	25	--
TP-NB-0007	Watermolenplein	132654,53	392050,58	1,50	24	24	--
TP-NB-0008	Watermolenplein	132657,80	392045,78	5,00	25	25	--
TP-NB-0008	Watermolenplein	132657,80	392045,78	1,50	24	24	--
TP-NB-0009	Watermolenplein	132660,95	392041,17	5,00	25	25	--
TP-NB-0009	Watermolenplein	132660,95	392041,17	1,50	25	25	--
TP-NB-0010	Watermolenplein	132658,64	392035,95	5,00	30	30	--
TP-NB-0010	Watermolenplein	132658,64	392035,95	1,50	29	29	--
TP-NB-0011	Watermolenplein	132652,37	392035,64	5,00	34	34	--
TP-NB-0011	Watermolenplein	132652,37	392035,64	1,50	33	33	--
TP-NB-0012	Watermolenplein	132649,34	392040,08	5,00	34	34	--
TP-NB-0012	Watermolenplein	132649,34	392040,08	1,50	33	33	--
TP-NB-0013	Watermolenplein	132662,88	392029,85	5,00	23	23	--
TP-NB-0013	Watermolenplein	132662,88	392029,85	1,50	24	24	--
TP-NB-0014	Watermolenplein	132669,39	392029,48	5,00	21	21	--
TP-NB-0014	Watermolenplein	132669,39	392029,48	1,50	21	21	--
TP-NB-0015	Watermolenplein	132675,50	392029,13	5,00	21	21	--
TP-NB-0015	Watermolenplein	132675,50	392029,13	1,50	21	21	--
TP-NB-0016	Watermolenplein	132678,22	392023,64	5,00	23	23	--
TP-NB-0016	Watermolenplein	132678,22	392023,64	1,50	24	24	--
TP-NB-0017	Watermolenplein	132675,16	392018,94	5,00	30	30	--
TP-NB-0017	Watermolenplein	132675,16	392018,94	1,50	29	29	--
TP-NB-0018	Watermolenplein	132668,82	392019,30	5,00	32	32	--
TP-NB-0018	Watermolenplein	132668,82	392019,30	1,50	32	32	--
TP-NB-0019	Watermolenplein	132662,83	392019,63	5,00	30	30	--
TP-NB-0019	Watermolenplein	132662,83	392019,63	1,50	29	29	--
TP-NB-0020	Watermolenplein	132659,63	392024,58	5,00	29	29	--
TP-NB-0020	Watermolenplein	132659,63	392024,58	1,50	29	29	--
TP-NB-0021	Weverijwoningen	132535,77	391938,01	5,00	36	36	--
TP-NB-0021	Weverijwoningen	132535,77	391938,01	1,50	35	35	--
TP-NB-0022	Weverijwoningen	132538,88	391933,92	5,00	40	40	--
TP-NB-0022	Weverijwoningen	132538,88	391933,92	1,50	40	40	--
TP-NB-0023	Weverijwoningen	132541,98	391929,86	5,00	42	42	--
TP-NB-0023	Weverijwoningen	132541,98	391929,86	1,50	41	41	--
TP-NB-0024	Weverijwoningen	132545,12	391925,74	5,00	42	42	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: 210825 - akoestisch onderzoek Industrielawaai
 LAmx totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: maximaal

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	
TP-NB-0024	Weverijwoningen	132545,12	391925,74	1,50	41	41	--	
TP-NB-0025	Weverijwoningen	132548,08	391921,86	5,00	40	40	--	
TP-NB-0025	Weverijwoningen	132548,08	391921,86	1,50	39	39	--	
TP-NB-0026	Weverijwoningen	132551,22	391917,74	5,00	40	40	--	
TP-NB-0026	Weverijwoningen	132551,22	391917,74	1,50	39	39	--	
TP-NB-0027	Weverijwoningen	132554,44	391913,52	5,00	39	39	--	
TP-NB-0027	Weverijwoningen	132554,44	391913,52	1,50	39	39	--	
TP-NB-0028	Weverijwoningen	132557,62	391909,35	5,00	38	38	--	
TP-NB-0028	Weverijwoningen	132557,62	391909,35	1,50	38	38	--	
TP-NB-0029	Weverijwoningen	132560,72	391905,28	5,00	41	41	--	
TP-NB-0029	Weverijwoningen	132560,72	391905,28	1,50	40	40	--	
TP-NB-0030	Weverijwoningen	132568,49	391911,91	5,00	36	36	--	
TP-NB-0030	Weverijwoningen	132568,49	391911,91	1,50	35	35	--	
TP-NB-0031	Weverijwoningen	132565,41	391915,96	5,00	29	29	--	
TP-NB-0031	Weverijwoningen	132565,41	391915,96	1,50	29	29	--	
TP-NB-0032	Weverijwoningen	132562,34	391919,97	5,00	26	26	--	
TP-NB-0032	Weverijwoningen	132562,34	391919,97	1,50	29	29	--	
TP-NB-0033	Weverijwoningen	132559,14	391924,17	5,00	26	26	--	
TP-NB-0033	Weverijwoningen	132559,14	391924,17	1,50	26	26	--	
TP-NB-0034	Weverijwoningen	132556,13	391928,13	5,00	25	25	--	
TP-NB-0034	Weverijwoningen	132556,13	391928,13	1,50	26	26	--	
TP-NB-0035	Weverijwoningen	132553,25	391931,90	5,00	25	25	--	
TP-NB-0035	Weverijwoningen	132553,25	391931,90	1,50	26	26	--	
TP-NB-0036	Weverijwoningen	132549,97	391936,21	5,00	26	26	--	
TP-NB-0036	Weverijwoningen	132549,97	391936,21	1,50	26	26	--	
TP-NB-0037	Weverijwoningen	132546,71	391940,47	5,00	26	26	--	
TP-NB-0037	Weverijwoningen	132546,71	391940,47	1,50	26	26	--	
TP-NB-0038	Weverijwoningen	132543,68	391944,45	5,00	25	25	--	
TP-NB-0038	Weverijwoningen	132543,68	391944,45	1,50	30	30	--	
TP-NB-0039	Weverij-woningen met sheddaken	132553,56	391954,51	4,50	32	32	--	
TP-NB-0039	Weverij-woningen met sheddaken	132553,56	391954,51	1,50	32	32	--	
TP-NB-0040	Weverij-woningen met sheddaken	132557,65	391957,63	4,50	31	31	--	
TP-NB-0040	Weverij-woningen met sheddaken	132557,65	391957,63	1,50	30	30	--	
TP-NB-0041	Weverij-woningen met sheddaken	132561,80	391960,80	4,50	35	35	--	
TP-NB-0041	Weverij-woningen met sheddaken	132561,80	391960,80	1,50	34	34	--	
TP-NB-0042	Weverij-woningen met sheddaken	132565,78	391963,83	4,50	35	35	--	
TP-NB-0042	Weverij-woningen met sheddaken	132565,78	391963,83	1,50	34	34	--	
TP-NB-0043	Weverij-woningen met sheddaken	132570,00	391967,04	4,50	34	34	--	
TP-NB-0043	Weverij-woningen met sheddaken	132570,00	391967,04	1,50	33	33	--	
TP-NB-0044	Weverij-woningen met sheddaken	132573,99	391970,09	4,50	34	34	--	
TP-NB-0044	Weverij-woningen met sheddaken	132573,99	391970,09	1,50	33	33	--	
TP-NB-0045	Weverij-woningen met sheddaken	132578,11	391973,23	4,50	34	34	--	
TP-NB-0045	Weverij-woningen met sheddaken	132578,11	391973,23	1,50	33	33	--	
TP-NB-0046	Weverij-woningen met sheddaken	132582,10	391976,27	4,50	34	34	--	
TP-NB-0046	Weverij-woningen met sheddaken	132582,10	391976,27	1,50	33	33	--	
TP-NB-0047	Weverij-woningen met sheddaken	132586,20	391979,39	4,50	33	33	--	
TP-NB-0047	Weverij-woningen met sheddaken	132586,20	391979,39	1,50	33	33	--	
TP-NB-0048	Weverij-woningen met sheddaken	132590,26	391982,49	4,50	29	29	--	
TP-NB-0048	Weverij-woningen met sheddaken	132590,26	391982,49	1,50	27	27	--	
TP-NB-0049	Weverij-woningen met sheddaken	132594,20	391985,50	4,50	25	25	--	
TP-NB-0049	Weverij-woningen met sheddaken	132594,20	391985,50	1,50	22	22	--	
TP-NB-0050	Weverij-woningen met sheddaken	132598,46	391988,74	4,50	24	24	--	
TP-NB-0050	Weverij-woningen met sheddaken	132598,46	391988,74	1,50	22	22	--	
TP-NB-0051	Weverij-woningen met sheddaken	132604,38	391980,43	4,50	35	35	--	
TP-NB-0051	Weverij-woningen met sheddaken	132604,38	391980,43	1,50	34	34	--	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: 210825 - akoestisch onderzoek Industrielawaai
 LAmx totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: maximaal

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
TP-NB-0052	Weverij-woningen met sheddaken	132600,63	391977,57	4,50	35	35	--
TP-NB-0052	Weverij-woningen met sheddaken	132600,63	391977,57	1,50	33	33	--
TP-NB-0053	Weverij-woningen met sheddaken	132596,37	391974,32	4,50	35	35	--
TP-NB-0053	Weverij-woningen met sheddaken	132596,37	391974,32	1,50	33	33	--
TP-NB-0054	Weverij-woningen met sheddaken	132592,62	391971,47	4,50	34	34	--
TP-NB-0054	Weverij-woningen met sheddaken	132592,62	391971,47	1,50	33	33	--
TP-NB-0055	Weverij-woningen met sheddaken	132588,25	391968,14	4,50	34	34	--
TP-NB-0055	Weverij-woningen met sheddaken	132588,25	391968,14	1,50	33	33	--
TP-NB-0056	Weverij-woningen met sheddaken	132584,26	391965,09	4,50	34	34	--
TP-NB-0056	Weverij-woningen met sheddaken	132584,26	391965,09	1,50	33	33	--
TP-NB-0057	Weverij-woningen met sheddaken	132580,18	391961,98	4,50	34	34	--
TP-NB-0057	Weverij-woningen met sheddaken	132580,18	391961,98	1,50	32	32	--
TP-NB-0058	Weverij-woningen met sheddaken	132576,09	391958,87	4,50	33	33	--
TP-NB-0058	Weverij-woningen met sheddaken	132576,09	391958,87	1,50	32	32	--
TP-NB-0059	Weverij-woningen met sheddaken	132572,04	391955,78	4,50	33	33	--
TP-NB-0059	Weverij-woningen met sheddaken	132572,04	391955,78	1,50	32	32	--
TP-NB-0060	Weverij-woningen met sheddaken	132568,07	391952,75	4,50	33	33	--
TP-NB-0060	Weverij-woningen met sheddaken	132568,07	391952,75	1,50	31	31	--
TP-NB-0061	Weverij-woningen met sheddaken	132563,91	391949,58	4,50	32	32	--
TP-NB-0061	Weverij-woningen met sheddaken	132563,91	391949,58	1,50	31	31	--
TP-NB-0062	Weverij-woningen met sheddaken	132559,64	391946,32	4,50	31	31	--
TP-NB-0062	Weverij-woningen met sheddaken	132559,64	391946,32	1,50	31	31	--
TP-NB-0063	Ververij-woningen	132584,14	391914,75	5,00	39	39	--
TP-NB-0063	Ververij-woningen	132584,14	391914,75	1,50	39	39	--
TP-NB-0064	Ververij-woningen	132588,10	391917,77	5,00	39	39	--
TP-NB-0064	Ververij-woningen	132588,10	391917,77	1,50	38	38	--
TP-NB-0065	Ververij-woningen	132592,20	391920,90	5,00	38	38	--
TP-NB-0065	Ververij-woningen	132592,20	391920,90	1,50	38	38	--
TP-NB-0066	Ververij-woningen	132596,16	391923,91	5,00	38	38	--
TP-NB-0066	Ververij-woningen	132596,16	391923,91	1,50	38	38	--
TP-NB-0067	Ververij-woningen	132600,30	391927,07	5,00	38	38	--
TP-NB-0067	Ververij-woningen	132600,30	391927,07	1,50	37	37	--
TP-NB-0068	Ververij-woningen	132604,25	391930,08	5,00	38	38	--
TP-NB-0068	Ververij-woningen	132604,25	391930,08	1,50	37	37	--
TP-NB-0069	Ververij-woningen	132608,41	391933,26	5,00	38	38	--
TP-NB-0069	Ververij-woningen	132608,41	391933,26	1,50	37	37	--
TP-NB-0070	Ververij-woningen	132612,51	391936,38	5,00	37	37	--
TP-NB-0070	Ververij-woningen	132612,51	391936,38	1,50	37	37	--
TP-NB-0071	Ververij-woningen	132616,62	391939,52	5,00	37	37	--
TP-NB-0071	Ververij-woningen	132616,62	391939,52	1,50	37	37	--
TP-NB-0072	Ververij-woningen	132620,69	391942,62	5,00	37	37	--
TP-NB-0072	Ververij-woningen	132620,69	391942,62	1,50	36	36	--
TP-NB-0073	Ververij-woningen	132624,61	391945,60	5,00	37	37	--
TP-NB-0073	Ververij-woningen	132624,61	391945,60	1,50	36	36	--
TP-NB-0074	Ververij-woningen	132628,63	391948,67	5,00	37	37	--
TP-NB-0074	Ververij-woningen	132628,63	391948,67	1,50	36	36	--
TP-NB-0075	Ververij-woningen	132622,43	391956,77	5,00	29	29	--
TP-NB-0075	Ververij-woningen	132622,43	391956,77	1,50	32	32	--
TP-NB-0076	Ververij-woningen	132618,47	391953,75	5,00	29	29	--
TP-NB-0076	Ververij-woningen	132618,47	391953,75	1,50	30	30	--
TP-NB-0077	Ververij-woningen	132614,43	391950,67	5,00	29	29	--
TP-NB-0077	Ververij-woningen	132614,43	391950,67	1,50	30	30	--
TP-NB-0078	Ververij-woningen	132610,40	391947,60	5,00	30	30	--
TP-NB-0078	Ververij-woningen	132610,40	391947,60	1,50	30	30	--
TP-NB-0079	Ververij-woningen	132606,15	391944,36	5,00	30	30	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: 210825 - akoestisch onderzoek Industrielawaai
 LAmix totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: maximaal

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
TP-NB-0079	Ververij-woningen	132606,15	391944,36	1,50	31	31	--
TP-NB-0080	Ververij-woningen	132602,11	391941,28	5,00	30	30	--
TP-NB-0080	Ververij-woningen	132602,11	391941,28	1,50	31	31	--
TP-NB-0081	Ververij-woningen	132598,06	391938,19	5,00	31	31	--
TP-NB-0081	Ververij-woningen	132598,06	391938,19	1,50	32	32	--
TP-NB-0082	Ververij-woningen	132593,90	391935,02	5,00	31	31	--
TP-NB-0082	Ververij-woningen	132593,90	391935,02	1,50	32	32	--
TP-NB-0083	Ververij-woningen	132590,01	391932,06	5,00	32	32	--
TP-NB-0083	Ververij-woningen	132590,01	391932,06	1,50	33	33	--
TP-NB-0084	Ververij-woningen	132585,86	391928,89	5,00	33	33	--
TP-NB-0084	Ververij-woningen	132585,86	391928,89	1,50	34	34	--
TP-NB-0085	Ververij-woningen	132581,92	391925,89	5,00	34	34	--
TP-NB-0085	Ververij-woningen	132581,92	391925,89	1,50	34	34	--
TP-NB-0086	Ververij-woningen	132578,21	391923,05	5,00	34	34	--
TP-NB-0086	Ververij-woningen	132578,21	391923,05	1,50	35	35	--
TP-NB-0087	Magazijn-woningen	132582,08	391898,95	5,00	39	39	--
TP-NB-0087	Magazijn-woningen	132582,08	391898,95	1,50	39	39	--
TP-NB-0088	Magazijn-woningen	132587,36	391902,97	5,00	38	38	--
TP-NB-0088	Magazijn-woningen	132587,36	391902,97	1,50	37	37	--
TP-NB-0089	Magazijn-woningen	132592,18	391906,64	5,00	38	38	--
TP-NB-0089	Magazijn-woningen	132592,18	391906,64	1,50	37	37	--
TP-NB-0090	Magazijn-woningen	132596,72	391910,10	5,00	37	37	--
TP-NB-0090	Magazijn-woningen	132596,72	391910,10	1,50	37	37	--
TP-NB-0091	Magazijn-woningen	132601,43	391913,69	5,00	37	37	--
TP-NB-0091	Magazijn-woningen	132601,43	391913,69	1,50	36	36	--
TP-NB-0092	Magazijn-woningen	132608,74	391903,92	5,00	33	33	--
TP-NB-0092	Magazijn-woningen	132608,74	391903,92	1,50	32	32	--
TP-NB-0093	Magazijn-woningen	132604,52	391900,71	5,00	33	33	--
TP-NB-0093	Magazijn-woningen	132604,52	391900,71	1,50	32	32	--
TP-NB-0094	Magazijn-woningen	132599,65	391897,00	5,00	34	34	--
TP-NB-0094	Magazijn-woningen	132599,65	391897,00	1,50	33	33	--
TP-NB-0095	Magazijn-woningen	132594,70	391893,22	5,00	35	35	--
TP-NB-0095	Magazijn-woningen	132594,70	391893,22	1,50	34	34	--
TP-NB-0096	Magazijn-woningen	132589,95	391889,60	5,00	38	38	--
TP-NB-0096	Magazijn-woningen	132589,95	391889,60	1,50	37	37	--
TP-NB-0097	Magazijn-woningen	132609,62	391923,08	5,00	36	36	--
TP-NB-0097	Magazijn-woningen	132609,62	391923,08	1,50	36	36	--
TP-NB-0098	Magazijn-woningen	132614,27	391926,63	5,00	36	36	--
TP-NB-0098	Magazijn-woningen	132614,27	391926,63	1,50	34	34	--
TP-NB-0099	Magazijn-woningen	132619,39	391930,53	5,00	35	35	--
TP-NB-0099	Magazijn-woningen	132619,39	391930,53	1,50	34	34	--
TP-NB-0100	Magazijn-woningen	132623,81	391933,90	5,00	34	34	--
TP-NB-0100	Magazijn-woningen	132623,81	391933,90	1,50	33	33	--
TP-NB-0101	Magazijn-woningen	132629,02	391937,87	5,00	34	34	--
TP-NB-0101	Magazijn-woningen	132629,02	391937,87	1,50	32	32	--
TP-NB-0102	Magazijn-woningen	132633,83	391941,54	5,00	34	34	--
TP-NB-0102	Magazijn-woningen	132633,83	391941,54	1,50	32	32	--
TP-NB-0103	Magazijn-woningen	132638,61	391945,18	5,00	34	34	--
TP-NB-0103	Magazijn-woningen	132638,61	391945,18	1,50	32	32	--
TP-NB-0104	Magazijn-woningen	132643,31	391948,76	5,00	33	33	--
TP-NB-0104	Magazijn-woningen	132643,31	391948,76	1,50	33	33	--
TP-NB-0105	Magazijn-woningen	132648,22	391952,51	5,00	33	33	--
TP-NB-0105	Magazijn-woningen	132648,22	391952,51	1,50	33	33	--
TP-NB-0106	Magazijn-woningen	132652,92	391956,09	5,00	33	33	--
TP-NB-0106	Magazijn-woningen	132652,92	391956,09	1,50	32	32	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: 210825 - akoestisch onderzoek Industrielawaai
 LAmx totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: maximaal

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
TP-NB-0107	Magazijn-woningen	132657,79	391959,81	5,00	32	32	--
TP-NB-0107	Magazijn-woningen	132657,79	391959,81	1,50	32	32	--
TP-NB-0108	Magazijn-woningen	132662,16	391963,14	5,00	32	32	--
TP-NB-0108	Magazijn-woningen	132662,16	391963,14	1,50	32	32	--
TP-NB-0109	Magazijn-woningen	132670,27	391953,35	5,00	29	29	--
TP-NB-0109	Magazijn-woningen	132670,27	391953,35	1,50	28	28	--
TP-NB-0110	Magazijn-woningen	132665,27	391949,54	5,00	29	29	--
TP-NB-0110	Magazijn-woningen	132665,27	391949,54	1,50	28	28	--
TP-NB-0111	Magazijn-woningen	132660,43	391945,85	5,00	29	29	--
TP-NB-0111	Magazijn-woningen	132660,43	391945,85	1,50	28	28	--
TP-NB-0112	Magazijn-woningen	132655,70	391942,24	5,00	29	29	--
TP-NB-0112	Magazijn-woningen	132655,70	391942,24	1,50	28	28	--
TP-NB-0113	Magazijn-woningen	132650,90	391938,59	5,00	29	29	--
TP-NB-0113	Magazijn-woningen	132650,90	391938,59	1,50	29	29	--
TP-NB-0114	Magazijn-woningen	132646,17	391934,98	5,00	32	32	--
TP-NB-0114	Magazijn-woningen	132646,17	391934,98	1,50	30	30	--
TP-NB-0115	Magazijn-woningen	132641,39	391931,33	5,00	32	32	--
TP-NB-0115	Magazijn-woningen	132641,39	391931,33	1,50	31	31	--
TP-NB-0116	Magazijn-woningen	132636,50	391927,61	5,00	32	32	--
TP-NB-0116	Magazijn-woningen	132636,50	391927,61	1,50	31	31	--
TP-NB-0117	Magazijn-woningen	132631,83	391924,05	5,00	32	32	--
TP-NB-0117	Magazijn-woningen	132631,83	391924,05	1,50	31	31	--
TP-NB-0118	Magazijn-woningen	132627,23	391920,54	5,00	32	32	--
TP-NB-0118	Magazijn-woningen	132627,23	391920,54	1,50	31	31	--
TP-NB-0119	Magazijn-woningen	132622,29	391916,77	5,00	32	32	--
TP-NB-0119	Magazijn-woningen	132622,29	391916,77	1,50	31	31	--
TP-NB-0120	Magazijn-woningen	132617,71	391913,28	5,00	31	31	--
TP-NB-0120	Magazijn-woningen	132617,71	391913,28	1,50	31	31	--
TP-NB-0121	Be-bo woningen	132460,00	391889,27	5,00	36	36	--
TP-NB-0121	Be-bo woningen	132460,00	391889,27	1,50	36	36	--
TP-NB-0122	Be-bo woningen	132463,59	391895,70	5,00	33	33	--
TP-NB-0122	Be-bo woningen	132463,59	391895,70	1,50	34	34	--
TP-NB-0123	Be-bo woningen	132467,09	391901,96	5,00	32	32	--
TP-NB-0123	Be-bo woningen	132467,09	391901,96	1,50	31	31	--
TP-NB-0124	Be-bo woningen	132470,17	391907,47	5,00	29	29	--
TP-NB-0124	Be-bo woningen	132470,17	391907,47	1,50	27	27	--
TP-NB-0125	Be-bo woningen	132471,41	391915,86	5,00	32	32	--
TP-NB-0125	Be-bo woningen	132471,41	391915,86	1,50	32	32	--
TP-NB-0126	Be-bo woningen	132474,79	391921,90	5,00	31	31	--
TP-NB-0126	Be-bo woningen	132474,79	391921,90	1,50	31	31	--
TP-NB-0127	Be-bo woningen	132478,46	391928,48	5,00	30	30	--
TP-NB-0127	Be-bo woningen	132478,46	391928,48	1,50	31	31	--
TP-NB-0128	Be-bo woningen	132481,97	391934,77	5,00	30	30	--
TP-NB-0128	Be-bo woningen	132481,97	391934,77	1,50	30	30	--
TP-NB-0129	Be-bo woningen	132492,70	391928,96	5,00	42	42	--
TP-NB-0129	Be-bo woningen	132492,70	391928,96	1,50	39	39	--
TP-NB-0130	Be-bo woningen	132489,30	391922,87	5,00	43	43	--
TP-NB-0130	Be-bo woningen	132489,30	391922,87	1,50	40	40	--
TP-NB-0131	Be-bo woningen	132485,80	391916,61	5,00	44	44	--
TP-NB-0131	Be-bo woningen	132485,80	391916,61	1,50	41	41	--
TP-NB-0132	Be-bo woningen	132482,21	391910,16	5,00	39	39	--
TP-NB-0132	Be-bo woningen	132482,21	391910,16	1,50	38	38	--
TP-NB-0133	Be-bo woningen	132481,77	391906,76	5,00	39	39	--
TP-NB-0133	Be-bo woningen	132481,77	391906,76	1,50	38	38	--
TP-NB-0134	Be-bo woningen	132481,50	391902,74	5,00	45	45	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: 210825 - akoestisch onderzoek Industrielawaai
 LAmix totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: maximaal

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
TP-NB-0134	Be-bo woningen	132481,50	391902,74	1,50	41	41	--
TP-NB-0135	Be-bo woningen	132477,96	391896,41	5,00	45	45	--
TP-NB-0135	Be-bo woningen	132477,96	391896,41	1,50	41	41	--
TP-NB-0136	Be-bo woningen	132474,50	391890,22	5,00	44	44	--
TP-NB-0136	Be-bo woningen	132474,50	391890,22	1,50	42	42	--
TP-NB-0137	Be-bo woningen	132470,73	391883,46	5,00	47	47	--
TP-NB-0137	Be-bo woningen	132470,73	391883,46	1,50	45	45	--
TP-NB-0138	Be-bo woningen	132463,79	391883,24	5,00	43	43	--
TP-NB-0138	Be-bo woningen	132463,79	391883,24	1,50	40	40	--
TP-NB-0139	Be-bo woningen	132488,97	391936,06	5,00	27	27	--
TP-NB-0139	Be-bo woningen	132488,97	391936,06	1,50	27	27	--
TP-NB-0140	Be-bo woningen	132516,66	391914,26	5,00	39	39	--
TP-NB-0140	Be-bo woningen	132516,66	391914,26	1,50	38	38	--
TP-NB-0141	Be-bo woningen	132512,47	391913,74	5,00	37	37	--
TP-NB-0141	Be-bo woningen	132512,47	391913,74	1,50	35	35	--
TP-NB-0142	Be-bo woningen	132510,82	391906,14	5,00	--	--	--
TP-NB-0142	Be-bo woningen	132510,82	391906,14	1,50	--	--	--
TP-NB-0143	Be-bo woningen	132520,47	391908,35	5,00	38	38	--
TP-NB-0143	Be-bo woningen	132520,47	391908,35	1,50	37	37	--
TP-NB-0144	Be-bo woningen	132521,30	391904,23	5,00	43	43	--
TP-NB-0144	Be-bo woningen	132521,30	391904,23	1,50	40	40	--
TP-NB-0145	Be-bo woningen	132514,03	391900,43	5,00	41	41	--
TP-NB-0145	Be-bo woningen	132514,03	391900,43	1,50	39	39	--
TP-NB-0146	Be-bo woningen	132531,67	391891,27	5,00	40	40	--
TP-NB-0146	Be-bo woningen	132531,67	391891,27	1,50	39	39	--
TP-NB-0147	Be-bo woningen	132527,05	391892,18	5,00	38	38	--
TP-NB-0147	Be-bo woningen	132527,05	391892,18	1,50	38	38	--
TP-NB-0148	Be-bo woningen	132521,27	391884,90	5,00	47	47	--
TP-NB-0148	Be-bo woningen	132521,27	391884,90	1,50	45	45	--
TP-NB-0149	Be-bo woningen	132524,29	391879,66	5,00	47	47	--
TP-NB-0149	Be-bo woningen	132524,29	391879,66	1,50	45	45	--
TP-NB-0150	Be-bo woningen	132533,59	391881,18	5,00	44	44	--
TP-NB-0150	Be-bo woningen	132533,59	391881,18	1,50	36	36	--
TP-NB-0151	Be-bo woningen	132534,66	391886,09	5,00	37	37	--
TP-NB-0151	Be-bo woningen	132534,66	391886,09	1,50	36	36	--
TP-NB-0152	Be-bo woningen	132495,80	391861,49	5,00	52	52	--
TP-NB-0152	Be-bo woningen	132495,80	391861,49	1,50	49	49	--
TP-NB-0153	Be-bo woningen	132497,07	391865,80	5,00	39	39	--
TP-NB-0153	Be-bo woningen	132497,07	391865,80	1,50	38	38	--
TP-NB-0154	Be-bo woningen	132489,64	391869,62	5,00	41	41	--
TP-NB-0154	Be-bo woningen	132489,64	391869,62	1,50	40	40	--
TP-NB-0155	Be-bo woningen	132489,97	391858,93	5,00	52	52	--
TP-NB-0155	Be-bo woningen	132489,97	391858,93	1,50	50	50	--
TP-NB-0156	Be-bo woningen	132485,77	391859,52	5,00	50	50	--
TP-NB-0156	Be-bo woningen	132485,77	391859,52	1,50	47	47	--
TP-NB-0157	Be-bo woningen	132483,35	391866,71	5,00	41	41	--
TP-NB-0157	Be-bo woningen	132483,35	391866,71	1,50	40	40	--
TP-NB-0158	Be-bo woningen	132506,34	391843,55	5,00	44	44	--
TP-NB-0158	Be-bo woningen	132506,34	391843,55	1,50	42	42	--
TP-NB-0159	Be-bo woningen	132501,39	391845,14	5,00	47	47	--
TP-NB-0159	Be-bo woningen	132501,39	391845,14	1,50	43	43	--
TP-NB-0160	Be-bo woningen	132497,01	391839,30	5,00	57	57	--
TP-NB-0160	Be-bo woningen	132497,01	391839,30	1,50	53	53	--
TP-NB-0161	Be-bo woningen	132502,67	391834,61	5,00	56	56	--
TP-NB-0161	Be-bo woningen	132502,67	391834,61	1,50	53	53	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: 210825 - akoestisch onderzoek Industrielawaai
 LAmix totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: maximaal

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
TP-NB-0162	Be-bo woningen	132510,40	391835,59	5,00	53	53	--
TP-NB-0162	Be-bo woningen	132510,40	391835,59	1,50	44	44	--
TP-NB-0163	Be-bo woningen	132511,21	391840,20	5,00	47	47	--
TP-NB-0163	Be-bo woningen	132511,21	391840,20	1,50	45	45	--
TP-NB-0164	Be-bo woningen	132520,73	391824,05	5,00	40	40	--
TP-NB-0164	Be-bo woningen	132520,73	391824,05	1,50	38	38	--
TP-NB-0165	Be-bo woningen	132516,34	391825,51	5,00	53	53	--
TP-NB-0165	Be-bo woningen	132516,34	391825,51	1,50	41	41	--
TP-NB-0166	Be-bo woningen	132511,91	391818,92	5,00	55	55	--
TP-NB-0166	Be-bo woningen	132511,91	391818,92	1,50	51	51	--
TP-NB-0167	Be-bo woningen	132515,10	391813,50	5,00	51	51	--
TP-NB-0167	Be-bo woningen	132515,10	391813,50	1,50	48	48	--
TP-NB-0168	Be-bo woningen	132522,88	391814,50	5,00	44	44	--
TP-NB-0168	Be-bo woningen	132522,88	391814,50	1,50	42	42	--
TP-NB-0169	Be-bo woningen	132523,63	391819,12	5,00	40	40	--
TP-NB-0169	Be-bo woningen	132523,63	391819,12	1,50	39	39	--
TP-NB-0170	Be-bo woningen	132522,83	391856,36	5,00	42	42	--
TP-NB-0170	Be-bo woningen	132522,83	391856,36	1,50	42	42	--
TP-NB-0171	Be-bo woningen	132522,78	391849,74	5,00	43	43	--
TP-NB-0171	Be-bo woningen	132522,78	391849,74	1,50	42	42	--
TP-NB-0172	Be-bo woningen	132529,23	391845,97	5,00	49	49	--
TP-NB-0172	Be-bo woningen	132529,23	391845,97	1,50	49	49	--
TP-NB-0173	Be-bo woningen	132527,59	391854,37	5,00	34	34	--
TP-NB-0173	Be-bo woningen	132527,59	391854,37	1,50	37	37	--
TP-NB-0174	Be-bo woningen	132553,61	391863,44	5,00	40	40	--
TP-NB-0174	Be-bo woningen	132553,61	391863,44	1,50	39	39	--
TP-NB-0175	Be-bo woningen	132548,85	391862,86	5,00	42	42	--
TP-NB-0175	Be-bo woningen	132548,85	391862,86	1,50	36	36	--
TP-NB-0176	Be-bo woningen	132547,35	391855,37	5,00	46	46	--
TP-NB-0176	Be-bo woningen	132547,35	391855,37	1,50	44	44	--
TP-NB-0177	Be-bo woningen	132552,34	391851,76	5,00	46	46	--
TP-NB-0177	Be-bo woningen	132552,34	391851,76	1,50	44	44	--
TP-NB-0178	Be-bo woningen	132559,20	391855,33	5,00	37	37	--
TP-NB-0178	Be-bo woningen	132559,20	391855,33	1,50	36	36	--
TP-NB-0179	Be-bo woningen	132558,76	391859,71	5,00	33	33	--
TP-NB-0179	Be-bo woningen	132558,76	391859,71	1,50	33	33	--
TP-NB-0180	Be-bo woningen	132576,31	391847,03	5,00	30	30	--
TP-NB-0180	Be-bo woningen	132576,31	391847,03	1,50	30	30	--
TP-NB-0181	Be-bo woningen	132571,78	391846,78	5,00	40	40	--
TP-NB-0181	Be-bo woningen	132571,78	391846,78	1,50	34	34	--
TP-NB-0182	Be-bo woningen	132570,27	391838,82	5,00	40	40	--
TP-NB-0182	Be-bo woningen	132570,27	391838,82	1,50	38	38	--
TP-NB-0183	Be-bo woningen	132575,09	391835,33	5,00	39	39	--
TP-NB-0183	Be-bo woningen	132575,09	391835,33	1,50	38	38	--
TP-NB-0184	Be-bo woningen	132581,96	391839,01	5,00	31	31	--
TP-NB-0184	Be-bo woningen	132581,96	391839,01	1,50	31	31	--
TP-NB-0185	Be-bo woningen	132580,98	391843,66	5,00	29	29	--
TP-NB-0185	Be-bo woningen	132580,98	391843,66	1,50	29	29	--
TP-NB-0186	Be-bo woningen	132598,95	391830,67	5,00	31	31	--
TP-NB-0186	Be-bo woningen	132598,95	391830,67	1,50	31	31	--
TP-NB-0187	Be-bo woningen	132594,30	391830,14	5,00	36	36	--
TP-NB-0187	Be-bo woningen	132594,30	391830,14	1,50	34	34	--
TP-NB-0188	Be-bo woningen	132592,81	391822,53	5,00	37	37	--
TP-NB-0188	Be-bo woningen	132592,81	391822,53	1,50	35	35	--
TP-NB-0189	Be-bo woningen	132601,87	391824,86	5,00	27	27	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: 210825 - akoestisch onderzoek Industrielawaai
 LAmix totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: maximaal

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
TP-NB-0189	Be-bo woningen	132601,87	391824,86	1,50	28	28	--
TP-NB-0190	Be-bo woningen	132603,01	391820,34	5,00	29	29	--
TP-NB-0190	Be-bo woningen	132603,01	391820,34	1,50	29	29	--
TP-NB-0191	Be-bo woningen	132596,31	391816,29	5,00	38	38	--
TP-NB-0191	Be-bo woningen	132596,31	391816,29	1,50	36	36	--
TP-NB-0192	Be-bo woningen	132544,69	391816,32	5,00	44	44	--
TP-NB-0192	Be-bo woningen	132544,69	391816,32	1,50	42	42	--
TP-NB-0193	Be-bo woningen	132543,76	391820,98	5,00	46	46	--
TP-NB-0193	Be-bo woningen	132543,76	391820,98	1,50	41	41	--
TP-NB-0194	Be-bo woningen	132551,30	391824,10	5,00	35	35	--
TP-NB-0194	Be-bo woningen	132551,30	391824,10	1,50	34	34	--
TP-NB-0195	Be-bo woningen	132555,52	391820,34	5,00	33	33	--
TP-NB-0195	Be-bo woningen	132555,52	391820,34	1,50	33	33	--
TP-NB-0196	Be-bo woningen	132553,60	391812,79	5,00	38	38	--
TP-NB-0196	Be-bo woningen	132553,60	391812,79	1,50	39	39	--
TP-NB-0197	Be-bo woningen	132549,03	391812,46	5,00	45	45	--
TP-NB-0197	Be-bo woningen	132549,03	391812,46	1,50	42	42	--
TP-NB-0198	Be-bo woningen	132573,80	391806,30	5,00	33	33	--
TP-NB-0198	Be-bo woningen	132573,80	391806,30	1,50	34	34	--
TP-NB-0199	Be-bo woningen	132566,35	391802,77	5,00	40	40	--
TP-NB-0199	Be-bo woningen	132566,35	391802,77	1,50	37	37	--
TP-NB-0200	Be-bo woningen	132567,46	391798,28	5,00	44	44	--
TP-NB-0200	Be-bo woningen	132567,46	391798,28	1,50	38	38	--
TP-NB-0201	Be-bo woningen	132569,75	391792,22	5,00	45	45	--
TP-NB-0201	Be-bo woningen	132569,75	391792,22	1,50	39	39	--
TP-NB-0202	Be-bo woningen	132574,06	391792,17	5,00	33	33	--
TP-NB-0202	Be-bo woningen	132574,06	391792,17	1,50	33	33	--
TP-NB-0203	Be-bo woningen	132576,62	391799,76	5,00	30	30	--
TP-NB-0203	Be-bo woningen	132576,62	391799,76	1,50	30	30	--
TP-NB-0204	Be-bo woningen	132533,51	391802,34	5,00	43	43	--
TP-NB-0204	Be-bo woningen	132533,51	391802,34	1,50	40	40	--
TP-NB-0205	Be-bo woningen	132529,46	391804,22	5,00	49	49	--
TP-NB-0205	Be-bo woningen	132529,46	391804,22	1,50	42	42	--
TP-NB-0206	Be-bo woningen	132524,48	391797,57	5,00	52	52	--
TP-NB-0206	Be-bo woningen	132524,48	391797,57	1,50	46	46	--
TP-NB-0207	Be-bo woningen	132534,62	391795,53	5,00	42	42	--
TP-NB-0207	Be-bo woningen	132534,62	391795,53	1,50	40	40	--
TP-NB-0208	Be-bo woningen	132532,64	391791,24	5,00	39	39	--
TP-NB-0208	Be-bo woningen	132532,64	391791,24	1,50	38	38	--
TP-NB-0209	Be-bo woningen	132525,62	391790,70	5,00	52	52	--
TP-NB-0209	Be-bo woningen	132525,62	391790,70	1,50	44	44	--
TP-NB-0210	Be-bo woningen	132550,98	391774,81	5,00	35	35	--
TP-NB-0210	Be-bo woningen	132550,98	391774,81	1,50	35	35	--
TP-NB-0211	Be-bo woningen	132547,43	391769,45	5,00	35	35	--
TP-NB-0211	Be-bo woningen	132547,43	391769,45	1,50	35	35	--
TP-NB-0212	Be-bo woningen	132540,18	391769,08	5,00	49	49	--
TP-NB-0212	Be-bo woningen	132540,18	391769,08	1,50	44	44	--
TP-NB-0213	Be-bo woningen	132545,79	391776,05	5,00	48	48	--
TP-NB-0213	Be-bo woningen	132545,79	391776,05	1,50	37	37	--
TP-NB-0214	Be-bo woningen	132536,14	391748,51	5,00	35	35	--
TP-NB-0214	Be-bo woningen	132536,14	391748,51	1,50	33	33	--
TP-NB-0215	Be-bo woningen	132530,69	391756,85	5,00	43	43	--
TP-NB-0215	Be-bo woningen	132530,69	391756,85	1,50	38	38	--
TP-NB-0216	Be-bo woningen	132527,13	391755,17	5,00	50	50	--
TP-NB-0216	Be-bo woningen	132527,13	391755,17	1,50	45	45	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: 210825 - akoestisch onderzoek Industrielawaai
 LAmix totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: maximaal

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
TP-NB-0217	Be-bo woningen	132521,85	391751,29	5,00	50	50	--
TP-NB-0217	Be-bo woningen	132521,85	391751,29	1,50	45	45	--
TP-NB-0218	Be-bo woningen	132530,53	391744,21	5,00	39	39	--
TP-NB-0218	Be-bo woningen	132530,53	391744,21	1,50	36	36	--
TP-NB-0219	Be-bo woningen	132521,11	391747,59	5,00	49	49	--
TP-NB-0219	Be-bo woningen	132521,11	391747,59	1,50	46	46	--
TP-NB-0220	Be-bo woningen	132517,83	391727,74	5,00	36	36	--
TP-NB-0220	Be-bo woningen	132517,83	391727,74	1,50	33	33	--
TP-NB-0221	Be-bo woningen	132518,12	391731,76	5,00	49	49	--
TP-NB-0221	Be-bo woningen	132518,12	391731,76	1,50	36	36	--
TP-NB-0222	Be-bo woningen	132508,84	391734,43	5,00	51	51	--
TP-NB-0222	Be-bo woningen	132508,84	391734,43	1,50	45	45	--
TP-NB-0223	Be-bo woningen	132503,17	391730,28	5,00	46	46	--
TP-NB-0223	Be-bo woningen	132503,17	391730,28	1,50	39	39	--
TP-NB-0224	Be-bo woningen	132508,35	391722,55	5,00	36	36	--
TP-NB-0224	Be-bo woningen	132508,35	391722,55	1,50	35	35	--
TP-NB-0225	Be-bo woningen	132512,46	391724,00	5,00	36	36	--
TP-NB-0225	Be-bo woningen	132512,46	391724,00	1,50	34	34	--
TP-NB-0226	Be-bo woningen	132459,17	391664,70	5,00	46	46	--
TP-NB-0226	Be-bo woningen	132459,17	391664,70	1,50	41	41	--
TP-NB-0227	Be-bo woningen	132466,96	391659,49	5,00	48	48	--
TP-NB-0227	Be-bo woningen	132466,96	391659,49	1,50	41	41	--
TP-NB-0228	Be-bo woningen	132458,37	391659,67	5,00	33	33	--
TP-NB-0228	Be-bo woningen	132458,37	391659,67	1,50	31	31	--
TP-NB-0229	Be-bo woningen	132465,74	391650,03	1,50	29	29	--
TP-NB-0230	Be-bo woningen	132458,56	391651,78	1,50	31	31	--
TP-NB-0231	Be-bo woningen	132485,78	391676,34	5,00	50	50	--
TP-NB-0231	Be-bo woningen	132485,78	391676,34	1,50	49	49	--
TP-NB-0232	Be-bo woningen	132492,54	391672,64	5,00	44	44	--
TP-NB-0232	Be-bo woningen	132492,54	391672,64	1,50	42	42	--
TP-NB-0233	Be-bo woningen	132493,19	391662,19	1,50	34	34	--
TP-NB-0234	Be-bo woningen	132485,19	391663,25	1,50	40	40	--
TP-NB-0235	Be-bo woningen	132484,57	391671,83	5,00	41	41	--
TP-NB-0235	Be-bo woningen	132484,57	391671,83	1,50	34	34	--
TP-NB-0236	Be-bo woningen	132482,30	391709,32	5,00	54	54	--
TP-NB-0236	Be-bo woningen	132482,30	391709,32	1,50	51	51	--
TP-NB-0237	Be-bo woningen	132479,98	391703,55	5,00	50	50	--
TP-NB-0237	Be-bo woningen	132479,98	391703,55	1,50	44	44	--
TP-NB-0238	Be-bo woningen	132486,71	391704,15	5,00	34	34	--
TP-NB-0238	Be-bo woningen	132486,71	391704,15	1,50	32	32	--
TP-NB-0239	Be-bo woningen	132491,44	391711,93	1,50	40	40	--
TP-NB-0240	Be-bo woningen	132507,48	391689,56	5,00	41	41	--
TP-NB-0240	Be-bo woningen	132507,48	391689,56	1,50	38	38	--
TP-NB-0241	Be-bo woningen	132514,20	391686,04	5,00	41	41	--
TP-NB-0241	Be-bo woningen	132514,20	391686,04	1,50	36	36	--
TP-NB-0242	Be-bo woningen	132506,39	391684,97	5,00	45	45	--
TP-NB-0242	Be-bo woningen	132506,39	391684,97	1,50	42	42	--
TP-NB-0243	Be-bo woningen	132506,84	391676,67	1,50	37	37	--
TP-NB-0244	Be-bo woningen	132514,68	391675,29	1,50	30	30	--
TP-NB-0245	Be-bo woningen	132526,98	391688,08	1,50	36	36	--
TP-NB-0246	Be-bo woningen	132534,19	391686,78	1,50	30	30	--
TP-NB-0247	Be-bo woningen	132534,59	391696,68	5,00	37	37	--
TP-NB-0247	Be-bo woningen	132534,59	391696,68	1,50	35	35	--
TP-NB-0248	Be-bo woningen	132526,73	391701,03	5,00	37	37	--
TP-NB-0248	Be-bo woningen	132526,73	391701,03	1,50	36	36	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: 210825 - akoestisch onderzoek Industrielawaai
 LAmix totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: maximaal

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
TP-NB-0249	Be-bo woningen	132525,68	391696,74	5,00	37	37	--
TP-NB-0249	Be-bo woningen	132525,68	391696,74	1,50	36	36	--
TP-NB-0250	Terrassen aan het Vloed	132540,96	391715,36	5,00	44	44	--
TP-NB-0250	Terrassen aan het Vloed	132540,96	391715,36	1,50	42	42	--
TP-NB-0251	Terrassen aan het Vloed	132541,71	391720,21	5,00	43	43	--
TP-NB-0251	Terrassen aan het Vloed	132541,71	391720,21	1,50	42	42	--
TP-NB-0252	Terrassen aan het Vloed	132548,66	391717,23	5,00	35	35	--
TP-NB-0252	Terrassen aan het Vloed	132548,66	391717,23	1,50	36	36	--
TP-NB-0253	Terrassen aan het Vloed	132549,95	391706,43	1,50	30	30	--
TP-NB-0254	Terrassen aan het Vloed	132542,79	391706,59	1,50	40	40	--
TP-NB-0255	Terrassen aan het Vloed	132553,35	391739,21	5,00	38	38	--
TP-NB-0255	Terrassen aan het Vloed	132553,35	391739,21	1,50	37	37	--
TP-NB-0256	Terrassen aan het Vloed	132553,94	391744,01	5,00	42	42	--
TP-NB-0256	Terrassen aan het Vloed	132553,94	391744,01	1,50	40	40	--
TP-NB-0257	Terrassen aan het Vloed	132560,95	391741,26	5,00	33	33	--
TP-NB-0257	Terrassen aan het Vloed	132560,95	391741,26	1,50	33	33	--
TP-NB-0258	Terrassen aan het Vloed	132562,23	391730,25	1,50	31	31	--
TP-NB-0259	Terrassen aan het Vloed	132555,37	391730,34	1,50	36	36	--
TP-NB-0260	Terrassen aan het Vloed	132576,69	391752,22	5,00	43	43	--
TP-NB-0260	Terrassen aan het Vloed	132576,69	391752,22	1,50	41	41	--
TP-NB-0261	Terrassen aan het Vloed	132577,10	391756,77	5,00	43	43	--
TP-NB-0261	Terrassen aan het Vloed	132577,10	391756,77	1,50	40	40	--
TP-NB-0262	Terrassen aan het Vloed	132584,94	391753,69	5,00	30	30	--
TP-NB-0262	Terrassen aan het Vloed	132584,94	391753,69	1,50	31	31	--
TP-NB-0263	Terrassen aan het Vloed	132586,26	391743,64	1,50	31	31	--
TP-NB-0264	Terrassen aan het Vloed	132578,79	391743,69	1,50	40	40	--
TP-NB-0265	Terrassen aan het Vloed	132595,59	391766,57	5,00	38	38	--
TP-NB-0265	Terrassen aan het Vloed	132595,59	391766,57	1,50	37	37	--
TP-NB-0266	Terrassen aan het Vloed	132595,73	391771,23	5,00	38	38	--
TP-NB-0266	Terrassen aan het Vloed	132595,73	391771,23	1,50	39	39	--
TP-NB-0267	Terrassen aan het Vloed	132603,51	391768,62	5,00	29	29	--
TP-NB-0267	Terrassen aan het Vloed	132603,51	391768,62	1,50	29	29	--
TP-NB-0268	Terrassen aan het Vloed	132605,13	391758,22	1,50	30	30	--
TP-NB-0269	Terrassen aan het Vloed	132598,15	391757,92	1,50	37	37	--
TP-NB-0270	Terrassen aan het Vloed	132612,91	391780,70	5,00	38	38	--
TP-NB-0270	Terrassen aan het Vloed	132612,91	391780,70	1,50	38	38	--
TP-NB-0271	Terrassen aan het Vloed	132612,86	391785,43	5,00	40	40	--
TP-NB-0271	Terrassen aan het Vloed	132612,86	391785,43	1,50	38	38	--
TP-NB-0272	Terrassen aan het Vloed	132620,89	391783,16	5,00	28	28	--
TP-NB-0272	Terrassen aan het Vloed	132620,89	391783,16	1,50	29	29	--
TP-NB-0273	Terrassen aan het Vloed	132623,15	391773,09	1,50	30	30	--
TP-NB-0274	Terrassen aan het Vloed	132616,40	391772,09	1,50	37	37	--
TP-NB-0275	Terrassen aan het Vloed	132627,88	391808,74	5,00	35	35	--
TP-NB-0275	Terrassen aan het Vloed	132627,88	391808,74	1,50	34	34	--
TP-NB-0276	Terrassen aan het Vloed	132635,31	391807,49	5,00	28	28	--
TP-NB-0276	Terrassen aan het Vloed	132635,31	391807,49	1,50	29	29	--
TP-NB-0277	Terrassen aan het Vloed	132628,45	391804,00	5,00	35	35	--
TP-NB-0277	Terrassen aan het Vloed	132628,45	391804,00	1,50	35	35	--
TP-NB-0278	Terrassen aan het Vloed	132637,89	391796,10	1,50	30	30	--
TP-NB-0279	Terrassen aan het Vloed	132630,97	391796,27	1,50	36	36	--
TP-NB-0280	appartementengebouw	132639,85	391862,46	12,00	41	41	--
TP-NB-0280	appartementengebouw	132639,85	391862,46	9,00	35	35	--
TP-NB-0280	appartementengebouw	132639,85	391862,46	6,00	32	32	--
TP-NB-0280	appartementengebouw	132639,85	391862,46	3,00	32	32	--
TP-NB-0281	appartementengebouw	132646,39	391854,81	15,00	41	41	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: 210825 - akoestisch onderzoek Industrielawaai
 LAmix totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: maximaal

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
TP-NB-0281	appartementengebouw	132646,39	391854,81	12,00	40	40	--
TP-NB-0281	appartementengebouw	132646,39	391854,81	9,00	35	35	--
TP-NB-0281	appartementengebouw	132646,39	391854,81	6,00	33	33	--
TP-NB-0281	appartementengebouw	132646,39	391854,81	3,00	32	32	--
TP-NB-0282	appartementengebouw	132655,25	391851,93	15,00	40	40	--
TP-NB-0282	appartementengebouw	132655,25	391851,93	12,00	39	39	--
TP-NB-0282	appartementengebouw	132655,25	391851,93	9,00	37	37	--
TP-NB-0282	appartementengebouw	132655,25	391851,93	6,00	34	34	--
TP-NB-0282	appartementengebouw	132655,25	391851,93	3,00	34	34	--
TP-NB-0283	appartementengebouw	132672,86	391854,22	12,00	30	30	--
TP-NB-0283	appartementengebouw	132672,86	391854,22	9,00	25	25	--
TP-NB-0283	appartementengebouw	132672,86	391854,22	6,00	22	22	--
TP-NB-0283	appartementengebouw	132672,86	391854,22	3,00	22	22	--
TP-NB-0284	appartementengebouw	132688,13	391860,48	12,00	26	26	--
TP-NB-0284	appartementengebouw	132688,13	391860,48	9,00	22	22	--
TP-NB-0284	appartementengebouw	132688,13	391860,48	6,00	21	21	--
TP-NB-0284	appartementengebouw	132688,13	391860,48	3,00	21	21	--
TP-NB-0285	appartementengebouw	132701,69	391870,82	15,00	27	27	--
TP-NB-0285	appartementengebouw	132701,69	391870,82	12,00	25	25	--
TP-NB-0285	appartementengebouw	132701,69	391870,82	9,00	23	23	--
TP-NB-0285	appartementengebouw	132701,69	391870,82	6,00	23	23	--
TP-NB-0285	appartementengebouw	132701,69	391870,82	3,00	24	24	--
TP-NB-0286	appartementengebouw	132706,04	391889,38	12,00	25	25	--
TP-NB-0286	appartementengebouw	132706,04	391889,38	9,00	23	23	--
TP-NB-0286	appartementengebouw	132706,04	391889,38	6,00	21	21	--
TP-NB-0286	appartementengebouw	132706,04	391889,38	3,00	22	22	--
TP-NB-0287	appartementengebouw	132695,14	391886,57	12,00	31	31	--
TP-NB-0287	appartementengebouw	132695,14	391886,57	9,00	28	28	--
TP-NB-0287	appartementengebouw	132695,14	391886,57	6,00	25	25	--
TP-NB-0287	appartementengebouw	132695,14	391886,57	3,00	24	24	--
TP-NB-0288	appartementengebouw	132676,75	391874,44	12,00	33	33	--
TP-NB-0288	appartementengebouw	132676,75	391874,44	9,00	26	26	--
TP-NB-0288	appartementengebouw	132676,75	391874,44	6,00	22	22	--
TP-NB-0288	appartementengebouw	132676,75	391874,44	3,00	22	22	--
TP-NB-0289	appartementengebouw	132669,95	391871,99	12,00	26	26	--
TP-NB-0289	appartementengebouw	132669,95	391871,99	9,00	22	22	--
TP-NB-0289	appartementengebouw	132669,95	391871,99	6,00	20	20	--
TP-NB-0289	appartementengebouw	132669,95	391871,99	3,00	20	20	--
TP-NB-0290	appartementengebouw	132649,96	391867,88	12,00	30	30	--
TP-NB-0290	appartementengebouw	132649,96	391867,88	9,00	26	26	--
TP-NB-0290	appartementengebouw	132649,96	391867,88	6,00	25	25	--
TP-NB-0290	appartementengebouw	132649,96	391867,88	3,00	26	26	--
TP-NB-0291	appartementengebouw	132682,18	391879,83	15,00	37	37	--
TP-NB-0291	appartementengebouw	132682,18	391879,83	12,00	34	34	--
TP-NB-0291	appartementengebouw	132682,18	391879,83	9,00	29	29	--
TP-NB-0291	appartementengebouw	132682,18	391879,83	6,00	26	26	--
TP-NB-0291	appartementengebouw	132682,18	391879,83	3,00	25	25	--
TP-NB-0292	appartementengebouw	132663,11	391872,11	15,00	35	35	--
TP-NB-0292	appartementengebouw	132663,11	391872,11	12,00	29	29	--
TP-NB-0292	appartementengebouw	132663,11	391872,11	9,00	25	25	--
TP-NB-0292	appartementengebouw	132663,11	391872,11	6,00	20	20	--
TP-NB-0292	appartementengebouw	132663,11	391872,11	3,00	21	21	--
TP-NB-0293	appartementengebouw	132652,55	391860,35	15,00	32	32	--
TP-NB-0294	appartementengebouw	132698,44	391879,28	15,00	31	31	--
TP-NB-0295	appartementengebouw	132682,08	391874,29	15,00	35	35	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: 210825 - akoestisch onderzoek Industrielawaai
 LAmex totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: maximaal

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
TP-NB-0296	appartementengebouw	132667,52	391868,33	15,00	28	28	--
TP-NB-0297	appartementengebouw	132689,17	391864,99	15,00	34	34	--
TP-NB-0298	appartementengebouw	132669,02	391856,82	15,00	34	34	--
TP-NB-0299	appartementengebouw	132706,41	391879,81	15,00	26	26	--
TP-NB-0299	appartementengebouw	132706,41	391879,81	12,00	24	24	--
TP-NB-0299	appartementengebouw	132706,41	391879,81	9,00	23	23	--
TP-NB-0299	appartementengebouw	132706,41	391879,81	6,00	20	20	--
TP-NB-0299	appartementengebouw	132706,41	391879,81	3,00	21	21	--
TP-NB-0300	appartementengebouw	132665,79	391851,28	15,00	39	39	--
TP-NB-0300	appartementengebouw	132665,79	391851,28	12,00	38	38	--
TP-NB-0300	appartementengebouw	132665,79	391851,28	9,00	36	36	--
TP-NB-0300	appartementengebouw	132665,79	391851,28	6,00	33	33	--
TP-NB-0300	appartementengebouw	132665,79	391851,28	3,00	33	33	--
TP-NB-0301	appartementengebouw	132695,37	391863,48	15,00	31	31	--
TP-NB-0301	appartementengebouw	132695,37	391863,48	12,00	29	29	--
TP-NB-0301	appartementengebouw	132695,37	391863,48	9,00	29	29	--
TP-NB-0301	appartementengebouw	132695,37	391863,48	6,00	28	28	--
TP-NB-0301	appartementengebouw	132695,37	391863,48	3,00	28	28	--
TP-NB-0302	appartementengebouw	132688,84	391878,12	15,00	27	27	--
TP-NB-0303	appartementengebouw	132659,99	391866,50	15,00	40	40	--
TP-NB-0304	Kangoeroewoning	132749,71	391882,64	5,00	27	27	--
TP-NB-0304	Kangoeroewoning	132749,71	391882,64	1,50	28	28	--
TP-NB-0305	Kangoeroewoning	132750,79	391873,97	5,00	27	27	--
TP-NB-0305	Kangoeroewoning	132750,79	391873,97	1,50	27	27	--
TP-NB-0306	Kangoeroewoning	132763,43	391865,14	5,00	30	30	--
TP-NB-0306	Kangoeroewoning	132763,43	391865,14	1,50	31	31	--
TP-NB-0307	Kangoeroewoning	132761,72	391873,24	5,00	23	23	--
TP-NB-0307	Kangoeroewoning	132761,72	391873,24	1,50	22	22	--
TP-NB-0308	Kangoeroewoning	132783,93	391888,66	5,00	28	28	--
TP-NB-0308	Kangoeroewoning	132783,93	391888,66	1,50	27	27	--
TP-NB-0309	Kangoeroewoning	132792,83	391880,65	5,00	23	23	--
TP-NB-0309	Kangoeroewoning	132792,83	391880,65	1,50	22	22	--
TP-NB-0310	Kangoeroewoning	132793,17	391868,83	5,00	25	25	--
TP-NB-0310	Kangoeroewoning	132793,17	391868,83	1,50	26	26	--
TP-NB-0311	Kangoeroewoning	132788,07	391875,14	5,00	27	27	--
TP-NB-0311	Kangoeroewoning	132788,07	391875,14	1,50	26	26	--
TP-NB-0312	Kangoeroewoning	132779,71	391883,95	5,00	26	26	--
TP-NB-0312	Kangoeroewoning	132779,71	391883,95	1,50	25	25	--
TP-NB-0313	Kangoeroewoning	132816,86	391892,70	5,00	26	26	--
TP-NB-0313	Kangoeroewoning	132816,86	391892,70	1,50	25	25	--
TP-NB-0314	Kangoeroewoning	132828,71	391891,28	5,00	24	24	--
TP-NB-0314	Kangoeroewoning	132828,71	391891,28	1,50	23	23	--
TP-NB-0315	Kangoeroewoning	132820,95	391883,72	5,00	26	26	--
TP-NB-0315	Kangoeroewoning	132820,95	391883,72	1,50	24	24	--
TP-NB-0316	Kangoeroewoning	132809,76	391886,04	5,00	24	24	--
TP-NB-0316	Kangoeroewoning	132809,76	391886,04	1,50	23	23	--
TP-NB-0317	Kangoeroewoning	132837,24	391910,11	5,00	23	23	--
TP-NB-0317	Kangoeroewoning	132837,24	391910,11	1,50	22	22	--
TP-NB-0318	Kangoeroewoning	132845,57	391907,82	5,00	21	21	--
TP-NB-0318	Kangoeroewoning	132845,57	391907,82	1,50	24	24	--
TP-NB-0319	Kangoeroewoning	132846,47	391898,38	5,00	23	23	--
TP-NB-0319	Kangoeroewoning	132846,47	391898,38	1,50	24	24	--
TP-NB-0320	Kangoeroewoning	132838,05	391901,65	5,00	29	29	--
TP-NB-0320	Kangoeroewoning	132838,05	391901,65	1,50	27	27	--
TP-NB-0321	Kangoeroewoning	132851,55	391929,65	5,00	26	26	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: 210825 - akoestisch onderzoek Industrielawaai
 LAmx totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: maximaal

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
TP-NB-0321	Kangoeroewoning	132851,55	391929,65	1,50	23	23	--
TP-NB-0322	Kangoeroewoning	132861,53	391924,87	5,00	17	17	--
TP-NB-0322	Kangoeroewoning	132861,53	391924,87	1,50	17	17	--
TP-NB-0323	Kangoeroewoning	132863,41	391916,21	5,00	23	23	--
TP-NB-0323	Kangoeroewoning	132863,41	391916,21	1,50	24	24	--
TP-NB-0324	Kangoeroewoning	132854,41	391914,42	1,50	25	25	--
TP-NB-0325	Kangoeroewoning	132850,86	391924,72	5,00	23	23	--
TP-NB-0325	Kangoeroewoning	132850,86	391924,72	1,50	23	23	--
TP-NB-0326	Kangoeroewoning	132870,41	391943,00	5,00	23	23	--
TP-NB-0326	Kangoeroewoning	132870,41	391943,00	1,50	22	22	--
TP-NB-0327	Kangoeroewoning	132879,30	391943,65	5,00	18	18	--
TP-NB-0327	Kangoeroewoning	132879,30	391943,65	1,50	18	18	--
TP-NB-0328	Kangoeroewoning	132882,99	391934,93	5,00	20	20	--
TP-NB-0328	Kangoeroewoning	132882,99	391934,93	1,50	21	21	--
TP-NB-0329	Kangoeroewoning	132874,36	391935,22	5,00	25	25	--
TP-NB-0329	Kangoeroewoning	132874,36	391935,22	1,50	24	24	--
TP-NB-0330	Kangoeroewoning	132883,27	391967,02	5,00	26	26	--
TP-NB-0330	Kangoeroewoning	132883,27	391967,02	1,50	26	26	--
TP-NB-0331	Kangoeroewoning	132892,53	391963,73	5,00	15	15	--
TP-NB-0331	Kangoeroewoning	132892,53	391963,73	1,50	16	16	--
TP-NB-0332	Kangoeroewoning	132897,74	391950,55	5,00	22	22	--
TP-NB-0332	Kangoeroewoning	132897,74	391950,55	1,50	23	23	--
TP-NB-0333	Kangoeroewoning	132887,32	391955,47	5,00	23	23	--
TP-NB-0333	Kangoeroewoning	132887,32	391955,47	1,50	22	22	--
TP-NB-0334	Kangoeroewoning	132887,58	391983,30	5,00	27	27	--
TP-NB-0334	Kangoeroewoning	132887,58	391983,30	1,50	26	26	--
TP-NB-0335	Kangoeroewoning	132897,00	391978,00	5,00	26	26	--
TP-NB-0335	Kangoeroewoning	132897,00	391978,00	1,50	25	25	--
TP-NB-0336	Kangoeroewoning	132909,41	391983,76	5,00	16	16	--
TP-NB-0336	Kangoeroewoning	132909,41	391983,76	1,50	16	16	--
TP-NB-0337	Kangoeroewoning	132905,97	391991,07	5,00	20	20	--
TP-NB-0337	Kangoeroewoning	132905,97	391991,07	1,50	21	21	--
TP-NB-0338	Kangoeroewoning	132901,44	391987,99	5,00	18	18	--
TP-NB-0338	Kangoeroewoning	132901,44	391987,99	1,50	17	17	--
TP-NB-0339	Kangoeroewoning	132895,56	391985,70	5,00	14	14	--
TP-NB-0339	Kangoeroewoning	132895,56	391985,70	1,50	14	14	--
TP-NB-0340	Kangoeroewoning	132866,53	391990,40	5,00	24	24	--
TP-NB-0340	Kangoeroewoning	132866,53	391990,40	1,50	25	25	--
TP-NB-0341	Kangoeroewoning	132873,39	391999,18	5,00	21	21	--
TP-NB-0341	Kangoeroewoning	132873,39	391999,18	1,50	21	21	--
TP-NB-0342	Kangoeroewoning	132863,71	391997,41	5,00	29	29	--
TP-NB-0342	Kangoeroewoning	132863,71	391997,41	1,50	30	30	--
TP-NB-0343	Kangoeroewoning	132857,55	391988,77	5,00	30	30	--
TP-NB-0343	Kangoeroewoning	132857,55	391988,77	1,50	29	29	--
TP-NB-0344	Be-bo woningen	132466,19	391653,91	5,00	31	31	--
TP-NB-0345	Be-bo woningen	132461,03	391655,39	5,00	31	31	--
TP-NB-0346	Be-bo woningen	132487,94	391666,40	5,00	37	37	--
TP-NB-0347	Be-bo woningen	132493,18	391665,79	5,00	32	32	--
TP-NB-0348	Be-bo woningen	132509,44	391680,06	5,00	37	37	--
TP-NB-0349	Be-bo woningen	132514,62	391678,85	5,00	28	28	--
TP-NB-0350	Be-bo woningen	132529,61	391691,26	5,00	36	36	--
TP-NB-0351	Be-bo woningen	132534,64	391690,88	5,00	28	28	--
TP-NB-0352	Be-bo woningen	132545,04	391710,20	5,00	44	44	--
TP-NB-0353	Be-bo woningen	132549,75	391710,17	5,00	29	29	--
TP-NB-0354	Be-bo woningen	132557,22	391734,42	5,00	37	37	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: 210825 - akoestisch onderzoek Industrielawaai
 LAmx totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: maximaal

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	
TP-NB-0355	Be-bo woningen	132562,05	391734,03	5,00	29	29	--	
TP-NB-0356	Be-bo woningen	132580,82	391747,46	5,00	42	42	--	
TP-NB-0357	Be-bo woningen	132585,57	391747,08	5,00	29	29	--	
TP-NB-0358	Be-bo woningen	132599,96	391761,85	5,00	39	39	--	
TP-NB-0359	Be-bo woningen	132604,76	391762,06	5,00	28	28	--	
TP-NB-0360	Be-bo woningen	132617,61	391776,41	5,00	37	37	--	
TP-NB-0361	Be-bo woningen	132622,86	391777,30	5,00	28	28	--	
TP-NB-0362	Be-bo woningen	132632,73	391800,09	5,00	39	39	--	
TP-NB-0363	Be-bo woningen	132637,68	391800,39	5,00	28	28	--	
TP-NB-0364	Appartementen Bergstraat	132518,56	391972,04	7,50	33	33	--	
TP-NB-0364	Appartementen Bergstraat	132518,56	391972,04	4,50	31	31	--	
TP-NB-0365	Appartementen Bergstraat	132524,31	391976,42	7,50	31	31	--	
TP-NB-0365	Appartementen Bergstraat	132524,31	391976,42	4,50	28	28	--	
TP-NB-0366	Appartementen Bergstraat	132530,35	391981,00	7,50	29	29	--	
TP-NB-0366	Appartementen Bergstraat	132530,35	391981,00	4,50	29	29	--	
TP-NB-0367	Appartementen Bergstraat	132536,99	391986,06	7,50	29	29	--	
TP-NB-0367	Appartementen Bergstraat	132536,99	391986,06	4,50	34	34	--	
TP-NB-0367	Appartementen Bergstraat	132536,99	391986,06	1,50	31	31	--	
TP-NB-0368	Appartementen Bergstraat	132548,39	391970,43	7,50	37	37	--	
TP-NB-0368	Appartementen Bergstraat	132548,39	391970,43	4,50	36	36	--	
TP-NB-0368	Appartementen Bergstraat	132548,39	391970,43	1,50	35	35	--	
TP-NB-0369	Appartementen Bergstraat	132542,06	391965,62	7,50	38	38	--	
TP-NB-0369	Appartementen Bergstraat	132542,06	391965,62	4,50	36	36	--	
TP-NB-0369	Appartementen Bergstraat	132542,06	391965,62	1,50	35	35	--	
TP-NB-0370	Appartementen Bergstraat	132536,08	391961,07	7,50	38	38	--	
TP-NB-0370	Appartementen Bergstraat	132536,08	391961,07	4,50	38	38	--	
TP-NB-0370	Appartementen Bergstraat	132536,08	391961,07	1,50	36	36	--	
TP-NB-0371	Appartementen Bergstraat	132529,80	391956,29	7,50	39	39	--	
TP-NB-0371	Appartementen Bergstraat	132529,80	391956,29	4,50	39	39	--	
TP-NB-0371	Appartementen Bergstraat	132529,80	391956,29	1,50	37	37	--	
TP-NB-0372	Appartementen Bergstraat	132523,37	391959,90	10,50	44	44	--	
TP-NB-0372	Appartementen Bergstraat	132523,37	391959,90	7,50	40	40	--	
TP-NB-0372	Appartementen Bergstraat	132523,37	391959,90	4,50	38	38	--	
TP-NB-0372	Appartementen Bergstraat	132523,37	391959,90	1,50	38	38	--	
TP-NB-0373	Appartementen Bergstraat	132519,45	391965,04	10,50	45	45	--	
TP-NB-0373	Appartementen Bergstraat	132519,45	391965,04	7,50	42	42	--	
TP-NB-0373	Appartementen Bergstraat	132519,45	391965,04	4,50	41	41	--	
TP-NB-0373	Appartementen Bergstraat	132519,45	391965,04	1,50	40	40	--	
TP-NB-0374	Appartementen Bergstraat	132543,35	391983,51	10,50	29	29	--	
TP-NB-0374	Appartementen Bergstraat	132543,35	391983,51	7,50	26	26	--	
TP-NB-0374	Appartementen Bergstraat	132543,35	391983,51	4,50	33	33	--	
TP-NB-0374	Appartementen Bergstraat	132543,35	391983,51	1,50	31	31	--	
TP-NB-0375	bedrijfswoning	132639,29	391969,06	5,00	<-->	<-->	<-->	
TP-NB-0375	bedrijfswoning	132639,29	391969,06	1,50	<-->	<-->	<-->	
TP-NB-0376	bedrijfswoning	132642,03	391965,48	5,00	<-->	<-->	<-->	
TP-NB-0376	bedrijfswoning	132642,03	391965,48	1,50	<-->	<-->	<-->	
TP-NB-0377	bedrijfswoning	132653,83	391982,86	5,00	<-->	<-->	<-->	
TP-NB-0377	bedrijfswoning	132653,83	391982,86	1,50	<-->	<-->	<-->	
TP-NB-0378	bedrijfswoning	132657,40	391983,73	5,00	<-->	<-->	<-->	
TP-NB-0378	bedrijfswoning	132657,40	391983,73	1,50	<-->	<-->	<-->	
TP-NB-0379	bedrijfswoning	132660,47	391981,19	5,00	<-->	<-->	<-->	
TP-NB-0379	bedrijfswoning	132660,47	391981,19	1,50	<-->	<-->	<-->	
TP-NB-0380	bedrijfswoning	132662,88	391978,03	5,00	<-->	<-->	<-->	
TP-NB-0380	bedrijfswoning	132662,88	391978,03	1,50	<-->	<-->	<-->	
TP-NB-0381	bedrijfswoning	132660,00	391972,65	5,00	<-->	<-->	<-->	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: 210825 - akoestisch onderzoek Industrielawaai
 LAmx totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: maximaal

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	
TP-NB-0381	bedrijfswoning	132660,00	391972,65	1,50	<-->	<-->	<-->	
TP-NB-0382	bedrijfswoning	132652,84	391972,72	5,00	<-->	<-->	<-->	
TP-NB-0382	bedrijfswoning	132652,84	391972,72	1,50	<-->	<-->	<-->	
TP-NB-0383	bedrijfswoning	132646,62	391972,88	5,00	<-->	<-->	<-->	
TP-NB-0383	bedrijfswoning	132646,62	391972,88	1,50	<-->	<-->	<-->	
TP-NB-0384	bedrijfswoning	132645,52	391967,56	5,00	<-->	<-->	<-->	
TP-NB-0384	bedrijfswoning	132645,52	391967,56	1,50	<-->	<-->	<-->	
TP-NB-0385	bedrijfswoning	132646,95	391962,67	5,00	<-->	<-->	<-->	
TP-NB-0385	bedrijfswoning	132646,95	391962,67	1,50	<-->	<-->	<-->	
TP-NB-0389	Weverij-woningen met sheddaken	132607,20	392015,90	6,00	23	23	--	
TP-NB-0389	Weverij-woningen met sheddaken	132607,20	392015,90	2,00	24	24	--	
TP-NB-0399	Weverij-woningen met sheddaken	132604,32	392021,53	6,00	32	32	--	
TP-NB-0399	Weverij-woningen met sheddaken	132604,32	392021,53	2,00	30	30	--	
TP-NB-0402	Weverij-woningen met sheddaken	132599,72	392031,63	6,00	33	33	--	
TP-NB-0402	Weverij-woningen met sheddaken	132599,72	392031,63	2,00	30	30	--	
TP-NB-0403	Weverij-woningen met sheddaken	132592,75	392033,76	6,00	30	30	--	
TP-NB-0403	Weverij-woningen met sheddaken	132592,75	392033,76	2,00	28	28	--	
TP-NB-0404	Weverij-woningen met sheddaken	132583,75	392029,88	6,00	29	29	--	
TP-NB-0404	Weverij-woningen met sheddaken	132583,75	392029,88	2,00	28	28	--	
TP-NB-0405	Weverij-woningen met sheddaken	132573,89	392017,07	7,50	35	35	--	
TP-NB-0405	Weverij-woningen met sheddaken	132573,89	392017,07	4,50	35	35	--	
TP-NB-0405	Weverij-woningen met sheddaken	132573,89	392017,07	1,50	--	--	--	
TP-NB-0406	Weverij-woningen met sheddaken	132584,72	392021,80	7,50	35	35	--	
TP-NB-0406	Weverij-woningen met sheddaken	132584,72	392021,80	4,50	35	35	--	
TP-NB-0406	Weverij-woningen met sheddaken	132584,72	392021,80	1,50	--	--	--	
TP-NB-0407	Weverij-woningen met sheddaken	132593,90	392019,77	7,50	35	35	--	
TP-NB-0407	Weverij-woningen met sheddaken	132593,90	392019,77	4,50	36	36	--	
TP-NB-0407	Weverij-woningen met sheddaken	132593,90	392019,77	1,50	--	--	--	
TP-NB-0407	Weverij-woningen met sheddaken	132607,61	391989,63	4,50	31	31	--	
TP-NB-0407	Weverij-woningen met sheddaken	132607,61	391989,63	1,50	30	30	--	
TP-NB-0408	Weverij-woningen met sheddaken	132597,28	392012,96	7,50	35	35	--	
TP-NB-0408	Weverij-woningen met sheddaken	132597,28	392012,96	4,50	35	35	--	
TP-NB-0408	Weverij-woningen met sheddaken	132597,28	392012,96	1,50	--	--	--	
TP-NB-0410	Weverij-woningen met sheddaken	132554,40	391949,03	4,50	31	31	--	
TP-NB-0410	Weverij-woningen met sheddaken	132554,40	391949,03	1,50	29	29	--	
TP-NB-0416	Weverij-woningen met sheddaken	132570,99	392024,39	6,00	30	30	--	
TP-NB-0416	Weverij-woningen met sheddaken	132570,99	392024,39	2,00	29	29	--	
TP-NB-0417	Weverij-woningen met sheddaken	132564,85	392017,19	6,00	32	32	--	
TP-NB-0417	Weverij-woningen met sheddaken	132564,85	392017,19	2,00	31	31	--	
TP-NB-0418	Weverij-woningen met sheddaken	132607,87	391983,09	4,50	35	35	--	
TP-NB-0418	Weverij-woningen met sheddaken	132607,87	391983,09	1,50	34	34	--	
TP-NB-0419	Weverij-woningen met sheddaken	132601,67	391991,19	4,50	24	24	--	
TP-NB-0419	Weverij-woningen met sheddaken	132601,67	391991,19	1,50	22	22	--	
TP-NB-0420	Appartementen Bergstraat	132541,04	391967,37	10,50	41	41	--	
TP-NB-0421	Appartementen Bergstraat	132547,16	391972,01	10,50	41	41	--	
TP-NB-0422	Appartementen Bergstraat	132534,92	391962,73	10,50	42	42	--	
TP-NB-0423	Appartementen Bergstraat	132528,57	391957,91	10,50	42	42	--	
TP-NB-0424	Appartementen Bergstraat	132519,82	391970,49	10,50	35	35	--	
TP-NB-0425	Appartementen Bergstraat	132525,78	391975,02	10,50	32	32	--	
TP-NB-0426	Appartementen Bergstraat	132531,71	391979,53	10,50	30	30	--	
TP-NB-0427	Appartementen Bergstraat	132538,22	391984,48	10,50	29	29	--	
TP-NB-0428	Appartementen Bergstraat	132548,11	391977,26	10,50	29	29	--	
TP-NB-0428	Appartementen Bergstraat	132548,11	391977,26	7,50	28	28	--	
TP-NB-0428	Appartementen Bergstraat	132548,11	391977,26	4,50	31	31	--	
TP-NB-0428	Appartementen Bergstraat	132548,11	391977,26	1,50	30	30	--	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: 210825 - akoestisch onderzoek Industrielawaai
 Laeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Indirecte hinder
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
TP-BB-0001	Bergstraat 98 a, Goirle [1/4]	132495,45	391792,30	5,00	1	6	--	11
TP-BB-0001	Bergstraat 98 a, Goirle [1/4]	132495,45	391792,30	1,50	-1	4	--	8
TP-BB-0002	Bergstraat 98 a, Goirle [2/4]	132487,51	391795,34	5,00	7	11	--	16
TP-BB-0002	Bergstraat 98 a, Goirle [2/4]	132487,51	391795,34	1,50	3	8	--	13
TP-BB-0003	Bergstraat 98 a, Goirle [3/4]	132488,06	391805,86	5,00	11	16	--	21
TP-BB-0003	Bergstraat 98 a, Goirle [3/4]	132488,06	391805,86	1,50	7	12	--	17
TP-BB-0004	Bergstraat 98 a, Goirle [4/4]	132499,02	391803,23	5,00	6	11	--	16
TP-BB-0004	Bergstraat 98 a, Goirle [4/4]	132499,02	391803,23	1,50	5	10	--	15
TP-NB-0001	Watermolenplein	132642,13	392058,09	5,00	30	35	--	40
TP-NB-0001	Watermolenplein	132642,13	392058,09	1,50	30	35	--	40
TP-NB-0002	Watermolenplein	132640,22	392053,44	5,00	28	33	--	38
TP-NB-0002	Watermolenplein	132640,22	392053,44	1,50	28	33	--	38
TP-NB-0003	Watermolenplein	132643,53	392048,60	5,00	26	31	--	36
TP-NB-0003	Watermolenplein	132643,53	392048,60	1,50	25	30	--	35
TP-NB-0004	Watermolenplein	132648,68	392059,13	5,00	27	32	--	37
TP-NB-0004	Watermolenplein	132648,68	392059,13	1,50	27	32	--	37
TP-NB-0005	Watermolenplein	132646,24	392044,63	5,00	24	29	--	34
TP-NB-0005	Watermolenplein	132646,24	392044,63	1,50	24	29	--	34
TP-NB-0006	Watermolenplein	132651,81	392054,56	5,00	25	30	--	35
TP-NB-0006	Watermolenplein	132651,81	392054,56	1,50	25	29	--	34
TP-NB-0007	Watermolenplein	132654,53	392050,58	5,00	23	28	--	33
TP-NB-0007	Watermolenplein	132654,53	392050,58	1,50	22	27	--	32
TP-NB-0008	Watermolenplein	132657,80	392045,78	5,00	22	27	--	32
TP-NB-0008	Watermolenplein	132657,80	392045,78	1,50	20	25	--	30
TP-NB-0009	Watermolenplein	132660,95	392041,17	5,00	21	26	--	31
TP-NB-0009	Watermolenplein	132660,95	392041,17	1,50	19	24	--	29
TP-NB-0010	Watermolenplein	132658,64	392035,95	5,00	13	18	--	23
TP-NB-0010	Watermolenplein	132658,64	392035,95	1,50	11	16	--	21
TP-NB-0011	Watermolenplein	132652,37	392035,64	5,00	22	27	--	32
TP-NB-0011	Watermolenplein	132652,37	392035,64	1,50	21	25	--	30
TP-NB-0012	Watermolenplein	132649,34	392040,08	5,00	23	28	--	33
TP-NB-0012	Watermolenplein	132649,34	392040,08	1,50	22	27	--	32
TP-NB-0013	Watermolenplein	132662,88	392029,85	5,00	19	24	--	29
TP-NB-0013	Watermolenplein	132662,88	392029,85	1,50	17	21	--	26
TP-NB-0014	Watermolenplein	132669,39	392029,48	5,00	19	24	--	29
TP-NB-0014	Watermolenplein	132669,39	392029,48	1,50	17	21	--	26
TP-NB-0015	Watermolenplein	132675,50	392029,13	5,00	20	25	--	30
TP-NB-0015	Watermolenplein	132675,50	392029,13	1,50	17	22	--	27
TP-NB-0016	Watermolenplein	132678,22	392023,64	5,00	14	19	--	24
TP-NB-0016	Watermolenplein	132678,22	392023,64	1,50	12	17	--	22
TP-NB-0017	Watermolenplein	132675,16	392018,94	5,00	11	16	--	21
TP-NB-0017	Watermolenplein	132675,16	392018,94	1,50	10	15	--	20
TP-NB-0018	Watermolenplein	132668,82	392019,30	5,00	12	17	--	22
TP-NB-0018	Watermolenplein	132668,82	392019,30	1,50	10	15	--	20
TP-NB-0019	Watermolenplein	132662,83	392019,63	5,00	13	17	--	22
TP-NB-0019	Watermolenplein	132662,83	392019,63	1,50	11	16	--	21
TP-NB-0020	Watermolenplein	132659,63	392024,58	5,00	21	25	--	30
TP-NB-0020	Watermolenplein	132659,63	392024,58	1,50	18	23	--	28
TP-NB-0021	Weverijwoningen	132535,77	391938,01	5,00	19	23	--	28
TP-NB-0021	Weverijwoningen	132535,77	391938,01	1,50	16	20	--	25
TP-NB-0022	Weverijwoningen	132538,88	391933,92	5,00	18	23	--	28
TP-NB-0022	Weverijwoningen	132538,88	391933,92	1,50	15	20	--	25
TP-NB-0023	Weverijwoningen	132541,98	391929,86	5,00	17	22	--	27
TP-NB-0023	Weverijwoningen	132541,98	391929,86	1,50	14	19	--	24
TP-NB-0024	Weverijwoningen	132545,12	391925,74	5,00	16	21	--	26
TP-NB-0024	Weverijwoningen	132545,12	391925,74	1,50	14	18	--	23
TP-NB-0025	Weverijwoningen	132548,08	391921,86	5,00	15	20	--	25
TP-NB-0025	Weverijwoningen	132548,08	391921,86	1,50	13	18	--	23
TP-NB-0026	Weverijwoningen	132551,22	391917,74	5,00	15	20	--	25

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: 210825 - akoestisch onderzoek Industrielawaai
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Indirecte hinder
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
TP-NB-0026	Weverijwoningen	132551,22	391917,74	1,50	13	18	--	23
TP-NB-0027	Weverijwoningen	132554,44	391913,52	5,00	14	19	--	24
TP-NB-0027	Weverijwoningen	132554,44	391913,52	1,50	13	17	--	22
TP-NB-0028	Weverijwoningen	132557,62	391909,35	5,00	14	18	--	23
TP-NB-0028	Weverijwoningen	132557,62	391909,35	1,50	12	17	--	22
TP-NB-0029	Weverijwoningen	132560,72	391905,28	5,00	12	17	--	22
TP-NB-0029	Weverijwoningen	132560,72	391905,28	1,50	11	16	--	21
TP-NB-0030	Weverijwoningen	132568,49	391911,91	5,00	6	11	--	16
TP-NB-0030	Weverijwoningen	132568,49	391911,91	1,50	3	8	--	13
TP-NB-0031	Weverijwoningen	132565,41	391915,96	5,00	7	12	--	17
TP-NB-0031	Weverijwoningen	132565,41	391915,96	1,50	3	8	--	13
TP-NB-0032	Weverijwoningen	132562,34	391919,97	5,00	8	12	--	17
TP-NB-0032	Weverijwoningen	132562,34	391919,97	1,50	3	8	--	13
TP-NB-0033	Weverijwoningen	132559,14	391924,17	5,00	8	13	--	18
TP-NB-0033	Weverijwoningen	132559,14	391924,17	1,50	3	8	--	13
TP-NB-0034	Weverijwoningen	132556,13	391928,13	5,00	8	13	--	18
TP-NB-0034	Weverijwoningen	132556,13	391928,13	1,50	4	9	--	14
TP-NB-0035	Weverijwoningen	132553,25	391931,90	5,00	9	13	--	18
TP-NB-0035	Weverijwoningen	132553,25	391931,90	1,50	5	10	--	15
TP-NB-0036	Weverijwoningen	132549,97	391936,21	5,00	11	16	--	21
TP-NB-0036	Weverijwoningen	132549,97	391936,21	1,50	9	13	--	18
TP-NB-0037	Weverijwoningen	132546,71	391940,47	5,00	12	17	--	22
TP-NB-0037	Weverijwoningen	132546,71	391940,47	1,50	10	15	--	20
TP-NB-0038	Weverijwoningen	132543,68	391944,45	5,00	11	16	--	21
TP-NB-0038	Weverijwoningen	132543,68	391944,45	1,50	9	14	--	19
TP-NB-0039	Weverij-woningen met sheddaken	132553,56	391954,51	4,50	16	21	--	26
TP-NB-0039	Weverij-woningen met sheddaken	132553,56	391954,51	1,50	14	19	--	24
TP-NB-0040	Weverij-woningen met sheddaken	132557,65	391957,63	4,50	17	22	--	27
TP-NB-0040	Weverij-woningen met sheddaken	132557,65	391957,63	1,50	15	20	--	25
TP-NB-0041	Weverij-woningen met sheddaken	132561,80	391960,80	4,50	17	22	--	27
TP-NB-0041	Weverij-woningen met sheddaken	132561,80	391960,80	1,50	15	20	--	25
TP-NB-0042	Weverij-woningen met sheddaken	132565,78	391963,83	4,50	18	23	--	28
TP-NB-0042	Weverij-woningen met sheddaken	132565,78	391963,83	1,50	16	20	--	25
TP-NB-0043	Weverij-woningen met sheddaken	132570,00	391967,04	4,50	19	24	--	29
TP-NB-0043	Weverij-woningen met sheddaken	132570,00	391967,04	1,50	17	22	--	27
TP-NB-0044	Weverij-woningen met sheddaken	132573,99	391970,09	4,50	19	24	--	29
TP-NB-0044	Weverij-woningen met sheddaken	132573,99	391970,09	1,50	17	22	--	27
TP-NB-0045	Weverij-woningen met sheddaken	132578,11	391973,23	4,50	18	23	--	28
TP-NB-0045	Weverij-woningen met sheddaken	132578,11	391973,23	1,50	16	21	--	26
TP-NB-0046	Weverij-woningen met sheddaken	132582,10	391976,27	4,50	17	22	--	27
TP-NB-0046	Weverij-woningen met sheddaken	132582,10	391976,27	1,50	13	18	--	23
TP-NB-0047	Weverij-woningen met sheddaken	132586,20	391979,39	4,50	17	22	--	27
TP-NB-0047	Weverij-woningen met sheddaken	132586,20	391979,39	1,50	11	16	--	21
TP-NB-0048	Weverij-woningen met sheddaken	132590,26	391982,49	4,50	17	22	--	27
TP-NB-0048	Weverij-woningen met sheddaken	132590,26	391982,49	1,50	10	14	--	19
TP-NB-0049	Weverij-woningen met sheddaken	132594,20	391985,50	4,50	17	22	--	27
TP-NB-0049	Weverij-woningen met sheddaken	132594,20	391985,50	1,50	10	15	--	20
TP-NB-0050	Weverij-woningen met sheddaken	132598,46	391988,74	4,50	18	23	--	28
TP-NB-0050	Weverij-woningen met sheddaken	132598,46	391988,74	1,50	11	16	--	21
TP-NB-0051	Weverij-woningen met sheddaken	132604,38	391980,43	4,50	5	10	--	15
TP-NB-0051	Weverij-woningen met sheddaken	132604,38	391980,43	1,50	3	8	--	13
TP-NB-0052	Weverij-woningen met sheddaken	132600,63	391977,57	4,50	5	10	--	15
TP-NB-0052	Weverij-woningen met sheddaken	132600,63	391977,57	1,50	3	8	--	13
TP-NB-0053	Weverij-woningen met sheddaken	132596,37	391974,32	4,50	4	9	--	14
TP-NB-0053	Weverij-woningen met sheddaken	132596,37	391974,32	1,50	2	7	--	12
TP-NB-0054	Weverij-woningen met sheddaken	132592,62	391971,47	4,50	7	12	--	17
TP-NB-0054	Weverij-woningen met sheddaken	132592,62	391971,47	1,50	6	10	--	15
TP-NB-0055	Weverij-woningen met sheddaken	132588,25	391968,14	4,50	8	13	--	18
TP-NB-0055	Weverij-woningen met sheddaken	132588,25	391968,14	1,50	6	11	--	16

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: 210825 - akoestisch onderzoek Industrielawaai
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Indirecte hinder
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
TP-NB-0056	Weverij-woningen met sheddaken	132584,26	391965,09	4,50	8	12	--	18
TP-NB-0056	Weverij-woningen met sheddaken	132584,26	391965,09	1,50	5	10	--	15
TP-NB-0057	Weverij-woningen met sheddaken	132580,18	391961,98	4,50	7	12	--	16
TP-NB-0057	Weverij-woningen met sheddaken	132580,18	391961,98	1,50	4	8	--	13
TP-NB-0058	Weverij-woningen met sheddaken	132576,09	391958,87	4,50	5	10	--	15
TP-NB-0058	Weverij-woningen met sheddaken	132576,09	391958,87	1,50	3	8	--	13
TP-NB-0059	Weverij-woningen met sheddaken	132572,04	391955,78	4,50	5	10	--	15
TP-NB-0059	Weverij-woningen met sheddaken	132572,04	391955,78	1,50	3	8	--	13
TP-NB-0060	Weverij-woningen met sheddaken	132568,07	391952,75	4,50	6	10	--	15
TP-NB-0060	Weverij-woningen met sheddaken	132568,07	391952,75	1,50	4	9	--	14
TP-NB-0061	Weverij-woningen met sheddaken	132563,91	391949,58	4,50	5	10	--	15
TP-NB-0061	Weverij-woningen met sheddaken	132563,91	391949,58	1,50	4	9	--	14
TP-NB-0062	Weverij-woningen met sheddaken	132559,64	391946,32	4,50	6	10	--	15
TP-NB-0062	Weverij-woningen met sheddaken	132559,64	391946,32	1,50	4	9	--	14
TP-NB-0063	Ververij-woningen	132584,14	391914,75	5,00	1	6	--	11
TP-NB-0063	Ververij-woningen	132584,14	391914,75	1,50	1	5	--	10
TP-NB-0064	Ververij-woningen	132588,10	391917,77	5,00	1	6	--	11
TP-NB-0064	Ververij-woningen	132588,10	391917,77	1,50	0	5	--	10
TP-NB-0065	Ververij-woningen	132592,20	391920,90	5,00	1	6	--	11
TP-NB-0065	Ververij-woningen	132592,20	391920,90	1,50	0	5	--	10
TP-NB-0066	Ververij-woningen	132596,16	391923,91	5,00	1	6	--	11
TP-NB-0066	Ververij-woningen	132596,16	391923,91	1,50	0	5	--	10
TP-NB-0067	Ververij-woningen	132600,30	391927,07	5,00	1	6	--	11
TP-NB-0067	Ververij-woningen	132600,30	391927,07	1,50	0	5	--	10
TP-NB-0068	Ververij-woningen	132604,25	391930,08	5,00	1	5	--	10
TP-NB-0068	Ververij-woningen	132604,25	391930,08	1,50	0	5	--	10
TP-NB-0069	Ververij-woningen	132608,41	391933,26	5,00	1	5	--	10
TP-NB-0069	Ververij-woningen	132608,41	391933,26	1,50	0	5	--	10
TP-NB-0070	Ververij-woningen	132612,51	391936,38	5,00	1	6	--	11
TP-NB-0070	Ververij-woningen	132612,51	391936,38	1,50	0	5	--	10
TP-NB-0071	Ververij-woningen	132616,62	391939,52	5,00	1	6	--	11
TP-NB-0071	Ververij-woningen	132616,62	391939,52	1,50	1	5	--	10
TP-NB-0072	Ververij-woningen	132620,69	391942,62	5,00	2	7	--	12
TP-NB-0072	Ververij-woningen	132620,69	391942,62	1,50	1	6	--	11
TP-NB-0073	Ververij-woningen	132624,61	391945,60	5,00	4	8	--	13
TP-NB-0073	Ververij-woningen	132624,61	391945,60	1,50	3	8	--	13
TP-NB-0074	Ververij-woningen	132628,63	391948,67	5,00	4	8	--	13
TP-NB-0074	Ververij-woningen	132628,63	391948,67	1,50	3	8	--	13
TP-NB-0075	Ververij-woningen	132622,43	391956,77	5,00	12	16	--	22
TP-NB-0075	Ververij-woningen	132622,43	391956,77	1,50	10	14	--	19
TP-NB-0076	Ververij-woningen	132618,47	391953,75	5,00	11	16	--	21
TP-NB-0076	Ververij-woningen	132618,47	391953,75	1,50	8	13	--	18
TP-NB-0077	Ververij-woningen	132614,43	391950,67	5,00	11	16	--	21
TP-NB-0077	Ververij-woningen	132614,43	391950,67	1,50	7	12	--	17
TP-NB-0078	Ververij-woningen	132610,40	391947,60	5,00	10	15	--	20
TP-NB-0078	Ververij-woningen	132610,40	391947,60	1,50	8	13	--	18
TP-NB-0079	Ververij-woningen	132606,15	391944,36	5,00	10	15	--	20
TP-NB-0079	Ververij-woningen	132606,15	391944,36	1,50	8	13	--	18
TP-NB-0080	Ververij-woningen	132602,11	391941,28	5,00	10	15	--	20
TP-NB-0080	Ververij-woningen	132602,11	391941,28	1,50	8	13	--	18
TP-NB-0081	Ververij-woningen	132598,06	391938,19	5,00	9	13	--	18
TP-NB-0081	Ververij-woningen	132598,06	391938,19	1,50	6	11	--	16
TP-NB-0082	Ververij-woningen	132593,90	391935,02	5,00	9	14	--	19
TP-NB-0082	Ververij-woningen	132593,90	391935,02	1,50	7	11	--	16
TP-NB-0083	Ververij-woningen	132590,01	391932,06	5,00	10	15	--	20
TP-NB-0083	Ververij-woningen	132590,01	391932,06	1,50	8	13	--	18
TP-NB-0084	Ververij-woningen	132585,86	391928,89	5,00	10	15	--	20
TP-NB-0084	Ververij-woningen	132585,86	391928,89	1,50	8	12	--	17
TP-NB-0085	Ververij-woningen	132581,92	391925,89	5,00	8	13	--	18

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: 210825 - akoestisch onderzoek Industrielawaai
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Indirecte hinder
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
TP-NB-0085	Ververij-woningen	132581,92	391925,89	1,50	6	10	--	15
TP-NB-0086	Ververij-woningen	132578,21	391923,05	5,00	8	13	--	18
TP-NB-0086	Ververij-woningen	132578,21	391923,05	1,50	5	10	--	15
TP-NB-0087	Magazijn-woningen	132582,08	391898,95	5,00	4	9	--	14
TP-NB-0087	Magazijn-woningen	132582,08	391898,95	1,50	3	8	--	13
TP-NB-0088	Magazijn-woningen	132587,36	391902,97	5,00	3	8	--	13
TP-NB-0088	Magazijn-woningen	132587,36	391902,97	1,50	2	7	--	12
TP-NB-0089	Magazijn-woningen	132592,18	391906,64	5,00	3	7	--	12
TP-NB-0089	Magazijn-woningen	132592,18	391906,64	1,50	2	7	--	12
TP-NB-0090	Magazijn-woningen	132596,72	391910,10	5,00	2	6	--	11
TP-NB-0090	Magazijn-woningen	132596,72	391910,10	1,50	1	6	--	11
TP-NB-0091	Magazijn-woningen	132601,43	391913,69	5,00	1	6	--	11
TP-NB-0091	Magazijn-woningen	132601,43	391913,69	1,50	1	6	--	11
TP-NB-0092	Magazijn-woningen	132608,74	391903,92	5,00	0	4	--	9
TP-NB-0092	Magazijn-woningen	132608,74	391903,92	1,50	-2	2	--	7
TP-NB-0093	Magazijn-woningen	132604,52	391900,71	5,00	-1	4	--	8
TP-NB-0093	Magazijn-woningen	132604,52	391900,71	1,50	-1	3	--	8
TP-NB-0094	Magazijn-woningen	132599,65	391897,00	5,00	-2	3	--	8
TP-NB-0094	Magazijn-woningen	132599,65	391897,00	1,50	0	5	--	10
TP-NB-0095	Magazijn-woningen	132594,70	391893,22	5,00	-2	3	--	8
TP-NB-0095	Magazijn-woningen	132594,70	391893,22	1,50	1	6	--	11
TP-NB-0096	Magazijn-woningen	132589,95	391889,60	5,00	-2	3	--	8
TP-NB-0096	Magazijn-woningen	132589,95	391889,60	1,50	-2	3	--	8
TP-NB-0097	Magazijn-woningen	132609,62	391923,08	5,00	1	6	--	11
TP-NB-0097	Magazijn-woningen	132609,62	391923,08	1,50	0	5	--	10
TP-NB-0098	Magazijn-woningen	132614,27	391926,63	5,00	1	6	--	11
TP-NB-0098	Magazijn-woningen	132614,27	391926,63	1,50	0	5	--	10
TP-NB-0099	Magazijn-woningen	132619,39	391930,53	5,00	1	6	--	11
TP-NB-0099	Magazijn-woningen	132619,39	391930,53	1,50	0	5	--	10
TP-NB-0100	Magazijn-woningen	132623,81	391933,90	5,00	2	6	--	11
TP-NB-0100	Magazijn-woningen	132623,81	391933,90	1,50	1	5	--	10
TP-NB-0101	Magazijn-woningen	132629,02	391937,87	5,00	2	7	--	12
TP-NB-0101	Magazijn-woningen	132629,02	391937,87	1,50	1	6	--	11
TP-NB-0102	Magazijn-woningen	132633,83	391941,54	5,00	9	14	--	19
TP-NB-0102	Magazijn-woningen	132633,83	391941,54	1,50	8	13	--	18
TP-NB-0103	Magazijn-woningen	132638,61	391945,18	5,00	4	9	--	14
TP-NB-0103	Magazijn-woningen	132638,61	391945,18	1,50	3	8	--	13
TP-NB-0104	Magazijn-woningen	132643,31	391948,76	5,00	7	12	--	17
TP-NB-0104	Magazijn-woningen	132643,31	391948,76	1,50	6	11	--	16
TP-NB-0105	Magazijn-woningen	132648,22	391952,51	5,00	4	9	--	14
TP-NB-0105	Magazijn-woningen	132648,22	391952,51	1,50	3	7	--	12
TP-NB-0106	Magazijn-woningen	132652,92	391956,09	5,00	5	10	--	15
TP-NB-0106	Magazijn-woningen	132652,92	391956,09	1,50	3	8	--	13
TP-NB-0107	Magazijn-woningen	132657,79	391959,81	5,00	6	10	--	15
TP-NB-0107	Magazijn-woningen	132657,79	391959,81	1,50	4	9	--	14
TP-NB-0108	Magazijn-woningen	132662,16	391963,14	5,00	7	12	--	17
TP-NB-0108	Magazijn-woningen	132662,16	391963,14	1,50	6	11	--	16
TP-NB-0109	Magazijn-woningen	132670,27	391953,35	5,00	-1	4	--	9
TP-NB-0109	Magazijn-woningen	132670,27	391953,35	1,50	-1	3	--	8
TP-NB-0110	Magazijn-woningen	132665,27	391949,54	5,00	-2	3	--	8
TP-NB-0110	Magazijn-woningen	132665,27	391949,54	1,50	2	7	--	12
TP-NB-0111	Magazijn-woningen	132660,43	391945,85	5,00	-2	3	--	8
TP-NB-0111	Magazijn-woningen	132660,43	391945,85	1,50	-3	2	--	7
TP-NB-0112	Magazijn-woningen	132655,70	391942,24	5,00	-2	3	--	8
TP-NB-0112	Magazijn-woningen	132655,70	391942,24	1,50	-3	2	--	7
TP-NB-0113	Magazijn-woningen	132650,90	391938,59	5,00	-1	4	--	9
TP-NB-0113	Magazijn-woningen	132650,90	391938,59	1,50	-3	2	--	7
TP-NB-0114	Magazijn-woningen	132646,17	391934,98	5,00	2	7	--	12
TP-NB-0114	Magazijn-woningen	132646,17	391934,98	1,50	-2	3	--	8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: 210825 - akoestisch onderzoek Industrielawaai
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Indirecte hinder
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
TP-NB-0115	Magazijn-woningen	132641,39	391931,33	5,00	1	6	--	11
TP-NB-0115	Magazijn-woningen	132641,39	391931,33	1,50	-2	3	--	8
TP-NB-0116	Magazijn-woningen	132636,50	391927,61	5,00	0	5	--	10
TP-NB-0116	Magazijn-woningen	132636,50	391927,61	1,50	-2	2	--	7
TP-NB-0117	Magazijn-woningen	132631,83	391924,05	5,00	0	5	--	10
TP-NB-0117	Magazijn-woningen	132631,83	391924,05	1,50	-2	2	--	7
TP-NB-0118	Magazijn-woningen	132627,23	391920,54	5,00	0	5	--	10
TP-NB-0118	Magazijn-woningen	132627,23	391920,54	1,50	-2	3	--	8
TP-NB-0119	Magazijn-woningen	132622,29	391916,77	5,00	0	5	--	10
TP-NB-0119	Magazijn-woningen	132622,29	391916,77	1,50	-2	3	--	8
TP-NB-0120	Magazijn-woningen	132617,71	391913,28	5,00	0	4	--	9
TP-NB-0120	Magazijn-woningen	132617,71	391913,28	1,50	-2	3	--	8
TP-NB-0121	Be-bo woningen	132460,00	391889,27	5,00	28	33	--	38
TP-NB-0121	Be-bo woningen	132460,00	391889,27	1,50	27	32	--	37
TP-NB-0122	Be-bo woningen	132463,59	391895,70	5,00	28	33	--	38
TP-NB-0122	Be-bo woningen	132463,59	391895,70	1,50	28	32	--	37
TP-NB-0123	Be-bo woningen	132467,09	391901,96	5,00	28	33	--	38
TP-NB-0123	Be-bo woningen	132467,09	391901,96	1,50	27	32	--	37
TP-NB-0124	Be-bo woningen	132470,17	391907,47	5,00	28	32	--	37
TP-NB-0124	Be-bo woningen	132470,17	391907,47	1,50	27	32	--	37
TP-NB-0125	Be-bo woningen	132471,41	391915,86	5,00	30	35	--	40
TP-NB-0125	Be-bo woningen	132471,41	391915,86	1,50	30	35	--	40
TP-NB-0126	Be-bo woningen	132474,79	391921,90	5,00	30	35	--	40
TP-NB-0126	Be-bo woningen	132474,79	391921,90	1,50	30	35	--	40
TP-NB-0127	Be-bo woningen	132478,46	391928,48	5,00	30	34	--	39
TP-NB-0127	Be-bo woningen	132478,46	391928,48	1,50	29	34	--	39
TP-NB-0128	Be-bo woningen	132481,97	391934,77	5,00	30	35	--	40
TP-NB-0128	Be-bo woningen	132481,97	391934,77	1,50	30	35	--	40
TP-NB-0129	Be-bo woningen	132492,70	391928,96	5,00	13	18	--	23
TP-NB-0129	Be-bo woningen	132492,70	391928,96	1,50	13	18	--	23
TP-NB-0130	Be-bo woningen	132489,30	391922,87	5,00	12	17	--	22
TP-NB-0130	Be-bo woningen	132489,30	391922,87	1,50	12	16	--	21
TP-NB-0131	Be-bo woningen	132485,80	391916,61	5,00	12	17	--	22
TP-NB-0131	Be-bo woningen	132485,80	391916,61	1,50	11	15	--	20
TP-NB-0132	Be-bo woningen	132482,21	391910,16	5,00	10	15	--	20
TP-NB-0132	Be-bo woningen	132482,21	391910,16	1,50	9	14	--	19
TP-NB-0133	Be-bo woningen	132481,77	391906,76	5,00	10	15	--	20
TP-NB-0133	Be-bo woningen	132481,77	391906,76	1,50	9	14	--	19
TP-NB-0134	Be-bo woningen	132481,50	391902,74	5,00	10	15	--	20
TP-NB-0134	Be-bo woningen	132481,50	391902,74	1,50	9	14	--	19
TP-NB-0135	Be-bo woningen	132477,96	391896,41	5,00	10	15	--	20
TP-NB-0135	Be-bo woningen	132477,96	391896,41	1,50	9	13	--	18
TP-NB-0136	Be-bo woningen	132474,50	391890,22	5,00	10	15	--	20
TP-NB-0136	Be-bo woningen	132474,50	391890,22	1,50	8	13	--	18
TP-NB-0137	Be-bo woningen	132470,73	391883,46	5,00	10	14	--	19
TP-NB-0137	Be-bo woningen	132470,73	391883,46	1,50	8	13	--	18
TP-NB-0138	Be-bo woningen	132463,79	391883,24	5,00	18	23	--	28
TP-NB-0138	Be-bo woningen	132463,79	391883,24	1,50	16	21	--	26
TP-NB-0139	Be-bo woningen	132488,97	391936,06	5,00	27	32	--	37
TP-NB-0139	Be-bo woningen	132488,97	391936,06	1,50	27	31	--	36
TP-NB-0140	Be-bo woningen	132516,66	391914,26	5,00	17	22	--	27
TP-NB-0140	Be-bo woningen	132516,66	391914,26	1,50	15	20	--	25
TP-NB-0141	Be-bo woningen	132512,47	391913,74	5,00	18	22	--	27
TP-NB-0141	Be-bo woningen	132512,47	391913,74	1,50	15	20	--	25
TP-NB-0142	Be-bo woningen	132510,82	391906,14	5,00	--	--	--	--
TP-NB-0142	Be-bo woningen	132510,82	391906,14	1,50	--	--	--	--
TP-NB-0143	Be-bo woningen	132520,47	391908,35	5,00	12	17	--	22
TP-NB-0143	Be-bo woningen	132520,47	391908,35	1,50	10	15	--	20
TP-NB-0144	Be-bo woningen	132521,30	391904,23	5,00	5	10	--	15

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: 210825 - akoestisch onderzoek Industrielawaai
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Indirecte hinder
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
TP-NB-0144	Be-bo woningen	132521,30	391904,23	1,50	3	8	--	13
TP-NB-0145	Be-bo woningen	132514,03	391900,43	5,00	7	11	--	16
TP-NB-0145	Be-bo woningen	132514,03	391900,43	1,50	5	10	--	15
TP-NB-0146	Be-bo woningen	132531,67	391891,27	5,00	12	17	--	22
TP-NB-0146	Be-bo woningen	132531,67	391891,27	1,50	11	15	--	20
TP-NB-0147	Be-bo woningen	132527,05	391892,18	5,00	12	16	--	21
TP-NB-0147	Be-bo woningen	132527,05	391892,18	1,50	10	15	--	20
TP-NB-0148	Be-bo woningen	132521,27	391884,90	5,00	7	12	--	17
TP-NB-0148	Be-bo woningen	132521,27	391884,90	1,50	5	10	--	15
TP-NB-0149	Be-bo woningen	132524,29	391879,66	5,00	6	10	--	15
TP-NB-0149	Be-bo woningen	132524,29	391879,66	1,50	4	9	--	14
TP-NB-0150	Be-bo woningen	132533,59	391881,18	5,00	2	7	--	12
TP-NB-0150	Be-bo woningen	132533,59	391881,18	1,50	-1	4	--	9
TP-NB-0151	Be-bo woningen	132534,66	391886,09	5,00	12	16	--	21
TP-NB-0151	Be-bo woningen	132534,66	391886,09	1,50	10	15	--	20
TP-NB-0152	Be-bo woningen	132495,80	391861,49	5,00	6	11	--	16
TP-NB-0152	Be-bo woningen	132495,80	391861,49	1,50	5	10	--	15
TP-NB-0153	Be-bo woningen	132497,07	391865,80	5,00	10	15	--	20
TP-NB-0153	Be-bo woningen	132497,07	391865,80	1,50	5	10	--	15
TP-NB-0154	Be-bo woningen	132489,64	391869,62	5,00	11	16	--	21
TP-NB-0154	Be-bo woningen	132489,64	391869,62	1,50	9	14	--	19
TP-NB-0155	Be-bo woningen	132489,97	391858,93	5,00	6	11	--	16
TP-NB-0155	Be-bo woningen	132489,97	391858,93	1,50	4	9	--	14
TP-NB-0156	Be-bo woningen	132485,77	391859,52	5,00	9	14	--	19
TP-NB-0156	Be-bo woningen	132485,77	391859,52	1,50	5	10	--	15
TP-NB-0157	Be-bo woningen	132483,35	391866,71	5,00	15	20	--	25
TP-NB-0157	Be-bo woningen	132483,35	391866,71	1,50	12	17	--	22
TP-NB-0158	Be-bo woningen	132506,34	391843,55	5,00	8	12	--	17
TP-NB-0158	Be-bo woningen	132506,34	391843,55	1,50	7	11	--	16
TP-NB-0159	Be-bo woningen	132501,39	391845,14	5,00	11	16	--	21
TP-NB-0159	Be-bo woningen	132501,39	391845,14	1,50	7	12	--	17
TP-NB-0160	Be-bo woningen	132497,01	391839,30	5,00	12	16	--	21
TP-NB-0160	Be-bo woningen	132497,01	391839,30	1,50	10	15	--	20
TP-NB-0161	Be-bo woningen	132502,67	391834,61	5,00	8	12	--	17
TP-NB-0161	Be-bo woningen	132502,67	391834,61	1,50	3	8	--	13
TP-NB-0162	Be-bo woningen	132510,40	391835,59	5,00	2	6	--	11
TP-NB-0162	Be-bo woningen	132510,40	391835,59	1,50	-2	3	--	8
TP-NB-0163	Be-bo woningen	132511,21	391840,20	5,00	7	12	--	17
TP-NB-0163	Be-bo woningen	132511,21	391840,20	1,50	6	11	--	16
TP-NB-0164	Be-bo woningen	132520,73	391824,05	5,00	4	9	--	14
TP-NB-0164	Be-bo woningen	132520,73	391824,05	1,50	4	8	--	14
TP-NB-0165	Be-bo woningen	132516,34	391825,51	5,00	7	12	--	17
TP-NB-0165	Be-bo woningen	132516,34	391825,51	1,50	5	9	--	14
TP-NB-0166	Be-bo woningen	132511,91	391818,92	5,00	3	8	--	13
TP-NB-0166	Be-bo woningen	132511,91	391818,92	1,50	2	7	--	12
TP-NB-0167	Be-bo woningen	132515,10	391813,50	5,00	4	9	--	14
TP-NB-0167	Be-bo woningen	132515,10	391813,50	1,50	2	7	--	12
TP-NB-0168	Be-bo woningen	132522,88	391814,50	5,00	-1	4	--	9
TP-NB-0168	Be-bo woningen	132522,88	391814,50	1,50	-3	2	--	7
TP-NB-0169	Be-bo woningen	132523,63	391819,12	5,00	4	9	--	14
TP-NB-0169	Be-bo woningen	132523,63	391819,12	1,50	3	8	--	13
TP-NB-0170	Be-bo woningen	132522,83	391856,36	5,00	8	13	--	18
TP-NB-0170	Be-bo woningen	132522,83	391856,36	1,50	6	11	--	16
TP-NB-0171	Be-bo woningen	132522,78	391849,74	5,00	5	9	--	14
TP-NB-0171	Be-bo woningen	132522,78	391849,74	1,50	3	8	--	13
TP-NB-0172	Be-bo woningen	132529,23	391845,97	5,00	2	7	--	12
TP-NB-0172	Be-bo woningen	132529,23	391845,97	1,50	0	5	--	10
TP-NB-0173	Be-bo woningen	132527,59	391854,37	5,00	3	8	--	13
TP-NB-0173	Be-bo woningen	132527,59	391854,37	1,50	3	8	--	13

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: 210825 - akoestisch onderzoek Industrielawaai
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Indirecte hinder
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
TP-NB-0174	Be-bo woningen	132553,61	391863,44	5,00	9	14	--	19
TP-NB-0174	Be-bo woningen	132553,61	391863,44	1,50	9	13	--	18
TP-NB-0175	Be-bo woningen	132548,85	391862,86	5,00	10	14	--	19
TP-NB-0175	Be-bo woningen	132548,85	391862,86	1,50	9	14	--	19
TP-NB-0176	Be-bo woningen	132547,35	391855,37	5,00	3	8	--	13
TP-NB-0176	Be-bo woningen	132547,35	391855,37	1,50	2	7	--	12
TP-NB-0177	Be-bo woningen	132552,34	391851,76	5,00	3	8	--	13
TP-NB-0177	Be-bo woningen	132552,34	391851,76	1,50	2	7	--	12
TP-NB-0178	Be-bo woningen	132559,20	391855,33	5,00	-1	4	--	9
TP-NB-0178	Be-bo woningen	132559,20	391855,33	1,50	-2	3	--	8
TP-NB-0179	Be-bo woningen	132558,76	391859,71	5,00	10	15	--	20
TP-NB-0179	Be-bo woningen	132558,76	391859,71	1,50	9	14	--	19
TP-NB-0180	Be-bo woningen	132576,31	391847,03	5,00	8	13	--	18
TP-NB-0180	Be-bo woningen	132576,31	391847,03	1,50	8	12	--	17
TP-NB-0181	Be-bo woningen	132571,78	391846,78	5,00	9	14	--	18
TP-NB-0181	Be-bo woningen	132571,78	391846,78	1,50	8	13	--	18
TP-NB-0182	Be-bo woningen	132570,27	391838,82	5,00	1	6	--	11
TP-NB-0182	Be-bo woningen	132570,27	391838,82	1,50	0	5	--	10
TP-NB-0183	Be-bo woningen	132575,09	391835,33	5,00	0	5	--	10
TP-NB-0183	Be-bo woningen	132575,09	391835,33	1,50	-1	4	--	9
TP-NB-0184	Be-bo woningen	132581,96	391839,01	5,00	-4	1	--	6
TP-NB-0184	Be-bo woningen	132581,96	391839,01	1,50	-4	1	--	6
TP-NB-0185	Be-bo woningen	132580,98	391843,66	5,00	7	12	--	17
TP-NB-0185	Be-bo woningen	132580,98	391843,66	1,50	7	12	--	17
TP-NB-0186	Be-bo woningen	132598,95	391830,67	5,00	6	10	--	15
TP-NB-0186	Be-bo woningen	132598,95	391830,67	1,50	5	10	--	15
TP-NB-0187	Be-bo woningen	132594,30	391830,14	5,00	7	11	--	16
TP-NB-0187	Be-bo woningen	132594,30	391830,14	1,50	6	11	--	16
TP-NB-0188	Be-bo woningen	132592,81	391822,53	5,00	-1	3	--	8
TP-NB-0188	Be-bo woningen	132592,81	391822,53	1,50	-3	2	--	7
TP-NB-0189	Be-bo woningen	132601,87	391824,86	5,00	1	6	--	11
TP-NB-0189	Be-bo woningen	132601,87	391824,86	1,50	0	5	--	10
TP-NB-0190	Be-bo woningen	132603,01	391820,34	5,00	-3	1	--	6
TP-NB-0190	Be-bo woningen	132603,01	391820,34	1,50	-4	1	--	6
TP-NB-0191	Be-bo woningen	132596,31	391816,29	5,00	-2	3	--	8
TP-NB-0191	Be-bo woningen	132596,31	391816,29	1,50	-3	2	--	7
TP-NB-0192	Be-bo woningen	132544,69	391816,32	5,00	0	5	--	10
TP-NB-0192	Be-bo woningen	132544,69	391816,32	1,50	-1	4	--	9
TP-NB-0193	Be-bo woningen	132543,76	391820,98	5,00	4	9	--	14
TP-NB-0193	Be-bo woningen	132543,76	391820,98	1,50	1	5	--	10
TP-NB-0194	Be-bo woningen	132551,30	391824,10	5,00	0	5	--	10
TP-NB-0194	Be-bo woningen	132551,30	391824,10	1,50	-1	4	--	9
TP-NB-0195	Be-bo woningen	132555,52	391820,34	5,00	0	5	--	10
TP-NB-0195	Be-bo woningen	132555,52	391820,34	1,50	0	5	--	10
TP-NB-0196	Be-bo woningen	132553,60	391812,79	5,00	-3	2	--	7
TP-NB-0196	Be-bo woningen	132553,60	391812,79	1,50	-4	1	--	6
TP-NB-0197	Be-bo woningen	132549,03	391812,46	5,00	-1	4	--	9
TP-NB-0197	Be-bo woningen	132549,03	391812,46	1,50	-2	3	--	8
TP-NB-0198	Be-bo woningen	132573,80	391806,30	5,00	1	5	--	10
TP-NB-0198	Be-bo woningen	132573,80	391806,30	1,50	0	5	--	10
TP-NB-0199	Be-bo woningen	132566,35	391802,77	5,00	3	8	--	13
TP-NB-0199	Be-bo woningen	132566,35	391802,77	1,50	1	5	--	10
TP-NB-0200	Be-bo woningen	132567,46	391798,28	5,00	1	6	--	11
TP-NB-0200	Be-bo woningen	132567,46	391798,28	1,50	-1	4	--	9
TP-NB-0201	Be-bo woningen	132569,75	391792,22	5,00	0	4	--	9
TP-NB-0201	Be-bo woningen	132569,75	391792,22	1,50	-2	3	--	8
TP-NB-0202	Be-bo woningen	132574,06	391792,17	5,00	-5	0	--	5
TP-NB-0202	Be-bo woningen	132574,06	391792,17	1,50	-6	-1	--	4
TP-NB-0203	Be-bo woningen	132576,62	391799,76	5,00	-4	1	--	6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: 210825 - akoestisch onderzoek Industrielawaai
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Indirecte hinder
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
TP-NB-0203	Be-bo woningen	132576,62	391799,76	1,50	-5	0	--	5
TP-NB-0204	Be-bo woningen	132533,51	391802,34	5,00	4	9	--	14
TP-NB-0204	Be-bo woningen	132533,51	391802,34	1,50	3	8	--	13
TP-NB-0205	Be-bo woningen	132529,46	391804,22	5,00	5	10	--	15
TP-NB-0205	Be-bo woningen	132529,46	391804,22	1,50	3	7	--	12
TP-NB-0206	Be-bo woningen	132524,48	391797,57	5,00	5	10	--	15
TP-NB-0206	Be-bo woningen	132524,48	391797,57	1,50	2	7	--	12
TP-NB-0207	Be-bo woningen	132534,62	391795,53	5,00	1	6	--	10
TP-NB-0207	Be-bo woningen	132534,62	391795,53	1,50	0	5	--	10
TP-NB-0208	Be-bo woningen	132532,64	391791,24	5,00	0	5	--	10
TP-NB-0208	Be-bo woningen	132532,64	391791,24	1,50	-3	2	--	7
TP-NB-0209	Be-bo woningen	132525,62	391790,70	5,00	3	8	--	13
TP-NB-0209	Be-bo woningen	132525,62	391790,70	1,50	1	6	--	11
TP-NB-0210	Be-bo woningen	132550,98	391774,81	5,00	-1	4	--	9
TP-NB-0210	Be-bo woningen	132550,98	391774,81	1,50	-2	3	--	8
TP-NB-0211	Be-bo woningen	132547,43	391769,45	5,00	-3	1	--	6
TP-NB-0211	Be-bo woningen	132547,43	391769,45	1,50	-4	1	--	6
TP-NB-0212	Be-bo woningen	132540,18	391769,08	5,00	3	8	--	13
TP-NB-0212	Be-bo woningen	132540,18	391769,08	1,50	1	5	--	10
TP-NB-0213	Be-bo woningen	132545,79	391776,05	5,00	3	7	--	12
TP-NB-0213	Be-bo woningen	132545,79	391776,05	1,50	-1	4	--	8
TP-NB-0214	Be-bo woningen	132536,14	391748,51	5,00	-5	0	--	5
TP-NB-0214	Be-bo woningen	132536,14	391748,51	1,50	-5	0	--	5
TP-NB-0215	Be-bo woningen	132530,69	391756,85	5,00	2	7	--	12
TP-NB-0215	Be-bo woningen	132530,69	391756,85	1,50	0	5	--	10
TP-NB-0216	Be-bo woningen	132527,13	391755,17	5,00	4	9	--	14
TP-NB-0216	Be-bo woningen	132527,13	391755,17	1,50	2	6	--	11
TP-NB-0217	Be-bo woningen	132521,85	391751,29	5,00	5	9	--	14
TP-NB-0217	Be-bo woningen	132521,85	391751,29	1,50	2	7	--	12
TP-NB-0218	Be-bo woningen	132530,53	391744,21	5,00	-5	0	--	5
TP-NB-0218	Be-bo woningen	132530,53	391744,21	1,50	-6	-1	--	4
TP-NB-0219	Be-bo woningen	132521,11	391747,59	5,00	4	9	--	14
TP-NB-0219	Be-bo woningen	132521,11	391747,59	1,50	0	5	--	10
TP-NB-0220	Be-bo woningen	132517,83	391727,74	5,00	-4	1	--	6
TP-NB-0220	Be-bo woningen	132517,83	391727,74	1,50	-5	0	--	5
TP-NB-0221	Be-bo woningen	132518,12	391731,76	5,00	2	6	--	11
TP-NB-0221	Be-bo woningen	132518,12	391731,76	1,50	-4	1	--	6
TP-NB-0222	Be-bo woningen	132508,84	391734,43	5,00	3	8	--	13
TP-NB-0222	Be-bo woningen	132508,84	391734,43	1,50	0	4	--	9
TP-NB-0223	Be-bo woningen	132503,17	391730,28	5,00	5	10	--	15
TP-NB-0223	Be-bo woningen	132503,17	391730,28	1,50	0	5	--	10
TP-NB-0224	Be-bo woningen	132508,35	391722,55	5,00	1	6	--	11
TP-NB-0224	Be-bo woningen	132508,35	391722,55	1,50	-3	1	--	6
TP-NB-0225	Be-bo woningen	132512,46	391724,00	5,00	-6	-1	--	4
TP-NB-0225	Be-bo woningen	132512,46	391724,00	1,50	-7	-2	--	3
TP-NB-0226	Be-bo woningen	132459,17	391664,70	5,00	6	11	--	16
TP-NB-0226	Be-bo woningen	132459,17	391664,70	1,50	5	10	--	15
TP-NB-0227	Be-bo woningen	132466,96	391659,49	5,00	3	7	--	12
TP-NB-0227	Be-bo woningen	132466,96	391659,49	1,50	1	6	--	11
TP-NB-0228	Be-bo woningen	132458,37	391659,67	5,00	6	11	--	16
TP-NB-0228	Be-bo woningen	132458,37	391659,67	1,50	6	11	--	16
TP-NB-0229	Be-bo woningen	132465,74	391650,03	1,50	-3	2	--	7
TP-NB-0230	Be-bo woningen	132458,56	391651,78	1,50	5	9	--	14
TP-NB-0231	Be-bo woningen	132485,78	391676,34	5,00	6	10	--	15
TP-NB-0231	Be-bo woningen	132485,78	391676,34	1,50	6	10	--	15
TP-NB-0232	Be-bo woningen	132492,54	391672,64	5,00	5	10	--	15
TP-NB-0232	Be-bo woningen	132492,54	391672,64	1,50	4	9	--	14
TP-NB-0233	Be-bo woningen	132493,19	391662,19	1,50	-3	1	--	6
TP-NB-0234	Be-bo woningen	132485,19	391663,25	1,50	1	6	--	11

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: 210825 - akoestisch onderzoek Industrielawaai
 Laeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Indirecte hinder
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
TP-NB-0235	Be-bo woningen	132484,57	391671,83	5,00	2	7	--	12
TP-NB-0235	Be-bo woningen	132484,57	391671,83	1,50	2	6	--	11
TP-NB-0236	Be-bo woningen	132482,30	391709,32	5,00	7	12	--	17
TP-NB-0236	Be-bo woningen	132482,30	391709,32	1,50	5	10	--	15
TP-NB-0237	Be-bo woningen	132479,98	391703,55	5,00	5	10	--	15
TP-NB-0237	Be-bo woningen	132479,98	391703,55	1,50	2	7	--	12
TP-NB-0238	Be-bo woningen	132486,71	391704,15	5,00	-2	2	--	7
TP-NB-0238	Be-bo woningen	132486,71	391704,15	1,50	-3	2	--	7
TP-NB-0239	Be-bo woningen	132491,44	391711,93	1,50	-2	3	--	8
TP-NB-0240	Be-bo woningen	132507,48	391689,56	5,00	5	9	--	14
TP-NB-0240	Be-bo woningen	132507,48	391689,56	1,50	3	8	--	13
TP-NB-0241	Be-bo woningen	132514,20	391686,04	5,00	0	4	--	9
TP-NB-0241	Be-bo woningen	132514,20	391686,04	1,50	-1	4	--	9
TP-NB-0242	Be-bo woningen	132506,39	391684,97	5,00	2	7	--	12
TP-NB-0242	Be-bo woningen	132506,39	391684,97	1,50	2	6	--	11
TP-NB-0243	Be-bo woningen	132506,84	391676,67	1,50	0	4	--	9
TP-NB-0244	Be-bo woningen	132514,68	391675,29	1,50	-5	0	--	5
TP-NB-0245	Be-bo woningen	132526,98	391688,08	1,50	-2	3	--	8
TP-NB-0246	Be-bo woningen	132534,19	391686,78	1,50	-7	-2	--	3
TP-NB-0247	Be-bo woningen	132534,59	391696,68	5,00	-1	4	--	9
TP-NB-0247	Be-bo woningen	132534,59	391696,68	1,50	-2	3	--	8
TP-NB-0248	Be-bo woningen	132526,73	391701,03	5,00	3	8	--	13
TP-NB-0248	Be-bo woningen	132526,73	391701,03	1,50	2	7	--	12
TP-NB-0249	Be-bo woningen	132525,68	391696,74	5,00	2	6	--	11
TP-NB-0249	Be-bo woningen	132525,68	391696,74	1,50	0	5	--	10
TP-NB-0250	Terrassen aan het Vloed	132540,96	391715,36	5,00	0	5	--	10
TP-NB-0250	Terrassen aan het Vloed	132540,96	391715,36	1,50	0	4	--	9
TP-NB-0251	Terrassen aan het Vloed	132541,71	391720,21	5,00	1	6	--	11
TP-NB-0251	Terrassen aan het Vloed	132541,71	391720,21	1,50	1	5	--	10
TP-NB-0252	Terrassen aan het Vloed	132548,66	391717,23	5,00	-3	2	--	7
TP-NB-0252	Terrassen aan het Vloed	132548,66	391717,23	1,50	-3	2	--	7
TP-NB-0253	Terrassen aan het Vloed	132549,95	391706,43	1,50	-7	-2	--	3
TP-NB-0254	Terrassen aan het Vloed	132542,79	391706,59	1,50	-2	3	--	8
TP-NB-0255	Terrassen aan het Vloed	132553,35	391739,21	5,00	-1	4	--	9
TP-NB-0255	Terrassen aan het Vloed	132553,35	391739,21	1,50	-2	3	--	8
TP-NB-0256	Terrassen aan het Vloed	132553,94	391744,01	5,00	1	6	--	11
TP-NB-0256	Terrassen aan het Vloed	132553,94	391744,01	1,50	1	5	--	10
TP-NB-0257	Terrassen aan het Vloed	132560,95	391741,26	5,00	-2	3	--	8
TP-NB-0257	Terrassen aan het Vloed	132560,95	391741,26	1,50	-3	2	--	7
TP-NB-0258	Terrassen aan het Vloed	132562,23	391730,25	1,50	-7	-2	--	3
TP-NB-0259	Terrassen aan het Vloed	132555,37	391730,34	1,50	-2	3	--	8
TP-NB-0260	Terrassen aan het Vloed	132576,69	391752,22	5,00	-2	3	--	8
TP-NB-0260	Terrassen aan het Vloed	132576,69	391752,22	1,50	-2	3	--	8
TP-NB-0261	Terrassen aan het Vloed	132577,10	391756,77	5,00	0	5	--	10
TP-NB-0261	Terrassen aan het Vloed	132577,10	391756,77	1,50	0	5	--	10
TP-NB-0262	Terrassen aan het Vloed	132584,94	391753,69	5,00	-3	2	--	7
TP-NB-0262	Terrassen aan het Vloed	132584,94	391753,69	1,50	-2	3	--	8
TP-NB-0263	Terrassen aan het Vloed	132586,26	391743,64	1,50	-8	-3	--	2
TP-NB-0264	Terrassen aan het Vloed	132578,79	391743,69	1,50	-3	2	--	7
TP-NB-0265	Terrassen aan het Vloed	132595,59	391766,57	5,00	-2	2	--	7
TP-NB-0265	Terrassen aan het Vloed	132595,59	391766,57	1,50	-2	2	--	7
TP-NB-0266	Terrassen aan het Vloed	132595,73	391771,23	5,00	1	6	--	11
TP-NB-0266	Terrassen aan het Vloed	132595,73	391771,23	1,50	1	6	--	11
TP-NB-0267	Terrassen aan het Vloed	132603,51	391768,62	5,00	-2	3	--	8
TP-NB-0267	Terrassen aan het Vloed	132603,51	391768,62	1,50	-1	4	--	9
TP-NB-0268	Terrassen aan het Vloed	132605,13	391758,22	1,50	-7	-3	--	2
TP-NB-0269	Terrassen aan het Vloed	132598,15	391757,92	1,50	-3	2	--	7
TP-NB-0270	Terrassen aan het Vloed	132612,91	391780,70	5,00	-3	2	--	7
TP-NB-0270	Terrassen aan het Vloed	132612,91	391780,70	1,50	-3	2	--	7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: 210825 - akoestisch onderzoek Industrielawaai
 Laeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Indirecte hinder
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
TP-NB-0271	Terrassen aan het Vloed	132612,86	391785,43	5,00	1	5	--	10
TP-NB-0271	Terrassen aan het Vloed	132612,86	391785,43	1,50	1	6	--	11
TP-NB-0272	Terrassen aan het Vloed	132620,89	391783,16	5,00	-1	4	--	9
TP-NB-0272	Terrassen aan het Vloed	132620,89	391783,16	1,50	-1	3	--	8
TP-NB-0273	Terrassen aan het Vloed	132623,15	391773,09	1,50	-8	-3	--	2
TP-NB-0274	Terrassen aan het Vloed	132616,40	391772,09	1,50	-4	1	--	6
TP-NB-0275	Terrassen aan het Vloed	132627,88	391808,74	5,00	2	7	--	12
TP-NB-0275	Terrassen aan het Vloed	132627,88	391808,74	1,50	4	9	--	14
TP-NB-0276	Terrassen aan het Vloed	132635,31	391807,49	5,00	2	6	--	11
TP-NB-0276	Terrassen aan het Vloed	132635,31	391807,49	1,50	3	8	--	13
TP-NB-0277	Terrassen aan het Vloed	132628,45	391804,00	5,00	-1	3	--	8
TP-NB-0277	Terrassen aan het Vloed	132628,45	391804,00	1,50	-3	2	--	7
TP-NB-0278	Terrassen aan het Vloed	132637,89	391796,10	1,50	-7	-2	--	3
TP-NB-0279	Terrassen aan het Vloed	132630,97	391796,27	1,50	-2	3	--	8
TP-NB-0280	appartementengebouw	132639,85	391862,46	12,00	7	12	--	17
TP-NB-0280	appartementengebouw	132639,85	391862,46	9,00	4	9	--	14
TP-NB-0280	appartementengebouw	132639,85	391862,46	6,00	2	7	--	12
TP-NB-0280	appartementengebouw	132639,85	391862,46	3,00	2	6	--	12
TP-NB-0281	appartementengebouw	132646,39	391854,81	15,00	9	14	--	19
TP-NB-0281	appartementengebouw	132646,39	391854,81	12,00	5	10	--	15
TP-NB-0281	appartementengebouw	132646,39	391854,81	9,00	4	9	--	14
TP-NB-0281	appartementengebouw	132646,39	391854,81	6,00	2	7	--	12
TP-NB-0281	appartementengebouw	132646,39	391854,81	3,00	2	7	--	12
TP-NB-0282	appartementengebouw	132655,25	391851,93	15,00	4	8	--	13
TP-NB-0282	appartementengebouw	132655,25	391851,93	12,00	2	7	--	12
TP-NB-0282	appartementengebouw	132655,25	391851,93	9,00	-1	4	--	9
TP-NB-0282	appartementengebouw	132655,25	391851,93	6,00	-4	1	--	6
TP-NB-0282	appartementengebouw	132655,25	391851,93	3,00	-5	0	--	5
TP-NB-0283	appartementengebouw	132672,86	391854,22	12,00	-5	0	--	5
TP-NB-0283	appartementengebouw	132672,86	391854,22	9,00	-6	-2	--	3
TP-NB-0283	appartementengebouw	132672,86	391854,22	6,00	-7	-2	--	3
TP-NB-0283	appartementengebouw	132672,86	391854,22	3,00	-7	-3	--	2
TP-NB-0284	appartementengebouw	132688,13	391860,48	12,00	-6	-1	--	4
TP-NB-0284	appartementengebouw	132688,13	391860,48	9,00	-7	-2	--	3
TP-NB-0284	appartementengebouw	132688,13	391860,48	6,00	-8	-3	--	2
TP-NB-0284	appartementengebouw	132688,13	391860,48	3,00	-8	-3	--	2
TP-NB-0285	appartementengebouw	132701,69	391870,82	15,00	-5	0	--	5
TP-NB-0285	appartementengebouw	132701,69	391870,82	12,00	-7	-3	--	2
TP-NB-0285	appartementengebouw	132701,69	391870,82	9,00	-8	-3	--	2
TP-NB-0285	appartementengebouw	132701,69	391870,82	6,00	-9	-4	--	1
TP-NB-0285	appartementengebouw	132701,69	391870,82	3,00	-9	-4	--	1
TP-NB-0286	appartementengebouw	132706,04	391889,38	12,00	8	13	--	18
TP-NB-0286	appartementengebouw	132706,04	391889,38	9,00	8	12	--	17
TP-NB-0286	appartementengebouw	132706,04	391889,38	6,00	7	12	--	17
TP-NB-0286	appartementengebouw	132706,04	391889,38	3,00	6	11	--	16
TP-NB-0287	appartementengebouw	132695,14	391886,57	12,00	8	13	--	18
TP-NB-0287	appartementengebouw	132695,14	391886,57	9,00	6	11	--	16
TP-NB-0287	appartementengebouw	132695,14	391886,57	6,00	5	10	--	15
TP-NB-0287	appartementengebouw	132695,14	391886,57	3,00	5	10	--	15
TP-NB-0288	appartementengebouw	132676,75	391874,44	12,00	7	12	--	17
TP-NB-0288	appartementengebouw	132676,75	391874,44	9,00	5	9	--	14
TP-NB-0288	appartementengebouw	132676,75	391874,44	6,00	3	8	--	13
TP-NB-0288	appartementengebouw	132676,75	391874,44	3,00	3	7	--	12
TP-NB-0289	appartementengebouw	132669,95	391871,99	12,00	6	11	--	16
TP-NB-0289	appartementengebouw	132669,95	391871,99	9,00	4	9	--	14
TP-NB-0289	appartementengebouw	132669,95	391871,99	6,00	3	8	--	13
TP-NB-0289	appartementengebouw	132669,95	391871,99	3,00	3	7	--	12
TP-NB-0290	appartementengebouw	132649,96	391867,88	12,00	7	12	--	17
TP-NB-0290	appartementengebouw	132649,96	391867,88	9,00	4	8	--	14

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: 210825 - akoestisch onderzoek Industrielawaai
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Indirecte hinder
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
TP-NB-0290	appartementengebouw	132649,96	391867,88	6,00	2	7	--	12
TP-NB-0290	appartementengebouw	132649,96	391867,88	3,00	1	6	--	11
TP-NB-0291	appartementengebouw	132682,18	391879,83	15,00	10	15	--	20
TP-NB-0291	appartementengebouw	132682,18	391879,83	12,00	7	12	--	17
TP-NB-0291	appartementengebouw	132682,18	391879,83	9,00	5	10	--	15
TP-NB-0291	appartementengebouw	132682,18	391879,83	6,00	3	8	--	13
TP-NB-0291	appartementengebouw	132682,18	391879,83	3,00	3	8	--	13
TP-NB-0292	appartementengebouw	132663,11	391872,11	15,00	9	14	--	19
TP-NB-0292	appartementengebouw	132663,11	391872,11	12,00	7	12	--	17
TP-NB-0292	appartementengebouw	132663,11	391872,11	9,00	5	9	--	14
TP-NB-0292	appartementengebouw	132663,11	391872,11	6,00	4	8	--	13
TP-NB-0292	appartementengebouw	132663,11	391872,11	3,00	3	8	--	13
TP-NB-0293	appartementengebouw	132652,55	391860,35	15,00	10	15	--	20
TP-NB-0294	appartementengebouw	132698,44	391879,28	15,00	10	15	--	20
TP-NB-0295	appartementengebouw	132682,08	391874,29	15,00	6	11	--	16
TP-NB-0296	appartementengebouw	132667,52	391868,33	15,00	6	11	--	16
TP-NB-0297	appartementengebouw	132689,17	391864,99	15,00	4	9	--	14
TP-NB-0298	appartementengebouw	132669,02	391856,82	15,00	4	9	--	14
TP-NB-0299	appartementengebouw	132706,41	391879,81	15,00	8	13	--	18
TP-NB-0299	appartementengebouw	132706,41	391879,81	12,00	-1	4	--	9
TP-NB-0299	appartementengebouw	132706,41	391879,81	9,00	-2	2	--	7
TP-NB-0299	appartementengebouw	132706,41	391879,81	6,00	-4	1	--	6
TP-NB-0299	appartementengebouw	132706,41	391879,81	3,00	-4	0	--	5
TP-NB-0300	appartementengebouw	132665,79	391851,28	15,00	3	7	--	12
TP-NB-0300	appartementengebouw	132665,79	391851,28	12,00	1	6	--	11
TP-NB-0300	appartementengebouw	132665,79	391851,28	9,00	-1	4	--	9
TP-NB-0300	appartementengebouw	132665,79	391851,28	6,00	-4	1	--	6
TP-NB-0300	appartementengebouw	132665,79	391851,28	3,00	-5	0	--	5
TP-NB-0301	appartementengebouw	132695,37	391863,48	15,00	-4	1	--	6
TP-NB-0301	appartementengebouw	132695,37	391863,48	12,00	-5	0	--	5
TP-NB-0301	appartementengebouw	132695,37	391863,48	9,00	-6	-1	--	4
TP-NB-0301	appartementengebouw	132695,37	391863,48	6,00	-7	-2	--	3
TP-NB-0301	appartementengebouw	132695,37	391863,48	3,00	-6	-2	--	3
TP-NB-0302	appartementengebouw	132688,84	391878,12	15,00	9	14	--	19
TP-NB-0303	appartementengebouw	132659,99	391866,50	15,00	8	13	--	18
TP-NB-0304	Kangoeroewoning	132749,71	391882,64	5,00	6	11	--	16
TP-NB-0304	Kangoeroewoning	132749,71	391882,64	1,50	5	10	--	15
TP-NB-0305	Kangoeroewoning	132750,79	391873,97	5,00	4	8	--	13
TP-NB-0305	Kangoeroewoning	132750,79	391873,97	1,50	3	7	--	12
TP-NB-0306	Kangoeroewoning	132763,43	391865,14	5,00	-4	0	--	5
TP-NB-0306	Kangoeroewoning	132763,43	391865,14	1,50	-6	-1	--	4
TP-NB-0307	Kangoeroewoning	132761,72	391873,24	5,00	2	7	--	12
TP-NB-0307	Kangoeroewoning	132761,72	391873,24	1,50	2	6	--	11
TP-NB-0308	Kangoeroewoning	132783,93	391888,66	5,00	5	10	--	15
TP-NB-0308	Kangoeroewoning	132783,93	391888,66	1,50	4	9	--	14
TP-NB-0309	Kangoeroewoning	132792,83	391880,65	5,00	-1	4	--	9
TP-NB-0309	Kangoeroewoning	132792,83	391880,65	1,50	-2	3	--	8
TP-NB-0310	Kangoeroewoning	132793,17	391868,83	5,00	-8	-4	--	1
TP-NB-0310	Kangoeroewoning	132793,17	391868,83	1,50	-9	-4	--	1
TP-NB-0311	Kangoeroewoning	132788,07	391875,14	5,00	-4	1	--	6
TP-NB-0311	Kangoeroewoning	132788,07	391875,14	1,50	-7	-2	--	3
TP-NB-0312	Kangoeroewoning	132779,71	391883,95	5,00	3	8	--	13
TP-NB-0312	Kangoeroewoning	132779,71	391883,95	1,50	2	7	--	12
TP-NB-0313	Kangoeroewoning	132816,86	391892,70	5,00	5	10	--	15
TP-NB-0313	Kangoeroewoning	132816,86	391892,70	1,50	4	9	--	14
TP-NB-0314	Kangoeroewoning	132828,71	391891,28	5,00	-3	2	--	7
TP-NB-0314	Kangoeroewoning	132828,71	391891,28	1,50	-4	1	--	6
TP-NB-0315	Kangoeroewoning	132820,95	391883,72	5,00	-8	-3	--	2
TP-NB-0315	Kangoeroewoning	132820,95	391883,72	1,50	-9	-4	--	1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: 210825 - akoestisch onderzoek Industrielawaai
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Indirecte hinder
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
TP-NB-0316	Kangoeroewoning	132809,76	391886,04	5,00	4	9	--	14
TP-NB-0316	Kangoeroewoning	132809,76	391886,04	1,50	3	8	--	13
TP-NB-0317	Kangoeroewoning	132837,24	391910,11	5,00	6	11	--	16
TP-NB-0317	Kangoeroewoning	132837,24	391910,11	1,50	5	10	--	15
TP-NB-0318	Kangoeroewoning	132845,57	391907,82	5,00	1	6	--	11
TP-NB-0318	Kangoeroewoning	132845,57	391907,82	1,50	1	5	--	10
TP-NB-0319	Kangoeroewoning	132846,47	391898,38	5,00	-9	-5	--	0
TP-NB-0319	Kangoeroewoning	132846,47	391898,38	1,50	-10	-5	--	0
TP-NB-0320	Kangoeroewoning	132838,05	391901,65	5,00	4	9	--	14
TP-NB-0320	Kangoeroewoning	132838,05	391901,65	1,50	3	8	--	13
TP-NB-0321	Kangoeroewoning	132851,55	391929,65	5,00	5	9	--	14
TP-NB-0321	Kangoeroewoning	132851,55	391929,65	1,50	3	8	--	13
TP-NB-0322	Kangoeroewoning	132861,53	391924,87	5,00	0	5	--	10
TP-NB-0322	Kangoeroewoning	132861,53	391924,87	1,50	-1	4	--	9
TP-NB-0323	Kangoeroewoning	132863,41	391916,21	5,00	-10	-5	--	0
TP-NB-0323	Kangoeroewoning	132863,41	391916,21	1,50	-10	-5	--	0
TP-NB-0324	Kangoeroewoning	132854,41	391914,42	1,50	3	8	--	13
TP-NB-0325	Kangoeroewoning	132850,86	391924,72	5,00	4	8	--	13
TP-NB-0325	Kangoeroewoning	132850,86	391924,72	1,50	3	8	--	13
TP-NB-0326	Kangoeroewoning	132870,41	391943,00	5,00	5	10	--	15
TP-NB-0326	Kangoeroewoning	132870,41	391943,00	1,50	4	9	--	14
TP-NB-0327	Kangoeroewoning	132879,30	391943,65	5,00	3	7	--	12
TP-NB-0327	Kangoeroewoning	132879,30	391943,65	1,50	2	7	--	12
TP-NB-0328	Kangoeroewoning	132882,99	391934,93	5,00	-11	-6	--	-1
TP-NB-0328	Kangoeroewoning	132882,99	391934,93	1,50	-11	-6	--	-1
TP-NB-0329	Kangoeroewoning	132874,36	391935,22	5,00	2	7	--	12
TP-NB-0329	Kangoeroewoning	132874,36	391935,22	1,50	1	6	--	11
TP-NB-0330	Kangoeroewoning	132883,27	391967,02	5,00	3	8	--	13
TP-NB-0330	Kangoeroewoning	132883,27	391967,02	1,50	2	7	--	12
TP-NB-0331	Kangoeroewoning	132892,53	391963,73	5,00	-6	-1	--	4
TP-NB-0331	Kangoeroewoning	132892,53	391963,73	1,50	-6	-2	--	3
TP-NB-0332	Kangoeroewoning	132897,74	391950,55	5,00	-10	-6	--	-1
TP-NB-0332	Kangoeroewoning	132897,74	391950,55	1,50	-10	-6	--	-1
TP-NB-0333	Kangoeroewoning	132887,32	391955,47	5,00	3	8	--	13
TP-NB-0333	Kangoeroewoning	132887,32	391955,47	1,50	2	6	--	11
TP-NB-0334	Kangoeroewoning	132887,58	391983,30	5,00	-2	3	--	8
TP-NB-0334	Kangoeroewoning	132887,58	391983,30	1,50	-2	2	--	7
TP-NB-0335	Kangoeroewoning	132897,00	391978,00	5,00	-2	3	--	8
TP-NB-0335	Kangoeroewoning	132897,00	391978,00	1,50	-3	2	--	7
TP-NB-0336	Kangoeroewoning	132909,41	391983,76	5,00	-12	-8	--	-3
TP-NB-0336	Kangoeroewoning	132909,41	391983,76	1,50	-13	-8	--	-3
TP-NB-0337	Kangoeroewoning	132905,97	391991,07	5,00	0	5	--	10
TP-NB-0337	Kangoeroewoning	132905,97	391991,07	1,50	-2	3	--	8
TP-NB-0338	Kangoeroewoning	132901,44	391987,99	5,00	0	5	--	10
TP-NB-0338	Kangoeroewoning	132901,44	391987,99	1,50	-2	3	--	8
TP-NB-0339	Kangoeroewoning	132895,56	391985,70	5,00	0	5	--	10
TP-NB-0339	Kangoeroewoning	132895,56	391985,70	1,50	-1	4	--	9
TP-NB-0340	Kangoeroewoning	132866,53	391990,40	5,00	-2	3	--	8
TP-NB-0340	Kangoeroewoning	132866,53	391990,40	1,50	-2	3	--	8
TP-NB-0341	Kangoeroewoning	132873,39	391999,18	5,00	-4	1	--	6
TP-NB-0341	Kangoeroewoning	132873,39	391999,18	1,50	-5	0	--	5
TP-NB-0342	Kangoeroewoning	132863,71	391997,41	5,00	5	9	--	14
TP-NB-0342	Kangoeroewoning	132863,71	391997,41	1,50	3	8	--	13
TP-NB-0343	Kangoeroewoning	132857,55	391988,77	5,00	5	9	--	14
TP-NB-0343	Kangoeroewoning	132857,55	391988,77	1,50	4	8	--	13
TP-NB-0344	Be-bo woningen	132466,19	391653,91	5,00	-1	3	--	8
TP-NB-0345	Be-bo woningen	132461,03	391655,39	5,00	6	11	--	16
TP-NB-0346	Be-bo woningen	132487,94	391666,40	5,00	2	7	--	12
TP-NB-0347	Be-bo woningen	132493,18	391665,79	5,00	-3	1	--	6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: 210825 - akoestisch onderzoek Industrielawaai
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Indirecte hinder
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
TP-NB-0348	Be-bo woningen	132509,44	391680,06	5,00	2	7	--	12
TP-NB-0349	Be-bo woningen	132514,62	391678,85	5,00	-5	0	--	5
TP-NB-0350	Be-bo woningen	132529,61	391691,26	5,00	1	6	--	11
TP-NB-0351	Be-bo woningen	132534,64	391690,88	5,00	-7	-2	--	3
TP-NB-0352	Be-bo woningen	132545,04	391710,20	5,00	1	5	--	10
TP-NB-0353	Be-bo woningen	132549,75	391710,17	5,00	-8	-3	--	2
TP-NB-0354	Be-bo woningen	132557,22	391734,42	5,00	-1	3	--	8
TP-NB-0355	Be-bo woningen	132562,05	391734,03	5,00	-7	-2	--	3
TP-NB-0356	Be-bo woningen	132580,82	391747,46	5,00	-3	2	--	7
TP-NB-0357	Be-bo woningen	132585,57	391747,08	5,00	-8	-3	--	2
TP-NB-0358	Be-bo woningen	132599,96	391761,85	5,00	-3	2	--	7
TP-NB-0359	Be-bo woningen	132604,76	391762,06	5,00	-8	-3	--	2
TP-NB-0360	Be-bo woningen	132617,61	391776,41	5,00	-4	1	--	6
TP-NB-0361	Be-bo woningen	132622,86	391777,30	5,00	-8	-3	--	2
TP-NB-0362	Be-bo woningen	132632,73	391800,09	5,00	-2	2	--	7
TP-NB-0363	Be-bo woningen	132637,68	391800,39	5,00	-8	-3	--	2
TP-NB-0364	Appartementen Bergstraat	132518,56	391972,04	7,50	26	30	--	35
TP-NB-0364	Appartementen Bergstraat	132518,56	391972,04	4,50	25	30	--	35
TP-NB-0365	Appartementen Bergstraat	132524,31	391976,42	7,50	25	30	--	35
TP-NB-0365	Appartementen Bergstraat	132524,31	391976,42	4,50	25	30	--	35
TP-NB-0366	Appartementen Bergstraat	132530,35	391981,00	7,50	26	30	--	35
TP-NB-0366	Appartementen Bergstraat	132530,35	391981,00	4,50	26	30	--	35
TP-NB-0367	Appartementen Bergstraat	132536,99	391986,06	7,50	26	31	--	36
TP-NB-0367	Appartementen Bergstraat	132536,99	391986,06	4,50	26	31	--	36
TP-NB-0367	Appartementen Bergstraat	132536,99	391986,06	1,50	24	29	--	34
TP-NB-0368	Appartementen Bergstraat	132548,39	391970,43	7,50	14	19	--	24
TP-NB-0368	Appartementen Bergstraat	132548,39	391970,43	4,50	15	19	--	24
TP-NB-0368	Appartementen Bergstraat	132548,39	391970,43	1,50	13	17	--	22
TP-NB-0369	Appartementen Bergstraat	132542,06	391965,62	7,50	14	19	--	24
TP-NB-0369	Appartementen Bergstraat	132542,06	391965,62	4,50	14	19	--	24
TP-NB-0369	Appartementen Bergstraat	132542,06	391965,62	1,50	12	17	--	22
TP-NB-0370	Appartementen Bergstraat	132536,08	391961,07	7,50	14	19	--	24
TP-NB-0370	Appartementen Bergstraat	132536,08	391961,07	4,50	14	18	--	23
TP-NB-0370	Appartementen Bergstraat	132536,08	391961,07	1,50	11	16	--	21
TP-NB-0371	Appartementen Bergstraat	132529,80	391956,29	7,50	15	20	--	25
TP-NB-0371	Appartementen Bergstraat	132529,80	391956,29	4,50	14	19	--	24
TP-NB-0371	Appartementen Bergstraat	132529,80	391956,29	1,50	12	17	--	22
TP-NB-0372	Appartementen Bergstraat	132523,37	391959,90	10,50	24	29	--	34
TP-NB-0372	Appartementen Bergstraat	132523,37	391959,90	7,50	23	27	--	32
TP-NB-0372	Appartementen Bergstraat	132523,37	391959,90	4,50	23	27	--	32
TP-NB-0372	Appartementen Bergstraat	132523,37	391959,90	1,50	20	25	--	30
TP-NB-0373	Appartementen Bergstraat	132519,45	391965,04	10,50	25	30	--	35
TP-NB-0373	Appartementen Bergstraat	132519,45	391965,04	7,50	25	30	--	35
TP-NB-0373	Appartementen Bergstraat	132519,45	391965,04	4,50	25	30	--	35
TP-NB-0373	Appartementen Bergstraat	132519,45	391965,04	1,50	23	28	--	33
TP-NB-0374	Appartementen Bergstraat	132543,35	391983,51	10,50	22	27	--	32
TP-NB-0374	Appartementen Bergstraat	132543,35	391983,51	7,50	23	28	--	33
TP-NB-0374	Appartementen Bergstraat	132543,35	391983,51	4,50	23	28	--	33
TP-NB-0374	Appartementen Bergstraat	132543,35	391983,51	1,50	21	26	--	31
TP-NB-0375	bedrijfswoning	132639,29	391969,06	5,00	<-->	<-->	<-->	<-->
TP-NB-0375	bedrijfswoning	132639,29	391969,06	1,50	<-->	<-->	<-->	<-->
TP-NB-0376	bedrijfswoning	132642,03	391965,48	5,00	<-->	<-->	<-->	<-->
TP-NB-0376	bedrijfswoning	132642,03	391965,48	1,50	<-->	<-->	<-->	<-->
TP-NB-0377	bedrijfswoning	132653,83	391982,86	5,00	<-->	<-->	<-->	<-->
TP-NB-0377	bedrijfswoning	132653,83	391982,86	1,50	<-->	<-->	<-->	<-->
TP-NB-0378	bedrijfswoning	132657,40	391983,73	5,00	<-->	<-->	<-->	<-->
TP-NB-0378	bedrijfswoning	132657,40	391983,73	1,50	<-->	<-->	<-->	<-->
TP-NB-0379	bedrijfswoning	132660,47	391981,19	5,00	<-->	<-->	<-->	<-->
TP-NB-0379	bedrijfswoning	132660,47	391981,19	1,50	<-->	<-->	<-->	<-->

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: 210825 - akoestisch onderzoek Industrielawaai
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Indirecte hinder
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
TP-NB-0380	bedrijfswoning	132662,88	391978,03	5,00	<-->	<-->	<-->	<-->
TP-NB-0380	bedrijfswoning	132662,88	391978,03	1,50	<-->	<-->	<-->	<-->
TP-NB-0381	bedrijfswoning	132660,00	391972,65	5,00	<-->	<-->	<-->	<-->
TP-NB-0381	bedrijfswoning	132660,00	391972,65	1,50	<-->	<-->	<-->	<-->
TP-NB-0382	bedrijfswoning	132652,84	391972,72	5,00	<-->	<-->	<-->	<-->
TP-NB-0382	bedrijfswoning	132652,84	391972,72	1,50	<-->	<-->	<-->	<-->
TP-NB-0383	bedrijfswoning	132646,62	391972,88	5,00	<-->	<-->	<-->	<-->
TP-NB-0383	bedrijfswoning	132646,62	391972,88	1,50	<-->	<-->	<-->	<-->
TP-NB-0384	bedrijfswoning	132645,52	391967,56	5,00	<-->	<-->	<-->	<-->
TP-NB-0384	bedrijfswoning	132645,52	391967,56	1,50	<-->	<-->	<-->	<-->
TP-NB-0385	bedrijfswoning	132646,95	391962,67	5,00	<-->	<-->	<-->	<-->
TP-NB-0385	bedrijfswoning	132646,95	391962,67	1,50	<-->	<-->	<-->	<-->
TP-NB-0389	Weverij-woningen met sheddaken	132607,20	392015,90	6,00	23	28	--	33
TP-NB-0389	Weverij-woningen met sheddaken	132607,20	392015,90	2,00	22	26	--	31
TP-NB-0399	Weverij-woningen met sheddaken	132604,32	392021,53	6,00	24	28	--	33
TP-NB-0399	Weverij-woningen met sheddaken	132604,32	392021,53	2,00	23	28	--	33
TP-NB-0402	Weverij-woningen met sheddaken	132599,72	392031,63	6,00	26	31	--	36
TP-NB-0402	Weverij-woningen met sheddaken	132599,72	392031,63	2,00	26	30	--	35
TP-NB-0403	Weverij-woningen met sheddaken	132592,75	392033,76	6,00	31	36	--	41
TP-NB-0403	Weverij-woningen met sheddaken	132592,75	392033,76	2,00	32	36	--	41
TP-NB-0404	Weverij-woningen met sheddaken	132583,75	392029,88	6,00	32	36	--	41
TP-NB-0404	Weverij-woningen met sheddaken	132583,75	392029,88	2,00	32	37	--	42
TP-NB-0405	Weverij-woningen met sheddaken	132573,89	392017,07	7,50	15	20	--	25
TP-NB-0405	Weverij-woningen met sheddaken	132573,89	392017,07	4,50	14	19	--	24
TP-NB-0405	Weverij-woningen met sheddaken	132573,89	392017,07	1,50	--	--	--	--
TP-NB-0406	Weverij-woningen met sheddaken	132584,72	392021,80	7,50	16	20	--	25
TP-NB-0406	Weverij-woningen met sheddaken	132584,72	392021,80	4,50	14	19	--	24
TP-NB-0406	Weverij-woningen met sheddaken	132584,72	392021,80	1,50	--	--	--	--
TP-NB-0407	Weverij-woningen met sheddaken	132593,90	392019,77	7,50	16	20	--	25
TP-NB-0407	Weverij-woningen met sheddaken	132593,90	392019,77	4,50	14	19	--	24
TP-NB-0407	Weverij-woningen met sheddaken	132593,90	392019,77	1,50	--	--	--	--
TP-NB-0407	Weverij-woningen met sheddaken	132607,61	391989,63	4,50	16	20	--	25
TP-NB-0407	Weverij-woningen met sheddaken	132607,61	391989,63	1,50	14	19	--	24
TP-NB-0408	Weverij-woningen met sheddaken	132597,28	392012,96	7,50	16	21	--	26
TP-NB-0408	Weverij-woningen met sheddaken	132597,28	392012,96	4,50	15	19	--	24
TP-NB-0408	Weverij-woningen met sheddaken	132597,28	392012,96	1,50	--	--	--	--
TP-NB-0410	Weverij-woningen met sheddaken	132554,40	391949,03	4,50	11	16	--	21
TP-NB-0410	Weverij-woningen met sheddaken	132554,40	391949,03	1,50	9	13	--	18
TP-NB-0416	Weverij-woningen met sheddaken	132570,99	392024,39	6,00	31	36	--	41
TP-NB-0416	Weverij-woningen met sheddaken	132570,99	392024,39	2,00	31	36	--	41
TP-NB-0417	Weverij-woningen met sheddaken	132564,85	392017,19	6,00	24	29	--	34
TP-NB-0417	Weverij-woningen met sheddaken	132564,85	392017,19	2,00	24	28	--	33
TP-NB-0418	Weverij-woningen met sheddaken	132607,87	391983,09	4,50	6	11	--	16
TP-NB-0418	Weverij-woningen met sheddaken	132607,87	391983,09	1,50	4	9	--	14
TP-NB-0419	Weverij-woningen met sheddaken	132601,67	391991,19	4,50	18	23	--	28
TP-NB-0419	Weverij-woningen met sheddaken	132601,67	391991,19	1,50	12	17	--	22
TP-NB-0420	Appartementen Bergstraat	132541,04	391967,37	10,50	13	17	--	22
TP-NB-0421	Appartementen Bergstraat	132547,16	391972,01	10,50	13	18	--	23
TP-NB-0422	Appartementen Bergstraat	132534,92	391962,73	10,50	13	18	--	23
TP-NB-0423	Appartementen Bergstraat	132528,57	391957,91	10,50	12	17	--	22
TP-NB-0424	Appartementen Bergstraat	132519,82	391970,49	10,50	25	29	--	34
TP-NB-0425	Appartementen Bergstraat	132525,78	391975,02	10,50	25	29	--	34
TP-NB-0426	Appartementen Bergstraat	132531,71	391979,53	10,50	25	29	--	34
TP-NB-0427	Appartementen Bergstraat	132538,22	391984,48	10,50	25	30	--	35
TP-NB-0428	Appartementen Bergstraat	132548,11	391977,26	10,50	20	25	--	30
TP-NB-0428	Appartementen Bergstraat	132548,11	391977,26	7,50	21	26	--	31
TP-NB-0428	Appartementen Bergstraat	132548,11	391977,26	4,50	21	26	--	31
TP-NB-0428	Appartementen Bergstraat	132548,11	391977,26	1,50	19	23	--	28

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Over Antea Group

Antea Group is het thuis van 1500 trotse ingenieurs en adviseurs. Samen bouwen wij elke dag aan een veilige, gezonde en toekomstbestendige leefomgeving. Je vindt bij ons de allerbeste vakspecialisten van Nederland, maar ook innovatieve oplossingen op het gebied van data, sensing en IT. Hiermee dragen wij bij aan de ontwikkeling van infra, woonwijken of waterwerken. Maar ook aan vraagstukken rondom klimaatadaptatie, energietransitie en de vervangingsopgave. Van onderzoek tot ontwerp, van realisatie tot beheer: voor elke opgave brengen wij de juiste kennis aan tafel. Wij denken kritisch mee en altijd vanuit de mindset om samen voor het beste resultaat te gaan. Op deze manier anticiperen wij op de vragen van vandaag en de oplossingen voor morgen. Al bijna 70 jaar.

Contactgegevens

Monitorweg 29
1322 BK ALMERE
Postbus 10044
1301 AA ALMERE

E. marco.vanderwilt@anteagroup.nl

www.anteagroup.nl

Copyright © 2019

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar worden gemaakt door middel van druk, fotokopie, elektronisch of op welke wijze dan ook, zonder schriftelijke toestemming van de auteurs.