



Ontwikkeling Land van Anna (Van Puijenbroek)

Akoestisch onderzoek wegverkeer

projectnummer 407072.101
definitief revisie 05
29 september 2021

Ontwikkeling Land van Anna (Van Puijenbroek)

Akoestisch onderzoek wegverkeer

projectnummer 407072.101

definitief revisie 05
29 september 2021

Auteur

M.C. (Marco) van der Wilt

Opdrachtgever

VP Grondexploitatie
Bergstraat 28
5051 HC GOIRLE

datum vrijgave	beschrijving revisie 05	gecontroleerd	vrijgave
12-10-2021	definitief	M.J. Reinders	M. Scholten



Inhoudsopgave

Blz.

1	Inleiding	1
1.1	Visie Zuidrand Goirle	1
1.2	Naar nieuwe stedenbouwkundige en planologische kaders	2
1.3	Plangebied Van Puijenbroek (Land van Anna)	2
1.4	Doel en onderzoeksvragen	3
1.4.1	Relatie tot bestemmingsplan	3
1.4.2	Doel en onderzoeksvragen	4
1.5	Leeswijzer	4
1.6	Revisie 02	4
1.7	Revisie 03	4
1.8	Revisie 04	5
1.9	Revisie 05	5
2	Wettelijk kader	6
2.1	Algemeen	6
2.2	Toetsing aan grenswaarden	7
2.2.1	Geluidgrenswaarde	7
2.2.2	Correctie ex artikel 110g Wet geluidhinder	8
2.2.3	Cumulatie van geluid	8
2.3	Goede ruimtelijke ordening	8
2.4	Verkeersaantrekkende werking	9
3	Onderzoeksofzet, rekenmethode en invoergegevens geluidrekenmodel	10
3.1	Onderzoeksgebied	10
3.2	Rekenmethode	10
3.3	Invoergegevens geluidrekenmodel	10
4	Resultaten en geluidtoets	13
4.1	Rekenresultaten en toetsing	13
4.2	Wet geluidhinder	13
4.2.1	Bergstraat	13
4.2.2	Parallelweg	14
4.2.3	Besterdstraat Zandschelstraat	14
4.2.4	Niet gezoneerde wegen	14
4.3	Maatregelen	14
4.4	Cumulatief	15
4.5	Verkeersaantrekkende werking	16
5	Conclusie	19

Bijlage

- 1 Invoergegevens akoestisch rekenmodel
- 2 Resultaten per weg
- 3 Rekenresultaten dunne Deklagen B
- 4 Cumulatieve geluidbelasting
- 5 Modelinvoer akoestisch rekenmodel verkeersaantrekkende werking
- 6 Rekenresultaten akoestisch rekenmodel verkeersaantrekkende werking
- 7 Aan te vragen hogere waarden


1 Inleiding

In deze rapportage zijn de resultaten van het akoestisch onderzoek wegverkeer voor de locatie Van Puijenbroek beschreven. In dit hoofdstuk wordt de overkoepelende ontwikkeling van de Zuidrand Goirle toegelicht, wordt de deellocatie nader gespecificeerd en worden het doel en de onderzoeksvragen beschreven.

1.1 Visie Zuidrand Goirle

Ten zuiden van de dorpskern van Goirle zijn sinds jaar en dag twee grote fabrieksterreinen aanwezig, te weten het terrein van de firma Van Besouw, waar vloerbedekking werd geproduceerd en het terrein van Van Puijenbroek, waar textiel werd geproduceerd. De werkzaamheden van de firma Van Besouw zijn enige tijd geleden gestaakt. Op het terrein van Van Puijenbroek vinden nog opslag en distributie plaats, maar dit wordt in de toekomst ondergebracht op een nieuwbouwlocatie buiten het huidige fabrieksterrein. De eigenaren van de terreinen, de Nederlandse Bouw Unie (eigenaar van het Van Besouw-terrein) en VP Exploitatie (eigenaar van het Van Puijenbroek-terrein) willen de terreinen herontwikkelen tot woningbouwlocaties. Tussen de twee fabrieksterreinen in ligt een verpleegtehuis in eigendom van Thebe. Op het terrein van Thebe is een ontwikkeling met zorgwoningen voorzien.

In 2015 heeft Kuiper Compagnons in opdracht van de genoemde eigenaren een integrale visie opgesteld voor het totale plangebied, de 'Visie Zuidrand Goirle'. In deze visie is niet alleen aandacht besteed aan de herontwikkeling van de locaties tot woningbouw, maar ook aan integrale vraagstukken als de invulling van groen en water, de inrichting van de openbare ruimte, en de omgang met het industrieel erfgoed in het gehele plangebied. De visie is op 15 december 2015 vastgesteld door de gemeenteraad van Goirle. Bij de totstandkoming van de visie werkten de initiatiefnemers samen met de gemeente Goirle. Ook het Brabants Landschap, de provincie Noord-Brabant en waterschap De Dommel hebben een bijdrage geleverd aan de visie.



Figuur 1.1: Impressie Visie Zuidrand Goirle (Kuiper Compagnons).

1.2 Naar nieuwe stedenbouwkundige en planologische kaders

Op basis van de visie hebben de grondeigenaren/initiatiefnemers los van elkaar, maar wel met oog voor elkaar gewerkt aan het opstellen van stedenbouwkundige plannen en bestemmingsplannen voor de deelgebieden. Ondanks het feit dat de ontwikkelende partijen los van elkaar verder gaan met de planvorming ligt er een gezamenlijke verantwoordelijkheid voor de integrale uitwerking van een aantal zaken binnen de verschillende ontwikkelingen (o.a. biodiversiteit en cultuurhistorie).

Vooruitlopend op de uitwerking van de stedenbouwkundige plannen voor de locaties zijn diverse gebiedsonderzoeken reeds opgestart/uitgevoerd met de visie als het uitgangspunt. Deze zijn later zo nodig geactualiseerd naar de plansituatie

1.3 Plangebied Van Puijenbroek (Land van Anna)

Het plangebied bestaat enerzijds uit het fabrieksterrein van de voormalige textielfabriek en anderzijds uit het zuidelijk hiervan gelegen landelijke gebied en zijn grotendeels in eigendom van de familie Van Puijenbroek.

Het fabrieksterrein met haar gebouwen doet nog gedeeltelijk dienst voor opslag, productontwikkeling en als Texperience-center. Daarnaast is het hoofdkantoor aan de Bergstraat nog in gebruik. Het oudste gedeelte van de fabriek staat al jaren leeg. Momenteel wordt op een andere locatie in Goirle een nieuw bedrijfsgebouw gerealiseerd. De verhuizing van de activiteiten staat gepland voor medio 2022.

Aan de grens van het landelijke gebied bevindt zich de Nieuw Ley en het gebied bestaat verder voornamelijk uit landbouwpercelen. Het idee is de locaties te transformeren naar een gebied waarin wonen, werken, recreëren, cultuurhistorie en natuur samengaan.


Voor deze ontwikkeling worden een aantal bestaande fabrieksgebouwen afgebroken. Daarnaast wordt de Nieuwe Ley verlegd. Vervolgens worden de omgeving inricht als ruim opgezette woonwijk met een daarnaast gelegen natuurgebied. Met de verlegging van de Nieuwe Ley en de inrichting van de natuurgebieden is eind 2020 reeds aangevangen. De vergunningen hiervoor zijn afgegeven onder het vigerende bestemmingsplan. De inrichting van het gebied moet in het nieuwe bestemmingsplan worden geborgd.

Naast de natuurontwikkeling wordt ook geïnvesteerd in het behoud van cultuurerfgoed door de monumenten langs de Watermolenstraat (ketelhuis, schoorsteen, voormalig kantoorgebouw) te renoveren en in het plan elementen in te passen die verwijzen naar de rijke historie.

In het stedenbouwkundigplan zijn 190 nieuwe woningen geprojecteerd.

Voorheen werd het plangebied 'Van Puijenbroek' genoemd. Later is dit omgedoopt tot 'Land van Anna'. Beide termen worden gebruikt en betreffen dezelfde ontwikkeling

In Figuur 1.2 is het stedenbouwkundigplan met de verschillende buurtjes en de groen-blaauwe zone weergegeven.



Figuur 1.2: Stedenbouwkundigplan (Kuiper Compagnons) Van Puijenbroek met begrenzing van het plangebied (zwart met daarbinnen woongebied (rood met aanduiding buurtjes, toekomstige ontwikkeling Thebe (oranje) en de groen-blauwe zone (ten zuiden van de Nieuwe Ley)

1.4 Doel en onderzoeksvragen

Voor het project Van Puijenbroek is een akoestisch onderzoek uitgevoerd om de geluidbelasting ten gevolge van wegverkeer in kaart te brengen. Dit betreft de geluidbelasting op de gevels van de beoogde woningen. Daarnaast is de verkeersaantrekkende werking ten gevolge van het project Van Puijenbroek op de gevels van de bestaande woningen in kaart gebracht.

1.4.1 Relatie tot bestemmingsplan

Om woningbouw op deze locatie mogelijk te maken is een bestemmingsplanwijziging nodig. Omdat de locatie Van Puijenbroek ligt in de geluidzone van meerdere gezoneerde wegen (Bergstraat, Besterdstraat | Zandschelstraat en Parallelweg) en in de direct omgeving van een aantal niet gezoneerde wegen (Doctor Ariensstraat | Wethouder de Brouwerstraat, Kerkstraat, Molenstraat/Muldersweg en Tilburgseweg) is er voor dit bestemmingsplan een akoestisch onderzoek uitgevoerd. Dit akoestisch onderzoek wordt in deze rapportage toegelicht.

1.4.2 Doel en onderzoeksvragen

In het akoestisch onderzoek wordt de geluidbelasting vanwege wegverkeer van de gezoneerde wegen getoetst aan de eisen die zijn opgenomen in artikel 76 van de Wet geluidhinder. Als deze geluidbelasting de voorkeursgrenswaarde niet overschrijdt, zijn er geen aanvullende maatregelen noodzakelijk. Hogere waarden kunnen worden vastgesteld indien de geluidbelasting boven de voorkeursgrenswaarde ligt. Dit is alleen mogelijk als de maximale ontheffingswaarde niet wordt overschreden. Voor het vaststellen van hogere waarden kan de gemeente aanvullende voorwaarden stellen. Bij een belasting van boven de voorkeursgrenswaarde is het realiseren van geluidgevoelige functies niet mogelijk.

In de directe omgeving van het plan zijn een aantal wegen met een maximumsnelheid van 30 km/uur gelegen. Een weg waar de maximale snelheid 30 km/uur bedraagt is conform de Wet geluidhinder niet-zoneplichtig. Er zijn in de wet geluidhinder dan ook geen streef- en/of grenswaarden opgenomen voor dit type weg.

Gelet op de jurisprudentie blijkt dat de geluidbelasting van niet gezoneerde wegen wel inzichtelijk moet worden gemaakt. Bij het opstellen van een bestemmingsplan moet worden aangetoond dat er sprake is van een aanvaardbaar woon- en leefklimaat. Daarom moet er vanuit het oogpunt van een 'goede ruimtelijke ordening' onderzoek worden gedaan naar de geluidbelasting van niet gezoneerde wegen.

1.5 Leeswijzer

In hoofdstuk 2 wordt het juridisch kader dat van toepassing is op dit akoestisch onderzoek toegelicht. In hoofdstuk 3 wordt de onderzoeksoepzet, de toegepaste rekenmethode en de invoergegevens van het akoestisch rekenmodel toegelicht. In hoofdstuk 4 worden de rekenresultaten getoetst aan het geldend beoordelingskader. In hoofdstuk 5 zijn de conclusies opgenomen.

1.6 Revisie 02

Een aantal uitgangspunten zoals het stedenbouwkundig plan en de verkeersintensiteiten zijn gewijzigd. Deze nieuwe uitgangspunten zijn verwerkt in het akoestisch rekenmodel. Daarnaast is de toename in de geluidbelasting ten gevolge van de verkeersaantrekkende werking onderzocht. Deze wordt toegelicht in deze revisie van het akoestisch onderzoek. Daarnaast is vastgesteld dat het plan ook is gelegen in de zone van de weg "Besterdstraat | Zandschelstraat" de geluidbelasting ten gevolge van het verkeer op deze weg is tevens beschouwd.

1.7 Revisie 03

Op advies van het bevoegd gezag is de afweging van bronmaatregelen voorzien van een kwantitatieve financiële afweging. Daarnaast zijn de appartementen, die worden gerealiseerd in het voormalig kantoorpand aan de Bergstraat, opgenomen in het akoestisch onderzoek.

1.8 Revisie 04

Door wat kleine wijziging in het stedenbouwkundig plan is het akoestisch onderzoek zijn er wat wijzigingen doorgevoerd in het akoestisch rekenmodel. Dit gewijzigd akoestisch onderzoek wordt toegelicht in deze rapportage.

1.9 Revisie 05

Het aantal woningen is in deze revisie correct weergegeven (190 ipv 189), tevens is figuur 1.2 geactualiseerd ten opzichte van de meest recente planbegrenzing. Deze wijzigingen hebben geen effect op de modellering of de resultaten. Daarnaast was er 1 sociaal huurappartement, gelegen in De Fabriek, met twee hogere waarden. Dit is aangepast in deze revisie. Deze wijzigingen hebben geen effect op de modellering.

2 Wettelijk kader

2.1 Algemeen

De Wet geluidhinder is alleen van toepassing binnen de wettelijke vastgestelde zone van de weg. De breedte van de geluidzone langs wegen is geregeld in artikel 74 Wet geluidhinder en is gerelateerd aan het aantal rijstroken van en de ligging van de weg (stedelijk of buitenstedelijk). Of een weg in stedelijk of buitenstedelijk gebied is gelegen wordt bepaald door de ter plaatse aangegeven verkeerstekens (conform het "Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990"). De ruimte boven en onder de weg behoort eveneens tot de zone van de weg. De betreffende zonebreedtes zijn in tabel 2.1 weergegeven.

Tabel 2.1: Zonebreedte wegverkeer

Aantal rijstroken	Zonebreedte [m]	
	Stedelijk gebied	Buitenstedelijk gebied
1 of 2	200	250
3 of 4	-	400
3 of meer	350	-
5 of meer	-	600

In artikel 75 van de Wet geluidhinder is een definitie van de zonebreedte gegeven. Tevens is geregeld hoe de zone van een weg bij overgangen tussen weggedeelten met verschillende zonebreedte en aan het einde van de weg loopt:

1. De afstanden, genoemd in artikel 74, eerste lid, worden aan weerszijden van de weg gemeten vanaf de buitenste begrenzing van de buitenste rijstrook.
2. Indien zich langs een weg een zone bevindt die bestaat uit delen met een onderling verschillende breedte, geldt voor de aansluiting van de verschillende zonedelen dat het breedste zonedeel over een afstand gelijk aan een derde van de breedte van dat zonedeel, gemeten vanaf het punt van versmalling van de zonebreedte, nog langs de wegas doorloopt en met een loodlijn aansluit op de smalste zone.
3. Aan de uiteinden van een weg loopt de zone door over een afstand gelijk aan de breedte van de zone ter hoogte van het einde van de weg. De zone loopt door langs een lijn die is gelegen in het verlengde van de wegas. Zij behoudt de breedte die zij had ter hoogte van het einde van de weg.

30 km/uur-wegen

Een weg waar de maximale snelheid 30 km/uur of minder bedraagt, is in de zin van de Wet geluidhinder niet-zoneplichtig. Een akoestisch onderzoek is vanuit de Wet geluidhinder voor dergelijke wegen derhalve niet noodzakelijk.

Gelet op de jurisprudentie aangaande dit punt blijkt echter dat, bij een ruimtelijke procedure, de geluidbelasting wel inzichtelijk gemaakt dient te worden. Er dient sprake te zijn van een 'deugdelijke motivering' bij het vaststellen van een bestemmingsplan.

Vanuit het oogpunt van een 'goede ruimtelijke ordening' is derhalve akoestisch onderzoek gewenst. In de zin van de Wet geluidhinder zijn er geen streef- en/of grenswaarden gesteld aan dergelijke wegen. De aftrek ex artikel 110g Wet geluidhinder is eveneens formeel niet van toepassing op wegen met een maximumsnelheid van 30 km/uur. Echter, uit jurisprudentie komt voort dat deze alsnog dient te worden toegepast.

2.2 Toetsing aan grenswaarden

De geprognosticeerde geluidbelasting dient getoetst te worden aan de grenswaarden van de Wet geluidhinder. Indien de (voorkeurs)grenswaarde wordt overschreden, dient beoordeeld te worden of maatregelen ter beperking van het geluid mogelijk zijn. Als maatregelen niet mogelijk zijn dan wel onvoldoende soelaas bieden (en niet hoger zijn dan de ten hoogste toelaatbare geluidbelasting), dient een hogere waarde te worden vastgesteld door het college van Burgemeester en Wethouders.

In artikel 82 Wet geluidhinder (en volgende) zijn de grenswaarden vermeld met betrekking tot nieuwe situaties bij zones.

2.2.1 Geluidgrenswaarde

In hoofdstuk VI (wegen) zijn de geluidgrenswaarden vermeld met betrekking tot nieuwe geluidgevoelige bestemmingen in geluidzones van bestaande geluidbronnen.

De Wet geluidhinder kent een systematiek van een (voorkeurs)grenswaarde en ten hoogste toelaatbare geluidbelasting. Bij een geluidbelasting onder de (voorkeurs)grenswaarde gelden geen beperkingen van geluidwege. Een geluidbelasting hoger dan de van toepassing zijnde ten hoogste toelaatbare geluidbelasting is niet toegestaan. Een geluidbelasting tussen de (voorkeurs)grenswaarde en de ten hoogste toelaatbare geluidbelasting is - onder voorwaarden (al dan niet treffen van geluidbeperkende maatregelen) - mogelijk. In dit geval moet het bevoegd gezag een zogenaamde hogere waarde vaststellen.

In tabel 2.2 is aangegeven welke geluidgrenswaarde op de plansituatie van toepassing zijn.

Tabel 2.2: Van toepassing zijnde geluidgrenswaarden op de plansituatie

Geluidsoort	(voorkeurs) grenswaarde	Ten hoogste toelaatbare geluidbelasting	Wettelijk artikel
weg	48	63	82 lid 1 & 83 lid 1 Wet geluidhinder

2.2.2 Correctie ex artikel 110g Wet geluidhinder

De hoogte van de aftrek is geregeld in artikel 3.4 van het "Reken- en meetvoorschrift geluid 2012". Op basis van dit voorschrift mag voor wegen waarvoor de representatief te achten snelheid van lichte motorvoertuigen minder dan 70 km/uur bedraagt, een aftrek van 5 dB worden toegepast. Alvorens de aftrek toe te passen dient eerst afgerond te worden op hele dB's, waarbij halve eenheden worden afgerond naar het dichtstbijzijnde even getal.

In tabel 2.3 is een overzicht gegeven van de toepassing van artikel 110g Wet geluidhinder op de te onderzoeken situatie.

Tabel 2.3: Toepassing artikel 110g Wet geluidhinder conform artikel 3.4 van het Reken- en meetvoorschrift 2012

Wegvak	Aftrek ex artikel 110g Wet geluidhinder [dB]
Bergstraat	5
Parallelweg	5
Besterdstraat Zandschelstraat	5

2.2.3 Cumulatie van geluid

Indien een geluidgevoelige bestemming in de zones van meerdere geluidbronnen ligt dient waarvoor de geluidbelasting hoger is dan de (voorkeurs)grenswaarde, volgens de artikelen 110a lid 6 en 110f Wet geluidhinder, inzichtelijk gemaakt te worden hoe hoog de gecumuleerde geluidbelasting is. Het bevoegd gezag moet dan een oordeel vellen over de hoogte van deze geluidbelasting. Een wettelijke toets aan een grenswaarde is niet aan de orde.

2.3 Goede ruimtelijke ordening

Een weg waar de maximale snelheid 30 km/uur bedraagt, is in de zin van de Wet geluidhinder niet-zoneplichtig. Een akoestisch onderzoek is voor dergelijke wegen derhalve niet noodzakelijk. Gelet op de jurisprudentie aangaande dit punt blijkt echter dat, bij een ruimtelijke procedure, de geluidbelasting wel inzichtelijk gemaakt dient te worden. Er dient sprake te zijn van een 'deugdelijke motivering' bij het vaststellen van een bestemmingsplan.

Vanuit het oogpunt van een 'goede ruimtelijke ordening' is derhalve akoestisch onderzoek gewenst. In de zin van de Wet geluidhinder zijn geen streef- en/of grenswaarden gesteld aan dergelijke wegen. De aftrek ex artikel 110g Wgh is eveneens niet van toepassing op wegen met een maximum snelheid van 30 km/uur.

- Doctor Ariensstraat | Wethouder de Brouwerstraat
- Kerkstraat
- Molenstraat/Muldersweg
- Tilburgseweg

2.4 Verkeersaantrekkende werking

In het kader van de goede ruimtelijke ordening is de toename in de geluidbelasting ten gevolge van verkeersaantrekkende werking van het project Van Puijenbroek op de gevels van de bestaande woningen beschouwd. Er is geen direct toetsingskader waaraan de toename in de geluidbelasting ten gevolge van de verkeersaantrekkende werking moet worden getoetst. Naar aanleiding daarvan wordt aangesloten bij het toetsingskader dat wordt gebruikt bij een fysieke wijziging van een gezoneerde weg (reconstructie). Dit toetsingskader beschouwd de toename in de geluidbelasting en is hierdoor geschikt om de toename in de geluidbelasting ten gevolge van de verkeersaantrekkende werking te beschouwen.

Bij een gezoneerde weg is er sprake van een reconstructie effect als een fysieke wijziging een verhoging van de geluidbelasting van 2 dB(A) of meer ten gevolge heeft. Bij een verhoging van 1,5 dB(A) of meer zal de geluidbelasting, die altijd moet worden afgerond op gehele getallen, met 2 dB(A) toenemen. Deze verhoging wordt als significant beschouwd. Er is alleen sprake van een reconstructie-effect als de geluidbelasting boven de voorkeursgrenswaarde uitkomt. Voor woningen met een geluidbelasting in de huidige situatie van onder de 48 dB wordt voor de berekening van de toename van het geluid 48 dB als startpunt gehanteerd. In de praktijk betekent dit dat er pas sprake is van een significante toename in het geval er 10 jaar na het realiseren van het plan sprake is van een geluidbelasting van 50 dB. Voor de bestaande woningen in de directe omgeving van het plan is bepaald of er sprake is van een significante verhoging van de geluidbelasting ten gevolge van de verkeersaantrekkende werking.

3 Onderzoeksopzet, rekenmethode en invoergegevens geluidrekenmodel

3.1 Onderzoeksgebied

De locatie Van Puijenbroek is gelegen aan de zuidrand van de gemeente Goirle op het terrein van een oude textielfabriek. Het terrein van deze organisch gegroeide textielfabriek staat voor het grootste gedeelte leeg. De gemeente Goirle is voornemens om op dit terrein woningbouw mogelijk te maken. De stedenbouwkundige visie die ten grondslag ligt aan dit plan is terug te vinden in het document met de titel "Zuidrand Van Puijenbroek Goirle - Stedenbouwkundig plan Land van Anna" en datum Augustus 2021. Het stedenbouwkundig plan in de tekening van het werknummer 617.188.10, blad 1/1 en datum 9-12-2019 is gebruikt als basis voor het akoestisch rekenmodel.

In aanvulling van het stedenbouwkundig plan is voor de ligging van de toetspunten van het appartementengebouw, dat is gelegen aan de Bergstraat, en de woningen in het voormalig kantoorpand zijn bepaald op basis van de onderstaande documenten:

- Voorlopig ontwerp, 25 appartementen Land van Anna, 28-05-2021;
- Mogelijke nieuwe indeling kantoorgebouw – optie 1 – programma 13 appartementen, N.D.

Ook de vorm van het appartementengebouw is afgestemd op basis van de bovenstaande tekening.

3.2 Rekenmethode

In het kader van het onderhavige onderzoek zijn voor de effectbeschrijving van de diverse geluidbronnen geluid-prognoseberekeningen uitgevoerd. Deze berekeningen zijn uitgevoerd per geluidgevoelige bestemming. Alle verkeerslawaaiberekeningen zijn uitgevoerd conform Standaardrekenmethode II (SRM2) uit het "Reken- en meetvoorschrift geluid 2012" ex artikel 110d van de Wet geluidhinder.

In het onderhavige onderzoek zijn de relevante wegen in de directe omgeving ingevoerd in een grafisch 3D-geluidsmodulatiemodel. Daarbij is gebruik gemaakt van het softwarepakket Geomilieu v5.20.

De onderzoeksopzet en de invoergegevens zijn in de navolgende paragraaf nader toegelicht.

3.3 Invoergegevens geluidrekenmodel

Voor de berekening van de geluidbelasting vanwege het wegverkeer in het plangebied is een berekeningsmodel opgezet waarin de wegen, de omliggende bebouwing en bodemgebieden zijn opgenomen. De omgeving van de nieuw te realiseren bebouwing wordt gekenmerkt als akoestisch zacht (bodemfactor 1,0). Wegen, wateroppervlakken en andersoortige harde oppervlakken zijn ingevoerd als hard bodemgebied (bodemfactor 0,0).

Er zijn geen relevante hoogteverschillen in het maaiveld van belang voor het berekeningsmodel.

De gebouwen in de berekeningen zijn zowel afschermend als reflecterend meegenomen. Voor de geluidgevoelige bestemmingen in het plangebied is de geluidbelasting op de gevel bepaald. Voor de berekeningen is in basis uitgegaan van een waarneemhoogte van 1,5 meter (begane grond); 4,5 meter (eerste verdieping); 7,5 meter (tweede verdieping) en 10,5 meter (derde verdieping). Bij de woningen in het voormalig kantoorpand is uitgegaan van een toetshoogte van 2 meter (begane grond) en 6 meter (eerste verdieping). Het beoogde appartementengebouw aan de Leij wordt gebouwd op een verhoging van 1,5 meter. Hierdoor zijn voor dit appartementengebouw de volgende hoogtes gehanteerd: 3 meter (begane grond); 6 meter (eerste verdieping); 9 meter (tweede verdieping); 12 meter (derde verdieping) en 15 meter (vierde verdieping). De toetshoogtes zijn afgestemd op de hoogtes van de beschouwde gebouwen.

De verkeersintensiteiten voor de wegen zijn gebaseerd op het verkeersmodel dat staat omschreven in de rapportage “Verkeerstoets herontwikkeling Van Puijenbroek – Zuidrand Goirle – Ontwikkeling Van Puijenbroek” en datum 29-01-2021. Dit betreft de verkeersaantallen voor het jaar 2030. Omdat er conform het reken- en meetschoorschrift rekening moet worden gehouden van maatgevend jaar 2031 zijn de etmaalintensiteiten gecorrigeerd uitgaande van een autonome groei van 1 %. Ook de toename in de geluidbelasting ter plaatse van de bestaande woningen is bepaald. Hierbij is gebruik gemaakt van basisjaar 2021. De verkeersintensiteiten van dit basisjaar zijn bepaald op basis van de verkeersintensiteiten uit het jaar 2030. Deze zijn met een autonome groei van 2,46 % gecorrigeerd. Deze autonome groei heeft betrekking op een periode van 9 jaar. De verkeersgegevens zijn beknopt weergegeven in tabel 3.1.

Tabel 3.1: Gehanteerde verkeersgegevens per wegvak voor de autonomen situatie (2021) en het prognosejaar (2031). De etmaalintensiteiten hebben betrekking op het weekdaggemiddelde.

Wegvak	Etmaalintensiteit [mvt/etm]		Snelheid [km/u]	Wegdek
	Autonome situatie 2021	Maatgevend jaar 2031		
Bergstraat	2576,98-5391,96	3147,44-6367,38	50	Referentiewegdek Klinkers in keperverband
Parallelweg	1602,47-1928,10	1775,77-2111,89	50	referentiewegdek
Besterdstraat Zandschelstraat	1134,82	1174,36	50	Klinkers in keperverband
Doctor Ariensstraat Wethouder de Brouwerstraat	45,56-1746,17	47,15-1807,02	30	Klinkers in keperverband
Kerkstraat	221,93-2056,9	230,26-2220,79	30	Klinkers in keperverband
Molenstraat Muldersweg	3018,58-4687,31	3217,23-4932,26	30	stille elementverharding
Tilburgseweg	2119,8-3974,11	2372,21-4394,28	30	Klinkers in keperverband

Een gedetailleerd overzicht van de invoergegevens is opgenomen in bijlage 1.



Figuur 3.1: Overzicht van de relevante wegen. De gezoneerde wegen zijn met rood (—) aangegeven. De wegen die zijn meegenomen vanuit een goede ruimtelijke ordening zijn met groen (—) aangegeven.

De Watermolenstraat en de nieuw geprojecteerde wegen binnen het plangebied hebben/krijgen een maximumsnelheid van 30 km/uur en zijn niet meegenomen in het akoestisch rekenmodel. De wegen zijn bedoeld voor bestemmingsverkeer. Hierdoor zal de etmaalintensiteit van deze wegen minder zijn dan 500 motorvoertuigen. Gezien de beperkte etmaalintensiteit en daarmee de geluidbelasting is er sprake is van een aanvaardbaar woon- en leefklimaat.

4 Resultaten en geluidtoets

4.1 Rekenresultaten en toetsing


Met behulp van het geluidrekenmodel is de geluidbelasting ten gevolge van verkeerswegen voor prognose jaar 2031 bepaald. De rekenresultaten zijn in bijlage 2 per toetspunt en per weg gepresenteerd.

4.2 Wet geluidhinder

De resultaten zijn getoetst aan de in tabel 2.2 weergegeven grenswaarden. Hieronder worden de resultaten van deze analyse toegelicht.

4.2.1 Bergstraat

Ter plaatse van een aantal toetspunten wordt de voorkeursgrenswaarde van $L_{den} = 48 \text{ dB}$ overschreden. De geluidbelasting inclusief correctie conform artikel 110g van de Wet geluidhinder bedraagt maximaal $L_{den} = 61 \text{ dB}$. Hiermee wordt de maximale ontheffingswaarde van $L_{den} = 63 \text{ dB}$ niet overschreden. De woningen die te maken hebben met een overschrijding zijn weergegeven in figuur 4.1.



Figuur 4.1 : Gevels van de nieuw te realiseren woningen die zijn belast met een geluidbelasting van boven de voorkeursgrenswaarde (—) ten gevolge van het verkeer op de Bergstraat.

4.2.2 Parallelweg

De geluidbelasting ten gevolge van het wegverkeer op de Parallelweg komt niet boven de voorkeursgrenswaarde. De belasting inclusief correctie conform artikel 110g van de Wet geluidhinder bedraagt ten hoogste $L_{den} = 46$ dB.

4.2.3 Besterdstraat | Zandschelstraat

De geluidbelasting ten gevolge van het wegverkeer op de Besterdstraat | Zandschelstraat komt niet boven de voorkeursgrenswaarde. De belasting inclusief correctie conform artikel 110g van de Wet geluidhinder bedraagt ten hoogste $L_{den} = 38$ dB.

4.2.4 Niet gezoneerde wegen

De maximum rijsnelheid op de Doctor Ariensstraat | Wethouder de Brouwerstraat, Kerkstraat, Molenstraat/Muldersweg en Tilburgseweg bedraagt 30 km per uur. Deze wegen zijn daarmee niet gezoneerde wegen ingevolge de Wet geluidhinder. In het kader van een goede ruimtelijke ordening is de geluidbelasting vanwege deze wegen wel inzichtelijk gemaakt om hier een beoordeling van te kunnen geven. De aftrek ex artikel 110g Wet geluidhinder is hierin meegenomen. De geluidbelasting van alle niet gezoneerde wegen bedraagt maximaal: [$L_{den} =$] 40 dB (Doctor Ariensstraat | Wethouder de Brouwerstraat), 25 dB (Kerkstraat), 16 dB Molenstraat/Muldersweg en 28 dB (Tilburgsestraat). Hoewel formeel niet van toepassing bij 30 km/uur wegen, wordt daarmee de voorkeursgrenswaarde niet overschreden. In het kader van een goede ruimtelijke ordening op grond van de Wet ruimtelijke ordening kan de geluidbelasting daarmee als aanvaardbaar worden beschouwd en lijkt er voldoende borging te zijn van een goed woon- en leefklimaat.

Een volledig overzicht van berekeningsresultaten is opgenomen in bijlage 2.

4.3 Maatregelen

In artikel 110a en volgende wordt aangegeven onder welke voorwaarden hogere grenswaarden kunnen worden verleend. Er kan uitsluitend een hogere grenswaarde worden vastgesteld indien toepassing van maatregelen, gericht op het terugbrengen van de geluidbelasting vanwege een weg, onvoldoende doeltreffend zal zijn dan wel overwegende bezwaren ontmoet van stedenbouwkundige-, verkeerskundige-, vervoerskundige-, landschappelijke- of financiële aard. Indien blijkt dat geluidbeperkende maatregelen onvoldoende soelaas bieden, kan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Goirle - onder voorwaarden - hogere waarden vaststellen voor de betreffende geluidgevoelige bestemmingen.

Om de geluidbelasting vanwege een weg te beperken, kunnen de volgende maatregelen worden getroffen:

- Maatregelen aan de bron door middel van het toepassen van een geluidreducerend wegdektype;
- Maatregelen in het overdrachtsgebied door middel van het toepassen van een geluidscherm/grondwal;

- Maatregelen aan de ontvanger door middel van het toepassen van schermen aan of nabij de gevel, het toepassen van 'dove' gevels, en dergelijke.

Bronmaatregelen

Het toepassen van geluidsreducerend asfalt ter plaatse van de Berstraat is mogelijk. Door het toepassen van geluidsarm asfalt zal de belasting op de gevels worden gereduceerd. Voor de afweging van een bronmaatregel is een akoestisch onderzoek opgesteld waarbij is uitgegaan van geluidreducerend asfalt van het type dunne deklaag B. Een aantal woningen is direct gelegen aan de Bergstraat. In de maatregelafweging is de bronmaatregel meegenomen over de volle lengte van het project waar woningen direct zijn gelegen aan de Bergstraat. Daarnaast loopt deze maatregel door over een lengte van vier keer de afstand tussen de buitenste woningen en de weg (dit wordt ook wel aangeduid met $4 \times D$). Het geluidreducerend asfalt is hierdoor toegepast over een lengte van 346 m. Het vervangen van het asfalt voor een geluidreducerend asfalt kost circa € 64,99 per m². De totale kosten voor het vervangen van het asfalt, uitgaande van een breedte van 8 m, bedragen hierdoor € 202.537. De kosten voor de maatregelen die moeten worden getroffen aan de gevel zonder het treffen van een bronmaatregel bedragen circa € 224.043. De kosten voor de maatregelen die moeten worden getroffen aan de gevel inclusief het treffen van een bronmaatregel bedragen € 147.966. Dit komt neer op een verschil van € 76.082. Deze kostenreductie weegt niet op tegen de kostenreductie voor het vervangen van het wegdek voor geluidreducerend asfalt. Op basis hiervan is bepaald dat het treffen van een bronmaatregel vanuit financieel oogpunt niet doelmatig is. Voor meer duidelijkheid over de rekenresultaten en de invoergegevens zie bijlage 3.

Maatregelen in het overdrachtsgebied

Het toepassen van een overdrachtsmaatregel zoals een geluidscherm is mogelijk. Een geluidscherm in een stedelijke omgeving kan stuiten op bezwaren van landschappelijke en stedenbouwkundige aard. De directe connectie tussen de weg en de achter het scherm liggende woningen wordt door de toepassing van een scherm onderbroken. Daarom kan een overdrachtsmaatregel als niet doelmatig worden aangemerkt.

Het aantal woningen dat een overschrijding van de voorkeursgrenswaarde kent is met 58 van de 190 woningen, wat neerkomt op 31 %, beperkt. Daarnaast hebben deze woningen een afschermende werking voor de achterliggende woningen. Ondanks de geluidbelasting op de voorgevels van de Be-Bo woningen en de woningen in het voormalig kantoorpand aan de Bergstraat, beschikken deze over een geluidluwe achtergevel waaraan in het geval van de Be-Bo woningen een buitenruimte is gesitueerd. Hiermee komt het aantal woningen zonder geluidluwe gevel neer op 15 % van het totaal aantal woningen.

4.4 Cumulatief

Om te beoordelen of er sprake is van een aanvaardbaar akoestisch klimaat bij een geluidgevoelige bestemming is het van belang dat wordt gekeken naar het akoestisch klimaat van alle geluidbronnen samen (cumulatie). Het plangebied is gelegen binnen de zone van verschillende wegverkeerbronnen.

Slechts één van de gezoneerde verkeersbronnen kent een overschrijding van de (voorkeurs)grenswaarde. Derhalve is er formeel geen cumulatie vereist. Desondanks is de cumulatieve geluidbelasting berekend. Wij adviseren om de cumulatieve geluidbelasting te

gebruiken bij de toets aan het Bouwbesluit. Het Bouwbesluit stelt bij nieuwbouw dat de karakteristieke geluidwering van de gevel gelijk moet zijn aan de belasting op de gevel minus 33 dB. Hiervoor geldt een minimale gevelgeluidwering van 20 dB. Op basis van de verleende hogere waarden wordt de hoogte van de karakteristieke geluidwering van de gevel bepaald.

Alle woningen moeten een gevel geluidwering hebben waardoor het binnenniveau van de karakteristieke ruimte niet hoger is dan 33 dB. Hierbij geldt dat de karakteristieke geluidwering van de uitwendige constructie nooit meer hoeft te zijn dan 20 dB. Hiermee kan worden gesteld dat er een aanvaardbaar akoestisch klimaat heerst bij de geluidgevoelige bestemmingen.

Voor gedetailleerde gecumuleerde rekenresultaten wordt verwezen naar bijlage 4.

4.5 Verkeersaantrekkende werking

De toename in de geluidbelasting is bepaald op basis van een inschatting. Deze inschatting is terug te vinden in tabel 4.1. Hieruit blijkt dat de geluidbelasting nergens met meer dan 2 dB (onafgerond 1,5 dB) zal toenemen.

Tabel 4.1: Indicatie van de toename in de geluidbelasting ten gevolge van de verkeersaantrekkende werking op basis van de toenames in de etmaalintensiteiten.

Naam wegdeel model	omschrijving	Etmaalintensiteit		Verschil [dB]
		2021	2031	
W-0001	Tijvoortsebaan	2669,1	3242,14	0,84
W-0002	Tijvoortsebaan	2669,1	3242,14	0,84
W-0003	Parallelweg	1928,1	2111,89	0,40
W-0004	Weth de Brouwerstraat	1746,17	1807,02	0,15
W-0005	Besterdstraat Zandschelstraat	1134,82	1174,37	0,15
W-0006	Bergstraat	3819,24	4523,68	0,74
W-0007	Tijvoortsebaan	2576,98	3147,44	0,87
W-0008	Weth de Brouwerstraat	178,39	184,61	0,15
W-0009	Wildpleintje	45,56	47,15	0,15
W-0010	Doctor Ariensstraat	45,56	47,15	0,15
W-0011	Bergstraat	4545,9	5281,05	0,65
W-0012	Parallelweg	1602,47	1775,77	0,45
W-0013	Bergstraat	5328,94	6292,8	0,72
W-0014	Doctor Ariensstraat	1280,27	1407,62	0,41

Tabel 4.1: Indicatie van de toename in de geluidbelasting ten gevolge van de verkeersaantrekkende werking op basis van de toenames in de etmaalintensiteiten.

Naam wegdeel model	omschrijving	Etmaalintensiteit		Verschil [dB]
		2021	2031	
W-0015	Bergstraat	5158,31	6031,9	0,68
W-0016	Bergstraat	5391,96	6367,38	0,72
W-0017	Bergstraat	4804,49	5345,16	0,46
W-0018	Bergstraat	4804,49	5345,16	0,46
W-0019	Tilburgseweg	3882,75	4154,15	0,29
W-0020	Tilburgseweg	3842,53	4154,77	0,34
W-0021	Tilburgseweg	2591,18	2868,56	0,44
W-0022	Tilburgseweg	2119,8	2372,21	0,49
W-0023	Bergstraat	4804,49	5345,16	0,46
W-0024	Tilburgseweg	2591,18	2868,56	0,44
W-0025	Bergstraat	4804,49	5345,16	0,46
W-0026	Kerkstraat	2056,9	2220,79	0,33
W-0027	Tilburgseweg	3974,11	4394,28	0,44
W-0028	Muldersweg	3038,88	3238,42	0,28
W-0029	Molenstraat	3018,58	3217,23	0,28
W-0030	Muldersweg	3038,88	3238,42	0,28
W-0031	Kerkstraat	2056,9	2220,79	0,33
W-0032	Muldersweg	4687,31	4932,26	0,22
W-0033	Muldersweg	4170,06	4315,37	0,15
W-0034	Kerkstraat	2006,88	2168,74	0,34
W-0035	Kerkstraat	221,93	230,26	0,16

Enkele bewoners hebben aangegeven zich zorgen te maken over de toename in de geluidbelasting ten gevolge van het verkeer op de Bergstraat. Voor deze specifieke woningen is de geluidbelasting op de gevels van de woningen bepaald. In tabel 4.2 is opgenomen hoeveel de geluidbelasting ten gevolge van het verkeer op de Bergstraat zal toenemen door de komst van het plan Van Puijenbroek. De invoergegevens van het akoestisch rekenmodel en de resultaten zijn opgenomen in respectievelijk bijlage 5 en 6.

Tabel 4.2: Toename in de geluidbelasting ten gevolge van het verkeer op de Bergstraat op de gevels van de bestaande woningen.

omschrijving	Etmaalintensiteit		Verskil [dB]
	2021	2031	
Bergstraat 102, Goirle	64	64,8	0,8
Bergstraat 104, Goirle	63,7	64,5	0,8
Bergstraat 108, Goirle	61,5	62,3	0,8
Bergstraat 110 a, Goirle	62,2	62,9	0,7
Bergstraat 110, Goirle	61,4	62,1	0,7
Bergstraat 116, Goirle	61	61,8	0,8
Bergstraat 118 a, Goirle	60,4	61,2	0,8
Bergstraat 118 c, Goirle	60,5	61,2	0,7
Bergstraat 118 d, Goirle	60,5	61,2	0,7
Bergstraat 118 j, Goirle	59,9	60,6	0,7
Bergstraat 118, Goirle	63,2	63,9	0,7
Bergstraat 88, Goirle	63,6	64,3	0,8
Bergstraat 90, Goirle	63,7	64,4	0,7
Bergstraat 92, Goirle	63,8	64,5	0,7
Bergstraat 94, Goirle	63,9	64,6	0,7

Omdat de geluidbelasting nergens met 2 dB (onafgerond 1,5 dB) zal toenemen is de toename als gevolg van de verkeersaantrekkende werking als aanvaardbaar beschouwd.

5 Conclusie

VP Capitel is voornemens om aan de zuidrand van de gemeente Goirle op de locatie Van Puijenbroek 190 woningen te realiseren van verschillende woningtypes.

Om woningbouw op deze locatie mogelijk te maken is een bestemmingsplanwijziging nodig. De locatie Van Puijenbroek ligt in de geluidzone van meerdere gezoneerde wegen. Daarom dient er een akoestisch onderzoek te worden uitgevoerd.

De geluidbelasting ten gevolge van de Bergstraat ligt boven de voorkeursgrenswaarde. Uit de rekenresultaten blijkt dat op de gevels van de nieuw te bouwen woningen de geluidbelasting ten gevolge van de Bergstraat ten hoogste 61 dB bedraagt (incl. aftrek ex art. 110g Wgh). De voorkeursgrenswaarde van 48 dB wordt hiermee overschreden. De geluidbelasting komt niet boven de maximaal ontheffingswaarde van 63 dB.

Het toepassen van een bronmaatrelen (stil asfalt) is vanuit financieel oogpunt niet doelmatig. Daarnaast is het toepassen van een overdrachtsmaatregel vanuit stedenbouwkundig oogpunt niet doelmatig. Door het toepassen van een overdrachtsmaatregel wordt de direct connectie tussen de Bergstraat en de daaraan grenzende woningen onderbroken. De toepasbare maatregelen zijn hierdoor niet doelmatig toe te passen. De woningen met een verhoogde geluidbelasting ten gevolge van het verkeer op de Bergstraat hebben daarnaast een afschermende werking voor de achterliggende woningen. De Be-Bo woningen met een verhoogde geluidbelasting op de gevel en appartementen die zijn gelegen in het voormalig kantoorpand hebben de beschikking over een geluidluwe achtergevel waaraan in het geval van de Be-Bo woningen een buitenruimte is gesitueerd.

Omdat de maatregelen als niet doelmatig zijn bestempeld verzoeken wij burgemeester en wethouders van de gemeente Goirle om de in tabel 5.1 gepresenteerde hogere waarden aan te vragen voor woningen binnen het plan Van Puijenbroek. De locaties van de hogere waarden zijn weergegeven in bijlage 7.

Tabel 5.1: Aan te vragen hogere waarden. De in deze tabel opgenomen belastingen zijn ten gevolge van het verkeer op de Bergstraat.

Geluidbelasting 2031 [dB]	aantal
49	3
50	6
51	4
52	6
53	4
54	8

Geluidbelasting 2031 [dB]	aantal
55	2
57	8
59	8
60	1
61	6

De geluidbelasting vanwege niet gezoneerde wegen met een maximumsnelheid van 30 km/uur bedraagt ten hoogste 40 dB (inclusief aftrek ex artikel 110g Wet geluidhinder). Hoewel formeel niet van toepassing bij 30 km/uur wegen, wordt daarmee de voorkeursgrenswaarde niet overschreden. In het kader van een goede ruimtelijke ordening op grond van de Wet ruimtelijke ordening kan de geluidbelasting daarmee als aanvaardbaar worden beschouwd en lijkt er voldoende borging te zijn van een goed woon- en leefklimaat.

Cumulatieve geluidbelasting

Slechts één van de gezoneerde verkeersbronnen kent een overschrijding van de (voorkeurs)grenswaarde. Derhalve is er formeel geen cumulatie vereist. Desondanks is de cumulatieve geluidbelasting berekend. Wij adviseren om de cumulatieve geluidbelasting te gebruiken bij de toets aan het Bouwbesluit.

De cumulatieve geluidbelasting op de woningen bedraagt ten hoogste 61 dB excl. aftrek ex artikel 110g Wgh. Met een karakteristieke gevelgeluidwering die is afgestemd op de belasting op de gevel wordt een binnenniveau van de karakteristieke ruimte van 33 dB gehaald. Hiermee kan worden gesteld dat er een aanvaardbaar akoestisch klimaat heerst bij alle geluidgevoelige bestemmingen.

Verkeersaantrekkende werking

De toename in de geluidbelasting tussen basisjaar 2021 en maatgevend jaar 2031 is beschouwd. Voor alle wegen is een inschatting gemaakt op basis van de toename in de etmaalintensiteit. Daarnaast is de toename in de geluidbelasting ten gevolge van het verkeer op de Bergstraat bepaald op basis van de resultaten van twee akoestisch rekenmodel. De modellen hebben representatief betrekking op de bestaande situatie en de beoogde situatie.

Uit deze beide analyses is gebleken dat de geluidbelasting met minder dan 2 dB (onafgerond 1,5 dB) zal toenemen. Hierdoor is de toename ten gevolge van de verkeersaantrekkende werking als aanvaardbaar beschouwd.

Bijlage 1 Invoergegevens akoestisch rekenmodel

Rapport: Lijst van model eigenschappen
Model: 210820 - model (verkeersgegevens inclusief project)

Model eigenschap

Omschrijving	210820 - model (verkeersgegevens inclusief project)
Verantwoordelijke	d16577
Rekenmethode	#2 Wegverkeerslawaaï RMW-2012
Aangemaakt door	d16577 op 20-1-2021
Laatst ingezien door	d16577 op 2-9-2021
Model aangemaakt met	Geomilieu V5.20
Origineel project	Zuidrand Goirle
Originele omschrijving	210122 - model (verkeersgegevens inclusief project)
Geïmporteerd door	d16577 op 26-1-2021
Dagperiode	07:00 - 19:00
Avondperiode	19:00 - 23:00
Nachtperiode	23:00 - 07:00
Samengestelde periode	Lden
Waarde	Gem(Dag, Avond + 5, Nacht + 10)
Standaard maaiveldhoogte	0
Rekenhoogte contouren	4
Detailniveau toetspunt resultaten	Groepsresultaten
Detailniveau resultaten grids	Groepsresultaten
Zoekafstand [m]	--
Max. reflectie afstand tot bron [m]	--
Max. reflectie afstand tot ontvanger [m]	--
Standaard bodemfactor	1,00
Zichthoek [grd]	2
Maximale reflectiediepte	1
Reflectie in woonwijken schermen	Ja
Geometrische uitbreiding	Volledige 3D analyse
Luchtdemping	Conform standaard
Luchtdemping [dB/km]	0,00; 0,00; 1,00; 2,00; 4,00; 10,00; 23,00; 58,00
Meteorologische correctie	Conform standaard
Waarde voor C0	3,50

Model: 210820 - model (verkeersgegevens inclusief project)
Wegverkeer - augustus - 2021 - Puijenbroek - 407072 Zuidrand Goirle
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Groep	X-1	Y-1
W-0034	Kerkstraat	Kerkstraat	133106,72	392361,16
W-0031	Kerkstraat	Kerkstraat	132979,37	392287,94
W-0026	Kerkstraat	Kerkstraat	132839,48	392206,19
W-0035	Kerkstraat	Kerkstraat	133106,72	392361,16
W-0036	Kerkstraat	Kerkstraat	133326,41	392456,75
W-0033	Muldersweg	Molenstraat/Muldersweg	133092,92	392456,56
W-0032	Muldersweg	Molenstraat/Muldersweg	133048,53	392480,12
W-0030	Muldersweg	Molenstraat/Muldersweg	132979,36	392450,10
W-0028	Muldersweg	Molenstraat/Muldersweg	132932,25	392327,09
W-0029	Molenstraat	Molenstraat/Muldersweg	132932,25	392327,09
W-0027	Tilburgseweg	Tilburgseweg	132839,48	392206,19
W-0022	Tilburgseweg	Tilburgseweg	132795,31	392420,59
W-0020	Tilburgseweg	Tilburgseweg	132764,62	392553,97
W-0021	Tilburgseweg	Tilburgseweg	132795,31	392420,59
W-0024	Tilburgseweg	Tilburgseweg	132831,61	392250,16
W-0019	Tilburgseweg	Tilburgseweg	132764,62	392553,97
W-0008	Weth de Brouwerstraat	Doctor Ariensstraat Doctor Ariensstraat	132303,94	392181,66
W-0009	Wildpleintje	Doctor Ariensstraat Doctor Ariensstraat	132303,94	392181,66
W-0010	Doctor Ariensstraat	Doctor Ariensstraat Doctor Ariensstraat	132375,27	392150,00
W-0004	Weth de Brouwerstraat	Doctor Ariensstraat Doctor Ariensstraat	132052,72	392234,88
W-0014	Doctor Ariensstraat	Doctor Ariensstraat Doctor Ariensstraat	132512,75	392002,59
W-0013	Bergstraat	Bergstraat Tijvoortsebaan	132512,75	392002,59
W-0016	Bergstraat	Bergstraat Tijvoortsebaan	132621,73	392054,50
W-0015	Bergstraat	Bergstraat Tijvoortsebaan	132512,75	392002,59
W-0001	Tijvoortsebaan	Bergstraat Tijvoortsebaan	131670,59	391470,25
W-0002	Tijvoortsebaan	Bergstraat Tijvoortsebaan	131863,40	391470,56
W-0007	Tijvoortsebaan	Bergstraat Tijvoortsebaan	132206,47	391537,09
W-0011	Bergstraat	Bergstraat Tijvoortsebaan	132438,08	391877,38
W-0006	Bergstraat	Bergstraat Tijvoortsebaan	132206,47	391537,09
W-0017	Bergstraat	Bergstraat Tijvoortsebaan	132676,27	392092,16
W-0025	Bergstraat	Bergstraat Tijvoortsebaan	132839,48	392206,19
W-0018	Bergstraat	Bergstraat Tijvoortsebaan	132747,53	392140,22
W-0023	Bergstraat	Bergstraat Tijvoortsebaan	132827,83	392187,13
W-0012	Parallelweg	Parallelweg	132438,08	391877,38
W-0003	Parallelweg	Parallelweg	131940,11	391987,33
W-0005	Besterdstraat Zandschelstraat	Besterdstraat Zandschelstraat	132085,53	391521,96

Model: 210820 - model (verkeersgegevens inclusief project)
Wegverkeer - augustus - 2021 - Puijenbroek - 407072 Zuidrand Goirle
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Lengte	Hbron	Wegdek	Wegdek	V(LV(D))	V(LV(A))	V(LV(N))
W-0034	147,42	0,75	W9a	Elementenverharding in keperverband	30	30	30
W-0031	80,85	0,75	W9a	Elementenverharding in keperverband	30	30	30
W-0026	87,26	0,75	W9a	Elementenverharding in keperverband	30	30	30
W-0035	142,00	0,75	W9a	Elementenverharding in keperverband	30	30	30
W-0036	104,12	0,75	W9a	Elementenverharding in keperverband	30	30	30
W-0033	50,29	0,75	W10	Stille elementenverharding	30	30	30
W-0032	76,06	0,75	W10	Stille elementenverharding	30	30	30
W-0030	98,76	0,75	W10	Stille elementenverharding	30	30	30
W-0028	73,78	0,75	W10	Stille elementenverharding	30	30	30
W-0029	127,83	0,75	W10	Stille elementenverharding	30	30	30
W-0027	45,08	0,75	W9a	Elementenverharding in keperverband	30	30	30
W-0022	93,29	0,75	W9a	Elementenverharding in keperverband	30	30	30
W-0020	43,59	0,75	W9a	Elementenverharding in keperverband	30	30	30
W-0021	103,31	0,75	W9a	Elementenverharding in keperverband	30	30	30
W-0024	70,98	0,75	W9a	Elementenverharding in keperverband	30	30	30
W-0019	187,05	0,75	W9a	Elementenverharding in keperverband	30	30	30
W-0008	160,16	0,75	W9a	Elementenverharding in keperverband	30	30	30
W-0009	78,25	0,75	W9a	Elementenverharding in keperverband	30	30	30
W-0010	65,41	0,75	W9a	Elementenverharding in keperverband	30	30	30
W-0004	97,67	0,75	W9a	Elementenverharding in keperverband	30	30	30
W-0014	158,45	0,75	W9a	Elementenverharding in keperverband	30	30	30
W-0013	121,21	0,75	W0	Referentiewegdek	50	50	50
W-0016	66,27	0,75	W0	Referentiewegdek	50	50	50
W-0015	146,19	0,75	W0	Referentiewegdek	50	50	50
W-0001	195,75	0,75	W0	Referentiewegdek	50	50	50
W-0002	225,10	0,75	W0	Referentiewegdek	50	50	50
W-0007	125,70	0,75	W0	Referentiewegdek	50	50	50
W-0011	68,94	0,75	W0	Referentiewegdek	50	50	50
W-0006	358,27	0,75	W0	Referentiewegdek	50	50	50
W-0017	85,96	0,75	W0	Referentiewegdek	50	50	50
W-0025	22,35	0,75	W9a	Elementenverharding in keperverband	50	50	50
W-0018	26,35	0,75	W0	Referentiewegdek	50	50	50
W-0023	66,65	0,75	W0	Referentiewegdek	50	50	50
W-0012	351,08	0,75	W0	Referentiewegdek	50	50	50
W-0003	163,04	0,75	W0	Referentiewegdek	50	50	50
W-0005	512,36	0,75	W9a	Elementenverharding in keperverband	50	50	50

Model: 210820 - model (verkeersgegevens inclusief project)
Wegverkeer - augustus - 2021 - Puijenbroek - 407072 Zuidrand Goirle
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	V(MV(D))	V(MV(A))	V(MV(N))	V(ZV(D))	V(ZV(A))	V(ZV(N))	Totaal aantal	%Int(D)	%Int(A)	%Int(N)
W-0034	30	30	30	30	30	30	2168,74	6,71	3,58	0,65
W-0031	30	30	30	30	30	30	2220,79	6,71	3,57	0,65
W-0026	30	30	30	30	30	30	2220,79	6,71	3,57	0,65
W-0035	30	30	30	30	30	30	230,26	6,71	3,58	0,65
W-0036	30	30	30	30	30	30	432,99	6,70	3,59	0,65
W-0033	30	30	30	30	30	30	4315,37	6,71	3,57	0,65
W-0032	30	30	30	30	30	30	4932,26	6,71	3,57	0,65
W-0030	30	30	30	30	30	30	3238,42	6,71	3,57	0,65
W-0028	30	30	30	30	30	30	3238,42	6,71	3,57	0,65
W-0029	30	30	30	30	30	30	3217,23	6,71	3,57	0,65
W-0027	30	30	30	30	30	30	4394,28	6,71	3,57	0,65
W-0022	30	30	30	30	30	30	2372,21	6,71	3,57	0,65
W-0020	30	30	30	30	30	30	4154,77	6,71	3,57	0,65
W-0021	30	30	30	30	30	30	2868,56	6,71	3,57	0,65
W-0024	30	30	30	30	30	30	2868,56	6,71	3,57	0,65
W-0019	30	30	30	30	30	30	4154,15	6,71	3,57	0,64
W-0008	30	30	30	30	30	30	184,61	6,73	3,53	0,64
W-0009	30	30	30	30	30	30	47,15	6,70	3,60	0,65
W-0010	30	30	30	30	30	30	47,15	6,70	3,60	0,65
W-0004	30	30	30	30	30	30	1807,02	6,73	3,54	0,64
W-0014	30	30	30	30	30	30	1407,62	6,70	3,59	0,65
W-0013	50	50	50	50	50	50	6292,80	6,71	3,57	0,65
W-0016	50	50	50	50	50	50	6367,38	6,71	3,57	0,65
W-0015	50	50	50	50	50	50	6031,90	6,71	3,57	0,65
W-0001	50	50	50	50	50	50	3242,14	6,54	3,63	0,88
W-0002	50	50	50	50	50	50	3242,14	6,54	3,63	0,88
W-0007	50	50	50	50	50	50	3147,44	6,54	3,62	0,88
W-0011	50	50	50	50	50	50	5281,05	6,52	3,68	0,88
W-0006	50	50	50	50	50	50	4523,68	6,52	3,68	0,88
W-0017	50	50	50	50	50	50	5345,16	6,71	3,57	0,65
W-0025	50	50	50	50	50	50	5345,16	6,71	3,57	0,65
W-0018	50	50	50	50	50	50	5345,16	6,71	3,57	0,65
W-0023	50	50	50	50	50	50	5345,16	6,71	3,57	0,65
W-0012	50	50	50	50	50	50	1775,77	6,52	3,68	0,88
W-0003	50	50	50	50	50	50	2111,89	6,52	3,68	0,88
W-0005	50	50	50	50	50	50	1174,37	--	25,00	--

Model: 210820 - model (verkeersgegevens inclusief project)
Wegverkeer - augustus - 2021 - Puijenbroek - 407072 Zuidrand Goirle
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	%LV(D)	%LV(A)	%LV(N)	%MV(D)	%MV(A)	%MV(N)	%ZV(D)	%ZV(A)	%ZV(N)	LE (D)	Totaal	LE (A)	Totaal
W-0034	96,30	97,02	96,97	3,29	2,71	3,03	0,41	0,27	--		102,92		99,91
W-0031	95,09	96,04	95,97	4,37	3,60	4,03	0,54	0,36	--		103,44		100,36
W-0026	95,09	96,04	95,97	4,37	3,60	4,03	0,54	0,36	--		103,44		100,36
W-0035	97,30	97,83	97,79	2,40	1,97	2,21	0,30	0,19	--		92,81		89,85
W-0036	98,42	98,74	98,71	1,41	1,15	1,29	0,17	0,11	--		95,08		92,22
W-0033	95,21	96,13	96,06	4,27	3,52	3,94	0,53	0,35	--		103,90		100,86
W-0032	94,28	95,38	95,29	5,09	4,21	4,71	0,63	0,42	--		104,73		101,66
W-0030	95,61	96,46	96,40	3,91	3,22	3,60	0,48	0,32	--		102,53		99,52
W-0028	95,61	96,46	96,40	3,91	3,22	3,60	0,48	0,32	--		102,53		99,52
W-0029	95,52	96,39	96,33	3,98	3,28	3,67	0,49	0,32	--		102,53		99,51
W-0027	95,34	96,24	96,17	3,73	3,08	2,95	0,93	0,68	0,88		106,41		103,33
W-0022	94,67	95,70	95,62	4,74	3,91	4,38	0,59	0,39	--		103,86		100,76
W-0020	94,70	95,73	95,65	4,71	3,89	4,35	0,58	0,38	--		106,28		103,18
W-0021	94,77	95,78	95,70	4,66	3,84	4,30	0,58	0,38	--		104,66		101,56
W-0024	94,77	95,78	95,70	4,66	3,84	4,30	0,58	0,38	--		104,66		101,56
W-0019	94,78	95,79	95,71	4,65	3,83	4,29	0,57	0,38	--		106,25		103,16
W-0008	88,19	90,34	90,18	10,51	8,79	9,82	1,30	0,87	--		94,47		91,14
W-0009	99,95	99,96	99,96	0,04	0,04	0,04	0,01	--	--		84,72		82,02
W-0010	99,95	99,96	99,96	0,04	0,04	0,04	0,01	--	--		84,72		82,02
W-0004	89,81	91,69	91,55	9,07	7,56	8,45	1,12	0,75	--		104,01		100,73
W-0014	98,64	98,91	98,89	1,21	0,99	1,11	0,15	0,10	--		100,10		97,26
W-0013	94,87	95,86	95,79	4,11	3,39	3,24	1,03	0,75	0,97		109,09		106,22
W-0016	94,94	95,92	95,84	4,05	3,35	3,20	1,01	0,73	0,96		109,12		106,26
W-0015	94,35	95,44	95,36	4,52	3,74	3,57	1,13	0,82	1,07		108,96		106,08
W-0001	84,47	88,05	83,78	11,95	9,92	14,27	3,57	2,03	1,95		107,20		104,22
W-0002	84,47	88,05	83,78	11,95	9,92	14,27	3,57	2,03	1,95		107,20		104,22
W-0007	84,01	87,67	83,30	12,31	10,23	14,69	3,68	2,10	2,00		107,11		104,12
W-0011	90,96	93,16	90,53	6,96	5,68	8,34	2,08	1,16	1,14		108,66		105,88
W-0006	91,08	93,25	90,65	6,87	5,60	8,23	2,05	1,15	1,12		107,97		105,20
W-0017	95,50	96,37	96,31	3,60	2,97	2,84	0,90	0,65	0,85		108,30		105,45
W-0025	95,50	96,37	96,31	3,60	2,97	2,84	0,90	0,65	0,85		110,87		107,95
W-0018	95,50	96,37	96,31	3,60	2,97	2,84	0,90	0,65	0,85		108,30		105,45
W-0023	95,50	96,37	96,31	3,60	2,97	2,84	0,90	0,65	0,85		108,30		105,45
W-0012	90,60	92,88	90,15	7,24	5,91	8,67	2,16	1,21	1,18		103,96		101,18
W-0003	90,66	92,93	90,21	7,19	5,87	8,61	2,15	1,20	1,17		104,71		101,92
W-0005	100,00	98,92	100,00	--	--	--	--	1,08	--		--		109,50

Model: 210820 - model (verkeersgegevens inclusief project)
Wegverkeer - augustus - 2021 - Puijenbroek - 407072 Zuidrand Goirle
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	LE (N)	Totaal
W-0034	92,45	
W-0031	92,90	
W-0026	92,90	
W-0035	82,40	
W-0036	84,78	
W-0033	93,38	
W-0032	94,18	
W-0030	92,05	
W-0028	92,05	
W-0029	92,03	
W-0027	96,00	
W-0022	93,30	
W-0020	95,73	
W-0021	94,10	
W-0024	94,10	
W-0019	95,64	
W-0008	83,63	
W-0009	74,58	
W-0010	74,58	
W-0004	93,21	
W-0014	89,82	
W-0013	98,85	
W-0016	98,90	
W-0015	98,72	
W-0001	98,38	
W-0002	98,38	
W-0007	98,29	
W-0011	99,89	
W-0006	99,20	
W-0017	98,08	
W-0025	100,60	
W-0018	98,08	
W-0023	98,08	
W-0012	95,19	
W-0003	95,94	
W-0005	--	

Model: 210820 - model (verkeersgegevens inclusief project)
Wegverkeer - augustus - 2021 - Puijenbroek - 407072 Zuidrand Goirle
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	X	Y	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A
TP-NB-0001	Watermolenplein	132642,13	392058,09	0,00	Relatief	1,50
TP-NB-0002	Watermolenplein	132640,22	392053,44	0,00	Relatief	1,50
TP-NB-0003	Watermolenplein	132643,53	392048,60	0,00	Relatief	1,50
TP-NB-0004	Watermolenplein	132648,68	392059,13	0,00	Relatief	1,50
TP-NB-0005	Watermolenplein	132646,24	392044,63	0,00	Relatief	1,50
TP-NB-0006	Watermolenplein	132651,81	392054,56	0,00	Relatief	1,50
TP-NB-0007	Watermolenplein	132654,53	392050,58	0,00	Relatief	1,50
TP-NB-0008	Watermolenplein	132657,80	392045,78	0,00	Relatief	1,50
TP-NB-0009	Watermolenplein	132660,95	392041,17	0,00	Relatief	1,50
TP-NB-0010	Watermolenplein	132658,64	392035,95	0,00	Relatief	1,50
TP-NB-0011	Watermolenplein	132652,37	392035,64	0,00	Relatief	1,50
TP-NB-0012	Watermolenplein	132649,34	392040,08	0,00	Relatief	1,50
TP-NB-0013	Watermolenplein	132662,88	392029,85	0,00	Relatief	1,50
TP-NB-0014	Watermolenplein	132669,39	392029,48	0,00	Relatief	1,50
TP-NB-0015	Watermolenplein	132675,50	392029,13	0,00	Relatief	1,50
TP-NB-0016	Watermolenplein	132678,22	392023,64	0,00	Relatief	1,50
TP-NB-0017	Watermolenplein	132675,16	392018,94	0,00	Relatief	1,50
TP-NB-0018	Watermolenplein	132668,82	392019,30	0,00	Relatief	1,50
TP-NB-0019	Watermolenplein	132662,83	392019,63	0,00	Relatief	1,50
TP-NB-0020	Watermolenplein	132659,63	392024,58	0,00	Relatief	1,50
TP-NB-0021	Weverijwoningen	132535,77	391938,01	0,00	Relatief	1,50
TP-NB-0022	Weverijwoningen	132538,88	391933,92	0,00	Relatief	1,50
TP-NB-0023	Weverijwoningen	132541,98	391929,86	0,00	Relatief	1,50
TP-NB-0024	Weverijwoningen	132545,12	391925,74	0,00	Relatief	1,50
TP-NB-0025	Weverijwoningen	132548,08	391921,86	0,00	Relatief	1,50
TP-NB-0026	Weverijwoningen	132551,22	391917,74	0,00	Relatief	1,50
TP-NB-0027	Weverijwoningen	132554,44	391913,52	0,00	Relatief	1,50
TP-NB-0028	Weverijwoningen	132557,62	391909,35	0,00	Relatief	1,50
TP-NB-0029	Weverijwoningen	132560,72	391905,28	0,00	Relatief	1,50
TP-NB-0030	Weverijwoningen	132568,49	391911,91	0,00	Relatief	1,50
TP-NB-0031	Weverijwoningen	132565,41	391915,96	0,00	Relatief	1,50
TP-NB-0032	Weverijwoningen	132562,34	391919,97	0,00	Relatief	1,50
TP-NB-0033	Weverijwoningen	132559,14	391924,17	0,00	Relatief	1,50
TP-NB-0034	Weverijwoningen	132556,13	391928,13	0,00	Relatief	1,50
TP-NB-0035	Weverijwoningen	132553,25	391931,90	0,00	Relatief	1,50
TP-NB-0036	Weverijwoningen	132549,97	391936,21	0,00	Relatief	1,50
TP-NB-0037	Weverijwoningen	132546,71	391940,47	0,00	Relatief	1,50
TP-NB-0038	Weverijwoningen	132543,68	391944,45	0,00	Relatief	1,50
TP-NB-0039	Weverij-woningen met sheddaken	132553,56	391954,51	0,00	Relatief	1,50
TP-NB-0040	Weverij-woningen met sheddaken	132557,65	391957,63	0,00	Relatief	1,50
TP-NB-0041	Weverij-woningen met sheddaken	132561,80	391960,80	0,00	Relatief	1,50
TP-NB-0042	Weverij-woningen met sheddaken	132565,78	391963,83	0,00	Relatief	1,50
TP-NB-0043	Weverij-woningen met sheddaken	132570,00	391967,04	0,00	Relatief	1,50
TP-NB-0044	Weverij-woningen met sheddaken	132573,99	391970,09	0,00	Relatief	1,50
TP-NB-0045	Weverij-woningen met sheddaken	132578,11	391973,23	0,00	Relatief	1,50
TP-NB-0046	Weverij-woningen met sheddaken	132582,10	391976,27	0,00	Relatief	1,50
TP-NB-0047	Weverij-woningen met sheddaken	132586,20	391979,39	0,00	Relatief	1,50
TP-NB-0048	Weverij-woningen met sheddaken	132590,26	391982,49	0,00	Relatief	1,50
TP-NB-0049	Weverij-woningen met sheddaken	132594,20	391985,50	0,00	Relatief	1,50
TP-NB-0050	Weverij-woningen met sheddaken	132598,46	391988,74	0,00	Relatief	1,50
TP-NB-0051	Weverij-woningen met sheddaken	132604,38	391980,43	0,00	Relatief	1,50
TP-NB-0052	Weverij-woningen met sheddaken	132600,63	391977,57	0,00	Relatief	1,50
TP-NB-0053	Weverij-woningen met sheddaken	132596,37	391974,32	0,00	Relatief	1,50
TP-NB-0054	Weverij-woningen met sheddaken	132592,62	391971,47	0,00	Relatief	1,50
TP-NB-0055	Weverij-woningen met sheddaken	132588,25	391968,14	0,00	Relatief	1,50
TP-NB-0056	Weverij-woningen met sheddaken	132584,26	391965,09	0,00	Relatief	1,50
TP-NB-0057	Weverij-woningen met sheddaken	132580,18	391961,98	0,00	Relatief	1,50

Model: 210820 - model (verkeersgegevens inclusief project)
 Wegverkeer - augustus - 2021 - Puijenbroek - 407072 Zuidrand Goirle
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
TP-NB-0001	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-NB-0002	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-NB-0003	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-NB-0004	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-NB-0005	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-NB-0006	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-NB-0007	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-NB-0008	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-NB-0009	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-NB-0010	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-NB-0011	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-NB-0012	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-NB-0013	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-NB-0014	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-NB-0015	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-NB-0016	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-NB-0017	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-NB-0018	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-NB-0019	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-NB-0020	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-NB-0021	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-NB-0022	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-NB-0023	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-NB-0024	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-NB-0025	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-NB-0026	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-NB-0027	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-NB-0028	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-NB-0029	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-NB-0030	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-NB-0031	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-NB-0032	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-NB-0033	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-NB-0034	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-NB-0035	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-NB-0036	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-NB-0037	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-NB-0038	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-NB-0039	4,50	--	--	--	--	Ja
TP-NB-0040	4,50	--	--	--	--	Ja
TP-NB-0041	4,50	--	--	--	--	Ja
TP-NB-0042	4,50	--	--	--	--	Ja
TP-NB-0043	4,50	--	--	--	--	Ja
TP-NB-0044	4,50	--	--	--	--	Ja
TP-NB-0045	4,50	--	--	--	--	Ja
TP-NB-0046	4,50	--	--	--	--	Ja
TP-NB-0047	4,50	--	--	--	--	Ja
TP-NB-0048	4,50	--	--	--	--	Ja
TP-NB-0049	4,50	--	--	--	--	Ja
TP-NB-0050	4,50	--	--	--	--	Ja
TP-NB-0051	4,50	--	--	--	--	Ja
TP-NB-0052	4,50	--	--	--	--	Ja
TP-NB-0053	4,50	--	--	--	--	Ja
TP-NB-0054	4,50	--	--	--	--	Ja
TP-NB-0055	4,50	--	--	--	--	Ja
TP-NB-0056	4,50	--	--	--	--	Ja
TP-NB-0057	4,50	--	--	--	--	Ja

Model: 210820 - model (verkeersgegevens inclusief project)
Wegverkeer - augustus - 2021 - Puijenbroek - 407072 Zuidrand Goirle
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	X	Y	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A
TP-NB-0058	Weverij-woningen met sheddaken	132576,09	391958,87	0,00	Relatief	1,50
TP-NB-0059	Weverij-woningen met sheddaken	132572,04	391955,78	0,00	Relatief	1,50
TP-NB-0060	Weverij-woningen met sheddaken	132568,07	391952,75	0,00	Relatief	1,50
TP-NB-0061	Weverij-woningen met sheddaken	132563,91	391949,58	0,00	Relatief	1,50
TP-NB-0062	Weverij-woningen met sheddaken	132559,64	391946,32	0,00	Relatief	1,50
TP-NB-0063	Ververij-woningen	132584,14	391914,75	0,00	Relatief	1,50
TP-NB-0064	Ververij-woningen	132588,10	391917,77	0,00	Relatief	1,50
TP-NB-0065	Ververij-woningen	132592,20	391920,90	0,00	Relatief	1,50
TP-NB-0066	Ververij-woningen	132596,16	391923,91	0,00	Relatief	1,50
TP-NB-0067	Ververij-woningen	132600,30	391927,07	0,00	Relatief	1,50
TP-NB-0068	Ververij-woningen	132604,25	391930,08	0,00	Relatief	1,50
TP-NB-0069	Ververij-woningen	132608,41	391933,26	0,00	Relatief	1,50
TP-NB-0070	Ververij-woningen	132612,51	391936,38	0,00	Relatief	1,50
TP-NB-0071	Ververij-woningen	132616,62	391939,52	0,00	Relatief	1,50
TP-NB-0072	Ververij-woningen	132620,69	391942,62	0,00	Relatief	1,50
TP-NB-0073	Ververij-woningen	132624,61	391945,60	0,00	Relatief	1,50
TP-NB-0074	Ververij-woningen	132628,63	391948,67	0,00	Relatief	1,50
TP-NB-0075	Ververij-woningen	132622,43	391956,77	0,00	Relatief	1,50
TP-NB-0076	Ververij-woningen	132618,47	391953,75	0,00	Relatief	1,50
TP-NB-0077	Ververij-woningen	132614,43	391950,67	0,00	Relatief	1,50
TP-NB-0078	Ververij-woningen	132610,40	391947,60	0,00	Relatief	1,50
TP-NB-0079	Ververij-woningen	132606,15	391944,36	0,00	Relatief	1,50
TP-NB-0080	Ververij-woningen	132602,11	391941,28	0,00	Relatief	1,50
TP-NB-0081	Ververij-woningen	132598,06	391938,19	0,00	Relatief	1,50
TP-NB-0082	Ververij-woningen	132593,90	391935,02	0,00	Relatief	1,50
TP-NB-0083	Ververij-woningen	132590,01	391932,06	0,00	Relatief	1,50
TP-NB-0084	Ververij-woningen	132585,86	391928,89	0,00	Relatief	1,50
TP-NB-0085	Ververij-woningen	132581,92	391925,89	0,00	Relatief	1,50
TP-NB-0086	Ververij-woningen	132578,21	391923,05	0,00	Relatief	1,50
TP-NB-0087	Magazijn-woningen	132582,08	391898,95	0,00	Relatief	1,50
TP-NB-0088	Magazijn-woningen	132587,36	391902,97	0,00	Relatief	1,50
TP-NB-0089	Magazijn-woningen	132592,18	391906,64	0,00	Relatief	1,50
TP-NB-0090	Magazijn-woningen	132596,72	391910,10	0,00	Relatief	1,50
TP-NB-0091	Magazijn-woningen	132601,43	391913,69	0,00	Relatief	1,50
TP-NB-0092	Magazijn-woningen	132608,74	391903,92	0,00	Relatief	1,50
TP-NB-0093	Magazijn-woningen	132604,52	391900,71	0,00	Relatief	1,50
TP-NB-0094	Magazijn-woningen	132599,65	391897,00	0,00	Relatief	1,50
TP-NB-0095	Magazijn-woningen	132594,70	391893,22	0,00	Relatief	1,50
TP-NB-0096	Magazijn-woningen	132589,95	391889,60	0,00	Relatief	1,50
TP-NB-0097	Magazijn-woningen	132609,62	391923,08	0,00	Relatief	1,50
TP-NB-0098	Magazijn-woningen	132614,27	391926,63	0,00	Relatief	1,50
TP-NB-0099	Magazijn-woningen	132619,39	391930,53	0,00	Relatief	1,50
TP-NB-0100	Magazijn-woningen	132623,81	391933,90	0,00	Relatief	1,50
TP-NB-0101	Magazijn-woningen	132629,02	391937,87	0,00	Relatief	1,50
TP-NB-0102	Magazijn-woningen	132633,83	391941,54	0,00	Relatief	1,50
TP-NB-0103	Magazijn-woningen	132638,61	391945,18	0,00	Relatief	1,50
TP-NB-0104	Magazijn-woningen	132643,31	391948,76	0,00	Relatief	1,50
TP-NB-0105	Magazijn-woningen	132648,22	391952,51	0,00	Relatief	1,50
TP-NB-0106	Magazijn-woningen	132652,92	391956,09	0,00	Relatief	1,50
TP-NB-0107	Magazijn-woningen	132657,79	391959,81	0,00	Relatief	1,50
TP-NB-0108	Magazijn-woningen	132662,16	391963,14	0,00	Relatief	1,50
TP-NB-0109	Magazijn-woningen	132670,27	391953,35	0,00	Relatief	1,50
TP-NB-0110	Magazijn-woningen	132665,27	391949,54	0,00	Relatief	1,50
TP-NB-0111	Magazijn-woningen	132660,43	391945,85	0,00	Relatief	1,50
TP-NB-0112	Magazijn-woningen	132655,70	391942,24	0,00	Relatief	1,50
TP-NB-0113	Magazijn-woningen	132650,90	391938,59	0,00	Relatief	1,50
TP-NB-0114	Magazijn-woningen	132646,17	391934,98	0,00	Relatief	1,50

Model: 210820 - model (verkeersgegevens inclusief project)
 Wegverkeer - augustus - 2021 - Puijenbroek - 407072 Zuidrand Goirle
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
TP-NB-0058	4,50	--	--	--	--	Ja
TP-NB-0059	4,50	--	--	--	--	Ja
TP-NB-0060	4,50	--	--	--	--	Ja
TP-NB-0061	4,50	--	--	--	--	Ja
TP-NB-0062	4,50	--	--	--	--	Ja
TP-NB-0063	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-NB-0064	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-NB-0065	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-NB-0066	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-NB-0067	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-NB-0068	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-NB-0069	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-NB-0070	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-NB-0071	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-NB-0072	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-NB-0073	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-NB-0074	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-NB-0075	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-NB-0076	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-NB-0077	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-NB-0078	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-NB-0079	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-NB-0080	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-NB-0081	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-NB-0082	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-NB-0083	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-NB-0084	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-NB-0085	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-NB-0086	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-NB-0087	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-NB-0088	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-NB-0089	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-NB-0090	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-NB-0091	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-NB-0092	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-NB-0093	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-NB-0094	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-NB-0095	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-NB-0096	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-NB-0097	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-NB-0098	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-NB-0099	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-NB-0100	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-NB-0101	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-NB-0102	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-NB-0103	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-NB-0104	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-NB-0105	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-NB-0106	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-NB-0107	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-NB-0108	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-NB-0109	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-NB-0110	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-NB-0111	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-NB-0112	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-NB-0113	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-NB-0114	4,50	7,50	--	--	--	Ja

Model: 210820 - model (verkeersgegevens inclusief project)
Wegverkeer - augustus - 2021 - Puijenbroek - 407072 Zuidrand Goirle
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	X	Y	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A
TP-NB-0115	Magazijn-woningen	132641,39	391931,33	0,00	Relatief	1,50
TP-NB-0116	Magazijn-woningen	132636,50	391927,61	0,00	Relatief	1,50
TP-NB-0117	Magazijn-woningen	132631,83	391924,05	0,00	Relatief	1,50
TP-NB-0118	Magazijn-woningen	132627,23	391920,54	0,00	Relatief	1,50
TP-NB-0119	Magazijn-woningen	132622,29	391916,77	0,00	Relatief	1,50
TP-NB-0120	Magazijn-woningen	132617,71	391913,28	0,00	Relatief	1,50
TP-NB-0121	Be-bo woningen	132460,00	391889,27	0,00	Relatief	1,50
TP-NB-0122	Be-bo woningen	132463,59	391895,70	0,00	Relatief	1,50
TP-NB-0123	Be-bo woningen	132467,09	391901,96	0,00	Relatief	1,50
TP-NB-0124	Be-bo woningen	132470,17	391907,47	0,00	Relatief	1,50
TP-NB-0125	Be-bo woningen	132471,41	391915,86	0,00	Relatief	1,50
TP-NB-0126	Be-bo woningen	132474,79	391921,90	0,00	Relatief	1,50
TP-NB-0127	Be-bo woningen	132478,46	391928,48	0,00	Relatief	1,50
TP-NB-0128	Be-bo woningen	132481,97	391934,77	0,00	Relatief	1,50
TP-NB-0129	Be-bo woningen	132492,70	391928,96	0,00	Relatief	1,50
TP-NB-0130	Be-bo woningen	132489,30	391922,87	0,00	Relatief	1,50
TP-NB-0131	Be-bo woningen	132485,80	391916,61	0,00	Relatief	1,50
TP-NB-0132	Be-bo woningen	132482,21	391910,16	0,00	Relatief	1,50
TP-NB-0133	Be-bo woningen	132481,77	391906,76	0,00	Relatief	1,50
TP-NB-0134	Be-bo woningen	132481,50	391902,74	0,00	Relatief	1,50
TP-NB-0135	Be-bo woningen	132477,96	391896,41	0,00	Relatief	1,50
TP-NB-0136	Be-bo woningen	132474,50	391890,22	0,00	Relatief	1,50
TP-NB-0137	Be-bo woningen	132470,73	391883,46	0,00	Relatief	1,50
TP-NB-0138	Be-bo woningen	132463,79	391883,24	0,00	Relatief	1,50
TP-NB-0139	Be-bo woningen	132488,97	391936,06	0,00	Relatief	1,50
TP-NB-0140	Be-bo woningen	132516,66	391914,26	0,00	Relatief	1,50
TP-NB-0141	Be-bo woningen	132512,47	391913,74	0,00	Relatief	1,50
TP-NB-0142	Be-bo woningen	132510,35	391906,25	0,00	Relatief	1,50
TP-NB-0143	Be-bo woningen	132520,47	391908,35	0,00	Relatief	1,50
TP-NB-0144	Be-bo woningen	132521,30	391904,23	0,00	Relatief	1,50
TP-NB-0145	Be-bo woningen	132514,03	391900,43	0,00	Relatief	1,50
TP-NB-0146	Be-bo woningen	132531,67	391891,27	0,00	Relatief	1,50
TP-NB-0147	Be-bo woningen	132527,05	391892,18	0,00	Relatief	1,50
TP-NB-0148	Be-bo woningen	132521,27	391884,90	0,00	Relatief	1,50
TP-NB-0149	Be-bo woningen	132524,29	391879,66	0,00	Relatief	1,50
TP-NB-0150	Be-bo woningen	132533,59	391881,18	0,00	Relatief	1,50
TP-NB-0151	Be-bo woningen	132534,66	391886,09	0,00	Relatief	1,50
TP-NB-0152	Be-bo woningen	132495,80	391861,49	0,00	Relatief	1,50
TP-NB-0153	Be-bo woningen	132497,07	391865,80	0,00	Relatief	1,50
TP-NB-0154	Be-bo woningen	132489,64	391869,62	0,00	Relatief	1,50
TP-NB-0155	Be-bo woningen	132489,97	391858,93	0,00	Relatief	1,50
TP-NB-0156	Be-bo woningen	132485,77	391859,52	0,00	Relatief	1,50
TP-NB-0157	Be-bo woningen	132483,35	391866,71	0,00	Relatief	1,50
TP-NB-0158	Be-bo woningen	132506,34	391843,55	0,00	Relatief	1,50
TP-NB-0159	Be-bo woningen	132501,39	391845,14	0,00	Relatief	1,50
TP-NB-0160	Be-bo woningen	132497,01	391839,30	0,00	Relatief	1,50
TP-NB-0161	Be-bo woningen	132502,67	391834,61	0,00	Relatief	1,50
TP-NB-0162	Be-bo woningen	132510,40	391835,59	0,00	Relatief	1,50
TP-NB-0163	Be-bo woningen	132511,21	391840,20	0,00	Relatief	1,50
TP-NB-0164	Be-bo woningen	132520,73	391824,05	0,00	Relatief	1,50
TP-NB-0165	Be-bo woningen	132516,34	391825,51	0,00	Relatief	1,50
TP-NB-0166	Be-bo woningen	132511,91	391818,92	0,00	Relatief	1,50
TP-NB-0167	Be-bo woningen	132515,10	391813,50	0,00	Relatief	1,50
TP-NB-0168	Be-bo woningen	132522,88	391814,50	0,00	Relatief	1,50
TP-NB-0169	Be-bo woningen	132523,63	391819,12	0,00	Relatief	1,50
TP-NB-0170	Be-bo woningen	132522,83	391856,36	0,00	Relatief	1,50
TP-NB-0171	Be-bo woningen	132522,78	391849,74	0,00	Relatief	1,50

Model: 210820 - model (verkeersgegevens inclusief project)
 Wegverkeer - augustus - 2021 - Puijenbroek - 407072 Zuidrand Goirle
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
TP-NB-0115	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-NB-0116	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-NB-0117	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-NB-0118	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-NB-0119	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-NB-0120	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-NB-0121	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-NB-0122	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-NB-0123	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-NB-0124	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-NB-0125	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-NB-0126	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-NB-0127	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-NB-0128	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-NB-0129	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-NB-0130	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-NB-0131	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-NB-0132	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-NB-0133	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-NB-0134	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-NB-0135	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-NB-0136	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-NB-0137	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-NB-0138	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-NB-0139	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-NB-0140	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-NB-0141	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-NB-0142	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-NB-0143	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-NB-0144	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-NB-0145	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-NB-0146	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-NB-0147	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-NB-0148	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-NB-0149	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-NB-0150	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-NB-0151	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-NB-0152	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-NB-0153	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-NB-0154	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-NB-0155	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-NB-0156	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-NB-0157	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-NB-0158	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-NB-0159	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-NB-0160	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-NB-0161	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-NB-0162	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-NB-0163	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-NB-0164	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-NB-0165	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-NB-0166	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-NB-0167	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-NB-0168	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-NB-0169	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-NB-0170	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-NB-0171	4,50	7,50	--	--	--	Ja

Model: 210820 - model (verkeersgegevens inclusief project)
Wegverkeer - augustus - 2021 - Puijenbroek - 407072 Zuidrand Goirle
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	X	Y	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A
TP-NB-0172	Be-bo woningen	132529,23	391845,97	0,00	Relatief	1,50
TP-NB-0173	Be-bo woningen	132527,59	391854,37	0,00	Relatief	1,50
TP-NB-0174	Be-bo woningen	132553,61	391863,44	0,00	Relatief	1,50
TP-NB-0175	Be-bo woningen	132548,85	391862,86	0,00	Relatief	1,50
TP-NB-0176	Be-bo woningen	132547,35	391855,37	0,00	Relatief	1,50
TP-NB-0177	Be-bo woningen	132552,34	391851,76	0,00	Relatief	1,50
TP-NB-0178	Be-bo woningen	132559,20	391855,33	0,00	Relatief	1,50
TP-NB-0179	Be-bo woningen	132558,76	391859,71	0,00	Relatief	1,50
TP-NB-0180	Be-bo woningen	132576,31	391847,03	0,00	Relatief	1,50
TP-NB-0181	Be-bo woningen	132571,78	391846,78	0,00	Relatief	1,50
TP-NB-0182	Be-bo woningen	132570,27	391838,82	0,00	Relatief	1,50
TP-NB-0183	Be-bo woningen	132575,09	391835,33	0,00	Relatief	1,50
TP-NB-0184	Be-bo woningen	132581,96	391839,01	0,00	Relatief	1,50
TP-NB-0185	Be-bo woningen	132580,98	391843,66	0,00	Relatief	1,50
TP-NB-0186	Be-bo woningen	132598,95	391830,67	0,00	Relatief	1,50
TP-NB-0187	Be-bo woningen	132594,30	391830,14	0,00	Relatief	1,50
TP-NB-0188	Be-bo woningen	132592,81	391822,53	0,00	Relatief	1,50
TP-NB-0189	Be-bo woningen	132601,87	391824,86	0,00	Relatief	1,50
TP-NB-0190	Be-bo woningen	132603,01	391820,34	0,00	Relatief	1,50
TP-NB-0191	Be-bo woningen	132596,31	391816,29	0,00	Relatief	1,50
TP-NB-0192	Be-bo woningen	132544,69	391816,32	0,00	Relatief	1,50
TP-NB-0193	Be-bo woningen	132543,76	391820,98	0,00	Relatief	1,50
TP-NB-0194	Be-bo woningen	132551,30	391824,10	0,00	Relatief	1,50
TP-NB-0195	Be-bo woningen	132555,52	391820,34	0,00	Relatief	1,50
TP-NB-0196	Be-bo woningen	132553,60	391812,79	0,00	Relatief	1,50
TP-NB-0197	Be-bo woningen	132549,03	391812,46	0,00	Relatief	1,50
TP-NB-0198	Be-bo woningen	132573,80	391806,30	0,00	Relatief	1,50
TP-NB-0199	Be-bo woningen	132566,35	391802,77	0,00	Relatief	1,50
TP-NB-0200	Be-bo woningen	132567,46	391798,28	0,00	Relatief	1,50
TP-NB-0201	Be-bo woningen	132569,75	391792,22	0,00	Relatief	1,50
TP-NB-0202	Be-bo woningen	132574,06	391792,17	0,00	Relatief	1,50
TP-NB-0203	Be-bo woningen	132576,62	391799,76	0,00	Relatief	1,50
TP-NB-0204	Be-bo woningen	132533,51	391802,34	0,00	Relatief	1,50
TP-NB-0205	Be-bo woningen	132529,46	391804,22	0,00	Relatief	1,50
TP-NB-0206	Be-bo woningen	132524,48	391797,57	0,00	Relatief	1,50
TP-NB-0207	Be-bo woningen	132534,62	391795,53	0,00	Relatief	1,50
TP-NB-0208	Be-bo woningen	132532,64	391791,24	0,00	Relatief	1,50
TP-NB-0209	Be-bo woningen	132525,62	391790,70	0,00	Relatief	1,50
TP-NB-0210	Be-bo woningen	132550,98	391774,81	0,00	Relatief	1,50
TP-NB-0211	Be-bo woningen	132547,43	391769,45	0,00	Relatief	1,50
TP-NB-0212	Be-bo woningen	132540,18	391769,08	0,00	Relatief	1,50
TP-NB-0213	Be-bo woningen	132545,79	391776,05	0,00	Relatief	1,50
TP-NB-0214	Be-bo woningen	132536,14	391748,51	0,00	Relatief	1,50
TP-NB-0215	Be-bo woningen	132530,69	391756,85	0,00	Relatief	1,50
TP-NB-0216	Be-bo woningen	132527,13	391755,17	0,00	Relatief	1,50
TP-NB-0217	Be-bo woningen	132521,85	391751,29	0,00	Relatief	1,50
TP-NB-0218	Be-bo woningen	132530,53	391744,21	0,00	Relatief	1,50
TP-NB-0219	Be-bo woningen	132521,11	391747,59	0,00	Relatief	1,50
TP-NB-0220	Be-bo woningen	132517,83	391727,74	0,00	Relatief	1,50
TP-NB-0221	Be-bo woningen	132518,12	391731,76	0,00	Relatief	1,50
TP-NB-0222	Be-bo woningen	132508,84	391734,43	0,00	Relatief	1,50
TP-NB-0223	Be-bo woningen	132503,17	391730,28	0,00	Relatief	1,50
TP-NB-0224	Be-bo woningen	132508,35	391722,55	0,00	Relatief	1,50
TP-NB-0225	Be-bo woningen	132512,46	391724,00	0,00	Relatief	1,50
TP-NB-0226	Be-bo woningen	132459,17	391664,70	0,00	Relatief	1,50
TP-NB-0227	Be-bo woningen	132466,96	391659,49	0,00	Relatief	1,50
TP-NB-0228	Be-bo woningen	132458,37	391659,67	0,00	Relatief	1,50

Model: 210820 - model (verkeersgegevens inclusief project)
 Wegverkeer - augustus - 2021 - Puijenbroek - 407072 Zuidrand Goirle
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
TP-NB-0172	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-NB-0173	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-NB-0174	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-NB-0175	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-NB-0176	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-NB-0177	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-NB-0178	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-NB-0179	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-NB-0180	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-NB-0181	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-NB-0182	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-NB-0183	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-NB-0184	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-NB-0185	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-NB-0186	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-NB-0187	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-NB-0188	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-NB-0189	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-NB-0190	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-NB-0191	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-NB-0192	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-NB-0193	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-NB-0194	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-NB-0195	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-NB-0196	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-NB-0197	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-NB-0198	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-NB-0199	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-NB-0200	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-NB-0201	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-NB-0202	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-NB-0203	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-NB-0204	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-NB-0205	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-NB-0206	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-NB-0207	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-NB-0208	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-NB-0209	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-NB-0210	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-NB-0211	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-NB-0212	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-NB-0213	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-NB-0214	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-NB-0215	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-NB-0216	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-NB-0217	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-NB-0218	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-NB-0219	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-NB-0220	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-NB-0221	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-NB-0222	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-NB-0223	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-NB-0224	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-NB-0225	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-NB-0226	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-NB-0227	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-NB-0228	4,50	7,50	--	--	--	Ja

Model: 210820 - model (verkeersgegevens inclusief project)
Wegverkeer - augustus - 2021 - Puijenbroek - 407072 Zuidrand Goirle
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	X	Y	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A
TP-NB-0229	Be-bo woningen	132465,74	391650,03	0,00	Relatief	1,50
TP-NB-0230	Be-bo woningen	132458,56	391651,78	0,00	Relatief	1,50
TP-NB-0231	Be-bo woningen	132485,78	391676,34	0,00	Relatief	1,50
TP-NB-0232	Be-bo woningen	132492,54	391672,64	0,00	Relatief	1,50
TP-NB-0233	Be-bo woningen	132493,19	391662,19	0,00	Relatief	1,50
TP-NB-0234	Be-bo woningen	132485,19	391663,25	0,00	Relatief	1,50
TP-NB-0235	Be-bo woningen	132484,57	391671,83	0,00	Relatief	1,50
TP-NB-0236	Be-bo woningen	132482,73	391709,54	0,00	Relatief	1,50
TP-NB-0237	Be-bo woningen	132479,98	391703,55	0,00	Relatief	1,50
TP-NB-0238	Be-bo woningen	132486,71	391704,15	0,00	Relatief	1,50
TP-NB-0239	Be-bo woningen	132491,44	391711,93	0,00	Relatief	1,50
TP-NB-0240	Be-bo woningen	132507,48	391689,56	0,00	Relatief	1,50
TP-NB-0241	Be-bo woningen	132514,20	391686,04	0,00	Relatief	1,50
TP-NB-0242	Be-bo woningen	132506,39	391684,97	0,00	Relatief	1,50
TP-NB-0243	Be-bo woningen	132506,84	391676,67	0,00	Relatief	1,50
TP-NB-0244	Be-bo woningen	132514,68	391675,29	0,00	Relatief	1,50
TP-NB-0245	Be-bo woningen	132526,98	391688,08	0,00	Relatief	1,50
TP-NB-0246	Be-bo woningen	132534,19	391686,78	0,00	Relatief	1,50
TP-NB-0247	Be-bo woningen	132534,59	391696,68	0,00	Relatief	1,50
TP-NB-0248	Be-bo woningen	132526,73	391701,03	0,00	Relatief	1,50
TP-NB-0249	Be-bo woningen	132525,68	391696,74	0,00	Relatief	1,50
TP-NB-0250	Terrassen aan het Vloed	132540,96	391715,36	0,00	Relatief	1,50
TP-NB-0251	Terrassen aan het Vloed	132541,71	391720,21	0,00	Relatief	1,50
TP-NB-0252	Terrassen aan het Vloed	132548,66	391717,23	0,00	Relatief	1,50
TP-NB-0253	Terrassen aan het Vloed	132549,95	391706,43	0,00	Relatief	1,50
TP-NB-0254	Terrassen aan het Vloed	132542,79	391706,59	0,00	Relatief	1,50
TP-NB-0255	Terrassen aan het Vloed	132553,35	391739,21	0,00	Relatief	1,50
TP-NB-0256	Terrassen aan het Vloed	132553,94	391744,01	0,00	Relatief	1,50
TP-NB-0257	Terrassen aan het Vloed	132560,95	391741,26	0,00	Relatief	1,50
TP-NB-0258	Terrassen aan het Vloed	132562,23	391730,25	0,00	Relatief	1,50
TP-NB-0259	Terrassen aan het Vloed	132555,37	391730,34	0,00	Relatief	1,50
TP-NB-0260	Terrassen aan het Vloed	132576,69	391752,22	0,00	Relatief	1,50
TP-NB-0261	Terrassen aan het Vloed	132577,10	391756,77	0,00	Relatief	1,50
TP-NB-0262	Terrassen aan het Vloed	132584,94	391753,69	0,00	Relatief	1,50
TP-NB-0263	Terrassen aan het Vloed	132586,26	391743,64	0,00	Relatief	1,50
TP-NB-0264	Terrassen aan het Vloed	132578,79	391743,69	0,00	Relatief	1,50
TP-NB-0265	Terrassen aan het Vloed	132595,59	391766,57	0,00	Relatief	1,50
TP-NB-0266	Terrassen aan het Vloed	132595,73	391771,23	0,00	Relatief	1,50
TP-NB-0267	Terrassen aan het Vloed	132603,51	391768,62	0,00	Relatief	1,50
TP-NB-0268	Terrassen aan het Vloed	132605,13	391758,22	0,00	Relatief	1,50
TP-NB-0269	Terrassen aan het Vloed	132598,15	391757,92	0,00	Relatief	1,50
TP-NB-0270	Terrassen aan het Vloed	132612,91	391780,70	0,00	Relatief	1,50
TP-NB-0271	Terrassen aan het Vloed	132612,86	391785,43	0,00	Relatief	1,50
TP-NB-0272	Terrassen aan het Vloed	132620,89	391783,16	0,00	Relatief	1,50
TP-NB-0273	Terrassen aan het Vloed	132623,15	391773,09	0,00	Relatief	1,50
TP-NB-0274	Terrassen aan het Vloed	132616,40	391772,09	0,00	Relatief	1,50
TP-NB-0275	Terrassen aan het Vloed	132627,88	391808,74	0,00	Relatief	1,50
TP-NB-0276	Terrassen aan het Vloed	132635,31	391807,49	0,00	Relatief	1,50
TP-NB-0277	Terrassen aan het Vloed	132628,45	391804,00	0,00	Relatief	1,50
TP-NB-0278	Terrassen aan het Vloed	132637,89	391796,10	0,00	Relatief	1,50
TP-NB-0279	Terrassen aan het Vloed	132630,97	391796,27	0,00	Relatief	1,50
TP-NB-0280	appartementengebouw	132639,85	391862,46	0,00	Relatief	3,00
TP-NB-0281	appartementengebouw	132646,39	391854,81	0,00	Relatief	3,00
TP-NB-0282	appartementengebouw	132655,25	391851,93	0,00	Relatief	3,00
TP-NB-0283	appartementengebouw	132672,86	391854,22	0,00	Relatief	3,00
TP-NB-0284	appartementengebouw	132688,13	391860,48	0,00	Relatief	3,00
TP-NB-0285	appartementengebouw	132701,69	391870,82	0,00	Relatief	3,00

Model: 210820 - model (verkeersgegevens inclusief project)
 Wegverkeer - augustus - 2021 - Puijenbroek - 407072 Zuidrand Goirle
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
TP-NB-0229	--	--	--	--	--	Ja
TP-NB-0230	--	--	--	--	--	Ja
TP-NB-0231	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-NB-0232	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-NB-0233	--	--	--	--	--	Ja
TP-NB-0234	--	--	--	--	--	Ja
TP-NB-0235	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-NB-0236	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-NB-0237	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-NB-0238	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-NB-0239	--	--	--	--	--	Ja
TP-NB-0240	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-NB-0241	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-NB-0242	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-NB-0243	--	--	--	--	--	Ja
TP-NB-0244	--	--	--	--	--	Ja
TP-NB-0245	--	--	--	--	--	Ja
TP-NB-0246	--	--	--	--	--	Ja
TP-NB-0247	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-NB-0248	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-NB-0249	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-NB-0250	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-NB-0251	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-NB-0252	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-NB-0253	--	--	--	--	--	Ja
TP-NB-0254	--	--	--	--	--	Ja
TP-NB-0255	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-NB-0256	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-NB-0257	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-NB-0258	--	--	--	--	--	Ja
TP-NB-0259	--	--	--	--	--	Ja
TP-NB-0260	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-NB-0261	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-NB-0262	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-NB-0263	--	--	--	--	--	Ja
TP-NB-0264	--	--	--	--	--	Ja
TP-NB-0265	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-NB-0266	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-NB-0267	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-NB-0268	--	--	--	--	--	Ja
TP-NB-0269	--	--	--	--	--	Ja
TP-NB-0270	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-NB-0271	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-NB-0272	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-NB-0273	--	--	--	--	--	Ja
TP-NB-0274	--	--	--	--	--	Ja
TP-NB-0275	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-NB-0276	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-NB-0277	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-NB-0278	--	--	--	--	--	Ja
TP-NB-0279	--	--	--	--	--	Ja
TP-NB-0280	6,00	9,00	12,00	--	--	Ja
TP-NB-0281	6,00	9,00	12,00	15,00	--	Ja
TP-NB-0282	6,00	9,00	12,00	15,00	--	Ja
TP-NB-0283	6,00	9,00	12,00	--	--	Ja
TP-NB-0284	6,00	9,00	12,00	--	--	Ja
TP-NB-0285	6,00	9,00	12,00	15,00	--	Ja

Model: 210820 - model (verkeersgegevens inclusief project)
Wegverkeer - augustus - 2021 - Puijenbroek - 407072 Zuidrand Goirle
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	X	Y	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A
TP-NB-0286	appartementengebouw	132706,04	391889,38	0,00	Relatief	3,00
TP-NB-0287	appartementengebouw	132695,14	391886,57	0,00	Relatief	3,00
TP-NB-0288	appartementengebouw	132676,75	391874,44	0,00	Relatief	3,00
TP-NB-0289	appartementengebouw	132669,95	391871,99	0,00	Relatief	3,00
TP-NB-0290	appartementengebouw	132649,96	391867,88	0,00	Relatief	3,00
TP-NB-0291	appartementengebouw	132682,18	391879,83	0,00	Relatief	3,00
TP-NB-0292	appartementengebouw	132663,11	391872,11	0,00	Relatief	3,00
TP-NB-0293	appartementengebouw	132652,55	391860,35	0,00	Relatief	--
TP-NB-0294	appartementengebouw	132698,44	391879,28	0,00	Relatief	--
TP-NB-0295	appartementengebouw	132682,08	391874,29	0,00	Relatief	--
TP-NB-0296	appartementengebouw	132667,52	391868,33	0,00	Relatief	--
TP-NB-0297	appartementengebouw	132689,17	391864,99	0,00	Relatief	--
TP-NB-0298	appartementengebouw	132669,02	391856,82	0,00	Relatief	--
TP-NB-0299	appartementengebouw	132706,41	391879,81	0,00	Relatief	3,00
TP-NB-0300	appartementengebouw	132665,79	391851,28	0,00	Relatief	3,00
TP-NB-0301	appartementengebouw	132695,37	391863,48	0,00	Relatief	3,00
TP-NB-0302	appartementengebouw	132688,84	391878,12	0,00	Relatief	--
TP-NB-0303	appartementengebouw	132659,99	391866,50	0,00	Relatief	--
TP-NB-0304	Kangoeroewoning	132749,71	391882,64	0,00	Relatief	1,50
TP-NB-0305	Kangoeroewoning	132750,79	391873,97	0,00	Relatief	1,50
TP-NB-0306	Kangoeroewoning	132763,43	391865,14	0,00	Relatief	1,50
TP-NB-0307	Kangoeroewoning	132761,72	391873,24	0,00	Relatief	1,50
TP-NB-0308	Kangoeroewoning	132783,93	391888,66	0,00	Relatief	1,50
TP-NB-0309	Kangoeroewoning	132792,83	391880,65	0,00	Relatief	1,50
TP-NB-0310	Kangoeroewoning	132793,17	391868,83	0,00	Relatief	1,50
TP-NB-0311	Kangoeroewoning	132788,07	391875,14	0,00	Relatief	1,50
TP-NB-0312	Kangoeroewoning	132779,71	391883,95	0,00	Relatief	1,50
TP-NB-0313	Kangoeroewoning	132816,86	391892,70	0,00	Relatief	1,50
TP-NB-0314	Kangoeroewoning	132828,71	391891,28	0,00	Relatief	1,50
TP-NB-0315	Kangoeroewoning	132820,95	391883,72	0,00	Relatief	1,50
TP-NB-0316	Kangoeroewoning	132809,76	391886,04	0,00	Relatief	1,50
TP-NB-0317	Kangoeroewoning	132837,24	391910,11	0,00	Relatief	1,50
TP-NB-0318	Kangoeroewoning	132845,57	391907,82	0,00	Relatief	1,50
TP-NB-0319	Kangoeroewoning	132846,47	391898,38	0,00	Relatief	1,50
TP-NB-0320	Kangoeroewoning	132838,05	391901,65	0,00	Relatief	1,50
TP-NB-0321	Kangoeroewoning	132851,55	391929,65	0,00	Relatief	1,50
TP-NB-0322	Kangoeroewoning	132861,53	391924,87	0,00	Relatief	1,50
TP-NB-0323	Kangoeroewoning	132863,41	391916,21	0,00	Relatief	1,50
TP-NB-0324	Kangoeroewoning	132854,41	391914,42	0,00	Relatief	1,50
TP-NB-0325	Kangoeroewoning	132850,86	391924,72	0,00	Relatief	1,50
TP-NB-0326	Kangoeroewoning	132870,41	391943,00	0,00	Relatief	1,50
TP-NB-0327	Kangoeroewoning	132879,30	391943,65	0,00	Relatief	1,50
TP-NB-0328	Kangoeroewoning	132882,99	391934,93	0,00	Relatief	1,50
TP-NB-0329	Kangoeroewoning	132874,36	391935,22	0,00	Relatief	1,50
TP-NB-0330	Kangoeroewoning	132883,27	391967,02	0,00	Relatief	1,50
TP-NB-0331	Kangoeroewoning	132892,53	391963,73	0,00	Relatief	1,50
TP-NB-0332	Kangoeroewoning	132897,74	391950,55	0,00	Relatief	1,50
TP-NB-0333	Kangoeroewoning	132887,32	391955,47	0,00	Relatief	1,50
TP-NB-0334	Kangoeroewoning	132887,58	391983,30	0,00	Relatief	1,50
TP-NB-0335	Kangoeroewoning	132897,00	391978,00	0,00	Relatief	1,50
TP-NB-0336	Kangoeroewoning	132909,41	391983,76	0,00	Relatief	1,50
TP-NB-0337	Kangoeroewoning	132905,97	391991,07	0,00	Relatief	1,50
TP-NB-0338	Kangoeroewoning	132901,44	391987,99	0,00	Relatief	1,50
TP-NB-0339	Kangoeroewoning	132895,56	391985,70	0,00	Relatief	1,50
TP-NB-0340	Kangoeroewoning	132866,53	391990,40	0,00	Relatief	1,50
TP-NB-0341	Kangoeroewoning	132873,39	391999,18	0,00	Relatief	1,50
TP-NB-0342	Kangoeroewoning	132863,71	391997,41	0,00	Relatief	1,50

Model: 210820 - model (verkeersgegevens inclusief project)
 Wegverkeer - augustus - 2021 - Puijenbroek - 407072 Zuidrand Goirle
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
TP-NB-0286	6,00	9,00	12,00	--	--	Ja
TP-NB-0287	6,00	9,00	12,00	--	--	Ja
TP-NB-0288	6,00	9,00	12,00	--	--	Ja
TP-NB-0289	6,00	9,00	12,00	--	--	Ja
TP-NB-0290	6,00	9,00	12,00	--	--	Ja
TP-NB-0291	6,00	9,00	12,00	15,00	--	Ja
TP-NB-0292	6,00	9,00	12,00	15,00	--	Ja
TP-NB-0293	--	--	--	15,00	--	Ja
TP-NB-0294	--	--	--	15,00	--	Ja
TP-NB-0295	--	--	--	15,00	--	Ja
TP-NB-0296	--	--	--	15,00	--	Ja
TP-NB-0297	--	--	--	15,00	--	Ja
TP-NB-0298	--	--	--	15,00	--	Ja
TP-NB-0299	6,00	9,00	12,00	15,00	--	Ja
TP-NB-0300	6,00	9,00	12,00	15,00	--	Ja
TP-NB-0301	6,00	9,00	12,00	15,00	--	Ja
TP-NB-0302	--	--	--	15,00	--	Ja
TP-NB-0303	--	--	--	15,00	--	Ja
TP-NB-0304	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-NB-0305	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-NB-0306	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-NB-0307	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-NB-0308	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-NB-0309	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-NB-0310	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-NB-0311	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-NB-0312	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-NB-0313	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-NB-0314	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-NB-0315	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-NB-0316	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-NB-0317	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-NB-0318	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-NB-0319	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-NB-0320	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-NB-0321	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-NB-0322	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-NB-0323	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-NB-0324	--	--	--	--	--	Ja
TP-NB-0325	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-NB-0326	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-NB-0327	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-NB-0328	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-NB-0329	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-NB-0330	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-NB-0331	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-NB-0332	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-NB-0333	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-NB-0334	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-NB-0335	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-NB-0336	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-NB-0337	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-NB-0338	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-NB-0339	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-NB-0340	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-NB-0341	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-NB-0342	4,50	7,50	--	--	--	Ja

Model: 210820 - model (verkeersgegevens inclusief project)
 Wegverkeer - augustus - 2021 - Puijbroek - 407072 Zuidrand Goirle
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	X	Y	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A
TP-NB-0343	Kangoeroewoning	132857,55	391988,77	0,00	Relatief	1,50
TP-NB-0344	Be-bo woningen	132466,19	391653,91	0,00	Relatief	--
TP-NB-0345	Be-bo woningen	132461,03	391655,39	0,00	Relatief	--
TP-NB-0346	Be-bo woningen	132487,94	391666,40	0,00	Relatief	--
TP-NB-0347	Be-bo woningen	132493,18	391665,79	0,00	Relatief	--
TP-NB-0348	Be-bo woningen	132509,44	391680,06	0,00	Relatief	--
TP-NB-0349	Be-bo woningen	132514,62	391678,85	0,00	Relatief	--
TP-NB-0350	Be-bo woningen	132529,61	391691,26	0,00	Relatief	--
TP-NB-0351	Be-bo woningen	132534,64	391690,88	0,00	Relatief	--
TP-NB-0352	Be-bo woningen	132545,04	391710,20	0,00	Relatief	--
TP-NB-0353	Be-bo woningen	132549,75	391710,17	0,00	Relatief	--
TP-NB-0354	Be-bo woningen	132557,22	391734,42	0,00	Relatief	--
TP-NB-0355	Be-bo woningen	132562,05	391734,03	0,00	Relatief	--
TP-NB-0356	Be-bo woningen	132580,82	391747,46	0,00	Relatief	--
TP-NB-0357	Be-bo woningen	132585,57	391747,08	0,00	Relatief	--
TP-NB-0358	Be-bo woningen	132599,96	391761,85	0,00	Relatief	--
TP-NB-0359	Be-bo woningen	132604,76	391762,06	0,00	Relatief	--
TP-NB-0360	Be-bo woningen	132617,61	391776,41	0,00	Relatief	--
TP-NB-0361	Be-bo woningen	132622,86	391777,30	0,00	Relatief	--
TP-NB-0362	Be-bo woningen	132632,73	391800,09	0,00	Relatief	--
TP-NB-0363	Be-bo woningen	132637,68	391800,39	0,00	Relatief	--
TP-NB-0364	Appartementen Bergstraat	132518,56	391972,04	0,00	Relatief	--
TP-NB-0365	Appartementen Bergstraat	132524,31	391976,42	0,00	Relatief	--
TP-NB-0366	Appartementen Bergstraat	132530,35	391981,00	0,00	Relatief	--
TP-NB-0367	Appartementen Bergstraat	132536,99	391986,06	0,00	Relatief	1,50
TP-NB-0368	Appartementen Bergstraat	132548,39	391970,43	0,00	Relatief	1,50
TP-NB-0369	Appartementen Bergstraat	132542,06	391965,62	0,00	Relatief	1,50
TP-NB-0370	Appartementen Bergstraat	132536,08	391961,07	0,00	Relatief	1,50
TP-NB-0371	Appartementen Bergstraat	132529,80	391956,29	0,00	Relatief	1,50
TP-NB-0372	Appartementen Bergstraat	132523,37	391959,90	0,00	Relatief	1,50
TP-NB-0373	Appartementen Bergstraat	132519,45	391965,04	0,00	Relatief	1,50
TP-NB-0374	Appartementen Bergstraat	132543,35	391983,51	0,00	Relatief	1,50
TP-BB-0001	Bergstraat 88, Goirle	132449,09	391876,54	0,00	Relatief	1,50
TP-BB-0002	Bergstraat 88, Goirle	132453,94	391881,33	0,00	Relatief	1,50
TP-BB-0003	Bergstraat 90, Goirle	132445,01	391869,21	0,00	Relatief	1,50
TP-BB-0004	Bergstraat 90, Goirle	132442,77	391865,21	0,00	Relatief	1,50
TP-BB-0005	Bergstraat 92, Goirle	132437,47	391855,73	0,00	Relatief	1,50
TP-BB-0006	Bergstraat 94, Goirle	132434,29	391849,97	0,00	Relatief	1,50
TP-BB-0007	Bergstraat 102, Goirle	132411,42	391808,37	0,00	Relatief	1,50
TP-BB-0008	Bergstraat 104, Goirle	132405,23	391797,05	0,00	Relatief	1,50
TP-BB-0009	Bergstraat 108, Goirle	132399,77	391780,22	0,00	Relatief	1,50
TP-BB-0011	Bergstraat 108, Goirle	132405,22	391782,40	0,00	Relatief	1,50
TP-BB-0010	Bergstraat 108, Goirle	132400,89	391775,44	0,00	Relatief	1,50
TP-BB-0012	Bergstraat 110, Goirle	132400,95	391773,25	0,00	Relatief	1,50
TP-BB-0013	Bergstraat 110, Goirle	132395,20	391771,05	0,00	Relatief	1,50
TP-BB-0014	Bergstraat 110 a, Goirle	132390,41	391765,43	0,00	Relatief	1,50
TP-BB-0015	Bergstraat 110 a, Goirle	132392,30	391760,99	0,00	Relatief	1,50
TP-BB-0016	Bergstraat 116, Goirle	132381,05	391743,86	0,00	Relatief	1,50
TP-BB-0018	Bergstraat 118, Goirle	132376,37	391732,56	0,00	Relatief	1,50
TP-BB-0019	Bergstraat 118, Goirle	132368,26	391729,20	0,00	Relatief	1,50
TP-BB-0020	Bergstraat 118, Goirle	132370,77	391721,54	0,00	Relatief	1,50
TP-BB-0021	Bergstraat 118 a, Goirle	132372,30	391712,54	0,00	Relatief	1,50
TP-BB-0022	Bergstraat 118 a, Goirle	132363,39	391709,85	0,00	Relatief	1,50
TP-BB-0023	Bergstraat 118 c, Goirle	132354,09	391693,17	0,00	Relatief	1,50
TP-BB-0024	Bergstraat 118 d, Goirle	132349,54	391684,98	0,00	Relatief	1,50
TP-BB-0025	Bergstraat 118 d, Goirle	132351,06	391678,93	0,00	Relatief	1,50
TP-BB-0026	Bergstraat 118 j, Goirle	132346,54	391672,40	0,00	Relatief	1,50

Model: 210820 - model (verkeersgegevens inclusief project)
 Wegverkeer - augustus - 2021 - Puijenbroek - 407072 Zuidrand Goirle
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012


Naam	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
TP-NB-0343	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-NB-0344	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-NB-0345	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-NB-0346	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-NB-0347	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-NB-0348	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-NB-0349	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-NB-0350	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-NB-0351	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-NB-0352	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-NB-0353	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-NB-0354	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-NB-0355	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-NB-0356	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-NB-0357	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-NB-0358	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-NB-0359	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-NB-0360	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-NB-0361	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-NB-0362	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-NB-0363	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-NB-0364	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-NB-0365	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-NB-0366	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-NB-0367	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-NB-0368	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-NB-0369	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-NB-0370	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-NB-0371	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-NB-0372	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
TP-NB-0373	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
TP-NB-0374	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
TP-BB-0001	4,50	--	--	--	--	Ja
TP-BB-0002	4,50	--	--	--	--	Ja
TP-BB-0003	4,50	--	--	--	--	Ja
TP-BB-0004	4,50	--	--	--	--	Ja
TP-BB-0005	4,50	--	--	--	--	Ja
TP-BB-0006	4,50	--	--	--	--	Ja
TP-BB-0007	4,50	--	--	--	--	Ja
TP-BB-0008	4,50	--	--	--	--	Ja
TP-BB-0009	4,50	--	--	--	--	Ja
TP-BB-0011	4,50	--	--	--	--	Ja
TP-BB-0010	4,50	--	--	--	--	Ja
TP-BB-0012	4,50	--	--	--	--	Ja
TP-BB-0013	4,50	--	--	--	--	Ja
TP-BB-0014	4,50	--	--	--	--	Ja
TP-BB-0015	4,50	--	--	--	--	Ja
TP-BB-0016	4,50	--	--	--	--	Ja
TP-BB-0018	4,50	--	--	--	--	Ja
TP-BB-0019	4,50	--	--	--	--	Ja
TP-BB-0020	4,50	--	--	--	--	Ja
TP-BB-0021	4,50	--	--	--	--	Ja
TP-BB-0022	4,50	--	--	--	--	Ja
TP-BB-0023	4,50	--	--	--	--	Ja
TP-BB-0024	4,50	--	--	--	--	Ja
TP-BB-0025	4,50	--	--	--	--	Ja
TP-BB-0026	4,50	--	--	--	--	Ja


Model: 210820 - model (verkeersgegevens inclusief project)
 Wegverkeer - augustus - 2021 - Puijenbroek - 407072 Zuidrand Goirle
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	X	Y	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A
TP-BB-0026	Bergstraat 118 j, Goirle	132342,66	391670,47	0,00	Relatief	1,50
TP-NB-0375	bedrijfswoning	132639,29	391969,06	0,00	Relatief	1,50
TP-NB-0376	bedrijfswoning	132642,03	391965,48	0,00	Relatief	1,50
TP-NB-0377	bedrijfswoning	132653,83	391982,86	0,00	Relatief	1,50
TP-NB-0378	bedrijfswoning	132657,40	391983,73	0,00	Relatief	1,50
TP-NB-0379	bedrijfswoning	132660,47	391981,19	0,00	Relatief	1,50
TP-NB-0380	bedrijfswoning	132662,88	391978,03	0,00	Relatief	1,50
TP-NB-0381	bedrijfswoning	132660,00	391972,65	0,00	Relatief	1,50
TP-NB-0382	bedrijfswoning	132652,84	391972,72	0,00	Relatief	1,50
TP-NB-0383	bedrijfswoning	132646,62	391972,88	0,00	Relatief	1,50
TP-NB-0384	bedrijfswoning	132645,52	391967,56	0,00	Relatief	1,50
TP-NB-0385	bedrijfswoning	132646,95	391962,67	0,00	Relatief	1,50
TP-NB-0407	Weverij-woningen met sheddaken	132607,61	391989,63	0,00	Relatief	1,50
TP-NB-0408	Ververij-woningen	132628,39	391953,91	0,00	Relatief	1,50
TP-NB-0409	Magazijn-woningen	132668,95	391960,11	0,00	Relatief	1,50
TP-NB-0389	Weverij-woningen met sheddaken	132607,20	392015,90	0,00	Relatief	2,00
TP-NB-0399	Weverij-woningen met sheddaken	132604,32	392021,53	0,00	Relatief	2,00
TP-NB-0402	Weverij-woningen met sheddaken	132599,72	392031,63	0,00	Relatief	2,00
TP-NB-0403	Weverij-woningen met sheddaken	132592,75	392033,76	0,00	Relatief	2,00
TP-NB-0404	Weverij-woningen met sheddaken	132583,75	392029,88	0,00	Relatief	2,00
TP-NB-0408	Weverij-woningen met sheddaken	132597,28	392012,96	0,00	Relatief	1,50
TP-NB-0407	Weverij-woningen met sheddaken	132593,90	392019,77	0,00	Relatief	1,50
TP-NB-0406	Weverij-woningen met sheddaken	132584,72	392021,80	0,00	Relatief	1,50
TP-NB-0405	Weverij-woningen met sheddaken	132573,89	392017,07	0,00	Relatief	1,50
TP-NB-0410	Weverij-woningen met sheddaken	132554,40	391949,03	0,00	Relatief	1,50
TP-NB-0411	Ververij-woningen	132578,87	391916,93	0,00	Relatief	1,50
TP-NB-0412	Magazijn-woningen	132611,06	391916,29	0,00	Relatief	1,50
TP-NB-0413	Magazijn-woningen	132607,83	391910,97	0,00	Relatief	1,50
TP-NB-0414	Magazijn-woningen	132583,80	391892,35	0,00	Relatief	1,50
TP-NB-0415	Weverijwoningen	132538,02	391943,44	0,00	Relatief	1,50
TP-NB-0406	Weverijwoningen	132566,30	391906,53	0,00	Relatief	1,50
TP-NB-0417	Weverij-woningen met sheddaken	132564,85	392017,19	0,00	Relatief	2,00
TP-NB-0416	Weverij-woningen met sheddaken	132570,99	392024,39	0,00	Relatief	2,00
TP-NB-0419	Weverij-woningen met sheddaken	132601,67	391991,19	0,00	Relatief	1,50
TP-NB-0418	Weverij-woningen met sheddaken	132607,87	391983,09	0,00	Relatief	1,50
TP-NB-0424	Appartementen Bergstraat	132519,82	391970,49	0,00	Relatief	--
TP-NB-0425	Appartementen Bergstraat	132525,78	391975,02	0,00	Relatief	--
TP-NB-0426	Appartementen Bergstraat	132531,71	391979,53	0,00	Relatief	--
TP-NB-0427	Appartementen Bergstraat	132538,22	391984,48	0,00	Relatief	--
TP-NB-0421	Appartementen Bergstraat	132547,16	391972,01	0,00	Relatief	--
TP-NB-0420	Appartementen Bergstraat	132541,04	391967,37	0,00	Relatief	--
TP-NB-0422	Appartementen Bergstraat	132534,92	391962,73	0,00	Relatief	--
TP-NB-0423	Appartementen Bergstraat	132528,57	391957,91	0,00	Relatief	--
TP-NB-0428	Appartementen Bergstraat	132548,11	391977,26	0,00	Relatief	1,50

Model: 210820 - model (verkeersgegevens inclusief project)
 Wegverkeer - augustus - 2021 - Puijenbroek - 407072 Zuidrand Goirle
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
TP-BB-0026	4,50	--	--	--	--	Ja
TP-NB-0375	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-NB-0376	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-NB-0377	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-NB-0378	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-NB-0379	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-NB-0380	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-NB-0381	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-NB-0382	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-NB-0383	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-NB-0384	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-NB-0385	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-NB-0407	4,50	--	--	--	--	Ja
TP-NB-0408	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-NB-0409	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-NB-0389	6,00	--	--	--	--	Ja
TP-NB-0399	6,00	--	--	--	--	Ja
TP-NB-0402	6,00	--	--	--	--	Ja
TP-NB-0403	6,00	--	--	--	--	Ja
TP-NB-0404	6,00	--	--	--	--	Ja
TP-NB-0408	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-NB-0407	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-NB-0406	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-NB-0405	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-NB-0410	4,50	--	--	--	--	Ja
TP-NB-0411	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-NB-0412	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-NB-0413	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-NB-0414	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-NB-0415	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-NB-0406	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-NB-0417	6,00	--	--	--	--	Ja
TP-NB-0416	6,00	--	--	--	--	Ja
TP-NB-0419	4,50	--	--	--	--	Ja
TP-NB-0418	4,50	--	--	--	--	Ja
TP-NB-0424	--	--	10,50	--	--	Ja
TP-NB-0425	--	--	10,50	--	--	Ja
TP-NB-0426	--	--	10,50	--	--	Ja
TP-NB-0427	--	--	10,50	--	--	Ja
TP-NB-0421	--	--	10,50	--	--	Ja
TP-NB-0420	--	--	10,50	--	--	Ja
TP-NB-0422	--	--	10,50	--	--	Ja
TP-NB-0423	--	--	10,50	--	--	Ja
TP-NB-0428	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja





Bijlage 2 Resultaten per weg

Rapport: Resultatentabel
 Model: 210820 - model (verkeersgegevens inclusief project)
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Bergstraat | Tijvoortsebaan
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
TP-BB-0001	Bergstraat 88, Goirle	132449,09	391876,54	4,50	64	61	54	64
TP-BB-0001	Bergstraat 88, Goirle	132449,09	391876,54	1,50	64	61	54	64
TP-BB-0002	Bergstraat 88, Goirle	132453,94	391881,33	4,50	63	60	53	63
TP-BB-0002	Bergstraat 88, Goirle	132453,94	391881,33	1,50	62	60	52	63
TP-BB-0003	Bergstraat 90, Goirle	132445,01	391869,21	4,50	64	61	54	64
TP-BB-0003	Bergstraat 90, Goirle	132445,01	391869,21	1,50	64	61	54	64
TP-BB-0004	Bergstraat 90, Goirle	132442,77	391865,21	4,50	64	61	54	64
TP-BB-0004	Bergstraat 90, Goirle	132442,77	391865,21	1,50	64	61	55	64
TP-BB-0005	Bergstraat 92, Goirle	132437,47	391855,73	4,50	64	61	55	65
TP-BB-0005	Bergstraat 92, Goirle	132437,47	391855,73	1,50	64	61	55	65
TP-BB-0006	Bergstraat 94, Goirle	132434,29	391849,97	4,50	64	61	55	65
TP-BB-0006	Bergstraat 94, Goirle	132434,29	391849,97	1,50	64	61	55	65
TP-BB-0007	Bergstraat 102, Goirle	132411,42	391808,37	4,50	64	61	55	65
TP-BB-0007	Bergstraat 102, Goirle	132411,42	391808,37	1,50	64	61	55	65
TP-BB-0008	Bergstraat 104, Goirle	132405,23	391797,05	4,50	64	61	55	64
TP-BB-0008	Bergstraat 104, Goirle	132405,23	391797,05	1,50	64	61	55	64
TP-BB-0009	Bergstraat 108, Goirle	132399,77	391780,22	4,50	61	59	53	62
TP-BB-0009	Bergstraat 108, Goirle	132399,77	391780,22	1,50	61	58	52	62
TP-BB-0010	Bergstraat 108, Goirle	132400,89	391775,44	4,50	55	53	47	56
TP-BB-0010	Bergstraat 108, Goirle	132400,89	391775,44	1,50	55	52	46	56
TP-BB-0011	Bergstraat 108, Goirle	132405,22	391782,40	4,50	56	54	47	57
TP-BB-0011	Bergstraat 108, Goirle	132405,22	391782,40	1,50	56	53	47	57
TP-BB-0012	Bergstraat 110, Goirle	132400,95	391773,25	4,50	54	51	45	55
TP-BB-0012	Bergstraat 110, Goirle	132400,95	391773,25	1,50	54	51	45	55
TP-BB-0013	Bergstraat 110, Goirle	132395,20	391771,05	4,50	61	59	52	62
TP-BB-0013	Bergstraat 110, Goirle	132395,20	391771,05	1,50	61	58	52	62
TP-BB-0014	Bergstraat 110 a, Goirle	132390,41	391765,43	4,50	62	59	53	63
TP-BB-0014	Bergstraat 110 a, Goirle	132390,41	391765,43	1,50	62	59	53	63
TP-BB-0015	Bergstraat 110 a, Goirle	132392,30	391760,99	4,50	55	53	47	56
TP-BB-0015	Bergstraat 110 a, Goirle	132392,30	391760,99	1,50	55	52	46	56
TP-BB-0016	Bergstraat 116, Goirle	132381,05	391743,86	4,50	61	58	52	62
TP-BB-0016	Bergstraat 116, Goirle	132381,05	391743,86	1,50	60	58	52	61
TP-BB-0018	Bergstraat 118, Goirle	132376,37	391732,56	4,50	57	54	48	58
TP-BB-0018	Bergstraat 118, Goirle	132376,37	391732,56	1,50	57	54	48	58
TP-BB-0019	Bergstraat 118, Goirle	132368,26	391729,20	4,50	63	60	54	64
TP-BB-0019	Bergstraat 118, Goirle	132368,26	391729,20	1,50	63	60	54	64
TP-BB-0020	Bergstraat 118, Goirle	132370,77	391721,54	4,50	57	54	48	58
TP-BB-0020	Bergstraat 118, Goirle	132370,77	391721,54	1,50	56	54	48	57
TP-BB-0021	Bergstraat 118 a, Goirle	132372,30	391712,54	4,50	54	51	45	55
TP-BB-0021	Bergstraat 118 a, Goirle	132372,30	391712,54	1,50	53	50	44	54
TP-BB-0022	Bergstraat 118 a, Goirle	132363,39	391709,85	4,50	60	58	52	61
TP-BB-0022	Bergstraat 118 a, Goirle	132363,39	391709,85	1,50	60	57	51	61
TP-BB-0023	Bergstraat 118 c, Goirle	132354,09	391693,17	4,50	60	58	52	61
TP-BB-0023	Bergstraat 118 c, Goirle	132354,09	391693,17	1,50	60	57	51	61
TP-BB-0024	Bergstraat 118 d, Goirle	132349,54	391684,98	4,50	60	58	52	61
TP-BB-0024	Bergstraat 118 d, Goirle	132349,54	391684,98	1,50	60	57	51	61
TP-BB-0025	Bergstraat 118 d, Goirle	132351,06	391678,93	4,50	58	55	49	59
TP-BB-0025	Bergstraat 118 d, Goirle	132351,06	391678,93	1,50	57	55	49	58
TP-BB-0026	Bergstraat 118 j, Goirle	132342,66	391670,47	4,50	60	57	51	61
TP-BB-0026	Bergstraat 118 j, Goirle	132342,66	391670,47	1,50	59	56	50	60
TP-BB-0026	Bergstraat 118 j, Goirle	132346,54	391672,40	4,50	57	54	48	57
TP-BB-0026	Bergstraat 118 j, Goirle	132346,54	391672,40	1,50	56	53	47	57
TP-NB-0001	Watermolenplein	132642,13	392058,09	7,50	64	61	54	65
TP-NB-0001	Watermolenplein	132642,13	392058,09	4,50	65	62	55	65

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: 210820 - model (verkeersgegevens inclusief project)
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Bergstraat | Tijvoortsebaan
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
TP-NB-0001	Watermolenplein	132642,13	392058,09	1,50	65	62	55	65
TP-NB-0002	Watermolenplein	132640,22	392053,44	7,50	60	57	50	60
TP-NB-0002	Watermolenplein	132640,22	392053,44	4,50	60	58	50	61
TP-NB-0002	Watermolenplein	132640,22	392053,44	1,50	60	57	50	61
TP-NB-0003	Watermolenplein	132643,53	392048,60	7,50	58	55	48	59
TP-NB-0003	Watermolenplein	132643,53	392048,60	4,50	58	55	48	59
TP-NB-0003	Watermolenplein	132643,53	392048,60	1,50	58	55	48	58
TP-NB-0004	Watermolenplein	132648,68	392059,13	7,50	60	57	49	60
TP-NB-0004	Watermolenplein	132648,68	392059,13	4,50	60	57	50	61
TP-NB-0004	Watermolenplein	132648,68	392059,13	1,50	60	57	50	60
TP-NB-0005	Watermolenplein	132646,24	392044,63	7,50	57	54	47	57
TP-NB-0005	Watermolenplein	132646,24	392044,63	4,50	57	54	47	57
TP-NB-0005	Watermolenplein	132646,24	392044,63	1,50	56	53	46	57
TP-NB-0006	Watermolenplein	132651,81	392054,56	7,50	57	54	47	58
TP-NB-0006	Watermolenplein	132651,81	392054,56	4,50	57	54	47	58
TP-NB-0006	Watermolenplein	132651,81	392054,56	1,50	57	54	46	57
TP-NB-0007	Watermolenplein	132654,53	392050,58	7,50	55	53	45	56
TP-NB-0007	Watermolenplein	132654,53	392050,58	4,50	55	53	45	56
TP-NB-0007	Watermolenplein	132654,53	392050,58	1,50	55	52	44	55
TP-NB-0008	Watermolenplein	132657,80	392045,78	7,50	54	51	44	54
TP-NB-0008	Watermolenplein	132657,80	392045,78	4,50	54	51	43	54
TP-NB-0008	Watermolenplein	132657,80	392045,78	1,50	52	49	42	53
TP-NB-0009	Watermolenplein	132660,95	392041,17	7,50	53	50	43	53
TP-NB-0009	Watermolenplein	132660,95	392041,17	4,50	52	50	42	53
TP-NB-0009	Watermolenplein	132660,95	392041,17	1,50	51	48	41	51
TP-NB-0010	Watermolenplein	132658,64	392035,95	7,50	43	41	33	44
TP-NB-0010	Watermolenplein	132658,64	392035,95	4,50	42	40	32	43
TP-NB-0010	Watermolenplein	132658,64	392035,95	1,50	41	38	31	41
TP-NB-0011	Watermolenplein	132652,37	392035,64	7,50	55	52	45	55
TP-NB-0011	Watermolenplein	132652,37	392035,64	4,50	55	52	45	55
TP-NB-0011	Watermolenplein	132652,37	392035,64	1,50	53	51	43	54
TP-NB-0012	Watermolenplein	132649,34	392040,08	7,50	56	53	46	56
TP-NB-0012	Watermolenplein	132649,34	392040,08	4,50	56	53	46	56
TP-NB-0012	Watermolenplein	132649,34	392040,08	1,50	55	52	45	55
TP-NB-0013	Watermolenplein	132662,88	392029,85	7,50	51	48	41	51
TP-NB-0013	Watermolenplein	132662,88	392029,85	4,50	50	47	40	50
TP-NB-0013	Watermolenplein	132662,88	392029,85	1,50	48	46	38	49
TP-NB-0014	Watermolenplein	132669,39	392029,48	7,50	52	49	41	52
TP-NB-0014	Watermolenplein	132669,39	392029,48	4,50	51	48	41	51
TP-NB-0014	Watermolenplein	132669,39	392029,48	1,50	49	46	39	49
TP-NB-0015	Watermolenplein	132675,50	392029,13	7,50	52	49	42	52
TP-NB-0015	Watermolenplein	132675,50	392029,13	4,50	51	48	41	51
TP-NB-0015	Watermolenplein	132675,50	392029,13	1,50	49	46	39	50
TP-NB-0016	Watermolenplein	132678,22	392023,64	7,50	46	43	36	47
TP-NB-0016	Watermolenplein	132678,22	392023,64	4,50	45	42	35	46
TP-NB-0016	Watermolenplein	132678,22	392023,64	1,50	44	41	34	44
TP-NB-0017	Watermolenplein	132675,16	392018,94	7,50	43	40	32	43
TP-NB-0017	Watermolenplein	132675,16	392018,94	4,50	43	40	33	43
TP-NB-0017	Watermolenplein	132675,16	392018,94	1,50	42	39	32	42
TP-NB-0018	Watermolenplein	132668,82	392019,30	7,50	42	39	32	43
TP-NB-0018	Watermolenplein	132668,82	392019,30	4,50	43	40	32	43
TP-NB-0018	Watermolenplein	132668,82	392019,30	1,50	41	38	31	42
TP-NB-0019	Watermolenplein	132662,83	392019,63	7,50	43	40	33	43
TP-NB-0019	Watermolenplein	132662,83	392019,63	4,50	44	41	34	44

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: 210820 - model (verkeersgegevens inclusief project)
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Bergstraat | Tijvoortsebaan
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
TP-NB-0019	Watermolenplein	132662,83	392019,63	1,50	42	40	32	43
TP-NB-0020	Watermolenplein	132659,63	392024,58	7,50	53	50	43	54
TP-NB-0020	Watermolenplein	132659,63	392024,58	4,50	53	50	43	53
TP-NB-0020	Watermolenplein	132659,63	392024,58	1,50	51	49	41	52
TP-NB-0021	Weverijwoningen	132535,77	391938,01	7,50	52	49	42	53
TP-NB-0021	Weverijwoningen	132535,77	391938,01	4,50	52	49	42	52
TP-NB-0021	Weverijwoningen	132535,77	391938,01	1,50	50	47	40	50
TP-NB-0022	Weverijwoningen	132538,88	391933,92	7,50	51	48	41	52
TP-NB-0022	Weverijwoningen	132538,88	391933,92	4,50	51	48	40	51
TP-NB-0022	Weverijwoningen	132538,88	391933,92	1,50	49	46	39	49
TP-NB-0023	Weverijwoningen	132541,98	391929,86	7,50	51	48	40	51
TP-NB-0023	Weverijwoningen	132541,98	391929,86	4,50	50	47	39	50
TP-NB-0023	Weverijwoningen	132541,98	391929,86	1,50	48	45	38	48
TP-NB-0024	Weverijwoningen	132545,12	391925,74	7,50	50	47	40	50
TP-NB-0024	Weverijwoningen	132545,12	391925,74	4,50	49	46	39	49
TP-NB-0024	Weverijwoningen	132545,12	391925,74	1,50	47	44	37	48
TP-NB-0025	Weverijwoningen	132548,08	391921,86	7,50	49	47	39	50
TP-NB-0025	Weverijwoningen	132548,08	391921,86	4,50	48	45	38	49
TP-NB-0025	Weverijwoningen	132548,08	391921,86	1,50	47	44	37	47
TP-NB-0026	Weverijwoningen	132551,22	391917,74	7,50	49	46	39	49
TP-NB-0026	Weverijwoningen	132551,22	391917,74	4,50	48	45	38	48
TP-NB-0026	Weverijwoningen	132551,22	391917,74	1,50	46	44	36	47
TP-NB-0027	Weverijwoningen	132554,44	391913,52	7,50	48	45	38	49
TP-NB-0027	Weverijwoningen	132554,44	391913,52	4,50	47	44	37	48
TP-NB-0027	Weverijwoningen	132554,44	391913,52	1,50	46	43	36	46
TP-NB-0028	Weverijwoningen	132557,62	391909,35	7,50	48	45	38	48
TP-NB-0028	Weverijwoningen	132557,62	391909,35	4,50	47	44	36	47
TP-NB-0028	Weverijwoningen	132557,62	391909,35	1,50	45	42	35	46
TP-NB-0029	Weverijwoningen	132560,72	391905,28	7,50	47	44	37	47
TP-NB-0029	Weverijwoningen	132560,72	391905,28	4,50	46	43	36	46
TP-NB-0029	Weverijwoningen	132560,72	391905,28	1,50	45	42	34	45
TP-NB-0030	Weverijwoningen	132568,49	391911,91	7,50	40	37	29	40
TP-NB-0030	Weverijwoningen	132568,49	391911,91	4,50	36	33	26	36
TP-NB-0030	Weverijwoningen	132568,49	391911,91	1,50	35	32	24	35
TP-NB-0031	Weverijwoningen	132565,41	391915,96	7,50	40	38	30	41
TP-NB-0031	Weverijwoningen	132565,41	391915,96	4,50	35	32	24	35
TP-NB-0031	Weverijwoningen	132565,41	391915,96	1,50	32	29	21	32
TP-NB-0032	Weverijwoningen	132562,34	391919,97	7,50	41	38	30	41
TP-NB-0032	Weverijwoningen	132562,34	391919,97	4,50	35	32	24	35
TP-NB-0032	Weverijwoningen	132562,34	391919,97	1,50	32	29	21	32
TP-NB-0033	Weverijwoningen	132559,14	391924,17	7,50	43	40	32	43
TP-NB-0033	Weverijwoningen	132559,14	391924,17	4,50	35	33	25	36
TP-NB-0033	Weverijwoningen	132559,14	391924,17	1,50	32	29	22	32
TP-NB-0034	Weverijwoningen	132556,13	391928,13	7,50	44	41	33	44
TP-NB-0034	Weverijwoningen	132556,13	391928,13	4,50	38	35	28	38
TP-NB-0034	Weverijwoningen	132556,13	391928,13	1,50	35	32	25	35
TP-NB-0035	Weverijwoningen	132553,25	391931,90	7,50	43	41	33	44
TP-NB-0035	Weverijwoningen	132553,25	391931,90	4,50	41	38	31	41
TP-NB-0035	Weverijwoningen	132553,25	391931,90	1,50	39	36	29	39
TP-NB-0036	Weverijwoningen	132549,97	391936,21	7,50	43	40	33	44
TP-NB-0036	Weverijwoningen	132549,97	391936,21	4,50	42	40	32	43
TP-NB-0036	Weverijwoningen	132549,97	391936,21	1,50	41	38	31	41
TP-NB-0037	Weverijwoningen	132546,71	391940,47	7,50	43	40	33	43
TP-NB-0037	Weverijwoningen	132546,71	391940,47	4,50	43	41	33	44

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: 210820 - model (verkeersgegevens inclusief project)
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Bergstraat | Tijvoortsebaan
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
TP-NB-0037	Weverijwoningen	132546,71	391940,47	1,50	42	39	32	42
TP-NB-0038	Weverijwoningen	132543,68	391944,45	7,50	42	39	32	43
TP-NB-0038	Weverijwoningen	132543,68	391944,45	4,50	44	41	33	44
TP-NB-0038	Weverijwoningen	132543,68	391944,45	1,50	42	39	32	42
TP-NB-0039	Weverij-woningen met sheddaken	132553,56	391954,51	4,50	50	47	40	50
TP-NB-0039	Weverij-woningen met sheddaken	132553,56	391954,51	1,50	48	45	38	49
TP-NB-0040	Weverij-woningen met sheddaken	132557,65	391957,63	4,50	51	48	41	51
TP-NB-0040	Weverij-woningen met sheddaken	132557,65	391957,63	1,50	49	46	39	50
TP-NB-0041	Weverij-woningen met sheddaken	132561,80	391960,80	4,50	52	49	41	52
TP-NB-0041	Weverij-woningen met sheddaken	132561,80	391960,80	1,50	50	47	40	50
TP-NB-0042	Weverij-woningen met sheddaken	132565,78	391963,83	4,50	52	49	42	53
TP-NB-0042	Weverij-woningen met sheddaken	132565,78	391963,83	1,50	51	48	40	51
TP-NB-0043	Weverij-woningen met sheddaken	132570,00	391967,04	4,50	53	50	42	53
TP-NB-0043	Weverij-woningen met sheddaken	132570,00	391967,04	1,50	51	48	41	51
TP-NB-0044	Weverij-woningen met sheddaken	132573,99	391970,09	4,50	53	50	42	53
TP-NB-0044	Weverij-woningen met sheddaken	132573,99	391970,09	1,50	51	48	41	51
TP-NB-0045	Weverij-woningen met sheddaken	132578,11	391973,23	4,50	52	50	42	53
TP-NB-0045	Weverij-woningen met sheddaken	132578,11	391973,23	1,50	50	48	40	51
TP-NB-0046	Weverij-woningen met sheddaken	132582,10	391976,27	4,50	52	49	42	52
TP-NB-0046	Weverij-woningen met sheddaken	132582,10	391976,27	1,50	47	44	36	47
TP-NB-0047	Weverij-woningen met sheddaken	132586,20	391979,39	4,50	50	47	40	51
TP-NB-0047	Weverij-woningen met sheddaken	132586,20	391979,39	1,50	43	40	32	43
TP-NB-0048	Weverij-woningen met sheddaken	132590,26	391982,49	4,50	50	47	39	50
TP-NB-0048	Weverij-woningen met sheddaken	132590,26	391982,49	1,50	40	37	30	40
TP-NB-0049	Weverij-woningen met sheddaken	132594,20	391985,50	4,50	49	47	39	50
TP-NB-0049	Weverij-woningen met sheddaken	132594,20	391985,50	1,50	40	37	30	40
TP-NB-0050	Weverij-woningen met sheddaken	132598,46	391988,74	4,50	49	46	39	50
TP-NB-0050	Weverij-woningen met sheddaken	132598,46	391988,74	1,50	42	39	32	42
TP-NB-0051	Weverij-woningen met sheddaken	132604,38	391980,43	4,50	33	30	23	34
TP-NB-0051	Weverij-woningen met sheddaken	132604,38	391980,43	1,50	32	30	22	33
TP-NB-0052	Weverij-woningen met sheddaken	132600,63	391977,57	4,50	33	30	23	34
TP-NB-0052	Weverij-woningen met sheddaken	132600,63	391977,57	1,50	32	29	22	33
TP-NB-0053	Weverij-woningen met sheddaken	132596,37	391974,32	4,50	33	30	23	34
TP-NB-0053	Weverij-woningen met sheddaken	132596,37	391974,32	1,50	31	28	21	32
TP-NB-0054	Weverij-woningen met sheddaken	132592,62	391971,47	4,50	36	33	26	36
TP-NB-0054	Weverij-woningen met sheddaken	132592,62	391971,47	1,50	35	32	24	35
TP-NB-0055	Weverij-woningen met sheddaken	132588,25	391968,14	4,50	35	32	25	36
TP-NB-0055	Weverij-woningen met sheddaken	132588,25	391968,14	1,50	34	31	24	34
TP-NB-0056	Weverij-woningen met sheddaken	132584,26	391965,09	4,50	37	34	27	37
TP-NB-0056	Weverij-woningen met sheddaken	132584,26	391965,09	1,50	35	32	25	36
TP-NB-0057	Weverij-woningen met sheddaken	132580,18	391961,98	4,50	36	34	26	37
TP-NB-0057	Weverij-woningen met sheddaken	132580,18	391961,98	1,50	35	32	25	35
TP-NB-0058	Weverij-woningen met sheddaken	132576,09	391958,87	4,50	35	32	25	36
TP-NB-0058	Weverij-woningen met sheddaken	132576,09	391958,87	1,50	34	31	24	35
TP-NB-0059	Weverij-woningen met sheddaken	132572,04	391955,78	4,50	36	34	26	37
TP-NB-0059	Weverij-woningen met sheddaken	132572,04	391955,78	1,50	36	33	26	36
TP-NB-0060	Weverij-woningen met sheddaken	132568,07	391952,75	4,50	36	34	26	37
TP-NB-0060	Weverij-woningen met sheddaken	132568,07	391952,75	1,50	36	33	25	36
TP-NB-0061	Weverij-woningen met sheddaken	132563,91	391949,58	4,50	36	33	26	36
TP-NB-0061	Weverij-woningen met sheddaken	132563,91	391949,58	1,50	35	32	25	36
TP-NB-0062	Weverij-woningen met sheddaken	132559,64	391946,32	4,50	36	33	25	36
TP-NB-0062	Weverij-woningen met sheddaken	132559,64	391946,32	1,50	35	32	25	35
TP-NB-0063	Ververij-woningen	132584,14	391914,75	7,50	30	27	20	30
TP-NB-0063	Ververij-woningen	132584,14	391914,75	4,50	28	25	18	28

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: 210820 - model (verkeersgegevens inclusief project)
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Bergstraat | Tijvoortsebaan
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
TP-NB-0063	Ververij-woningen	132584,14	391914,75	1,50	26	24	17	27
TP-NB-0064	Ververij-woningen	132588,10	391917,77	7,50	30	27	20	30
TP-NB-0064	Ververij-woningen	132588,10	391917,77	4,50	28	25	18	28
TP-NB-0064	Ververij-woningen	132588,10	391917,77	1,50	27	24	17	27
TP-NB-0065	Ververij-woningen	132592,20	391920,90	7,50	30	27	20	30
TP-NB-0065	Ververij-woningen	132592,20	391920,90	4,50	28	25	18	28
TP-NB-0065	Ververij-woningen	132592,20	391920,90	1,50	27	24	17	27
TP-NB-0066	Ververij-woningen	132596,16	391923,91	7,50	30	27	20	30
TP-NB-0066	Ververij-woningen	132596,16	391923,91	4,50	28	25	18	28
TP-NB-0066	Ververij-woningen	132596,16	391923,91	1,50	27	24	17	28
TP-NB-0067	Ververij-woningen	132600,30	391927,07	7,50	30	27	20	30
TP-NB-0067	Ververij-woningen	132600,30	391927,07	4,50	28	25	18	29
TP-NB-0067	Ververij-woningen	132600,30	391927,07	1,50	28	25	18	29
TP-NB-0068	Ververij-woningen	132604,25	391930,08	7,50	30	27	20	30
TP-NB-0068	Ververij-woningen	132604,25	391930,08	4,50	28	25	18	28
TP-NB-0068	Ververij-woningen	132604,25	391930,08	1,50	27	24	17	27
TP-NB-0069	Ververij-woningen	132608,41	391933,26	7,50	30	27	20	31
TP-NB-0069	Ververij-woningen	132608,41	391933,26	4,50	28	25	18	29
TP-NB-0069	Ververij-woningen	132608,41	391933,26	1,50	27	24	17	28
TP-NB-0070	Ververij-woningen	132612,51	391936,38	7,50	31	28	21	31
TP-NB-0070	Ververij-woningen	132612,51	391936,38	4,50	28	25	18	29
TP-NB-0070	Ververij-woningen	132612,51	391936,38	1,50	27	24	17	28
TP-NB-0071	Ververij-woningen	132616,62	391939,52	7,50	30	28	21	31
TP-NB-0071	Ververij-woningen	132616,62	391939,52	4,50	28	25	18	29
TP-NB-0071	Ververij-woningen	132616,62	391939,52	1,50	27	24	17	28
TP-NB-0072	Ververij-woningen	132620,69	391942,62	7,50	30	27	20	31
TP-NB-0072	Ververij-woningen	132620,69	391942,62	4,50	28	25	18	29
TP-NB-0072	Ververij-woningen	132620,69	391942,62	1,50	27	24	17	28
TP-NB-0073	Ververij-woningen	132624,61	391945,60	7,50	31	28	21	31
TP-NB-0073	Ververij-woningen	132624,61	391945,60	4,50	28	26	19	29
TP-NB-0073	Ververij-woningen	132624,61	391945,60	1,50	28	25	18	28
TP-NB-0074	Ververij-woningen	132628,63	391948,67	7,50	36	33	26	36
TP-NB-0074	Ververij-woningen	132628,63	391948,67	4,50	34	31	24	34
TP-NB-0074	Ververij-woningen	132628,63	391948,67	1,50	32	30	22	33
TP-NB-0075	Ververij-woningen	132622,43	391956,77	7,50	45	42	35	46
TP-NB-0075	Ververij-woningen	132622,43	391956,77	4,50	42	39	32	42
TP-NB-0075	Ververij-woningen	132622,43	391956,77	1,50	40	37	29	40
TP-NB-0076	Ververij-woningen	132618,47	391953,75	7,50	46	43	36	46
TP-NB-0076	Ververij-woningen	132618,47	391953,75	4,50	43	40	32	43
TP-NB-0076	Ververij-woningen	132618,47	391953,75	1,50	40	37	30	41
TP-NB-0077	Ververij-woningen	132614,43	391950,67	7,50	46	43	36	46
TP-NB-0077	Ververij-woningen	132614,43	391950,67	4,50	42	40	32	43
TP-NB-0077	Ververij-woningen	132614,43	391950,67	1,50	40	37	30	40
TP-NB-0078	Ververij-woningen	132610,40	391947,60	7,50	46	43	36	46
TP-NB-0078	Ververij-woningen	132610,40	391947,60	4,50	42	39	32	43
TP-NB-0078	Ververij-woningen	132610,40	391947,60	1,50	40	37	30	41
TP-NB-0079	Ververij-woningen	132606,15	391944,36	7,50	45	42	35	46
TP-NB-0079	Ververij-woningen	132606,15	391944,36	4,50	42	39	32	42
TP-NB-0079	Ververij-woningen	132606,15	391944,36	1,50	40	37	30	40
TP-NB-0080	Ververij-woningen	132602,11	391941,28	7,50	45	42	34	45
TP-NB-0080	Ververij-woningen	132602,11	391941,28	4,50	41	38	31	42
TP-NB-0080	Ververij-woningen	132602,11	391941,28	1,50	39	37	29	40
TP-NB-0081	Ververij-woningen	132598,06	391938,19	7,50	44	41	34	44
TP-NB-0081	Ververij-woningen	132598,06	391938,19	4,50	40	37	30	41

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: 210820 - model (verkeersgegevens inclusief project)
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Bergstraat | Tivoortsebaan
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
TP-NB-0081	Ververij-woningen	132598,06	391938,19	1,50	39	36	29	39
TP-NB-0082	Ververij-woningen	132593,90	391935,02	7,50	44	41	34	44
TP-NB-0082	Ververij-woningen	132593,90	391935,02	4,50	40	37	30	41
TP-NB-0082	Ververij-woningen	132593,90	391935,02	1,50	39	36	29	39
TP-NB-0083	Ververij-woningen	132590,01	391932,06	7,50	43	40	33	43
TP-NB-0083	Ververij-woningen	132590,01	391932,06	4,50	40	37	29	40
TP-NB-0083	Ververij-woningen	132590,01	391932,06	1,50	38	35	28	39
TP-NB-0084	Ververij-woningen	132585,86	391928,89	7,50	43	40	33	43
TP-NB-0084	Ververij-woningen	132585,86	391928,89	4,50	40	37	30	40
TP-NB-0084	Ververij-woningen	132585,86	391928,89	1,50	39	36	29	39
TP-NB-0085	Ververij-woningen	132581,92	391925,89	7,50	42	39	32	43
TP-NB-0085	Ververij-woningen	132581,92	391925,89	4,50	39	36	29	39
TP-NB-0085	Ververij-woningen	132581,92	391925,89	1,50	38	35	27	38
TP-NB-0086	Ververij-woningen	132578,21	391923,05	7,50	42	39	32	42
TP-NB-0086	Ververij-woningen	132578,21	391923,05	4,50	38	35	27	38
TP-NB-0086	Ververij-woningen	132578,21	391923,05	1,50	36	33	26	36
TP-NB-0087	Magazijn-woningen	132582,08	391898,95	7,50	38	35	28	38
TP-NB-0087	Magazijn-woningen	132582,08	391898,95	4,50	36	33	26	36
TP-NB-0087	Magazijn-woningen	132582,08	391898,95	1,50	34	31	24	35
TP-NB-0088	Magazijn-woningen	132587,36	391902,97	7,50	35	32	25	35
TP-NB-0088	Magazijn-woningen	132587,36	391902,97	4,50	33	30	23	33
TP-NB-0088	Magazijn-woningen	132587,36	391902,97	1,50	31	28	21	31
TP-NB-0089	Magazijn-woningen	132592,18	391906,64	7,50	35	32	25	35
TP-NB-0089	Magazijn-woningen	132592,18	391906,64	4,50	32	29	22	33
TP-NB-0089	Magazijn-woningen	132592,18	391906,64	1,50	30	27	21	31
TP-NB-0090	Magazijn-woningen	132596,72	391910,10	7,50	34	31	24	34
TP-NB-0090	Magazijn-woningen	132596,72	391910,10	4,50	32	29	22	32
TP-NB-0090	Magazijn-woningen	132596,72	391910,10	1,50	30	27	20	30
TP-NB-0091	Magazijn-woningen	132601,43	391913,69	7,50	34	31	24	35
TP-NB-0091	Magazijn-woningen	132601,43	391913,69	4,50	31	29	22	32
TP-NB-0091	Magazijn-woningen	132601,43	391913,69	1,50	30	27	20	30
TP-NB-0092	Magazijn-woningen	132608,74	391903,92	7,50	30	27	20	31
TP-NB-0092	Magazijn-woningen	132608,74	391903,92	4,50	30	27	20	30
TP-NB-0092	Magazijn-woningen	132608,74	391903,92	1,50	27	24	17	27
TP-NB-0093	Magazijn-woningen	132604,52	391900,71	7,50	29	27	20	30
TP-NB-0093	Magazijn-woningen	132604,52	391900,71	4,50	29	26	19	29
TP-NB-0093	Magazijn-woningen	132604,52	391900,71	1,50	26	23	16	27
TP-NB-0094	Magazijn-woningen	132599,65	391897,00	7,50	29	26	19	29
TP-NB-0094	Magazijn-woningen	132599,65	391897,00	4,50	28	25	18	29
TP-NB-0094	Magazijn-woningen	132599,65	391897,00	1,50	31	28	21	32
TP-NB-0095	Magazijn-woningen	132594,70	391893,22	7,50	30	28	20	31
TP-NB-0095	Magazijn-woningen	132594,70	391893,22	4,50	30	27	20	30
TP-NB-0095	Magazijn-woningen	132594,70	391893,22	1,50	34	31	23	34
TP-NB-0096	Magazijn-woningen	132589,95	391889,60	7,50	28	25	18	28
TP-NB-0096	Magazijn-woningen	132589,95	391889,60	4,50	27	24	17	27
TP-NB-0096	Magazijn-woningen	132589,95	391889,60	1,50	25	22	16	26
TP-NB-0097	Magazijn-woningen	132609,62	391923,08	7,50	34	31	24	34
TP-NB-0097	Magazijn-woningen	132609,62	391923,08	4,50	31	28	21	32
TP-NB-0097	Magazijn-woningen	132609,62	391923,08	1,50	30	27	20	30
TP-NB-0098	Magazijn-woningen	132614,27	391926,63	7,50	34	31	24	34
TP-NB-0098	Magazijn-woningen	132614,27	391926,63	4,50	31	28	21	32
TP-NB-0098	Magazijn-woningen	132614,27	391926,63	1,50	30	27	20	30
TP-NB-0099	Magazijn-woningen	132619,39	391930,53	7,50	34	31	24	34
TP-NB-0099	Magazijn-woningen	132619,39	391930,53	4,50	31	28	21	32

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: 210820 - model (verkeersgegevens inclusief project)
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Bergstraat | Tijvoortsebaan
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
TP-NB-0099	Magazijn-woningen	132619,39	391930,53	1,50	30	27	20	30
TP-NB-0100	Magazijn-woningen	132623,81	391933,90	7,50	34	31	24	34
TP-NB-0100	Magazijn-woningen	132623,81	391933,90	4,50	32	29	22	32
TP-NB-0100	Magazijn-woningen	132623,81	391933,90	1,50	30	27	20	30
TP-NB-0101	Magazijn-woningen	132629,02	391937,87	7,50	36	33	26	36
TP-NB-0101	Magazijn-woningen	132629,02	391937,87	4,50	32	29	22	33
TP-NB-0101	Magazijn-woningen	132629,02	391937,87	1,50	30	28	20	31
TP-NB-0102	Magazijn-woningen	132633,83	391941,54	7,50	42	39	31	42
TP-NB-0102	Magazijn-woningen	132633,83	391941,54	4,50	40	37	30	40
TP-NB-0102	Magazijn-woningen	132633,83	391941,54	1,50	39	36	28	39
TP-NB-0103	Magazijn-woningen	132638,61	391945,18	7,50	41	38	31	41
TP-NB-0103	Magazijn-woningen	132638,61	391945,18	4,50	39	37	29	40
TP-NB-0103	Magazijn-woningen	132638,61	391945,18	1,50	38	35	28	38
TP-NB-0104	Magazijn-woningen	132643,31	391948,76	7,50	41	38	31	41
TP-NB-0104	Magazijn-woningen	132643,31	391948,76	4,50	39	36	29	39
TP-NB-0104	Magazijn-woningen	132643,31	391948,76	1,50	38	35	27	38
TP-NB-0105	Magazijn-woningen	132648,22	391952,51	7,50	38	35	28	38
TP-NB-0105	Magazijn-woningen	132648,22	391952,51	4,50	34	31	24	35
TP-NB-0105	Magazijn-woningen	132648,22	391952,51	1,50	32	29	22	32
TP-NB-0106	Magazijn-woningen	132652,92	391956,09	7,50	39	36	29	39
TP-NB-0106	Magazijn-woningen	132652,92	391956,09	4,50	36	33	26	36
TP-NB-0106	Magazijn-woningen	132652,92	391956,09	1,50	34	31	23	34
TP-NB-0107	Magazijn-woningen	132657,79	391959,81	7,50	39	36	29	39
TP-NB-0107	Magazijn-woningen	132657,79	391959,81	4,50	36	33	26	37
TP-NB-0107	Magazijn-woningen	132657,79	391959,81	1,50	35	32	25	35
TP-NB-0108	Magazijn-woningen	132662,16	391963,14	7,50	40	37	30	40
TP-NB-0108	Magazijn-woningen	132662,16	391963,14	4,50	38	35	27	38
TP-NB-0108	Magazijn-woningen	132662,16	391963,14	1,50	37	34	27	37
TP-NB-0109	Magazijn-woningen	132670,27	391953,35	7,50	25	22	16	26
TP-NB-0109	Magazijn-woningen	132670,27	391953,35	4,50	24	21	14	25
TP-NB-0109	Magazijn-woningen	132670,27	391953,35	1,50	25	22	15	26
TP-NB-0110	Magazijn-woningen	132665,27	391949,54	7,50	25	22	16	26
TP-NB-0110	Magazijn-woningen	132665,27	391949,54	4,50	24	21	14	25
TP-NB-0110	Magazijn-woningen	132665,27	391949,54	1,50	32	30	22	33
TP-NB-0111	Magazijn-woningen	132660,43	391945,85	7,50	25	22	15	25
TP-NB-0111	Magazijn-woningen	132660,43	391945,85	4,50	24	21	14	24
TP-NB-0111	Magazijn-woningen	132660,43	391945,85	1,50	29	26	18	29
TP-NB-0112	Magazijn-woningen	132655,70	391942,24	7,50	25	22	16	26
TP-NB-0112	Magazijn-woningen	132655,70	391942,24	4,50	24	21	14	25
TP-NB-0112	Magazijn-woningen	132655,70	391942,24	1,50	33	30	23	34
TP-NB-0113	Magazijn-woningen	132650,90	391938,59	7,50	29	26	19	29
TP-NB-0113	Magazijn-woningen	132650,90	391938,59	4,50	28	25	18	29
TP-NB-0113	Magazijn-woningen	132650,90	391938,59	1,50	33	31	23	34
TP-NB-0114	Magazijn-woningen	132646,17	391934,98	7,50	31	28	21	32
TP-NB-0114	Magazijn-woningen	132646,17	391934,98	4,50	31	28	21	31
TP-NB-0114	Magazijn-woningen	132646,17	391934,98	1,50	34	31	24	34
TP-NB-0115	Magazijn-woningen	132641,39	391931,33	7,50	30	27	20	31
TP-NB-0115	Magazijn-woningen	132641,39	391931,33	4,50	30	27	20	30
TP-NB-0115	Magazijn-woningen	132641,39	391931,33	1,50	33	30	23	34
TP-NB-0116	Magazijn-woningen	132636,50	391927,61	7,50	29	26	19	30
TP-NB-0116	Magazijn-woningen	132636,50	391927,61	4,50	29	26	19	29
TP-NB-0116	Magazijn-woningen	132636,50	391927,61	1,50	31	28	21	32
TP-NB-0117	Magazijn-woningen	132631,83	391924,05	7,50	30	27	20	31
TP-NB-0117	Magazijn-woningen	132631,83	391924,05	4,50	30	27	19	30

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: 210820 - model (verkeersgegevens inclusief project)
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Bergstraat | Tijvoortsebaan
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
TP-NB-0117	Magazijn-woningen	132631,83	391924,05	1,50	31	28	21	31
TP-NB-0118	Magazijn-woningen	132627,23	391920,54	7,50	28	26	19	29
TP-NB-0118	Magazijn-woningen	132627,23	391920,54	4,50	28	25	18	28
TP-NB-0118	Magazijn-woningen	132627,23	391920,54	1,50	28	25	18	28
TP-NB-0119	Magazijn-woningen	132622,29	391916,77	7,50	31	28	21	31
TP-NB-0119	Magazijn-woningen	132622,29	391916,77	4,50	30	27	20	31
TP-NB-0119	Magazijn-woningen	132622,29	391916,77	1,50	29	26	19	29
TP-NB-0120	Magazijn-woningen	132617,71	391913,28	7,50	31	28	21	31
TP-NB-0120	Magazijn-woningen	132617,71	391913,28	4,50	30	27	20	30
TP-NB-0120	Magazijn-woningen	132617,71	391913,28	1,50	30	27	19	30
TP-NB-0121	Be-bo woningen	132460,00	391889,27	7,50	62	59	52	62
TP-NB-0121	Be-bo woningen	132460,00	391889,27	4,50	62	59	52	62
TP-NB-0121	Be-bo woningen	132460,00	391889,27	1,50	62	59	52	62
TP-NB-0122	Be-bo woningen	132463,59	391895,70	7,50	62	59	52	62
TP-NB-0122	Be-bo woningen	132463,59	391895,70	4,50	62	59	52	62
TP-NB-0122	Be-bo woningen	132463,59	391895,70	1,50	62	59	52	62
TP-NB-0123	Be-bo woningen	132467,09	391901,96	7,50	62	59	52	62
TP-NB-0123	Be-bo woningen	132467,09	391901,96	4,50	62	59	52	62
TP-NB-0123	Be-bo woningen	132467,09	391901,96	1,50	62	59	52	62
TP-NB-0124	Be-bo woningen	132470,17	391907,47	7,50	61	59	51	62
TP-NB-0124	Be-bo woningen	132470,17	391907,47	4,50	62	59	52	62
TP-NB-0124	Be-bo woningen	132470,17	391907,47	1,50	62	59	51	62
TP-NB-0125	Be-bo woningen	132471,41	391915,86	7,50	63	60	53	64
TP-NB-0125	Be-bo woningen	132471,41	391915,86	4,50	64	61	54	64
TP-NB-0125	Be-bo woningen	132471,41	391915,86	1,50	64	61	53	64
TP-NB-0126	Be-bo woningen	132474,79	391921,90	7,50	63	60	53	64
TP-NB-0126	Be-bo woningen	132474,79	391921,90	4,50	64	61	54	64
TP-NB-0126	Be-bo woningen	132474,79	391921,90	1,50	64	61	53	64
TP-NB-0127	Be-bo woningen	132478,46	391928,48	7,50	63	60	53	64
TP-NB-0127	Be-bo woningen	132478,46	391928,48	4,50	64	61	54	64
TP-NB-0127	Be-bo woningen	132478,46	391928,48	1,50	64	61	54	64
TP-NB-0128	Be-bo woningen	132481,97	391934,77	7,50	64	61	53	64
TP-NB-0128	Be-bo woningen	132481,97	391934,77	4,50	64	61	54	64
TP-NB-0128	Be-bo woningen	132481,97	391934,77	1,50	64	61	54	64
TP-NB-0129	Be-bo woningen	132492,70	391928,96	7,50	44	41	34	44
TP-NB-0129	Be-bo woningen	132492,70	391928,96	4,50	43	40	33	43
TP-NB-0129	Be-bo woningen	132492,70	391928,96	1,50	41	39	31	42
TP-NB-0130	Be-bo woningen	132489,30	391922,87	7,50	45	42	34	45
TP-NB-0130	Be-bo woningen	132489,30	391922,87	4,50	44	41	33	44
TP-NB-0130	Be-bo woningen	132489,30	391922,87	1,50	42	39	32	43
TP-NB-0131	Be-bo woningen	132485,80	391916,61	7,50	46	43	35	46
TP-NB-0131	Be-bo woningen	132485,80	391916,61	4,50	44	41	34	44
TP-NB-0131	Be-bo woningen	132485,80	391916,61	1,50	43	40	33	43
TP-NB-0132	Be-bo woningen	132482,21	391910,16	7,50	45	42	35	45
TP-NB-0132	Be-bo woningen	132482,21	391910,16	4,50	43	40	33	44
TP-NB-0132	Be-bo woningen	132482,21	391910,16	1,50	42	39	32	43
TP-NB-0133	Be-bo woningen	132481,77	391906,76	7,50	45	42	34	45
TP-NB-0133	Be-bo woningen	132481,77	391906,76	4,50	43	40	33	43
TP-NB-0133	Be-bo woningen	132481,77	391906,76	1,50	42	39	32	42
TP-NB-0134	Be-bo woningen	132481,50	391902,74	7,50	43	40	32	43
TP-NB-0134	Be-bo woningen	132481,50	391902,74	4,50	42	39	31	42
TP-NB-0134	Be-bo woningen	132481,50	391902,74	1,50	40	37	30	41
TP-NB-0135	Be-bo woningen	132477,96	391896,41	7,50	41	38	31	42
TP-NB-0135	Be-bo woningen	132477,96	391896,41	4,50	40	38	30	41

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: 210820 - model (verkeersgegevens inclusief project)
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Bergstraat | Tijvoortsebaan
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
TP-NB-0135	Be-bo woningen	132477,96	391896,41	1,50	39	36	29	39
TP-NB-0136	Be-bo woningen	132474,50	391890,22	7,50	41	38	31	41
TP-NB-0136	Be-bo woningen	132474,50	391890,22	4,50	40	37	30	40
TP-NB-0136	Be-bo woningen	132474,50	391890,22	1,50	39	36	29	39
TP-NB-0137	Be-bo woningen	132470,73	391883,46	7,50	38	36	28	39
TP-NB-0137	Be-bo woningen	132470,73	391883,46	4,50	38	35	27	38
TP-NB-0137	Be-bo woningen	132470,73	391883,46	1,50	39	36	29	39
TP-NB-0138	Be-bo woningen	132463,79	391883,24	7,50	54	51	43	54
TP-NB-0138	Be-bo woningen	132463,79	391883,24	4,50	53	50	43	54
TP-NB-0138	Be-bo woningen	132463,79	391883,24	1,50	53	50	43	53
TP-NB-0139	Be-bo woningen	132488,97	391936,06	7,50	59	56	49	59
TP-NB-0139	Be-bo woningen	132488,97	391936,06	4,50	59	56	49	59
TP-NB-0139	Be-bo woningen	132488,97	391936,06	1,50	58	55	48	59
TP-NB-0140	Be-bo woningen	132516,66	391914,26	7,50	52	49	41	52
TP-NB-0140	Be-bo woningen	132516,66	391914,26	4,50	51	48	41	51
TP-NB-0140	Be-bo woningen	132516,66	391914,26	1,50	49	46	39	50
TP-NB-0141	Be-bo woningen	132512,47	391913,74	7,50	52	49	41	52
TP-NB-0141	Be-bo woningen	132512,47	391913,74	4,50	51	48	41	51
TP-NB-0141	Be-bo woningen	132512,47	391913,74	1,50	50	47	40	51
TP-NB-0142	Be-bo woningen	132510,35	391906,25	7,50	36	33	27	37
TP-NB-0142	Be-bo woningen	132510,35	391906,25	4,50	35	32	25	35
TP-NB-0142	Be-bo woningen	132510,35	391906,25	1,50	33	30	24	34
TP-NB-0143	Be-bo woningen	132520,47	391908,35	7,50	46	43	35	46
TP-NB-0143	Be-bo woningen	132520,47	391908,35	4,50	44	41	34	45
TP-NB-0143	Be-bo woningen	132520,47	391908,35	1,50	43	40	33	43
TP-NB-0144	Be-bo woningen	132521,30	391904,23	7,50	38	36	28	39
TP-NB-0144	Be-bo woningen	132521,30	391904,23	4,50	37	34	27	38
TP-NB-0144	Be-bo woningen	132521,30	391904,23	1,50	36	33	26	36
TP-NB-0145	Be-bo woningen	132514,03	391900,43	7,50	37	34	28	38
TP-NB-0145	Be-bo woningen	132514,03	391900,43	4,50	35	33	26	36
TP-NB-0145	Be-bo woningen	132514,03	391900,43	1,50	32	29	22	32
TP-NB-0146	Be-bo woningen	132531,67	391891,27	7,50	46	43	36	46
TP-NB-0146	Be-bo woningen	132531,67	391891,27	4,50	45	42	34	45
TP-NB-0146	Be-bo woningen	132531,67	391891,27	1,50	43	40	33	44
TP-NB-0147	Be-bo woningen	132527,05	391892,18	7,50	43	41	33	44
TP-NB-0147	Be-bo woningen	132527,05	391892,18	4,50	42	39	32	43
TP-NB-0147	Be-bo woningen	132527,05	391892,18	1,50	41	38	30	41
TP-NB-0148	Be-bo woningen	132521,27	391884,90	7,50	35	32	26	36
TP-NB-0148	Be-bo woningen	132521,27	391884,90	4,50	33	30	24	34
TP-NB-0148	Be-bo woningen	132521,27	391884,90	1,50	31	28	22	32
TP-NB-0149	Be-bo woningen	132524,29	391879,66	7,50	37	34	27	37
TP-NB-0149	Be-bo woningen	132524,29	391879,66	4,50	34	32	25	35
TP-NB-0149	Be-bo woningen	132524,29	391879,66	1,50	31	28	22	32
TP-NB-0150	Be-bo woningen	132533,59	391881,18	7,50	34	31	25	34
TP-NB-0150	Be-bo woningen	132533,59	391881,18	4,50	32	29	23	33
TP-NB-0150	Be-bo woningen	132533,59	391881,18	1,50	29	26	20	30
TP-NB-0151	Be-bo woningen	132534,66	391886,09	7,50	45	42	35	46
TP-NB-0151	Be-bo woningen	132534,66	391886,09	4,50	44	41	34	45
TP-NB-0151	Be-bo woningen	132534,66	391886,09	1,50	43	40	33	43
TP-NB-0152	Be-bo woningen	132495,80	391861,49	7,50	36	33	26	37
TP-NB-0152	Be-bo woningen	132495,80	391861,49	4,50	34	32	25	35
TP-NB-0152	Be-bo woningen	132495,80	391861,49	1,50	34	31	24	34
TP-NB-0153	Be-bo woningen	132497,07	391865,80	7,50	43	40	33	43
TP-NB-0153	Be-bo woningen	132497,07	391865,80	4,50	42	39	32	42

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: 210820 - model (verkeersgegevens inclusief project)
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Bergstraat | Tijvoortsebaan
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
TP-NB-0153	Be-bo woningen	132497,07	391865,80	1,50	35	32	25	35
TP-NB-0154	Be-bo woningen	132489,64	391869,62	7,50	46	43	36	47
TP-NB-0154	Be-bo woningen	132489,64	391869,62	4,50	46	43	35	46
TP-NB-0154	Be-bo woningen	132489,64	391869,62	1,50	44	41	34	44
TP-NB-0155	Be-bo woningen	132489,97	391858,93	7,50	36	33	27	37
TP-NB-0155	Be-bo woningen	132489,97	391858,93	4,50	35	32	25	35
TP-NB-0155	Be-bo woningen	132489,97	391858,93	1,50	34	32	25	35
TP-NB-0156	Be-bo woningen	132485,77	391859,52	7,50	45	42	35	46
TP-NB-0156	Be-bo woningen	132485,77	391859,52	4,50	45	42	35	45
TP-NB-0156	Be-bo woningen	132485,77	391859,52	1,50	33	30	24	34
TP-NB-0157	Be-bo woningen	132483,35	391866,71	7,50	47	44	37	48
TP-NB-0157	Be-bo woningen	132483,35	391866,71	4,50	47	44	37	47
TP-NB-0157	Be-bo woningen	132483,35	391866,71	1,50	45	42	35	46
TP-NB-0158	Be-bo woningen	132506,34	391843,55	7,50	41	39	31	42
TP-NB-0158	Be-bo woningen	132506,34	391843,55	4,50	40	38	30	41
TP-NB-0158	Be-bo woningen	132506,34	391843,55	1,50	39	36	29	39
TP-NB-0159	Be-bo woningen	132501,39	391845,14	7,50	44	41	35	45
TP-NB-0159	Be-bo woningen	132501,39	391845,14	4,50	43	40	33	44
TP-NB-0159	Be-bo woningen	132501,39	391845,14	1,50	40	37	30	41
TP-NB-0160	Be-bo woningen	132497,01	391839,30	7,50	45	42	36	46
TP-NB-0160	Be-bo woningen	132497,01	391839,30	4,50	44	41	34	44
TP-NB-0160	Be-bo woningen	132497,01	391839,30	1,50	42	39	33	43
TP-NB-0161	Be-bo woningen	132502,67	391834,61	7,50	42	39	33	43
TP-NB-0161	Be-bo woningen	132502,67	391834,61	4,50	41	38	32	42
TP-NB-0161	Be-bo woningen	132502,67	391834,61	1,50	39	37	30	40
TP-NB-0162	Be-bo woningen	132510,40	391835,59	7,50	31	28	22	32
TP-NB-0162	Be-bo woningen	132510,40	391835,59	4,50	30	27	20	30
TP-NB-0162	Be-bo woningen	132510,40	391835,59	1,50	28	25	18	28
TP-NB-0163	Be-bo woningen	132511,21	391840,20	7,50	40	37	29	40
TP-NB-0163	Be-bo woningen	132511,21	391840,20	4,50	38	36	28	39
TP-NB-0163	Be-bo woningen	132511,21	391840,20	1,50	37	34	27	37
TP-NB-0164	Be-bo woningen	132520,73	391824,05	7,50	36	33	26	36
TP-NB-0164	Be-bo woningen	132520,73	391824,05	4,50	35	32	25	35
TP-NB-0164	Be-bo woningen	132520,73	391824,05	1,50	34	31	24	34
TP-NB-0165	Be-bo woningen	132516,34	391825,51	7,50	41	38	32	42
TP-NB-0165	Be-bo woningen	132516,34	391825,51	4,50	40	37	30	40
TP-NB-0165	Be-bo woningen	132516,34	391825,51	1,50	35	33	26	36
TP-NB-0166	Be-bo woningen	132511,91	391818,92	7,50	39	36	30	40
TP-NB-0166	Be-bo woningen	132511,91	391818,92	4,50	38	35	28	38
TP-NB-0166	Be-bo woningen	132511,91	391818,92	1,50	36	33	27	37
TP-NB-0167	Be-bo woningen	132515,10	391813,50	7,50	39	36	30	40
TP-NB-0167	Be-bo woningen	132515,10	391813,50	4,50	38	35	29	39
TP-NB-0167	Be-bo woningen	132515,10	391813,50	1,50	37	34	27	37
TP-NB-0168	Be-bo woningen	132522,88	391814,50	7,50	29	26	20	30
TP-NB-0168	Be-bo woningen	132522,88	391814,50	4,50	27	24	18	28
TP-NB-0168	Be-bo woningen	132522,88	391814,50	1,50	26	23	17	27
TP-NB-0169	Be-bo woningen	132523,63	391819,12	7,50	37	34	27	37
TP-NB-0169	Be-bo woningen	132523,63	391819,12	4,50	36	33	26	36
TP-NB-0169	Be-bo woningen	132523,63	391819,12	1,50	34	31	24	34
TP-NB-0170	Be-bo woningen	132522,83	391856,36	7,50	41	38	32	42
TP-NB-0170	Be-bo woningen	132522,83	391856,36	4,50	40	37	30	40
TP-NB-0170	Be-bo woningen	132522,83	391856,36	1,50	38	35	28	38
TP-NB-0171	Be-bo woningen	132522,78	391849,74	7,50	36	33	27	37
TP-NB-0171	Be-bo woningen	132522,78	391849,74	4,50	34	31	25	35

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: 210820 - model (verkeersgegevens inclusief project)
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Bergstraat | Tijvoortsebaan
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
TP-NB-0171	Be-bo woningen	132522,78	391849,74	1,50	32	29	23	33
TP-NB-0172	Be-bo woningen	132529,23	391845,97	7,50	30	27	21	31
TP-NB-0172	Be-bo woningen	132529,23	391845,97	4,50	29	26	20	30
TP-NB-0172	Be-bo woningen	132529,23	391845,97	1,50	28	25	18	28
TP-NB-0173	Be-bo woningen	132527,59	391854,37	7,50	38	35	28	38
TP-NB-0173	Be-bo woningen	132527,59	391854,37	4,50	36	34	26	37
TP-NB-0173	Be-bo woningen	132527,59	391854,37	1,50	34	32	24	35
TP-NB-0174	Be-bo woningen	132553,61	391863,44	7,50	43	41	33	44
TP-NB-0174	Be-bo woningen	132553,61	391863,44	4,50	43	40	32	43
TP-NB-0174	Be-bo woningen	132553,61	391863,44	1,50	42	39	32	42
TP-NB-0175	Be-bo woningen	132548,85	391862,86	7,50	44	41	34	44
TP-NB-0175	Be-bo woningen	132548,85	391862,86	4,50	43	40	33	43
TP-NB-0175	Be-bo woningen	132548,85	391862,86	1,50	42	40	32	43
TP-NB-0176	Be-bo woningen	132547,35	391855,37	7,50	36	33	26	36
TP-NB-0176	Be-bo woningen	132547,35	391855,37	4,50	34	31	24	35
TP-NB-0176	Be-bo woningen	132547,35	391855,37	1,50	33	30	23	34
TP-NB-0177	Be-bo woningen	132552,34	391851,76	7,50	32	30	23	33
TP-NB-0177	Be-bo woningen	132552,34	391851,76	4,50	31	28	21	31
TP-NB-0177	Be-bo woningen	132552,34	391851,76	1,50	29	26	19	29
TP-NB-0178	Be-bo woningen	132559,20	391855,33	7,50	28	25	18	28
TP-NB-0178	Be-bo woningen	132559,20	391855,33	4,50	26	24	17	27
TP-NB-0178	Be-bo woningen	132559,20	391855,33	1,50	28	25	18	29
TP-NB-0179	Be-bo woningen	132558,76	391859,71	7,50	43	40	33	43
TP-NB-0179	Be-bo woningen	132558,76	391859,71	4,50	42	39	32	43
TP-NB-0179	Be-bo woningen	132558,76	391859,71	1,50	42	39	31	42
TP-NB-0180	Be-bo woningen	132576,31	391847,03	7,50	41	38	31	42
TP-NB-0180	Be-bo woningen	132576,31	391847,03	4,50	41	38	30	41
TP-NB-0180	Be-bo woningen	132576,31	391847,03	1,50	41	38	31	41
TP-NB-0181	Be-bo woningen	132571,78	391846,78	7,50	42	39	32	42
TP-NB-0181	Be-bo woningen	132571,78	391846,78	4,50	41	38	31	41
TP-NB-0181	Be-bo woningen	132571,78	391846,78	1,50	41	38	31	42
TP-NB-0182	Be-bo woningen	132570,27	391838,82	7,50	30	27	21	31
TP-NB-0182	Be-bo woningen	132570,27	391838,82	4,50	29	26	19	29
TP-NB-0182	Be-bo woningen	132570,27	391838,82	1,50	27	24	18	28
TP-NB-0183	Be-bo woningen	132575,09	391835,33	7,50	30	27	21	31
TP-NB-0183	Be-bo woningen	132575,09	391835,33	4,50	29	26	19	29
TP-NB-0183	Be-bo woningen	132575,09	391835,33	1,50	27	24	18	28
TP-NB-0184	Be-bo woningen	132581,96	391839,01	7,50	27	24	17	28
TP-NB-0184	Be-bo woningen	132581,96	391839,01	4,50	25	23	16	26
TP-NB-0184	Be-bo woningen	132581,96	391839,01	1,50	25	22	15	25
TP-NB-0185	Be-bo woningen	132580,98	391843,66	7,50	41	39	31	42
TP-NB-0185	Be-bo woningen	132580,98	391843,66	4,50	41	38	31	41
TP-NB-0185	Be-bo woningen	132580,98	391843,66	1,50	41	38	31	41
TP-NB-0186	Be-bo woningen	132598,95	391830,67	7,50	40	37	30	40
TP-NB-0186	Be-bo woningen	132598,95	391830,67	4,50	39	37	29	40
TP-NB-0186	Be-bo woningen	132598,95	391830,67	1,50	40	37	29	40
TP-NB-0187	Be-bo woningen	132594,30	391830,14	7,50	41	38	31	41
TP-NB-0187	Be-bo woningen	132594,30	391830,14	4,50	40	37	30	41
TP-NB-0187	Be-bo woningen	132594,30	391830,14	1,50	40	37	30	40
TP-NB-0188	Be-bo woningen	132592,81	391822,53	7,50	30	27	20	30
TP-NB-0188	Be-bo woningen	132592,81	391822,53	4,50	28	25	18	28
TP-NB-0188	Be-bo woningen	132592,81	391822,53	1,50	26	23	17	27
TP-NB-0189	Be-bo woningen	132601,87	391824,86	7,50	33	30	23	33
TP-NB-0189	Be-bo woningen	132601,87	391824,86	4,50	32	29	22	33

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: 210820 - model (verkeersgegevens inclusief project)
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Bergstraat | Tijvoortsebaan
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
TP-NB-0189	Be-bo woningen	132601,87	391824,86	1,50	32	29	22	32
TP-NB-0190	Be-bo woningen	132603,01	391820,34	7,50	25	22	15	26
TP-NB-0190	Be-bo woningen	132603,01	391820,34	4,50	25	22	15	25
TP-NB-0190	Be-bo woningen	132603,01	391820,34	1,50	31	28	21	31
TP-NB-0191	Be-bo woningen	132596,31	391816,29	7,50	30	27	20	30
TP-NB-0191	Be-bo woningen	132596,31	391816,29	4,50	28	26	19	29
TP-NB-0191	Be-bo woningen	132596,31	391816,29	1,50	26	24	17	27
TP-NB-0192	Be-bo woningen	132544,69	391816,32	7,50	35	32	25	35
TP-NB-0192	Be-bo woningen	132544,69	391816,32	4,50	34	31	24	34
TP-NB-0192	Be-bo woningen	132544,69	391816,32	1,50	32	29	22	32
TP-NB-0193	Be-bo woningen	132543,76	391820,98	7,50	37	34	27	37
TP-NB-0193	Be-bo woningen	132543,76	391820,98	4,50	36	33	26	36
TP-NB-0193	Be-bo woningen	132543,76	391820,98	1,50	32	29	22	32
TP-NB-0194	Be-bo woningen	132551,30	391824,10	7,50	34	31	24	34
TP-NB-0194	Be-bo woningen	132551,30	391824,10	4,50	32	29	22	32
TP-NB-0194	Be-bo woningen	132551,30	391824,10	1,50	29	26	19	29
TP-NB-0195	Be-bo woningen	132555,52	391820,34	7,50	33	30	23	34
TP-NB-0195	Be-bo woningen	132555,52	391820,34	4,50	32	29	22	32
TP-NB-0195	Be-bo woningen	132555,52	391820,34	1,50	28	25	18	28
TP-NB-0196	Be-bo woningen	132553,60	391812,79	7,50	25	22	15	25
TP-NB-0196	Be-bo woningen	132553,60	391812,79	4,50	23	20	14	24
TP-NB-0196	Be-bo woningen	132553,60	391812,79	1,50	23	20	13	24
TP-NB-0197	Be-bo woningen	132549,03	391812,46	7,50	33	31	24	34
TP-NB-0197	Be-bo woningen	132549,03	391812,46	4,50	32	30	23	33
TP-NB-0197	Be-bo woningen	132549,03	391812,46	1,50	31	28	21	32
TP-NB-0198	Be-bo woningen	132573,80	391806,30	7,50	32	29	22	32
TP-NB-0198	Be-bo woningen	132573,80	391806,30	4,50	30	27	20	30
TP-NB-0198	Be-bo woningen	132573,80	391806,30	1,50	27	24	17	27
TP-NB-0199	Be-bo woningen	132566,35	391802,77	7,50	33	30	24	34
TP-NB-0199	Be-bo woningen	132566,35	391802,77	4,50	31	29	22	32
TP-NB-0199	Be-bo woningen	132566,35	391802,77	1,50	30	27	20	30
TP-NB-0200	Be-bo woningen	132567,46	391798,28	7,50	35	32	25	35
TP-NB-0200	Be-bo woningen	132567,46	391798,28	4,50	33	30	24	34
TP-NB-0200	Be-bo woningen	132567,46	391798,28	1,50	31	28	21	32
TP-NB-0201	Be-bo woningen	132569,75	391792,22	7,50	30	27	21	31
TP-NB-0201	Be-bo woningen	132569,75	391792,22	4,50	28	25	19	29
TP-NB-0201	Be-bo woningen	132569,75	391792,22	1,50	27	24	17	27
TP-NB-0202	Be-bo woningen	132574,06	391792,17	7,50	21	18	12	22
TP-NB-0202	Be-bo woningen	132574,06	391792,17	4,50	20	17	10	21
TP-NB-0202	Be-bo woningen	132574,06	391792,17	1,50	20	17	10	20
TP-NB-0203	Be-bo woningen	132576,62	391799,76	7,50	28	25	18	28
TP-NB-0203	Be-bo woningen	132576,62	391799,76	4,50	26	23	16	26
TP-NB-0203	Be-bo woningen	132576,62	391799,76	1,50	25	22	15	25
TP-NB-0204	Be-bo woningen	132533,51	391802,34	7,50	34	31	24	34
TP-NB-0204	Be-bo woningen	132533,51	391802,34	4,50	33	30	23	33
TP-NB-0204	Be-bo woningen	132533,51	391802,34	1,50	32	29	22	32
TP-NB-0205	Be-bo woningen	132529,46	391804,22	7,50	39	36	29	39
TP-NB-0205	Be-bo woningen	132529,46	391804,22	4,50	38	35	28	39
TP-NB-0205	Be-bo woningen	132529,46	391804,22	1,50	34	31	24	35
TP-NB-0206	Be-bo woningen	132524,48	391797,57	7,50	37	34	28	38
TP-NB-0206	Be-bo woningen	132524,48	391797,57	4,50	36	33	26	37
TP-NB-0206	Be-bo woningen	132524,48	391797,57	1,50	34	32	25	35
TP-NB-0207	Be-bo woningen	132534,62	391795,53	7,50	31	28	21	31
TP-NB-0207	Be-bo woningen	132534,62	391795,53	4,50	29	27	20	30

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: 210820 - model (verkeersgegevens inclusief project)
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Bergstraat | Tijvoortsebaan
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
TP-NB-0207	Be-bo woningen	132534,62	391795,53	1,50	29	26	19	29
TP-NB-0208	Be-bo woningen	132532,64	391791,24	7,50	27	24	18	28
TP-NB-0208	Be-bo woningen	132532,64	391791,24	4,50	25	22	16	26
TP-NB-0208	Be-bo woningen	132532,64	391791,24	1,50	24	21	14	24
TP-NB-0209	Be-bo woningen	132525,62	391790,70	7,50	36	33	27	37
TP-NB-0209	Be-bo woningen	132525,62	391790,70	4,50	35	32	25	35
TP-NB-0209	Be-bo woningen	132525,62	391790,70	1,50	33	30	23	34
TP-NB-0210	Be-bo woningen	132550,98	391774,81	7,50	29	26	20	30
TP-NB-0210	Be-bo woningen	132550,98	391774,81	4,50	28	25	18	28
TP-NB-0210	Be-bo woningen	132550,98	391774,81	1,50	26	23	16	27
TP-NB-0211	Be-bo woningen	132547,43	391769,45	7,50	26	23	17	27
TP-NB-0211	Be-bo woningen	132547,43	391769,45	4,50	24	21	14	24
TP-NB-0211	Be-bo woningen	132547,43	391769,45	1,50	22	19	13	23
TP-NB-0212	Be-bo woningen	132540,18	391769,08	7,50	34	31	25	35
TP-NB-0212	Be-bo woningen	132540,18	391769,08	4,50	33	30	23	34
TP-NB-0212	Be-bo woningen	132540,18	391769,08	1,50	31	28	22	32
TP-NB-0213	Be-bo woningen	132545,79	391776,05	7,50	34	31	24	35
TP-NB-0213	Be-bo woningen	132545,79	391776,05	4,50	33	30	23	33
TP-NB-0213	Be-bo woningen	132545,79	391776,05	1,50	31	28	21	31
TP-NB-0214	Be-bo woningen	132536,14	391748,51	7,50	23	20	13	24
TP-NB-0214	Be-bo woningen	132536,14	391748,51	4,50	22	19	12	23
TP-NB-0214	Be-bo woningen	132536,14	391748,51	1,50	22	19	12	22
TP-NB-0215	Be-bo woningen	132530,69	391756,85	7,50	32	29	22	32
TP-NB-0215	Be-bo woningen	132530,69	391756,85	4,50	31	28	21	31
TP-NB-0215	Be-bo woningen	132530,69	391756,85	1,50	31	28	21	31
TP-NB-0216	Be-bo woningen	132527,13	391755,17	7,50	35	32	26	36
TP-NB-0216	Be-bo woningen	132527,13	391755,17	4,50	34	31	24	34
TP-NB-0216	Be-bo woningen	132527,13	391755,17	1,50	33	30	23	33
TP-NB-0217	Be-bo woningen	132521,85	391751,29	7,50	35	32	26	36
TP-NB-0217	Be-bo woningen	132521,85	391751,29	4,50	33	30	24	34
TP-NB-0217	Be-bo woningen	132521,85	391751,29	1,50	31	28	22	32
TP-NB-0218	Be-bo woningen	132530,53	391744,21	7,50	22	19	13	23
TP-NB-0218	Be-bo woningen	132530,53	391744,21	4,50	20	17	11	21
TP-NB-0218	Be-bo woningen	132530,53	391744,21	1,50	20	17	10	20
TP-NB-0219	Be-bo woningen	132521,11	391747,59	7,50	33	30	24	34
TP-NB-0219	Be-bo woningen	132521,11	391747,59	4,50	31	28	22	32
TP-NB-0219	Be-bo woningen	132521,11	391747,59	1,50	29	27	20	30
TP-NB-0220	Be-bo woningen	132517,83	391727,74	7,50	25	22	15	25
TP-NB-0220	Be-bo woningen	132517,83	391727,74	4,50	24	22	14	25
TP-NB-0220	Be-bo woningen	132517,83	391727,74	1,50	25	22	15	25
TP-NB-0221	Be-bo woningen	132518,12	391731,76	7,50	31	28	21	31
TP-NB-0221	Be-bo woningen	132518,12	391731,76	4,50	29	26	20	30
TP-NB-0221	Be-bo woningen	132518,12	391731,76	1,50	28	25	18	28
TP-NB-0222	Be-bo woningen	132508,84	391734,43	7,50	33	30	24	34
TP-NB-0222	Be-bo woningen	132508,84	391734,43	4,50	31	28	21	31
TP-NB-0222	Be-bo woningen	132508,84	391734,43	1,50	29	27	20	30
TP-NB-0223	Be-bo woningen	132503,17	391730,28	7,50	34	31	25	35
TP-NB-0223	Be-bo woningen	132503,17	391730,28	4,50	32	29	23	32
TP-NB-0223	Be-bo woningen	132503,17	391730,28	1,50	30	27	21	31
TP-NB-0224	Be-bo woningen	132508,35	391722,55	7,50	31	28	22	31
TP-NB-0224	Be-bo woningen	132508,35	391722,55	4,50	29	26	20	30
TP-NB-0224	Be-bo woningen	132508,35	391722,55	1,50	27	24	18	28
TP-NB-0225	Be-bo woningen	132512,46	391724,00	7,50	20	17	11	21
TP-NB-0225	Be-bo woningen	132512,46	391724,00	4,50	18	15	9	18

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: 210820 - model (verkeersgegevens inclusief project)
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Bergstraat | Tijvoortsebaan
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
TP-NB-0225	Be-bo woningen	132512,46	391724,00	1,50	18	15	8	18
TP-NB-0226	Be-bo woningen	132459,17	391664,70	7,50	35	32	26	36
TP-NB-0226	Be-bo woningen	132459,17	391664,70	4,50	34	31	25	34
TP-NB-0226	Be-bo woningen	132459,17	391664,70	1,50	32	29	23	33
TP-NB-0227	Be-bo woningen	132466,96	391659,49	7,50	29	26	19	29
TP-NB-0227	Be-bo woningen	132466,96	391659,49	4,50	28	25	18	28
TP-NB-0227	Be-bo woningen	132466,96	391659,49	1,50	26	23	16	26
TP-NB-0228	Be-bo woningen	132458,37	391659,67	7,50	37	34	28	37
TP-NB-0228	Be-bo woningen	132458,37	391659,67	4,50	35	33	27	36
TP-NB-0228	Be-bo woningen	132458,37	391659,67	1,50	34	31	25	35
TP-NB-0229	Be-bo woningen	132465,74	391650,03	1,50	19	16	10	20
TP-NB-0230	Be-bo woningen	132458,56	391651,78	1,50	35	32	26	36
TP-NB-0231	Be-bo woningen	132485,78	391676,34	7,50	37	34	28	38
TP-NB-0231	Be-bo woningen	132485,78	391676,34	4,50	36	33	27	37
TP-NB-0231	Be-bo woningen	132485,78	391676,34	1,50	35	32	26	35
TP-NB-0232	Be-bo woningen	132492,54	391672,64	7,50	34	31	25	34
TP-NB-0232	Be-bo woningen	132492,54	391672,64	4,50	33	30	24	33
TP-NB-0232	Be-bo woningen	132492,54	391672,64	1,50	32	29	23	32
TP-NB-0233	Be-bo woningen	132493,19	391662,19	1,50	20	17	11	21
TP-NB-0234	Be-bo woningen	132485,19	391663,25	1,50	27	24	18	28
TP-NB-0235	Be-bo woningen	132484,57	391671,83	7,50	32	30	24	33
TP-NB-0235	Be-bo woningen	132484,57	391671,83	4,50	31	28	22	32
TP-NB-0235	Be-bo woningen	132484,57	391671,83	1,50	30	27	21	31
TP-NB-0236	Be-bo woningen	132482,73	391709,54	7,50	39	36	30	39
TP-NB-0236	Be-bo woningen	132482,73	391709,54	4,50	37	34	28	38
TP-NB-0236	Be-bo woningen	132482,73	391709,54	1,50	37	34	28	38
TP-NB-0237	Be-bo woningen	132479,98	391703,55	7,50	35	32	26	36
TP-NB-0237	Be-bo woningen	132479,98	391703,55	4,50	33	30	24	34
TP-NB-0237	Be-bo woningen	132479,98	391703,55	1,50	30	27	21	31
TP-NB-0238	Be-bo woningen	132486,71	391704,15	7,50	25	23	16	26
TP-NB-0238	Be-bo woningen	132486,71	391704,15	4,50	27	24	18	27
TP-NB-0238	Be-bo woningen	132486,71	391704,15	1,50	26	23	17	27
TP-NB-0239	Be-bo woningen	132491,44	391711,93	1,50	25	22	16	26
TP-NB-0240	Be-bo woningen	132507,48	391689,56	7,50	34	31	25	35
TP-NB-0240	Be-bo woningen	132507,48	391689,56	4,50	33	30	24	33
TP-NB-0240	Be-bo woningen	132507,48	391689,56	1,50	31	28	22	32
TP-NB-0241	Be-bo woningen	132514,20	391686,04	7,50	31	28	22	31
TP-NB-0241	Be-bo woningen	132514,20	391686,04	4,50	29	26	20	30
TP-NB-0241	Be-bo woningen	132514,20	391686,04	1,50	27	24	18	28
TP-NB-0242	Be-bo woningen	132506,39	391684,97	7,50	32	29	23	33
TP-NB-0242	Be-bo woningen	132506,39	391684,97	4,50	29	26	20	30
TP-NB-0242	Be-bo woningen	132506,39	391684,97	1,50	29	26	20	30
TP-NB-0243	Be-bo woningen	132506,84	391676,67	1,50	28	25	19	29
TP-NB-0244	Be-bo woningen	132514,68	391675,29	1,50	23	20	14	24
TP-NB-0245	Be-bo woningen	132526,98	391688,08	1,50	26	23	17	27
TP-NB-0246	Be-bo woningen	132534,19	391686,78	1,50	10	7	0	11
TP-NB-0247	Be-bo woningen	132534,59	391696,68	7,50	30	27	21	31
TP-NB-0247	Be-bo woningen	132534,59	391696,68	4,50	29	26	19	29
TP-NB-0247	Be-bo woningen	132534,59	391696,68	1,50	26	23	16	26
TP-NB-0248	Be-bo woningen	132526,73	391701,03	7,50	35	32	26	36
TP-NB-0248	Be-bo woningen	132526,73	391701,03	4,50	33	30	24	34
TP-NB-0248	Be-bo woningen	132526,73	391701,03	1,50	31	28	22	32
TP-NB-0249	Be-bo woningen	132525,68	391696,74	7,50	33	30	24	33
TP-NB-0249	Be-bo woningen	132525,68	391696,74	4,50	31	28	22	31

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: 210820 - model (verkeersgegevens inclusief project)
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Bergstraat | Tijvoortsebaan
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
TP-NB-0249	Be-bo woningen	132525,68	391696,74	1,50	29	26	20	30
TP-NB-0250	Terrassen aan het Vloed	132540,96	391715,36	7,50	34	31	25	34
TP-NB-0250	Terrassen aan het Vloed	132540,96	391715,36	4,50	33	30	24	33
TP-NB-0250	Terrassen aan het Vloed	132540,96	391715,36	1,50	31	28	22	31
TP-NB-0251	Terrassen aan het Vloed	132541,71	391720,21	7,50	34	31	25	35
TP-NB-0251	Terrassen aan het Vloed	132541,71	391720,21	4,50	32	29	23	33
TP-NB-0251	Terrassen aan het Vloed	132541,71	391720,21	1,50	31	28	22	32
TP-NB-0252	Terrassen aan het Vloed	132548,66	391717,23	7,50	28	25	19	29
TP-NB-0252	Terrassen aan het Vloed	132548,66	391717,23	4,50	26	23	16	26
TP-NB-0252	Terrassen aan het Vloed	132548,66	391717,23	1,50	25	22	15	25
TP-NB-0253	Terrassen aan het Vloed	132549,95	391706,43	1,50	9	6	-1	9
TP-NB-0254	Terrassen aan het Vloed	132542,79	391706,59	1,50	26	23	17	27
TP-NB-0255	Terrassen aan het Vloed	132553,35	391739,21	7,50	31	28	22	32
TP-NB-0255	Terrassen aan het Vloed	132553,35	391739,21	4,50	29	26	20	30
TP-NB-0255	Terrassen aan het Vloed	132553,35	391739,21	1,50	28	25	18	28
TP-NB-0256	Terrassen aan het Vloed	132553,94	391744,01	7,50	34	31	25	35
TP-NB-0256	Terrassen aan het Vloed	132553,94	391744,01	4,50	32	29	23	33
TP-NB-0256	Terrassen aan het Vloed	132553,94	391744,01	1,50	30	28	21	31
TP-NB-0257	Terrassen aan het Vloed	132560,95	391741,26	7,50	27	24	18	28
TP-NB-0257	Terrassen aan het Vloed	132560,95	391741,26	4,50	26	23	16	26
TP-NB-0257	Terrassen aan het Vloed	132560,95	391741,26	1,50	24	21	14	25
TP-NB-0258	Terrassen aan het Vloed	132562,23	391730,25	1,50	9	6	0	9
TP-NB-0259	Terrassen aan het Vloed	132555,37	391730,34	1,50	28	25	19	29
TP-NB-0260	Terrassen aan het Vloed	132576,69	391752,22	7,50	31	28	22	32
TP-NB-0260	Terrassen aan het Vloed	132576,69	391752,22	4,50	29	26	20	30
TP-NB-0260	Terrassen aan het Vloed	132576,69	391752,22	1,50	28	25	18	28
TP-NB-0261	Terrassen aan het Vloed	132577,10	391756,77	7,50	32	29	23	33
TP-NB-0261	Terrassen aan het Vloed	132577,10	391756,77	4,50	30	27	21	31
TP-NB-0261	Terrassen aan het Vloed	132577,10	391756,77	1,50	29	26	19	29
TP-NB-0262	Terrassen aan het Vloed	132584,94	391753,69	7,50	29	26	19	29
TP-NB-0262	Terrassen aan het Vloed	132584,94	391753,69	4,50	27	24	17	28
TP-NB-0262	Terrassen aan het Vloed	132584,94	391753,69	1,50	25	22	16	26
TP-NB-0263	Terrassen aan het Vloed	132586,26	391743,64	1,50	12	9	3	13
TP-NB-0264	Terrassen aan het Vloed	132578,79	391743,69	1,50	28	25	19	29
TP-NB-0265	Terrassen aan het Vloed	132595,59	391766,57	7,50	30	27	20	30
TP-NB-0265	Terrassen aan het Vloed	132595,59	391766,57	4,50	28	25	19	29
TP-NB-0265	Terrassen aan het Vloed	132595,59	391766,57	1,50	27	24	18	28
TP-NB-0266	Terrassen aan het Vloed	132595,73	391771,23	7,50	32	29	23	33
TP-NB-0266	Terrassen aan het Vloed	132595,73	391771,23	4,50	31	28	21	31
TP-NB-0266	Terrassen aan het Vloed	132595,73	391771,23	1,50	29	26	19	30
TP-NB-0267	Terrassen aan het Vloed	132603,51	391768,62	7,50	27	24	18	28
TP-NB-0267	Terrassen aan het Vloed	132603,51	391768,62	4,50	26	23	16	26
TP-NB-0267	Terrassen aan het Vloed	132603,51	391768,62	1,50	24	21	14	24
TP-NB-0268	Terrassen aan het Vloed	132605,13	391758,22	1,50	12	9	2	13
TP-NB-0269	Terrassen aan het Vloed	132598,15	391757,92	1,50	26	23	16	26
TP-NB-0270	Terrassen aan het Vloed	132612,91	391780,70	7,50	29	26	20	30
TP-NB-0270	Terrassen aan het Vloed	132612,91	391780,70	4,50	27	24	18	28
TP-NB-0270	Terrassen aan het Vloed	132612,91	391780,70	1,50	26	23	16	26
TP-NB-0271	Terrassen aan het Vloed	132612,86	391785,43	7,50	31	28	22	32
TP-NB-0271	Terrassen aan het Vloed	132612,86	391785,43	4,50	29	27	20	30
TP-NB-0271	Terrassen aan het Vloed	132612,86	391785,43	1,50	28	25	18	28
TP-NB-0272	Terrassen aan het Vloed	132620,89	391783,16	7,50	27	24	18	28
TP-NB-0272	Terrassen aan het Vloed	132620,89	391783,16	4,50	26	23	16	26
TP-NB-0272	Terrassen aan het Vloed	132620,89	391783,16	1,50	24	21	15	25

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: 210820 - model (verkeersgegevens inclusief project)
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Bergstraat | Tijvoortsebaan
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
TP-NB-0273	Terrassen aan het Vloed	132623,15	391773,09	1,50	11	8	2	11
TP-NB-0274	Terrassen aan het Vloed	132616,40	391772,09	1,50	25	22	15	25
TP-NB-0275	Terrassen aan het Vloed	132627,88	391808,74	7,50	37	34	27	37
TP-NB-0275	Terrassen aan het Vloed	132627,88	391808,74	4,50	37	34	27	37
TP-NB-0275	Terrassen aan het Vloed	132627,88	391808,74	1,50	37	34	27	37
TP-NB-0276	Terrassen aan het Vloed	132635,31	391807,49	7,50	36	33	26	36
TP-NB-0276	Terrassen aan het Vloed	132635,31	391807,49	4,50	36	33	26	36
TP-NB-0276	Terrassen aan het Vloed	132635,31	391807,49	1,50	36	33	26	36
TP-NB-0277	Terrassen aan het Vloed	132628,45	391804,00	7,50	28	25	19	29
TP-NB-0277	Terrassen aan het Vloed	132628,45	391804,00	4,50	27	24	17	27
TP-NB-0277	Terrassen aan het Vloed	132628,45	391804,00	1,50	25	22	16	26
TP-NB-0278	Terrassen aan het Vloed	132637,89	391796,10	1,50	13	10	4	13
TP-NB-0279	Terrassen aan het Vloed	132630,97	391796,27	1,50	24	21	15	25
TP-NB-0280	appartementengebouw	132639,85	391862,46	12,00	33	30	23	33
TP-NB-0280	appartementengebouw	132639,85	391862,46	9,00	31	28	22	32
TP-NB-0280	appartementengebouw	132639,85	391862,46	6,00	29	26	20	30
TP-NB-0280	appartementengebouw	132639,85	391862,46	3,00	28	25	19	29
TP-NB-0281	appartementengebouw	132646,39	391854,81	15,00	37	34	27	38
TP-NB-0281	appartementengebouw	132646,39	391854,81	12,00	36	33	26	36
TP-NB-0281	appartementengebouw	132646,39	391854,81	9,00	33	30	23	34
TP-NB-0281	appartementengebouw	132646,39	391854,81	6,00	32	29	22	33
TP-NB-0281	appartementengebouw	132646,39	391854,81	3,00	31	29	21	32
TP-NB-0282	appartementengebouw	132655,25	391851,93	15,00	29	26	20	30
TP-NB-0282	appartementengebouw	132655,25	391851,93	12,00	29	26	19	29
TP-NB-0282	appartementengebouw	132655,25	391851,93	9,00	27	24	18	28
TP-NB-0282	appartementengebouw	132655,25	391851,93	6,00	26	23	16	26
TP-NB-0282	appartementengebouw	132655,25	391851,93	3,00	24	22	15	25
TP-NB-0283	appartementengebouw	132672,86	391854,22	12,00	20	17	10	20
TP-NB-0283	appartementengebouw	132672,86	391854,22	9,00	19	16	9	19
TP-NB-0283	appartementengebouw	132672,86	391854,22	6,00	18	15	9	19
TP-NB-0283	appartementengebouw	132672,86	391854,22	3,00	18	15	8	18
TP-NB-0284	appartementengebouw	132688,13	391860,48	12,00	12	9	3	13
TP-NB-0284	appartementengebouw	132688,13	391860,48	9,00	16	13	7	17
TP-NB-0284	appartementengebouw	132688,13	391860,48	6,00	16	13	7	17
TP-NB-0284	appartementengebouw	132688,13	391860,48	3,00	14	11	5	15
TP-NB-0285	appartementengebouw	132701,69	391870,82	15,00	12	9	3	13
TP-NB-0285	appartementengebouw	132701,69	391870,82	12,00	7	4	-2	8
TP-NB-0285	appartementengebouw	132701,69	391870,82	9,00	17	14	9	18
TP-NB-0285	appartementengebouw	132701,69	391870,82	6,00	17	14	8	17
TP-NB-0285	appartementengebouw	132701,69	391870,82	3,00	15	12	6	16
TP-NB-0286	appartementengebouw	132706,04	391889,38	12,00	39	36	29	40
TP-NB-0286	appartementengebouw	132706,04	391889,38	9,00	39	36	28	39
TP-NB-0286	appartementengebouw	132706,04	391889,38	6,00	38	35	28	38
TP-NB-0286	appartementengebouw	132706,04	391889,38	3,00	38	35	27	38
TP-NB-0287	appartementengebouw	132695,14	391886,57	12,00	39	36	29	39
TP-NB-0287	appartementengebouw	132695,14	391886,57	9,00	38	35	28	39
TP-NB-0287	appartementengebouw	132695,14	391886,57	6,00	38	35	27	38
TP-NB-0287	appartementengebouw	132695,14	391886,57	3,00	37	34	27	37
TP-NB-0288	appartementengebouw	132676,75	391874,44	12,00	37	34	27	37
TP-NB-0288	appartementengebouw	132676,75	391874,44	9,00	36	33	26	36
TP-NB-0288	appartementengebouw	132676,75	391874,44	6,00	35	32	25	36
TP-NB-0288	appartementengebouw	132676,75	391874,44	3,00	34	32	24	35
TP-NB-0289	appartementengebouw	132669,95	391871,99	12,00	36	33	26	37
TP-NB-0289	appartementengebouw	132669,95	391871,99	9,00	35	32	25	36

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: 210820 - model (verkeersgegevens inclusief project)
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Bergstraat | Tijvoortsebaan
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
TP-NB-0289	appartementengebouw	132669,95	391871,99	6,00	35	32	24	35
TP-NB-0289	appartementengebouw	132669,95	391871,99	3,00	34	31	24	34
TP-NB-0290	appartementengebouw	132649,96	391867,88	12,00	34	31	24	34
TP-NB-0290	appartementengebouw	132649,96	391867,88	9,00	32	29	22	32
TP-NB-0290	appartementengebouw	132649,96	391867,88	6,00	31	28	21	31
TP-NB-0290	appartementengebouw	132649,96	391867,88	3,00	30	27	19	30
TP-NB-0291	appartementengebouw	132682,18	391879,83	15,00	38	36	28	39
TP-NB-0291	appartementengebouw	132682,18	391879,83	12,00	37	34	27	38
TP-NB-0291	appartementengebouw	132682,18	391879,83	9,00	36	34	26	37
TP-NB-0291	appartementengebouw	132682,18	391879,83	6,00	36	33	26	36
TP-NB-0291	appartementengebouw	132682,18	391879,83	3,00	35	32	25	35
TP-NB-0292	appartementengebouw	132663,11	391872,11	15,00	38	36	28	39
TP-NB-0292	appartementengebouw	132663,11	391872,11	12,00	36	34	26	37
TP-NB-0292	appartementengebouw	132663,11	391872,11	9,00	35	33	25	36
TP-NB-0292	appartementengebouw	132663,11	391872,11	6,00	35	32	25	35
TP-NB-0292	appartementengebouw	132663,11	391872,11	3,00	34	31	24	34
TP-NB-0293	appartementengebouw	132652,55	391860,35	15,00	37	34	27	38
TP-NB-0294	appartementengebouw	132698,44	391879,28	15,00	39	36	29	39
TP-NB-0295	appartementengebouw	132682,08	391874,29	15,00	33	30	24	34
TP-NB-0296	appartementengebouw	132667,52	391868,33	15,00	36	33	25	36
TP-NB-0297	appartementengebouw	132689,17	391864,99	15,00	33	30	23	33
TP-NB-0298	appartementengebouw	132669,02	391856,82	15,00	34	31	24	35
TP-NB-0299	appartementengebouw	132706,41	391879,81	15,00	38	35	28	39
TP-NB-0299	appartementengebouw	132706,41	391879,81	12,00	30	27	20	31
TP-NB-0299	appartementengebouw	132706,41	391879,81	9,00	29	26	19	29
TP-NB-0299	appartementengebouw	132706,41	391879,81	6,00	28	25	18	29
TP-NB-0299	appartementengebouw	132706,41	391879,81	3,00	27	24	17	27
TP-NB-0300	appartementengebouw	132665,79	391851,28	15,00	27	24	18	28
TP-NB-0300	appartementengebouw	132665,79	391851,28	12,00	27	24	18	28
TP-NB-0300	appartementengebouw	132665,79	391851,28	9,00	26	23	17	27
TP-NB-0300	appartementengebouw	132665,79	391851,28	6,00	24	21	15	25
TP-NB-0300	appartementengebouw	132665,79	391851,28	3,00	23	21	14	24
TP-NB-0301	appartementengebouw	132695,37	391863,48	15,00	13	10	4	14
TP-NB-0301	appartementengebouw	132695,37	391863,48	12,00	14	11	4	14
TP-NB-0301	appartementengebouw	132695,37	391863,48	9,00	20	17	11	21
TP-NB-0301	appartementengebouw	132695,37	391863,48	6,00	19	16	10	20
TP-NB-0301	appartementengebouw	132695,37	391863,48	3,00	18	15	9	19
TP-NB-0302	appartementengebouw	132688,84	391878,12	15,00	39	36	29	39
TP-NB-0303	appartementengebouw	132659,99	391866,50	15,00	36	33	26	36
TP-NB-0304	Kangoeroewoning	132749,71	391882,64	7,50	39	36	29	39
TP-NB-0304	Kangoeroewoning	132749,71	391882,64	4,50	39	36	28	39
TP-NB-0304	Kangoeroewoning	132749,71	391882,64	1,50	38	35	28	38
TP-NB-0305	Kangoeroewoning	132750,79	391873,97	7,50	36	33	26	36
TP-NB-0305	Kangoeroewoning	132750,79	391873,97	4,50	35	33	25	36
TP-NB-0305	Kangoeroewoning	132750,79	391873,97	1,50	36	33	26	36
TP-NB-0306	Kangoeroewoning	132763,43	391865,14	7,50	23	20	14	23
TP-NB-0306	Kangoeroewoning	132763,43	391865,14	4,50	21	18	12	22
TP-NB-0306	Kangoeroewoning	132763,43	391865,14	1,50	20	17	11	20
TP-NB-0307	Kangoeroewoning	132761,72	391873,24	7,50	35	32	25	35
TP-NB-0307	Kangoeroewoning	132761,72	391873,24	4,50	34	31	24	35
TP-NB-0307	Kangoeroewoning	132761,72	391873,24	1,50	33	30	22	33
TP-NB-0308	Kangoeroewoning	132783,93	391888,66	7,50	38	35	28	38
TP-NB-0308	Kangoeroewoning	132783,93	391888,66	4,50	37	35	27	38
TP-NB-0308	Kangoeroewoning	132783,93	391888,66	1,50	36	34	26	37

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: 210820 - model (verkeersgegevens inclusief project)
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Bergstraat | Tijvoortsebaan
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
TP-NB-0309	Kangoeroewoning	132792,83	391880,65	7,50	33	30	22	33
TP-NB-0309	Kangoeroewoning	132792,83	391880,65	4,50	32	29	22	32
TP-NB-0309	Kangoeroewoning	132792,83	391880,65	1,50	30	27	20	30
TP-NB-0310	Kangoeroewoning	132793,17	391868,83	7,50	11	8	1	11
TP-NB-0310	Kangoeroewoning	132793,17	391868,83	4,50	10	7	1	11
TP-NB-0310	Kangoeroewoning	132793,17	391868,83	1,50	8	5	-1	9
TP-NB-0311	Kangoeroewoning	132788,07	391875,14	7,50	27	24	18	28
TP-NB-0311	Kangoeroewoning	132788,07	391875,14	4,50	25	22	15	26
TP-NB-0311	Kangoeroewoning	132788,07	391875,14	1,50	23	20	14	24
TP-NB-0312	Kangoeroewoning	132779,71	391883,95	7,50	37	34	27	37
TP-NB-0312	Kangoeroewoning	132779,71	391883,95	4,50	37	34	26	37
TP-NB-0312	Kangoeroewoning	132779,71	391883,95	1,50	36	33	25	36
TP-NB-0313	Kangoeroewoning	132816,86	391892,70	7,50	37	34	27	38
TP-NB-0313	Kangoeroewoning	132816,86	391892,70	4,50	37	34	27	37
TP-NB-0313	Kangoeroewoning	132816,86	391892,70	1,50	36	33	25	36
TP-NB-0314	Kangoeroewoning	132828,71	391891,28	7,50	30	27	20	30
TP-NB-0314	Kangoeroewoning	132828,71	391891,28	4,50	29	26	19	29
TP-NB-0314	Kangoeroewoning	132828,71	391891,28	1,50	28	25	18	28
TP-NB-0315	Kangoeroewoning	132820,95	391883,72	7,50	20	17	11	21
TP-NB-0315	Kangoeroewoning	132820,95	391883,72	4,50	18	15	9	18
TP-NB-0315	Kangoeroewoning	132820,95	391883,72	1,50	15	12	6	16
TP-NB-0316	Kangoeroewoning	132809,76	391886,04	7,50	36	34	26	37
TP-NB-0316	Kangoeroewoning	132809,76	391886,04	4,50	36	33	26	36
TP-NB-0316	Kangoeroewoning	132809,76	391886,04	1,50	35	32	25	35
TP-NB-0317	Kangoeroewoning	132837,24	391910,11	7,50	38	35	28	38
TP-NB-0317	Kangoeroewoning	132837,24	391910,11	4,50	37	34	27	38
TP-NB-0317	Kangoeroewoning	132837,24	391910,11	1,50	36	33	26	36
TP-NB-0318	Kangoeroewoning	132845,57	391907,82	7,50	34	31	23	34
TP-NB-0318	Kangoeroewoning	132845,57	391907,82	4,50	33	30	23	33
TP-NB-0318	Kangoeroewoning	132845,57	391907,82	1,50	32	29	21	32
TP-NB-0319	Kangoeroewoning	132846,47	391898,38	7,50	11	8	2	11
TP-NB-0319	Kangoeroewoning	132846,47	391898,38	4,50	10	7	1	11
TP-NB-0319	Kangoeroewoning	132846,47	391898,38	1,50	8	5	-1	9
TP-NB-0320	Kangoeroewoning	132838,05	391901,65	7,50	34	31	24	35
TP-NB-0320	Kangoeroewoning	132838,05	391901,65	4,50	34	31	24	34
TP-NB-0320	Kangoeroewoning	132838,05	391901,65	1,50	33	30	23	33
TP-NB-0321	Kangoeroewoning	132851,55	391929,65	7,50	37	34	27	38
TP-NB-0321	Kangoeroewoning	132851,55	391929,65	4,50	37	34	27	37
TP-NB-0321	Kangoeroewoning	132851,55	391929,65	1,50	36	33	26	36
TP-NB-0322	Kangoeroewoning	132861,53	391924,87	7,50	35	32	25	35
TP-NB-0322	Kangoeroewoning	132861,53	391924,87	4,50	34	31	24	34
TP-NB-0322	Kangoeroewoning	132861,53	391924,87	1,50	33	30	23	33
TP-NB-0323	Kangoeroewoning	132863,41	391916,21	7,50	7	4	-2	8
TP-NB-0323	Kangoeroewoning	132863,41	391916,21	4,50	5	2	-4	5
TP-NB-0323	Kangoeroewoning	132863,41	391916,21	1,50	1	-2	-8	2
TP-NB-0324	Kangoeroewoning	132854,41	391914,42	1,50	33	30	22	33
TP-NB-0325	Kangoeroewoning	132850,86	391924,72	7,50	35	32	25	35
TP-NB-0325	Kangoeroewoning	132850,86	391924,72	4,50	34	32	24	35
TP-NB-0325	Kangoeroewoning	132850,86	391924,72	1,50	36	33	25	36
TP-NB-0326	Kangoeroewoning	132870,41	391943,00	7,50	37	34	27	37
TP-NB-0326	Kangoeroewoning	132870,41	391943,00	4,50	36	34	26	37
TP-NB-0326	Kangoeroewoning	132870,41	391943,00	1,50	35	33	25	36
TP-NB-0327	Kangoeroewoning	132879,30	391943,65	7,50	32	29	22	32
TP-NB-0327	Kangoeroewoning	132879,30	391943,65	4,50	31	28	21	32

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: 210820 - model (verkeersgegevens inclusief project)
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Bergstraat | Tijvoortsebaan
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
TP-NB-0327	Kangoeroewoning	132879,30	391943,65	1,50	30	27	20	30
TP-NB-0328	Kangoeroewoning	132882,99	391934,93	7,50	14	11	4	15
TP-NB-0328	Kangoeroewoning	132882,99	391934,93	4,50	13	10	3	13
TP-NB-0328	Kangoeroewoning	132882,99	391934,93	1,50	11	8	1	12
TP-NB-0329	Kangoeroewoning	132874,36	391935,22	7,50	33	30	23	33
TP-NB-0329	Kangoeroewoning	132874,36	391935,22	4,50	32	29	22	33
TP-NB-0329	Kangoeroewoning	132874,36	391935,22	1,50	31	28	21	32
TP-NB-0330	Kangoeroewoning	132883,27	391967,02	7,50	35	33	25	36
TP-NB-0330	Kangoeroewoning	132883,27	391967,02	4,50	35	32	24	35
TP-NB-0330	Kangoeroewoning	132883,27	391967,02	1,50	34	31	23	34
TP-NB-0331	Kangoeroewoning	132892,53	391963,73	7,50	28	25	17	28
TP-NB-0331	Kangoeroewoning	132892,53	391963,73	4,50	25	22	15	25
TP-NB-0331	Kangoeroewoning	132892,53	391963,73	1,50	22	19	12	23
TP-NB-0332	Kangoeroewoning	132897,74	391950,55	7,50	14	11	4	14
TP-NB-0332	Kangoeroewoning	132897,74	391950,55	4,50	13	10	3	14
TP-NB-0332	Kangoeroewoning	132897,74	391950,55	1,50	13	10	3	13
TP-NB-0333	Kangoeroewoning	132887,32	391955,47	7,50	33	30	23	33
TP-NB-0333	Kangoeroewoning	132887,32	391955,47	4,50	33	30	22	33
TP-NB-0333	Kangoeroewoning	132887,32	391955,47	1,50	32	29	22	32
TP-NB-0334	Kangoeroewoning	132887,58	391983,30	7,50	30	27	20	30
TP-NB-0334	Kangoeroewoning	132887,58	391983,30	4,50	29	26	18	29
TP-NB-0334	Kangoeroewoning	132887,58	391983,30	1,50	26	23	16	27
TP-NB-0335	Kangoeroewoning	132897,00	391978,00	7,50	27	24	17	28
TP-NB-0335	Kangoeroewoning	132897,00	391978,00	4,50	27	24	17	27
TP-NB-0335	Kangoeroewoning	132897,00	391978,00	1,50	26	23	16	26
TP-NB-0336	Kangoeroewoning	132909,41	391983,76	7,50	22	19	12	23
TP-NB-0336	Kangoeroewoning	132909,41	391983,76	4,50	22	19	11	22
TP-NB-0336	Kangoeroewoning	132909,41	391983,76	1,50	20	17	10	21
TP-NB-0337	Kangoeroewoning	132905,97	391991,07	7,50	33	30	23	33
TP-NB-0337	Kangoeroewoning	132905,97	391991,07	4,50	32	29	22	32
TP-NB-0337	Kangoeroewoning	132905,97	391991,07	1,50	31	28	21	31
TP-NB-0338	Kangoeroewoning	132901,44	391987,99	7,50	33	30	23	33
TP-NB-0338	Kangoeroewoning	132901,44	391987,99	4,50	32	29	21	32
TP-NB-0338	Kangoeroewoning	132901,44	391987,99	1,50	30	27	20	31
TP-NB-0339	Kangoeroewoning	132895,56	391985,70	7,50	33	30	23	34
TP-NB-0339	Kangoeroewoning	132895,56	391985,70	4,50	32	29	22	32
TP-NB-0339	Kangoeroewoning	132895,56	391985,70	1,50	30	28	20	31
TP-NB-0340	Kangoeroewoning	132866,53	391990,40	7,50	31	28	21	31
TP-NB-0340	Kangoeroewoning	132866,53	391990,40	4,50	30	28	20	31
TP-NB-0340	Kangoeroewoning	132866,53	391990,40	1,50	30	27	19	30
TP-NB-0341	Kangoeroewoning	132873,39	391999,18	7,50	31	28	21	31
TP-NB-0341	Kangoeroewoning	132873,39	391999,18	4,50	30	27	19	30
TP-NB-0341	Kangoeroewoning	132873,39	391999,18	1,50	27	24	17	28
TP-NB-0342	Kangoeroewoning	132863,71	391997,41	7,50	37	34	27	38
TP-NB-0342	Kangoeroewoning	132863,71	391997,41	4,50	37	34	27	37
TP-NB-0342	Kangoeroewoning	132863,71	391997,41	1,50	36	33	25	36
TP-NB-0343	Kangoeroewoning	132857,55	391988,77	7,50	38	35	28	38
TP-NB-0343	Kangoeroewoning	132857,55	391988,77	4,50	38	35	27	38
TP-NB-0343	Kangoeroewoning	132857,55	391988,77	1,50	37	34	26	37
TP-NB-0344	Be-bo woningen	132466,19	391653,91	7,50	26	23	17	27
TP-NB-0344	Be-bo woningen	132466,19	391653,91	4,50	26	23	17	27
TP-NB-0345	Be-bo woningen	132461,03	391655,39	7,50	37	34	28	38
TP-NB-0345	Be-bo woningen	132461,03	391655,39	4,50	36	33	27	37
TP-NB-0346	Be-bo woningen	132487,94	391666,40	7,50	33	30	24	34

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: 210820 - model (verkeersgegevens inclusief project)
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Bergstraat | Tijvoortsebaan
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
TP-NB-0346	Be-bo woningen	132487,94	391666,40	4,50	32	29	23	33
TP-NB-0347	Be-bo woningen	132493,18	391665,79	7,50	22	19	13	23
TP-NB-0347	Be-bo woningen	132493,18	391665,79	4,50	21	18	12	22
TP-NB-0348	Be-bo woningen	132509,44	391680,06	7,50	33	30	24	34
TP-NB-0348	Be-bo woningen	132509,44	391680,06	4,50	31	28	22	32
TP-NB-0349	Be-bo woningen	132514,62	391678,85	7,50	22	19	13	23
TP-NB-0349	Be-bo woningen	132514,62	391678,85	4,50	21	18	12	22
TP-NB-0350	Be-bo woningen	132529,61	391691,26	7,50	30	27	21	31
TP-NB-0350	Be-bo woningen	132529,61	391691,26	4,50	28	25	19	29
TP-NB-0351	Be-bo woningen	132534,64	391690,88	7,50	14	11	4	15
TP-NB-0351	Be-bo woningen	132534,64	391690,88	4,50	14	11	4	14
TP-NB-0352	Be-bo woningen	132545,04	391710,20	7,50	32	29	23	33
TP-NB-0352	Be-bo woningen	132545,04	391710,20	4,50	30	28	21	31
TP-NB-0353	Be-bo woningen	132549,75	391710,17	7,50	15	12	5	15
TP-NB-0353	Be-bo woningen	132549,75	391710,17	4,50	11	8	2	12
TP-NB-0354	Be-bo woningen	132557,22	391734,42	7,50	32	30	23	33
TP-NB-0354	Be-bo woningen	132557,22	391734,42	4,50	31	28	22	32
TP-NB-0355	Be-bo woningen	132562,05	391734,03	7,50	14	11	5	15
TP-NB-0355	Be-bo woningen	132562,05	391734,03	4,50	12	9	3	12
TP-NB-0356	Be-bo woningen	132580,82	391747,46	7,50	30	27	21	31
TP-NB-0356	Be-bo woningen	132580,82	391747,46	4,50	28	25	19	29
TP-NB-0357	Be-bo woningen	132585,57	391747,08	7,50	15	12	5	16
TP-NB-0357	Be-bo woningen	132585,57	391747,08	4,50	14	11	4	14
TP-NB-0358	Be-bo woningen	132599,96	391761,85	7,50	29	26	20	30
TP-NB-0358	Be-bo woningen	132599,96	391761,85	4,50	28	25	18	28
TP-NB-0359	Be-bo woningen	132604,76	391762,06	7,50	15	12	6	16
TP-NB-0359	Be-bo woningen	132604,76	391762,06	4,50	15	12	5	15
TP-NB-0360	Be-bo woningen	132617,61	391776,41	7,50	28	25	19	29
TP-NB-0360	Be-bo woningen	132617,61	391776,41	4,50	26	23	17	27
TP-NB-0361	Be-bo woningen	132622,86	391777,30	7,50	14	11	5	15
TP-NB-0361	Be-bo woningen	132622,86	391777,30	4,50	14	11	5	15
TP-NB-0362	Be-bo woningen	132632,73	391800,09	7,50	28	26	19	29
TP-NB-0362	Be-bo woningen	132632,73	391800,09	4,50	27	24	17	27
TP-NB-0363	Be-bo woningen	132637,68	391800,39	7,50	16	13	7	17
TP-NB-0363	Be-bo woningen	132637,68	391800,39	4,50	16	13	7	17
TP-NB-0364	Appartementen Bergstraat	132518,56	391972,04	7,50	59	56	49	59
TP-NB-0364	Appartementen Bergstraat	132518,56	391972,04	4,50	59	56	49	59
TP-NB-0365	Appartementen Bergstraat	132524,31	391976,42	7,50	59	56	48	59
TP-NB-0365	Appartementen Bergstraat	132524,31	391976,42	4,50	59	56	48	59
TP-NB-0366	Appartementen Bergstraat	132530,35	391981,00	7,50	59	56	49	59
TP-NB-0366	Appartementen Bergstraat	132530,35	391981,00	4,50	59	56	49	59
TP-NB-0367	Appartementen Bergstraat	132536,99	391986,06	7,50	59	56	49	60
TP-NB-0367	Appartementen Bergstraat	132536,99	391986,06	4,50	59	56	49	60
TP-NB-0367	Appartementen Bergstraat	132536,99	391986,06	1,50	58	55	48	58
TP-NB-0368	Appartementen Bergstraat	132548,39	391970,43	7,50	43	40	33	43
TP-NB-0368	Appartementen Bergstraat	132548,39	391970,43	4,50	46	43	35	46
TP-NB-0368	Appartementen Bergstraat	132548,39	391970,43	1,50	44	41	34	44
TP-NB-0369	Appartementen Bergstraat	132542,06	391965,62	7,50	46	43	35	46
TP-NB-0369	Appartementen Bergstraat	132542,06	391965,62	4,50	46	43	36	46
TP-NB-0369	Appartementen Bergstraat	132542,06	391965,62	1,50	44	41	34	45
TP-NB-0370	Appartementen Bergstraat	132536,08	391961,07	7,50	46	43	35	46
TP-NB-0370	Appartementen Bergstraat	132536,08	391961,07	4,50	45	42	35	46
TP-NB-0370	Appartementen Bergstraat	132536,08	391961,07	1,50	44	41	33	44
TP-NB-0371	Appartementen Bergstraat	132529,80	391956,29	7,50	44	41	34	44

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: 210820 - model (verkeersgegevens inclusief project)
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Bergstraat | Tijvoortsebaan
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
TP-NB-0371	Appartementen Bergstraat	132529,80	391956,29	4,50	43	40	33	43
TP-NB-0371	Appartementen Bergstraat	132529,80	391956,29	1,50	41	38	31	42
TP-NB-0372	Appartementen Bergstraat	132523,37	391959,90	10,50	56	53	45	56
TP-NB-0372	Appartementen Bergstraat	132523,37	391959,90	7,50	56	53	45	56
TP-NB-0372	Appartementen Bergstraat	132523,37	391959,90	4,50	55	53	45	56
TP-NB-0372	Appartementen Bergstraat	132523,37	391959,90	1,50	54	51	44	54
TP-NB-0373	Appartementen Bergstraat	132519,45	391965,04	10,50	56	54	46	57
TP-NB-0373	Appartementen Bergstraat	132519,45	391965,04	7,50	57	54	46	57
TP-NB-0373	Appartementen Bergstraat	132519,45	391965,04	4,50	56	54	46	57
TP-NB-0373	Appartementen Bergstraat	132519,45	391965,04	1,50	55	52	45	55
TP-NB-0374	Appartementen Bergstraat	132543,35	391983,51	10,50	56	53	46	56
TP-NB-0374	Appartementen Bergstraat	132543,35	391983,51	7,50	56	53	46	57
TP-NB-0374	Appartementen Bergstraat	132543,35	391983,51	4,50	56	53	46	57
TP-NB-0374	Appartementen Bergstraat	132543,35	391983,51	1,50	55	52	45	55
TP-NB-0375	bedrijfswoning	132639,29	391969,06	7,50	40	37	29	40
TP-NB-0375	bedrijfswoning	132639,29	391969,06	4,50	34	31	24	35
TP-NB-0375	bedrijfswoning	132639,29	391969,06	1,50	31	28	21	32
TP-NB-0376	bedrijfswoning	132642,03	391965,48	7,50	38	36	28	39
TP-NB-0376	bedrijfswoning	132642,03	391965,48	4,50	34	31	24	34
TP-NB-0376	bedrijfswoning	132642,03	391965,48	1,50	31	28	21	32
TP-NB-0377	bedrijfswoning	132653,83	391982,86	7,50	48	45	38	48
TP-NB-0377	bedrijfswoning	132653,83	391982,86	4,50	47	44	36	47
TP-NB-0377	bedrijfswoning	132653,83	391982,86	1,50	45	42	35	46
TP-NB-0378	bedrijfswoning	132657,40	391983,73	7,50	50	47	39	50
TP-NB-0378	bedrijfswoning	132657,40	391983,73	4,50	48	45	38	49
TP-NB-0378	bedrijfswoning	132657,40	391983,73	1,50	47	44	37	47
TP-NB-0379	bedrijfswoning	132660,47	391981,19	7,50	47	44	37	47
TP-NB-0379	bedrijfswoning	132660,47	391981,19	4,50	46	43	36	46
TP-NB-0379	bedrijfswoning	132660,47	391981,19	1,50	45	42	34	45
TP-NB-0380	bedrijfswoning	132662,88	391978,03	7,50	46	44	36	47
TP-NB-0380	bedrijfswoning	132662,88	391978,03	4,50	45	43	35	46
TP-NB-0380	bedrijfswoning	132662,88	391978,03	1,50	44	41	34	45
TP-NB-0381	bedrijfswoning	132660,00	391972,65	7,50	31	28	21	31
TP-NB-0381	bedrijfswoning	132660,00	391972,65	4,50	28	25	18	28
TP-NB-0381	bedrijfswoning	132660,00	391972,65	1,50	27	24	17	27
TP-NB-0382	bedrijfswoning	132652,84	391972,72	7,50	36	33	26	37
TP-NB-0382	bedrijfswoning	132652,84	391972,72	4,50	31	28	21	31
TP-NB-0382	bedrijfswoning	132652,84	391972,72	1,50	28	25	18	29
TP-NB-0383	bedrijfswoning	132646,62	391972,88	7,50	33	30	23	33
TP-NB-0383	bedrijfswoning	132646,62	391972,88	4,50	28	25	18	29
TP-NB-0383	bedrijfswoning	132646,62	391972,88	1,50	26	23	16	26
TP-NB-0384	bedrijfswoning	132645,52	391967,56	7,50	35	32	25	35
TP-NB-0384	bedrijfswoning	132645,52	391967,56	4,50	31	28	21	31
TP-NB-0384	bedrijfswoning	132645,52	391967,56	1,50	28	25	17	28
TP-NB-0385	bedrijfswoning	132646,95	391962,67	7,50	35	32	25	36
TP-NB-0385	bedrijfswoning	132646,95	391962,67	4,50	33	30	23	33
TP-NB-0385	bedrijfswoning	132646,95	391962,67	1,50	32	29	22	33
TP-NB-0389	Weverij-woningen met sheddaken	132607,20	392015,90	6,00	57	54	46	57
TP-NB-0389	Weverij-woningen met sheddaken	132607,20	392015,90	2,00	56	53	45	56
TP-NB-0399	Weverij-woningen met sheddaken	132604,32	392021,53	6,00	57	54	47	58
TP-NB-0399	Weverij-woningen met sheddaken	132604,32	392021,53	2,00	57	54	46	57
TP-NB-0402	Weverij-woningen met sheddaken	132599,72	392031,63	6,00	61	58	50	61
TP-NB-0402	Weverij-woningen met sheddaken	132599,72	392031,63	2,00	61	58	50	61
TP-NB-0403	Weverij-woningen met sheddaken	132592,75	392033,76	6,00	65	62	55	66

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: 210820 - model (verkeersgegevens inclusief project)
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Bergstraat | Tijvoortsebaan
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
TP-NB-0403	Weverij-woningen met sheddaken	132592,75	392033,76	2,00	66	63	56	66
TP-NB-0404	Weverij-woningen met sheddaken	132583,75	392029,88	6,00	65	62	55	66
TP-NB-0404	Weverij-woningen met sheddaken	132583,75	392029,88	2,00	66	63	56	66
TP-NB-0405	Weverij-woningen met sheddaken	132573,89	392017,07	7,50	48	45	37	48
TP-NB-0405	Weverij-woningen met sheddaken	132573,89	392017,07	4,50	46	43	36	46
TP-NB-0405	Weverij-woningen met sheddaken	132573,89	392017,07	1,50	--	--	--	--
TP-NB-0406	Weverijwoningen	132566,30	391906,53	7,50	30	27	21	31
TP-NB-0406	Weverijwoningen	132566,30	391906,53	4,50	28	25	19	29
TP-NB-0406	Weverijwoningen	132566,30	391906,53	1,50	27	24	17	27
TP-NB-0406	Weverij-woningen met sheddaken	132584,72	392021,80	7,50	46	43	36	47
TP-NB-0406	Weverij-woningen met sheddaken	132584,72	392021,80	4,50	44	41	34	44
TP-NB-0406	Weverij-woningen met sheddaken	132584,72	392021,80	1,50	--	--	--	--
TP-NB-0407	Weverij-woningen met sheddaken	132607,61	391989,63	4,50	49	46	38	49
TP-NB-0407	Weverij-woningen met sheddaken	132607,61	391989,63	1,50	47	44	36	47
TP-NB-0407	Weverij-woningen met sheddaken	132593,90	392019,77	7,50	48	45	38	48
TP-NB-0407	Weverij-woningen met sheddaken	132593,90	392019,77	4,50	45	42	35	46
TP-NB-0407	Weverij-woningen met sheddaken	132593,90	392019,77	1,50	--	--	--	--
TP-NB-0408	Ververij-woningen	132628,39	391953,91	7,50	43	40	33	44
TP-NB-0408	Ververij-woningen	132628,39	391953,91	4,50	41	38	31	42
TP-NB-0408	Ververij-woningen	132628,39	391953,91	1,50	40	37	30	40
TP-NB-0408	Weverij-woningen met sheddaken	132597,28	392012,96	7,50	48	46	38	49
TP-NB-0408	Weverij-woningen met sheddaken	132597,28	392012,96	4,50	46	43	35	46
TP-NB-0408	Weverij-woningen met sheddaken	132597,28	392012,96	1,50	--	--	--	--
TP-NB-0409	Magazijn-woningen	132668,95	391960,11	7,50	41	38	31	41
TP-NB-0409	Magazijn-woningen	132668,95	391960,11	4,50	40	37	30	40
TP-NB-0409	Magazijn-woningen	132668,95	391960,11	1,50	39	36	29	40
TP-NB-0410	Weverij-woningen met sheddaken	132554,40	391949,03	4,50	46	43	36	46
TP-NB-0410	Weverij-woningen met sheddaken	132554,40	391949,03	1,50	45	42	34	45
TP-NB-0411	Ververij-woningen	132578,87	391916,93	7,50	35	32	25	35
TP-NB-0411	Ververij-woningen	132578,87	391916,93	4,50	31	28	21	32
TP-NB-0411	Ververij-woningen	132578,87	391916,93	1,50	29	26	19	29
TP-NB-0412	Magazijn-woningen	132611,06	391916,29	7,50	32	29	22	32
TP-NB-0412	Magazijn-woningen	132611,06	391916,29	4,50	28	25	18	29
TP-NB-0412	Magazijn-woningen	132611,06	391916,29	1,50	27	24	17	27
TP-NB-0413	Magazijn-woningen	132607,83	391910,97	7,50	33	30	23	33
TP-NB-0413	Magazijn-woningen	132607,83	391910,97	4,50	31	28	21	31
TP-NB-0413	Magazijn-woningen	132607,83	391910,97	1,50	29	26	19	30
TP-NB-0414	Magazijn-woningen	132583,80	391892,35	7,50	36	33	26	37
TP-NB-0414	Magazijn-woningen	132583,80	391892,35	4,50	35	32	25	35
TP-NB-0414	Magazijn-woningen	132583,80	391892,35	1,50	34	31	24	34
TP-NB-0415	Weverijwoningen	132538,02	391943,44	7,50	52	49	42	53
TP-NB-0415	Weverijwoningen	132538,02	391943,44	4,50	52	49	42	52
TP-NB-0415	Weverijwoningen	132538,02	391943,44	1,50	50	47	40	50
TP-NB-0416	Weverij-woningen met sheddaken	132570,99	392024,39	6,00	65	62	55	66
TP-NB-0416	Weverij-woningen met sheddaken	132570,99	392024,39	2,00	66	63	56	66
TP-NB-0417	Weverij-woningen met sheddaken	132564,85	392017,19	6,00	61	58	51	61
TP-NB-0417	Weverij-woningen met sheddaken	132564,85	392017,19	2,00	61	58	51	61
TP-NB-0418	Weverij-woningen met sheddaken	132607,87	391983,09	4,50	31	28	21	32
TP-NB-0418	Weverij-woningen met sheddaken	132607,87	391983,09	1,50	29	26	19	30
TP-NB-0419	Weverij-woningen met sheddaken	132601,67	391991,19	4,50	50	47	39	50
TP-NB-0419	Weverij-woningen met sheddaken	132601,67	391991,19	1,50	44	41	33	44
TP-NB-0420	Appartementen Bergstraat	132541,04	391967,37	10,50	45	42	35	45
TP-NB-0421	Appartementen Bergstraat	132547,16	391972,01	10,50	43	40	33	43
TP-NB-0422	Appartementen Bergstraat	132534,92	391962,73	10,50	45	42	35	45

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: 210820 - model (verkeersgegevens inclusief project)
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Bergstraat | Tijvoortsebaan
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
TP-NB-0423	Appartementen Bergstraat	132528,57	391957,91	10,50	44	41	34	44
TP-NB-0424	Appartementen Bergstraat	132519,82	391970,49	10,50	58	55	48	58
TP-NB-0425	Appartementen Bergstraat	132525,78	391975,02	10,50	58	55	47	58
TP-NB-0426	Appartementen Bergstraat	132531,71	391979,53	10,50	58	55	48	58
TP-NB-0427	Appartementen Bergstraat	132538,22	391984,48	10,50	58	55	48	59
TP-NB-0428	Appartementen Bergstraat	132548,11	391977,26	10,50	55	52	44	55
TP-NB-0428	Appartementen Bergstraat	132548,11	391977,26	7,50	55	52	45	56
TP-NB-0428	Appartementen Bergstraat	132548,11	391977,26	4,50	55	52	45	56
TP-NB-0428	Appartementen Bergstraat	132548,11	391977,26	1,50	54	51	43	54

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: 210820 - model (verkeersgegevens inclusief project)
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Besterdstraat | Zandschelstraat
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
TP-BB-0001	Bergstraat 88, Goirle	132449,09	391876,54	4,50	--	43	--	41
TP-BB-0001	Bergstraat 88, Goirle	132449,09	391876,54	1,50	--	42	--	39
TP-BB-0002	Bergstraat 88, Goirle	132453,94	391881,33	4,50	--	31	--	29
TP-BB-0002	Bergstraat 88, Goirle	132453,94	391881,33	1,50	--	28	--	25
TP-BB-0003	Bergstraat 90, Goirle	132445,01	391869,21	4,50	--	45	--	42
TP-BB-0003	Bergstraat 90, Goirle	132445,01	391869,21	1,50	--	43	--	41
TP-BB-0004	Bergstraat 90, Goirle	132442,77	391865,21	4,50	--	46	--	43
TP-BB-0004	Bergstraat 90, Goirle	132442,77	391865,21	1,50	--	44	--	42
TP-BB-0005	Bergstraat 92, Goirle	132437,47	391855,73	4,50	--	48	--	46
TP-BB-0005	Bergstraat 92, Goirle	132437,47	391855,73	1,50	--	47	--	44
TP-BB-0006	Bergstraat 94, Goirle	132434,29	391849,97	4,50	--	50	--	47
TP-BB-0006	Bergstraat 94, Goirle	132434,29	391849,97	1,50	--	48	--	46
TP-BB-0007	Bergstraat 102, Goirle	132411,42	391808,37	4,50	--	61	--	58
TP-BB-0007	Bergstraat 102, Goirle	132411,42	391808,37	1,50	--	61	--	58
TP-BB-0008	Bergstraat 104, Goirle	132405,23	391797,05	4,50	--	60	--	57
TP-BB-0008	Bergstraat 104, Goirle	132405,23	391797,05	1,50	--	59	--	56
TP-BB-0009	Bergstraat 108, Goirle	132399,77	391780,22	4,50	--	56	--	53
TP-BB-0009	Bergstraat 108, Goirle	132399,77	391780,22	1,50	--	54	--	51
TP-BB-0010	Bergstraat 108, Goirle	132400,89	391775,44	4,50	--	45	--	42
TP-BB-0010	Bergstraat 108, Goirle	132400,89	391775,44	1,50	--	42	--	39
TP-BB-0011	Bergstraat 108, Goirle	132405,22	391782,40	4,50	--	53	--	50
TP-BB-0011	Bergstraat 108, Goirle	132405,22	391782,40	1,50	--	51	--	49
TP-BB-0012	Bergstraat 110, Goirle	132400,95	391773,25	4,50	--	47	--	45
TP-BB-0012	Bergstraat 110, Goirle	132400,95	391773,25	1,50	--	45	--	42
TP-BB-0013	Bergstraat 110, Goirle	132395,20	391771,05	4,50	--	54	--	51
TP-BB-0013	Bergstraat 110, Goirle	132395,20	391771,05	1,50	--	52	--	49
TP-BB-0014	Bergstraat 110 a, Goirle	132390,41	391765,43	4,50	--	54	--	51
TP-BB-0014	Bergstraat 110 a, Goirle	132390,41	391765,43	1,50	--	52	--	49
TP-BB-0015	Bergstraat 110 a, Goirle	132392,30	391760,99	4,50	--	46	--	44
TP-BB-0015	Bergstraat 110 a, Goirle	132392,30	391760,99	1,50	--	44	--	41
TP-BB-0016	Bergstraat 116, Goirle	132381,05	391743,86	4,50	--	48	--	46
TP-BB-0016	Bergstraat 116, Goirle	132381,05	391743,86	1,50	--	46	--	44
TP-BB-0018	Bergstraat 118, Goirle	132376,37	391732,56	4,50	--	46	--	43
TP-BB-0018	Bergstraat 118, Goirle	132376,37	391732,56	1,50	--	44	--	41
TP-BB-0019	Bergstraat 118, Goirle	132368,26	391729,20	4,50	--	46	--	43
TP-BB-0019	Bergstraat 118, Goirle	132368,26	391729,20	1,50	--	44	--	42
TP-BB-0020	Bergstraat 118, Goirle	132370,77	391721,54	4,50	--	32	--	29
TP-BB-0020	Bergstraat 118, Goirle	132370,77	391721,54	1,50	--	30	--	27
TP-BB-0021	Bergstraat 118 a, Goirle	132372,30	391712,54	4,50	--	32	--	29
TP-BB-0021	Bergstraat 118 a, Goirle	132372,30	391712,54	1,50	--	30	--	27
TP-BB-0022	Bergstraat 118 a, Goirle	132363,39	391709,85	4,50	--	40	--	37
TP-BB-0022	Bergstraat 118 a, Goirle	132363,39	391709,85	1,50	--	39	--	36
TP-BB-0023	Bergstraat 118 c, Goirle	132354,09	391693,17	4,50	--	42	--	39
TP-BB-0023	Bergstraat 118 c, Goirle	132354,09	391693,17	1,50	--	40	--	38
TP-BB-0024	Bergstraat 118 d, Goirle	132349,54	391684,98	4,50	--	41	--	38
TP-BB-0024	Bergstraat 118 d, Goirle	132349,54	391684,98	1,50	--	40	--	37
TP-BB-0025	Bergstraat 118 d, Goirle	132351,06	391678,93	4,50	--	34	--	32
TP-BB-0025	Bergstraat 118 d, Goirle	132351,06	391678,93	1,50	--	34	--	31
TP-BB-0026	Bergstraat 118 j, Goirle	132342,66	391670,47	4,50	--	40	--	38
TP-BB-0026	Bergstraat 118 j, Goirle	132342,66	391670,47	1,50	--	40	--	38
TP-BB-0026	Bergstraat 118 j, Goirle	132346,54	391672,40	4,50	--	32	--	29
TP-BB-0026	Bergstraat 118 j, Goirle	132346,54	391672,40	1,50	--	30	--	27
TP-NB-0001	Watermolenplein	132642,13	392058,09	7,50	--	25	--	22
TP-NB-0001	Watermolenplein	132642,13	392058,09	4,50	--	21	--	19

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: 210820 - model (verkeersgegevens inclusief project)
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Besterdstraat | Zandschelstraat
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
TP-NB-0001	Watermolenplein	132642,13	392058,09	1,50	--	19	--	17
TP-NB-0002	Watermolenplein	132640,22	392053,44	7,50	--	27	--	24
TP-NB-0002	Watermolenplein	132640,22	392053,44	4,50	--	25	--	22
TP-NB-0002	Watermolenplein	132640,22	392053,44	1,50	--	22	--	19
TP-NB-0003	Watermolenplein	132643,53	392048,60	7,50	--	27	--	25
TP-NB-0003	Watermolenplein	132643,53	392048,60	4,50	--	25	--	22
TP-NB-0003	Watermolenplein	132643,53	392048,60	1,50	--	23	--	20
TP-NB-0004	Watermolenplein	132648,68	392059,13	7,50	--	21	--	19
TP-NB-0004	Watermolenplein	132648,68	392059,13	4,50	--	23	--	20
TP-NB-0004	Watermolenplein	132648,68	392059,13	1,50	--	20	--	17
TP-NB-0005	Watermolenplein	132646,24	392044,63	7,50	--	26	--	24
TP-NB-0005	Watermolenplein	132646,24	392044,63	4,50	--	26	--	23
TP-NB-0005	Watermolenplein	132646,24	392044,63	1,50	--	24	--	21
TP-NB-0006	Watermolenplein	132651,81	392054,56	7,50	--	22	--	19
TP-NB-0006	Watermolenplein	132651,81	392054,56	4,50	--	21	--	18
TP-NB-0006	Watermolenplein	132651,81	392054,56	1,50	--	19	--	16
TP-NB-0007	Watermolenplein	132654,53	392050,58	7,50	--	19	--	16
TP-NB-0007	Watermolenplein	132654,53	392050,58	4,50	--	19	--	16
TP-NB-0007	Watermolenplein	132654,53	392050,58	1,50	--	17	--	15
TP-NB-0008	Watermolenplein	132657,80	392045,78	7,50	--	20	--	17
TP-NB-0008	Watermolenplein	132657,80	392045,78	4,50	--	20	--	18
TP-NB-0008	Watermolenplein	132657,80	392045,78	1,50	--	19	--	16
TP-NB-0009	Watermolenplein	132660,95	392041,17	7,50	--	22	--	19
TP-NB-0009	Watermolenplein	132660,95	392041,17	4,50	--	23	--	20
TP-NB-0009	Watermolenplein	132660,95	392041,17	1,50	--	21	--	19
TP-NB-0010	Watermolenplein	132658,64	392035,95	7,50	--	26	--	24
TP-NB-0010	Watermolenplein	132658,64	392035,95	4,50	--	25	--	22
TP-NB-0010	Watermolenplein	132658,64	392035,95	1,50	--	24	--	21
TP-NB-0011	Watermolenplein	132652,37	392035,64	7,50	--	28	--	26
TP-NB-0011	Watermolenplein	132652,37	392035,64	4,50	--	26	--	23
TP-NB-0011	Watermolenplein	132652,37	392035,64	1,50	--	24	--	21
TP-NB-0012	Watermolenplein	132649,34	392040,08	7,50	--	27	--	24
TP-NB-0012	Watermolenplein	132649,34	392040,08	4,50	--	26	--	24
TP-NB-0012	Watermolenplein	132649,34	392040,08	1,50	--	25	--	22
TP-NB-0013	Watermolenplein	132662,88	392029,85	7,50	--	25	--	22
TP-NB-0013	Watermolenplein	132662,88	392029,85	4,50	--	25	--	23
TP-NB-0013	Watermolenplein	132662,88	392029,85	1,50	--	23	--	20
TP-NB-0014	Watermolenplein	132669,39	392029,48	7,50	--	22	--	19
TP-NB-0014	Watermolenplein	132669,39	392029,48	4,50	--	24	--	21
TP-NB-0014	Watermolenplein	132669,39	392029,48	1,50	--	23	--	20
TP-NB-0015	Watermolenplein	132675,50	392029,13	7,50	--	23	--	20
TP-NB-0015	Watermolenplein	132675,50	392029,13	4,50	--	24	--	21
TP-NB-0015	Watermolenplein	132675,50	392029,13	1,50	--	23	--	20
TP-NB-0016	Watermolenplein	132678,22	392023,64	7,50	--	23	--	20
TP-NB-0016	Watermolenplein	132678,22	392023,64	4,50	--	25	--	22
TP-NB-0016	Watermolenplein	132678,22	392023,64	1,50	--	23	--	20
TP-NB-0017	Watermolenplein	132675,16	392018,94	7,50	--	27	--	25
TP-NB-0017	Watermolenplein	132675,16	392018,94	4,50	--	26	--	23
TP-NB-0017	Watermolenplein	132675,16	392018,94	1,50	--	24	--	21
TP-NB-0018	Watermolenplein	132668,82	392019,30	7,50	--	28	--	25
TP-NB-0018	Watermolenplein	132668,82	392019,30	4,50	--	26	--	23
TP-NB-0018	Watermolenplein	132668,82	392019,30	1,50	--	23	--	20
TP-NB-0019	Watermolenplein	132662,83	392019,63	7,50	--	25	--	23
TP-NB-0019	Watermolenplein	132662,83	392019,63	4,50	--	23	--	20

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: 210820 - model (verkeersgegevens inclusief project)
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Besterdstraat | Zandschelstraat
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
TP-NB-0019	Watermolenplein	132662,83	392019,63	1,50	--	20	--	18
TP-NB-0020	Watermolenplein	132659,63	392024,58	7,50	--	28	--	25
TP-NB-0020	Watermolenplein	132659,63	392024,58	4,50	--	26	--	23
TP-NB-0020	Watermolenplein	132659,63	392024,58	1,50	--	24	--	21
TP-NB-0021	Weverijwoningen	132535,77	391938,01	7,50	--	30	--	27
TP-NB-0021	Weverijwoningen	132535,77	391938,01	4,50	--	28	--	25
TP-NB-0021	Weverijwoningen	132535,77	391938,01	1,50	--	26	--	24
TP-NB-0022	Weverijwoningen	132538,88	391933,92	7,50	--	30	--	27
TP-NB-0022	Weverijwoningen	132538,88	391933,92	4,50	--	28	--	25
TP-NB-0022	Weverijwoningen	132538,88	391933,92	1,50	--	26	--	23
TP-NB-0023	Weverijwoningen	132541,98	391929,86	7,50	--	29	--	26
TP-NB-0023	Weverijwoningen	132541,98	391929,86	4,50	--	26	--	23
TP-NB-0023	Weverijwoningen	132541,98	391929,86	1,50	--	24	--	22
TP-NB-0024	Weverijwoningen	132545,12	391925,74	7,50	--	32	--	29
TP-NB-0024	Weverijwoningen	132545,12	391925,74	4,50	--	29	--	27
TP-NB-0024	Weverijwoningen	132545,12	391925,74	1,50	--	29	--	26
TP-NB-0025	Weverijwoningen	132548,08	391921,86	7,50	--	32	--	29
TP-NB-0025	Weverijwoningen	132548,08	391921,86	4,50	--	30	--	27
TP-NB-0025	Weverijwoningen	132548,08	391921,86	1,50	--	28	--	25
TP-NB-0026	Weverijwoningen	132551,22	391917,74	7,50	--	29	--	26
TP-NB-0026	Weverijwoningen	132551,22	391917,74	4,50	--	27	--	24
TP-NB-0026	Weverijwoningen	132551,22	391917,74	1,50	--	25	--	23
TP-NB-0027	Weverijwoningen	132554,44	391913,52	7,50	--	31	--	28
TP-NB-0027	Weverijwoningen	132554,44	391913,52	4,50	--	29	--	26
TP-NB-0027	Weverijwoningen	132554,44	391913,52	1,50	--	27	--	24
TP-NB-0028	Weverijwoningen	132557,62	391909,35	7,50	--	30	--	28
TP-NB-0028	Weverijwoningen	132557,62	391909,35	4,50	--	28	--	26
TP-NB-0028	Weverijwoningen	132557,62	391909,35	1,50	--	27	--	24
TP-NB-0029	Weverijwoningen	132560,72	391905,28	7,50	--	30	--	27
TP-NB-0029	Weverijwoningen	132560,72	391905,28	4,50	--	28	--	25
TP-NB-0029	Weverijwoningen	132560,72	391905,28	1,50	--	27	--	25
TP-NB-0030	Weverijwoningen	132568,49	391911,91	7,50	--	26	--	23
TP-NB-0030	Weverijwoningen	132568,49	391911,91	4,50	--	22	--	20
TP-NB-0030	Weverijwoningen	132568,49	391911,91	1,50	--	20	--	17
TP-NB-0031	Weverijwoningen	132565,41	391915,96	7,50	--	25	--	22
TP-NB-0031	Weverijwoningen	132565,41	391915,96	4,50	--	23	--	20
TP-NB-0031	Weverijwoningen	132565,41	391915,96	1,50	--	21	--	18
TP-NB-0032	Weverijwoningen	132562,34	391919,97	7,50	--	26	--	23
TP-NB-0032	Weverijwoningen	132562,34	391919,97	4,50	--	24	--	22
TP-NB-0032	Weverijwoningen	132562,34	391919,97	1,50	--	22	--	19
TP-NB-0033	Weverijwoningen	132559,14	391924,17	7,50	--	27	--	24
TP-NB-0033	Weverijwoningen	132559,14	391924,17	4,50	--	25	--	22
TP-NB-0033	Weverijwoningen	132559,14	391924,17	1,50	--	23	--	20
TP-NB-0034	Weverijwoningen	132556,13	391928,13	7,50	--	27	--	24
TP-NB-0034	Weverijwoningen	132556,13	391928,13	4,50	--	25	--	22
TP-NB-0034	Weverijwoningen	132556,13	391928,13	1,50	--	22	--	20
TP-NB-0035	Weverijwoningen	132553,25	391931,90	7,50	--	26	--	23
TP-NB-0035	Weverijwoningen	132553,25	391931,90	4,50	--	24	--	22
TP-NB-0035	Weverijwoningen	132553,25	391931,90	1,50	--	22	--	20
TP-NB-0036	Weverijwoningen	132549,97	391936,21	7,50	--	24	--	22
TP-NB-0036	Weverijwoningen	132549,97	391936,21	4,50	--	23	--	20
TP-NB-0036	Weverijwoningen	132549,97	391936,21	1,50	--	21	--	18
TP-NB-0037	Weverijwoningen	132546,71	391940,47	7,50	--	23	--	21
TP-NB-0037	Weverijwoningen	132546,71	391940,47	4,50	--	24	--	21

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: 210820 - model (verkeersgegevens inclusief project)
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Besterdstraat | Zandschelstraat
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
TP-NB-0037	Weverijwoningen	132546,71	391940,47	1,50	--	21	--	18
TP-NB-0038	Weverijwoningen	132543,68	391944,45	7,50	--	21	--	19
TP-NB-0038	Weverijwoningen	132543,68	391944,45	4,50	--	24	--	21
TP-NB-0038	Weverijwoningen	132543,68	391944,45	1,50	--	22	--	19
TP-NB-0039	Weverij-woningen met sheddaken	132553,56	391954,51	4,50	--	25	--	22
TP-NB-0039	Weverij-woningen met sheddaken	132553,56	391954,51	1,50	--	23	--	20
TP-NB-0040	Weverij-woningen met sheddaken	132557,65	391957,63	4,50	--	25	--	23
TP-NB-0040	Weverij-woningen met sheddaken	132557,65	391957,63	1,50	--	23	--	21
TP-NB-0041	Weverij-woningen met sheddaken	132561,80	391960,80	4,50	--	28	--	25
TP-NB-0041	Weverij-woningen met sheddaken	132561,80	391960,80	1,50	--	25	--	22
TP-NB-0042	Weverij-woningen met sheddaken	132565,78	391963,83	4,50	--	27	--	24
TP-NB-0042	Weverij-woningen met sheddaken	132565,78	391963,83	1,50	--	25	--	22
TP-NB-0043	Weverij-woningen met sheddaken	132570,00	391967,04	4,50	--	27	--	24
TP-NB-0043	Weverij-woningen met sheddaken	132570,00	391967,04	1,50	--	25	--	22
TP-NB-0044	Weverij-woningen met sheddaken	132573,99	391970,09	4,50	--	27	--	24
TP-NB-0044	Weverij-woningen met sheddaken	132573,99	391970,09	1,50	--	25	--	22
TP-NB-0045	Weverij-woningen met sheddaken	132578,11	391973,23	4,50	--	27	--	24
TP-NB-0045	Weverij-woningen met sheddaken	132578,11	391973,23	1,50	--	26	--	23
TP-NB-0046	Weverij-woningen met sheddaken	132582,10	391976,27	4,50	--	30	--	27
TP-NB-0046	Weverij-woningen met sheddaken	132582,10	391976,27	1,50	--	25	--	23
TP-NB-0047	Weverij-woningen met sheddaken	132586,20	391979,39	4,50	--	31	--	28
TP-NB-0047	Weverij-woningen met sheddaken	132586,20	391979,39	1,50	--	26	--	23
TP-NB-0048	Weverij-woningen met sheddaken	132590,26	391982,49	4,50	--	26	--	23
TP-NB-0048	Weverij-woningen met sheddaken	132590,26	391982,49	1,50	--	24	--	22
TP-NB-0049	Weverij-woningen met sheddaken	132594,20	391985,50	4,50	--	26	--	23
TP-NB-0049	Weverij-woningen met sheddaken	132594,20	391985,50	1,50	--	24	--	21
TP-NB-0050	Weverij-woningen met sheddaken	132598,46	391988,74	4,50	--	29	--	26
TP-NB-0050	Weverij-woningen met sheddaken	132598,46	391988,74	1,50	--	25	--	22
TP-NB-0051	Weverij-woningen met sheddaken	132604,38	391980,43	4,50	--	22	--	19
TP-NB-0051	Weverij-woningen met sheddaken	132604,38	391980,43	1,50	--	20	--	17
TP-NB-0052	Weverij-woningen met sheddaken	132600,63	391977,57	4,50	--	22	--	19
TP-NB-0052	Weverij-woningen met sheddaken	132600,63	391977,57	1,50	--	20	--	17
TP-NB-0053	Weverij-woningen met sheddaken	132596,37	391974,32	4,50	--	22	--	20
TP-NB-0053	Weverij-woningen met sheddaken	132596,37	391974,32	1,50	--	20	--	18
TP-NB-0054	Weverij-woningen met sheddaken	132592,62	391971,47	4,50	--	22	--	19
TP-NB-0054	Weverij-woningen met sheddaken	132592,62	391971,47	1,50	--	20	--	17
TP-NB-0055	Weverij-woningen met sheddaken	132588,25	391968,14	4,50	--	23	--	20
TP-NB-0055	Weverij-woningen met sheddaken	132588,25	391968,14	1,50	--	21	--	18
TP-NB-0056	Weverij-woningen met sheddaken	132584,26	391965,09	4,50	--	23	--	20
TP-NB-0056	Weverij-woningen met sheddaken	132584,26	391965,09	1,50	--	21	--	18
TP-NB-0057	Weverij-woningen met sheddaken	132580,18	391961,98	4,50	--	23	--	20
TP-NB-0057	Weverij-woningen met sheddaken	132580,18	391961,98	1,50	--	21	--	18
TP-NB-0058	Weverij-woningen met sheddaken	132576,09	391958,87	4,50	--	24	--	21
TP-NB-0058	Weverij-woningen met sheddaken	132576,09	391958,87	1,50	--	22	--	19
TP-NB-0059	Weverij-woningen met sheddaken	132572,04	391955,78	4,50	--	24	--	21
TP-NB-0059	Weverij-woningen met sheddaken	132572,04	391955,78	1,50	--	22	--	19
TP-NB-0060	Weverij-woningen met sheddaken	132568,07	391952,75	4,50	--	25	--	22
TP-NB-0060	Weverij-woningen met sheddaken	132568,07	391952,75	1,50	--	23	--	20
TP-NB-0061	Weverij-woningen met sheddaken	132563,91	391949,58	4,50	--	25	--	22
TP-NB-0061	Weverij-woningen met sheddaken	132563,91	391949,58	1,50	--	23	--	20
TP-NB-0062	Weverij-woningen met sheddaken	132559,64	391946,32	4,50	--	24	--	21
TP-NB-0062	Weverij-woningen met sheddaken	132559,64	391946,32	1,50	--	22	--	19
TP-NB-0063	Ververij-woningen	132584,14	391914,75	7,50	--	25	--	23
TP-NB-0063	Ververij-woningen	132584,14	391914,75	4,50	--	24	--	21

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: 210820 - model (verkeersgegevens inclusief project)
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Besterdstraat | Zandschelstraat
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
TP-NB-0063	Ververij-woningen	132584,14	391914,75	1,50	--	22	--	19
TP-NB-0064	Ververij-woningen	132588,10	391917,77	7,50	--	23	--	20
TP-NB-0064	Ververij-woningen	132588,10	391917,77	4,50	--	22	--	19
TP-NB-0064	Ververij-woningen	132588,10	391917,77	1,50	--	20	--	17
TP-NB-0065	Ververij-woningen	132592,20	391920,90	7,50	--	23	--	20
TP-NB-0065	Ververij-woningen	132592,20	391920,90	4,50	--	22	--	19
TP-NB-0065	Ververij-woningen	132592,20	391920,90	1,50	--	20	--	17
TP-NB-0066	Ververij-woningen	132596,16	391923,91	7,50	--	24	--	21
TP-NB-0066	Ververij-woningen	132596,16	391923,91	4,50	--	22	--	19
TP-NB-0066	Ververij-woningen	132596,16	391923,91	1,50	--	20	--	17
TP-NB-0067	Ververij-woningen	132600,30	391927,07	7,50	--	22	--	19
TP-NB-0067	Ververij-woningen	132600,30	391927,07	4,50	--	20	--	18
TP-NB-0067	Ververij-woningen	132600,30	391927,07	1,50	--	19	--	16
TP-NB-0068	Ververij-woningen	132604,25	391930,08	7,50	--	26	--	23
TP-NB-0068	Ververij-woningen	132604,25	391930,08	4,50	--	24	--	21
TP-NB-0068	Ververij-woningen	132604,25	391930,08	1,50	--	22	--	19
TP-NB-0069	Ververij-woningen	132608,41	391933,26	7,50	--	27	--	25
TP-NB-0069	Ververij-woningen	132608,41	391933,26	4,50	--	26	--	23
TP-NB-0069	Ververij-woningen	132608,41	391933,26	1,50	--	24	--	21
TP-NB-0070	Ververij-woningen	132612,51	391936,38	7,50	--	26	--	24
TP-NB-0070	Ververij-woningen	132612,51	391936,38	4,50	--	25	--	23
TP-NB-0070	Ververij-woningen	132612,51	391936,38	1,50	--	24	--	21
TP-NB-0071	Ververij-woningen	132616,62	391939,52	7,50	--	27	--	24
TP-NB-0071	Ververij-woningen	132616,62	391939,52	4,50	--	26	--	23
TP-NB-0071	Ververij-woningen	132616,62	391939,52	1,50	--	24	--	21
TP-NB-0072	Ververij-woningen	132620,69	391942,62	7,50	--	27	--	24
TP-NB-0072	Ververij-woningen	132620,69	391942,62	4,50	--	25	--	23
TP-NB-0072	Ververij-woningen	132620,69	391942,62	1,50	--	24	--	21
TP-NB-0073	Ververij-woningen	132624,61	391945,60	7,50	--	27	--	24
TP-NB-0073	Ververij-woningen	132624,61	391945,60	4,50	--	25	--	22
TP-NB-0073	Ververij-woningen	132624,61	391945,60	1,50	--	23	--	21
TP-NB-0074	Ververij-woningen	132628,63	391948,67	7,50	--	27	--	24
TP-NB-0074	Ververij-woningen	132628,63	391948,67	4,50	--	25	--	22
TP-NB-0074	Ververij-woningen	132628,63	391948,67	1,50	--	23	--	20
TP-NB-0075	Ververij-woningen	132622,43	391956,77	7,50	--	31	--	29
TP-NB-0075	Ververij-woningen	132622,43	391956,77	4,50	--	27	--	24
TP-NB-0075	Ververij-woningen	132622,43	391956,77	1,50	--	25	--	22
TP-NB-0076	Ververij-woningen	132618,47	391953,75	7,50	--	30	--	27
TP-NB-0076	Ververij-woningen	132618,47	391953,75	4,50	--	26	--	24
TP-NB-0076	Ververij-woningen	132618,47	391953,75	1,50	--	24	--	21
TP-NB-0077	Ververij-woningen	132614,43	391950,67	7,50	--	31	--	29
TP-NB-0077	Ververij-woningen	132614,43	391950,67	4,50	--	27	--	24
TP-NB-0077	Ververij-woningen	132614,43	391950,67	1,50	--	25	--	22
TP-NB-0078	Ververij-woningen	132610,40	391947,60	7,50	--	31	--	28
TP-NB-0078	Ververij-woningen	132610,40	391947,60	4,50	--	27	--	24
TP-NB-0078	Ververij-woningen	132610,40	391947,60	1,50	--	25	--	22
TP-NB-0079	Ververij-woningen	132606,15	391944,36	7,50	--	31	--	28
TP-NB-0079	Ververij-woningen	132606,15	391944,36	4,50	--	27	--	24
TP-NB-0079	Ververij-woningen	132606,15	391944,36	1,50	--	25	--	22
TP-NB-0080	Ververij-woningen	132602,11	391941,28	7,50	--	30	--	27
TP-NB-0080	Ververij-woningen	132602,11	391941,28	4,50	--	27	--	24
TP-NB-0080	Ververij-woningen	132602,11	391941,28	1,50	--	25	--	22
TP-NB-0081	Ververij-woningen	132598,06	391938,19	7,50	--	30	--	27
TP-NB-0081	Ververij-woningen	132598,06	391938,19	4,50	--	27	--	25

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: 210820 - model (verkeersgegevens inclusief project)
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Besterdstraat | Zandschelstraat
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
TP-NB-0081	Ververij-woningen	132598,06	391938,19	1,50	--	25	--	22
TP-NB-0082	Ververij-woningen	132593,90	391935,02	7,50	--	29	--	26
TP-NB-0082	Ververij-woningen	132593,90	391935,02	4,50	--	27	--	24
TP-NB-0082	Ververij-woningen	132593,90	391935,02	1,50	--	25	--	22
TP-NB-0083	Ververij-woningen	132590,01	391932,06	7,50	--	29	--	26
TP-NB-0083	Ververij-woningen	132590,01	391932,06	4,50	--	27	--	24
TP-NB-0083	Ververij-woningen	132590,01	391932,06	1,50	--	25	--	22
TP-NB-0084	Ververij-woningen	132585,86	391928,89	7,50	--	29	--	26
TP-NB-0084	Ververij-woningen	132585,86	391928,89	4,50	--	26	--	23
TP-NB-0084	Ververij-woningen	132585,86	391928,89	1,50	--	24	--	21
TP-NB-0085	Ververij-woningen	132581,92	391925,89	7,50	--	30	--	27
TP-NB-0085	Ververij-woningen	132581,92	391925,89	4,50	--	27	--	24
TP-NB-0085	Ververij-woningen	132581,92	391925,89	1,50	--	24	--	21
TP-NB-0086	Ververij-woningen	132578,21	391923,05	7,50	--	29	--	26
TP-NB-0086	Ververij-woningen	132578,21	391923,05	4,50	--	26	--	23
TP-NB-0086	Ververij-woningen	132578,21	391923,05	1,50	--	23	--	20
TP-NB-0087	Magazijn-woningen	132582,08	391898,95	7,50	--	30	--	28
TP-NB-0087	Magazijn-woningen	132582,08	391898,95	4,50	--	28	--	26
TP-NB-0087	Magazijn-woningen	132582,08	391898,95	1,50	--	27	--	24
TP-NB-0088	Magazijn-woningen	132587,36	391902,97	7,50	--	30	--	27
TP-NB-0088	Magazijn-woningen	132587,36	391902,97	4,50	--	28	--	25
TP-NB-0088	Magazijn-woningen	132587,36	391902,97	1,50	--	26	--	23
TP-NB-0089	Magazijn-woningen	132592,18	391906,64	7,50	--	30	--	27
TP-NB-0089	Magazijn-woningen	132592,18	391906,64	4,50	--	27	--	25
TP-NB-0089	Magazijn-woningen	132592,18	391906,64	1,50	--	25	--	23
TP-NB-0090	Magazijn-woningen	132596,72	391910,10	7,50	--	29	--	27
TP-NB-0090	Magazijn-woningen	132596,72	391910,10	4,50	--	27	--	25
TP-NB-0090	Magazijn-woningen	132596,72	391910,10	1,50	--	25	--	22
TP-NB-0091	Magazijn-woningen	132601,43	391913,69	7,50	--	29	--	26
TP-NB-0091	Magazijn-woningen	132601,43	391913,69	4,50	--	27	--	24
TP-NB-0091	Magazijn-woningen	132601,43	391913,69	1,50	--	25	--	22
TP-NB-0092	Magazijn-woningen	132608,74	391903,92	7,50	--	22	--	19
TP-NB-0092	Magazijn-woningen	132608,74	391903,92	4,50	--	21	--	18
TP-NB-0092	Magazijn-woningen	132608,74	391903,92	1,50	--	19	--	16
TP-NB-0093	Magazijn-woningen	132604,52	391900,71	7,50	--	21	--	18
TP-NB-0093	Magazijn-woningen	132604,52	391900,71	4,50	--	20	--	18
TP-NB-0093	Magazijn-woningen	132604,52	391900,71	1,50	--	19	--	16
TP-NB-0094	Magazijn-woningen	132599,65	391897,00	7,50	--	23	--	20
TP-NB-0094	Magazijn-woningen	132599,65	391897,00	4,50	--	21	--	19
TP-NB-0094	Magazijn-woningen	132599,65	391897,00	1,50	--	19	--	16
TP-NB-0095	Magazijn-woningen	132594,70	391893,22	7,50	--	23	--	20
TP-NB-0095	Magazijn-woningen	132594,70	391893,22	4,50	--	20	--	18
TP-NB-0095	Magazijn-woningen	132594,70	391893,22	1,50	--	18	--	16
TP-NB-0096	Magazijn-woningen	132589,95	391889,60	7,50	--	25	--	22
TP-NB-0096	Magazijn-woningen	132589,95	391889,60	4,50	--	23	--	20
TP-NB-0096	Magazijn-woningen	132589,95	391889,60	1,50	--	21	--	19
TP-NB-0097	Magazijn-woningen	132609,62	391923,08	7,50	--	30	--	27
TP-NB-0097	Magazijn-woningen	132609,62	391923,08	4,50	--	27	--	24
TP-NB-0097	Magazijn-woningen	132609,62	391923,08	1,50	--	25	--	22
TP-NB-0098	Magazijn-woningen	132614,27	391926,63	7,50	--	29	--	26
TP-NB-0098	Magazijn-woningen	132614,27	391926,63	4,50	--	26	--	24
TP-NB-0098	Magazijn-woningen	132614,27	391926,63	1,50	--	24	--	22
TP-NB-0099	Magazijn-woningen	132619,39	391930,53	7,50	--	27	--	24
TP-NB-0099	Magazijn-woningen	132619,39	391930,53	4,50	--	25	--	22

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: 210820 - model (verkeersgegevens inclusief project)
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Besterdstraat | Zandschelstraat
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
TP-NB-0099	Magazijn-woningen	132619,39	391930,53	1,50	--	23	--	20
TP-NB-0100	Magazijn-woningen	132623,81	391933,90	7,50	--	26	--	24
TP-NB-0100	Magazijn-woningen	132623,81	391933,90	4,50	--	24	--	21
TP-NB-0100	Magazijn-woningen	132623,81	391933,90	1,50	--	22	--	19
TP-NB-0101	Magazijn-woningen	132629,02	391937,87	7,50	--	26	--	23
TP-NB-0101	Magazijn-woningen	132629,02	391937,87	4,50	--	24	--	21
TP-NB-0101	Magazijn-woningen	132629,02	391937,87	1,50	--	22	--	19
TP-NB-0102	Magazijn-woningen	132633,83	391941,54	7,50	--	26	--	23
TP-NB-0102	Magazijn-woningen	132633,83	391941,54	4,50	--	23	--	21
TP-NB-0102	Magazijn-woningen	132633,83	391941,54	1,50	--	21	--	18
TP-NB-0103	Magazijn-woningen	132638,61	391945,18	7,50	--	27	--	24
TP-NB-0103	Magazijn-woningen	132638,61	391945,18	4,50	--	24	--	21
TP-NB-0103	Magazijn-woningen	132638,61	391945,18	1,50	--	22	--	19
TP-NB-0104	Magazijn-woningen	132643,31	391948,76	7,50	--	27	--	24
TP-NB-0104	Magazijn-woningen	132643,31	391948,76	4,50	--	24	--	21
TP-NB-0104	Magazijn-woningen	132643,31	391948,76	1,50	--	22	--	19
TP-NB-0105	Magazijn-woningen	132648,22	391952,51	7,50	--	27	--	24
TP-NB-0105	Magazijn-woningen	132648,22	391952,51	4,50	--	24	--	21
TP-NB-0105	Magazijn-woningen	132648,22	391952,51	1,50	--	22	--	19
TP-NB-0106	Magazijn-woningen	132652,92	391956,09	7,50	--	27	--	24
TP-NB-0106	Magazijn-woningen	132652,92	391956,09	4,50	--	24	--	21
TP-NB-0106	Magazijn-woningen	132652,92	391956,09	1,50	--	22	--	19
TP-NB-0107	Magazijn-woningen	132657,79	391959,81	7,50	--	25	--	22
TP-NB-0107	Magazijn-woningen	132657,79	391959,81	4,50	--	22	--	20
TP-NB-0107	Magazijn-woningen	132657,79	391959,81	1,50	--	20	--	18
TP-NB-0108	Magazijn-woningen	132662,16	391963,14	7,50	--	25	--	22
TP-NB-0108	Magazijn-woningen	132662,16	391963,14	4,50	--	22	--	20
TP-NB-0108	Magazijn-woningen	132662,16	391963,14	1,50	--	20	--	18
TP-NB-0109	Magazijn-woningen	132670,27	391953,35	7,50	--	19	--	16
TP-NB-0109	Magazijn-woningen	132670,27	391953,35	4,50	--	19	--	16
TP-NB-0109	Magazijn-woningen	132670,27	391953,35	1,50	--	28	--	25
TP-NB-0110	Magazijn-woningen	132665,27	391949,54	7,50	--	19	--	16
TP-NB-0110	Magazijn-woningen	132665,27	391949,54	4,50	--	19	--	16
TP-NB-0110	Magazijn-woningen	132665,27	391949,54	1,50	--	23	--	20
TP-NB-0111	Magazijn-woningen	132660,43	391945,85	7,50	--	19	--	16
TP-NB-0111	Magazijn-woningen	132660,43	391945,85	4,50	--	19	--	16
TP-NB-0111	Magazijn-woningen	132660,43	391945,85	1,50	--	23	--	20
TP-NB-0112	Magazijn-woningen	132655,70	391942,24	7,50	--	19	--	17
TP-NB-0112	Magazijn-woningen	132655,70	391942,24	4,50	--	19	--	16
TP-NB-0112	Magazijn-woningen	132655,70	391942,24	1,50	--	23	--	20
TP-NB-0113	Magazijn-woningen	132650,90	391938,59	7,50	--	19	--	16
TP-NB-0113	Magazijn-woningen	132650,90	391938,59	4,50	--	18	--	15
TP-NB-0113	Magazijn-woningen	132650,90	391938,59	1,50	--	23	--	20
TP-NB-0114	Magazijn-woningen	132646,17	391934,98	7,50	--	19	--	16
TP-NB-0114	Magazijn-woningen	132646,17	391934,98	4,50	--	18	--	15
TP-NB-0114	Magazijn-woningen	132646,17	391934,98	1,50	--	23	--	20
TP-NB-0115	Magazijn-woningen	132641,39	391931,33	7,50	--	18	--	16
TP-NB-0115	Magazijn-woningen	132641,39	391931,33	4,50	--	18	--	15
TP-NB-0115	Magazijn-woningen	132641,39	391931,33	1,50	--	23	--	20
TP-NB-0116	Magazijn-woningen	132636,50	391927,61	7,50	--	20	--	17
TP-NB-0116	Magazijn-woningen	132636,50	391927,61	4,50	--	19	--	16
TP-NB-0116	Magazijn-woningen	132636,50	391927,61	1,50	--	23	--	20
TP-NB-0117	Magazijn-woningen	132631,83	391924,05	7,50	--	21	--	19
TP-NB-0117	Magazijn-woningen	132631,83	391924,05	4,50	--	21	--	18

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: 210820 - model (verkeersgegevens inclusief project)
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Besterdstraat | Zandschelstraat
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
TP-NB-0117	Magazijn-woningen	132631,83	391924,05	1,50	--	19	--	16
TP-NB-0118	Magazijn-woningen	132627,23	391920,54	7,50	--	20	--	18
TP-NB-0118	Magazijn-woningen	132627,23	391920,54	4,50	--	20	--	17
TP-NB-0118	Magazijn-woningen	132627,23	391920,54	1,50	--	18	--	15
TP-NB-0119	Magazijn-woningen	132622,29	391916,77	7,50	--	22	--	19
TP-NB-0119	Magazijn-woningen	132622,29	391916,77	4,50	--	21	--	19
TP-NB-0119	Magazijn-woningen	132622,29	391916,77	1,50	--	19	--	17
TP-NB-0120	Magazijn-woningen	132617,71	391913,28	7,50	--	19	--	16
TP-NB-0120	Magazijn-woningen	132617,71	391913,28	4,50	--	18	--	15
TP-NB-0120	Magazijn-woningen	132617,71	391913,28	1,50	--	16	--	13
TP-NB-0121	Be-bo woningen	132460,00	391889,27	7,50	--	38	--	35
TP-NB-0121	Be-bo woningen	132460,00	391889,27	4,50	--	33	--	31
TP-NB-0121	Be-bo woningen	132460,00	391889,27	1,50	--	31	--	28
TP-NB-0122	Be-bo woningen	132463,59	391895,70	7,50	--	42	--	39
TP-NB-0122	Be-bo woningen	132463,59	391895,70	4,50	--	40	--	38
TP-NB-0122	Be-bo woningen	132463,59	391895,70	1,50	--	39	--	36
TP-NB-0123	Be-bo woningen	132467,09	391901,96	7,50	--	42	--	40
TP-NB-0123	Be-bo woningen	132467,09	391901,96	4,50	--	41	--	39
TP-NB-0123	Be-bo woningen	132467,09	391901,96	1,50	--	40	--	37
TP-NB-0124	Be-bo woningen	132470,17	391907,47	7,50	--	42	--	39
TP-NB-0124	Be-bo woningen	132470,17	391907,47	4,50	--	41	--	38
TP-NB-0124	Be-bo woningen	132470,17	391907,47	1,50	--	40	--	37
TP-NB-0125	Be-bo woningen	132471,41	391915,86	7,50	--	40	--	37
TP-NB-0125	Be-bo woningen	132471,41	391915,86	4,50	--	39	--	36
TP-NB-0125	Be-bo woningen	132471,41	391915,86	1,50	--	38	--	35
TP-NB-0126	Be-bo woningen	132474,79	391921,90	7,50	--	40	--	37
TP-NB-0126	Be-bo woningen	132474,79	391921,90	4,50	--	39	--	36
TP-NB-0126	Be-bo woningen	132474,79	391921,90	1,50	--	38	--	35
TP-NB-0127	Be-bo woningen	132478,46	391928,48	7,50	--	38	--	36
TP-NB-0127	Be-bo woningen	132478,46	391928,48	4,50	--	37	--	35
TP-NB-0127	Be-bo woningen	132478,46	391928,48	1,50	--	37	--	34
TP-NB-0128	Be-bo woningen	132481,97	391934,77	7,50	--	38	--	35
TP-NB-0128	Be-bo woningen	132481,97	391934,77	4,50	--	37	--	34
TP-NB-0128	Be-bo woningen	132481,97	391934,77	1,50	--	37	--	34
TP-NB-0129	Be-bo woningen	132492,70	391928,96	7,50	--	28	--	25
TP-NB-0129	Be-bo woningen	132492,70	391928,96	4,50	--	26	--	23
TP-NB-0129	Be-bo woningen	132492,70	391928,96	1,50	--	24	--	21
TP-NB-0130	Be-bo woningen	132489,30	391922,87	7,50	--	27	--	25
TP-NB-0130	Be-bo woningen	132489,30	391922,87	4,50	--	25	--	22
TP-NB-0130	Be-bo woningen	132489,30	391922,87	1,50	--	23	--	20
TP-NB-0131	Be-bo woningen	132485,80	391916,61	7,50	--	26	--	23
TP-NB-0131	Be-bo woningen	132485,80	391916,61	4,50	--	23	--	20
TP-NB-0131	Be-bo woningen	132485,80	391916,61	1,50	--	22	--	19
TP-NB-0132	Be-bo woningen	132482,21	391910,16	7,50	--	23	--	20
TP-NB-0132	Be-bo woningen	132482,21	391910,16	4,50	--	20	--	17
TP-NB-0132	Be-bo woningen	132482,21	391910,16	1,50	--	20	--	18
TP-NB-0133	Be-bo woningen	132481,77	391906,76	7,50	--	22	--	20
TP-NB-0133	Be-bo woningen	132481,77	391906,76	4,50	--	20	--	17
TP-NB-0133	Be-bo woningen	132481,77	391906,76	1,50	--	20	--	17
TP-NB-0134	Be-bo woningen	132481,50	391902,74	7,50	--	25	--	22
TP-NB-0134	Be-bo woningen	132481,50	391902,74	4,50	--	23	--	20
TP-NB-0134	Be-bo woningen	132481,50	391902,74	1,50	--	23	--	21
TP-NB-0135	Be-bo woningen	132477,96	391896,41	7,50	--	25	--	22
TP-NB-0135	Be-bo woningen	132477,96	391896,41	4,50	--	24	--	21

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: 210820 - model (verkeersgegevens inclusief project)
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Besterdstraat | Zandschelstraat
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
TP-NB-0135	Be-bo woningen	132477,96	391896,41	1,50	--	23	--	20
TP-NB-0136	Be-bo woningen	132474,50	391890,22	7,50	--	26	--	23
TP-NB-0136	Be-bo woningen	132474,50	391890,22	4,50	--	24	--	22
TP-NB-0136	Be-bo woningen	132474,50	391890,22	1,50	--	24	--	21
TP-NB-0137	Be-bo woningen	132470,73	391883,46	7,50	--	25	--	22
TP-NB-0137	Be-bo woningen	132470,73	391883,46	4,50	--	24	--	21
TP-NB-0137	Be-bo woningen	132470,73	391883,46	1,50	--	23	--	20
TP-NB-0138	Be-bo woningen	132463,79	391883,24	7,50	--	35	--	32
TP-NB-0138	Be-bo woningen	132463,79	391883,24	4,50	--	30	--	27
TP-NB-0138	Be-bo woningen	132463,79	391883,24	1,50	--	26	--	23
TP-NB-0139	Be-bo woningen	132488,97	391936,06	7,50	--	30	--	27
TP-NB-0139	Be-bo woningen	132488,97	391936,06	4,50	--	28	--	25
TP-NB-0139	Be-bo woningen	132488,97	391936,06	1,50	--	26	--	23
TP-NB-0140	Be-bo woningen	132516,66	391914,26	7,50	--	28	--	25
TP-NB-0140	Be-bo woningen	132516,66	391914,26	4,50	--	27	--	24
TP-NB-0140	Be-bo woningen	132516,66	391914,26	1,50	--	25	--	22
TP-NB-0141	Be-bo woningen	132512,47	391913,74	7,50	--	30	--	27
TP-NB-0141	Be-bo woningen	132512,47	391913,74	4,50	--	28	--	25
TP-NB-0141	Be-bo woningen	132512,47	391913,74	1,50	--	26	--	23
TP-NB-0142	Be-bo woningen	132510,35	391906,25	7,50	--	30	--	27
TP-NB-0142	Be-bo woningen	132510,35	391906,25	4,50	--	28	--	25
TP-NB-0142	Be-bo woningen	132510,35	391906,25	1,50	--	26	--	23
TP-NB-0143	Be-bo woningen	132520,47	391908,35	7,50	--	28	--	26
TP-NB-0143	Be-bo woningen	132520,47	391908,35	4,50	--	25	--	23
TP-NB-0143	Be-bo woningen	132520,47	391908,35	1,50	--	23	--	21
TP-NB-0144	Be-bo woningen	132521,30	391904,23	7,50	--	27	--	24
TP-NB-0144	Be-bo woningen	132521,30	391904,23	4,50	--	24	--	21
TP-NB-0144	Be-bo woningen	132521,30	391904,23	1,50	--	22	--	20
TP-NB-0145	Be-bo woningen	132514,03	391900,43	7,50	--	31	--	28
TP-NB-0145	Be-bo woningen	132514,03	391900,43	4,50	--	29	--	26
TP-NB-0145	Be-bo woningen	132514,03	391900,43	1,50	--	27	--	24
TP-NB-0146	Be-bo woningen	132531,67	391891,27	7,50	--	28	--	25
TP-NB-0146	Be-bo woningen	132531,67	391891,27	4,50	--	26	--	23
TP-NB-0146	Be-bo woningen	132531,67	391891,27	1,50	--	25	--	22
TP-NB-0147	Be-bo woningen	132527,05	391892,18	7,50	--	31	--	28
TP-NB-0147	Be-bo woningen	132527,05	391892,18	4,50	--	29	--	26
TP-NB-0147	Be-bo woningen	132527,05	391892,18	1,50	--	26	--	24
TP-NB-0148	Be-bo woningen	132521,27	391884,90	7,50	--	33	--	30
TP-NB-0148	Be-bo woningen	132521,27	391884,90	4,50	--	29	--	26
TP-NB-0148	Be-bo woningen	132521,27	391884,90	1,50	--	26	--	24
TP-NB-0149	Be-bo woningen	132524,29	391879,66	7,50	--	31	--	29
TP-NB-0149	Be-bo woningen	132524,29	391879,66	4,50	--	28	--	26
TP-NB-0149	Be-bo woningen	132524,29	391879,66	1,50	--	26	--	24
TP-NB-0150	Be-bo woningen	132533,59	391881,18	7,50	--	25	--	23
TP-NB-0150	Be-bo woningen	132533,59	391881,18	4,50	--	24	--	21
TP-NB-0150	Be-bo woningen	132533,59	391881,18	1,50	--	22	--	19
TP-NB-0151	Be-bo woningen	132534,66	391886,09	7,50	--	29	--	26
TP-NB-0151	Be-bo woningen	132534,66	391886,09	4,50	--	27	--	24
TP-NB-0151	Be-bo woningen	132534,66	391886,09	1,50	--	25	--	22
TP-NB-0152	Be-bo woningen	132495,80	391861,49	7,50	--	29	--	26
TP-NB-0152	Be-bo woningen	132495,80	391861,49	4,50	--	27	--	24
TP-NB-0152	Be-bo woningen	132495,80	391861,49	1,50	--	26	--	23
TP-NB-0153	Be-bo woningen	132497,07	391865,80	7,50	--	33	--	30
TP-NB-0153	Be-bo woningen	132497,07	391865,80	4,50	--	30	--	27

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: 210820 - model (verkeersgegevens inclusief project)
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Besterdstraat | Zandschelstraat
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
TP-NB-0153	Be-bo woningen	132497,07	391865,80	1,50	--	28	--	25
TP-NB-0154	Be-bo woningen	132489,64	391869,62	7,50	--	28	--	25
TP-NB-0154	Be-bo woningen	132489,64	391869,62	4,50	--	26	--	23
TP-NB-0154	Be-bo woningen	132489,64	391869,62	1,50	--	25	--	22
TP-NB-0155	Be-bo woningen	132489,97	391858,93	7,50	--	28	--	26
TP-NB-0155	Be-bo woningen	132489,97	391858,93	4,50	--	27	--	24
TP-NB-0155	Be-bo woningen	132489,97	391858,93	1,50	--	25	--	22
TP-NB-0156	Be-bo woningen	132485,77	391859,52	7,50	--	37	--	34
TP-NB-0156	Be-bo woningen	132485,77	391859,52	4,50	--	32	--	30
TP-NB-0156	Be-bo woningen	132485,77	391859,52	1,50	--	29	--	27
TP-NB-0157	Be-bo woningen	132483,35	391866,71	7,50	--	34	--	32
TP-NB-0157	Be-bo woningen	132483,35	391866,71	4,50	--	31	--	28
TP-NB-0157	Be-bo woningen	132483,35	391866,71	1,50	--	28	--	25
TP-NB-0158	Be-bo woningen	132506,34	391843,55	7,50	--	31	--	28
TP-NB-0158	Be-bo woningen	132506,34	391843,55	4,50	--	27	--	25
TP-NB-0158	Be-bo woningen	132506,34	391843,55	1,50	--	26	--	23
TP-NB-0159	Be-bo woningen	132501,39	391845,14	7,50	--	46	--	43
TP-NB-0159	Be-bo woningen	132501,39	391845,14	4,50	--	46	--	43
TP-NB-0159	Be-bo woningen	132501,39	391845,14	1,50	--	32	--	30
TP-NB-0160	Be-bo woningen	132497,01	391839,30	7,50	--	44	--	41
TP-NB-0160	Be-bo woningen	132497,01	391839,30	4,50	--	40	--	37
TP-NB-0160	Be-bo woningen	132497,01	391839,30	1,50	--	37	--	34
TP-NB-0161	Be-bo woningen	132502,67	391834,61	7,50	--	38	--	36
TP-NB-0161	Be-bo woningen	132502,67	391834,61	4,50	--	36	--	33
TP-NB-0161	Be-bo woningen	132502,67	391834,61	1,50	--	34	--	31
TP-NB-0162	Be-bo woningen	132510,40	391835,59	7,50	--	28	--	25
TP-NB-0162	Be-bo woningen	132510,40	391835,59	4,50	--	27	--	24
TP-NB-0162	Be-bo woningen	132510,40	391835,59	1,50	--	25	--	22
TP-NB-0163	Be-bo woningen	132511,21	391840,20	7,50	--	30	--	28
TP-NB-0163	Be-bo woningen	132511,21	391840,20	4,50	--	27	--	25
TP-NB-0163	Be-bo woningen	132511,21	391840,20	1,50	--	26	--	23
TP-NB-0164	Be-bo woningen	132520,73	391824,05	7,50	--	22	--	20
TP-NB-0164	Be-bo woningen	132520,73	391824,05	4,50	--	21	--	18
TP-NB-0164	Be-bo woningen	132520,73	391824,05	1,50	--	19	--	16
TP-NB-0165	Be-bo woningen	132516,34	391825,51	7,50	--	36	--	33
TP-NB-0165	Be-bo woningen	132516,34	391825,51	4,50	--	33	--	30
TP-NB-0165	Be-bo woningen	132516,34	391825,51	1,50	--	30	--	27
TP-NB-0166	Be-bo woningen	132511,91	391818,92	7,50	--	34	--	32
TP-NB-0166	Be-bo woningen	132511,91	391818,92	4,50	--	32	--	29
TP-NB-0166	Be-bo woningen	132511,91	391818,92	1,50	--	30	--	27
TP-NB-0167	Be-bo woningen	132515,10	391813,50	7,50	--	35	--	32
TP-NB-0167	Be-bo woningen	132515,10	391813,50	4,50	--	33	--	30
TP-NB-0167	Be-bo woningen	132515,10	391813,50	1,50	--	31	--	28
TP-NB-0168	Be-bo woningen	132522,88	391814,50	7,50	--	22	--	19
TP-NB-0168	Be-bo woningen	132522,88	391814,50	4,50	--	20	--	18
TP-NB-0168	Be-bo woningen	132522,88	391814,50	1,50	--	19	--	16
TP-NB-0169	Be-bo woningen	132523,63	391819,12	7,50	--	27	--	24
TP-NB-0169	Be-bo woningen	132523,63	391819,12	4,50	--	24	--	21
TP-NB-0169	Be-bo woningen	132523,63	391819,12	1,50	--	22	--	19
TP-NB-0170	Be-bo woningen	132522,83	391856,36	7,50	--	43	--	40
TP-NB-0170	Be-bo woningen	132522,83	391856,36	4,50	--	36	--	33
TP-NB-0170	Be-bo woningen	132522,83	391856,36	1,50	--	32	--	29
TP-NB-0171	Be-bo woningen	132522,78	391849,74	7,50	--	32	--	29
TP-NB-0171	Be-bo woningen	132522,78	391849,74	4,50	--	29	--	26

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: 210820 - model (verkeersgegevens inclusief project)
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Besterdstraat | Zandschelstraat
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
TP-NB-0171	Be-bo woningen	132522,78	391849,74	1,50	--	27	--	24
TP-NB-0172	Be-bo woningen	132529,23	391845,97	7,50	--	29	--	26
TP-NB-0172	Be-bo woningen	132529,23	391845,97	4,50	--	27	--	24
TP-NB-0172	Be-bo woningen	132529,23	391845,97	1,50	--	28	--	25
TP-NB-0173	Be-bo woningen	132527,59	391854,37	7,50	--	27	--	24
TP-NB-0173	Be-bo woningen	132527,59	391854,37	4,50	--	24	--	22
TP-NB-0173	Be-bo woningen	132527,59	391854,37	1,50	--	23	--	20
TP-NB-0174	Be-bo woningen	132553,61	391863,44	7,50	--	26	--	23
TP-NB-0174	Be-bo woningen	132553,61	391863,44	4,50	--	24	--	21
TP-NB-0174	Be-bo woningen	132553,61	391863,44	1,50	--	25	--	22
TP-NB-0175	Be-bo woningen	132548,85	391862,86	7,50	--	32	--	29
TP-NB-0175	Be-bo woningen	132548,85	391862,86	4,50	--	29	--	26
TP-NB-0175	Be-bo woningen	132548,85	391862,86	1,50	--	27	--	24
TP-NB-0176	Be-bo woningen	132547,35	391855,37	7,50	--	32	--	29
TP-NB-0176	Be-bo woningen	132547,35	391855,37	4,50	--	28	--	26
TP-NB-0176	Be-bo woningen	132547,35	391855,37	1,50	--	27	--	25
TP-NB-0177	Be-bo woningen	132552,34	391851,76	7,50	--	31	--	28
TP-NB-0177	Be-bo woningen	132552,34	391851,76	4,50	--	28	--	25
TP-NB-0177	Be-bo woningen	132552,34	391851,76	1,50	--	26	--	23
TP-NB-0178	Be-bo woningen	132559,20	391855,33	7,50	--	32	--	30
TP-NB-0178	Be-bo woningen	132559,20	391855,33	4,50	--	31	--	28
TP-NB-0178	Be-bo woningen	132559,20	391855,33	1,50	--	29	--	26
TP-NB-0179	Be-bo woningen	132558,76	391859,71	7,50	--	31	--	29
TP-NB-0179	Be-bo woningen	132558,76	391859,71	4,50	--	30	--	27
TP-NB-0179	Be-bo woningen	132558,76	391859,71	1,50	--	28	--	25
TP-NB-0180	Be-bo woningen	132576,31	391847,03	7,50	--	24	--	21
TP-NB-0180	Be-bo woningen	132576,31	391847,03	4,50	--	22	--	20
TP-NB-0180	Be-bo woningen	132576,31	391847,03	1,50	--	24	--	21
TP-NB-0181	Be-bo woningen	132571,78	391846,78	7,50	--	31	--	28
TP-NB-0181	Be-bo woningen	132571,78	391846,78	4,50	--	29	--	26
TP-NB-0181	Be-bo woningen	132571,78	391846,78	1,50	--	26	--	23
TP-NB-0182	Be-bo woningen	132570,27	391838,82	7,50	--	31	--	28
TP-NB-0182	Be-bo woningen	132570,27	391838,82	4,50	--	29	--	27
TP-NB-0182	Be-bo woningen	132570,27	391838,82	1,50	--	28	--	25
TP-NB-0183	Be-bo woningen	132575,09	391835,33	7,50	--	29	--	26
TP-NB-0183	Be-bo woningen	132575,09	391835,33	4,50	--	27	--	24
TP-NB-0183	Be-bo woningen	132575,09	391835,33	1,50	--	25	--	22
TP-NB-0184	Be-bo woningen	132581,96	391839,01	7,50	--	20	--	17
TP-NB-0184	Be-bo woningen	132581,96	391839,01	4,50	--	19	--	17
TP-NB-0184	Be-bo woningen	132581,96	391839,01	1,50	--	21	--	18
TP-NB-0185	Be-bo woningen	132580,98	391843,66	7,50	--	19	--	16
TP-NB-0185	Be-bo woningen	132580,98	391843,66	4,50	--	18	--	16
TP-NB-0185	Be-bo woningen	132580,98	391843,66	1,50	--	22	--	19
TP-NB-0186	Be-bo woningen	132598,95	391830,67	7,50	--	22	--	19
TP-NB-0186	Be-bo woningen	132598,95	391830,67	4,50	--	21	--	18
TP-NB-0186	Be-bo woningen	132598,95	391830,67	1,50	--	19	--	17
TP-NB-0187	Be-bo woningen	132594,30	391830,14	7,50	--	29	--	26
TP-NB-0187	Be-bo woningen	132594,30	391830,14	4,50	--	26	--	23
TP-NB-0187	Be-bo woningen	132594,30	391830,14	1,50	--	24	--	21
TP-NB-0188	Be-bo woningen	132592,81	391822,53	7,50	--	28	--	26
TP-NB-0188	Be-bo woningen	132592,81	391822,53	4,50	--	26	--	23
TP-NB-0188	Be-bo woningen	132592,81	391822,53	1,50	--	24	--	21
TP-NB-0189	Be-bo woningen	132601,87	391824,86	7,50	--	17	--	14
TP-NB-0189	Be-bo woningen	132601,87	391824,86	4,50	--	15	--	12

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: 210820 - model (verkeersgegevens inclusief project)
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Besterdstraat | Zandschelstraat
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
TP-NB-0189	Be-bo woningen	132601,87	391824,86	1,50	--	13	--	10
TP-NB-0190	Be-bo woningen	132603,01	391820,34	7,50	--	22	--	19
TP-NB-0190	Be-bo woningen	132603,01	391820,34	4,50	--	21	--	18
TP-NB-0190	Be-bo woningen	132603,01	391820,34	1,50	--	21	--	18
TP-NB-0191	Be-bo woningen	132596,31	391816,29	7,50	--	28	--	25
TP-NB-0191	Be-bo woningen	132596,31	391816,29	4,50	--	26	--	23
TP-NB-0191	Be-bo woningen	132596,31	391816,29	1,50	--	24	--	21
TP-NB-0192	Be-bo woningen	132544,69	391816,32	7,50	--	30	--	27
TP-NB-0192	Be-bo woningen	132544,69	391816,32	4,50	--	27	--	24
TP-NB-0192	Be-bo woningen	132544,69	391816,32	1,50	--	25	--	22
TP-NB-0193	Be-bo woningen	132543,76	391820,98	7,50	--	30	--	28
TP-NB-0193	Be-bo woningen	132543,76	391820,98	4,50	--	28	--	25
TP-NB-0193	Be-bo woningen	132543,76	391820,98	1,50	--	27	--	24
TP-NB-0194	Be-bo woningen	132551,30	391824,10	7,50	--	30	--	27
TP-NB-0194	Be-bo woningen	132551,30	391824,10	4,50	--	27	--	24
TP-NB-0194	Be-bo woningen	132551,30	391824,10	1,50	--	24	--	22
TP-NB-0195	Be-bo woningen	132555,52	391820,34	7,50	--	27	--	25
TP-NB-0195	Be-bo woningen	132555,52	391820,34	4,50	--	25	--	22
TP-NB-0195	Be-bo woningen	132555,52	391820,34	1,50	--	23	--	20
TP-NB-0196	Be-bo woningen	132553,60	391812,79	7,50	--	21	--	19
TP-NB-0196	Be-bo woningen	132553,60	391812,79	4,50	--	20	--	18
TP-NB-0196	Be-bo woningen	132553,60	391812,79	1,50	--	21	--	18
TP-NB-0197	Be-bo woningen	132549,03	391812,46	7,50	--	31	--	29
TP-NB-0197	Be-bo woningen	132549,03	391812,46	4,50	--	30	--	27
TP-NB-0197	Be-bo woningen	132549,03	391812,46	1,50	--	28	--	25
TP-NB-0198	Be-bo woningen	132573,80	391806,30	7,50	--	27	--	25
TP-NB-0198	Be-bo woningen	132573,80	391806,30	4,50	--	26	--	23
TP-NB-0198	Be-bo woningen	132573,80	391806,30	1,50	--	24	--	21
TP-NB-0199	Be-bo woningen	132566,35	391802,77	7,50	--	29	--	26
TP-NB-0199	Be-bo woningen	132566,35	391802,77	4,50	--	27	--	24
TP-NB-0199	Be-bo woningen	132566,35	391802,77	1,50	--	26	--	23
TP-NB-0200	Be-bo woningen	132567,46	391798,28	7,50	--	30	--	27
TP-NB-0200	Be-bo woningen	132567,46	391798,28	4,50	--	27	--	25
TP-NB-0200	Be-bo woningen	132567,46	391798,28	1,50	--	25	--	23
TP-NB-0201	Be-bo woningen	132569,75	391792,22	7,50	--	32	--	29
TP-NB-0201	Be-bo woningen	132569,75	391792,22	4,50	--	28	--	25
TP-NB-0201	Be-bo woningen	132569,75	391792,22	1,50	--	26	--	23
TP-NB-0202	Be-bo woningen	132574,06	391792,17	7,50	--	21	--	18
TP-NB-0202	Be-bo woningen	132574,06	391792,17	4,50	--	20	--	17
TP-NB-0202	Be-bo woningen	132574,06	391792,17	1,50	--	20	--	17
TP-NB-0203	Be-bo woningen	132576,62	391799,76	7,50	--	25	--	22
TP-NB-0203	Be-bo woningen	132576,62	391799,76	4,50	--	22	--	19
TP-NB-0203	Be-bo woningen	132576,62	391799,76	1,50	--	20	--	17
TP-NB-0204	Be-bo woningen	132533,51	391802,34	7,50	--	19	--	16
TP-NB-0204	Be-bo woningen	132533,51	391802,34	4,50	--	17	--	14
TP-NB-0204	Be-bo woningen	132533,51	391802,34	1,50	--	15	--	13
TP-NB-0205	Be-bo woningen	132529,46	391804,22	7,50	--	33	--	30
TP-NB-0205	Be-bo woningen	132529,46	391804,22	4,50	--	32	--	29
TP-NB-0205	Be-bo woningen	132529,46	391804,22	1,50	--	30	--	27
TP-NB-0206	Be-bo woningen	132524,48	391797,57	7,50	--	33	--	30
TP-NB-0206	Be-bo woningen	132524,48	391797,57	4,50	--	31	--	28
TP-NB-0206	Be-bo woningen	132524,48	391797,57	1,50	--	28	--	26
TP-NB-0207	Be-bo woningen	132534,62	391795,53	7,50	--	17	--	15
TP-NB-0207	Be-bo woningen	132534,62	391795,53	4,50	--	16	--	14

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: 210820 - model (verkeersgegevens inclusief project)
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Besterdstraat | Zandschelstraat
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
TP-NB-0207	Be-bo woningen	132534,62	391795,53	1,50	--	15	--	12
TP-NB-0208	Be-bo woningen	132532,64	391791,24	7,50	--	20	--	17
TP-NB-0208	Be-bo woningen	132532,64	391791,24	4,50	--	19	--	16
TP-NB-0208	Be-bo woningen	132532,64	391791,24	1,50	--	18	--	15
TP-NB-0209	Be-bo woningen	132525,62	391790,70	7,50	--	32	--	29
TP-NB-0209	Be-bo woningen	132525,62	391790,70	4,50	--	30	--	27
TP-NB-0209	Be-bo woningen	132525,62	391790,70	1,50	--	28	--	26
TP-NB-0210	Be-bo woningen	132550,98	391774,81	7,50	--	29	--	26
TP-NB-0210	Be-bo woningen	132550,98	391774,81	4,50	--	27	--	24
TP-NB-0210	Be-bo woningen	132550,98	391774,81	1,50	--	24	--	22
TP-NB-0211	Be-bo woningen	132547,43	391769,45	7,50	--	18	--	15
TP-NB-0211	Be-bo woningen	132547,43	391769,45	4,50	--	18	--	15
TP-NB-0211	Be-bo woningen	132547,43	391769,45	1,50	--	18	--	16
TP-NB-0212	Be-bo woningen	132540,18	391769,08	7,50	--	30	--	28
TP-NB-0212	Be-bo woningen	132540,18	391769,08	4,50	--	29	--	26
TP-NB-0212	Be-bo woningen	132540,18	391769,08	1,50	--	27	--	24
TP-NB-0213	Be-bo woningen	132545,79	391776,05	7,50	--	31	--	28
TP-NB-0213	Be-bo woningen	132545,79	391776,05	4,50	--	30	--	27
TP-NB-0213	Be-bo woningen	132545,79	391776,05	1,50	--	28	--	25
TP-NB-0214	Be-bo woningen	132536,14	391748,51	7,50	--	21	--	19
TP-NB-0214	Be-bo woningen	132536,14	391748,51	4,50	--	20	--	17
TP-NB-0214	Be-bo woningen	132536,14	391748,51	1,50	--	19	--	17
TP-NB-0215	Be-bo woningen	132530,69	391756,85	7,50	--	21	--	18
TP-NB-0215	Be-bo woningen	132530,69	391756,85	4,50	--	20	--	17
TP-NB-0215	Be-bo woningen	132530,69	391756,85	1,50	--	22	--	19
TP-NB-0216	Be-bo woningen	132527,13	391755,17	7,50	--	32	--	29
TP-NB-0216	Be-bo woningen	132527,13	391755,17	4,50	--	29	--	26
TP-NB-0216	Be-bo woningen	132527,13	391755,17	1,50	--	27	--	24
TP-NB-0217	Be-bo woningen	132521,85	391751,29	7,50	--	31	--	28
TP-NB-0217	Be-bo woningen	132521,85	391751,29	4,50	--	28	--	25
TP-NB-0217	Be-bo woningen	132521,85	391751,29	1,50	--	26	--	24
TP-NB-0218	Be-bo woningen	132530,53	391744,21	7,50	--	19	--	17
TP-NB-0218	Be-bo woningen	132530,53	391744,21	4,50	--	18	--	15
TP-NB-0218	Be-bo woningen	132530,53	391744,21	1,50	--	18	--	16
TP-NB-0219	Be-bo woningen	132521,11	391747,59	7,50	--	30	--	27
TP-NB-0219	Be-bo woningen	132521,11	391747,59	4,50	--	28	--	25
TP-NB-0219	Be-bo woningen	132521,11	391747,59	1,50	--	27	--	24
TP-NB-0220	Be-bo woningen	132517,83	391727,74	7,50	--	21	--	18
TP-NB-0220	Be-bo woningen	132517,83	391727,74	4,50	--	20	--	17
TP-NB-0220	Be-bo woningen	132517,83	391727,74	1,50	--	20	--	17
TP-NB-0221	Be-bo woningen	132518,12	391731,76	7,50	--	21	--	18
TP-NB-0221	Be-bo woningen	132518,12	391731,76	4,50	--	20	--	17
TP-NB-0221	Be-bo woningen	132518,12	391731,76	1,50	--	18	--	15
TP-NB-0222	Be-bo woningen	132508,84	391734,43	7,50	--	30	--	28
TP-NB-0222	Be-bo woningen	132508,84	391734,43	4,50	--	28	--	25
TP-NB-0222	Be-bo woningen	132508,84	391734,43	1,50	--	26	--	23
TP-NB-0223	Be-bo woningen	132503,17	391730,28	7,50	--	31	--	28
TP-NB-0223	Be-bo woningen	132503,17	391730,28	4,50	--	28	--	26
TP-NB-0223	Be-bo woningen	132503,17	391730,28	1,50	--	27	--	24
TP-NB-0224	Be-bo woningen	132508,35	391722,55	7,50	--	33	--	30
TP-NB-0224	Be-bo woningen	132508,35	391722,55	4,50	--	29	--	26
TP-NB-0224	Be-bo woningen	132508,35	391722,55	1,50	--	26	--	24
TP-NB-0225	Be-bo woningen	132512,46	391724,00	7,50	--	19	--	16
TP-NB-0225	Be-bo woningen	132512,46	391724,00	4,50	--	16	--	14

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: 210820 - model (verkeersgegevens inclusief project)
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Besterdstraat | Zandschelstraat
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
TP-NB-0225	Be-bo woningen	132512,46	391724,00	1,50	--	17	--	14
TP-NB-0226	Be-bo woningen	132459,17	391664,70	7,50	--	33	--	30
TP-NB-0226	Be-bo woningen	132459,17	391664,70	4,50	--	32	--	29
TP-NB-0226	Be-bo woningen	132459,17	391664,70	1,50	--	30	--	27
TP-NB-0227	Be-bo woningen	132466,96	391659,49	7,50	--	31	--	28
TP-NB-0227	Be-bo woningen	132466,96	391659,49	4,50	--	29	--	27
TP-NB-0227	Be-bo woningen	132466,96	391659,49	1,50	--	27	--	25
TP-NB-0228	Be-bo woningen	132458,37	391659,67	7,50	--	31	--	28
TP-NB-0228	Be-bo woningen	132458,37	391659,67	4,50	--	29	--	26
TP-NB-0228	Be-bo woningen	132458,37	391659,67	1,50	--	28	--	25
TP-NB-0229	Be-bo woningen	132465,74	391650,03	1,50	--	2	--	0
TP-NB-0230	Be-bo woningen	132458,56	391651,78	1,50	--	26	--	23
TP-NB-0231	Be-bo woningen	132485,78	391676,34	7,50	--	31	--	29
TP-NB-0231	Be-bo woningen	132485,78	391676,34	4,50	--	30	--	27
TP-NB-0231	Be-bo woningen	132485,78	391676,34	1,50	--	28	--	25
TP-NB-0232	Be-bo woningen	132492,54	391672,64	7,50	--	21	--	18
TP-NB-0232	Be-bo woningen	132492,54	391672,64	4,50	--	20	--	17
TP-NB-0232	Be-bo woningen	132492,54	391672,64	1,50	--	19	--	16
TP-NB-0233	Be-bo woningen	132493,19	391662,19	1,50	--	7	--	4
TP-NB-0234	Be-bo woningen	132485,19	391663,25	1,50	--	26	--	23
TP-NB-0235	Be-bo woningen	132484,57	391671,83	7,50	--	29	--	26
TP-NB-0235	Be-bo woningen	132484,57	391671,83	4,50	--	28	--	25
TP-NB-0235	Be-bo woningen	132484,57	391671,83	1,50	--	27	--	25
TP-NB-0236	Be-bo woningen	132482,73	391709,54	7,50	--	34	--	31
TP-NB-0236	Be-bo woningen	132482,73	391709,54	4,50	--	32	--	30
TP-NB-0236	Be-bo woningen	132482,73	391709,54	1,50	--	30	--	27
TP-NB-0237	Be-bo woningen	132479,98	391703,55	7,50	--	32	--	29
TP-NB-0237	Be-bo woningen	132479,98	391703,55	4,50	--	30	--	28
TP-NB-0237	Be-bo woningen	132479,98	391703,55	1,50	--	28	--	26
TP-NB-0238	Be-bo woningen	132486,71	391704,15	7,50	--	19	--	16
TP-NB-0238	Be-bo woningen	132486,71	391704,15	4,50	--	18	--	15
TP-NB-0238	Be-bo woningen	132486,71	391704,15	1,50	--	18	--	15
TP-NB-0239	Be-bo woningen	132491,44	391711,93	1,50	--	17	--	14
TP-NB-0240	Be-bo woningen	132507,48	391689,56	7,50	--	31	--	28
TP-NB-0240	Be-bo woningen	132507,48	391689,56	4,50	--	29	--	26
TP-NB-0240	Be-bo woningen	132507,48	391689,56	1,50	--	27	--	24
TP-NB-0241	Be-bo woningen	132514,20	391686,04	7,50	--	21	--	18
TP-NB-0241	Be-bo woningen	132514,20	391686,04	4,50	--	20	--	17
TP-NB-0241	Be-bo woningen	132514,20	391686,04	1,50	--	19	--	17
TP-NB-0242	Be-bo woningen	132506,39	391684,97	7,50	--	29	--	27
TP-NB-0242	Be-bo woningen	132506,39	391684,97	4,50	--	28	--	25
TP-NB-0242	Be-bo woningen	132506,39	391684,97	1,50	--	27	--	25
TP-NB-0243	Be-bo woningen	132506,84	391676,67	1,50	--	25	--	22
TP-NB-0244	Be-bo woningen	132514,68	391675,29	1,50	--	5	--	3
TP-NB-0245	Be-bo woningen	132526,98	391688,08	1,50	--	24	--	21
TP-NB-0246	Be-bo woningen	132534,19	391686,78	1,50	--	--	--	--
TP-NB-0247	Be-bo woningen	132534,59	391696,68	7,50	--	24	--	21
TP-NB-0247	Be-bo woningen	132534,59	391696,68	4,50	--	23	--	20
TP-NB-0247	Be-bo woningen	132534,59	391696,68	1,50	--	22	--	19
TP-NB-0248	Be-bo woningen	132526,73	391701,03	7,50	--	29	--	26
TP-NB-0248	Be-bo woningen	132526,73	391701,03	4,50	--	28	--	25
TP-NB-0248	Be-bo woningen	132526,73	391701,03	1,50	--	26	--	24
TP-NB-0249	Be-bo woningen	132525,68	391696,74	7,50	--	28	--	25
TP-NB-0249	Be-bo woningen	132525,68	391696,74	4,50	--	27	--	24

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: 210820 - model (verkeersgegevens inclusief project)
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Besterdstraat | Zandschelstraat
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
TP-NB-0249	Be-bo woningen	132525,68	391696,74	1,50	--	27	--	24
TP-NB-0250	Terrassen aan het Vloed	132540,96	391715,36	7,50	--	28	--	25
TP-NB-0250	Terrassen aan het Vloed	132540,96	391715,36	4,50	--	27	--	24
TP-NB-0250	Terrassen aan het Vloed	132540,96	391715,36	1,50	--	26	--	23
TP-NB-0251	Terrassen aan het Vloed	132541,71	391720,21	7,50	--	30	--	28
TP-NB-0251	Terrassen aan het Vloed	132541,71	391720,21	4,50	--	29	--	26
TP-NB-0251	Terrassen aan het Vloed	132541,71	391720,21	1,50	--	27	--	24
TP-NB-0252	Terrassen aan het Vloed	132548,66	391717,23	7,50	--	25	--	22
TP-NB-0252	Terrassen aan het Vloed	132548,66	391717,23	4,50	--	23	--	20
TP-NB-0252	Terrassen aan het Vloed	132548,66	391717,23	1,50	--	22	--	19
TP-NB-0253	Terrassen aan het Vloed	132549,95	391706,43	1,50	--	-1	--	-4
TP-NB-0254	Terrassen aan het Vloed	132542,79	391706,59	1,50	--	25	--	22
TP-NB-0255	Terrassen aan het Vloed	132553,35	391739,21	7,50	--	29	--	27
TP-NB-0255	Terrassen aan het Vloed	132553,35	391739,21	4,50	--	27	--	24
TP-NB-0255	Terrassen aan het Vloed	132553,35	391739,21	1,50	--	26	--	23
TP-NB-0256	Terrassen aan het Vloed	132553,94	391744,01	7,50	--	32	--	29
TP-NB-0256	Terrassen aan het Vloed	132553,94	391744,01	4,50	--	29	--	26
TP-NB-0256	Terrassen aan het Vloed	132553,94	391744,01	1,50	--	26	--	24
TP-NB-0257	Terrassen aan het Vloed	132560,95	391741,26	7,50	--	27	--	24
TP-NB-0257	Terrassen aan het Vloed	132560,95	391741,26	4,50	--	25	--	22
TP-NB-0257	Terrassen aan het Vloed	132560,95	391741,26	1,50	--	22	--	20
TP-NB-0258	Terrassen aan het Vloed	132562,23	391730,25	1,50	--	10	--	7
TP-NB-0259	Terrassen aan het Vloed	132555,37	391730,34	1,50	--	25	--	22
TP-NB-0260	Terrassen aan het Vloed	132576,69	391752,22	7,50	--	29	--	26
TP-NB-0260	Terrassen aan het Vloed	132576,69	391752,22	4,50	--	27	--	24
TP-NB-0260	Terrassen aan het Vloed	132576,69	391752,22	1,50	--	26	--	23
TP-NB-0261	Terrassen aan het Vloed	132577,10	391756,77	7,50	--	30	--	27
TP-NB-0261	Terrassen aan het Vloed	132577,10	391756,77	4,50	--	28	--	25
TP-NB-0261	Terrassen aan het Vloed	132577,10	391756,77	1,50	--	26	--	23
TP-NB-0262	Terrassen aan het Vloed	132584,94	391753,69	7,50	--	25	--	23
TP-NB-0262	Terrassen aan het Vloed	132584,94	391753,69	4,50	--	23	--	20
TP-NB-0262	Terrassen aan het Vloed	132584,94	391753,69	1,50	--	21	--	18
TP-NB-0263	Terrassen aan het Vloed	132586,26	391743,64	1,50	--	12	--	9
TP-NB-0264	Terrassen aan het Vloed	132578,79	391743,69	1,50	--	23	--	20
TP-NB-0265	Terrassen aan het Vloed	132595,59	391766,57	7,50	--	28	--	25
TP-NB-0265	Terrassen aan het Vloed	132595,59	391766,57	4,50	--	26	--	23
TP-NB-0265	Terrassen aan het Vloed	132595,59	391766,57	1,50	--	26	--	23
TP-NB-0266	Terrassen aan het Vloed	132595,73	391771,23	7,50	--	29	--	26
TP-NB-0266	Terrassen aan het Vloed	132595,73	391771,23	4,50	--	27	--	24
TP-NB-0266	Terrassen aan het Vloed	132595,73	391771,23	1,50	--	25	--	22
TP-NB-0267	Terrassen aan het Vloed	132603,51	391768,62	7,50	--	24	--	21
TP-NB-0267	Terrassen aan het Vloed	132603,51	391768,62	4,50	--	22	--	19
TP-NB-0267	Terrassen aan het Vloed	132603,51	391768,62	1,50	--	20	--	17
TP-NB-0268	Terrassen aan het Vloed	132605,13	391758,22	1,50	--	12	--	9
TP-NB-0269	Terrassen aan het Vloed	132598,15	391757,92	1,50	--	23	--	20
TP-NB-0270	Terrassen aan het Vloed	132612,91	391780,70	7,50	--	27	--	25
TP-NB-0270	Terrassen aan het Vloed	132612,91	391780,70	4,50	--	26	--	23
TP-NB-0270	Terrassen aan het Vloed	132612,91	391780,70	1,50	--	26	--	23
TP-NB-0271	Terrassen aan het Vloed	132612,86	391785,43	7,50	--	28	--	25
TP-NB-0271	Terrassen aan het Vloed	132612,86	391785,43	4,50	--	27	--	24
TP-NB-0271	Terrassen aan het Vloed	132612,86	391785,43	1,50	--	25	--	22
TP-NB-0272	Terrassen aan het Vloed	132620,89	391783,16	7,50	--	22	--	19
TP-NB-0272	Terrassen aan het Vloed	132620,89	391783,16	4,50	--	21	--	18
TP-NB-0272	Terrassen aan het Vloed	132620,89	391783,16	1,50	--	19	--	16

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: 210820 - model (verkeersgegevens inclusief project)
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Besterdstraat | Zandschelstraat
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
TP-NB-0273	Terrassen aan het Vloed	132623,15	391773,09	1,50	--	19	--	16
TP-NB-0274	Terrassen aan het Vloed	132616,40	391772,09	1,50	--	21	--	19
TP-NB-0275	Terrassen aan het Vloed	132627,88	391808,74	7,50	--	27	--	24
TP-NB-0275	Terrassen aan het Vloed	132627,88	391808,74	4,50	--	25	--	22
TP-NB-0275	Terrassen aan het Vloed	132627,88	391808,74	1,50	--	23	--	20
TP-NB-0276	Terrassen aan het Vloed	132635,31	391807,49	7,50	--	18	--	15
TP-NB-0276	Terrassen aan het Vloed	132635,31	391807,49	4,50	--	17	--	14
TP-NB-0276	Terrassen aan het Vloed	132635,31	391807,49	1,50	--	16	--	13
TP-NB-0277	Terrassen aan het Vloed	132628,45	391804,00	7,50	--	26	--	23
TP-NB-0277	Terrassen aan het Vloed	132628,45	391804,00	4,50	--	24	--	21
TP-NB-0277	Terrassen aan het Vloed	132628,45	391804,00	1,50	--	24	--	21
TP-NB-0278	Terrassen aan het Vloed	132637,89	391796,10	1,50	--	19	--	16
TP-NB-0279	Terrassen aan het Vloed	132630,97	391796,27	1,50	--	23	--	20
TP-NB-0280	appartementengebouw	132639,85	391862,46	12,00	--	35	--	33
TP-NB-0280	appartementengebouw	132639,85	391862,46	9,00	--	30	--	27
TP-NB-0280	appartementengebouw	132639,85	391862,46	6,00	--	27	--	24
TP-NB-0280	appartementengebouw	132639,85	391862,46	3,00	--	25	--	22
TP-NB-0281	appartementengebouw	132646,39	391854,81	15,00	--	35	--	32
TP-NB-0281	appartementengebouw	132646,39	391854,81	12,00	--	31	--	29
TP-NB-0281	appartementengebouw	132646,39	391854,81	9,00	--	28	--	26
TP-NB-0281	appartementengebouw	132646,39	391854,81	6,00	--	26	--	23
TP-NB-0281	appartementengebouw	132646,39	391854,81	3,00	--	23	--	20
TP-NB-0282	appartementengebouw	132655,25	391851,93	15,00	--	33	--	30
TP-NB-0282	appartementengebouw	132655,25	391851,93	12,00	--	31	--	28
TP-NB-0282	appartementengebouw	132655,25	391851,93	9,00	--	30	--	27
TP-NB-0282	appartementengebouw	132655,25	391851,93	6,00	--	28	--	25
TP-NB-0282	appartementengebouw	132655,25	391851,93	3,00	--	25	--	23
TP-NB-0283	appartementengebouw	132672,86	391854,22	12,00	--	17	--	14
TP-NB-0283	appartementengebouw	132672,86	391854,22	9,00	--	15	--	12
TP-NB-0283	appartementengebouw	132672,86	391854,22	6,00	--	14	--	11
TP-NB-0283	appartementengebouw	132672,86	391854,22	3,00	--	13	--	11
TP-NB-0284	appartementengebouw	132688,13	391860,48	12,00	--	8	--	5
TP-NB-0284	appartementengebouw	132688,13	391860,48	9,00	--	10	--	7
TP-NB-0284	appartementengebouw	132688,13	391860,48	6,00	--	9	--	6
TP-NB-0284	appartementengebouw	132688,13	391860,48	3,00	--	7	--	4
TP-NB-0285	appartementengebouw	132701,69	391870,82	15,00	--	5	--	2
TP-NB-0285	appartementengebouw	132701,69	391870,82	12,00	--	-2	--	-5
TP-NB-0285	appartementengebouw	132701,69	391870,82	9,00	--	9	--	6
TP-NB-0285	appartementengebouw	132701,69	391870,82	6,00	--	9	--	6
TP-NB-0285	appartementengebouw	132701,69	391870,82	3,00	--	9	--	6
TP-NB-0286	appartementengebouw	132706,04	391889,38	12,00	--	-2	--	-5
TP-NB-0286	appartementengebouw	132706,04	391889,38	9,00	--	3	--	0
TP-NB-0286	appartementengebouw	132706,04	391889,38	6,00	--	21	--	18
TP-NB-0286	appartementengebouw	132706,04	391889,38	3,00	--	21	--	18
TP-NB-0287	appartementengebouw	132695,14	391886,57	12,00	--	32	--	30
TP-NB-0287	appartementengebouw	132695,14	391886,57	9,00	--	28	--	26
TP-NB-0287	appartementengebouw	132695,14	391886,57	6,00	--	27	--	24
TP-NB-0287	appartementengebouw	132695,14	391886,57	3,00	--	25	--	22
TP-NB-0288	appartementengebouw	132676,75	391874,44	12,00	--	23	--	20
TP-NB-0288	appartementengebouw	132676,75	391874,44	9,00	--	19	--	16
TP-NB-0288	appartementengebouw	132676,75	391874,44	6,00	--	18	--	15
TP-NB-0288	appartementengebouw	132676,75	391874,44	3,00	--	17	--	14
TP-NB-0289	appartementengebouw	132669,95	391871,99	12,00	--	19	--	17
TP-NB-0289	appartementengebouw	132669,95	391871,99	9,00	--	16	--	13

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: 210820 - model (verkeersgegevens inclusief project)
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Besterdstraat | Zandschelstraat
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
TP-NB-0289	appartementengebouw	132669,95	391871,99	6,00	--	19	--	16
TP-NB-0289	appartementengebouw	132669,95	391871,99	3,00	--	17	--	15
TP-NB-0290	appartementengebouw	132649,96	391867,88	12,00	--	25	--	22
TP-NB-0290	appartementengebouw	132649,96	391867,88	9,00	--	21	--	18
TP-NB-0290	appartementengebouw	132649,96	391867,88	6,00	--	21	--	18
TP-NB-0290	appartementengebouw	132649,96	391867,88	3,00	--	20	--	17
TP-NB-0291	appartementengebouw	132682,18	391879,83	15,00	--	35	--	32
TP-NB-0291	appartementengebouw	132682,18	391879,83	12,00	--	30	--	27
TP-NB-0291	appartementengebouw	132682,18	391879,83	9,00	--	27	--	24
TP-NB-0291	appartementengebouw	132682,18	391879,83	6,00	--	26	--	23
TP-NB-0291	appartementengebouw	132682,18	391879,83	3,00	--	24	--	22
TP-NB-0292	appartementengebouw	132663,11	391872,11	15,00	--	11	--	9
TP-NB-0292	appartementengebouw	132663,11	391872,11	12,00	--	20	--	17
TP-NB-0292	appartementengebouw	132663,11	391872,11	9,00	--	16	--	14
TP-NB-0292	appartementengebouw	132663,11	391872,11	6,00	--	19	--	16
TP-NB-0292	appartementengebouw	132663,11	391872,11	3,00	--	18	--	15
TP-NB-0293	appartementengebouw	132652,55	391860,35	15,00	--	13	--	10
TP-NB-0294	appartementengebouw	132698,44	391879,28	15,00	--	27	--	24
TP-NB-0295	appartementengebouw	132682,08	391874,29	15,00	--	28	--	25
TP-NB-0296	appartementengebouw	132667,52	391868,33	15,00	--	--	--	--
TP-NB-0297	appartementengebouw	132689,17	391864,99	15,00	--	26	--	24
TP-NB-0298	appartementengebouw	132669,02	391856,82	15,00	--	27	--	24
TP-NB-0299	appartementengebouw	132706,41	391879,81	15,00	--	8	--	5
TP-NB-0299	appartementengebouw	132706,41	391879,81	12,00	--	8	--	6
TP-NB-0299	appartementengebouw	132706,41	391879,81	9,00	--	13	--	10
TP-NB-0299	appartementengebouw	132706,41	391879,81	6,00	--	21	--	18
TP-NB-0299	appartementengebouw	132706,41	391879,81	3,00	--	20	--	17
TP-NB-0300	appartementengebouw	132665,79	391851,28	15,00	--	28	--	26
TP-NB-0300	appartementengebouw	132665,79	391851,28	12,00	--	27	--	25
TP-NB-0300	appartementengebouw	132665,79	391851,28	9,00	--	27	--	24
TP-NB-0300	appartementengebouw	132665,79	391851,28	6,00	--	25	--	22
TP-NB-0300	appartementengebouw	132665,79	391851,28	3,00	--	23	--	20
TP-NB-0301	appartementengebouw	132695,37	391863,48	15,00	--	7	--	4
TP-NB-0301	appartementengebouw	132695,37	391863,48	12,00	--	7	--	4
TP-NB-0301	appartementengebouw	132695,37	391863,48	9,00	--	12	--	9
TP-NB-0301	appartementengebouw	132695,37	391863,48	6,00	--	12	--	9
TP-NB-0301	appartementengebouw	132695,37	391863,48	3,00	--	11	--	8
TP-NB-0302	appartementengebouw	132688,84	391878,12	15,00	--	--	--	--
TP-NB-0303	appartementengebouw	132659,99	391866,50	15,00	--	33	--	30
TP-NB-0304	Kangoeroewoning	132749,71	391882,64	7,50	--	23	--	20
TP-NB-0304	Kangoeroewoning	132749,71	391882,64	4,50	--	23	--	20
TP-NB-0304	Kangoeroewoning	132749,71	391882,64	1,50	--	21	--	18
TP-NB-0305	Kangoeroewoning	132750,79	391873,97	7,50	--	21	--	18
TP-NB-0305	Kangoeroewoning	132750,79	391873,97	4,50	--	19	--	16
TP-NB-0305	Kangoeroewoning	132750,79	391873,97	1,50	--	18	--	15
TP-NB-0306	Kangoeroewoning	132763,43	391865,14	7,50	--	21	--	18
TP-NB-0306	Kangoeroewoning	132763,43	391865,14	4,50	--	20	--	17
TP-NB-0306	Kangoeroewoning	132763,43	391865,14	1,50	--	17	--	15
TP-NB-0307	Kangoeroewoning	132761,72	391873,24	7,50	--	21	--	18
TP-NB-0307	Kangoeroewoning	132761,72	391873,24	4,50	--	20	--	17
TP-NB-0307	Kangoeroewoning	132761,72	391873,24	1,50	--	19	--	16
TP-NB-0308	Kangoeroewoning	132783,93	391888,66	7,50	--	20	--	17
TP-NB-0308	Kangoeroewoning	132783,93	391888,66	4,50	--	18	--	16
TP-NB-0308	Kangoeroewoning	132783,93	391888,66	1,50	--	18	--	15

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: 210820 - model (verkeersgegevens inclusief project)
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Besterdstraat | Zandschelstraat
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
TP-NB-0309	Kangoeroewoning	132792,83	391880,65	7,50	--	19	--	16
TP-NB-0309	Kangoeroewoning	132792,83	391880,65	4,50	--	17	--	15
TP-NB-0309	Kangoeroewoning	132792,83	391880,65	1,50	--	17	--	14
TP-NB-0310	Kangoeroewoning	132793,17	391868,83	7,50	--	2	--	-1
TP-NB-0310	Kangoeroewoning	132793,17	391868,83	4,50	--	1	--	-1
TP-NB-0310	Kangoeroewoning	132793,17	391868,83	1,50	--	0	--	-3
TP-NB-0311	Kangoeroewoning	132788,07	391875,14	7,50	--	23	--	21
TP-NB-0311	Kangoeroewoning	132788,07	391875,14	4,50	--	20	--	18
TP-NB-0311	Kangoeroewoning	132788,07	391875,14	1,50	--	18	--	15
TP-NB-0312	Kangoeroewoning	132779,71	391883,95	7,50	--	20	--	17
TP-NB-0312	Kangoeroewoning	132779,71	391883,95	4,50	--	18	--	15
TP-NB-0312	Kangoeroewoning	132779,71	391883,95	1,50	--	16	--	13
TP-NB-0313	Kangoeroewoning	132816,86	391892,70	7,50	--	20	--	17
TP-NB-0313	Kangoeroewoning	132816,86	391892,70	4,50	--	19	--	16
TP-NB-0313	Kangoeroewoning	132816,86	391892,70	1,50	--	18	--	15
TP-NB-0314	Kangoeroewoning	132828,71	391891,28	7,50	--	20	--	17
TP-NB-0314	Kangoeroewoning	132828,71	391891,28	4,50	--	18	--	15
TP-NB-0314	Kangoeroewoning	132828,71	391891,28	1,50	--	16	--	13
TP-NB-0315	Kangoeroewoning	132820,95	391883,72	7,50	--	14	--	12
TP-NB-0315	Kangoeroewoning	132820,95	391883,72	4,50	--	13	--	10
TP-NB-0315	Kangoeroewoning	132820,95	391883,72	1,50	--	11	--	8
TP-NB-0316	Kangoeroewoning	132809,76	391886,04	7,50	--	21	--	18
TP-NB-0316	Kangoeroewoning	132809,76	391886,04	4,50	--	19	--	16
TP-NB-0316	Kangoeroewoning	132809,76	391886,04	1,50	--	16	--	14
TP-NB-0317	Kangoeroewoning	132837,24	391910,11	7,50	--	21	--	19
TP-NB-0317	Kangoeroewoning	132837,24	391910,11	4,50	--	19	--	17
TP-NB-0317	Kangoeroewoning	132837,24	391910,11	1,50	--	18	--	15
TP-NB-0318	Kangoeroewoning	132845,57	391907,82	7,50	--	19	--	17
TP-NB-0318	Kangoeroewoning	132845,57	391907,82	4,50	--	18	--	15
TP-NB-0318	Kangoeroewoning	132845,57	391907,82	1,50	--	17	--	14
TP-NB-0319	Kangoeroewoning	132846,47	391898,38	7,50	--	5	--	2
TP-NB-0319	Kangoeroewoning	132846,47	391898,38	4,50	--	5	--	2
TP-NB-0319	Kangoeroewoning	132846,47	391898,38	1,50	--	3	--	0
TP-NB-0320	Kangoeroewoning	132838,05	391901,65	7,50	--	21	--	18
TP-NB-0320	Kangoeroewoning	132838,05	391901,65	4,50	--	20	--	17
TP-NB-0320	Kangoeroewoning	132838,05	391901,65	1,50	--	17	--	15
TP-NB-0321	Kangoeroewoning	132851,55	391929,65	7,50	--	24	--	21
TP-NB-0321	Kangoeroewoning	132851,55	391929,65	4,50	--	22	--	19
TP-NB-0321	Kangoeroewoning	132851,55	391929,65	1,50	--	20	--	17
TP-NB-0322	Kangoeroewoning	132861,53	391924,87	7,50	--	10	--	7
TP-NB-0322	Kangoeroewoning	132861,53	391924,87	4,50	--	6	--	4
TP-NB-0322	Kangoeroewoning	132861,53	391924,87	1,50	--	7	--	4
TP-NB-0323	Kangoeroewoning	132863,41	391916,21	7,50	--	3	--	0
TP-NB-0323	Kangoeroewoning	132863,41	391916,21	4,50	--	-1	--	-4
TP-NB-0323	Kangoeroewoning	132863,41	391916,21	1,50	--	-4	--	-7
TP-NB-0324	Kangoeroewoning	132854,41	391914,42	1,50	--	13	--	10
TP-NB-0325	Kangoeroewoning	132850,86	391924,72	7,50	--	20	--	17
TP-NB-0325	Kangoeroewoning	132850,86	391924,72	4,50	--	19	--	16
TP-NB-0325	Kangoeroewoning	132850,86	391924,72	1,50	--	17	--	15
TP-NB-0326	Kangoeroewoning	132870,41	391943,00	7,50	--	25	--	22
TP-NB-0326	Kangoeroewoning	132870,41	391943,00	4,50	--	23	--	20
TP-NB-0326	Kangoeroewoning	132870,41	391943,00	1,50	--	21	--	18
TP-NB-0327	Kangoeroewoning	132879,30	391943,65	7,50	--	12	--	9
TP-NB-0327	Kangoeroewoning	132879,30	391943,65	4,50	--	9	--	7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: 210820 - model (verkeersgegevens inclusief project)
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Besterdstraat | Zandschelstraat
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
TP-NB-0327	Kangoeroewoning	132879,30	391943,65	1,50	--	9	--	6
TP-NB-0328	Kangoeroewoning	132882,99	391934,93	7,50	--	10	--	7
TP-NB-0328	Kangoeroewoning	132882,99	391934,93	4,50	--	6	--	3
TP-NB-0328	Kangoeroewoning	132882,99	391934,93	1,50	--	12	--	10
TP-NB-0329	Kangoeroewoning	132874,36	391935,22	7,50	--	23	--	20
TP-NB-0329	Kangoeroewoning	132874,36	391935,22	4,50	--	19	--	16
TP-NB-0329	Kangoeroewoning	132874,36	391935,22	1,50	--	16	--	13
TP-NB-0330	Kangoeroewoning	132883,27	391967,02	7,50	--	26	--	23
TP-NB-0330	Kangoeroewoning	132883,27	391967,02	4,50	--	24	--	21
TP-NB-0330	Kangoeroewoning	132883,27	391967,02	1,50	--	21	--	19
TP-NB-0331	Kangoeroewoning	132892,53	391963,73	7,50	--	10	--	7
TP-NB-0331	Kangoeroewoning	132892,53	391963,73	4,50	--	7	--	4
TP-NB-0331	Kangoeroewoning	132892,53	391963,73	1,50	--	8	--	5
TP-NB-0332	Kangoeroewoning	132897,74	391950,55	7,50	--	9	--	6
TP-NB-0332	Kangoeroewoning	132897,74	391950,55	4,50	--	8	--	5
TP-NB-0332	Kangoeroewoning	132897,74	391950,55	1,50	--	13	--	10
TP-NB-0333	Kangoeroewoning	132887,32	391955,47	7,50	--	25	--	22
TP-NB-0333	Kangoeroewoning	132887,32	391955,47	4,50	--	23	--	20
TP-NB-0333	Kangoeroewoning	132887,32	391955,47	1,50	--	21	--	18
TP-NB-0334	Kangoeroewoning	132887,58	391983,30	7,50	--	33	--	31
TP-NB-0334	Kangoeroewoning	132887,58	391983,30	4,50	--	33	--	30
TP-NB-0334	Kangoeroewoning	132887,58	391983,30	1,50	--	29	--	26
TP-NB-0335	Kangoeroewoning	132897,00	391978,00	7,50	--	26	--	23
TP-NB-0335	Kangoeroewoning	132897,00	391978,00	4,50	--	24	--	21
TP-NB-0335	Kangoeroewoning	132897,00	391978,00	1,50	--	21	--	19
TP-NB-0336	Kangoeroewoning	132909,41	391983,76	7,50	--	15	--	12
TP-NB-0336	Kangoeroewoning	132909,41	391983,76	4,50	--	14	--	11
TP-NB-0336	Kangoeroewoning	132909,41	391983,76	1,50	--	15	--	12
TP-NB-0337	Kangoeroewoning	132905,97	391991,07	7,50	--	17	--	14
TP-NB-0337	Kangoeroewoning	132905,97	391991,07	4,50	--	17	--	14
TP-NB-0337	Kangoeroewoning	132905,97	391991,07	1,50	--	17	--	14
TP-NB-0338	Kangoeroewoning	132901,44	391987,99	7,50	--	23	--	20
TP-NB-0338	Kangoeroewoning	132901,44	391987,99	4,50	--	18	--	16
TP-NB-0338	Kangoeroewoning	132901,44	391987,99	1,50	--	16	--	13
TP-NB-0339	Kangoeroewoning	132895,56	391985,70	7,50	--	18	--	15
TP-NB-0339	Kangoeroewoning	132895,56	391985,70	4,50	--	16	--	14
TP-NB-0339	Kangoeroewoning	132895,56	391985,70	1,50	--	16	--	13
TP-NB-0340	Kangoeroewoning	132866,53	391990,40	7,50	--	23	--	20
TP-NB-0340	Kangoeroewoning	132866,53	391990,40	4,50	--	21	--	18
TP-NB-0340	Kangoeroewoning	132866,53	391990,40	1,50	--	19	--	16
TP-NB-0341	Kangoeroewoning	132873,39	391999,18	7,50	--	32	--	29
TP-NB-0341	Kangoeroewoning	132873,39	391999,18	4,50	--	32	--	29
TP-NB-0341	Kangoeroewoning	132873,39	391999,18	1,50	--	28	--	26
TP-NB-0342	Kangoeroewoning	132863,71	391997,41	7,50	--	25	--	22
TP-NB-0342	Kangoeroewoning	132863,71	391997,41	4,50	--	25	--	22
TP-NB-0342	Kangoeroewoning	132863,71	391997,41	1,50	--	23	--	20
TP-NB-0343	Kangoeroewoning	132857,55	391988,77	7,50	--	24	--	22
TP-NB-0343	Kangoeroewoning	132857,55	391988,77	4,50	--	23	--	21
TP-NB-0343	Kangoeroewoning	132857,55	391988,77	1,50	--	21	--	18
TP-NB-0344	Be-bo woningen	132466,19	391653,91	7,50	--	3	--	0
TP-NB-0344	Be-bo woningen	132466,19	391653,91	4,50	--	5	--	2
TP-NB-0345	Be-bo woningen	132461,03	391655,39	7,50	--	31	--	28
TP-NB-0345	Be-bo woningen	132461,03	391655,39	4,50	--	28	--	26
TP-NB-0346	Be-bo woningen	132487,94	391666,40	7,50	--	31	--	28

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: 210820 - model (verkeersgegevens inclusief project)
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Besterdstraat | Zandschelstraat
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
TP-NB-0346	Be-bo woningen	132487,94	391666,40	4,50	--	29	--	26
TP-NB-0347	Be-bo woningen	132493,18	391665,79	7,50	--	-1	--	-4
TP-NB-0347	Be-bo woningen	132493,18	391665,79	4,50	--	2	--	-1
TP-NB-0348	Be-bo woningen	132509,44	391680,06	7,50	--	30	--	27
TP-NB-0348	Be-bo woningen	132509,44	391680,06	4,50	--	28	--	26
TP-NB-0349	Be-bo woningen	132514,62	391678,85	7,50	--	9	--	6
TP-NB-0349	Be-bo woningen	132514,62	391678,85	4,50	--	9	--	6
TP-NB-0350	Be-bo woningen	132529,61	391691,26	7,50	--	28	--	25
TP-NB-0350	Be-bo woningen	132529,61	391691,26	4,50	--	26	--	23
TP-NB-0351	Be-bo woningen	132534,64	391690,88	7,50	--	1	--	-2
TP-NB-0351	Be-bo woningen	132534,64	391690,88	4,50	--	0	--	-3
TP-NB-0352	Be-bo woningen	132545,04	391710,20	7,50	--	28	--	25
TP-NB-0352	Be-bo woningen	132545,04	391710,20	4,50	--	26	--	23
TP-NB-0353	Be-bo woningen	132549,75	391710,17	7,50	--	13	--	11
TP-NB-0353	Be-bo woningen	132549,75	391710,17	4,50	--	12	--	9
TP-NB-0354	Be-bo woningen	132557,22	391734,42	7,50	--	28	--	25
TP-NB-0354	Be-bo woningen	132557,22	391734,42	4,50	--	26	--	23
TP-NB-0355	Be-bo woningen	132562,05	391734,03	7,50	--	16	--	13
TP-NB-0355	Be-bo woningen	132562,05	391734,03	4,50	--	12	--	9
TP-NB-0356	Be-bo woningen	132580,82	391747,46	7,50	--	28	--	25
TP-NB-0356	Be-bo woningen	132580,82	391747,46	4,50	--	26	--	23
TP-NB-0357	Be-bo woningen	132585,57	391747,08	7,50	--	16	--	13
TP-NB-0357	Be-bo woningen	132585,57	391747,08	4,50	--	15	--	12
TP-NB-0358	Be-bo woningen	132599,96	391761,85	7,50	--	27	--	24
TP-NB-0358	Be-bo woningen	132599,96	391761,85	4,50	--	25	--	22
TP-NB-0359	Be-bo woningen	132604,76	391762,06	7,50	--	16	--	14
TP-NB-0359	Be-bo woningen	132604,76	391762,06	4,50	--	15	--	12
TP-NB-0360	Be-bo woningen	132617,61	391776,41	7,50	--	27	--	24
TP-NB-0360	Be-bo woningen	132617,61	391776,41	4,50	--	25	--	23
TP-NB-0361	Be-bo woningen	132622,86	391777,30	7,50	--	20	--	17
TP-NB-0361	Be-bo woningen	132622,86	391777,30	4,50	--	20	--	17
TP-NB-0362	Be-bo woningen	132632,73	391800,09	7,50	--	26	--	24
TP-NB-0362	Be-bo woningen	132632,73	391800,09	4,50	--	24	--	22
TP-NB-0363	Be-bo woningen	132637,68	391800,39	7,50	--	22	--	19
TP-NB-0363	Be-bo woningen	132637,68	391800,39	4,50	--	21	--	18
TP-NB-0364	Appartementen Bergstraat	132518,56	391972,04	7,50	--	30	--	27
TP-NB-0364	Appartementen Bergstraat	132518,56	391972,04	4,50	--	27	--	24
TP-NB-0365	Appartementen Bergstraat	132524,31	391976,42	7,50	--	30	--	27
TP-NB-0365	Appartementen Bergstraat	132524,31	391976,42	4,50	--	27	--	25
TP-NB-0366	Appartementen Bergstraat	132530,35	391981,00	7,50	--	31	--	28
TP-NB-0366	Appartementen Bergstraat	132530,35	391981,00	4,50	--	28	--	25
TP-NB-0367	Appartementen Bergstraat	132536,99	391986,06	7,50	--	32	--	29
TP-NB-0367	Appartementen Bergstraat	132536,99	391986,06	4,50	--	28	--	26
TP-NB-0367	Appartementen Bergstraat	132536,99	391986,06	1,50	--	26	--	23
TP-NB-0368	Appartementen Bergstraat	132548,39	391970,43	7,50	--	30	--	27
TP-NB-0368	Appartementen Bergstraat	132548,39	391970,43	4,50	--	28	--	25
TP-NB-0368	Appartementen Bergstraat	132548,39	391970,43	1,50	--	26	--	23
TP-NB-0369	Appartementen Bergstraat	132542,06	391965,62	7,50	--	29	--	26
TP-NB-0369	Appartementen Bergstraat	132542,06	391965,62	4,50	--	28	--	25
TP-NB-0369	Appartementen Bergstraat	132542,06	391965,62	1,50	--	26	--	23
TP-NB-0370	Appartementen Bergstraat	132536,08	391961,07	7,50	--	28	--	26
TP-NB-0370	Appartementen Bergstraat	132536,08	391961,07	4,50	--	27	--	25
TP-NB-0370	Appartementen Bergstraat	132536,08	391961,07	1,50	--	26	--	23
TP-NB-0371	Appartementen Bergstraat	132529,80	391956,29	7,50	--	29	--	26

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: 210820 - model (verkeersgegevens inclusief project)
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Besterdstraat | Zandschelstraat
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
TP-NB-0371	Appartementen Bergstraat	132529,80	391956,29	4,50	--	28	--	25
TP-NB-0371	Appartementen Bergstraat	132529,80	391956,29	1,50	--	26	--	24
TP-NB-0372	Appartementen Bergstraat	132523,37	391959,90	10,50	--	34	--	32
TP-NB-0372	Appartementen Bergstraat	132523,37	391959,90	7,50	--	31	--	29
TP-NB-0372	Appartementen Bergstraat	132523,37	391959,90	4,50	--	29	--	26
TP-NB-0372	Appartementen Bergstraat	132523,37	391959,90	1,50	--	27	--	24
TP-NB-0373	Appartementen Bergstraat	132519,45	391965,04	10,50	--	34	--	31
TP-NB-0373	Appartementen Bergstraat	132519,45	391965,04	7,50	--	32	--	29
TP-NB-0373	Appartementen Bergstraat	132519,45	391965,04	4,50	--	29	--	26
TP-NB-0373	Appartementen Bergstraat	132519,45	391965,04	1,50	--	27	--	25
TP-NB-0374	Appartementen Bergstraat	132543,35	391983,51	10,50	--	30	--	27
TP-NB-0374	Appartementen Bergstraat	132543,35	391983,51	7,50	--	29	--	26
TP-NB-0374	Appartementen Bergstraat	132543,35	391983,51	4,50	--	26	--	23
TP-NB-0374	Appartementen Bergstraat	132543,35	391983,51	1,50	--	24	--	21
TP-NB-0375	bedrijfswoning	132639,29	391969,06	7,50	--	28	--	25
TP-NB-0375	bedrijfswoning	132639,29	391969,06	4,50	--	25	--	22
TP-NB-0375	bedrijfswoning	132639,29	391969,06	1,50	--	23	--	20
TP-NB-0376	bedrijfswoning	132642,03	391965,48	7,50	--	27	--	24
TP-NB-0376	bedrijfswoning	132642,03	391965,48	4,50	--	23	--	20
TP-NB-0376	bedrijfswoning	132642,03	391965,48	1,50	--	21	--	18
TP-NB-0377	bedrijfswoning	132653,83	391982,86	7,50	--	25	--	22
TP-NB-0377	bedrijfswoning	132653,83	391982,86	4,50	--	19	--	16
TP-NB-0377	bedrijfswoning	132653,83	391982,86	1,50	--	16	--	13
TP-NB-0378	bedrijfswoning	132657,40	391983,73	7,50	--	21	--	18
TP-NB-0378	bedrijfswoning	132657,40	391983,73	4,50	--	20	--	18
TP-NB-0378	bedrijfswoning	132657,40	391983,73	1,50	--	18	--	15
TP-NB-0379	bedrijfswoning	132660,47	391981,19	7,50	--	21	--	18
TP-NB-0379	bedrijfswoning	132660,47	391981,19	4,50	--	20	--	17
TP-NB-0379	bedrijfswoning	132660,47	391981,19	1,50	--	17	--	14
TP-NB-0380	bedrijfswoning	132662,88	391978,03	7,50	--	19	--	16
TP-NB-0380	bedrijfswoning	132662,88	391978,03	4,50	--	18	--	15
TP-NB-0380	bedrijfswoning	132662,88	391978,03	1,50	--	15	--	12
TP-NB-0381	bedrijfswoning	132660,00	391972,65	7,50	--	25	--	22
TP-NB-0381	bedrijfswoning	132660,00	391972,65	4,50	--	23	--	20
TP-NB-0381	bedrijfswoning	132660,00	391972,65	1,50	--	21	--	18
TP-NB-0382	bedrijfswoning	132652,84	391972,72	7,50	--	27	--	24
TP-NB-0382	bedrijfswoning	132652,84	391972,72	4,50	--	23	--	20
TP-NB-0382	bedrijfswoning	132652,84	391972,72	1,50	--	19	--	16
TP-NB-0383	bedrijfswoning	132646,62	391972,88	7,50	--	24	--	22
TP-NB-0383	bedrijfswoning	132646,62	391972,88	4,50	--	19	--	16
TP-NB-0383	bedrijfswoning	132646,62	391972,88	1,50	--	15	--	13
TP-NB-0384	bedrijfswoning	132645,52	391967,56	7,50	--	24	--	21
TP-NB-0384	bedrijfswoning	132645,52	391967,56	4,50	--	21	--	18
TP-NB-0384	bedrijfswoning	132645,52	391967,56	1,50	--	17	--	15
TP-NB-0385	bedrijfswoning	132646,95	391962,67	7,50	--	25	--	23
TP-NB-0385	bedrijfswoning	132646,95	391962,67	4,50	--	24	--	21
TP-NB-0385	bedrijfswoning	132646,95	391962,67	1,50	--	22	--	19
TP-NB-0389	Weverij-woningen met sheddaken	132607,20	392015,90	6,00	--	24	--	22
TP-NB-0389	Weverij-woningen met sheddaken	132607,20	392015,90	2,00	--	23	--	20
TP-NB-0399	Weverij-woningen met sheddaken	132604,32	392021,53	6,00	--	24	--	21
TP-NB-0399	Weverij-woningen met sheddaken	132604,32	392021,53	2,00	--	22	--	20
TP-NB-0402	Weverij-woningen met sheddaken	132599,72	392031,63	6,00	--	24	--	21
TP-NB-0402	Weverij-woningen met sheddaken	132599,72	392031,63	2,00	--	22	--	20
TP-NB-0403	Weverij-woningen met sheddaken	132592,75	392033,76	6,00	--	27	--	24

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: 210820 - model (verkeersgegevens inclusief project)
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Besterdstraat | Zandschelstraat
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
TP-NB-0403	Weverij-woningen met sheddaken	132592,75	392033,76	2,00	--	25	--	22
TP-NB-0404	Weverij-woningen met sheddaken	132583,75	392029,88	6,00	--	27	--	24
TP-NB-0404	Weverij-woningen met sheddaken	132583,75	392029,88	2,00	--	24	--	22
TP-NB-0405	Weverij-woningen met sheddaken	132573,89	392017,07	7,50	--	30	--	27
TP-NB-0405	Weverij-woningen met sheddaken	132573,89	392017,07	4,50	--	27	--	24
TP-NB-0405	Weverij-woningen met sheddaken	132573,89	392017,07	1,50	--	--	--	--
TP-NB-0406	Weverijwoningen	132566,30	391906,53	7,50	--	29	--	26
TP-NB-0406	Weverijwoningen	132566,30	391906,53	4,50	--	27	--	24
TP-NB-0406	Weverijwoningen	132566,30	391906,53	1,50	--	25	--	22
TP-NB-0406	Weverij-woningen met sheddaken	132584,72	392021,80	7,50	--	29	--	27
TP-NB-0406	Weverij-woningen met sheddaken	132584,72	392021,80	4,50	--	26	--	23
TP-NB-0406	Weverij-woningen met sheddaken	132584,72	392021,80	1,50	--	--	--	--
TP-NB-0407	Weverij-woningen met sheddaken	132607,61	391989,63	4,50	--	18	--	15
TP-NB-0407	Weverij-woningen met sheddaken	132607,61	391989,63	1,50	--	17	--	14
TP-NB-0407	Weverij-woningen met sheddaken	132593,90	392019,77	7,50	--	28	--	25
TP-NB-0407	Weverij-woningen met sheddaken	132593,90	392019,77	4,50	--	26	--	23
TP-NB-0407	Weverij-woningen met sheddaken	132593,90	392019,77	1,50	--	--	--	--
TP-NB-0408	Ververij-woningen	132628,39	391953,91	7,50	--	26	--	23
TP-NB-0408	Ververij-woningen	132628,39	391953,91	4,50	--	23	--	20
TP-NB-0408	Ververij-woningen	132628,39	391953,91	1,50	--	21	--	18
TP-NB-0408	Weverij-woningen met sheddaken	132597,28	392012,96	7,50	--	28	--	25
TP-NB-0408	Weverij-woningen met sheddaken	132597,28	392012,96	4,50	--	25	--	22
TP-NB-0408	Weverij-woningen met sheddaken	132597,28	392012,96	1,50	--	--	--	--
TP-NB-0409	Magazijn-woningen	132668,95	391960,11	7,50	--	20	--	18
TP-NB-0409	Magazijn-woningen	132668,95	391960,11	4,50	--	21	--	18
TP-NB-0409	Magazijn-woningen	132668,95	391960,11	1,50	--	19	--	16
TP-NB-0410	Weverij-woningen met sheddaken	132554,40	391949,03	4,50	--	24	--	21
TP-NB-0410	Weverij-woningen met sheddaken	132554,40	391949,03	1,50	--	21	--	19
TP-NB-0411	Ververij-woningen	132578,87	391916,93	7,50	--	28	--	25
TP-NB-0411	Ververij-woningen	132578,87	391916,93	4,50	--	25	--	22
TP-NB-0411	Ververij-woningen	132578,87	391916,93	1,50	--	23	--	20
TP-NB-0412	Magazijn-woningen	132611,06	391916,29	7,50	--	27	--	24
TP-NB-0412	Magazijn-woningen	132611,06	391916,29	4,50	--	21	--	19
TP-NB-0412	Magazijn-woningen	132611,06	391916,29	1,50	--	18	--	16
TP-NB-0413	Magazijn-woningen	132607,83	391910,97	7,50	--	27	--	24
TP-NB-0413	Magazijn-woningen	132607,83	391910,97	4,50	--	22	--	19
TP-NB-0413	Magazijn-woningen	132607,83	391910,97	1,50	--	19	--	16
TP-NB-0414	Magazijn-woningen	132583,80	391892,35	7,50	--	32	--	29
TP-NB-0414	Magazijn-woningen	132583,80	391892,35	4,50	--	30	--	27
TP-NB-0414	Magazijn-woningen	132583,80	391892,35	1,50	--	28	--	25
TP-NB-0415	Weverijwoningen	132538,02	391943,44	7,50	--	28	--	26
TP-NB-0415	Weverijwoningen	132538,02	391943,44	4,50	--	26	--	23
TP-NB-0415	Weverijwoningen	132538,02	391943,44	1,50	--	24	--	21
TP-NB-0416	Weverij-woningen met sheddaken	132570,99	392024,39	6,00	--	27	--	24
TP-NB-0416	Weverij-woningen met sheddaken	132570,99	392024,39	2,00	--	24	--	21
TP-NB-0417	Weverij-woningen met sheddaken	132564,85	392017,19	6,00	--	28	--	25
TP-NB-0417	Weverij-woningen met sheddaken	132564,85	392017,19	2,00	--	26	--	23
TP-NB-0418	Weverij-woningen met sheddaken	132607,87	391983,09	4,50	--	22	--	19
TP-NB-0418	Weverij-woningen met sheddaken	132607,87	391983,09	1,50	--	20	--	17
TP-NB-0419	Weverij-woningen met sheddaken	132601,67	391991,19	4,50	--	26	--	23
TP-NB-0419	Weverij-woningen met sheddaken	132601,67	391991,19	1,50	--	24	--	21
TP-NB-0420	Appartementen Bergstraat	132541,04	391967,37	10,50	--	29	--	26
TP-NB-0421	Appartementen Bergstraat	132547,16	391972,01	10,50	--	33	--	30
TP-NB-0422	Appartementen Bergstraat	132534,92	391962,73	10,50	--	29	--	26

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: 210820 - model (verkeersgegevens inclusief project)
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Besterdstraat | Zandschelstraat
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
TP-NB-0423	Appartementen Bergstraat	132528,57	391957,91	10,50	--	30	--	27
TP-NB-0424	Appartementen Bergstraat	132519,82	391970,49	10,50	--	32	--	29
TP-NB-0425	Appartementen Bergstraat	132525,78	391975,02	10,50	--	32	--	30
TP-NB-0426	Appartementen Bergstraat	132531,71	391979,53	10,50	--	33	--	30
TP-NB-0427	Appartementen Bergstraat	132538,22	391984,48	10,50	--	33	--	30
TP-NB-0428	Appartementen Bergstraat	132548,11	391977,26	10,50	--	30	--	27
TP-NB-0428	Appartementen Bergstraat	132548,11	391977,26	7,50	--	28	--	25
TP-NB-0428	Appartementen Bergstraat	132548,11	391977,26	4,50	--	25	--	22
TP-NB-0428	Appartementen Bergstraat	132548,11	391977,26	1,50	--	23	--	20

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: 210820 - model (verkeersgegevens inclusief project)
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Parallelweg
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
TP-BB-0001	Bergstraat 88, Goirle	132449,09	391876,54	4,50	54	51	45	55
TP-BB-0001	Bergstraat 88, Goirle	132449,09	391876,54	1,50	53	51	45	54
TP-BB-0002	Bergstraat 88, Goirle	132453,94	391881,33	4,50	52	49	43	52
TP-BB-0002	Bergstraat 88, Goirle	132453,94	391881,33	1,50	51	48	42	52
TP-BB-0003	Bergstraat 90, Goirle	132445,01	391869,21	4,50	54	51	45	55
TP-BB-0003	Bergstraat 90, Goirle	132445,01	391869,21	1,50	54	51	45	54
TP-BB-0004	Bergstraat 90, Goirle	132442,77	391865,21	4,50	53	50	44	54
TP-BB-0004	Bergstraat 90, Goirle	132442,77	391865,21	1,50	53	50	44	54
TP-BB-0005	Bergstraat 92, Goirle	132437,47	391855,73	4,50	51	48	42	52
TP-BB-0005	Bergstraat 92, Goirle	132437,47	391855,73	1,50	50	47	41	51
TP-BB-0006	Bergstraat 94, Goirle	132434,29	391849,97	4,50	50	47	41	50
TP-BB-0006	Bergstraat 94, Goirle	132434,29	391849,97	1,50	48	46	40	49
TP-BB-0007	Bergstraat 102, Goirle	132411,42	391808,37	4,50	40	38	32	41
TP-BB-0007	Bergstraat 102, Goirle	132411,42	391808,37	1,50	39	36	30	40
TP-BB-0008	Bergstraat 104, Goirle	132405,23	391797,05	4,50	38	36	30	39
TP-BB-0008	Bergstraat 104, Goirle	132405,23	391797,05	1,50	37	34	28	38
TP-BB-0009	Bergstraat 108, Goirle	132399,77	391780,22	4,50	31	29	23	32
TP-BB-0009	Bergstraat 108, Goirle	132399,77	391780,22	1,50	29	26	20	30
TP-BB-0010	Bergstraat 108, Goirle	132400,89	391775,44	4,50	24	21	15	25
TP-BB-0010	Bergstraat 108, Goirle	132400,89	391775,44	1,50	21	18	12	22
TP-BB-0011	Bergstraat 108, Goirle	132405,22	391782,40	4,50	27	24	18	28
TP-BB-0011	Bergstraat 108, Goirle	132405,22	391782,40	1,50	23	20	15	24
TP-BB-0012	Bergstraat 110, Goirle	132400,95	391773,25	4,50	25	22	16	25
TP-BB-0012	Bergstraat 110, Goirle	132400,95	391773,25	1,50	22	19	13	23
TP-BB-0013	Bergstraat 110, Goirle	132395,20	391771,05	4,50	36	34	28	37
TP-BB-0013	Bergstraat 110, Goirle	132395,20	391771,05	1,50	35	32	26	36
TP-BB-0014	Bergstraat 110 a, Goirle	132390,41	391765,43	4,50	36	34	28	37
TP-BB-0014	Bergstraat 110 a, Goirle	132390,41	391765,43	1,50	35	32	26	36
TP-BB-0015	Bergstraat 110 a, Goirle	132392,30	391760,99	4,50	24	21	15	25
TP-BB-0015	Bergstraat 110 a, Goirle	132392,30	391760,99	1,50	21	18	12	21
TP-BB-0016	Bergstraat 116, Goirle	132381,05	391743,86	4,50	29	26	20	30
TP-BB-0016	Bergstraat 116, Goirle	132381,05	391743,86	1,50	28	25	19	29
TP-BB-0018	Bergstraat 118, Goirle	132376,37	391732,56	4,50	25	22	16	26
TP-BB-0018	Bergstraat 118, Goirle	132376,37	391732,56	1,50	22	19	13	23
TP-BB-0019	Bergstraat 118, Goirle	132368,26	391729,20	4,50	31	28	22	32
TP-BB-0019	Bergstraat 118, Goirle	132368,26	391729,20	1,50	31	28	22	32
TP-BB-0020	Bergstraat 118, Goirle	132370,77	391721,54	4,50	19	16	10	20
TP-BB-0020	Bergstraat 118, Goirle	132370,77	391721,54	1,50	16	14	8	17
TP-BB-0021	Bergstraat 118 a, Goirle	132372,30	391712,54	4,50	21	18	12	22
TP-BB-0021	Bergstraat 118 a, Goirle	132372,30	391712,54	1,50	18	15	9	19
TP-BB-0022	Bergstraat 118 a, Goirle	132363,39	391709,85	4,50	26	23	17	27
TP-BB-0022	Bergstraat 118 a, Goirle	132363,39	391709,85	1,50	24	21	15	25
TP-BB-0023	Bergstraat 118 c, Goirle	132354,09	391693,17	4,50	28	25	19	29
TP-BB-0023	Bergstraat 118 c, Goirle	132354,09	391693,17	1,50	26	23	17	27
TP-BB-0024	Bergstraat 118 d, Goirle	132349,54	391684,98	4,50	29	26	20	30
TP-BB-0024	Bergstraat 118 d, Goirle	132349,54	391684,98	1,50	28	25	19	29
TP-BB-0025	Bergstraat 118 d, Goirle	132351,06	391678,93	4,50	22	20	14	23
TP-BB-0025	Bergstraat 118 d, Goirle	132351,06	391678,93	1,50	19	17	11	20
TP-BB-0026	Bergstraat 118 j, Goirle	132342,66	391670,47	4,50	29	26	20	30
TP-BB-0026	Bergstraat 118 j, Goirle	132342,66	391670,47	1,50	28	25	19	29
TP-BB-0026	Bergstraat 118 j, Goirle	132346,54	391672,40	4,50	25	22	16	26
TP-BB-0026	Bergstraat 118 j, Goirle	132346,54	391672,40	1,50	21	18	13	22
TP-NB-0001	Watermolenplein	132642,13	392058,09	7,50	24	21	15	25
TP-NB-0001	Watermolenplein	132642,13	392058,09	4,50	22	19	13	23

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: 210820 - model (verkeersgegevens inclusief project)
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Parallelweg
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
TP-NB-0001	Watermolenplein	132642,13	392058,09	1,50	20	17	11	21
TP-NB-0002	Watermolenplein	132640,22	392053,44	7,50	25	22	16	26
TP-NB-0002	Watermolenplein	132640,22	392053,44	4,50	23	20	14	24
TP-NB-0002	Watermolenplein	132640,22	392053,44	1,50	21	18	13	22
TP-NB-0003	Watermolenplein	132643,53	392048,60	7,50	26	24	18	27
TP-NB-0003	Watermolenplein	132643,53	392048,60	4,50	24	21	15	25
TP-NB-0003	Watermolenplein	132643,53	392048,60	1,50	22	19	13	23
TP-NB-0004	Watermolenplein	132648,68	392059,13	7,50	13	10	4	14
TP-NB-0004	Watermolenplein	132648,68	392059,13	4,50	19	16	10	19
TP-NB-0004	Watermolenplein	132648,68	392059,13	1,50	16	13	7	17
TP-NB-0005	Watermolenplein	132646,24	392044,63	7,50	27	24	18	28
TP-NB-0005	Watermolenplein	132646,24	392044,63	4,50	24	21	15	25
TP-NB-0005	Watermolenplein	132646,24	392044,63	1,50	22	19	14	23
TP-NB-0006	Watermolenplein	132651,81	392054,56	7,50	16	13	7	17
TP-NB-0006	Watermolenplein	132651,81	392054,56	4,50	18	15	9	19
TP-NB-0006	Watermolenplein	132651,81	392054,56	1,50	16	13	7	16
TP-NB-0007	Watermolenplein	132654,53	392050,58	7,50	16	13	7	17
TP-NB-0007	Watermolenplein	132654,53	392050,58	4,50	15	12	6	16
TP-NB-0007	Watermolenplein	132654,53	392050,58	1,50	13	10	4	14
TP-NB-0008	Watermolenplein	132657,80	392045,78	7,50	17	14	8	18
TP-NB-0008	Watermolenplein	132657,80	392045,78	4,50	16	13	7	17
TP-NB-0008	Watermolenplein	132657,80	392045,78	1,50	13	10	4	14
TP-NB-0009	Watermolenplein	132660,95	392041,17	7,50	17	14	8	17
TP-NB-0009	Watermolenplein	132660,95	392041,17	4,50	16	13	7	17
TP-NB-0009	Watermolenplein	132660,95	392041,17	1,50	13	10	4	14
TP-NB-0010	Watermolenplein	132658,64	392035,95	7,50	22	19	13	22
TP-NB-0010	Watermolenplein	132658,64	392035,95	4,50	20	17	11	20
TP-NB-0010	Watermolenplein	132658,64	392035,95	1,50	18	15	10	19
TP-NB-0011	Watermolenplein	132652,37	392035,64	7,50	26	23	18	27
TP-NB-0011	Watermolenplein	132652,37	392035,64	4,50	24	21	16	25
TP-NB-0011	Watermolenplein	132652,37	392035,64	1,50	23	20	14	24
TP-NB-0012	Watermolenplein	132649,34	392040,08	7,50	26	23	17	27
TP-NB-0012	Watermolenplein	132649,34	392040,08	4,50	24	21	15	25
TP-NB-0012	Watermolenplein	132649,34	392040,08	1,50	23	20	14	24
TP-NB-0013	Watermolenplein	132662,88	392029,85	7,50	22	19	13	23
TP-NB-0013	Watermolenplein	132662,88	392029,85	4,50	22	19	13	22
TP-NB-0013	Watermolenplein	132662,88	392029,85	1,50	21	18	12	22
TP-NB-0014	Watermolenplein	132669,39	392029,48	7,50	16	13	7	17
TP-NB-0014	Watermolenplein	132669,39	392029,48	4,50	16	13	7	17
TP-NB-0014	Watermolenplein	132669,39	392029,48	1,50	14	11	5	15
TP-NB-0015	Watermolenplein	132675,50	392029,13	7,50	17	14	8	18
TP-NB-0015	Watermolenplein	132675,50	392029,13	4,50	16	14	8	17
TP-NB-0015	Watermolenplein	132675,50	392029,13	1,50	15	12	6	15
TP-NB-0016	Watermolenplein	132678,22	392023,64	7,50	15	12	6	16
TP-NB-0016	Watermolenplein	132678,22	392023,64	4,50	16	13	7	17
TP-NB-0016	Watermolenplein	132678,22	392023,64	1,50	14	11	6	15
TP-NB-0017	Watermolenplein	132675,16	392018,94	7,50	26	23	17	27
TP-NB-0017	Watermolenplein	132675,16	392018,94	4,50	21	18	12	22
TP-NB-0017	Watermolenplein	132675,16	392018,94	1,50	19	16	10	20
TP-NB-0018	Watermolenplein	132668,82	392019,30	7,50	26	24	18	27
TP-NB-0018	Watermolenplein	132668,82	392019,30	4,50	22	19	13	23
TP-NB-0018	Watermolenplein	132668,82	392019,30	1,50	20	17	11	20
TP-NB-0019	Watermolenplein	132662,83	392019,63	7,50	26	23	17	27
TP-NB-0019	Watermolenplein	132662,83	392019,63	4,50	22	19	13	23

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: 210820 - model (verkeersgegevens inclusief project)
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Parallelweg
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
TP-NB-0019	Watermolenplein	132662,83	392019,63	1,50	19	16	10	20
TP-NB-0020	Watermolenplein	132659,63	392024,58	7,50	26	24	18	27
TP-NB-0020	Watermolenplein	132659,63	392024,58	4,50	23	20	14	23
TP-NB-0020	Watermolenplein	132659,63	392024,58	1,50	20	17	11	21
TP-NB-0021	Weverijwoningen	132535,77	391938,01	7,50	30	27	21	31
TP-NB-0021	Weverijwoningen	132535,77	391938,01	4,50	28	25	19	29
TP-NB-0021	Weverijwoningen	132535,77	391938,01	1,50	26	23	17	27
TP-NB-0022	Weverijwoningen	132538,88	391933,92	7,50	29	26	20	30
TP-NB-0022	Weverijwoningen	132538,88	391933,92	4,50	25	22	16	26
TP-NB-0022	Weverijwoningen	132538,88	391933,92	1,50	23	20	14	24
TP-NB-0023	Weverijwoningen	132541,98	391929,86	7,50	30	27	21	30
TP-NB-0023	Weverijwoningen	132541,98	391929,86	4,50	26	23	17	27
TP-NB-0023	Weverijwoningen	132541,98	391929,86	1,50	24	21	15	25
TP-NB-0024	Weverijwoningen	132545,12	391925,74	7,50	29	26	20	30
TP-NB-0024	Weverijwoningen	132545,12	391925,74	4,50	26	23	17	27
TP-NB-0024	Weverijwoningen	132545,12	391925,74	1,50	24	21	15	25
TP-NB-0025	Weverijwoningen	132548,08	391921,86	7,50	28	26	20	29
TP-NB-0025	Weverijwoningen	132548,08	391921,86	4,50	25	22	16	26
TP-NB-0025	Weverijwoningen	132548,08	391921,86	1,50	23	20	14	24
TP-NB-0026	Weverijwoningen	132551,22	391917,74	7,50	29	26	20	29
TP-NB-0026	Weverijwoningen	132551,22	391917,74	4,50	25	22	16	26
TP-NB-0026	Weverijwoningen	132551,22	391917,74	1,50	22	19	13	23
TP-NB-0027	Weverijwoningen	132554,44	391913,52	7,50	28	25	19	29
TP-NB-0027	Weverijwoningen	132554,44	391913,52	4,50	24	21	15	24
TP-NB-0027	Weverijwoningen	132554,44	391913,52	1,50	21	18	12	22
TP-NB-0028	Weverijwoningen	132557,62	391909,35	7,50	25	22	16	26
TP-NB-0028	Weverijwoningen	132557,62	391909,35	4,50	22	19	13	23
TP-NB-0028	Weverijwoningen	132557,62	391909,35	1,50	20	17	11	21
TP-NB-0029	Weverijwoningen	132560,72	391905,28	7,50	25	22	16	26
TP-NB-0029	Weverijwoningen	132560,72	391905,28	4,50	22	19	13	23
TP-NB-0029	Weverijwoningen	132560,72	391905,28	1,50	20	17	11	21
TP-NB-0030	Weverijwoningen	132568,49	391911,91	7,50	18	15	10	19
TP-NB-0030	Weverijwoningen	132568,49	391911,91	4,50	16	13	7	17
TP-NB-0030	Weverijwoningen	132568,49	391911,91	1,50	14	11	5	15
TP-NB-0031	Weverijwoningen	132565,41	391915,96	7,50	19	17	11	20
TP-NB-0031	Weverijwoningen	132565,41	391915,96	4,50	18	15	9	19
TP-NB-0031	Weverijwoningen	132565,41	391915,96	1,50	16	13	7	17
TP-NB-0032	Weverijwoningen	132562,34	391919,97	7,50	20	17	11	21
TP-NB-0032	Weverijwoningen	132562,34	391919,97	4,50	18	15	10	19
TP-NB-0032	Weverijwoningen	132562,34	391919,97	1,50	16	13	7	17
TP-NB-0033	Weverijwoningen	132559,14	391924,17	7,50	20	17	11	21
TP-NB-0033	Weverijwoningen	132559,14	391924,17	4,50	19	16	10	20
TP-NB-0033	Weverijwoningen	132559,14	391924,17	1,50	16	13	7	17
TP-NB-0034	Weverijwoningen	132556,13	391928,13	7,50	19	16	10	20
TP-NB-0034	Weverijwoningen	132556,13	391928,13	4,50	17	14	8	18
TP-NB-0034	Weverijwoningen	132556,13	391928,13	1,50	16	13	7	17
TP-NB-0035	Weverijwoningen	132553,25	391931,90	7,50	18	15	9	19
TP-NB-0035	Weverijwoningen	132553,25	391931,90	4,50	18	15	9	18
TP-NB-0035	Weverijwoningen	132553,25	391931,90	1,50	16	13	7	16
TP-NB-0036	Weverijwoningen	132549,97	391936,21	7,50	18	15	9	19
TP-NB-0036	Weverijwoningen	132549,97	391936,21	4,50	20	18	12	21
TP-NB-0036	Weverijwoningen	132549,97	391936,21	1,50	17	14	9	18
TP-NB-0037	Weverijwoningen	132546,71	391940,47	7,50	18	15	9	18
TP-NB-0037	Weverijwoningen	132546,71	391940,47	4,50	24	22	16	25

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: 210820 - model (verkeersgegevens inclusief project)
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Parallelweg
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
TP-NB-0037	Weverijwoningen	132546,71	391940,47	1,50	24	21	15	25
TP-NB-0038	Weverijwoningen	132543,68	391944,45	7,50	17	14	8	18
TP-NB-0038	Weverijwoningen	132543,68	391944,45	4,50	16	13	8	17
TP-NB-0038	Weverijwoningen	132543,68	391944,45	1,50	14	11	5	15
TP-NB-0039	Weverij-woningen met sheddaken	132553,56	391954,51	4,50	29	26	20	29
TP-NB-0039	Weverij-woningen met sheddaken	132553,56	391954,51	1,50	28	25	19	29
TP-NB-0040	Weverij-woningen met sheddaken	132557,65	391957,63	4,50	28	25	19	29
TP-NB-0040	Weverij-woningen met sheddaken	132557,65	391957,63	1,50	28	25	19	29
TP-NB-0041	Weverij-woningen met sheddaken	132561,80	391960,80	4,50	28	25	19	29
TP-NB-0041	Weverij-woningen met sheddaken	132561,80	391960,80	1,50	27	25	19	28
TP-NB-0042	Weverij-woningen met sheddaken	132565,78	391963,83	4,50	28	25	19	29
TP-NB-0042	Weverij-woningen met sheddaken	132565,78	391963,83	1,50	27	25	19	28
TP-NB-0043	Weverij-woningen met sheddaken	132570,00	391967,04	4,50	26	23	17	27
TP-NB-0043	Weverij-woningen met sheddaken	132570,00	391967,04	1,50	25	23	17	26
TP-NB-0044	Weverij-woningen met sheddaken	132573,99	391970,09	4,50	22	19	13	23
TP-NB-0044	Weverij-woningen met sheddaken	132573,99	391970,09	1,50	20	17	11	21
TP-NB-0045	Weverij-woningen met sheddaken	132578,11	391973,23	4,50	24	22	16	25
TP-NB-0045	Weverij-woningen met sheddaken	132578,11	391973,23	1,50	23	21	15	24
TP-NB-0046	Weverij-woningen met sheddaken	132582,10	391976,27	4,50	25	22	16	25
TP-NB-0046	Weverij-woningen met sheddaken	132582,10	391976,27	1,50	21	18	12	21
TP-NB-0047	Weverij-woningen met sheddaken	132586,20	391979,39	4,50	24	22	16	25
TP-NB-0047	Weverij-woningen met sheddaken	132586,20	391979,39	1,50	20	18	12	21
TP-NB-0048	Weverij-woningen met sheddaken	132590,26	391982,49	4,50	22	19	13	23
TP-NB-0048	Weverij-woningen met sheddaken	132590,26	391982,49	1,50	20	17	12	21
TP-NB-0049	Weverij-woningen met sheddaken	132594,20	391985,50	4,50	22	19	14	23
TP-NB-0049	Weverij-woningen met sheddaken	132594,20	391985,50	1,50	20	17	12	21
TP-NB-0050	Weverij-woningen met sheddaken	132598,46	391988,74	4,50	25	22	16	25
TP-NB-0050	Weverij-woningen met sheddaken	132598,46	391988,74	1,50	21	18	12	22
TP-NB-0051	Weverij-woningen met sheddaken	132604,38	391980,43	4,50	18	15	9	19
TP-NB-0051	Weverij-woningen met sheddaken	132604,38	391980,43	1,50	16	13	7	17
TP-NB-0052	Weverij-woningen met sheddaken	132600,63	391977,57	4,50	17	14	8	18
TP-NB-0052	Weverij-woningen met sheddaken	132600,63	391977,57	1,50	15	12	6	16
TP-NB-0053	Weverij-woningen met sheddaken	132596,37	391974,32	4,50	16	13	7	17
TP-NB-0053	Weverij-woningen met sheddaken	132596,37	391974,32	1,50	14	11	5	15
TP-NB-0054	Weverij-woningen met sheddaken	132592,62	391971,47	4,50	15	12	6	16
TP-NB-0054	Weverij-woningen met sheddaken	132592,62	391971,47	1,50	12	10	4	13
TP-NB-0055	Weverij-woningen met sheddaken	132588,25	391968,14	4,50	14	11	5	15
TP-NB-0055	Weverij-woningen met sheddaken	132588,25	391968,14	1,50	12	9	3	12
TP-NB-0056	Weverij-woningen met sheddaken	132584,26	391965,09	4,50	13	10	4	14
TP-NB-0056	Weverij-woningen met sheddaken	132584,26	391965,09	1,50	10	8	2	11
TP-NB-0057	Weverij-woningen met sheddaken	132580,18	391961,98	4,50	14	11	6	15
TP-NB-0057	Weverij-woningen met sheddaken	132580,18	391961,98	1,50	12	9	3	12
TP-NB-0058	Weverij-woningen met sheddaken	132576,09	391958,87	4,50	15	12	6	16
TP-NB-0058	Weverij-woningen met sheddaken	132576,09	391958,87	1,50	12	10	4	13
TP-NB-0059	Weverij-woningen met sheddaken	132572,04	391955,78	4,50	17	14	8	18
TP-NB-0059	Weverij-woningen met sheddaken	132572,04	391955,78	1,50	14	11	5	15
TP-NB-0060	Weverij-woningen met sheddaken	132568,07	391952,75	4,50	15	12	6	16
TP-NB-0060	Weverij-woningen met sheddaken	132568,07	391952,75	1,50	13	10	4	14
TP-NB-0061	Weverij-woningen met sheddaken	132563,91	391949,58	4,50	17	14	8	18
TP-NB-0061	Weverij-woningen met sheddaken	132563,91	391949,58	1,50	14	11	6	15
TP-NB-0062	Weverij-woningen met sheddaken	132559,64	391946,32	4,50	16	13	7	17
TP-NB-0062	Weverij-woningen met sheddaken	132559,64	391946,32	1,50	14	11	5	14
TP-NB-0063	Ververij-woningen	132584,14	391914,75	7,50	18	16	10	19
TP-NB-0063	Ververij-woningen	132584,14	391914,75	4,50	15	12	6	16

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: 210820 - model (verkeersgegevens inclusief project)
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Parallelweg
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
TP-NB-0063	Ververij-woningen	132584,14	391914,75	1,50	13	10	4	13
TP-NB-0064	Ververij-woningen	132588,10	391917,77	7,50	22	19	13	23
TP-NB-0064	Ververij-woningen	132588,10	391917,77	4,50	19	16	10	20
TP-NB-0064	Ververij-woningen	132588,10	391917,77	1,50	17	14	8	18
TP-NB-0065	Ververij-woningen	132592,20	391920,90	7,50	21	18	12	22
TP-NB-0065	Ververij-woningen	132592,20	391920,90	4,50	18	15	9	19
TP-NB-0065	Ververij-woningen	132592,20	391920,90	1,50	16	13	7	17
TP-NB-0066	Ververij-woningen	132596,16	391923,91	7,50	20	17	11	21
TP-NB-0066	Ververij-woningen	132596,16	391923,91	4,50	17	14	9	18
TP-NB-0066	Ververij-woningen	132596,16	391923,91	1,50	16	13	7	16
TP-NB-0067	Ververij-woningen	132600,30	391927,07	7,50	20	17	11	21
TP-NB-0067	Ververij-woningen	132600,30	391927,07	4,50	17	14	8	18
TP-NB-0067	Ververij-woningen	132600,30	391927,07	1,50	15	12	6	16
TP-NB-0068	Ververij-woningen	132604,25	391930,08	7,50	19	17	11	20
TP-NB-0068	Ververij-woningen	132604,25	391930,08	4,50	17	14	8	18
TP-NB-0068	Ververij-woningen	132604,25	391930,08	1,50	15	12	6	15
TP-NB-0069	Ververij-woningen	132608,41	391933,26	7,50	18	15	9	19
TP-NB-0069	Ververij-woningen	132608,41	391933,26	4,50	16	13	7	17
TP-NB-0069	Ververij-woningen	132608,41	391933,26	1,50	14	11	5	15
TP-NB-0070	Ververij-woningen	132612,51	391936,38	7,50	18	15	9	19
TP-NB-0070	Ververij-woningen	132612,51	391936,38	4,50	15	12	7	16
TP-NB-0070	Ververij-woningen	132612,51	391936,38	1,50	15	12	6	16
TP-NB-0071	Ververij-woningen	132616,62	391939,52	7,50	18	15	9	19
TP-NB-0071	Ververij-woningen	132616,62	391939,52	4,50	15	12	6	16
TP-NB-0071	Ververij-woningen	132616,62	391939,52	1,50	15	12	6	16
TP-NB-0072	Ververij-woningen	132620,69	391942,62	7,50	18	16	10	19
TP-NB-0072	Ververij-woningen	132620,69	391942,62	4,50	16	13	7	16
TP-NB-0072	Ververij-woningen	132620,69	391942,62	1,50	15	12	6	16
TP-NB-0073	Ververij-woningen	132624,61	391945,60	7,50	18	15	10	19
TP-NB-0073	Ververij-woningen	132624,61	391945,60	4,50	15	13	7	16
TP-NB-0073	Ververij-woningen	132624,61	391945,60	1,50	15	12	6	16
TP-NB-0074	Ververij-woningen	132628,63	391948,67	7,50	18	15	9	19
TP-NB-0074	Ververij-woningen	132628,63	391948,67	4,50	15	12	7	16
TP-NB-0074	Ververij-woningen	132628,63	391948,67	1,50	15	12	6	15
TP-NB-0075	Ververij-woningen	132622,43	391956,77	7,50	28	25	19	29
TP-NB-0075	Ververij-woningen	132622,43	391956,77	4,50	24	21	15	25
TP-NB-0075	Ververij-woningen	132622,43	391956,77	1,50	21	18	12	22
TP-NB-0076	Ververij-woningen	132618,47	391953,75	7,50	29	26	20	30
TP-NB-0076	Ververij-woningen	132618,47	391953,75	4,50	24	21	15	25
TP-NB-0076	Ververij-woningen	132618,47	391953,75	1,50	21	18	12	22
TP-NB-0077	Ververij-woningen	132614,43	391950,67	7,50	28	26	20	29
TP-NB-0077	Ververij-woningen	132614,43	391950,67	4,50	24	21	15	25
TP-NB-0077	Ververij-woningen	132614,43	391950,67	1,50	21	18	12	21
TP-NB-0078	Ververij-woningen	132610,40	391947,60	7,50	27	24	18	28
TP-NB-0078	Ververij-woningen	132610,40	391947,60	4,50	23	20	14	24
TP-NB-0078	Ververij-woningen	132610,40	391947,60	1,50	20	18	12	21
TP-NB-0079	Ververij-woningen	132606,15	391944,36	7,50	25	22	17	26
TP-NB-0079	Ververij-woningen	132606,15	391944,36	4,50	22	19	14	23
TP-NB-0079	Ververij-woningen	132606,15	391944,36	1,50	20	17	11	21
TP-NB-0080	Ververij-woningen	132602,11	391941,28	7,50	27	24	18	28
TP-NB-0080	Ververij-woningen	132602,11	391941,28	4,50	23	20	14	24
TP-NB-0080	Ververij-woningen	132602,11	391941,28	1,50	20	17	11	21
TP-NB-0081	Ververij-woningen	132598,06	391938,19	7,50	26	23	17	27
TP-NB-0081	Ververij-woningen	132598,06	391938,19	4,50	22	19	14	23

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: 210820 - model (verkeersgegevens inclusief project)
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Parallelweg
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
TP-NB-0081	Ververij-woningen	132598,06	391938,19	1,50	20	17	11	21
TP-NB-0082	Ververij-woningen	132593,90	391935,02	7,50	24	21	15	25
TP-NB-0082	Ververij-woningen	132593,90	391935,02	4,50	21	19	13	22
TP-NB-0082	Ververij-woningen	132593,90	391935,02	1,50	19	16	10	20
TP-NB-0083	Ververij-woningen	132590,01	391932,06	7,50	24	21	15	25
TP-NB-0083	Ververij-woningen	132590,01	391932,06	4,50	21	18	12	22
TP-NB-0083	Ververij-woningen	132590,01	391932,06	1,50	19	16	10	20
TP-NB-0084	Ververij-woningen	132585,86	391928,89	7,50	25	22	16	26
TP-NB-0084	Ververij-woningen	132585,86	391928,89	4,50	22	20	14	23
TP-NB-0084	Ververij-woningen	132585,86	391928,89	1,50	19	16	10	20
TP-NB-0085	Ververij-woningen	132581,92	391925,89	7,50	23	21	15	24
TP-NB-0085	Ververij-woningen	132581,92	391925,89	4,50	21	18	12	22
TP-NB-0085	Ververij-woningen	132581,92	391925,89	1,50	19	16	10	19
TP-NB-0086	Ververij-woningen	132578,21	391923,05	7,50	23	20	14	24
TP-NB-0086	Ververij-woningen	132578,21	391923,05	4,50	20	18	12	21
TP-NB-0086	Ververij-woningen	132578,21	391923,05	1,50	18	15	9	19
TP-NB-0087	Magazijn-woningen	132582,08	391898,95	7,50	25	23	17	26
TP-NB-0087	Magazijn-woningen	132582,08	391898,95	4,50	22	19	13	23
TP-NB-0087	Magazijn-woningen	132582,08	391898,95	1,50	20	17	11	21
TP-NB-0088	Magazijn-woningen	132587,36	391902,97	7,50	24	21	15	25
TP-NB-0088	Magazijn-woningen	132587,36	391902,97	4,50	21	19	13	22
TP-NB-0088	Magazijn-woningen	132587,36	391902,97	1,50	19	16	11	20
TP-NB-0089	Magazijn-woningen	132592,18	391906,64	7,50	23	20	14	24
TP-NB-0089	Magazijn-woningen	132592,18	391906,64	4,50	20	17	12	21
TP-NB-0089	Magazijn-woningen	132592,18	391906,64	1,50	18	15	9	19
TP-NB-0090	Magazijn-woningen	132596,72	391910,10	7,50	23	20	14	23
TP-NB-0090	Magazijn-woningen	132596,72	391910,10	4,50	20	17	11	20
TP-NB-0090	Magazijn-woningen	132596,72	391910,10	1,50	17	14	9	18
TP-NB-0091	Magazijn-woningen	132601,43	391913,69	7,50	22	19	13	23
TP-NB-0091	Magazijn-woningen	132601,43	391913,69	4,50	19	16	10	20
TP-NB-0091	Magazijn-woningen	132601,43	391913,69	1,50	17	14	8	18
TP-NB-0092	Magazijn-woningen	132608,74	391903,92	7,50	2	-1	-6	3
TP-NB-0092	Magazijn-woningen	132608,74	391903,92	4,50	2	-1	-7	3
TP-NB-0092	Magazijn-woningen	132608,74	391903,92	1,50	17	14	8	18
TP-NB-0093	Magazijn-woningen	132604,52	391900,71	7,50	2	-1	-6	3
TP-NB-0093	Magazijn-woningen	132604,52	391900,71	4,50	2	-1	-7	3
TP-NB-0093	Magazijn-woningen	132604,52	391900,71	1,50	4	1	-5	5
TP-NB-0094	Magazijn-woningen	132599,65	391897,00	7,50	14	11	6	15
TP-NB-0094	Magazijn-woningen	132599,65	391897,00	4,50	11	8	2	12
TP-NB-0094	Magazijn-woningen	132599,65	391897,00	1,50	8	5	-1	9
TP-NB-0095	Magazijn-woningen	132594,70	391893,22	7,50	20	17	11	21
TP-NB-0095	Magazijn-woningen	132594,70	391893,22	4,50	17	14	8	18
TP-NB-0095	Magazijn-woningen	132594,70	391893,22	1,50	16	13	7	17
TP-NB-0096	Magazijn-woningen	132589,95	391889,60	7,50	14	11	5	15
TP-NB-0096	Magazijn-woningen	132589,95	391889,60	4,50	12	9	3	13
TP-NB-0096	Magazijn-woningen	132589,95	391889,60	1,50	12	9	3	12
TP-NB-0097	Magazijn-woningen	132609,62	391923,08	7,50	22	19	13	23
TP-NB-0097	Magazijn-woningen	132609,62	391923,08	4,50	20	17	11	21
TP-NB-0097	Magazijn-woningen	132609,62	391923,08	1,50	18	15	9	19
TP-NB-0098	Magazijn-woningen	132614,27	391926,63	7,50	22	19	13	22
TP-NB-0098	Magazijn-woningen	132614,27	391926,63	4,50	19	16	11	20
TP-NB-0098	Magazijn-woningen	132614,27	391926,63	1,50	18	15	9	18
TP-NB-0099	Magazijn-woningen	132619,39	391930,53	7,50	23	20	14	24
TP-NB-0099	Magazijn-woningen	132619,39	391930,53	4,50	21	18	12	22

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: 210820 - model (verkeersgegevens inclusief project)
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Parallelweg
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
TP-NB-0099	Magazijn-woningen	132619,39	391930,53	1,50	19	16	10	20
TP-NB-0100	Magazijn-woningen	132623,81	391933,90	7,50	23	21	15	24
TP-NB-0100	Magazijn-woningen	132623,81	391933,90	4,50	22	19	13	22
TP-NB-0100	Magazijn-woningen	132623,81	391933,90	1,50	20	17	11	21
TP-NB-0101	Magazijn-woningen	132629,02	391937,87	7,50	25	22	16	25
TP-NB-0101	Magazijn-woningen	132629,02	391937,87	4,50	22	19	13	23
TP-NB-0101	Magazijn-woningen	132629,02	391937,87	1,50	20	17	11	21
TP-NB-0102	Magazijn-woningen	132633,83	391941,54	7,50	24	21	15	25
TP-NB-0102	Magazijn-woningen	132633,83	391941,54	4,50	21	19	13	22
TP-NB-0102	Magazijn-woningen	132633,83	391941,54	1,50	19	17	11	20
TP-NB-0103	Magazijn-woningen	132638,61	391945,18	7,50	24	22	16	25
TP-NB-0103	Magazijn-woningen	132638,61	391945,18	4,50	22	19	13	23
TP-NB-0103	Magazijn-woningen	132638,61	391945,18	1,50	20	17	11	20
TP-NB-0104	Magazijn-woningen	132643,31	391948,76	7,50	24	21	15	25
TP-NB-0104	Magazijn-woningen	132643,31	391948,76	4,50	21	18	12	22
TP-NB-0104	Magazijn-woningen	132643,31	391948,76	1,50	19	16	10	20
TP-NB-0105	Magazijn-woningen	132648,22	391952,51	7,50	23	20	14	24
TP-NB-0105	Magazijn-woningen	132648,22	391952,51	4,50	21	18	12	22
TP-NB-0105	Magazijn-woningen	132648,22	391952,51	1,50	19	16	10	20
TP-NB-0106	Magazijn-woningen	132652,92	391956,09	7,50	22	19	13	22
TP-NB-0106	Magazijn-woningen	132652,92	391956,09	4,50	19	17	11	20
TP-NB-0106	Magazijn-woningen	132652,92	391956,09	1,50	17	15	9	18
TP-NB-0107	Magazijn-woningen	132657,79	391959,81	7,50	23	20	14	24
TP-NB-0107	Magazijn-woningen	132657,79	391959,81	4,50	20	17	11	21
TP-NB-0107	Magazijn-woningen	132657,79	391959,81	1,50	18	15	9	19
TP-NB-0108	Magazijn-woningen	132662,16	391963,14	7,50	23	20	14	24
TP-NB-0108	Magazijn-woningen	132662,16	391963,14	4,50	20	17	11	21
TP-NB-0108	Magazijn-woningen	132662,16	391963,14	1,50	18	15	9	19
TP-NB-0109	Magazijn-woningen	132670,27	391953,35	7,50	1	-2	-8	1
TP-NB-0109	Magazijn-woningen	132670,27	391953,35	4,50	0	-3	-9	1
TP-NB-0109	Magazijn-woningen	132670,27	391953,35	1,50	12	9	3	13
TP-NB-0110	Magazijn-woningen	132665,27	391949,54	7,50	1	-2	-8	1
TP-NB-0110	Magazijn-woningen	132665,27	391949,54	4,50	0	-3	-9	1
TP-NB-0110	Magazijn-woningen	132665,27	391949,54	1,50	15	12	6	16
TP-NB-0111	Magazijn-woningen	132660,43	391945,85	7,50	0	-3	-8	1
TP-NB-0111	Magazijn-woningen	132660,43	391945,85	4,50	0	-3	-9	1
TP-NB-0111	Magazijn-woningen	132660,43	391945,85	1,50	17	14	8	18
TP-NB-0112	Magazijn-woningen	132655,70	391942,24	7,50	0	-3	-8	1
TP-NB-0112	Magazijn-woningen	132655,70	391942,24	4,50	0	-3	-9	1
TP-NB-0112	Magazijn-woningen	132655,70	391942,24	1,50	17	14	9	18
TP-NB-0113	Magazijn-woningen	132650,90	391938,59	7,50	0	-3	-8	1
TP-NB-0113	Magazijn-woningen	132650,90	391938,59	4,50	0	-3	-9	1
TP-NB-0113	Magazijn-woningen	132650,90	391938,59	1,50	16	13	7	17
TP-NB-0114	Magazijn-woningen	132646,17	391934,98	7,50	0	-3	-8	1
TP-NB-0114	Magazijn-woningen	132646,17	391934,98	4,50	0	-3	-9	1
TP-NB-0114	Magazijn-woningen	132646,17	391934,98	1,50	14	11	5	15
TP-NB-0115	Magazijn-woningen	132641,39	391931,33	7,50	0	-3	-8	1
TP-NB-0115	Magazijn-woningen	132641,39	391931,33	4,50	0	-3	-9	1
TP-NB-0115	Magazijn-woningen	132641,39	391931,33	1,50	14	11	6	15
TP-NB-0116	Magazijn-woningen	132636,50	391927,61	7,50	1	-2	-8	2
TP-NB-0116	Magazijn-woningen	132636,50	391927,61	4,50	0	-3	-8	1
TP-NB-0116	Magazijn-woningen	132636,50	391927,61	1,50	13	10	4	13
TP-NB-0117	Magazijn-woningen	132631,83	391924,05	7,50	2	-1	-7	3
TP-NB-0117	Magazijn-woningen	132631,83	391924,05	4,50	1	-2	-7	2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: 210820 - model (verkeersgegevens inclusief project)
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Parallelweg
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
TP-NB-0117	Magazijn-woningen	132631,83	391924,05	1,50	13	10	5	14
TP-NB-0118	Magazijn-woningen	132627,23	391920,54	7,50	2	-1	-7	3
TP-NB-0118	Magazijn-woningen	132627,23	391920,54	4,50	1	-2	-7	2
TP-NB-0118	Magazijn-woningen	132627,23	391920,54	1,50	15	12	6	16
TP-NB-0119	Magazijn-woningen	132622,29	391916,77	7,50	2	-1	-7	3
TP-NB-0119	Magazijn-woningen	132622,29	391916,77	4,50	1	-2	-7	2
TP-NB-0119	Magazijn-woningen	132622,29	391916,77	1,50	15	12	7	16
TP-NB-0120	Magazijn-woningen	132617,71	391913,28	7,50	1	-2	-8	2
TP-NB-0120	Magazijn-woningen	132617,71	391913,28	4,50	0	-3	-9	1
TP-NB-0120	Magazijn-woningen	132617,71	391913,28	1,50	16	13	7	17
TP-NB-0121	Be-bo woningen	132460,00	391889,27	7,50	50	47	41	51
TP-NB-0121	Be-bo woningen	132460,00	391889,27	4,50	50	47	41	50
TP-NB-0121	Be-bo woningen	132460,00	391889,27	1,50	48	46	40	49
TP-NB-0122	Be-bo woningen	132463,59	391895,70	7,50	48	46	40	49
TP-NB-0122	Be-bo woningen	132463,59	391895,70	4,50	48	45	39	49
TP-NB-0122	Be-bo woningen	132463,59	391895,70	1,50	47	44	38	47
TP-NB-0123	Be-bo woningen	132467,09	391901,96	7,50	47	45	39	48
TP-NB-0123	Be-bo woningen	132467,09	391901,96	4,50	47	44	38	48
TP-NB-0123	Be-bo woningen	132467,09	391901,96	1,50	45	43	37	46
TP-NB-0124	Be-bo woningen	132470,17	391907,47	7,50	47	44	38	48
TP-NB-0124	Be-bo woningen	132470,17	391907,47	4,50	47	44	38	48
TP-NB-0124	Be-bo woningen	132470,17	391907,47	1,50	45	42	36	46
TP-NB-0125	Be-bo woningen	132471,41	391915,86	7,50	46	43	37	47
TP-NB-0125	Be-bo woningen	132471,41	391915,86	4,50	45	43	37	46
TP-NB-0125	Be-bo woningen	132471,41	391915,86	1,50	44	41	35	45
TP-NB-0126	Be-bo woningen	132474,79	391921,90	7,50	45	42	36	46
TP-NB-0126	Be-bo woningen	132474,79	391921,90	4,50	44	42	36	45
TP-NB-0126	Be-bo woningen	132474,79	391921,90	1,50	43	40	34	44
TP-NB-0127	Be-bo woningen	132478,46	391928,48	7,50	44	41	35	45
TP-NB-0127	Be-bo woningen	132478,46	391928,48	4,50	43	40	34	44
TP-NB-0127	Be-bo woningen	132478,46	391928,48	1,50	42	39	33	43
TP-NB-0128	Be-bo woningen	132481,97	391934,77	7,50	43	41	35	44
TP-NB-0128	Be-bo woningen	132481,97	391934,77	4,50	42	39	33	43
TP-NB-0128	Be-bo woningen	132481,97	391934,77	1,50	41	38	32	42
TP-NB-0129	Be-bo woningen	132492,70	391928,96	7,50	34	31	25	34
TP-NB-0129	Be-bo woningen	132492,70	391928,96	4,50	30	27	22	31
TP-NB-0129	Be-bo woningen	132492,70	391928,96	1,50	29	26	20	30
TP-NB-0130	Be-bo woningen	132489,30	391922,87	7,50	34	31	25	35
TP-NB-0130	Be-bo woningen	132489,30	391922,87	4,50	31	28	22	32
TP-NB-0130	Be-bo woningen	132489,30	391922,87	1,50	30	27	21	31
TP-NB-0131	Be-bo woningen	132485,80	391916,61	7,50	34	31	25	35
TP-NB-0131	Be-bo woningen	132485,80	391916,61	4,50	31	28	22	32
TP-NB-0131	Be-bo woningen	132485,80	391916,61	1,50	29	27	21	30
TP-NB-0132	Be-bo woningen	132482,21	391910,16	7,50	28	25	19	29
TP-NB-0132	Be-bo woningen	132482,21	391910,16	4,50	26	23	17	27
TP-NB-0132	Be-bo woningen	132482,21	391910,16	1,50	25	22	16	26
TP-NB-0133	Be-bo woningen	132481,77	391906,76	7,50	29	26	20	29
TP-NB-0133	Be-bo woningen	132481,77	391906,76	4,50	27	24	18	28
TP-NB-0133	Be-bo woningen	132481,77	391906,76	1,50	26	24	18	27
TP-NB-0134	Be-bo woningen	132481,50	391902,74	7,50	30	27	21	31
TP-NB-0134	Be-bo woningen	132481,50	391902,74	4,50	29	26	20	30
TP-NB-0134	Be-bo woningen	132481,50	391902,74	1,50	28	25	19	29
TP-NB-0135	Be-bo woningen	132477,96	391896,41	7,50	30	28	22	31
TP-NB-0135	Be-bo woningen	132477,96	391896,41	4,50	29	26	20	30

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: 210820 - model (verkeersgegevens inclusief project)
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Parallelweg
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
TP-NB-0135	Be-bo woningen	132477,96	391896,41	1,50	28	25	19	28
TP-NB-0136	Be-bo woningen	132474,50	391890,22	7,50	30	27	21	31
TP-NB-0136	Be-bo woningen	132474,50	391890,22	4,50	29	26	20	30
TP-NB-0136	Be-bo woningen	132474,50	391890,22	1,50	27	24	18	28
TP-NB-0137	Be-bo woningen	132470,73	391883,46	7,50	30	27	21	31
TP-NB-0137	Be-bo woningen	132470,73	391883,46	4,50	28	25	19	28
TP-NB-0137	Be-bo woningen	132470,73	391883,46	1,50	25	23	17	26
TP-NB-0138	Be-bo woningen	132463,79	391883,24	7,50	45	42	36	46
TP-NB-0138	Be-bo woningen	132463,79	391883,24	4,50	44	41	35	45
TP-NB-0138	Be-bo woningen	132463,79	391883,24	1,50	44	42	36	45
TP-NB-0139	Be-bo woningen	132488,97	391936,06	7,50	31	28	22	32
TP-NB-0139	Be-bo woningen	132488,97	391936,06	4,50	29	26	21	30
TP-NB-0139	Be-bo woningen	132488,97	391936,06	1,50	29	26	20	29
TP-NB-0140	Be-bo woningen	132516,66	391914,26	7,50	24	21	15	24
TP-NB-0140	Be-bo woningen	132516,66	391914,26	4,50	21	18	13	22
TP-NB-0140	Be-bo woningen	132516,66	391914,26	1,50	20	17	11	20
TP-NB-0141	Be-bo woningen	132512,47	391913,74	7,50	30	27	21	31
TP-NB-0141	Be-bo woningen	132512,47	391913,74	4,50	26	23	17	27
TP-NB-0141	Be-bo woningen	132512,47	391913,74	1,50	23	20	14	24
TP-NB-0142	Be-bo woningen	132510,35	391906,25	7,50	30	27	21	31
TP-NB-0142	Be-bo woningen	132510,35	391906,25	4,50	26	23	18	27
TP-NB-0142	Be-bo woningen	132510,35	391906,25	1,50	24	21	16	25
TP-NB-0143	Be-bo woningen	132520,47	391908,35	7,50	23	21	15	24
TP-NB-0143	Be-bo woningen	132520,47	391908,35	4,50	21	18	12	22
TP-NB-0143	Be-bo woningen	132520,47	391908,35	1,50	19	16	10	20
TP-NB-0144	Be-bo woningen	132521,30	391904,23	7,50	23	20	14	24
TP-NB-0144	Be-bo woningen	132521,30	391904,23	4,50	20	17	11	20
TP-NB-0144	Be-bo woningen	132521,30	391904,23	1,50	19	16	10	20
TP-NB-0145	Be-bo woningen	132514,03	391900,43	7,50	31	28	22	32
TP-NB-0145	Be-bo woningen	132514,03	391900,43	4,50	27	24	18	28
TP-NB-0145	Be-bo woningen	132514,03	391900,43	1,50	24	21	16	25
TP-NB-0146	Be-bo woningen	132531,67	391891,27	7,50	26	23	18	27
TP-NB-0146	Be-bo woningen	132531,67	391891,27	4,50	22	20	14	23
TP-NB-0146	Be-bo woningen	132531,67	391891,27	1,50	20	17	11	21
TP-NB-0147	Be-bo woningen	132527,05	391892,18	7,50	30	27	21	31
TP-NB-0147	Be-bo woningen	132527,05	391892,18	4,50	26	23	17	27
TP-NB-0147	Be-bo woningen	132527,05	391892,18	1,50	23	21	15	24
TP-NB-0148	Be-bo woningen	132521,27	391884,90	7,50	30	27	22	31
TP-NB-0148	Be-bo woningen	132521,27	391884,90	4,50	27	24	18	28
TP-NB-0148	Be-bo woningen	132521,27	391884,90	1,50	24	21	15	25
TP-NB-0149	Be-bo woningen	132524,29	391879,66	7,50	32	29	23	33
TP-NB-0149	Be-bo woningen	132524,29	391879,66	4,50	28	25	19	28
TP-NB-0149	Be-bo woningen	132524,29	391879,66	1,50	25	22	17	26
TP-NB-0150	Be-bo woningen	132533,59	391881,18	7,50	26	23	18	27
TP-NB-0150	Be-bo woningen	132533,59	391881,18	4,50	23	20	15	24
TP-NB-0150	Be-bo woningen	132533,59	391881,18	1,50	23	20	14	24
TP-NB-0151	Be-bo woningen	132534,66	391886,09	7,50	26	24	18	27
TP-NB-0151	Be-bo woningen	132534,66	391886,09	4,50	22	19	14	23
TP-NB-0151	Be-bo woningen	132534,66	391886,09	1,50	20	17	11	21
TP-NB-0152	Be-bo woningen	132495,80	391861,49	7,50	25	22	16	26
TP-NB-0152	Be-bo woningen	132495,80	391861,49	4,50	23	20	14	24
TP-NB-0152	Be-bo woningen	132495,80	391861,49	1,50	21	18	12	22
TP-NB-0153	Be-bo woningen	132497,07	391865,80	7,50	23	21	15	24
TP-NB-0153	Be-bo woningen	132497,07	391865,80	4,50	21	18	12	21

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: 210820 - model (verkeersgegevens inclusief project)
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Parallelweg
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
TP-NB-0153	Be-bo woningen	132497,07	391865,80	1,50	18	15	9	19
TP-NB-0154	Be-bo woningen	132489,64	391869,62	7,50	36	33	27	37
TP-NB-0154	Be-bo woningen	132489,64	391869,62	4,50	30	27	21	30
TP-NB-0154	Be-bo woningen	132489,64	391869,62	1,50	26	23	17	27
TP-NB-0155	Be-bo woningen	132489,97	391858,93	7,50	26	23	17	27
TP-NB-0155	Be-bo woningen	132489,97	391858,93	4,50	22	19	13	23
TP-NB-0155	Be-bo woningen	132489,97	391858,93	1,50	19	16	10	20
TP-NB-0156	Be-bo woningen	132485,77	391859,52	7,50	37	34	28	38
TP-NB-0156	Be-bo woningen	132485,77	391859,52	4,50	31	28	22	32
TP-NB-0156	Be-bo woningen	132485,77	391859,52	1,50	25	22	17	26
TP-NB-0157	Be-bo woningen	132483,35	391866,71	7,50	36	33	28	37
TP-NB-0157	Be-bo woningen	132483,35	391866,71	4,50	30	27	22	31
TP-NB-0157	Be-bo woningen	132483,35	391866,71	1,50	27	24	18	28
TP-NB-0158	Be-bo woningen	132506,34	391843,55	7,50	28	25	19	29
TP-NB-0158	Be-bo woningen	132506,34	391843,55	4,50	25	22	16	25
TP-NB-0158	Be-bo woningen	132506,34	391843,55	1,50	22	19	13	23
TP-NB-0159	Be-bo woningen	132501,39	391845,14	7,50	33	30	24	34
TP-NB-0159	Be-bo woningen	132501,39	391845,14	4,50	29	26	20	30
TP-NB-0159	Be-bo woningen	132501,39	391845,14	1,50	26	23	17	27
TP-NB-0160	Be-bo woningen	132497,01	391839,30	7,50	39	36	30	40
TP-NB-0160	Be-bo woningen	132497,01	391839,30	4,50	38	35	29	39
TP-NB-0160	Be-bo woningen	132497,01	391839,30	1,50	38	35	29	39
TP-NB-0161	Be-bo woningen	132502,67	391834,61	7,50	30	28	22	31
TP-NB-0161	Be-bo woningen	132502,67	391834,61	4,50	26	24	18	27
TP-NB-0161	Be-bo woningen	132502,67	391834,61	1,50	23	20	15	24
TP-NB-0162	Be-bo woningen	132510,40	391835,59	7,50	21	19	13	22
TP-NB-0162	Be-bo woningen	132510,40	391835,59	4,50	19	16	10	20
TP-NB-0162	Be-bo woningen	132510,40	391835,59	1,50	20	17	11	21
TP-NB-0163	Be-bo woningen	132511,21	391840,20	7,50	23	20	14	23
TP-NB-0163	Be-bo woningen	132511,21	391840,20	4,50	19	17	11	20
TP-NB-0163	Be-bo woningen	132511,21	391840,20	1,50	22	19	13	23
TP-NB-0164	Be-bo woningen	132520,73	391824,05	7,50	26	23	17	26
TP-NB-0164	Be-bo woningen	132520,73	391824,05	4,50	23	20	14	24
TP-NB-0164	Be-bo woningen	132520,73	391824,05	1,50	22	19	13	23
TP-NB-0165	Be-bo woningen	132516,34	391825,51	7,50	33	30	24	34
TP-NB-0165	Be-bo woningen	132516,34	391825,51	4,50	28	26	20	29
TP-NB-0165	Be-bo woningen	132516,34	391825,51	1,50	25	22	16	26
TP-NB-0166	Be-bo woningen	132511,91	391818,92	7,50	37	34	28	38
TP-NB-0166	Be-bo woningen	132511,91	391818,92	4,50	37	34	28	37
TP-NB-0166	Be-bo woningen	132511,91	391818,92	1,50	36	33	27	37
TP-NB-0167	Be-bo woningen	132515,10	391813,50	7,50	36	34	28	37
TP-NB-0167	Be-bo woningen	132515,10	391813,50	4,50	36	33	27	37
TP-NB-0167	Be-bo woningen	132515,10	391813,50	1,50	35	32	26	36
TP-NB-0168	Be-bo woningen	132522,88	391814,50	7,50	22	19	13	23
TP-NB-0168	Be-bo woningen	132522,88	391814,50	4,50	19	16	10	20
TP-NB-0168	Be-bo woningen	132522,88	391814,50	1,50	20	17	11	21
TP-NB-0169	Be-bo woningen	132523,63	391819,12	7,50	24	21	16	25
TP-NB-0169	Be-bo woningen	132523,63	391819,12	4,50	22	19	13	23
TP-NB-0169	Be-bo woningen	132523,63	391819,12	1,50	21	18	12	22
TP-NB-0170	Be-bo woningen	132522,83	391856,36	7,50	29	26	20	30
TP-NB-0170	Be-bo woningen	132522,83	391856,36	4,50	26	23	17	26
TP-NB-0170	Be-bo woningen	132522,83	391856,36	1,50	23	20	15	24
TP-NB-0171	Be-bo woningen	132522,78	391849,74	7,50	33	30	24	34
TP-NB-0171	Be-bo woningen	132522,78	391849,74	4,50	28	25	19	28

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: 210820 - model (verkeersgegevens inclusief project)
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Parallelweg
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
TP-NB-0171	Be-bo woningen	132522,78	391849,74	1,50	24	21	15	25
TP-NB-0172	Be-bo woningen	132529,23	391845,97	7,50	23	20	14	23
TP-NB-0172	Be-bo woningen	132529,23	391845,97	4,50	20	17	12	21
TP-NB-0172	Be-bo woningen	132529,23	391845,97	1,50	19	16	10	20
TP-NB-0173	Be-bo woningen	132527,59	391854,37	7,50	25	22	16	26
TP-NB-0173	Be-bo woningen	132527,59	391854,37	4,50	23	20	14	23
TP-NB-0173	Be-bo woningen	132527,59	391854,37	1,50	21	18	12	22
TP-NB-0174	Be-bo woningen	132553,61	391863,44	7,50	22	19	13	23
TP-NB-0174	Be-bo woningen	132553,61	391863,44	4,50	20	17	11	21
TP-NB-0174	Be-bo woningen	132553,61	391863,44	1,50	18	15	9	19
TP-NB-0175	Be-bo woningen	132548,85	391862,86	7,50	31	28	22	31
TP-NB-0175	Be-bo woningen	132548,85	391862,86	4,50	26	23	17	26
TP-NB-0175	Be-bo woningen	132548,85	391862,86	1,50	23	20	14	24
TP-NB-0176	Be-bo woningen	132547,35	391855,37	7,50	27	24	18	27
TP-NB-0176	Be-bo woningen	132547,35	391855,37	4,50	23	20	15	24
TP-NB-0176	Be-bo woningen	132547,35	391855,37	1,50	21	18	13	22
TP-NB-0177	Be-bo woningen	132552,34	391851,76	7,50	26	23	17	26
TP-NB-0177	Be-bo woningen	132552,34	391851,76	4,50	22	19	13	23
TP-NB-0177	Be-bo woningen	132552,34	391851,76	1,50	20	17	11	21
TP-NB-0178	Be-bo woningen	132559,20	391855,33	7,50	21	18	12	21
TP-NB-0178	Be-bo woningen	132559,20	391855,33	4,50	18	15	10	19
TP-NB-0178	Be-bo woningen	132559,20	391855,33	1,50	19	16	10	20
TP-NB-0179	Be-bo woningen	132558,76	391859,71	7,50	21	18	13	22
TP-NB-0179	Be-bo woningen	132558,76	391859,71	4,50	19	16	10	20
TP-NB-0179	Be-bo woningen	132558,76	391859,71	1,50	17	14	8	18
TP-NB-0180	Be-bo woningen	132576,31	391847,03	7,50	24	21	15	25
TP-NB-0180	Be-bo woningen	132576,31	391847,03	4,50	21	18	13	22
TP-NB-0180	Be-bo woningen	132576,31	391847,03	1,50	20	17	12	21
TP-NB-0181	Be-bo woningen	132571,78	391846,78	7,50	26	23	17	27
TP-NB-0181	Be-bo woningen	132571,78	391846,78	4,50	23	20	14	24
TP-NB-0181	Be-bo woningen	132571,78	391846,78	1,50	21	18	12	22
TP-NB-0182	Be-bo woningen	132570,27	391838,82	7,50	23	20	15	24
TP-NB-0182	Be-bo woningen	132570,27	391838,82	4,50	20	18	12	21
TP-NB-0182	Be-bo woningen	132570,27	391838,82	1,50	19	16	10	20
TP-NB-0183	Be-bo woningen	132575,09	391835,33	7,50	24	21	15	25
TP-NB-0183	Be-bo woningen	132575,09	391835,33	4,50	21	18	12	22
TP-NB-0183	Be-bo woningen	132575,09	391835,33	1,50	19	16	10	20
TP-NB-0184	Be-bo woningen	132581,96	391839,01	7,50	27	24	18	28
TP-NB-0184	Be-bo woningen	132581,96	391839,01	4,50	24	21	16	25
TP-NB-0184	Be-bo woningen	132581,96	391839,01	1,50	24	21	15	24
TP-NB-0185	Be-bo woningen	132580,98	391843,66	7,50	27	24	18	27
TP-NB-0185	Be-bo woningen	132580,98	391843,66	4,50	23	20	14	24
TP-NB-0185	Be-bo woningen	132580,98	391843,66	1,50	21	18	13	22
TP-NB-0186	Be-bo woningen	132598,95	391830,67	7,50	26	23	17	27
TP-NB-0186	Be-bo woningen	132598,95	391830,67	4,50	22	19	13	23
TP-NB-0186	Be-bo woningen	132598,95	391830,67	1,50	21	18	12	22
TP-NB-0187	Be-bo woningen	132594,30	391830,14	7,50	22	20	14	23
TP-NB-0187	Be-bo woningen	132594,30	391830,14	4,50	19	16	10	20
TP-NB-0187	Be-bo woningen	132594,30	391830,14	1,50	20	17	11	20
TP-NB-0188	Be-bo woningen	132592,81	391822,53	7,50	26	24	18	27
TP-NB-0188	Be-bo woningen	132592,81	391822,53	4,50	24	21	15	25
TP-NB-0188	Be-bo woningen	132592,81	391822,53	1,50	21	18	12	22
TP-NB-0189	Be-bo woningen	132601,87	391824,86	7,50	14	11	5	15
TP-NB-0189	Be-bo woningen	132601,87	391824,86	4,50	12	9	3	13

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: 210820 - model (verkeersgegevens inclusief project)
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Parallelweg
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
TP-NB-0189	Be-bo woningen	132601,87	391824,86	1,50	11	8	3	12
TP-NB-0190	Be-bo woningen	132603,01	391820,34	7,50	12	9	3	13
TP-NB-0190	Be-bo woningen	132603,01	391820,34	4,50	9	7	1	10
TP-NB-0190	Be-bo woningen	132603,01	391820,34	1,50	7	4	-2	8
TP-NB-0191	Be-bo woningen	132596,31	391816,29	7,50	24	21	15	25
TP-NB-0191	Be-bo woningen	132596,31	391816,29	4,50	21	18	12	22
TP-NB-0191	Be-bo woningen	132596,31	391816,29	1,50	19	16	10	20
TP-NB-0192	Be-bo woningen	132544,69	391816,32	7,50	26	23	17	27
TP-NB-0192	Be-bo woningen	132544,69	391816,32	4,50	23	20	14	23
TP-NB-0192	Be-bo woningen	132544,69	391816,32	1,50	21	18	13	22
TP-NB-0193	Be-bo woningen	132543,76	391820,98	7,50	30	27	21	31
TP-NB-0193	Be-bo woningen	132543,76	391820,98	4,50	24	21	15	25
TP-NB-0193	Be-bo woningen	132543,76	391820,98	1,50	21	18	12	22
TP-NB-0194	Be-bo woningen	132551,30	391824,10	7,50	23	20	14	23
TP-NB-0194	Be-bo woningen	132551,30	391824,10	4,50	20	17	11	21
TP-NB-0194	Be-bo woningen	132551,30	391824,10	1,50	17	14	9	18
TP-NB-0195	Be-bo woningen	132555,52	391820,34	7,50	24	21	15	25
TP-NB-0195	Be-bo woningen	132555,52	391820,34	4,50	22	19	13	23
TP-NB-0195	Be-bo woningen	132555,52	391820,34	1,50	22	19	13	23
TP-NB-0196	Be-bo woningen	132553,60	391812,79	7,50	25	22	16	25
TP-NB-0196	Be-bo woningen	132553,60	391812,79	4,50	21	18	12	22
TP-NB-0196	Be-bo woningen	132553,60	391812,79	1,50	17	14	8	18
TP-NB-0197	Be-bo woningen	132549,03	391812,46	7,50	27	25	19	28
TP-NB-0197	Be-bo woningen	132549,03	391812,46	4,50	24	21	15	25
TP-NB-0197	Be-bo woningen	132549,03	391812,46	1,50	21	18	12	21
TP-NB-0198	Be-bo woningen	132573,80	391806,30	7,50	23	20	14	24
TP-NB-0198	Be-bo woningen	132573,80	391806,30	4,50	20	17	11	21
TP-NB-0198	Be-bo woningen	132573,80	391806,30	1,50	18	15	9	18
TP-NB-0199	Be-bo woningen	132566,35	391802,77	7,50	25	22	16	26
TP-NB-0199	Be-bo woningen	132566,35	391802,77	4,50	22	19	13	22
TP-NB-0199	Be-bo woningen	132566,35	391802,77	1,50	18	16	10	19
TP-NB-0200	Be-bo woningen	132567,46	391798,28	7,50	26	24	18	27
TP-NB-0200	Be-bo woningen	132567,46	391798,28	4,50	22	19	14	23
TP-NB-0200	Be-bo woningen	132567,46	391798,28	1,50	20	17	11	21
TP-NB-0201	Be-bo woningen	132569,75	391792,22	7,50	24	21	15	25
TP-NB-0201	Be-bo woningen	132569,75	391792,22	4,50	21	18	12	22
TP-NB-0201	Be-bo woningen	132569,75	391792,22	1,50	18	15	9	19
TP-NB-0202	Be-bo woningen	132574,06	391792,17	7,50	10	7	1	11
TP-NB-0202	Be-bo woningen	132574,06	391792,17	4,50	6	3	-2	7
TP-NB-0202	Be-bo woningen	132574,06	391792,17	1,50	4	1	-5	4
TP-NB-0203	Be-bo woningen	132576,62	391799,76	7,50	18	15	9	19
TP-NB-0203	Be-bo woningen	132576,62	391799,76	4,50	15	12	6	16
TP-NB-0203	Be-bo woningen	132576,62	391799,76	1,50	13	10	4	14
TP-NB-0204	Be-bo woningen	132533,51	391802,34	7,50	24	21	15	25
TP-NB-0204	Be-bo woningen	132533,51	391802,34	4,50	20	17	11	21
TP-NB-0204	Be-bo woningen	132533,51	391802,34	1,50	19	16	10	20
TP-NB-0205	Be-bo woningen	132529,46	391804,22	7,50	30	27	21	31
TP-NB-0205	Be-bo woningen	132529,46	391804,22	4,50	25	22	17	26
TP-NB-0205	Be-bo woningen	132529,46	391804,22	1,50	23	20	14	23
TP-NB-0206	Be-bo woningen	132524,48	391797,57	7,50	36	33	27	37
TP-NB-0206	Be-bo woningen	132524,48	391797,57	4,50	35	33	27	36
TP-NB-0206	Be-bo woningen	132524,48	391797,57	1,50	35	32	26	35
TP-NB-0207	Be-bo woningen	132534,62	391795,53	7,50	18	15	9	19
TP-NB-0207	Be-bo woningen	132534,62	391795,53	4,50	15	12	6	15

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: 210820 - model (verkeersgegevens inclusief project)
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Parallelweg
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
TP-NB-0207	Be-bo woningen	132534,62	391795,53	1,50	13	10	4	14
TP-NB-0208	Be-bo woningen	132532,64	391791,24	7,50	12	9	3	12
TP-NB-0208	Be-bo woningen	132532,64	391791,24	4,50	10	7	1	11
TP-NB-0208	Be-bo woningen	132532,64	391791,24	1,50	11	8	2	12
TP-NB-0209	Be-bo woningen	132525,62	391790,70	7,50	31	28	22	32
TP-NB-0209	Be-bo woningen	132525,62	391790,70	4,50	28	26	20	29
TP-NB-0209	Be-bo woningen	132525,62	391790,70	1,50	27	24	18	28
TP-NB-0210	Be-bo woningen	132550,98	391774,81	7,50	22	19	13	23
TP-NB-0210	Be-bo woningen	132550,98	391774,81	4,50	20	17	11	21
TP-NB-0210	Be-bo woningen	132550,98	391774,81	1,50	17	14	8	18
TP-NB-0211	Be-bo woningen	132547,43	391769,45	7,50	20	17	11	21
TP-NB-0211	Be-bo woningen	132547,43	391769,45	4,50	16	13	7	16
TP-NB-0211	Be-bo woningen	132547,43	391769,45	1,50	13	10	4	14
TP-NB-0212	Be-bo woningen	132540,18	391769,08	7,50	29	27	21	30
TP-NB-0212	Be-bo woningen	132540,18	391769,08	4,50	25	22	16	25
TP-NB-0212	Be-bo woningen	132540,18	391769,08	1,50	22	19	13	23
TP-NB-0213	Be-bo woningen	132545,79	391776,05	7,50	29	26	20	29
TP-NB-0213	Be-bo woningen	132545,79	391776,05	4,50	24	21	15	25
TP-NB-0213	Be-bo woningen	132545,79	391776,05	1,50	20	18	12	21
TP-NB-0214	Be-bo woningen	132536,14	391748,51	7,50	16	13	7	17
TP-NB-0214	Be-bo woningen	132536,14	391748,51	4,50	13	10	4	13
TP-NB-0214	Be-bo woningen	132536,14	391748,51	1,50	10	7	1	11
TP-NB-0215	Be-bo woningen	132530,69	391756,85	7,50	25	22	16	25
TP-NB-0215	Be-bo woningen	132530,69	391756,85	4,50	21	19	13	22
TP-NB-0215	Be-bo woningen	132530,69	391756,85	1,50	21	18	12	22
TP-NB-0216	Be-bo woningen	132527,13	391755,17	7,50	29	26	20	30
TP-NB-0216	Be-bo woningen	132527,13	391755,17	4,50	24	22	16	25
TP-NB-0216	Be-bo woningen	132527,13	391755,17	1,50	22	19	14	23
TP-NB-0217	Be-bo woningen	132521,85	391751,29	7,50	29	26	20	30
TP-NB-0217	Be-bo woningen	132521,85	391751,29	4,50	25	22	16	26
TP-NB-0217	Be-bo woningen	132521,85	391751,29	1,50	23	20	14	24
TP-NB-0218	Be-bo woningen	132530,53	391744,21	7,50	15	12	6	16
TP-NB-0218	Be-bo woningen	132530,53	391744,21	4,50	13	10	4	14
TP-NB-0218	Be-bo woningen	132530,53	391744,21	1,50	12	9	3	13
TP-NB-0219	Be-bo woningen	132521,11	391747,59	7,50	26	23	17	27
TP-NB-0219	Be-bo woningen	132521,11	391747,59	4,50	22	19	13	23
TP-NB-0219	Be-bo woningen	132521,11	391747,59	1,50	20	17	11	20
TP-NB-0220	Be-bo woningen	132517,83	391727,74	7,50	17	14	8	18
TP-NB-0220	Be-bo woningen	132517,83	391727,74	4,50	14	11	5	15
TP-NB-0220	Be-bo woningen	132517,83	391727,74	1,50	13	10	4	13
TP-NB-0221	Be-bo woningen	132518,12	391731,76	7,50	23	20	15	24
TP-NB-0221	Be-bo woningen	132518,12	391731,76	4,50	21	18	12	22
TP-NB-0221	Be-bo woningen	132518,12	391731,76	1,50	19	16	10	20
TP-NB-0222	Be-bo woningen	132508,84	391734,43	7,50	26	23	17	27
TP-NB-0222	Be-bo woningen	132508,84	391734,43	4,50	23	20	14	24
TP-NB-0222	Be-bo woningen	132508,84	391734,43	1,50	20	17	11	21
TP-NB-0223	Be-bo woningen	132503,17	391730,28	7,50	24	22	16	25
TP-NB-0223	Be-bo woningen	132503,17	391730,28	4,50	22	19	13	23
TP-NB-0223	Be-bo woningen	132503,17	391730,28	1,50	20	17	11	21
TP-NB-0224	Be-bo woningen	132508,35	391722,55	7,50	22	19	13	22
TP-NB-0224	Be-bo woningen	132508,35	391722,55	4,50	18	16	10	19
TP-NB-0224	Be-bo woningen	132508,35	391722,55	1,50	16	13	8	17
TP-NB-0225	Be-bo woningen	132512,46	391724,00	7,50	12	9	3	12
TP-NB-0225	Be-bo woningen	132512,46	391724,00	4,50	10	8	2	11

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: 210820 - model (verkeersgegevens inclusief project)
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Parallelweg
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
TP-NB-0225	Be-bo woningen	132512,46	391724,00	1,50	10	7	1	11
TP-NB-0226	Be-bo woningen	132459,17	391664,70	7,50	29	26	20	30
TP-NB-0226	Be-bo woningen	132459,17	391664,70	4,50	25	22	16	26
TP-NB-0226	Be-bo woningen	132459,17	391664,70	1,50	22	19	13	23
TP-NB-0227	Be-bo woningen	132466,96	391659,49	7,50	26	23	18	27
TP-NB-0227	Be-bo woningen	132466,96	391659,49	4,50	23	20	14	24
TP-NB-0227	Be-bo woningen	132466,96	391659,49	1,50	20	17	11	20
TP-NB-0228	Be-bo woningen	132458,37	391659,67	7,50	26	23	17	27
TP-NB-0228	Be-bo woningen	132458,37	391659,67	4,50	21	19	13	22
TP-NB-0228	Be-bo woningen	132458,37	391659,67	1,50	20	17	11	21
TP-NB-0229	Be-bo woningen	132465,74	391650,03	1,50	-1	-4	-10	0
TP-NB-0230	Be-bo woningen	132458,56	391651,78	1,50	18	16	10	19
TP-NB-0231	Be-bo woningen	132485,78	391676,34	7,50	29	26	20	30
TP-NB-0231	Be-bo woningen	132485,78	391676,34	4,50	24	22	16	25
TP-NB-0231	Be-bo woningen	132485,78	391676,34	1,50	21	19	13	22
TP-NB-0232	Be-bo woningen	132492,54	391672,64	7,50	20	17	11	21
TP-NB-0232	Be-bo woningen	132492,54	391672,64	4,50	18	15	9	19
TP-NB-0232	Be-bo woningen	132492,54	391672,64	1,50	15	13	7	16
TP-NB-0233	Be-bo woningen	132493,19	391662,19	1,50	-1	-4	-10	0
TP-NB-0234	Be-bo woningen	132485,19	391663,25	1,50	18	15	9	19
TP-NB-0235	Be-bo woningen	132484,57	391671,83	7,50	27	24	18	28
TP-NB-0235	Be-bo woningen	132484,57	391671,83	4,50	22	19	13	23
TP-NB-0235	Be-bo woningen	132484,57	391671,83	1,50	20	17	11	21
TP-NB-0236	Be-bo woningen	132482,73	391709,54	7,50	29	26	20	30
TP-NB-0236	Be-bo woningen	132482,73	391709,54	4,50	25	23	17	26
TP-NB-0236	Be-bo woningen	132482,73	391709,54	1,50	23	20	14	24
TP-NB-0237	Be-bo woningen	132479,98	391703,55	7,50	29	26	20	30
TP-NB-0237	Be-bo woningen	132479,98	391703,55	4,50	23	21	15	24
TP-NB-0237	Be-bo woningen	132479,98	391703,55	1,50	20	17	11	21
TP-NB-0238	Be-bo woningen	132486,71	391704,15	7,50	16	13	7	17
TP-NB-0238	Be-bo woningen	132486,71	391704,15	4,50	12	9	3	13
TP-NB-0238	Be-bo woningen	132486,71	391704,15	1,50	11	8	2	12
TP-NB-0239	Be-bo woningen	132491,44	391711,93	1,50	21	18	12	22
TP-NB-0240	Be-bo woningen	132507,48	391689,56	7,50	26	23	17	26
TP-NB-0240	Be-bo woningen	132507,48	391689,56	4,50	22	19	13	23
TP-NB-0240	Be-bo woningen	132507,48	391689,56	1,50	19	16	10	20
TP-NB-0241	Be-bo woningen	132514,20	391686,04	7,50	18	16	10	19
TP-NB-0241	Be-bo woningen	132514,20	391686,04	4,50	16	13	7	17
TP-NB-0241	Be-bo woningen	132514,20	391686,04	1,50	13	10	4	14
TP-NB-0242	Be-bo woningen	132506,39	391684,97	7,50	26	23	17	27
TP-NB-0242	Be-bo woningen	132506,39	391684,97	4,50	21	19	13	22
TP-NB-0242	Be-bo woningen	132506,39	391684,97	1,50	19	16	11	20
TP-NB-0243	Be-bo woningen	132506,84	391676,67	1,50	18	15	10	19
TP-NB-0244	Be-bo woningen	132514,68	391675,29	1,50	0	-3	-9	1
TP-NB-0245	Be-bo woningen	132526,98	391688,08	1,50	18	15	9	19
TP-NB-0246	Be-bo woningen	132534,19	391686,78	1,50	-6	-9	-15	-5
TP-NB-0247	Be-bo woningen	132534,59	391696,68	7,50	23	20	14	24
TP-NB-0247	Be-bo woningen	132534,59	391696,68	4,50	19	17	11	20
TP-NB-0247	Be-bo woningen	132534,59	391696,68	1,50	16	13	7	16
TP-NB-0248	Be-bo woningen	132526,73	391701,03	7,50	27	24	18	28
TP-NB-0248	Be-bo woningen	132526,73	391701,03	4,50	22	20	14	23
TP-NB-0248	Be-bo woningen	132526,73	391701,03	1,50	20	17	11	20
TP-NB-0249	Be-bo woningen	132525,68	391696,74	7,50	26	23	17	27
TP-NB-0249	Be-bo woningen	132525,68	391696,74	4,50	21	18	12	22

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: 210820 - model (verkeersgegevens inclusief project)
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Parallelweg
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
TP-NB-0249	Be-bo woningen	132525,68	391696,74	1,50	20	17	11	21
TP-NB-0250	Terrassen aan het Vloed	132540,96	391715,36	7,50	22	19	14	23
TP-NB-0250	Terrassen aan het Vloed	132540,96	391715,36	4,50	20	17	11	21
TP-NB-0250	Terrassen aan het Vloed	132540,96	391715,36	1,50	19	16	10	20
TP-NB-0251	Terrassen aan het Vloed	132541,71	391720,21	7,50	24	22	16	25
TP-NB-0251	Terrassen aan het Vloed	132541,71	391720,21	4,50	22	19	13	23
TP-NB-0251	Terrassen aan het Vloed	132541,71	391720,21	1,50	20	17	11	21
TP-NB-0252	Terrassen aan het Vloed	132548,66	391717,23	7,50	19	16	10	20
TP-NB-0252	Terrassen aan het Vloed	132548,66	391717,23	4,50	16	13	7	16
TP-NB-0252	Terrassen aan het Vloed	132548,66	391717,23	1,50	13	10	4	14
TP-NB-0253	Terrassen aan het Vloed	132549,95	391706,43	1,50	-12	-15	-21	-11
TP-NB-0254	Terrassen aan het Vloed	132542,79	391706,59	1,50	17	14	8	18
TP-NB-0255	Terrassen aan het Vloed	132553,35	391739,21	7,50	23	20	14	24
TP-NB-0255	Terrassen aan het Vloed	132553,35	391739,21	4,50	20	17	11	21
TP-NB-0255	Terrassen aan het Vloed	132553,35	391739,21	1,50	19	17	11	20
TP-NB-0256	Terrassen aan het Vloed	132553,94	391744,01	7,50	25	23	17	26
TP-NB-0256	Terrassen aan het Vloed	132553,94	391744,01	4,50	22	19	13	23
TP-NB-0256	Terrassen aan het Vloed	132553,94	391744,01	1,50	20	17	11	20
TP-NB-0257	Terrassen aan het Vloed	132560,95	391741,26	7,50	15	12	7	16
TP-NB-0257	Terrassen aan het Vloed	132560,95	391741,26	4,50	12	9	3	13
TP-NB-0257	Terrassen aan het Vloed	132560,95	391741,26	1,50	9	6	0	10
TP-NB-0258	Terrassen aan het Vloed	132562,23	391730,25	1,50	-6	-9	-14	-5
TP-NB-0259	Terrassen aan het Vloed	132555,37	391730,34	1,50	17	15	9	18
TP-NB-0260	Terrassen aan het Vloed	132576,69	391752,22	7,50	26	23	17	27
TP-NB-0260	Terrassen aan het Vloed	132576,69	391752,22	4,50	20	18	12	21
TP-NB-0260	Terrassen aan het Vloed	132576,69	391752,22	1,50	19	17	11	20
TP-NB-0261	Terrassen aan het Vloed	132577,10	391756,77	7,50	23	20	15	24
TP-NB-0261	Terrassen aan het Vloed	132577,10	391756,77	4,50	20	17	11	21
TP-NB-0261	Terrassen aan het Vloed	132577,10	391756,77	1,50	17	14	8	18
TP-NB-0262	Terrassen aan het Vloed	132584,94	391753,69	7,50	17	14	8	17
TP-NB-0262	Terrassen aan het Vloed	132584,94	391753,69	4,50	13	10	4	14
TP-NB-0262	Terrassen aan het Vloed	132584,94	391753,69	1,50	11	8	2	11
TP-NB-0263	Terrassen aan het Vloed	132586,26	391743,64	1,50	5	2	-3	6
TP-NB-0264	Terrassen aan het Vloed	132578,79	391743,69	1,50	19	16	10	20
TP-NB-0265	Terrassen aan het Vloed	132595,59	391766,57	7,50	22	19	13	23
TP-NB-0265	Terrassen aan het Vloed	132595,59	391766,57	4,50	19	16	10	20
TP-NB-0265	Terrassen aan het Vloed	132595,59	391766,57	1,50	19	16	10	20
TP-NB-0266	Terrassen aan het Vloed	132595,73	391771,23	7,50	23	20	14	24
TP-NB-0266	Terrassen aan het Vloed	132595,73	391771,23	4,50	20	17	12	21
TP-NB-0266	Terrassen aan het Vloed	132595,73	391771,23	1,50	17	14	9	18
TP-NB-0267	Terrassen aan het Vloed	132603,51	391768,62	7,50	12	9	3	13
TP-NB-0267	Terrassen aan het Vloed	132603,51	391768,62	4,50	10	7	1	11
TP-NB-0267	Terrassen aan het Vloed	132603,51	391768,62	1,50	7	4	-2	8
TP-NB-0268	Terrassen aan het Vloed	132605,13	391758,22	1,50	10	7	1	11
TP-NB-0269	Terrassen aan het Vloed	132598,15	391757,92	1,50	17	14	8	17
TP-NB-0270	Terrassen aan het Vloed	132612,91	391780,70	7,50	21	18	12	22
TP-NB-0270	Terrassen aan het Vloed	132612,91	391780,70	4,50	17	14	9	18
TP-NB-0270	Terrassen aan het Vloed	132612,91	391780,70	1,50	17	14	8	18
TP-NB-0271	Terrassen aan het Vloed	132612,86	391785,43	7,50	22	19	13	22
TP-NB-0271	Terrassen aan het Vloed	132612,86	391785,43	4,50	18	15	9	19
TP-NB-0271	Terrassen aan het Vloed	132612,86	391785,43	1,50	15	13	7	16
TP-NB-0272	Terrassen aan het Vloed	132620,89	391783,16	7,50	17	14	8	18
TP-NB-0272	Terrassen aan het Vloed	132620,89	391783,16	4,50	14	12	6	15
TP-NB-0272	Terrassen aan het Vloed	132620,89	391783,16	1,50	12	9	3	13

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: 210820 - model (verkeersgegevens inclusief project)
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Parallelweg
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
TP-NB-0273	Terrassen aan het Vloed	132623,15	391773,09	1,50	10	8	2	11
TP-NB-0274	Terrassen aan het Vloed	132616,40	391772,09	1,50	16	13	7	17
TP-NB-0275	Terrassen aan het Vloed	132627,88	391808,74	7,50	20	18	12	21
TP-NB-0275	Terrassen aan het Vloed	132627,88	391808,74	4,50	17	14	8	18
TP-NB-0275	Terrassen aan het Vloed	132627,88	391808,74	1,50	15	12	6	15
TP-NB-0276	Terrassen aan het Vloed	132635,31	391807,49	7,50	11	8	3	12
TP-NB-0276	Terrassen aan het Vloed	132635,31	391807,49	4,50	11	8	2	11
TP-NB-0276	Terrassen aan het Vloed	132635,31	391807,49	1,50	9	6	0	10
TP-NB-0277	Terrassen aan het Vloed	132628,45	391804,00	7,50	21	19	13	22
TP-NB-0277	Terrassen aan het Vloed	132628,45	391804,00	4,50	19	16	10	20
TP-NB-0277	Terrassen aan het Vloed	132628,45	391804,00	1,50	18	15	10	19
TP-NB-0278	Terrassen aan het Vloed	132637,89	391796,10	1,50	9	6	0	9
TP-NB-0279	Terrassen aan het Vloed	132630,97	391796,27	1,50	16	13	7	17
TP-NB-0280	appartementengebouw	132639,85	391862,46	12,00	31	28	22	32
TP-NB-0280	appartementengebouw	132639,85	391862,46	9,00	27	25	19	28
TP-NB-0280	appartementengebouw	132639,85	391862,46	6,00	23	21	15	24
TP-NB-0280	appartementengebouw	132639,85	391862,46	3,00	21	19	13	22
TP-NB-0281	appartementengebouw	132646,39	391854,81	15,00	35	32	26	35
TP-NB-0281	appartementengebouw	132646,39	391854,81	12,00	34	31	25	34
TP-NB-0281	appartementengebouw	132646,39	391854,81	9,00	30	27	21	31
TP-NB-0281	appartementengebouw	132646,39	391854,81	6,00	27	24	18	28
TP-NB-0281	appartementengebouw	132646,39	391854,81	3,00	23	20	15	24
TP-NB-0282	appartementengebouw	132655,25	391851,93	15,00	16	14	8	17
TP-NB-0282	appartementengebouw	132655,25	391851,93	12,00	14	11	5	15
TP-NB-0282	appartementengebouw	132655,25	391851,93	9,00	10	7	1	11
TP-NB-0282	appartementengebouw	132655,25	391851,93	6,00	5	2	-4	6
TP-NB-0282	appartementengebouw	132655,25	391851,93	3,00	3	0	-6	4
TP-NB-0283	appartementengebouw	132672,86	391854,22	12,00	-3	-5	-11	-2
TP-NB-0283	appartementengebouw	132672,86	391854,22	9,00	-4	-7	-13	-4
TP-NB-0283	appartementengebouw	132672,86	391854,22	6,00	-5	-8	-14	-4
TP-NB-0283	appartementengebouw	132672,86	391854,22	3,00	-5	-8	-14	-5
TP-NB-0284	appartementengebouw	132688,13	391860,48	12,00	2	-1	-7	2
TP-NB-0284	appartementengebouw	132688,13	391860,48	9,00	1	-2	-8	2
TP-NB-0284	appartementengebouw	132688,13	391860,48	6,00	-5	-8	-14	-5
TP-NB-0284	appartementengebouw	132688,13	391860,48	3,00	-7	-10	-16	-7
TP-NB-0285	appartementengebouw	132701,69	391870,82	15,00	-4	-7	-13	-3
TP-NB-0285	appartementengebouw	132701,69	391870,82	12,00	-11	-14	-20	-10
TP-NB-0285	appartementengebouw	132701,69	391870,82	9,00	-14	-17	-23	-13
TP-NB-0285	appartementengebouw	132701,69	391870,82	6,00	-15	-18	-24	-14
TP-NB-0285	appartementengebouw	132701,69	391870,82	3,00	-16	-19	-25	-15
TP-NB-0286	appartementengebouw	132706,04	391889,38	12,00	11	8	2	12
TP-NB-0286	appartementengebouw	132706,04	391889,38	9,00	13	10	4	13
TP-NB-0286	appartementengebouw	132706,04	391889,38	6,00	14	11	5	15
TP-NB-0286	appartementengebouw	132706,04	391889,38	3,00	13	10	4	14
TP-NB-0287	appartementengebouw	132695,14	391886,57	12,00	31	28	22	31
TP-NB-0287	appartementengebouw	132695,14	391886,57	9,00	28	25	19	28
TP-NB-0287	appartementengebouw	132695,14	391886,57	6,00	23	20	14	24
TP-NB-0287	appartementengebouw	132695,14	391886,57	3,00	21	18	12	22
TP-NB-0288	appartementengebouw	132676,75	391874,44	12,00	29	26	20	30
TP-NB-0288	appartementengebouw	132676,75	391874,44	9,00	26	23	17	27
TP-NB-0288	appartementengebouw	132676,75	391874,44	6,00	23	20	14	24
TP-NB-0288	appartementengebouw	132676,75	391874,44	3,00	21	18	12	22
TP-NB-0289	appartementengebouw	132669,95	391871,99	12,00	15	13	7	16
TP-NB-0289	appartementengebouw	132669,95	391871,99	9,00	15	12	6	16

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: 210820 - model (verkeersgegevens inclusief project)
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Parallelweg
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
TP-NB-0289	appartementengebouw	132669,95	391871,99	6,00	16	13	7	17
TP-NB-0289	appartementengebouw	132669,95	391871,99	3,00	15	12	6	15
TP-NB-0290	appartementengebouw	132649,96	391867,88	12,00	31	28	22	31
TP-NB-0290	appartementengebouw	132649,96	391867,88	9,00	27	24	18	28
TP-NB-0290	appartementengebouw	132649,96	391867,88	6,00	24	21	15	25
TP-NB-0290	appartementengebouw	132649,96	391867,88	3,00	22	19	13	22
TP-NB-0291	appartementengebouw	132682,18	391879,83	15,00	32	29	23	33
TP-NB-0291	appartementengebouw	132682,18	391879,83	12,00	31	28	22	31
TP-NB-0291	appartementengebouw	132682,18	391879,83	9,00	28	26	20	29
TP-NB-0291	appartementengebouw	132682,18	391879,83	6,00	24	21	15	24
TP-NB-0291	appartementengebouw	132682,18	391879,83	3,00	21	18	12	22
TP-NB-0292	appartementengebouw	132663,11	391872,11	15,00	32	30	24	33
TP-NB-0292	appartementengebouw	132663,11	391872,11	12,00	29	26	20	30
TP-NB-0292	appartementengebouw	132663,11	391872,11	9,00	26	23	17	27
TP-NB-0292	appartementengebouw	132663,11	391872,11	6,00	23	20	14	24
TP-NB-0292	appartementengebouw	132663,11	391872,11	3,00	21	18	12	22
TP-NB-0293	appartementengebouw	132652,55	391860,35	15,00	35	33	27	36
TP-NB-0294	appartementengebouw	132698,44	391879,28	15,00	23	20	14	24
TP-NB-0295	appartementengebouw	132682,08	391874,29	15,00	31	28	22	32
TP-NB-0296	appartementengebouw	132667,52	391868,33	15,00	-5	-8	-14	-4
TP-NB-0297	appartementengebouw	132689,17	391864,99	15,00	23	20	14	23
TP-NB-0298	appartementengebouw	132669,02	391856,82	15,00	0	-3	-8	1
TP-NB-0299	appartementengebouw	132706,41	391879,81	15,00	2	-1	-7	3
TP-NB-0299	appartementengebouw	132706,41	391879,81	12,00	12	10	4	13
TP-NB-0299	appartementengebouw	132706,41	391879,81	9,00	12	10	4	13
TP-NB-0299	appartementengebouw	132706,41	391879,81	6,00	13	11	5	14
TP-NB-0299	appartementengebouw	132706,41	391879,81	3,00	12	9	3	13
TP-NB-0300	appartementengebouw	132665,79	391851,28	15,00	15	13	7	16
TP-NB-0300	appartementengebouw	132665,79	391851,28	12,00	13	10	4	14
TP-NB-0300	appartementengebouw	132665,79	391851,28	9,00	10	7	1	11
TP-NB-0300	appartementengebouw	132665,79	391851,28	6,00	6	3	-2	7
TP-NB-0300	appartementengebouw	132665,79	391851,28	3,00	4	2	-4	5
TP-NB-0301	appartementengebouw	132695,37	391863,48	15,00	2	-1	-7	3
TP-NB-0301	appartementengebouw	132695,37	391863,48	12,00	2	-1	-7	3
TP-NB-0301	appartementengebouw	132695,37	391863,48	9,00	1	-2	-8	2
TP-NB-0301	appartementengebouw	132695,37	391863,48	6,00	-4	-7	-13	-3
TP-NB-0301	appartementengebouw	132695,37	391863,48	3,00	-6	-9	-14	-5
TP-NB-0302	appartementengebouw	132688,84	391878,12	15,00	3	0	-6	4
TP-NB-0303	appartementengebouw	132659,99	391866,50	15,00	33	30	24	33
TP-NB-0304	Kangoeroewoning	132749,71	391882,64	7,50	19	17	11	20
TP-NB-0304	Kangoeroewoning	132749,71	391882,64	4,50	20	17	11	21
TP-NB-0304	Kangoeroewoning	132749,71	391882,64	1,50	17	14	8	18
TP-NB-0305	Kangoeroewoning	132750,79	391873,97	7,50	13	10	5	14
TP-NB-0305	Kangoeroewoning	132750,79	391873,97	4,50	12	9	3	12
TP-NB-0305	Kangoeroewoning	132750,79	391873,97	1,50	10	7	1	11
TP-NB-0306	Kangoeroewoning	132763,43	391865,14	7,50	-3	-6	-11	-2
TP-NB-0306	Kangoeroewoning	132763,43	391865,14	4,50	-3	-6	-12	-2
TP-NB-0306	Kangoeroewoning	132763,43	391865,14	1,50	-5	-8	-14	-4
TP-NB-0307	Kangoeroewoning	132761,72	391873,24	7,50	19	16	10	19
TP-NB-0307	Kangoeroewoning	132761,72	391873,24	4,50	17	14	8	18
TP-NB-0307	Kangoeroewoning	132761,72	391873,24	1,50	15	12	6	16
TP-NB-0308	Kangoeroewoning	132783,93	391888,66	7,50	22	20	14	23
TP-NB-0308	Kangoeroewoning	132783,93	391888,66	4,50	18	16	10	19
TP-NB-0308	Kangoeroewoning	132783,93	391888,66	1,50	16	13	7	17

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: 210820 - model (verkeersgegevens inclusief project)
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Parallelweg
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
TP-NB-0309	Kangoeroewoning	132792,83	391880,65	7,50	17	14	8	18
TP-NB-0309	Kangoeroewoning	132792,83	391880,65	4,50	17	14	8	17
TP-NB-0309	Kangoeroewoning	132792,83	391880,65	1,50	14	11	6	15
TP-NB-0310	Kangoeroewoning	132793,17	391868,83	7,50	5	2	-4	6
TP-NB-0310	Kangoeroewoning	132793,17	391868,83	4,50	0	-3	-9	1
TP-NB-0310	Kangoeroewoning	132793,17	391868,83	1,50	-3	-6	-12	-2
TP-NB-0311	Kangoeroewoning	132788,07	391875,14	7,50	14	11	5	15
TP-NB-0311	Kangoeroewoning	132788,07	391875,14	4,50	12	9	3	13
TP-NB-0311	Kangoeroewoning	132788,07	391875,14	1,50	10	7	1	11
TP-NB-0312	Kangoeroewoning	132779,71	391883,95	7,50	16	13	7	17
TP-NB-0312	Kangoeroewoning	132779,71	391883,95	4,50	13	10	4	14
TP-NB-0312	Kangoeroewoning	132779,71	391883,95	1,50	11	8	2	12
TP-NB-0313	Kangoeroewoning	132816,86	391892,70	7,50	22	19	13	23
TP-NB-0313	Kangoeroewoning	132816,86	391892,70	4,50	18	15	9	19
TP-NB-0313	Kangoeroewoning	132816,86	391892,70	1,50	15	13	7	16
TP-NB-0314	Kangoeroewoning	132828,71	391891,28	7,50	14	11	5	15
TP-NB-0314	Kangoeroewoning	132828,71	391891,28	4,50	12	9	3	13
TP-NB-0314	Kangoeroewoning	132828,71	391891,28	1,50	10	7	2	11
TP-NB-0315	Kangoeroewoning	132820,95	391883,72	7,50	1	-2	-8	2
TP-NB-0315	Kangoeroewoning	132820,95	391883,72	4,50	-4	-7	-13	-3
TP-NB-0315	Kangoeroewoning	132820,95	391883,72	1,50	-6	-9	-15	-5
TP-NB-0316	Kangoeroewoning	132809,76	391886,04	7,50	16	13	7	17
TP-NB-0316	Kangoeroewoning	132809,76	391886,04	4,50	12	9	3	13
TP-NB-0316	Kangoeroewoning	132809,76	391886,04	1,50	8	5	0	9
TP-NB-0317	Kangoeroewoning	132837,24	391910,11	7,50	22	19	13	23
TP-NB-0317	Kangoeroewoning	132837,24	391910,11	4,50	18	15	9	18
TP-NB-0317	Kangoeroewoning	132837,24	391910,11	1,50	15	12	6	16
TP-NB-0318	Kangoeroewoning	132845,57	391907,82	7,50	15	12	6	16
TP-NB-0318	Kangoeroewoning	132845,57	391907,82	4,50	13	10	4	14
TP-NB-0318	Kangoeroewoning	132845,57	391907,82	1,50	11	8	2	11
TP-NB-0319	Kangoeroewoning	132846,47	391898,38	7,50	-6	-9	-15	-5
TP-NB-0319	Kangoeroewoning	132846,47	391898,38	4,50	-7	-10	-15	-6
TP-NB-0319	Kangoeroewoning	132846,47	391898,38	1,50	-9	-12	-17	-8
TP-NB-0320	Kangoeroewoning	132838,05	391901,65	7,50	22	20	14	23
TP-NB-0320	Kangoeroewoning	132838,05	391901,65	4,50	18	15	9	19
TP-NB-0320	Kangoeroewoning	132838,05	391901,65	1,50	16	13	7	17
TP-NB-0321	Kangoeroewoning	132851,55	391929,65	7,50	22	19	13	23
TP-NB-0321	Kangoeroewoning	132851,55	391929,65	4,50	17	14	8	18
TP-NB-0321	Kangoeroewoning	132851,55	391929,65	1,50	15	12	6	16
TP-NB-0322	Kangoeroewoning	132861,53	391924,87	7,50	11	8	2	12
TP-NB-0322	Kangoeroewoning	132861,53	391924,87	4,50	6	3	-3	6
TP-NB-0322	Kangoeroewoning	132861,53	391924,87	1,50	3	0	-6	4
TP-NB-0323	Kangoeroewoning	132863,41	391916,21	7,50	-8	-11	-16	-7
TP-NB-0323	Kangoeroewoning	132863,41	391916,21	4,50	-10	-13	-19	-9
TP-NB-0323	Kangoeroewoning	132863,41	391916,21	1,50	-14	-17	-22	-13
TP-NB-0324	Kangoeroewoning	132854,41	391914,42	1,50	14	11	5	15
TP-NB-0325	Kangoeroewoning	132850,86	391924,72	7,50	21	18	12	22
TP-NB-0325	Kangoeroewoning	132850,86	391924,72	4,50	16	13	7	17
TP-NB-0325	Kangoeroewoning	132850,86	391924,72	1,50	14	11	5	14
TP-NB-0326	Kangoeroewoning	132870,41	391943,00	7,50	21	18	12	22
TP-NB-0326	Kangoeroewoning	132870,41	391943,00	4,50	16	13	7	17
TP-NB-0326	Kangoeroewoning	132870,41	391943,00	1,50	13	10	4	14
TP-NB-0327	Kangoeroewoning	132879,30	391943,65	7,50	12	9	3	13
TP-NB-0327	Kangoeroewoning	132879,30	391943,65	4,50	6	3	-3	7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: 210820 - model (verkeersgegevens inclusief project)
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Parallelweg
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
TP-NB-0327	Kangoeroewoning	132879,30	391943,65	1,50	4	1	-5	5
TP-NB-0328	Kangoeroewoning	132882,99	391934,93	7,50	8	5	-1	9
TP-NB-0328	Kangoeroewoning	132882,99	391934,93	4,50	2	-1	-7	3
TP-NB-0328	Kangoeroewoning	132882,99	391934,93	1,50	2	-1	-7	3
TP-NB-0329	Kangoeroewoning	132874,36	391935,22	7,50	21	18	12	22
TP-NB-0329	Kangoeroewoning	132874,36	391935,22	4,50	16	13	7	16
TP-NB-0329	Kangoeroewoning	132874,36	391935,22	1,50	13	10	4	14
TP-NB-0330	Kangoeroewoning	132883,27	391967,02	7,50	21	18	12	22
TP-NB-0330	Kangoeroewoning	132883,27	391967,02	4,50	17	14	8	17
TP-NB-0330	Kangoeroewoning	132883,27	391967,02	1,50	13	10	4	14
TP-NB-0331	Kangoeroewoning	132892,53	391963,73	7,50	13	10	4	14
TP-NB-0331	Kangoeroewoning	132892,53	391963,73	4,50	7	4	-1	8
TP-NB-0331	Kangoeroewoning	132892,53	391963,73	1,50	5	2	-4	6
TP-NB-0332	Kangoeroewoning	132897,74	391950,55	7,50	12	9	3	13
TP-NB-0332	Kangoeroewoning	132897,74	391950,55	4,50	10	7	1	11
TP-NB-0332	Kangoeroewoning	132897,74	391950,55	1,50	8	5	-1	9
TP-NB-0333	Kangoeroewoning	132887,32	391955,47	7,50	21	18	12	22
TP-NB-0333	Kangoeroewoning	132887,32	391955,47	4,50	15	13	7	16
TP-NB-0333	Kangoeroewoning	132887,32	391955,47	1,50	13	10	4	14
TP-NB-0334	Kangoeroewoning	132887,58	391983,30	7,50	19	17	11	20
TP-NB-0334	Kangoeroewoning	132887,58	391983,30	4,50	15	12	6	16
TP-NB-0334	Kangoeroewoning	132887,58	391983,30	1,50	13	10	4	14
TP-NB-0335	Kangoeroewoning	132897,00	391978,00	7,50	20	17	11	20
TP-NB-0335	Kangoeroewoning	132897,00	391978,00	4,50	15	12	6	16
TP-NB-0335	Kangoeroewoning	132897,00	391978,00	1,50	13	10	4	14
TP-NB-0336	Kangoeroewoning	132909,41	391983,76	7,50	14	11	6	15
TP-NB-0336	Kangoeroewoning	132909,41	391983,76	4,50	14	11	5	14
TP-NB-0336	Kangoeroewoning	132909,41	391983,76	1,50	13	10	4	14
TP-NB-0337	Kangoeroewoning	132905,97	391991,07	7,50	15	12	6	16
TP-NB-0337	Kangoeroewoning	132905,97	391991,07	4,50	14	11	5	15
TP-NB-0337	Kangoeroewoning	132905,97	391991,07	1,50	13	10	4	14
TP-NB-0338	Kangoeroewoning	132901,44	391987,99	7,50	17	14	9	18
TP-NB-0338	Kangoeroewoning	132901,44	391987,99	4,50	11	9	3	12
TP-NB-0338	Kangoeroewoning	132901,44	391987,99	1,50	8	5	0	9
TP-NB-0339	Kangoeroewoning	132895,56	391985,70	7,50	14	11	5	15
TP-NB-0339	Kangoeroewoning	132895,56	391985,70	4,50	13	10	4	14
TP-NB-0339	Kangoeroewoning	132895,56	391985,70	1,50	12	9	3	13
TP-NB-0340	Kangoeroewoning	132866,53	391990,40	7,50	16	13	7	17
TP-NB-0340	Kangoeroewoning	132866,53	391990,40	4,50	14	11	5	15
TP-NB-0340	Kangoeroewoning	132866,53	391990,40	1,50	12	9	3	13
TP-NB-0341	Kangoeroewoning	132873,39	391999,18	7,50	17	14	8	18
TP-NB-0341	Kangoeroewoning	132873,39	391999,18	4,50	17	14	8	18
TP-NB-0341	Kangoeroewoning	132873,39	391999,18	1,50	14	11	5	15
TP-NB-0342	Kangoeroewoning	132863,71	391997,41	7,50	21	18	13	22
TP-NB-0342	Kangoeroewoning	132863,71	391997,41	4,50	21	18	13	22
TP-NB-0342	Kangoeroewoning	132863,71	391997,41	1,50	17	14	8	18
TP-NB-0343	Kangoeroewoning	132857,55	391988,77	7,50	25	23	17	26
TP-NB-0343	Kangoeroewoning	132857,55	391988,77	4,50	20	17	11	21
TP-NB-0343	Kangoeroewoning	132857,55	391988,77	1,50	17	14	8	18
TP-NB-0344	Be-bo woningen	132466,19	391653,91	7,50	4	2	-4	5
TP-NB-0344	Be-bo woningen	132466,19	391653,91	4,50	4	1	-4	5
TP-NB-0345	Be-bo woningen	132461,03	391655,39	7,50	25	22	17	26
TP-NB-0345	Be-bo woningen	132461,03	391655,39	4,50	21	18	12	22
TP-NB-0346	Be-bo woningen	132487,94	391666,40	7,50	27	24	18	28

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: 210820 - model (verkeersgegevens inclusief project)
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Parallelweg
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
TP-NB-0346	Be-bo woningen	132487,94	391666,40	4,50	22	19	13	22
TP-NB-0347	Be-bo woningen	132493,18	391665,79	7,50	-5	-8	-13	-4
TP-NB-0347	Be-bo woningen	132493,18	391665,79	4,50	-3	-6	-12	-2
TP-NB-0348	Be-bo woningen	132509,44	391680,06	7,50	26	23	17	27
TP-NB-0348	Be-bo woningen	132509,44	391680,06	4,50	21	18	12	22
TP-NB-0349	Be-bo woningen	132514,62	391678,85	7,50	3	0	-6	4
TP-NB-0349	Be-bo woningen	132514,62	391678,85	4,50	2	-1	-7	3
TP-NB-0350	Be-bo woningen	132529,61	391691,26	7,50	25	22	16	26
TP-NB-0350	Be-bo woningen	132529,61	391691,26	4,50	20	18	12	21
TP-NB-0351	Be-bo woningen	132534,64	391690,88	7,50	-2	-5	-11	-1
TP-NB-0351	Be-bo woningen	132534,64	391690,88	4,50	-3	-6	-12	-2
TP-NB-0352	Be-bo woningen	132545,04	391710,20	7,50	22	19	13	23
TP-NB-0352	Be-bo woningen	132545,04	391710,20	4,50	20	17	11	21
TP-NB-0353	Be-bo woningen	132549,75	391710,17	7,50	-5	-8	-13	-4
TP-NB-0353	Be-bo woningen	132549,75	391710,17	4,50	-8	-11	-17	-7
TP-NB-0354	Be-bo woningen	132557,22	391734,42	7,50	23	20	14	24
TP-NB-0354	Be-bo woningen	132557,22	391734,42	4,50	20	17	11	21
TP-NB-0355	Be-bo woningen	132562,05	391734,03	7,50	0	-3	-8	1
TP-NB-0355	Be-bo woningen	132562,05	391734,03	4,50	-1	-4	-10	0
TP-NB-0356	Be-bo woningen	132580,82	391747,46	7,50	27	24	18	28
TP-NB-0356	Be-bo woningen	132580,82	391747,46	4,50	21	19	13	22
TP-NB-0357	Be-bo woningen	132585,57	391747,08	7,50	0	-3	-9	1
TP-NB-0357	Be-bo woningen	132585,57	391747,08	4,50	-1	-4	-10	0
TP-NB-0358	Be-bo woningen	132599,96	391761,85	7,50	26	23	17	27
TP-NB-0358	Be-bo woningen	132599,96	391761,85	4,50	23	21	15	24
TP-NB-0359	Be-bo woningen	132604,76	391762,06	7,50	10	7	1	11
TP-NB-0359	Be-bo woningen	132604,76	391762,06	4,50	7	4	-2	8
TP-NB-0360	Be-bo woningen	132617,61	391776,41	7,50	21	18	12	22
TP-NB-0360	Be-bo woningen	132617,61	391776,41	4,50	18	15	9	18
TP-NB-0361	Be-bo woningen	132622,86	391777,30	7,50	14	11	6	15
TP-NB-0361	Be-bo woningen	132622,86	391777,30	4,50	12	9	3	13
TP-NB-0362	Be-bo woningen	132632,73	391800,09	7,50	22	19	13	23
TP-NB-0362	Be-bo woningen	132632,73	391800,09	4,50	19	16	11	20
TP-NB-0363	Be-bo woningen	132637,68	391800,39	7,50	-3	-6	-11	-2
TP-NB-0363	Be-bo woningen	132637,68	391800,39	4,50	-2	-5	-11	-1
TP-NB-0364	Appartementen Bergstraat	132518,56	391972,04	7,50	33	30	24	34
TP-NB-0364	Appartementen Bergstraat	132518,56	391972,04	4,50	31	29	23	32
TP-NB-0365	Appartementen Bergstraat	132524,31	391976,42	7,50	32	29	23	32
TP-NB-0365	Appartementen Bergstraat	132524,31	391976,42	4,50	30	27	21	31
TP-NB-0366	Appartementen Bergstraat	132530,35	391981,00	7,50	31	28	22	32
TP-NB-0366	Appartementen Bergstraat	132530,35	391981,00	4,50	30	27	21	31
TP-NB-0367	Appartementen Bergstraat	132536,99	391986,06	7,50	31	28	22	32
TP-NB-0367	Appartementen Bergstraat	132536,99	391986,06	4,50	30	27	21	30
TP-NB-0367	Appartementen Bergstraat	132536,99	391986,06	1,50	29	26	20	30
TP-NB-0368	Appartementen Bergstraat	132548,39	391970,43	7,50	27	24	18	28
TP-NB-0368	Appartementen Bergstraat	132548,39	391970,43	4,50	24	21	15	25
TP-NB-0368	Appartementen Bergstraat	132548,39	391970,43	1,50	23	20	14	24
TP-NB-0369	Appartementen Bergstraat	132542,06	391965,62	7,50	27	24	18	28
TP-NB-0369	Appartementen Bergstraat	132542,06	391965,62	4,50	24	21	15	24
TP-NB-0369	Appartementen Bergstraat	132542,06	391965,62	1,50	22	20	14	23
TP-NB-0370	Appartementen Bergstraat	132536,08	391961,07	7,50	22	19	13	23
TP-NB-0370	Appartementen Bergstraat	132536,08	391961,07	4,50	19	16	10	20
TP-NB-0370	Appartementen Bergstraat	132536,08	391961,07	1,50	16	14	8	17
TP-NB-0371	Appartementen Bergstraat	132529,80	391956,29	7,50	22	19	13	23

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: 210820 - model (verkeersgegevens inclusief project)
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Parallelweg
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
TP-NB-0371	Appartementen Bergstraat	132529,80	391956,29	4,50	20	17	11	21
TP-NB-0371	Appartementen Bergstraat	132529,80	391956,29	1,50	17	14	9	18
TP-NB-0372	Appartementen Bergstraat	132523,37	391959,90	10,50	37	34	28	37
TP-NB-0372	Appartementen Bergstraat	132523,37	391959,90	7,50	34	32	26	35
TP-NB-0372	Appartementen Bergstraat	132523,37	391959,90	4,50	33	30	24	34
TP-NB-0372	Appartementen Bergstraat	132523,37	391959,90	1,50	33	30	24	34
TP-NB-0373	Appartementen Bergstraat	132519,45	391965,04	10,50	38	35	29	39
TP-NB-0373	Appartementen Bergstraat	132519,45	391965,04	7,50	36	33	27	36
TP-NB-0373	Appartementen Bergstraat	132519,45	391965,04	4,50	34	32	26	35
TP-NB-0373	Appartementen Bergstraat	132519,45	391965,04	1,50	34	31	25	34
TP-NB-0374	Appartementen Bergstraat	132543,35	391983,51	10,50	20	17	11	20
TP-NB-0374	Appartementen Bergstraat	132543,35	391983,51	7,50	22	19	13	22
TP-NB-0374	Appartementen Bergstraat	132543,35	391983,51	4,50	19	16	11	20
TP-NB-0374	Appartementen Bergstraat	132543,35	391983,51	1,50	20	17	11	21
TP-NB-0375	bedrijfswoning	132639,29	391969,06	7,50	26	23	17	27
TP-NB-0375	bedrijfswoning	132639,29	391969,06	4,50	22	19	13	23
TP-NB-0375	bedrijfswoning	132639,29	391969,06	1,50	20	17	11	20
TP-NB-0376	bedrijfswoning	132642,03	391965,48	7,50	24	21	15	25
TP-NB-0376	bedrijfswoning	132642,03	391965,48	4,50	21	18	13	22
TP-NB-0376	bedrijfswoning	132642,03	391965,48	1,50	20	17	11	20
TP-NB-0377	bedrijfswoning	132653,83	391982,86	7,50	22	19	13	23
TP-NB-0377	bedrijfswoning	132653,83	391982,86	4,50	16	14	8	17
TP-NB-0377	bedrijfswoning	132653,83	391982,86	1,50	15	12	6	16
TP-NB-0378	bedrijfswoning	132657,40	391983,73	7,50	15	13	7	16
TP-NB-0378	bedrijfswoning	132657,40	391983,73	4,50	16	13	8	17
TP-NB-0378	bedrijfswoning	132657,40	391983,73	1,50	15	13	7	16
TP-NB-0379	bedrijfswoning	132660,47	391981,19	7,50	17	14	8	18
TP-NB-0379	bedrijfswoning	132660,47	391981,19	4,50	17	14	8	18
TP-NB-0379	bedrijfswoning	132660,47	391981,19	1,50	15	12	7	16
TP-NB-0380	bedrijfswoning	132662,88	391978,03	7,50	17	14	8	18
TP-NB-0380	bedrijfswoning	132662,88	391978,03	4,50	17	14	8	18
TP-NB-0380	bedrijfswoning	132662,88	391978,03	1,50	15	13	7	16
TP-NB-0381	bedrijfswoning	132660,00	391972,65	7,50	18	16	10	19
TP-NB-0381	bedrijfswoning	132660,00	391972,65	4,50	16	13	7	17
TP-NB-0381	bedrijfswoning	132660,00	391972,65	1,50	15	12	6	16
TP-NB-0382	bedrijfswoning	132652,84	391972,72	7,50	23	20	14	24
TP-NB-0382	bedrijfswoning	132652,84	391972,72	4,50	18	15	9	19
TP-NB-0382	bedrijfswoning	132652,84	391972,72	1,50	16	13	7	17
TP-NB-0383	bedrijfswoning	132646,62	391972,88	7,50	19	16	10	20
TP-NB-0383	bedrijfswoning	132646,62	391972,88	4,50	13	10	4	13
TP-NB-0383	bedrijfswoning	132646,62	391972,88	1,50	11	8	2	12
TP-NB-0384	bedrijfswoning	132645,52	391967,56	7,50	19	16	10	20
TP-NB-0384	bedrijfswoning	132645,52	391967,56	4,50	14	11	5	15
TP-NB-0384	bedrijfswoning	132645,52	391967,56	1,50	10	7	2	11
TP-NB-0385	bedrijfswoning	132646,95	391962,67	7,50	18	15	9	19
TP-NB-0385	bedrijfswoning	132646,95	391962,67	4,50	15	12	7	16
TP-NB-0385	bedrijfswoning	132646,95	391962,67	1,50	14	11	5	15
TP-NB-0389	Weverij-woningen met sheddaken	132607,20	392015,90	6,00	20	17	11	21
TP-NB-0389	Weverij-woningen met sheddaken	132607,20	392015,90	2,00	17	14	8	18
TP-NB-0399	Weverij-woningen met sheddaken	132604,32	392021,53	6,00	18	15	9	19
TP-NB-0399	Weverij-woningen met sheddaken	132604,32	392021,53	2,00	17	14	8	17
TP-NB-0402	Weverij-woningen met sheddaken	132599,72	392031,63	6,00	15	12	6	16
TP-NB-0402	Weverij-woningen met sheddaken	132599,72	392031,63	2,00	14	11	5	15
TP-NB-0403	Weverij-woningen met sheddaken	132592,75	392033,76	6,00	27	24	18	28

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: 210820 - model (verkeersgegevens inclusief project)
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Parallelweg
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
TP-NB-0403	Weverij-woningen met sheddaken	132592,75	392033,76	2,00	25	22	16	26
TP-NB-0404	Weverij-woningen met sheddaken	132583,75	392029,88	6,00	26	23	17	27
TP-NB-0404	Weverij-woningen met sheddaken	132583,75	392029,88	2,00	25	22	16	26
TP-NB-0405	Weverij-woningen met sheddaken	132573,89	392017,07	7,50	27	25	19	28
TP-NB-0405	Weverij-woningen met sheddaken	132573,89	392017,07	4,50	27	24	18	27
TP-NB-0405	Weverij-woningen met sheddaken	132573,89	392017,07	1,50	--	--	--	--
TP-NB-0406	Weverijwoningen	132566,30	391906,53	7,50	18	15	9	19
TP-NB-0406	Weverijwoningen	132566,30	391906,53	4,50	14	11	5	15
TP-NB-0406	Weverijwoningen	132566,30	391906,53	1,50	12	9	3	12
TP-NB-0406	Weverij-woningen met sheddaken	132584,72	392021,80	7,50	27	24	18	28
TP-NB-0406	Weverij-woningen met sheddaken	132584,72	392021,80	4,50	26	23	17	27
TP-NB-0406	Weverij-woningen met sheddaken	132584,72	392021,80	1,50	--	--	--	--
TP-NB-0407	Weverij-woningen met sheddaken	132607,61	391989,63	4,50	18	16	10	19
TP-NB-0407	Weverij-woningen met sheddaken	132607,61	391989,63	1,50	17	14	8	18
TP-NB-0407	Weverij-woningen met sheddaken	132593,90	392019,77	7,50	28	25	19	29
TP-NB-0407	Weverij-woningen met sheddaken	132593,90	392019,77	4,50	26	24	18	27
TP-NB-0407	Weverij-woningen met sheddaken	132593,90	392019,77	1,50	--	--	--	--
TP-NB-0408	Ververij-woningen	132628,39	391953,91	7,50	24	21	15	25
TP-NB-0408	Ververij-woningen	132628,39	391953,91	4,50	21	18	13	22
TP-NB-0408	Ververij-woningen	132628,39	391953,91	1,50	17	14	8	18
TP-NB-0408	Weverij-woningen met sheddaken	132597,28	392012,96	7,50	27	24	18	28
TP-NB-0408	Weverij-woningen met sheddaken	132597,28	392012,96	4,50	26	23	17	26
TP-NB-0408	Weverij-woningen met sheddaken	132597,28	392012,96	1,50	--	--	--	--
TP-NB-0409	Magazijn-woningen	132668,95	391960,11	7,50	17	14	8	18
TP-NB-0409	Magazijn-woningen	132668,95	391960,11	4,50	17	14	8	18
TP-NB-0409	Magazijn-woningen	132668,95	391960,11	1,50	15	12	7	16
TP-NB-0410	Weverij-woningen met sheddaken	132554,40	391949,03	4,50	24	22	16	25
TP-NB-0410	Weverij-woningen met sheddaken	132554,40	391949,03	1,50	23	20	14	24
TP-NB-0411	Ververij-woningen	132578,87	391916,93	7,50	21	18	12	22
TP-NB-0411	Ververij-woningen	132578,87	391916,93	4,50	17	14	8	18
TP-NB-0411	Ververij-woningen	132578,87	391916,93	1,50	14	12	6	15
TP-NB-0412	Magazijn-woningen	132611,06	391916,29	7,50	20	17	11	21
TP-NB-0412	Magazijn-woningen	132611,06	391916,29	4,50	16	13	7	16
TP-NB-0412	Magazijn-woningen	132611,06	391916,29	1,50	15	12	6	16
TP-NB-0413	Magazijn-woningen	132607,83	391910,97	7,50	20	17	11	21
TP-NB-0413	Magazijn-woningen	132607,83	391910,97	4,50	16	13	7	17
TP-NB-0413	Magazijn-woningen	132607,83	391910,97	1,50	14	11	5	15
TP-NB-0414	Magazijn-woningen	132583,80	391892,35	7,50	24	22	16	25
TP-NB-0414	Magazijn-woningen	132583,80	391892,35	4,50	21	18	13	22
TP-NB-0414	Magazijn-woningen	132583,80	391892,35	1,50	19	16	10	20
TP-NB-0415	Weverijwoningen	132538,02	391943,44	7,50	30	27	21	31
TP-NB-0415	Weverijwoningen	132538,02	391943,44	4,50	27	24	18	28
TP-NB-0415	Weverijwoningen	132538,02	391943,44	1,50	26	23	17	27
TP-NB-0416	Weverij-woningen met sheddaken	132570,99	392024,39	6,00	23	20	14	24
TP-NB-0416	Weverij-woningen met sheddaken	132570,99	392024,39	2,00	19	16	10	20
TP-NB-0417	Weverij-woningen met sheddaken	132564,85	392017,19	6,00	32	29	23	32
TP-NB-0417	Weverij-woningen met sheddaken	132564,85	392017,19	2,00	31	28	22	32
TP-NB-0418	Weverij-woningen met sheddaken	132607,87	391983,09	4,50	18	15	9	19
TP-NB-0418	Weverij-woningen met sheddaken	132607,87	391983,09	1,50	16	13	7	17
TP-NB-0419	Weverij-woningen met sheddaken	132601,67	391991,19	4,50	26	23	17	27
TP-NB-0419	Weverij-woningen met sheddaken	132601,67	391991,19	1,50	21	18	12	22
TP-NB-0420	Appartementen Bergstraat	132541,04	391967,37	10,50	26	23	17	27
TP-NB-0421	Appartementen Bergstraat	132547,16	391972,01	10,50	29	26	20	30
TP-NB-0422	Appartementen Bergstraat	132534,92	391962,73	10,50	26	24	18	27

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: 210820 - model (verkeersgegevens inclusief project)
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Parallelweg
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
TP-NB-0423	Appartementen Bergstraat	132528,57	391957,91	10,50	25	22	16	26
TP-NB-0424	Appartementen Bergstraat	132519,82	391970,49	10,50	36	34	28	37
TP-NB-0425	Appartementen Bergstraat	132525,78	391975,02	10,50	35	32	26	36
TP-NB-0426	Appartementen Bergstraat	132531,71	391979,53	10,50	34	31	25	35
TP-NB-0427	Appartementen Bergstraat	132538,22	391984,48	10,50	33	30	24	34
TP-NB-0428	Appartementen Bergstraat	132548,11	391977,26	10,50	19	16	11	20
TP-NB-0428	Appartementen Bergstraat	132548,11	391977,26	7,50	23	20	14	24
TP-NB-0428	Appartementen Bergstraat	132548,11	391977,26	4,50	20	17	11	21
TP-NB-0428	Appartementen Bergstraat	132548,11	391977,26	1,50	19	16	10	20

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: 210820 - model (verkeersgegevens inclusief project)
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Doctor Ariensstraat | Doctor Ariensstraat
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
TP-BB-0001	Bergstraat 88, Goirle	132449,09	391876,54	4,50	28	25	18	28
TP-BB-0001	Bergstraat 88, Goirle	132449,09	391876,54	1,50	27	25	17	28
TP-BB-0002	Bergstraat 88, Goirle	132453,94	391881,33	4,50	31	28	21	31
TP-BB-0002	Bergstraat 88, Goirle	132453,94	391881,33	1,50	30	27	20	30
TP-BB-0003	Bergstraat 90, Goirle	132445,01	391869,21	4,50	28	25	17	28
TP-BB-0003	Bergstraat 90, Goirle	132445,01	391869,21	1,50	27	25	17	28
TP-BB-0004	Bergstraat 90, Goirle	132442,77	391865,21	4,50	27	24	17	27
TP-BB-0004	Bergstraat 90, Goirle	132442,77	391865,21	1,50	27	24	16	27
TP-BB-0005	Bergstraat 92, Goirle	132437,47	391855,73	4,50	27	24	16	27
TP-BB-0005	Bergstraat 92, Goirle	132437,47	391855,73	1,50	27	24	16	27
TP-BB-0006	Bergstraat 94, Goirle	132434,29	391849,97	4,50	27	24	16	27
TP-BB-0006	Bergstraat 94, Goirle	132434,29	391849,97	1,50	26	24	16	27
TP-BB-0007	Bergstraat 102, Goirle	132411,42	391808,37	4,50	24	21	14	25
TP-BB-0007	Bergstraat 102, Goirle	132411,42	391808,37	1,50	24	21	14	24
TP-BB-0008	Bergstraat 104, Goirle	132405,23	391797,05	4,50	24	22	14	25
TP-BB-0008	Bergstraat 104, Goirle	132405,23	391797,05	1,50	24	21	14	25
TP-BB-0009	Bergstraat 108, Goirle	132399,77	391780,22	4,50	19	16	8	19
TP-BB-0009	Bergstraat 108, Goirle	132399,77	391780,22	1,50	17	14	7	18
TP-BB-0010	Bergstraat 108, Goirle	132400,89	391775,44	4,50	16	13	5	16
TP-BB-0010	Bergstraat 108, Goirle	132400,89	391775,44	1,50	13	10	3	13
TP-BB-0011	Bergstraat 108, Goirle	132405,22	391782,40	4,50	17	14	7	18
TP-BB-0011	Bergstraat 108, Goirle	132405,22	391782,40	1,50	15	12	4	15
TP-BB-0012	Bergstraat 110, Goirle	132400,95	391773,25	4,50	14	11	4	14
TP-BB-0012	Bergstraat 110, Goirle	132400,95	391773,25	1,50	13	10	2	13
TP-BB-0013	Bergstraat 110, Goirle	132395,20	391771,05	4,50	19	16	9	20
TP-BB-0013	Bergstraat 110, Goirle	132395,20	391771,05	1,50	18	15	8	18
TP-BB-0014	Bergstraat 110 a, Goirle	132390,41	391765,43	4,50	21	18	11	22
TP-BB-0014	Bergstraat 110 a, Goirle	132390,41	391765,43	1,50	21	18	11	21
TP-BB-0015	Bergstraat 110 a, Goirle	132392,30	391760,99	4,50	15	12	5	16
TP-BB-0015	Bergstraat 110 a, Goirle	132392,30	391760,99	1,50	13	10	2	13
TP-BB-0016	Bergstraat 116, Goirle	132381,05	391743,86	4,50	18	15	8	19
TP-BB-0016	Bergstraat 116, Goirle	132381,05	391743,86	1,50	17	14	6	17
TP-BB-0018	Bergstraat 118, Goirle	132376,37	391732,56	4,50	17	14	6	17
TP-BB-0018	Bergstraat 118, Goirle	132376,37	391732,56	1,50	15	12	5	15
TP-BB-0019	Bergstraat 118, Goirle	132368,26	391729,20	4,50	22	19	11	22
TP-BB-0019	Bergstraat 118, Goirle	132368,26	391729,20	1,50	22	19	11	22
TP-BB-0020	Bergstraat 118, Goirle	132370,77	391721,54	4,50	9	6	-1	9
TP-BB-0020	Bergstraat 118, Goirle	132370,77	391721,54	1,50	8	5	-3	8
TP-BB-0021	Bergstraat 118 a, Goirle	132372,30	391712,54	4,50	14	11	4	15
TP-BB-0021	Bergstraat 118 a, Goirle	132372,30	391712,54	1,50	12	9	2	13
TP-BB-0022	Bergstraat 118 a, Goirle	132363,39	391709,85	4,50	17	14	7	17
TP-BB-0022	Bergstraat 118 a, Goirle	132363,39	391709,85	1,50	16	12	5	16
TP-BB-0023	Bergstraat 118 c, Goirle	132354,09	391693,17	4,50	18	15	7	18
TP-BB-0023	Bergstraat 118 c, Goirle	132354,09	391693,17	1,50	16	13	6	16
TP-BB-0024	Bergstraat 118 d, Goirle	132349,54	391684,98	4,50	16	13	5	16
TP-BB-0024	Bergstraat 118 d, Goirle	132349,54	391684,98	1,50	14	11	4	14
TP-BB-0025	Bergstraat 118 d, Goirle	132351,06	391678,93	4,50	15	11	4	15
TP-BB-0025	Bergstraat 118 d, Goirle	132351,06	391678,93	1,50	12	9	2	12
TP-BB-0026	Bergstraat 118 j, Goirle	132342,66	391670,47	4,50	17	13	6	17
TP-BB-0026	Bergstraat 118 j, Goirle	132342,66	391670,47	1,50	15	11	4	15
TP-BB-0026	Bergstraat 118 j, Goirle	132346,54	391672,40	4,50	14	11	3	14
TP-BB-0026	Bergstraat 118 j, Goirle	132346,54	391672,40	1,50	11	8	1	12
TP-NB-0001	Watermolenplein	132642,13	392058,09	7,50	30	27	19	30
TP-NB-0001	Watermolenplein	132642,13	392058,09	4,50	29	26	19	29

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: 210820 - model (verkeersgegevens inclusief project)
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Doctor Ariensstraat | Doctor Ariensstraat
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
TP-NB-0001	Watermolenplein	132642,13	392058,09	1,50	29	27	19	30
TP-NB-0002	Watermolenplein	132640,22	392053,44	7,50	32	29	22	33
TP-NB-0002	Watermolenplein	132640,22	392053,44	4,50	31	29	21	32
TP-NB-0002	Watermolenplein	132640,22	392053,44	1,50	31	28	21	32
TP-NB-0003	Watermolenplein	132643,53	392048,60	7,50	30	27	19	30
TP-NB-0003	Watermolenplein	132643,53	392048,60	4,50	29	26	18	29
TP-NB-0003	Watermolenplein	132643,53	392048,60	1,50	28	25	17	28
TP-NB-0004	Watermolenplein	132648,68	392059,13	7,50	18	14	7	18
TP-NB-0004	Watermolenplein	132648,68	392059,13	4,50	25	22	15	26
TP-NB-0004	Watermolenplein	132648,68	392059,13	1,50	26	23	15	26
TP-NB-0005	Watermolenplein	132646,24	392044,63	7,50	27	24	17	28
TP-NB-0005	Watermolenplein	132646,24	392044,63	4,50	26	23	16	26
TP-NB-0005	Watermolenplein	132646,24	392044,63	1,50	25	22	15	26
TP-NB-0006	Watermolenplein	132651,81	392054,56	7,50	18	14	7	18
TP-NB-0006	Watermolenplein	132651,81	392054,56	4,50	20	17	9	20
TP-NB-0006	Watermolenplein	132651,81	392054,56	1,50	17	15	7	18
TP-NB-0007	Watermolenplein	132654,53	392050,58	7,50	17	14	6	17
TP-NB-0007	Watermolenplein	132654,53	392050,58	4,50	17	14	6	17
TP-NB-0007	Watermolenplein	132654,53	392050,58	1,50	16	12	5	16
TP-NB-0008	Watermolenplein	132657,80	392045,78	7,50	20	17	9	20
TP-NB-0008	Watermolenplein	132657,80	392045,78	4,50	19	16	8	19
TP-NB-0008	Watermolenplein	132657,80	392045,78	1,50	17	14	6	17
TP-NB-0009	Watermolenplein	132660,95	392041,17	7,50	16	13	6	17
TP-NB-0009	Watermolenplein	132660,95	392041,17	4,50	14	11	4	14
TP-NB-0009	Watermolenplein	132660,95	392041,17	1,50	13	10	2	13
TP-NB-0010	Watermolenplein	132658,64	392035,95	7,50	20	17	10	20
TP-NB-0010	Watermolenplein	132658,64	392035,95	4,50	17	14	7	17
TP-NB-0010	Watermolenplein	132658,64	392035,95	1,50	15	12	5	15
TP-NB-0011	Watermolenplein	132652,37	392035,64	7,50	27	24	16	27
TP-NB-0011	Watermolenplein	132652,37	392035,64	4,50	25	22	15	25
TP-NB-0011	Watermolenplein	132652,37	392035,64	1,50	24	21	14	24
TP-NB-0012	Watermolenplein	132649,34	392040,08	7,50	26	23	15	26
TP-NB-0012	Watermolenplein	132649,34	392040,08	4,50	24	21	13	24
TP-NB-0012	Watermolenplein	132649,34	392040,08	1,50	23	20	12	23
TP-NB-0013	Watermolenplein	132662,88	392029,85	7,50	19	16	9	20
TP-NB-0013	Watermolenplein	132662,88	392029,85	4,50	19	16	8	19
TP-NB-0013	Watermolenplein	132662,88	392029,85	1,50	17	14	7	17
TP-NB-0014	Watermolenplein	132669,39	392029,48	7,50	17	14	7	17
TP-NB-0014	Watermolenplein	132669,39	392029,48	4,50	16	13	5	16
TP-NB-0014	Watermolenplein	132669,39	392029,48	1,50	14	11	4	15
TP-NB-0015	Watermolenplein	132675,50	392029,13	7,50	19	16	9	20
TP-NB-0015	Watermolenplein	132675,50	392029,13	4,50	18	15	8	19
TP-NB-0015	Watermolenplein	132675,50	392029,13	1,50	17	14	6	17
TP-NB-0016	Watermolenplein	132678,22	392023,64	7,50	14	11	4	15
TP-NB-0016	Watermolenplein	132678,22	392023,64	4,50	15	12	4	15
TP-NB-0016	Watermolenplein	132678,22	392023,64	1,50	14	11	3	14
TP-NB-0017	Watermolenplein	132675,16	392018,94	7,50	19	16	8	19
TP-NB-0017	Watermolenplein	132675,16	392018,94	4,50	17	14	7	17
TP-NB-0017	Watermolenplein	132675,16	392018,94	1,50	16	13	6	17
TP-NB-0018	Watermolenplein	132668,82	392019,30	7,50	20	17	9	20
TP-NB-0018	Watermolenplein	132668,82	392019,30	4,50	18	15	8	18
TP-NB-0018	Watermolenplein	132668,82	392019,30	1,50	18	15	8	19
TP-NB-0019	Watermolenplein	132662,83	392019,63	7,50	22	20	12	23
TP-NB-0019	Watermolenplein	132662,83	392019,63	4,50	20	17	10	20

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: 210820 - model (verkeersgegevens inclusief project)
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Doctor Ariensstraat | Doctor Ariensstraat
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
TP-NB-0019	Watermolenplein	132662,83	392019,63	1,50	20	17	9	20
TP-NB-0020	Watermolenplein	132659,63	392024,58	7,50	24	21	14	24
TP-NB-0020	Watermolenplein	132659,63	392024,58	4,50	23	20	12	23
TP-NB-0020	Watermolenplein	132659,63	392024,58	1,50	22	19	11	22
TP-NB-0021	Weverijwoningen	132535,77	391938,01	7,50	21	18	10	21
TP-NB-0021	Weverijwoningen	132535,77	391938,01	4,50	20	17	9	20
TP-NB-0021	Weverijwoningen	132535,77	391938,01	1,50	19	16	9	19
TP-NB-0022	Weverijwoningen	132538,88	391933,92	7,50	20	17	10	20
TP-NB-0022	Weverijwoningen	132538,88	391933,92	4,50	19	16	9	20
TP-NB-0022	Weverijwoningen	132538,88	391933,92	1,50	19	16	8	19
TP-NB-0023	Weverijwoningen	132541,98	391929,86	7,50	20	17	9	20
TP-NB-0023	Weverijwoningen	132541,98	391929,86	4,50	19	16	8	19
TP-NB-0023	Weverijwoningen	132541,98	391929,86	1,50	18	15	7	18
TP-NB-0024	Weverijwoningen	132545,12	391925,74	7,50	20	17	10	20
TP-NB-0024	Weverijwoningen	132545,12	391925,74	4,50	19	16	9	19
TP-NB-0024	Weverijwoningen	132545,12	391925,74	1,50	18	15	8	18
TP-NB-0025	Weverijwoningen	132548,08	391921,86	7,50	25	22	14	25
TP-NB-0025	Weverijwoningen	132548,08	391921,86	4,50	24	21	13	24
TP-NB-0025	Weverijwoningen	132548,08	391921,86	1,50	23	20	12	23
TP-NB-0026	Weverijwoningen	132551,22	391917,74	7,50	28	25	18	29
TP-NB-0026	Weverijwoningen	132551,22	391917,74	4,50	27	25	17	28
TP-NB-0026	Weverijwoningen	132551,22	391917,74	1,50	26	24	16	27
TP-NB-0027	Weverijwoningen	132554,44	391913,52	7,50	28	26	18	29
TP-NB-0027	Weverijwoningen	132554,44	391913,52	4,50	28	25	17	28
TP-NB-0027	Weverijwoningen	132554,44	391913,52	1,50	27	25	17	28
TP-NB-0028	Weverijwoningen	132557,62	391909,35	7,50	27	24	16	27
TP-NB-0028	Weverijwoningen	132557,62	391909,35	4,50	26	23	15	26
TP-NB-0028	Weverijwoningen	132557,62	391909,35	1,50	25	22	15	26
TP-NB-0029	Weverijwoningen	132560,72	391905,28	7,50	23	21	13	24
TP-NB-0029	Weverijwoningen	132560,72	391905,28	4,50	23	20	12	23
TP-NB-0029	Weverijwoningen	132560,72	391905,28	1,50	23	20	12	23
TP-NB-0030	Weverijwoningen	132568,49	391911,91	7,50	21	18	10	21
TP-NB-0030	Weverijwoningen	132568,49	391911,91	4,50	19	16	9	19
TP-NB-0030	Weverijwoningen	132568,49	391911,91	1,50	18	15	8	19
TP-NB-0031	Weverijwoningen	132565,41	391915,96	7,50	22	19	11	22
TP-NB-0031	Weverijwoningen	132565,41	391915,96	4,50	20	17	9	20
TP-NB-0031	Weverijwoningen	132565,41	391915,96	1,50	19	16	8	19
TP-NB-0032	Weverijwoningen	132562,34	391919,97	7,50	22	19	11	22
TP-NB-0032	Weverijwoningen	132562,34	391919,97	4,50	20	17	10	20
TP-NB-0032	Weverijwoningen	132562,34	391919,97	1,50	19	16	9	20
TP-NB-0033	Weverijwoningen	132559,14	391924,17	7,50	22	19	12	22
TP-NB-0033	Weverijwoningen	132559,14	391924,17	4,50	20	17	10	20
TP-NB-0033	Weverijwoningen	132559,14	391924,17	1,50	19	16	9	20
TP-NB-0034	Weverijwoningen	132556,13	391928,13	7,50	23	20	13	23
TP-NB-0034	Weverijwoningen	132556,13	391928,13	4,50	21	18	10	21
TP-NB-0034	Weverijwoningen	132556,13	391928,13	1,50	20	17	9	20
TP-NB-0035	Weverijwoningen	132553,25	391931,90	7,50	23	20	12	23
TP-NB-0035	Weverijwoningen	132553,25	391931,90	4,50	20	17	10	21
TP-NB-0035	Weverijwoningen	132553,25	391931,90	1,50	20	17	9	20
TP-NB-0036	Weverijwoningen	132549,97	391936,21	7,50	24	21	13	24
TP-NB-0036	Weverijwoningen	132549,97	391936,21	4,50	20	18	10	21
TP-NB-0036	Weverijwoningen	132549,97	391936,21	1,50	20	17	9	20
TP-NB-0037	Weverijwoningen	132546,71	391940,47	7,50	24	21	13	24
TP-NB-0037	Weverijwoningen	132546,71	391940,47	4,50	21	18	11	22

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: 210820 - model (verkeersgegevens inclusief project)
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Doctor Ariensstraat | Doctor Ariensstraat
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
TP-NB-0037	Weverijwoningen	132546,71	391940,47	1,50	20	17	10	20
TP-NB-0038	Weverijwoningen	132543,68	391944,45	7,50	25	23	15	26
TP-NB-0038	Weverijwoningen	132543,68	391944,45	4,50	30	27	19	30
TP-NB-0038	Weverijwoningen	132543,68	391944,45	1,50	29	26	18	29
TP-NB-0039	Weverij-woningen met sheddaken	132553,56	391954,51	4,50	24	21	13	24
TP-NB-0039	Weverij-woningen met sheddaken	132553,56	391954,51	1,50	28	25	18	29
TP-NB-0040	Weverij-woningen met sheddaken	132557,65	391957,63	4,50	25	22	14	25
TP-NB-0040	Weverij-woningen met sheddaken	132557,65	391957,63	1,50	26	23	16	27
TP-NB-0041	Weverij-woningen met sheddaken	132561,80	391960,80	4,50	27	24	16	27
TP-NB-0041	Weverij-woningen met sheddaken	132561,80	391960,80	1,50	26	23	16	26
TP-NB-0042	Weverij-woningen met sheddaken	132565,78	391963,83	4,50	29	27	19	30
TP-NB-0042	Weverij-woningen met sheddaken	132565,78	391963,83	1,50	28	25	18	28
TP-NB-0043	Weverij-woningen met sheddaken	132570,00	391967,04	4,50	30	27	20	31
TP-NB-0043	Weverij-woningen met sheddaken	132570,00	391967,04	1,50	29	26	19	29
TP-NB-0044	Weverij-woningen met sheddaken	132573,99	391970,09	4,50	35	32	25	36
TP-NB-0044	Weverij-woningen met sheddaken	132573,99	391970,09	1,50	36	33	26	36
TP-NB-0045	Weverij-woningen met sheddaken	132578,11	391973,23	4,50	37	34	26	37
TP-NB-0045	Weverij-woningen met sheddaken	132578,11	391973,23	1,50	35	32	25	36
TP-NB-0046	Weverij-woningen met sheddaken	132582,10	391976,27	4,50	37	34	26	37
TP-NB-0046	Weverij-woningen met sheddaken	132582,10	391976,27	1,50	35	32	25	35
TP-NB-0047	Weverij-woningen met sheddaken	132586,20	391979,39	4,50	35	32	25	36
TP-NB-0047	Weverij-woningen met sheddaken	132586,20	391979,39	1,50	27	24	16	27
TP-NB-0048	Weverij-woningen met sheddaken	132590,26	391982,49	4,50	35	32	24	35
TP-NB-0048	Weverij-woningen met sheddaken	132590,26	391982,49	1,50	26	23	16	27
TP-NB-0049	Weverij-woningen met sheddaken	132594,20	391985,50	4,50	34	31	24	34
TP-NB-0049	Weverij-woningen met sheddaken	132594,20	391985,50	1,50	26	23	15	26
TP-NB-0050	Weverij-woningen met sheddaken	132598,46	391988,74	4,50	33	31	23	34
TP-NB-0050	Weverij-woningen met sheddaken	132598,46	391988,74	1,50	26	24	16	27
TP-NB-0051	Weverij-woningen met sheddaken	132604,38	391980,43	4,50	20	17	10	21
TP-NB-0051	Weverij-woningen met sheddaken	132604,38	391980,43	1,50	19	16	8	19
TP-NB-0052	Weverij-woningen met sheddaken	132600,63	391977,57	4,50	20	17	9	20
TP-NB-0052	Weverij-woningen met sheddaken	132600,63	391977,57	1,50	18	15	8	18
TP-NB-0053	Weverij-woningen met sheddaken	132596,37	391974,32	4,50	19	15	8	19
TP-NB-0053	Weverij-woningen met sheddaken	132596,37	391974,32	1,50	18	15	7	18
TP-NB-0054	Weverij-woningen met sheddaken	132592,62	391971,47	4,50	18	15	7	18
TP-NB-0054	Weverij-woningen met sheddaken	132592,62	391971,47	1,50	17	14	7	18
TP-NB-0055	Weverij-woningen met sheddaken	132588,25	391968,14	4,50	18	15	7	18
TP-NB-0055	Weverij-woningen met sheddaken	132588,25	391968,14	1,50	17	14	7	17
TP-NB-0056	Weverij-woningen met sheddaken	132584,26	391965,09	4,50	17	14	7	17
TP-NB-0056	Weverij-woningen met sheddaken	132584,26	391965,09	1,50	16	13	6	17
TP-NB-0057	Weverij-woningen met sheddaken	132580,18	391961,98	4,50	17	14	7	18
TP-NB-0057	Weverij-woningen met sheddaken	132580,18	391961,98	1,50	17	14	6	17
TP-NB-0058	Weverij-woningen met sheddaken	132576,09	391958,87	4,50	18	15	7	18
TP-NB-0058	Weverij-woningen met sheddaken	132576,09	391958,87	1,50	17	14	7	17
TP-NB-0059	Weverij-woningen met sheddaken	132572,04	391955,78	4,50	18	15	7	18
TP-NB-0059	Weverij-woningen met sheddaken	132572,04	391955,78	1,50	17	14	6	17
TP-NB-0060	Weverij-woningen met sheddaken	132568,07	391952,75	4,50	18	15	7	18
TP-NB-0060	Weverij-woningen met sheddaken	132568,07	391952,75	1,50	17	14	6	17
TP-NB-0061	Weverij-woningen met sheddaken	132563,91	391949,58	4,50	17	14	7	18
TP-NB-0061	Weverij-woningen met sheddaken	132563,91	391949,58	1,50	16	13	6	17
TP-NB-0062	Weverij-woningen met sheddaken	132559,64	391946,32	4,50	15	12	5	16
TP-NB-0062	Weverij-woningen met sheddaken	132559,64	391946,32	1,50	15	12	4	15
TP-NB-0063	Ververij-woningen	132584,14	391914,75	7,50	16	13	6	17
TP-NB-0063	Ververij-woningen	132584,14	391914,75	4,50	15	12	4	15

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: 210820 - model (verkeersgegevens inclusief project)
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Doctor Ariensstraat | Doctor Ariensstraat
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
TP-NB-0063	Ververij-woningen	132584,14	391914,75	1,50	14	11	3	14
TP-NB-0064	Ververij-woningen	132588,10	391917,77	7,50	16	13	6	17
TP-NB-0064	Ververij-woningen	132588,10	391917,77	4,50	15	12	4	15
TP-NB-0064	Ververij-woningen	132588,10	391917,77	1,50	14	11	4	14
TP-NB-0065	Ververij-woningen	132592,20	391920,90	7,50	16	13	6	16
TP-NB-0065	Ververij-woningen	132592,20	391920,90	4,50	14	11	4	15
TP-NB-0065	Ververij-woningen	132592,20	391920,90	1,50	14	11	3	14
TP-NB-0066	Ververij-woningen	132596,16	391923,91	7,50	16	13	6	17
TP-NB-0066	Ververij-woningen	132596,16	391923,91	4,50	14	11	4	15
TP-NB-0066	Ververij-woningen	132596,16	391923,91	1,50	14	11	3	14
TP-NB-0067	Ververij-woningen	132600,30	391927,07	7,50	10	6	-1	10
TP-NB-0067	Ververij-woningen	132600,30	391927,07	4,50	7	4	-4	7
TP-NB-0067	Ververij-woningen	132600,30	391927,07	1,50	12	9	1	12
TP-NB-0068	Ververij-woningen	132604,25	391930,08	7,50	15	12	5	16
TP-NB-0068	Ververij-woningen	132604,25	391930,08	4,50	13	10	2	13
TP-NB-0068	Ververij-woningen	132604,25	391930,08	1,50	12	9	2	13
TP-NB-0069	Ververij-woningen	132608,41	391933,26	7,50	16	13	6	16
TP-NB-0069	Ververij-woningen	132608,41	391933,26	4,50	14	11	3	14
TP-NB-0069	Ververij-woningen	132608,41	391933,26	1,50	13	10	2	13
TP-NB-0070	Ververij-woningen	132612,51	391936,38	7,50	16	13	5	16
TP-NB-0070	Ververij-woningen	132612,51	391936,38	4,50	13	10	3	14
TP-NB-0070	Ververij-woningen	132612,51	391936,38	1,50	13	10	3	13
TP-NB-0071	Ververij-woningen	132616,62	391939,52	7,50	16	13	5	16
TP-NB-0071	Ververij-woningen	132616,62	391939,52	4,50	14	11	3	14
TP-NB-0071	Ververij-woningen	132616,62	391939,52	1,50	13	10	3	14
TP-NB-0072	Ververij-woningen	132620,69	391942,62	7,50	16	13	6	16
TP-NB-0072	Ververij-woningen	132620,69	391942,62	4,50	13	10	3	14
TP-NB-0072	Ververij-woningen	132620,69	391942,62	1,50	13	10	3	13
TP-NB-0073	Ververij-woningen	132624,61	391945,60	7,50	16	13	6	16
TP-NB-0073	Ververij-woningen	132624,61	391945,60	4,50	13	10	3	14
TP-NB-0073	Ververij-woningen	132624,61	391945,60	1,50	13	10	3	13
TP-NB-0074	Ververij-woningen	132628,63	391948,67	7,50	16	13	6	16
TP-NB-0074	Ververij-woningen	132628,63	391948,67	4,50	13	10	3	14
TP-NB-0074	Ververij-woningen	132628,63	391948,67	1,50	13	10	2	13
TP-NB-0075	Ververij-woningen	132622,43	391956,77	7,50	31	29	21	32
TP-NB-0075	Ververij-woningen	132622,43	391956,77	4,50	26	23	16	27
TP-NB-0075	Ververij-woningen	132622,43	391956,77	1,50	23	20	12	23
TP-NB-0076	Ververij-woningen	132618,47	391953,75	7,50	31	29	21	32
TP-NB-0076	Ververij-woningen	132618,47	391953,75	4,50	27	24	16	27
TP-NB-0076	Ververij-woningen	132618,47	391953,75	1,50	23	20	12	23
TP-NB-0077	Ververij-woningen	132614,43	391950,67	7,50	30	28	20	31
TP-NB-0077	Ververij-woningen	132614,43	391950,67	4,50	26	23	16	27
TP-NB-0077	Ververij-woningen	132614,43	391950,67	1,50	22	19	12	23
TP-NB-0078	Ververij-woningen	132610,40	391947,60	7,50	30	27	20	30
TP-NB-0078	Ververij-woningen	132610,40	391947,60	4,50	25	22	15	25
TP-NB-0078	Ververij-woningen	132610,40	391947,60	1,50	21	19	11	22
TP-NB-0079	Ververij-woningen	132606,15	391944,36	7,50	26	23	16	26
TP-NB-0079	Ververij-woningen	132606,15	391944,36	4,50	22	19	11	22
TP-NB-0079	Ververij-woningen	132606,15	391944,36	1,50	20	17	9	20
TP-NB-0080	Ververij-woningen	132602,11	391941,28	7,50	25	22	15	25
TP-NB-0080	Ververij-woningen	132602,11	391941,28	4,50	21	18	11	21
TP-NB-0080	Ververij-woningen	132602,11	391941,28	1,50	19	16	9	20
TP-NB-0081	Ververij-woningen	132598,06	391938,19	7,50	24	21	14	24
TP-NB-0081	Ververij-woningen	132598,06	391938,19	4,50	20	18	10	21

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: 210820 - model (verkeersgegevens inclusief project)
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Doctor Ariensstraat | Doctor Ariensstraat
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
TP-NB-0081	Ververij-woningen	132598,06	391938,19	1,50	19	16	9	19
TP-NB-0082	Ververij-woningen	132593,90	391935,02	7,50	24	21	14	25
TP-NB-0082	Ververij-woningen	132593,90	391935,02	4,50	21	18	10	21
TP-NB-0082	Ververij-woningen	132593,90	391935,02	1,50	19	16	9	20
TP-NB-0083	Ververij-woningen	132590,01	391932,06	7,50	23	20	13	24
TP-NB-0083	Ververij-woningen	132590,01	391932,06	4,50	21	18	10	21
TP-NB-0083	Ververij-woningen	132590,01	391932,06	1,50	19	17	9	20
TP-NB-0084	Ververij-woningen	132585,86	391928,89	7,50	23	20	12	23
TP-NB-0084	Ververij-woningen	132585,86	391928,89	4,50	20	17	10	21
TP-NB-0084	Ververij-woningen	132585,86	391928,89	1,50	19	16	9	20
TP-NB-0085	Ververij-woningen	132581,92	391925,89	7,50	22	19	11	22
TP-NB-0085	Ververij-woningen	132581,92	391925,89	4,50	20	17	10	21
TP-NB-0085	Ververij-woningen	132581,92	391925,89	1,50	19	16	9	20
TP-NB-0086	Ververij-woningen	132578,21	391923,05	7,50	22	19	11	22
TP-NB-0086	Ververij-woningen	132578,21	391923,05	4,50	21	19	11	22
TP-NB-0086	Ververij-woningen	132578,21	391923,05	1,50	19	16	9	20
TP-NB-0087	Magazijn-woningen	132582,08	391898,95	7,50	22	19	11	22
TP-NB-0087	Magazijn-woningen	132582,08	391898,95	4,50	20	17	10	21
TP-NB-0087	Magazijn-woningen	132582,08	391898,95	1,50	19	16	8	19
TP-NB-0088	Magazijn-woningen	132587,36	391902,97	7,50	22	19	11	22
TP-NB-0088	Magazijn-woningen	132587,36	391902,97	4,50	20	17	10	20
TP-NB-0088	Magazijn-woningen	132587,36	391902,97	1,50	19	16	8	19
TP-NB-0089	Magazijn-woningen	132592,18	391906,64	7,50	21	18	11	21
TP-NB-0089	Magazijn-woningen	132592,18	391906,64	4,50	19	16	8	19
TP-NB-0089	Magazijn-woningen	132592,18	391906,64	1,50	17	14	7	17
TP-NB-0090	Magazijn-woningen	132596,72	391910,10	7,50	21	18	10	21
TP-NB-0090	Magazijn-woningen	132596,72	391910,10	4,50	18	15	8	18
TP-NB-0090	Magazijn-woningen	132596,72	391910,10	1,50	16	13	6	16
TP-NB-0091	Magazijn-woningen	132601,43	391913,69	7,50	20	17	10	20
TP-NB-0091	Magazijn-woningen	132601,43	391913,69	4,50	17	14	7	17
TP-NB-0091	Magazijn-woningen	132601,43	391913,69	1,50	15	12	5	15
TP-NB-0092	Magazijn-woningen	132608,74	391903,92	7,50	-1	-4	-11	-1
TP-NB-0092	Magazijn-woningen	132608,74	391903,92	4,50	-1	-4	-12	-1
TP-NB-0092	Magazijn-woningen	132608,74	391903,92	1,50	12	9	2	12
TP-NB-0093	Magazijn-woningen	132604,52	391900,71	7,50	-1	-4	-11	-1
TP-NB-0093	Magazijn-woningen	132604,52	391900,71	4,50	-1	-4	-12	-1
TP-NB-0093	Magazijn-woningen	132604,52	391900,71	1,50	12	9	2	12
TP-NB-0094	Magazijn-woningen	132599,65	391897,00	7,50	0	-3	-10	0
TP-NB-0094	Magazijn-woningen	132599,65	391897,00	4,50	0	-3	-11	0
TP-NB-0094	Magazijn-woningen	132599,65	391897,00	1,50	12	9	2	13
TP-NB-0095	Magazijn-woningen	132594,70	391893,22	7,50	0	-3	-10	0
TP-NB-0095	Magazijn-woningen	132594,70	391893,22	4,50	0	-3	-10	0
TP-NB-0095	Magazijn-woningen	132594,70	391893,22	1,50	12	9	2	13
TP-NB-0096	Magazijn-woningen	132589,95	391889,60	7,50	0	-3	-10	1
TP-NB-0096	Magazijn-woningen	132589,95	391889,60	4,50	0	-3	-10	0
TP-NB-0096	Magazijn-woningen	132589,95	391889,60	1,50	11	9	1	12
TP-NB-0097	Magazijn-woningen	132609,62	391923,08	7,50	20	17	10	21
TP-NB-0097	Magazijn-woningen	132609,62	391923,08	4,50	17	14	7	18
TP-NB-0097	Magazijn-woningen	132609,62	391923,08	1,50	15	12	5	16
TP-NB-0098	Magazijn-woningen	132614,27	391926,63	7,50	20	17	10	20
TP-NB-0098	Magazijn-woningen	132614,27	391926,63	4,50	17	14	7	17
TP-NB-0098	Magazijn-woningen	132614,27	391926,63	1,50	15	12	5	16
TP-NB-0099	Magazijn-woningen	132619,39	391930,53	7,50	20	17	10	20
TP-NB-0099	Magazijn-woningen	132619,39	391930,53	4,50	17	14	7	17

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: 210820 - model (verkeersgegevens inclusief project)
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Doctor Ariensstraat | Doctor Ariensstraat
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
TP-NB-0099	Magazijn-woningen	132619,39	391930,53	1,50	15	12	5	16
TP-NB-0100	Magazijn-woningen	132623,81	391933,90	7,50	20	17	10	20
TP-NB-0100	Magazijn-woningen	132623,81	391933,90	4,50	17	14	7	18
TP-NB-0100	Magazijn-woningen	132623,81	391933,90	1,50	16	13	5	16
TP-NB-0101	Magazijn-woningen	132629,02	391937,87	7,50	21	18	10	21
TP-NB-0101	Magazijn-woningen	132629,02	391937,87	4,50	18	15	8	18
TP-NB-0101	Magazijn-woningen	132629,02	391937,87	1,50	16	13	6	17
TP-NB-0102	Magazijn-woningen	132633,83	391941,54	7,50	26	23	16	26
TP-NB-0102	Magazijn-woningen	132633,83	391941,54	4,50	22	19	11	22
TP-NB-0102	Magazijn-woningen	132633,83	391941,54	1,50	20	17	9	20
TP-NB-0103	Magazijn-woningen	132638,61	391945,18	7,50	26	23	16	27
TP-NB-0103	Magazijn-woningen	132638,61	391945,18	4,50	22	19	12	23
TP-NB-0103	Magazijn-woningen	132638,61	391945,18	1,50	20	17	10	21
TP-NB-0104	Magazijn-woningen	132643,31	391948,76	7,50	27	24	16	27
TP-NB-0104	Magazijn-woningen	132643,31	391948,76	4,50	22	20	12	23
TP-NB-0104	Magazijn-woningen	132643,31	391948,76	1,50	21	18	10	21
TP-NB-0105	Magazijn-woningen	132648,22	391952,51	7,50	27	24	17	27
TP-NB-0105	Magazijn-woningen	132648,22	391952,51	4,50	23	20	12	23
TP-NB-0105	Magazijn-woningen	132648,22	391952,51	1,50	21	18	10	21
TP-NB-0106	Magazijn-woningen	132652,92	391956,09	7,50	27	25	17	28
TP-NB-0106	Magazijn-woningen	132652,92	391956,09	4,50	23	20	12	23
TP-NB-0106	Magazijn-woningen	132652,92	391956,09	1,50	20	18	10	21
TP-NB-0107	Magazijn-woningen	132657,79	391959,81	7,50	23	20	13	23
TP-NB-0107	Magazijn-woningen	132657,79	391959,81	4,50	19	16	8	19
TP-NB-0107	Magazijn-woningen	132657,79	391959,81	1,50	17	14	6	17
TP-NB-0108	Magazijn-woningen	132662,16	391963,14	7,50	22	19	12	23
TP-NB-0108	Magazijn-woningen	132662,16	391963,14	4,50	19	16	9	19
TP-NB-0108	Magazijn-woningen	132662,16	391963,14	1,50	17	14	7	17
TP-NB-0109	Magazijn-woningen	132670,27	391953,35	7,50	14	11	3	14
TP-NB-0109	Magazijn-woningen	132670,27	391953,35	4,50	13	10	3	13
TP-NB-0109	Magazijn-woningen	132670,27	391953,35	1,50	16	13	6	16
TP-NB-0110	Magazijn-woningen	132665,27	391949,54	7,50	14	11	4	14
TP-NB-0110	Magazijn-woningen	132665,27	391949,54	4,50	13	10	3	13
TP-NB-0110	Magazijn-woningen	132665,27	391949,54	1,50	16	13	5	16
TP-NB-0111	Magazijn-woningen	132660,43	391945,85	7,50	13	10	2	13
TP-NB-0111	Magazijn-woningen	132660,43	391945,85	4,50	12	9	1	12
TP-NB-0111	Magazijn-woningen	132660,43	391945,85	1,50	15	12	4	15
TP-NB-0112	Magazijn-woningen	132655,70	391942,24	7,50	11	8	1	11
TP-NB-0112	Magazijn-woningen	132655,70	391942,24	4,50	11	8	0	11
TP-NB-0112	Magazijn-woningen	132655,70	391942,24	1,50	14	11	3	14
TP-NB-0113	Magazijn-woningen	132650,90	391938,59	7,50	10	7	0	10
TP-NB-0113	Magazijn-woningen	132650,90	391938,59	4,50	10	7	-1	10
TP-NB-0113	Magazijn-woningen	132650,90	391938,59	1,50	13	10	3	14
TP-NB-0114	Magazijn-woningen	132646,17	391934,98	7,50	6	3	-4	7
TP-NB-0114	Magazijn-woningen	132646,17	391934,98	4,50	6	3	-4	6
TP-NB-0114	Magazijn-woningen	132646,17	391934,98	1,50	12	9	2	13
TP-NB-0115	Magazijn-woningen	132641,39	391931,33	7,50	3	0	-8	3
TP-NB-0115	Magazijn-woningen	132641,39	391931,33	4,50	2	-1	-8	2
TP-NB-0115	Magazijn-woningen	132641,39	391931,33	1,50	12	9	2	13
TP-NB-0116	Magazijn-woningen	132636,50	391927,61	7,50	-6	-9	-16	-6
TP-NB-0116	Magazijn-woningen	132636,50	391927,61	4,50	-6	-9	-17	-6
TP-NB-0116	Magazijn-woningen	132636,50	391927,61	1,50	13	10	3	14
TP-NB-0117	Magazijn-woningen	132631,83	391924,05	7,50	-1	-4	-12	-1
TP-NB-0117	Magazijn-woningen	132631,83	391924,05	4,50	-2	-5	-12	-2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: 210820 - model (verkeersgegevens inclusief project)
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Doctor Ariensstraat | Doctor Ariensstraat
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
TP-NB-0117	Magazijn-woningen	132631,83	391924,05	1,50	14	11	3	14
TP-NB-0118	Magazijn-woningen	132627,23	391920,54	7,50	-1	-4	-12	-1
TP-NB-0118	Magazijn-woningen	132627,23	391920,54	4,50	-2	-5	-12	-1
TP-NB-0118	Magazijn-woningen	132627,23	391920,54	1,50	14	11	3	14
TP-NB-0119	Magazijn-woningen	132622,29	391916,77	7,50	-1	-4	-12	-1
TP-NB-0119	Magazijn-woningen	132622,29	391916,77	4,50	-2	-4	-12	-1
TP-NB-0119	Magazijn-woningen	132622,29	391916,77	1,50	14	11	3	14
TP-NB-0120	Magazijn-woningen	132617,71	391913,28	7,50	-2	-5	-13	-2
TP-NB-0120	Magazijn-woningen	132617,71	391913,28	4,50	-3	-6	-13	-2
TP-NB-0120	Magazijn-woningen	132617,71	391913,28	1,50	7	4	-3	8
TP-NB-0121	Be-bo woningen	132460,00	391889,27	7,50	30	27	19	30
TP-NB-0121	Be-bo woningen	132460,00	391889,27	4,50	28	25	18	29
TP-NB-0121	Be-bo woningen	132460,00	391889,27	1,50	27	24	17	27
TP-NB-0122	Be-bo woningen	132463,59	391895,70	7,50	31	29	21	32
TP-NB-0122	Be-bo woningen	132463,59	391895,70	4,50	30	27	20	31
TP-NB-0122	Be-bo woningen	132463,59	391895,70	1,50	29	27	19	30
TP-NB-0123	Be-bo woningen	132467,09	391901,96	7,50	28	25	18	29
TP-NB-0123	Be-bo woningen	132467,09	391901,96	4,50	27	24	16	27
TP-NB-0123	Be-bo woningen	132467,09	391901,96	1,50	25	22	15	26
TP-NB-0124	Be-bo woningen	132470,17	391907,47	7,50	27	24	17	27
TP-NB-0124	Be-bo woningen	132470,17	391907,47	4,50	24	21	14	25
TP-NB-0124	Be-bo woningen	132470,17	391907,47	1,50	23	20	12	23
TP-NB-0125	Be-bo woningen	132471,41	391915,86	7,50	34	31	24	34
TP-NB-0125	Be-bo woningen	132471,41	391915,86	4,50	33	30	22	33
TP-NB-0125	Be-bo woningen	132471,41	391915,86	1,50	31	28	21	32
TP-NB-0126	Be-bo woningen	132474,79	391921,90	7,50	35	32	25	35
TP-NB-0126	Be-bo woningen	132474,79	391921,90	4,50	34	31	23	34
TP-NB-0126	Be-bo woningen	132474,79	391921,90	1,50	32	29	22	33
TP-NB-0127	Be-bo woningen	132478,46	391928,48	7,50	36	33	26	37
TP-NB-0127	Be-bo woningen	132478,46	391928,48	4,50	35	32	25	35
TP-NB-0127	Be-bo woningen	132478,46	391928,48	1,50	33	31	23	34
TP-NB-0128	Be-bo woningen	132481,97	391934,77	7,50	37	34	27	37
TP-NB-0128	Be-bo woningen	132481,97	391934,77	4,50	36	33	26	36
TP-NB-0128	Be-bo woningen	132481,97	391934,77	1,50	34	31	24	35
TP-NB-0129	Be-bo woningen	132492,70	391928,96	7,50	20	17	9	20
TP-NB-0129	Be-bo woningen	132492,70	391928,96	4,50	18	15	8	18
TP-NB-0129	Be-bo woningen	132492,70	391928,96	1,50	17	14	7	17
TP-NB-0130	Be-bo woningen	132489,30	391922,87	7,50	19	16	9	19
TP-NB-0130	Be-bo woningen	132489,30	391922,87	4,50	18	15	7	18
TP-NB-0130	Be-bo woningen	132489,30	391922,87	1,50	18	15	8	19
TP-NB-0131	Be-bo woningen	132485,80	391916,61	7,50	24	22	14	25
TP-NB-0131	Be-bo woningen	132485,80	391916,61	4,50	23	20	13	24
TP-NB-0131	Be-bo woningen	132485,80	391916,61	1,50	23	20	13	24
TP-NB-0132	Be-bo woningen	132482,21	391910,16	7,50	31	28	20	31
TP-NB-0132	Be-bo woningen	132482,21	391910,16	4,50	29	26	19	29
TP-NB-0132	Be-bo woningen	132482,21	391910,16	1,50	28	25	18	29
TP-NB-0133	Be-bo woningen	132481,77	391906,76	7,50	30	28	20	31
TP-NB-0133	Be-bo woningen	132481,77	391906,76	4,50	28	25	17	28
TP-NB-0133	Be-bo woningen	132481,77	391906,76	1,50	28	25	18	28
TP-NB-0134	Be-bo woningen	132481,50	391902,74	7,50	27	24	16	27
TP-NB-0134	Be-bo woningen	132481,50	391902,74	4,50	24	22	14	25
TP-NB-0134	Be-bo woningen	132481,50	391902,74	1,50	22	19	12	22
TP-NB-0135	Be-bo woningen	132477,96	391896,41	7,50	20	17	9	20
TP-NB-0135	Be-bo woningen	132477,96	391896,41	4,50	19	16	8	19

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: 210820 - model (verkeersgegevens inclusief project)
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Doctor Ariensstraat | Doctor Ariensstraat
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
TP-NB-0135	Be-bo woningen	132477,96	391896,41	1,50	18	15	7	18
TP-NB-0136	Be-bo woningen	132474,50	391890,22	7,50	20	17	10	21
TP-NB-0136	Be-bo woningen	132474,50	391890,22	4,50	19	16	9	20
TP-NB-0136	Be-bo woningen	132474,50	391890,22	1,50	17	14	7	17
TP-NB-0137	Be-bo woningen	132470,73	391883,46	7,50	19	16	9	19
TP-NB-0137	Be-bo woningen	132470,73	391883,46	4,50	18	15	8	18
TP-NB-0137	Be-bo woningen	132470,73	391883,46	1,50	18	15	7	18
TP-NB-0138	Be-bo woningen	132463,79	391883,24	7,50	27	24	17	28
TP-NB-0138	Be-bo woningen	132463,79	391883,24	4,50	26	23	16	27
TP-NB-0138	Be-bo woningen	132463,79	391883,24	1,50	25	23	15	26
TP-NB-0139	Be-bo woningen	132488,97	391936,06	7,50	37	34	27	38
TP-NB-0139	Be-bo woningen	132488,97	391936,06	4,50	36	33	26	37
TP-NB-0139	Be-bo woningen	132488,97	391936,06	1,50	34	32	24	35
TP-NB-0140	Be-bo woningen	132516,66	391914,26	7,50	35	33	25	36
TP-NB-0140	Be-bo woningen	132516,66	391914,26	4,50	34	32	24	35
TP-NB-0140	Be-bo woningen	132516,66	391914,26	1,50	33	30	23	34
TP-NB-0141	Be-bo woningen	132512,47	391913,74	7,50	35	33	25	36
TP-NB-0141	Be-bo woningen	132512,47	391913,74	4,50	35	32	25	35
TP-NB-0141	Be-bo woningen	132512,47	391913,74	1,50	35	33	25	36
TP-NB-0142	Be-bo woningen	132510,35	391906,25	7,50	20	17	10	20
TP-NB-0142	Be-bo woningen	132510,35	391906,25	4,50	19	16	9	19
TP-NB-0142	Be-bo woningen	132510,35	391906,25	1,50	18	15	8	19
TP-NB-0143	Be-bo woningen	132520,47	391908,35	7,50	34	31	24	34
TP-NB-0143	Be-bo woningen	132520,47	391908,35	4,50	33	30	23	33
TP-NB-0143	Be-bo woningen	132520,47	391908,35	1,50	32	29	21	32
TP-NB-0144	Be-bo woningen	132521,30	391904,23	7,50	29	26	18	29
TP-NB-0144	Be-bo woningen	132521,30	391904,23	4,50	28	25	18	29
TP-NB-0144	Be-bo woningen	132521,30	391904,23	1,50	28	25	18	29
TP-NB-0145	Be-bo woningen	132514,03	391900,43	7,50	24	21	14	25
TP-NB-0145	Be-bo woningen	132514,03	391900,43	4,50	23	20	13	23
TP-NB-0145	Be-bo woningen	132514,03	391900,43	1,50	20	17	9	20
TP-NB-0146	Be-bo woningen	132531,67	391891,27	7,50	33	31	23	34
TP-NB-0146	Be-bo woningen	132531,67	391891,27	4,50	33	30	22	33
TP-NB-0146	Be-bo woningen	132531,67	391891,27	1,50	32	29	22	33
TP-NB-0147	Be-bo woningen	132527,05	391892,18	7,50	31	28	21	31
TP-NB-0147	Be-bo woningen	132527,05	391892,18	4,50	30	27	19	30
TP-NB-0147	Be-bo woningen	132527,05	391892,18	1,50	29	26	18	29
TP-NB-0148	Be-bo woningen	132521,27	391884,90	7,50	18	15	7	18
TP-NB-0148	Be-bo woningen	132521,27	391884,90	4,50	17	14	6	17
TP-NB-0148	Be-bo woningen	132521,27	391884,90	1,50	16	13	5	16
TP-NB-0149	Be-bo woningen	132524,29	391879,66	7,50	17	14	6	17
TP-NB-0149	Be-bo woningen	132524,29	391879,66	4,50	16	13	6	16
TP-NB-0149	Be-bo woningen	132524,29	391879,66	1,50	16	13	5	16
TP-NB-0150	Be-bo woningen	132533,59	391881,18	7,50	7	4	-3	7
TP-NB-0150	Be-bo woningen	132533,59	391881,18	4,50	8	5	-3	8
TP-NB-0150	Be-bo woningen	132533,59	391881,18	1,50	6	4	-4	7
TP-NB-0151	Be-bo woningen	132534,66	391886,09	7,50	32	30	22	33
TP-NB-0151	Be-bo woningen	132534,66	391886,09	4,50	32	29	22	32
TP-NB-0151	Be-bo woningen	132534,66	391886,09	1,50	31	29	21	32
TP-NB-0152	Be-bo woningen	132495,80	391861,49	7,50	24	21	13	24
TP-NB-0152	Be-bo woningen	132495,80	391861,49	4,50	23	20	12	23
TP-NB-0152	Be-bo woningen	132495,80	391861,49	1,50	22	19	12	23
TP-NB-0153	Be-bo woningen	132497,07	391865,80	7,50	31	28	21	31
TP-NB-0153	Be-bo woningen	132497,07	391865,80	4,50	30	27	20	30

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: 210820 - model (verkeersgegevens inclusief project)
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Doctor Ariensstraat | Doctor Ariensstraat
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
TP-NB-0153	Be-bo woningen	132497,07	391865,80	1,50	26	23	16	27
TP-NB-0154	Be-bo woningen	132489,64	391869,62	7,50	28	25	17	28
TP-NB-0154	Be-bo woningen	132489,64	391869,62	4,50	26	24	16	27
TP-NB-0154	Be-bo woningen	132489,64	391869,62	1,50	25	22	15	25
TP-NB-0155	Be-bo woningen	132489,97	391858,93	7,50	23	20	12	23
TP-NB-0155	Be-bo woningen	132489,97	391858,93	4,50	22	19	11	22
TP-NB-0155	Be-bo woningen	132489,97	391858,93	1,50	22	19	11	22
TP-NB-0156	Be-bo woningen	132485,77	391859,52	7,50	17	14	7	18
TP-NB-0156	Be-bo woningen	132485,77	391859,52	4,50	17	14	7	17
TP-NB-0156	Be-bo woningen	132485,77	391859,52	1,50	17	14	6	17
TP-NB-0157	Be-bo woningen	132483,35	391866,71	7,50	26	23	16	27
TP-NB-0157	Be-bo woningen	132483,35	391866,71	4,50	25	22	14	25
TP-NB-0157	Be-bo woningen	132483,35	391866,71	1,50	23	20	13	24
TP-NB-0158	Be-bo woningen	132506,34	391843,55	7,50	30	27	19	30
TP-NB-0158	Be-bo woningen	132506,34	391843,55	4,50	29	26	19	29
TP-NB-0158	Be-bo woningen	132506,34	391843,55	1,50	28	26	18	29
TP-NB-0159	Be-bo woningen	132501,39	391845,14	7,50	28	25	17	28
TP-NB-0159	Be-bo woningen	132501,39	391845,14	4,50	27	24	17	27
TP-NB-0159	Be-bo woningen	132501,39	391845,14	1,50	28	25	18	28
TP-NB-0160	Be-bo woningen	132497,01	391839,30	7,50	15	12	4	15
TP-NB-0160	Be-bo woningen	132497,01	391839,30	4,50	16	13	6	17
TP-NB-0160	Be-bo woningen	132497,01	391839,30	1,50	15	12	5	15
TP-NB-0161	Be-bo woningen	132502,67	391834,61	7,50	13	10	2	13
TP-NB-0161	Be-bo woningen	132502,67	391834,61	4,50	13	10	2	13
TP-NB-0161	Be-bo woningen	132502,67	391834,61	1,50	12	9	2	12
TP-NB-0162	Be-bo woningen	132510,40	391835,59	7,50	17	14	7	17
TP-NB-0162	Be-bo woningen	132510,40	391835,59	4,50	15	12	5	16
TP-NB-0162	Be-bo woningen	132510,40	391835,59	1,50	15	12	5	16
TP-NB-0163	Be-bo woningen	132511,21	391840,20	7,50	26	24	16	27
TP-NB-0163	Be-bo woningen	132511,21	391840,20	4,50	26	23	15	26
TP-NB-0163	Be-bo woningen	132511,21	391840,20	1,50	24	22	14	25
TP-NB-0164	Be-bo woningen	132520,73	391824,05	7,50	23	20	13	24
TP-NB-0164	Be-bo woningen	132520,73	391824,05	4,50	23	20	12	23
TP-NB-0164	Be-bo woningen	132520,73	391824,05	1,50	22	19	12	22
TP-NB-0165	Be-bo woningen	132516,34	391825,51	7,50	26	23	16	27
TP-NB-0165	Be-bo woningen	132516,34	391825,51	4,50	25	23	15	26
TP-NB-0165	Be-bo woningen	132516,34	391825,51	1,50	24	21	14	24
TP-NB-0166	Be-bo woningen	132511,91	391818,92	7,50	14	10	3	14
TP-NB-0166	Be-bo woningen	132511,91	391818,92	4,50	14	10	3	14
TP-NB-0166	Be-bo woningen	132511,91	391818,92	1,50	12	9	2	13
TP-NB-0167	Be-bo woningen	132515,10	391813,50	7,50	13	10	2	13
TP-NB-0167	Be-bo woningen	132515,10	391813,50	4,50	13	10	2	13
TP-NB-0167	Be-bo woningen	132515,10	391813,50	1,50	12	9	1	12
TP-NB-0168	Be-bo woningen	132522,88	391814,50	7,50	17	14	6	17
TP-NB-0168	Be-bo woningen	132522,88	391814,50	4,50	16	13	5	16
TP-NB-0168	Be-bo woningen	132522,88	391814,50	1,50	15	12	4	15
TP-NB-0169	Be-bo woningen	132523,63	391819,12	7,50	23	20	12	23
TP-NB-0169	Be-bo woningen	132523,63	391819,12	4,50	22	19	11	22
TP-NB-0169	Be-bo woningen	132523,63	391819,12	1,50	20	17	10	20
TP-NB-0170	Be-bo woningen	132522,83	391856,36	7,50	24	21	14	25
TP-NB-0170	Be-bo woningen	132522,83	391856,36	4,50	23	20	12	23
TP-NB-0170	Be-bo woningen	132522,83	391856,36	1,50	21	18	10	21
TP-NB-0171	Be-bo woningen	132522,78	391849,74	7,50	17	14	7	17
TP-NB-0171	Be-bo woningen	132522,78	391849,74	4,50	16	12	5	16

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: 210820 - model (verkeersgegevens inclusief project)
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Doctor Ariensstraat | Doctor Ariensstraat
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
TP-NB-0171	Be-bo woningen	132522,78	391849,74	1,50	15	11	4	15
TP-NB-0172	Be-bo woningen	132529,23	391845,97	7,50	22	19	12	22
TP-NB-0172	Be-bo woningen	132529,23	391845,97	4,50	21	18	11	21
TP-NB-0172	Be-bo woningen	132529,23	391845,97	1,50	17	14	6	17
TP-NB-0173	Be-bo woningen	132527,59	391854,37	7,50	25	23	15	26
TP-NB-0173	Be-bo woningen	132527,59	391854,37	4,50	24	21	14	25
TP-NB-0173	Be-bo woningen	132527,59	391854,37	1,50	20	17	9	20
TP-NB-0174	Be-bo woningen	132553,61	391863,44	7,50	32	29	22	32
TP-NB-0174	Be-bo woningen	132553,61	391863,44	4,50	32	29	21	32
TP-NB-0174	Be-bo woningen	132553,61	391863,44	1,50	32	29	22	32
TP-NB-0175	Be-bo woningen	132548,85	391862,86	7,50	31	28	21	32
TP-NB-0175	Be-bo woningen	132548,85	391862,86	4,50	31	28	21	31
TP-NB-0175	Be-bo woningen	132548,85	391862,86	1,50	32	29	22	33
TP-NB-0176	Be-bo woningen	132547,35	391855,37	7,50	23	20	13	23
TP-NB-0176	Be-bo woningen	132547,35	391855,37	4,50	22	19	12	22
TP-NB-0176	Be-bo woningen	132547,35	391855,37	1,50	21	18	11	22
TP-NB-0177	Be-bo woningen	132552,34	391851,76	7,50	21	18	10	21
TP-NB-0177	Be-bo woningen	132552,34	391851,76	4,50	19	17	9	20
TP-NB-0177	Be-bo woningen	132552,34	391851,76	1,50	16	13	5	16
TP-NB-0178	Be-bo woningen	132559,20	391855,33	7,50	12	9	2	13
TP-NB-0178	Be-bo woningen	132559,20	391855,33	4,50	11	8	0	11
TP-NB-0178	Be-bo woningen	132559,20	391855,33	1,50	9	6	-2	9
TP-NB-0179	Be-bo woningen	132558,76	391859,71	7,50	32	29	21	32
TP-NB-0179	Be-bo woningen	132558,76	391859,71	4,50	31	29	21	32
TP-NB-0179	Be-bo woningen	132558,76	391859,71	1,50	31	29	21	32
TP-NB-0180	Be-bo woningen	132576,31	391847,03	7,50	29	26	19	29
TP-NB-0180	Be-bo woningen	132576,31	391847,03	4,50	29	26	19	30
TP-NB-0180	Be-bo woningen	132576,31	391847,03	1,50	29	26	19	30
TP-NB-0181	Be-bo woningen	132571,78	391846,78	7,50	30	27	19	30
TP-NB-0181	Be-bo woningen	132571,78	391846,78	4,50	30	27	19	30
TP-NB-0181	Be-bo woningen	132571,78	391846,78	1,50	29	27	19	30
TP-NB-0182	Be-bo woningen	132570,27	391838,82	7,50	11	8	0	11
TP-NB-0182	Be-bo woningen	132570,27	391838,82	4,50	10	7	-1	10
TP-NB-0182	Be-bo woningen	132570,27	391838,82	1,50	8	5	-2	8
TP-NB-0183	Be-bo woningen	132575,09	391835,33	7,50	11	8	0	11
TP-NB-0183	Be-bo woningen	132575,09	391835,33	4,50	10	7	0	10
TP-NB-0183	Be-bo woningen	132575,09	391835,33	1,50	8	5	-2	9
TP-NB-0184	Be-bo woningen	132581,96	391839,01	7,50	13	10	2	13
TP-NB-0184	Be-bo woningen	132581,96	391839,01	4,50	11	8	1	11
TP-NB-0184	Be-bo woningen	132581,96	391839,01	1,50	9	6	-1	10
TP-NB-0185	Be-bo woningen	132580,98	391843,66	7,50	29	26	19	30
TP-NB-0185	Be-bo woningen	132580,98	391843,66	4,50	29	26	19	30
TP-NB-0185	Be-bo woningen	132580,98	391843,66	1,50	29	26	19	30
TP-NB-0186	Be-bo woningen	132598,95	391830,67	7,50	27	24	16	27
TP-NB-0186	Be-bo woningen	132598,95	391830,67	4,50	26	24	16	27
TP-NB-0186	Be-bo woningen	132598,95	391830,67	1,50	26	23	16	26
TP-NB-0187	Be-bo woningen	132594,30	391830,14	7,50	28	25	17	28
TP-NB-0187	Be-bo woningen	132594,30	391830,14	4,50	28	25	17	28
TP-NB-0187	Be-bo woningen	132594,30	391830,14	1,50	27	24	17	28
TP-NB-0188	Be-bo woningen	132592,81	391822,53	7,50	14	11	3	14
TP-NB-0188	Be-bo woningen	132592,81	391822,53	4,50	12	9	1	12
TP-NB-0188	Be-bo woningen	132592,81	391822,53	1,50	10	7	0	10
TP-NB-0189	Be-bo woningen	132601,87	391824,86	7,50	16	13	6	17
TP-NB-0189	Be-bo woningen	132601,87	391824,86	4,50	15	12	4	15

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: 210820 - model (verkeersgegevens inclusief project)
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Doctor Ariensstraat | Doctor Ariensstraat
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
TP-NB-0189	Be-bo woningen	132601,87	391824,86	1,50	14	11	4	14
TP-NB-0190	Be-bo woningen	132603,01	391820,34	7,50	14	11	3	14
TP-NB-0190	Be-bo woningen	132603,01	391820,34	4,50	13	10	3	13
TP-NB-0190	Be-bo woningen	132603,01	391820,34	1,50	12	9	2	12
TP-NB-0191	Be-bo woningen	132596,31	391816,29	7,50	17	14	7	18
TP-NB-0191	Be-bo woningen	132596,31	391816,29	4,50	16	13	6	16
TP-NB-0191	Be-bo woningen	132596,31	391816,29	1,50	14	11	4	14
TP-NB-0192	Be-bo woningen	132544,69	391816,32	7,50	22	19	11	22
TP-NB-0192	Be-bo woningen	132544,69	391816,32	4,50	21	18	11	21
TP-NB-0192	Be-bo woningen	132544,69	391816,32	1,50	19	17	9	20
TP-NB-0193	Be-bo woningen	132543,76	391820,98	7,50	22	19	12	23
TP-NB-0193	Be-bo woningen	132543,76	391820,98	4,50	21	18	11	21
TP-NB-0193	Be-bo woningen	132543,76	391820,98	1,50	19	16	8	19
TP-NB-0194	Be-bo woningen	132551,30	391824,10	7,50	19	16	9	19
TP-NB-0194	Be-bo woningen	132551,30	391824,10	4,50	17	14	7	18
TP-NB-0194	Be-bo woningen	132551,30	391824,10	1,50	16	13	5	16
TP-NB-0195	Be-bo woningen	132555,52	391820,34	7,50	19	16	8	19
TP-NB-0195	Be-bo woningen	132555,52	391820,34	4,50	17	14	7	17
TP-NB-0195	Be-bo woningen	132555,52	391820,34	1,50	16	13	5	16
TP-NB-0196	Be-bo woningen	132553,60	391812,79	7,50	16	13	6	17
TP-NB-0196	Be-bo woningen	132553,60	391812,79	4,50	14	11	3	14
TP-NB-0196	Be-bo woningen	132553,60	391812,79	1,50	14	11	4	15
TP-NB-0197	Be-bo woningen	132549,03	391812,46	7,50	19	16	9	19
TP-NB-0197	Be-bo woningen	132549,03	391812,46	4,50	18	16	8	19
TP-NB-0197	Be-bo woningen	132549,03	391812,46	1,50	18	15	7	18
TP-NB-0198	Be-bo woningen	132573,80	391806,30	7,50	20	17	9	20
TP-NB-0198	Be-bo woningen	132573,80	391806,30	4,50	18	15	8	18
TP-NB-0198	Be-bo woningen	132573,80	391806,30	1,50	16	13	6	17
TP-NB-0199	Be-bo woningen	132566,35	391802,77	7,50	18	15	8	19
TP-NB-0199	Be-bo woningen	132566,35	391802,77	4,50	17	14	6	17
TP-NB-0199	Be-bo woningen	132566,35	391802,77	1,50	15	12	5	15
TP-NB-0200	Be-bo woningen	132567,46	391798,28	7,50	18	15	7	18
TP-NB-0200	Be-bo woningen	132567,46	391798,28	4,50	17	15	7	18
TP-NB-0200	Be-bo woningen	132567,46	391798,28	1,50	17	14	6	17
TP-NB-0201	Be-bo woningen	132569,75	391792,22	7,50	10	7	0	11
TP-NB-0201	Be-bo woningen	132569,75	391792,22	4,50	9	6	-1	9
TP-NB-0201	Be-bo woningen	132569,75	391792,22	1,50	8	5	-2	8
TP-NB-0202	Be-bo woningen	132574,06	391792,17	7,50	9	5	-2	9
TP-NB-0202	Be-bo woningen	132574,06	391792,17	4,50	8	4	-3	8
TP-NB-0202	Be-bo woningen	132574,06	391792,17	1,50	11	8	0	11
TP-NB-0203	Be-bo woningen	132576,62	391799,76	7,50	16	13	6	17
TP-NB-0203	Be-bo woningen	132576,62	391799,76	4,50	14	11	4	15
TP-NB-0203	Be-bo woningen	132576,62	391799,76	1,50	13	10	2	13
TP-NB-0204	Be-bo woningen	132533,51	391802,34	7,50	20	17	9	20
TP-NB-0204	Be-bo woningen	132533,51	391802,34	4,50	18	16	8	19
TP-NB-0204	Be-bo woningen	132533,51	391802,34	1,50	17	14	7	17
TP-NB-0205	Be-bo woningen	132529,46	391804,22	7,50	24	21	13	24
TP-NB-0205	Be-bo woningen	132529,46	391804,22	4,50	23	20	12	23
TP-NB-0205	Be-bo woningen	132529,46	391804,22	1,50	21	18	11	21
TP-NB-0206	Be-bo woningen	132524,48	391797,57	7,50	14	10	3	14
TP-NB-0206	Be-bo woningen	132524,48	391797,57	4,50	14	11	4	15
TP-NB-0206	Be-bo woningen	132524,48	391797,57	1,50	13	10	3	13
TP-NB-0207	Be-bo woningen	132534,62	391795,53	7,50	15	12	5	15
TP-NB-0207	Be-bo woningen	132534,62	391795,53	4,50	13	10	3	14

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: 210820 - model (verkeersgegevens inclusief project)
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Doctor Ariensstraat | Doctor Ariensstraat
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
TP-NB-0207	Be-bo woningen	132534,62	391795,53	1,50	13	10	3	14
TP-NB-0208	Be-bo woningen	132532,64	391791,24	7,50	15	12	4	15
TP-NB-0208	Be-bo woningen	132532,64	391791,24	4,50	13	10	3	13
TP-NB-0208	Be-bo woningen	132532,64	391791,24	1,50	12	9	2	13
TP-NB-0209	Be-bo woningen	132525,62	391790,70	7,50	14	11	3	14
TP-NB-0209	Be-bo woningen	132525,62	391790,70	4,50	15	12	4	15
TP-NB-0209	Be-bo woningen	132525,62	391790,70	1,50	14	10	3	14
TP-NB-0210	Be-bo woningen	132550,98	391774,81	7,50	18	15	8	18
TP-NB-0210	Be-bo woningen	132550,98	391774,81	4,50	16	14	6	17
TP-NB-0210	Be-bo woningen	132550,98	391774,81	1,50	15	12	5	15
TP-NB-0211	Be-bo woningen	132547,43	391769,45	7,50	12	9	2	13
TP-NB-0211	Be-bo woningen	132547,43	391769,45	4,50	11	8	0	11
TP-NB-0211	Be-bo woningen	132547,43	391769,45	1,50	9	6	-2	9
TP-NB-0212	Be-bo woningen	132540,18	391769,08	7,50	14	10	3	14
TP-NB-0212	Be-bo woningen	132540,18	391769,08	4,50	16	12	5	16
TP-NB-0212	Be-bo woningen	132540,18	391769,08	1,50	14	11	4	14
TP-NB-0213	Be-bo woningen	132545,79	391776,05	7,50	19	16	8	19
TP-NB-0213	Be-bo woningen	132545,79	391776,05	4,50	18	15	8	18
TP-NB-0213	Be-bo woningen	132545,79	391776,05	1,50	17	14	6	17
TP-NB-0214	Be-bo woningen	132536,14	391748,51	7,50	8	4	-3	8
TP-NB-0214	Be-bo woningen	132536,14	391748,51	4,50	7	3	-4	7
TP-NB-0214	Be-bo woningen	132536,14	391748,51	1,50	5	2	-6	5
TP-NB-0215	Be-bo woningen	132530,69	391756,85	7,50	19	16	8	19
TP-NB-0215	Be-bo woningen	132530,69	391756,85	4,50	17	14	7	17
TP-NB-0215	Be-bo woningen	132530,69	391756,85	1,50	17	13	6	17
TP-NB-0216	Be-bo woningen	132527,13	391755,17	7,50	19	16	8	19
TP-NB-0216	Be-bo woningen	132527,13	391755,17	4,50	18	15	8	19
TP-NB-0216	Be-bo woningen	132527,13	391755,17	1,50	17	14	6	17
TP-NB-0217	Be-bo woningen	132521,85	391751,29	7,50	19	16	9	19
TP-NB-0217	Be-bo woningen	132521,85	391751,29	4,50	18	15	8	18
TP-NB-0217	Be-bo woningen	132521,85	391751,29	1,50	16	13	6	17
TP-NB-0218	Be-bo woningen	132530,53	391744,21	7,50	7	4	-3	8
TP-NB-0218	Be-bo woningen	132530,53	391744,21	4,50	3	0	-7	4
TP-NB-0218	Be-bo woningen	132530,53	391744,21	1,50	2	-1	-9	2
TP-NB-0219	Be-bo woningen	132521,11	391747,59	7,50	15	12	5	15
TP-NB-0219	Be-bo woningen	132521,11	391747,59	4,50	14	11	3	14
TP-NB-0219	Be-bo woningen	132521,11	391747,59	1,50	12	9	2	12
TP-NB-0220	Be-bo woningen	132517,83	391727,74	7,50	9	6	-1	9
TP-NB-0220	Be-bo woningen	132517,83	391727,74	4,50	8	5	-3	8
TP-NB-0220	Be-bo woningen	132517,83	391727,74	1,50	6	3	-4	7
TP-NB-0221	Be-bo woningen	132518,12	391731,76	7,50	18	15	8	19
TP-NB-0221	Be-bo woningen	132518,12	391731,76	4,50	17	14	7	17
TP-NB-0221	Be-bo woningen	132518,12	391731,76	1,50	15	12	5	16
TP-NB-0222	Be-bo woningen	132508,84	391734,43	7,50	19	16	8	19
TP-NB-0222	Be-bo woningen	132508,84	391734,43	4,50	17	14	7	18
TP-NB-0222	Be-bo woningen	132508,84	391734,43	1,50	16	13	5	16
TP-NB-0223	Be-bo woningen	132503,17	391730,28	7,50	18	15	8	19
TP-NB-0223	Be-bo woningen	132503,17	391730,28	4,50	17	14	7	17
TP-NB-0223	Be-bo woningen	132503,17	391730,28	1,50	16	13	5	16
TP-NB-0224	Be-bo woningen	132508,35	391722,55	7,50	12	9	1	12
TP-NB-0224	Be-bo woningen	132508,35	391722,55	4,50	11	8	0	11
TP-NB-0224	Be-bo woningen	132508,35	391722,55	1,50	10	7	0	11
TP-NB-0225	Be-bo woningen	132512,46	391724,00	7,50	8	4	-3	8
TP-NB-0225	Be-bo woningen	132512,46	391724,00	4,50	7	3	-4	7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: 210820 - model (verkeersgegevens inclusief project)
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Doctor Ariensstraat | Doctor Ariensstraat
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
TP-NB-0225	Be-bo woningen	132512,46	391724,00	1,50	7	4	-4	7
TP-NB-0226	Be-bo woningen	132459,17	391664,70	7,50	16	13	6	16
TP-NB-0226	Be-bo woningen	132459,17	391664,70	4,50	16	13	5	16
TP-NB-0226	Be-bo woningen	132459,17	391664,70	1,50	14	11	4	14
TP-NB-0227	Be-bo woningen	132466,96	391659,49	7,50	13	10	3	13
TP-NB-0227	Be-bo woningen	132466,96	391659,49	4,50	13	10	2	13
TP-NB-0227	Be-bo woningen	132466,96	391659,49	1,50	12	9	1	12
TP-NB-0228	Be-bo woningen	132458,37	391659,67	7,50	14	10	3	14
TP-NB-0228	Be-bo woningen	132458,37	391659,67	4,50	13	10	3	13
TP-NB-0228	Be-bo woningen	132458,37	391659,67	1,50	12	9	1	12
TP-NB-0229	Be-bo woningen	132465,74	391650,03	1,50	-6	-9	-16	-6
TP-NB-0230	Be-bo woningen	132458,56	391651,78	1,50	10	7	0	10
TP-NB-0231	Be-bo woningen	132485,78	391676,34	7,50	16	13	6	17
TP-NB-0231	Be-bo woningen	132485,78	391676,34	4,50	16	13	5	16
TP-NB-0231	Be-bo woningen	132485,78	391676,34	1,50	15	12	4	15
TP-NB-0232	Be-bo woningen	132492,54	391672,64	7,50	15	12	4	15
TP-NB-0232	Be-bo woningen	132492,54	391672,64	4,50	14	11	3	14
TP-NB-0232	Be-bo woningen	132492,54	391672,64	1,50	12	9	1	12
TP-NB-0233	Be-bo woningen	132493,19	391662,19	1,50	-5	-8	-15	-5
TP-NB-0234	Be-bo woningen	132485,19	391663,25	1,50	10	7	-1	10
TP-NB-0235	Be-bo woningen	132484,57	391671,83	7,50	13	9	2	13
TP-NB-0235	Be-bo woningen	132484,57	391671,83	4,50	12	9	2	12
TP-NB-0235	Be-bo woningen	132484,57	391671,83	1,50	12	9	1	12
TP-NB-0236	Be-bo woningen	132482,73	391709,54	7,50	17	14	7	17
TP-NB-0236	Be-bo woningen	132482,73	391709,54	4,50	17	13	6	17
TP-NB-0236	Be-bo woningen	132482,73	391709,54	1,50	16	12	5	16
TP-NB-0237	Be-bo woningen	132479,98	391703,55	7,50	11	7	0	11
TP-NB-0237	Be-bo woningen	132479,98	391703,55	4,50	14	11	3	14
TP-NB-0237	Be-bo woningen	132479,98	391703,55	1,50	13	10	2	13
TP-NB-0238	Be-bo woningen	132486,71	391704,15	7,50	13	10	2	13
TP-NB-0238	Be-bo woningen	132486,71	391704,15	4,50	11	8	1	11
TP-NB-0238	Be-bo woningen	132486,71	391704,15	1,50	9	6	-1	9
TP-NB-0239	Be-bo woningen	132491,44	391711,93	1,50	12	9	2	13
TP-NB-0240	Be-bo woningen	132507,48	391689,56	7,50	17	14	6	17
TP-NB-0240	Be-bo woningen	132507,48	391689,56	4,50	16	13	6	17
TP-NB-0240	Be-bo woningen	132507,48	391689,56	1,50	15	12	5	15
TP-NB-0241	Be-bo woningen	132514,20	391686,04	7,50	14	11	4	15
TP-NB-0241	Be-bo woningen	132514,20	391686,04	4,50	13	10	2	13
TP-NB-0241	Be-bo woningen	132514,20	391686,04	1,50	10	7	0	11
TP-NB-0242	Be-bo woningen	132506,39	391684,97	7,50	11	8	1	11
TP-NB-0242	Be-bo woningen	132506,39	391684,97	4,50	13	10	2	13
TP-NB-0242	Be-bo woningen	132506,39	391684,97	1,50	12	9	2	12
TP-NB-0243	Be-bo woningen	132506,84	391676,67	1,50	10	7	0	11
TP-NB-0244	Be-bo woningen	132514,68	391675,29	1,50	-5	-8	-16	-5
TP-NB-0245	Be-bo woningen	132526,98	391688,08	1,50	10	7	0	11
TP-NB-0246	Be-bo woningen	132534,19	391686,78	1,50	-7	-10	-18	-7
TP-NB-0247	Be-bo woningen	132534,59	391696,68	7,50	14	11	4	15
TP-NB-0247	Be-bo woningen	132534,59	391696,68	4,50	13	10	3	14
TP-NB-0247	Be-bo woningen	132534,59	391696,68	1,50	11	8	1	12
TP-NB-0248	Be-bo woningen	132526,73	391701,03	7,50	17	14	6	17
TP-NB-0248	Be-bo woningen	132526,73	391701,03	4,50	16	13	5	16
TP-NB-0248	Be-bo woningen	132526,73	391701,03	1,50	14	11	4	15
TP-NB-0249	Be-bo woningen	132525,68	391696,74	7,50	13	10	2	13
TP-NB-0249	Be-bo woningen	132525,68	391696,74	4,50	12	9	2	13

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: 210820 - model (verkeersgegevens inclusief project)
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Doctor Ariensstraat | Doctor Ariensstraat
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
TP-NB-0249	Be-bo woningen	132525,68	391696,74	1,50	13	10	2	13
TP-NB-0250	Terrassen aan het Vloed	132540,96	391715,36	7,50	15	12	4	15
TP-NB-0250	Terrassen aan het Vloed	132540,96	391715,36	4,50	14	11	3	14
TP-NB-0250	Terrassen aan het Vloed	132540,96	391715,36	1,50	13	10	3	13
TP-NB-0251	Terrassen aan het Vloed	132541,71	391720,21	7,50	18	15	8	18
TP-NB-0251	Terrassen aan het Vloed	132541,71	391720,21	4,50	17	14	6	17
TP-NB-0251	Terrassen aan het Vloed	132541,71	391720,21	1,50	15	12	5	15
TP-NB-0252	Terrassen aan het Vloed	132548,66	391717,23	7,50	15	12	4	15
TP-NB-0252	Terrassen aan het Vloed	132548,66	391717,23	4,50	13	10	3	13
TP-NB-0252	Terrassen aan het Vloed	132548,66	391717,23	1,50	11	8	1	11
TP-NB-0253	Terrassen aan het Vloed	132549,95	391706,43	1,50	-9	-12	-19	-9
TP-NB-0254	Terrassen aan het Vloed	132542,79	391706,59	1,50	9	6	-1	9
TP-NB-0255	Terrassen aan het Vloed	132553,35	391739,21	7,50	17	14	7	18
TP-NB-0255	Terrassen aan het Vloed	132553,35	391739,21	4,50	16	13	6	16
TP-NB-0255	Terrassen aan het Vloed	132553,35	391739,21	1,50	15	12	5	15
TP-NB-0256	Terrassen aan het Vloed	132553,94	391744,01	7,50	18	15	8	19
TP-NB-0256	Terrassen aan het Vloed	132553,94	391744,01	4,50	17	14	7	18
TP-NB-0256	Terrassen aan het Vloed	132553,94	391744,01	1,50	17	14	7	17
TP-NB-0257	Terrassen aan het Vloed	132560,95	391741,26	7,50	15	12	4	15
TP-NB-0257	Terrassen aan het Vloed	132560,95	391741,26	4,50	13	10	2	13
TP-NB-0257	Terrassen aan het Vloed	132560,95	391741,26	1,50	11	8	1	11
TP-NB-0258	Terrassen aan het Vloed	132562,23	391730,25	1,50	-10	-13	-20	-9
TP-NB-0259	Terrassen aan het Vloed	132555,37	391730,34	1,50	12	9	1	12
TP-NB-0260	Terrassen aan het Vloed	132576,69	391752,22	7,50	18	15	8	18
TP-NB-0260	Terrassen aan het Vloed	132576,69	391752,22	4,50	16	13	6	17
TP-NB-0260	Terrassen aan het Vloed	132576,69	391752,22	1,50	16	13	6	16
TP-NB-0261	Terrassen aan het Vloed	132577,10	391756,77	7,50	20	17	10	21
TP-NB-0261	Terrassen aan het Vloed	132577,10	391756,77	4,50	19	16	8	19
TP-NB-0261	Terrassen aan het Vloed	132577,10	391756,77	1,50	18	15	7	18
TP-NB-0262	Terrassen aan het Vloed	132584,94	391753,69	7,50	16	13	5	16
TP-NB-0262	Terrassen aan het Vloed	132584,94	391753,69	4,50	13	10	3	14
TP-NB-0262	Terrassen aan het Vloed	132584,94	391753,69	1,50	12	10	2	13
TP-NB-0263	Terrassen aan het Vloed	132586,26	391743,64	1,50	-8	-10	-18	-7
TP-NB-0264	Terrassen aan het Vloed	132578,79	391743,69	1,50	13	10	3	13
TP-NB-0265	Terrassen aan het Vloed	132595,59	391766,57	7,50	14	10	3	14
TP-NB-0265	Terrassen aan het Vloed	132595,59	391766,57	4,50	13	9	2	13
TP-NB-0265	Terrassen aan het Vloed	132595,59	391766,57	1,50	12	9	1	12
TP-NB-0266	Terrassen aan het Vloed	132595,73	391771,23	7,50	19	16	8	19
TP-NB-0266	Terrassen aan het Vloed	132595,73	391771,23	4,50	17	14	7	17
TP-NB-0266	Terrassen aan het Vloed	132595,73	391771,23	1,50	16	13	6	16
TP-NB-0267	Terrassen aan het Vloed	132603,51	391768,62	7,50	17	14	7	17
TP-NB-0267	Terrassen aan het Vloed	132603,51	391768,62	4,50	15	12	5	16
TP-NB-0267	Terrassen aan het Vloed	132603,51	391768,62	1,50	15	12	4	15
TP-NB-0268	Terrassen aan het Vloed	132605,13	391758,22	1,50	-8	-11	-18	-8
TP-NB-0269	Terrassen aan het Vloed	132598,15	391757,92	1,50	13	10	2	13
TP-NB-0270	Terrassen aan het Vloed	132612,91	391780,70	7,50	12	9	1	12
TP-NB-0270	Terrassen aan het Vloed	132612,91	391780,70	4,50	11	8	1	11
TP-NB-0270	Terrassen aan het Vloed	132612,91	391780,70	1,50	11	8	0	11
TP-NB-0271	Terrassen aan het Vloed	132612,86	391785,43	7,50	17	14	7	18
TP-NB-0271	Terrassen aan het Vloed	132612,86	391785,43	4,50	16	13	5	16
TP-NB-0271	Terrassen aan het Vloed	132612,86	391785,43	1,50	15	12	5	15
TP-NB-0272	Terrassen aan het Vloed	132620,89	391783,16	7,50	17	13	6	17
TP-NB-0272	Terrassen aan het Vloed	132620,89	391783,16	4,50	15	12	4	15
TP-NB-0272	Terrassen aan het Vloed	132620,89	391783,16	1,50	13	10	3	13

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: 210820 - model (verkeersgegevens inclusief project)
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Doctor Ariensstraat | Doctor Ariensstraat
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
TP-NB-0273	Terrassen aan het Vloed	132623,15	391773,09	1,50	-12	-15	-22	-11
TP-NB-0274	Terrassen aan het Vloed	132616,40	391772,09	1,50	10	6	-1	10
TP-NB-0275	Terrassen aan het Vloed	132627,88	391808,74	7,50	18	15	8	18
TP-NB-0275	Terrassen aan het Vloed	132627,88	391808,74	4,50	17	14	7	18
TP-NB-0275	Terrassen aan het Vloed	132627,88	391808,74	1,50	16	13	5	16
TP-NB-0276	Terrassen aan het Vloed	132635,31	391807,49	7,50	16	13	5	16
TP-NB-0276	Terrassen aan het Vloed	132635,31	391807,49	4,50	15	12	5	16
TP-NB-0276	Terrassen aan het Vloed	132635,31	391807,49	1,50	14	11	4	14
TP-NB-0277	Terrassen aan het Vloed	132628,45	391804,00	7,50	14	11	4	15
TP-NB-0277	Terrassen aan het Vloed	132628,45	391804,00	4,50	13	10	3	13
TP-NB-0277	Terrassen aan het Vloed	132628,45	391804,00	1,50	12	9	1	12
TP-NB-0278	Terrassen aan het Vloed	132637,89	391796,10	1,50	-12	-15	-22	-12
TP-NB-0279	Terrassen aan het Vloed	132630,97	391796,27	1,50	7	3	-4	7
TP-NB-0280	appartementengebouw	132639,85	391862,46	12,00	17	14	7	18
TP-NB-0280	appartementengebouw	132639,85	391862,46	9,00	17	14	6	17
TP-NB-0280	appartementengebouw	132639,85	391862,46	6,00	16	13	6	16
TP-NB-0280	appartementengebouw	132639,85	391862,46	3,00	15	12	5	16
TP-NB-0281	appartementengebouw	132646,39	391854,81	15,00	23	20	13	23
TP-NB-0281	appartementengebouw	132646,39	391854,81	12,00	22	19	12	23
TP-NB-0281	appartementengebouw	132646,39	391854,81	9,00	21	18	11	22
TP-NB-0281	appartementengebouw	132646,39	391854,81	6,00	21	18	11	21
TP-NB-0281	appartementengebouw	132646,39	391854,81	3,00	21	18	11	21
TP-NB-0282	appartementengebouw	132655,25	391851,93	15,00	-7	-9	-17	-6
TP-NB-0282	appartementengebouw	132655,25	391851,93	12,00	-4	-7	-14	-4
TP-NB-0282	appartementengebouw	132655,25	391851,93	9,00	-3	-7	-14	-3
TP-NB-0282	appartementengebouw	132655,25	391851,93	6,00	-4	-7	-14	-3
TP-NB-0282	appartementengebouw	132655,25	391851,93	3,00	-4	-8	-15	-4
TP-NB-0283	appartementengebouw	132672,86	391854,22	12,00	-9	-12	-19	-9
TP-NB-0283	appartementengebouw	132672,86	391854,22	9,00	-10	-13	-21	-10
TP-NB-0283	appartementengebouw	132672,86	391854,22	6,00	-11	-14	-22	-11
TP-NB-0283	appartementengebouw	132672,86	391854,22	3,00	-12	-16	-23	-12
TP-NB-0284	appartementengebouw	132688,13	391860,48	12,00	-7	-10	-17	-7
TP-NB-0284	appartementengebouw	132688,13	391860,48	9,00	-7	-10	-18	-7
TP-NB-0284	appartementengebouw	132688,13	391860,48	6,00	-7	-10	-18	-7
TP-NB-0284	appartementengebouw	132688,13	391860,48	3,00	-8	-11	-18	-8
TP-NB-0285	appartementengebouw	132701,69	391870,82	15,00	-7	-10	-18	-7
TP-NB-0285	appartementengebouw	132701,69	391870,82	12,00	-8	-11	-18	-8
TP-NB-0285	appartementengebouw	132701,69	391870,82	9,00	-11	-14	-21	-11
TP-NB-0285	appartementengebouw	132701,69	391870,82	6,00	-13	-16	-23	-13
TP-NB-0285	appartementengebouw	132701,69	391870,82	3,00	-14	-17	-24	-14
TP-NB-0286	appartementengebouw	132706,04	391889,38	12,00	3	0	-8	3
TP-NB-0286	appartementengebouw	132706,04	391889,38	9,00	8	5	-3	8
TP-NB-0286	appartementengebouw	132706,04	391889,38	6,00	13	9	2	13
TP-NB-0286	appartementengebouw	132706,04	391889,38	3,00	11	8	0	11
TP-NB-0287	appartementengebouw	132695,14	391886,57	12,00	17	14	7	17
TP-NB-0287	appartementengebouw	132695,14	391886,57	9,00	17	14	6	17
TP-NB-0287	appartementengebouw	132695,14	391886,57	6,00	17	14	7	18
TP-NB-0287	appartementengebouw	132695,14	391886,57	3,00	16	13	6	17
TP-NB-0288	appartementengebouw	132676,75	391874,44	12,00	17	14	6	17
TP-NB-0288	appartementengebouw	132676,75	391874,44	9,00	16	13	6	17
TP-NB-0288	appartementengebouw	132676,75	391874,44	6,00	18	15	8	19
TP-NB-0288	appartementengebouw	132676,75	391874,44	3,00	17	14	7	17
TP-NB-0289	appartementengebouw	132669,95	391871,99	12,00	17	14	6	17
TP-NB-0289	appartementengebouw	132669,95	391871,99	9,00	16	13	6	17

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: 210820 - model (verkeersgegevens inclusief project)
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Doctor Ariensstraat | Doctor Ariensstraat
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
TP-NB-0289	appartementengebouw	132669,95	391871,99	6,00	18	15	7	18
TP-NB-0289	appartementengebouw	132669,95	391871,99	3,00	17	14	6	17
TP-NB-0290	appartementengebouw	132649,96	391867,88	12,00	19	16	9	20
TP-NB-0290	appartementengebouw	132649,96	391867,88	9,00	18	15	8	18
TP-NB-0290	appartementengebouw	132649,96	391867,88	6,00	18	15	7	18
TP-NB-0290	appartementengebouw	132649,96	391867,88	3,00	17	14	7	17
TP-NB-0291	appartementengebouw	132682,18	391879,83	15,00	17	14	6	17
TP-NB-0291	appartementengebouw	132682,18	391879,83	12,00	16	13	6	17
TP-NB-0291	appartementengebouw	132682,18	391879,83	9,00	16	13	6	17
TP-NB-0291	appartementengebouw	132682,18	391879,83	6,00	18	15	7	18
TP-NB-0291	appartementengebouw	132682,18	391879,83	3,00	17	14	6	17
TP-NB-0292	appartementengebouw	132663,11	391872,11	15,00	18	15	7	18
TP-NB-0292	appartementengebouw	132663,11	391872,11	12,00	17	14	7	17
TP-NB-0292	appartementengebouw	132663,11	391872,11	9,00	17	14	7	17
TP-NB-0292	appartementengebouw	132663,11	391872,11	6,00	18	15	8	18
TP-NB-0292	appartementengebouw	132663,11	391872,11	3,00	17	14	7	17
TP-NB-0293	appartementengebouw	132652,55	391860,35	15,00	22	19	11	22
TP-NB-0294	appartementengebouw	132698,44	391879,28	15,00	19	16	8	19
TP-NB-0295	appartementengebouw	132682,08	391874,29	15,00	17	14	7	18
TP-NB-0296	appartementengebouw	132667,52	391868,33	15,00	1	-2	-9	2
TP-NB-0297	appartementengebouw	132689,17	391864,99	15,00	16	13	6	16
TP-NB-0298	appartementengebouw	132669,02	391856,82	15,00	3	0	-7	4
TP-NB-0299	appartementengebouw	132706,41	391879,81	15,00	1	-2	-10	1
TP-NB-0299	appartementengebouw	132706,41	391879,81	12,00	2	-1	-8	2
TP-NB-0299	appartementengebouw	132706,41	391879,81	9,00	7	4	-4	7
TP-NB-0299	appartementengebouw	132706,41	391879,81	6,00	12	9	2	12
TP-NB-0299	appartementengebouw	132706,41	391879,81	3,00	11	7	0	11
TP-NB-0300	appartementengebouw	132665,79	391851,28	15,00	-9	-12	-19	-8
TP-NB-0300	appartementengebouw	132665,79	391851,28	12,00	-6	-10	-17	-6
TP-NB-0300	appartementengebouw	132665,79	391851,28	9,00	-6	-9	-16	-5
TP-NB-0300	appartementengebouw	132665,79	391851,28	6,00	-6	-9	-16	-6
TP-NB-0300	appartementengebouw	132665,79	391851,28	3,00	-7	-10	-17	-6
TP-NB-0301	appartementengebouw	132695,37	391863,48	15,00	-7	-10	-17	-7
TP-NB-0301	appartementengebouw	132695,37	391863,48	12,00	-6	-9	-16	-6
TP-NB-0301	appartementengebouw	132695,37	391863,48	9,00	-6	-9	-17	-6
TP-NB-0301	appartementengebouw	132695,37	391863,48	6,00	-6	-9	-17	-6
TP-NB-0301	appartementengebouw	132695,37	391863,48	3,00	-7	-10	-17	-7
TP-NB-0302	appartementengebouw	132688,84	391878,12	15,00	4	1	-7	4
TP-NB-0303	appartementengebouw	132659,99	391866,50	15,00	19	16	9	20
TP-NB-0304	Kangoeroewoning	132749,71	391882,64	7,50	18	15	7	18
TP-NB-0304	Kangoeroewoning	132749,71	391882,64	4,50	17	13	6	17
TP-NB-0304	Kangoeroewoning	132749,71	391882,64	1,50	15	12	5	15
TP-NB-0305	Kangoeroewoning	132750,79	391873,97	7,50	14	11	3	14
TP-NB-0305	Kangoeroewoning	132750,79	391873,97	4,50	13	10	3	13
TP-NB-0305	Kangoeroewoning	132750,79	391873,97	1,50	12	9	1	12
TP-NB-0306	Kangoeroewoning	132763,43	391865,14	7,50	-2	-5	-13	-2
TP-NB-0306	Kangoeroewoning	132763,43	391865,14	4,50	-3	-6	-13	-2
TP-NB-0306	Kangoeroewoning	132763,43	391865,14	1,50	-4	-7	-14	-3
TP-NB-0307	Kangoeroewoning	132761,72	391873,24	7,50	14	11	4	15
TP-NB-0307	Kangoeroewoning	132761,72	391873,24	4,50	14	11	3	14
TP-NB-0307	Kangoeroewoning	132761,72	391873,24	1,50	12	9	1	12
TP-NB-0308	Kangoeroewoning	132783,93	391888,66	7,50	19	15	8	19
TP-NB-0308	Kangoeroewoning	132783,93	391888,66	4,50	18	15	7	18
TP-NB-0308	Kangoeroewoning	132783,93	391888,66	1,50	16	13	6	16

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: 210820 - model (verkeersgegevens inclusief project)
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Doctor Ariensstraat | Doctor Ariensstraat
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
TP-NB-0309	Kangoeroewoning	132792,83	391880,65	7,50	10	7	-1	10
TP-NB-0309	Kangoeroewoning	132792,83	391880,65	4,50	10	7	0	11
TP-NB-0309	Kangoeroewoning	132792,83	391880,65	1,50	9	6	-2	9
TP-NB-0310	Kangoeroewoning	132793,17	391868,83	7,50	-5	-8	-16	-5
TP-NB-0310	Kangoeroewoning	132793,17	391868,83	4,50	-6	-8	-16	-5
TP-NB-0310	Kangoeroewoning	132793,17	391868,83	1,50	-7	-9	-17	-6
TP-NB-0311	Kangoeroewoning	132788,07	391875,14	7,50	15	12	4	15
TP-NB-0311	Kangoeroewoning	132788,07	391875,14	4,50	14	11	3	14
TP-NB-0311	Kangoeroewoning	132788,07	391875,14	1,50	12	9	2	13
TP-NB-0312	Kangoeroewoning	132779,71	391883,95	7,50	15	12	4	15
TP-NB-0312	Kangoeroewoning	132779,71	391883,95	4,50	14	11	4	14
TP-NB-0312	Kangoeroewoning	132779,71	391883,95	1,50	13	10	3	13
TP-NB-0313	Kangoeroewoning	132816,86	391892,70	7,50	15	12	5	16
TP-NB-0313	Kangoeroewoning	132816,86	391892,70	4,50	17	13	6	17
TP-NB-0313	Kangoeroewoning	132816,86	391892,70	1,50	15	12	4	15
TP-NB-0314	Kangoeroewoning	132828,71	391891,28	7,50	12	9	2	13
TP-NB-0314	Kangoeroewoning	132828,71	391891,28	4,50	14	10	3	14
TP-NB-0314	Kangoeroewoning	132828,71	391891,28	1,50	11	8	0	11
TP-NB-0315	Kangoeroewoning	132820,95	391883,72	7,50	-4	-7	-14	-3
TP-NB-0315	Kangoeroewoning	132820,95	391883,72	4,50	-4	-7	-15	-4
TP-NB-0315	Kangoeroewoning	132820,95	391883,72	1,50	-5	-8	-16	-5
TP-NB-0316	Kangoeroewoning	132809,76	391886,04	7,50	14	11	4	15
TP-NB-0316	Kangoeroewoning	132809,76	391886,04	4,50	14	10	3	14
TP-NB-0316	Kangoeroewoning	132809,76	391886,04	1,50	12	9	1	12
TP-NB-0317	Kangoeroewoning	132837,24	391910,11	7,50	17	14	7	18
TP-NB-0317	Kangoeroewoning	132837,24	391910,11	4,50	17	14	7	17
TP-NB-0317	Kangoeroewoning	132837,24	391910,11	1,50	15	12	5	16
TP-NB-0318	Kangoeroewoning	132845,57	391907,82	7,50	12	9	2	12
TP-NB-0318	Kangoeroewoning	132845,57	391907,82	4,50	9	6	-1	9
TP-NB-0318	Kangoeroewoning	132845,57	391907,82	1,50	7	4	-3	7
TP-NB-0319	Kangoeroewoning	132846,47	391898,38	7,50	-7	-10	-17	-7
TP-NB-0319	Kangoeroewoning	132846,47	391898,38	4,50	-7	-10	-18	-7
TP-NB-0319	Kangoeroewoning	132846,47	391898,38	1,50	-8	-11	-19	-8
TP-NB-0320	Kangoeroewoning	132838,05	391901,65	7,50	14	11	4	14
TP-NB-0320	Kangoeroewoning	132838,05	391901,65	4,50	13	10	3	14
TP-NB-0320	Kangoeroewoning	132838,05	391901,65	1,50	12	9	2	12
TP-NB-0321	Kangoeroewoning	132851,55	391929,65	7,50	18	15	8	19
TP-NB-0321	Kangoeroewoning	132851,55	391929,65	4,50	18	14	7	18
TP-NB-0321	Kangoeroewoning	132851,55	391929,65	1,50	16	12	5	16
TP-NB-0322	Kangoeroewoning	132861,53	391924,87	7,50	15	12	4	15
TP-NB-0322	Kangoeroewoning	132861,53	391924,87	4,50	15	12	4	15
TP-NB-0322	Kangoeroewoning	132861,53	391924,87	1,50	12	9	2	12
TP-NB-0323	Kangoeroewoning	132863,41	391916,21	7,50	-9	-12	-19	-8
TP-NB-0323	Kangoeroewoning	132863,41	391916,21	4,50	-9	-12	-19	-9
TP-NB-0323	Kangoeroewoning	132863,41	391916,21	1,50	-12	-14	-22	-11
TP-NB-0324	Kangoeroewoning	132854,41	391914,42	1,50	12	9	2	12
TP-NB-0325	Kangoeroewoning	132850,86	391924,72	7,50	16	13	5	16
TP-NB-0325	Kangoeroewoning	132850,86	391924,72	4,50	14	11	4	14
TP-NB-0325	Kangoeroewoning	132850,86	391924,72	1,50	15	12	4	15
TP-NB-0326	Kangoeroewoning	132870,41	391943,00	7,50	18	14	7	18
TP-NB-0326	Kangoeroewoning	132870,41	391943,00	4,50	18	14	7	18
TP-NB-0326	Kangoeroewoning	132870,41	391943,00	1,50	15	12	5	15
TP-NB-0327	Kangoeroewoning	132879,30	391943,65	7,50	12	9	1	12
TP-NB-0327	Kangoeroewoning	132879,30	391943,65	4,50	11	8	0	11

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: 210820 - model (verkeersgegevens inclusief project)
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Doctor Ariensstraat | Doctor Ariensstraat
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
TP-NB-0327	Kangoeroewoning	132879,30	391943,65	1,50	8	5	-2	8
TP-NB-0328	Kangoeroewoning	132882,99	391934,93	7,50	2	-1	-8	2
TP-NB-0328	Kangoeroewoning	132882,99	391934,93	4,50	-1	-4	-12	-1
TP-NB-0328	Kangoeroewoning	132882,99	391934,93	1,50	-2	-5	-12	-2
TP-NB-0329	Kangoeroewoning	132874,36	391935,22	7,50	15	12	5	15
TP-NB-0329	Kangoeroewoning	132874,36	391935,22	4,50	14	11	3	14
TP-NB-0329	Kangoeroewoning	132874,36	391935,22	1,50	12	9	2	12
TP-NB-0330	Kangoeroewoning	132883,27	391967,02	7,50	17	14	7	18
TP-NB-0330	Kangoeroewoning	132883,27	391967,02	4,50	18	14	7	18
TP-NB-0330	Kangoeroewoning	132883,27	391967,02	1,50	15	12	5	15
TP-NB-0331	Kangoeroewoning	132892,53	391963,73	7,50	13	9	2	13
TP-NB-0331	Kangoeroewoning	132892,53	391963,73	4,50	9	6	-1	9
TP-NB-0331	Kangoeroewoning	132892,53	391963,73	1,50	7	4	-4	7
TP-NB-0332	Kangoeroewoning	132897,74	391950,55	7,50	-1	-4	-11	0
TP-NB-0332	Kangoeroewoning	132897,74	391950,55	4,50	-1	-4	-12	-1
TP-NB-0332	Kangoeroewoning	132897,74	391950,55	1,50	-1	-4	-11	-1
TP-NB-0333	Kangoeroewoning	132887,32	391955,47	7,50	14	11	3	14
TP-NB-0333	Kangoeroewoning	132887,32	391955,47	4,50	13	10	3	13
TP-NB-0333	Kangoeroewoning	132887,32	391955,47	1,50	11	8	1	12
TP-NB-0334	Kangoeroewoning	132887,58	391983,30	7,50	16	12	5	16
TP-NB-0334	Kangoeroewoning	132887,58	391983,30	4,50	16	13	6	17
TP-NB-0334	Kangoeroewoning	132887,58	391983,30	1,50	14	11	3	14
TP-NB-0335	Kangoeroewoning	132897,00	391978,00	7,50	10	7	-1	10
TP-NB-0335	Kangoeroewoning	132897,00	391978,00	4,50	9	6	-1	9
TP-NB-0335	Kangoeroewoning	132897,00	391978,00	1,50	8	5	-3	8
TP-NB-0336	Kangoeroewoning	132909,41	391983,76	7,50	15	12	4	15
TP-NB-0336	Kangoeroewoning	132909,41	391983,76	4,50	13	10	2	13
TP-NB-0336	Kangoeroewoning	132909,41	391983,76	1,50	11	8	1	11
TP-NB-0337	Kangoeroewoning	132905,97	391991,07	7,50	16	13	6	16
TP-NB-0337	Kangoeroewoning	132905,97	391991,07	4,50	14	11	4	15
TP-NB-0337	Kangoeroewoning	132905,97	391991,07	1,50	12	9	1	12
TP-NB-0338	Kangoeroewoning	132901,44	391987,99	7,50	14	11	4	14
TP-NB-0338	Kangoeroewoning	132901,44	391987,99	4,50	12	9	2	13
TP-NB-0338	Kangoeroewoning	132901,44	391987,99	1,50	10	7	0	10
TP-NB-0339	Kangoeroewoning	132895,56	391985,70	7,50	18	14	7	18
TP-NB-0339	Kangoeroewoning	132895,56	391985,70	4,50	16	12	5	16
TP-NB-0339	Kangoeroewoning	132895,56	391985,70	1,50	13	10	2	13
TP-NB-0340	Kangoeroewoning	132866,53	391990,40	7,50	16	12	5	16
TP-NB-0340	Kangoeroewoning	132866,53	391990,40	4,50	14	11	4	15
TP-NB-0340	Kangoeroewoning	132866,53	391990,40	1,50	12	9	2	13
TP-NB-0341	Kangoeroewoning	132873,39	391999,18	7,50	16	13	5	16
TP-NB-0341	Kangoeroewoning	132873,39	391999,18	4,50	14	11	4	15
TP-NB-0341	Kangoeroewoning	132873,39	391999,18	1,50	13	10	2	13
TP-NB-0342	Kangoeroewoning	132863,71	391997,41	7,50	17	14	6	17
TP-NB-0342	Kangoeroewoning	132863,71	391997,41	4,50	16	13	6	16
TP-NB-0342	Kangoeroewoning	132863,71	391997,41	1,50	15	12	4	15
TP-NB-0343	Kangoeroewoning	132857,55	391988,77	7,50	14	11	4	14
TP-NB-0343	Kangoeroewoning	132857,55	391988,77	4,50	13	10	3	14
TP-NB-0343	Kangoeroewoning	132857,55	391988,77	1,50	12	9	1	12
TP-NB-0344	Be-bo woningen	132466,19	391653,91	7,50	-28	-31	-38	-27
TP-NB-0344	Be-bo woningen	132466,19	391653,91	4,50	-13	-16	-23	-13
TP-NB-0345	Be-bo woningen	132461,03	391655,39	7,50	11	7	0	11
TP-NB-0345	Be-bo woningen	132461,03	391655,39	4,50	11	8	0	11
TP-NB-0346	Be-bo woningen	132487,94	391666,40	7,50	12	9	1	12

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: 210820 - model (verkeersgegevens inclusief project)
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Doctor Ariensstraat | Doctor Ariensstraat
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
TP-NB-0346	Be-bo woningen	132487,94	391666,40	4,50	11	8	1	11
TP-NB-0347	Be-bo woningen	132493,18	391665,79	7,50	-2	-5	-12	-1
TP-NB-0347	Be-bo woningen	132493,18	391665,79	4,50	-3	-6	-13	-2
TP-NB-0348	Be-bo woningen	132509,44	391680,06	7,50	12	9	1	12
TP-NB-0348	Be-bo woningen	132509,44	391680,06	4,50	12	9	1	12
TP-NB-0349	Be-bo woningen	132514,62	391678,85	7,50	-4	-7	-14	-4
TP-NB-0349	Be-bo woningen	132514,62	391678,85	4,50	-4	-7	-15	-4
TP-NB-0350	Be-bo woningen	132529,61	391691,26	7,50	14	11	3	14
TP-NB-0350	Be-bo woningen	132529,61	391691,26	4,50	13	10	3	14
TP-NB-0351	Be-bo woningen	132534,64	391690,88	7,50	-5	-8	-15	-5
TP-NB-0351	Be-bo woningen	132534,64	391690,88	4,50	-6	-8	-16	-5
TP-NB-0352	Be-bo woningen	132545,04	391710,20	7,50	14	11	4	14
TP-NB-0352	Be-bo woningen	132545,04	391710,20	4,50	13	10	2	13
TP-NB-0353	Be-bo woningen	132549,75	391710,17	7,50	-4	-7	-15	-4
TP-NB-0353	Be-bo woningen	132549,75	391710,17	4,50	-6	-9	-16	-5
TP-NB-0354	Be-bo woningen	132557,22	391734,42	7,50	15	11	4	15
TP-NB-0354	Be-bo woningen	132557,22	391734,42	4,50	13	10	3	13
TP-NB-0355	Be-bo woningen	132562,05	391734,03	7,50	-4	-7	-14	-3
TP-NB-0355	Be-bo woningen	132562,05	391734,03	4,50	-7	-10	-17	-7
TP-NB-0356	Be-bo woningen	132580,82	391747,46	7,50	16	13	6	16
TP-NB-0356	Be-bo woningen	132580,82	391747,46	4,50	15	12	4	15
TP-NB-0357	Be-bo woningen	132585,57	391747,08	7,50	-5	-8	-15	-4
TP-NB-0357	Be-bo woningen	132585,57	391747,08	4,50	-5	-8	-15	-5
TP-NB-0358	Be-bo woningen	132599,96	391761,85	7,50	15	12	4	15
TP-NB-0358	Be-bo woningen	132599,96	391761,85	4,50	14	11	3	14
TP-NB-0359	Be-bo woningen	132604,76	391762,06	7,50	-6	-9	-16	-6
TP-NB-0359	Be-bo woningen	132604,76	391762,06	4,50	-7	-10	-17	-6
TP-NB-0360	Be-bo woningen	132617,61	391776,41	7,50	11	8	1	12
TP-NB-0360	Be-bo woningen	132617,61	391776,41	4,50	11	8	1	12
TP-NB-0361	Be-bo woningen	132622,86	391777,30	7,50	-10	-13	-20	-10
TP-NB-0361	Be-bo woningen	132622,86	391777,30	4,50	-10	-13	-21	-10
TP-NB-0362	Be-bo woningen	132632,73	391800,09	7,50	14	11	3	14
TP-NB-0362	Be-bo woningen	132632,73	391800,09	4,50	13	10	2	13
TP-NB-0363	Be-bo woningen	132637,68	391800,39	7,50	-7	-10	-17	-7
TP-NB-0363	Be-bo woningen	132637,68	391800,39	4,50	-8	-11	-18	-7
TP-NB-0364	Appartementen Bergstraat	132518,56	391972,04	7,50	44	41	34	44
TP-NB-0364	Appartementen Bergstraat	132518,56	391972,04	4,50	44	41	33	44
TP-NB-0365	Appartementen Bergstraat	132524,31	391976,42	7,50	44	42	34	45
TP-NB-0365	Appartementen Bergstraat	132524,31	391976,42	4,50	44	41	34	44
TP-NB-0366	Appartementen Bergstraat	132530,35	391981,00	7,50	45	42	35	45
TP-NB-0366	Appartementen Bergstraat	132530,35	391981,00	4,50	45	42	35	45
TP-NB-0367	Appartementen Bergstraat	132536,99	391986,06	7,50	44	42	34	45
TP-NB-0367	Appartementen Bergstraat	132536,99	391986,06	4,50	44	41	34	44
TP-NB-0367	Appartementen Bergstraat	132536,99	391986,06	1,50	43	40	32	43
TP-NB-0368	Appartementen Bergstraat	132548,39	391970,43	7,50	19	16	8	19
TP-NB-0368	Appartementen Bergstraat	132548,39	391970,43	4,50	20	17	10	21
TP-NB-0368	Appartementen Bergstraat	132548,39	391970,43	1,50	19	16	9	19
TP-NB-0369	Appartementen Bergstraat	132542,06	391965,62	7,50	18	15	7	18
TP-NB-0369	Appartementen Bergstraat	132542,06	391965,62	4,50	17	14	7	17
TP-NB-0369	Appartementen Bergstraat	132542,06	391965,62	1,50	16	13	6	17
TP-NB-0370	Appartementen Bergstraat	132536,08	391961,07	7,50	18	15	7	18
TP-NB-0370	Appartementen Bergstraat	132536,08	391961,07	4,50	16	13	6	17
TP-NB-0370	Appartementen Bergstraat	132536,08	391961,07	1,50	16	13	5	16
TP-NB-0371	Appartementen Bergstraat	132529,80	391956,29	7,50	21	18	11	21

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: 210820 - model (verkeersgegevens inclusief project)
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Doctor Ariensstraat | Doctor Ariensstraat
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
TP-NB-0371	Appartementen Bergstraat	132529,80	391956,29	4,50	19	16	9	19
TP-NB-0371	Appartementen Bergstraat	132529,80	391956,29	1,50	17	14	7	18
TP-NB-0372	Appartementen Bergstraat	132523,37	391959,90	10,50	32	29	21	32
TP-NB-0372	Appartementen Bergstraat	132523,37	391959,90	7,50	31	28	20	31
TP-NB-0372	Appartementen Bergstraat	132523,37	391959,90	4,50	30	27	19	30
TP-NB-0372	Appartementen Bergstraat	132523,37	391959,90	1,50	28	25	18	29
TP-NB-0373	Appartementen Bergstraat	132519,45	391965,04	10,50	33	30	23	33
TP-NB-0373	Appartementen Bergstraat	132519,45	391965,04	7,50	32	29	22	33
TP-NB-0373	Appartementen Bergstraat	132519,45	391965,04	4,50	31	28	21	32
TP-NB-0373	Appartementen Bergstraat	132519,45	391965,04	1,50	30	27	19	30
TP-NB-0374	Appartementen Bergstraat	132543,35	391983,51	10,50	29	26	18	29
TP-NB-0374	Appartementen Bergstraat	132543,35	391983,51	7,50	28	25	18	29
TP-NB-0374	Appartementen Bergstraat	132543,35	391983,51	4,50	27	25	17	28
TP-NB-0374	Appartementen Bergstraat	132543,35	391983,51	1,50	32	29	21	32
TP-NB-0375	bedrijfswoning	132639,29	391969,06	7,50	29	26	19	29
TP-NB-0375	bedrijfswoning	132639,29	391969,06	4,50	23	20	13	24
TP-NB-0375	bedrijfswoning	132639,29	391969,06	1,50	21	18	11	22
TP-NB-0376	bedrijfswoning	132642,03	391965,48	7,50	29	26	19	29
TP-NB-0376	bedrijfswoning	132642,03	391965,48	4,50	23	20	13	24
TP-NB-0376	bedrijfswoning	132642,03	391965,48	1,50	21	18	11	22
TP-NB-0377	bedrijfswoning	132653,83	391982,86	7,50	23	20	13	23
TP-NB-0377	bedrijfswoning	132653,83	391982,86	4,50	18	15	7	18
TP-NB-0377	bedrijfswoning	132653,83	391982,86	1,50	15	13	5	16
TP-NB-0378	bedrijfswoning	132657,40	391983,73	7,50	9	6	-2	9
TP-NB-0378	bedrijfswoning	132657,40	391983,73	4,50	10	7	0	10
TP-NB-0378	bedrijfswoning	132657,40	391983,73	1,50	10	7	-1	10
TP-NB-0379	bedrijfswoning	132660,47	391981,19	7,50	12	9	1	12
TP-NB-0379	bedrijfswoning	132660,47	391981,19	4,50	13	10	2	13
TP-NB-0379	bedrijfswoning	132660,47	391981,19	1,50	11	9	1	12
TP-NB-0380	bedrijfswoning	132662,88	391978,03	7,50	9	6	-1	10
TP-NB-0380	bedrijfswoning	132662,88	391978,03	4,50	11	8	0	11
TP-NB-0380	bedrijfswoning	132662,88	391978,03	1,50	10	7	0	11
TP-NB-0381	bedrijfswoning	132660,00	391972,65	7,50	21	18	10	21
TP-NB-0381	bedrijfswoning	132660,00	391972,65	4,50	17	14	7	17
TP-NB-0381	bedrijfswoning	132660,00	391972,65	1,50	16	13	5	16
TP-NB-0382	bedrijfswoning	132652,84	391972,72	7,50	26	24	16	27
TP-NB-0382	bedrijfswoning	132652,84	391972,72	4,50	21	18	11	22
TP-NB-0382	bedrijfswoning	132652,84	391972,72	1,50	19	16	9	19
TP-NB-0383	bedrijfswoning	132646,62	391972,88	7,50	21	18	10	21
TP-NB-0383	bedrijfswoning	132646,62	391972,88	4,50	16	13	5	16
TP-NB-0383	bedrijfswoning	132646,62	391972,88	1,50	15	12	4	15
TP-NB-0384	bedrijfswoning	132645,52	391967,56	7,50	18	14	7	18
TP-NB-0384	bedrijfswoning	132645,52	391967,56	4,50	13	10	3	13
TP-NB-0384	bedrijfswoning	132645,52	391967,56	1,50	10	7	0	10
TP-NB-0385	bedrijfswoning	132646,95	391962,67	7,50	24	22	14	25
TP-NB-0385	bedrijfswoning	132646,95	391962,67	4,50	20	17	9	20
TP-NB-0385	bedrijfswoning	132646,95	391962,67	1,50	18	15	8	18
TP-NB-0389	Weverij-woningen met sheddaken	132607,20	392015,90	6,00	24	21	14	25
TP-NB-0389	Weverij-woningen met sheddaken	132607,20	392015,90	2,00	25	22	14	25
TP-NB-0399	Weverij-woningen met sheddaken	132604,32	392021,53	6,00	16	13	6	17
TP-NB-0399	Weverij-woningen met sheddaken	132604,32	392021,53	2,00	15	12	4	15
TP-NB-0402	Weverij-woningen met sheddaken	132599,72	392031,63	6,00	14	11	3	14
TP-NB-0402	Weverij-woningen met sheddaken	132599,72	392031,63	2,00	13	10	3	14
TP-NB-0403	Weverij-woningen met sheddaken	132592,75	392033,76	6,00	35	32	25	35

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: 210820 - model (verkeersgegevens inclusief project)
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Doctor Ariensstraat | Doctor Ariensstraat
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
TP-NB-0403	Weverij-woningen met sheddaken	132592,75	392033,76	2,00	34	31	23	34
TP-NB-0404	Weverij-woningen met sheddaken	132583,75	392029,88	6,00	36	33	26	37
TP-NB-0404	Weverij-woningen met sheddaken	132583,75	392029,88	2,00	35	32	24	35
TP-NB-0405	Weverij-woningen met sheddaken	132573,89	392017,07	7,50	31	28	21	31
TP-NB-0405	Weverij-woningen met sheddaken	132573,89	392017,07	4,50	29	26	18	29
TP-NB-0405	Weverij-woningen met sheddaken	132573,89	392017,07	1,50	--	--	--	--
TP-NB-0406	Weverijwoningen	132566,30	391906,53	7,50	4	1	-7	4
TP-NB-0406	Weverijwoningen	132566,30	391906,53	4,50	5	2	-6	5
TP-NB-0406	Weverijwoningen	132566,30	391906,53	1,50	4	1	-7	4
TP-NB-0406	Weverij-woningen met sheddaken	132584,72	392021,80	7,50	30	27	20	31
TP-NB-0406	Weverij-woningen met sheddaken	132584,72	392021,80	4,50	28	25	18	29
TP-NB-0406	Weverij-woningen met sheddaken	132584,72	392021,80	1,50	--	--	--	--
TP-NB-0407	Weverij-woningen met sheddaken	132607,61	391989,63	4,50	19	16	9	19
TP-NB-0407	Weverij-woningen met sheddaken	132607,61	391989,63	1,50	19	16	8	19
TP-NB-0407	Weverij-woningen met sheddaken	132593,90	392019,77	7,50	32	29	21	32
TP-NB-0407	Weverij-woningen met sheddaken	132593,90	392019,77	4,50	30	27	19	30
TP-NB-0407	Weverij-woningen met sheddaken	132593,90	392019,77	1,50	--	--	--	--
TP-NB-0408	Ververij-woningen	132628,39	391953,91	7,50	26	24	16	27
TP-NB-0408	Ververij-woningen	132628,39	391953,91	4,50	20	17	10	21
TP-NB-0408	Ververij-woningen	132628,39	391953,91	1,50	18	15	7	18
TP-NB-0408	Weverij-woningen met sheddaken	132597,28	392012,96	7,50	35	32	24	35
TP-NB-0408	Weverij-woningen met sheddaken	132597,28	392012,96	4,50	33	30	23	33
TP-NB-0408	Weverij-woningen met sheddaken	132597,28	392012,96	1,50	--	--	--	--
TP-NB-0409	Magazijn-woningen	132668,95	391960,11	7,50	17	14	7	18
TP-NB-0409	Magazijn-woningen	132668,95	391960,11	4,50	16	13	5	16
TP-NB-0409	Magazijn-woningen	132668,95	391960,11	1,50	14	11	4	14
TP-NB-0410	Weverij-woningen met sheddaken	132554,40	391949,03	4,50	21	18	10	21
TP-NB-0410	Weverij-woningen met sheddaken	132554,40	391949,03	1,50	19	16	9	19
TP-NB-0411	Ververij-woningen	132578,87	391916,93	7,50	22	19	11	22
TP-NB-0411	Ververij-woningen	132578,87	391916,93	4,50	20	17	10	20
TP-NB-0411	Ververij-woningen	132578,87	391916,93	1,50	19	16	8	19
TP-NB-0412	Magazijn-woningen	132611,06	391916,29	7,50	20	17	9	20
TP-NB-0412	Magazijn-woningen	132611,06	391916,29	4,50	17	14	6	17
TP-NB-0412	Magazijn-woningen	132611,06	391916,29	1,50	15	12	5	16
TP-NB-0413	Magazijn-woningen	132607,83	391910,97	7,50	12	9	1	12
TP-NB-0413	Magazijn-woningen	132607,83	391910,97	4,50	9	6	-1	9
TP-NB-0413	Magazijn-woningen	132607,83	391910,97	1,50	7	4	-3	7
TP-NB-0414	Magazijn-woningen	132583,80	391892,35	7,50	17	14	7	17
TP-NB-0414	Magazijn-woningen	132583,80	391892,35	4,50	16	13	5	16
TP-NB-0414	Magazijn-woningen	132583,80	391892,35	1,50	14	11	4	14
TP-NB-0415	Weverijwoningen	132538,02	391943,44	7,50	27	24	16	27
TP-NB-0415	Weverijwoningen	132538,02	391943,44	4,50	31	28	20	31
TP-NB-0415	Weverijwoningen	132538,02	391943,44	1,50	30	27	20	30
TP-NB-0416	Weverij-woningen met sheddaken	132570,99	392024,39	6,00	38	35	28	38
TP-NB-0416	Weverij-woningen met sheddaken	132570,99	392024,39	2,00	36	33	26	37
TP-NB-0417	Weverij-woningen met sheddaken	132564,85	392017,19	6,00	40	37	30	41
TP-NB-0417	Weverij-woningen met sheddaken	132564,85	392017,19	2,00	38	35	28	38
TP-NB-0418	Weverij-woningen met sheddaken	132607,87	391983,09	4,50	20	17	10	21
TP-NB-0418	Weverij-woningen met sheddaken	132607,87	391983,09	1,50	19	16	8	19
TP-NB-0419	Weverij-woningen met sheddaken	132601,67	391991,19	4,50	33	30	22	33
TP-NB-0419	Weverij-woningen met sheddaken	132601,67	391991,19	1,50	27	24	16	27
TP-NB-0420	Appartementen Bergstraat	132541,04	391967,37	10,50	19	16	8	19
TP-NB-0421	Appartementen Bergstraat	132547,16	391972,01	10,50	20	17	9	20
TP-NB-0422	Appartementen Bergstraat	132534,92	391962,73	10,50	20	17	10	20

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: 210820 - model (verkeersgegevens inclusief project)
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Doctor Ariensstraat | Doctor Ariensstraat
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
TP-NB-0423	Appartementen Bergstraat	132528,57	391957,91	10,50	23	20	13	23
TP-NB-0424	Appartementen Bergstraat	132519,82	391970,49	10,50	44	41	33	44
TP-NB-0425	Appartementen Bergstraat	132525,78	391975,02	10,50	44	41	34	44
TP-NB-0426	Appartementen Bergstraat	132531,71	391979,53	10,50	44	42	34	45
TP-NB-0427	Appartementen Bergstraat	132538,22	391984,48	10,50	44	41	33	44
TP-NB-0428	Appartementen Bergstraat	132548,11	391977,26	10,50	27	25	17	28
TP-NB-0428	Appartementen Bergstraat	132548,11	391977,26	7,50	27	24	17	27
TP-NB-0428	Appartementen Bergstraat	132548,11	391977,26	4,50	26	23	16	26
TP-NB-0428	Appartementen Bergstraat	132548,11	391977,26	1,50	32	29	21	32

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: 210820 - model (verkeersgegevens inclusief project)
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Kerkstraat
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
TP-BB-0001	Bergstraat 88, Goirle	132449,09	391876,54	4,50	14	11	3	14
TP-BB-0001	Bergstraat 88, Goirle	132449,09	391876,54	1,50	12	9	1	12
TP-BB-0002	Bergstraat 88, Goirle	132453,94	391881,33	4,50	15	12	5	16
TP-BB-0002	Bergstraat 88, Goirle	132453,94	391881,33	1,50	14	10	3	14
TP-BB-0003	Bergstraat 90, Goirle	132445,01	391869,21	4,50	14	11	3	14
TP-BB-0003	Bergstraat 90, Goirle	132445,01	391869,21	1,50	13	9	2	13
TP-BB-0004	Bergstraat 90, Goirle	132442,77	391865,21	4,50	14	10	3	14
TP-BB-0004	Bergstraat 90, Goirle	132442,77	391865,21	1,50	13	10	3	14
TP-BB-0005	Bergstraat 92, Goirle	132437,47	391855,73	4,50	7	4	-4	7
TP-BB-0005	Bergstraat 92, Goirle	132437,47	391855,73	1,50	6	2	-5	6
TP-BB-0006	Bergstraat 94, Goirle	132434,29	391849,97	4,50	3	0	-8	3
TP-BB-0006	Bergstraat 94, Goirle	132434,29	391849,97	1,50	3	-1	-8	3
TP-BB-0007	Bergstraat 102, Goirle	132411,42	391808,37	4,50	4	1	-6	4
TP-BB-0007	Bergstraat 102, Goirle	132411,42	391808,37	1,50	4	1	-7	4
TP-BB-0008	Bergstraat 104, Goirle	132405,23	391797,05	4,50	13	9	2	13
TP-BB-0008	Bergstraat 104, Goirle	132405,23	391797,05	1,50	11	7	0	11
TP-BB-0009	Bergstraat 108, Goirle	132399,77	391780,22	4,50	18	15	7	18
TP-BB-0009	Bergstraat 108, Goirle	132399,77	391780,22	1,50	16	13	5	16
TP-BB-0010	Bergstraat 108, Goirle	132400,89	391775,44	4,50	15	12	4	15
TP-BB-0010	Bergstraat 108, Goirle	132400,89	391775,44	1,50	12	9	2	12
TP-BB-0011	Bergstraat 108, Goirle	132405,22	391782,40	4,50	14	11	3	14
TP-BB-0011	Bergstraat 108, Goirle	132405,22	391782,40	1,50	12	8	1	12
TP-BB-0012	Bergstraat 110, Goirle	132400,95	391773,25	4,50	7	4	-3	7
TP-BB-0012	Bergstraat 110, Goirle	132400,95	391773,25	1,50	5	2	-6	5
TP-BB-0013	Bergstraat 110, Goirle	132395,20	391771,05	4,50	16	13	5	16
TP-BB-0013	Bergstraat 110, Goirle	132395,20	391771,05	1,50	12	9	1	12
TP-BB-0014	Bergstraat 110 a, Goirle	132390,41	391765,43	4,50	19	16	8	19
TP-BB-0014	Bergstraat 110 a, Goirle	132390,41	391765,43	1,50	15	12	5	15
TP-BB-0015	Bergstraat 110 a, Goirle	132392,30	391760,99	4,50	16	13	5	16
TP-BB-0015	Bergstraat 110 a, Goirle	132392,30	391760,99	1,50	13	10	2	13
TP-BB-0016	Bergstraat 116, Goirle	132381,05	391743,86	4,50	14	11	4	15
TP-BB-0016	Bergstraat 116, Goirle	132381,05	391743,86	1,50	12	9	1	12
TP-BB-0018	Bergstraat 118, Goirle	132376,37	391732,56	4,50	9	6	-2	9
TP-BB-0018	Bergstraat 118, Goirle	132376,37	391732,56	1,50	6	2	-5	6
TP-BB-0019	Bergstraat 118, Goirle	132368,26	391729,20	4,50	1	-2	-10	1
TP-BB-0019	Bergstraat 118, Goirle	132368,26	391729,20	1,50	1	-3	-10	1
TP-BB-0020	Bergstraat 118, Goirle	132370,77	391721,54	4,50	10	7	-1	10
TP-BB-0020	Bergstraat 118, Goirle	132370,77	391721,54	1,50	8	5	-2	8
TP-BB-0021	Bergstraat 118 a, Goirle	132372,30	391712,54	4,50	11	8	0	11
TP-BB-0021	Bergstraat 118 a, Goirle	132372,30	391712,54	1,50	8	5	-2	9
TP-BB-0022	Bergstraat 118 a, Goirle	132363,39	391709,85	4,50	-1	-4	-12	-1
TP-BB-0022	Bergstraat 118 a, Goirle	132363,39	391709,85	1,50	-2	-5	-12	-1
TP-BB-0023	Bergstraat 118 c, Goirle	132354,09	391693,17	4,50	0	-3	-11	0
TP-BB-0023	Bergstraat 118 c, Goirle	132354,09	391693,17	1,50	2	-1	-8	3
TP-BB-0024	Bergstraat 118 d, Goirle	132349,54	391684,98	4,50	7	4	-4	7
TP-BB-0024	Bergstraat 118 d, Goirle	132349,54	391684,98	1,50	11	8	1	12
TP-BB-0025	Bergstraat 118 d, Goirle	132351,06	391678,93	4,50	7	4	-4	7
TP-BB-0025	Bergstraat 118 d, Goirle	132351,06	391678,93	1,50	5	2	-6	5
TP-BB-0026	Bergstraat 118 j, Goirle	132342,66	391670,47	4,50	6	2	-5	6
TP-BB-0026	Bergstraat 118 j, Goirle	132342,66	391670,47	1,50	5	2	-6	5
TP-BB-0026	Bergstraat 118 j, Goirle	132346,54	391672,40	4,50	7	3	-4	7
TP-BB-0026	Bergstraat 118 j, Goirle	132346,54	391672,40	1,50	11	8	0	11
TP-NB-0001	Watermolenplein	132642,13	392058,09	7,50	26	23	16	27
TP-NB-0001	Watermolenplein	132642,13	392058,09	4,50	24	21	14	25

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: 210820 - model (verkeersgegevens inclusief project)
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Kerkstraat
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
TP-NB-0001	Watermolenplein	132642,13	392058,09	1,50	24	21	14	24
TP-NB-0002	Watermolenplein	132640,22	392053,44	7,50	23	20	13	24
TP-NB-0002	Watermolenplein	132640,22	392053,44	4,50	21	18	11	21
TP-NB-0002	Watermolenplein	132640,22	392053,44	1,50	20	17	9	20
TP-NB-0003	Watermolenplein	132643,53	392048,60	7,50	24	21	13	24
TP-NB-0003	Watermolenplein	132643,53	392048,60	4,50	22	18	11	22
TP-NB-0003	Watermolenplein	132643,53	392048,60	1,50	20	17	10	20
TP-NB-0004	Watermolenplein	132648,68	392059,13	7,50	28	25	18	28
TP-NB-0004	Watermolenplein	132648,68	392059,13	4,50	22	19	11	22
TP-NB-0004	Watermolenplein	132648,68	392059,13	1,50	19	16	9	20
TP-NB-0005	Watermolenplein	132646,24	392044,63	7,50	27	24	16	27
TP-NB-0005	Watermolenplein	132646,24	392044,63	4,50	27	24	16	27
TP-NB-0005	Watermolenplein	132646,24	392044,63	1,50	26	23	16	27
TP-NB-0006	Watermolenplein	132651,81	392054,56	7,50	30	27	19	30
TP-NB-0006	Watermolenplein	132651,81	392054,56	4,50	28	25	18	28
TP-NB-0006	Watermolenplein	132651,81	392054,56	1,50	24	21	14	25
TP-NB-0007	Watermolenplein	132654,53	392050,58	7,50	30	27	20	30
TP-NB-0007	Watermolenplein	132654,53	392050,58	4,50	28	25	18	29
TP-NB-0007	Watermolenplein	132654,53	392050,58	1,50	26	23	15	26
TP-NB-0008	Watermolenplein	132657,80	392045,78	7,50	26	23	15	26
TP-NB-0008	Watermolenplein	132657,80	392045,78	4,50	25	22	14	25
TP-NB-0008	Watermolenplein	132657,80	392045,78	1,50	23	20	13	23
TP-NB-0009	Watermolenplein	132660,95	392041,17	7,50	23	20	13	24
TP-NB-0009	Watermolenplein	132660,95	392041,17	4,50	22	18	11	22
TP-NB-0009	Watermolenplein	132660,95	392041,17	1,50	20	17	10	21
TP-NB-0010	Watermolenplein	132658,64	392035,95	7,50	20	17	10	21
TP-NB-0010	Watermolenplein	132658,64	392035,95	4,50	19	16	8	19
TP-NB-0010	Watermolenplein	132658,64	392035,95	1,50	17	14	7	17
TP-NB-0011	Watermolenplein	132652,37	392035,64	7,50	25	21	14	25
TP-NB-0011	Watermolenplein	132652,37	392035,64	4,50	22	18	11	22
TP-NB-0011	Watermolenplein	132652,37	392035,64	1,50	21	17	10	21
TP-NB-0012	Watermolenplein	132649,34	392040,08	7,50	26	23	16	26
TP-NB-0012	Watermolenplein	132649,34	392040,08	4,50	24	21	14	25
TP-NB-0012	Watermolenplein	132649,34	392040,08	1,50	24	21	14	25
TP-NB-0013	Watermolenplein	132662,88	392029,85	7,50	23	20	12	23
TP-NB-0013	Watermolenplein	132662,88	392029,85	4,50	21	18	10	21
TP-NB-0013	Watermolenplein	132662,88	392029,85	1,50	19	16	8	19
TP-NB-0014	Watermolenplein	132669,39	392029,48	7,50	22	19	12	23
TP-NB-0014	Watermolenplein	132669,39	392029,48	4,50	20	17	10	21
TP-NB-0014	Watermolenplein	132669,39	392029,48	1,50	19	16	8	19
TP-NB-0015	Watermolenplein	132675,50	392029,13	7,50	22	19	12	22
TP-NB-0015	Watermolenplein	132675,50	392029,13	4,50	20	17	10	20
TP-NB-0015	Watermolenplein	132675,50	392029,13	1,50	19	16	8	19
TP-NB-0016	Watermolenplein	132678,22	392023,64	7,50	26	23	16	26
TP-NB-0016	Watermolenplein	132678,22	392023,64	4,50	23	20	12	23
TP-NB-0016	Watermolenplein	132678,22	392023,64	1,50	20	17	9	20
TP-NB-0017	Watermolenplein	132675,16	392018,94	7,50	23	19	12	23
TP-NB-0017	Watermolenplein	132675,16	392018,94	4,50	22	19	11	22
TP-NB-0017	Watermolenplein	132675,16	392018,94	1,50	20	17	10	20
TP-NB-0018	Watermolenplein	132668,82	392019,30	7,50	22	19	12	23
TP-NB-0018	Watermolenplein	132668,82	392019,30	4,50	21	18	10	21
TP-NB-0018	Watermolenplein	132668,82	392019,30	1,50	19	16	8	19
TP-NB-0019	Watermolenplein	132662,83	392019,63	7,50	23	20	12	23
TP-NB-0019	Watermolenplein	132662,83	392019,63	4,50	21	18	10	21

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: 210820 - model (verkeersgegevens inclusief project)
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Kerkstraat
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
TP-NB-0019	Watermolenplein	132662,83	392019,63	1,50	19	16	9	19
TP-NB-0020	Watermolenplein	132659,63	392024,58	7,50	25	21	14	25
TP-NB-0020	Watermolenplein	132659,63	392024,58	4,50	23	19	12	23
TP-NB-0020	Watermolenplein	132659,63	392024,58	1,50	21	18	10	21
TP-NB-0021	Weverijwoningen	132535,77	391938,01	7,50	20	17	9	20
TP-NB-0021	Weverijwoningen	132535,77	391938,01	4,50	18	15	7	18
TP-NB-0021	Weverijwoningen	132535,77	391938,01	1,50	16	13	6	17
TP-NB-0022	Weverijwoningen	132538,88	391933,92	7,50	17	13	6	17
TP-NB-0022	Weverijwoningen	132538,88	391933,92	4,50	15	12	4	15
TP-NB-0022	Weverijwoningen	132538,88	391933,92	1,50	14	11	3	14
TP-NB-0023	Weverijwoningen	132541,98	391929,86	7,50	18	14	7	18
TP-NB-0023	Weverijwoningen	132541,98	391929,86	4,50	15	12	4	15
TP-NB-0023	Weverijwoningen	132541,98	391929,86	1,50	14	10	3	14
TP-NB-0024	Weverijwoningen	132545,12	391925,74	7,50	15	11	4	15
TP-NB-0024	Weverijwoningen	132545,12	391925,74	4,50	14	11	3	14
TP-NB-0024	Weverijwoningen	132545,12	391925,74	1,50	13	10	2	13
TP-NB-0025	Weverijwoningen	132548,08	391921,86	7,50	14	11	3	14
TP-NB-0025	Weverijwoningen	132548,08	391921,86	4,50	13	10	3	13
TP-NB-0025	Weverijwoningen	132548,08	391921,86	1,50	12	9	1	12
TP-NB-0026	Weverijwoningen	132551,22	391917,74	7,50	13	10	3	14
TP-NB-0026	Weverijwoningen	132551,22	391917,74	4,50	12	9	2	13
TP-NB-0026	Weverijwoningen	132551,22	391917,74	1,50	11	8	1	12
TP-NB-0027	Weverijwoningen	132554,44	391913,52	7,50	21	18	11	21
TP-NB-0027	Weverijwoningen	132554,44	391913,52	4,50	19	16	8	19
TP-NB-0027	Weverijwoningen	132554,44	391913,52	1,50	18	15	8	18
TP-NB-0028	Weverijwoningen	132557,62	391909,35	7,50	17	14	7	17
TP-NB-0028	Weverijwoningen	132557,62	391909,35	4,50	15	12	4	15
TP-NB-0028	Weverijwoningen	132557,62	391909,35	1,50	14	10	3	14
TP-NB-0029	Weverijwoningen	132560,72	391905,28	7,50	15	12	4	15
TP-NB-0029	Weverijwoningen	132560,72	391905,28	4,50	13	10	2	13
TP-NB-0029	Weverijwoningen	132560,72	391905,28	1,50	14	11	4	14
TP-NB-0030	Weverijwoningen	132568,49	391911,91	7,50	16	13	6	16
TP-NB-0030	Weverijwoningen	132568,49	391911,91	4,50	14	11	3	14
TP-NB-0030	Weverijwoningen	132568,49	391911,91	1,50	12	9	2	12
TP-NB-0031	Weverijwoningen	132565,41	391915,96	7,50	24	21	14	25
TP-NB-0031	Weverijwoningen	132565,41	391915,96	4,50	20	17	10	20
TP-NB-0031	Weverijwoningen	132565,41	391915,96	1,50	18	15	7	18
TP-NB-0032	Weverijwoningen	132562,34	391919,97	7,50	20	17	9	20
TP-NB-0032	Weverijwoningen	132562,34	391919,97	4,50	19	16	8	19
TP-NB-0032	Weverijwoningen	132562,34	391919,97	1,50	17	14	7	17
TP-NB-0033	Weverijwoningen	132559,14	391924,17	7,50	19	16	8	19
TP-NB-0033	Weverijwoningen	132559,14	391924,17	4,50	18	15	7	18
TP-NB-0033	Weverijwoningen	132559,14	391924,17	1,50	17	14	6	17
TP-NB-0034	Weverijwoningen	132556,13	391928,13	7,50	19	15	8	19
TP-NB-0034	Weverijwoningen	132556,13	391928,13	4,50	18	15	7	18
TP-NB-0034	Weverijwoningen	132556,13	391928,13	1,50	17	13	6	17
TP-NB-0035	Weverijwoningen	132553,25	391931,90	7,50	19	15	8	19
TP-NB-0035	Weverijwoningen	132553,25	391931,90	4,50	17	14	7	18
TP-NB-0035	Weverijwoningen	132553,25	391931,90	1,50	16	13	5	16
TP-NB-0036	Weverijwoningen	132549,97	391936,21	7,50	19	16	8	19
TP-NB-0036	Weverijwoningen	132549,97	391936,21	4,50	18	15	7	18
TP-NB-0036	Weverijwoningen	132549,97	391936,21	1,50	16	13	5	16
TP-NB-0037	Weverijwoningen	132546,71	391940,47	7,50	19	16	9	19
TP-NB-0037	Weverijwoningen	132546,71	391940,47	4,50	18	15	7	18

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: 210820 - model (verkeersgegevens inclusief project)
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Kerkstraat
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
TP-NB-0037	Weverijwoningen	132546,71	391940,47	1,50	16	13	5	16
TP-NB-0038	Weverijwoningen	132543,68	391944,45	7,50	19	16	9	19
TP-NB-0038	Weverijwoningen	132543,68	391944,45	4,50	18	15	7	18
TP-NB-0038	Weverijwoningen	132543,68	391944,45	1,50	16	12	5	16
TP-NB-0039	Weverij-woningen met sheddaken	132553,56	391954,51	4,50	20	17	10	21
TP-NB-0039	Weverij-woningen met sheddaken	132553,56	391954,51	1,50	19	15	8	19
TP-NB-0040	Weverij-woningen met sheddaken	132557,65	391957,63	4,50	20	17	10	21
TP-NB-0040	Weverij-woningen met sheddaken	132557,65	391957,63	1,50	18	15	8	19
TP-NB-0041	Weverij-woningen met sheddaken	132561,80	391960,80	4,50	20	17	9	20
TP-NB-0041	Weverij-woningen met sheddaken	132561,80	391960,80	1,50	18	15	8	18
TP-NB-0042	Weverij-woningen met sheddaken	132565,78	391963,83	4,50	20	17	9	20
TP-NB-0042	Weverij-woningen met sheddaken	132565,78	391963,83	1,50	18	15	8	18
TP-NB-0043	Weverij-woningen met sheddaken	132570,00	391967,04	4,50	20	17	9	20
TP-NB-0043	Weverij-woningen met sheddaken	132570,00	391967,04	1,50	18	15	8	19
TP-NB-0044	Weverij-woningen met sheddaken	132573,99	391970,09	4,50	20	17	10	20
TP-NB-0044	Weverij-woningen met sheddaken	132573,99	391970,09	1,50	19	15	8	19
TP-NB-0045	Weverij-woningen met sheddaken	132578,11	391973,23	4,50	20	17	9	20
TP-NB-0045	Weverij-woningen met sheddaken	132578,11	391973,23	1,50	18	15	8	18
TP-NB-0046	Weverij-woningen met sheddaken	132582,10	391976,27	4,50	20	17	9	20
TP-NB-0046	Weverij-woningen met sheddaken	132582,10	391976,27	1,50	18	15	8	19
TP-NB-0047	Weverij-woningen met sheddaken	132586,20	391979,39	4,50	20	17	10	20
TP-NB-0047	Weverij-woningen met sheddaken	132586,20	391979,39	1,50	19	15	8	19
TP-NB-0048	Weverij-woningen met sheddaken	132590,26	391982,49	4,50	20	17	10	20
TP-NB-0048	Weverij-woningen met sheddaken	132590,26	391982,49	1,50	19	16	8	19
TP-NB-0049	Weverij-woningen met sheddaken	132594,20	391985,50	4,50	20	17	9	20
TP-NB-0049	Weverij-woningen met sheddaken	132594,20	391985,50	1,50	19	15	8	19
TP-NB-0050	Weverij-woningen met sheddaken	132598,46	391988,74	4,50	20	17	9	20
TP-NB-0050	Weverij-woningen met sheddaken	132598,46	391988,74	1,50	19	15	8	19
TP-NB-0051	Weverij-woningen met sheddaken	132604,38	391980,43	4,50	8	5	-2	9
TP-NB-0051	Weverij-woningen met sheddaken	132604,38	391980,43	1,50	7	4	-3	8
TP-NB-0052	Weverij-woningen met sheddaken	132600,63	391977,57	4,50	8	5	-3	8
TP-NB-0052	Weverij-woningen met sheddaken	132600,63	391977,57	1,50	6	3	-4	7
TP-NB-0053	Weverij-woningen met sheddaken	132596,37	391974,32	4,50	8	4	-3	8
TP-NB-0053	Weverij-woningen met sheddaken	132596,37	391974,32	1,50	6	3	-4	6
TP-NB-0054	Weverij-woningen met sheddaken	132592,62	391971,47	4,50	7	4	-3	7
TP-NB-0054	Weverij-woningen met sheddaken	132592,62	391971,47	1,50	6	3	-5	6
TP-NB-0055	Weverij-woningen met sheddaken	132588,25	391968,14	4,50	7	4	-4	7
TP-NB-0055	Weverij-woningen met sheddaken	132588,25	391968,14	1,50	6	2	-5	6
TP-NB-0056	Weverij-woningen met sheddaken	132584,26	391965,09	4,50	8	5	-3	8
TP-NB-0056	Weverij-woningen met sheddaken	132584,26	391965,09	1,50	6	3	-4	7
TP-NB-0057	Weverij-woningen met sheddaken	132580,18	391961,98	4,50	9	6	-2	9
TP-NB-0057	Weverij-woningen met sheddaken	132580,18	391961,98	1,50	7	4	-3	7
TP-NB-0058	Weverij-woningen met sheddaken	132576,09	391958,87	4,50	9	6	-2	9
TP-NB-0058	Weverij-woningen met sheddaken	132576,09	391958,87	1,50	8	4	-3	8
TP-NB-0059	Weverij-woningen met sheddaken	132572,04	391955,78	4,50	9	6	-2	9
TP-NB-0059	Weverij-woningen met sheddaken	132572,04	391955,78	1,50	8	5	-3	8
TP-NB-0060	Weverij-woningen met sheddaken	132568,07	391952,75	4,50	10	6	-1	10
TP-NB-0060	Weverij-woningen met sheddaken	132568,07	391952,75	1,50	9	6	-1	9
TP-NB-0061	Weverij-woningen met sheddaken	132563,91	391949,58	4,50	11	8	0	11
TP-NB-0061	Weverij-woningen met sheddaken	132563,91	391949,58	1,50	10	7	0	11
TP-NB-0062	Weverij-woningen met sheddaken	132559,64	391946,32	4,50	11	8	0	11
TP-NB-0062	Weverij-woningen met sheddaken	132559,64	391946,32	1,50	11	8	0	11
TP-NB-0063	Ververij-woningen	132584,14	391914,75	7,50	18	15	7	18
TP-NB-0063	Ververij-woningen	132584,14	391914,75	4,50	17	14	6	17

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: 210820 - model (verkeersgegevens inclusief project)
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Kerkstraat
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
TP-NB-0063	Ververij-woningen	132584,14	391914,75	1,50	16	13	5	16
TP-NB-0064	Ververij-woningen	132588,10	391917,77	7,50	18	15	8	19
TP-NB-0064	Ververij-woningen	132588,10	391917,77	4,50	17	14	7	17
TP-NB-0064	Ververij-woningen	132588,10	391917,77	1,50	16	13	6	16
TP-NB-0065	Ververij-woningen	132592,20	391920,90	7,50	18	15	8	18
TP-NB-0065	Ververij-woningen	132592,20	391920,90	4,50	17	14	6	17
TP-NB-0065	Ververij-woningen	132592,20	391920,90	1,50	16	13	5	16
TP-NB-0066	Ververij-woningen	132596,16	391923,91	7,50	18	15	7	18
TP-NB-0066	Ververij-woningen	132596,16	391923,91	4,50	17	14	6	17
TP-NB-0066	Ververij-woningen	132596,16	391923,91	1,50	16	13	6	16
TP-NB-0067	Ververij-woningen	132600,30	391927,07	7,50	17	14	7	17
TP-NB-0067	Ververij-woningen	132600,30	391927,07	4,50	16	13	5	16
TP-NB-0067	Ververij-woningen	132600,30	391927,07	1,50	15	12	4	15
TP-NB-0068	Ververij-woningen	132604,25	391930,08	7,50	17	13	6	17
TP-NB-0068	Ververij-woningen	132604,25	391930,08	4,50	16	12	5	16
TP-NB-0068	Ververij-woningen	132604,25	391930,08	1,50	14	11	4	14
TP-NB-0069	Ververij-woningen	132608,41	391933,26	7,50	15	12	4	15
TP-NB-0069	Ververij-woningen	132608,41	391933,26	4,50	14	11	3	14
TP-NB-0069	Ververij-woningen	132608,41	391933,26	1,50	12	9	2	13
TP-NB-0070	Ververij-woningen	132612,51	391936,38	7,50	15	12	4	15
TP-NB-0070	Ververij-woningen	132612,51	391936,38	4,50	14	11	3	14
TP-NB-0070	Ververij-woningen	132612,51	391936,38	1,50	13	9	2	13
TP-NB-0071	Ververij-woningen	132616,62	391939,52	7,50	14	11	4	15
TP-NB-0071	Ververij-woningen	132616,62	391939,52	4,50	13	10	3	14
TP-NB-0071	Ververij-woningen	132616,62	391939,52	1,50	12	9	2	12
TP-NB-0072	Ververij-woningen	132620,69	391942,62	7,50	14	11	4	15
TP-NB-0072	Ververij-woningen	132620,69	391942,62	4,50	14	10	3	14
TP-NB-0072	Ververij-woningen	132620,69	391942,62	1,50	12	9	2	13
TP-NB-0073	Ververij-woningen	132624,61	391945,60	7,50	12	9	1	12
TP-NB-0073	Ververij-woningen	132624,61	391945,60	4,50	11	8	0	11
TP-NB-0073	Ververij-woningen	132624,61	391945,60	1,50	10	7	-1	10
TP-NB-0074	Ververij-woningen	132628,63	391948,67	7,50	12	9	2	12
TP-NB-0074	Ververij-woningen	132628,63	391948,67	4,50	12	8	1	12
TP-NB-0074	Ververij-woningen	132628,63	391948,67	1,50	10	7	0	11
TP-NB-0075	Ververij-woningen	132622,43	391956,77	7,50	24	21	13	24
TP-NB-0075	Ververij-woningen	132622,43	391956,77	4,50	20	17	10	21
TP-NB-0075	Ververij-woningen	132622,43	391956,77	1,50	18	15	7	18
TP-NB-0076	Ververij-woningen	132618,47	391953,75	7,50	24	21	13	24
TP-NB-0076	Ververij-woningen	132618,47	391953,75	4,50	20	17	10	21
TP-NB-0076	Ververij-woningen	132618,47	391953,75	1,50	18	15	8	18
TP-NB-0077	Ververij-woningen	132614,43	391950,67	7,50	24	21	14	24
TP-NB-0077	Ververij-woningen	132614,43	391950,67	4,50	20	17	10	21
TP-NB-0077	Ververij-woningen	132614,43	391950,67	1,50	19	15	8	19
TP-NB-0078	Ververij-woningen	132610,40	391947,60	7,50	24	21	14	25
TP-NB-0078	Ververij-woningen	132610,40	391947,60	4,50	21	18	10	21
TP-NB-0078	Ververij-woningen	132610,40	391947,60	1,50	19	16	8	19
TP-NB-0079	Ververij-woningen	132606,15	391944,36	7,50	24	21	14	24
TP-NB-0079	Ververij-woningen	132606,15	391944,36	4,50	21	17	10	21
TP-NB-0079	Ververij-woningen	132606,15	391944,36	1,50	19	15	8	19
TP-NB-0080	Ververij-woningen	132602,11	391941,28	7,50	24	21	14	24
TP-NB-0080	Ververij-woningen	132602,11	391941,28	4,50	21	18	10	21
TP-NB-0080	Ververij-woningen	132602,11	391941,28	1,50	19	16	8	19
TP-NB-0081	Ververij-woningen	132598,06	391938,19	7,50	24	21	14	24
TP-NB-0081	Ververij-woningen	132598,06	391938,19	4,50	21	18	10	21

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: 210820 - model (verkeersgegevens inclusief project)
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Kerkstraat
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
TP-NB-0081	Ververij-woningen	132598,06	391938,19	1,50	19	16	8	19
TP-NB-0082	Ververij-woningen	132593,90	391935,02	7,50	24	21	14	25
TP-NB-0082	Ververij-woningen	132593,90	391935,02	4,50	21	18	10	21
TP-NB-0082	Ververij-woningen	132593,90	391935,02	1,50	19	16	9	19
TP-NB-0083	Ververij-woningen	132590,01	391932,06	7,50	25	22	14	25
TP-NB-0083	Ververij-woningen	132590,01	391932,06	4,50	21	18	11	21
TP-NB-0083	Ververij-woningen	132590,01	391932,06	1,50	19	16	8	19
TP-NB-0084	Ververij-woningen	132585,86	391928,89	7,50	25	22	15	25
TP-NB-0084	Ververij-woningen	132585,86	391928,89	4,50	21	18	11	22
TP-NB-0084	Ververij-woningen	132585,86	391928,89	1,50	19	16	9	19
TP-NB-0085	Ververij-woningen	132581,92	391925,89	7,50	25	22	15	25
TP-NB-0085	Ververij-woningen	132581,92	391925,89	4,50	21	18	11	21
TP-NB-0085	Ververij-woningen	132581,92	391925,89	1,50	19	16	8	19
TP-NB-0086	Ververij-woningen	132578,21	391923,05	7,50	25	22	14	25
TP-NB-0086	Ververij-woningen	132578,21	391923,05	4,50	21	18	10	21
TP-NB-0086	Ververij-woningen	132578,21	391923,05	1,50	19	15	8	19
TP-NB-0087	Magazijn-woningen	132582,08	391898,95	7,50	19	16	9	20
TP-NB-0087	Magazijn-woningen	132582,08	391898,95	4,50	18	15	7	18
TP-NB-0087	Magazijn-woningen	132582,08	391898,95	1,50	16	13	6	16
TP-NB-0088	Magazijn-woningen	132587,36	391902,97	7,50	20	17	9	20
TP-NB-0088	Magazijn-woningen	132587,36	391902,97	4,50	18	15	8	18
TP-NB-0088	Magazijn-woningen	132587,36	391902,97	1,50	17	13	6	17
TP-NB-0089	Magazijn-woningen	132592,18	391906,64	7,50	20	17	10	20
TP-NB-0089	Magazijn-woningen	132592,18	391906,64	4,50	19	15	8	19
TP-NB-0089	Magazijn-woningen	132592,18	391906,64	1,50	17	14	6	17
TP-NB-0090	Magazijn-woningen	132596,72	391910,10	7,50	19	16	9	19
TP-NB-0090	Magazijn-woningen	132596,72	391910,10	4,50	18	15	7	18
TP-NB-0090	Magazijn-woningen	132596,72	391910,10	1,50	16	13	5	16
TP-NB-0091	Magazijn-woningen	132601,43	391913,69	7,50	19	15	8	19
TP-NB-0091	Magazijn-woningen	132601,43	391913,69	4,50	16	13	6	17
TP-NB-0091	Magazijn-woningen	132601,43	391913,69	1,50	15	12	4	15
TP-NB-0092	Magazijn-woningen	132608,74	391903,92	7,50	16	12	5	16
TP-NB-0092	Magazijn-woningen	132608,74	391903,92	4,50	15	12	4	15
TP-NB-0092	Magazijn-woningen	132608,74	391903,92	1,50	16	13	6	17
TP-NB-0093	Magazijn-woningen	132604,52	391900,71	7,50	15	12	5	15
TP-NB-0093	Magazijn-woningen	132604,52	391900,71	4,50	14	11	4	15
TP-NB-0093	Magazijn-woningen	132604,52	391900,71	1,50	16	13	6	17
TP-NB-0094	Magazijn-woningen	132599,65	391897,00	7,50	11	8	1	11
TP-NB-0094	Magazijn-woningen	132599,65	391897,00	4,50	10	7	0	11
TP-NB-0094	Magazijn-woningen	132599,65	391897,00	1,50	14	11	4	14
TP-NB-0095	Magazijn-woningen	132594,70	391893,22	7,50	5	2	-5	6
TP-NB-0095	Magazijn-woningen	132594,70	391893,22	4,50	5	2	-6	5
TP-NB-0095	Magazijn-woningen	132594,70	391893,22	1,50	11	8	1	12
TP-NB-0096	Magazijn-woningen	132589,95	391889,60	7,50	4	1	-7	4
TP-NB-0096	Magazijn-woningen	132589,95	391889,60	4,50	3	0	-7	3
TP-NB-0096	Magazijn-woningen	132589,95	391889,60	1,50	11	8	0	11
TP-NB-0097	Magazijn-woningen	132609,62	391923,08	7,50	19	15	8	19
TP-NB-0097	Magazijn-woningen	132609,62	391923,08	4,50	17	14	6	17
TP-NB-0097	Magazijn-woningen	132609,62	391923,08	1,50	15	12	4	15
TP-NB-0098	Magazijn-woningen	132614,27	391926,63	7,50	19	15	8	19
TP-NB-0098	Magazijn-woningen	132614,27	391926,63	4,50	17	14	6	17
TP-NB-0098	Magazijn-woningen	132614,27	391926,63	1,50	15	12	4	15
TP-NB-0099	Magazijn-woningen	132619,39	391930,53	7,50	19	16	8	19
TP-NB-0099	Magazijn-woningen	132619,39	391930,53	4,50	17	14	7	17

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: 210820 - model (verkeersgegevens inclusief project)
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Kerkstraat
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
TP-NB-0099	Magazijn-woningen	132619,39	391930,53	1,50	15	12	4	15
TP-NB-0100	Magazijn-woningen	132623,81	391933,90	7,50	19	15	8	19
TP-NB-0100	Magazijn-woningen	132623,81	391933,90	4,50	17	14	7	17
TP-NB-0100	Magazijn-woningen	132623,81	391933,90	1,50	15	12	4	15
TP-NB-0101	Magazijn-woningen	132629,02	391937,87	7,50	19	15	8	19
TP-NB-0101	Magazijn-woningen	132629,02	391937,87	4,50	18	15	7	18
TP-NB-0101	Magazijn-woningen	132629,02	391937,87	1,50	16	13	5	16
TP-NB-0102	Magazijn-woningen	132633,83	391941,54	7,50	19	16	8	19
TP-NB-0102	Magazijn-woningen	132633,83	391941,54	4,50	18	15	7	18
TP-NB-0102	Magazijn-woningen	132633,83	391941,54	1,50	16	13	6	17
TP-NB-0103	Magazijn-woningen	132638,61	391945,18	7,50	19	16	8	19
TP-NB-0103	Magazijn-woningen	132638,61	391945,18	4,50	18	15	7	18
TP-NB-0103	Magazijn-woningen	132638,61	391945,18	1,50	17	14	6	17
TP-NB-0104	Magazijn-woningen	132643,31	391948,76	7,50	19	16	9	20
TP-NB-0104	Magazijn-woningen	132643,31	391948,76	4,50	18	15	8	19
TP-NB-0104	Magazijn-woningen	132643,31	391948,76	1,50	17	14	7	17
TP-NB-0105	Magazijn-woningen	132648,22	391952,51	7,50	19	16	9	19
TP-NB-0105	Magazijn-woningen	132648,22	391952,51	4,50	18	15	8	19
TP-NB-0105	Magazijn-woningen	132648,22	391952,51	1,50	17	14	7	17
TP-NB-0106	Magazijn-woningen	132652,92	391956,09	7,50	19	16	9	19
TP-NB-0106	Magazijn-woningen	132652,92	391956,09	4,50	18	15	8	18
TP-NB-0106	Magazijn-woningen	132652,92	391956,09	1,50	17	14	6	17
TP-NB-0107	Magazijn-woningen	132657,79	391959,81	7,50	18	15	8	18
TP-NB-0107	Magazijn-woningen	132657,79	391959,81	4,50	17	14	7	18
TP-NB-0107	Magazijn-woningen	132657,79	391959,81	1,50	16	13	5	16
TP-NB-0108	Magazijn-woningen	132662,16	391963,14	7,50	19	16	9	19
TP-NB-0108	Magazijn-woningen	132662,16	391963,14	4,50	18	15	8	19
TP-NB-0108	Magazijn-woningen	132662,16	391963,14	1,50	17	14	6	17
TP-NB-0109	Magazijn-woningen	132670,27	391953,35	7,50	12	9	1	12
TP-NB-0109	Magazijn-woningen	132670,27	391953,35	4,50	11	8	1	12
TP-NB-0109	Magazijn-woningen	132670,27	391953,35	1,50	13	10	3	13
TP-NB-0110	Magazijn-woningen	132665,27	391949,54	7,50	13	10	2	13
TP-NB-0110	Magazijn-woningen	132665,27	391949,54	4,50	12	9	1	12
TP-NB-0110	Magazijn-woningen	132665,27	391949,54	1,50	12	9	1	12
TP-NB-0111	Magazijn-woningen	132660,43	391945,85	7,50	12	9	1	12
TP-NB-0111	Magazijn-woningen	132660,43	391945,85	4,50	11	8	0	11
TP-NB-0111	Magazijn-woningen	132660,43	391945,85	1,50	11	8	0	11
TP-NB-0112	Magazijn-woningen	132655,70	391942,24	7,50	11	8	0	11
TP-NB-0112	Magazijn-woningen	132655,70	391942,24	4,50	10	7	0	10
TP-NB-0112	Magazijn-woningen	132655,70	391942,24	1,50	9	6	-2	9
TP-NB-0113	Magazijn-woningen	132650,90	391938,59	7,50	10	7	0	10
TP-NB-0113	Magazijn-woningen	132650,90	391938,59	4,50	10	6	-1	10
TP-NB-0113	Magazijn-woningen	132650,90	391938,59	1,50	9	5	-2	9
TP-NB-0114	Magazijn-woningen	132646,17	391934,98	7,50	12	9	1	12
TP-NB-0114	Magazijn-woningen	132646,17	391934,98	4,50	11	8	0	11
TP-NB-0114	Magazijn-woningen	132646,17	391934,98	1,50	10	7	-1	10
TP-NB-0115	Magazijn-woningen	132641,39	391931,33	7,50	11	8	0	11
TP-NB-0115	Magazijn-woningen	132641,39	391931,33	4,50	10	7	-1	10
TP-NB-0115	Magazijn-woningen	132641,39	391931,33	1,50	9	6	-2	9
TP-NB-0116	Magazijn-woningen	132636,50	391927,61	7,50	11	8	1	12
TP-NB-0116	Magazijn-woningen	132636,50	391927,61	4,50	11	7	0	11
TP-NB-0116	Magazijn-woningen	132636,50	391927,61	1,50	9	6	-1	9
TP-NB-0117	Magazijn-woningen	132631,83	391924,05	7,50	12	9	1	12
TP-NB-0117	Magazijn-woningen	132631,83	391924,05	4,50	11	7	0	11

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: 210820 - model (verkeersgegevens inclusief project)
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Kerkstraat
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
TP-NB-0117	Magazijn-woningen	132631,83	391924,05	1,50	10	7	-1	10
TP-NB-0118	Magazijn-woningen	132627,23	391920,54	7,50	14	11	3	14
TP-NB-0118	Magazijn-woningen	132627,23	391920,54	4,50	13	10	2	13
TP-NB-0118	Magazijn-woningen	132627,23	391920,54	1,50	12	9	1	12
TP-NB-0119	Magazijn-woningen	132622,29	391916,77	7,50	15	12	4	15
TP-NB-0119	Magazijn-woningen	132622,29	391916,77	4,50	14	11	3	14
TP-NB-0119	Magazijn-woningen	132622,29	391916,77	1,50	14	11	3	14
TP-NB-0120	Magazijn-woningen	132617,71	391913,28	7,50	15	12	5	15
TP-NB-0120	Magazijn-woningen	132617,71	391913,28	4,50	14	11	4	15
TP-NB-0120	Magazijn-woningen	132617,71	391913,28	1,50	15	12	4	15
TP-NB-0121	Be-bo woningen	132460,00	391889,27	7,50	19	16	8	19
TP-NB-0121	Be-bo woningen	132460,00	391889,27	4,50	17	14	6	17
TP-NB-0121	Be-bo woningen	132460,00	391889,27	1,50	15	12	4	15
TP-NB-0122	Be-bo woningen	132463,59	391895,70	7,50	22	19	11	22
TP-NB-0122	Be-bo woningen	132463,59	391895,70	4,50	19	16	8	19
TP-NB-0122	Be-bo woningen	132463,59	391895,70	1,50	18	14	7	18
TP-NB-0123	Be-bo woningen	132467,09	391901,96	7,50	23	20	12	23
TP-NB-0123	Be-bo woningen	132467,09	391901,96	4,50	20	16	9	20
TP-NB-0123	Be-bo woningen	132467,09	391901,96	1,50	17	14	7	18
TP-NB-0124	Be-bo woningen	132470,17	391907,47	7,50	16	13	6	17
TP-NB-0124	Be-bo woningen	132470,17	391907,47	4,50	15	12	5	15
TP-NB-0124	Be-bo woningen	132470,17	391907,47	1,50	14	11	3	14
TP-NB-0125	Be-bo woningen	132471,41	391915,86	7,50	17	14	6	17
TP-NB-0125	Be-bo woningen	132471,41	391915,86	4,50	19	16	9	19
TP-NB-0125	Be-bo woningen	132471,41	391915,86	1,50	17	14	7	18
TP-NB-0126	Be-bo woningen	132474,79	391921,90	7,50	20	16	9	20
TP-NB-0126	Be-bo woningen	132474,79	391921,90	4,50	20	17	10	20
TP-NB-0126	Be-bo woningen	132474,79	391921,90	1,50	18	15	8	18
TP-NB-0127	Be-bo woningen	132478,46	391928,48	7,50	18	15	8	18
TP-NB-0127	Be-bo woningen	132478,46	391928,48	4,50	16	13	6	16
TP-NB-0127	Be-bo woningen	132478,46	391928,48	1,50	15	12	5	15
TP-NB-0128	Be-bo woningen	132481,97	391934,77	7,50	19	15	8	19
TP-NB-0128	Be-bo woningen	132481,97	391934,77	4,50	17	14	6	17
TP-NB-0128	Be-bo woningen	132481,97	391934,77	1,50	17	14	6	17
TP-NB-0129	Be-bo woningen	132492,70	391928,96	7,50	20	17	9	20
TP-NB-0129	Be-bo woningen	132492,70	391928,96	4,50	18	14	7	18
TP-NB-0129	Be-bo woningen	132492,70	391928,96	1,50	15	12	5	16
TP-NB-0130	Be-bo woningen	132489,30	391922,87	7,50	20	16	9	20
TP-NB-0130	Be-bo woningen	132489,30	391922,87	4,50	17	14	7	18
TP-NB-0130	Be-bo woningen	132489,30	391922,87	1,50	15	12	5	16
TP-NB-0131	Be-bo woningen	132485,80	391916,61	7,50	20	17	9	20
TP-NB-0131	Be-bo woningen	132485,80	391916,61	4,50	18	14	7	18
TP-NB-0131	Be-bo woningen	132485,80	391916,61	1,50	16	12	5	16
TP-NB-0132	Be-bo woningen	132482,21	391910,16	7,50	23	19	12	23
TP-NB-0132	Be-bo woningen	132482,21	391910,16	4,50	21	17	10	21
TP-NB-0132	Be-bo woningen	132482,21	391910,16	1,50	19	16	8	19
TP-NB-0133	Be-bo woningen	132481,77	391906,76	7,50	23	20	12	23
TP-NB-0133	Be-bo woningen	132481,77	391906,76	4,50	21	18	10	21
TP-NB-0133	Be-bo woningen	132481,77	391906,76	1,50	19	16	8	19
TP-NB-0134	Be-bo woningen	132481,50	391902,74	7,50	20	16	9	20
TP-NB-0134	Be-bo woningen	132481,50	391902,74	4,50	18	15	8	19
TP-NB-0134	Be-bo woningen	132481,50	391902,74	1,50	17	14	6	17
TP-NB-0135	Be-bo woningen	132477,96	391896,41	7,50	18	15	8	18
TP-NB-0135	Be-bo woningen	132477,96	391896,41	4,50	17	14	6	17

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: 210820 - model (verkeersgegevens inclusief project)
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Kerkstraat
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
TP-NB-0135	Be-bo woningen	132477,96	391896,41	1,50	15	12	5	16
TP-NB-0136	Be-bo woningen	132474,50	391890,22	7,50	18	15	7	18
TP-NB-0136	Be-bo woningen	132474,50	391890,22	4,50	16	13	6	17
TP-NB-0136	Be-bo woningen	132474,50	391890,22	1,50	16	13	5	16
TP-NB-0137	Be-bo woningen	132470,73	391883,46	7,50	18	15	7	18
TP-NB-0137	Be-bo woningen	132470,73	391883,46	4,50	17	13	6	17
TP-NB-0137	Be-bo woningen	132470,73	391883,46	1,50	16	13	5	16
TP-NB-0138	Be-bo woningen	132463,79	391883,24	7,50	21	18	10	21
TP-NB-0138	Be-bo woningen	132463,79	391883,24	4,50	18	14	7	18
TP-NB-0138	Be-bo woningen	132463,79	391883,24	1,50	15	12	4	15
TP-NB-0139	Be-bo woningen	132488,97	391936,06	7,50	17	14	6	17
TP-NB-0139	Be-bo woningen	132488,97	391936,06	4,50	15	12	5	15
TP-NB-0139	Be-bo woningen	132488,97	391936,06	1,50	14	10	3	14
TP-NB-0140	Be-bo woningen	132516,66	391914,26	7,50	18	15	7	18
TP-NB-0140	Be-bo woningen	132516,66	391914,26	4,50	15	12	4	15
TP-NB-0140	Be-bo woningen	132516,66	391914,26	1,50	13	10	2	13
TP-NB-0141	Be-bo woningen	132512,47	391913,74	7,50	16	13	5	16
TP-NB-0141	Be-bo woningen	132512,47	391913,74	4,50	14	11	3	14
TP-NB-0141	Be-bo woningen	132512,47	391913,74	1,50	12	9	1	12
TP-NB-0142	Be-bo woningen	132510,35	391906,25	7,50	15	12	5	15
TP-NB-0142	Be-bo woningen	132510,35	391906,25	4,50	13	10	3	13
TP-NB-0142	Be-bo woningen	132510,35	391906,25	1,50	11	8	0	11
TP-NB-0143	Be-bo woningen	132520,47	391908,35	7,50	17	14	6	17
TP-NB-0143	Be-bo woningen	132520,47	391908,35	4,50	14	11	4	15
TP-NB-0143	Be-bo woningen	132520,47	391908,35	1,50	12	9	2	12
TP-NB-0144	Be-bo woningen	132521,30	391904,23	7,50	17	14	6	17
TP-NB-0144	Be-bo woningen	132521,30	391904,23	4,50	14	11	3	14
TP-NB-0144	Be-bo woningen	132521,30	391904,23	1,50	14	11	4	14
TP-NB-0145	Be-bo woningen	132514,03	391900,43	7,50	16	13	5	16
TP-NB-0145	Be-bo woningen	132514,03	391900,43	4,50	13	10	2	13
TP-NB-0145	Be-bo woningen	132514,03	391900,43	1,50	11	8	0	11
TP-NB-0146	Be-bo woningen	132531,67	391891,27	7,50	17	14	6	17
TP-NB-0146	Be-bo woningen	132531,67	391891,27	4,50	14	11	4	15
TP-NB-0146	Be-bo woningen	132531,67	391891,27	1,50	13	9	2	13
TP-NB-0147	Be-bo woningen	132527,05	391892,18	7,50	19	15	8	19
TP-NB-0147	Be-bo woningen	132527,05	391892,18	4,50	16	13	6	16
TP-NB-0147	Be-bo woningen	132527,05	391892,18	1,50	16	12	5	16
TP-NB-0148	Be-bo woningen	132521,27	391884,90	7,50	17	14	7	17
TP-NB-0148	Be-bo woningen	132521,27	391884,90	4,50	15	12	5	16
TP-NB-0148	Be-bo woningen	132521,27	391884,90	1,50	14	11	4	14
TP-NB-0149	Be-bo woningen	132524,29	391879,66	7,50	9	6	-2	9
TP-NB-0149	Be-bo woningen	132524,29	391879,66	4,50	8	5	-3	8
TP-NB-0149	Be-bo woningen	132524,29	391879,66	1,50	6	3	-4	6
TP-NB-0150	Be-bo woningen	132533,59	391881,18	7,50	10	6	-1	10
TP-NB-0150	Be-bo woningen	132533,59	391881,18	4,50	7	4	-3	8
TP-NB-0150	Be-bo woningen	132533,59	391881,18	1,50	9	6	-2	9
TP-NB-0151	Be-bo woningen	132534,66	391886,09	7,50	18	15	8	18
TP-NB-0151	Be-bo woningen	132534,66	391886,09	4,50	17	13	6	17
TP-NB-0151	Be-bo woningen	132534,66	391886,09	1,50	15	12	5	15
TP-NB-0152	Be-bo woningen	132495,80	391861,49	7,50	11	7	0	11
TP-NB-0152	Be-bo woningen	132495,80	391861,49	4,50	10	7	-1	10
TP-NB-0152	Be-bo woningen	132495,80	391861,49	1,50	10	7	0	11
TP-NB-0153	Be-bo woningen	132497,07	391865,80	7,50	19	15	8	19
TP-NB-0153	Be-bo woningen	132497,07	391865,80	4,50	16	13	5	16

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: 210820 - model (verkeersgegevens inclusief project)
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Kerkstraat
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
TP-NB-0153	Be-bo woningen	132497,07	391865,80	1,50	15	11	4	15
TP-NB-0154	Be-bo woningen	132489,64	391869,62	7,50	22	19	12	22
TP-NB-0154	Be-bo woningen	132489,64	391869,62	4,50	20	17	10	20
TP-NB-0154	Be-bo woningen	132489,64	391869,62	1,50	18	15	8	18
TP-NB-0155	Be-bo woningen	132489,97	391858,93	7,50	9	6	-2	9
TP-NB-0155	Be-bo woningen	132489,97	391858,93	4,50	7	4	-4	7
TP-NB-0155	Be-bo woningen	132489,97	391858,93	1,50	7	3	-4	7
TP-NB-0156	Be-bo woningen	132485,77	391859,52	7,50	10	7	-1	10
TP-NB-0156	Be-bo woningen	132485,77	391859,52	4,50	10	7	0	11
TP-NB-0156	Be-bo woningen	132485,77	391859,52	1,50	9	6	-1	9
TP-NB-0157	Be-bo woningen	132483,35	391866,71	7,50	21	18	10	21
TP-NB-0157	Be-bo woningen	132483,35	391866,71	4,50	19	16	9	19
TP-NB-0157	Be-bo woningen	132483,35	391866,71	1,50	17	14	7	18
TP-NB-0158	Be-bo woningen	132506,34	391843,55	7,50	16	13	6	17
TP-NB-0158	Be-bo woningen	132506,34	391843,55	4,50	14	11	4	15
TP-NB-0158	Be-bo woningen	132506,34	391843,55	1,50	14	10	3	14
TP-NB-0159	Be-bo woningen	132501,39	391845,14	7,50	17	14	7	18
TP-NB-0159	Be-bo woningen	132501,39	391845,14	4,50	17	14	6	17
TP-NB-0159	Be-bo woningen	132501,39	391845,14	1,50	17	14	7	17
TP-NB-0160	Be-bo woningen	132497,01	391839,30	7,50	7	4	-4	7
TP-NB-0160	Be-bo woningen	132497,01	391839,30	4,50	14	10	3	14
TP-NB-0160	Be-bo woningen	132497,01	391839,30	1,50	12	9	2	12
TP-NB-0161	Be-bo woningen	132502,67	391834,61	7,50	6	3	-4	7
TP-NB-0161	Be-bo woningen	132502,67	391834,61	4,50	14	10	3	14
TP-NB-0161	Be-bo woningen	132502,67	391834,61	1,50	12	9	2	12
TP-NB-0162	Be-bo woningen	132510,40	391835,59	7,50	4	1	-6	5
TP-NB-0162	Be-bo woningen	132510,40	391835,59	4,50	3	0	-7	4
TP-NB-0162	Be-bo woningen	132510,40	391835,59	1,50	7	4	-3	8
TP-NB-0163	Be-bo woningen	132511,21	391840,20	7,50	14	11	4	14
TP-NB-0163	Be-bo woningen	132511,21	391840,20	4,50	12	9	1	12
TP-NB-0163	Be-bo woningen	132511,21	391840,20	1,50	11	8	0	11
TP-NB-0164	Be-bo woningen	132520,73	391824,05	7,50	14	11	3	14
TP-NB-0164	Be-bo woningen	132520,73	391824,05	4,50	12	9	1	12
TP-NB-0164	Be-bo woningen	132520,73	391824,05	1,50	10	7	0	10
TP-NB-0165	Be-bo woningen	132516,34	391825,51	7,50	18	15	8	19
TP-NB-0165	Be-bo woningen	132516,34	391825,51	4,50	17	14	7	18
TP-NB-0165	Be-bo woningen	132516,34	391825,51	1,50	17	14	6	17
TP-NB-0166	Be-bo woningen	132511,91	391818,92	7,50	18	15	8	19
TP-NB-0166	Be-bo woningen	132511,91	391818,92	4,50	17	14	7	18
TP-NB-0166	Be-bo woningen	132511,91	391818,92	1,50	17	13	6	17
TP-NB-0167	Be-bo woningen	132515,10	391813,50	7,50	17	13	6	17
TP-NB-0167	Be-bo woningen	132515,10	391813,50	4,50	17	14	7	18
TP-NB-0167	Be-bo woningen	132515,10	391813,50	1,50	15	12	5	15
TP-NB-0168	Be-bo woningen	132522,88	391814,50	7,50	-8	-11	-19	-8
TP-NB-0168	Be-bo woningen	132522,88	391814,50	4,50	-11	-14	-21	-10
TP-NB-0168	Be-bo woningen	132522,88	391814,50	1,50	-12	-16	-23	-12
TP-NB-0169	Be-bo woningen	132523,63	391819,12	7,50	14	10	3	14
TP-NB-0169	Be-bo woningen	132523,63	391819,12	4,50	12	9	1	12
TP-NB-0169	Be-bo woningen	132523,63	391819,12	1,50	11	7	0	11
TP-NB-0170	Be-bo woningen	132522,83	391856,36	7,50	16	13	6	16
TP-NB-0170	Be-bo woningen	132522,83	391856,36	4,50	15	12	4	15
TP-NB-0170	Be-bo woningen	132522,83	391856,36	1,50	13	10	3	14
TP-NB-0171	Be-bo woningen	132522,78	391849,74	7,50	15	12	5	15
TP-NB-0171	Be-bo woningen	132522,78	391849,74	4,50	14	11	4	15

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: 210820 - model (verkeersgegevens inclusief project)
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Kerkstraat
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
TP-NB-0171	Be-bo woningen	132522,78	391849,74	1,50	13	10	3	14
TP-NB-0172	Be-bo woningen	132529,23	391845,97	7,50	6	3	-4	6
TP-NB-0172	Be-bo woningen	132529,23	391845,97	4,50	4	1	-7	4
TP-NB-0172	Be-bo woningen	132529,23	391845,97	1,50	7	4	-4	7
TP-NB-0173	Be-bo woningen	132527,59	391854,37	7,50	17	14	6	17
TP-NB-0173	Be-bo woningen	132527,59	391854,37	4,50	15	12	5	15
TP-NB-0173	Be-bo woningen	132527,59	391854,37	1,50	14	11	4	14
TP-NB-0174	Be-bo woningen	132553,61	391863,44	7,50	16	13	6	16
TP-NB-0174	Be-bo woningen	132553,61	391863,44	4,50	15	12	4	15
TP-NB-0174	Be-bo woningen	132553,61	391863,44	1,50	15	11	4	15
TP-NB-0175	Be-bo woningen	132548,85	391862,86	7,50	15	12	5	16
TP-NB-0175	Be-bo woningen	132548,85	391862,86	4,50	15	12	4	15
TP-NB-0175	Be-bo woningen	132548,85	391862,86	1,50	14	11	3	14
TP-NB-0176	Be-bo woningen	132547,35	391855,37	7,50	16	13	5	16
TP-NB-0176	Be-bo woningen	132547,35	391855,37	4,50	15	12	4	15
TP-NB-0176	Be-bo woningen	132547,35	391855,37	1,50	15	12	5	16
TP-NB-0177	Be-bo woningen	132552,34	391851,76	7,50	13	10	3	14
TP-NB-0177	Be-bo woningen	132552,34	391851,76	4,50	13	10	3	14
TP-NB-0177	Be-bo woningen	132552,34	391851,76	1,50	14	11	3	14
TP-NB-0178	Be-bo woningen	132559,20	391855,33	7,50	16	12	5	16
TP-NB-0178	Be-bo woningen	132559,20	391855,33	4,50	14	11	3	14
TP-NB-0178	Be-bo woningen	132559,20	391855,33	1,50	16	13	5	16
TP-NB-0179	Be-bo woningen	132558,76	391859,71	7,50	16	13	6	16
TP-NB-0179	Be-bo woningen	132558,76	391859,71	4,50	15	12	4	15
TP-NB-0179	Be-bo woningen	132558,76	391859,71	1,50	15	12	5	15
TP-NB-0180	Be-bo woningen	132576,31	391847,03	7,50	16	12	5	16
TP-NB-0180	Be-bo woningen	132576,31	391847,03	4,50	14	11	4	15
TP-NB-0180	Be-bo woningen	132576,31	391847,03	1,50	13	10	3	14
TP-NB-0181	Be-bo woningen	132571,78	391846,78	7,50	16	13	6	16
TP-NB-0181	Be-bo woningen	132571,78	391846,78	4,50	18	15	7	18
TP-NB-0181	Be-bo woningen	132571,78	391846,78	1,50	15	12	5	15
TP-NB-0182	Be-bo woningen	132570,27	391838,82	7,50	16	13	5	16
TP-NB-0182	Be-bo woningen	132570,27	391838,82	4,50	15	12	5	15
TP-NB-0182	Be-bo woningen	132570,27	391838,82	1,50	14	11	3	14
TP-NB-0183	Be-bo woningen	132575,09	391835,33	7,50	15	12	5	16
TP-NB-0183	Be-bo woningen	132575,09	391835,33	4,50	15	12	4	15
TP-NB-0183	Be-bo woningen	132575,09	391835,33	1,50	14	11	4	14
TP-NB-0184	Be-bo woningen	132581,96	391839,01	7,50	16	13	5	16
TP-NB-0184	Be-bo woningen	132581,96	391839,01	4,50	15	12	4	15
TP-NB-0184	Be-bo woningen	132581,96	391839,01	1,50	16	12	5	16
TP-NB-0185	Be-bo woningen	132580,98	391843,66	7,50	16	12	5	16
TP-NB-0185	Be-bo woningen	132580,98	391843,66	4,50	15	12	4	15
TP-NB-0185	Be-bo woningen	132580,98	391843,66	1,50	14	11	3	14
TP-NB-0186	Be-bo woningen	132598,95	391830,67	7,50	15	12	5	16
TP-NB-0186	Be-bo woningen	132598,95	391830,67	4,50	15	12	4	15
TP-NB-0186	Be-bo woningen	132598,95	391830,67	1,50	14	11	4	15
TP-NB-0187	Be-bo woningen	132594,30	391830,14	7,50	17	14	7	17
TP-NB-0187	Be-bo woningen	132594,30	391830,14	4,50	16	13	5	16
TP-NB-0187	Be-bo woningen	132594,30	391830,14	1,50	16	13	5	16
TP-NB-0188	Be-bo woningen	132592,81	391822,53	7,50	16	13	6	17
TP-NB-0188	Be-bo woningen	132592,81	391822,53	4,50	16	12	5	16
TP-NB-0188	Be-bo woningen	132592,81	391822,53	1,50	14	11	4	15
TP-NB-0189	Be-bo woningen	132601,87	391824,86	7,50	15	12	5	16
TP-NB-0189	Be-bo woningen	132601,87	391824,86	4,50	15	12	4	15

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: 210820 - model (verkeersgegevens inclusief project)
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Kerkstraat
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
TP-NB-0189	Be-bo woningen	132601,87	391824,86	1,50	14	11	3	14
TP-NB-0190	Be-bo woningen	132603,01	391820,34	7,50	13	10	3	13
TP-NB-0190	Be-bo woningen	132603,01	391820,34	4,50	13	9	2	13
TP-NB-0190	Be-bo woningen	132603,01	391820,34	1,50	12	9	2	13
TP-NB-0191	Be-bo woningen	132596,31	391816,29	7,50	17	14	7	17
TP-NB-0191	Be-bo woningen	132596,31	391816,29	4,50	15	12	5	16
TP-NB-0191	Be-bo woningen	132596,31	391816,29	1,50	14	11	4	14
TP-NB-0192	Be-bo woningen	132544,69	391816,32	7,50	13	10	2	13
TP-NB-0192	Be-bo woningen	132544,69	391816,32	4,50	15	12	4	15
TP-NB-0192	Be-bo woningen	132544,69	391816,32	1,50	14	11	3	14
TP-NB-0193	Be-bo woningen	132543,76	391820,98	7,50	17	14	7	18
TP-NB-0193	Be-bo woningen	132543,76	391820,98	4,50	16	13	6	17
TP-NB-0193	Be-bo woningen	132543,76	391820,98	1,50	15	11	4	15
TP-NB-0194	Be-bo woningen	132551,30	391824,10	7,50	14	11	4	14
TP-NB-0194	Be-bo woningen	132551,30	391824,10	4,50	13	10	3	13
TP-NB-0194	Be-bo woningen	132551,30	391824,10	1,50	11	8	1	12
TP-NB-0195	Be-bo woningen	132555,52	391820,34	7,50	13	10	3	13
TP-NB-0195	Be-bo woningen	132555,52	391820,34	4,50	12	9	1	12
TP-NB-0195	Be-bo woningen	132555,52	391820,34	1,50	10	7	0	10
TP-NB-0196	Be-bo woningen	132553,60	391812,79	7,50	10	7	0	11
TP-NB-0196	Be-bo woningen	132553,60	391812,79	4,50	10	7	-1	10
TP-NB-0196	Be-bo woningen	132553,60	391812,79	1,50	10	6	-1	10
TP-NB-0197	Be-bo woningen	132549,03	391812,46	7,50	19	15	8	19
TP-NB-0197	Be-bo woningen	132549,03	391812,46	4,50	17	14	7	18
TP-NB-0197	Be-bo woningen	132549,03	391812,46	1,50	15	12	5	15
TP-NB-0198	Be-bo woningen	132573,80	391806,30	7,50	15	11	4	15
TP-NB-0198	Be-bo woningen	132573,80	391806,30	4,50	14	11	3	14
TP-NB-0198	Be-bo woningen	132573,80	391806,30	1,50	12	9	2	13
TP-NB-0199	Be-bo woningen	132566,35	391802,77	7,50	16	13	6	17
TP-NB-0199	Be-bo woningen	132566,35	391802,77	4,50	15	12	4	15
TP-NB-0199	Be-bo woningen	132566,35	391802,77	1,50	13	10	3	14
TP-NB-0200	Be-bo woningen	132567,46	391798,28	7,50	15	12	5	15
TP-NB-0200	Be-bo woningen	132567,46	391798,28	4,50	13	10	2	13
TP-NB-0200	Be-bo woningen	132567,46	391798,28	1,50	13	10	3	14
TP-NB-0201	Be-bo woningen	132569,75	391792,22	7,50	13	10	2	13
TP-NB-0201	Be-bo woningen	132569,75	391792,22	4,50	13	9	2	13
TP-NB-0201	Be-bo woningen	132569,75	391792,22	1,50	13	10	2	13
TP-NB-0202	Be-bo woningen	132574,06	391792,17	7,50	8	4	-3	8
TP-NB-0202	Be-bo woningen	132574,06	391792,17	4,50	7	4	-4	7
TP-NB-0202	Be-bo woningen	132574,06	391792,17	1,50	6	2	-5	6
TP-NB-0203	Be-bo woningen	132576,62	391799,76	7,50	14	11	3	14
TP-NB-0203	Be-bo woningen	132576,62	391799,76	4,50	12	9	2	12
TP-NB-0203	Be-bo woningen	132576,62	391799,76	1,50	11	7	0	11
TP-NB-0204	Be-bo woningen	132533,51	391802,34	7,50	13	9	2	13
TP-NB-0204	Be-bo woningen	132533,51	391802,34	4,50	11	8	0	11
TP-NB-0204	Be-bo woningen	132533,51	391802,34	1,50	9	6	-2	9
TP-NB-0205	Be-bo woningen	132529,46	391804,22	7,50	20	17	9	20
TP-NB-0205	Be-bo woningen	132529,46	391804,22	4,50	18	15	8	19
TP-NB-0205	Be-bo woningen	132529,46	391804,22	1,50	17	14	6	17
TP-NB-0206	Be-bo woningen	132524,48	391797,57	7,50	17	14	6	17
TP-NB-0206	Be-bo woningen	132524,48	391797,57	4,50	15	12	5	15
TP-NB-0206	Be-bo woningen	132524,48	391797,57	1,50	15	11	4	15
TP-NB-0207	Be-bo woningen	132534,62	391795,53	7,50	12	9	2	13
TP-NB-0207	Be-bo woningen	132534,62	391795,53	4,50	11	8	0	11

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: 210820 - model (verkeersgegevens inclusief project)
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Kerkstraat
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
TP-NB-0207	Be-bo woningen	132534,62	391795,53	1,50	9	6	-1	9
TP-NB-0208	Be-bo woningen	132532,64	391791,24	7,50	-4	-7	-14	-4
TP-NB-0208	Be-bo woningen	132532,64	391791,24	4,50	-5	-8	-15	-5
TP-NB-0208	Be-bo woningen	132532,64	391791,24	1,50	-6	-9	-17	-6
TP-NB-0209	Be-bo woningen	132525,62	391790,70	7,50	14	11	3	14
TP-NB-0209	Be-bo woningen	132525,62	391790,70	4,50	11	8	1	11
TP-NB-0209	Be-bo woningen	132525,62	391790,70	1,50	10	7	-1	10
TP-NB-0210	Be-bo woningen	132550,98	391774,81	7,50	13	10	2	13
TP-NB-0210	Be-bo woningen	132550,98	391774,81	4,50	11	8	1	11
TP-NB-0210	Be-bo woningen	132550,98	391774,81	1,50	10	6	-1	10
TP-NB-0211	Be-bo woningen	132547,43	391769,45	7,50	12	8	1	12
TP-NB-0211	Be-bo woningen	132547,43	391769,45	4,50	9	6	-2	9
TP-NB-0211	Be-bo woningen	132547,43	391769,45	1,50	11	8	0	11
TP-NB-0212	Be-bo woningen	132540,18	391769,08	7,50	18	15	7	18
TP-NB-0212	Be-bo woningen	132540,18	391769,08	4,50	16	13	6	16
TP-NB-0212	Be-bo woningen	132540,18	391769,08	1,50	14	11	4	15
TP-NB-0213	Be-bo woningen	132545,79	391776,05	7,50	16	13	5	16
TP-NB-0213	Be-bo woningen	132545,79	391776,05	4,50	15	12	5	15
TP-NB-0213	Be-bo woningen	132545,79	391776,05	1,50	15	12	4	15
TP-NB-0214	Be-bo woningen	132536,14	391748,51	7,50	9	6	-2	9
TP-NB-0214	Be-bo woningen	132536,14	391748,51	4,50	8	5	-2	8
TP-NB-0214	Be-bo woningen	132536,14	391748,51	1,50	7	4	-4	7
TP-NB-0215	Be-bo woningen	132530,69	391756,85	7,50	12	8	1	12
TP-NB-0215	Be-bo woningen	132530,69	391756,85	4,50	10	7	-1	10
TP-NB-0215	Be-bo woningen	132530,69	391756,85	1,50	8	5	-3	8
TP-NB-0216	Be-bo woningen	132527,13	391755,17	7,50	16	13	6	16
TP-NB-0216	Be-bo woningen	132527,13	391755,17	4,50	14	11	4	15
TP-NB-0216	Be-bo woningen	132527,13	391755,17	1,50	12	9	2	13
TP-NB-0217	Be-bo woningen	132521,85	391751,29	7,50	16	13	6	16
TP-NB-0217	Be-bo woningen	132521,85	391751,29	4,50	15	12	4	15
TP-NB-0217	Be-bo woningen	132521,85	391751,29	1,50	13	10	2	13
TP-NB-0218	Be-bo woningen	132530,53	391744,21	7,50	9	6	-2	9
TP-NB-0218	Be-bo woningen	132530,53	391744,21	4,50	5	2	-5	6
TP-NB-0218	Be-bo woningen	132530,53	391744,21	1,50	3	-1	-8	3
TP-NB-0219	Be-bo woningen	132521,11	391747,59	7,50	12	9	2	13
TP-NB-0219	Be-bo woningen	132521,11	391747,59	4,50	11	8	0	11
TP-NB-0219	Be-bo woningen	132521,11	391747,59	1,50	11	8	0	11
TP-NB-0220	Be-bo woningen	132517,83	391727,74	7,50	9	6	-1	10
TP-NB-0220	Be-bo woningen	132517,83	391727,74	4,50	9	6	-2	9
TP-NB-0220	Be-bo woningen	132517,83	391727,74	1,50	8	4	-3	8
TP-NB-0221	Be-bo woningen	132518,12	391731,76	7,50	13	10	2	13
TP-NB-0221	Be-bo woningen	132518,12	391731,76	4,50	11	8	0	11
TP-NB-0221	Be-bo woningen	132518,12	391731,76	1,50	9	6	-2	9
TP-NB-0222	Be-bo woningen	132508,84	391734,43	7,50	13	9	2	13
TP-NB-0222	Be-bo woningen	132508,84	391734,43	4,50	11	8	1	11
TP-NB-0222	Be-bo woningen	132508,84	391734,43	1,50	10	7	0	11
TP-NB-0223	Be-bo woningen	132503,17	391730,28	7,50	10	7	-1	10
TP-NB-0223	Be-bo woningen	132503,17	391730,28	4,50	10	7	-1	10
TP-NB-0223	Be-bo woningen	132503,17	391730,28	1,50	11	8	0	11
TP-NB-0224	Be-bo woningen	132508,35	391722,55	7,50	7	4	-3	7
TP-NB-0224	Be-bo woningen	132508,35	391722,55	4,50	11	8	0	11
TP-NB-0224	Be-bo woningen	132508,35	391722,55	1,50	13	10	2	13
TP-NB-0225	Be-bo woningen	132512,46	391724,00	7,50	9	6	-1	10
TP-NB-0225	Be-bo woningen	132512,46	391724,00	4,50	6	3	-5	6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: 210820 - model (verkeersgegevens inclusief project)
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Kerkstraat
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
TP-NB-0225	Be-bo woningen	132512,46	391724,00	1,50	3	0	-7	4
TP-NB-0226	Be-bo woningen	132459,17	391664,70	7,50	15	12	5	16
TP-NB-0226	Be-bo woningen	132459,17	391664,70	4,50	13	10	2	13
TP-NB-0226	Be-bo woningen	132459,17	391664,70	1,50	11	8	1	11
TP-NB-0227	Be-bo woningen	132466,96	391659,49	7,50	12	9	1	12
TP-NB-0227	Be-bo woningen	132466,96	391659,49	4,50	11	8	0	11
TP-NB-0227	Be-bo woningen	132466,96	391659,49	1,50	9	6	-1	10
TP-NB-0228	Be-bo woningen	132458,37	391659,67	7,50	17	14	7	17
TP-NB-0228	Be-bo woningen	132458,37	391659,67	4,50	12	9	2	13
TP-NB-0228	Be-bo woningen	132458,37	391659,67	1,50	9	6	-1	9
TP-NB-0229	Be-bo woningen	132465,74	391650,03	1,50	--	--	--	--
TP-NB-0230	Be-bo woningen	132458,56	391651,78	1,50	5	2	-6	5
TP-NB-0231	Be-bo woningen	132485,78	391676,34	7,50	12	9	2	13
TP-NB-0231	Be-bo woningen	132485,78	391676,34	4,50	11	8	1	12
TP-NB-0231	Be-bo woningen	132485,78	391676,34	1,50	10	7	-1	10
TP-NB-0232	Be-bo woningen	132492,54	391672,64	7,50	12	9	1	12
TP-NB-0232	Be-bo woningen	132492,54	391672,64	4,50	11	8	0	11
TP-NB-0232	Be-bo woningen	132492,54	391672,64	1,50	9	6	-2	9
TP-NB-0233	Be-bo woningen	132493,19	391662,19	1,50	--	--	--	--
TP-NB-0234	Be-bo woningen	132485,19	391663,25	1,50	10	7	-1	10
TP-NB-0235	Be-bo woningen	132484,57	391671,83	7,50	4	1	-6	5
TP-NB-0235	Be-bo woningen	132484,57	391671,83	4,50	4	1	-7	4
TP-NB-0235	Be-bo woningen	132484,57	391671,83	1,50	3	0	-8	3
TP-NB-0236	Be-bo woningen	132482,73	391709,54	7,50	17	14	6	17
TP-NB-0236	Be-bo woningen	132482,73	391709,54	4,50	14	11	4	14
TP-NB-0236	Be-bo woningen	132482,73	391709,54	1,50	13	10	2	13
TP-NB-0237	Be-bo woningen	132479,98	391703,55	7,50	2	-1	-8	2
TP-NB-0237	Be-bo woningen	132479,98	391703,55	4,50	1	-2	-9	2
TP-NB-0237	Be-bo woningen	132479,98	391703,55	1,50	0	-3	-11	0
TP-NB-0238	Be-bo woningen	132486,71	391704,15	7,50	--	--	--	--
TP-NB-0238	Be-bo woningen	132486,71	391704,15	4,50	--	--	--	--
TP-NB-0238	Be-bo woningen	132486,71	391704,15	1,50	--	--	--	--
TP-NB-0239	Be-bo woningen	132491,44	391711,93	1,50	12	8	1	12
TP-NB-0240	Be-bo woningen	132507,48	391689,56	7,50	17	13	6	17
TP-NB-0240	Be-bo woningen	132507,48	391689,56	4,50	16	12	5	16
TP-NB-0240	Be-bo woningen	132507,48	391689,56	1,50	15	11	4	15
TP-NB-0241	Be-bo woningen	132514,20	391686,04	7,50	12	9	2	12
TP-NB-0241	Be-bo woningen	132514,20	391686,04	4,50	11	8	1	11
TP-NB-0241	Be-bo woningen	132514,20	391686,04	1,50	9	6	-1	9
TP-NB-0242	Be-bo woningen	132506,39	391684,97	7,50	11	7	0	11
TP-NB-0242	Be-bo woningen	132506,39	391684,97	4,50	8	5	-3	8
TP-NB-0242	Be-bo woningen	132506,39	391684,97	1,50	6	3	-5	6
TP-NB-0243	Be-bo woningen	132506,84	391676,67	1,50	9	6	-2	9
TP-NB-0244	Be-bo woningen	132514,68	391675,29	1,50	--	--	--	--
TP-NB-0245	Be-bo woningen	132526,98	391688,08	1,50	13	10	3	13
TP-NB-0246	Be-bo woningen	132534,19	391686,78	1,50	--	--	--	--
TP-NB-0247	Be-bo woningen	132534,59	391696,68	7,50	12	9	2	12
TP-NB-0247	Be-bo woningen	132534,59	391696,68	4,50	10	7	0	11
TP-NB-0247	Be-bo woningen	132534,59	391696,68	1,50	8	5	-2	9
TP-NB-0248	Be-bo woningen	132526,73	391701,03	7,50	15	11	4	15
TP-NB-0248	Be-bo woningen	132526,73	391701,03	4,50	14	11	4	14
TP-NB-0248	Be-bo woningen	132526,73	391701,03	1,50	13	9	2	13
TP-NB-0249	Be-bo woningen	132525,68	391696,74	7,50	9	6	-2	9
TP-NB-0249	Be-bo woningen	132525,68	391696,74	4,50	12	8	1	12

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: 210820 - model (verkeersgegevens inclusief project)
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Kerkstraat
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
TP-NB-0249	Be-bo woningen	132525,68	391696,74	1,50	10	7	-1	10
TP-NB-0250	Terrassen aan het Vloed	132540,96	391715,36	7,50	4	1	-7	4
TP-NB-0250	Terrassen aan het Vloed	132540,96	391715,36	4,50	4	1	-7	4
TP-NB-0250	Terrassen aan het Vloed	132540,96	391715,36	1,50	2	-1	-9	2
TP-NB-0251	Terrassen aan het Vloed	132541,71	391720,21	7,50	13	9	2	13
TP-NB-0251	Terrassen aan het Vloed	132541,71	391720,21	4,50	11	7	0	11
TP-NB-0251	Terrassen aan het Vloed	132541,71	391720,21	1,50	9	6	-2	9
TP-NB-0252	Terrassen aan het Vloed	132548,66	391717,23	7,50	12	9	2	13
TP-NB-0252	Terrassen aan het Vloed	132548,66	391717,23	4,50	11	8	0	11
TP-NB-0252	Terrassen aan het Vloed	132548,66	391717,23	1,50	9	6	-1	9
TP-NB-0253	Terrassen aan het Vloed	132549,95	391706,43	1,50	--	--	--	--
TP-NB-0254	Terrassen aan het Vloed	132542,79	391706,59	1,50	7	4	-3	8
TP-NB-0255	Terrassen aan het Vloed	132553,35	391739,21	7,50	12	8	1	12
TP-NB-0255	Terrassen aan het Vloed	132553,35	391739,21	4,50	11	7	0	11
TP-NB-0255	Terrassen aan het Vloed	132553,35	391739,21	1,50	11	8	0	11
TP-NB-0256	Terrassen aan het Vloed	132553,94	391744,01	7,50	15	12	4	15
TP-NB-0256	Terrassen aan het Vloed	132553,94	391744,01	4,50	14	10	3	14
TP-NB-0256	Terrassen aan het Vloed	132553,94	391744,01	1,50	13	10	2	13
TP-NB-0257	Terrassen aan het Vloed	132560,95	391741,26	7,50	13	10	2	13
TP-NB-0257	Terrassen aan het Vloed	132560,95	391741,26	4,50	12	9	1	12
TP-NB-0257	Terrassen aan het Vloed	132560,95	391741,26	1,50	11	8	1	11
TP-NB-0258	Terrassen aan het Vloed	132562,23	391730,25	1,50	--	--	--	--
TP-NB-0259	Terrassen aan het Vloed	132555,37	391730,34	1,50	10	7	0	10
TP-NB-0260	Terrassen aan het Vloed	132576,69	391752,22	7,50	16	12	5	16
TP-NB-0260	Terrassen aan het Vloed	132576,69	391752,22	4,50	14	11	3	14
TP-NB-0260	Terrassen aan het Vloed	132576,69	391752,22	1,50	12	9	2	12
TP-NB-0261	Terrassen aan het Vloed	132577,10	391756,77	7,50	17	14	7	17
TP-NB-0261	Terrassen aan het Vloed	132577,10	391756,77	4,50	16	12	5	16
TP-NB-0261	Terrassen aan het Vloed	132577,10	391756,77	1,50	14	11	3	14
TP-NB-0262	Terrassen aan het Vloed	132584,94	391753,69	7,50	13	9	2	13
TP-NB-0262	Terrassen aan het Vloed	132584,94	391753,69	4,50	11	8	1	11
TP-NB-0262	Terrassen aan het Vloed	132584,94	391753,69	1,50	9	6	-1	10
TP-NB-0263	Terrassen aan het Vloed	132586,26	391743,64	1,50	--	--	--	--
TP-NB-0264	Terrassen aan het Vloed	132578,79	391743,69	1,50	12	9	2	13
TP-NB-0265	Terrassen aan het Vloed	132595,59	391766,57	7,50	14	11	4	14
TP-NB-0265	Terrassen aan het Vloed	132595,59	391766,57	4,50	13	10	3	14
TP-NB-0265	Terrassen aan het Vloed	132595,59	391766,57	1,50	11	8	1	12
TP-NB-0266	Terrassen aan het Vloed	132595,73	391771,23	7,50	15	11	4	15
TP-NB-0266	Terrassen aan het Vloed	132595,73	391771,23	4,50	14	11	4	14
TP-NB-0266	Terrassen aan het Vloed	132595,73	391771,23	1,50	13	10	2	13
TP-NB-0267	Terrassen aan het Vloed	132603,51	391768,62	7,50	12	9	2	13
TP-NB-0267	Terrassen aan het Vloed	132603,51	391768,62	4,50	11	8	1	12
TP-NB-0267	Terrassen aan het Vloed	132603,51	391768,62	1,50	10	7	-1	10
TP-NB-0268	Terrassen aan het Vloed	132605,13	391758,22	1,50	--	--	--	--
TP-NB-0269	Terrassen aan het Vloed	132598,15	391757,92	1,50	14	11	3	14
TP-NB-0270	Terrassen aan het Vloed	132612,91	391780,70	7,50	13	10	2	13
TP-NB-0270	Terrassen aan het Vloed	132612,91	391780,70	4,50	13	10	2	13
TP-NB-0270	Terrassen aan het Vloed	132612,91	391780,70	1,50	11	8	1	12
TP-NB-0271	Terrassen aan het Vloed	132612,86	391785,43	7,50	15	12	5	16
TP-NB-0271	Terrassen aan het Vloed	132612,86	391785,43	4,50	15	12	5	15
TP-NB-0271	Terrassen aan het Vloed	132612,86	391785,43	1,50	14	11	3	14
TP-NB-0272	Terrassen aan het Vloed	132620,89	391783,16	7,50	13	10	2	13
TP-NB-0272	Terrassen aan het Vloed	132620,89	391783,16	4,50	12	9	1	12
TP-NB-0272	Terrassen aan het Vloed	132620,89	391783,16	1,50	10	7	0	11

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: 210820 - model (verkeersgegevens inclusief project)
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Kerkstraat
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
TP-NB-0273	Terrassen aan het Vloed	132623,15	391773,09	1,50	-3	-6	-14	-3
TP-NB-0274	Terrassen aan het Vloed	132616,40	391772,09	1,50	12	9	2	13
TP-NB-0275	Terrassen aan het Vloed	132627,88	391808,74	7,50	14	11	4	15
TP-NB-0275	Terrassen aan het Vloed	132627,88	391808,74	4,50	14	10	3	14
TP-NB-0275	Terrassen aan het Vloed	132627,88	391808,74	1,50	12	9	2	13
TP-NB-0276	Terrassen aan het Vloed	132635,31	391807,49	7,50	13	10	2	13
TP-NB-0276	Terrassen aan het Vloed	132635,31	391807,49	4,50	12	9	1	12
TP-NB-0276	Terrassen aan het Vloed	132635,31	391807,49	1,50	11	7	0	11
TP-NB-0277	Terrassen aan het Vloed	132628,45	391804,00	7,50	10	6	-1	10
TP-NB-0277	Terrassen aan het Vloed	132628,45	391804,00	4,50	9	6	-1	9
TP-NB-0277	Terrassen aan het Vloed	132628,45	391804,00	1,50	9	6	-1	10
TP-NB-0278	Terrassen aan het Vloed	132637,89	391796,10	1,50	1	-2	-9	1
TP-NB-0279	Terrassen aan het Vloed	132630,97	391796,27	1,50	12	9	2	12
TP-NB-0280	appartementengebouw	132639,85	391862,46	12,00	13	9	2	13
TP-NB-0280	appartementengebouw	132639,85	391862,46	9,00	16	12	5	16
TP-NB-0280	appartementengebouw	132639,85	391862,46	6,00	15	12	5	15
TP-NB-0280	appartementengebouw	132639,85	391862,46	3,00	14	11	3	14
TP-NB-0281	appartementengebouw	132646,39	391854,81	15,00	-2	-5	-12	-2
TP-NB-0281	appartementengebouw	132646,39	391854,81	12,00	13	10	3	14
TP-NB-0281	appartementengebouw	132646,39	391854,81	9,00	13	10	3	14
TP-NB-0281	appartementengebouw	132646,39	391854,81	6,00	14	11	3	14
TP-NB-0281	appartementengebouw	132646,39	391854,81	3,00	13	9	2	13
TP-NB-0282	appartementengebouw	132655,25	391851,93	15,00	--	--	--	--
TP-NB-0282	appartementengebouw	132655,25	391851,93	12,00	11	8	1	11
TP-NB-0282	appartementengebouw	132655,25	391851,93	9,00	14	11	4	15
TP-NB-0282	appartementengebouw	132655,25	391851,93	6,00	14	11	4	14
TP-NB-0282	appartementengebouw	132655,25	391851,93	3,00	12	9	2	12
TP-NB-0283	appartementengebouw	132672,86	391854,22	12,00	1	-2	-9	2
TP-NB-0283	appartementengebouw	132672,86	391854,22	9,00	6	3	-5	6
TP-NB-0283	appartementengebouw	132672,86	391854,22	6,00	7	3	-4	7
TP-NB-0283	appartementengebouw	132672,86	391854,22	3,00	6	3	-5	6
TP-NB-0284	appartementengebouw	132688,13	391860,48	12,00	--	--	--	--
TP-NB-0284	appartementengebouw	132688,13	391860,48	9,00	6	3	-5	6
TP-NB-0284	appartementengebouw	132688,13	391860,48	6,00	5	2	-5	6
TP-NB-0284	appartementengebouw	132688,13	391860,48	3,00	6	3	-5	6
TP-NB-0285	appartementengebouw	132701,69	391870,82	15,00	--	--	--	--
TP-NB-0285	appartementengebouw	132701,69	391870,82	12,00	--	--	--	--
TP-NB-0285	appartementengebouw	132701,69	391870,82	9,00	3	-1	-8	3
TP-NB-0285	appartementengebouw	132701,69	391870,82	6,00	1	-2	-10	1
TP-NB-0285	appartementengebouw	132701,69	391870,82	3,00	1	-3	-10	1
TP-NB-0286	appartementengebouw	132706,04	391889,38	12,00	16	13	6	17
TP-NB-0286	appartementengebouw	132706,04	391889,38	9,00	16	13	6	17
TP-NB-0286	appartementengebouw	132706,04	391889,38	6,00	16	13	5	16
TP-NB-0286	appartementengebouw	132706,04	391889,38	3,00	15	12	5	15
TP-NB-0287	appartementengebouw	132695,14	391886,57	12,00	17	14	7	18
TP-NB-0287	appartementengebouw	132695,14	391886,57	9,00	17	14	7	18
TP-NB-0287	appartementengebouw	132695,14	391886,57	6,00	18	15	7	18
TP-NB-0287	appartementengebouw	132695,14	391886,57	3,00	17	13	6	17
TP-NB-0288	appartementengebouw	132676,75	391874,44	12,00	18	14	7	18
TP-NB-0288	appartementengebouw	132676,75	391874,44	9,00	17	14	7	17
TP-NB-0288	appartementengebouw	132676,75	391874,44	6,00	17	14	6	17
TP-NB-0288	appartementengebouw	132676,75	391874,44	3,00	16	13	5	16
TP-NB-0289	appartementengebouw	132669,95	391871,99	12,00	20	17	9	20
TP-NB-0289	appartementengebouw	132669,95	391871,99	9,00	19	16	8	19

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: 210820 - model (verkeersgegevens inclusief project)
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Kerkstraat
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
TP-NB-0289	appartementengebouw	132669,95	391871,99	6,00	18	15	8	19
TP-NB-0289	appartementengebouw	132669,95	391871,99	3,00	17	14	7	18
TP-NB-0290	appartementengebouw	132649,96	391867,88	12,00	19	15	8	19
TP-NB-0290	appartementengebouw	132649,96	391867,88	9,00	18	15	7	18
TP-NB-0290	appartementengebouw	132649,96	391867,88	6,00	17	14	7	18
TP-NB-0290	appartementengebouw	132649,96	391867,88	3,00	16	13	6	17
TP-NB-0291	appartementengebouw	132682,18	391879,83	15,00	19	16	9	19
TP-NB-0291	appartementengebouw	132682,18	391879,83	12,00	18	15	7	18
TP-NB-0291	appartementengebouw	132682,18	391879,83	9,00	18	15	7	18
TP-NB-0291	appartementengebouw	132682,18	391879,83	6,00	18	15	7	18
TP-NB-0291	appartementengebouw	132682,18	391879,83	3,00	17	14	6	17
TP-NB-0292	appartementengebouw	132663,11	391872,11	15,00	20	17	9	20
TP-NB-0292	appartementengebouw	132663,11	391872,11	12,00	19	16	8	19
TP-NB-0292	appartementengebouw	132663,11	391872,11	9,00	18	15	8	18
TP-NB-0292	appartementengebouw	132663,11	391872,11	6,00	18	14	7	18
TP-NB-0292	appartementengebouw	132663,11	391872,11	3,00	17	14	6	17
TP-NB-0293	appartementengebouw	132652,55	391860,35	15,00	17	14	6	17
TP-NB-0294	appartementengebouw	132698,44	391879,28	15,00	19	15	8	19
TP-NB-0295	appartementengebouw	132682,08	391874,29	15,00	1	-3	-10	1
TP-NB-0296	appartementengebouw	132667,52	391868,33	15,00	19	16	8	19
TP-NB-0297	appartementengebouw	132689,17	391864,99	15,00	0	-3	-10	0
TP-NB-0298	appartementengebouw	132669,02	391856,82	15,00	16	13	6	16
TP-NB-0299	appartementengebouw	132706,41	391879,81	15,00	17	13	6	17
TP-NB-0299	appartementengebouw	132706,41	391879,81	12,00	16	13	5	16
TP-NB-0299	appartementengebouw	132706,41	391879,81	9,00	15	12	5	16
TP-NB-0299	appartementengebouw	132706,41	391879,81	6,00	15	12	5	15
TP-NB-0299	appartementengebouw	132706,41	391879,81	3,00	14	11	4	14
TP-NB-0300	appartementengebouw	132665,79	391851,28	15,00	--	--	--	--
TP-NB-0300	appartementengebouw	132665,79	391851,28	12,00	9	6	-1	10
TP-NB-0300	appartementengebouw	132665,79	391851,28	9,00	15	12	4	15
TP-NB-0300	appartementengebouw	132665,79	391851,28	6,00	14	11	4	14
TP-NB-0300	appartementengebouw	132665,79	391851,28	3,00	13	9	2	13
TP-NB-0301	appartementengebouw	132695,37	391863,48	15,00	--	--	--	--
TP-NB-0301	appartementengebouw	132695,37	391863,48	12,00	--	--	--	--
TP-NB-0301	appartementengebouw	132695,37	391863,48	9,00	7	4	-3	7
TP-NB-0301	appartementengebouw	132695,37	391863,48	6,00	7	4	-4	7
TP-NB-0301	appartementengebouw	132695,37	391863,48	3,00	8	4	-3	8
TP-NB-0302	appartementengebouw	132688,84	391878,12	15,00	18	15	7	18
TP-NB-0303	appartementengebouw	132659,99	391866,50	15,00	-16	-19	-26	-15
TP-NB-0304	Kangoeroewoning	132749,71	391882,64	7,50	18	14	7	18
TP-NB-0304	Kangoeroewoning	132749,71	391882,64	4,50	17	14	6	17
TP-NB-0304	Kangoeroewoning	132749,71	391882,64	1,50	16	13	6	16
TP-NB-0305	Kangoeroewoning	132750,79	391873,97	7,50	16	13	5	16
TP-NB-0305	Kangoeroewoning	132750,79	391873,97	4,50	14	10	3	14
TP-NB-0305	Kangoeroewoning	132750,79	391873,97	1,50	13	9	2	13
TP-NB-0306	Kangoeroewoning	132763,43	391865,14	7,50	4	1	-6	5
TP-NB-0306	Kangoeroewoning	132763,43	391865,14	4,50	4	1	-7	4
TP-NB-0306	Kangoeroewoning	132763,43	391865,14	1,50	5	2	-5	5
TP-NB-0307	Kangoeroewoning	132761,72	391873,24	7,50	16	13	5	16
TP-NB-0307	Kangoeroewoning	132761,72	391873,24	4,50	15	12	5	15
TP-NB-0307	Kangoeroewoning	132761,72	391873,24	1,50	14	11	3	14
TP-NB-0308	Kangoeroewoning	132783,93	391888,66	7,50	17	14	7	17
TP-NB-0308	Kangoeroewoning	132783,93	391888,66	4,50	17	13	6	17
TP-NB-0308	Kangoeroewoning	132783,93	391888,66	1,50	16	13	5	16

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: 210820 - model (verkeersgegevens inclusief project)
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Kerkstraat
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
TP-NB-0309	Kangoeroewoning	132792,83	391880,65	7,50	17	14	7	17
TP-NB-0309	Kangoeroewoning	132792,83	391880,65	4,50	17	13	6	17
TP-NB-0309	Kangoeroewoning	132792,83	391880,65	1,50	15	12	5	16
TP-NB-0310	Kangoeroewoning	132793,17	391868,83	7,50	--	--	--	--
TP-NB-0310	Kangoeroewoning	132793,17	391868,83	4,50	--	--	--	--
TP-NB-0310	Kangoeroewoning	132793,17	391868,83	1,50	--	--	--	--
TP-NB-0311	Kangoeroewoning	132788,07	391875,14	7,50	13	10	2	13
TP-NB-0311	Kangoeroewoning	132788,07	391875,14	4,50	12	8	1	12
TP-NB-0311	Kangoeroewoning	132788,07	391875,14	1,50	10	7	0	11
TP-NB-0312	Kangoeroewoning	132779,71	391883,95	7,50	14	10	3	14
TP-NB-0312	Kangoeroewoning	132779,71	391883,95	4,50	12	9	1	12
TP-NB-0312	Kangoeroewoning	132779,71	391883,95	1,50	11	8	0	11
TP-NB-0313	Kangoeroewoning	132816,86	391892,70	7,50	18	15	7	18
TP-NB-0313	Kangoeroewoning	132816,86	391892,70	4,50	17	14	7	17
TP-NB-0313	Kangoeroewoning	132816,86	391892,70	1,50	16	13	6	16
TP-NB-0314	Kangoeroewoning	132828,71	391891,28	7,50	17	14	7	18
TP-NB-0314	Kangoeroewoning	132828,71	391891,28	4,50	17	13	6	17
TP-NB-0314	Kangoeroewoning	132828,71	391891,28	1,50	15	12	5	15
TP-NB-0315	Kangoeroewoning	132820,95	391883,72	7,50	8	4	-3	8
TP-NB-0315	Kangoeroewoning	132820,95	391883,72	4,50	6	3	-4	7
TP-NB-0315	Kangoeroewoning	132820,95	391883,72	1,50	6	3	-5	6
TP-NB-0316	Kangoeroewoning	132809,76	391886,04	7,50	12	9	2	12
TP-NB-0316	Kangoeroewoning	132809,76	391886,04	4,50	10	7	-1	10
TP-NB-0316	Kangoeroewoning	132809,76	391886,04	1,50	9	6	-2	9
TP-NB-0317	Kangoeroewoning	132837,24	391910,11	7,50	19	16	9	20
TP-NB-0317	Kangoeroewoning	132837,24	391910,11	4,50	19	15	8	19
TP-NB-0317	Kangoeroewoning	132837,24	391910,11	1,50	17	14	7	18
TP-NB-0318	Kangoeroewoning	132845,57	391907,82	7,50	18	15	7	18
TP-NB-0318	Kangoeroewoning	132845,57	391907,82	4,50	17	14	6	17
TP-NB-0318	Kangoeroewoning	132845,57	391907,82	1,50	15	12	5	16
TP-NB-0319	Kangoeroewoning	132846,47	391898,38	7,50	--	--	--	--
TP-NB-0319	Kangoeroewoning	132846,47	391898,38	4,50	--	--	--	--
TP-NB-0319	Kangoeroewoning	132846,47	391898,38	1,50	--	--	--	--
TP-NB-0320	Kangoeroewoning	132838,05	391901,65	7,50	13	10	2	13
TP-NB-0320	Kangoeroewoning	132838,05	391901,65	4,50	11	8	0	11
TP-NB-0320	Kangoeroewoning	132838,05	391901,65	1,50	11	8	0	11
TP-NB-0321	Kangoeroewoning	132851,55	391929,65	7,50	20	16	9	20
TP-NB-0321	Kangoeroewoning	132851,55	391929,65	4,50	19	16	8	19
TP-NB-0321	Kangoeroewoning	132851,55	391929,65	1,50	18	15	7	18
TP-NB-0322	Kangoeroewoning	132861,53	391924,87	7,50	18	15	8	19
TP-NB-0322	Kangoeroewoning	132861,53	391924,87	4,50	18	14	7	18
TP-NB-0322	Kangoeroewoning	132861,53	391924,87	1,50	16	13	5	16
TP-NB-0323	Kangoeroewoning	132863,41	391916,21	7,50	--	--	--	--
TP-NB-0323	Kangoeroewoning	132863,41	391916,21	4,50	--	--	--	--
TP-NB-0323	Kangoeroewoning	132863,41	391916,21	1,50	--	--	--	--
TP-NB-0324	Kangoeroewoning	132854,41	391914,42	1,50	10	7	0	10
TP-NB-0325	Kangoeroewoning	132850,86	391924,72	7,50	12	8	1	12
TP-NB-0325	Kangoeroewoning	132850,86	391924,72	4,50	11	8	0	11
TP-NB-0325	Kangoeroewoning	132850,86	391924,72	1,50	11	8	1	11
TP-NB-0326	Kangoeroewoning	132870,41	391943,00	7,50	20	16	9	20
TP-NB-0326	Kangoeroewoning	132870,41	391943,00	4,50	19	16	8	19
TP-NB-0326	Kangoeroewoning	132870,41	391943,00	1,50	17	14	7	18
TP-NB-0327	Kangoeroewoning	132879,30	391943,65	7,50	19	16	8	19
TP-NB-0327	Kangoeroewoning	132879,30	391943,65	4,50	18	15	7	18

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: 210820 - model (verkeersgegevens inclusief project)
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Kerkstraat
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
TP-NB-0327	Kangoeroewoning	132879,30	391943,65	1,50	16	13	6	16
TP-NB-0328	Kangoeroewoning	132882,99	391934,93	7,50	6	3	-5	6
TP-NB-0328	Kangoeroewoning	132882,99	391934,93	4,50	5	2	-6	5
TP-NB-0328	Kangoeroewoning	132882,99	391934,93	1,50	2	-1	-8	3
TP-NB-0329	Kangoeroewoning	132874,36	391935,22	7,50	12	9	1	12
TP-NB-0329	Kangoeroewoning	132874,36	391935,22	4,50	11	8	0	11
TP-NB-0329	Kangoeroewoning	132874,36	391935,22	1,50	11	8	0	11
TP-NB-0330	Kangoeroewoning	132883,27	391967,02	7,50	21	18	10	21
TP-NB-0330	Kangoeroewoning	132883,27	391967,02	4,50	20	17	9	20
TP-NB-0330	Kangoeroewoning	132883,27	391967,02	1,50	18	15	8	18
TP-NB-0331	Kangoeroewoning	132892,53	391963,73	7,50	20	16	9	20
TP-NB-0331	Kangoeroewoning	132892,53	391963,73	4,50	18	15	8	19
TP-NB-0331	Kangoeroewoning	132892,53	391963,73	1,50	17	14	6	17
TP-NB-0332	Kangoeroewoning	132897,74	391950,55	7,50	5	2	-6	5
TP-NB-0332	Kangoeroewoning	132897,74	391950,55	4,50	4	1	-6	5
TP-NB-0332	Kangoeroewoning	132897,74	391950,55	1,50	3	0	-8	3
TP-NB-0333	Kangoeroewoning	132887,32	391955,47	7,50	16	13	5	16
TP-NB-0333	Kangoeroewoning	132887,32	391955,47	4,50	15	12	4	15
TP-NB-0333	Kangoeroewoning	132887,32	391955,47	1,50	13	10	3	14
TP-NB-0334	Kangoeroewoning	132887,58	391983,30	7,50	20	16	9	20
TP-NB-0334	Kangoeroewoning	132887,58	391983,30	4,50	19	16	8	19
TP-NB-0334	Kangoeroewoning	132887,58	391983,30	1,50	17	14	7	17
TP-NB-0335	Kangoeroewoning	132897,00	391978,00	7,50	16	13	6	16
TP-NB-0335	Kangoeroewoning	132897,00	391978,00	4,50	15	12	5	16
TP-NB-0335	Kangoeroewoning	132897,00	391978,00	1,50	12	9	2	13
TP-NB-0336	Kangoeroewoning	132909,41	391983,76	7,50	17	14	6	17
TP-NB-0336	Kangoeroewoning	132909,41	391983,76	4,50	16	13	6	17
TP-NB-0336	Kangoeroewoning	132909,41	391983,76	1,50	15	12	5	15
TP-NB-0337	Kangoeroewoning	132905,97	391991,07	7,50	21	18	10	21
TP-NB-0337	Kangoeroewoning	132905,97	391991,07	4,50	20	17	9	20
TP-NB-0337	Kangoeroewoning	132905,97	391991,07	1,50	18	15	8	18
TP-NB-0338	Kangoeroewoning	132901,44	391987,99	7,50	21	18	10	21
TP-NB-0338	Kangoeroewoning	132901,44	391987,99	4,50	19	16	9	20
TP-NB-0338	Kangoeroewoning	132901,44	391987,99	1,50	18	15	7	18
TP-NB-0339	Kangoeroewoning	132895,56	391985,70	7,50	20	17	10	21
TP-NB-0339	Kangoeroewoning	132895,56	391985,70	4,50	20	16	9	20
TP-NB-0339	Kangoeroewoning	132895,56	391985,70	1,50	18	15	8	19
TP-NB-0340	Kangoeroewoning	132866,53	391990,40	7,50	4	1	-7	4
TP-NB-0340	Kangoeroewoning	132866,53	391990,40	4,50	3	0	-7	3
TP-NB-0340	Kangoeroewoning	132866,53	391990,40	1,50	5	1	-6	5
TP-NB-0341	Kangoeroewoning	132873,39	391999,18	7,50	21	18	11	21
TP-NB-0341	Kangoeroewoning	132873,39	391999,18	4,50	20	17	10	21
TP-NB-0341	Kangoeroewoning	132873,39	391999,18	1,50	19	16	9	19
TP-NB-0342	Kangoeroewoning	132863,71	391997,41	7,50	21	18	10	21
TP-NB-0342	Kangoeroewoning	132863,71	391997,41	4,50	20	17	9	20
TP-NB-0342	Kangoeroewoning	132863,71	391997,41	1,50	19	16	8	19
TP-NB-0343	Kangoeroewoning	132857,55	391988,77	7,50	7	4	-3	7
TP-NB-0343	Kangoeroewoning	132857,55	391988,77	4,50	7	3	-4	7
TP-NB-0343	Kangoeroewoning	132857,55	391988,77	1,50	7	4	-4	7
TP-NB-0344	Be-bo woningen	132466,19	391653,91	7,50	--	--	--	--
TP-NB-0344	Be-bo woningen	132466,19	391653,91	4,50	--	--	--	--
TP-NB-0345	Be-bo woningen	132461,03	391655,39	7,50	17	14	6	17
TP-NB-0345	Be-bo woningen	132461,03	391655,39	4,50	12	9	1	12
TP-NB-0346	Be-bo woningen	132487,94	391666,40	7,50	14	11	4	14

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: 210820 - model (verkeersgegevens inclusief project)
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Kerkstraat
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
TP-NB-0346	Be-bo woningen	132487,94	391666,40	4,50	11	8	1	11
TP-NB-0347	Be-bo woningen	132493,18	391665,79	7,50	--	--	--	--
TP-NB-0347	Be-bo woningen	132493,18	391665,79	4,50	--	--	--	--
TP-NB-0348	Be-bo woningen	132509,44	391680,06	7,50	10	7	0	10
TP-NB-0348	Be-bo woningen	132509,44	391680,06	4,50	9	6	-2	9
TP-NB-0349	Be-bo woningen	132514,62	391678,85	7,50	--	--	--	--
TP-NB-0349	Be-bo woningen	132514,62	391678,85	4,50	--	--	--	--
TP-NB-0350	Be-bo woningen	132529,61	391691,26	7,50	12	9	2	13
TP-NB-0350	Be-bo woningen	132529,61	391691,26	4,50	12	8	1	12
TP-NB-0351	Be-bo woningen	132534,64	391690,88	7,50	--	--	--	--
TP-NB-0351	Be-bo woningen	132534,64	391690,88	4,50	--	--	--	--
TP-NB-0352	Be-bo woningen	132545,04	391710,20	7,50	5	1	-6	5
TP-NB-0352	Be-bo woningen	132545,04	391710,20	4,50	5	2	-6	5
TP-NB-0353	Be-bo woningen	132549,75	391710,17	7,50	--	--	--	--
TP-NB-0353	Be-bo woningen	132549,75	391710,17	4,50	--	--	--	--
TP-NB-0354	Be-bo woningen	132557,22	391734,42	7,50	13	9	2	13
TP-NB-0354	Be-bo woningen	132557,22	391734,42	4,50	12	9	1	12
TP-NB-0355	Be-bo woningen	132562,05	391734,03	7,50	--	--	--	--
TP-NB-0355	Be-bo woningen	132562,05	391734,03	4,50	--	--	--	--
TP-NB-0356	Be-bo woningen	132580,82	391747,46	7,50	16	12	5	16
TP-NB-0356	Be-bo woningen	132580,82	391747,46	4,50	14	11	4	14
TP-NB-0357	Be-bo woningen	132585,57	391747,08	7,50	--	--	--	--
TP-NB-0357	Be-bo woningen	132585,57	391747,08	4,50	--	--	--	--
TP-NB-0358	Be-bo woningen	132599,96	391761,85	7,50	14	11	4	14
TP-NB-0358	Be-bo woningen	132599,96	391761,85	4,50	13	10	2	13
TP-NB-0359	Be-bo woningen	132604,76	391762,06	7,50	--	--	--	--
TP-NB-0359	Be-bo woningen	132604,76	391762,06	4,50	--	--	--	--
TP-NB-0360	Be-bo woningen	132617,61	391776,41	7,50	13	10	3	14
TP-NB-0360	Be-bo woningen	132617,61	391776,41	4,50	13	9	2	13
TP-NB-0361	Be-bo woningen	132622,86	391777,30	7,50	-1	-4	-12	-1
TP-NB-0361	Be-bo woningen	132622,86	391777,30	4,50	-2	-5	-12	-2
TP-NB-0362	Be-bo woningen	132632,73	391800,09	7,50	13	10	2	13
TP-NB-0362	Be-bo woningen	132632,73	391800,09	4,50	13	10	2	13
TP-NB-0363	Be-bo woningen	132637,68	391800,39	7,50	1	-2	-9	2
TP-NB-0363	Be-bo woningen	132637,68	391800,39	4,50	1	-2	-10	1
TP-NB-0364	Appartementen Bergstraat	132518,56	391972,04	7,50	13	10	2	13
TP-NB-0364	Appartementen Bergstraat	132518,56	391972,04	4,50	17	14	6	17
TP-NB-0365	Appartementen Bergstraat	132524,31	391976,42	7,50	13	10	3	13
TP-NB-0365	Appartementen Bergstraat	132524,31	391976,42	4,50	16	13	6	16
TP-NB-0366	Appartementen Bergstraat	132530,35	391981,00	7,50	14	11	3	14
TP-NB-0366	Appartementen Bergstraat	132530,35	391981,00	4,50	16	13	6	17
TP-NB-0367	Appartementen Bergstraat	132536,99	391986,06	7,50	15	12	4	15
TP-NB-0367	Appartementen Bergstraat	132536,99	391986,06	4,50	16	12	5	16
TP-NB-0367	Appartementen Bergstraat	132536,99	391986,06	1,50	14	11	4	15
TP-NB-0368	Appartementen Bergstraat	132548,39	391970,43	7,50	21	18	11	21
TP-NB-0368	Appartementen Bergstraat	132548,39	391970,43	4,50	19	16	9	20
TP-NB-0368	Appartementen Bergstraat	132548,39	391970,43	1,50	18	14	7	18
TP-NB-0369	Appartementen Bergstraat	132542,06	391965,62	7,50	22	18	11	22
TP-NB-0369	Appartementen Bergstraat	132542,06	391965,62	4,50	20	17	9	20
TP-NB-0369	Appartementen Bergstraat	132542,06	391965,62	1,50	18	15	7	18
TP-NB-0370	Appartementen Bergstraat	132536,08	391961,07	7,50	21	18	11	22
TP-NB-0370	Appartementen Bergstraat	132536,08	391961,07	4,50	20	16	9	20
TP-NB-0370	Appartementen Bergstraat	132536,08	391961,07	1,50	18	15	7	18
TP-NB-0371	Appartementen Bergstraat	132529,80	391956,29	7,50	20	17	9	20

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: 210820 - model (verkeersgegevens inclusief project)
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Kerkstraat
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
TP-NB-0371	Appartementen Bergstraat	132529,80	391956,29	4,50	18	15	7	18
TP-NB-0371	Appartementen Bergstraat	132529,80	391956,29	1,50	18	14	7	18
TP-NB-0372	Appartementen Bergstraat	132523,37	391959,90	10,50	10	7	-1	10
TP-NB-0372	Appartementen Bergstraat	132523,37	391959,90	7,50	10	7	0	11
TP-NB-0372	Appartementen Bergstraat	132523,37	391959,90	4,50	12	9	2	12
TP-NB-0372	Appartementen Bergstraat	132523,37	391959,90	1,50	11	8	0	11
TP-NB-0373	Appartementen Bergstraat	132519,45	391965,04	10,50	9	6	-1	9
TP-NB-0373	Appartementen Bergstraat	132519,45	391965,04	7,50	10	7	-1	10
TP-NB-0373	Appartementen Bergstraat	132519,45	391965,04	4,50	14	10	3	14
TP-NB-0373	Appartementen Bergstraat	132519,45	391965,04	1,50	12	9	1	12
TP-NB-0374	Appartementen Bergstraat	132543,35	391983,51	10,50	24	21	13	24
TP-NB-0374	Appartementen Bergstraat	132543,35	391983,51	7,50	20	17	9	20
TP-NB-0374	Appartementen Bergstraat	132543,35	391983,51	4,50	18	15	7	18
TP-NB-0374	Appartementen Bergstraat	132543,35	391983,51	1,50	16	13	6	17
TP-NB-0375	bedrijfswoning	132639,29	391969,06	7,50	18	15	8	19
TP-NB-0375	bedrijfswoning	132639,29	391969,06	4,50	17	14	6	17
TP-NB-0375	bedrijfswoning	132639,29	391969,06	1,50	15	12	4	15
TP-NB-0376	bedrijfswoning	132642,03	391965,48	7,50	22	18	11	22
TP-NB-0376	bedrijfswoning	132642,03	391965,48	4,50	18	14	7	18
TP-NB-0376	bedrijfswoning	132642,03	391965,48	1,50	15	12	5	16
TP-NB-0377	bedrijfswoning	132653,83	391982,86	7,50	26	23	16	26
TP-NB-0377	bedrijfswoning	132653,83	391982,86	4,50	24	20	13	24
TP-NB-0377	bedrijfswoning	132653,83	391982,86	1,50	21	18	11	22
TP-NB-0378	bedrijfswoning	132657,40	391983,73	7,50	24	21	13	24
TP-NB-0378	bedrijfswoning	132657,40	391983,73	4,50	21	18	10	21
TP-NB-0378	bedrijfswoning	132657,40	391983,73	1,50	19	16	8	19
TP-NB-0379	bedrijfswoning	132660,47	391981,19	7,50	23	19	12	23
TP-NB-0379	bedrijfswoning	132660,47	391981,19	4,50	20	17	9	20
TP-NB-0379	bedrijfswoning	132660,47	391981,19	1,50	18	15	8	18
TP-NB-0380	bedrijfswoning	132662,88	391978,03	7,50	20	17	9	20
TP-NB-0380	bedrijfswoning	132662,88	391978,03	4,50	19	16	8	19
TP-NB-0380	bedrijfswoning	132662,88	391978,03	1,50	17	14	7	17
TP-NB-0381	bedrijfswoning	132660,00	391972,65	7,50	10	7	-1	10
TP-NB-0381	bedrijfswoning	132660,00	391972,65	4,50	8	5	-3	8
TP-NB-0381	bedrijfswoning	132660,00	391972,65	1,50	8	4	-3	8
TP-NB-0382	bedrijfswoning	132652,84	391972,72	7,50	23	20	12	23
TP-NB-0382	bedrijfswoning	132652,84	391972,72	4,50	19	15	8	19
TP-NB-0382	bedrijfswoning	132652,84	391972,72	1,50	16	12	5	16
TP-NB-0383	bedrijfswoning	132646,62	391972,88	7,50	10	7	-1	10
TP-NB-0383	bedrijfswoning	132646,62	391972,88	4,50	9	6	-2	9
TP-NB-0383	bedrijfswoning	132646,62	391972,88	1,50	6	3	-4	6
TP-NB-0384	bedrijfswoning	132645,52	391967,56	7,50	20	17	9	20
TP-NB-0384	bedrijfswoning	132645,52	391967,56	4,50	15	12	5	16
TP-NB-0384	bedrijfswoning	132645,52	391967,56	1,50	13	10	2	13
TP-NB-0385	bedrijfswoning	132646,95	391962,67	7,50	10	7	-1	10
TP-NB-0385	bedrijfswoning	132646,95	391962,67	4,50	8	5	-2	9
TP-NB-0385	bedrijfswoning	132646,95	391962,67	1,50	7	4	-4	7
TP-NB-0389	Weverij-woningen met sheddaken	132607,20	392015,90	6,00	19	16	9	20
TP-NB-0389	Weverij-woningen met sheddaken	132607,20	392015,90	2,00	17	14	6	17
TP-NB-0399	Weverij-woningen met sheddaken	132604,32	392021,53	6,00	19	16	9	19
TP-NB-0399	Weverij-woningen met sheddaken	132604,32	392021,53	2,00	17	14	6	17
TP-NB-0402	Weverij-woningen met sheddaken	132599,72	392031,63	6,00	27	24	16	27
TP-NB-0402	Weverij-woningen met sheddaken	132599,72	392031,63	2,00	26	23	15	26
TP-NB-0403	Weverij-woningen met sheddaken	132592,75	392033,76	6,00	29	26	18	29

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: 210820 - model (verkeersgegevens inclusief project)
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Kerkstraat
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
TP-NB-0403	Weverij-woningen met sheddaken	132592,75	392033,76	2,00	29	26	19	29
TP-NB-0404	Weverij-woningen met sheddaken	132583,75	392029,88	6,00	29	26	18	29
TP-NB-0404	Weverij-woningen met sheddaken	132583,75	392029,88	2,00	29	26	19	29
TP-NB-0405	Weverij-woningen met sheddaken	132573,89	392017,07	7,50	18	15	7	18
TP-NB-0405	Weverij-woningen met sheddaken	132573,89	392017,07	4,50	16	13	6	17
TP-NB-0405	Weverij-woningen met sheddaken	132573,89	392017,07	1,50	--	--	--	--
TP-NB-0406	Weverijwoningen	132566,30	391906,53	7,50	12	8	1	12
TP-NB-0406	Weverijwoningen	132566,30	391906,53	4,50	9	6	-1	10
TP-NB-0406	Weverijwoningen	132566,30	391906,53	1,50	8	5	-2	8
TP-NB-0406	Weverij-woningen met sheddaken	132584,72	392021,80	7,50	20	16	9	20
TP-NB-0406	Weverij-woningen met sheddaken	132584,72	392021,80	4,50	17	14	6	17
TP-NB-0406	Weverij-woningen met sheddaken	132584,72	392021,80	1,50	--	--	--	--
TP-NB-0407	Weverij-woningen met sheddaken	132607,61	391989,63	4,50	20	16	9	20
TP-NB-0407	Weverij-woningen met sheddaken	132607,61	391989,63	1,50	18	15	8	19
TP-NB-0407	Weverij-woningen met sheddaken	132593,90	392019,77	7,50	24	20	13	24
TP-NB-0407	Weverij-woningen met sheddaken	132593,90	392019,77	4,50	21	17	10	21
TP-NB-0407	Weverij-woningen met sheddaken	132593,90	392019,77	1,50	--	--	--	--
TP-NB-0408	Ververij-woningen	132628,39	391953,91	7,50	20	17	10	20
TP-NB-0408	Ververij-woningen	132628,39	391953,91	4,50	16	13	6	16
TP-NB-0408	Ververij-woningen	132628,39	391953,91	1,50	14	11	3	14
TP-NB-0408	Weverij-woningen met sheddaken	132597,28	392012,96	7,50	24	21	14	24
TP-NB-0408	Weverij-woningen met sheddaken	132597,28	392012,96	4,50	21	18	11	22
TP-NB-0408	Weverij-woningen met sheddaken	132597,28	392012,96	1,50	--	--	--	--
TP-NB-0409	Magazijn-woningen	132668,95	391960,11	7,50	18	15	8	19
TP-NB-0409	Magazijn-woningen	132668,95	391960,11	4,50	18	14	7	18
TP-NB-0409	Magazijn-woningen	132668,95	391960,11	1,50	16	13	6	16
TP-NB-0410	Weverij-woningen met sheddaken	132554,40	391949,03	4,50	17	14	7	18
TP-NB-0410	Weverij-woningen met sheddaken	132554,40	391949,03	1,50	15	12	5	16
TP-NB-0411	Ververij-woningen	132578,87	391916,93	7,50	18	15	7	18
TP-NB-0411	Ververij-woningen	132578,87	391916,93	4,50	16	13	5	16
TP-NB-0411	Ververij-woningen	132578,87	391916,93	1,50	14	11	4	14
TP-NB-0412	Magazijn-woningen	132611,06	391916,29	7,50	17	14	6	17
TP-NB-0412	Magazijn-woningen	132611,06	391916,29	4,50	14	10	3	14
TP-NB-0412	Magazijn-woningen	132611,06	391916,29	1,50	11	8	1	12
TP-NB-0413	Magazijn-woningen	132607,83	391910,97	7,50	16	13	5	16
TP-NB-0413	Magazijn-woningen	132607,83	391910,97	4,50	14	11	4	14
TP-NB-0413	Magazijn-woningen	132607,83	391910,97	1,50	14	11	4	14
TP-NB-0414	Magazijn-woningen	132583,80	391892,35	7,50	10	7	-1	10
TP-NB-0414	Magazijn-woningen	132583,80	391892,35	4,50	10	7	0	10
TP-NB-0414	Magazijn-woningen	132583,80	391892,35	1,50	13	10	3	13
TP-NB-0415	Weverijwoningen	132538,02	391943,44	7,50	21	18	10	21
TP-NB-0415	Weverijwoningen	132538,02	391943,44	4,50	19	16	9	19
TP-NB-0415	Weverijwoningen	132538,02	391943,44	1,50	17	14	7	18
TP-NB-0416	Weverij-woningen met sheddaken	132570,99	392024,39	6,00	28	25	18	29
TP-NB-0416	Weverij-woningen met sheddaken	132570,99	392024,39	2,00	29	26	18	29
TP-NB-0417	Weverij-woningen met sheddaken	132564,85	392017,19	6,00	19	16	8	19
TP-NB-0417	Weverij-woningen met sheddaken	132564,85	392017,19	2,00	17	14	7	18
TP-NB-0418	Weverij-woningen met sheddaken	132607,87	391983,09	4,50	7	4	-3	7
TP-NB-0418	Weverij-woningen met sheddaken	132607,87	391983,09	1,50	6	3	-5	6
TP-NB-0419	Weverij-woningen met sheddaken	132601,67	391991,19	4,50	20	17	9	20
TP-NB-0419	Weverij-woningen met sheddaken	132601,67	391991,19	1,50	18	15	8	19
TP-NB-0420	Appartementen Bergstraat	132541,04	391967,37	10,50	25	22	15	25
TP-NB-0421	Appartementen Bergstraat	132547,16	391972,01	10,50	25	22	15	25
TP-NB-0422	Appartementen Bergstraat	132534,92	391962,73	10,50	24	21	14	25

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: 210820 - model (verkeersgegevens inclusief project)
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Kerkstraat
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
TP-NB-0423	Appartementen Bergstraat	132528,57	391957,91	10,50	24	21	13	24
TP-NB-0424	Appartementen Bergstraat	132519,82	391970,49	10,50	13	10	2	13
TP-NB-0425	Appartementen Bergstraat	132525,78	391975,02	10,50	12	9	2	13
TP-NB-0426	Appartementen Bergstraat	132531,71	391979,53	10,50	12	8	1	12
TP-NB-0427	Appartementen Bergstraat	132538,22	391984,48	10,50	12	8	1	12
TP-NB-0428	Appartementen Bergstraat	132548,11	391977,26	10,50	24	21	14	25
TP-NB-0428	Appartementen Bergstraat	132548,11	391977,26	7,50	20	17	10	20
TP-NB-0428	Appartementen Bergstraat	132548,11	391977,26	4,50	19	15	8	19
TP-NB-0428	Appartementen Bergstraat	132548,11	391977,26	1,50	17	14	6	17

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: 210820 - model (verkeersgegevens inclusief project)
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Molenstraat/Muldersweg
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
TP-BB-0001	Bergstraat 88, Goirle	132449,09	391876,54	4,50	14	11	3	14
TP-BB-0001	Bergstraat 88, Goirle	132449,09	391876,54	1,50	13	10	3	14
TP-BB-0002	Bergstraat 88, Goirle	132453,94	391881,33	4,50	15	12	5	15
TP-BB-0002	Bergstraat 88, Goirle	132453,94	391881,33	1,50	14	11	4	15
TP-BB-0003	Bergstraat 90, Goirle	132445,01	391869,21	4,50	15	13	5	16
TP-BB-0003	Bergstraat 90, Goirle	132445,01	391869,21	1,50	15	12	4	15
TP-BB-0004	Bergstraat 90, Goirle	132442,77	391865,21	4,50	18	15	8	18
TP-BB-0004	Bergstraat 90, Goirle	132442,77	391865,21	1,50	17	14	7	17
TP-BB-0005	Bergstraat 92, Goirle	132437,47	391855,73	4,50	15	12	5	15
TP-BB-0005	Bergstraat 92, Goirle	132437,47	391855,73	1,50	14	11	4	15
TP-BB-0006	Bergstraat 94, Goirle	132434,29	391849,97	4,50	13	10	3	13
TP-BB-0006	Bergstraat 94, Goirle	132434,29	391849,97	1,50	12	9	2	13
TP-BB-0007	Bergstraat 102, Goirle	132411,42	391808,37	4,50	4	1	-6	4
TP-BB-0007	Bergstraat 102, Goirle	132411,42	391808,37	1,50	5	3	-5	6
TP-BB-0008	Bergstraat 104, Goirle	132405,23	391797,05	4,50	6	3	-4	6
TP-BB-0008	Bergstraat 104, Goirle	132405,23	391797,05	1,50	5	2	-5	6
TP-BB-0009	Bergstraat 108, Goirle	132399,77	391780,22	4,50	10	7	0	11
TP-BB-0009	Bergstraat 108, Goirle	132399,77	391780,22	1,50	9	6	-1	9
TP-BB-0010	Bergstraat 108, Goirle	132400,89	391775,44	4,50	12	10	2	13
TP-BB-0010	Bergstraat 108, Goirle	132400,89	391775,44	1,50	10	7	0	11
TP-BB-0011	Bergstraat 108, Goirle	132405,22	391782,40	4,50	12	9	2	12
TP-BB-0011	Bergstraat 108, Goirle	132405,22	391782,40	1,50	10	7	0	11
TP-BB-0012	Bergstraat 110, Goirle	132400,95	391773,25	4,50	11	8	0	11
TP-BB-0012	Bergstraat 110, Goirle	132400,95	391773,25	1,50	9	6	-1	9
TP-BB-0013	Bergstraat 110, Goirle	132395,20	391771,05	4,50	8	5	-2	9
TP-BB-0013	Bergstraat 110, Goirle	132395,20	391771,05	1,50	7	4	-3	8
TP-BB-0014	Bergstraat 110 a, Goirle	132390,41	391765,43	4,50	7	4	-3	8
TP-BB-0014	Bergstraat 110 a, Goirle	132390,41	391765,43	1,50	6	4	-4	7
TP-BB-0015	Bergstraat 110 a, Goirle	132392,30	391760,99	4,50	14	11	4	14
TP-BB-0015	Bergstraat 110 a, Goirle	132392,30	391760,99	1,50	12	9	2	12
TP-BB-0016	Bergstraat 116, Goirle	132381,05	391743,86	4,50	12	9	1	12
TP-BB-0016	Bergstraat 116, Goirle	132381,05	391743,86	1,50	10	8	0	11
TP-BB-0018	Bergstraat 118, Goirle	132376,37	391732,56	4,50	11	8	1	11
TP-BB-0018	Bergstraat 118, Goirle	132376,37	391732,56	1,50	8	6	-2	9
TP-BB-0019	Bergstraat 118, Goirle	132368,26	391729,20	4,50	9	6	-1	10
TP-BB-0019	Bergstraat 118, Goirle	132368,26	391729,20	1,50	8	5	-2	8
TP-BB-0020	Bergstraat 118, Goirle	132370,77	391721,54	4,50	14	11	4	15
TP-BB-0020	Bergstraat 118, Goirle	132370,77	391721,54	1,50	12	9	2	13
TP-BB-0021	Bergstraat 118 a, Goirle	132372,30	391712,54	4,50	8	5	-3	8
TP-BB-0021	Bergstraat 118 a, Goirle	132372,30	391712,54	1,50	6	3	-4	6
TP-BB-0022	Bergstraat 118 a, Goirle	132363,39	391709,85	4,50	5	2	-6	5
TP-BB-0022	Bergstraat 118 a, Goirle	132363,39	391709,85	1,50	3	0	-8	3
TP-BB-0023	Bergstraat 118 c, Goirle	132354,09	391693,17	4,50	1	-2	-10	1
TP-BB-0023	Bergstraat 118 c, Goirle	132354,09	391693,17	1,50	0	-3	-11	0
TP-BB-0024	Bergstraat 118 d, Goirle	132349,54	391684,98	4,50	0	-2	-10	1
TP-BB-0024	Bergstraat 118 d, Goirle	132349,54	391684,98	1,50	0	-3	-10	0
TP-BB-0025	Bergstraat 118 d, Goirle	132351,06	391678,93	4,50	-1	-4	-12	-1
TP-BB-0025	Bergstraat 118 d, Goirle	132351,06	391678,93	1,50	-4	-7	-14	-4
TP-BB-0026	Bergstraat 118 j, Goirle	132342,66	391670,47	4,50	0	-3	-10	1
TP-BB-0026	Bergstraat 118 j, Goirle	132342,66	391670,47	1,50	0	-3	-11	0
TP-BB-0026	Bergstraat 118 j, Goirle	132346,54	391672,40	4,50	9	6	-2	9
TP-BB-0026	Bergstraat 118 j, Goirle	132346,54	391672,40	1,50	6	3	-4	7
TP-NB-0001	Watermolenplein	132642,13	392058,09	7,50	19	16	9	19
TP-NB-0001	Watermolenplein	132642,13	392058,09	4,50	19	16	9	20

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: 210820 - model (verkeersgegevens inclusief project)
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Molenstraat/Muldersweg
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
TP-NB-0001	Watermolenplein	132642,13	392058,09	1,50	19	16	9	20
TP-NB-0002	Watermolenplein	132640,22	392053,44	7,50	15	12	4	15
TP-NB-0002	Watermolenplein	132640,22	392053,44	4,50	14	11	4	15
TP-NB-0002	Watermolenplein	132640,22	392053,44	1,50	15	12	4	15
TP-NB-0003	Watermolenplein	132643,53	392048,60	7,50	16	13	6	16
TP-NB-0003	Watermolenplein	132643,53	392048,60	4,50	16	13	5	16
TP-NB-0003	Watermolenplein	132643,53	392048,60	1,50	17	14	6	17
TP-NB-0004	Watermolenplein	132648,68	392059,13	7,50	18	16	8	19
TP-NB-0004	Watermolenplein	132648,68	392059,13	4,50	18	15	8	18
TP-NB-0004	Watermolenplein	132648,68	392059,13	1,50	17	15	7	18
TP-NB-0005	Watermolenplein	132646,24	392044,63	7,50	15	12	5	16
TP-NB-0005	Watermolenplein	132646,24	392044,63	4,50	15	12	5	15
TP-NB-0005	Watermolenplein	132646,24	392044,63	1,50	16	13	6	16
TP-NB-0006	Watermolenplein	132651,81	392054,56	7,50	19	16	9	19
TP-NB-0006	Watermolenplein	132651,81	392054,56	4,50	19	16	8	19
TP-NB-0006	Watermolenplein	132651,81	392054,56	1,50	18	15	7	18
TP-NB-0007	Watermolenplein	132654,53	392050,58	7,50	18	15	8	19
TP-NB-0007	Watermolenplein	132654,53	392050,58	4,50	18	15	8	18
TP-NB-0007	Watermolenplein	132654,53	392050,58	1,50	18	15	7	18
TP-NB-0008	Watermolenplein	132657,80	392045,78	7,50	18	15	8	18
TP-NB-0008	Watermolenplein	132657,80	392045,78	4,50	18	15	8	18
TP-NB-0008	Watermolenplein	132657,80	392045,78	1,50	18	15	7	18
TP-NB-0009	Watermolenplein	132660,95	392041,17	7,50	18	15	8	19
TP-NB-0009	Watermolenplein	132660,95	392041,17	4,50	18	15	8	18
TP-NB-0009	Watermolenplein	132660,95	392041,17	1,50	17	14	7	17
TP-NB-0010	Watermolenplein	132658,64	392035,95	7,50	14	11	4	14
TP-NB-0010	Watermolenplein	132658,64	392035,95	4,50	14	11	3	14
TP-NB-0010	Watermolenplein	132658,64	392035,95	1,50	13	10	3	13
TP-NB-0011	Watermolenplein	132652,37	392035,64	7,50	19	16	9	19
TP-NB-0011	Watermolenplein	132652,37	392035,64	4,50	19	16	8	19
TP-NB-0011	Watermolenplein	132652,37	392035,64	1,50	19	16	9	19
TP-NB-0012	Watermolenplein	132649,34	392040,08	7,50	17	14	7	18
TP-NB-0012	Watermolenplein	132649,34	392040,08	4,50	17	14	7	17
TP-NB-0012	Watermolenplein	132649,34	392040,08	1,50	17	14	7	18
TP-NB-0013	Watermolenplein	132662,88	392029,85	7,50	19	16	9	19
TP-NB-0013	Watermolenplein	132662,88	392029,85	4,50	19	16	8	19
TP-NB-0013	Watermolenplein	132662,88	392029,85	1,50	19	16	8	19
TP-NB-0014	Watermolenplein	132669,39	392029,48	7,50	19	16	9	19
TP-NB-0014	Watermolenplein	132669,39	392029,48	4,50	19	16	8	19
TP-NB-0014	Watermolenplein	132669,39	392029,48	1,50	18	15	8	19
TP-NB-0015	Watermolenplein	132675,50	392029,13	7,50	19	16	9	19
TP-NB-0015	Watermolenplein	132675,50	392029,13	4,50	19	16	8	19
TP-NB-0015	Watermolenplein	132675,50	392029,13	1,50	18	15	7	18
TP-NB-0016	Watermolenplein	132678,22	392023,64	7,50	17	14	7	18
TP-NB-0016	Watermolenplein	132678,22	392023,64	4,50	17	14	7	17
TP-NB-0016	Watermolenplein	132678,22	392023,64	1,50	17	14	6	17
TP-NB-0017	Watermolenplein	132675,16	392018,94	7,50	16	13	6	17
TP-NB-0017	Watermolenplein	132675,16	392018,94	4,50	17	14	7	17
TP-NB-0017	Watermolenplein	132675,16	392018,94	1,50	17	14	7	17
TP-NB-0018	Watermolenplein	132668,82	392019,30	7,50	16	14	6	17
TP-NB-0018	Watermolenplein	132668,82	392019,30	4,50	17	14	7	17
TP-NB-0018	Watermolenplein	132668,82	392019,30	1,50	17	14	6	17
TP-NB-0019	Watermolenplein	132662,83	392019,63	7,50	17	14	6	17
TP-NB-0019	Watermolenplein	132662,83	392019,63	4,50	17	14	7	18

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: 210820 - model (verkeersgegevens inclusief project)
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Molenstraat/Muldersweg
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
TP-NB-0019	Watermolenplein	132662,83	392019,63	1,50	17	14	6	17
TP-NB-0020	Watermolenplein	132659,63	392024,58	7,50	18	15	8	18
TP-NB-0020	Watermolenplein	132659,63	392024,58	4,50	18	15	7	18
TP-NB-0020	Watermolenplein	132659,63	392024,58	1,50	18	15	8	18
TP-NB-0021	Weverijwoningen	132535,77	391938,01	7,50	13	10	3	13
TP-NB-0021	Weverijwoningen	132535,77	391938,01	4,50	14	11	4	14
TP-NB-0021	Weverijwoningen	132535,77	391938,01	1,50	14	11	3	14
TP-NB-0022	Weverijwoningen	132538,88	391933,92	7,50	13	10	3	14
TP-NB-0022	Weverijwoningen	132538,88	391933,92	4,50	14	11	4	14
TP-NB-0022	Weverijwoningen	132538,88	391933,92	1,50	13	11	3	14
TP-NB-0023	Weverijwoningen	132541,98	391929,86	7,50	11	8	1	12
TP-NB-0023	Weverijwoningen	132541,98	391929,86	4,50	12	9	1	12
TP-NB-0023	Weverijwoningen	132541,98	391929,86	1,50	12	9	2	12
TP-NB-0024	Weverijwoningen	132545,12	391925,74	7,50	13	10	3	13
TP-NB-0024	Weverijwoningen	132545,12	391925,74	4,50	13	10	3	13
TP-NB-0024	Weverijwoningen	132545,12	391925,74	1,50	12	9	2	12
TP-NB-0025	Weverijwoningen	132548,08	391921,86	7,50	11	8	1	12
TP-NB-0025	Weverijwoningen	132548,08	391921,86	4,50	11	8	1	12
TP-NB-0025	Weverijwoningen	132548,08	391921,86	1,50	10	8	0	11
TP-NB-0026	Weverijwoningen	132551,22	391917,74	7,50	11	9	1	12
TP-NB-0026	Weverijwoningen	132551,22	391917,74	4,50	11	8	1	12
TP-NB-0026	Weverijwoningen	132551,22	391917,74	1,50	10	8	0	11
TP-NB-0027	Weverijwoningen	132554,44	391913,52	7,50	10	8	0	11
TP-NB-0027	Weverijwoningen	132554,44	391913,52	4,50	10	7	0	11
TP-NB-0027	Weverijwoningen	132554,44	391913,52	1,50	10	7	-1	10
TP-NB-0028	Weverijwoningen	132557,62	391909,35	7,50	12	9	2	12
TP-NB-0028	Weverijwoningen	132557,62	391909,35	4,50	12	9	1	12
TP-NB-0028	Weverijwoningen	132557,62	391909,35	1,50	11	8	1	12
TP-NB-0029	Weverijwoningen	132560,72	391905,28	7,50	13	10	2	13
TP-NB-0029	Weverijwoningen	132560,72	391905,28	4,50	13	10	2	13
TP-NB-0029	Weverijwoningen	132560,72	391905,28	1,50	13	10	3	14
TP-NB-0030	Weverijwoningen	132568,49	391911,91	7,50	16	13	5	16
TP-NB-0030	Weverijwoningen	132568,49	391911,91	4,50	15	12	4	15
TP-NB-0030	Weverijwoningen	132568,49	391911,91	1,50	14	11	3	14
TP-NB-0031	Weverijwoningen	132565,41	391915,96	7,50	15	12	5	16
TP-NB-0031	Weverijwoningen	132565,41	391915,96	4,50	15	12	5	15
TP-NB-0031	Weverijwoningen	132565,41	391915,96	1,50	14	11	4	14
TP-NB-0032	Weverijwoningen	132562,34	391919,97	7,50	17	14	7	17
TP-NB-0032	Weverijwoningen	132562,34	391919,97	4,50	17	14	6	17
TP-NB-0032	Weverijwoningen	132562,34	391919,97	1,50	16	13	6	16
TP-NB-0033	Weverijwoningen	132559,14	391924,17	7,50	16	13	6	17
TP-NB-0033	Weverijwoningen	132559,14	391924,17	4,50	16	13	6	16
TP-NB-0033	Weverijwoningen	132559,14	391924,17	1,50	15	12	5	16
TP-NB-0034	Weverijwoningen	132556,13	391928,13	7,50	16	13	6	17
TP-NB-0034	Weverijwoningen	132556,13	391928,13	4,50	16	13	6	16
TP-NB-0034	Weverijwoningen	132556,13	391928,13	1,50	15	12	5	15
TP-NB-0035	Weverijwoningen	132553,25	391931,90	7,50	16	13	5	16
TP-NB-0035	Weverijwoningen	132553,25	391931,90	4,50	15	12	5	16
TP-NB-0035	Weverijwoningen	132553,25	391931,90	1,50	14	12	4	15
TP-NB-0036	Weverijwoningen	132549,97	391936,21	7,50	15	12	5	15
TP-NB-0036	Weverijwoningen	132549,97	391936,21	4,50	15	12	4	15
TP-NB-0036	Weverijwoningen	132549,97	391936,21	1,50	14	11	3	14
TP-NB-0037	Weverijwoningen	132546,71	391940,47	7,50	14	11	4	14
TP-NB-0037	Weverijwoningen	132546,71	391940,47	4,50	14	11	4	14

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: 210820 - model (verkeersgegevens inclusief project)
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Molenstraat/Muldersweg
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
TP-NB-0037	Weverijwoningen	132546,71	391940,47	1,50	13	10	3	13
TP-NB-0038	Weverijwoningen	132543,68	391944,45	7,50	15	13	5	16
TP-NB-0038	Weverijwoningen	132543,68	391944,45	4,50	15	12	5	16
TP-NB-0038	Weverijwoningen	132543,68	391944,45	1,50	14	12	4	15
TP-NB-0039	Weverij-woningen met sheddaken	132553,56	391954,51	4,50	16	14	6	17
TP-NB-0039	Weverij-woningen met sheddaken	132553,56	391954,51	1,50	16	13	5	16
TP-NB-0040	Weverij-woningen met sheddaken	132557,65	391957,63	4,50	15	13	5	16
TP-NB-0040	Weverij-woningen met sheddaken	132557,65	391957,63	1,50	15	12	4	15
TP-NB-0041	Weverij-woningen met sheddaken	132561,80	391960,80	4,50	16	13	5	16
TP-NB-0041	Weverij-woningen met sheddaken	132561,80	391960,80	1,50	15	12	4	15
TP-NB-0042	Weverij-woningen met sheddaken	132565,78	391963,83	4,50	16	13	6	17
TP-NB-0042	Weverij-woningen met sheddaken	132565,78	391963,83	1,50	15	12	5	16
TP-NB-0043	Weverij-woningen met sheddaken	132570,00	391967,04	4,50	17	14	7	18
TP-NB-0043	Weverij-woningen met sheddaken	132570,00	391967,04	1,50	16	13	6	17
TP-NB-0044	Weverij-woningen met sheddaken	132573,99	391970,09	4,50	18	15	7	18
TP-NB-0044	Weverij-woningen met sheddaken	132573,99	391970,09	1,50	17	14	6	17
TP-NB-0045	Weverij-woningen met sheddaken	132578,11	391973,23	4,50	18	15	8	18
TP-NB-0045	Weverij-woningen met sheddaken	132578,11	391973,23	1,50	17	14	7	17
TP-NB-0046	Weverij-woningen met sheddaken	132582,10	391976,27	4,50	18	15	8	18
TP-NB-0046	Weverij-woningen met sheddaken	132582,10	391976,27	1,50	17	14	7	17
TP-NB-0047	Weverij-woningen met sheddaken	132586,20	391979,39	4,50	19	16	8	19
TP-NB-0047	Weverij-woningen met sheddaken	132586,20	391979,39	1,50	18	15	7	18
TP-NB-0048	Weverij-woningen met sheddaken	132590,26	391982,49	4,50	19	16	8	19
TP-NB-0048	Weverij-woningen met sheddaken	132590,26	391982,49	1,50	18	15	8	19
TP-NB-0049	Weverij-woningen met sheddaken	132594,20	391985,50	4,50	18	15	8	19
TP-NB-0049	Weverij-woningen met sheddaken	132594,20	391985,50	1,50	18	15	8	19
TP-NB-0050	Weverij-woningen met sheddaken	132598,46	391988,74	4,50	19	16	9	19
TP-NB-0050	Weverij-woningen met sheddaken	132598,46	391988,74	1,50	19	16	8	19
TP-NB-0051	Weverij-woningen met sheddaken	132604,38	391980,43	4,50	4	1	-6	5
TP-NB-0051	Weverij-woningen met sheddaken	132604,38	391980,43	1,50	3	0	-7	4
TP-NB-0052	Weverij-woningen met sheddaken	132600,63	391977,57	4,50	6	4	-4	7
TP-NB-0052	Weverij-woningen met sheddaken	132600,63	391977,57	1,50	6	3	-5	6
TP-NB-0053	Weverij-woningen met sheddaken	132596,37	391974,32	4,50	8	5	-2	8
TP-NB-0053	Weverij-woningen met sheddaken	132596,37	391974,32	1,50	7	4	-3	8
TP-NB-0054	Weverij-woningen met sheddaken	132592,62	391971,47	4,50	11	8	0	11
TP-NB-0054	Weverij-woningen met sheddaken	132592,62	391971,47	1,50	10	7	0	10
TP-NB-0055	Weverij-woningen met sheddaken	132588,25	391968,14	4,50	10	7	-1	10
TP-NB-0055	Weverij-woningen met sheddaken	132588,25	391968,14	1,50	9	6	-1	9
TP-NB-0056	Weverij-woningen met sheddaken	132584,26	391965,09	4,50	12	10	2	13
TP-NB-0056	Weverij-woningen met sheddaken	132584,26	391965,09	1,50	12	9	1	12
TP-NB-0057	Weverij-woningen met sheddaken	132580,18	391961,98	4,50	12	9	2	13
TP-NB-0057	Weverij-woningen met sheddaken	132580,18	391961,98	1,50	12	9	1	12
TP-NB-0058	Weverij-woningen met sheddaken	132576,09	391958,87	4,50	15	12	4	15
TP-NB-0058	Weverij-woningen met sheddaken	132576,09	391958,87	1,50	14	11	4	14
TP-NB-0059	Weverij-woningen met sheddaken	132572,04	391955,78	4,50	12	9	2	12
TP-NB-0059	Weverij-woningen met sheddaken	132572,04	391955,78	1,50	12	10	2	13
TP-NB-0060	Weverij-woningen met sheddaken	132568,07	391952,75	4,50	13	10	3	13
TP-NB-0060	Weverij-woningen met sheddaken	132568,07	391952,75	1,50	13	10	3	14
TP-NB-0061	Weverij-woningen met sheddaken	132563,91	391949,58	4,50	12	9	2	12
TP-NB-0061	Weverij-woningen met sheddaken	132563,91	391949,58	1,50	12	10	2	13
TP-NB-0062	Weverij-woningen met sheddaken	132559,64	391946,32	4,50	10	7	0	11
TP-NB-0062	Weverij-woningen met sheddaken	132559,64	391946,32	1,50	11	8	0	11
TP-NB-0063	Ververij-woningen	132584,14	391914,75	7,50	13	10	3	13
TP-NB-0063	Ververij-woningen	132584,14	391914,75	4,50	13	10	3	13

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: 210820 - model (verkeersgegevens inclusief project)
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Molenstraat/Muldersweg
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
TP-NB-0063	Ververij-woningen	132584,14	391914,75	1,50	13	11	3	14
TP-NB-0064	Ververij-woningen	132588,10	391917,77	7,50	14	11	4	15
TP-NB-0064	Ververij-woningen	132588,10	391917,77	4,50	14	11	4	14
TP-NB-0064	Ververij-woningen	132588,10	391917,77	1,50	14	11	4	15
TP-NB-0065	Ververij-woningen	132592,20	391920,90	7,50	16	13	5	16
TP-NB-0065	Ververij-woningen	132592,20	391920,90	4,50	15	13	5	16
TP-NB-0065	Ververij-woningen	132592,20	391920,90	1,50	16	13	5	16
TP-NB-0066	Ververij-woningen	132596,16	391923,91	7,50	16	13	5	16
TP-NB-0066	Ververij-woningen	132596,16	391923,91	4,50	15	12	5	16
TP-NB-0066	Ververij-woningen	132596,16	391923,91	1,50	16	13	5	16
TP-NB-0067	Ververij-woningen	132600,30	391927,07	7,50	16	13	5	16
TP-NB-0067	Ververij-woningen	132600,30	391927,07	4,50	15	12	5	16
TP-NB-0067	Ververij-woningen	132600,30	391927,07	1,50	15	13	5	16
TP-NB-0068	Ververij-woningen	132604,25	391930,08	7,50	15	12	5	15
TP-NB-0068	Ververij-woningen	132604,25	391930,08	4,50	15	12	4	15
TP-NB-0068	Ververij-woningen	132604,25	391930,08	1,50	14	11	4	14
TP-NB-0069	Ververij-woningen	132608,41	391933,26	7,50	15	12	4	15
TP-NB-0069	Ververij-woningen	132608,41	391933,26	4,50	14	11	4	14
TP-NB-0069	Ververij-woningen	132608,41	391933,26	1,50	13	10	3	14
TP-NB-0070	Ververij-woningen	132612,51	391936,38	7,50	15	12	4	15
TP-NB-0070	Ververij-woningen	132612,51	391936,38	4,50	14	11	4	14
TP-NB-0070	Ververij-woningen	132612,51	391936,38	1,50	13	10	3	14
TP-NB-0071	Ververij-woningen	132616,62	391939,52	7,50	14	11	3	14
TP-NB-0071	Ververij-woningen	132616,62	391939,52	4,50	13	10	3	14
TP-NB-0071	Ververij-woningen	132616,62	391939,52	1,50	13	10	2	13
TP-NB-0072	Ververij-woningen	132620,69	391942,62	7,50	13	10	2	13
TP-NB-0072	Ververij-woningen	132620,69	391942,62	4,50	13	10	2	13
TP-NB-0072	Ververij-woningen	132620,69	391942,62	1,50	12	9	2	12
TP-NB-0073	Ververij-woningen	132624,61	391945,60	7,50	13	10	2	13
TP-NB-0073	Ververij-woningen	132624,61	391945,60	4,50	13	10	2	13
TP-NB-0073	Ververij-woningen	132624,61	391945,60	1,50	12	9	2	12
TP-NB-0074	Ververij-woningen	132628,63	391948,67	7,50	12	9	2	13
TP-NB-0074	Ververij-woningen	132628,63	391948,67	4,50	12	9	2	13
TP-NB-0074	Ververij-woningen	132628,63	391948,67	1,50	12	9	1	12
TP-NB-0075	Ververij-woningen	132622,43	391956,77	7,50	18	15	7	18
TP-NB-0075	Ververij-woningen	132622,43	391956,77	4,50	18	15	7	18
TP-NB-0075	Ververij-woningen	132622,43	391956,77	1,50	17	14	6	17
TP-NB-0076	Ververij-woningen	132618,47	391953,75	7,50	18	15	7	18
TP-NB-0076	Ververij-woningen	132618,47	391953,75	4,50	18	15	7	18
TP-NB-0076	Ververij-woningen	132618,47	391953,75	1,50	17	14	6	17
TP-NB-0077	Ververij-woningen	132614,43	391950,67	7,50	16	14	6	17
TP-NB-0077	Ververij-woningen	132614,43	391950,67	4,50	17	14	7	17
TP-NB-0077	Ververij-woningen	132614,43	391950,67	1,50	16	13	6	17
TP-NB-0078	Ververij-woningen	132610,40	391947,60	7,50	17	14	6	17
TP-NB-0078	Ververij-woningen	132610,40	391947,60	4,50	17	14	7	18
TP-NB-0078	Ververij-woningen	132610,40	391947,60	1,50	16	14	6	17
TP-NB-0079	Ververij-woningen	132606,15	391944,36	7,50	17	14	7	17
TP-NB-0079	Ververij-woningen	132606,15	391944,36	4,50	17	14	7	17
TP-NB-0079	Ververij-woningen	132606,15	391944,36	1,50	16	13	6	17
TP-NB-0080	Ververij-woningen	132602,11	391941,28	7,50	16	13	6	17
TP-NB-0080	Ververij-woningen	132602,11	391941,28	4,50	17	14	6	17
TP-NB-0080	Ververij-woningen	132602,11	391941,28	1,50	16	13	5	16
TP-NB-0081	Ververij-woningen	132598,06	391938,19	7,50	16	13	6	16
TP-NB-0081	Ververij-woningen	132598,06	391938,19	4,50	16	13	6	17

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: 210820 - model (verkeersgegevens inclusief project)
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Molenstraat/Muldersweg
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
TP-NB-0081	Ververij-woningen	132598,06	391938,19	1,50	15	12	5	16
TP-NB-0082	Ververij-woningen	132593,90	391935,02	7,50	16	13	6	17
TP-NB-0082	Ververij-woningen	132593,90	391935,02	4,50	16	14	6	17
TP-NB-0082	Ververij-woningen	132593,90	391935,02	1,50	16	13	5	16
TP-NB-0083	Ververij-woningen	132590,01	391932,06	7,50	16	13	6	16
TP-NB-0083	Ververij-woningen	132590,01	391932,06	4,50	16	13	6	17
TP-NB-0083	Ververij-woningen	132590,01	391932,06	1,50	15	12	5	16
TP-NB-0084	Ververij-woningen	132585,86	391928,89	7,50	17	15	7	18
TP-NB-0084	Ververij-woningen	132585,86	391928,89	4,50	17	14	7	18
TP-NB-0084	Ververij-woningen	132585,86	391928,89	1,50	16	13	6	17
TP-NB-0085	Ververij-woningen	132581,92	391925,89	7,50	18	15	7	18
TP-NB-0085	Ververij-woningen	132581,92	391925,89	4,50	17	14	7	18
TP-NB-0085	Ververij-woningen	132581,92	391925,89	1,50	16	13	6	17
TP-NB-0086	Ververij-woningen	132578,21	391923,05	7,50	17	14	7	17
TP-NB-0086	Ververij-woningen	132578,21	391923,05	4,50	17	14	6	17
TP-NB-0086	Ververij-woningen	132578,21	391923,05	1,50	16	13	5	16
TP-NB-0087	Magazijn-woningen	132582,08	391898,95	7,50	17	14	6	17
TP-NB-0087	Magazijn-woningen	132582,08	391898,95	4,50	16	14	6	17
TP-NB-0087	Magazijn-woningen	132582,08	391898,95	1,50	16	13	5	16
TP-NB-0088	Magazijn-woningen	132587,36	391902,97	7,50	17	14	7	17
TP-NB-0088	Magazijn-woningen	132587,36	391902,97	4,50	17	14	6	17
TP-NB-0088	Magazijn-woningen	132587,36	391902,97	1,50	16	13	6	17
TP-NB-0089	Magazijn-woningen	132592,18	391906,64	7,50	17	14	7	17
TP-NB-0089	Magazijn-woningen	132592,18	391906,64	4,50	16	13	6	17
TP-NB-0089	Magazijn-woningen	132592,18	391906,64	1,50	16	13	5	16
TP-NB-0090	Magazijn-woningen	132596,72	391910,10	7,50	17	14	7	17
TP-NB-0090	Magazijn-woningen	132596,72	391910,10	4,50	16	13	6	16
TP-NB-0090	Magazijn-woningen	132596,72	391910,10	1,50	15	12	5	16
TP-NB-0091	Magazijn-woningen	132601,43	391913,69	7,50	17	14	6	17
TP-NB-0091	Magazijn-woningen	132601,43	391913,69	4,50	16	13	6	16
TP-NB-0091	Magazijn-woningen	132601,43	391913,69	1,50	15	12	5	16
TP-NB-0092	Magazijn-woningen	132608,74	391903,92	7,50	12	9	2	13
TP-NB-0092	Magazijn-woningen	132608,74	391903,92	4,50	12	9	2	12
TP-NB-0092	Magazijn-woningen	132608,74	391903,92	1,50	15	12	4	15
TP-NB-0093	Magazijn-woningen	132604,52	391900,71	7,50	9	6	-1	9
TP-NB-0093	Magazijn-woningen	132604,52	391900,71	4,50	9	6	-1	9
TP-NB-0093	Magazijn-woningen	132604,52	391900,71	1,50	12	9	2	12
TP-NB-0094	Magazijn-woningen	132599,65	391897,00	7,50	-1	-3	-11	0
TP-NB-0094	Magazijn-woningen	132599,65	391897,00	4,50	-1	-4	-11	0
TP-NB-0094	Magazijn-woningen	132599,65	391897,00	1,50	9	6	-1	10
TP-NB-0095	Magazijn-woningen	132594,70	391893,22	7,50	-2	-4	-12	-1
TP-NB-0095	Magazijn-woningen	132594,70	391893,22	4,50	-2	-5	-12	-1
TP-NB-0095	Magazijn-woningen	132594,70	391893,22	1,50	9	7	-1	10
TP-NB-0096	Magazijn-woningen	132589,95	391889,60	7,50	-2	-4	-12	-1
TP-NB-0096	Magazijn-woningen	132589,95	391889,60	4,50	-2	-5	-12	-1
TP-NB-0096	Magazijn-woningen	132589,95	391889,60	1,50	9	7	-1	10
TP-NB-0097	Magazijn-woningen	132609,62	391923,08	7,50	16	14	6	17
TP-NB-0097	Magazijn-woningen	132609,62	391923,08	4,50	16	13	6	16
TP-NB-0097	Magazijn-woningen	132609,62	391923,08	1,50	15	12	5	15
TP-NB-0098	Magazijn-woningen	132614,27	391926,63	7,50	16	13	6	16
TP-NB-0098	Magazijn-woningen	132614,27	391926,63	4,50	16	13	5	16
TP-NB-0098	Magazijn-woningen	132614,27	391926,63	1,50	15	12	5	16
TP-NB-0099	Magazijn-woningen	132619,39	391930,53	7,50	16	13	6	17
TP-NB-0099	Magazijn-woningen	132619,39	391930,53	4,50	16	13	6	16

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: 210820 - model (verkeersgegevens inclusief project)
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Molenstraat/Muldersweg
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
TP-NB-0099	Magazijn-woningen	132619,39	391930,53	1,50	15	13	5	16
TP-NB-0100	Magazijn-woningen	132623,81	391933,90	7,50	17	14	7	17
TP-NB-0100	Magazijn-woningen	132623,81	391933,90	4,50	17	14	6	17
TP-NB-0100	Magazijn-woningen	132623,81	391933,90	1,50	16	13	6	16
TP-NB-0101	Magazijn-woningen	132629,02	391937,87	7,50	17	14	7	17
TP-NB-0101	Magazijn-woningen	132629,02	391937,87	4,50	17	14	7	17
TP-NB-0101	Magazijn-woningen	132629,02	391937,87	1,50	16	13	6	16
TP-NB-0102	Magazijn-woningen	132633,83	391941,54	7,50	17	14	6	17
TP-NB-0102	Magazijn-woningen	132633,83	391941,54	4,50	16	13	6	17
TP-NB-0102	Magazijn-woningen	132633,83	391941,54	1,50	16	13	5	16
TP-NB-0103	Magazijn-woningen	132638,61	391945,18	7,50	17	14	7	17
TP-NB-0103	Magazijn-woningen	132638,61	391945,18	4,50	17	14	6	17
TP-NB-0103	Magazijn-woningen	132638,61	391945,18	1,50	16	13	6	16
TP-NB-0104	Magazijn-woningen	132643,31	391948,76	7,50	18	15	7	18
TP-NB-0104	Magazijn-woningen	132643,31	391948,76	4,50	18	15	7	18
TP-NB-0104	Magazijn-woningen	132643,31	391948,76	1,50	17	14	6	17
TP-NB-0105	Magazijn-woningen	132648,22	391952,51	7,50	18	15	7	18
TP-NB-0105	Magazijn-woningen	132648,22	391952,51	4,50	17	14	7	18
TP-NB-0105	Magazijn-woningen	132648,22	391952,51	1,50	16	14	6	17
TP-NB-0106	Magazijn-woningen	132652,92	391956,09	7,50	18	15	8	18
TP-NB-0106	Magazijn-woningen	132652,92	391956,09	4,50	18	15	8	18
TP-NB-0106	Magazijn-woningen	132652,92	391956,09	1,50	17	14	7	18
TP-NB-0107	Magazijn-woningen	132657,79	391959,81	7,50	19	16	8	19
TP-NB-0107	Magazijn-woningen	132657,79	391959,81	4,50	18	15	8	19
TP-NB-0107	Magazijn-woningen	132657,79	391959,81	1,50	17	15	7	18
TP-NB-0108	Magazijn-woningen	132662,16	391963,14	7,50	19	16	9	19
TP-NB-0108	Magazijn-woningen	132662,16	391963,14	4,50	19	16	8	19
TP-NB-0108	Magazijn-woningen	132662,16	391963,14	1,50	18	15	7	18
TP-NB-0109	Magazijn-woningen	132670,27	391953,35	7,50	7	4	-3	8
TP-NB-0109	Magazijn-woningen	132670,27	391953,35	4,50	7	4	-3	7
TP-NB-0109	Magazijn-woningen	132670,27	391953,35	1,50	9	6	-1	9
TP-NB-0110	Magazijn-woningen	132665,27	391949,54	7,50	7	5	-3	8
TP-NB-0110	Magazijn-woningen	132665,27	391949,54	4,50	7	4	-3	8
TP-NB-0110	Magazijn-woningen	132665,27	391949,54	1,50	6	4	-4	7
TP-NB-0111	Magazijn-woningen	132660,43	391945,85	7,50	7	4	-3	7
TP-NB-0111	Magazijn-woningen	132660,43	391945,85	4,50	7	4	-3	7
TP-NB-0111	Magazijn-woningen	132660,43	391945,85	1,50	6	3	-4	6
TP-NB-0112	Magazijn-woningen	132655,70	391942,24	7,50	8	5	-3	8
TP-NB-0112	Magazijn-woningen	132655,70	391942,24	4,50	7	5	-3	8
TP-NB-0112	Magazijn-woningen	132655,70	391942,24	1,50	7	4	-4	7
TP-NB-0113	Magazijn-woningen	132650,90	391938,59	7,50	9	6	-2	9
TP-NB-0113	Magazijn-woningen	132650,90	391938,59	4,50	8	5	-2	9
TP-NB-0113	Magazijn-woningen	132650,90	391938,59	1,50	8	5	-3	8
TP-NB-0114	Magazijn-woningen	132646,17	391934,98	7,50	8	5	-2	8
TP-NB-0114	Magazijn-woningen	132646,17	391934,98	4,50	8	5	-3	8
TP-NB-0114	Magazijn-woningen	132646,17	391934,98	1,50	7	4	-3	7
TP-NB-0115	Magazijn-woningen	132641,39	391931,33	7,50	7	4	-3	8
TP-NB-0115	Magazijn-woningen	132641,39	391931,33	4,50	7	4	-3	7
TP-NB-0115	Magazijn-woningen	132641,39	391931,33	1,50	6	4	-4	7
TP-NB-0116	Magazijn-woningen	132636,50	391927,61	7,50	7	5	-3	8
TP-NB-0116	Magazijn-woningen	132636,50	391927,61	4,50	7	4	-3	8
TP-NB-0116	Magazijn-woningen	132636,50	391927,61	1,50	9	6	-2	9
TP-NB-0117	Magazijn-woningen	132631,83	391924,05	7,50	7	5	-3	8
TP-NB-0117	Magazijn-woningen	132631,83	391924,05	4,50	7	4	-3	7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: 210820 - model (verkeersgegevens inclusief project)
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Molenstraat/Muldersweg
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
TP-NB-0117	Magazijn-woningen	132631,83	391924,05	1,50	10	7	0	10
TP-NB-0118	Magazijn-woningen	132627,23	391920,54	7,50	10	8	0	11
TP-NB-0118	Magazijn-woningen	132627,23	391920,54	4,50	10	7	0	11
TP-NB-0118	Magazijn-woningen	132627,23	391920,54	1,50	12	9	2	12
TP-NB-0119	Magazijn-woningen	132622,29	391916,77	7,50	11	8	0	11
TP-NB-0119	Magazijn-woningen	132622,29	391916,77	4,50	10	7	0	11
TP-NB-0119	Magazijn-woningen	132622,29	391916,77	1,50	12	9	2	12
TP-NB-0120	Magazijn-woningen	132617,71	391913,28	7,50	11	8	1	11
TP-NB-0120	Magazijn-woningen	132617,71	391913,28	4,50	11	8	0	11
TP-NB-0120	Magazijn-woningen	132617,71	391913,28	1,50	14	11	4	14
TP-NB-0121	Be-bo woningen	132460,00	391889,27	7,50	14	11	3	14
TP-NB-0121	Be-bo woningen	132460,00	391889,27	4,50	15	12	5	16
TP-NB-0121	Be-bo woningen	132460,00	391889,27	1,50	15	12	4	15
TP-NB-0122	Be-bo woningen	132463,59	391895,70	7,50	13	10	3	13
TP-NB-0122	Be-bo woningen	132463,59	391895,70	4,50	15	12	4	15
TP-NB-0122	Be-bo woningen	132463,59	391895,70	1,50	14	11	4	14
TP-NB-0123	Be-bo woningen	132467,09	391901,96	7,50	12	9	2	13
TP-NB-0123	Be-bo woningen	132467,09	391901,96	4,50	15	12	4	15
TP-NB-0123	Be-bo woningen	132467,09	391901,96	1,50	15	12	4	15
TP-NB-0124	Be-bo woningen	132470,17	391907,47	7,50	12	9	2	12
TP-NB-0124	Be-bo woningen	132470,17	391907,47	4,50	13	11	3	14
TP-NB-0124	Be-bo woningen	132470,17	391907,47	1,50	13	10	3	14
TP-NB-0125	Be-bo woningen	132471,41	391915,86	7,50	12	9	1	12
TP-NB-0125	Be-bo woningen	132471,41	391915,86	4,50	14	11	4	14
TP-NB-0125	Be-bo woningen	132471,41	391915,86	1,50	14	11	4	14
TP-NB-0126	Be-bo woningen	132474,79	391921,90	7,50	10	8	0	11
TP-NB-0126	Be-bo woningen	132474,79	391921,90	4,50	12	9	2	12
TP-NB-0126	Be-bo woningen	132474,79	391921,90	1,50	12	9	1	12
TP-NB-0127	Be-bo woningen	132478,46	391928,48	7,50	15	12	5	16
TP-NB-0127	Be-bo woningen	132478,46	391928,48	4,50	15	12	5	16
TP-NB-0127	Be-bo woningen	132478,46	391928,48	1,50	14	11	4	15
TP-NB-0128	Be-bo woningen	132481,97	391934,77	7,50	11	9	1	12
TP-NB-0128	Be-bo woningen	132481,97	391934,77	4,50	13	10	3	14
TP-NB-0128	Be-bo woningen	132481,97	391934,77	1,50	12	10	2	13
TP-NB-0129	Be-bo woningen	132492,70	391928,96	7,50	14	11	4	15
TP-NB-0129	Be-bo woningen	132492,70	391928,96	4,50	15	12	5	15
TP-NB-0129	Be-bo woningen	132492,70	391928,96	1,50	15	12	4	15
TP-NB-0130	Be-bo woningen	132489,30	391922,87	7,50	15	12	4	15
TP-NB-0130	Be-bo woningen	132489,30	391922,87	4,50	15	12	5	15
TP-NB-0130	Be-bo woningen	132489,30	391922,87	1,50	15	12	5	15
TP-NB-0131	Be-bo woningen	132485,80	391916,61	7,50	14	11	4	15
TP-NB-0131	Be-bo woningen	132485,80	391916,61	4,50	15	12	4	15
TP-NB-0131	Be-bo woningen	132485,80	391916,61	1,50	14	12	4	15
TP-NB-0132	Be-bo woningen	132482,21	391910,16	7,50	15	12	5	15
TP-NB-0132	Be-bo woningen	132482,21	391910,16	4,50	15	12	4	15
TP-NB-0132	Be-bo woningen	132482,21	391910,16	1,50	14	12	4	15
TP-NB-0133	Be-bo woningen	132481,77	391906,76	7,50	16	13	6	16
TP-NB-0133	Be-bo woningen	132481,77	391906,76	4,50	16	13	5	16
TP-NB-0133	Be-bo woningen	132481,77	391906,76	1,50	15	12	4	15
TP-NB-0134	Be-bo woningen	132481,50	391902,74	7,50	14	11	4	15
TP-NB-0134	Be-bo woningen	132481,50	391902,74	4,50	14	11	4	14
TP-NB-0134	Be-bo woningen	132481,50	391902,74	1,50	14	11	4	15
TP-NB-0135	Be-bo woningen	132477,96	391896,41	7,50	15	12	5	15
TP-NB-0135	Be-bo woningen	132477,96	391896,41	4,50	15	12	4	15

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: 210820 - model (verkeersgegevens inclusief project)
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Molenstraat/Muldersweg
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
TP-NB-0135	Be-bo woningen	132477,96	391896,41	1,50	15	12	5	15
TP-NB-0136	Be-bo woningen	132474,50	391890,22	7,50	15	12	5	16
TP-NB-0136	Be-bo woningen	132474,50	391890,22	4,50	15	12	5	15
TP-NB-0136	Be-bo woningen	132474,50	391890,22	1,50	15	12	5	15
TP-NB-0137	Be-bo woningen	132470,73	391883,46	7,50	16	13	5	16
TP-NB-0137	Be-bo woningen	132470,73	391883,46	4,50	16	13	5	16
TP-NB-0137	Be-bo woningen	132470,73	391883,46	1,50	16	13	6	16
TP-NB-0138	Be-bo woningen	132463,79	391883,24	7,50	16	13	5	16
TP-NB-0138	Be-bo woningen	132463,79	391883,24	4,50	15	12	5	16
TP-NB-0138	Be-bo woningen	132463,79	391883,24	1,50	14	11	4	14
TP-NB-0139	Be-bo woningen	132488,97	391936,06	7,50	16	13	6	16
TP-NB-0139	Be-bo woningen	132488,97	391936,06	4,50	16	13	6	17
TP-NB-0139	Be-bo woningen	132488,97	391936,06	1,50	15	12	5	16
TP-NB-0140	Be-bo woningen	132516,66	391914,26	7,50	16	13	6	16
TP-NB-0140	Be-bo woningen	132516,66	391914,26	4,50	16	13	5	16
TP-NB-0140	Be-bo woningen	132516,66	391914,26	1,50	15	12	4	15
TP-NB-0141	Be-bo woningen	132512,47	391913,74	7,50	15	12	5	15
TP-NB-0141	Be-bo woningen	132512,47	391913,74	4,50	15	12	5	15
TP-NB-0141	Be-bo woningen	132512,47	391913,74	1,50	14	11	4	14
TP-NB-0142	Be-bo woningen	132510,35	391906,25	7,50	14	11	4	14
TP-NB-0142	Be-bo woningen	132510,35	391906,25	4,50	13	10	3	14
TP-NB-0142	Be-bo woningen	132510,35	391906,25	1,50	12	9	2	13
TP-NB-0143	Be-bo woningen	132520,47	391908,35	7,50	16	13	6	17
TP-NB-0143	Be-bo woningen	132520,47	391908,35	4,50	16	13	5	16
TP-NB-0143	Be-bo woningen	132520,47	391908,35	1,50	15	12	5	15
TP-NB-0144	Be-bo woningen	132521,30	391904,23	7,50	16	13	6	16
TP-NB-0144	Be-bo woningen	132521,30	391904,23	4,50	15	12	5	16
TP-NB-0144	Be-bo woningen	132521,30	391904,23	1,50	15	12	5	16
TP-NB-0145	Be-bo woningen	132514,03	391900,43	7,50	10	7	0	11
TP-NB-0145	Be-bo woningen	132514,03	391900,43	4,50	10	7	0	11
TP-NB-0145	Be-bo woningen	132514,03	391900,43	1,50	9	7	-1	10
TP-NB-0146	Be-bo woningen	132531,67	391891,27	7,50	15	12	4	15
TP-NB-0146	Be-bo woningen	132531,67	391891,27	4,50	14	11	4	15
TP-NB-0146	Be-bo woningen	132531,67	391891,27	1,50	14	12	4	15
TP-NB-0147	Be-bo woningen	132527,05	391892,18	7,50	17	14	6	17
TP-NB-0147	Be-bo woningen	132527,05	391892,18	4,50	16	13	5	16
TP-NB-0147	Be-bo woningen	132527,05	391892,18	1,50	16	13	5	16
TP-NB-0148	Be-bo woningen	132521,27	391884,90	7,50	13	11	3	14
TP-NB-0148	Be-bo woningen	132521,27	391884,90	4,50	14	11	3	14
TP-NB-0148	Be-bo woningen	132521,27	391884,90	1,50	14	11	4	15
TP-NB-0149	Be-bo woningen	132524,29	391879,66	7,50	14	12	4	15
TP-NB-0149	Be-bo woningen	132524,29	391879,66	4,50	14	12	4	15
TP-NB-0149	Be-bo woningen	132524,29	391879,66	1,50	14	11	4	14
TP-NB-0150	Be-bo woningen	132533,59	391881,18	7,50	10	7	-1	10
TP-NB-0150	Be-bo woningen	132533,59	391881,18	4,50	10	7	-1	10
TP-NB-0150	Be-bo woningen	132533,59	391881,18	1,50	12	9	2	12
TP-NB-0151	Be-bo woningen	132534,66	391886,09	7,50	15	12	5	15
TP-NB-0151	Be-bo woningen	132534,66	391886,09	4,50	15	12	4	15
TP-NB-0151	Be-bo woningen	132534,66	391886,09	1,50	15	12	5	15
TP-NB-0152	Be-bo woningen	132495,80	391861,49	7,50	7	4	-4	7
TP-NB-0152	Be-bo woningen	132495,80	391861,49	4,50	6	3	-4	7
TP-NB-0152	Be-bo woningen	132495,80	391861,49	1,50	11	8	0	11
TP-NB-0153	Be-bo woningen	132497,07	391865,80	7,50	14	11	4	14
TP-NB-0153	Be-bo woningen	132497,07	391865,80	4,50	14	11	3	14

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: 210820 - model (verkeersgegevens inclusief project)
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Molenstraat/Muldersweg
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
TP-NB-0153	Be-bo woningen	132497,07	391865,80	1,50	14	11	4	14
TP-NB-0154	Be-bo woningen	132489,64	391869,62	7,50	16	13	5	16
TP-NB-0154	Be-bo woningen	132489,64	391869,62	4,50	15	13	5	16
TP-NB-0154	Be-bo woningen	132489,64	391869,62	1,50	15	12	4	15
TP-NB-0155	Be-bo woningen	132489,97	391858,93	7,50	7	4	-3	7
TP-NB-0155	Be-bo woningen	132489,97	391858,93	4,50	6	3	-4	6
TP-NB-0155	Be-bo woningen	132489,97	391858,93	1,50	8	5	-2	8
TP-NB-0156	Be-bo woningen	132485,77	391859,52	7,50	10	7	-1	10
TP-NB-0156	Be-bo woningen	132485,77	391859,52	4,50	10	7	0	10
TP-NB-0156	Be-bo woningen	132485,77	391859,52	1,50	9	6	-1	10
TP-NB-0157	Be-bo woningen	132483,35	391866,71	7,50	15	12	5	15
TP-NB-0157	Be-bo woningen	132483,35	391866,71	4,50	15	12	5	15
TP-NB-0157	Be-bo woningen	132483,35	391866,71	1,50	14	11	4	15
TP-NB-0158	Be-bo woningen	132506,34	391843,55	7,50	14	11	4	15
TP-NB-0158	Be-bo woningen	132506,34	391843,55	4,50	13	11	3	14
TP-NB-0158	Be-bo woningen	132506,34	391843,55	1,50	13	10	3	14
TP-NB-0159	Be-bo woningen	132501,39	391845,14	7,50	13	10	3	13
TP-NB-0159	Be-bo woningen	132501,39	391845,14	4,50	13	10	3	13
TP-NB-0159	Be-bo woningen	132501,39	391845,14	1,50	14	11	4	14
TP-NB-0160	Be-bo woningen	132497,01	391839,30	7,50	8	5	-2	8
TP-NB-0160	Be-bo woningen	132497,01	391839,30	4,50	10	7	-1	10
TP-NB-0160	Be-bo woningen	132497,01	391839,30	1,50	9	6	-1	9
TP-NB-0161	Be-bo woningen	132502,67	391834,61	7,50	8	5	-3	8
TP-NB-0161	Be-bo woningen	132502,67	391834,61	4,50	10	8	0	11
TP-NB-0161	Be-bo woningen	132502,67	391834,61	1,50	11	8	0	11
TP-NB-0162	Be-bo woningen	132510,40	391835,59	7,50	3	0	-8	3
TP-NB-0162	Be-bo woningen	132510,40	391835,59	4,50	3	0	-8	3
TP-NB-0162	Be-bo woningen	132510,40	391835,59	1,50	4	1	-7	4
TP-NB-0163	Be-bo woningen	132511,21	391840,20	7,50	12	10	2	13
TP-NB-0163	Be-bo woningen	132511,21	391840,20	4,50	12	9	2	12
TP-NB-0163	Be-bo woningen	132511,21	391840,20	1,50	11	8	1	12
TP-NB-0164	Be-bo woningen	132520,73	391824,05	7,50	12	9	2	12
TP-NB-0164	Be-bo woningen	132520,73	391824,05	4,50	12	9	2	12
TP-NB-0164	Be-bo woningen	132520,73	391824,05	1,50	11	8	1	11
TP-NB-0165	Be-bo woningen	132516,34	391825,51	7,50	13	10	3	14
TP-NB-0165	Be-bo woningen	132516,34	391825,51	4,50	14	11	4	14
TP-NB-0165	Be-bo woningen	132516,34	391825,51	1,50	15	12	5	16
TP-NB-0166	Be-bo woningen	132511,91	391818,92	7,50	10	7	0	10
TP-NB-0166	Be-bo woningen	132511,91	391818,92	4,50	13	10	3	13
TP-NB-0166	Be-bo woningen	132511,91	391818,92	1,50	14	11	4	14
TP-NB-0167	Be-bo woningen	132515,10	391813,50	7,50	10	8	0	11
TP-NB-0167	Be-bo woningen	132515,10	391813,50	4,50	13	10	3	13
TP-NB-0167	Be-bo woningen	132515,10	391813,50	1,50	14	11	3	14
TP-NB-0168	Be-bo woningen	132522,88	391814,50	7,50	2	-1	-8	3
TP-NB-0168	Be-bo woningen	132522,88	391814,50	4,50	2	-1	-8	2
TP-NB-0168	Be-bo woningen	132522,88	391814,50	1,50	3	0	-8	3
TP-NB-0169	Be-bo woningen	132523,63	391819,12	7,50	12	9	2	12
TP-NB-0169	Be-bo woningen	132523,63	391819,12	4,50	12	9	1	12
TP-NB-0169	Be-bo woningen	132523,63	391819,12	1,50	11	8	0	11
TP-NB-0170	Be-bo woningen	132522,83	391856,36	7,50	14	11	4	15
TP-NB-0170	Be-bo woningen	132522,83	391856,36	4,50	15	13	5	16
TP-NB-0170	Be-bo woningen	132522,83	391856,36	1,50	15	12	4	15
TP-NB-0171	Be-bo woningen	132522,78	391849,74	7,50	12	9	1	12
TP-NB-0171	Be-bo woningen	132522,78	391849,74	4,50	12	9	2	12

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: 210820 - model (verkeersgegevens inclusief project)
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Molenstraat/Muldersweg
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
TP-NB-0171	Be-bo woningen	132522,78	391849,74	1,50	12	10	2	13
TP-NB-0172	Be-bo woningen	132529,23	391845,97	7,50	8	6	-2	9
TP-NB-0172	Be-bo woningen	132529,23	391845,97	4,50	8	5	-2	9
TP-NB-0172	Be-bo woningen	132529,23	391845,97	1,50	9	6	-1	9
TP-NB-0173	Be-bo woningen	132527,59	391854,37	7,50	14	11	4	15
TP-NB-0173	Be-bo woningen	132527,59	391854,37	4,50	14	11	4	14
TP-NB-0173	Be-bo woningen	132527,59	391854,37	1,50	14	11	4	15
TP-NB-0174	Be-bo woningen	132553,61	391863,44	7,50	16	13	5	16
TP-NB-0174	Be-bo woningen	132553,61	391863,44	4,50	15	12	5	16
TP-NB-0174	Be-bo woningen	132553,61	391863,44	1,50	16	13	5	16
TP-NB-0175	Be-bo woningen	132548,85	391862,86	7,50	12	9	2	13
TP-NB-0175	Be-bo woningen	132548,85	391862,86	4,50	14	11	3	14
TP-NB-0175	Be-bo woningen	132548,85	391862,86	1,50	13	10	3	14
TP-NB-0176	Be-bo woningen	132547,35	391855,37	7,50	13	10	3	14
TP-NB-0176	Be-bo woningen	132547,35	391855,37	4,50	13	10	3	13
TP-NB-0176	Be-bo woningen	132547,35	391855,37	1,50	14	11	4	15
TP-NB-0177	Be-bo woningen	132552,34	391851,76	7,50	14	11	3	14
TP-NB-0177	Be-bo woningen	132552,34	391851,76	4,50	14	11	3	14
TP-NB-0177	Be-bo woningen	132552,34	391851,76	1,50	14	11	4	14
TP-NB-0178	Be-bo woningen	132559,20	391855,33	7,50	12	9	1	12
TP-NB-0178	Be-bo woningen	132559,20	391855,33	4,50	12	9	1	12
TP-NB-0178	Be-bo woningen	132559,20	391855,33	1,50	13	10	2	13
TP-NB-0179	Be-bo woningen	132558,76	391859,71	7,50	15	12	5	15
TP-NB-0179	Be-bo woningen	132558,76	391859,71	4,50	15	12	4	15
TP-NB-0179	Be-bo woningen	132558,76	391859,71	1,50	16	13	5	16
TP-NB-0180	Be-bo woningen	132576,31	391847,03	7,50	14	11	4	14
TP-NB-0180	Be-bo woningen	132576,31	391847,03	4,50	14	11	3	14
TP-NB-0180	Be-bo woningen	132576,31	391847,03	1,50	13	10	3	14
TP-NB-0181	Be-bo woningen	132571,78	391846,78	7,50	15	12	5	16
TP-NB-0181	Be-bo woningen	132571,78	391846,78	4,50	16	13	5	16
TP-NB-0181	Be-bo woningen	132571,78	391846,78	1,50	16	13	6	16
TP-NB-0182	Be-bo woningen	132570,27	391838,82	7,50	12	9	2	12
TP-NB-0182	Be-bo woningen	132570,27	391838,82	4,50	13	10	3	13
TP-NB-0182	Be-bo woningen	132570,27	391838,82	1,50	13	10	3	14
TP-NB-0183	Be-bo woningen	132575,09	391835,33	7,50	13	10	3	13
TP-NB-0183	Be-bo woningen	132575,09	391835,33	4,50	14	11	4	14
TP-NB-0183	Be-bo woningen	132575,09	391835,33	1,50	14	11	4	15
TP-NB-0184	Be-bo woningen	132581,96	391839,01	7,50	5	2	-6	5
TP-NB-0184	Be-bo woningen	132581,96	391839,01	4,50	5	2	-6	5
TP-NB-0184	Be-bo woningen	132581,96	391839,01	1,50	7	4	-3	7
TP-NB-0185	Be-bo woningen	132580,98	391843,66	7,50	14	11	4	14
TP-NB-0185	Be-bo woningen	132580,98	391843,66	4,50	14	11	4	14
TP-NB-0185	Be-bo woningen	132580,98	391843,66	1,50	13	10	3	13
TP-NB-0186	Be-bo woningen	132598,95	391830,67	7,50	14	11	4	14
TP-NB-0186	Be-bo woningen	132598,95	391830,67	4,50	14	11	3	14
TP-NB-0186	Be-bo woningen	132598,95	391830,67	1,50	13	10	3	14
TP-NB-0187	Be-bo woningen	132594,30	391830,14	7,50	17	14	6	17
TP-NB-0187	Be-bo woningen	132594,30	391830,14	4,50	17	14	7	17
TP-NB-0187	Be-bo woningen	132594,30	391830,14	1,50	17	14	7	18
TP-NB-0188	Be-bo woningen	132592,81	391822,53	7,50	14	11	4	15
TP-NB-0188	Be-bo woningen	132592,81	391822,53	4,50	15	12	5	15
TP-NB-0188	Be-bo woningen	132592,81	391822,53	1,50	15	12	5	15
TP-NB-0189	Be-bo woningen	132601,87	391824,86	7,50	14	11	4	14
TP-NB-0189	Be-bo woningen	132601,87	391824,86	4,50	14	11	3	14

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: 210820 - model (verkeersgegevens inclusief project)
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Molenstraat/Muldersweg
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
TP-NB-0189	Be-bo woningen	132601,87	391824,86	1,50	13	10	3	13
TP-NB-0190	Be-bo woningen	132603,01	391820,34	7,50	-2	-5	-12	-1
TP-NB-0190	Be-bo woningen	132603,01	391820,34	4,50	-2	-5	-12	-1
TP-NB-0190	Be-bo woningen	132603,01	391820,34	1,50	-2	-5	-12	-1
TP-NB-0191	Be-bo woningen	132596,31	391816,29	7,50	15	12	4	15
TP-NB-0191	Be-bo woningen	132596,31	391816,29	4,50	15	12	5	16
TP-NB-0191	Be-bo woningen	132596,31	391816,29	1,50	15	12	5	16
TP-NB-0192	Be-bo woningen	132544,69	391816,32	7,50	10	7	0	11
TP-NB-0192	Be-bo woningen	132544,69	391816,32	4,50	13	11	3	14
TP-NB-0192	Be-bo woningen	132544,69	391816,32	1,50	13	10	3	14
TP-NB-0193	Be-bo woningen	132543,76	391820,98	7,50	16	13	5	16
TP-NB-0193	Be-bo woningen	132543,76	391820,98	4,50	16	13	6	17
TP-NB-0193	Be-bo woningen	132543,76	391820,98	1,50	16	13	5	16
TP-NB-0194	Be-bo woningen	132551,30	391824,10	7,50	13	10	2	13
TP-NB-0194	Be-bo woningen	132551,30	391824,10	4,50	12	9	2	13
TP-NB-0194	Be-bo woningen	132551,30	391824,10	1,50	11	9	1	12
TP-NB-0195	Be-bo woningen	132555,52	391820,34	7,50	12	9	2	13
TP-NB-0195	Be-bo woningen	132555,52	391820,34	4,50	12	9	1	12
TP-NB-0195	Be-bo woningen	132555,52	391820,34	1,50	11	8	1	11
TP-NB-0196	Be-bo woningen	132553,60	391812,79	7,50	2	-1	-8	2
TP-NB-0196	Be-bo woningen	132553,60	391812,79	4,50	2	-1	-8	2
TP-NB-0196	Be-bo woningen	132553,60	391812,79	1,50	1	-2	-9	1
TP-NB-0197	Be-bo woningen	132549,03	391812,46	7,50	10	7	0	11
TP-NB-0197	Be-bo woningen	132549,03	391812,46	4,50	14	11	3	14
TP-NB-0197	Be-bo woningen	132549,03	391812,46	1,50	13	10	3	13
TP-NB-0198	Be-bo woningen	132573,80	391806,30	7,50	12	9	2	12
TP-NB-0198	Be-bo woningen	132573,80	391806,30	4,50	12	9	2	12
TP-NB-0198	Be-bo woningen	132573,80	391806,30	1,50	11	8	1	11
TP-NB-0199	Be-bo woningen	132566,35	391802,77	7,50	15	12	5	15
TP-NB-0199	Be-bo woningen	132566,35	391802,77	4,50	16	13	5	16
TP-NB-0199	Be-bo woningen	132566,35	391802,77	1,50	15	12	4	15
TP-NB-0200	Be-bo woningen	132567,46	391798,28	7,50	15	12	5	15
TP-NB-0200	Be-bo woningen	132567,46	391798,28	4,50	15	12	5	15
TP-NB-0200	Be-bo woningen	132567,46	391798,28	1,50	15	12	4	15
TP-NB-0201	Be-bo woningen	132569,75	391792,22	7,50	14	11	3	14
TP-NB-0201	Be-bo woningen	132569,75	391792,22	4,50	13	10	3	14
TP-NB-0201	Be-bo woningen	132569,75	391792,22	1,50	14	12	4	15
TP-NB-0202	Be-bo woningen	132574,06	391792,17	7,50	--	--	--	--
TP-NB-0202	Be-bo woningen	132574,06	391792,17	4,50	--	--	--	--
TP-NB-0202	Be-bo woningen	132574,06	391792,17	1,50	--	--	--	--
TP-NB-0203	Be-bo woningen	132576,62	391799,76	7,50	13	10	2	13
TP-NB-0203	Be-bo woningen	132576,62	391799,76	4,50	12	9	2	12
TP-NB-0203	Be-bo woningen	132576,62	391799,76	1,50	11	8	1	12
TP-NB-0204	Be-bo woningen	132533,51	391802,34	7,50	12	9	2	12
TP-NB-0204	Be-bo woningen	132533,51	391802,34	4,50	11	8	0	11
TP-NB-0204	Be-bo woningen	132533,51	391802,34	1,50	9	6	-1	10
TP-NB-0205	Be-bo woningen	132529,46	391804,22	7,50	15	12	4	15
TP-NB-0205	Be-bo woningen	132529,46	391804,22	4,50	15	13	5	16
TP-NB-0205	Be-bo woningen	132529,46	391804,22	1,50	15	12	5	16
TP-NB-0206	Be-bo woningen	132524,48	391797,57	7,50	12	9	1	12
TP-NB-0206	Be-bo woningen	132524,48	391797,57	4,50	13	10	3	14
TP-NB-0206	Be-bo woningen	132524,48	391797,57	1,50	13	10	2	13
TP-NB-0207	Be-bo woningen	132534,62	391795,53	7,50	11	8	1	12
TP-NB-0207	Be-bo woningen	132534,62	391795,53	4,50	11	8	1	11

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: 210820 - model (verkeersgegevens inclusief project)
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Molenstraat/Muldersweg
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
TP-NB-0207	Be-bo woningen	132534,62	391795,53	1,50	10	7	-1	10
TP-NB-0208	Be-bo woningen	132532,64	391791,24	7,50	-1	-4	-11	0
TP-NB-0208	Be-bo woningen	132532,64	391791,24	4,50	-1	-4	-11	-1
TP-NB-0208	Be-bo woningen	132532,64	391791,24	1,50	-2	-4	-12	-1
TP-NB-0209	Be-bo woningen	132525,62	391790,70	7,50	13	10	3	14
TP-NB-0209	Be-bo woningen	132525,62	391790,70	4,50	14	11	4	14
TP-NB-0209	Be-bo woningen	132525,62	391790,70	1,50	13	10	3	14
TP-NB-0210	Be-bo woningen	132550,98	391774,81	7,50	11	8	1	11
TP-NB-0210	Be-bo woningen	132550,98	391774,81	4,50	10	8	0	11
TP-NB-0210	Be-bo woningen	132550,98	391774,81	1,50	10	7	-1	10
TP-NB-0211	Be-bo woningen	132547,43	391769,45	7,50	11	8	1	11
TP-NB-0211	Be-bo woningen	132547,43	391769,45	4,50	11	8	0	11
TP-NB-0211	Be-bo woningen	132547,43	391769,45	1,50	12	9	2	13
TP-NB-0212	Be-bo woningen	132540,18	391769,08	7,50	13	10	3	13
TP-NB-0212	Be-bo woningen	132540,18	391769,08	4,50	13	10	3	13
TP-NB-0212	Be-bo woningen	132540,18	391769,08	1,50	14	11	3	14
TP-NB-0213	Be-bo woningen	132545,79	391776,05	7,50	14	11	4	15
TP-NB-0213	Be-bo woningen	132545,79	391776,05	4,50	14	11	4	14
TP-NB-0213	Be-bo woningen	132545,79	391776,05	1,50	15	12	4	15
TP-NB-0214	Be-bo woningen	132536,14	391748,51	7,50	3	0	-7	4
TP-NB-0214	Be-bo woningen	132536,14	391748,51	4,50	3	0	-7	3
TP-NB-0214	Be-bo woningen	132536,14	391748,51	1,50	2	-1	-8	2
TP-NB-0215	Be-bo woningen	132530,69	391756,85	7,50	11	9	1	12
TP-NB-0215	Be-bo woningen	132530,69	391756,85	4,50	11	8	0	11
TP-NB-0215	Be-bo woningen	132530,69	391756,85	1,50	9	6	-1	9
TP-NB-0216	Be-bo woningen	132527,13	391755,17	7,50	15	12	5	15
TP-NB-0216	Be-bo woningen	132527,13	391755,17	4,50	15	12	5	16
TP-NB-0216	Be-bo woningen	132527,13	391755,17	1,50	14	12	4	15
TP-NB-0217	Be-bo woningen	132521,85	391751,29	7,50	15	12	4	15
TP-NB-0217	Be-bo woningen	132521,85	391751,29	4,50	15	12	5	15
TP-NB-0217	Be-bo woningen	132521,85	391751,29	1,50	14	11	4	15
TP-NB-0218	Be-bo woningen	132530,53	391744,21	7,50	-9	-12	-19	-9
TP-NB-0218	Be-bo woningen	132530,53	391744,21	4,50	-10	-13	-20	-9
TP-NB-0218	Be-bo woningen	132530,53	391744,21	1,50	-12	-15	-22	-12
TP-NB-0219	Be-bo woningen	132521,11	391747,59	7,50	12	9	2	12
TP-NB-0219	Be-bo woningen	132521,11	391747,59	4,50	13	10	2	13
TP-NB-0219	Be-bo woningen	132521,11	391747,59	1,50	13	10	3	13
TP-NB-0220	Be-bo woningen	132517,83	391727,74	7,50	-3	-6	-13	-3
TP-NB-0220	Be-bo woningen	132517,83	391727,74	4,50	-3	-6	-13	-3
TP-NB-0220	Be-bo woningen	132517,83	391727,74	1,50	-4	-7	-14	-3
TP-NB-0221	Be-bo woningen	132518,12	391731,76	7,50	12	10	2	13
TP-NB-0221	Be-bo woningen	132518,12	391731,76	4,50	12	9	2	12
TP-NB-0221	Be-bo woningen	132518,12	391731,76	1,50	11	8	0	11
TP-NB-0222	Be-bo woningen	132508,84	391734,43	7,50	13	10	2	13
TP-NB-0222	Be-bo woningen	132508,84	391734,43	4,50	13	11	3	14
TP-NB-0222	Be-bo woningen	132508,84	391734,43	1,50	12	10	2	13
TP-NB-0223	Be-bo woningen	132503,17	391730,28	7,50	12	9	1	12
TP-NB-0223	Be-bo woningen	132503,17	391730,28	4,50	12	9	2	12
TP-NB-0223	Be-bo woningen	132503,17	391730,28	1,50	12	9	2	13
TP-NB-0224	Be-bo woningen	132508,35	391722,55	7,50	9	6	-1	9
TP-NB-0224	Be-bo woningen	132508,35	391722,55	4,50	11	8	1	11
TP-NB-0224	Be-bo woningen	132508,35	391722,55	1,50	12	9	2	12
TP-NB-0225	Be-bo woningen	132512,46	391724,00	7,50	-5	-8	-15	-4
TP-NB-0225	Be-bo woningen	132512,46	391724,00	4,50	-5	-8	-15	-5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: 210820 - model (verkeersgegevens inclusief project)
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Molenstraat/Muldersweg
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
TP-NB-0225	Be-bo woningen	132512,46	391724,00	1,50	3	0	-8	3
TP-NB-0226	Be-bo woningen	132459,17	391664,70	7,50	12	10	2	13
TP-NB-0226	Be-bo woningen	132459,17	391664,70	4,50	11	8	1	12
TP-NB-0226	Be-bo woningen	132459,17	391664,70	1,50	10	7	0	10
TP-NB-0227	Be-bo woningen	132466,96	391659,49	7,50	11	8	1	11
TP-NB-0227	Be-bo woningen	132466,96	391659,49	4,50	11	8	0	11
TP-NB-0227	Be-bo woningen	132466,96	391659,49	1,50	10	7	-1	10
TP-NB-0228	Be-bo woningen	132458,37	391659,67	7,50	4	2	-6	5
TP-NB-0228	Be-bo woningen	132458,37	391659,67	4,50	4	1	-6	4
TP-NB-0228	Be-bo woningen	132458,37	391659,67	1,50	3	0	-7	4
TP-NB-0229	Be-bo woningen	132465,74	391650,03	1,50	--	--	--	--
TP-NB-0230	Be-bo woningen	132458,56	391651,78	1,50	6	3	-5	6
TP-NB-0231	Be-bo woningen	132485,78	391676,34	7,50	12	9	1	12
TP-NB-0231	Be-bo woningen	132485,78	391676,34	4,50	11	8	1	12
TP-NB-0231	Be-bo woningen	132485,78	391676,34	1,50	11	8	1	11
TP-NB-0232	Be-bo woningen	132492,54	391672,64	7,50	9	7	-1	10
TP-NB-0232	Be-bo woningen	132492,54	391672,64	4,50	9	6	-1	9
TP-NB-0232	Be-bo woningen	132492,54	391672,64	1,50	9	6	-2	9
TP-NB-0233	Be-bo woningen	132493,19	391662,19	1,50	--	--	--	--
TP-NB-0234	Be-bo woningen	132485,19	391663,25	1,50	11	8	0	11
TP-NB-0235	Be-bo woningen	132484,57	391671,83	7,50	5	2	-5	5
TP-NB-0235	Be-bo woningen	132484,57	391671,83	4,50	5	2	-6	5
TP-NB-0235	Be-bo woningen	132484,57	391671,83	1,50	4	1	-6	4
TP-NB-0236	Be-bo woningen	132482,73	391709,54	7,50	13	10	2	13
TP-NB-0236	Be-bo woningen	132482,73	391709,54	4,50	12	10	2	13
TP-NB-0236	Be-bo woningen	132482,73	391709,54	1,50	14	11	3	14
TP-NB-0237	Be-bo woningen	132479,98	391703,55	7,50	7	4	-3	7
TP-NB-0237	Be-bo woningen	132479,98	391703,55	4,50	6	4	-4	7
TP-NB-0237	Be-bo woningen	132479,98	391703,55	1,50	8	5	-2	8
TP-NB-0238	Be-bo woningen	132486,71	391704,15	7,50	3	0	-8	3
TP-NB-0238	Be-bo woningen	132486,71	391704,15	4,50	2	0	-8	3
TP-NB-0238	Be-bo woningen	132486,71	391704,15	1,50	2	-1	-8	2
TP-NB-0239	Be-bo woningen	132491,44	391711,93	1,50	9	6	-1	9
TP-NB-0240	Be-bo woningen	132507,48	391689,56	7,50	11	8	0	11
TP-NB-0240	Be-bo woningen	132507,48	391689,56	4,50	12	9	2	13
TP-NB-0240	Be-bo woningen	132507,48	391689,56	1,50	12	9	1	12
TP-NB-0241	Be-bo woningen	132514,20	391686,04	7,50	11	8	0	11
TP-NB-0241	Be-bo woningen	132514,20	391686,04	4,50	10	7	0	10
TP-NB-0241	Be-bo woningen	132514,20	391686,04	1,50	9	6	-1	10
TP-NB-0242	Be-bo woningen	132506,39	391684,97	7,50	4	1	-6	4
TP-NB-0242	Be-bo woningen	132506,39	391684,97	4,50	9	6	-2	9
TP-NB-0242	Be-bo woningen	132506,39	391684,97	1,50	8	5	-2	8
TP-NB-0243	Be-bo woningen	132506,84	391676,67	1,50	8	5	-3	8
TP-NB-0244	Be-bo woningen	132514,68	391675,29	1,50	--	--	--	--
TP-NB-0245	Be-bo woningen	132526,98	391688,08	1,50	11	8	0	11
TP-NB-0246	Be-bo woningen	132534,19	391686,78	1,50	--	--	--	--
TP-NB-0247	Be-bo woningen	132534,59	391696,68	7,50	11	8	1	11
TP-NB-0247	Be-bo woningen	132534,59	391696,68	4,50	10	7	-1	10
TP-NB-0247	Be-bo woningen	132534,59	391696,68	1,50	8	5	-2	9
TP-NB-0248	Be-bo woningen	132526,73	391701,03	7,50	11	8	1	12
TP-NB-0248	Be-bo woningen	132526,73	391701,03	4,50	11	8	1	11
TP-NB-0248	Be-bo woningen	132526,73	391701,03	1,50	10	7	0	10
TP-NB-0249	Be-bo woningen	132525,68	391696,74	7,50	2	-1	-8	2
TP-NB-0249	Be-bo woningen	132525,68	391696,74	4,50	3	1	-7	4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: 210820 - model (verkeersgegevens inclusief project)
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Molenstraat/Muldersweg
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
TP-NB-0249	Be-bo woningen	132525,68	391696,74	1,50	3	0	-8	3
TP-NB-0250	Terrassen aan het Vloed	132540,96	391715,36	7,50	5	2	-6	5
TP-NB-0250	Terrassen aan het Vloed	132540,96	391715,36	4,50	4	2	-6	5
TP-NB-0250	Terrassen aan het Vloed	132540,96	391715,36	1,50	6	3	-5	6
TP-NB-0251	Terrassen aan het Vloed	132541,71	391720,21	7,50	13	10	2	13
TP-NB-0251	Terrassen aan het Vloed	132541,71	391720,21	4,50	13	10	3	13
TP-NB-0251	Terrassen aan het Vloed	132541,71	391720,21	1,50	13	10	3	13
TP-NB-0252	Terrassen aan het Vloed	132548,66	391717,23	7,50	10	7	0	10
TP-NB-0252	Terrassen aan het Vloed	132548,66	391717,23	4,50	9	7	-1	10
TP-NB-0252	Terrassen aan het Vloed	132548,66	391717,23	1,50	8	5	-2	9
TP-NB-0253	Terrassen aan het Vloed	132549,95	391706,43	1,50	--	--	--	--
TP-NB-0254	Terrassen aan het Vloed	132542,79	391706,59	1,50	2	0	-8	3
TP-NB-0255	Terrassen aan het Vloed	132553,35	391739,21	7,50	7	5	-3	8
TP-NB-0255	Terrassen aan het Vloed	132553,35	391739,21	4,50	9	6	-1	9
TP-NB-0255	Terrassen aan het Vloed	132553,35	391739,21	1,50	8	5	-2	8
TP-NB-0256	Terrassen aan het Vloed	132553,94	391744,01	7,50	12	9	2	13
TP-NB-0256	Terrassen aan het Vloed	132553,94	391744,01	4,50	13	10	3	13
TP-NB-0256	Terrassen aan het Vloed	132553,94	391744,01	1,50	12	9	2	12
TP-NB-0257	Terrassen aan het Vloed	132560,95	391741,26	7,50	11	8	1	11
TP-NB-0257	Terrassen aan het Vloed	132560,95	391741,26	4,50	11	8	0	11
TP-NB-0257	Terrassen aan het Vloed	132560,95	391741,26	1,50	10	7	0	10
TP-NB-0258	Terrassen aan het Vloed	132562,23	391730,25	1,50	--	--	--	--
TP-NB-0259	Terrassen aan het Vloed	132555,37	391730,34	1,50	12	9	2	13
TP-NB-0260	Terrassen aan het Vloed	132576,69	391752,22	7,50	10	7	0	10
TP-NB-0260	Terrassen aan het Vloed	132576,69	391752,22	4,50	11	8	1	11
TP-NB-0260	Terrassen aan het Vloed	132576,69	391752,22	1,50	10	7	0	10
TP-NB-0261	Terrassen aan het Vloed	132577,10	391756,77	7,50	13	10	3	14
TP-NB-0261	Terrassen aan het Vloed	132577,10	391756,77	4,50	14	11	3	14
TP-NB-0261	Terrassen aan het Vloed	132577,10	391756,77	1,50	13	10	3	13
TP-NB-0262	Terrassen aan het Vloed	132584,94	391753,69	7,50	11	8	0	11
TP-NB-0262	Terrassen aan het Vloed	132584,94	391753,69	4,50	10	7	0	11
TP-NB-0262	Terrassen aan het Vloed	132584,94	391753,69	1,50	9	6	-1	10
TP-NB-0263	Terrassen aan het Vloed	132586,26	391743,64	1,50	--	--	--	--
TP-NB-0264	Terrassen aan het Vloed	132578,79	391743,69	1,50	11	9	1	12
TP-NB-0265	Terrassen aan het Vloed	132595,59	391766,57	7,50	10	7	-1	10
TP-NB-0265	Terrassen aan het Vloed	132595,59	391766,57	4,50	11	8	0	11
TP-NB-0265	Terrassen aan het Vloed	132595,59	391766,57	1,50	10	7	0	10
TP-NB-0266	Terrassen aan het Vloed	132595,73	391771,23	7,50	14	11	3	14
TP-NB-0266	Terrassen aan het Vloed	132595,73	391771,23	4,50	14	11	3	14
TP-NB-0266	Terrassen aan het Vloed	132595,73	391771,23	1,50	13	10	3	14
TP-NB-0267	Terrassen aan het Vloed	132603,51	391768,62	7,50	12	9	1	12
TP-NB-0267	Terrassen aan het Vloed	132603,51	391768,62	4,50	11	8	1	11
TP-NB-0267	Terrassen aan het Vloed	132603,51	391768,62	1,50	10	7	-1	10
TP-NB-0268	Terrassen aan het Vloed	132605,13	391758,22	1,50	--	--	--	--
TP-NB-0269	Terrassen aan het Vloed	132598,15	391757,92	1,50	13	10	3	13
TP-NB-0270	Terrassen aan het Vloed	132612,91	391780,70	7,50	13	10	3	13
TP-NB-0270	Terrassen aan het Vloed	132612,91	391780,70	4,50	13	10	3	13
TP-NB-0270	Terrassen aan het Vloed	132612,91	391780,70	1,50	13	10	3	14
TP-NB-0271	Terrassen aan het Vloed	132612,86	391785,43	7,50	14	11	4	15
TP-NB-0271	Terrassen aan het Vloed	132612,86	391785,43	4,50	14	11	4	15
TP-NB-0271	Terrassen aan het Vloed	132612,86	391785,43	1,50	14	11	4	14
TP-NB-0272	Terrassen aan het Vloed	132620,89	391783,16	7,50	11	8	1	12
TP-NB-0272	Terrassen aan het Vloed	132620,89	391783,16	4,50	11	8	0	11
TP-NB-0272	Terrassen aan het Vloed	132620,89	391783,16	1,50	10	7	0	10

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: 210820 - model (verkeersgegevens inclusief project)
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Molenstraat/Muldersweg
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
TP-NB-0273	Terrassen aan het Vloed	132623,15	391773,09	1,50	--	--	--	--
TP-NB-0274	Terrassen aan het Vloed	132616,40	391772,09	1,50	13	11	3	14
TP-NB-0275	Terrassen aan het Vloed	132627,88	391808,74	7,50	15	12	5	15
TP-NB-0275	Terrassen aan het Vloed	132627,88	391808,74	4,50	15	12	4	15
TP-NB-0275	Terrassen aan het Vloed	132627,88	391808,74	1,50	14	11	3	14
TP-NB-0276	Terrassen aan het Vloed	132635,31	391807,49	7,50	11	8	1	12
TP-NB-0276	Terrassen aan het Vloed	132635,31	391807,49	4,50	11	8	0	11
TP-NB-0276	Terrassen aan het Vloed	132635,31	391807,49	1,50	10	7	-1	10
TP-NB-0277	Terrassen aan het Vloed	132628,45	391804,00	7,50	13	10	2	13
TP-NB-0277	Terrassen aan het Vloed	132628,45	391804,00	4,50	12	9	2	13
TP-NB-0277	Terrassen aan het Vloed	132628,45	391804,00	1,50	11	9	1	12
TP-NB-0278	Terrassen aan het Vloed	132637,89	391796,10	1,50	--	--	--	--
TP-NB-0279	Terrassen aan het Vloed	132630,97	391796,27	1,50	12	9	2	12
TP-NB-0280	appartementengebouw	132639,85	391862,46	12,00	14	11	3	14
TP-NB-0280	appartementengebouw	132639,85	391862,46	9,00	15	12	4	15
TP-NB-0280	appartementengebouw	132639,85	391862,46	6,00	15	12	5	15
TP-NB-0280	appartementengebouw	132639,85	391862,46	3,00	16	14	6	17
TP-NB-0281	appartementengebouw	132646,39	391854,81	15,00	-2	-5	-12	-2
TP-NB-0281	appartementengebouw	132646,39	391854,81	12,00	11	8	0	11
TP-NB-0281	appartementengebouw	132646,39	391854,81	9,00	11	8	1	12
TP-NB-0281	appartementengebouw	132646,39	391854,81	6,00	12	9	2	13
TP-NB-0281	appartementengebouw	132646,39	391854,81	3,00	12	9	2	13
TP-NB-0282	appartementengebouw	132655,25	391851,93	15,00	--	--	--	--
TP-NB-0282	appartementengebouw	132655,25	391851,93	12,00	-2	-4	-12	-1
TP-NB-0282	appartementengebouw	132655,25	391851,93	9,00	6	3	-5	6
TP-NB-0282	appartementengebouw	132655,25	391851,93	6,00	9	6	-1	9
TP-NB-0282	appartementengebouw	132655,25	391851,93	3,00	9	6	-1	9
TP-NB-0283	appartementengebouw	132672,86	391854,22	12,00	-5	-8	-16	-5
TP-NB-0283	appartementengebouw	132672,86	391854,22	9,00	0	-3	-10	0
TP-NB-0283	appartementengebouw	132672,86	391854,22	6,00	2	-1	-9	2
TP-NB-0283	appartementengebouw	132672,86	391854,22	3,00	1	-2	-9	1
TP-NB-0284	appartementengebouw	132688,13	391860,48	12,00	--	--	--	--
TP-NB-0284	appartementengebouw	132688,13	391860,48	9,00	--	--	--	--
TP-NB-0284	appartementengebouw	132688,13	391860,48	6,00	--	--	--	--
TP-NB-0284	appartementengebouw	132688,13	391860,48	3,00	--	--	--	--
TP-NB-0285	appartementengebouw	132701,69	391870,82	15,00	--	--	--	--
TP-NB-0285	appartementengebouw	132701,69	391870,82	12,00	--	--	--	--
TP-NB-0285	appartementengebouw	132701,69	391870,82	9,00	-11	-14	-21	-11
TP-NB-0285	appartementengebouw	132701,69	391870,82	6,00	-13	-16	-23	-13
TP-NB-0285	appartementengebouw	132701,69	391870,82	3,00	-14	-17	-24	-14
TP-NB-0286	appartementengebouw	132706,04	391889,38	12,00	15	12	4	15
TP-NB-0286	appartementengebouw	132706,04	391889,38	9,00	14	11	4	14
TP-NB-0286	appartementengebouw	132706,04	391889,38	6,00	13	11	3	14
TP-NB-0286	appartementengebouw	132706,04	391889,38	3,00	13	10	3	13
TP-NB-0287	appartementengebouw	132695,14	391886,57	12,00	14	12	4	15
TP-NB-0287	appartementengebouw	132695,14	391886,57	9,00	15	12	4	15
TP-NB-0287	appartementengebouw	132695,14	391886,57	6,00	15	12	4	15
TP-NB-0287	appartementengebouw	132695,14	391886,57	3,00	15	12	4	15
TP-NB-0288	appartementengebouw	132676,75	391874,44	12,00	15	12	5	16
TP-NB-0288	appartementengebouw	132676,75	391874,44	9,00	15	12	4	15
TP-NB-0288	appartementengebouw	132676,75	391874,44	6,00	15	12	4	15
TP-NB-0288	appartementengebouw	132676,75	391874,44	3,00	15	12	5	15
TP-NB-0289	appartementengebouw	132669,95	391871,99	12,00	17	14	6	17
TP-NB-0289	appartementengebouw	132669,95	391871,99	9,00	16	13	6	17

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: 210820 - model (verkeersgegevens inclusief project)
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Molenstraat/Muldersweg
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
TP-NB-0289	appartementengebouw	132669,95	391871,99	6,00	16	13	6	16
TP-NB-0289	appartementengebouw	132669,95	391871,99	3,00	15	13	5	16
TP-NB-0290	appartementengebouw	132649,96	391867,88	12,00	17	14	7	17
TP-NB-0290	appartementengebouw	132649,96	391867,88	9,00	16	14	6	17
TP-NB-0290	appartementengebouw	132649,96	391867,88	6,00	16	13	6	16
TP-NB-0290	appartementengebouw	132649,96	391867,88	3,00	15	12	5	16
TP-NB-0291	appartementengebouw	132682,18	391879,83	15,00	13	11	3	14
TP-NB-0291	appartementengebouw	132682,18	391879,83	12,00	14	12	4	15
TP-NB-0291	appartementengebouw	132682,18	391879,83	9,00	14	12	4	15
TP-NB-0291	appartementengebouw	132682,18	391879,83	6,00	15	12	4	15
TP-NB-0291	appartementengebouw	132682,18	391879,83	3,00	15	12	5	15
TP-NB-0292	appartementengebouw	132663,11	391872,11	15,00	15	12	5	16
TP-NB-0292	appartementengebouw	132663,11	391872,11	12,00	17	14	6	17
TP-NB-0292	appartementengebouw	132663,11	391872,11	9,00	16	13	6	17
TP-NB-0292	appartementengebouw	132663,11	391872,11	6,00	16	13	6	16
TP-NB-0292	appartementengebouw	132663,11	391872,11	3,00	16	13	5	16
TP-NB-0293	appartementengebouw	132652,55	391860,35	15,00	15	12	4	15
TP-NB-0294	appartementengebouw	132698,44	391879,28	15,00	17	14	6	17
TP-NB-0295	appartementengebouw	132682,08	391874,29	15,00	-1	-4	-11	-1
TP-NB-0296	appartementengebouw	132667,52	391868,33	15,00	13	10	3	14
TP-NB-0297	appartementengebouw	132689,17	391864,99	15,00	4	1	-6	4
TP-NB-0298	appartementengebouw	132669,02	391856,82	15,00	14	11	3	14
TP-NB-0299	appartementengebouw	132706,41	391879,81	15,00	15	12	5	16
TP-NB-0299	appartementengebouw	132706,41	391879,81	12,00	15	12	5	15
TP-NB-0299	appartementengebouw	132706,41	391879,81	9,00	14	11	4	14
TP-NB-0299	appartementengebouw	132706,41	391879,81	6,00	14	11	3	14
TP-NB-0299	appartementengebouw	132706,41	391879,81	3,00	13	10	3	13
TP-NB-0300	appartementengebouw	132665,79	391851,28	15,00	--	--	--	--
TP-NB-0300	appartementengebouw	132665,79	391851,28	12,00	4	1	-7	4
TP-NB-0300	appartementengebouw	132665,79	391851,28	9,00	7	4	-3	8
TP-NB-0300	appartementengebouw	132665,79	391851,28	6,00	10	7	-1	10
TP-NB-0300	appartementengebouw	132665,79	391851,28	3,00	10	7	-1	10
TP-NB-0301	appartementengebouw	132695,37	391863,48	15,00	--	--	--	--
TP-NB-0301	appartementengebouw	132695,37	391863,48	12,00	--	--	--	--
TP-NB-0301	appartementengebouw	132695,37	391863,48	9,00	-8	-11	-18	-8
TP-NB-0301	appartementengebouw	132695,37	391863,48	6,00	-8	-11	-18	-8
TP-NB-0301	appartementengebouw	132695,37	391863,48	3,00	-8	-11	-19	-8
TP-NB-0302	appartementengebouw	132688,84	391878,12	15,00	16	13	5	16
TP-NB-0303	appartementengebouw	132659,99	391866,50	15,00	1	-2	-10	1
TP-NB-0304	Kangoeroewoning	132749,71	391882,64	7,50	17	14	7	17
TP-NB-0304	Kangoeroewoning	132749,71	391882,64	4,50	16	14	6	17
TP-NB-0304	Kangoeroewoning	132749,71	391882,64	1,50	16	13	6	17
TP-NB-0305	Kangoeroewoning	132750,79	391873,97	7,50	12	9	2	12
TP-NB-0305	Kangoeroewoning	132750,79	391873,97	4,50	12	9	2	13
TP-NB-0305	Kangoeroewoning	132750,79	391873,97	1,50	12	10	2	13
TP-NB-0306	Kangoeroewoning	132763,43	391865,14	7,50	1	-1	-9	2
TP-NB-0306	Kangoeroewoning	132763,43	391865,14	4,50	1	-2	-9	2
TP-NB-0306	Kangoeroewoning	132763,43	391865,14	1,50	5	3	-5	6
TP-NB-0307	Kangoeroewoning	132761,72	391873,24	7,50	14	11	3	14
TP-NB-0307	Kangoeroewoning	132761,72	391873,24	4,50	13	10	3	14
TP-NB-0307	Kangoeroewoning	132761,72	391873,24	1,50	12	9	2	13
TP-NB-0308	Kangoeroewoning	132783,93	391888,66	7,50	17	14	6	17
TP-NB-0308	Kangoeroewoning	132783,93	391888,66	4,50	16	13	6	17
TP-NB-0308	Kangoeroewoning	132783,93	391888,66	1,50	16	13	6	16

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: 210820 - model (verkeersgegevens inclusief project)
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Molenstraat/Muldersweg
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
TP-NB-0309	Kangoeroewoning	132792,83	391880,65	7,50	14	11	3	14
TP-NB-0309	Kangoeroewoning	132792,83	391880,65	4,50	13	10	3	14
TP-NB-0309	Kangoeroewoning	132792,83	391880,65	1,50	13	10	2	13
TP-NB-0310	Kangoeroewoning	132793,17	391868,83	7,50	--	--	--	--
TP-NB-0310	Kangoeroewoning	132793,17	391868,83	4,50	--	--	--	--
TP-NB-0310	Kangoeroewoning	132793,17	391868,83	1,50	--	--	--	--
TP-NB-0311	Kangoeroewoning	132788,07	391875,14	7,50	11	8	1	11
TP-NB-0311	Kangoeroewoning	132788,07	391875,14	4,50	11	8	1	11
TP-NB-0311	Kangoeroewoning	132788,07	391875,14	1,50	11	8	0	11
TP-NB-0312	Kangoeroewoning	132779,71	391883,95	7,50	14	11	3	14
TP-NB-0312	Kangoeroewoning	132779,71	391883,95	4,50	13	11	3	14
TP-NB-0312	Kangoeroewoning	132779,71	391883,95	1,50	14	11	4	14
TP-NB-0313	Kangoeroewoning	132816,86	391892,70	7,50	16	13	6	17
TP-NB-0313	Kangoeroewoning	132816,86	391892,70	4,50	16	13	5	16
TP-NB-0313	Kangoeroewoning	132816,86	391892,70	1,50	15	13	5	16
TP-NB-0314	Kangoeroewoning	132828,71	391891,28	7,50	15	12	5	15
TP-NB-0314	Kangoeroewoning	132828,71	391891,28	4,50	15	12	4	15
TP-NB-0314	Kangoeroewoning	132828,71	391891,28	1,50	14	11	3	14
TP-NB-0315	Kangoeroewoning	132820,95	391883,72	7,50	-4	-7	-14	-4
TP-NB-0315	Kangoeroewoning	132820,95	391883,72	4,50	-4	-7	-14	-4
TP-NB-0315	Kangoeroewoning	132820,95	391883,72	1,50	-1	-4	-11	-1
TP-NB-0316	Kangoeroewoning	132809,76	391886,04	7,50	10	7	0	10
TP-NB-0316	Kangoeroewoning	132809,76	391886,04	4,50	10	7	-1	10
TP-NB-0316	Kangoeroewoning	132809,76	391886,04	1,50	10	7	0	10
TP-NB-0317	Kangoeroewoning	132837,24	391910,11	7,50	18	15	8	18
TP-NB-0317	Kangoeroewoning	132837,24	391910,11	4,50	18	15	7	18
TP-NB-0317	Kangoeroewoning	132837,24	391910,11	1,50	17	14	7	17
TP-NB-0318	Kangoeroewoning	132845,57	391907,82	7,50	15	12	5	15
TP-NB-0318	Kangoeroewoning	132845,57	391907,82	4,50	15	12	4	15
TP-NB-0318	Kangoeroewoning	132845,57	391907,82	1,50	14	11	3	14
TP-NB-0319	Kangoeroewoning	132846,47	391898,38	7,50	--	--	--	--
TP-NB-0319	Kangoeroewoning	132846,47	391898,38	4,50	--	--	--	--
TP-NB-0319	Kangoeroewoning	132846,47	391898,38	1,50	--	--	--	--
TP-NB-0320	Kangoeroewoning	132838,05	391901,65	7,50	14	11	4	14
TP-NB-0320	Kangoeroewoning	132838,05	391901,65	4,50	14	11	3	14
TP-NB-0320	Kangoeroewoning	132838,05	391901,65	1,50	14	11	3	14
TP-NB-0321	Kangoeroewoning	132851,55	391929,65	7,50	17	14	7	17
TP-NB-0321	Kangoeroewoning	132851,55	391929,65	4,50	17	14	6	17
TP-NB-0321	Kangoeroewoning	132851,55	391929,65	1,50	16	13	6	16
TP-NB-0322	Kangoeroewoning	132861,53	391924,87	7,50	17	14	6	17
TP-NB-0322	Kangoeroewoning	132861,53	391924,87	4,50	16	13	6	16
TP-NB-0322	Kangoeroewoning	132861,53	391924,87	1,50	15	12	5	15
TP-NB-0323	Kangoeroewoning	132863,41	391916,21	7,50	--	--	--	--
TP-NB-0323	Kangoeroewoning	132863,41	391916,21	4,50	--	--	--	--
TP-NB-0323	Kangoeroewoning	132863,41	391916,21	1,50	--	--	--	--
TP-NB-0324	Kangoeroewoning	132854,41	391914,42	1,50	12	9	2	12
TP-NB-0325	Kangoeroewoning	132850,86	391924,72	7,50	12	9	1	12
TP-NB-0325	Kangoeroewoning	132850,86	391924,72	4,50	12	9	2	12
TP-NB-0325	Kangoeroewoning	132850,86	391924,72	1,50	12	9	2	13
TP-NB-0326	Kangoeroewoning	132870,41	391943,00	7,50	18	15	8	19
TP-NB-0326	Kangoeroewoning	132870,41	391943,00	4,50	18	15	7	18
TP-NB-0326	Kangoeroewoning	132870,41	391943,00	1,50	17	14	7	17
TP-NB-0327	Kangoeroewoning	132879,30	391943,65	7,50	16	13	5	16
TP-NB-0327	Kangoeroewoning	132879,30	391943,65	4,50	15	12	5	16

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: 210820 - model (verkeersgegevens inclusief project)
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Molenstraat/Muldersweg
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
TP-NB-0327	Kangoeroewoning	132879,30	391943,65	1,50	14	11	4	15
TP-NB-0328	Kangoeroewoning	132882,99	391934,93	7,50	--	--	--	--
TP-NB-0328	Kangoeroewoning	132882,99	391934,93	4,50	--	--	--	--
TP-NB-0328	Kangoeroewoning	132882,99	391934,93	1,50	--	--	--	--
TP-NB-0329	Kangoeroewoning	132874,36	391935,22	7,50	11	9	1	12
TP-NB-0329	Kangoeroewoning	132874,36	391935,22	4,50	12	9	2	12
TP-NB-0329	Kangoeroewoning	132874,36	391935,22	1,50	12	9	1	12
TP-NB-0330	Kangoeroewoning	132883,27	391967,02	7,50	17	14	7	17
TP-NB-0330	Kangoeroewoning	132883,27	391967,02	4,50	17	14	6	17
TP-NB-0330	Kangoeroewoning	132883,27	391967,02	1,50	16	13	6	16
TP-NB-0331	Kangoeroewoning	132892,53	391963,73	7,50	18	15	8	18
TP-NB-0331	Kangoeroewoning	132892,53	391963,73	4,50	17	14	7	17
TP-NB-0331	Kangoeroewoning	132892,53	391963,73	1,50	15	13	5	16
TP-NB-0332	Kangoeroewoning	132897,74	391950,55	7,50	--	--	--	--
TP-NB-0332	Kangoeroewoning	132897,74	391950,55	4,50	--	--	--	--
TP-NB-0332	Kangoeroewoning	132897,74	391950,55	1,50	--	--	--	--
TP-NB-0333	Kangoeroewoning	132887,32	391955,47	7,50	11	8	1	12
TP-NB-0333	Kangoeroewoning	132887,32	391955,47	4,50	11	8	1	11
TP-NB-0333	Kangoeroewoning	132887,32	391955,47	1,50	11	8	1	11
TP-NB-0334	Kangoeroewoning	132887,58	391983,30	7,50	17	14	7	17
TP-NB-0334	Kangoeroewoning	132887,58	391983,30	4,50	16	14	6	17
TP-NB-0334	Kangoeroewoning	132887,58	391983,30	1,50	16	13	5	16
TP-NB-0335	Kangoeroewoning	132897,00	391978,00	7,50	9	6	-1	9
TP-NB-0335	Kangoeroewoning	132897,00	391978,00	4,50	9	6	-1	9
TP-NB-0335	Kangoeroewoning	132897,00	391978,00	1,50	9	6	-1	9
TP-NB-0336	Kangoeroewoning	132909,41	391983,76	7,50	12	9	2	12
TP-NB-0336	Kangoeroewoning	132909,41	391983,76	4,50	12	9	2	12
TP-NB-0336	Kangoeroewoning	132909,41	391983,76	1,50	11	8	1	11
TP-NB-0337	Kangoeroewoning	132905,97	391991,07	7,50	19	16	8	19
TP-NB-0337	Kangoeroewoning	132905,97	391991,07	4,50	18	15	8	19
TP-NB-0337	Kangoeroewoning	132905,97	391991,07	1,50	17	14	7	18
TP-NB-0338	Kangoeroewoning	132901,44	391987,99	7,50	19	16	9	19
TP-NB-0338	Kangoeroewoning	132901,44	391987,99	4,50	19	16	8	19
TP-NB-0338	Kangoeroewoning	132901,44	391987,99	1,50	18	15	7	18
TP-NB-0339	Kangoeroewoning	132895,56	391985,70	7,50	18	15	8	19
TP-NB-0339	Kangoeroewoning	132895,56	391985,70	4,50	18	15	7	18
TP-NB-0339	Kangoeroewoning	132895,56	391985,70	1,50	17	14	6	17
TP-NB-0340	Kangoeroewoning	132866,53	391990,40	7,50	-4	-7	-14	-4
TP-NB-0340	Kangoeroewoning	132866,53	391990,40	4,50	-4	-7	-14	-4
TP-NB-0340	Kangoeroewoning	132866,53	391990,40	1,50	-3	-6	-13	-2
TP-NB-0341	Kangoeroewoning	132873,39	391999,18	7,50	18	15	8	18
TP-NB-0341	Kangoeroewoning	132873,39	391999,18	4,50	17	14	7	18
TP-NB-0341	Kangoeroewoning	132873,39	391999,18	1,50	16	14	6	17
TP-NB-0342	Kangoeroewoning	132863,71	391997,41	7,50	17	14	7	17
TP-NB-0342	Kangoeroewoning	132863,71	391997,41	4,50	17	14	6	17
TP-NB-0342	Kangoeroewoning	132863,71	391997,41	1,50	16	13	6	16
TP-NB-0343	Kangoeroewoning	132857,55	391988,77	7,50	9	6	-1	10
TP-NB-0343	Kangoeroewoning	132857,55	391988,77	4,50	9	7	-1	10
TP-NB-0343	Kangoeroewoning	132857,55	391988,77	1,50	8	6	-2	9
TP-NB-0344	Be-bo woningen	132466,19	391653,91	7,50	--	--	--	--
TP-NB-0344	Be-bo woningen	132466,19	391653,91	4,50	--	--	--	--
TP-NB-0345	Be-bo woningen	132461,03	391655,39	7,50	6	3	-5	6
TP-NB-0345	Be-bo woningen	132461,03	391655,39	4,50	5	2	-6	5
TP-NB-0346	Be-bo woningen	132487,94	391666,40	7,50	11	8	0	11

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: 210820 - model (verkeersgegevens inclusief project)
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Molenstraat/Muldersweg
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
TP-NB-0346	Be-bo woningen	132487,94	391666,40	4,50	10	7	0	10
TP-NB-0347	Be-bo woningen	132493,18	391665,79	7,50	--	--	--	--
TP-NB-0347	Be-bo woningen	132493,18	391665,79	4,50	--	--	--	--
TP-NB-0348	Be-bo woningen	132509,44	391680,06	7,50	8	5	-2	8
TP-NB-0348	Be-bo woningen	132509,44	391680,06	4,50	8	6	-2	9
TP-NB-0349	Be-bo woningen	132514,62	391678,85	7,50	--	--	--	--
TP-NB-0349	Be-bo woningen	132514,62	391678,85	4,50	--	--	--	--
TP-NB-0350	Be-bo woningen	132529,61	391691,26	7,50	8	5	-3	8
TP-NB-0350	Be-bo woningen	132529,61	391691,26	4,50	10	7	0	11
TP-NB-0351	Be-bo woningen	132534,64	391690,88	7,50	--	--	--	--
TP-NB-0351	Be-bo woningen	132534,64	391690,88	4,50	--	--	--	--
TP-NB-0352	Be-bo woningen	132545,04	391710,20	7,50	5	2	-6	5
TP-NB-0352	Be-bo woningen	132545,04	391710,20	4,50	4	2	-6	5
TP-NB-0353	Be-bo woningen	132549,75	391710,17	7,50	--	--	--	--
TP-NB-0353	Be-bo woningen	132549,75	391710,17	4,50	--	--	--	--
TP-NB-0354	Be-bo woningen	132557,22	391734,42	7,50	9	6	-2	9
TP-NB-0354	Be-bo woningen	132557,22	391734,42	4,50	10	7	0	10
TP-NB-0355	Be-bo woningen	132562,05	391734,03	7,50	--	--	--	--
TP-NB-0355	Be-bo woningen	132562,05	391734,03	4,50	--	--	--	--
TP-NB-0356	Be-bo woningen	132580,82	391747,46	7,50	10	7	-1	10
TP-NB-0356	Be-bo woningen	132580,82	391747,46	4,50	10	7	0	11
TP-NB-0357	Be-bo woningen	132585,57	391747,08	7,50	--	--	--	--
TP-NB-0357	Be-bo woningen	132585,57	391747,08	4,50	--	--	--	--
TP-NB-0358	Be-bo woningen	132599,96	391761,85	7,50	13	10	2	13
TP-NB-0358	Be-bo woningen	132599,96	391761,85	4,50	13	10	3	13
TP-NB-0359	Be-bo woningen	132604,76	391762,06	7,50	--	--	--	--
TP-NB-0359	Be-bo woningen	132604,76	391762,06	4,50	--	--	--	--
TP-NB-0360	Be-bo woningen	132617,61	391776,41	7,50	13	10	3	13
TP-NB-0360	Be-bo woningen	132617,61	391776,41	4,50	13	10	3	13
TP-NB-0361	Be-bo woningen	132622,86	391777,30	7,50	--	--	--	--
TP-NB-0361	Be-bo woningen	132622,86	391777,30	4,50	--	--	--	--
TP-NB-0362	Be-bo woningen	132632,73	391800,09	7,50	12	9	1	12
TP-NB-0362	Be-bo woningen	132632,73	391800,09	4,50	11	8	1	12
TP-NB-0363	Be-bo woningen	132637,68	391800,39	7,50	--	--	--	--
TP-NB-0363	Be-bo woningen	132637,68	391800,39	4,50	--	--	--	--
TP-NB-0364	Appartementen Bergstraat	132518,56	391972,04	7,50	20	17	9	20
TP-NB-0364	Appartementen Bergstraat	132518,56	391972,04	4,50	19	16	9	20
TP-NB-0365	Appartementen Bergstraat	132524,31	391976,42	7,50	20	17	10	20
TP-NB-0365	Appartementen Bergstraat	132524,31	391976,42	4,50	19	17	9	20
TP-NB-0366	Appartementen Bergstraat	132530,35	391981,00	7,50	20	17	9	20
TP-NB-0366	Appartementen Bergstraat	132530,35	391981,00	4,50	19	16	9	20
TP-NB-0367	Appartementen Bergstraat	132536,99	391986,06	7,50	19	17	9	20
TP-NB-0367	Appartementen Bergstraat	132536,99	391986,06	4,50	19	16	9	19
TP-NB-0367	Appartementen Bergstraat	132536,99	391986,06	1,50	19	16	8	19
TP-NB-0368	Appartementen Bergstraat	132548,39	391970,43	7,50	12	10	2	13
TP-NB-0368	Appartementen Bergstraat	132548,39	391970,43	4,50	13	10	3	13
TP-NB-0368	Appartementen Bergstraat	132548,39	391970,43	1,50	14	11	4	14
TP-NB-0369	Appartementen Bergstraat	132542,06	391965,62	7,50	10	7	0	10
TP-NB-0369	Appartementen Bergstraat	132542,06	391965,62	4,50	11	8	1	11
TP-NB-0369	Appartementen Bergstraat	132542,06	391965,62	1,50	12	9	2	13
TP-NB-0370	Appartementen Bergstraat	132536,08	391961,07	7,50	8	5	-2	8
TP-NB-0370	Appartementen Bergstraat	132536,08	391961,07	4,50	11	8	1	11
TP-NB-0370	Appartementen Bergstraat	132536,08	391961,07	1,50	11	8	0	11
TP-NB-0371	Appartementen Bergstraat	132529,80	391956,29	7,50	7	4	-4	7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: 210820 - model (verkeersgegevens inclusief project)
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Molenstraat/Muldersweg
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
TP-NB-0371	Appartementen Bergstraat	132529,80	391956,29	4,50	11	8	1	11
TP-NB-0371	Appartementen Bergstraat	132529,80	391956,29	1,50	10	7	0	11
TP-NB-0372	Appartementen Bergstraat	132523,37	391959,90	10,50	14	11	3	14
TP-NB-0372	Appartementen Bergstraat	132523,37	391959,90	7,50	16	13	5	16
TP-NB-0372	Appartementen Bergstraat	132523,37	391959,90	4,50	16	13	6	16
TP-NB-0372	Appartementen Bergstraat	132523,37	391959,90	1,50	14	12	4	15
TP-NB-0373	Appartementen Bergstraat	132519,45	391965,04	10,50	13	10	3	14
TP-NB-0373	Appartementen Bergstraat	132519,45	391965,04	7,50	16	13	6	16
TP-NB-0373	Appartementen Bergstraat	132519,45	391965,04	4,50	16	13	6	17
TP-NB-0373	Appartementen Bergstraat	132519,45	391965,04	1,50	15	12	5	15
TP-NB-0374	Appartementen Bergstraat	132543,35	391983,51	10,50	17	14	7	17
TP-NB-0374	Appartementen Bergstraat	132543,35	391983,51	7,50	17	14	6	17
TP-NB-0374	Appartementen Bergstraat	132543,35	391983,51	4,50	16	14	6	17
TP-NB-0374	Appartementen Bergstraat	132543,35	391983,51	1,50	16	13	6	17
TP-NB-0375	bedrijfswoning	132639,29	391969,06	7,50	17	14	6	17
TP-NB-0375	bedrijfswoning	132639,29	391969,06	4,50	16	14	6	17
TP-NB-0375	bedrijfswoning	132639,29	391969,06	1,50	16	13	5	16
TP-NB-0376	bedrijfswoning	132642,03	391965,48	7,50	16	13	6	17
TP-NB-0376	bedrijfswoning	132642,03	391965,48	4,50	16	13	6	17
TP-NB-0376	bedrijfswoning	132642,03	391965,48	1,50	15	12	5	16
TP-NB-0377	bedrijfswoning	132653,83	391982,86	7,50	20	17	9	20
TP-NB-0377	bedrijfswoning	132653,83	391982,86	4,50	19	16	8	19
TP-NB-0377	bedrijfswoning	132653,83	391982,86	1,50	17	15	7	18
TP-NB-0378	bedrijfswoning	132657,40	391983,73	7,50	16	13	6	16
TP-NB-0378	bedrijfswoning	132657,40	391983,73	4,50	16	13	6	16
TP-NB-0378	bedrijfswoning	132657,40	391983,73	1,50	15	12	5	16
TP-NB-0379	bedrijfswoning	132660,47	391981,19	7,50	16	13	5	16
TP-NB-0379	bedrijfswoning	132660,47	391981,19	4,50	16	13	5	16
TP-NB-0379	bedrijfswoning	132660,47	391981,19	1,50	15	12	5	15
TP-NB-0380	bedrijfswoning	132662,88	391978,03	7,50	16	14	6	17
TP-NB-0380	bedrijfswoning	132662,88	391978,03	4,50	16	13	6	16
TP-NB-0380	bedrijfswoning	132662,88	391978,03	1,50	15	13	5	16
TP-NB-0381	bedrijfswoning	132660,00	391972,65	7,50	3	0	-7	4
TP-NB-0381	bedrijfswoning	132660,00	391972,65	4,50	3	0	-7	3
TP-NB-0381	bedrijfswoning	132660,00	391972,65	1,50	2	-1	-8	2
TP-NB-0382	bedrijfswoning	132652,84	391972,72	7,50	17	15	7	18
TP-NB-0382	bedrijfswoning	132652,84	391972,72	4,50	17	14	6	17
TP-NB-0382	bedrijfswoning	132652,84	391972,72	1,50	15	12	4	15
TP-NB-0383	bedrijfswoning	132646,62	391972,88	7,50	7	4	-3	7
TP-NB-0383	bedrijfswoning	132646,62	391972,88	4,50	5	2	-5	5
TP-NB-0383	bedrijfswoning	132646,62	391972,88	1,50	2	-1	-8	2
TP-NB-0384	bedrijfswoning	132645,52	391967,56	7,50	15	13	5	16
TP-NB-0384	bedrijfswoning	132645,52	391967,56	4,50	15	12	5	15
TP-NB-0384	bedrijfswoning	132645,52	391967,56	1,50	13	10	3	13
TP-NB-0385	bedrijfswoning	132646,95	391962,67	7,50	3	0	-7	4
TP-NB-0385	bedrijfswoning	132646,95	391962,67	4,50	2	-1	-8	2
TP-NB-0385	bedrijfswoning	132646,95	391962,67	1,50	0	-2	-10	1
TP-NB-0389	Weverij-woningen met sheddaken	132607,20	392015,90	6,00	16	13	5	16
TP-NB-0389	Weverij-woningen met sheddaken	132607,20	392015,90	2,00	15	13	5	16
TP-NB-0399	Weverij-woningen met sheddaken	132604,32	392021,53	6,00	17	14	7	18
TP-NB-0399	Weverij-woningen met sheddaken	132604,32	392021,53	2,00	17	14	6	17
TP-NB-0402	Weverij-woningen met sheddaken	132599,72	392031,63	6,00	17	14	6	17
TP-NB-0402	Weverij-woningen met sheddaken	132599,72	392031,63	2,00	16	13	6	17
TP-NB-0403	Weverij-woningen met sheddaken	132592,75	392033,76	6,00	20	17	10	21

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: 210820 - model (verkeersgegevens inclusief project)
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Molenstraat/Muldersweg
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
TP-NB-0403	Weverij-woningen met sheddaken	132592,75	392033,76	2,00	19	17	9	20
TP-NB-0404	Weverij-woningen met sheddaken	132583,75	392029,88	6,00	21	18	10	21
TP-NB-0404	Weverij-woningen met sheddaken	132583,75	392029,88	2,00	19	17	9	20
TP-NB-0405	Weverij-woningen met sheddaken	132573,89	392017,07	7,50	5	2	-5	6
TP-NB-0405	Weverij-woningen met sheddaken	132573,89	392017,07	4,50	5	2	-5	5
TP-NB-0405	Weverij-woningen met sheddaken	132573,89	392017,07	1,50	--	--	--	--
TP-NB-0406	Weverijwoningen	132566,30	391906,53	7,50	10	7	0	10
TP-NB-0406	Weverijwoningen	132566,30	391906,53	4,50	10	7	-1	10
TP-NB-0406	Weverijwoningen	132566,30	391906,53	1,50	11	8	1	11
TP-NB-0406	Weverij-woningen met sheddaken	132584,72	392021,80	7,50	7	4	-4	7
TP-NB-0406	Weverij-woningen met sheddaken	132584,72	392021,80	4,50	7	4	-4	7
TP-NB-0406	Weverij-woningen met sheddaken	132584,72	392021,80	1,50	--	--	--	--
TP-NB-0407	Weverij-woningen met sheddaken	132607,61	391989,63	4,50	15	12	5	16
TP-NB-0407	Weverij-woningen met sheddaken	132607,61	391989,63	1,50	15	12	5	15
TP-NB-0407	Weverij-woningen met sheddaken	132593,90	392019,77	7,50	19	17	9	20
TP-NB-0407	Weverij-woningen met sheddaken	132593,90	392019,77	4,50	19	16	8	19
TP-NB-0407	Weverij-woningen met sheddaken	132593,90	392019,77	1,50	--	--	--	--
TP-NB-0408	Ververij-woningen	132628,39	391953,91	7,50	16	14	6	17
TP-NB-0408	Ververij-woningen	132628,39	391953,91	4,50	16	13	6	17
TP-NB-0408	Ververij-woningen	132628,39	391953,91	1,50	15	12	5	16
TP-NB-0408	Weverij-woningen met sheddaken	132597,28	392012,96	7,50	19	16	9	19
TP-NB-0408	Weverij-woningen met sheddaken	132597,28	392012,96	4,50	18	16	8	19
TP-NB-0408	Weverij-woningen met sheddaken	132597,28	392012,96	1,50	--	--	--	--
TP-NB-0409	Magazijn-woningen	132668,95	391960,11	7,50	15	12	5	15
TP-NB-0409	Magazijn-woningen	132668,95	391960,11	4,50	15	12	4	15
TP-NB-0409	Magazijn-woningen	132668,95	391960,11	1,50	14	11	4	14
TP-NB-0410	Weverij-woningen met sheddaken	132554,40	391949,03	4,50	15	12	5	15
TP-NB-0410	Weverij-woningen met sheddaken	132554,40	391949,03	1,50	14	11	4	15
TP-NB-0411	Ververij-woningen	132578,87	391916,93	7,50	15	12	5	16
TP-NB-0411	Ververij-woningen	132578,87	391916,93	4,50	15	12	4	15
TP-NB-0411	Ververij-woningen	132578,87	391916,93	1,50	14	11	4	14
TP-NB-0412	Magazijn-woningen	132611,06	391916,29	7,50	14	11	4	14
TP-NB-0412	Magazijn-woningen	132611,06	391916,29	4,50	13	10	2	13
TP-NB-0412	Magazijn-woningen	132611,06	391916,29	1,50	11	8	0	11
TP-NB-0413	Magazijn-woningen	132607,83	391910,97	7,50	16	13	6	16
TP-NB-0413	Magazijn-woningen	132607,83	391910,97	4,50	15	12	4	15
TP-NB-0413	Magazijn-woningen	132607,83	391910,97	1,50	15	12	5	15
TP-NB-0414	Magazijn-woningen	132583,80	391892,35	7,50	14	11	4	15
TP-NB-0414	Magazijn-woningen	132583,80	391892,35	4,50	14	11	4	14
TP-NB-0414	Magazijn-woningen	132583,80	391892,35	1,50	14	11	3	14
TP-NB-0415	Weverijwoningen	132538,02	391943,44	7,50	17	14	7	18
TP-NB-0415	Weverijwoningen	132538,02	391943,44	4,50	17	14	7	18
TP-NB-0415	Weverijwoningen	132538,02	391943,44	1,50	16	14	6	17
TP-NB-0416	Weverij-woningen met sheddaken	132570,99	392024,39	6,00	20	17	10	21
TP-NB-0416	Weverij-woningen met sheddaken	132570,99	392024,39	2,00	19	16	9	20
TP-NB-0417	Weverij-woningen met sheddaken	132564,85	392017,19	6,00	17	14	7	17
TP-NB-0417	Weverij-woningen met sheddaken	132564,85	392017,19	2,00	16	13	6	16
TP-NB-0418	Weverij-woningen met sheddaken	132607,87	391983,09	4,50	1	-2	-10	1
TP-NB-0418	Weverij-woningen met sheddaken	132607,87	391983,09	1,50	0	-3	-10	0
TP-NB-0419	Weverij-woningen met sheddaken	132601,67	391991,19	4,50	19	16	9	19
TP-NB-0419	Weverij-woningen met sheddaken	132601,67	391991,19	1,50	19	16	8	19
TP-NB-0420	Appartementen Bergstraat	132541,04	391967,37	10,50	9	6	-1	10
TP-NB-0421	Appartementen Bergstraat	132547,16	391972,01	10,50	13	10	3	13
TP-NB-0422	Appartementen Bergstraat	132534,92	391962,73	10,50	8	6	-2	9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: 210820 - model (verkeersgegevens inclusief project)
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Molenstraat/Muldersweg
 Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving		X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
TP-NB-0423	Appartementen Bergstraat		132528,57	391957,91	10,50	6	3	-4	7
TP-NB-0424	Appartementen Bergstraat		132519,82	391970,49	10,50	18	15	8	18
TP-NB-0425	Appartementen Bergstraat		132525,78	391975,02	10,50	17	14	6	17
TP-NB-0426	Appartementen Bergstraat		132531,71	391979,53	10,50	17	14	6	17
TP-NB-0427	Appartementen Bergstraat		132538,22	391984,48	10,50	16	13	6	17
TP-NB-0428	Appartementen Bergstraat		132548,11	391977,26	10,50	17	14	6	17
TP-NB-0428	Appartementen Bergstraat		132548,11	391977,26	7,50	16	14	6	17
TP-NB-0428	Appartementen Bergstraat		132548,11	391977,26	4,50	16	13	6	17
TP-NB-0428	Appartementen Bergstraat		132548,11	391977,26	1,50	17	14	6	17

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: 210820 - model (verkeersgegevens inclusief project)
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Tilburgseweg
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
TP-BB-0001	Bergstraat 88, Goirle	132449,09	391876,54	4,50	18	14	7	18
TP-BB-0001	Bergstraat 88, Goirle	132449,09	391876,54	1,50	16	13	5	16
TP-BB-0002	Bergstraat 88, Goirle	132453,94	391881,33	4,50	19	16	8	19
TP-BB-0002	Bergstraat 88, Goirle	132453,94	391881,33	1,50	17	14	6	17
TP-BB-0003	Bergstraat 90, Goirle	132445,01	391869,21	4,50	17	14	7	17
TP-BB-0003	Bergstraat 90, Goirle	132445,01	391869,21	1,50	15	12	5	16
TP-BB-0004	Bergstraat 90, Goirle	132442,77	391865,21	4,50	18	14	7	18
TP-BB-0004	Bergstraat 90, Goirle	132442,77	391865,21	1,50	16	13	5	16
TP-BB-0005	Bergstraat 92, Goirle	132437,47	391855,73	4,50	16	13	6	17
TP-BB-0005	Bergstraat 92, Goirle	132437,47	391855,73	1,50	15	12	4	15
TP-BB-0006	Bergstraat 94, Goirle	132434,29	391849,97	4,50	15	12	4	15
TP-BB-0006	Bergstraat 94, Goirle	132434,29	391849,97	1,50	14	11	3	14
TP-BB-0007	Bergstraat 102, Goirle	132411,42	391808,37	4,50	14	11	3	14
TP-BB-0007	Bergstraat 102, Goirle	132411,42	391808,37	1,50	14	10	3	14
TP-BB-0008	Bergstraat 104, Goirle	132405,23	391797,05	4,50	14	10	3	14
TP-BB-0008	Bergstraat 104, Goirle	132405,23	391797,05	1,50	13	10	2	13
TP-BB-0009	Bergstraat 108, Goirle	132399,77	391780,22	4,50	14	11	4	14
TP-BB-0009	Bergstraat 108, Goirle	132399,77	391780,22	1,50	13	10	2	13
TP-BB-0010	Bergstraat 108, Goirle	132400,89	391775,44	4,50	16	13	6	16
TP-BB-0010	Bergstraat 108, Goirle	132400,89	391775,44	1,50	13	10	3	13
TP-BB-0011	Bergstraat 108, Goirle	132405,22	391782,40	4,50	14	11	4	15
TP-BB-0011	Bergstraat 108, Goirle	132405,22	391782,40	1,50	13	9	2	13
TP-BB-0012	Bergstraat 110, Goirle	132400,95	391773,25	4,50	14	11	3	14
TP-BB-0012	Bergstraat 110, Goirle	132400,95	391773,25	1,50	12	9	1	12
TP-BB-0013	Bergstraat 110, Goirle	132395,20	391771,05	4,50	14	11	4	14
TP-BB-0013	Bergstraat 110, Goirle	132395,20	391771,05	1,50	13	10	2	13
TP-BB-0014	Bergstraat 110 a, Goirle	132390,41	391765,43	4,50	16	13	5	16
TP-BB-0014	Bergstraat 110 a, Goirle	132390,41	391765,43	1,50	14	11	4	14
TP-BB-0015	Bergstraat 110 a, Goirle	132392,30	391760,99	4,50	17	13	6	17
TP-BB-0015	Bergstraat 110 a, Goirle	132392,30	391760,99	1,50	14	11	3	14
TP-BB-0016	Bergstraat 116, Goirle	132381,05	391743,86	4,50	14	11	4	15
TP-BB-0016	Bergstraat 116, Goirle	132381,05	391743,86	1,50	13	10	2	13
TP-BB-0018	Bergstraat 118, Goirle	132376,37	391732,56	4,50	14	11	3	14
TP-BB-0018	Bergstraat 118, Goirle	132376,37	391732,56	1,50	12	9	1	12
TP-BB-0019	Bergstraat 118, Goirle	132368,26	391729,20	4,50	13	10	2	13
TP-BB-0019	Bergstraat 118, Goirle	132368,26	391729,20	1,50	12	9	2	12
TP-BB-0020	Bergstraat 118, Goirle	132370,77	391721,54	4,50	16	12	5	16
TP-BB-0020	Bergstraat 118, Goirle	132370,77	391721,54	1,50	14	11	3	14
TP-BB-0021	Bergstraat 118 a, Goirle	132372,30	391712,54	4,50	12	9	1	12
TP-BB-0021	Bergstraat 118 a, Goirle	132372,30	391712,54	1,50	11	8	0	11
TP-BB-0022	Bergstraat 118 a, Goirle	132363,39	391709,85	4,50	12	9	2	12
TP-BB-0022	Bergstraat 118 a, Goirle	132363,39	391709,85	1,50	10	7	0	11
TP-BB-0023	Bergstraat 118 c, Goirle	132354,09	391693,17	4,50	12	9	2	13
TP-BB-0023	Bergstraat 118 c, Goirle	132354,09	391693,17	1,50	11	8	0	11
TP-BB-0024	Bergstraat 118 d, Goirle	132349,54	391684,98	4,50	13	10	2	13
TP-BB-0024	Bergstraat 118 d, Goirle	132349,54	391684,98	1,50	11	8	1	12
TP-BB-0025	Bergstraat 118 d, Goirle	132351,06	391678,93	4,50	13	10	2	13
TP-BB-0025	Bergstraat 118 d, Goirle	132351,06	391678,93	1,50	11	7	0	11
TP-BB-0026	Bergstraat 118 j, Goirle	132342,66	391670,47	4,50	14	10	3	14
TP-BB-0026	Bergstraat 118 j, Goirle	132342,66	391670,47	1,50	12	9	2	13
TP-BB-0026	Bergstraat 118 j, Goirle	132346,54	391672,40	4,50	12	9	1	12
TP-BB-0026	Bergstraat 118 j, Goirle	132346,54	391672,40	1,50	9	6	-1	9
TP-NB-0001	Watermolenplein	132642,13	392058,09	7,50	26	23	16	26
TP-NB-0001	Watermolenplein	132642,13	392058,09	4,50	26	23	15	26

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: 210820 - model (verkeersgegevens inclusief project)
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Tilburgseweg
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
TP-NB-0001	Watermolenplein	132642,13	392058,09	1,50	26	23	15	26
TP-NB-0002	Watermolenplein	132640,22	392053,44	7,50	18	14	7	18
TP-NB-0002	Watermolenplein	132640,22	392053,44	4,50	16	13	6	17
TP-NB-0002	Watermolenplein	132640,22	392053,44	1,50	16	13	6	16
TP-NB-0003	Watermolenplein	132643,53	392048,60	7,50	17	13	6	17
TP-NB-0003	Watermolenplein	132643,53	392048,60	4,50	16	13	6	16
TP-NB-0003	Watermolenplein	132643,53	392048,60	1,50	16	13	5	16
TP-NB-0004	Watermolenplein	132648,68	392059,13	7,50	25	22	14	25
TP-NB-0004	Watermolenplein	132648,68	392059,13	4,50	21	18	11	22
TP-NB-0004	Watermolenplein	132648,68	392059,13	1,50	20	17	9	20
TP-NB-0005	Watermolenplein	132646,24	392044,63	7,50	16	12	5	16
TP-NB-0005	Watermolenplein	132646,24	392044,63	4,50	15	12	5	15
TP-NB-0005	Watermolenplein	132646,24	392044,63	1,50	15	12	5	15
TP-NB-0006	Watermolenplein	132651,81	392054,56	7,50	25	22	15	25
TP-NB-0006	Watermolenplein	132651,81	392054,56	4,50	22	18	11	22
TP-NB-0006	Watermolenplein	132651,81	392054,56	1,50	20	17	9	20
TP-NB-0007	Watermolenplein	132654,53	392050,58	7,50	29	26	18	29
TP-NB-0007	Watermolenplein	132654,53	392050,58	4,50	29	25	18	29
TP-NB-0007	Watermolenplein	132654,53	392050,58	1,50	28	25	17	28
TP-NB-0008	Watermolenplein	132657,80	392045,78	7,50	28	25	17	28
TP-NB-0008	Watermolenplein	132657,80	392045,78	4,50	27	24	17	28
TP-NB-0008	Watermolenplein	132657,80	392045,78	1,50	26	23	16	26
TP-NB-0009	Watermolenplein	132660,95	392041,17	7,50	26	23	16	27
TP-NB-0009	Watermolenplein	132660,95	392041,17	4,50	26	23	15	26
TP-NB-0009	Watermolenplein	132660,95	392041,17	1,50	25	22	14	25
TP-NB-0010	Watermolenplein	132658,64	392035,95	7,50	17	14	6	17
TP-NB-0010	Watermolenplein	132658,64	392035,95	4,50	15	12	5	16
TP-NB-0010	Watermolenplein	132658,64	392035,95	1,50	14	11	4	14
TP-NB-0011	Watermolenplein	132652,37	392035,64	7,50	19	16	9	20
TP-NB-0011	Watermolenplein	132652,37	392035,64	4,50	19	16	9	19
TP-NB-0011	Watermolenplein	132652,37	392035,64	1,50	20	17	9	20
TP-NB-0012	Watermolenplein	132649,34	392040,08	7,50	20	17	10	20
TP-NB-0012	Watermolenplein	132649,34	392040,08	4,50	20	17	10	21
TP-NB-0012	Watermolenplein	132649,34	392040,08	1,50	21	18	10	21
TP-NB-0013	Watermolenplein	132662,88	392029,85	7,50	21	18	11	22
TP-NB-0013	Watermolenplein	132662,88	392029,85	4,50	21	17	10	21
TP-NB-0013	Watermolenplein	132662,88	392029,85	1,50	20	16	9	20
TP-NB-0014	Watermolenplein	132669,39	392029,48	7,50	25	22	14	25
TP-NB-0014	Watermolenplein	132669,39	392029,48	4,50	22	19	12	22
TP-NB-0014	Watermolenplein	132669,39	392029,48	1,50	21	18	10	21
TP-NB-0015	Watermolenplein	132675,50	392029,13	7,50	24	21	14	25
TP-NB-0015	Watermolenplein	132675,50	392029,13	4,50	22	19	11	22
TP-NB-0015	Watermolenplein	132675,50	392029,13	1,50	21	17	10	21
TP-NB-0016	Watermolenplein	132678,22	392023,64	7,50	21	18	10	21
TP-NB-0016	Watermolenplein	132678,22	392023,64	4,50	20	17	10	20
TP-NB-0016	Watermolenplein	132678,22	392023,64	1,50	19	16	9	19
TP-NB-0017	Watermolenplein	132675,16	392018,94	7,50	18	15	7	18
TP-NB-0017	Watermolenplein	132675,16	392018,94	4,50	17	14	7	18
TP-NB-0017	Watermolenplein	132675,16	392018,94	1,50	17	14	6	17
TP-NB-0018	Watermolenplein	132668,82	392019,30	7,50	18	15	7	18
TP-NB-0018	Watermolenplein	132668,82	392019,30	4,50	17	14	7	17
TP-NB-0018	Watermolenplein	132668,82	392019,30	1,50	16	13	6	16
TP-NB-0019	Watermolenplein	132662,83	392019,63	7,50	18	15	7	18
TP-NB-0019	Watermolenplein	132662,83	392019,63	4,50	17	14	7	17

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: 210820 - model (verkeersgegevens inclusief project)
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Tilburgseweg
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
TP-NB-0019	Watermolenplein	132662,83	392019,63	1,50	16	13	6	17
TP-NB-0020	Watermolenplein	132659,63	392024,58	7,50	18	14	7	18
TP-NB-0020	Watermolenplein	132659,63	392024,58	4,50	18	15	7	18
TP-NB-0020	Watermolenplein	132659,63	392024,58	1,50	18	15	7	18
TP-NB-0021	Weverijwoningen	132535,77	391938,01	7,50	19	15	8	19
TP-NB-0021	Weverijwoningen	132535,77	391938,01	4,50	17	14	6	17
TP-NB-0021	Weverijwoningen	132535,77	391938,01	1,50	16	13	6	17
TP-NB-0022	Weverijwoningen	132538,88	391933,92	7,50	19	16	8	19
TP-NB-0022	Weverijwoningen	132538,88	391933,92	4,50	17	14	7	18
TP-NB-0022	Weverijwoningen	132538,88	391933,92	1,50	17	14	7	17
TP-NB-0023	Weverijwoningen	132541,98	391929,86	7,50	19	16	8	19
TP-NB-0023	Weverijwoningen	132541,98	391929,86	4,50	17	14	7	17
TP-NB-0023	Weverijwoningen	132541,98	391929,86	1,50	17	14	6	17
TP-NB-0024	Weverijwoningen	132545,12	391925,74	7,50	18	14	7	18
TP-NB-0024	Weverijwoningen	132545,12	391925,74	4,50	17	13	6	17
TP-NB-0024	Weverijwoningen	132545,12	391925,74	1,50	16	13	5	16
TP-NB-0025	Weverijwoningen	132548,08	391921,86	7,50	17	13	6	17
TP-NB-0025	Weverijwoningen	132548,08	391921,86	4,50	16	12	5	16
TP-NB-0025	Weverijwoningen	132548,08	391921,86	1,50	15	12	4	15
TP-NB-0026	Weverijwoningen	132551,22	391917,74	7,50	15	12	5	15
TP-NB-0026	Weverijwoningen	132551,22	391917,74	4,50	15	12	4	15
TP-NB-0026	Weverijwoningen	132551,22	391917,74	1,50	14	11	4	15
TP-NB-0027	Weverijwoningen	132554,44	391913,52	7,50	15	11	4	15
TP-NB-0027	Weverijwoningen	132554,44	391913,52	4,50	14	11	3	14
TP-NB-0027	Weverijwoningen	132554,44	391913,52	1,50	13	10	3	13
TP-NB-0028	Weverijwoningen	132557,62	391909,35	7,50	15	12	4	15
TP-NB-0028	Weverijwoningen	132557,62	391909,35	4,50	15	12	4	15
TP-NB-0028	Weverijwoningen	132557,62	391909,35	1,50	14	11	3	14
TP-NB-0029	Weverijwoningen	132560,72	391905,28	7,50	15	12	4	15
TP-NB-0029	Weverijwoningen	132560,72	391905,28	4,50	14	11	4	14
TP-NB-0029	Weverijwoningen	132560,72	391905,28	1,50	14	11	3	14
TP-NB-0030	Weverijwoningen	132568,49	391911,91	7,50	19	16	9	19
TP-NB-0030	Weverijwoningen	132568,49	391911,91	4,50	18	15	8	19
TP-NB-0030	Weverijwoningen	132568,49	391911,91	1,50	18	15	8	19
TP-NB-0031	Weverijwoningen	132565,41	391915,96	7,50	20	17	9	20
TP-NB-0031	Weverijwoningen	132565,41	391915,96	4,50	19	16	9	19
TP-NB-0031	Weverijwoningen	132565,41	391915,96	1,50	19	15	8	19
TP-NB-0032	Weverijwoningen	132562,34	391919,97	7,50	21	18	10	21
TP-NB-0032	Weverijwoningen	132562,34	391919,97	4,50	20	17	9	20
TP-NB-0032	Weverijwoningen	132562,34	391919,97	1,50	19	16	8	19
TP-NB-0033	Weverijwoningen	132559,14	391924,17	7,50	21	17	10	21
TP-NB-0033	Weverijwoningen	132559,14	391924,17	4,50	20	17	9	20
TP-NB-0033	Weverijwoningen	132559,14	391924,17	1,50	19	16	9	19
TP-NB-0034	Weverijwoningen	132556,13	391928,13	7,50	21	18	10	21
TP-NB-0034	Weverijwoningen	132556,13	391928,13	4,50	20	17	9	20
TP-NB-0034	Weverijwoningen	132556,13	391928,13	1,50	19	16	9	19
TP-NB-0035	Weverijwoningen	132553,25	391931,90	7,50	20	17	10	21
TP-NB-0035	Weverijwoningen	132553,25	391931,90	4,50	20	16	9	20
TP-NB-0035	Weverijwoningen	132553,25	391931,90	1,50	19	16	8	19
TP-NB-0036	Weverijwoningen	132549,97	391936,21	7,50	21	17	10	21
TP-NB-0036	Weverijwoningen	132549,97	391936,21	4,50	20	17	9	20
TP-NB-0036	Weverijwoningen	132549,97	391936,21	1,50	19	16	9	19
TP-NB-0037	Weverijwoningen	132546,71	391940,47	7,50	20	17	10	21
TP-NB-0037	Weverijwoningen	132546,71	391940,47	4,50	20	17	9	20

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: 210820 - model (verkeersgegevens inclusief project)
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Tilburgseweg
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
TP-NB-0037	Weverijwoningen	132546,71	391940,47	1,50	19	16	8	19
TP-NB-0038	Weverijwoningen	132543,68	391944,45	7,50	20	17	9	20
TP-NB-0038	Weverijwoningen	132543,68	391944,45	4,50	19	16	9	20
TP-NB-0038	Weverijwoningen	132543,68	391944,45	1,50	19	15	8	19
TP-NB-0039	Weverij-woningen met sheddaken	132553,56	391954,51	4,50	20	17	9	20
TP-NB-0039	Weverij-woningen met sheddaken	132553,56	391954,51	1,50	19	16	8	19
TP-NB-0040	Weverij-woningen met sheddaken	132557,65	391957,63	4,50	20	17	9	20
TP-NB-0040	Weverij-woningen met sheddaken	132557,65	391957,63	1,50	19	15	8	19
TP-NB-0041	Weverij-woningen met sheddaken	132561,80	391960,80	4,50	20	17	9	20
TP-NB-0041	Weverij-woningen met sheddaken	132561,80	391960,80	1,50	19	16	8	19
TP-NB-0042	Weverij-woningen met sheddaken	132565,78	391963,83	4,50	20	17	9	20
TP-NB-0042	Weverij-woningen met sheddaken	132565,78	391963,83	1,50	19	15	8	19
TP-NB-0043	Weverij-woningen met sheddaken	132570,00	391967,04	4,50	20	17	9	20
TP-NB-0043	Weverij-woningen met sheddaken	132570,00	391967,04	1,50	19	16	8	19
TP-NB-0044	Weverij-woningen met sheddaken	132573,99	391970,09	4,50	20	17	10	20
TP-NB-0044	Weverij-woningen met sheddaken	132573,99	391970,09	1,50	19	16	8	19
TP-NB-0045	Weverij-woningen met sheddaken	132578,11	391973,23	4,50	20	17	10	20
TP-NB-0045	Weverij-woningen met sheddaken	132578,11	391973,23	1,50	19	16	9	20
TP-NB-0046	Weverij-woningen met sheddaken	132582,10	391976,27	4,50	21	18	10	21
TP-NB-0046	Weverij-woningen met sheddaken	132582,10	391976,27	1,50	20	17	9	20
TP-NB-0047	Weverij-woningen met sheddaken	132586,20	391979,39	4,50	21	18	11	22
TP-NB-0047	Weverij-woningen met sheddaken	132586,20	391979,39	1,50	20	17	10	21
TP-NB-0048	Weverij-woningen met sheddaken	132590,26	391982,49	4,50	21	18	10	21
TP-NB-0048	Weverij-woningen met sheddaken	132590,26	391982,49	1,50	20	17	10	21
TP-NB-0049	Weverij-woningen met sheddaken	132594,20	391985,50	4,50	21	18	11	21
TP-NB-0049	Weverij-woningen met sheddaken	132594,20	391985,50	1,50	20	17	10	21
TP-NB-0050	Weverij-woningen met sheddaken	132598,46	391988,74	4,50	21	18	10	21
TP-NB-0050	Weverij-woningen met sheddaken	132598,46	391988,74	1,50	20	17	10	21
TP-NB-0051	Weverij-woningen met sheddaken	132604,38	391980,43	4,50	17	14	7	18
TP-NB-0051	Weverij-woningen met sheddaken	132604,38	391980,43	1,50	17	13	6	17
TP-NB-0052	Weverij-woningen met sheddaken	132600,63	391977,57	4,50	17	13	6	17
TP-NB-0052	Weverij-woningen met sheddaken	132600,63	391977,57	1,50	16	13	5	16
TP-NB-0053	Weverij-woningen met sheddaken	132596,37	391974,32	4,50	17	14	6	17
TP-NB-0053	Weverij-woningen met sheddaken	132596,37	391974,32	1,50	16	13	5	16
TP-NB-0054	Weverij-woningen met sheddaken	132592,62	391971,47	4,50	17	13	6	17
TP-NB-0054	Weverij-woningen met sheddaken	132592,62	391971,47	1,50	16	13	5	16
TP-NB-0055	Weverij-woningen met sheddaken	132588,25	391968,14	4,50	16	13	5	16
TP-NB-0055	Weverij-woningen met sheddaken	132588,25	391968,14	1,50	15	12	5	15
TP-NB-0056	Weverij-woningen met sheddaken	132584,26	391965,09	4,50	16	13	5	16
TP-NB-0056	Weverij-woningen met sheddaken	132584,26	391965,09	1,50	15	12	5	16
TP-NB-0057	Weverij-woningen met sheddaken	132580,18	391961,98	4,50	16	13	5	16
TP-NB-0057	Weverij-woningen met sheddaken	132580,18	391961,98	1,50	15	12	5	16
TP-NB-0058	Weverij-woningen met sheddaken	132576,09	391958,87	4,50	17	14	7	17
TP-NB-0058	Weverij-woningen met sheddaken	132576,09	391958,87	1,50	17	13	6	17
TP-NB-0059	Weverij-woningen met sheddaken	132572,04	391955,78	4,50	17	14	6	17
TP-NB-0059	Weverij-woningen met sheddaken	132572,04	391955,78	1,50	17	13	6	17
TP-NB-0060	Weverij-woningen met sheddaken	132568,07	391952,75	4,50	17	14	7	17
TP-NB-0060	Weverij-woningen met sheddaken	132568,07	391952,75	1,50	17	14	6	17
TP-NB-0061	Weverij-woningen met sheddaken	132563,91	391949,58	4,50	16	13	6	17
TP-NB-0061	Weverij-woningen met sheddaken	132563,91	391949,58	1,50	16	13	6	16
TP-NB-0062	Weverij-woningen met sheddaken	132559,64	391946,32	4,50	16	13	5	16
TP-NB-0062	Weverij-woningen met sheddaken	132559,64	391946,32	1,50	16	13	5	16
TP-NB-0063	Ververij-woningen	132584,14	391914,75	7,50	15	12	5	15
TP-NB-0063	Ververij-woningen	132584,14	391914,75	4,50	15	12	4	15

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: 210820 - model (verkeersgegevens inclusief project)
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Tilburgseweg
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
TP-NB-0063	Ververij-woningen	132584,14	391914,75	1,50	16	13	5	16
TP-NB-0064	Ververij-woningen	132588,10	391917,77	7,50	14	11	3	14
TP-NB-0064	Ververij-woningen	132588,10	391917,77	4,50	13	10	3	13
TP-NB-0064	Ververij-woningen	132588,10	391917,77	1,50	15	12	4	15
TP-NB-0065	Ververij-woningen	132592,20	391920,90	7,50	17	14	7	17
TP-NB-0065	Ververij-woningen	132592,20	391920,90	4,50	15	12	5	16
TP-NB-0065	Ververij-woningen	132592,20	391920,90	1,50	16	13	5	16
TP-NB-0066	Ververij-woningen	132596,16	391923,91	7,50	18	15	7	18
TP-NB-0066	Ververij-woningen	132596,16	391923,91	4,50	17	14	6	17
TP-NB-0066	Ververij-woningen	132596,16	391923,91	1,50	17	14	6	17
TP-NB-0067	Ververij-woningen	132600,30	391927,07	7,50	19	16	8	19
TP-NB-0067	Ververij-woningen	132600,30	391927,07	4,50	18	15	8	18
TP-NB-0067	Ververij-woningen	132600,30	391927,07	1,50	18	15	8	19
TP-NB-0068	Ververij-woningen	132604,25	391930,08	7,50	18	15	7	18
TP-NB-0068	Ververij-woningen	132604,25	391930,08	4,50	17	14	6	17
TP-NB-0068	Ververij-woningen	132604,25	391930,08	1,50	16	13	6	17
TP-NB-0069	Ververij-woningen	132608,41	391933,26	7,50	19	15	8	19
TP-NB-0069	Ververij-woningen	132608,41	391933,26	4,50	17	14	7	17
TP-NB-0069	Ververij-woningen	132608,41	391933,26	1,50	17	14	6	17
TP-NB-0070	Ververij-woningen	132612,51	391936,38	7,50	19	16	9	19
TP-NB-0070	Ververij-woningen	132612,51	391936,38	4,50	18	14	7	18
TP-NB-0070	Ververij-woningen	132612,51	391936,38	1,50	17	14	6	17
TP-NB-0071	Ververij-woningen	132616,62	391939,52	7,50	19	15	8	19
TP-NB-0071	Ververij-woningen	132616,62	391939,52	4,50	17	14	7	17
TP-NB-0071	Ververij-woningen	132616,62	391939,52	1,50	17	13	6	17
TP-NB-0072	Ververij-woningen	132620,69	391942,62	7,50	19	15	8	19
TP-NB-0072	Ververij-woningen	132620,69	391942,62	4,50	17	14	7	17
TP-NB-0072	Ververij-woningen	132620,69	391942,62	1,50	17	13	6	17
TP-NB-0073	Ververij-woningen	132624,61	391945,60	7,50	19	15	8	19
TP-NB-0073	Ververij-woningen	132624,61	391945,60	4,50	17	14	7	17
TP-NB-0073	Ververij-woningen	132624,61	391945,60	1,50	17	13	6	17
TP-NB-0074	Ververij-woningen	132628,63	391948,67	7,50	18	15	8	18
TP-NB-0074	Ververij-woningen	132628,63	391948,67	4,50	17	14	6	17
TP-NB-0074	Ververij-woningen	132628,63	391948,67	1,50	16	13	5	16
TP-NB-0075	Ververij-woningen	132622,43	391956,77	7,50	21	18	11	21
TP-NB-0075	Ververij-woningen	132622,43	391956,77	4,50	20	17	10	20
TP-NB-0075	Ververij-woningen	132622,43	391956,77	1,50	19	16	8	19
TP-NB-0076	Ververij-woningen	132618,47	391953,75	7,50	21	18	10	21
TP-NB-0076	Ververij-woningen	132618,47	391953,75	4,50	20	17	10	21
TP-NB-0076	Ververij-woningen	132618,47	391953,75	1,50	19	16	9	19
TP-NB-0077	Ververij-woningen	132614,43	391950,67	7,50	21	18	11	22
TP-NB-0077	Ververij-woningen	132614,43	391950,67	4,50	21	18	10	21
TP-NB-0077	Ververij-woningen	132614,43	391950,67	1,50	20	16	9	20
TP-NB-0078	Ververij-woningen	132610,40	391947,60	7,50	22	19	11	22
TP-NB-0078	Ververij-woningen	132610,40	391947,60	4,50	21	18	10	21
TP-NB-0078	Ververij-woningen	132610,40	391947,60	1,50	20	17	9	20
TP-NB-0079	Ververij-woningen	132606,15	391944,36	7,50	22	19	11	22
TP-NB-0079	Ververij-woningen	132606,15	391944,36	4,50	21	18	10	21
TP-NB-0079	Ververij-woningen	132606,15	391944,36	1,50	20	16	9	20
TP-NB-0080	Ververij-woningen	132602,11	391941,28	7,50	21	18	11	22
TP-NB-0080	Ververij-woningen	132602,11	391941,28	4,50	21	17	10	21
TP-NB-0080	Ververij-woningen	132602,11	391941,28	1,50	19	16	9	20
TP-NB-0081	Ververij-woningen	132598,06	391938,19	7,50	22	19	11	22
TP-NB-0081	Ververij-woningen	132598,06	391938,19	4,50	21	17	10	21

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: 210820 - model (verkeersgegevens inclusief project)
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Tilburgseweg
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
TP-NB-0081	Ververij-woningen	132598,06	391938,19	1,50	19	16	9	19
TP-NB-0082	Ververij-woningen	132593,90	391935,02	7,50	21	17	10	21
TP-NB-0082	Ververij-woningen	132593,90	391935,02	4,50	20	17	10	20
TP-NB-0082	Ververij-woningen	132593,90	391935,02	1,50	19	16	8	19
TP-NB-0083	Ververij-woningen	132590,01	391932,06	7,50	21	18	10	21
TP-NB-0083	Ververij-woningen	132590,01	391932,06	4,50	20	17	10	20
TP-NB-0083	Ververij-woningen	132590,01	391932,06	1,50	19	16	9	19
TP-NB-0084	Ververij-woningen	132585,86	391928,89	7,50	21	18	11	22
TP-NB-0084	Ververij-woningen	132585,86	391928,89	4,50	20	17	10	21
TP-NB-0084	Ververij-woningen	132585,86	391928,89	1,50	19	16	9	19
TP-NB-0085	Ververij-woningen	132581,92	391925,89	7,50	21	18	10	21
TP-NB-0085	Ververij-woningen	132581,92	391925,89	4,50	20	17	10	20
TP-NB-0085	Ververij-woningen	132581,92	391925,89	1,50	19	16	8	19
TP-NB-0086	Ververij-woningen	132578,21	391923,05	7,50	21	18	10	21
TP-NB-0086	Ververij-woningen	132578,21	391923,05	4,50	20	17	10	20
TP-NB-0086	Ververij-woningen	132578,21	391923,05	1,50	19	16	9	19
TP-NB-0087	Magazijn-woningen	132582,08	391898,95	7,50	20	17	9	20
TP-NB-0087	Magazijn-woningen	132582,08	391898,95	4,50	19	16	8	19
TP-NB-0087	Magazijn-woningen	132582,08	391898,95	1,50	18	14	7	18
TP-NB-0088	Magazijn-woningen	132587,36	391902,97	7,50	19	16	9	20
TP-NB-0088	Magazijn-woningen	132587,36	391902,97	4,50	19	15	8	19
TP-NB-0088	Magazijn-woningen	132587,36	391902,97	1,50	17	14	7	17
TP-NB-0089	Magazijn-woningen	132592,18	391906,64	7,50	20	17	9	20
TP-NB-0089	Magazijn-woningen	132592,18	391906,64	4,50	19	16	8	19
TP-NB-0089	Magazijn-woningen	132592,18	391906,64	1,50	18	14	7	18
TP-NB-0090	Magazijn-woningen	132596,72	391910,10	7,50	20	16	9	20
TP-NB-0090	Magazijn-woningen	132596,72	391910,10	4,50	19	16	8	19
TP-NB-0090	Magazijn-woningen	132596,72	391910,10	1,50	18	14	7	18
TP-NB-0091	Magazijn-woningen	132601,43	391913,69	7,50	20	17	9	20
TP-NB-0091	Magazijn-woningen	132601,43	391913,69	4,50	19	16	9	19
TP-NB-0091	Magazijn-woningen	132601,43	391913,69	1,50	17	14	7	18
TP-NB-0092	Magazijn-woningen	132608,74	391903,92	7,50	16	13	5	16
TP-NB-0092	Magazijn-woningen	132608,74	391903,92	4,50	15	12	5	15
TP-NB-0092	Magazijn-woningen	132608,74	391903,92	1,50	18	15	7	18
TP-NB-0093	Magazijn-woningen	132604,52	391900,71	7,50	14	11	3	14
TP-NB-0093	Magazijn-woningen	132604,52	391900,71	4,50	14	10	3	14
TP-NB-0093	Magazijn-woningen	132604,52	391900,71	1,50	17	14	6	17
TP-NB-0094	Magazijn-woningen	132599,65	391897,00	7,50	15	12	4	15
TP-NB-0094	Magazijn-woningen	132599,65	391897,00	4,50	15	11	4	15
TP-NB-0094	Magazijn-woningen	132599,65	391897,00	1,50	17	14	6	17
TP-NB-0095	Magazijn-woningen	132594,70	391893,22	7,50	15	12	5	16
TP-NB-0095	Magazijn-woningen	132594,70	391893,22	4,50	15	12	4	15
TP-NB-0095	Magazijn-woningen	132594,70	391893,22	1,50	16	13	6	17
TP-NB-0096	Magazijn-woningen	132589,95	391889,60	7,50	15	12	4	15
TP-NB-0096	Magazijn-woningen	132589,95	391889,60	4,50	14	11	4	14
TP-NB-0096	Magazijn-woningen	132589,95	391889,60	1,50	16	13	6	16
TP-NB-0097	Magazijn-woningen	132609,62	391923,08	7,50	20	17	10	21
TP-NB-0097	Magazijn-woningen	132609,62	391923,08	4,50	19	16	9	20
TP-NB-0097	Magazijn-woningen	132609,62	391923,08	1,50	18	14	7	18
TP-NB-0098	Magazijn-woningen	132614,27	391926,63	7,50	20	17	9	20
TP-NB-0098	Magazijn-woningen	132614,27	391926,63	4,50	19	16	9	19
TP-NB-0098	Magazijn-woningen	132614,27	391926,63	1,50	17	14	7	18
TP-NB-0099	Magazijn-woningen	132619,39	391930,53	7,50	20	17	10	20
TP-NB-0099	Magazijn-woningen	132619,39	391930,53	4,50	19	16	9	19

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: 210820 - model (verkeersgegevens inclusief project)
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Tilburgseweg
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
TP-NB-0099	Magazijn-woningen	132619,39	391930,53	1,50	17	14	7	18
TP-NB-0100	Magazijn-woningen	132623,81	391933,90	7,50	21	17	10	21
TP-NB-0100	Magazijn-woningen	132623,81	391933,90	4,50	20	16	9	20
TP-NB-0100	Magazijn-woningen	132623,81	391933,90	1,50	18	15	8	18
TP-NB-0101	Magazijn-woningen	132629,02	391937,87	7,50	21	17	10	21
TP-NB-0101	Magazijn-woningen	132629,02	391937,87	4,50	20	17	9	20
TP-NB-0101	Magazijn-woningen	132629,02	391937,87	1,50	19	15	8	19
TP-NB-0102	Magazijn-woningen	132633,83	391941,54	7,50	21	18	11	21
TP-NB-0102	Magazijn-woningen	132633,83	391941,54	4,50	20	17	10	21
TP-NB-0102	Magazijn-woningen	132633,83	391941,54	1,50	19	16	9	19
TP-NB-0103	Magazijn-woningen	132638,61	391945,18	7,50	21	18	11	21
TP-NB-0103	Magazijn-woningen	132638,61	391945,18	4,50	21	17	10	21
TP-NB-0103	Magazijn-woningen	132638,61	391945,18	1,50	19	16	9	19
TP-NB-0104	Magazijn-woningen	132643,31	391948,76	7,50	22	18	11	22
TP-NB-0104	Magazijn-woningen	132643,31	391948,76	4,50	21	18	10	21
TP-NB-0104	Magazijn-woningen	132643,31	391948,76	1,50	20	16	9	20
TP-NB-0105	Magazijn-woningen	132648,22	391952,51	7,50	22	19	11	22
TP-NB-0105	Magazijn-woningen	132648,22	391952,51	4,50	21	18	10	21
TP-NB-0105	Magazijn-woningen	132648,22	391952,51	1,50	20	17	10	20
TP-NB-0106	Magazijn-woningen	132652,92	391956,09	7,50	22	19	12	23
TP-NB-0106	Magazijn-woningen	132652,92	391956,09	4,50	22	18	11	22
TP-NB-0106	Magazijn-woningen	132652,92	391956,09	1,50	20	17	10	21
TP-NB-0107	Magazijn-woningen	132657,79	391959,81	7,50	22	19	11	22
TP-NB-0107	Magazijn-woningen	132657,79	391959,81	4,50	21	18	11	21
TP-NB-0107	Magazijn-woningen	132657,79	391959,81	1,50	20	17	9	20
TP-NB-0108	Magazijn-woningen	132662,16	391963,14	7,50	22	19	11	22
TP-NB-0108	Magazijn-woningen	132662,16	391963,14	4,50	21	18	11	22
TP-NB-0108	Magazijn-woningen	132662,16	391963,14	1,50	20	17	10	21
TP-NB-0109	Magazijn-woningen	132670,27	391953,35	7,50	13	10	3	14
TP-NB-0109	Magazijn-woningen	132670,27	391953,35	4,50	13	10	2	13
TP-NB-0109	Magazijn-woningen	132670,27	391953,35	1,50	11	8	1	12
TP-NB-0110	Magazijn-woningen	132665,27	391949,54	7,50	12	9	2	12
TP-NB-0110	Magazijn-woningen	132665,27	391949,54	4,50	12	8	1	12
TP-NB-0110	Magazijn-woningen	132665,27	391949,54	1,50	10	7	0	10
TP-NB-0111	Magazijn-woningen	132660,43	391945,85	7,50	11	8	1	11
TP-NB-0111	Magazijn-woningen	132660,43	391945,85	4,50	11	7	0	11
TP-NB-0111	Magazijn-woningen	132660,43	391945,85	1,50	9	6	-1	9
TP-NB-0112	Magazijn-woningen	132655,70	391942,24	7,50	9	6	-1	9
TP-NB-0112	Magazijn-woningen	132655,70	391942,24	4,50	9	5	-2	9
TP-NB-0112	Magazijn-woningen	132655,70	391942,24	1,50	11	8	1	11
TP-NB-0113	Magazijn-woningen	132650,90	391938,59	7,50	10	6	-1	10
TP-NB-0113	Magazijn-woningen	132650,90	391938,59	4,50	9	6	-2	9
TP-NB-0113	Magazijn-woningen	132650,90	391938,59	1,50	12	9	1	12
TP-NB-0114	Magazijn-woningen	132646,17	391934,98	7,50	12	9	2	12
TP-NB-0114	Magazijn-woningen	132646,17	391934,98	4,50	12	8	1	12
TP-NB-0114	Magazijn-woningen	132646,17	391934,98	1,50	14	11	3	14
TP-NB-0115	Magazijn-woningen	132641,39	391931,33	7,50	14	10	3	14
TP-NB-0115	Magazijn-woningen	132641,39	391931,33	4,50	13	10	2	13
TP-NB-0115	Magazijn-woningen	132641,39	391931,33	1,50	15	12	4	15
TP-NB-0116	Magazijn-woningen	132636,50	391927,61	7,50	14	11	3	14
TP-NB-0116	Magazijn-woningen	132636,50	391927,61	4,50	13	10	3	13
TP-NB-0116	Magazijn-woningen	132636,50	391927,61	1,50	17	14	7	17
TP-NB-0117	Magazijn-woningen	132631,83	391924,05	7,50	16	13	5	16
TP-NB-0117	Magazijn-woningen	132631,83	391924,05	4,50	15	12	5	16

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: 210820 - model (verkeersgegevens inclusief project)
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Tilburgseweg
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
TP-NB-0117	Magazijn-woningen	132631,83	391924,05	1,50	18	14	7	18
TP-NB-0118	Magazijn-woningen	132627,23	391920,54	7,50	18	15	8	19
TP-NB-0118	Magazijn-woningen	132627,23	391920,54	4,50	18	14	7	18
TP-NB-0118	Magazijn-woningen	132627,23	391920,54	1,50	19	16	8	19
TP-NB-0119	Magazijn-woningen	132622,29	391916,77	7,50	17	14	6	17
TP-NB-0119	Magazijn-woningen	132622,29	391916,77	4,50	16	13	6	17
TP-NB-0119	Magazijn-woningen	132622,29	391916,77	1,50	18	15	8	18
TP-NB-0120	Magazijn-woningen	132617,71	391913,28	7,50	17	14	6	17
TP-NB-0120	Magazijn-woningen	132617,71	391913,28	4,50	16	13	6	16
TP-NB-0120	Magazijn-woningen	132617,71	391913,28	1,50	19	16	8	19
TP-NB-0121	Be-bo woningen	132460,00	391889,27	7,50	18	15	8	18
TP-NB-0121	Be-bo woningen	132460,00	391889,27	4,50	17	14	7	18
TP-NB-0121	Be-bo woningen	132460,00	391889,27	1,50	16	13	5	16
TP-NB-0122	Be-bo woningen	132463,59	391895,70	7,50	19	16	8	19
TP-NB-0122	Be-bo woningen	132463,59	391895,70	4,50	18	15	7	18
TP-NB-0122	Be-bo woningen	132463,59	391895,70	1,50	16	13	6	17
TP-NB-0123	Be-bo woningen	132467,09	391901,96	7,50	19	16	9	19
TP-NB-0123	Be-bo woningen	132467,09	391901,96	4,50	18	14	7	18
TP-NB-0123	Be-bo woningen	132467,09	391901,96	1,50	16	13	5	16
TP-NB-0124	Be-bo woningen	132470,17	391907,47	7,50	19	16	9	20
TP-NB-0124	Be-bo woningen	132470,17	391907,47	4,50	17	14	7	17
TP-NB-0124	Be-bo woningen	132470,17	391907,47	1,50	15	12	5	15
TP-NB-0125	Be-bo woningen	132471,41	391915,86	7,50	17	14	6	17
TP-NB-0125	Be-bo woningen	132471,41	391915,86	4,50	17	14	6	17
TP-NB-0125	Be-bo woningen	132471,41	391915,86	1,50	16	13	5	16
TP-NB-0126	Be-bo woningen	132474,79	391921,90	7,50	18	14	7	18
TP-NB-0126	Be-bo woningen	132474,79	391921,90	4,50	18	15	7	18
TP-NB-0126	Be-bo woningen	132474,79	391921,90	1,50	17	14	6	17
TP-NB-0127	Be-bo woningen	132478,46	391928,48	7,50	17	14	6	17
TP-NB-0127	Be-bo woningen	132478,46	391928,48	4,50	17	14	7	18
TP-NB-0127	Be-bo woningen	132478,46	391928,48	1,50	16	13	6	17
TP-NB-0128	Be-bo woningen	132481,97	391934,77	7,50	17	14	7	17
TP-NB-0128	Be-bo woningen	132481,97	391934,77	4,50	18	14	7	18
TP-NB-0128	Be-bo woningen	132481,97	391934,77	1,50	17	13	6	17
TP-NB-0129	Be-bo woningen	132492,70	391928,96	7,50	19	16	8	19
TP-NB-0129	Be-bo woningen	132492,70	391928,96	4,50	18	15	8	19
TP-NB-0129	Be-bo woningen	132492,70	391928,96	1,50	18	15	8	19
TP-NB-0130	Be-bo woningen	132489,30	391922,87	7,50	20	17	9	20
TP-NB-0130	Be-bo woningen	132489,30	391922,87	4,50	19	16	8	19
TP-NB-0130	Be-bo woningen	132489,30	391922,87	1,50	19	16	8	19
TP-NB-0131	Be-bo woningen	132485,80	391916,61	7,50	20	17	9	20
TP-NB-0131	Be-bo woningen	132485,80	391916,61	4,50	19	16	9	19
TP-NB-0131	Be-bo woningen	132485,80	391916,61	1,50	19	16	8	19
TP-NB-0132	Be-bo woningen	132482,21	391910,16	7,50	20	17	9	20
TP-NB-0132	Be-bo woningen	132482,21	391910,16	4,50	19	16	9	20
TP-NB-0132	Be-bo woningen	132482,21	391910,16	1,50	19	15	8	19
TP-NB-0133	Be-bo woningen	132481,77	391906,76	7,50	20	17	10	20
TP-NB-0133	Be-bo woningen	132481,77	391906,76	4,50	19	16	9	19
TP-NB-0133	Be-bo woningen	132481,77	391906,76	1,50	18	15	8	19
TP-NB-0134	Be-bo woningen	132481,50	391902,74	7,50	19	16	9	19
TP-NB-0134	Be-bo woningen	132481,50	391902,74	4,50	18	15	8	19
TP-NB-0134	Be-bo woningen	132481,50	391902,74	1,50	18	15	8	19
TP-NB-0135	Be-bo woningen	132477,96	391896,41	7,50	18	15	8	19
TP-NB-0135	Be-bo woningen	132477,96	391896,41	4,50	18	15	7	18

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: 210820 - model (verkeersgegevens inclusief project)
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Tilburgseweg
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
TP-NB-0135	Be-bo woningen	132477,96	391896,41	1,50	18	15	7	18
TP-NB-0136	Be-bo woningen	132474,50	391890,22	7,50	19	16	9	20
TP-NB-0136	Be-bo woningen	132474,50	391890,22	4,50	19	15	8	19
TP-NB-0136	Be-bo woningen	132474,50	391890,22	1,50	19	15	8	19
TP-NB-0137	Be-bo woningen	132470,73	391883,46	7,50	19	15	8	19
TP-NB-0137	Be-bo woningen	132470,73	391883,46	4,50	18	15	8	18
TP-NB-0137	Be-bo woningen	132470,73	391883,46	1,50	18	15	7	18
TP-NB-0138	Be-bo woningen	132463,79	391883,24	7,50	20	17	9	20
TP-NB-0138	Be-bo woningen	132463,79	391883,24	4,50	18	15	8	19
TP-NB-0138	Be-bo woningen	132463,79	391883,24	1,50	17	14	6	17
TP-NB-0139	Be-bo woningen	132488,97	391936,06	7,50	21	17	10	21
TP-NB-0139	Be-bo woningen	132488,97	391936,06	4,50	20	17	9	20
TP-NB-0139	Be-bo woningen	132488,97	391936,06	1,50	20	16	9	20
TP-NB-0140	Be-bo woningen	132516,66	391914,26	7,50	20	17	9	20
TP-NB-0140	Be-bo woningen	132516,66	391914,26	4,50	19	16	9	19
TP-NB-0140	Be-bo woningen	132516,66	391914,26	1,50	19	16	8	19
TP-NB-0141	Be-bo woningen	132512,47	391913,74	7,50	19	15	8	19
TP-NB-0141	Be-bo woningen	132512,47	391913,74	4,50	18	14	7	18
TP-NB-0141	Be-bo woningen	132512,47	391913,74	1,50	18	14	7	18
TP-NB-0142	Be-bo woningen	132510,35	391906,25	7,50	14	11	4	14
TP-NB-0142	Be-bo woningen	132510,35	391906,25	4,50	14	11	3	14
TP-NB-0142	Be-bo woningen	132510,35	391906,25	1,50	13	10	3	14
TP-NB-0143	Be-bo woningen	132520,47	391908,35	7,50	20	17	10	20
TP-NB-0143	Be-bo woningen	132520,47	391908,35	4,50	19	16	9	19
TP-NB-0143	Be-bo woningen	132520,47	391908,35	1,50	19	16	8	19
TP-NB-0144	Be-bo woningen	132521,30	391904,23	7,50	18	15	8	18
TP-NB-0144	Be-bo woningen	132521,30	391904,23	4,50	17	14	6	17
TP-NB-0144	Be-bo woningen	132521,30	391904,23	1,50	17	14	7	18
TP-NB-0145	Be-bo woningen	132514,03	391900,43	7,50	14	11	3	14
TP-NB-0145	Be-bo woningen	132514,03	391900,43	4,50	13	10	2	13
TP-NB-0145	Be-bo woningen	132514,03	391900,43	1,50	12	9	1	12
TP-NB-0146	Be-bo woningen	132531,67	391891,27	7,50	19	16	8	19
TP-NB-0146	Be-bo woningen	132531,67	391891,27	4,50	18	15	7	18
TP-NB-0146	Be-bo woningen	132531,67	391891,27	1,50	18	15	8	19
TP-NB-0147	Be-bo woningen	132527,05	391892,18	7,50	19	16	8	19
TP-NB-0147	Be-bo woningen	132527,05	391892,18	4,50	18	15	7	18
TP-NB-0147	Be-bo woningen	132527,05	391892,18	1,50	18	15	7	18
TP-NB-0148	Be-bo woningen	132521,27	391884,90	7,50	15	12	4	15
TP-NB-0148	Be-bo woningen	132521,27	391884,90	4,50	14	11	3	14
TP-NB-0148	Be-bo woningen	132521,27	391884,90	1,50	14	11	3	14
TP-NB-0149	Be-bo woningen	132524,29	391879,66	7,50	16	13	5	16
TP-NB-0149	Be-bo woningen	132524,29	391879,66	4,50	15	11	4	15
TP-NB-0149	Be-bo woningen	132524,29	391879,66	1,50	14	11	3	14
TP-NB-0150	Be-bo woningen	132533,59	391881,18	7,50	12	9	1	12
TP-NB-0150	Be-bo woningen	132533,59	391881,18	4,50	12	8	1	12
TP-NB-0150	Be-bo woningen	132533,59	391881,18	1,50	15	11	4	15
TP-NB-0151	Be-bo woningen	132534,66	391886,09	7,50	19	16	8	19
TP-NB-0151	Be-bo woningen	132534,66	391886,09	4,50	18	15	7	18
TP-NB-0151	Be-bo woningen	132534,66	391886,09	1,50	18	15	8	18
TP-NB-0152	Be-bo woningen	132495,80	391861,49	7,50	13	10	2	13
TP-NB-0152	Be-bo woningen	132495,80	391861,49	4,50	12	9	2	13
TP-NB-0152	Be-bo woningen	132495,80	391861,49	1,50	16	13	5	16
TP-NB-0153	Be-bo woningen	132497,07	391865,80	7,50	18	15	8	19
TP-NB-0153	Be-bo woningen	132497,07	391865,80	4,50	17	14	7	17

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: 210820 - model (verkeersgegevens inclusief project)
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Tilburgseweg
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
TP-NB-0153	Be-bo woningen	132497,07	391865,80	1,50	17	14	6	17
TP-NB-0154	Be-bo woningen	132489,64	391869,62	7,50	20	17	9	20
TP-NB-0154	Be-bo woningen	132489,64	391869,62	4,50	18	15	8	18
TP-NB-0154	Be-bo woningen	132489,64	391869,62	1,50	17	14	6	17
TP-NB-0155	Be-bo woningen	132489,97	391858,93	7,50	15	12	5	15
TP-NB-0155	Be-bo woningen	132489,97	391858,93	4,50	14	11	4	15
TP-NB-0155	Be-bo woningen	132489,97	391858,93	1,50	16	13	5	16
TP-NB-0156	Be-bo woningen	132485,77	391859,52	7,50	18	15	7	18
TP-NB-0156	Be-bo woningen	132485,77	391859,52	4,50	14	11	4	15
TP-NB-0156	Be-bo woningen	132485,77	391859,52	1,50	13	10	2	13
TP-NB-0157	Be-bo woningen	132483,35	391866,71	7,50	19	16	9	20
TP-NB-0157	Be-bo woningen	132483,35	391866,71	4,50	18	15	7	18
TP-NB-0157	Be-bo woningen	132483,35	391866,71	1,50	16	13	6	16
TP-NB-0158	Be-bo woningen	132506,34	391843,55	7,50	16	13	5	16
TP-NB-0158	Be-bo woningen	132506,34	391843,55	4,50	15	12	5	15
TP-NB-0158	Be-bo woningen	132506,34	391843,55	1,50	15	11	4	15
TP-NB-0159	Be-bo woningen	132501,39	391845,14	7,50	19	16	9	19
TP-NB-0159	Be-bo woningen	132501,39	391845,14	4,50	18	14	7	18
TP-NB-0159	Be-bo woningen	132501,39	391845,14	1,50	17	14	7	17
TP-NB-0160	Be-bo woningen	132497,01	391839,30	7,50	16	12	5	16
TP-NB-0160	Be-bo woningen	132497,01	391839,30	4,50	14	10	3	14
TP-NB-0160	Be-bo woningen	132497,01	391839,30	1,50	12	9	2	13
TP-NB-0161	Be-bo woningen	132502,67	391834,61	7,50	11	8	1	11
TP-NB-0161	Be-bo woningen	132502,67	391834,61	4,50	12	9	1	12
TP-NB-0161	Be-bo woningen	132502,67	391834,61	1,50	11	8	0	11
TP-NB-0162	Be-bo woningen	132510,40	391835,59	7,50	-1	-4	-11	-1
TP-NB-0162	Be-bo woningen	132510,40	391835,59	4,50	-1	-4	-12	-1
TP-NB-0162	Be-bo woningen	132510,40	391835,59	1,50	5	1	-6	5
TP-NB-0163	Be-bo woningen	132511,21	391840,20	7,50	16	12	5	16
TP-NB-0163	Be-bo woningen	132511,21	391840,20	4,50	15	12	4	15
TP-NB-0163	Be-bo woningen	132511,21	391840,20	1,50	14	11	3	14
TP-NB-0164	Be-bo woningen	132520,73	391824,05	7,50	15	12	4	15
TP-NB-0164	Be-bo woningen	132520,73	391824,05	4,50	14	11	4	15
TP-NB-0164	Be-bo woningen	132520,73	391824,05	1,50	13	10	3	13
TP-NB-0165	Be-bo woningen	132516,34	391825,51	7,50	16	13	6	17
TP-NB-0165	Be-bo woningen	132516,34	391825,51	4,50	17	14	7	17
TP-NB-0165	Be-bo woningen	132516,34	391825,51	1,50	17	14	7	17
TP-NB-0166	Be-bo woningen	132511,91	391818,92	7,50	14	11	3	14
TP-NB-0166	Be-bo woningen	132511,91	391818,92	4,50	15	11	4	15
TP-NB-0166	Be-bo woningen	132511,91	391818,92	1,50	14	11	4	15
TP-NB-0167	Be-bo woningen	132515,10	391813,50	7,50	15	12	4	15
TP-NB-0167	Be-bo woningen	132515,10	391813,50	4,50	15	12	5	16
TP-NB-0167	Be-bo woningen	132515,10	391813,50	1,50	14	11	4	15
TP-NB-0168	Be-bo woningen	132522,88	391814,50	7,50	8	5	-2	9
TP-NB-0168	Be-bo woningen	132522,88	391814,50	4,50	8	5	-3	8
TP-NB-0168	Be-bo woningen	132522,88	391814,50	1,50	9	6	-2	9
TP-NB-0169	Be-bo woningen	132523,63	391819,12	7,50	16	13	5	16
TP-NB-0169	Be-bo woningen	132523,63	391819,12	4,50	15	12	5	15
TP-NB-0169	Be-bo woningen	132523,63	391819,12	1,50	15	12	4	15
TP-NB-0170	Be-bo woningen	132522,83	391856,36	7,50	17	14	7	18
TP-NB-0170	Be-bo woningen	132522,83	391856,36	4,50	17	14	6	17
TP-NB-0170	Be-bo woningen	132522,83	391856,36	1,50	16	13	5	16
TP-NB-0171	Be-bo woningen	132522,78	391849,74	7,50	15	11	4	15
TP-NB-0171	Be-bo woningen	132522,78	391849,74	4,50	13	10	3	14

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: 210820 - model (verkeersgegevens inclusief project)
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Tilburgseweg
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
TP-NB-0171	Be-bo woningen	132522,78	391849,74	1,50	13	9	2	13
TP-NB-0172	Be-bo woningen	132529,23	391845,97	7,50	0	-3	-10	0
TP-NB-0172	Be-bo woningen	132529,23	391845,97	4,50	-1	-4	-12	-1
TP-NB-0172	Be-bo woningen	132529,23	391845,97	1,50	3	0	-7	4
TP-NB-0173	Be-bo woningen	132527,59	391854,37	7,50	17	13	6	17
TP-NB-0173	Be-bo woningen	132527,59	391854,37	4,50	16	12	5	16
TP-NB-0173	Be-bo woningen	132527,59	391854,37	1,50	16	13	6	16
TP-NB-0174	Be-bo woningen	132553,61	391863,44	7,50	18	15	8	18
TP-NB-0174	Be-bo woningen	132553,61	391863,44	4,50	18	14	7	18
TP-NB-0174	Be-bo woningen	132553,61	391863,44	1,50	18	15	7	18
TP-NB-0175	Be-bo woningen	132548,85	391862,86	7,50	17	13	6	17
TP-NB-0175	Be-bo woningen	132548,85	391862,86	4,50	17	13	6	17
TP-NB-0175	Be-bo woningen	132548,85	391862,86	1,50	17	14	6	17
TP-NB-0176	Be-bo woningen	132547,35	391855,37	7,50	14	11	4	14
TP-NB-0176	Be-bo woningen	132547,35	391855,37	4,50	14	11	4	14
TP-NB-0176	Be-bo woningen	132547,35	391855,37	1,50	14	11	3	14
TP-NB-0177	Be-bo woningen	132552,34	391851,76	7,50	15	11	4	15
TP-NB-0177	Be-bo woningen	132552,34	391851,76	4,50	15	12	4	15
TP-NB-0177	Be-bo woningen	132552,34	391851,76	1,50	15	12	5	15
TP-NB-0178	Be-bo woningen	132559,20	391855,33	7,50	9	6	-1	9
TP-NB-0178	Be-bo woningen	132559,20	391855,33	4,50	9	5	-2	9
TP-NB-0178	Be-bo woningen	132559,20	391855,33	1,50	11	8	0	11
TP-NB-0179	Be-bo woningen	132558,76	391859,71	7,50	18	15	7	18
TP-NB-0179	Be-bo woningen	132558,76	391859,71	4,50	17	14	7	18
TP-NB-0179	Be-bo woningen	132558,76	391859,71	1,50	17	14	7	17
TP-NB-0180	Be-bo woningen	132576,31	391847,03	7,50	17	13	6	17
TP-NB-0180	Be-bo woningen	132576,31	391847,03	4,50	16	13	5	16
TP-NB-0180	Be-bo woningen	132576,31	391847,03	1,50	15	12	5	15
TP-NB-0181	Be-bo woningen	132571,78	391846,78	7,50	18	15	8	19
TP-NB-0181	Be-bo woningen	132571,78	391846,78	4,50	18	15	8	19
TP-NB-0181	Be-bo woningen	132571,78	391846,78	1,50	19	16	8	19
TP-NB-0182	Be-bo woningen	132570,27	391838,82	7,50	14	11	4	15
TP-NB-0182	Be-bo woningen	132570,27	391838,82	4,50	15	12	5	15
TP-NB-0182	Be-bo woningen	132570,27	391838,82	1,50	15	12	4	15
TP-NB-0183	Be-bo woningen	132575,09	391835,33	7,50	16	13	5	16
TP-NB-0183	Be-bo woningen	132575,09	391835,33	4,50	16	13	6	16
TP-NB-0183	Be-bo woningen	132575,09	391835,33	1,50	15	12	5	15
TP-NB-0184	Be-bo woningen	132581,96	391839,01	7,50	3	0	-7	3
TP-NB-0184	Be-bo woningen	132581,96	391839,01	4,50	2	-1	-8	3
TP-NB-0184	Be-bo woningen	132581,96	391839,01	1,50	12	9	2	12
TP-NB-0185	Be-bo woningen	132580,98	391843,66	7,50	17	14	7	18
TP-NB-0185	Be-bo woningen	132580,98	391843,66	4,50	16	13	6	17
TP-NB-0185	Be-bo woningen	132580,98	391843,66	1,50	15	12	5	16
TP-NB-0186	Be-bo woningen	132598,95	391830,67	7,50	17	14	6	17
TP-NB-0186	Be-bo woningen	132598,95	391830,67	4,50	16	13	6	17
TP-NB-0186	Be-bo woningen	132598,95	391830,67	1,50	15	12	5	16
TP-NB-0187	Be-bo woningen	132594,30	391830,14	7,50	19	16	9	20
TP-NB-0187	Be-bo woningen	132594,30	391830,14	4,50	19	16	8	19
TP-NB-0187	Be-bo woningen	132594,30	391830,14	1,50	19	16	9	19
TP-NB-0188	Be-bo woningen	132592,81	391822,53	7,50	15	12	5	16
TP-NB-0188	Be-bo woningen	132592,81	391822,53	4,50	16	12	5	16
TP-NB-0188	Be-bo woningen	132592,81	391822,53	1,50	15	12	4	15
TP-NB-0189	Be-bo woningen	132601,87	391824,86	7,50	17	14	7	17
TP-NB-0189	Be-bo woningen	132601,87	391824,86	4,50	17	14	6	17

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: 210820 - model (verkeersgegevens inclusief project)
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Tilburgseweg
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
TP-NB-0189	Be-bo woningen	132601,87	391824,86	1,50	16	13	5	16
TP-NB-0190	Be-bo woningen	132603,01	391820,34	7,50	-5	-8	-15	-4
TP-NB-0190	Be-bo woningen	132603,01	391820,34	4,50	-5	-8	-15	-5
TP-NB-0190	Be-bo woningen	132603,01	391820,34	1,50	-6	-9	-16	-6
TP-NB-0191	Be-bo woningen	132596,31	391816,29	7,50	17	14	6	17
TP-NB-0191	Be-bo woningen	132596,31	391816,29	4,50	16	13	6	17
TP-NB-0191	Be-bo woningen	132596,31	391816,29	1,50	16	13	5	16
TP-NB-0192	Be-bo woningen	132544,69	391816,32	7,50	14	10	3	14
TP-NB-0192	Be-bo woningen	132544,69	391816,32	4,50	15	12	5	16
TP-NB-0192	Be-bo woningen	132544,69	391816,32	1,50	15	12	4	15
TP-NB-0193	Be-bo woningen	132543,76	391820,98	7,50	18	15	8	19
TP-NB-0193	Be-bo woningen	132543,76	391820,98	4,50	18	15	7	18
TP-NB-0193	Be-bo woningen	132543,76	391820,98	1,50	17	14	6	17
TP-NB-0194	Be-bo woningen	132551,30	391824,10	7,50	17	13	6	17
TP-NB-0194	Be-bo woningen	132551,30	391824,10	4,50	16	13	5	16
TP-NB-0194	Be-bo woningen	132551,30	391824,10	1,50	15	12	4	15
TP-NB-0195	Be-bo woningen	132555,52	391820,34	7,50	16	13	6	16
TP-NB-0195	Be-bo woningen	132555,52	391820,34	4,50	15	12	5	16
TP-NB-0195	Be-bo woningen	132555,52	391820,34	1,50	15	11	4	15
TP-NB-0196	Be-bo woningen	132553,60	391812,79	7,50	3	0	-7	4
TP-NB-0196	Be-bo woningen	132553,60	391812,79	4,50	3	0	-8	3
TP-NB-0196	Be-bo woningen	132553,60	391812,79	1,50	1	-2	-9	2
TP-NB-0197	Be-bo woningen	132549,03	391812,46	7,50	14	10	3	14
TP-NB-0197	Be-bo woningen	132549,03	391812,46	4,50	16	12	5	16
TP-NB-0197	Be-bo woningen	132549,03	391812,46	1,50	15	12	4	15
TP-NB-0198	Be-bo woningen	132573,80	391806,30	7,50	17	13	6	17
TP-NB-0198	Be-bo woningen	132573,80	391806,30	4,50	16	13	5	16
TP-NB-0198	Be-bo woningen	132573,80	391806,30	1,50	14	11	4	15
TP-NB-0199	Be-bo woningen	132566,35	391802,77	7,50	18	14	7	18
TP-NB-0199	Be-bo woningen	132566,35	391802,77	4,50	18	15	7	18
TP-NB-0199	Be-bo woningen	132566,35	391802,77	1,50	17	14	6	17
TP-NB-0200	Be-bo woningen	132567,46	391798,28	7,50	15	12	5	16
TP-NB-0200	Be-bo woningen	132567,46	391798,28	4,50	16	13	6	16
TP-NB-0200	Be-bo woningen	132567,46	391798,28	1,50	16	12	5	16
TP-NB-0201	Be-bo woningen	132569,75	391792,22	7,50	15	12	4	15
TP-NB-0201	Be-bo woningen	132569,75	391792,22	4,50	16	13	5	16
TP-NB-0201	Be-bo woningen	132569,75	391792,22	1,50	16	13	5	16
TP-NB-0202	Be-bo woningen	132574,06	391792,17	7,50	6	3	-4	6
TP-NB-0202	Be-bo woningen	132574,06	391792,17	4,50	6	2	-5	6
TP-NB-0202	Be-bo woningen	132574,06	391792,17	1,50	5	1	-6	5
TP-NB-0203	Be-bo woningen	132576,62	391799,76	7,50	16	13	6	16
TP-NB-0203	Be-bo woningen	132576,62	391799,76	4,50	15	12	5	15
TP-NB-0203	Be-bo woningen	132576,62	391799,76	1,50	14	11	3	14
TP-NB-0204	Be-bo woningen	132533,51	391802,34	7,50	15	12	4	15
TP-NB-0204	Be-bo woningen	132533,51	391802,34	4,50	14	11	3	14
TP-NB-0204	Be-bo woningen	132533,51	391802,34	1,50	12	9	2	13
TP-NB-0205	Be-bo woningen	132529,46	391804,22	7,50	18	14	7	18
TP-NB-0205	Be-bo woningen	132529,46	391804,22	4,50	19	15	8	19
TP-NB-0205	Be-bo woningen	132529,46	391804,22	1,50	18	15	8	18
TP-NB-0206	Be-bo woningen	132524,48	391797,57	7,50	17	14	6	17
TP-NB-0206	Be-bo woningen	132524,48	391797,57	4,50	18	15	7	18
TP-NB-0206	Be-bo woningen	132524,48	391797,57	1,50	16	13	6	17
TP-NB-0207	Be-bo woningen	132534,62	391795,53	7,50	16	13	5	16
TP-NB-0207	Be-bo woningen	132534,62	391795,53	4,50	15	12	5	15

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: 210820 - model (verkeersgegevens inclusief project)
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Tilburgseweg
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
TP-NB-0207	Be-bo woningen	132534,62	391795,53	1,50	14	11	3	14
TP-NB-0208	Be-bo woningen	132532,64	391791,24	7,50	11	7	0	11
TP-NB-0208	Be-bo woningen	132532,64	391791,24	4,50	10	7	0	10
TP-NB-0208	Be-bo woningen	132532,64	391791,24	1,50	9	6	-1	10
TP-NB-0209	Be-bo woningen	132525,62	391790,70	7,50	17	14	7	17
TP-NB-0209	Be-bo woningen	132525,62	391790,70	4,50	17	14	6	17
TP-NB-0209	Be-bo woningen	132525,62	391790,70	1,50	16	13	5	16
TP-NB-0210	Be-bo woningen	132550,98	391774,81	7,50	15	12	5	16
TP-NB-0210	Be-bo woningen	132550,98	391774,81	4,50	14	11	4	14
TP-NB-0210	Be-bo woningen	132550,98	391774,81	1,50	13	10	2	13
TP-NB-0211	Be-bo woningen	132547,43	391769,45	7,50	14	10	3	14
TP-NB-0211	Be-bo woningen	132547,43	391769,45	4,50	13	10	2	13
TP-NB-0211	Be-bo woningen	132547,43	391769,45	1,50	13	10	3	13
TP-NB-0212	Be-bo woningen	132540,18	391769,08	7,50	16	13	6	16
TP-NB-0212	Be-bo woningen	132540,18	391769,08	4,50	15	12	5	15
TP-NB-0212	Be-bo woningen	132540,18	391769,08	1,50	14	11	4	14
TP-NB-0213	Be-bo woningen	132545,79	391776,05	7,50	17	14	7	18
TP-NB-0213	Be-bo woningen	132545,79	391776,05	4,50	17	14	6	17
TP-NB-0213	Be-bo woningen	132545,79	391776,05	1,50	17	14	7	17
TP-NB-0214	Be-bo woningen	132536,14	391748,51	7,50	8	5	-2	9
TP-NB-0214	Be-bo woningen	132536,14	391748,51	4,50	8	5	-3	8
TP-NB-0214	Be-bo woningen	132536,14	391748,51	1,50	8	5	-2	8
TP-NB-0215	Be-bo woningen	132530,69	391756,85	7,50	15	12	5	15
TP-NB-0215	Be-bo woningen	132530,69	391756,85	4,50	15	11	4	15
TP-NB-0215	Be-bo woningen	132530,69	391756,85	1,50	15	12	4	15
TP-NB-0216	Be-bo woningen	132527,13	391755,17	7,50	19	16	8	19
TP-NB-0216	Be-bo woningen	132527,13	391755,17	4,50	18	15	8	18
TP-NB-0216	Be-bo woningen	132527,13	391755,17	1,50	17	14	7	17
TP-NB-0217	Be-bo woningen	132521,85	391751,29	7,50	18	14	7	18
TP-NB-0217	Be-bo woningen	132521,85	391751,29	4,50	17	14	7	17
TP-NB-0217	Be-bo woningen	132521,85	391751,29	1,50	16	13	6	17
TP-NB-0218	Be-bo woningen	132530,53	391744,21	7,50	10	7	-1	10
TP-NB-0218	Be-bo woningen	132530,53	391744,21	4,50	9	6	-1	9
TP-NB-0218	Be-bo woningen	132530,53	391744,21	1,50	9	6	-2	9
TP-NB-0219	Be-bo woningen	132521,11	391747,59	7,50	15	12	4	15
TP-NB-0219	Be-bo woningen	132521,11	391747,59	4,50	15	12	4	15
TP-NB-0219	Be-bo woningen	132521,11	391747,59	1,50	15	12	5	15
TP-NB-0220	Be-bo woningen	132517,83	391727,74	7,50	-2	-5	-12	-1
TP-NB-0220	Be-bo woningen	132517,83	391727,74	4,50	-2	-5	-13	-2
TP-NB-0220	Be-bo woningen	132517,83	391727,74	1,50	3	0	-8	3
TP-NB-0221	Be-bo woningen	132518,12	391731,76	7,50	15	12	5	15
TP-NB-0221	Be-bo woningen	132518,12	391731,76	4,50	14	11	4	15
TP-NB-0221	Be-bo woningen	132518,12	391731,76	1,50	13	10	2	13
TP-NB-0222	Be-bo woningen	132508,84	391734,43	7,50	17	14	6	17
TP-NB-0222	Be-bo woningen	132508,84	391734,43	4,50	17	14	6	17
TP-NB-0222	Be-bo woningen	132508,84	391734,43	1,50	16	12	5	16
TP-NB-0223	Be-bo woningen	132503,17	391730,28	7,50	16	12	5	16
TP-NB-0223	Be-bo woningen	132503,17	391730,28	4,50	16	13	5	16
TP-NB-0223	Be-bo woningen	132503,17	391730,28	1,50	16	13	5	16
TP-NB-0224	Be-bo woningen	132508,35	391722,55	7,50	9	6	-1	9
TP-NB-0224	Be-bo woningen	132508,35	391722,55	4,50	12	8	1	12
TP-NB-0224	Be-bo woningen	132508,35	391722,55	1,50	12	9	1	12
TP-NB-0225	Be-bo woningen	132512,46	391724,00	7,50	1	-3	-10	1
TP-NB-0225	Be-bo woningen	132512,46	391724,00	4,50	0	-3	-10	0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: 210820 - model (verkeersgegevens inclusief project)
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Tilburgseweg
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
TP-NB-0225	Be-bo woningen	132512,46	391724,00	1,50	0	-3	-11	0
TP-NB-0226	Be-bo woningen	132459,17	391664,70	7,50	15	11	4	15
TP-NB-0226	Be-bo woningen	132459,17	391664,70	4,50	15	11	4	15
TP-NB-0226	Be-bo woningen	132459,17	391664,70	1,50	13	10	3	13
TP-NB-0227	Be-bo woningen	132466,96	391659,49	7,50	13	10	2	13
TP-NB-0227	Be-bo woningen	132466,96	391659,49	4,50	12	9	2	13
TP-NB-0227	Be-bo woningen	132466,96	391659,49	1,50	11	8	1	11
TP-NB-0228	Be-bo woningen	132458,37	391659,67	7,50	9	6	-1	9
TP-NB-0228	Be-bo woningen	132458,37	391659,67	4,50	8	5	-2	9
TP-NB-0228	Be-bo woningen	132458,37	391659,67	1,50	7	4	-4	7
TP-NB-0229	Be-bo woningen	132465,74	391650,03	1,50	2	-1	-9	2
TP-NB-0230	Be-bo woningen	132458,56	391651,78	1,50	7	4	-4	7
TP-NB-0231	Be-bo woningen	132485,78	391676,34	7,50	15	12	5	16
TP-NB-0231	Be-bo woningen	132485,78	391676,34	4,50	16	12	5	16
TP-NB-0231	Be-bo woningen	132485,78	391676,34	1,50	14	11	3	14
TP-NB-0232	Be-bo woningen	132492,54	391672,64	7,50	14	11	4	15
TP-NB-0232	Be-bo woningen	132492,54	391672,64	4,50	14	11	3	14
TP-NB-0232	Be-bo woningen	132492,54	391672,64	1,50	12	9	2	13
TP-NB-0233	Be-bo woningen	132493,19	391662,19	1,50	2	-2	-9	2
TP-NB-0234	Be-bo woningen	132485,19	391663,25	1,50	12	9	1	12
TP-NB-0235	Be-bo woningen	132484,57	391671,83	7,50	11	8	0	11
TP-NB-0235	Be-bo woningen	132484,57	391671,83	4,50	10	7	0	11
TP-NB-0235	Be-bo woningen	132484,57	391671,83	1,50	9	6	-1	9
TP-NB-0236	Be-bo woningen	132482,73	391709,54	7,50	16	12	5	16
TP-NB-0236	Be-bo woningen	132482,73	391709,54	4,50	16	13	5	16
TP-NB-0236	Be-bo woningen	132482,73	391709,54	1,50	16	13	5	16
TP-NB-0237	Be-bo woningen	132479,98	391703,55	7,50	11	8	0	11
TP-NB-0237	Be-bo woningen	132479,98	391703,55	4,50	10	7	0	10
TP-NB-0237	Be-bo woningen	132479,98	391703,55	1,50	11	8	1	11
TP-NB-0238	Be-bo woningen	132486,71	391704,15	7,50	8	5	-3	8
TP-NB-0238	Be-bo woningen	132486,71	391704,15	4,50	8	4	-3	8
TP-NB-0238	Be-bo woningen	132486,71	391704,15	1,50	7	4	-3	7
TP-NB-0239	Be-bo woningen	132491,44	391711,93	1,50	13	10	3	14
TP-NB-0240	Be-bo woningen	132507,48	391689,56	7,50	16	12	5	16
TP-NB-0240	Be-bo woningen	132507,48	391689,56	4,50	15	12	5	16
TP-NB-0240	Be-bo woningen	132507,48	391689,56	1,50	15	11	4	15
TP-NB-0241	Be-bo woningen	132514,20	391686,04	7,50	13	10	3	14
TP-NB-0241	Be-bo woningen	132514,20	391686,04	4,50	13	10	2	13
TP-NB-0241	Be-bo woningen	132514,20	391686,04	1,50	12	8	1	12
TP-NB-0242	Be-bo woningen	132506,39	391684,97	7,50	11	8	1	11
TP-NB-0242	Be-bo woningen	132506,39	391684,97	4,50	11	8	1	12
TP-NB-0242	Be-bo woningen	132506,39	391684,97	1,50	11	8	1	11
TP-NB-0243	Be-bo woningen	132506,84	391676,67	1,50	13	9	2	13
TP-NB-0244	Be-bo woningen	132514,68	391675,29	1,50	1	-2	-10	1
TP-NB-0245	Be-bo woningen	132526,98	391688,08	1,50	12	9	2	12
TP-NB-0246	Be-bo woningen	132534,19	391686,78	1,50	1	-3	-10	1
TP-NB-0247	Be-bo woningen	132534,59	391696,68	7,50	15	11	4	15
TP-NB-0247	Be-bo woningen	132534,59	391696,68	4,50	13	10	3	13
TP-NB-0247	Be-bo woningen	132534,59	391696,68	1,50	11	8	1	12
TP-NB-0248	Be-bo woningen	132526,73	391701,03	7,50	15	12	4	15
TP-NB-0248	Be-bo woningen	132526,73	391701,03	4,50	15	12	4	15
TP-NB-0248	Be-bo woningen	132526,73	391701,03	1,50	14	11	4	15
TP-NB-0249	Be-bo woningen	132525,68	391696,74	7,50	9	6	-1	9
TP-NB-0249	Be-bo woningen	132525,68	391696,74	4,50	9	6	-1	10

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: 210820 - model (verkeersgegevens inclusief project)
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Tilburgseweg
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
TP-NB-0249	Be-bo woningen	132525,68	391696,74	1,50	9	6	-1	10
TP-NB-0250	Terrassen aan het Vloed	132540,96	391715,36	7,50	11	8	0	11
TP-NB-0250	Terrassen aan het Vloed	132540,96	391715,36	4,50	12	9	1	12
TP-NB-0250	Terrassen aan het Vloed	132540,96	391715,36	1,50	12	9	2	13
TP-NB-0251	Terrassen aan het Vloed	132541,71	391720,21	7,50	17	14	6	17
TP-NB-0251	Terrassen aan het Vloed	132541,71	391720,21	4,50	16	13	6	16
TP-NB-0251	Terrassen aan het Vloed	132541,71	391720,21	1,50	16	12	5	16
TP-NB-0252	Terrassen aan het Vloed	132548,66	391717,23	7,50	14	11	4	14
TP-NB-0252	Terrassen aan het Vloed	132548,66	391717,23	4,50	13	10	3	13
TP-NB-0252	Terrassen aan het Vloed	132548,66	391717,23	1,50	11	8	1	12
TP-NB-0253	Terrassen aan het Vloed	132549,95	391706,43	1,50	0	-3	-10	0
TP-NB-0254	Terrassen aan het Vloed	132542,79	391706,59	1,50	11	8	1	12
TP-NB-0255	Terrassen aan het Vloed	132553,35	391739,21	7,50	12	9	2	13
TP-NB-0255	Terrassen aan het Vloed	132553,35	391739,21	4,50	12	9	1	12
TP-NB-0255	Terrassen aan het Vloed	132553,35	391739,21	1,50	11	8	1	12
TP-NB-0256	Terrassen aan het Vloed	132553,94	391744,01	7,50	17	14	7	17
TP-NB-0256	Terrassen aan het Vloed	132553,94	391744,01	4,50	17	13	6	17
TP-NB-0256	Terrassen aan het Vloed	132553,94	391744,01	1,50	15	12	5	16
TP-NB-0257	Terrassen aan het Vloed	132560,95	391741,26	7,50	17	13	6	17
TP-NB-0257	Terrassen aan het Vloed	132560,95	391741,26	4,50	16	13	5	16
TP-NB-0257	Terrassen aan het Vloed	132560,95	391741,26	1,50	14	11	4	15
TP-NB-0258	Terrassen aan het Vloed	132562,23	391730,25	1,50	-2	-5	-13	-2
TP-NB-0259	Terrassen aan het Vloed	132555,37	391730,34	1,50	12	9	2	13
TP-NB-0260	Terrassen aan het Vloed	132576,69	391752,22	7,50	15	12	4	15
TP-NB-0260	Terrassen aan het Vloed	132576,69	391752,22	4,50	14	11	3	14
TP-NB-0260	Terrassen aan het Vloed	132576,69	391752,22	1,50	13	9	2	13
TP-NB-0261	Terrassen aan het Vloed	132577,10	391756,77	7,50	17	14	7	17
TP-NB-0261	Terrassen aan het Vloed	132577,10	391756,77	4,50	17	13	6	17
TP-NB-0261	Terrassen aan het Vloed	132577,10	391756,77	1,50	15	12	5	16
TP-NB-0262	Terrassen aan het Vloed	132584,94	391753,69	7,50	16	12	5	16
TP-NB-0262	Terrassen aan het Vloed	132584,94	391753,69	4,50	15	11	4	15
TP-NB-0262	Terrassen aan het Vloed	132584,94	391753,69	1,50	13	10	3	13
TP-NB-0263	Terrassen aan het Vloed	132586,26	391743,64	1,50	1	-2	-9	1
TP-NB-0264	Terrassen aan het Vloed	132578,79	391743,69	1,50	15	12	4	15
TP-NB-0265	Terrassen aan het Vloed	132595,59	391766,57	7,50	15	12	4	15
TP-NB-0265	Terrassen aan het Vloed	132595,59	391766,57	4,50	14	11	4	15
TP-NB-0265	Terrassen aan het Vloed	132595,59	391766,57	1,50	13	10	3	14
TP-NB-0266	Terrassen aan het Vloed	132595,73	391771,23	7,50	18	15	8	18
TP-NB-0266	Terrassen aan het Vloed	132595,73	391771,23	4,50	18	15	7	18
TP-NB-0266	Terrassen aan het Vloed	132595,73	391771,23	1,50	17	13	6	17
TP-NB-0267	Terrassen aan het Vloed	132603,51	391768,62	7,50	15	12	5	15
TP-NB-0267	Terrassen aan het Vloed	132603,51	391768,62	4,50	15	11	4	15
TP-NB-0267	Terrassen aan het Vloed	132603,51	391768,62	1,50	13	10	3	14
TP-NB-0268	Terrassen aan het Vloed	132605,13	391758,22	1,50	0	-4	-11	0
TP-NB-0269	Terrassen aan het Vloed	132598,15	391757,92	1,50	15	11	4	15
TP-NB-0270	Terrassen aan het Vloed	132612,91	391780,70	7,50	15	11	4	15
TP-NB-0270	Terrassen aan het Vloed	132612,91	391780,70	4,50	15	11	4	15
TP-NB-0270	Terrassen aan het Vloed	132612,91	391780,70	1,50	14	11	4	14
TP-NB-0271	Terrassen aan het Vloed	132612,86	391785,43	7,50	18	15	7	18
TP-NB-0271	Terrassen aan het Vloed	132612,86	391785,43	4,50	18	14	7	18
TP-NB-0271	Terrassen aan het Vloed	132612,86	391785,43	1,50	17	14	6	17
TP-NB-0272	Terrassen aan het Vloed	132620,89	391783,16	7,50	16	13	5	16
TP-NB-0272	Terrassen aan het Vloed	132620,89	391783,16	4,50	15	12	4	15
TP-NB-0272	Terrassen aan het Vloed	132620,89	391783,16	1,50	14	10	3	14

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: 210820 - model (verkeersgegevens inclusief project)
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Tilburgseweg
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
TP-NB-0273	Terrassen aan het Vloed	132623,15	391773,09	1,50	--	--	--	--
TP-NB-0274	Terrassen aan het Vloed	132616,40	391772,09	1,50	16	12	5	16
TP-NB-0275	Terrassen aan het Vloed	132627,88	391808,74	7,50	18	15	8	18
TP-NB-0275	Terrassen aan het Vloed	132627,88	391808,74	4,50	18	15	7	18
TP-NB-0275	Terrassen aan het Vloed	132627,88	391808,74	1,50	17	14	6	17
TP-NB-0276	Terrassen aan het Vloed	132635,31	391807,49	7,50	17	14	7	18
TP-NB-0276	Terrassen aan het Vloed	132635,31	391807,49	4,50	16	13	6	16
TP-NB-0276	Terrassen aan het Vloed	132635,31	391807,49	1,50	14	11	3	14
TP-NB-0277	Terrassen aan het Vloed	132628,45	391804,00	7,50	15	12	4	15
TP-NB-0277	Terrassen aan het Vloed	132628,45	391804,00	4,50	15	12	4	15
TP-NB-0277	Terrassen aan het Vloed	132628,45	391804,00	1,50	14	11	4	14
TP-NB-0278	Terrassen aan het Vloed	132637,89	391796,10	1,50	-10	-13	-21	-10
TP-NB-0279	Terrassen aan het Vloed	132630,97	391796,27	1,50	14	10	3	14
TP-NB-0280	appartementengebouw	132639,85	391862,46	12,00	15	12	5	15
TP-NB-0280	appartementengebouw	132639,85	391862,46	9,00	17	14	7	17
TP-NB-0280	appartementengebouw	132639,85	391862,46	6,00	17	14	6	17
TP-NB-0280	appartementengebouw	132639,85	391862,46	3,00	17	14	7	18
TP-NB-0281	appartementengebouw	132646,39	391854,81	15,00	9	6	-1	9
TP-NB-0281	appartementengebouw	132646,39	391854,81	12,00	15	11	4	15
TP-NB-0281	appartementengebouw	132646,39	391854,81	9,00	17	14	6	17
TP-NB-0281	appartementengebouw	132646,39	391854,81	6,00	17	14	6	17
TP-NB-0281	appartementengebouw	132646,39	391854,81	3,00	16	13	6	16
TP-NB-0282	appartementengebouw	132655,25	391851,93	15,00	--	--	--	--
TP-NB-0282	appartementengebouw	132655,25	391851,93	12,00	8	5	-2	8
TP-NB-0282	appartementengebouw	132655,25	391851,93	9,00	12	9	2	13
TP-NB-0282	appartementengebouw	132655,25	391851,93	6,00	13	9	2	13
TP-NB-0282	appartementengebouw	132655,25	391851,93	3,00	14	10	3	14
TP-NB-0283	appartementengebouw	132672,86	391854,22	12,00	4	0	-7	4
TP-NB-0283	appartementengebouw	132672,86	391854,22	9,00	8	5	-3	8
TP-NB-0283	appartementengebouw	132672,86	391854,22	6,00	8	4	-3	8
TP-NB-0283	appartementengebouw	132672,86	391854,22	3,00	9	5	-2	9
TP-NB-0284	appartementengebouw	132688,13	391860,48	12,00	-3	-7	-14	-3
TP-NB-0284	appartementengebouw	132688,13	391860,48	9,00	1	-2	-9	1
TP-NB-0284	appartementengebouw	132688,13	391860,48	6,00	1	-2	-10	1
TP-NB-0284	appartementengebouw	132688,13	391860,48	3,00	0	-3	-10	1
TP-NB-0285	appartementengebouw	132701,69	391870,82	15,00	--	--	--	--
TP-NB-0285	appartementengebouw	132701,69	391870,82	12,00	-9	-12	-20	-9
TP-NB-0285	appartementengebouw	132701,69	391870,82	9,00	-1	-5	-12	-1
TP-NB-0285	appartementengebouw	132701,69	391870,82	6,00	-4	-7	-14	-4
TP-NB-0285	appartementengebouw	132701,69	391870,82	3,00	-5	-8	-16	-5
TP-NB-0286	appartementengebouw	132706,04	391889,38	12,00	22	19	11	22
TP-NB-0286	appartementengebouw	132706,04	391889,38	9,00	20	17	10	21
TP-NB-0286	appartementengebouw	132706,04	391889,38	6,00	20	16	9	20
TP-NB-0286	appartementengebouw	132706,04	391889,38	3,00	18	15	8	19
TP-NB-0287	appartementengebouw	132695,14	391886,57	12,00	22	19	12	23
TP-NB-0287	appartementengebouw	132695,14	391886,57	9,00	22	18	11	22
TP-NB-0287	appartementengebouw	132695,14	391886,57	6,00	21	18	10	21
TP-NB-0287	appartementengebouw	132695,14	391886,57	3,00	20	17	9	20
TP-NB-0288	appartementengebouw	132676,75	391874,44	12,00	21	18	11	22
TP-NB-0288	appartementengebouw	132676,75	391874,44	9,00	21	18	10	21
TP-NB-0288	appartementengebouw	132676,75	391874,44	6,00	20	17	10	21
TP-NB-0288	appartementengebouw	132676,75	391874,44	3,00	19	16	9	20
TP-NB-0289	appartementengebouw	132669,95	391871,99	12,00	24	21	13	24
TP-NB-0289	appartementengebouw	132669,95	391871,99	9,00	22	19	11	22

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: 210820 - model (verkeersgegevens inclusief project)
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Tilburgseweg
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
TP-NB-0289	appartementengebouw	132669,95	391871,99	6,00	21	18	11	22
TP-NB-0289	appartementengebouw	132669,95	391871,99	3,00	20	17	10	21
TP-NB-0290	appartementengebouw	132649,96	391867,88	12,00	20	17	9	20
TP-NB-0290	appartementengebouw	132649,96	391867,88	9,00	20	17	9	20
TP-NB-0290	appartementengebouw	132649,96	391867,88	6,00	19	16	9	20
TP-NB-0290	appartementengebouw	132649,96	391867,88	3,00	18	15	8	19
TP-NB-0291	appartementengebouw	132682,18	391879,83	15,00	22	18	11	22
TP-NB-0291	appartementengebouw	132682,18	391879,83	12,00	21	18	11	22
TP-NB-0291	appartementengebouw	132682,18	391879,83	9,00	21	18	10	21
TP-NB-0291	appartementengebouw	132682,18	391879,83	6,00	20	17	10	20
TP-NB-0291	appartementengebouw	132682,18	391879,83	3,00	20	16	9	20
TP-NB-0292	appartementengebouw	132663,11	391872,11	15,00	23	20	12	23
TP-NB-0292	appartementengebouw	132663,11	391872,11	12,00	23	20	12	23
TP-NB-0292	appartementengebouw	132663,11	391872,11	9,00	22	19	12	22
TP-NB-0292	appartementengebouw	132663,11	391872,11	6,00	21	18	11	22
TP-NB-0292	appartementengebouw	132663,11	391872,11	3,00	20	17	10	21
TP-NB-0293	appartementengebouw	132652,55	391860,35	15,00	23	20	12	23
TP-NB-0294	appartementengebouw	132698,44	391879,28	15,00	23	19	12	23
TP-NB-0295	appartementengebouw	132682,08	391874,29	15,00	1	-3	-10	1
TP-NB-0296	appartementengebouw	132667,52	391868,33	15,00	20	17	10	20
TP-NB-0297	appartementengebouw	132689,17	391864,99	15,00	1	-2	-9	2
TP-NB-0298	appartementengebouw	132669,02	391856,82	15,00	22	19	12	22
TP-NB-0299	appartementengebouw	132706,41	391879,81	15,00	22	19	12	23
TP-NB-0299	appartementengebouw	132706,41	391879,81	12,00	21	17	10	21
TP-NB-0299	appartementengebouw	132706,41	391879,81	9,00	19	16	9	20
TP-NB-0299	appartementengebouw	132706,41	391879,81	6,00	18	15	7	18
TP-NB-0299	appartementengebouw	132706,41	391879,81	3,00	17	13	6	17
TP-NB-0300	appartementengebouw	132665,79	391851,28	15,00	--	--	--	--
TP-NB-0300	appartementengebouw	132665,79	391851,28	12,00	9	6	-1	9
TP-NB-0300	appartementengebouw	132665,79	391851,28	9,00	12	9	1	12
TP-NB-0300	appartementengebouw	132665,79	391851,28	6,00	12	9	1	12
TP-NB-0300	appartementengebouw	132665,79	391851,28	3,00	13	9	2	13
TP-NB-0301	appartementengebouw	132695,37	391863,48	15,00	--	--	--	--
TP-NB-0301	appartementengebouw	132695,37	391863,48	12,00	-9	-12	-19	-9
TP-NB-0301	appartementengebouw	132695,37	391863,48	9,00	3	0	-7	3
TP-NB-0301	appartementengebouw	132695,37	391863,48	6,00	3	0	-8	3
TP-NB-0301	appartementengebouw	132695,37	391863,48	3,00	2	-1	-8	3
TP-NB-0302	appartementengebouw	132688,84	391878,12	15,00	25	21	14	25
TP-NB-0303	appartementengebouw	132659,99	391866,50	15,00	4	0	-7	4
TP-NB-0304	Kangoeroewoning	132749,71	391882,64	7,50	22	19	12	23
TP-NB-0304	Kangoeroewoning	132749,71	391882,64	4,50	21	18	11	22
TP-NB-0304	Kangoeroewoning	132749,71	391882,64	1,50	21	18	10	21
TP-NB-0305	Kangoeroewoning	132750,79	391873,97	7,50	17	14	7	17
TP-NB-0305	Kangoeroewoning	132750,79	391873,97	4,50	16	13	6	17
TP-NB-0305	Kangoeroewoning	132750,79	391873,97	1,50	17	14	6	17
TP-NB-0306	Kangoeroewoning	132763,43	391865,14	7,50	10	6	-1	10
TP-NB-0306	Kangoeroewoning	132763,43	391865,14	4,50	9	6	-2	9
TP-NB-0306	Kangoeroewoning	132763,43	391865,14	1,50	10	7	0	10
TP-NB-0307	Kangoeroewoning	132761,72	391873,24	7,50	20	17	10	20
TP-NB-0307	Kangoeroewoning	132761,72	391873,24	4,50	19	16	9	19
TP-NB-0307	Kangoeroewoning	132761,72	391873,24	1,50	17	14	7	18
TP-NB-0308	Kangoeroewoning	132783,93	391888,66	7,50	22	19	11	22
TP-NB-0308	Kangoeroewoning	132783,93	391888,66	4,50	21	18	10	21
TP-NB-0308	Kangoeroewoning	132783,93	391888,66	1,50	20	17	9	20

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: 210820 - model (verkeersgegevens inclusief project)
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Tilburgseweg
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
TP-NB-0309	Kangoeroewoning	132792,83	391880,65	7,50	21	18	10	21
TP-NB-0309	Kangoeroewoning	132792,83	391880,65	4,50	20	17	9	20
TP-NB-0309	Kangoeroewoning	132792,83	391880,65	1,50	18	15	8	19
TP-NB-0310	Kangoeroewoning	132793,17	391868,83	7,50	-6	-9	-17	-6
TP-NB-0310	Kangoeroewoning	132793,17	391868,83	4,50	-7	-10	-17	-7
TP-NB-0310	Kangoeroewoning	132793,17	391868,83	1,50	-8	-11	-18	-8
TP-NB-0311	Kangoeroewoning	132788,07	391875,14	7,50	16	13	5	16
TP-NB-0311	Kangoeroewoning	132788,07	391875,14	4,50	15	12	4	15
TP-NB-0311	Kangoeroewoning	132788,07	391875,14	1,50	16	12	5	16
TP-NB-0312	Kangoeroewoning	132779,71	391883,95	7,50	18	15	8	18
TP-NB-0312	Kangoeroewoning	132779,71	391883,95	4,50	16	13	6	16
TP-NB-0312	Kangoeroewoning	132779,71	391883,95	1,50	16	13	5	16
TP-NB-0313	Kangoeroewoning	132816,86	391892,70	7,50	23	20	13	23
TP-NB-0313	Kangoeroewoning	132816,86	391892,70	4,50	22	19	11	22
TP-NB-0313	Kangoeroewoning	132816,86	391892,70	1,50	21	17	10	21
TP-NB-0314	Kangoeroewoning	132828,71	391891,28	7,50	23	19	12	23
TP-NB-0314	Kangoeroewoning	132828,71	391891,28	4,50	22	18	11	22
TP-NB-0314	Kangoeroewoning	132828,71	391891,28	1,50	20	16	9	20
TP-NB-0315	Kangoeroewoning	132820,95	391883,72	7,50	6	3	-4	7
TP-NB-0315	Kangoeroewoning	132820,95	391883,72	4,50	5	2	-5	5
TP-NB-0315	Kangoeroewoning	132820,95	391883,72	1,50	5	2	-5	5
TP-NB-0316	Kangoeroewoning	132809,76	391886,04	7,50	15	12	4	15
TP-NB-0316	Kangoeroewoning	132809,76	391886,04	4,50	13	10	3	13
TP-NB-0316	Kangoeroewoning	132809,76	391886,04	1,50	14	10	3	14
TP-NB-0317	Kangoeroewoning	132837,24	391910,11	7,50	26	22	15	26
TP-NB-0317	Kangoeroewoning	132837,24	391910,11	4,50	23	20	13	24
TP-NB-0317	Kangoeroewoning	132837,24	391910,11	1,50	21	18	11	21
TP-NB-0318	Kangoeroewoning	132845,57	391907,82	7,50	23	20	13	24
TP-NB-0318	Kangoeroewoning	132845,57	391907,82	4,50	22	19	12	22
TP-NB-0318	Kangoeroewoning	132845,57	391907,82	1,50	20	17	10	21
TP-NB-0319	Kangoeroewoning	132846,47	391898,38	7,50	-15	-19	-26	-15
TP-NB-0319	Kangoeroewoning	132846,47	391898,38	4,50	-16	-19	-27	-16
TP-NB-0319	Kangoeroewoning	132846,47	391898,38	1,50	-17	-20	-28	-17
TP-NB-0320	Kangoeroewoning	132838,05	391901,65	7,50	16	13	6	17
TP-NB-0320	Kangoeroewoning	132838,05	391901,65	4,50	16	12	5	16
TP-NB-0320	Kangoeroewoning	132838,05	391901,65	1,50	14	11	4	14
TP-NB-0321	Kangoeroewoning	132851,55	391929,65	7,50	27	24	16	27
TP-NB-0321	Kangoeroewoning	132851,55	391929,65	4,50	25	22	15	26
TP-NB-0321	Kangoeroewoning	132851,55	391929,65	1,50	23	20	13	23
TP-NB-0322	Kangoeroewoning	132861,53	391924,87	7,50	25	21	14	25
TP-NB-0322	Kangoeroewoning	132861,53	391924,87	4,50	23	20	13	23
TP-NB-0322	Kangoeroewoning	132861,53	391924,87	1,50	21	18	11	21
TP-NB-0323	Kangoeroewoning	132863,41	391916,21	7,50	-15	-19	-26	-15
TP-NB-0323	Kangoeroewoning	132863,41	391916,21	4,50	-16	-19	-27	-16
TP-NB-0323	Kangoeroewoning	132863,41	391916,21	1,50	-17	-20	-28	-17
TP-NB-0324	Kangoeroewoning	132854,41	391914,42	1,50	10	7	0	11
TP-NB-0325	Kangoeroewoning	132850,86	391924,72	7,50	13	10	2	13
TP-NB-0325	Kangoeroewoning	132850,86	391924,72	4,50	12	9	2	13
TP-NB-0325	Kangoeroewoning	132850,86	391924,72	1,50	11	8	1	12
TP-NB-0326	Kangoeroewoning	132870,41	391943,00	7,50	26	23	16	26
TP-NB-0326	Kangoeroewoning	132870,41	391943,00	4,50	24	21	14	25
TP-NB-0326	Kangoeroewoning	132870,41	391943,00	1,50	22	19	12	22
TP-NB-0327	Kangoeroewoning	132879,30	391943,65	7,50	27	23	16	27
TP-NB-0327	Kangoeroewoning	132879,30	391943,65	4,50	24	21	14	25

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: 210820 - model (verkeersgegevens inclusief project)
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Tilburgseweg
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
TP-NB-0327	Kangoeroewoning	132879,30	391943,65	1,50	22	19	11	22
TP-NB-0328	Kangoeroewoning	132882,99	391934,93	7,50	--	--	--	--
TP-NB-0328	Kangoeroewoning	132882,99	391934,93	4,50	--	--	--	--
TP-NB-0328	Kangoeroewoning	132882,99	391934,93	1,50	--	--	--	--
TP-NB-0329	Kangoeroewoning	132874,36	391935,22	7,50	12	9	2	13
TP-NB-0329	Kangoeroewoning	132874,36	391935,22	4,50	11	8	1	12
TP-NB-0329	Kangoeroewoning	132874,36	391935,22	1,50	10	7	0	11
TP-NB-0330	Kangoeroewoning	132883,27	391967,02	7,50	31	28	20	31
TP-NB-0330	Kangoeroewoning	132883,27	391967,02	4,50	27	23	16	27
TP-NB-0330	Kangoeroewoning	132883,27	391967,02	1,50	24	21	13	24
TP-NB-0331	Kangoeroewoning	132892,53	391963,73	7,50	27	24	16	27
TP-NB-0331	Kangoeroewoning	132892,53	391963,73	4,50	23	19	12	23
TP-NB-0331	Kangoeroewoning	132892,53	391963,73	1,50	20	16	9	20
TP-NB-0332	Kangoeroewoning	132897,74	391950,55	7,50	--	--	--	--
TP-NB-0332	Kangoeroewoning	132897,74	391950,55	4,50	--	--	--	--
TP-NB-0332	Kangoeroewoning	132897,74	391950,55	1,50	--	--	--	--
TP-NB-0333	Kangoeroewoning	132887,32	391955,47	7,50	14	10	3	14
TP-NB-0333	Kangoeroewoning	132887,32	391955,47	4,50	12	9	2	13
TP-NB-0333	Kangoeroewoning	132887,32	391955,47	1,50	11	8	0	11
TP-NB-0334	Kangoeroewoning	132887,58	391983,30	7,50	32	28	21	32
TP-NB-0334	Kangoeroewoning	132887,58	391983,30	4,50	27	24	16	27
TP-NB-0334	Kangoeroewoning	132887,58	391983,30	1,50	25	21	14	25
TP-NB-0335	Kangoeroewoning	132897,00	391978,00	7,50	12	8	1	12
TP-NB-0335	Kangoeroewoning	132897,00	391978,00	4,50	11	8	0	11
TP-NB-0335	Kangoeroewoning	132897,00	391978,00	1,50	10	7	-1	10
TP-NB-0336	Kangoeroewoning	132909,41	391983,76	7,50	8	5	-2	9
TP-NB-0336	Kangoeroewoning	132909,41	391983,76	4,50	8	5	-3	8
TP-NB-0336	Kangoeroewoning	132909,41	391983,76	1,50	8	5	-2	8
TP-NB-0337	Kangoeroewoning	132905,97	391991,07	7,50	27	23	16	27
TP-NB-0337	Kangoeroewoning	132905,97	391991,07	4,50	25	22	14	25
TP-NB-0337	Kangoeroewoning	132905,97	391991,07	1,50	23	20	13	23
TP-NB-0338	Kangoeroewoning	132901,44	391987,99	7,50	32	29	22	33
TP-NB-0338	Kangoeroewoning	132901,44	391987,99	4,50	29	25	18	29
TP-NB-0338	Kangoeroewoning	132901,44	391987,99	1,50	26	23	16	26
TP-NB-0339	Kangoeroewoning	132895,56	391985,70	7,50	33	30	22	33
TP-NB-0339	Kangoeroewoning	132895,56	391985,70	4,50	29	26	18	29
TP-NB-0339	Kangoeroewoning	132895,56	391985,70	1,50	27	23	16	27
TP-NB-0340	Kangoeroewoning	132866,53	391990,40	7,50	-7	-11	-18	-7
TP-NB-0340	Kangoeroewoning	132866,53	391990,40	4,50	-8	-11	-18	-8
TP-NB-0340	Kangoeroewoning	132866,53	391990,40	1,50	-9	-12	-19	-9
TP-NB-0341	Kangoeroewoning	132873,39	391999,18	7,50	29	26	19	29
TP-NB-0341	Kangoeroewoning	132873,39	391999,18	4,50	27	24	16	27
TP-NB-0341	Kangoeroewoning	132873,39	391999,18	1,50	25	22	14	25
TP-NB-0342	Kangoeroewoning	132863,71	391997,41	7,50	27	24	17	28
TP-NB-0342	Kangoeroewoning	132863,71	391997,41	4,50	26	22	15	26
TP-NB-0342	Kangoeroewoning	132863,71	391997,41	1,50	24	21	13	24
TP-NB-0343	Kangoeroewoning	132857,55	391988,77	7,50	12	9	1	12
TP-NB-0343	Kangoeroewoning	132857,55	391988,77	4,50	11	8	1	12
TP-NB-0343	Kangoeroewoning	132857,55	391988,77	1,50	10	7	-1	10
TP-NB-0344	Be-bo woningen	132466,19	391653,91	7,50	3	-1	-8	3
TP-NB-0344	Be-bo woningen	132466,19	391653,91	4,50	2	-1	-9	2
TP-NB-0345	Be-bo woningen	132461,03	391655,39	7,50	9	6	-2	9
TP-NB-0345	Be-bo woningen	132461,03	391655,39	4,50	8	5	-2	8
TP-NB-0346	Be-bo woningen	132487,94	391666,40	7,50	12	9	2	13

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: 210820 - model (verkeersgegevens inclusief project)
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Tilburgseweg
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
TP-NB-0346	Be-bo woningen	132487,94	391666,40	4,50	11	8	1	11
TP-NB-0347	Be-bo woningen	132493,18	391665,79	7,50	2	-1	-9	2
TP-NB-0347	Be-bo woningen	132493,18	391665,79	4,50	1	-2	-9	1
TP-NB-0348	Be-bo woningen	132509,44	391680,06	7,50	13	10	2	13
TP-NB-0348	Be-bo woningen	132509,44	391680,06	4,50	13	10	3	13
TP-NB-0349	Be-bo woningen	132514,62	391678,85	7,50	4	1	-7	4
TP-NB-0349	Be-bo woningen	132514,62	391678,85	4,50	3	0	-7	3
TP-NB-0350	Be-bo woningen	132529,61	391691,26	7,50	11	8	1	11
TP-NB-0350	Be-bo woningen	132529,61	391691,26	4,50	12	8	1	12
TP-NB-0351	Be-bo woningen	132534,64	391690,88	7,50	2	-1	-9	2
TP-NB-0351	Be-bo woningen	132534,64	391690,88	4,50	2	-2	-9	2
TP-NB-0352	Be-bo woningen	132545,04	391710,20	7,50	10	7	0	11
TP-NB-0352	Be-bo woningen	132545,04	391710,20	4,50	12	8	1	12
TP-NB-0353	Be-bo woningen	132549,75	391710,17	7,50	2	-1	-8	2
TP-NB-0353	Be-bo woningen	132549,75	391710,17	4,50	2	-1	-9	2
TP-NB-0354	Be-bo woningen	132557,22	391734,42	7,50	12	9	1	12
TP-NB-0354	Be-bo woningen	132557,22	391734,42	4,50	13	10	2	13
TP-NB-0355	Be-bo woningen	132562,05	391734,03	7,50	2	-2	-9	2
TP-NB-0355	Be-bo woningen	132562,05	391734,03	4,50	0	-3	-10	0
TP-NB-0356	Be-bo woningen	132580,82	391747,46	7,50	16	13	5	16
TP-NB-0356	Be-bo woningen	132580,82	391747,46	4,50	15	12	5	15
TP-NB-0357	Be-bo woningen	132585,57	391747,08	7,50	2	-1	-9	2
TP-NB-0357	Be-bo woningen	132585,57	391747,08	4,50	2	-2	-9	2
TP-NB-0358	Be-bo woningen	132599,96	391761,85	7,50	17	14	6	17
TP-NB-0358	Be-bo woningen	132599,96	391761,85	4,50	16	13	5	16
TP-NB-0359	Be-bo woningen	132604,76	391762,06	7,50	3	0	-8	3
TP-NB-0359	Be-bo woningen	132604,76	391762,06	4,50	2	-1	-8	3
TP-NB-0360	Be-bo woningen	132617,61	391776,41	7,50	16	13	5	16
TP-NB-0360	Be-bo woningen	132617,61	391776,41	4,50	16	12	5	16
TP-NB-0361	Be-bo woningen	132622,86	391777,30	7,50	-8	-12	-19	-8
TP-NB-0361	Be-bo woningen	132622,86	391777,30	4,50	-9	-12	-20	-9
TP-NB-0362	Be-bo woningen	132632,73	391800,09	7,50	12	9	1	12
TP-NB-0362	Be-bo woningen	132632,73	391800,09	4,50	13	10	3	13
TP-NB-0363	Be-bo woningen	132637,68	391800,39	7,50	-2	-5	-12	-1
TP-NB-0363	Be-bo woningen	132637,68	391800,39	4,50	-4	-7	-14	-3
TP-NB-0364	Appartementen Bergstraat	132518,56	391972,04	7,50	21	18	10	21
TP-NB-0364	Appartementen Bergstraat	132518,56	391972,04	4,50	20	17	10	20
TP-NB-0365	Appartementen Bergstraat	132524,31	391976,42	7,50	22	19	11	22
TP-NB-0365	Appartementen Bergstraat	132524,31	391976,42	4,50	21	18	10	21
TP-NB-0366	Appartementen Bergstraat	132530,35	391981,00	7,50	22	19	12	22
TP-NB-0366	Appartementen Bergstraat	132530,35	391981,00	4,50	21	17	10	21
TP-NB-0367	Appartementen Bergstraat	132536,99	391986,06	7,50	23	20	13	23
TP-NB-0367	Appartementen Bergstraat	132536,99	391986,06	4,50	21	18	10	21
TP-NB-0367	Appartementen Bergstraat	132536,99	391986,06	1,50	20	17	9	20
TP-NB-0368	Appartementen Bergstraat	132548,39	391970,43	7,50	17	13	6	17
TP-NB-0368	Appartementen Bergstraat	132548,39	391970,43	4,50	18	14	7	18
TP-NB-0368	Appartementen Bergstraat	132548,39	391970,43	1,50	17	14	6	17
TP-NB-0369	Appartementen Bergstraat	132542,06	391965,62	7,50	16	12	5	16
TP-NB-0369	Appartementen Bergstraat	132542,06	391965,62	4,50	17	14	6	17
TP-NB-0369	Appartementen Bergstraat	132542,06	391965,62	1,50	17	13	6	17
TP-NB-0370	Appartementen Bergstraat	132536,08	391961,07	7,50	16	12	5	16
TP-NB-0370	Appartementen Bergstraat	132536,08	391961,07	4,50	17	14	7	17
TP-NB-0370	Appartementen Bergstraat	132536,08	391961,07	1,50	17	14	6	17
TP-NB-0371	Appartementen Bergstraat	132529,80	391956,29	7,50	15	12	5	15

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: 210820 - model (verkeersgegevens inclusief project)
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Tilburgseweg
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
TP-NB-0371	Appartementen Bergstraat	132529,80	391956,29	4,50	17	14	6	17
TP-NB-0371	Appartementen Bergstraat	132529,80	391956,29	1,50	17	14	6	17
TP-NB-0372	Appartementen Bergstraat	132523,37	391959,90	10,50	12	9	2	13
TP-NB-0372	Appartementen Bergstraat	132523,37	391959,90	7,50	18	15	7	18
TP-NB-0372	Appartementen Bergstraat	132523,37	391959,90	4,50	17	14	7	18
TP-NB-0372	Appartementen Bergstraat	132523,37	391959,90	1,50	17	13	6	17
TP-NB-0373	Appartementen Bergstraat	132519,45	391965,04	10,50	13	9	2	13
TP-NB-0373	Appartementen Bergstraat	132519,45	391965,04	7,50	18	15	8	19
TP-NB-0373	Appartementen Bergstraat	132519,45	391965,04	4,50	18	15	7	18
TP-NB-0373	Appartementen Bergstraat	132519,45	391965,04	1,50	17	14	6	17
TP-NB-0374	Appartementen Bergstraat	132543,35	391983,51	10,50	23	20	12	23
TP-NB-0374	Appartementen Bergstraat	132543,35	391983,51	7,50	22	19	12	22
TP-NB-0374	Appartementen Bergstraat	132543,35	391983,51	4,50	21	17	10	21
TP-NB-0374	Appartementen Bergstraat	132543,35	391983,51	1,50	20	17	10	21
TP-NB-0375	bedrijfswoning	132639,29	391969,06	7,50	18	15	7	18
TP-NB-0375	bedrijfswoning	132639,29	391969,06	4,50	16	13	6	17
TP-NB-0375	bedrijfswoning	132639,29	391969,06	1,50	15	12	4	15
TP-NB-0376	bedrijfswoning	132642,03	391965,48	7,50	17	14	7	17
TP-NB-0376	bedrijfswoning	132642,03	391965,48	4,50	17	13	6	17
TP-NB-0376	bedrijfswoning	132642,03	391965,48	1,50	16	12	5	16
TP-NB-0377	bedrijfswoning	132653,83	391982,86	7,50	23	20	12	23
TP-NB-0377	bedrijfswoning	132653,83	391982,86	4,50	22	19	12	22
TP-NB-0377	bedrijfswoning	132653,83	391982,86	1,50	21	18	10	21
TP-NB-0378	bedrijfswoning	132657,40	391983,73	7,50	21	18	10	21
TP-NB-0378	bedrijfswoning	132657,40	391983,73	4,50	20	17	10	20
TP-NB-0378	bedrijfswoning	132657,40	391983,73	1,50	19	16	9	19
TP-NB-0379	bedrijfswoning	132660,47	391981,19	7,50	21	18	10	21
TP-NB-0379	bedrijfswoning	132660,47	391981,19	4,50	21	17	10	21
TP-NB-0379	bedrijfswoning	132660,47	391981,19	1,50	19	16	9	20
TP-NB-0380	bedrijfswoning	132662,88	391978,03	7,50	22	18	11	22
TP-NB-0380	bedrijfswoning	132662,88	391978,03	4,50	21	18	10	21
TP-NB-0380	bedrijfswoning	132662,88	391978,03	1,50	20	17	9	20
TP-NB-0381	bedrijfswoning	132660,00	391972,65	7,50	11	8	0	11
TP-NB-0381	bedrijfswoning	132660,00	391972,65	4,50	10	7	0	11
TP-NB-0381	bedrijfswoning	132660,00	391972,65	1,50	9	6	-1	9
TP-NB-0382	bedrijfswoning	132652,84	391972,72	7,50	18	15	7	18
TP-NB-0382	bedrijfswoning	132652,84	391972,72	4,50	17	13	6	17
TP-NB-0382	bedrijfswoning	132652,84	391972,72	1,50	15	11	4	15
TP-NB-0383	bedrijfswoning	132646,62	391972,88	7,50	14	10	3	14
TP-NB-0383	bedrijfswoning	132646,62	391972,88	4,50	10	7	0	11
TP-NB-0383	bedrijfswoning	132646,62	391972,88	1,50	7	4	-3	7
TP-NB-0384	bedrijfswoning	132645,52	391967,56	7,50	20	17	10	20
TP-NB-0384	bedrijfswoning	132645,52	391967,56	4,50	19	16	9	20
TP-NB-0384	bedrijfswoning	132645,52	391967,56	1,50	17	14	6	17
TP-NB-0385	bedrijfswoning	132646,95	391962,67	7,50	16	13	5	16
TP-NB-0385	bedrijfswoning	132646,95	391962,67	4,50	15	12	4	15
TP-NB-0385	bedrijfswoning	132646,95	391962,67	1,50	14	11	3	14
TP-NB-0389	Weverij-woningen met sheddaken	132607,20	392015,90	6,00	19	16	9	20
TP-NB-0389	Weverij-woningen met sheddaken	132607,20	392015,90	2,00	19	15	8	19
TP-NB-0399	Weverij-woningen met sheddaken	132604,32	392021,53	6,00	20	17	9	20
TP-NB-0399	Weverij-woningen met sheddaken	132604,32	392021,53	2,00	19	16	8	19
TP-NB-0402	Weverij-woningen met sheddaken	132599,72	392031,63	6,00	26	22	15	26
TP-NB-0402	Weverij-woningen met sheddaken	132599,72	392031,63	2,00	26	23	15	26
TP-NB-0403	Weverij-woningen met sheddaken	132592,75	392033,76	6,00	26	23	15	26

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: 210820 - model (verkeersgegevens inclusief project)
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Tilburgseweg
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
TP-NB-0403	Weverij-woningen met sheddaken	132592,75	392033,76	2,00	26	23	15	26
TP-NB-0404	Weverij-woningen met sheddaken	132583,75	392029,88	6,00	24	20	13	24
TP-NB-0404	Weverij-woningen met sheddaken	132583,75	392029,88	2,00	23	20	13	23
TP-NB-0405	Weverij-woningen met sheddaken	132573,89	392017,07	7,50	15	12	4	15
TP-NB-0405	Weverij-woningen met sheddaken	132573,89	392017,07	4,50	14	11	3	14
TP-NB-0405	Weverij-woningen met sheddaken	132573,89	392017,07	1,50	--	--	--	--
TP-NB-0406	Weverijwoningen	132566,30	391906,53	7,50	17	14	6	17
TP-NB-0406	Weverijwoningen	132566,30	391906,53	4,50	16	13	6	16
TP-NB-0406	Weverijwoningen	132566,30	391906,53	1,50	17	14	7	17
TP-NB-0406	Weverij-woningen met sheddaken	132584,72	392021,80	7,50	20	17	9	20
TP-NB-0406	Weverij-woningen met sheddaken	132584,72	392021,80	4,50	16	12	5	16
TP-NB-0406	Weverij-woningen met sheddaken	132584,72	392021,80	1,50	--	--	--	--
TP-NB-0407	Weverij-woningen met sheddaken	132607,61	391989,63	4,50	21	17	10	21
TP-NB-0407	Weverij-woningen met sheddaken	132607,61	391989,63	1,50	20	17	9	20
TP-NB-0407	Weverij-woningen met sheddaken	132593,90	392019,77	7,50	20	16	9	20
TP-NB-0407	Weverij-woningen met sheddaken	132593,90	392019,77	4,50	18	15	7	18
TP-NB-0407	Weverij-woningen met sheddaken	132593,90	392019,77	1,50	--	--	--	--
TP-NB-0408	Ververij-woningen	132628,39	391953,91	7,50	21	18	10	21
TP-NB-0408	Ververij-woningen	132628,39	391953,91	4,50	20	17	10	21
TP-NB-0408	Ververij-woningen	132628,39	391953,91	1,50	19	16	9	19
TP-NB-0408	Weverij-woningen met sheddaken	132597,28	392012,96	7,50	19	15	8	19
TP-NB-0408	Weverij-woningen met sheddaken	132597,28	392012,96	4,50	18	15	7	18
TP-NB-0408	Weverij-woningen met sheddaken	132597,28	392012,96	1,50	--	--	--	--
TP-NB-0409	Magazijn-woningen	132668,95	391960,11	7,50	21	18	10	21
TP-NB-0409	Magazijn-woningen	132668,95	391960,11	4,50	20	17	10	20
TP-NB-0409	Magazijn-woningen	132668,95	391960,11	1,50	19	16	9	19
TP-NB-0410	Weverij-woningen met sheddaken	132554,40	391949,03	4,50	18	14	7	18
TP-NB-0410	Weverij-woningen met sheddaken	132554,40	391949,03	1,50	16	13	6	17
TP-NB-0411	Ververij-woningen	132578,87	391916,93	7,50	18	14	7	18
TP-NB-0411	Ververij-woningen	132578,87	391916,93	4,50	17	14	6	17
TP-NB-0411	Ververij-woningen	132578,87	391916,93	1,50	15	12	5	16
TP-NB-0412	Magazijn-woningen	132611,06	391916,29	7,50	18	15	8	19
TP-NB-0412	Magazijn-woningen	132611,06	391916,29	4,50	18	14	7	18
TP-NB-0412	Magazijn-woningen	132611,06	391916,29	1,50	16	13	5	16
TP-NB-0413	Magazijn-woningen	132607,83	391910,97	7,50	19	16	9	20
TP-NB-0413	Magazijn-woningen	132607,83	391910,97	4,50	17	14	7	17
TP-NB-0413	Magazijn-woningen	132607,83	391910,97	1,50	18	14	7	18
TP-NB-0414	Magazijn-woningen	132583,80	391892,35	7,50	16	13	6	17
TP-NB-0414	Magazijn-woningen	132583,80	391892,35	4,50	16	13	6	16
TP-NB-0414	Magazijn-woningen	132583,80	391892,35	1,50	16	13	5	16
TP-NB-0415	Weverijwoningen	132538,02	391943,44	7,50	22	18	11	22
TP-NB-0415	Weverijwoningen	132538,02	391943,44	4,50	20	17	10	20
TP-NB-0415	Weverijwoningen	132538,02	391943,44	1,50	19	16	8	19
TP-NB-0416	Weverij-woningen met sheddaken	132570,99	392024,39	6,00	25	22	14	25
TP-NB-0416	Weverij-woningen met sheddaken	132570,99	392024,39	2,00	25	22	14	25
TP-NB-0417	Weverij-woningen met sheddaken	132564,85	392017,19	6,00	18	15	7	18
TP-NB-0417	Weverij-woningen met sheddaken	132564,85	392017,19	2,00	17	14	7	17
TP-NB-0418	Weverij-woningen met sheddaken	132607,87	391983,09	4,50	19	15	8	19
TP-NB-0418	Weverij-woningen met sheddaken	132607,87	391983,09	1,50	18	14	7	18
TP-NB-0419	Weverij-woningen met sheddaken	132601,67	391991,19	4,50	21	18	11	22
TP-NB-0419	Weverij-woningen met sheddaken	132601,67	391991,19	1,50	20	17	10	21
TP-NB-0420	Appartementen Bergstraat	132541,04	391967,37	10,50	12	9	2	12
TP-NB-0421	Appartementen Bergstraat	132547,16	391972,01	10,50	16	13	6	17
TP-NB-0422	Appartementen Bergstraat	132534,92	391962,73	10,50	14	10	3	14

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 210820 - model (verkeersgegevens inclusief project)
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Tilburgseweg
Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving		X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
TP-NB-0423	Appartementen Bergstraat		132528,57	391957,91	10,50	15	11	4	15
TP-NB-0424	Appartementen Bergstraat		132519,82	391970,49	10,50	20	17	10	20
TP-NB-0425	Appartementen Bergstraat		132525,78	391975,02	10,50	22	18	11	22
TP-NB-0426	Appartementen Bergstraat		132531,71	391979,53	10,50	22	19	11	22
TP-NB-0427	Appartementen Bergstraat		132538,22	391984,48	10,50	22	18	11	22
TP-NB-0428	Appartementen Bergstraat		132548,11	391977,26	10,50	22	19	12	22
TP-NB-0428	Appartementen Bergstraat		132548,11	391977,26	7,50	21	18	11	22
TP-NB-0428	Appartementen Bergstraat		132548,11	391977,26	4,50	21	18	10	21
TP-NB-0428	Appartementen Bergstraat		132548,11	391977,26	1,50	20	17	10	20

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage 3 Rekenresultaten dunne Deklagen B

Rapport: Lijst van model eigenschappen
Model: 210820 - model (verkeersgegevens inclusief project + maatregel Bergstraat)

Model eigenschap

Omschrijving	210820 - model (verkeersgegevens inclusief project + maatregel Bergstraat)
Verantwoordelijke	d16577
Rekenmethode	#2 Wegverkeerslawaaï RMW-2012
Aangemaakt door	d16577 op 20-1-2021
Laatst ingezien door	d16577 op 3-9-2021
Model aangemaakt met	Geomilieu V5.20
Origineel project	Zuidrand Goirle
Originele omschrijving	210122 - model (verkeersgegevens inclusief project)
Geïmporteerd door	d16577 op 26-1-2021
Dagperiode	07:00 - 19:00
Avondperiode	19:00 - 23:00
Nachtperiode	23:00 - 07:00
Samengestelde periode	Lden
Waarde	Gem(Dag, Avond + 5, Nacht + 10)
Standaard maaiveldhoogte	0
Rekenhoogte contouren	4
Detailniveau toetspunt resultaten	Groepsresultaten
Detailniveau resultaten grids	Groepsresultaten
Zoekafstand [m]	--
Max. reflectie afstand tot bron [m]	--
Max. reflectie afstand tot ontvanger [m]	--
Standaard bodemfactor	1,00
Zichthoek [grd]	2
Maximale reflectiediepte	1
Reflectie in woonwijken schermen	Ja
Geometrische uitbreiding	Volledige 3D analyse
Luchtdemping	Conform standaard
Luchtdemping [dB/km]	0,00; 0,00; 1,00; 2,00; 4,00; 10,00; 23,00; 58,00
Meteorologische correctie	Conform standaard
Waarde voor C0	3,50

Model: 210820 - model (verkeersgegevens inclusief project + maatregel Bergstraat)
 Wegverkeer - augustus - 2021 - Puijenbroek - 407072 Zuidrand Goirle
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaa - RMW-2012

Naam	Omschr.	Groep	X-1	Y-1
W-0034	Kerkstraat	Kerkstraat	133106,72	392361,16
W-0031	Kerkstraat	Kerkstraat	132979,37	392287,94
W-0026	Kerkstraat	Kerkstraat	132839,48	392206,19
W-0035	Kerkstraat	Kerkstraat	133106,72	392361,16
W-0036	Kerkstraat	Kerkstraat	133326,41	392456,75
W-0033	Muldersweg	Molenstraat/Muldersweg	133092,92	392456,56
W-0032	Muldersweg	Molenstraat/Muldersweg	133048,53	392480,12
W-0030	Muldersweg	Molenstraat/Muldersweg	132979,36	392450,10
W-0028	Muldersweg	Molenstraat/Muldersweg	132932,25	392327,09
W-0029	Molenaarstraat	Molenstraat/Muldersweg	132932,25	392327,09
W-0027	Tilburgseweg	Tilburgseweg	132839,48	392206,19
W-0022	Tilburgseweg	Tilburgseweg	132795,31	392420,59
W-0020	Tilburgseweg	Tilburgseweg	132764,62	392553,97
W-0021	Tilburgseweg	Tilburgseweg	132795,31	392420,59
W-0024	Tilburgseweg	Tilburgseweg	132831,61	392250,16
W-0019	Tilburgseweg	Tilburgseweg	132764,62	392553,97
W-0008	Weth de Brouwerstraat	Doctor Ariensstraat Doctor Ariensstraat	132303,94	392181,66
W-0009	Wildpleintje	Doctor Ariensstraat Doctor Ariensstraat	132303,94	392181,66
W-0010	Doctor Ariensstraat	Doctor Ariensstraat Doctor Ariensstraat	132375,27	392150,00
W-0004	Weth de Brouwerstraat	Doctor Ariensstraat Doctor Ariensstraat	132052,72	392234,88
W-0014	Doctor Ariensstraat	Doctor Ariensstraat Doctor Ariensstraat	132512,75	392002,59
W-0013	Bergstraat	Bergstraat Tijvoortsebaan	132512,75	392002,59
W-0016	Bergstraat	Bergstraat Tijvoortsebaan	132621,73	392054,50
W-0015	Bergstraat	Bergstraat Tijvoortsebaan	132512,75	392002,59
W-0001	Tijvoortsebaan	Bergstraat Tijvoortsebaan	131670,59	391470,25
W-0002	Tijvoortsebaan	Bergstraat Tijvoortsebaan	131863,40	391470,56
W-0007	Tijvoortsebaan	Bergstraat Tijvoortsebaan	132206,47	391537,09
W-0011	Bergstraat	Bergstraat Tijvoortsebaan	132438,08	391877,38
W-0006	Bergstraat	Bergstraat Tijvoortsebaan	132206,47	391537,09
W-0017	Bergstraat	Bergstraat Tijvoortsebaan	132676,27	392092,16
W-0025	Bergstraat	Bergstraat Tijvoortsebaan	132839,48	392206,19
W-0018	Bergstraat	Bergstraat Tijvoortsebaan	132747,53	392140,22
W-0023	Bergstraat	Bergstraat Tijvoortsebaan	132827,83	392187,13
W-0011	Bergstraat	Bergstraat Tijvoortsebaan	132429,40	391861,39
W-0016	Bergstraat	Bergstraat Tijvoortsebaan	132671,60	392089,07
W-0012	Parallelweg	Parallelweg	132438,08	391877,38
W-0003	Parallelweg	Parallelweg	131940,11	391987,33
W-0005	Besterdstraat Zandschelstraat	Besterdstraat Zandschelstraat	132085,53	391521,96

Model: 210820 - model (verkeersgegevens inclusief project + maatregel Bergstraat)
Wegverkeer - augustus - 2021 - Puijenbroek - 407072 Zuidrand Goirle
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaa - RMW-2012

Naam	Lengte	Hbron	Wegdek	Wegdek	V(LV(D))	V(LV(A))	V(LV(N))	V(MV(D))
W-0034	147,42	0,75	W9a	Elementenverharding in keperverband	30	30	30	30
W-0031	80,85	0,75	W9a	Elementenverharding in keperverband	30	30	30	30
W-0026	87,26	0,75	W9a	Elementenverharding in keperverband	30	30	30	30
W-0035	142,00	0,75	W9a	Elementenverharding in keperverband	30	30	30	30
W-0036	104,12	0,75	W9a	Elementenverharding in keperverband	30	30	30	30
W-0033	50,29	0,75	W10	Stille elementenverharding	30	30	30	30
W-0032	76,06	0,75	W10	Stille elementenverharding	30	30	30	30
W-0030	98,76	0,75	W10	Stille elementenverharding	30	30	30	30
W-0028	73,78	0,75	W10	Stille elementenverharding	30	30	30	30
W-0029	127,83	0,75	W10	Stille elementenverharding	30	30	30	30
W-0027	45,08	0,75	W9a	Elementenverharding in keperverband	30	30	30	30
W-0022	93,29	0,75	W9a	Elementenverharding in keperverband	30	30	30	30
W-0020	43,59	0,75	W9a	Elementenverharding in keperverband	30	30	30	30
W-0021	103,31	0,75	W9a	Elementenverharding in keperverband	30	30	30	30
W-0024	70,98	0,75	W9a	Elementenverharding in keperverband	30	30	30	30
W-0019	187,05	0,75	W9a	Elementenverharding in keperverband	30	30	30	30
W-0008	160,16	0,75	W9a	Elementenverharding in keperverband	30	30	30	30
W-0009	78,25	0,75	W9a	Elementenverharding in keperverband	30	30	30	30
W-0010	65,41	0,75	W9a	Elementenverharding in keperverband	30	30	30	30
W-0004	97,67	0,75	W9a	Elementenverharding in keperverband	30	30	30	30
W-0014	158,45	0,75	W9a	Elementenverharding in keperverband	30	30	30	30
W-0013	121,21	0,75	W12	Dunne deklagen B	50	50	50	50
W-0016	60,68	0,75	W12	Dunne deklagen B	50	50	50	50
W-0015	146,19	0,75	W12	Dunne deklagen B	50	50	50	50
W-0001	195,75	0,75	W0	Referentiewegdek	50	50	50	50
W-0002	225,10	0,75	W0	Referentiewegdek	50	50	50	50
W-0007	125,70	0,75	W0	Referentiewegdek	50	50	50	50
W-0011	18,18	0,75	W12	Dunne deklagen B	50	50	50	50
W-0006	358,27	0,75	W0	Referentiewegdek	50	50	50	50
W-0017	85,96	0,75	W0	Referentiewegdek	50	50	50	50
W-0025	22,35	0,75	W9a	Elementenverharding in keperverband	50	50	50	50
W-0018	26,35	0,75	W0	Referentiewegdek	50	50	50	50
W-0023	66,65	0,75	W0	Referentiewegdek	50	50	50	50
W-0011	50,76	0,75	W0	Referentiewegdek	50	50	50	50
W-0016	5,59	0,75	W0	Referentiewegdek	50	50	50	50
W-0012	351,08	0,75	W0	Referentiewegdek	50	50	50	50
W-0003	163,04	0,75	W0	Referentiewegdek	50	50	50	50
W-0005	512,36	0,75	W9a	Elementenverharding in keperverband	50	50	50	50

Model: 210820 - model (verkeersgegevens inclusief project + maatregel Bergstraat)
 Wegverkeer - augustus - 2021 - Puijenbroek - 407072 Zuidrand Goirle
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	V(MV(A))	V(MV(N))	V(ZV(D))	V(ZV(A))	V(ZV(N))	Totaal aantal	%Int(D)	%Int(A)	%Int(N)	%LV(D)	%LV(A)
W-0034	30	30	30	30	30	2168,74	6,71	3,58	0,65	96,30	97,02
W-0031	30	30	30	30	30	2220,79	6,71	3,57	0,65	95,09	96,04
W-0026	30	30	30	30	30	2220,79	6,71	3,57	0,65	95,09	96,04
W-0035	30	30	30	30	30	230,26	6,71	3,58	0,65	97,30	97,83
W-0036	30	30	30	30	30	432,99	6,70	3,59	0,65	98,42	98,74
W-0033	30	30	30	30	30	4315,37	6,71	3,57	0,65	95,21	96,13
W-0032	30	30	30	30	30	4932,26	6,71	3,57	0,65	94,28	95,38
W-0030	30	30	30	30	30	3238,42	6,71	3,57	0,65	95,61	96,46
W-0028	30	30	30	30	30	3238,42	6,71	3,57	0,65	95,61	96,46
W-0029	30	30	30	30	30	3217,23	6,71	3,57	0,65	95,52	96,39
W-0027	30	30	30	30	30	4394,28	6,71	3,57	0,65	95,34	96,24
W-0022	30	30	30	30	30	2372,21	6,71	3,57	0,65	94,67	95,70
W-0020	30	30	30	30	30	4154,77	6,71	3,57	0,65	94,70	95,73
W-0021	30	30	30	30	30	2868,56	6,71	3,57	0,65	94,77	95,78
W-0024	30	30	30	30	30	2868,56	6,71	3,57	0,65	94,77	95,78
W-0019	30	30	30	30	30	4154,15	6,71	3,57	0,64	94,78	95,79
W-0008	30	30	30	30	30	184,61	6,73	3,53	0,64	88,19	90,34
W-0009	30	30	30	30	30	47,15	6,70	3,60	0,65	99,95	99,96
W-0010	30	30	30	30	30	47,15	6,70	3,60	0,65	99,95	99,96
W-0004	30	30	30	30	30	1807,02	6,73	3,54	0,64	89,81	91,69
W-0014	30	30	30	30	30	1407,62	6,70	3,59	0,65	98,64	98,91
W-0013	50	50	50	50	50	6292,80	6,71	3,57	0,65	94,87	95,86
W-0016	50	50	50	50	50	6367,38	6,71	3,57	0,65	94,94	95,92
W-0015	50	50	50	50	50	6031,90	6,71	3,57	0,65	94,35	95,44
W-0001	50	50	50	50	50	3242,14	6,54	3,63	0,88	84,47	88,05
W-0002	50	50	50	50	50	3242,14	6,54	3,63	0,88	84,47	88,05
W-0007	50	50	50	50	50	3147,44	6,54	3,62	0,88	84,01	87,67
W-0011	50	50	50	50	50	5281,05	6,52	3,68	0,88	90,96	93,16
W-0006	50	50	50	50	50	4523,68	6,52	3,68	0,88	91,08	93,25
W-0017	50	50	50	50	50	5345,16	6,71	3,57	0,65	95,50	96,37
W-0025	50	50	50	50	50	5345,16	6,71	3,57	0,65	95,50	96,37
W-0018	50	50	50	50	50	5345,16	6,71	3,57	0,65	95,50	96,37
W-0023	50	50	50	50	50	5345,16	6,71	3,57	0,65	95,50	96,37
W-0011	50	50	50	50	50	5281,05	6,52	3,68	0,88	90,96	93,16
W-0016	50	50	50	50	50	6367,38	6,71	3,57	0,65	94,94	95,92
W-0012	50	50	50	50	50	1775,77	6,52	3,68	0,88	90,60	92,88
W-0003	50	50	50	50	50	2111,89	6,52	3,68	0,88	90,66	92,93
W-0005	50	50	50	50	50	1174,37	--	25,00	--	100,00	98,92

Model: 210820 - model (verkeersgegevens inclusief project + maatregel Bergstraat)
 Wegverkeer - augustus - 2021 - Puijenbroek - 407072 Zuidrand Goirle
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaa - RMW-2012

Naam	%LV(N)	%MV(D)	%MV(A)	%MV(N)	%ZV(D)	%ZV(A)	%ZV(N)	LE (D)	Totaal	LE (A)	Totaal	LE (N)	Totaal
W-0034	96,97	3,29	2,71	3,03	0,41	0,27	--		102,92		99,91		92,45
W-0031	95,97	4,37	3,60	4,03	0,54	0,36	--		103,44		100,36		92,90
W-0026	95,97	4,37	3,60	4,03	0,54	0,36	--		103,44		100,36		92,90
W-0035	97,79	2,40	1,97	2,21	0,30	0,19	--		92,81		89,85		82,40
W-0036	98,71	1,41	1,15	1,29	0,17	0,11	--		95,08		92,22		84,78
W-0033	96,06	4,27	3,52	3,94	0,53	0,35	--		103,90		100,86		93,38
W-0032	95,29	5,09	4,21	4,71	0,63	0,42	--		104,73		101,66		94,18
W-0030	96,40	3,91	3,22	3,60	0,48	0,32	--		102,53		99,52		92,05
W-0028	96,40	3,91	3,22	3,60	0,48	0,32	--		102,53		99,52		92,05
W-0029	96,33	3,98	3,28	3,67	0,49	0,32	--		102,53		99,51		92,03
W-0027	96,17	3,73	3,08	2,95	0,93	0,68	0,88		106,41		103,33		96,00
W-0022	95,62	4,74	3,91	4,38	0,59	0,39	--		103,86		100,76		93,30
W-0020	95,65	4,71	3,89	4,35	0,58	0,38	--		106,28		103,18		95,73
W-0021	95,70	4,66	3,84	4,30	0,58	0,38	--		104,66		101,56		94,10
W-0024	95,70	4,66	3,84	4,30	0,58	0,38	--		104,66		101,56		94,10
W-0019	95,71	4,65	3,83	4,29	0,57	0,38	--		106,25		103,16		95,64
W-0008	90,18	10,51	8,79	9,82	1,30	0,87	--		94,47		91,14		83,63
W-0009	99,96	0,04	0,04	0,04	0,01	--	--		84,72		82,02		74,58
W-0010	99,96	0,04	0,04	0,04	0,01	--	--		84,72		82,02		74,58
W-0004	91,55	9,07	7,56	8,45	1,12	0,75	--		104,01		100,73		93,21
W-0014	98,89	1,21	0,99	1,11	0,15	0,10	--		100,10		97,26		89,82
W-0013	95,79	4,11	3,39	3,24	1,03	0,75	0,97		105,74		102,74		95,41
W-0016	95,84	4,05	3,35	3,20	1,01	0,73	0,96		105,77		102,78		95,44
W-0015	95,36	4,52	3,74	3,57	1,13	0,82	1,07		105,67		102,65		95,33
W-0001	83,78	11,95	9,92	14,27	3,57	2,03	1,95		107,20		104,22		98,38
W-0002	83,78	11,95	9,92	14,27	3,57	2,03	1,95		107,20		104,22		98,38
W-0007	83,30	12,31	10,23	14,69	3,68	2,10	2,00		107,11		104,12		98,29
W-0011	90,53	6,96	5,68	8,34	2,08	1,16	1,14		105,72		102,71		96,94
W-0006	90,65	6,87	5,60	8,23	2,05	1,15	1,12		107,97		105,20		99,20
W-0017	96,31	3,60	2,97	2,84	0,90	0,65	0,85		108,30		105,45		98,08
W-0025	96,31	3,60	2,97	2,84	0,90	0,65	0,85		110,87		107,95		100,60
W-0018	96,31	3,60	2,97	2,84	0,90	0,65	0,85		108,30		105,45		98,08
W-0023	96,31	3,60	2,97	2,84	0,90	0,65	0,85		108,30		105,45		98,08
W-0011	90,53	6,96	5,68	8,34	2,08	1,16	1,14		108,66		105,88		99,89
W-0016	95,84	4,05	3,35	3,20	1,01	0,73	0,96		109,12		106,26		98,90
W-0012	90,15	7,24	5,91	8,67	2,16	1,21	1,18		103,96		101,18		95,19
W-0003	90,21	7,19	5,87	8,61	2,15	1,20	1,17		104,71		101,92		95,94
W-0005	100,00	--	--	--	--	1,08	--		--		109,50		--

Model: 210820 - model (verkeersgegevens inclusief project + maatregel Bergstraat)
Wegverkeer - augustus - 2021 - Puijenbroek - 407072 Zuidrand Goirle
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaa - RMW-2012

Naam	Omschr.	X	Y	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B
TP-NB-0001	Watermolenplein	132642,13	392058,09	0,00	Relatief	1,50	4,50
TP-NB-0002	Watermolenplein	132640,22	392053,44	0,00	Relatief	1,50	4,50
TP-NB-0003	Watermolenplein	132643,53	392048,60	0,00	Relatief	1,50	4,50
TP-NB-0004	Watermolenplein	132648,68	392059,13	0,00	Relatief	1,50	4,50
TP-NB-0005	Watermolenplein	132646,24	392044,63	0,00	Relatief	1,50	4,50
TP-NB-0006	Watermolenplein	132651,81	392054,56	0,00	Relatief	1,50	4,50
TP-NB-0007	Watermolenplein	132654,53	392050,58	0,00	Relatief	1,50	4,50
TP-NB-0008	Watermolenplein	132657,80	392045,78	0,00	Relatief	1,50	4,50
TP-NB-0009	Watermolenplein	132660,95	392041,17	0,00	Relatief	1,50	4,50
TP-NB-0010	Watermolenplein	132658,64	392035,95	0,00	Relatief	1,50	4,50
TP-NB-0011	Watermolenplein	132652,37	392035,64	0,00	Relatief	1,50	4,50
TP-NB-0012	Watermolenplein	132649,34	392040,08	0,00	Relatief	1,50	4,50
TP-NB-0013	Watermolenplein	132662,88	392029,85	0,00	Relatief	1,50	4,50
TP-NB-0014	Watermolenplein	132669,39	392029,48	0,00	Relatief	1,50	4,50
TP-NB-0015	Watermolenplein	132675,50	392029,13	0,00	Relatief	1,50	4,50
TP-NB-0016	Watermolenplein	132678,22	392023,64	0,00	Relatief	1,50	4,50
TP-NB-0017	Watermolenplein	132675,16	392018,94	0,00	Relatief	1,50	4,50
TP-NB-0018	Watermolenplein	132668,82	392019,30	0,00	Relatief	1,50	4,50
TP-NB-0019	Watermolenplein	132662,83	392019,63	0,00	Relatief	1,50	4,50
TP-NB-0020	Watermolenplein	132659,63	392024,58	0,00	Relatief	1,50	4,50
TP-NB-0021	Weverijwoningen	132535,77	391938,01	0,00	Relatief	1,50	4,50
TP-NB-0022	Weverijwoningen	132538,88	391933,92	0,00	Relatief	1,50	4,50
TP-NB-0023	Weverijwoningen	132541,98	391929,86	0,00	Relatief	1,50	4,50
TP-NB-0024	Weverijwoningen	132545,12	391925,74	0,00	Relatief	1,50	4,50
TP-NB-0025	Weverijwoningen	132548,08	391921,86	0,00	Relatief	1,50	4,50
TP-NB-0026	Weverijwoningen	132551,22	391917,74	0,00	Relatief	1,50	4,50
TP-NB-0027	Weverijwoningen	132554,44	391913,52	0,00	Relatief	1,50	4,50
TP-NB-0028	Weverijwoningen	132557,62	391909,35	0,00	Relatief	1,50	4,50
TP-NB-0029	Weverijwoningen	132560,72	391905,28	0,00	Relatief	1,50	4,50
TP-NB-0030	Weverijwoningen	132568,49	391911,91	0,00	Relatief	1,50	4,50
TP-NB-0031	Weverijwoningen	132565,41	391915,96	0,00	Relatief	1,50	4,50
TP-NB-0032	Weverijwoningen	132562,34	391919,97	0,00	Relatief	1,50	4,50
TP-NB-0033	Weverijwoningen	132559,14	391924,17	0,00	Relatief	1,50	4,50
TP-NB-0034	Weverijwoningen	132556,13	391928,13	0,00	Relatief	1,50	4,50
TP-NB-0035	Weverijwoningen	132553,25	391931,90	0,00	Relatief	1,50	4,50
TP-NB-0036	Weverijwoningen	132549,97	391936,21	0,00	Relatief	1,50	4,50
TP-NB-0037	Weverijwoningen	132546,71	391940,47	0,00	Relatief	1,50	4,50
TP-NB-0038	Weverijwoningen	132543,68	391944,45	0,00	Relatief	1,50	4,50
TP-NB-0039	Weverij-woningen met sheddaken	132553,56	391954,51	0,00	Relatief	1,50	4,50
TP-NB-0040	Weverij-woningen met sheddaken	132557,65	391957,63	0,00	Relatief	1,50	4,50
TP-NB-0041	Weverij-woningen met sheddaken	132561,80	391960,80	0,00	Relatief	1,50	4,50
TP-NB-0042	Weverij-woningen met sheddaken	132565,78	391963,83	0,00	Relatief	1,50	4,50
TP-NB-0043	Weverij-woningen met sheddaken	132570,00	391967,04	0,00	Relatief	1,50	4,50
TP-NB-0044	Weverij-woningen met sheddaken	132573,99	391970,09	0,00	Relatief	1,50	4,50
TP-NB-0045	Weverij-woningen met sheddaken	132578,11	391973,23	0,00	Relatief	1,50	4,50
TP-NB-0046	Weverij-woningen met sheddaken	132582,10	391976,27	0,00	Relatief	1,50	4,50
TP-NB-0047	Weverij-woningen met sheddaken	132586,20	391979,39	0,00	Relatief	1,50	4,50
TP-NB-0048	Weverij-woningen met sheddaken	132590,26	391982,49	0,00	Relatief	1,50	4,50
TP-NB-0049	Weverij-woningen met sheddaken	132594,20	391985,50	0,00	Relatief	1,50	4,50
TP-NB-0050	Weverij-woningen met sheddaken	132598,46	391988,74	0,00	Relatief	1,50	4,50
TP-NB-0051	Weverij-woningen met sheddaken	132604,38	391980,43	0,00	Relatief	1,50	4,50
TP-NB-0052	Weverij-woningen met sheddaken	132600,63	391977,57	0,00	Relatief	1,50	4,50
TP-NB-0053	Weverij-woningen met sheddaken	132596,37	391974,32	0,00	Relatief	1,50	4,50
TP-NB-0054	Weverij-woningen met sheddaken	132592,62	391971,47	0,00	Relatief	1,50	4,50
TP-NB-0055	Weverij-woningen met sheddaken	132588,25	391968,14	0,00	Relatief	1,50	4,50
TP-NB-0056	Weverij-woningen met sheddaken	132584,26	391965,09	0,00	Relatief	1,50	4,50
TP-NB-0057	Weverij-woningen met sheddaken	132580,18	391961,98	0,00	Relatief	1,50	4,50
TP-NB-0058	Weverij-woningen met sheddaken	132576,09	391958,87	0,00	Relatief	1,50	4,50
TP-NB-0059	Weverij-woningen met sheddaken	132572,04	391955,78	0,00	Relatief	1,50	4,50
TP-NB-0060	Weverij-woningen met sheddaken	132568,07	391952,75	0,00	Relatief	1,50	4,50
TP-NB-0061	Weverij-woningen met sheddaken	132563,91	391949,58	0,00	Relatief	1,50	4,50
TP-NB-0062	Weverij-woningen met sheddaken	132559,64	391946,32	0,00	Relatief	1,50	4,50
TP-NB-0063	Weverij-woningen	132584,14	391914,75	0,00	Relatief	1,50	4,50

Model: 210820 - model (verkeersgegevens inclusief project + maatregel Bergstraat)
 Wegverkeer - augustus - 2021 - Puijenbroek - 407072 Zuidrand Goirle
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
TP-NB-0001	7,50	--	--	--	Ja
TP-NB-0002	7,50	--	--	--	Ja
TP-NB-0003	7,50	--	--	--	Ja
TP-NB-0004	7,50	--	--	--	Ja
TP-NB-0005	7,50	--	--	--	Ja
TP-NB-0006	7,50	--	--	--	Ja
TP-NB-0007	7,50	--	--	--	Ja
TP-NB-0008	7,50	--	--	--	Ja
TP-NB-0009	7,50	--	--	--	Ja
TP-NB-0010	7,50	--	--	--	Ja
TP-NB-0011	7,50	--	--	--	Ja
TP-NB-0012	7,50	--	--	--	Ja
TP-NB-0013	7,50	--	--	--	Ja
TP-NB-0014	7,50	--	--	--	Ja
TP-NB-0015	7,50	--	--	--	Ja
TP-NB-0016	7,50	--	--	--	Ja
TP-NB-0017	7,50	--	--	--	Ja
TP-NB-0018	7,50	--	--	--	Ja
TP-NB-0019	7,50	--	--	--	Ja
TP-NB-0020	7,50	--	--	--	Ja
TP-NB-0021	7,50	--	--	--	Ja
TP-NB-0022	7,50	--	--	--	Ja
TP-NB-0023	7,50	--	--	--	Ja
TP-NB-0024	7,50	--	--	--	Ja
TP-NB-0025	7,50	--	--	--	Ja
TP-NB-0026	7,50	--	--	--	Ja
TP-NB-0027	7,50	--	--	--	Ja
TP-NB-0028	7,50	--	--	--	Ja
TP-NB-0029	7,50	--	--	--	Ja
TP-NB-0030	7,50	--	--	--	Ja
TP-NB-0031	7,50	--	--	--	Ja
TP-NB-0032	7,50	--	--	--	Ja
TP-NB-0033	7,50	--	--	--	Ja
TP-NB-0034	7,50	--	--	--	Ja
TP-NB-0035	7,50	--	--	--	Ja
TP-NB-0036	7,50	--	--	--	Ja
TP-NB-0037	7,50	--	--	--	Ja
TP-NB-0038	7,50	--	--	--	Ja
TP-NB-0039	--	--	--	--	Ja
TP-NB-0040	--	--	--	--	Ja
TP-NB-0041	--	--	--	--	Ja
TP-NB-0042	--	--	--	--	Ja
TP-NB-0043	--	--	--	--	Ja
TP-NB-0044	--	--	--	--	Ja
TP-NB-0045	--	--	--	--	Ja
TP-NB-0046	--	--	--	--	Ja
TP-NB-0047	--	--	--	--	Ja
TP-NB-0048	--	--	--	--	Ja
TP-NB-0049	--	--	--	--	Ja
TP-NB-0050	--	--	--	--	Ja
TP-NB-0051	--	--	--	--	Ja
TP-NB-0052	--	--	--	--	Ja
TP-NB-0053	--	--	--	--	Ja
TP-NB-0054	--	--	--	--	Ja
TP-NB-0055	--	--	--	--	Ja
TP-NB-0056	--	--	--	--	Ja
TP-NB-0057	--	--	--	--	Ja
TP-NB-0058	--	--	--	--	Ja
TP-NB-0059	--	--	--	--	Ja
TP-NB-0060	--	--	--	--	Ja
TP-NB-0061	--	--	--	--	Ja
TP-NB-0062	--	--	--	--	Ja
TP-NB-0063	7,50	--	--	--	Ja

Model: 210820 - model (verkeersgegevens inclusief project + maatregel Bergstraat)
Wegverkeer - augustus - 2021 - Puijenbroek - 407072 Zuidrand Goirle
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaa - RMW-2012

Naam	Omschr.	X	Y	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B
TP-NB-0064	Ververij-woningen	132588,10	391917,77	0,00	Relatief	1,50	4,50
TP-NB-0065	Ververij-woningen	132592,20	391920,90	0,00	Relatief	1,50	4,50
TP-NB-0066	Ververij-woningen	132596,16	391923,91	0,00	Relatief	1,50	4,50
TP-NB-0067	Ververij-woningen	132600,30	391927,07	0,00	Relatief	1,50	4,50
TP-NB-0068	Ververij-woningen	132604,25	391930,08	0,00	Relatief	1,50	4,50
TP-NB-0069	Ververij-woningen	132608,41	391933,26	0,00	Relatief	1,50	4,50
TP-NB-0070	Ververij-woningen	132612,51	391936,38	0,00	Relatief	1,50	4,50
TP-NB-0071	Ververij-woningen	132616,62	391939,52	0,00	Relatief	1,50	4,50
TP-NB-0072	Ververij-woningen	132620,69	391942,62	0,00	Relatief	1,50	4,50
TP-NB-0073	Ververij-woningen	132624,61	391945,60	0,00	Relatief	1,50	4,50
TP-NB-0074	Ververij-woningen	132628,63	391948,67	0,00	Relatief	1,50	4,50
TP-NB-0075	Ververij-woningen	132622,43	391956,77	0,00	Relatief	1,50	4,50
TP-NB-0076	Ververij-woningen	132618,47	391953,75	0,00	Relatief	1,50	4,50
TP-NB-0077	Ververij-woningen	132614,43	391950,67	0,00	Relatief	1,50	4,50
TP-NB-0078	Ververij-woningen	132610,40	391947,60	0,00	Relatief	1,50	4,50
TP-NB-0079	Ververij-woningen	132606,15	391944,36	0,00	Relatief	1,50	4,50
TP-NB-0080	Ververij-woningen	132602,11	391941,28	0,00	Relatief	1,50	4,50
TP-NB-0081	Ververij-woningen	132598,06	391938,19	0,00	Relatief	1,50	4,50
TP-NB-0082	Ververij-woningen	132593,90	391935,02	0,00	Relatief	1,50	4,50
TP-NB-0083	Ververij-woningen	132590,01	391932,06	0,00	Relatief	1,50	4,50
TP-NB-0084	Ververij-woningen	132585,86	391928,89	0,00	Relatief	1,50	4,50
TP-NB-0085	Ververij-woningen	132581,92	391925,89	0,00	Relatief	1,50	4,50
TP-NB-0086	Ververij-woningen	132578,21	391923,05	0,00	Relatief	1,50	4,50
TP-NB-0087	Magazijn-woningen	132582,08	391898,95	0,00	Relatief	1,50	4,50
TP-NB-0088	Magazijn-woningen	132587,36	391902,97	0,00	Relatief	1,50	4,50
TP-NB-0089	Magazijn-woningen	132592,18	391906,64	0,00	Relatief	1,50	4,50
TP-NB-0090	Magazijn-woningen	132596,72	391910,10	0,00	Relatief	1,50	4,50
TP-NB-0091	Magazijn-woningen	132601,43	391913,69	0,00	Relatief	1,50	4,50
TP-NB-0092	Magazijn-woningen	132608,74	391903,92	0,00	Relatief	1,50	4,50
TP-NB-0093	Magazijn-woningen	132604,52	391900,71	0,00	Relatief	1,50	4,50
TP-NB-0094	Magazijn-woningen	132599,65	391897,00	0,00	Relatief	1,50	4,50
TP-NB-0095	Magazijn-woningen	132594,70	391893,22	0,00	Relatief	1,50	4,50
TP-NB-0096	Magazijn-woningen	132589,95	391889,60	0,00	Relatief	1,50	4,50
TP-NB-0097	Magazijn-woningen	132609,62	391923,08	0,00	Relatief	1,50	4,50
TP-NB-0098	Magazijn-woningen	132614,27	391926,63	0,00	Relatief	1,50	4,50
TP-NB-0099	Magazijn-woningen	132619,39	391930,53	0,00	Relatief	1,50	4,50
TP-NB-0100	Magazijn-woningen	132623,81	391933,90	0,00	Relatief	1,50	4,50
TP-NB-0101	Magazijn-woningen	132629,02	391937,87	0,00	Relatief	1,50	4,50
TP-NB-0102	Magazijn-woningen	132633,83	391941,54	0,00	Relatief	1,50	4,50
TP-NB-0103	Magazijn-woningen	132638,61	391945,18	0,00	Relatief	1,50	4,50
TP-NB-0104	Magazijn-woningen	132643,31	391948,76	0,00	Relatief	1,50	4,50
TP-NB-0105	Magazijn-woningen	132648,22	391952,51	0,00	Relatief	1,50	4,50
TP-NB-0106	Magazijn-woningen	132652,92	391956,09	0,00	Relatief	1,50	4,50
TP-NB-0107	Magazijn-woningen	132657,79	391959,81	0,00	Relatief	1,50	4,50
TP-NB-0108	Magazijn-woningen	132662,16	391963,14	0,00	Relatief	1,50	4,50
TP-NB-0109	Magazijn-woningen	132670,27	391953,35	0,00	Relatief	1,50	4,50
TP-NB-0110	Magazijn-woningen	132665,27	391949,54	0,00	Relatief	1,50	4,50
TP-NB-0111	Magazijn-woningen	132660,43	391945,85	0,00	Relatief	1,50	4,50
TP-NB-0112	Magazijn-woningen	132655,70	391942,24	0,00	Relatief	1,50	4,50
TP-NB-0113	Magazijn-woningen	132650,90	391938,59	0,00	Relatief	1,50	4,50
TP-NB-0114	Magazijn-woningen	132646,17	391934,98	0,00	Relatief	1,50	4,50
TP-NB-0115	Magazijn-woningen	132641,39	391931,33	0,00	Relatief	1,50	4,50
TP-NB-0116	Magazijn-woningen	132636,50	391927,61	0,00	Relatief	1,50	4,50
TP-NB-0117	Magazijn-woningen	132631,83	391924,05	0,00	Relatief	1,50	4,50
TP-NB-0118	Magazijn-woningen	132627,23	391920,54	0,00	Relatief	1,50	4,50
TP-NB-0119	Magazijn-woningen	132622,29	391916,77	0,00	Relatief	1,50	4,50
TP-NB-0120	Magazijn-woningen	132617,71	391913,28	0,00	Relatief	1,50	4,50
TP-NB-0121	Be-bo woningen	132460,00	391889,27	0,00	Relatief	1,50	4,50
TP-NB-0122	Be-bo woningen	132463,59	391895,70	0,00	Relatief	1,50	4,50
TP-NB-0123	Be-bo woningen	132467,09	391901,96	0,00	Relatief	1,50	4,50
TP-NB-0124	Be-bo woningen	132470,17	391907,47	0,00	Relatief	1,50	4,50
TP-NB-0125	Be-bo woningen	132471,41	391915,86	0,00	Relatief	1,50	4,50
TP-NB-0126	Be-bo woningen	132474,79	391921,90	0,00	Relatief	1,50	4,50

Model: 210820 - model (verkeersgegevens inclusief project + maatregel Bergstraat)
 Wegverkeer - augustus - 2021 - Puijenbroek - 407072 Zuidrand Goirle
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
TP-NB-0064	7,50	--	--	--	Ja
TP-NB-0065	7,50	--	--	--	Ja
TP-NB-0066	7,50	--	--	--	Ja
TP-NB-0067	7,50	--	--	--	Ja
TP-NB-0068	7,50	--	--	--	Ja
TP-NB-0069	7,50	--	--	--	Ja
TP-NB-0070	7,50	--	--	--	Ja
TP-NB-0071	7,50	--	--	--	Ja
TP-NB-0072	7,50	--	--	--	Ja
TP-NB-0073	7,50	--	--	--	Ja
TP-NB-0074	7,50	--	--	--	Ja
TP-NB-0075	7,50	--	--	--	Ja
TP-NB-0076	7,50	--	--	--	Ja
TP-NB-0077	7,50	--	--	--	Ja
TP-NB-0078	7,50	--	--	--	Ja
TP-NB-0079	7,50	--	--	--	Ja
TP-NB-0080	7,50	--	--	--	Ja
TP-NB-0081	7,50	--	--	--	Ja
TP-NB-0082	7,50	--	--	--	Ja
TP-NB-0083	7,50	--	--	--	Ja
TP-NB-0084	7,50	--	--	--	Ja
TP-NB-0085	7,50	--	--	--	Ja
TP-NB-0086	7,50	--	--	--	Ja
TP-NB-0087	7,50	--	--	--	Ja
TP-NB-0088	7,50	--	--	--	Ja
TP-NB-0089	7,50	--	--	--	Ja
TP-NB-0090	7,50	--	--	--	Ja
TP-NB-0091	7,50	--	--	--	Ja
TP-NB-0092	7,50	--	--	--	Ja
TP-NB-0093	7,50	--	--	--	Ja
TP-NB-0094	7,50	--	--	--	Ja
TP-NB-0095	7,50	--	--	--	Ja
TP-NB-0096	7,50	--	--	--	Ja
TP-NB-0097	7,50	--	--	--	Ja
TP-NB-0098	7,50	--	--	--	Ja
TP-NB-0099	7,50	--	--	--	Ja
TP-NB-0100	7,50	--	--	--	Ja
TP-NB-0101	7,50	--	--	--	Ja
TP-NB-0102	7,50	--	--	--	Ja
TP-NB-0103	7,50	--	--	--	Ja
TP-NB-0104	7,50	--	--	--	Ja
TP-NB-0105	7,50	--	--	--	Ja
TP-NB-0106	7,50	--	--	--	Ja
TP-NB-0107	7,50	--	--	--	Ja
TP-NB-0108	7,50	--	--	--	Ja
TP-NB-0109	7,50	--	--	--	Ja
TP-NB-0110	7,50	--	--	--	Ja
TP-NB-0111	7,50	--	--	--	Ja
TP-NB-0112	7,50	--	--	--	Ja
TP-NB-0113	7,50	--	--	--	Ja
TP-NB-0114	7,50	--	--	--	Ja
TP-NB-0115	7,50	--	--	--	Ja
TP-NB-0116	7,50	--	--	--	Ja
TP-NB-0117	7,50	--	--	--	Ja
TP-NB-0118	7,50	--	--	--	Ja
TP-NB-0119	7,50	--	--	--	Ja
TP-NB-0120	7,50	--	--	--	Ja
TP-NB-0121	7,50	--	--	--	Ja
TP-NB-0122	7,50	--	--	--	Ja
TP-NB-0123	7,50	--	--	--	Ja
TP-NB-0124	7,50	--	--	--	Ja
TP-NB-0125	7,50	--	--	--	Ja
TP-NB-0126	7,50	--	--	--	Ja

Model: 210820 - model (verkeersgegevens inclusief project + maatregel Bergstraat)
Wegverkeer - augustus - 2021 - Puijenbroek - 407072 Zuidrand Goirle
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaa - RMW-2012

Naam	Omschr.	X	Y	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B
TP-NB-0127	Be-bo woningen	132478,46	391928,48	0,00	Relatief	1,50	4,50
TP-NB-0128	Be-bo woningen	132481,97	391934,77	0,00	Relatief	1,50	4,50
TP-NB-0129	Be-bo woningen	132492,70	391928,96	0,00	Relatief	1,50	4,50
TP-NB-0130	Be-bo woningen	132489,30	391922,87	0,00	Relatief	1,50	4,50
TP-NB-0131	Be-bo woningen	132485,80	391916,61	0,00	Relatief	1,50	4,50
TP-NB-0132	Be-bo woningen	132482,21	391910,16	0,00	Relatief	1,50	4,50
TP-NB-0133	Be-bo woningen	132481,77	391906,76	0,00	Relatief	1,50	4,50
TP-NB-0134	Be-bo woningen	132481,50	391902,74	0,00	Relatief	1,50	4,50
TP-NB-0135	Be-bo woningen	132477,96	391896,41	0,00	Relatief	1,50	4,50
TP-NB-0136	Be-bo woningen	132474,50	391890,22	0,00	Relatief	1,50	4,50
TP-NB-0137	Be-bo woningen	132470,73	391883,46	0,00	Relatief	1,50	4,50
TP-NB-0138	Be-bo woningen	132463,79	391883,24	0,00	Relatief	1,50	4,50
TP-NB-0139	Be-bo woningen	132488,97	391936,06	0,00	Relatief	1,50	4,50
TP-NB-0140	Be-bo woningen	132516,66	391914,26	0,00	Relatief	1,50	4,50
TP-NB-0141	Be-bo woningen	132512,47	391913,74	0,00	Relatief	1,50	4,50
TP-NB-0142	Be-bo woningen	132510,35	391906,25	0,00	Relatief	1,50	4,50
TP-NB-0143	Be-bo woningen	132520,47	391908,35	0,00	Relatief	1,50	4,50
TP-NB-0144	Be-bo woningen	132521,30	391904,23	0,00	Relatief	1,50	4,50
TP-NB-0145	Be-bo woningen	132514,03	391900,43	0,00	Relatief	1,50	4,50
TP-NB-0146	Be-bo woningen	132531,67	391891,27	0,00	Relatief	1,50	4,50
TP-NB-0147	Be-bo woningen	132527,05	391892,18	0,00	Relatief	1,50	4,50
TP-NB-0148	Be-bo woningen	132521,27	391884,90	0,00	Relatief	1,50	4,50
TP-NB-0149	Be-bo woningen	132524,29	391879,66	0,00	Relatief	1,50	4,50
TP-NB-0150	Be-bo woningen	132533,59	391881,18	0,00	Relatief	1,50	4,50
TP-NB-0151	Be-bo woningen	132534,66	391886,09	0,00	Relatief	1,50	4,50
TP-NB-0152	Be-bo woningen	132495,80	391861,49	0,00	Relatief	1,50	4,50
TP-NB-0153	Be-bo woningen	132497,07	391865,80	0,00	Relatief	1,50	4,50
TP-NB-0154	Be-bo woningen	132489,64	391869,62	0,00	Relatief	1,50	4,50
TP-NB-0155	Be-bo woningen	132489,97	391858,93	0,00	Relatief	1,50	4,50
TP-NB-0156	Be-bo woningen	132485,77	391859,52	0,00	Relatief	1,50	4,50
TP-NB-0157	Be-bo woningen	132483,35	391866,71	0,00	Relatief	1,50	4,50
TP-NB-0158	Be-bo woningen	132506,34	391843,55	0,00	Relatief	1,50	4,50
TP-NB-0159	Be-bo woningen	132501,39	391845,14	0,00	Relatief	1,50	4,50
TP-NB-0160	Be-bo woningen	132497,01	391839,30	0,00	Relatief	1,50	4,50
TP-NB-0161	Be-bo woningen	132502,67	391834,61	0,00	Relatief	1,50	4,50
TP-NB-0162	Be-bo woningen	132510,40	391835,59	0,00	Relatief	1,50	4,50
TP-NB-0163	Be-bo woningen	132511,21	391840,20	0,00	Relatief	1,50	4,50
TP-NB-0164	Be-bo woningen	132520,73	391824,05	0,00	Relatief	1,50	4,50
TP-NB-0165	Be-bo woningen	132516,34	391825,51	0,00	Relatief	1,50	4,50
TP-NB-0166	Be-bo woningen	132511,91	391818,92	0,00	Relatief	1,50	4,50
TP-NB-0167	Be-bo woningen	132515,10	391813,50	0,00	Relatief	1,50	4,50
TP-NB-0168	Be-bo woningen	132522,88	391814,50	0,00	Relatief	1,50	4,50
TP-NB-0169	Be-bo woningen	132523,63	391819,12	0,00	Relatief	1,50	4,50
TP-NB-0170	Be-bo woningen	132522,83	391856,36	0,00	Relatief	1,50	4,50
TP-NB-0171	Be-bo woningen	132522,78	391849,74	0,00	Relatief	1,50	4,50
TP-NB-0172	Be-bo woningen	132529,23	391845,97	0,00	Relatief	1,50	4,50
TP-NB-0173	Be-bo woningen	132527,59	391854,37	0,00	Relatief	1,50	4,50
TP-NB-0174	Be-bo woningen	132553,61	391863,44	0,00	Relatief	1,50	4,50
TP-NB-0175	Be-bo woningen	132548,85	391862,86	0,00	Relatief	1,50	4,50
TP-NB-0176	Be-bo woningen	132547,35	391855,37	0,00	Relatief	1,50	4,50
TP-NB-0177	Be-bo woningen	132552,34	391851,76	0,00	Relatief	1,50	4,50
TP-NB-0178	Be-bo woningen	132559,20	391855,33	0,00	Relatief	1,50	4,50
TP-NB-0179	Be-bo woningen	132558,76	391859,71	0,00	Relatief	1,50	4,50
TP-NB-0180	Be-bo woningen	132576,31	391847,03	0,00	Relatief	1,50	4,50
TP-NB-0181	Be-bo woningen	132571,78	391846,78	0,00	Relatief	1,50	4,50
TP-NB-0182	Be-bo woningen	132570,27	391838,82	0,00	Relatief	1,50	4,50
TP-NB-0183	Be-bo woningen	132575,09	391835,33	0,00	Relatief	1,50	4,50
TP-NB-0184	Be-bo woningen	132581,96	391839,01	0,00	Relatief	1,50	4,50
TP-NB-0185	Be-bo woningen	132580,98	391843,66	0,00	Relatief	1,50	4,50
TP-NB-0186	Be-bo woningen	132598,95	391830,67	0,00	Relatief	1,50	4,50
TP-NB-0187	Be-bo woningen	132594,30	391830,14	0,00	Relatief	1,50	4,50
TP-NB-0188	Be-bo woningen	132592,81	391822,53	0,00	Relatief	1,50	4,50
TP-NB-0189	Be-bo woningen	132601,87	391824,86	0,00	Relatief	1,50	4,50

Model: 210820 - model (verkeersgegevens inclusief project + maatregel Bergstraat)
 Wegverkeer - augustus - 2021 - Puijenbroek - 407072 Zuidrand Goirle
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
TP-NB-0127	7,50	--	--	--	Ja
TP-NB-0128	7,50	--	--	--	Ja
TP-NB-0129	7,50	--	--	--	Ja
TP-NB-0130	7,50	--	--	--	Ja
TP-NB-0131	7,50	--	--	--	Ja
TP-NB-0132	7,50	--	--	--	Ja
TP-NB-0133	7,50	--	--	--	Ja
TP-NB-0134	7,50	--	--	--	Ja
TP-NB-0135	7,50	--	--	--	Ja
TP-NB-0136	7,50	--	--	--	Ja
TP-NB-0137	7,50	--	--	--	Ja
TP-NB-0138	7,50	--	--	--	Ja
TP-NB-0139	7,50	--	--	--	Ja
TP-NB-0140	7,50	--	--	--	Ja
TP-NB-0141	7,50	--	--	--	Ja
TP-NB-0142	7,50	--	--	--	Ja
TP-NB-0143	7,50	--	--	--	Ja
TP-NB-0144	7,50	--	--	--	Ja
TP-NB-0145	7,50	--	--	--	Ja
TP-NB-0146	7,50	--	--	--	Ja
TP-NB-0147	7,50	--	--	--	Ja
TP-NB-0148	7,50	--	--	--	Ja
TP-NB-0149	7,50	--	--	--	Ja
TP-NB-0150	7,50	--	--	--	Ja
TP-NB-0151	7,50	--	--	--	Ja
TP-NB-0152	7,50	--	--	--	Ja
TP-NB-0153	7,50	--	--	--	Ja
TP-NB-0154	7,50	--	--	--	Ja
TP-NB-0155	7,50	--	--	--	Ja
TP-NB-0156	7,50	--	--	--	Ja
TP-NB-0157	7,50	--	--	--	Ja
TP-NB-0158	7,50	--	--	--	Ja
TP-NB-0159	7,50	--	--	--	Ja
TP-NB-0160	7,50	--	--	--	Ja
TP-NB-0161	7,50	--	--	--	Ja
TP-NB-0162	7,50	--	--	--	Ja
TP-NB-0163	7,50	--	--	--	Ja
TP-NB-0164	7,50	--	--	--	Ja
TP-NB-0165	7,50	--	--	--	Ja
TP-NB-0166	7,50	--	--	--	Ja
TP-NB-0167	7,50	--	--	--	Ja
TP-NB-0168	7,50	--	--	--	Ja
TP-NB-0169	7,50	--	--	--	Ja
TP-NB-0170	7,50	--	--	--	Ja
TP-NB-0171	7,50	--	--	--	Ja
TP-NB-0172	7,50	--	--	--	Ja
TP-NB-0173	7,50	--	--	--	Ja
TP-NB-0174	7,50	--	--	--	Ja
TP-NB-0175	7,50	--	--	--	Ja
TP-NB-0176	7,50	--	--	--	Ja
TP-NB-0177	7,50	--	--	--	Ja
TP-NB-0178	7,50	--	--	--	Ja
TP-NB-0179	7,50	--	--	--	Ja
TP-NB-0180	7,50	--	--	--	Ja
TP-NB-0181	7,50	--	--	--	Ja
TP-NB-0182	7,50	--	--	--	Ja
TP-NB-0183	7,50	--	--	--	Ja
TP-NB-0184	7,50	--	--	--	Ja
TP-NB-0185	7,50	--	--	--	Ja
TP-NB-0186	7,50	--	--	--	Ja
TP-NB-0187	7,50	--	--	--	Ja
TP-NB-0188	7,50	--	--	--	Ja
TP-NB-0189	7,50	--	--	--	Ja

Model: 210820 - model (verkeersgegevens inclusief project + maatregel Bergstraat)
Wegverkeer - augustus - 2021 - Puijenbroek - 407072 Zuidrand Goirle
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaa - RMW-2012

Naam	Omschr.	X	Y	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B
TP-NB-0190	Be-bo woningen	132603,01	391820,34	0,00	Relatief	1,50	4,50
TP-NB-0191	Be-bo woningen	132596,31	391816,29	0,00	Relatief	1,50	4,50
TP-NB-0192	Be-bo woningen	132544,69	391816,32	0,00	Relatief	1,50	4,50
TP-NB-0193	Be-bo woningen	132543,76	391820,98	0,00	Relatief	1,50	4,50
TP-NB-0194	Be-bo woningen	132551,30	391824,10	0,00	Relatief	1,50	4,50
TP-NB-0195	Be-bo woningen	132555,52	391820,34	0,00	Relatief	1,50	4,50
TP-NB-0196	Be-bo woningen	132553,60	391812,79	0,00	Relatief	1,50	4,50
TP-NB-0197	Be-bo woningen	132549,03	391812,46	0,00	Relatief	1,50	4,50
TP-NB-0198	Be-bo woningen	132573,80	391806,30	0,00	Relatief	1,50	4,50
TP-NB-0199	Be-bo woningen	132566,35	391802,77	0,00	Relatief	1,50	4,50
TP-NB-0200	Be-bo woningen	132567,46	391798,28	0,00	Relatief	1,50	4,50
TP-NB-0201	Be-bo woningen	132569,75	391792,22	0,00	Relatief	1,50	4,50
TP-NB-0202	Be-bo woningen	132574,06	391792,17	0,00	Relatief	1,50	4,50
TP-NB-0203	Be-bo woningen	132576,62	391799,76	0,00	Relatief	1,50	4,50
TP-NB-0204	Be-bo woningen	132533,51	391802,34	0,00	Relatief	1,50	4,50
TP-NB-0205	Be-bo woningen	132529,46	391804,22	0,00	Relatief	1,50	4,50
TP-NB-0206	Be-bo woningen	132524,48	391797,57	0,00	Relatief	1,50	4,50
TP-NB-0207	Be-bo woningen	132534,62	391795,53	0,00	Relatief	1,50	4,50
TP-NB-0208	Be-bo woningen	132532,64	391791,24	0,00	Relatief	1,50	4,50
TP-NB-0209	Be-bo woningen	132525,62	391790,70	0,00	Relatief	1,50	4,50
TP-NB-0210	Be-bo woningen	132550,98	391774,81	0,00	Relatief	1,50	4,50
TP-NB-0211	Be-bo woningen	132547,43	391769,45	0,00	Relatief	1,50	4,50
TP-NB-0212	Be-bo woningen	132540,18	391769,08	0,00	Relatief	1,50	4,50
TP-NB-0213	Be-bo woningen	132545,79	391776,05	0,00	Relatief	1,50	4,50
TP-NB-0214	Be-bo woningen	132536,14	391748,51	0,00	Relatief	1,50	4,50
TP-NB-0215	Be-bo woningen	132530,69	391756,85	0,00	Relatief	1,50	4,50
TP-NB-0216	Be-bo woningen	132527,13	391755,17	0,00	Relatief	1,50	4,50
TP-NB-0217	Be-bo woningen	132521,85	391751,29	0,00	Relatief	1,50	4,50
TP-NB-0218	Be-bo woningen	132530,53	391744,21	0,00	Relatief	1,50	4,50
TP-NB-0219	Be-bo woningen	132521,11	391747,59	0,00	Relatief	1,50	4,50
TP-NB-0220	Be-bo woningen	132517,83	391727,74	0,00	Relatief	1,50	4,50
TP-NB-0221	Be-bo woningen	132518,12	391731,76	0,00	Relatief	1,50	4,50
TP-NB-0222	Be-bo woningen	132508,84	391734,43	0,00	Relatief	1,50	4,50
TP-NB-0223	Be-bo woningen	132503,17	391730,28	0,00	Relatief	1,50	4,50
TP-NB-0224	Be-bo woningen	132508,35	391722,55	0,00	Relatief	1,50	4,50
TP-NB-0225	Be-bo woningen	132512,46	391724,00	0,00	Relatief	1,50	4,50
TP-NB-0226	Be-bo woningen	132459,17	391664,70	0,00	Relatief	1,50	4,50
TP-NB-0227	Be-bo woningen	132466,96	391659,49	0,00	Relatief	1,50	4,50
TP-NB-0228	Be-bo woningen	132458,37	391659,67	0,00	Relatief	1,50	4,50
TP-NB-0229	Be-bo woningen	132465,74	391650,03	0,00	Relatief	1,50	--
TP-NB-0230	Be-bo woningen	132458,56	391651,78	0,00	Relatief	1,50	--
TP-NB-0231	Be-bo woningen	132485,78	391676,34	0,00	Relatief	1,50	4,50
TP-NB-0232	Be-bo woningen	132492,54	391672,64	0,00	Relatief	1,50	4,50
TP-NB-0233	Be-bo woningen	132493,19	391662,19	0,00	Relatief	1,50	--
TP-NB-0234	Be-bo woningen	132485,19	391663,25	0,00	Relatief	1,50	--
TP-NB-0235	Be-bo woningen	132484,57	391671,83	0,00	Relatief	1,50	4,50
TP-NB-0236	Be-bo woningen	132482,73	391709,54	0,00	Relatief	1,50	4,50
TP-NB-0237	Be-bo woningen	132479,98	391703,55	0,00	Relatief	1,50	4,50
TP-NB-0238	Be-bo woningen	132486,71	391704,15	0,00	Relatief	1,50	4,50
TP-NB-0239	Be-bo woningen	132491,44	391711,93	0,00	Relatief	1,50	--
TP-NB-0240	Be-bo woningen	132507,48	391689,56	0,00	Relatief	1,50	4,50
TP-NB-0241	Be-bo woningen	132514,20	391686,04	0,00	Relatief	1,50	4,50
TP-NB-0242	Be-bo woningen	132506,39	391684,97	0,00	Relatief	1,50	4,50
TP-NB-0243	Be-bo woningen	132506,84	391676,67	0,00	Relatief	1,50	--
TP-NB-0244	Be-bo woningen	132514,68	391675,29	0,00	Relatief	1,50	--
TP-NB-0245	Be-bo woningen	132526,98	391688,08	0,00	Relatief	1,50	--
TP-NB-0246	Be-bo woningen	132534,19	391686,78	0,00	Relatief	1,50	--
TP-NB-0247	Be-bo woningen	132534,59	391696,68	0,00	Relatief	1,50	4,50
TP-NB-0248	Be-bo woningen	132526,73	391701,03	0,00	Relatief	1,50	4,50
TP-NB-0249	Be-bo woningen	132525,68	391696,74	0,00	Relatief	1,50	4,50
TP-NB-0250	Terrassen aan het Vloed	132540,96	391715,36	0,00	Relatief	1,50	4,50
TP-NB-0251	Terrassen aan het Vloed	132541,71	391720,21	0,00	Relatief	1,50	4,50
TP-NB-0252	Terrassen aan het Vloed	132548,66	391717,23	0,00	Relatief	1,50	4,50

Model: 210820 - model (verkeersgegevens inclusief project + maatregel Bergstraat)
 Wegverkeer - augustus - 2021 - Puijenbroek - 407072 Zuidrand Goirle
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
TP-NB-0190	7,50	--	--	--	Ja
TP-NB-0191	7,50	--	--	--	Ja
TP-NB-0192	7,50	--	--	--	Ja
TP-NB-0193	7,50	--	--	--	Ja
TP-NB-0194	7,50	--	--	--	Ja
TP-NB-0195	7,50	--	--	--	Ja
TP-NB-0196	7,50	--	--	--	Ja
TP-NB-0197	7,50	--	--	--	Ja
TP-NB-0198	7,50	--	--	--	Ja
TP-NB-0199	7,50	--	--	--	Ja
TP-NB-0200	7,50	--	--	--	Ja
TP-NB-0201	7,50	--	--	--	Ja
TP-NB-0202	7,50	--	--	--	Ja
TP-NB-0203	7,50	--	--	--	Ja
TP-NB-0204	7,50	--	--	--	Ja
TP-NB-0205	7,50	--	--	--	Ja
TP-NB-0206	7,50	--	--	--	Ja
TP-NB-0207	7,50	--	--	--	Ja
TP-NB-0208	7,50	--	--	--	Ja
TP-NB-0209	7,50	--	--	--	Ja
TP-NB-0210	7,50	--	--	--	Ja
TP-NB-0211	7,50	--	--	--	Ja
TP-NB-0212	7,50	--	--	--	Ja
TP-NB-0213	7,50	--	--	--	Ja
TP-NB-0214	7,50	--	--	--	Ja
TP-NB-0215	7,50	--	--	--	Ja
TP-NB-0216	7,50	--	--	--	Ja
TP-NB-0217	7,50	--	--	--	Ja
TP-NB-0218	7,50	--	--	--	Ja
TP-NB-0219	7,50	--	--	--	Ja
TP-NB-0220	7,50	--	--	--	Ja
TP-NB-0221	7,50	--	--	--	Ja
TP-NB-0222	7,50	--	--	--	Ja
TP-NB-0223	7,50	--	--	--	Ja
TP-NB-0224	7,50	--	--	--	Ja
TP-NB-0225	7,50	--	--	--	Ja
TP-NB-0226	7,50	--	--	--	Ja
TP-NB-0227	7,50	--	--	--	Ja
TP-NB-0228	7,50	--	--	--	Ja
TP-NB-0229	--	--	--	--	Ja
TP-NB-0230	--	--	--	--	Ja
TP-NB-0231	7,50	--	--	--	Ja
TP-NB-0232	7,50	--	--	--	Ja
TP-NB-0233	--	--	--	--	Ja
TP-NB-0234	--	--	--	--	Ja
TP-NB-0235	7,50	--	--	--	Ja
TP-NB-0236	7,50	--	--	--	Ja
TP-NB-0237	7,50	--	--	--	Ja
TP-NB-0238	7,50	--	--	--	Ja
TP-NB-0239	--	--	--	--	Ja
TP-NB-0240	7,50	--	--	--	Ja
TP-NB-0241	7,50	--	--	--	Ja
TP-NB-0242	7,50	--	--	--	Ja
TP-NB-0243	--	--	--	--	Ja
TP-NB-0244	--	--	--	--	Ja
TP-NB-0245	--	--	--	--	Ja
TP-NB-0246	--	--	--	--	Ja
TP-NB-0247	7,50	--	--	--	Ja
TP-NB-0248	7,50	--	--	--	Ja
TP-NB-0249	7,50	--	--	--	Ja
TP-NB-0250	7,50	--	--	--	Ja
TP-NB-0251	7,50	--	--	--	Ja
TP-NB-0252	7,50	--	--	--	Ja

Model: 210820 - model (verkeersgegevens inclusief project + maatregel Bergstraat)
Wegverkeer - augustus - 2021 - Puijenbroek - 407072 Zuidrand Goirle
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	X	Y	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B
TP-NB-0253	Terrassen aan het Vloed	132549,95	391706,43	0,00	Relatief	1,50	--
TP-NB-0254	Terrassen aan het Vloed	132542,79	391706,59	0,00	Relatief	1,50	--
TP-NB-0255	Terrassen aan het Vloed	132553,35	391739,21	0,00	Relatief	1,50	4,50
TP-NB-0256	Terrassen aan het Vloed	132553,94	391744,01	0,00	Relatief	1,50	4,50
TP-NB-0257	Terrassen aan het Vloed	132560,95	391741,26	0,00	Relatief	1,50	4,50
TP-NB-0258	Terrassen aan het Vloed	132562,23	391730,25	0,00	Relatief	1,50	--
TP-NB-0259	Terrassen aan het Vloed	132555,37	391730,34	0,00	Relatief	1,50	--
TP-NB-0260	Terrassen aan het Vloed	132576,69	391752,22	0,00	Relatief	1,50	4,50
TP-NB-0261	Terrassen aan het Vloed	132577,10	391756,77	0,00	Relatief	1,50	4,50
TP-NB-0262	Terrassen aan het Vloed	132584,94	391753,69	0,00	Relatief	1,50	4,50
TP-NB-0263	Terrassen aan het Vloed	132586,26	391743,64	0,00	Relatief	1,50	--
TP-NB-0264	Terrassen aan het Vloed	132578,79	391743,69	0,00	Relatief	1,50	--
TP-NB-0265	Terrassen aan het Vloed	132595,59	391766,57	0,00	Relatief	1,50	4,50
TP-NB-0266	Terrassen aan het Vloed	132595,73	391771,23	0,00	Relatief	1,50	4,50
TP-NB-0267	Terrassen aan het Vloed	132603,51	391768,62	0,00	Relatief	1,50	4,50
TP-NB-0268	Terrassen aan het Vloed	132605,13	391758,22	0,00	Relatief	1,50	--
TP-NB-0269	Terrassen aan het Vloed	132598,15	391757,92	0,00	Relatief	1,50	--
TP-NB-0270	Terrassen aan het Vloed	132612,91	391780,70	0,00	Relatief	1,50	4,50
TP-NB-0271	Terrassen aan het Vloed	132612,86	391785,43	0,00	Relatief	1,50	4,50
TP-NB-0272	Terrassen aan het Vloed	132620,89	391783,16	0,00	Relatief	1,50	4,50
TP-NB-0273	Terrassen aan het Vloed	132623,15	391773,09	0,00	Relatief	1,50	--
TP-NB-0274	Terrassen aan het Vloed	132616,40	391772,09	0,00	Relatief	1,50	--
TP-NB-0275	Terrassen aan het Vloed	132627,88	391808,74	0,00	Relatief	1,50	4,50
TP-NB-0276	Terrassen aan het Vloed	132635,31	391807,49	0,00	Relatief	1,50	4,50
TP-NB-0277	Terrassen aan het Vloed	132628,45	391804,00	0,00	Relatief	1,50	4,50
TP-NB-0278	Terrassen aan het Vloed	132637,89	391796,10	0,00	Relatief	1,50	--
TP-NB-0279	Terrassen aan het Vloed	132630,97	391796,27	0,00	Relatief	1,50	--
TP-NB-0280	appartementengebouw	132639,85	391862,46	0,00	Relatief	3,00	6,00
TP-NB-0281	appartementengebouw	132646,39	391854,81	0,00	Relatief	3,00	6,00
TP-NB-0282	appartementengebouw	132655,25	391851,93	0,00	Relatief	3,00	6,00
TP-NB-0283	appartementengebouw	132672,86	391854,22	0,00	Relatief	3,00	6,00
TP-NB-0284	appartementengebouw	132688,13	391860,48	0,00	Relatief	3,00	6,00
TP-NB-0285	appartementengebouw	132701,69	391870,82	0,00	Relatief	3,00	6,00
TP-NB-0286	appartementengebouw	132706,04	391889,38	0,00	Relatief	3,00	6,00
TP-NB-0287	appartementengebouw	132695,14	391886,57	0,00	Relatief	3,00	6,00
TP-NB-0288	appartementengebouw	132676,75	391874,44	0,00	Relatief	3,00	6,00
TP-NB-0289	appartementengebouw	132669,95	391871,99	0,00	Relatief	3,00	6,00
TP-NB-0290	appartementengebouw	132649,96	391867,88	0,00	Relatief	3,00	6,00
TP-NB-0291	appartementengebouw	132682,18	391879,83	0,00	Relatief	3,00	6,00
TP-NB-0292	appartementengebouw	132663,11	391872,11	0,00	Relatief	3,00	6,00
TP-NB-0293	appartementengebouw	132652,55	391860,35	0,00	Relatief	--	--
TP-NB-0294	appartementengebouw	132698,44	391879,28	0,00	Relatief	--	--
TP-NB-0295	appartementengebouw	132682,08	391874,29	0,00	Relatief	--	--
TP-NB-0296	appartementengebouw	132667,52	391868,33	0,00	Relatief	--	--
TP-NB-0297	appartementengebouw	132689,17	391864,99	0,00	Relatief	--	--
TP-NB-0298	appartementengebouw	132669,02	391856,82	0,00	Relatief	--	--
TP-NB-0299	appartementengebouw	132706,41	391879,81	0,00	Relatief	3,00	6,00
TP-NB-0300	appartementengebouw	132665,79	391851,28	0,00	Relatief	3,00	6,00
TP-NB-0301	appartementengebouw	132695,37	391863,48	0,00	Relatief	3,00	6,00
TP-NB-0302	appartementengebouw	132688,84	391878,12	0,00	Relatief	--	--
TP-NB-0303	appartementengebouw	132659,99	391866,50	0,00	Relatief	--	--
TP-NB-0304	Kangoeroewoning	132749,71	391882,64	0,00	Relatief	1,50	4,50
TP-NB-0305	Kangoeroewoning	132750,79	391873,97	0,00	Relatief	1,50	4,50
TP-NB-0306	Kangoeroewoning	132763,43	391865,14	0,00	Relatief	1,50	4,50
TP-NB-0307	Kangoeroewoning	132761,72	391873,24	0,00	Relatief	1,50	4,50
TP-NB-0308	Kangoeroewoning	132783,93	391888,66	0,00	Relatief	1,50	4,50
TP-NB-0309	Kangoeroewoning	132792,83	391880,65	0,00	Relatief	1,50	4,50
TP-NB-0310	Kangoeroewoning	132793,17	391868,83	0,00	Relatief	1,50	4,50
TP-NB-0311	Kangoeroewoning	132788,07	391875,14	0,00	Relatief	1,50	4,50
TP-NB-0312	Kangoeroewoning	132779,71	391883,95	0,00	Relatief	1,50	4,50
TP-NB-0313	Kangoeroewoning	132816,86	391892,70	0,00	Relatief	1,50	4,50
TP-NB-0314	Kangoeroewoning	132828,71	391891,28	0,00	Relatief	1,50	4,50
TP-NB-0315	Kangoeroewoning	132820,95	391883,72	0,00	Relatief	1,50	4,50

Model: 210820 - model (verkeersgegevens inclusief project + maatregel Bergstraat)
 Wegverkeer - augustus - 2021 - Puijenbroek - 407072 Zuidrand Goirle
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
TP-NB-0253	--	--	--	--	Ja
TP-NB-0254	--	--	--	--	Ja
TP-NB-0255	7,50	--	--	--	Ja
TP-NB-0256	7,50	--	--	--	Ja
TP-NB-0257	7,50	--	--	--	Ja
TP-NB-0258	--	--	--	--	Ja
TP-NB-0259	--	--	--	--	Ja
TP-NB-0260	7,50	--	--	--	Ja
TP-NB-0261	7,50	--	--	--	Ja
TP-NB-0262	7,50	--	--	--	Ja
TP-NB-0263	--	--	--	--	Ja
TP-NB-0264	--	--	--	--	Ja
TP-NB-0265	7,50	--	--	--	Ja
TP-NB-0266	7,50	--	--	--	Ja
TP-NB-0267	7,50	--	--	--	Ja
TP-NB-0268	--	--	--	--	Ja
TP-NB-0269	--	--	--	--	Ja
TP-NB-0270	7,50	--	--	--	Ja
TP-NB-0271	7,50	--	--	--	Ja
TP-NB-0272	7,50	--	--	--	Ja
TP-NB-0273	--	--	--	--	Ja
TP-NB-0274	--	--	--	--	Ja
TP-NB-0275	7,50	--	--	--	Ja
TP-NB-0276	7,50	--	--	--	Ja
TP-NB-0277	7,50	--	--	--	Ja
TP-NB-0278	--	--	--	--	Ja
TP-NB-0279	--	--	--	--	Ja
TP-NB-0280	9,00	12,00	--	--	Ja
TP-NB-0281	9,00	12,00	15,00	--	Ja
TP-NB-0282	9,00	12,00	15,00	--	Ja
TP-NB-0283	9,00	12,00	--	--	Ja
TP-NB-0284	9,00	12,00	--	--	Ja
TP-NB-0285	9,00	12,00	15,00	--	Ja
TP-NB-0286	9,00	12,00	--	--	Ja
TP-NB-0287	9,00	12,00	--	--	Ja
TP-NB-0288	9,00	12,00	--	--	Ja
TP-NB-0289	9,00	12,00	--	--	Ja
TP-NB-0290	9,00	12,00	--	--	Ja
TP-NB-0291	9,00	12,00	15,00	--	Ja
TP-NB-0292	9,00	12,00	15,00	--	Ja
TP-NB-0293	--	--	15,00	--	Ja
TP-NB-0294	--	--	15,00	--	Ja
TP-NB-0295	--	--	15,00	--	Ja
TP-NB-0296	--	--	15,00	--	Ja
TP-NB-0297	--	--	15,00	--	Ja
TP-NB-0298	--	--	15,00	--	Ja
TP-NB-0299	9,00	12,00	15,00	--	Ja
TP-NB-0300	9,00	12,00	15,00	--	Ja
TP-NB-0301	9,00	12,00	15,00	--	Ja
TP-NB-0302	--	--	15,00	--	Ja
TP-NB-0303	--	--	15,00	--	Ja
TP-NB-0304	7,50	--	--	--	Ja
TP-NB-0305	7,50	--	--	--	Ja
TP-NB-0306	7,50	--	--	--	Ja
TP-NB-0307	7,50	--	--	--	Ja
TP-NB-0308	7,50	--	--	--	Ja
TP-NB-0309	7,50	--	--	--	Ja
TP-NB-0310	7,50	--	--	--	Ja
TP-NB-0311	7,50	--	--	--	Ja
TP-NB-0312	7,50	--	--	--	Ja
TP-NB-0313	7,50	--	--	--	Ja
TP-NB-0314	7,50	--	--	--	Ja
TP-NB-0315	7,50	--	--	--	Ja

Model: 210820 - model (verkeersgegevens inclusief project + maatregel Bergstraat)
Wegverkeer - augustus - 2021 - Puijenbroek - 407072 Zuidrand Goirle
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaa - RMW-2012

Naam	Omschr.	X	Y	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B
TP-NB-0316	Kangoeroewoning	132809,76	391886,04	0,00	Relatief	1,50	4,50
TP-NB-0317	Kangoeroewoning	132837,24	391910,11	0,00	Relatief	1,50	4,50
TP-NB-0318	Kangoeroewoning	132845,57	391907,82	0,00	Relatief	1,50	4,50
TP-NB-0319	Kangoeroewoning	132846,47	391898,38	0,00	Relatief	1,50	4,50
TP-NB-0320	Kangoeroewoning	132838,05	391901,65	0,00	Relatief	1,50	4,50
TP-NB-0321	Kangoeroewoning	132851,55	391929,65	0,00	Relatief	1,50	4,50
TP-NB-0322	Kangoeroewoning	132861,53	391924,87	0,00	Relatief	1,50	4,50
TP-NB-0323	Kangoeroewoning	132863,41	391916,21	0,00	Relatief	1,50	4,50
TP-NB-0324	Kangoeroewoning	132854,41	391914,42	0,00	Relatief	1,50	--
TP-NB-0325	Kangoeroewoning	132850,86	391924,72	0,00	Relatief	1,50	4,50
TP-NB-0326	Kangoeroewoning	132870,41	391943,00	0,00	Relatief	1,50	4,50
TP-NB-0327	Kangoeroewoning	132879,30	391943,65	0,00	Relatief	1,50	4,50
TP-NB-0328	Kangoeroewoning	132882,99	391934,93	0,00	Relatief	1,50	4,50
TP-NB-0329	Kangoeroewoning	132874,36	391935,22	0,00	Relatief	1,50	4,50
TP-NB-0330	Kangoeroewoning	132883,27	391967,02	0,00	Relatief	1,50	4,50
TP-NB-0331	Kangoeroewoning	132892,53	391963,73	0,00	Relatief	1,50	4,50
TP-NB-0332	Kangoeroewoning	132897,74	391950,55	0,00	Relatief	1,50	4,50
TP-NB-0333	Kangoeroewoning	132887,32	391955,47	0,00	Relatief	1,50	4,50
TP-NB-0334	Kangoeroewoning	132887,58	391983,30	0,00	Relatief	1,50	4,50
TP-NB-0335	Kangoeroewoning	132897,00	391978,00	0,00	Relatief	1,50	4,50
TP-NB-0336	Kangoeroewoning	132909,41	391983,76	0,00	Relatief	1,50	4,50
TP-NB-0337	Kangoeroewoning	132905,97	391991,07	0,00	Relatief	1,50	4,50
TP-NB-0338	Kangoeroewoning	132901,44	391987,99	0,00	Relatief	1,50	4,50
TP-NB-0339	Kangoeroewoning	132895,56	391985,70	0,00	Relatief	1,50	4,50
TP-NB-0340	Kangoeroewoning	132866,53	391990,40	0,00	Relatief	1,50	4,50
TP-NB-0341	Kangoeroewoning	132873,39	391999,18	0,00	Relatief	1,50	4,50
TP-NB-0342	Kangoeroewoning	132863,71	391997,41	0,00	Relatief	1,50	4,50
TP-NB-0343	Kangoeroewoning	132857,55	391988,77	0,00	Relatief	1,50	4,50
TP-NB-0344	Be-bo woningen	132466,19	391653,91	0,00	Relatief	--	4,50
TP-NB-0345	Be-bo woningen	132461,03	391655,39	0,00	Relatief	--	4,50
TP-NB-0346	Be-bo woningen	132487,94	391666,40	0,00	Relatief	--	4,50
TP-NB-0347	Be-bo woningen	132493,18	391665,79	0,00	Relatief	--	4,50
TP-NB-0348	Be-bo woningen	132509,44	391680,06	0,00	Relatief	--	4,50
TP-NB-0349	Be-bo woningen	132514,62	391678,85	0,00	Relatief	--	4,50
TP-NB-0350	Be-bo woningen	132529,61	391691,26	0,00	Relatief	--	4,50
TP-NB-0351	Be-bo woningen	132534,64	391690,88	0,00	Relatief	--	4,50
TP-NB-0352	Be-bo woningen	132545,04	391710,20	0,00	Relatief	--	4,50
TP-NB-0353	Be-bo woningen	132549,75	391710,17	0,00	Relatief	--	4,50
TP-NB-0354	Be-bo woningen	132557,22	391734,42	0,00	Relatief	--	4,50
TP-NB-0355	Be-bo woningen	132562,05	391734,03	0,00	Relatief	--	4,50
TP-NB-0356	Be-bo woningen	132580,82	391747,46	0,00	Relatief	--	4,50
TP-NB-0357	Be-bo woningen	132585,57	391747,08	0,00	Relatief	--	4,50
TP-NB-0358	Be-bo woningen	132599,96	391761,85	0,00	Relatief	--	4,50
TP-NB-0359	Be-bo woningen	132604,76	391762,06	0,00	Relatief	--	4,50
TP-NB-0360	Be-bo woningen	132617,61	391776,41	0,00	Relatief	--	4,50
TP-NB-0361	Be-bo woningen	132622,86	391777,30	0,00	Relatief	--	4,50
TP-NB-0362	Be-bo woningen	132632,73	391800,09	0,00	Relatief	--	4,50
TP-NB-0363	Be-bo woningen	132637,68	391800,39	0,00	Relatief	--	4,50
TP-NB-0364	Appartementen Bergstraat	132518,56	391972,04	0,00	Relatief	--	4,50
TP-NB-0365	Appartementen Bergstraat	132524,31	391976,42	0,00	Relatief	--	4,50
TP-NB-0366	Appartementen Bergstraat	132530,35	391981,00	0,00	Relatief	--	4,50
TP-NB-0367	Appartementen Bergstraat	132536,99	391986,06	0,00	Relatief	1,50	4,50
TP-NB-0368	Appartementen Bergstraat	132548,39	391970,43	0,00	Relatief	1,50	4,50
TP-NB-0369	Appartementen Bergstraat	132542,06	391965,62	0,00	Relatief	1,50	4,50
TP-NB-0370	Appartementen Bergstraat	132536,08	391961,07	0,00	Relatief	1,50	4,50
TP-NB-0371	Appartementen Bergstraat	132529,80	391956,29	0,00	Relatief	1,50	4,50
TP-NB-0372	Appartementen Bergstraat	132523,37	391959,90	0,00	Relatief	1,50	4,50
TP-NB-0373	Appartementen Bergstraat	132519,45	391965,04	0,00	Relatief	1,50	4,50
TP-NB-0374	Appartementen Bergstraat	132543,35	391983,51	0,00	Relatief	1,50	4,50
TP-BB-0001	Bergstraat 88, Goirle	132449,09	391876,54	0,00	Relatief	1,50	4,50
TP-BB-0002	Bergstraat 88, Goirle	132453,94	391881,33	0,00	Relatief	1,50	4,50
TP-BB-0003	Bergstraat 90, Goirle	132445,01	391869,21	0,00	Relatief	1,50	4,50
TP-BB-0004	Bergstraat 90, Goirle	132442,77	391865,21	0,00	Relatief	1,50	4,50

Model: 210820 - model (verkeersgegevens inclusief project + maatregel Bergstraat)
 Wegverkeer - augustus - 2021 - Puijenbroek - 407072 Zuidrand Goirle
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaa - RMW-2012

Naam	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
TP-NB-0316	7,50	--	--	--	Ja
TP-NB-0317	7,50	--	--	--	Ja
TP-NB-0318	7,50	--	--	--	Ja
TP-NB-0319	7,50	--	--	--	Ja
TP-NB-0320	7,50	--	--	--	Ja
TP-NB-0321	7,50	--	--	--	Ja
TP-NB-0322	7,50	--	--	--	Ja
TP-NB-0323	7,50	--	--	--	Ja
TP-NB-0324	--	--	--	--	Ja
TP-NB-0325	7,50	--	--	--	Ja
TP-NB-0326	7,50	--	--	--	Ja
TP-NB-0327	7,50	--	--	--	Ja
TP-NB-0328	7,50	--	--	--	Ja
TP-NB-0329	7,50	--	--	--	Ja
TP-NB-0330	7,50	--	--	--	Ja
TP-NB-0331	7,50	--	--	--	Ja
TP-NB-0332	7,50	--	--	--	Ja
TP-NB-0333	7,50	--	--	--	Ja
TP-NB-0334	7,50	--	--	--	Ja
TP-NB-0335	7,50	--	--	--	Ja
TP-NB-0336	7,50	--	--	--	Ja
TP-NB-0337	7,50	--	--	--	Ja
TP-NB-0338	7,50	--	--	--	Ja
TP-NB-0339	7,50	--	--	--	Ja
TP-NB-0340	7,50	--	--	--	Ja
TP-NB-0341	7,50	--	--	--	Ja
TP-NB-0342	7,50	--	--	--	Ja
TP-NB-0343	7,50	--	--	--	Ja
TP-NB-0344	7,50	--	--	--	Ja
TP-NB-0345	7,50	--	--	--	Ja
TP-NB-0346	7,50	--	--	--	Ja
TP-NB-0347	7,50	--	--	--	Ja
TP-NB-0348	7,50	--	--	--	Ja
TP-NB-0349	7,50	--	--	--	Ja
TP-NB-0350	7,50	--	--	--	Ja
TP-NB-0351	7,50	--	--	--	Ja
TP-NB-0352	7,50	--	--	--	Ja
TP-NB-0353	7,50	--	--	--	Ja
TP-NB-0354	7,50	--	--	--	Ja
TP-NB-0355	7,50	--	--	--	Ja
TP-NB-0356	7,50	--	--	--	Ja
TP-NB-0357	7,50	--	--	--	Ja
TP-NB-0358	7,50	--	--	--	Ja
TP-NB-0359	7,50	--	--	--	Ja
TP-NB-0360	7,50	--	--	--	Ja
TP-NB-0361	7,50	--	--	--	Ja
TP-NB-0362	7,50	--	--	--	Ja
TP-NB-0363	7,50	--	--	--	Ja
TP-NB-0364	7,50	--	--	--	Ja
TP-NB-0365	7,50	--	--	--	Ja
TP-NB-0366	7,50	--	--	--	Ja
TP-NB-0367	7,50	--	--	--	Ja
TP-NB-0368	7,50	--	--	--	Ja
TP-NB-0369	7,50	--	--	--	Ja
TP-NB-0370	7,50	--	--	--	Ja
TP-NB-0371	7,50	--	--	--	Ja
TP-NB-0372	7,50	10,50	--	--	Ja
TP-NB-0373	7,50	10,50	--	--	Ja
TP-NB-0374	7,50	10,50	--	--	Ja
TP-BB-0001	--	--	--	--	Ja
TP-BB-0002	--	--	--	--	Ja
TP-BB-0003	--	--	--	--	Ja
TP-BB-0004	--	--	--	--	Ja

Model: 210820 - model (verkeersgegevens inclusief project + maatregel Bergstraat)
Wegverkeer - augustus - 2021 - Puijenbroek - 407072 Zuidrand Goirle
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	X	Y	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B
TP-BB-0005	Bergstraat 92, Goirle	132437,47	391855,73	0,00	Relatief	1,50	4,50
TP-BB-0006	Bergstraat 94, Goirle	132434,29	391849,97	0,00	Relatief	1,50	4,50
TP-BB-0007	Bergstraat 102, Goirle	132411,42	391808,37	0,00	Relatief	1,50	4,50
TP-BB-0008	Bergstraat 104, Goirle	132405,23	391797,05	0,00	Relatief	1,50	4,50
TP-BB-0009	Bergstraat 108, Goirle	132399,77	391780,22	0,00	Relatief	1,50	4,50
TP-BB-0011	Bergstraat 108, Goirle	132405,22	391782,40	0,00	Relatief	1,50	4,50
TP-BB-0010	Bergstraat 108, Goirle	132400,89	391775,44	0,00	Relatief	1,50	4,50
TP-BB-0012	Bergstraat 110, Goirle	132400,95	391773,25	0,00	Relatief	1,50	4,50
TP-BB-0013	Bergstraat 110, Goirle	132395,20	391771,05	0,00	Relatief	1,50	4,50
TP-BB-0014	Bergstraat 110 a, Goirle	132390,41	391765,43	0,00	Relatief	1,50	4,50
TP-BB-0015	Bergstraat 110 a, Goirle	132392,30	391760,99	0,00	Relatief	1,50	4,50
TP-BB-0016	Bergstraat 116, Goirle	132381,05	391743,86	0,00	Relatief	1,50	4,50
TP-BB-0018	Bergstraat 118, Goirle	132376,37	391732,56	0,00	Relatief	1,50	4,50
TP-BB-0019	Bergstraat 118, Goirle	132368,26	391729,20	0,00	Relatief	1,50	4,50
TP-BB-0020	Bergstraat 118, Goirle	132370,77	391721,54	0,00	Relatief	1,50	4,50
TP-BB-0021	Bergstraat 118 a, Goirle	132372,30	391712,54	0,00	Relatief	1,50	4,50
TP-BB-0022	Bergstraat 118 a, Goirle	132363,39	391709,85	0,00	Relatief	1,50	4,50
TP-BB-0023	Bergstraat 118 c, Goirle	132354,09	391693,17	0,00	Relatief	1,50	4,50
TP-BB-0024	Bergstraat 118 d, Goirle	132349,54	391684,98	0,00	Relatief	1,50	4,50
TP-BB-0025	Bergstraat 118 d, Goirle	132351,06	391678,93	0,00	Relatief	1,50	4,50
TP-BB-0026	Bergstraat 118 j, Goirle	132346,54	391672,40	0,00	Relatief	1,50	4,50
TP-BB-0026	Bergstraat 118 j, Goirle	132342,66	391670,47	0,00	Relatief	1,50	4,50
TP-NB-0375	bedrijfswoning	132639,29	391969,06	0,00	Relatief	1,50	4,50
TP-NB-0376	bedrijfswoning	132642,03	391965,48	0,00	Relatief	1,50	4,50
TP-NB-0377	bedrijfswoning	132653,83	391982,86	0,00	Relatief	1,50	4,50
TP-NB-0378	bedrijfswoning	132657,40	391983,73	0,00	Relatief	1,50	4,50
TP-NB-0379	bedrijfswoning	132660,47	391981,19	0,00	Relatief	1,50	4,50
TP-NB-0380	bedrijfswoning	132662,88	391978,03	0,00	Relatief	1,50	4,50
TP-NB-0381	bedrijfswoning	132660,00	391972,65	0,00	Relatief	1,50	4,50
TP-NB-0382	bedrijfswoning	132652,84	391972,72	0,00	Relatief	1,50	4,50
TP-NB-0383	bedrijfswoning	132646,62	391972,88	0,00	Relatief	1,50	4,50
TP-NB-0384	bedrijfswoning	132645,52	391967,56	0,00	Relatief	1,50	4,50
TP-NB-0385	bedrijfswoning	132646,95	391962,67	0,00	Relatief	1,50	4,50
TP-NB-0407	Weverij-woningen met sheddaken	132607,61	391989,63	0,00	Relatief	1,50	4,50
TP-NB-0408	Ververij-woningen	132628,39	391953,91	0,00	Relatief	1,50	4,50
TP-NB-0409	Magazijn-woningen	132668,95	391960,11	0,00	Relatief	1,50	4,50
TP-NB-0389	Weverij-woningen met sheddaken	132607,20	392015,90	0,00	Relatief	2,00	6,00
TP-NB-0399	Weverij-woningen met sheddaken	132604,32	392021,53	0,00	Relatief	2,00	6,00
TP-NB-0402	Weverij-woningen met sheddaken	132599,72	392031,63	0,00	Relatief	2,00	6,00
TP-NB-0403	Weverij-woningen met sheddaken	132592,75	392033,76	0,00	Relatief	2,00	6,00
TP-NB-0404	Weverij-woningen met sheddaken	132583,75	392029,88	0,00	Relatief	2,00	6,00
TP-NB-0408	Weverij-woningen met sheddaken	132597,28	392012,96	0,00	Relatief	1,50	4,50
TP-NB-0407	Weverij-woningen met sheddaken	132593,90	392019,77	0,00	Relatief	1,50	4,50
TP-NB-0406	Weverij-woningen met sheddaken	132584,72	392021,80	0,00	Relatief	1,50	4,50
TP-NB-0405	Weverij-woningen met sheddaken	132573,89	392017,07	0,00	Relatief	1,50	4,50
TP-NB-0410	Weverij-woningen met sheddaken	132554,40	391949,03	0,00	Relatief	1,50	4,50
TP-NB-0411	Ververij-woningen	132578,87	391916,93	0,00	Relatief	1,50	4,50
TP-NB-0412	Magazijn-woningen	132611,06	391916,29	0,00	Relatief	1,50	4,50
TP-NB-0413	Magazijn-woningen	132607,83	391910,97	0,00	Relatief	1,50	4,50
TP-NB-0414	Magazijn-woningen	132583,80	391892,35	0,00	Relatief	1,50	4,50
TP-NB-0415	Weverijwoningen	132538,02	391943,44	0,00	Relatief	1,50	4,50
TP-NB-0406	Weverijwoningen	132566,30	391906,53	0,00	Relatief	1,50	4,50
TP-NB-0417	Weverij-woningen met sheddaken	132564,85	392017,19	0,00	Relatief	2,00	6,00
TP-NB-0416	Weverij-woningen met sheddaken	132570,99	392024,39	0,00	Relatief	2,00	6,00
TP-NB-0419	Weverij-woningen met sheddaken	132601,67	391991,19	0,00	Relatief	1,50	4,50
TP-NB-0418	Weverij-woningen met sheddaken	132607,87	391983,09	0,00	Relatief	1,50	4,50
TP-NB-0424	Appartementen Bergstraat	132519,82	391970,49	0,00	Relatief	--	--
TP-NB-0425	Appartementen Bergstraat	132525,78	391975,02	0,00	Relatief	--	--
TP-NB-0426	Appartementen Bergstraat	132531,71	391979,53	0,00	Relatief	--	--
TP-NB-0427	Appartementen Bergstraat	132538,22	391984,48	0,00	Relatief	--	--
TP-NB-0421	Appartementen Bergstraat	132547,16	391972,01	0,00	Relatief	--	--
TP-NB-0420	Appartementen Bergstraat	132541,04	391967,37	0,00	Relatief	--	--
TP-NB-0422	Appartementen Bergstraat	132534,92	391962,73	0,00	Relatief	--	--

Model: 210820 - model (verkeersgegevens inclusief project + maatregel Bergstraat)
 Wegverkeer - augustus - 2021 - Puijenbroek - 407072 Zuidrand Goirle
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
TP-BB-0005	--	--	--	--	Ja
TP-BB-0006	--	--	--	--	Ja
TP-BB-0007	--	--	--	--	Ja
TP-BB-0008	--	--	--	--	Ja
TP-BB-0009	--	--	--	--	Ja
TP-BB-0011	--	--	--	--	Ja
TP-BB-0010	--	--	--	--	Ja
TP-BB-0012	--	--	--	--	Ja
TP-BB-0013	--	--	--	--	Ja
TP-BB-0014	--	--	--	--	Ja
TP-BB-0015	--	--	--	--	Ja
TP-BB-0016	--	--	--	--	Ja
TP-BB-0018	--	--	--	--	Ja
TP-BB-0019	--	--	--	--	Ja
TP-BB-0020	--	--	--	--	Ja
TP-BB-0021	--	--	--	--	Ja
TP-BB-0022	--	--	--	--	Ja
TP-BB-0023	--	--	--	--	Ja
TP-BB-0024	--	--	--	--	Ja
TP-BB-0025	--	--	--	--	Ja
TP-BB-0026	--	--	--	--	Ja
TP-BB-0026	--	--	--	--	Ja
TP-NB-0375	7,50	--	--	--	Ja
TP-NB-0376	7,50	--	--	--	Ja
TP-NB-0377	7,50	--	--	--	Ja
TP-NB-0378	7,50	--	--	--	Ja
TP-NB-0379	7,50	--	--	--	Ja
TP-NB-0380	7,50	--	--	--	Ja
TP-NB-0381	7,50	--	--	--	Ja
TP-NB-0382	7,50	--	--	--	Ja
TP-NB-0383	7,50	--	--	--	Ja
TP-NB-0384	7,50	--	--	--	Ja
TP-NB-0385	7,50	--	--	--	Ja
TP-NB-0407	--	--	--	--	Ja
TP-NB-0408	7,50	--	--	--	Ja
TP-NB-0409	7,50	--	--	--	Ja
TP-NB-0389	--	--	--	--	Ja
TP-NB-0399	--	--	--	--	Ja
TP-NB-0402	--	--	--	--	Ja
TP-NB-0403	--	--	--	--	Ja
TP-NB-0404	--	--	--	--	Ja
TP-NB-0408	7,50	--	--	--	Ja
TP-NB-0407	7,50	--	--	--	Ja
TP-NB-0406	7,50	--	--	--	Ja
TP-NB-0405	7,50	--	--	--	Ja
TP-NB-0410	--	--	--	--	Ja
TP-NB-0411	7,50	--	--	--	Ja
TP-NB-0412	7,50	--	--	--	Ja
TP-NB-0413	7,50	--	--	--	Ja
TP-NB-0414	7,50	--	--	--	Ja
TP-NB-0415	7,50	--	--	--	Ja
TP-NB-0406	7,50	--	--	--	Ja
TP-NB-0417	--	--	--	--	Ja
TP-NB-0416	--	--	--	--	Ja
TP-NB-0419	--	--	--	--	Ja
TP-NB-0418	--	--	--	--	Ja
TP-NB-0424	--	10,50	--	--	Ja
TP-NB-0425	--	10,50	--	--	Ja
TP-NB-0426	--	10,50	--	--	Ja
TP-NB-0427	--	10,50	--	--	Ja
TP-NB-0421	--	10,50	--	--	Ja
TP-NB-0420	--	10,50	--	--	Ja
TP-NB-0422	--	10,50	--	--	Ja

Model: 210820 - model (verkeersgegevens inclusief project + maatregel Bergstraat)
Wegverkeer - augustus - 2021 - Puijenbroek - 407072 Zuidrand Goirle
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	X	Y	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B
TP-NB-0423	Appartementen Bergstraat	132528,57	391957,91	0,00	Relatief	--	--
TP-NB-0428	Appartementen Bergstraat	132548,11	391977,26	0,00	Relatief	1,50	4,50

Model: 210820 - model (verkeersgegevens inclusief project + maatregel Bergstraat)
Wegverkeer - augustus - 2021 - Puijenbroek - 407072 Zuidrand Goirle
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
TP-NB-0423	--	10,50	--	--	Ja
TP-NB-0428	7,50	10,50	--	--	Ja

Rekenresultaten

Rapport: Resultatentabel
 Model: 210820 - model (verkeersgegevens inclusief project + maatregel Bergstraat)
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Bergstraat | Tijvoortsebaan
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
TP-BB-0001	Bergstraat 88, Goirle	132449,09	391876,54	4,50	61	58	51	62
TP-BB-0001	Bergstraat 88, Goirle	132449,09	391876,54	1,50	61	58	51	61
TP-BB-0002	Bergstraat 88, Goirle	132453,94	391881,33	4,50	59	56	49	60
TP-BB-0002	Bergstraat 88, Goirle	132453,94	391881,33	1,50	59	56	49	59
TP-BB-0003	Bergstraat 90, Goirle	132445,01	391869,21	4,50	61	58	52	62
TP-BB-0003	Bergstraat 90, Goirle	132445,01	391869,21	1,50	61	58	52	62
TP-BB-0004	Bergstraat 90, Goirle	132442,77	391865,21	4,50	62	59	52	62
TP-BB-0004	Bergstraat 90, Goirle	132442,77	391865,21	1,50	61	58	52	62
TP-BB-0005	Bergstraat 92, Goirle	132437,47	391855,73	4,50	63	60	54	63
TP-BB-0005	Bergstraat 92, Goirle	132437,47	391855,73	1,50	63	60	54	63
TP-BB-0006	Bergstraat 94, Goirle	132434,29	391849,97	4,50	63	60	54	64
TP-BB-0006	Bergstraat 94, Goirle	132434,29	391849,97	1,50	63	60	54	64
TP-BB-0007	Bergstraat 102, Goirle	132411,42	391808,37	4,50	64	61	55	65
TP-BB-0007	Bergstraat 102, Goirle	132411,42	391808,37	1,50	64	61	55	65
TP-BB-0008	Bergstraat 104, Goirle	132405,23	391797,05	4,50	64	61	55	64
TP-BB-0008	Bergstraat 104, Goirle	132405,23	391797,05	1,50	63	61	55	64
TP-BB-0009	Bergstraat 108, Goirle	132399,77	391780,22	4,50	61	59	53	62
TP-BB-0009	Bergstraat 108, Goirle	132399,77	391780,22	1,50	61	58	52	62
TP-BB-0010	Bergstraat 108, Goirle	132400,89	391775,44	4,50	55	53	47	56
TP-BB-0010	Bergstraat 108, Goirle	132400,89	391775,44	1,50	55	52	46	56
TP-BB-0011	Bergstraat 108, Goirle	132405,22	391782,40	4,50	56	54	47	57
TP-BB-0011	Bergstraat 108, Goirle	132405,22	391782,40	1,50	56	53	47	57
TP-BB-0012	Bergstraat 110, Goirle	132400,95	391773,25	4,50	54	51	45	55
TP-BB-0012	Bergstraat 110, Goirle	132400,95	391773,25	1,50	54	51	45	55
TP-BB-0013	Bergstraat 110, Goirle	132395,20	391771,05	4,50	61	59	52	62
TP-BB-0013	Bergstraat 110, Goirle	132395,20	391771,05	1,50	61	58	52	62
TP-BB-0014	Bergstraat 110 a, Goirle	132390,41	391765,43	4,50	62	59	53	63
TP-BB-0014	Bergstraat 110 a, Goirle	132390,41	391765,43	1,50	62	59	53	63
TP-BB-0015	Bergstraat 110 a, Goirle	132392,30	391760,99	4,50	55	53	47	56
TP-BB-0015	Bergstraat 110 a, Goirle	132392,30	391760,99	1,50	55	52	46	56
TP-BB-0016	Bergstraat 116, Goirle	132381,05	391743,86	4,50	61	58	52	62
TP-BB-0016	Bergstraat 116, Goirle	132381,05	391743,86	1,50	60	58	52	61
TP-BB-0018	Bergstraat 118, Goirle	132376,37	391732,56	4,50	57	54	48	58
TP-BB-0018	Bergstraat 118, Goirle	132376,37	391732,56	1,50	57	54	48	58
TP-BB-0019	Bergstraat 118, Goirle	132368,26	391729,20	4,50	63	60	54	64
TP-BB-0019	Bergstraat 118, Goirle	132368,26	391729,20	1,50	63	60	54	64
TP-BB-0020	Bergstraat 118, Goirle	132370,77	391721,54	4,50	57	54	48	58
TP-BB-0020	Bergstraat 118, Goirle	132370,77	391721,54	1,50	56	54	48	57
TP-BB-0021	Bergstraat 118 a, Goirle	132372,30	391712,54	4,50	54	51	45	55
TP-BB-0021	Bergstraat 118 a, Goirle	132372,30	391712,54	1,50	53	50	44	54
TP-BB-0022	Bergstraat 118 a, Goirle	132363,39	391709,85	4,50	60	58	52	61
TP-BB-0022	Bergstraat 118 a, Goirle	132363,39	391709,85	1,50	60	57	51	61
TP-BB-0023	Bergstraat 118 c, Goirle	132354,09	391693,17	4,50	60	58	52	61
TP-BB-0023	Bergstraat 118 c, Goirle	132354,09	391693,17	1,50	60	57	51	61
TP-BB-0024	Bergstraat 118 d, Goirle	132349,54	391684,98	4,50	60	58	52	61
TP-BB-0024	Bergstraat 118 d, Goirle	132349,54	391684,98	1,50	60	57	51	61
TP-BB-0025	Bergstraat 118 d, Goirle	132351,06	391678,93	4,50	58	55	49	59
TP-BB-0025	Bergstraat 118 d, Goirle	132351,06	391678,93	1,50	57	55	49	58
TP-BB-0026	Bergstraat 118 j, Goirle	132342,66	391670,47	4,50	60	57	51	61
TP-BB-0026	Bergstraat 118 j, Goirle	132342,66	391670,47	1,50	59	56	50	60
TP-BB-0026	Bergstraat 118 j, Goirle	132346,54	391672,40	4,50	57	54	48	57
TP-BB-0026	Bergstraat 118 j, Goirle	132346,54	391672,40	1,50	56	53	47	57
TP-NB-0001	Watermolenplein	132642,13	392058,09	7,50	61	58	51	61
TP-NB-0001	Watermolenplein	132642,13	392058,09	4,50	62	59	51	62

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: 210820 - model (verkeersgegevens inclusief project + maatregel Bergstraat)
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Bergstraat | Tijvoortsebaan
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
TP-NB-0001	Watermolenplein	132642,13	392058,09	1,50	62	59	51	62
TP-NB-0002	Watermolenplein	132640,22	392053,44	7,50	57	54	46	57
TP-NB-0002	Watermolenplein	132640,22	392053,44	4,50	57	54	47	57
TP-NB-0002	Watermolenplein	132640,22	392053,44	1,50	57	54	47	57
TP-NB-0003	Watermolenplein	132643,53	392048,60	7,50	55	52	44	55
TP-NB-0003	Watermolenplein	132643,53	392048,60	4,50	55	52	45	55
TP-NB-0003	Watermolenplein	132643,53	392048,60	1,50	54	51	44	55
TP-NB-0004	Watermolenplein	132648,68	392059,13	7,50	57	54	46	57
TP-NB-0004	Watermolenplein	132648,68	392059,13	4,50	57	54	47	57
TP-NB-0004	Watermolenplein	132648,68	392059,13	1,50	57	54	46	57
TP-NB-0005	Watermolenplein	132646,24	392044,63	7,50	54	51	43	54
TP-NB-0005	Watermolenplein	132646,24	392044,63	4,50	54	51	43	54
TP-NB-0005	Watermolenplein	132646,24	392044,63	1,50	53	50	43	53
TP-NB-0006	Watermolenplein	132651,81	392054,56	7,50	54	51	44	54
TP-NB-0006	Watermolenplein	132651,81	392054,56	4,50	54	51	43	54
TP-NB-0006	Watermolenplein	132651,81	392054,56	1,50	53	50	43	53
TP-NB-0007	Watermolenplein	132654,53	392050,58	7,50	52	49	42	53
TP-NB-0007	Watermolenplein	132654,53	392050,58	4,50	52	49	42	52
TP-NB-0007	Watermolenplein	132654,53	392050,58	1,50	51	48	41	51
TP-NB-0008	Watermolenplein	132657,80	392045,78	7,50	51	48	41	52
TP-NB-0008	Watermolenplein	132657,80	392045,78	4,50	51	48	40	51
TP-NB-0008	Watermolenplein	132657,80	392045,78	1,50	49	46	39	50
TP-NB-0009	Watermolenplein	132660,95	392041,17	7,50	51	48	40	51
TP-NB-0009	Watermolenplein	132660,95	392041,17	4,50	50	47	40	50
TP-NB-0009	Watermolenplein	132660,95	392041,17	1,50	48	46	38	49
TP-NB-0010	Watermolenplein	132658,64	392035,95	7,50	43	41	33	44
TP-NB-0010	Watermolenplein	132658,64	392035,95	4,50	42	40	32	43
TP-NB-0010	Watermolenplein	132658,64	392035,95	1,50	41	38	31	41
TP-NB-0011	Watermolenplein	132652,37	392035,64	7,50	52	49	42	52
TP-NB-0011	Watermolenplein	132652,37	392035,64	4,50	52	49	41	52
TP-NB-0011	Watermolenplein	132652,37	392035,64	1,50	50	47	40	51
TP-NB-0012	Watermolenplein	132649,34	392040,08	7,50	53	50	43	53
TP-NB-0012	Watermolenplein	132649,34	392040,08	4,50	53	50	42	53
TP-NB-0012	Watermolenplein	132649,34	392040,08	1,50	52	49	41	52
TP-NB-0013	Watermolenplein	132662,88	392029,85	7,50	49	46	39	50
TP-NB-0013	Watermolenplein	132662,88	392029,85	4,50	48	45	38	49
TP-NB-0013	Watermolenplein	132662,88	392029,85	1,50	47	44	36	47
TP-NB-0014	Watermolenplein	132669,39	392029,48	7,50	50	47	40	50
TP-NB-0014	Watermolenplein	132669,39	392029,48	4,50	49	46	39	49
TP-NB-0014	Watermolenplein	132669,39	392029,48	1,50	47	44	37	48
TP-NB-0015	Watermolenplein	132675,50	392029,13	7,50	50	47	40	50
TP-NB-0015	Watermolenplein	132675,50	392029,13	4,50	49	46	39	49
TP-NB-0015	Watermolenplein	132675,50	392029,13	1,50	47	44	37	48
TP-NB-0016	Watermolenplein	132678,22	392023,64	7,50	46	43	36	46
TP-NB-0016	Watermolenplein	132678,22	392023,64	4,50	45	42	35	45
TP-NB-0016	Watermolenplein	132678,22	392023,64	1,50	43	41	33	44
TP-NB-0017	Watermolenplein	132675,16	392018,94	7,50	40	37	30	40
TP-NB-0017	Watermolenplein	132675,16	392018,94	4,50	40	37	30	41
TP-NB-0017	Watermolenplein	132675,16	392018,94	1,50	39	36	29	39
TP-NB-0018	Watermolenplein	132668,82	392019,30	7,50	39	36	29	40
TP-NB-0018	Watermolenplein	132668,82	392019,30	4,50	40	37	29	40
TP-NB-0018	Watermolenplein	132668,82	392019,30	1,50	38	35	28	39
TP-NB-0019	Watermolenplein	132662,83	392019,63	7,50	40	37	30	41
TP-NB-0019	Watermolenplein	132662,83	392019,63	4,50	41	38	31	41

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: 210820 - model (verkeersgegevens inclusief project + maatregel Bergstraat)
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Bergstraat | Tijvoortsebaan
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
TP-NB-0019	Watermolenplein	132662,83	392019,63	1,50	39	36	29	40
TP-NB-0020	Watermolenplein	132659,63	392024,58	7,50	50	47	40	50
TP-NB-0020	Watermolenplein	132659,63	392024,58	4,50	50	47	39	50
TP-NB-0020	Watermolenplein	132659,63	392024,58	1,50	48	45	38	48
TP-NB-0021	Weverijwoningen	132535,77	391938,01	7,50	49	46	38	49
TP-NB-0021	Weverijwoningen	132535,77	391938,01	4,50	48	45	38	49
TP-NB-0021	Weverijwoningen	132535,77	391938,01	1,50	46	43	36	47
TP-NB-0022	Weverijwoningen	132538,88	391933,92	7,50	48	45	38	48
TP-NB-0022	Weverijwoningen	132538,88	391933,92	4,50	47	44	37	47
TP-NB-0022	Weverijwoningen	132538,88	391933,92	1,50	45	42	35	46
TP-NB-0023	Weverijwoningen	132541,98	391929,86	7,50	47	44	37	47
TP-NB-0023	Weverijwoningen	132541,98	391929,86	4,50	46	43	36	47
TP-NB-0023	Weverijwoningen	132541,98	391929,86	1,50	44	41	34	45
TP-NB-0024	Weverijwoningen	132545,12	391925,74	7,50	47	44	36	47
TP-NB-0024	Weverijwoningen	132545,12	391925,74	4,50	46	43	35	46
TP-NB-0024	Weverijwoningen	132545,12	391925,74	1,50	44	41	34	44
TP-NB-0025	Weverijwoningen	132548,08	391921,86	7,50	46	43	36	46
TP-NB-0025	Weverijwoningen	132548,08	391921,86	4,50	45	42	35	45
TP-NB-0025	Weverijwoningen	132548,08	391921,86	1,50	43	40	33	44
TP-NB-0026	Weverijwoningen	132551,22	391917,74	7,50	46	43	35	46
TP-NB-0026	Weverijwoningen	132551,22	391917,74	4,50	44	41	34	45
TP-NB-0026	Weverijwoningen	132551,22	391917,74	1,50	43	40	33	43
TP-NB-0027	Weverijwoningen	132554,44	391913,52	7,50	45	42	35	45
TP-NB-0027	Weverijwoningen	132554,44	391913,52	4,50	44	41	33	44
TP-NB-0027	Weverijwoningen	132554,44	391913,52	1,50	42	39	32	43
TP-NB-0028	Weverijwoningen	132557,62	391909,35	7,50	44	41	34	45
TP-NB-0028	Weverijwoningen	132557,62	391909,35	4,50	43	40	33	44
TP-NB-0028	Weverijwoningen	132557,62	391909,35	1,50	42	39	32	42
TP-NB-0029	Weverijwoningen	132560,72	391905,28	7,50	44	41	33	44
TP-NB-0029	Weverijwoningen	132560,72	391905,28	4,50	43	40	32	43
TP-NB-0029	Weverijwoningen	132560,72	391905,28	1,50	41	38	31	42
TP-NB-0030	Weverijwoningen	132568,49	391911,91	7,50	37	34	26	37
TP-NB-0030	Weverijwoningen	132568,49	391911,91	4,50	34	31	23	34
TP-NB-0030	Weverijwoningen	132568,49	391911,91	1,50	32	29	22	32
TP-NB-0031	Weverijwoningen	132565,41	391915,96	7,50	37	34	27	38
TP-NB-0031	Weverijwoningen	132565,41	391915,96	4,50	33	30	22	33
TP-NB-0031	Weverijwoningen	132565,41	391915,96	1,50	30	27	19	30
TP-NB-0032	Weverijwoningen	132562,34	391919,97	7,50	38	35	27	38
TP-NB-0032	Weverijwoningen	132562,34	391919,97	4,50	33	30	22	33
TP-NB-0032	Weverijwoningen	132562,34	391919,97	1,50	30	27	20	30
TP-NB-0033	Weverijwoningen	132559,14	391924,17	7,50	39	36	29	40
TP-NB-0033	Weverijwoningen	132559,14	391924,17	4,50	34	30	23	34
TP-NB-0033	Weverijwoningen	132559,14	391924,17	1,50	30	27	20	31
TP-NB-0034	Weverijwoningen	132556,13	391928,13	7,50	40	37	30	41
TP-NB-0034	Weverijwoningen	132556,13	391928,13	4,50	35	32	25	35
TP-NB-0034	Weverijwoningen	132556,13	391928,13	1,50	32	29	22	33
TP-NB-0035	Weverijwoningen	132553,25	391931,90	7,50	40	37	30	40
TP-NB-0035	Weverijwoningen	132553,25	391931,90	4,50	38	35	27	38
TP-NB-0035	Weverijwoningen	132553,25	391931,90	1,50	36	33	25	36
TP-NB-0036	Weverijwoningen	132549,97	391936,21	7,50	40	37	30	40
TP-NB-0036	Weverijwoningen	132549,97	391936,21	4,50	39	36	29	40
TP-NB-0036	Weverijwoningen	132549,97	391936,21	1,50	37	34	27	38
TP-NB-0037	Weverijwoningen	132546,71	391940,47	7,50	40	37	30	40
TP-NB-0037	Weverijwoningen	132546,71	391940,47	4,50	40	37	30	41

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: 210820 - model (verkeersgegevens inclusief project + maatregel Bergstraat)
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Bergstraat | Tijvoortsebaan
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
TP-NB-0037	Weverijwoningen	132546,71	391940,47	1,50	39	36	28	39
TP-NB-0038	Weverijwoningen	132543,68	391944,45	7,50	39	36	29	40
TP-NB-0038	Weverijwoningen	132543,68	391944,45	4,50	40	37	30	41
TP-NB-0038	Weverijwoningen	132543,68	391944,45	1,50	39	36	28	39
TP-NB-0039	Weverij-woningen met sheddaken	132553,56	391954,51	4,50	46	43	36	47
TP-NB-0039	Weverij-woningen met sheddaken	132553,56	391954,51	1,50	45	42	34	45
TP-NB-0040	Weverij-woningen met sheddaken	132557,65	391957,63	4,50	47	44	37	48
TP-NB-0040	Weverij-woningen met sheddaken	132557,65	391957,63	1,50	46	43	35	46
TP-NB-0041	Weverij-woningen met sheddaken	132561,80	391960,80	4,50	48	45	38	48
TP-NB-0041	Weverij-woningen met sheddaken	132561,80	391960,80	1,50	46	43	36	47
TP-NB-0042	Weverij-woningen met sheddaken	132565,78	391963,83	4,50	49	46	39	49
TP-NB-0042	Weverij-woningen met sheddaken	132565,78	391963,83	1,50	47	44	37	47
TP-NB-0043	Weverij-woningen met sheddaken	132570,00	391967,04	4,50	49	46	39	49
TP-NB-0043	Weverij-woningen met sheddaken	132570,00	391967,04	1,50	47	44	37	48
TP-NB-0044	Weverij-woningen met sheddaken	132573,99	391970,09	4,50	49	46	39	49
TP-NB-0044	Weverij-woningen met sheddaken	132573,99	391970,09	1,50	48	45	37	48
TP-NB-0045	Weverij-woningen met sheddaken	132578,11	391973,23	4,50	49	46	39	49
TP-NB-0045	Weverij-woningen met sheddaken	132578,11	391973,23	1,50	47	44	37	47
TP-NB-0046	Weverij-woningen met sheddaken	132582,10	391976,27	4,50	49	46	38	49
TP-NB-0046	Weverij-woningen met sheddaken	132582,10	391976,27	1,50	43	40	33	44
TP-NB-0047	Weverij-woningen met sheddaken	132586,20	391979,39	4,50	47	44	36	47
TP-NB-0047	Weverij-woningen met sheddaken	132586,20	391979,39	1,50	40	37	29	40
TP-NB-0048	Weverij-woningen met sheddaken	132590,26	391982,49	4,50	46	43	36	46
TP-NB-0048	Weverij-woningen met sheddaken	132590,26	391982,49	1,50	37	34	27	38
TP-NB-0049	Weverij-woningen met sheddaken	132594,20	391985,50	4,50	46	43	36	46
TP-NB-0049	Weverij-woningen met sheddaken	132594,20	391985,50	1,50	37	34	27	38
TP-NB-0050	Weverij-woningen met sheddaken	132598,46	391988,74	4,50	46	43	36	46
TP-NB-0050	Weverij-woningen met sheddaken	132598,46	391988,74	1,50	39	36	29	40
TP-NB-0051	Weverij-woningen met sheddaken	132604,38	391980,43	4,50	31	28	21	32
TP-NB-0051	Weverij-woningen met sheddaken	132604,38	391980,43	1,50	30	27	20	31
TP-NB-0052	Weverij-woningen met sheddaken	132600,63	391977,57	4,50	31	28	21	32
TP-NB-0052	Weverij-woningen met sheddaken	132600,63	391977,57	1,50	30	27	20	30
TP-NB-0053	Weverij-woningen met sheddaken	132596,37	391974,32	4,50	31	28	21	32
TP-NB-0053	Weverij-woningen met sheddaken	132596,37	391974,32	1,50	29	26	19	30
TP-NB-0054	Weverij-woningen met sheddaken	132592,62	391971,47	4,50	33	30	23	34
TP-NB-0054	Weverij-woningen met sheddaken	132592,62	391971,47	1,50	32	29	22	32
TP-NB-0055	Weverij-woningen met sheddaken	132588,25	391968,14	4,50	33	30	23	33
TP-NB-0055	Weverij-woningen met sheddaken	132588,25	391968,14	1,50	31	28	21	31
TP-NB-0056	Weverij-woningen met sheddaken	132584,26	391965,09	4,50	34	31	24	34
TP-NB-0056	Weverij-woningen met sheddaken	132584,26	391965,09	1,50	32	29	22	33
TP-NB-0057	Weverij-woningen met sheddaken	132580,18	391961,98	4,50	34	31	24	34
TP-NB-0057	Weverij-woningen met sheddaken	132580,18	391961,98	1,50	32	29	22	32
TP-NB-0058	Weverij-woningen met sheddaken	132576,09	391958,87	4,50	33	30	23	34
TP-NB-0058	Weverij-woningen met sheddaken	132576,09	391958,87	1,50	32	29	22	32
TP-NB-0059	Weverij-woningen met sheddaken	132572,04	391955,78	4,50	34	31	24	34
TP-NB-0059	Weverij-woningen met sheddaken	132572,04	391955,78	1,50	33	30	23	33
TP-NB-0060	Weverij-woningen met sheddaken	132568,07	391952,75	4,50	34	31	24	34
TP-NB-0060	Weverij-woningen met sheddaken	132568,07	391952,75	1,50	33	30	23	33
TP-NB-0061	Weverij-woningen met sheddaken	132563,91	391949,58	4,50	33	30	23	34
TP-NB-0061	Weverij-woningen met sheddaken	132563,91	391949,58	1,50	32	29	22	33
TP-NB-0062	Weverij-woningen met sheddaken	132559,64	391946,32	4,50	33	30	23	33
TP-NB-0062	Weverij-woningen met sheddaken	132559,64	391946,32	1,50	32	29	22	32
TP-NB-0063	Ververij-woningen	132584,14	391914,75	7,50	29	26	19	29
TP-NB-0063	Ververij-woningen	132584,14	391914,75	4,50	27	24	17	27

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: 210820 - model (verkeersgegevens inclusief project + maatregel Bergstraat)
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Bergstraat | Tijvoortsebaan
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
TP-NB-0063	Ververij-woningen	132584,14	391914,75	1,50	26	23	16	26
TP-NB-0064	Ververij-woningen	132588,10	391917,77	7,50	29	26	19	30
TP-NB-0064	Ververij-woningen	132588,10	391917,77	4,50	27	24	17	27
TP-NB-0064	Ververij-woningen	132588,10	391917,77	1,50	26	23	16	26
TP-NB-0065	Ververij-woningen	132592,20	391920,90	7,50	29	26	19	30
TP-NB-0065	Ververij-woningen	132592,20	391920,90	4,50	27	24	17	28
TP-NB-0065	Ververij-woningen	132592,20	391920,90	1,50	26	23	16	26
TP-NB-0066	Ververij-woningen	132596,16	391923,91	7,50	29	26	19	29
TP-NB-0066	Ververij-woningen	132596,16	391923,91	4,50	27	24	17	28
TP-NB-0066	Ververij-woningen	132596,16	391923,91	1,50	26	23	17	27
TP-NB-0067	Ververij-woningen	132600,30	391927,07	7,50	29	26	19	30
TP-NB-0067	Ververij-woningen	132600,30	391927,07	4,50	27	24	18	28
TP-NB-0067	Ververij-woningen	132600,30	391927,07	1,50	28	25	18	28
TP-NB-0068	Ververij-woningen	132604,25	391930,08	7,50	29	26	19	29
TP-NB-0068	Ververij-woningen	132604,25	391930,08	4,50	27	24	17	27
TP-NB-0068	Ververij-woningen	132604,25	391930,08	1,50	26	23	16	26
TP-NB-0069	Ververij-woningen	132608,41	391933,26	7,50	29	26	19	30
TP-NB-0069	Ververij-woningen	132608,41	391933,26	4,50	27	24	18	28
TP-NB-0069	Ververij-woningen	132608,41	391933,26	1,50	26	23	16	27
TP-NB-0070	Ververij-woningen	132612,51	391936,38	7,50	30	27	20	30
TP-NB-0070	Ververij-woningen	132612,51	391936,38	4,50	27	24	18	28
TP-NB-0070	Ververij-woningen	132612,51	391936,38	1,50	26	23	16	27
TP-NB-0071	Ververij-woningen	132616,62	391939,52	7,50	30	27	20	30
TP-NB-0071	Ververij-woningen	132616,62	391939,52	4,50	27	24	18	28
TP-NB-0071	Ververij-woningen	132616,62	391939,52	1,50	26	23	17	27
TP-NB-0072	Ververij-woningen	132620,69	391942,62	7,50	30	27	20	30
TP-NB-0072	Ververij-woningen	132620,69	391942,62	4,50	27	24	18	28
TP-NB-0072	Ververij-woningen	132620,69	391942,62	1,50	26	23	17	27
TP-NB-0073	Ververij-woningen	132624,61	391945,60	7,50	30	27	20	30
TP-NB-0073	Ververij-woningen	132624,61	391945,60	4,50	28	25	18	28
TP-NB-0073	Ververij-woningen	132624,61	391945,60	1,50	27	24	17	27
TP-NB-0074	Ververij-woningen	132628,63	391948,67	7,50	33	30	23	34
TP-NB-0074	Ververij-woningen	132628,63	391948,67	4,50	32	29	22	32
TP-NB-0074	Ververij-woningen	132628,63	391948,67	1,50	30	27	20	31
TP-NB-0075	Ververij-woningen	132622,43	391956,77	7,50	42	40	33	43
TP-NB-0075	Ververij-woningen	132622,43	391956,77	4,50	39	36	29	40
TP-NB-0075	Ververij-woningen	132622,43	391956,77	1,50	37	34	26	37
TP-NB-0076	Ververij-woningen	132618,47	391953,75	7,50	43	40	33	44
TP-NB-0076	Ververij-woningen	132618,47	391953,75	4,50	40	37	29	40
TP-NB-0076	Ververij-woningen	132618,47	391953,75	1,50	37	34	27	38
TP-NB-0077	Ververij-woningen	132614,43	391950,67	7,50	43	40	33	43
TP-NB-0077	Ververij-woningen	132614,43	391950,67	4,50	40	37	29	40
TP-NB-0077	Ververij-woningen	132614,43	391950,67	1,50	37	34	27	37
TP-NB-0078	Ververij-woningen	132610,40	391947,60	7,50	43	40	33	43
TP-NB-0078	Ververij-woningen	132610,40	391947,60	4,50	39	36	29	40
TP-NB-0078	Ververij-woningen	132610,40	391947,60	1,50	37	34	27	38
TP-NB-0079	Ververij-woningen	132606,15	391944,36	7,50	42	39	32	43
TP-NB-0079	Ververij-woningen	132606,15	391944,36	4,50	39	36	29	39
TP-NB-0079	Ververij-woningen	132606,15	391944,36	1,50	37	34	27	37
TP-NB-0080	Ververij-woningen	132602,11	391941,28	7,50	41	38	31	42
TP-NB-0080	Ververij-woningen	132602,11	391941,28	4,50	38	35	28	39
TP-NB-0080	Ververij-woningen	132602,11	391941,28	1,50	36	33	26	37
TP-NB-0081	Ververij-woningen	132598,06	391938,19	7,50	41	38	31	41
TP-NB-0081	Ververij-woningen	132598,06	391938,19	4,50	38	35	28	38

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: 210820 - model (verkeersgegevens inclusief project + maatregel Bergstraat)
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Bergstraat | Tijvoortsebaan
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
TP-NB-0081	Ververij-woningen	132598,06	391938,19	1,50	36	33	26	36
TP-NB-0082	Ververij-woningen	132593,90	391935,02	7,50	41	38	31	41
TP-NB-0082	Ververij-woningen	132593,90	391935,02	4,50	37	34	27	38
TP-NB-0082	Ververij-woningen	132593,90	391935,02	1,50	36	33	26	36
TP-NB-0083	Ververij-woningen	132590,01	391932,06	7,50	40	37	30	40
TP-NB-0083	Ververij-woningen	132590,01	391932,06	4,50	37	34	27	37
TP-NB-0083	Ververij-woningen	132590,01	391932,06	1,50	35	32	25	36
TP-NB-0084	Ververij-woningen	132585,86	391928,89	7,50	40	37	30	40
TP-NB-0084	Ververij-woningen	132585,86	391928,89	4,50	37	34	27	37
TP-NB-0084	Ververij-woningen	132585,86	391928,89	1,50	36	33	25	36
TP-NB-0085	Ververij-woningen	132581,92	391925,89	7,50	39	36	29	40
TP-NB-0085	Ververij-woningen	132581,92	391925,89	4,50	36	33	26	37
TP-NB-0085	Ververij-woningen	132581,92	391925,89	1,50	35	32	24	35
TP-NB-0086	Ververij-woningen	132578,21	391923,05	7,50	39	36	29	39
TP-NB-0086	Ververij-woningen	132578,21	391923,05	4,50	35	32	25	36
TP-NB-0086	Ververij-woningen	132578,21	391923,05	1,50	33	30	23	33
TP-NB-0087	Magazijn-woningen	132582,08	391898,95	7,50	36	33	25	36
TP-NB-0087	Magazijn-woningen	132582,08	391898,95	4,50	34	30	23	34
TP-NB-0087	Magazijn-woningen	132582,08	391898,95	1,50	32	29	22	32
TP-NB-0088	Magazijn-woningen	132587,36	391902,97	7,50	34	31	24	34
TP-NB-0088	Magazijn-woningen	132587,36	391902,97	4,50	31	28	22	32
TP-NB-0088	Magazijn-woningen	132587,36	391902,97	1,50	30	27	20	30
TP-NB-0089	Magazijn-woningen	132592,18	391906,64	7,50	33	30	23	34
TP-NB-0089	Magazijn-woningen	132592,18	391906,64	4,50	31	28	21	32
TP-NB-0089	Magazijn-woningen	132592,18	391906,64	1,50	29	26	19	30
TP-NB-0090	Magazijn-woningen	132596,72	391910,10	7,50	33	30	23	33
TP-NB-0090	Magazijn-woningen	132596,72	391910,10	4,50	31	27	21	31
TP-NB-0090	Magazijn-woningen	132596,72	391910,10	1,50	29	26	19	29
TP-NB-0091	Magazijn-woningen	132601,43	391913,69	7,50	33	30	23	33
TP-NB-0091	Magazijn-woningen	132601,43	391913,69	4,50	30	27	21	31
TP-NB-0091	Magazijn-woningen	132601,43	391913,69	1,50	29	26	19	29
TP-NB-0092	Magazijn-woningen	132608,74	391903,92	7,50	30	27	20	31
TP-NB-0092	Magazijn-woningen	132608,74	391903,92	4,50	30	27	20	30
TP-NB-0092	Magazijn-woningen	132608,74	391903,92	1,50	26	23	16	27
TP-NB-0093	Magazijn-woningen	132604,52	391900,71	7,50	29	26	19	30
TP-NB-0093	Magazijn-woningen	132604,52	391900,71	4,50	29	26	19	29
TP-NB-0093	Magazijn-woningen	132604,52	391900,71	1,50	26	23	16	26
TP-NB-0094	Magazijn-woningen	132599,65	391897,00	7,50	29	26	19	29
TP-NB-0094	Magazijn-woningen	132599,65	391897,00	4,50	28	25	18	29
TP-NB-0094	Magazijn-woningen	132599,65	391897,00	1,50	29	26	19	30
TP-NB-0095	Magazijn-woningen	132594,70	391893,22	7,50	30	27	20	31
TP-NB-0095	Magazijn-woningen	132594,70	391893,22	4,50	30	27	20	30
TP-NB-0095	Magazijn-woningen	132594,70	391893,22	1,50	31	28	21	32
TP-NB-0096	Magazijn-woningen	132589,95	391889,60	7,50	28	25	18	28
TP-NB-0096	Magazijn-woningen	132589,95	391889,60	4,50	27	24	17	27
TP-NB-0096	Magazijn-woningen	132589,95	391889,60	1,50	25	22	15	25
TP-NB-0097	Magazijn-woningen	132609,62	391923,08	7,50	33	30	23	33
TP-NB-0097	Magazijn-woningen	132609,62	391923,08	4,50	30	27	20	31
TP-NB-0097	Magazijn-woningen	132609,62	391923,08	1,50	29	26	19	29
TP-NB-0098	Magazijn-woningen	132614,27	391926,63	7,50	33	30	23	33
TP-NB-0098	Magazijn-woningen	132614,27	391926,63	4,50	30	27	20	31
TP-NB-0098	Magazijn-woningen	132614,27	391926,63	1,50	28	25	19	29
TP-NB-0099	Magazijn-woningen	132619,39	391930,53	7,50	33	30	23	33
TP-NB-0099	Magazijn-woningen	132619,39	391930,53	4,50	30	27	20	31

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: 210820 - model (verkeersgegevens inclusief project + maatregel Bergstraat)
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Bergstraat | Tijvoortsebaan
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
TP-NB-0099	Magazijn-woningen	132619,39	391930,53	1,50	29	26	19	29
TP-NB-0100	Magazijn-woningen	132623,81	391933,90	7,50	33	30	23	33
TP-NB-0100	Magazijn-woningen	132623,81	391933,90	4,50	31	28	21	31
TP-NB-0100	Magazijn-woningen	132623,81	391933,90	1,50	29	26	19	29
TP-NB-0101	Magazijn-woningen	132629,02	391937,87	7,50	34	31	24	34
TP-NB-0101	Magazijn-woningen	132629,02	391937,87	4,50	31	28	21	32
TP-NB-0101	Magazijn-woningen	132629,02	391937,87	1,50	29	26	19	30
TP-NB-0102	Magazijn-woningen	132633,83	391941,54	7,50	39	36	29	39
TP-NB-0102	Magazijn-woningen	132633,83	391941,54	4,50	37	34	27	38
TP-NB-0102	Magazijn-woningen	132633,83	391941,54	1,50	36	33	26	36
TP-NB-0103	Magazijn-woningen	132638,61	391945,18	7,50	38	35	28	39
TP-NB-0103	Magazijn-woningen	132638,61	391945,18	4,50	37	34	26	37
TP-NB-0103	Magazijn-woningen	132638,61	391945,18	1,50	35	32	25	36
TP-NB-0104	Magazijn-woningen	132643,31	391948,76	7,50	38	35	28	39
TP-NB-0104	Magazijn-woningen	132643,31	391948,76	4,50	36	33	26	37
TP-NB-0104	Magazijn-woningen	132643,31	391948,76	1,50	35	32	25	35
TP-NB-0105	Magazijn-woningen	132648,22	391952,51	7,50	36	33	25	36
TP-NB-0105	Magazijn-woningen	132648,22	391952,51	4,50	33	30	23	33
TP-NB-0105	Magazijn-woningen	132648,22	391952,51	1,50	30	27	20	31
TP-NB-0106	Magazijn-woningen	132652,92	391956,09	7,50	37	34	27	37
TP-NB-0106	Magazijn-woningen	132652,92	391956,09	4,50	35	32	24	35
TP-NB-0106	Magazijn-woningen	132652,92	391956,09	1,50	33	30	22	33
TP-NB-0107	Magazijn-woningen	132657,79	391959,81	7,50	38	35	28	38
TP-NB-0107	Magazijn-woningen	132657,79	391959,81	4,50	36	33	26	36
TP-NB-0107	Magazijn-woningen	132657,79	391959,81	1,50	34	32	24	35
TP-NB-0108	Magazijn-woningen	132662,16	391963,14	7,50	39	36	29	40
TP-NB-0108	Magazijn-woningen	132662,16	391963,14	4,50	38	35	27	38
TP-NB-0108	Magazijn-woningen	132662,16	391963,14	1,50	37	34	27	37
TP-NB-0109	Magazijn-woningen	132670,27	391953,35	7,50	24	21	15	25
TP-NB-0109	Magazijn-woningen	132670,27	391953,35	4,50	23	20	14	24
TP-NB-0109	Magazijn-woningen	132670,27	391953,35	1,50	24	21	14	24
TP-NB-0110	Magazijn-woningen	132665,27	391949,54	7,50	24	21	15	25
TP-NB-0110	Magazijn-woningen	132665,27	391949,54	4,50	23	20	14	24
TP-NB-0110	Magazijn-woningen	132665,27	391949,54	1,50	29	26	19	30
TP-NB-0111	Magazijn-woningen	132660,43	391945,85	7,50	24	21	15	25
TP-NB-0111	Magazijn-woningen	132660,43	391945,85	4,50	23	20	13	24
TP-NB-0111	Magazijn-woningen	132660,43	391945,85	1,50	28	25	18	28
TP-NB-0112	Magazijn-woningen	132655,70	391942,24	7,50	24	21	15	25
TP-NB-0112	Magazijn-woningen	132655,70	391942,24	4,50	23	20	14	24
TP-NB-0112	Magazijn-woningen	132655,70	391942,24	1,50	33	30	23	33
TP-NB-0113	Magazijn-woningen	132650,90	391938,59	7,50	28	26	18	29
TP-NB-0113	Magazijn-woningen	132650,90	391938,59	4,50	28	25	18	28
TP-NB-0113	Magazijn-woningen	132650,90	391938,59	1,50	33	30	23	34
TP-NB-0114	Magazijn-woningen	132646,17	391934,98	7,50	30	27	20	31
TP-NB-0114	Magazijn-woningen	132646,17	391934,98	4,50	30	27	20	30
TP-NB-0114	Magazijn-woningen	132646,17	391934,98	1,50	34	31	24	34
TP-NB-0115	Magazijn-woningen	132641,39	391931,33	7,50	29	26	19	29
TP-NB-0115	Magazijn-woningen	132641,39	391931,33	4,50	28	26	18	29
TP-NB-0115	Magazijn-woningen	132641,39	391931,33	1,50	33	30	23	33
TP-NB-0116	Magazijn-woningen	132636,50	391927,61	7,50	29	26	19	29
TP-NB-0116	Magazijn-woningen	132636,50	391927,61	4,50	28	26	18	29
TP-NB-0116	Magazijn-woningen	132636,50	391927,61	1,50	31	28	21	31
TP-NB-0117	Magazijn-woningen	132631,83	391924,05	7,50	30	27	20	30
TP-NB-0117	Magazijn-woningen	132631,83	391924,05	4,50	29	26	19	29

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: 210820 - model (verkeersgegevens inclusief project + maatregel Bergstraat)
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Bergstraat | Tijvoortsebaan
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
TP-NB-0117	Magazijn-woningen	132631,83	391924,05	1,50	30	27	20	31
TP-NB-0118	Magazijn-woningen	132627,23	391920,54	7,50	29	26	19	30
TP-NB-0118	Magazijn-woningen	132627,23	391920,54	4,50	28	25	18	29
TP-NB-0118	Magazijn-woningen	132627,23	391920,54	1,50	27	24	17	28
TP-NB-0119	Magazijn-woningen	132622,29	391916,77	7,50	30	28	20	31
TP-NB-0119	Magazijn-woningen	132622,29	391916,77	4,50	30	27	20	30
TP-NB-0119	Magazijn-woningen	132622,29	391916,77	1,50	29	26	19	29
TP-NB-0120	Magazijn-woningen	132617,71	391913,28	7,50	31	28	21	31
TP-NB-0120	Magazijn-woningen	132617,71	391913,28	4,50	30	27	20	30
TP-NB-0120	Magazijn-woningen	132617,71	391913,28	1,50	29	26	19	30
TP-NB-0121	Be-bo woningen	132460,00	391889,27	7,50	58	55	48	59
TP-NB-0121	Be-bo woningen	132460,00	391889,27	4,50	59	56	49	59
TP-NB-0121	Be-bo woningen	132460,00	391889,27	1,50	58	55	48	59
TP-NB-0122	Be-bo woningen	132463,59	391895,70	7,50	58	55	48	59
TP-NB-0122	Be-bo woningen	132463,59	391895,70	4,50	59	56	49	59
TP-NB-0122	Be-bo woningen	132463,59	391895,70	1,50	58	55	48	59
TP-NB-0123	Be-bo woningen	132467,09	391901,96	7,50	59	56	49	59
TP-NB-0123	Be-bo woningen	132467,09	391901,96	4,50	59	56	49	59
TP-NB-0123	Be-bo woningen	132467,09	391901,96	1,50	58	55	48	59
TP-NB-0124	Be-bo woningen	132470,17	391907,47	7,50	58	55	48	59
TP-NB-0124	Be-bo woningen	132470,17	391907,47	4,50	59	56	48	59
TP-NB-0124	Be-bo woningen	132470,17	391907,47	1,50	58	55	48	58
TP-NB-0125	Be-bo woningen	132471,41	391915,86	7,50	60	57	50	60
TP-NB-0125	Be-bo woningen	132471,41	391915,86	4,50	60	57	50	61
TP-NB-0125	Be-bo woningen	132471,41	391915,86	1,50	60	57	50	61
TP-NB-0126	Be-bo woningen	132474,79	391921,90	7,50	60	57	50	60
TP-NB-0126	Be-bo woningen	132474,79	391921,90	4,50	60	57	50	61
TP-NB-0126	Be-bo woningen	132474,79	391921,90	1,50	60	57	50	61
TP-NB-0127	Be-bo woningen	132478,46	391928,48	7,50	60	57	50	60
TP-NB-0127	Be-bo woningen	132478,46	391928,48	4,50	61	58	50	61
TP-NB-0127	Be-bo woningen	132478,46	391928,48	1,50	60	57	50	61
TP-NB-0128	Be-bo woningen	132481,97	391934,77	7,50	60	57	50	61
TP-NB-0128	Be-bo woningen	132481,97	391934,77	4,50	61	58	50	61
TP-NB-0128	Be-bo woningen	132481,97	391934,77	1,50	61	58	50	61
TP-NB-0129	Be-bo woningen	132492,70	391928,96	7,50	41	38	30	41
TP-NB-0129	Be-bo woningen	132492,70	391928,96	4,50	40	37	29	40
TP-NB-0129	Be-bo woningen	132492,70	391928,96	1,50	38	35	28	38
TP-NB-0130	Be-bo woningen	132489,30	391922,87	7,50	41	38	31	42
TP-NB-0130	Be-bo woningen	132489,30	391922,87	4,50	40	37	30	41
TP-NB-0130	Be-bo woningen	132489,30	391922,87	1,50	39	36	28	39
TP-NB-0131	Be-bo woningen	132485,80	391916,61	7,50	42	39	32	43
TP-NB-0131	Be-bo woningen	132485,80	391916,61	4,50	40	37	30	41
TP-NB-0131	Be-bo woningen	132485,80	391916,61	1,50	39	36	29	40
TP-NB-0132	Be-bo woningen	132482,21	391910,16	7,50	42	39	31	42
TP-NB-0132	Be-bo woningen	132482,21	391910,16	4,50	40	37	30	40
TP-NB-0132	Be-bo woningen	132482,21	391910,16	1,50	39	36	29	39
TP-NB-0133	Be-bo woningen	132481,77	391906,76	7,50	42	39	31	42
TP-NB-0133	Be-bo woningen	132481,77	391906,76	4,50	40	37	29	40
TP-NB-0133	Be-bo woningen	132481,77	391906,76	1,50	39	36	28	39
TP-NB-0134	Be-bo woningen	132481,50	391902,74	7,50	39	36	29	40
TP-NB-0134	Be-bo woningen	132481,50	391902,74	4,50	38	35	28	38
TP-NB-0134	Be-bo woningen	132481,50	391902,74	1,50	37	34	26	37
TP-NB-0135	Be-bo woningen	132477,96	391896,41	7,50	38	35	28	38
TP-NB-0135	Be-bo woningen	132477,96	391896,41	4,50	37	34	27	38

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: 210820 - model (verkeersgegevens inclusief project + maatregel Bergstraat)
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Bergstraat | Tijvoortsebaan
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
TP-NB-0135	Be-bo woningen	132477,96	391896,41	1,50	36	32	25	36
TP-NB-0136	Be-bo woningen	132474,50	391890,22	7,50	38	35	28	38
TP-NB-0136	Be-bo woningen	132474,50	391890,22	4,50	37	34	27	37
TP-NB-0136	Be-bo woningen	132474,50	391890,22	1,50	35	32	25	36
TP-NB-0137	Be-bo woningen	132470,73	391883,46	7,50	36	33	26	36
TP-NB-0137	Be-bo woningen	132470,73	391883,46	4,50	35	32	25	35
TP-NB-0137	Be-bo woningen	132470,73	391883,46	1,50	35	32	25	36
TP-NB-0138	Be-bo woningen	132463,79	391883,24	7,50	50	47	40	51
TP-NB-0138	Be-bo woningen	132463,79	391883,24	4,50	50	47	40	50
TP-NB-0138	Be-bo woningen	132463,79	391883,24	1,50	49	46	39	50
TP-NB-0139	Be-bo woningen	132488,97	391936,06	7,50	55	52	45	56
TP-NB-0139	Be-bo woningen	132488,97	391936,06	4,50	55	52	45	56
TP-NB-0139	Be-bo woningen	132488,97	391936,06	1,50	55	52	44	55
TP-NB-0140	Be-bo woningen	132516,66	391914,26	7,50	48	45	38	48
TP-NB-0140	Be-bo woningen	132516,66	391914,26	4,50	47	44	37	48
TP-NB-0140	Be-bo woningen	132516,66	391914,26	1,50	46	43	35	46
TP-NB-0141	Be-bo woningen	132512,47	391913,74	7,50	48	45	38	49
TP-NB-0141	Be-bo woningen	132512,47	391913,74	4,50	48	45	37	48
TP-NB-0141	Be-bo woningen	132512,47	391913,74	1,50	47	44	36	47
TP-NB-0142	Be-bo woningen	132510,35	391906,25	7,50	35	32	26	36
TP-NB-0142	Be-bo woningen	132510,35	391906,25	4,50	34	31	24	34
TP-NB-0142	Be-bo woningen	132510,35	391906,25	1,50	32	29	22	32
TP-NB-0143	Be-bo woningen	132520,47	391908,35	7,50	42	39	32	43
TP-NB-0143	Be-bo woningen	132520,47	391908,35	4,50	41	38	31	41
TP-NB-0143	Be-bo woningen	132520,47	391908,35	1,50	39	36	29	40
TP-NB-0144	Be-bo woningen	132521,30	391904,23	7,50	36	33	26	36
TP-NB-0144	Be-bo woningen	132521,30	391904,23	4,50	34	31	24	35
TP-NB-0144	Be-bo woningen	132521,30	391904,23	1,50	33	30	23	33
TP-NB-0145	Be-bo woningen	132514,03	391900,43	7,50	36	33	27	37
TP-NB-0145	Be-bo woningen	132514,03	391900,43	4,50	34	31	25	35
TP-NB-0145	Be-bo woningen	132514,03	391900,43	1,50	31	28	21	31
TP-NB-0146	Be-bo woningen	132531,67	391891,27	7,50	42	39	32	43
TP-NB-0146	Be-bo woningen	132531,67	391891,27	4,50	41	38	31	42
TP-NB-0146	Be-bo woningen	132531,67	391891,27	1,50	40	37	30	40
TP-NB-0147	Be-bo woningen	132527,05	391892,18	7,50	40	37	30	41
TP-NB-0147	Be-bo woningen	132527,05	391892,18	4,50	39	36	29	39
TP-NB-0147	Be-bo woningen	132527,05	391892,18	1,50	37	34	27	37
TP-NB-0148	Be-bo woningen	132521,27	391884,90	7,50	34	31	25	35
TP-NB-0148	Be-bo woningen	132521,27	391884,90	4,50	32	29	23	33
TP-NB-0148	Be-bo woningen	132521,27	391884,90	1,50	30	27	21	31
TP-NB-0149	Be-bo woningen	132524,29	391879,66	7,50	35	32	26	36
TP-NB-0149	Be-bo woningen	132524,29	391879,66	4,50	33	30	24	34
TP-NB-0149	Be-bo woningen	132524,29	391879,66	1,50	30	27	21	31
TP-NB-0150	Be-bo woningen	132533,59	391881,18	7,50	33	30	24	34
TP-NB-0150	Be-bo woningen	132533,59	391881,18	4,50	32	29	23	33
TP-NB-0150	Be-bo woningen	132533,59	391881,18	1,50	28	25	19	29
TP-NB-0151	Be-bo woningen	132534,66	391886,09	7,50	42	39	32	42
TP-NB-0151	Be-bo woningen	132534,66	391886,09	4,50	41	38	30	41
TP-NB-0151	Be-bo woningen	132534,66	391886,09	1,50	39	36	29	40
TP-NB-0152	Be-bo woningen	132495,80	391861,49	7,50	34	31	24	35
TP-NB-0152	Be-bo woningen	132495,80	391861,49	4,50	32	29	23	33
TP-NB-0152	Be-bo woningen	132495,80	391861,49	1,50	32	29	22	33
TP-NB-0153	Be-bo woningen	132497,07	391865,80	7,50	40	37	30	40
TP-NB-0153	Be-bo woningen	132497,07	391865,80	4,50	39	36	28	39

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: 210820 - model (verkeersgegevens inclusief project + maatregel Bergstraat)
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Bergstraat | Tijvoortsebaan
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
TP-NB-0153	Be-bo woningen	132497,07	391865,80	1,50	32	29	22	33
TP-NB-0154	Be-bo woningen	132489,64	391869,62	7,50	43	40	33	43
TP-NB-0154	Be-bo woningen	132489,64	391869,62	4,50	42	39	32	43
TP-NB-0154	Be-bo woningen	132489,64	391869,62	1,50	40	37	30	41
TP-NB-0155	Be-bo woningen	132489,97	391858,93	7,50	34	31	25	35
TP-NB-0155	Be-bo woningen	132489,97	391858,93	4,50	33	30	23	33
TP-NB-0155	Be-bo woningen	132489,97	391858,93	1,50	32	29	23	33
TP-NB-0156	Be-bo woningen	132485,77	391859,52	7,50	42	39	33	43
TP-NB-0156	Be-bo woningen	132485,77	391859,52	4,50	41	38	31	42
TP-NB-0156	Be-bo woningen	132485,77	391859,52	1,50	32	29	23	33
TP-NB-0157	Be-bo woningen	132483,35	391866,71	7,50	44	41	34	44
TP-NB-0157	Be-bo woningen	132483,35	391866,71	4,50	44	41	33	44
TP-NB-0157	Be-bo woningen	132483,35	391866,71	1,50	42	39	31	42
TP-NB-0158	Be-bo woningen	132506,34	391843,55	7,50	38	35	28	39
TP-NB-0158	Be-bo woningen	132506,34	391843,55	4,50	37	34	27	38
TP-NB-0158	Be-bo woningen	132506,34	391843,55	1,50	36	33	25	36
TP-NB-0159	Be-bo woningen	132501,39	391845,14	7,50	43	40	33	43
TP-NB-0159	Be-bo woningen	132501,39	391845,14	4,50	41	38	32	42
TP-NB-0159	Be-bo woningen	132501,39	391845,14	1,50	37	34	27	37
TP-NB-0160	Be-bo woningen	132497,01	391839,30	7,50	44	41	35	45
TP-NB-0160	Be-bo woningen	132497,01	391839,30	4,50	43	40	34	44
TP-NB-0160	Be-bo woningen	132497,01	391839,30	1,50	41	39	32	42
TP-NB-0161	Be-bo woningen	132502,67	391834,61	7,50	42	39	33	43
TP-NB-0161	Be-bo woningen	132502,67	391834,61	4,50	41	38	32	42
TP-NB-0161	Be-bo woningen	132502,67	391834,61	1,50	39	36	30	40
TP-NB-0162	Be-bo woningen	132510,40	391835,59	7,50	30	27	21	31
TP-NB-0162	Be-bo woningen	132510,40	391835,59	4,50	29	26	19	29
TP-NB-0162	Be-bo woningen	132510,40	391835,59	1,50	27	24	18	28
TP-NB-0163	Be-bo woningen	132511,21	391840,20	7,50	37	34	27	37
TP-NB-0163	Be-bo woningen	132511,21	391840,20	4,50	35	32	25	36
TP-NB-0163	Be-bo woningen	132511,21	391840,20	1,50	34	31	23	34
TP-NB-0164	Be-bo woningen	132520,73	391824,05	7,50	33	30	23	34
TP-NB-0164	Be-bo woningen	132520,73	391824,05	4,50	32	29	22	33
TP-NB-0164	Be-bo woningen	132520,73	391824,05	1,50	31	28	21	31
TP-NB-0165	Be-bo woningen	132516,34	391825,51	7,50	40	37	31	41
TP-NB-0165	Be-bo woningen	132516,34	391825,51	4,50	39	36	30	40
TP-NB-0165	Be-bo woningen	132516,34	391825,51	1,50	33	30	23	34
TP-NB-0166	Be-bo woningen	132511,91	391818,92	7,50	38	35	29	39
TP-NB-0166	Be-bo woningen	132511,91	391818,92	4,50	36	34	27	37
TP-NB-0166	Be-bo woningen	132511,91	391818,92	1,50	35	32	26	35
TP-NB-0167	Be-bo woningen	132515,10	391813,50	7,50	38	35	29	39
TP-NB-0167	Be-bo woningen	132515,10	391813,50	4,50	37	34	28	38
TP-NB-0167	Be-bo woningen	132515,10	391813,50	1,50	35	32	26	36
TP-NB-0168	Be-bo woningen	132522,88	391814,50	7,50	28	25	19	29
TP-NB-0168	Be-bo woningen	132522,88	391814,50	4,50	27	24	18	28
TP-NB-0168	Be-bo woningen	132522,88	391814,50	1,50	25	22	16	26
TP-NB-0169	Be-bo woningen	132523,63	391819,12	7,50	34	31	24	34
TP-NB-0169	Be-bo woningen	132523,63	391819,12	4,50	33	30	23	33
TP-NB-0169	Be-bo woningen	132523,63	391819,12	1,50	31	28	21	31
TP-NB-0170	Be-bo woningen	132522,83	391856,36	7,50	39	36	30	40
TP-NB-0170	Be-bo woningen	132522,83	391856,36	4,50	38	35	28	38
TP-NB-0170	Be-bo woningen	132522,83	391856,36	1,50	36	33	26	36
TP-NB-0171	Be-bo woningen	132522,78	391849,74	7,50	36	33	27	37
TP-NB-0171	Be-bo woningen	132522,78	391849,74	4,50	33	31	25	34

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: 210820 - model (verkeersgegevens inclusief project + maatregel Bergstraat)
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Bergstraat | Tijvoortsebaan
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
TP-NB-0171	Be-bo woningen	132522,78	391849,74	1,50	32	29	23	32
TP-NB-0172	Be-bo woningen	132529,23	391845,97	7,50	29	26	20	30
TP-NB-0172	Be-bo woningen	132529,23	391845,97	4,50	28	25	19	29
TP-NB-0172	Be-bo woningen	132529,23	391845,97	1,50	27	24	18	28
TP-NB-0173	Be-bo woningen	132527,59	391854,37	7,50	35	32	25	35
TP-NB-0173	Be-bo woningen	132527,59	391854,37	4,50	33	30	23	34
TP-NB-0173	Be-bo woningen	132527,59	391854,37	1,50	32	29	21	32
TP-NB-0174	Be-bo woningen	132553,61	391863,44	7,50	40	37	30	40
TP-NB-0174	Be-bo woningen	132553,61	391863,44	4,50	39	36	29	40
TP-NB-0174	Be-bo woningen	132553,61	391863,44	1,50	38	35	28	39
TP-NB-0175	Be-bo woningen	132548,85	391862,86	7,50	40	37	30	41
TP-NB-0175	Be-bo woningen	132548,85	391862,86	4,50	39	36	29	40
TP-NB-0175	Be-bo woningen	132548,85	391862,86	1,50	39	36	29	39
TP-NB-0176	Be-bo woningen	132547,35	391855,37	7,50	34	31	24	34
TP-NB-0176	Be-bo woningen	132547,35	391855,37	4,50	32	29	22	32
TP-NB-0176	Be-bo woningen	132547,35	391855,37	1,50	31	28	21	31
TP-NB-0177	Be-bo woningen	132552,34	391851,76	7,50	31	28	22	32
TP-NB-0177	Be-bo woningen	132552,34	391851,76	4,50	30	27	20	30
TP-NB-0177	Be-bo woningen	132552,34	391851,76	1,50	28	25	18	28
TP-NB-0178	Be-bo woningen	132559,20	391855,33	7,50	27	24	18	28
TP-NB-0178	Be-bo woningen	132559,20	391855,33	4,50	26	23	16	26
TP-NB-0178	Be-bo woningen	132559,20	391855,33	1,50	28	25	18	28
TP-NB-0179	Be-bo woningen	132558,76	391859,71	7,50	40	37	29	40
TP-NB-0179	Be-bo woningen	132558,76	391859,71	4,50	39	36	29	39
TP-NB-0179	Be-bo woningen	132558,76	391859,71	1,50	38	35	28	38
TP-NB-0180	Be-bo woningen	132576,31	391847,03	7,50	38	35	28	38
TP-NB-0180	Be-bo woningen	132576,31	391847,03	4,50	37	34	27	38
TP-NB-0180	Be-bo woningen	132576,31	391847,03	1,50	38	35	27	38
TP-NB-0181	Be-bo woningen	132571,78	391846,78	7,50	39	36	29	39
TP-NB-0181	Be-bo woningen	132571,78	391846,78	4,50	38	35	28	38
TP-NB-0181	Be-bo woningen	132571,78	391846,78	1,50	38	35	28	38
TP-NB-0182	Be-bo woningen	132570,27	391838,82	7,50	30	27	21	30
TP-NB-0182	Be-bo woningen	132570,27	391838,82	4,50	28	25	19	29
TP-NB-0182	Be-bo woningen	132570,27	391838,82	1,50	27	24	17	27
TP-NB-0183	Be-bo woningen	132575,09	391835,33	7,50	30	27	20	30
TP-NB-0183	Be-bo woningen	132575,09	391835,33	4,50	28	25	19	29
TP-NB-0183	Be-bo woningen	132575,09	391835,33	1,50	26	23	17	27
TP-NB-0184	Be-bo woningen	132581,96	391839,01	7,50	26	23	16	26
TP-NB-0184	Be-bo woningen	132581,96	391839,01	4,50	25	22	15	25
TP-NB-0184	Be-bo woningen	132581,96	391839,01	1,50	24	21	15	25
TP-NB-0185	Be-bo woningen	132580,98	391843,66	7,50	38	35	28	38
TP-NB-0185	Be-bo woningen	132580,98	391843,66	4,50	37	34	27	38
TP-NB-0185	Be-bo woningen	132580,98	391843,66	1,50	38	35	27	38
TP-NB-0186	Be-bo woningen	132598,95	391830,67	7,50	37	34	26	37
TP-NB-0186	Be-bo woningen	132598,95	391830,67	4,50	36	33	26	37
TP-NB-0186	Be-bo woningen	132598,95	391830,67	1,50	36	33	26	36
TP-NB-0187	Be-bo woningen	132594,30	391830,14	7,50	38	35	28	38
TP-NB-0187	Be-bo woningen	132594,30	391830,14	4,50	37	34	27	38
TP-NB-0187	Be-bo woningen	132594,30	391830,14	1,50	37	34	26	37
TP-NB-0188	Be-bo woningen	132592,81	391822,53	7,50	29	26	20	30
TP-NB-0188	Be-bo woningen	132592,81	391822,53	4,50	27	24	18	28
TP-NB-0188	Be-bo woningen	132592,81	391822,53	1,50	26	23	16	26
TP-NB-0189	Be-bo woningen	132601,87	391824,86	7,50	30	27	20	31
TP-NB-0189	Be-bo woningen	132601,87	391824,86	4,50	30	27	20	30

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: 210820 - model (verkeersgegevens inclusief project + maatregel Bergstraat)
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Bergstraat | Tijvoortsebaan
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
TP-NB-0189	Be-bo woningen	132601,87	391824,86	1,50	29	26	19	29
TP-NB-0190	Be-bo woningen	132603,01	391820,34	7,50	24	21	14	24
TP-NB-0190	Be-bo woningen	132603,01	391820,34	4,50	23	20	13	23
TP-NB-0190	Be-bo woningen	132603,01	391820,34	1,50	28	25	17	28
TP-NB-0191	Be-bo woningen	132596,31	391816,29	7,50	29	26	20	30
TP-NB-0191	Be-bo woningen	132596,31	391816,29	4,50	27	24	18	28
TP-NB-0191	Be-bo woningen	132596,31	391816,29	1,50	26	23	16	26
TP-NB-0192	Be-bo woningen	132544,69	391816,32	7,50	33	30	23	33
TP-NB-0192	Be-bo woningen	132544,69	391816,32	4,50	32	29	22	32
TP-NB-0192	Be-bo woningen	132544,69	391816,32	1,50	30	27	20	30
TP-NB-0193	Be-bo woningen	132543,76	391820,98	7,50	35	32	25	36
TP-NB-0193	Be-bo woningen	132543,76	391820,98	4,50	34	31	24	34
TP-NB-0193	Be-bo woningen	132543,76	391820,98	1,50	31	28	21	31
TP-NB-0194	Be-bo woningen	132551,30	391824,10	7,50	31	28	21	32
TP-NB-0194	Be-bo woningen	132551,30	391824,10	4,50	30	27	20	30
TP-NB-0194	Be-bo woningen	132551,30	391824,10	1,50	27	24	17	28
TP-NB-0195	Be-bo woningen	132555,52	391820,34	7,50	31	28	21	31
TP-NB-0195	Be-bo woningen	132555,52	391820,34	4,50	29	26	19	30
TP-NB-0195	Be-bo woningen	132555,52	391820,34	1,50	26	23	17	27
TP-NB-0196	Be-bo woningen	132553,60	391812,79	7,50	24	21	14	24
TP-NB-0196	Be-bo woningen	132553,60	391812,79	4,50	22	19	13	23
TP-NB-0196	Be-bo woningen	132553,60	391812,79	1,50	22	19	12	22
TP-NB-0197	Be-bo woningen	132549,03	391812,46	7,50	32	29	22	32
TP-NB-0197	Be-bo woningen	132549,03	391812,46	4,50	31	28	21	31
TP-NB-0197	Be-bo woningen	132549,03	391812,46	1,50	29	26	20	30
TP-NB-0198	Be-bo woningen	132573,80	391806,30	7,50	30	27	20	30
TP-NB-0198	Be-bo woningen	132573,80	391806,30	4,50	28	25	18	29
TP-NB-0198	Be-bo woningen	132573,80	391806,30	1,50	26	23	16	26
TP-NB-0199	Be-bo woningen	132566,35	391802,77	7,50	32	29	23	33
TP-NB-0199	Be-bo woningen	132566,35	391802,77	4,50	31	28	21	31
TP-NB-0199	Be-bo woningen	132566,35	391802,77	1,50	29	26	20	29
TP-NB-0200	Be-bo woningen	132567,46	391798,28	7,50	34	31	24	34
TP-NB-0200	Be-bo woningen	132567,46	391798,28	4,50	32	29	23	33
TP-NB-0200	Be-bo woningen	132567,46	391798,28	1,50	29	26	20	30
TP-NB-0201	Be-bo woningen	132569,75	391792,22	7,50	30	27	21	30
TP-NB-0201	Be-bo woningen	132569,75	391792,22	4,50	28	25	19	28
TP-NB-0201	Be-bo woningen	132569,75	391792,22	1,50	26	23	17	27
TP-NB-0202	Be-bo woningen	132574,06	391792,17	7,50	21	18	11	21
TP-NB-0202	Be-bo woningen	132574,06	391792,17	4,50	19	16	10	20
TP-NB-0202	Be-bo woningen	132574,06	391792,17	1,50	19	16	9	19
TP-NB-0203	Be-bo woningen	132576,62	391799,76	7,50	27	24	17	27
TP-NB-0203	Be-bo woningen	132576,62	391799,76	4,50	25	22	15	25
TP-NB-0203	Be-bo woningen	132576,62	391799,76	1,50	23	20	13	24
TP-NB-0204	Be-bo woningen	132533,51	391802,34	7,50	32	29	22	32
TP-NB-0204	Be-bo woningen	132533,51	391802,34	4,50	30	27	20	31
TP-NB-0204	Be-bo woningen	132533,51	391802,34	1,50	29	26	19	30
TP-NB-0205	Be-bo woningen	132529,46	391804,22	7,50	37	34	28	38
TP-NB-0205	Be-bo woningen	132529,46	391804,22	4,50	36	34	27	37
TP-NB-0205	Be-bo woningen	132529,46	391804,22	1,50	32	29	23	33
TP-NB-0206	Be-bo woningen	132524,48	391797,57	7,50	35	32	26	36
TP-NB-0206	Be-bo woningen	132524,48	391797,57	4,50	34	31	25	35
TP-NB-0206	Be-bo woningen	132524,48	391797,57	1,50	32	29	23	33
TP-NB-0207	Be-bo woningen	132534,62	391795,53	7,50	29	26	19	29
TP-NB-0207	Be-bo woningen	132534,62	391795,53	4,50	27	24	18	28

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: 210820 - model (verkeersgegevens inclusief project + maatregel Bergstraat)
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Bergstraat | Tijvoortsebaan
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
TP-NB-0207	Be-bo woningen	132534,62	391795,53	1,50	26	23	16	27
TP-NB-0208	Be-bo woningen	132532,64	391791,24	7,50	27	24	17	27
TP-NB-0208	Be-bo woningen	132532,64	391791,24	4,50	25	22	16	25
TP-NB-0208	Be-bo woningen	132532,64	391791,24	1,50	23	20	14	24
TP-NB-0209	Be-bo woningen	132525,62	391790,70	7,50	35	32	25	35
TP-NB-0209	Be-bo woningen	132525,62	391790,70	4,50	33	30	24	34
TP-NB-0209	Be-bo woningen	132525,62	391790,70	1,50	31	28	22	32
TP-NB-0210	Be-bo woningen	132550,98	391774,81	7,50	28	25	19	29
TP-NB-0210	Be-bo woningen	132550,98	391774,81	4,50	27	24	17	27
TP-NB-0210	Be-bo woningen	132550,98	391774,81	1,50	25	22	16	26
TP-NB-0211	Be-bo woningen	132547,43	391769,45	7,50	26	23	17	27
TP-NB-0211	Be-bo woningen	132547,43	391769,45	4,50	23	20	14	24
TP-NB-0211	Be-bo woningen	132547,43	391769,45	1,50	22	19	12	22
TP-NB-0212	Be-bo woningen	132540,18	391769,08	7,50	33	30	24	34
TP-NB-0212	Be-bo woningen	132540,18	391769,08	4,50	32	29	22	32
TP-NB-0212	Be-bo woningen	132540,18	391769,08	1,50	30	27	20	30
TP-NB-0213	Be-bo woningen	132545,79	391776,05	7,50	33	30	24	34
TP-NB-0213	Be-bo woningen	132545,79	391776,05	4,50	32	29	22	32
TP-NB-0213	Be-bo woningen	132545,79	391776,05	1,50	30	27	20	30
TP-NB-0214	Be-bo woningen	132536,14	391748,51	7,50	23	20	13	23
TP-NB-0214	Be-bo woningen	132536,14	391748,51	4,50	22	19	12	22
TP-NB-0214	Be-bo woningen	132536,14	391748,51	1,50	21	18	11	22
TP-NB-0215	Be-bo woningen	132530,69	391756,85	7,50	30	27	20	30
TP-NB-0215	Be-bo woningen	132530,69	391756,85	4,50	29	26	19	29
TP-NB-0215	Be-bo woningen	132530,69	391756,85	1,50	28	25	19	29
TP-NB-0216	Be-bo woningen	132527,13	391755,17	7,50	34	31	25	35
TP-NB-0216	Be-bo woningen	132527,13	391755,17	4,50	32	29	23	33
TP-NB-0216	Be-bo woningen	132527,13	391755,17	1,50	31	28	21	31
TP-NB-0217	Be-bo woningen	132521,85	391751,29	7,50	34	32	25	35
TP-NB-0217	Be-bo woningen	132521,85	391751,29	4,50	32	29	23	33
TP-NB-0217	Be-bo woningen	132521,85	391751,29	1,50	30	27	21	31
TP-NB-0218	Be-bo woningen	132530,53	391744,21	7,50	22	19	12	22
TP-NB-0218	Be-bo woningen	132530,53	391744,21	4,50	20	17	11	20
TP-NB-0218	Be-bo woningen	132530,53	391744,21	1,50	19	16	10	20
TP-NB-0219	Be-bo woningen	132521,11	391747,59	7,50	33	30	24	34
TP-NB-0219	Be-bo woningen	132521,11	391747,59	4,50	31	28	22	31
TP-NB-0219	Be-bo woningen	132521,11	391747,59	1,50	29	26	20	30
TP-NB-0220	Be-bo woningen	132517,83	391727,74	7,50	23	20	13	23
TP-NB-0220	Be-bo woningen	132517,83	391727,74	4,50	22	19	12	23
TP-NB-0220	Be-bo woningen	132517,83	391727,74	1,50	22	19	12	22
TP-NB-0221	Be-bo woningen	132518,12	391731,76	7,50	30	27	21	31
TP-NB-0221	Be-bo woningen	132518,12	391731,76	4,50	28	25	19	29
TP-NB-0221	Be-bo woningen	132518,12	391731,76	1,50	27	24	17	27
TP-NB-0222	Be-bo woningen	132508,84	391734,43	7,50	33	30	23	33
TP-NB-0222	Be-bo woningen	132508,84	391734,43	4,50	30	27	21	31
TP-NB-0222	Be-bo woningen	132508,84	391734,43	1,50	29	26	19	29
TP-NB-0223	Be-bo woningen	132503,17	391730,28	7,50	34	31	24	34
TP-NB-0223	Be-bo woningen	132503,17	391730,28	4,50	31	28	22	32
TP-NB-0223	Be-bo woningen	132503,17	391730,28	1,50	29	26	20	30
TP-NB-0224	Be-bo woningen	132508,35	391722,55	7,50	30	27	21	31
TP-NB-0224	Be-bo woningen	132508,35	391722,55	4,50	29	26	20	30
TP-NB-0224	Be-bo woningen	132508,35	391722,55	1,50	27	24	18	27
TP-NB-0225	Be-bo woningen	132512,46	391724,00	7,50	20	17	11	21
TP-NB-0225	Be-bo woningen	132512,46	391724,00	4,50	18	15	8	18

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: 210820 - model (verkeersgegevens inclusief project + maatregel Bergstraat)
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Bergstraat | Tijvoortsebaan
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
TP-NB-0225	Be-bo woningen	132512,46	391724,00	1,50	17	14	8	18
TP-NB-0226	Be-bo woningen	132459,17	391664,70	7,50	35	32	26	36
TP-NB-0226	Be-bo woningen	132459,17	391664,70	4,50	33	31	25	34
TP-NB-0226	Be-bo woningen	132459,17	391664,70	1,50	32	29	23	33
TP-NB-0227	Be-bo woningen	132466,96	391659,49	7,50	28	25	19	29
TP-NB-0227	Be-bo woningen	132466,96	391659,49	4,50	27	24	18	28
TP-NB-0227	Be-bo woningen	132466,96	391659,49	1,50	25	22	16	26
TP-NB-0228	Be-bo woningen	132458,37	391659,67	7,50	37	34	28	37
TP-NB-0228	Be-bo woningen	132458,37	391659,67	4,50	35	33	27	36
TP-NB-0228	Be-bo woningen	132458,37	391659,67	1,50	34	31	25	35
TP-NB-0229	Be-bo woningen	132465,74	391650,03	1,50	19	16	10	20
TP-NB-0230	Be-bo woningen	132458,56	391651,78	1,50	35	32	26	36
TP-NB-0231	Be-bo woningen	132485,78	391676,34	7,50	37	34	28	38
TP-NB-0231	Be-bo woningen	132485,78	391676,34	4,50	36	33	27	36
TP-NB-0231	Be-bo woningen	132485,78	391676,34	1,50	34	32	26	35
TP-NB-0232	Be-bo woningen	132492,54	391672,64	7,50	33	30	24	34
TP-NB-0232	Be-bo woningen	132492,54	391672,64	4,50	32	30	23	33
TP-NB-0232	Be-bo woningen	132492,54	391672,64	1,50	32	29	23	32
TP-NB-0233	Be-bo woningen	132493,19	391662,19	1,50	20	17	11	21
TP-NB-0234	Be-bo woningen	132485,19	391663,25	1,50	27	24	18	28
TP-NB-0235	Be-bo woningen	132484,57	391671,83	7,50	32	30	24	33
TP-NB-0235	Be-bo woningen	132484,57	391671,83	4,50	31	28	22	32
TP-NB-0235	Be-bo woningen	132484,57	391671,83	1,50	30	27	21	31
TP-NB-0236	Be-bo woningen	132482,73	391709,54	7,50	38	36	30	39
TP-NB-0236	Be-bo woningen	132482,73	391709,54	4,50	37	34	28	38
TP-NB-0236	Be-bo woningen	132482,73	391709,54	1,50	37	34	28	38
TP-NB-0237	Be-bo woningen	132479,98	391703,55	7,50	35	32	26	36
TP-NB-0237	Be-bo woningen	132479,98	391703,55	4,50	33	30	24	34
TP-NB-0237	Be-bo woningen	132479,98	391703,55	1,50	30	27	21	30
TP-NB-0238	Be-bo woningen	132486,71	391704,15	7,50	25	22	16	26
TP-NB-0238	Be-bo woningen	132486,71	391704,15	4,50	26	24	18	27
TP-NB-0238	Be-bo woningen	132486,71	391704,15	1,50	26	23	17	26
TP-NB-0239	Be-bo woningen	132491,44	391711,93	1,50	24	21	15	25
TP-NB-0240	Be-bo woningen	132507,48	391689,56	7,50	34	31	25	35
TP-NB-0240	Be-bo woningen	132507,48	391689,56	4,50	32	29	23	33
TP-NB-0240	Be-bo woningen	132507,48	391689,56	1,50	31	28	22	32
TP-NB-0241	Be-bo woningen	132514,20	391686,04	7,50	30	28	21	31
TP-NB-0241	Be-bo woningen	132514,20	391686,04	4,50	29	26	20	30
TP-NB-0241	Be-bo woningen	132514,20	391686,04	1,50	26	24	17	27
TP-NB-0242	Be-bo woningen	132506,39	391684,97	7,50	32	29	23	33
TP-NB-0242	Be-bo woningen	132506,39	391684,97	4,50	29	26	20	30
TP-NB-0242	Be-bo woningen	132506,39	391684,97	1,50	29	26	20	30
TP-NB-0243	Be-bo woningen	132506,84	391676,67	1,50	28	25	19	28
TP-NB-0244	Be-bo woningen	132514,68	391675,29	1,50	23	20	14	24
TP-NB-0245	Be-bo woningen	132526,98	391688,08	1,50	26	23	17	27
TP-NB-0246	Be-bo woningen	132534,19	391686,78	1,50	9	6	-1	9
TP-NB-0247	Be-bo woningen	132534,59	391696,68	7,50	30	27	21	30
TP-NB-0247	Be-bo woningen	132534,59	391696,68	4,50	28	25	19	29
TP-NB-0247	Be-bo woningen	132534,59	391696,68	1,50	25	22	16	26
TP-NB-0248	Be-bo woningen	132526,73	391701,03	7,50	35	32	26	35
TP-NB-0248	Be-bo woningen	132526,73	391701,03	4,50	33	30	24	34
TP-NB-0248	Be-bo woningen	132526,73	391701,03	1,50	31	28	22	31
TP-NB-0249	Be-bo woningen	132525,68	391696,74	7,50	32	29	23	33
TP-NB-0249	Be-bo woningen	132525,68	391696,74	4,50	30	28	22	31

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: 210820 - model (verkeersgegevens inclusief project + maatregel Bergstraat)
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Bergstraat | Tijvoortsebaan
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
TP-NB-0249	Be-bo woningen	132525,68	391696,74	1,50	28	26	20	29
TP-NB-0250	Terrassen aan het Vloed	132540,96	391715,36	7,50	33	31	25	34
TP-NB-0250	Terrassen aan het Vloed	132540,96	391715,36	4,50	32	29	23	33
TP-NB-0250	Terrassen aan het Vloed	132540,96	391715,36	1,50	30	27	21	31
TP-NB-0251	Terrassen aan het Vloed	132541,71	391720,21	7,50	34	31	25	34
TP-NB-0251	Terrassen aan het Vloed	132541,71	391720,21	4,50	32	29	23	33
TP-NB-0251	Terrassen aan het Vloed	132541,71	391720,21	1,50	31	28	22	31
TP-NB-0252	Terrassen aan het Vloed	132548,66	391717,23	7,50	27	24	18	28
TP-NB-0252	Terrassen aan het Vloed	132548,66	391717,23	4,50	25	22	15	25
TP-NB-0252	Terrassen aan het Vloed	132548,66	391717,23	1,50	24	21	15	25
TP-NB-0253	Terrassen aan het Vloed	132549,95	391706,43	1,50	8	5	-1	9
TP-NB-0254	Terrassen aan het Vloed	132542,79	391706,59	1,50	25	22	16	26
TP-NB-0255	Terrassen aan het Vloed	132553,35	391739,21	7,50	31	28	22	31
TP-NB-0255	Terrassen aan het Vloed	132553,35	391739,21	4,50	29	26	19	29
TP-NB-0255	Terrassen aan het Vloed	132553,35	391739,21	1,50	27	24	18	28
TP-NB-0256	Terrassen aan het Vloed	132553,94	391744,01	7,50	33	30	24	34
TP-NB-0256	Terrassen aan het Vloed	132553,94	391744,01	4,50	31	28	21	31
TP-NB-0256	Terrassen aan het Vloed	132553,94	391744,01	1,50	29	26	19	30
TP-NB-0257	Terrassen aan het Vloed	132560,95	391741,26	7,50	26	23	17	27
TP-NB-0257	Terrassen aan het Vloed	132560,95	391741,26	4,50	25	22	15	26
TP-NB-0257	Terrassen aan het Vloed	132560,95	391741,26	1,50	23	20	14	24
TP-NB-0258	Terrassen aan het Vloed	132562,23	391730,25	1,50	8	5	-1	9
TP-NB-0259	Terrassen aan het Vloed	132555,37	391730,34	1,50	28	25	18	28
TP-NB-0260	Terrassen aan het Vloed	132576,69	391752,22	7,50	30	27	21	31
TP-NB-0260	Terrassen aan het Vloed	132576,69	391752,22	4,50	28	25	19	29
TP-NB-0260	Terrassen aan het Vloed	132576,69	391752,22	1,50	27	24	17	27
TP-NB-0261	Terrassen aan het Vloed	132577,10	391756,77	7,50	32	29	22	32
TP-NB-0261	Terrassen aan het Vloed	132577,10	391756,77	4,50	30	27	20	30
TP-NB-0261	Terrassen aan het Vloed	132577,10	391756,77	1,50	28	25	18	28
TP-NB-0262	Terrassen aan het Vloed	132584,94	391753,69	7,50	28	25	18	28
TP-NB-0262	Terrassen aan het Vloed	132584,94	391753,69	4,50	26	23	17	27
TP-NB-0262	Terrassen aan het Vloed	132584,94	391753,69	1,50	25	22	15	25
TP-NB-0263	Terrassen aan het Vloed	132586,26	391743,64	1,50	12	9	3	12
TP-NB-0264	Terrassen aan het Vloed	132578,79	391743,69	1,50	27	24	17	27
TP-NB-0265	Terrassen aan het Vloed	132595,59	391766,57	7,50	29	26	20	30
TP-NB-0265	Terrassen aan het Vloed	132595,59	391766,57	4,50	28	25	18	28
TP-NB-0265	Terrassen aan het Vloed	132595,59	391766,57	1,50	26	23	17	27
TP-NB-0266	Terrassen aan het Vloed	132595,73	391771,23	7,50	32	29	22	32
TP-NB-0266	Terrassen aan het Vloed	132595,73	391771,23	4,50	30	27	21	31
TP-NB-0266	Terrassen aan het Vloed	132595,73	391771,23	1,50	28	25	19	29
TP-NB-0267	Terrassen aan het Vloed	132603,51	391768,62	7,50	26	23	16	27
TP-NB-0267	Terrassen aan het Vloed	132603,51	391768,62	4,50	25	22	15	25
TP-NB-0267	Terrassen aan het Vloed	132603,51	391768,62	1,50	23	20	13	23
TP-NB-0268	Terrassen aan het Vloed	132605,13	391758,22	1,50	11	8	1	11
TP-NB-0269	Terrassen aan het Vloed	132598,15	391757,92	1,50	25	22	16	26
TP-NB-0270	Terrassen aan het Vloed	132612,91	391780,70	7,50	28	25	19	29
TP-NB-0270	Terrassen aan het Vloed	132612,91	391780,70	4,50	26	24	17	27
TP-NB-0270	Terrassen aan het Vloed	132612,91	391780,70	1,50	25	22	16	26
TP-NB-0271	Terrassen aan het Vloed	132612,86	391785,43	7,50	31	28	21	31
TP-NB-0271	Terrassen aan het Vloed	132612,86	391785,43	4,50	29	26	19	29
TP-NB-0271	Terrassen aan het Vloed	132612,86	391785,43	1,50	27	24	17	27
TP-NB-0272	Terrassen aan het Vloed	132620,89	391783,16	7,50	27	23	17	27
TP-NB-0272	Terrassen aan het Vloed	132620,89	391783,16	4,50	25	22	15	26
TP-NB-0272	Terrassen aan het Vloed	132620,89	391783,16	1,50	23	20	14	24

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: 210820 - model (verkeersgegevens inclusief project + maatregel Bergstraat)
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Bergstraat | Tijvoortsebaan
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
TP-NB-0273	Terrassen aan het Vloed	132623,15	391773,09	1,50	11	7	1	11
TP-NB-0274	Terrassen aan het Vloed	132616,40	391772,09	1,50	24	21	14	24
TP-NB-0275	Terrassen aan het Vloed	132627,88	391808,74	7,50	34	31	25	35
TP-NB-0275	Terrassen aan het Vloed	132627,88	391808,74	4,50	34	31	24	34
TP-NB-0275	Terrassen aan het Vloed	132627,88	391808,74	1,50	34	31	23	34
TP-NB-0276	Terrassen aan het Vloed	132635,31	391807,49	7,50	33	30	23	33
TP-NB-0276	Terrassen aan het Vloed	132635,31	391807,49	4,50	33	30	23	33
TP-NB-0276	Terrassen aan het Vloed	132635,31	391807,49	1,50	33	30	22	33
TP-NB-0277	Terrassen aan het Vloed	132628,45	391804,00	7,50	28	25	19	29
TP-NB-0277	Terrassen aan het Vloed	132628,45	391804,00	4,50	26	23	17	27
TP-NB-0277	Terrassen aan het Vloed	132628,45	391804,00	1,50	25	22	15	25
TP-NB-0278	Terrassen aan het Vloed	132637,89	391796,10	1,50	13	10	4	14
TP-NB-0279	Terrassen aan het Vloed	132630,97	391796,27	1,50	24	21	14	24
TP-NB-0280	appartementengebouw	132639,85	391862,46	12,00	32	29	22	32
TP-NB-0280	appartementengebouw	132639,85	391862,46	9,00	30	27	21	31
TP-NB-0280	appartementengebouw	132639,85	391862,46	6,00	29	26	19	29
TP-NB-0280	appartementengebouw	132639,85	391862,46	3,00	28	25	18	28
TP-NB-0281	appartementengebouw	132646,39	391854,81	15,00	35	32	25	35
TP-NB-0281	appartementengebouw	132646,39	391854,81	12,00	33	30	24	34
TP-NB-0281	appartementengebouw	132646,39	391854,81	9,00	31	28	22	32
TP-NB-0281	appartementengebouw	132646,39	391854,81	6,00	30	27	20	30
TP-NB-0281	appartementengebouw	132646,39	391854,81	3,00	29	26	19	29
TP-NB-0282	appartementengebouw	132655,25	391851,93	15,00	29	26	20	30
TP-NB-0282	appartementengebouw	132655,25	391851,93	12,00	28	25	19	29
TP-NB-0282	appartementengebouw	132655,25	391851,93	9,00	26	23	17	27
TP-NB-0282	appartementengebouw	132655,25	391851,93	6,00	25	22	16	26
TP-NB-0282	appartementengebouw	132655,25	391851,93	3,00	24	21	14	24
TP-NB-0283	appartementengebouw	132672,86	391854,22	12,00	19	16	10	20
TP-NB-0283	appartementengebouw	132672,86	391854,22	9,00	18	15	8	18
TP-NB-0283	appartementengebouw	132672,86	391854,22	6,00	17	14	8	18
TP-NB-0283	appartementengebouw	132672,86	391854,22	3,00	17	14	7	18
TP-NB-0284	appartementengebouw	132688,13	391860,48	12,00	12	9	2	12
TP-NB-0284	appartementengebouw	132688,13	391860,48	9,00	16	13	7	17
TP-NB-0284	appartementengebouw	132688,13	391860,48	6,00	16	13	7	17
TP-NB-0284	appartementengebouw	132688,13	391860,48	3,00	14	11	5	15
TP-NB-0285	appartementengebouw	132701,69	391870,82	15,00	12	9	3	13
TP-NB-0285	appartementengebouw	132701,69	391870,82	12,00	7	4	-3	7
TP-NB-0285	appartementengebouw	132701,69	391870,82	9,00	17	14	9	18
TP-NB-0285	appartementengebouw	132701,69	391870,82	6,00	17	14	8	17
TP-NB-0285	appartementengebouw	132701,69	391870,82	3,00	15	12	6	16
TP-NB-0286	appartementengebouw	132706,04	391889,38	12,00	38	35	28	38
TP-NB-0286	appartementengebouw	132706,04	391889,38	9,00	37	35	27	38
TP-NB-0286	appartementengebouw	132706,04	391889,38	6,00	37	34	27	37
TP-NB-0286	appartementengebouw	132706,04	391889,38	3,00	37	34	26	37
TP-NB-0287	appartementengebouw	132695,14	391886,57	12,00	38	35	28	38
TP-NB-0287	appartementengebouw	132695,14	391886,57	9,00	37	35	27	38
TP-NB-0287	appartementengebouw	132695,14	391886,57	6,00	37	34	27	37
TP-NB-0287	appartementengebouw	132695,14	391886,57	3,00	36	33	26	37
TP-NB-0288	appartementengebouw	132676,75	391874,44	12,00	36	33	26	37
TP-NB-0288	appartementengebouw	132676,75	391874,44	9,00	36	33	25	36
TP-NB-0288	appartementengebouw	132676,75	391874,44	6,00	35	32	25	35
TP-NB-0288	appartementengebouw	132676,75	391874,44	3,00	34	31	24	34
TP-NB-0289	appartementengebouw	132669,95	391871,99	12,00	36	33	26	36
TP-NB-0289	appartementengebouw	132669,95	391871,99	9,00	35	32	25	35

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: 210820 - model (verkeersgegevens inclusief project + maatregel Bergstraat)
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Bergstraat | Tijvoortsebaan
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
TP-NB-0289	appartementengebouw	132669,95	391871,99	6,00	34	32	24	35
TP-NB-0289	appartementengebouw	132669,95	391871,99	3,00	34	31	23	34
TP-NB-0290	appartementengebouw	132649,96	391867,88	12,00	32	30	22	33
TP-NB-0290	appartementengebouw	132649,96	391867,88	9,00	31	28	21	31
TP-NB-0290	appartementengebouw	132649,96	391867,88	6,00	30	27	20	30
TP-NB-0290	appartementengebouw	132649,96	391867,88	3,00	29	26	19	29
TP-NB-0291	appartementengebouw	132682,18	391879,83	15,00	38	35	28	38
TP-NB-0291	appartementengebouw	132682,18	391879,83	12,00	37	34	27	37
TP-NB-0291	appartementengebouw	132682,18	391879,83	9,00	36	33	26	36
TP-NB-0291	appartementengebouw	132682,18	391879,83	6,00	35	33	25	36
TP-NB-0291	appartementengebouw	132682,18	391879,83	3,00	35	32	25	35
TP-NB-0292	appartementengebouw	132663,11	391872,11	15,00	37	34	27	38
TP-NB-0292	appartementengebouw	132663,11	391872,11	12,00	36	33	25	36
TP-NB-0292	appartementengebouw	132663,11	391872,11	9,00	35	32	25	35
TP-NB-0292	appartementengebouw	132663,11	391872,11	6,00	34	31	24	35
TP-NB-0292	appartementengebouw	132663,11	391872,11	3,00	33	31	23	34
TP-NB-0293	appartementengebouw	132652,55	391860,35	15,00	36	33	26	36
TP-NB-0294	appartementengebouw	132698,44	391879,28	15,00	38	36	28	39
TP-NB-0295	appartementengebouw	132682,08	391874,29	15,00	32	29	22	32
TP-NB-0296	appartementengebouw	132667,52	391868,33	15,00	36	33	25	36
TP-NB-0297	appartementengebouw	132689,17	391864,99	15,00	31	28	21	31
TP-NB-0298	appartementengebouw	132669,02	391856,82	15,00	34	31	24	35
TP-NB-0299	appartementengebouw	132706,41	391879,81	15,00	37	34	27	37
TP-NB-0299	appartementengebouw	132706,41	391879,81	12,00	29	26	19	30
TP-NB-0299	appartementengebouw	132706,41	391879,81	9,00	28	25	18	29
TP-NB-0299	appartementengebouw	132706,41	391879,81	6,00	27	24	17	28
TP-NB-0299	appartementengebouw	132706,41	391879,81	3,00	26	23	16	26
TP-NB-0300	appartementengebouw	132665,79	391851,28	15,00	27	24	18	28
TP-NB-0300	appartementengebouw	132665,79	391851,28	12,00	27	24	18	28
TP-NB-0300	appartementengebouw	132665,79	391851,28	9,00	26	23	17	26
TP-NB-0300	appartementengebouw	132665,79	391851,28	6,00	24	21	15	25
TP-NB-0300	appartementengebouw	132665,79	391851,28	3,00	23	20	14	24
TP-NB-0301	appartementengebouw	132695,37	391863,48	15,00	12	9	3	13
TP-NB-0301	appartementengebouw	132695,37	391863,48	12,00	13	10	4	14
TP-NB-0301	appartementengebouw	132695,37	391863,48	9,00	20	17	11	21
TP-NB-0301	appartementengebouw	132695,37	391863,48	6,00	19	16	10	20
TP-NB-0301	appartementengebouw	132695,37	391863,48	3,00	18	15	9	19
TP-NB-0302	appartementengebouw	132688,84	391878,12	15,00	39	36	28	39
TP-NB-0303	appartementengebouw	132659,99	391866,50	15,00	34	31	24	34
TP-NB-0304	Kangoeroewoning	132749,71	391882,64	7,50	37	35	27	38
TP-NB-0304	Kangoeroewoning	132749,71	391882,64	4,50	37	34	27	37
TP-NB-0304	Kangoeroewoning	132749,71	391882,64	1,50	36	33	26	36
TP-NB-0305	Kangoeroewoning	132750,79	391873,97	7,50	33	30	23	34
TP-NB-0305	Kangoeroewoning	132750,79	391873,97	4,50	33	30	23	33
TP-NB-0305	Kangoeroewoning	132750,79	391873,97	1,50	33	30	23	34
TP-NB-0306	Kangoeroewoning	132763,43	391865,14	7,50	23	20	14	23
TP-NB-0306	Kangoeroewoning	132763,43	391865,14	4,50	21	18	12	22
TP-NB-0306	Kangoeroewoning	132763,43	391865,14	1,50	20	17	10	20
TP-NB-0307	Kangoeroewoning	132761,72	391873,24	7,50	34	31	24	35
TP-NB-0307	Kangoeroewoning	132761,72	391873,24	4,50	34	31	24	34
TP-NB-0307	Kangoeroewoning	132761,72	391873,24	1,50	32	30	22	33
TP-NB-0308	Kangoeroewoning	132783,93	391888,66	7,50	36	33	26	37
TP-NB-0308	Kangoeroewoning	132783,93	391888,66	4,50	36	33	25	36
TP-NB-0308	Kangoeroewoning	132783,93	391888,66	1,50	34	32	24	35

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: 210820 - model (verkeersgegevens inclusief project + maatregel Bergstraat)
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Bergstraat | Tijvoortsebaan
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
TP-NB-0309	Kangoeroewoning	132792,83	391880,65	7,50	32	29	22	32
TP-NB-0309	Kangoeroewoning	132792,83	391880,65	4,50	31	28	21	32
TP-NB-0309	Kangoeroewoning	132792,83	391880,65	1,50	30	27	20	30
TP-NB-0310	Kangoeroewoning	132793,17	391868,83	7,50	10	7	1	11
TP-NB-0310	Kangoeroewoning	132793,17	391868,83	4,50	10	7	0	10
TP-NB-0310	Kangoeroewoning	132793,17	391868,83	1,50	8	5	-2	8
TP-NB-0311	Kangoeroewoning	132788,07	391875,14	7,50	27	24	17	27
TP-NB-0311	Kangoeroewoning	132788,07	391875,14	4,50	24	21	15	25
TP-NB-0311	Kangoeroewoning	132788,07	391875,14	1,50	22	19	13	23
TP-NB-0312	Kangoeroewoning	132779,71	391883,95	7,50	35	32	25	35
TP-NB-0312	Kangoeroewoning	132779,71	391883,95	4,50	34	32	24	35
TP-NB-0312	Kangoeroewoning	132779,71	391883,95	1,50	33	30	23	34
TP-NB-0313	Kangoeroewoning	132816,86	391892,70	7,50	36	33	26	36
TP-NB-0313	Kangoeroewoning	132816,86	391892,70	4,50	35	32	25	36
TP-NB-0313	Kangoeroewoning	132816,86	391892,70	1,50	34	31	24	34
TP-NB-0314	Kangoeroewoning	132828,71	391891,28	7,50	29	26	19	30
TP-NB-0314	Kangoeroewoning	132828,71	391891,28	4,50	28	25	18	29
TP-NB-0314	Kangoeroewoning	132828,71	391891,28	1,50	27	24	17	27
TP-NB-0315	Kangoeroewoning	132820,95	391883,72	7,50	20	17	11	21
TP-NB-0315	Kangoeroewoning	132820,95	391883,72	4,50	18	15	9	18
TP-NB-0315	Kangoeroewoning	132820,95	391883,72	1,50	15	12	6	16
TP-NB-0316	Kangoeroewoning	132809,76	391886,04	7,50	35	32	25	35
TP-NB-0316	Kangoeroewoning	132809,76	391886,04	4,50	34	31	24	35
TP-NB-0316	Kangoeroewoning	132809,76	391886,04	1,50	33	30	23	34
TP-NB-0317	Kangoeroewoning	132837,24	391910,11	7,50	37	34	26	37
TP-NB-0317	Kangoeroewoning	132837,24	391910,11	4,50	36	33	26	36
TP-NB-0317	Kangoeroewoning	132837,24	391910,11	1,50	35	32	24	35
TP-NB-0318	Kangoeroewoning	132845,57	391907,82	7,50	33	31	23	34
TP-NB-0318	Kangoeroewoning	132845,57	391907,82	4,50	33	30	22	33
TP-NB-0318	Kangoeroewoning	132845,57	391907,82	1,50	31	28	21	32
TP-NB-0319	Kangoeroewoning	132846,47	391898,38	7,50	11	8	2	11
TP-NB-0319	Kangoeroewoning	132846,47	391898,38	4,50	10	7	1	11
TP-NB-0319	Kangoeroewoning	132846,47	391898,38	1,50	8	5	-1	8
TP-NB-0320	Kangoeroewoning	132838,05	391901,65	7,50	32	29	22	32
TP-NB-0320	Kangoeroewoning	132838,05	391901,65	4,50	31	29	21	32
TP-NB-0320	Kangoeroewoning	132838,05	391901,65	1,50	30	27	20	31
TP-NB-0321	Kangoeroewoning	132851,55	391929,65	7,50	36	33	26	37
TP-NB-0321	Kangoeroewoning	132851,55	391929,65	4,50	36	33	25	36
TP-NB-0321	Kangoeroewoning	132851,55	391929,65	1,50	35	32	24	35
TP-NB-0322	Kangoeroewoning	132861,53	391924,87	7,50	34	31	24	34
TP-NB-0322	Kangoeroewoning	132861,53	391924,87	4,50	33	30	23	34
TP-NB-0322	Kangoeroewoning	132861,53	391924,87	1,50	32	29	22	32
TP-NB-0323	Kangoeroewoning	132863,41	391916,21	7,50	7	4	-2	8
TP-NB-0323	Kangoeroewoning	132863,41	391916,21	4,50	4	1	-4	5
TP-NB-0323	Kangoeroewoning	132863,41	391916,21	1,50	1	-2	-8	2
TP-NB-0324	Kangoeroewoning	132854,41	391914,42	1,50	30	27	20	30
TP-NB-0325	Kangoeroewoning	132850,86	391924,72	7,50	33	30	23	33
TP-NB-0325	Kangoeroewoning	132850,86	391924,72	4,50	32	29	22	33
TP-NB-0325	Kangoeroewoning	132850,86	391924,72	1,50	33	30	23	34
TP-NB-0326	Kangoeroewoning	132870,41	391943,00	7,50	36	33	26	36
TP-NB-0326	Kangoeroewoning	132870,41	391943,00	4,50	35	32	25	36
TP-NB-0326	Kangoeroewoning	132870,41	391943,00	1,50	34	31	24	35
TP-NB-0327	Kangoeroewoning	132879,30	391943,65	7,50	32	29	22	32
TP-NB-0327	Kangoeroewoning	132879,30	391943,65	4,50	31	28	21	32

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: 210820 - model (verkeersgegevens inclusief project + maatregel Bergstraat)
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Bergstraat | Tijvoortsebaan
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
TP-NB-0327	Kangoeroewoning	132879,30	391943,65	1,50	30	27	20	30
TP-NB-0328	Kangoeroewoning	132882,99	391934,93	7,50	14	10	3	14
TP-NB-0328	Kangoeroewoning	132882,99	391934,93	4,50	12	9	2	13
TP-NB-0328	Kangoeroewoning	132882,99	391934,93	1,50	10	7	0	11
TP-NB-0329	Kangoeroewoning	132874,36	391935,22	7,50	30	27	20	30
TP-NB-0329	Kangoeroewoning	132874,36	391935,22	4,50	30	27	19	30
TP-NB-0329	Kangoeroewoning	132874,36	391935,22	1,50	28	25	18	29
TP-NB-0330	Kangoeroewoning	132883,27	391967,02	7,50	34	31	24	34
TP-NB-0330	Kangoeroewoning	132883,27	391967,02	4,50	33	30	23	34
TP-NB-0330	Kangoeroewoning	132883,27	391967,02	1,50	32	29	22	32
TP-NB-0331	Kangoeroewoning	132892,53	391963,73	7,50	27	25	17	28
TP-NB-0331	Kangoeroewoning	132892,53	391963,73	4,50	25	22	14	25
TP-NB-0331	Kangoeroewoning	132892,53	391963,73	1,50	22	19	12	22
TP-NB-0332	Kangoeroewoning	132897,74	391950,55	7,50	13	10	3	13
TP-NB-0332	Kangoeroewoning	132897,74	391950,55	4,50	13	10	3	13
TP-NB-0332	Kangoeroewoning	132897,74	391950,55	1,50	12	9	2	12
TP-NB-0333	Kangoeroewoning	132887,32	391955,47	7,50	32	29	21	32
TP-NB-0333	Kangoeroewoning	132887,32	391955,47	4,50	31	28	21	32
TP-NB-0333	Kangoeroewoning	132887,32	391955,47	1,50	30	27	20	31
TP-NB-0334	Kangoeroewoning	132887,58	391983,30	7,50	29	26	19	30
TP-NB-0334	Kangoeroewoning	132887,58	391983,30	4,50	28	25	18	28
TP-NB-0334	Kangoeroewoning	132887,58	391983,30	1,50	26	23	16	26
TP-NB-0335	Kangoeroewoning	132897,00	391978,00	7,50	25	22	15	26
TP-NB-0335	Kangoeroewoning	132897,00	391978,00	4,50	24	21	15	25
TP-NB-0335	Kangoeroewoning	132897,00	391978,00	1,50	23	20	13	23
TP-NB-0336	Kangoeroewoning	132909,41	391983,76	7,50	22	19	12	22
TP-NB-0336	Kangoeroewoning	132909,41	391983,76	4,50	21	18	11	21
TP-NB-0336	Kangoeroewoning	132909,41	391983,76	1,50	20	17	10	20
TP-NB-0337	Kangoeroewoning	132905,97	391991,07	7,50	32	29	22	32
TP-NB-0337	Kangoeroewoning	132905,97	391991,07	4,50	31	28	21	31
TP-NB-0337	Kangoeroewoning	132905,97	391991,07	1,50	30	27	20	30
TP-NB-0338	Kangoeroewoning	132901,44	391987,99	7,50	32	30	22	33
TP-NB-0338	Kangoeroewoning	132901,44	391987,99	4,50	31	29	21	32
TP-NB-0338	Kangoeroewoning	132901,44	391987,99	1,50	30	27	20	31
TP-NB-0339	Kangoeroewoning	132895,56	391985,70	7,50	33	30	23	33
TP-NB-0339	Kangoeroewoning	132895,56	391985,70	4,50	32	29	21	32
TP-NB-0339	Kangoeroewoning	132895,56	391985,70	1,50	30	27	20	31
TP-NB-0340	Kangoeroewoning	132866,53	391990,40	7,50	29	26	18	29
TP-NB-0340	Kangoeroewoning	132866,53	391990,40	4,50	28	25	18	28
TP-NB-0340	Kangoeroewoning	132866,53	391990,40	1,50	27	24	17	27
TP-NB-0341	Kangoeroewoning	132873,39	391999,18	7,50	30	27	20	30
TP-NB-0341	Kangoeroewoning	132873,39	391999,18	4,50	29	26	19	29
TP-NB-0341	Kangoeroewoning	132873,39	391999,18	1,50	27	24	17	27
TP-NB-0342	Kangoeroewoning	132863,71	391997,41	7,50	36	33	26	36
TP-NB-0342	Kangoeroewoning	132863,71	391997,41	4,50	35	33	25	36
TP-NB-0342	Kangoeroewoning	132863,71	391997,41	1,50	34	31	24	35
TP-NB-0343	Kangoeroewoning	132857,55	391988,77	7,50	36	34	26	37
TP-NB-0343	Kangoeroewoning	132857,55	391988,77	4,50	36	33	26	36
TP-NB-0343	Kangoeroewoning	132857,55	391988,77	1,50	35	32	25	35
TP-NB-0344	Be-bo woningen	132466,19	391653,91	7,50	26	23	17	27
TP-NB-0344	Be-bo woningen	132466,19	391653,91	4,50	26	23	17	27
TP-NB-0345	Be-bo woningen	132461,03	391655,39	7,50	37	34	28	38
TP-NB-0345	Be-bo woningen	132461,03	391655,39	4,50	36	33	27	37
TP-NB-0346	Be-bo woningen	132487,94	391666,40	7,50	33	30	24	34

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: 210820 - model (verkeersgegevens inclusief project + maatregel Bergstraat)
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Bergstraat | Tijvoortsebaan
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
TP-NB-0346	Be-bo woningen	132487,94	391666,40	4,50	32	29	23	32
TP-NB-0347	Be-bo woningen	132493,18	391665,79	7,50	22	19	13	22
TP-NB-0347	Be-bo woningen	132493,18	391665,79	4,50	21	18	12	22
TP-NB-0348	Be-bo woningen	132509,44	391680,06	7,50	33	30	24	33
TP-NB-0348	Be-bo woningen	132509,44	391680,06	4,50	31	28	22	32
TP-NB-0349	Be-bo woningen	132514,62	391678,85	7,50	22	19	13	22
TP-NB-0349	Be-bo woningen	132514,62	391678,85	4,50	21	18	12	22
TP-NB-0350	Be-bo woningen	132529,61	391691,26	7,50	30	27	21	30
TP-NB-0350	Be-bo woningen	132529,61	391691,26	4,50	28	25	19	28
TP-NB-0351	Be-bo woningen	132534,64	391690,88	7,50	13	10	4	14
TP-NB-0351	Be-bo woningen	132534,64	391690,88	4,50	13	10	3	13
TP-NB-0352	Be-bo woningen	132545,04	391710,20	7,50	32	29	23	33
TP-NB-0352	Be-bo woningen	132545,04	391710,20	4,50	30	27	21	31
TP-NB-0353	Be-bo woningen	132549,75	391710,17	7,50	14	11	5	15
TP-NB-0353	Be-bo woningen	132549,75	391710,17	4,50	11	8	2	12
TP-NB-0354	Be-bo woningen	132557,22	391734,42	7,50	32	29	23	33
TP-NB-0354	Be-bo woningen	132557,22	391734,42	4,50	31	28	22	31
TP-NB-0355	Be-bo woningen	132562,05	391734,03	7,50	14	11	5	15
TP-NB-0355	Be-bo woningen	132562,05	391734,03	4,50	12	9	3	12
TP-NB-0356	Be-bo woningen	132580,82	391747,46	7,50	29	26	20	30
TP-NB-0356	Be-bo woningen	132580,82	391747,46	4,50	28	25	18	28
TP-NB-0357	Be-bo woningen	132585,57	391747,08	7,50	14	11	5	15
TP-NB-0357	Be-bo woningen	132585,57	391747,08	4,50	13	10	4	14
TP-NB-0358	Be-bo woningen	132599,96	391761,85	7,50	29	26	19	29
TP-NB-0358	Be-bo woningen	132599,96	391761,85	4,50	27	24	17	28
TP-NB-0359	Be-bo woningen	132604,76	391762,06	7,50	15	12	5	15
TP-NB-0359	Be-bo woningen	132604,76	391762,06	4,50	14	11	5	15
TP-NB-0360	Be-bo woningen	132617,61	391776,41	7,50	27	24	18	28
TP-NB-0360	Be-bo woningen	132617,61	391776,41	4,50	26	23	16	26
TP-NB-0361	Be-bo woningen	132622,86	391777,30	7,50	13	10	4	14
TP-NB-0361	Be-bo woningen	132622,86	391777,30	4,50	13	10	3	13
TP-NB-0362	Be-bo woningen	132632,73	391800,09	7,50	28	25	19	29
TP-NB-0362	Be-bo woningen	132632,73	391800,09	4,50	26	23	17	27
TP-NB-0363	Be-bo woningen	132637,68	391800,39	7,50	16	13	7	17
TP-NB-0363	Be-bo woningen	132637,68	391800,39	4,50	16	12	7	16
TP-NB-0364	Appartementen Bergstraat	132518,56	391972,04	7,50	55	52	45	56
TP-NB-0364	Appartementen Bergstraat	132518,56	391972,04	4,50	55	52	45	56
TP-NB-0365	Appartementen Bergstraat	132524,31	391976,42	7,50	55	52	45	55
TP-NB-0365	Appartementen Bergstraat	132524,31	391976,42	4,50	55	52	45	55
TP-NB-0366	Appartementen Bergstraat	132530,35	391981,00	7,50	55	52	45	56
TP-NB-0366	Appartementen Bergstraat	132530,35	391981,00	4,50	55	52	45	56
TP-NB-0367	Appartementen Bergstraat	132536,99	391986,06	7,50	56	53	45	56
TP-NB-0367	Appartementen Bergstraat	132536,99	391986,06	4,50	56	53	45	56
TP-NB-0367	Appartementen Bergstraat	132536,99	391986,06	1,50	54	51	44	55
TP-NB-0368	Appartementen Bergstraat	132548,39	391970,43	7,50	40	37	30	40
TP-NB-0368	Appartementen Bergstraat	132548,39	391970,43	4,50	42	39	32	43
TP-NB-0368	Appartementen Bergstraat	132548,39	391970,43	1,50	40	37	30	41
TP-NB-0369	Appartementen Bergstraat	132542,06	391965,62	7,50	42	39	32	43
TP-NB-0369	Appartementen Bergstraat	132542,06	391965,62	4,50	43	40	32	43
TP-NB-0369	Appartementen Bergstraat	132542,06	391965,62	1,50	41	38	31	41
TP-NB-0370	Appartementen Bergstraat	132536,08	391961,07	7,50	42	39	32	43
TP-NB-0370	Appartementen Bergstraat	132536,08	391961,07	4,50	42	39	32	42
TP-NB-0370	Appartementen Bergstraat	132536,08	391961,07	1,50	40	37	30	41
TP-NB-0371	Appartementen Bergstraat	132529,80	391956,29	7,50	41	38	31	41

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: 210820 - model (verkeersgegevens inclusief project + maatregel Bergstraat)
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Bergstraat | Tijvoortsebaan
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
TP-NB-0371	Appartementen Bergstraat	132529,80	391956,29	4,50	40	37	29	40
TP-NB-0371	Appartementen Bergstraat	132529,80	391956,29	1,50	38	35	28	38
TP-NB-0372	Appartementen Bergstraat	132523,37	391959,90	10,50	52	49	42	52
TP-NB-0372	Appartementen Bergstraat	132523,37	391959,90	7,50	52	49	42	52
TP-NB-0372	Appartementen Bergstraat	132523,37	391959,90	4,50	52	49	42	52
TP-NB-0372	Appartementen Bergstraat	132523,37	391959,90	1,50	50	47	40	50
TP-NB-0373	Appartementen Bergstraat	132519,45	391965,04	10,50	53	50	43	53
TP-NB-0373	Appartementen Bergstraat	132519,45	391965,04	7,50	53	50	43	53
TP-NB-0373	Appartementen Bergstraat	132519,45	391965,04	4,50	53	50	43	53
TP-NB-0373	Appartementen Bergstraat	132519,45	391965,04	1,50	51	48	41	52
TP-NB-0374	Appartementen Bergstraat	132543,35	391983,51	10,50	53	50	42	53
TP-NB-0374	Appartementen Bergstraat	132543,35	391983,51	7,50	53	50	43	53
TP-NB-0374	Appartementen Bergstraat	132543,35	391983,51	4,50	53	50	43	53
TP-NB-0374	Appartementen Bergstraat	132543,35	391983,51	1,50	51	48	41	52
TP-NB-0375	bedrijfswoning	132639,29	391969,06	7,50	37	34	26	37
TP-NB-0375	bedrijfswoning	132639,29	391969,06	4,50	32	29	22	33
TP-NB-0375	bedrijfswoning	132639,29	391969,06	1,50	30	27	20	30
TP-NB-0376	bedrijfswoning	132642,03	391965,48	7,50	36	33	26	36
TP-NB-0376	bedrijfswoning	132642,03	391965,48	4,50	32	29	22	32
TP-NB-0376	bedrijfswoning	132642,03	391965,48	1,50	29	26	19	30
TP-NB-0377	bedrijfswoning	132653,83	391982,86	7,50	45	42	34	45
TP-NB-0377	bedrijfswoning	132653,83	391982,86	4,50	43	40	33	44
TP-NB-0377	bedrijfswoning	132653,83	391982,86	1,50	42	39	32	42
TP-NB-0378	bedrijfswoning	132657,40	391983,73	7,50	46	43	36	47
TP-NB-0378	bedrijfswoning	132657,40	391983,73	4,50	45	42	35	45
TP-NB-0378	bedrijfswoning	132657,40	391983,73	1,50	44	41	33	44
TP-NB-0379	bedrijfswoning	132660,47	391981,19	7,50	44	41	34	44
TP-NB-0379	bedrijfswoning	132660,47	391981,19	4,50	43	40	33	43
TP-NB-0379	bedrijfswoning	132660,47	391981,19	1,50	41	38	31	42
TP-NB-0380	bedrijfswoning	132662,88	391978,03	7,50	44	41	33	44
TP-NB-0380	bedrijfswoning	132662,88	391978,03	4,50	42	40	32	43
TP-NB-0380	bedrijfswoning	132662,88	391978,03	1,50	41	38	31	42
TP-NB-0381	bedrijfswoning	132660,00	391972,65	7,50	29	26	19	30
TP-NB-0381	bedrijfswoning	132660,00	391972,65	4,50	27	24	17	27
TP-NB-0381	bedrijfswoning	132660,00	391972,65	1,50	26	23	16	26
TP-NB-0382	bedrijfswoning	132652,84	391972,72	7,50	34	31	24	35
TP-NB-0382	bedrijfswoning	132652,84	391972,72	4,50	30	27	20	30
TP-NB-0382	bedrijfswoning	132652,84	391972,72	1,50	27	24	17	27
TP-NB-0383	bedrijfswoning	132646,62	391972,88	7,50	31	28	21	31
TP-NB-0383	bedrijfswoning	132646,62	391972,88	4,50	27	24	17	27
TP-NB-0383	bedrijfswoning	132646,62	391972,88	1,50	24	21	14	25
TP-NB-0384	bedrijfswoning	132645,52	391967,56	7,50	34	31	23	34
TP-NB-0384	bedrijfswoning	132645,52	391967,56	4,50	30	27	19	30
TP-NB-0384	bedrijfswoning	132645,52	391967,56	1,50	26	23	16	27
TP-NB-0385	bedrijfswoning	132646,95	391962,67	7,50	34	31	24	34
TP-NB-0385	bedrijfswoning	132646,95	391962,67	4,50	32	29	22	33
TP-NB-0385	bedrijfswoning	132646,95	391962,67	1,50	32	29	22	32
TP-NB-0389	Weverij-woningen met sheddaken	132607,20	392015,90	6,00	53	50	43	54
TP-NB-0389	Weverij-woningen met sheddaken	132607,20	392015,90	2,00	52	49	42	53
TP-NB-0399	Weverij-woningen met sheddaken	132604,32	392021,53	6,00	54	51	44	54
TP-NB-0399	Weverij-woningen met sheddaken	132604,32	392021,53	2,00	53	50	43	53
TP-NB-0402	Weverij-woningen met sheddaken	132599,72	392031,63	6,00	58	55	47	58
TP-NB-0402	Weverij-woningen met sheddaken	132599,72	392031,63	2,00	58	55	47	58
TP-NB-0403	Weverij-woningen met sheddaken	132592,75	392033,76	6,00	62	59	52	62

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: 210820 - model (verkeersgegevens inclusief project + maatregel Bergstraat)
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Bergstraat | Tijvoortsebaan
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
TP-NB-0403	Weverij-woningen met sheddaken	132592,75	392033,76	2,00	63	60	52	63
TP-NB-0404	Weverij-woningen met sheddaken	132583,75	392029,88	6,00	62	59	52	62
TP-NB-0404	Weverij-woningen met sheddaken	132583,75	392029,88	2,00	63	60	52	63
TP-NB-0405	Weverij-woningen met sheddaken	132573,89	392017,07	7,50	44	41	34	44
TP-NB-0405	Weverij-woningen met sheddaken	132573,89	392017,07	4,50	42	39	32	42
TP-NB-0405	Weverij-woningen met sheddaken	132573,89	392017,07	1,50	--	--	--	--
TP-NB-0406	Weverijwoningen	132566,30	391906,53	7,50	29	26	20	30
TP-NB-0406	Weverijwoningen	132566,30	391906,53	4,50	28	25	18	28
TP-NB-0406	Weverijwoningen	132566,30	391906,53	1,50	26	23	17	27
TP-NB-0406	Weverij-woningen met sheddaken	132584,72	392021,80	7,50	43	40	33	43
TP-NB-0406	Weverij-woningen met sheddaken	132584,72	392021,80	4,50	40	37	30	41
TP-NB-0406	Weverij-woningen met sheddaken	132584,72	392021,80	1,50	--	--	--	--
TP-NB-0407	Weverij-woningen met sheddaken	132607,61	391989,63	4,50	45	42	35	46
TP-NB-0407	Weverij-woningen met sheddaken	132607,61	391989,63	1,50	43	40	33	44
TP-NB-0407	Weverij-woningen met sheddaken	132593,90	392019,77	7,50	45	42	34	45
TP-NB-0407	Weverij-woningen met sheddaken	132593,90	392019,77	4,50	42	39	32	42
TP-NB-0407	Weverij-woningen met sheddaken	132593,90	392019,77	1,50	--	--	--	--
TP-NB-0408	Ververij-woningen	132628,39	391953,91	7,50	40	37	30	41
TP-NB-0408	Ververij-woningen	132628,39	391953,91	4,50	38	35	28	39
TP-NB-0408	Ververij-woningen	132628,39	391953,91	1,50	37	34	27	37
TP-NB-0408	Weverij-woningen met sheddaken	132597,28	392012,96	7,50	45	42	35	45
TP-NB-0408	Weverij-woningen met sheddaken	132597,28	392012,96	4,50	42	39	32	42
TP-NB-0408	Weverij-woningen met sheddaken	132597,28	392012,96	1,50	--	--	--	--
TP-NB-0409	Magazijn-woningen	132668,95	391960,11	7,50	40	37	30	40
TP-NB-0409	Magazijn-woningen	132668,95	391960,11	4,50	39	36	29	39
TP-NB-0409	Magazijn-woningen	132668,95	391960,11	1,50	38	36	28	39
TP-NB-0410	Weverij-woningen met sheddaken	132554,40	391949,03	4,50	43	40	32	43
TP-NB-0410	Weverij-woningen met sheddaken	132554,40	391949,03	1,50	41	38	31	41
TP-NB-0411	Ververij-woningen	132578,87	391916,93	7,50	33	30	23	33
TP-NB-0411	Ververij-woningen	132578,87	391916,93	4,50	30	27	20	30
TP-NB-0411	Ververij-woningen	132578,87	391916,93	1,50	27	24	18	28
TP-NB-0412	Magazijn-woningen	132611,06	391916,29	7,50	31	28	21	31
TP-NB-0412	Magazijn-woningen	132611,06	391916,29	4,50	27	24	17	28
TP-NB-0412	Magazijn-woningen	132611,06	391916,29	1,50	26	23	16	26
TP-NB-0413	Magazijn-woningen	132607,83	391910,97	7,50	32	29	22	33
TP-NB-0413	Magazijn-woningen	132607,83	391910,97	4,50	30	27	20	31
TP-NB-0413	Magazijn-woningen	132607,83	391910,97	1,50	28	26	18	29
TP-NB-0414	Magazijn-woningen	132583,80	391892,35	7,50	34	31	24	34
TP-NB-0414	Magazijn-woningen	132583,80	391892,35	4,50	33	30	23	33
TP-NB-0414	Magazijn-woningen	132583,80	391892,35	1,50	31	28	21	32
TP-NB-0415	Weverijwoningen	132538,02	391943,44	7,50	49	46	39	49
TP-NB-0415	Weverijwoningen	132538,02	391943,44	4,50	48	45	38	49
TP-NB-0415	Weverijwoningen	132538,02	391943,44	1,50	46	43	36	47
TP-NB-0416	Weverij-woningen met sheddaken	132570,99	392024,39	6,00	62	59	52	62
TP-NB-0416	Weverij-woningen met sheddaken	132570,99	392024,39	2,00	63	60	52	63
TP-NB-0417	Weverij-woningen met sheddaken	132564,85	392017,19	6,00	57	54	47	58
TP-NB-0417	Weverij-woningen met sheddaken	132564,85	392017,19	2,00	57	54	47	58
TP-NB-0418	Weverij-woningen met sheddaken	132607,87	391983,09	4,50	30	27	20	30
TP-NB-0418	Weverij-woningen met sheddaken	132607,87	391983,09	1,50	28	25	18	29
TP-NB-0419	Weverij-woningen met sheddaken	132601,67	391991,19	4,50	46	43	36	46
TP-NB-0419	Weverij-woningen met sheddaken	132601,67	391991,19	1,50	41	38	30	41
TP-NB-0420	Appartementen Bergstraat	132541,04	391967,37	10,50	42	39	31	42
TP-NB-0421	Appartementen Bergstraat	132547,16	391972,01	10,50	40	37	30	40
TP-NB-0422	Appartementen Bergstraat	132534,92	391962,73	10,50	42	39	32	42

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: 210820 - model (verkeersgegevens inclusief project + maatregel Bergstraat)
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Bergstraat | Tivoortsebaan
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
TP-NB-0423	Appartementen Bergstraat	132528,57	391957,91	10,50	41	38	31	41
TP-NB-0424	Appartementen Bergstraat	132519,82	391970,49	10,50	54	51	44	55
TP-NB-0425	Appartementen Bergstraat	132525,78	391975,02	10,50	54	51	44	54
TP-NB-0426	Appartementen Bergstraat	132531,71	391979,53	10,50	54	51	44	55
TP-NB-0427	Appartementen Bergstraat	132538,22	391984,48	10,50	55	52	44	55
TP-NB-0428	Appartementen Bergstraat	132548,11	391977,26	10,50	51	48	41	52
TP-NB-0428	Appartementen Bergstraat	132548,11	391977,26	7,50	52	49	41	52
TP-NB-0428	Appartementen Bergstraat	132548,11	391977,26	4,50	52	49	41	52
TP-NB-0428	Appartementen Bergstraat	132548,11	391977,26	1,50	50	47	40	50

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage 4 Cumulatieve geluidbelasting

Rapport: Resultatentabel
 Model: 210820 - model (verkeersgegevens inclusief project + maatregel Bergstraat)
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: wegen
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
TP-BB-0001	Bergstraat 88, Goirle	132449,09	391876,54	4,50	62	59	52	62
TP-BB-0001	Bergstraat 88, Goirle	132449,09	391876,54	1,50	62	59	52	62
TP-BB-0002	Bergstraat 88, Goirle	132453,94	391881,33	4,50	60	57	50	60
TP-BB-0002	Bergstraat 88, Goirle	132453,94	391881,33	1,50	60	57	50	60
TP-BB-0003	Bergstraat 90, Goirle	132445,01	391869,21	4,50	62	59	53	63
TP-BB-0003	Bergstraat 90, Goirle	132445,01	391869,21	1,50	62	59	53	63
TP-BB-0004	Bergstraat 90, Goirle	132442,77	391865,21	4,50	62	59	53	63
TP-BB-0004	Bergstraat 90, Goirle	132442,77	391865,21	1,50	62	59	53	63
TP-BB-0005	Bergstraat 92, Goirle	132437,47	391855,73	4,50	63	60	54	64
TP-BB-0005	Bergstraat 92, Goirle	132437,47	391855,73	1,50	63	60	54	64
TP-BB-0006	Bergstraat 94, Goirle	132434,29	391849,97	4,50	63	61	54	64
TP-BB-0006	Bergstraat 94, Goirle	132434,29	391849,97	1,50	63	61	54	64
TP-BB-0007	Bergstraat 102, Goirle	132411,42	391808,37	4,50	64	64	55	66
TP-BB-0007	Bergstraat 102, Goirle	132411,42	391808,37	1,50	64	64	55	66
TP-BB-0008	Bergstraat 104, Goirle	132405,23	391797,05	4,50	64	63	55	65
TP-BB-0008	Bergstraat 104, Goirle	132405,23	391797,05	1,50	63	63	55	65
TP-BB-0009	Bergstraat 108, Goirle	132399,77	391780,22	4,50	61	60	53	63
TP-BB-0009	Bergstraat 108, Goirle	132399,77	391780,22	1,50	61	60	52	62
TP-BB-0010	Bergstraat 108, Goirle	132400,89	391775,44	4,50	55	53	47	56
TP-BB-0010	Bergstraat 108, Goirle	132400,89	391775,44	1,50	55	53	46	56
TP-BB-0011	Bergstraat 108, Goirle	132405,22	391782,40	4,50	56	56	47	58
TP-BB-0011	Bergstraat 108, Goirle	132405,22	391782,40	1,50	56	55	47	57
TP-BB-0012	Bergstraat 110, Goirle	132400,95	391773,25	4,50	54	53	45	55
TP-BB-0012	Bergstraat 110, Goirle	132400,95	391773,25	1,50	54	52	45	55
TP-BB-0013	Bergstraat 110, Goirle	132395,20	391771,05	4,50	61	60	53	63
TP-BB-0013	Bergstraat 110, Goirle	132395,20	391771,05	1,50	61	59	52	62
TP-BB-0014	Bergstraat 110 a, Goirle	132390,41	391765,43	4,50	62	60	53	63
TP-BB-0014	Bergstraat 110 a, Goirle	132390,41	391765,43	1,50	62	60	53	63
TP-BB-0015	Bergstraat 110 a, Goirle	132392,30	391760,99	4,50	55	54	47	57
TP-BB-0015	Bergstraat 110 a, Goirle	132392,30	391760,99	1,50	55	53	46	56
TP-BB-0016	Bergstraat 116, Goirle	132381,05	391743,86	4,50	61	59	52	62
TP-BB-0016	Bergstraat 116, Goirle	132381,05	391743,86	1,50	60	58	52	61
TP-BB-0018	Bergstraat 118, Goirle	132376,37	391732,56	4,50	57	55	48	58
TP-BB-0018	Bergstraat 118, Goirle	132376,37	391732,56	1,50	57	54	48	58
TP-BB-0019	Bergstraat 118, Goirle	132368,26	391729,20	4,50	63	60	54	64
TP-BB-0019	Bergstraat 118, Goirle	132368,26	391729,20	1,50	63	60	54	64
TP-BB-0020	Bergstraat 118, Goirle	132370,77	391721,54	4,50	57	54	48	58
TP-BB-0020	Bergstraat 118, Goirle	132370,77	391721,54	1,50	56	54	48	57
TP-BB-0021	Bergstraat 118 a, Goirle	132372,30	391712,54	4,50	54	51	45	55
TP-BB-0021	Bergstraat 118 a, Goirle	132372,30	391712,54	1,50	53	50	44	54
TP-BB-0022	Bergstraat 118 a, Goirle	132363,39	391709,85	4,50	60	58	52	61
TP-BB-0022	Bergstraat 118 a, Goirle	132363,39	391709,85	1,50	60	57	51	61
TP-BB-0023	Bergstraat 118 c, Goirle	132354,09	391693,17	4,50	60	58	52	61
TP-BB-0023	Bergstraat 118 c, Goirle	132354,09	391693,17	1,50	60	57	51	61
TP-BB-0024	Bergstraat 118 d, Goirle	132349,54	391684,98	4,50	60	58	52	61
TP-BB-0024	Bergstraat 118 d, Goirle	132349,54	391684,98	1,50	60	57	51	61
TP-BB-0025	Bergstraat 118 d, Goirle	132351,06	391678,93	4,50	58	55	49	59
TP-BB-0025	Bergstraat 118 d, Goirle	132351,06	391678,93	1,50	57	55	49	58
TP-BB-0026	Bergstraat 118 j, Goirle	132342,66	391670,47	4,50	60	57	51	61
TP-BB-0026	Bergstraat 118 j, Goirle	132342,66	391670,47	1,50	59	57	50	60
TP-BB-0026	Bergstraat 118 j, Goirle	132346,54	391672,40	4,50	57	54	48	57
TP-BB-0026	Bergstraat 118 j, Goirle	132346,54	391672,40	1,50	56	53	47	57
TP-NB-0001	Watermolenplein	132642,13	392058,09	7,50	61	58	51	61
TP-NB-0001	Watermolenplein	132642,13	392058,09	4,50	62	59	51	62

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: 210820 - model (verkeersgegevens inclusief project + maatregel Bergstraat)
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: wegen
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
TP-NB-0001	Watermolenplein	132642,13	392058,09	1,50	62	59	51	62
TP-NB-0002	Watermolenplein	132640,22	392053,44	7,50	57	54	46	57
TP-NB-0002	Watermolenplein	132640,22	392053,44	4,50	57	54	47	57
TP-NB-0002	Watermolenplein	132640,22	392053,44	1,50	57	54	47	57
TP-NB-0003	Watermolenplein	132643,53	392048,60	7,50	55	52	45	55
TP-NB-0003	Watermolenplein	132643,53	392048,60	4,50	55	52	45	55
TP-NB-0003	Watermolenplein	132643,53	392048,60	1,50	54	51	44	55
TP-NB-0004	Watermolenplein	132648,68	392059,13	7,50	57	54	46	57
TP-NB-0004	Watermolenplein	132648,68	392059,13	4,50	57	54	47	57
TP-NB-0004	Watermolenplein	132648,68	392059,13	1,50	57	54	46	57
TP-NB-0005	Watermolenplein	132646,24	392044,63	7,50	54	51	43	54
TP-NB-0005	Watermolenplein	132646,24	392044,63	4,50	54	51	43	54
TP-NB-0005	Watermolenplein	132646,24	392044,63	1,50	53	50	43	53
TP-NB-0006	Watermolenplein	132651,81	392054,56	7,50	54	51	44	54
TP-NB-0006	Watermolenplein	132651,81	392054,56	4,50	54	51	43	54
TP-NB-0006	Watermolenplein	132651,81	392054,56	1,50	53	50	43	53
TP-NB-0007	Watermolenplein	132654,53	392050,58	7,50	52	49	42	53
TP-NB-0007	Watermolenplein	132654,53	392050,58	4,50	52	49	42	52
TP-NB-0007	Watermolenplein	132654,53	392050,58	1,50	51	48	41	51
TP-NB-0008	Watermolenplein	132657,80	392045,78	7,50	51	48	41	52
TP-NB-0008	Watermolenplein	132657,80	392045,78	4,50	51	48	40	51
TP-NB-0008	Watermolenplein	132657,80	392045,78	1,50	49	46	39	50
TP-NB-0009	Watermolenplein	132660,95	392041,17	7,50	51	48	40	51
TP-NB-0009	Watermolenplein	132660,95	392041,17	4,50	50	47	40	50
TP-NB-0009	Watermolenplein	132660,95	392041,17	1,50	48	46	38	49
TP-NB-0010	Watermolenplein	132658,64	392035,95	7,50	44	41	33	44
TP-NB-0010	Watermolenplein	132658,64	392035,95	4,50	42	40	32	43
TP-NB-0010	Watermolenplein	132658,64	392035,95	1,50	41	38	31	41
TP-NB-0011	Watermolenplein	132652,37	392035,64	7,50	52	49	42	52
TP-NB-0011	Watermolenplein	132652,37	392035,64	4,50	52	49	41	52
TP-NB-0011	Watermolenplein	132652,37	392035,64	1,50	50	47	40	51
TP-NB-0012	Watermolenplein	132649,34	392040,08	7,50	53	50	43	53
TP-NB-0012	Watermolenplein	132649,34	392040,08	4,50	53	50	43	53
TP-NB-0012	Watermolenplein	132649,34	392040,08	1,50	52	49	41	52
TP-NB-0013	Watermolenplein	132662,88	392029,85	7,50	49	46	39	50
TP-NB-0013	Watermolenplein	132662,88	392029,85	4,50	48	45	38	49
TP-NB-0013	Watermolenplein	132662,88	392029,85	1,50	47	44	36	47
TP-NB-0014	Watermolenplein	132669,39	392029,48	7,50	50	47	40	50
TP-NB-0014	Watermolenplein	132669,39	392029,48	4,50	49	46	39	49
TP-NB-0014	Watermolenplein	132669,39	392029,48	1,50	47	44	37	48
TP-NB-0015	Watermolenplein	132675,50	392029,13	7,50	50	47	40	50
TP-NB-0015	Watermolenplein	132675,50	392029,13	4,50	49	46	39	49
TP-NB-0015	Watermolenplein	132675,50	392029,13	1,50	47	44	37	48
TP-NB-0016	Watermolenplein	132678,22	392023,64	7,50	46	43	36	46
TP-NB-0016	Watermolenplein	132678,22	392023,64	4,50	45	42	35	45
TP-NB-0016	Watermolenplein	132678,22	392023,64	1,50	44	41	33	44
TP-NB-0017	Watermolenplein	132675,16	392018,94	7,50	40	38	30	41
TP-NB-0017	Watermolenplein	132675,16	392018,94	4,50	40	38	30	41
TP-NB-0017	Watermolenplein	132675,16	392018,94	1,50	39	37	29	40
TP-NB-0018	Watermolenplein	132668,82	392019,30	7,50	40	37	30	40
TP-NB-0018	Watermolenplein	132668,82	392019,30	4,50	40	37	30	40
TP-NB-0018	Watermolenplein	132668,82	392019,30	1,50	38	36	28	39
TP-NB-0019	Watermolenplein	132662,83	392019,63	7,50	41	38	30	41
TP-NB-0019	Watermolenplein	132662,83	392019,63	4,50	41	38	31	41

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: 210820 - model (verkeersgegevens inclusief project + maatregel Bergstraat)
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: wegen
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
TP-NB-0019	Watermolenplein	132662,83	392019,63	1,50	40	37	29	40
TP-NB-0020	Watermolenplein	132659,63	392024,58	7,50	50	47	40	50
TP-NB-0020	Watermolenplein	132659,63	392024,58	4,50	50	47	39	50
TP-NB-0020	Watermolenplein	132659,63	392024,58	1,50	48	45	38	48
TP-NB-0021	Weverijwoningen	132535,77	391938,01	7,50	49	46	39	49
TP-NB-0021	Weverijwoningen	132535,77	391938,01	4,50	48	45	38	49
TP-NB-0021	Weverijwoningen	132535,77	391938,01	1,50	46	43	36	47
TP-NB-0022	Weverijwoningen	132538,88	391933,92	7,50	48	45	38	48
TP-NB-0022	Weverijwoningen	132538,88	391933,92	4,50	47	44	37	48
TP-NB-0022	Weverijwoningen	132538,88	391933,92	1,50	45	42	35	46
TP-NB-0023	Weverijwoningen	132541,98	391929,86	7,50	47	44	37	48
TP-NB-0023	Weverijwoningen	132541,98	391929,86	4,50	46	43	36	47
TP-NB-0023	Weverijwoningen	132541,98	391929,86	1,50	44	42	34	45
TP-NB-0024	Weverijwoningen	132545,12	391925,74	7,50	47	44	36	47
TP-NB-0024	Weverijwoningen	132545,12	391925,74	4,50	46	43	35	46
TP-NB-0024	Weverijwoningen	132545,12	391925,74	1,50	44	41	34	44
TP-NB-0025	Weverijwoningen	132548,08	391921,86	7,50	46	43	36	47
TP-NB-0025	Weverijwoningen	132548,08	391921,86	4,50	45	42	35	45
TP-NB-0025	Weverijwoningen	132548,08	391921,86	1,50	43	41	33	44
TP-NB-0026	Weverijwoningen	132551,22	391917,74	7,50	46	43	36	46
TP-NB-0026	Weverijwoningen	132551,22	391917,74	4,50	45	42	34	45
TP-NB-0026	Weverijwoningen	132551,22	391917,74	1,50	43	40	33	43
TP-NB-0027	Weverijwoningen	132554,44	391913,52	7,50	45	42	35	46
TP-NB-0027	Weverijwoningen	132554,44	391913,52	4,50	44	41	34	44
TP-NB-0027	Weverijwoningen	132554,44	391913,52	1,50	43	40	32	43
TP-NB-0028	Weverijwoningen	132557,62	391909,35	7,50	45	42	34	45
TP-NB-0028	Weverijwoningen	132557,62	391909,35	4,50	43	41	33	44
TP-NB-0028	Weverijwoningen	132557,62	391909,35	1,50	42	39	32	42
TP-NB-0029	Weverijwoningen	132560,72	391905,28	7,50	44	41	34	44
TP-NB-0029	Weverijwoningen	132560,72	391905,28	4,50	43	40	32	43
TP-NB-0029	Weverijwoningen	132560,72	391905,28	1,50	41	39	31	42
TP-NB-0030	Weverijwoningen	132568,49	391911,91	7,50	37	35	27	37
TP-NB-0030	Weverijwoningen	132568,49	391911,91	4,50	34	32	24	34
TP-NB-0030	Weverijwoningen	132568,49	391911,91	1,50	32	30	22	33
TP-NB-0031	Weverijwoningen	132565,41	391915,96	7,50	38	35	28	38
TP-NB-0031	Weverijwoningen	132565,41	391915,96	4,50	33	31	23	34
TP-NB-0031	Weverijwoningen	132565,41	391915,96	1,50	31	29	21	31
TP-NB-0032	Weverijwoningen	132562,34	391919,97	7,50	38	35	28	38
TP-NB-0032	Weverijwoningen	132562,34	391919,97	4,50	34	31	23	34
TP-NB-0032	Weverijwoningen	132562,34	391919,97	1,50	31	29	21	32
TP-NB-0033	Weverijwoningen	132559,14	391924,17	7,50	40	37	29	40
TP-NB-0033	Weverijwoningen	132559,14	391924,17	4,50	34	32	24	35
TP-NB-0033	Weverijwoningen	132559,14	391924,17	1,50	31	29	21	32
TP-NB-0034	Weverijwoningen	132556,13	391928,13	7,50	40	38	30	41
TP-NB-0034	Weverijwoningen	132556,13	391928,13	4,50	36	33	25	36
TP-NB-0034	Weverijwoningen	132556,13	391928,13	1,50	33	31	23	33
TP-NB-0035	Weverijwoningen	132553,25	391931,90	7,50	40	38	30	41
TP-NB-0035	Weverijwoningen	132553,25	391931,90	4,50	38	35	28	38
TP-NB-0035	Weverijwoningen	132553,25	391931,90	1,50	36	33	26	36
TP-NB-0036	Weverijwoningen	132549,97	391936,21	7,50	40	37	30	41
TP-NB-0036	Weverijwoningen	132549,97	391936,21	4,50	39	37	29	40
TP-NB-0036	Weverijwoningen	132549,97	391936,21	1,50	38	35	27	38
TP-NB-0037	Weverijwoningen	132546,71	391940,47	7,50	40	37	30	40
TP-NB-0037	Weverijwoningen	132546,71	391940,47	4,50	40	38	30	41

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: 210820 - model (verkeersgegevens inclusief project + maatregel Bergstraat)
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: wegen
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
TP-NB-0037	Weverijwoningen	132546,71	391940,47	1,50	39	36	29	39
TP-NB-0038	Weverijwoningen	132543,68	391944,45	7,50	40	37	29	40
TP-NB-0038	Weverijwoningen	132543,68	391944,45	4,50	41	38	30	41
TP-NB-0038	Weverijwoningen	132543,68	391944,45	1,50	39	36	29	40
TP-NB-0039	Weverij-woningen met sheddaken	132553,56	391954,51	4,50	47	44	36	47
TP-NB-0039	Weverij-woningen met sheddaken	132553,56	391954,51	1,50	45	42	35	45
TP-NB-0040	Weverij-woningen met sheddaken	132557,65	391957,63	4,50	47	45	37	48
TP-NB-0040	Weverij-woningen met sheddaken	132557,65	391957,63	1,50	46	43	36	46
TP-NB-0041	Weverij-woningen met sheddaken	132561,80	391960,80	4,50	48	45	38	49
TP-NB-0041	Weverij-woningen met sheddaken	132561,80	391960,80	1,50	47	44	36	47
TP-NB-0042	Weverij-woningen met sheddaken	132565,78	391963,83	4,50	49	46	39	49
TP-NB-0042	Weverij-woningen met sheddaken	132565,78	391963,83	1,50	47	44	37	48
TP-NB-0043	Weverij-woningen met sheddaken	132570,00	391967,04	4,50	49	46	39	50
TP-NB-0043	Weverij-woningen met sheddaken	132570,00	391967,04	1,50	48	45	37	48
TP-NB-0044	Weverij-woningen met sheddaken	132573,99	391970,09	4,50	49	46	39	50
TP-NB-0044	Weverij-woningen met sheddaken	132573,99	391970,09	1,50	48	45	38	48
TP-NB-0045	Weverij-woningen met sheddaken	132578,11	391973,23	4,50	49	46	39	50
TP-NB-0045	Weverij-woningen met sheddaken	132578,11	391973,23	1,50	47	44	37	48
TP-NB-0046	Weverij-woningen met sheddaken	132582,10	391976,27	4,50	49	46	39	49
TP-NB-0046	Weverij-woningen met sheddaken	132582,10	391976,27	1,50	44	41	34	44
TP-NB-0047	Weverij-woningen met sheddaken	132586,20	391979,39	4,50	47	44	37	47
TP-NB-0047	Weverij-woningen met sheddaken	132586,20	391979,39	1,50	40	37	30	40
TP-NB-0048	Weverij-woningen met sheddaken	132590,26	391982,49	4,50	46	43	36	47
TP-NB-0048	Weverij-woningen met sheddaken	132590,26	391982,49	1,50	38	35	28	38
TP-NB-0049	Weverij-woningen met sheddaken	132594,20	391985,50	4,50	46	43	36	47
TP-NB-0049	Weverij-woningen met sheddaken	132594,20	391985,50	1,50	38	35	28	38
TP-NB-0050	Weverij-woningen met sheddaken	132598,46	391988,74	4,50	46	43	36	46
TP-NB-0050	Weverij-woningen met sheddaken	132598,46	391988,74	1,50	40	37	29	40
TP-NB-0051	Weverij-woningen met sheddaken	132604,38	391980,43	4,50	32	30	22	33
TP-NB-0051	Weverij-woningen met sheddaken	132604,38	391980,43	1,50	31	29	21	31
TP-NB-0052	Weverij-woningen met sheddaken	132600,63	391977,57	4,50	32	30	22	32
TP-NB-0052	Weverij-woningen met sheddaken	132600,63	391977,57	1,50	31	28	21	31
TP-NB-0053	Weverij-woningen met sheddaken	132596,37	391974,32	4,50	32	30	22	32
TP-NB-0053	Weverij-woningen met sheddaken	132596,37	391974,32	1,50	30	28	20	30
TP-NB-0054	Weverij-woningen met sheddaken	132592,62	391971,47	4,50	34	31	24	34
TP-NB-0054	Weverij-woningen met sheddaken	132592,62	391971,47	1,50	32	30	22	33
TP-NB-0055	Weverij-woningen met sheddaken	132588,25	391968,14	4,50	33	31	23	34
TP-NB-0055	Weverij-woningen met sheddaken	132588,25	391968,14	1,50	31	29	21	32
TP-NB-0056	Weverij-woningen met sheddaken	132584,26	391965,09	4,50	34	32	24	35
TP-NB-0056	Weverij-woningen met sheddaken	132584,26	391965,09	1,50	33	30	22	33
TP-NB-0057	Weverij-woningen met sheddaken	132580,18	391961,98	4,50	34	32	24	34
TP-NB-0057	Weverij-woningen met sheddaken	132580,18	391961,98	1,50	32	30	22	33
TP-NB-0058	Weverij-woningen met sheddaken	132576,09	391958,87	4,50	34	31	24	34
TP-NB-0058	Weverij-woningen met sheddaken	132576,09	391958,87	1,50	32	30	22	33
TP-NB-0059	Weverij-woningen met sheddaken	132572,04	391955,78	4,50	34	32	24	35
TP-NB-0059	Weverij-woningen met sheddaken	132572,04	391955,78	1,50	33	31	23	34
TP-NB-0060	Weverij-woningen met sheddaken	132568,07	391952,75	4,50	34	32	24	35
TP-NB-0060	Weverij-woningen met sheddaken	132568,07	391952,75	1,50	33	31	23	34
TP-NB-0061	Weverij-woningen met sheddaken	132563,91	391949,58	4,50	34	32	24	34
TP-NB-0061	Weverij-woningen met sheddaken	132563,91	391949,58	1,50	33	30	22	33
TP-NB-0062	Weverij-woningen met sheddaken	132559,64	391946,32	4,50	33	31	23	34
TP-NB-0062	Weverij-woningen met sheddaken	132559,64	391946,32	1,50	32	30	22	33
TP-NB-0063	Ververij-woningen	132584,14	391914,75	7,50	30	29	20	31
TP-NB-0063	Ververij-woningen	132584,14	391914,75	4,50	28	27	18	29

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: 210820 - model (verkeersgegevens inclusief project + maatregel Bergstraat)
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: wegen
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
TP-NB-0063	Ververij-woningen	132584,14	391914,75	1,50	27	26	17	28
TP-NB-0064	Ververij-woningen	132588,10	391917,77	7,50	31	29	21	31
TP-NB-0064	Ververij-woningen	132588,10	391917,77	4,50	28	27	19	29
TP-NB-0064	Ververij-woningen	132588,10	391917,77	1,50	27	26	18	28
TP-NB-0065	Ververij-woningen	132592,20	391920,90	7,50	31	29	21	32
TP-NB-0065	Ververij-woningen	132592,20	391920,90	4,50	29	27	19	29
TP-NB-0065	Ververij-woningen	132592,20	391920,90	1,50	28	26	18	28
TP-NB-0066	Ververij-woningen	132596,16	391923,91	7,50	30	29	21	31
TP-NB-0066	Ververij-woningen	132596,16	391923,91	4,50	29	27	19	29
TP-NB-0066	Ververij-woningen	132596,16	391923,91	1,50	28	26	18	29
TP-NB-0067	Ververij-woningen	132600,30	391927,07	7,50	30	28	20	31
TP-NB-0067	Ververij-woningen	132600,30	391927,07	4,50	29	27	19	29
TP-NB-0067	Ververij-woningen	132600,30	391927,07	1,50	29	27	19	30
TP-NB-0068	Ververij-woningen	132604,25	391930,08	7,50	30	30	20	31
TP-NB-0068	Ververij-woningen	132604,25	391930,08	4,50	28	28	19	29
TP-NB-0068	Ververij-woningen	132604,25	391930,08	1,50	27	26	17	28
TP-NB-0069	Ververij-woningen	132608,41	391933,26	7,50	30	30	20	32
TP-NB-0069	Ververij-woningen	132608,41	391933,26	4,50	28	29	19	30
TP-NB-0069	Ververij-woningen	132608,41	391933,26	1,50	27	27	17	29
TP-NB-0070	Ververij-woningen	132612,51	391936,38	7,50	31	30	21	32
TP-NB-0070	Ververij-woningen	132612,51	391936,38	4,50	29	28	19	30
TP-NB-0070	Ververij-woningen	132612,51	391936,38	1,50	28	27	18	29
TP-NB-0071	Ververij-woningen	132616,62	391939,52	7,50	31	30	21	32
TP-NB-0071	Ververij-woningen	132616,62	391939,52	4,50	28	28	19	30
TP-NB-0071	Ververij-woningen	132616,62	391939,52	1,50	27	27	18	29
TP-NB-0072	Ververij-woningen	132620,69	391942,62	7,50	31	30	21	32
TP-NB-0072	Ververij-woningen	132620,69	391942,62	4,50	28	28	19	30
TP-NB-0072	Ververij-woningen	132620,69	391942,62	1,50	28	27	18	29
TP-NB-0073	Ververij-woningen	132624,61	391945,60	7,50	31	30	21	32
TP-NB-0073	Ververij-woningen	132624,61	391945,60	4,50	29	28	19	30
TP-NB-0073	Ververij-woningen	132624,61	391945,60	1,50	28	27	18	29
TP-NB-0074	Ververij-woningen	132628,63	391948,67	7,50	34	32	24	35
TP-NB-0074	Ververij-woningen	132628,63	391948,67	4,50	32	30	22	33
TP-NB-0074	Ververij-woningen	132628,63	391948,67	1,50	31	29	21	32
TP-NB-0075	Ververij-woningen	132622,43	391956,77	7,50	43	41	33	44
TP-NB-0075	Ververij-woningen	132622,43	391956,77	4,50	40	37	30	40
TP-NB-0075	Ververij-woningen	132622,43	391956,77	1,50	37	35	27	38
TP-NB-0076	Ververij-woningen	132618,47	391953,75	7,50	44	41	34	44
TP-NB-0076	Ververij-woningen	132618,47	391953,75	4,50	40	37	30	41
TP-NB-0076	Ververij-woningen	132618,47	391953,75	1,50	38	35	27	38
TP-NB-0077	Ververij-woningen	132614,43	391950,67	7,50	43	41	33	44
TP-NB-0077	Ververij-woningen	132614,43	391950,67	4,50	40	37	30	40
TP-NB-0077	Ververij-woningen	132614,43	391950,67	1,50	38	35	27	38
TP-NB-0078	Ververij-woningen	132610,40	391947,60	7,50	43	41	33	44
TP-NB-0078	Ververij-woningen	132610,40	391947,60	4,50	40	37	30	40
TP-NB-0078	Ververij-woningen	132610,40	391947,60	1,50	38	35	27	38
TP-NB-0079	Ververij-woningen	132606,15	391944,36	7,50	42	40	32	43
TP-NB-0079	Ververij-woningen	132606,15	391944,36	4,50	39	37	29	40
TP-NB-0079	Ververij-woningen	132606,15	391944,36	1,50	37	35	27	38
TP-NB-0080	Ververij-woningen	132602,11	391941,28	7,50	42	39	32	42
TP-NB-0080	Ververij-woningen	132602,11	391941,28	4,50	39	36	29	39
TP-NB-0080	Ververij-woningen	132602,11	391941,28	1,50	37	34	27	37
TP-NB-0081	Ververij-woningen	132598,06	391938,19	7,50	41	39	31	42
TP-NB-0081	Ververij-woningen	132598,06	391938,19	4,50	38	36	28	39

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: 210820 - model (verkeersgegevens inclusief project + maatregel Bergstraat)
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: wegen
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
TP-NB-0081	Ververij-woningen	132598,06	391938,19	1,50	36	34	26	37
TP-NB-0082	Ververij-woningen	132593,90	391935,02	7,50	41	39	31	42
TP-NB-0082	Ververij-woningen	132593,90	391935,02	4,50	38	35	28	38
TP-NB-0082	Ververij-woningen	132593,90	391935,02	1,50	36	34	26	37
TP-NB-0083	Ververij-woningen	132590,01	391932,06	7,50	40	38	30	41
TP-NB-0083	Ververij-woningen	132590,01	391932,06	4,50	37	35	27	38
TP-NB-0083	Ververij-woningen	132590,01	391932,06	1,50	36	33	25	36
TP-NB-0084	Ververij-woningen	132585,86	391928,89	7,50	40	38	30	41
TP-NB-0084	Ververij-woningen	132585,86	391928,89	4,50	38	35	27	38
TP-NB-0084	Ververij-woningen	132585,86	391928,89	1,50	36	34	26	36
TP-NB-0085	Ververij-woningen	132581,92	391925,89	7,50	40	38	30	40
TP-NB-0085	Ververij-woningen	132581,92	391925,89	4,50	37	35	27	37
TP-NB-0085	Ververij-woningen	132581,92	391925,89	1,50	35	33	25	36
TP-NB-0086	Ververij-woningen	132578,21	391923,05	7,50	39	37	29	40
TP-NB-0086	Ververij-woningen	132578,21	391923,05	4,50	36	34	26	36
TP-NB-0086	Ververij-woningen	132578,21	391923,05	1,50	34	31	24	34
TP-NB-0087	Magazijn-woningen	132582,08	391898,95	7,50	36	35	26	37
TP-NB-0087	Magazijn-woningen	132582,08	391898,95	4,50	34	33	24	35
TP-NB-0087	Magazijn-woningen	132582,08	391898,95	1,50	33	31	23	34
TP-NB-0088	Magazijn-woningen	132587,36	391902,97	7,50	35	34	25	36
TP-NB-0088	Magazijn-woningen	132587,36	391902,97	4,50	33	32	23	34
TP-NB-0088	Magazijn-woningen	132587,36	391902,97	1,50	31	30	21	32
TP-NB-0089	Magazijn-woningen	132592,18	391906,64	7,50	34	34	24	35
TP-NB-0089	Magazijn-woningen	132592,18	391906,64	4,50	32	31	22	33
TP-NB-0089	Magazijn-woningen	132592,18	391906,64	1,50	30	29	21	31
TP-NB-0090	Magazijn-woningen	132596,72	391910,10	7,50	34	33	24	35
TP-NB-0090	Magazijn-woningen	132596,72	391910,10	4,50	32	31	22	33
TP-NB-0090	Magazijn-woningen	132596,72	391910,10	1,50	30	29	20	31
TP-NB-0091	Magazijn-woningen	132601,43	391913,69	7,50	34	33	24	35
TP-NB-0091	Magazijn-woningen	132601,43	391913,69	4,50	31	31	22	33
TP-NB-0091	Magazijn-woningen	132601,43	391913,69	1,50	30	29	20	31
TP-NB-0092	Magazijn-woningen	132608,74	391903,92	7,50	31	29	21	31
TP-NB-0092	Magazijn-woningen	132608,74	391903,92	4,50	30	28	20	31
TP-NB-0092	Magazijn-woningen	132608,74	391903,92	1,50	28	26	18	29
TP-NB-0093	Magazijn-woningen	132604,52	391900,71	7,50	30	28	20	30
TP-NB-0093	Magazijn-woningen	132604,52	391900,71	4,50	29	27	19	30
TP-NB-0093	Magazijn-woningen	132604,52	391900,71	1,50	27	25	17	28
TP-NB-0094	Magazijn-woningen	132599,65	391897,00	7,50	29	28	19	30
TP-NB-0094	Magazijn-woningen	132599,65	391897,00	4,50	29	27	19	29
TP-NB-0094	Magazijn-woningen	132599,65	391897,00	1,50	30	27	20	30
TP-NB-0095	Magazijn-woningen	132594,70	391893,22	7,50	31	29	21	32
TP-NB-0095	Magazijn-woningen	132594,70	391893,22	4,50	30	28	20	31
TP-NB-0095	Magazijn-woningen	132594,70	391893,22	1,50	32	29	22	32
TP-NB-0096	Magazijn-woningen	132589,95	391889,60	7,50	28	28	19	30
TP-NB-0096	Magazijn-woningen	132589,95	391889,60	4,50	27	27	17	28
TP-NB-0096	Magazijn-woningen	132589,95	391889,60	1,50	26	25	16	27
TP-NB-0097	Magazijn-woningen	132609,62	391923,08	7,50	34	33	24	35
TP-NB-0097	Magazijn-woningen	132609,62	391923,08	4,50	31	31	22	33
TP-NB-0097	Magazijn-woningen	132609,62	391923,08	1,50	30	29	20	31
TP-NB-0098	Magazijn-woningen	132614,27	391926,63	7,50	34	33	24	35
TP-NB-0098	Magazijn-woningen	132614,27	391926,63	4,50	31	30	21	32
TP-NB-0098	Magazijn-woningen	132614,27	391926,63	1,50	30	29	20	31
TP-NB-0099	Magazijn-woningen	132619,39	391930,53	7,50	34	32	24	35
TP-NB-0099	Magazijn-woningen	132619,39	391930,53	4,50	32	30	22	32

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: 210820 - model (verkeersgegevens inclusief project + maatregel Bergstraat)
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: wegen
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
TP-NB-0099	Magazijn-woningen	132619,39	391930,53	1,50	30	28	20	31
TP-NB-0100	Magazijn-woningen	132623,81	391933,90	7,50	34	32	24	35
TP-NB-0100	Magazijn-woningen	132623,81	391933,90	4,50	32	30	22	33
TP-NB-0100	Magazijn-woningen	132623,81	391933,90	1,50	30	28	20	31
TP-NB-0101	Magazijn-woningen	132629,02	391937,87	7,50	35	33	25	36
TP-NB-0101	Magazijn-woningen	132629,02	391937,87	4,50	32	30	22	33
TP-NB-0101	Magazijn-woningen	132629,02	391937,87	1,50	31	29	21	31
TP-NB-0102	Magazijn-woningen	132633,83	391941,54	7,50	39	37	29	40
TP-NB-0102	Magazijn-woningen	132633,83	391941,54	4,50	38	35	27	38
TP-NB-0102	Magazijn-woningen	132633,83	391941,54	1,50	36	33	26	37
TP-NB-0103	Magazijn-woningen	132638,61	391945,18	7,50	39	36	29	39
TP-NB-0103	Magazijn-woningen	132638,61	391945,18	4,50	37	35	27	38
TP-NB-0103	Magazijn-woningen	132638,61	391945,18	1,50	36	33	25	36
TP-NB-0104	Magazijn-woningen	132643,31	391948,76	7,50	39	36	29	39
TP-NB-0104	Magazijn-woningen	132643,31	391948,76	4,50	37	34	27	37
TP-NB-0104	Magazijn-woningen	132643,31	391948,76	1,50	35	33	25	36
TP-NB-0105	Magazijn-woningen	132648,22	391952,51	7,50	37	34	27	37
TP-NB-0105	Magazijn-woningen	132648,22	391952,51	4,50	34	32	24	34
TP-NB-0105	Magazijn-woningen	132648,22	391952,51	1,50	32	30	22	32
TP-NB-0106	Magazijn-woningen	132652,92	391956,09	7,50	38	35	28	38
TP-NB-0106	Magazijn-woningen	132652,92	391956,09	4,50	35	33	25	36
TP-NB-0106	Magazijn-woningen	132652,92	391956,09	1,50	33	31	23	34
TP-NB-0107	Magazijn-woningen	132657,79	391959,81	7,50	38	36	28	39
TP-NB-0107	Magazijn-woningen	132657,79	391959,81	4,50	36	34	26	37
TP-NB-0107	Magazijn-woningen	132657,79	391959,81	1,50	35	32	25	35
TP-NB-0108	Magazijn-woningen	132662,16	391963,14	7,50	40	37	29	40
TP-NB-0108	Magazijn-woningen	132662,16	391963,14	4,50	38	35	28	38
TP-NB-0108	Magazijn-woningen	132662,16	391963,14	1,50	37	34	27	38
TP-NB-0109	Magazijn-woningen	132670,27	391953,35	7,50	25	24	16	26
TP-NB-0109	Magazijn-woningen	132670,27	391953,35	4,50	24	23	15	25
TP-NB-0109	Magazijn-woningen	132670,27	391953,35	1,50	25	29	16	28
TP-NB-0110	Magazijn-woningen	132665,27	391949,54	7,50	25	24	16	26
TP-NB-0110	Magazijn-woningen	132665,27	391949,54	4,50	24	23	15	25
TP-NB-0110	Magazijn-woningen	132665,27	391949,54	1,50	30	28	20	30
TP-NB-0111	Magazijn-woningen	132660,43	391945,85	7,50	25	24	15	26
TP-NB-0111	Magazijn-woningen	132660,43	391945,85	4,50	24	23	14	25
TP-NB-0111	Magazijn-woningen	132660,43	391945,85	1,50	29	28	19	30
TP-NB-0112	Magazijn-woningen	132655,70	391942,24	7,50	25	24	15	26
TP-NB-0112	Magazijn-woningen	132655,70	391942,24	4,50	24	23	14	25
TP-NB-0112	Magazijn-woningen	132655,70	391942,24	1,50	33	31	23	34
TP-NB-0113	Magazijn-woningen	132650,90	391938,59	7,50	29	27	19	29
TP-NB-0113	Magazijn-woningen	132650,90	391938,59	4,50	28	26	18	29
TP-NB-0113	Magazijn-woningen	132650,90	391938,59	1,50	33	31	23	34
TP-NB-0114	Magazijn-woningen	132646,17	391934,98	7,50	30	28	20	31
TP-NB-0114	Magazijn-woningen	132646,17	391934,98	4,50	30	28	20	30
TP-NB-0114	Magazijn-woningen	132646,17	391934,98	1,50	34	32	24	35
TP-NB-0115	Magazijn-woningen	132641,39	391931,33	7,50	29	27	19	30
TP-NB-0115	Magazijn-woningen	132641,39	391931,33	4,50	29	26	19	29
TP-NB-0115	Magazijn-woningen	132641,39	391931,33	1,50	33	31	23	34
TP-NB-0116	Magazijn-woningen	132636,50	391927,61	7,50	29	27	19	30
TP-NB-0116	Magazijn-woningen	132636,50	391927,61	4,50	29	27	19	29
TP-NB-0116	Magazijn-woningen	132636,50	391927,61	1,50	31	29	21	32
TP-NB-0117	Magazijn-woningen	132631,83	391924,05	7,50	30	28	20	31
TP-NB-0117	Magazijn-woningen	132631,83	391924,05	4,50	29	27	19	30

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: 210820 - model (verkeersgegevens inclusief project + maatregel Bergstraat)
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: wegen
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
TP-NB-0117	Magazijn-woningen	132631,83	391924,05	1,50	31	28	21	31
TP-NB-0118	Magazijn-woningen	132627,23	391920,54	7,50	30	28	20	30
TP-NB-0118	Magazijn-woningen	132627,23	391920,54	4,50	29	27	19	30
TP-NB-0118	Magazijn-woningen	132627,23	391920,54	1,50	28	26	18	29
TP-NB-0119	Magazijn-woningen	132622,29	391916,77	7,50	31	29	21	32
TP-NB-0119	Magazijn-woningen	132622,29	391916,77	4,50	30	28	20	31
TP-NB-0119	Magazijn-woningen	132622,29	391916,77	1,50	30	27	19	30
TP-NB-0120	Magazijn-woningen	132617,71	391913,28	7,50	31	29	21	32
TP-NB-0120	Magazijn-woningen	132617,71	391913,28	4,50	30	28	20	31
TP-NB-0120	Magazijn-woningen	132617,71	391913,28	1,50	30	28	20	31
TP-NB-0121	Be-bo woningen	132460,00	391889,27	7,50	59	56	49	59
TP-NB-0121	Be-bo woningen	132460,00	391889,27	4,50	59	56	49	60
TP-NB-0121	Be-bo woningen	132460,00	391889,27	1,50	59	56	49	59
TP-NB-0122	Be-bo woningen	132463,59	391895,70	7,50	59	56	49	59
TP-NB-0122	Be-bo woningen	132463,59	391895,70	4,50	59	56	49	59
TP-NB-0122	Be-bo woningen	132463,59	391895,70	1,50	59	56	48	59
TP-NB-0123	Be-bo woningen	132467,09	391901,96	7,50	59	56	49	59
TP-NB-0123	Be-bo woningen	132467,09	391901,96	4,50	59	56	49	59
TP-NB-0123	Be-bo woningen	132467,09	391901,96	1,50	58	56	48	59
TP-NB-0124	Be-bo woningen	132470,17	391907,47	7,50	59	56	49	59
TP-NB-0124	Be-bo woningen	132470,17	391907,47	4,50	59	56	49	59
TP-NB-0124	Be-bo woningen	132470,17	391907,47	1,50	58	55	48	59
TP-NB-0125	Be-bo woningen	132471,41	391915,86	7,50	60	57	50	60
TP-NB-0125	Be-bo woningen	132471,41	391915,86	4,50	61	58	50	61
TP-NB-0125	Be-bo woningen	132471,41	391915,86	1,50	60	57	50	61
TP-NB-0126	Be-bo woningen	132474,79	391921,90	7,50	60	57	50	60
TP-NB-0126	Be-bo woningen	132474,79	391921,90	4,50	61	58	50	61
TP-NB-0126	Be-bo woningen	132474,79	391921,90	1,50	60	57	50	61
TP-NB-0127	Be-bo woningen	132478,46	391928,48	7,50	60	57	50	61
TP-NB-0127	Be-bo woningen	132478,46	391928,48	4,50	61	58	50	61
TP-NB-0127	Be-bo woningen	132478,46	391928,48	1,50	60	58	50	61
TP-NB-0128	Be-bo woningen	132481,97	391934,77	7,50	60	57	50	61
TP-NB-0128	Be-bo woningen	132481,97	391934,77	4,50	61	58	51	61
TP-NB-0128	Be-bo woningen	132481,97	391934,77	1,50	61	58	50	61
TP-NB-0129	Be-bo woningen	132492,70	391928,96	7,50	42	39	32	42
TP-NB-0129	Be-bo woningen	132492,70	391928,96	4,50	40	37	30	41
TP-NB-0129	Be-bo woningen	132492,70	391928,96	1,50	39	36	28	39
TP-NB-0130	Be-bo woningen	132489,30	391922,87	7,50	42	39	32	43
TP-NB-0130	Be-bo woningen	132489,30	391922,87	4,50	41	38	31	41
TP-NB-0130	Be-bo woningen	132489,30	391922,87	1,50	39	36	29	40
TP-NB-0131	Be-bo woningen	132485,80	391916,61	7,50	43	40	33	43
TP-NB-0131	Be-bo woningen	132485,80	391916,61	4,50	41	38	31	41
TP-NB-0131	Be-bo woningen	132485,80	391916,61	1,50	40	37	30	40
TP-NB-0132	Be-bo woningen	132482,21	391910,16	7,50	42	39	32	42
TP-NB-0132	Be-bo woningen	132482,21	391910,16	4,50	40	37	30	41
TP-NB-0132	Be-bo woningen	132482,21	391910,16	1,50	39	37	29	40
TP-NB-0133	Be-bo woningen	132481,77	391906,76	7,50	42	39	32	43
TP-NB-0133	Be-bo woningen	132481,77	391906,76	4,50	40	37	30	40
TP-NB-0133	Be-bo woningen	132481,77	391906,76	1,50	39	36	29	40
TP-NB-0134	Be-bo woningen	132481,50	391902,74	7,50	40	37	30	41
TP-NB-0134	Be-bo woningen	132481,50	391902,74	4,50	39	36	29	39
TP-NB-0134	Be-bo woningen	132481,50	391902,74	1,50	37	35	27	38
TP-NB-0135	Be-bo woningen	132477,96	391896,41	7,50	39	36	29	39
TP-NB-0135	Be-bo woningen	132477,96	391896,41	4,50	38	35	28	38

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: 210820 - model (verkeersgegevens inclusief project + maatregel Bergstraat)
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: wegen
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
TP-NB-0135	Be-bo woningen	132477,96	391896,41	1,50	36	34	26	37
TP-NB-0136	Be-bo woningen	132474,50	391890,22	7,50	39	36	29	39
TP-NB-0136	Be-bo woningen	132474,50	391890,22	4,50	38	35	28	38
TP-NB-0136	Be-bo woningen	132474,50	391890,22	1,50	36	34	26	37
TP-NB-0137	Be-bo woningen	132470,73	391883,46	7,50	37	34	27	38
TP-NB-0137	Be-bo woningen	132470,73	391883,46	4,50	36	33	26	36
TP-NB-0137	Be-bo woningen	132470,73	391883,46	1,50	36	33	26	37
TP-NB-0138	Be-bo woningen	132463,79	391883,24	7,50	51	49	42	52
TP-NB-0138	Be-bo woningen	132463,79	391883,24	4,50	51	48	41	51
TP-NB-0138	Be-bo woningen	132463,79	391883,24	1,50	50	48	41	51
TP-NB-0139	Be-bo woningen	132488,97	391936,06	7,50	55	52	45	56
TP-NB-0139	Be-bo woningen	132488,97	391936,06	4,50	56	53	45	56
TP-NB-0139	Be-bo woningen	132488,97	391936,06	1,50	55	52	44	55
TP-NB-0140	Be-bo woningen	132516,66	391914,26	7,50	48	45	38	49
TP-NB-0140	Be-bo woningen	132516,66	391914,26	4,50	48	45	37	48
TP-NB-0140	Be-bo woningen	132516,66	391914,26	1,50	46	43	36	46
TP-NB-0141	Be-bo woningen	132512,47	391913,74	7,50	49	46	38	49
TP-NB-0141	Be-bo woningen	132512,47	391913,74	4,50	48	45	38	48
TP-NB-0141	Be-bo woningen	132512,47	391913,74	1,50	47	44	37	47
TP-NB-0142	Be-bo woningen	132510,35	391906,25	7,50	37	35	27	38
TP-NB-0142	Be-bo woningen	132510,35	391906,25	4,50	35	33	25	36
TP-NB-0142	Be-bo woningen	132510,35	391906,25	1,50	33	31	23	34
TP-NB-0143	Be-bo woningen	132520,47	391908,35	7,50	43	40	33	43
TP-NB-0143	Be-bo woningen	132520,47	391908,35	4,50	42	39	31	42
TP-NB-0143	Be-bo woningen	132520,47	391908,35	1,50	40	37	30	40
TP-NB-0144	Be-bo woningen	132521,30	391904,23	7,50	37	35	27	37
TP-NB-0144	Be-bo woningen	132521,30	391904,23	4,50	36	33	25	36
TP-NB-0144	Be-bo woningen	132521,30	391904,23	1,50	34	32	24	35
TP-NB-0145	Be-bo woningen	132514,03	391900,43	7,50	37	36	28	39
TP-NB-0145	Be-bo woningen	132514,03	391900,43	4,50	35	34	26	36
TP-NB-0145	Be-bo woningen	132514,03	391900,43	1,50	32	31	22	33
TP-NB-0146	Be-bo woningen	132531,67	391891,27	7,50	43	40	33	43
TP-NB-0146	Be-bo woningen	132531,67	391891,27	4,50	42	39	32	42
TP-NB-0146	Be-bo woningen	132531,67	391891,27	1,50	41	38	30	41
TP-NB-0147	Be-bo woningen	132527,05	391892,18	7,50	41	39	31	42
TP-NB-0147	Be-bo woningen	132527,05	391892,18	4,50	40	37	30	40
TP-NB-0147	Be-bo woningen	132527,05	391892,18	1,50	38	36	28	38
TP-NB-0148	Be-bo woningen	132521,27	391884,90	7,50	36	36	27	38
TP-NB-0148	Be-bo woningen	132521,27	391884,90	4,50	34	33	24	35
TP-NB-0148	Be-bo woningen	132521,27	391884,90	1,50	31	31	22	33
TP-NB-0149	Be-bo woningen	132524,29	391879,66	7,50	37	36	28	38
TP-NB-0149	Be-bo woningen	132524,29	391879,66	4,50	34	33	25	35
TP-NB-0149	Be-bo woningen	132524,29	391879,66	1,50	32	31	23	33
TP-NB-0150	Be-bo woningen	132533,59	391881,18	7,50	34	32	25	35
TP-NB-0150	Be-bo woningen	132533,59	391881,18	4,50	33	31	24	34
TP-NB-0150	Be-bo woningen	132533,59	391881,18	1,50	30	28	20	31
TP-NB-0151	Be-bo woningen	132534,66	391886,09	7,50	42	40	32	43
TP-NB-0151	Be-bo woningen	132534,66	391886,09	4,50	41	39	31	42
TP-NB-0151	Be-bo woningen	132534,66	391886,09	1,50	40	37	30	41
TP-NB-0152	Be-bo woningen	132495,80	391861,49	7,50	35	34	25	36
TP-NB-0152	Be-bo woningen	132495,80	391861,49	4,50	33	32	24	34
TP-NB-0152	Be-bo woningen	132495,80	391861,49	1,50	33	31	23	34
TP-NB-0153	Be-bo woningen	132497,07	391865,80	7,50	40	39	30	41
TP-NB-0153	Be-bo woningen	132497,07	391865,80	4,50	39	37	29	40

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: 210820 - model (verkeersgegevens inclusief project + maatregel Bergstraat)
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: wegen
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
TP-NB-0153	Be-bo woningen	132497,07	391865,80	1,50	34	32	24	35
TP-NB-0154	Be-bo woningen	132489,64	391869,62	7,50	44	41	34	44
TP-NB-0154	Be-bo woningen	132489,64	391869,62	4,50	43	40	32	43
TP-NB-0154	Be-bo woningen	132489,64	391869,62	1,50	41	38	30	41
TP-NB-0155	Be-bo woningen	132489,97	391858,93	7,50	35	34	26	36
TP-NB-0155	Be-bo woningen	132489,97	391858,93	4,50	33	32	24	34
TP-NB-0155	Be-bo woningen	132489,97	391858,93	1,50	33	31	23	34
TP-NB-0156	Be-bo woningen	132485,77	391859,52	7,50	43	42	34	44
TP-NB-0156	Be-bo woningen	132485,77	391859,52	4,50	42	40	32	42
TP-NB-0156	Be-bo woningen	132485,77	391859,52	1,50	33	33	24	34
TP-NB-0157	Be-bo woningen	132483,35	391866,71	7,50	45	43	35	45
TP-NB-0157	Be-bo woningen	132483,35	391866,71	4,50	44	41	34	44
TP-NB-0157	Be-bo woningen	132483,35	391866,71	1,50	42	39	32	42
TP-NB-0158	Be-bo woningen	132506,34	391843,55	7,50	39	37	29	40
TP-NB-0158	Be-bo woningen	132506,34	391843,55	4,50	38	36	28	39
TP-NB-0158	Be-bo woningen	132506,34	391843,55	1,50	37	34	26	37
TP-NB-0159	Be-bo woningen	132501,39	391845,14	7,50	43	47	34	46
TP-NB-0159	Be-bo woningen	132501,39	391845,14	4,50	42	47	32	46
TP-NB-0159	Be-bo woningen	132501,39	391845,14	1,50	38	37	28	39
TP-NB-0160	Be-bo woningen	132497,01	391839,30	7,50	45	46	36	47
TP-NB-0160	Be-bo woningen	132497,01	391839,30	4,50	44	44	35	46
TP-NB-0160	Be-bo woningen	132497,01	391839,30	1,50	43	42	34	44
TP-NB-0161	Be-bo woningen	132502,67	391834,61	7,50	42	42	34	44
TP-NB-0161	Be-bo woningen	132502,67	391834,61	4,50	41	40	32	42
TP-NB-0161	Be-bo woningen	132502,67	391834,61	1,50	39	39	31	41
TP-NB-0162	Be-bo woningen	132510,40	391835,59	7,50	31	31	21	32
TP-NB-0162	Be-bo woningen	132510,40	391835,59	4,50	29	29	20	31
TP-NB-0162	Be-bo woningen	132510,40	391835,59	1,50	28	28	19	30
TP-NB-0163	Be-bo woningen	132511,21	391840,20	7,50	37	36	27	38
TP-NB-0163	Be-bo woningen	132511,21	391840,20	4,50	36	34	26	37
TP-NB-0163	Be-bo woningen	132511,21	391840,20	1,50	34	32	24	35
TP-NB-0164	Be-bo woningen	132520,73	391824,05	7,50	34	32	24	35
TP-NB-0164	Be-bo woningen	132520,73	391824,05	4,50	33	31	23	34
TP-NB-0164	Be-bo woningen	132520,73	391824,05	1,50	32	29	22	32
TP-NB-0165	Be-bo woningen	132516,34	391825,51	7,50	41	40	32	42
TP-NB-0165	Be-bo woningen	132516,34	391825,51	4,50	39	38	30	41
TP-NB-0165	Be-bo woningen	132516,34	391825,51	1,50	34	34	25	36
TP-NB-0166	Be-bo woningen	132511,91	391818,92	7,50	41	39	32	42
TP-NB-0166	Be-bo woningen	132511,91	391818,92	4,50	40	38	31	41
TP-NB-0166	Be-bo woningen	132511,91	391818,92	1,50	38	37	29	40
TP-NB-0167	Be-bo woningen	132515,10	391813,50	7,50	40	39	31	42
TP-NB-0167	Be-bo woningen	132515,10	391813,50	4,50	40	38	31	41
TP-NB-0167	Be-bo woningen	132515,10	391813,50	1,50	38	37	29	39
TP-NB-0168	Be-bo woningen	132522,88	391814,50	7,50	30	28	20	31
TP-NB-0168	Be-bo woningen	132522,88	391814,50	4,50	28	26	19	29
TP-NB-0168	Be-bo woningen	132522,88	391814,50	1,50	27	25	18	28
TP-NB-0169	Be-bo woningen	132523,63	391819,12	7,50	35	33	25	36
TP-NB-0169	Be-bo woningen	132523,63	391819,12	4,50	34	32	24	34
TP-NB-0169	Be-bo woningen	132523,63	391819,12	1,50	32	30	22	32
TP-NB-0170	Be-bo woningen	132522,83	391856,36	7,50	40	44	30	43
TP-NB-0170	Be-bo woningen	132522,83	391856,36	4,50	38	39	29	40
TP-NB-0170	Be-bo woningen	132522,83	391856,36	1,50	36	36	27	37
TP-NB-0171	Be-bo woningen	132522,78	391849,74	7,50	38	37	29	39
TP-NB-0171	Be-bo woningen	132522,78	391849,74	4,50	35	34	26	36

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: 210820 - model (verkeersgegevens inclusief project + maatregel Bergstraat)
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: wegen
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
TP-NB-0171	Be-bo woningen	132522,78	391849,74	1,50	33	31	24	34
TP-NB-0172	Be-bo woningen	132529,23	391845,97	7,50	31	31	22	33
TP-NB-0172	Be-bo woningen	132529,23	391845,97	4,50	29	30	20	31
TP-NB-0172	Be-bo woningen	132529,23	391845,97	1,50	28	30	19	30
TP-NB-0173	Be-bo woningen	132527,59	391854,37	7,50	36	34	26	37
TP-NB-0173	Be-bo woningen	132527,59	391854,37	4,50	34	32	24	35
TP-NB-0173	Be-bo woningen	132527,59	391854,37	1,50	32	30	22	33
TP-NB-0174	Be-bo woningen	132553,61	391863,44	7,50	41	38	31	41
TP-NB-0174	Be-bo woningen	132553,61	391863,44	4,50	40	37	30	40
TP-NB-0174	Be-bo woningen	132553,61	391863,44	1,50	39	37	29	40
TP-NB-0175	Be-bo woningen	132548,85	391862,86	7,50	41	39	31	42
TP-NB-0175	Be-bo woningen	132548,85	391862,86	4,50	40	38	30	41
TP-NB-0175	Be-bo woningen	132548,85	391862,86	1,50	40	37	30	40
TP-NB-0176	Be-bo woningen	132547,35	391855,37	7,50	35	35	25	36
TP-NB-0176	Be-bo woningen	132547,35	391855,37	4,50	33	32	23	34
TP-NB-0176	Be-bo woningen	132547,35	391855,37	1,50	32	31	22	33
TP-NB-0177	Be-bo woningen	132552,34	391851,76	7,50	33	33	24	35
TP-NB-0177	Be-bo woningen	132552,34	391851,76	4,50	31	31	22	32
TP-NB-0177	Be-bo woningen	132552,34	391851,76	1,50	29	29	20	31
TP-NB-0178	Be-bo woningen	132559,20	391855,33	7,50	29	33	19	32
TP-NB-0178	Be-bo woningen	132559,20	391855,33	4,50	27	32	18	31
TP-NB-0178	Be-bo woningen	132559,20	391855,33	1,50	29	31	19	31
TP-NB-0179	Be-bo woningen	132558,76	391859,71	7,50	40	38	30	41
TP-NB-0179	Be-bo woningen	132558,76	391859,71	4,50	40	38	29	40
TP-NB-0179	Be-bo woningen	132558,76	391859,71	1,50	39	37	29	40
TP-NB-0180	Be-bo woningen	132576,31	391847,03	7,50	39	36	29	39
TP-NB-0180	Be-bo woningen	132576,31	391847,03	4,50	38	35	28	39
TP-NB-0180	Be-bo woningen	132576,31	391847,03	1,50	38	36	28	39
TP-NB-0181	Be-bo woningen	132571,78	391846,78	7,50	40	38	30	40
TP-NB-0181	Be-bo woningen	132571,78	391846,78	4,50	39	37	29	39
TP-NB-0181	Be-bo woningen	132571,78	391846,78	1,50	39	36	28	39
TP-NB-0182	Be-bo woningen	132570,27	391838,82	7,50	31	33	22	33
TP-NB-0182	Be-bo woningen	132570,27	391838,82	4,50	29	31	20	32
TP-NB-0182	Be-bo woningen	132570,27	391838,82	1,50	28	30	19	30
TP-NB-0183	Be-bo woningen	132575,09	391835,33	7,50	31	32	22	33
TP-NB-0183	Be-bo woningen	132575,09	391835,33	4,50	29	30	20	31
TP-NB-0183	Be-bo woningen	132575,09	391835,33	1,50	28	28	18	29
TP-NB-0184	Be-bo woningen	132581,96	391839,01	7,50	30	28	20	31
TP-NB-0184	Be-bo woningen	132581,96	391839,01	4,50	28	26	19	29
TP-NB-0184	Be-bo woningen	132581,96	391839,01	1,50	27	26	18	28
TP-NB-0185	Be-bo woningen	132580,98	391843,66	7,50	39	36	29	39
TP-NB-0185	Be-bo woningen	132580,98	391843,66	4,50	38	35	28	39
TP-NB-0185	Be-bo woningen	132580,98	391843,66	1,50	38	36	28	39
TP-NB-0186	Be-bo woningen	132598,95	391830,67	7,50	37	35	27	38
TP-NB-0186	Be-bo woningen	132598,95	391830,67	4,50	37	34	27	37
TP-NB-0186	Be-bo woningen	132598,95	391830,67	1,50	37	34	27	37
TP-NB-0187	Be-bo woningen	132594,30	391830,14	7,50	39	36	29	39
TP-NB-0187	Be-bo woningen	132594,30	391830,14	4,50	38	36	28	39
TP-NB-0187	Be-bo woningen	132594,30	391830,14	1,50	37	35	27	38
TP-NB-0188	Be-bo woningen	132592,81	391822,53	7,50	31	31	22	33
TP-NB-0188	Be-bo woningen	132592,81	391822,53	4,50	30	29	20	31
TP-NB-0188	Be-bo woningen	132592,81	391822,53	1,50	28	27	18	29
TP-NB-0189	Be-bo woningen	132601,87	391824,86	7,50	31	28	21	31
TP-NB-0189	Be-bo woningen	132601,87	391824,86	4,50	30	28	20	31

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: 210820 - model (verkeersgegevens inclusief project + maatregel Bergstraat)
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: wegen
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
TP-NB-0189	Be-bo woningen	132601,87	391824,86	1,50	30	27	19	30
TP-NB-0190	Be-bo woningen	132603,01	391820,34	7,50	25	25	15	26
TP-NB-0190	Be-bo woningen	132603,01	391820,34	4,50	24	24	14	25
TP-NB-0190	Be-bo woningen	132603,01	391820,34	1,50	28	26	18	29
TP-NB-0191	Be-bo woningen	132596,31	391816,29	7,50	31	31	22	32
TP-NB-0191	Be-bo woningen	132596,31	391816,29	4,50	29	29	20	31
TP-NB-0191	Be-bo woningen	132596,31	391816,29	1,50	27	27	18	29
TP-NB-0192	Be-bo woningen	132544,69	391816,32	7,50	34	33	25	35
TP-NB-0192	Be-bo woningen	132544,69	391816,32	4,50	33	31	23	34
TP-NB-0192	Be-bo woningen	132544,69	391816,32	1,50	31	30	21	32
TP-NB-0193	Be-bo woningen	132543,76	391820,98	7,50	36	35	27	38
TP-NB-0193	Be-bo woningen	132543,76	391820,98	4,50	34	33	25	35
TP-NB-0193	Be-bo woningen	132543,76	391820,98	1,50	32	31	22	33
TP-NB-0194	Be-bo woningen	132551,30	391824,10	7,50	32	33	23	34
TP-NB-0194	Be-bo woningen	132551,30	391824,10	4,50	31	30	21	32
TP-NB-0194	Be-bo woningen	132551,30	391824,10	1,50	28	28	18	30
TP-NB-0195	Be-bo woningen	132555,52	391820,34	7,50	32	31	22	33
TP-NB-0195	Be-bo woningen	132555,52	391820,34	4,50	30	29	20	31
TP-NB-0195	Be-bo woningen	132555,52	391820,34	1,50	28	27	19	29
TP-NB-0196	Be-bo woningen	132553,60	391812,79	7,50	28	26	18	29
TP-NB-0196	Be-bo woningen	132553,60	391812,79	4,50	25	25	16	27
TP-NB-0196	Be-bo woningen	132553,60	391812,79	1,50	24	24	14	25
TP-NB-0197	Be-bo woningen	132549,03	391812,46	7,50	34	34	24	35
TP-NB-0197	Be-bo woningen	132549,03	391812,46	4,50	32	32	22	34
TP-NB-0197	Be-bo woningen	132549,03	391812,46	1,50	30	31	21	32
TP-NB-0198	Be-bo woningen	132573,80	391806,30	7,50	31	31	21	33
TP-NB-0198	Be-bo woningen	132573,80	391806,30	4,50	30	29	20	31
TP-NB-0198	Be-bo woningen	132573,80	391806,30	1,50	27	27	17	29
TP-NB-0199	Be-bo woningen	132566,35	391802,77	7,50	33	33	24	35
TP-NB-0199	Be-bo woningen	132566,35	391802,77	4,50	32	31	22	33
TP-NB-0199	Be-bo woningen	132566,35	391802,77	1,50	30	29	20	31
TP-NB-0200	Be-bo woningen	132567,46	391798,28	7,50	35	34	25	36
TP-NB-0200	Be-bo woningen	132567,46	391798,28	4,50	33	32	24	34
TP-NB-0200	Be-bo woningen	132567,46	391798,28	1,50	30	30	21	31
TP-NB-0201	Be-bo woningen	132569,75	391792,22	7,50	31	34	22	34
TP-NB-0201	Be-bo woningen	132569,75	391792,22	4,50	29	30	20	31
TP-NB-0201	Be-bo woningen	132569,75	391792,22	1,50	27	28	18	29
TP-NB-0202	Be-bo woningen	132574,06	391792,17	7,50	22	23	12	24
TP-NB-0202	Be-bo woningen	132574,06	391792,17	4,50	20	22	10	22
TP-NB-0202	Be-bo woningen	132574,06	391792,17	1,50	20	21	10	22
TP-NB-0203	Be-bo woningen	132576,62	391799,76	7,50	28	28	18	30
TP-NB-0203	Be-bo woningen	132576,62	391799,76	4,50	26	26	16	27
TP-NB-0203	Be-bo woningen	132576,62	391799,76	1,50	25	24	15	26
TP-NB-0204	Be-bo woningen	132533,51	391802,34	7,50	33	30	23	33
TP-NB-0204	Be-bo woningen	132533,51	391802,34	4,50	31	28	21	32
TP-NB-0204	Be-bo woningen	132533,51	391802,34	1,50	30	27	20	30
TP-NB-0205	Be-bo woningen	132529,46	391804,22	7,50	38	37	29	40
TP-NB-0205	Be-bo woningen	132529,46	391804,22	4,50	37	36	28	38
TP-NB-0205	Be-bo woningen	132529,46	391804,22	1,50	33	33	24	35
TP-NB-0206	Be-bo woningen	132524,48	391797,57	7,50	39	38	30	40
TP-NB-0206	Be-bo woningen	132524,48	391797,57	4,50	38	37	29	39
TP-NB-0206	Be-bo woningen	132524,48	391797,57	1,50	37	35	28	38
TP-NB-0207	Be-bo woningen	132534,62	391795,53	7,50	30	27	20	30
TP-NB-0207	Be-bo woningen	132534,62	391795,53	4,50	28	26	18	29

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: 210820 - model (verkeersgegevens inclusief project + maatregel Bergstraat)
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: wegen
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
TP-NB-0207	Be-bo woningen	132534,62	391795,53	1,50	27	25	17	28
TP-NB-0208	Be-bo woningen	132532,64	391791,24	7,50	27	25	18	28
TP-NB-0208	Be-bo woningen	132532,64	391791,24	4,50	25	24	16	26
TP-NB-0208	Be-bo woningen	132532,64	391791,24	1,50	24	22	14	25
TP-NB-0209	Be-bo woningen	132525,62	391790,70	7,50	36	36	27	38
TP-NB-0209	Be-bo woningen	132525,62	391790,70	4,50	35	34	25	36
TP-NB-0209	Be-bo woningen	132525,62	391790,70	1,50	33	32	23	34
TP-NB-0210	Be-bo woningen	132550,98	391774,81	7,50	30	31	20	32
TP-NB-0210	Be-bo woningen	132550,98	391774,81	4,50	28	29	19	30
TP-NB-0210	Be-bo woningen	132550,98	391774,81	1,50	27	27	17	28
TP-NB-0211	Be-bo woningen	132547,43	391769,45	7,50	28	25	18	28
TP-NB-0211	Be-bo woningen	132547,43	391769,45	4,50	25	23	15	26
TP-NB-0211	Be-bo woningen	132547,43	391769,45	1,50	24	23	14	25
TP-NB-0212	Be-bo woningen	132540,18	391769,08	7,50	35	34	26	36
TP-NB-0212	Be-bo woningen	132540,18	391769,08	4,50	33	32	23	34
TP-NB-0212	Be-bo woningen	132540,18	391769,08	1,50	31	30	21	32
TP-NB-0213	Be-bo woningen	132545,79	391776,05	7,50	35	34	25	36
TP-NB-0213	Be-bo woningen	132545,79	391776,05	4,50	33	33	23	34
TP-NB-0213	Be-bo woningen	132545,79	391776,05	1,50	31	31	21	32
TP-NB-0214	Be-bo woningen	132536,14	391748,51	7,50	24	24	14	26
TP-NB-0214	Be-bo woningen	132536,14	391748,51	4,50	23	23	13	24
TP-NB-0214	Be-bo woningen	132536,14	391748,51	1,50	22	22	12	24
TP-NB-0215	Be-bo woningen	132530,69	391756,85	7,50	31	29	22	32
TP-NB-0215	Be-bo woningen	132530,69	391756,85	4,50	30	28	20	30
TP-NB-0215	Be-bo woningen	132530,69	391756,85	1,50	30	28	20	30
TP-NB-0216	Be-bo woningen	132527,13	391755,17	7,50	36	35	26	37
TP-NB-0216	Be-bo woningen	132527,13	391755,17	4,50	33	33	24	34
TP-NB-0216	Be-bo woningen	132527,13	391755,17	1,50	32	31	22	33
TP-NB-0217	Be-bo woningen	132521,85	391751,29	7,50	36	35	27	37
TP-NB-0217	Be-bo woningen	132521,85	391751,29	4,50	33	32	24	35
TP-NB-0217	Be-bo woningen	132521,85	391751,29	1,50	31	31	22	33
TP-NB-0218	Be-bo woningen	132530,53	391744,21	7,50	23	23	14	24
TP-NB-0218	Be-bo woningen	132530,53	391744,21	4,50	21	21	12	23
TP-NB-0218	Be-bo woningen	132530,53	391744,21	1,50	20	21	11	22
TP-NB-0219	Be-bo woningen	132521,11	391747,59	7,50	34	34	25	35
TP-NB-0219	Be-bo woningen	132521,11	391747,59	4,50	32	31	22	33
TP-NB-0219	Be-bo woningen	132521,11	391747,59	1,50	30	30	21	32
TP-NB-0220	Be-bo woningen	132517,83	391727,74	7,50	24	24	14	26
TP-NB-0220	Be-bo woningen	132517,83	391727,74	4,50	23	23	13	24
TP-NB-0220	Be-bo woningen	132517,83	391727,74	1,50	23	23	13	24
TP-NB-0221	Be-bo woningen	132518,12	391731,76	7,50	31	29	22	32
TP-NB-0221	Be-bo woningen	132518,12	391731,76	4,50	30	27	20	30
TP-NB-0221	Be-bo woningen	132518,12	391731,76	1,50	28	26	19	29
TP-NB-0222	Be-bo woningen	132508,84	391734,43	7,50	34	34	25	35
TP-NB-0222	Be-bo woningen	132508,84	391734,43	4,50	31	31	22	33
TP-NB-0222	Be-bo woningen	132508,84	391734,43	1,50	30	29	20	31
TP-NB-0223	Be-bo woningen	132503,17	391730,28	7,50	34	34	25	36
TP-NB-0223	Be-bo woningen	132503,17	391730,28	4,50	32	32	23	34
TP-NB-0223	Be-bo woningen	132503,17	391730,28	1,50	30	30	21	32
TP-NB-0224	Be-bo woningen	132508,35	391722,55	7,50	31	34	22	34
TP-NB-0224	Be-bo woningen	132508,35	391722,55	4,50	29	31	20	32
TP-NB-0224	Be-bo woningen	132508,35	391722,55	1,50	28	29	18	30
TP-NB-0225	Be-bo woningen	132512,46	391724,00	7,50	21	21	12	23
TP-NB-0225	Be-bo woningen	132512,46	391724,00	4,50	19	19	10	21

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: 210820 - model (verkeersgegevens inclusief project + maatregel Bergstraat)
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: wegen
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
TP-NB-0225	Be-bo woningen	132512,46	391724,00	1,50	19	19	9	20
TP-NB-0226	Be-bo woningen	132459,17	391664,70	7,50	36	36	27	38
TP-NB-0226	Be-bo woningen	132459,17	391664,70	4,50	34	35	25	36
TP-NB-0226	Be-bo woningen	132459,17	391664,70	1,50	32	33	24	34
TP-NB-0227	Be-bo woningen	132466,96	391659,49	7,50	31	33	22	33
TP-NB-0227	Be-bo woningen	132466,96	391659,49	4,50	29	31	20	31
TP-NB-0227	Be-bo woningen	132466,96	391659,49	1,50	27	29	17	29
TP-NB-0228	Be-bo woningen	132458,37	391659,67	7,50	37	36	28	38
TP-NB-0228	Be-bo woningen	132458,37	391659,67	4,50	36	34	27	37
TP-NB-0228	Be-bo woningen	132458,37	391659,67	1,50	34	33	25	35
TP-NB-0229	Be-bo woningen	132465,74	391650,03	1,50	19	16	10	20
TP-NB-0230	Be-bo woningen	132458,56	391651,78	1,50	35	33	26	36
TP-NB-0231	Be-bo woningen	132485,78	391676,34	7,50	38	36	29	39
TP-NB-0231	Be-bo woningen	132485,78	391676,34	4,50	36	35	27	37
TP-NB-0231	Be-bo woningen	132485,78	391676,34	1,50	35	33	26	36
TP-NB-0232	Be-bo woningen	132492,54	391672,64	7,50	34	31	25	35
TP-NB-0232	Be-bo woningen	132492,54	391672,64	4,50	33	30	24	34
TP-NB-0232	Be-bo woningen	132492,54	391672,64	1,50	32	29	23	33
TP-NB-0233	Be-bo woningen	132493,19	391662,19	1,50	20	18	11	21
TP-NB-0234	Be-bo woningen	132485,19	391663,25	1,50	28	28	19	30
TP-NB-0235	Be-bo woningen	132484,57	391671,83	7,50	34	33	25	35
TP-NB-0235	Be-bo woningen	132484,57	391671,83	4,50	32	31	23	33
TP-NB-0235	Be-bo woningen	132484,57	391671,83	1,50	30	30	21	32
TP-NB-0236	Be-bo woningen	132482,73	391709,54	7,50	39	38	30	40
TP-NB-0236	Be-bo woningen	132482,73	391709,54	4,50	37	37	28	39
TP-NB-0236	Be-bo woningen	132482,73	391709,54	1,50	37	36	28	38
TP-NB-0237	Be-bo woningen	132479,98	391703,55	7,50	36	36	27	37
TP-NB-0237	Be-bo woningen	132479,98	391703,55	4,50	33	33	24	35
TP-NB-0237	Be-bo woningen	132479,98	391703,55	1,50	30	31	21	32
TP-NB-0238	Be-bo woningen	132486,71	391704,15	7,50	26	25	17	27
TP-NB-0238	Be-bo woningen	132486,71	391704,15	4,50	27	25	18	28
TP-NB-0238	Be-bo woningen	132486,71	391704,15	1,50	26	24	17	27
TP-NB-0239	Be-bo woningen	132491,44	391711,93	1,50	27	24	17	27
TP-NB-0240	Be-bo woningen	132507,48	391689,56	7,50	35	34	26	36
TP-NB-0240	Be-bo woningen	132507,48	391689,56	4,50	33	33	24	34
TP-NB-0240	Be-bo woningen	132507,48	391689,56	1,50	31	31	22	33
TP-NB-0241	Be-bo woningen	132514,20	391686,04	7,50	31	29	22	32
TP-NB-0241	Be-bo woningen	132514,20	391686,04	4,50	29	27	20	30
TP-NB-0241	Be-bo woningen	132514,20	391686,04	1,50	27	25	18	28
TP-NB-0242	Be-bo woningen	132506,39	391684,97	7,50	33	33	24	35
TP-NB-0242	Be-bo woningen	132506,39	391684,97	4,50	30	31	21	32
TP-NB-0242	Be-bo woningen	132506,39	391684,97	1,50	30	30	21	31
TP-NB-0243	Be-bo woningen	132506,84	391676,67	1,50	28	28	19	30
TP-NB-0244	Be-bo woningen	132514,68	391675,29	1,50	23	21	14	24
TP-NB-0245	Be-bo woningen	132526,98	391688,08	1,50	27	27	18	29
TP-NB-0246	Be-bo woningen	132534,19	391686,78	1,50	10	7	0	10
TP-NB-0247	Be-bo woningen	132534,59	391696,68	7,50	31	29	22	32
TP-NB-0247	Be-bo woningen	132534,59	391696,68	4,50	29	28	20	30
TP-NB-0247	Be-bo woningen	132534,59	391696,68	1,50	26	25	17	27
TP-NB-0248	Be-bo woningen	132526,73	391701,03	7,50	36	34	27	37
TP-NB-0248	Be-bo woningen	132526,73	391701,03	4,50	34	33	25	35
TP-NB-0248	Be-bo woningen	132526,73	391701,03	1,50	31	30	22	33
TP-NB-0249	Be-bo woningen	132525,68	391696,74	7,50	33	32	24	35
TP-NB-0249	Be-bo woningen	132525,68	391696,74	4,50	31	31	22	33

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: 210820 - model (verkeersgegevens inclusief project + maatregel Bergstraat)
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: wegen
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
TP-NB-0249	Be-bo woningen	132525,68	391696,74	1,50	29	30	20	31
TP-NB-0250	Terrassen aan het Vloed	132540,96	391715,36	7,50	34	33	25	35
TP-NB-0250	Terrassen aan het Vloed	132540,96	391715,36	4,50	33	32	24	34
TP-NB-0250	Terrassen aan het Vloed	132540,96	391715,36	1,50	31	30	22	32
TP-NB-0251	Terrassen aan het Vloed	132541,71	391720,21	7,50	34	34	25	36
TP-NB-0251	Terrassen aan het Vloed	132541,71	391720,21	4,50	33	32	24	34
TP-NB-0251	Terrassen aan het Vloed	132541,71	391720,21	1,50	31	31	22	33
TP-NB-0252	Terrassen aan het Vloed	132548,66	391717,23	7,50	28	28	19	30
TP-NB-0252	Terrassen aan het Vloed	132548,66	391717,23	4,50	26	26	16	28
TP-NB-0252	Terrassen aan het Vloed	132548,66	391717,23	1,50	25	25	16	26
TP-NB-0253	Terrassen aan het Vloed	132549,95	391706,43	1,50	9	7	-1	10
TP-NB-0254	Terrassen aan het Vloed	132542,79	391706,59	1,50	26	27	17	28
TP-NB-0255	Terrassen aan het Vloed	132553,35	391739,21	7,50	32	32	23	33
TP-NB-0255	Terrassen aan het Vloed	132553,35	391739,21	4,50	30	30	20	31
TP-NB-0255	Terrassen aan het Vloed	132553,35	391739,21	1,50	28	29	19	30
TP-NB-0256	Terrassen aan het Vloed	132553,94	391744,01	7,50	34	34	25	36
TP-NB-0256	Terrassen aan het Vloed	132553,94	391744,01	4,50	32	32	22	33
TP-NB-0256	Terrassen aan het Vloed	132553,94	391744,01	1,50	30	30	20	31
TP-NB-0257	Terrassen aan het Vloed	132560,95	391741,26	7,50	28	29	18	30
TP-NB-0257	Terrassen aan het Vloed	132560,95	391741,26	4,50	26	27	16	28
TP-NB-0257	Terrassen aan het Vloed	132560,95	391741,26	1,50	25	25	15	26
TP-NB-0258	Terrassen aan het Vloed	132562,23	391730,25	1,50	9	11	0	12
TP-NB-0259	Terrassen aan het Vloed	132555,37	391730,34	1,50	28	28	19	30
TP-NB-0260	Terrassen aan het Vloed	132576,69	391752,22	7,50	32	32	23	33
TP-NB-0260	Terrassen aan het Vloed	132576,69	391752,22	4,50	29	30	20	31
TP-NB-0260	Terrassen aan het Vloed	132576,69	391752,22	1,50	28	29	19	30
TP-NB-0261	Terrassen aan het Vloed	132577,10	391756,77	7,50	33	33	23	34
TP-NB-0261	Terrassen aan het Vloed	132577,10	391756,77	4,50	31	31	21	32
TP-NB-0261	Terrassen aan het Vloed	132577,10	391756,77	1,50	29	29	19	30
TP-NB-0262	Terrassen aan het Vloed	132584,94	391753,69	7,50	29	29	19	30
TP-NB-0262	Terrassen aan het Vloed	132584,94	391753,69	4,50	27	27	18	28
TP-NB-0262	Terrassen aan het Vloed	132584,94	391753,69	1,50	26	25	16	27
TP-NB-0263	Terrassen aan het Vloed	132586,26	391743,64	1,50	13	14	4	15
TP-NB-0264	Terrassen aan het Vloed	132578,79	391743,69	1,50	28	27	18	29
TP-NB-0265	Terrassen aan het Vloed	132595,59	391766,57	7,50	30	31	21	32
TP-NB-0265	Terrassen aan het Vloed	132595,59	391766,57	4,50	29	29	19	30
TP-NB-0265	Terrassen aan het Vloed	132595,59	391766,57	1,50	27	28	18	29
TP-NB-0266	Terrassen aan het Vloed	132595,73	391771,23	7,50	33	32	23	34
TP-NB-0266	Terrassen aan het Vloed	132595,73	391771,23	4,50	31	30	22	32
TP-NB-0266	Terrassen aan het Vloed	132595,73	391771,23	1,50	29	29	20	31
TP-NB-0267	Terrassen aan het Vloed	132603,51	391768,62	7,50	27	27	18	29
TP-NB-0267	Terrassen aan het Vloed	132603,51	391768,62	4,50	26	26	16	27
TP-NB-0267	Terrassen aan het Vloed	132603,51	391768,62	1,50	24	24	14	25
TP-NB-0268	Terrassen aan het Vloed	132605,13	391758,22	1,50	14	14	4	15
TP-NB-0269	Terrassen aan het Vloed	132598,15	391757,92	1,50	27	26	17	28
TP-NB-0270	Terrassen aan het Vloed	132612,91	391780,70	7,50	30	30	20	31
TP-NB-0270	Terrassen aan het Vloed	132612,91	391780,70	4,50	28	28	18	29
TP-NB-0270	Terrassen aan het Vloed	132612,91	391780,70	1,50	26	28	17	28
TP-NB-0271	Terrassen aan het Vloed	132612,86	391785,43	7,50	32	31	22	33
TP-NB-0271	Terrassen aan het Vloed	132612,86	391785,43	4,50	30	30	20	31
TP-NB-0271	Terrassen aan het Vloed	132612,86	391785,43	1,50	28	28	18	29
TP-NB-0272	Terrassen aan het Vloed	132620,89	391783,16	7,50	28	27	18	29
TP-NB-0272	Terrassen aan het Vloed	132620,89	391783,16	4,50	26	25	17	27
TP-NB-0272	Terrassen aan het Vloed	132620,89	391783,16	1,50	25	24	15	26

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: 210820 - model (verkeersgegevens inclusief project + maatregel Bergstraat)
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: wegen
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
TP-NB-0273	Terrassen aan het Vloed	132623,15	391773,09	1,50	14	19	5	18
TP-NB-0274	Terrassen aan het Vloed	132616,40	391772,09	1,50	26	25	16	27
TP-NB-0275	Terrassen aan het Vloed	132627,88	391808,74	7,50	35	33	25	36
TP-NB-0275	Terrassen aan het Vloed	132627,88	391808,74	4,50	34	32	24	35
TP-NB-0275	Terrassen aan het Vloed	132627,88	391808,74	1,50	34	31	24	34
TP-NB-0276	Terrassen aan het Vloed	132635,31	391807,49	7,50	33	30	23	33
TP-NB-0276	Terrassen aan het Vloed	132635,31	391807,49	4,50	33	30	23	33
TP-NB-0276	Terrassen aan het Vloed	132635,31	391807,49	1,50	33	30	23	33
TP-NB-0277	Terrassen aan het Vloed	132628,45	391804,00	7,50	29	29	20	31
TP-NB-0277	Terrassen aan het Vloed	132628,45	391804,00	4,50	27	27	18	29
TP-NB-0277	Terrassen aan het Vloed	132628,45	391804,00	1,50	26	26	17	28
TP-NB-0278	Terrassen aan het Vloed	132637,89	391796,10	1,50	14	20	5	19
TP-NB-0279	Terrassen aan het Vloed	132630,97	391796,27	1,50	25	26	16	27
TP-NB-0280	appartementengebouw	132639,85	391862,46	12,00	35	37	25	37
TP-NB-0280	appartementengebouw	132639,85	391862,46	9,00	33	33	23	34
TP-NB-0280	appartementengebouw	132639,85	391862,46	6,00	30	30	21	32
TP-NB-0280	appartementengebouw	132639,85	391862,46	3,00	29	29	20	31
TP-NB-0281	appartementengebouw	132646,39	391854,81	15,00	38	38	29	39
TP-NB-0281	appartementengebouw	132646,39	391854,81	12,00	37	36	27	38
TP-NB-0281	appartementengebouw	132646,39	391854,81	9,00	34	33	25	35
TP-NB-0281	appartementengebouw	132646,39	391854,81	6,00	32	31	23	33
TP-NB-0281	appartementengebouw	132646,39	391854,81	3,00	31	29	21	32
TP-NB-0282	appartementengebouw	132655,25	391851,93	15,00	29	33	20	33
TP-NB-0282	appartementengebouw	132655,25	391851,93	12,00	28	32	19	32
TP-NB-0282	appartementengebouw	132655,25	391851,93	9,00	27	31	18	30
TP-NB-0282	appartementengebouw	132655,25	391851,93	6,00	26	29	16	29
TP-NB-0282	appartementengebouw	132655,25	391851,93	3,00	25	27	15	27
TP-NB-0283	appartementengebouw	132672,86	391854,22	12,00	19	20	10	21
TP-NB-0283	appartementengebouw	132672,86	391854,22	9,00	19	18	9	20
TP-NB-0283	appartementengebouw	132672,86	391854,22	6,00	18	18	9	19
TP-NB-0283	appartementengebouw	132672,86	391854,22	3,00	18	17	8	19
TP-NB-0284	appartementengebouw	132688,13	391860,48	12,00	12	11	3	13
TP-NB-0284	appartementengebouw	132688,13	391860,48	9,00	17	15	8	18
TP-NB-0284	appartementengebouw	132688,13	391860,48	6,00	16	15	7	17
TP-NB-0284	appartementengebouw	132688,13	391860,48	3,00	15	13	6	16
TP-NB-0285	appartementengebouw	132701,69	391870,82	15,00	12	10	3	13
TP-NB-0285	appartementengebouw	132701,69	391870,82	12,00	7	5	-2	8
TP-NB-0285	appartementengebouw	132701,69	391870,82	9,00	18	16	9	19
TP-NB-0285	appartementengebouw	132701,69	391870,82	6,00	17	15	8	18
TP-NB-0285	appartementengebouw	132701,69	391870,82	3,00	15	14	6	16
TP-NB-0286	appartementengebouw	132706,04	391889,38	12,00	38	35	28	38
TP-NB-0286	appartementengebouw	132706,04	391889,38	9,00	38	35	27	38
TP-NB-0286	appartementengebouw	132706,04	391889,38	6,00	37	35	27	38
TP-NB-0286	appartementengebouw	132706,04	391889,38	3,00	37	34	26	37
TP-NB-0287	appartementengebouw	132695,14	391886,57	12,00	39	38	29	40
TP-NB-0287	appartementengebouw	132695,14	391886,57	9,00	38	36	28	39
TP-NB-0287	appartementengebouw	132695,14	391886,57	6,00	37	35	27	38
TP-NB-0287	appartementengebouw	132695,14	391886,57	3,00	37	34	26	37
TP-NB-0288	appartementengebouw	132676,75	391874,44	12,00	37	35	27	38
TP-NB-0288	appartementengebouw	132676,75	391874,44	9,00	36	34	26	37
TP-NB-0288	appartementengebouw	132676,75	391874,44	6,00	35	33	25	36
TP-NB-0288	appartementengebouw	132676,75	391874,44	3,00	35	32	24	35
TP-NB-0289	appartementengebouw	132669,95	391871,99	12,00	36	33	26	37
TP-NB-0289	appartementengebouw	132669,95	391871,99	9,00	35	33	25	36

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: 210820 - model (verkeersgegevens inclusief project + maatregel Bergstraat)
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: wegen
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
TP-NB-0289	appartementengebouw	132669,95	391871,99	6,00	35	32	25	35
TP-NB-0289	appartementengebouw	132669,95	391871,99	3,00	34	31	24	35
TP-NB-0290	appartementengebouw	132649,96	391867,88	12,00	35	33	25	36
TP-NB-0290	appartementengebouw	132649,96	391867,88	9,00	33	31	23	34
TP-NB-0290	appartementengebouw	132649,96	391867,88	6,00	32	29	22	32
TP-NB-0290	appartementengebouw	132649,96	391867,88	3,00	30	28	20	31
TP-NB-0291	appartementengebouw	132682,18	391879,83	15,00	39	39	29	40
TP-NB-0291	appartementengebouw	132682,18	391879,83	12,00	38	36	28	39
TP-NB-0291	appartementengebouw	132682,18	391879,83	9,00	37	35	27	38
TP-NB-0291	appartementengebouw	132682,18	391879,83	6,00	36	34	26	37
TP-NB-0291	appartementengebouw	132682,18	391879,83	3,00	35	33	25	36
TP-NB-0292	appartementengebouw	132663,11	391872,11	15,00	39	36	29	39
TP-NB-0292	appartementengebouw	132663,11	391872,11	12,00	37	34	27	37
TP-NB-0292	appartementengebouw	132663,11	391872,11	9,00	36	33	26	36
TP-NB-0292	appartementengebouw	132663,11	391872,11	6,00	35	32	25	35
TP-NB-0292	appartementengebouw	132663,11	391872,11	3,00	34	31	24	35
TP-NB-0293	appartementengebouw	132652,55	391860,35	15,00	39	36	29	40
TP-NB-0294	appartementengebouw	132698,44	391879,28	15,00	39	36	29	39
TP-NB-0295	appartementengebouw	132682,08	391874,29	15,00	35	33	26	36
TP-NB-0296	appartementengebouw	132667,52	391868,33	15,00	36	33	26	36
TP-NB-0297	appartementengebouw	132689,17	391864,99	15,00	31	31	22	33
TP-NB-0298	appartementengebouw	132669,02	391856,82	15,00	35	33	24	35
TP-NB-0299	appartementengebouw	132706,41	391879,81	15,00	37	34	27	38
TP-NB-0299	appartementengebouw	132706,41	391879,81	12,00	30	27	20	31
TP-NB-0299	appartementengebouw	132706,41	391879,81	9,00	29	26	19	30
TP-NB-0299	appartementengebouw	132706,41	391879,81	6,00	28	27	18	29
TP-NB-0299	appartementengebouw	132706,41	391879,81	3,00	27	26	17	28
TP-NB-0300	appartementengebouw	132665,79	391851,28	15,00	28	30	19	30
TP-NB-0300	appartementengebouw	132665,79	391851,28	12,00	27	29	18	30
TP-NB-0300	appartementengebouw	132665,79	391851,28	9,00	26	28	17	29
TP-NB-0300	appartementengebouw	132665,79	391851,28	6,00	25	27	16	27
TP-NB-0300	appartementengebouw	132665,79	391851,28	3,00	24	25	15	26
TP-NB-0301	appartementengebouw	132695,37	391863,48	15,00	13	12	4	14
TP-NB-0301	appartementengebouw	132695,37	391863,48	12,00	14	12	4	15
TP-NB-0301	appartementengebouw	132695,37	391863,48	9,00	20	18	11	21
TP-NB-0301	appartementengebouw	132695,37	391863,48	6,00	20	18	10	21
TP-NB-0301	appartementengebouw	132695,37	391863,48	3,00	18	17	9	19
TP-NB-0302	appartementengebouw	132688,84	391878,12	15,00	39	36	29	39
TP-NB-0303	appartementengebouw	132659,99	391866,50	15,00	36	36	27	38
TP-NB-0304	Kangoeroewoning	132749,71	391882,64	7,50	38	35	28	38
TP-NB-0304	Kangoeroewoning	132749,71	391882,64	4,50	37	35	27	38
TP-NB-0304	Kangoeroewoning	132749,71	391882,64	1,50	36	34	26	37
TP-NB-0305	Kangoeroewoning	132750,79	391873,97	7,50	34	31	24	34
TP-NB-0305	Kangoeroewoning	132750,79	391873,97	4,50	33	31	23	34
TP-NB-0305	Kangoeroewoning	132750,79	391873,97	1,50	34	31	23	34
TP-NB-0306	Kangoeroewoning	132763,43	391865,14	7,50	23	23	14	25
TP-NB-0306	Kangoeroewoning	132763,43	391865,14	4,50	22	22	13	23
TP-NB-0306	Kangoeroewoning	132763,43	391865,14	1,50	20	20	11	22
TP-NB-0307	Kangoeroewoning	132761,72	391873,24	7,50	35	32	25	35
TP-NB-0307	Kangoeroewoning	132761,72	391873,24	4,50	34	32	24	35
TP-NB-0307	Kangoeroewoning	132761,72	391873,24	1,50	33	30	23	33
TP-NB-0308	Kangoeroewoning	132783,93	391888,66	7,50	37	34	26	37
TP-NB-0308	Kangoeroewoning	132783,93	391888,66	4,50	36	33	26	36
TP-NB-0308	Kangoeroewoning	132783,93	391888,66	1,50	35	32	25	35

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: 210820 - model (verkeersgegevens inclusief project + maatregel Bergstraat)
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: wegen
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
TP-NB-0309	Kangoeroewoning	132792,83	391880,65	7,50	33	30	22	33
TP-NB-0309	Kangoeroewoning	132792,83	391880,65	4,50	32	29	22	32
TP-NB-0309	Kangoeroewoning	132792,83	391880,65	1,50	30	28	20	31
TP-NB-0310	Kangoeroewoning	132793,17	391868,83	7,50	11	9	2	12
TP-NB-0310	Kangoeroewoning	132793,17	391868,83	4,50	10	8	1	11
TP-NB-0310	Kangoeroewoning	132793,17	391868,83	1,50	8	6	-1	9
TP-NB-0311	Kangoeroewoning	132788,07	391875,14	7,50	28	27	18	29
TP-NB-0311	Kangoeroewoning	132788,07	391875,14	4,50	26	25	16	27
TP-NB-0311	Kangoeroewoning	132788,07	391875,14	1,50	24	23	14	25
TP-NB-0312	Kangoeroewoning	132779,71	391883,95	7,50	35	33	25	36
TP-NB-0312	Kangoeroewoning	132779,71	391883,95	4,50	35	32	24	35
TP-NB-0312	Kangoeroewoning	132779,71	391883,95	1,50	33	31	23	34
TP-NB-0313	Kangoeroewoning	132816,86	391892,70	7,50	36	34	26	37
TP-NB-0313	Kangoeroewoning	132816,86	391892,70	4,50	36	33	25	36
TP-NB-0313	Kangoeroewoning	132816,86	391892,70	1,50	34	32	24	35
TP-NB-0314	Kangoeroewoning	132828,71	391891,28	7,50	31	28	20	31
TP-NB-0314	Kangoeroewoning	132828,71	391891,28	4,50	30	27	19	30
TP-NB-0314	Kangoeroewoning	132828,71	391891,28	1,50	28	26	18	29
TP-NB-0315	Kangoeroewoning	132820,95	391883,72	7,50	21	19	12	22
TP-NB-0315	Kangoeroewoning	132820,95	391883,72	4,50	18	17	9	20
TP-NB-0315	Kangoeroewoning	132820,95	391883,72	1,50	16	15	7	17
TP-NB-0316	Kangoeroewoning	132809,76	391886,04	7,50	35	32	25	36
TP-NB-0316	Kangoeroewoning	132809,76	391886,04	4,50	35	32	24	35
TP-NB-0316	Kangoeroewoning	132809,76	391886,04	1,50	33	31	23	34
TP-NB-0317	Kangoeroewoning	132837,24	391910,11	7,50	37	34	27	38
TP-NB-0317	Kangoeroewoning	132837,24	391910,11	4,50	36	34	26	37
TP-NB-0317	Kangoeroewoning	132837,24	391910,11	1,50	35	32	25	35
TP-NB-0318	Kangoeroewoning	132845,57	391907,82	7,50	34	31	24	34
TP-NB-0318	Kangoeroewoning	132845,57	391907,82	4,50	33	31	23	34
TP-NB-0318	Kangoeroewoning	132845,57	391907,82	1,50	32	29	22	32
TP-NB-0319	Kangoeroewoning	132846,47	391898,38	7,50	11	10	2	12
TP-NB-0319	Kangoeroewoning	132846,47	391898,38	4,50	10	9	1	11
TP-NB-0319	Kangoeroewoning	132846,47	391898,38	1,50	8	7	-1	9
TP-NB-0320	Kangoeroewoning	132838,05	391901,65	7,50	33	30	23	33
TP-NB-0320	Kangoeroewoning	132838,05	391901,65	4,50	32	29	22	32
TP-NB-0320	Kangoeroewoning	132838,05	391901,65	1,50	31	28	20	31
TP-NB-0321	Kangoeroewoning	132851,55	391929,65	7,50	37	34	27	37
TP-NB-0321	Kangoeroewoning	132851,55	391929,65	4,50	36	34	26	37
TP-NB-0321	Kangoeroewoning	132851,55	391929,65	1,50	35	32	25	36
TP-NB-0322	Kangoeroewoning	132861,53	391924,87	7,50	35	32	24	35
TP-NB-0322	Kangoeroewoning	132861,53	391924,87	4,50	34	31	24	34
TP-NB-0322	Kangoeroewoning	132861,53	391924,87	1,50	33	30	22	33
TP-NB-0323	Kangoeroewoning	132863,41	391916,21	7,50	7	7	-2	9
TP-NB-0323	Kangoeroewoning	132863,41	391916,21	4,50	5	4	-4	6
TP-NB-0323	Kangoeroewoning	132863,41	391916,21	1,50	1	0	-8	3
TP-NB-0324	Kangoeroewoning	132854,41	391914,42	1,50	30	28	20	31
TP-NB-0325	Kangoeroewoning	132850,86	391924,72	7,50	33	31	23	34
TP-NB-0325	Kangoeroewoning	132850,86	391924,72	4,50	32	30	22	33
TP-NB-0325	Kangoeroewoning	132850,86	391924,72	1,50	33	31	23	34
TP-NB-0326	Kangoeroewoning	132870,41	391943,00	7,50	37	34	26	37
TP-NB-0326	Kangoeroewoning	132870,41	391943,00	4,50	36	33	26	36
TP-NB-0326	Kangoeroewoning	132870,41	391943,00	1,50	35	32	25	35
TP-NB-0327	Kangoeroewoning	132879,30	391943,65	7,50	33	31	23	34
TP-NB-0327	Kangoeroewoning	132879,30	391943,65	4,50	32	29	22	33

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: 210820 - model (verkeersgegevens inclusief project + maatregel Bergstraat)
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: wegen
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
TP-NB-0327	Kangoeroewoning	132879,30	391943,65	1,50	31	28	21	31
TP-NB-0328	Kangoeroewoning	132882,99	391934,93	7,50	15	14	5	16
TP-NB-0328	Kangoeroewoning	132882,99	391934,93	4,50	13	12	3	14
TP-NB-0328	Kangoeroewoning	132882,99	391934,93	1,50	12	14	2	14
TP-NB-0329	Kangoeroewoning	132874,36	391935,22	7,50	31	29	21	32
TP-NB-0329	Kangoeroewoning	132874,36	391935,22	4,50	30	28	20	31
TP-NB-0329	Kangoeroewoning	132874,36	391935,22	1,50	29	26	19	29
TP-NB-0330	Kangoeroewoning	132883,27	391967,02	7,50	36	34	26	37
TP-NB-0330	Kangoeroewoning	132883,27	391967,02	4,50	34	32	24	35
TP-NB-0330	Kangoeroewoning	132883,27	391967,02	1,50	33	31	23	33
TP-NB-0331	Kangoeroewoning	132892,53	391963,73	7,50	31	28	21	31
TP-NB-0331	Kangoeroewoning	132892,53	391963,73	4,50	28	25	17	28
TP-NB-0331	Kangoeroewoning	132892,53	391963,73	1,50	25	22	15	26
TP-NB-0332	Kangoeroewoning	132897,74	391950,55	7,50	16	15	6	17
TP-NB-0332	Kangoeroewoning	132897,74	391950,55	4,50	15	14	5	16
TP-NB-0332	Kangoeroewoning	132897,74	391950,55	1,50	14	15	4	16
TP-NB-0333	Kangoeroewoning	132887,32	391955,47	7,50	32	31	22	33
TP-NB-0333	Kangoeroewoning	132887,32	391955,47	4,50	32	30	21	32
TP-NB-0333	Kangoeroewoning	132887,32	391955,47	1,50	31	28	20	31
TP-NB-0334	Kangoeroewoning	132887,58	391983,30	7,50	34	35	24	36
TP-NB-0334	Kangoeroewoning	132887,58	391983,30	4,50	31	34	21	34
TP-NB-0334	Kangoeroewoning	132887,58	391983,30	1,50	29	31	19	31
TP-NB-0335	Kangoeroewoning	132897,00	391978,00	7,50	27	28	17	29
TP-NB-0335	Kangoeroewoning	132897,00	391978,00	4,50	26	26	16	27
TP-NB-0335	Kangoeroewoning	132897,00	391978,00	1,50	24	24	14	25
TP-NB-0336	Kangoeroewoning	132909,41	391983,76	7,50	25	22	14	25
TP-NB-0336	Kangoeroewoning	132909,41	391983,76	4,50	24	22	14	24
TP-NB-0336	Kangoeroewoning	132909,41	391983,76	1,50	23	21	12	23
TP-NB-0337	Kangoeroewoning	132905,97	391991,07	7,50	34	31	23	34
TP-NB-0337	Kangoeroewoning	132905,97	391991,07	4,50	33	30	22	33
TP-NB-0337	Kangoeroewoning	132905,97	391991,07	1,50	31	28	21	32
TP-NB-0338	Kangoeroewoning	132901,44	391987,99	7,50	36	33	25	36
TP-NB-0338	Kangoeroewoning	132901,44	391987,99	4,50	34	31	23	34
TP-NB-0338	Kangoeroewoning	132901,44	391987,99	1,50	32	29	22	32
TP-NB-0339	Kangoeroewoning	132895,56	391985,70	7,50	36	33	26	36
TP-NB-0339	Kangoeroewoning	132895,56	391985,70	4,50	34	31	24	34
TP-NB-0339	Kangoeroewoning	132895,56	391985,70	1,50	32	30	22	33
TP-NB-0340	Kangoeroewoning	132866,53	391990,40	7,50	29	28	19	30
TP-NB-0340	Kangoeroewoning	132866,53	391990,40	4,50	28	27	18	29
TP-NB-0340	Kangoeroewoning	132866,53	391990,40	1,50	27	26	17	28
TP-NB-0341	Kangoeroewoning	132873,39	391999,18	7,50	33	34	23	35
TP-NB-0341	Kangoeroewoning	132873,39	391999,18	4,50	32	33	21	34
TP-NB-0341	Kangoeroewoning	132873,39	391999,18	1,50	30	31	19	31
TP-NB-0342	Kangoeroewoning	132863,71	391997,41	7,50	37	34	27	37
TP-NB-0342	Kangoeroewoning	132863,71	391997,41	4,50	36	34	26	37
TP-NB-0342	Kangoeroewoning	132863,71	391997,41	1,50	35	32	25	35
TP-NB-0343	Kangoeroewoning	132857,55	391988,77	7,50	37	34	27	37
TP-NB-0343	Kangoeroewoning	132857,55	391988,77	4,50	36	34	26	37
TP-NB-0343	Kangoeroewoning	132857,55	391988,77	1,50	35	33	25	36
TP-NB-0344	Be-bo woningen	132466,19	391653,91	7,50	26	23	17	27
TP-NB-0344	Be-bo woningen	132466,19	391653,91	4,50	26	23	17	27
TP-NB-0345	Be-bo woningen	132461,03	391655,39	7,50	38	36	29	39
TP-NB-0345	Be-bo woningen	132461,03	391655,39	4,50	36	34	27	37
TP-NB-0346	Be-bo woningen	132487,94	391666,40	7,50	34	34	25	36

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: 210820 - model (verkeersgegevens inclusief project + maatregel Bergstraat)
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: wegen
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
TP-NB-0346	Be-bo woningen	132487,94	391666,40	4,50	32	32	23	34
TP-NB-0347	Be-bo woningen	132493,18	391665,79	7,50	22	19	13	23
TP-NB-0347	Be-bo woningen	132493,18	391665,79	4,50	21	18	12	22
TP-NB-0348	Be-bo woningen	132509,44	391680,06	7,50	34	33	25	35
TP-NB-0348	Be-bo woningen	132509,44	391680,06	4,50	32	32	23	33
TP-NB-0349	Be-bo woningen	132514,62	391678,85	7,50	22	19	13	23
TP-NB-0349	Be-bo woningen	132514,62	391678,85	4,50	21	19	12	22
TP-NB-0350	Be-bo woningen	132529,61	391691,26	7,50	31	31	22	33
TP-NB-0350	Be-bo woningen	132529,61	391691,26	4,50	29	29	20	30
TP-NB-0351	Be-bo woningen	132534,64	391690,88	7,50	14	11	4	14
TP-NB-0351	Be-bo woningen	132534,64	391690,88	4,50	13	11	3	14
TP-NB-0352	Be-bo woningen	132545,04	391710,20	7,50	32	32	23	34
TP-NB-0352	Be-bo woningen	132545,04	391710,20	4,50	31	30	22	32
TP-NB-0353	Be-bo woningen	132549,75	391710,17	7,50	15	16	5	16
TP-NB-0353	Be-bo woningen	132549,75	391710,17	4,50	12	14	2	14
TP-NB-0354	Be-bo woningen	132557,22	391734,42	7,50	33	32	24	34
TP-NB-0354	Be-bo woningen	132557,22	391734,42	4,50	31	30	22	33
TP-NB-0355	Be-bo woningen	132562,05	391734,03	7,50	14	17	5	17
TP-NB-0355	Be-bo woningen	132562,05	391734,03	4,50	12	14	3	14
TP-NB-0356	Be-bo woningen	132580,82	391747,46	7,50	32	31	23	33
TP-NB-0356	Be-bo woningen	132580,82	391747,46	4,50	29	29	20	31
TP-NB-0357	Be-bo woningen	132585,57	391747,08	7,50	15	18	5	18
TP-NB-0357	Be-bo woningen	132585,57	391747,08	4,50	14	17	4	17
TP-NB-0358	Be-bo woningen	132599,96	391761,85	7,50	31	31	22	32
TP-NB-0358	Be-bo woningen	132599,96	391761,85	4,50	29	29	20	30
TP-NB-0359	Be-bo woningen	132604,76	391762,06	7,50	16	18	7	18
TP-NB-0359	Be-bo woningen	132604,76	391762,06	4,50	15	17	6	17
TP-NB-0360	Be-bo woningen	132617,61	391776,41	7,50	29	29	20	31
TP-NB-0360	Be-bo woningen	132617,61	391776,41	4,50	27	28	18	29
TP-NB-0361	Be-bo woningen	132622,86	391777,30	7,50	17	21	8	20
TP-NB-0361	Be-bo woningen	132622,86	391777,30	4,50	16	20	7	20
TP-NB-0362	Be-bo woningen	132632,73	391800,09	7,50	29	29	20	31
TP-NB-0362	Be-bo woningen	132632,73	391800,09	4,50	28	27	18	29
TP-NB-0363	Be-bo woningen	132637,68	391800,39	7,50	16	22	7	21
TP-NB-0363	Be-bo woningen	132637,68	391800,39	4,50	16	21	7	20
TP-NB-0364	Appartementen Bergstraat	132518,56	391972,04	7,50	56	53	45	56
TP-NB-0364	Appartementen Bergstraat	132518,56	391972,04	4,50	56	53	45	56
TP-NB-0365	Appartementen Bergstraat	132524,31	391976,42	7,50	55	52	45	56
TP-NB-0365	Appartementen Bergstraat	132524,31	391976,42	4,50	55	52	45	56
TP-NB-0366	Appartementen Bergstraat	132530,35	391981,00	7,50	56	53	46	56
TP-NB-0366	Appartementen Bergstraat	132530,35	391981,00	4,50	56	53	45	56
TP-NB-0367	Appartementen Bergstraat	132536,99	391986,06	7,50	56	53	46	56
TP-NB-0367	Appartementen Bergstraat	132536,99	391986,06	4,50	56	53	46	56
TP-NB-0367	Appartementen Bergstraat	132536,99	391986,06	1,50	55	52	44	55
TP-NB-0368	Appartementen Bergstraat	132548,39	391970,43	7,50	40	38	30	41
TP-NB-0368	Appartementen Bergstraat	132548,39	391970,43	4,50	42	40	32	43
TP-NB-0368	Appartementen Bergstraat	132548,39	391970,43	1,50	41	38	30	41
TP-NB-0369	Appartementen Bergstraat	132542,06	391965,62	7,50	43	40	32	43
TP-NB-0369	Appartementen Bergstraat	132542,06	391965,62	4,50	43	40	33	43
TP-NB-0369	Appartementen Bergstraat	132542,06	391965,62	1,50	41	38	31	41
TP-NB-0370	Appartementen Bergstraat	132536,08	391961,07	7,50	42	40	32	43
TP-NB-0370	Appartementen Bergstraat	132536,08	391961,07	4,50	42	39	32	42
TP-NB-0370	Appartementen Bergstraat	132536,08	391961,07	1,50	40	38	30	41
TP-NB-0371	Appartementen Bergstraat	132529,80	391956,29	7,50	41	38	31	41

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: 210820 - model (verkeersgegevens inclusief project + maatregel Bergstraat)
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: wegen
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
TP-NB-0371	Appartementen Bergstraat	132529,80	391956,29	4,50	40	37	30	40
TP-NB-0371	Appartementen Bergstraat	132529,80	391956,29	1,50	38	36	28	39
TP-NB-0372	Appartementen Bergstraat	132523,37	391959,90	10,50	52	49	42	53
TP-NB-0372	Appartementen Bergstraat	132523,37	391959,90	7,50	52	49	42	53
TP-NB-0372	Appartementen Bergstraat	132523,37	391959,90	4,50	52	49	42	52
TP-NB-0372	Appartementen Bergstraat	132523,37	391959,90	1,50	50	47	40	50
TP-NB-0373	Appartementen Bergstraat	132519,45	391965,04	10,50	53	50	43	53
TP-NB-0373	Appartementen Bergstraat	132519,45	391965,04	7,50	53	50	43	53
TP-NB-0373	Appartementen Bergstraat	132519,45	391965,04	4,50	53	50	43	53
TP-NB-0373	Appartementen Bergstraat	132519,45	391965,04	1,50	51	49	41	52
TP-NB-0374	Appartementen Bergstraat	132543,35	391983,51	10,50	53	50	42	53
TP-NB-0374	Appartementen Bergstraat	132543,35	391983,51	7,50	53	50	43	53
TP-NB-0374	Appartementen Bergstraat	132543,35	391983,51	4,50	53	50	43	53
TP-NB-0374	Appartementen Bergstraat	132543,35	391983,51	1,50	51	48	41	52
TP-NB-0375	bedrijfswoning	132639,29	391969,06	7,50	38	36	28	38
TP-NB-0375	bedrijfswoning	132639,29	391969,06	4,50	33	32	23	34
TP-NB-0375	bedrijfswoning	132639,29	391969,06	1,50	31	29	21	32
TP-NB-0376	bedrijfswoning	132642,03	391965,48	7,50	37	35	27	38
TP-NB-0376	bedrijfswoning	132642,03	391965,48	4,50	33	31	23	34
TP-NB-0376	bedrijfswoning	132642,03	391965,48	1,50	31	29	21	31
TP-NB-0377	bedrijfswoning	132653,83	391982,86	7,50	45	42	35	45
TP-NB-0377	bedrijfswoning	132653,83	391982,86	4,50	44	41	33	44
TP-NB-0377	bedrijfswoning	132653,83	391982,86	1,50	42	39	32	42
TP-NB-0378	bedrijfswoning	132657,40	391983,73	7,50	46	43	36	47
TP-NB-0378	bedrijfswoning	132657,40	391983,73	4,50	45	42	35	45
TP-NB-0378	bedrijfswoning	132657,40	391983,73	1,50	44	41	33	44
TP-NB-0379	bedrijfswoning	132660,47	391981,19	7,50	44	41	34	44
TP-NB-0379	bedrijfswoning	132660,47	391981,19	4,50	43	40	33	43
TP-NB-0379	bedrijfswoning	132660,47	391981,19	1,50	42	39	31	42
TP-NB-0380	bedrijfswoning	132662,88	391978,03	7,50	44	41	33	44
TP-NB-0380	bedrijfswoning	132662,88	391978,03	4,50	43	40	32	43
TP-NB-0380	bedrijfswoning	132662,88	391978,03	1,50	41	38	31	42
TP-NB-0381	bedrijfswoning	132660,00	391972,65	7,50	30	29	20	31
TP-NB-0381	bedrijfswoning	132660,00	391972,65	4,50	28	27	18	29
TP-NB-0381	bedrijfswoning	132660,00	391972,65	1,50	27	26	17	28
TP-NB-0382	bedrijfswoning	132652,84	391972,72	7,50	36	34	26	36
TP-NB-0382	bedrijfswoning	132652,84	391972,72	4,50	31	29	21	32
TP-NB-0382	bedrijfswoning	132652,84	391972,72	1,50	28	26	18	29
TP-NB-0383	bedrijfswoning	132646,62	391972,88	7,50	31	30	21	32
TP-NB-0383	bedrijfswoning	132646,62	391972,88	4,50	27	25	17	28
TP-NB-0383	bedrijfswoning	132646,62	391972,88	1,50	25	23	15	26
TP-NB-0384	bedrijfswoning	132645,52	391967,56	7,50	34	32	24	35
TP-NB-0384	bedrijfswoning	132645,52	391967,56	4,50	30	28	20	31
TP-NB-0384	bedrijfswoning	132645,52	391967,56	1,50	27	25	17	28
TP-NB-0385	bedrijfswoning	132646,95	391962,67	7,50	34	32	24	35
TP-NB-0385	bedrijfswoning	132646,95	391962,67	4,50	33	31	23	33
TP-NB-0385	bedrijfswoning	132646,95	391962,67	1,50	32	30	22	33
TP-NB-0389	Weverij-woningen met sheddaken	132607,20	392015,90	6,00	53	50	43	54
TP-NB-0389	Weverij-woningen met sheddaken	132607,20	392015,90	2,00	52	49	42	53
TP-NB-0399	Weverij-woningen met sheddaken	132604,32	392021,53	6,00	54	51	44	54
TP-NB-0399	Weverij-woningen met sheddaken	132604,32	392021,53	2,00	53	50	43	53
TP-NB-0402	Weverij-woningen met sheddaken	132599,72	392031,63	6,00	58	55	47	58
TP-NB-0402	Weverij-woningen met sheddaken	132599,72	392031,63	2,00	58	55	47	58
TP-NB-0403	Weverij-woningen met sheddaken	132592,75	392033,76	6,00	62	59	52	62

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: 210820 - model (verkeersgegevens inclusief project + maatregel Bergstraat)
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: wegen
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
TP-NB-0403	Weverij-woningen met sheddaken	132592,75	392033,76	2,00	63	60	52	63
TP-NB-0404	Weverij-woningen met sheddaken	132583,75	392029,88	6,00	62	59	52	62
TP-NB-0404	Weverij-woningen met sheddaken	132583,75	392029,88	2,00	63	60	52	63
TP-NB-0405	Weverij-woningen met sheddaken	132573,89	392017,07	7,50	44	42	34	45
TP-NB-0405	Weverij-woningen met sheddaken	132573,89	392017,07	4,50	42	40	32	43
TP-NB-0405	Weverij-woningen met sheddaken	132573,89	392017,07	1,50	--	--	--	--
TP-NB-0406	Weverijwoningen	132566,30	391906,53	7,50	30	31	21	32
TP-NB-0406	Weverijwoningen	132566,30	391906,53	4,50	28	29	19	30
TP-NB-0406	Weverijwoningen	132566,30	391906,53	1,50	27	28	18	29
TP-NB-0406	Weverij-woningen met sheddaken	132584,72	392021,80	7,50	43	41	33	44
TP-NB-0406	Weverij-woningen met sheddaken	132584,72	392021,80	4,50	41	38	31	41
TP-NB-0406	Weverij-woningen met sheddaken	132584,72	392021,80	1,50	--	--	--	--
TP-NB-0407	Weverij-woningen met sheddaken	132607,61	391989,63	4,50	45	42	35	46
TP-NB-0407	Weverij-woningen met sheddaken	132607,61	391989,63	1,50	43	40	33	44
TP-NB-0407	Weverij-woningen met sheddaken	132593,90	392019,77	7,50	45	42	35	45
TP-NB-0407	Weverij-woningen met sheddaken	132593,90	392019,77	4,50	42	39	32	43
TP-NB-0407	Weverij-woningen met sheddaken	132593,90	392019,77	1,50	--	--	--	--
TP-NB-0408	Ververij-woningen	132628,39	391953,91	7,50	41	38	30	41
TP-NB-0408	Ververij-woningen	132628,39	391953,91	4,50	39	36	28	39
TP-NB-0408	Ververij-woningen	132628,39	391953,91	1,50	37	34	27	37
TP-NB-0408	Weverij-woningen met sheddaken	132597,28	392012,96	7,50	46	43	35	46
TP-NB-0408	Weverij-woningen met sheddaken	132597,28	392012,96	4,50	43	40	32	43
TP-NB-0408	Weverij-woningen met sheddaken	132597,28	392012,96	1,50	--	--	--	--
TP-NB-0409	Magazijn-woningen	132668,95	391960,11	7,50	40	37	30	40
TP-NB-0409	Magazijn-woningen	132668,95	391960,11	4,50	39	36	29	40
TP-NB-0409	Magazijn-woningen	132668,95	391960,11	1,50	39	36	28	39
TP-NB-0410	Weverij-woningen met sheddaken	132554,40	391949,03	4,50	43	40	32	43
TP-NB-0410	Weverij-woningen met sheddaken	132554,40	391949,03	1,50	41	38	31	41
TP-NB-0411	Ververij-woningen	132578,87	391916,93	7,50	34	33	24	35
TP-NB-0411	Ververij-woningen	132578,87	391916,93	4,50	31	30	21	32
TP-NB-0411	Ververij-woningen	132578,87	391916,93	1,50	29	28	19	30
TP-NB-0412	Magazijn-woningen	132611,06	391916,29	7,50	32	31	22	33
TP-NB-0412	Magazijn-woningen	132611,06	391916,29	4,50	28	27	19	29
TP-NB-0412	Magazijn-woningen	132611,06	391916,29	1,50	27	25	17	28
TP-NB-0413	Magazijn-woningen	132607,83	391910,97	7,50	33	32	23	34
TP-NB-0413	Magazijn-woningen	132607,83	391910,97	4,50	31	29	21	32
TP-NB-0413	Magazijn-woningen	132607,83	391910,97	1,50	29	27	19	30
TP-NB-0414	Magazijn-woningen	132583,80	391892,35	7,50	35	35	25	36
TP-NB-0414	Magazijn-woningen	132583,80	391892,35	4,50	33	33	23	34
TP-NB-0414	Magazijn-woningen	132583,80	391892,35	1,50	32	31	22	33
TP-NB-0415	Weverijwoningen	132538,02	391943,44	7,50	49	46	39	49
TP-NB-0415	Weverijwoningen	132538,02	391943,44	4,50	49	46	38	49
TP-NB-0415	Weverijwoningen	132538,02	391943,44	1,50	47	44	36	47
TP-NB-0416	Weverij-woningen met sheddaken	132570,99	392024,39	6,00	62	59	52	62
TP-NB-0416	Weverij-woningen met sheddaken	132570,99	392024,39	2,00	63	60	52	63
TP-NB-0417	Weverij-woningen met sheddaken	132564,85	392017,19	6,00	58	55	47	58
TP-NB-0417	Weverij-woningen met sheddaken	132564,85	392017,19	2,00	58	55	47	58
TP-NB-0418	Weverij-woningen met sheddaken	132607,87	391983,09	4,50	31	29	21	32
TP-NB-0418	Weverij-woningen met sheddaken	132607,87	391983,09	1,50	29	27	19	30
TP-NB-0419	Weverij-woningen met sheddaken	132601,67	391991,19	4,50	46	43	36	47
TP-NB-0419	Weverij-woningen met sheddaken	132601,67	391991,19	1,50	41	38	31	41
TP-NB-0420	Appartementen Bergstraat	132541,04	391967,37	10,50	42	39	32	42
TP-NB-0421	Appartementen Bergstraat	132547,16	391972,01	10,50	41	39	31	41
TP-NB-0422	Appartementen Bergstraat	132534,92	391962,73	10,50	42	39	32	43

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: 210820 - model (verkeersgegevens inclusief project + maatregel Bergstraat)
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: wegen
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
TP-NB-0423	Appartementen Bergstraat	132528,57	391957,91	10,50	41	39	31	42
TP-NB-0424	Appartementen Bergstraat	132519,82	391970,49	10,50	55	52	44	55
TP-NB-0425	Appartementen Bergstraat	132525,78	391975,02	10,50	54	51	44	55
TP-NB-0426	Appartementen Bergstraat	132531,71	391979,53	10,50	55	52	44	55
TP-NB-0427	Appartementen Bergstraat	132538,22	391984,48	10,50	55	52	45	55
TP-NB-0428	Appartementen Bergstraat	132548,11	391977,26	10,50	51	48	41	52
TP-NB-0428	Appartementen Bergstraat	132548,11	391977,26	7,50	52	49	42	52
TP-NB-0428	Appartementen Bergstraat	132548,11	391977,26	4,50	52	49	42	52
TP-NB-0428	Appartementen Bergstraat	132548,11	391977,26	1,50	50	47	40	51

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage 5 Modelinvoer akoestisch rekenmodel verkeersaantrekkende werking

Rapport: Lijst van model eigenschappen
Model: 210122 - model (verkeersgegevens zonder project)

Model eigenschap

Omschrijving	210122 - model (verkeersgegevens zonder project)
Verantwoordelijke	d16577
Rekenmethode	#2 Wegverkeerslawaaï RMW-2012
Aangemaakt door	d16577 op 20-1-2021
Laatst ingezien door	d16577 op 2-9-2021
Model aangemaakt met	Geomilieu V5.20
Origineel project	Zuidrand Goirle
Originele omschrijving	210122 - model (verkeersgegevens zonder project)
Geïmporteerd door	d16577 op 26-1-2021
Dagperiode	07:00 - 19:00
Avondperiode	19:00 - 23:00
Nachtperiode	23:00 - 07:00
Samengestelde periode	Lden
Waarde	Gem(Dag, Avond + 5, Nacht + 10)
Standaard maaiveldhoogte	0
Rekenhoogte contouren	4
Detailniveau toetspunt resultaten	Groepsresultaten
Detailniveau resultaten grids	Groepsresultaten
Zoekafstand [m]	--
Max. reflectie afstand tot bron [m]	--
Max. reflectie afstand tot ontvanger [m]	--
Standaard bodemfactor	1,00
Zichthoek [grd]	2
Maximale reflectiediepte	1
Reflectie in woonwijken schermen	Ja
Geometrische uitbreiding	Volledige 3D analyse
Luchtdemping	Conform standaard
Luchtdemping [dB/km]	0,00; 0,00; 1,00; 2,00; 4,00; 10,00; 23,00; 58,00
Meteorologische correctie	Conform standaard
Waarde voor C0	3,50

Model: 210122 - model (verkeersgegevens zonder project)
Wegverkeer - augustus - 2021 - Puijenbroek - 407072 Zuidrand Goirle
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Groep	X-1	Y-1
W-0005	Besterdstraat Zandschelstraat	Besterdstraat Zandschelstraat	132085,53	391521,96
W-0013	Bergstraat	Bergstraat Tijvoortsebaan	132512,75	392002,59
W-0016	Bergstraat	Bergstraat Tijvoortsebaan	132621,73	392054,50
W-0015	Bergstraat	Bergstraat Tijvoortsebaan	132512,75	392002,59
W-0001	Tijvoortsebaan	Bergstraat Tijvoortsebaan	131670,59	391470,25
W-0002	Tijvoortsebaan	Bergstraat Tijvoortsebaan	131863,40	391470,56
W-0007	Tijvoortsebaan	Bergstraat Tijvoortsebaan	132206,47	391537,09
W-0011	Bergstraat	Bergstraat Tijvoortsebaan	132438,08	391877,38
W-0006	Bergstraat	Bergstraat Tijvoortsebaan	132206,47	391537,09
W-0017	Bergstraat	Bergstraat Tijvoortsebaan	132676,27	392092,16
W-0025	Bergstraat	Bergstraat Tijvoortsebaan	132839,48	392206,19
W-0018	Bergstraat	Bergstraat Tijvoortsebaan	132747,53	392140,22
W-0023	Bergstraat	Bergstraat Tijvoortsebaan	132827,83	392187,13
W-0008	Weth de Brouwerstraat	Doctor Ariensstraat Doctor Ariensstraat	132303,94	392181,66
W-0009	Wildpleintje	Doctor Ariensstraat Doctor Ariensstraat	132303,94	392181,66
W-0010	Doctor Ariensstraat	Doctor Ariensstraat Doctor Ariensstraat	132375,27	392150,00
W-0014	Doctor Ariensstraat	Doctor Ariensstraat Doctor Ariensstraat	132512,75	392002,59
W-0004	Weth de Brouwerstraat	Doctor Ariensstraat Doctor Ariensstraat	132052,72	392234,88
W-0033	Muldersweg	Molenstraat/Muldersweg	133092,92	392456,56
W-0032	Muldersweg	Molenstraat/Muldersweg	133048,53	392480,12
W-0030	Muldersweg	Molenstraat/Muldersweg	132979,36	392450,10
W-0028	Muldersweg	Molenstraat/Muldersweg	132932,25	392327,09
W-0029	Molenstraat	Molenstraat/Muldersweg	132932,25	392327,09
W-0027	Tilburgseweg	Tilburgseweg	132839,48	392206,19
W-0022	Tilburgseweg	Tilburgseweg	132795,31	392420,59
W-0019	Tilburgseweg	Tilburgseweg	132764,62	392553,97
W-0020	Tilburgseweg	Tilburgseweg	132764,62	392553,97
W-0021	Tilburgseweg	Tilburgseweg	132795,31	392420,59
W-0024	Tilburgseweg	Tilburgseweg	132831,61	392250,16
W-0034	Kerkstraat	Kerkstraat	133106,72	392361,16
W-0031	Kerkstraat	Kerkstraat	132979,37	392287,94
W-0026	Kerkstraat	Kerkstraat	132839,48	392206,19
W-0035	Kerkstraat	Kerkstraat	133106,72	392361,16
W-0036	Kerkstraat	Kerkstraat	133326,41	392456,75
W-0003	Parallelweg	Parallelweg	131933,81	391991,34
W-0012	Parallelweg	Parallelweg	132438,08	391877,38

Model: 210122 - model (verkeersgegevens zonder project)
Wegverkeer - augustus - 2021 - Puijenbroek - 407072 Zuidrand Goirle
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaa - RMW-2012

Naam	Lengte	Hbron	Wegdek	Wegdek	V(LV(D))	V(LV(A))	V(LV(N))
W-0005	512,28	0,75	W9a	Elementenverharding in keperverband	50	50	50
W-0013	121,21	0,75	W0	Referentiewegdek	50	50	50
W-0016	66,27	0,75	W0	Referentiewegdek	50	50	50
W-0015	146,19	0,75	W0	Referentiewegdek	50	50	50
W-0001	195,75	0,75	W0	Referentiewegdek	50	50	50
W-0002	225,10	0,75	W0	Referentiewegdek	50	50	50
W-0007	125,70	0,75	W0	Referentiewegdek	50	50	50
W-0011	68,94	0,75	W0	Referentiewegdek	50	50	50
W-0006	358,27	0,75	W0	Referentiewegdek	50	50	50
W-0017	85,96	0,75	W0	Referentiewegdek	50	50	50
W-0025	22,35	0,75	W0	Referentiewegdek	30	30	30
W-0018	26,35	0,75	W0	Referentiewegdek	30	30	30
W-0023	66,65	0,75	W0	Referentiewegdek	30	30	30
W-0008	160,16	0,75	W9a	Elementenverharding in keperverband	30	30	30
W-0009	78,25	0,75	W9a	Elementenverharding in keperverband	30	30	30
W-0010	65,41	0,75	W9a	Elementenverharding in keperverband	30	30	30
W-0014	158,45	0,75	W9a	Elementenverharding in keperverband	30	30	30
W-0004	97,67	0,75	W9a	Elementenverharding in keperverband	30	30	30
W-0033	50,29	0,75	W9a	Elementenverharding in keperverband	30	30	30
W-0032	76,06	0,75	W10	Stille elementenverharding	30	30	30
W-0030	98,76	0,75	W10	Stille elementenverharding	30	30	30
W-0028	73,78	0,75	W10	Stille elementenverharding	30	30	30
W-0029	127,83	0,75	W10	Stille elementenverharding	30	30	30
W-0027	45,08	0,75	W9a	Elementenverharding in keperverband	30	30	30
W-0022	93,29	0,75	W9a	Elementenverharding in keperverband	30	30	30
W-0019	187,05	0,75	W9a	Elementenverharding in keperverband	30	30	30
W-0020	43,59	0,75	W9a	Elementenverharding in keperverband	30	30	30
W-0021	103,31	0,75	W9a	Elementenverharding in keperverband	30	30	30
W-0024	70,98	0,75	W9a	Elementenverharding in keperverband	30	30	30
W-0034	147,42	0,75	W9a	Elementenverharding in keperverband	30	30	30
W-0031	80,85	0,75	W9a	Elementenverharding in keperverband	30	30	30
W-0026	87,26	0,75	W9a	Elementenverharding in keperverband	30	30	30
W-0035	142,00	0,75	W9a	Elementenverharding in keperverband	30	30	30
W-0036	104,12	0,75	W9a	Elementenverharding in keperverband	30	30	30
W-0003	170,48	0,75	W0	Referentiewegdek	50	50	50
W-0012	351,08	0,75	W0	Referentiewegdek	50	50	50

Model: 210122 - model (verkeersgegevens zonder project)
Wegverkeer - augustus - 2021 - Puijenbroek - 407072 Zuidrand Goirle
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	V(MV(D))	V(MV(A))	V(MV(N))	V(ZV(D))	V(ZV(A))	V(ZV(N))	Totaal aantal	%Int(D)	%Int(A)	%Int(N)
W-0005	50	50	50	50	50	50	1134,82	--	25,00	--
W-0013	50	50	50	50	50	50	5328,94	6,71	3,57	0,65
W-0016	50	50	50	50	50	50	5391,96	6,71	3,57	0,65
W-0015	50	50	50	50	50	50	5158,31	6,71	3,57	0,65
W-0001	50	50	50	50	50	50	2669,10	6,54	3,62	0,88
W-0002	50	50	50	50	50	50	2669,10	6,54	3,62	0,88
W-0007	50	50	50	50	50	50	2576,98	6,54	3,62	0,88
W-0011	50	50	50	50	50	50	4545,90	6,52	3,69	0,88
W-0006	50	50	50	50	50	50	3819,24	6,52	3,69	0,88
W-0017	50	50	50	50	50	50	4804,49	6,71	3,58	0,65
W-0025	30	30	30	30	30	30	4804,49	6,71	3,58	0,65
W-0018	30	30	30	30	30	30	4804,49	6,71	3,58	0,65
W-0023	30	30	30	30	30	30	4804,49	6,71	3,58	0,65
W-0008	30	30	30	30	30	30	178,39	6,73	3,53	0,64
W-0009	30	30	30	30	30	30	45,56	6,70	3,60	0,65
W-0010	30	30	30	30	30	30	45,56	6,70	3,60	0,65
W-0014	30	30	30	30	30	30	1280,27	6,70	3,59	0,65
W-0004	30	30	30	30	30	30	1746,17	6,73	3,54	0,64
W-0033	30	30	30	30	30	30	4170,06	6,71	3,57	0,65
W-0032	30	30	30	30	30	30	4687,31	6,71	3,57	0,65
W-0030	30	30	30	30	30	30	3038,88	6,71	3,57	0,65
W-0028	30	30	30	30	30	30	3038,88	6,71	3,57	0,65
W-0029	30	30	30	30	30	30	3018,58	6,71	3,57	0,65
W-0027	30	30	30	30	30	30	3974,11	6,71	3,57	0,65
W-0022	30	30	30	30	30	30	2119,80	6,71	3,57	0,65
W-0019	30	30	30	30	30	30	3882,75	6,71	3,57	0,65
W-0020	30	30	30	30	30	30	3842,53	6,71	3,57	0,65
W-0021	30	30	30	30	30	30	2591,18	6,71	3,57	0,65
W-0024	30	30	30	30	30	30	2591,18	6,71	3,57	0,65
W-0034	30	30	30	30	30	30	2006,88	6,71	3,58	0,65
W-0031	30	30	30	30	30	30	2056,90	6,71	3,57	0,65
W-0026	30	30	30	30	30	30	2056,90	6,71	3,57	0,65
W-0035	30	30	30	30	30	30	221,93	6,71	3,58	0,65
W-0036	30	30	30	30	30	30	417,76	6,70	3,59	0,65
W-0003	50	50	50	50	50	50	1928,10	6,52	3,68	0,88
W-0012	50	50	50	50	50	50	1602,47	6,52	3,67	0,88

Model: 210122 - model (verkeersgegevens zonder project)
Wegverkeer - augustus - 2021 - Puijenbroek - 407072 Zuidrand Goirle
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	%LV(D)	%LV(A)	%LV(N)	%MV(D)	%MV(A)	%MV(N)	%ZV(D)	%ZV(A)	%ZV(N)	LE (D)	Totaal	LE (A)	Totaal
W-0005	100,00	98,92	100,00	--	--	--	--	1,08	--	--	--	--	109,35
W-0013	95,30	96,21	96,14	3,76	3,11	2,97	0,94	0,68	0,89	108,31	108,31	105,46	105,46
W-0016	95,37	96,27	96,20	3,71	3,06	2,93	0,93	0,67	0,87	108,35	108,35	105,50	105,50
W-0015	94,81	95,81	95,74	4,15	3,43	3,28	1,04	0,75	0,98	108,23	108,23	105,36	105,36
W-0001	84,01	87,67	83,30	12,32	10,23	14,70	3,68	2,10	2,00	106,40	106,40	103,40	103,40
W-0002	84,01	87,67	83,30	12,32	10,23	14,70	3,68	2,10	2,00	106,40	106,40	103,40	103,40
W-0007	83,44	87,21	82,71	12,75	10,62	15,22	3,81	2,17	2,07	106,30	106,30	103,29	103,29
W-0011	91,20	93,35	90,77	6,78	5,52	8,12	2,02	1,13	1,11	107,98	107,98	105,22	105,22
W-0006	91,39	93,49	90,97	6,63	5,40	7,94	1,98	1,11	1,08	107,21	107,21	104,45	104,45
W-0017	95,78	96,60	96,54	3,38	2,79	2,67	0,84	0,61	0,80	107,80	107,80	104,97	104,97
W-0025	95,78	96,60	96,54	3,38	2,79	2,67	0,84	0,61	0,80	104,08	104,08	101,14	101,14
W-0018	95,78	96,60	96,54	3,38	2,79	2,67	0,84	0,61	0,80	104,08	104,08	101,14	101,14
W-0023	95,78	96,60	96,54	3,38	2,79	2,67	0,84	0,61	0,80	104,08	104,08	101,14	101,14
W-0008	88,19	90,34	90,18	10,51	8,79	9,82	1,30	0,87	--	94,32	94,32	90,99	90,99
W-0009	99,95	99,96	99,96	0,04	0,04	0,04	0,01	--	--	84,58	84,58	81,87	81,87
W-0010	99,95	99,96	99,96	0,04	0,04	0,04	0,01	--	--	84,58	84,58	81,87	81,87
W-0014	98,56	98,84	98,82	1,29	1,05	1,18	0,16	0,10	--	99,73	99,73	96,88	96,88
W-0004	89,81	91,69	91,55	9,07	7,56	8,45	1,12	0,75	--	103,86	103,86	100,58	100,58
W-0033	95,21	96,13	96,06	4,27	3,52	3,94	0,53	0,35	--	106,14	106,14	103,06	103,06
W-0032	94,32	95,41	95,33	5,06	4,18	4,67	0,63	0,41	--	104,50	104,50	101,43	101,43
W-0030	95,70	96,54	96,47	3,83	3,15	3,53	0,47	0,31	--	102,23	102,23	99,22	99,22
W-0028	95,70	96,54	96,47	3,83	3,15	3,53	0,47	0,31	--	102,23	102,23	99,22	99,22
W-0029	95,61	96,46	96,40	3,91	3,22	3,60	0,48	0,32	--	102,23	102,23	99,21	99,21
W-0027	95,58	96,44	96,38	3,53	2,92	2,79	0,88	0,64	0,83	105,88	105,88	102,82	102,82
W-0022	94,98	95,95	95,88	4,47	3,68	4,12	0,55	0,36	--	103,27	103,27	100,18	100,18
W-0019	94,95	95,93	95,86	4,49	3,70	4,14	0,56	0,37	--	105,91	105,91	102,82	102,82
W-0020	94,88	95,87	95,79	4,56	3,76	4,21	0,56	0,37	--	105,89	105,89	102,79	102,79
W-0021	95,01	95,98	95,90	4,44	3,66	4,10	0,55	0,36	--	104,13	104,13	101,05	101,05
W-0024	95,01	95,98	95,90	4,44	3,66	4,10	0,55	0,36	--	104,13	104,13	101,05	101,05
W-0034	96,51	97,19	97,14	3,11	2,56	2,86	0,38	0,25	--	102,50	102,50	99,50	99,50
W-0031	95,23	96,16	96,09	4,24	3,50	3,91	0,52	0,35	--	103,05	103,05	99,99	99,99
W-0026	95,23	96,16	96,09	4,24	3,50	3,91	0,52	0,35	--	103,05	103,05	99,99	99,99
W-0035	97,30	97,83	97,79	2,41	1,98	2,21	0,30	0,20	--	92,65	92,65	89,70	89,70
W-0036	98,42	98,73	98,71	1,41	1,15	1,29	0,17	0,11	--	94,92	94,92	92,06	92,06
W-0003	90,12	92,51	89,65	7,61	6,22	9,11	2,27	1,27	1,24	104,37	104,37	101,57	101,57
W-0012	89,94	92,37	89,47	7,74	6,33	9,27	2,31	1,30	1,26	103,59	103,59	100,78	100,78

Model: 210122 - model (verkeersgegevens zonder project)
Wegverkeer - augustus - 2021 - Puijenbroek - 407072 Zuidrand Goirle
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	LE (N)	Totaal
W-0005	--	
W-0013	98,09	
W-0016	98,13	
W-0015	97,99	
W-0001	97,57	
W-0002	97,57	
W-0007	97,47	
W-0011	99,22	
W-0006	98,44	
W-0017	97,59	
W-0025	93,79	
W-0018	93,79	
W-0023	93,79	
W-0008	83,48	
W-0009	74,43	
W-0010	74,43	
W-0014	89,44	
W-0004	93,06	
W-0033	95,61	
W-0032	93,94	
W-0030	91,75	
W-0028	91,75	
W-0029	91,74	
W-0027	95,48	
W-0022	92,73	
W-0019	95,36	
W-0020	95,34	
W-0021	93,59	
W-0024	93,59	
W-0034	92,05	
W-0031	92,53	
W-0026	92,53	
W-0035	82,24	
W-0036	84,62	
W-0003	95,60	
W-0012	94,81	


Model: 210122 - model (verkeersgegevens zonder project)
 Wegverkeer - augustus - 2021 - Puijenbroek - 407072 Zuidrand Goirle
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	X	Y	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A
TP-BB-0001	Bergstraat 88, Goirle [1/2]	132449,09	391876,54	0,00	Relatief	1,50
TP-BB-0002	Bergstraat 88, Goirle [2/2]	132453,94	391881,33	0,00	Relatief	1,50
TP-BB-0003	Bergstraat 90, Goirle [1/2]	132445,01	391869,21	0,00	Relatief	1,50
TP-BB-0004	Bergstraat 90, Goirle [2/2]	132442,77	391865,21	0,00	Relatief	1,50
TP-BB-0005	Bergstraat 92, Goirle [1/1]	132437,47	391855,73	0,00	Relatief	1,50
TP-BB-0006	Bergstraat 94, Goirle [1/1]	132434,29	391849,97	0,00	Relatief	1,50
TP-BB-0007	Bergstraat 102, Goirle [1/1]	132411,42	391808,37	0,00	Relatief	1,50
TP-BB-0008	Bergstraat 104, Goirle [1/1]	132405,23	391797,05	0,00	Relatief	1,50
TP-BB-0009	Bergstraat 108, Goirle [2/3]	132399,77	391780,22	0,00	Relatief	1,50
TP-BB-0011	Bergstraat 108, Goirle [3/3]	132405,22	391782,40	0,00	Relatief	1,50
TP-BB-0010	Bergstraat 108, Goirle [1/3]	132400,89	391775,44	0,00	Relatief	1,50
TP-BB-0012	Bergstraat 110, Goirle [1/2]	132400,95	391773,25	0,00	Relatief	1,50
TP-BB-0013	Bergstraat 110, Goirle [2/2]	132395,20	391771,05	0,00	Relatief	1,50
TP-BB-0014	Bergstraat 110 a, Goirle [1/2]	132390,41	391765,43	0,00	Relatief	1,50
TP-BB-0015	Bergstraat 110 a, Goirle [2/2]	132392,30	391760,99	0,00	Relatief	1,50
TP-BB-0016	Bergstraat 116, Goirle [1/1]	132381,05	391743,86	0,00	Relatief	1,50
TP-BB-0018	Bergstraat 118, Goirle [1/3]	132376,37	391732,56	0,00	Relatief	1,50
TP-BB-0019	Bergstraat 118, Goirle [2/3]	132368,26	391729,20	0,00	Relatief	1,50
TP-BB-0020	Bergstraat 118, Goirle [3/3]	132370,77	391721,54	0,00	Relatief	1,50
TP-BB-0021	Bergstraat 118 a, Goirle [1/2]	132372,30	391712,54	0,00	Relatief	1,50
TP-BB-0022	Bergstraat 118 a, Goirle [2/2]	132363,39	391709,85	0,00	Relatief	1,50
TP-BB-0023	Bergstraat 118 c, Goirle [1/1]	132354,09	391693,17	0,00	Relatief	1,50
TP-BB-0024	Bergstraat 118 d, Goirle [1/2]	132349,54	391684,98	0,00	Relatief	1,50
TP-BB-0025	Bergstraat 118 d, Goirle [2/2]	132351,06	391678,93	0,00	Relatief	1,50
TP-BB-0026	Bergstraat 118 j, Goirle [1/2]	132346,54	391672,40	0,00	Relatief	1,50
TP-BB-0026	Bergstraat 118 j, Goirle [2/2]	132342,66	391670,47	0,00	Relatief	1,50

Model: 210122 - model (verkeersgegevens zonder project)
Wegverkeer - augustus - 2021 - Puijenbroek - 407072 Zuidrand Goirle
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
TP-BB-0001	4,50	--	--	--	--	Ja
TP-BB-0002	4,50	--	--	--	--	Ja
TP-BB-0003	4,50	--	--	--	--	Ja
TP-BB-0004	4,50	--	--	--	--	Ja
TP-BB-0005	4,50	--	--	--	--	Ja
TP-BB-0006	4,50	--	--	--	--	Ja
TP-BB-0007	4,50	--	--	--	--	Ja
TP-BB-0008	4,50	--	--	--	--	Ja
TP-BB-0009	4,50	--	--	--	--	Ja
TP-BB-0011	4,50	--	--	--	--	Ja
TP-BB-0010	4,50	--	--	--	--	Ja
TP-BB-0012	4,50	--	--	--	--	Ja
TP-BB-0013	4,50	--	--	--	--	Ja
TP-BB-0014	4,50	--	--	--	--	Ja
TP-BB-0015	4,50	--	--	--	--	Ja
TP-BB-0016	4,50	--	--	--	--	Ja
TP-BB-0018	4,50	--	--	--	--	Ja
TP-BB-0019	4,50	--	--	--	--	Ja
TP-BB-0020	4,50	--	--	--	--	Ja
TP-BB-0021	4,50	--	--	--	--	Ja
TP-BB-0022	4,50	--	--	--	--	Ja
TP-BB-0023	4,50	--	--	--	--	Ja
TP-BB-0024	4,50	--	--	--	--	Ja
TP-BB-0025	4,50	--	--	--	--	Ja
TP-BB-0026	4,50	--	--	--	--	Ja
TP-BB-0026	4,50	--	--	--	--	Ja





**Bijlage 6 Rekenresultaten akoestisch
rekenmodel verkeersaantrekkende werking**

Rapport: Resultatentabel
 Model: 210122 - model (verkeersgegevens zonder project)
 Laeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Bergstraat | Tijvoortsebaan
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
TP-BB-0001	Bergstraat 88, Goirle [1/2]	132449,09	391876,54	4,50	63	60	53	64
TP-BB-0001	Bergstraat 88, Goirle [1/2]	132449,09	391876,54	1,50	63	60	53	64
TP-BB-0002	Bergstraat 88, Goirle [2/2]	132453,94	391881,33	4,50	62	59	52	62
TP-BB-0002	Bergstraat 88, Goirle [2/2]	132453,94	391881,33	1,50	62	59	52	62
TP-BB-0003	Bergstraat 90, Goirle [1/2]	132445,01	391869,21	4,50	63	60	54	64
TP-BB-0003	Bergstraat 90, Goirle [1/2]	132445,01	391869,21	1,50	63	60	54	64
TP-BB-0004	Bergstraat 90, Goirle [2/2]	132442,77	391865,21	4,50	63	60	54	64
TP-BB-0004	Bergstraat 90, Goirle [2/2]	132442,77	391865,21	1,50	63	60	54	64
TP-BB-0005	Bergstraat 92, Goirle [1/1]	132437,47	391855,73	4,50	63	60	54	64
TP-BB-0005	Bergstraat 92, Goirle [1/1]	132437,47	391855,73	1,50	63	60	54	64
TP-BB-0006	Bergstraat 94, Goirle [1/1]	132434,29	391849,97	4,50	63	60	54	64
TP-BB-0006	Bergstraat 94, Goirle [1/1]	132434,29	391849,97	1,50	63	60	54	64
TP-BB-0007	Bergstraat 102, Goirle [1/1]	132411,42	391808,37	4,50	63	60	54	64
TP-BB-0007	Bergstraat 102, Goirle [1/1]	132411,42	391808,37	1,50	63	60	54	64
TP-BB-0008	Bergstraat 104, Goirle [1/1]	132405,23	391797,05	4,50	63	60	54	64
TP-BB-0008	Bergstraat 104, Goirle [1/1]	132405,23	391797,05	1,50	63	60	54	64
TP-BB-0009	Bergstraat 108, Goirle [2/3]	132399,77	391780,22	4,50	61	58	52	62
TP-BB-0009	Bergstraat 108, Goirle [2/3]	132399,77	391780,22	1,50	60	58	52	61
TP-BB-0010	Bergstraat 108, Goirle [1/3]	132400,89	391775,44	4,50	55	52	46	55
TP-BB-0010	Bergstraat 108, Goirle [1/3]	132400,89	391775,44	1,50	54	52	46	55
TP-BB-0011	Bergstraat 108, Goirle [3/3]	132405,22	391782,40	4,50	55	53	47	56
TP-BB-0011	Bergstraat 108, Goirle [3/3]	132405,22	391782,40	1,50	55	52	46	56
TP-BB-0012	Bergstraat 110, Goirle [1/2]	132400,95	391773,25	4,50	53	51	45	54
TP-BB-0012	Bergstraat 110, Goirle [1/2]	132400,95	391773,25	1,50	53	50	44	54
TP-BB-0013	Bergstraat 110, Goirle [2/2]	132395,20	391771,05	4,50	61	58	52	61
TP-BB-0013	Bergstraat 110, Goirle [2/2]	132395,20	391771,05	1,50	60	57	51	61
TP-BB-0014	Bergstraat 110 a, Goirle [1/2]	132390,41	391765,43	4,50	61	59	53	62
TP-BB-0014	Bergstraat 110 a, Goirle [1/2]	132390,41	391765,43	1,50	61	58	52	62
TP-BB-0015	Bergstraat 110 a, Goirle [2/2]	132392,30	391760,99	4,50	55	52	46	56
TP-BB-0015	Bergstraat 110 a, Goirle [2/2]	132392,30	391760,99	1,50	54	52	46	55
TP-BB-0016	Bergstraat 116, Goirle [1/1]	132381,05	391743,86	4,50	60	57	51	61
TP-BB-0016	Bergstraat 116, Goirle [1/1]	132381,05	391743,86	1,50	60	57	51	61
TP-BB-0018	Bergstraat 118, Goirle [1/3]	132376,37	391732,56	4,50	56	54	48	57
TP-BB-0018	Bergstraat 118, Goirle [1/3]	132376,37	391732,56	1,50	56	53	47	57
TP-BB-0019	Bergstraat 118, Goirle [2/3]	132368,26	391729,20	4,50	62	60	54	63
TP-BB-0019	Bergstraat 118, Goirle [2/3]	132368,26	391729,20	1,50	62	59	53	63
TP-BB-0020	Bergstraat 118, Goirle [3/3]	132370,77	391721,54	4,50	56	53	47	57
TP-BB-0020	Bergstraat 118, Goirle [3/3]	132370,77	391721,54	1,50	56	53	47	57
TP-BB-0021	Bergstraat 118 a, Goirle [1/2]	132372,30	391712,54	4,50	53	51	44	54
TP-BB-0021	Bergstraat 118 a, Goirle [1/2]	132372,30	391712,54	1,50	52	50	44	53
TP-BB-0022	Bergstraat 118 a, Goirle [2/2]	132363,39	391709,85	4,50	60	57	51	60
TP-BB-0022	Bergstraat 118 a, Goirle [2/2]	132363,39	391709,85	1,50	59	56	50	60
TP-BB-0023	Bergstraat 118 c, Goirle [1/1]	132354,09	391693,17	4,50	60	57	51	60
TP-BB-0023	Bergstraat 118 c, Goirle [1/1]	132354,09	391693,17	1,50	59	56	50	60
TP-BB-0024	Bergstraat 118 d, Goirle [1/2]	132349,54	391684,98	4,50	60	57	51	60
TP-BB-0024	Bergstraat 118 d, Goirle [1/2]	132349,54	391684,98	1,50	59	56	50	60
TP-BB-0025	Bergstraat 118 d, Goirle [2/2]	132351,06	391678,93	4,50	57	54	48	58
TP-BB-0025	Bergstraat 118 d, Goirle [2/2]	132351,06	391678,93	1,50	57	54	48	57
TP-BB-0026	Bergstraat 118 j, Goirle [1/2]	132346,54	391672,40	4,50	56	53	47	57
TP-BB-0026	Bergstraat 118 j, Goirle [1/2]	132346,54	391672,40	1,50	55	52	46	56
TP-BB-0026	Bergstraat 118 j, Goirle [2/2]	132342,66	391670,47	4,50	59	56	50	60
TP-BB-0026	Bergstraat 118 j, Goirle [2/2]	132342,66	391670,47	1,50	58	56	50	59

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage 7 Aan te vragen hogere waarden



Over Antea Group

Antea Group is het thuis van 1500 trotse ingenieurs en adviseurs. Samen bouwen wij elke dag aan een veilige, gezonde en toekomstbestendige leefomgeving. Je vindt bij ons de allerbeste vakspecialisten van Nederland, maar ook innovatieve oplossingen op het gebied van data, sensing en IT. Hiermee dragen wij bij aan de ontwikkeling van infra, woonwijken of waterwerken. Maar ook aan vraagstukken rondom klimaatadaptatie, energietransitie en de vervangingsopgave. Van onderzoek tot ontwerp, van realisatie tot beheer: voor elke opgave brengen wij de juiste kennis aan tafel. Wij denken kritisch mee en altijd vanuit de mindset om samen voor het beste resultaat te gaan. Op deze manier anticiperen wij op de vragen van vandaag en de oplossingen voor morgen. Al bijna 70 jaar.

Contactgegevens

Beneluxweg 125
4904 SJ OOSTERHOUT
Postbus 40
4900 AA OOSTERHOUT

www.anteagroup.nl

Copyright © 2019

Niets uit deze uitgave mag worden
verveelvoudigd en/of openbaar worden
gemaakt door middel van druk, fotokopie,
elektronisch of op welke wijze dan ook,
zonder schriftelijke toestemming van de
auteurs.