

Uw referentie

Uw brief van
2 november 2018

Onze referentie
VH-2018-0415

Datum
26 februari 2019

VERZONDEN 26 FEB 2019

Onderwerp
brief bij beschikking

Behandeld door
Ad Hurks
Tel (013) 5310 670

Afschrift aan
Aerde Borgert Architecten

Bijlage(n)

Geachte mevrouw [REDACTED]

U heeft op 2 november 2018 een aanvraag voor een omgevingsvergunning ingediend voor het uitbreiden van een rijksmonument. Uw aanvraag gaat over Kloosterstraat 12 te Goirle. De aanvraag is geregistreerd onder nummer VH-2018-0415. In deze brief informeren wij u over welke beslissing op de aanvraag is genomen.

Verlenen omgevingsvergunning

Wij hebben besloten uw aanvraag om omgevingsvergunning te verlenen. Uw vergunning hebben wij bijgevoegd. Aan de vergunning zijn voorschriften verbonden. Wij raden u aan om de vergunning met de bijbehorende bijlagen zorgvuldig door te nemen. Dit kan veel misverstanden voorkomen. U moet namelijk de aan de vergunning verbonden voorschriften naleven.

Verleende activiteiten:

- bouw (artikel 2.1 lid 1 onder a Wet algemene bepalingen omgevingsrecht).
- planologisch strijdig gebruik (artikel 2.1 lid 1 onder c Wet algemene bepalingen omgevingsrecht).
- sloop/verplaatsen/wijzigen/herstellen/gebruiken van een beschermd (Rijks)monument (artikel 2.1 lid 1 onder f Wet algemene bepalingen omgevingsrecht).

Waar dient u op te letten bij de uitvoering?

De aanvang van de werkzaamheden dient u minimaal twee dagen van tevoren bij ons kenbaar te maken. Tevens dient u, op de dag van beëindiging van de werkzaamheden, de gereedmelding bij ons te doen.

U kunt dit doen via de website van de gemeente Goirle, per e-mail of telefonisch.

Start werkzaamheden:

- <https://burgerloket.goirle.nl/aanvraag?schema=startbouwsloopwerkzaamheden>
- toezicht@goirle.nl
- telefoon: 013-5310610

Gereedmelden werkzaamheden:

- <https://burgerloket.goirle.nl/aanvraag?schema=gereedmeldenbouwsloopwerkzaamheden>
- toezicht@goirle.nl
- telefoon: 013-5310610

Gebruik openbaar terrein

Het kan zijn dat u bij de realisering van uw bouwplan gebruik wilt maken van openbaar terrein (bijvoorbeeld het plaatsen van bouwmaterialen op het trottoir). Indien dit het geval is, dient u daarvoor toestemming te hebben van de gemeente. Hiervoor kunt u contact opnemen met de heer Dirk Naaijken van de afdeling VVH, telefoonnummer 013-5310 628.

Betaling leges

Overeenkomstig de legesverordening bent u voor het in behandeling nemen van uw aanvraag voor een omgevingsvergunning leges verschuldigd. Voor betaling van dit bedrag ontvangt u separaat een gespecificeerde nota. Bij deze nota wordt vermeld op welke wijze u eventueel bezwaar kunt aantekenen tegen de hoogte van het legesbedrag en de gehanteerde grondslagen.

De leges voor deze activiteiten bedragen:

Activiteit bouwen	€	
Activiteit monument	€	
Activiteit planologisch afwijken	€	
Restitutie vooroverleg	€	
Totaal	€	

Afwijken van de verleende omgevingsvergunning

Het is niet toegestaan om af te wijken van de verleende omgevingsvergunning. Wij raden u dan ook aan om voorgenomen wijzigingen door te geven aan en af te stemmen met de toezichthouder van de gemeente Goirle, te bereiken via toezicht@goirle.nl of telefonisch op nummer 013 - 5310 610.

Burgerlijk Wetboek

In het Burgerlijk Wetboek (boek 5, titel 4) staan rechten en plichten van burgers vermeld. Wij wijzen u er op, dat er rechten van derden worden genoemd, die er voor kunnen zorgen dat u bepaalde werkzaamheden uit de vergunning niet kunt uitvoeren en in het uiterste geval geen gebruik kunt maken van de aan u verleende omgevingsvergunning.


Publicatie

Het besluit wordt door ons gepubliceerd in Goirles Belang.

Nadere informatie

Voor informatie kunt u contact opnemen met ondergetekende, telefoonnr. (013) 5310 670 en e-mail ad.hurks@goirle.nl.

Met vriendelijke groet,
namens het college van burgemeester en wethouders



Ad Hurks

vergunningverlener van de afdeling Veiligheid, Vergunningverlening en Handhaving

Bladnummer
1

Datum
26 februari 2019

ARCHIEF
EXEMPLAAR



BESCHIKKING UITGEBREIDE PROCEDURE

Nr. VH-2018-0415

Burgemeester en wethouders van de gemeente Goirle hebben op 2 november 2018 een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen voor het uitbreiden en verbouwen van een rijksmonument tot hotel op het perceel gelegen aan de Kloosterstraat 12, 5051 RD te GOIRLE

De aanvraag heeft betrekking op de volgende activiteiten:

- bouw (artikel 2.1 lid 1 onder a Wet algemene bepalingen omgevingsrecht).
- planologisch strijdig gebruik (artikel 2.1 lid 1 onder c Wet algemene bepalingen omgevingsrecht)
- sloop/verplaatsen/wijzigen/herstellen/gebruiken van een beschermd (Rijks)monument (artikel 2.1 lid 1 onder f Wet algemene bepalingen omgevingsrecht).

Bevoegd gezag

Wij zijn het bevoegd gezag om de omgevingsvergunning te verlenen. Dit maken wij op uit de bovenstaande projectomschrijving en uit het bepaalde in hoofdstuk 3 van het Besluit omgevingsrecht (Bor).

Procedure

De aanvraag is ontvankelijk omdat die voldoet aan de eisen van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, het Besluit omgevingsrecht (Bor) en de Regeling omgevingsrecht (Mor).

Het besluit is voorbereid met de uitgebreide voorbereidingsprocedure, zoals vermeld in paragraaf 3.3 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht en afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht.

Besluit

Burgemeester en wethouders besluiten, gelet op artikel 2.1, 2.2, 2.10 en 2.18 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht aan mevrouw [REDACTED] omgevingsvergunning te verlenen, voor het project dat bestaat uit de in de bijlage genoemde activiteiten.

De bijlagen maken deel uit van de vergunning. De motivering van dit besluit is per aangevraagde deelt toestemming opgenomen in de bijlage van deze vergunning. Alle gewaarmerkte stukken maken deel uit van de vergunning.

Onderdeel van het besluit vormen overeenkomstig de aangevraagde activiteiten:

- bouw (artikel 2.1 lid 1 onder a Wet algemene bepalingen omgevingsrecht).
- planologisch strijdig gebruik (artikel 2.1 lid 1 onder c Wet algemene bepalingen omgevingsrecht).
- sloop/verplaatsen/wijzigen/herstellen/gebruiken van een beschermd (Rijks)monument (artikel 2.1 lid 1 onder f Wet algemene bepalingen omgevingsrecht).

Goirle, 26 februari 2019,
namens het college van burgemeester en wethouders

Ad Hurks,
vergunningverlener van de afdeling Veiligheid, Vergunningverlening en Handhaving

Het (ver)bouwen van een bouwwerk.

1. Overwegingen

Bij het nemen van het besluit hebben wij overwogen:

- dat het bouwwerk, waar de aanvraag betrekking op heeft, in strijd is met de voorschriften van het bestemmingsplan "Centrumgebied";
- dat het bouwwerk voldoet aan de voorschriften van het Bouwbesluit en de gemeentelijke bouwverordening;
- dat de monumenten- en welstandscommissie van de Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant naar aanleiding van het bouwplan advies heeft uitgebracht;
- dat deze instantie van oordeel is dat het bouwwerk voldoet aan redelijke eisen van welstand als bedoeld in artikel 12a, eerste lid, sub a van de Woningwet;
- dat wij dit advies, dat is weergegeven in de bijlage van dit besluit, hebben overgenomen;
- het gestelde in de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht;
- het gestelde in het Besluit omgevingsrecht.

2. Voorschriften algemeen

- Het bouwen moet geschieden overeenkomstig de bepalingen van de bouwverordening en het Bouwbesluit.
- De afdeling Veiligheid, Vergunningverlening en Handhaving wordt tenminste twee werkdagen voor de feitelijke aanvang van bouwwerkzaamheden waarvoor een vergunning voor het bouwen is verleend door de houder van die vergunning schriftelijk van de aanvang van die werkzaamheden, met inbegrip van ontgraving-werkzaamheden, in kennis gesteld via toezicht@goirle.nl of telefonisch via 013-5310610
- De afdeling Veiligheid, Vergunningverlening en Handhaving wordt ten minste op de dag van beëindiging van de bouwwerkzaamheden waarvoor een vergunning voor het bouwen is verleend, door de houder van die vergunning schriftelijk van de beëindiging van die werkzaamheden in kennis gesteld via toezicht@goirle.nl of telefonisch via 013-5310610.
- Een bouwwerk waarvan een vergunning voor het bouwen is verleend, wordt niet in gebruik gegeven of genomen indien niet voldaan is aan het voorgaande voorschrift.
- Indien bij temperaturen beneden 2 graden Celcius beton-, metsel- of buitenpleisterwerk wordt uitgevoerd, moet de afdeling Veiligheid, Vergunningverlening en Handhaving tenminste 2 dagen voor het begin van het desbetreffende werk schriftelijk in kennis worden gesteld van de te treffen maatregelen om vorstschade te voorkomen via toezicht@goirle.nl of telefonisch via 013-5310610.
- Met de werkzaamheden mag niet worden aangevangen voordat goedkeuring is verkregen op de bij de afdeling Veiligheid, Vergunningverlening en Handhaving in te dienen tekeningen en berekeningen (in tweevoud) van de constructieve delen van het bouwwerk. Deze stukken dienen minimaal 3 weken voor de aanvang van de betreffende werkzaamheden te worden aangeboden. Het betreft daarbij de volgende onderdelen: systeemvloeren
- Met het storten van de fundering mag niet worden aangevangen voordat goedkeuring is verkregen op de aangebrachte wapening. Voor controle van de wapening moet ten minste twee dagen van tevoren een afspraak worden gemaakt met cluster Toezicht en Handhaving, telefoonnummer 013-5310610 of via e-mail toezicht@goirle.nl;
- Met het storten van de vloerconstructies mag niet worden aangevangen voordat goedkeuring is verkregen op de aangebrachte wapening. Voor controle van de wapening moet ten minste twee dagen van tevoren een afspraak worden gemaakt met cluster Toezicht en Handhaving telefoonnummer 013-5310610 of via e-mail [toezicht @goirle.nl](mailto:toezicht@goirle.nl).

- Met het storten van de overige betonconstructies mag niet worden aangevangen voordat goedkeuring is verkregen op de aangebrachte wapening. Voor controle van de wapening moet tenminste twee dagen van tevoren een afspraak worden gemaakt met cluster Toezicht en Handhaving, telefoonnummer 013-5310610 of via e-mail www.toezicht@goirle.nl
- Met de werkzaamheden mag niet eerder worden aangevangen dan nadat goedkeuring is verkregen op het bij de afdeling Veiligheid, Vergunningverlening en Handhaving in te dienen bouwveiligheidsplan als bedoeld in het Bouwbesluit. Tenminste 14 dagen voordat wordt aangevangen met de werkzaamheden, dient u het bouwveiligheidsplan in te dienen.
- De riolering van het bouwwerk dient te worden uitgevoerd in een gescheiden stelsel (artikel 2.7.4 bouwverordening). Het schoonwater riolering dient daarbij uitgevoerd te worden in de kleur grijs. Het vuilwater riolering in de kleur bruin. Voor aanvraag van een aansluiting op de gemeentelijke riolering kunt u contact opnemen met de afdeling Realisatie en Beheer, telefoonnummer 013-5310661.
- In verband met gevaar of hinder moet het terrein waarop wordt gebouwd, grond wordt ontgraven of dergelijke werkzaamheden worden verricht, door een doeltreffende afscheiding van de weg en van het aangrenzende open erf of terrein zijn afgescheiden (afdeling 8.1 Bouwbesluit 2012). Met de cluster Toezicht en Handhaving, telefoonnummer 013-5310610 of via e-mail toezicht@goirle.nl, dient overleg te worden gepleegd over de te treffen voorzieningen.
- Aan- en afvoer van gronden dient overeenkomstig het Bouwstoffenbesluit te worden verwerkt. Indien de grond elders in de gemeente Goirle wordt toegepast dient een melding op grond van het Bouwstoffenbesluit bij de gemeente Goirle te worden ingediend;
- Deuren, ramen, kozijnen en daarmee gelijk te stellen constructieonderdelen die volgens NEN 5087 bereikbaar zijn voor inbraak, dienen te voldoen aan weerstandsklasse 2 (inbraakwerendheid bepaald volgens NEN 5096).

3. Voorschriften brandveiligheid

Hoofdstuk 6 Voorschriften inzake installatie

Afdeling 6.1 Verlichting

- Artikel 6.3 lid 3 juncto artikel 6.2 lid 4
Een besloten ruimte waardoor een beschermde vluchtroute of beschermde route voert heeft een verlichtingsinstallatie alsmede noodverlichting die een op een vloer of een tredevlak gemeten verlichtingssterkte geeft van ten minste 1 lux.
Dit geldt voor de verkeersruimtes en gezamenlijke ruimtes.

Afdeling 6.5 Tijdig vaststellen van brand

- Artikel 6.20 lid 1, 3, 5 en 6
Op grond van het feit dat de hoogste vloer van een verblijfsgebied van de gebruiksfunctie gemeten vanaf meetniveau hoger is dan 1,5 meter, dient de logiesfunctie te zijn voorzien van een gecertificeerde brandmeldinstallatie en een doormelding. De omvang van de bewaking van de brandmeldinstallatie moet worden uitgevoerd als volledige bewaking.
Een Programma van Eisen voor de brandmeldinstallatie dient ter goedkeuring te worden ingediend bij het bevoegd gezag (de gemeente Goirle).

Afdeling 6.6 Vluchten bij brand

- Artikel 6.23 lid 1 en 4
De logiesfunctie dient te zijn voorzien van een gecertificeerde ontruimingsalarminstallatie. Een Programma van Eisen voor de ontruimingsalarminstallatie dient ter goedkeuring te worden ingediend bij het bevoegd gezag (de gemeente Goirle).
- Artikel 6.23 lid 6 juncto artikel 7.11a
Voor het brandveilige gebruik van het bouwwerk moet worden voorzien in een ontruimingsplan en moeten voldoende personen zijn aangewezen om een ontruiming bij brand voldoende snel te laten verlopen.
Het bedrijfsnoodplan moet vóór ingebruikname aan het bevoegde gezag kunnen worden overlegd.

Afdeling 6.7 Bestrijden van brand

- Artikel 6.31 lid 1
Voor zover daarin niet reeds voldoende door de aanwezigheid van brandslanghaspels is voorzien, is een gebouw voorzien van voldoende draagbare of verrijdbare blustoestellen om een beginnende brand zo snel mogelijk door in het gebouw aanwezige personen te laten bestrijden.
- Artikel 6.33
Een voorziening voor het bestrijden van brand is duidelijk zichtbaar opgehangen of gemarkeerd met een pictogram als bedoeld in NEN 3011.

Afdeling 6.8 Bereikbaarheid voor hulpverleningsdiensten

- Artikel 6.36 lid 3
De hoofdingang is tevens de brandweeringang en moet worden voorzien van een brandweersleutelbuis.
Voor informatie over uitvoering en locatiebepaling ten aanzien van de brandweersleutelbuis dient u contact op te nemen met Hans van Gool van de afdeling Operationele Voorbereiding van Brandweer Midden- en West-Brabant, bereikbaar op 06-22894592

Omgevingsvergunning voor de activiteit Brandveilig gebruik

Conform artikel 2.2 van het Besluit omgevingsrecht is op basis van het feit dat er bedrijfsmatig nachtverblijf wordt verschaft aan meer dan 10 personen voor het bouwwerk een omgevingsvergunning voor de activiteit Brandveilig gebruik nodig.

De omgevingsvergunning dient te worden aangevraagd via het omgevingsloket online (OLO), www.omgevingsloketonline.nl.

Voorwaarden brandpreventief

Uiterlijk binnen een termijn van drie weken voor de start van de uitvoering van de desbetreffende handeling worden de volgende gegevens overlegd respectievelijk de voorzieningen getroffen:

- Artikel 6.20 lid 1
De gebruiksfunctie heeft een brandmeldinstallatie. De omvang van de bewaking van de brandmeldinstallatie moet worden uitgevoerd als volledige bewaking.
De uitgangspunten van de brandmeldinstallatie dienen ter beoordeling te worden ingediend.

- Artikel 6.20 lid 6
Van de brandmeldinstallatie dient een geldig inspectiecertificaat te worden overgelegd dat is afgegeven op grond van het CCV-inspectieschema

Brandmeldinstallaties.

Uiterlijk bij oplevering van de bouwactiviteit en ten minste voor de ingebruikname van het bouwwerk worden de volgende gegevens overlegd respectievelijk de voorzieningen getroffen:

- Artikel 6.2 lid 4
Er dient te worden aangetoond dat er in regulier gebruik een verlichtingssterkte van ten minste 1 lux gemeten op vloer en trap aanwezig is.
- Artikel 6.20 lid 1
Van de brandmeldinstallatie dient een Installatiecertificaat of een Rapport van Oplevering te worden overgelegd waaruit blijkt dat de brandmeldinstallatie is ontworpen, aangelegd en in bedrijf gesteld overeenkomstig NEN 2535.
- Artikel 6.20 lid 6
Van de brandmeldinstallatie dient een geldig inspectiecertificaat te worden overgelegd dat is afgegeven op grond van het CCV-inspectieschema Brandmeldinstallaties.
- Artikel 6.23 lid 1
Van de ontruimingsalarminstallatie dient een Installatiecertificaat of een Rapport van Oplevering te worden overgelegd waaruit blijkt dat de ontruimingsalarminstallatie is ontworpen, aangelegd en in bedrijf gesteld overeenkomstig NEN 2575.
- Artikel 6.23 lid 4
Van de ontruimingsalarminstallatie dient een geldig inspectiecertificaat te worden overgelegd dat is afgegeven op grond van het CCV-inspectieschema Ontruimingsalarminstallaties.

Het slopen, verstoren, verplaatsen of in enig opzicht wijzigen, dan wel herstellen, gebruiken of laten gebruiken van een beschermd (Rijks)monument

1. Voorschriften

De volgende voorschriften zijn van toepassing:

- Het bouwen moet geschieden overeenkomstig het rapport bouwhistorische verkenning en het advies van de Rijksdienst voor het Cultureel erfgoed
- Indien er cultuurhistorische elementen worden verwijderd of aangetast dient alvorens deze werkzaamheden uit te voeren contact te worden opgenomen met de toezichthouder van de gemeente Goirle.
- In overleg met de toezichthouder en de gemeentelijke monumentencommissie kan bepaald worden hoe wordt omgegaan met specifieke cultuurhistorische elementen.
- Met de werkzaamheden mag niet worden aangevangen voordat goedkeuring is verkregen op de bij de afdeling Veiligheid, Vergunningverlening en Handhaving in te dienen tekeningen en berekeningen (in tweevoud) van eventueel te renoveren constructieve delen van het bouwwerk.
- Met de werkzaamheden mag niet worden aangevangen voordat goedkeuring is verkregen op de bij de afdeling Veiligheid, Vergunningverlening en Handhaving in te dienen tekeningen met betrekking tot de uitvoering en detaillering van de installaties. Het betreft daarbij aansluitingen en doorvoeren van installaties in relatie tot cultuur-historische waardevolle elementen.

2. Overwegingen

Bij het nemen van het besluit hebben wij het navolgende overwogen:

Advisering rijksdienst

Bij een aantal ingrepen is het bevoegd gezag verplicht informatie in te winnen bij de Rijksdienst voor het Cultureel erfgoed. Verplichte advisering is ook van toepassing bij een ingrijpende wijziging van een monument of een belangrijk deel daarvan voor zover de gevolgen hiervan vergelijkbaar zijn met die van gedeeltelijke sloop van ingrijpende aard. Het betreft een uitbreiding van het pand en een herbestemming van het monument. Om deze reden heeft het college advies bij de Rijksdienst opgevraagd.

Advies Rijksdienst

Op 13 juni 2018 heeft de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed een pre-advies uitgebracht op het bouw- en ontwikkelplan. In basis is het plan positief beoordeeld, waarbij wel aanmerkingen zijn gemaakt en aanbevelingen gedaan. Deze zijn door de aanvrager gedeeltelijk overgenomen in de uitwerkingen van het plan.

Advies gemeentelijke monumenten commissie

De gemeentelijke monumentencommissie heeft in een eerdere vergadering kennis genomen van het plan en een positief standpunt uitgesproken over de conceptuele hoofdopzet van het herbestemmingsplan en hierbij een nadere planuitwerking gevraagd.

In de vergadering van 12 december 2018 heeft de 2^e behandeling van het plan plaatsgevonden, waarbij de aangeleverde nadere planuitwerking ter sprake is gekomen.

De commissie heeft geconstateerd:

- dat het aangeleverde bouwhistorisch onderzoek helder is en voldoet aan de richtlijnen;
- dat uit de plantekeningen onvoldoende af te leiden valt of er wijzigingen in het historisch interieur en de achtergevels gaan plaatsvinden;
- dat nog een werkbeschrijving en details van diverse onderdelen dienen te worden gemaakt;
- dat een kleurhistorisch onderzoek voor herstel naar de originele kleurstelling een grote meerwaarde zal betekenen voor de uitstraling van het monument;
- dat de parkeerplaatsen in de voor-/zijtuin mogelijk afbreuk doen aan het beeld van het monument.

Op 19 februari 2019 heeft de commissie e.e.a. ter plaatse aanschouwd, is hun het kleurhistorisch onderzoek overhandigd en hebben zij tevens geconstateerd dat er geen wijzigingen in het historisch interieur en de achtergevels gaan plaatsvinden.

Het realiseren van 6 parkeerplaatsen naast het pand en op eigen terrein is verplicht gesteld door de gemeente om te kunnen voldoen aan de geldende parkeernorm.

Gezien het voornoemde is het plan dehalve positief geadviseerd en hebben wij dit advies overgenomen.

Het gebruiken van gronden of bouwwerken in strijd met een bestemmingsplan, een beheersverordening, een exploitatieplan, regels gesteld door Rijk of Provincie of een voorbereidingsbesluit.

1. Overwegingen

Bij het nemen van het besluit hebben wij overwogen:

- dat het bouwplan ligt binnen het bestemmingsplan "Centrumgebied" waarin voor het perceel de bestemming "Gemengd 1" geldt;
- dat het bouwplan niet voldoet aan de voorschriften van het bestemmingsplan, omdat blijkt dat voor dit perceel een andere ruimtelijke invulling gewenst is;
- dat artikel 2.10 lid 1 sub c van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht onder meer bepaalt dat de aanvraag om omgevingsvergunning moet worden geweigerd indien het bouwplan in strijd is met het bestemmingsplan;
- dat ingevolge artikel 2.10 lid 2 Wabo in gevallen als bedoeld in het eerste lid onder c, de aanvraag mede wordt aangemerkt als een aanvraag om een vergunning voor een activiteit als bedoeld in het bepaalde in artikel 2.1, eerste lid onder c, en wordt de vergunning slechts geweigerd indien vergunningverlening met toepassing van artikel 2.12 niet mogelijk is;
- dat artikel 2.12 lid 1a sub 3 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht de mogelijkheid biedt af te wijken van het geldende bestemmingsplan indien de activiteit niet in strijd is met een goede ruimtelijke ordening en de motivering van het besluit een goede ruimtelijke onderbouwing bevat;
- dat voor de goede ruimtelijke onderbouwing wordt verwezen naar bijgevoegd document Ruimtelijke onderbouwing "Ruimtelijk onderbouwing Kloosterstraat 12 Goirle" van bureau gKracht d.d. 31 oktober 2018, nummer NL.IMRO.0785.OV2018001Klooster12- ow01, dat geacht wordt van dit besluit deel uit te maken en als zodanig is gewaarmerkt;
- dat de ontwerp-beschikking gedurende 6 weken ter inzage heeft gelegen op het gemeentehuis, aan het Oranjeplein 1 te Goirle, van donderdag 3 januari 2019 tot en met donderdag 13 februari 2019 conform artikel 3:12 van de Algemene wet bestuursrecht;
- dat de aanvrager hiervan in kennis is gesteld;
- dat er geen zienswijzen zijn ingediend;

BEZWAARCLAUSULE UITGEBREIDE PROCEDURE

Tegen een besluit kunt u, binnen zes weken na verzending aan de vergunninghouder, beroep aantekenen bij de Rechtbank Zeeland-West-Brabant. Ook andere belanghebbenden kunnen dat doen. U stuurt uw bezwaarschrift naar de Rechtbank Zeeland-West-Brabant .

In het beroepschrift:

- omschrijft u de reden van uw beroep en het besluit waartegen u in beroep gaat;
- staan uw naam, handtekening, adresgegevens en de datum van uw beroepschrift;
- stuurt u als bijlage een kopie van ons besluit mee.

Als u in beroep gaat, blijft dit besluit van kracht. Hebben u of derde belanghebbenden er veel belang bij dat dit besluit niet in werking treedt, dan kan een voorlopige voorziening worden gevraagd bij de Rechtbank Zeeland-West-Brabant. Meer informatie over beroep en voorlopige voorziening vindt u op www.Goirle.nl onder 'Gemeenteloket'. Beroep en voorlopige voorziening zijn geregeld in de Algemene wet bestuursrecht (artikel 8:1 en 8:81).