

Invoergegevens akoestisch onderzoek wegverkeerslawaaï en spoorweglawaaï

Gemeente Haaren en Omgevingsdienst Brabant Noord

24 april 2018

Invoergegevens geomilieu Bp Tonenstraat 4C Helvoirt

Bijlage 1

Model: 180424 geluid register spoor
versie van Gebied - Gebied
(hoofdgroep)
Groep: Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaaï - RMR-2012

Naam	Omschr.	ISO_H	ISO_M.	Hdef.	Hbron	Type	Cpl	Cpl_W	bb	m	Lwissel	Cbb,63	Cbb,125
6048	16824211 - 16826000	0,00	0,00	Relatief	0,20	Intensiteit	True	1,5	1	- Betonnen dwarsliggers	1	0,0	0,0
6041	13766861 - 13787000	0,00	0,00	Relatief	0,20	Intensiteit	True	0,1	1	- Betonnen dwarsliggers	1	0,0	0,0
6041	15021766 - 15117000	0,00	0,00	Relatief	0,20	Intensiteit	True	1,5	1	- Betonnen dwarsliggers	1	0,0	0,0

Geomilieu V4.30

24-4-2018 12:00:55

Invoergegevens geomilieu
Bp Tonenstraat 4C Helvoirt

Bijlage 1

Model: 180424 geluid register spoor
versie van Gebied - Gebied
(hoofdgroep)
Groep: Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaaï - RMR-2012

Naam	Cbb,250	Cbb,500	Cbb,1k	Cbb,2k	Cbb,4k	Cbb,8k	Trein 1	Profiel1	Aantal(D) 1	Aantal(A) 1	Aantal(N) 1	Aantal(P4) 1	V(D) 1	V(A) 1	V(N) 1	V(P4) 1	Corr. 1
6048	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	MAT'64-T	Stoppend	0,080	0,080	0,000	0,000	130	130	130	0	0,00
6041	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	MAT'64-T	Stoppend	0,080	0,080	0,000	0,000	130	130	130	0	0,00
6041	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	MAT'64-T	Stoppend	0,080	0,080	0,000	0,000	130	130	130	0	0,00

Invoergegevens geomilieu
Bp Tonenstraat 4C Helvoirt

Bijlage 1

Model: 180424 geluid register spoor
versie van Gebied - Gebied
(hoofdgroep)
Groep: Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaaï - RMR-2012

Naam	Trein 2	Profiel2	Aantal(D) 2	Aantal(A) 2	Aantal(N) 2	Aantal(P4) 2	V(D) 2	V(A) 2	V(N) 2	V(P4) 2	Corr. 2	Trein 3	Profiel3	Aantal(D) 3	Aantal(A) 3
6048	MAT'64-V	Stoppend	6,120	5,260	1,560	0,000	130	130	130	0	0,00	IC-R	Doorgaand	0,010	0,030
6041	MAT'64-V	Stoppend	6,100	4,160	1,520	0,000	130	130	130	0	0,00	IC-R	Doorgaand	0,010	0,020
6041	MAT'64-V	Stoppend	6,100	4,160	1,520	0,000	130	130	130	0	0,00	IC-R	Doorgaand	0,010	0,020

Invoergegevens geomilieu
Bp Tonenstraat 4C Helvoirt

Bijlage 1

Model: 180424 geluid register spoor
versie van Gebied - Gebied
(hoofdgroep)
Groep: Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaaï - RMR-2012

Naam	Aantal(N) 3	Aantal(P4) 3	V(D) 3	V(A) 3	V(N) 3	V(P4) 3	Corr. 3	Trein 4	Profiel4	Aantal(D) 4	Aantal(A) 4	Aantal(N) 4	Aantal(P4) 4	V(D) 4	V(A) 4	V(N) 4
6048	0,000	0,000	130	130	130	0	0,00	IC-R	Stoppend	8,130	7,880	2,230	0,000	130	130	130
6041	0,000	0,000	130	130	130	0	0,00	IC-R	Stoppend	8,090	7,860	2,270	0,000	130	130	130
6041	0,000	0,000	130	130	130	0	0,00	IC-R	Stoppend	8,090	7,860	2,270	0,000	130	130	130

Invoergegevens geomilieu
Bp Tonenstraat 4C Helvoirt

Bijlage 1

Model: 180424 geluid register spoor
versie van Gebied - Gebied
(hoofdgroep)
Groep: Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaaï - RMR-2012

Naam	V(P4)	4	Corr.	4	Trein	5	Profiel5	Aantal(D)	5	Aantal(A)	5	Aantal(N)	5	Aantal(P4)	5	V(D)	5	V(A)	5	V(N)	5	V(P4)	5	Corr.	5	Trein	6	Profiel6	Aantal(D)
6048	0	0,00	0	0,00	E-LOC	Doorgaand	0,050	0,060	0,040	0,000	90	90	90	0	0,00	E-LOC	Stoppend	1,090											
6041	0	0,00	0	0,00	E-LOC	Doorgaand	0,030	0,020	0,050	0,000	90	90	90	0	0,00	E-LOC	Stoppend	1,080											
6041	0	0,00	0	0,00	E-LOC	Doorgaand	0,030	0,020	0,050	0,000	90	90	90	0	0,00	E-LOC	Stoppend	1,080											

Invoergegevens geomilieu
Bp Tonenstraat 4C Helvoirt

Bijlage 1

Model: 180424 geluid register spoor
versie van Gebied – Gebied
(hoofdgroep)
Groep: Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaaï – RMR-2012

Naam	Aantal(A) 6	Aantal(N) 6	Aantal(P4) 6	V(D) 6	V(A) 6	V(N) 6	V(P4) 6	Corr. 6	Trein 7	Profiel7	Aantal(D) 7	Aantal(A) 7	Aantal(N) 7	Aantal(P4) 7	V(D) 7	V(A) 7
6048	1,060	0,300	0,000	130	130	130	0	0,00	MDDM	Stoppend	0,030	0,040	0,000	0,000	130	130
6041	1,050	0,300	0,000	130	130	130	0	0,00	MDDM	Stoppend	0,030	0,030	0,000	0,000	130	130
6041	1,050	0,300	0,000	130	130	130	0	0,00	MDDM	Stoppend	0,030	0,030	0,000	0,000	130	130

Invoergegevens geomilieu
Bp Tonenstraat 4C Helvoirt

Bijlage 1

Model: 180424 geluid register spoor
versie van Gebied - Gebied
(hoofdgroep)
Groep: Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaaï - RMR-2012

Naam	V(N)	7	V(P4)	7	Corr.	7	Trein	8	Profiel	8	Aantal(D)	8	Aantal(A)	8	Aantal(N)	8	Aantal(P4)	8	V(D)	8	V(A)	8	V(N)	8	V(P4)	8	Corr.	8	Trein	9	Profiel	9
6048	130			0	0,00	GOEDEREN	Doorgaand				13,630		18,010		7,510		0,000		90		90		90		0	0,00	DE-LOC	Doorgaand				
6041	130			0	0,00	GOEDEREN	Doorgaand				15,770		7,020		8,200		0,000		90		90		90		0	0,00	DE-LOC	Doorgaand				
6041	130			0	0,00	GOEDEREN	Doorgaand				15,770		7,020		8,200		0,000		90		90		90		0	0,00	DE-LOC	Doorgaand				

Invoergegevens geomilieu
Bp Tonenstraat 4C Helvoirt

Bijlage 1

Model: 180424 geluid register spoor
versie van Gebied - Gebied
(hoofdgroep)
Groep: Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaaï - RMR-2012

Naam	Aantal(D) 9	Aantal(A) 9	Aantal(N) 9	Aantal(P4) 9	V(D) 9	V(A) 9	V(N) 9	V(P4) 9	Corr. 9	Trein 10	Profiel10	Aantal(D) 10	Aantal(A) 10	Aantal(N) 10
6048	0,110	0,070	0,040	0,000	90	90	90	0	0,00	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,380	0,560	0,190
6041	0,130	0,070	0,030	0,000	90	90	90	0	0,00	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,430	0,210	0,270
6041	0,130	0,070	0,030	0,000	90	90	90	0	0,00	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,430	0,210	0,270

Invoergegevens geomilieu
Bp Tonenstraat 4C Helvoirt

Bijlage 1

Model: 180424 geluid register spoor
versie van Gebied - Gebied
(hoofdgroep)
Groep: Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaaï - RMR-2012

Naam	Aantal(P4) 10	V(D) 10	V(A) 10	V(N) 10	V(P4) 10	Corr. 10	Trein 11	Profiel11	Aantal(D) 11	Aantal(A) 11	Aantal(N) 11	Aantal(P4) 11	V(D) 11	V(A) 11	V(N) 11
6048	0,000	90	90	90	0	0,00	DDM-2/3	Stoppend	0,120	0,170	0,000	0,000	130	130	130
6041	0,000	90	90	90	0	0,00	DDM-2/3	Stoppend	0,130	0,130	0,000	0,000	130	130	130
6041	0,000	90	90	90	0	0,00	DDM-2/3	Stoppend	0,130	0,130	0,000	0,000	130	130	130

Invoergegevens geomilieu
Bp Tonenstraat 4C Helvoirt

Bijlage 1

Model: 180424 geluid register spoor
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaaï - RMR-2012

Naam	V(P4) 11	Corr. 11	Trein 12	Profiel12	Aantal(D) 12	Aantal(A) 12	Aantal(N) 12	Aantal(P4) 12	V(D) 12	V(A) 12	V(N) 12	V(P4) 12	Corr. 12	Trein 13	Profiel13
6048	0	0,00	IRM-4	Stoppend	4,760	3,960	0,960	0,000	130	130	130	0	0,00	VIRM-6	Stoppend
6041	0	0,00	IRM-4	Stoppend	4,560	4,400	0,960	0,000	130	130	130	0	0,00	VIRM-6	Stoppend
6041	0	0,00	IRM-4	Stoppend	4,560	4,400	0,960	0,000	130	130	130	0	0,00	VIRM-6	Stoppend

Invoergegevens geomilieu
Bp Tonenstraat 4C Helvoirt

Bijlage 1

Model: 180424 geluid register spoor
 versie van Gebied - Gebied
 (hoofdgroep)
 Groep: Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaaï - RMR-2012

Naam	Aantal(D) 13	Aantal(A) 13	Aantal(N) 13	Aantal(P4) 13	V(D) 13	V(A) 13	V(N) 13	V(P4) 13	Corr. 13	Trein 14	Profiel14	Aantal(D) 14	Aantal(A) 14	Aantal(N) 14
6048	0,600	0,600	0,120	0,000	130	130	130	0	0,00	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000
6041	0,600	0,660	0,180	0,000	130	130	130	0	0,00	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000
6041	0,600	0,660	0,180	0,000	130	130	130	0	0,00	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000

Geomilieu V4.30

24-4-2018 12:00:55

Invoergegevens geomilieu
Bp Tonenstraat 4C Helvoirt

Bijlage 1

Model: 180424 geluid register spoor
versie van Gebied - Gebied
(hoofdgroep)
Groep: Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaaï - RMR-2012

Naam	Aantal(P4) 14	V(D) 14	V(A) 14	V(N) 14	V(P4) 14	Corr. 14	Trein 15	Profiel15	Aantal(D) 15	Aantal(A) 15	Aantal(N) 15	Aantal(P4) 15	V(D) 15	V(A) 15	V(N) 15
6048	0,000	0	0	0	0	0,00	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0
6041	0,000	0	0	0	0	0,00	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0
6041	0,000	0	0	0	0	0,00	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0

Invoergegevens geomilieu
Bp Tonenstraat 4C Helvoirt

Bijlage 1

Model: 180424 geluid register spoor
versie van Gebied - Gebied
(hoofdgroep)
Groep: Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaaï - RMR-2012

Naam	V(P4) 15	Corr. 15	Trein 16	Profiel16	Aantal(D) 16	Aantal(A) 16	Aantal(N) 16	Aantal(P4) 16	V(D) 16	V(A) 16	V(N) 16	V(P4) 16	Corr. 16	Trein 17	Profiel17
6048	0	0,00	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0,00	0	Doorgaand
6041	0	0,00	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0,00	0	Doorgaand
6041	0	0,00	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0,00	0	Doorgaand

Invoergegevens geomilieu
Bp Tonenstraat 4C Helvoirt

Bijlage 1

Model: 180424 geluid register spoor
 versie van Gebied - Gebied
 (hoofdgroep)
 Groep: Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaaï - RMR-2012

Naam	Aantal(D) 17	Aantal(A) 17	Aantal(N) 17	Aantal(P4) 17	V(D) 17	V(A) 17	V(N) 17	V(P4) 17	Corr. 17	Trein 18	Profiel18	Aantal(D) 18	Aantal(A) 18	Aantal(N) 18
6048	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000
6041	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000
6041	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000

Invoergegevens geomilieu
Bp Tonenstraat 4C Helvoirt

Bijlage 1

Model: 180424 geluid register spoor
versie van Gebied - Gebied
(hoofdgroep)
Groep: Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaaï - RMR-2012

Naam	Aantal(P4) 18	V(D) 18	V(A) 18	V(N) 18	V(P4) 18	Corr. 18	Trein 19	Profiel19	Aantal(D) 19	Aantal(A) 19	Aantal(N) 19	Aantal(P4) 19	V(D) 19	V(A) 19	V(N) 19
6048	0,000	0	0	0	0	0	0,00	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0	0	0
6041	0,000	0	0	0	0	0	0,00	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0	0	0
6041	0,000	0	0	0	0	0	0,00	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0	0	0

Invoergegevens geomilieu
Bp Tonenstraat 4C Helvoirt

Bijlage 1

Model: 180424 geluid register spoor
versie van Gebied - Gebied
(hoofdgroep)
Groep: Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaaï - RMR-2012

Naam	V(P4) 19	Corr. 19	Trein 20	Profiel20	Aantal(D) 20	Aantal(A) 20	Aantal(N) 20	Aantal(P4) 20	V(D) 20	V(A) 20	V(N) 20	V(P4) 20	Corr. 20	Trein 21	Profiel21
6048	0	0,00	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0,00	0	Doorgaand
6041	0	0,00	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0,00	0	Doorgaand
6041	0	0,00	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0,00	0	Doorgaand

Invoergegevens geomilieu
Bp Tonenstraat 4C Helvoirt

Bijlage 1

Model: 180424 geluid register spoor
 versie van Gebied - Gebied
 (hoofdgroep)
 Groep: Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaaï - RMR-2012

Naam	Aantal(D) 21	Aantal(A) 21	Aantal(N) 21	Aantal(P4) 21	V(D) 21	V(A) 21	V(N) 21	V(P4) 21	Corr. 21	Trein 22	Profiel22	Aantal(D) 22	Aantal(A) 22	Aantal(N) 22
6048	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0,00	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000
6041	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000
6041	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0,00	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000

Invoergegevens geomilieu
Bp Tonenstraat 4C Helvoirt

Bijlage 1

Model: 180424 geluid register spoor
versie van Gebied - Gebied
(hoofdgroep)
Groep: Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaaï - RMR-2012

Naam	Aantal(P4) 22	V(D) 22	V(A) 22	V(N) 22	V(P4) 22	Corr. 22	Trein 23	Profiel23	Aantal(D) 23	Aantal(A) 23	Aantal(N) 23	Aantal(P4) 23	V(D) 23	V(A) 23	V(N) 23
6048	0,000	0	0	0	0	0,00	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0
6041	0,000	0	0	0	0	0,00	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0
6041	0,000	0	0	0	0	0,00	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0

Invoergegevens geomilieu
Bp Tonenstraat 4C Helvoirt

Bijlage 1

Model: 180424 geluid register spoor
versie van Gebied - Gebied
(hoofdgroep)
Groep: Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaaï - RMR-2012

Naam	V(P4) 23	Corr. 23	Trein 24	Profiel24	Aantal(D) 24	Aantal(A) 24	Aantal(N) 24	Aantal(P4) 24	V(D) 24	V(A) 24	V(N) 24	V(P4) 24	Corr. 24	Trein 25	Profiel25
6048	0	0,00	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0,00	0	Doorgaand
6041	0	0,00	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0,00	0	Doorgaand
6041	0	0,00	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0,00	0	Doorgaand

Invoergegevens geomilieu
Bp Tonenstraat 4C Helvoirt

Bijlage 1

Model: 180424 geluid register spoor
versie van Gebied - Gebied
(hoofdgroep)
Groep: Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaaï - RMR-2012

Naam	Aantal(D) 25	Aantal(A) 25	Aantal(N) 25	Aantal(P4) 25	V(D) 25	V(A) 25	V(N) 25	V(P4) 25	Corr. 25	Trein 26	Profiel26	Aantal(D) 26	Aantal(A) 26	Aantal(N) 26
6048	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0,00	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000
6041	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0,00	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000
6041	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0,00	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000

Invoergegevens geomilieu
Bp Tonenstraat 4C Helvoirt

Bijlage 1

Model: 180424 geluid register spoor
versie van Gebied - Gebied
(hoofdgroep)
Groep: Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaaï - RMR-2012

Naam	Aantal (P4) 26	V(D) 26	V(A) 26	V(N) 26	V(P4) 26	Corr. 26	Trein 27	Profiel27	Aantal (D) 27	Aantal (A) 27	Aantal (N) 27	Aantal (P4) 27	V(D) 27	V(A) 27	V(N) 27
6048	0,000	0	0	0	0	0,00	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0
6041	0,000	0	0	0	0	0,00	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0
6041	0,000	0	0	0	0	0,00	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0

Invoergegevens geomilieu
Bp Tonenstraat 4C Helvoirt

Bijlage 1

Model: 180424 geluid register spoor
versie van Gebied - Gebied
(hoofdgroep)
Groep: Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaaï - RMR-2012

Naam	V(P4) 27	Corr. 27	Trein 28	Profiel28	Aantal(D) 28	Aantal(A) 28	Aantal(N) 28	Aantal(P4) 28	V(D) 28	V(A) 28	V(N) 28	V(P4) 28	Corr. 28	Trein 29	Profiel29
6048	0	0,00	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0,00	0	Doorgaand
6041	0	0,00	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0,00	0	Doorgaand
6041	0	0,00	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0,00	0	Doorgaand

Invoergegevens geomilieu
Bp Tonenstraat 4C Helvoirt

Bijlage 1

Model: 180424 geluid register spoor
 versie van Gebied - Gebied
 (hoofdgroep)
 Groep: Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaaï - RMR-2012

Naam	Aantal(D) 29	Aantal(A) 29	Aantal(N) 29	Aantal(P4) 29	V(D) 29	V(A) 29	V(N) 29	V(P4) 29	Corr. 29	Trein 30	Profiel30	Aantal(D) 30	Aantal(A) 30	Aantal(N) 30
6048	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0,00	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000
6041	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0,00	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000
6041	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0,00	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000

Geomilieu V4.30

24-4-2018 12:00:55

Invoergegevens geomilieu
Bp Tonenstraat 4C Helvoirt

Model: 180424 geluid register spoor
versie van Gebied - Gebied
(hoofdgroep)
Groep: Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaaï - RMR-2012

Naam	Aantal(P4)	30	V(D)	30	V(A)	30	V(N)	30	V(P4)	30	Corr.	30	RRgebr	Lrtr;feit[1]	Lrtr;feit[2]	Lrtr;feit[3]	Lrtr;feit[4]	Lrtr;feit[5]	Lrtr;feit[6]	Lrtr;feit[7]
6048	0,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	False	19	18	16	17	16	15	14	13
6041	0,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	False	19	18	16	17	16	15	14	13
6041	0,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	False	19	18	16	17	16	15	14	13

Invoergegevens geomilieu
Bp Tonenstraat 4C Helvoirt

Model: 180424 geluid register spoor
versie van Gebied - Gebied
(hoofdgroep)
Groep: Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaaï - RMR-2012

Naam	Lrtr;feit[8]	Lrtr;feit[9]	Lrtr;feit[10]	Lrtr;feit[11]	Lrtr;feit[12]	Lrtr;feit[13]	Lrtr;feit[14]	Lrtr;feit[15]	Lrtr;feit[16]	Lrtr;feit[17]	Lrtr;feit[18]
6048	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2
6041	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2
6041	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2

Invoergegevens geomilieu
Bp Tonenstraat 4C Helvoirt

Bijlage 1

Model: 180424 geluid register spoor

versie van Gebied - Gebied

Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaaï - RMR-2012

Naam	Lrtr;feit[19]	Lrtr;feit[20]	Lrtr;feit[21]	Lrtr;feit[22]	Lrtr;feit[23]	Lrtr;feit[24]	Lrtr;feit[25]	Lrtr;feit[26]	Lrtr;feit[27]	Lrtr;feit[28]	Lrtr;feit[29]
6048	1	0	-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9
6041	1	0	-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9
6041	1	0	-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9

Geomilieu V4.30

24-4-2018 12:00:55

Invoergegevens geomilieu
Bp Tonenstraat 4C Helvoirt

Bijlage 1

Model: 180424 geluid register spoor
 versie van Gebied - Gebied
 (hoofdgroep)
 Groep: Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaaï - RMR-2012

Naam	Lrtr;feit[30]	Lrtr;feit[31]	Lrtr;feit[32]	Lrtr;feit[33]	Lrtr;feit[34]	Lrtr;feit[35]	Lrtr;feit[36]	Brugcorrectie	ΔLe;brug,63	ΔLe;brug,125	ΔLe;brug,250
6048	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	No steel bridge	0,00	0,00	0,00
6041	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	No steel bridge	0,00	0,00	0,00
6041	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	No steel bridge	0,00	0,00	0,00

Geomilieu V4.30

24-4-2018 12:00:55

Invoergegevens geomilieu
Bp Tonenstraat 4C Helvoirt

Bijlage 1

Model: 180424 geluid register spoor
versie van Gebied - Gebied
(hoofdgroep)
Groep: Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaaï - RMR-2012

Naam	ΔLe;brug,500	ΔLe;brug,1k	ΔLe;brug,2k	ΔLe;brug,4k	ΔLe;brug,8k	Schaal,63	Schaal,125	Schaal,250	Schaal,500	Schaal,1k	Schaal,2k	Schaal,4k	Schaal,8k	IE(D)0.0.63
6048	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,12
6041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,81
6041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,21

Invoergegevens geomilieu
Bp Tonenstraat 4C Helvoirt

Bijlage 1

Model: 180424 geluid register spoor
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaaï - RMR-2012

Naam	LE(D)0.0 125	LE(D)0.0 250	LE(D)0.0 500	LE(D)0.0 1k	LE(D)0.0 2k	LE(D)0.0 4k	LE(D)0.0 8k	LE(D)0.5 63	LE(D)0.5 125	LE(D)0.5 250	LE(D)0.5 500	LE(D)0.5 1k
6048	89,66	104,83	111,17	114,52	114,45	107,22	93,80	72,53	87,16	103,02	107,81	110,77
6041	88,41	103,67	109,92	113,24	113,13	105,95	92,53	71,46	86,07	102,01	106,77	109,69
6041	89,81	105,07	111,32	114,64	114,53	107,35	93,93	72,86	87,47	103,41	108,17	111,09

Invoergegevens geomilieu
Bp Tonenstraat 4C Helvoirt

Bijlage 1

Model: 180424 geluid register spoor versie van Gebied - Gebied (hoofdgroep)														
Groep: Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaaï - RMR-2012														
Naam	LE(D)0.5 2k	LE(D)0.5 4k	LE(D)0.5 8k	LE(D)1.0 63	LE(D)1.0 125	LE(D)1.0 250	LE(D)1.0 500	LE(D)1.0 1k	LE(D)1.0 2k	LE(D)1.0 4k	LE(D)1.0 8k	LE(D)2.0 63	LE(D)2.0 125	
6048	110,27	103,99	90,98	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
6041	109,13	102,90	89,85	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
6041	110,53	104,30	91,25	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Invoergegevens geomilieu
Bp Tonenstraat 4C Helvoirt

Bijlage 1

Model: 180424 geluid register spoor versie van Gebied – Gebied (hoofdgroep) Groep: Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaaï – RMR-2012														
Naam	LE(D) 2.0 250	LE(D) 2.0 500	LE(D) 2.0 1k	LE(D) 2.0 2k	LE(D) 2.0 4k	LE(D) 2.0 8k	LE(D) 5.0 63	LE(D) 5.0 125	LE(D) 5.0 250	LE(D) 5.0 500	LE(D) 5.0 1k	LE(D) 5.0 2k	LE(D) 5.0 4k	
6048	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
6041	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
6041	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Invoergegevens geomilieu
Bp Tonenstraat 4C Helvoirt

Bijlage 1

Model: 180424 geluid register spoor
versie van Gebied – Gebied
(hoofdgroep)
Groep: Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaaï – RMR-2012

Naam	LE(D) 5.0	8k	LE(D)Br 63	LE(D)Br 125	LE(D)Br 250	LE(D)Br 500	LE(D)Br 1k	LE(D)Br 2k	LE(D)Br 4k	LE(D)Br 8k	LE(A) 0.0 63	LE(A) 0.0 125	LE(A) 0.0 250	LE(A) 0.0 500
6048	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	76,10	89,85	105,21	111,34
6041	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	73,85	87,33	102,21	108,91
6041	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	75,25	88,73	103,61	110,31

Invoergegevens geomilieu
Bp Tonenstraat 4C Helvoirt

Bijlage 1

Model: 180424 geluid register spoor
versie van Gebied - Gebied
(hoofdgroep)
Groep: Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaaï - RMR-2012

Naam	LE(A)0.0 1k	LE(A)0.0 2k	LE(A)0.0 4k	LE(A)0.0 8k	LE(A)0.5 63	LE(A)0.5 125	LE(A)0.5 250	LE(A)0.5 500	LE(A)0.5 1k	LE(A)0.5 2k	LE(A)0.5 4k	LE(A)0.5 8k	LE(A)1.0 63
6048	114,54	114,40	107,30	93,88	72,89	87,72	103,76	108,44	111,27	110,66	104,52	91,45	--
6041	112,07	112,14	104,77	91,32	69,60	84,34	99,86	104,81	107,76	107,45	101,03	88,18	--
6041	113,47	113,54	106,17	92,72	71,00	85,74	101,26	106,21	109,16	108,85	102,43	89,58	--

Invoergegevens geomilieu
Bp Tonenstraat 4C Helvoirt

Bijlage 1

Model: 180424 geluid register spoor
versie van Gebied – Gebied
(hoofdgroep)
Groep: Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaaï – RMR-2012

Naam	LE(A)1.0 125	LE(A)1.0 250	LE(A)1.0 500	LE(A)1.0 1k	LE(A)1.0 2k	LE(A)1.0 4k	LE(A)1.0 8k	LE(A)2.0 63	LE(A)2.0 125	LE(A)2.0 250	LE(A)2.0 500	LE(A)2.0 1k
6048	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
6041	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
6041	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Invoergegevens geomilieu
Bp Tonenstraat 4C Helvoirt

Bijlage 1

Model: 180424 geluid register spoor
versie van Gebied – Gebied
(hoofdgroep)
Groep: Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaaï – RMR-2012

Naam	LE(A) 2.0 2k	LE(A) 2.0 4k	LE(A) 2.0 8k	LE(A) 5.0 63	LE(A) 5.0 125	LE(A) 5.0 250	LE(A) 5.0 500	LE(A) 5.0 1k	LE(A) 5.0 2k	LE(A) 5.0 4k	LE(A) 5.0 8k	LE(A) Br 63	LE(A) Br 125
6048	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
6041	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
6041	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Invoergegevens geomilieu
Bp Tonenstraat 4C Helvoirt

Bijlage 1

Model: 180424 geluid register spoor
 versie van Gebied – Gebied
 (hoofdgroep)
 Groep: Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaaï – RMR-2012

Naam	LE(A) Br 250	LE(A) Br 500	LE(A) Br 1k	LE(A) Br 2k	LE(A) Br 4k	LE(A) Br 8k	LE(N) 0.0 63	LE(N) 0.0 125	LE(N) 0.0 250	LE(N) 0.0 500	LE(N) 0.0 1k	LE(N) 0.0 2k	LE(N) 0.0 4k
6048	--	--	--	--	--	--	70,97	84,94	100,58	106,43	109,57	109,32	102,39
6041	--	--	--	--	--	--	69,77	83,77	99,45	105,24	108,33	108,05	101,17
6041	--	--	--	--	--	--	71,17	85,17	100,85	106,64	109,73	109,45	102,57

Geomilieu V4.30

24-4-2018 12:00:55

Invoergegevens geomilieu
Bp Tonenstraat 4C Helvoirt

Bijlage 1

Model: 180424 geluid register spoor
versie van Gebied - Gebied
(hoofdgroep)
Groep: Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaaï - RMR-2012

Naam	LE(N) 0.0 8k	LE(N) 0.5 63	LE(N) 0.5 125	LE(N) 0.5 250	LE(N) 0.5 500	LE(N) 0.5 1k	LE(N) 0.5 2k	LE(N) 0.5 4k	LE(N) 0.5 8k	LE(N) 1.0 63	LE(N) 1.0 125	LE(N) 1.0 250
6048	88,95	68,49	83,26	99,50	104,10	106,84	106,11	100,09	86,90	--	--	--
6041	87,74	67,32	82,17	98,44	103,00	105,71	104,96	98,97	85,78	--	--	--
6041	89,14	68,72	83,57	99,84	104,40	107,11	106,36	100,37	87,18	--	--	--

Invoergegevens geomilieu
Bp Tonenstraat 4C Helvoirt

Bijlage 1

Model: 180424 geluid register spoor
versie van Gebied - Gebied
(hoofdgroep)
Groep: Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaaï - RMR-2012

Naam	LE(N)1.0 500	LE(N)1.0 1k	LE(N)1.0 2k	LE(N)1.0 4k	LE(N)1.0 8k	LE(N)2.0 63	LE(N)2.0 125	LE(N)2.0 250	LE(N)2.0 500	LE(N)2.0 1k	LE(N)2.0 2k	LE(N)2.0 4k	LE(N)2.0 8k
6048	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
6041	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
6041	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Invoergegevens geomilieu
Bp Tonenstraat 4C Helvoirt

Bijlage 1

Model: 180424 geluid register spoor
versie van Gebied – Gebied
(hoofdgroep)
Groep: Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaaï – RMR-2012

Naam	LE(N) 5.0 63	LE(N) 5.0 125	LE(N) 5.0 250	LE(N) 5.0 500	LE(N) 5.0 1k	LE(N) 5.0 2k	LE(N) 5.0 4k	LE(N) 5.0 8k	LE(N) Br 63	LE(N) Br 125	LE(N) Br 250	LE(N) Br 500	LE(N) Br 1k
6048	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
6041	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
6041	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Invoergegevens geomilieu
Bp Tonenstraat 4C Helvoirt

Bijlage 1

Model: 180424 geluid register spoor
versie van Gebied - Gebied
(hoofdgroep)
Groep: Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaaï - RMR-2012

Naam	LE(N)Br 2k	LE(N)Br 4k	LE(N)Br 8k	LE(P4)0.0 63	LE(P4)0.0 125	LE(P4)0.0 250	LE(P4)0.0 500	LE(P4)0.0 1k	LE(P4)0.0 2k	LE(P4)0.0 4k	LE(P4)0.0 8k	LE(P4)0.5 63
6048	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
6041	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
6041	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Invoergegevens geomilieu
Bp Tonenstraat 4C Helvoirt

Bijlage 1

Model: 180424 geluid register spoor versie van Gebied – Gebied (hoofdgroep) Groep: Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaaï – RMR-2012													
Naam	LE(P4)0.5 125	LE(P4)0.5 250	LE(P4)0.5 500	LE(P4)0.5 1k	LE(P4)0.5 2k	LE(P4)0.5 4k	LE(P4)0.5 8k	LE(P4)1.0 63	LE(P4)1.0 125	LE(P4)1.0 250	LE(P4)1.0 500	LE(P4)1.0 1k	
6048	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
6041	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
6041	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Invoergegevens geomilieu
Bp Tonenstraat 4C Helvoirt

Bijlage 1

Model: 180424 geluid register spoor versie van Gebied – Gebied (hoofdgroep) Groep: Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaaï – RMR-2012													
Naam	LE(P4)1.0 2k	LE(P4)1.0 4k	LE(P4)1.0 8k	LE(P4)2.0 63	LE(P4)2.0 125	LE(P4)2.0 250	LE(P4)2.0 500	LE(P4)2.0 1k	LE(P4)2.0 2k	LE(P4)2.0 4k	LE(P4)2.0 8k	LE(P4)5.0 63	
6048	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
6041	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
6041	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Invoergegevens geomilieu
Bp Tonenstraat 4C Helvoirt

Bijlage 1

Model:	180424 geluid register spoor versie van Gebied - Gebied (hoofdgroep)																							
Groep:	Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaaï - RMR-2012																							
Naam	LE(P4)5.0	125	LE(P4)5.0	250	LE(P4)5.0	500	LE(P4)5.0	1k	LE(P4)5.0	2k	LE(P4)5.0	4k	LE(P4)5.0	8k	LE(P4)Br	63	LE(P4)Br	125	LE(P4)Br	250	LE(P4)Br	500	LE(P4)Br	1k
6048	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
6041	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
6041	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Invoergegevens geomilieu
Bp Tonenstraat 4C Helvoirt

Model: 180424 geluid register spoor
versie van Gebied - Gebied
(hoofdgroep)
Groep: Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaaï - RMR-2012

Naam	LE(P4)Br 2k	LE(P4)Br 4k	LE(P4)Br 8k
6048	--	--	--
6041	--	--	--
6041	--	--	--

Invoergegevens geomilieu
Bp Tonenstraat 4C Helvoirt

Model: 180424 geluid register spoor
versie van Gebied – Gebied
(hoofdgroep)
Groep: Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Railverkeerslawaai – RMR-2012

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
01	Noordwest	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
02	Noordoost	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
06	Zuidwest	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
05	Zuidwest	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
04	Zuidoost	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
03	Noordoost	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja

Invoergegevens geomilieu
Bp Tonenstraat 4C Helvoirt

Bijlage 1

Model: 180424 geluid register spoor
versie van Gebied - Gebied
(hoofdgroep)
Groep: Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Naam	Omschr.	Bf
6048	16824211 - 16826000 -- 4,00m (L/R)	1,00
6041	13766861 - 13787000 -- 4,00m (L/R)	1,00
6041	15021766 - 15117000 -- 4,00m (L/R)	1,00
6048	16824211 - 16826000 -- 4,00m (L/R)	0,00
6048	16824211 - 16826000 -- 4,00m (L/R)	1,00
6041	15021766 - 15117000 -- 4,00m (L/R)	0,00
6041	15021766 - 15117000 -- 4,00m (L/R)	1,00
		1,00
		1,00

Invoergegevens geomilieu
Bp Tonenstraat 4C Helvoirt

Model: 180424 geluid register spoor
versie van Gebied – Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Railverkeerslawaaï – RMR-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Gebruiksfunctie	Op	Zwevend	Refl., 63	Refl., 125	Refl., 250	Refl., 500	Refl., 1k	Refl., 2k	Refl., 4k	Refl., 8k
W7	gebouw	8,00	0,00	Relatief	0 dB	False	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
W13	gebouw	6,00	0,00	Relatief	0 dB	False	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
W15	gebouw	8,00	0,00	Relatief	0 dB	False	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
W19	gebouw	4,00	0,00	Relatief	0 dB	False	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
W23	gebouw	3,00	0,00	Relatief	0 dB	False	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
W25	gebouw	4,00	0,00	Relatief	0 dB	False	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
W27	gebouw	4,00	0,00	Relatief	0 dB	False	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
W28	gebouw	6,00	0,00	Relatief	0 dB	False	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
W30	gebouw	5,00	0,00	Relatief	0 dB	False	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
W33	gebouw	4,00	0,00	Relatief	0 dB	False	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
W35	gebouw	5,00	0,00	Relatief	0 dB	False	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
W36	gebouw	5,00	0,00	Relatief	0 dB	False	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
W38	gebouw	4,00	0,00	Relatief	0 dB	False	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
W40	gebouw	7,00	0,00	Relatief	0 dB	False	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
W42	gebouw	4,00	0,00	Relatief	0 dB	False	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
W45	gebouw	7,00	0,00	Relatief	0 dB	False	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
W47	gebouw	4,00	0,00	Relatief	0 dB	False	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
W49	gebouw	7,00	0,00	Relatief	0 dB	False	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
W52	gebouw	7,00	0,00	Relatief	0 dB	False	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
W6	gebouw	8,00	0,00	Relatief	0 dB	False	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
W11	gebouw	4,00	0,00	Relatief	0 dB	False	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
W14	gebouw	4,00	0,00	Relatief	0 dB	False	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
W21	gebouw	8,00	0,00	Relatief	0 dB	False	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
W22	gebouw	3,00	0,00	Relatief	0 dB	False	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
W24	gebouw	3,00	0,00	Relatief	0 dB	False	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
W26	gebouw	3,00	0,00	Relatief	0 dB	False	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
W29	gebouw	7,00	0,00	Relatief	0 dB	False	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
W31	gebouw	6,00	0,00	Relatief	0 dB	False	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
W32	gebouw	4,00	0,00	Relatief	0 dB	False	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
W34	gebouw	4,00	0,00	Relatief	0 dB	False	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
W37	gebouw	3,00	0,00	Relatief	0 dB	False	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
W39	gebouw	3,00	0,00	Relatief	0 dB	False	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
W41	gebouw	25,00	0,00	Relatief	0 dB	False	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
W43	gebouw	6,00	0,00	Relatief	0 dB	False	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
W44	gebouw	4,00	0,00	Relatief	0 dB	False	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
W46	gebouw	3,00	0,00	Relatief	0 dB	False	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Invoergegevens geomilieu
Bp Tonenstraat 4C Helvoirt

Bijlage 1

Model: 180424 geluid register spoor
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Railverkeerslawaaï - RMR-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Gebruiksfunctie	Op	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
W48	gebouw	3,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
W50	gebouw	3,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
W51	gebouw	4,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
W9	gebouw	8,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
W8	gebouw	4,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
W2	gebouw	4,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
W3	gebouw	7,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
W20	gebouw	7,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
W5	gebouw	4,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
W10	gebouw	4,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
W17	gebouw	6,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
W18	gebouw	6,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
W4	gebouw	8,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
W12	gebouw	8,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
W16	gebouw	8,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
W1	gebouw	7,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Geomilieu V4.30

24-4-2018 12:00:55

Rekenresultaten

Bp Tonenstraat 4C Helvoirt

Rapport:	Resultatentabel						
Model:	180424 geluid register spoor						
Groep:	IAeq totaalresultaten voor toetspunten						
Groepsreductie:	(hoofdgroep)						
	Nee						
Naam	Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Iden
01_A		Noordwest	1,50	41,78	41,32	37,25	45,10
01_B		Noordwest	4,50	44,74	44,27	40,23	48,07
01_C		Noordwest	7,50	51,48	50,96	46,97	54,80
02_A		Noordoost	1,50	55,57	55,10	50,93	58,83
02_B		Noordoost	4,50	56,58	56,13	51,97	59,86
02_C		Noordoost	7,50	59,61	59,15	55,01	62,89
03_A		Noordoost	1,50	56,87	56,38	52,22	60,12
03_B		Noordoost	4,50	58,39	57,93	53,77	61,66
03_C		Noordoost	7,50	60,41	59,96	55,79	63,68
04_A		Zuidoost	1,50	59,72	59,26	55,05	62,97
04_B		Zuidoost	4,50	59,23	58,80	54,61	62,51
04_C		Zuidoost	7,50	60,67	60,22	56,04	63,94
05_A		Zuidwest	1,50	60,41	59,95	55,74	63,66
05_B		Zuidwest	4,50	60,84	60,41	56,21	64,11
05_C		Zuidwest	7,50	62,47	62,01	57,85	65,74
06_A		Zuidwest	1,50	57,16	56,70	52,49	60,41
06_B		Zuidwest	4,50	56,61	56,19	51,98	59,89
06_C		Zuidwest	7,50	57,75	57,32	53,11	61,02

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V4.30





