


Situering van de percelen:



15 km radius Vanaf Heibergweg 1 Helmond





overzicht

Ingevulde gegevens Gecombineerde opgave 2017: Regelingen grondgebonden

Uw gegevens

Naam	: H.E. van Berlo
Adres	: Heibergweg 1
Woonplaats	: HELMOND
Telefoonnummer	:
Mobiel telefoonnummer	: 0655736180
E-mailadres	: Hetty.vanberlo@online.nl
Relatienummer	: 200683108
Aanvraagnummer	: 8643878
KvK-nummer	: 53889282

Gemachtigde

Naam	: M.M.H.A. Bankers
Adres	: Bruggenseweg 9
Woonplaats	: DEURNE
Relatienummer	: 203951628
KvK-nummer	: 57972559

Overzicht percelen: Regelingen - grondgebonden

Peildatum 15-05-2017

Perceelsgegevens		Mest			Betalingsrechten GLB					Brede weers-verzekering
	Biologische productiewijze	Voorgestelde oppervlakte	Opgegeven oppervlakte	Hogere fosfaatnorm	Betalings rechten	Voorgestelde oppervlakte	Opgegeven oppervlakte	Ecologisch aandachtsgebied	Nationale reserve	Verzekeraar
Perceel 3:										
10,80 ha		10,80 ha	10,80 ha		Ja	10,80 ha	10,80 ha			
Grasland, tijdelijk (266)										
Perceel 4:										
6,93 ha		6,93 ha	6,93 ha		Ja	6,93 ha	6,93 ha			
Grasland, tijdelijk (266)										
Perceel 5:										
1,56 ha		1,56 ha	1,56 ha		Ja	1,56 ha	1,56 ha			
Grasland, tijdelijk (266)										
Perceel 6:										
6,23 ha		6,23 ha	6,23 ha		Ja	6,23 ha	6,23 ha			
Grasland, tijdelijk (266)										
Perceel 7:										
1,49 ha		1,49 ha	1,49 ha		Ja	1,49 ha	1,49 ha			
Grasland, tijdelijk (266)										
Perceel 8:										
0,64 ha		0,64 ha	0,64 ha		Ja	0,64 ha	0,64 ha			
Grasland, tijdelijk (266)										
Perceel 9:										
2,39 ha		2,39 ha	2,39 ha		Ja	2,39 ha	2,39 ha			
Grasland, tijdelijk (266)										
Perceel 10:										
5,37 ha		5,37 ha	5,37 ha		Ja	5,37 ha	5,37 ha			
Grasland, tijdelijk (266)										

Overzicht percelen: Regelingen - grondgebonden

Peildatum 15-05-2017

Perceelsgegevens		Mest			Betalingsrechten GLB					Brede weers-verzekering
	Biologische productiewijze	Voorgestelde oppervlakte	Opgegeven oppervlakte	Hogere fosfaatnorm	Betalings rechten	Voorgestelde oppervlakte	Opgegeven oppervlakte	Ecologisch aandachtsgebied	Nationale reserve	Verzekeraar
Perceel 11:										
4,63 ha		4,63 ha	4,63 ha		Ja	4,63 ha	4,63 ha			
Grasland, tijdelijk (266)										
Perceel 24:										
3,06 ha		3,06 ha	3,06 ha		Ja	3,06 ha	3,06 ha			
Maïs, snij- (259)										
Perceel 29:										
0,66 ha		0,66 ha	0,66 ha		Ja	0,66 ha	0,66 ha			
Grasland, tijdelijk (266)										
Perceel 30:										
0,36 ha		0,36 ha	0,36 ha		Ja	0,36 ha	0,36 ha			
Grasland, tijdelijk (266)										
Perceel 36:										
6,37 ha		6,37 ha	6,37 ha		Ja	6,37 ha	6,37 ha			
Maïs, snij- (259)										
Totalen			50,49 ha				50,49 ha	0,0000 ha		

Volgteelten

	Beteelde oppervlakte	Gewas	Ecologisch aandachtsgebied		Uiterlijke inzaaidatum	Verklaring minimaal 10 weken
			Categorie	Oppervlakte		

Volgteelten

	Beteelde oppervlakte	Gewas	Ecologisch aandachtsgebied		Uiterlijke inzaaidatum	Verklaring minimaal 10 weken
			Categorie	Oppervlakte		
Perceel 24:		Maïs, snij-				
Volgteelt 1	3,06 ha	Grasland, tijdelijk				
Perceel 36:		Maïs, snij-				
Volgteelt 1	6,37 ha	Grasland, tijdelijk				
Totalen	9,43 ha			0,00 ha		


Mijn percelen

Peildatum 15-05-2017 | Perceel 3, 4, 5, 6, 7, 8, 24



Mijn percelen

Peildatum 15-05-2017 | Perceel 11



Mijn percelen

Peildatum 15-05-2017 | Perceel 9, 10, 29, 30



Mijn percelen

Peildatum 15-05-2017 | Perceel 36



Integraal mestrapport 2017

Definitief

200683108
Berlo H.E. van
Gebruiksnormenrapportage

6 april 2018

1. CONCLUSIES

1.1. BEDRIJFSSITUATIE

	2017
Grondgebruik (ha)	
Grasland	41,06
Bouwland	9,43
Aantal graasdieren (incl. uitgeschaard naar natuurterrein)	
100 Melkkoeien	127,0
Melkproductie (totaal per jaar)	981.672
Ureum	21,0
101 Jongvee <1 jr	45,0
102 Jongvee >1 jr	49,0
Voordeel BEX (berekend) t.o.v. forfaitair	
Stikstof	-1%
Fosfaat	4%

1.2. CONCLUSIES

	2017
Saldo fosfaatruimte (grondgebondenheid)	✓ 938
Saldo's gebruiksnormen	✓
Stikstof dierlijk*	14
Stikstof totaal	1.793
Fosfaat	803
Saldo mestverwerkingsplicht (kg fosfaat)	✓ 198

* Het saldo van stikstof dierlijke mest is gebaseerd op 230 kg stikstof per ha.

2. GEBRUIKSNORMEN

Deze samenvatting geeft weer wat de gebruiksruijnte op uw bedrijf is op basis van oppervlakte en geteelde gewassen. Daarnaast wordt het feitelijke gebruik van meststoffen weergegeven. U kunt tevens zien of uw bedrijf binnen de gebruiksnormen blijft.

	2017					
	Aantal	Eenheid	Stikstof dierlijk (kg)	Werkings - coëff.	Stikstof totaal (kg)	Fosfaat (kg)
GEBRUIKSRUIJTE			11.613		14.195	3.756
Stikstof (hoofddeelten)	50,49	ha	11.613		14.195	
Maïs (excl. suiker), incl. evt. volgteelt	Zand	9,43 ha	230		112	
Grasland, alleen maaien	Zand	41,06 ha	230		320	
Fosfaat	50,49	ha				3.756
Grasland	hoog	41,06 ha				80
Bouwland	hoog	9,43 ha				50
GEBRUIK RUNDVEEMEST			11.599		6.959	2.953
Drijfmest			11.176	60%	6.705	2.825
Vaste mest (eigen prod., zonder beweiding)			423	60%	254	128
Productie melkvee op landbouwgrond (BEX berekend)			19.025			6.302
100 Melkkoeien	dm	127,0 stuks				
Melkproductie* per koe / ureum: 7.730 / 21,0						
Vet / eiwit: 4,430 / 3,550						
101 Jongvee <1 jr	dm	30,0 stuks				
101 Jongvee <1 jr	vm	15,0 stuks				
102 Jongvee >1 jr	dm	49,0 stuks				
Mutaties drijfmest			-7.408			-3.339
Beginvoorraad	2.250	ton	10.418			3.623
Aanvoer	0	ton	0			0
Afvoer	-1.526	ton	-6.431			-2.506
Eindvoorraad	-2.700	ton	-11.394			-4.455
Mutaties vaste mest			-19			-11
Beginvoorraad	35	ton	270			151
Aanvoer	0	ton	0			0
Afvoer	-23	ton	-173			-97
Eindvoorraad	-15	ton	-116			-65
GEBRUIK KUNSTMEST					5.443	0
Aanvoer	20.160	kg			5.443	0
GEBRUIK OVERIGE ORGANISCHE MEST					0	0
SALDO			14 *		1.793	803
Norm overschreden?			nee		nee	nee

dm = drijfmest / vm = vaste mest

* *Het saldo van stikstof dierlijke mest is gebaseerd op 230 kg stikstof per ha.*

3. GEBRUIK GRAASDIERENMEST

Het gebruik van graasdierenmest op uw bedrijf is afhankelijk van de productie, de mestaan- en afvoer, de mestvoorraden en de eventueel toegepaste mestscheiding.

3.1. PRODUCTIE RUNDVEEMEST

Productie	Aantal	Stikstof (kg)		Fosfaat (kg)	
		Per dier	Totaal	Per dier	Totaal
Melkvee op landbouwgrond (BEX berekend)			19.025		6.302
100 Melkkoeien dm	127,0				
Melkproductie* per koe / ureum: 7.730 / 21,0					
Vet / eiwit: 4,430 / 3,550					
101 Jongvee <1 jr dm	30,0				
101 Jongvee <1 jr vm	15,0				
102 Jongvee >1 jr dm	49,0				
TOTALE PRODUCTIE OP LANDBOUWGROND			19.025		6.302
Voordeel BEX (berekend) t.o.v. forfaitair			-1%		4%
In kilogrammen			-245		258
Fosfaatefficiëntie BEX					30%

dm = drijfmest / vm = vaste mest / * totale melkproductie: 981.672 kg

3.2. GEBRUIK RUNDVEEMEST

Gebruik	Gewicht (ton)	Stikstof (kg)			Fosfaat (kg)
		Bruto	w.c. (%)	Netto	
Productie		19.025			6.302
Melkvee, drijfmest		18.583			6.164
Melkvee, vaste mest		442			138
Beginvoorraad	2.285	10.687			3.773
10 Rundvee - Vaste mest	35	270			151
14 Rundvee - Drijfmest behalve van vleeskalveren	2.250	10.418			3.623
Afvoer	-1.549	-6.604			-2.603
10 Rundvee - Vaste mest	-23	-173			-97
14 Rundvee - Drijfmest behalve van vleeskalveren	-1.526	-6.431			-2.506
Eindvoorraad	-2.715	-11.510			-4.520
10 Rundvee - Vaste mest	-15	-116			-65
14 Rundvee - Drijfmest behalve van vleeskalveren	-2.700	-11.394			-4.455
SUBTOTAAL		11.599			2.953
Gebruik & werkingscoëfficiënten					
Drijfmest		11.176	60%	6.705	2.825
Vaste mest (eigen productie, zonder beweiding)		423	60%	254	128
TOTAAL GEBRUIK INCL. WERKING		11.599		6.959	2.953

4. BEDRIJFSSPECIFIEKE EXCRETIE (BEX)

De productie van de melkkoeien en bijbehorende jongvee wordt bepaald op basis van de Bedrijfsspecifieke Excretie (BEX) en komt in plaats van de forfaitaire productienormen.

4.1. VERHOUDINGEN VOEDERMIDDELEN IN BEX-BEREKENING

Voedermiddel	kVEM*	Aandeel	Stikstof (kg)	Aandeel	Fosfor (kg)	Aandeel	Stikstof (g / kVEM)	Fosfor (g / kVEM)	Stikstof / fosfor
Krachtvoer	251.982	26%	6.930	26%	1.158	29%	27,5	4,6	6,0
Overig (ruw)voer	0	0%	0	0%	0	0%	0,0	0,0	0,0
Snijmaïs	207.450	21%	1.984	7%	307	8%	9,6	1,5	6,5
Graskuil/-hooi	520.154	53%	18.017	67%	2.469	63%	34,6	4,7	7,3
Vers gras	0	0%	0	0%	0	0%	0,0	0,0	0,0
TOTAAL	979.587	100%	26.930	100%	3.935	100%	27,5	4,0	6,8

* De hoeveelheden snijmaïs, graskuil/-hooi en vers gras zijn berekende (BEX) en dus geen gemeten hoeveelheden.

4.2. RANTSOENSAMENSTELLING MELKKOEIEN & JONGVEE

Voedermiddel	Gewicht (kg ds)*	Aandeel	Gemiddeld gehalte / kg ds			
			VEM	Re	Stikstof	Fosfor
Krachtvoer **	257.996	25%	977	168	26,9	4,5
Overig (ruw)voer	0	0%	0	0	0,0	0,0
Snijmaïs	205.365	20%	1.010	60	9,7	1,5
Graskuil/-hooi	581.274	56%	895	194	31,0	4,2
Vers gras***	0	0%	1.010	0	0,0	0,0
TOTAAL	1.044.635	100%	938	161	25,8	3,8

* De hoeveelheden snijmaïs, graskuil/-hooi en vers gras zijn berekend (BEX) en dus geen gemeten hoeveelheden.

** De hoeveelheid krachtvoer is uitgedrukt in kg product, de gehalten zijn per kg product.

*** Het VEM-gehalte van vers gras is ingeschat.

4.3. KENGETALLEN

Maisopbrengst	Aantal	Eenheid
Aanleg maïskuil*	241.000	kg ds
Oppervlakte zelf geproduceerde maïs	9	ha
Oppervlakte aangekochte maïs	0	ha
DS-OPBRENGST PER HA	25.557	kg

* Het betreft hier de ingevoerde hoeveelheden.

Overige kengetallen	Aantal	Eenheid
Melkproductie per hectare	19.443	kg
Jongvee per 10 melkkoeien	7,4	stuks
Mengvoer per 100 kg melk*	26,3	kg

* Excl. enkelvoudige- en vochtige voeders.

