



AANVULLEND ONDERZOEK EXTERNE VEILIGHEID

MEDEVOORT 2 - 10

TE HELMOND



Omgeving



Aanvullend onderzoek externe veiligheid

Medevoort 2 - 10 te Helmond

Opdrachtgever	Gemeente Helmond Frans Joseph van Thielpark 1 5707 BX Helmond
Rapportnummer	4341.008
Versienummer	D1
Status	Eindrapportage
Datum	29 september 2017
Vestiging	Limburg Rijksweg Noord 39 6071 KS Swalmen 0475-504961 swalmen@econsultancy.nl
Opsteller	ing. M. de Loos
Paraaf	
Kwaliteitscontrole	C.F.H. Rodoe
Paraaf	

INHOUDSOPGAVE

1	INLEIDING	1
2	BELEID EN REGELGEVING	2
2.1	Wet- en regelgeving	2
2.2	Plaatsgebonden Risico	2
2.3	Groepsrisico.....	2
2.4	Besluit externe veiligheid transportroutes (Bevt) en Regeling Basisnet.....	2
2.5	Besluit externe veiligheid buisleidingen (Bevb)	3
2.6	Verantwoordingsplicht	3
3	INVENTARISATIE OMGEVING PLANGEBIED	5
3.1	Spoorlijn –Eindhoven-Venlo	5
3.2	Hogedruk aardgastransportleiding	5
3.3	Gasdrukmeet- en regelstation	6
4	BEREKENINGEN	8
4.1	Rekenprogramma's	8
4.2	Spoorlijn	8
4.3	Hogedruk aardgastransportleiding	10
4.4	Gasdrukmeet- en regelstation	12
5	VERANTWOORDING VAN HET GROEPSRISICO	12
5.1	Brand	12
5.2	Explosie	12
5.3	Toxische calamiteit	13
5.4	Evacuatie	13
6	CONCLUSIE	13

BIJLAGEN:

1. Risicoanalyse huidige situatie spoorlijn
2. Risicoanalyse toekomstige situatie spoorlijn
3. Risicoanalyse buisleidingen

2 BELEID EN REGELGEVING

2.1 Wet- en regelgeving

Externe veiligheid heeft betrekking op het vervoer en transport van gevaarlijke stoffen en bedrijven die werken met gevaarlijke stoffen. Het vervoer van gevaarlijke stoffen wordt geregeld in het Besluit externe veiligheid transportroutes (Bevt) en de Regeling basisnet. Het transport door buisleidingen is geregeld in het Besluit externe veiligheid buisleidingen (Bevb). Het werken/verhandelen van gevaarlijke stoffen is geregeld in het Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi). De gemeente Helmond heeft geen eigen beleid voor externe veiligheid.

Voor externe veiligheid staan twee begrippen centraal: het plaatsgebonden risico (PR) en het groepsrisico (GR). Hieronder worden beide begrippen verder uitgelegd.

2.2 Plaatsgebonden Risico

Het plaatsgebonden risico geeft de kans om te overlijden op een bepaalde plaats als gevolg van een ongeval bij een risicovolle activiteit. De kans heeft betrekking op een fictief persoon die de hele tijd op die plaats aanwezig is. Voor het plaatsgebonden risico geldt dat er geen nieuwe kwetsbare objecten aanwezig zijn of geprojecteerd worden binnen de 10^{-6} /jaar-contour (wettelijk harde grenswaarde). Voor beperkt kwetsbare objecten geldt de 10^{-6} /jaar-contour niet als grenswaarde, maar als een richtwaarde. Voor de definitie van de begrippen kwetsbare, en beperkt kwetsbare objecten wordt verwezen naar het Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi) en Bevb.

2.3 Groepsrisico

Het groepsrisico geeft de kans dat bij een ongeval een groep slachtoffers valt met een bepaalde omvang. Het groepsrisico is een maat voor de maatschappelijke ontwrichting bij een calamiteit. Het groepsrisico wordt bepaald binnen het invloedsgebied van een risicovolle activiteit. Dit invloedsgebied wordt begrensd door de 1% letaliteitsgrens (tenzij anders bepaald): de afstand waarop nog 1% van de blootgestelde mensen in de omgeving komt te overlijden bij een calamiteit met gevaarlijke stoffen. Het groepsrisico is voorzien van een oriëntatiewaarde, die gesteld is op $F \cdot N^2 < 10^{-2}$ per jaar, waarin F de kans per jaar is met N het aantal slachtoffers.



Figuur 2.1 Visualisatie oriëntatiewaarde groepsrisico

2.4 Besluit externe veiligheid transportroutes (Bevt) en Regeling Basisnet

Vervoer van gevaarlijke stoffen vindt plaats over het spoor, over de weg en het water. Om gevaarlijke stoffen te vervoeren moeten vervoerders zich houden aan veiligheidseisen. Aan transportroutes en de omgeving nabij deze transportroutes zijn eisen gesteld.

Het Basisnet maakt het mogelijk dat het vervoer van gevaarlijke stoffen blijft plaatsvinden op een zo veilig mogelijke manier. Het Basisnet is een landelijk aangewezen netwerk voor het vervoer van gevaarlijke stoffen. Binnen bepaalde grenzen wordt dit vervoer over weg, binnenwater en spoor gegarandeerd. Het Basisnet heeft betrekking op de Rijksinfrastructuur: hoofdwegen (snelwegen), hoofdwaterwegen (binnenwateren) en hoofdspoorwegen (enkele uitzonderingen daargelaten) en heeft als doel een evenwicht voor de lange termijn te creëren tussen de belangen van het vervoer van gevaarlijke stoffen over de hoofdwegen, binnenwateren en de hoofdspoorwegen en de bebouwde omgeving die hier langs ligt en de veiligheid van omwonenden. Het Basisnet stelt verder regels aan het vaststellen en beheersen van de risico's voor het vervoer van gevaarlijke stoffen (vervoerskant).

Het Bevt bevat de uitwerking van de ruimtelijke component van het basisnet. Doel van dit besluit is waarborgen van een basisbeschermingsniveau door te voorkomen dat bij ruimtelijke ontwikkelingen mensen worden blootgesteld aan een hoger risico vanwege het vervoer van gevaarlijke stoffen dan maatschappelijk aanvaardbaar wordt geacht. Verder bevat het besluit onder andere regels die strekken tot het inzichtelijk maken van de kans op een ramp met veel slachtoffers en het op een transparante wijze wegen van het risico ten opzichte van toe te laten ruimtelijke ontwikkelingen.

Het Bevt sluit aan op de risicobegrippen zoals deze in het Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi) worden gehanteerd. Voor het plaatsgebonden risico (PR) wordt een kans op overlijden van 1 op de 1 miljoen per jaar acceptabel geacht. Concreet betekent dit dat rondom (vaar-)wegen of hoofdspoorwegen een $10^{-6}/\text{jr}$ plaatsgebonden risicocontour zal moeten worden berekend en dat bij ruimtelijke ontwikkelingen binnen het invloedsgebied van een leiding het groepsrisico (GR) dient te worden verantwoord.

2.5 Besluit externe veiligheid buisleidingen (Bevb)

Het Bevb sluit aan op de risicobegrippen zoals deze in het Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi) worden gehanteerd. Concreet betekent dit dat rondom buisleidingen een $10^{-6}/\text{j}$ plaatsgebonden risicocontour zal moeten worden berekend en dat bij ruimtelijke ontwikkelingen binnen het invloedsgebied van een leiding het groepsrisico dient te worden verantwoord. Het Bevb is van toepassing op:

- hogedruk aardgastransporten (> 16 bar);
- brandstofleidingen voor de categorieën K1, K2 en K3 (inclusief brandstofleidingen van Defensie);
- overige leidingen met gevaarlijke stoffen zoals aangewezen bij ministeriële regeling. Het betreft onder andere CO_2 , buteen en chloor.

2.6 Verantwoordingsplicht

In het Bevb en het Bevt is een verplichting tot verantwoording van het groepsrisico opgenomen. Bij deze verantwoordingsplicht dient het bevoegd gezag op een juiste wijze de toename en ligging van het groepsrisico te verantwoorden en te onderbouwen. Daarbij geeft het bevoegd gezag aan of het groepsrisico in de betreffende situatie aanvaardbaar wordt geacht. De verantwoordingsplicht van het groepsrisico dient rekening te houden met de hoogte van het groepsrisico. Bij de verantwoording van het groepsrisico dient het bevoegd gezag het plan voor te leggen bij de veiligheidsregio.

Volgens het Bevt kan worden volstaan met een beperkte verantwoording van het groepsrisico indien

- het groepsrisico niet hoger is dan $0,1 \times$ de oriëntatiewaarde waarde, of
- het groepsrisico niet meer dan 10% toeneemt en de oriëntatiewaarde niet wordt overschreden.

In de toelichting bij een bestemmingsplan wordt, voor zover het gebied waarop dat plan betrekking heeft binnen het invloedsgebied ligt van een weg, spoorweg of binnenwater waarover gevaarlijke stoffen worden vervoerd, in elk geval ingegaan op:

- a. de mogelijkheden tot voorbereiding van bestrijding en beperking van de omvang van een ramp op die weg, spoorweg of dat binnenwater, en
- b. voor zover dat plan betrekking heeft op nog niet aanwezige kwetsbare of beperkt kwetsbare objecten: de mogelijkheden voor personen om zich in veiligheid te brengen indien zich op die weg, spoorweg of dat binnenwater een ramp voordoet.

Indien een bestemmingsplan betrekking heeft op een gebied dat geheel of gedeeltelijk gelegen is binnen 200 meter van een transportroute, wordt in de toelichting bij dat plan tevens ingegaan:


- de dichtheid van personen in het invloedsgebied van de transportroute op het tijdstip waarop het plan wordt vastgesteld, rekening houdend met de in dat gebied reeds aanwezige personen en de personen die in dat gebied op grond van het geldende bestemmingsplan of de geldende bestemmingsplannen redelijkerwijs te verwachten zijn, en
- de als gevolg van het bestemmingsplan redelijkerwijs te verwachten verandering van de dichtheid van personen in het gebied waarop dat plan betrekking heeft;
- het groepsrisico op het tijdstip waarop het plan wordt vastgesteld en de bijdrage van de in dat plan of besluit toegelaten kwetsbare en beperkt kwetsbare objecten aan de hoogte van het groepsrisico, vergeleken met de oriëntatiewaarde;
- de maatregelen ter beperking van het groepsrisico die bij de voorbereiding van het plan zijn overwogen en de in dat plan of die vergunning opgenomen maatregelen, waaronder de stedenbouwkundige opzet en voorzieningen met betrekking tot de inrichting van de openbare ruimte, en
- de mogelijkheden voor ruimtelijke ontwikkelingen met een lager groepsrisico en de voor- en nadelen daarvan.

3 INVENTARISATIE OMGEVING PLANGEBIED

In een eerder onderzoek heeft Econsultancy de risicobronnen in de omgeving van het plangebied inzichtelijk gemaakt¹. Hieruit volgt dat nader onderzoek noodzakelijk is naar de in dit hoofdstuk beschreven bronnen.

3.1 Spoorlijn –Eindhoven-Venlo

Het plangebied ligt op circa 100 meter van de spoorlijn Eindhoven - Venlo (route 12 sectie BE, zie figuur 3.1). De spoorlijn is onderzocht in het kader van het opstellen van het Basisnet Spoor (Regeling Basisnet). Uit de inventarisatie blijkt dat er geen 10^{-6} /jaar-contour (veiligheidszone) is en ook geen plasbrandaandachtsgebied.




Figuur 3.1. Invloedsgebied spoorlijn

Planontwikkelingen binnen 200 meter van de spoorlijn dienen te worden onderzocht.

3.2 Hogedruk aardgastransportleiding

Rondom het plan zijn drie hogedruk aardgastransportleidingen gelegen (zie figuur 3.2). Het invloedsgebied van een transportleiding is afhankelijk van de buisdiameter en werkdruk.

¹ Quick scan externe veiligheid, rapport 4143.005 D1 d.d. 20 juni 2017.




Figuur 3.2. Invloedsgebied transportleidingen

De grens van het invloedsgebied van leiding Z-514-15 (parallel aan het spoor) doorsnijdt het plan. Het invloedsgebied van A-521 raakt het westelijk deel van het plan. Voor beide leidingen moet het plaatsgebonden risico en groepsrisico inzichtelijk worden gemaakt.

3.3 Gasdrukmeet- en regelstation

Op het kruispunt van leidingen is een gasdrukmeet- en regelstation aanwezig. Het invloedsgebied van het station is gelijk aan het invloedsgebied van de aangesloten leidingen. Omdat niet exact kan worden achterhaald of alle genoemde leidingen op het station aansluiten wordt uitgegaan van het grootst mogelijke invloedsgebied zoals weergegeven in figuur 3.3. Omdat het westelijk deel van het plan deels binnen dit invloedsgebied is gelegen, moet het groepsrisico inzichtelijk worden gemaakt. Volgens de risicokaart is geen 10^{-6} -contour voor het plaatsgebonden risico aanwezig.




Figuur 3.3. Invloedsgebied gasdrukmeet- en regelstation

4 BEREKENINGEN

4.1 Rekenprogramma's

Voor de berekening van het groepsrisico van de spoorlijn is gebruik gemaakt van het door het RIVM beheerde rekenprogramma genaamd RBM II. De risicoberekeningen die in dit rapport zijn beschreven zijn uitgevoerd met RBM II versie 2.4. Het aandachtsgebied bestaat uit de lengte van het plangebied parallel aan het spoor, vermeerderd met 1 kilometer aan weerszijden van het plan. De breedte is gelijk aan het invloedsgebied van het spoor.

Het plaatsgebonden en groepsrisico met betrekking tot de hogedrukleiding is berekend met softwarepakket Carola. De gegevens van het leidingwerk zijn via de gemeente Helmond aangeleverd door leidingeigenaar Gasunie. De omvang van het aandachtsgebied voor de berekening is schematisch weergegeven in figuur 4.1.




Figuur 4.1 Aandachtsgebied risico hogedruk aardgastransportleiding

Voor de berekeningen is gebruik gemaakt van de meteorologische gegevens van het KNMI-weerstation Eindhoven. De populatiegegevens zijn opgevraagd via de website BAG-populatieservice. Voor de toekomstige situatie is uitgegaan van 2,4 aanwezigen per woning.

4.2 Spoorlijn

De transportgegevens van de spoorlijn zijn ontleend aan de Regeling basisnet. Ter hoogte van het plangebied passeren 2.150 ketequivalenten met stofcategorie A. Voor de berekening wordt uitgegaan van een traject met hoge snelheid zonder wissels en SKW-transport. Uit de Regeling Basisnet volgt reeds, dat het plaatsgebonden risico als gevolg van de spoorlijn lager is dan 10^{-6} / jaar. Hiermee kan worden voldaan aan de grenswaarde. In figuur 4.2 is het berekend groepsrisico weergegeven voor de situatie met en zonder plan. Het berekeningsrapport is opgenomen in de bijlage.



Figuur 4.2 Groepsrisico als gevolg van transport per spoor in huidige en toekomstige situatie

Uit de berekening volgt dat het groepsrisico hoger is dan 0,1 x de oriënterende waarde. De curve voor het gesommeerd groepsrisico is iets lager in de toekomstige situatie, maar het totaal aantal te verwachten slachtoffers blijft gelijk. In tabel 4.1 is het aantal te verwachten slachtoffers weergegeven.


Tabel 4.1. Aantal te verwachten slachtoffers als gevolg van transport per spoor

	huidige situatie	toekomstige situatie
hoogste per punt	427	427
hoogste per km	591	591
gesommeerd	591	591

Het groepsrisico is hoger dan 0,1 x de oriëntatiewaarde, zodat niet kan worden volstaan met een beperkte verantwoording van het groepsrisico. In hoofdstuk 5 is een volledige verantwoording van het groepsrisico gegeven.

4.3 Hogedruk aardgastransportleiding

In figuur 4.3 zijn de PR-contouren als gevolg van aardgasleiding A-521 weergegeven.



Figuur 4.3 PR-contouren aardgasleiding A-521: 10^{-7} (groen) en 10^{-8} p.j. (blauw)

Er is geen overschrijding van de grenswaarde van 10^{-6} /jaar. De nieuwbouw wordt gerealiseerd buiten de 10^{-8} /jaar-contour.


Het hoogste groepsrisico voor deze leiding wordt berekend daar waar de leiding meebuigt met de Brandevoortse Dreef ter hoogte van de Stepekolk-Oost. Het groepsrisico ter hoogte van het plangebied is weergegeven in figuur 4.4.



Figuur 4.4 Groepsrisico aardgasleiding A-521 ter hoogte van plangebied

Het groepsrisico ter hoogte van het plangebied is lager dan de oriëntatiewaarde maar hoger dan $0,1 \times$ de oriëntatiewaarde, weergegeven door middel van een oranje stippellijn. Voor deze gasleiding kan niet worden volstaan met een beperkte verantwoording van het groepsrisico.


In figuur 4.5 zijn de PR-contouren als gevolg van aardgasleiding Z-514-15 weergegeven.



Figuur 4.5 PR-contouren aardgasleiding Z-514-15: 10^{-7} (groen) en 10^{-8} p.j. (blauw)

Er is geen overschrijding van de grenswaarde van 10^{-6} /jaar. De nieuwbouw wordt gerealiseerd op de rand van de 10^{-8} /jaar-contour.

Het hoogste groepsrisico voor deze leiding wordt berekend ter hoogte van de bochten in het leidingwerk ter hoogte van station Helmond 't Hout. Het groepsrisico ter hoogte van het plangebied is echter beduidend lager en is weergegeven in figuur 4.6.



Figuur 4.6 Groepsrisico aardgasleiding Z-514-15 ter hoogte van plangebied

Het groepsrisico ter hoogte van het plangebied is significant lager dan $0,1 \times$ de oriëntatiewaarde, weergegeven met een oranje stippellijn. Deze gasleiding vormt dan ook geen belemmering voor het plan.

4.4 Gasdrukmeet- en regelstation

Voor het gasdrukmeet- en regelstation is geen berekening uitgevoerd, maar wordt een kwalitatieve beschrijving gegeven. Volgens de risicokaart is geen 10^{-6} /jaar-contour beschikbaar voor dit gasstation, maar wordt verwezen naar paragraaf 3.2 van het Activiteitenbesluit. Hierin is een veiligheidsafstand van 25 meter vastgelegd. Omdat het plan op circa 430 meter afstand is gelegen, wordt gesteld dat aan de grenswaarden voor het plaatsgebonden risico kan worden voldaan.

Binnen het plangebied is alleen de bestaande woning gelegen op minder dan 430 meter afstand tot het gasstation. Het toevoegen van drie woningen aan het plangebied heeft daarom geen gevolgen voor het groepsrisico.

5 VERANTWOORDING VAN HET GROEPSRISICO

Het groepsrisico als gevolg van de spoorlijn is hoger dan 0,1 x de oriëntatiewaarde. Ook voor de hogedruk aardgastransportleiding A-521 is het groepsrisico hoger dan 0,1 x de oriëntatiewaarde. Voor beide is een verantwoording van het groepsrisico noodzakelijk.

Conform het Bouwbesluit dienen de primaire voorzieningen op het terrein op orde te zijn. Hulpdiensten kunnen binnen de gewenste aanrijtijd ter plaatse zijn. Rondom het plan zijn drie brandweerposten gelegen. Het plan is vanaf de brandweerpost in Mierlo binnen 5 minuten bereikbaar, wagens uit de kazerne in Helmond kunnen het gebied in 9 minuten bereiken. Vanuit de kazerne in Nuenen wordt het gebied in 8 minuten bereikt. Ambulances vanaf het Elkerliek kunnen binnen 6 minuten ter plaatse zijn. Ook vanuit het St. Annaziekenhuis in Geldrop kan het gebied binnen 15 minuten worden bereikt.

Aan de zuidzijde van het spoor is een fietspad gelegen waarlangs hulpdiensten een calamiteit kunnen benaderen. De aanwezigheid van een geluidsscherm bemoeilijkt de bereikbaarheid van de calamiteit zelf. Langs noordzijde van het spoor is op korte afstand geen parallelweg gelegen.

De hogedruk aardgastransportleiding ligt parallel aan de Brandevoortse Dreef, met uitzondering van het deel dat het spoor kruist. In geval van calamiteiten is de leiding goed bereikbaar voor hulpdiensten. Ook is er voldoende opstelruimte voor voertuigen.

Door het toepassen van (bouwkundige) maatregelen kan de kans op slachtoffers worden gereduceerd. Door het treffen van aanvullende maatregelen kunnen de risico's verder worden beperkt. In onderstaande paragrafen wordt per scenario aangegeven welke maatregelen getroffen kunnen worden.

5.1 Brand

In geval van brand op het spoor moet escalatie zo effectief mogelijk worden voorkomen en bestreden. Hiervoor zijn voorzieningen buiten de inrichting van primair belang. Door langs het spoor hydranten aan te brengen en te zorgen voor voldoende opstelplaatsen en secundair bluswater kunnen branden beter worden bestreden. Hetzelfde geldt voor het tracé van de buisleiding.

5.2 Explosie

Het verkleinen van de kans op slachtoffers in geval van een explosie vraagt om bouwkundige oplossingen. Gevels aan de zijde van het spoor kunnen versterkt worden uitgevoerd om de vrijkomende krachten te kunnen opvangen of afbuigen. Toepassing van glas zou tot een minimum kunnen worden beperkt, bij voorkeur wordt de gevel blind uitgevoerd. Langs het spoor moeten secundaire blusvoorzieningen worden aangebracht om een warme BLEVE te kunnen voorkomen. De afstand tot de buis-

leiding is dermate groot, dat de schokgolf van een explosie voldoende gedempt zal zijn om schade te kunnen veroorzaken.

5.3 Toxische calamiteit

De zelfredzaamheid en mobiliteit van de hoofdbewoners van de gebouwen kan als goed worden beoordeeld. Bij het vrijkomen van schadelijke gassen en dampen worden bewoners in eerste instantie via bijvoorbeeld NL-Alert geadviseerd om ramen en deuren te sluiten en binnen te blijven. Bij het ontwerp van nieuwe woningen binnen het plan moet rekening worden gehouden met de mogelijkheid ventilatiesystemen handmatig uit te kunnen schakelen in geval van nood.

5.4 Evacuatie

Evacuatie wordt pas in gang gezet als de situatie dat toelaat. Het plangebied is uitstekend te ontvluchten. Afhankelijk van de locatie van de calamiteit kan via de Medevoort worden gevlucht in westelijke of oostelijke richting. Daarbij is de kans op belemmering van aanrijdende hulpdiensten klein.

6 CONCLUSIE

Het plaatsgebonden risico als gevolg van alle omliggende risicobronnen voldoet aan de grenswaarden. Het groepsrisico vanwege buisleiding Z-514-15 is ruim lager dan 0,1 x de oriënterende waarde. Het groepsrisico als gevolg van de spoorlijn Eindhoven – Venlo en buisleiding A-521 is echter hoger dan 0,1 x de oriënterende waarde, maar het groepsrisico neemt niet toe. Het restrisico is acceptabel.

Het risico op slachtoffers kan worden beperkt door het treffen van zowel bouwkundige maatregelen als primaire maatregelen nabij de bron. Het plan moet ter toetsing en advisering worden voorgelegd aan de Veiligheidsregio Brabant Zuidoost.

BIJLAGE 1. RISICOANALYSE HUIDIGE SITUATIE SPOORLIJN



1. Projectgegevens' Medevoort 2 - 10'

Beschrijving	Waarde	Eenheid
N	M d oort 2 - 0	
O schrij i	Huidi	
Mod lit it	poor	
rst o	Ei dho	
L t d tot l rout	2275	
B r k d	GR b r k d	

2 V rsi s

Onderdeel	Versie	Datum
RBM_II_24 x	2 4 20 7 Build: 33	9- 2-20 6
RBM_23_Co rsi x	2 2 0 Build: 884	8- -20 6
H lpb st d	2 4	4- 2-20 6
op s r ic lt r	ps20 6070	20 6/ /
c riob st d	sc 20 6070	20 6070
tof s	s 20 6070	20 6070
Tr sport idd l	t 20 6070	20 6070
yst d tu		29-9-20 7

3 rk bi d

Punt	Waarde
X-coördi t h t st Z pu t	70000
Y-coördi t h t st Z pu t	385400
Groo h t rk bi d	2500

4 Al s

Eigenschap	Waarde
N	M d oort 2 - 0
O schrij i	Huidi
<i>Uitgevoerd door:</i>	
N	Eco sult cy
T l foo	0475-50496
E il dr s	s l @ co sult cy l
B drijf	-
Adr s	-

ostcod 0000AA
l ts l

In opdracht van:

N G t H l o d
T l foo -
E il dr s -
B drijf -
Adr s -
ostcod 0000AA
l ts -

5 r

5 Al r s

Eigenschap	Waarde
rst o	Ei dho
A t l i drich	2
A t l rkl ss	6
B i d d	8:00
B i d cht	8:30

5 2 M t orolo isch s


Periode	stabilität, windsnelheid						
	ich ng	B 3	D 1,5	5	9	E 5	F 1,5
Dag	1	0,0 8	0,0 0	0,0 9	0,0 4	0,000	0,000
	2	0,023	0,0 3	0,0 9	0,0 0	0,000	0,000
	3	0,029	0,009	0,02	0,0 8	0,000	0,000
	4	0,024	0,008	0,0 6	0,0 5	0,000	0,000
	5	0,0 9	0,008	0,0 6	0,0	0,000	0,000
	6	0,0 6	0,0	0,0 4	0,006	0,000	0,000
	7	0,0 4	0,0 2	0,024	0,02	0,000	0,000
	8	0,0 6	0,0 4	0,038	0,063	0,000	0,000
	9	0,0 7	0,0 5	0,049	0,092	0,000	0,000
	10	0,0 2	0,0 3	0,035	0,058	0,000	0,000
	11	0,0	0,009	0,024	0,032	0,000	0,000
	12	0,0 2	0,009	0,02	0,023	0,000	0,000
Nacht	1	0,000	0,008	0,0 0	0,004	0,006	0,0 8
	2	0,000	0,0 4	0,0 4	0,006	0,009	0,027
	3	0,000	0,0	0,020	0,0 0	0,0 5	0,029
	4	0,000	0,008	0,0 5	0,0 0	0,0 2	0,0 8
	5	0,000	0,0 3	0,0 6	0,008	0,0 0	0,024
	6	0,000	0,0 5	0,0 7	0,006	0,008	0,025
	7	0,000	0,0 8	0,026	0,0 8	0,009	0,025
	8	0,000	0,0 9	0,04	0,05	0,0 3	0,024
	9	0,000	0,0 8	0,044	0,063	0,0 2	0,0 8
	10	0,000	0,0 5	0,025	0,028	0,008	0,0 7
	11	0,000	0,0	0,0 4	0,0 0	0,005	0,0 4
	12	0,000	0,009	0,0	0,006	0,004	0,0 7

2. itua eplot



3. Groepsrisico

3.1 Groepsrisicocur



3 2 K rk h t ro psrisico

FN-curve	Normwaarde (N:F)	Max. F (N:F)	Max. N (N:F)	Verw.waarde
roj ct, Hoo st GR p r pu t	0,00043 (404 : 2,7E-009)	3,4E-009 (: 3,4E-009)	427 (427 : ,2E-009)	,24E-006
roj ct, Hoo st GR p r k	0,00600 (383 : 4, E-008)	,7E-007 (: ,7E-007)	59 (59 : 2,2E-009)	3,5 E-005
roj ct, G so rd GR	0,00828 (383 : 5,7E-008)	3,9E-007 (: 3,9E-007)	59 (59 : 2,6E-009)	6,89E-005

4. Route en transportgegevens Modaliteit: **poor**

Naam	Type traject	Breedte	Fre uen	ela e		Lengte	tof	#	Transp. middel	Transportverdeling		WBKB
				route	stof					Dag	Werkweek	
		m	1/jaar	traject ID	traject ID	m		1/jaar		-	-	
Tr j ct#	Ho s lh id, zo d r iss	9	2,77E-8	Ni t rbo d	Ni t rbo d	2275						
							A(z r br db r s)	2 50	K (br d s)	0,29	0,7	2

5. Bouwvlakken

Naam	Omschrijving	Oppervlak m2	Herkomst gegevens	Gebruiksfunctie	Aanwezigheid			Fracie buitenshuis		Aanwezigheid		Aanwezigheid per dag	# situaties
					Capaciteit 1 / m2	Dag -	Nacht -	Dag -	Nacht -	Vanaf uu : mm	Tot uu : mm		
0794 00000 345928_o d	o	370,27	RBM 23										
				oo b bou i	0 055	0,500024 42		0,07	0,0	0:00	24:00	,di, ,do, r,z ,zo,	NVT
0794 00000 345953_o d	o	4060	RBM 23										
				oo b bou i	0 028	0,500004 44		0,07	0,0	0:00	24:00	,di, ,do, r,z ,zo,	NVT
0794 00000 347 42_o d	o	36 ,8	RBM 23										
				oo b bou i	0 05	0,499992 76		0,07	0,0	0:00	24:00	,di, ,do, r,z ,zo,	NVT
0794 00000 347227_o d	o	599,2	RBM 23										
				oo b bou i	0 05	0,5000 6 28		0,07	0,0	0:00	24:00	,di, ,do, r,z ,zo,	NVT
0794 00000 3787 2_o d	o	565,85	RBM 23										
				oo b bou i	0 032	0,500027 9		0,07	0,0	0:00	24:00	,di, ,do, r,z ,zo,	NVT

Naam	Omschrijving	Oppervlak		Herkomst	Gebruiksfunctie	Aanwezigen			Fractie buitenshuis		Aanwezigheid		Aanwezigheid per dag	# situaties
		m2				Capaciteit 1 / m2	Dag -	Nacht -	Dag -	Nacht -	Vanaf uur : mm	Tot uur : mm		
0794 00000 378735_o d	o	287,23		RBM	23									
					oobou i	0 0 2	0,5		0,07	0,0	0:00	24:00	,di, ,do, r,z ,zo,	NVT
0794 00000 379244_o d	o	27 ,87		RBM	23									
					oobou i	0 049	0,5		0,07	0,0	0:00	24:00	,di, ,do, r,z ,zo,	NVT
0794 00000 379766_o d	o	59,57		RBM	23									
					oobou i	0 043	0,500 95 39		0,07	0,0	0:00	24:00	,di, ,do, r,z ,zo,	NVT
0794 00000 380 54_o d	o	227,04		RBM	23									
					oobou i	0 058	0,5		0,07	0,0	0:00	24:00	,di, ,do, r,z ,zo,	NVT
0794 00000 380723_o d	o	72 4,7		RBM	23									
					oobou i	0 025	0,500002 8		0,07	0,0	0:00	24:00	,di, ,do, r,z ,zo,	NVT
0794 00000 380897_o d	o	829,64		RBM	23									
					oobou i	0 0027	0,5		0,07	0,0	0:00	24:00	,di, ,do, r,z ,zo,	NVT

Naam	Omschrijving	Oppervlak		Herkomst	Gebruiksfunctie	Aanwezigheid			Frac e buitenshuis		Aanwezigheid		Aanwezigheid per dag	# situa es
		gegevens				Capaciteit	Dag	Nacht	Dag	Nacht	Vanaf	Tot		
		m2				1 / m2	-	-	-	-	uu : mm	uu : mm	1/jaar	
0794 00000 380939_ o d	o	549,74	RBM	23										
					oo b bou i	0 004	0,5		0,07	0,0	0:00	24:00	,di, ,do, r,z ,zo,	NVT
0794 00000 380966_ o d	o	9 ,5	RBM	23										
					oo b bou i	0 00 9	0,5		0,07	0,0	0:00	24:00	,di, ,do, r,z ,zo,	NVT
0794 00000 38 83_ o d	o	40 ,36	RBM	23										
					oo b bou i	0 038	0,5		0,07	0,0	0:00	24:00	,di, ,do, r,z ,zo,	NVT
0794 00000 38 603_ o d	o	367, 2	RBM	23										
					oo b bou i	0 006	0,5		0,07	0,0	0:00	24:00	,di, ,do, r,z ,zo,	NVT
0794 00000 38 628_ o d	o	224,24	RBM	23										
					oo b bou i	0 05	0,5		0,07	0,0	0:00	24:00	,di, ,do, r,z ,zo,	NVT
0794 00000 38 633_ o d	o	457,64	RBM	23										
					oo b bou i	0 0048	0,5		0,07	0,0	0:00	24:00	,di, ,do, r,z ,zo,	NVT

Naam	Omschrijving	Oppervlak m2	Herkomst RBM	Gebruiksfunc e	Aanwezig			Frac e buitenshuis		Aanwezigheid		Aanwezigheid per dag	# situa es
					Capaciteit 1 / m2	Dag -	Nacht -	Dag -	Nacht -	Vanaf uu : mm	Tot uu : mm		
0794 00000 388548_ o d	o	464,5	RBM 23										
				oo b bou i	0 05	0,5		0,07	0,0	0:00	24:00	,di, ,do, r,z ,zo,	NVT
0794 00000 388767_ o d	o	2045,4	RBM 23										
				oo b bou i	0 025	0,499990 25		0,07	0,0	0:00	24:00	,di, ,do, r,z ,zo,	NVT
0794 00000 388803_ o d	o	337,63	RBM 23										
				oo b bou i	0 03	0,5		0,07	0,0	0:00	24:00	,di, ,do, r,z ,zo,	NVT
0794 00000 3893 6_ o d	o	4402,2	RBM 23										
				oo b bou i	0 0087	0,5		0,07	0,0	0:00	24:00	,di, ,do, r,z ,zo,	NVT
0794 00000 389453_ o d	o	828,3	RBM 23										
				oo b bou i	0 025	0,499989 7		0,07	0,0	0:00	24:00	,di, ,do, r,z ,zo,	NVT
0794 00000 389990_ o d	o	778,7	RBM 23										
				oo b bou i	0 0033	0,499805 07		0,07	0,0	0:00	24:00	,di, ,do, r,z ,zo,	NVT

Naam	Omschrijving	Oppervlak		Herkomst	Gebruiksfunctie	Aanwezigen			Fracie buitenshuis		Aanwezigheid		Aanwezigheid per dag	# situaties
		m2				Capaciteit 1 / m2	Dag -	Nacht -	Dag -	Nacht -	Vanaf uu : mm	Tot uu : mm		
0794 00000 39058_o d	o	2 3,42		RBM	23									
					oobou i	0 0 2	0,499805 07		0,07	0,0	0:00	24:00	,di, ,do, r,z ,zo,	NVT
0794 00000 39087_o d	o	839,67		RBM	23									
					oobou i	0 067	0,500008 86		0,07	0,0	0:00	24:00	,di, ,do, r,z ,zo,	NVT
0794 00000 390305_o d	o	579,74		RBM	23									
					oobou i	0 088	0,499990 25		0,07	0,0	0:00	24:00	,di, ,do, r,z ,zo,	NVT
0794 00000 390562_o d	o	49 , 9		RBM	23									
					oobou i	0	0,500008 86		0,07	0,0	0:00	24:00	,di, ,do, r,z ,zo,	NVT
0794 00000 390843_o d	o	524,48		RBM	23									
					oobou i	0	0,500008 86		0,07	0,0	0:00	24:00	,di, ,do, r,z ,zo,	NVT
0794 00000 390852_o d	o	445,46		RBM	23									

Naam	Omschrijving	Oppervlak m2	Herkomst gegevens	Gebruiksfunc e	Aanwezigen			Frac e buitenshuis		Aanwezigheid		Aanwezigheid per dag	# situa es
					Capaciteit 1 / m2	Dag -	Nacht -	Dag -	Nacht -	Vanaf uu : mm	Tot uu : mm		
				oo b bou i	0 0058	0,499805 07		0,07	0,0	0:00	24:00	,di, ,do, r,z ,zo,	NVT
0794 00000 390904_ d	o	377,4	RBM 23										
				oo b bou i	0 029	0,499954 38		0,07	0,0	0:00	24:00	,di, ,do, r,z ,zo,	NVT
0794 00000 39 066_ d	o	369,3	RBM 23										
				oo b bou i	0 042	0,5		0,07	0,0	0:00	24:00	,di, ,do, r,z ,zo,	NVT
0794 00000 39 247_ d	o	226,4	RBM 23										
				oo b bou i	0 045	0,5		0,07	0,0	0:00	24:00	,di, ,do, r,z ,zo,	NVT
0794 00000 39 248_ d	o	605,34	RBM 23										
				oo b bou i	0 0042	0,499805 07		0,07	0,0	0:00	24:00	,di, ,do, r,z ,zo,	NVT
0794 00000 39 3 2_ d	o	576,56	RBM 23										
				oo b bou i	0 07	0,5000 2 8		0,07	0,0	0:00	24:00	,di, ,do, r,z ,zo,	NVT

Naam	Omschrijving	Oppervlak		Herkomst	Gebruiksfunctie	Aanwezig			Fracie buitenshuis		Aanwezigheid		Aanwezigheid per dag	# situaties
		m2				Capaciteit 1 / m2	Dag -	Nacht -	Dag -	Nacht -	Vanaf uu : mm	Tot uu : mm		
0794 0000039 572_o d	o	503,69		RBM	23									
					o o b bou i	0 005	0,49980507		0,07	0,0	0:00	24:00	,di, ,do, r,z ,zo,	NVT
0794 0000039 972_o d	o	730,8		RBM	23									
					o o b bou i	0 04	0,5		0,07	0,0	0:00	24:00	,di, ,do, r,z ,zo,	NVT
0794 0000039206 _ o d	o	696,06		RBM	23									
					o o b bou i	0 054	0,4999868		0,07	0,0	0:00	24:00	,di, ,do, r,z ,zo,	NVT
0794 00000392 _ o d	o	4 ,25		RBM	23									
					o o b bou i	0 0062	0,49980507		0,07	0,0	0:00	24:00	,di, ,do, r,z ,zo,	NVT
0794 00000392500_o d	o	998,8		RBM	23									
					o o b bou i	0 03	0,4999920		0,07	0,0	0:00	24:00	,di, ,do, r,z ,zo,	NVT
0794 00000392579_o d	o	885,3		RBM	23									

Naam	Omschrijving	Oppervlak m2	Herkomst gegevens	Gebruiksfunc e	Aanwezig			Frac e buitenshuis		Aanwezigheid		Aanwezigheid per dag	# situa es
					Capaciteit 1 / m2	Dag -	Nacht -	Dag -	Nacht -	Vanaf uu : mm	Tot uu : mm		
				oo b bou i	0 04	0,5		0,07	0,0	0:00	24:00	,di, ,do, r,z ,zo,	NVT
0794 00000 392584_ o d		2908,4	RBM 23										
				oo b bou i	0 02	0,49999 2		0,07	0,0	0:00	24:00	,di, ,do, r,z ,zo,	NVT
0794 00000 392598_ o d		573,35	RBM 23										
				oo b bou i	0 098	0,500008 86		0,07	0,0	0:00	24:00	,di, ,do, r,z ,zo,	NVT
0794 00000 393 58_ o d		379,22	RBM 23										
				oo b bou i	0 04	0,5		0,07	0,0	0:00	24:00	,di, ,do, r,z ,zo,	NVT
0794 00000 397849_ o d		4 8,77	RBM 23										
				oo b bou i	0 049	0,500024 42		0,07	0,0	0:00	24:00	,di, ,do, r,z ,zo,	NVT
0794 00000 400269_ o d		90,36	RBM 23										
				oo b bou i	0 094	0,500027 9		0,07	0,0	0:00	24:00	,di, ,do, r,z ,zo,	NVT

Naam	Omschrijving	Oppervlak		Herkomst	Gebruiksfunctie	Aanwezigheid			Fracie buitenshuis		Aanwezigheid		Aanwezigheid per dag	# situaties
		m2				Capaciteit 1 / m2	Dag -	Nacht -	Dag -	Nacht -	Vanaf uu : mm	Tot uu : mm		
0794 00000 40 548_o d	o	688,5		RBM	23									
					oo b bou i	0 042	0,5		0,07	0,0	0:00	24:00	,di, ,do, r,z ,zo,	NVT
0794 00000 402226_o d	o	3247,6		RBM	23									
					oo b bou i	0 023	0,50000674		0,07	0,0	0:00	24:00	,di, ,do, r,z ,zo,	NVT
0794 00000 405 52_o d	o	26 ,09		RBM	23									
					oo b bou i	0 05	0,5		0,07	0,0	0:00	24:00	,di, ,do, r,z ,zo,	NVT
0794 00000 407088_o d	o	245,96		RBM	23									
					oo b bou i	0 045	0,5		0,07	0,0	0:00	24:00	,di, ,do, r,z ,zo,	NVT
0794 00000 407376_o d	o	4 5, 6		RBM	23									
					oo b bou i	0 027	0,5		0,07	0,0	0:00	24:00	,di, ,do, r,z ,zo,	NVT
0794 00000 407905_o d	o	985,25		RBM	23									
					oo b bou i	0 0	0,5		0,07	0,0	0:00	24:00	,di, ,do, r,z ,zo,	NVT

Naam	Omschrijving	Oppervlak m2	Herkomst RBM	Gebruiksfunctie e	Aanwezigheid			Fracie buitenshuis		Aanwezigheid		Aanwezigheid per dag	# situaties
					Capaciteit 1 / m2	Dag -	Nacht -	Dag -	Nacht -	Vanaf uu : mm	Tot uu : mm		
0794 00000 4079 2_o d	o	637,96	RBM 23										
				oo b bou i	0 028	0,5		0,07	0,0	0:00	24:00	,di, ,do, r,z ,zo,	NVT
0794 00000 4079 4_o d	o	694, 9	RBM 23										
				oo b bou i	0 035	0,499979 3		0,07	0,0	0:00	24:00	,di, ,do, r,z ,zo,	NVT
bou blok00 0 _ o d	o	87 ,72	RBM 23										
				oo b bou i	0 0 3	0,5		0,07	0,0	0:00	24:00	,di, ,do, r,z ,zo,	NVT
bou blok00 0 4_ o d	o	609	RBM 23										
				oo b bou i	0 0	0,5		0,07	0,0	0:00	24:00	,di, ,do, r,z ,zo,	NVT
bou blok00 0 6_ o d	o	2406,	RBM 23										
				oo b bou i	0 0092	0,5		0,07	0,0	0:00	24:00	,di, ,do, r,z ,zo,	NVT
bou blok00 0 8_ o d	o	38 ,5	RBM 23										
				oo b bou i	0 0096	0,5		0,07	0,0	0:00	24:00	,di, ,do, r,z ,zo,	NVT
bou blok00 020_ o d	o	906,76	RBM 23										
				oo b bou i	0 0 2	0,5		0,07	0,0	0:00	24:00	,di, ,do, r,z ,zo,	NVT
bou blok00 030_ o d	o	59,38	RBM 23										

Naam	Omschrijving	Oppervlak m2	Herkomst gegevens	Gebruiksfunc e	Aanwezig			Frac e buitenshuis		Aanwezigheid		Aanwezigheid per dag	# situa es
					Capaciteit 1 / m2	Dag -	Nacht -	Dag -	Nacht -	Vanaf uu : mm	Tot uu : mm		
				oo b bou i	0 0 4	0,5		0,07	0,0	0:00	24:00	,di, ,do, r,z ,zo,	NVT
bou blok00 037_ o d	o	4 6,8	RBM 23										
				oo b bou i	0 0078	0,5		0,07	0,0	0:00	24:00	,di, ,do, r,z ,zo,	NVT
bou blok00 042_ o d	o	2708,8	RBM 23										
				oo b bou i	0 0 6	0,5		0,07	0,0	0:00	24:00	,di, ,do, r,z ,zo,	NVT
bou blok00 043_ o d	o	903,62	RBM 23										
				oo b bou i	0 0 7	0,5		0,07	0,0	0:00	24:00	,di, ,do, r,z ,zo,	NVT
bou blok00 048_ o d	o	089,	RBM 23										
				oo b bou i	0 0 2	0,5		0,07	0,0	0:00	24:00	,di, ,do, r,z ,zo,	NVT
bou blok00 05_ o d	o	7	RBM 23										
				oo b bou i	0 0 5	0,5		0,07	0,0	0:00	24:00	,di, ,do, r,z ,zo,	NVT
bou blok00 059_ o d	o	8 9,74	RBM 23										
				oo b bou i	0 008	0,5		0,07	0,0	0:00	24:00	,di, ,do, r,z ,zo,	NVT
bou blok00 06_ o d	o	7 ,3	RBM 23										
				oo b bou i	0 0 5	0,5		0,07	0,0	0:00	24:00	,di, ,do, r,z ,zo,	NVT
bou blok00 063_ o d	o	223 ,9	RBM 23										
				oo b bou i	0 0059	0,5		0,07	0,0	0:00	24:00	,di, ,do, r,z ,zo,	NVT

Naam	Omschrijving	Oppervlak	Herkomst	Gebruiksfunctie	Aanwezigen			Fractie buitenshuis		Aanwezigheid		Aanwezigheid per dag	# situaties
					Capaciteit 1 / m2	Dag -	Nacht -	Dag -	Nacht -	Vanaf uu : mm	Tot uu : mm		
		m2											1/jaar
bou 075_	blok00 o d	703,98	RBM	23									
					oo b bou i	0 0 3	0,5		0,07	0,0	0:00	24:00	,di, ,do, r,z ,zo, NVT
bou 077_	blok00 o d	787,29	RBM	23									
					oo b bou i	0 0 22	0,5		0,07	0,0	0:00	24:00	,di, ,do, r,z ,zo, NVT
bou 078_	blok00 o d	68	RBM	23									
					oo b bou i	0 0 2	0,5		0,07	0,0	0:00	24:00	,di, ,do, r,z ,zo, NVT
bou 079_	blok00 o d	692,08	RBM	23									
					oo b bou i	0 0 9	0,5		0,07	0,0	0:00	24:00	,di, ,do, r,z ,zo, NVT
bou 087_	blok00 o d	7 0,0	RBM	23									
					oo b bou i	0 0 34	0,5		0,07	0,0	0:00	24:00	,di, ,do, r,z ,zo, NVT
bou 088_	blok00 o d	370,2	RBM	23									
					oo b bou i	0 0 24	0,5		0,07	0,0	0:00	24:00	,di, ,do, r,z ,zo, NVT
bou 090_	blok00 o d	5 9,09	RBM	23									
					oo b bou i	0 0 2	0,5		0,07	0,0	0:00	24:00	,di, ,do, r,z ,zo, NVT
bou 09 _	blok00 o d	995,27	RBM	23									
					oo b bou i	0 0 2	0,5		0,07	0,0	0:00	24:00	,di, ,do, r,z ,zo, NVT

Naam	Omschrijving	Oppervlak m2	Herkomst gegevens	Gebruiksfunc e	Aanwezigheid			Frac e buitenshuis		Aanwezigheid		Aanwezigheid per dag	# situa es
					Capaciteit 1 / m2	Dag -	Nacht -	Dag -	Nacht -	Vanaf uu : mm	Tot uu : mm		
bou blok00 095_ o d	o	2976,9	RBM 23										
				oo b bou i	0 0 7	0,5		0,07	0,0	0:00	24:00	,di, ,do, r,z ,zo,	NVT
bou blok00 097_ o d	o	607,07	RBM 23										
				oo b bou i	0 0 36	0,5		0,07	0,0	0:00	24:00	,di, ,do, r,z ,zo,	NVT
bou blok00 00_ o d	o	358,	RBM 23										
				oo b bou i	0 0 6	0,5		0,07	0,0	0:00	24:00	,di, ,do, r,z ,zo,	NVT
bou blok00 03_ o d	o	277,2	RBM 23										
				oo b bou i	0 0 2	0,5		0,07	0,0	0:00	24:00	,di, ,do, r,z ,zo,	NVT
bou blok00 06_ o d	o	669,07	RBM 23										
				oo b bou i	0 0 26	0,5		0,07	0,0	0:00	24:00	,di, ,do, r,z ,zo,	NVT
bou blok00 09_ o d	o	053	RBM 23										
				oo b bou i	0 0 7	0,5		0,07	0,0	0:00	24:00	,di, ,do, r,z ,zo,	NVT
bou blok00 3_ o d	o	936	RBM 23										
				oo b bou i	0 0 4	0,5		0,07	0,0	0:00	24:00	,di, ,do, r,z ,zo,	NVT
bou blok00 5_ o d	o	879,03	RBM 23										
				oo b bou i	0 0 33	0,5		0,07	0,0	0:00	24:00	,di, ,do, r,z ,zo,	NVT

Naam	Omschrijving	Oppervlak		Herkomst	Gebruiksfunctie	Aanwezigheid			Frac e buitenshuis		Aanwezigheid		Aanwezigheid per dag	# situa es
		m2				Capaciteit 1 / m2	Dag -	Nacht -	Dag -	Nacht -	Vanaf uu : mm	Tot uu : mm		
bou blok008_o d	o	586,33		RBM	23									
					oo b bou i	0 03	0,5		0,07	0,0	0:00	24:00	,di, ,do, r,z ,zo,	NVT
bou blok009_o d	o	583,2		RBM	23									
					oo b bou i	0 03	0,5		0,07	0,0	0:00	24:00	,di, ,do, r,z ,zo,	NVT
bou blok002_o d	o	2202,4		RBM	23									
					oo b bou i	0 0 9	0,5		0,07	0,0	0:00	24:00	,di, ,do, r,z ,zo,	NVT
bou blok0025_o d	o	589,3		RBM	23									
					oo b bou i	0 0 6	0,5		0,07	0,0	0:00	24:00	,di, ,do, r,z ,zo,	NVT
bou blok0027_o d	o	890,83		RBM	23									
					oo b bou i	0 025	0,5		0,07	0,0	0:00	24:00	,di, ,do, r,z ,zo,	NVT
bou blok003_o d	o	797,05		RBM	23									
					oo b bou i	0 025	0,5		0,07	0,0	0:00	24:00	,di, ,do, r,z ,zo,	NVT
bou blok0035_o d	o	688,97		RBM	23									
					oo b bou i	0 026	0,5		0,07	0,0	0:00	24:00	,di, ,do, r,z ,zo,	NVT
bou blok004_o d	o	376,27		RBM	23									
					oo b bou i	0 034	0,5		0,07	0,0	0:00	24:00	,di, ,do, r,z ,zo,	NVT

Naam	Omschrijving	Oppervlak		Herkomst	Gebruiksfunctie	Aanwezigheid			Frac e buitenshuis		Aanwezigheid		Aanwezigheid per dag	# situa es
		m2				Capaciteit 1 / m2	Dag -	Nacht -	Dag -	Nacht -	Vanaf uu : mm	Tot uu : mm		
bou blok0043_o d	o	804,37		RBM 23										
					oo b bou i	0 0 9	0,5		0,07	0,0	0:00	24:00	,di, ,do, r,z ,zo,	NVT
bou blok0052_o d	o	975,46		RBM 23										
					oo b bou i	0 0079	0,5		0,07	0,0	0:00	24:00	,di, ,do, r,z ,zo,	NVT
bou blok0055_o d	o	506,5		RBM 23										
					oo b bou i	0 0 7	0,5		0,07	0,0	0:00	24:00	,di, ,do, r,z ,zo,	NVT
bou blok0069_o d	o	397,25		RBM 23										
					oo b bou i	0 026	0,5		0,07	0,0	0:00	24:00	,di, ,do, r,z ,zo,	NVT
bou blok0073_o d	o	433,69		RBM 23										
					oo b bou i	0 03	0,5		0,07	0,0	0:00	24:00	,di, ,do, r,z ,zo,	NVT
bou blok0074_o d	o	465, 9		RBM 23										
					oo b bou i	0 029	0,5		0,07	0,0	0:00	24:00	,di, ,do, r,z ,zo,	NVT
bou blok0075_o d	o	487,		RBM 23										
					oo b bou i	0 026	0,5		0,07	0,0	0:00	24:00	,di, ,do, r,z ,zo,	NVT
bou blok0077_o d	o	24 2,9		RBM 23										
					oo b bou i	0 0 7	0,5		0,07	0,0	0:00	24:00	,di, ,do, r,z ,zo,	NVT

Naam	Omschrijving	Oppervlak		Herkomst	Gebruiksfunctie	Aanwezigheid			Frac e buitenshuis		Aanwezigheid		Aanwezigheid per dag	# situa es
		m2				Capaciteit 1 / m2	Dag -	Nacht -	Dag -	Nacht -	Vanaf uu : mm	Tot uu : mm		
bou blok0080_o d	o	602,2		RBM	23									
					oo b bou i	0 02	0,5		0,07	0,0	0:00	24:00	,di, ,do, r,z ,zo,	NVT
bou blok008_o d	o	2 0,3		RBM	23									
					oo b bou i	0 03	0,5		0,07	0,0	0:00	24:00	,di, ,do, r,z ,zo,	NVT
bou blok0082_o d	o	3 3,48		RBM	23									
					oo b bou i	0 033	0,5		0,07	0,0	0:00	24:00	,di, ,do, r,z ,zo,	NVT
bou blok0087_o d	o	762,84		RBM	23									
					oo b bou i	0 0 7	0,5		0,07	0,0	0:00	24:00	,di, ,do, r,z ,zo,	NVT
bou blok0088_o d	o	335,53		RBM	23									
					oo b bou i	0 03	0,5		0,07	0,0	0:00	24:00	,di, ,do, r,z ,zo,	NVT
bou blok0092_o d	o	337 ,		RBM	23									
					oo b bou i	0 0 4	0,5		0,07	0,0	0:00	24:00	,di, ,do, r,z ,zo,	NVT
bou blok0094_o d	o	08 ,5		RBM	23									
					oo b bou i	0 0 9	0,5		0,07	0,0	0:00	24:00	,di, ,do, r,z ,zo,	NVT
bou blok0095_o d	o	705,4		RBM	23									
					oo b bou i	0 023	0,5		0,07	0,0	0:00	24:00	,di, ,do, r,z ,zo,	NVT

Naam	Omschrijving	Oppervlak		Herkomst	Gebruiksfunctie	Aanwezigheid			Fracie buitenshuis		Aanwezigheid		Aanwezigheid per dag	# situaties
		m2				Capaciteit 1 / m2	Dag	Nacht	Dag	Nacht	Vanaf uu : mm	Tot uu : mm		
bou blok0098_o d	o	46,3		RBM 23										
					oo b bou i	0 035	0,5		0,07	0,0	0:00	24:00	,di, ,do, r,z ,zo,	NVT
bou blok0099_o d	o	644,75		RBM 23										
					oo b bou i	0 028	0,5		0,07	0,0	0:00	24:00	,di, ,do, r,z ,zo,	NVT
bou blok00204_o d	o	624,76		RBM 23										
					oo b bou i	0 0 6	0,5		0,07	0,0	0:00	24:00	,di, ,do, r,z ,zo,	NVT
bou blok00206_o d	o	95 ,04		RBM 23										
					oo b bou i	0 0 9	0,5		0,07	0,0	0:00	24:00	,di, ,do, r,z ,zo,	NVT
bou blok00208_o d	o	009,5		RBM 23										
					oo b bou i	0 025	0,5		0,07	0,0	0:00	24:00	,di, ,do, r,z ,zo,	NVT
bou blok002 0_o d	o	035,4		RBM 23										
					oo b bou i	0 02	0,5		0,07	0,0	0:00	24:00	,di, ,do, r,z ,zo,	NVT
bou blok002 _o d	o	056,9		RBM 23										
					oo b bou i	0 0 9	0,5		0,07	0,0	0:00	24:00	,di, ,do, r,z ,zo,	NVT
bou blok002 2_o d	o	494,64		RBM 23										
					oo b bou i	0 026	0,5		0,07	0,0	0:00	24:00	,di, ,do, r,z ,zo,	NVT

Naam	Omschrijving	Oppervlak	Herkomst gegevens	Gebruiksfunctie	Aanwezigen			Fractie buitenshuis		Aanwezigheid		Aanwezigheid per dag	# situaties
					Capaciteit 1 / m2	Dag -	Nacht -	Dag -	Nacht -	Vanaf uur : mm	Tot uur : mm		
		m2											1/jaar
bou26_blok00_o_d		0 3,3	RBM 23										
				oob bou i	0 02	0,5		0,07	0,0	0:00	24:00	,di, ,do, r,z ,zo,	NVT
bou28_blok00_o_d		36 ,77	RBM 23										
				oob bou i	0 028	0,5		0,07	0,0	0:00	24:00	,di, ,do, r,z ,zo,	NVT
bou220_blok00_o_d		067,8	RBM 23										
				oob bou i	0 0 9	0,5		0,07	0,0	0:00	24:00	,di, ,do, r,z ,zo,	NVT
bou22_blok00_o_d		300,92	RBM 23										
				oob bou i	0 034	0,5		0,07	0,0	0:00	24:00	,di, ,do, r,z ,zo,	NVT
bou223_blok00_o_d		975,48	RBM 23										
				oob bou i	0 026	0,5		0,07	0,0	0:00	24:00	,di, ,do, r,z ,zo,	NVT
bou224_blok00_o_d		28 ,6	RBM 23										
				oob bou i	0 036	0,5		0,07	0,0	0:00	24:00	,di, ,do, r,z ,zo,	NVT
bou227_blok00_o_d		3 8,73	RBM 23										
				oob bou i	0 032	0,5		0,07	0,0	0:00	24:00	,di, ,do, r,z ,zo,	NVT
bou230_blok00_o_d		263	RBM 23										
				oob bou i	0 0 2	0,5		0,07	0,0	0:00	24:00	,di, ,do, r,z ,zo,	NVT

Naam	Omschrijving	Oppervlak		Herkomst	Gebruiksfunctie	Aanwezigheid			Frac e buitenshuis		Aanwezigheid		Aanwezigheid per dag	# situa es
		m2				Capaciteit 1 / m2	Dag -	Nacht -	Dag -	Nacht -	Vanaf uu : mm	Tot uu : mm		
bou blok00 232_ o d	o	874,9		RBM 23										
					oo b bou i	0 0 4	0,5		0,07	0,0	0:00	24:00	,di, ,do, r,z ,zo,	NVT
bou blok00 234_ o d	o	53 ,7		RBM 23										
					oo b bou i	0 029	0,5		0,07	0,0	0:00	24:00	,di, ,do, r,z ,zo,	NVT
bou blok00 235_ o d	o	36,3		RBM 23										
					oo b bou i	0 0	0,5		0,07	0,0	0:00	24:00	,di, ,do, r,z ,zo,	NVT
bou blok00 237_ o d	o	40 ,85		RBM 23										
					oo b bou i	0 026	0,5		0,07	0,0	0:00	24:00	,di, ,do, r,z ,zo,	NVT
bou blok00 24 _ o d	o	3746,7		RBM 23										
					oo b bou i	0 0096	0,5		0,07	0,0	0:00	24:00	,di, ,do, r,z ,zo,	NVT
bou blok00 242_ o d	o	459,9		RBM 23										
					oo b bou i	0 039	0,5		0,07	0,0	0:00	24:00	,di, ,do, r,z ,zo,	NVT
bou blok00 247_ o d	o	985,3		RBM 23										
					oo b bou i	0 0 8	0,5		0,07	0,0	0:00	24:00	,di, ,do, r,z ,zo,	NVT
bou blok00 250_ o d	o	702,03		RBM 23										
					oo b bou i	0 0 5	0,5		0,07	0,0	0:00	24:00	,di, ,do, r,z ,zo,	NVT

Naam	Omschrijving	Oppervlak m2	Herkomst gegevens	Gebruiksfunc e	Aanwezigheid			Frac e buitenshuis		Aanwezigheid		Aanwezigheid per dag	# situa es
					Capaciteit 1 / m2	Dag -	Nacht -	Dag -	Nacht -	Vanaf uu : mm	Tot uu : mm		
bou blok00 25_ o d	o	99 ,2	RBM 23										
				oo b bou i	0 02	0,5		0,07	0,0	0:00	24:00	,di, ,do, r,z ,zo,	NVT
bou blok00 252_ o d	o	03,4	RBM 23										
				oo b bou i	0 0 9	0,5		0,07	0,0	0:00	24:00	,di, ,do, r,z ,zo,	NVT
bou blok00 255_ o d	o	404,65	RBM 23										
				oo b bou i	0 032	0,5		0,07	0,0	0:00	24:00	,di, ,do, r,z ,zo,	NVT
bou blok00 258_ o d	o	94 ,7	RBM 23										
				oo b bou i	0 038	0,5		0,07	0,0	0:00	24:00	,di, ,do, r,z ,zo,	NVT
bou blok00 259_ o d	o	896,5	RBM 23										
				oo b bou i	0 024	0,5		0,07	0,0	0:00	24:00	,di, ,do, r,z ,zo,	NVT
bou blok00 260_ o d	o	435,07	RBM 23										
				oo b bou i	0 029	0,5		0,07	0,0	0:00	24:00	,di, ,do, r,z ,zo,	NVT
bou blok00 263_ o d	o	654,7	RBM 23										
				oo b bou i	0 028	0,5		0,07	0,0	0:00	24:00	,di, ,do, r,z ,zo,	NVT
bou blok00 266_ o d	o	353,88	RBM 23										
				oo b bou i	0 029	0,5		0,07	0,0	0:00	24:00	,di, ,do, r,z ,zo,	NVT

Naam	Omschrijving	Oppervlak		Herkomst	Gebruiksfunctie	Aanwezigheid			Frac e buitenshuis		Aanwezigheid		Aanwezigheid per dag	# situa es
		m2				Capaciteit 1 / m2	Dag -	Nacht -	Dag -	Nacht -	Vanaf uu : mm	Tot uu : mm		
bou blok00 268_ o d	o	4 6,9		RBM	23									
					oo b bou i	0 0 8	0,5		0,07	0,0	0:00	24:00	,di, ,do, r,z ,zo,	NVT
bou blok00 273_ o d	o	322		RBM	23									
					oo b bou i	0 0 2	0,5		0,07	0,0	0:00	24:00	,di, ,do, r,z ,zo,	NVT
bou blok00 274_ o d	o	35 ,4		RBM	23									
					oo b bou i	0 0 9	0,5		0,07	0,0	0:00	24:00	,di, ,do, r,z ,zo,	NVT
bou blok00 275_ o d	o	042,2		RBM	23									
					oo b bou i	0 0 0 98	0,5		0,07	0,0	0:00	24:00	,di, ,do, r,z ,zo,	NVT
bou blok00 278_ o d	o	737,84		RBM	23									
					oo b bou i	0 0 4	0,5		0,07	0,0	0:00	24:00	,di, ,do, r,z ,zo,	NVT
bou blok00 279_ o d	o	27 ,66		RBM	23									
					oo b bou i	0 0 38	0,5		0,07	0,0	0:00	24:00	,di, ,do, r,z ,zo,	NVT
bou blok00 280_ o d	o	682,2		RBM	23									
					oo b bou i	0 0 23	0,5		0,07	0,0	0:00	24:00	,di, ,do, r,z ,zo,	NVT
bou blok00 282_ o d	o	93 ,38		RBM	23									
					oo b bou i	0 0 9	0,5		0,07	0,0	0:00	24:00	,di, ,do, r,z ,zo,	NVT

Naam	Omschrijving	Oppervlak		Herkomst	Gebruiksfunctie	Aanwezigheid			Frac e buitenshuis		Aanwezigheid		Aanwezigheid per dag	# situa es
		m2				Capaciteit 1 / m2	Dag -	Nacht -	Dag -	Nacht -	Vanaf uu : mm	Tot uu : mm		
bou blok00 287_ o d	o	736,77		RBM 23										
					oo b bou i	0 038	0,5		0,07	0,0	0:00	24:00	,di, ,do, r,z ,zo,	NVT
bou blok00 289_ o d	o	403,		RBM 23										
					oo b bou i	0 026	0,5		0,07	0,0	0:00	24:00	,di, ,do, r,z ,zo,	NVT
bou blok00 294_ o d	o	366,7		RBM 23										
					oo b bou i	0 0 7	0,5		0,07	0,0	0:00	24:00	,di, ,do, r,z ,zo,	NVT
bou blok00 295_ o d	o	84 ,56		RBM 23										
					oo b bou i	0 024	0,5		0,07	0,0	0:00	24:00	,di, ,do, r,z ,zo,	NVT
bou blok00 297_ o d	o	687,4		RBM 23										
					oo b bou i	0 0 8	0,5		0,07	0,0	0:00	24:00	,di, ,do, r,z ,zo,	NVT
bou blok00 299_ o d	o	583,97		RBM 23										
					oo b bou i	0 035	0,5		0,07	0,0	0:00	24:00	,di, ,do, r,z ,zo,	NVT
bou blok00 300_ o d	o	840,3		RBM 23										
					oo b bou i	0 0 5	0,5		0,07	0,0	0:00	24:00	,di, ,do, r,z ,zo,	NVT
bou blok00 30 _ o d	o	46 ,36		RBM 23										
					oo b bou i	0 039	0,5		0,07	0,0	0:00	24:00	,di, ,do, r,z ,zo,	NVT

Naam	Omschrijving	Oppervlak	Herkomst gegevens	Gebruiksfunctie	Aanwezigen			Fractie buitenshuis		Aanwezigheid		Aanwezigheid per dag	# situaties
					Capaciteit 1 / m2	Dag -	Nacht -	Dag -	Nacht -	Vanaf uu : mm	Tot uu : mm		
		m2											1/jaar
bou blok00302_o d	o	730,	RBM 23										
				oo b bou i	0 02	0,5		0,07	0,0	0:00	24:00	,di, ,do, r,z ,zo,	NVT
bou blok00303_o d	o	552,94	RBM 23										
				oo b bou i	0 037	0,5		0,07	0,0	0:00	24:00	,di, ,do, r,z ,zo,	NVT
bou blok00304_o d	o	822,09	RBM 23										
				oo b bou i	0 022	0,5		0,07	0,0	0:00	24:00	,di, ,do, r,z ,zo,	NVT
bou blok00305_o d	o	7 ,4	RBM 23										
				oo b bou i	0 0 6	0,5		0,07	0,0	0:00	24:00	,di, ,do, r,z ,zo,	NVT
bou blok00308_o d	o	778,2	RBM 23										
				oo b bou i	0 0 3	0,5		0,07	0,0	0:00	24:00	,di, ,do, r,z ,zo,	NVT
bou blok00309_o d	o	2326	RBM 23										
				oo b bou i	0 02	0,5		0,07	0,0	0:00	24:00	,di, ,do, r,z ,zo,	NVT
bou blok003 0_o d	o	20 5,6	RBM 23										
				oo b bou i	0 0 7	0,5		0,07	0,0	0:00	24:00	,di, ,do, r,z ,zo,	NVT
bou blok003 2_o d	o	929,85	RBM 23										
				oo b bou i	0 0	0,5		0,07	0,0	0:00	24:00	,di, ,do, r,z ,zo,	NVT

Naam	Omschrijving	Oppervlak		Herkomst	Gebruiksfunctie	Aanwezigheid			Frac e buitenshuis		Aanwezigheid		Aanwezigheid per dag	# situa es
		m2				Capaciteit 1 / m2	Dag -	Nacht -	Dag -	Nacht -	Vanaf uu : mm	Tot uu : mm		
bou blok003 4_o d	o	986,22		RBM 23										
					oo b bou i	0 03	0,5		0,07	0,0	0:00	24:00	,di, ,do, r,z ,zo,	NVT
bou blok003 5_o d	o	28 ,9		RBM 23										
					oo b bou i	0 0 6	0,5		0,07	0,0	0:00	24:00	,di, ,do, r,z ,zo,	NVT
bou blok003 7_o d	o	685,58		RBM 23										
					oo b bou i	0 0 5	0,5		0,07	0,0	0:00	24:00	,di, ,do, r,z ,zo,	NVT
bou blok003 9_o d	o	00 ,8		RBM 23										
					oo b bou i	0 0 5	0,5		0,07	0,0	0:00	24:00	,di, ,do, r,z ,zo,	NVT
bou blok0032 _o d	o	40,8		RBM 23										
					oo b bou i	0 027	0,5		0,07	0,0	0:00	24:00	,di, ,do, r,z ,zo,	NVT
bou blok00323_o d	o	2687,		RBM 23										
					oo b bou i	0 0 7	0,5		0,07	0,0	0:00	24:00	,di, ,do, r,z ,zo,	NVT
bou blok00324_o d	o	699,9		RBM 23										
					oo b bou i	0 0 5	0,5		0,07	0,0	0:00	24:00	,di, ,do, r,z ,zo,	NVT
bou blok00325_o d	o	498,3		RBM 23										
					oo b bou i	0 0 5	0,5		0,07	0,0	0:00	24:00	,di, ,do, r,z ,zo,	NVT

Naam	Omschrijving	Oppervlak		Herkomst	Gebruiksfunctie	Aanwezigheid			Frac e buitenshuis		Aanwezigheid		Aanwezigheid per dag	# situa es
		m2				Capaciteit 1 / m2	Dag -	Nacht -	Dag -	Nacht -	Vanaf uu : mm	Tot uu : mm		
bou blok00 328_ o d	o	427,7		RBM	23									
					oo b bou i	0 0	0,5		0,07	0,0	0:00	24:00	,di, ,do, r,z ,zo,	NVT
bou blok00 333_ o d	o	23,4		RBM	23									
					oo b bou i	0 0	0,5		0,07	0,0	0:00	24:00	,di, ,do, r,z ,zo,	NVT
bou blok00 336_ o d	o	944,29		RBM	23									
					oo b bou i	0 0 9	0,5		0,07	0,0	0:00	24:00	,di, ,do, r,z ,zo,	NVT
bou blok00 338_ o d	o	250,4		RBM	23									
					oo b bou i	0 0 6	0,5		0,07	0,0	0:00	24:00	,di, ,do, r,z ,zo,	NVT
bou blok00 339_ o d	o	7 5,74		RBM	23									
					oo b bou i	0 0 8	0,5		0,07	0,0	0:00	24:00	,di, ,do, r,z ,zo,	NVT
bou blok00 340_ o d	o	620, 9		RBM	23									
					oo b bou i	0 0 7	0,5		0,07	0,0	0:00	24:00	,di, ,do, r,z ,zo,	NVT
bou blok00 347_ o d	o	624,78		RBM	23									
					oo b bou i	0 0 6	0,5		0,07	0,0	0:00	24:00	,di, ,do, r,z ,zo,	NVT
bou blok00 348_ o d	o	40 ,8		RBM	23									
					oo b bou i	0 0 5	0,5		0,07	0,0	0:00	24:00	,di, ,do, r,z ,zo,	NVT

Naam	Omschrijving	Oppervlak	Herkomst	Gebruiksfunctie	Aanwezig			Frac e buitenshuis		Aanwezigheid		Aanwezigheid per dag	# situa es
					Capaciteit	Dag	Nacht	Dag	Nacht	Vanaf	Tot		
		m2			1 / m2	-	-	-	-	uu : mm	uu : mm		1/jaar
bou blok00353_o d	o	890,8	RBM	23									
				oo b bou i	0 0 4	0,5		0,07	0,0	0:00	24:00	,di, ,do, r,z ,zo,	NVT
bou blok00358_o d	o	6 5,	RBM	23									
				oo b bou i	0 0 7	0,5		0,07	0,0	0:00	24:00	,di, ,do, r,z ,zo,	NVT
bou blok00359_o d	o	090,4	RBM	23									
				oo b bou i	0 0 2	0,5		0,07	0,0	0:00	24:00	,di, ,do, r,z ,zo,	NVT
bou blok00373_o d	o	552,4	RBM	23									
				oo b bou i	0 0 7	0,5		0,07	0,0	0:00	24:00	,di, ,do, r,z ,zo,	NVT
bou blok00379_o d	o	0 4,7	RBM	23									
				oo b bou i	0 0 3	0,5		0,07	0,0	0:00	24:00	,di, ,do, r,z ,zo,	NVT
bou blok0038_o d	o	098,8	RBM	23									
				oo b bou i	0 0 6	0,5		0,07	0,0	0:00	24:00	,di, ,do, r,z ,zo,	NVT
bou blok00385_o d	o	2 ,8	RBM	23									
				oo b bou i	0 0 4	0,5		0,07	0,0	0:00	24:00	,di, ,do, r,z ,zo,	NVT
bou blok00388_o d	o	626,82	RBM	23									
				oo b bou i	0 0 6	0,5		0,07	0,0	0:00	24:00	,di, ,do, r,z ,zo,	NVT

Naam	Omschrijving	Oppervlak m2	Herkomst gegevens	Gebruiksfunc e	Aanwezig			Frac e buitenshuis		Aanwezigheid		Aanwezigheid per dag	# situa es
					Capaciteit 1 / m2	Dag -	Nacht -	Dag -	Nacht -	Vanaf uu : mm	Tot uu : mm		
bou blok00 395_ o d	o	924, 5	RBM 23										
				oo b bou i	0 03	0,5		0,07	0,0	0:00	24:00	,di, ,do, r,z ,zo,	NVT
bou blok00 396_ o d	o	5 7,43	RBM 23										
				oo b bou i	0 03	0,5		0,07	0,0	0:00	24:00	,di, ,do, r,z ,zo,	NVT
bou blok00 398_ o d	o	896, 5	RBM 23										
				oo b bou i	0 029	0,5		0,07	0,0	0:00	24:00	,di, ,do, r,z ,zo,	NVT
bou blok00 400_ o d	o	823,43	RBM 23										
				oo b bou i	0 022	0,5		0,07	0,0	0:00	24:00	,di, ,do, r,z ,zo,	NVT
bou blok00 40_ o d	o	03 2	RBM 23										
				oo b bou i	0 0 8	0,5		0,07	0,0	0:00	24:00	,di, ,do, r,z ,zo,	NVT
bou blok00 405_ o d	o	305,37	RBM 23										
				oo b bou i	0 0 7	0,5		0,07	0,0	0:00	24:00	,di, ,do, r,z ,zo,	NVT
bou blok00 407_ o d	o	9 0,23	RBM 23										
				oo b bou i	0 0	0,5		0,07	0,0	0:00	24:00	,di, ,do, r,z ,zo,	NVT
bou blok00 409_ o d	o	857,9	RBM 23										
				oo b bou i	0 0 8	0,5		0,07	0,0	0:00	24:00	,di, ,do, r,z ,zo,	NVT

Naam	Omschrijving	Oppervlak		Herkomst	Gebruiksfunctie	Aanwezigheid			Frac e buitenshuis		Aanwezigheid		Aanwezigheid per dag	# situa es
		m2				Capaciteit 1 / m2	Dag -	Nacht -	Dag -	Nacht -	Vanaf uu : mm	Tot uu : mm		
bou blok0045_o d	o	984,9		RBM 23										
					oo b bou i	0 03	0,5		0,07	0,0	0:00	24:00	,di, ,do, r,z ,zo,	NVT
bou blok00424_o d	o	3788,6		RBM 23										
					oo b bou i	0 028	0,5		0,07	0,0	0:00	24:00	,di, ,do, r,z ,zo,	NVT
bou blok00427_o d	o	767,45		RBM 23										
					oo b bou i	0 02	0,5		0,07	0,0	0:00	24:00	,di, ,do, r,z ,zo,	NVT
bou blok00429_o d	o	6 ,		RBM 23										
					oo b bou i	0 0 5	0,5		0,07	0,0	0:00	24:00	,di, ,do, r,z ,zo,	NVT
bou blok00434_o d	o	577,54		RBM 23										
					oo b bou i	0 0 8	0,5		0,07	0,0	0:00	24:00	,di, ,do, r,z ,zo,	NVT
bou blok00436_o d	o	3450,8		RBM 23										
					oo b bou i	0 028	0,5		0,07	0,0	0:00	24:00	,di, ,do, r,z ,zo,	NVT
bou blok00437_o d	o	578,02		RBM 23										
					oo b bou i	0 0 8	0,5		0,07	0,0	0:00	24:00	,di, ,do, r,z ,zo,	NVT
bou blok00438_o d	o	943,45		RBM 23										
					oo b bou i	0 0 4	0,5		0,07	0,0	0:00	24:00	,di, ,do, r,z ,zo,	NVT

Naam	Omschrijving	Oppervlak		Herkomst	Gebruiksfunctie	Aanwezigheid			Frac e buitenshuis		Aanwezigheid		Aanwezigheid per dag	# situa es
		m2				Capaciteit 1 / m2	Dag -	Nacht -	Dag -	Nacht -	Vanaf uu : mm	Tot uu : mm		
bou blok00 442_o d	o	248,49		RBM	23									
					oo b bou i	0 02	0,5		0,07	0,0	0:00	24:00	,di, ,do, r,z ,zo,	NVT
bou blok00 443_o d	o	7 6,3		RBM	23									
					oo b bou i	0 0 4	0,5		0,07	0,0	0:00	24:00	,di, ,do, r,z ,zo,	NVT
bou blok00 444_o d	o	7903,2		RBM	23									
					oo b bou i	0 0 6	0,5		0,07	0,0	0:00	24:00	,di, ,do, r,z ,zo,	NVT
bou blok00 445_o d	o	730,06		RBM	23									
					oo b bou i	0 0 4	0,5		0,07	0,0	0:00	24:00	,di, ,do, r,z ,zo,	NVT
bou blok00 446_o d	o	404,9		RBM	23									
					oo b bou i	0 0 6	0,5		0,07	0,0	0:00	24:00	,di, ,do, r,z ,zo,	NVT
bou blok00 447_o d	o	875,22		RBM	23									
					oo b bou i	0 0 8	0,5		0,07	0,0	0:00	24:00	,di, ,do, r,z ,zo,	NVT
bou blok00 448_o d	o	579,95		RBM	23									
					oo b bou i	0 0 8	0,5		0,07	0,0	0:00	24:00	,di, ,do, r,z ,zo,	NVT
bou blok00 449_o d	o	076,		RBM	23									
					oo b bou i	0 0 7	0,5		0,07	0,0	0:00	24:00	,di, ,do, r,z ,zo,	NVT

Naam	Omschrijving	Oppervlak		Herkomst	Gebruiksfunctie	Aanwezigheid			Frac e buitenshuis		Aanwezigheid		Aanwezigheid per dag	# situa es
		m2				Capaciteit 1 / m2	Dag -	Nacht -	Dag -	Nacht -	Vanaf uu : mm	Tot uu : mm		
bou blok0045_o d	o	97,9		RBM 23										
					oo b bou i	0 0 5	0,5		0,07	0,0	0:00	24:00	,di, ,do, r,z ,zo,	NVT
bou blok00452_o d	o	245 ,		RBM 23										
					oo b bou i	0 0 28	0,5		0,07	0,0	0:00	24:00	,di, ,do, r,z ,zo,	NVT
bou blok00454_o d	o	952,72		RBM 23										
					oo b bou i	0 0 6	0,5		0,07	0,0	0:00	24:00	,di, ,do, r,z ,zo,	NVT
bou blok00456_o d	o	759,49		RBM 23										
					oo b bou i	0 0 7	0,5		0,07	0,0	0:00	24:00	,di, ,do, r,z ,zo,	NVT
bou blok00457_o d	o	203,4		RBM 23										
					oo b bou i	0 0 28	0,5		0,07	0,0	0:00	24:00	,di, ,do, r,z ,zo,	NVT
bou blok00459_o d	o	869,2		RBM 23										
					oo b bou i	0 0 2	0,5		0,07	0,0	0:00	24:00	,di, ,do, r,z ,zo,	NVT
bou blok00464_o d	o	347,65		RBM 23										
					oo b bou i	0 0 29	0,5		0,07	0,0	0:00	24:00	,di, ,do, r,z ,zo,	NVT
bou blok00465_o d	o	798,3		RBM 23										
					oo b bou i	0 0 9	0,5		0,07	0,0	0:00	24:00	,di, ,do, r,z ,zo,	NVT

Naam	Omschrijving	Oppervlak		Herkomst	Gebruiksfunctie	Aanwezigheid			Frac e buitenshuis		Aanwezigheid		Aanwezigheid per dag	# situa es
		m2				Capaciteit 1 / m2	Dag	Nacht	Dag	Nacht	Vanaf uu : mm	Tot uu : mm		
bou blok00466_o d	o	639,54		RBM 23										
					oo b bou i	0 032	0,5		0,07	0,0	0:00	24:00	,di, ,do, r,z ,zo,	NVT
bou blok00469_o d	o	2729,		RBM 23										
					oo b bou i	0 03	0,5		0,07	0,0	0:00	24:00	,di, ,do, r,z ,zo,	NVT
bou blok00470_o d	o	936,93		RBM 23										
					oo b bou i	0 03	0,5		0,07	0,0	0:00	24:00	,di, ,do, r,z ,zo,	NVT
bou blok0047_o d	o	42 3,8		RBM 23										
					oo b bou i	0 028	0,5		0,07	0,0	0:00	24:00	,di, ,do, r,z ,zo,	NVT
bou blok00472_o d	o	356,		RBM 23										
					oo b bou i	0 02	0,5		0,07	0,0	0:00	24:00	,di, ,do, r,z ,zo,	NVT
bou blok00474_o d	o	482,8		RBM 23										
					oo b bou i	0 032	0,5		0,07	0,0	0:00	24:00	,di, ,do, r,z ,zo,	NVT
bou blok00475_o d	o	6 ,2		RBM 23										
					oo b bou i	0 0 9	0,5		0,07	0,0	0:00	24:00	,di, ,do, r,z ,zo,	NVT
bou blok00476_o d	o	257,4		RBM 23										
					oo b bou i	0 0 6	0,5		0,07	0,0	0:00	24:00	,di, ,do, r,z ,zo,	NVT

Naam	Omschrijving	Oppervlak		Herkomst	Gebruiksfunctie	Aanwezigheid			Frac e buitenshuis		Aanwezigheid		Aanwezigheid per dag	# situa es
		m2				Capaciteit 1 / m2	Dag -	Nacht -	Dag -	Nacht -	Vanaf uu : mm	Tot uu : mm		
bou blok00 478_ o d	o	72,7		RBM	23									
					oo b bou i	0 0 5	0,5		0,07	0,0	0:00	24:00	,di, ,do, r,z ,zo,	NVT
bou blok00 479_ o d	o	854,2		RBM	23									
					oo b bou i	0 0 33	0,5		0,07	0,0	0:00	24:00	,di, ,do, r,z ,zo,	NVT
bou blok00 48_ o d	o	46 ,87		RBM	23									
					oo b bou i	0 0 22	0,5		0,07	0,0	0:00	24:00	,di, ,do, r,z ,zo,	NVT
bou blok00 482_ o d	o	272,		RBM	23									
					oo b bou i	0 0 28	0,5		0,07	0,0	0:00	24:00	,di, ,do, r,z ,zo,	NVT
bou blok00 483_ o d	o	2455,4		RBM	23									
					oo b bou i	0 0 29	0,5		0,07	0,0	0:00	24:00	,di, ,do, r,z ,zo,	NVT
bou blok00 484_ o d	o	7532,8		RBM	23									
					oo b bou i	0 0 4	0,5		0,07	0,0	0:00	24:00	,di, ,do, r,z ,zo,	NVT
bou blok00 485_ o d	o	475,9		RBM	23									
					oo b bou i	0 0 32	0,5		0,07	0,0	0:00	24:00	,di, ,do, r,z ,zo,	NVT
bou blok00 487_ o d	o	276,7		RBM	23									
					oo b bou i	0 0 26	0,5		0,07	0,0	0:00	24:00	,di, ,do, r,z ,zo,	NVT

Naam	Omschrijving	Oppervlak		Herkomst	Gebruiksfunctie	Aanwezigheid			Fracie buitenshuis		Aanwezigheid		Aanwezigheid per dag	# situaties
		m2				Capaciteit 1 / m2	Dag	Nacht	Dag	Nacht	Vanaf uu : mm	Tot uu : mm		
bou blok00488_o d	o	477,24		RBM 23										
					oo b bou i	0 032	0,5		0,07	0,0	0:00	24:00	,di, ,do, r,z ,zo,	NVT
bou blok00489_o d	o	702,9		RBM 23										
					oo b bou i	0 033	0,5		0,07	0,0	0:00	24:00	,di, ,do, r,z ,zo,	NVT
bou blok00490_o d	o	746,37		RBM 23										
					oo b bou i	0 024	0,5		0,07	0,0	0:00	24:00	,di, ,do, r,z ,zo,	NVT
bou blok0049_o d	o	398,7		RBM 23										
					oo b bou i	0 027	0,5		0,07	0,0	0:00	24:00	,di, ,do, r,z ,zo,	NVT
0794 000003579_8_k t oor	k tor	03,3		RBM 23										
					B drij d di st	0 0058		0	0,07	0	8:00	8:30	,di, ,do, r,	NVT
0794 000003787_2_k t oor	k tor	565,85		RBM 23										
					B drij d di st	0 0 3		0	0,07	0	8:00	8:30	,di, ,do, r,	NVT
0794 00000378735_k t oor	k tor	287,23		RBM 23										
					B drij d di st	0 008		0	0,07	0	8:00	8:30	,di, ,do, r,	NVT

Naam	Omschrijving	Oppervlak m2	Herkomst gegevens	Gebruiksfunc e	Aanwezig			Frac e buitenshuis		Aanwezigheid		Aanwezigheid per dag	# situa es
					Capaciteit 1 / m2	Dag -	Nacht -	Dag -	Nacht -	Vanaf uu : mm	Tot uu : mm		
0794 00000 k tor 379236_k t oor		283,87	RBM 23										
				B drij d di st 0 042			0	0,07	0	8:00	8:30	,di, ,do, r,	NVT
0794 00000 k tor 380428_k t oor		3600	RBM 23										
				B drij d di st 0 0096			0	0,07	0	8:00	8:30	,di, ,do, r,	NVT
0794 00000 o d r 3805 5_o d r ijs		470, 4	RBM 23										
				B drij d di st 0 04			0	0,07	0	8:00	8:30	,di, ,do, r,	NVT
0794 00000 k tor 380746_k t oor		45,5	RBM 23										
				B drij d di st 0 0056			0	0,07	0	8:00	8:30	,di, ,do, r,	NVT
0794 00000 k tor 38 603_k t oor		367, 2	RBM 23										
				B drij d di st 0 024			0	0,07	0	8:00	8:30	,di, ,do, r,	NVT
0794 00000 k tor 38 633_k t oor		457,64	RBM 23										
				B drij d di st 0 037			0	0,07	0	8:00	8:30	,di, ,do, r,	NVT

Naam	Omschrijving	Oppervlak m2	Herkomst RBM	Gebruiksfunc e	Aanwezig			Frac e buitenshuis		Aanwezigheid		Aanwezigheid per dag	# situa es
					Capaciteit 1 / m2	Dag -	Nacht -	Dag -	Nacht -	Vanaf uu : mm	Tot uu : mm		
0794 00000 388764_k t oor	k tor	2428,	RBM 23										
				B drij d di st 0 0068			0	0,07	0	8:00	8:30	,di, ,do, r,	NVT
0794 00000 3893 6_o d r ijs	o d r	4402,2	RBM 23										
				B drij d di st 0 053			0	0,07	0	8:00	8:30	,di, ,do, r,	NVT
0794 00000 390 56_k t oor	k tor	636,25	RBM 23										
				B drij d di st 0 056			0	0,07	0	8:00	8:30	,di, ,do, r,	NVT
0794 00000 390278_o d r ijs	o d r	760,	RBM 23										
				B drij d di st 0 054			0	0,07	0	8:00	8:30	,di, ,do, r,	NVT
0794 00000 39056 _o d r ijs	o d r	59,	RBM 23										
				B drij d di st 0 079			0	0,07	0	8:00	8:30	,di, ,do, r,	NVT
0794 00000 39085 _o d r ijs	o d r	889,2	RBM 23										
				B drij d di st 0 076			0	0,07	0	8:00	8:30	,di, ,do, r,	NVT

Naam	Omschrijving	Oppervlak m2	Herkomst gegevens	Gebruiksfunc e	Aanwezig			Frac e buitenshuis		Aanwezigheid		Aanwezigheid per dag	# situa es
					Capaciteit 1 / m2	Dag -	Nacht -	Dag -	Nacht -	Vanaf uu : mm	Tot uu : mm		
0794 00000 k tor 39 248_k t oor		605,34	RBM 23										
				B drij d di st 0 0 5			0	0,07	0	8:00	8:30	,di, ,do, r,	NVT
0794 00000 k tor 392584_k t oor		2908,4	RBM 23										
				B drij d di st 0 0 3			0	0,07	0	8:00	8:30	,di, ,do, r,	NVT
0794 00000 k tor 397264_k t oor		969,2	RBM 23										
				B drij d di st 0 0 27			0	0,07	0	8:00	8:30	,di, ,do, r,	NVT
0794 00000 o d r 403372_o d r ijs		5838,3	RBM 23										
				B drij d di st 0 3			0	0,07	0	8:00	8:30	,di, ,do, r,	NVT
bou blok00 k tor 27_k toor		890,83	RBM 23										
				B drij d di st 0 0049			0	0,07	0	8:00	8:30	,di, ,do, r,	NVT
0794 00000 i k l 345953_ i k l		4060	RBM 23										
				B drij co u 0 0 22			0	0,07	0,0	0:00	24:00	,di, ,do, r,z ,zo,	NVT
0794 00000 i k l 347 42_ i k l		36 ,8	RBM 23										

Naam	Omschrijving	Oppervlak m2	Herkomst gegevens	Gebruiksfunc e	Aanwezig			Frac e buitenshuis		Aanwezigheid		Aanwezigheid per dag	# situa es
					Capaciteit 1 / m2	Dag -	Nacht -	Dag -	Nacht -	Vanaf uu : mm	Tot uu : mm		
				B drij co u	0 0 9		0	0,07	0,0	0:00	24:00	,di, ,do, r,z ,zo,	NVT
0794 00000	pl z r	03 ,3	RBM 23										
3579 8_i du				B drij co u	0 0036		0,620699	0,07	0,0	0:00	24:00	,di, ,do, r,z ,zo,	NVT
stri													
0794 00000	i k l	47,6	RBM 23										
369959_ i k				B drij co u	0 026		0	0,07	0,0	0:00	24:00	,di, ,do, r,z ,zo,	NVT
I													
0794 00000	pl z r	287,23	RBM 23										
378735_i du				B drij co u	0 005		0,620545	0,07	0,0	0:00	24:00	,di, ,do, r,z ,zo,	NVT
stri							07						
0794 00000	hrd	287,23	RBM 23										
378735_spor				B drij co u	0 0082			0,07	0,0	0:00	24:00	,di, ,do, r,z ,zo,	NVT
t													
0794 00000	i k l	400,79	RBM 23										
378738_ i k				B drij co u	0 036		0	0,07	0,0	0:00	24:00	,di, ,do, r,z ,zo,	NVT
I													
0794 00000	i k l	8 4,88	RBM 23										
37874 _ i k				B drij co u	0 03		0	0,07	0,0	0:00	24:00	,di, ,do, r,z ,zo,	NVT
I													

Naam	Omschrijving	Oppervlak m2	Herkomst RBM	Gebruiksfunc e	Aanwezig			Frac e buitenshuis		Aanwezigheid		Aanwezigheid per dag	# situa es
					Capaciteit 1 / m2	Dag -	Nacht -	Dag -	Nacht -	Vanaf uu : mm	Tot uu : mm		
0794 00000 3804 6_ i k I	i k l	602,45	RBM 23										
				B drij co u	0 028		0	0,07	0,0	0:00	24:00	,di, ,do, r,z ,zo,	NVT
0794 00000 380426_i du stri	pl z r	6844,	RBM 23										
				B drij co u	0 0044		0,620547 85	0,07	0,0	0:00	24:00	,di, ,do, r,z ,zo,	NVT
0794 00000 380428_i du stri	pl z r	3600	RBM 23										
				B drij co u	0 00 5		0,62048 93	0,07	0,0	0:00	24:00	,di, ,do, r,z ,zo,	NVT
0794 00000 380723_ i k I	i k l	72 4,7	RBM 23										
				B drij co u	0 00098		0	0,07	0,0	0:00	24:00	,di, ,do, r,z ,zo,	NVT
0794 00000 380746_i du stri	pl z r	45,5	RBM 23										
				B drij co u	0 0034		0,620628 48	0,07	0,0	0:00	24:00	,di, ,do, r,z ,zo,	NVT
0794 00000 380966_i du stri	pl z r	9 ,5	RBM 23										

Naam	Omschrijving	Oppervlak m2	Herkomst gegevens	Gebruiksfunc e	Aanwezig			Frac e buitenshuis		Aanwezigheid		Aanwezigheid per dag	# situa es
					Capaciteit 1 / m2	Dag -	Nacht -	Dag -	Nacht -	Vanaf uu : mm	Tot uu : mm		
				B drij co u	0 0045		0,620509 96	0,07	0,0	0:00	24:00	,di, ,do, r,z ,zo,	NVT
0794 00000 388764_ i du stri	pl z r	2428,	RBM 23										
				B drij co u	0 0042		0,620567 38	0,07	0,0	0:00	24:00	,di, ,do, r,z ,zo,	NVT
0794 00000 388767_ i k l	i k l	2045,4	RBM 23										
				B drij co u	0 027		0	0,07	0,0	0:00	24:00	,di, ,do, r,z ,zo,	NVT
0794 00000 388806_ zo d	zi k	080,7	RBM 23										
				B drij co u	0 0 9			0,07	0,0	0:00	24:00	,di, ,do, r,z ,zo,	NVT
0794 00000 388806_ i k l	i k l	080,7	RBM 23										
				B drij co u	0 0077		0	0,07	0,0	0:00	24:00	,di, ,do, r,z ,zo,	NVT
0794 00000 389453_ i k l	i k l	828,3	RBM 23										
				B drij co u	0 023		0	0,07	0,0	0:00	24:00	,di, ,do, r,z ,zo,	NVT
0794 00000 389990_ i k l	i k l	778,7	RBM 23										

Naam	Omschrijving	Oppervlak m2	Herkomst gegevens	Gebruiksfunc e	Aanwezig			Frac e buitenshuis		Aanwezigheid		Aanwezigheid per dag	# situa es
					Capaciteit 1 / m2	Dag -	Nacht -	Dag -	Nacht -	Vanaf uu : mm	Tot uu : mm		
				B drij co u	0 027		0	0,07	0,0	0:00	24:00	,di, ,do, r,z ,zo,	NVT
0794 00000	i k l	445,46	RBM 23										
390852_ i k													
I													
				B drij co u	0 0 8		0	0,07	0,0	0:00	24:00	,di, ,do, r,z ,zo,	NVT
0794 00000	i k l	503,69	RBM 23										
39 572_ i k													
I													
				B drij co u	0 02		0	0,07	0,0	0:00	24:00	,di, ,do, r,z ,zo,	NVT
0794 00000	i k l	542,36	RBM 23										
39 823_ i k													
I													
				B drij co u	0 023		0	0,07	0,0	0:00	24:00	,di, ,do, r,z ,zo,	NVT
0794 00000	zi k	730,8	RBM 23										
39 972_ zo													
d													
				B drij co u	0 006			0,07	0,0	0:00	24:00	,di, ,do, r,z ,zo,	NVT
0794 00000	hrd	885,3	RBM 23										
392579_bij													
				B drij co u	0 0032			0,07	0,0	0:00	24:00	,di, ,do, r,z ,zo,	NVT
0794 00000	i k l	885,3	RBM 23										
392579_ i k													
I													
				B drij co u	0 024		0	0,07	0,0	0:00	24:00	,di, ,do, r,z ,zo,	NVT

Naam	Omschrijving	Oppervlak m2	Herkomst RBM	Gebruiksfunctie	Aanwezigheid			Frac e buitenshuis		Aanwezigheid		Aanwezigheid per dag	# situa es
					Capaciteit 1 / m2	Dag -	Nacht -	Dag -	Nacht -	Vanaf uu : mm	Tot uu : mm		
0794 00000 392584_ d	zi k zo	2908,4	23										
				B drij co u	0 054			0,07	0,0	0:00	24:00	,di, ,do, r,z ,zo,	NVT
0794 00000 397849_ bij	hrd	4 8,77	23										
				B drij co u	0 02			0,07	0,0	0:00	24:00	,di, ,do, r,z ,zo,	NVT
0794 00000 40 548_ I	i k I i k	688,5	23										
				B drij co u	0 0 6		0	0,07	0,0	0:00	24:00	,di, ,do, r,z ,zo,	NVT
0794 00000 402226_ I	i k I i k	3247,6	23										
				B drij co u	0 023		0	0,07	0,0	0:00	24:00	,di, ,do, r,z ,zo,	NVT
0794 00000 4050 5_ I	i k I i k	577,38	23										
				B drij co u	0 024		0	0,07	0,0	0:00	24:00	,di, ,do, r,z ,zo,	NVT
0794 00000 407376_ I	i k I i k	4 5, 6	23										
				B drij co u	0 0		0	0,07	0,0	0:00	24:00	,di, ,do, r,z ,zo,	NVT
bou blok00 0 6_bij	hrd	2406,	23										

Naam	Omschrijving	Oppervlak m2	Herkomst gegevens	Gebruiksfunc e	Aanwezig			Frac e buitenshuis		Aanwezigheid		Aanwezigheid per dag	# situa es
					Capaciteit 1 / m2	Dag -	Nacht -	Dag -	Nacht -	Vanaf uu : mm	Tot uu : mm		
				B drij co u	0 0037			0,07	0,0	0:00	24:00	,di, ,do, r,z ,zo,	NVT
bou blok00 020_ i k l	i k l	906,76	RBM 23										
				B drij co u	0 0		0	0,07	0,0	0:00	24:00	,di, ,do, r,z ,zo,	NVT
bou blok00 032_ i dustri	pl z r	560	RBM 23										
				B drij co u	0 0039		0,6205 32	0 0,07	0,0	0:00	24:00	,di, ,do, r,z ,zo,	NVT
bou blok00 043_ i k l	i k l	903,62	RBM 23										
				B drij co u	0 0063		0	0,07	0,0	0:00	24:00	,di, ,do, r,z ,zo,	NVT
bou blok00 059_ i dustri	pl z r	8 9,74	RBM 23										
				B drij co u	0 0028		0,620286 09	0,07	0,0	0:00	24:00	,di, ,do, r,z ,zo,	NVT
bou blok00 059_ i k l	i k l	8 9,74	RBM 23										
				B drij co u	0 0037		0	0,07	0,0	0:00	24:00	,di, ,do, r,z ,zo,	NVT
bou blok00 063_ i k l	i k l	223 ,9	RBM 23										
				B drij co u	0 00 6		0	0,07	0,0	0:00	24:00	,di, ,do, r,z ,zo,	NVT
bou blok00 075_ i k l	i k l	703,98	RBM 23										
				B drij co u	0 0097		0	0,07	0,0	0:00	24:00	,di, ,do, r,z ,zo,	NVT

Naam	Omschrijving	Oppervlak	Herkomst	Gebruiksfunctie	Aanwezigheid			Frac e buitenshuis		Aanwezigheid		Aanwezigheid per dag	# situa es
					Capaciteit 1 / m2	Dag -	Nacht -	Dag -	Nacht -	Vanaf uu : mm	Tot uu : mm		
bou blok00 43_ i k l	i k l	804,37	RBM 23										
				B drij co u	0 0052		0	0,07	0,0	0:00	24:00	,di, ,do, r,z ,zo,	NVT
bou blok00 52_ i k l	i k l	975,46	RBM 23										
				B drij co u	0 0097		0	0,07	0,0	0:00	24:00	,di, ,do, r,z ,zo,	NVT
bou blok00 92_ i k l	i k l	337 ,	RBM 23										
				B drij co u	0 00 5		0	0,07	0,0	0:00	24:00	,di, ,do, r,z ,zo,	NVT
bou blok00 98_bij	hrd	46,3	RBM 23										
				B drij co u	0 06			0,07	0,0	0:00	24:00	,di, ,do, r,z ,zo,	NVT
bou blok00 206_bij	hrd	95 ,04	RBM 23										
				B drij co u	0 0093			0,07	0,0	0:00	24:00	,di, ,do, r,z ,zo,	NVT
bou blok00 232_ i k l	i k l	874,9	RBM 23										
				B drij co u	0 0022		0	0,07	0,0	0:00	24:00	,di, ,do, r,z ,zo,	NVT
bou blok00 278_bij	hrd	737,84	RBM 23										
				B drij co u	0 0045			0,07	0,0	0:00	24:00	,di, ,do, r,z ,zo,	NVT
bou blok00 278_ i k l	i k l	737,84	RBM 23										
				B drij co u	0 0 2		0	0,07	0,0	0:00	24:00	,di, ,do, r,z ,zo,	NVT

Naam	Omschrijving	Oppervlak m2	Herkomst gegevens	Gebruiksfunc e	Aanwezig			Frac e buitenshuis		Aanwezigheid		Aanwezigheid per dag	# situa es
					Capaciteit 1 / m2	Dag -	Nacht -	Dag -	Nacht -	Vanaf uu : mm	Tot uu : mm		
bou blok00 40 _ zo d	zi k	03 2	RBM 23										
				B drij co u	0 00043			0,07	0,0	0:00	24:00	,di, ,do, r,z ,zo,	NVT
bou blok00 47 _bij	hrd	42 3,8	RBM 23										
				B drij co u	0 00 6			0,07	0,0	0:00	24:00	,di, ,do, r,z ,zo,	NVT
0794 00000 390 58_bij	b urz	2 3,42	RBM 23										
				B drij co u	0 0089			0,25	0,	0:00	24:00	,di, ,do, r,z ,zo,	NVT
0794 00000 390 58_bij < >	b urz	2 3,42	RBM 23										
				B drij co u	0 0 4			0,25	0,	0:00	24:00	,di, ,do, r,z ,zo,	NVT
0794 00000 379766_bij	b urz	59,57	RBM 23										
				B drij co u	0 032			0,25	0,	0:00	24:00	,di, ,do, r,z ,zo,	NVT
0794 00000 379766_bij < >	b urz	59,57	RBM 23										
				B drij co u	0 05			0,25	0,	0:00	24:00	,di, ,do, r,z ,zo,	NVT
bou blok00 478_bij	b urz	72, 7	RBM 23										
				B drij co u	0 0			0,25	0,	0:00	24:00	,di, ,do, r,z ,zo,	NVT

Naam	Omschrijving	Oppervlak m2	Herkomst RBM	Gebruiksfunctie	Aanwezigheid			Frac e buitenshuis		Aanwezigheid		Aanwezigheid per dag	# situa es
					Capaciteit 1 / m2	Dag -	Nacht -	Dag -	Nacht -	Vanaf uu : mm	Tot uu : mm		
bou_blok00 478_bij < >	b urz	72,7	RBM 23										
				B drij co u	0 0 7			0,25	0,	0:00	24:00	,di, ,do, r,z ,zo,	NVT
bou_blok00 469_bij	b urz	2729,	RBM 23										
				B drij co u	0 00069			0,25	0,	0:00	24:00	,di, ,do, r,z ,zo,	NVT
bou_blok00 469_bij < >	b urz	2729,	RBM 23										
				B drij co u	0 00			0,25	0,	0:00	24:00	,di, ,do, r,z ,zo,	NVT
bou_blok00 444_bij	b urz	7903,2	RBM 23										
				B drij co u	0 00024			0,25	0,	0:00	24:00	,di, ,do, r,z ,zo,	NVT
bou_blok00 444_bij < >	b urz	7903,2	RBM 23										
				B drij co u	0 00038			0,25	0,	0:00	24:00	,di, ,do, r,z ,zo,	NVT
bou_blok00 442_bij	b urz	248,49	RBM 23										
				B drij co u	0 0076			0,25	0,	0:00	24:00	,di, ,do, r,z ,zo,	NVT
bou_blok00 442_bij < >	b urz	248,49	RBM 23										
				B drij co u	0 0 2			0,25	0,	0:00	24:00	,di, ,do, r,z ,zo,	NVT

Naam	Omschrijving	Oppervlak		Herkomst	Gebruiksfunctie	Aanwezigheid			Frac e buitenshuis		Aanwezigheid		Aanwezigheid per dag	# situa es
		m2				Capaciteit 1 / m2	Dag -	Nacht -	Dag -	Nacht -	Vanaf uu : mm	Tot uu : mm		
bou_blok00_437_bij	b urz	578,02		RBM 23										
					B drij co u	0 0033			0,25	0,	0:00	24:00	,di, ,do, r,z ,zo,	NVT
bou_blok00_437_bij < >	b urz	578,02		RBM 23										
					B drij co u	0 0052			0,25	0,	0:00	24:00	,di, ,do, r,z ,zo,	NVT
bou_blok00_424_bij	b urz	3788,6		RBM 23										
					B drij co u	0 0005			0,25	0,	0:00	24:00	,di, ,do, r,z ,zo,	NVT
bou_blok00_424_bij < >	b urz	3788,6		RBM 23										
					B drij co u	0 00079			0,25	0,	0:00	24:00	,di, ,do, r,z ,zo,	NVT
bou_blok00_405_bij	b urz	305,37		RBM 23										
					B drij co u	0 0062			0,25	0,	0:00	24:00	,di, ,do, r,z ,zo,	NVT
bou_blok00_405_bij < >	b urz	305,37		RBM 23										
					B drij co u	0 00098			0,25	0,	0:00	24:00	,di, ,do, r,z ,zo,	NVT
bou_blok00_40_bij	b urz	03 2		RBM 23										
					B drij co u	0 000 8			0,25	0,	0:00	24:00	,di, ,do, r,z ,zo,	NVT

Naam	Omschrijving	Oppervlak m2	Herkomst gegevens	Gebruiksfunc e	Aanwezig			Frac e buitenshuis		Aanwezigheid		Aanwezigheid per dag	# situa es
					Capaciteit 1 / m2	Dag -	Nacht -	Dag -	Nacht -	Vanaf uu : mm	Tot uu : mm		
bou_blok00 40_bij < >	b urz	03 2	RBM 23										
				B drij co u	0 00029			0,25	0,	0:00	24:00	,di, ,do, r,z ,zo,	NVT
bou_blok00 3 4_bij	b urz	986,22	RBM 23										
				B drij co u	0 00 9			0,25	0,	0:00	24:00	,di, ,do, r,z ,zo,	NVT
bou_blok00 3 4_bij < >	b urz	986,22	RBM 23										
				B drij co u	0 003			0,25	0,	0:00	24:00	,di, ,do, r,z ,zo,	NVT
bou_blok00 3 2_bij	b urz	929,85	RBM 23										
				B drij co u	0 002			0,25	0,	0:00	24:00	,di, ,do, r,z ,zo,	NVT
bou_blok00 3 2_bij < >	b urz	929,85	RBM 23										
				B drij co u	0 0032			0,25	0,	0:00	24:00	,di, ,do, r,z ,zo,	NVT
bou_blok00 273_bij	b urz	322	RBM 23										
				B drij co u	0 00 4			0,25	0,	0:00	24:00	,di, ,do, r,z ,zo,	NVT
bou_blok00 273_bij < >	b urz	322	RBM 23										
				B drij co u	0 0023			0,25	0,	0:00	24:00	,di, ,do, r,z ,zo,	NVT

Naam	Omschrijving	Oppervlak m2	Herkomst RBM	Gebruiksfunctie	Aanwezigheid			Frac e buitenshuis		Aanwezigheid		Aanwezigheid per dag	# situa es
					Capaciteit 1 / m2	Dag -	Nacht -	Dag -	Nacht -	Vanaf uu : mm	Tot uu : mm		
bou_blok00 27_bij	b urz	890,83	RBM 23	B drij co u 0 002				0,25	0,	0:00	24:00	,di, ,do, r,z ,zo,	NVT
bou_blok00 27_bij < >	b urz	890,83	RBM 23	B drij co u 0 0034				0,25	0,	0:00	24:00	,di, ,do, r,z ,zo,	NVT
bou_blok00 25_bij	b urz	589,3	RBM 23	B drij co u 0 00 2				0,25	0,	0:00	24:00	,di, ,do, r,z ,zo,	NVT
bou_blok00 25_bij < >	b urz	589,3	RBM 23	B drij co u 0 00 9				0,25	0,	0:00	24:00	,di, ,do, r,z ,zo,	NVT
bou_blok00 03_bij	b urz	277,2	RBM 23	B drij co u 0 00 5				0,25	0,	0:00	24:00	,di, ,do, r,z ,zo,	NVT
bou_blok00 03_bij < >	b urz	277,2	RBM 23	B drij co u 0 0023				0,25	0,	0:00	24:00	,di, ,do, r,z ,zo,	NVT
bou_blok00 095_bij	b urz	2976,9	RBM 23	B drij co u 0 00064				0,25	0,	0:00	24:00	,di, ,do, r,z ,zo,	NVT

Naam	Omschrijving	Oppervlak m2	Herkomst RBM	Gebruiksfunctie	Aanwezigheid			Frac e buitenshuis		Aanwezigheid		Aanwezigheid per dag	# situa es
					Capaciteit 1 / m2	Dag -	Nacht -	Dag -	Nacht -	Vanaf uu : mm	Tot uu : mm		
bou_blok00 095_bij < >	b urz	2976,9	RBM	23									
				B drij co u	0 00			0,25	0,	0:00	24:00	,di, ,do, r,z ,zo,	NVT
bou_blok00 030_bij	b urz	59,38	RBM	23									
				B drij co u	0 0 2			0,25	0,	0:00	24:00	,di, ,do, r,z ,zo,	NVT
bou_blok00 030_bij < >	b urz	59,38	RBM	23									
				B drij co u	0 0 9			0,25	0,	0:00	24:00	,di, ,do, r,z ,zo,	NVT
0794 00000 403693_bij	b urz	262,8	RBM	23									
				B drij co u	0 0072			0,25	0,	0:00	24:00	,di, ,do, r,z ,zo,	NVT
0794 00000 403693_bij < >	b urz	262,8	RBM	23									
				B drij co u	0 0			0,25	0,	0:00	24:00	,di, ,do, r,z ,zo,	NVT
0794 00000 3805 5_bij	b urz	470, 4	RBM	23									
				B drij co u	0 004			0,25	0,	0:00	24:00	,di, ,do, r,z ,zo,	NVT
0794 00000 3805 5_bij < >	b urz	470, 4	RBM	23									

Naam	Omschrijving	Oppervlak m2	Herkomst gegevens	Gebruiksfunc e	Aanwezig			Frac e buitenshuis		Aanwezigheid		Aanwezigheid per dag	# situa es
					Capaciteit 1 / m2	Dag -	Nacht -	Dag -	Nacht -	Vanaf uu : mm	Tot uu : mm		
				B drij co u	0 0064			0,25	0,	0:00	24:00	,di, ,do, r,z ,zo,	NVT
bou blok00 80_bij	b urz	602,2	RBM 23										
				B drij co u	0 00 2			0,25	0,	0:00	24:00	,di, ,do, r,z ,zo,	NVT
bou blok00 80_bij < >	b urz	602,2	RBM 23										
				B drij co u	0 00 9			0,25	0,	0:00	24:00	,di, ,do, r,z ,zo,	NVT
0794 00000 sport 39079 _spor t		545	RBM 23										
				B drij co u	0 00 2			0,25	0,	0:00	24:00	,di, ,do, r,z ,zo,	NVT
0794 00000 sport 39079 _spor t< >		545	RBM 23										
				B drij co u	0 00 9			0,25	0,	0:00	24:00	,di, ,do, r,z ,zo,	NVT
0794 00000 b urz 347227_bij		599,2	RBM 23										
				E t	0 053		0	0,25	0,	8:00	8:30	,di, ,do, r,	5,257 4
				E t	0 053	0		0,25	0,	0:00	8:00	,di, ,do, r,	4,08889
				E t	0 053	0		0,25	0,	8:30	24:00	,di, ,do, r,	4,08889
0794 00000 b urz 380897_bij		829,64	RBM 23										

Naam	Omschrijving	Oppervlak m2	Herkomst	Gebruiksfunctie	Aanwezigheid			Fracie buitenshuis		Aanwezigheid		Aanwezigheid per dag	# situaties
					Capaciteit 1 / m2	Dag -	Nacht -	Dag -	Nacht -	Vanaf uu : mm	Tot uu : mm		
				E t	0 075		0	0,25	0,	8:00	8:30	,di, ,do, r,	5,257 4
				E t	0 075	0		0,25	0,	0:00	8:00	,di, ,do, r,	4,08889
				E t	0 075	0		0,25	0,	8:30	24:00	,di, ,do, r,	4,08889
0794 00000	b urz 380939_bij	549,74	RBM	23									
				E t	0 36		0	0,25	0,	8:00	8:30	,di, ,do, r,	5,257 4
				E t	0 36	0		0,25	0,	0:00	8:00	,di, ,do, r,	4,08889
				E t	0 36	0		0,25	0,	8:30	24:00	,di, ,do, r,	4,08889
0794 00000	b urz 3893 6_bij	4402,2	RBM	23									
				E t	0 043		0	0,25	0,	8:00	8:30	,di, ,do, r,	5,257 4
				E t	0 043	0		0,25	0,	0:00	8:00	,di, ,do, r,	4,08889
				E t	0 043	0		0,25	0,	8:30	24:00	,di, ,do, r,	4,08889
0794 00000	sport 3893 6_spor t	4402,2	RBM	23									
				E t	0 0 3		0	0,25	0,	8:00	8:30	,di, ,do, r,	5,257 4
				E t	0 0 3	0		0,25	0,	0:00	8:00	,di, ,do, r,	4,08889
				E t	0 0 3	0		0,25	0,	8:30	24:00	,di, ,do, r,	4,08889
0794 00000	sport 389987_spor t	690,48	RBM	23									

Naam	Omschrijving	Oppervlak	Herkomst	Gebruiksfunctie	Aanwezigheid			Fracie buitenshuis		Aanwezigheid		Aanwezigheid per dag	# situaties
					Capaciteit 1 / m2	Dag -	Nacht -	Dag -	Nacht -	Vanaf uu : mm	Tot uu : mm		
		m2											1/jaar
				E t	0 069		0	0,25	0,	8:00	8:30	,di, ,do, r,	5,257 4
				E t	0 069	0		0,25	0,	0:00	8:00	,di, ,do, r,	4,08889
				E t	0 069	0		0,25	0,	8:30	24:00	,di, ,do, r,	4,08889
0794 00000	b urz 390273_bij	494,2	RBM 23										
				E t	0		0	0,25	0,	8:00	8:30	,di, ,do, r,	5,257 4
				E t	0	0		0,25	0,	0:00	8:00	,di, ,do, r,	4,08889
				E t	0	0		0,25	0,	8:30	24:00	,di, ,do, r,	4,08889
0794 00000	b urz 39079 _bij	545	RBM 23										
				E t	0 06		0	0,25	0,	8:00	8:30	,di, ,do, r,	5,257 4
				E t	0 06	0		0,25	0,	0:00	8:00	,di, ,do, r,	4,08889
				E t	0 06	0		0,25	0,	8:30	24:00	,di, ,do, r,	4,08889
0794 00000	b urz 390849_bij	07,9	RBM 23										
				E t	0 079		0	0,25	0,	8:00	8:30	,di, ,do, r,	5,257 4
				E t	0 079	0		0,25	0,	0:00	8:00	,di, ,do, r,	4,08889
				E t	0 079	0		0,25	0,	8:30	24:00	,di, ,do, r,	4,08889
0794 00000	b urz 390853_bij	384,24	RBM 23										

Naam	Omschrijving	Oppervlak	Herkomst	Gebruiksfunctie	Aanwezigheid			Fracie buitenshuis		Aanwezigheid		Aanwezigheid per dag	# situaties
					Capaciteit 1 / m2	Dag -	Nacht -	Dag -	Nacht -	Vanaf uu : mm	Tot uu : mm		
		m2											1/jaar
				E t	0 07		0	0,25	0,	8:00	8:30	,di, ,do, r,	5,257 4
				E t	0 07	0		0,25	0,	0:00	8:00	,di, ,do, r,	4,08889
				E t	0 07	0		0,25	0,	8:30	24:00	,di, ,do, r,	4,08889
0794 00000 b urz 39 248_bij		605,34	RBM 23										
				E t	0 044		0	0,25	0,	8:00	8:30	,di, ,do, r,	5,257 4
				E t	0 044	0		0,25	0,	0:00	8:00	,di, ,do, r,	4,08889
				E t	0 044	0		0,25	0,	8:30	24:00	,di, ,do, r,	4,08889
0794 00000 b urz 392 _bij		4 ,25	RBM 23										
				E t	0 078		0	0,25	0,	8:00	8:30	,di, ,do, r,	5,257 4
				E t	0 078	0		0,25	0,	0:00	8:00	,di, ,do, r,	4,08889
				E t	0 078	0		0,25	0,	8:30	24:00	,di, ,do, r,	4,08889
0794 00000 b urz 397264_bij		969,2	RBM 23										
				E t	0 038		0	0,25	0,	8:00	8:30	,di, ,do, r,	5,257 4
				E t	0 038	0		0,25	0,	0:00	8:00	,di, ,do, r,	4,08889
				E t	0 038	0		0,25	0,	8:30	24:00	,di, ,do, r,	4,08889
0794 00000 b urz 403372_bij		5838,3	RBM 23										

Naam	Omschrijving	Oppervlak	Herkomst	Gebruiksfunctie	Aanwezigheid			Frac e buitenshuis		Aanwezigheid		Aanwezigheid per dag	# situa es
					Capaciteit	Dag	Nacht	Dag	Nacht	Vanaf	Tot		
		m2			1 / m2	-	-	-	-	uu : mm	uu : mm		1/jaar
				E t	0 3		0	0,25	0,	8:00	8:30	,di, ,do, r,	5,257 4
				E t	0 3	0		0,25	0,	0:00	8:00	,di, ,do, r,	4,08889
				E t	0 3	0		0,25	0,	8:30	24:00	,di, ,do, r,	4,08889
0794 00000 sport 403372_spor t		5838,3	RBM 23										
				E t	0 029		0	0,25	0,	8:00	8:30	,di, ,do, r,	5,257 4
				E t	0 029	0		0,25	0,	0:00	8:00	,di, ,do, r,	4,08889
				E t	0 029	0		0,25	0,	8:30	24:00	,di, ,do, r,	4,08889
0794 00000 b urz 347227_bij		599,2	RBM 23										
				E t	0 053		0	0,25	0,	8:00	8:30	z ,zo,	3, 4286
				E t	0 053	0		0	0,	0:00	8:00	z ,zo,	0,22222
				E t	0 053	0		0	0,	8:30	24:00	z ,zo,	0,22222
0794 00000 b urz 380897_bij		829,64	RBM 23										
				E t	0 075		0	0,25	0,	8:00	8:30	z ,zo,	3, 4286
				E t	0 075	0		0	0,	0:00	8:00	z ,zo,	0,22222
				E t	0 075	0		0	0,	8:30	24:00	z ,zo,	0,22222
0794 00000 b urz 380939_bij		549,74	RBM 23										

Naam	Omschrijving	Oppervlak	Herkomst	Gebruiksfunctie	Aanwezig			Frac e buitenshuis		Aanwezigheid		Aanwezigheid per dag	# situa es
					Capaciteit 1 / m2	Dag -	Nacht -	Dag -	Nacht -	Vanaf uu : mm	Tot uu : mm		
		m2											1/jaar
				E t	0 36		0	0,25	0,	8:00	8:30	z ,zo,	3, 4286
				E t	0 36	0		0	0,	0:00	8:00	z ,zo,	0,22222
				E t	0 36	0		0	0,	8:30	24:00	z ,zo,	0,22222
0794 00000 b urz 3893 6_bij		4402,2	RBM 23										
				E t	0 043		0	0,25	0,	8:00	8:30	z ,zo,	3, 4286
				E t	0 043	0		0	0,	0:00	8:00	z ,zo,	0,22222
				E t	0 043	0		0	0,	8:30	24:00	z ,zo,	0,22222
0794 00000 sport 3893 6_spor t		4402,2	RBM 23										
				E t	0 0 3		0	0,25	0,	8:00	8:30	z ,zo,	3, 4286
				E t	0 0 3	0		0	0,	0:00	8:00	z ,zo,	0,22222
				E t	0 0 3	0		0	0,	8:30	24:00	z ,zo,	0,22222
0794 00000 sport 389987_spor t		690,48	RBM 23										
				E t	0 069		0	0,25	0,	8:00	8:30	z ,zo,	3, 4286
				E t	0 069	0		0	0,	0:00	8:00	z ,zo,	0,22222
				E t	0 069	0		0	0,	8:30	24:00	z ,zo,	0,22222
0794 00000 b urz 390273_bij		494,2	RBM 23										

Naam	Omschrijving	Oppervlak m2	Herkomst	Gebruiksfunctie	Aanwezigheid			Fracie buitenshuis		Aanwezigheid		Aanwezigheid per dag	# situaties
					Capaciteit 1 / m2	Dag -	Nacht -	Dag -	Nacht -	Vanaf uu : mm	Tot uu : mm		
				E t	0		0	0,25	0,	8:00	8:30	z ,zo,	3, 4286
				E t	0	0		0	0,	0:00	8:00	z ,zo,	0,22222
				E t	0	0		0	0,	8:30	24:00	z ,zo,	0,22222
0794 00000	b urz	545	RBM	23									
39079	_bij												
				E t	0 06		0	0,25	0,	8:00	8:30	z ,zo,	3, 4286
				E t	0 06	0		0	0,	0:00	8:00	z ,zo,	0,22222
				E t	0 06	0		0	0,	8:30	24:00	z ,zo,	0,22222
0794 00000	b urz	07,9	RBM	23									
390849	_bij												
				E t	0 079		0	0,25	0,	8:00	8:30	z ,zo,	3, 4286
				E t	0 079	0		0	0,	0:00	8:00	z ,zo,	0,22222
				E t	0 079	0		0	0,	8:30	24:00	z ,zo,	0,22222
0794 00000	b urz	384,24	RBM	23									
390853	_bij												
				E t	0 07		0	0,25	0,	8:00	8:30	z ,zo,	3, 4286
				E t	0 07	0		0	0,	0:00	8:00	z ,zo,	0,22222
				E t	0 07	0		0	0,	8:30	24:00	z ,zo,	0,22222
0794 00000	b urz	605,34	RBM	23									
39 248	_bij												

Naam	Omschrijving	Oppervlak m2	Herkomst	Gebruiksfunctie	Aanwezigheid			Fracie buitenshuis		Aanwezigheid		Aanwezigheid per dag	# situaties
					Capaciteit 1 / m2	Dag -	Nacht -	Dag -	Nacht -	Vanaf uu : mm	Tot uu : mm		
				E t	0 044		0	0,25	0,	8:00	8:30	z ,zo,	3, 4286
					0 044	0		0	0,	0:00	8:00	z ,zo,	0,22222
					0 044	0		0	0,	8:30	24:00	z ,zo,	0,22222
0794 392	00000 b urz _bij	4 ,25	RBM	23									
				E t	0 078		0	0,25	0,	8:00	8:30	z ,zo,	3, 4286
					0 078	0		0	0,	0:00	8:00	z ,zo,	0,22222
					0 078	0		0	0,	8:30	24:00	z ,zo,	0,22222
0794 397264	00000 b urz _bij	969,2	RBM	23									
				E t	0 038		0	0,25	0,	8:00	8:30	z ,zo,	3, 4286
					0 038	0		0	0,	0:00	8:00	z ,zo,	0,22222
					0 038	0		0	0,	8:30	24:00	z ,zo,	0,22222
0794 403372	00000 b urz _bij	5838,3	RBM	23									
				E t	0 3		0	0,25	0,	8:00	8:30	z ,zo,	3, 4286
					0 3	0		0	0,	0:00	8:00	z ,zo,	0,22222
					0 3	0		0	0,	8:30	24:00	z ,zo,	0,22222
0794 403372	00000 sport _spor t	5838,3	RBM	23									

Naam	Omschrijving	Oppervlak	Herkomst	Gebruiksfunctie	Aanwezigheid			Fracie buitenshuis		Aanwezigheid		Aanwezigheid per dag	# situaties
					Capaciteit	Dag	Nacht	Dag	Nacht	Vanaf	Tot		
		m2			1 / m2	-	-	-	-	uu : mm	uu : mm		1/jaar
			E	t	0 029		0	0,25	0,	8:00	8:30	z ,zo,	3, 4286
			E	t	0 029	0		0	0,	0:00	8:00	z ,zo,	0,22222
			E	t	0 029	0		0	0,	8:30	24:00	z ,zo,	0,22222



1. Projectgegevens' Medevoort 2 - 10'

Beschrijving	Waarde	Eenheid
N	M d oort 2 - 0	
O schrij i	To ko st	
Mod lit it	poor	
rst o	Ei dho	
L t d tot l rout	2275	
B r k d	GR b r k d	

2 V rsi s

Onderdeel	Versie	Datum
RBM_II_24 x	2 4 20 7 Build: 33	9- 2-20 6
RBM_23_Co rsi x	2 2 0 Build: 884	8- -20 6
H lpb st d	2 4	4- 2-20 6
op s r ic lt r	ps20 6070	20 6/ /
c riob st d	sc 20 6070	20 6070
tof s	s 20 6070	20 6070
Tr sport idd l	t 20 6070	20 6070
yst d tu		29-9-20 7

3 rk bi d

Punt	Waarde
X-coördi t h t st Z pu t	70000
Y-coördi t h t st Z pu t	385400
Groo h t rk bi d	2500

4 Al s

Eigenschap	Waarde
N	M d oort 2 - 0
O schrij i	To ko st
<i>Uitgevoerd door:</i>	
N	Eco sult cy
T l foo	0475-50496
E il dr s	s l @ co sult cy l
B drijf	-
Adr s	-

ostcod 0000AA
l ts l

In opdracht van:

N G t H l o d
T l foo -
E il dr s -
B drijf -
Adr s -
ostcod 0000AA
l ts -

5 r

5 Al r s

Eigenschap	Waarde
rst o	Ei dho
A t l i drich	2
A t l rkl ss	6
B i d d	8:00
B i d cht	8:30

5 2 M t orolo isch s


Periode	stabilität, windsnelheid						
	ich ng	B 3	D 1,5	5	9	E 5	F 1,5
Dag	1	0,0 8	0,0 0	0,0 9	0,0 4	0,000	0,000
	2	0,023	0,0 3	0,0 9	0,0 0	0,000	0,000
	3	0,029	0,009	0,02	0,0 8	0,000	0,000
	4	0,024	0,008	0,0 6	0,0 5	0,000	0,000
	5	0,0 9	0,008	0,0 6	0,0	0,000	0,000
	6	0,0 6	0,0	0,0 4	0,006	0,000	0,000
	7	0,0 4	0,0 2	0,024	0,02	0,000	0,000
	8	0,0 6	0,0 4	0,038	0,063	0,000	0,000
	9	0,0 7	0,0 5	0,049	0,092	0,000	0,000
	10	0,0 2	0,0 3	0,035	0,058	0,000	0,000
	11	0,0	0,009	0,024	0,032	0,000	0,000
	12	0,0 2	0,009	0,02	0,023	0,000	0,000
Nacht	1	0,000	0,008	0,0 0	0,004	0,006	0,0 8
	2	0,000	0,0 4	0,0 4	0,006	0,009	0,027
	3	0,000	0,0	0,020	0,0 0	0,0 5	0,029
	4	0,000	0,008	0,0 5	0,0 0	0,0 2	0,0 8
	5	0,000	0,0 3	0,0 6	0,008	0,0 0	0,024
	6	0,000	0,0 5	0,0 7	0,006	0,008	0,025
	7	0,000	0,0 8	0,026	0,0 8	0,009	0,025
	8	0,000	0,0 9	0,04	0,05	0,0 3	0,024
	9	0,000	0,0 8	0,044	0,063	0,0 2	0,0 8
	10	0,000	0,0 5	0,025	0,028	0,008	0,0 7
	11	0,000	0,0	0,0 4	0,0 0	0,005	0,0 4
	12	0,000	0,009	0,0	0,006	0,004	0,0 7

2. itua eplot



3. Groepsrisico

3.1 Groepsrisico



3 2 K rk h t ro psrisico

FN-curve	Normwaarde (N:F)	Max. F (N:F)	Max. N (N:F)	Verw.waarde
roj ct, Hoo st GR p r pu t	0,00043 (404 : 2,6E-009)	3,4E-009 (: 3,4E-009)	427 (427 : ,2E-009)	,23E-006
roj ct, Hoo st GR p r k	0,00599 (383 : 4, E-008)	,7E-007 (: ,7E-007)	59 (59 : 2,2E-009)	3,5 E-005
roj ct, G so rd GR	0,00827 (383 : 5,7E-008)	3,9E-007 (: 3,9E-007)	59 (59 : 2,6E-009)	6,90E-005

4. Route en transportgegevens Modaliteit: **poor**

Naam	Type traject	Breedte	Fre uen	ela e		Lengte	tof	#	Transp. middel	Transportverdeling		WBKB
				route	stof					Dag	Werkweek	
		m	1/jaar	traject ID	traject ID	m		1/jaar		-	-	
Tr j ct#	Ho s lh id, zo d r iss	9	2,77E-8	Ni t rbo d	Ni t rbo d	2275						
							A(z r br db r s)	2 50	K (br d s)	0,29	0,7	2

5. Bouwvlakken

Naam	Omschrijving	Oppervlak m2	Herkomst gegevens	Gebruiksfunctie	Aanwezigheid			Fracie buitenshuis		Aanwezigheid		Aanwezigheid per dag	# situaties
					Capaciteit 1 / m2	Dag -	Nacht -	Dag -	Nacht -	Vanaf uu : mm	Tot uu : mm		
0794 00000 345928_o d	o	370,27	RBM 23										
				oo b bou i	0 055	0,500024 42		0,07	0,0	0:00	24:00	,di, ,do, r,z ,zo,	NVT
0794 00000 345953_o d	o	4060	RBM 23										
				oo b bou i	0 028	0,500004 44		0,07	0,0	0:00	24:00	,di, ,do, r,z ,zo,	NVT
0794 00000 347 42_o d	o	36 ,8	RBM 23										
				oo b bou i	0 05	0,499992 76		0,07	0,0	0:00	24:00	,di, ,do, r,z ,zo,	NVT
0794 00000 347227_o d	o	599,2	RBM 23										
				oo b bou i	0 05	0,5000 6 28		0,07	0,0	0:00	24:00	,di, ,do, r,z ,zo,	NVT
0794 00000 3787 2_o d	o	565,85	RBM 23										
				oo b bou i	0 032	0,500027 9		0,07	0,0	0:00	24:00	,di, ,do, r,z ,zo,	NVT

Naam	Omschrijving	Oppervlak		Herkomst	Gebruiksfunctie	Aanwezigheid			Fracie buitenshuis		Aanwezigheid		Aanwezigheid per dag	# situaties
		m2				Capaciteit 1 / m2	Dag -	Nacht -	Dag -	Nacht -	Vanaf uu : mm	Tot uu : mm		
0794 00000 378735_o d	o	287,23		RBM	23									
					o o b bou i	0 0 2	0,5		0,07	0,0	0:00	24:00	,di, ,do, r,z ,zo,	NVT
0794 00000 379244_o d	o	27 ,87		RBM	23									
					o o b bou i	0 049	0,5		0,07	0,0	0:00	24:00	,di, ,do, r,z ,zo,	NVT
0794 00000 379766_o d	o	59,57		RBM	23									
					o o b bou i	0 043	0,500 95 39		0,07	0,0	0:00	24:00	,di, ,do, r,z ,zo,	NVT
0794 00000 380 54_o d	o	227,04		RBM	23									
					o o b bou i	0 058	0,5		0,07	0,0	0:00	24:00	,di, ,do, r,z ,zo,	NVT
0794 00000 380723_o d	o	72 4,7		RBM	23									
					o o b bou i	0 025	0,500002 8		0,07	0,0	0:00	24:00	,di, ,do, r,z ,zo,	NVT
0794 00000 380897_o d	o	829,64		RBM	23									
					o o b bou i	0 0027	0,5		0,07	0,0	0:00	24:00	,di, ,do, r,z ,zo,	NVT

Naam	Omschrijving	Oppervlak		Herkomst	Gebruiksfunctie	Aanwezigheid			Fracie buitenshuis		Aanwezigheid		Aanwezigheid per dag	# situaties
		m2				Capaciteit 1 / m2	Dag -	Nacht -	Dag -	Nacht -	Vanaf uu : mm	Tot uu : mm		
0794 00000 380939_o d	o	549,74		RBM	23									
					oobou i	0 004	0,5		0,07	0,0	0:00	24:00	,di, ,do, r,z ,zo,	NVT
0794 00000 380966_o d	o	9 ,5		RBM	23									
					oobou i	0 00 9	0,5		0,07	0,0	0:00	24:00	,di, ,do, r,z ,zo,	NVT
0794 00000 38 83_o d	o	40 ,36		RBM	23									
					oobou i	0 038	0,5		0,07	0,0	0:00	24:00	,di, ,do, r,z ,zo,	NVT
0794 00000 38 603_o d	o	367, 2		RBM	23									
					oobou i	0 006	0,5		0,07	0,0	0:00	24:00	,di, ,do, r,z ,zo,	NVT
0794 00000 38 628_o d	o	224,24		RBM	23									
					oobou i	0 05	0,5		0,07	0,0	0:00	24:00	,di, ,do, r,z ,zo,	NVT
0794 00000 38 633_o d	o	457,64		RBM	23									
					oobou i	0 0048	0,5		0,07	0,0	0:00	24:00	,di, ,do, r,z ,zo,	NVT

Naam	Omschrijving	Oppervlak m2	Herkomst RBM	Gebruiksfunc e	Aanwezig			Frac e buitenshuis		Aanwezigheid		Aanwezigheid per dag	# situa es
					Capaciteit 1 / m2	Dag -	Nacht -	Dag -	Nacht -	Vanaf uu : mm	Tot uu : mm		
0794 00000 388548_ o d		464,5	RBM 23										
				oo b bou i	0 05	0,5		0,07	0,0	0:00	24:00	,di, ,do, r,z ,zo,	NVT
0794 00000 388767_ o d		2045,4	RBM 23										
				oo b bou i	0 025	0,499990 25		0,07	0,0	0:00	24:00	,di, ,do, r,z ,zo,	NVT
0794 00000 388803_ o d		337,63	RBM 23										
				oo b bou i	0 03	0,5		0,07	0,0	0:00	24:00	,di, ,do, r,z ,zo,	NVT
0794 00000 3893 6_ o d		4402,2	RBM 23										
				oo b bou i	0 0087	0,5		0,07	0,0	0:00	24:00	,di, ,do, r,z ,zo,	NVT
0794 00000 389453_ o d		828,3	RBM 23										
				oo b bou i	0 025	0,499989 7		0,07	0,0	0:00	24:00	,di, ,do, r,z ,zo,	NVT
0794 00000 389990_ o d		778,7	RBM 23										
				oo b bou i	0 0033	0,499805 07		0,07	0,0	0:00	24:00	,di, ,do, r,z ,zo,	NVT

Naam	Omschrijving	Oppervlak		Herkomst	Gebruiksfunctie	Aanwezigen			Fractie buitenshuis		Aanwezigheid		Aanwezigheid per dag	# situaties
		m2				Capaciteit 1 / m2	Dag -	Nacht -	Dag -	Nacht -	Vanaf uu : mm	Tot uu : mm		
0794 00000 39058_o d	o	2 3,42		RBM	23									
					oobou i	0 0 2	0,499805 07		0,07	0,0	0:00	24:00	,di, ,do, r,z ,zo,	NVT
0794 00000 39087_o d	o	839,67		RBM	23									
					oobou i	0 067	0,500008 86		0,07	0,0	0:00	24:00	,di, ,do, r,z ,zo,	NVT
0794 00000 390305_o d	o	579,74		RBM	23									
					oobou i	0 088	0,499990 25		0,07	0,0	0:00	24:00	,di, ,do, r,z ,zo,	NVT
0794 00000 390562_o d	o	49 , 9		RBM	23									
					oobou i	0	0,500008 86		0,07	0,0	0:00	24:00	,di, ,do, r,z ,zo,	NVT
0794 00000 390843_o d	o	524,48		RBM	23									
					oobou i	0	0,500008 86		0,07	0,0	0:00	24:00	,di, ,do, r,z ,zo,	NVT
0794 00000 390852_o d	o	445,46		RBM	23									

Naam	Omschrijving	Oppervlak m2	Herkomst gegevens	Gebruiksfunc e	Aanwezigen			Frac e buitenshuis		Aanwezigheid		Aanwezigheid per dag	# situa es
					Capaciteit 1 / m2	Dag -	Nacht -	Dag -	Nacht -	Vanaf uu : mm	Tot uu : mm		
				oo b bou i	0 0058	0,499805 07		0,07	0,0	0:00	24:00	,di, ,do, r,z ,zo,	NVT
0794 00000 390904_ o d	o	377,4	RBM 23										
				oo b bou i	0 029	0,499954 38		0,07	0,0	0:00	24:00	,di, ,do, r,z ,zo,	NVT
0794 00000 39 066_ o d	o	369,3	RBM 23										
				oo b bou i	0 042	0,5		0,07	0,0	0:00	24:00	,di, ,do, r,z ,zo,	NVT
0794 00000 39 247_ o d	o	226,4	RBM 23										
				oo b bou i	0 045	0,5		0,07	0,0	0:00	24:00	,di, ,do, r,z ,zo,	NVT
0794 00000 39 248_ o d	o	605,34	RBM 23										
				oo b bou i	0 0042	0,499805 07		0,07	0,0	0:00	24:00	,di, ,do, r,z ,zo,	NVT
0794 00000 39 3 2_ o d	o	576,56	RBM 23										
				oo b bou i	0 07	0,5000 2 8		0,07	0,0	0:00	24:00	,di, ,do, r,z ,zo,	NVT

Naam	Omschrijving	Oppervlak		Herkomst	Gebruiksfunctie	Aanwezigheid			Fracie buitenshuis		Aanwezigheid		Aanwezigheid per dag	# situaties
		m2				Capaciteit 1 / m2	Dag -	Nacht -	Dag -	Nacht -	Vanaf uu : mm	Tot uu : mm		
0794 00000 39 572_o d	o	503,69	RBM	23										
					oobou i	0 005	0,499805 07		0,07	0,0	0:00	24:00	,di, ,do, r,z ,zo,	NVT
0794 00000 39 972_o d	o	730,8	RBM	23										
					oobou i	0 04	0,5		0,07	0,0	0:00	24:00	,di, ,do, r,z ,zo,	NVT
0794 00000 39206 _ o d	o	696,06	RBM	23										
					oobou i	0 054	0,499986 8		0,07	0,0	0:00	24:00	,di, ,do, r,z ,zo,	NVT
0794 00000 392 _ o d	o	4 ,25	RBM	23										
					oobou i	0 0062	0,499805 07		0,07	0,0	0:00	24:00	,di, ,do, r,z ,zo,	NVT
0794 00000 392500_o d	o	998,8	RBM	23										
					oobou i	0 03	0,499992 0		0,07	0,0	0:00	24:00	,di, ,do, r,z ,zo,	NVT
0794 00000 392579_o d	o	885,3	RBM	23										

Naam	Omschrijving	Oppervlak m2	Herkomst gegevens	Gebruiksfunc e	Aanwezig			Frac e buitenshuis		Aanwezigheid		Aanwezigheid per dag	# situa es
					Capaciteit 1 / m2	Dag -	Nacht -	Dag -	Nacht -	Vanaf uu : mm	Tot uu : mm		
				oo b bou i	0 04	0,5		0,07	0,0	0:00	24:00	,di, ,do, r,z ,zo,	NVT
0794 00000 392584_ o d		2908,4	RBM 23										
				oo b bou i	0 02	0,49999 2		0,07	0,0	0:00	24:00	,di, ,do, r,z ,zo,	NVT
0794 00000 392598_ o d		573,35	RBM 23										
				oo b bou i	0 098	0,500008 86		0,07	0,0	0:00	24:00	,di, ,do, r,z ,zo,	NVT
0794 00000 393 58_ o d		379,22	RBM 23										
				oo b bou i	0 04	0,5		0,07	0,0	0:00	24:00	,di, ,do, r,z ,zo,	NVT
0794 00000 397849_ o d		4 8,77	RBM 23										
				oo b bou i	0 049	0,500024 42		0,07	0,0	0:00	24:00	,di, ,do, r,z ,zo,	NVT
0794 00000 400269_ o d		90,36	RBM 23										
				oo b bou i	0 094	0,500027 9		0,07	0,0	0:00	24:00	,di, ,do, r,z ,zo,	NVT

Naam	Omschrijving	Oppervlak		Herkomst	Gebruiksfunctie	Aanwezigen			Frac e buitenshuis		Aanwezigheid		Aanwezigheid per dag	# situa es
		m2				Capaciteit 1 / m2	Dag -	Nacht -	Dag -	Nacht -	Vanaf uu : mm	Tot uu : mm		
0794 00000 40 548_ o d	o	688,5	RBM	23										
					oo b bou i	0 042	0,5		0,07	0,0	0:00	24:00	,di, ,do, r,z ,zo,	NVT
0794 00000 402226_ o d	o	3247,6	RBM	23										
					oo b bou i	0 023	0,500006 74		0,07	0,0	0:00	24:00	,di, ,do, r,z ,zo,	NVT
0794 00000 405 52_ o d	o	26 ,09	RBM	23										
					oo b bou i	0 05	0,5		0,07	0,0	0:00	24:00	,di, ,do, r,z ,zo,	NVT
0794 00000 407088_ o d	o	245,96	RBM	23										
					oo b bou i	0 045	0,5		0,07	0,0	0:00	24:00	,di, ,do, r,z ,zo,	NVT
0794 00000 407376_ o d	o	4 5, 6	RBM	23										
					oo b bou i	0 027	0,5		0,07	0,0	0:00	24:00	,di, ,do, r,z ,zo,	NVT
0794 00000 407905_ o d	o	985,25	RBM	23										
					oo b bou i	0 0	0,5		0,07	0,0	0:00	24:00	,di, ,do, r,z ,zo,	NVT

Naam	Omschrijving	Oppervlak m2	Herkomst RBM	Gebruiksfunctie e	Aanwezigheid			Fracie buitenshuis		Aanwezigheid		Aanwezigheid per dag	# situaties
					Capaciteit 1 / m2	Dag -	Nacht -	Dag -	Nacht -	Vanaf uu : mm	Tot uu : mm		
0794 00000 4079 2_o d	o	637,96	RBM 23										
				oo b bou i	0 028	0,5		0,07	0,0	0:00	24:00	,di, ,do, r,z ,zo,	NVT
0794 00000 4079 4_o d	o	694, 9	RBM 23										
				oo b bou i	0 035	0,499979 3		0,07	0,0	0:00	24:00	,di, ,do, r,z ,zo,	NVT
bou blok00 0 _ o d	o	87 ,72	RBM 23										
				oo b bou i	0 0 3	0,5		0,07	0,0	0:00	24:00	,di, ,do, r,z ,zo,	NVT
bou blok00 0 4_ o d	o	609	RBM 23										
				oo b bou i	0 0	0,5		0,07	0,0	0:00	24:00	,di, ,do, r,z ,zo,	NVT
bou blok00 0 6_ o d	o	2406,	RBM 23										
				oo b bou i	0 0092	0,5		0,07	0,0	0:00	24:00	,di, ,do, r,z ,zo,	NVT
bou blok00 0 8_ o d	o	38 ,5	RBM 23										
				oo b bou i	0 0096	0,5		0,07	0,0	0:00	24:00	,di, ,do, r,z ,zo,	NVT
bou blok00 020_ o d	o	906,76	RBM 23										
				oo b bou i	0 0 2	0,5		0,07	0,0	0:00	24:00	,di, ,do, r,z ,zo,	NVT
bou blok00 030_ o d	o	59,38	RBM 23										

Naam	Omschrijving	Oppervlak m2	Herkomst gegevens	Gebruiksfunc e	Aanwezig			Frac e buitenshuis		Aanwezigheid		Aanwezigheid per dag	# situa es
					Capaciteit 1 / m2	Dag -	Nacht -	Dag -	Nacht -	Vanaf uu : mm	Tot uu : mm		
				oo b bou i	0 0 4	0,5		0,07	0,0	0:00	24:00	,di, ,do, r,z ,zo,	NVT
bou blok00 037_ o d	o	4 6,8	RBM 23										
				oo b bou i	0 0078	0,5		0,07	0,0	0:00	24:00	,di, ,do, r,z ,zo,	NVT
bou blok00 042_ o d	o	2708,8	RBM 23										
				oo b bou i	0 0 6	0,5		0,07	0,0	0:00	24:00	,di, ,do, r,z ,zo,	NVT
bou blok00 043_ o d	o	903,62	RBM 23										
				oo b bou i	0 0 7	0,5		0,07	0,0	0:00	24:00	,di, ,do, r,z ,zo,	NVT
bou blok00 048_ o d	o	089,	RBM 23										
				oo b bou i	0 0 2	0,5		0,07	0,0	0:00	24:00	,di, ,do, r,z ,zo,	NVT
bou blok00 05_ o d	o	7	RBM 23										
				oo b bou i	0 0 5	0,5		0,07	0,0	0:00	24:00	,di, ,do, r,z ,zo,	NVT
bou blok00 059_ o d	o	8 9,74	RBM 23										
				oo b bou i	0 008	0,5		0,07	0,0	0:00	24:00	,di, ,do, r,z ,zo,	NVT
bou blok00 06_ o d	o	7 ,3	RBM 23										
				oo b bou i	0 0 5	0,5		0,07	0,0	0:00	24:00	,di, ,do, r,z ,zo,	NVT
bou blok00 063_ o d	o	223 ,9	RBM 23										
				oo b bou i	0 0059	0,5		0,07	0,0	0:00	24:00	,di, ,do, r,z ,zo,	NVT

Naam	Omschrijving	Oppervlak		Herkomst	Gebruiksfunctie	Aanwezigheid			Frac e buitenshuis		Aanwezigheid		Aanwezigheid per dag	# situa es
		m2				Capaciteit 1 / m2	Dag	Nacht	Dag	Nacht	Vanaf uu : mm	Tot uu : mm		
bou blok00 075_ o d	o	703,98	RBM	23										
					oo b bou i	0 0 3	0,5		0,07	0,0	0:00	24:00	,di, ,do, r,z ,zo,	NVT
bou blok00 077_ o d	o	787,29	RBM	23										
					oo b bou i	0 0 22	0,5		0,07	0,0	0:00	24:00	,di, ,do, r,z ,zo,	NVT
bou blok00 078_ o d	o	68	RBM	23										
					oo b bou i	0 0 2	0,5		0,07	0,0	0:00	24:00	,di, ,do, r,z ,zo,	NVT
bou blok00 079_ o d	o	692,08	RBM	23										
					oo b bou i	0 0 9	0,5		0,07	0,0	0:00	24:00	,di, ,do, r,z ,zo,	NVT
bou blok00 087_ o d	o	7 0,0	RBM	23										
					oo b bou i	0 0 34	0,5		0,07	0,0	0:00	24:00	,di, ,do, r,z ,zo,	NVT
bou blok00 088_ o d	o	370,2	RBM	23										
					oo b bou i	0 0 24	0,5		0,07	0,0	0:00	24:00	,di, ,do, r,z ,zo,	NVT
bou blok00 090_ o d	o	5 9,09	RBM	23										
					oo b bou i	0 0 2	0,5		0,07	0,0	0:00	24:00	,di, ,do, r,z ,zo,	NVT
bou blok00 09 _ o d	o	995,27	RBM	23										
					oo b bou i	0 0 2	0,5		0,07	0,0	0:00	24:00	,di, ,do, r,z ,zo,	NVT

Naam	Omschrijving	Oppervlak		Herkomst	Gebruiksfunctie	Aanwezigheid			Frac e buitenshuis		Aanwezigheid		Aanwezigheid per dag	# situa es
		m2				Capaciteit 1 / m2	Dag -	Nacht -	Dag -	Nacht -	Vanaf uu : mm	Tot uu : mm		
bou blok00 095_ o d	o	2976,9	RBM	23										
					oo b bou i	0 0 7	0,5		0,07	0,0	0:00	24:00	,di, ,do, r,z ,zo,	NVT
bou blok00 097_ o d	o	607,07	RBM	23										
					oo b bou i	0 0 36	0,5		0,07	0,0	0:00	24:00	,di, ,do, r,z ,zo,	NVT
bou blok00 00_ o d	o	358,	RBM	23										
					oo b bou i	0 0 6	0,5		0,07	0,0	0:00	24:00	,di, ,do, r,z ,zo,	NVT
bou blok00 03_ o d	o	277,2	RBM	23										
					oo b bou i	0 0 2	0,5		0,07	0,0	0:00	24:00	,di, ,do, r,z ,zo,	NVT
bou blok00 06_ o d	o	669,07	RBM	23										
					oo b bou i	0 0 26	0,5		0,07	0,0	0:00	24:00	,di, ,do, r,z ,zo,	NVT
bou blok00 09_ o d	o	053	RBM	23										
					oo b bou i	0 0 7	0,5		0,07	0,0	0:00	24:00	,di, ,do, r,z ,zo,	NVT
bou blok00 3_ o d	o	936	RBM	23										
					oo b bou i	0 0 4	0,5		0,07	0,0	0:00	24:00	,di, ,do, r,z ,zo,	NVT
bou blok00 5_ o d	o	879,03	RBM	23										
					oo b bou i	0 0 33	0,5		0,07	0,0	0:00	24:00	,di, ,do, r,z ,zo,	NVT

Naam	Omschrijving	Oppervlak		Herkomst	Gebruiksfunctie	Aanwezigheid			Frac e buitenshuis		Aanwezigheid		Aanwezigheid per dag	# situa es
		m2				Capaciteit 1 / m2	Dag -	Nacht -	Dag -	Nacht -	Vanaf uu : mm	Tot uu : mm		
bou blok008_o d	o	586,33	RBM	23										
					oo b bou i	0 03	0,5		0,07	0,0	0:00	24:00	,di, ,do, r,z ,zo,	NVT
bou blok009_o d	o	583,2	RBM	23										
					oo b bou i	0 03	0,5		0,07	0,0	0:00	24:00	,di, ,do, r,z ,zo,	NVT
bou blok002_o d	o	2202,4	RBM	23										
					oo b bou i	0 0 9	0,5		0,07	0,0	0:00	24:00	,di, ,do, r,z ,zo,	NVT
bou blok0025_o d	o	589,3	RBM	23										
					oo b bou i	0 0 6	0,5		0,07	0,0	0:00	24:00	,di, ,do, r,z ,zo,	NVT
bou blok0027_o d	o	890,83	RBM	23										
					oo b bou i	0 025	0,5		0,07	0,0	0:00	24:00	,di, ,do, r,z ,zo,	NVT
bou blok003_o d	o	797,05	RBM	23										
					oo b bou i	0 025	0,5		0,07	0,0	0:00	24:00	,di, ,do, r,z ,zo,	NVT
bou blok0035_o d	o	688,97	RBM	23										
					oo b bou i	0 026	0,5		0,07	0,0	0:00	24:00	,di, ,do, r,z ,zo,	NVT
bou blok004_o d	o	376,27	RBM	23										
					oo b bou i	0 034	0,5		0,07	0,0	0:00	24:00	,di, ,do, r,z ,zo,	NVT

Naam	Omschrijving	Oppervlak		Herkomst	Gebruiksfunctie	Aanwezigheid			Frac e buitenshuis		Aanwezigheid		Aanwezigheid per dag	# situa es
		m2				Capaciteit 1 / m2	Dag -	Nacht -	Dag -	Nacht -	Vanaf uu : mm	Tot uu : mm		
bou blok0043_o d	o	804,37	RBM 23											
					oo b bou i	0 0 9	0,5		0,07	0,0	0:00	24:00	,di, ,do, r,z ,zo,	NVT
bou blok0052_o d	o	975,46	RBM 23											
					oo b bou i	0 0079	0,5		0,07	0,0	0:00	24:00	,di, ,do, r,z ,zo,	NVT
bou blok0055_o d	o	506,5	RBM 23											
					oo b bou i	0 0 7	0,5		0,07	0,0	0:00	24:00	,di, ,do, r,z ,zo,	NVT
bou blok0069_o d	o	397,25	RBM 23											
					oo b bou i	0 026	0,5		0,07	0,0	0:00	24:00	,di, ,do, r,z ,zo,	NVT
bou blok0073_o d	o	433,69	RBM 23											
					oo b bou i	0 03	0,5		0,07	0,0	0:00	24:00	,di, ,do, r,z ,zo,	NVT
bou blok0074_o d	o	465, 9	RBM 23											
					oo b bou i	0 029	0,5		0,07	0,0	0:00	24:00	,di, ,do, r,z ,zo,	NVT
bou blok0075_o d	o	487,	RBM 23											
					oo b bou i	0 026	0,5		0,07	0,0	0:00	24:00	,di, ,do, r,z ,zo,	NVT
bou blok0077_o d	o	24 2,9	RBM 23											
					oo b bou i	0 0 7	0,5		0,07	0,0	0:00	24:00	,di, ,do, r,z ,zo,	NVT

Naam	Omschrijving	Oppervlak		Herkomst	Gebruiksfunctie	Aanwezigheid			Frac e buitenshuis		Aanwezigheid		Aanwezigheid per dag	# situa es
		gegevens				Capaciteit	Dag	Nacht	Dag	Nacht	Vanaf	Tot		
		m2				1 / m2	-	-	-	-	uu : mm	uu : mm	1/jaar	
bou blok0080_o d	o	602,2	RBM	23										
					oo b bou i	0 02	0,5		0,07	0,0	0:00	24:00	,di, ,do, r,z ,zo,	NVT
bou blok008_o d	o	2 0,3	RBM	23										
					oo b bou i	0 03	0,5		0,07	0,0	0:00	24:00	,di, ,do, r,z ,zo,	NVT
bou blok0082_o d	o	3 3,48	RBM	23										
					oo b bou i	0 033	0,5		0,07	0,0	0:00	24:00	,di, ,do, r,z ,zo,	NVT
bou blok0087_o d	o	762,84	RBM	23										
					oo b bou i	0 0 7	0,5		0,07	0,0	0:00	24:00	,di, ,do, r,z ,zo,	NVT
bou blok0088_o d	o	335,53	RBM	23										
					oo b bou i	0 03	0,5		0,07	0,0	0:00	24:00	,di, ,do, r,z ,zo,	NVT
bou blok0092_o d	o	337 ,	RBM	23										
					oo b bou i	0 0 4	0,5		0,07	0,0	0:00	24:00	,di, ,do, r,z ,zo,	NVT
bou blok0094_o d	o	08 ,5	RBM	23										
					oo b bou i	0 0 9	0,5		0,07	0,0	0:00	24:00	,di, ,do, r,z ,zo,	NVT
bou blok0095_o d	o	705,4	RBM	23										
					oo b bou i	0 023	0,5		0,07	0,0	0:00	24:00	,di, ,do, r,z ,zo,	NVT

Naam	Omschrijving	Oppervlak		Herkomst	Gebruiksfunctie	Aanwezigheid			Frac e buitenshuis		Aanwezigheid		Aanwezigheid per dag	# situa es
		m2				Capaciteit 1 / m2	Dag -	Nacht -	Dag -	Nacht -	Vanaf uu : mm	Tot uu : mm		
bou blok0098_ o d	o	46,3	RBM	23	oo b bou i	0 035	0,5		0,07	0,0	0:00	24:00	,di, ,do, r,z ,zo,	NVT
bou blok0099_ o d	o	644,75	RBM	23	oo b bou i	0 028	0,5		0,07	0,0	0:00	24:00	,di, ,do, r,z ,zo,	NVT
bou blok00204_ o d	o	624,76	RBM	23	oo b bou i	0 0 6	0,5		0,07	0,0	0:00	24:00	,di, ,do, r,z ,zo,	NVT
bou blok00206_ o d	o	95 ,04	RBM	23	oo b bou i	0 0 9	0,5		0,07	0,0	0:00	24:00	,di, ,do, r,z ,zo,	NVT
bou blok00208_ o d	o	009,5	RBM	23	oo b bou i	0 025	0,5		0,07	0,0	0:00	24:00	,di, ,do, r,z ,zo,	NVT
bou blok002 0_ o d	o	035,4	RBM	23	oo b bou i	0 02	0,5		0,07	0,0	0:00	24:00	,di, ,do, r,z ,zo,	NVT
bou blok002 _ o d	o	056,9	RBM	23	oo b bou i	0 0 9	0,5		0,07	0,0	0:00	24:00	,di, ,do, r,z ,zo,	NVT
bou blok002 2_ o d	o	494,64	RBM	23	oo b bou i	0 026	0,5		0,07	0,0	0:00	24:00	,di, ,do, r,z ,zo,	NVT

Naam	Omschrijving	Oppervlak		Herkomst	Gebruiksfunctie	Aanwezigheid			Fracie buitenshuis		Aanwezigheid		Aanwezigheid per dag	# situaties
		m2				Capaciteit 1 / m2	Dag -	Nacht -	Dag -	Nacht -	Vanaf uu : mm	Tot uu : mm		
bou blok002_6_o_d	o	0 3,3		RBM	23									
					oo b bou i	0 02	0,5		0,07	0,0	0:00	24:00	,di, ,do, r,z ,zo,	NVT
bou blok002_8_o_d	o	36 ,77		RBM	23									
					oo b bou i	0 028	0,5		0,07	0,0	0:00	24:00	,di, ,do, r,z ,zo,	NVT
bou blok00220_o_d	o	067,8		RBM	23									
					oo b bou i	0 0 9	0,5		0,07	0,0	0:00	24:00	,di, ,do, r,z ,zo,	NVT
bou blok0022_o_d	o	300,92		RBM	23									
					oo b bou i	0 034	0,5		0,07	0,0	0:00	24:00	,di, ,do, r,z ,zo,	NVT
bou blok00223_o_d	o	975,48		RBM	23									
					oo b bou i	0 026	0,5		0,07	0,0	0:00	24:00	,di, ,do, r,z ,zo,	NVT
bou blok00224_o_d	o	28 ,6		RBM	23									
					oo b bou i	0 036	0,5		0,07	0,0	0:00	24:00	,di, ,do, r,z ,zo,	NVT
bou blok00227_o_d	o	3 8,73		RBM	23									
					oo b bou i	0 032	0,5		0,07	0,0	0:00	24:00	,di, ,do, r,z ,zo,	NVT
bou blok00230_o_d	o	263		RBM	23									
					oo b bou i	0 0 2	0,5		0,07	0,0	0:00	24:00	,di, ,do, r,z ,zo,	NVT

Naam	Omschrijving	Oppervlak		Herkomst	Gebruiksfunctie	Aanwezigheid			Fracie buitenshuis		Aanwezigheid		Aanwezigheid per dag	# situaties
		m2				Capaciteit 1 / m2	Dag	Nacht	Dag	Nacht	Vanaf uu : mm	Tot uu : mm		
bou blok00 232_o d	o	874,9	RBM	23										
					oo b bou i	0 0 4	0,5		0,07	0,0	0:00	24:00	,di, ,do, r,z ,zo,	NVT
bou blok00 234_o d	o	53 ,7	RBM	23										
					oo b bou i	0 029	0,5		0,07	0,0	0:00	24:00	,di, ,do, r,z ,zo,	NVT
bou blok00 235_o d	o	36,3	RBM	23										
					oo b bou i	0 0	0,5		0,07	0,0	0:00	24:00	,di, ,do, r,z ,zo,	NVT
bou blok00 237_o d	o	40 ,85	RBM	23										
					oo b bou i	0 026	0,5		0,07	0,0	0:00	24:00	,di, ,do, r,z ,zo,	NVT
bou blok00 24 _ o d	o	3746,7	RBM	23										
					oo b bou i	0 0096	0,5		0,07	0,0	0:00	24:00	,di, ,do, r,z ,zo,	NVT
bou blok00 242_o d	o	459,9	RBM	23										
					oo b bou i	0 039	0,5		0,07	0,0	0:00	24:00	,di, ,do, r,z ,zo,	NVT
bou blok00 247_o d	o	985,3	RBM	23										
					oo b bou i	0 0 8	0,5		0,07	0,0	0:00	24:00	,di, ,do, r,z ,zo,	NVT
bou blok00 250_o d	o	702,03	RBM	23										
					oo b bou i	0 0 5	0,5		0,07	0,0	0:00	24:00	,di, ,do, r,z ,zo,	NVT

Naam	Omschrijving	Oppervlak m2	Herkomst gegevens	Gebruiksfunc e	Aanwezig			Frac e buitenshuis		Aanwezigheid		Aanwezigheid per dag	# situa es
					Capaciteit 1 / m2	Dag -	Nacht -	Dag -	Nacht -	Vanaf uu : mm	Tot uu : mm		
bou blok00 25_ o d	o	99 ,2	RBM 23										
				oo b bou i	0 02	0,5		0,07	0,0	0:00	24:00	,di, ,do, r,z ,zo,	NVT
bou blok00 252_ o d	o	03,4	RBM 23										
				oo b bou i	0 0 9	0,5		0,07	0,0	0:00	24:00	,di, ,do, r,z ,zo,	NVT
bou blok00 255_ o d	o	404,65	RBM 23										
				oo b bou i	0 032	0,5		0,07	0,0	0:00	24:00	,di, ,do, r,z ,zo,	NVT
bou blok00 258_ o d	o	94 ,7	RBM 23										
				oo b bou i	0 038	0,5		0,07	0,0	0:00	24:00	,di, ,do, r,z ,zo,	NVT
bou blok00 259_ o d	o	896,5	RBM 23										
				oo b bou i	0 024	0,5		0,07	0,0	0:00	24:00	,di, ,do, r,z ,zo,	NVT
bou blok00 260_ o d	o	435,07	RBM 23										
				oo b bou i	0 029	0,5		0,07	0,0	0:00	24:00	,di, ,do, r,z ,zo,	NVT
bou blok00 263_ o d	o	654,7	RBM 23										
				oo b bou i	0 028	0,5		0,07	0,0	0:00	24:00	,di, ,do, r,z ,zo,	NVT
bou blok00 266_ o d	o	353,88	RBM 23										
				oo b bou i	0 029	0,5		0,07	0,0	0:00	24:00	,di, ,do, r,z ,zo,	NVT

Naam	Omschrijving	Oppervlak	Herkomst	Gebruiksfunctie	Aanwezig			Frac e buitenshuis		Aanwezigheid		Aanwezigheid per dag	# situa es
					Capaciteit	Dag	Nacht	Dag	Nacht	Vanaf	Tot		
		m2			1 / m2	-	-	-	-	uu : mm	uu : mm		1/jaar
bou blok00 268_ o d	o	4 6,9	RBM	23									
				oo b bou i	0 0 8	0,5		0,07	0,0	0:00	24:00	,di, ,do, r,z ,zo,	NVT
bou blok00 273_ o d	o	322	RBM	23									
				oo b bou i	0 0 2	0,5		0,07	0,0	0:00	24:00	,di, ,do, r,z ,zo,	NVT
bou blok00 274_ o d	o	35 ,4	RBM	23									
				oo b bou i	0 0 9	0,5		0,07	0,0	0:00	24:00	,di, ,do, r,z ,zo,	NVT
bou blok00 275_ o d	o	042,2	RBM	23									
				oo b bou i	0 0 098	0,5		0,07	0,0	0:00	24:00	,di, ,do, r,z ,zo,	NVT
bou blok00 278_ o d	o	737,84	RBM	23									
				oo b bou i	0 0 4	0,5		0,07	0,0	0:00	24:00	,di, ,do, r,z ,zo,	NVT
bou blok00 279_ o d	o	27 ,66	RBM	23									
				oo b bou i	0 0 38	0,5		0,07	0,0	0:00	24:00	,di, ,do, r,z ,zo,	NVT
bou blok00 280_ o d	o	682,2	RBM	23									
				oo b bou i	0 0 23	0,5		0,07	0,0	0:00	24:00	,di, ,do, r,z ,zo,	NVT
bou blok00 282_ o d	o	93 ,38	RBM	23									
				oo b bou i	0 0 9	0,5		0,07	0,0	0:00	24:00	,di, ,do, r,z ,zo,	NVT

Naam	Omschrijving	Oppervlak	Herkomst gegevens	Gebruiksfunctie	Aanwezigen			Fractie buitenshuis		Aanwezigheid		Aanwezigheid per dag	# situaties
					Capaciteit 1 / m2	Dag -	Nacht -	Dag -	Nacht -	Vanaf uur : mm	Tot uur : mm		
		m2											1/jaar
bou blok00 287_o d	o	736,77	RBM 23										
				oo b bou i	0 038	0,5		0,07	0,0	0:00	24:00	,di, ,do, r,z ,zo,	NVT
bou blok00 289_o d	o	403,	RBM 23										
				oo b bou i	0 026	0,5		0,07	0,0	0:00	24:00	,di, ,do, r,z ,zo,	NVT
bou blok00 294_o d	o	366,7	RBM 23										
				oo b bou i	0 0 7	0,5		0,07	0,0	0:00	24:00	,di, ,do, r,z ,zo,	NVT
bou blok00 295_o d	o	84 ,56	RBM 23										
				oo b bou i	0 024	0,5		0,07	0,0	0:00	24:00	,di, ,do, r,z ,zo,	NVT
bou blok00 297_o d	o	687,4	RBM 23										
				oo b bou i	0 0 8	0,5		0,07	0,0	0:00	24:00	,di, ,do, r,z ,zo,	NVT
bou blok00 299_o d	o	583,97	RBM 23										
				oo b bou i	0 035	0,5		0,07	0,0	0:00	24:00	,di, ,do, r,z ,zo,	NVT
bou blok00 300_o d	o	840,3	RBM 23										
				oo b bou i	0 0 5	0,5		0,07	0,0	0:00	24:00	,di, ,do, r,z ,zo,	NVT
bou blok00 30_o d	o	46 ,36	RBM 23										
				oo b bou i	0 039	0,5		0,07	0,0	0:00	24:00	,di, ,do, r,z ,zo,	NVT

Naam	Omschrijving	Oppervlak	Herkomst	Gebruiksfunctie	Aanwezigen			Frac e buitenshuis		Aanwezigheid		Aanwezigheid per dag	# situa es	
					Capaciteit 1 / m2	Dag -	Nacht -	Dag -	Nacht -	Vanaf uu : mm	Tot uu : mm			
		m2	1/jaar											
bou blok00 302_o d	o	730,	RBM	23										
					oo b bou i	0 02	0,5	0,07	0,0	0:00	24:00	,di, ,do, r,z ,zo,	NVT	
bou blok00 303_o d	o	552,94	RBM	23										
					oo b bou i	0 037	0,5	0,07	0,0	0:00	24:00	,di, ,do, r,z ,zo,	NVT	
bou blok00 304_o d	o	822,09	RBM	23										
					oo b bou i	0 022	0,5	0,07	0,0	0:00	24:00	,di, ,do, r,z ,zo,	NVT	
bou blok00 305_o d	o	7 ,4	RBM	23										
					oo b bou i	0 0 6	0,5	0,07	0,0	0:00	24:00	,di, ,do, r,z ,zo,	NVT	
bou blok00 308_o d	o	778,2	RBM	23										
					oo b bou i	0 0 3	0,5	0,07	0,0	0:00	24:00	,di, ,do, r,z ,zo,	NVT	
bou blok00 309_o d	o	2326	RBM	23										
					oo b bou i	0 02	0,5	0,07	0,0	0:00	24:00	,di, ,do, r,z ,zo,	NVT	
bou blok00 3 0_o d	o	20 5,6	RBM	23										
					oo b bou i	0 0 7	0,5	0,07	0,0	0:00	24:00	,di, ,do, r,z ,zo,	NVT	
bou blok00 3 2_o d	o	929,85	RBM	23										
					oo b bou i	0 0	0,5	0,07	0,0	0:00	24:00	,di, ,do, r,z ,zo,	NVT	

Naam	Omschrijving	Oppervlak		Herkomst	Gebruiksfunctie	Aanwezigheid			Frac e buitenshuis		Aanwezigheid		Aanwezigheid per dag	# situa es
		m2				Capaciteit 1 / m2	Dag -	Nacht -	Dag -	Nacht -	Vanaf uu : mm	Tot uu : mm		
bou blok003 4_o d	o	986,22		RBM 23										
					oo b bou i	0 03	0,5		0,07	0,0	0:00	24:00	,di, ,do, r,z ,zo,	NVT
bou blok003 5_o d	o	28 ,9		RBM 23										
					oo b bou i	0 0 6	0,5		0,07	0,0	0:00	24:00	,di, ,do, r,z ,zo,	NVT
bou blok003 7_o d	o	685,58		RBM 23										
					oo b bou i	0 0 5	0,5		0,07	0,0	0:00	24:00	,di, ,do, r,z ,zo,	NVT
bou blok003 9_o d	o	00 ,8		RBM 23										
					oo b bou i	0 0 5	0,5		0,07	0,0	0:00	24:00	,di, ,do, r,z ,zo,	NVT
bou blok0032 _o d	o	40,8		RBM 23										
					oo b bou i	0 027	0,5		0,07	0,0	0:00	24:00	,di, ,do, r,z ,zo,	NVT
bou blok00323_o d	o	2687,		RBM 23										
					oo b bou i	0 0 7	0,5		0,07	0,0	0:00	24:00	,di, ,do, r,z ,zo,	NVT
bou blok00324_o d	o	699,9		RBM 23										
					oo b bou i	0 0 5	0,5		0,07	0,0	0:00	24:00	,di, ,do, r,z ,zo,	NVT
bou blok00325_o d	o	498,3		RBM 23										
					oo b bou i	0 0 5	0,5		0,07	0,0	0:00	24:00	,di, ,do, r,z ,zo,	NVT

Naam	Omschrijving	Oppervlak		Herkomst	Gebruiksfunctie	Aanwezigheid			Frac e buitenshuis		Aanwezigheid		Aanwezigheid per dag	# situa es
		m2				Capaciteit 1 / m2	Dag -	Nacht -	Dag -	Nacht -	Vanaf uu : mm	Tot uu : mm		
bou blok00 328_ o d	o	427,7		RBM 23										
					oo b bou i	0 0	0,5		0,07	0,0	0:00	24:00	,di, ,do, r,z ,zo,	NVT
bou blok00 333_ o d	o	23,4		RBM 23										
					oo b bou i	0 0	0,5		0,07	0,0	0:00	24:00	,di, ,do, r,z ,zo,	NVT
bou blok00 336_ o d	o	944,29		RBM 23										
					oo b bou i	0 0 9	0,5		0,07	0,0	0:00	24:00	,di, ,do, r,z ,zo,	NVT
bou blok00 338_ o d	o	250,4		RBM 23										
					oo b bou i	0 0 6	0,5		0,07	0,0	0:00	24:00	,di, ,do, r,z ,zo,	NVT
bou blok00 339_ o d	o	7 5,74		RBM 23										
					oo b bou i	0 0 8	0,5		0,07	0,0	0:00	24:00	,di, ,do, r,z ,zo,	NVT
bou blok00 340_ o d	o	620, 9		RBM 23										
					oo b bou i	0 0 7	0,5		0,07	0,0	0:00	24:00	,di, ,do, r,z ,zo,	NVT
bou blok00 347_ o d	o	624,78		RBM 23										
					oo b bou i	0 0 6	0,5		0,07	0,0	0:00	24:00	,di, ,do, r,z ,zo,	NVT
bou blok00 348_ o d	o	40 ,8		RBM 23										
					oo b bou i	0 0 5	0,5		0,07	0,0	0:00	24:00	,di, ,do, r,z ,zo,	NVT

Naam	Omschrijving	Oppervlak		Herkomst	Gebruiksfunctie	Aanwezigheid			Frac e buitenshuis		Aanwezigheid		Aanwezigheid per dag	# situa es
		m2				Capaciteit 1 / m2	Dag -	Nacht -	Dag -	Nacht -	Vanaf uu : mm	Tot uu : mm		
bou blok00353_o d	o	890,8		RBM	23									
					oo b bou i	0 0 4	0,5		0,07	0,0	0:00	24:00	,di, ,do, r,z ,zo,	NVT
bou blok00358_o d	o	6 5,		RBM	23									
					oo b bou i	0 0 7	0,5		0,07	0,0	0:00	24:00	,di, ,do, r,z ,zo,	NVT
bou blok00359_o d	o	090,4		RBM	23									
					oo b bou i	0 0 2	0,5		0,07	0,0	0:00	24:00	,di, ,do, r,z ,zo,	NVT
bou blok00373_o d	o	552,4		RBM	23									
					oo b bou i	0 0 7	0,5		0,07	0,0	0:00	24:00	,di, ,do, r,z ,zo,	NVT
bou blok00379_o d	o	0 4,7		RBM	23									
					oo b bou i	0 0 3	0,5		0,07	0,0	0:00	24:00	,di, ,do, r,z ,zo,	NVT
bou blok0038_o d	o	098,8		RBM	23									
					oo b bou i	0 0 6	0,5		0,07	0,0	0:00	24:00	,di, ,do, r,z ,zo,	NVT
bou blok00385_o d	o	2 ,8		RBM	23									
					oo b bou i	0 0 4	0,5		0,07	0,0	0:00	24:00	,di, ,do, r,z ,zo,	NVT
bou blok00388_o d	o	626,82		RBM	23									
					oo b bou i	0 0 6	0,5		0,07	0,0	0:00	24:00	,di, ,do, r,z ,zo,	NVT

Naam	Omschrijving	Oppervlak Herkomst gegevens		Gebruiksfunctie	Aanwezigheid			Frac e buitenshuis		Aanwezigheid		Aanwezigheid per dag	# situa es
		m2			Capaciteit 1 / m2	Dag -	Nacht -	Dag -	Nacht -	Vanaf uu : mm	Tot uu : mm		
bou blok00 395_ o d	o	924, 5	RBM 23										
				oo b bou i	0 03	0,5		0,07	0,0	0:00	24:00	,di, ,do, r,z ,zo,	NVT
bou blok00 396_ o d	o	5 7,43	RBM 23										
				oo b bou i	0 03	0,5		0,07	0,0	0:00	24:00	,di, ,do, r,z ,zo,	NVT
bou blok00 398_ o d	o	896, 5	RBM 23										
				oo b bou i	0 029	0,5		0,07	0,0	0:00	24:00	,di, ,do, r,z ,zo,	NVT
bou blok00 400_ o d	o	823,43	RBM 23										
				oo b bou i	0 022	0,5		0,07	0,0	0:00	24:00	,di, ,do, r,z ,zo,	NVT
bou blok00 40_ o d	o	03 2	RBM 23										
				oo b bou i	0 0 8	0,5		0,07	0,0	0:00	24:00	,di, ,do, r,z ,zo,	NVT
bou blok00 405_ o d	o	305,37	RBM 23										
				oo b bou i	0 0 7	0,5		0,07	0,0	0:00	24:00	,di, ,do, r,z ,zo,	NVT
bou blok00 407_ o d	o	9 0,23	RBM 23										
				oo b bou i	0 0	0,5		0,07	0,0	0:00	24:00	,di, ,do, r,z ,zo,	NVT
bou blok00 409_ o d	o	857,9	RBM 23										
				oo b bou i	0 0 8	0,5		0,07	0,0	0:00	24:00	,di, ,do, r,z ,zo,	NVT

Naam	Omschrijving	Oppervlak		Herkomst	Gebruiksfunctie	Aanwezigheid			Fracie buitenshuis		Aanwezigheid		Aanwezigheid per dag	# situaties
		m2				Capaciteit 1 / m2	Dag	Nacht	Dag	Nacht	Vanaf uu : mm	Tot uu : mm		
bou blok0045_o d	o	984,9		RBM 23										
					oo b bou i	0 03	0,5		0,07	0,0	0:00	24:00	,di, ,do, r,z ,zo,	NVT
bou blok00424_o d	o	3788,6		RBM 23										
					oo b bou i	0 028	0,5		0,07	0,0	0:00	24:00	,di, ,do, r,z ,zo,	NVT
bou blok00427_o d	o	767,45		RBM 23										
					oo b bou i	0 02	0,5		0,07	0,0	0:00	24:00	,di, ,do, r,z ,zo,	NVT
bou blok00429_o d	o	6 ,		RBM 23										
					oo b bou i	0 0 5	0,5		0,07	0,0	0:00	24:00	,di, ,do, r,z ,zo,	NVT
bou blok00434_o d	o	577,54		RBM 23										
					oo b bou i	0 0 8	0,5		0,07	0,0	0:00	24:00	,di, ,do, r,z ,zo,	NVT
bou blok00436_o d	o	3450,8		RBM 23										
					oo b bou i	0 028	0,5		0,07	0,0	0:00	24:00	,di, ,do, r,z ,zo,	NVT
bou blok00437_o d	o	578,02		RBM 23										
					oo b bou i	0 0 8	0,5		0,07	0,0	0:00	24:00	,di, ,do, r,z ,zo,	NVT
bou blok00438_o d	o	943,45		RBM 23										
					oo b bou i	0 0 4	0,5		0,07	0,0	0:00	24:00	,di, ,do, r,z ,zo,	NVT

Naam	Omschrijving	Oppervlak		Herkomst	Gebruiksfunctie	Aanwezigheid			Frac e buitenshuis		Aanwezigheid		Aanwezigheid per dag	# situa es
		gegevens				Capaciteit	Dag	Nacht	Dag	Nacht	Vanaf	Tot		
		m2				1 / m2	-	-	-	-	uu : mm	uu : mm	1/jaar	
bou blok00 442_o d	o	248,49	RBM	23										
					oo b bou i	0 02	0,5		0,07	0,0	0:00	24:00	,di, ,do, r,z ,zo,	NVT
bou blok00 443_o d	o	7 6,3	RBM	23										
					oo b bou i	0 0 4	0,5		0,07	0,0	0:00	24:00	,di, ,do, r,z ,zo,	NVT
bou blok00 444_o d	o	7903,2	RBM	23										
					oo b bou i	0 0 6	0,5		0,07	0,0	0:00	24:00	,di, ,do, r,z ,zo,	NVT
bou blok00 445_o d	o	730,06	RBM	23										
					oo b bou i	0 0 4	0,5		0,07	0,0	0:00	24:00	,di, ,do, r,z ,zo,	NVT
bou blok00 446_o d	o	404,9	RBM	23										
					oo b bou i	0 0 6	0,5		0,07	0,0	0:00	24:00	,di, ,do, r,z ,zo,	NVT
bou blok00 447_o d	o	875,22	RBM	23										
					oo b bou i	0 0 8	0,5		0,07	0,0	0:00	24:00	,di, ,do, r,z ,zo,	NVT
bou blok00 448_o d	o	579,95	RBM	23										
					oo b bou i	0 0 8	0,5		0,07	0,0	0:00	24:00	,di, ,do, r,z ,zo,	NVT
bou blok00 449_o d	o	076,	RBM	23										
					oo b bou i	0 0 7	0,5		0,07	0,0	0:00	24:00	,di, ,do, r,z ,zo,	NVT

Naam	Omschrijving	Oppervlak		Herkomst	Gebruiksfunctie	Aanwezigheid			Frac e buitenshuis		Aanwezigheid		Aanwezigheid per dag	# situa es
		m2				Capaciteit 1 / m2	Dag -	Nacht -	Dag -	Nacht -	Vanaf uu : mm	Tot uu : mm		
bou blok0045_o d	o	97,9		RBM 23										
					oo b bou i	0 0 5	0,5		0,07	0,0	0:00	24:00	,di, ,do, r,z ,zo,	NVT
bou blok00452_o d	o	245 ,		RBM 23										
					oo b bou i	0 0 28	0,5		0,07	0,0	0:00	24:00	,di, ,do, r,z ,zo,	NVT
bou blok00454_o d	o	952,72		RBM 23										
					oo b bou i	0 0 6	0,5		0,07	0,0	0:00	24:00	,di, ,do, r,z ,zo,	NVT
bou blok00456_o d	o	759,49		RBM 23										
					oo b bou i	0 0 7	0,5		0,07	0,0	0:00	24:00	,di, ,do, r,z ,zo,	NVT
bou blok00457_o d	o	203,4		RBM 23										
					oo b bou i	0 0 28	0,5		0,07	0,0	0:00	24:00	,di, ,do, r,z ,zo,	NVT
bou blok00459_o d	o	869,2		RBM 23										
					oo b bou i	0 0 2	0,5		0,07	0,0	0:00	24:00	,di, ,do, r,z ,zo,	NVT
bou blok00464_o d	o	347,65		RBM 23										
					oo b bou i	0 0 29	0,5		0,07	0,0	0:00	24:00	,di, ,do, r,z ,zo,	NVT
bou blok00465_o d	o	798,3		RBM 23										
					oo b bou i	0 0 9	0,5		0,07	0,0	0:00	24:00	,di, ,do, r,z ,zo,	NVT

Naam	Omschrijving	Oppervlak Herkomst gegevens		Gebruiksfunctie	Aanwezigheid			Frac e buitenshuis		Aanwezigheid		Aanwezigheid per dag	# situa es
		m2			Capaciteit 1 / m2	Dag -	Nacht -	Dag -	Nacht -	Vanaf uu : mm	Tot uu : mm		
bou blok00466_o d	o	639,54	RBM 23										
				oo b bou i	0 032	0,5		0,07	0,0	0:00	24:00	,di, ,do, r,z ,zo,	NVT
bou blok00469_o d	o	2729,	RBM 23										
				oo b bou i	0 03	0,5		0,07	0,0	0:00	24:00	,di, ,do, r,z ,zo,	NVT
bou blok00470_o d	o	936,93	RBM 23										
				oo b bou i	0 03	0,5		0,07	0,0	0:00	24:00	,di, ,do, r,z ,zo,	NVT
bou blok0047_o d	o	42 3,8	RBM 23										
				oo b bou i	0 028	0,5		0,07	0,0	0:00	24:00	,di, ,do, r,z ,zo,	NVT
bou blok00472_o d	o	356,	RBM 23										
				oo b bou i	0 02	0,5		0,07	0,0	0:00	24:00	,di, ,do, r,z ,zo,	NVT
bou blok00474_o d	o	482,8	RBM 23										
				oo b bou i	0 032	0,5		0,07	0,0	0:00	24:00	,di, ,do, r,z ,zo,	NVT
bou blok00475_o d	o	6 ,2	RBM 23										
				oo b bou i	0 0 9	0,5		0,07	0,0	0:00	24:00	,di, ,do, r,z ,zo,	NVT
bou blok00476_o d	o	257,4	RBM 23										
				oo b bou i	0 0 6	0,5		0,07	0,0	0:00	24:00	,di, ,do, r,z ,zo,	NVT

Naam	Omschrijving	Oppervlak	Herkomst gegevens	Gebruiksfunctie	Aanwezigen			Fractie buitenshuis		Aanwezigheid		Aanwezigheid per dag	# situaties
					Capaciteit 1 / m2	Dag -	Nacht -	Dag -	Nacht -	Vanaf uur : mm	Tot uur : mm		
		m2											1/jaar
bou478_blok00_o_d		72,7	RBM	23									
					oo b bou i	0 0 5	0,5		0,07	0,0	0:00	24:00	,di, ,do, r,z ,zo, NVT
bou479_blok00_o_d		854,2	RBM	23									
					oo b bou i	0 0 33	0,5		0,07	0,0	0:00	24:00	,di, ,do, r,z ,zo, NVT
bou48_blok00_o_d		46 ,87	RBM	23									
					oo b bou i	0 0 22	0,5		0,07	0,0	0:00	24:00	,di, ,do, r,z ,zo, NVT
bou482_blok00_o_d		272,	RBM	23									
					oo b bou i	0 0 28	0,5		0,07	0,0	0:00	24:00	,di, ,do, r,z ,zo, NVT
bou483_blok00_o_d		2455,4	RBM	23									
					oo b bou i	0 0 29	0,5		0,07	0,0	0:00	24:00	,di, ,do, r,z ,zo, NVT
bou484_blok00_o_d		7532,8	RBM	23									
					oo b bou i	0 0 4	0,5		0,07	0,0	0:00	24:00	,di, ,do, r,z ,zo, NVT
bou485_blok00_o_d		475,9	RBM	23									
					oo b bou i	0 0 32	0,5		0,07	0,0	0:00	24:00	,di, ,do, r,z ,zo, NVT
bou487_blok00_o_d		276,7	RBM	23									
					oo b bou i	0 0 26	0,5		0,07	0,0	0:00	24:00	,di, ,do, r,z ,zo, NVT

Naam	Omschrijving	Oppervlak m2	Herkomst gegevens	Gebruiksfunc e	Aanwezigen			Frac e buitenshuis		Aanwezigheid		Aanwezigheid per dag	# situa es
					Capaciteit 1 / m2	Dag -	Nacht -	Dag -	Nacht -	Vanaf uu : mm	Tot uu : mm		
bou blok00 488_ o d	o	477,24	RBM 23										
				oo b bou i	0 032	0,5		0,07	0,0	0:00	24:00	,di, ,do, r,z ,zo,	NVT
bou blok00 489_ o d	o	702, 9	RBM 23										
				oo b bou i	0 033	0,5		0,07	0,0	0:00	24:00	,di, ,do, r,z ,zo,	NVT
bou blok00 490_ o d	o	746,37	RBM 23										
				oo b bou i	0 024	0,5		0,07	0,0	0:00	24:00	,di, ,do, r,z ,zo,	NVT
bou blok00 49_ o d	o	398,7	RBM 23										
				oo b bou i	0 027	0,5		0,07	0,0	0:00	24:00	,di, ,do, r,z ,zo,	NVT
0794 00000 k tor 3579 8_k t oor		03 ,3	RBM 23										
				B drij d di st	0 0058		0	0,07	0	8:00	8:30	,di, ,do, r,	NVT
0794 00000 k tor 3787 2_k t oor		565,85	RBM 23										
				B drij d di st	0 0 3		0	0,07	0	8:00	8:30	,di, ,do, r,	NVT
0794 00000 k tor 378735_k t oor		287,23	RBM 23										
				B drij d di st	0 008		0	0,07	0	8:00	8:30	,di, ,do, r,	NVT

Naam	Omschrijving	Oppervlak		Herkomst	Gebruiksfunctie	Aanwezigheid			Frac e buitenshuis		Aanwezigheid		Aanwezigheid per dag	# situa es
		m2				Capaciteit 1 / m2	Dag -	Nacht -	Dag -	Nacht -	Vanaf uu : mm	Tot uu : mm		
0794 00000 k tor 379236_k t oor		283,87		RBM	23									
					B drij d di st 0 042			0	0,07	0	8:00	8:30	,di, ,do, r,	NVT
0794 00000 k tor 380428_k t oor		3600		RBM	23									
					B drij d di st 0 0096			0	0,07	0	8:00	8:30	,di, ,do, r,	NVT
0794 00000 o d r 3805 5_o d r ijs		470, 4		RBM	23									
					B drij d di st 0 04			0	0,07	0	8:00	8:30	,di, ,do, r,	NVT
0794 00000 k tor 380746_k t oor		45,5		RBM	23									
					B drij d di st 0 0056			0	0,07	0	8:00	8:30	,di, ,do, r,	NVT
0794 00000 k tor 38 603_k t oor		367, 2		RBM	23									
					B drij d di st 0 024			0	0,07	0	8:00	8:30	,di, ,do, r,	NVT
0794 00000 k tor 38 633_k t oor		457,64		RBM	23									
					B drij d di st 0 037			0	0,07	0	8:00	8:30	,di, ,do, r,	NVT

Naam	Omschrijving	Oppervlak m2	Herkomst gegevens	Gebruiksfunc e	Aanwezig			Frac e buitenshuis		Aanwezigheid		Aanwezigheid per dag	# situa es
					Capaciteit 1 / m2	Dag -	Nacht -	Dag -	Nacht -	Vanaf uu : mm	Tot uu : mm		
0794 00000 388764_k t oor	k tor	2428,	RBM 23										
				B drij d di st 0 0068			0	0,07	0	8:00	8:30	,di, ,do, r,	NVT
0794 00000 3893 6_o d r ijs	o d r	4402,2	RBM 23										
				B drij d di st 0 053			0	0,07	0	8:00	8:30	,di, ,do, r,	NVT
0794 00000 390 56_k t oor	k tor	636,25	RBM 23										
				B drij d di st 0 056			0	0,07	0	8:00	8:30	,di, ,do, r,	NVT
0794 00000 390278_o d r ijs	o d r	760,	RBM 23										
				B drij d di st 0 054			0	0,07	0	8:00	8:30	,di, ,do, r,	NVT
0794 00000 39056 _o d r ijs	o d r	59,	RBM 23										
				B drij d di st 0 079			0	0,07	0	8:00	8:30	,di, ,do, r,	NVT
0794 00000 39085 _o d r ijs	o d r	889,2	RBM 23										
				B drij d di st 0 076			0	0,07	0	8:00	8:30	,di, ,do, r,	NVT

Naam	Omschrijving	Oppervlak m2	Herkomst gegevens	Gebruiksfunc e	Aanwezig			Frac e buitenshuis		Aanwezigheid		Aanwezigheid per dag	# situa es
					Capaciteit 1 / m2	Dag -	Nacht -	Dag -	Nacht -	Vanaf uu : mm	Tot uu : mm		
0794 00000 k tor 39 248_k t oor		605,34	RBM 23										
				B drij d di st 0 0 5			0	0,07	0	8:00	8:30	,di, ,do, r,	NVT
0794 00000 k tor 392584_k t oor		2908,4	RBM 23										
				B drij d di st 0 0 3			0	0,07	0	8:00	8:30	,di, ,do, r,	NVT
0794 00000 k tor 397264_k t oor		969,2	RBM 23										
				B drij d di st 0 0 27			0	0,07	0	8:00	8:30	,di, ,do, r,	NVT
0794 00000 o d r 403372_o d r ijs		5838,3	RBM 23										
				B drij d di st 0 3			0	0,07	0	8:00	8:30	,di, ,do, r,	NVT
bou blok00 k tor 27_k toor		890,83	RBM 23										
				B drij d di st 0 0 049			0	0,07	0	8:00	8:30	,di, ,do, r,	NVT
0794 00000 i k l 345953_ i k l		4060	RBM 23										
				B drij co u 0 0 22			0	0,07	0,0	0:00	24:00	,di, ,do, r,z ,zo,	NVT
0794 00000 i k l 347 42_ i k l		36 ,8	RBM 23										

Naam	Omschrijving	Oppervlak m2	Herkomst gegevens	Gebruiksfunc e	Aanwezig			Frac e buitenshuis		Aanwezigheid		Aanwezigheid per dag	# situa es
					Capaciteit 1 / m2	Dag -	Nacht -	Dag -	Nacht -	Vanaf uu : mm	Tot uu : mm		
				B drij co u	0 0 9		0	0,07	0,0	0:00	24:00	,di, ,do, r,z ,zo,	NVT
0794 00000	pl z r	03 ,3	RBM 23										
3579 8_i du				B drij co u	0 0036		0,620699	0,07	0,0	0:00	24:00	,di, ,do, r,z ,zo,	NVT
stri													
0794 00000	i k l	47,6	RBM 23										
369959_ i k				B drij co u	0 026		0	0,07	0,0	0:00	24:00	,di, ,do, r,z ,zo,	NVT
I													
0794 00000	pl z r	287,23	RBM 23										
378735_i du				B drij co u	0 005		0,620545	0,07	0,0	0:00	24:00	,di, ,do, r,z ,zo,	NVT
stri							07						
0794 00000	hrd	287,23	RBM 23										
378735_spor				B drij co u	0 0082			0,07	0,0	0:00	24:00	,di, ,do, r,z ,zo,	NVT
t													
0794 00000	i k l	400,79	RBM 23										
378738_ i k				B drij co u	0 036		0	0,07	0,0	0:00	24:00	,di, ,do, r,z ,zo,	NVT
I													
0794 00000	i k l	8 4,88	RBM 23										
37874 _ i k				B drij co u	0 03		0	0,07	0,0	0:00	24:00	,di, ,do, r,z ,zo,	NVT
I													

Naam	Omschrijving	Oppervlak		Herkomst	Gebruiksfunctie	Aanwezigen			Frac e buitenshuis		Aanwezigheid		Aanwezigheid per dag	# situa es
		m2				Capaciteit 1 / m2	Dag -	Nacht -	Dag -	Nacht -	Vanaf uu : mm	Tot uu : mm		
0794 00000 i k l 3804 6_ i k l		602,45		RBM	23									
					B drij co u	0 028		0	0,07	0,0	0:00	24:00	,di, ,do, r,z ,zo,	NVT
0794 00000 pl z r 380426_i du stri		6844,		RBM	23									
					B drij co u	0 0044		0,62054785	0,07	0,0	0:00	24:00	,di, ,do, r,z ,zo,	NVT
0794 00000 pl z r 380428_i du stri		3600		RBM	23									
					B drij co u	0 00 5		0,6204893	0,07	0,0	0:00	24:00	,di, ,do, r,z ,zo,	NVT
0794 00000 i k l 380723_ i k l		72 4,7		RBM	23									
					B drij co u	0 00098		0	0,07	0,0	0:00	24:00	,di, ,do, r,z ,zo,	NVT
0794 00000 pl z r 380746_i du stri		45,5		RBM	23									
					B drij co u	0 0034		0,62062848	0,07	0,0	0:00	24:00	,di, ,do, r,z ,zo,	NVT
0794 00000 pl z r 380966_i du stri		9 ,5		RBM	23									

Naam	Omschrijving	Oppervlak m2	Herkomst gegevens	Gebruiksfunc e	Aanwezig			Frac e buitenshuis		Aanwezigheid		Aanwezigheid per dag	# situa es
					Capaciteit 1 / m2	Dag -	Nacht -	Dag -	Nacht -	Vanaf uu : mm	Tot uu : mm		
				B drij co u	0 0045		0,620509 96	0,07	0,0	0:00	24:00	,di, ,do, r,z ,zo,	NVT
0794 00000 388764_ i du stri	pl z r	2428,	RBM 23										
				B drij co u	0 0042		0,620567 38	0,07	0,0	0:00	24:00	,di, ,do, r,z ,zo,	NVT
0794 00000 388767_ i k l	i k l	2045,4	RBM 23										
				B drij co u	0 027		0	0,07	0,0	0:00	24:00	,di, ,do, r,z ,zo,	NVT
0794 00000 388806_ zo d	zi k	080,7	RBM 23										
				B drij co u	0 0 9			0,07	0,0	0:00	24:00	,di, ,do, r,z ,zo,	NVT
0794 00000 388806_ i k l	i k l	080,7	RBM 23										
				B drij co u	0 0077		0	0,07	0,0	0:00	24:00	,di, ,do, r,z ,zo,	NVT
0794 00000 389453_ i k l	i k l	828,3	RBM 23										
				B drij co u	0 023		0	0,07	0,0	0:00	24:00	,di, ,do, r,z ,zo,	NVT
0794 00000 389990_ i k l	i k l	778,7	RBM 23										

Naam	Omschrijving	Oppervlak m2	Herkomst gegevens	Gebruiksfunc e	Aanwezig			Frac e buitenshuis		Aanwezigheid		Aanwezigheid per dag	# situa es
					Capaciteit 1 / m2	Dag -	Nacht -	Dag -	Nacht -	Vanaf uu : mm	Tot uu : mm		
				B drij co u	0 027		0	0,07	0,0	0:00	24:00	,di, ,do, r,z ,zo,	NVT
0794 00000	i k l	445,46	RBM 23										
390852_ i k													
I													
				B drij co u	0 0 8		0	0,07	0,0	0:00	24:00	,di, ,do, r,z ,zo,	NVT
0794 00000	i k l	503,69	RBM 23										
39 572_ i k													
I													
				B drij co u	0 02		0	0,07	0,0	0:00	24:00	,di, ,do, r,z ,zo,	NVT
0794 00000	i k l	542,36	RBM 23										
39 823_ i k													
I													
				B drij co u	0 023		0	0,07	0,0	0:00	24:00	,di, ,do, r,z ,zo,	NVT
0794 00000	zi k	730,8	RBM 23										
39 972_ zo													
d													
				B drij co u	0 006			0,07	0,0	0:00	24:00	,di, ,do, r,z ,zo,	NVT
0794 00000	hrd	885,3	RBM 23										
392579_bij													
				B drij co u	0 0032			0,07	0,0	0:00	24:00	,di, ,do, r,z ,zo,	NVT
0794 00000	i k l	885,3	RBM 23										
392579_ i k													
I													
				B drij co u	0 024		0	0,07	0,0	0:00	24:00	,di, ,do, r,z ,zo,	NVT

Naam	Omschrijving	Oppervlak m2	Herkomst RBM	Gebruiksfunctie	Aanwezigheid			Frac e buitenshuis		Aanwezigheid		Aanwezigheid per dag	# situa es
					Capaciteit 1 / m2	Dag -	Nacht -	Dag -	Nacht -	Vanaf uu : mm	Tot uu : mm		
0794 00000 392584_ d	zi k zo	2908,4	23										
				B drij co u	0 054			0,07	0,0	0:00	24:00	,di, ,do, r,z ,zo,	NVT
0794 00000 397849_ bij	hrd	4 8,77	23										
				B drij co u	0 02			0,07	0,0	0:00	24:00	,di, ,do, r,z ,zo,	NVT
0794 00000 40 548_ I	i k I i k	688,5	23										
				B drij co u	0 0 6		0	0,07	0,0	0:00	24:00	,di, ,do, r,z ,zo,	NVT
0794 00000 402226_ I	i k I i k	3247,6	23										
				B drij co u	0 023		0	0,07	0,0	0:00	24:00	,di, ,do, r,z ,zo,	NVT
0794 00000 4050 5_ I	i k I i k	577,38	23										
				B drij co u	0 024		0	0,07	0,0	0:00	24:00	,di, ,do, r,z ,zo,	NVT
0794 00000 407376_ I	i k I i k	4 5, 6	23										
				B drij co u	0 0		0	0,07	0,0	0:00	24:00	,di, ,do, r,z ,zo,	NVT
bou blok00 0 6_bij	hrd	2406,	23										

Naam	Omschrijving	Oppervlak m2	Herkomst gegevens	Gebruiksfunc e	Aanwezig			Frac e buitenshuis		Aanwezigheid		Aanwezigheid per dag	# situa es
					Capaciteit 1 / m2	Dag -	Nacht -	Dag -	Nacht -	Vanaf uu : mm	Tot uu : mm		
				B drij co u	0 0037			0,07	0,0	0:00	24:00	,di, ,do, r,z ,zo,	NVT
bou blok00 020_ i k l	i k l	906,76	RBM 23										
				B drij co u	0 0		0	0,07	0,0	0:00	24:00	,di, ,do, r,z ,zo,	NVT
bou blok00 032_ i dustri	pl z r	560	RBM 23										
				B drij co u	0 0039		0,6205 32	0 0,07	0,0	0:00	24:00	,di, ,do, r,z ,zo,	NVT
bou blok00 043_ i k l	i k l	903,62	RBM 23										
				B drij co u	0 0063		0	0,07	0,0	0:00	24:00	,di, ,do, r,z ,zo,	NVT
bou blok00 059_ i dustri	pl z r	8 9,74	RBM 23										
				B drij co u	0 0028		0,620286 09	0,07	0,0	0:00	24:00	,di, ,do, r,z ,zo,	NVT
bou blok00 059_ i k l	i k l	8 9,74	RBM 23										
				B drij co u	0 0037		0	0,07	0,0	0:00	24:00	,di, ,do, r,z ,zo,	NVT
bou blok00 063_ i k l	i k l	223 ,9	RBM 23										
				B drij co u	0 00 6		0	0,07	0,0	0:00	24:00	,di, ,do, r,z ,zo,	NVT
bou blok00 075_ i k l	i k l	703,98	RBM 23										
				B drij co u	0 0097		0	0,07	0,0	0:00	24:00	,di, ,do, r,z ,zo,	NVT

Naam	Omschrijving	Oppervlak m2	Herkomst gegevens	Gebruiksfunc e	Aanwezigen			Frac e buitenshuis		Aanwezigheid		Aanwezigheid per dag	# situa es
					Capaciteit 1 / m2	Dag -	Nacht -	Dag -	Nacht -	Vanaf uu : mm	Tot uu : mm		
bou_blok00 43_ i k l	i k l	804,37	RBM 23										
				B drij co u	0 0052		0	0,07	0,0	0:00	24:00	,di, ,do, r,z ,zo,	NVT
bou_blok00 52_ i k l	i k l	975,46	RBM 23										
				B drij co u	0 0097		0	0,07	0,0	0:00	24:00	,di, ,do, r,z ,zo,	NVT
bou_blok00 92_ i k l	i k l	337 ,	RBM 23										
				B drij co u	0 00 5		0	0,07	0,0	0:00	24:00	,di, ,do, r,z ,zo,	NVT
bou_blok00 98_bij	hrd	46,3	RBM 23										
				B drij co u	0 06			0,07	0,0	0:00	24:00	,di, ,do, r,z ,zo,	NVT
bou_blok00 206_bij	hrd	95 ,04	RBM 23										
				B drij co u	0 0093			0,07	0,0	0:00	24:00	,di, ,do, r,z ,zo,	NVT
bou_blok00 232_ i k l	i k l	874,9	RBM 23										
				B drij co u	0 0022		0	0,07	0,0	0:00	24:00	,di, ,do, r,z ,zo,	NVT
bou_blok00 278_bij	hrd	737,84	RBM 23										
				B drij co u	0 0045			0,07	0,0	0:00	24:00	,di, ,do, r,z ,zo,	NVT
bou_blok00 278_ i k l	i k l	737,84	RBM 23										
				B drij co u	0 0 2		0	0,07	0,0	0:00	24:00	,di, ,do, r,z ,zo,	NVT

Naam	Omschrijving	Oppervlak m2	Herkomst gegevens	Gebruiksfunc e	Aanwezig			Frac e buitenshuis		Aanwezigheid		Aanwezigheid per dag	# situa es
					Capaciteit 1 / m2	Dag -	Nacht -	Dag -	Nacht -	Vanaf uu : mm	Tot uu : mm		
bou blok00 40 _ zo d	zi k	03 2	RBM 23										
				B drij co u	0 00043			0,07	0,0	0:00	24:00	,di, ,do, r,z ,zo,	NVT
bou blok00 47 _bij	hrd	42 3,8	RBM 23										
				B drij co u	0 00 6			0,07	0,0	0:00	24:00	,di, ,do, r,z ,zo,	NVT
0794 00000 390 58_bij	b urz	2 3,42	RBM 23										
				B drij co u	0 0089			0,25	0,	0:00	24:00	,di, ,do, r,z ,zo,	NVT
0794 00000 390 58_bij < >	b urz	2 3,42	RBM 23										
				B drij co u	0 0 4			0,25	0,	0:00	24:00	,di, ,do, r,z ,zo,	NVT
0794 00000 379766_bij	b urz	59,57	RBM 23										
				B drij co u	0 032			0,25	0,	0:00	24:00	,di, ,do, r,z ,zo,	NVT
0794 00000 379766_bij < >	b urz	59,57	RBM 23										
				B drij co u	0 05			0,25	0,	0:00	24:00	,di, ,do, r,z ,zo,	NVT
bou blok00 478_bij	b urz	72, 7	RBM 23										
				B drij co u	0 0			0,25	0,	0:00	24:00	,di, ,do, r,z ,zo,	NVT

Naam	Omschrijving	Oppervlak m2	Herkomst RBM	Gebruiksfunctie	Aanwezigheid			Frac e buitenshuis		Aanwezigheid		Aanwezigheid per dag	# situa es
					Capaciteit 1 / m2	Dag -	Nacht -	Dag -	Nacht -	Vanaf uu : mm	Tot uu : mm		
bou_blok00 478_bij < >	b urz	72,7	RBM 23										
				B drij co u	0 0 7			0,25	0,	0:00	24:00	,di, ,do, r,z ,zo,	NVT
bou_blok00 469_bij	b urz	2729,	RBM 23										
				B drij co u	0 00069			0,25	0,	0:00	24:00	,di, ,do, r,z ,zo,	NVT
bou_blok00 469_bij < >	b urz	2729,	RBM 23										
				B drij co u	0 00			0,25	0,	0:00	24:00	,di, ,do, r,z ,zo,	NVT
bou_blok00 444_bij	b urz	7903,2	RBM 23										
				B drij co u	0 00024			0,25	0,	0:00	24:00	,di, ,do, r,z ,zo,	NVT
bou_blok00 444_bij < >	b urz	7903,2	RBM 23										
				B drij co u	0 00038			0,25	0,	0:00	24:00	,di, ,do, r,z ,zo,	NVT
bou_blok00 442_bij	b urz	248,49	RBM 23										
				B drij co u	0 0076			0,25	0,	0:00	24:00	,di, ,do, r,z ,zo,	NVT
bou_blok00 442_bij < >	b urz	248,49	RBM 23										
				B drij co u	0 0 2			0,25	0,	0:00	24:00	,di, ,do, r,z ,zo,	NVT

Naam	Omschrijving	Oppervlak m2	Herkomst gegevens	Gebruiksfunc e	Aanwezig			Frac e buitenshuis		Aanwezigheid		Aanwezigheid per dag	# situa es
					Capaciteit 1 / m2	Dag -	Nacht -	Dag -	Nacht -	Vanaf uu : mm	Tot uu : mm		
bou_blok00 437_bij	b urz	578,02	RBM 23										
				B drij co u	0 0033			0,25	0,	0:00	24:00	,di, ,do, r,z ,zo,	NVT
bou_blok00 437_bij < >	b urz	578,02	RBM 23										
				B drij co u	0 0052			0,25	0,	0:00	24:00	,di, ,do, r,z ,zo,	NVT
bou_blok00 424_bij	b urz	3788,6	RBM 23										
				B drij co u	0 0005			0,25	0,	0:00	24:00	,di, ,do, r,z ,zo,	NVT
bou_blok00 424_bij < >	b urz	3788,6	RBM 23										
				B drij co u	0 00079			0,25	0,	0:00	24:00	,di, ,do, r,z ,zo,	NVT
bou_blok00 405_bij	b urz	305,37	RBM 23										
				B drij co u	0 0062			0,25	0,	0:00	24:00	,di, ,do, r,z ,zo,	NVT
bou_blok00 405_bij < >	b urz	305,37	RBM 23										
				B drij co u	0 00098			0,25	0,	0:00	24:00	,di, ,do, r,z ,zo,	NVT
bou_blok00 40_bij	b urz	03 2	RBM 23										
				B drij co u	0 000 8			0,25	0,	0:00	24:00	,di, ,do, r,z ,zo,	NVT

Naam	Omschrijving	Oppervlak m2	Herkomst gegevens	Gebruiksfunc e	Aanwezig			Frac e buitenshuis		Aanwezigheid		Aanwezigheid per dag	# situa es
					Capaciteit 1 / m2	Dag -	Nacht -	Dag -	Nacht -	Vanaf uu : mm	Tot uu : mm		
bou_blok00 40_bij < >	b urz	03 2	RBM 23										
				B drij co u	0 00029			0,25	0,	0:00	24:00	,di, ,do, r,z ,zo,	NVT
bou_blok00 3 4_bij	b urz	986,22	RBM 23										
				B drij co u	0 00 9			0,25	0,	0:00	24:00	,di, ,do, r,z ,zo,	NVT
bou_blok00 3 4_bij < >	b urz	986,22	RBM 23										
				B drij co u	0 003			0,25	0,	0:00	24:00	,di, ,do, r,z ,zo,	NVT
bou_blok00 3 2_bij	b urz	929,85	RBM 23										
				B drij co u	0 002			0,25	0,	0:00	24:00	,di, ,do, r,z ,zo,	NVT
bou_blok00 3 2_bij < >	b urz	929,85	RBM 23										
				B drij co u	0 0032			0,25	0,	0:00	24:00	,di, ,do, r,z ,zo,	NVT
bou_blok00 273_bij	b urz	322	RBM 23										
				B drij co u	0 00 4			0,25	0,	0:00	24:00	,di, ,do, r,z ,zo,	NVT
bou_blok00 273_bij < >	b urz	322	RBM 23										
				B drij co u	0 0023			0,25	0,	0:00	24:00	,di, ,do, r,z ,zo,	NVT

Naam	Omschrijving	Oppervlak m2	Herkomst RBM	Gebruiksfunctie	Aanwezigheid			Frac e buitenshuis		Aanwezigheid		Aanwezigheid per dag	# situa es
					Capaciteit 1 / m2	Dag -	Nacht -	Dag -	Nacht -	Vanaf uu : mm	Tot uu : mm		
bou_blok00 27_bij	b urz	890,83	RBM 23	B drij co u 0 002				0,25	0,	0:00	24:00	,di, ,do, r,z ,zo,	NVT
bou_blok00 27_bij < >	b urz	890,83	RBM 23	B drij co u 0 0034				0,25	0,	0:00	24:00	,di, ,do, r,z ,zo,	NVT
bou_blok00 25_bij	b urz	589,3	RBM 23	B drij co u 0 00 2				0,25	0,	0:00	24:00	,di, ,do, r,z ,zo,	NVT
bou_blok00 25_bij < >	b urz	589,3	RBM 23	B drij co u 0 00 9				0,25	0,	0:00	24:00	,di, ,do, r,z ,zo,	NVT
bou_blok00 03_bij	b urz	277,2	RBM 23	B drij co u 0 00 5				0,25	0,	0:00	24:00	,di, ,do, r,z ,zo,	NVT
bou_blok00 03_bij < >	b urz	277,2	RBM 23	B drij co u 0 0023				0,25	0,	0:00	24:00	,di, ,do, r,z ,zo,	NVT
bou_blok00 095_bij	b urz	2976,9	RBM 23	B drij co u 0 00064				0,25	0,	0:00	24:00	,di, ,do, r,z ,zo,	NVT

Naam	Omschrijving	Oppervlak m2	Herkomst gegevens	Gebruiksfunctie	Aanwezigheid			Frac e buitenshuis		Aanwezigheid		Aanwezigheid per dag	# situa es
					Capaciteit 1 / m2	Dag -	Nacht -	Dag -	Nacht -	Vanaf uu : mm	Tot uu : mm		
bou blok00 095_bij < >	b urz	2976,9	RBM 23										
				B drij co u	0 00			0,25	0,	0:00	24:00	,di, ,do, r,z ,zo,	NVT
bou blok00 030_bij	b urz	59,38	RBM 23										
				B drij co u	0 0 2			0,25	0,	0:00	24:00	,di, ,do, r,z ,zo,	NVT
bou blok00 030_bij < >	b urz	59,38	RBM 23										
				B drij co u	0 0 9			0,25	0,	0:00	24:00	,di, ,do, r,z ,zo,	NVT
0794 00000 403693_bij	b urz	262,8	RBM 23										
				B drij co u	0 0072			0,25	0,	0:00	24:00	,di, ,do, r,z ,zo,	NVT
0794 00000 403693_bij < >	b urz	262,8	RBM 23										
				B drij co u	0 0			0,25	0,	0:00	24:00	,di, ,do, r,z ,zo,	NVT
0794 00000 3805 5_bij	b urz	470, 4	RBM 23										
				B drij co u	0 004			0,25	0,	0:00	24:00	,di, ,do, r,z ,zo,	NVT
0794 00000 3805 5_bij < >	b urz	470, 4	RBM 23										

Naam	Omschrijving	Oppervlak m2	Herkomst gegevens	Gebruiksfunc e	Aanwezig			Frac e buitenshuis		Aanwezigheid		Aanwezigheid per dag	# situa es
					Capaciteit 1 / m2	Dag -	Nacht -	Dag -	Nacht -	Vanaf uu : mm	Tot uu : mm		
				B drij co u	0 0064			0,25	0,	0:00	24:00	,di, ,do, r,z ,zo,	NVT
bou blok00 80_bij	b urz	602,2	RBM 23										
				B drij co u	0 00 2			0,25	0,	0:00	24:00	,di, ,do, r,z ,zo,	NVT
bou blok00 80_bij < >	b urz	602,2	RBM 23										
				B drij co u	0 00 9			0,25	0,	0:00	24:00	,di, ,do, r,z ,zo,	NVT
0794 00000 sport 39079 _spor t		545	RBM 23										
				B drij co u	0 00 2			0,25	0,	0:00	24:00	,di, ,do, r,z ,zo,	NVT
0794 00000 sport 39079 _spor t< >		545	RBM 23										
				B drij co u	0 00 9			0,25	0,	0:00	24:00	,di, ,do, r,z ,zo,	NVT
0794 00000 b urz 347227_bij		599,2	RBM 23										
				E t	0 053		0	0,25	0,	8:00	8:30	,di, ,do, r,	5,257 4
				E t	0 053	0		0,25	0,	0:00	8:00	,di, ,do, r,	4,08889
				E t	0 053	0		0,25	0,	8:30	24:00	,di, ,do, r,	4,08889
0794 00000 b urz 380897_bij		829,64	RBM 23										

Naam	Omschrijving	Oppervlak m2	Herkomst	Gebruiksfunctie	Aanwezigheid			Frac e buitenshuis		Aanwezigheid		Aanwezigheid per dag	# situa es
					Capaciteit 1 / m2	Dag -	Nacht -	Dag -	Nacht -	Vanaf uu : mm	Tot uu : mm		
				E t	0 075		0	0,25	0,	8:00	8:30	,di, ,do, r,	5,257 4
				E t	0 075	0		0,25	0,	0:00	8:00	,di, ,do, r,	4,08889
				E t	0 075	0		0,25	0,	8:30	24:00	,di, ,do, r,	4,08889
0794 00000	b urz	549,74	RBM	23									
380939_bij													
				E t	0 36		0	0,25	0,	8:00	8:30	,di, ,do, r,	5,257 4
				E t	0 36	0		0,25	0,	0:00	8:00	,di, ,do, r,	4,08889
				E t	0 36	0		0,25	0,	8:30	24:00	,di, ,do, r,	4,08889
0794 00000	b urz	4402,2	RBM	23									
3893 6_bij													
				E t	0 043		0	0,25	0,	8:00	8:30	,di, ,do, r,	5,257 4
				E t	0 043	0		0,25	0,	0:00	8:00	,di, ,do, r,	4,08889
				E t	0 043	0		0,25	0,	8:30	24:00	,di, ,do, r,	4,08889
0794 00000	sport	4402,2	RBM	23									
3893 6_spor													
t													
				E t	0 0 3		0	0,25	0,	8:00	8:30	,di, ,do, r,	5,257 4
				E t	0 0 3	0		0,25	0,	0:00	8:00	,di, ,do, r,	4,08889
				E t	0 0 3	0		0,25	0,	8:30	24:00	,di, ,do, r,	4,08889
0794 00000	sport	690,48	RBM	23									
389987_spor													
t													

Naam	Omschrijving	Oppervlak	Herkomst	Gebruiksfunctie	Aanwezigheid			Frac e buitenshuis		Aanwezigheid		Aanwezigheid per dag	# situa es
					Capaciteit	Dag	Nacht	Dag	Nacht	Vanaf	Tot		
		m2			1 / m2	-	-	-	-	uu : mm	uu : mm		1/jaar
				E t	0 069		0	0,25	0,	8:00	8:30	,di, ,do, r,	5,257 4
				E t	0 069	0		0,25	0,	0:00	8:00	,di, ,do, r,	4,08889
				E t	0 069	0		0,25	0,	8:30	24:00	,di, ,do, r,	4,08889
0794 00000 b urz 390273_bij		494,2	RBM 23										
				E t	0		0	0,25	0,	8:00	8:30	,di, ,do, r,	5,257 4
				E t	0	0		0,25	0,	0:00	8:00	,di, ,do, r,	4,08889
				E t	0	0		0,25	0,	8:30	24:00	,di, ,do, r,	4,08889
0794 00000 b urz 39079 _bij		545	RBM 23										
				E t	0 06		0	0,25	0,	8:00	8:30	,di, ,do, r,	5,257 4
				E t	0 06	0		0,25	0,	0:00	8:00	,di, ,do, r,	4,08889
				E t	0 06	0		0,25	0,	8:30	24:00	,di, ,do, r,	4,08889
0794 00000 b urz 390849_bij		07,9	RBM 23										
				E t	0 079		0	0,25	0,	8:00	8:30	,di, ,do, r,	5,257 4
				E t	0 079	0		0,25	0,	0:00	8:00	,di, ,do, r,	4,08889
				E t	0 079	0		0,25	0,	8:30	24:00	,di, ,do, r,	4,08889
0794 00000 b urz 390853_bij		384,24	RBM 23										

Naam	Omschrijving	Oppervlak	Herkomst	Gebruiksfunctie	Aanwezigheid			Frac e buitenshuis		Aanwezigheid		Aanwezigheid per dag	# situa es
					Capaciteit	Dag	Nacht	Dag	Nacht	Vanaf	Tot		
		m2			1 / m2	-	-	-	-	uu : mm	uu : mm		1/jaar
				E t	0 07		0	0,25	0,	8:00	8:30	,di, ,do, r,	5,257 4
				E t	0 07	0		0,25	0,	0:00	8:00	,di, ,do, r,	4,08889
				E t	0 07	0		0,25	0,	8:30	24:00	,di, ,do, r,	4,08889
0794 00000 b urz 39 248_bij		605,34	RBM 23										
				E t	0 044		0	0,25	0,	8:00	8:30	,di, ,do, r,	5,257 4
				E t	0 044	0		0,25	0,	0:00	8:00	,di, ,do, r,	4,08889
				E t	0 044	0		0,25	0,	8:30	24:00	,di, ,do, r,	4,08889
0794 00000 b urz 392 _bij		4 ,25	RBM 23										
				E t	0 078		0	0,25	0,	8:00	8:30	,di, ,do, r,	5,257 4
				E t	0 078	0		0,25	0,	0:00	8:00	,di, ,do, r,	4,08889
				E t	0 078	0		0,25	0,	8:30	24:00	,di, ,do, r,	4,08889
0794 00000 b urz 397264_bij		969,2	RBM 23										
				E t	0 038		0	0,25	0,	8:00	8:30	,di, ,do, r,	5,257 4
				E t	0 038	0		0,25	0,	0:00	8:00	,di, ,do, r,	4,08889
				E t	0 038	0		0,25	0,	8:30	24:00	,di, ,do, r,	4,08889
0794 00000 b urz 403372_bij		5838,3	RBM 23										

Naam	Omschrijving	Oppervlak	Herkomst	Gebruiksfunctie	Aanwezigheid			Fracie buitenshuis		Aanwezigheid		Aanwezigheid per dag	# situaties
					Capaciteit 1 / m2	Dag -	Nacht -	Dag -	Nacht -	Vanaf uu : mm	Tot uu : mm		
		m2											1/jaar
				E t	0 3		0	0,25	0,	8:00	8:30	,di, ,do, r,	5,257 4
				E t	0 3	0		0,25	0,	0:00	8:00	,di, ,do, r,	4,08889
				E t	0 3	0		0,25	0,	8:30	24:00	,di, ,do, r,	4,08889
0794 00000 sport 403372_sport		5838,3	RBM 23										
				E t	0 029		0	0,25	0,	8:00	8:30	,di, ,do, r,	5,257 4
				E t	0 029	0		0,25	0,	0:00	8:00	,di, ,do, r,	4,08889
				E t	0 029	0		0,25	0,	8:30	24:00	,di, ,do, r,	4,08889
0794 00000 b urz 347227_bij		599,2	RBM 23										
				E t	0 053		0	0,25	0,	8:00	8:30	z ,zo,	3, 4286
				E t	0 053	0		0	0,	0:00	8:00	z ,zo,	0,22222
				E t	0 053	0		0	0,	8:30	24:00	z ,zo,	0,22222
0794 00000 b urz 380897_bij		829,64	RBM 23										
				E t	0 075		0	0,25	0,	8:00	8:30	z ,zo,	3, 4286
				E t	0 075	0		0	0,	0:00	8:00	z ,zo,	0,22222
				E t	0 075	0		0	0,	8:30	24:00	z ,zo,	0,22222
0794 00000 b urz 380939_bij		549,74	RBM 23										

Naam	Omschrijving	Oppervlak	Herkomst	Gebruiksfunctie	Aanwezig			Frac e buitenshuis		Aanwezigheid		Aanwezigheid per dag	# situa es
					Capaciteit 1 / m2	Dag -	Nacht -	Dag -	Nacht -	Vanaf uu : mm	Tot uu : mm		
		m2											1/jaar
				E t	0 36		0	0,25	0,	8:00	8:30	z ,zo,	3, 4286
				E t	0 36	0		0	0,	0:00	8:00	z ,zo,	0,22222
				E t	0 36	0		0	0,	8:30	24:00	z ,zo,	0,22222
0794 00000 b urz 3893 6_bij		4402,2	RBM 23										
				E t	0 043		0	0,25	0,	8:00	8:30	z ,zo,	3, 4286
				E t	0 043	0		0	0,	0:00	8:00	z ,zo,	0,22222
				E t	0 043	0		0	0,	8:30	24:00	z ,zo,	0,22222
0794 00000 sport 3893 6_spor t		4402,2	RBM 23										
				E t	0 0 3		0	0,25	0,	8:00	8:30	z ,zo,	3, 4286
				E t	0 0 3	0		0	0,	0:00	8:00	z ,zo,	0,22222
				E t	0 0 3	0		0	0,	8:30	24:00	z ,zo,	0,22222
0794 00000 sport 389987_spor t		690,48	RBM 23										
				E t	0 069		0	0,25	0,	8:00	8:30	z ,zo,	3, 4286
				E t	0 069	0		0	0,	0:00	8:00	z ,zo,	0,22222
				E t	0 069	0		0	0,	8:30	24:00	z ,zo,	0,22222
0794 00000 b urz 390273_bij		494,2	RBM 23										

Naam	Omschrijving	Oppervlak m2	Herkomst	Gebruiksfunctie	Aanwezigheid			Fracie buitenshuis		Aanwezigheid		Aanwezigheid per dag	# situaties
					Capaciteit 1 / m2	Dag -	Nacht -	Dag -	Nacht -	Vanaf uu : mm	Tot uu : mm		
				E t	0		0	0,25	0,	8:00	8:30	z ,zo,	3, 4286
					0	0		0	0,	0:00	8:00	z ,zo,	0,22222
					0	0		0	0,	8:30	24:00	z ,zo,	0,22222
0794 00000 39079_bij	b urz	545	RBM	23									
				E t	0 06		0	0,25	0,	8:00	8:30	z ,zo,	3, 4286
					0 06	0		0	0,	0:00	8:00	z ,zo,	0,22222
					0 06	0		0	0,	8:30	24:00	z ,zo,	0,22222
0794 00000 390849_bij	b urz	07,9	RBM	23									
				E t	0 079		0	0,25	0,	8:00	8:30	z ,zo,	3, 4286
					0 079	0		0	0,	0:00	8:00	z ,zo,	0,22222
					0 079	0		0	0,	8:30	24:00	z ,zo,	0,22222
0794 00000 390853_bij	b urz	384,24	RBM	23									
				E t	0 07		0	0,25	0,	8:00	8:30	z ,zo,	3, 4286
					0 07	0		0	0,	0:00	8:00	z ,zo,	0,22222
					0 07	0		0	0,	8:30	24:00	z ,zo,	0,22222
0794 00000 39 248_bij	b urz	605,34	RBM	23									

Naam	Omschrijving	Oppervlak m2	Herkomst	Gebruiksfunctie	Aanwezigheid			Fracie buitenshuis		Aanwezigheid		Aanwezigheid per dag	# situaties
					Capaciteit 1 / m2	Dag -	Nacht -	Dag -	Nacht -	Vanaf uu : mm	Tot uu : mm		
				E t	0 044		0	0,25	0,	8:00	8:30	z ,zo,	3, 4286
				E t	0 044	0		0	0,	0:00	8:00	z ,zo,	0,22222
				E t	0 044	0		0	0,	8:30	24:00	z ,zo,	0,22222
0794 00000 392	b urz _bij	4 ,25	RBM 23										
				E t	0 078		0	0,25	0,	8:00	8:30	z ,zo,	3, 4286
				E t	0 078	0		0	0,	0:00	8:00	z ,zo,	0,22222
				E t	0 078	0		0	0,	8:30	24:00	z ,zo,	0,22222
0794 00000 397264	b urz _bij	969,2	RBM 23										
				E t	0 038		0	0,25	0,	8:00	8:30	z ,zo,	3, 4286
				E t	0 038	0		0	0,	0:00	8:00	z ,zo,	0,22222
				E t	0 038	0		0	0,	8:30	24:00	z ,zo,	0,22222
0794 00000 403372	b urz _bij	5838,3	RBM 23										
				E t	0 3		0	0,25	0,	8:00	8:30	z ,zo,	3, 4286
				E t	0 3	0		0	0,	0:00	8:00	z ,zo,	0,22222
				E t	0 3	0		0	0,	8:30	24:00	z ,zo,	0,22222
0794 00000 403372	sport _spor t	5838,3	RBM 23										

Naam	Omschrijving	Oppervlak	Herkomst	Gebruiksfunctie	Aanwezigheid			Fracie buitenshuis		Aanwezigheid		Aanwezigheid per dag	# situaties
					Capaciteit 1 / m2	Dag -	Nacht -	Dag -	Nacht -	Vanaf uu : mm	Tot uu : mm		
		m2											1/jaar
				E t	0 029		0	0,25	0,	8:00	8:30	z ,zo,	3, 4286
				E t	0 029	0		0	0,	0:00	8:00	z ,zo,	0,22222
				E t	0 029	0		0	0,	8:30	24:00	z ,zo,	0,22222
Bou 4	I k#38 pl bi d	5789,4	RBM 24										
				oo b bou i	0 00083	0,5		0,07	0,0	0:00	24:00	,di, ,do, r,z ,zo,	NVT
Bou 5	I k#38 pl bi d 2	6257,9	RBM 24										
				oo b bou i	0 0008	0,5		0,07	0,0	0:00	24:00	,di, ,do, r,z ,zo,	NVT



Kwantitatieve Risicoanalyse Medevoort 2-10

Door:
Marc de Loos

Samenvatting

Inhoud

Samenvatting	2
1 Inleiding	5
2 Invoergegevens	7
2.1 Interessegebied	7
2.2 Relevante leidingen	7
2.3 Populatie.....	9
3 Plaatsgebonden risico	11
3.1 Figuur 3.1 Plaatsgebonden risico voor 4408_leiding-A-521-deel-1 van N.V. Nederlandse Gasunie	11
3.2 Figuur 3.2 Plaatsgebonden risico voor 4408_leiding-Z-514-01-deel-1 van N.V. Nederlandse Gasunie	12
3.3 Figuur 3.3 Plaatsgebonden risico voor 4408_leiding-Z-514-03-deel-1 van N.V. Nederlandse Gasunie	12
3.4 Figuur 3.4 Plaatsgebonden risico voor 4408_leiding-Z-514-06-deel-1 van N.V. Nederlandse Gasunie	13
3.5 Figuur 3.5 Plaatsgebonden risico voor 4408_leiding-Z-514-15-deel-1 van N.V. Nederlandse Gasunie	13
3.6 Figuur 3.6 Plaatsgebonden risico voor 4408_leiding-Z-540-44-deel-1 van N.V. Nederlandse Gasunie	14
3.7 Figuur 3.7 Plaatsgebonden risico voor 4408_leiding-Z-540-47-deel-1 van N.V. Nederlandse Gasunie	14
4 Groepsrisico screening	16
4.1 Figuur 4.1 Groepsrisico screening voor 4408_leiding-A-521-deel-1 van N.V. Nederlandse Gasunie	16
4.2 Figuur 4.2 Groepsrisico screening voor 4408_leiding-Z-514-01-deel-1 van N.V. Nederlandse Gasunie	17
4.3 Figuur 4.3 Groepsrisico screening voor 4408_leiding-Z-514-03-deel-1 van N.V. Nederlandse Gasunie	17
4.4 Figuur 4.4 Groepsrisico screening voor 4408_leiding-Z-514-06-deel-1 van N.V. Nederlandse Gasunie	18
4.5 Figuur 4.5 Groepsrisico screening voor 4408_leiding-Z-514-15-deel-1 van N.V. Nederlandse Gasunie	19
4.6 Figuur 4.6 Groepsrisico screening voor 4408_leiding-Z-540-44-deel-1 van N.V. Nederlandse Gasunie	19
4.7 Figuur 4.7 Groepsrisico screening voor 4408_leiding-Z-540-47-deel-1 van N.V. Nederlandse Gasunie	20
5 FN curves.....	22
5.1 Figuur 5.1 FN curve voor 4408_leiding-A-521-deel-1 van N.V. Nederlandse Gasunie voor de kilometer tussen stationing 2590.00 en stationing 3590.00	22
5.2 Figuur 5.2 FN curve voor 4408_leiding-Z-514-01-deel-1 van N.V. Nederlandse Gasunie voor de kilometer tussen stationing 0.00 en stationing 310.00	22
5.3 Figuur 5.3 FN curve voor 4408_leiding-Z-514-03-deel-1 van N.V. Nederlandse Gasunie voor de kilometer tussen stationing 0.00 en stationing 1000.00	23

5.4	Figuur 5.4 FN curve voor 4408_leiding-Z-514-06-deel-1 van N.V. Nederlandse Gasunie voor de kilometer tussen stationing 0.00 en stationing 1000.00	23
5.5	Figuur 5.5 FN curve voor 4408_leiding-Z-514-15-deel-1 van N.V. Nederlandse Gasunie voor de kilometer tussen stationing 750.00 en stationing 1750.00.....	23
5.6	Figuur 5.6 FN curve voor 4408_leiding-Z-540-44-deel-1 van N.V. Nederlandse Gasunie voor de kilometer tussen stationing 0.00 en stationing 0.00	24
5.7	Figuur 5.7 FN curve voor 4408_leiding-Z-540-47-deel-1 van N.V. Nederlandse Gasunie voor de kilometer tussen stationing 0.00 en stationing 0.00	24
6	Conclusies.....	25
7	Referenties.....	26

1 Inleiding

In deze rapportage worden de gebruikte invoergegevens en de door CAROLA gegenereerde resultaten weergegeven. Deze gegevens vormen de basis voor een QRA-rapportage. Naast deze basisinvoergegevens en –resultaten wordt in de Handleiding Risicoberekeningen Bevb aangegeven welke elementen ook in de QRA beschreven moeten worden. In onderstaand overzicht worden welke elementen beschreven moeten worden en of deze door CAROLA worden aangeleverd. Indien de elementen niet door CAROLA worden gegenereerd, moeten ze door de opsteller van de QRA-rapportage worden ingevuld. Het meest recente overzicht van de te beschrijven elementen wordt gegeven in de van kracht zijnde versie van de Handleiding Risicoberekeningen Bevb.

In CAROLA berekeningen wordt gebruik gemaakt van de parameters conform de Handleiding Risicoberekeningen Bevb [1]. Achtergrondinformatie over de berekeningen kan worden gevonden in [2, 3, 4, 5].

Overzicht van de elementen die in een QRA gerapporteerd moeten worden.

Onderwerp	Vertrouwelijk/ Openbaar	Aangeleverd door CAROLA
1 Algemene rapportgegevens		
Administratieve gegevens:	Openbaar	Deels
- naam en adres van de leidingexploitant(en) (volgens Bevb) - naam en adres van de opsteller van de QRA		Nee
Reden opstellen QRA	Openbaar	Nee
Gevolgde methodiek	Openbaar	Ja
- rekenpakket met versienummer - parameterbestand met versienummer		
Peildatum QRA	Openbaar	
- datum van de berekening - datum van aanmaak van de buisleidinggegevens		Ja Nee
2 Algemene beschrijving van de buisleiding(en)		
Gegevens buisleiding	Openbaar	
- naam buisleiding - diameter - druk - eventuele mitigerende maatregelen		Ja Ja Ja Ja
Ligging van de leiding, aan de hand van kaart(en) op schaal.	Openbaar	
- leiding - noordpijl en schaalindicatie		Ja Ja
3 Beschrijving omgeving		
Omgevingsbebouwing en gebiedsfuncties	Openbaar	
bestemmingsplannen al dan niet gedeeltelijk binnen de PR 10⁻⁶-contour en het invloedsgebied		Ja indien ingevoerd
Actuele topografische kaart	Openbaar	Ja indien ingevoerd
Een beschrijving van de bevolking rond de buisleiding, onder opgave van de wijze waarop deze beschrijving tot stand is gekomen (o.a. incidentele bebouwing, lintbebouwing)	Openbaar	Nee
Mogelijke gevaren van buiten de buisleiding die op de buisleiding effect kunnen hebben (risicoverhogende objecten, buurtbedrijven/ activiteiten, vliegroutes, windturbines)	Openbaar	
Gebruikt weerstation	Openbaar	Ja
4 Beschrijving per leiding van mogelijke risico's voor de omgeving		
Samenvattend overzicht van de resultaten van de QRA, waarin tenminste is opgenomen:	Openbaar	Ja
Kaart met het berekende plaatsgebonden risico, met contouren voor 10 ⁻⁴ , 10 ⁻⁵ , 10 ⁻⁶ , 10 ⁻⁷ en 10 ⁻⁸ (indien aanwezig)	Openbaar	Ja
FN-curve, voor zowel huidige als toekomstige situatie, met het groepsrisico voor de kilometer buisleiding met de grootste overschrijding van de oriënterende waarde. Op de horizontale as van de grafiek met de FN-curve wordt het aantal dodelijke slachtoffers uitgezet, op de verticale as de cumulatieve kans tot 10 ⁻⁹ per jaar	Openbaar	Ja

FN-datapunt waarbij de maximale overschrijding van de oriëntatiewaarde optreedt, inclusief de factor van de overschrijding	Openbaar	Ja
Grafiek met de screening van het groepsrisico	Openbaar	Ja
Beschrijving of er kwetsbare bestemmingen en/of beperkt kwetsbare bestemmingen binnen de PR contour van 10^{-6} per jaar zijn	Openbaar	Nee
Voorgestelde preventieve en repressieve maatregelen die in de QRA zijn meegenomen	Openbaar	Ja

2 Invoergegevens

De risicoberekeningen die in dit rapport zijn beschreven zijn uitgevoerd met CAROLA versie 1.0.0.52. De gehanteerde parameterfile heeft versienummer 1.3. De berekeningen zijn uitgevoerd op 29-09-2017.

Dit project is opgeslagen onder de naam C:\MLo\projecten\lopend\4341.008 Medevoort EV\medevoort.crp en is laatstelijk bijgewerkt op 26-09-2017.


Voor de berekeningen is gebruik gemaakt van de meteorologische gegevens van het weerstation Eindhoven. De gebruikte ruwheidslengte is 0,1 meter.

In dit hoofdstuk worden de verschillende invoergegevens nader gespecificeerd in de navolgende secties.

2.1 Interessegebied

Het interessegebied is weergegeven in figuur 2.1

Figuur 2.1 Interessegebied voor de uitgevoerde risicoberekeningen



2.2 Relevante leidingen

Op basis van het gespecificeerde interessegebied zijn de volgende aardgastransportleidingen meegenomen.

Eigenaar	Leidingnaam	Diameter [mm]	Druk [bar]	Datum aanleveren gegevens
N.V. Nederlandse Gasunie	4408_leiding-A-521-deel-1	914.00	66.20	26-09-2017
N.V. Nederlandse	4408_leiding-Z-514-01-	323.90	40.00	26-09-2017

Gasunie	deel-1			
N.V. Nederlandse Gasunie	4408_leiding- Z-514-03- deel-1	114.30	40.00	26-09-2017
N.V. Nederlandse Gasunie	4408_leiding- Z-514-06- deel-1	406.40	40.00	26-09-2017
N.V. Nederlandse Gasunie	4408_leiding- Z-514-15- deel-1	323.80	40.00	26-09-2017
N.V. Nederlandse Gasunie	4408_leiding- Z-540-44- deel-1	368.00	40.00	26-09-2017
N.V. Nederlandse Gasunie	4408_leiding- Z-540-47- deel-1	114.30	40.00	26-09-2017

De exploitant specifieke factoren voor casuïstiek (cluster 1b), actief rappel (cluster 1C) en mitigerende maatregelen corrosie staan beschreven in Tabel 11 van Module B van de Handleiding Risicoberekeningen Bevb [1].

De leidingen zijn gevisualiseerd in figuur 2.2.

Figuur 2.2 Buisleidingen aanwezig in de omgeving van het interessegebied




Leidingen meegenomen in de risicoberekeningen	
Leidingen waarvoor de houdbaarheidsdatum van de gegevens verstreken is	

Voor de in bovenstaande tabel opgenomen leidingen zijn geen risico mitigerende maatregelen verdisconteerd in de bijbehorende risicoberekeningen.

2.3 Populatie

De ingevoerde populatie is weergegeven in figuur 2.3

Figuur 2.3 Bevolking meegenomen in de risicoberekeningen



Populatietype	Polygoonpunten	Populatiepolygoon
Wonen		
Werken		
Evenement		

Populatiepolygonen

Label	Type	Aantal	Dichtheid	Vervangmodus	Percentage Personen
plan_1	Wonen	4.8		Toevoegen Nieuwe Populatie	
plan_2	Wonen	4.8		Toevoegen Nieuwe Populatie	


Populatiebestanden

Pad	Type	Aantal	Percentage Personen
Populatie_Carola\bijeen_sport_cel_zkh-dag100-nacht80.txt	Wonen	256	
Populatie_Carola\evenem-0794100000380939-100dagen-cap200-buit7.txt	Evenement	200	
Populatie_Carola\evenem-0794100000390791-100dagen-cap115-buit7.txt	Evenement	115	
Populatie_Carola\evenem-0794100000390853-100dagen-cap27-buit7.txt	Evenement	20	
Populatie_Carola\evenem-0794100000403203-100dagen-cap84-buit7.txt	Evenement	32	
Populatie_Carola\evenem-0794100000403372-100dagen-cap921-buit7.txt	Evenement	919	
Populatie_Carola\industrie-dag100-nacht30.txt	Werken	284	
Populatie_Carola\kantoor_kliniek_onderwijs_winkel-dag100-nacht0.txt	Werken	1721	
Populatie_Carola\wonend_vakantiehuis-dag50-nacht100.txt	Wonen	5797	


3 Plaatsgebonden risico

Voor de in voorgaande hoofdstuk genoemde leidingen is het plaatsgebonden risico bepaald. Voor elk van de leidingen wordt het plaatsgebonden risico weergegeven als iso-risicocontouren op een achtergrondkaart.


3.1 Figuur 3.1 Plaatsgebonden risico voor 4408_leiding-A-521-deel-1 van N.V. Nederlandse Gasunie




3.2 Figuur 3.2 Plaatsgebonden risico voor 4408_leiding-Z-514-01-deel-1 van N.V. Nederlandse Gasunie




3.3 Figuur 3.3 Plaatsgebonden risico voor 4408_leiding-Z-514-03-deel-1 van N.V. Nederlandse Gasunie




3.4 Figuur 3.4 Plaatsgebonden risico voor 4408_leiding-Z-514-06-deel-1 van N.V. Nederlandse Gasunie




3.5 Figuur 3.5 Plaatsgebonden risico voor 4408_leiding-Z-514-15-deel-1 van N.V. Nederlandse Gasunie



3.6 Figuur 3.6 Plaatsgebonden risico voor 4408_leiding-Z-540-44-deel-1 van N.V. Nederlandse Gasunie



3.7 Figuur 3.7 Plaatsgebonden risico voor 4408_leiding-Z-540-47-deel-1 van N.V. Nederlandse Gasunie




1E-4	
1E-5	
1E-6	
1E-7	
1E-8	

4 Groepsrisico screening

Om in één oogopslag een indruk te krijgen van het groepsrisico wordt het groepsrisico gescreend alvorens voor specifieke segmenten FN-curves te visualiseren. Voor elk van de leidingen wordt per stationing de overschrijdingsfactor van de oriëntatiewaarde van het groepsrisico weergegeven. Deze is berekend door rondom elk punt op de leiding één kilometer segment te kiezen die gecentreerd ligt ten opzichte van dit punt. Voor deze kilometer leiding is een FN-curve berekend en voor deze FN-curve de overschrijdingsfactor.

De overschrijdingsfactor is de verhouding tussen de FN-curve en de oriëntatiewaarde. Daarmee is de overschrijdingsfactor een maat die aangeeft in hoeverre de oriëntatiewaarde wordt genaderd of overschreden. Een overschrijdingsfactor kleiner dan 1 geeft aan dat de FN-curve onder de oriëntatiewaarde blijft. Bij een waarde van 1 zal de FN-curve de oriëntatiewaarde raken. Bij een waarde groter dan 1 wordt de oriëntatiewaarde overschreden.


4.1 Figuur 4.1 Groepsrisico screening voor 4408_leiding-A-521-deel-1 van N.V. Nederlandse Gasunie




De maximale overschrijdingsfactor van deze kilometer leiding wordt gevonden bij 184 slachtoffers en een frequentie van $1.52E-007$.

De maximale overschrijdingsfactor voor dit tracé is gelijk aan 0.515 en correspondeert met die kilometer leiding die gekarakteriseerd wordt door stationing 2590.00 en stationing 3590.00. Voor deze kilometer leiding is de FN-curve opgenomen in het volgende hoofdstuk. De betreffende kilometer leiding is gevisualiseerd in figuur 4.1

Figuur 4.1 Kilometer leiding behorende bij de maximale overschrijding van de FN-curve voor 4408_leiding-A-521-deel-1 van N.V. Nederlandse Gasunie




4.2 Figuur 4.2 Groepsrisico screening voor 4408_leiding-Z-514-01-deel-1 van N.V. Nederlandse Gasunie




De maximale overschrijdingsfactor van deze kilometer leiding wordt gevonden bij 0 slachtoffers en een frequentie van 0.00E+000.

De maximale overschrijdingsfactor voor dit tracé is gelijk aan 0.000E+000 en correspondeert met die kilometer leiding die gekarakteriseerd wordt door stationing 0.00 en stationing 310.00. Voor deze kilometer leiding is de FN-curve opgenomen in het volgende hoofdstuk. De betreffende kilometer leiding is gevisualiseerd in figuur 4.2

Figuur 4.2 Kilometer leiding behorende bij de maximale overschrijding van de FN-curve voor 4408_leiding-Z-514-01-deel-1 van N.V. Nederlandse Gasunie




4.3 Figuur 4.3 Groepsrisico screening voor 4408_leiding-Z-514-03-deel-1 van N.V. Nederlandse Gasunie




De maximale overschrijdingsfactor van deze kilometer leiding wordt gevonden bij 0 slachtoffers en een frequentie van 0.00E+000.

De maximale overschrijdingsfactor voor dit tracé is gelijk aan 0.000E+000 en correspondeert met die kilometer leiding die gekarakteriseerd wordt door stationing 0.00 en stationing 1000.00. Voor deze kilometer leiding is de FN-curve opgenomen in het volgende hoofdstuk. De betreffende kilometer leiding is gevisualiseerd in figuur 4.3

Figuur 4.3 Kilometer leiding behorende bij de maximale overschrijding van de FN-curve voor 4408_leiding-Z-514-03-deel-1 van N.V. Nederlandse Gasunie



4.4 Figuur 4.4 Groepsrisico screening voor 4408_leiding-Z-514-06-deel-1 van N.V. Nederlandse Gasunie




De maximale overschrijdingsfactor van deze kilometer leiding wordt gevonden bij 228 slachtoffers en een frequentie van $4.33E-009$.

De maximale overschrijdingsfactor voor dit tracé is gelijk aan 0.023 en correspondeert met die kilometer leiding die gekarakteriseerd wordt door stationing 0.00 en stationing 1000.00. Voor deze kilometer leiding is de FN-curve opgenomen in het volgende hoofdstuk. De betreffende kilometer leiding is gevisualiseerd in figuur 4.4

Figuur 4.4 Kilometer leiding behorende bij de maximale overschrijding van de FN-curve voor 4408_leiding-Z-514-06-deel-1 van N.V. Nederlandse Gasunie




4.5 Figuur 4.5 Groepsrisico screening voor 4408_leiding-Z-514-15-deel-1 van N.V. Nederlandse Gasunie




De maximale overschrijdingsfactor van deze kilometer leiding wordt gevonden bij 18 slachtoffers en een frequentie van $2.18E-007$.

De maximale overschrijdingsfactor voor dit tracé is gelijk aan $7.062E-003$ en correspondeert met die kilometer leiding die gekarakteriseerd wordt door stationing 750.00 en stationing 1750.00. Voor deze kilometer leiding is de FN-curve opgenomen in het volgende hoofdstuk. De betreffende kilometer leiding is gevisualiseerd in figuur 4.5

Figuur 4.5 Kilometer leiding behorende bij de maximale overschrijding van de FN-curve voor 4408_leiding-Z-514-15-deel-1 van N.V. Nederlandse Gasunie




4.6 Figuur 4.6 Groepsrisico screening voor 4408_leiding-Z-540-44-deel-1 van N.V. Nederlandse Gasunie




De maximale overschrijdingsfactor van deze kilometer leiding wordt gevonden bij 0 slachtoffers en een frequentie van $0.00E+000$.

De maximale overschrijdingsfactor voor dit tracé is gelijk aan $0.000E+000$ en correspondeert met die kilometer leiding die gekarakteriseerd wordt door stationing 0.00 en stationing 0.00. Voor deze kilometer leiding is de FN-curve opgenomen in het volgende hoofdstuk. De betreffende kilometer leiding is gevisualiseerd in figuur 4.6

Figuur 4.6 Kilometer leiding behorende bij de maximale overschrijding van de FN-curve voor 4408_leiding-Z-540-44-deel-1 van N.V. Nederlandse Gasunie



4.7 Figuur 4.7 Groepsrisico screening voor 4408_leiding-Z-540-47-deel-1 van N.V. Nederlandse Gasunie



De maximale overschrijdingsfactor van deze kilometer leiding wordt gevonden bij 0 slachtoffers en een frequentie van 0.00E+000.

De maximale overschrijdingsfactor voor dit tracé is gelijk aan 0.000E+000 en correspondeert met die kilometer leiding die gekarakteriseerd wordt door stationing 0.00 en stationing 0.00. Voor deze kilometer leiding is de FN-curve opgenomen in het volgende hoofdstuk. De betreffende kilometer leiding is gevisualiseerd in figuur 4.7

Figuur 4.7 Kilometer leiding behorende bij de maximale overschrijding van de FN-curve voor 4408_leiding-Z-540-47-deel-1 van N.V. Nederlandse Gasunie



5 FN curves

Voor elk van de eerder genoemde leidingen is het groepsrisico berekend. Een samenvatting van de resultaten hiervan is gegeven in het voorgaande hoofdstuk; in dit hoofdstuk wordt voor elk van de leidingen de daadwerkelijke FN-curve gegeven van de (in termen van groepsrisico) "slechtste" kilometer van het betreffende tracé.


5.1 Figuur 5.1 FN curve voor 4408_leiding-A-521-deel-1 van N.V. Nederlandse Gasunie voor de kilometer tussen stationing 2590.00 en stationing 3590.00



5.2 Figuur 5.2 FN curve voor 4408_leiding-Z-514-01-deel-1 van N.V. Nederlandse Gasunie voor de kilometer tussen stationing 0.00 en stationing 310.00



5.3 Figuur 5.3 FN curve voor 4408_leiding-Z-514-03-deel-1 van N.V. Nederlandse Gasunie voor de kilometer tussen stationing 0.00 en stationing 1000.00




5.4 Figuur 5.4 FN curve voor 4408_leiding-Z-514-06-deel-1 van N.V. Nederlandse Gasunie voor de kilometer tussen stationing 0.00 en stationing 1000.00



5.5 Figuur 5.5 FN curve voor 4408_leiding-Z-514-15-deel-1 van N.V. Nederlandse Gasunie voor de kilometer tussen stationing 750.00 en stationing 1750.00



5.6 Figuur 5.6 FN curve voor 4408_leiding-Z-540-44-deel-1 van N.V. Nederlandse Gasunie voor de kilometer tussen stationing 0.00 en stationing 0.00



5.7 Figuur 5.7 FN curve voor 4408_leiding-Z-540-47-deel-1 van N.V. Nederlandse Gasunie voor de kilometer tussen stationing 0.00 en stationing 0.00



6 Conclusies

7 Referenties

- [1] Handleiding Risicoberekeningen Bevb. Versie 1.0. 20 december 2010.
- [2] Risicomethodiek aardgastransportleidingen. Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Brief 390/06 CEV Lah/pbz-1191. 6 november 2006.
- [3] Risicomethodiek aardgastransportleidingen. Ministerie van VROM. Brief 2006.334302. 7 december 2006.
- [4] Laheij GMH, Vliet AAC van, Kooi ES. Achtergronden bij de vervanging van zoneringafstanden hogedruk aardgastransportleidingen van de N.V. Nederlandse Gasunie. Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. RIVM-rapport 620121001/2008. 2008.
- [5] M. Gielisse, M.T. Dröge, G.R. Kuik. Risicoanalyse aardgastransportleidingen. N.V. Nederlandse Gasunie. DEI 2008.R.0939. 2008.

