Geluidonderzoek

Bouwplan Orthen-Links te 's-Hertogenbosch

projectnr. 0233087
revisie 00
14 juni 2012

Opdrachtgever

Brabant Wonen
T.a.v. de heer J. Peeteers
5200 BT 's-Hertogenbosch

datum vrijgave	beschrijving revisie 00	goedkeuring	vrijgave
14 juni 2012	CONCEPT	R. Pellegrom	T. Steegh

© Ingenieursbureau Oranjewoud B.V.. Alle rechten voorbehouden. Behoudens uitzonderingen door de wet gesteld, mag zonder schriftelijke toestemming van de rechthebbenden niets uit dit document worden verveelvoudigd en/of openbaar worden gemaakt door middel van druk, fotokopie, digitale reproductie of anderszins of worden toegepast op situaties waarvoor dit rapport oorspronkelijk niet bedoeld was.

©Ingenieursbureau Oranjewoud B.V. aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele schade voorvloeiend uit onderzoek waarbij gebruik is gemaakt van rekenprogramma's waarvan het gebruik van overheidswege verplicht is gesteld. Ook voor verschillen in uitkomsten met eerdere en/of toekomstige versies van deze rekenprogramma's kan ©Ingenieursbureau Oranjewoud B.V. niet verantwoordelijk worden gehouden.

Beknopte samenvatting

Het voornemen is om het plangebied Orthen-Links te herstructureren. Het plan is om voor een groot gedeelte van de wijk Orthen, de bestaande woningen te vervangen door nieuwbouwwoningen en een nieuw appartementencomplex te realiseren tussen de wijk Orthen en het spoortraject 731 Den Bosch - Utrecht. Dit akoestisch onderzoek heeft betrekking op een deel van de herstructurering en bevat de volgende onderdelen:

- een nieuw appartementencomplex en
- twaalf vervangende nieuwbouwwoningen (grondgebonden).

Resultaten van het akoestisch onderzoek
Met betrekking tot **wegverkeerslawaai** wordt voor alle zoneplichtige wegen voldaan aan de grenswaarde van 48 dB.

Met betrekking tot **railverkeerslawaai** wordt de grenswaarde van 55 dB overschreden. De maximaal toegestane geluidbelasting van 68 dB wordt echter niet overschreden. Maatregelen om de geluidbelasting tot de grenswaarde omlaag te brengen zijn niet doelmatig (vanwege de hoge kosten). Hogere waarden dienen vastgesteld te worden door B&W. Zie bijlage A1 voor een overzicht van de vast te stellen hogere waarden vanwege railverkeerslawaai.

Met betrekking tot het **gezoneerde industrieterrein Rietvelden** wordt op de vervangende nieuwbouwwoningen op alle berekeningspunten voldaan aan de grenswaarde van 50 dB(A) etmaalwaarde. Op het nieuw te bouwen appartementencomplex wordt de grenswaarde van 50 dB(A) overschreden tot maximaal 54 dB(A). Maatregelen om de geluidbelasting tot de grenswaarde omlaag te brengen zijn niet doelmatig (vanwege de hoge kosten). Hogere waarden dienen vastgesteld te worden door B&W. Zie bijlage A2 voor een overzicht van de vast te stellen hogere waarden vanwege gezoneerd industrieterrein Rietvelden.

Met betrekking tot de **Weenergroep** wordt in de vigerende situatie niet voldaan aan het gestelde toetsingskader gedefinieerd in het Barim. Gelet op de overschrijding dienen de volgende maatregelen getroffen te worden om te komen tot de grenswaarde:

- maatregelen aan de maatgevende geluidbronnen (wasstraat, houtmotinstallatie en afzuiging van de soldeerdampen) **of**
- opleggen van maatwerkvoorschriften voor de Weenergroep, waarin hogere waarden kunnen worden vastgelegd. Geadviseerd wordt om maatwerkvoorschriften vast te leggen na het nemen van maatregelen aan de wasplaats en de houtmotinstallatie. Eventuele kosten aan de houtmotafzuiging komen hierdoor te vervallen.

Bij het bouwen van het nieuwe appartementencomplex en de vervangende nieuwbouwwoningen dient:

- **een hogere waarde te worden vastgesteld betreffende railverkeerslawaai**
- **een hogere waarde te worden vastgesteld voor enkel het appartementencomplex vanwege gezoneerd industrieterrein Rietvelden**
- **de Weenergroep maatregelen te treffen aan maatgevende geluidbronnen om de geluidbelasting terug te dringen naar de grenswaarde**
- **in het kader van de procedure hogere waarde en mogelijke maatwerkvoorschriften te worden beoordeeld of met de beoogde (bouw)materialen kan worden voldaan aan de aanvullende eis betreffende het ten hoogst toelaatbare binnenniveau voor de woningen en appartementen (gevelgeluidwering ingevolge het Bouwbesluit)**

Inhoud

		Blz.
1	**Inleiding**	**5**
2	**Juridisch kader**	**6**
2.1	**Wegverkeerslawaai**	**6**
2.2	**Railverkeerslawaai**	**8**
2.3	**Industrielawaai**	**9**
2.3.1	**Industrielawaai gezoneerd industrieterrein Rietvelden**	*9*
2.3.2	**Industrielawaai Weenergroep**	*9*
2.4	**Nota Geluidbeleid gemeente 's-Hertogenbosch**	**10**
3	**Onderzoeksopzet en uitgangspunten**	**12**
3.1	**Onderzoeksgebied en woningtypologie**	**12**
3.2	**Rekenmethode**	**12**
3.3	**Invoergegevens wegverkeer**	**13**
3.4	**Invoergegevens railverkeer**	**15**
3.5	**Invoergegevens industrielawaai**	**16**
4	**Resultaten, toetsing en hogere waarde**	**17**
4.1	**Rekenresultaten Wegverkeerslawaai**	**17**
4.1.1	**Resultaten**	*17*
4.1.2	**Toetsing**	*18*
4.2	**Rekenresultaten Railverkeerslawaai**	**18**
4.2.1	**Resultaten**	*18*
4.2.2	**Toetsing**	*19*
4.2.3	**Hogere waarde**	*19*
4.3	**Resultaten gezoneerd industrieterrein Rietvelden & hogere waarde**	**20**
4.3.1	**Hogere waarde**	*21*
4.4	**Resultaten Weenergroep**	**22**
4.4.1	**Huidige situatie (conform vigerende Barim)**	*22*
4.4.2	**Weenergroep incl. maatregelen**	*23*
4.4.3	**Alternatieve oplossingen**	*26*
4.5	**Cumulatie**	**27**
5	**Samenvatting en conclusie**	**28**

Bijlagen

A1	**Overzicht hogere waarde railverkeerslawaai**
A2	**Overzicht hogere waarde industrielawaai gezoneerd industrieterrein Rietvelden**

1. Invoergegevens wegverkeerslawaai
2. Invoergegevens railverkeerslawaai
3. Invoergegevens gezoneerd industrieterrein Rietvelden
4. Invoergegevens Weenergroep
5. Rekenresultaten wegverkeerslawaai exclusief aftrek ex artikel 110g Wgh
6. Rekenresultaten railverkeerslawaai traject 731
7. Rekenresultaten gezoneerd industrieterrein Rietvelden

8. Rekenresultaten $L_{Ar,LT}$ Weenergroep vigerende situatie
9. Rekenresultaten L_{Amax} Weenergroep vigerende situatie
10. Rekenresultaten $L_{Ar,LT}$ Weenergroep incl. maatregelen aan de wasstraat
11. Rekenresultaten L_{Amax} Weenergroep incl. maatregelen aan de wasstraat
12. Rekenresultaten $L_{Ar,LT}$ Weenergroep incl. maatregelen aan de wasstraat en houtmotinstallatie
13. Rekenresultaten $L_{Ar,LT}$ Weenergroep incl. maatregelen aan de wasstraat en houtmotinstallatie en afzuiging soldeerdampen
14. Rekenresultaten cumulatief exclusief aftrek ex artikel 110g Wgh

Figuren

1. Overzichtsituatie met ligging wegen
2. Overzichtsituatie railverkeer
3. Overzichtsituatie gezoneerd industrieterrein Rietvelden
4. Overzichtsituatie Weenergroep
5. Overzicht nieuwe te bouwen appartementencomplex en vervangende nieuwbouwwoningen
6. Overzicht ontvangerpunten

1 Inleiding

In opdracht van Brabant Wonen is een akoestisch onderzoek uitgevoerd in het kader van de ontwikkeling van het plangebied 'Orthen-Links' te 's-Hertogenbosch.

Het voornemen is om het plangebied Orthen-Links te herstructureren. Hier dient een nieuw bestemmingsplan voor te worden opgesteld. Het plan is om voor een groot gedeelte van de wijk Orthen, de bestaande woningen te vervangen door nieuwbouwwoningen.
Verder wordt er een nieuw appartementencomplex gerealiseerd tussen de wijk Orthen en het spoortraject 731 Den Bosch - Utrecht. Dit akoestisch onderzoek heeft betrekking op een deel van de herstructurering en bevat de volgende onderdelen:

- een nieuw appartementencomplex en
- twaalf vervangende nieuwbouwwoningen.

In een later stadium worden de overige woningen belicht.

Het doel van het akoestisch onderzoek is het in kaart brengen van de geluidsituatie en beoordelen in hoeverre de situatie voldoet aan de Wet geluidhinder en het Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (Barim) geldende grenswaarden. Indien overschrijdingen van de grenswaarden plaatsvinden, is beoordeeld of er maatregelen ter beperking van het geluid mogelijk zijn en/of er een hogere waarde moeten worden vastgesteld door het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente 's-Hertogenbosch.

In het voorliggende rapport zijn de werkwijze en de resultaten van dit akoestisch onderzoek weergegeven.

2 Juridisch kader

2.1 Wegverkeerslawaai

Algemeen

De Wet geluidhinder (Wgh) is alleen van toepassing binnen de wettelijke vastgestelde zone van de weg. De breedte van de geluidzone langs wegen is geregeld in artikel 74 Wgh en is gerelateerd aan het aantal rijstroken van de weg en het type weg (stedelijk of buitenstedelijk). De ruimte boven en onder de weg behoort eveneens tot de zone van de weg. De betreffende zonebreedtes zijn in tabel 2.1 weergegeven.

Tabel 2.1: Zonebreedte wegverkeer

Aantal rijstroken	Zonebreedte [m]	
	Stedelijk gebied	Buitenstedelijk gebied
5 of meer	-	600
3 of meer	350	-
3 of 4	-	400
1 of 2	200	250

Het stedelijk gebied wordt in de Wgh gedefinieerd als 'het gebied binnen de bebouwde kom doch voor de toepassing van de hoofdstukken VI en VII met uitzondering van het gebied binnen de bebouwde kom, voor zover liggend binnen de zone van een autoweg of autosnelweg'. Dit laatste gebied valt onder het buitenstedelijk gebied.

Binnen de zone van een weg dient een akoestisch onderzoek plaats te vinden naar de geluidbelasting op de binnen de zone gelegen woningen en andere geluidgevoelige bestemmingen. Bij het berekenen van de geluidbelasting wordt de L_{den}-waarde in dB bepaald.

De L_{den}-waarde is het energetisch en naar de tijdsduur van de beoordelingsperiode gemiddelde van de volgende drie waarden:

- het geluidniveau in de dagperiode (tussen 7.00 en 19.00 uur);
- het geluidniveau in de avondperiode (tussen 19.00 en 23.00 uur) + 5 dB;
- het geluidniveau in de nachtperiode (tussen 23.00 en 07.00 uur) + 10 dB.

De berekende geluidbelasting dient getoetst te worden aan de grenswaarden van de Wet geluidhinder. Indien de grenswaarde wordt overschreden, dient beoordeeld te worden of maatregelen ter beperking van het geluid mogelijk zijn. Als maatregelen niet mogelijk zijn, dient een hogere waarde te worden vastgesteld door het college van Burgemeester en Wethouders.

In artikel 82 en volgende worden de grenswaarden vermeld met betrekking tot nieuwe situaties bij zones. In tabel 2.2 zijn deze waarden (grenswaarden en de maximaal toegestane geluidbelastingen) opgenomen.

Tabel 2.2 Grenswaarden voor woningen langs een bestaande weg

Status van de woning	Grenswaarde [dB]	Maximale ontheffing [dB]	
		Stedelijk	Buitenstedelijk
nieuw te bouwen woningen	48	63	53
vervangende nieuwbouw	48	68	58*
nieuw te bouwen agrarische woning	48	58	58

* : vervangende nieuwbouw langs auto(snel)weg binnen bebouwde kom 63 dB

Aftrek ex artikel 110g Wet geluidhinder

Artikel 110g van de Wet geluidhinder biedt de mogelijkheid het resultaat van de berekening en de meting van de geluidbelasting vanwege wegverkeer met maximaal 5 dB te verlagen alvorens de waarden te toetsen aan de grenswaarden. De werkelijk toe te passen aftrek wordt door de minister van VROM bepaald. Deze bepaling geldt telkens voor een bepaalde periode. De correctie biedt de mogelijkheid te anticiperen op het afnemen van de geluidproductie van de motorvoertuigen.

De hoogte van de aftrek is geregeld in artikel 3.6 van het 'Reken- en Meetvoorschrift geluidhinder 2006'. Op basis van dit voorschrift mag voor wegen waarvoor de representatief te achten snelheid van lichte motorvoertuigen 70 km/uur of meer bedraagt, een aftrek van 2 dB worden toegepast. Voor de overige wegen bedraagt de aftrek 5 dB.

30 km/uur zone

Een weg waar de maximale snelheid 30 km/uur bedraagt, is in de zin van de Wet geluidhinder niet-zoneplichtig. Een akoestisch onderzoek is voor dergelijke wegen derhalve niet noodzakelijk.

Gelet op de jurisprudentie aangaande dit punt blijkt echter dat, bij het opstellen van een bestemmingsplan of een projectbesluit, de geluidbelasting wel inzichtelijk dient te worden gemaakt. Er dient sprake te zijn van een 'deugdelijke motivering' bij het vaststellen van een bestemmingsplan.

Vanuit het oogpunt van een 'goede ruimtelijke ordening' is derhalve akoestisch onderzoek gewenst. In de zin van de Wet geluidhinder zijn geen streef- en/of grenswaarden gesteld aan dergelijke wegen. De aftrek ex artikel 110g Wgh is eveneens niet van toepassing op wegen met een maximum snelheid van 30 km/uur.

Toetsingskader plansituatie

In de onderhavige situatie is er sprake van een bestemming welke is gelegen binnen de invloedssfeer van de Hambakenweg/Orthen, de Zandzuigerstraat en de Ertveldweg. Het betreft woningen in stedelijk gebied. Voor de Hambakenweg/Orthen en de Zandzuigerstraat geldt dat het stedelijke wegen betreft met 3 of meer rijstroken. De zonebreedte bedraagt voor beide wegen 350 meter. Voor de wegen geldt een maximumsnelheid die lager is dan 70 km/uur, de aftrek ex artikel 110g Wgh bedraagt derhalve 5 dB.
Voor de Erveldweg geldt dat het een stedelijke weg betreft met 2 rijstroken. De zonebreedte bedraagt voor deze weg 200 meter. Voor deze weg geldt een maximumsnelheid van 50 km/uur, de aftrek ex artikel 110g Wgh bedraagt derhalve 5 dB.

In de zin van de Wet geluidhinder heeft het plan betrekking op nieuw te bouwen woningen en appartementen die zijn gelegen binnen de geluidzone van een aanwezige weg in stedelijk gebied. De onderstaande grenswaarden zijn van toepassing.

Tabel 2.3 Grenswaarden plansituatie na aftrek ex artikel 110g Wgh

Weg	Grenswaarde [dB]	Maximale ontheffing nieuw appartementencomplex [dB]	Maximale ontheffing vervangende nieuwbouw [dB]
Hambakenweg / Orthen	48	63	68
Zandzuigerstraat	48	63	68
Ertveldweg	48	63	68

Voor de overige wegen gelegen in de nabije omgeving van of in het plangebied geldt een maximum snelheid van 30 km/uur. In de zin van de Wet geluidhinder zijn dergelijke wegen niet-zoneplichtig en zouden derhalve buiten beschouwing kunnen blijven. Gelet op jurisprudentie blijken 30 km/uur wegen vanuit het oogpunt van een 'goede ruimtelijke ordening' toch akoestisch te moeten worden onderzocht. Derhalve zijn de Adelheidstraat en de St. Salvatorstraat wel bij dit onderzoek betrokken. Overige 30 km/h wegen zijn gezien hun intensiteiten en afstand tot het bouwplan met de tussenliggende bebouwing niet relevant voor de cumulatieve geluidbelasting.

2.2 Railverkeerslawaai

Algemeen

In artikel 105 van de Wet geluidhinder (Wgh) wordt het Besluit geluidhinder (Bg) van toepassing verklaard. Het besluit is alleen van toepassing binnen de wettelijke vastgestelde zone van een spoorweg. De breedte van de geluidzone langs het spoor wordt geregeld in artikel 1.4 Bg en is vastgelegd in een door ministeriële regeling vast te stellen kaart.

Binnen de zone van een spoorweg dient een akoestisch onderzoek plaats te vinden naar de geluidbelasting op de binnen de zone gelegen woningen en andere geluidgevoelige bestemmingen. Bij het berekenen van de geluidbelasting wordt de Lden-waarde in dB bepaald.

De Lden-waarde is het energetisch en naar de tijdsduur van de beoordelingsperiode gemiddelde van de volgende drie waarden:

- het geluidniveau in de dagperiode (tussen 7.00 en 19.00 uur);
- het geluidniveau in de avondperiode (tussen 19.00 en 23.00 uur) + 5 dB;
- het geluidniveau in de nachtperiode (tussen 23.00 en 07.00 uur) + 10 dB.

De berekende geluidbelasting dient getoetst te worden aan de grenswaarden van het Besluit geluidhinder. Indien de grenswaarde wordt overschreden, dient beoordeeld te worden of maatregelen ter beperking van het geluid mogelijk zijn en/of er een hogere waarde moet worden vastgesteld door het college van Burgemeester en Wethouders.

In artikel 4.9 en volgende van het Besluit geluidhinder worden de grenswaarden vermeld met betrekking tot nieuwe situaties bij zones. In tabel 2.1 zijn deze waarden (grenswaarde en de maximaal toegestane geluidbelastingen) opgenomen.

Tabel 2.4 Grenswaarden voor woningen en andere geluidgevoelige bestemmingen langs een bestaande spoorweg

Geluidgevoelige bestemming	Grenswaarde [dB]	Maximale ontheffing [dB]
woningen	55	68
andere geluidgevoelige bestemmingen	53	68

Toetsingskader plansituatie

Het bouwplan is gelegen binnen de geluidzone van het traject 731 Den Bosch - Utrecht. De zonebreedte bedraagt voor dit traject 600 meter.

In de zin van het Besluit geluidhinder heeft het plan betrekking op nieuw te bouwen woningen en appartementen langs een bestaande spoorweg. De grenswaarde bedraagt derhalve 55 dB en de maximaal toegestane geluidbelasting 68 dB.

2.3 Industrielawaai

2.3.1 Industrielawaai gezoneerd industrieterrein Rietvelden

Algemeen

Het appartementencomplex en de vervangende nieuwbouwwoningen worden gesitueerd nabij een zogenoemd geluidgezoneerd industrieterrein. In het kader van de Wet geluidhinder is om het industrieterrein een zone vastgesteld, waarbuiten de geluidbelasting van de gezamenlijke bedrijven op het industrieterrein niet meer mag bedragen dan:

- 50 dB(A) tussen 07.00 uur en 19.00 uur;
- 45 dB(A) tussen 19.00 uur en 23.00 uur;
- 40 dB(A) tussen 23.00 uur en 07.00 uur.

Voor geluidgevoelige bestemmingen (in onderhavig onderzoek ook het bouwplan) buiten het industrieterrein, maar binnen de zone zijn hogere geluidbelastingen vanwege de gezamenlijke inrichtingen toelaatbaar, met een maximum van 55 dB(A) etmaalwaarde.

Toetsingkader plansituatie

In de onderhavige situatie is er sprake van een te nieuw te bouwen appartementencomplex en vervangende nieuwbouwwoningen welke zijn gelegen binnen de zone van het gezoneerd industrieterrein Rietvelden.

De grenswaarde voor geluidgevoelige bestemmingen binnen de zone van een gezoneerd industrieterrein bedraagt voor zowel het appartementencomplex als de vervangende nieuwbouwwoningen 50 dB(A). De maximaal toegestane geluidbelasting bedraagt 55 dB(A).

2.3.2 Industrielawaai Weenergroep

In de directe omgeving van het plangebied bevindt zich één bedrijf, genaamd de Weenergroep. De inrichting betreft conform de Barim een meldingsplichtige inrichting. Conform artikel 2.17 van het activiteitenbesluit heeft het bedrijf een wettelijke geluidruimte van 50 dB(A) etmaalwaarde op de gevel van geluidgevoelige bestemmingen en mag het maximale geluidniveau L_{Amax} ten hoogste 70 dB(A) in de dagperiode bedragen, 65 dB(A) in de avondperiode en 60 dB(A) in de nachtperiode.

Door het realiseren van het appartementencomplex krijgt de Weenergroep aan de noordzijde minder geluidruimte, doordat geluidgevoelige bestemmingen dichter bij de inrichtingen komen te liggen. Om te onderzoeken of de geluidruimte van de Weenergroep gehandhaafd blijft, is gebruik gemaakt van een eerder uitgevoerd akoestisch onderzoek van de Weenergroep. Dit akoestisch onderzoek is door Oranjewoud verfijnd naar de huidige recente (nieuwbouw)situatie. Het akoestisch onderzoek geeft de maximale geluidruimte weer voor de Weenergroep. Ter plaatse van het nieuw te bouwen appartementencomplex en de vervangende nieuwbouw is aan de hand van het akoestisch onderzoek van de Weenergroep bepaald of voldaan wordt aan de geluidgrenswaarden gedefinieerd in artikel 2.17 van het Barim.

2.4 Nota Geluidbeleid gemeente 's-Hertogenbosch

Met ingang van 1 januari 2007 heeft een wijziging van de Wet geluidhinder plaatsgevonden waardoor de gemeente meer verantwoordelijkheden en bevoegdheden heeft gekregen ten aanzien van het vaststellen van geluidsniveaus.
Dit biedt de gemeente de mogelijkheid om eigen keuzes te maken en eigen prioriteiten te stellen. Op het raakvlak tussen milieu en ruimtelijke ontwikkeling kan de gemeente flexibeler en slagvaardiger optreden. Dit heeft geleid tot de nota geluidbeleid gekenmerkt als "Gebiedsgericht geluidbeleid gemeente 's-Hertogenbosch" en vastgesteld op 16 juni 2009. Doelstelling van het beleid is het behouden van de goede kwaliteit van de leefomgeving en het benutten van kansen om, daar waar mogelijk en noodzakelijk, de kwaliteit van de leefomgeving te verbeteren. Een belangrijke subdoelstelling is het realiseren van een passende geluidskwaliteit in elk gebied.
In het geluidsbeleid worden onder andere geluidsambities voor verschillende gebieden vastgelegd; zo wordt bijvoorbeeld een lager geluidsniveau nagestreefd voor woonwijken dan voor het centrumgebied.

Voor ieder gebied binnen de gemeente 's-Hertogenbosch is het geluidsbeleid voor de thema's verkeer en bedrijven een passende geluidskwaliteit opgenomen. De geluidskwaliteit geeft aan wat de ambitie is van een gebied. Daarnaast geeft de ambitietabel ook aan indien dit noodzakelijk is waar de ruimte zit voor mogelijke afwijkingen van de ambities (bovengrens). Onderhavig plangebied kan als drie gebiedstypen worden getypeerd:

- Stromingszone: de stromingszone is een gebied langs wegen en spoor met een belangrijke verkeersfunctie (wegen Hambakenweg/Orthen en Zandzuigerstraat en spoor: traject 731).
- Bedrijventerrein: Dit type kenmerkt zich door aanwezigheid van lichte industrie (Weenergroep).
- Geluidgezoneerde industrieterreinen: Het plangebied is gesitueerd binnen de zone van gezoneerd industreiterrein Rietvelden.

Op basis van de drie gebiedstypen is het ambitieniveau van de gemeente voor dit plangebied onrustig. Voor wegverkeerslawaai betekent dit een geluidbelasting van maximaal 53 dB, voor railverkeer betekent dit een geluidbelasting van maximaal 58 dB en voor industrielawaai betekent dit een geluidbelasting van maximaal 55 dB(A). Indien niet kan worden voldaan aan het ambitieniveau, dient conform de nota te worden voldaan aan het type Lawaaiig. Dit betekend voor wegverkeers-, railverkeers- en industrielawaai een geluidbelasting van maximaal 63 dB, 68 dB respectievelijk 65 dB(A). Echter maatregelen gericht op het terugbrengen van de verwachte geluidbelasting van de gevel van onderhavig nieuwe geluidgevoelige bestemmingen dienen onvoldoende doeltreffend te zijn om te komen tot het geldende ambitieniveau.

Daarnaast is het niet altijd mogelijk om aan de beleidsgrenswaarde van de gemeente 's-Hertogenbosch te voldoen. In dat geval kan conform de nota geluidbeleid hogere waarden worden vastgesteld en wel tot de maximale grenswaarden die de Wet geluidhinder daarvoor toelaat.

3 Onderzoeksopzet en uitgangspunten

3.1 Onderzoeksgebied en woningtypologie

In onderliggende situatie betreft het bouwplan de ontwikkeling van woningen en appartementen in het gebied dat wordt omsloten door het spoor aan de westzijde, Adelheidstraat aan de oost- en noordzijde en het bedrijf de Weenergroep aan de zuidzijde.

Het appartementencomplex zal bestaan uit 5 bouwlagen: begane grond worden 6 appartementen gerealiseerd en op de eerste t/m de vierde verdieping in totaal 44 appartementen (dit zijn 11 appartementen per bouwlaag). De vervangde nieuwbouw zal bestaan uit woningen met 3 bouwlagen, begane grond, eerste en tweede verdieping, waarbij de tweede verdieping ook geluidgevoelig is.

Een overzicht van de situatie is weergegeven in figuur 1.

Bij dit akoestisch onderzoek is de volgende digitale tekeningen als uitgangspunt gehanteerd:
- '-p-fase0.dwg' zoals opgesteld door Geurst & Schulze architecten en verzonden via de e-mail naar Oranjewoud door dhr. Peeters van Brabant Wonen d.d. 10 mei 2012.

3.2 Rekenmethode

Wegverkeerslawaai en railverkeerslawaai
In het kader van het onderhavige onderzoek zijn voor de effectbeschrijving van de diverse wegen en het spoor akoestische berekeningen uitgevoerd. Deze berekeningen dienen ter bepaling van de geluidbelasting per woning en appartementen.

Voor het bepalen van het geluidniveau vanwege het verkeer op een weg en railverkeer zijn twee wettelijk vastgestelde rekenmethodes voorhanden: de Standaardrekenmethode I en de Standaardrekenmethode II uit het 'Reken- en Meetvoorschrift geluidhinder 2006' ex artikel 110d van de Wet geluidhinder, kortweg aangeduid als SRM I respectievelijk SRM II.

De SRM II is een rekenmethode waarbij rekening kan worden gehouden met afscherming van objecten, hetgeen met de SRM I niet mogelijk is. De berekeningen voor het wegverkeers- en railverkeersonderzoek zijn dan ook uitgevoerd conform SRM II. De berekeningen zijn uitgevoerd met één reflectie en een sectorhoek van 2 graden. Daarbij is gebruik gemaakt van een grafisch computermodel, programma Geomilieu versie 1.90.

De onderzoeksopzet en de invoergegevens zijn in de navolgende alinea's nader toegelicht.

(Gezoneerd) industrielawaai
Ter bepaling van de geluidbelasting van de omgeving vanwege de inrichting is de volgende onderzoeksopzet gehanteerd:
- De berekeningen zijn uitgevoerd volgens de 'Handleiding Meten en Rekenen Industrielawaai', Ministerie van VROM, 1999.
- De geluidvermogenniveaus van de bronnen op het open terrein van de Weenergroep zijn vastgesteld door middel van een eerder uitgevoerd akoestisch onderzoek uitgevoerd

door Cauberg Huygen. Een deel van het reeds bestaande akoestisch onderzoek is door Oranjewoud verfijnd.

- De overdrachtsberekeningen zijn uitgevoerd met behulp van een computerprogramma, Geomilieu versie 1.90, gebaseerd op het overdrachtsmodel methode II.8 van de handleiding.
- De berekeningen zijn uitgevoerd inclusief de bijdrage van reflecties in de gebouwen. Op de waarneempunten is de invallende geluidbelasting berekend, dit is de geluidbelasting exclusief de reflectie van de gevel waar het waarneempunt op ligt.
- Voor de bepaling van de geluidbelasting afkomstig van het gezoneerde industrieterrein Rietvelden is het bestaande akoestisch zonemodel opgevraagd bij de zonebeheerder en toegepast in de berekeningen.

3.3 Invoergegevens wegverkeer

Voor de berekening van de geluidbelasting vanwege het wegverkeer op de gevels van de nieuw te realiseren woningen en appartementen is een berekeningsmodel opgezet waarin de relevante wegen, de omliggende bebouwing, hoogtegegevens en bodemgebieden zijn opgenomen.

De verkeersgegevens zijn aangeleverd door de gemeente 's Hertogenbosch en gelden voor het jaar 2020. De verkeerscijfers zijn voor het prognosejaar 2023 opgehoogd met 1 % per jaar (dit op advies van de gemeente 's-Hertogenbosch). De voor de berekeningen gehanteerde verkeersgegevens worden weergegeven in de onderstaande tabel.

Tabel 3.1 Gehanteerde verkeersgegevens prognosejaar 2023

Weg	Intensiteit [mvt/etm]	Periode	Gemiddeld uurpercentage	Verdeling per voertuigcategorie [%]		
				licht	middel-zwaar	zwaar
Zandzuigerstraat (linkerbaan)	21.070	dag	6.79	94.28	92.94	94.10
		avond	2.83	4.05	4.50	3.34
		nacht	0.90	1.67	2.56	2.56
Zandzuigerstraat (rechterbaan)	21.070	dag	6.79	94.87	93.66	94.72
		avond	2.83	3.63	4.04	2.99
		nacht	0.90	1.50	2.30	2.29
Hambakenweg (linkerbaan)	15.455	dag	6.79	95.97	95.02	95.86
		avond	2.83	2.85	3.17	2.34
		nacht	0.90	1.18	1.81	1.80
Hambakenweg (rechterbaan)	15.455	dag	6.79	95.85	94.87	95.73
		avond	2.83	2.94	3.27	2.42
		nacht	0.90	1.21	1.86	1.85
Orthen (linkerbaan)	17.103	dag	6.79	95.08	93.93	94.95
		avond	2.83	3.48	3.87	2.86
		nacht	0.90	1.44	2.20	2.19
Orthen (rechterbaan)	17.103	dag	6.79	95.67	94.64	95.55
		avond	2.83	3.06	3.41	2.52

Weg	Intensiteit [mvt/etm]	Periode	Gemiddeld uurpercen-tage	Verdeling per voertuigcategorie [%]		
				licht	middel-zwaar	zwaar
		nacht	0.90	1.27	1.95	1.93
Ertveldweg	1.030	dag	6.90	96.62	96.23	96.57
		avond	2.90	2.10	2.11	1.70
		nacht	0.70	1.28	1.66	1.73
St. Salvatorstraat	1.855	dag	7.09	90.00	90.22	86.49
		avond	2.69	6.86	6.04	7.42
		nacht	0.52	3.14	3.74	6.09
Adelheidstraat	1.545	dag	6.90	96.90	96.54	96.86
		avond	2.90	1.92	1.94	1.56
		nacht	0.70	1.18	1.52	1.58

Voor zowel Orthen, Hambakenweg als de Ertveldweg bedraagt te maximum snelheid ter hoogte van het onderhavige plangebied in de toekomst 50 km/uur. In de berekeningen is uitgegaan van het wegdektype SMA NL5 (Orthen) en SMA NL8 (Hambakenweg en Ertveldweg). SMA NL8 komt overeen met referentiewegdek.

Voor de Zandzuigerstraat bedraagt de maximum snelheid ter hoogte van het onderhavige plangebied in de toekomst 60 km/uur en is in de berekeningen uitgegaan van SMA NL5.

Voor de Adelheidstraat en de St. Salvatorstraat bedraagt de maximum snelheid ter hoogte van het onderhavige plangebied 30 km/uur en is in de berekening uitgegaan van het referentiewegdek.

Er is rekening gehouden met de plaatselijke hoogteverschillen in het terrein ten opzichte van het lokale maaiveld.

De omgeving van de nieuw te realiseren bebouwing is als akoestisch hard te kenmerken (bodemfactor 0,0).

De diverse gebouwen in de omgeving van het onderhavige plangebied zijn in de berekeningen zowel afschermend als reflecterend meegenomen.

Met behulp van het berekeningsmodel zijn puntberekeningen uitgevoerd voor het prognosejaar 2023. De ontvangerpunten zijn zo gelegen dat ze een representatief beeld geven van de geluidbelasting. Voor de berekeningen is uitgegaan van een ontvangerhoogte van zowel 1,50 meter (begane grond), 4,50 meter (eerste verdieping) als 7,50 meter boven lokaal maaiveld voor woningen.
Voor de appartementen is uitgegaan van een ontvangerhoogte van 1,50 meter, 4,40 meter, 7,30 meter, 10,20 meter en 13,10 meter. Elke bouwlaag is 2,9 meter hoog.

Een gedetailleerd overzicht van de verkeersgegevens en de overige invoergegevens is gegeven in bijlage 1.

3.4 Invoergegevens railverkeer

Voor de berekening van de geluidbelasting vanwege het railverkeer op de gevels van de nieuw te realiseren woningen en andere geluidgevoelige bestemmingen is een berekeningsmodel opgezet waarin de betreffende spoorweg, de omliggende bebouwing, de aanwezige schermen en bodemgebieden zijn opgenomen.

Het bouwplan is gelegen binnen de geluidzone van het traject 731 Den Bosch - Utrecht. De gegevens betreffende de intensiteit, ligging en de te nemen maatregelen op en nabij de sporen zijn door Pro-rail aangeleverd. De gegevens zijn afkomstig van het onderzoek betreffende het tracébesluit "sporen in Den Bosch" met achterliggend rapport "Sporen in Den Bosch, akoestisch onderzoek doelmatige maatregelen""van DHV. Het akoestisch rekenmodel is één op één overgenomen voor het model van Orthen-Links. Enkel de bestaande woningen en de nieuw te bouwen woningen/appartementen incl. toetspunten zijn in het rekenmodel toegevoegd.

In tabel 3.2 zijn de intensiteiten voor dit traject weergegeven voor het peiljaar 2020. Voor de overige invoergegevens zoals snelheden en trajectkenmerken zijn de gegevens afkomstig uit het onderzoek tracébesluit onderzoek "Sporen in den Bosch".

Tabel 3.2 Intensiteiten (bakken/uur) traject 731 Den Bosch - Utrecht 10 jaren na wijziging van de spoorbaan

Periode	Categorie 1	Categorie 2	Categorie 4
Dag	22.40	27.20	19.10
Avond	20.00	24.00	20.80
Nacht	7.10	8.60	13.00

Er is rekening gehouden met de plaatselijke hoogteverschillen in het terrein, voortkomend uit het model van ProRail.

De omgeving van de bebouwing is als akoestisch hard, zoals aangegeven het rekenmodel van ProRail, te kenmerken (bodemfactor 0,0).

De gebouwen in de omgeving van de nieuw te realiseren woningen/appartementen zijn in de berekeningen zowel afschermend als reflecterend meegenomen.

Met behulp van het berekeningsmodel zijn puntberekeningen uitgevoerd. De ontvangerpunten zijn zo gelegen dat ze een representatief beeld geven van de geluidbelasting. Bij de berekeningen is hetzelfde uitgangspunt betreffende ontvangerhoogte aangehouden als voor wegverkeerslawaai.

Een gedetailleerd overzicht van de verkeersgegevens en de overige invoergegevens is gegeven in bijlage 2.

3.5 Invoergegevens industrielawaai

Gezoneerd industrieterrein Rietvelden

Voor het bepalen van de geluidbelasting vanwege industrielawaai op de gevels van de nieuw te realiseren woningen en appartementen is uitgegaan van het reeds bestaande akoestisch zonemodel van Rietvelden. Er is gerekend met de opgevulde geluidzone van Rietvelden. In dit model zijn de werkelijke hoogtegegevens aangebracht. Daarnaast zijn de nieuw te bouwen woningen en appartementen met bijhorende toetspunten toegevoegd.

Er is rekening gehouden met de plaatselijke hoogteverschillen in het terrein ten opzichte van het lokale maaiveld.

De omgeving van de nieuw te realiseren bebouwing is als akoestisch hard te kenmerken (bodemfactor 0,0).

De diverse gebouwen in de omgeving van het onderhavige plangebied zijn in de berekeningen zowel afschermend als reflecterend meegenomen.

Met behulp van het berekeningsmodel zijn puntberekeningen uitgevoerd. De ontvangerpunten zijn zo gelegen dat ze een representatief beeld geven van de geluidbelasting. Met betrekking tot de ontvangerhoogte kunnen de uitgangspunten van weg- en railverkeerslawaai worden aangehouden.

Een gedetailleerd overzicht van de invoergegevens wordt gegeven in bijlage 3.

Weenergroep

In de directe omgeving van het plangebied bevindt zich het bedrijf Weenergroep. Om te bepalen of de ter plaatse van het nieuw te bouwen appartementencomplex en de vervangende nieuwbouwwoningen wordt voldaan aan de geluidgrenswaarden gedefinieerd in artikel 2.17 van het Activiteitenbesluit is een akoestisch onderzoek uitgevoerd. Verder wordt bepaald of door de bouw van de nieuw te bouwen appartementen en woningen de bedrijfsvoering van de Weenergroep niet wordt belemmerd.

Van de Weenergroep bestaat een akoestisch rekenmodel behorende bij de vigerende melding, opgesteld door Cauberg-Huygen. Dit akoestisch rekenmodel is als grondlegger gebruikt. Enkel de juiste hoogtelijnen en de omgevingsbebouwing incl. het nieuw te bouwen appartementencomplex en de vervangende nieuwbouwwoningen zijn aan het model toegevoegd. Verder is door Oranjewoud het model ten behoeve van geluidmaatregelen verfijnd naar de huidige stand van zaken.

Met behulp van het berekeningsmodel zijn puntberekeningen uitgevoerd. De ontvangerpunten zijn zo gelegen dat ze een representatief beeld geven van de geluidbelasting. Met betrekking tot de ontvangerhoogte kunnen de uitgangspunten van weg- en railverkeerslawaai worden aangehouden.

Een gedetailleerd overzicht van de invoergegevens is gegeven in bijlage 4.

4 Resultaten, toetsing en hogere waarde

4.1 Rekenresultaten Wegverkeerslawaai

4.1.1 Resultaten

Met behulp van het berekeningsmodel is de geluidbelasting vanwege het wegverkeer op de relevante wegen berekend voor het prognosejaar 2023.

De berekeningsresultaten zijn voor alle wegen per ontvangerpunt weergegeven in bijlage 5. In de onderstaande tabellen zijn de ontvangerpunten met de hoogste geluidbelasting weergegeven.

Tabel 4.1 Geluidbelasting vanwege Hambakenweg/Orthen, inclusief aftrek ex artikel 110g Wgh

Punt	Omschrijving	Hoogte [m]	Geluidbelasting 2023 [dB]
w12.1_C	Nieuwe woningen	7,5	46
w11.1_C	Nieuwe woningen	7,5	46
w08.1_C	Nieuwe woningen	7,5	46
1.1_C	Nieuwe appartementen	7,3	45
5.1_E	Nieuwe appartementen	13,1	45
1.1_E	Nieuwe appartementen	13,1	45

Tabel 4.2 Geluidbelasting vanwege Zandzuigerstraat, inclusief aftrek ex artikel 110g Wgh

Punt	Omschrijving	Hoogte [m]	Geluidbelasting 2023 [dB]
11.1_C	Nieuwe appartementen	7,3	47
11.1_D	Nieuwe appartementen	10,2	47
11.1_E	Nieuwe appartementen	13,1	47
w12.2_C	Nieuwe woningen	7,5	47
w12_A	Nieuwe woningen	1,5	46
w11_A	Nieuwe woningen	1,5	46

Tabel 4.3 Geluidbelasting vanwege Ertveldweg, exclusief aftrek ex artikel 110g Wgh

Punt	Omschrijving	Hoogte [m]	Geluidbelasting 2023 [dB]
01_E	Nieuwe appartementen	13,1	41
02_E	Nieuwe appartementen	13,1	41
05_E	Nieuwe appartementen	13,1	41
w07_C	Nieuwe woningen	7,5	31
w10_C	Nieuwe woningen	7,5	31
w11_C	Nieuwe woningen	7,5	31

4.1.2 Toetsing

Zoneplichtige wegen

Uit de berekeningsresultaten blijkt dat de geluidbelasting vanwege het wegverkeer op de Hambakenweg/Orthen ten hoogste 46 dB bedraagt, waarmee de grenswaarde van 48 dB niet wordt overschreden. Nader onderzoek naar eventueel te nemen maatregelen hoeft derhalve niet uitgevoerd te worden.

Ten gevolge van het wegverkeer op het Zandzuigerstraat bedraagt de geluidbelasting ten hoogste 47 dB. Ten gevolge van het wegverkeer op het Ertveldweg bedraagt de geluidbelasting ten hoogste 41 dB. De grenswaarde van 48 dB wordt in beide gevallen niet overschreden waarmee nader onderzoek achterwege kan blijven.

Niet-zoneplichtige wegen

Ten gevolge van het wegverkeer op de Adelheidstraat bedraagt de geluidbelasting ten hoogste 60 dB exclusief aftrek ex artikel 110g Wgh.

Ten gevolge van het wegverkeer op de St. Salvadorstraat bedraagt de geluidbelasting ten hoogste 36 dB exclusief aftrek ex artikel 110g Wgh.

Voor alle niet-zoneplichtige wegen geldt dat toetsing aan de normering van de Wet geluidhinder formeel niet kan plaatsvinden. Vanuit het oogpunt van een 'goede ruimtelijke ordening' kan wel door de gemeente worden overwogen de relatief hoge geluidbelasting langs deze wegen te beperken.

4.2 Rekenresultaten Railverkeerslawaai

4.2.1 Resultaten

Met behulp van het berekeningsmodel is de geluidbelasting vanwege het railverkeer op het traject 731 Den Bosch - Utrecht berekend voor het peiljaar 2020.

De berekeningsresultaten per ontvangerpunt en -hoogte zijn weergegeven in bijlage 6. In de onderstaande tabel zijn de ontvangerpunten met de hoogste geluidbelasting weergegeven.

Tabel 4.4 Geluidbelasting vanwege railverkeer traject 731 Den Bosch - Utrecht

Punt	Omschrijving	Hoogte [m]	Geluidbelasting 2020 [dB]
11_E	Nieuwe appartementen	13,10	64
10_E	Nieuwe appartementen	13,10	64
11_D	Nieuwe appartementen	10,20	63
09_E	Nieuwe appartementen	13,10	63
w12_C	Nieuwe woningen	7,50	59
w11_C	Nieuwe woningen	4,50	59
w10_C	Nieuwe woningen	7,50	58

4.2.2 Toetsing

Resultaten appartementen
Uit de berekeningsresultaten blijkt dat de grenswaarde van 55 dB wordt overschreden. De geluidbelasting vanwege het railverkeer op het traject 731 bedraagt ten hoogste 64 dB. De maximaal toegestane geluidbelasting van 68 dB wordt echter niet overschreden.

Resultaten woningen
Uit de berekeningsresultaten blijkt dat de grenswaarde van 55 dB wordt overschreden. De geluidbelasting vanwege het railverkeer op het traject 731 bedraagt ten hoogste 59 dB. De maximaal toegestane geluidbelasting van 68 dB wordt echter niet overschreden.

Gelet op de overschrijding van de grenswaarde van 55 dB voor zowel de appartementen als de nieuwe woningen, dient te worden onderzocht of er maatregelen ter beperking van het geluid mogelijk zijn en/of dient er een hogere waarde te worden vastgesteld door het college van Burgemeester en Wethouders.

4.2.3 Hogere waarde

Algemeen
In artikel 110a en volgende wordt aangegeven onder welke voorwaarden hogere waarden kunnen worden verleend. Er kan uitsluitend een hogere waarde worden vastgesteld indien toepassing van maatregelen, gericht op het terugbrengen van de geluidbelasting vanwege een spoorweg, onvoldoende doeltreffend zal zijn dan wel overwegende bezwaren ontmoet van stedenbouwkundige, verkeerskundige, vervoerskundige, landschappelijke of financiële aard. Zie bijlage A1 voor een overzicht van de vast te stellen hogere waarden vanwege railverkeerslawaai.

Om de geluidbelasting vanwege een spoorweg te beperken, kunnen de volgende maatregelen worden getroffen:
- maatregelen aan de bron;
- maatregelen in het overdrachtsgebied door middel van het toepassen van een geluidscherm/grondwal;
- maatregelen aan de ontvanger door middel van het toepassen van schermen aan of nabij de gevel, het toepassen van 'dove' gevels, en dergelijke.

Plansituatie
Gelet op de overschrijding van de grenswaarde van 55 dB, dient een procedure te worden doorlopen voor het vaststellen van een hogere waarde door het college van Burgemeester en Wethouders. Daarbij dienen de waarden zoals vermeld in bijlage 6 te worden vastgesteld.

Gelet op het onderstaande is een dergelijke aanvraag gerechtvaardigd.

Maatregelen aan de bron zijn bij het spoor zijn reeds voorzien (zie akoestisch onderzoek "tracébesluit Sporen in Den Bosch". Extra maatregelen kunnen alleen in overleg met de railinfrabeheerder worden getroffen en zijn reeds niet voorzien.

Het treffen van maatregelen in het overdrachtsgebied door middel van het toepassen van een geluidscherm (verlenging bestaand scherm tot aan terrein van de Weenergroep 4 meter hoog) evenwijdig aan en langs het spoor, zal het geluid vanwege het railverkeer slechts laten afnemen met maximaal 3 dB. Voor zowel de appartementen als de nieuw te bouwen

woningen wordt de grenswaarde van 55 dB nog steeds (ruim) overschreden. De maatregel in de vorm van het verlengen en verhogen van het bestaand scherm zal ruim € 750.000 kosten. Omdat de kosten niet opwegen tegen de baten (grenswaarde wordt nog steeds overschreden) kan gesteld worden dat deze maatregel onvoldoende doeltreffend is.

In het kader van de procedure hogere waarde èn gelet op de voorgenomen samenstelling van de uitwendige scheidingsconstructie van de nieuw te realiseren woningen en appartementen, dient te worden beoordeeld of met de beoogde (bouw)materialen kan worden voldaan aan de aanvullende eis betreffende het ten hoogst toelaatbare binnenniveau van 33 dB voor de woningen en appartementen.

Bij de bepaling van de noodzakelijke maatregelen dient te worden voldaan aan de eisen van het Bouwbesluit met betrekking tot de geluidwering van de uitwendige scheidingsconstructies en de ventilatie. Conform het geluidbeleid van de gemeente dient bij de bepaling van de geluidwering gerekend te worden met de gecumuleerde geluidbelasting van Railverkeerslawaai. In deze situatie is dat enkel traject 731. Zie bijlage 6 voor de geluidbelastingen.

4.3 Resultaten gezoneerd industrieterrein Rietvelden & hogere waarde

Met behulp van het berekeningsmodel is het langtijdgemiddeld beoordelingsniveua ($L_{Ar,LT}$) vanwege het gezoneerde industrieterrein Rietvelden berekend op de nieuw te bouwen woningen en appartementen.

De berekeningsresultaten per ontvangerpunt en -hoogte zijn weergegeven in bijlage 7. In de onderstaande tabel zijn de ontvangerpunten met de hoogste resultaten weergegeven.

Tabel 4.5 Toetsing $L_{Ar,LT}$ in dB(A) – representatieve bedrijfssituatie

Punt	Omschrijving	$L_{Ar,LT}$ dag	$L_{Ar,LT}$ avond	$L_{Ar,LT}$ nacht
		Berekende waarde	Berekende Waarde	Berekende waarde
08_E	Nieuwe appartementen	54	49	44
07_E	Nieuwe appartementen	54	49	44
09_E	Nieuwe appartementen	54	48	44
10_E	Nieuwe appartementen	54	48	44
w12_C	Nieuwe woningen	49	44	39
w11_C	Nieuwe woningen	48	43	39
W12_B	Nieuwe woningen	49	43	39

Uit bovenstaande tabel blijkt dat op de vervangende nieuwbouwwoningen, gelegen binnen de zone van het industrieterrein Rietvelden, op alle berekeningspunten wordt voldaan aan de grenswaarde van 50 dB(A) etmaalwaarde.

Het nieuw te bouwen appartementencomplex komt binnen de zone van het geluidsgezoneerd industrieterrein Rietvelden te liggen. De geluidbelasting van Rietvelden overschrijdt de grenswaarde van 50 dB(A) etmaalwaarde tot maximaal 54 dB(A). Er dient derhalve een hogere waarde te worden vastgesteld. Geadviseerd wordt om een hogere waarde voor het appartementencomplex vast te stellen van 55 dB(A) etmaalwaarde, om zodoende geen beperkingen op te leggen aan de geluidruimte van het industrieterrein. Zie bijlage A2 voor een overzicht van de vast te stellen hogere waarden vanwege industrielawaai Rietvelden.

4.3.1 Hogere waarde

In artikel 110a en volgende wordt aangegeven onder welke voorwaarden hogere waarden kunnen worden verleend. Er kan uitsluitend een hogere waarde worden vastgesteld indien toepassing van maatregelen, gericht op het terugbrengen van de geluidbelasting vanwege het gezoneerde industrieterrein, onvoldoende doeltreffend zal zijn dan wel overwegende bezwaren ontmoet van stedenbouwkundige, verkeerskundige, vervoerskundige, landschappelijke of financiële aard.

Om de geluidbelasting vanwege het gezoneerd industrieterrein te beperken, kunnen de volgende maatregelen worden getroffen:

- maatregelen aan de bron;
- maatregelen in het overdrachtsgebied door middel van het toepassen van een geluidscherm/grondwal;
- maatregelen aan de ontvanger door middel van het toepassen van schermen aan of nabij de gevel, het toepassen van 'dove' gevels, en dergelijke.

Plansituatie

Gelet op de overschrijding van de grenswaarde van 50 dB, dient een procedure te worden doorlopen voor het vaststellen van een hogere waarde door het college van Burgemeester en Wethouders. Daarbij dienen de waarden zoals vermeld in bijlage 6 te worden vastgesteld.

Gelet op het onderstaande is een dergelijke aanvraag gerechtvaardigd.

Bronmaatregelen zijn met name zinvol voor de meest maatgevende bedrijven. Dit betreft meerdere bedrijven. Aangezien de bedrijven voldoen aan de vigerende vergunning/melding kunnen de kosten voor bronmaatregelen niet verhaald worden op de bedrijven. De kosten voor het treffen van bronmaatregelen bij diverse bedrijven kan oplopen tot miljoenen Euro's. Bronmaatregelen om de geluidbelasting omlaag te brengen, zijn derhalve technisch en financieel gezien niet haalbaar.

Maatregelen in de vorm van een **scherm** zijn onzer inziens niet realistisch. Schermen hebben het meest effect wanneer ze zo dicht mogelijk tegen de bron zijn gelegen. Wanneer schermen geplaatst worden nabij maatgevende bedrijven bestaat de kans dat de bedrijven hun werkzaam niet goed meer kunnen uitvoeren. Daarnaast zijn de kosten voor het plaatsen van schermen enorm, € 750,-- per m^2. Uitgaande dat er ruim 1.000 meter scherm nodig is van minimaal 4 meter hoog zijn de kosten ruim € 3.000.000,--. Technisch en financieel gezien zijn maatregelen in het overdrachtsgebied niet haalbaar.

In het kader van de procedure hogere waarde èn gelet op de voorgenomen samenstelling van de uitwendige scheidingsconstructie van de nieuw te realiseren woningen en appartementen, dient te worden beoordeeld of met de beoogde (bouw)materialen kan worden voldaan aan de aanvullende eis betreffende het ten hoogst toelaatbare binnenniveau van 33 dB voor de woningen en appartementen.

Bij de bepaling van de noodzakelijke maatregelen dient te worden voldaan aan de eisen van het Bouwbesluit met betrekking tot de geluidwering van de uitwendige scheidingsconstructies en de ventilatie. Conform het geluidbeleid van de gemeente dient bij de bepaling van de geluidwering dient gerekend te worden met de gecumuleerde geluidbelasting van industrieterrein Rietvelden. Zie bijlage 7 voor de geluidbelastingen.

4.4 Resultaten Weenergroep

4.4.1 Huidige situatie (conform vigerende Barim)

Met behulp van het berekeningsmodel is het langtijdgemiddeld beoordelingsniveua ($L_{Ar,LT}$) en het maximale geluidniveau (L_{Amax}) vanwege de Weenergroep berekend op de nieuw te bouwen woningen en appartementen. In de berekeningen is rekening gehouden met een tonale straffactor vanwege de achteruitrijdsignalering van vrachtwagens. De tonale straffactor is in het huidige akoestisch onderzoek van Cauberg-Huygen niet meegenomen, echter dit is door Oranjewoud ter plaatse wel duidelijk waarneembaar. Conform de Wet is derhalve een tonale straffactor toegekend.

Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau ($L_{Ar,LT}$)
In onderstaande tabel 4.6 zijn de ontvangerpunten weergegeven met de hoogste geluidbelastingen. Een volledig overzicht van alle resultaten op de ontvangerpunten is te vinden in bijlage 8.

Tabel 4.6 Toetsing $L_{Ar,LT}$ in dB(A) – representatieve bedrijfssituatie incl. tonaal geluid

Berekeningspunt	$L_{Ar,LT}$ dag		$L_{Ar,LT}$ avond		$L_{Ar,LT}$ nacht	
	Berekende waarde	Toetsings-waarde	Berekende Waarde	Toetsings-waarde	Berekende waarde	Toetsings-waarde
11.1_B	65	**50**	49	**45**	-	**40**
11.1_C	64	**50**	50	**45**	-	**40**
11.1_A	64	**50**	46	**45**	-	**40**
11.1_D	64	**50**	50	**45**	-	**40**
11.1_E	64	**50**	50	**45**	-	**40**
11_C	57	**50**	51	**45**	-	**40**
11_D	57	**50**	51	**45**	-	**40**
11_E	57	**50**	51	**45**	-	**40**
11_B	57	**50**	51	**45**	-	**40**
10_D	56	**50**	50	**45**	-	**40**
10_C	56	**50**	50	**45**	-	**40**

Uit bovenstaande tabel en uit de rekenresultaten blijkt dat op een diverse berekeningspunten van het appartementencomplex en op de vervangende nieuwbouwwoningen niet wordt voldaan aan het genoemde toetsingskader. De wasstraat is de maatgevende bron. Daarna zijn ook de houtmotafzuiging en de afzuiging van de soldeerdampen mede maatgevend. Gelet op de overschrijding van de grenswaarde van 50 dB(A) etmaalwaarde, dient te worden onderzocht of er maatregelen ter beperking van het geluid mogelijk zijn. Dit is verder uitgewerkt in navolgende subparagraaf.

Maximaal geluidniveau (L_{Amax})
In onderstaande tabel 4.7 zijn de ontvangerpunten weergegeven met de hoogste maximale geluidniveaus. Een volledig overzicht van alle resultaten op de ontvangerpunten is te vinden in bijlage 9.

Tabel 4.7 Toetsing L_{Amax} in dB(A) – representatieve bedrijfssituatie

Berekeningspunt	$L_{Amax\ dag}$		$L_{Amax\ avond}$		$L_{Amax\ nacht}$	
	Berekende waarde	Toetsings-waarde	Berekende Waarde	Toetsings-waarde	Berekende waarde	Toetsings-waarde
11.1_A	75	**70**	50	**65**	-	**60**
11.1_B	75	**70**	54	**65**	-	**60**

11.1_C	74	**70**	55	**65**	-	**60**
11.1_D	74	**70**	56	**65**	-	**60**
11.1_E	73	**70**	57	**65**	-	**60**
w06_C	65	**70**	53	**65**	-	**60**
w09_C	65	**70**	54	**65**	-	**60**
w05_C	65	**70**	52	**65**	-	**60**
w04_C	65	**70**	52	**65**	-	**60**

Uit bovenstaande tabel blijkt dat enkel aan de meest zuidelijke kant van het appartementencomplex niet wordt voldaan aan het genoemde toetsingskader. De maatgevende bron is de wasstraat. Gelet op de overschrijding, dient te worden onderzocht of er maatregelen ter beperking van het geluid mogelijk zijn. Dit is verder uitgewerkt in navolgende subparagraaf.

4.4.2 Weenergroep incl. maatregelen

Om de geluiduitstraling vanwege de Weenergroep te beperken, kunnen de volgende maatregelen worden getroffen:

- maatregelen aan de bron;
- maatregelen in het overdrachtsgebied door middel van het toepassen van een geluidscherm/grondwal;
- maatregelen aan de ontvanger door middel van het toepassen van schermen aan of nabij de gevel, het toepassen van 'dove' gevels, en dergelijke;
- hogere waarden vaststellen dan de vastgestelde waarde in het Barim voor de Weenergroep door middel van maatwerkvoorschriften.

Maatregelen verplaatsing wasstraat

In overleg met de opdrachtgever is in eerste instantie de volgende maatregel onderzocht: verplaatsing van de wasstraat. Door de opdrachtgever is aangegeven dat de ligging van de wasstraat naar de westkant verplaatst kan worden tussen gebouwen in. Extra kosten bestaan voornamelijk uit het aanleggen van voorzieningen voor de wasstraat (o.a. vloeistofdichte vloer).

Figuur 4.1: vigerende situatie versus situatie incl. maatregelen verplaatsing wasplaats



In onderstaande tabel 4.8 zijn de ontvangerpunten weergegeven met de hoogste geluidbelastingen. Een volledig overzicht van alle resultaten op de ontvangerpunten is te vinden in bijlage 10.

Tabel 4.8 Toetsing $L_{Ar,LT}$ in dB(A) – representatieve bedrijfssituatie incl. tonaal geluid

Berekeningspunt	**$L_{Ar,LT}$ dag**		**$L_{Ar,LT}$ avond**		**$L_{Ar,LT}$ nacht**	
	Berekende waarde	Toetsings-waarde	Berekende Waarde	Toetsings-waarde	Berekende waarde	Toetsings-waarde
11_C	57	**50**	51	**45**	-	**40**
11_D	57	**50**	51	**45**	-	**40**
11_E	57	**50**	51	**45**	-	**40**
11_B	56	**50**	51	**45**	-	**40**
10_D	56	**50**	50	**45**	-	**40**
10_C	56	**50**	50	**45**	-	**40**
11.1_C	56	**50**	50	**45**	-	**40**
11.1_E	56	**50**	50	**45**	-	**40**
11.1_D	56	**50**	50	**45**	-	**40**
11.1_B	55	**50**	49	**45**	-	**40**
11.1_A	51	**50**	46	**45**	-	**40**

Uit bovenstaande tabel en uit de rekenresultaten blijkt dat op een diverse berekeningspunten op enkel het appartementencomplex niet wordt voldaan aan het genoemde toetsingskader. De houtmotinstallatie is in deze situatie de (nieuwe) maatgevende bron. Daarna is ook de afzuiging van de soldeerdampen mede maatgevend. Gelet op de overschrijding van de grenswaarde van 50 dB(A) etmaalwaarde, dient te worden onderzocht of er verdere maatregelen ter beperking van het geluid mogelijk zijn.

Maximaal geluidniveau (L_{Amax})
In onderstaande tabel 4.9 zijn de ontvangerpunten weergegeven met de hoogste geluidbelastingen. Een volledig overzicht van alle resultaten op de ontvangerpunten is te vinden in bijlage 11.

Tabel 4.9 Toetsing L_{Amax} in dB(A) – representatieve bedrijfssituatie

Berekeningspunt	**$L_{Amax\ dag}$**		**$L_{Amax\ avond}$**		**$L_{Amax\ nacht}$**	
	Berekende waarde	Toetsings-waarde	Berekende Waarde	Toetsings-waarde	Berekende waarde	Toetsings-waarde
11_E	62	**70**	56	**65**	-	**60**
10_E	61	**70**	54	**65**	-	**60**
01_E	61	**70**	43	**65**	-	**60**
11.1_E	60	**70**	57	**65**	-	**60**
02_E	60	**70**	44	**65**	-	**60**
11_D	59	**70**	56	**65**	-	**60**
09_E	59	**70**	53	**65**	-	**60**
03_E	59	**70**	45	**65**	-	**60**
10_D	59	**70**	54	**65**	-	**60**

Uit bovenstaande tabel blijkt wordt voldaan aan het genoemde toetsingskader. De laad- en loswerkzaamheden zijn de maatgevende bronnen.

Maatregelen wasstraat en houtmotinstallatie
Naast maatregelen aan de wasstraat is in overleg met de opdrachtgever de volgende maatregel onderzocht:

- aanbrengen van geluidreducerende maatregelen aan de houtmotafzuiginstallatie van de timmerwerkplaats, in de vorm van aanleg van een afschermende absorberende voorziening (muur) met een lengte van circa 14 meter en hoogte 4 meter. Kosten geschat op grofweg € 40.000,--.

Figuur 4.2: vigerende situatie versus situatie incl. maatregelen wasplaats en houtmotinstallatie



Vanwege de hoge kosten voor de aanleg van een afschermende voorziening behoren de volgende alternatieve maatregelen aan de houtmotinstallatie tevens tot de mogelijkheden:

- installatie volledig inpandig plaatsen;
- vervanging bestaande installatie door nieuwer stiller exemplaar;
- aanbrengen van maatregelen aan de installatie zelf.

Indien gekozen wordt voor een andere alternatieve maatregel dan de afschermende voorzieningen (muur) mag de geluidsuitstraling van de installatie maximaal L_W = 79 dB(A) (westelijke uitstraling) tot L_W = 81 dB(A) (oostelijke uitstraling) bedragen om tot dezelfde geluidsuitstraling te komen als met afschermende voorziening (muur) in de richting van het nieuwe appartementencomplex.

In de tabel 4.10 zijn de ontvangerpunten weergegeven welke de grenswaarde van 50 dB(A) etmaalwaarde overschrijden. Een volledig overzicht is te vinden in bijlage 12.

Tabel 4.10 Toetsing $L_{Ar,LT}$ in dB(A) – representatieve bedrijfssituatie incl. tonaal geluid

Berekeningspunt	**$L_{Ar,LT}$ dag**		**$L_{Ar,LT}$ avond**		**$L_{Ar,LT}$ nacht**	
	Berekende waarde	Toetsings-waarde	Berekende Waarde	Toetsings-waarde	Berekende waarde	Toetsings-waarde
11.1_D	52	**50**	44	**45**	-	**40**
11.1_E	52	**50**	44	**45**	-	**40**
11_C	52	**50**	45	**45**	-	**40**
11_D	52	**50**	44	**45**	-	**40**
11_E	52	**50**	44	**45**	-	**40**
10_D	51	**50**	44	**45**	-	**40**
10_E	51	**50**	44	**45**	-	**40**

11.1_C	51	**50**	44	**45**	-	**40**

Uit bovenstaande tabel blijkt dat op een aantal berekeningspunten aan de zuidzijde van het appartementencomplex niet wordt voldaan aan het genoemde toetsingskader. De afzuiging van de soldeerdampen is in deze situatie de maatgevende bron. Gelet op de overschrijding van de grenswaarde van 50 dB(A) etmaalwaarde voor een aantal appartementen is verder onderzocht welke geluidreducerende maatregelen aan de afzuiging van de soldeerdampen nodig is om te voldoen aan de grenswaarde van 50 dB(A).

Maatregelen wasstraat en houtmotinstallatie en soldeerdampafzuiging
Het treffen van maatregelen aan de bron van de afzuiging van de soldeerdampen door middel van het toepassen van een demper of het aanbrengen van een nieuwe, aan de laatste stand der techniek uitgevoerde afzuiging, zal de geluidsuitstraling vanwege de Weenergroep verlagen met maximaal 2 dB. Dit betekent dat voldaan kan worden aan de grenswaarde van 50 dB(A) etmaalwaarde. Deze maatregel zal geschat tussen de € 5.000,-- en € 10.000,-- kosten. De benodigde reductie op de huidige afzuiging dient minimaal 10 dB(A) te bedragen, waardoor de geluidsuitstraling van de afzuiging niet meer mag zijn dan 87 dB(A).

In onderstaande tabel 4.11 zijn de ontvangerpunten met de hoogste geluidbelastingen. Een volledig overzicht is te vinden in bijlage 13.

Tabel 4.11 Toetsing $L_{Ar,LT}$ in dB(A) – representatieve bedrijfssituatie incl. tonaal geluid

Berekeningspunt	**$L_{Ar,LT}$ dag**		**$L_{Ar,LT}$ avond**		**$L_{Ar,LT}$ nacht**	
	Berekende waarde	Toetsings-waarde	Berekende Waarde	Toetsings-waarde	Berekende waarde	Toetsings-waarde
11.1_E	50	**50**	42	**45**	-	**40**
11_E	50	**50**	42	**45**	-	**40**
11.1_D	50	**50**	42	**45**	-	**40**
11_C	50	**50**	44	**45**	-	**40**
11_D	50	**50**	42	**45**	-	**40**
11.1_C	49	**50**	42	**45**	-	**40**
10_E	49	**50**	42	**45**	-	**40**
11_1_B	49	**50**	42	**45**	-	**40**

Uit bovenstaande tabel blijkt dat voldaan wordt aan het toetsingskader gedefinieerd in het Activiteitenbesluit wanneer zowel aan de wasstraat, de houtmotinstallatie en de soldeerdampen geluidbeperkende maatregelen worden getroffen.

4.4.3 Alternatieve oplossingen

Conform artikel 2.20 van het Barim kan het bevoegd gezag middels maatwerkvoorschriften andere waarden voor het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau en het maximale geluidniveau vaststellen dan beschreven in het toetsingkader paragraaf 2.3.2. Middels maatwerkvoorschriften kunnen hogere waarden worden vastgesteld, indien binnen geluidgevoelige ruimten dan wel verblijfsruimten van de appartementen een etmaalwaarde van maximaal 35 dB(A) wordt gewaarborgd. Alvorens bevoegd gezag maatwerkvoorschriften kan opleggen aan de Weenergroep, moet B&W dit bestuurlijk afwegen. Afwijkingen van meer dan 55 dB(A) dienen zeer goed te worden gemotiveerd.

De meest voor de hand liggende oplossing is het doorvoeren van de volgende maatregelen aan de Weenergoep:

- verplaatsing van de wasplaats (zie paragraag 4.4.2);

- geluidwerende voorziening aanbrengen ten behoeve van de houtmotinstallatie (zie paragraag 4.4.2);
- geen aanpassing aan de soldeerdampafzuiging (besparing € 10.000,--), maar in plaats daarvan maatwerkvoorschriften vastleggen. De geluidbelastingen opgenomen in eventuele maatwerkvoorschriften hoeven dan maar 2 dB(A) hoger te zijn dan de grenswaardes vermeld in het Barim.

De voordelen van het vaststellen van maatwerkvoorschriften zijn:

- het bedrijf behoudt deels haar huidige geluidruimte, en
- geen extra kosten door het aanbrengen van geluidreducerende voorzieningen.

Nadeel is dat de toekomstige bewoners van het appartementencomplex rekenkundig een hogere geluidbelastingen krijgen dan de grenswaarde van 50 dB(A) gesteld in het Barim.

4.5 Cumulatie

Conform het geluidbeleid van de gemeente 's-Hertogenbosch wordt rekening gehouden met cumulatie van geluid, zowel bij de akoestisch ontwerpen van nieuwe woongebieden als bij het bepalen van de noodzakelijke geluidwering van gevels. Beoordeling van cumulatie is tevens verplicht ter beoordeling en motivering wanneer hogere waarden worden vastgesteld in het kader van de Wet geluidhinder. In bijlage 14 is de gecumuleerde geluidbelasting van alle bronsoorten samen (railverkeerlawaai, wegverkeerslawaai, industrielawaai afkomstig van Rietvelden en afkomstig van de Weenergroep) weergegeven ter beoordeling.

Vanwege geluidgezoneerd industrieterrein Rietvelden en vanwege railverkeerslawaai traject 731 dienen hogere waarden te worden vastgesteld. Derhalve zijn in bijlage 6 en 7 de (gecumuleerde) geluidbelastingen per bronsoort van railverkeerslawaai en industrielawaai afkomstig van Rietvelden weergegeven.

5 Samenvatting en conclusie

In opdracht van Brabant Wonen is een akoestisch onderzoek uitgevoerd in het kader van de ontwikkeling van het plangebied 'Orthen-Links' te 's-Hertogenbosch.

Het doel van het akoestisch onderzoek is het in kaart brengen van de geluidsituatie en beoordelen in hoeverre de situatie voldoet aan de Wet geluidhinder en het Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (Barim) geldende grenswaarden. Indien overschrijdingen van de grenswaarden plaatsvinden, is beoordeeld of er maatregelen ter beperking van het geluid mogelijk zijn en/of er een hogere waarde moet worden vastgesteld door het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente 's-Hertogenbosch.

Wegverkeerslawaai
Met betrekking tot de zoneplichtige wegen blijkt uit de berekeningsresultaten dat de geluidbelasting vanwege het wegverkeer op de Zandzuigerstraat, Hambakenweg/Orthen en de Ertveldweg de grenswaarde van 48 dB niet wordt overschreden.

Met betrekking tot de niet-zoneplichtige wegen blijkt dat geluidbelasting vanwege het wegverkeerslawaai op de Adelheidstraat het hoogst is, 60 dB exclusief aftrek ex artikel 110g Wgh. Ten gevolge van het wegverkeer op de St. Salvadorstraat bedraagt de geluidbelasting ten hoogste 36 dB exclusief aftrek ex artikel 110g Wgh.

Railverkeerslawaai
Resultaten appartementen
Uit de berekeningsresultaten blijkt dat de grenswaarde van 55 dB wordt overschreden. De geluidbelasting vanwege het railverkeer op het traject 731 bedraagt ten hoogste 64 dB. De maximaal toegestane geluidbelasting van 68 dB wordt echter niet overschreden.
Resultaten woningen
Uit de berekeningsresultaten blijkt dat de grenswaarde van 55 dB wordt overschreden. De geluidbelasting vanwege het railverkeer op het traject 731 bedraagt ten hoogste 59 dB. De maximaal toegestane geluidbelasting van 68 dB wordt echter niet overschreden.

Gelet op de overschrijding van de grenswaarde van 55 dB, dient een procedure te worden doorlopen voor het vaststellen van een hogere waarde door het college van Burgemeester en Wethouders. Daarbij dienen de waarden zoals vermeld in bijlage 6 te worden vastgesteld. Maatregelen blijken niet doeltreffend genoeg te zijn. Het verlengen en verhogen van het bestaande scherm levert maximaal een geluidreductie op van 3 dB, terwijl de kosten ruim € 750.000,-- bedragen.

Industrielawaai
Industrielawaai gezoneerd industrieterrein Rietvelden
Resultaten woningen
De nieuw te bouwen woningen komen binnen de zone van het geluidsgezoneerd industrieterrein Rietvelden te liggen. De geluidbelasting van Rietvelden overschrijdt de grenswaarde van 50 dB(A) etmaalwaarde niet.
Resultaten appartementen
Het nieuw te bouwen appartementencomplex komt binnen de zone van het geluidsgezoneerd industrieterrein Rietvelden te liggen. De geluidbelasting van Rietvelden overschrijdt de grenswaarde van 50 dB(A) etmaalwaarde tot maximaal 54 dB(A). Er dient

derhalve een hogere waarde te worden vastgesteld. Geadviseerd wordt om een hogere waarde voor het appartementencomplex vast te stellen van 54 dB(A) etmaalwaarde, om zodoende geen beperkingen op te leggen aan de geluidruimte van het industrieterrein. Maatregelen om de geluidbelasting omlaag te brengen zijn niet doeltreffend genoeg. Zowel bronmaatregelen als overdrachtsmaatregelen zijn zeer kostbaar. De kosten bedragen miljoenen euro's.

Industrielawaai Weenergroep

Uit de berekeningsresultaten blijkt dat in de vigerende situatie niet voldaan kan worden aan het gestelde toetsingskader gedefinieerd in het Barim. Het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau bedraagt maximaal 65 dB(A) op de nieuwe appartementen en 56 dB(A) op de vervangende nieuwbouwwoningen. In de berekeningen is rekening gehouden met een tonale straffactor vanwege de achteruitrijdsignalering van vrachtwagens.

Gelet op de overschrijding van de grenswaarde van 50 dB(A) dienen:

- maatregelen genomen te worden aan de maatgevende bronnen (wasstraat, houtmotinstallatie en afzuiging van de soldeerdampen) of
- maatwerkvoorschriften te worden opgelegd voor de Weenergroep, waarin hogere waarden kunnen worden vastgelegd.

Indien bovengenoemde bronmaatregelen aan de wasstraat, de houtmotinstallatie en de afzuiging van de soldeerdampen. worden getroffen zal worden voldaan aan het toetsingskader gedefinieerd in het activiteitenbesluit. Indien deze maatregelen niet worden getroffen dient in overleg met het bevoegd gezag maatwerkvoorschriften worden opgelegd voor de Weenergroep.

Conform het geluidbeleid van de gemeente 's-Hertogenbosch wordt rekening gehouden met cumulatie van geluid, zowel bij de akoestisch ontwerpen van nieuwe woongebieden als bij het bepalen van de noodzakelijke geluidwering van gevels. Beoordeling van cumulatie is tevens verplicht ter beoordeling en motivering wanneer hogere waarden worden vastgesteld in het kader van de Wet geluidhinder. In bijlage 14 is de gecumuleerde geluidbelasting van alle bronsoorten samen (railverkeerlawaai, wegverkeerslawaai, industrielawaai afkomstig van Rietvelden en afkomstig van de Weenergroep) weergegeven ter beoordeling.

Vanwege geluidgezoneerd industrieterrein Rietvelden en vanwege railverkeerslawaai traject 731 dienen hogere waarden te worden vastgesteld. Derhalve zijn in bijlage 6 en 7 de (gecumuleerde) geluidbelastingen per bronsoort van railverkeerslawaai en industrielawaai afkomstig van Rietvelden weergegeven.

Bijlagen en figuren

Hogere waarde Railverkeerslawaai traject 731

Naam	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
01_C	nieuwe appartementen	7.3	55	55	51	**59**
01_D	nieuwe appartementen	10.2	58	58	53	**61**
01_E	nieuwe appartementen	13.1	59	59	54	**62**
02_C	nieuwe appartementen	7.3	55	54	50	**58**
02_D	nieuwe appartementen	10.2	58	57	53	**61**
02_E	nieuwe appartementen	13.1	59	59	54	**62**
03_C	nieuwe appartementen	7.3	55	54	50	**58**
03_D	nieuwe appartementen	10.2	58	58	53	**61**
03_E	nieuwe appartementen	13.1	59	59	55	**62**
04_C	nieuwe appartementen	7.3	55	54	50	**58**
04_D	nieuwe appartementen	10.2	58	58	53	**61**
04_E	nieuwe appartementen	13.1	59	59	55	**62**
05_C	nieuwe appartementen	7.3	55	54	50	**58**
05_D	nieuwe appartementen	10.2	58	57	53	**61**
05_E	nieuwe appartementen	13.1	59	59	54	**62**
06_A	nieuwe appartementen	1.5	52	52	48	**56**
06_B	nieuwe appartementen	4.4	53	52	48	**56**
06_C	nieuwe appartementen	7.3	55	54	50	**58**
06_D	nieuwe appartementen	10.2	58	58	53	**61**
06_E	nieuwe appartementen	13.1	59	59	54	**62**
07_A	nieuwe appartementen	1.5	53	52	48	**56**
07_B	nieuwe appartementen	4.4	53	53	48	**56**
07_C	nieuwe appartementen	7.3	55	54	50	**58**
07_D	nieuwe appartementen	10.2	58	58	54	**61**
07_E	nieuwe appartementen	13.1	59	59	54	**62**
08_A	nieuwe appartementen	1.5	53	53	49	**57**
08_B	nieuwe appartementen	4.4	54	53	49	**57**
08_C	nieuwe appartementen	7.3	56	56	52	**60**
08_D	nieuwe appartementen	10.2	59	58	54	**62**
08_E	nieuwe appartementen	13.1	60	59	55	**63**
09_A	nieuwe appartementen	1.5	54	54	50	**58**
09_B	nieuwe appartementen	4.4	55	55	51	**59**
09_C	nieuwe appartementen	7.3	58	57	53	**61**
09_D	nieuwe appartementen	10.2	59	59	54	**62**
09_E	nieuwe appartementen	13.1	60	60	55	**63**
1.2_C	nieuwe appartementen	7.3	53	52	48	**56**
1.2_D	nieuwe appartementen	10.2	54	54	50	**57**
1.2_E	nieuwe appartementen	13.1	55	55	51	**58**
10_A	nieuwe appartementen	1.5	55	55	50	**58**
10_B	nieuwe appartementen	4.4	56	56	52	**60**
10_C	nieuwe appartementen	7.3	59	58	54	**62**
10_D	nieuwe appartementen	10.2	60	59	55	**63**
10_E	nieuwe appartementen	13.1	60	60	56	**64**
11.1_A	nieuwe appartementen	1.5	54	54	50	**58**
11.1_B	nieuwe appartementen	4.4	57	56	52	**60**
11.1_C	nieuwe appartementen	7.3	58	58	54	**62**
11.1_D	nieuwe appartementen	10.2	59	58	54	**62**
11.1_E	nieuwe appartementen	13.1	58	58	54	**62**
11_A	nieuwe appartementen	1.5	55	55	51	**59**
11_B	nieuwe appartementen	4.4	57	57	52	**60**
11_C	nieuwe appartementen	7.3	59	58	54	**62**
11_D	nieuwe appartementen	10.2	60	60	55	**63**
11_E	nieuwe appartementen	13.1	60	60	56	**64**
w05_B	nieuwe woningen	4.5	52	52	48	**56**
w05_C	nieuwe woningen	7.5	53	52	48	**56**
w06_A	nieuwe woningen	1.5	53	52	48	**56**
w06_B	nieuwe woningen	4.5	53	52	48	**56**
w06_C	nieuwe woningen	7.5	54	53	49	**57**
w07_A	nieuwe woningen	1.5	53	53	48	**56**
w07_B	nieuwe woningen	4.5	53	53	49	**57**
w07_C	nieuwe woningen	7.5	54	53	49	**57**
w08_A	nieuwe woningen	1.5	53	53	49	**56**
w08_B	nieuwe woningen	4.5	54	53	49	**57**
w08_C	nieuwe woningen	7.5	54	54	50	**58**
w09_A	nieuwe woningen	1.5	53	53	49	**57**
w09_B	nieuwe woningen	4.5	54	53	49	**57**
w09_C	nieuwe woningen	7.5	54	54	50	**58**
w10_A	nieuwe woningen	1.5	53	53	49	**57**
w10_B	nieuwe woningen	4.5	54	54	49	**57**
w10_C	nieuwe woningen	7.5	55	54	50	**58**
w11_A	nieuwe woningen	1.5	54	53	49	**57**
w11_B	nieuwe woningen	4.5	54	54	50	**58**
w11_C	nieuwe woningen	7.5	55	55	51	**58**
w12.2_B	nieuwe woningen	4.5	53	53	49	**57**
w12.2_C	nieuwe woningen	7.5	54	54	50	**58**
w12_A	nieuwe woningen	1.5	54	53	49	**57**
w12_B	nieuwe woningen	4.5	54	54	50	**58**
w12_C	nieuwe woningen	7.5	56	55	51	**59**




Geadviseerd wordt om voor het nieuwe appartementencomplex hogere waardes te verlenen van **54 dB(A)** vanwege gezoneerd industrieterrein Rietvelden
Voor de vervangende nieuwbouwwoningen hoeft **geen** hogere waarde te worden vastgesteld vanwege gezoneerd industrieterrein Rietvelden Rietvelden
St. Salvatorstraat

Model: wegverkeer 2023
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2006

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	X-n	Y-n	M-1	M-n
01	Adelheidstraat	148875,49	413212,56	149139,33	412631,30	5,75	3,49
02	St. Salvatorstraat	149118,68	412766,72	149070,59	413135,04	5,18	6,87
03	Orten afslag	149070,76	413135,21	149094,54	413144,53	6,88	7,00
04	Zandzuigerstraat	148288,29	412689,98	148440,93	412634,31	<-->	<-->
05	Zandzuigerstraat	148440,93	412634,31	149823,62	412493,56	9,52	8,50
06	Zandzuigerstraat	148052,46	412878,22	148288,29	412689,98	<-->	<-->
07	Zandzuigerstraat	148440,24	412626,11	149821,92	412486,16	<-->	<-->
08	Zandzuigerstraat	148282,85	412684,42	148440,24	412626,11	<-->	<-->
09	Zandzuigerstraat	148047,79	412867,05	148282,85	412684,42	<-->	<-->
10	Ertveldweg	148624,32	412678,04	148731,01	413348,98	6,03	6,75
11	Hambakerweg	148881,30	413565,05	149096,29	413144,47	3,50	7,00
12	Orthen	149248,69	412573,38	149269,43	412370,33	3,50	6,23
13	Orthen	149258,74	412573,40	149291,69	412375,56	3,50	6,17
14	Hambakerweg	148896,77	413568,43	149114,83	413148,50	3,50	7,00
15	Orthen	149115,11	413148,11	149238,46	412619,67	7,00	3,50
16	Orthen	149097,25	413143,73	149228,54	412619,59	7,00	3,50

Model: wegverkeer 2023
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2006

Naam	HDef.	V(LV)	V(MV)	V(ZV)	Hbron	Wegdek	Totaal aantal	%Int.(D)	%Int.(A)	%Int.(N)
01	Relatief	30	30	30	0,75	W0	1545,00	6,90	2,90	0,70
02	Relatief	30	30	30	0,75	W0	1855,00	7,09	2,69	0,52
03	Relatief	50	50	50	0,75	W0	3709,00	6,80	2,80	0,90
04	Relatief aan onderliggend item	60	60	60	0,75	W4	21070,00	6,79	2,83	0,90
05	Relatief	60	60	60	0,75	W4	21070,00	6,79	2,83	0,90
06	Relatief	60	60	60	0,75	W4	21070,00	6,79	2,83	0,90
07	Relatief	60	60	60	0,75	W4	21070,00	6,79	2,83	0,90
08	Relatief aan onderliggend item	60	60	60	0,75	W4	21070,00	6,79	2,83	0,90
09	Relatief	60	60	60	0,75	W4	21070,00	6,79	2,83	0,90
10	Relatief	50	50	50	0,75	W0	1030,00	6,90	2,90	0,70
11	Relatief	50	50	50	0,75	W0	15455,00	6,79	2,83	0,90
12	Relatief	50	50	50	0,75	W4	17103,00	6,79	2,83	0,90
13	Relatief	50	50	50	0,75	W4	17103,00	6,79	2,83	0,90
14	Relatief	50	50	50	0,75	W0	15455,00	6,79	2,83	0,90
15	Relatief	50	50	50	0,75	W4	17103,00	6,79	2,83	0,90
16	Relatief	50	50	50	0,75	W4	17103,00	6,79	2,83	0,90

Model: wegverkeer 2023
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2006

Naam	%LV(D)	%LV(A)	%LV(N)	%MV(D)	%MV(A)	%MV(N)	%ZV(D)	%ZV(A)	%ZV(N)	Lengte	LV(D)	LV(A)
01	96,90	96,54	96,86	1,92	1,94	1,56	1,18	1,52	1,58	662,51	103,30	43,25
02	90,01	90,22	86,49	6,86	6,04	7,41	3,14	3,74	6,09	447,01	118,38	45,02
03	98,03	97,54	97,97	1,28	1,44	1,06	0,69	1,02	0,97	26,76	247,24	101,30
04	94,28	92,94	94,10	4,05	4,50	3,34	1,67	2,56	2,56	163,11	1348,82	554,18
05	94,28	92,94	94,10	4,05	4,50	3,34	1,67	2,56	2,56	1402,43	1348,82	554,18
06	94,28	92,94	94,10	4,05	4,50	3,34	1,67	2,56	2,56	302,44	1348,82	554,18
07	94,87	93,66	94,72	3,63	4,04	2,99	1,50	2,30	2,29	1400,50	1357,26	558,48
08	94,87	93,66	94,72	3,63	4,04	2,99	1,50	2,30	2,29	168,50	1357,26	558,48
09	94,87	93,66	94,72	3,63	4,04	2,99	1,50	2,30	2,29	298,21	1357,26	558,48
10	96,61	96,23	96,56	2,10	2,11	1,70	1,28	1,66	1,73	919,55	68,66	28,74
11	95,85	94,87	95,73	2,94	3,27	2,42	1,21	1,86	1,85	476,92	1005,84	414,94
12	95,08	93,93	94,95	3,48	3,87	2,86	1,44	2,20	2,19	206,63	1104,16	454,64
13	95,67	94,64	95,55	3,06	3,41	2,52	1,27	1,95	1,93	202,65	1111,01	458,07
14	95,97	95,02	95,86	2,85	3,17	2,34	1,18	1,81	1,80	476,24	1007,10	415,60
15	95,67	94,64	95,55	3,06	3,41	2,52	1,27	1,95	1,93	546,12	1111,01	458,07
16	95,08	93,93	94,95	3,48	3,87	2,86	1,44	2,20	2,19	545,51	1104,16	454,64

Model: wegverkeer 2023
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2006

Naam	LV(N)	MV(D)	MV(A)	MV(N)	ZV(D)	ZV(A)	ZV(N)	Groep
01	10,48	2,05	0,87	0,17	1,26	0,68	0,17	Adelheidstraat
02	8,34	9,02	3,01	0,71	4,13	1,87	0,59	St. Salvatorstraat
03	32,70	3,23	1,50	0,35	1,74	1,06	0,32	Orthen afslag ri Orthen Links
04	178,44	57,94	26,83	6,33	23,89	15,26	4,85	Zandzuigstraat
05	178,44	57,94	26,83	6,33	23,89	15,26	4,85	Zandzuigstraat
06	178,44	57,94	26,83	6,33	23,89	15,26	4,85	Zandzuigstraat
07	179,62	51,93	24,09	5,67	21,46	13,71	4,34	Zandzuigstraat
08	179,62	51,93	24,09	5,67	21,46	13,71	4,34	Zandzuigstraat
09	179,62	51,93	24,09	5,67	21,46	13,71	4,34	Zandzuigstraat
10	6,96	1,49	0,63	0,12	0,91	0,50	0,12	Ertveldweg
11	133,16	30,85	14,30	3,37	12,70	8,14	2,57	Hambakenweg
12	146,15	40,41	18,73	4,40	16,72	10,65	3,37	Hambakenweg
13	147,08	35,54	16,50	3,88	14,75	9,44	2,97	Hambakenweg
14	133,34	29,91	13,86	3,25	12,38	7,92	2,50	Hambakenweg
15	147,08	35,54	16,50	3,88	14,75	9,44	2,97	Hambakenweg
16	146,15	40,41	18,73	4,40	16,72	10,65	3,37	Hambakenweg

Model: wegverkeer 2023
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2006

Naam	Grp.ID
01	4
02	6
03	10
04	7
05	7
06	7
07	7
08	7
09	7
10	5
11	8
12	8
13	8
14	8
15	8
16	8

Model: wegverkeer 2023
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2006

Naam	Omschr.	X	Y	Maaiveld	HDef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D
01	nieuwe appartementen	148928,08	412988,40	4,02	Relatief	1,50	4,40	7,30	10,20
02	nieuwe appartementen	148929,19	412982,01	4,01	Relatief	1,50	4,40	7,30	10,20
03	nieuwe appartementen	148930,20	412974,75	3,95	Relatief	1,50	4,40	7,30	10,20
04	nieuwe appartementen	148931,38	412967,85	3,87	Relatief	1,50	4,40	7,30	10,20
05	nieuwe appartementen	148932,94	412960,15	3,85	Relatief	1,50	4,40	7,30	10,20
06	nieuwe appartementen	148937,47	412946,12	3,85	Relatief	1,50	4,40	7,30	10,20
07	nieuwe appartementen	148940,85	412939,81	3,81	Relatief	1,50	4,40	7,30	10,20
08	nieuwe appartementen	148944,37	412933,25	3,77	Relatief	1,50	4,40	7,30	10,20
09	nieuwe appartementen	148947,94	412926,57	3,72	Relatief	1,50	4,40	7,30	10,20
10	nieuwe appartementen	148951,50	412919,94	3,67	Relatief	1,50	4,40	7,30	10,20
11	nieuwe appartementen	148954,97	412913,44	3,63	Relatief	1,50	4,40	7,30	10,20
11.2	nieuwe appartementen	148968,33	412919,91	3,69	Relatief	1,50	4,40	7,30	10,20
10.1	nieuwe appartementen	148964,88	412926,36	3,73	Relatief	1,50	4,40	7,30	10,20
9.1	nieuwe appartementen	148961,21	412933,20	3,76	Relatief	1,50	4,40	7,30	10,20
8.1	nieuwe appartementen	148957,88	412939,42	3,81	Relatief	1,50	4,40	7,30	10,20
7.1	nieuwe appartementen	148954,35	412946,27	3,85	Relatief	1,50	4,40	7,30	10,20
6.1	nieuwe appartementen	148951,10	412952,42	3,85	Relatief	1,50	4,40	7,30	10,20
5.1	nieuwe appartementen	148947,61	412962,35	3,85	Relatief	1,50	4,40	7,30	10,20
4.1	nieuwe appartementen	148946,45	412969,08	4,00	Relatief	1,50	4,40	7,30	10,20
3.1	nieuwe appartementen	148945,11	412976,92	4,10	Relatief	1,50	4,40	7,30	10,20
2.1	nieuwe appartementen	148943,83	412984,38	4,10	Relatief	1,50	4,40	7,30	10,20
1.1	nieuwe appartementen	148942,57	412991,69	4,95	Relatief	1,50	4,40	7,30	10,20
1.2	nieuwe appartementen	148934,23	412995,08	4,32	Relatief	1,50	4,40	7,30	10,20
w01	nieuwe woningen	149007,28	412979,88	5,87	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
w02	nieuwe woningen	149009,92	412975,68	5,96	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
w03	nieuwe woningen	149012,79	412971,12	6,02	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
w04	nieuwe woningen	149015,54	412966,75	6,04	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
w05	nieuwe woningen	149019,87	412961,79	6,01	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
w06	nieuwe woningen	149022,66	412957,44	6,01	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
w07	nieuwe woningen	149025,00	412953,79	5,92	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
w08	nieuwe woningen	149027,53	412949,85	5,82	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
w09	nieuwe woningen	149030,44	412943,62	5,77	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
w10	nieuwe woningen	149033,30	412939,15	5,82	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
w11	nieuwe woningen	149036,59	412934,00	5,93	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
w12	nieuwe woningen	149039,30	412929,76	5,82	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
w01.1	nieuwe woningen	149012,15	412986,77	5,79	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
w01.2	nieuwe woningen	149022,85	412988,73	5,77	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
w02.1	nieuwe woningen	149025,49	412984,54	5,83	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
w03.1	nieuwe woningen	149028,37	412979,98	5,90	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
w04.1	nieuwe woningen	149030,90	412975,97	5,91	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
w05.1	nieuwe woningen	149034,17	412971,15	5,90	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
w06.1	nieuwe woningen	149036,93	412966,77	5,84	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
w07.1	nieuwe woningen	149040,00	412961,90	5,76	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
w08.1	nieuwe woningen	149042,70	412957,62	5,81	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
w09.1	nieuwe woningen	149045,89	412952,67	5,86	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
w10.1	nieuwe woningen	149048,99	412947,92	5,91	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
w11.1	nieuwe woningen	149051,93	412943,41	5,95	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
w12.1	nieuwe woningen	149054,66	412939,23	6,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
w12.2	nieuwe woningen	149048,29	412931,98	6,17	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
11.1	nieuwe appartementen	148965,12	412914,58	3,61	Relatief	1,50	4,40	7,30	10,20

Model: wegverkeer 2023
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2006

Naam	Hoogte E	Hoogte F
01	13,10	--
02	13,10	--
03	13,10	--
04	13,10	--
05	13,10	--
06	13,10	--
07	13,10	--
08	13,10	--
09	13,10	--
10	13,10	--
11	13,10	--
11.2	13,10	--
10.1	13,10	--
9.1	13,10	--
8.1	13,10	--
7.1	13,10	--
6.1	13,10	--
5.1	13,10	--
4.1	13,10	--
3.1	13,10	--
2.1	13,10	--
1.1	13,10	--
1.2	13,10	--
w01	--	--
w02	--	--
w03	--	--
w04	--	--
w05	--	--
w06	--	--
w07	--	--
w08	--	--
w09	--	--
w10	--	--
w11	--	--
w12	--	--
w01.1	--	--
w01.2	--	--
w02.1	--	--
w03.1	--	--
w04.1	--	--
w05.1	--	--
w06.1	--	--
w07.1	--	--
w08.1	--	--
w09.1	--	--
w10.1	--	--
w11.1	--	--
w12.1	--	--
w12.2	--	--
11.1	13,10	--

Model: Spoormodel
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Schermen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2009

Naam	Omschr.	ISO H	ISO M	HDef.	Cp	X-1	Y-1	X-n
01		8,00	--	Relatief	0 dB	148595,11	412047,47	148573,73
02	16_23359_23591 (Links)	2,20	--	Eigen waarde	5 dB	148832,47	412337,41	148899,08
03	16_23358_23359 (Links)	2,20	--	Eigen waarde	5 dB	148831,93	412336,55	148832,47
04	16_23301_23358 (Links)	2,20	--	Eigen waarde	5 dB	148802,30	412286,68	148831,92
05	16_23300_23301 (Links)	2,20	--	Eigen waarde	5 dB	148801,80	412285,80	148802,30
06	16_23267_23300 (Links)	2,20	--	Eigen waarde	5 dB	148785,73	412256,30	148801,80
07	24_46979_47094 (Links)	2,20	--	Eigen waarde	5 dB	148772,48	412216,86	148734,56
08	24_46938_46978 (Links)	2,20	--	Eigen waarde	5 dB	148791,05	412253,50	148772,92
09	24_46978_46979 (Links)	2,20	--	Eigen waarde	5 dB	148772,92	412217,75	148772,48
10	16_23359_23591 (Rechts)	2,20	--	Eigen waarde	5 dB	148837,55	412334,21	148903,53
11	16_23358_23359 (Rechts)	2,20	--	Eigen waarde	5 dB	148837,01	412333,35	148837,55
12	16_23301_23358 (Rechts)	2,20	--	Eigen waarde	5 dB	148807,52	412283,72	148837,02
13	16_23300_23301 (Rechts)	2,20	--	Eigen waarde	5 dB	148807,02	412282,84	148807,52
14	16_23267_23300 (Rechts)	2,20	--	Eigen waarde	5 dB	148791,05	412253,50	148807,02
15	24_46979_47094 (Rechts)	2,20	--	Eigen waarde	5 dB	148767,08	412219,48	148729,48
16	24_46938_46978 (Rechts)	2,20	--	Eigen waarde	5 dB	148785,73	412256,30	148767,52
17	24_46978_46979 (Rechts)	2,20	--	Eigen waarde	5 dB	148767,52	412220,39	148767,08
18	22_46938_46944 (Rechts)	2,20	10,10	Eigen waarde	5 dB	148799,78	412251,63	148747,52
19	22_BD_cat2_46938_46985 (Links)	2,20	10,10	Eigen waarde	5 dB	148804,27	412249,65	148752,01
20	20_46938_47118 (Rechts)	2,20	10,10	Eigen waarde	5 dB	148815,96	412242,84	148762,70
21	20_46938_47118 (Links)	2,20	10,10	Eigen waarde	5 dB	148820,43	412240,83	148767,04
22	20_46938_47118 (Links)	2,20	10,10	Eigen waarde	5 dB	148821,80	412240,21	148768,32
23	20_46938_47118 (Links)	2,20	10,10	Eigen waarde	5 dB	148826,27	412238,21	148772,26
24	15_23269_23300 (Rechts)	2,20	10,10	Eigen waarde	5 dB	148821,80	412240,21	148830,32
25	15_23269_23300 (Rechts)	2,20	10,10	Eigen waarde	5 dB	148826,26	412238,19	148834,53
26	15_23269_23300 (Rechts)	2,20	10,10	Eigen waarde	5 dB	148820,43	412240,82	148829,02
27	15_23269_23300 (Links)	2,20	10,10	Eigen waarde	5 dB	148815,97	412242,84	148824,88
28	13_46916_46938 (Links)	2,20	10,10	Eigen waarde	5 dB	148818,40	412266,25	148757,37
29	21_47061_47067 (Rechts)	2,20	10,10	Eigen waarde	5 dB	148814,25	412268,93	148752,88
30	14_46911_46938 (Rechts)	2,20	10,10	Eigen waarde	5 dB	148808,74	412272,01	148799,78
31	14_46911_46938 (Links)	2,20	10,10	Eigen waarde	5 dB	148813,03	412269,59	148804,27
32		3,00	--	Relatief	0 dB	148569,29	413680,32	148611,79
33		2,00	--	Relatief	0 dB	148456,46	413682,62	148505,87
34	(Rechts)	2,20	9,40	Eigen waarde	0 dB	149320,96	412568,52	149613,74
35	11_24701_24893 (Rechts)	3,20	--	Eigen waarde	0 dB	150112,96	412413,91	150314,24
36	11_24571_24579 (Rechts)	3,20	--	Eigen waarde	0 dB	149933,68	412441,22	149980,28
37	11_24601_24670 (Rechts)	3,20	--	Eigen waarde	0 dB	149980,39	412432,04	150049,57
38	11_24671_24679 (Rechts)	3,20	--	Eigen waarde	0 dB	150049,59	412420,47	150112,59
39	(Rechts)	2,20	9,40	Eigen waarde	0 dB	149613,74	412507,81	149822,55
40	14_46611_46705 (Rechts)	1,30	--	Eigen waarde	0 dB	148891,79	412649,01	148882,63
41	(Links)	4,80	--	Eigen waarde	0 dB	148774,28	413312,59	148896,13
42	(Rechts)	3,20	9,40	Eigen waarde	0 dB	149822,55	412464,64	149933,63
43	14_45911_46092 (Rechts)	1,00	--	Eigen waarde	0 dB	148811,56	413184,63	148837,20

Model: Spoormodel
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Schermen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2009

Naam	Y-n	H-1	H-n	M-1	M-n	Refl.L 1k	Refl.R 1k
01	411986,08	8,00	8,00	5,30	5,34	0,00	0,00
02	412426,45	2,20	2,20	17,88	17,34	0,00	0,00
03	412337,40	2,20	2,20	17,87	17,88	0,00	0,00
04	412336,53	2,20	2,20	16,76	17,87	0,00	0,00
05	412286,68	2,20	2,20	16,74	16,76	0,00	0,00
06	412285,79	2,20	2,20	15,92	16,74	0,00	0,00
07	412130,75	2,20	2,20	14,91	12,61	0,00	0,00
08	412217,76	2,20	2,20	15,92	14,94	0,00	0,00
09	412216,85	2,20	2,20	14,94	14,91	0,00	0,00
10	412422,43	2,20	2,20	17,88	15,61	0,00	0,00
11	412334,22	2,20	2,20	17,87	17,88	0,00	0,00
12	412333,37	2,20	2,20	16,76	17,87	0,00	0,00
13	412283,72	2,20	2,20	16,74	16,76	0,00	0,00
14	412282,85	2,20	2,20	15,92	16,74	0,00	0,00
15	412134,23	2,20	2,20	14,91	12,64	0,00	0,00
16	412220,38	2,20	2,20	15,92	14,94	0,00	0,00
17	412219,49	2,20	2,20	14,94	14,91	0,00	0,00
18	412132,73	2,20	2,20	10,10	10,10	0,00	0,00
19	412130,75	2,20	2,20	10,10	10,10	0,00	0,00
20	412125,01	2,20	2,20	10,10	10,10	0,00	0,00
21	412122,74	2,20	2,20	10,10	10,10	0,00	0,00
22	412121,92	2,20	2,20	10,10	10,10	0,00	0,00
23	412118,76	2,20	2,20	10,10	10,10	0,00	0,00
24	412259,04	2,20	2,20	10,10	10,10	0,00	0,00
25	412256,47	2,20	2,20	10,10	10,10	0,00	0,00
26	412259,82	2,20	2,20	10,10	10,10	0,00	0,00
27	412262,55	2,20	2,20	10,10	10,10	0,00	0,00
28	412127,04	2,20	2,20	10,10	10,10	0,00	0,00
29	412129,01	2,20	2,20	10,10	10,10	0,00	0,00
30	412251,63	2,20	2,20	10,10	10,10	0,00	0,00
31	412249,65	2,20	2,20	10,10	10,10	0,00	0,00
32	413590,77	3,00	3,00	7,08	7,05	0,00	0,00
33	413610,79	2,00	2,00	8,18	7,94	0,00	0,00
34	412507,81	2,20	2,20	9,40	9,40	0,00	0,00
35	412418,33	3,20	3,20	9,29	8,50	0,00	0,00
36	412432,03	3,20	3,20	9,40	9,55	0,00	0,00
37	412420,48	3,20	3,20	9,57	9,54	0,00	0,00
38	412413,79	3,20	3,20	9,54	9,78	0,00	0,00
39	412464,64	2,20	2,20	9,40	9,40	0,00	0,00
40	412531,08	1,30	1,30	7,13	7,60	0,00	0,00
41	412861,72	4,80	4,80	7,00	6,81	0,00	0,00
42	412441,23	3,20	3,20	9,40	9,40	0,00	0,00
43	413101,55	1,00	1,00	7,36	7,11	0,00	0,00

Model: Spoormodel
Groep: traject 731
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2009

Naam	Omschr.	Groep	HDef.	X-1	Y-1	X-n	Y-n	H-1	H-n
623	13_45172_45173	traject 731	Relatief	148470,68	413908,63	148471,13	413907,74	0,30	0,30
624	13_45173_45215	traject 731	Relatief	148471,13	413907,74	148490,01	413870,21	0,30	0,30
625	13_45215_45216	traject 731	Relatief	148490,01	413870,21	148490,46	413869,32	0,30	0,30
626	13_45216_45372	traject 731	Relatief	148490,46	413869,32	148560,70	413730,01	0,30	0,30
627	13_45372_45373	traject 731	Absoluut	148560,70	413730,01	148561,15	413729,12	8,53	8,54
628	13_45373_45392	traject 731	Relatief	148561,15	413729,12	148569,74	413712,17	0,30	0,30
629	13_45392_45417	traject 731	Relatief	148569,74	413712,17	148581,05	413689,88	0,30	0,30
630	13_45417_45460	traject 731	Relatief	148581,05	413689,88	148600,37	413651,46	0,30	0,30
631	13_45460_45461	traject 731	Absoluut	148600,37	413651,46	148600,82	413650,56	8,02	8,01
632	13_45461_45572	traject 731	Relatief	148600,82	413650,56	148650,79	413551,44	0,30	0,30
633	13_45572_45573	traject 731	Relatief	148650,79	413551,44	148651,24	413550,54	0,30	0,30
634	13_45573_45660	traject 731	Relatief	148651,24	413550,54	148690,41	413472,85	0,30	0,30
635	13_45660_45661	traject 731	Absoluut	148690,41	413472,85	148690,86	413471,96	7,30	7,30
636	13_45661_45672	traject 731	Absoluut	148690,86	413471,96	148695,85	413462,15	7,30	7,30
637	13_45672_45673	traject 731	Absoluut	148695,85	413462,15	148696,30	413461,26	7,30	7,30
638	13_45673_45824	traject 731	Absoluut	148696,30	413461,26	148763,39	413325,97	7,30	7,32
639	13_45824_45848	traject 731	Absoluut	148763,39	413325,97	148773,19	413304,07	7,32	7,36
640	13_45848_45930	traject 731	Absoluut	148773,19	413304,07	148804,57	413228,31	7,36	7,60
641	13_45930_45931	traject 731	Absoluut	148804,57	413228,31	148804,94	413227,38	7,60	7,60
642	13_45931_46130	traject 731	Absoluut	148804,94	413227,38	148862,20	413036,95	7,60	7,52
643	13_46130_46131	traject 731	Absoluut	148862,20	413036,95	148862,43	413035,98	7,52	7,53
644	13_46131_46330	traject 731	Absoluut	148862,43	413035,98	148894,19	412839,66	7,53	7,11
645	13_46330_46331	traject 731	Absoluut	148894,19	412839,66	148894,29	412838,66	7,11	7,11
646	13_46331_46465	traject 731	Absoluut	148894,29	412838,66	148901,29	412704,90	7,11	7,00
647	13_46465_46466	traject 731	Absoluut	148901,29	412704,90	148901,29	412703,90	7,00	7,00
648	13_46466_46560	traject 731	Absoluut	148901,29	412703,90	148898,17	412609,96	7,00	7,34
649	13_46560_46561	traject 731	Absoluut	148898,17	412609,96	148898,10	412608,97	7,34	7,34
650	13_46561_46572	traject 731	Absoluut	148898,10	412608,97	148897,32	412597,99	7,34	7,38
651	13_46572_46573	traject 731	Absoluut	148897,32	412597,99	148897,25	412596,99	7,38	7,38
652	13_46573_46582	traject 731	Absoluut	148897,25	412596,99	148896,57	412588,02	7,38	7,42
653	13_46582_46645	traject 731	Absoluut	148896,57	412588,02	148890,72	412525,29	7,42	7,65
654	13_46645_46672	traject 731	Absoluut	148890,72	412525,29	148887,34	412498,50	7,65	7,78
655	13_46672_46673	traject 731	Absoluut	148887,34	412498,50	148887,20	412497,51	7,78	7,78
656	13_46673_46772	traject 731	Absoluut	148887,20	412497,51	148866,96	412400,67	7,78	8,38
658	13_46773_46803	traject 731	Absoluut	148866,69	412399,71	148857,85	412371,04	8,39	8,75
684	14_45255_45392	traject 731	Relatief	148502,27	413837,31	148564,11	413715,13	0,30	0,30
685	14_45392_45417	traject 731	Relatief	148564,11	413715,13	148575,34	413692,81	0,30	0,30
686	14_45417_45803	traject 731	Relatief	148575,34	413692,81	148748,62	413348,09	0,30	0,30
687	14_45803_45824	traject 731	Absoluut	148748,62	413348,09	148757,56	413329,10	7,33	7,33
688	14_45824_45848	traject 731	Absoluut	148757,56	413329,10	148767,60	413307,32	7,33	7,33
689	14_45848_45905	traject 731	Absoluut	148767,60	413307,32	148789,93	413254,91	7,33	7,29
690	14_45905_45906	traject 731	Absoluut	148789,93	413254,91	148790,31	413253,98	7,29	7,29
691	14_45906_45910	traject 731	Absoluut	148790,31	413253,98	148791,83	413250,28	7,29	7,29
692	14_45910_45911	traject 731	Absoluut	148791,83	413250,28	148792,21	413249,36	7,29	7,29
693	14_45911_46092	traject 731	Absoluut	148792,21	413249,36	148848,39	413077,51	7,29	7,11
694	14_46092_46093	traject 731	Absoluut	148848,39	413077,51	148848,64	413076,55	7,11	7,11
695	14_46093_46105	traject 731	Absoluut	148848,64	413076,55	148851,60	413064,92	7,11	7,14
696	14_46105_46106	traject 731	Absoluut	148851,60	413064,92	148851,84	413063,95	7,14	7,14
697	14_46106_46275	traject 731	Absoluut	148851,84	413063,95	148883,62	412898,13	7,14	7,11
698	14_46275_46305	traject 731	Absoluut	148883,62	412898,13	148887,24	412868,37	7,11	7,11
699	14_46305_46306	traject 731	Absoluut	148887,24	412868,37	148887,36	412867,38	7,11	7,11
700	14_46306_46310	traject 731	Absoluut	148887,36	412867,38	148887,81	412863,40	7,11	7,11
701	14_46310_46311	traject 731	Absoluut	148887,81	412863,40	148887,92	412862,41	7,11	7,11
702	14_46311_46412	traject 731	Absoluut	148892,93	412809,04	148895,95	412761,80	6,80	6,88
702	14_46311_46412	traject 731	Absoluut	148887,92	412862,41	148892,93	412809,04	7,11	7,11
703	14_46412_46413	traject 731	Absoluut	148895,95	412761,80	148896,00	412760,80	6,88	6,88
704	14_46413_46505	traject 731	Absoluut	148896,00	412760,80	148896,95	412668,87	6,88	7,06
705	14_46505_46506	traject 731	Absoluut	148896,95	412668,87	148896,93	412667,87	7,06	7,06
706	14_46506_46510	traject 731	Absoluut	148896,93	412667,87	148896,82	412663,87	7,06	7,08
707	14_46510_46511	traject 731	Absoluut	148896,82	412663,87	148896,79	412662,87	7,08	7,08
708	14_46511_46582	traject 731	Absoluut	148896,79	412662,87	148892,96	412592,02	7,08	7,37
709	14_46582_46585	traject 731	Absoluut	148892,96	412592,02	148892,73	412589,03	7,37	7,39
710	14_46585_46586	traject 731	Absoluut	148892,73	412589,03	148892,66	412588,03	7,39	7,40
711	14_46586_46605	traject 731	Absoluut	148892,66	412588,03	148891,09	412569,10	7,40	7,51

Model: Spoormodel
Groep: traject 731
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2009

Naam	M-1	M-n
623	6,83	6,83
624	6,83	7,07
625	7,07	7,08
626	7,08	7,97
627	7,97	7,98
628	7,98	7,27
629	7,27	7,10
630	7,10	7,62
631	7,62	7,61
632	7,61	7,00
633	7,00	7,00
634	7,00	7,00
635	7,00	7,00
636	7,00	7,00
637	7,00	7,00
638	7,00	7,02
639	7,02	7,02
640	7,02	7,30
641	7,30	7,30
642	7,30	7,30
643	7,30	7,30
644	7,30	6,81
645	6,81	6,81
646	6,81	6,82
647	6,82	6,82
648	6,82	7,08
649	7,08	7,09
650	7,09	7,18
651	7,18	7,18
652	7,18	3,37
653	3,37	3,59
654	3,59	3,59
655	3,59	3,59
656	3,59	5,84
658	5,80	5,53
684	6,96	6,51
685	6,51	5,84
686	5,84	7,03
687	7,03	7,03
688	7,03	7,03
689	7,03	6,97
690	6,97	6,97
691	6,97	6,98
692	6,98	6,98
693	6,98	6,81
694	6,81	6,81
695	6,81	6,81
696	6,81	6,81
697	6,81	6,81
698	6,81	6,81
699	6,81	6,81
700	6,81	6,81
701	6,81	6,81
702	6,81	6,81
702	6,81	6,81
703	6,81	6,81
704	6,81	6,81
705	6,81	6,81
706	6,81	6,81
707	6,81	6,81
708	6,81	5,36
709	5,36	3,69
710	3,69	3,13
711	3,13	3,41

Model: Spoormodel
Groep: traject 731
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2009

Naam	Omschr.	Groep	HDef.	X-1	Y-1	X-n	Y-n	H-1	H-n
712	14_46605_46606	traject 731	Absoluut	148891,09	412569,10	148891,00	412568,11	7,51	7,51
713	14_46606_46610	traject 731	Absoluut	148891,00	412568,11	148890,63	412564,13	7,51	7,53
714	14_46610_46611	traject 731	Absoluut	148890,63	412564,13	148890,54	412563,13	7,53	7,53
715	14_46611_46645	traject 731	Absoluut	148890,54	412563,13	148887,03	412529,33	7,53	7,59
716	14_46645_46705	traject 731	Absoluut	148887,03	412529,33	148878,19	412470,03	7,59	7,76
717	14_46705_46706	traject 731	Absoluut	148878,19	412470,03	148878,01	412469,04	7,76	7,76
718	14_46706_46710	traject 731	Absoluut	148878,01	412469,04	148877,25	412465,12	7,76	7,79
719	14_46710_46711	traject 731	Absoluut	148877,25	412465,12	148877,06	412464,14	7,79	7,80
720	14_46711_46785	traject 731	Absoluut	148877,06	412464,14	148859,02	412392,44	7,80	8,54
722	14_46786_46805	traject 731	Absoluut	148858,72	412391,49	148852,85	412373,43	8,55	8,83

Model: Spoormodel
Groep: traject 731
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2009

Naam	M-1	M-n
712	3,41	3,43
713	3,43	3,54
714	3,54	3,57
715	3,57	3,59
716	3,59	3,59
717	3,59	3,59
718	3,59	3,59
719	3,59	3,59
720	3,59	5,04
722	5,00	5,12

Model: Spoormodel
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2009

Naam	Omschr.	X	Y	Maaiveld	HDef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D
w01	nieuwe woningen	149007,28	412979,88	6,08	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
w02	nieuwe woningen	149009,92	412975,68	6,08	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
w03	nieuwe woningen	149012,79	412971,12	6,08	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
w04	nieuwe woningen	149015,54	412966,75	6,08	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
w05	nieuwe woningen	149019,87	412961,79	6,09	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
w06	nieuwe woningen	149022,66	412957,44	6,09	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
w07	nieuwe woningen	149025,00	412953,79	6,09	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
w08	nieuwe woningen	149027,53	412949,85	6,09	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
w09	nieuwe woningen	149030,44	412943,62	6,08	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
w10	nieuwe woningen	149033,30	412939,15	6,08	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
w11	nieuwe woningen	149036,59	412934,00	6,11	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
w12	nieuwe woningen	149039,30	412929,76	6,13	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
w01.1	nieuwe woningen	149012,15	412986,77	6,11	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
w01.2	nieuwe woningen	149022,85	412988,73	6,14	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
w02.1	nieuwe woningen	149025,49	412984,54	6,14	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
w03.1	nieuwe woningen	149028,37	412979,98	6,14	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
w04.1	nieuwe woningen	149030,90	412975,97	6,14	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
w05.1	nieuwe woningen	149034,17	412971,15	6,14	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
w06.1	nieuwe woningen	149036,93	412966,77	6,14	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
w07.1	nieuwe woningen	149040,00	412961,90	6,14	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
w08.1	nieuwe woningen	149042,70	412957,62	6,14	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
w09.1	nieuwe woningen	149045,89	412952,67	6,14	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
w10.1	nieuwe woningen	149048,99	412947,92	6,17	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
w11.1	nieuwe woningen	149051,93	412943,41	6,19	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
w12.1	nieuwe woningen	149054,66	412939,23	6,21	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
w12.2	nieuwe woningen	149048,25	412931,92	6,18	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
01	nieuwe appartementen	148928,08	412988,40	4,71	Relatief	1,50	4,40	7,30	10,20
02	nieuwe appartementen	148929,19	412982,01	4,63	Relatief	1,50	4,40	7,30	10,20
03	nieuwe appartementen	148930,20	412974,75	4,51	Relatief	1,50	4,40	7,30	10,20
04	nieuwe appartementen	148931,38	412967,85	4,40	Relatief	1,50	4,40	7,30	10,20
05	nieuwe appartementen	148932,94	412960,15	4,26	Relatief	1,50	4,40	7,30	10,20
06	nieuwe appartementen	148937,47	412946,12	3,95	Relatief	1,50	4,40	7,30	10,20
07	nieuwe appartementen	148940,85	412939,81	3,91	Relatief	1,50	4,40	7,30	10,20
08	nieuwe appartementen	148944,37	412933,25	4,28	Relatief	1,50	4,40	7,30	10,20
09	nieuwe appartementen	148947,94	412926,57	4,67	Relatief	1,50	4,40	7,30	10,20
10	nieuwe appartementen	148951,50	412919,94	4,96	Relatief	1,50	4,40	7,30	10,20
11	nieuwe appartementen	148954,97	412913,44	4,40	Relatief	1,50	4,40	7,30	10,20
11.2	nieuwe appartementen	148968,33	412919,91	4,43	Relatief	1,50	4,40	7,30	10,20
10.1	nieuwe appartementen	148964,88	412926,36	4,97	Relatief	1,50	4,40	7,30	10,20
9.1	nieuwe appartementen	148961,21	412933,20	4,48	Relatief	1,50	4,40	7,30	10,20
8.1	nieuwe appartementen	148957,88	412939,42	4,21	Relatief	1,50	4,40	7,30	10,20
7.1	nieuwe appartementen	148954,35	412946,27	3,81	Relatief	1,50	4,40	7,30	10,20
6.1	nieuwe appartementen	148951,10	412952,42	3,69	Relatief	1,50	4,40	7,30	10,20
5.1	nieuwe appartementen	148947,61	412962,35	3,77	Relatief	1,50	4,40	7,30	10,20
4.1	nieuwe appartementen	148946,45	412969,08	3,88	Relatief	1,50	4,40	7,30	10,20
3.1	nieuwe appartementen	148945,11	412976,92	4,05	Relatief	1,50	4,40	7,30	10,20
2.1	nieuwe appartementen	148943,83	412984,38	4,38	Relatief	1,50	4,40	7,30	10,20
1.1	nieuwe appartementen	148942,57	412991,69	5,19	Relatief	1,50	4,40	7,30	10,20
1.2	nieuwe appartementen	148934,23	412995,08	4,79	Relatief	1,50	4,40	7,30	10,20
11.1	nieuwe appartementen	148965,12	412914,58	3,96	Relatief	1,50	4,40	7,30	10,20

Model: Spoormodel
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2009

Naam	Hoogte E	Hoogte F
w01	--	--
w02	--	--
w03	--	--
w04	--	--
w05	--	--
w06	--	--
w07	--	--
w08	--	--
w09	--	--
w10	--	--
w11	--	--
w12	--	--
w01.1	--	--
w01.2	--	--
w02.1	--	--
w03.1	--	--
w04.1	--	--
w05.1	--	--
w06.1	--	--
w07.1	--	--
w08.1	--	--
w09.1	--	--
w10.1	--	--
w11.1	--	--
w12.1	--	--
w12.2	--	--
01	13,10	--
02	13,10	--
03	13,10	--
04	13,10	--
05	13,10	--
06	13,10	--
07	13,10	--
08	13,10	--
09	13,10	--
10	13,10	--
11	13,10	--
11.2	13,10	--
10.1	13,10	--
9.1	13,10	--
8.1	13,10	--
7.1	13,10	--
6.1	13,10	--
5.1	13,10	--
4.1	13,10	--
3.1	13,10	--
2.1	13,10	--
1.1	13,10	--
1.2	13,10	--
11.1	13,10	--

Model: Rietveld
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bebouwingsgebieden, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	D 31	D 63	D 125	D 250	D 500	D 1k	D 2k	D 4k	D 8k
DhKr1	Kruiskamp-noord	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
DhKr10	Schutskamp	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
DhBo4	Boschveld	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
DhBo5	Boschveld	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
DhBo2	Boschveld	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
DhEng1	Engelen	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
DhKr8	Kruiskamp noord	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
DhKr6	Kruiskamp noord	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
DhKr7	Kruiskamp noord	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
DhKr4	Kruiskamp noord	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
DhKr5	Kruiskamp noord	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
DhWo1	Wolfsdonken	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
DhEng3	Engelen	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
DhKr12	Schutskamp	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
DhBo1	Boschveld	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
DhBo3	Boschveld	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
DhKr9	Kruiskamp-noord	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
DhKr3	Kruiskamp-noord	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
DhKr2	Kruiskamp-noord	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
DhWo2	Wolfsdonken	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
DhKr11	Schutskamp	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
DhWo3	Wolfsdonken	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
DhBo6	Boschveld-Concordia	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
DhBo7	Boschveld-Concordia	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
DhEng2	Engelen	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00

Model: Rietveld
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Bf
411	braakliggend stuk bij plant 3	147321,30	412000,69	0,80
1727	Graaf van Solmsweg	147164,82	413798,84	0,00
1728	Graaf van Solmsweg	147037,61	413759,37	0,00
1746	Natuursteen:bedrijfsterrein	147629,42	411759,48	0,00
1756	Ertveldplas	148586,64	412803,21	0,00
1757	Groenstrook voor spoordijk	148874,28	412689,18	0,90
1758	Groenstrook voor spoordijk	148870,12	412815,51	0,90
1759	Groenstrook voor spoordijk	148845,61	413002,35	0,90
1760	Groenstrook over spoor 1	148933,90	413009,99	0,90
1827	vloeistofdicht terrein	146619,54	413433,62	0,00
1828	buitenopslag 1, onverhard	146789,79	413547,60	0,80
1829	buitenopslag 2, onverhard	146833,03	413648,17	0,80
1831	berm met fietspad	146708,25	413455,96	0,50
1832	berm met fietspad	146799,52	413540,31	0,50
1833	Verlegde Bosche Sloot	146655,32	413473,26	0,20
1834	Verlegde Bosche Sloot	146636,86	413492,54	0,20
1835	Rijksweg A59	146179,93	413071,80	0,00
1836	betonvloer wasplaats	146874,35	413686,19	0,00
1837	Stelconplaten	146934,93	413684,28	0,00
1839	berm met fietspad	146950,98	413692,84	0,50
1843	Terrein Welzorg Orthopedie	146647,29	412632,21	0,00
1844	Grindbak Welzorg	146648,71	412631,29	1,00
1845	Grindbak Welzorg	146648,71	412631,29	1,00
1846	Grindbak Welzorg	146658,61	412621,39	1,00
1852	Lukas Klamer: terrein	147074,83	412262,45	0,00
1853	Lukas Klamer: terrein	147028,30	412344,01	0,00
1907	ROOILIJN	147580,96	411929,47	0,00
1908	ROOILIJN	147583,76	411929,87	0,00
1909	ROOILIJN	147638,07	411984,98	0,00
1910	ROOILIJN	147633,10	411979,02	0,00
1911	ROOILIJN	147632,75	411978,92	0,00
1912	ROOILIJN	147637,97	411985,38	0,00
1913	ROOILIJN	147686,01	412144,38	0,00
1914	ROOILIJN	147734,75	412107,17	0,00
1915	ROOILIJN	147691,15	412152,73	0,00
1916	ROOILIJN	147609,19	411972,22	0,00
1918	ROOILIJN	147639,83	411983,74	0,00
1919	ROOILIJN	147634,87	411977,31	0,00
1920	ROOILIJN	147617,70	412063,02	0,00
1936	Zacht bodemgebied	147084,10	412199,40	1,00
1937	Zacht bodemgebied	147137,20	412197,10	1,00
1938	Zacht bodemgebied	147175,20	412205,50	1,00
1953	Terrein BCN	147102,49	413323,30	0,00
1959	Terrein BCN	147127,24	413323,30	0,00
1960	Terrein NBC	147067,14	413323,30	0,00
1962	Bodemgebied grindopslag	147091,53	413355,47	0,40
1973	Zandzuigerstraat	148685,61	412553,57	0,00
1974	Spoorlijn	148915,10	412486,80	0,00
2008	Terrein De Boo Den Bosch B.V.	148323,43	412115,96	0,00
2009	Terrein De Boo Den Bosch B.V.	148321,82	412117,14	0,00
2017		148323,34	412115,85	0,00
2018	Bodemgebied panden 5-7	148338,13	412094,16	1,00
2093		147155,08	413359,32	0,00
2094		147283,99	413465,03	0,00
2095		147372,10	413354,16	0,00
2096		147342,18	413108,44	0,00
2097		147336,67	413114,23	0,00
2098		147321,61	413416,81	0,00
2101		147220,99	413589,27	0,00
2102		147382,63	413365,96	0,00
2136	ondergrond hal EBMR	146645,58	412709,27	1,00
2154	Bedrijfsterrein	147190,53	413700,79	0,20
2155	Bedrijfsterrein	147199,34	413698,36	0,20
2156	Bedrijfsterrein	147174,27	413695,80	0,20

Model: Rietveld
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Bf
2157	Bedrijfsterrein	147229,23	413726,56	0,20
2158	Bedrijfsterrein	147243,43	413731,58	0,20
2159	Bedrijfsterrein	147199,98	413704,84	0,20
2160	Bedrijfsterrein	147171,37	413706,19	0,20
2172	Openbare weg	147189,88	413650,98	0,20
2173	Bedrijfsterrein	147137,26	413775,94	0,20
2174	Bedrijfsterrein	147174,33	413656,53	0,20
2175	PNEM terrein	147169,55	413707,72	0,80
2176	Rivierkade	147225,79	413640,03	0,50
2177	Rivierkade	147232,12	413637,90	0,50
2178	Rivier	147283,36	413807,95	0,00
ertv1	ertveldplas	148144,34	413351,23	0,00
ertv2	ertveldplas	148148,14	413350,38	0,00
ertv3	ertveldplas	148491,55	413345,57	0,00
ertv4	ertveldplas	148655,23	413077,58	0,00
ertv5	ertveldplas	148557,34	413050,30	0,00
ertv6	ertveldplas	147933,10	412962,04	0,00
ertv7	ertveldplas	148433,78	412642,70	0,00
water		148642,39	412349,90	0,00
water		148586,23	412313,00	0,00
water		148767,56	412154,13	0,00
water		148961,73	412107,59	0,00
water		148348,73	412629,13	0,00
water		148274,91	412214,45	0,00
water		148290,96	412106,93	0,00
water		147631,41	412788,94	0,00
water		147820,77	412522,56	0,00
water		147633,02	412785,36	0,00
water		147547,97	413216,37	0,00
water		147644,25	413235,63	0,00
water		147624,99	413052,69	0,00
water		147286,96	414187,80	0,00
water		146962,95	413173,16	0,00
water		146866,78	413272,22	0,00
water		147355,31	414183,43	0,00
wei-11	Kerkhoek	147387,81	413845,16	0,80
weil-4	Orthen	148075,45	413493,60	0,80
wei-2	Òrthen	148629,94	413347,68	0,80
sportveld		147696,42	411675,88	0,80
opbgroen		147202,44	412045,30	0,80
opbgroen		146992,54	412093,31	0,80
opbgroen		146747,39	412120,38	0,80
opbgroen		146593,36	412634,08	0,80
opbgroen		146552,91	412591,90	0,80
opbgroen		146471,24	412757,89	0,80
weiland		146221,89	414419,24	0,80
weiland		146142,29	414506,75	0,80
weiland		146682,85	414202,60	0,80
weiland		147032,48	413919,20	0,80
weiland		146685,42	414082,21	0,80
2073	weener groep	148926,15	412881,94	0,00
2074	weener groep	149026,72	412812,77	0,00
2075	weener groep	149075,25	412717,20	0,00
2076	weener groep	148924,65	412888,44	0,00
2077	weener groep	149032,71	412884,94	0,00
2081	A-59	146129,17	413129,67	0,80
2082	Kruiskamp, groenstrook	146338,02	412860,59	0,80
2083	spoorlijn groenstrook	148851,51	412353,15	0,00
2084	Kruiskamp, groenstrook	148975,78	412469,22	0,00
2085	spoorlijn, groenstrook	149049,52	412521,11	0,00
openb.gr	simon stevinweg	147605,03	411482,93	0,50
weiland	kerkhoek	147284,66	414407,08	0,90
weiland	kerkhoek	147966,71	414190,24	0,90
weiland	kerkhoek	147401,43	414231,49	0,80

Model: Rietveld
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Bf
water	kerkhoek	147389,28	414220,63	0,00
Gras	kerkhoek	147393,77	414057,78	0,80
water	kerkhoek	147324,21	414567,04	0,00
weiland	Engelermeer	146245,01	413409,15	0,00
weiland	Engelermeer	146240,22	413407,85	0,70
weiland	Engelermeer	145892,50	412807,07	0,50
op. groen	Engelermeer	146205,93	412975,30	0,90
dieze	kerkhoek	147417,71	414172,59	0,00
gras	kerkhoek	147445,16	414164,75	0,80
wei-13	kerkhoek	147381,93	413958,88	0,80
wei-7	Orthen	147811,32	413605,96	0,80
wei-5	Orthen	148156,40	413662,81	0,80
wei-15	kerkhoek	147766,85	414076,07	0,80
wei-8	Orthen	148224,90	414015,53	0,80
wei-9	kerkhoek	147870,14	414023,58	0,80
wei-12	kerkhoek	147411,34	413743,20	0,80
wei-10	kerkhoek	147781,91	413733,40	0,80
weil-14	kerkhoek	147543,79	414025,55	0,80
weil-16	kerkhoek	148165,38	414144,71	0,80
weil-17	kerkhoek	148178,72	414117,06	0,80
wei-18	kerkhoek	148197,79	414083,70	0,80
weiland	Engelen	146381,19	414114,87	0,80
weiland	engelen	146165,27	413528,65	0,90
weiland	engelen	146125,41	413765,11	0,90
weiland	engelen	146018,62	413819,22	0,90
weiland	engelen	145981,60	414029,95	0,90
grasvlak	meanderflat kruiskamp	146012,49	412634,38	0,90
grasvlak	meanderflat kruiskamp	146054,26	412682,80	0,90
grasvlak	meanderflat kruiskamp	146094,61	412651,00	0,90
grasvlak	meanderflat kruiskamp	146017,24	412604,01	0,90
grasvlak	meanderflat kruiskamp	146012,49	412632,01	0,90
gras	Kruiskampsingel	146038,12	412802,40	0,90
gras	Kruiskampsingel	145914,21	412613,10	0,90
opb.groen	kruiskamps	146037,91	412801,37	0,90
opb.groen	kruiskamps	145882,45	412634,99	0,90
A-59	wegdek	145845,07	412653,20	0,00
berm A-59		146152,44	413112,30	0,80
berm A-60		146152,42	413033,63	0,80
berm A-61		146233,09	413110,65	0,80
berm A-62		146328,72	413172,72	0,80
berm A-63		146293,85	413184,85	0,80
berm A-64		146408,32	413277,33	0,80
berm A-65		146390,12	413217,45	0,80
berm A-66		146304,46	413385,73	0,80
berm A-67		146311,28	413291,74	0,80
berm A-68		146199,09	413165,90	0,80
berm A-69		146234,72	413268,24	0,80
A-59	wegdek	146160,92	413103,98	0,00
weiland		147129,40	414367,86	0,80
weiland		146807,00	414419,00	0,80
weiland		146930,93	414421,73	0,80
weiland		146667,59	414412,76	0,80
weg eng		146958,23	414403,14	0,00
weg eng		147120,34	414416,11	0,00
weg eng		147154,06	414408,33	0,00
weg eng		147165,73	414406,17	0,00
weg eng		146955,64	414402,71	0,00
weg eng		146933,16	414430,38	0,00
weg eng		146820,09	414426,49	0,00
weg eng		146789,40	414428,65	0,00
berm		146973,02	414396,23	0,60
berm		147117,41	414409,19	0,60
wei-1	orthen	148543,23	413271,03	0,80
water 1	Ertveldplas, haven	148514,33	413239,61	0,00

Model: Rietveld
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Bf
weiland	engelen	146560,32	414143,77	0,80
weiland	engelen	146502,73	414167,85	0,80
weiland	engelen	147947,69	414214,49	0,80
1840	A-59	146937,15	413863,71	0,00
1841	A-59	147387,96	414050,24	0,00
water	De dieze	147345,16	414220,10	0,00
1830	Graaf van Solmsweg	146679,45	413418,99	0,00
1842	Graaf van Solmsweg	146830,86	413778,84	0,80
1838	Graaf van Solmsweg	146687,26	413410,13	0,00
1820	Graaf van Solmsweg	146674,08	413386,23	0,00
1821	Graaf van Solmsweg	146643,28	413368,62	0,00
1822	Graaf van Solmsweg	146634,01	413322,28	0,00
1823	Graaf van Solmsweg	146603,11	413142,83	0,00
riet-1	ind. terrein	146895,57	412363,88	0,00
riet-2	ind. terrein	146363,09	412922,65	0,00
riet-3	ind. terrein	146200,93	413036,60	0,00
riet-4	ind. terrein	147132,22	412600,54	0,00
riet-5	ind. terrein	147171,66	413564,26	0,00
riet-6	ind. terrein	146656,72	413367,05	0,00
riet-7	ind. terrein	147138,79	413452,51	0,00
riet-8	ind. terrein	146507,90	413254,55	0,00
riet-9	ind. terrein	146631,82	413329,35	0,00
riet-10	ind. terrein	146660,85	413403,09	0,00
riet-11	ind. terrein	146907,88	412314,73	0,00
riet-12	ind. terrein	147910,88	411797,73	0,00
riet-15	ind. terrein	147558,53	412254,39	0,00
riet-16	ind. terrein	148387,59	412136,70	0,00
riet-17	ind. terrein	148543,74	412244,80	0,00
riet-18	ind. terrein	148320,02	412618,67	0,00
riet-19	ind. terrein	148317,02	412623,18	0,00
riet-20	ind. terrein	147669,87	412947,79	0,00
riet-21	ind. terrein	148084,28	412830,67	0,00
riet-22	ind. terrein	148868,43	412591,93	0,00
riet-23	ind. terrein	148743,80	413222,48	0,00
riet-24	ind. terrein	148862,42	412561,90	0,00
conc-11	simon stevinweg	147621,64	411478,03	0,80
conc-21	simon stevinweg	147657,66	411451,46	0,80
conc-32	simon stevinweg	147693,33	411424,36	0,80
conc-43	simon stevinweg	147729,35	411397,61	0,80
openbg	Oude Vlijmenseweg	147579,71	411479,03	0,90
openbg	Oude Vlijmenseweg	147728,33	411508,75	0,90
openbg	Oude Vlijmenseweg	147675,88	411466,44	0,90
openbg	Oude Vlijmenseweg	147734,62	411493,36	0,90
openbg	Oude Vlijmenseweg	147766,56	411438,34	0,90
openbg	Oude Vlijmenseweg	147736,72	411419,23	0,90
openbg	Oude Vlijmenseweg	147690,29	411454,89	0,90
openbg	Oude Vlijmenseweg	147681,47	411463,99	0,90
openbg	Oude Vlijmenseweg	147634,61	411497,91	0,90
openbg	Oude Vlijmenseweg	147669,93	411530,78	0,90
openbg	Oude Vlijmenseweg	147679,02	411589,54	0,90
openbg	Oude Vlijmenseweg	147719,24	411614,72	0,90
openbg	Oude Vlijmenseweg	147751,06	411638,15	0,90
openbg	Oude Vlijmenseweg	147793,72	411667,17	0,90
openbg	Oude Vlijmenseweg	147724,83	411574,50	0,90
openbg	Oude Vlijmenseweg	147770,29	411600,73	0,90
openbg	Oude Vlijmenseweg	147756,65	411538,14	0,90
openbg	Oude Vlijmenseweg	147956,27	411436,03	0,90
openbg	concordia	147788,76	411522,04	0,90
openbg	concordia	147802,05	411501,41	1,00
openbg	concordia	147824,78	411460,15	0,90
openbg	concordia	147839,12	411439,87	1,00
openbg	concordia	147856,25	411432,52	0,80
openbg	concordia	147920,60	411450,71	0,80
openbg	concordia	147822,33	411496,52	0,80

Model: Rietveld
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Bf
openbg	concordia	147887,38	411511,90	0,80
openbg	concordia	147782,12	411615,06	0,90
openbg	concordia	147854,80	411399,65	0,70
openbg	concordia	147707,23	411565,06	0,50
openbg	concordia	147823,67	411558,06	0,50
openbg	concordia	147835,91	411589,18	0,50
openbg	concordia	147843,61	411597,58	0,50
openbg	concordia	147773,67	411521,35	0,50
openbg	concordia	147778,56	411496,17	0,50
openbg	concordia	147879,62	411609,82	0,50
openbg	concordia	147756,64	411366,78	0,90
openbg	concordia	147783,22	411361,91	0,90
openbg	concordia	147856,74	411389,37	0,90
openbg	concordia	147847,45	411633,98	0,90
openbg	concordia	147851,54	411706,10	0,90
openbg	concordia	147849,38	411675,73	0,90
openbg	concordia	147831,05	411633,59	0,50
openbg	concordia	147867,37	411726,21	0,90
openbg	concordia	147696,41	411610,18	0,90
openbg	concordia	147853,97	411723,94	0,90
openbg	concordia	147972,43	411808,21	0,90
openbg	concordia	147988,84	411795,00	0,90
openbg	concordia	148046,86	411822,90	0,90
openbg	concordia	148115,95	411851,68	0,90
openbg	concordia	148080,08	411867,19	0,90
openbg	concordia	148173,55	411891,83	0,90
openbg	concordia	148210,73	411976,58	0,90
openbg	concordia	148143,78	411908,43	0,90
openb. gr.	Oude Vlijmenseweg	148032,65	411831,23	0,90
openb. gr.	Oude Vlijmenseweg	148191,95	411947,38	0,90
openb. gr.	Oude Vlijmenseweg	148105,36	411885,27	0,90
openbg	Orthen	148605,86	413653,86	0,90
openbg	Orthen	148713,98	413492,22	0,90
openbg	Orthen	148776,78	413538,09	0,90
openbg	Orthen	148782,24	413588,88	0,90
wei-3	Orthen	148451,32	413542,27	0,90
weiland	engelen	147292,41	414414,75	0,90
weiland	engelen	147171,19	414230,17	0,80
water	dieze	147326,22	414323,90	0,00
water	dieze	147326,22	414323,90	0,00
weiland	engelen	147280,12	414405,88	0,90
park	Kooikersweg	146832,47	412217,06	0,80
park	Kooikersweg	146747,73	412119,76	0,80
opbgr	Helftheuvelweg	146617,31	411944,44	0,80
opbgr	Helftheuvelweg	146576,83	411896,45	0,80
opbgr	Helftheuvelweg	146548,75	411836,06	0,80
opbgr	Lagemorgenlaan	146835,55	411652,52	1,00
opbgr	Lagemorgenlaan	146841,81	411645,74	1,00
opbrg	Kooikersweg	147002,90	411681,63	0,60
opbrg	Kooikersweg	147280,36	411540,93	0,50
opbrg	Kooikersweg	147163,95	411639,62	0,70
opbrgr	Hedikhuizerweg	146183,03	413006,02	1,00
opbrgr	Hedikhuizerweg	146266,84	412961,62	1,00
openb. gr	Simon Stevinweg	147616,40	411396,73	0,80
parkpl. 1	Simon Stevinweg	147651,25	411370,45	0,00
parkpl. 2	Simon Stevinweg	147572,10	411427,74	0,00
openb. gr	Simon Stevinweg	147555,56	411434,54	0,90
openb. gr	Simon Stevinweg	147563,83	411429,22	0,90
openb. gr	Simon Stevinweg	147540,20	411373,40	0,90
openb. gr	Simon Stevinweg	147578,59	411360,11	0,90
openb. gr	Simon Stevinweg	147579,18	411347,71	0,90
openb. gr	Simon Stevinweg	147618,17	411371,04	0,90
openb. gr	Simon Stevinweg	147620,83	411329,10	0,90
openb. gr	Simon Stevinweg	147692,60	411340,32	0,90

Model: Rietveld
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Bf
openb. gr	Simon Stevinweg	147694,37	411320,24	0,90
openb. gr	Simon Stevinweg	147655,97	411306,06	0,90
openb. gr	Simon Stevinweg	147710,61	411309,61	0,90
openbg	concordia	147874,43	411621,13	0,90
openbg	concordia	147868,65	411633,34	0,90
1968	Terrein van Gansewinkel	148663,55	412492,98	0,00
1969	Terrein van Gansewinkel	148811,36	412355,11	0,00
1970	Terrein van Gansewinkel	148827,92	412396,06	0,00
1971	Terrein van Gansewinkel	148797,74	412327,97	0,00
1972	Terrein van Gansewinkel	148811,41	412355,41	0,00
1975	De Dieze	148729,15	412195,26	0,00
1976	Parkeerplaats personenauto's	148674,70	412491,11	0,00
2007	Terrein De Boo Den Bosch B.V.	148276,02	412168,95	0,00
weil-6	Orthen	147355,07	413973,81	0,80
weiland		148442,86	413489,01	0,80
Michgem	Michelinterrein gemeente cat4	148254,23	412044,06	0,00
Mich_BBA	Michelinterr BBAdl_ cat 4	148004,64	411963,06	0,00
Mich_Hein1	Michelinterr Heineken_ cat 4	147939,35	412012,65	0,00
Mich_Hein2	Michelinterr Heineken_ cat5	147928,76	412295,82	0,00
Hein	Heineken	147835,11	412372,06	0,00
orthen162	tuinen e.d	148709,00	413348,86	0,90
orthen174	tuinen e.d	148686,11	413370,62	0,70
orthen176	tuinen e.d	148677,58	413329,81	0,90
orthen177	tuinen e.d	148645,24	413349,63	0,90
orthen178	tuinen e.d	148640,26	413386,14	0,90
		148888,92	413011,04	0,00
1681	Bestaand top helling	147052,67	413801,41	0,00
1682	Bestaand top helling	147056,19	413789,98	0,00
1683	Bestaand top helling	147071,31	413794,56	0,00
1696	nieuwe top helling	147041,98	413808,54	0,00
1697	nieuwe top helling	147034,23	413806,28	0,00
1700	nieuwe top helling	147060,08	413803,23	0,00
1704	nieuwe helling	147011,50	413804,64	0,00
1707	nieuwe helling	147027,80	413816,80	0,00
1708	nieuwe helling	147038,75	413814,27	0,00
1709	nieuwe helling	147060,54	413815,32	0,00
1713	nieuwe helling nabij loods	147057,30	413784,30	0,00
1714	nieuwe helling nabij loods	147065,81	413787,09	0,00
1716	bestaand weegbrug	146986,93	413762,49	0,00
1717	2e weegbrug	147107,40	413795,28	0,00
1720	terrein	147154,54	413808,35	0,00
1721	terrein	147150,12	413824,20	0,00
1722	terrein	147009,98	413809,20	0,00
1723	terrein	147009,71	413809,09	0,00
1724	ingang kadavers	147041,74	413760,76	0,00
1725	bestaande ingang	146986,42	413762,02	0,00
1726	bestaande uitgang	147111,06	413795,64	0,00
1731	dak stortbordes/persen	147023,74	413782,49	0,00
1732	dak inspectieloods	147044,09	413774,52	0,00
1733	dak GFT-hal	147032,48	413811,83	0,00
1734	dak GFT-hal	147048,87	413813,90	0,00

Model: Rietveld
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Groep	Hoogte	Maaiveld	HDef.
2_amvb	2:v.Offeren	2:v.Offere	3,00	0,00	Relatief
5_amvb	3:Besbo Automat. Bron 3	3:Besbo Au	3,00	0,58	Relatief
23_amvb	8:Paul Krete	8:Paul Kre	3,00	1,52	Relatief
24_amvb	9:Kruisbergen	9:Kruisber	3,00	2,16	Relatief
26_amvb	10:De Haas	10:De Haas	3,00	1,65	Relatief
27	11:reserve Bron Daviottenweg 17	11:Vulcano	3,00	0,22	Relatief
28_amvb	12:Autotemp	12:Autotem	3,00	0,08	Relatief
29_amvb	13:Kersten Pallets	13:Kersten	3,00	0,00	Relatief
30_amvb	14:Stiebel Eltron	14:Stiebel	3,00	0,00	Relatief
67_amvb	27:Meco Equipment	27:Meco Eq	3,00	0,00	Relatief
77_vb	30:Aquacare Ned. Bron 1	30:Aquacar	3,00	0,00	Relatief
81_amvb	32:Care Schadeserv	32:Care Sc	3,00	0,00	Relatief
90_amvb	35:CVVV	35:CVVV	3,00	0,00	Relatief
98_amvb	38:CVVV	38:CVVV	3,00	0,00	Relatief
125_amvb	49:De Ster	49:De Ster	3,00	0,00	Relatief
127_amvb	51:BAM West	51:BAM Wes	3,00	0,04	Relatief
145_amvb	57:Reniers BV	57:Reniers	3,00	0,00	Relatief
146_amvb	58:Mat.BV	58:Mat.BV	3,00	0,00	Relatief
151_amvb	60:Muller horeca	60:Muller	3,00	0,00	Relatief
156_amvb	62:Lodige Holland	62:Lodige	3,00	0,00	Relatief
218_amvb	79:Quali-Pack	79:Quali-P	3,00	0,00	Relatief
227_amvb	82:Steenbergen	82:Steenbe	3,00	0,00	Relatief
231_amvb	84:Bossche Inpak	84:Bossche	3,00	0,00	Relatief
233_amvb	86:Van Baartwijk	86:Van Baa	3,00	0,00	Relatief
1845	87:Rioolgemaal Bron 1	87:Rioolge	2,00	4,59	Relatief
1847_amvb	92:Agr.Hogeschool	92:Agr.Hog	3,00	0,00	Relatief
260_amvb	96:PNEM	96:PNEM	3,00	0,00	Relatief
262_amvb	98:Oetelaar_rietveldenweg 2	98:Boerenb	3,00	0,00	Relatief
264_amvb	100:KMC Afbouwmat.	100:KMC Af	3,00	0,00	Relatief
269_amvb	103:Techn.Unie	103:Techn.	3,00	0,00	Relatief
270_amvb	105:N.vd Bergh	105:N.vd B	3,00	0,56	Relatief
277_amvb	107:Lodige Holland	107:Lodige	3,00	1,59	Relatief
278_amvb	108:Schadebo	108:Schade	3,00	2,63	Relatief
290_amvb	111:Fassbender	111:Fassbe	3,00	2,07	Relatief
296_amvb	113:CW Lease	113:CW Lea	3,00	1,89	Relatief
297_amvb	114:Peugot Gar. Bron 1	114:Peugot	3,00	1,49	Relatief
298_amvb	115:WKS BV	115:WKS BV	3,00	0,00	Relatief
299_amvb	116:Bert Story	116:Bert S	3,00	0,91	Relatief
300_amvb	117:Fassbender-Valk	117:Fassbe	3,00	0,00	Relatief
301_amvb	118:RCD BV	118:RCD BV	3,00	0,50	Relatief
306_amvb	120:Grekon	120:Grekon	3,00	0,00	Relatief
310_amvb	121:Muller Batavier	121:Muller	3,00	0,00	Relatief
312_amvb	123:Rioleringsbed.	123:Rioler	3,00	0,00	Relatief
318_amvb	126:Intialite	126:Intial	3,00	0,00	Relatief
320_amvb	128:Bitasco BV	128:Bitasc	3,00	0,00	Relatief
321_amvb	129:Hama Nederland	129:Hama N	3,00	0,00	Relatief
323_amvb	131:M.M. van Dartel	131:M.M. v	3,00	0,00	Relatief
336_amvb	135:Dutec	135:Dutec	3,00	0,00	Relatief
341_amvb	137:First.Int.Comp.	137:First.	3,00	0,00	Relatief
343_amvb	139:AVK Bron 1	139:AVK	3,00	5,89	Relatief
354_amvb	144:MAS Alibaks Bron 1	144:MAS Al	3,00	5,86	Relatief
355_amvb	145:A.vd Palen Bron 1	145:A.vd P	3,00	5,94	Relatief
356_amvb	147:E. Netten Bron 1	147:E. Net	3,00	6,04	Relatief
357_amvb	148:Padoek Bron 1	148:Padoek	3,00	5,95	Relatief
358_amvb	149:Bossche Mach. Bron 1	149:Bossch	3,00	6,04	Relatief
359_amvb	150:Verboord Bouwb. Bron 1	150:Verboo	3,00	5,83	Relatief
360_amvb	151:BIM Bedrijven	151:BIM Be	3,00	6,04	Relatief
361_amvb	152:Fa.Ouwerkerk Bron 1	152:Fa.Ouw	3,00	5,96	Relatief
381_amvb	158:Willy Robben Bron 1	158:Willy	3,00	0,00	Relatief
382_amvb	159:Nivak Exploit. Bron 1	159:Nivak	3,00	0,00	Relatief
387_amvb	161:Vabo BV Bron 1	161:Vabo B	3,00	0,00	Relatief
388_amvb	162:Bogamat Bron 1	162:Bogama	3,00	3,78	Relatief
392_amvb	166:Schneider	166:Schnei	3,00	5,50	Relatief
418_amvb	174:Doomernik	174:Doomer	3,00	4,66	Relatief

Model: Rietveld
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	X	Y	Type	Richt.	Hoek	Cb(D)	Cb(A)	Cb(N)	Pb(%)(D)	Pb(%)(A)
2_amvb	147983,09	411938,81	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	5,00	10,00	100,000	31,623
5_amvb	147961,50	411958,19	Normale puntbron	213,80	360,00	0,00	5,00	10,00	100,000	31,623
23_amvb	147600,62	411984,11	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	5,00	10,00	100,000	31,623
24_amvb	147697,29	412001,79	Normale puntbron	350,20	180,00	0,00	5,00	10,00	100,000	31,623
26_amvb	147691,47	411987,88	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	5,00	10,00	100,000	31,623
27	147587,20	411948,19	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	5,00	10,00	100,000	31,623
28_amvb	147643,41	411944,31	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	5,00	10,00	100,000	31,623
29_amvb	147655,91	411934,91	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	5,00	10,00	100,000	31,623
30_amvb	147608,00	411908,31	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	5,00	10,00	100,000	31,623
67_amvb	147118,70	413600,00	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	5,00	10,00	100,000	31,623
77_vb	146664,50	413137,81	Normale puntbron	48,20	360,00	0,00	5,00	10,00	100,000	31,623
81_amvb	146625,50	413369,50	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	5,00	10,00	100,000	31,623
90_amvb	146842,18	412475,60	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	5,00	10,00	100,000	31,623
98_amvb	146634,00	412688,81	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	5,00	10,00	100,000	31,623
125_amvb	147817,70	411846,09	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	5,00	10,00	100,000	31,623
127_amvb	147723,80	411943,41	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	5,00	10,00	100,000	31,623
145_amvb	146822,30	412838,21	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	5,00	10,00	100,000	31,623
146_amvb	146830,00	412765,31	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	5,00	10,00	100,000	31,623
151_amvb	146735,00	412682,31	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	5,00	10,00	100,000	31,623
156_amvb	146848,00	412793,09	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	5,00	10,00	100,000	31,623
218_amvb	146750,70	412889,31	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	5,00	10,00	100,000	31,623
227_amvb	146660,59	412806,09	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	5,00	10,00	100,000	31,623
231_amvb	146635,09	412781,59	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	5,00	10,00	100,000	31,623
233_amvb	146602,00	412769,91	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	5,00	10,00	100,000	31,623
1845	148271,54	412069,02	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	5,00	10,00	100,000	31,623
1847_amvb	147226,57	412315,50	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	5,00	10,00	100,000	31,623
260_amvb	146644,00	413097,00	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	5,00	10,00	100,000	31,623
262_amvb	147871,09	411810,00	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	5,00	10,00	100,000	31,623
264_amvb	147891,91	411907,81	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	5,00	10,00	100,000	31,623
269_amvb	147799,00	411930,50	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	5,00	10,00	100,000	31,623
270_amvb	147878,70	411957,69	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	5,00	10,00	100,000	31,623
277_amvb	147804,41	411986,19	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	5,00	10,00	100,000	31,623
278_amvb	147737,09	412056,81	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	5,00	10,00	100,000	31,623
290_amvb	147479,66	412240,64	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	5,00	10,00	100,000	31,623
296_amvb	147442,00	412275,19	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	5,00	10,00	100,000	31,623
297_amvb	147417,30	412242,69	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	5,00	10,00	100,000	31,623
298_amvb	147021,91	412763,69	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	5,00	10,00	100,000	31,623
299_amvb	147380,80	412292,81	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	5,00	10,00	100,000	31,623
300_amvb	147000,09	412785,81	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	5,00	10,00	100,000	31,623
301_amvb	147355,59	412334,00	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	5,00	10,00	100,000	31,623
306_amvb	146771,80	413021,19	Normale puntbron	84,40	360,00	0,00	--	--	100,000	--
310_amvb	146949,70	412707,19	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	5,00	10,00	100,000	31,623
312_amvb	146852,00	412801,59	Normale puntbron	47,40	360,00	0,00	5,00	10,00	100,000	31,623
318_amvb	146588,00	413062,00	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	5,00	10,00	100,000	31,623
320_amvb	147044,50	412781,19	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	5,00	10,00	100,000	31,623
321_amvb	147116,59	412840,09	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	5,00	10,00	100,000	31,623
323_amvb	147141,20	412864,41	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	5,00	10,00	100,000	31,623
336_amvb	146551,88	412995,52	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	5,00	10,00	100,000	31,623
341_amvb	146376,91	413051,91	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	5,00	10,00	100,000	31,623
343_amvb	147947,30	412535,00	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	5,00	10,00	100,000	31,623
354_amvb	147932,59	412546,59	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	5,00	10,00	100,000	31,623
355_amvb	147971,00	412516,09	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	5,00	10,00	100,000	31,623
356_amvb	148078,20	412491,81	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	5,00	10,00	100,000	31,623
357_amvb	147976,30	412511,59	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	5,00	10,00	100,000	31,623
358_amvb	148078,20	412491,81	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	5,00	10,00	100,000	31,623
359_amvb	147920,27	412555,49	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	5,00	10,00	100,000	31,623
360_amvb	148078,20	412491,81	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	5,00	10,00	100,000	31,623
361_amvb	147983,09	412506,19	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	5,00	10,00	100,000	31,623
381_amvb	146841,91	412718,91	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	5,00	10,00	100,000	31,623
382_amvb	146900,91	412669,69	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	5,00	10,00	100,000	31,623
387_amvb	146774,91	412638,91	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	5,00	10,00	100,000	31,623
388_amvb	147560,09	412816,59	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	5,00	10,00	100,000	31,623
392_amvb	147701,29	412883,71	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	5,00	10,00	100,000	31,623
418_amvb	148688,30	413144,41	Normale puntbron	357,40	360,00	0,00	5,00	10,00	100,000	31,623

Model: Rietveld
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Pb(%)(N)	Lw. 31	Lw. 63	Lw. 125	Lw. 250	Lw. 500	Lw. 1k	Lw. 2k	Lw. 4k	Lw. 8k	Lw. Totaal
2_amvb	10,000	55,00	66,00	77,00	82,00	87,00	89,00	85,00	82,00	71,00	93,00
5_amvb	10,000	55,00	66,00	77,00	82,00	87,00	89,00	85,00	82,00	71,00	93,00
23_amvb	10,000	55,00	66,00	77,00	82,00	87,00	89,00	85,00	82,00	71,00	93,00
24_amvb	10,000	55,00	66,00	77,00	82,00	87,00	89,00	85,00	82,00	71,00	93,00
26_amvb	10,000	55,00	66,00	77,00	82,00	87,00	89,00	85,00	82,00	71,00	93,00
27	10,000	55,00	66,00	77,00	82,00	87,00	89,00	85,00	82,00	71,00	93,00
28_amvb	10,000	55,00	66,00	77,00	82,00	87,00	89,00	85,00	82,00	71,00	93,00
29_amvb	10,000	55,00	66,00	77,00	82,00	87,00	89,00	85,00	82,00	71,00	93,00
30_amvb	10,000	55,00	66,00	77,00	82,00	87,00	89,00	85,00	82,00	71,00	93,00
67_amvb	10,000	55,00	66,00	77,00	82,00	87,00	89,00	85,00	82,00	71,00	93,00
77_vb	10,000	55,00	66,00	77,00	82,00	87,00	89,00	85,00	82,00	71,00	93,00
81_amvb	10,000	55,00	66,00	77,00	82,00	87,00	89,00	85,00	82,00	71,00	93,00
90_amvb	10,000	55,00	66,00	77,00	82,00	87,00	89,00	85,00	82,00	71,00	93,00
98_amvb	10,000	55,00	66,00	77,00	82,00	87,00	89,00	85,00	82,00	71,00	93,00
125_amvb	10,000	55,00	66,00	77,00	82,00	87,00	89,00	85,00	82,00	71,00	93,00
127_amvb	10,000	55,00	66,00	77,00	82,00	87,00	89,00	85,00	82,00	71,00	93,00
145_amvb	10,000	55,00	66,00	77,00	82,00	87,00	89,00	85,00	82,00	71,00	93,00
146_amvb	10,000	55,00	66,00	77,00	82,00	87,00	89,00	85,00	82,00	71,00	93,00
151_amvb	10,000	55,00	66,00	77,00	82,00	87,00	89,00	85,00	82,00	71,00	93,00
156_amvb	10,000	55,00	66,00	77,00	82,00	87,00	89,00	85,00	82,00	71,00	93,00
218_amvb	10,000	55,00	66,00	77,00	82,00	87,00	89,00	85,00	82,00	71,00	93,00
227_amvb	10,000	55,00	66,00	77,00	82,00	87,00	89,00	85,00	82,00	71,00	93,00
231_amvb	10,000	55,00	66,00	77,00	82,00	87,00	89,00	85,00	82,00	71,00	93,00
233_amvb	10,000	55,00	66,00	77,00	82,00	87,00	89,00	85,00	82,00	71,00	93,00
1845	10,000	-6,00	49,70	63,10	77,30	83,60	85,10	81,40	74,20	72,40	88,98
1847_amvb	10,000	55,00	66,00	77,00	82,00	87,00	89,00	85,00	82,00	71,00	93,00
260_amvb	10,000	55,00	66,00	77,00	82,00	87,00	89,00	85,00	82,00	71,00	93,00
262_amvb	10,000	55,00	66,00	77,00	82,00	87,00	89,00	85,00	82,00	71,00	93,00
264_amvb	10,000	55,00	66,00	77,00	82,00	87,00	89,00	85,00	82,00	71,00	93,00
269_amvb	10,000	55,00	66,00	77,00	82,00	87,00	89,00	85,00	82,00	71,00	93,00
270_amvb	10,000	55,00	66,00	77,00	82,00	87,00	89,00	85,00	82,00	71,00	93,00
277_amvb	10,000	55,00	66,00	77,00	82,00	87,00	89,00	85,00	82,00	71,00	93,00
278_amvb	10,000	55,00	66,00	77,00	82,00	87,00	89,00	85,00	82,00	71,00	93,00
290_amvb	10,000	55,00	66,00	77,00	82,00	87,00	89,00	85,00	82,00	71,00	93,00
296_amvb	10,000	55,00	66,00	77,00	82,00	87,00	89,00	85,00	82,00	71,00	93,00
297_amvb	10,000	55,00	66,00	77,00	82,00	87,00	89,00	85,00	82,00	71,00	93,00
298_amvb	10,000	55,00	66,00	77,00	82,00	87,00	89,00	85,00	82,00	71,00	93,00
299_amvb	10,000	55,00	66,00	77,00	82,00	87,00	89,00	85,00	82,00	71,00	93,00
300_amvb	10,000	55,00	66,00	77,00	82,00	87,00	89,00	85,00	82,00	71,00	93,00
301_amvb	10,000	55,00	66,00	77,00	82,00	87,00	89,00	85,00	82,00	71,00	93,00
306_amvb	--	55,00	66,00	77,00	82,00	87,00	89,00	85,00	82,00	71,00	93,00
310_amvb	10,000	55,00	66,00	77,00	82,00	87,00	89,00	85,00	82,00	71,00	93,00
312_amvb	10,000	55,00	66,00	77,00	82,00	87,00	89,00	85,00	82,00	71,00	93,00
318_amvb	10,000	55,00	66,00	77,00	82,00	87,00	89,00	85,00	82,00	71,00	93,00
320_amvb	10,000	55,00	66,00	77,00	82,00	87,00	89,00	85,00	82,00	71,00	93,00
321_amvb	10,000	55,00	66,00	77,00	82,00	87,00	89,00	85,00	82,00	71,00	93,00
323_amvb	10,000	55,00	66,00	77,00	82,00	87,00	89,00	85,00	82,00	71,00	93,00
336_amvb	10,000	55,00	66,00	77,00	82,00	87,00	89,00	85,00	82,00	71,00	93,00
341_amvb	10,000	55,00	66,00	77,00	82,00	87,00	89,00	85,00	82,00	71,00	93,00
343_amvb	10,000	55,00	66,00	77,00	82,00	87,00	89,00	85,00	82,00	71,00	93,00
354_amvb	10,000	55,00	66,00	77,00	82,00	87,00	89,00	85,00	82,00	71,00	93,00
355_amvb	10,000	55,00	66,00	77,00	82,00	87,00	89,00	85,00	82,00	71,00	93,00
356_amvb	10,000	55,00	66,00	77,00	82,00	87,00	89,00	85,00	82,00	71,00	93,00
357_amvb	10,000	55,00	66,00	77,00	82,00	87,00	89,00	85,00	82,00	71,00	93,00
358_amvb	10,000	55,00	66,00	77,00	82,00	87,00	89,00	85,00	82,00	71,00	93,00
359_amvb	10,000	55,00	66,00	77,00	82,00	87,00	89,00	85,00	82,00	71,00	93,00
360_amvb	10,000	55,00	66,00	77,00	82,00	87,00	89,00	85,00	82,00	71,00	93,00
361_amvb	10,000	55,00	66,00	77,00	82,00	87,00	89,00	85,00	82,00	71,00	93,00
381_amvb	10,000	55,00	66,00	77,00	82,00	87,00	89,00	85,00	82,00	71,00	93,00
382_amvb	10,000	55,00	66,00	77,00	82,00	87,00	89,00	85,00	82,00	71,00	93,00
387_amvb	10,000	55,00	66,00	77,00	82,00	87,00	89,00	85,00	82,00	71,00	93,00
388_amvb	10,000	55,00	66,00	77,00	82,00	87,00	89,00	85,00	82,00	71,00	93,00
392_amvb	10,000	55,00	66,00	77,00	82,00	87,00	89,00	85,00	82,00	71,00	93,00
418_amvb	10,000	55,00	66,00	77,00	82,00	87,00	89,00	85,00	82,00	71,00	93,00

Model: Rietveld
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	D 31	D 63	D 125	D 250	D 500	D 1k	D 2k	D 4k	D 8k	Lwr Totaal
2_amvb	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,00
5_amvb	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,00
23_amvb	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,00
24_amvb	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,00
26_amvb	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,00
27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,00
28_amvb	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,00
29_amvb	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,00
30_amvb	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,00
67_amvb	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,00
77_vb	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,00
81_amvb	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,00
90_amvb	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,00
98_amvb	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,00
125_amvb	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,00
127_amvb	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,00
145_amvb	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,00
146_amvb	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,00
151_amvb	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,00
156_amvb	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,00
218_amvb	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,00
227_amvb	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,00
231_amvb	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,00
233_amvb	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,00
1845	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,98
1847_amvb	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,00
260_amvb	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,00
262_amvb	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,00
264_amvb	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,00
269_amvb	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,00
270_amvb	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,00
277_amvb	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,00
278_amvb	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,00
290_amvb	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,00
296_amvb	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,00
297_amvb	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,00
298_amvb	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,00
299_amvb	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,00
300_amvb	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,00
301_amvb	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,00
306_amvb	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,00
310_amvb	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,00
312_amvb	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,00
318_amvb	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,00
320_amvb	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,00
321_amvb	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,00
323_amvb	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,00
336_amvb	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,00
341_amvb	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,00
343_amvb	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,00
354_amvb	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,00
355_amvb	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,00
356_amvb	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,00
357_amvb	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,00
358_amvb	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,00
359_amvb	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,00
360_amvb	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,00
361_amvb	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,00
381_amvb	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,00
382_amvb	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,00
387_amvb	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,00
388_amvb	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,00
392_amvb	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,00
418_amvb	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,00

Model: Rietveld
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Groep	Hoogte	Maaiveld	HDef.
422_amvb	175:Viking Watersp	175:Viking	3,00	4,86	Relatief
431_amvb	179:Bavo Grijs	179:Bavo G	3,00	6,15	Relatief
436_amvb	181:Van Drunen	181:Van Dr	3,00	6,00	Relatief
441_amvb	183:Box Papiergrth	183:Box Pa	3,00	6,11	Relatief
442_amvb	185:Coating Koopman	185:Coatin	3,00	6,42	Relatief
443_amvb	186:Carjoy Bron 1	186:Carjoy	3,00	6,34	Relatief
444_amvb	187:G.vd Heijden Bron 1	187:G.vd H	3,00	0,00	Relatief
1848_amvb	97:Zagerij Straath	97:Zagerij	3,00	0,00	Relatief
2943_amvb	Schadebo bron	15A:Schade	3,00	0,00	Relatief
2944_amvb	Van Dorp Groep	19B:v.Dorp	3,00	0,00	Relatief
2945_amvb	Heymans Bouwmaterialen	179A:Heyma	3,00	6,25	Relatief
2946_amvb	Hergebruikerscentrum	29A:Hergeb	3,00	0,00	Relatief
2947_amvb	H.Post	50A:H.Post	3,00	0,29	Relatief
2948_amvb	Clip Confectie	70A:Clip	3,00	1,99	Relatief
2949_amvb	Antos BV	70B:Antos	3,00	2,07	Relatief
2950_amvb	Dassen Elektro	102:Dassen	3,00	0,18	Relatief
2951_amvb	Bessentak BV	107A:Besse	3,00	1,48	Relatief
2952_amvb	Manitoe Performance	119A:Manit	3,00	0,00	Relatief
2953_amvb	Technicentrum ANWB	119C:ANWB	3,00	0,00	Relatief
2954_amvb	CBJ Projecten	119E:CBJ	3,00	0,00	Relatief
2955_amvb	Kauwenberg houten vloeren	119D:Kauwe	3,00	0,00	Relatief
2956_amvb	V-wood international	119K:V-woo	3,00	0,00	Relatief
2957_amvb	van Neerbos	120A:Neerb	3,00	0,00	Relatief
2958_amvb	Citroen VVS	121A:Citro	3,00	0,00	Relatief
2959_amvb	KwikFit Nederland	125A:KwikF	3,00	0,00	Relatief
2960_amvb	Autocleancentrum Benelux	139A:Autoc	3,00	5,93	Relatief
2961_amvb	Versfelt Worldwide	160A:Versf	3,00	0,00	Relatief
2964_amvb	Heymans Milieutechniek	152A:Heyma	3,00	5,76	Relatief
3056_amvb	Aannemersbedrijf Van Rosmalen	175A:Rosma	3,00	6,11	Relatief
3058_amvb	Van Hooft Car	125:Van Ho	3,00	0,00	Relatief
3113_amvb	Distributiecentrum VDG	95A:VDG	3,00	0,00	Relatief
amvb003	Visser_Hedikhuizerweg 11DE	Visser	3,00	0,00	Relatief
amvb001	Pennings_DoctersKstr. 5	Pennings	3,00	0,00	Relatief
amvb002	Oeteldonckseclub_Ketelaarskampw 54	Pennings	3,00	0,00	Relatief
380_amvb	157:RVV Bron 1	RVV	3,00	6,23	Relatief
11_vb	5:M. v.d. Akker	5:M. v.d.	3,00	2,00	Relatief
44	24:Postma Recycl. Bron 1	24:Postma	3,00	0,00	Relatief
45	24:Postma Recycl. Bron 2	24:Postma	3,00	0,00	Relatief
46	24:Postma Recycl. Bron 3	24:Postma	3,00	0,00	Relatief
47	24:Postma Recycl. Bron 4	24:Postma	3,00	0,00	Relatief
48	24:Postma Recycl. Bron 5	24:Postma	3,00	0,00	Relatief
49	24:Postma Recycl. Bron 6	24:Postma	3,00	0,00	Relatief
50	24:Postma Recycl. Bron 7	24:Postma	3,00	0,00	Relatief
51	24:Postma Recycl. Bron 8	24:Postma	3,00	0,00	Relatief
55	26:ZND Forms Bron 1	26:ZND For	3,00	0,00	Relatief
56	26:ZND Forms Bron 2	26:ZND For	3,00	0,00	Relatief
57	26:ZND Forms Bron 3	26:ZND For	3,00	0,00	Relatief
58	26:ZND Forms Bron 4	26:ZND For	3,00	0,00	Relatief
59	26:ZND Forms Bron 5	26:ZND For	3,00	0,00	Relatief
60	26:ZND Forms Bron 6	26:ZND For	3,00	0,00	Relatief
61	26:ZND Forms Bron 7	26:ZND For	3,00	0,00	Relatief
62	26:ZND Forms Bron 8	26:ZND For	3,00	0,00	Relatief
63	26:ZND Forms Bron 9	26:ZND For	3,00	0,00	Relatief
64	26:ZND Forms Bron 10	26:ZND For	3,00	0,00	Relatief
65	26:ZND Forms Bron 11	26:ZND For	3,00	0,00	Relatief
66	26:ZND Forms Bron 12	26:ZND For	3,00	0,00	Relatief
115	45:Edah Centrale Bron 1	45:Edah Ce	3,00	0,00	Relatief
116	45:Edah Centrale Bron 2	45:Edah Ce	3,00	0,00	Relatief
117	45:Edah Centrale Bron 3	45:Edah Ce	3,00	0,00	Relatief
118	45:Edah Centrale Bron 4	45:Edah Ce	3,00	0,00	Relatief
119	45:Edah Centrale Bron 5	45:Edah Ce	3,00	0,00	Relatief
120	45:Edah Centrale Bron 6	45:Edah Ce	3,00	0,00	Relatief
157	63:Sigma Coatings Bron 1	63:Sigma C	3,00	0,00	Relatief
158	63:Sigma Coatings Bron 2	63:Sigma C	3,00	0,00	Relatief

Model: Rietveld
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	X	Y	Type	Richt.	Hoek	Cb(D)	Cb(A)	Cb(N)	Pb(%)(D)	Pb(%)(A)
422_amvb	148666,70	413186,91	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	5,00	10,00	100,000	31,623
431_amvb	148717,83	412641,63	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	5,00	10,00	100,000	31,623
436_amvb	148812,70	412787,91	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	5,00	10,00	100,000	31,623
441_amvb	148694,91	412701,31	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	5,00	10,00	100,000	31,623
442_amvb	148635,70	412657,41	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	5,00	10,00	100,000	31,623
443_amvb	148655,00	412652,09	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	5,00	10,00	100,000	31,623
444_amvb	147995,50	411858,59	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	5,00	10,00	100,000	31,623
1848_amvb	147872,70	411805,00	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	5,00	10,00	100,000	31,623
2943_amvb	147555,60	411854,82	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	5,00	10,00	100,000	31,623
2944_amvb	146965,65	412971,18	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	5,00	10,00	100,000	31,623
2945_amvb	148786,58	413024,86	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	5,00	10,00	100,000	31,623
2946_amvb	146685,15	413194,01	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	5,00	10,00	100,000	31,623
2947_amvb	147715,37	411950,22	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	5,00	10,00	100,000	31,623
2948_amvb	147465,49	413137,42	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	5,00	10,00	100,000	31,623
2949_amvb	147477,08	413125,83	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	5,00	10,00	100,000	31,623
2950_amvb	147879,98	411947,21	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	5,00	10,00	100,000	31,623
2951_amvb	147798,83	411983,13	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	5,00	10,00	100,000	31,623
2952_amvb	146832,36	412936,80	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	5,00	10,00	100,000	31,623
2953_amvb	146807,90	412966,71	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	5,00	10,00	100,000	31,623
2954_amvb	146783,44	412989,83	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	5,00	10,00	100,000	31,623
2955_amvb	146794,31	412978,95	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	5,00	10,00	100,000	31,623
2956_amvb	146987,29	412652,61	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	5,00	10,00	100,000	31,623
2957_amvb	146734,51	413105,41	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	5,00	10,00	100,000	31,623
2958_amvb	146884,01	412743,71	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	5,00	10,00	100,000	31,623
2959_amvb	146768,49	412904,16	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	5,00	10,00	100,000	31,623
2960_amvb	147960,74	412528,02	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	5,00	10,00	100,000	31,623
2961_amvb	146823,55	412597,65	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	5,00	10,00	100,000	31,623
2964_amvb	147879,50	412595,54	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	5,00	10,00	100,000	31,623
3056_amvb	148814,43	412636,94	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	5,00	10,00	100,000	31,623
3058_amvb	146861,17	412803,19	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	5,00	10,00	100,000	31,623
3113_amvb	147079,52	413110,17	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	5,00	10,00	100,000	31,623
amvb003	146614,68	412704,25	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	5,00	10,00	100,000	31,623
amvb001	147078,02	412918,91	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	5,00	10,00	100,000	31,623
amvb002	147317,66	413378,93	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	5,00	10,00	100,000	31,623
380_amvb	147914,35	412757,18	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	5,00	10,00	100,000	31,623
11_vb	147923,70	411997,44	Normale puntbron	36,40	360,00	0,00	5,00	10,00	100,000	31,623
44	147183,80	413607,59	Normale puntbron	71,70	32,50	0,00	1,00	2,00	100,000	79,433
45	147183,80	413607,59	Normale puntbron	36,80	37,30	0,00	2,00	3,00	100,000	63,096
46	147183,80	413607,59	Normale puntbron	2,80	30,70	0,00	2,00	3,00	100,000	63,096
47	147183,80	413607,59	Normale puntbron	333,70	27,70	0,00	2,00	5,00	100,000	63,096
48	147183,80	413607,59	Normale puntbron	314,30	11,10	0,00	1,00	2,00	100,000	79,433
49	147183,80	413607,59	Normale puntbron	273,60	70,30	0,00	0,00	1,00	100,000	100,000
50	147184,40	413608,23	Normale puntbron	185,50	105,80	0,00	1,00	3,00	100,000	79,433
51	147183,80	413607,59	Normale puntbron	110,30	44,70	0,00	1,00	3,00	100,000	79,433
55	147118,70	413727,91	Normale puntbron	72,90	37,50	0,00	0,00	0,00	100,000	100,000
56	147118,70	413727,91	Normale puntbron	40,90	26,50	0,00	0,00	0,00	100,000	100,000
57	147118,70	413727,91	Normale puntbron	13,20	29,00	0,00	0,00	0,00	100,000	100,000
58	147118,70	413727,91	Normale puntbron	339,10	39,20	0,00	0,00	0,00	100,000	100,000
59	147118,70	413727,91	Normale puntbron	304,70	29,60	0,00	0,00	0,00	100,000	100,000
60	147118,70	413727,91	Normale puntbron	274,20	31,40	0,00	0,00	0,00	100,000	100,000
61	147118,70	413727,91	Normale puntbron	241,50	34,00	0,00	0,00	0,00	100,000	100,000
62	147118,70	413727,91	Normale puntbron	212,80	23,30	0,00	0,00	0,00	100,000	100,000
63	147118,70	413727,91	Normale puntbron	188,40	25,50	0,00	0,00	0,00	100,000	100,000
64	147118,70	413727,91	Normale puntbron	159,80	31,70	0,00	0,00	0,00	100,000	100,000
65	147118,70	413727,91	Normale puntbron	131,80	24,40	0,00	0,00	0,00	100,000	100,000
66	147118,70	413727,91	Normale puntbron	105,60	28,00	0,00	0,00	0,00	100,000	100,000
115	146271,48	413062,65	Normale puntbron	325,00	157,50	0,00	5,00	10,00	100,000	31,623
116	146263,24	413063,56	Normale puntbron	237,30	17,80	0,00	14,00	14,00	100,000	3,981
117	146266,72	413062,70	Normale puntbron	223,70	9,40	0,00	14,00	14,00	100,000	3,981
118	146268,73	413057,77	Normale puntbron	217,20	3,60	0,00	14,00	14,00	100,000	3,981
119	146275,75	413059,60	Normale puntbron	208,90	13,20	0,00	5,00	10,00	100,000	31,623
120	146273,31	413056,24	Normale puntbron	123,00	158,60	0,00	5,00	10,00	100,000	31,623
157	147232,59	412814,69	Normale puntbron	311,60	150,70	0,00	13,00	--	100,000	5,012
158	147232,59	412814,69	Normale puntbron	197,50	77,40	0,00	22,00	--	100,000	0,631

Model: Rietveld
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Pb(%)(N)	Lw. 31	Lw. 63	Lw. 125	Lw. 250	Lw. 500	Lw. 1k	Lw. 2k	Lw. 4k	Lw. 8k	Lw. Totaal
422_amvb	10,000	55,00	66,00	77,00	82,00	87,00	89,00	85,00	82,00	71,00	93,00
431_amvb	10,000	55,00	66,00	77,00	82,00	87,00	89,00	85,00	82,00	71,00	93,00
436_amvb	10,000	55,00	66,00	77,00	82,00	87,00	89,00	85,00	82,00	71,00	93,00
441_amvb	10,000	55,00	66,00	77,00	82,00	87,00	89,00	85,00	82,00	71,00	93,00
442_amvb	10,000	55,00	66,00	77,00	82,00	87,00	89,00	85,00	82,00	71,00	93,00
443_amvb	10,000	55,00	66,00	77,00	82,00	87,00	89,00	85,00	82,00	71,00	93,00
444_amvb	10,000	45,00	56,00	67,00	72,00	77,00	79,00	75,00	72,00	61,00	83,00
1848_amvb	10,000	55,00	66,00	77,00	82,00	87,00	89,00	85,00	82,00	71,00	93,00
2943_amvb	10,000	55,00	66,00	77,00	82,00	87,00	89,00	85,00	82,00	71,00	93,00
2944_amvb	10,000	55,00	66,00	77,00	82,00	87,00	89,00	85,00	82,00	71,00	93,00
2945_amvb	10,000	55,00	66,00	77,00	82,00	87,00	89,00	85,00	82,00	71,00	93,00
2946_amvb	10,000	55,00	66,00	77,00	82,00	87,00	89,00	85,00	82,00	71,00	93,00
2947_amvb	10,000	55,00	66,00	77,00	82,00	87,00	89,00	85,00	82,00	71,00	93,00
2948_amvb	10,000	55,00	66,00	77,00	82,00	87,00	89,00	85,00	82,00	71,00	93,00
2949_amvb	10,000	55,00	66,00	77,00	82,00	87,00	89,00	85,00	82,00	71,00	93,00
2950_amvb	10,000	55,00	66,00	77,00	82,00	87,00	89,00	85,00	82,00	71,00	93,00
2951_amvb	10,000	55,00	66,00	77,00	82,00	87,00	89,00	85,00	82,00	71,00	93,00
2952_amvb	10,000	55,00	66,00	77,00	82,00	87,00	89,00	85,00	82,00	71,00	93,00
2953_amvb	10,000	55,00	66,00	77,00	82,00	87,00	89,00	85,00	82,00	71,00	93,00
2954_amvb	10,000	55,00	66,00	77,00	82,00	87,00	89,00	85,00	82,00	71,00	93,00
2955_amvb	10,000	55,00	66,00	77,00	82,00	87,00	89,00	85,00	82,00	71,00	93,00
2956_amvb	10,000	55,00	66,00	77,00	82,00	87,00	89,00	85,00	82,00	71,00	93,00
2957_amvb	10,000	55,00	66,00	77,00	82,00	87,00	89,00	85,00	82,00	71,00	93,00
2958_amvb	10,000	55,00	66,00	77,00	82,00	87,00	89,00	85,00	82,00	71,00	93,00
2959_amvb	10,000	55,00	66,00	77,00	82,00	87,00	89,00	85,00	82,00	71,00	93,00
2960_amvb	10,000	55,00	66,00	77,00	82,00	87,00	89,00	85,00	82,00	71,00	93,00
2961_amvb	10,000	55,00	66,00	77,00	82,00	87,00	89,00	85,00	82,00	71,00	93,00
2964_amvb	10,000	55,00	66,00	77,00	82,00	87,00	89,00	85,00	82,00	71,00	93,00
3056_amvb	10,000	55,00	66,00	77,00	82,00	87,00	89,00	85,00	82,00	71,00	93,00
3058_amvb	10,000	55,00	66,00	77,00	82,00	87,00	89,00	85,00	82,00	71,00	93,00
3113_amvb	10,000	55,00	66,00	77,00	82,00	87,00	89,00	85,00	82,00	71,00	93,00
amvb003	10,000	55,00	66,00	77,00	82,00	87,00	89,00	85,00	82,00	71,00	93,00
amvb001	10,000	55,00	66,00	77,00	82,00	87,00	89,00	85,00	82,00	71,00	93,00
amvb002	10,000	55,00	66,00	77,00	82,00	87,00	89,00	85,00	82,00	71,00	93,00
380_amvb	10,000	55,00	66,00	77,00	82,00	87,00	89,00	85,00	82,00	71,00	93,00
11_vb	10,000	55,00	66,00	77,00	82,00	87,00	89,00	85,00	82,00	71,00	93,00
44	63,096	0,00	70,30	83,70	97,90	104,20	105,70	102,00	94,80	93,00	109,58
45	50,119	0,00	67,00	80,40	94,60	100,90	102,40	98,70	91,50	89,70	106,28
46	50,119	0,00	65,10	78,50	92,70	99,00	100,50	96,80	89,60	87,80	104,38
47	31,623	0,00	67,10	80,50	94,70	101,00	102,50	98,80	91,60	89,80	106,38
48	63,096	0,00	60,00	73,40	87,60	93,90	95,40	91,70	84,50	82,70	99,28
49	79,433	0,00	50,90	64,30	78,50	84,80	86,30	82,60	75,40	73,60	90,18
50	50,119	0,00	69,20	82,60	96,80	103,10	104,60	100,90	93,70	91,90	108,48
51	50,119	0,00	71,00	84,40	98,60	104,90	106,40	102,70	95,50	93,70	110,28
55	100,000	0,00	38,50	51,90	66,10	72,40	73,90	70,20	63,00	61,20	77,78
56	100,000	0,00	37,90	51,30	65,50	71,80	73,30	69,60	62,40	60,60	77,18
57	100,000	0,00	40,60	54,00	68,20	74,50	76,00	72,30	65,10	63,30	79,88
58	100,000	0,00	43,30	56,70	70,90	77,20	78,70	75,00	67,80	66,00	82,58
59	100,000	0,00	47,70	61,10	75,30	81,60	83,10	79,40	72,20	70,40	86,98
60	100,000	0,00	50,10	63,50	77,70	84,00	85,50	81,80	74,60	72,80	89,38
61	100,000	0,00	56,10	69,50	83,70	90,00	91,50	87,80	80,60	78,80	95,38
62	100,000	0,00	54,10	67,50	81,70	88,00	89,50	85,80	78,60	76,80	93,38
63	100,000	0,00	49,40	62,80	77,00	83,30	84,80	81,10	73,90	72,10	88,68
64	100,000	0,00	46,00	59,40	73,60	79,90	81,40	77,70	70,50	68,70	85,28
65	100,000	0,00	46,20	59,60	73,80	80,10	81,60	77,90	70,70	68,90	85,48
66	100,000	0,00	41,10	54,50	68,70	75,00	76,50	72,80	65,60	63,80	80,38
115	10,000	0,00	53,90	67,30	81,50	87,80	89,30	85,60	78,40	76,60	93,18
116	3,981	0,00	58,60	72,00	86,20	92,50	94,00	90,30	83,10	81,30	97,88
117	3,981	0,00	59,80	73,20	87,40	93,70	95,20	91,50	84,30	82,50	99,08
118	3,981	0,00	59,60	73,00	87,20	93,50	95,00	91,30	84,10	82,30	98,88
119	10,000	0,00	61,00	74,40	88,60	94,90	96,40	92,70	85,50	83,70	100,28
120	10,000	0,00	62,80	76,20	90,40	96,70	98,20	94,50	87,30	85,50	102,08
157	--	0,00	59,40	72,80	87,00	93,30	94,80	91,10	83,90	82,10	98,68
158	--	0,00	75,30	88,70	102,90	109,20	110,70	107,00	99,80	98,00	114,58

Model: Rietveld
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	D 31	D 63	D 125	D 250	D 500	D 1k	D 2k	D 4k	D 8k	Lwr Totaal
422_amvb	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,00
431_amvb	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,00
436_amvb	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,00
441_amvb	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,00
442_amvb	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,00
443_amvb	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,00
444_amvb	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,00
1848_amvb	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,00
2943_amvb	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,00
2944_amvb	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,00
2945_amvb	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,00
2946_amvb	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,00
2947_amvb	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,00
2948_amvb	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,00
2949_amvb	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,00
2950_amvb	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,00
2951_amvb	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,00
2952_amvb	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,00
2953_amvb	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,00
2954_amvb	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,00
2955_amvb	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,00
2956_amvb	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,00
2957_amvb	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,00
2958_amvb	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,00
2959_amvb	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,00
2960_amvb	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,00
2961_amvb	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,00
2964_amvb	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,00
3056_amvb	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,00
3058_amvb	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,00
3113_amvb	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,00
amvb003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,00
amvb001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,00
amvb002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,00
380_amvb	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,00
11_vb	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,00
44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109,58
45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106,28
46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,38
47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106,38
48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,28
49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,18
50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108,48
51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,28
55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,78
56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,18
57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,88
58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,58
59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,98
60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,38
61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,38
62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,38
63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,68
64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,28
65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,48
66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,38
115	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,18
116	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,88
117	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,08
118	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,88
119	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,28
120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102,08
157	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,68
158	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114,58

Model: Rietveld
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Groep	Hoogte	Maaiveld	HDef.
159	63:Sigma Coatings Bron 3	63:Sigma C	3,00	0,00	Relatief
82	E:1 mob.kranen CatepillarHD330	AVI, transport	2,00	0,00	Relatief
83	F: middelzware vrachtauto's	AVI, transport	1,50	0,00	Relatief
84	F: middelzware vrachtauto's	AVI, transport	1,50	0,00	Relatief
85	F: middelzware vrachtauto's	AVI, transport	1,50	0,00	Relatief
86	F: middelzware vrachtauto's	AVI, transport	1,50	0,00	Relatief
87	F: middelzware vrachtauto's	AVI, transport	1,50	0,00	Relatief
88	F: middelzware vrachtauto's	AVI, transport	1,50	0,00	Relatief
89	F: middelzware vrachtauto's	AVI, transport	1,50	0,00	Relatief
90	F: middelzware vrachtauto's	AVI, transport	1,50	0,00	Relatief
91	F: middelzware vrachtauto's	AVI, transport	1,50	0,00	Relatief
92	F: middelzware vrachtauto's	AVI, transport	1,50	0,00	Relatief
93	F: middelzware vrachtauto's	AVI, transport	1,50	0,00	Relatief
94	F: middelzware vrachtauto's	AVI, transport	1,50	0,00	Relatief
95	F: middelzware vrachtauto's	AVI, transport	1,50	0,00	Relatief
96	F: middelzware vrachtauto's	AVI, transport	1,50	0,00	Relatief
1	POWER ZERDIRATOR (SHREDDER)	AVI, vaste bronnen	5,00	0,00	Relatief
2	EINFUELLSCHURRE (TOEVOERBAND)	AVI, vaste bronnen	7,00	0,00	Relatief
3	ENTSTAUBUNG (SORTEERRUIMTE)	AVI, vaste bronnen	16,00	0,00	Relatief
4	VENTILATOR	AVI, vaste bronnen	2,00	0,00	Relatief
5	SEPARIERSTATION (SEPARATIE)	AVI, vaste bronnen	5,00	0,00	Relatief
6	A:VORMATERIALPLATZ(1L.+ 15VR.)	AVI, vaste bronnen	6,00	0,00	Relatief
7	A:VORMATERIALPLATZ(1L.+ 15VR.)	AVI, vaste bronnen	6,00	0,00	Relatief
8	A:VORMATERIALPLATZ(1L.+ 15VR.)	AVI, vaste bronnen	6,00	0,00	Relatief
9	A:VORMATERIALPLATZ(1L.+ 15VR.)	AVI, vaste bronnen	6,00	0,00	Relatief
10	A:VORMATERIALPLATZ(1L.+ 15VR.)	AVI, vaste bronnen	6,00	0,00	Relatief
11	A:VORMATERIALPLATZ(1L.+ 15VR.)	AVI, vaste bronnen	6,00	0,00	Relatief
12	A:VORMATERIALPLATZ(1L.+ 15VR.)	AVI, vaste bronnen	6,00	0,00	Relatief
13	A:VORMATERIALPLATZ(1L.+ 15VR.)	AVI, vaste bronnen	6,00	0,00	Relatief
14	A:VORMATERIALPLATZ(1L.+ 15VR.)	AVI, vaste bronnen	6,00	0,00	Relatief
15	A:VORMATERIALPLATZ(1L.+ 15VR.)	AVI, vaste bronnen	6,00	0,00	Relatief
16	A:VORMATERIALPLATZ(1L.+ 15VR.)	AVI, vaste bronnen	6,00	0,00	Relatief
17	A:VORMATERIALPLATZ(1L.+ 15VR.)	AVI, vaste bronnen	6,00	0,00	Relatief
18	A:VORMATERIALPLATZ(1L.+ 15VR.)	AVI, vaste bronnen	6,00	0,00	Relatief
19	A:VORMATERIALPLATZ(1L.+ 15VR.)	AVI, vaste bronnen	6,00	0,00	Relatief
21	B:FERTIGMATERIALPL(1L.+ 15VR.)	AVI, vaste bronnen	4,00	0,00	Relatief
22	B:FERTIGMATERIALPL(1L.+ 15VR.)	AVI, vaste bronnen	4,00	0,00	Relatief
23	B:FERTIGMATERIALPL(1L.+ 15VR.)	AVI, vaste bronnen	4,00	0,00	Relatief
24	B:FERTIGMATERIALPL(1L.+ 15VR.)	AVI, vaste bronnen	4,00	0,00	Relatief
25	B:FERTIGMATERIALPL(1L.+ 15VR.)	AVI, vaste bronnen	4,00	0,00	Relatief
26	B:FERTIGMATERIALPL(1L.+ 15VR.)	AVI, vaste bronnen	4,00	0,00	Relatief
27	B:FERTIGMATERIALPL(1L.+ 15VR.)	AVI, vaste bronnen	4,00	0,00	Relatief
28	B:FERTIGMATERIALPL(1L.+ 15VR.)	AVI, vaste bronnen	4,00	0,00	Relatief
29	B:FERTIGMATERIALPL(1L.+ 15VR.)	AVI, vaste bronnen	4,00	0,00	Relatief
30	B:FERTIGMATERIALPL(1L.+ 15VR.)	AVI, vaste bronnen	4,00	0,00	Relatief
31	B:FERTIGMATERIALPL(1L.+ 15VR.)	AVI, vaste bronnen	4,00	0,00	Relatief
32	B:FERTIGMATERIALPL(1L.+ 15VR.)	AVI, vaste bronnen	4,00	0,00	Relatief
33	B:FERTIGMATERIALPL(1L.+ 15VR.)	AVI, vaste bronnen	4,00	0,00	Relatief
34	C:1 heftruck diesel LINDE HD25	AVI, vaste bronnen	1,50	0,00	Relatief
35	C:1 heftruck diesel LINDE HD25	AVI, vaste bronnen	1,50	0,00	Relatief
36	C:1 heftruck diesel LINDE HD25	AVI, vaste bronnen	1,50	0,00	Relatief
37	C:1 heftruck diesel LINDE HD25	AVI, vaste bronnen	1,50	0,00	Relatief
38	C:1 heftruck diesel LINDE HD25	AVI, vaste bronnen	1,50	0,00	Relatief
39	C:1 heftruck diesel LINDE HD25	AVI, vaste bronnen	1,50	0,00	Relatief
40	C:1 heftruck diesel LINDE HD25	AVI, vaste bronnen	1,50	0,00	Relatief
41	C:1 heftruck diesel LINDE HD25	AVI, vaste bronnen	1,50	0,00	Relatief
42	C:1 heftruck diesel LINDE HD25	AVI, vaste bronnen	1,50	0,00	Relatief
43	C:1 heftruck diesel LINDE HD25	AVI, vaste bronnen	1,50	0,00	Relatief
44	C:1 heftruck diesel LINDE HD25	AVI, vaste bronnen	1,50	0,00	Relatief
45	C:1 heftruck diesel LINDE HD25	AVI, vaste bronnen	1,50	0,00	Relatief
46	C:1 heftruck diesel LINDE HD25	AVI, vaste bronnen	1,50	0,00	Relatief
47	C:1 heftruck diesel LINDE HD25	AVI, vaste bronnen	1,50	0,00	Relatief
48	C:1 heftruck diesel LINDE HD25	AVI, vaste bronnen	1,50	0,00	Relatief
49	C:1 heftruck diesel LINDE HD25	AVI, vaste bronnen	1,50	0,00	Relatief

Model: Rietveld
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	X	Y	Type	Richt.	Hoek	Cb(D)	Cb(A)	Cb(N)	Pb(%)(D)	Pb(%)(A)
159	147232,59	412814,69	Normale puntbron	92,90	131,90	0,00	43,00	--	100,000	0,005
82	147167,04	413405,49	Normale puntbron	0,00	360,00	10,00	--	--	10,000	--
83	147219,98	413437,18	Normale puntbron	0,00	360,00	28,30	--	--	0,148	--
84	147213,06	413439,26	Normale puntbron	0,00	360,00	28,30	--	--	0,148	--
85	147208,56	413436,14	Normale puntbron	0,00	360,00	28,30	--	--	0,148	--
86	147205,10	413432,68	Normale puntbron	0,00	360,00	28,30	--	--	0,148	--
87	147201,30	413428,53	Normale puntbron	0,00	360,00	28,30	--	--	0,148	--
88	147198,18	413425,76	Normale puntbron	0,00	360,00	28,30	--	--	0,148	--
89	147193,34	413421,26	Normale puntbron	0,00	360,00	28,30	--	--	0,148	--
90	147188,50	413417,80	Normale puntbron	0,00	360,00	28,30	--	--	0,148	--
91	147184,34	413412,61	Normale puntbron	0,00	360,00	28,30	--	--	0,148	--
92	147217,90	413444,45	Normale puntbron	0,00	360,00	28,30	--	--	0,148	--
93	147221,71	413448,60	Normale puntbron	0,00	360,00	28,30	--	--	0,148	--
94	147225,86	413453,45	Normale puntbron	0,00	360,00	28,30	--	--	0,148	--
95	147230,70	413459,34	Normale puntbron	0,00	360,00	28,30	--	--	0,148	--
96	147235,54	413463,83	Normale puntbron	0,00	360,00	28,30	--	--	0,148	--
1	147193,85	413456,36	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	--	--	100,000	--
2	147198,89	413461,74	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	--	--	100,000	--
3	147175,96	413452,88	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	--	--	100,000	--
4	147172,66	413442,63	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	--	--	100,000	--
5	147177,01	413438,98	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	--	--	100,000	--
6	147223,63	413434,92	Normale puntbron	0,00	360,00	13,20	--	--	4,786	--
7	147222,25	413442,85	Normale puntbron	0,00	360,00	13,20	--	--	4,786	--
8	147225,01	413451,12	Normale puntbron	0,00	360,00	13,20	--	--	4,786	--
9	147229,15	413458,02	Normale puntbron	0,00	360,00	13,20	--	--	4,786	--
10	147233,28	413465,60	Normale puntbron	0,00	360,00	13,20	--	--	4,786	--
11	147237,41	413474,56	Normale puntbron	0,00	360,00	13,20	--	--	4,786	--
12	147242,93	413482,83	Normale puntbron	0,00	360,00	13,20	--	--	4,786	--
13	147247,75	413492,83	Normale puntbron	0,00	360,00	13,20	--	--	4,786	--
14	147250,50	413502,83	Normale puntbron	0,00	360,00	13,20	--	--	4,786	--
15	147246,37	413512,82	Normale puntbron	0,00	360,00	13,20	--	--	4,786	--
16	147236,04	413512,82	Normale puntbron	0,00	360,00	13,20	--	--	4,786	--
17	147226,73	413505,58	Normale puntbron	0,00	360,00	13,20	--	--	4,786	--
18	147230,52	413495,93	Normale puntbron	0,00	360,00	13,20	--	--	4,786	--
19	147234,31	413485,94	Normale puntbron	0,00	360,00	13,20	--	--	4,786	--
21	147213,30	413432,85	Normale puntbron	0,00	360,00	13,20	--	--	4,786	--
22	147205,03	413426,65	Normale puntbron	0,00	360,00	13,20	--	--	4,786	--
23	147196,07	413420,79	Normale puntbron	0,00	360,00	13,20	--	--	4,786	--
24	147186,77	413414,24	Normale puntbron	0,00	360,00	13,20	--	--	4,786	--
25	147174,71	413408,38	Normale puntbron	0,00	360,00	13,20	--	--	4,786	--
26	147163,34	413406,66	Normale puntbron	0,00	360,00	13,20	--	--	4,786	--
27	147156,45	413407,35	Normale puntbron	0,00	360,00	13,20	--	--	4,786	--
28	147150,94	413409,76	Normale puntbron	0,00	360,00	13,20	--	--	4,786	--
29	147147,50	413414,58	Normale puntbron	0,00	360,00	13,20	--	--	4,786	--
30	147145,08	413420,10	Normale puntbron	0,00	360,00	13,20	--	--	4,786	--
31	147144,40	413425,96	Normale puntbron	0,00	360,00	13,20	--	--	4,786	--
32	147145,08	413432,51	Normale puntbron	0,00	360,00	13,20	--	--	4,786	--
33	147148,87	413439,75	Normale puntbron	0,00	360,00	13,20	--	--	4,786	--
34	147188,74	413426,79	Normale puntbron	0,00	360,00	22,30	--	--	0,589	--
35	147185,03	413431,25	Normale puntbron	0,00	360,00	22,30	--	--	0,589	--
36	147164,97	413420,47	Normale puntbron	0,00	360,00	22,30	--	--	0,589	--
37	147173,89	413419,36	Normale puntbron	0,00	360,00	22,30	--	--	0,589	--
38	147183,92	413419,36	Normale puntbron	0,00	360,00	22,30	--	--	0,589	--
39	147159,03	413426,79	Normale puntbron	0,00	360,00	22,30	--	--	0,589	--
40	147158,28	413435,34	Normale puntbron	0,00	360,00	22,30	--	--	0,589	--
41	147162,00	413443,15	Normale puntbron	0,00	360,00	22,30	--	--	0,589	--
42	147195,43	413424,93	Normale puntbron	0,00	360,00	22,30	--	--	0,589	--
43	147192,83	413437,94	Normale puntbron	0,00	360,00	22,30	--	--	0,589	--
44	147196,92	413434,60	Normale puntbron	0,00	360,00	22,30	--	--	0,589	--
45	147202,68	413430,61	Normale puntbron	0,00	360,00	22,30	--	--	0,589	--
46	147208,21	413435,11	Normale puntbron	0,00	360,00	22,30	--	--	0,589	--
47	147212,37	413439,61	Normale puntbron	0,00	360,00	22,30	--	--	0,589	--
48	147212,71	413446,87	Normale puntbron	0,00	360,00	22,30	--	--	0,589	--
49	147163,48	413455,78	Normale puntbron	0,00	360,00	22,30	--	--	0,589	--

Model: Rietveld
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Pb(%)(N)	Lw. 31	Lw. 63	Lw. 125	Lw. 250	Lw. 500	Lw. 1k	Lw. 2k	Lw. 4k	Lw. 8k	Lw. Totaal
159	--	0,00	79,70	93,10	107,30	113,60	115,10	111,40	104,20	102,40	118,98
82	--	74,50	74,50	94,30	97,30	99,40	97,70	96,70	90,70	81,70	104,58
83	--	65,80	67,50	80,30	86,90	91,60	97,20	96,40	91,20	90,20	101,47
84	--	65,80	67,50	80,30	86,90	91,60	97,20	96,40	91,20	90,20	101,47
85	--	65,80	67,50	80,30	86,90	91,60	97,20	96,40	91,20	90,20	101,47
86	--	65,80	67,50	80,30	86,90	91,60	97,20	96,40	91,20	90,20	101,47
87	--	65,80	67,50	80,30	86,90	91,60	97,20	96,40	91,20	90,20	101,47
88	--	65,80	67,50	80,30	86,90	91,60	97,20	96,40	91,20	90,20	101,47
89	--	65,80	67,50	80,30	86,90	91,60	97,20	96,40	91,20	90,20	101,47
90	--	65,80	67,50	80,30	86,90	91,60	97,20	96,40	91,20	90,20	101,47
91	--	65,80	67,50	80,30	86,90	91,60	97,20	96,40	91,20	90,20	101,47
92	--	65,80	67,50	80,30	86,90	91,60	97,20	96,40	91,20	90,20	101,47
93	--	65,80	67,50	80,30	86,90	91,60	97,20	96,40	91,20	90,20	101,47
94	--	65,80	67,50	80,30	86,90	91,60	97,20	96,40	91,20	90,20	101,47
95	--	65,80	67,50	80,30	86,90	91,60	97,20	96,40	91,20	90,20	101,47
96	--	65,80	67,50	80,30	86,90	91,60	97,20	96,40	91,20	90,20	101,47
1	--	74,00	76,00	85,00	95,00	98,00	100,00	99,00	96,00	85,00	105,06
2	--	64,00	67,00	80,00	91,00	90,00	92,00	90,00	86,00	77,00	97,32
3	--	74,00	78,00	88,00	91,00	93,00	91,00	88,00	83,00	78,00	97,87
4	--	68,00	71,00	80,00	85,00	89,00	91,00	88,00	81,00	70,00	95,13
5	--	72,00	75,00	79,00	87,00	91,00	94,00	94,00	90,00	75,00	99,00
6	--	77,00	80,00	94,00	104,00	100,00	105,00	104,00	101,00	90,00	110,34
7	--	77,00	80,00	94,00	104,00	100,00	105,00	104,00	101,00	90,00	110,34
8	--	77,00	80,00	94,00	104,00	100,00	105,00	104,00	101,00	90,00	110,34
9	--	77,00	80,00	94,00	104,00	100,00	105,00	104,00	101,00	90,00	110,34
10	--	77,00	80,00	94,00	104,00	100,00	105,00	104,00	101,00	90,00	110,34
11	--	77,00	80,00	94,00	104,00	100,00	105,00	104,00	101,00	90,00	110,34
12	--	77,00	80,00	94,00	104,00	100,00	105,00	104,00	101,00	90,00	110,34
13	--	77,00	80,00	94,00	104,00	100,00	105,00	104,00	101,00	90,00	110,34
14	--	77,00	80,00	94,00	104,00	100,00	105,00	104,00	101,00	90,00	110,34
15	--	77,00	80,00	94,00	104,00	100,00	105,00	104,00	101,00	90,00	110,34
16	--	77,00	80,00	94,00	104,00	100,00	105,00	104,00	101,00	90,00	110,34
17	--	77,00	80,00	94,00	104,00	100,00	105,00	104,00	101,00	90,00	110,34
18	--	77,00	80,00	94,00	104,00	100,00	105,00	104,00	101,00	90,00	110,34
19	--	77,00	80,00	94,00	104,00	100,00	105,00	104,00	101,00	90,00	110,34
21	--	76,00	79,00	86,00	95,00	95,00	98,00	101,00	97,00	90,00	105,02
22	--	76,00	79,00	86,00	95,00	95,00	98,00	101,00	97,00	90,00	105,02
23	--	76,00	79,00	86,00	95,00	95,00	98,00	101,00	97,00	90,00	105,02
24	--	76,00	79,00	86,00	95,00	95,00	98,00	101,00	97,00	90,00	105,02
25	--	76,00	79,00	86,00	95,00	95,00	98,00	101,00	97,00	90,00	105,02
26	--	76,00	79,00	86,00	95,00	95,00	98,00	101,00	97,00	90,00	105,02
27	--	76,00	79,00	86,00	95,00	95,00	98,00	101,00	97,00	90,00	105,02
28	--	76,00	79,00	86,00	95,00	95,00	98,00	101,00	97,00	90,00	105,02
29	--	76,00	79,00	86,00	95,00	95,00	98,00	101,00	97,00	90,00	105,02
30	--	76,00	79,00	86,00	95,00	95,00	98,00	101,00	97,00	90,00	105,02
31	--	76,00	79,00	86,00	95,00	95,00	98,00	101,00	97,00	90,00	105,02
32	--	76,00	79,00	86,00	95,00	95,00	98,00	101,00	97,00	90,00	105,02
33	--	76,00	79,00	86,00	95,00	95,00	98,00	101,00	97,00	90,00	105,02
34	--	74,50	78,40	87,50	89,80	94,10	94,70	94,10	88,30	81,00	100,22
35	--	74,50	78,40	87,50	89,80	94,10	94,70	94,10	88,30	81,00	100,22
36	--	74,50	78,40	87,50	89,80	94,10	94,70	94,10	88,30	81,00	100,22
37	--	74,50	78,40	87,50	89,80	94,10	94,70	94,10	88,30	81,00	100,22
38	--	74,50	78,40	87,50	89,80	94,10	94,70	94,10	88,30	81,00	100,22
39	--	74,50	78,40	87,50	89,80	94,10	94,70	94,10	88,30	81,00	100,22
40	--	74,50	78,40	87,50	89,80	94,10	94,70	94,10	88,30	81,00	100,22
41	--	74,50	78,40	87,50	89,80	94,10	94,70	94,10	88,30	81,00	100,22
42	--	74,50	78,40	87,50	89,80	94,10	94,70	94,10	88,30	81,00	100,22
43	--	74,50	78,40	87,50	89,80	94,10	94,70	94,10	88,30	81,00	100,22
44	--	74,50	78,40	87,50	89,80	94,10	94,70	94,10	88,30	81,00	100,22
45	--	74,50	78,40	87,50	89,80	94,10	94,70	94,10	88,30	81,00	100,22
46	--	74,50	78,40	87,50	89,80	94,10	94,70	94,10	88,30	81,00	100,22
47	--	74,50	78,40	87,50	89,80	94,10	94,70	94,10	88,30	81,00	100,22
48	--	74,50	78,40	87,50	89,80	94,10	94,70	94,10	88,30	81,00	100,22
49	--	74,50	78,40	87,50	89,80	94,10	94,70	94,10	88,30	81,00	100,22

Model: Rietveld
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	D 31	D 63	D 125	D 250	D 500	D 1k	D 2k	D 4k	D 8k	Lwr Totaal
159	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118,98
82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,58
83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,47
84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,47
85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,47
86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,47
87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,47
88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,47
89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,47
90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,47
91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,47
92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,47
93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,47
94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,47
95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,47
96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,47
1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,06
2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,32
3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,87
4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,13
5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,00
6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,34
7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,34
8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,34
9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,34
10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,34
11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,34
12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,34
13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,34
14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,34
15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,34
16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,34
17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,34
18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,34
19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,34
21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,02
22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,02
23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,02
24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,02
25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,02
26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,02
27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,02
28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,02
29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,02
30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,02
31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,02
32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,02
33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,02
34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,22
35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,22
36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,22
37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,22
38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,22
39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,22
40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,22
41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,22
42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,22
43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,22
44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,22
45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,22
46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,22
47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,22
48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,22
49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,22

Model: Rietveld
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Groep	Hoogte	Maaiveld	HDef.
50	C:1 heftruck diesel LINDE HD25	AVI, vaste bronnen	1,50	0,00	Relatief
51	C:1 heftruck diesel LINDE HD25	AVI, vaste bronnen	1,50	0,00	Relatief
52	C:1 heftruck diesel LINDE HD25	AVI, vaste bronnen	1,50	0,00	Relatief
53	C:1 heftruck diesel LINDE HD25	AVI, vaste bronnen	1,50	0,00	Relatief
54	C:1 heftruck diesel LINDE HD25	AVI, vaste bronnen	1,50	0,00	Relatief
55	C:1 heftruck diesel LINDE HD25	AVI, vaste bronnen	1,50	0,00	Relatief
56	C:1 heftruck diesel LINDE HD25	AVI, vaste bronnen	1,50	0,00	Relatief
57	C:1 heftruck diesel LINDE HD25	AVI, vaste bronnen	1,50	0,00	Relatief
58	C:1 heftruck diesel LINDE HD25	AVI, vaste bronnen	1,50	0,00	Relatief
59	C:1 heftruck diesel LINDE HD25	AVI, vaste bronnen	1,50	0,00	Relatief
60	C:1 heftruck diesel LINDE HD25	AVI, vaste bronnen	1,50	0,00	Relatief
61	C:1 heftruck diesel LINDE HD25	AVI, vaste bronnen	1,50	0,00	Relatief
62	D: 1 mobiele kraan ATLAS 1804	AVI, vaste bronnen	2,00	0,00	Relatief
63	D: 1 mobiele kraan ATLAS 1804	AVI, vaste bronnen	2,00	0,00	Relatief
64	D: 1 mobiele kraan ATLAS 1804	AVI, vaste bronnen	2,00	0,00	Relatief
65	D: 1 mobiele kraan ATLAS 1804	AVI, vaste bronnen	2,00	0,00	Relatief
66	D: 1 mobiele kraan ATLAS 1804	AVI, vaste bronnen	2,00	0,00	Relatief
67	D: 1 mobiele kraan ATLAS 1804	AVI, vaste bronnen	2,00	0,00	Relatief
68	D: 1 mobiele kraan ATLAS 1804	AVI, vaste bronnen	2,00	0,00	Relatief
69	D: 1 mobiele kraan ATLAS 1804	AVI, vaste bronnen	2,00	0,00	Relatief
70	D: 1 mobiele kraan ATLAS 1804	AVI, vaste bronnen	2,00	0,00	Relatief
71	D: 1 mobiele kraan ATLAS 1804	AVI, vaste bronnen	2,00	0,00	Relatief
72	D: 1 mobiele kraan ATLAS 1804	AVI, vaste bronnen	2,00	0,00	Relatief
73	E:1 mob.kranen CatepillarHD330	AVI, vaste bronnen	2,00	0,00	Relatief
74	E:1 mob.kranen CatepillarHD330	AVI, vaste bronnen	2,00	0,00	Relatief
75	E:1 mob.kranen CatepillarHD330	AVI, vaste bronnen	2,00	0,00	Relatief
76	E:1 mob.kranen CatepillarHD330	AVI, vaste bronnen	2,00	0,00	Relatief
77	E:1 mob.kranen CatepillarHD330	AVI, vaste bronnen	2,00	0,00	Relatief
78	E:1 mob.kranen CatepillarHD330	AVI, vaste bronnen	2,00	0,00	Relatief
79	E:1 mob.kranen CatepillarHD330	AVI, vaste bronnen	2,00	0,00	Relatief
80	E:1 mob.kranen CatepillarHD330	AVI, vaste bronnen	2,00	0,00	Relatief
81	E:1 mob.kranen CatepillarHD330	AVI, vaste bronnen	2,00	0,00	Relatief
328	133:KabelEx Bron 1	133:KabelE	3,00	0,00	Relatief
329	133:KabelEx Bron 2	133:KabelE	3,00	0,00	Relatief
330	133:KabelEx Bron 3	133:KabelE	3,00	0,00	Relatief
331	133:KabelEx Bron 4	133:KabelE	3,00	0,00	Relatief
332	133:KabelEx Bron 5	133:KabelE	3,00	0,00	Relatief
333	134:Huiskes Met. Bron 1	134:Huiske	3,00	0,00	Relatief
334	134:Huiskes Met. Bron 2	134:Huiske	3,00	0,00	Relatief
335	134:Huiskes Met. Bron 3	134:Huiske	3,00	0,00	Relatief
366	154:Heijmans Bron 1	154:Heijma	3,00	5,76	Relatief
367	154:Heijmans Bron 2	154:Heijma	3,00	5,76	Relatief
368	154:Heijmans Bron 3	154:Heijma	3,00	5,76	Relatief
369	154:Heijmans Bron 4	154:Heijma	3,00	5,76	Relatief
370	154:Heijmans Bron 5	154:Heijma	3,00	5,76	Relatief
371	154:Heijmans Bron 6	154:Heijma	3,00	5,76	Relatief
4125	Koelwagens runderen	Dumeco, transport	1,00	6,25	Relatief
4126	Koelwagens runderen	Dumeco, transport	1,00	6,25	Relatief
4127	Koelwagens runderen	Dumeco, transport	1,00	6,25	Relatief
4128	Koelwagens runderen	Dumeco, transport	1,00	6,25	Relatief
4129	Koelwagens runderen	Dumeco, transport	1,00	6,25	Relatief
4130	Koelwagens runderen	Dumeco, transport	1,00	6,23	Relatief
4131	Koelwagens runderen	Dumeco, transport	1,00	6,18	Relatief
4132	Koelwagens runderen	Dumeco, transport	1,00	6,13	Relatief
4133	Koelwagens runderen	Dumeco, transport	1,00	6,08	Relatief
4134	Koelwagens runderen	Dumeco, transport	1,00	6,03	Relatief
4135	Koelwagens runderen	Dumeco, transport	1,00	5,97	Relatief
4136	Koelwagens runderen	Dumeco, transport	1,00	6,01	Relatief
4137	Veewagens runderen	Dumeco, transport	1,00	6,24	Relatief
4139	Veewagens runderen	Dumeco, transport	1,00	6,24	Relatief
4141	Veewagens runderen	Dumeco, transport	1,00	6,22	Relatief
4142	Veewagens runderen	Dumeco, transport	1,00	6,20	Relatief
4144	Veewagens runderen	Dumeco, transport	1,00	6,04	Relatief
4145	Veewagens runderen	Dumeco, transport	1,00	5,95	Relatief

Model: Rietveld
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	X	Y	Type	Richt.	Hoek	Cb(D)	Cb(A)	Cb(N)	Pb(%)(D)	Pb(%)(A)
50	147170,91	413461,73	Normale puntbron	0,00	360,00	22,30	--	--	0,589	--
51	147218,09	413451,70	Normale puntbron	0,00	360,00	22,30	--	--	0,589	--
52	147222,18	413457,27	Normale puntbron	0,00	360,00	22,30	--	--	0,589	--
53	147228,12	413463,22	Normale puntbron	0,00	360,00	22,30	--	--	0,589	--
54	147235,18	413468,05	Normale puntbron	0,00	360,00	22,30	--	--	0,589	--
55	147241,87	413474,00	Normale puntbron	0,00	360,00	22,30	--	--	0,589	--
56	147248,92	413481,43	Normale puntbron	0,00	360,00	22,30	--	--	0,589	--
57	147255,98	413488,86	Normale puntbron	0,00	360,00	22,30	--	--	0,589	--
58	147182,06	413474,00	Normale puntbron	0,00	360,00	22,30	--	--	0,589	--
59	147175,37	413468,05	Normale puntbron	0,00	360,00	22,30	--	--	0,589	--
60	147193,57	413486,26	Normale puntbron	0,00	360,00	22,30	--	--	0,589	--
61	147188,37	413479,94	Normale puntbron	0,00	360,00	22,30	--	--	0,589	--
62	147219,72	413495,69	Normale puntbron	0,00	360,00	18,20	--	--	1,514	--
63	147227,71	413494,35	Normale puntbron	0,00	360,00	18,20	--	--	1,514	--
64	147240,60	413487,24	Normale puntbron	0,00	360,00	18,20	--	--	1,514	--
65	147233,94	413490,80	Normale puntbron	0,00	360,00	18,20	--	--	1,514	--
66	147243,27	413482,35	Normale puntbron	0,00	360,00	18,20	--	--	1,514	--
67	147243,71	413475,68	Normale puntbron	0,00	360,00	18,20	--	--	1,514	--
68	147241,04	413467,68	Normale puntbron	0,00	360,00	18,20	--	--	1,514	--
69	147207,72	413489,91	Normale puntbron	0,00	360,00	18,20	--	--	1,514	--
70	147236,60	413460,56	Normale puntbron	0,00	360,00	18,20	--	--	1,514	--
71	147202,83	413483,24	Normale puntbron	0,00	360,00	18,20	--	--	1,514	--
72	147211,72	413495,69	Normale puntbron	0,00	360,00	18,20	--	--	1,514	--
73	147149,15	413439,36	Normale puntbron	0,00	360,00	10,00	--	--	10,000	--
74	147147,22	413413,23	Normale puntbron	0,00	360,00	10,00	--	--	10,000	--
75	147152,53	413444,68	Normale puntbron	0,00	360,00	10,00	--	--	10,000	--
76	147144,31	413419,04	Normale puntbron	0,00	360,00	10,00	--	--	10,000	--
77	147153,02	413409,36	Normale puntbron	0,00	360,00	10,00	--	--	10,000	--
78	147159,30	413406,46	Normale puntbron	0,00	360,00	10,00	--	--	10,000	--
79	147143,83	413426,30	Normale puntbron	0,00	360,00	10,00	--	--	10,000	--
80	147174,29	413406,46	Normale puntbron	0,00	360,00	10,00	--	--	10,000	--
81	147145,77	413433,55	Normale puntbron	0,00	360,00	10,00	--	--	10,000	--
328	146457,00	413096,00	Normale puntbron	322,20	160,70	0,00	--	--	100,000	--
329	146457,00	413096,00	Normale puntbron	234,00	15,60	0,00	--	--	100,000	--
330	146457,00	413096,00	Normale puntbron	220,20	12,00	0,00	--	--	100,000	--
331	146457,00	413096,00	Normale puntbron	208,40	11,60	0,00	--	--	100,000	--
332	146457,00	413096,00	Normale puntbron	122,60	160,10	0,00	--	--	100,000	--
333	146437,00	413076,00	Normale puntbron	23,80	360,00	0,00	--	--	100,000	--
334	146437,00	413076,00	Normale puntbron	224,50	159,30	0,00	--	--	100,000	--
335	146437,00	413076,00	Normale puntbron	124,20	41,30	0,00	--	--	100,000	--
366	147843,91	412652,00	Normale puntbron	55,90	49,50	0,00	5,00	10,00	100,000	31,623
367	147843,91	412652,00	Normale puntbron	11,30	39,60	0,00	1,00	6,00	100,000	79,433
368	147843,91	412652,00	Normale puntbron	335,00	33,10	0,00	3,00	9,00	100,000	50,119
369	147843,91	412652,00	Normale puntbron	290,60	55,80	0,00	5,00	11,00	100,000	31,623
370	147843,50	412651,52	Normale puntbron	214,00	97,40	0,00	10,00	16,00	100,000	10,000
371	147844,09	412651,52	Normale puntbron	123,00	84,70	0,00	6,00	11,00	100,000	25,119
4125	147983,39	412746,10	Normale puntbron	0,00	360,00	13,60	30,00	26,00	4,365	0,100
4126	147968,61	412757,87	Normale puntbron	0,00	360,00	13,60	30,00	26,00	4,365	0,100
4127	147952,23	412769,22	Normale puntbron	0,00	360,00	13,60	30,00	26,00	4,365	0,100
4128	147935,19	412758,85	Normale puntbron	0,00	360,00	13,60	30,00	26,00	4,365	0,100
4129	147922,83	412743,56	Normale puntbron	0,00	360,00	13,60	30,00	26,00	4,365	0,100
4130	147909,58	412727,15	Normale puntbron	0,00	360,00	13,60	30,00	26,00	4,365	0,100
4131	147894,69	412739,32	Normale puntbron	0,00	360,00	13,60	30,00	26,00	4,365	0,100
4132	147879,19	412752,08	Normale puntbron	0,00	360,00	13,60	30,00	26,00	4,365	0,100
4133	147863,89	412764,65	Normale puntbron	0,00	360,00	13,60	30,00	26,00	4,365	0,100
4134	147847,99	412777,60	Normale puntbron	0,00	360,00	13,60	30,00	26,00	4,365	0,100
4135	147831,30	412789,84	Normale puntbron	0,00	360,00	13,60	30,00	26,00	4,365	0,100
4136	147845,55	412805,47	Normale puntbron	0,00	360,00	13,60	30,00	26,00	4,365	0,100
4137	147991,23	412756,62	Normale puntbron	0,00	360,00	17,90	30,20	23,20	1,622	0,095
4139	147960,12	412785,32	Normale puntbron	0,00	360,00	17,90	30,20	23,20	1,622	0,095
4141	147937,10	412814,34	Normale puntbron	0,00	360,00	17,90	30,20	23,20	1,622	0,095
4142	147923,38	412827,79	Normale puntbron	0,00	360,00	17,90	30,20	23,20	1,622	0,095
4144	147892,93	412854,69	Normale puntbron	0,00	360,00	17,90	30,20	23,20	1,622	0,095
4145	147878,39	412868,14	Normale puntbron	0,00	360,00	17,90	30,20	23,20	1,622	0,095

Model: Rietveld
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Pb(%)(N)	Lw. 31	Lw. 63	Lw. 125	Lw. 250	Lw. 500	Lw. 1k	Lw. 2k	Lw. 4k	Lw. 8k	Lw. Totaal
50	--	74,50	78,40	87,50	89,80	94,10	94,70	94,10	88,30	81,00	100,22
51	--	74,50	78,40	87,50	89,80	94,10	94,70	94,10	88,30	81,00	100,22
52	--	74,50	78,40	87,50	89,80	94,10	94,70	94,10	88,30	81,00	100,22
53	--	74,50	78,40	87,50	89,80	94,10	94,70	94,10	88,30	81,00	100,22
54	--	74,50	78,40	87,50	89,80	94,10	94,70	94,10	88,30	81,00	100,22
55	--	74,50	78,40	87,50	89,80	94,10	94,70	94,10	88,30	81,00	100,22
56	--	74,50	78,40	87,50	89,80	94,10	94,70	94,10	88,30	81,00	100,22
57	--	74,50	78,40	87,50	89,80	94,10	94,70	94,10	88,30	81,00	100,22
58	--	74,50	78,40	87,50	89,80	94,10	94,70	94,10	88,30	81,00	100,22
59	--	74,50	78,40	87,50	89,80	94,10	94,70	94,10	88,30	81,00	100,22
60	--	74,50	78,40	87,50	89,80	94,10	94,70	94,10	88,30	81,00	100,22
61	--	74,50	78,40	87,50	89,80	94,10	94,70	94,10	88,30	81,00	100,22
62	--	74,50	74,50	94,30	97,30	99,40	97,70	96,70	90,70	81,70	104,58
63	--	74,50	74,50	94,30	97,30	99,40	97,70	96,70	90,70	81,70	104,58
64	--	74,50	74,50	94,30	97,30	99,40	97,70	96,70	90,70	81,70	104,58
65	--	74,50	74,50	94,30	97,30	99,40	97,70	96,70	90,70	81,70	104,58
66	--	74,50	74,50	94,30	97,30	99,40	97,70	96,70	90,70	81,70	104,58
67	--	74,50	74,50	94,30	97,30	99,40	97,70	96,70	90,70	81,70	104,58
68	--	74,50	74,50	94,30	97,30	99,40	97,70	96,70	90,70	81,70	104,58
69	--	74,50	74,50	94,30	97,30	99,40	97,70	96,70	90,70	81,70	104,58
70	--	74,50	74,50	94,30	97,30	99,40	97,70	96,70	90,70	81,70	104,58
71	--	74,50	74,50	94,30	97,30	99,40	97,70	96,70	90,70	81,70	104,58
72	--	74,50	74,50	94,30	97,30	99,40	97,70	96,70	90,70	81,70	104,58
73	--	74,50	74,50	94,30	97,30	99,40	97,70	96,70	90,70	81,70	104,58
74	--	74,50	74,50	94,30	97,30	99,40	97,70	96,70	90,70	81,70	104,58
75	--	74,50	74,50	94,30	97,30	99,40	97,70	96,70	90,70	81,70	104,58
76	--	74,50	74,50	94,30	97,30	99,40	97,70	96,70	90,70	81,70	104,58
77	--	74,50	74,50	94,30	97,30	99,40	97,70	96,70	90,70	81,70	104,58
78	--	74,50	74,50	94,30	97,30	99,40	97,70	96,70	90,70	81,70	104,58
79	--	74,50	74,50	94,30	97,30	99,40	97,70	96,70	90,70	81,70	104,58
80	--	74,50	74,50	94,30	97,30	99,40	97,70	96,70	90,70	81,70	104,58
81	--	74,50	74,50	94,30	97,30	99,40	97,70	96,70	90,70	81,70	104,58
328	--	0,00	63,30	76,70	90,90	97,20	98,70	95,00	87,80	86,00	102,58
329	--	0,00	59,50	72,90	87,10	93,40	94,90	91,20	84,00	82,20	98,78
330	--	0,00	58,30	71,70	85,90	92,20	93,70	90,00	82,80	81,00	97,58
331	--	0,00	63,30	76,70	90,90	97,20	98,70	95,00	87,80	86,00	102,58
332	--	0,00	64,10	77,50	91,70	98,00	99,50	95,80	88,60	86,80	103,38
333	--	55,00	66,00	77,00	82,00	87,00	89,00	85,00	82,00	71,00	93,00
334	--	0,00	60,00	73,40	87,60	93,90	95,40	91,70	84,50	82,70	99,28
335	--	0,00	65,50	78,90	93,10	99,40	100,90	97,20	90,00	88,20	104,78
366	10,000	0,00	67,40	80,80	95,00	101,30	102,80	99,10	91,90	90,10	106,68
367	25,119	0,00	64,30	77,70	91,90	98,20	99,70	96,00	88,80	87,00	103,58
368	12,589	0,00	66,10	79,50	93,70	100,00	101,50	97,80	90,60	88,80	105,38
369	7,943	0,00	69,80	83,20	97,40	103,70	105,20	101,50	94,30	92,50	109,08
370	2,512	0,00	73,70	87,10	101,30	107,60	109,10	105,40	98,20	96,40	112,98
371	7,943	0,00	66,80	80,20	94,40	100,70	102,20	98,50	91,30	89,50	106,08
4125	0,251	57,70	81,30	93,50	93,40	99,40	100,20	97,50	93,00	83,30	104,99
4126	0,251	57,70	81,30	93,50	93,40	99,40	100,20	97,50	93,00	83,30	104,99
4127	0,251	57,70	81,30	93,50	93,40	99,40	100,20	97,50	93,00	83,30	104,99
4128	0,251	57,70	81,30	93,50	93,40	99,40	100,20	97,50	93,00	83,30	104,99
4129	0,251	57,70	81,30	93,50	93,40	99,40	100,20	97,50	93,00	83,30	104,99
4130	0,251	57,70	81,30	93,50	93,40	99,40	100,20	97,50	93,00	83,30	104,99
4131	0,251	57,70	81,30	93,50	93,40	99,40	100,20	97,50	93,00	83,30	104,99
4132	0,251	57,70	81,30	93,50	93,40	99,40	100,20	97,50	93,00	83,30	104,99
4133	0,251	57,70	81,30	93,50	93,40	99,40	100,20	97,50	93,00	83,30	104,99
4134	0,251	57,70	81,30	93,50	93,40	99,40	100,20	97,50	93,00	83,30	104,99
4135	0,251	57,70	81,30	93,50	93,40	99,40	100,20	97,50	93,00	83,30	104,99
4136	0,251	57,70	81,30	93,50	93,40	99,40	100,20	97,50	93,00	83,30	104,99
4137	0,479	57,70	81,30	93,50	93,40	99,40	100,20	97,50	93,00	83,30	104,99
4139	0,479	57,70	81,30	93,50	93,40	99,40	100,20	97,50	93,00	83,30	104,99
4141	0,479	57,70	81,30	93,50	93,40	99,40	100,20	97,50	93,00	83,30	104,99
4142	0,479	57,70	81,30	93,50	93,40	99,40	100,20	97,50	93,00	83,30	104,99
4144	0,479	57,70	81,30	93,50	93,40	99,40	100,20	97,50	93,00	83,30	104,99
4145	0,479	57,70	81,30	93,50	93,40	99,40	100,20	97,50	93,00	83,30	104,99

Model: Rietveld
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	D 31	D 63	D 125	D 250	D 500	D 1k	D 2k	D 4k	D 8k	Lwr Totaal
50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,22
51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,22
52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,22
53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,22
54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,22
55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,22
56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,22
57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,22
58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,22
59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,22
60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,22
61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,22
62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,58
63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,58
64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,58
65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,58
66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,58
67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,58
68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,58
69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,58
70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,58
71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,58
72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,58
73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,58
74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,58
75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,58
76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,58
77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,58
78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,58
79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,58
80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,58
81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,58
328	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102,58
329	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,78
330	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,58
331	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102,58
332	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,38
333	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,00
334	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,28
335	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,78
366	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106,68
367	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,58
368	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,38
369	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109,08
370	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112,98
371	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106,08
4125	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,99
4126	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,99
4127	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,99
4128	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,99
4129	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,99
4130	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,99
4131	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,99
4132	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,99
4133	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,99
4134	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,99
4135	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,99
4136	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,99
4137	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,99
4139	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,99
4141	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,99
4142	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,99
4144	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,99
4145	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,99

Model: Rietveld
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Groep	Hoogte	Maaiveld	HDef.
4146	Veewagens runderen	Dumeco, transport	1,00	5,87	Relatief
4147	Veewagens runderen	Dumeco, transport	1,00	5,80	Relatief
4148	Veewagens runderen	Dumeco, transport	1,00	5,77	Relatief
4149	Veewagens runderen	Dumeco, transport	1,00	5,75	Relatief
4151	Koelwagens Kalveren	Dumeco, transport	1,00	6,25	Relatief
4152	Koelwagens Kalveren	Dumeco, transport	1,00	6,25	Relatief
4154	Koelwagens Kalveren	Dumeco, transport	1,00	6,25	Relatief
4156	Koelwagens Kalveren	Dumeco, transport	1,00	6,18	Relatief
4157	Koelwagens Kalveren	Dumeco, transport	1,00	6,13	Relatief
4158	Koelwagens Kalveren	Dumeco, transport	1,00	6,08	Relatief
4159	Koelwagens Kalveren	Dumeco, transport	1,00	6,03	Relatief
4160	Koelwagens Kalveren	Dumeco, transport	1,00	6,06	Relatief
4162	Veewagens kalveren	Dumeco, transport	1,00	6,24	Relatief
4164	Veewagens kalveren	Dumeco, transport	1,00	6,25	Relatief
4165	Veewagens kalveren	Dumeco, transport	1,00	6,25	Relatief
4168	Afval (bloed/botten enz.)	Dumeco, transport	1,00	6,24	Relatief
4169	Afval (bloed/botten enz.)	Dumeco, transport	1,00	6,23	Relatief
4172	Afval (bloed/botten enz.)	Dumeco, transport	1,00	6,12	Relatief
4175	Afval (bloed/botten enz.)	Dumeco, transport	1,00	5,87	Relatief
4177	Koelwagens varkens	Dumeco, transport	1,00	6,24	Relatief
4178	Koelwagens varkens	Dumeco, transport	1,00	6,24	Relatief
4179	Koelwagens varkens	Dumeco, transport	1,00	6,24	Relatief
4180	Koelwagens varkens	Dumeco, transport	1,00	6,23	Relatief
4181	Koelwagens varkens	Dumeco, transport	1,00	6,20	Relatief
4182	Koelwagens varkens	Dumeco, transport	1,00	6,16	Relatief
4183	Koelwagens varkens	Dumeco, transport	1,00	6,13	Relatief
4184	Koelwagens varkens	Dumeco, transport	1,00	6,11	Relatief
4186	Afblaas rooster	Dumeco, vaste bronnen	1,00	6,12	Relatief
4187	Open deur	Dumeco, vaste bronnen	2,00	6,13	Relatief
4188	Afblaas rooster	Dumeco, vaste bronnen	1,00	6,15	Relatief
4189	Uitlaat verwarmings pijpen	Dumeco, vaste bronnen	9,00	6,22	Relatief
4190	Condensorbank 1	Dumeco, vaste bronnen	1,50	6,21	Relatief
4191	Condensorbank 2	Dumeco, vaste bronnen	1,50	6,20	Relatief
4192	Condensorbank 3	Dumeco, vaste bronnen	1,50	6,19	Relatief
4193	Condensorbank 4	Dumeco, vaste bronnen	1,50	6,17	Relatief
4194	Afblaas	Dumeco, vaste bronnen	0,50	6,13	Relatief
4195	Afblaas	Dumeco, vaste bronnen	0,50	6,14	Relatief
4196	Condensorbank (10 vents)	Dumeco, vaste bronnen	2,50	6,08	Relatief
4197	Coltkap krattenwasserij	Dumeco, vaste bronnen	0,50	6,05	Relatief
4198	Opening afblaas in gevel	Dumeco, vaste bronnen	0,80	6,13	Relatief
4199	Uitlaat op vark. veredeling	Dumeco, vaste bronnen	0,50	6,14	Relatief
4200	Uitlaat op vark. veredeling	Dumeco, vaste bronnen	0,50	6,14	Relatief
4201	Condensorbank varkens	Dumeco, vaste bronnen	1,50	6,02	Relatief
4202	Langzaam draaiende condensor	Dumeco, vaste bronnen	2,50	6,11	Relatief
4203	pijpje op rundslacht	Dumeco, vaste bronnen	0,10	5,82	Relatief
4204	Opening & deurtje runder	Dumeco, vaste bronnen	2,00	5,94	Relatief
4205	Open deur 1	Dumeco, vaste bronnen	2,00	5,97	Relatief
4206	Open deur 2	Dumeco, vaste bronnen	2,00	5,94	Relatief
4207	Langzaam draaiende condensor	Dumeco, vaste bronnen	2,50	5,95	Relatief
4208	opening runder	Dumeco, vaste bronnen	1,00	5,93	Relatief
4209	Condensor vitelco	Dumeco, vaste bronnen	1,00	5,71	Relatief
4210	Condensor vitelco	Dumeco, vaste bronnen	0,80	5,71	Relatief
4211	Condensor vitelco	Dumeco, vaste bronnen	0,80	5,71	Relatief
4212	Condensor vitelco	Dumeco, vaste bronnen	1,50	5,71	Relatief
4214	Condensor vitelco	Dumeco, vaste bronnen	1,50	5,71	Relatief
4215	Heftruck (gas)	Dumeco, vaste bronnen	0,80	5,76	Relatief
4216	Heftruck (gas)	Dumeco, vaste bronnen	0,80	5,84	Relatief
4217	Heftruck (gas)	Dumeco, vaste bronnen	0,80	5,92	Relatief
4218	Heftruck (gas)	Dumeco, vaste bronnen	0,80	6,09	Relatief
4219	Heftruck (gas)	Dumeco, vaste bronnen	0,80	6,19	Relatief
4220	Heftruck (gas)	Dumeco, vaste bronnen	0,80	6,08	Relatief
4221	Wasplaats	Dumeco, vaste bronnen	1,50	6,25	Relatief
4222	Wasplaats	Dumeco, vaste bronnen	1,50	6,24	Relatief
4223	Condensor (nieuw)	Dumeco, vaste bronnen	1,00	6,19	Relatief

Model: Rietveld
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	X	Y	Type	Richt.	Hoek	Cb(D)	Cb(A)	Cb(N)	Pb(%)(D)	Pb(%)(A)
4146	147864,12	412882,14	Normale puntbron	0,00	360,00	17,90	30,20	23,20	1,622	0,095
4147	147852,05	412896,14	Normale puntbron	0,00	360,00	17,90	30,20	23,20	1,622	0,095
4148	147834,83	412890,81	Normale puntbron	0,00	360,00	17,90	30,20	23,20	1,622	0,095
4149	147817,37	412881,64	Normale puntbron	0,00	360,00	17,90	30,20	23,20	1,622	0,095
4151	147969,00	412758,58	Normale puntbron	0,00	360,00	13,20	29,60	25,60	4,786	0,110
4152	147952,83	412769,13	Normale puntbron	0,00	360,00	13,20	29,60	25,60	4,786	0,110
4154	147922,63	412743,26	Normale puntbron	0,00	360,00	13,20	29,60	25,60	4,786	0,110
4156	147894,38	412739,72	Normale puntbron	0,00	360,00	13,20	29,60	25,60	4,786	0,110
4157	147878,99	412752,08	Normale puntbron	0,00	360,00	13,20	29,60	25,60	4,786	0,110
4158	147864,09	412764,75	Normale puntbron	0,00	360,00	13,20	29,60	25,60	4,786	0,110
4159	147847,78	412778,20	Normale puntbron	0,00	360,00	13,20	29,60	25,60	4,786	0,110
4160	147860,35	412793,00	Normale puntbron	0,00	360,00	13,20	29,60	25,60	4,786	0,110
4162	147974,63	412769,37	Normale puntbron	0,00	360,00	18,70	33,10	25,70	1,349	0,049
4164	147942,96	412792,88	Normale puntbron	0,00	360,00	18,70	33,10	25,70	1,349	0,049
4165	147932,95	412800,12	Normale puntbron	0,00	360,00	18,70	33,10	25,70	1,349	0,049
4168	147958,66	412780,52	Normale puntbron	0,00	360,00	12,60	27,00	--	5,495	0,200
4169	147948,62	412802,27	Normale puntbron	0,00	360,00	12,60	27,00	--	5,495	0,200
4172	147905,86	412843,51	Normale puntbron	0,00	360,00	12,60	27,00	--	5,495	0,200
4175	147862,96	412880,33	Normale puntbron	0,00	360,00	12,60	27,00	--	5,495	0,200
4177	147990,89	412756,54	Normale puntbron	0,00	360,00	13,20	29,70	--	4,786	0,107
4178	147974,72	412769,45	Normale puntbron	0,00	360,00	13,20	29,70	--	4,786	0,107
4179	147958,92	412780,71	Normale puntbron	0,00	360,00	13,20	29,70	--	4,786	0,107
4180	147953,51	412800,71	Normale puntbron	0,00	360,00	13,20	29,70	--	4,786	0,107
4181	147953,24	412822,21	Normale puntbron	0,00	360,00	13,20	29,70	--	4,786	0,107
4182	147966,47	412837,49	Normale puntbron	0,00	360,00	13,20	29,70	--	4,786	0,107
4183	147967,39	412856,19	Normale puntbron	0,00	360,00	13,20	29,70	--	4,786	0,107
4184	147952,91	412869,11	Normale puntbron	0,00	360,00	13,20	29,70	--	4,786	0,107
4186	147904,96	412818,22	Normale puntbron	0,00	360,00	0,50	1,20	3,00	89,125	75,858
4187	147907,97	412824,01	Normale puntbron	0,00	360,00	0,50	1,20	3,00	89,125	75,858
4188	147910,71	412823,47	Normale puntbron	0,00	360,00	0,50	1,20	3,00	89,125	75,858
4189	147928,83	412817,30	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	3,00	3,00	100,000	50,119
4190	147920,25	412810,07	Normale puntbron	0,00	360,00	0,50	1,20	3,00	89,125	75,858
4191	147918,26	412812,15	Normale puntbron	0,00	360,00	0,50	1,20	3,00	89,125	75,858
4192	147916,72	412813,77	Normale puntbron	0,00	360,00	0,50	1,20	3,00	89,125	75,858
4193	147914,19	412815,58	Normale puntbron	0,00	360,00	0,50	1,20	3,00	89,125	75,858
4194	147907,77	412821,46	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	100,000	100,000
4195	147909,58	412820,01	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	100,000	100,000
4196	147886,99	412817,93	Normale puntbron	0,00	360,00	0,50	1,20	3,00	89,125	75,858
4197	147894,94	412886,83	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	1,20	7,30	100,000	75,858
4198	147906,58	412816,79	Normale puntbron	0,00	360,00	0,50	1,20	3,00	89,125	75,858
4199	147915,91	412863,14	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	100,000	100,000
4200	147913,20	412865,67	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	100,000	100,000
4201	147888,80	412873,45	Normale puntbron	0,00	360,00	0,50	1,20	3,00	89,125	75,858
4202	147903,78	412871,43	Normale puntbron	0,00	360,00	0,50	1,20	3,00	89,125	75,858
4203	147838,36	412874,15	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	1,20	7,30	100,000	75,858
4204	147837,89	412826,00	Normale puntbron	0,00	360,00	0,50	1,20	3,00	89,125	75,858
4205	147850,34	412828,28	Normale puntbron	0,00	360,00	0,50	1,20	3,00	89,125	75,858
4206	147844,91	412833,20	Normale puntbron	0,00	360,00	0,50	1,20	3,00	89,125	75,858
4207	147848,55	412832,44	Normale puntbron	0,00	360,00	0,50	1,20	3,00	89,125	75,858
4208	147838,86	412829,43	Normale puntbron	0,00	360,00	0,50	1,20	3,00	89,125	75,858
4209	147777,69	412859,54	Normale puntbron	0,00	360,00	0,50	10,00	10,00	89,125	10,000
4210	147776,65	412857,92	Normale puntbron	0,00	360,00	0,50	10,00	10,00	89,125	10,000
4211	147775,89	412857,16	Normale puntbron	0,00	360,00	0,50	10,00	10,00	89,125	10,000
4212	147774,94	412856,03	Normale puntbron	0,00	360,00	0,50	10,00	10,00	89,125	10,000
4214	147773,61	412854,32	Normale puntbron	0,00	360,00	0,50	10,00	10,00	89,125	10,000
4215	147764,64	412826,67	Normale puntbron	0,00	360,00	10,80	--	--	8,318	--
4216	147803,41	412831,20	Normale puntbron	0,00	360,00	10,80	--	--	8,318	--
4217	147872,90	412872,01	Normale puntbron	0,00	360,00	10,80	--	--	8,318	--
4218	147900,09	412848,84	Normale puntbron	0,00	360,00	10,80	--	--	8,318	--
4219	147918,72	412830,70	Normale puntbron	0,00	360,00	10,80	--	--	8,318	--
4220	147916,70	412898,21	Normale puntbron	0,00	360,00	10,80	--	--	8,318	--
4221	147938,76	412801,34	Normale puntbron	0,00	360,00	3,00	--	--	50,119	--
4222	147917,67	412748,57	Normale puntbron	0,00	360,00	3,00	--	--	50,119	--
4223	147930,15	412834,70	Normale puntbron	0,00	360,00	0,50	1,20	3,00	89,125	75,858

Model: Rietveld
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Pb(%)(N)	Lw. 31	Lw. 63	Lw. 125	Lw. 250	Lw. 500	Lw. 1k	Lw. 2k	Lw. 4k	Lw. 8k	Lw. Totaal
4146	0,479	57,70	81,30	93,50	93,40	99,40	100,20	97,50	93,00	83,30	104,99
4147	0,479	57,70	81,30	93,50	93,40	99,40	100,20	97,50	93,00	83,30	104,99
4148	0,479	57,70	81,30	93,50	93,40	99,40	100,20	97,50	93,00	83,30	104,99
4149	0,479	57,70	81,30	93,50	93,40	99,40	100,20	97,50	93,00	83,30	104,99
4151	0,275	57,70	81,30	93,50	93,40	99,40	100,20	97,50	93,00	83,30	104,99
4152	0,275	57,70	81,30	93,50	93,40	99,40	100,20	97,50	93,00	83,30	104,99
4154	0,275	57,70	81,30	93,50	93,40	99,40	100,20	97,50	93,00	83,30	104,99
4156	0,275	57,70	81,30	93,50	93,40	99,40	100,20	97,50	93,00	83,30	104,99
4157	0,275	57,70	81,30	93,50	93,40	99,40	100,20	97,50	93,00	83,30	104,99
4158	0,275	57,70	81,30	93,50	93,40	99,40	100,20	97,50	93,00	83,30	104,99
4159	0,275	57,70	81,30	93,50	93,40	99,40	100,20	97,50	93,00	83,30	104,99
4160	0,275	57,70	81,30	93,50	93,40	99,40	100,20	97,50	93,00	83,30	104,99
4162	0,269	57,70	81,30	93,50	93,40	99,40	100,20	97,50	93,00	83,30	104,99
4164	0,269	57,70	81,30	93,50	93,40	99,40	100,20	97,50	93,00	83,30	104,99
4165	0,269	57,70	81,30	93,50	93,40	99,40	100,20	97,50	93,00	83,30	104,99
4168	--	57,70	81,30	93,50	93,40	99,40	100,20	97,50	93,00	83,30	104,99
4169	--	57,70	81,30	93,50	93,40	99,40	100,20	97,50	93,00	83,30	104,99
4172	--	57,70	81,30	93,50	93,40	99,40	100,20	97,50	93,00	83,30	104,99
4175	--	57,70	81,30	93,50	93,40	99,40	100,20	97,50	93,00	83,30	104,99
4177	--	57,70	81,30	93,50	93,40	99,40	100,20	97,50	93,00	83,30	104,99
4178	--	57,70	81,30	93,50	93,40	99,40	100,20	97,50	93,00	83,30	104,99
4179	--	57,70	81,30	93,50	93,40	99,40	100,20	97,50	93,00	83,30	104,99
4180	--	57,70	81,30	93,50	93,40	99,40	100,20	97,50	93,00	83,30	104,99
4181	--	57,70	81,30	93,50	93,40	99,40	100,20	97,50	93,00	83,30	104,99
4182	--	57,70	81,30	93,50	93,40	99,40	100,20	97,50	93,00	83,30	104,99
4183	--	57,70	81,30	93,50	93,40	99,40	100,20	97,50	93,00	83,30	104,99
4184	--	57,70	81,30	93,50	93,40	99,40	100,20	97,50	93,00	83,30	104,99
4186	50,119	40,40	61,50	68,70	80,00	85,60	86,50	80,70	74,60	64,80	90,29
4187	50,119	28,40	52,00	64,20	68,50	80,20	79,30	76,70	71,00	61,10	84,16
4188	50,119	39,30	58,00	66,50	68,70	76,50	87,60	82,10	75,70	62,80	89,21
4189	50,119	39,60	67,20	80,90	84,90	84,40	69,30	57,70	51,00	39,60	88,59
4190	50,119	76,10	85,10	90,00	88,40	87,70	88,90	84,50	80,40	71,70	95,83
4191	50,119	78,90	88,70	92,80	91,60	94,90	94,20	92,00	88,10	79,80	100,87
4192	50,119	83,40	91,10	95,20	96,60	100,30	98,60	95,80	91,50	83,00	105,15
4193	50,119	73,50	87,60	87,20	86,40	89,20	92,20	90,70	87,20	79,20	97,66
4194	100,000	65,60	75,40	79,50	78,30	81,60	80,90	78,70	74,80	66,50	87,57
4195	100,000	65,60	75,40	79,50	78,30	81,60	80,90	78,70	74,80	66,50	87,57
4196	50,119	53,50	73,40	80,70	86,40	92,00	94,40	93,60	87,40	80,10	98,95
4197	18,621	27,10	33,10	53,80	60,00	58,90	59,40	61,00	86,00	74,00	86,31
4198	50,119	33,50	54,30	65,40	70,20	87,90	94,00	86,80	80,50	69,90	95,73
4199	100,000	30,50	53,40	68,60	74,90	79,40	78,80	76,70	70,60	62,70	84,17
4200	100,000	30,50	53,40	68,60	74,90	79,40	78,80	76,70	70,60	62,70	84,17
4201	50,119	37,80	56,90	73,80	82,60	83,70	85,20	81,30	76,20	77,30	90,01
4202	50,119	35,70	47,80	72,50	79,60	83,70	84,00	82,40	78,20	73,40	89,33
4203	18,621	29,00	36,00	61,90	71,40	75,90	80,10	83,60	85,20	79,50	89,06
4204	50,119	43,00	52,00	65,50	73,40	85,40	82,60	81,40	71,10	69,30	88,54
4205	50,119	28,90	47,30	60,10	63,80	73,20	73,70	71,20	76,90	66,60	80,59
4206	50,119	26,90	49,90	61,40	67,80	77,30	79,20	76,60	74,30	67,70	83,48
4207	50,119	39,10	65,20	71,20	75,10	80,80	81,80	80,40	77,90	71,00	87,03
4208	50,119	39,50	51,10	64,00	81,00	86,30	87,30	86,80	78,30	74,20	92,21
4209	10,000	45,30	63,70	76,50	80,20	89,60	90,10	87,60	93,30	83,00	96,99
4210	10,000	40,30	67,20	82,00	88,20	88,10	87,10	84,70	80,90	73,10	93,84
4211	10,000	40,30	67,20	82,00	88,20	88,10	87,10	84,70	80,90	73,10	93,84
4212	10,000	40,30	67,20	82,00	88,20	88,10	87,10	84,70	80,90	73,10	93,84
4214	10,000	40,30	67,20	82,00	88,20	88,10	87,10	84,70	80,90	73,10	93,84
4215	--	52,20	71,20	75,40	86,50	90,10	90,90	89,10	82,70	74,10	95,77
4216	--	52,20	71,20	75,40	86,50	90,10	90,90	89,10	82,70	74,10	95,77
4217	--	52,20	71,20	75,40	86,50	90,10	90,90	89,10	82,70	74,10	95,77
4218	--	52,20	71,20	75,40	86,50	90,10	90,90	89,10	82,70	74,10	95,77
4219	--	52,20	71,20	75,40	86,50	90,10	90,90	89,10	82,70	74,10	95,77
4220	--	52,20	71,20	75,40	86,50	90,10	90,90	89,10	82,70	74,10	95,77
4221	--	47,40	73,60	82,70	82,70	92,80	94,50	95,60	90,70	87,80	100,22
4222	--	47,40	73,60	82,70	82,70	92,80	94,50	95,60	90,70	87,80	100,22
4223	50,119	47,00	67,00	75,00	80,00	86,00	88,00	88,00	81,00	74,00	92,90

Model: Rietveld
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	D 31	D 63	D 125	D 250	D 500	D 1k	D 2k	D 4k	D 8k	Lwr Totaal
4146	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,99
4147	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,99
4148	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,99
4149	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,99
4151	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,99
4152	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,99
4154	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,99
4156	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,99
4157	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,99
4158	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,99
4159	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,99
4160	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,99
4162	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,99
4164	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,99
4165	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,99
4168	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,99
4169	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,99
4172	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,99
4175	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,99
4177	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,99
4178	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,99
4179	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,99
4180	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,99
4181	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,99
4182	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,99
4183	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,99
4184	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,99
4186	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,29
4187	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,16
4188	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,21
4189	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,59
4190	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,83
4191	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,87
4192	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,15
4193	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,66
4194	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,57
4195	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,57
4196	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,95
4197	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,31
4198	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,73
4199	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,17
4200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,17
4201	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,01
4202	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,33
4203	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,06
4204	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,54
4205	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,59
4206	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,48
4207	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,03
4208	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,21
4209	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,99
4210	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,84
4211	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,84
4212	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,84
4214	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,84
4215	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,77
4216	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,77
4217	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,77
4218	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,77
4219	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,77
4220	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,77
4221	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,22
4222	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,22
4223	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,90

Model: Rietveld
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Groep	Hoogte	Maaiveld	HDef.
471	Tankwagen met benzine/diesel	vd. Oetelaar, transport	1,00	0,00	Relatief
472	Tankwagen met benzine/diesel	vd. Oetelaar, transport	1,00	0,00	Relatief
473	Tankwagen met benzine/diesel	vd. Oetelaar, transport	1,00	0,00	Relatief
474	Tankwagen met benzine/diesel	vd. Oetelaar, transport	1,00	0,00	Relatief
475	Tankwagen met benzine/diesel	vd. Oetelaar, transport	1,00	0,00	Relatief
476	Tankwagen met benzine/diesel	vd. Oetelaar, transport	1,00	0,00	Relatief
477	Tankwagen met benzine/diesel	vd. Oetelaar, transport	1,00	0,00	Relatief
478	Tankwagen met benzine/diesel	vd. Oetelaar, transport	1,00	0,00	Relatief
479	Tankwagen met benzine/diesel	vd. Oetelaar, transport	1,00	0,00	Relatief
480	Tankwagen met benzine/diesel	vd. Oetelaar, transport	1,00	0,00	Relatief
481	Tankwagen met benzine/diesel	vd. Oetelaar, transport	1,00	0,00	Relatief
482	Tankwagen met benzine/diesel	vd. Oetelaar, transport	1,00	0,00	Relatief
483	Tankwagen met benzine/diesel	vd. Oetelaar, transport	1,00	0,00	Relatief
484	Tankwagen met benzine/diesel	vd. Oetelaar, transport	1,00	0,00	Relatief
485	Tankwagen met benzine/diesel	vd. Oetelaar, transport	1,00	0,00	Relatief
486	Tankwagen met benzine/diesel	vd. Oetelaar, transport	1,00	0,00	Relatief
487	Tankwagen met LPG	vd. Oetelaar, transport	1,00	0,00	Relatief
488	Tankwagen met LPG	vd. Oetelaar, transport	1,00	0,00	Relatief
489	Tankwagen met LPG	vd. Oetelaar, transport	1,00	0,00	Relatief
490	Tankwagen met LPG	vd. Oetelaar, transport	1,00	0,00	Relatief
491	Tankwagen met LPG	vd. Oetelaar, transport	1,00	0,00	Relatief
492	Tankwagen met LPG	vd. Oetelaar, transport	1,00	0,00	Relatief
493	Tankwagen met LPG	vd. Oetelaar, transport	1,00	0,00	Relatief
494	Tankwagen met LPG	vd. Oetelaar, transport	1,00	0,00	Relatief
495	Tankwagen met LPG	vd. Oetelaar, transport	1,00	0,00	Relatief
496	Tankwagen met LPG	vd. Oetelaar, transport	1,00	0,00	Relatief
497	Tankwagen met LPG	vd. Oetelaar, transport	1,00	0,00	Relatief
498	Tankwagen met LPG	vd. Oetelaar, transport	1,00	0,00	Relatief
499	Tankwagen met LPG	vd. Oetelaar, transport	1,00	0,00	Relatief
500	Tankwagen met LPG	vd. Oetelaar, transport	1,00	0,00	Relatief
501	Tankwagen met LPG	vd. Oetelaar, transport	1,00	0,00	Relatief
502	Tankwagen met LPG	vd. Oetelaar, transport	1,00	0,00	Relatief
503	Tankwagen met LPG	vd. Oetelaar, transport	1,00	0,00	Relatief
504	Tankwagen met LPG	vd. Oetelaar, transport	1,00	0,00	Relatief
505	Tankwagen met LPG	vd. Oetelaar, transport	1,00	0,00	Relatief
506	Tankwagen met LPG	vd. Oetelaar, transport	1,00	0,00	Relatief
507	Tankwagen met LPG	vd. Oetelaar, transport	1,00	0,00	Relatief
508	Tankwagen met LPG	vd. Oetelaar, transport	1,00	0,00	Relatief
576	Rijden vrachtwagen winkel/opsl	vd. Oetelaar, transport	1,00	0,00	Relatief
577	Rijden vrachtwagen winkel/opsl	vd. Oetelaar, transport	1,00	0,00	Relatief
578	Rijden vrachtwagen winkel/opsl	vd. Oetelaar, transport	1,00	0,00	Relatief
579	Rijden vrachtwagen winkel/opsl	vd. Oetelaar, transport	1,00	0,00	Relatief
580	Rijden vrachtwagen winkel/opsl	vd. Oetelaar, transport	1,00	0,00	Relatief
581	Rijden vrachtwagen winkel/opsl	vd. Oetelaar, transport	1,00	0,00	Relatief
582	Rijden vrachtwagen winkel/opsl	vd. Oetelaar, transport	1,00	0,00	Relatief
583	Rijden vrachtwagen winkel/opsl	vd. Oetelaar, transport	1,00	0,00	Relatief
584	Rijden vrachtwagen winkel/opsl	vd. Oetelaar, transport	1,00	0,00	Relatief
585	Rijden vrachtwagen winkel/opsl	vd. Oetelaar, transport	1,00	0,00	Relatief
586	Rijden vrachtwagen winkel/opsl	vd. Oetelaar, transport	1,00	0,00	Relatief
587	Rijden vrachtwagen winkel/opsl	vd. Oetelaar, transport	1,00	0,00	Relatief
588	Rijden vrachtwagen winkel/opsl	vd. Oetelaar, transport	1,00	0,00	Relatief
589	Rijden vrachtwagen winkel/opsl	vd. Oetelaar, transport	1,00	0,00	Relatief
590	Rijden vrachtwagen winkel/opsl	vd. Oetelaar, transport	1,00	0,00	Relatief
591	Rijden vrachtwagen winkel/opsl	vd. Oetelaar, transport	1,00	0,00	Relatief
592	Rijden vrachtwagen winkel/opsl	vd. Oetelaar, transport	1,00	0,00	Relatief
593	Rijden vrachtwagen winkel/opsl	vd. Oetelaar, transport	1,00	0,00	Relatief
594	Rijden vrachtwagen winkel/opsl	vd. Oetelaar, transport	1,00	0,00	Relatief
595	Rijden vrachtwagen winkel/opsl	vd. Oetelaar, transport	1,00	0,00	Relatief
596	Rijden vrachtwagen winkel/opsl	vd. Oetelaar, transport	1,00	0,00	Relatief
597	Rijden vrachtwagen winkel/opsl	vd. Oetelaar, transport	1,00	0,00	Relatief
598	Rijden vrachtwagen winkel/opsl	vd. Oetelaar, transport	1,00	0,00	Relatief
599	Rijden vrachtwagen winkel/opsl	vd. Oetelaar, transport	1,00	0,00	Relatief
600	Rijden vrachtwagen winkel/opsl	vd. Oetelaar, transport	1,00	0,00	Relatief
601	Rijden vrachtwagen winkel/opsl	vd. Oetelaar, transport	1,00	0,00	Relatief

Model: Rietveld
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	X	Y	Type	Richt.	Hoek	Cb(D)	Cb(A)	Cb(N)	Pb(%)(D)	Pb(%)(A)
471	147880,41	411832,41	Normale puntbron	0,00	360,00	41,90	--	--	0,006	--
472	147874,50	411828,50	Normale puntbron	0,00	360,00	41,90	--	--	0,006	--
473	147866,91	411826,09	Normale puntbron	0,00	360,00	41,90	--	--	0,006	--
474	147855,91	411823,50	Normale puntbron	0,00	360,00	41,90	--	--	0,006	--
475	147845,91	411823,09	Normale puntbron	0,00	360,00	41,90	--	--	0,006	--
476	147835,59	411819,91	Normale puntbron	0,00	360,00	41,90	--	--	0,006	--
477	147823,59	411812,50	Normale puntbron	0,00	360,00	41,90	--	--	0,006	--
478	147827,41	411803,91	Normale puntbron	0,00	360,00	41,90	--	--	0,006	--
479	147830,59	411799,50	Normale puntbron	0,00	360,00	41,90	--	--	0,006	--
480	147841,91	411800,81	Normale puntbron	0,00	360,00	41,90	--	--	0,006	--
481	147852,70	411808,19	Normale puntbron	0,00	360,00	41,90	--	--	0,006	--
482	147858,59	411814,00	Normale puntbron	0,00	360,00	41,90	--	--	0,006	--
483	147862,70	411817,59	Normale puntbron	0,00	360,00	41,90	--	--	0,006	--
484	147866,09	411819,19	Normale puntbron	0,00	360,00	41,90	--	--	0,006	--
485	147874,80	411822,50	Normale puntbron	0,00	360,00	41,90	--	--	0,006	--
486	147883,00	411824,00	Normale puntbron	0,00	360,00	41,90	--	--	0,006	--
487	147880,50	411833,09	Normale puntbron	0,00	360,00	42,00	--	--	0,006	--
488	147874,80	411828,81	Normale puntbron	0,00	360,00	42,00	--	--	0,006	--
489	147866,30	411826,09	Normale puntbron	0,00	360,00	42,00	--	--	0,006	--
490	147856,41	411824,41	Normale puntbron	0,00	360,00	42,00	--	--	0,006	--
491	147845,50	411822,91	Normale puntbron	0,00	360,00	42,00	--	--	0,006	--
492	147835,00	411819,41	Normale puntbron	0,00	360,00	42,00	--	--	0,006	--
493	147824,00	411815,00	Normale puntbron	0,00	360,00	42,00	--	--	0,006	--
494	147812,00	411810,31	Normale puntbron	0,00	360,00	42,00	--	--	0,006	--
495	147800,30	411806,19	Normale puntbron	0,00	360,00	42,00	--	--	0,006	--
496	147792,50	411798,50	Normale puntbron	0,00	360,00	42,00	--	--	0,006	--
497	147795,80	411788,91	Normale puntbron	0,00	360,00	42,00	--	--	0,006	--
498	147801,09	411783,00	Normale puntbron	0,00	360,00	42,00	--	--	0,006	--
499	147806,70	411780,31	Normale puntbron	0,00	360,00	42,00	--	--	0,006	--
500	147813,41	411783,19	Normale puntbron	0,00	360,00	42,00	--	--	0,006	--
501	147816,70	411785,41	Normale puntbron	0,00	360,00	42,00	--	--	0,006	--
502	147833,30	411798,00	Normale puntbron	0,00	360,00	42,00	--	--	0,006	--
503	147826,09	411793,50	Normale puntbron	0,00	360,00	42,00	--	--	0,006	--
504	147834,09	411800,50	Normale puntbron	0,00	360,00	42,00	--	--	0,006	--
505	147843,80	411807,69	Normale puntbron	0,00	360,00	42,00	--	--	0,006	--
506	147854,50	411814,50	Normale puntbron	0,00	360,00	42,00	--	--	0,006	--
507	147867,30	411821,00	Normale puntbron	0,00	360,00	42,00	--	--	0,006	--
508	147880,59	411825,00	Normale puntbron	0,00	360,00	42,00	--	--	0,006	--
576	147878,91	411831,00	Normale puntbron	0,00	360,00	32,10	--	--	0,062	--
577	147872,91	411828,09	Normale puntbron	0,00	360,00	32,10	--	--	0,062	--
578	147865,41	411826,09	Normale puntbron	0,00	360,00	32,10	--	--	0,062	--
579	147856,30	411823,81	Normale puntbron	0,00	360,00	32,10	--	--	0,062	--
580	147845,70	411822,91	Normale puntbron	0,00	360,00	32,10	--	--	0,062	--
581	147833,41	411818,00	Normale puntbron	0,00	360,00	32,10	--	--	0,062	--
582	147824,59	411807,59	Normale puntbron	0,00	360,00	32,10	--	--	0,062	--
583	147819,20	411797,91	Normale puntbron	0,00	360,00	32,10	--	--	0,062	--
584	147812,30	411787,41	Normale puntbron	0,00	360,00	32,10	--	--	0,062	--
585	147808,30	411783,00	Normale puntbron	0,00	360,00	32,10	--	--	0,062	--
586	147804,20	411779,69	Normale puntbron	0,00	360,00	32,10	--	--	0,062	--
587	147797,41	411773,31	Normale puntbron	0,00	360,00	32,10	--	--	0,062	--
588	147789,80	411768,19	Normale puntbron	0,00	360,00	32,10	--	--	0,062	--
589	147782,09	411763,31	Normale puntbron	0,00	360,00	32,10	--	--	0,062	--
590	147772,50	411761,41	Normale puntbron	0,00	360,00	32,10	--	--	0,062	--
591	147766,59	411767,31	Normale puntbron	0,00	360,00	32,10	--	--	0,062	--
592	147757,50	411773,41	Normale puntbron	0,00	360,00	32,10	--	--	0,062	--
593	147747,59	411771,81	Normale puntbron	0,00	360,00	32,10	--	--	0,062	--
594	147748,70	411763,41	Normale puntbron	0,00	360,00	32,10	--	--	0,062	--
595	147756,09	411758,19	Normale puntbron	0,00	360,00	32,10	--	--	0,062	--
596	147767,41	411756,69	Normale puntbron	0,00	360,00	32,10	--	--	0,062	--
597	147775,30	411758,19	Normale puntbron	0,00	360,00	32,10	--	--	0,062	--
598	147778,59	411759,69	Normale puntbron	0,00	360,00	32,10	--	--	0,062	--
599	147781,30	411761,31	Normale puntbron	0,00	360,00	32,10	--	--	0,062	--
600	147790,50	411766,41	Normale puntbron	0,00	360,00	32,10	--	--	0,062	--
601	147800,50	411773,59	Normale puntbron	0,00	360,00	32,10	--	--	0,062	--

Model: Rietveld
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Pb(%)(N)	Lw. 31	Lw. 63	Lw. 125	Lw. 250	Lw. 500	Lw. 1k	Lw. 2k	Lw. 4k	Lw. 8k	Lw. Totaal
471	--	64,00	86,00	91,00	89,00	94,30	100,90	93,20	85,00	80,00	103,00
472	--	64,00	86,00	91,00	89,00	94,30	100,90	93,20	85,00	80,00	103,00
473	--	64,00	86,00	91,00	89,00	94,30	100,90	93,20	85,00	80,00	103,00
474	--	64,00	86,00	91,00	89,00	94,30	100,90	93,20	85,00	80,00	103,00
475	--	64,00	86,00	91,00	89,00	94,30	100,90	93,20	85,00	80,00	103,00
476	--	64,00	86,00	91,00	89,00	94,30	100,90	93,20	85,00	80,00	103,00
477	--	64,00	86,00	91,00	89,00	94,30	100,90	93,20	85,00	80,00	103,00
478	--	64,00	86,00	91,00	89,00	94,30	100,90	93,20	85,00	80,00	103,00
479	--	64,00	86,00	91,00	89,00	94,30	100,90	93,20	85,00	80,00	103,00
480	--	64,00	86,00	91,00	89,00	94,30	100,90	93,20	85,00	80,00	103,00
481	--	64,00	86,00	91,00	89,00	94,30	100,90	93,20	85,00	80,00	103,00
482	--	64,00	86,00	91,00	89,00	94,30	100,90	93,20	85,00	80,00	103,00
483	--	64,00	86,00	91,00	89,00	94,30	100,90	93,20	85,00	80,00	103,00
484	--	64,00	86,00	91,00	89,00	94,30	100,90	93,20	85,00	80,00	103,00
485	--	64,00	86,00	91,00	89,00	94,30	100,90	93,20	85,00	80,00	103,00
486	--	64,00	86,00	91,00	89,00	94,30	100,90	93,20	85,00	80,00	103,00
487	--	64,00	86,00	91,00	89,00	94,30	100,90	93,20	85,00	80,00	103,00
488	--	64,00	86,00	91,00	89,00	94,30	100,90	93,20	85,00	80,00	103,00
489	--	64,00	86,00	91,00	89,00	94,30	100,90	93,20	85,00	80,00	103,00
490	--	64,00	86,00	91,00	89,00	94,30	100,90	93,20	85,00	80,00	103,00
491	--	64,00	86,00	91,00	89,00	94,30	100,90	93,20	85,00	80,00	103,00
492	--	64,00	86,00	91,00	89,00	94,30	100,90	93,20	85,00	80,00	103,00
493	--	64,00	86,00	91,00	89,00	94,30	100,90	93,20	85,00	80,00	103,00
494	--	64,00	86,00	91,00	89,00	94,30	100,90	93,20	85,00	80,00	103,00
495	--	64,00	86,00	91,00	89,00	94,30	100,90	93,20	85,00	80,00	103,00
496	--	64,00	86,00	91,00	89,00	94,30	100,90	93,20	85,00	80,00	103,00
497	--	64,00	86,00	91,00	89,00	94,30	100,90	93,20	85,00	80,00	103,00
498	--	64,00	86,00	91,00	89,00	94,30	100,90	93,20	85,00	80,00	103,00
499	--	64,00	86,00	91,00	89,00	94,30	100,90	93,20	85,00	80,00	103,00
500	--	64,00	86,00	91,00	89,00	94,30	100,90	93,20	85,00	80,00	103,00
501	--	64,00	86,00	91,00	89,00	94,30	100,90	93,20	85,00	80,00	103,00
502	--	64,00	86,00	91,00	89,00	94,30	100,90	93,20	85,00	80,00	103,00
503	--	64,00	86,00	91,00	89,00	94,30	100,90	93,20	85,00	80,00	103,00
504	--	64,00	86,00	91,00	89,00	94,30	100,90	93,20	85,00	80,00	103,00
505	--	64,00	86,00	91,00	89,00	94,30	100,90	93,20	85,00	80,00	103,00
506	--	64,00	86,00	91,00	89,00	94,30	100,90	93,20	85,00	80,00	103,00
507	--	64,00	86,00	91,00	89,00	94,30	100,90	93,20	85,00	80,00	103,00
508	--	64,00	86,00	91,00	89,00	94,30	100,90	93,20	85,00	80,00	103,00
576	--	64,00	86,00	91,00	89,00	94,30	100,90	93,20	85,00	80,00	103,00
577	--	64,00	86,00	91,00	89,00	94,30	100,90	93,20	85,00	80,00	103,00
578	--	64,00	86,00	91,00	89,00	94,30	100,90	93,20	85,00	80,00	103,00
579	--	64,00	86,00	91,00	89,00	94,30	100,90	93,20	85,00	80,00	103,00
580	--	64,00	86,00	91,00	89,00	94,30	100,90	93,20	85,00	80,00	103,00
581	--	64,00	86,00	91,00	89,00	94,30	100,90	93,20	85,00	80,00	103,00
582	--	64,00	86,00	91,00	89,00	94,30	100,90	93,20	85,00	80,00	103,00
583	--	64,00	86,00	91,00	89,00	94,30	100,90	93,20	85,00	80,00	103,00
584	--	64,00	86,00	91,00	89,00	94,30	100,90	93,20	85,00	80,00	103,00
585	--	64,00	86,00	91,00	89,00	94,30	100,90	93,20	85,00	80,00	103,00
586	--	64,00	86,00	91,00	89,00	94,30	100,90	93,20	85,00	80,00	103,00
587	--	64,00	86,00	91,00	89,00	94,30	100,90	93,20	85,00	80,00	103,00
588	--	64,00	86,00	91,00	89,00	94,30	100,90	93,20	85,00	80,00	103,00
589	--	64,00	86,00	91,00	89,00	94,30	100,90	93,20	85,00	80,00	103,00
590	--	64,00	86,00	91,00	89,00	94,30	100,90	93,20	85,00	80,00	103,00
591	--	64,00	86,00	91,00	89,00	94,30	100,90	93,20	85,00	80,00	103,00
592	--	64,00	86,00	91,00	89,00	94,30	100,90	93,20	85,00	80,00	103,00
593	--	64,00	86,00	91,00	89,00	94,30	100,90	93,20	85,00	80,00	103,00
594	--	64,00	86,00	91,00	89,00	94,30	100,90	93,20	85,00	80,00	103,00
595	--	64,00	86,00	91,00	89,00	94,30	100,90	93,20	85,00	80,00	103,00
596	--	64,00	86,00	91,00	89,00	94,30	100,90	93,20	85,00	80,00	103,00
597	--	64,00	86,00	91,00	89,00	94,30	100,90	93,20	85,00	80,00	103,00
598	--	64,00	86,00	91,00	89,00	94,30	100,90	93,20	85,00	80,00	103,00
599	--	64,00	86,00	91,00	89,00	94,30	100,90	93,20	85,00	80,00	103,00
600	--	64,00	86,00	91,00	89,00	94,30	100,90	93,20	85,00	80,00	103,00
601	--	64,00	86,00	91,00	89,00	94,30	100,90	93,20	85,00	80,00	103,00

Model: Rietveld
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	D 31	D 63	D 125	D 250	D 500	D 1k	D 2k	D 4k	D 8k	Lwr Totaal
471	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,00
472	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,00
473	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,00
474	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,00
475	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,00
476	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,00
477	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,00
478	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,00
479	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,00
480	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,00
481	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,00
482	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,00
483	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,00
484	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,00
485	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,00
486	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,00
487	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,00
488	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,00
489	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,00
490	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,00
491	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,00
492	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,00
493	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,00
494	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,00
495	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,00
496	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,00
497	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,00
498	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,00
499	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,00
500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,00
501	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,00
502	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,00
503	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,00
504	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,00
505	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,00
506	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,00
507	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,00
508	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,00
576	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,00
577	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,00
578	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,00
579	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,00
580	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,00
581	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,00
582	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,00
583	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,00
584	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,00
585	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,00
586	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,00
587	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,00
588	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,00
589	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,00
590	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,00
591	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,00
592	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,00
593	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,00
594	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,00
595	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,00
596	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,00
597	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,00
598	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,00
599	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,00
600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,00
601	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,00

Model: Rietveld
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Groep	Hoogte	Maaiveld	HDef.
602	Rijden vrachtwagen winkel/opsl	vd. Oetelaar, transport	1,00	0,00	Relatief
603	Rijden vrachtwagen winkel/opsl	vd. Oetelaar, transport	1,00	0,00	Relatief
604	Rijden vrachtwagen winkel/opsl	vd. Oetelaar, transport	1,00	0,00	Relatief
605	Rijden vrachtwagen winkel/opsl	vd. Oetelaar, transport	1,00	0,00	Relatief
606	Rijden vrachtwagen winkel/opsl	vd. Oetelaar, transport	1,00	0,00	Relatief
607	Rijden vrachtwagen winkel/opsl	vd. Oetelaar, transport	1,00	0,00	Relatief
608	Rijden vrachtwagen winkel/opsl	vd. Oetelaar, transport	1,00	0,00	Relatief
609	Rijden vrachtwagen winkel/opsl	vd. Oetelaar, transport	1,00	0,00	Relatief
610	Lichte vrachtwagen winkel/opsl	vd. Oetelaar, transport	1,00	0,00	Relatief
611	Lichte vrachtwagen winkel/opsl	vd. Oetelaar, transport	1,00	0,00	Relatief
612	Lichte vrachtwagen winkel/opsl	vd. Oetelaar, transport	1,00	0,00	Relatief
613	Lichte vrachtwagen winkel/opsl	vd. Oetelaar, transport	1,00	0,00	Relatief
614	Lichte vrachtwagen winkel/opsl	vd. Oetelaar, transport	1,00	0,00	Relatief
615	Lichte vrachtwagen winkel/opsl	vd. Oetelaar, transport	1,00	0,00	Relatief
616	Lichte vrachtwagen winkel/opsl	vd. Oetelaar, transport	1,00	0,00	Relatief
617	Lichte vrachtwagen winkel/opsl	vd. Oetelaar, transport	1,00	0,00	Relatief
618	Lichte vrachtwagen winkel/opsl	vd. Oetelaar, transport	1,00	0,00	Relatief
619	Lichte vrachtwagen winkel/opsl	vd. Oetelaar, transport	1,00	0,00	Relatief
620	Lichte vrachtwagen winkel/opsl	vd. Oetelaar, transport	1,00	0,00	Relatief
621	Lichte vrachtwagen winkel/opsl	vd. Oetelaar, transport	1,00	0,00	Relatief
622	Lichte vrachtwagen winkel/opsl	vd. Oetelaar, transport	1,00	0,00	Relatief
623	Lichte vrachtwagen winkel/opsl	vd. Oetelaar, transport	1,00	0,00	Relatief
624	Lichte vrachtwagen winkel/opsl	vd. Oetelaar, transport	1,00	0,00	Relatief
625	Lichte vrachtwagen winkel/opsl	vd. Oetelaar, transport	1,00	0,00	Relatief
626	Lichte vrachtwagen winkel/opsl	vd. Oetelaar, transport	1,00	0,00	Relatief
627	Lichte vrachtwagen winkel/opsl	vd. Oetelaar, transport	1,00	0,00	Relatief
628	Lichte vrachtwagen winkel/opsl	vd. Oetelaar, transport	1,00	0,00	Relatief
629	Lichte vrachtwagen winkel/opsl	vd. Oetelaar, transport	1,00	0,00	Relatief
630	Lichte vrachtwagen winkel/opsl	vd. Oetelaar, transport	1,00	0,00	Relatief
631	Lichte vrachtwagen winkel/opsl	vd. Oetelaar, transport	1,00	0,00	Relatief
632	Lichte vrachtwagen winkel/opsl	vd. Oetelaar, transport	1,00	0,00	Relatief
633	Lichte vrachtwagen winkel/opsl	vd. Oetelaar, transport	1,00	0,00	Relatief
634	Lichte vrachtwagen winkel/opsl	vd. Oetelaar, transport	1,00	0,00	Relatief
635	Lichte vrachtwagen winkel/opsl	vd. Oetelaar, transport	1,00	0,00	Relatief
636	Lichte vrachtwagen winkel/opsl	vd. Oetelaar, transport	1,00	0,00	Relatief
637	Lichte vrachtwagen winkel/opsl	vd. Oetelaar, transport	1,00	0,00	Relatief
638	Lichte vrachtwagen winkel/opsl	vd. Oetelaar, transport	1,00	0,00	Relatief
639	Lichte vrachtwagen winkel/opsl	vd. Oetelaar, transport	1,00	0,00	Relatief
640	Lichte vrachtwagen winkel/opsl	vd. Oetelaar, transport	1,00	0,00	Relatief
641	Lichte vrachtwagen winkel/opsl	vd. Oetelaar, transport	1,00	0,00	Relatief
642	Lichte vrachtwagen winkel/opsl	vd. Oetelaar, transport	1,00	0,00	Relatief
643	Lichte vrachtwagen winkel/opsl	vd. Oetelaar, transport	1,00	0,00	Relatief
509	Lossen van LPG	vd Oetelaar, vaste bronnen	1,00	0,00	Relatief
550	Pomp van tankstation	vd Oetelaar, vaste bronnen	1,00	0,00	Relatief
551	Pomp van tankstation	vd Oetelaar, vaste bronnen	1,00	0,00	Relatief
552	Pomp van tankstation	vd Oetelaar, vaste bronnen	1,00	0,00	Relatief
553	Pomp van tankstation	vd Oetelaar, vaste bronnen	1,00	0,00	Relatief
554	Airco shop tankstation	vd Oetelaar, vaste bronnen	3,50	0,00	Relatief
644	Luchtverwarmingsinstallatie	vd Oetelaar, vaste bronnen	6,50	0,00	Relatief
645	Luchtverwarmingsinstallatie	vd Oetelaar, vaste bronnen	6,50	0,00	Relatief
646	Luchtverwarmingsinstallatie	vd Oetelaar, vaste bronnen	6,50	0,00	Relatief
647	Afzuiginstallatie (ventilator)	vd Oetelaar, vaste bronnen	1,00	0,00	Relatief
648	Afzuiginstallatie (kast)	vd Oetelaar, vaste bronnen	2,00	0,00	Relatief
649	Afzuiginstallatie (pijp)	vd Oetelaar, vaste bronnen	2,20	0,00	Relatief
650	Deur timmerwerkplaats (open)	vd Oetelaar, vaste bronnen	2,40	0,00	Relatief
651	Raam timmerwerkplaats (4mm)	vd Oetelaar, vaste bronnen	2,70	0,00	Relatief
652	Raam timmerwerkplaats (4mm)	vd Oetelaar, vaste bronnen	2,70	0,00	Relatief
653	Raam timmerwerkplaats (4mm)	vd Oetelaar, vaste bronnen	2,70	0,00	Relatief
654	Raam timmerwerkplaats (4mm)	vd Oetelaar, vaste bronnen	2,70	0,00	Relatief
655	Dak timmerwerkplaats	vd Oetelaar, vaste bronnen	4,50	0,00	Relatief
656	Dak timmerwerkplaats	vd Oetelaar, vaste bronnen	4,50	0,00	Relatief
657	Dak timmerwerkplaats	vd Oetelaar, vaste bronnen	4,50	0,00	Relatief
658	Dak timmerwerkplaats	vd Oetelaar, vaste bronnen	4,50	0,00	Relatief
659	Dak timmerwerkplaats	vd Oetelaar, vaste bronnen	4,50	0,00	Relatief

Model: Rietveld
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	X	Y	Type	Richt.	Hoek	Cb(D)	Cb(A)	Cb(N)	Pb(%)(D)	Pb(%)(A)
602	147809,20	411782,19	Normale puntbron	0,00	360,00	32,10	--	--	0,062	--
603	147818,70	411791,00	Normale puntbron	0,00	360,00	32,10	--	--	0,062	--
604	147828,41	411798,19	Normale puntbron	0,00	360,00	32,10	--	--	0,062	--
605	147840,59	411807,00	Normale puntbron	0,00	360,00	32,10	--	--	0,062	--
606	147854,09	411815,91	Normale puntbron	0,00	360,00	32,10	--	--	0,062	--
607	147866,09	411820,50	Normale puntbron	0,00	360,00	32,10	--	--	0,062	--
608	147873,30	411823,19	Normale puntbron	0,00	360,00	32,10	--	--	0,062	--
609	147883,09	411823,91	Normale puntbron	0,00	360,00	32,10	--	--	0,062	--
610	147878,91	411831,00	Normale puntbron	0,00	360,00	36,10	--	--	0,025	--
611	147872,91	411828,09	Normale puntbron	0,00	360,00	36,10	--	--	0,025	--
612	147865,41	411826,09	Normale puntbron	0,00	360,00	36,10	--	--	0,025	--
613	147856,30	411823,81	Normale puntbron	0,00	360,00	36,10	--	--	0,025	--
614	147845,70	411822,91	Normale puntbron	0,00	360,00	36,10	--	--	0,025	--
615	147833,41	411818,00	Normale puntbron	0,00	360,00	36,10	--	--	0,025	--
616	147824,59	411807,59	Normale puntbron	0,00	360,00	36,10	--	--	0,025	--
617	147819,20	411797,91	Normale puntbron	0,00	360,00	36,10	--	--	0,025	--
618	147812,30	411787,41	Normale puntbron	0,00	360,00	36,10	--	--	0,025	--
619	147808,30	411783,00	Normale puntbron	0,00	360,00	36,10	--	--	0,025	--
620	147804,20	411779,69	Normale puntbron	0,00	360,00	36,10	--	--	0,025	--
621	147797,41	411773,31	Normale puntbron	0,00	360,00	36,10	--	--	0,025	--
622	147789,80	411768,19	Normale puntbron	0,00	360,00	36,10	--	--	0,025	--
623	147782,09	411763,31	Normale puntbron	0,00	360,00	36,10	--	--	0,025	--
624	147772,50	411761,41	Normale puntbron	0,00	360,00	36,10	--	--	0,025	--
625	147766,59	411767,31	Normale puntbron	0,00	360,00	36,10	--	--	0,025	--
626	147757,50	411773,41	Normale puntbron	0,00	360,00	36,10	--	--	0,025	--
627	147747,59	411771,81	Normale puntbron	0,00	360,00	36,10	--	--	0,025	--
628	147748,70	411763,41	Normale puntbron	0,00	360,00	36,10	--	--	0,025	--
629	147756,09	411758,19	Normale puntbron	0,00	360,00	36,10	--	--	0,025	--
630	147767,41	411756,69	Normale puntbron	0,00	360,00	36,10	--	--	0,025	--
631	147775,30	411758,19	Normale puntbron	0,00	360,00	36,10	--	--	0,025	--
632	147778,59	411759,69	Normale puntbron	0,00	360,00	36,10	--	--	0,025	--
633	147781,30	411761,31	Normale puntbron	0,00	360,00	36,10	--	--	0,025	--
634	147790,50	411766,41	Normale puntbron	0,00	360,00	36,10	--	--	0,025	--
635	147800,50	411773,59	Normale puntbron	0,00	360,00	36,10	--	--	0,025	--
636	147809,20	411782,19	Normale puntbron	0,00	360,00	36,10	--	--	0,025	--
637	147818,70	411791,00	Normale puntbron	0,00	360,00	36,10	--	--	0,025	--
638	147828,41	411798,19	Normale puntbron	0,00	360,00	36,10	--	--	0,025	--
639	147840,59	411807,00	Normale puntbron	0,00	360,00	36,10	--	--	0,025	--
640	147854,09	411815,91	Normale puntbron	0,00	360,00	36,10	--	--	0,025	--
641	147866,09	411820,50	Normale puntbron	0,00	360,00	36,10	--	--	0,025	--
642	147873,30	411823,19	Normale puntbron	0,00	360,00	36,10	--	--	0,025	--
643	147883,09	411823,91	Normale puntbron	0,00	360,00	36,10	--	--	0,025	--
509	147817,80	411784,69	Normale puntbron	0,00	360,00	12,00	--	--	6,310	--
550	147844,70	411815,31	Normale puntbron	0,00	360,00	10,20	16,80	25,80	9,550	2,089
551	147837,09	411809,31	Normale puntbron	0,00	360,00	10,20	16,80	25,80	9,550	2,089
552	147842,00	411804,00	Normale puntbron	0,00	360,00	10,20	16,80	25,80	9,550	2,089
553	147849,09	411809,19	Normale puntbron	0,00	360,00	10,20	16,80	25,80	9,550	2,089
554	147846,59	411794,00	Normale puntbron	0,00	360,00	1,20	3,00	6,00	75,858	50,119
644	147845,09	411790,59	Normale puntbron	0,00	360,00	3,00	3,00	9,00	50,119	50,119
645	147835,80	411783,50	Normale puntbron	0,00	360,00	3,00	3,00	9,00	50,119	50,119
646	147812,91	411765,69	Normale puntbron	0,00	360,00	3,00	3,00	9,00	50,119	50,119
647	147811,70	411775,50	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	--	--	100,000	--
648	147809,91	411774,31	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	--	--	100,000	--
649	147805,41	411770,91	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	--	--	100,000	--
650	147814,70	411777,31	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	--	--	100,000	--
651	147830,91	411789,41	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	--	--	100,000	--
652	147828,09	411787,19	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	--	--	100,000	--
653	147825,09	411785,09	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	--	--	100,000	--
654	147821,91	411782,81	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	--	--	100,000	--
655	147830,91	411786,19	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	--	--	100,000	--
656	147825,09	411781,69	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	--	--	100,000	--
657	147819,59	411777,91	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	--	--	100,000	--
658	147814,09	411774,09	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	--	--	100,000	--
659	147836,70	411777,81	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	--	--	100,000	--

Model: Rietveld
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Pb(%)(N)	Lw. 31	Lw. 63	Lw. 125	Lw. 250	Lw. 500	Lw. 1k	Lw. 2k	Lw. 4k	Lw. 8k	Lw. Totaal
602	--	64,00	86,00	91,00	89,00	94,30	100,90	93,20	85,00	80,00	103,00
603	--	64,00	86,00	91,00	89,00	94,30	100,90	93,20	85,00	80,00	103,00
604	--	64,00	86,00	91,00	89,00	94,30	100,90	93,20	85,00	80,00	103,00
605	--	64,00	86,00	91,00	89,00	94,30	100,90	93,20	85,00	80,00	103,00
606	--	64,00	86,00	91,00	89,00	94,30	100,90	93,20	85,00	80,00	103,00
607	--	64,00	86,00	91,00	89,00	94,30	100,90	93,20	85,00	80,00	103,00
608	--	64,00	86,00	91,00	89,00	94,30	100,90	93,20	85,00	80,00	103,00
609	--	64,00	86,00	91,00	89,00	94,30	100,90	93,20	85,00	80,00	103,00
610	--	61,00	83,00	88,00	86,00	91,30	97,90	90,20	82,00	77,00	100,00
611	--	61,00	83,00	88,00	86,00	91,30	97,90	90,20	82,00	77,00	100,00
612	--	61,00	83,00	88,00	86,00	91,30	97,90	90,20	82,00	77,00	100,00
613	--	61,00	83,00	88,00	86,00	91,30	97,90	90,20	82,00	77,00	100,00
614	--	61,00	83,00	88,00	86,00	91,30	97,90	90,20	82,00	77,00	100,00
615	--	61,00	83,00	88,00	86,00	91,30	97,90	90,20	82,00	77,00	100,00
616	--	61,00	83,00	88,00	86,00	91,30	97,90	90,20	82,00	77,00	100,00
617	--	61,00	83,00	88,00	86,00	91,30	97,90	90,20	82,00	77,00	100,00
618	--	61,00	83,00	88,00	86,00	91,30	97,90	90,20	82,00	77,00	100,00
619	--	61,00	83,00	88,00	86,00	91,30	97,90	90,20	82,00	77,00	100,00
620	--	61,00	83,00	88,00	86,00	91,30	97,90	90,20	82,00	77,00	100,00
621	--	61,00	83,00	88,00	86,00	91,30	97,90	90,20	82,00	77,00	100,00
622	--	61,00	83,00	88,00	86,00	91,30	97,90	90,20	82,00	77,00	100,00
623	--	61,00	83,00	88,00	86,00	91,30	97,90	90,20	82,00	77,00	100,00
624	--	61,00	83,00	88,00	86,00	91,30	97,90	90,20	82,00	77,00	100,00
625	--	61,00	83,00	88,00	86,00	91,30	97,90	90,20	82,00	77,00	100,00
626	--	61,00	83,00	88,00	86,00	91,30	97,90	90,20	82,00	77,00	100,00
627	--	61,00	83,00	88,00	86,00	91,30	97,90	90,20	82,00	77,00	100,00
628	--	61,00	83,00	88,00	86,00	91,30	97,90	90,20	82,00	77,00	100,00
629	--	61,00	83,00	88,00	86,00	91,30	97,90	90,20	82,00	77,00	100,00
630	--	61,00	83,00	88,00	86,00	91,30	97,90	90,20	82,00	77,00	100,00
631	--	61,00	83,00	88,00	86,00	91,30	97,90	90,20	82,00	77,00	100,00
632	--	61,00	83,00	88,00	86,00	91,30	97,90	90,20	82,00	77,00	100,00
633	--	61,00	83,00	88,00	86,00	91,30	97,90	90,20	82,00	77,00	100,00
634	--	61,00	83,00	88,00	86,00	91,30	97,90	90,20	82,00	77,00	100,00
635	--	61,00	83,00	88,00	86,00	91,30	97,90	90,20	82,00	77,00	100,00
636	--	61,00	83,00	88,00	86,00	91,30	97,90	90,20	82,00	77,00	100,00
637	--	61,00	83,00	88,00	86,00	91,30	97,90	90,20	82,00	77,00	100,00
638	--	61,00	83,00	88,00	86,00	91,30	97,90	90,20	82,00	77,00	100,00
639	--	61,00	83,00	88,00	86,00	91,30	97,90	90,20	82,00	77,00	100,00
640	--	61,00	83,00	88,00	86,00	91,30	97,90	90,20	82,00	77,00	100,00
641	--	61,00	83,00	88,00	86,00	91,30	97,90	90,20	82,00	77,00	100,00
642	--	61,00	83,00	88,00	86,00	91,30	97,90	90,20	82,00	77,00	100,00
643	--	61,00	83,00	88,00	86,00	91,30	97,90	90,20	82,00	77,00	100,00
509	--	0,00	70,00	73,00	77,00	84,00	87,00	85,00	78,00	70,00	90,87
550	0,263	42,50	56,90	80,50	71,00	70,50	72,40	75,00	74,90	68,90	83,51
551	0,263	42,50	56,90	80,50	71,00	70,50	72,40	75,00	74,90	68,90	83,51
552	0,263	42,50	56,90	80,50	71,00	70,50	72,40	75,00	74,90	68,90	83,51
553	0,263	42,50	56,90	80,50	71,00	70,50	72,40	75,00	74,90	68,90	83,51
554	25,119	35,00	47,60	54,10	58,00	59,00	59,70	58,50	51,50	46,00	65,52
644	12,589	33,90	47,40	57,50	61,40	64,00	64,20	61,30	56,10	47,70	69,52
645	12,589	33,90	47,40	57,50	61,40	64,00	64,20	61,30	56,10	47,70	69,52
646	12,589	33,90	47,40	57,50	61,40	64,00	64,20	61,30	56,10	47,70	69,52
647	--	55,90	68,60	82,70	81,20	79,70	88,10	74,40	69,70	66,20	90,44
648	--	52,00	66,70	84,40	78,50	73,70	77,10	68,00	62,80	56,60	86,38
649	--	56,60	68,80	82,30	83,80	79,20	81,30	74,80	71,70	68,00	88,37
650	--	37,00	58,00	69,30	73,70	81,80	84,40	85,20	84,70	79,40	90,69
651	--	24,60	41,60	49,00	49,30	54,40	53,00	51,80	55,30	40,00	60,62
652	--	24,60	41,60	49,00	49,30	54,40	53,00	51,80	55,30	40,00	60,62
653	--	24,60	41,60	49,00	49,30	54,40	53,00	51,80	55,30	40,00	60,62
654	--	24,60	41,60	49,00	49,30	54,40	53,00	51,80	55,30	40,00	60,62
655	--	30,00	46,00	51,30	49,70	57,70	58,30	54,20	53,70	48,40	63,22
656	--	30,00	46,00	51,30	49,70	57,70	58,30	54,20	53,70	48,40	63,22
657	--	30,00	46,00	51,30	49,70	57,70	58,30	54,20	53,70	48,40	63,22
658	--	30,00	46,00	51,30	49,70	57,70	58,30	54,20	53,70	48,40	63,22
659	--	30,00	46,00	51,30	49,70	57,70	58,30	54,20	53,70	48,40	63,22

Model: Rietveld
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	D 31	D 63	D 125	D 250	D 500	D 1k	D 2k	D 4k	D 8k	Lwr Totaal
602	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,00
603	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,00
604	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,00
605	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,00
606	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,00
607	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,00
608	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,00
609	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,00
610	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
611	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
612	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
613	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
614	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
615	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
616	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
617	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
618	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
619	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
620	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
621	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
622	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
623	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
624	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
625	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
626	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
627	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
628	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
629	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
630	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
631	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
632	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
633	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
634	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
635	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
636	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
637	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
638	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
639	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
641	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
642	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
643	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
509	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,87
550	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,51
551	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,51
552	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,51
553	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,51
554	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,52
644	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,52
645	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,52
646	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,52
647	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,44
648	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,38
649	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,37
650	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,69
651	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,62
652	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,62
653	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,62
654	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,62
655	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,22
656	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,22
657	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,22
658	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,22
659	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,22

Model: Rietveld
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Groep	Hoogte	Maaiveld	HDef.
660	Dak timmerwerkplaats	vd Oetelaar, vaste bronnen	4,50	0,00	Relatief
661	Dak timmerwerkplaats	vd Oetelaar, vaste bronnen	4,50	0,00	Relatief
662	Dak timmerwerkplaats	vd Oetelaar, vaste bronnen	4,50	0,00	Relatief
663	Wand timmerwerkplaats	vd Oetelaar, vaste bronnen	2,70	0,00	Relatief
664	Wand timmerwerkplaats	vd Oetelaar, vaste bronnen	2,70	0,00	Relatief
665	Wand timmerwerkplaats	vd Oetelaar, vaste bronnen	2,70	0,00	Relatief
666	Wand timmerwerkplaats	vd Oetelaar, vaste bronnen	2,70	0,00	Relatief
667	Wand timmerwerkplaats	vd Oetelaar, vaste bronnen	2,70	0,00	Relatief
668	Wand timmerwerkplaats	vd Oetelaar, vaste bronnen	2,70	0,00	Relatief
669	Wand timmerwerkplaats	vd Oetelaar, vaste bronnen	2,70	0,00	Relatief
670	Wand timmerwerkplaats	vd Oetelaar, vaste bronnen	2,70	0,00	Relatief
671	Wand timmerwerkplaats	vd Oetelaar, vaste bronnen	2,70	0,00	Relatief
672	Heftruck laden/lossen vrachtw.	vd Oetelaar, vaste bronnen	2,00	0,00	Relatief
673	Heftruck laden/lossen vrachtw.	vd Oetelaar, vaste bronnen	2,00	0,00	Relatief
674	Heftruck laden/lossen vrachtw.	vd Oetelaar, vaste bronnen	2,00	0,00	Relatief
675	Heftruck laden/lossen vrachtw.	vd Oetelaar, vaste bronnen	2,00	0,00	Relatief
676	Heftruck laden/lossen vrachtw.	vd Oetelaar, vaste bronnen	2,00	0,00	Relatief
677	Heftruck laden/lossen vrachtw.	vd Oetelaar, vaste bronnen	2,00	0,00	Relatief
678	Heftruck laden/lossen vrachtw.	vd Oetelaar, vaste bronnen	2,00	0,00	Relatief
679	Heftruck laden/lossen vrachtw.	vd Oetelaar, vaste bronnen	2,00	0,00	Relatief
680	Heftruck laden/lossen vrachtw.	vd Oetelaar, vaste bronnen	2,00	0,00	Relatief
681	Heftruck laden/lossen vrachtw.	vd Oetelaar, vaste bronnen	2,00	0,00	Relatief
682	Heftruck laden/lossen vrachtw.	vd Oetelaar, vaste bronnen	2,00	0,00	Relatief
683	Heftruck laden/lossen vrachtw.	vd Oetelaar, vaste bronnen	2,00	0,00	Relatief
684	Heftruck laden/lossen vrachtw.	vd Oetelaar, vaste bronnen	2,00	0,00	Relatief
990c	Personenauto's cluster	personenauto	0,50	6,25	Relatief
1000c	Personenauto's cluster994-1003	personenauto	0,50	6,25	Relatief
1010c	Personenauto's cluster1004-1013	personenauto	0,50	6,00	Relatief
1020c	Personenauto's cluster1014-1028	personenauto	0,50	6,05	Relatief
1040c	Personenauto's cluster1031-1042	personenauto	0,50	6,25	Relatief
949	Rijden vrachtwagen	Brab.hallen, transport	1,00	6,07	Relatief
950	Rijden vrachtwagen	Brab.hallen, transport	1,00	6,13	Relatief
951	Rijden vrachtwagen	Brab.hallen, transport	1,00	6,19	Relatief
952	Rijden vrachtwagen	Brab.hallen, transport	1,00	6,25	Relatief
953	Rijden vrachtwagen	Brab.hallen, transport	1,00	6,07	Relatief
954	Rijden vrachtwagen	Brab.hallen, transport	1,00	6,01	Relatief
955	Rijden vrachtwagen	Brab.hallen, transport	1,00	6,09	Relatief
956	Rijden vrachtwagen	Brab.hallen, transport	1,00	6,08	Relatief
957	Rijden vrachtwagen	Brab.hallen, transport	1,00	6,05	Relatief
958	Rijden vrachtwagen	Brab.hallen, transport	1,00	6,18	Relatief
959	Rijden vrachtwagen	Brab.hallen, transport	1,00	6,23	Relatief
960	Rijden vrachtwagen	Brab.hallen, transport	1,00	6,20	Relatief
961	Rijden vrachtwagen	Brab.hallen, transport	1,00	6,17	Relatief
962	Rijden vrachtwagen	Brab.hallen, transport	1,00	6,13	Relatief
963	Rijden vrachtwagen	Brab.hallen, transport	1,00	6,10	Relatief
964	Rijden vrachtwagen	Brab.hallen, transport	1,00	6,07	Relatief
965	Rijden vrachtwagen	Brab.hallen, transport	1,00	6,04	Relatief
966	Rijden vrachtwagen	Brab.hallen, transport	1,00	6,03	Relatief
967	Rijden vrachtwagen	Brab.hallen, transport	1,00	6,03	Relatief
968	Rijden vrachtwagen	Brab.hallen, transport	1,00	6,03	Relatief
969	Rijden vrachtwagen	Brab.hallen, transport	1,00	6,02	Relatief
970	Rijden vrachtwagen	Brab.hallen, transport	1,00	6,02	Relatief
971	Rijden vrachtwagen	Brab.hallen, transport	1,00	6,03	Relatief
972	Rijden vrachtwagen	Brab.hallen, transport	1,00	6,03	Relatief
973	Rijden vrachtwagen	Brab.hallen, transport	1,00	6,02	Relatief
974	Rijden vrachtwagen	Brab.hallen, transport	1,00	6,02	Relatief
975	Rijden vrachtwagen	Brab.hallen, transport	1,00	6,11	Relatief
685	Alle doorgangen, personen+over	Brabanthallen_vaste bronnen	1,40	6,24	Relatief
686	Kleine deur 3	Brabanthallen_vaste bronnen	1,40	6,25	Relatief
687	Kleine deur 5	Brabanthallen_vaste bronnen	1,40	6,25	Relatief
688	Kleine deur 6	Brabanthallen_vaste bronnen	1,40	6,25	Relatief
689	Kleine deur b	Brabanthallen_vaste bronnen	1,40	6,25	Relatief
690	Kleine deur d	Brabanthallen_vaste bronnen	1,40	6,25	Relatief
691	Kleine deur e	Brabanthallen_vaste bronnen	1,40	6,25	Relatief

Model: Rietveld
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	X	Y	Type	Richt.	Hoek	Cb(D)	Cb(A)	Cb(N)	Pb(%)(D)	Pb(%)(A)
660	147830,41	411772,81	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	--	--	100,000	--
661	147825,09	411769,09	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	--	--	100,000	--
662	147819,50	411765,00	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	--	--	100,000	--
663	147818,50	411780,19	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	--	--	100,000	--
664	147810,70	411774,41	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	--	--	100,000	--
665	147819,91	411761,41	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	--	--	100,000	--
666	147823,41	411764,00	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	--	--	100,000	--
667	147827,00	411766,69	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	--	--	100,000	--
668	147830,41	411769,31	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	--	--	100,000	--
669	147833,70	411771,50	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	--	--	100,000	--
670	147837,09	411774,00	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	--	--	100,000	--
671	147840,20	411776,50	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	--	--	100,000	--
672	147812,70	411778,50	Normale puntbron	0,00	360,00	17,20	--	--	1,905	--
673	147809,41	411777,41	Normale puntbron	0,00	360,00	17,20	--	--	1,905	--
674	147794,09	411767,31	Normale puntbron	0,00	360,00	17,20	--	--	1,905	--
675	147802,70	411773,31	Normale puntbron	0,00	360,00	17,20	--	--	1,905	--
676	147796,09	411769,00	Normale puntbron	0,00	360,00	17,20	--	--	1,905	--
677	147789,09	411764,31	Normale puntbron	0,00	360,00	17,20	--	--	1,905	--
678	147797,59	411769,69	Normale puntbron	0,00	360,00	17,20	--	--	1,905	--
679	147779,00	411757,59	Normale puntbron	0,00	360,00	17,20	--	--	1,905	--
680	147779,91	411755,59	Normale puntbron	0,00	360,00	17,20	--	--	1,905	--
681	147776,80	411757,00	Normale puntbron	0,00	360,00	17,20	--	--	1,905	--
682	147772,59	411756,09	Normale puntbron	0,00	360,00	17,20	--	--	1,905	--
683	147763,70	411753,91	Normale puntbron	0,00	360,00	17,20	--	--	1,905	--
684	147759,09	411756,81	Normale puntbron	0,00	360,00	17,20	--	--	1,905	--
990c	148174,21	412619,18	Normale puntbron	0,00	360,00	6,00	3,50	--	25,119	44,668
1000c	148394,20	412397,81	Normale puntbron	0,00	360,00	6,00	3,20	--	25,119	47,863
1010c	148506,59	412280,92	Normale puntbron	0,00	360,00	6,32	3,50	--	23,335	44,668
1020c	148357,59	412216,31	Normale puntbron	0,00	360,00	6,30	3,50	--	23,442	44,668
1040c	148344,77	412405,91	Normale puntbron	0,00	360,00	6,00	3,20	--	25,119	47,863
949	148316,30	412620,41	Normale puntbron	0,00	360,00	20,80	--	--	0,832	--
950	148303,91	412604,31	Normale puntbron	0,00	360,00	20,80	--	--	0,832	--
951	148291,80	412588,91	Normale puntbron	0,00	360,00	20,80	--	--	0,832	--
952	148279,91	412574,31	Normale puntbron	0,00	360,00	20,80	--	--	0,832	--
953	148265,80	412559,31	Normale puntbron	0,00	360,00	20,80	--	--	0,832	--
954	148254,80	412544,19	Normale puntbron	0,00	360,00	20,80	--	--	0,832	--
955	148242,30	412529,81	Normale puntbron	0,00	360,00	20,80	--	--	0,832	--
956	148228,80	412513,69	Normale puntbron	0,00	360,00	20,80	--	--	0,832	--
957	148215,91	412498,91	Normale puntbron	0,00	360,00	20,80	--	--	0,832	--
958	148202,20	412481,41	Normale puntbron	0,00	360,00	20,80	--	--	0,832	--
959	148190,00	412467,59	Normale puntbron	0,00	360,00	20,80	--	--	0,832	--
960	148177,80	412450,31	Normale puntbron	0,00	360,00	20,80	--	--	0,832	--
961	148166,41	412436,91	Normale puntbron	0,00	360,00	20,80	--	--	0,832	--
962	148154,09	412419,69	Normale puntbron	0,00	360,00	20,80	--	--	0,832	--
963	148141,59	412403,50	Normale puntbron	0,00	360,00	20,80	--	--	0,832	--
964	148131,91	412388,09	Normale puntbron	0,00	360,00	20,80	--	--	0,832	--
965	148133,59	412370,00	Normale puntbron	0,00	360,00	20,80	--	--	0,832	--
966	148146,80	412358,31	Normale puntbron	0,00	360,00	20,80	--	--	0,832	--
967	148162,20	412346,81	Normale puntbron	0,00	360,00	20,80	--	--	0,832	--
968	148179,20	412333,00	Normale puntbron	0,00	360,00	20,80	--	--	0,832	--
969	148193,80	412322,09	Normale puntbron	0,00	360,00	20,80	--	--	0,832	--
970	148203,18	412314,11	Normale puntbron	0,00	360,00	20,80	--	--	0,832	--
971	148216,22	412304,39	Normale puntbron	0,00	360,00	20,80	--	--	0,832	--
972	148226,19	412296,46	Normale puntbron	0,00	360,00	20,80	--	--	0,832	--
973	148235,14	412290,57	Normale puntbron	0,00	360,00	20,80	--	--	0,832	--
974	148251,50	412278,55	Normale puntbron	0,00	360,00	20,80	--	--	0,832	--
975	148265,82	412297,48	Normale puntbron	0,00	360,00	20,80	--	--	0,832	--
685	148341,41	412515,50	Normale puntbron	0,00	360,00	4,00	14,00	--	39,811	3,981
686	148350,59	412508,09	Normale puntbron	0,00	360,00	4,00	14,00	--	39,811	3,981
687	148366,59	412495,31	Normale puntbron	0,00	360,00	4,00	14,00	--	39,811	3,981
688	148375,80	412487,91	Normale puntbron	0,00	360,00	4,00	14,00	--	39,811	3,981
689	148375,80	412458,31	Normale puntbron	0,00	360,00	4,00	14,00	--	39,811	3,981
690	148357,20	412435,00	Normale puntbron	0,00	360,00	4,00	14,00	--	39,811	3,981
691	148351,91	412428,41	Normale puntbron	0,00	360,00	4,00	14,00	--	39,811	3,981

Model: Rietveld
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Pb(%)(N)	Lw. 31	Lw. 63	Lw. 125	Lw. 250	Lw. 500	Lw. 1k	Lw. 2k	Lw. 4k	Lw. 8k	Lw. Totaal
660	--	30,00	46,00	51,30	49,70	57,70	58,30	54,20	53,70	48,40	63,22
661	--	30,00	46,00	51,30	49,70	57,70	58,30	54,20	53,70	48,40	63,22
662	--	30,00	46,00	51,30	49,70	57,70	58,30	54,20	53,70	48,40	63,22
663	--	14,50	29,80	35,30	34,80	39,80	37,40	33,30	24,70	12,50	43,96
664	--	14,50	29,80	35,30	34,80	39,80	37,40	33,30	24,70	12,50	43,96
665	--	14,50	29,80	35,30	34,80	39,80	37,40	33,30	24,70	12,50	43,96
666	--	14,50	29,80	35,30	34,80	39,80	37,40	33,30	24,70	12,50	43,96
667	--	14,50	29,80	35,30	34,80	39,80	37,40	33,30	24,70	12,50	43,96
668	--	14,50	29,80	35,30	34,80	39,80	37,40	33,30	24,70	12,50	43,96
669	--	14,50	29,80	35,30	34,80	39,80	37,40	33,30	24,70	12,50	43,96
670	--	14,50	29,80	35,30	34,80	39,80	37,40	33,30	24,70	12,50	43,96
671	--	14,50	29,80	35,30	34,80	39,80	37,40	33,30	24,70	12,50	43,96
672	--	51,00	69,00	83,60	84,00	88,00	90,20	88,80	83,70	77,60	95,07
673	--	51,00	69,00	83,60	84,00	88,00	90,20	88,80	83,70	77,60	95,07
674	--	51,00	69,00	83,60	84,00	88,00	90,20	88,80	83,70	77,60	95,07
675	--	51,00	69,00	83,60	84,00	88,00	90,20	88,80	83,70	77,60	95,07
676	--	51,00	69,00	83,60	84,00	88,00	90,20	88,80	83,70	77,60	95,07
677	--	51,00	69,00	83,60	84,00	88,00	90,20	88,80	83,70	77,60	95,07
678	--	51,00	69,00	83,60	84,00	88,00	90,20	88,80	83,70	77,60	95,07
679	--	51,00	69,00	83,60	84,00	88,00	90,20	88,80	83,70	77,60	95,07
680	--	51,00	69,00	83,60	84,00	88,00	90,20	88,80	83,70	77,60	95,07
681	--	51,00	69,00	83,60	84,00	88,00	90,20	88,80	83,70	77,60	95,07
682	--	51,00	69,00	83,60	84,00	88,00	90,20	88,80	83,70	77,60	95,07
683	--	51,00	69,00	83,60	84,00	88,00	90,20	88,80	83,70	77,60	95,07
684	--	51,00	69,00	83,60	84,00	88,00	90,20	88,80	83,70	77,60	95,07
990c	--	-39,40	56,80	70,90	80,40	80,80	81,00	79,20	76,00	71,90	87,05
1000c	--	-39,40	56,80	70,90	80,40	80,80	81,00	79,20	76,00	71,90	87,05
1010c	--	-39,40	56,80	70,90	80,40	80,80	81,00	79,20	76,00	71,90	87,05
1020c	--	-39,40	56,80	70,90	80,40	80,80	81,00	79,20	76,00	71,90	87,05
1040c	--	-39,40	56,80	70,90	80,40	80,80	81,00	79,20	76,00	71,90	87,05
949	--	0,00	79,00	86,00	90,00	94,00	98,00	94,00	87,00	87,00	101,40
950	--	0,00	79,00	86,00	90,00	94,00	98,00	94,00	87,00	87,00	101,40
951	--	0,00	79,00	86,00	90,00	94,00	98,00	94,00	87,00	87,00	101,40
952	--	0,00	79,00	86,00	90,00	94,00	98,00	94,00	87,00	87,00	101,40
953	--	0,00	79,00	86,00	90,00	94,00	98,00	94,00	87,00	87,00	101,40
954	--	0,00	79,00	86,00	90,00	94,00	98,00	94,00	87,00	87,00	101,40
955	--	0,00	79,00	86,00	90,00	94,00	98,00	94,00	87,00	87,00	101,40
956	--	0,00	79,00	86,00	90,00	94,00	98,00	94,00	87,00	87,00	101,40
957	--	0,00	79,00	86,00	90,00	94,00	98,00	94,00	87,00	87,00	101,40
958	--	0,00	79,00	86,00	90,00	94,00	98,00	94,00	87,00	87,00	101,40
959	--	0,00	79,00	86,00	90,00	94,00	98,00	94,00	87,00	87,00	101,40
960	--	0,00	79,00	86,00	90,00	94,00	98,00	94,00	87,00	87,00	101,40
961	--	0,00	79,00	86,00	90,00	94,00	98,00	94,00	87,00	87,00	101,40
962	--	0,00	79,00	86,00	90,00	94,00	98,00	94,00	87,00	87,00	101,40
963	--	0,00	79,00	86,00	90,00	94,00	98,00	94,00	87,00	87,00	101,40
964	--	0,00	79,00	86,00	90,00	94,00	98,00	94,00	87,00	87,00	101,40
965	--	0,00	79,00	86,00	90,00	94,00	98,00	94,00	87,00	87,00	101,40
966	--	0,00	79,00	86,00	90,00	94,00	98,00	94,00	87,00	87,00	101,40
967	--	0,00	79,00	86,00	90,00	94,00	98,00	94,00	87,00	87,00	101,40
968	--	0,00	79,00	86,00	90,00	94,00	98,00	94,00	87,00	87,00	101,40
969	--	0,00	79,00	86,00	90,00	94,00	98,00	94,00	87,00	87,00	101,40
970	--	0,00	79,00	86,00	90,00	94,00	98,00	94,00	87,00	87,00	101,40
971	--	0,00	79,00	86,00	90,00	94,00	98,00	94,00	87,00	87,00	101,40
972	--	0,00	79,00	86,00	90,00	94,00	98,00	94,00	87,00	87,00	101,40
973	--	0,00	79,00	86,00	90,00	94,00	98,00	94,00	87,00	87,00	101,40
974	--	0,00	79,00	86,00	90,00	94,00	98,00	94,00	87,00	87,00	101,40
975	--	0,00	79,00	86,00	90,00	94,00	98,00	94,00	87,00	87,00	101,40
685	--	-1,00	60,70	64,70	59,70	56,70	59,80	54,70	47,50	43,10	68,36
686	--	-1,00	58,70	64,70	59,70	56,50	59,80	54,70	47,50	43,10	68,06
687	--	-1,00	58,70	64,70	59,70	56,50	59,80	54,70	47,50	43,10	68,06
688	--	-1,00	60,70	64,70	59,70	56,70	59,80	54,70	47,50	43,10	68,36
689	--	-1,00	62,70	66,70	63,70	62,50	65,80	60,70	53,50	49,10	72,03
690	--	-1,00	62,70	66,70	63,70	62,50	65,80	60,70	53,50	49,10	72,03
691	--	-1,00	62,70	66,70	63,70	62,50	65,80	60,70	53,50	49,10	72,03

Model: Rietveld
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	D 31	D 63	D 125	D 250	D 500	D 1k	D 2k	D 4k	D 8k	Lwr Totaal
660	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,22
661	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,22
662	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,22
663	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,96
664	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,96
665	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,96
666	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,96
667	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,96
668	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,96
669	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,96
670	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,96
671	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,96
672	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,07
673	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,07
674	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,07
675	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,07
676	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,07
677	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,07
678	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,07
679	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,07
680	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,07
681	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,07
682	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,07
683	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,07
684	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,07
990c	0,00	-12,60	-12,60	-12,60	-12,60	-12,60	-12,60	-12,60	-12,60	99,65
1000c	0,00	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00	97,05
1010c	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00	97,05
1020c	0,00	-11,80	-11,80	-11,80	-11,80	-11,80	-11,80	-11,80	-11,80	98,85
1040c	0,00	-10,80	-10,80	-10,80	-10,80	-10,80	-10,80	-10,80	-10,80	97,85
949	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,40
950	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,40
951	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,40
952	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,40
953	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,40
954	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,40
955	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,40
956	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,40
957	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,40
958	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,40
959	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,40
960	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,40
961	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,40
962	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,40
963	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,40
964	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,40
965	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,40
966	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,40
967	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,40
968	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,40
969	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,40
970	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,40
971	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,40
972	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,40
973	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,40
974	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,40
975	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,40
685	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,36
686	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,06
687	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,06
688	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,36
689	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,03
690	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,03
691	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,03

Model: Rietveld
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Groep	Hoogte	Maaiveld	HDef.
692	Kleine deur g	Brabanthallen_vaste bronnen	1,40	6,25	Relatief
695	Kleine deur 2	Brabanthallen_vaste bronnen	1,40	6,25	Relatief
696	Middel grote deuren bron 12-15	Brabanthallen_vaste bronnen	1,40	6,25	Relatief
697	Midden deur a	Brabanthallen_vaste bronnen	1,40	6,25	Relatief
698	Midden deur h	Brabanthallen_vaste bronnen	1,40	6,25	Relatief
700	Kleine overheaddeuren 16 en 17	Brabanthallen_vaste bronnen	2,80	6,25	Relatief
701	Kleine overheaddeur c	Brabanthallen_vaste bronnen	2,80	6,25	Relatief
702	Laag deel personen, bron 18-19	Brabanthallen_vaste bronnen	1,40	6,25	Relatief
704	Hoog gedeelte, bron 20-21	Brabanthallen_vaste bronnen	4,00	6,25	Relatief
706	Metselwerk alle gevels, 22-27	Brabanthallen_vaste bronnen	2,00	6,25	Relatief
707	Noordgevel	Brabanthallen_vaste bronnen	2,00	6,25	Relatief
708	Oostgevel	Brabanthallen_vaste bronnen	2,00	6,25	Relatief
712	Noordgevel geheel	Brabanthallen_vaste bronnen	8,30	6,23	Relatief
713	Noordgevel	Brabanthallen_vaste bronnen	8,30	6,25	Relatief
714	Noordgevel	Brabanthallen_vaste bronnen	8,30	6,25	Relatief
715	Noordgevel	Brabanthallen_vaste bronnen	8,30	6,25	Relatief
716	Oostgevel geheel	Brabanthallen_vaste bronnen	8,30	6,25	Relatief
717	Oostgevel	Brabanthallen_vaste bronnen	8,30	6,25	Relatief
718	Oostgevel, bron 34 en 35	Brabanthallen_vaste bronnen	7,00	6,25	Relatief
719	Oostgevel	Brabanthallen_vaste bronnen	7,00	6,25	Relatief
721	Zuidgevel	Brabanthallen_vaste bronnen	8,30	6,25	Relatief
722	Zuidgevel	Brabanthallen_vaste bronnen	8,30	6,25	Relatief
723	Zuidgevel	Brabanthallen_vaste bronnen	8,30	6,25	Relatief
724	Westgevel geheel	Brabanthallen_vaste bronnen	9,00	6,25	Relatief
725	Westgevel	Brabanthallen_vaste bronnen	9,00	6,16	Relatief
726	Noordgevel, hoog bron 42 en 43	Brabanthallen_vaste bronnen	13,60	6,24	Relatief
727	Noordgevel, hoog	Brabanthallen_vaste bronnen	13,60	6,25	Relatief
728	Zuidgevel, hoog bron 44 en 45	Brabanthallen_vaste bronnen	13,60	6,25	Relatief
729	Zuidgevel, hoog	Brabanthallen_vaste bronnen	13,60	6,25	Relatief
730	Oostgevel, hoog bron 46 t/m 49	Brabanthallen_vaste bronnen	13,60	6,25	Relatief
731	Oostgevel, hoog	Brabanthallen_vaste bronnen	13,60	6,25	Relatief
732	Oostgevel, hoog	Brabanthallen_vaste bronnen	12,60	6,24	Relatief
733	Oostgevel, hoog	Brabanthallen_vaste bronnen	12,60	6,25	Relatief
734	Westgevel, hoog bron 50 t/m 53	Brabanthallen_vaste bronnen	12,60	6,12	Relatief
735	Westgevel, hoog	Brabanthallen_vaste bronnen	12,60	6,16	Relatief
736	Westgevel, hoog	Brabanthallen_vaste bronnen	13,60	6,25	Relatief
737	Westgevel, hoog	Brabanthallen_vaste bronnen	13,60	6,16	Relatief
738	Dakm bron 54 t/m 57, h=8,0 m	Brabanthallen_vaste bronnen	8,00	6,12	Relatief
739	Dak	Brabanthallen_vaste bronnen	8,00	6,20	Relatief
740	Dak	Brabanthallen_vaste bronnen	8,00	6,25	Relatief
741	Dak	Brabanthallen_vaste bronnen	8,00	6,25	Relatief
742	Dak, 58 t/m 65, h=11 meter	Brabanthallen_vaste bronnen	11,00	6,25	Relatief
743	Dak, 58 t/m 65, h=11 meter	Brabanthallen_vaste bronnen	11,00	6,25	Relatief
744	Dak, 58 t/m 65, h=11 meter	Brabanthallen_vaste bronnen	11,00	6,25	Relatief
745	Dak, 58 t/m 65, h=11 meter	Brabanthallen_vaste bronnen	11,00	6,25	Relatief
746	Dak, 58 t/m 65, h=11 meter	Brabanthallen_vaste bronnen	11,00	6,17	Relatief
747	Dak, 58 t/m 65, h=11 meter	Brabanthallen_vaste bronnen	11,00	6,23	Relatief
748	Dak, 58 t/m 65, h=11 meter	Brabanthallen_vaste bronnen	11,00	6,25	Relatief
749	Dak, 58 t/m 65, h=11 meter	Brabanthallen_vaste bronnen	11,00	6,25	Relatief
750	Dak, bron 66 t/m 75, h = 16 m	Brabanthallen_vaste bronnen	15,90	6,14	Relatief
751	Dak, bron 66 t/m 75, h = 16 m	Brabanthallen_vaste bronnen	15,90	6,19	Relatief
752	Dak, bron 66 t/m 75, h = 16 m	Brabanthallen_vaste bronnen	15,90	6,25	Relatief
753	Dak, bron 66 t/m 75, h = 16 m	Brabanthallen_vaste bronnen	15,90	6,25	Relatief
754	Dak, bron 66 t/m 75, h = 16 m	Brabanthallen_vaste bronnen	15,90	6,25	Relatief
755	Dak, bron 66 t/m 75, h = 16 m	Brabanthallen_vaste bronnen	15,90	6,25	Relatief
756	Dak, bron 66 t/m 75, h = 16 m	Brabanthallen_vaste bronnen	15,90	6,23	Relatief
757	Dak, bron 66 t/m 75, h = 16 m	Brabanthallen_vaste bronnen	15,90	6,25	Relatief
758	Dak, bron 66 t/m 75, h = 16 m	Brabanthallen_vaste bronnen	15,90	6,24	Relatief
759	Dak, bron 66 t/m 75, h = 16 m	Brabanthallen_vaste bronnen	15,90	6,19	Relatief
760	Dak, het gehele dak	Brabanthallen_vaste bronnen	16,90	6,19	Relatief
761	Dak, bron 76 en 77, h=17 m	Brabanthallen_vaste bronnen	16,90	6,25	Relatief
762	WCO-ventilatie gesloten 78-82	Brabanthallen_vaste bronnen	15,90	6,25	Relatief
763	WCO-ventilatie gesloten 78-82	Brabanthallen_vaste bronnen	15,90	6,25	Relatief
764	WCO-ventilatie gesloten 78-82	Brabanthallen_vaste bronnen	15,90	6,11	Relatief

Model: Rietveld
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	X	Y	Type	Richt.	Hoek	Cb(D)	Cb(A)	Cb(N)	Pb(%)(D)	Pb(%)(A)
692	148333,30	412405,09	Normale puntbron	0,00	360,00	4,00	14,00	--	39,811	3,981
695	148269,50	412426,09	Normale puntbron	0,00	360,00	4,00	14,00	--	39,811	3,981
696	148384,30	412481,19	Normale puntbron	0,00	360,00	4,00	14,00	--	39,811	3,981
697	148384,80	412469,50	Normale puntbron	0,00	360,00	4,00	14,00	--	39,811	3,981
698	148324,50	412394,09	Normale puntbron	0,00	360,00	4,00	14,00	--	39,811	3,981
700	148366,30	412446,41	Normale puntbron	0,00	360,00	4,00	14,00	--	39,811	3,981
701	148342,91	412417,09	Normale puntbron	0,00	360,00	4,00	14,00	--	39,811	3,981
702	148358,70	412501,59	Normale puntbron	0,00	360,00	4,00	14,00	--	39,811	3,981
704	148358,59	412501,69	Normale puntbron	0,00	360,00	4,00	14,00	--	39,811	3,981
706	148349,09	412509,31	Normale puntbron	0,00	360,00	4,00	14,00	--	39,811	3,981
707	148374,50	412489,00	Normale puntbron	0,00	360,00	4,00	14,00	--	39,811	3,981
708	148364,70	412444,41	Normale puntbron	0,00	360,00	4,00	14,00	--	39,811	3,981
712	148337,41	412518,31	Normale puntbron	0,00	360,00	4,00	14,00	--	39,811	3,981
713	148353,80	412505,09	Normale puntbron	0,00	360,00	4,00	14,00	--	39,811	3,981
714	148363,30	412497,50	Normale puntbron	0,00	360,00	4,00	14,00	--	39,811	3,981
715	148379,80	412484,31	Normale puntbron	0,00	360,00	4,00	14,00	--	39,811	3,981
716	148379,70	412463,41	Normale puntbron	0,00	360,00	4,00	14,00	--	39,811	3,981
717	148328,30	412399,50	Normale puntbron	0,00	360,00	4,00	14,00	--	39,811	3,981
718	148360,30	412438,91	Normale puntbron	0,00	360,00	4,00	14,00	--	39,811	3,981
719	148347,91	412423,41	Normale puntbron	0,00	360,00	4,00	14,00	--	39,811	3,981
721	148291,20	412409,19	Normale puntbron	0,00	360,00	4,00	14,00	--	39,811	3,981
722	148281,91	412416,59	Normale puntbron	0,00	360,00	4,00	14,00	--	39,811	3,981
723	148266,31	412429,03	Normale puntbron	0,00	360,00	4,00	14,00	--	39,811	3,981
724	148265,70	412452,09	Normale puntbron	0,00	360,00	4,00	14,00	--	39,811	3,981
725	148313,91	412512,09	Normale puntbron	0,00	360,00	4,00	14,00	--	39,811	3,981
726	148343,70	412498,19	Normale puntbron	0,00	360,00	4,00	14,00	--	39,811	3,981
727	148367,20	412479,09	Normale puntbron	0,00	360,00	4,00	14,00	--	39,811	3,981
728	148308,70	412410,19	Normale puntbron	0,00	360,00	4,00	14,00	--	39,811	3,981
729	148283,30	412430,91	Normale puntbron	0,00	360,00	4,00	14,00	--	39,811	3,981
730	148371,30	412461,31	Normale puntbron	0,00	360,00	4,00	14,00	--	39,811	3,981
731	148326,80	412406,50	Normale puntbron	0,00	360,00	4,00	14,00	--	39,811	3,981
732	148354,30	412440,31	Normale puntbron	0,00	360,00	4,00	14,00	--	39,811	3,981
733	148339,09	412421,69	Normale puntbron	0,00	360,00	4,00	14,00	--	39,811	3,981
734	148302,09	412488,59	Normale puntbron	0,00	360,00	4,00	14,00	--	39,811	3,981
735	148288,09	412471,41	Normale puntbron	0,00	360,00	4,00	14,00	--	39,811	3,981
736	148271,00	412450,41	Normale puntbron	0,00	360,00	4,00	14,00	--	39,811	3,981
737	148315,20	412504,69	Normale puntbron	0,00	360,00	4,00	14,00	--	39,811	3,981
738	148303,09	412493,81	Normale puntbron	0,00	360,00	4,00	14,00	--	39,811	3,981
739	148283,41	412469,09	Normale puntbron	0,00	360,00	4,00	14,00	--	39,811	3,981
740	148361,59	412444,00	Normale puntbron	0,00	360,00	4,00	14,00	--	39,811	3,981
741	148343,00	412423,09	Normale puntbron	0,00	360,00	4,00	14,00	--	39,811	3,981
742	148267,20	412450,69	Normale puntbron	0,00	360,00	4,00	14,00	--	39,811	3,981
743	148274,20	412430,50	Normale puntbron	0,00	360,00	4,00	14,00	--	39,811	3,981
744	148305,30	412405,81	Normale puntbron	0,00	360,00	4,00	14,00	--	39,811	3,981
745	148327,80	412403,69	Normale puntbron	0,00	360,00	4,00	14,00	--	39,811	3,981
746	148317,41	412510,69	Normale puntbron	0,00	360,00	4,00	14,00	--	39,811	3,981
747	148340,00	412508,41	Normale puntbron	0,00	360,00	4,00	14,00	--	39,811	3,981
748	148365,41	412488,50	Normale puntbron	0,00	360,00	4,00	14,00	--	39,811	3,981
749	148378,30	412466,31	Normale puntbron	0,00	360,00	4,00	14,00	--	39,811	3,981
750	148311,59	412485,41	Normale puntbron	0,00	360,00	4,00	14,00	--	39,811	3,981
751	148294,80	412465,91	Normale puntbron	0,00	360,00	4,00	14,00	--	39,811	3,981
752	148283,50	412442,09	Normale puntbron	0,00	360,00	4,00	14,00	--	39,811	3,981
753	148297,91	412429,59	Normale puntbron	0,00	360,00	4,00	14,00	--	39,811	3,981
754	148317,00	412416,31	Normale puntbron	0,00	360,00	4,00	14,00	--	39,811	3,981
755	148336,91	412435,81	Normale puntbron	0,00	360,00	4,00	14,00	--	39,811	3,981
756	148347,80	412449,50	Normale puntbron	0,00	360,00	4,00	14,00	--	39,811	3,981
757	148361,09	412472,50	Normale puntbron	0,00	360,00	4,00	14,00	--	39,811	3,981
758	148345,09	412485,41	Normale puntbron	0,00	360,00	4,00	14,00	--	39,811	3,981
759	148326,41	412500,19	Normale puntbron	0,00	360,00	4,00	14,00	--	39,811	3,981
760	148329,50	412466,31	Normale puntbron	0,00	360,00	4,00	14,00	--	39,811	3,981
761	148315,09	412449,50	Normale puntbron	0,00	360,00	4,00	14,00	--	39,811	3,981
762	148279,70	412445,59	Normale puntbron	0,00	360,00	4,00	14,00	--	39,811	3,981
763	148287,30	412458,19	Normale puntbron	0,00	360,00	4,00	14,00	--	39,811	3,981
764	148300,59	412472,09	Normale puntbron	0,00	360,00	4,00	14,00	--	39,811	3,981

Model: Rietveld
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Pb(%)(N)	Lw. 31	Lw. 63	Lw. 125	Lw. 250	Lw. 500	Lw. 1k	Lw. 2k	Lw. 4k	Lw. 8k	Lw. Totaal
692	--	-1,00	62,70	68,70	65,70	64,50	69,80	64,70	57,50	53,10	74,64
695	--	-1,00	62,70	66,70	65,70	64,50	69,80	64,70	57,50	53,10	74,21
696	--	-1,00	62,90	69,30	65,20	62,10	66,70	61,00	51,70	45,30	73,33
697	--	-1,00	64,90	71,30	69,20	68,10	72,70	67,00	57,70	51,30	77,46
698	--	-1,00	64,90	71,30	71,20	70,10	76,70	71,00	61,70	55,30	80,05
700	--	-1,00	73,10	78,70	79,00	86,00	79,60	80,60	73,40	71,00	89,10
701	--	-1,00	73,10	80,70	83,00	90,00	83,60	84,60	77,40	75,00	92,88
702	--	-1,00	65,70	74,10	68,00	72,40	71,50	66,10	60,70	55,90	78,63
704	--	-1,00	69,90	75,50	73,80	78,80	72,40	73,40	66,20	63,80	82,81
706	--	-1,00	58,10	63,10	60,10	56,10	49,10	41,10	36,10	36,10	66,25
707	--	-1,00	58,10	63,10	60,10	56,10	49,10	41,10	36,10	36,10	66,25
708	--	-1,00	62,60	67,60	66,60	64,60	57,60	49,60	44,60	44,60	71,97
712	--	-1,00	81,80	89,80	87,50	87,30	80,80	76,90	71,80	69,80	93,80
713	--	-1,00	83,80	89,80	87,50	87,30	80,80	76,90	71,80	69,80	93,96
714	--	-1,00	83,80	89,80	89,50	87,30	82,80	78,90	73,80	71,80	94,67
715	--	-1,00	81,80	89,80	87,50	87,30	80,80	76,90	71,80	69,80	93,80
716	--	-1,00	86,10	92,10	89,80	87,60	83,10	77,20	72,10	70,10	95,85
717	--	-1,00	84,10	92,10	91,80	91,60	85,10	81,20	76,10	74,10	97,29
718	--	-1,00	83,60	89,60	85,30	85,10	78,60	74,70	69,60	67,60	92,83
719	--	-1,00	83,60	89,60	87,30	87,10	82,60	78,70	73,60	71,60	93,95
721	--	-1,00	83,10	89,10	88,80	86,60	82,10	78,20	73,10	71,10	93,97
722	--	-1,00	83,10	89,10	88,80	86,60	82,10	78,20	73,10	71,10	93,97
723	--	-1,00	81,10	89,10	86,80	86,60	82,10	78,20	73,10	71,10	93,30
724	--	-1,00	82,90	90,90	90,60	90,40	83,90	80,00	74,90	72,90	96,09
725	--	-1,00	84,90	90,90	88,60	86,40	81,90	76,00	70,90	68,90	94,65
726	--	-1,00	83,80	91,80	91,50	91,30	84,80	80,90	75,80	73,80	96,99
727	--	-1,00	85,80	93,80	91,50	91,30	86,80	80,90	75,80	73,80	97,93
728	--	-1,00	83,80	91,80	89,50	89,30	84,80	80,90	75,80	73,80	96,00
729	--	-1,00	83,80	91,80	89,50	89,30	84,80	80,90	75,80	73,80	96,00
730	--	-1,00	81,10	87,10	84,80	84,60	80,10	74,20	69,10	67,10	91,38
731	--	-1,00	81,10	87,10	86,80	86,60	82,10	76,20	71,10	69,10	92,56
732	--	-1,00	81,10	87,10	84,80	84,60	78,10	74,20	69,10	67,10	91,26
733	--	-1,00	81,10	87,10	84,80	84,60	78,10	74,20	69,10	67,10	91,26
734	--	-1,00	81,10	87,10	84,80	84,60	78,10	74,20	69,10	67,10	91,26
735	--	-1,00	81,10	87,10	84,80	84,60	78,10	74,20	69,10	67,10	91,26
736	--	-1,00	81,10	87,10	86,80	86,60	82,10	76,20	71,10	69,10	92,56
737	--	-1,00	81,10	87,10	84,80	84,60	80,10	74,20	69,10	67,10	91,38
738	--	-1,00	68,80	78,80	81,80	76,00	72,80	65,80	58,50	55,80	84,75
739	--	-1,00	68,80	78,80	81,80	78,00	74,80	67,80	60,50	57,80	85,26
740	--	-1,00	68,80	78,80	79,80	74,00	70,80	63,80	60,50	57,80	83,43
741	--	-1,00	68,80	78,80	81,80	76,00	72,80	65,80	58,50	55,80	84,75
742	--	-1,00	71,90	81,90	86,90	81,10	79,90	70,90	63,60	61,40	89,56
743	--	-1,00	71,90	83,90	86,90	83,10	81,90	74,90	67,60	65,40	90,61
744	--	-1,00	71,90	83,90	86,90	83,10	81,90	74,90	67,60	65,40	90,61
745	--	-1,00	71,90	81,90	86,90	81,10	79,90	70,90	63,60	61,40	89,56
746	--	-1,00	71,90	81,90	82,90	77,10	73,90	66,90	59,60	57,40	86,51
747	--	-1,00	73,90	83,90	86,90	81,10	77,90	70,90	63,60	61,40	89,85
748	--	-1,00	73,90	83,90	86,90	81,10	77,90	70,90	63,60	61,40	89,85
749	--	-1,00	71,90	81,90	82,90	77,10	73,90	66,90	59,60	57,40	86,51
750	--	-1,00	76,40	88,40	91,40	87,60	84,40	77,40	70,10	67,90	94,83
751	--	-1,00	76,40	86,40	91,40	87,60	84,40	77,40	70,10	67,90	94,44
752	--	-1,00	76,40	86,40	91,40	87,60	86,40	79,40	72,10	69,90	94,75
753	--	-1,00	76,40	88,40	93,40	89,60	88,40	81,40	74,10	71,90	96,73
754	--	-1,00	76,40	86,40	91,40	87,60	86,40	79,40	72,10	69,90	94,75
755	--	-1,00	76,40	86,40	91,40	87,60	84,40	77,40	70,10	67,90	94,44
756	--	-1,00	76,40	88,40	91,40	87,60	84,40	77,40	70,10	67,90	94,83
757	--	-1,00	76,40	86,40	91,40	87,60	84,40	77,40	70,10	67,90	94,44
758	--	-1,00	76,40	88,40	93,40	89,60	86,40	79,40	72,10	69,90	96,42
759	--	-1,00	76,40	86,40	91,40	87,60	84,40	77,40	70,10	67,90	94,44
760	--	-1,00	77,20	91,20	96,20	92,40	91,20	82,20	74,90	72,70	99,45
761	--	-1,00	79,20	91,20	96,20	92,40	89,20	82,20	74,90	72,70	99,22
762	--	-1,00	73,30	83,80	84,80	80,80	83,30	83,30	79,80	78,30	91,05
763	--	-1,00	73,30	83,80	84,80	80,80	83,30	83,30	79,80	78,30	91,05
764	--	-1,00	73,30	83,80	84,80	80,80	81,30	81,30	77,80	76,30	90,24

Model: Rietveld
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	D 31	D 63	D 125	D 250	D 500	D 1k	D 2k	D 4k	D 8k	Lwr Totaal
692	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,64
695	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,21
696	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,33
697	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,46
698	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,05
700	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,10
701	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,88
702	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,63
704	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,81
706	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,25
707	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,25
708	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,97
712	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,80
713	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,96
714	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,67
715	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,80
716	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,85
717	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,29
718	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,83
719	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,95
721	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,97
722	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,97
723	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,30
724	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,09
725	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,65
726	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,99
727	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,93
728	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,00
729	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,00
730	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,38
731	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,56
732	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,26
733	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,26
734	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,26
735	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,26
736	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,56
737	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,38
738	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,75
739	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,26
740	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,43
741	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,75
742	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,56
743	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,61
744	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,61
745	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,56
746	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,51
747	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,85
748	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,85
749	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,51
750	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,83
751	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,44
752	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,75
753	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,73
754	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,75
755	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,44
756	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,83
757	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,44
758	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,42
759	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,44
760	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,45
761	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,22
762	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,05
763	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,05
764	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,24

Model: Rietveld
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Groep	Hoogte	Maaiveld	HDef.
765	WCO-ventilatie gesloten 78-82	Brabanthallen_vaste bronnen	15,90	6,14	Relatief
766	WCO-ventilatie gesloten 78-82	Brabanthallen_vaste bronnen	15,90	6,19	Relatief
767	CO gesloten, alle (25) 83-107	Brabanthallen_vaste bronnen	15,90	6,25	Relatief
768	CO gesloten, alle (25) 83-107	Brabanthallen_vaste bronnen	15,90	6,25	Relatief
769	CO gesloten, alle (25) 83-107	Brabanthallen_vaste bronnen	15,90	6,25	Relatief
770	CO gesloten, alle (25) 83-107	Brabanthallen_vaste bronnen	15,90	6,25	Relatief
771	CO gesloten, alle (25) 83-107	Brabanthallen_vaste bronnen	15,90	6,25	Relatief
772	CO gesloten, alle (25) 83-107	Brabanthallen_vaste bronnen	15,90	6,25	Relatief
773	CO gesloten, alle (25) 83-107	Brabanthallen_vaste bronnen	15,90	6,25	Relatief
774	CO gesloten, alle (25) 83-107	Brabanthallen_vaste bronnen	16,90	6,25	Relatief
775	CO gesloten, alle (25) 83-107	Brabanthallen_vaste bronnen	16,90	6,25	Relatief
776	CO gesloten, alle (25) 83-107	Brabanthallen_vaste bronnen	15,90	6,25	Relatief
777	CO gesloten, alle (25) 83-107	Brabanthallen_vaste bronnen	15,90	6,25	Relatief
778	CO gesloten, alle (25) 83-107	Brabanthallen_vaste bronnen	16,90	6,23	Relatief
779	CO gesloten, alle (25) 83-107	Brabanthallen_vaste bronnen	15,90	6,25	Relatief
780	CO gesloten, alle (25) 83-107	Brabanthallen_vaste bronnen	16,90	6,20	Relatief
781	CO gesloten, alle (25) 83-107	Brabanthallen_vaste bronnen	15,90	6,15	Relatief
782	CO gesloten, alle (25) 83-107	Brabanthallen_vaste bronnen	15,90	6,25	Relatief
783	CO gesloten, alle (25) 83-107	Brabanthallen_vaste bronnen	15,90	6,24	Relatief
784	CO gesloten, alle (25) 83-107	Brabanthallen_vaste bronnen	16,90	6,21	Relatief
785	CO gesloten, alle (25) 83-107	Brabanthallen_vaste bronnen	16,90	6,19	Relatief
786	CO gesloten, alle (25) 83-107	Brabanthallen_vaste bronnen	15,90	6,16	Relatief
787	CO gesloten, alle (25) 83-107	Brabanthallen_vaste bronnen	15,90	6,25	Relatief
788	CO gesloten, alle (25) 83-107	Brabanthallen_vaste bronnen	15,90	6,25	Relatief
789	CO gesloten, alle (25) 83-107	Brabanthallen_vaste bronnen	15,90	6,24	Relatief
790	CO gesloten, alle (25) 83-107	Brabanthallen_vaste bronnen	15,90	6,22	Relatief
791	CO gesloten, alle (25) 83-107	Brabanthallen_vaste bronnen	15,90	6,21	Relatief
792	Zijgevel, glas, bron 108-119	Brabanthallen_vaste bronnen	3,00	6,06	Relatief
793	Zijgevel, glas, bron 108-119	Brabanthallen_vaste bronnen	3,00	6,08	Relatief
794	Zijgevel, glas, bron 108-119	Brabanthallen_vaste bronnen	3,00	6,10	Relatief
795	Zijgevel, glas, bron 108-119	Brabanthallen_vaste bronnen	6,00	6,07	Relatief
796	Zijgevel, glas, bron 108-119	Brabanthallen_vaste bronnen	6,00	6,08	Relatief
797	Zijgevel, glas, bron 108-119	Brabanthallen_vaste bronnen	3,00	6,05	Relatief
798	Zijgevel, glas, bron 108-119	Brabanthallen_vaste bronnen	3,00	6,07	Relatief
799	Zijgevel, glas, bron 108-119	Brabanthallen_vaste bronnen	3,00	6,09	Relatief
800	Zijgevel, glas, bron 108-119	Brabanthallen_vaste bronnen	6,00	6,07	Relatief
801	Zijgevel, glas, bron 108-119	Brabanthallen_vaste bronnen	6,00	6,06	Relatief
802	Zijgevel, glas, bron 108-119	Brabanthallen_vaste bronnen	9,00	6,07	Relatief
803	Zijgevel, glas, bron 108-119	Brabanthallen_vaste bronnen	9,00	6,08	Relatief
804	Achtergevel, glas, 120-129	Brabanthallen_vaste bronnen	2,50	6,04	Relatief
805	Achtergevel, glas, 120-129	Brabanthallen_vaste bronnen	2,50	6,04	Relatief
806	Achtergevel, glas, 120-129	Brabanthallen_vaste bronnen	2,50	6,04	Relatief
807	Achtergevel, glas, 120-129	Brabanthallen_vaste bronnen	2,50	6,04	Relatief
808	Achtergevel, glas, 120-129	Brabanthallen_vaste bronnen	2,50	6,05	Relatief
809	Achtergevel, glas, 120-129	Brabanthallen_vaste bronnen	2,50	6,04	Relatief
810	Achtergevel, glas, 120-129	Brabanthallen_vaste bronnen	2,50	6,04	Relatief
811	Achtergevel, glas, 120-129	Brabanthallen_vaste bronnen	2,50	6,04	Relatief
812	Achtergevel, glas, 120-129	Brabanthallen_vaste bronnen	2,50	6,04	Relatief
813	Achtergevel, glas, 120-129	Brabanthallen_vaste bronnen	2,50	6,04	Relatief
814	Lichtstraat, dak 130-134	Brabanthallen_vaste bronnen	12,00	6,08	Relatief
815	Lichtstraat, dak 130-134	Brabanthallen_vaste bronnen	12,00	6,08	Relatief
816	Lichtstraat, dak 130-134	Brabanthallen_vaste bronnen	12,00	6,08	Relatief
817	Lichtstraat, dak 130-134	Brabanthallen_vaste bronnen	12,00	6,07	Relatief
818	Lichtstraat, dak 130-134	Brabanthallen_vaste bronnen	12,00	6,07	Relatief
819	Schuifdeuren, bron 135 t/m 145	Brabanthallen_vaste bronnen	2,00	6,13	Relatief
820	Schuifdeuren	Brabanthallen_vaste bronnen	2,00	6,14	Relatief
821	Schuifdeuren	Brabanthallen_vaste bronnen	2,00	6,15	Relatief
822	Schuifdeuren	Brabanthallen_vaste bronnen	2,00	6,18	Relatief
823	Schuifdeuren	Brabanthallen_vaste bronnen	2,00	6,19	Relatief
824	Schuifdeuren	Brabanthallen_vaste bronnen	2,00	6,20	Relatief
825	Schuifdeuren	Brabanthallen_vaste bronnen	2,00	6,18	Relatief
826	Schuifdeuren	Brabanthallen_vaste bronnen	2,00	6,16	Relatief
827	Schuifdeuren	Brabanthallen_vaste bronnen	2,00	6,14	Relatief
828	Schuifdeuren	Brabanthallen_vaste bronnen	2,00	6,13	Relatief

Model: Rietveld
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	X	Y	Type	Richt.	Hoek	Cb(D)	Cb(A)	Cb(N)	Pb(%)(D)	Pb(%)(A)
765	148311,20	412485,69	Normale puntbron	0,00	360,00	4,00	14,00	--	39,811	3,981
766	148325,00	412501,50	Normale puntbron	0,00	360,00	4,00	14,00	--	39,811	3,981
767	148320,91	412412,19	Normale puntbron	0,00	360,00	4,00	14,00	--	39,811	3,981
768	148312,50	412420,19	Normale puntbron	0,00	360,00	4,00	14,00	--	39,811	3,981
769	148306,00	412424,50	Normale puntbron	0,00	360,00	4,00	14,00	--	39,811	3,981
770	148295,30	412433,31	Normale puntbron	0,00	360,00	4,00	14,00	--	39,811	3,981
771	148286,80	412439,81	Normale puntbron	0,00	360,00	4,00	14,00	--	39,811	3,981
772	148333,00	412425,09	Normale puntbron	0,00	360,00	4,00	14,00	--	39,811	3,981
773	148325,59	412430,81	Normale puntbron	0,00	360,00	4,00	14,00	--	39,811	3,981
774	148313,00	412439,91	Normale puntbron	0,00	360,00	4,00	14,00	--	39,811	3,981
775	148304,59	412445,59	Normale puntbron	0,00	360,00	4,00	14,00	--	39,811	3,981
776	148297,80	412453,19	Normale puntbron	0,00	360,00	4,00	14,00	--	39,811	3,981
777	148325,50	412441,19	Normale puntbron	0,00	360,00	4,00	14,00	--	39,811	3,981
778	148312,80	412454,81	Normale puntbron	0,00	360,00	4,00	14,00	--	39,811	3,981
779	148342,20	412438,09	Normale puntbron	0,00	360,00	4,00	14,00	--	39,811	3,981
780	148334,70	412461,91	Normale puntbron	0,00	360,00	4,00	14,00	--	39,811	3,981
781	148317,00	412475,69	Normale puntbron	0,00	360,00	4,00	14,00	--	39,811	3,981
782	148356,50	412457,81	Normale puntbron	0,00	360,00	4,00	14,00	--	39,811	3,981
783	148348,70	412463,59	Normale puntbron	0,00	360,00	4,00	14,00	--	39,811	3,981
784	148339,59	412470,00	Normale puntbron	0,00	360,00	4,00	14,00	--	39,811	3,981
785	148330,20	412477,50	Normale puntbron	0,00	360,00	4,00	14,00	--	39,811	3,981
786	148318,09	412482,41	Normale puntbron	0,00	360,00	4,00	14,00	--	39,811	3,981
787	148365,91	412470,59	Normale puntbron	0,00	360,00	4,00	14,00	--	39,811	3,981
788	148357,00	412476,00	Normale puntbron	0,00	360,00	4,00	14,00	--	39,811	3,981
789	148348,50	412483,50	Normale puntbron	0,00	360,00	4,00	14,00	--	39,811	3,981
790	148339,91	412490,69	Normale puntbron	0,00	360,00	4,00	14,00	--	39,811	3,981
791	148332,41	412496,00	Normale puntbron	0,00	360,00	4,00	14,00	--	39,811	3,981
792	148151,70	412373,19	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	10,00	--	100,000	10,000
793	148159,91	412383,69	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	10,00	--	100,000	10,000
794	148167,70	412393,50	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	10,00	--	100,000	10,000
795	148155,91	412378,50	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	10,00	--	100,000	10,000
796	148162,20	412386,91	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	10,00	--	100,000	10,000
797	148193,80	412340,31	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	10,00	--	100,000	10,000
798	148201,59	412351,00	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	10,00	--	100,000	10,000
799	148210,59	412361,69	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	10,00	--	100,000	10,000
800	148204,70	412355,19	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	10,00	--	100,000	10,000
801	148199,20	412347,81	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	10,00	--	100,000	10,000
802	148201,41	412350,81	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	10,00	--	100,000	10,000
803	148159,50	412383,31	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	10,00	--	100,000	10,000
804	148185,30	412337,09	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	10,00	--	100,000	10,000
805	148180,00	412341,31	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	10,00	--	100,000	10,000
806	148175,41	412344,50	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	10,00	--	100,000	10,000
807	148171,59	412347,91	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	10,00	--	100,000	10,000
808	148167,50	412351,19	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	10,00	--	100,000	10,000
809	148163,30	412354,41	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	10,00	--	100,000	10,000
810	148159,59	412357,41	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	10,00	--	100,000	10,000
811	148155,83	412360,33	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	10,00	--	100,000	10,000
812	148152,59	412362,91	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	10,00	--	100,000	10,000
813	148148,70	412366,00	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	10,00	--	100,000	10,000
814	148163,50	412380,00	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	10,00	--	100,000	10,000
815	148170,91	412374,91	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	10,00	--	100,000	10,000
816	148178,70	412367,81	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	10,00	--	100,000	10,000
817	148185,41	412362,59	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	10,00	--	100,000	10,000
818	148193,50	412357,09	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	10,00	--	100,000	10,000
819	148183,80	412402,31	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	--	100,000	100,000
820	148189,20	412409,19	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	--	100,000	100,000
821	148194,70	412416,09	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	--	100,000	100,000
822	148203,59	412427,50	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	--	100,000	100,000
823	148208,00	412433,09	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	--	100,000	100,000
824	148233,41	412409,09	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	--	100,000	100,000
825	148229,00	412403,59	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	--	100,000	100,000
826	148223,59	412396,69	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	--	100,000	100,000
827	148218,59	412390,31	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	--	100,000	100,000
828	148214,09	412384,59	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	--	100,000	100,000

Model: Rietveld
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Pb(%)(N)	Lw. 31	Lw. 63	Lw. 125	Lw. 250	Lw. 500	Lw. 1k	Lw. 2k	Lw. 4k	Lw. 8k	Lw. Totaal
765	--	-1,00	73,30	83,80	84,80	80,80	81,30	81,30	77,80	76,30	90,24
766	--	-1,00	73,30	83,80	84,80	80,80	81,30	81,30	77,80	76,30	90,24
767	--	-1,00	74,30	84,30	86,30	86,30	85,30	85,30	79,80	78,80	93,01
768	--	-1,00	74,30	86,30	88,30	88,30	87,30	85,30	79,80	78,80	94,55
769	--	-1,00	74,30	86,30	88,30	88,30	87,30	87,30	81,80	80,80	94,98
770	--	-1,00	74,30	86,30	88,30	88,30	87,30	87,30	81,80	80,80	94,98
771	--	-1,00	74,30	86,30	88,30	88,30	87,30	85,30	79,80	78,80	94,55
772	--	-1,00	74,30	84,30	86,30	86,30	83,30	83,30	77,80	76,80	92,27
773	--	-1,00	74,30	86,30	86,30	86,30	85,30	85,30	79,80	78,80	93,34
774	--	-1,00	76,30	86,30	88,30	90,30	87,30	87,30	81,80	80,80	95,52
775	--	-1,00	76,30	86,30	88,30	88,30	87,30	87,30	81,80	80,80	95,01
776	--	-1,00	74,30	86,30	88,30	88,30	85,30	79,80	78,80	82,80	93,99
777	--	-1,00	76,30	86,30	88,30	88,30	87,30	85,30	79,80	78,80	94,58
778	--	-1,00	76,30	88,30	90,30	90,30	87,30	87,30	81,80	80,80	96,24
779	--	-1,00	74,30	84,30	86,30	84,30	83,30	83,30	77,80	76,80	91,84
780	--	-1,00	76,30	86,30	88,30	90,30	87,30	87,30	81,80	80,80	95,52
781	--	-1,00	74,30	86,30	88,30	88,30	87,30	85,30	79,80	78,80	94,55
782	--	-1,00	74,30	84,30	86,30	86,30	83,30	83,30	77,80	76,80	92,27
783	--	-1,00	74,30	86,30	86,30	86,30	85,30	85,30	79,80	78,80	93,34
784	--	-1,00	74,30	86,30	88,30	88,30	87,30	85,30	79,80	78,80	94,55
785	--	-1,00	74,30	86,30	88,30	88,30	87,30	85,30	79,80	78,80	94,55
786	--	-1,00	74,30	86,30	86,30	88,30	85,30	85,30	79,80	78,80	93,81
787	--	-1,00	74,30	84,30	86,30	86,30	83,30	83,30	77,80	76,80	92,27
788	--	-1,00	74,30	84,30	86,30	86,30	85,30	83,30	77,80	76,80	92,58
789	--	-1,00	74,30	86,30	88,30	88,30	85,30	79,80	78,80	82,80	93,99
790	--	-1,00	74,30	86,30	88,30	88,30	85,30	79,80	78,80	82,80	93,99
791	--	-1,00	74,30	84,30	86,30	86,30	85,30	83,30	77,80	76,80	92,58
792	--	0,00	75,40	91,30	89,50	93,60	95,80	91,00	85,80	84,80	100,13
793	--	0,00	75,40	91,30	89,50	93,60	95,80	91,00	85,80	84,80	100,13
794	--	0,00	75,40	91,30	89,50	93,60	95,80	91,00	85,80	84,80	100,13
795	--	0,00	75,40	91,30	89,50	93,60	95,80	91,00	85,80	84,80	100,13
796	--	0,00	75,40	91,30	89,50	93,60	95,80	91,00	85,80	84,80	100,13
797	--	0,00	75,40	91,30	89,50	93,60	95,80	91,00	85,80	84,80	100,13
798	--	0,00	75,40	91,30	89,50	93,60	95,80	91,00	85,80	84,80	100,13
799	--	0,00	75,40	91,30	89,50	93,60	95,80	91,00	85,80	84,80	100,13
800	--	0,00	75,40	91,30	89,50	93,60	95,80	91,00	85,80	84,80	100,13
801	--	0,00	75,40	91,30	89,50	93,60	95,80	91,00	85,80	84,80	100,13
802	--	0,00	75,40	91,30	89,50	93,60	95,80	91,00	85,80	84,80	100,13
803	--	0,00	75,40	91,30	89,50	93,60	95,80	91,00	85,80	84,80	100,13
804	--	0,00	60,90	76,80	75,00	79,10	81,30	76,50	71,30	70,30	85,63
805	--	0,00	60,90	76,80	75,00	79,10	81,30	76,50	71,30	70,30	85,63
806	--	0,00	60,90	76,80	75,00	79,10	81,30	76,50	71,30	70,30	85,63
807	--	0,00	60,90	76,80	75,00	79,10	81,30	76,50	71,30	70,30	85,63
808	--	0,00	60,90	76,80	75,00	79,10	81,30	76,50	71,30	70,30	85,63
809	--	0,00	60,90	76,80	75,00	79,10	81,30	76,50	71,30	70,30	85,63
810	--	0,00	60,90	76,80	75,00	79,10	81,30	76,50	71,30	70,30	85,63
811	--	0,00	60,90	76,80	75,00	79,10	81,30	76,50	71,30	70,30	85,63
812	--	0,00	60,90	76,80	75,00	79,10	81,30	76,50	71,30	70,30	85,63
813	--	0,00	60,90	76,80	75,00	79,10	81,30	76,50	71,30	70,30	85,63
814	--	0,00	69,00	86,90	85,10	89,20	91,40	86,60	81,40	80,40	95,73
815	--	0,00	69,00	86,90	85,10	89,20	91,40	86,60	81,40	80,40	95,73
816	--	0,00	69,00	86,90	85,10	89,20	91,40	86,60	81,40	80,40	95,73
817	--	0,00	69,00	86,90	85,10	89,20	91,40	86,60	81,40	80,40	95,73
818	--	0,00	69,00	86,90	85,10	89,20	91,40	86,60	81,40	80,40	95,73
819	--	10,00	58,20	69,80	70,50	75,20	75,40	70,80	62,10	60,10	80,17
820	--	10,00	58,20	69,80	70,50	75,20	75,40	70,80	62,10	60,10	80,17
821	--	10,00	58,20	69,80	70,50	75,20	75,40	70,80	62,10	60,10	80,17
822	--	10,00	58,20	69,80	70,50	75,20	75,40	70,80	62,10	60,10	80,17
823	--	10,00	58,20	69,80	70,50	75,20	75,40	70,80	62,10	60,10	80,17
824	--	10,00	58,20	69,80	70,50	75,20	75,40	70,80	62,10	60,10	80,17
825	--	10,00	58,20	69,80	70,50	75,20	75,40	70,80	62,10	60,10	80,17
826	--	10,00	58,20	69,80	70,50	75,20	75,40	70,80	62,10	60,10	80,17
827	--	10,00	58,20	69,80	70,50	75,20	75,40	70,80	62,10	60,10	80,17
828	--	10,00	58,20	69,80	70,50	75,20	75,40	70,80	62,10	60,10	80,17

Model: Rietveld
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	D 31	D 63	D 125	D 250	D 500	D 1k	D 2k	D 4k	D 8k	Lwr Totaal
765	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,24
766	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,24
767	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,01
768	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,55
769	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,98
770	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,98
771	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,55
772	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,27
773	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,34
774	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,52
775	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,01
776	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,99
777	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,58
778	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,24
779	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,84
780	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,52
781	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,55
782	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,27
783	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,34
784	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,55
785	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,55
786	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,81
787	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,27
788	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,58
789	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,99
790	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,99
791	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,58
792	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,13
793	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,13
794	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,13
795	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,13
796	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,13
797	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,13
798	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,13
799	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,13
800	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,13
801	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,13
802	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,13
803	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,13
804	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,63
805	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,63
806	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,63
807	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,63
808	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,63
809	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,63
810	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,63
811	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,63
812	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,63
813	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,63
814	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,73
815	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,73
816	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,73
817	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,73
818	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,73
819	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,17
820	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,17
821	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,17
822	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,17
823	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,17
824	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,17
825	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,17
826	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,17
827	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,17
828	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,17

Model: Rietveld
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Groep	Hoogte	Maaiveld	HDef.
829	Schuifdeuren	Brabanthallen_vaste bronnen	2,00	6,11	Relatief
830	Overheaddeuren	Brabanthallen_vaste bronnen	3,00	6,17	Relatief
831	Lichtkoepels, bron 147 t/m 152	Brabanthallen_vaste bronnen	6,00	6,12	Relatief
832	Glasgevel, voorzijde	Brabanthallen_vaste bronnen	6,00	6,13	Relatief
833	Glasgevel, voorzijde	Brabanthallen_vaste bronnen	6,00	6,15	Relatief
834	Glasgevel, voorzijde	Brabanthallen_vaste bronnen	6,00	6,16	Relatief
835	Glasgevel, voorzijde	Brabanthallen_vaste bronnen	6,00	6,17	Relatief
836	Lichtkoepels	Brabanthallen_vaste bronnen	6,00	6,18	Relatief
837	Glasgevel voorzijde br.153-156	Brabanthallen_vaste bronnen	2,00	6,24	Relatief
838	Glasgevel voorzijde	Brabanthallen_vaste bronnen	2,00	6,25	Relatief
839	Glasgevel voorzijde	Brabanthallen_vaste bronnen	4,00	6,25	Relatief
840	Glasgevel voorzijde	Brabanthallen_vaste bronnen	4,00	6,24	Relatief
841	Dak, bron 157-160	Brabanthallen_vaste bronnen	6,50	6,21	Relatief
842	Dak, 157-160	Brabanthallen_vaste bronnen	6,50	6,22	Relatief
843	Dak, 157-160	Brabanthallen_vaste bronnen	6,50	6,24	Relatief
844	Dak, 157-160	Brabanthallen_vaste bronnen	6,50	6,22	Relatief
845	Dak	Brabanthallen_vaste bronnen	6,00	6,25	Relatief
846	Dak	Brabanthallen_vaste bronnen	6,00	6,19	Relatief
847	Dak	Brabanthallen_vaste bronnen	6,00	6,07	Relatief
848	Dak	Brabanthallen_vaste bronnen	6,00	6,10	Relatief
4441	dak, h = 9 m	Brabanthallen_vaste bronnen	9,20	6,25	Relatief
4442	dak, h = 9 m	Brabanthallen_vaste bronnen	9,20	6,25	Relatief
4443	dak, h = 9 m	Brabanthallen_vaste bronnen	9,20	6,25	Relatief
4444	dak, h = 9 m	Brabanthallen_vaste bronnen	9,20	6,25	Relatief
4445	dak, h = 3 m	Brabanthallen_vaste bronnen	3,20	6,25	Relatief
4446	dak, h = 3 m	Brabanthallen_vaste bronnen	3,20	6,25	Relatief
4447	dak, h = 6 m	Brabanthallen_vaste bronnen	6,20	6,25	Relatief
4448	overheaddeur oostgevel	Brabanthallen_vaste bronnen	3,00	6,25	Relatief
4449	dubbele loopdeuren	Brabanthallen_vaste bronnen	1,80	6,25	Relatief
4450	dubbele loopdeuren	Brabanthallen_vaste bronnen	1,80	6,25	Relatief
4451	enkele loopdeuren	Brabanthallen_vaste bronnen	1,80	6,25	Relatief
4452	betonsteen oostgevel	Brabanthallen_vaste bronnen	2,00	6,25	Relatief
4453	oostgevel panelen	Brabanthallen_vaste bronnen	7,00	6,25	Relatief
4454	oostgevel panelen	Brabanthallen_vaste bronnen	7,00	6,25	Relatief
4455	oostgevel, palenen boven laag	Brabanthallen_vaste bronnen	5,00	6,25	Relatief
4456	oostgevel	Brabanthallen_vaste bronnen	5,00	6,25	Relatief
4457	noordgevel	Brabanthallen_vaste bronnen	7,00	6,25	Relatief
4458	noordgevel	Brabanthallen_vaste bronnen	7,00	6,25	Relatief
4459	westgevel	Brabanthallen_vaste bronnen	7,50	6,25	Relatief
4460	westgevel	Brabanthallen_vaste bronnen	7,50	6,24	Relatief
4461	dak, h = 12m	Brabanthallen_vaste bronnen	12,20	6,10	Relatief
4462	dak, h = 12m	Brabanthallen_vaste bronnen	12,20	6,06	Relatief
4463	dak, h = 12m	Brabanthallen_vaste bronnen	12,20	6,10	Relatief
4464	dak, h = 12m	Brabanthallen_vaste bronnen	12,20	6,15	Relatief
4465	dak, h = 12m	Brabanthallen_vaste bronnen	12,20	6,17	Relatief
4466	dak, h = 12m	Brabanthallen_vaste bronnen	12,20	6,21	Relatief
4467	dak, h = 12m	Brabanthallen_vaste bronnen	12,20	6,22	Relatief
4468	dak, h = 12m	Brabanthallen_vaste bronnen	12,20	6,25	Relatief
4469	dak, h = 16m	Brabanthallen_vaste bronnen	16,20	6,14	Relatief
4470	dak, h = 16m	Brabanthallen_vaste bronnen	16,20	6,18	Relatief
4471	overheaddeur	Brabanthallen_vaste bronnen	3,00	6,09	Relatief
4472	overheaddeur	Brabanthallen_vaste bronnen	3,00	6,19	Relatief
4473	overheaddeur	Brabanthallen_vaste bronnen	3,00	6,25	Relatief
4474	overheaddeur	Brabanthallen_vaste bronnen	3,00	6,05	Relatief
4475	overheaddeur	Brabanthallen_vaste bronnen	3,00	6,03	Relatief
4476	loppdeuren	Brabanthallen_vaste bronnen	1,80	6,14	Relatief
4477	loppdeuren	Brabanthallen_vaste bronnen	1,80	6,21	Relatief
4478	loppdeuren	Brabanthallen_vaste bronnen	1,80	6,22	Relatief
4479	loppdeuren	Brabanthallen_vaste bronnen	1,80	6,24	Relatief
4480	loppdeuren	Brabanthallen_vaste bronnen	1,80	6,25	Relatief
4481	loppdeuren	Brabanthallen_vaste bronnen	1,80	6,25	Relatief
4482	loppdeuren	Brabanthallen_vaste bronnen	1,80	6,25	Relatief
4483	loppdeuren	Brabanthallen_vaste bronnen	1,80	6,03	Relatief
4484	loppdeuren	Brabanthallen_vaste bronnen	1,80	6,05	Relatief

Model: Rietveld
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	X	Y	Type	Richt.	Hoek	Cb(D)	Cb(A)	Cb(N)	Pb(%)(D)	Pb(%)(A)
829	148210,30	412379,69	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	--	100,000	100,000
830	148198,91	412421,50	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	--	100,000	100,000
831	148197,09	412390,69	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	--	100,000	100,000
832	148201,70	412396,91	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	--	100,000	100,000
833	148206,70	412402,50	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	--	100,000	100,000
834	148209,59	412407,50	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	--	100,000	100,000
835	148215,20	412413,19	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	--	100,000	100,000
836	148219,91	412419,41	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	--	100,000	100,000
837	148246,70	412416,91	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	5,00	--	100,000	31,623
838	148251,20	412422,31	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	5,00	--	100,000	31,623
839	148250,70	412421,69	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	5,00	--	100,000	31,623
840	148246,20	412416,31	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	5,00	--	100,000	31,623
841	148220,00	412438,59	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	5,00	--	100,000	31,623
842	148235,09	412427,09	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	5,00	--	100,000	31,623
843	148240,80	412433,41	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	5,00	--	100,000	31,623
844	148224,70	412445,41	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	5,00	--	100,000	31,623
845	148261,09	412462,00	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	--	100,000	100,000
846	148271,50	412475,00	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	--	100,000	100,000
847	148283,50	412489,09	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	--	100,000	100,000
848	148294,91	412504,19	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	--	100,000	100,000
4441	148294,31	412381,73	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	100,000	100,000
4442	148282,92	412390,02	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	100,000	100,000
4443	148270,49	412399,34	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	100,000	100,000
4444	148260,13	412410,74	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	100,000	100,000
4445	148300,52	412395,20	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	100,000	100,000
4446	148274,63	412416,96	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	100,000	100,000
4447	148287,06	412405,56	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	100,000	100,000
4448	148302,31	412378,05	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	100,000	100,000
4449	148298,53	412373,15	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	100,000	100,000
4450	148306,19	412383,09	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	100,000	100,000
4451	148312,19	412390,06	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	100,000	100,000
4452	148304,75	412381,22	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	100,000	100,000
4453	148300,01	412375,07	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	100,000	100,000
4454	148307,79	412385,16	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	100,000	100,000
4455	148294,34	412396,71	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	100,000	100,000
4456	148272,39	412413,62	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	100,000	100,000
4457	148271,93	412413,98	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	100,000	100,000
4458	148294,39	412396,67	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	100,000	100,000
4459	148257,81	412418,93	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	100,000	100,000
4460	148250,82	412409,86	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	100,000	100,000
4461	148221,01	412349,82	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	100,000	100,000
4462	148210,18	412334,85	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	100,000	100,000
4463	148235,96	412316,79	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	100,000	100,000
4464	148248,85	412330,72	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	100,000	100,000
4465	148239,57	412373,55	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	100,000	100,000
4466	148249,89	412387,48	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	100,000	100,000
4467	148266,91	412354,98	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	100,000	100,000
4468	148275,67	412368,91	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	100,000	100,000
4469	148230,29	412361,68	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	100,000	100,000
4470	148258,65	412340,01	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	100,000	100,000
4471	148251,01	412300,79	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	100,000	100,000
4472	148266,88	412321,11	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	100,000	100,000
4473	148297,80	412366,64	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	100,000	100,000
4474	148213,74	412313,41	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	100,000	100,000
4475	148197,23	412326,29	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	100,000	100,000
4476	148258,75	412310,70	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	100,000	100,000
4477	148272,79	412328,67	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	100,000	100,000
4478	148275,07	412331,60	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	100,000	100,000
4479	148282,31	412340,87	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	100,000	100,000
4480	148289,30	412349,82	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	100,000	100,000
4481	148295,45	412357,70	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	100,000	100,000
4482	148296,59	412359,16	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	100,000	100,000
4483	148204,64	412320,51	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	100,000	100,000
4484	148223,58	412305,73	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	100,000	100,000

Model: Rietveld
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Pb(%)(N)	Lw. 31	Lw. 63	Lw. 125	Lw. 250	Lw. 500	Lw. 1k	Lw. 2k	Lw. 4k	Lw. 8k	Lw. Totaal
829	--	10,00	58,20	69,80	70,50	75,20	75,40	70,80	62,10	60,10	80,17
830	--	10,00	61,20	72,80	73,50	78,20	78,40	73,80	65,10	63,10	83,17
831	--	10,00	65,90	83,80	82,00	86,10	88,30	83,50	78,30	77,30	92,63
832	--	10,00	65,90	83,80	82,00	86,10	88,30	83,50	78,30	77,30	92,63
833	--	10,00	65,90	83,80	82,00	86,10	88,30	83,50	78,30	77,30	92,63
834	--	10,00	65,90	83,80	82,00	86,10	88,30	83,50	78,30	77,30	92,63
835	--	10,00	65,90	83,80	82,00	86,10	88,30	83,50	78,30	77,30	92,63
836	--	10,00	65,90	83,80	82,00	86,10	88,30	83,50	78,30	77,30	92,63
837	--	0,00	74,00	89,90	88,10	92,20	94,40	89,60	84,40	83,40	98,73
838	--	0,00	74,00	89,90	88,10	92,20	94,40	89,60	84,40	83,40	98,73
839	--	0,00	74,00	89,90	88,10	92,20	94,40	89,60	84,40	83,40	98,73
840	--	0,00	74,00	89,90	88,10	92,20	94,40	89,60	84,40	83,40	98,73
841	--	0,00	75,80	89,80	86,80	87,80	90,80	83,80	78,80	77,80	95,63
842	--	0,00	75,80	89,80	86,80	87,80	90,80	83,80	78,80	77,80	95,63
843	--	0,00	75,80	89,80	86,80	87,80	90,80	83,80	78,80	77,80	95,63
844	--	0,00	75,80	89,80	86,80	87,80	90,80	83,80	78,80	77,80	95,63
845	--	0,00	76,70	90,70	86,70	88,70	91,70	84,70	79,70	78,70	96,41
846	--	0,00	76,70	90,70	86,70	88,70	91,70	84,70	79,70	78,70	96,41
847	--	0,00	76,70	90,70	86,70	88,70	91,70	84,70	79,70	78,70	96,41
848	--	0,00	76,70	90,70	86,70	88,70	91,70	84,70	79,70	78,70	96,41
4441	100,000	-10,00	65,40	77,40	82,40	78,40	77,40	70,40	63,40	60,40	85,69
4442	100,000	-10,00	65,40	77,40	82,40	78,40	77,40	70,40	63,40	60,40	85,69
4443	100,000	-10,00	65,40	77,40	82,40	78,40	77,40	70,40	63,40	60,40	85,69
4444	100,000	-10,00	65,40	77,40	82,40	78,40	77,40	70,40	63,40	60,40	85,69
4445	100,000	-10,00	61,40	73,40	78,40	74,40	73,40	66,40	59,40	56,40	81,69
4446	100,000	-10,00	61,40	73,40	78,40	74,40	73,40	66,40	59,40	56,40	81,69
4447	100,000	-10,00	54,90	66,90	71,90	67,90	66,90	59,90	52,90	49,90	75,19
4448	100,000	-10,00	63,10	71,10	69,10	76,10	77,10	71,10	66,10	61,10	81,25
4449	100,000	-10,00	52,70	58,70	57,70	56,50	61,80	56,70	49,50	45,10	66,09
4450	100,000	-10,00	52,70	58,70	57,70	56,50	61,80	56,70	49,50	45,10	66,09
4451	100,000	-10,00	49,70	55,70	54,70	53,50	58,80	53,70	46,50	42,10	63,09
4452	100,000	-10,00	40,90	52,90	54,90	52,90	48,90	43,90	38,90	37,90	59,18
4453	100,000	-10,00	71,10	79,10	79,10	78,10	74,10	70,10	65,10	63,10	84,49
4454	100,000	-10,00	71,10	79,10	79,10	78,10	74,10	70,10	65,10	63,10	84,49
4455	100,000	-10,00	64,90	72,90	72,90	71,90	67,90	63,90	58,90	56,90	78,29
4456	100,000	-10,00	64,90	72,90	72,90	71,90	67,90	63,90	58,90	56,90	78,29
4457	100,000	-10,00	74,60	82,60	82,60	81,60	77,60	73,60	68,60	66,60	87,99
4458	100,000	-10,00	74,60	82,60	82,60	81,60	77,60	73,60	68,60	66,60	87,99
4459	100,000	-10,00	69,60	77,60	77,60	76,60	72,60	68,60	63,60	61,60	82,99
4460	100,000	-10,00	69,60	77,60	77,60	76,60	72,60	68,60	63,60	61,60	82,99
4461	100,000	-10,00	71,00	81,00	86,00	82,00	81,00	74,00	67,00	64,00	89,31
4462	100,000	-10,30	71,00	81,00	86,00	82,00	81,00	74,00	67,00	64,00	89,31
4463	100,000	-10,30	71,00	81,00	86,00	82,00	81,00	74,00	67,00	64,00	89,31
4464	100,000	-10,30	71,00	81,00	86,00	82,00	81,00	74,00	67,00	64,00	89,31
4465	100,000	-10,30	71,00	81,00	86,00	82,00	81,00	74,00	67,00	64,00	89,31
4466	100,000	-10,30	71,00	81,00	86,00	82,00	81,00	74,00	67,00	64,00	89,31
4467	100,000	-10,30	71,00	81,00	86,00	82,00	81,00	74,00	67,00	64,00	89,31
4468	100,000	-10,30	71,00	81,00	86,00	82,00	81,00	74,00	67,00	64,00	89,31
4469	100,000	-10,00	65,30	75,30	80,30	76,30	75,30	68,30	61,30	58,30	83,61
4470	100,000	-10,00	65,30	75,30	80,30	76,30	75,30	68,30	61,30	58,30	83,61
4471	100,000	-10,00	66,10	72,10	70,10	75,10	76,10	70,10	65,10	60,10	80,72
4472	100,000	-10,00	66,10	72,10	70,10	75,10	76,10	70,10	65,10	60,10	80,72
4473	100,000	-10,00	66,10	72,10	70,10	75,10	76,10	70,10	65,10	60,10	80,72
4474	100,000	-10,00	66,10	72,10	70,10	75,10	76,10	70,10	65,10	60,10	80,72
4475	100,000	-10,00	66,10	72,10	70,10	75,10	76,10	70,10	65,10	60,10	80,72
4476	100,000	-10,00	55,70	59,70	58,70	55,50	60,80	55,70	48,50	44,10	66,10
4477	100,000	-10,00	55,70	59,70	58,70	55,50	60,80	55,70	48,50	44,10	66,10
4478	100,000	-10,00	55,70	59,70	58,70	55,50	60,80	55,70	48,50	44,10	66,10
4479	100,000	-10,00	55,70	59,70	58,70	55,50	60,80	55,70	48,50	44,10	66,10
4480	100,000	-10,00	55,70	59,70	58,70	55,50	60,80	55,70	48,50	44,10	66,10
4481	100,000	-10,00	55,70	59,70	58,70	55,50	60,80	55,70	48,50	44,10	66,10
4482	100,000	-10,00	55,70	59,70	58,70	55,50	60,80	55,70	48,50	44,10	66,10
4483	100,000	-10,00	55,70	59,70	58,70	55,50	60,80	55,70	48,50	44,10	66,10
4484	100,000	-10,00	55,70	59,70	58,70	55,50	60,80	55,70	48,50	44,10	66,10

Model: Rietveld
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	D 31	D 63	D 125	D 250	D 500	D 1k	D 2k	D 4k	D 8k	Lwr Totaal
829	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,17
830	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,17
831	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,63
832	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,63
833	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,63
834	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,63
835	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,63
836	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,63
837	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,73
838	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,73
839	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,73
840	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,73
841	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,63
842	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,63
843	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,63
844	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,63
845	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,41
846	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,41
847	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,41
848	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,41
4441	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,69
4442	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,69
4443	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,69
4444	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,69
4445	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,69
4446	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,69
4447	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,19
4448	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,25
4449	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,09
4450	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,09
4451	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,09
4452	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,18
4453	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,49
4454	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,49
4455	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,29
4456	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,29
4457	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,99
4458	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,99
4459	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,99
4460	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,99
4461	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,31
4462	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,31
4463	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,31
4464	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,31
4465	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,31
4466	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,31
4467	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,31
4468	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,31
4469	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,61
4470	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,61
4471	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,72
4472	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,72
4473	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,72
4474	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,72
4475	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,72
4476	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,10
4477	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,10
4478	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,10
4479	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,10
4480	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,10
4481	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,10
4482	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,10
4483	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,10
4484	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,10

Model: Rietveld
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Groep	Hoogte	Maaiveld	HDef.
4485	loppdeuren	Brabanthallen_vaste bronnen	1,80	6,05	Relatief
4486	loppdeuren	Brabanthallen_vaste bronnen	1,80	6,04	Relatief
4487	betonsteen	Brabanthallen_vaste bronnen	2,00	6,16	Relatief
4488	betonsteen	Brabanthallen_vaste bronnen	2,00	6,25	Relatief
4489	betonsteen	Brabanthallen_vaste bronnen	2,00	6,03	Relatief
4490	betonsteen	Brabanthallen_vaste bronnen	2,00	6,04	Relatief
4491	betonsteen	Brabanthallen_vaste bronnen	2,00	6,04	Relatief
4492	panelen, oostgevel	Brabanthallen_vaste bronnen	9,00	6,09	Relatief
4493	panelen, oostgevel	Brabanthallen_vaste bronnen	9,00	6,18	Relatief
4494	panelen, oostgevel	Brabanthallen_vaste bronnen	9,00	6,24	Relatief
4495	panelen, oostgevel	Brabanthallen_vaste bronnen	9,00	6,25	Relatief
4496	panelen, oostgevel	Brabanthallen_vaste bronnen	14,00	6,21	Relatief
4497	panelen, noordgevel	Brabanthallen_vaste bronnen	11,00	6,25	Relatief
4498	panelen, noordgevel	Brabanthallen_vaste bronnen	11,00	6,25	Relatief
4499	panelen, noordgevel	Brabanthallen_vaste bronnen	14,00	6,19	Relatief
4500	panelen, noordgevel	Brabanthallen_vaste bronnen	14,00	6,15	Relatief
4501	panelen,	Brabanthallen_vaste bronnen	9,50	6,20	Relatief
4502	panelen, westgevel	Brabanthallen_vaste bronnen	9,50	6,16	Relatief
4503	panelen, westgevel	Brabanthallen_vaste bronnen	9,50	6,10	Relatief
4504	panelen, westgevel	Brabanthallen_vaste bronnen	9,50	6,06	Relatief
4505	panelen, westgevel	Brabanthallen_vaste bronnen	14,00	6,12	Relatief
4506	panelen, zuidgevel	Brabanthallen_vaste bronnen	9,00	6,03	Relatief
4507	panelen,	Brabanthallen_vaste bronnen	9,00	6,04	Relatief
4508	panelen,	Brabanthallen_vaste bronnen	9,00	6,05	Relatief
4509	panelen,	Brabanthallen_vaste bronnen	9,00	6,05	Relatief
4510	panelen,	Brabanthallen_vaste bronnen	14,00	6,13	Relatief
4511	panelen,	Brabanthallen_vaste bronnen	14,00	6,17	Relatief
brabtoek1	gereserveerd om MTG op te vullen	Toekomstbronnen Brabanthallen	5,00	6,10	Relatief
brabtoek2	gereserveerd om MTG op te vullen	Toekomstbronnen Brabanthallen	5,00	6,11	Relatief
1075	transport	112: Heineken	1,00	2,83	Relatief
1076	transport	112: Heineken	1,00	3,14	Relatief
1077	transport	112: Heineken	1,00	3,47	Relatief
1078	transport	112: Heineken	1,00	3,81	Relatief
1079	transport	112: Heineken	1,00	4,13	Relatief
1080	transport	112: Heineken	1,00	4,46	Relatief
1081	transport	112: Heineken	1,00	4,35	Relatief
1082	transport	112: Heineken	1,00	4,32	Relatief
1083	transport	112: Heineken	1,00	4,42	Relatief
1084	transport	112: Heineken	1,00	4,57	Relatief
1085	transport	112: Heineken	1,00	4,71	Relatief
1086	transport	112: Heineken	1,00	4,78	Relatief
1087	transport	112: Heineken	1,00	4,09	Relatief
1089	transport	112: Heineken	1,00	4,40	Relatief
1090	transport	112: Heineken	1,00	3,65	Relatief
1091	transport	112: Heineken	1,00	2,85	Relatief
1093	transport	112: Heineken	1,00	2,05	Relatief
1094	transport	112: Heineken	1,00	1,32	Relatief
1095	transport	112: Heineken	1,00	0,49	Relatief
1096	transport	112: Heineken	1,00	0,00	Relatief
1097	transport	112: Heineken	1,00	0,00	Relatief
1098	transport	112: Heineken	1,00	0,00	Relatief
1099	transport	112: Heineken	1,00	0,00	Relatief
1100	transport	112: Heineken	1,00	0,00	Relatief
1101	transport	112: Heineken	1,00	0,00	Relatief
1102	transport	112: Heineken	1,00	0,00	Relatief
1103	transport	112: Heineken	1,00	0,00	Relatief
1104	transport	112: Heineken	1,00	0,02	Relatief
1105	transport	112: Heineken	1,00	0,85	Relatief
1106	transport	112: Heineken	1,00	1,49	Relatief
1107	transport	112: Heineken	1,00	2,43	Relatief
1108	transport	112: Heineken	1,00	2,55	Relatief
1109	transport	112: Heineken	1,00	2,86	Relatief
1110	transport	112: Heineken	1,00	3,18	Relatief
1111	transport	112: Heineken	1,00	3,42	Relatief

Model: Rietveld
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	X	Y	Type	Richt.	Hoek	Cb(D)	Cb(A)	Cb(N)	Pb(%)(D)	Pb(%)(A)
4485	148233,43	412298,04	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	100,000	100,000
4486	148235,13	412296,70	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	100,000	100,000
4487	148262,18	412315,09	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	100,000	100,000
4488	148285,43	412344,86	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	100,000	100,000
4489	148204,64	412320,51	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	100,000	100,000
4490	148225,36	412304,34	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	100,000	100,000
4491	148192,81	412333,81	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	100,000	100,000
4492	148251,32	412301,17	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	100,000	100,000
4493	148266,49	412320,61	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	100,000	100,000
4494	148281,50	412339,84	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	100,000	100,000
4495	148293,95	412355,78	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	100,000	100,000
4496	148274,66	412330,00	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	100,000	100,000
4497	148283,01	412378,20	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	100,000	100,000
4498	148258,69	412397,18	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	100,000	100,000
4499	148260,90	412343,49	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	100,000	100,000
4500	148233,49	412363,31	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	100,000	100,000
4501	148241,05	412395,62	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	100,000	100,000
4502	148228,81	412379,92	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	100,000	100,000
4503	148213,44	412360,23	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	100,000	100,000
4504	148200,55	412343,72	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	100,000	100,000
4505	148219,96	412368,84	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	100,000	100,000
4506	148197,47	412326,09	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	100,000	100,000
4507	148210,56	412315,89	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	100,000	100,000
4508	148219,58	412308,85	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	100,000	100,000
4509	148232,85	412298,49	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	100,000	100,000
4510	148228,99	412357,38	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	100,000	100,000
4511	148254,31	412339,07	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	100,000	100,000
brabtoek1	148405,54	412236,90	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	100,000	100,000
brabtoek2	148467,20	412313,46	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	100,000	100,000
1075	147604,69	412254,00	Normale puntbron	0,00	360,00	6,10	9,79	9,95	24,547	10,495
1076	147632,84	412289,75	Normale puntbron	0,00	360,00	6,10	9,79	9,95	24,547	10,495
1077	147663,95	412330,19	Normale puntbron	0,00	360,00	6,10	9,79	9,95	24,547	10,495
1078	147695,20	412369,53	Normale puntbron	0,00	360,00	12,86	16,73	16,48	5,176	2,123
1079	147725,92	412407,19	Normale puntbron	0,00	360,00	12,86	16,73	16,48	5,176	2,123
1080	147754,02	412448,16	Normale puntbron	0,00	360,00	13,31	17,27	16,99	4,667	1,875
1081	147711,78	412481,31	Normale puntbron	0,00	360,00	13,31	17,27	16,99	4,667	1,875
1082	147680,59	412518,16	Normale puntbron	0,00	360,00	13,31	17,27	16,99	4,667	1,875
1083	147662,89	412569,06	Normale puntbron	0,00	360,00	13,31	17,27	16,99	4,667	1,875
1084	147650,02	412625,72	Normale puntbron	0,00	360,00	14,61	18,24	18,24	3,459	1,500
1085	147636,23	412680,94	Normale puntbron	0,00	360,00	14,61	18,24	18,24	3,459	1,500
1086	147622,83	412739,94	Normale puntbron	0,00	360,00	18,96	22,49	22,49	1,271	0,564
1087	147579,65	412746,55	Normale puntbron	0,00	360,00	16,24	19,49	20,00	2,377	1,125
1089	147599,23	412791,44	Normale puntbron	0,00	360,00	30,81	--	32,01	0,083	--
1090	147552,08	412781,91	Normale puntbron	0,00	360,00	18,96	22,49	22,49	1,271	0,564
1091	147502,30	412771,22	Normale puntbron	0,00	360,00	18,96	22,49	22,49	1,271	0,564
1093	147452,19	412759,34	Normale puntbron	0,00	360,00	18,96	22,49	22,49	1,271	0,564
1094	147406,81	412749,19	Normale puntbron	0,00	360,00	18,96	22,49	22,49	1,271	0,564
1095	147354,83	412735,63	Normale puntbron	0,00	360,00	18,96	22,49	22,49	1,271	0,564
1096	147314,83	412711,53	Normale puntbron	0,00	360,00	18,96	22,49	22,49	1,271	0,564
1097	147276,39	412674,44	Normale puntbron	0,00	360,00	18,96	22,49	22,49	1,271	0,564
1098	147238,06	412637,25	Normale puntbron	0,00	360,00	16,43	20,28	20,00	2,275	0,938
1099	147201,83	412601,28	Normale puntbron	0,00	360,00	13,80	17,57	17,42	4,169	1,750
1100	147196,90	412571,20	Normale puntbron	0,00	360,00	13,80	17,57	17,42	4,169	1,750
1101	147208,32	412540,97	Normale puntbron	0,00	360,00	13,80	17,57	17,42	4,169	1,750
1102	147246,60	412502,01	Normale puntbron	0,00	360,00	13,80	17,57	17,42	4,169	1,750
1103	147283,73	412469,22	Normale puntbron	0,00	360,00	11,17	14,88	14,96	7,638	3,251
1104	147325,00	412438,53	Normale puntbron	0,00	360,00	11,17	14,88	14,96	7,638	3,251
1105	147376,88	412401,44	Normale puntbron	0,00	360,00	11,17	14,88	14,96	7,638	3,251
1106	147416,99	412386,76	Normale puntbron	0,00	360,00	11,17	14,88	14,96	7,638	3,251
1107	147476,42	412335,22	Normale puntbron	0,00	360,00	20,79	24,26	25,04	0,834	0,375
1108	147522,98	412298,47	Normale puntbron	0,00	360,00	20,79	24,26	25,04	0,834	0,375
1109	147551,20	412338,03	Normale puntbron	0,00	360,00	20,79	24,26	25,04	0,834	0,375
1110	147580,02	412376,38	Normale puntbron	0,00	360,00	20,79	24,26	25,04	0,834	0,375
1111	147601,90	412405,43	Normale puntbron	0,00	360,00	7,13	10,77	11,04	19,364	8,375

Model: Rietveld
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Pb(%)(N)	Lw. 31	Lw. 63	Lw. 125	Lw. 250	Lw. 500	Lw. 1k	Lw. 2k	Lw. 4k	Lw. 8k	Lw. Totaal
4485	100,000	-10,00	55,70	59,70	58,70	55,50	60,80	55,70	48,50	44,10	66,10
4486	100,000	-10,00	55,70	59,70	58,70	55,50	60,80	55,70	48,50	44,10	66,10
4487	100,000	-10,00	45,90	55,90	57,90	53,90	49,90	44,90	39,90	38,90	61,57
4488	100,000	-10,00	45,90	55,90	57,90	53,90	49,90	44,90	39,90	38,90	61,57
4489	100,000	-10,00	44,10	54,10	56,10	52,10	48,10	43,10	38,10	37,10	59,77
4490	100,000	-10,00	44,10	54,10	56,10	52,10	48,10	43,10	38,10	37,10	59,77
4491	100,000	-10,00	40,50	50,50	52,50	48,50	44,50	39,50	34,50	33,50	56,17
4492	100,000	-10,00	78,60	84,60	84,60	81,60	77,60	73,60	68,60	66,60	89,47
4493	100,000	-10,00	78,60	84,60	84,60	81,60	77,60	73,60	68,60	66,60	89,47
4494	100,000	-10,00	78,60	84,60	84,60	81,60	77,60	73,60	68,60	66,60	89,47
4495	100,000	-10,00	78,60	84,60	84,60	81,60	77,60	73,60	68,60	66,60	89,47
4496	100,000	-10,00	71,10	77,10	77,10	74,10	70,10	66,10	61,10	59,10	81,97
4497	100,000	-10,00	75,80	81,80	81,80	78,80	74,80	70,80	65,80	63,80	86,67
4498	100,000	-10,00	75,80	81,80	81,80	78,80	74,80	70,80	65,80	63,80	86,67
4499	100,000	-10,00	76,50	82,50	82,50	79,50	75,50	71,50	66,50	64,50	87,37
4500	100,000	-10,00	76,50	82,50	82,50	79,50	75,50	71,50	66,50	64,50	87,37
4501	100,000	-10,00	77,70	83,70	83,70	80,70	76,70	72,70	67,70	65,70	88,57
4502	100,000	-10,00	77,70	83,70	83,70	80,70	76,70	72,70	67,70	65,70	88,57
4503	100,000	-10,00	77,70	83,70	83,70	80,70	76,70	72,70	67,70	65,70	88,57
4504	100,000	-10,00	77,70	83,70	83,70	80,70	76,70	72,70	67,70	65,70	88,57
4505	100,000	-10,00	69,10	75,10	75,10	72,10	68,10	64,10	59,10	57,10	79,97
4506	100,000	-10,00	76,90	82,90	82,90	79,90	75,90	71,90	66,90	64,90	87,77
4507	100,000	-10,00	76,90	82,90	82,90	79,90	75,90	71,90	66,90	64,90	87,77
4508	100,000	-10,00	76,90	82,90	82,90	79,90	75,90	71,90	66,90	64,90	87,77
4509	100,000	-10,00	76,90	82,90	82,90	79,90	75,90	71,90	66,90	64,90	87,77
4510	100,000	-10,00	76,50	82,50	82,50	79,50	75,50	71,50	66,50	64,50	87,37
4511	100,000	-10,00	76,50	82,50	82,50	79,50	75,50	71,50	66,50	64,50	87,37
brabtoek1	100,000	62,00	74,00	82,00	83,00	87,00	90,00	87,00	82,00	74,00	94,10
brabtoek2	100,000	62,00	74,00	82,00	83,00	87,00	90,00	87,00	82,00	74,00	94,10
1075	10,116	0,00	80,00	90,00	90,00	96,00	99,00	98,00	92,00	80,00	103,43
1076	10,116	0,00	80,00	90,00	90,00	96,00	99,00	98,00	92,00	80,00	103,43
1077	10,116	0,00	80,00	90,00	90,00	96,00	99,00	98,00	92,00	80,00	103,43
1078	2,249	0,00	80,00	90,00	90,00	96,00	99,00	98,00	92,00	80,00	103,43
1079	2,249	0,00	80,00	90,00	90,00	96,00	99,00	98,00	92,00	80,00	103,43
1080	2,000	0,00	80,00	90,00	90,00	96,00	99,00	98,00	92,00	80,00	103,43
1081	2,000	0,00	80,00	90,00	90,00	96,00	99,00	98,00	92,00	80,00	103,43
1082	2,000	0,00	80,00	90,00	90,00	96,00	99,00	98,00	92,00	80,00	103,43
1083	2,000	0,00	80,00	90,00	90,00	96,00	99,00	98,00	92,00	80,00	103,43
1084	1,500	0,00	80,00	90,00	90,00	96,00	99,00	98,00	92,00	80,00	103,43
1085	1,500	0,00	80,00	90,00	90,00	96,00	99,00	98,00	92,00	80,00	103,43
1086	0,564	0,00	80,00	90,00	90,00	96,00	99,00	98,00	92,00	80,00	103,43
1087	1,000	0,00	80,00	90,00	90,00	96,00	99,00	98,00	92,00	80,00	103,43
1089	0,063	0,00	80,00	90,00	90,00	96,00	99,00	98,00	92,00	80,00	103,43
1090	0,564	0,00	80,00	90,00	90,00	96,00	99,00	98,00	92,00	80,00	103,43
1091	0,564	0,00	80,00	90,00	90,00	96,00	99,00	98,00	92,00	80,00	103,43
1093	0,564	0,00	80,00	90,00	90,00	96,00	99,00	98,00	92,00	80,00	103,43
1094	0,564	0,00	80,00	90,00	90,00	96,00	99,00	98,00	92,00	80,00	103,43
1095	0,564	0,00	80,00	90,00	90,00	96,00	99,00	98,00	92,00	80,00	103,43
1096	0,564	0,00	80,00	90,00	90,00	96,00	99,00	98,00	92,00	80,00	103,43
1097	0,564	0,00	80,00	90,00	90,00	96,00	99,00	98,00	92,00	80,00	103,43
1098	1,000	0,00	80,00	90,00	90,00	96,00	99,00	98,00	92,00	80,00	103,43
1099	1,811	0,00	80,00	90,00	90,00	96,00	99,00	98,00	92,00	80,00	103,43
1100	1,811	0,00	80,00	90,00	90,00	96,00	99,00	98,00	92,00	80,00	103,43
1101	1,811	0,00	80,00	90,00	90,00	96,00	99,00	98,00	92,00	80,00	103,43
1102	1,811	0,00	80,00	90,00	90,00	96,00	99,00	98,00	92,00	80,00	103,43
1103	3,192	0,00	80,00	90,00	90,00	96,00	99,00	98,00	92,00	80,00	103,43
1104	3,192	0,00	80,00	90,00	90,00	96,00	99,00	98,00	92,00	80,00	103,43
1105	3,192	0,00	80,00	90,00	90,00	96,00	99,00	98,00	92,00	80,00	103,43
1106	3,192	0,00	80,00	90,00	90,00	96,00	99,00	98,00	92,00	80,00	103,43
1107	0,313	0,00	80,00	90,00	90,00	96,00	99,00	98,00	92,00	80,00	103,43
1108	0,313	0,00	80,00	90,00	90,00	96,00	99,00	98,00	92,00	80,00	103,43
1109	0,313	0,00	80,00	90,00	90,00	96,00	99,00	98,00	92,00	80,00	103,43
1110	0,313	0,00	80,00	90,00	90,00	96,00	99,00	98,00	92,00	80,00	103,43
1111	7,870	0,00	80,00	90,00	90,00	96,00	99,00	98,00	92,00	80,00	103,43

Model: Rietveld
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	D 31	D 63	D 125	D 250	D 500	D 1k	D 2k	D 4k	D 8k	Lwr Totaal
4485	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,10
4486	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,10
4487	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,57
4488	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,57
4489	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,77
4490	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,77
4491	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,17
4492	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,47
4493	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,47
4494	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,47
4495	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,47
4496	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,97
4497	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,67
4498	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,67
4499	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,37
4500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,37
4501	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,57
4502	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,57
4503	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,57
4504	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,57
4505	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,97
4506	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,77
4507	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,77
4508	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,77
4509	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,77
4510	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,37
4511	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,37
brabtoek1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,10
brabtoek2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,10
1075	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,43
1076	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,43
1077	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,43
1078	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,43
1079	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,43
1080	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,43
1081	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,43
1082	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,43
1083	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,43
1084	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,43
1085	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,43
1086	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,43
1087	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,43
1089	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,43
1090	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,43
1091	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,43
1093	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,43
1094	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,43
1095	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,43
1096	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,43
1097	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,43
1098	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,43
1099	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,43
1100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,43
1101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,43
1102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,43
1103	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,43
1104	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,43
1105	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,43
1106	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,43
1107	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,43
1108	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,43
1109	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,43
1110	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,43
1111	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,43

Model: Rietveld
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Groep	Hoogte	Maaiveld	HDef.
1112	transport	112: Heineken	1,00	3,48	Relatief
1113	transport	112: Heineken	1,00	4,20	Relatief
1114	transport	112: Heineken	1,00	3,39	Relatief
1115	transport	112: Heineken	1,00	2,56	Relatief
1116	transport	112: Heineken	1,00	1,81	Relatief
1117	transport	112: Heineken	1,00	0,95	Relatief
1118	transport	112: Heineken	1,00	0,20	Relatief
1119	transport	112: Heineken	1,00	0,00	Relatief
1120	transport	112: Heineken	1,00	0,00	Relatief
1121	transport	112: Heineken	1,00	0,00	Relatief
1122	transport	112: Heineken	1,00	0,00	Relatief
1123	transport	112: Heineken	1,00	0,00	Relatief
1124	transport	112: Heineken	1,00	0,29	Relatief
1125	transport	112: Heineken	1,00	0,96	Relatief
1126	transport	112: Heineken	1,00	1,78	Relatief
1127	transport	112: Heineken	1,00	1,99	Relatief
1128	transport	112: Heineken	1,00	2,60	Relatief
1129	transport	112: Heineken	1,00	2,60	Relatief
1130	transport	112: Heineken	1,00	3,12	Relatief
1131	transport	112: Heineken	1,00	3,47	Relatief
1132	transport	112: Heineken	1,00	3,66	Relatief
1133	transport	112: Heineken	1,00	3,84	Relatief
1134	transport	112: Heineken	1,00	3,59	Relatief
1135	transport	112: Heineken	1,00	3,30	Relatief
1136	transport	112: Heineken	1,00	3,99	Relatief
1137	transport	112: Heineken	1,00	4,26	Relatief
1143	laad/los X9, X10, X11	112: Heineken	1,00	0,00	Relatief
1144 gb 40	RoRo-docks	112: Heineken	1,00	0,18	Relatief
1145	laad/los X28, X36	112: Heineken	1,00	4,41	Relatief
1147	laad/los X14	112: Heineken	1,00	2,83	Relatief
1148	laad/los X2	112: Heineken	1,00	4,08	Relatief
1149	laad/los X12	112: Heineken	1,00	0,00	Relatief
1150	laad/los X20, X21, X22	112: Heineken	1,00	3,45	Relatief
1151	laad/los X20, X21, X22	112: Heineken	1,00	3,49	Relatief
1152	laad/los X20, X21, X22	112: Heineken	1,00	3,52	Relatief
1153	laad/los X15	112: Heineken	1,00	3,07	Relatief
1154	laad/los X6, X26, X27	112: Heineken	1,00	2,83	Relatief
1155	laad/los X28, X30	112: Heineken	1,00	2,77	Relatief
1157	transport	112: Heineken	1,00	0,00	Relatief
1158	transport	112: Heineken	1,00	0,00	Relatief
1159	transport	112: Heineken	1,00	0,00	Relatief
1160	lossen 50 T	112: Heineken	1,00	0,00	Relatief
1161	transport	112: Heineken	1,00	0,00	Relatief
1162	transport	112: Heineken	1,00	0,00	Relatief
1163	transport	112: Heineken	1,00	0,00	Relatief
1164	transport	112: Heineken	1,00	0,00	Relatief
1165	transport	112: Heineken	1,00	0,00	Relatief
1166	transport	112: Heineken	1,00	0,00	Relatief
1167	transport	112: Heineken	1,00	0,00	Relatief
1168	transport	112: Heineken	1,00	0,00	Relatief
1169	transport	112: Heineken	1,00	0,00	Relatief
1170	transport	112: Heineken	1,00	0,00	Relatief
1171	Lossen 10 T	112: Heineken	1,00	0,00	Relatief
1172	manoeuvreren	112: Heineken	1,00	0,00	Relatief
1201 gb 60	luchtbeh. kast	112: Heineken	9,50	2,94	Relatief
1202 gb 60	uitlaat	112: Heineken	9,00	2,80	Relatief
1204 gb 25	Koelbank 3x	112: Heineken	26,50	4,41	Relatief
1205 gb 16	NH3 condensor	112: Heineken	11,60	4,19	Relatief
1207 gb 16	afzuiging lichtstraat	112: Heineken	10,00	3,80	Relatief
1208 gb 16	CO2 leiding	112: Heineken	9,60	4,07	Relatief
1209 gb 16	afzuiging lichtstraat	112: Heineken	10,00	3,38	Relatief
1210 gb 30	rooster	112: Heineken	11,50	2,79	Relatief
1214 gb 23	uitblaas+opvoerband schip lossen	112: Heineken	33,60	4,11	Relatief
1215 gb 24	Condensor	112: Heineken	22,60	4,09	Relatief

Model: Rietveld
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	X	Y	Type	Richt.	Hoek	Cb(D)	Cb(A)	Cb(N)	Pb(%)(D)	Pb(%)(A)
1112	147637,08	412369,23	Normale puntbron	0,00	360,00	7,13	10,77	11,04	19,364	8,375
1113	147586,61	412666,09	Normale puntbron	0,00	360,00	16,60	20,28	20,28	2,188	0,938
1114	147536,23	412653,13	Normale puntbron	0,00	360,00	16,60	20,28	20,28	2,188	0,938
1115	147484,27	412643,09	Normale puntbron	0,00	360,00	16,60	20,28	20,28	2,188	0,938
1116	147437,31	412633,06	Normale puntbron	0,00	360,00	16,60	20,28	20,28	2,188	0,938
1117	147383,31	412626,03	Normale puntbron	0,00	360,00	16,60	20,28	20,28	2,188	0,938
1118	147336,54	412620,64	Normale puntbron	0,00	360,00	16,60	20,28	20,28	2,188	0,938
1119	147284,75	412640,84	Normale puntbron	0,00	360,00	16,43	20,28	20,00	2,275	0,938
1120	147249,77	412605,28	Normale puntbron	0,00	360,00	21,49	26,02	25,04	0,710	0,250
1121	147262,06	412555,56	Normale puntbron	0,00	360,00	21,49	26,02	25,04	0,710	0,250
1122	147273,64	412509,38	Normale puntbron	0,00	360,00	21,49	26,02	25,04	0,710	0,250
1123	147304,55	412472,47	Normale puntbron	0,00	360,00	13,80	17,57	17,73	4,169	1,750
1124	147341,95	412440,19	Normale puntbron	0,00	360,00	13,80	17,57	17,73	4,169	1,750
1125	147384,02	412412,31	Normale puntbron	0,00	360,00	13,80	17,57	17,73	4,169	1,750
1126	147435,55	412402,88	Normale puntbron	0,00	360,00	13,80	17,57	17,73	4,169	1,750
1127	147448,44	412394,66	Normale puntbron	0,00	360,00	10,99	11,63	13,23	7,962	6,871
1128	147486,52	412370,63	Normale puntbron	0,00	360,00	20,79	24,26	25,04	0,834	0,375
1129	147486,88	412413,09	Normale puntbron	0,00	360,00	9,28	13,01	13,12	11,803	5,000
1130	147528,11	412434,50	Normale puntbron	0,00	360,00	7,58	11,18	11,47	17,458	7,621
1131	147580,84	412447,00	Normale puntbron	0,00	360,00	20,81	--	32,01	0,830	--
1132	147616,91	412442,88	Normale puntbron	0,00	360,00	20,18	24,26	24,26	0,959	0,375
1133	147602,92	412509,75	Normale puntbron	0,00	360,00	20,18	24,26	24,26	0,959	0,375
1134	147569,27	412494,78	Normale puntbron	0,00	360,00	30,81	--	32,01	0,083	--
1135	147530,16	412483,00	Normale puntbron	0,00	360,00	13,15	16,48	17,13	4,842	2,249
1136	147593,73	412560,59	Normale puntbron	0,00	360,00	20,18	24,26	24,26	0,959	0,375
1137	147615,95	412596,31	Normale puntbron	0,00	360,00	20,18	24,26	24,26	0,959	0,375
1143	147262,54	412545,88	Normale puntbron	0,00	360,00	2,27	6,81	5,84	59,293	20,845
1144 gb 40	147335,34	412468,93	Normale puntbron	0,00	360,00	4,95	8,60	8,60	31,989	13,804
1145	147599,58	412668,08	Normale puntbron	0,00	360,00	0,28	4,26	4,26	93,756	37,497
1147	147500,95	412648,16	Normale puntbron	0,00	360,00	2,50	7,27	5,51	56,234	18,750
1148	147593,45	412583,53	Normale puntbron	0,00	360,00	6,02	9,03	9,03	25,003	12,503
1149	147320,50	412668,72	Normale puntbron	0,00	360,00	12,55	--	13,80	5,559	--
1150	147540,02	412746,14	Normale puntbron	0,00	360,00	4,02	7,27	7,78	39,628	18,750
1151	147542,47	412735,34	Normale puntbron	0,00	360,00	4,02	7,27	7,78	39,628	18,750
1152	147543,89	412724,54	Normale puntbron	0,00	360,00	4,02	7,27	7,78	39,628	18,750
1153	147515,80	412467,34	Normale puntbron	0,00	360,00	0,68	3,59	4,64	85,507	43,752
1154	147501,18	412507,30	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	4,26	4,26	100,000	37,497
1155	147561,13	412300,38	Normale puntbron	0,00	360,00	3,80	7,27	8,06	41,687	18,750
1157	147070,98	412740,77	Normale puntbron	0,00	360,00	30,97	28,24	--	0,080	0,150
1158	147090,61	412757,17	Normale puntbron	0,00	360,00	30,97	28,24	--	0,080	0,150
1159	147105,05	412768,48	Normale puntbron	0,00	360,00	30,97	28,24	--	0,080	0,150
1160	147110,15	412772,73	Normale puntbron	0,00	360,00	8,07	10,27	--	15,596	9,397
1161	147120,46	412782,01	Normale puntbron	0,00	360,00	30,97	28,24	--	0,080	0,150
1162	147134,90	412793,35	Normale puntbron	0,00	360,00	30,97	28,24	--	0,080	0,150
1163	147149,92	412804,38	Normale puntbron	0,00	360,00	30,97	28,24	--	0,080	0,150
1164	147162,02	412795,02	Normale puntbron	0,00	360,00	30,97	28,24	--	0,080	0,150
1165	147173,73	412782,14	Normale puntbron	0,00	360,00	30,97	28,24	--	0,080	0,150
1166	147187,00	412768,09	Normale puntbron	0,00	360,00	30,97	28,24	--	0,080	0,150
1167	147198,82	412756,24	Normale puntbron	0,00	360,00	30,97	28,24	--	0,080	0,150
1168	147177,17	412705,72	Normale puntbron	0,00	360,00	30,97	28,24	--	0,080	0,150
1169	147192,63	412689,22	Normale puntbron	0,00	360,00	30,97	28,24	--	0,080	0,150
1170	147212,69	412709,99	Normale puntbron	0,00	360,00	30,97	28,24	--	0,080	0,150
1171	147167,89	412715,00	Normale puntbron	0,00	360,00	3,13	--	--	48,641	--
1172	147183,35	412691,28	Normale puntbron	0,00	360,00	20,92	--	--	0,809	--
1201 gb 60	147541,51	412369,55	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	100,000	100,000
1202 gb 60	147528,89	412353,09	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	100,000	100,000
1204 gb 25	147620,56	412627,97	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	100,000	100,000
1205 gb 16	147585,75	412650,72	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	100,000	100,000
1207 gb 16	147561,35	412639,69	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	100,000	100,000
1208 gb 16	147578,59	412643,53	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	100,000	100,000
1209 gb 16	147535,22	412634,03	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	100,000	100,000
1210 gb 30	147498,56	412612,35	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	100,000	100,000
1214 gb 23	147637,84	412527,79	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	100,000	100,000
1215 gb 24	147602,71	412571,96	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	100,000	100,000

Model: Rietveld
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Pb(%)(N)	Lw. 31	Lw. 63	Lw. 125	Lw. 250	Lw. 500	Lw. 1k	Lw. 2k	Lw. 4k	Lw. 8k	Lw. Totaal
1112	7,870	0,00	80,00	90,00	90,00	96,00	99,00	98,00	92,00	80,00	103,43
1113	0,938	0,00	80,00	90,00	90,00	96,00	99,00	98,00	92,00	80,00	103,43
1114	0,938	0,00	80,00	90,00	90,00	96,00	99,00	98,00	92,00	80,00	103,43
1115	0,938	0,00	80,00	90,00	90,00	96,00	99,00	98,00	92,00	80,00	103,43
1116	0,938	0,00	80,00	90,00	90,00	96,00	99,00	98,00	92,00	80,00	103,43
1117	0,938	0,00	80,00	90,00	90,00	96,00	99,00	98,00	92,00	80,00	103,43
1118	0,938	0,00	80,00	90,00	90,00	96,00	99,00	98,00	92,00	80,00	103,43
1119	1,000	0,00	80,00	90,00	90,00	96,00	99,00	98,00	92,00	80,00	103,43
1120	0,313	0,00	80,00	90,00	90,00	96,00	99,00	98,00	92,00	80,00	103,43
1121	0,313	0,00	80,00	90,00	90,00	96,00	99,00	98,00	92,00	80,00	103,43
1122	0,313	0,00	80,00	90,00	90,00	96,00	99,00	98,00	92,00	80,00	103,43
1123	1,687	0,00	80,00	90,00	90,00	96,00	99,00	98,00	92,00	80,00	103,43
1124	1,687	0,00	80,00	90,00	90,00	96,00	99,00	98,00	92,00	80,00	103,43
1125	1,687	0,00	80,00	90,00	90,00	96,00	99,00	98,00	92,00	80,00	103,43
1126	1,687	0,00	80,00	90,00	90,00	96,00	99,00	98,00	92,00	80,00	103,43
1127	4,753	0,00	80,00	90,00	90,00	96,00	99,00	98,00	92,00	80,00	103,43
1128	0,313	0,00	80,00	90,00	90,00	96,00	99,00	98,00	92,00	80,00	103,43
1129	4,875	0,00	80,00	90,00	90,00	96,00	99,00	98,00	92,00	80,00	103,43
1130	7,129	0,00	80,00	90,00	90,00	96,00	99,00	98,00	92,00	80,00	103,43
1131	0,063	0,00	80,00	90,00	90,00	96,00	99,00	98,00	92,00	80,00	103,43
1132	0,375	0,00	80,00	90,00	90,00	96,00	99,00	98,00	92,00	80,00	103,43
1133	0,375	0,00	80,00	90,00	90,00	96,00	99,00	98,00	92,00	80,00	103,43
1134	0,063	0,00	80,00	90,00	90,00	96,00	99,00	98,00	92,00	80,00	103,43
1135	1,936	0,00	80,00	90,00	90,00	96,00	99,00	98,00	92,00	80,00	103,43
1136	0,375	0,00	80,00	90,00	90,00	96,00	99,00	98,00	92,00	80,00	103,43
1137	0,375	0,00	80,00	90,00	90,00	96,00	99,00	98,00	92,00	80,00	103,43
1143	26,062	0,00	76,00	86,00	91,00	95,00	93,00	91,00	89,00	72,00	99,51
1144 gb 40	13,804	0,00	56,80	67,00	72,10	82,80	85,50	80,50	72,60	67,10	88,47
1145	37,497	0,00	69,00	77,00	82,00	90,00	92,00	89,00	89,00	87,00	96,89
1147	28,119	0,00	76,00	86,00	91,00	95,00	93,00	91,00	89,00	72,00	99,51
1148	12,503	0,00	76,00	86,00	91,00	95,00	93,00	91,00	89,00	72,00	99,51
1149	4,169	0,00	69,00	77,00	82,00	90,00	92,00	89,00	89,00	64,00	96,43
1150	16,672	0,00	69,00	79,00	83,00	88,00	88,00	86,00	79,00	71,00	93,09
1151	16,672	0,00	69,00	79,00	83,00	88,00	88,00	86,00	79,00	71,00	93,09
1152	16,672	0,00	69,00	79,00	83,00	88,00	88,00	86,00	79,00	71,00	93,09
1153	34,356	0,00	76,00	86,00	91,00	95,00	93,00	91,00	89,00	72,00	99,51
1154	37,497	0,00	76,00	86,00	91,00	95,00	93,00	91,00	89,00	72,00	99,51
1155	15,631	0,00	76,00	86,00	91,00	95,00	93,00	91,00	89,00	72,00	99,51
1157	--	0,00	80,00	85,00	90,00	96,00	99,00	98,00	92,00	80,00	103,29
1158	--	0,00	80,00	85,00	90,00	96,00	99,00	98,00	92,00	80,00	103,29
1159	--	0,00	80,00	85,00	90,00	96,00	99,00	98,00	92,00	80,00	103,29
1160	--	0,00	68,80	76,90	82,40	89,80	92,00	89,20	89,00	63,90	96,43
1161	--	0,00	80,00	85,00	90,00	96,00	99,00	98,00	92,00	80,00	103,29
1162	--	0,00	80,00	85,00	90,00	96,00	99,00	98,00	92,00	80,00	103,29
1163	--	0,00	80,00	85,00	90,00	96,00	99,00	98,00	92,00	80,00	103,29
1164	--	0,00	80,00	85,00	90,00	96,00	99,00	98,00	92,00	80,00	103,29
1165	--	0,00	80,00	85,00	90,00	96,00	99,00	98,00	92,00	80,00	103,29
1166	--	0,00	80,00	85,00	90,00	96,00	99,00	98,00	92,00	80,00	103,29
1167	--	0,00	80,00	85,00	90,00	96,00	99,00	98,00	92,00	80,00	103,29
1168	--	0,00	80,00	85,00	90,00	96,00	99,00	98,00	92,00	80,00	103,29
1169	--	0,00	80,00	85,00	90,00	96,00	99,00	98,00	92,00	80,00	103,29
1170	--	0,00	80,00	85,00	90,00	96,00	99,00	98,00	92,00	80,00	103,29
1171	--	0,00	70,80	80,90	86,40	86,80	85,00	83,20	80,00	73,90	92,30
1172	--	0,00	73,80	82,90	86,40	91,80	95,00	94,20	90,00	82,90	99,62
1201 gb 60	100,000	0,00	0,00	67,00	73,00	77,00	77,00	73,00	68,00	62,00	81,85
1202 gb 60	100,000	0,00	58,40	69,00	70,80	81,40	83,90	85,50	81,10	73,00	89,58
1204 gb 25	100,000	0,00	70,70	78,90	85,60	88,10	88,80	85,50	78,30	67,50	93,59
1205 gb 16	100,000	0,00	79,00	87,00	90,00	94,00	97,00	89,00	82,00	71,00	100,03
1207 gb 16	100,000	0,00	55,00	66,70	70,00	82,10	81,20	79,20	71,30	59,50	86,09
1208 gb 16	100,000	0,00	65,50	71,50	77,50	80,50	89,50	88,50	86,50	79,00	93,64
1209 gb 16	100,000	0,00	55,90	66,70	70,80	82,10	81,20	79,20	71,30	59,50	86,11
1210 gb 30	100,000	0,00	66,30	81,10	80,70	87,30	84,30	78,30	66,30	53,00	90,53
1214 gb 23	100,000	0,00	63,40	75,20	80,20	89,70	85,00	80,30	77,70	69,80	91,95
1215 gb 24	100,000	0,00	69,00	77,10	82,70	88,20	86,30	82,50	75,70	65,40	91,91

Model: Rietveld
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	D 31	D 63	D 125	D 250	D 500	D 1k	D 2k	D 4k	D 8k	Lwr Totaal
1112	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,43
1113	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,43
1114	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,43
1115	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,43
1116	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,43
1117	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,43
1118	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,43
1119	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,43
1120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,43
1121	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,43
1122	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,43
1123	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,43
1124	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,43
1125	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,43
1126	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,43
1127	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,43
1128	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,43
1129	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,43
1130	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,43
1131	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,43
1132	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,43
1133	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,43
1134	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,43
1135	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,43
1136	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,43
1137	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,43
1143	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,51
1144 gb 40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,47
1145	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,89
1147	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,51
1148	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,51
1149	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,43
1150	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,09
1151	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,09
1152	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,09
1153	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,51
1154	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,51
1155	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,51
1157	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,29
1158	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,29
1159	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,29
1160	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,43
1161	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,29
1162	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,29
1163	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,29
1164	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,29
1165	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,29
1166	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,29
1167	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,29
1168	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,29
1169	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,29
1170	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,29
1171	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,30
1172	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,62
1201 gb 60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,85
1202 gb 60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,58
1204 gb 25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,59
1205 gb 16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,03
1207 gb 16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,09
1208 gb 16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,64
1209 gb 16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,11
1210 gb 30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,53
1214 gb 23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,95
1215 gb 24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,91

Model: Rietveld
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Groep	Hoogte	Maaiveld	HDef.
1216 gb 28	Uitlaat groot	112: Heineken	46,00	3,75	Relatief
1217 gb 24	uitbl brouwh	112: Heineken	26,00	3,94	Relatief
1218 gb 24	ventilatie brouwhuis	112: Heineken	13,20	4,14	Relatief
1219 gb 24	ventilatie brouwhuis	112: Heineken	9,50	4,13	Relatief
1220 alg	awz	112: Heineken	5,00	0,00	Relatief
1221 gb 30	uitlaat	112: Heineken	10,40	2,43	Relatief
1222 gb 24	compressor	112: Heineken	21,60	4,17	Relatief
1223 gb 40	airco unit	112: Heineken	10,40	2,21	Relatief
1227 gb23	Silouitlaat	112: Heineken	33,60	4,10	Relatief
1228 alg	scheepslosinst. noord	112: Heineken	5,00	4,44	Relatief
1229 alg	scheepslosinst. zuid	112: Heineken	5,00	4,44	Relatief
1236 gb 40	luchtbeh. kast 3.05 noord	112: Heineken	12,00	0,88	Relatief
1237 gb 40	luchtbeh. kast 3.05 oost	112: Heineken	12,00	0,91	Relatief
1238 gb 40	luchtbeh. kast 3.05 zuid	112: Heineken	12,00	0,91	Relatief
1239 gb 40	luchtbeh. kast 3.07 noord	112: Heineken	12,00	1,03	Relatief
1240 gb 40	luchtbeh. kast 3.07 oost	112: Heineken	12,00	1,05	Relatief
1241 gb 40	luchtbeh. kast 3.07 zuid	112: Heineken	12,00	1,06	Relatief
1242 gb 40	luchtbeh. kast 3.06 noord	112: Heineken	12,00	1,93	Relatief
1243 gb 40	luchtbeh. kast 3.06 oost	112: Heineken	12,00	1,96	Relatief
1244 gb 40	luchtbeh. kast 3.06 west	112: Heineken	12,00	1,96	Relatief
1246 gb 40	bulkglas afblaas	112: Heineken	3,50	0,00	Relatief
1247 gb 40	luchtbeh. kast zuid, zuid	112: Heineken	11,00	1,30	Relatief
1248 gb 40	luchtbeh. kast zuid, noord	112: Heineken	11,00	1,26	Relatief
1249 gb 40	luchtbeh. kast 3.09 noord	112: Heineken	12,00	2,37	Relatief
1250 gb 40	luchtbeh. kast 3.09 zuid	112: Heineken	12,00	2,38	Relatief
1251 gb 25	Afzuiging	112: Heineken	26,50	4,46	Relatief
1252 gb 25	Afzuiging Brouwhuis	112: Heineken	26,50	3,36	Relatief
1253 gb 25	Luchtbeh. kast oost	112: Heineken	27,00	3,96	Relatief
1254 gb 25	Koelbank 3x	112: Heineken	26,50	3,52	Relatief
1255 gb 28	Uitlaat	112: Heineken	45,00	3,68	Relatief
1256 gb 16	uitblaasrooster	112: Heineken	0,50	4,32	Relatief
1257 gb 16	Inlaat compressor, 2 stuks	112: Heineken	4,00	4,17	Relatief
1258 gb 16	uitblaasrooster	112: Heineken	0,50	4,35	Relatief
1259 gb 16	noodventilator	112: Heineken	10,00	4,02	Relatief
1260 gb 23	glasgevel	112: Heineken	30,00	4,24	Relatief
1261 gb 23	rooster silogebouw	112: Heineken	1,50	4,06	Relatief
1263 gb 28	Condensor	112: Heineken	45,50	3,94	Relatief
1264 gb 60	acculaadstation afzuiging	112: Heineken	7,50	3,06	Relatief
1265 gb 60	acculaadstation afzuiging	112: Heineken	7,50	2,77	Relatief
1266 gb 25	Luchtbeh.kast west	112: Heineken	27,00	4,00	Relatief
1267 gb 16	rooster	112: Heineken	1,00	4,36	Relatief
1268 gb 30	CO2 ontvangst, afblaas	112: Heineken	12,50	2,30	Relatief
1269 gb 40	luchtbeh. kast 3.04 noord	112: Heineken	12,00	1,75	Relatief
1270 gb 40	luchtbeh. kast 3.04 oost	112: Heineken	12,00	1,79	Relatief
1271 gb 40	luchtbeh. kast 3.04 zuid	112: Heineken	12,00	1,78	Relatief
1272 gb 16	afzuiging lichtstraat	112: Heineken	10,00	3,61	Relatief
1273 gb 16	rooster	112: Heineken	1,00	4,34	Relatief
1274 gb 30	ventilator	112: Heineken	10,50	2,23	Relatief
1275 gb 40	luchtbeh. kast 3.08 oost	112: Heineken	12,00	1,96	Relatief
1276 gb 40	luchtbeh. kast 3.08 west	112: Heineken	12,00	1,90	Relatief
1278 gb 17	leidingdoorvoer	112: Heineken	2,50	4,07	Relatief
1279 gb 23	Afzuiging silo	112: Heineken	14,50	4,40	Relatief
1262 gb 23	stl.gev.silo	112: Heineken	21,00	4,16	Relatief
1281 gb 23	uitlaat	112: Heineken	37,80	4,25	Relatief
1282 gb 24	Ventilatie Brouwhuis	112: Heineken	13,30	4,11	Relatief
1283 gb 24	Ventilatie Brouwhuis	112: Heineken	13,30	4,10	Relatief
1284 gb 24	Ventilatie Brouwhuis	112: Heineken	13,30	4,07	Relatief
1285 gb 24	Ventilatie Brouwhuis	112: Heineken	13,30	4,06	Relatief
1286 gb 24	Ventilatie Brouwhuis	112: Heineken	13,30	4,04	Relatief
1286 gb 24	Moutschrootleiding	112: Heineken	17,00	4,01	Relatief
1287 gb 24	afzuiging	112: Heineken	16,30	3,97	Relatief
1288 gb 24	afzuiging	112: Heineken	16,30	3,96	Relatief
1289 gb 40	luchtbeh. kast 3.01 noord	112: Heineken	12,00	0,11	Relatief
1290 gb 40	luchtbeh. kast 3.01 oost	112: Heineken	12,00	0,14	Relatief

Model: Rietveld
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	X	Y	Type	Richt.	Hoek	Cb(D)	Cb(A)	Cb(N)	Pb(%)(D)	Pb(%)(A)
1216 gb 28	147558,61	412571,03	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	100,000	100,000
1217 gb 24	147611,72	412521,76	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	100,000	100,000
1218 gb 24	147618,20	412563,52	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	100,000	100,000
1219 gb 24	147618,78	412560,19	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	100,000	100,000
1220 alg	147249,48	413402,67	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	100,000	100,000
1221 gb 30	147475,88	412517,16	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	100,000	100,000
1222 gb 24	147618,26	412571,66	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	100,000	100,000
1223 gb 40	147461,94	412520,95	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	100,000	100,000
1227 gb23	147635,55	412527,33	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	--	--	100,000	--
1228 alg	147680,12	412549,96	Normale puntbron	330,00	180,00	0,00	3,01	--	100,000	50,003
1229 alg	147680,12	412549,96	Normale puntbron	150,00	180,00	0,00	3,01	--	100,000	50,003
1236 gb 40	147379,27	412570,62	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	100,000	100,000
1237 gb 40	147380,94	412567,53	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	100,000	100,000
1238 gb 40	147380,86	412563,48	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	100,000	100,000
1239 gb 40	147388,14	412524,65	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	100,000	100,000
1240 gb 40	147389,89	412521,53	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	100,000	100,000
1241 gb 40	147390,03	412517,64	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	100,000	100,000
1242 gb 40	147444,82	412537,11	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	100,000	100,000
1243 gb 40	147446,69	412534,25	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	100,000	100,000
1244 gb 40	147446,69	412530,10	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	100,000	100,000
1246 gb 40	147296,13	412611,14	Normale puntbron	0,00	360,00	10,79	10,79	10,79	8,337	8,337
1247 gb 40	147405,19	412424,17	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	100,000	100,000
1248 gb 40	147403,07	412426,09	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	100,000	100,000
1249 gb 40	147472,00	412458,39	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	100,000	100,000
1250 gb 40	147472,74	412455,19	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	100,000	100,000
1251 gb 25	147626,66	412630,89	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	100,000	100,000
1252 gb 25	147534,25	412607,71	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	100,000	100,000
1253 gb 25	147571,83	412619,72	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	100,000	100,000
1254 gb 25	147544,44	412610,02	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	100,000	100,000
1255 gb 28	147554,40	412569,04	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	100,000	100,000
1256 gb 16	147594,46	412660,91	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	100,000	100,000
1257 gb 16	147584,51	412660,56	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	100,000	100,000
1258 gb 16	147596,27	412653,13	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	100,000	100,000
1259 gb 16	147575,09	412649,28	Normale puntbron	0,00	360,00	--	--	--	--	--
1260 gb 23	147637,36	412560,50	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	100,000	100,000
1261 gb 23	147636,73	412515,22	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	100,000	100,000
1263 gb 28	147572,62	412576,78	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	100,000	100,000
1264 gb 60	147539,54	412405,02	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	100,000	100,000
1265 gb 60	147510,48	412371,52	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	100,000	100,000
1266 gb 25	147574,12	412620,25	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	100,000	100,000
1267 gb 16	147597,03	412649,84	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	100,000	100,000
1268 gb 30	147468,12	412581,90	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	100,000	100,000
1269 gb 40	147433,72	412581,46	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	100,000	100,000
1270 gb 40	147435,79	412578,32	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	100,000	100,000
1271 gb 40	147435,59	412574,42	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	100,000	100,000
1272 gb 16	147549,72	412637,22	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	100,000	100,000
1273 gb 16	147595,22	412657,63	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	100,000	100,000
1274 gb 30	147463,75	412620,25	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	100,000	100,000
1275 gb 40	147446,29	412431,13	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	100,000	100,000
1276 gb 40	147442,99	412430,63	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	100,000	100,000
1278 gb 17	147578,44	412695,46	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	100,000	100,000
1279 gb 23	147645,84	412588,78	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	100,000	100,000
1262 gb 23	147644,59	412529,20	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	100,000	100,000
1281 gb 23	147626,24	412579,94	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	100,000	100,000
1282 gb 24	147620,61	412552,83	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	100,000	100,000
1283 gb 24	147622,22	412546,06	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	100,000	100,000
1284 gb 24	147624,06	412538,13	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	100,000	100,000
1285 gb 24	147625,90	412530,66	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	100,000	100,000
1286 gb 24	147627,39	412523,89	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	100,000	100,000
1286 gb 24	147619,47	412529,06	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	100,000	100,000
1287 gb 24	147620,27	412516,54	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	100,000	100,000
1288 gb 24	147618,66	412516,19	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	100,000	100,000
1289 gb 40	147330,99	412560,18	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	100,000	100,000
1290 gb 40	147332,68	412556,80	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	100,000	100,000

Model: Rietveld
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Pb(%)(N)	Lw. 31	Lw. 63	Lw. 125	Lw. 250	Lw. 500	Lw. 1k	Lw. 2k	Lw. 4k	Lw. 8k	Lw. Totaal
1216 gb 28	100,000	0,00	60,40	69,20	79,30	76,80	76,80	70,90	70,30	60,50	83,31
1217 gb 24	100,000	0,00	62,30	63,60	69,40	73,50	74,40	71,50	68,50	62,20	79,32
1218 gb 24	100,000	0,00	57,30	73,90	79,20	81,00	81,90	78,30	72,30	62,40	86,77
1219 gb 24	100,000	0,00	57,30	73,90	79,20	81,00	81,90	78,30	72,30	62,40	86,77
1220 alg	100,000	0,00	68,00	77,00	82,00	87,00	87,00	86,00	84,00	78,00	92,85
1221 gb 30	100,000	0,00	48,40	56,20	60,90	81,00	86,50	84,90	82,80	63,80	90,32
1222 gb 24	100,000	0,00	68,80	79,10	83,70	86,30	84,60	81,90	75,70	65,40	90,91
1223 gb 40	100,000	0,00	63,00	78,00	80,00	85,00	85,00	82,00	76,00	69,00	90,02
1227 gb23	--	0,00	64,00	73,00	75,10	85,90	83,10	75,20	65,80	55,10	88,36
1228 alg	--	0,00	78,00	88,70	96,10	98,00	96,00	97,80	93,00	85,90	103,73
1229 alg	--	0,00	75,30	87,90	97,60	101,00	97,40	100,80	95,00	88,70	106,07
1236 gb 40	100,000	0,00	59,70	65,50	72,10	75,30	76,10	73,00	64,80	52,80	80,74
1237 gb 40	100,000	0,00	64,40	70,00	73,10	74,00	73,70	70,00	64,70	52,50	79,77
1238 gb 40	100,000	0,00	61,30	68,70	74,40	79,40	80,90	76,30	68,20	55,00	84,71
1239 gb 40	100,000	0,00	59,70	65,50	72,10	75,30	76,10	73,00	64,80	52,80	80,74
1240 gb 40	100,000	0,00	64,40	70,00	73,10	74,00	73,70	70,00	64,70	52,50	79,77
1241 gb 40	100,000	0,00	61,30	68,70	74,40	79,40	80,90	76,30	68,20	55,00	84,71
1242 gb 40	100,000	0,00	59,70	65,50	72,10	75,30	76,10	73,00	64,80	52,80	80,74
1243 gb 40	100,000	0,00	64,40	70,00	73,10	74,00	73,70	70,00	64,70	52,50	79,77
1244 gb 40	100,000	0,00	61,30	68,70	74,40	79,40	80,90	76,30	68,20	55,00	84,71
1246 gb 40	8,337	0,00	61,60	66,90	72,10	81,00	92,30	103,70	109,90	108,50	112,87
1247 gb 40	100,000	0,00	64,30	72,70	77,00	79,50	79,40	78,70	65,60	60,80	85,14
1248 gb 40	100,000	0,00	71,60	78,80	82,90	87,90	88,90	87,70	80,60	76,70	93,85
1249 gb 40	100,000	0,00	70,40	79,90	85,30	91,80	88,70	83,90	75,10	62,40	94,75
1250 gb 40	100,000	0,00	67,90	81,30	84,40	89,90	87,20	82,00	72,30	58,60	93,21
1251 gb 25	100,000	0,00	58,30	75,40	80,90	83,30	84,50	82,70	77,50	68,40	89,56
1252 gb 25	100,000	0,00	58,30	75,40	80,90	83,30	84,50	82,70	77,50	68,40	89,56
1253 gb 25	100,000	0,00	64,90	78,30	81,40	86,90	84,20	79,00	69,30	55,60	90,21
1254 gb 25	100,000	0,00	70,70	78,90	85,60	88,10	88,80	85,50	78,30	67,50	93,59
1255 gb 28	100,000	0,00	52,80	61,00	69,90	74,00	74,10	71,50	64,50	54,40	78,99
1256 gb 16	100,000	0,00	66,90	81,00	81,50	89,30	90,70	87,80	80,70	70,30	94,81
1257 gb 16	100,000	0,00	63,60	72,80	80,40	93,50	94,90	85,60	83,10	73,00	97,82
1258 gb 16	100,000	0,00	66,90	81,00	81,50	89,30	90,70	87,80	80,70	70,30	94,81
1259 gb 16	--	1,10	70,10	79,60	89,10	95,60	93,10	89,10	79,10	63,10	98,74
1260 gb 23	100,000	0,00	54,00	61,00	67,00	70,00	70,00	70,00	75,00	56,00	78,36
1261 gb 23	100,000	0,00	52,00	59,10	64,20	68,00	65,90	74,40	60,40	49,60	76,29
1263 gb 28	100,000	0,00	0,00	71,00	79,00	85,00	89,00	87,00	83,00	81,00	93,07
1264 gb 60	100,000	0,00	56,00	59,90	66,70	70,90	73,10	73,40	68,70	57,50	78,36
1265 gb 60	100,000	0,00	55,70	62,20	66,70	71,30	68,40	66,50	59,40	47,60	75,12
1266 gb 25	100,000	0,00	64,90	78,30	81,40	86,90	84,20	79,00	69,30	55,60	90,21
1267 gb 16	100,000	0,00	57,70	67,70	71,80	78,40	79,00	77,00	72,80	62,60	83,82
1268 gb 30	100,000	0,00	50,50	56,20	68,70	81,50	85,60	76,30	75,10	65,60	87,72
1269 gb 40	100,000	0,00	59,70	65,50	72,10	75,30	76,10	73,00	64,80	52,80	80,74
1270 gb 40	100,000	0,00	64,40	70,00	73,10	74,00	73,70	70,00	64,70	52,50	79,77
1271 gb 40	100,000	0,00	61,30	68,70	74,40	79,40	80,90	76,30	68,20	55,00	84,71
1272 gb 16	100,000	0,00	55,90	66,70	70,80	82,10	81,20	79,20	71,30	59,50	86,11
1273 gb 16	100,000	0,00	57,70	67,70	71,80	78,40	79,00	77,00	72,80	62,60	83,82
1274 gb 30	100,000	0,00	54,00	68,40	75,60	80,60	82,20	81,70	76,40	68,40	87,18
1275 gb 40	100,000	0,00	70,40	79,90	85,30	91,80	88,70	83,90	75,10	62,40	94,75
1276 gb 40	100,000	0,00	67,90	81,30	84,40	89,90	87,20	82,00	72,30	58,60	93,21
1278 gb 17	100,000	0,00	70,00	77,00	80,00	83,40	82,60	81,00	71,60	60,50	88,47
1279 gb 23	100,000	-39,40	54,80	68,90	77,40	86,80	86,00	76,20	66,00	51,90	89,94
1262 gb 23	100,000	0,00	78,50	72,00	78,00	79,50	71,50	66,50	56,50	39,50	84,11
1281 gb 23	100,000	--	59,60	66,90	71,70	75,20	75,80	81,80	86,80	86,30	90,60
1282 gb 24	100,000	--	57,30	73,90	79,20	81,00	81,90	78,30	72,30	62,40	86,77
1283 gb 24	100,000	--	57,30	73,90	79,20	81,00	81,90	78,30	72,30	62,40	86,77
1284 gb 24	100,000	--	57,30	73,90	79,20	81,00	81,90	78,30	72,30	62,40	86,77
1285 gb 24	100,000	--	57,30	73,90	79,20	81,00	81,90	78,30	72,30	62,40	86,77
1286 gb 24	100,000	--	57,30	73,90	79,20	81,00	81,90	78,30	72,30	62,40	86,77
1286 gb 24	100,000	--	64,40	76,60	81,50	86,10	81,50	81,20	82,40	81,90	90,79
1287 gb 24	100,000	--	62,60	69,90	75,70	78,00	77,70	73,10	65,20	55,20	82,90
1288 gb 24	100,000	--	50,20	63,30	66,70	74,70	68,40	65,10	63,00	59,70	76,95
1289 gb 40	100,000	0,00	59,70	65,50	72,10	75,30	76,10	73,00	64,80	52,80	80,74
1290 gb 40	100,000	0,00	64,40	70,00	73,10	74,00	73,70	70,00	64,70	52,50	79,77

Model: Rietveld
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	D 31	D 63	D 125	D 250	D 500	D 1k	D 2k	D 4k	D 8k	Lwr Totaal
1216 gb 28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,31
1217 gb 24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,32
1218 gb 24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,77
1219 gb 24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,77
1220 alg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,85
1221 gb 30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,32
1222 gb 24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,91
1223 gb 40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,02
1227 gb23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,36
1228 alg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,73
1229 alg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106,07
1236 gb 40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,74
1237 gb 40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,77
1238 gb 40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,71
1239 gb 40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,74
1240 gb 40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,77
1241 gb 40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,71
1242 gb 40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,74
1243 gb 40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,77
1244 gb 40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,71
1246 gb 40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112,87
1247 gb 40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,14
1248 gb 40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,85
1249 gb 40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,75
1250 gb 40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,21
1251 gb 25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,56
1252 gb 25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,56
1253 gb 25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,21
1254 gb 25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,59
1255 gb 28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,99
1256 gb 16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,81
1257 gb 16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,82
1258 gb 16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,81
1259 gb 16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,74
1260 gb 23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,36
1261 gb 23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,29
1263 gb 28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,07
1264 gb 60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,36
1265 gb 60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,12
1266 gb 25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,21
1267 gb 16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,82
1268 gb 30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,72
1269 gb 40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,74
1270 gb 40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,77
1271 gb 40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,71
1272 gb 16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,11
1273 gb 16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,82
1274 gb 30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,18
1275 gb 40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,75
1276 gb 40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,21
1278 gb 17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,47
1279 gb 23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,94
1262 gb 23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,11
1281 gb 23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,60
1282 gb 24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,77
1283 gb 24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,77
1284 gb 24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,77
1285 gb 24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,77
1286 gb 24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,77
1286 gb 24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,79
1287 gb 24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,90
1288 gb 24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,95
1289 gb 40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,74
1290 gb 40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,77

Model: Rietveld
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Groep	Hoogte	Maaiveld	HDef.
1291 gb 40	luchtbeh. kast 3.01 zuid	112: Heineken	12,00	0,13	Relatief
1292 gb 40	luchtbeh. kast 3.02 noord	112: Heineken	12,00	0,27	Relatief
1293 gb 40	luchtbeh. kast 3.02 oost	112: Heineken	12,00	0,30	Relatief
1294 gb 40	luchtbeh. kast 3.02 zuid	112: Heineken	12,00	0,30	Relatief
1295 gb 40	luchtbeh. kast 3.03 west	112: Heineken	12,00	1,59	Relatief
1296 gb 40	luchtbeh. kast 3.03 noord	112: Heineken	12,00	1,64	Relatief
1297 gb 40	luchtbeh. kast 3.03 oost	112: Heineken	12,00	1,70	Relatief
1298 gb 10	Compressor, Horeca-unit midden brabant	112: Heineken	21,00	0,00	Relatief
1299 gb 10	Airco-unit, kantoor	112: Heineken	20,00	0,00	Relatief
1300 gb 10	Afzuiging kantine	112: Heineken	20,00	0,00	Relatief
1301 gb 82	Luchtbeh. kast HOC	112: Heineken	5,00	0,00	Relatief
1142 gb 40	RoRo-docks	112: Heineken	1,00	0,00	Relatief
1138	Transport	112: Heineken	1,00	4,43	Relatief
1343	Laad/los X7	112: Heineken	1,00	3,81	Relatief
1344	Laad/los X3, X4, X5	112: Heineken	1,00	4,26	Relatief
1345	Laad/los X31, X32	112: Heineken	1,00	4,33	Relatief
1346	Laad/los X15	112: Heineken	1,00	2,59	Relatief
1347	Laad/los X15	112: Heineken	1,00	2,73	Relatief
1348 Nw	Bron 5	112: Heineken	12,00	0,62	Relatief
1349 Nw	Bron 6	112: Heineken	12,00	1,60	Relatief
1350 Nw	Bron 7	112: Heineken	12,00	2,51	Relatief
1351 Nw	Bron 4	112: Heineken	12,00	1,53	Relatief
1352 Nw	Bron 1	112: Heineken	12,00	0,21	Relatief
1353 Nw	Bron 2	112: Heineken	12,00	1,34	Relatief
1354 Nw	Bron 3	112: Heineken	12,00	2,24	Relatief
1355 Nw	Transport	112: Heineken	1,00	0,00	Relatief
1356 BO	Laden/lossen X19	112: Heineken	1,00	0,00	Relatief
1357 BO	Laden/lossen X19	112: Heineken	1,00	0,00	Relatief
1358 BO	Laden/lossen X19	112: Heineken	1,00	0,00	Relatief
1359	transport	112: Heineken	1,00	2,80	Relatief
1360	Laad/los X20, X21, X22	112: Heineken	1,00	2,13	Relatief
1361	Laad/los X20, X21, X22	112: Heineken	1,00	2,17	Relatief
1362	Laad/los X20, X21, X22	112: Heineken	1,00	2,19	Relatief
1363 gb 66	dak koelhal	112: Heineken	7,50	4,41	Relatief
1364 gb 67	dak koelhal	112: Heineken	7,50	4,55	Relatief
1365 gb 66	dak koelhal	112: Heineken	7,50	4,45	Relatief
1366 gb 66	dak koelhal	112: Heineken	7,50	4,59	Relatief
1367 gb 66	dak koelhal	112: Heineken	7,50	4,49	Relatief
1368 gb 66	dak koelhal	112: Heineken	7,50	4,62	Relatief
1369 gb 66	Condensor	112: Heineken	4,00	3,74	Relatief
1370 gb 66	Condensor	112: Heineken	4,00	3,75	Relatief
1371 gb 66	Condensor	112: Heineken	4,00	4,21	Relatief
1372 gb 66	Condensor	112: Heineken	4,00	4,27	Relatief
1373 gb 66	Afzuiging hal	112: Heineken	8,50	4,55	Relatief
1374 gb 66	Droger	112: Heineken	7,50	4,12	Relatief
1375 gb 66	Droger	112: Heineken	7,50	4,14	Relatief
1376 gb 66	Leidingen	112: Heineken	7,50	4,49	Relatief
1377 gb 66	Leidingen	112: Heineken	7,50	4,39	Relatief
1378 gb 66	Wassers	112: Heineken	8,50	4,36	Relatief
1379 gb 66	Afzuiging trafo	112: Heineken	7,50	4,61	Relatief
1380 gb 66	Afzuiging trafo	112: Heineken	7,50	4,62	Relatief
1381 gb 66	Afzuiging trafo	112: Heineken	7,50	4,64	Relatief
1382 gb 66	Afzuiging trafo	112: Heineken	7,50	4,65	Relatief
1383 gb 66	Afzuiging trafo	112: Heineken	7,50	4,66	Relatief
1384 gb 66	Gevel+deuren	112: Heineken	5,00	4,46	Relatief
1385 gb 66	Ventilatie hal	112: Heineken	5,00	4,59	Relatief
1386	Parkeerplaats	112: Heineken	1,00	0,00	Relatief
1387	Parkeerplaats	112: Heineken	1,00	0,00	Relatief
1388	Parkeerplaats	112: Heineken	1,00	0,00	Relatief
1389	Parkeerplaats	112: Heineken	1,00	0,00	Relatief
1390	Parkeerplaats	112: Heineken	1,00	2,83	Relatief
1391	Parkeerplaats	112: Heineken	1,00	3,04	Relatief
1392	Parkeerplaats	112: Heineken	1,00	3,10	Relatief
1393	parkeerplaats	112: Heineken	1,00	3,32	Relatief

Model: Rietveld
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	X	Y	Type	Richt.	Hoek	Cb(D)	Cb(A)	Cb(N)	Pb(%)(D)	Pb(%)(A)
1291 gb 40	147332,37	412553,10	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	100,000	100,000
1292 gb 40	147340,71	412513,66	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	100,000	100,000
1293 gb 40	147342,97	412510,98	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	100,000	100,000
1294 gb 40	147342,71	412507,06	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	100,000	100,000
1295 gb 40	147423,53	412486,03	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	100,000	100,000
1296 gb 40	147426,76	412488,49	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	100,000	100,000
1297 gb 40	147430,56	412487,80	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	100,000	100,000
1298 gb 10	147122,18	412672,51	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	100,000	100,000
1299 gb 10	147144,80	412676,15	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	100,000	100,000
1300 gb 10	147155,12	412650,41	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	100,000	100,000
1301 gb 82	147127,20	412943,49	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	100,000	100,000
1142 gb 40	147312,68	412489,62	Normale puntbron	0,00	360,00	4,95	8,60	8,60	31,989	13,804
1138	147774,65	412411,45	Normale puntbron	0,00	360,00	23,31	26,99	26,99	0,467	0,200
1343	147619,56	412478,07	Normale puntbron	0,00	360,00	13,80	--	--	4,169	--
1344	147645,16	412553,35	Normale puntbron	0,00	360,00	9,03	--	12,04	12,503	--
1345	147772,09	412389,53	Normale puntbron	0,00	360,00	4,26	7,27	7,27	37,497	18,750
1346	147486,27	412478,08	Normale puntbron	0,00	360,00	0,68	3,59	4,64	85,507	43,752
1347	147494,62	412446,17	Normale puntbron	0,00	360,00	0,68	3,59	4,64	85,507	43,752
1348 Nw	147362,97	412815,89	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	100,000	100,000
1349 Nw	147424,35	412826,43	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	100,000	100,000
1350 Nw	147480,94	412835,07	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	100,000	100,000
1351 Nw	147419,56	412889,73	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	100,000	100,000
1352 Nw	147337,08	412929,05	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	100,000	100,000
1353 Nw	147408,05	412944,40	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	100,000	100,000
1354 Nw	147463,84	412965,85	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	100,000	100,000
1355 Nw	147311,19	413048,02	Normale puntbron	0,00	360,00	11,15	14,88	15,05	7,674	3,251
1356 BO	146976,61	413073,24	Normale puntbron	0,00	360,00	0,32	2,68	5,16	92,897	53,951
1357 BO	147019,78	413028,28	Normale puntbron	0,00	360,00	0,32	2,68	5,16	92,897	53,951
1358 BO	147058,23	412986,41	Normale puntbron	0,00	360,00	0,32	2,68	5,16	92,897	53,951
1359	147499,37	412684,61	Normale puntbron	0,00	360,00	16,24	19,49	20,00	2,377	1,125
1360	147457,40	412686,24	Normale puntbron	0,00	360,00	4,02	7,27	7,78	39,628	18,750
1361	147459,44	412675,24	Normale puntbron	0,00	360,00	4,02	7,27	7,78	39,628	18,750
1362	147461,07	412665,46	Normale puntbron	0,00	360,00	4,02	7,27	7,78	39,628	18,750
1363 gb 66	147599,82	412719,02	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	100,000	100,000
1364 gb 67	147608,85	412720,72	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	100,000	100,000
1365 gb 66	147602,44	412707,90	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	100,000	100,000
1366 gb 66	147611,34	412709,60	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	100,000	100,000
1367 gb 66	147605,06	412697,82	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	100,000	100,000
1368 gb 66	147613,17	412699,79	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	100,000	100,000
1369 gb 66	147557,63	412698,47	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	100,000	100,000
1370 gb 66	147558,62	412688,27	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	100,000	100,000
1371 gb 66	147587,58	412704,72	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	100,000	100,000
1372 gb 66	147591,20	412693,86	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	100,000	100,000
1373 gb 66	147608,37	412708,92	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	100,000	100,000
1374 gb 66	147581,88	412718,44	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	100,000	100,000
1375 gb 66	147583,04	412712,98	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	100,000	100,000
1376 gb 66	147604,48	412723,24	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	100,000	100,000
1377 gb 66	147598,52	412708,92	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	100,000	100,000
1378 gb 66	147596,53	412717,61	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	100,000	100,000
1379 gb 66	147612,18	412726,47	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	100,000	100,000
1380 gb 66	147613,01	412723,24	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	100,000	100,000
1381 gb 66	147613,92	412720,10	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	100,000	100,000
1382 gb 66	147614,66	412717,03	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	100,000	100,000
1383 gb 66	147615,32	412713,97	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	100,000	100,000
1384 gb 66	147603,10	412727,14	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	100,000	100,000
1385 gb 66	147611,17	412691,90	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	100,000	100,000
1386	147222,81	412701,39	Normale puntbron	0,00	360,00	13,01	--	--	5,000	--
1387	147201,47	412680,64	Normale puntbron	0,00	360,00	13,01	--	--	5,000	--
1388	147179,09	412660,80	Normale puntbron	0,00	360,00	13,01	--	--	5,000	--
1389	147158,79	412682,88	Normale puntbron	0,00	360,00	13,01	--	--	5,000	--
1390	147628,42	412220,05	Normale puntbron	0,00	360,00	11,25	11,25	11,25	7,499	7,499
1391	147647,19	412244,15	Normale puntbron	0,00	360,00	11,25	11,25	11,25	7,499	7,499
1392	147670,66	412225,06	Normale puntbron	0,00	360,00	11,25	11,25	11,25	7,499	7,499
1393	147693,03	412250,10	Normale puntbron	0,00	360,00	13,01	13,01	13,01	5,000	5,000

Model: Rietveld
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Pb(%)(N)	Lw. 31	Lw. 63	Lw. 125	Lw. 250	Lw. 500	Lw. 1k	Lw. 2k	Lw. 4k	Lw. 8k	Lw. Totaal
1291 gb 40	100,000	0,00	61,30	68,70	74,40	79,40	80,90	76,30	68,20	55,00	84,71
1292 gb 40	100,000	0,00	59,70	65,50	72,10	75,30	76,10	73,00	64,80	52,80	80,74
1293 gb 40	100,000	0,00	64,40	70,00	73,10	74,00	73,70	70,00	64,70	52,50	79,77
1294 gb 40	100,000	0,00	61,30	68,70	74,40	79,40	80,90	76,30	68,20	55,00	84,71
1295 gb 40	100,000	0,00	59,70	65,50	72,10	75,30	76,10	73,00	64,80	52,80	80,74
1296 gb 40	100,000	0,00	64,40	70,00	73,10	74,00	73,70	70,00	64,70	52,50	79,77
1297 gb 40	100,000	0,00	61,30	68,70	74,40	79,40	80,90	76,30	68,20	55,00	84,71
1298 gb 10	100,000	--	0,00	73,00	81,00	87,00	91,00	89,00	85,00	83,00	95,07
1299 gb 10	100,000	--	63,00	78,00	80,00	85,00	85,00	82,00	76,00	69,00	90,02
1300 gb 10	100,000	--	68,70	74,70	78,40	77,10	81,40	80,00	72,50	62,50	86,18
1301 gb 82	100,000	--	48,80	55,60	56,90	61,70	62,50	62,00	58,70	49,80	68,20
1142 gb 40	13,804	--	56,80	67,00	72,10	82,80	85,50	80,50	72,60	67,10	88,47
1138	0,200	--	80,00	90,00	90,00	96,00	99,00	98,00	92,00	80,00	103,43
1343	--	--	76,00	86,00	91,00	95,00	93,00	91,00	89,00	72,00	99,51
1344	6,252	--	76,00	86,00	91,00	95,00	93,00	91,00	89,00	72,00	99,51
1345	18,750	--	76,00	86,00	91,00	95,00	93,00	91,00	89,00	72,00	99,51
1346	34,356	--	76,00	86,00	91,00	95,00	93,00	91,00	89,00	72,00	99,51
1347	34,356	--	76,00	86,00	91,00	95,00	93,00	91,00	89,00	72,00	99,51
1348 Nw	100,000	--	67,00	73,20	78,10	81,60	82,70	78,60	71,00	58,40	87,05
1349 Nw	100,000	--	67,00	73,20	78,10	81,60	82,70	78,60	71,00	58,40	87,05
1350 Nw	100,000	--	67,00	73,20	78,10	81,60	82,70	78,60	71,00	58,40	87,05
1351 Nw	100,000	--	67,00	73,20	78,10	81,60	82,70	78,60	71,00	58,40	87,05
1352 Nw	100,000	--	67,00	73,20	78,10	81,60	82,70	78,60	71,00	58,40	87,05
1353 Nw	100,000	--	67,00	73,20	78,10	81,60	82,70	78,60	71,00	58,40	87,05
1354 Nw	100,000	--	67,00	73,20	78,10	81,60	82,70	78,60	71,00	58,40	87,05
1355 Nw	3,126	--	80,00	90,00	90,00	96,00	99,00	98,00	92,00	80,00	103,43
1356 BO	30,479	--	69,00	79,00	83,00	88,00	88,00	86,00	79,00	71,00	93,09
1357 BO	30,479	--	69,00	79,00	83,00	88,00	88,00	86,00	79,00	71,00	93,09
1358 BO	30,479	--	69,00	79,00	83,00	88,00	88,00	86,00	79,00	71,00	93,09
1359	1,000	--	80,00	90,00	90,00	96,00	99,00	98,00	92,00	80,00	103,43
1360	16,672	--	69,00	79,00	83,00	88,00	88,00	86,00	79,00	71,00	93,09
1361	16,672	--	69,00	79,00	83,00	88,00	88,00	86,00	79,00	71,00	93,09
1362	16,672	--	69,00	79,00	83,00	88,00	88,00	86,00	79,00	71,00	93,09
1363 gb 66	100,000	--	55,30	60,40	63,90	63,30	62,50	64,70	57,50	50,40	70,58
1364 gb 67	100,000	--	55,30	60,40	63,90	63,30	62,50	64,70	57,50	50,40	70,58
1365 gb 66	100,000	--	55,30	60,40	63,90	63,30	62,50	64,70	57,50	50,40	70,58
1366 gb 66	100,000	--	55,30	60,40	63,90	63,30	62,50	64,70	57,50	50,40	70,58
1367 gb 66	100,000	--	55,30	60,40	63,90	63,30	62,50	64,70	57,50	50,40	70,58
1368 gb 66	100,000	--	55,30	60,40	63,90	63,30	62,50	64,70	57,50	50,40	70,58
1369 gb 66	100,000	--	74,80	78,90	77,50	76,90	76,30	73,80	72,90	72,60	85,02
1370 gb 66	100,000	--	74,80	78,90	77,50	76,90	76,30	73,80	72,90	72,60	85,02
1371 gb 66	100,000	--	74,80	78,90	77,50	76,90	76,30	73,80	72,90	72,60	85,02
1372 gb 66	100,000	--	74,80	78,90	77,50	76,90	76,30	73,80	72,90	72,60	85,02
1373 gb 66	100,000	--	67,80	78,90	83,40	82,80	85,00	83,20	72,00	67,90	90,17
1374 gb 66	100,000	--	50,80	60,90	66,40	66,80	66,00	64,20	56,00	38,90	72,44
1375 gb 66	100,000	--	50,80	60,90	66,40	66,80	66,00	64,20	56,00	38,90	72,44
1376 gb 66	100,000	--	34,80	55,90	67,40	76,80	80,00	74,20	67,00	57,90	82,69
1377 gb 66	100,000	--	34,80	55,90	67,40	76,80	80,00	74,20	67,00	57,90	82,69
1378 gb 66	100,000	--	39,80	61,90	73,40	81,80	85,00	79,20	73,00	62,90	87,75
1379 gb 66	100,000	--	47,80	58,90	64,40	62,80	65,00	63,20	52,00	47,90	70,40
1380 gb 66	100,000	--	47,80	58,90	64,40	62,80	65,00	63,20	52,00	47,90	70,40
1381 gb 66	100,000	--	47,80	58,90	64,40	62,80	65,00	63,20	52,00	47,90	70,40
1382 gb 66	100,000	--	47,80	58,90	64,40	62,80	65,00	63,20	52,00	47,90	70,40
1383 gb 66	100,000	--	47,80	58,90	64,40	62,80	65,00	63,20	52,00	47,90	70,40
1384 gb 66	100,000	--	52,80	62,90	70,40	77,80	82,00	84,20	77,00	69,90	87,44
1385 gb 66	100,000	--	51,30	61,40	68,90	76,30	80,50	82,70	75,50	68,40	85,94
1386	--	--	62,80	76,90	77,40	80,80	83,00	82,20	79,00	71,90	88,37
1387	--	--	62,80	76,90	77,40	80,80	83,00	82,20	79,00	71,90	88,37
1388	--	--	62,80	76,90	77,40	80,80	83,00	82,20	79,00	71,90	88,37
1389	--	--	62,80	76,90	77,40	80,80	83,00	82,20	79,00	71,90	88,37
1390	7,499	--	62,80	76,90	77,40	80,80	83,00	82,20	79,00	71,90	88,37
1391	7,499	--	62,80	76,90	77,40	80,80	83,00	82,20	79,00	71,90	88,37
1392	7,499	--	62,80	76,90	77,40	80,80	83,00	82,20	79,00	71,90	88,37
1393	5,000	--	62,80	76,90	77,40	80,80	83,00	82,20	79,00	71,90	88,37

Model: Rietveld
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	D 31	D 63	D 125	D 250	D 500	D 1k	D 2k	D 4k	D 8k	Lwr Totaal
1291 gb 40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,71
1292 gb 40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,74
1293 gb 40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,77
1294 gb 40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,71
1295 gb 40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,74
1296 gb 40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,77
1297 gb 40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,71
1298 gb 10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,07
1299 gb 10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,02
1300 gb 10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,18
1301 gb 82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,20
1142 gb 40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,47
1138	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,43
1343	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,51
1344	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,51
1345	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,51
1346	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,51
1347	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,51
1348 Nw	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,05
1349 Nw	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,05
1350 Nw	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,05
1351 Nw	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,05
1352 Nw	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,05
1353 Nw	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,05
1354 Nw	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,05
1355 Nw	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,43
1356 BO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,09
1357 BO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,09
1358 BO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,09
1359	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,43
1360	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,09
1361	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,09
1362	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,09
1363 gb 66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,58
1364 gb 67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,58
1365 gb 66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,58
1366 gb 66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,58
1367 gb 66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,58
1368 gb 66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,58
1369 gb 66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,02
1370 gb 66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,02
1371 gb 66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,02
1372 gb 66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,02
1373 gb 66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,17
1374 gb 66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,44
1375 gb 66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,44
1376 gb 66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,69
1377 gb 66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,69
1378 gb 66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,75
1379 gb 66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,40
1380 gb 66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,40
1381 gb 66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,40
1382 gb 66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,40
1383 gb 66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,40
1384 gb 66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,44
1385 gb 66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,94
1386	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,37
1387	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,37
1388	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,37
1389	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,37
1390	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,37
1391	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,37
1392	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,37
1393	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,37

Model: Rietveld
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Groep	Hoogte	Maaiveld	HDef.
1394	parkeerplaats	112: Heineken	1,00	3,26	Relatief
1395	parkeerplaats	112: Heineken	1,00	3,52	Relatief
1396	parkeerplaats	112: Heineken	1,00	3,46	Relatief
1397 Nw	Dozenbaan	112: Heineken	6,00	0,69	Relatief
1398 Nw	Dozenbaan	112: Heineken	6,00	0,00	Relatief
1399 Nw	Fictievebron dozenbaan	112: Heineken	6,00	0,00	Relatief
1403 BO	Transport	112: Heineken	1,00	0,00	Relatief
1404 BO	Transport	112: Heineken	1,00	0,00	Relatief
1405 BO	Transport	112: Heineken	1,00	0,00	Relatief
1406 BO	Transport	112: Heineken	1,00	0,00	Relatief
1407 BO	laden/lossen X19	112: Heineken	1,00	0,00	Relatief
1408 BO	laden/lossen X19	112: Heineken	1,00	0,00	Relatief
1409 BO	laden/lossen X19	112: Heineken	1,00	0,00	Relatief
1410 Nw	Parkeerplaats	112: Heineken	1,00	0,15	Relatief
1411 Nw	Parkeerplaats	112: Heineken	1,00	0,00	Relatief
1412 Nw	Parkeerplaats	112: Heineken	1,00	0,00	Relatief
1413 Nw	laden/lossen X19	112: Heineken	1,00	0,00	Relatief
1414 Nw	laden/lossen X19	112: Heineken	1,00	0,00	Relatief
1514	Vrachtwagen manoeuvreren	Berg-El, transport	1,00	0,00	Relatief
1515	Vrachtwagen manoeuvreren	Berg-El, transport	1,00	0,00	Relatief
1516	Vrachtwagen manoeuvreren	Berg-El, transport	1,00	0,00	Relatief
1517	Vrachtwagen manoeuvreren	Berg-El, transport	1,00	0,00	Relatief
1518	Vrachtwagen manoeuvreren	Berg-El, transport	1,00	0,00	Relatief
1519	Vrachtwagen manoeuvreren	Berg-El, transport	1,00	0,00	Relatief
1520	Vrachtwagen manoeuvreren	Berg-El, transport	1,00	0,00	Relatief
1521	Vrachtwagen manoeuvreren	Berg-El, transport	1,00	0,00	Relatief
1522	Vrachtwagen manoeuvreren	Berg-El, transport	1,00	0,00	Relatief
1523	Vrachtwagen manoeuvreren	Berg-El, transport	1,00	0,00	Relatief
1524	Vrachtwagen manoeuvreren	Berg-El, transport	1,00	0,00	Relatief
1525	Vrachtwagen manoeuvreren	Berg-El, transport	1,00	0,00	Relatief
1526	Vrachtwagen manoeuvreren	Berg-El, transport	1,00	0,00	Relatief
1527	Vrachtwagen manoeuvreren	Berg-El, transport	1,00	0,00	Relatief
1528	Vrachtwagen manoeuvreren	Berg-El, transport	1,00	0,00	Relatief
1383	Carrier computerruimte	Berg-Electr, vaste bronnen	1,00	0,00	Relatief
1384	Carrier computerruimte	Berg-Electr, vaste bronnen	1,00	0,00	Relatief
1385	Carrier computerruimte	Berg-Electr, vaste bronnen	1,00	0,00	Relatief
1386	Luchtafvoer bedrijfsrestaurant	Berg-Electr, vaste bronnen	3,00	0,00	Relatief
1387	Luchtafvoer bedrijfsrestaurant	Berg-Electr, vaste bronnen	3,00	0,00	Relatief
1388	Luchtafvoer bedrijfsrestaurant	Berg-Electr, vaste bronnen	3,00	0,00	Relatief
1389	Luchtaanvoer bedrijfsrest.	Berg-Electr, vaste bronnen	4,00	0,00	Relatief
1390	Airconditioning hoofdgebouw	Berg-Electr, vaste bronnen	15,00	0,00	Relatief
1392	Luchtrooster zijkant 204 west	Berg-Electr, vaste bronnen	15,00	0,00	Relatief
1393	Luchtrooster zijkant 204 oost	Berg-Electr, vaste bronnen	15,00	0,00	Relatief
1394	Luchtaanvoer paddestoelvorm	Berg-Electr, vaste bronnen	16,00	0,00	Relatief
1395	Luchtaanvoer paddestoelvorm	Berg-Electr, vaste bronnen	16,00	0,00	Relatief
1396	Luchtafvoer vierkant	Berg-Electr, vaste bronnen	16,00	0,00	Relatief
1397	Carrier bew. lodge	Berg-Electr, vaste bronnen	4,50	0,00	Relatief
1398	Carrier 301	Berg-Electr, vaste bronnen	7,50	0,00	Relatief
1399	Carrier 310	Berg-Electr, vaste bronnen	4,50	0,00	Relatief
1400	Carrier 310	Berg-Electr, vaste bronnen	4,50	0,00	Relatief
1401	Ventilator 310	Berg-Electr, vaste bronnen	4,50	0,00	Relatief
1402	Ventilator paddestoelvorm 310	Berg-Electr, vaste bronnen	4,70	0,00	Relatief
1403	Ventilator paddestoelvorm 310	Berg-Electr, vaste bronnen	4,70	0,00	Relatief
1404	Ventilator paddestoelvorm 310	Berg-Electr, vaste bronnen	4,70	0,00	Relatief
1405	Ventilator paddestoelvorm 310	Berg-Electr, vaste bronnen	4,70	0,00	Relatief
1406	Luchtafvoer/toevoer 310	Berg-Electr, vaste bronnen	4,70	0,00	Relatief
1407	Luchtafvoer/toevoer 310	Berg-Electr, vaste bronnen	4,70	0,00	Relatief
1408	Luchtafvoer/toevoer 310	Berg-Electr, vaste bronnen	4,70	0,00	Relatief
1409	Luchtafvoer/toevoer 310	Berg-Electr, vaste bronnen	4,70	0,00	Relatief
1410	Luchtafvoer/toevoer 310	Berg-Electr, vaste bronnen	4,70	0,00	Relatief
1411	Luchtafvoer/toevoer 310	Berg-Electr, vaste bronnen	4,70	0,00	Relatief
1412	Carrier 320	Berg-Electr, vaste bronnen	4,70	0,00	Relatief
1413	Carrier 301	Berg-Electr, vaste bronnen	7,50	0,00	Relatief
1414	Luchtafvoer/aanvoer	Berg-Electr, vaste bronnen	4,50	0,00	Relatief

Model: Rietveld
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	X	Y	Type	Richt.	Hoek	Cb(D)	Cb(A)	Cb(N)	Pb(%)(D)	Pb(%)(A)
1394	147669,16	412269,70	Normale puntbron	0,00	360,00	13,01	13,01	13,01	5,000	5,000
1395	147711,56	412272,98	Normale puntbron	0,00	360,00	16,02	16,02	16,02	2,500	2,500
1396	147688,09	412291,91	Normale puntbron	0,00	360,00	16,02	16,02	16,02	2,500	2,500
1397 Nw	147367,14	412747,03	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	100,000	100,000
1398 Nw	147268,16	412989,05	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	100,000	100,000
1399 Nw	147310,00	413015,00	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	100,000	100,000
1403 BO	147045,88	412967,88	Normale puntbron	0,00	360,00	10,00	12,50	14,96	10,000	5,623
1404 BO	147007,95	413005,81	Normale puntbron	0,00	360,00	11,25	13,75	16,21	7,499	4,217
1405 BO	146977,08	413040,21	Normale puntbron	0,00	360,00	13,01	15,51	17,97	5,000	2,812
1406 BO	146945,33	413079,90	Normale puntbron	0,00	360,00	16,02	18,52	20,98	2,500	1,406
1407 BO	147023,83	412959,06	Normale puntbron	0,00	360,00	0,32	2,68	5,16	92,897	53,951
1408 BO	146992,19	412996,68	Normale puntbron	0,00	360,00	0,32	2,68	5,16	92,897	53,951
1409 BO	146949,02	413042,08	Normale puntbron	0,00	360,00	0,32	2,68	5,16	92,897	53,951
1410 Nw	147333,45	412772,03	Normale puntbron	0,00	360,00	16,02	16,02	16,02	2,500	2,500
1411 Nw	147321,14	412829,69	Normale puntbron	0,00	360,00	16,02	16,02	16,02	2,500	2,500
1412 Nw	147292,66	412865,56	Normale puntbron	0,00	360,00	16,02	16,02	16,02	2,500	2,500
1413 Nw	146940,12	413112,40	Normale puntbron	0,00	360,00	0,32	2,68	5,16	92,897	53,951
1414 Nw	146910,74	413082,58	Normale puntbron	0,00	360,00	0,32	2,68	5,16	92,897	53,951
1514	147020,40	412476,40	Normale puntbron	0,00	360,00	30,30	--	--	0,093	--
1515	147013,80	412482,20	Normale puntbron	0,00	360,00	30,30	--	--	0,093	--
1516	147005,50	412479,70	Normale puntbron	0,00	360,00	30,30	--	--	0,093	--
1517	146998,70	412472,60	Normale puntbron	0,00	360,00	30,30	--	--	0,093	--
1518	146994,80	412466,40	Normale puntbron	0,00	360,00	30,30	--	--	0,093	--
1519	146997,30	412469,50	Normale puntbron	0,00	360,00	30,30	--	--	0,093	--
1520	147002,40	412476,70	Normale puntbron	0,00	360,00	30,30	--	--	0,093	--
1521	147005,00	412483,10	Normale puntbron	0,00	360,00	30,30	--	--	0,093	--
1522	147002,90	412490,70	Normale puntbron	0,00	360,00	30,30	--	--	0,093	--
1523	146998,00	412498,40	Normale puntbron	0,00	360,00	30,30	--	--	0,093	--
1524	147002,60	412491,90	Normale puntbron	0,00	360,00	30,30	--	--	0,093	--
1525	147006,70	412486,70	Normale puntbron	0,00	360,00	30,30	--	--	0,093	--
1526	147010,00	412480,30	Normale puntbron	0,00	360,00	30,30	--	--	0,093	--
1527	147016,20	412471,50	Normale puntbron	0,00	360,00	30,30	--	--	0,093	--
1528	146996,10	412499,50	Normale puntbron	0,00	360,00	30,30	--	--	0,093	--
1383	146944,40	412455,90	Normale puntbron	0,00	360,00	1,20	3,00	6,00	75,858	50,119
1384	146945,80	412457,10	Normale puntbron	0,00	360,00	1,20	3,00	6,00	75,858	50,119
1385	146947,00	412458,80	Normale puntbron	0,00	360,00	1,20	3,00	6,00	75,858	50,119
1386	146948,00	412463,50	Normale puntbron	0,00	360,00	1,20	3,00	6,00	75,858	50,119
1387	146949,20	412464,20	Normale puntbron	0,00	360,00	1,20	3,00	6,00	75,858	50,119
1388	146950,80	412466,20	Normale puntbron	0,00	360,00	1,20	3,00	6,00	75,858	50,119
1389	146949,70	412460,80	Normale puntbron	0,00	360,00	1,20	3,00	6,00	75,858	50,119
1390	146944,20	412443,00	Normale puntbron	0,00	360,00	1,20	3,00	6,00	75,858	50,119
1392	146949,70	412447,40	Normale puntbron	0,00	360,00	3,00	3,00	6,00	50,119	50,119
1393	146955,10	412442,00	Normale puntbron	0,00	360,00	3,00	3,00	6,00	50,119	50,119
1394	146956,10	412445,10	Normale puntbron	0,00	360,00	3,00	3,00	6,00	50,119	50,119
1395	146946,00	412435,10	Normale puntbron	0,00	360,00	3,00	3,00	6,00	50,119	50,119
1396	146953,70	412443,80	Normale puntbron	0,00	360,00	3,00	3,00	6,00	50,119	50,119
1397	146937,50	412426,70	Normale puntbron	0,00	360,00	1,20	3,00	6,00	75,858	50,119
1398	146991,10	412486,10	Normale puntbron	0,00	360,00	1,20	3,00	6,00	75,858	50,119
1399	146984,50	412492,50	Normale puntbron	0,00	360,00	1,20	3,00	6,00	75,858	50,119
1400	146961,80	412470,70	Normale puntbron	0,00	360,00	1,20	3,00	6,00	75,858	50,119
1401	146962,80	412466,80	Normale puntbron	0,00	360,00	3,00	3,00	3,00	50,119	50,119
1402	146959,60	412475,70	Normale puntbron	0,00	360,00	3,00	3,00	3,00	50,119	50,119
1403	146969,90	412472,30	Normale puntbron	0,00	360,00	3,00	3,00	3,00	50,119	50,119
1404	146972,00	412486,10	Normale puntbron	0,00	360,00	3,00	3,00	3,00	50,119	50,119
1405	146965,70	412500,70	Normale puntbron	0,00	360,00	3,00	3,00	3,00	50,119	50,119
1406	146954,40	412474,90	Normale puntbron	0,00	360,00	3,00	3,00	3,00	50,119	50,119
1407	146958,40	412469,60	Normale puntbron	0,00	360,00	3,00	3,00	3,00	50,119	50,119
1408	146975,50	412479,10	Normale puntbron	0,00	360,00	3,00	3,00	3,00	50,119	50,119
1409	146977,40	412492,20	Normale puntbron	0,00	360,00	3,00	3,00	3,00	50,119	50,119
1410	146969,40	412497,30	Normale puntbron	0,00	360,00	3,00	3,00	3,00	50,119	50,119
1411	146965,30	412479,40	Normale puntbron	0,00	360,00	3,00	3,00	3,00	50,119	50,119
1412	146950,10	412490,20	Normale puntbron	0,00	360,00	1,20	3,00	6,00	75,858	50,119
1413	146965,50	412458,70	Normale puntbron	0,00	360,00	1,20	3,00	6,00	75,858	50,119
1414	146943,00	412488,90	Normale puntbron	0,00	360,00	3,00	3,00	3,00	50,119	50,119

Model: Rietveld
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Pb(%)(N)	Lw. 31	Lw. 63	Lw. 125	Lw. 250	Lw. 500	Lw. 1k	Lw. 2k	Lw. 4k	Lw. 8k	Lw. Totaal
1394	5,000	--	62,80	76,90	77,40	80,80	83,00	82,20	79,00	71,90	88,37
1395	2,500	--	62,80	76,90	77,40	80,80	83,00	82,20	79,00	71,90	88,37
1396	2,500	--	62,80	76,90	77,40	80,80	83,00	82,20	79,00	71,90	88,37
1397 Nw	100,000	--	62,00	74,00	86,00	90,00	85,00	81,00	72,00	62,00	92,75
1398 Nw	100,000	--	62,00	74,00	86,00	90,00	85,00	81,00	72,00	62,00	92,75
1399 Nw	100,000	--	68,00	80,00	92,00	96,00	91,00	87,00	78,00	68,00	98,75
1403 BO	3,192	--	80,00	90,00	90,00	96,00	99,00	98,00	92,00	80,00	103,43
1404 BO	2,393	--	80,00	90,00	90,00	96,00	99,00	98,00	92,00	80,00	103,43
1405 BO	1,596	--	80,00	90,00	90,00	96,00	99,00	98,00	92,00	80,00	103,43
1406 BO	0,798	--	69,00	79,00	83,00	88,00	88,00	86,00	79,00	71,00	93,09
1407 BO	30,479	--	69,00	79,00	83,00	88,00	88,00	86,00	79,00	71,00	93,09
1408 BO	30,479	--	69,00	79,00	83,00	88,00	88,00	86,00	79,00	71,00	93,09
1409 BO	30,479	--	69,00	79,00	83,00	88,00	88,00	86,00	79,00	71,00	93,09
1410 Nw	2,500	--	62,80	76,90	77,40	80,80	83,00	82,20	79,00	71,90	88,37
1411 Nw	2,500	--	62,80	76,90	77,40	80,80	83,00	82,20	79,00	71,90	88,37
1412 Nw	2,500	--	62,80	76,90	77,40	80,80	83,00	82,20	79,00	71,90	88,37
1413 Nw	30,479	--	69,00	79,00	83,00	88,00	88,00	86,00	79,00	71,00	93,09
1414 Nw	30,479	--	69,00	79,00	83,00	88,00	88,00	86,00	79,00	71,00	93,09
1514	--	64,00	86,00	91,00	89,00	94,30	100,90	93,20	85,00	80,00	103,00
1515	--	64,00	86,00	91,00	89,00	94,30	100,90	93,20	85,00	80,00	103,00
1516	--	64,00	86,00	91,00	89,00	94,30	100,90	93,20	85,00	80,00	103,00
1517	--	64,00	86,00	91,00	89,00	94,30	100,90	93,20	85,00	80,00	103,00
1518	--	64,00	86,00	91,00	89,00	94,30	100,90	93,20	85,00	80,00	103,00
1519	--	64,00	86,00	91,00	89,00	94,30	100,90	93,20	85,00	80,00	103,00
1520	--	64,00	86,00	91,00	89,00	94,30	100,90	93,20	85,00	80,00	103,00
1521	--	64,00	86,00	91,00	89,00	94,30	100,90	93,20	85,00	80,00	103,00
1522	--	64,00	86,00	91,00	89,00	94,30	100,90	93,20	85,00	80,00	103,00
1523	--	64,00	86,00	91,00	89,00	94,30	100,90	93,20	85,00	80,00	103,00
1524	--	64,00	86,00	91,00	89,00	94,30	100,90	93,20	85,00	80,00	103,00
1525	--	64,00	86,00	91,00	89,00	94,30	100,90	93,20	85,00	80,00	103,00
1526	--	64,00	86,00	91,00	89,00	94,30	100,90	93,20	85,00	80,00	103,00
1527	--	64,00	86,00	91,00	89,00	94,30	100,90	93,20	85,00	80,00	103,00
1528	--	64,00	86,00	91,00	89,00	94,30	100,90	93,20	85,00	80,00	103,00
1383	25,119	34,00	39,00	57,00	60,00	57,00	55,00	54,00	49,00	39,00	64,26
1384	25,119	34,00	39,00	57,00	60,00	57,00	55,00	54,00	49,00	39,00	64,26
1385	25,119	34,00	39,00	57,00	60,00	57,00	55,00	54,00	49,00	39,00	64,26
1386	25,119	41,00	64,00	74,00	80,00	80,00	79,00	77,00	70,00	64,00	85,68
1387	25,119	41,00	64,00	74,00	80,00	80,00	79,00	77,00	70,00	64,00	85,68
1388	25,119	41,00	64,00	74,00	80,00	80,00	79,00	77,00	70,00	64,00	85,68
1389	25,119	28,00	36,00	55,00	65,00	75,00	73,00	63,00	55,00	45,00	77,59
1390	25,119	60,00	64,00	70,00	75,00	83,00	86,00	84,00	82,00	77,00	90,42
1392	25,119	38,00	48,00	51,00	59,00	61,00	63,00	61,00	53,00	44,00	67,58
1393	25,119	38,00	48,00	51,00	59,00	61,00	63,00	61,00	53,00	44,00	67,58
1394	25,119	36,00	45,00	54,00	54,00	56,00	58,00	60,00	53,00	47,00	64,50
1395	25,119	36,00	45,00	54,00	54,00	56,00	58,00	60,00	53,00	47,00	64,50
1396	25,119	46,00	61,00	68,00	71,00	73,00	72,00	66,00	54,00	42,00	77,80
1397	25,119	34,00	39,00	57,00	60,00	57,00	55,00	54,00	49,00	39,00	64,26
1398	25,119	34,00	39,00	57,00	60,00	57,00	55,00	54,00	49,00	39,00	64,26
1399	25,119	34,00	39,00	57,00	60,00	57,00	55,00	54,00	49,00	39,00	64,26
1400	25,119	34,00	39,00	57,00	60,00	57,00	55,00	54,00	49,00	39,00	64,26
1401	50,119	35,00	47,00	55,00	62,00	70,00	66,00	63,00	59,00	50,00	72,75
1402	50,119	48,00	57,00	64,00	69,00	67,00	71,00	69,00	64,00	59,00	76,01
1403	50,119	48,00	57,00	64,00	69,00	67,00	71,00	69,00	64,00	59,00	76,01
1404	50,119	48,00	57,00	64,00	69,00	67,00	71,00	69,00	64,00	59,00	76,01
1405	50,119	48,00	57,00	64,00	69,00	67,00	71,00	69,00	64,00	59,00	76,01
1406	50,119	45,00	50,00	64,00	65,00	64,00	70,00	68,00	61,00	51,00	74,15
1407	50,119	45,00	50,00	64,00	65,00	64,00	70,00	68,00	61,00	51,00	74,15
1408	50,119	45,00	50,00	64,00	65,00	64,00	70,00	68,00	61,00	51,00	74,15
1409	50,119	45,00	50,00	64,00	65,00	64,00	70,00	68,00	61,00	51,00	74,15
1410	50,119	45,00	50,00	64,00	65,00	64,00	70,00	68,00	61,00	51,00	74,15
1411	50,119	45,00	50,00	64,00	65,00	64,00	70,00	68,00	61,00	51,00	74,15
1412	25,119	34,00	39,00	57,00	60,00	57,00	55,00	54,00	49,00	39,00	64,26
1413	25,119	34,00	39,00	57,00	60,00	57,00	55,00	54,00	49,00	39,00	64,26
1414	50,119	45,00	50,00	64,00	65,00	64,00	70,00	68,00	61,00	51,00	74,15

Model: Rietveld
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	D 31	D 63	D 125	D 250	D 500	D 1k	D 2k	D 4k	D 8k	Lwr Totaal
1394	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,37
1395	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,37
1396	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,37
1397 Nw	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,75
1398 Nw	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,75
1399 Nw	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,75
1403 BO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,43
1404 BO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,43
1405 BO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,43
1406 BO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,09
1407 BO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,09
1408 BO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,09
1409 BO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,09
1410 Nw	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,37
1411 Nw	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,37
1412 Nw	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,37
1413 Nw	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,09
1414 Nw	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,09
1514	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,00
1515	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,00
1516	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,00
1517	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,00
1518	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,00
1519	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,00
1520	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,00
1521	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,00
1522	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,00
1523	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,00
1524	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,00
1525	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,00
1526	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,00
1527	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,00
1528	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,00
1383	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,26
1384	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,26
1385	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,26
1386	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,68
1387	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,68
1388	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,68
1389	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,59
1390	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,42
1392	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,58
1393	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,58
1394	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,50
1395	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,50
1396	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,80
1397	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,26
1398	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,26
1399	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,26
1400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,26
1401	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,75
1402	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,01
1403	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,01
1404	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,01
1405	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,01
1406	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,15
1407	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,15
1408	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,15
1409	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,15
1410	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,15
1411	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,15
1412	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,26
1413	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,26
1414	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,15

Model: Rietveld
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Groep	Hoogte	Maaiveld	HDef.
1415	Luchtafvoer/aanvoer	Berg-Electr, vaste bronnen	4,50	0,00	Relatief
1416	Luchtafvoer/aanvoer	Berg-Electr, vaste bronnen	4,50	0,00	Relatief
1417	Luchtafvoer kast	Berg-Electr, vaste bronnen	4,50	0,00	Relatief
1418	Luchtafvoer/aanvoer	Berg-Electr, vaste bronnen	4,50	0,00	Relatief
1419	Luchtafvoer/aanvoer	Berg-Electr, vaste bronnen	4,50	0,00	Relatief
1420	Luchtafvoer 370 W	Berg-Electr, vaste bronnen	4,50	0,00	Relatief
1421	Luchtafvoer 550 W 330	Berg-Electr, vaste bronnen	4,50	0,00	Relatief
1422	Verwarming uitlaat	Berg-Electr, vaste bronnen	9,00	0,00	Relatief
1423	Verwarming uitlaat	Berg-Electr, vaste bronnen	9,00	0,00	Relatief
1424	Verwarming uitlaat	Berg-Electr, vaste bronnen	9,00	0,00	Relatief
1425	Verwarming uitlaat	Berg-Electr, vaste bronnen	9,00	0,00	Relatief
1426	Uitlaat reinigingskast	Berg-Electr, vaste bronnen	2,50	0,00	Relatief
1427	Luchtafvoer rond 331	Berg-Electr, vaste bronnen	8,50	0,00	Relatief
1428	Luchtafvoer paddestoelvorm 331	Berg-Electr, vaste bronnen	8,50	0,00	Relatief
1429	Luchtbehand.kast 331	Berg-Electr, vaste bronnen	8,50	0,00	Relatief
1430	Luchtafvoer paddestoelvorm 331	Berg-Electr, vaste bronnen	8,50	0,00	Relatief
1431	Carrier 331	Berg-Electr, vaste bronnen	8,30	0,00	Relatief
1432	Carrier 331	Berg-Electr, vaste bronnen	8,30	0,00	Relatief
1433	Luchtafvoer klein 331	Berg-Electr, vaste bronnen	8,30	0,00	Relatief
1434	Luchtafvoer klein 341	Berg-Electr, vaste bronnen	8,30	0,00	Relatief
1435	Luchtafvoer 341	Berg-Electr, vaste bronnen	8,50	0,00	Relatief
1436	Compressorruimte 350	Berg-Electr, vaste bronnen	2,50	0,00	Relatief
1439	Compressorruimte 350	Berg-Electr, vaste bronnen	1,50	0,00	Relatief
1440	Luchtafvoer paddestoelvorm 400	Berg-Electr, vaste bronnen	4,70	0,00	Relatief
1441	Carrier 400	Berg-Electr, vaste bronnen	4,70	0,00	Relatief
1442	Luchtafvoer paddestoelvorm 410	Berg-Electr, vaste bronnen	4,70	0,00	Relatief
1443	Luchtafvoer paddestoelvorm 410	Berg-Electr, vaste bronnen	4,70	0,00	Relatief
1444	Luchtafvoer paddestoelvorm 420	Berg-Electr, vaste bronnen	4,70	0,00	Relatief
1445	Luchtafvoer 550 W 420	Berg-Electr, vaste bronnen	5,00	0,00	Relatief
1446	Luchtafvoer 550 W 431	Berg-Electr, vaste bronnen	8,50	0,00	Relatief
1447	Luchtafvoer paddestoelvorm 431	Berg-Electr, vaste bronnen	8,50	0,00	Relatief
1448	Luchtafvoer paddestoelvorm 431	Berg-Electr, vaste bronnen	8,50	0,00	Relatief
1449	Luchtafvoer paddestoelvorm 431	Berg-Electr, vaste bronnen	8,50	0,00	Relatief
1450	Deur sluis (open)	Berg-Electr, vaste bronnen	2,50	0,00	Relatief
1451	Deur (open)	Berg-Electr, vaste bronnen	1,50	0,00	Relatief
1452	Dakluik 431	Berg-Electr, vaste bronnen	7,80	0,00	Relatief
1453	Dakluik 431	Berg-Electr, vaste bronnen	7,80	0,00	Relatief
1454	Dakluik 431	Berg-Electr, vaste bronnen	7,80	0,00	Relatief
1455	Dakluik 431	Berg-Electr, vaste bronnen	7,80	0,00	Relatief
1456	Dakluik 431	Berg-Electr, vaste bronnen	7,80	0,00	Relatief
1457	Dakluik 431	Berg-Electr, vaste bronnen	7,80	0,00	Relatief
1458	Koelwaterinstallatie	Berg-Electr, vaste bronnen	8,50	0,00	Relatief
1459	Deur gebouw sprinklerinstal.	Berg-Electr, vaste bronnen	1,50	0,00	Relatief
1460	Opening gebouw sprinklerinstal	Berg-Electr, vaste bronnen	0,50	0,00	Relatief
1461	Uitlaat diesel sprinklerinstal	Berg-Electr, vaste bronnen	3,50	0,00	Relatief
1462	Stofafzuiging gereedschapwerk.	Berg-Electr, vaste bronnen	2,00	0,00	Relatief
1463	Ventilatoren van condensor	Berg-Electr, vaste bronnen	2,00	0,00	Relatief
1569	Vrachtverkeer	Marcolina, transport	1,00	0,00	Relatief
1570	Vrachtverkeer	Marcolina, transport	1,00	0,00	Relatief
1571	Vrachtverkeer	Marcolina, transport	1,00	0,00	Relatief
1572	Bestelbusje	Marcolina, transport	0,80	0,00	Relatief
1573	Bestelbusje	Marcolina, transport	0,80	0,00	Relatief
1567	Stofafzuiging	Marcolina, vaste bronnen	7,00	0,00	Relatief
1568	Open poort produktiehal	Marcolina, vaste bronnen	3,00	0,00	Relatief
1574	Heftruck	Marcolina, vaste bronnen	1,00	0,00	Relatief
1575	Heftruck	Marcolina, vaste bronnen	1,00	0,00	Relatief
1576	Heftruck	Marcolina, vaste bronnen	1,00	0,00	Relatief
1577	Heftruck	Marcolina, vaste bronnen	1,00	0,00	Relatief
1578	Heftruck	Marcolina, vaste bronnen	1,00	0,00	Relatief
1985	aanvoer afval	Overlaadstat. transport	1,00	0,00	Relatief
1986	aanvoer afval	Overlaadstat. transport	1,00	0,00	Relatief
1987	aanvoer afval	Overlaadstat. transport	1,00	0,00	Relatief
1988	aanvoer afval	Overlaadstat. transport	1,00	0,00	Relatief
1989	aanvoer afval	Overlaadstat. transport	1,00	0,00	Relatief

Model: Rietveld
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	X	Y	Type	Richt.	Hoek	Cb(D)	Cb(A)	Cb(N)	Pb(%)(D)	Pb(%)(A)
1415	146963,50	412508,70	Normale puntbron	0,00	360,00	3,00	3,00	3,00	50,119	50,119
1416	146954,30	412511,20	Normale puntbron	0,00	360,00	3,00	3,00	3,00	50,119	50,119
1417	146937,60	412493,00	Normale puntbron	0,00	360,00	3,00	3,00	3,00	50,119	50,119
1418	146950,20	412516,20	Normale puntbron	0,00	360,00	3,00	3,00	3,00	50,119	50,119
1419	146933,50	412497,70	Normale puntbron	0,00	360,00	3,00	3,00	3,00	50,119	50,119
1420	146930,80	412493,00	Normale puntbron	0,00	360,00	3,00	3,00	3,00	50,119	50,119
1421	146937,10	412504,10	Normale puntbron	0,00	360,00	3,00	3,00	3,00	50,119	50,119
1422	146925,00	412497,60	Normale puntbron	0,00	360,00	3,00	3,00	3,00	50,119	50,119
1423	146923,20	412500,00	Normale puntbron	0,00	360,00	3,00	3,00	3,00	50,119	50,119
1424	146925,10	412501,50	Normale puntbron	0,00	360,00	3,00	3,00	3,00	50,119	50,119
1425	146926,90	412499,60	Normale puntbron	0,00	360,00	3,00	3,00	3,00	50,119	50,119
1426	146921,00	412498,20	Normale puntbron	0,00	360,00	3,00	3,00	3,00	50,119	50,119
1427	146919,80	412503,90	Normale puntbron	0,00	360,00	3,00	3,00	3,00	50,119	50,119
1428	146914,10	412508,90	Normale puntbron	0,00	360,00	3,00	3,00	3,00	50,119	50,119
1429	146924,50	412530,30	Normale puntbron	0,00	360,00	3,00	3,00	3,00	50,119	50,119
1430	146938,20	412538,40	Normale puntbron	0,00	360,00	3,00	3,00	3,00	50,119	50,119
1431	146909,30	412512,50	Normale puntbron	0,00	360,00	1,20	3,00	6,00	75,858	50,119
1432	146946,20	412529,00	Normale puntbron	0,00	360,00	1,20	3,00	6,00	75,858	50,119
1433	146930,60	412532,50	Normale puntbron	0,00	360,00	3,00	3,00	3,00	50,119	50,119
1434	146897,90	412551,40	Normale puntbron	0,00	360,00	3,00	3,00	3,00	50,119	50,119
1435	146902,20	412555,70	Normale puntbron	0,00	360,00	3,00	3,00	3,00	50,119	50,119
1436	146886,90	412548,60	Normale puntbron	0,00	360,00	3,00	3,00	3,00	50,119	50,119
1439	146887,60	412549,20	Normale puntbron	0,00	360,00	3,00	3,00	3,00	50,119	50,119
1440	147006,60	412500,40	Normale puntbron	0,00	360,00	3,00	3,00	3,00	50,119	50,119
1441	147009,20	412503,70	Normale puntbron	0,00	360,00	1,20	3,00	6,00	75,858	50,119
1442	146987,50	412530,10	Normale puntbron	0,00	360,00	3,00	3,00	3,00	50,119	50,119
1443	146984,30	412534,60	Normale puntbron	0,00	360,00	3,00	3,00	3,00	50,119	50,119
1444	146962,40	412548,40	Normale puntbron	0,00	360,00	3,00	3,00	3,00	50,119	50,119
1445	146966,80	412544,80	Normale puntbron	0,00	360,00	3,00	3,00	3,00	50,119	50,119
1446	146940,80	412578,80	Normale puntbron	0,00	360,00	3,00	3,00	3,00	50,119	50,119
1447	146953,30	412565,70	Normale puntbron	0,00	360,00	3,00	3,00	3,00	50,119	50,119
1448	146933,80	412586,70	Normale puntbron	0,00	360,00	3,00	3,00	3,00	50,119	50,119
1449	146926,20	412581,40	Normale puntbron	0,00	360,00	3,00	3,00	3,00	50,119	50,119
1450	146912,40	412568,90	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	100,000	100,000
1451	146915,90	412572,50	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	100,000	100,000
1452	146923,60	412571,60	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	100,000	100,000
1453	146929,70	412565,90	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	100,000	100,000
1454	146939,70	412556,70	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	100,000	100,000
1455	146933,00	412580,50	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	100,000	100,000
1456	146940,80	412573,40	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	100,000	100,000
1457	146949,00	412565,70	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	100,000	100,000
1458	146914,60	412567,20	Normale puntbron	0,00	360,00	1,20	3,00	6,00	75,858	50,119
1459	146920,50	412634,10	Normale puntbron	0,00	360,00	21,60	--	--	0,692	--
1460	146918,70	412636,20	Normale puntbron	0,00	360,00	21,60	--	--	0,692	--
1461	146913,20	412633,30	Normale puntbron	0,00	360,00	21,60	--	--	0,692	--
1462	146977,90	412506,40	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	3,00	--	100,000	50,119
1463	146981,90	412501,90	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	3,00	6,00	100,000	50,119
1569	148012,98	411929,80	Normale puntbron	0,00	360,00	18,60	--	--	1,380	--
1570	148003,37	411917,93	Normale puntbron	0,00	360,00	18,60	--	--	1,380	--
1571	147993,35	411907,90	Normale puntbron	0,00	360,00	18,60	--	--	1,380	--
1572	148013,18	411927,41	Normale puntbron	0,00	360,00	16,80	--	--	2,089	--
1573	148003,37	411917,93	Normale puntbron	0,00	360,00	16,80	--	--	2,089	--
1567	147964,92	411888,26	Normale puntbron	0,00	360,00	9,00	--	--	12,589	--
1568	147985,29	411900,33	Normale puntbron	0,00	360,00	1,00	--	--	79,433	--
1574	148012,98	411929,80	Normale puntbron	0,00	360,00	16,00	--	--	2,512	--
1575	148009,71	411916,29	Normale puntbron	0,00	360,00	16,00	--	--	2,512	--
1576	147997,65	411906,88	Normale puntbron	0,00	360,00	16,00	--	--	2,512	--
1577	147996,83	411921,61	Normale puntbron	0,00	360,00	16,00	--	--	2,512	--
1578	147987,42	411910,56	Normale puntbron	0,00	360,00	16,00	--	--	2,512	--
1985	146989,36	413759,88	Normale puntbron	0,00	360,00	19,90	--	--	1,023	--
1986	146991,51	413782,02	Normale puntbron	0,00	360,00	19,90	--	--	1,023	--
1987	147009,60	413804,91	Normale puntbron	0,00	360,00	19,90	--	--	1,023	--
1988	147041,92	413816,73	Normale puntbron	0,00	360,00	19,90	--	--	1,023	--
1989	147074,44	413818,46	Normale puntbron	0,00	360,00	19,90	--	--	1,023	--

Model: Rietveld
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Pb(%)(N)	Lw. 31	Lw. 63	Lw. 125	Lw. 250	Lw. 500	Lw. 1k	Lw. 2k	Lw. 4k	Lw. 8k	Lw. Totaal
1415	50,119	45,00	50,00	64,00	65,00	64,00	70,00	68,00	61,00	51,00	74,15
1416	50,119	45,00	50,00	64,00	65,00	64,00	70,00	68,00	61,00	51,00	74,15
1417	50,119	26,00	48,00	62,00	58,00	53,00	51,00	52,00	52,00	47,00	64,73
1418	50,119	45,00	50,00	64,00	65,00	64,00	70,00	68,00	61,00	51,00	74,15
1419	50,119	45,00	50,00	64,00	65,00	64,00	70,00	68,00	61,00	51,00	74,15
1420	50,119	37,00	50,00	55,00	67,00	69,00	70,00	71,00	63,00	52,00	75,81
1421	50,119	34,00	47,00	57,00	61,00	64,00	64,00	61,00	56,00	48,00	69,32
1422	50,119	43,00	50,00	67,00	74,00	74,00	72,00	71,00	65,00	53,00	79,40
1423	50,119	43,00	50,00	67,00	74,00	74,00	72,00	71,00	65,00	53,00	79,40
1424	50,119	43,00	50,00	67,00	74,00	74,00	72,00	71,00	65,00	53,00	79,40
1425	50,119	43,00	50,00	67,00	74,00	74,00	72,00	71,00	65,00	53,00	79,40
1426	50,119	37,00	46,00	61,00	68,00	76,00	77,00	75,00	69,00	66,00	81,49
1427	50,119	31,00	48,00	56,00	63,00	65,00	66,00	64,00	58,00	48,00	71,07
1428	50,119	53,00	58,00	66,00	71,00	70,00	72,00	70,00	66,00	63,00	77,73
1429	50,119	51,00	58,00	66,00	69,00	73,00	74,00	75,00	68,00	56,00	79,83
1430	50,119	39,00	55,00	62,00	64,00	64,00	70,00	67,00	60,00	51,00	73,63
1431	25,119	34,00	39,00	57,00	60,00	57,00	55,00	54,00	49,00	39,00	64,26
1432	25,119	34,00	39,00	57,00	60,00	57,00	55,00	54,00	49,00	39,00	64,26
1433	50,119	37,00	50,00	55,00	67,00	69,00	70,00	71,00	63,00	52,00	75,81
1434	50,119	37,00	50,00	55,00	67,00	69,00	70,00	71,00	63,00	52,00	75,81
1435	50,119	45,00	54,00	64,00	70,00	76,00	76,00	75,00	69,00	56,00	81,22
1436	50,119	34,00	43,00	55,00	71,00	74,00	76,00	75,00	72,00	64,00	81,07
1439	50,119	33,00	43,00	52,00	71,00	70,00	69,00	66,00	60,00	48,00	75,53
1440	50,119	42,00	53,00	63,00	67,00	75,00	75,00	72,00	66,00	58,00	79,59
1441	25,119	34,00	39,00	57,00	60,00	57,00	55,00	54,00	49,00	39,00	64,26
1442	50,119	48,00	57,00	64,00	69,00	67,00	71,00	69,00	64,00	59,00	76,01
1443	50,119	48,00	57,00	64,00	69,00	67,00	71,00	69,00	64,00	59,00	76,01
1444	50,119	48,00	57,00	64,00	69,00	67,00	71,00	69,00	64,00	59,00	76,01
1445	50,119	37,00	50,00	55,00	67,00	69,00	70,00	71,00	63,00	52,00	75,81
1446	50,119	37,00	50,00	55,00	67,00	69,00	70,00	71,00	63,00	52,00	75,81
1447	50,119	48,00	57,00	64,00	69,00	67,00	71,00	69,00	64,00	59,00	76,01
1448	50,119	48,00	57,00	64,00	69,00	67,00	71,00	69,00	64,00	59,00	76,01
1449	50,119	48,00	57,00	64,00	69,00	67,00	71,00	69,00	64,00	59,00	76,01
1450	100,000	32,00	45,00	58,00	61,00	67,00	66,00	69,00	69,00	67,00	75,03
1451	100,000	23,00	42,00	51,00	63,00	67,00	67,00	66,00	69,00	64,00	74,25
1452	100,000	23,00	42,00	51,00	63,00	67,00	67,00	66,00	69,00	64,00	74,25
1453	100,000	23,00	42,00	51,00	63,00	67,00	67,00	66,00	69,00	64,00	74,25
1454	100,000	23,00	42,00	51,00	63,00	67,00	67,00	66,00	69,00	64,00	74,25
1455	100,000	23,00	42,00	51,00	63,00	67,00	67,00	66,00	69,00	64,00	74,25
1456	100,000	23,00	42,00	51,00	63,00	67,00	67,00	66,00	69,00	64,00	74,25
1457	100,000	23,00	42,00	51,00	63,00	67,00	67,00	66,00	69,00	64,00	74,25
1458	25,119	63,00	75,00	75,00	85,00	84,00	88,00	85,00	83,00	76,00	92,60
1459	--	50,00	61,00	78,00	91,00	97,00	100,00	100,00	96,00	90,00	104,96
1460	--	45,00	62,00	87,00	90,00	93,00	98,00	99,00	94,00	86,00	103,15
1461	--	55,00	75,00	106,00	101,00	103,00	105,00	102,00	89,00	73,00	110,82
1462	--	67,00	73,00	86,00	92,00	89,00	91,00	90,00	85,00	79,00	97,37
1463	25,119	59,00	71,00	71,00	81,00	80,00	84,00	81,00	79,00	73,00	88,62
1569	--	57,70	74,00	80,00	85,10	92,70	98,20	96,10	86,90	80,00	101,33
1570	--	57,70	74,00	80,00	85,10	92,70	98,20	96,10	86,90	80,00	101,33
1571	--	57,70	74,00	80,00	85,10	92,70	98,20	96,10	86,90	80,00	101,33
1572	--	65,80	70,00	72,80	80,00	84,20	91,10	92,70	84,10	75,50	95,84
1573	--	65,80	70,00	72,80	80,00	84,20	91,10	92,70	84,10	75,50	95,84
1567	--	57,50	71,30	76,80	84,00	85,40	83,20	82,10	79,00	71,60	90,51
1568	--	62,40	70,30	80,20	87,70	93,00	95,00	97,80	97,80	90,80	102,81
1574	--	52,20	71,20	75,40	86,50	90,10	90,90	89,10	82,70	74,10	95,77
1575	--	52,20	71,20	75,40	86,50	90,10	90,90	89,10	82,70	74,10	95,77
1576	--	52,20	71,20	75,40	86,50	90,10	90,90	89,10	82,70	74,10	95,77
1577	--	52,20	71,20	75,40	86,50	90,10	90,90	89,10	82,70	74,10	95,77
1578	--	52,20	71,20	75,40	86,50	90,10	90,90	89,10	82,70	74,10	95,77
1985	--	0,00	70,00	78,10	84,60	88,00	91,20	89,40	83,20	72,10	95,33
1986	--	0,00	70,00	78,10	84,60	88,00	91,20	89,40	83,20	72,10	95,33
1987	--	0,00	70,00	78,10	84,60	88,00	91,20	89,40	83,20	72,10	95,33
1988	--	0,00	70,00	78,10	84,60	88,00	91,20	89,40	83,20	72,10	95,33
1989	--	0,00	70,00	78,10	84,60	88,00	91,20	89,40	83,20	72,10	95,33

Model: Rietveld
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	D 31	D 63	D 125	D 250	D 500	D 1k	D 2k	D 4k	D 8k	Lwr Totaal
1415	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,15
1416	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,15
1417	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,73
1418	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,15
1419	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,15
1420	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,81
1421	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,32
1422	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,40
1423	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,40
1424	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,40
1425	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,40
1426	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,49
1427	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,07
1428	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,73
1429	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,83
1430	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,63
1431	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,26
1432	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,26
1433	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,81
1434	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,81
1435	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,22
1436	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,07
1439	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,53
1440	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,59
1441	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,26
1442	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,01
1443	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,01
1444	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,01
1445	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,81
1446	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,81
1447	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,01
1448	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,01
1449	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,01
1450	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,03
1451	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,25
1452	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,25
1453	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,25
1454	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,25
1455	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,25
1456	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,25
1457	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,25
1458	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,60
1459	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,96
1460	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,15
1461	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,82
1462	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,37
1463	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,62
1569	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,33
1570	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,33
1571	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,33
1572	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,84
1573	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,84
1567	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,51
1568	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102,81
1574	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,77
1575	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,77
1576	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,77
1577	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,77
1578	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,77
1985	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,33
1986	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,33
1987	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,33
1988	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,33
1989	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,33

Model: Rietveld
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Groep	Hoogte	Maaiveld	HDef.
1990	aanvoer afval	Overlaadstat. transport	1,00	0,00	Relatief
1991	aanvoer afval	Overlaadstat. transport	1,00	0,00	Relatief
1992	aanvoer afval	Overlaadstat. transport	1,00	0,00	Relatief
1993	aanvoer afval	Overlaadstat. transport	1,00	0,00	Relatief
1994	aanvoer afval	Overlaadstat. transport	1,00	0,00	Relatief
1995	aanvoer afval	Overlaadstat. transport	1,00	0,00	Relatief
1996	aanvoer afval	Overlaadstat. transport	1,00	0,00	Relatief
1997	aanvoer GFT-afval	Overlaadstat. transport	1,00	0,00	Relatief
1998	aanvoer GFT-afval	Overlaadstat. transport	1,00	0,00	Relatief
1999	aanvoer GFT-afval	Overlaadstat. transport	1,00	0,00	Relatief
2000	aanvoer GFT-afval	Overlaadstat. transport	1,00	0,00	Relatief
2001	aanvoer GFT-afval	Overlaadstat. transport	1,00	0,00	Relatief
2002	aanvoer GFT-afval	Overlaadstat. transport	1,00	0,00	Relatief
2003	aanvoer GFT-afval	Overlaadstat. transport	1,00	0,00	Relatief
2004	aanvoer GFT-afval	Overlaadstat. transport	1,00	0,00	Relatief
2005	aanvoer GFT-afval	Overlaadstat. transport	1,00	0,00	Relatief
2006	aanvoer GFT-afval	Overlaadstat. transport	1,00	0,00	Relatief
2007	aanvoer GFT-afval	Overlaadstat. transport	1,00	0,00	Relatief
2008	afvoer perscontainers	Overlaadstat. transport	1,00	0,00	Relatief
2009	afvoer perscontainers	Overlaadstat. transport	1,00	0,00	Relatief
2010	afvoer perscontainers	Overlaadstat. transport	1,00	0,00	Relatief
2011	afvoer perscontainers	Overlaadstat. transport	1,00	0,00	Relatief
2012	afvoer open-top containers	Overlaadstat. transport	1,00	0,00	Relatief
2013	afvoer open-top containers	Overlaadstat. transport	1,00	0,00	Relatief
1940	deuropening persgebouw,storten	Overlaadstat., vaste bronnen	4,00	0,00	Relatief
1941	deuropening persgebouw, shovel	Overlaadstat., vaste bronnen	4,00	0,00	Relatief
1942	deuropening persgebouw,storten	Overlaadstat., vaste bronnen	4,00	0,00	Relatief
1943	deuropening persgebouw, shovel	Overlaadstat., vaste bronnen	4,00	0,00	Relatief
1944	roosteropening in deur zuidg.p	Overlaadstat., vaste bronnen	2,30	0,00	Relatief
1945	dak persgebouw 1, tijdens stor	Overlaadstat., vaste bronnen	0,10	0,00	Relatief
1946	dak persgebouw 2, storten	Overlaadstat., vaste bronnen	0,10	0,00	Relatief
1947	westgevel persgebouw 1, storte	Overlaadstat., vaste bronnen	8,00	0,00	Relatief
1948	westgevel persgebouw 2, storte	Overlaadstat., vaste bronnen	8,00	0,00	Relatief
1949	zuidgevel persgebouw, storten	Overlaadstat., vaste bronnen	8,00	0,00	Relatief
1950	noordgevel persgebouw, storten	Overlaadstat., vaste bronnen	8,00	0,00	Relatief
1951	oostgevel inspectieloods, stor	Overlaadstat., vaste bronnen	8,00	0,00	Relatief
1952	zuidgevel inspectieloods, stor	Overlaadstat., vaste bronnen	8,00	0,00	Relatief
1953	noordgevel inspectieloods, sto	Overlaadstat., vaste bronnen	4,30	0,00	Relatief
1954	oostgevel persgebouw, storten	Overlaadstat., vaste bronnen	4,30	0,00	Relatief
1955	oostgevel persgebouw, storten	Overlaadstat., vaste bronnen	4,30	0,00	Relatief
1956	westgevel GFT-hal, storten	Overlaadstat., vaste bronnen	8,00	0,00	Relatief
1957	1e noordgevel GFT-hal, storten	Overlaadstat., vaste bronnen	8,00	0,00	Relatief
1958	1e noordgevel GFT-hal, storten	Overlaadstat., vaste bronnen	8,00	0,00	Relatief
1959	deuropning oostgevel GFT-hal,s	Overlaadstat., vaste bronnen	3,00	0,00	Relatief
1960	deuropning oostgevel GFT-hal,s	Overlaadstat., vaste bronnen	3,00	0,00	Relatief
1961	dak GFT-hal	Overlaadstat., vaste bronnen	0,10	0,00	Relatief
1962	dak GFT-hal	Overlaadstat., vaste bronnen	0,10	0,00	Relatief
1963	dak inspectieloods, storten	Overlaadstat., vaste bronnen	0,10	0,00	Relatief
1964	westgevel inspectieloods, stor	Overlaadstat., vaste bronnen	8,00	0,00	Relatief
1965	deuropening noordg. inspl. sto	Overlaadstat., vaste bronnen	4,00	0,00	Relatief
1966	deuropening noordg. inspl. sho	Overlaadstat., vaste bronnen	4,00	0,00	Relatief
1967	deuropening oostg. inspl. stor	Overlaadstat., vaste bronnen	5,00	0,00	Relatief
1968	deuropening oostg. inspl. shov	Overlaadstat., vaste bronnen	5,00	0,00	Relatief
1969	opening GFT-hal zuidzijde, sto	Overlaadstat., vaste bronnen	4,00	0,00	Relatief
1970	dak persgebouw 1, tijdens shov	Overlaadstat., vaste bronnen	0,10	0,00	Relatief
1971	dak persgebouw 2, shovel	Overlaadstat., vaste bronnen	0,10	0,00	Relatief
1972	westgevel persgebouw 1, shovel	Overlaadstat., vaste bronnen	8,00	0,00	Relatief
1973	westgevel persgebouw 2, shovel	Overlaadstat., vaste bronnen	8,00	0,00	Relatief
1974	zuidgevel persgebouw, shovel	Overlaadstat., vaste bronnen	8,00	0,00	Relatief
1975	noordgevel persgebouw, shovel	Overlaadstat., vaste bronnen	8,00	0,00	Relatief
1976	oostgevel inspectieloods, shov	Overlaadstat., vaste bronnen	8,00	0,00	Relatief
1977	zuidgevel inspectieloods, shov	Overlaadstat., vaste bronnen	8,00	0,00	Relatief
1978	noordgevel inspectieloods, sho	Overlaadstat., vaste bronnen	4,30	0,00	Relatief
1979	westgevel inspectieloods, shov	Overlaadstat., vaste bronnen	8,00	0,00	Relatief

Model: Rietveld
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	X	Y	Type	Richt.	Hoek	Cb(D)	Cb(A)	Cb(N)	Pb(%)(D)	Pb(%)(A)
1990	147085,91	413807,01	Normale puntbron	0,00	360,00	19,90	--	--	1,023	--
1991	147060,52	413798,52	Normale puntbron	0,00	360,00	19,90	--	--	1,023	--
1992	147040,61	413796,59	Normale puntbron	0,00	360,00	19,90	--	--	1,023	--
1993	147049,87	413793,10	Normale puntbron	0,00	360,00	19,90	--	--	1,023	--
1994	147071,99	413802,03	Normale puntbron	0,00	360,00	19,90	--	--	1,023	--
1995	147105,63	413807,97	Normale puntbron	0,00	360,00	19,90	--	--	1,023	--
1996	147108,73	413794,68	Normale puntbron	0,00	360,00	19,90	--	--	1,023	--
1997	146988,33	413762,46	Normale puntbron	0,00	360,00	29,00	--	--	0,126	--
1998	146994,08	413785,46	Normale puntbron	0,00	360,00	29,00	--	--	0,126	--
1999	147013,16	413807,46	Normale puntbron	0,00	360,00	29,00	--	--	0,126	--
2000	147045,50	413816,86	Normale puntbron	0,00	360,00	29,00	--	--	0,126	--
2001	147077,29	413818,61	Normale puntbron	0,00	360,00	29,00	--	--	0,126	--
2002	147082,67	413805,78	Normale puntbron	0,00	360,00	29,00	--	--	0,126	--
2003	147055,39	413803,47	Normale puntbron	0,00	360,00	29,00	--	--	0,126	--
2004	147044,35	413805,65	Normale puntbron	0,00	360,00	29,00	--	--	0,126	--
2005	147048,49	413796,06	Normale puntbron	0,00	360,00	29,00	--	--	0,126	--
2006	147078,60	413804,05	Normale puntbron	0,00	360,00	29,00	--	--	0,126	--
2007	147107,06	413800,93	Normale puntbron	0,00	360,00	29,00	--	--	0,126	--
2008	146992,52	413760,60	Normale puntbron	0,00	360,00	26,50	--	--	0,224	--
2009	146997,96	413768,05	Normale puntbron	0,00	360,00	26,50	--	--	0,224	--
2010	147002,06	413777,51	Normale puntbron	0,00	360,00	26,50	--	--	0,224	--
2011	147007,45	413785,92	Normale puntbron	0,00	360,00	26,50	--	--	0,224	--
2012	147101,32	413804,72	Normale puntbron	0,00	360,00	29,70	--	--	0,107	--
2013	147054,40	413813,79	Normale puntbron	0,00	360,00	29,70	--	--	0,107	--
1940	147038,59	413791,89	Normale puntbron	0,00	360,00	6,10	--	--	24,547	--
1941	147038,39	413792,53	Normale puntbron	0,00	360,00	9,80	--	--	10,471	--
1942	147036,10	413800,13	Normale puntbron	0,00	360,00	6,10	--	--	24,547	--
1943	147035,88	413800,87	Normale puntbron	0,00	360,00	9,80	--	--	10,471	--
1944	147027,71	413783,39	Normale puntbron	0,00	360,00	2,40	--	--	57,544	--
1945	147029,84	413789,27	Normale puntbron	0,00	360,00	6,10	--	--	24,547	--
1946	147027,53	413797,16	Normale puntbron	0,00	360,00	6,10	--	--	24,547	--
1947	147021,87	413787,72	Normale puntbron	0,00	360,00	6,10	--	--	24,547	--
1948	147019,42	413795,87	Normale puntbron	0,00	360,00	6,10	--	--	24,547	--
1949	147031,48	413784,54	Normale puntbron	0,00	360,00	6,10	--	--	24,547	--
1950	147026,46	413801,61	Normale puntbron	0,00	360,00	6,10	--	--	24,547	--
1951	147057,48	413783,79	Normale puntbron	0,00	360,00	8,60	--	--	13,804	--
1952	147050,84	413776,44	Normale puntbron	0,00	360,00	8,60	--	--	13,804	--
1953	147050,00	413788,87	Normale puntbron	0,00	360,00	8,60	--	--	13,804	--
1954	147036,61	413798,46	Normale puntbron	0,00	360,00	6,10	--	--	24,547	--
1955	147039,50	413788,96	Normale puntbron	0,00	360,00	6,10	--	--	24,547	--
1956	147033,57	413807,60	Normale puntbron	0,00	360,00	12,60	--	--	5,495	--
1957	147035,55	413812,93	Normale puntbron	0,00	360,00	12,60	--	--	5,495	--
1958	147044,48	413812,75	Normale puntbron	0,00	360,00	12,60	--	--	5,495	--
1959	147040,81	413812,88	Normale puntbron	0,00	360,00	12,60	--	--	5,495	--
1960	147049,55	413812,43	Normale puntbron	0,00	360,00	12,60	--	--	5,495	--
1961	147037,44	413808,98	Normale puntbron	0,00	360,00	12,60	--	--	5,495	--
1962	147045,91	413809,70	Normale puntbron	0,00	360,00	12,60	--	--	5,495	--
1963	147049,63	413781,39	Normale puntbron	0,00	360,00	8,60	--	--	13,804	--
1964	147042,17	413779,80	Normale puntbron	0,00	360,00	8,60	--	--	13,804	--
1965	147047,66	413788,12	Normale puntbron	0,00	360,00	8,60	--	--	13,804	--
1966	147046,73	413787,82	Normale puntbron	0,00	360,00	3,80	--	--	41,687	--
1967	147056,22	413787,79	Normale puntbron	0,00	360,00	8,60	--	--	13,804	--
1968	147056,40	413787,24	Normale puntbron	0,00	360,00	3,80	--	--	41,687	--
1969	147042,60	413806,32	Normale puntbron	0,00	360,00	12,60	--	--	5,495	--
1970	147030,92	413789,62	Normale puntbron	0,00	360,00	9,80	--	--	10,471	--
1971	147028,62	413797,47	Normale puntbron	0,00	360,00	9,80	--	--	10,471	--
1972	147022,14	413786,83	Normale puntbron	0,00	360,00	9,80	--	--	10,471	--
1973	147019,11	413796,89	Normale puntbron	0,00	360,00	9,80	--	--	10,471	--
1974	147032,38	413784,83	Normale puntbron	0,00	360,00	9,80	--	--	10,471	--
1975	147027,56	413801,95	Normale puntbron	0,00	360,00	9,80	--	--	10,471	--
1976	147057,78	413782,87	Normale puntbron	0,00	360,00	3,80	--	--	41,687	--
1977	147052,03	413776,81	Normale puntbron	0,00	360,00	3,80	--	--	41,687	--
1978	147051,09	413789,21	Normale puntbron	0,00	360,00	3,80	--	--	41,687	--
1979	147042,49	413778,81	Normale puntbron	0,00	360,00	3,80	--	--	41,687	--

Model: Rietveld
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Pb(%)(N)	Lw. 31	Lw. 63	Lw. 125	Lw. 250	Lw. 500	Lw. 1k	Lw. 2k	Lw. 4k	Lw. 8k	Lw. Totaal
1990	--	0,00	70,00	78,10	84,60	88,00	91,20	89,40	83,20	72,10	95,33
1991	--	0,00	70,00	78,10	84,60	88,00	91,20	89,40	83,20	72,10	95,33
1992	--	0,00	70,00	78,10	84,60	88,00	91,20	89,40	83,20	72,10	95,33
1993	--	0,00	70,00	78,10	84,60	88,00	91,20	89,40	83,20	72,10	95,33
1994	--	0,00	70,00	78,10	84,60	88,00	91,20	89,40	83,20	72,10	95,33
1995	--	0,00	70,00	78,10	84,60	88,00	91,20	89,40	83,20	72,10	95,33
1996	--	0,00	70,00	78,10	84,60	88,00	91,20	89,40	83,20	72,10	95,33
1997	--	0,00	70,00	78,10	84,60	88,00	91,20	89,40	83,20	72,10	95,33
1998	--	0,00	70,00	78,10	84,60	88,00	91,20	89,40	83,20	72,10	95,33
1999	--	0,00	70,00	78,10	84,60	88,00	91,20	89,40	83,20	72,10	95,33
2000	--	0,00	70,00	78,10	84,60	88,00	91,20	89,40	83,20	72,10	95,33
2001	--	0,00	70,00	78,10	84,60	88,00	91,20	89,40	83,20	72,10	95,33
2002	--	0,00	70,00	78,10	84,60	88,00	91,20	89,40	83,20	72,10	95,33
2003	--	0,00	70,00	78,10	84,60	88,00	91,20	89,40	83,20	72,10	95,33
2004	--	0,00	70,00	78,10	84,60	88,00	91,20	89,40	83,20	72,10	95,33
2005	--	0,00	70,00	78,10	84,60	88,00	91,20	89,40	83,20	72,10	95,33
2006	--	0,00	70,00	78,10	84,60	88,00	91,20	89,40	83,20	72,10	95,33
2007	--	0,00	70,00	78,10	84,60	88,00	91,20	89,40	83,20	72,10	95,33
2008	--	0,00	78,80	86,90	93,40	96,80	100,00	98,20	92,00	80,90	104,13
2009	--	0,00	78,80	86,90	93,40	96,80	100,00	98,20	92,00	80,90	104,13
2010	--	0,00	78,80	86,90	93,40	96,80	100,00	98,20	92,00	80,90	104,13
2011	--	0,00	78,80	86,90	93,40	96,80	100,00	98,20	92,00	80,90	104,13
2012	--	0,00	78,80	86,90	93,40	96,80	100,00	98,20	92,00	80,90	104,13
2013	--	0,00	78,80	86,90	93,40	96,80	100,00	98,20	92,00	80,90	104,13
1940	--	56,80	65,40	77,40	83,70	89,60	93,40	91,60	88,10	83,70	97,57
1941	--	0,00	0,00	88,10	97,10	98,50	103,90	105,00	98,40	0,00	108,80
1942	--	56,80	65,40	79,20	83,70	89,60	93,40	91,60	88,10	83,70	97,59
1943	--	0,00	0,00	88,10	97,10	98,50	103,90	105,00	98,40	0,00	108,80
1944	--	23,20	39,30	74,50	72,60	67,40	69,40	67,00	60,50	53,30	78,26
1945	--	0,00	0,00	73,20	77,80	78,20	82,50	81,20	69,70	0,00	86,69
1946	--	0,00	0,00	72,70	77,30	77,70	82,00	80,70	69,20	0,00	86,19
1947	--	0,00	0,00	70,60	75,20	75,60	79,90	78,60	67,10	0,00	84,09
1948	--	0,00	0,00	70,10	74,70	75,10	79,40	78,10	66,60	0,00	83,59
1949	--	0,00	0,00	73,10	77,70	78,10	82,40	81,10	69,60	0,00	86,59
1950	--	0,00	0,00	73,10	77,70	78,10	82,40	81,10	69,60	0,00	86,59
1951	--	0,00	0,00	71,30	75,90	76,30	80,60	79,30	67,80	0,00	84,79
1952	--	0,00	0,00	73,10	77,70	78,10	82,40	81,10	69,60	0,00	86,59
1953	--	0,00	0,00	70,70	75,30	75,70	80,00	78,70	67,20	0,00	84,19
1954	--	0,00	0,00	67,70	72,30	72,70	77,00	75,70	64,20	0,00	81,19
1955	--	0,00	0,00	68,50	73,10	73,50	77,80	76,50	65,00	0,00	81,99
1956	--	0,00	0,00	68,80	73,40	73,80	78,10	76,80	65,30	0,00	82,29
1957	--	0,00	0,00	70,10	74,70	75,10	79,40	78,10	66,60	0,00	83,59
1958	--	0,00	0,00	70,10	74,70	75,10	79,40	78,10	66,60	0,00	83,59
1959	--	56,00	64,60	78,40	82,90	88,80	92,60	90,80	87,30	82,90	96,79
1960	--	56,00	64,60	78,40	82,90	88,80	92,60	90,80	87,30	82,90	96,79
1961	--	0,00	0,00	69,70	74,30	74,70	79,00	77,70	66,20	0,00	83,19
1962	--	0,00	0,00	66,70	71,30	71,70	76,00	74,70	63,20	0,00	80,19
1963	--	0,00	0,00	74,80	79,40	79,80	84,10	82,80	71,30	0,00	88,29
1964	--	0,00	0,00	72,20	76,80	77,20	81,50	80,20	68,70	0,00	85,69
1965	--	59,80	68,40	82,20	86,70	92,60	96,40	94,60	91,10	86,70	100,59
1966	--	0,00	0,00	90,80	99,80	101,30	106,70	107,90	101,30	0,00	111,65
1967	--	51,80	60,40	74,20	78,70	84,60	88,40	86,60	83,10	78,70	92,59
1968	--	0,00	0,00	82,80	91,80	93,30	98,70	99,90	93,30	0,00	103,65
1969	--	63,50	72,10	85,90	90,40	96,30	100,10	98,30	94,80	90,40	104,29
1970	--	0,00	0,00	83,20	88,90	83,90	88,90	89,20	74,70	0,00	94,58
1971	--	0,00	0,00	82,70	88,40	83,40	88,40	88,70	74,20	0,00	94,08
1972	--	0,00	0,00	80,60	86,30	81,30	86,30	86,60	72,10	0,00	91,98
1973	--	0,00	0,00	80,10	85,80	80,80	85,80	86,10	71,60	0,00	91,48
1974	--	0,00	0,00	83,10	88,80	83,80	88,80	89,10	74,60	0,00	94,48
1975	--	0,00	0,00	83,10	88,80	83,80	88,80	89,10	74,60	0,00	94,48
1976	--	0,00	0,00	81,00	86,70	81,80	86,80	87,20	72,70	0,00	92,47
1977	--	0,00	0,00	82,80	88,50	83,60	88,60	89,00	74,50	0,00	94,27
1978	--	0,00	0,00	80,40	86,10	81,20	86,20	86,60	72,10	0,00	91,87
1979	--	0,00	0,00	81,90	87,60	82,70	87,70	88,10	73,60	0,00	93,37

Model: Rietveld
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	D 31	D 63	D 125	D 250	D 500	D 1k	D 2k	D 4k	D 8k	Lwr Totaal
1990	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,33
1991	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,33
1992	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,33
1993	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,33
1994	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,33
1995	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,33
1996	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,33
1997	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,33
1998	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,33
1999	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,33
2000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,33
2001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,33
2002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,33
2003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,33
2004	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,33
2005	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,33
2006	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,33
2007	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,33
2008	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,13
2009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,13
2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,13
2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,13
2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,13
2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,13
1940	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,57
1941	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108,80
1942	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,59
1943	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108,80
1944	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,26
1945	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,69
1946	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,19
1947	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,09
1948	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,59
1949	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,59
1950	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,59
1951	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,79
1952	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,59
1953	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,19
1954	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,19
1955	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,99
1956	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,29
1957	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,59
1958	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,59
1959	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,79
1960	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,79
1961	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,19
1962	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,19
1963	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,29
1964	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,69
1965	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,59
1966	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111,65
1967	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,59
1968	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,65
1969	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,29
1970	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,58
1971	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,08
1972	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,98
1973	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,48
1974	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,48
1975	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,48
1976	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,47
1977	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,27
1978	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,87
1979	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,37

Model: Rietveld
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Groep	Hoogte	Maaiveld	HDef.
1980	oostgevel n persgebouw, shovel	Overlaadstat., vaste bronnen	4,30	0,00	Relatief
1981	oostgevel persgebouw, shovel	Overlaadstat., vaste bronnen	4,30	0,00	Relatief
1982	dak inspectieloods, shovel	Overlaadstat., vaste bronnen	0,10	0,00	Relatief
1983	shovel	Overlaadstat., vaste bronnen	1,00	0,00	Relatief
1984	roosteropening in deur noordg.	Overlaadstat., vaste bronnen	2,30	0,00	Relatief
2014	optrekken/neerz perscontainers	Overlaadstat., vaste bronnen	1,00	0,00	Relatief
2015	optrekken/neerz perscontainers	Overlaadstat., vaste bronnen	1,00	0,00	Relatief
2016	optrekken/neerz perscontainers	Overlaadstat., vaste bronnen	1,00	0,00	Relatief
2017	optrekken/neerz perscontainers	Overlaadstat., vaste bronnen	1,00	0,00	Relatief
2018	optrekken/neerz open top cont.	Overlaadstat., vaste bronnen	1,00	0,00	Relatief
2019	optrekken/neerz open top cont.	Overlaadstat., vaste bronnen	1,00	0,00	Relatief
2020	ventilator op dak GFT-hal	Overlaadstat., vaste bronnen	0,30	0,00	Relatief
2025	vrachtwagens 1	104:Pulles	1,00	3,10	Relatief
2026	vrachtwagens 2	104:Pulles	1,00	3,13	Relatief
2027	vrachtwagens 3	104:Pulles	1,00	3,16	Relatief
2028	vrachtwagens 4	104:Pulles	1,00	3,18	Relatief
2029	vrachtwagens 5	104:Pulles	1,00	3,22	Relatief
2030	pomp 1	104:Pulles	1,00	3,04	Relatief
2031	pomp 2	104:Pulles	1,00	3,04	Relatief
2032	snelpomp 1	104:Pulles	1,00	3,13	Relatief
2033	snelpomp 2	104:Pulles	1,00	3,15	Relatief
2021	personenauto's 1	104:Pulles	0,70	3,07	Relatief
2022	personenauto's 2	104:Pulles	0,70	3,04	Relatief
2023	personenauto's 3	104:Pulles	0,70	3,03	Relatief
2024	personenauto's 4	104:Pulles	0,70	3,00	Relatief
2034	rooster compressor	73:Natuurs	0,30	0,00	Relatief
2035	vrachtwagen	73:Natuurs	1,50	0,00	Relatief
2036	vrachtwagen	73:Natuurs	1,50	0,00	Relatief
2037	vrachtwagen	73:Natuurs	1,50	0,00	Relatief
2038	vrachtwagen	73:Natuurs	1,50	0,00	Relatief
2039	vrachtwagen	73:Natuurs	1,50	0,00	Relatief
2040	vrachtwagen	73:Natuurs	1,50	0,00	Relatief
2041	vrachtwagen	73:Natuurs	1,50	0,00	Relatief
2047	kraanbaan rollen	73:Natuurs	5,50	0,00	Relatief
2048	kraanbaan rollen	73:Natuurs	5,50	0,00	Relatief
2049	kraanbaan rollen	73:Natuurs	5,50	0,00	Relatief
2050	kraanbaan rollen	73:Natuurs	5,50	0,00	Relatief
2051	kraanbaan rollen	73:Natuurs	5,50	0,00	Relatief
2052	kraanbaan rollen	73:Natuurs	5,50	0,00	Relatief
2053	kraanbaan rollen	73:Natuurs	5,50	0,00	Relatief
2054	kraanbaan rollen	73:Natuurs	5,50	0,00	Relatief
2055	kraanbaan, hijsen	73:Natuurs	3,50	0,00	Relatief
2056	kraanbaan, hijsen	73:Natuurs	3,50	0,00	Relatief
2057	dakuitstraling	73:Natuurs	4,50	0,00	Relatief
2058	dakuitstraling	73:Natuurs	4,50	0,00	Relatief
2059	dakuitstraling	73:Natuurs	4,50	0,00	Relatief
2060	dakuitstraling	73:Natuurs	4,50	0,00	Relatief
2061	dakuitstraling	73:Natuurs	4,50	0,00	Relatief
2062	dakuitstraling	73:Natuurs	4,50	0,00	Relatief
2063	dakuitstraling	73:Natuurs	4,50	0,00	Relatief
2064	dakuitstraling	73:Natuurs	4,50	0,00	Relatief
2065	achtergevel: polijsten	73:Natuurs	3,00	0,00	Relatief
2066	achtergevel: polijsten	73:Natuurs	3,00	0,00	Relatief
2067	achtergevel: zagen	73:Natuurs	3,00	0,00	Relatief
2068	achtergevel pneum.hamer	73:Natuurs	3,00	0,00	Relatief
2069	voorgevel	73:Natuurs	3,00	0,00	Relatief
2070	voorgevel	73:Natuurs	3,00	0,00	Relatief
2071	voorgevel	73:Natuurs	3,00	0,00	Relatief
2072	voorgevel	73:Natuurs	3,00	0,00	Relatief
2073	voorgevel	73:Natuurs	3,00	0,00	Relatief
2074	heftruck (LPG)	73:Natuurs	1,20	0,00	Relatief
2075	heftruck (LPG)	73:Natuurs	1,20	0,00	Relatief
2076	heftruck (LPG)	73:Natuurs	1,20	0,00	Relatief
2082	achtergevel: slijpen	73:Natuurs	3,00	0,00	Relatief

Model: Rietveld
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	X	Y	Type	Richt.	Hoek	Cb(D)	Cb(A)	Cb(N)	Pb(%)(D)	Pb(%)(A)
1980	147036,35	413799,32	Normale puntbron	0,00	360,00	9,80	--	--	10,471	--
1981	147039,21	413789,92	Normale puntbron	0,00	360,00	9,80	--	--	10,471	--
1982	147050,99	413781,85	Normale puntbron	0,00	360,00	3,80	--	--	41,687	--
1983	147039,87	413794,11	Normale puntbron	0,00	360,00	13,80	--	--	4,169	--
1984	147022,52	413800,41	Normale puntbron	0,00	360,00	2,40	--	--	57,544	--
2014	147015,14	413779,33	Normale puntbron	0,00	360,00	11,60	--	--	6,918	--
2015	147012,97	413784,78	Normale puntbron	0,00	360,00	11,60	--	--	6,918	--
2016	147011,82	413788,53	Normale puntbron	0,00	360,00	11,60	--	--	6,918	--
2017	147010,11	413794,12	Normale puntbron	0,00	360,00	11,60	--	--	6,918	--
2018	147050,16	413812,78	Normale puntbron	0,00	360,00	16,80	--	--	2,089	--
2019	147041,18	413813,34	Normale puntbron	0,00	360,00	16,80	--	--	2,089	--
2020	147040,73	413810,94	Normale puntbron	0,00	360,00	1,20	--	--	75,858	--
2025	147828,64	412057,96	Normale puntbron	0,00	360,00	21,40	32,00	28,10	0,724	0,063
2026	147835,68	412057,34	Normale puntbron	0,00	360,00	21,40	32,00	28,10	0,724	0,063
2027	147843,89	412053,78	Normale puntbron	0,00	360,00	21,40	32,00	28,10	0,724	0,063
2028	147851,45	412050,99	Normale puntbron	0,00	360,00	21,40	32,00	28,10	0,724	0,063
2029	147859,14	412049,61	Normale puntbron	0,00	360,00	21,40	32,00	28,10	0,724	0,063
2030	147830,22	412043,62	Normale puntbron	0,00	360,00	8,60	12,00	16,80	13,804	6,310
2031	147832,03	412039,91	Normale puntbron	0,00	360,00	8,60	12,00	16,80	13,804	6,310
2032	147836,97	412055,81	Normale puntbron	0,00	360,00	16,10	26,80	22,80	2,455	0,209
2033	147840,43	412054,80	Normale puntbron	0,00	360,00	16,10	26,80	22,80	2,455	0,209
2021	147826,09	412053,21	Normale puntbron	0,00	360,00	16,40	19,80	24,60	2,291	1,047
2022	147828,94	412045,15	Normale puntbron	0,00	360,00	16,40	19,80	24,60	2,291	1,047
2023	147832,55	412037,74	Normale puntbron	0,00	360,00	16,40	19,80	24,60	2,291	1,047
2024	147833,98	412029,81	Normale puntbron	0,00	360,00	16,40	19,80	24,60	2,291	1,047
2034	147690,94	411727,11	Normale puntbron	0,00	360,00	1,80	--	--	66,069	--
2035	147703,16	411742,34	Normale puntbron	0,00	360,00	38,50	--	--	0,014	--
2036	147700,68	411738,48	Normale puntbron	0,00	360,00	38,50	--	--	0,014	--
2037	147698,75	411734,62	Normale puntbron	0,00	360,00	38,50	--	--	0,014	--
2038	147696,27	411731,04	Normale puntbron	0,00	360,00	38,50	--	--	0,014	--
2039	147693,80	411727,46	Normale puntbron	0,00	360,00	38,50	--	--	0,014	--
2040	147691,59	411723,61	Normale puntbron	0,00	360,00	38,50	--	--	0,014	--
2041	147688,84	411720,58	Normale puntbron	0,00	360,00	38,50	--	--	0,014	--
2047	147669,58	411763,02	Normale puntbron	0,00	360,00	16,80	--	--	2,089	--
2048	147677,45	411757,45	Normale puntbron	0,00	360,00	16,80	--	--	2,089	--
2049	147684,57	411752,50	Normale puntbron	0,00	360,00	16,80	--	--	2,089	--
2050	147692,54	411746,46	Normale puntbron	0,00	360,00	16,80	--	--	2,089	--
2051	147673,83	411768,56	Normale puntbron	0,00	360,00	16,80	--	--	2,089	--
2052	147680,47	411762,76	Normale puntbron	0,00	360,00	16,80	--	--	2,089	--
2053	147688,31	411757,33	Normale puntbron	0,00	360,00	16,80	--	--	2,089	--
2054	147696,04	411751,29	Normale puntbron	0,00	360,00	16,80	--	--	2,089	--
2055	147676,61	411761,55	Normale puntbron	0,00	360,00	16,80	--	--	2,089	--
2056	147691,82	411751,29	Normale puntbron	0,00	360,00	16,80	--	--	2,089	--
2057	147675,96	411745,89	Normale puntbron	0,00	360,00	1,80	--	--	66,069	--
2058	147680,83	411742,54	Normale puntbron	0,00	360,00	1,80	--	--	66,069	--
2059	147685,10	411739,19	Normale puntbron	0,00	360,00	1,80	--	--	66,069	--
2060	147689,97	411735,53	Normale puntbron	0,00	360,00	1,80	--	--	66,069	--
2061	147686,93	411731,26	Normale puntbron	0,00	360,00	1,80	--	--	66,069	--
2062	147682,36	411734,61	Normale puntbron	0,00	360,00	1,80	--	--	66,069	--
2063	147677,79	411738,58	Normale puntbron	0,00	360,00	1,80	--	--	66,069	--
2064	147672,91	411742,54	Normale puntbron	0,00	360,00	1,80	--	--	66,069	--
2065	147692,46	411738,50	Normale puntbron	0,00	360,00	1,80	--	--	66,069	--
2066	147687,36	411742,17	Normale puntbron	0,00	360,00	1,80	--	--	66,069	--
2067	147683,06	411745,28	Normale puntbron	0,00	360,00	3,80	--	--	41,687	--
2068	147678,04	411748,90	Normale puntbron	0,00	360,00	1,80	--	--	66,069	--
2069	147685,13	411728,12	Normale puntbron	0,00	360,00	1,80	--	--	66,069	--
2070	147680,43	411731,52	Normale puntbron	0,00	360,00	1,80	--	--	66,069	--
2071	147675,41	411735,13	Normale puntbron	0,00	360,00	1,80	--	--	66,069	--
2072	147670,45	411738,71	Normale puntbron	0,00	360,00	1,80	--	--	66,069	--
2073	147667,22	411741,05	Normale puntbron	0,00	360,00	1,80	--	--	66,069	--
2074	147674,73	411762,62	Normale puntbron	0,00	360,00	18,60	--	--	1,380	--
2075	147693,04	411749,72	Normale puntbron	0,00	360,00	18,60	--	--	1,380	--
2076	147684,09	411756,17	Normale puntbron	0,00	360,00	18,60	--	--	1,380	--
2082	147692,57	411738,42	Normale puntbron	0,00	360,00	1,80	--	--	66,069	--

Model: Rietveld
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Pb(%)(N)	Lw. 31	Lw. 63	Lw. 125	Lw. 250	Lw. 500	Lw. 1k	Lw. 2k	Lw. 4k	Lw. 8k	Lw. Totaal
1980	--	0,00	0,00	77,70	83,40	78,40	83,40	83,70	69,20	0,00	89,08
1981	--	0,00	0,00	78,50	84,20	79,20	84,20	84,50	70,00	0,00	89,88
1982	--	0,00	0,00	84,50	90,20	85,30	90,30	90,70	76,20	0,00	95,97
1983	--	57,40	77,00	84,40	93,40	95,50	100,90	102,70	96,70	87,50	106,26
1984	--	23,20	39,30	74,50	72,60	67,40	69,40	67,00	60,50	53,30	78,26
2014	--	0,00	78,80	86,90	93,40	96,80	100,00	98,20	92,00	80,90	104,13
2015	--	0,00	78,80	86,90	93,40	96,80	100,00	98,20	92,00	80,90	104,13
2016	--	0,00	78,80	86,90	93,40	96,80	100,00	98,20	92,00	80,90	104,13
2017	--	0,00	78,80	86,90	93,40	96,80	100,00	98,20	92,00	80,90	104,13
2018	--	0,00	78,80	86,90	93,40	96,80	100,00	98,20	92,00	80,90	104,13
2019	--	0,00	78,80	86,90	93,40	96,80	100,00	98,20	92,00	80,90	104,13
2020	--	47,60	55,80	69,50	80,20	83,40	81,80	79,60	72,00	62,30	87,73
2025	0,155	64,00	86,00	91,00	89,00	94,30	100,90	93,20	85,00	80,00	103,00
2026	0,155	64,00	86,00	91,00	89,00	94,30	100,90	93,20	85,00	80,00	103,00
2027	0,155	64,00	86,00	91,00	89,00	94,30	100,90	93,20	85,00	80,00	103,00
2028	0,155	64,00	86,00	91,00	89,00	94,30	100,90	93,20	85,00	80,00	103,00
2029	0,155	64,00	86,00	91,00	89,00	94,30	100,90	93,20	85,00	80,00	103,00
2030	2,089	42,50	56,90	80,50	71,00	70,50	72,40	75,00	74,90	68,90	83,51
2031	2,089	42,50	56,90	80,50	71,00	70,50	72,40	75,00	74,90	68,90	83,51
2032	0,525	42,50	56,90	80,50	71,00	70,50	72,40	75,00	74,90	68,90	83,51
2033	0,525	42,50	56,90	80,50	71,00	70,50	72,40	75,00	74,90	68,90	83,51
2021	0,347	46,90	62,90	66,00	72,30	76,90	82,60	76,30	72,30	63,60	84,99
2022	0,347	46,90	62,90	66,00	72,30	76,90	82,60	76,30	72,30	63,60	84,99
2023	0,347	46,90	62,90	66,00	72,30	76,90	82,60	76,30	72,30	63,60	84,99
2024	0,347	46,90	62,90	66,00	72,30	76,90	82,60	76,30	72,30	63,60	84,99
2034	--	0,00	48,50	62,50	79,30	71,30	70,80	66,50	65,20	0,00	80,80
2035	--	0,00	82,00	89,00	92,00	95,00	98,00	97,00	91,00	0,00	102,62
2036	--	0,00	82,00	89,00	92,00	95,00	98,00	97,00	91,00	0,00	102,62
2037	--	0,00	82,00	89,00	92,00	95,00	98,00	97,00	91,00	0,00	102,62
2038	--	0,00	82,00	89,00	92,00	95,00	98,00	97,00	91,00	0,00	102,62
2039	--	0,00	82,00	89,00	92,00	95,00	98,00	97,00	91,00	0,00	102,62
2040	--	0,00	82,00	89,00	92,00	95,00	98,00	97,00	91,00	0,00	102,62
2041	--	0,00	82,00	89,00	92,00	95,00	98,00	97,00	91,00	0,00	102,62
2047	--	0,00	58,50	75,00	81,00	84,40	83,00	80,10	78,20	78,00	89,37
2048	--	0,00	58,50	75,00	81,00	84,40	83,00	80,10	78,20	78,00	89,37
2049	--	0,00	58,50	75,00	81,00	84,40	83,00	80,10	78,20	78,00	89,37
2050	--	0,00	58,50	75,00	81,00	84,40	83,00	80,10	78,20	78,00	89,37
2051	--	0,00	58,50	75,00	81,00	84,40	83,00	80,10	78,20	78,00	89,37
2052	--	0,00	58,50	75,00	81,00	84,40	83,00	80,10	78,20	78,00	89,37
2053	--	0,00	58,50	75,00	81,00	84,40	83,00	80,10	78,20	78,00	89,37
2054	--	0,00	58,50	75,00	81,00	84,40	83,00	80,10	78,20	78,00	89,37
2055	--	0,00	61,10	71,10	77,10	81,10	82,10	80,20	73,30	0,00	86,84
2056	--	0,00	61,10	71,10	77,10	81,10	82,10	80,20	73,30	0,00	86,84
2057	--	0,00	49,90	62,00	64,40	70,10	72,00	63,50	64,00	0,00	75,47
2058	--	0,00	49,90	62,00	64,40	70,10	72,00	63,50	64,00	0,00	75,47
2059	--	0,00	49,90	62,00	64,40	70,10	72,00	63,50	64,00	0,00	75,47
2060	--	0,00	49,90	62,00	64,40	70,10	72,00	63,50	64,00	0,00	75,47
2061	--	0,00	49,90	62,00	64,40	70,10	72,00	63,50	64,00	0,00	75,47
2062	--	0,00	49,90	62,00	64,40	70,10	72,00	63,50	64,00	0,00	75,47
2063	--	0,00	49,90	62,00	64,40	70,10	72,00	63,50	64,00	0,00	75,47
2064	--	0,00	49,90	62,00	64,40	70,10	72,00	63,50	64,00	0,00	75,47
2065	--	0,00	55,90	62,40	69,30	78,40	81,50	79,90	73,20	0,00	85,31
2066	--	0,00	55,90	62,40	69,30	78,40	81,50	79,90	73,20	0,00	85,31
2067	--	0,00	55,00	62,90	71,50	76,10	86,10	82,60	80,20	0,00	88,76
2068	--	0,00	65,90	65,60	72,30	73,30	76,90	75,20	75,90	0,00	82,22
2069	--	0,00	55,40	58,60	61,40	66,70	67,80	68,10	66,10	0,00	73,74
2070	--	0,00	55,40	58,60	61,40	66,70	67,80	68,10	66,10	0,00	73,74
2071	--	0,00	55,40	58,60	61,40	66,70	67,80	68,10	66,10	0,00	73,74
2072	--	0,00	55,40	58,60	61,40	66,70	67,80	68,10	66,10	0,00	73,74
2073	--	0,00	55,40	58,60	61,40	66,70	67,80	68,10	66,10	0,00	73,74
2074	--	0,00	79,50	86,40	94,50	96,10	94,80	95,00	88,60	0,00	101,56
2075	--	0,00	79,50	86,40	94,50	96,10	94,80	95,00	88,60	0,00	101,56
2076	--	0,00	79,50	86,40	94,50	96,10	94,80	95,00	88,60	0,00	101,56
2082	--	0,00	56,10	60,60	71,80	76,60	81,30	79,90	82,00	0,00	86,57

Model: Rietveld
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	D 31	D 63	D 125	D 250	D 500	D 1k	D 2k	D 4k	D 8k	Lwr Totaal
1980	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,08
1981	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,88
1982	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,97
1983	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106,26
1984	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,26
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,13
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,13
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,13
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,13
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,13
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,13
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,73
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,51
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,51
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,51
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,51
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,99
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,99
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,99
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,99
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,80
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102,62
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102,62
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102,62
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102,62
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102,62
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102,62
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102,62
2047	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,37
2048	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,37
2049	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,37
2050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,37
2051	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,37
2052	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,37
2053	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,37
2054	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,37
2055	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,84
2056	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,84
2057	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,47
2058	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,47
2059	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,47
2060	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,47
2061	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,47
2062	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,47
2063	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,47
2064	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,47
2065	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,31
2066	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,31
2067	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,76
2068	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,22
2069	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,74
2070	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,74
2071	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,74
2072	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,74
2073	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,74
2074	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,56
2075	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,56
2076	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,56
2082	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,57

Model: Rietveld
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Groep	Hoogte	Maaiveld	HDef.
2083	achtergevel: slijpen	73:Natuurs	3,00	0,00	Relatief
2084	achtergevel: slijpen	73:Natuurs	3,00	0,00	Relatief
2042	personenwagen	73:Natuurs	0,80	0,00	Relatief
2043	personenwagen	73:Natuurs	0,80	0,00	Relatief
2044	personenwagen	73:Natuurs	0,80	0,00	Relatief
2045	personenwagen	73:Natuurs	0,80	0,00	Relatief
2046	personenwagen	73:Natuurs	0,80	0,00	Relatief
2077	bestelbusje	73:Natuurs	0,80	0,00	Relatief
2078	bestelbusje	73:Natuurs	0,80	0,00	Relatief
2079	bestelbusje	73:Natuurs	0,80	0,00	Relatief
2080	bestelbusje	73:Natuurs	0,80	0,00	Relatief
2081	bestelbusje	73:Natuurs	0,80	0,00	Relatief
2089	Rijden met vrachtwagen	Heijmans, transport	1,00	6,00	Relatief
2090	Rijden met vrachtwagen	Heijmans, transport	1,00	5,82	Relatief
2091	Rijden met vrachtwagen	Heijmans, transport	1,00	5,77	Relatief
2092	Rijden met vrachtwagen	Heijmans, transport	1,00	5,75	Relatief
2093	Rijden met vrachtwagen	Heijmans, transport	1,00	5,96	Relatief
2094	Rijden met vrachtwagen	Heijmans, transport	1,00	6,00	Relatief
2095	Rijden met vrachtwagen	Heijmans, transport	1,00	5,81	Relatief
2096	Rijden met vrachtwagen	Heijmans, transport	1,00	5,75	Relatief
2097	Rijden met vrachtwagen	Heijmans, transport	1,00	5,95	Relatief
2098	Rijden met vrachtwagen	Heijmans, transport	1,00	6,00	Relatief
2115	Rijden met vrachtwagen	Heijmans, transport	1,00	6,00	Relatief
2116	Rijden met vrachtwagen	Heijmans, transport	1,00	5,82	Relatief
2117	Rijden met vrachtwagen	Heijmans, transport	1,00	5,77	Relatief
2118	Rijden met vrachtwagen	Heijmans, transport	1,00	5,75	Relatief
2119	Rijden met vrachtwagen	Heijmans, transport	1,00	5,96	Relatief
2120	Rijden met vrachtwagen	Heijmans, transport	1,00	6,00	Relatief
2121	Rijden met vrachtwagen	Heijmans, transport	1,00	5,81	Relatief
2122	Rijden met vrachtwagen	Heijmans, transport	1,00	5,75	Relatief
2123	Rijden met vrachtwagen	Heijmans, transport	1,00	5,95	Relatief
2124	Rijden met vrachtwagen	Heijmans, transport	1,00	6,00	Relatief
2135	Rijden met vrachtwagen	Heijmans, transport	1,00	6,00	Relatief
2136	Rijden met vrachtwagen	Heijmans, transport	1,00	5,82	Relatief
2137	Rijden met vrachtwagen	Heijmans, transport	1,00	5,77	Relatief
2138	Rijden met vrachtwagen	Heijmans, transport	1,00	5,75	Relatief
2139	Rijden met vrachtwagen	Heijmans, transport	1,00	5,96	Relatief
2140	Rijden met vrachtwagen	Heijmans, transport	1,00	6,00	Relatief
2141	Rijden met vrachtwagen	Heijmans, transport	1,00	5,81	Relatief
2142	Rijden met vrachtwagen	Heijmans, transport	1,00	5,75	Relatief
2143	Rijden met vrachtwagen	Heijmans, transport	1,00	5,95	Relatief
2144	Rijden met vrachtwagen	Heijmans, transport	1,00	6,00	Relatief
2159	Rijden met vrachtauto	Heijmans, transport	1,00	6,00	Relatief
2160	Rijden met vrachtauto	Heijmans, transport	1,00	5,82	Relatief
2161	Rijden met vrachtauto	Heijmans, transport	1,00	5,77	Relatief
2162	Rijden met vrachtauto	Heijmans, transport	1,00	5,75	Relatief
2163	Rijden met vrachtauto	Heijmans, transport	1,00	5,80	Relatief
2164	Rijden met vrachtauto	Heijmans, transport	1,00	5,77	Relatief
2165	Rijden met vrachtauto	Heijmans, transport	1,00	5,75	Relatief
2166	Rijden met vrachtauto	Heijmans, transport	1,00	5,78	Relatief
2167	Rijden met vrachtauto	Heijmans, transport	1,00	5,86	Relatief
2168	Rijden met vrachtauto	Heijmans, transport	1,00	6,00	Relatief
2099	Rijden met bestelwagen	Heijmans, transport	1,00	6,00	Relatief
2100	Rijden met bestelwagen	Heijmans, transport	1,00	5,82	Relatief
2101	Rijden met bestelwagen	Heijmans, transport	1,00	5,76	Relatief
2102	Rijden met bestelwagen	Heijmans, transport	1,00	5,75	Relatief
2103	Rijden met bestelwagen	Heijmans, transport	1,00	5,97	Relatief
2104	Rijden met bestelwagen	Heijmans, transport	1,00	6,00	Relatief
2105	Rijden met bestelwagen	Heijmans, transport	1,00	5,81	Relatief
2106	Rijden met bestelwagen	Heijmans, transport	1,00	5,75	Relatief
2107	Rijden met bestelwagen	Heijmans, transport	1,00	5,94	Relatief
2108	Rijden met bestelwagen	Heijmans, transport	1,00	6,00	Relatief
2125	Rijden met bestelwagen	Heijmans, transport	1,00	6,00	Relatief
2126	Rijden met bestelwagen	Heijmans, transport	1,00	5,82	Relatief

Model: Rietveld
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	X	Y	Type	Richt.	Hoek	Cb(D)	Cb(A)	Cb(N)	Pb(%)(D)	Pb(%)(A)
2083	147687,40	411742,15	Normale puntbron	0,00	360,00	1,80	--	--	66,069	--
2084	147683,25	411745,14	Normale puntbron	0,00	360,00	1,80	--	--	66,069	--
2042	147644,81	411751,85	Normale puntbron	0,00	360,00	36,30	--	--	0,023	--
2043	147651,36	411759,22	Normale puntbron	0,00	360,00	36,30	--	--	0,023	--
2044	147657,91	411766,59	Normale puntbron	0,00	360,00	36,30	--	--	0,023	--
2045	147664,46	411773,15	Normale puntbron	0,00	360,00	36,30	--	--	0,023	--
2046	147671,01	411780,52	Normale puntbron	0,00	360,00	36,30	--	--	0,023	--
2077	147644,80	411751,88	Normale puntbron	0,00	360,00	40,00	--	--	0,010	--
2078	147651,29	411759,27	Normale puntbron	0,00	360,00	40,00	--	--	0,010	--
2079	147658,00	411766,66	Normale puntbron	0,00	360,00	40,00	--	--	0,010	--
2080	147664,93	411762,63	Normale puntbron	0,00	360,00	40,00	--	--	0,010	--
2081	147670,08	411758,15	Normale puntbron	0,00	360,00	40,00	--	--	0,010	--
2089	148832,47	412836,39	Normale puntbron	0,00	360,00	33,30	30,80	31,60	0,047	0,083
2090	148809,95	412846,47	Normale puntbron	0,00	360,00	33,30	30,80	31,60	0,047	0,083
2091	148804,04	412871,21	Normale puntbron	0,00	360,00	33,30	30,80	31,60	0,047	0,083
2092	148792,51	412892,90	Normale puntbron	0,00	360,00	33,30	30,80	31,60	0,047	0,083
2093	148765,81	412893,11	Normale puntbron	0,00	360,00	33,30	30,80	31,60	0,047	0,083
2094	148764,20	412865,22	Normale puntbron	0,00	360,00	33,30	30,80	31,60	0,047	0,083
2095	148780,83	412843,79	Normale puntbron	0,00	360,00	33,30	30,80	31,60	0,047	0,083
2096	148800,76	412835,04	Normale puntbron	0,00	360,00	33,30	30,80	31,60	0,047	0,083
2097	148816,56	412834,31	Normale puntbron	0,00	360,00	33,30	30,80	31,60	0,047	0,083
2098	148832,66	412833,99	Normale puntbron	0,00	360,00	33,30	30,80	31,60	0,047	0,083
2115	148832,47	412836,39	Normale puntbron	0,00	360,00	40,30	--	38,60	0,009	--
2116	148809,95	412846,47	Normale puntbron	0,00	360,00	40,30	--	38,60	0,009	--
2117	148804,04	412871,21	Normale puntbron	0,00	360,00	40,30	--	38,60	0,009	--
2118	148792,51	412892,90	Normale puntbron	0,00	360,00	40,30	--	38,60	0,009	--
2119	148765,81	412893,11	Normale puntbron	0,00	360,00	40,30	--	38,60	0,009	--
2120	148764,20	412865,22	Normale puntbron	0,00	360,00	40,30	--	38,60	0,009	--
2121	148780,83	412843,79	Normale puntbron	0,00	360,00	40,30	--	38,60	0,009	--
2122	148800,76	412835,04	Normale puntbron	0,00	360,00	40,30	--	38,60	0,009	--
2123	148816,56	412834,31	Normale puntbron	0,00	360,00	40,30	--	38,60	0,009	--
2124	148832,66	412833,99	Normale puntbron	0,00	360,00	40,30	--	38,60	0,009	--
2135	148832,47	412836,39	Normale puntbron	0,00	360,00	40,30	--	38,60	0,009	--
2136	148809,95	412846,47	Normale puntbron	0,00	360,00	40,30	--	38,60	0,009	--
2137	148804,04	412871,21	Normale puntbron	0,00	360,00	40,30	--	38,60	0,009	--
2138	148792,51	412892,90	Normale puntbron	0,00	360,00	40,30	--	38,60	0,009	--
2139	148765,81	412893,11	Normale puntbron	0,00	360,00	40,30	--	38,60	0,009	--
2140	148764,20	412865,22	Normale puntbron	0,00	360,00	40,30	--	38,60	0,009	--
2141	148780,83	412843,79	Normale puntbron	0,00	360,00	40,30	--	38,60	0,009	--
2142	148800,76	412835,04	Normale puntbron	0,00	360,00	40,30	--	38,60	0,009	--
2143	148816,56	412834,31	Normale puntbron	0,00	360,00	40,30	--	38,60	0,009	--
2144	148832,66	412833,99	Normale puntbron	0,00	360,00	40,30	--	38,60	0,009	--
2159	148832,48	412836,59	Normale puntbron	0,00	360,00	30,30	--	--	0,093	--
2160	148810,35	412846,26	Normale puntbron	0,00	360,00	30,30	--	--	0,093	--
2161	148804,05	412871,51	Normale puntbron	0,00	360,00	30,30	--	--	0,093	--
2162	148792,82	412893,70	Normale puntbron	0,00	360,00	30,30	--	--	0,093	--
2163	148784,86	412912,26	Normale puntbron	0,00	360,00	30,30	--	--	0,093	--
2164	148767,78	412901,30	Normale puntbron	0,00	360,00	30,30	--	--	0,093	--
2165	148789,68	412889,22	Normale puntbron	0,00	360,00	30,30	--	--	0,093	--
2166	148804,20	412864,91	Normale puntbron	0,00	360,00	30,30	--	--	0,093	--
2167	148811,89	412838,95	Normale puntbron	0,00	360,00	30,30	--	--	0,093	--
2168	148831,33	412830,50	Normale puntbron	0,00	360,00	30,30	--	--	0,093	--
2099	148832,37	412836,29	Normale puntbron	0,00	360,00	29,50	32,60	27,10	0,112	0,055
2100	148810,05	412846,26	Normale puntbron	0,00	360,00	29,50	32,60	27,10	0,112	0,055
2101	148803,75	412871,41	Normale puntbron	0,00	360,00	29,50	32,60	27,10	0,112	0,055
2102	148792,42	412893,10	Normale puntbron	0,00	360,00	29,50	32,60	27,10	0,112	0,055
2103	148766,01	412892,91	Normale puntbron	0,00	360,00	29,50	32,60	27,10	0,112	0,055
2104	148764,20	412865,22	Normale puntbron	0,00	360,00	29,50	32,60	27,10	0,112	0,055
2105	148780,73	412843,59	Normale puntbron	0,00	360,00	29,50	32,60	27,10	0,112	0,055
2106	148800,86	412834,94	Normale puntbron	0,00	360,00	29,50	32,60	27,10	0,112	0,055
2107	148816,36	412834,52	Normale puntbron	0,00	360,00	29,50	32,60	27,10	0,112	0,055
2108	148832,36	412834,39	Normale puntbron	0,00	360,00	29,50	32,60	27,10	0,112	0,055
2125	148832,47	412836,39	Normale puntbron	0,00	360,00	40,30	35,60	35,60	0,009	0,028
2126	148809,95	412846,47	Normale puntbron	0,00	360,00	40,30	35,60	35,60	0,009	0,028

Model: Rietveld
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Pb(%)(N)	Lw. 31	Lw. 63	Lw. 125	Lw. 250	Lw. 500	Lw. 1k	Lw. 2k	Lw. 4k	Lw. 8k	Lw. Totaal
2083	--	0,00	56,10	60,60	71,80	76,60	81,30	79,90	82,00	0,00	86,57
2084	--	0,00	56,10	60,60	71,80	76,60	81,30	79,90	82,00	0,00	86,57
2042	--	0,00	70,00	76,00	79,00	83,00	85,00	84,00	81,00	78,00	90,35
2043	--	0,00	70,00	76,00	79,00	83,00	85,00	84,00	81,00	78,00	90,35
2044	--	0,00	70,00	76,00	79,00	83,00	85,00	84,00	81,00	78,00	90,35
2045	--	0,00	70,00	76,00	79,00	83,00	85,00	84,00	81,00	78,00	90,35
2046	--	0,00	70,00	76,00	79,00	83,00	85,00	84,00	81,00	78,00	90,35
2077	--	0,00	73,00	79,00	82,00	86,00	88,00	87,00	84,00	81,00	93,35
2078	--	0,00	73,00	79,00	82,00	86,00	88,00	87,00	84,00	81,00	93,35
2079	--	0,00	73,00	79,00	82,00	86,00	88,00	87,00	84,00	81,00	93,35
2080	--	0,00	73,00	79,00	82,00	86,00	88,00	87,00	84,00	81,00	93,35
2081	--	0,00	73,00	79,00	82,00	86,00	88,00	87,00	84,00	81,00	93,35
2089	0,069	64,00	86,00	91,00	89,00	94,30	100,90	93,20	85,00	80,00	103,00
2090	0,069	64,00	86,00	91,00	89,00	94,30	100,90	93,20	85,00	80,00	103,00
2091	0,069	64,00	86,00	91,00	89,00	94,30	100,90	93,20	85,00	80,00	103,00
2092	0,069	64,00	86,00	91,00	89,00	94,30	100,90	93,20	85,00	80,00	103,00
2093	0,069	64,00	86,00	91,00	89,00	94,30	100,90	93,20	85,00	80,00	103,00
2094	0,069	64,00	86,00	91,00	89,00	94,30	100,90	93,20	85,00	80,00	103,00
2095	0,069	64,00	86,00	91,00	89,00	94,30	100,90	93,20	85,00	80,00	103,00
2096	0,069	64,00	86,00	91,00	89,00	94,30	100,90	93,20	85,00	80,00	103,00
2097	0,069	64,00	86,00	91,00	89,00	94,30	100,90	93,20	85,00	80,00	103,00
2098	0,069	64,00	86,00	91,00	89,00	94,30	100,90	93,20	85,00	80,00	103,00
2115	0,014	64,00	86,00	91,00	89,00	94,30	100,90	93,20	85,00	80,00	103,00
2116	0,014	64,00	86,00	91,00	89,00	94,30	100,90	93,20	85,00	80,00	103,00
2117	0,014	64,00	86,00	91,00	89,00	94,30	100,90	93,20	85,00	80,00	103,00
2118	0,014	64,00	86,00	91,00	89,00	94,30	100,90	93,20	85,00	80,00	103,00
2119	0,014	64,00	86,00	91,00	89,00	94,30	100,90	93,20	85,00	80,00	103,00
2120	0,014	64,00	86,00	91,00	89,00	94,30	100,90	93,20	85,00	80,00	103,00
2121	0,014	64,00	86,00	91,00	89,00	94,30	100,90	93,20	85,00	80,00	103,00
2122	0,014	64,00	86,00	91,00	89,00	94,30	100,90	93,20	85,00	80,00	103,00
2123	0,014	64,00	86,00	91,00	89,00	94,30	100,90	93,20	85,00	80,00	103,00
2124	0,014	64,00	86,00	91,00	89,00	94,30	100,90	93,20	85,00	80,00	103,00
2135	0,014	64,00	86,00	91,00	89,00	94,30	100,90	93,20	85,00	80,00	103,00
2136	0,014	64,00	86,00	91,00	89,00	94,30	100,90	93,20	85,00	80,00	103,00
2137	0,014	64,00	86,00	91,00	89,00	94,30	100,90	93,20	85,00	80,00	103,00
2138	0,014	64,00	86,00	91,00	89,00	94,30	100,90	93,20	85,00	80,00	103,00
2139	0,014	64,00	86,00	91,00	89,00	94,30	100,90	93,20	85,00	80,00	103,00
2140	0,014	64,00	86,00	91,00	89,00	94,30	100,90	93,20	85,00	80,00	103,00
2141	0,014	64,00	86,00	91,00	89,00	94,30	100,90	93,20	85,00	80,00	103,00
2142	0,014	64,00	86,00	91,00	89,00	94,30	100,90	93,20	85,00	80,00	103,00
2143	0,014	64,00	86,00	91,00	89,00	94,30	100,90	93,20	85,00	80,00	103,00
2144	0,014	64,00	86,00	91,00	89,00	94,30	100,90	93,20	85,00	80,00	103,00
2159	--	64,00	86,00	91,00	89,00	94,30	100,90	93,20	85,00	80,00	103,00
2160	--	64,00	86,00	91,00	89,00	94,30	100,90	93,20	85,00	80,00	103,00
2161	--	64,00	86,00	91,00	89,00	94,30	100,90	93,20	85,00	80,00	103,00
2162	--	64,00	86,00	91,00	89,00	94,30	100,90	93,20	85,00	80,00	103,00
2163	--	64,00	86,00	91,00	89,00	94,30	100,90	93,20	85,00	80,00	103,00
2164	--	64,00	86,00	91,00	89,00	94,30	100,90	93,20	85,00	80,00	103,00
2165	--	64,00	86,00	91,00	89,00	94,30	100,90	93,20	85,00	80,00	103,00
2166	--	64,00	86,00	91,00	89,00	94,30	100,90	93,20	85,00	80,00	103,00
2167	--	64,00	86,00	91,00	89,00	94,30	100,90	93,20	85,00	80,00	103,00
2168	--	64,00	86,00	91,00	89,00	94,30	100,90	93,20	85,00	80,00	103,00
2099	0,195	61,00	83,00	88,00	86,00	91,30	97,90	90,20	82,00	77,00	100,00
2100	0,195	61,00	83,00	88,00	86,00	91,30	97,90	90,20	82,00	77,00	100,00
2101	0,195	61,00	83,00	88,00	86,00	91,30	97,90	90,20	82,00	77,00	100,00
2102	0,195	61,00	83,00	88,00	86,00	91,30	97,90	90,20	82,00	77,00	100,00
2103	0,195	61,00	83,00	88,00	86,00	91,30	97,90	90,20	82,00	77,00	100,00
2104	0,195	61,00	83,00	88,00	86,00	91,30	97,90	90,20	82,00	77,00	100,00
2105	0,195	61,00	83,00	88,00	86,00	91,30	97,90	90,20	82,00	77,00	100,00
2106	0,195	61,00	83,00	88,00	86,00	91,30	97,90	90,20	82,00	77,00	100,00
2107	0,195	61,00	83,00	88,00	86,00	91,30	97,90	90,20	82,00	77,00	100,00
2108	0,195	61,00	83,00	88,00	86,00	91,30	97,90	90,20	82,00	77,00	100,00
2125	0,028	61,00	83,00	88,00	86,00	91,30	97,90	90,20	82,00	77,00	100,00
2126	0,028	61,00	83,00	88,00	86,00	91,30	97,90	90,20	82,00	77,00	100,00

Model: Rietveld
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	D 31	D 63	D 125	D 250	D 500	D 1k	D 2k	D 4k	D 8k	Lwr Totaal
2083	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,57
2084	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,57
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,35
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,35
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,35
2045	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,35
2046	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,35
2077	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,35
2078	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,35
2079	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,35
2080	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,35
2081	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,35
2089	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,00
2090	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,00
2091	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,00
2092	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,00
2093	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,00
2094	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,00
2095	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,00
2096	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,00
2097	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,00
2098	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,00
2115	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,00
2116	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,00
2117	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,00
2118	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,00
2119	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,00
2120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,00
2121	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,00
2122	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,00
2123	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,00
2124	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,00
2135	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,00
2136	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,00
2137	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,00
2138	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,00
2139	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,00
2140	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,00
2141	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,00
2142	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,00
2143	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,00
2144	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,00
2159	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,00
2160	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,00
2161	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,00
2162	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,00
2163	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,00
2164	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,00
2165	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,00
2166	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,00
2167	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,00
2168	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,00
2099	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
2100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
2101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
2102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
2103	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
2104	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
2105	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
2106	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
2107	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
2108	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
2125	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
2126	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00

Model: Rietveld
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Groep	Hoogte	Maaiveld	HDef.
2127	Rijden met bestelwagen	Heijmans, transport	1,00	5,77	Relatief
2128	Rijden met bestelwagen	Heijmans, transport	1,00	5,75	Relatief
2129	Rijden met bestelwagen	Heijmans, transport	1,00	5,96	Relatief
2130	Rijden met bestelwagen	Heijmans, transport	1,00	6,00	Relatief
2131	Rijden met bestelwagen	Heijmans, transport	1,00	5,81	Relatief
2132	Rijden met bestelwagen	Heijmans, transport	1,00	5,75	Relatief
2133	Rijden met bestelwagen	Heijmans, transport	1,00	5,95	Relatief
2134	Rijden met bestelwagen	Heijmans, transport	1,00	6,00	Relatief
2145	Rijden met bestelwagen	Heijmans, transport	1,00	6,00	Relatief
2146	Rijden met bestelwagen	Heijmans, transport	1,00	5,82	Relatief
2147	Rijden met bestelwagen	Heijmans, transport	1,00	5,77	Relatief
2148	Rijden met bestelwagen	Heijmans, transport	1,00	5,75	Relatief
2149	Rijden met bestelwagen	Heijmans, transport	1,00	5,96	Relatief
2150	Rijden met bestelwagen	Heijmans, transport	1,00	6,00	Relatief
2151	Rijden met bestelwagen	Heijmans, transport	1,00	5,81	Relatief
2152	Rijden met bestelwagen	Heijmans, transport	1,00	5,75	Relatief
2153	Rijden met bestelwagen	Heijmans, transport	1,00	5,95	Relatief
2154	Rijden met bestelwagen	Heijmans, transport	1,00	6,00	Relatief
2155	Rijden met personenauto	Heijmans, transport	0,50	6,00	Relatief
2156	Rijden met personenauto	Heijmans, transport	0,50	6,04	Relatief
2157	Rijden met personenauto	Heijmans, transport	0,50	5,88	Relatief
2158	Rijden met personenauto	Heijmans, transport	0,50	5,84	Relatief
2087	Rijden/laden met heftruck	Heijmans, vaste bronnen	1,00	5,84	Relatief
2088	Rijden/laden met heftruck	Heijmans, vaste bronnen	1,00	5,82	Relatief
2109	Laden met heftruck	Heijmans, vaste bronnen	1,00	5,83	Relatief
2110	Laden met heftruck	Heijmans, vaste bronnen	1,00	5,75	Relatief
2111	Verf draaien	Heijmans, vaste bronnen	1,00	5,88	Relatief
2112	Verf draaien	Heijmans, vaste bronnen	1,00	5,75	Relatief
2113	Verf draaien	Heijmans, vaste bronnen	1,00	6,00	Relatief
2114	Verf draaien	Heijmans, vaste bronnen	1,00	5,97	Relatief
2169	Heftruck grondstof	Heijmans, vaste bronnen	1,00	5,84	Relatief
2170	Heftruck grondstof	Heijmans, vaste bronnen	1,00	5,75	Relatief
2171	Verfspuiten	Heijmans, vaste bronnen	0,50	5,95	Relatief
2172	Verfspuiten	Heijmans, vaste bronnen	0,50	5,74	Relatief
2173	Verfspuiten	Heijmans, vaste bronnen	0,50	5,75	Relatief
2174	Kantoor	Heijmans, vaste bronnen	11,00	6,00	Relatief
2175	Loods	Heijmans, vaste bronnen	7,50	6,00	Relatief
2176	Loods	Heijmans, vaste bronnen	5,30	5,91	Relatief
2177	glas 1/4	18A:Afvals	7,50	0,00	Relatief
2178	glas 2/4	18A:Afvals	7,50	0,00	Relatief
2179	glas 3/4	18A:Afvals	7,50	0,00	Relatief
2180	glas 4/4	18A:Afvals	7,50	0,00	Relatief
2181	lichtstraat 1/4	18A:Afvals	9,00	0,00	Relatief
2182	lichtstraat 2/4	18A:Afvals	9,00	0,00	Relatief
2183	lichtstraat 3/4	18A:Afvals	9,00	0,00	Relatief
2184	lichtstraat 4/4	18A:Afvals	9,00	0,00	Relatief
2185	deur 1	18A:Afvals	3,00	0,00	Relatief
2186	deur 2	18A:Afvals	3,00	0,00	Relatief
2187	vrachtwagen 15 km/u	18A:Afvals	1,00	0,00	Relatief
2188	vrachtwagen 15 km/u	18A:Afvals	1,00	0,00	Relatief
2189	vrachtwagen 15 km/u	18A:Afvals	1,00	0,00	Relatief
2190	vrachtwagen 15 km/u	18A:Afvals	1,00	0,00	Relatief
2191	vrachtwagen 15 km/u	18A:Afvals	1,00	0,00	Relatief
2192	vrachtwagen 15 km/u	18A:Afvals	1,00	0,00	Relatief
2193	vrachtwagen 15 km/u	18A:Afvals	1,00	0,00	Relatief
2197	Rijden Vrachtverkeer	Rook-Krimpen, transport	1,00	5,99	Relatief
2198	Rijden Vrachtverkeer	Rook-Krimpen, transport	1,00	6,20	Relatief
2199	Rijden Vrachtverkeer	Rook-Krimpen, transport	1,00	6,25	Relatief
2200	Rijden Vrachtverkeer	Rook-Krimpen, transport	1,00	6,28	Relatief
2201	Rijden Vrachtverkeer	Rook-Krimpen, transport	1,00	6,25	Relatief
2202	Rijden Vrachtverkeer	Rook-Krimpen, transport	1,00	6,25	Relatief
2203	Rijden Vrachtverkeer	Rook-Krimpen, transport	1,00	7,94	Relatief
2204	Rijden Vrachtverkeer	Rook-Krimpen, transport	1,00	6,50	Relatief
2205	Rijden Vrachtverkeer	Rook-Krimpen, transport	1,00	6,44	Relatief

Model: Rietveld
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	X	Y	Type	Richt.	Hoek	Cb(D)	Cb(A)	Cb(N)	Pb(%)(D)	Pb(%)(A)
2127	148804,04	412871,21	Normale puntbron	0,00	360,00	40,30	35,60	35,60	0,009	0,028
2128	148792,51	412892,90	Normale puntbron	0,00	360,00	40,30	35,60	35,60	0,009	0,028
2129	148765,81	412893,11	Normale puntbron	0,00	360,00	40,30	35,60	35,60	0,009	0,028
2130	148764,20	412865,22	Normale puntbron	0,00	360,00	40,30	35,60	35,60	0,009	0,028
2131	148780,83	412843,79	Normale puntbron	0,00	360,00	40,30	35,60	35,60	0,009	0,028
2132	148800,76	412835,04	Normale puntbron	0,00	360,00	40,30	35,60	35,60	0,009	0,028
2133	148816,56	412834,31	Normale puntbron	0,00	360,00	40,30	35,60	35,60	0,009	0,028
2134	148832,66	412833,99	Normale puntbron	0,00	360,00	40,30	35,60	35,60	0,009	0,028
2145	148832,47	412836,39	Normale puntbron	0,00	360,00	35,60	--	33,80	0,028	--
2146	148809,95	412846,47	Normale puntbron	0,00	360,00	35,60	--	33,80	0,028	--
2147	148804,04	412871,21	Normale puntbron	0,00	360,00	35,60	--	33,80	0,028	--
2148	148792,51	412892,90	Normale puntbron	0,00	360,00	35,60	--	33,80	0,028	--
2149	148765,81	412893,11	Normale puntbron	0,00	360,00	35,60	--	33,80	0,028	--
2150	148764,20	412865,22	Normale puntbron	0,00	360,00	35,60	--	33,80	0,028	--
2151	148780,83	412843,79	Normale puntbron	0,00	360,00	35,60	--	33,80	0,028	--
2152	148800,76	412835,04	Normale puntbron	0,00	360,00	35,60	--	33,80	0,028	--
2153	148816,56	412834,31	Normale puntbron	0,00	360,00	35,60	--	33,80	0,028	--
2154	148832,66	412833,99	Normale puntbron	0,00	360,00	35,60	--	33,80	0,028	--
2155	148817,60	412929,21	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	--	0,70	100,000	--
2156	148799,87	412925,35	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	--	0,70	100,000	--
2157	148779,24	412921,51	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	--	0,70	100,000	--
2158	148760,41	412918,05	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	--	0,70	100,000	--
2087	148810,83	412843,66	Normale puntbron	0,00	360,00	16,80	12,00	9,80	2,089	6,310
2088	148807,41	412866,39	Normale puntbron	0,00	360,00	16,80	12,00	9,80	2,089	6,310
2109	148809,20	412865,47	Normale puntbron	0,00	360,00	7,80	9,00	--	16,596	12,589
2110	148791,58	412901,11	Normale puntbron	0,00	360,00	7,80	9,00	--	16,596	12,589
2111	148775,46	412821,73	Normale puntbron	0,00	360,00	13,10	16,80	--	4,898	2,089
2112	148772,40	412840,73	Normale puntbron	0,00	360,00	13,10	16,80	--	4,898	2,089
2113	148770,28	412863,38	Normale puntbron	0,00	360,00	13,10	16,80	--	4,898	2,089
2114	148771,06	412885,87	Normale puntbron	0,00	360,00	13,10	16,80	--	4,898	2,089
2169	148808,99	412864,07	Normale puntbron	0,00	360,00	6,80	--	--	20,893	--
2170	148790,37	412900,52	Normale puntbron	0,00	360,00	6,80	--	--	20,893	--
2171	148753,40	412827,11	Normale puntbron	0,00	360,00	18,60	--	--	1,380	--
2172	148749,18	412862,94	Normale puntbron	0,00	360,00	18,60	--	--	1,380	--
2173	148746,13	412894,56	Normale puntbron	0,00	360,00	18,60	--	--	1,380	--
2174	148821,15	412819,88	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	100,000	100,000
2175	148834,32	412855,58	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	100,000	100,000
2176	148826,91	412892,73	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	100,000	100,000
2177	146952,44	412864,14	Normale puntbron	0,00	360,00	1,80	--	--	66,069	--
2178	146940,20	412877,68	Normale puntbron	0,00	360,00	1,80	--	--	66,069	--
2179	146929,70	412889,29	Normale puntbron	0,00	360,00	1,80	--	--	66,069	--
2180	146917,07	412903,26	Normale puntbron	0,00	360,00	1,80	--	--	66,069	--
2181	146945,51	412882,65	Normale puntbron	0,00	360,00	1,80	--	--	66,069	--
2182	146952,41	412876,54	Normale puntbron	0,00	360,00	1,80	--	--	66,069	--
2183	146926,30	412904,07	Normale puntbron	0,00	360,00	1,80	--	--	66,069	--
2184	146931,30	412900,08	Normale puntbron	0,00	360,00	1,80	--	--	66,069	--
2185	146963,84	412862,17	Normale puntbron	0,00	360,00	10,80	--	--	8,318	--
2186	146915,93	412914,62	Normale puntbron	0,00	360,00	10,80	--	--	8,318	--
2187	146912,31	412921,89	Normale puntbron	0,00	360,00	28,50	--	--	0,141	--
2188	146917,05	412927,80	Normale puntbron	0,00	360,00	28,50	--	--	0,141	--
2189	146929,02	412915,29	Normale puntbron	0,00	360,00	28,50	--	--	0,141	--
2190	146940,83	412902,97	Normale puntbron	0,00	360,00	28,50	--	--	0,141	--
2191	146952,29	412890,48	Normale puntbron	0,00	360,00	28,50	--	--	0,141	--
2192	146963,40	412877,65	Normale puntbron	0,00	360,00	28,50	--	--	0,141	--
2193	146973,72	412867,06	Normale puntbron	0,00	360,00	28,50	--	--	0,141	--
2197	148679,67	412695,42	Normale puntbron	0,00	360,00	8,30	27,00	17,00	14,791	0,200
2198	148683,80	412713,33	Normale puntbron	0,00	360,00	11,30	27,00	20,00	7,413	0,200
2199	148685,85	412733,84	Normale puntbron	0,00	360,00	11,30	27,00	20,00	7,413	0,200
2200	148687,90	412753,66	Normale puntbron	0,00	360,00	17,40	27,00	26,00	1,820	0,200
2201	148705,66	412761,86	Normale puntbron	0,00	360,00	17,40	27,00	26,00	1,820	0,200
2202	148702,47	412781,56	Normale puntbron	0,00	360,00	17,40	27,00	26,00	1,820	0,200
2203	148688,82	412786,00	Normale puntbron	0,00	360,00	17,40	27,00	26,00	1,820	0,200
2204	148678,46	412774,07	Normale puntbron	0,00	360,00	17,40	27,00	26,00	1,820	0,200
2205	148678,91	412753,37	Normale puntbron	0,00	360,00	11,30	27,00	20,00	7,413	0,200

Model: Rietveld
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Pb(%)(N)	Lw. 31	Lw. 63	Lw. 125	Lw. 250	Lw. 500	Lw. 1k	Lw. 2k	Lw. 4k	Lw. 8k	Lw. Totaal
2127	0,028	61,00	83,00	88,00	86,00	91,30	97,90	90,20	82,00	77,00	100,00
2128	0,028	61,00	83,00	88,00	86,00	91,30	97,90	90,20	82,00	77,00	100,00
2129	0,028	61,00	83,00	88,00	86,00	91,30	97,90	90,20	82,00	77,00	100,00
2130	0,028	61,00	83,00	88,00	86,00	91,30	97,90	90,20	82,00	77,00	100,00
2131	0,028	61,00	83,00	88,00	86,00	91,30	97,90	90,20	82,00	77,00	100,00
2132	0,028	61,00	83,00	88,00	86,00	91,30	97,90	90,20	82,00	77,00	100,00
2133	0,028	61,00	83,00	88,00	86,00	91,30	97,90	90,20	82,00	77,00	100,00
2134	0,028	61,00	83,00	88,00	86,00	91,30	97,90	90,20	82,00	77,00	100,00
2145	0,042	61,00	83,00	88,00	86,00	91,30	97,90	90,20	82,00	77,00	100,00
2146	0,042	61,00	83,00	88,00	86,00	91,30	97,90	90,20	82,00	77,00	100,00
2147	0,042	61,00	83,00	88,00	86,00	91,30	97,90	90,20	82,00	77,00	100,00
2148	0,042	61,00	83,00	88,00	86,00	91,30	97,90	90,20	82,00	77,00	100,00
2149	0,042	61,00	83,00	88,00	86,00	91,30	97,90	90,20	82,00	77,00	100,00
2150	0,042	61,00	83,00	88,00	86,00	91,30	97,90	90,20	82,00	77,00	100,00
2151	0,042	61,00	83,00	88,00	86,00	91,30	97,90	90,20	82,00	77,00	100,00
2152	0,042	61,00	83,00	88,00	86,00	91,30	97,90	90,20	82,00	77,00	100,00
2153	0,042	61,00	83,00	88,00	86,00	91,30	97,90	90,20	82,00	77,00	100,00
2154	0,042	61,00	83,00	88,00	86,00	91,30	97,90	90,20	82,00	77,00	100,00
2155	85,114	39,60	55,60	58,70	64,90	69,50	75,30	69,00	65,00	56,30	77,67
2156	85,114	39,60	55,60	58,70	64,90	69,50	75,30	69,00	65,00	56,30	77,67
2157	85,114	39,60	55,60	58,70	64,90	69,50	75,30	69,00	65,00	56,30	77,67
2158	85,114	39,60	55,60	58,70	64,90	69,50	75,30	69,00	65,00	56,30	77,67
2087	10,471	63,00	85,00	90,00	88,00	93,30	99,90	92,20	84,00	79,00	102,00
2088	10,471	63,00	85,00	90,00	88,00	93,30	99,90	92,20	84,00	79,00	102,00
2109	--	63,00	85,00	90,00	88,00	93,30	99,90	92,20	84,00	79,00	102,00
2110	--	63,00	85,00	90,00	88,00	93,30	99,90	92,20	84,00	79,00	102,00
2111	--	76,00	98,00	103,00	102,00	106,30	112,90	105,20	97,00	92,00	115,04
2112	--	76,00	98,00	103,00	102,00	106,30	112,90	105,20	97,00	92,00	115,04
2113	--	76,00	98,00	103,00	102,00	106,30	112,90	105,20	97,00	92,00	115,04
2114	--	76,00	98,00	103,00	102,00	106,30	112,90	105,20	97,00	92,00	115,04
2169	--	63,00	85,00	90,00	88,00	93,30	99,90	92,20	84,00	79,00	102,00
2170	--	63,00	85,00	90,00	88,00	93,30	99,90	92,20	84,00	79,00	102,00
2171	--	76,00	98,00	103,00	101,00	106,00	112,90	105,20	97,00	92,00	114,96
2172	--	76,00	98,00	103,00	101,00	106,00	112,90	105,20	97,00	92,00	114,96
2173	--	76,00	98,00	103,00	101,00	106,00	112,90	105,20	97,00	92,00	114,96
2174	100,000	48,00	57,00	64,00	69,00	67,00	71,00	69,00	64,00	59,00	76,01
2175	100,000	48,00	57,00	64,00	69,00	67,00	71,00	69,00	64,00	59,00	76,01
2176	100,000	48,00	57,00	64,00	69,00	67,00	71,00	69,00	64,00	59,00	76,01
2177	--	0,00	45,40	53,50	58,00	50,40	49,60	49,60	0,00	0,00	60,72
2178	--	0,00	45,40	53,50	58,00	50,40	49,60	49,60	0,00	0,00	60,72
2179	--	0,00	45,40	53,50	58,00	50,40	49,60	49,60	0,00	0,00	60,72
2180	--	0,00	45,40	53,50	58,00	50,40	49,60	49,60	0,00	0,00	60,72
2181	--	0,00	66,60	78,70	85,20	78,60	76,80	83,80	0,00	0,00	88,87
2182	--	0,00	66,60	78,70	85,20	78,60	76,80	83,80	0,00	0,00	88,87
2183	--	0,00	66,60	78,70	85,20	78,60	76,80	83,80	0,00	0,00	88,87
2184	--	0,00	66,60	78,70	85,20	78,60	76,80	83,80	0,00	0,00	88,87
2185	--	0,00	55,80	64,90	72,40	68,80	70,00	66,20	64,00	0,00	76,54
2186	--	0,00	55,80	64,90	72,40	68,80	70,00	66,20	64,00	0,00	76,54
2187	--	0,00	84,00	92,00	95,00	96,00	101,00	99,00	93,00	85,00	105,03
2188	--	0,00	84,00	92,00	95,00	96,00	101,00	99,00	93,00	85,00	105,03
2189	--	0,00	84,00	92,00	95,00	96,00	101,00	99,00	93,00	85,00	105,03
2190	--	0,00	84,00	92,00	95,00	96,00	101,00	99,00	93,00	85,00	105,03
2191	--	0,00	84,00	92,00	95,00	96,00	101,00	99,00	93,00	85,00	105,03
2192	--	0,00	84,00	92,00	95,00	96,00	101,00	99,00	93,00	85,00	105,03
2193	--	0,00	84,00	92,00	95,00	96,00	101,00	99,00	93,00	85,00	105,03
2197	1,995	0,00	84,90	91,40	95,20	95,10	100,90	99,40	93,40	85,80	105,03
2198	1,000	0,00	84,90	91,40	95,20	95,10	100,90	99,40	93,40	85,80	105,03
2199	1,000	0,00	84,90	91,40	95,20	95,10	100,90	99,40	93,40	85,80	105,03
2200	0,251	0,00	84,90	91,40	95,20	95,10	100,90	99,40	93,40	85,80	105,03
2201	0,251	0,00	84,90	91,40	95,20	95,10	100,90	99,40	93,40	85,80	105,03
2202	0,251	0,00	84,90	91,40	95,20	95,10	100,90	99,40	93,40	85,80	105,03
2203	0,251	0,00	84,90	91,40	95,20	95,10	100,90	99,40	93,40	85,80	105,03
2204	0,251	0,00	84,90	91,40	95,20	95,10	100,90	99,40	93,40	85,80	105,03
2205	1,000	0,00	84,90	91,40	95,20	95,10	100,90	99,40	93,40	85,80	105,03

Model: Rietveld
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	D 31	D 63	D 125	D 250	D 500	D 1k	D 2k	D 4k	D 8k	Lwr Totaal
2127	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
2128	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
2129	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
2130	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
2131	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
2132	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
2133	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
2134	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
2145	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
2146	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
2147	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
2148	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
2149	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
2150	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
2151	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
2152	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
2153	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
2154	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
2155	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,67
2156	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,67
2157	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,67
2158	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,67
2087	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102,00
2088	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102,00
2109	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102,00
2110	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102,00
2111	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115,04
2112	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115,04
2113	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115,04
2114	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115,04
2169	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102,00
2170	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102,00
2171	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114,96
2172	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114,96
2173	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114,96
2174	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,01
2175	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,01
2176	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,01
2177	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,72
2178	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,72
2179	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,72
2180	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,72
2181	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,87
2182	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,87
2183	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,87
2184	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,87
2185	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,54
2186	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,54
2187	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,03
2188	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,03
2189	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,03
2190	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,03
2191	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,03
2192	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,03
2193	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,03
2197	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,03
2198	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,03
2199	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,03
2200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,03
2201	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,03
2202	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,03
2203	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,03
2204	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,03
2205	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,03

Model: Rietveld
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Groep	Hoogte	Maaiveld	HDef.
2206	Rijden Vrachtverkeer	Rook-Krimpen, transport	1,00	6,25	Relatief
2207	Rijden Vrachtverkeer	Rook-Krimpen, transport	1,00	6,22	Relatief
2208	Rijden Vrachtverkeer	Rook-Krimpen, transport	1,00	6,33	Relatief
2209	Rijden Vrachtverkeer	Rook-Krimpen, transport	1,00	6,50	Relatief
2210	Rijden Vrachtverkeer	Rook-Krimpen, transport	1,00	6,35	Relatief
2211	Rijden Vrachtverkeer	Rook-Krimpen, transport	1,00	6,25	Relatief
2212	Rijden Vrachtverkeer	Rook-Krimpen, transport	1,00	6,30	Relatief
2213	Rijden Vrachtverkeer	Rook-Krimpen, transport	1,00	6,59	Relatief
2194	Kraan op ship	Rook-Krimpen, vaste bronnen	2,00	3,68	Relatief
2195	Kraan op ship	Rook-Krimpen, vaste bronnen	2,00	4,36	Relatief
2196	Kraan op ship	Rook-Krimpen, vaste bronnen	2,00	4,46	Relatief
2214	VRW stationair op weegbrug	Rook-Krimpen, vaste bronnen	1,00	6,25	Relatief
2215	Laden VRW mbv trechter (gr./l)	Rook-Krimpen, vaste bronnen	1,70	6,47	Relatief
2216	Laden VRW mbv trechter (gr./l)	Rook-Krimpen, vaste bronnen	1,70	6,25	Relatief
2217	Laden VRW mbv shovel (lava)	Rook-Krimpen, vaste bronnen	1,70	6,54	Relatief
2218	Laden VRW mbv shovel (lava)	Rook-Krimpen, vaste bronnen	1,70	6,25	Relatief
2219	Laden VRW mbv shovel (lava)	Rook-Krimpen, vaste bronnen	1,70	7,31	Relatief
2220	Laden VRW mbv shovel (zand)	Rook-Krimpen, vaste bronnen	1,70	6,25	Relatief
2221	Laden VRW mbv shovel (grind)	Rook-Krimpen, vaste bronnen	1,70	6,49	Relatief
2222	rijden shovel	Rook-Krimpen, vaste bronnen	1,50	6,25	Relatief
2223	rijden shovel	Rook-Krimpen, vaste bronnen	1,50	6,52	Relatief
2224	rijden shovel	Rook-Krimpen, vaste bronnen	1,50	6,34	Relatief
2225	rijden shovel	Rook-Krimpen, vaste bronnen	1,50	6,25	Relatief
2226	werken shovel hoog toeren	Rook-Krimpen, vaste bronnen	1,50	6,77	Relatief
2227	werken shovel hoog toeren	Rook-Krimpen, vaste bronnen	1,50	10,25	Relatief
2228	werken shovel hoog toeren	Rook-Krimpen, vaste bronnen	1,50	7,93	Relatief
2229	werken shovel hoog toeren	Rook-Krimpen, vaste bronnen	1,50	6,10	Relatief
2236	Vrachtauto	Pepned, transport	1,00	0,00	Relatief
2237	Vrachtauto	Pepned, transport	1,00	0,00	Relatief
2238	Vrachtauto	Pepned, transport	1,00	0,00	Relatief
2239	Vrachtauto	Pepned, transport	1,00	0,00	Relatief
2240	Vrachtauto	Pepned, transport	1,00	0,00	Relatief
2241	Vrachtauto	Pepned, transport	1,00	0,00	Relatief
2242	Vrachtauto	Pepned, transport	1,00	0,00	Relatief
2243	Vrachtauto	Pepned, transport	1,00	0,00	Relatief
2244	Vrachtauto	Pepned, transport	1,00	0,00	Relatief
2245	Vrachtauto	Pepned, transport	1,00	0,00	Relatief
2230	Geopende overheaddeur	Pepned, vaste bronnen	1,50	0,00	Relatief
2231	Geopende overheaddeur	Pepned, vaste bronnen	1,50	0,00	Relatief
2232	Compressor	Pepned, vaste bronnen	1,30	0,00	Relatief
2233	Uitlaat vacuumpomp	Pepned, vaste bronnen	0,60	0,00	Relatief
2234	Uitlaatpijp	Pepned, vaste bronnen	0,80	0,00	Relatief
2235	Ventilatiepijp afzuiging	Pepned, vaste bronnen	11,00	0,00	Relatief
2246	Heftruck	Pepned, vaste bronnen	0,80	0,00	Relatief
2247	Heftruck	Pepned, vaste bronnen	0,80	0,00	Relatief
2248	Heftruck	Pepned, vaste bronnen	0,80	0,00	Relatief
2249	Heftruck	Pepned, vaste bronnen	0,80	0,00	Relatief
2250	Heftruck	Pepned, vaste bronnen	0,80	0,00	Relatief
2251	Heftruck	Pepned, vaste bronnen	0,80	0,00	Relatief
2252	Laden / lossen met heftruck	Pepned, vaste bronnen	1,00	0,00	Relatief
2253	4 vrachtwagens, leeg	Barten, transport	1,40	0,00	Relatief
2254	4 vrachtwagens, leeg	Barten, transport	1,40	0,00	Relatief
2255	4 vrachtwagens, leeg	Barten, transport	1,40	0,00	Relatief
2256	4 vrachtwagens, leeg	Barten, transport	1,40	0,00	Relatief
2257	4 vrachtwagens, leeg	Barten, transport	1,40	0,00	Relatief
2258	4 vrachtwagens, leeg	Barten, transport	1,40	0,00	Relatief
2259	4 vrachtwagens, leeg	Barten, transport	1,40	0,00	Relatief
2260	4 vrachtwagens naar laadplaats	Barten, transport	1,40	0,00	Relatief
2261	4 vrachtwagens naar laadplaats	Barten, transport	1,40	0,00	Relatief
2262	4 vrachtwagens naar laadplaats	Barten, transport	1,40	0,00	Relatief
2263	4 vrachtwagens naar laadplaats	Barten, transport	1,40	0,00	Relatief
2264	4 vrachtwagens naar laadplaats	Barten, transport	1,40	0,00	Relatief
2265	4 vrachtwagens naar laadplaats	Barten, transport	1,40	0,00	Relatief
2266	4 vrachtwagens naar laadplaats	Barten, transport	1,40	0,00	Relatief

Model: Rietveld
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	X	Y	Type	Richt.	Hoek	Cb(D)	Cb(A)	Cb(N)	Pb(%)(D)	Pb(%)(A)
2206	148679,25	412733,28	Normale puntbron	0,00	360,00	11,30	27,00	20,00	7,413	0,200
2207	148678,51	412711,77	Normale puntbron	0,00	360,00	11,30	27,00	20,00	7,413	0,200
2208	148684,50	412753,65	Normale puntbron	0,00	360,00	12,60	--	21,20	5,495	--
2209	148675,28	412772,23	Normale puntbron	0,00	360,00	12,60	--	21,20	5,495	--
2210	148660,37	412777,19	Normale puntbron	0,00	360,00	12,60	--	21,20	5,495	--
2211	148642,46	412773,53	Normale puntbron	0,00	360,00	12,60	--	21,20	5,495	--
2212	148641,30	412762,12	Normale puntbron	0,00	360,00	12,60	--	21,20	5,495	--
2213	148660,32	412760,35	Normale puntbron	0,00	360,00	12,60	--	21,20	5,495	--
2194	148625,48	412814,39	Normale puntbron	0,00	360,00	6,20	12,20	12,60	23,988	6,026
2195	148653,36	412819,16	Normale puntbron	0,00	360,00	6,20	12,20	12,60	23,988	6,026
2196	148681,21	412824,02	Normale puntbron	0,00	360,00	6,20	12,20	12,60	23,988	6,026
2214	148677,57	412723,98	Normale puntbron	0,00	360,00	5,10	20,80	13,80	30,903	0,832
2215	148660,24	412784,16	Normale puntbron	0,00	360,00	12,50	--	23,20	5,623	--
2216	148647,14	412776,60	Normale puntbron	0,00	360,00	12,50	--	23,20	5,623	--
2217	148701,16	412757,57	Normale puntbron	0,00	360,00	13,00	15,20	--	5,012	3,020
2218	148704,60	412771,65	Normale puntbron	0,00	360,00	13,00	15,20	--	5,012	3,020
2219	148683,07	412781,36	Normale puntbron	0,00	360,00	13,00	15,20	--	5,012	3,020
2220	148635,15	412773,61	Normale puntbron	0,00	360,00	6,80	15,20	--	20,893	3,020
2221	148652,58	412759,15	Normale puntbron	0,00	360,00	14,30	15,20	--	3,715	3,020
2222	148640,29	412767,07	Normale puntbron	0,00	360,00	9,50	--	--	11,220	--
2223	148664,62	412768,14	Normale puntbron	0,00	360,00	9,50	--	--	11,220	--
2224	148691,42	412763,73	Normale puntbron	0,00	360,00	9,50	--	--	11,220	--
2225	148693,57	412780,88	Normale puntbron	0,00	360,00	9,50	--	--	11,220	--
2226	148635,28	412781,51	Normale puntbron	0,00	360,00	19,00	--	--	1,259	--
2227	148660,79	412747,80	Normale puntbron	0,00	360,00	19,00	--	--	1,259	--
2228	148704,87	412794,42	Normale puntbron	0,00	360,00	19,00	--	--	1,259	--
2229	148717,78	412751,26	Normale puntbron	0,00	360,00	19,00	--	--	1,259	--
2236	147711,56	411853,12	Normale puntbron	0,00	360,00	30,50	--	--	0,089	--
2237	147723,98	411843,29	Normale puntbron	0,00	360,00	30,50	--	--	0,089	--
2238	147736,16	411833,77	Normale puntbron	0,00	360,00	30,50	--	--	0,089	--
2239	147751,00	411821,96	Normale puntbron	0,00	360,00	30,50	--	--	0,089	--
2240	147768,12	411808,26	Normale puntbron	0,00	360,00	30,50	--	--	0,089	--
2241	147791,33	411806,74	Normale puntbron	0,00	360,00	30,50	--	--	0,089	--
2242	147811,12	411812,45	Normale puntbron	0,00	360,00	30,50	--	--	0,089	--
2243	147833,57	411818,92	Normale puntbron	0,00	360,00	30,50	--	--	0,089	--
2244	147852,22	411824,25	Normale puntbron	0,00	360,00	30,50	--	--	0,089	--
2245	147870,10	411829,20	Normale puntbron	0,00	360,00	30,50	--	--	0,089	--
2230	147718,40	411868,05	Normale puntbron	0,00	360,00	10,80	--	--	8,318	--
2231	147721,79	411865,43	Normale puntbron	0,00	360,00	4,80	--	--	33,113	--
2232	147722,36	411863,54	Normale puntbron	0,00	360,00	3,00	--	--	50,119	--
2233	147717,65	411890,49	Normale puntbron	0,00	360,00	1,80	--	--	66,069	--
2234	147715,13	411888,44	Normale puntbron	0,00	360,00	1,80	--	--	66,069	--
2235	147746,76	411891,76	Normale puntbron	0,00	360,00	1,80	--	--	66,069	--
2246	147720,59	411864,16	Normale puntbron	0,00	360,00	13,80	--	--	4,169	--
2247	147718,05	411861,09	Normale puntbron	0,00	360,00	13,80	--	--	4,169	--
2248	147715,70	411857,83	Normale puntbron	0,00	360,00	13,80	--	--	4,169	--
2249	147713,53	411855,11	Normale puntbron	0,00	360,00	13,80	--	--	4,169	--
2250	147710,18	411850,77	Normale puntbron	0,00	360,00	13,80	--	--	4,169	--
2251	147707,47	411847,33	Normale puntbron	0,00	360,00	13,80	--	--	4,169	--
2252	147707,29	411851,31	Normale puntbron	0,00	360,00	4,80	--	--	33,113	--
2253	146722,10	413484,71	Normale puntbron	0,00	360,00	32,80	--	--	0,052	--
2254	146732,74	413492,19	Normale puntbron	0,00	360,00	32,80	--	--	0,052	--
2255	146742,19	413502,43	Normale puntbron	0,00	360,00	32,80	--	--	0,052	--
2256	146750,86	413511,90	Normale puntbron	0,00	360,00	32,80	--	--	0,052	--
2257	146762,28	413523,32	Normale puntbron	0,00	360,00	32,80	--	--	0,052	--
2258	146772,92	413533,96	Normale puntbron	0,00	360,00	32,80	--	--	0,052	--
2259	146786,32	413537,90	Normale puntbron	0,00	360,00	32,80	--	--	0,052	--
2260	146722,50	413485,10	Normale puntbron	0,00	360,00	32,60	--	--	0,055	--
2261	146733,13	413492,58	Normale puntbron	0,00	360,00	32,60	--	--	0,055	--
2262	146743,37	413502,05	Normale puntbron	0,00	360,00	32,60	--	--	0,055	--
2263	146750,46	413510,71	Normale puntbron	0,00	360,00	32,60	--	--	0,055	--
2264	146762,29	413522,53	Normale puntbron	0,00	360,00	32,60	--	--	0,055	--
2265	146776,86	413529,23	Normale puntbron	0,00	360,00	32,60	--	--	0,055	--
2266	146785,92	413537,50	Normale puntbron	0,00	360,00	32,60	--	--	0,055	--

Model: Rietveld
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Pb(%)(N)	Lw. 31	Lw. 63	Lw. 125	Lw. 250	Lw. 500	Lw. 1k	Lw. 2k	Lw. 4k	Lw. 8k	Lw. Totaal
2206	1,000	0,00	84,90	91,40	95,20	95,10	100,90	99,40	93,40	85,80	105,03
2207	1,000	0,00	84,90	91,40	95,20	95,10	100,90	99,40	93,40	85,80	105,03
2208	0,759	0,00	84,90	91,40	95,20	95,10	100,90	99,40	93,40	85,80	105,03
2209	0,759	0,00	84,90	91,40	95,20	95,10	100,90	99,40	93,40	85,80	105,03
2210	0,759	0,00	84,90	91,40	95,20	95,10	100,90	99,40	93,40	85,80	105,03
2211	0,759	0,00	84,90	91,40	95,20	95,10	100,90	99,40	93,40	85,80	105,03
2212	0,759	0,00	84,90	91,40	95,20	95,10	100,90	99,40	93,40	85,80	105,03
2213	0,759	0,00	84,90	91,40	95,20	95,10	100,90	99,40	93,40	85,80	105,03
2194	5,495	66,60	84,00	92,60	98,40	102,50	105,20	101,90	95,80	87,30	109,02
2195	5,495	66,60	84,00	92,60	98,40	102,50	105,20	101,90	95,80	87,30	109,02
2196	5,495	66,60	84,00	92,60	98,40	102,50	105,20	101,90	95,80	87,30	109,02
2214	4,169	0,00	69,00	83,00	85,00	90,00	93,00	91,00	79,00	66,00	96,87
2215	0,479	69,00	84,00	94,00	100,00	104,00	104,00	104,00	104,00	101,00	111,00
2216	0,479	69,00	84,00	94,00	100,00	104,00	104,00	104,00	104,00	101,00	111,00
2217	--	70,20	85,30	86,70	92,30	98,20	104,50	99,20	94,50	89,80	106,94
2218	--	70,20	85,30	86,70	92,30	98,20	104,50	99,20	94,50	89,80	106,94
2219	--	70,20	85,30	86,70	92,30	98,20	104,50	99,20	94,50	89,80	106,94
2220	--	69,70	88,90	90,00	94,60	96,50	100,70	99,90	93,90	84,40	105,24
2221	--	68,20	81,90	83,10	88,70	93,80	98,80	102,70	105,30	98,80	108,52
2222	--	69,70	88,90	90,00	94,60	96,50	100,70	99,90	93,90	84,40	105,24
2223	--	69,70	88,90	90,00	94,60	96,50	100,70	99,90	93,90	84,40	105,24
2224	--	69,70	88,90	90,00	94,60	96,50	100,70	99,90	93,90	84,40	105,24
2225	--	69,70	88,90	90,00	94,60	96,50	100,70	99,90	93,90	84,40	105,24
2226	--	72,30	85,40	89,60	96,40	103,20	105,70	103,10	97,30	88,90	109,55
2227	--	72,30	85,40	89,60	96,40	103,20	105,70	103,10	97,30	88,90	109,55
2228	--	72,30	85,40	89,60	96,40	103,20	105,70	103,10	97,30	88,90	109,55
2229	--	72,30	85,40	89,60	96,40	103,20	105,70	103,10	97,30	88,90	109,55
2236	--	0,00	90,40	92,00	93,40	92,20	100,10	98,60	91,60	85,00	104,11
2237	--	0,00	90,40	92,00	93,40	92,20	100,10	98,60	91,60	85,00	104,11
2238	--	0,00	90,40	92,00	93,40	92,20	100,10	98,60	91,60	85,00	104,11
2239	--	0,00	90,40	92,00	93,40	92,20	100,10	98,60	91,60	85,00	104,11
2240	--	0,00	90,40	92,00	93,40	92,20	100,10	98,60	91,60	85,00	104,11
2241	--	0,00	90,40	92,00	93,40	92,20	100,10	98,60	91,60	85,00	104,11
2242	--	0,00	90,40	92,00	93,40	92,20	100,10	98,60	91,60	85,00	104,11
2243	--	0,00	90,40	92,00	93,40	92,20	100,10	98,60	91,60	85,00	104,11
2244	--	0,00	90,40	92,00	93,40	92,20	100,10	98,60	91,60	85,00	104,11
2245	--	0,00	90,40	92,00	93,40	92,20	100,10	98,60	91,60	85,00	104,11
2230	--	0,00	58,20	66,70	76,70	83,50	89,20	88,40	84,30	77,00	93,26
2231	--	0,00	47,90	59,70	69,00	76,70	78,00	77,10	76,00	68,10	83,35
2232	--	0,00	55,60	61,90	66,20	75,10	74,90	71,00	67,00	59,20	79,43
2233	--	-5,00	46,60	60,10	83,00	87,60	86,60	79,70	62,50	53,10	91,23
2234	--	-5,00	55,10	67,00	73,20	80,20	78,50	75,80	69,50	59,50	83,97
2235	--	43,30	50,60	57,00	57,50	60,60	60,40	58,00	53,90	0,00	66,36
2246	--	68,80	83,30	88,70	89,20	92,00	92,80	93,00	88,20	81,00	99,07
2247	--	68,80	83,30	88,70	89,20	92,00	92,80	93,00	88,20	81,00	99,07
2248	--	68,80	83,30	88,70	89,20	92,00	92,80	93,00	88,20	81,00	99,07
2249	--	68,80	83,30	88,70	89,20	92,00	92,80	93,00	88,20	81,00	99,07
2250	--	68,80	83,30	88,70	89,20	92,00	92,80	93,00	88,20	81,00	99,07
2251	--	68,80	83,30	88,70	89,20	92,00	92,80	93,00	88,20	81,00	99,07
2252	--	0,00	60,90	68,50	73,60	76,10	76,20	80,20	78,10	68,80	84,63
2253	--	0,00	85,00	87,00	91,00	92,00	100,00	97,00	90,00	0,00	102,94
2254	--	0,00	85,00	87,00	91,00	92,00	100,00	97,00	90,00	0,00	102,94
2255	--	0,00	85,00	87,00	91,00	92,00	100,00	97,00	90,00	0,00	102,94
2256	--	0,00	85,00	87,00	91,00	92,00	100,00	97,00	90,00	0,00	102,94
2257	--	0,00	85,00	87,00	91,00	92,00	100,00	97,00	90,00	0,00	102,94
2258	--	0,00	85,00	87,00	91,00	92,00	100,00	97,00	90,00	0,00	102,94
2259	--	0,00	85,00	87,00	91,00	92,00	100,00	97,00	90,00	0,00	102,94
2260	--	0,00	85,00	87,00	91,00	92,00	100,00	97,00	90,00	0,00	102,94
2261	--	0,00	85,00	87,00	91,00	92,00	100,00	97,00	90,00	0,00	102,94
2262	--	0,00	85,00	87,00	91,00	92,00	100,00	97,00	90,00	0,00	102,94
2263	--	0,00	85,00	87,00	91,00	92,00	100,00	97,00	90,00	0,00	102,94
2264	--	0,00	85,00	87,00	91,00	92,00	100,00	97,00	90,00	0,00	102,94
2265	--	0,00	85,00	87,00	91,00	92,00	100,00	97,00	90,00	0,00	102,94
2266	--	0,00	85,00	87,00	91,00	92,00	100,00	97,00	90,00	0,00	102,94

Model: Rietveld
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	D 31	D 63	D 125	D 250	D 500	D 1k	D 2k	D 4k	D 8k	Lwr Totaal
2206	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,03
2207	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,03
2208	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,03
2209	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,03
2210	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,03
2211	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,03
2212	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,03
2213	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,03
2194	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109,02
2195	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109,02
2196	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109,02
2214	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,87
2215	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111,00
2216	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111,00
2217	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106,94
2218	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106,94
2219	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106,94
2220	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,24
2221	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108,52
2222	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,24
2223	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,24
2224	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,24
2225	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,24
2226	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109,55
2227	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109,55
2228	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109,55
2229	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109,55
2236	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,11
2237	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,11
2238	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,11
2239	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,11
2240	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,11
2241	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,11
2242	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,11
2243	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,11
2244	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,11
2245	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,11
2230	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,26
2231	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,35
2232	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,43
2233	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,23
2234	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,97
2235	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,36
2246	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,07
2247	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,07
2248	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,07
2249	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,07
2250	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,07
2251	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,07
2252	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,63
2253	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102,94
2254	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102,94
2255	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102,94
2256	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102,94
2257	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102,94
2258	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102,94
2259	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102,94
2260	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102,94
2261	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102,94
2262	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102,94
2263	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102,94
2264	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102,94
2265	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102,94
2266	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102,94

Model: Rietveld
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Groep	Hoogte	Maaiveld	HDef.
2267	4 vrachtwagens naar laadplaats	Barten, transport	1,40	0,00	Relatief
2268	4 vrachtwagens naar laadplaats	Barten, transport	1,40	0,00	Relatief
2269	4 vrachtwagens naar laadplaats	Barten, transport	1,40	0,00	Relatief
2270	4 vrachtwagens naar laadplaats	Barten, transport	1,40	0,00	Relatief
2271	4 vrachtwagens naar laadplaats	Barten, transport	1,40	0,00	Relatief
2272	4 vrachtwagens naar laadplaats	Barten, transport	1,40	0,00	Relatief
2273	4 vrachtwagens naar laadplaats	Barten, transport	1,40	0,00	Relatief
2297	4 vrachtwagens, naar tanken	Barten, transport	1,40	0,00	Relatief
2298	4 vrachtwagens, naar tanken	Barten, transport	1,40	0,00	Relatief
2299	4 vrachtwagens, naar tanken	Barten, transport	1,40	0,00	Relatief
2300	4 vrachtwagens, naar tanken	Barten, transport	1,40	0,00	Relatief
2301	4 vrachtwagens, naar tanken	Barten, transport	1,40	0,00	Relatief
2302	4 vrachtwagens, naar tanken	Barten, transport	1,40	0,00	Relatief
2303	4 vrachtwagens, naar tanken	Barten, transport	1,40	0,00	Relatief
2304	4 vrachtwagens, naar tanken	Barten, transport	1,40	0,00	Relatief
2305	4 vrachtwagens, naar tanken	Barten, transport	1,40	0,00	Relatief
2306	4 vrachtwagens, naar tanken	Barten, transport	1,40	0,00	Relatief
2307	4 vrachtwagens, naar tanken	Barten, transport	1,40	0,00	Relatief
2308	4 vrachtwagens, naar tanken	Barten, transport	1,40	0,00	Relatief
2309	4 vrachtwagens, naar tanken	Barten, transport	1,40	0,00	Relatief
2310	8 lege vrachtwagens naar hal	Barten, transport	1,40	0,00	Relatief
2311	8 lege vrachtwagens naar hal	Barten, transport	1,40	0,00	Relatief
2312	8 lege vrachtwagens naar hal	Barten, transport	1,40	0,00	Relatief
2313	8 lege vrachtwagens naar hal	Barten, transport	1,40	0,00	Relatief
2314	8 lege vrachtwagens naar hal	Barten, transport	1,40	0,00	Relatief
2315	8 lege vrachtwagens naar hal	Barten, transport	1,40	0,00	Relatief
2316	8 lege vrachtwagens naar hal	Barten, transport	1,40	0,00	Relatief
2317	8 lege vrachtwagens naar hal	Barten, transport	1,40	0,00	Relatief
2318	8 lege vrachtwagens naar hal	Barten, transport	1,40	0,00	Relatief
2319	8 lege vrachtwagens naar hal	Barten, transport	1,40	0,00	Relatief
2320	8 lege vrachtwagens naar hal	Barten, transport	1,40	0,00	Relatief
2321	8 lege vrachtwagens naar hal	Barten, transport	1,40	0,00	Relatief
2322	8 lege vrachtwagens naar hal	Barten, transport	1,40	0,00	Relatief
2323	8 lege vrachtwagens naar hal	Barten, transport	1,40	0,00	Relatief
2324	8 lege vrachtwagens naar hal	Barten, transport	1,40	0,00	Relatief
2325	8 lege vrachtwagens naar hal	Barten, transport	1,40	0,00	Relatief
2326	8 lege vrachtwagens naar hal	Barten, transport	1,40	0,00	Relatief
2327	8 lege vrachtwagens naar hal	Barten, transport	1,40	0,00	Relatief
2337	4 geloste vrachtw. naar tanken	Barten, transport	1,40	0,00	Relatief
2338	4 geloste vrachtw. naar tanken	Barten, transport	1,40	0,00	Relatief
2339	4 geloste vrachtw. naar tanken	Barten, transport	1,40	0,00	Relatief
2340	4 geloste vrachtw. naar tanken	Barten, transport	1,40	0,00	Relatief
2341	4 geloste vrachtw. naar tanken	Barten, transport	1,40	0,00	Relatief
2342	4 geloste vrachtw. naar tanken	Barten, transport	1,40	0,00	Relatief
2343	4 geloste vrachtw. naar tanken	Barten, transport	1,40	0,00	Relatief
2344	4 geloste vrachtw. naar tanken	Barten, transport	1,40	0,00	Relatief
2345	4 geloste vrachtw. naar tanken	Barten, transport	1,40	0,00	Relatief
2346	4 geloste vrachtw. naar tanken	Barten, transport	1,40	0,00	Relatief
2347	4 geloste vrachtw. naar tanken	Barten, transport	1,40	0,00	Relatief
2348	6 laadschoppen naar tanken	Barten, transport	1,40	0,00	Relatief
2349	6 laadschoppen naar tanken	Barten, transport	1,40	0,00	Relatief
2350	6 laadschoppen naar tanken	Barten, transport	1,40	0,00	Relatief
2351	6 laadschoppen naar tanken	Barten, transport	1,40	0,00	Relatief
2352	6 laadschoppen naar tanken	Barten, transport	1,40	0,00	Relatief
2353	6 laadschoppen naar tanken	Barten, transport	1,40	0,00	Relatief
2354	6 laadschoppen naar tanken	Barten, transport	1,40	0,00	Relatief
2355	6 laadschoppen naar tanken	Barten, transport	1,40	0,00	Relatief
2356	6 laadschoppen naar tanken	Barten, transport	1,40	0,00	Relatief
2357	6 laadschoppen naar tanken	Barten, transport	1,40	0,00	Relatief
2358	6 laadschoppen naar tanken	Barten, transport	1,40	0,00	Relatief
2359	6 laadschoppen naar tanken	Barten, transport	1,40	0,00	Relatief
2360	6 laadschoppen naar tanken	Barten, transport	1,40	0,00	Relatief
2361	6 laadschoppen naar tanken	Barten, transport	1,40	0,00	Relatief
2362	6 laadschoppen naar tanken	Barten, transport	1,40	0,00	Relatief

Model: Rietveld
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	X	Y	Type	Richt.	Hoek	Cb(D)	Cb(A)	Cb(N)	Pb(%)(D)	Pb(%)(A)
2267	146795,77	413547,35	Normale puntbron	0,00	360,00	32,60	--	--	0,055	--
2268	146804,05	413555,62	Normale puntbron	0,00	360,00	32,60	--	--	0,055	--
2269	146813,11	413564,68	Normale puntbron	0,00	360,00	32,60	--	--	0,055	--
2270	146822,56	413574,14	Normale puntbron	0,00	360,00	32,60	--	--	0,055	--
2271	146832,01	413584,38	Normale puntbron	0,00	360,00	32,60	--	--	0,055	--
2272	146832,01	413594,62	Normale puntbron	0,00	360,00	32,60	--	--	0,055	--
2273	146829,26	413604,48	Normale puntbron	0,00	360,00	32,60	--	--	0,055	--
2297	146794,81	413538,51	Normale puntbron	0,00	360,00	33,10	--	--	0,049	--
2298	146799,27	413550,79	Normale puntbron	0,00	360,00	33,10	--	--	0,049	--
2299	146812,67	413565,31	Normale puntbron	0,00	360,00	33,10	--	--	0,049	--
2300	146824,39	413577,03	Normale puntbron	0,00	360,00	33,10	--	--	0,049	--
2301	146835,00	413587,64	Normale puntbron	0,00	360,00	33,10	--	--	0,049	--
2302	146846,72	413599,36	Normale puntbron	0,00	360,00	33,10	--	--	0,049	--
2303	146857,89	413610,53	Normale puntbron	0,00	360,00	33,10	--	--	0,049	--
2304	146869,05	413621,69	Normale puntbron	0,00	360,00	33,10	--	--	0,049	--
2305	146880,77	413633,41	Normale puntbron	0,00	360,00	33,10	--	--	0,049	--
2306	146892,50	413645,14	Normale puntbron	0,00	360,00	33,10	--	--	0,049	--
2307	146904,78	413657,42	Normale puntbron	0,00	360,00	33,10	--	--	0,049	--
2308	146918,17	413673,05	Normale puntbron	0,00	360,00	33,10	--	--	0,049	--
2309	146913,15	413683,66	Normale puntbron	0,00	360,00	33,10	--	--	0,049	--
2310	146912,74	413683,55	Normale puntbron	0,00	360,00	29,50	--	--	0,112	--
2311	146919,05	413673,79	Normale puntbron	0,00	360,00	29,50	--	--	0,112	--
2312	146905,29	413657,73	Normale puntbron	0,00	360,00	29,50	--	--	0,112	--
2313	146893,25	413644,54	Normale puntbron	0,00	360,00	29,50	--	--	0,112	--
2314	146882,35	413633,64	Normale puntbron	0,00	360,00	29,50	--	--	0,112	--
2315	146869,16	413621,60	Normale puntbron	0,00	360,00	29,50	--	--	0,112	--
2316	146858,26	413610,70	Normale puntbron	0,00	360,00	29,50	--	--	0,112	--
2317	146847,36	413598,66	Normale puntbron	0,00	360,00	29,50	--	--	0,112	--
2318	146837,04	413588,33	Normale puntbron	0,00	360,00	29,50	--	--	0,112	--
2319	146825,57	413576,86	Normale puntbron	0,00	360,00	29,50	--	--	0,112	--
2320	146815,25	413567,69	Normale puntbron	0,00	360,00	29,50	--	--	0,112	--
2321	146804,92	413557,36	Normale puntbron	0,00	360,00	29,50	--	--	0,112	--
2322	146792,30	413544,75	Normale puntbron	0,00	360,00	29,50	--	--	0,112	--
2323	146780,83	413533,28	Normale puntbron	0,00	360,00	29,50	--	--	0,112	--
2324	146765,92	413524,10	Normale puntbron	0,00	360,00	29,50	--	--	0,112	--
2325	146751,01	413511,48	Normale puntbron	0,00	360,00	29,50	--	--	0,112	--
2326	146738,96	413497,14	Normale puntbron	0,00	360,00	29,50	--	--	0,112	--
2327	146726,34	413490,26	Normale puntbron	0,00	360,00	29,50	--	--	0,112	--
2337	146833,95	413612,35	Normale puntbron	0,00	360,00	32,40	--	--	0,058	--
2338	146841,87	413604,44	Normale puntbron	0,00	360,00	32,40	--	--	0,058	--
2339	146852,95	413604,97	Normale puntbron	0,00	360,00	32,40	--	--	0,058	--
2340	146862,45	413614,46	Normale puntbron	0,00	360,00	32,40	--	--	0,058	--
2341	146873,00	413625,02	Normale puntbron	0,00	360,00	32,40	--	--	0,058	--
2342	146883,03	413635,04	Normale puntbron	0,00	360,00	32,40	--	--	0,058	--
2343	146892,53	413644,54	Normale puntbron	0,00	360,00	32,40	--	--	0,058	--
2344	146903,08	413655,09	Normale puntbron	0,00	360,00	32,40	--	--	0,058	--
2345	146913,11	413666,17	Normale puntbron	0,00	360,00	32,40	--	--	0,058	--
2346	146913,10	413678,84	Normale puntbron	0,00	360,00	32,40	--	--	0,058	--
2347	146911,52	413687,81	Normale puntbron	0,00	360,00	32,40	--	--	0,058	--
2348	146794,76	413538,19	Normale puntbron	0,00	360,00	32,30	--	--	0,059	--
2349	146795,88	413548,37	Normale puntbron	0,00	360,00	32,30	--	--	0,059	--
2350	146805,50	413557,99	Normale puntbron	0,00	360,00	32,30	--	--	0,059	--
2351	146815,69	413567,04	Normale puntbron	0,00	360,00	32,30	--	--	0,059	--
2352	146823,61	413576,10	Normale puntbron	0,00	360,00	32,30	--	--	0,059	--
2353	146833,80	413585,15	Normale puntbron	0,00	360,00	32,30	--	--	0,059	--
2354	146842,85	413594,21	Normale puntbron	0,00	360,00	32,30	--	--	0,059	--
2355	146851,91	413603,26	Normale puntbron	0,00	360,00	32,30	--	--	0,059	--
2356	146862,09	413613,45	Normale puntbron	0,00	360,00	32,30	--	--	0,059	--
2357	146873,41	413624,77	Normale puntbron	0,00	360,00	32,30	--	--	0,059	--
2358	146883,60	413634,95	Normale puntbron	0,00	360,00	32,30	--	--	0,059	--
2359	146893,78	413645,14	Normale puntbron	0,00	360,00	32,30	--	--	0,059	--
2360	146903,40	413654,76	Normale puntbron	0,00	360,00	32,30	--	--	0,059	--
2361	146913,02	413666,64	Normale puntbron	0,00	360,00	32,30	--	--	0,059	--
2362	146915,85	413676,26	Normale puntbron	0,00	360,00	32,30	--	--	0,059	--

Model: Rietveld
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Pb(%)(N)	Lw. 31	Lw. 63	Lw. 125	Lw. 250	Lw. 500	Lw. 1k	Lw. 2k	Lw. 4k	Lw. 8k	Lw. Totaal
2267	--	0,00	85,00	87,00	91,00	92,00	100,00	97,00	90,00	0,00	102,94
2268	--	0,00	85,00	87,00	91,00	92,00	100,00	97,00	90,00	0,00	102,94
2269	--	0,00	85,00	87,00	91,00	92,00	100,00	97,00	90,00	0,00	102,94
2270	--	0,00	85,00	87,00	91,00	92,00	100,00	97,00	90,00	0,00	102,94
2271	--	0,00	85,00	87,00	91,00	92,00	100,00	97,00	90,00	0,00	102,94
2272	--	0,00	85,00	87,00	91,00	92,00	100,00	97,00	90,00	0,00	102,94
2273	--	0,00	85,00	87,00	91,00	92,00	100,00	97,00	90,00	0,00	102,94
2297	--	0,00	85,00	87,00	91,00	92,00	100,00	97,00	90,00	0,00	102,94
2298	--	0,00	85,00	87,00	91,00	92,00	100,00	97,00	90,00	0,00	102,94
2299	--	0,00	85,00	87,00	91,00	92,00	100,00	97,00	90,00	0,00	102,94
2300	--	0,00	85,00	87,00	91,00	92,00	100,00	97,00	90,00	0,00	102,94
2301	--	0,00	85,00	87,00	91,00	92,00	100,00	97,00	90,00	0,00	102,94
2302	--	0,00	85,00	87,00	91,00	92,00	100,00	97,00	90,00	0,00	102,94
2303	--	0,00	85,00	87,00	91,00	92,00	100,00	97,00	90,00	0,00	102,94
2304	--	0,00	85,00	87,00	91,00	92,00	100,00	97,00	90,00	0,00	102,94
2305	--	0,00	85,00	87,00	91,00	92,00	100,00	97,00	90,00	0,00	102,94
2306	--	0,00	85,00	87,00	91,00	92,00	100,00	97,00	90,00	0,00	102,94
2307	--	0,00	85,00	87,00	91,00	92,00	100,00	97,00	90,00	0,00	102,94
2308	--	0,00	85,00	87,00	91,00	92,00	100,00	97,00	90,00	0,00	102,94
2309	--	0,00	85,00	87,00	91,00	92,00	100,00	97,00	90,00	0,00	102,94
2310	--	0,00	85,00	87,00	91,00	92,00	100,00	97,00	90,00	0,00	102,94
2311	--	0,00	85,00	87,00	91,00	92,00	100,00	97,00	90,00	0,00	102,94
2312	--	0,00	85,00	87,00	91,00	92,00	100,00	97,00	90,00	0,00	102,94
2313	--	0,00	85,00	87,00	91,00	92,00	100,00	97,00	90,00	0,00	102,94
2314	--	0,00	85,00	87,00	91,00	92,00	100,00	97,00	90,00	0,00	102,94
2315	--	0,00	85,00	87,00	91,00	92,00	100,00	97,00	90,00	0,00	102,94
2316	--	0,00	85,00	87,00	91,00	92,00	100,00	97,00	90,00	0,00	102,94
2317	--	0,00	85,00	87,00	91,00	92,00	100,00	97,00	90,00	0,00	102,94
2318	--	0,00	85,00	87,00	91,00	92,00	100,00	97,00	90,00	0,00	102,94
2319	--	0,00	85,00	87,00	91,00	92,00	100,00	97,00	90,00	0,00	102,94
2320	--	0,00	85,00	87,00	91,00	92,00	100,00	97,00	90,00	0,00	102,94
2321	--	0,00	85,00	87,00	91,00	92,00	100,00	97,00	90,00	0,00	102,94
2322	--	0,00	85,00	87,00	91,00	92,00	100,00	97,00	90,00	0,00	102,94
2323	--	0,00	85,00	87,00	91,00	92,00	100,00	97,00	90,00	0,00	102,94
2324	--	0,00	85,00	87,00	91,00	92,00	100,00	97,00	90,00	0,00	102,94
2325	--	0,00	85,00	87,00	91,00	92,00	100,00	97,00	90,00	0,00	102,94
2326	--	0,00	85,00	87,00	91,00	92,00	100,00	97,00	90,00	0,00	102,94
2327	--	0,00	85,00	87,00	91,00	92,00	100,00	97,00	90,00	0,00	102,94
2337	--	0,00	85,00	87,00	91,00	92,00	100,00	97,00	90,00	0,00	102,94
2338	--	0,00	85,00	87,00	91,00	92,00	100,00	97,00	90,00	0,00	102,94
2339	--	0,00	85,00	87,00	91,00	92,00	100,00	97,00	90,00	0,00	102,94
2340	--	0,00	85,00	87,00	91,00	92,00	100,00	97,00	90,00	0,00	102,94
2341	--	0,00	85,00	87,00	91,00	92,00	100,00	97,00	90,00	0,00	102,94
2342	--	0,00	85,00	87,00	91,00	92,00	100,00	97,00	90,00	0,00	102,94
2343	--	0,00	85,00	87,00	91,00	92,00	100,00	97,00	90,00	0,00	102,94
2344	--	0,00	85,00	87,00	91,00	92,00	100,00	97,00	90,00	0,00	102,94
2345	--	0,00	85,00	87,00	91,00	92,00	100,00	97,00	90,00	0,00	102,94
2346	--	0,00	85,00	87,00	91,00	92,00	100,00	97,00	90,00	0,00	102,94
2347	--	0,00	85,00	87,00	91,00	92,00	100,00	97,00	90,00	0,00	102,94
2348	--	0,00	89,00	91,00	95,00	96,00	104,00	101,00	94,00	0,00	106,94
2349	--	0,00	89,00	91,00	95,00	96,00	104,00	101,00	94,00	0,00	106,94
2350	--	0,00	89,00	91,00	95,00	96,00	104,00	101,00	94,00	0,00	106,94
2351	--	0,00	89,00	91,00	95,00	96,00	104,00	101,00	94,00	0,00	106,94
2352	--	0,00	89,00	91,00	95,00	96,00	104,00	101,00	94,00	0,00	106,94
2353	--	0,00	89,00	91,00	95,00	96,00	104,00	101,00	94,00	0,00	106,94
2354	--	0,00	89,00	91,00	95,00	96,00	104,00	101,00	94,00	0,00	106,94
2355	--	0,00	89,00	91,00	95,00	96,00	104,00	101,00	94,00	0,00	106,94
2356	--	0,00	89,00	91,00	95,00	96,00	104,00	101,00	94,00	0,00	106,94
2357	--	0,00	89,00	91,00	95,00	96,00	104,00	101,00	94,00	0,00	106,94
2358	--	0,00	89,00	91,00	95,00	96,00	104,00	101,00	94,00	0,00	106,94
2359	--	0,00	89,00	91,00	95,00	96,00	104,00	101,00	94,00	0,00	106,94
2360	--	0,00	89,00	91,00	95,00	96,00	104,00	101,00	94,00	0,00	106,94
2361	--	0,00	89,00	91,00	95,00	96,00	104,00	101,00	94,00	0,00	106,94
2362	--	0,00	89,00	91,00	95,00	96,00	104,00	101,00	94,00	0,00	106,94

Model: Rietveld
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	D 31	D 63	D 125	D 250	D 500	D 1k	D 2k	D 4k	D 8k	Lwr	Totaal
2267	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		102,94
2268	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		102,94
2269	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		102,94
2270	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		102,94
2271	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		102,94
2272	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		102,94
2273	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		102,94
2297	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		102,94
2298	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		102,94
2299	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		102,94
2300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		102,94
2301	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		102,94
2302	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		102,94
2303	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		102,94
2304	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		102,94
2305	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		102,94
2306	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		102,94
2307	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		102,94
2308	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		102,94
2309	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		102,94
2310	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		102,94
2311	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		102,94
2312	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		102,94
2313	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		102,94
2314	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		102,94
2315	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		102,94
2316	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		102,94
2317	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		102,94
2318	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		102,94
2319	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		102,94
2320	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		102,94
2321	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		102,94
2322	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		102,94
2323	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		102,94
2324	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		102,94
2325	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		102,94
2326	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		102,94
2327	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		102,94
2337	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		102,94
2338	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		102,94
2339	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		102,94
2340	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		102,94
2341	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		102,94
2342	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		102,94
2343	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		102,94
2344	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		102,94
2345	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		102,94
2346	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		102,94
2347	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		102,94
2348	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		106,94
2349	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		106,94
2350	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		106,94
2351	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		106,94
2352	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		106,94
2353	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		106,94
2354	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		106,94
2355	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		106,94
2356	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		106,94
2357	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		106,94
2358	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		106,94
2359	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		106,94
2360	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		106,94
2361	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		106,94
2362	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		106,94

Model: Rietveld
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Groep	Hoogte	Maaiveld	HDef.
2363	6 laadschoppen naar tanken	Barten, transport	1,40	0,00	Relatief
2364	6 laadschoppen naar stalling	Barten, transport	1,40	0,00	Relatief
2365	6 laadschoppen naar stalling	Barten, transport	1,40	0,00	Relatief
2366	6 laadschoppen naar stalling	Barten, transport	1,40	0,00	Relatief
2367	6 laadschoppen naar stalling	Barten, transport	1,40	0,00	Relatief
2368	6 laadschoppen naar stalling	Barten, transport	1,40	0,00	Relatief
2369	6 laadschoppen naar stalling	Barten, transport	1,40	0,00	Relatief
2370	6 laadschoppen naar stalling	Barten, transport	1,40	0,00	Relatief
2371	6 laadschoppen naar stalling	Barten, transport	1,40	0,00	Relatief
2372	6 laadschoppen naar stalling	Barten, transport	1,40	0,00	Relatief
2373	6 laadschoppen naar stalling	Barten, transport	1,40	0,00	Relatief
2374	6 laadschoppen naar stalling	Barten, transport	1,40	0,00	Relatief
2375	6 laadschoppen naar stalling	Barten, transport	1,40	0,00	Relatief
2376	6 laadschoppen naar stalling	Barten, transport	1,40	0,00	Relatief
2377	6 laadschoppen naar stalling	Barten, transport	1,40	0,00	Relatief
2378	6 laadschoppen naar stalling	Barten, transport	1,40	0,00	Relatief
2379	6 laadschoppen naar stalling	Barten, transport	1,40	0,00	Relatief
2380	6 laadschoppen naar stalling	Barten, transport	1,40	0,00	Relatief
2381	6 laadschoppen naar stalling	Barten, transport	1,40	0,00	Relatief
2382	6 laadschoppen naar stalling	Barten, transport	1,40	0,00	Relatief
2383	6 laadschoppen naar stalling	Barten, transport	1,40	0,00	Relatief
2384	6 laadschoppen naar stalling	Barten, transport	1,40	0,00	Relatief
2385	8 kranen naar tanken	Barten, transport	1,40	0,00	Relatief
2386	8 kranen naar tanken	Barten, transport	1,40	0,00	Relatief
2387	8 kranen naar tanken	Barten, transport	1,40	0,00	Relatief
2388	8 kranen naar tanken	Barten, transport	1,40	0,00	Relatief
2389	8 kranen naar tanken	Barten, transport	1,40	0,00	Relatief
2390	8 kranen naar tanken	Barten, transport	1,40	0,00	Relatief
2391	8 kranen naar tanken	Barten, transport	1,40	0,00	Relatief
2392	8 kranen naar tanken	Barten, transport	1,40	0,00	Relatief
2393	8 kranen naar tanken	Barten, transport	1,40	0,00	Relatief
2394	8 kranen naar tanken	Barten, transport	1,40	0,00	Relatief
2395	8 kranen naar tanken	Barten, transport	1,40	0,00	Relatief
2396	8 kranen naar tanken	Barten, transport	1,40	0,00	Relatief
2397	8 kranen naar tanken	Barten, transport	1,40	0,00	Relatief
2398	8 kranen naar tanken	Barten, transport	1,40	0,00	Relatief
2399	8 kranen naar tanken	Barten, transport	1,40	0,00	Relatief
2400	8 kranen naar tanken	Barten, transport	1,40	0,00	Relatief
2401	8 kranen naar tanken	Barten, transport	1,40	0,00	Relatief
2402	8 kranen naar tanken	Barten, transport	1,40	0,00	Relatief
2403	8 kranen naar stalling	Barten, transport	1,40	0,00	Relatief
2404	8 kranen naar stalling	Barten, transport	1,40	0,00	Relatief
2405	8 kranen naar stalling	Barten, transport	1,40	0,00	Relatief
2406	8 kranen naar stalling	Barten, transport	1,40	0,00	Relatief
2407	8 kranen naar stalling	Barten, transport	1,40	0,00	Relatief
2408	8 kranen naar stalling	Barten, transport	1,40	0,00	Relatief
2409	8 kranen naar stalling	Barten, transport	1,40	0,00	Relatief
2410	8 kranen naar stalling	Barten, transport	1,40	0,00	Relatief
2411	8 kranen naar stalling	Barten, transport	1,40	0,00	Relatief
2412	8 kranen naar stalling	Barten, transport	1,40	0,00	Relatief
2413	8 kranen naar stalling	Barten, transport	1,40	0,00	Relatief
2414	8 kranen naar stalling	Barten, transport	1,40	0,00	Relatief
2415	8 kranen naar stalling	Barten, transport	1,40	0,00	Relatief
2416	8 kranen naar stalling	Barten, transport	1,40	0,00	Relatief
2417	8 kranen naar stalling	Barten, transport	1,40	0,00	Relatief
2418	8 kranen naar stalling	Barten, transport	1,40	0,00	Relatief
2419	8 kranen naar stalling	Barten, transport	1,40	0,00	Relatief
2420	8 kranen naar stalling	Barten, transport	1,40	0,00	Relatief
2421	8 kranen naar stalling	Barten, transport	1,40	0,00	Relatief
2422	8 kranen naar stalling	Barten, transport	1,40	0,00	Relatief
2423	8 kranen naar stalling	Barten, transport	1,40	0,00	Relatief
2424	8 kranen naar stalling	Barten, transport	1,40	0,00	Relatief
2425	8 kranen naar stalling	Barten, transport	1,40	0,00	Relatief
2274	4 vrachtwagens stat. laden	Barten, vaste bronnen	1,40	0,00	Relatief

Model: Rietveld
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	X	Y	Type	Richt.	Hoek	Cb(D)	Cb(A)	Cb(N)	Pb(%)(D)	Pb(%)(A)
2363	146912,45	413684,19	Normale puntbron	0,00	360,00	32,30	--	--	0,059	--
2364	146910,60	413688,18	Normale puntbron	0,00	360,00	31,50	--	--	0,071	--
2365	146914,56	413676,29	Normale puntbron	0,00	360,00	31,50	--	--	0,071	--
2366	146913,43	413663,84	Normale puntbron	0,00	360,00	31,50	--	--	0,071	--
2367	146904,38	413654,79	Normale puntbron	0,00	360,00	31,50	--	--	0,071	--
2368	146891,93	413643,47	Normale puntbron	0,00	360,00	31,50	--	--	0,071	--
2369	146881,75	413632,15	Normale puntbron	0,00	360,00	31,50	--	--	0,071	--
2370	146871,56	413623,10	Normale puntbron	0,00	360,00	31,50	--	--	0,071	--
2371	146860,81	413611,21	Normale puntbron	0,00	360,00	31,50	--	--	0,071	--
2372	146848,92	413600,46	Normale puntbron	0,00	360,00	31,50	--	--	0,071	--
2373	146839,87	413590,28	Normale puntbron	0,00	360,00	31,50	--	--	0,071	--
2374	146828,55	413578,96	Normale puntbron	0,00	360,00	31,50	--	--	0,071	--
2375	146816,67	413569,34	Normale puntbron	0,00	360,00	31,50	--	--	0,071	--
2376	146807,05	413559,72	Normale puntbron	0,00	360,00	31,50	--	--	0,071	--
2377	146797,43	413548,97	Normale puntbron	0,00	360,00	31,50	--	--	0,071	--
2378	146787,24	413539,91	Normale puntbron	0,00	360,00	31,50	--	--	0,071	--
2379	146778,75	413531,43	Normale puntbron	0,00	360,00	31,50	--	--	0,071	--
2380	146767,43	413524,64	Normale puntbron	0,00	360,00	31,50	--	--	0,071	--
2381	146755,55	413516,15	Normale puntbron	0,00	360,00	31,50	--	--	0,071	--
2382	146745,93	413505,40	Normale puntbron	0,00	360,00	31,50	--	--	0,071	--
2383	146735,18	413494,64	Normale puntbron	0,00	360,00	31,50	--	--	0,071	--
2384	146722,73	413485,59	Normale puntbron	0,00	360,00	31,50	--	--	0,071	--
2385	146795,36	413538,03	Normale puntbron	0,00	360,00	31,50	--	--	0,071	--
2386	146796,42	413548,59	Normale puntbron	0,00	360,00	31,50	--	--	0,071	--
2387	146805,39	413557,56	Normale puntbron	0,00	360,00	31,50	--	--	0,071	--
2388	146813,83	413567,05	Normale puntbron	0,00	360,00	31,50	--	--	0,071	--
2389	146823,86	413576,02	Normale puntbron	0,00	360,00	31,50	--	--	0,071	--
2390	146833,35	413584,46	Normale puntbron	0,00	360,00	31,50	--	--	0,071	--
2391	146841,27	413593,44	Normale puntbron	0,00	360,00	31,50	--	--	0,071	--
2392	146849,18	413601,35	Normale puntbron	0,00	360,00	31,50	--	--	0,071	--
2393	146859,21	413610,32	Normale puntbron	0,00	360,00	31,50	--	--	0,071	--
2394	146867,65	413618,76	Normale puntbron	0,00	360,00	31,50	--	--	0,071	--
2395	146875,57	413627,73	Normale puntbron	0,00	360,00	31,50	--	--	0,071	--
2396	146885,06	413637,23	Normale puntbron	0,00	360,00	31,50	--	--	0,071	--
2397	146896,14	413647,26	Normale puntbron	0,00	360,00	31,50	--	--	0,071	--
2398	146904,59	413655,70	Normale puntbron	0,00	360,00	31,50	--	--	0,071	--
2399	146913,03	413665,20	Normale puntbron	0,00	360,00	31,50	--	--	0,071	--
2400	146918,83	413675,22	Normale puntbron	0,00	360,00	31,50	--	--	0,071	--
2401	146914,61	413682,61	Normale puntbron	0,00	360,00	31,50	--	--	0,071	--
2402	146910,91	413690,53	Normale puntbron	0,00	360,00	31,50	--	--	0,071	--
2403	146909,97	413691,54	Normale puntbron	0,00	360,00	30,60	--	--	0,087	--
2404	146916,20	413679,66	Normale puntbron	0,00	360,00	30,60	--	--	0,087	--
2405	146918,47	413670,60	Normale puntbron	0,00	360,00	30,60	--	--	0,087	--
2406	146909,41	413661,55	Normale puntbron	0,00	360,00	30,60	--	--	0,087	--
2407	146901,49	413652,49	Normale puntbron	0,00	360,00	30,60	--	--	0,087	--
2408	146891,30	413642,31	Normale puntbron	0,00	360,00	30,60	--	--	0,087	--
2409	146879,42	413631,56	Normale puntbron	0,00	360,00	30,60	--	--	0,087	--
2410	146870,37	413621,37	Normale puntbron	0,00	360,00	30,60	--	--	0,087	--
2411	146861,31	413613,45	Normale puntbron	0,00	360,00	30,60	--	--	0,087	--
2412	146850,56	413601,56	Normale puntbron	0,00	360,00	30,60	--	--	0,087	--
2413	146840,37	413592,51	Normale puntbron	0,00	360,00	30,60	--	--	0,087	--
2414	146830,75	413581,76	Normale puntbron	0,00	360,00	30,60	--	--	0,087	--
2415	146820,57	413573,84	Normale puntbron	0,00	360,00	30,60	--	--	0,087	--
2416	146812,08	413563,08	Normale puntbron	0,00	360,00	30,60	--	--	0,087	--
2417	146801,89	413555,16	Normale puntbron	0,00	360,00	30,60	--	--	0,087	--
2418	146793,41	413544,41	Normale puntbron	0,00	360,00	30,60	--	--	0,087	--
2419	146783,79	413534,79	Normale puntbron	0,00	360,00	30,60	--	--	0,087	--
2420	146773,03	413529,70	Normale puntbron	0,00	360,00	30,60	--	--	0,087	--
2421	146762,28	413521,21	Normale puntbron	0,00	360,00	30,60	--	--	0,087	--
2422	146752,09	413512,16	Normale puntbron	0,00	360,00	30,60	--	--	0,087	--
2423	146742,47	413502,54	Normale puntbron	0,00	360,00	30,60	--	--	0,087	--
2424	146732,85	413494,05	Normale puntbron	0,00	360,00	30,60	--	--	0,087	--
2425	146722,67	413487,26	Normale puntbron	0,00	360,00	30,60	--	--	0,087	--
2274	146820,18	413611,97	Normale puntbron	0,00	360,00	15,60	--	--	2,754	--

Model: Rietveld
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Pb(%)(N)	Lw. 31	Lw. 63	Lw. 125	Lw. 250	Lw. 500	Lw. 1k	Lw. 2k	Lw. 4k	Lw. 8k	Lw. Totaal
2363	--	0,00	89,00	91,00	95,00	96,00	104,00	101,00	94,00	0,00	106,94
2364	--	0,00	89,00	91,00	95,00	96,00	104,00	101,00	94,00	0,00	106,94
2365	--	0,00	89,00	91,00	95,00	96,00	104,00	101,00	94,00	0,00	106,94
2366	--	0,00	89,00	91,00	95,00	96,00	104,00	101,00	94,00	0,00	106,94
2367	--	0,00	89,00	91,00	95,00	96,00	104,00	101,00	94,00	0,00	106,94
2368	--	0,00	89,00	91,00	95,00	96,00	104,00	101,00	94,00	0,00	106,94
2369	--	0,00	89,00	91,00	95,00	96,00	104,00	101,00	94,00	0,00	106,94
2370	--	0,00	89,00	91,00	95,00	96,00	104,00	101,00	94,00	0,00	106,94
2371	--	0,00	89,00	91,00	95,00	96,00	104,00	101,00	94,00	0,00	106,94
2372	--	0,00	89,00	91,00	95,00	96,00	104,00	101,00	94,00	0,00	106,94
2373	--	0,00	89,00	91,00	95,00	96,00	104,00	101,00	94,00	0,00	106,94
2374	--	0,00	89,00	91,00	95,00	96,00	104,00	101,00	94,00	0,00	106,94
2375	--	0,00	89,00	91,00	95,00	96,00	104,00	101,00	94,00	0,00	106,94
2376	--	0,00	89,00	91,00	95,00	96,00	104,00	101,00	94,00	0,00	106,94
2377	--	0,00	89,00	91,00	95,00	96,00	104,00	101,00	94,00	0,00	106,94
2378	--	0,00	89,00	91,00	95,00	96,00	104,00	101,00	94,00	0,00	106,94
2379	--	0,00	89,00	91,00	95,00	96,00	104,00	101,00	94,00	0,00	106,94
2380	--	0,00	89,00	91,00	95,00	96,00	104,00	101,00	94,00	0,00	106,94
2381	--	0,00	89,00	91,00	95,00	96,00	104,00	101,00	94,00	0,00	106,94
2382	--	0,00	89,00	91,00	95,00	96,00	104,00	101,00	94,00	0,00	106,94
2383	--	0,00	89,00	91,00	95,00	96,00	104,00	101,00	94,00	0,00	106,94
2384	--	0,00	89,00	91,00	95,00	96,00	104,00	101,00	94,00	0,00	106,94
2385	--	0,00	95,00	97,00	101,00	102,00	110,00	107,00	100,00	0,00	112,94
2386	--	0,00	95,00	97,00	101,00	102,00	110,00	107,00	100,00	0,00	112,94
2387	--	0,00	95,00	97,00	101,00	102,00	110,00	107,00	100,00	0,00	112,94
2388	--	0,00	95,00	97,00	101,00	102,00	110,00	107,00	100,00	0,00	112,94
2389	--	0,00	95,00	97,00	101,00	102,00	110,00	107,00	100,00	0,00	112,94
2390	--	0,00	95,00	97,00	101,00	102,00	110,00	107,00	100,00	0,00	112,94
2391	--	0,00	95,00	97,00	101,00	102,00	110,00	107,00	100,00	0,00	112,94
2392	--	0,00	95,00	97,00	101,00	102,00	110,00	107,00	100,00	0,00	112,94
2393	--	0,00	95,00	97,00	101,00	102,00	110,00	107,00	100,00	0,00	112,94
2394	--	0,00	95,00	97,00	101,00	102,00	110,00	107,00	100,00	0,00	112,94
2395	--	0,00	95,00	97,00	101,00	102,00	110,00	107,00	100,00	0,00	112,94
2396	--	0,00	95,00	97,00	101,00	102,00	110,00	107,00	100,00	0,00	112,94
2397	--	0,00	95,00	97,00	101,00	102,00	110,00	107,00	100,00	0,00	112,94
2398	--	0,00	95,00	97,00	101,00	102,00	110,00	107,00	100,00	0,00	112,94
2399	--	0,00	95,00	97,00	101,00	102,00	110,00	107,00	100,00	0,00	112,94
2400	--	0,00	95,00	97,00	101,00	102,00	110,00	107,00	100,00	0,00	112,94
2401	--	0,00	95,00	97,00	101,00	102,00	110,00	107,00	100,00	0,00	112,94
2402	--	0,00	95,00	97,00	101,00	102,00	110,00	107,00	100,00	0,00	112,94
2403	--	0,00	95,00	97,00	101,00	102,00	110,00	107,00	100,00	0,00	112,94
2404	--	0,00	95,00	97,00	101,00	102,00	110,00	107,00	100,00	0,00	112,94
2405	--	0,00	95,00	97,00	101,00	102,00	110,00	107,00	100,00	0,00	112,94
2406	--	0,00	95,00	97,00	101,00	102,00	110,00	107,00	100,00	0,00	112,94
2407	--	0,00	95,00	97,00	101,00	102,00	110,00	107,00	100,00	0,00	112,94
2408	--	0,00	95,00	97,00	101,00	102,00	110,00	107,00	100,00	0,00	112,94
2409	--	0,00	95,00	97,00	101,00	102,00	110,00	107,00	100,00	0,00	112,94
2410	--	0,00	95,00	97,00	101,00	102,00	110,00	107,00	100,00	0,00	112,94
2411	--	0,00	95,00	97,00	101,00	102,00	110,00	107,00	100,00	0,00	112,94
2412	--	0,00	95,00	97,00	101,00	102,00	110,00	107,00	100,00	0,00	112,94
2413	--	0,00	95,00	97,00	101,00	102,00	110,00	107,00	100,00	0,00	112,94
2414	--	0,00	95,00	97,00	101,00	102,00	110,00	107,00	100,00	0,00	112,94
2415	--	0,00	95,00	97,00	101,00	102,00	110,00	107,00	100,00	0,00	112,94
2416	--	0,00	95,00	97,00	101,00	102,00	110,00	107,00	100,00	0,00	112,94
2417	--	0,00	95,00	97,00	101,00	102,00	110,00	107,00	100,00	0,00	112,94
2418	--	0,00	95,00	97,00	101,00	102,00	110,00	107,00	100,00	0,00	112,94
2419	--	0,00	95,00	97,00	101,00	102,00	110,00	107,00	100,00	0,00	112,94
2420	--	0,00	95,00	97,00	101,00	102,00	110,00	107,00	100,00	0,00	112,94
2421	--	0,00	95,00	97,00	101,00	102,00	110,00	107,00	100,00	0,00	112,94
2422	--	0,00	95,00	97,00	101,00	102,00	110,00	107,00	100,00	0,00	112,94
2423	--	0,00	95,00	97,00	101,00	102,00	110,00	107,00	100,00	0,00	112,94
2424	--	0,00	95,00	97,00	101,00	102,00	110,00	107,00	100,00	0,00	112,94
2425	--	0,00	95,00	97,00	101,00	102,00	110,00	107,00	100,00	0,00	112,94
2274	--	0,00	74,00	76,00	80,00	81,00	89,00	86,00	79,00	0,00	91,94

Model: Rietveld
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	D 31	D 63	D 125	D 250	D 500	D 1k	D 2k	D 4k	D 8k	Lwr	Totaal
2363	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		106,94
2364	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		106,94
2365	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		106,94
2366	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		106,94
2367	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		106,94
2368	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		106,94
2369	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		106,94
2370	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		106,94
2371	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		106,94
2372	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		106,94
2373	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		106,94
2374	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		106,94
2375	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		106,94
2376	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		106,94
2377	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		106,94
2378	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		106,94
2379	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		106,94
2380	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		106,94
2381	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		106,94
2382	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		106,94
2383	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		106,94
2384	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		106,94
2385	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		112,94
2386	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		112,94
2387	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		112,94
2388	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		112,94
2389	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		112,94
2390	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		112,94
2391	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		112,94
2392	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		112,94
2393	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		112,94
2394	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		112,94
2395	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		112,94
2396	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		112,94
2397	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		112,94
2398	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		112,94
2399	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		112,94
2400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		112,94
2401	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		112,94
2402	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		112,94
2403	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		112,94
2404	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		112,94
2405	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		112,94
2406	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		112,94
2407	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		112,94
2408	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		112,94
2409	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		112,94
2410	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		112,94
2411	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		112,94
2412	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		112,94
2413	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		112,94
2414	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		112,94
2415	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		112,94
2416	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		112,94
2417	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		112,94
2418	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		112,94
2419	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		112,94
2420	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		112,94
2421	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		112,94
2422	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		112,94
2423	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		112,94
2424	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		112,94
2425	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		112,94
2274	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		91,94

Model: Rietveld
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Groep	Hoogte	Maaiveld	HDef.
2275	4 Geladen vrachtwagens	Barten, vaste bronnen	1,40	0,00	Relatief
2276	4 Geladen vrachtwagens	Barten, vaste bronnen	1,40	0,00	Relatief
2277	4 Geladen vrachtwagens	Barten, vaste bronnen	1,40	0,00	Relatief
2278	4 Geladen vrachtwagens	Barten, vaste bronnen	1,40	0,00	Relatief
2279	4 Geladen vrachtwagens	Barten, vaste bronnen	1,40	0,00	Relatief
2280	4 Geladen vrachtwagens	Barten, vaste bronnen	1,40	0,00	Relatief
2281	4 Geladen vrachtwagens	Barten, vaste bronnen	1,40	0,00	Relatief
2282	4 Geladen vrachtwagens	Barten, vaste bronnen	1,40	0,00	Relatief
2283	6 Laadschoppen	Barten, vaste bronnen	1,40	0,00	Relatief
2284	6 Laadschoppen	Barten, vaste bronnen	1,40	0,00	Relatief
2285	6 Laadschoppen	Barten, vaste bronnen	1,40	0,00	Relatief
2286	6 Laadschoppen	Barten, vaste bronnen	1,40	0,00	Relatief
2287	6 Laadschoppen	Barten, vaste bronnen	1,40	0,00	Relatief
2288	6 Laadschoppen	Barten, vaste bronnen	1,40	0,00	Relatief
2289	6 Laadschoppen	Barten, vaste bronnen	1,40	0,00	Relatief
2290	8 Kranen	Barten, vaste bronnen	1,40	0,00	Relatief
2291	8 Kranen	Barten, vaste bronnen	1,40	0,00	Relatief
2292	8 Kranen	Barten, vaste bronnen	1,40	0,00	Relatief
2293	8 Kranen	Barten, vaste bronnen	1,40	0,00	Relatief
2294	8 Kranen	Barten, vaste bronnen	1,40	0,00	Relatief
2295	8 Kranen	Barten, vaste bronnen	1,40	0,00	Relatief
2296	8 Kranen	Barten, vaste bronnen	1,40	0,00	Relatief
2328	4 volle vrachtw naar losplaats	Barten, vaste bronnen	1,40	0,00	Relatief
2329	4 volle vrachtw naar losplaats	Barten, vaste bronnen	1,40	0,00	Relatief
2330	4 volle vrachtw naar losplaats	Barten, vaste bronnen	1,40	0,00	Relatief
2331	4 volle vrachtw naar losplaats	Barten, vaste bronnen	1,40	0,00	Relatief
2332	4 volle vrachtw naar losplaats	Barten, vaste bronnen	1,40	0,00	Relatief
2333	4 volle vrachtw naar losplaats	Barten, vaste bronnen	1,40	0,00	Relatief
2334	4 volle vrachtw naar losplaats	Barten, vaste bronnen	1,40	0,00	Relatief
2335	4 volle vrachtw naar losplaats	Barten, vaste bronnen	1,40	0,00	Relatief
2336	4 volle vrachtw bij losplaats	Barten, vaste bronnen	1,40	0,00	Relatief
2426	Heftruck (diesel)	Barten, vaste bronnen	1,40	0,00	Relatief
2427	Dak	Barten, vaste bronnen	9,30	0,00	Relatief
2428	Dak	Barten, vaste bronnen	9,30	0,00	Relatief
2429	Dak	Barten, vaste bronnen	9,30	0,00	Relatief
2430	Dak	Barten, vaste bronnen	9,30	0,00	Relatief
2431	Noordgevel, wand	Barten, vaste bronnen	6,00	0,00	Relatief
2432	Noordgevel, wand	Barten, vaste bronnen	6,00	0,00	Relatief
2433	Westgevel, wand	Barten, vaste bronnen	6,00	0,00	Relatief
2434	Zuidgevel, wand	Barten, vaste bronnen	6,00	0,00	Relatief
2435	Zuidgevel, wand	Barten, vaste bronnen	6,00	0,00	Relatief
2436	Oostgevel, wand	Barten, vaste bronnen	6,00	0,00	Relatief
2437	Oostgevel, wand	Barten, vaste bronnen	6,00	0,00	Relatief
2438	Noordgevel, opening	Barten, vaste bronnen	7,60	0,00	Relatief
2439	Noordgevel, opening	Barten, vaste bronnen	7,60	0,00	Relatief
2440	Westgevel, opening	Barten, vaste bronnen	7,60	0,00	Relatief
2441	Westgevel, opening	Barten, vaste bronnen	7,60	0,00	Relatief
2442	Zuidgevel, opening	Barten, vaste bronnen	7,60	0,00	Relatief
2443	Zuidgevel, opening	Barten, vaste bronnen	7,60	0,00	Relatief
2444	Oostgevel, opening	Barten, vaste bronnen	7,60	0,00	Relatief
2445	Oostgevel, opening	Barten, vaste bronnen	7,60	0,00	Relatief
2446	grondzeefinstallatie	Barten, vaste bronnen	1,50	0,00	Relatief
2466	Ventilator tbv kantoren	37:Welzorg	5,30	0,00	Relatief
2467	Ventilator tbv kantoren	37:Welzorg	5,30	0,00	Relatief
2468	Ventilator hal	37:Welzorg	5,30	0,00	Relatief
2469	Ventilator hal	37:Welzorg	5,30	0,00	Relatief
2470	Ventilator hal	37:Welzorg	5,30	0,00	Relatief
2471	Ventilator showroom	37:Welzorg	4,00	0,00	Relatief
2472	Ventilator toilet	37:Welzorg	4,00	0,00	Relatief
2473	Ventilator toilet	37:Welzorg	4,00	0,00	Relatief
2474	Ventilator plofhok	37:Welzorg	4,50	0,00	Relatief
2475	Dak ruimte 0.38 Werkplaats	37:Welzorg	4,90	0,00	Relatief
2476	Dak ruimte 0.38 Werkplaats	37:Welzorg	4,90	0,00	Relatief
2477	Dak ruimte 0.38 Werkplaats	37:Welzorg	4,90	0,00	Relatief

Model: Rietveld
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	X	Y	Type	Richt.	Hoek	Cb(D)	Cb(A)	Cb(N)	Pb(%)(D)	Pb(%)(A)
2275	146824,92	413600,14	Normale puntbron	0,00	360,00	33,80	--	--	0,042	--
2276	146829,65	413592,26	Normale puntbron	0,00	360,00	33,80	--	--	0,042	--
2277	146828,08	413583,59	Normale puntbron	0,00	360,00	33,80	--	--	0,042	--
2278	146818,62	413574,14	Normale puntbron	0,00	360,00	33,80	--	--	0,042	--
2279	146808,77	413563,50	Normale puntbron	0,00	360,00	33,80	--	--	0,042	--
2280	146800,10	413554,83	Normale puntbron	0,00	360,00	33,80	--	--	0,042	--
2281	146790,65	413544,59	Normale puntbron	0,00	360,00	33,80	--	--	0,042	--
2282	146795,38	413537,49	Normale puntbron	0,00	360,00	33,80	--	--	0,042	--
2283	146722,89	413485,49	Normale puntbron	0,00	360,00	31,00	--	--	0,079	--
2284	146732,34	413491,80	Normale puntbron	0,00	360,00	31,00	--	--	0,079	--
2285	146742,98	413501,65	Normale puntbron	0,00	360,00	31,00	--	--	0,079	--
2286	146751,65	413510,32	Normale puntbron	0,00	360,00	31,00	--	--	0,079	--
2287	146763,07	413522,53	Normale puntbron	0,00	360,00	31,00	--	--	0,079	--
2288	146772,92	413533,96	Normale puntbron	0,00	360,00	31,00	--	--	0,079	--
2289	146786,71	413538,29	Normale puntbron	0,00	360,00	31,00	--	--	0,079	--
2290	146722,50	413485,10	Normale puntbron	0,00	360,00	29,80	--	--	0,105	--
2291	146732,34	413492,59	Normale puntbron	0,00	360,00	29,80	--	--	0,105	--
2292	146742,58	413502,04	Normale puntbron	0,00	360,00	29,80	--	--	0,105	--
2293	146750,86	413511,11	Normale puntbron	0,00	360,00	29,80	--	--	0,105	--
2294	146763,07	413522,52	Normale puntbron	0,00	360,00	29,80	--	--	0,105	--
2295	146772,52	413533,56	Normale puntbron	0,00	360,00	29,80	--	--	0,105	--
2296	146786,71	413538,28	Normale puntbron	0,00	360,00	29,80	--	--	0,105	--
2328	146794,91	413537,42	Normale puntbron	0,00	360,00	33,80	--	--	0,042	--
2329	146795,44	413547,45	Normale puntbron	0,00	360,00	33,80	--	--	0,042	--
2330	146804,94	413556,95	Normale puntbron	0,00	360,00	33,80	--	--	0,042	--
2331	146814,96	413566,98	Normale puntbron	0,00	360,00	33,80	--	--	0,042	--
2332	146823,93	413575,95	Normale puntbron	0,00	360,00	33,80	--	--	0,042	--
2333	146833,96	413584,92	Normale puntbron	0,00	360,00	33,80	--	--	0,042	--
2334	146831,84	413596,53	Normale puntbron	0,00	360,00	33,80	--	--	0,042	--
2335	146827,62	413606,03	Normale puntbron	0,00	360,00	33,80	--	--	0,042	--
2336	146823,92	413615,00	Normale puntbron	0,00	360,00	15,60	--	--	2,754	--
2426	146813,91	413605,48	Normale puntbron	0,00	360,00	10,80	--	--	8,318	--
2427	146697,24	413498,27	Normale puntbron	0,00	360,00	14,00	--	--	3,981	--
2428	146706,26	413507,29	Normale puntbron	0,00	360,00	14,00	--	--	3,981	--
2429	146716,52	413496,55	Normale puntbron	0,00	360,00	14,00	--	--	3,981	--
2430	146707,74	413487,77	Normale puntbron	0,00	360,00	14,00	--	--	3,981	--
2431	146691,89	413503,48	Normale puntbron	0,00	360,00	14,00	--	--	3,981	--
2432	146702,67	413514,26	Normale puntbron	0,00	360,00	14,00	--	--	3,981	--
2433	146699,68	413484,54	Normale puntbron	0,00	360,00	14,00	--	--	3,981	--
2434	146711,64	413483,14	Normale puntbron	0,00	360,00	14,00	--	--	3,981	--
2435	146721,51	413493,02	Normale puntbron	0,00	360,00	14,00	--	--	3,981	--
2436	146711,42	413514,87	Normale puntbron	0,00	360,00	14,00	--	--	3,981	--
2437	146722,21	413504,08	Normale puntbron	0,00	360,00	14,00	--	--	3,981	--
2438	146689,82	413501,42	Normale puntbron	0,00	360,00	14,00	--	--	3,981	--
2439	146700,14	413511,73	Normale puntbron	0,00	360,00	14,00	--	--	3,981	--
2440	146689,12	413495,10	Normale puntbron	0,00	360,00	14,00	--	--	3,981	--
2441	146702,44	413481,78	Normale puntbron	0,00	360,00	14,00	--	--	3,981	--
2442	146709,87	413481,37	Normale puntbron	0,00	360,00	14,00	--	--	3,981	--
2443	146723,85	413495,35	Normale puntbron	0,00	360,00	14,00	--	--	3,981	--
2444	146720,48	413505,81	Normale puntbron	0,00	360,00	14,00	--	--	3,981	--
2445	146713,49	413512,81	Normale puntbron	0,00	360,00	14,00	--	--	3,981	--
2446	146871,60	413659,07	Normale puntbron	0,00	360,00	7,80	--	--	16,596	--
2466	146672,59	412633,99	Normale puntbron	0,00	360,00	0,40	--	--	91,201	--
2467	146679,90	412626,28	Normale puntbron	0,00	360,00	0,40	--	--	91,201	--
2468	146687,16	412639,75	Normale puntbron	0,00	360,00	0,40	--	--	91,201	--
2469	146688,53	412637,83	Normale puntbron	0,00	360,00	0,40	--	--	91,201	--
2470	146690,18	412635,91	Normale puntbron	0,00	360,00	0,40	--	--	91,201	--
2471	146668,24	412623,70	Normale puntbron	0,00	360,00	0,40	--	--	91,201	--
2472	146669,61	412625,21	Normale puntbron	0,00	360,00	0,40	--	--	91,201	--
2473	146670,70	412626,58	Normale puntbron	0,00	360,00	0,40	--	--	91,201	--
2474	146698,95	412652,87	Normale puntbron	0,00	360,00	0,40	--	--	91,201	--
2475	146689,98	412648,32	Normale puntbron	0,00	360,00	0,40	--	--	91,201	--
2476	146682,20	412640,19	Normale puntbron	0,00	360,00	0,40	--	--	91,201	--
2477	146696,72	412642,27	Normale puntbron	0,00	360,00	0,40	--	--	91,201	--

Model: Rietveld
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Pb(%)(N)	Lw. 31	Lw. 63	Lw. 125	Lw. 250	Lw. 500	Lw. 1k	Lw. 2k	Lw. 4k	Lw. 8k	Lw. Totaal
2275	--	0,00	88,00	90,00	94,00	95,00	103,00	100,00	93,00	0,00	105,94
2276	--	0,00	88,00	90,00	94,00	95,00	103,00	100,00	93,00	0,00	105,94
2277	--	0,00	88,00	90,00	94,00	95,00	103,00	100,00	93,00	0,00	105,94
2278	--	0,00	88,00	90,00	94,00	95,00	103,00	100,00	93,00	0,00	105,94
2279	--	0,00	88,00	90,00	94,00	95,00	103,00	100,00	93,00	0,00	105,94
2280	--	0,00	88,00	90,00	94,00	95,00	103,00	100,00	93,00	0,00	105,94
2281	--	0,00	88,00	90,00	94,00	95,00	103,00	100,00	93,00	0,00	105,94
2282	--	0,00	88,00	90,00	94,00	95,00	103,00	100,00	93,00	0,00	105,94
2283	--	0,00	89,00	91,00	95,00	96,00	104,00	101,00	94,00	0,00	106,94
2284	--	0,00	89,00	91,00	95,00	96,00	104,00	101,00	94,00	0,00	106,94
2285	--	0,00	89,00	91,00	95,00	96,00	104,00	101,00	94,00	0,00	106,94
2286	--	0,00	89,00	91,00	95,00	96,00	104,00	101,00	94,00	0,00	106,94
2287	--	0,00	89,00	91,00	95,00	96,00	104,00	101,00	94,00	0,00	106,94
2288	--	0,00	89,00	91,00	95,00	96,00	104,00	101,00	94,00	0,00	106,94
2289	--	0,00	89,00	91,00	95,00	96,00	104,00	101,00	94,00	0,00	106,94
2290	--	0,00	95,00	97,00	101,00	102,00	110,00	107,00	100,00	0,00	112,94
2291	--	0,00	95,00	97,00	101,00	102,00	110,00	107,00	100,00	0,00	112,94
2292	--	0,00	95,00	97,00	101,00	102,00	110,00	107,00	100,00	0,00	112,94
2293	--	0,00	95,00	97,00	101,00	102,00	110,00	107,00	100,00	0,00	112,94
2294	--	0,00	95,00	97,00	101,00	102,00	110,00	107,00	100,00	0,00	112,94
2295	--	0,00	95,00	97,00	101,00	102,00	110,00	107,00	100,00	0,00	112,94
2296	--	0,00	95,00	97,00	101,00	102,00	110,00	107,00	100,00	0,00	112,94
2328	--	0,00	88,00	90,00	94,00	95,00	103,00	100,00	93,00	0,00	105,94
2329	--	0,00	88,00	90,00	94,00	95,00	103,00	100,00	93,00	0,00	105,94
2330	--	0,00	88,00	90,00	94,00	95,00	103,00	100,00	93,00	0,00	105,94
2331	--	0,00	88,00	90,00	94,00	95,00	103,00	100,00	93,00	0,00	105,94
2332	--	0,00	88,00	90,00	94,00	95,00	103,00	100,00	93,00	0,00	105,94
2333	--	0,00	88,00	90,00	94,00	95,00	103,00	100,00	93,00	0,00	105,94
2334	--	0,00	88,00	90,00	94,00	95,00	103,00	100,00	93,00	0,00	105,94
2335	--	0,00	88,00	90,00	94,00	95,00	103,00	100,00	93,00	0,00	105,94
2336	--	0,00	74,00	76,00	80,00	81,00	89,00	86,00	79,00	0,00	91,94
2426	--	0,00	68,00	80,00	89,00	98,00	101,00	96,00	89,00	0,00	103,90
2427	--	0,00	88,00	86,00	88,00	85,00	88,00	80,00	71,00	0,00	94,35
2428	--	0,00	88,00	86,00	88,00	85,00	88,00	80,00	71,00	0,00	94,35
2429	--	0,00	88,00	86,00	88,00	85,00	88,00	80,00	71,00	0,00	94,35
2430	--	0,00	88,00	86,00	88,00	85,00	88,00	80,00	71,00	0,00	94,35
2431	--	0,00	89,00	86,00	88,00	85,00	88,00	81,00	72,00	0,00	94,64
2432	--	0,00	89,00	86,00	88,00	85,00	88,00	81,00	72,00	0,00	94,64
2433	--	0,00	89,00	86,00	88,00	85,00	88,00	81,00	72,00	0,00	94,64
2434	--	0,00	89,00	86,00	88,00	85,00	88,00	81,00	72,00	0,00	94,64
2435	--	0,00	89,00	86,00	88,00	85,00	88,00	81,00	72,00	0,00	94,64
2436	--	0,00	89,00	86,00	88,00	85,00	88,00	81,00	72,00	0,00	94,64
2437	--	0,00	89,00	86,00	88,00	85,00	88,00	81,00	72,00	0,00	94,64
2438	--	0,00	89,00	91,00	95,00	96,00	104,00	101,00	93,00	0,00	106,89
2439	--	0,00	89,00	91,00	95,00	96,00	104,00	101,00	93,00	0,00	106,89
2440	--	0,00	89,00	91,00	95,00	96,00	104,00	101,00	93,00	0,00	106,89
2441	--	0,00	89,00	91,00	95,00	96,00	104,00	101,00	93,00	0,00	106,89
2442	--	0,00	89,00	91,00	95,00	96,00	104,00	101,00	93,00	0,00	106,89
2443	--	0,00	89,00	91,00	95,00	96,00	104,00	101,00	93,00	0,00	106,89
2444	--	0,00	89,00	91,00	95,00	96,00	104,00	101,00	93,00	0,00	106,89
2445	--	0,00	89,00	91,00	95,00	96,00	104,00	101,00	93,00	0,00	106,89
2446	--	0,00	76,60	75,70	84,20	89,10	93,20	98,30	101,30	0,00	103,71
2466	--	0,00	38,00	54,00	63,00	64,00	64,00	59,00	51,00	43,00	69,15
2467	--	0,00	38,00	54,00	63,00	64,00	64,00	59,00	51,00	43,00	69,15
2468	--	0,00	52,00	68,00	77,00	78,00	78,00	73,00	65,00	57,00	83,15
2469	--	0,00	52,00	68,00	77,00	78,00	78,00	73,00	65,00	57,00	83,15
2470	--	0,00	52,00	68,00	77,00	78,00	78,00	73,00	65,00	57,00	83,15
2471	--	0,00	52,00	68,00	77,00	78,00	78,00	73,00	65,00	57,00	83,15
2472	--	0,00	52,00	68,00	77,00	78,00	78,00	73,00	65,00	57,00	83,15
2473	--	0,00	52,00	68,00	77,00	78,00	78,00	73,00	65,00	57,00	83,15
2474	--	0,00	52,00	68,00	77,00	78,00	78,00	73,00	65,00	57,00	83,15
2475	--	0,00	40,60	50,60	48,60	48,60	53,60	54,60	49,60	46,60	59,66
2476	--	0,00	40,60	50,60	48,60	48,60	53,60	54,60	49,60	46,60	59,66
2477	--	0,00	40,60	50,60	48,60	48,60	53,60	54,60	49,60	46,60	59,66

Model: Rietveld
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	D 31	D 63	D 125	D 250	D 500	D 1k	D 2k	D 4k	D 8k	Lwr Totaal
2275	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,94
2276	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,94
2277	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,94
2278	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,94
2279	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,94
2280	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,94
2281	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,94
2282	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,94
2283	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106,94
2284	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106,94
2285	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106,94
2286	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106,94
2287	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106,94
2288	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106,94
2289	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106,94
2290	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112,94
2291	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112,94
2292	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112,94
2293	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112,94
2294	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112,94
2295	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112,94
2296	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112,94
2328	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,94
2329	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,94
2330	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,94
2331	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,94
2332	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,94
2333	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,94
2334	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,94
2335	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,94
2336	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,94
2426	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,90
2427	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,35
2428	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,35
2429	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,35
2430	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,35
2431	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,64
2432	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,64
2433	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,64
2434	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,64
2435	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,64
2436	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,64
2437	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,64
2438	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106,89
2439	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106,89
2440	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106,89
2441	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106,89
2442	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106,89
2443	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106,89
2444	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106,89
2445	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106,89
2446	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,71
2466	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,15
2467	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,15
2468	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,15
2469	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,15
2470	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,15
2471	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,15
2472	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,15
2473	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,15
2474	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,15
2475	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,66
2476	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,66
2477	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,66

Model: Rietveld
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Groep	Hoogte	Maaiveld	HDef.
2478	Dak ruimte 0.38 Werkplaats	37:Welzorg	4,90	0,00	Relatief
2479	Dak ruimte 0.38 Werkplaats	37:Welzorg	4,90	0,00	Relatief
2480	Dak ruimte 0.38 Werkplaats	37:Welzorg	4,90	0,00	Relatief
2481	Dakkier ruimte 0.38 Werkplts	37:Welzorg	5,00	0,00	Relatief
2482	Dakkier ruimte 0.38 Werkplts	37:Welzorg	5,00	0,00	Relatief
2483	Dakkier ruimte 0.38 Werkplts	37:Welzorg	5,00	0,00	Relatief
2484	Overheaddeur ruimte 0.38 open	37:Welzorg	2,30	0,00	Relatief
2485	Dak ruimte 0.45 Werkplaats	37:Welzorg	4,90	0,00	Relatief
2487	Dakkier ruimte 0.48 Machiner.	37:Welzorg	5,00	0,00	Relatief
2488	Dak ruimte 0.49 Gipscorrectie	37:Welzorg	4,90	0,00	Relatief
2489	Overheaddeur ruimte 0.51 open	37:Welzorg	2,00	0,00	Relatief
2490	Raam ruimte 0.51 Bankwerkerij	37:Welzorg	2,00	0,00	Relatief
2491	Raam ruimte 0.51 Bankwerkerij	37:Welzorg	2,00	0,00	Relatief
2492	Raam ruimte 0.51 Bankwerkerij	37:Welzorg	2,00	0,00	Relatief
2493	Raam ruimte 0.51 Bankwerkerij	37:Welzorg	2,00	0,00	Relatief
2494	Raam ruimte 0.51 Bankwerkerij	37:Welzorg	2,00	0,00	Relatief
2496	Vrachtwagen rijden (wassen)	167:Ruttch	1,20	5,86	Relatief
2497	Vrachtwagen rijden (wassen)	167:Ruttch	1,20	5,92	Relatief
2498	Vrachtwagen rijden (wassen)	167:Ruttch	1,20	6,00	Relatief
2499	Vrachtwagen stationair(wassen)	167:Ruttch	1,20	6,00	Relatief
2500	Vrachtwagen rijden (wassen)	167:Ruttch	1,20	6,00	Relatief
2501	Vrachtwagen rijden (wassen)	167:Ruttch	1,20	6,00	Relatief
2502	Vrachtwagen rijden (wassen)	167:Ruttch	1,20	6,00	Relatief
2503	Vrachtwagen rijden (wassen)	167:Ruttch	1,20	6,00	Relatief
2504	Vrachtwagen rijden (wassen)	167:Ruttch	1,20	6,00	Relatief
2505	Vrachtwagen rijden (wassen)	167:Ruttch	1,20	6,00	Relatief
2506	Vrachtwagen rijden (wassen)	167:Ruttch	1,20	6,00	Relatief
2507	Vrachtwagen rijden (wassen)	167:Ruttch	1,20	6,00	Relatief
2508	Vrachtwagen rijden (wassen)	167:Ruttch	1,20	6,00	Relatief
2509	Vrachtwagen rijden (wassen)	167:Ruttch	1,20	6,00	Relatief
2510	Vrachtwagen rijden (wassen)	167:Ruttch	1,20	5,93	Relatief
2511	Vrachtwagen rijden (wassen)	167:Ruttch	1,20	5,84	Relatief
2512	Vrachtwagen rijden (tanken)	167:Ruttch	1,20	5,86	Relatief
2513	Vrachtwagen rijden (tanken)	167:Ruttch	1,20	5,91	Relatief
2514	Vrachtwagen rijden (tanken)	167:Ruttch	1,20	6,00	Relatief
2515	Vrachtwagen rijden (tanken)	167:Ruttch	1,20	6,00	Relatief
2516	Vrachtwagen rijden (tanken)	167:Ruttch	1,20	6,00	Relatief
2517	Vrachtwagen starten (tanken)	167:Ruttch	1,20	6,00	Relatief
2518	Vrachtwagen rijden (tanken)	167:Ruttch	1,20	6,00	Relatief
2519	Vrachtwagen rijden (tanken)	167:Ruttch	1,20	6,00	Relatief
2520	Vrachtwagen rijden (tanken)	167:Ruttch	1,20	6,00	Relatief
2521	Vrachtwagen rijden (tanken)	167:Ruttch	1,20	6,00	Relatief
2522	Vrachtwagen rijden (tanken)	167:Ruttch	1,20	6,00	Relatief
2523	Vrachtwagen rijden (tanken)	167:Ruttch	1,20	6,00	Relatief
2524	Vrachtwagen rijden (tanken)	167:Ruttch	1,20	6,00	Relatief
2525	Vrachtwagen rijden (tanken)	167:Ruttch	1,20	5,98	Relatief
2526	Vrachtwagen rijden (tanken)	167:Ruttch	1,20	5,91	Relatief
2527	Vrachtwagen rijden (tanken)	167:Ruttch	1,20	5,94	Relatief
2528	Vrachtwagen rijden (tanken)	167:Ruttch	1,20	5,94	Relatief
2529	Vrachtwagen rijden (tanken)	167:Ruttch	1,20	5,89	Relatief
2530	Vrachtwagen rijden (tanken)	167:Ruttch	1,20	5,80	Relatief
2531	Roldeur wasstraat	167:Ruttch	2,20	6,00	Relatief
2532	Roldeur wasstraat	167:Ruttch	2,20	6,00	Relatief
2533	platdak wasstraat	167:Ruttch	6,80	6,00	Relatief
2534	platdak wasstraat	167:Ruttch	6,80	6,00	Relatief
2535	platdak wasstraat	167:Ruttch	6,80	6,00	Relatief
2536	platdak wasstraat	167:Ruttch	6,80	6,00	Relatief
2537	spouwmuur wasstraat	167:Ruttch	3,00	6,00	Relatief
2538	spouwmuur wasstraat	167:Ruttch	3,00	6,00	Relatief
2539	spouwmuur wasstraat	167:Ruttch	3,00	6,00	Relatief
2540	spouwmuur wasstraat	167:Ruttch	3,00	6,00	Relatief
2541	Vrachtwagen rijden (verkoop)	167:Ruttch	1,20	6,00	Relatief
2542	Vrachtwagen rijden (verkoop)	167:Ruttch	1,20	6,00	Relatief
2543	Vrachtwagen rijden (verkoop)	167:Ruttch	1,20	6,00	Relatief

Model: Rietveld
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	X	Y	Type	Richt.	Hoek	Cb(D)	Cb(A)	Cb(N)	Pb(%)(D)	Pb(%)(A)
2478	146688,42	412633,96	Normale puntbron	0,00	360,00	0,40	--	--	91,201	--
2479	146703,81	412635,00	Normale puntbron	0,00	360,00	0,40	--	--	91,201	--
2480	146695,34	412627,22	Normale puntbron	0,00	360,00	0,40	--	--	91,201	--
2481	146686,52	412645,21	Normale puntbron	0,00	360,00	0,40	--	--	91,201	--
2482	146692,57	412638,63	Normale puntbron	0,00	360,00	0,40	--	--	91,201	--
2483	146699,49	412631,19	Normale puntbron	0,00	360,00	0,40	--	--	91,201	--
2484	146682,85	412653,56	Normale puntbron	0,00	360,00	0,40	--	--	91,201	--
2485	146706,58	412627,91	Normale puntbron	0,00	360,00	0,40	--	--	91,201	--
2487	146708,83	412621,68	Normale puntbron	0,00	360,00	0,40	--	--	91,201	--
2488	146706,06	412618,91	Normale puntbron	0,00	360,00	0,40	--	--	91,201	--
2489	146690,72	412661,43	Normale puntbron	0,00	360,00	0,40	--	--	91,201	--
2490	146694,51	412662,00	Normale puntbron	0,00	360,00	0,40	--	--	91,201	--
2491	146697,68	412658,83	Normale puntbron	0,00	360,00	0,40	--	--	91,201	--
2492	146700,51	412656,00	Normale puntbron	0,00	360,00	0,40	--	--	91,201	--
2493	146704,64	412651,87	Normale puntbron	0,00	360,00	0,40	--	--	91,201	--
2494	146707,05	412649,46	Normale puntbron	0,00	360,00	0,40	--	--	91,201	--
2496	148650,15	412494,16	Normale puntbron	0,00	360,00	36,00	33,00	--	0,025	0,050
2497	148643,63	412488,75	Normale puntbron	0,00	360,00	36,00	33,00	--	0,025	0,050
2498	148635,80	412484,84	Normale puntbron	0,00	360,00	36,00	33,00	--	0,025	0,050
2499	148627,41	412481,48	Normale puntbron	0,00	360,00	28,60	25,60	--	0,138	0,275
2500	148594,22	412481,48	Normale puntbron	0,00	360,00	36,00	33,00	--	0,025	0,050
2501	148588,62	412476,07	Normale puntbron	0,00	360,00	36,00	33,00	--	0,025	0,050
2502	148589,93	412468,60	Normale puntbron	0,00	360,00	36,00	33,00	--	0,025	0,050
2503	148594,77	412462,45	Normale puntbron	0,00	360,00	36,00	33,00	--	0,025	0,050
2504	148602,05	412460,40	Normale puntbron	0,00	360,00	36,00	33,00	--	0,025	0,050
2505	148610,62	412460,96	Normale puntbron	0,00	360,00	36,00	33,00	--	0,025	0,050
2506	148617,90	412462,82	Normale puntbron	0,00	360,00	36,00	33,00	--	0,025	0,050
2507	148625,17	412465,25	Normale puntbron	0,00	360,00	36,00	33,00	--	0,025	0,050
2508	148632,25	412469,16	Normale puntbron	0,00	360,00	36,00	33,00	--	0,025	0,050
2509	148638,41	412473,83	Normale puntbron	0,00	360,00	36,00	33,00	--	0,025	0,050
2510	148644,19	412478,68	Normale puntbron	0,00	360,00	36,00	33,00	--	0,025	0,050
2511	148649,97	412485,02	Normale puntbron	0,00	360,00	36,00	33,00	--	0,025	0,050
2512	148650,34	412491,37	Normale puntbron	0,00	360,00	33,00	32,00	37,30	0,050	0,063
2513	148644,00	412485,58	Normale puntbron	0,00	360,00	33,00	32,00	37,30	0,050	0,063
2514	148636,92	412481,29	Normale puntbron	0,00	360,00	33,00	32,00	37,30	0,050	0,063
2515	148631,14	412477,00	Normale puntbron	0,00	360,00	33,00	32,00	37,30	0,050	0,063
2516	148624,98	412473,27	Normale puntbron	0,00	360,00	33,00	32,00	37,30	0,050	0,063
2517	148616,59	412472,71	Normale puntbron	0,00	360,00	25,60	24,60	29,80	0,275	0,347
2518	148608,95	412473,08	Normale puntbron	0,00	360,00	33,00	32,00	37,30	0,050	0,063
2519	148601,86	412470,47	Normale puntbron	0,00	360,00	33,00	32,00	37,30	0,050	0,063
2520	148597,20	412465,99	Normale puntbron	0,00	360,00	33,00	32,00	37,30	0,050	0,063
2521	148597,76	412459,09	Normale puntbron	0,00	360,00	33,00	32,00	37,30	0,050	0,063
2522	148601,67	412453,68	Normale puntbron	0,00	360,00	33,00	32,00	37,30	0,050	0,063
2523	148608,95	412451,81	Normale puntbron	0,00	360,00	33,00	32,00	37,30	0,050	0,063
2524	148616,40	412453,31	Normale puntbron	0,00	360,00	33,00	32,00	37,30	0,050	0,063
2525	148623,12	412456,85	Normale puntbron	0,00	360,00	33,00	32,00	37,30	0,050	0,063
2526	148629,46	412460,77	Normale puntbron	0,00	360,00	33,00	32,00	37,30	0,050	0,063
2527	148635,24	412465,25	Normale puntbron	0,00	360,00	33,00	32,00	37,30	0,050	0,063
2528	148640,65	412469,91	Normale puntbron	0,00	360,00	33,00	32,00	37,30	0,050	0,063
2529	148646,24	412474,39	Normale puntbron	0,00	360,00	33,00	32,00	37,30	0,050	0,063
2530	148652,21	412479,80	Normale puntbron	0,00	360,00	33,00	32,00	37,30	0,050	0,063
2531	148623,26	412479,97	Normale puntbron	0,00	360,00	10,80	7,80	--	8,318	16,596
2532	148597,18	412482,68	Normale puntbron	0,00	360,00	10,80	7,80	--	8,318	16,596
2533	148601,67	412482,25	Normale puntbron	0,00	360,00	10,80	7,80	--	8,318	16,596
2534	148606,72	412481,79	Normale puntbron	0,00	360,00	10,80	7,80	--	8,318	16,596
2535	148612,46	412481,33	Normale puntbron	0,00	360,00	10,80	7,80	--	8,318	16,596
2536	148618,43	412480,64	Normale puntbron	0,00	360,00	10,80	7,80	--	8,318	16,596
2537	148599,87	412477,84	Normale puntbron	0,00	360,00	10,80	7,80	--	8,318	16,596
2538	148605,61	412477,35	Normale puntbron	0,00	360,00	10,80	7,80	--	8,318	16,596
2539	148612,26	412476,78	Normale puntbron	0,00	360,00	10,80	7,80	--	8,318	16,596
2540	148618,47	412476,25	Normale puntbron	0,00	360,00	10,80	7,80	--	8,318	16,596
2541	148655,18	412567,17	Normale puntbron	0,00	360,00	34,80	--	--	0,033	--
2542	148646,17	412567,62	Normale puntbron	0,00	360,00	34,80	--	--	0,033	--
2543	148637,62	412568,07	Normale puntbron	0,00	360,00	34,80	--	--	0,033	--

Model: Rietveld
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Pb(%)(N)	Lw. 31	Lw. 63	Lw. 125	Lw. 250	Lw. 500	Lw. 1k	Lw. 2k	Lw. 4k	Lw. 8k	Lw. Totaal
2478	--	0,00	40,60	50,60	48,60	48,60	53,60	54,60	49,60	46,60	59,66
2479	--	0,00	40,60	50,60	48,60	48,60	53,60	54,60	49,60	46,60	59,66
2480	--	0,00	40,60	50,60	48,60	48,60	53,60	54,60	49,60	46,60	59,66
2481	--	0,00	35,80	49,80	51,80	57,80	65,80	70,80	69,80	66,80	74,92
2482	--	0,00	35,80	49,80	51,80	57,80	65,80	70,80	69,80	66,80	74,92
2483	--	0,00	35,80	49,80	51,80	57,80	65,80	70,80	69,80	66,80	74,92
2484	--	0,00	48,90	62,90	62,90	68,90	76,90	81,90	80,90	77,90	86,02
2485	--	0,00	26,00	31,00	36,00	37,00	39,00	39,00	37,00	36,00	45,51
2487	--	0,00	41,60	48,50	58,50	64,20	62,10	61,40	59,60	60,50	69,27
2488	--	0,00	24,00	23,00	34,00	34,00	35,00	33,00	31,00	31,00	41,19
2489	--	0,00	48,90	62,90	62,90	68,90	76,90	81,90	80,90	77,90	86,02
2490	--	0,00	25,00	33,00	34,00	32,00	32,00	37,00	31,00	23,00	41,60
2491	--	0,00	25,00	33,00	34,00	32,00	32,00	37,00	31,00	23,00	41,60
2492	--	0,00	25,00	33,00	34,00	32,00	32,00	37,00	31,00	23,00	41,60
2493	--	0,00	25,00	33,00	34,00	32,00	32,00	37,00	31,00	23,00	41,60
2494	--	0,00	25,00	33,00	34,00	32,00	32,00	37,00	31,00	23,00	41,60
2496	--	70,50	84,30	87,00	91,40	99,40	99,90	95,70	89,90	82,00	104,06
2497	--	70,50	84,30	87,00	91,40	99,40	99,90	95,70	89,90	82,00	104,06
2498	--	70,50	84,30	87,00	91,40	99,40	99,90	95,70	89,90	82,00	104,06
2499	--	0,00	63,40	78,10	80,70	88,90	89,50	88,60	83,20	74,80	94,50
2500	--	70,50	84,30	87,00	91,40	99,40	99,90	95,70	89,90	82,00	104,06
2501	--	70,50	84,30	87,00	91,40	99,40	99,90	95,70	89,90	82,00	104,06
2502	--	70,50	84,30	87,00	91,40	99,40	99,90	95,70	89,90	82,00	104,06
2503	--	70,50	84,30	87,00	91,40	99,40	99,90	95,70	89,90	82,00	104,06
2504	--	70,50	84,30	87,00	91,40	99,40	99,90	95,70	89,90	82,00	104,06
2505	--	70,50	84,30	87,00	91,40	99,40	99,90	95,70	89,90	82,00	104,06
2506	--	70,50	84,30	87,00	91,40	99,40	99,90	95,70	89,90	82,00	104,06
2507	--	70,50	84,30	87,00	91,40	99,40	99,90	95,70	89,90	82,00	104,06
2508	--	70,50	84,30	87,00	91,40	99,40	99,90	95,70	89,90	82,00	104,06
2509	--	70,50	84,30	87,00	91,40	99,40	99,90	95,70	89,90	82,00	104,06
2510	--	70,50	84,30	87,00	91,40	99,40	99,90	95,70	89,90	82,00	104,06
2511	--	70,50	84,30	87,00	91,40	99,40	99,90	95,70	89,90	82,00	104,06
2512	0,019	70,50	84,30	87,00	91,40	99,40	99,90	95,70	89,90	82,00	104,06
2513	0,019	70,50	84,30	87,00	91,40	99,40	99,90	95,70	89,90	82,00	104,06
2514	0,019	70,50	84,30	87,00	91,40	99,40	99,90	95,70	89,90	82,00	104,06
2515	0,019	70,50	84,30	87,00	91,40	99,40	99,90	95,70	89,90	82,00	104,06
2516	0,019	70,50	84,30	87,00	91,40	99,40	99,90	95,70	89,90	82,00	104,06
2517	0,105	70,50	84,30	87,00	91,40	99,40	99,90	95,70	89,90	82,00	104,06
2518	0,019	70,50	84,30	87,00	91,40	99,40	99,90	95,70	89,90	82,00	104,06
2519	0,019	70,50	84,30	87,00	91,40	99,40	99,90	95,70	89,90	82,00	104,06
2520	0,019	70,50	84,30	87,00	91,40	99,40	99,90	95,70	89,90	82,00	104,06
2521	0,019	70,50	84,30	87,00	91,40	99,40	99,90	95,70	89,90	82,00	104,06
2522	0,019	70,50	84,30	87,00	91,40	99,40	99,90	95,70	89,90	82,00	104,06
2523	0,019	70,50	84,30	87,00	91,40	99,40	99,90	95,70	89,90	82,00	104,06
2524	0,019	70,50	84,30	87,00	91,40	99,40	99,90	95,70	89,90	82,00	104,06
2525	0,019	70,50	84,30	87,00	91,40	99,40	99,90	95,70	89,90	82,00	104,06
2526	0,019	70,50	84,30	87,00	91,40	99,40	99,90	95,70	89,90	82,00	104,06
2527	0,019	70,50	84,30	87,00	91,40	99,40	99,90	95,70	89,90	82,00	104,06
2528	0,019	70,50	84,30	87,00	91,40	99,40	99,90	95,70	89,90	82,00	104,06
2529	0,019	70,50	84,30	87,00	91,40	99,40	99,90	95,70	89,90	82,00	104,06
2530	0,019	70,50	84,30	87,00	91,40	99,40	99,90	95,70	89,90	82,00	104,06
2531	--	0,00	0,00	81,00	79,70	79,20	77,60	85,50	0,00	0,00	88,54
2532	--	0,00	0,00	81,00	79,70	79,20	77,60	85,50	0,00	0,00	88,54
2533	--	0,00	0,00	79,40	73,00	78,30	83,80	78,30	0,00	0,00	86,83
2534	--	0,00	0,00	79,40	73,00	78,30	83,80	78,30	0,00	0,00	86,83
2535	--	0,00	0,00	79,40	73,00	78,30	83,80	78,30	0,00	0,00	86,83
2536	--	0,00	0,00	79,40	73,00	78,30	83,80	78,30	0,00	0,00	86,83
2537	--	0,00	0,00	55,90	54,40	57,40	59,30	59,40	0,00	0,00	64,68
2538	--	0,00	0,00	55,90	54,40	57,40	59,30	59,40	0,00	0,00	64,68
2539	--	0,00	0,00	55,90	54,40	57,40	59,30	59,40	0,00	0,00	64,68
2540	--	0,00	0,00	55,90	54,40	57,40	59,30	59,40	0,00	0,00	64,68
2541	--	70,50	84,30	87,00	91,40	99,40	99,90	95,70	89,90	82,00	104,06
2542	--	70,50	84,30	87,00	91,40	99,40	99,90	95,70	89,90	82,00	104,06
2543	--	70,50	84,30	87,00	91,40	99,40	99,90	95,70	89,90	82,00	104,06

Model: Rietveld
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	D 31	D 63	D 125	D 250	D 500	D 1k	D 2k	D 4k	D 8k	Lwr Totaal
2478	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,66
2479	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,66
2480	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,66
2481	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,92
2482	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,92
2483	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,92
2484	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,02
2485	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,51
2487	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,27
2488	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,19
2489	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,02
2490	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,60
2491	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,60
2492	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,60
2493	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,60
2494	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,60
2496	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,06
2497	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,06
2498	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,06
2499	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,50
2500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,06
2501	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,06
2502	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,06
2503	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,06
2504	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,06
2505	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,06
2506	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,06
2507	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,06
2508	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,06
2509	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,06
2510	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,06
2511	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,06
2512	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,06
2513	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,06
2514	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,06
2515	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,06
2516	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,06
2517	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,06
2518	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,06
2519	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,06
2520	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,06
2521	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,06
2522	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,06
2523	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,06
2524	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,06
2525	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,06
2526	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,06
2527	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,06
2528	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,06
2529	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,06
2530	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,06
2531	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,54
2532	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,54
2533	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,83
2534	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,83
2535	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,83
2536	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,83
2537	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,68
2538	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,68
2539	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,68
2540	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,68
2541	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,06
2542	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,06
2543	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,06

Model: Rietveld
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Groep	Hoogte	Maaiveld	HDef.
2544	Vrachtwagen rijden (verkoop)	167:Ruttch	1,20	6,00	Relatief
2545	Vrachtwagen rijden (verkoop)	167:Ruttch	1,20	6,00	Relatief
2546	Vrachtwagen rijden (verkoop)	167:Ruttch	1,20	6,00	Relatief
2547	Vrachtwagen rijden (verkoop)	167:Ruttch	1,20	6,00	Relatief
2548	Vrachtwagen rijden (verkoop)	167:Ruttch	1,20	6,00	Relatief
2549	Vrachtwagen rijden (verkoop)	167:Ruttch	1,20	6,00	Relatief
2550	Vrachtwagen rijden (verkoop)	167:Ruttch	1,20	6,00	Relatief
2551	Vrachtwagen rijden (verkoop)	167:Ruttch	1,20	6,00	Relatief
2552	Vrachtwagen rijden (verkoop)	167:Ruttch	1,20	6,00	Relatief
2553	Vrachtwagen rijden (verkoop)	167:Ruttch	1,20	6,00	Relatief
2554	Vrachtwagen rijden (verkoop)	167:Ruttch	1,20	6,00	Relatief
2555	Vrachtwagen rijden (verkoop)	167:Ruttch	1,20	6,00	Relatief
2556	Vrachtwagen rijden (verkoop)	167:Ruttch	1,20	6,00	Relatief
2557	Vrachtwagen rijden (verkoop)	167:Ruttch	1,20	6,00	Relatief
2558	Vrachtwagen rijden (verkoop)	167:Ruttch	1,20	6,00	Relatief
2559	Vrachtwagen rijden (verkoop)	167:Ruttch	1,20	6,00	Relatief
2560	vrachtwagen stallen (verkoop)	167:Ruttch	1,20	6,00	Relatief
2561	vrachtwagen stallen (verkoop)	167:Ruttch	1,20	6,00	Relatief
2562	vrachtwagen stallen (verkoop)	167:Ruttch	1,20	6,00	Relatief
2563	vrachtwagen stallen (verkoop)	167:Ruttch	1,20	6,00	Relatief
2564	vrachtwagen stallen (verkoop)	167:Ruttch	1,20	6,00	Relatief
2565	vrachtwagen stallen (verkoop)	167:Ruttch	1,20	6,00	Relatief
2566	vrachtwagen stallen (verkoop)	167:Ruttch	1,20	6,00	Relatief
2576	Gasheftruck rijden	167:Ruttch	1,20	6,00	Relatief
2577	Gasheftruck rijden	167:Ruttch	1,20	5,97	Relatief
2578	Open deur werkplaats	167:Ruttch	2,00	6,00	Relatief
2579	Open deur werkplaats	167:Ruttch	2,00	6,00	Relatief
2567	Personenauto's rijden	167:Ruttch	0,80	6,00	Relatief
2568	Personenauto's rijden	167:Ruttch	0,80	6,00	Relatief
2569	Personenauto's rijden	167:Ruttch	0,80	6,00	Relatief
2570	Personenauto's rijden	167:Ruttch	0,80	6,00	Relatief
2571	Personenauto's rijden	167:Ruttch	0,80	6,00	Relatief
2572	Personenauto's parkeren	167:Ruttch	0,80	6,00	Relatief
2573	Personenauto's parkeren	167:Ruttch	0,80	6,00	Relatief
2574	Personenauto's parkeren	167:Ruttch	0,80	6,00	Relatief
2575	Personenauto's parkeren	167:Ruttch	0,80	6,00	Relatief
2693	1. STALEN OVERHEADDEUR VOORG.	109:Assemb	2,80	2,31	Relatief
2694	2. HOUTEN DEUR L. ZIJGEVEL REE	109:Assemb	1,40	2,20	Relatief
2695	3. HOUTEN DEUR R. ZIJGEVEL KAB	109:Assemb	1,40	2,17	Relatief
2696	4. HOUTEN DEUR VOORGEVEL KABEL	109:Assemb	1,40	2,17	Relatief
2697	5. HOUTEN DEUR ENTREE VOORGEVE	109:Assemb	1,40	2,16	Relatief
2698	6. OPEN WAND R. ZIJGEVEL COMPR	109:Assemb	2,80	2,16	Relatief
2699	7. GLAS 4/8/5 MM. R. ZIJGEVEL	109:Assemb	3,10	2,17	Relatief
2700	8. GLAS 4/8/5 MM. R. ZIJGEVEL	109:Assemb	3,10	2,17	Relatief
2701	9. GLAS 4/8/5 MM. R. ZIJGEVEL	109:Assemb	3,10	2,18	Relatief
2702	10. GLAS 4/8/5 MM. R. ZIJGEVEL	109:Assemb	3,10	2,18	Relatief
2703	11. GLAS 4/8/5 MM. R. ZIJGEVEL	109:Assemb	3,10	2,18	Relatief
2704	12. GLAS 4/8/5 MM. R. ZIJGEVEL	109:Assemb	3,10	2,19	Relatief
2705	13. GLAS 4/8/5 MM. R. ZIJGEVEL	109:Assemb	3,10	2,19	Relatief
2706	14. GLAS 4/8/5 MM. VOORGEVEL E	109:Assemb	3,10	2,16	Relatief
2707	15. GLAS 4/8/5 MM. VOORGEVEL K	109:Assemb	3,10	2,14	Relatief
2708	16. GLAS 4/8/5 MM. L. ZIJGEVEL	109:Assemb	3,10	2,11	Relatief
2709	17. GLAS 4/8/5 MM. L. ZIJGEVEL	109:Assemb	3,10	2,10	Relatief
2710	18. GLAS 4/8/5 MM. L. ZIJGEVEL	109:Assemb	3,10	2,10	Relatief
2711	19. GLAS 4/8/5 MM. L. ZIJGEVEL	109:Assemb	3,10	2,09	Relatief
2712	20. S400 VOORGEVEL WERKPLAATS	109:Assemb	2,80	2,39	Relatief
2713	21. S400 L. ZIJGEVEL WERKPLAAT	109:Assemb	2,80	2,36	Relatief
2714	22. S400 L. ZIJGEVEL COMPRESSO	109:Assemb	2,80	2,35	Relatief
2715	23. STALEN DAMWAND PROFIEL VOO	109:Assemb	2,80	2,34	Relatief
2716	24. STALEN DAMWAND PROFIEL VOO	109:Assemb	2,80	2,28	Relatief
2717	25. S400 L. ZIJGEVEL VERPAKKIN	109:Assemb	2,80	2,20	Relatief
2718	26. S400 ACHTERGEVEL COMPRESSO	109:Assemb	2,80	2,14	Relatief
2719	27. S400 L. ZIJGEVEL COMPRESSO	109:Assemb	2,80	2,13	Relatief
2720	28. S400 L. ZIJGEVEL KABELKNIP	109:Assemb	2,80	2,14	Relatief

Model: Rietveld
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	X	Y	Type	Richt.	Hoek	Cb(D)	Cb(A)	Cb(N)	Pb(%)(D)	Pb(%)(A)
2544	148629,06	412568,52	Normale puntbron	0,00	360,00	34,80	--	--	0,033	--
2545	148620,95	412568,98	Normale puntbron	0,00	360,00	34,80	--	--	0,033	--
2546	148611,50	412569,88	Normale puntbron	0,00	360,00	34,80	--	--	0,033	--
2547	148602,49	412570,33	Normale puntbron	0,00	360,00	34,80	--	--	0,033	--
2548	148592,58	412570,78	Normale puntbron	0,00	360,00	34,80	--	--	0,033	--
2549	148583,13	412571,23	Normale puntbron	0,00	360,00	34,80	--	--	0,033	--
2550	148573,22	412571,23	Normale puntbron	0,00	360,00	34,80	--	--	0,033	--
2551	148564,21	412569,43	Normale puntbron	0,00	360,00	34,80	--	--	0,033	--
2552	148557,01	412564,47	Normale puntbron	0,00	360,00	34,80	--	--	0,033	--
2553	148552,05	412556,36	Normale puntbron	0,00	360,00	34,80	--	--	0,033	--
2554	148550,70	412545,10	Normale puntbron	0,00	360,00	34,80	--	--	0,033	--
2555	148550,70	412534,28	Normale puntbron	0,00	360,00	34,80	--	--	0,033	--
2556	148552,05	412523,92	Normale puntbron	0,00	360,00	34,80	--	--	0,033	--
2557	148554,30	412512,65	Normale puntbron	0,00	360,00	34,80	--	--	0,033	--
2558	148557,01	412501,84	Normale puntbron	0,00	360,00	34,80	--	--	0,033	--
2559	148560,61	412489,22	Normale puntbron	0,00	360,00	34,80	--	--	0,033	--
2560	148528,64	412577,99	Normale puntbron	0,00	360,00	28,60	--	--	0,138	--
2561	148523,23	412547,80	Normale puntbron	0,00	360,00	28,60	--	--	0,138	--
2562	148532,24	412518,51	Normale puntbron	0,00	360,00	28,60	--	--	0,138	--
2563	148578,17	412538,79	Normale puntbron	0,00	360,00	28,60	--	--	0,138	--
2564	148575,02	412495,53	Normale puntbron	0,00	360,00	28,60	--	--	0,138	--
2565	148576,82	412454,98	Normale puntbron	0,00	360,00	28,60	--	--	0,138	--
2566	148624,11	412428,85	Normale puntbron	0,00	360,00	28,60	--	--	0,138	--
2576	148634,59	412522,29	Normale puntbron	0,00	360,00	21,60	--	--	0,692	--
2577	148634,59	412511,93	Normale puntbron	0,00	360,00	21,60	--	--	0,692	--
2578	148626,99	412523,89	Normale puntbron	0,00	360,00	1,20	6,00	--	75,858	25,119
2579	148626,11	412513,49	Normale puntbron	0,00	360,00	1,20	6,00	--	75,858	25,119
2567	148655,31	412569,39	Normale puntbron	0,00	360,00	26,00	26,00	--	0,251	0,251
2568	148646,36	412570,34	Normale puntbron	0,00	360,00	26,00	26,00	--	0,251	0,251
2569	148637,42	412570,34	Normale puntbron	0,00	360,00	26,00	26,00	--	0,251	0,251
2570	148629,41	412570,81	Normale puntbron	0,00	360,00	26,00	26,00	--	0,251	0,251
2571	148621,41	412571,28	Normale puntbron	0,00	360,00	26,00	26,00	--	0,251	0,251
2572	148611,52	412572,22	Normale puntbron	0,00	360,00	23,30	23,10	--	0,468	0,490
2573	148616,70	412577,40	Normale puntbron	0,00	360,00	23,30	23,10	--	0,468	0,490
2574	148641,18	412574,57	Normale puntbron	0,00	360,00	23,30	23,10	--	0,468	0,490
2575	148641,65	412556,20	Normale puntbron	0,00	360,00	23,30	23,10	--	0,468	0,490
2693	147665,16	412067,55	Normale puntbron	0,00	360,00	1,80	--	--	66,069	--
2694	147649,27	412061,56	Normale puntbron	0,00	360,00	1,80	--	--	66,069	--
2695	147646,98	412056,90	Normale puntbron	0,00	360,00	1,80	--	--	66,069	--
2696	147662,94	412040,20	Normale puntbron	0,00	360,00	1,80	--	--	66,069	--
2697	147662,17	412039,22	Normale puntbron	0,00	360,00	1,80	--	--	66,069	--
2698	147641,25	412061,38	Normale puntbron	0,00	360,00	1,80	--	--	66,069	--
2699	147648,43	412055,78	Normale puntbron	0,00	360,00	1,80	--	--	66,069	--
2700	147650,26	412054,35	Normale puntbron	0,00	360,00	1,80	--	--	66,069	--
2701	147652,41	412052,67	Normale puntbron	0,00	360,00	1,80	--	--	66,069	--
2702	147654,55	412050,99	Normale puntbron	0,00	360,00	1,80	--	--	66,069	--
2703	147656,66	412049,33	Normale puntbron	0,00	360,00	1,80	--	--	66,069	--
2704	147659,59	412047,04	Normale puntbron	0,00	360,00	1,80	--	--	66,069	--
2705	147663,26	412044,18	Normale puntbron	0,00	360,00	1,80	--	--	66,069	--
2706	147661,37	412038,19	Normale puntbron	0,00	360,00	1,80	--	--	66,069	--
2707	147659,67	412036,03	Normale puntbron	0,00	360,00	1,80	--	--	66,069	--
2708	147652,79	412038,39	Normale puntbron	0,00	360,00	1,80	--	--	66,069	--
2709	147645,58	412044,02	Normale puntbron	0,00	360,00	1,80	--	--	66,069	--
2710	147643,55	412045,62	Normale puntbron	0,00	360,00	1,80	--	--	66,069	--
2711	147641,31	412047,37	Normale puntbron	0,00	360,00	1,80	--	--	66,069	--
2712	147683,08	412065,51	Normale puntbron	0,00	360,00	1,80	--	--	66,069	--
2713	147676,27	412066,05	Normale puntbron	0,00	360,00	1,80	--	--	66,069	--
2714	147670,00	412070,84	Normale puntbron	0,00	360,00	7,80	--	--	16,596	--
2715	147668,27	412071,47	Normale puntbron	0,00	360,00	1,80	--	--	66,069	--
2716	147662,60	412064,34	Normale puntbron	0,00	360,00	1,80	--	--	66,069	--
2717	147647,25	412063,11	Normale puntbron	0,00	360,00	1,80	--	--	66,069	--
2718	147639,35	412060,69	Normale puntbron	0,00	360,00	1,80	--	--	66,069	--
2719	147639,45	412058,45	Normale puntbron	0,00	360,00	1,80	--	--	66,069	--
2720	147642,39	412056,21	Normale puntbron	0,00	360,00	1,80	--	--	66,069	--

Model: Rietveld
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Pb(%)(N)	Lw. 31	Lw. 63	Lw. 125	Lw. 250	Lw. 500	Lw. 1k	Lw. 2k	Lw. 4k	Lw. 8k	Lw. Totaal
2544	--	70,50	84,30	87,00	91,40	99,40	99,90	95,70	89,90	82,00	104,06
2545	--	70,50	84,30	87,00	91,40	99,40	99,90	95,70	89,90	82,00	104,06
2546	--	70,50	84,30	87,00	91,40	99,40	99,90	95,70	89,90	82,00	104,06
2547	--	70,50	84,30	87,00	91,40	99,40	99,90	95,70	89,90	82,00	104,06
2548	--	70,50	84,30	87,00	91,40	99,40	99,90	95,70	89,90	82,00	104,06
2549	--	70,50	84,30	87,00	91,40	99,40	99,90	95,70	89,90	82,00	104,06
2550	--	70,50	84,30	87,00	91,40	99,40	99,90	95,70	89,90	82,00	104,06
2551	--	70,50	84,30	87,00	91,40	99,40	99,90	95,70	89,90	82,00	104,06
2552	--	70,50	84,30	87,00	91,40	99,40	99,90	95,70	89,90	82,00	104,06
2553	--	70,50	84,30	87,00	91,40	99,40	99,90	95,70	89,90	82,00	104,06
2554	--	70,50	84,30	87,00	91,40	99,40	99,90	95,70	89,90	82,00	104,06
2555	--	70,50	84,30	87,00	91,40	99,40	99,90	95,70	89,90	82,00	104,06
2556	--	70,50	84,30	87,00	91,40	99,40	99,90	95,70	89,90	82,00	104,06
2557	--	70,50	84,30	87,00	91,40	99,40	99,90	95,70	89,90	82,00	104,06
2558	--	70,50	84,30	87,00	91,40	99,40	99,90	95,70	89,90	82,00	104,06
2559	--	70,50	84,30	87,00	91,40	99,40	99,90	95,70	89,90	82,00	104,06
2560	--	70,50	84,30	87,00	91,40	99,40	99,90	95,70	89,90	82,00	104,06
2561	--	70,50	84,30	87,00	91,40	99,40	99,90	95,70	89,90	82,00	104,06
2562	--	70,50	84,30	87,00	91,40	99,40	99,90	95,70	89,90	82,00	104,06
2563	--	70,50	84,30	87,00	91,40	99,40	99,90	95,70	89,90	82,00	104,06
2564	--	70,50	84,30	87,00	91,40	99,40	99,90	95,70	89,90	82,00	104,06
2565	--	70,50	84,30	87,00	91,40	99,40	99,90	95,70	89,90	82,00	104,06
2566	--	70,50	84,30	87,00	91,40	99,40	99,90	95,70	89,90	82,00	104,06
2576	--	0,00	69,00	73,00	88,00	86,50	84,00	80,00	74,00	0,00	91,71
2577	--	0,00	69,00	73,00	88,00	86,50	84,00	80,00	74,00	0,00	91,71
2578	--	0,00	0,00	85,00	88,00	92,00	93,00	92,00	0,00	0,00	97,86
2579	--	0,00	0,00	85,00	88,00	92,00	93,00	92,00	0,00	0,00	97,86
2567	--	0,00	70,40	78,10	82,40	85,20	87,80	87,20	83,10	79,80	93,03
2568	--	0,00	70,40	78,10	82,40	85,20	87,80	87,20	83,10	79,80	93,03
2569	--	0,00	70,40	78,10	82,40	85,20	87,80	87,20	83,10	79,80	93,03
2570	--	0,00	70,40	78,10	82,40	85,20	87,80	87,20	83,10	79,80	93,03
2571	--	0,00	70,40	78,10	82,40	85,20	87,80	87,20	83,10	79,80	93,03
2572	--	0,00	70,40	78,10	82,40	85,20	87,80	87,20	83,10	79,80	93,03
2573	--	0,00	70,40	78,10	82,40	85,20	87,80	87,20	83,10	79,80	93,03
2574	--	0,00	70,40	78,10	82,40	85,20	87,80	87,20	83,10	79,80	93,03
2575	--	0,00	70,40	78,10	82,40	85,20	87,80	87,20	83,10	79,80	93,03
2693	--	23,60	29,10	31,70	30,20	24,30	22,00	16,60	16,20	6,60	36,11
2694	--	17,00	18,30	28,10	34,50	37,40	36,60	39,40	39,90	35,20	45,50
2695	--	40,20	39,20	37,00	39,70	48,40	50,30	48,40	45,80	38,60	55,10
2696	--	40,60	39,60	37,40	40,10	48,80	50,70	48,80	46,20	39,00	55,50
2697	--	41,30	40,30	38,10	40,80	49,50	51,40	49,50	46,90	39,70	56,20
2698	--	40,30	40,30	64,90	76,40	74,90	72,50	66,10	57,70	48,80	80,01
2699	--	41,20	40,20	37,00	40,70	46,20	40,50	39,70	36,30	28,30	50,32
2700	--	42,30	41,30	38,10	41,80	47,30	41,60	40,80	37,40	29,40	51,42
2701	--	42,30	41,30	38,10	41,80	47,30	41,60	40,80	37,40	29,40	51,42
2702	--	42,30	41,30	38,10	41,80	47,30	41,60	40,80	37,40	29,40	51,42
2703	--	42,30	41,30	38,10	41,80	47,30	41,60	40,80	37,40	29,40	51,42
2704	--	39,60	38,60	35,40	39,10	44,60	38,90	38,10	34,70	26,70	48,72
2705	--	36,00	35,00	31,80	35,50	41,00	35,30	34,50	31,10	23,10	45,12
2706	--	39,30	38,30	35,10	38,80	44,30	38,60	37,80	34,40	26,40	48,42
2707	--	42,70	41,70	38,50	42,20	47,70	42,00	41,20	37,80	29,80	51,82
2708	--	39,90	38,90	35,70	39,40	44,90	39,20	38,40	35,00	27,00	49,02
2709	--	42,30	41,30	38,10	41,80	47,30	41,60	40,80	37,40	29,40	51,42
2710	--	42,30	41,30	38,10	41,80	47,30	41,60	40,80	37,40	29,40	51,42
2711	--	43,20	42,20	39,00	42,70	48,20	42,50	41,70	38,30	30,30	52,32
2712	--	30,00	29,00	24,70	27,90	29,90	27,90	25,90	24,50	19,90	37,05
2713	--	32,70	31,70	27,40	30,60	32,60	30,60	28,60	27,20	22,60	39,75
2714	--	32,50	31,50	51,10	57,60	50,10	40,70	29,30	17,90	8,00	59,15
2715	--	18,10	23,60	25,20	13,70	14,80	17,50	15,10	9,70	0,10	28,91
2716	--	8,70	14,20	15,80	4,30	5,40	8,10	5,70	0,30	-9,30	19,51
2717	--	13,80	15,10	22,90	25,30	22,70	14,90	13,00	10,60	5,00	29,25
2718	--	7,50	6,50	26,10	32,60	25,10	15,70	4,30	-7,10	-17,00	34,15
2719	--	5,30	4,30	23,90	30,40	22,90	13,50	2,10	-9,30	-19,20	31,95
2720	--	13,00	19,10	22,80	27,80	29,50	25,70	21,40	18,00	13,80	33,77

Model: Rietveld
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	D 31	D 63	D 125	D 250	D 500	D 1k	D 2k	D 4k	D 8k	Lwr Totaal
2544	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,06
2545	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,06
2546	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,06
2547	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,06
2548	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,06
2549	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,06
2550	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,06
2551	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,06
2552	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,06
2553	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,06
2554	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,06
2555	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,06
2556	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,06
2557	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,06
2558	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,06
2559	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,06
2560	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,06
2561	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,06
2562	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,06
2563	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,06
2564	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,06
2565	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,06
2566	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,06
2576	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,71
2577	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,71
2578	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,86
2579	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,86
2567	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,03
2568	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,03
2569	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,03
2570	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,03
2571	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,03
2572	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,03
2573	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,03
2574	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,03
2575	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,03
2693	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,11
2694	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,50
2695	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,10
2696	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,50
2697	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,20
2698	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,01
2699	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,32
2700	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,42
2701	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,42
2702	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,42
2703	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,42
2704	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,72
2705	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,12
2706	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,42
2707	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,82
2708	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,02
2709	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,42
2710	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,42
2711	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,32
2712	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,05
2713	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,75
2714	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,15
2715	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,91
2716	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,51
2717	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,25
2718	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,15
2719	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,95
2720	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,77

Model: Rietveld
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Groep	Hoogte	Maaiveld	HDef.
2721	29. S400 R. ZIJGEVEL KABELKNIP	109:Assemb	2,80	2,16	Relatief
2722	30. S400 R. ZIJGEVEL KABELASSE	109:Assemb	2,80	2,17	Relatief
2723	31. TOTALE PANELEN (S400) R. Z	109:Assemb	2,80	2,18	Relatief
2724	32. S400 VOORGEVEL ENTREE / C.	109:Assemb	2,80	2,18	Relatief
2725	33. S400 VOORGEVEL ENTREE / KA	109:Assemb	2,80	2,14	Relatief
2726	34. S400 L. ZIJGEVEL KABELASSE	109:Assemb	2,80	2,11	Relatief
2727	35. S400 ACHTERGEVEL KABELASSE	109:Assemb	2,80	2,12	Relatief
2728	36. S400 L. ZIJGEVEL VERPAKKIN	109:Assemb	5,90	2,20	Relatief
2729	37. PLAT DAK WERKPLAATS	109:Assemb	4,30	2,38	Relatief
2730	38. PLAT DAK COMPRESSOR RUIMTE	109:Assemb	4,30	2,36	Relatief
2731	39. PLAT DAK MAGAZIJN	109:Assemb	4,30	2,38	Relatief
2732	40. PLAT DAK MAGAZIJN	109:Assemb	4,30	2,36	Relatief
2733	41. PLAT DAK MAGAZIJN	109:Assemb	4,30	2,30	Relatief
2734	42. PLAT DAK COMPRESSOR RUIMTE	109:Assemb	4,30	2,15	Relatief
2735	43. PLAT DAK KABELKNIPRUIMTE	109:Assemb	4,30	2,15	Relatief
2736	44. PLAT DAK KABELASSEMBLAGE	109:Assemb	4,30	2,14	Relatief
2737	45. PLAT DAK OPSLAG VERPAKKING	109:Assemb	4,30	2,31	Relatief
2738	46. PLAT DAK VERPAKKING/CONTRO	109:Assemb	6,90	2,23	Relatief
2739	47. HOUTEN LUIK L. ZIJGEVEL CO	109:Assemb	2,00	2,35	Relatief
2740	48. HOUTEN LUIK L. ZIJGEVEL CO	109:Assemb	2,00	2,35	Relatief
2741	49. OPEN ROOSTER L. ZIJGEVEL C	109:Assemb	0,50	2,35	Relatief
2742	50. OPEN ROOSTER L. ZIJGEVEL C	109:Assemb	0,50	2,35	Relatief
2759	ZWARE VRACHTAUTO	109:Assemb	0,80	2,32	Relatief
2760	ZWARE VRACHTAUTO	109:Assemb	0,80	2,32	Relatief
2761	ZWARE VRACHTAUTO	109:Assemb	0,80	2,32	Relatief
2762	ZWARE VRACHTAUTO	109:Assemb	0,80	2,32	Relatief
2763	ZWARE VRACHTAUTO	109:Assemb	0,80	2,31	Relatief
2764	ZWARE VRACHTAUTO	109:Assemb	0,80	2,31	Relatief
2765	ZWARE VRACHTAUTO	109:Assemb	0,80	2,30	Relatief
2766	HEFTRUCK	109:Assemb	0,80	2,28	Relatief
2767	HEFTRUCK	109:Assemb	0,80	2,29	Relatief
2768	HEFTRUCK	109:Assemb	0,80	2,30	Relatief
2769	HEFTRUCK	109:Assemb	0,80	2,31	Relatief
2770	HEFTRUCK	109:Assemb	0,80	2,31	Relatief
2771	HEFTRUCK	109:Assemb	0,80	2,32	Relatief
2772	HEFTRUCK	109:Assemb	0,80	2,34	Relatief
2743	BESTELAUTO'S	109:Assemb	0,80	2,35	Relatief
2744	BESTELAUTO'S	109:Assemb	0,80	2,35	Relatief
2745	BESTELAUTO'S	109:Assemb	0,80	2,35	Relatief
2746	BESTELAUTO'S	109:Assemb	0,80	2,34	Relatief
2747	BESTELAUTO'S	109:Assemb	0,80	2,34	Relatief
2748	BESTELAUTO'S	109:Assemb	0,80	2,33	Relatief
2749	BESTELAUTO'S	109:Assemb	0,80	2,32	Relatief
2750	BESTELAUTO'S	109:Assemb	0,80	2,31	Relatief
2751	BESTELAUTO'S	109:Assemb	0,80	2,30	Relatief
2752	BESTELAUTO'S	109:Assemb	0,80	2,29	Relatief
2753	BESTELAUTO'S	109:Assemb	0,80	2,27	Relatief
2754	BESTELAUTO'S	109:Assemb	0,80	2,26	Relatief
2755	BESTELAUTO'S	109:Assemb	0,80	2,26	Relatief
2756	BESTELAUTO'S	109:Assemb	0,80	2,27	Relatief
2757	BESTELAUTO'S	109:Assemb	0,80	2,27	Relatief
2758	BESTELAUTO'S	109:Assemb	0,80	2,27	Relatief
2774	Vrachtwagen rijdt 10 km/uur	57A:Euroma	1,50	0,00	Relatief
2783	uitstr.halvrachtw. spouwmuur	57A:Euroma	3,80	0,00	Relatief
2784	uitstr.halvrachtw. open deur	57A:Euroma	3,00	0,00	Relatief
2785	uitstr.halvrachtw. open deur	57A:Euroma	3,00	0,00	Relatief
2786	uitstr.halvrachtw. dakconstr	57A:Euroma	0,20	0,00	Relatief
2787	uitstr.halpersonenw. dakconstr	57A:Euroma	0,20	0,00	Relatief
2788	uitstr.halpersonenw. open deur	57A:Euroma	2,30	0,00	Relatief
2789	uitstr.halpersonenw. open deur	57A:Euroma	2,30	0,00	Relatief
2790	uitstr.halpersonenw. spouw	57A:Euroma	3,80	0,00	Relatief
2791	uitstr.hal personenw. spouw	57A:Euroma	3,80	0,00	Relatief
2792	uitstr.hal personenw. glas	57A:Euroma	2,40	0,00	Relatief
2793	uitstr.hal personenw. glas	57A:Euroma	2,40	0,00	Relatief

Model: Rietveld
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	X	Y	Type	Richt.	Hoek	Cb(D)	Cb(A)	Cb(N)	Pb(%)(D)	Pb(%)(A)
2721	147644,47	412058,93	Normale puntbron	0,00	360,00	1,80	--	--	66,069	--
2722	147647,07	412056,85	Normale puntbron	0,00	360,00	1,80	--	--	66,069	--
2723	147652,88	412052,29	Normale puntbron	0,00	360,00	1,80	--	--	66,069	--
2724	147663,66	412041,12	Normale puntbron	0,00	360,00	1,80	--	--	66,069	--
2725	147660,36	412036,92	Normale puntbron	0,00	360,00	1,80	--	--	66,069	--
2726	147648,64	412041,63	Normale puntbron	0,00	360,00	1,80	--	--	66,069	--
2727	147641,79	412051,83	Normale puntbron	0,00	360,00	1,80	--	--	66,069	--
2728	147647,25	412063,16	Normale puntbron	0,00	360,00	1,80	--	--	66,069	--
2729	147678,46	412069,08	Normale puntbron	0,00	360,00	1,80	--	--	66,069	--
2730	147670,73	412071,99	Normale puntbron	0,00	360,00	1,80	--	--	66,069	--
2731	147672,93	412074,61	Normale puntbron	0,00	360,00	1,80	--	--	66,069	--
2732	147667,61	412077,32	Normale puntbron	0,00	360,00	1,80	--	--	66,069	--
2733	147656,17	412075,11	Normale puntbron	0,00	360,00	1,80	--	--	66,069	--
2734	147640,41	412059,96	Normale puntbron	0,00	360,00	1,80	--	--	66,069	--
2735	147643,32	412057,64	Normale puntbron	0,00	360,00	1,80	--	--	66,069	--
2736	147652,36	412045,80	Normale puntbron	0,00	360,00	1,80	--	--	66,069	--
2737	147663,70	412068,98	Normale puntbron	0,00	360,00	1,80	--	--	66,069	--
2738	147649,95	412066,88	Normale puntbron	0,00	360,00	1,80	--	--	66,069	--
2739	147669,46	412071,26	Normale puntbron	0,00	360,00	7,80	--	--	16,596	--
2740	147670,61	412070,37	Normale puntbron	0,00	360,00	7,80	--	--	16,596	--
2741	147669,46	412071,26	Normale puntbron	0,00	360,00	7,80	--	--	16,596	--
2742	147670,75	412070,26	Normale puntbron	0,00	360,00	7,80	--	--	16,596	--
2759	147676,86	412057,94	Normale puntbron	0,00	360,00	38,50	--	--	0,014	--
2760	147675,32	412059,21	Normale puntbron	0,00	360,00	38,50	--	--	0,014	--
2761	147673,46	412060,67	Normale puntbron	0,00	360,00	38,50	--	--	0,014	--
2762	147671,40	412062,20	Normale puntbron	0,00	360,00	38,50	--	--	0,014	--
2763	147669,57	412063,63	Normale puntbron	0,00	360,00	38,50	--	--	0,014	--
2764	147667,53	412065,13	Normale puntbron	0,00	360,00	38,50	--	--	0,014	--
2765	147665,40	412066,73	Normale puntbron	0,00	360,00	38,50	--	--	0,014	--
2766	147663,51	412063,90	Normale puntbron	0,00	360,00	43,20	--	--	0,005	--
2767	147664,41	412064,99	Normale puntbron	0,00	360,00	43,20	--	--	0,005	--
2768	147665,30	412066,10	Normale puntbron	0,00	360,00	43,20	--	--	0,005	--
2769	147665,24	412067,23	Normale puntbron	0,00	360,00	43,20	--	--	0,005	--
2770	147666,54	412067,66	Normale puntbron	0,00	360,00	43,20	--	--	0,005	--
2771	147667,47	412068,86	Normale puntbron	0,00	360,00	43,20	--	--	0,005	--
2772	147668,37	412070,16	Normale puntbron	0,00	360,00	43,20	--	--	0,005	--
2743	147679,52	412061,34	Normale puntbron	0,00	360,00	41,10	--	--	0,008	--
2744	147677,82	412062,57	Normale puntbron	0,00	360,00	41,10	--	--	0,008	--
2745	147676,06	412063,86	Normale puntbron	0,00	360,00	41,10	--	--	0,008	--
2746	147674,32	412065,13	Normale puntbron	0,00	360,00	41,10	--	--	0,008	--
2747	147672,53	412066,13	Normale puntbron	0,00	360,00	41,10	--	--	0,008	--
2748	147670,43	412066,50	Normale puntbron	0,00	360,00	41,10	--	--	0,008	--
2749	147668,53	412067,00	Normale puntbron	0,00	360,00	41,10	--	--	0,008	--
2750	147665,90	412067,23	Normale puntbron	0,00	360,00	41,10	--	--	0,008	--
2751	147666,44	412064,70	Normale puntbron	0,00	360,00	41,10	--	--	0,008	--
2752	147665,17	412062,84	Normale puntbron	0,00	360,00	41,10	--	--	0,008	--
2753	147664,11	412060,64	Normale puntbron	0,00	360,00	41,10	--	--	0,008	--
2754	147664,44	412058,44	Normale puntbron	0,00	360,00	41,10	--	--	0,008	--
2755	147666,17	412056,84	Normale puntbron	0,00	360,00	41,10	--	--	0,008	--
2756	147668,50	412055,11	Normale puntbron	0,00	360,00	41,10	--	--	0,008	--
2757	147670,20	412053,81	Normale puntbron	0,00	360,00	41,10	--	--	0,008	--
2758	147672,23	412052,18	Normale puntbron	0,00	360,00	41,10	--	--	0,008	--
2774	146815,83	412819,58	Normale puntbron	0,00	360,00	26,00	--	--	0,251	--
2783	146805,54	412826,93	Normale puntbron	0,00	360,00	13,80	--	--	4,169	--
2784	146814,86	412821,25	Normale puntbron	0,00	360,00	13,80	--	--	4,169	--
2785	146801,33	412836,77	Normale puntbron	0,00	360,00	13,80	--	--	4,169	--
2786	146807,41	412829,02	Normale puntbron	0,00	360,00	13,80	--	--	4,169	--
2787	146830,32	412845,57	Normale puntbron	0,00	360,00	17,10	--	--	1,950	--
2788	146833,56	412838,66	Normale puntbron	0,00	360,00	17,10	--	--	1,950	--
2789	146837,33	412842,19	Normale puntbron	0,00	360,00	17,10	--	--	1,950	--
2790	146835,38	412840,37	Normale puntbron	0,00	360,00	17,10	--	--	1,950	--
2791	146835,80	412856,06	Normale puntbron	0,00	360,00	17,10	--	--	1,950	--
2792	146837,26	412854,52	Normale puntbron	0,00	360,00	17,10	--	--	1,950	--
2793	146834,32	412857,63	Normale puntbron	0,00	360,00	17,10	--	--	1,950	--

Model: Rietveld
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Pb(%)(N)	Lw. 31	Lw. 63	Lw. 125	Lw. 250	Lw. 500	Lw. 1k	Lw. 2k	Lw. 4k	Lw. 8k	Lw. Totaal
2721	--	13,00	19,10	22,80	27,80	29,50	25,70	21,40	18,00	13,80	33,77
2722	--	22,20	21,20	17,00	15,70	18,90	13,80	7,20	1,70	-6,40	26,93
2723	--	26,70	25,70	21,50	20,20	23,40	18,30	11,70	6,20	-1,90	31,43
2724	--	27,90	26,90	22,70	21,40	24,60	19,50	12,90	7,40	-0,70	32,63
2725	--	25,40	24,40	20,20	18,90	22,10	17,00	10,40	4,90	-3,20	30,13
2726	--	34,20	33,20	29,00	27,70	30,90	25,80	19,20	13,70	5,60	38,93
2727	--	30,30	29,30	25,10	23,80	27,00	21,90	15,30	9,80	1,70	35,03
2728	--	11,80	13,10	20,90	23,30	20,70	12,90	11,00	8,60	3,00	27,25
2729	--	55,20	54,20	53,90	53,10	60,10	67,10	64,10	60,70	56,10	70,55
2730	--	45,50	44,50	68,10	70,60	68,10	67,70	55,30	41,90	32,00	74,87
2731	--	28,30	29,60	41,40	39,80	42,20	43,40	40,50	36,10	30,50	49,02
2732	--	33,80	32,80	43,80	44,80	48,70	52,80	43,90	36,80	28,20	55,48
2733	--	38,80	37,80	48,80	49,80	53,70	57,80	48,90	41,80	33,20	60,48
2734	--	26,10	25,10	48,70	51,20	48,70	48,30	35,90	22,50	12,60	55,47
2735	--	33,30	39,40	47,10	48,10	54,80	60,00	54,70	49,30	45,10	62,65
2736	--	60,80	59,80	59,60	54,30	62,50	66,40	58,80	51,30	43,20	70,17
2737	--	25,40	30,90	34,50	29,00	30,10	33,80	28,40	24,00	14,40	39,81
2738	--	38,30	39,60	51,40	49,80	52,20	53,40	50,50	46,10	40,50	59,02
2739	--	35,00	34,00	55,60	66,10	64,10	61,70	55,00	46,50	37,50	69,47
2740	--	35,00	34,00	55,60	66,10	64,10	61,70	55,00	46,50	37,50	69,47
2741	--	49,00	49,00	73,60	85,10	83,60	81,20	74,80	66,40	57,50	88,71
2742	--	49,00	49,00	73,60	85,10	83,60	81,20	74,80	66,40	57,50	88,71
2759	--	73,10	85,20	91,40	92,30	98,40	100,70	99,00	93,50	82,10	105,11
2760	--	73,10	85,20	91,40	92,30	98,40	100,70	99,00	93,50	82,10	105,11
2761	--	73,10	85,20	91,40	92,30	98,40	100,70	99,00	93,50	82,10	105,11
2762	--	73,10	85,20	91,40	92,30	98,40	100,70	99,00	93,50	82,10	105,11
2763	--	73,10	85,20	91,40	92,30	98,40	100,70	99,00	93,50	82,10	105,11
2764	--	73,10	85,20	91,40	92,30	98,40	100,70	99,00	93,50	82,10	105,11
2765	--	73,10	85,20	91,40	92,30	98,40	100,70	99,00	93,50	82,10	105,11
2766	--	63,20	66,40	79,90	85,90	88,60	89,10	89,50	83,20	80,30	95,10
2767	--	63,20	66,40	79,90	85,90	88,60	89,10	89,50	83,20	80,30	95,10
2768	--	63,20	66,40	79,90	85,90	88,60	89,10	89,50	83,20	80,30	95,10
2769	--	63,20	66,40	79,90	85,90	88,60	89,10	89,50	83,20	80,30	95,10
2770	--	63,20	66,40	79,90	85,90	88,60	89,10	89,50	83,20	80,30	95,10
2771	--	63,20	66,40	79,90	85,90	88,60	89,10	89,50	83,20	80,30	95,10
2772	--	63,20	66,40	79,90	85,90	88,60	89,10	89,50	83,20	80,30	95,10
2743	--	65,80	67,50	80,30	86,90	91,60	97,20	96,40	91,20	90,20	101,47
2744	--	65,80	67,50	80,30	86,90	91,60	97,20	96,40	91,20	90,20	101,47
2745	--	65,80	67,50	80,30	86,90	91,60	97,20	96,40	91,20	90,20	101,47
2746	--	65,80	67,50	80,30	86,90	91,60	97,20	96,40	91,20	90,20	101,47
2747	--	65,80	67,50	80,30	86,90	91,60	97,20	96,40	91,20	90,20	101,47
2748	--	65,80	67,50	80,30	86,90	91,60	97,20	96,40	91,20	90,20	101,47
2749	--	65,80	67,50	80,30	86,90	91,60	97,20	96,40	91,20	90,20	101,47
2750	--	65,80	67,50	80,30	86,90	91,60	97,20	96,40	91,20	90,20	101,47
2751	--	65,80	67,50	80,30	86,90	91,60	97,20	96,40	91,20	90,20	101,47
2752	--	65,80	67,50	80,30	86,90	91,60	97,20	96,40	91,20	90,20	101,47
2753	--	65,80	67,50	80,30	86,90	91,60	97,20	96,40	91,20	90,20	101,47
2754	--	65,80	67,50	80,30	86,90	91,60	97,20	96,40	91,20	90,20	101,47
2755	--	65,80	67,50	80,30	86,90	91,60	97,20	96,40	91,20	90,20	101,47
2756	--	65,80	67,50	80,30	86,90	91,60	97,20	96,40	91,20	90,20	101,47
2757	--	65,80	67,50	80,30	86,90	91,60	97,20	96,40	91,20	90,20	101,47
2758	--	65,80	67,50	80,30	86,90	91,60	97,20	96,40	91,20	90,20	101,47
2774	--	62,50	74,30	84,50	91,30	95,00	100,20	103,00	92,00	83,00	105,69
2783	--	18,70	18,70	52,00	45,20	58,80	56,00	53,90	38,40	18,70	62,04
2784	--	10,50	10,50	76,80	74,00	91,60	93,80	97,70	100,10	10,50	103,02
2785	--	10,50	10,50	76,80	74,00	91,60	93,80	97,70	100,10	10,50	103,02
2786	--	16,90	16,90	67,20	51,40	59,00	59,20	65,10	58,50	18,90	70,40
2787	--	17,80	17,80	53,30	50,50	53,00	61,50	59,70	56,10	19,80	65,16
2788	--	7,80	7,80	57,30	63,50	67,00	73,50	77,70	80,10	7,80	82,82
2789	--	7,80	7,80	57,30	63,50	67,00	73,50	77,70	80,10	7,80	82,82
2790	--	13,90	13,90	30,40	32,60	32,10	33,60	31,80	16,60	13,90	39,27
2791	--	10,70	10,70	27,20	29,40	28,90	30,40	28,60	13,40	10,70	36,07
2792	--	8,10	8,10	38,60	40,80	41,30	43,80	46,00	52,40	8,10	54,32
2793	--	8,10	8,10	38,60	40,80	41,30	43,80	46,00	52,40	8,10	54,32

Model: Rietveld
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	D 31	D 63	D 125	D 250	D 500	D 1k	D 2k	D 4k	D 8k	Lwr Totaal
2721	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,77
2722	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,93
2723	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,43
2724	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,63
2725	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,13
2726	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,93
2727	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,03
2728	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,25
2729	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,55
2730	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,87
2731	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,02
2732	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,48
2733	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,48
2734	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,47
2735	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,65
2736	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,17
2737	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,81
2738	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,02
2739	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,47
2740	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,47
2741	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,71
2742	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,71
2759	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,11
2760	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,11
2761	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,11
2762	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,11
2763	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,11
2764	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,11
2765	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,11
2766	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,10
2767	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,10
2768	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,10
2769	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,10
2770	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,10
2771	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,10
2772	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,10
2743	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,47
2744	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,47
2745	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,47
2746	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,47
2747	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,47
2748	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,47
2749	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,47
2750	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,47
2751	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,47
2752	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,47
2753	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,47
2754	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,47
2755	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,47
2756	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,47
2757	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,47
2758	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,47
2774	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,69
2783	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,04
2784	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,02
2785	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,02
2786	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,40
2787	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,16
2788	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,82
2789	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,82
2790	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,27
2791	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,07
2792	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,32
2793	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,32

Model: Rietveld
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Groep	Hoogte	Maaiveld	HDef.
2794	hal personenw. glas luchthamer	57A:Euroma	2,40	0,00	Relatief
2795	hal personenw. glas luchthamer	57A:Euroma	2,40	0,00	Relatief
2796	hal personenw.spouw luchthamer	57A:Euroma	3,80	0,00	Relatief
2797	hal personenw.spouw luchthamer	57A:Euroma	3,80	0,00	Relatief
2798	hal persw.open deur luchthamer	57A:Euroma	2,40	0,00	Relatief
2799	hal persw.open deur luchthamer	57A:Euroma	2,40	0,00	Relatief
2800	hal persw.dakconstr luchthamer	57A:Euroma	0,20	0,00	Relatief
2801	Ventilator hal vrachtwagens	57A:Euroma	0,50	0,00	Relatief
2812	Vrachtauto	Enthone, transport	1,00	0,00	Relatief
2813	Vrachtauto	Enthone, transport	1,00	0,00	Relatief
2814	Vrachtauto	Enthone, transport	1,00	0,00	Relatief
2815	Vrachtauto	Enthone, transport	1,00	0,00	Relatief
2816	Vrachtauto	Enthone, transport	1,00	0,00	Relatief
2817	Vrachtauto	Enthone, transport	1,00	0,00	Relatief
2818	Vrachtauto	Enthone, transport	1,00	0,00	Relatief
2819	Vrachtauto	Enthone, transport	1,00	0,00	Relatief
2820	Ventilator photec	Enthone, transport	4,90	0,00	Relatief
2825	Vrachtauto	Enthone, transport	1,00	0,00	Relatief
2826	Vrachtauto	Enthone, transport	1,00	0,00	Relatief
2827	Vrachtauto	Enthone, transport	1,00	0,00	Relatief
2828	Vrachtauto	Enthone, transport	1,00	0,00	Relatief
2829	Vrachtauto	Enthone, transport	1,00	0,00	Relatief
2830	Vrachtauto	Enthone, transport	1,00	0,00	Relatief
2831	Vrachtauto	Enthone, transport	1,00	0,00	Relatief
2808	Personenauto	Enthone, transport	0,50	0,00	Relatief
2809	Personenauto	Enthone, transport	0,50	0,00	Relatief
2810	Personenauto	Enthone, transport	0,50	0,00	Relatief
2811	Personenauto	Enthone, transport	0,50	0,00	Relatief
2821	Personenauto	Enthone, transport	0,50	0,00	Relatief
2822	Personenauto	Enthone, transport	0,50	0,00	Relatief
2823	Personenauto	Enthone, transport	0,50	0,00	Relatief
2824	Personenauto	Enthone, transport	0,50	0,00	Relatief
2804	Rooster airco	Enthone, vaste bronnen	3,60	0,00	Relatief
2805	Afzuiging lab	Enthone, vaste bronnen	6,30	0,00	Relatief
2806	Afzuiging productie	Enthone, vaste bronnen	6,50	0,00	Relatief
2807	Ventilator photec	Enthone, vaste bronnen	4,90	0,00	Relatief
2846	Vrachtwagen t.b.v. hal A/B	19A:Vermee	1,00	0,00	Relatief
2847	Vrachtwagen t.b.v. hal A/B	19A:Vermee	1,00	0,00	Relatief
2848	Vrachtwagen t.b.v. hal A/B	19A:Vermee	1,00	0,00	Relatief
2849	Vrachtwagen t.b.v. hal C	19A:Vermee	1,00	0,00	Relatief
2850	Vrachtwagen t.b.v. hal C	19A:Vermee	1,00	0,00	Relatief
2853	Cementaanvoer bulkwagen rijden	BMC, transport	1,00	0,00	Relatief
2854	Cementaanvoer bulkwagen rijden	BMC, transport	1,00	0,00	Relatief
2862	Rijden truckmixers (leeg)	BMC, transport	1,00	0,00	Relatief
2863	Rijden truckmixers (leeg)	BMC, transport	1,00	0,00	Relatief
2864	Rijden truckmixers (leeg)	BMC, transport	1,00	0,00	Relatief
2868	Rijden truckmixers, vol	BMC, transport	1,00	0,00	Relatief
2869	Rijden mixers naar spoelplaats	BMC, transport	1,00	0,00	Relatief
2870	Rijden mixers naar spoelplaats	BMC, transport	1,00	0,00	Relatief
2871	Rijden mixers naar spoelplaats	BMC, transport	1,00	0,00	Relatief
2872	Rijden mixers naar spoelplaats	BMC, transport	1,00	0,00	Relatief
2879	Rijden truckmixers	BMC, transport	1,00	0,00	Relatief
2880	Rijden truckmixers	BMC, transport	1,00	0,00	Relatief
2881	Rijden truckmixers	BMC, transport	1,00	0,00	Relatief
2851	Cementaanvoer per schip	BMC, vaste bronnen	0,10	0,00	Relatief
2852	Cementaanvoer bulkwagen lossen	BMC, vaste bronnen	1,50	0,00	Relatief
2855	Dieselkraan	BMC, vaste bronnen	3,00	0,00	Relatief
2856	Vallen grind	BMC, vaste bronnen	4,00	0,00	Relatief
2857	Transportband	BMC, vaste bronnen	12,00	0,00	Relatief
2858	Transportband	BMC, vaste bronnen	3,00	0,00	Relatief
2859	Vultrechter voor grind	BMC, vaste bronnen	2,00	0,00	Relatief
2860	Laadschop	BMC, vaste bronnen	1,50	0,00	Relatief
2861	Laadschop	BMC, vaste bronnen	1,50	0,00	Relatief
2865	Vullen truckmixers (trommel)	BMC, vaste bronnen	2,50	0,00	Relatief

Model: Rietveld
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	X	Y	Type	Richt.	Hoek	Cb(D)	Cb(A)	Cb(N)	Pb(%)(D)	Pb(%)(A)
2794	146834,32	412857,62	Normale puntbron	0,00	360,00	28,60	--	--	0,138	--
2795	146837,26	412854,52	Normale puntbron	0,00	360,00	28,60	--	--	0,138	--
2796	146835,80	412856,06	Normale puntbron	0,00	360,00	28,60	--	--	0,138	--
2797	146835,38	412840,37	Normale puntbron	0,00	360,00	28,60	--	--	0,138	--
2798	146837,33	412842,19	Normale puntbron	0,00	360,00	28,60	--	--	0,138	--
2799	146833,56	412838,66	Normale puntbron	0,00	360,00	28,60	--	--	0,138	--
2800	146830,31	412845,47	Normale puntbron	0,00	360,00	28,60	--	--	0,138	--
2801	146809,88	412831,21	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	--	--	100,000	--
2812	147163,30	412278,80	Normale puntbron	0,00	360,00	27,80	--	--	0,166	--
2813	147175,50	412269,30	Normale puntbron	0,00	360,00	27,80	--	--	0,166	--
2814	147186,70	412259,70	Normale puntbron	0,00	360,00	27,80	--	--	0,166	--
2815	147198,90	412250,20	Normale puntbron	0,00	360,00	27,80	--	--	0,166	--
2816	147166,60	412276,20	Normale puntbron	0,00	360,00	30,80	--	--	0,083	--
2817	147177,60	412267,00	Normale puntbron	0,00	360,00	30,80	--	--	0,083	--
2818	147189,60	412257,60	Normale puntbron	0,00	360,00	30,80	--	--	0,083	--
2819	147201,50	412247,70	Normale puntbron	0,00	360,00	30,80	--	--	0,083	--
2820	147168,50	412183,40	Normale puntbron	0,00	360,00	7,00	--	--	19,953	--
2825	147158,40	412134,10	Normale puntbron	0,00	360,00	37,80	--	--	0,017	--
2826	147168,60	412146,40	Normale puntbron	0,00	360,00	37,80	--	--	0,017	--
2827	147177,80	412157,60	Normale puntbron	0,00	360,00	37,80	--	--	0,017	--
2828	147186,90	412169,20	Normale puntbron	0,00	360,00	37,80	--	--	0,017	--
2829	147196,50	412180,90	Normale puntbron	0,00	360,00	37,80	--	--	0,017	--
2830	147184,50	412190,50	Normale puntbron	0,00	360,00	37,80	--	--	0,017	--
2831	147173,00	412199,50	Normale puntbron	0,00	360,00	37,80	--	--	0,017	--
2808	147156,40	412135,90	Normale puntbron	0,00	360,00	23,80	--	--	0,417	--
2809	147166,50	412148,00	Normale puntbron	0,00	360,00	23,80	--	--	0,417	--
2810	147162,00	412157,40	Normale puntbron	0,00	360,00	23,80	--	--	0,417	--
2811	147154,40	412170,20	Normale puntbron	0,00	360,00	23,80	--	--	0,417	--
2821	147167,50	412285,30	Normale puntbron	0,00	360,00	30,80	--	--	0,083	--
2822	147179,90	412275,30	Normale puntbron	0,00	360,00	30,80	--	--	0,083	--
2823	147191,60	412265,90	Normale puntbron	0,00	360,00	30,80	--	--	0,083	--
2824	147203,40	412256,60	Normale puntbron	0,00	360,00	30,80	--	--	0,083	--
2804	147159,99	412179,58	Normale puntbron	0,00	360,00	4,50	--	--	35,481	--
2805	147143,00	412195,60	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	100,000	100,000
2806	147155,50	412188,90	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	100,000	100,000
2807	147167,80	412182,50	Normale puntbron	0,00	360,00	7,00	7,00	7,00	19,953	19,953
2846	147277,50	413119,70	Normale puntbron	0,00	360,00	26,30	26,00	26,50	0,234	0,251
2847	147263,00	413106,90	Normale puntbron	0,00	360,00	26,30	26,00	26,50	0,234	0,251
2848	147244,30	413102,50	Normale puntbron	0,00	360,00	26,30	26,00	26,50	0,234	0,251
2849	147246,70	413082,10	Normale puntbron	0,00	360,00	29,30	30,00	30,00	0,117	0,100
2850	147242,30	413100,80	Normale puntbron	0,00	360,00	29,30	30,00	30,00	0,117	0,100
2853	147147,40	413369,61	Normale puntbron	0,00	360,00	23,80	--	29,80	0,417	--
2854	147137,85	413372,80	Normale puntbron	0,00	360,00	23,80	--	29,80	0,417	--
2862	147127,24	413335,32	Normale puntbron	0,00	360,00	15,10	17,30	21,60	3,090	1,862
2863	147123,71	413351,58	Normale puntbron	0,00	360,00	15,10	17,30	21,60	3,090	1,862
2864	147136,44	413371,38	Normale puntbron	0,00	360,00	15,10	17,30	21,60	3,090	1,862
2868	147147,40	413369,61	Normale puntbron	0,00	360,00	10,20	12,50	16,80	9,550	5,623
2869	147127,24	413335,32	Normale puntbron	0,00	360,00	26,80	21,40	--	0,209	0,724
2870	147121,59	413353,70	Normale puntbron	0,00	360,00	26,80	21,40	--	0,209	0,724
2871	147119,46	413351,58	Normale puntbron	0,00	360,00	26,80	21,40	--	0,209	0,724
2872	147110,98	413343,10	Normale puntbron	0,00	360,00	26,80	21,40	--	0,209	0,724
2879	147127,24	413335,32	Normale puntbron	0,00	360,00	18,60	--	--	1,380	--
2880	147104,62	413346,63	Normale puntbron	0,00	360,00	18,60	--	--	1,380	--
2881	147082,69	413343,10	Normale puntbron	0,00	360,00	18,60	--	--	1,380	--
2851	147075,62	413392,59	Normale puntbron	0,00	360,00	3,80	0,00	2,00	41,687	100,000
2852	147131,49	413374,92	Normale puntbron	0,00	360,00	6,00	--	12,00	25,119	--
2855	147079,16	413374,92	Normale puntbron	0,00	360,00	0,40	--	9,00	91,201	--
2856	147091,89	413369,26	Normale puntbron	0,00	360,00	19,40	--	28,10	1,148	--
2857	147118,40	413381,63	Normale puntbron	0,00	360,00	1,80	4,30	9,00	66,069	37,154
2858	147109,92	413390,12	Normale puntbron	0,00	360,00	1,80	4,30	9,00	66,069	37,154
2859	147104,62	413391,89	Normale puntbron	0,00	360,00	7,80	10,00	15,10	16,596	10,000
2860	147095,42	413386,94	Normale puntbron	0,00	360,00	0,40	3,00	9,00	91,201	50,119
2861	147101,79	413389,06	Normale puntbron	0,00	360,00	0,40	3,00	9,00	91,201	50,119
2865	147130,07	413369,97	Normale puntbron	0,00	360,00	0,30	2,50	6,80	93,325	56,234

Model: Rietveld
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Pb(%)(N)	Lw. 31	Lw. 63	Lw. 125	Lw. 250	Lw. 500	Lw. 1k	Lw. 2k	Lw. 4k	Lw. 8k	Lw. Totaal
2794	--	8,10	8,10	63,30	63,00	63,30	65,20	73,20	75,00	8,10	77,93
2795	--	8,10	8,10	63,30	63,00	63,30	65,20	73,20	75,00	8,10	77,93
2796	--	10,70	10,70	51,90	51,60	50,90	51,80	55,80	36,00	10,70	59,81
2797	--	13,90	13,90	55,10	54,80	54,10	55,00	59,00	39,20	13,90	63,01
2798	--	7,80	7,80	82,00	85,70	89,00	94,90	104,90	102,70	7,80	107,32
2799	--	7,80	7,80	82,00	85,70	89,00	94,90	104,90	102,70	7,80	107,32
2800	--	17,80	17,80	78,00	72,70	75,00	82,90	86,90	78,70	19,80	89,41
2801	--	0,00	56,00	68,80	72,50	81,80	83,20	86,20	88,20	0,00	91,65
2812	--	64,40	78,50	89,50	93,50	99,50	103,50	99,60	91,60	83,80	106,56
2813	--	64,40	78,50	89,50	93,50	99,50	103,50	99,60	91,60	83,80	106,56
2814	--	64,40	78,50	89,50	93,50	99,50	103,50	99,60	91,60	83,80	106,56
2815	--	64,50	78,50	89,50	93,50	99,50	103,50	99,60	91,60	83,80	106,56
2816	--	61,50	75,50	86,50	90,50	96,50	100,50	96,60	88,60	80,80	103,56
2817	--	61,50	75,50	86,50	90,50	96,50	100,50	96,60	88,60	80,80	103,56
2818	--	61,50	75,50	86,50	90,50	96,50	100,50	96,60	88,60	80,80	103,56
2819	--	61,50	75,50	86,50	90,50	96,50	100,50	96,60	88,60	80,80	103,56
2820	--	38,20	54,50	68,20	68,90	78,40	76,20	74,90	72,10	66,50	82,48
2825	--	64,50	78,50	89,50	93,50	99,50	103,50	99,60	91,60	83,80	106,56
2826	--	64,50	78,50	89,50	93,50	99,50	103,50	99,60	91,60	83,80	106,56
2827	--	64,50	78,50	89,50	93,50	99,50	103,50	99,60	91,60	83,80	106,56
2828	--	64,50	78,50	89,50	93,50	99,50	103,50	99,60	91,60	83,80	106,56
2829	--	64,50	78,50	89,50	93,50	99,50	103,50	99,60	91,60	83,80	106,56
2830	--	64,50	78,50	89,50	93,50	99,50	103,50	99,60	91,60	83,80	106,56
2831	--	64,50	78,50	89,50	93,50	99,50	103,50	99,60	91,60	83,80	106,56
2808	--	42,00	64,00	74,00	77,00	81,00	87,00	83,00	79,00	72,00	90,00
2809	--	42,00	64,00	74,00	77,00	81,00	87,00	83,00	79,00	72,00	90,00
2810	--	42,00	64,00	74,00	77,00	81,00	87,00	83,00	79,00	72,00	90,00
2811	--	42,00	64,00	74,00	77,00	81,00	87,00	83,00	79,00	72,00	90,00
2821	--	42,00	64,00	74,00	77,00	81,00	87,00	83,00	79,00	72,00	90,00
2822	--	42,00	64,00	74,00	77,00	81,00	87,00	83,00	79,00	72,00	90,00
2823	--	42,00	64,00	74,00	77,00	81,00	87,00	83,00	79,00	72,00	90,00
2824	--	42,00	64,00	74,00	77,00	81,00	87,00	83,00	79,00	72,00	90,00
2804	--	55,90	65,90	84,20	86,50	86,80	89,80	88,10	81,90	73,30	94,73
2805	100,000	43,00	54,50	73,50	81,60	80,90	82,00	78,30	68,20	60,50	87,19
2806	100,000	44,40	55,00	68,60	78,30	80,40	81,20	79,80	75,60	67,20	86,57
2807	19,953	38,20	54,50	68,20	68,90	78,40	76,20	74,90	72,10	66,50	82,48
2846	0,224	64,50	78,50	89,50	93,50	99,50	103,50	99,60	91,60	83,00	106,56
2847	0,224	64,50	78,50	89,50	93,50	99,50	103,50	99,60	91,60	83,00	106,56
2848	0,224	64,50	78,50	89,50	93,50	99,50	103,50	99,60	91,60	83,00	106,56
2849	0,100	64,50	78,50	89,50	93,50	99,50	103,50	99,60	91,60	83,00	106,56
2850	0,100	64,50	78,50	89,50	93,50	99,50	103,50	99,60	91,60	83,00	106,56
2853	0,105	0,00	69,00	86,00	90,00	96,00	101,00	96,00	84,00	70,00	103,47
2854	0,105	0,00	69,00	86,00	90,00	96,00	101,00	96,00	84,00	70,00	103,47
2862	0,692	0,00	64,00	81,00	83,00	91,00	97,00	91,00	79,00	65,00	99,00
2863	0,692	0,00	64,00	81,00	83,00	91,00	97,00	91,00	79,00	65,00	99,00
2864	0,692	0,00	64,00	81,00	83,00	91,00	97,00	91,00	79,00	65,00	99,00
2868	2,089	0,00	69,00	86,00	90,00	96,00	101,00	96,00	84,00	70,00	103,47
2869	--	0,00	64,00	81,00	83,00	91,00	97,00	91,00	79,00	65,00	99,00
2870	--	0,00	64,00	81,00	83,00	91,00	97,00	91,00	79,00	65,00	99,00
2871	--	0,00	64,00	81,00	83,00	91,00	97,00	91,00	79,00	65,00	99,00
2872	--	0,00	64,00	81,00	83,00	91,00	97,00	91,00	79,00	65,00	99,00
2879	--	0,00	64,00	81,00	83,00	91,00	97,00	91,00	79,00	65,00	99,00
2880	--	0,00	64,00	81,00	83,00	91,00	97,00	91,00	79,00	65,00	99,00
2881	--	0,00	64,00	81,00	83,00	91,00	97,00	91,00	79,00	65,00	99,00
2851	63,096	0,00	80,00	89,00	94,00	95,00	100,00	99,00	97,00	85,00	104,75
2852	6,310	58,60	74,70	87,00	95,50	101,90	102,00	99,60	95,20	86,50	106,84
2855	12,589	71,60	82,50	94,00	99,70	103,30	105,30	103,80	97,20	89,20	109,88
2856	0,155	0,00	49,70	76,30	78,00	86,70	95,50	103,00	108,70	109,60	112,77
2857	12,589	63,80	74,50	86,40	88,20	92,20	91,50	86,60	79,50	61,40	96,76
2858	12,589	63,80	74,50	86,40	88,20	92,20	91,50	86,60	79,50	61,40	96,76
2859	3,090	0,00	70,30	72,10	74,20	76,80	86,20	85,30	86,30	90,80	93,95
2860	12,589	66,80	89,00	86,90	94,70	97,10	98,50	97,00	96,80	88,60	104,31
2861	12,589	66,80	89,00	86,90	94,70	97,10	98,50	97,00	96,80	88,60	104,31
2865	20,893	0,00	46,00	53,60	80,60	89,60	96,20	95,80	94,20	84,20	100,75

Model: Rietveld
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	D 31	D 63	D 125	D 250	D 500	D 1k	D 2k	D 4k	D 8k	Lwr Totaal
2794	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,93
2795	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,93
2796	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,81
2797	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,01
2798	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107,32
2799	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107,32
2800	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,41
2801	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,65
2812	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106,56
2813	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106,56
2814	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106,56
2815	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106,56
2816	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,56
2817	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,56
2818	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,56
2819	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,56
2820	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,48
2825	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106,56
2826	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106,56
2827	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106,56
2828	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106,56
2829	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106,56
2830	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106,56
2831	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106,56
2808	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00
2809	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00
2810	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00
2811	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00
2821	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00
2822	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00
2823	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00
2824	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00
2804	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,73
2805	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,19
2806	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,57
2807	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,48
2846	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106,56
2847	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106,56
2848	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106,56
2849	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106,56
2850	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106,56
2853	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,47
2854	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,47
2862	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,00
2863	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,00
2864	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,00
2868	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,47
2869	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,00
2870	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,00
2871	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,00
2872	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,00
2879	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,00
2880	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,00
2881	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,00
2851	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,75
2852	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106,84
2855	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109,88
2856	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112,77
2857	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,76
2858	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,76
2859	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,95
2860	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,31
2861	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,31
2865	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,75

Model: Rietveld
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Groep	Hoogte	Maaiveld	HDef.
2866	Vullen truckmixers (trommel)	BMC, vaste bronnen	2,50	0,00	Relatief
2867	Vullen truckmixers, motor	BMC, vaste bronnen	1,00	0,00	Relatief
2874	Spoelen van de trommel	BMC, vaste bronnen	3,00	0,00	Relatief
2875	Motor tijdens het spoelen	BMC, vaste bronnen	1,00	0,00	Relatief
2877	Dakventilator	BMC, vaste bronnen	6,50	0,00	Relatief
2878	Dakventilator	BMC, vaste bronnen	6,50	0,00	Relatief
3032	Ventilator afzuiging hal	159A:Drukk	2,50	0,00	Relatief
3033	Open roldeur	159A:Drukk	3,30	0,00	Relatief
3034	Glas zijgevel	159A:Drukk	2,00	0,00	Relatief
3035	Glas achtergevel	159A:Drukk	2,00	0,00	Relatief
3036	Glas achtergevel	159A:Drukk	2,00	0,00	Relatief
3037	Glas dak	159A:Drukk	5,10	0,00	Relatief
3038	Glas dak	159A:Drukk	5,10	0,00	Relatief
3039	Glas dak	159A:Drukk	5,10	0,00	Relatief
3040	Middelzware vrachtwagen	159A:Drukk	0,80	0,00	Relatief
3041	Middelzware vrachtwagen	159A:Drukk	0,80	0,00	Relatief
3042	Middelzware vrachtwagen	159A:Drukk	0,80	0,00	Relatief
3046	Ventilatie-uitlaat	124:APCO	4,00	0,00	Relatief
3047	Lossen van vrachtwagen	124:APCO	1,50	0,00	Relatief
3048	Vrachtwagenroute	124:APCO	1,00	0,00	Relatief
3049	Vrachtwagenroute	124:APCO	1,00	0,00	Relatief
3050	Vrachtwagenroute	124:APCO	1,00	0,00	Relatief
3051	Vrachtwagenroute	124:APCO	1,00	0,00	Relatief
3052	Bestelbusroute	124:APCO	0,80	0,00	Relatief
3053	Bestelbusroute	124:APCO	0,80	0,00	Relatief
3054	Bestelbusroute	124:APCO	0,80	0,00	Relatief
3055	Bestelbusroute	124:APCO	0,80	0,00	Relatief
3064	Zware vrachtwagens, vol; II	de Boo, transport	1,00	5,74	Relatief
3070	Zware vrachtwagens vol&leeg III	de Boo, transport	1,00	5,24	Relatief
3078c	Kleine vrachtwagens, route II	de Boo, transport	1,00	5,74	Relatief
3089c	Kleine vrachtwagens, route VII	de Boo, transport	0,50	5,83	Relatief
3107c	Zware vrachtwagens, leeg: II	de Boo, transport	1,00	5,74	Relatief
3059	Zware vrachtwagens, vol; I	de Boo, transport	1,00	5,48	Relatief
3060	Zware vrachtwagens, vol; I	de Boo, transport	1,00	5,88	Relatief
3061	Zware vrachtwagens, vol; I	de Boo, transport	1,00	5,87	Relatief
3062	Zware vrachtwagens, vol; I	de Boo, transport	1,00	5,87	Relatief
3063	Zware vrachtwagens, vol; II	de Boo, transport	1,00	5,83	Relatief
3065	Zware vrachtwagens, vol; II	de Boo, transport	1,00	5,65	Relatief
3066	Zware vrachtwagens, vol; II	de Boo, transport	1,00	5,52	Relatief
3067	Zware vrachtwagens, vol; III	de Boo, transport	1,00	5,39	Relatief
3068	Zware vrachtwagens, vol; III	de Boo, transport	1,00	5,44	Relatief
3069	Zware vrachtwagens, vol; III	de Boo, transport	1,00	5,34	Relatief
3071	Zware vrachtwagens, vol; III	de Boo, transport	1,00	5,10	Relatief
3072	Zware vrachtwagens, vol; III	de Boo, transport	1,00	4,97	Relatief
3073	Kleine vrachtwagens, route I	de Boo, transport	1,00	5,48	Relatief
3074	Kleine vrachtwagens, route I	de Boo, transport	1,00	5,88	Relatief
3075	Kleine vrachtwagens, route I	de Boo, transport	1,00	5,87	Relatief
3076	Kleine vrachtwagens, route I	de Boo, transport	1,00	5,87	Relatief
3077	Kleine vrachtwagens, route II	de Boo, transport	1,00	5,83	Relatief
3079	Kleine vrachtwagens, route II	de Boo, transport	1,00	5,65	Relatief
3080	Kleine vrachtwagens, route II	de Boo, transport	1,00	5,52	Relatief
3081	Personenauto's, route IV	de Boo, transport	0,50	5,48	Relatief
3082	Personenauto's, route IV	de Boo, transport	0,50	5,85	Relatief
3083	Personenauto's, route V	de Boo, transport	0,50	5,84	Relatief
3084	Personenauto's, route VI	de Boo, transport	0,50	5,78	Relatief
3085	Personenauto's, route VI	de Boo, transport	0,50	5,68	Relatief
3086	Personenauto's, route VI	de Boo, transport	0,50	5,53	Relatief
3087	Kleine vrachtwagens, route VII	de Boo, transport	0,50	5,48	Relatief
3088	Kleine vrachtwagens, route VII	de Boo, transport	0,50	5,87	Relatief
3090	Kleine vrachtwagens, route VII	de Boo, transport	0,50	5,74	Relatief
3091	Kleine vrachtwagens, route VII	de Boo, transport	0,50	5,65	Relatief
3092	Kleine vrachtwagens, route VII	de Boo, transport	0,50	5,52	Relatief
3099	Zware vrachtwagens, leeg: III	de Boo, transport	1,00	4,97	Relatief
3100	Zware vrachtwagens, leeg: III	de Boo, transport	1,00	5,10	Relatief

Model: Rietveld
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	X	Y	Type	Richt.	Hoek	Cb(D)	Cb(A)	Cb(N)	Pb(%)(D)	Pb(%)(A)
2866	147122,29	413377,75	Normale puntbron	0,00	360,00	0,30	2,50	6,80	93,325	56,234
2867	147132,55	413367,49	Normale puntbron	0,00	360,00	0,30	2,50	6,80	93,325	56,234
2874	147116,64	413361,48	Normale puntbron	0,00	360,00	13,80	8,40	--	4,169	14,454
2875	147121,59	413356,53	Normale puntbron	0,00	360,00	13,80	8,40	--	4,169	14,454
2877	147093,66	413328,60	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	--	--	100,000	--
2878	147085,88	413336,38	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	--	--	100,000	--
3032	146873,60	412629,70	Normale puntbron	0,00	360,00	7,80	--	--	16,596	--
3033	146858,01	412645,81	Normale puntbron	0,00	360,00	18,50	--	--	1,413	--
3034	146868,44	412635,04	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	--	--	100,000	--
3035	146869,12	412621,88	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	--	--	100,000	--
3036	146858,71	412611,79	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	--	--	100,000	--
3037	146862,20	412633,90	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	--	--	100,000	--
3038	146851,60	412623,40	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	--	--	100,000	--
3039	146840,20	412612,80	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	--	--	100,000	--
3040	146879,20	412632,50	Normale puntbron	0,00	360,00	33,00	--	36,00	0,050	--
3041	146871,10	412642,50	Normale puntbron	0,00	360,00	33,00	--	36,00	0,050	--
3042	146860,10	412652,30	Normale puntbron	0,00	360,00	33,00	--	36,00	0,050	--
3046	146787,00	412881,00	Normale puntbron	0,00	360,00	9,00	--	--	12,589	--
3047	146792,10	412850,12	Normale puntbron	0,00	360,00	--	--	20,60	--	--
3048	146796,70	412898,80	Normale puntbron	0,00	360,00	--	--	37,60	--	--
3049	146774,90	412876,70	Normale puntbron	0,00	360,00	--	--	37,60	--	--
3050	146788,10	412851,10	Normale puntbron	0,00	360,00	--	--	37,60	--	--
3051	146805,26	412824,82	Normale puntbron	0,00	360,00	--	--	37,60	--	--
3052	146795,20	412900,10	Normale puntbron	0,00	360,00	31,00	--	--	0,079	--
3053	146773,40	412878,20	Normale puntbron	0,00	360,00	31,00	--	--	0,079	--
3054	146786,60	412849,60	Normale puntbron	0,00	360,00	31,00	--	--	0,079	--
3055	146804,92	412823,86	Normale puntbron	0,00	360,00	31,00	--	--	0,079	--
3064	148204,28	412217,36	Normale puntbron	0,00	360,00	23,60	--	--	0,437	--
3070	147908,92	412423,30	Normale puntbron	0,00	360,00	26,30	--	--	0,234	--
3078c	148204,28	412217,36	Normale puntbron	0,00	360,00	22,40	--	--	0,575	--
3089c	148252,82	412182,10	Normale puntbron	0,00	360,00	24,30	--	--	0,372	--
3107c	148204,28	412217,36	Normale puntbron	0,00	360,00	23,60	--	--	0,437	--
3059	148336,97	412093,76	Normale puntbron	0,00	360,00	25,80	--	--	0,263	--
3060	148318,58	412119,49	Normale puntbron	0,00	360,00	25,80	--	--	0,263	--
3061	148297,25	412141,17	Normale puntbron	0,00	360,00	25,80	--	--	0,263	--
3062	148277,09	412164,46	Normale puntbron	0,00	360,00	25,80	--	--	0,263	--
3063	148252,82	412182,10	Normale puntbron	0,00	360,00	23,60	--	--	0,437	--
3065	148155,74	412252,63	Normale puntbron	0,00	360,00	23,60	--	--	0,437	--
3066	148103,09	412282,23	Normale puntbron	0,00	360,00	23,60	--	--	0,437	--
3067	148045,73	412305,37	Normale puntbron	0,00	360,00	26,30	--	--	0,234	--
3068	148003,06	412348,72	Normale puntbron	0,00	360,00	26,30	--	--	0,234	--
3069	147954,52	412383,99	Normale puntbron	0,00	360,00	26,30	--	--	0,234	--
3071	147860,38	412458,57	Normale puntbron	0,00	360,00	26,30	--	--	0,234	--
3072	147811,84	412493,84	Normale puntbron	0,00	360,00	26,30	--	--	0,234	--
3073	148336,97	412093,76	Normale puntbron	0,00	360,00	24,70	--	--	0,339	--
3074	148318,58	412119,49	Normale puntbron	0,00	360,00	24,70	--	--	0,339	--
3075	148297,25	412141,17	Normale puntbron	0,00	360,00	24,70	--	--	0,339	--
3076	148277,09	412164,46	Normale puntbron	0,00	360,00	24,70	--	--	0,339	--
3077	148252,82	412182,10	Normale puntbron	0,00	360,00	22,40	--	--	0,575	--
3079	148155,74	412252,63	Normale puntbron	0,00	360,00	22,40	--	--	0,575	--
3080	148103,09	412282,23	Normale puntbron	0,00	360,00	22,40	--	--	0,575	--
3081	148336,97	412093,76	Normale puntbron	0,00	360,00	12,80	--	--	5,248	--
3082	148302,40	412131,24	Normale puntbron	0,00	360,00	12,80	--	--	5,248	--
3083	148267,83	412168,72	Normale puntbron	0,00	360,00	13,80	--	--	4,169	--
3084	148228,55	412199,73	Normale puntbron	0,00	360,00	17,60	--	--	1,738	--
3085	148171,92	412240,87	Normale puntbron	0,00	360,00	17,60	--	--	1,738	--
3086	148111,18	412276,36	Normale puntbron	0,00	360,00	17,60	--	--	1,738	--
3087	148336,97	412093,76	Normale puntbron	0,00	360,00	24,30	--	--	0,372	--
3088	148297,25	412141,17	Normale puntbron	0,00	360,00	24,30	--	--	0,372	--
3090	148204,28	412217,36	Normale puntbron	0,00	360,00	24,30	--	--	0,372	--
3091	148155,74	412252,63	Normale puntbron	0,00	360,00	24,30	--	--	0,372	--
3092	148103,09	412282,23	Normale puntbron	0,00	360,00	24,30	--	--	0,372	--
3099	147811,84	412493,84	Normale puntbron	0,00	360,00	26,30	--	--	0,234	--
3100	147860,38	412458,57	Normale puntbron	0,00	360,00	26,30	--	--	0,234	--

Model: Rietveld
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Pb(%)(N)	Lw. 31	Lw. 63	Lw. 125	Lw. 250	Lw. 500	Lw. 1k	Lw. 2k	Lw. 4k	Lw. 8k	Lw. Totaal
2866	20,893	0,00	46,00	53,60	80,60	89,60	96,20	95,80	94,20	84,20	100,75
2867	20,893	0,00	57,00	71,70	76,00	91,00	98,20	98,70	94,00	82,00	102,55
2874	--	0,00	48,80	66,30	83,30	92,20	98,80	98,40	97,10	86,80	103,42
2875	--	0,00	57,00	71,70	76,00	91,00	98,20	98,70	94,00	82,00	102,55
2877	--	0,00	45,00	65,00	66,80	70,10	71,80	70,70	66,40	57,40	76,99
2878	--	0,00	45,00	65,00	66,80	70,10	71,80	70,70	66,40	57,40	76,99
3032	--	3,00	52,00	75,10	83,10	86,10	87,10	84,70	76,20	66,40	91,76
3033	--	46,70	49,70	63,30	72,90	75,80	79,00	78,90	76,00	70,80	84,29
3034	--	53,70	55,70	67,30	66,90	70,80	71,00	60,70	46,00	31,80	75,65
3035	--	50,70	52,70	64,30	63,90	67,80	68,00	57,70	43,00	28,80	72,65
3036	--	50,70	52,70	64,30	63,90	67,80	68,00	57,70	43,00	28,80	72,65
3037	--	46,00	43,00	49,60	55,20	55,10	55,30	59,00	54,30	40,10	63,46
3038	--	46,00	43,00	49,60	55,20	55,10	55,30	59,00	54,30	40,10	63,46
3039	--	46,00	43,00	49,60	55,20	55,10	55,30	59,00	54,30	40,10	63,46
3040	0,025	0,00	80,60	87,40	90,80	90,80	96,70	95,20	89,20	81,60	100,80
3041	0,025	0,00	80,60	87,40	90,80	90,80	96,70	95,20	89,20	81,60	100,80
3042	0,025	0,00	80,60	87,40	90,80	90,80	96,70	95,20	89,20	81,60	100,80
3046	--	44,40	59,30	73,60	83,80	78,70	72,40	65,40	59,30	56,10	85,56
3047	0,871	56,30	69,90	81,10	83,60	79,90	75,00	70,40	66,30	68,80	87,16
3048	0,017	69,60	74,20	90,90	95,00	97,30	100,40	98,30	94,20	92,20	105,03
3049	0,017	69,60	74,20	90,90	95,00	97,30	100,40	98,30	94,20	92,20	105,03
3050	0,017	69,60	74,20	90,90	95,00	97,30	100,40	98,30	94,20	92,20	105,03
3051	0,017	69,60	74,20	90,90	95,00	97,30	100,40	98,30	94,20	92,20	105,03
3052	--	55,00	65,70	79,30	89,10	93,90	94,70	93,30	87,20	77,00	99,55
3053	--	55,00	65,70	79,30	89,10	93,90	94,70	93,30	87,20	77,00	99,55
3054	--	55,00	65,70	79,30	89,10	93,90	94,70	93,30	87,20	77,00	99,55
3055	--	55,00	65,70	79,30	89,10	93,90	94,70	93,30	87,20	77,00	99,55
3064	--	62,30	81,30	88,30	90,30	98,30	104,30	98,50	86,40	72,60	106,34
3070	--	62,30	81,30	88,30	90,30	98,30	104,30	98,50	86,40	72,60	106,34
3078c	--	59,30	78,30	85,30	87,30	95,30	101,30	95,50	83,40	69,60	103,34
3089c	--	59,30	78,30	85,30	87,30	95,30	101,30	95,50	83,40	64,60	103,34
3107c	--	56,30	75,30	82,30	84,30	92,30	98,30	92,50	80,40	66,60	100,34
3059	--	62,30	81,30	88,30	90,30	98,30	104,30	98,50	86,40	72,60	106,34
3060	--	62,30	81,30	88,30	90,30	98,30	104,30	98,50	86,40	72,60	106,34
3061	--	62,30	81,30	88,30	90,30	98,30	104,30	98,50	86,40	72,60	106,34
3062	--	62,30	81,30	88,30	90,30	98,30	104,30	98,50	86,40	72,60	106,34
3063	--	62,30	81,30	88,30	90,30	98,30	104,30	98,50	86,40	72,60	106,34
3065	--	62,30	81,30	88,30	90,30	98,30	104,30	98,50	86,40	72,60	106,34
3066	--	62,30	81,30	88,30	90,30	98,30	104,30	98,50	86,40	72,60	106,34
3067	--	62,30	81,30	88,30	90,30	98,30	104,30	98,50	86,40	72,60	106,34
3068	--	62,30	81,30	88,30	90,30	98,30	104,30	98,50	86,40	72,60	106,34
3069	--	62,30	81,30	88,30	90,30	98,30	104,30	98,50	86,40	72,60	106,34
3071	--	62,30	81,30	88,30	90,30	98,30	104,30	98,50	86,40	72,60	106,34
3072	--	62,30	81,30	88,30	90,30	98,30	104,30	98,50	86,40	72,60	106,34
3073	--	59,30	78,30	85,30	87,30	95,30	101,30	95,50	83,40	69,60	103,34
3074	--	59,30	78,30	85,30	87,30	95,30	101,30	95,50	83,40	69,60	103,34
3075	--	59,30	78,30	85,30	87,30	95,30	101,30	95,50	83,40	69,60	103,34
3076	--	59,30	78,30	85,30	87,30	95,30	101,30	95,50	83,40	69,60	103,34
3077	--	59,30	78,30	85,30	87,30	95,30	101,30	95,50	83,40	69,60	103,34
3079	--	59,30	78,30	85,30	87,30	95,30	101,30	95,50	83,40	69,60	103,34
3080	--	59,30	78,30	85,30	87,30	95,30	101,30	95,50	83,40	69,60	103,34
3081	--	0,00	63,30	70,30	78,30	80,30	82,30	80,50	73,40	64,60	86,94
3082	--	0,00	63,30	70,30	78,30	80,30	82,30	80,50	73,40	64,60	86,94
3083	--	0,00	63,30	70,30	78,30	80,30	82,30	80,50	73,40	64,60	86,94
3084	--	0,00	63,30	70,30	78,30	80,30	82,30	80,50	73,40	64,60	86,94
3085	--	0,00	63,30	70,30	78,30	80,30	82,30	80,50	73,40	64,60	86,94
3086	--	0,00	63,30	70,30	78,30	80,30	82,30	80,50	73,40	64,60	86,94
3087	--	59,30	78,30	85,30	87,30	95,30	101,30	95,50	83,40	69,60	103,34
3088	--	59,30	78,30	85,30	87,30	95,30	101,30	95,50	83,40	64,60	103,34
3090	--	59,30	78,30	85,30	87,30	95,30	101,30	95,50	83,40	64,60	103,34
3091	--	59,30	78,30	85,30	87,30	95,30	101,30	95,50	83,40	64,60	103,34
3092	--	59,30	78,30	85,30	87,30	95,30	101,30	95,50	83,40	64,60	103,34
3099	--	56,30	75,30	82,30	84,30	92,30	98,30	92,50	80,40	66,60	100,34
3100	--	56,30	75,30	82,30	84,30	92,30	98,30	92,50	80,40	66,60	100,34

Model: Rietveld
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	D 31	D 63	D 125	D 250	D 500	D 1k	D 2k	D 4k	D 8k	Lwr Totaal
2866	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,75
2867	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102,55
2874	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,42
2875	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102,55
2877	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,99
2878	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,99
3032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,76
3033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,29
3034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,65
3035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,65
3036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,65
3037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,46
3038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,46
3039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,46
3040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,80
3041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,80
3042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,80
3046	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,56
3047	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,16
3048	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,03
3049	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,03
3050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,03
3051	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,03
3052	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,55
3053	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,55
3054	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,55
3055	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,55
3064	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106,34
3070	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106,34
3078c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,34
3089c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,34
3107c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,34
3059	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106,34
3060	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106,34
3061	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106,34
3062	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106,34
3063	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106,34
3065	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106,34
3066	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106,34
3067	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106,34
3068	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106,34
3069	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106,34
3071	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106,34
3072	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106,34
3073	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,34
3074	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,34
3075	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,34
3076	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,34
3077	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,34
3079	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,34
3080	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,34
3081	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,94
3082	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,94
3083	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,94
3084	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,94
3085	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,94
3086	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,94
3087	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,34
3088	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,34
3090	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,34
3091	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,34
3092	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,34
3099	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,34
3100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,34

Model: Rietveld
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Groep	Hoogte	Maaiveld	HDef.
3101	Zware vrachtwagens, leeg: III	de Boo, transport	1,00	5,24	Relatief
3102	Zware vrachtwagens, leeg: III	de Boo, transport	1,00	5,34	Relatief
3103	Zware vrachtwagens, leeg: III	de Boo, transport	1,00	5,44	Relatief
3104	Zware vrachtwagens, leeg: III	de Boo, transport	1,00	5,46	Relatief
3105	Zware vrachtwagens, leeg: II	de Boo, transport	1,00	5,52	Relatief
3106	Zware vrachtwagens, leeg: II	de Boo, transport	1,00	5,65	Relatief
3108	Zware vrachtwagens, leeg: II	de Boo, transport	1,00	5,83	Relatief
3109	Zware vrachtwagens, leeg: I	de Boo, transport	1,00	5,87	Relatief
3110	Zware vrachtwagens, leeg: I	de Boo, transport	1,00	5,87	Relatief
3111	Zware vrachtwagens, leeg: I	de Boo, transport	1,00	5,88	Relatief
3112	Zware vrachtwagens, leeg: I	de Boo, transport	1,00	5,48	Relatief
3094	Dieselheftruck, route VIII	de Boo, vaste bronnen	1,00	5,15	Relatief
3097	Elektr. heftruck, route IX	de Boo, vaste bronnen	1,00	5,61	Relatief
3098	Elektr. heftruck, route IX	de Boo, vaste bronnen	1,00	5,48	Relatief
3093	Dieselheftruck, route VIII	de Boo, vaste bronnen	1,00	5,26	Relatief
3095	Dieselheftruck, route VIII	de Boo, vaste bronnen	1,00	5,04	Relatief
3096	Dieselheftruck, route VIII	de Boo, vaste bronnen	1,00	4,92	Relatief
3115	vrachtwagens	Fitlog, transport	0,80	0,00	Relatief
3116	vrachtwagens	Fitlog, transport	0,80	0,00	Relatief
3117	vrachtwagens	Fitlog, transport	0,80	0,00	Relatief
3118	vrachtwagens	Fitlog, transport	0,80	0,00	Relatief
3119	vrachtwagens	Fitlog, transport	0,80	0,00	Relatief
3120	vrachtwagens	Fitlog, transport	0,80	0,00	Relatief
3121	vrachtwagens	Fitlog, transport	0,80	0,00	Relatief
3122	vrachtwagens	Fitlog, transport	0,80	0,00	Relatief
3123	vrachtwagens	Fitlog, transport	0,80	0,00	Relatief
3124	vrachtwagens	Fitlog, transport	0,80	0,00	Relatief
3125	vrachtwagens	Fitlog, transport	0,80	0,00	Relatief
3126	vrachtwagens	Fitlog, transport	0,80	0,00	Relatief
3127	vrachtwagens	Fitlog, transport	0,80	0,00	Relatief
3128	vrachtwagens	Fitlog, transport	0,80	0,00	Relatief
3129	vrachtwagens	Fitlog, transport	0,80	0,00	Relatief
3130	vrachtwagens	Fitlog, transport	0,80	0,00	Relatief
3131	vrachtwagens	Fitlog, transport	0,80	0,00	Relatief
3132	vrachtwagens	Fitlog, transport	0,80	0,00	Relatief
3133	vrachtwagens	Fitlog, transport	0,80	0,00	Relatief
3134	vrachtwagens	Fitlog, transport	0,80	0,00	Relatief
3135	vrachtwagens	Fitlog, transport	0,80	0,00	Relatief
3136	vrachtwagens	Fitlog, transport	0,80	0,00	Relatief
3137	vrachtwagens	Fitlog, transport	0,80	0,00	Relatief
3138	vrachtwagens	Fitlog, transport	0,80	0,00	Relatief
3139	vrachtwagens	Fitlog, transport	0,80	0,00	Relatief
3140	vrachtwagens	Fitlog, transport	0,80	0,00	Relatief
3141	vrachtwagens	Fitlog, transport	0,80	0,00	Relatief
3142	vrachtwagens	Fitlog, transport	0,80	0,00	Relatief
3143	vrachtwagens	Fitlog, transport	0,80	0,00	Relatief
3144	vrachtwagens	Fitlog, transport	0,80	0,00	Relatief
3145	vrachtwagens	Fitlog, transport	0,80	0,12	Relatief
3146	vrachtwagens	Fitlog, transport	0,80	0,25	Relatief
3147	vrachtwagens	Fitlog, transport	0,80	0,26	Relatief
3148	vrachtwagens	Fitlog, transport	0,80	0,26	Relatief
3149	vrachtwagens	Fitlog, transport	0,80	0,39	Relatief
3150	vrachtwagens	Fitlog, transport	0,80	0,52	Relatief
3151	vrachtwagens	Fitlog, transport	0,80	0,57	Relatief
3152	vrachtwagens	Fitlog, transport	0,80	0,46	Relatief
3153	vrachtwagens	Fitlog, transport	0,80	0,36	Relatief
3154	vrachtwagens	Fitlog, transport	0,80	0,25	Relatief
3155	vrachtwagens	Fitlog, transport	0,80	0,15	Relatief
3156	vrachtwagens	Fitlog, transport	0,80	0,07	Relatief
3157	vrachtwagens	Fitlog, transport	0,80	0,00	Relatief
3158	vrachtwagens	Fitlog, transport	0,80	0,00	Relatief
3159	vrachtwagens	Fitlog, transport	0,80	0,00	Relatief
3160	vrachtwagens	Fitlog, transport	0,80	0,00	Relatief
3161	vrachtwagens	Fitlog, transport	0,80	0,00	Relatief

Model: Rietveld
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	X	Y	Type	Richt.	Hoek	Cb(D)	Cb(A)	Cb(N)	Pb(%)(D)	Pb(%)(A)
3101	147908,92	412423,30	Normale puntbron	0,00	360,00	26,30	--	--	0,234	--
3102	147954,52	412383,99	Normale puntbron	0,00	360,00	26,30	--	--	0,234	--
3103	148003,06	412348,72	Normale puntbron	0,00	360,00	26,30	--	--	0,234	--
3104	148051,61	412313,46	Normale puntbron	0,00	360,00	26,30	--	--	0,234	--
3105	148103,09	412282,23	Normale puntbron	0,00	360,00	23,60	--	--	0,437	--
3106	148155,74	412252,63	Normale puntbron	0,00	360,00	23,60	--	--	0,437	--
3108	148252,82	412182,10	Normale puntbron	0,00	360,00	23,60	--	--	0,437	--
3109	148277,09	412164,46	Normale puntbron	0,00	360,00	25,80	--	--	0,263	--
3110	148297,25	412141,17	Normale puntbron	0,00	360,00	25,80	--	--	0,263	--
3111	148318,58	412119,49	Normale puntbron	0,00	360,00	25,80	--	--	0,263	--
3112	148336,97	412093,76	Normale puntbron	0,00	360,00	25,80	--	--	0,263	--
3094	147894,95	412421,09	Normale puntbron	0,00	360,00	7,80	--	--	16,596	--
3097	148142,43	412259,83	Normale puntbron	0,00	360,00	10,80	--	--	8,318	--
3098	148100,15	412278,19	Normale puntbron	0,00	360,00	10,80	--	--	8,318	--
3093	147935,40	412391,70	Normale puntbron	0,00	360,00	7,80	--	--	16,596	--
3095	147854,50	412450,48	Normale puntbron	0,00	360,00	7,80	--	--	16,596	--
3096	147814,05	412479,87	Normale puntbron	0,00	360,00	7,80	--	--	16,596	--
3115	147205,00	412091,30	Normale puntbron	0,00	360,00	32,20	32,20	35,20	0,060	0,060
3116	147208,80	412096,20	Normale puntbron	0,00	360,00	32,20	32,20	35,20	0,060	0,060
3117	147211,40	412099,80	Normale puntbron	0,00	360,00	32,20	32,20	35,20	0,060	0,060
3118	147214,60	412103,70	Normale puntbron	0,00	360,00	32,20	32,20	35,20	0,060	0,060
3119	147217,90	412107,60	Normale puntbron	0,00	360,00	32,20	32,20	35,20	0,060	0,060
3120	147161,30	412125,40	Normale puntbron	0,00	360,00	34,90	36,10	39,10	0,032	0,025
3121	147167,70	412133,10	Normale puntbron	0,00	360,00	34,90	36,10	39,10	0,032	0,025
3122	147173,20	412140,60	Normale puntbron	0,00	360,00	34,90	36,10	39,10	0,032	0,025
3123	147179,80	412149,30	Normale puntbron	0,00	360,00	34,90	36,10	39,10	0,032	0,025
3124	147186,00	412157,00	Normale puntbron	0,00	360,00	34,90	36,10	39,10	0,032	0,025
3125	147192,10	412165,60	Normale puntbron	0,00	360,00	34,90	36,10	39,10	0,032	0,025
3126	147197,00	412172,10	Normale puntbron	0,00	360,00	34,90	36,10	39,10	0,032	0,025
3127	147204,20	412181,20	Normale puntbron	0,00	360,00	34,90	36,10	39,10	0,032	0,025
3128	147209,90	412189,00	Normale puntbron	0,00	360,00	34,90	36,10	39,10	0,032	0,025
3129	147216,50	412196,80	Normale puntbron	0,00	360,00	34,90	36,10	39,10	0,032	0,025
3130	147222,80	412205,20	Normale puntbron	0,00	360,00	34,90	36,10	39,10	0,032	0,025
3131	147229,50	412212,90	Normale puntbron	0,00	360,00	34,90	36,10	39,10	0,032	0,025
3132	147235,40	412221,40	Normale puntbron	0,00	360,00	34,90	36,10	39,10	0,032	0,025
3133	147241,30	412228,60	Normale puntbron	0,00	360,00	34,90	36,10	39,10	0,032	0,025
3134	147247,40	412237,00	Normale puntbron	0,00	360,00	34,90	36,10	39,10	0,032	0,025
3135	147253,50	412244,80	Normale puntbron	0,00	360,00	34,90	36,10	39,10	0,032	0,025
3136	147259,90	412251,90	Normale puntbron	0,00	360,00	34,90	36,10	39,10	0,032	0,025
3137	147268,20	412247,00	Normale puntbron	0,00	360,00	34,90	36,10	39,10	0,032	0,025
3138	147276,00	412240,70	Normale puntbron	0,00	360,00	34,90	36,10	39,10	0,032	0,025
3139	147284,10	412234,10	Normale puntbron	0,00	360,00	34,90	36,10	39,10	0,032	0,025
3140	147291,70	412228,00	Normale puntbron	0,00	360,00	34,90	36,10	39,10	0,032	0,025
3141	147299,80	412222,00	Normale puntbron	0,00	360,00	34,90	36,10	39,10	0,032	0,025
3142	147308,10	412215,20	Normale puntbron	0,00	360,00	34,90	36,10	39,10	0,032	0,025
3143	147315,70	412209,30	Normale puntbron	0,00	360,00	34,90	36,10	39,10	0,032	0,025
3144	147323,80	412203,10	Normale puntbron	0,00	360,00	34,90	36,10	39,10	0,032	0,025
3145	147331,30	412197,20	Normale puntbron	0,00	360,00	34,90	36,10	39,10	0,032	0,025
3146	147339,60	412190,70	Normale puntbron	0,00	360,00	34,90	36,10	39,10	0,032	0,025
3147	147340,20	412180,70	Normale puntbron	0,00	360,00	34,90	36,10	39,10	0,032	0,025
3148	147340,00	412170,10	Normale puntbron	0,00	360,00	34,90	36,10	39,10	0,032	0,025
3149	147348,34	412163,90	Normale puntbron	0,00	360,00	34,90	36,10	39,10	0,032	0,025
3150	147356,50	412156,90	Normale puntbron	0,00	360,00	34,90	36,10	39,10	0,032	0,025
3151	147359,50	412149,10	Normale puntbron	0,00	360,00	34,90	36,10	39,10	0,032	0,025
3152	147352,60	412141,40	Normale puntbron	0,00	360,00	34,90	36,10	39,10	0,032	0,025
3153	147346,30	412133,60	Normale puntbron	0,00	360,00	34,90	36,10	39,10	0,032	0,025
3154	147339,70	412125,40	Normale puntbron	0,00	360,00	34,90	36,10	39,10	0,032	0,025
3155	147333,50	412117,60	Normale puntbron	0,00	360,00	34,90	36,10	39,10	0,032	0,025
3156	147328,50	412110,70	Normale puntbron	0,00	360,00	34,90	36,10	39,10	0,032	0,025
3157	147321,90	412101,90	Normale puntbron	0,00	360,00	34,90	36,10	39,10	0,032	0,025
3158	147315,10	412093,40	Normale puntbron	0,00	360,00	34,90	36,10	39,10	0,032	0,025
3159	147310,30	412085,60	Normale puntbron	0,00	360,00	34,90	36,10	39,10	0,032	0,025
3160	147304,30	412076,30	Normale puntbron	0,00	360,00	34,90	36,10	39,10	0,032	0,025
3161	147298,90	412068,70	Normale puntbron	0,00	360,00	34,90	36,10	39,10	0,032	0,025

Model: Rietveld
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Pb(%)(N)	Lw. 31	Lw. 63	Lw. 125	Lw. 250	Lw. 500	Lw. 1k	Lw. 2k	Lw. 4k	Lw. 8k	Lw. Totaal
3101	--	56,30	75,30	82,30	84,30	92,30	98,30	92,50	80,40	66,60	100,34
3102	--	56,30	75,30	82,30	84,30	92,30	98,30	92,50	80,40	66,60	100,34
3103	--	56,30	75,30	82,30	84,30	92,30	98,30	92,50	80,40	66,60	100,34
3104	--	56,30	75,30	82,30	84,30	92,30	98,30	92,50	80,40	66,60	100,34
3105	--	56,30	75,30	82,30	84,30	92,30	98,30	92,50	80,40	66,60	100,34
3106	--	56,30	75,30	82,30	84,30	92,30	98,30	92,50	80,40	66,60	100,34
3108	--	56,30	75,30	82,30	84,30	92,30	98,30	92,50	80,40	66,60	100,34
3109	--	56,30	75,30	82,30	84,30	92,30	98,30	92,50	80,40	66,60	100,34
3110	--	56,30	75,30	82,30	84,30	92,30	98,30	92,50	80,40	66,60	100,34
3111	--	56,30	75,30	82,30	84,30	92,30	98,30	92,50	80,40	66,60	100,34
3112	--	56,30	75,30	82,30	84,30	92,30	98,30	92,50	80,40	66,60	100,34
3094	--	61,00	78,00	83,00	90,00	95,00	95,40	94,50	89,00	79,00	100,64
3097	--	0,00	68,00	72,00	76,00	78,00	81,00	80,00	76,00	60,00	85,93
3098	--	0,00	68,00	72,00	76,00	78,00	81,00	80,00	76,00	60,00	85,93
3093	--	61,00	78,00	83,00	90,00	95,00	95,40	94,50	89,00	79,00	100,64
3095	--	61,00	78,00	83,00	90,00	95,00	95,40	94,50	89,00	79,00	100,64
3096	--	61,00	78,00	83,00	90,00	95,00	95,40	94,50	89,00	79,00	100,64
3115	0,030	70,00	83,00	89,00	93,00	97,00	101,00	99,00	92,00	88,00	104,88
3116	0,030	70,00	83,00	89,00	93,00	97,00	101,00	99,00	92,00	88,00	104,88
3117	0,030	70,00	83,00	89,00	93,00	97,00	101,00	99,00	92,00	88,00	104,88
3118	0,030	70,00	83,00	89,00	93,00	97,00	101,00	99,00	92,00	88,00	104,88
3119	0,030	70,00	83,00	89,00	93,00	97,00	101,00	99,00	92,00	88,00	104,88
3120	0,012	70,00	83,00	89,00	93,00	97,00	101,00	99,00	92,00	88,00	104,88
3121	0,012	70,00	83,00	89,00	93,00	97,00	101,00	99,00	92,00	88,00	104,88
3122	0,012	70,00	83,00	89,00	93,00	97,00	101,00	99,00	92,00	88,00	104,88
3123	0,012	70,00	83,00	89,00	93,00	97,00	101,00	99,00	92,00	88,00	104,88
3124	0,012	70,00	83,00	89,00	93,00	97,00	101,00	99,00	92,00	88,00	104,88
3125	0,012	70,00	83,00	89,00	93,00	97,00	101,00	99,00	92,00	88,00	104,88
3126	0,012	70,00	83,00	89,00	93,00	97,00	101,00	99,00	92,00	88,00	104,88
3127	0,012	70,00	83,00	89,00	93,00	97,00	101,00	99,00	92,00	88,00	104,88
3128	0,012	70,00	83,00	89,00	93,00	97,00	101,00	99,00	92,00	88,00	104,88
3129	0,012	70,00	83,00	89,00	93,00	97,00	101,00	99,00	92,00	88,00	104,88
3130	0,012	70,00	83,00	89,00	93,00	97,00	101,00	99,00	92,00	88,00	104,88
3131	0,012	70,00	83,00	89,00	93,00	97,00	101,00	99,00	92,00	88,00	104,88
3132	0,012	70,00	83,00	89,00	93,00	97,00	101,00	99,00	92,00	88,00	104,88
3133	0,012	70,00	83,00	89,00	93,00	97,00	101,00	99,00	92,00	88,00	104,88
3134	0,012	70,00	83,00	89,00	93,00	97,00	101,00	99,00	92,00	88,00	104,88
3135	0,012	70,00	83,00	89,00	93,00	97,00	101,00	99,00	92,00	88,00	104,88
3136	0,012	70,00	83,00	89,00	93,00	97,00	101,00	99,00	92,00	88,00	104,88
3137	0,012	70,00	83,00	89,00	93,00	97,00	101,00	99,00	92,00	88,00	104,88
3138	0,012	70,00	83,00	89,00	93,00	97,00	101,00	99,00	92,00	88,00	104,88
3139	0,012	70,00	83,00	89,00	93,00	97,00	101,00	99,00	92,00	88,00	104,88
3140	0,012	70,00	83,00	89,00	93,00	97,00	101,00	99,00	92,00	88,00	104,88
3141	0,012	70,00	83,00	89,00	93,00	97,00	101,00	99,00	92,00	88,00	104,88
3142	0,012	70,00	83,00	89,00	93,00	97,00	101,00	99,00	92,00	88,00	104,88
3143	0,012	70,00	83,00	89,00	93,00	97,00	101,00	99,00	92,00	88,00	104,88
3144	0,012	70,00	83,00	89,00	93,00	97,00	101,00	99,00	92,00	88,00	104,88
3145	0,012	70,00	83,00	89,00	93,00	97,00	101,00	99,00	92,00	88,00	104,88
3146	0,012	70,00	83,00	89,00	93,00	97,00	101,00	99,00	92,00	88,00	104,88
3147	0,012	70,00	83,00	89,00	93,00	97,00	101,00	99,00	92,00	88,00	104,88
3148	0,012	70,00	83,00	89,00	93,00	97,00	101,00	99,00	92,00	88,00	104,88
3149	0,012	70,00	83,00	89,00	93,00	97,00	101,00	99,00	92,00	88,00	104,88
3150	0,012	70,00	83,00	89,00	93,00	97,00	101,00	99,00	92,00	88,00	104,88
3151	0,012	70,00	83,00	89,00	93,00	97,00	101,00	99,00	92,00	88,00	104,88
3152	0,012	70,00	83,00	89,00	93,00	97,00	101,00	99,00	92,00	88,00	104,88
3153	0,012	70,00	83,00	89,00	93,00	97,00	101,00	99,00	92,00	88,00	104,88
3154	0,012	70,00	83,00	89,00	93,00	97,00	101,00	99,00	92,00	88,00	104,88
3155	0,012	70,00	83,00	89,00	93,00	97,00	101,00	99,00	92,00	88,00	104,88
3156	0,012	70,00	83,00	89,00	93,00	97,00	101,00	99,00	92,00	88,00	104,88
3157	0,012	70,00	83,00	89,00	93,00	97,00	101,00	99,00	92,00	88,00	104,88
3158	0,012	70,00	83,00	89,00	93,00	97,00	101,00	99,00	92,00	88,00	104,88
3159	0,012	70,00	83,00	89,00	93,00	97,00	101,00	99,00	92,00	88,00	104,88
3160	0,012	70,00	83,00	89,00	93,00	97,00	101,00	99,00	92,00	88,00	104,88
3161	0,012	70,00	83,00	89,00	93,00	97,00	101,00	99,00	92,00	88,00	104,88

Model: Rietveld
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	D 31	D 63	D 125	D 250	D 500	D 1k	D 2k	D 4k	D 8k	Lwr Totaal
3101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,34
3102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,34
3103	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,34
3104	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,34
3105	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,34
3106	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,34
3108	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,34
3109	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,34
3110	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,34
3111	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,34
3112	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,34
3094	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,64
3097	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,93
3098	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,93
3093	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,64
3095	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,64
3096	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,64
3115	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,88
3116	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,88
3117	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,88
3118	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,88
3119	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,88
3120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,88
3121	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,88
3122	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,88
3123	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,88
3124	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,88
3125	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,88
3126	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,88
3127	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,88
3128	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,88
3129	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,88
3130	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,88
3131	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,88
3132	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,88
3133	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,88
3134	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,88
3135	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,88
3136	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,88
3137	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,88
3138	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,88
3139	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,88
3140	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,88
3141	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,88
3142	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,88
3143	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,88
3144	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,88
3145	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,88
3146	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,88
3147	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,88
3148	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,88
3149	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,88
3150	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,88
3151	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,88
3152	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,88
3153	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,88
3154	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,88
3155	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,88
3156	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,88
3157	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,88
3158	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,88
3159	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,88
3160	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,88
3161	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,88

Model: Rietveld
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Groep	Hoogte	Maaiveld	HDef.
3162	vrachtwagens	Fitlog, transport	0,80	0,00	Relatief
3163	vrachtwagens	Fitlog, transport	0,80	0,00	Relatief
3164	vrachtwagens	Fitlog, transport	0,80	0,00	Relatief
3165	vrachtwagens	Fitlog, transport	0,80	0,00	Relatief
3171	hal TL2 dak	Fitlog, vaste bronnen	10,10	0,00	Relatief
3172	hal TL2 dak	Fitlog, vaste bronnen	10,10	0,00	Relatief
3173	hal TL2 dak	Fitlog, vaste bronnen	10,10	0,00	Relatief
3174	hal TL2 dak	Fitlog, vaste bronnen	10,10	0,00	Relatief
3175	hal TL2 dak	Fitlog, vaste bronnen	10,10	0,00	Relatief
3176	hal TL2 dak	Fitlog, vaste bronnen	10,10	0,00	Relatief
3177	hal TL2 dak	Fitlog, vaste bronnen	10,10	0,00	Relatief
3178	hal TL2 dak	Fitlog, vaste bronnen	10,10	0,00	Relatief
3179	hal TL2 dak	Fitlog, vaste bronnen	10,10	0,00	Relatief
3180	hal TL2 dak	Fitlog, vaste bronnen	10,10	0,00	Relatief
3181	hal TL2 dak	Fitlog, vaste bronnen	10,10	0,00	Relatief
3182	hal TL2 dak	Fitlog, vaste bronnen	10,10	0,00	Relatief
3183	hal TL2 dak	Fitlog, vaste bronnen	10,10	0,00	Relatief
3184	hal TL2 dak	Fitlog, vaste bronnen	10,10	0,00	Relatief
3185	hal TL2 dak	Fitlog, vaste bronnen	10,10	0,00	Relatief
3186	hal TL2 dak	Fitlog, vaste bronnen	10,10	0,00	Relatief
3187	hal TL2 dak	Fitlog, vaste bronnen	10,10	0,00	Relatief
3188	hal TL2 dak	Fitlog, vaste bronnen	10,10	0,00	Relatief
3189	hal TL2 dak	Fitlog, vaste bronnen	10,10	0,00	Relatief
3190	hal TL2 dak	Fitlog, vaste bronnen	10,10	0,00	Relatief
3191	hal TL2 dak	Fitlog, vaste bronnen	10,10	0,00	Relatief
3192	hal TL2 dak	Fitlog, vaste bronnen	10,10	0,00	Relatief
3193	hal TL2 dak	Fitlog, vaste bronnen	10,10	0,00	Relatief
3194	hal TL2 dak	Fitlog, vaste bronnen	10,10	0,00	Relatief
3195	hal TL2 dak	Fitlog, vaste bronnen	10,10	0,00	Relatief
3196	hal TL2 dak	Fitlog, vaste bronnen	10,10	0,00	Relatief
3197	hal TL2 dak	Fitlog, vaste bronnen	10,10	0,00	Relatief
3198	hal TL2 dak	Fitlog, vaste bronnen	10,10	0,00	Relatief
3199	hal TL2 dak	Fitlog, vaste bronnen	10,10	0,00	Relatief
3200	hal TL2 dak	Fitlog, vaste bronnen	10,10	0,00	Relatief
3201	hal TL3 dak	Fitlog, vaste bronnen	10,10	0,00	Relatief
3202	hal TL3 dak	Fitlog, vaste bronnen	10,10	0,14	Relatief
3203	hal TL3 dak	Fitlog, vaste bronnen	10,10	0,00	Relatief
3204	hal TL3 dak	Fitlog, vaste bronnen	10,10	0,00	Relatief
3205	hal TL2 overheaddeur	Fitlog, vaste bronnen	1,30	0,00	Relatief
3206	hal TL2 overheaddeur	Fitlog, vaste bronnen	1,30	0,00	Relatief
3207	hal TL2 overheaddeur	Fitlog, vaste bronnen	1,30	0,00	Relatief
3208	hal TL2 overheaddeur	Fitlog, vaste bronnen	1,30	0,00	Relatief
3209	hal TL2 overheaddeur	Fitlog, vaste bronnen	1,30	0,00	Relatief
3210	hal TL2 overheaddeur	Fitlog, vaste bronnen	1,30	0,00	Relatief
3211	hal TL2 overheaddeur	Fitlog, vaste bronnen	1,30	0,00	Relatief
3212	hal TL2 overheaddeur	Fitlog, vaste bronnen	1,30	0,00	Relatief
3213	hal TL2 overheaddeur	Fitlog, vaste bronnen	1,30	0,00	Relatief
3214	hal TL2 overheaddeur	Fitlog, vaste bronnen	1,30	0,00	Relatief
3215	hal TL2 deur	Fitlog, vaste bronnen	1,30	0,00	Relatief
3216	hal TL2 deur	Fitlog, vaste bronnen	1,30	0,00	Relatief
3217	hal TL2 deur	Fitlog, vaste bronnen	1,30	0,00	Relatief
3218	hal TL2 deur	Fitlog, vaste bronnen	1,30	0,00	Relatief
3219	hal TL2 deur	Fitlog, vaste bronnen	1,30	0,00	Relatief
3220	hal TL2 deur	Fitlog, vaste bronnen	1,30	0,00	Relatief
3221	hal TL2 deur	Fitlog, vaste bronnen	1,30	0,00	Relatief
3222	hal TL2 deur	Fitlog, vaste bronnen	1,30	0,00	Relatief
3223	hal TL2 deur	Fitlog, vaste bronnen	1,30	0,00	Relatief
3224	hal TL2 deur	Fitlog, vaste bronnen	1,30	0,00	Relatief
3225	hal TL2 overheaddeur	Fitlog, vaste bronnen	1,30	0,00	Relatief
3226	hal TL2 dichte gevel	Fitlog, vaste bronnen	6,70	0,00	Relatief
3227	hal TL2 dichte gevel	Fitlog, vaste bronnen	6,70	0,00	Relatief
3228	hal TL2 dichte gevel	Fitlog, vaste bronnen	6,70	0,00	Relatief
3229	hal TL2 dichte gevel	Fitlog, vaste bronnen	6,70	0,00	Relatief
3230	hal TL2 dichte gevel	Fitlog, vaste bronnen	6,70	0,00	Relatief

Model: Rietveld
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	X	Y	Type	Richt.	Hoek	Cb(D)	Cb(A)	Cb(N)	Pb(%)(D)	Pb(%)(A)
3162	147294,70	412059,00	Normale puntbron	0,00	360,00	34,90	36,10	39,10	0,032	0,025
3163	147288,60	412051,80	Normale puntbron	0,00	360,00	34,90	36,10	39,10	0,032	0,025
3164	147282,40	412042,80	Normale puntbron	0,00	360,00	34,90	36,10	39,10	0,032	0,025
3165	147276,30	412035,50	Normale puntbron	0,00	360,00	34,90	36,10	39,10	0,032	0,025
3171	147262,70	412131,10	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	100,000	100,000
3172	147276,50	412120,00	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	100,000	100,000
3173	147289,60	412109,40	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	100,000	100,000
3174	147246,80	412164,40	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	100,000	100,000
3175	147260,60	412153,40	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	100,000	100,000
3176	147273,00	412143,90	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	100,000	100,000
3177	147286,70	412133,40	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	100,000	100,000
3178	147299,50	412122,70	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	100,000	100,000
3179	147312,90	412112,10	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	100,000	100,000
3180	147237,00	412151,10	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	100,000	100,000
3181	147250,50	412140,50	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	100,000	100,000
3182	147303,10	412099,40	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	100,000	100,000
3183	147227,10	412138,80	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	100,000	100,000
3184	147240,30	412128,70	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	100,000	100,000
3185	147253,00	412118,50	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	100,000	100,000
3186	147267,00	412107,80	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	100,000	100,000
3187	147280,90	412096,80	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	100,000	100,000
3188	147294,10	412087,10	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	100,000	100,000
3189	147217,50	412126,70	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	100,000	100,000
3190	147231,30	412116,00	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	100,000	100,000
3191	147243,70	412106,40	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	100,000	100,000
3192	147257,70	412094,90	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	100,000	100,000
3193	147234,70	412174,40	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	100,000	100,000
3194	147223,50	412161,00	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	100,000	100,000
3195	147213,80	412148,70	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	100,000	100,000
3196	147204,30	412136,80	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	100,000	100,000
3197	147222,20	412183,90	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	100,000	100,000
3198	147211,70	412171,00	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	100,000	100,000
3199	147201,80	412158,70	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	100,000	100,000
3200	147192,10	412146,70	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	100,000	100,000
3201	147319,50	412148,10	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	100,000	100,000
3202	147333,10	412137,50	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	100,000	100,000
3203	147310,10	412134,70	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	100,000	100,000
3204	147323,10	412124,90	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	100,000	100,000
3205	147188,19	412139,49	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	100,000	100,000
3206	147196,31	412133,32	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	100,000	100,000
3207	147202,00	412129,00	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	100,000	100,000
3208	147208,99	412123,68	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	100,000	100,000
3209	147216,32	412118,12	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	100,000	100,000
3210	147226,83	412110,13	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	100,000	100,000
3211	147235,87	412103,26	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	100,000	100,000
3212	147242,69	412098,08	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	100,000	100,000
3213	147250,59	412092,08	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	100,000	100,000
3214	147257,60	412086,70	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	100,000	100,000
3215	147185,98	412141,17	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	100,000	100,000
3216	147194,21	412134,92	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	100,000	100,000
3217	147199,72	412130,73	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	100,000	100,000
3218	147206,82	412125,33	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	100,000	100,000
3219	147213,99	412119,89	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	100,000	100,000
3220	147224,28	412112,07	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	100,000	100,000
3221	147233,53	412105,04	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	100,000	100,000
3222	147240,19	412099,98	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	100,000	100,000
3223	147248,09	412093,98	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	100,000	100,000
3224	147255,30	412088,50	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	100,000	100,000
3225	147183,02	412143,42	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	100,000	100,000
3226	147184,78	412142,08	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	100,000	100,000
3227	147190,47	412137,76	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	100,000	100,000
3228	147197,11	412132,71	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	100,000	100,000
3229	147203,08	412128,18	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	100,000	100,000
3230	147209,90	412123,00	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	100,000	100,000

Model: Rietveld
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Pb(%)(N)	Lw. 31	Lw. 63	Lw. 125	Lw. 250	Lw. 500	Lw. 1k	Lw. 2k	Lw. 4k	Lw. 8k	Lw. Totaal
3162	0,012	70,00	83,00	89,00	93,00	97,00	101,00	99,00	92,00	88,00	104,88
3163	0,012	70,00	83,00	89,00	93,00	97,00	101,00	99,00	92,00	88,00	104,88
3164	0,012	70,00	83,00	89,00	93,00	97,00	101,00	99,00	92,00	88,00	104,88
3165	0,012	70,00	83,00	89,00	93,00	97,00	101,00	99,00	92,00	88,00	104,88
3171	100,000	49,00	60,00	65,10	69,80	71,00	70,70	57,70	54,90	50,50	75,93
3172	100,000	49,00	60,00	65,10	69,80	71,00	70,70	57,70	54,90	50,50	75,93
3173	100,000	49,00	60,00	65,10	69,80	71,00	70,70	57,70	54,90	50,50	75,93
3174	100,000	44,00	55,00	60,10	64,80	66,00	65,70	52,70	49,90	45,50	70,93
3175	100,000	44,00	55,00	60,10	64,80	66,00	65,70	52,70	45,50	70,90	73,91
3176	100,000	44,00	55,00	60,10	64,80	66,00	65,70	52,70	49,90	45,50	70,93
3177	100,000	44,00	55,00	60,10	64,80	66,00	65,70	52,70	49,90	45,50	70,93
3178	100,000	44,00	55,00	60,10	64,80	66,00	65,70	52,70	49,90	45,50	70,93
3179	100,000	44,00	55,00	60,10	64,80	66,00	65,70	52,70	49,90	45,50	70,93
3180	100,000	44,00	55,00	60,10	64,80	66,00	65,70	52,70	49,90	45,50	70,93
3181	100,000	44,00	55,00	60,10	64,80	66,00	65,70	52,70	49,90	45,50	70,93
3182	100,000	44,00	55,00	60,10	64,80	66,00	65,70	52,70	49,90	45,50	70,93
3183	100,000	44,00	55,00	60,10	64,80	66,00	65,70	52,70	49,90	45,50	70,93
3184	100,000	44,00	55,00	60,10	64,80	66,00	65,70	52,70	49,90	45,50	70,93
3185	100,000	44,00	55,00	60,10	64,80	66,00	65,70	52,70	49,90	45,50	70,93
3186	100,000	44,00	55,00	60,10	64,80	66,00	65,70	52,70	49,90	45,50	70,93
3187	100,000	44,00	55,00	60,10	64,80	66,00	65,70	52,70	49,90	45,50	70,93
3188	100,000	44,00	55,00	60,10	64,80	66,00	65,70	52,70	49,90	45,50	70,93
3189	100,000	44,00	55,00	60,10	64,80	66,00	65,70	52,70	49,90	45,50	70,93
3190	100,000	44,00	55,00	60,10	64,80	66,00	65,70	52,70	49,90	45,50	70,93
3191	100,000	44,00	55,00	60,10	64,80	66,00	65,70	52,70	49,90	45,50	70,93
3192	100,000	44,00	55,00	60,10	64,80	66,00	65,70	52,70	49,90	45,50	70,93
3193	100,000	39,00	50,00	55,10	59,80	61,00	60,70	47,70	44,90	40,50	65,93
3194	100,000	39,00	50,00	55,10	59,80	61,00	60,70	47,70	44,90	40,50	65,93
3195	100,000	39,00	50,00	55,10	59,80	61,00	60,70	47,70	44,90	40,50	65,93
3196	100,000	39,00	50,00	55,10	59,80	61,00	60,70	47,70	44,90	40,50	65,93
3197	100,000	34,00	45,00	50,10	54,80	56,00	55,70	42,70	39,90	35,50	60,93
3198	100,000	34,00	45,00	50,10	54,80	56,00	55,70	42,70	39,90	35,50	60,93
3199	100,000	34,00	45,00	50,10	54,80	56,00	55,70	42,70	39,90	35,50	60,93
3200	100,000	34,00	45,00	50,10	54,80	56,00	55,70	42,70	39,90	35,50	60,93
3201	100,000	34,40	45,50	50,60	55,10	56,10	55,80	43,80	40,60	36,20	61,15
3202	100,000	34,40	45,50	50,60	55,10	56,10	55,80	43,80	40,60	36,20	61,15
3203	100,000	34,40	45,50	50,60	55,10	56,10	55,80	43,80	40,60	36,20	61,15
3204	100,000	34,40	45,50	50,60	55,10	56,10	55,80	43,80	40,60	36,20	61,15
3205	100,000	16,80	27,80	31,00	35,00	38,80	44,50	45,50	42,70	38,30	50,07
3206	100,000	21,80	32,80	36,00	40,00	43,80	49,50	50,50	47,70	43,30	55,07
3207	100,000	21,80	32,80	36,00	40,00	43,80	49,50	50,50	47,70	43,30	55,07
3208	100,000	26,80	37,80	41,00	45,00	48,80	54,50	55,50	52,70	48,30	60,07
3209	100,000	26,80	37,80	41,00	45,00	48,80	54,50	55,50	52,70	48,30	60,07
3210	100,000	26,80	37,80	41,00	45,00	48,80	54,50	55,50	52,70	48,30	60,07
3211	100,000	26,80	37,80	41,00	45,00	48,80	54,50	55,50	52,70	48,30	60,07
3212	100,000	26,80	37,80	41,00	45,00	48,80	54,50	55,50	52,70	48,30	60,07
3213	100,000	26,80	37,80	41,00	45,00	48,80	54,50	55,50	52,70	48,30	60,07
3214	100,000	26,80	37,80	41,00	45,00	48,80	54,50	55,50	52,70	48,30	60,07
3215	100,000	11,80	22,80	25,70	30,60	32,00	37,20	34,30	29,70	25,30	40,98
3216	100,000	11,80	22,80	25,70	30,60	32,00	37,20	34,30	29,70	25,30	40,98
3217	100,000	16,80	27,80	30,70	35,60	37,00	42,20	39,30	34,70	30,30	45,98
3218	100,000	21,80	32,80	35,70	40,60	42,00	47,20	44,30	39,70	35,30	50,98
3219	100,000	21,80	32,80	35,70	40,60	42,00	47,20	44,30	39,70	35,30	50,98
3220	100,000	21,80	32,80	35,70	40,60	42,00	47,20	44,30	39,70	35,30	50,98
3221	100,000	21,80	32,80	35,70	40,60	42,00	47,20	44,30	39,70	35,30	50,98
3222	100,000	21,80	32,80	35,70	40,60	42,00	47,20	44,30	39,70	35,30	50,98
3223	100,000	21,80	32,80	35,70	40,60	42,00	47,20	44,30	39,70	35,30	50,98
3224	100,000	21,80	32,80	35,70	40,60	42,00	47,20	44,30	39,70	35,30	50,98
3225	100,000	19,80	30,80	34,00	38,00	41,80	47,50	48,50	45,70	41,30	53,07
3226	100,000	24,80	35,80	38,20	54,90	35,90	37,50	38,50	35,70	31,30	55,33
3227	100,000	24,80	35,80	38,20	54,90	35,90	37,50	38,50	35,70	31,30	55,33
3228	100,000	29,80	40,80	43,20	59,90	40,90	42,50	43,50	40,70	36,30	60,33
3229	100,000	29,80	40,80	43,20	59,90	40,90	42,50	43,50	40,70	36,30	60,33
3230	100,000	34,80	45,80	48,20	64,90	45,90	47,50	48,50	45,70	41,30	65,33

Model: Rietveld
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	D 31	D 63	D 125	D 250	D 500	D 1k	D 2k	D 4k	D 8k	Lwr Totaal
3162	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,88
3163	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,88
3164	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,88
3165	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,88
3171	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,93
3172	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,93
3173	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,93
3174	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,93
3175	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,91
3176	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,93
3177	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,93
3178	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,93
3179	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,93
3180	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,93
3181	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,93
3182	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,93
3183	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,93
3184	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,93
3185	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,93
3186	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,93
3187	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,93
3188	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,93
3189	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,93
3190	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,93
3191	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,93
3192	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,93
3193	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,93
3194	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,93
3195	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,93
3196	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,93
3197	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,93
3198	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,93
3199	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,93
3200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,93
3201	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,15
3202	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,15
3203	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,15
3204	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,15
3205	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,07
3206	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,07
3207	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,07
3208	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,07
3209	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,07
3210	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,07
3211	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,07
3212	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,07
3213	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,07
3214	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,07
3215	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,98
3216	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,98
3217	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,98
3218	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,98
3219	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,98
3220	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,98
3221	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,98
3222	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,98
3223	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,98
3224	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,98
3225	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,07
3226	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,33
3227	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,33
3228	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,33
3229	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,33
3230	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,33

Model: Rietveld
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Groep	Hoogte	Maaiveld	HDef.
3231	hal TL2 dichte gevel	Fitlog, vaste bronnen	6,70	0,00	Relatief
3232	hal TL2 dichte gevel	Fitlog, vaste bronnen	6,70	0,00	Relatief
3233	hal TL2 dichte gevel	Fitlog, vaste bronnen	6,70	0,00	Relatief
3234	hal TL2 dichte gevel	Fitlog, vaste bronnen	6,70	0,00	Relatief
3235	hal TL2 dichte gevel	Fitlog, vaste bronnen	6,70	0,00	Relatief
3236	hal TL2 dichte gevel	Fitlog, vaste bronnen	6,70	0,00	Relatief
3237	hal TL2 dichte gevel	Fitlog, vaste bronnen	6,70	0,00	Relatief
3238	hal TL2 deur	Fitlog, vaste bronnen	1,30	0,00	Relatief
3239	hal TL2 deur	Fitlog, vaste bronnen	1,30	0,00	Relatief
3240	hal TL2 dichte gevel	Fitlog, vaste bronnen	6,70	0,00	Relatief
3241	hal TL2 dichte gevel	Fitlog, vaste bronnen	6,70	0,00	Relatief
3242	hal TL2 dichte gevel	Fitlog, vaste bronnen	6,70	0,00	Relatief
3243	hal TL2 dichte gevel	Fitlog, vaste bronnen	6,70	0,00	Relatief
3244	hal TL2 dichte gevel	Fitlog, vaste bronnen	6,70	0,00	Relatief
3245	hal TL2 dichte gevel	Fitlog, vaste bronnen	6,70	0,00	Relatief
3246	hal TL2 dichte gevel	Fitlog, vaste bronnen	6,70	0,00	Relatief
3247	hal TL2 dichte gevel	Fitlog, vaste bronnen	6,70	0,00	Relatief
3248	compressor deur	Fitlog, vaste bronnen	1,30	0,00	Relatief
3249	compressor deur	Fitlog, vaste bronnen	1,30	0,00	Relatief
3250	compressor deur	Fitlog, vaste bronnen	1,30	0,00	Relatief
3251	hal TL2 deur	Fitlog, vaste bronnen	1,30	0,00	Relatief
3252	hal TL2 deur	Fitlog, vaste bronnen	1,30	0,01	Relatief
3253	hal TL2 overheaddeur	Fitlog, vaste bronnen	2,70	0,00	Relatief
3254	compressor glas	Fitlog, vaste bronnen	6,00	0,00	Relatief
3255	compressor rooster	Fitlog, vaste bronnen	5,00	0,00	Relatief
3256	compressor dichte gevel	Fitlog, vaste bronnen	6,70	0,00	Relatief
3257	hal TL2 dichte gevel	Fitlog, vaste bronnen	6,70	0,00	Relatief
3258	hal TL2 dichte gevel	Fitlog, vaste bronnen	6,70	0,00	Relatief
3259	hal TL2 dichte gevel	Fitlog, vaste bronnen	6,70	0,00	Relatief
3260	hal TL2 dichte gevel	Fitlog, vaste bronnen	6,70	0,00	Relatief
3261	hal TL2 dichte gevel	Fitlog, vaste bronnen	6,70	0,00	Relatief
3262	hal TL2 dichte gevel	Fitlog, vaste bronnen	6,70	0,00	Relatief
3263	hal TL3 dichte gevel	Fitlog, vaste bronnen	6,70	0,06	Relatief
3264	hal TL3 dichte gevel	Fitlog, vaste bronnen	6,70	0,14	Relatief
3265	hal TL3 dichte gevel	Fitlog, vaste bronnen	6,70	0,21	Relatief
3266	hal TL3 dichte gevel	Fitlog, vaste bronnen	6,70	0,28	Relatief
3267	Transport/stationair	69:vd Donk (transp)	1,00	1,52	Relatief
3268	Transport/rijden/manoevreren	69:vd Donk (transp)	1,00	1,25	Relatief
3269	Transport/rijden	69:vd Donk (transp)	1,00	1,48	Relatief
3270	Transport/rijden	69:vd Donk (transp)	1,00	1,92	Relatief
3271	Transport/rijden/manoevreren	69:vd Donk (transp)	1,00	2,47	Relatief
3272	Transport/rijden	69:vd Donk (transp)	1,00	2,59	Relatief
3273	Transport/rijden	69:vd Donk (transp)	1,00	2,33	Relatief
3274	Transport/rijden	69:vd Donk (transp)	1,00	2,40	Relatief
3275	Transport/manoevreren	69:vd Donk (transp)	1,00	1,00	Relatief
3362	Route vrachtwagens	BCTN, transport	1,00	0,00	Relatief
3363	Route vrachtwagens	BCTN, transport	1,00	0,00	Relatief
3364	Route vrachtwagens	BCTN, transport	1,00	0,00	Relatief
3365	Route vrachtwagens	BCTN, transport	1,00	0,00	Relatief
3366	Route vrachtwagens	BCTN, transport	1,00	0,00	Relatief
3367	Route vrachtwagens	BCTN, transport	1,00	0,00	Relatief
3368	Route vrachtwagens	BCTN, transport	1,00	0,00	Relatief
3369	Route vrachtwagens	BCTN, transport	1,00	0,00	Relatief
3370	Route vrachtwagens	BCTN, transport	1,00	0,00	Relatief
3371	Route vrachtwagens	BCTN, transport	1,00	0,00	Relatief
3372	Route vrachtwagens	BCTN, transport	1,00	0,00	Relatief
3373	Route vrachtwagens	BCTN, transport	1,00	0,00	Relatief
3374	Route vrachtwagens	BCTN, transport	1,00	0,00	Relatief
3375	Route vrachtwagens	BCTN, transport	1,00	0,00	Relatief
3376	Route vrachtwagens	BCTN, transport	1,00	0,00	Relatief
3377	Route vrachtwagens	BCTN, transport	1,00	0,00	Relatief
3378	Route vrachtwagens	BCTN, transport	1,00	0,00	Relatief
3388	Route vrachtwagens fase 1	BCTN, transport	1,00	0,00	Relatief
3389	Route vrachtwagens fase 1	BCTN, transport	1,00	0,00	Relatief

Model: Rietveld
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	X	Y	Type	Richt.	Hoek	Cb(D)	Cb(A)	Cb(N)	Pb(%)(D)	Pb(%)(A)
3231	147216,49	412117,99	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	100,000	100,000
3232	147223,77	412112,46	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	100,000	100,000
3233	147230,30	412107,50	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	100,000	100,000
3234	147237,07	412102,35	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	100,000	100,000
3235	147243,20	412097,70	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	100,000	100,000
3236	147250,70	412092,00	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	100,000	100,000
3237	147257,00	412087,21	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	100,000	100,000
3238	147218,35	412193,36	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	100,000	100,000
3239	147195,90	412163,82	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	100,000	100,000
3240	147217,44	412192,17	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	100,000	100,000
3241	147213,04	412186,37	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	100,000	100,000
3242	147207,69	412179,33	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	100,000	100,000
3243	147203,41	412173,70	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	100,000	100,000
3244	147198,36	412167,05	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	100,000	100,000
3245	147193,35	412160,46	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	100,000	100,000
3246	147188,47	412154,04	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	100,000	100,000
3247	147183,94	412148,07	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	100,000	100,000
3248	147293,61	412069,97	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	100,000	100,000
3249	147294,90	412071,60	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	100,000	100,000
3250	147296,03	412073,15	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	100,000	100,000
3251	147302,00	412081,00	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	100,000	100,000
3252	147324,61	412110,77	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	100,000	100,000
3253	147321,64	412106,85	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	100,000	100,000
3254	147294,05	412070,54	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	100,000	100,000
3255	147295,60	412072,40	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	100,000	100,000
3256	147294,96	412071,73	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	100,000	100,000
3257	147299,45	412077,64	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	100,000	100,000
3258	147304,37	412084,12	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	100,000	100,000
3259	147309,08	412090,32	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	100,000	100,000
3260	147313,43	412096,05	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	100,000	100,000
3261	147318,58	412102,82	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	100,000	100,000
3262	147324,06	412110,03	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	100,000	100,000
3263	147327,94	412115,14	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	100,000	100,000
3264	147332,73	412121,45	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	100,000	100,000
3265	147337,19	412127,31	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	100,000	100,000
3266	147341,24	412132,65	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	100,000	100,000
3267	147406,44	413151,52	Normale puntbron	0,00	360,00	8,60	7,80	9,00	13,804	16,596
3268	147411,97	413118,52	Normale puntbron	0,00	360,00	8,60	7,80	9,00	13,804	16,596
3269	147446,56	413082,19	Normale puntbron	0,00	360,00	8,60	7,80	9,00	13,804	16,596
3270	147487,84	413070,98	Normale puntbron	0,00	360,00	8,60	7,80	9,00	13,804	16,596
3271	147528,17	413083,95	Normale puntbron	0,00	360,00	8,60	7,80	9,00	13,804	16,596
3272	147521,07	413123,98	Normale puntbron	0,00	360,00	8,60	7,80	--	13,804	16,596
3273	147482,08	413167,03	Normale puntbron	0,00	360,00	8,60	7,80	--	13,804	16,596
3274	147450,25	413195,51	Normale puntbron	0,00	360,00	8,60	7,80	--	13,804	16,596
3275	147402,89	413090,22	Normale puntbron	0,00	360,00	8,60	7,80	9,00	13,804	16,596
3362	147089,46	413324,39	Normale puntbron	0,00	360,00	18,80	21,80	23,60	1,318	0,661
3363	147065,30	413328,46	Normale puntbron	0,00	360,00	18,80	21,80	23,60	1,318	0,661
3364	147045,12	413317,83	Normale puntbron	0,00	360,00	18,80	21,80	23,60	1,318	0,661
3365	147030,67	413302,04	Normale puntbron	0,00	360,00	18,80	21,80	23,60	1,318	0,661
3366	147016,15	413286,19	Normale puntbron	0,00	360,00	18,80	21,80	23,60	1,318	0,661
3367	147001,63	413270,33	Normale puntbron	0,00	360,00	18,80	21,80	23,60	1,318	0,661
3368	146987,45	413254,69	Normale puntbron	0,00	360,00	18,80	21,80	23,60	1,318	0,661
3369	146988,25	413245,10	Normale puntbron	0,00	360,00	18,80	21,80	23,60	1,318	0,661
3370	147003,69	413230,43	Normale puntbron	0,00	360,00	18,80	21,80	23,60	1,318	0,661
3371	147019,48	413216,11	Normale puntbron	0,00	360,00	18,80	21,80	23,60	1,318	0,661
3372	147040,12	413222,01	Normale puntbron	0,00	360,00	18,80	21,80	23,60	1,318	0,661
3373	147054,46	413236,81	Normale puntbron	0,00	360,00	18,80	21,80	23,60	1,318	0,661
3374	147068,40	413253,36	Normale puntbron	0,00	360,00	18,80	21,80	23,60	1,318	0,661
3375	147083,15	413268,59	Normale puntbron	0,00	360,00	18,80	21,80	23,60	1,318	0,661
3376	147077,34	413288,46	Normale puntbron	0,00	360,00	18,80	21,80	23,60	1,318	0,661
3377	147081,55	413309,29	Normale puntbron	0,00	360,00	18,80	21,80	23,60	1,318	0,661
3378	147095,23	413319,47	Normale puntbron	0,00	360,00	18,80	21,80	23,60	1,318	0,661
3388	147015,78	413191,91	Normale puntbron	0,00	360,00	18,80	21,80	23,60	1,318	0,661
3389	147007,19	413162,68	Normale puntbron	0,00	360,00	18,80	21,80	23,60	1,318	0,661

Model: Rietveld
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Pb(%)(N)	Lw. 31	Lw. 63	Lw. 125	Lw. 250	Lw. 500	Lw. 1k	Lw. 2k	Lw. 4k	Lw. 8k	Lw. Totaal
3231	100,000	34,80	45,80	48,20	64,90	45,90	47,50	48,50	45,70	41,30	65,33
3232	100,000	34,80	45,80	48,20	64,90	45,90	47,50	48,50	45,70	41,30	65,33
3233	100,000	34,80	45,80	48,20	64,90	45,90	47,50	48,50	45,70	41,30	65,33
3234	100,000	34,80	45,80	48,20	64,90	45,90	47,50	48,50	45,70	41,30	65,33
3235	100,000	34,80	45,80	48,20	64,90	45,90	47,50	48,50	45,70	41,30	65,33
3236	100,000	34,80	45,80	48,20	64,90	45,90	47,50	48,50	45,70	41,30	65,33
3237	100,000	34,80	45,80	48,20	64,90	45,90	47,50	48,50	45,70	41,30	65,33
3238	100,000	11,80	22,80	25,70	30,60	32,00	37,20	34,30	29,70	25,30	40,98
3239	100,000	11,80	22,80	25,70	30,60	32,00	37,20	34,30	29,70	25,30	40,98
3240	100,000	24,60	35,60	38,00	54,70	35,70	37,30	38,30	35,50	31,10	55,13
3241	100,000	24,60	35,60	38,00	54,70	35,70	37,30	38,30	35,50	31,10	55,13
3242	100,000	24,60	35,60	38,00	54,70	35,70	37,30	38,30	35,50	31,10	55,13
3243	100,000	24,60	35,60	38,00	54,70	35,70	37,30	38,30	35,50	31,10	55,13
3244	100,000	24,60	35,60	38,00	54,70	35,70	37,30	38,30	35,50	31,10	55,13
3245	100,000	24,60	35,60	38,00	54,70	35,70	37,30	38,30	35,50	31,10	55,13
3246	100,000	24,60	35,60	38,00	54,70	35,70	37,30	38,30	35,50	31,10	55,13
3247	100,000	24,60	35,60	38,00	54,70	35,70	37,30	38,30	35,50	31,10	55,13
3248	100,000	35,30	35,90	47,20	54,30	50,80	52,70	51,40	47,70	38,00	59,24
3249	100,000	35,30	35,90	47,20	54,30	50,80	52,70	51,40	47,70	38,00	59,24
3250	100,000	35,30	35,90	47,20	54,30	50,80	52,70	51,40	47,70	38,00	59,24
3251	100,000	21,80	32,80	35,70	40,60	42,00	47,20	44,30	39,70	35,30	50,98
3252	100,000	21,80	32,80	35,70	40,60	42,00	47,20	44,30	39,70	35,30	50,98
3253	100,000	31,60	42,60	45,80	49,80	53,60	59,30	60,30	57,50	53,10	64,87
3254	100,000	34,10	34,70	46,20	56,10	55,40	48,80	49,40	46,50	36,80	60,06
3255	100,000	45,60	49,50	60,50	72,40	72,10	71,80	72,20	69,70	60,60	78,87
3256	100,000	38,10	38,70	50,20	56,10	52,40	49,80	50,40	48,50	38,80	59,93
3257	100,000	34,60	45,60	48,00	64,70	45,70	47,30	48,30	45,50	41,10	65,13
3258	100,000	34,60	45,60	48,00	64,70	45,70	47,30	48,30	45,50	41,10	65,13
3259	100,000	34,60	45,60	48,00	64,70	45,70	47,30	48,30	45,50	41,10	65,13
3260	100,000	34,60	45,60	48,00	64,70	45,70	47,30	48,30	45,50	41,10	65,13
3261	100,000	34,60	45,60	48,00	64,70	45,70	47,30	48,30	45,50	41,10	65,13
3262	100,000	34,60	45,60	48,00	64,70	45,70	47,30	48,30	45,50	41,10	65,13
3263	100,000	24,60	35,60	38,00	54,70	35,70	37,30	38,30	35,50	31,10	55,13
3264	100,000	24,60	35,60	38,00	54,70	35,70	37,30	38,30	35,50	31,10	55,13
3265	100,000	24,60	35,60	38,00	54,70	35,70	37,30	38,30	35,50	31,10	55,13
3266	100,000	24,60	35,60	38,00	54,70	35,70	37,30	38,30	35,50	31,10	55,13
3267	12,589	68,60	81,00	86,50	94,30	98,80	102,40	100,30	93,10	84,50	106,16
3268	12,589	68,60	81,00	86,50	94,30	98,80	102,40	100,30	93,10	84,50	106,16
3269	12,589	68,60	81,00	86,50	94,30	98,80	102,40	100,30	93,10	84,50	106,16
3270	12,589	68,60	81,00	86,50	94,30	98,80	102,40	100,30	93,10	84,50	106,16
3271	12,589	68,60	81,00	86,50	94,30	98,80	102,40	100,30	93,10	84,50	106,16
3272	--	68,60	81,00	86,50	94,30	98,80	102,40	100,30	93,10	84,50	106,16
3273	--	68,60	81,00	86,50	94,30	98,80	102,40	100,30	93,10	84,50	106,16
3274	--	68,60	81,00	86,50	94,30	98,80	102,40	100,30	93,10	84,50	106,16
3275	12,589	68,60	81,00	86,50	94,30	98,80	102,40	100,30	93,10	84,50	106,16
3362	0,437	0,00	92,10	93,60	97,00	97,60	99,10	95,60	90,60	83,50	104,44
3363	0,437	0,00	92,10	93,60	97,00	97,60	99,10	95,60	90,60	83,50	104,44
3364	0,437	0,00	92,10	93,60	97,00	97,60	99,10	95,60	90,60	83,50	104,44
3365	0,437	0,00	92,10	93,60	97,00	97,60	99,10	95,60	90,60	83,50	104,44
3366	0,437	0,00	92,10	93,60	97,00	97,60	99,10	95,60	90,60	83,50	104,44
3367	0,437	0,00	92,10	93,60	97,00	97,60	99,10	95,60	90,60	83,50	104,44
3368	0,437	0,00	92,10	93,60	97,00	97,60	99,10	95,60	90,60	83,50	104,44
3369	0,437	0,00	92,10	93,60	97,00	97,60	99,10	95,60	90,60	83,50	104,44
3370	0,437	0,00	92,10	93,60	97,00	97,60	99,10	95,60	90,60	83,50	104,44
3371	0,437	0,00	92,10	93,60	97,00	97,60	99,10	95,60	90,60	83,50	104,44
3372	0,437	0,00	92,10	93,60	97,00	97,60	99,10	95,60	90,60	83,50	104,44
3373	0,437	0,00	92,10	93,60	97,00	97,60	99,10	95,60	90,60	83,50	104,44
3374	0,437	0,00	92,10	93,60	97,00	97,60	99,10	95,60	90,60	83,50	104,44
3375	0,437	0,00	92,10	93,60	97,00	97,60	99,10	95,60	90,60	83,50	104,44
3376	0,437	0,00	92,10	93,60	97,00	97,60	99,10	95,60	90,60	83,50	104,44
3377	0,437	0,00	92,10	93,60	97,00	97,60	99,10	95,60	90,60	83,50	104,44
3378	0,437	0,00	92,10	93,60	97,00	97,60	99,10	95,60	90,60	83,50	104,44
3388	0,437	0,00	92,10	93,60	97,00	97,60	99,10	95,60	90,60	83,50	104,44
3389	0,437	0,00	92,10	93,60	97,00	97,60	99,10	95,60	90,60	83,50	104,44

Model: Rietveld
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	D 31	D 63	D 125	D 250	D 500	D 1k	D 2k	D 4k	D 8k	Lwr Totaal
3231	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,33
3232	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,33
3233	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,33
3234	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,33
3235	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,33
3236	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,33
3237	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,33
3238	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,98
3239	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,98
3240	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,13
3241	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,13
3242	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,13
3243	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,13
3244	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,13
3245	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,13
3246	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,13
3247	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,13
3248	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,24
3249	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,24
3250	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,24
3251	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,98
3252	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,98
3253	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,87
3254	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,06
3255	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,87
3256	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,93
3257	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,13
3258	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,13
3259	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,13
3260	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,13
3261	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,13
3262	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,13
3263	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,13
3264	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,13
3265	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,13
3266	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,13
3267	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106,16
3268	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106,16
3269	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106,16
3270	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106,16
3271	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106,16
3272	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106,16
3273	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106,16
3274	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106,16
3275	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106,16
3362	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,44
3363	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,44
3364	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,44
3365	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,44
3366	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,44
3367	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,44
3368	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,44
3369	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,44
3370	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,44
3371	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,44
3372	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,44
3373	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,44
3374	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,44
3375	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,44
3376	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,44
3377	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,44
3378	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,44
3388	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,44
3389	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,44

Model: Rietveld
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Groep	Hoogte	Maaiveld	HDef.
3390	Route vrachtwagens fase 2	BCTN, transport	1,00	0,00	Relatief
3379	Vrachtw. stat.	BCTN, vaste bronnen	1,00	0,00	Relatief
3380	Vrachtw. stat.	BCTN, vaste bronnen	1,00	0,00	Relatief
3381	Heftruck 12-15 ton	BCTN, vaste bronnen	1,00	0,00	Relatief
3382	Heftruck 12-15 ton	BCTN, vaste bronnen	1,00	0,00	Relatief
3383	Heftruck 40-50	BCTN, vaste bronnen	1,50	0,00	Relatief
3384	Heftruck 40-50	BCTN, vaste bronnen	1,50	0,00	Relatief
3385	Container overslagkraan	BCTN, vaste bronnen	18,00	0,00	Relatief
3386	Werkplaats; onderhoud	BCTN, vaste bronnen	3,00	0,00	Relatief
3387	Schoonspuiten van containers	BCTN, vaste bronnen	2,00	0,00	Relatief
3391	Nieuwe containerkraan (fase 2)	BCTN, vaste bronnen	18,00	0,00	Relatief
3404	ramen compressorruimte	61:EBMR	2,00	0,00	Relatief
3405	ramen compressorruimte	61:EBMR	2,00	0,00	Relatief
3406	ramen werkplaats	61:EBMR	2,50	0,00	Relatief
3407	ramen werkplaats	61:EBMR	2,50	0,00	Relatief
3408	ramen werkplaats	61:EBMR	2,50	0,00	Relatief
3409	ramen werkplaats	61:EBMR	2,50	0,00	Relatief
3410	ramen werkplaats	61:EBMR	2,50	0,00	Relatief
3411	ramen werkplaats	61:EBMR	2,50	0,00	Relatief
3412	dak werkplaats	61:EBMR	5,60	0,00	Relatief
3413	dak werkplaats	61:EBMR	5,60	0,00	Relatief
3414	dak werkplaats	61:EBMR	5,60	0,00	Relatief
3415	dak werkplaats	61:EBMR	5,60	0,00	Relatief
3416	dak werkplaats	61:EBMR	5,60	0,00	Relatief
3417	dak werkplaats	61:EBMR	5,60	0,00	Relatief
3418	dak werkplaats	61:EBMR	5,60	0,00	Relatief
3419	dak motoren proefruimte	61:EBMR	5,60	0,00	Relatief
3420	dak motoren proefruimte	61:EBMR	5,60	0,00	Relatief
3421	beglazing motoren proefruimte	61:EBMR	2,50	0,00	Relatief
3422	overhead deur oostgevel	61:EBMR	3,00	0,00	Relatief
3423	overhead deur oostgevel	61:EBMR	3,00	0,00	Relatief
3424	uitlaat motorenproefstand lgto	61:EBMR	4,80	0,00	Relatief
3425	ventilator motoren proefstand	61:EBMR	3,00	0,00	Relatief
3426	rooster gevelventilator	61:EBMR	5,00	0,00	Relatief
3428	afzuiging waterbad	61:EBMR	4,50	0,00	Relatief
3429	aanzuiging compressoren	61:EBMR	0,50	0,00	Relatief
3430	afzuiging put	61:EBMR	6,50	0,00	Relatief
3431	CV	61:EBMR	6,50	0,00	Relatief
3442	vrachtwagens	61:EBMR	1,00	0,00	Relatief
3443	vrachtwagens	61:EBMR	1,00	0,00	Relatief
3444	vrachtwagens	61:EBMR	1,00	0,00	Relatief
3445	vrachtwagens	61:EBMR	1,00	0,00	Relatief
3446	vrachtwagens	61:EBMR	1,00	0,00	Relatief
3447	vrachtwagens	61:EBMR	1,00	0,00	Relatief
3448	vrachtwagens	61:EBMR	1,00	0,00	Relatief
3449	vrachtwagens	61:EBMR	1,00	0,00	Relatief
3458	LPG vorkheftruck	61:EBMR	1,00	0,00	Relatief
3459	LPG vorkheftruck	61:EBMR	1,00	0,00	Relatief
3460	LPG vorkheftruck	61:EBMR	1,00	0,00	Relatief
3461	LPG vorkheftruck	61:EBMR	1,00	0,00	Relatief
3462	LPG vorkheftruck	61:EBMR	1,00	0,00	Relatief
3463	LPG vorkheftruck	61:EBMR	1,00	0,00	Relatief
3464	LPG vorkheftruck	61:EBMR	1,00	0,00	Relatief
3465	LPG vorkheftruck	61:EBMR	1,00	0,00	Relatief
3466	uitlaat motorenproefstand hoto	61:EBMR	4,80	0,00	Relatief
3705	Vrachtwagens bierborstel	Bonda, transport	1,50	0,00	Relatief
3706	Vrachtwagens bierborstel	Bonda, transport	1,50	0,00	Relatief
3707	Vrachtwagens bierborstel	Bonda, transport	1,50	0,00	Relatief
3708	Vrachtwagens bierborstel	Bonda, transport	1,50	0,00	Relatief
3709	Vrachtwagens bierborstel	Bonda, transport	1,50	0,00	Relatief
3710	Vrachtwagens bierborstel	Bonda, transport	1,50	0,00	Relatief
3711	Vrachtwagens bierborstel	Bonda, transport	1,50	0,00	Relatief
3712	Vrachtwagens bierborstel	Bonda, transport	1,50	0,00	Relatief
3713	Vrachtwagens bierborstel	Bonda, transport	1,50	0,00	Relatief

Model: Rietveld
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	X	Y	Type	Richt.	Hoek	Cb(D)	Cb(A)	Cb(N)	Pb(%)(D)	Pb(%)(A)
3390	147107,73	413359,57	Normale puntbron	0,00	360,00	18,80	21,80	23,60	1,318	0,661
3379	147011,29	413296,05	Normale puntbron	0,00	360,00	4,20	7,30	9,00	38,019	18,621
3380	147054,53	413236,88	Normale puntbron	0,00	360,00	4,20	7,30	9,00	38,019	18,621
3381	147021,51	413286,48	Normale puntbron	0,00	360,00	5,20	7,80	7,80	30,200	16,596
3382	147053,56	413252,56	Normale puntbron	0,00	360,00	5,20	7,80	7,80	30,200	16,596
3383	147021,59	413286,26	Normale puntbron	0,00	360,00	16,80	--	--	2,089	--
3384	147053,50	413252,49	Normale puntbron	0,00	360,00	16,80	--	--	2,089	--
3385	147005,42	413300,50	Normale puntbron	0,00	360,00	4,30	7,30	7,30	37,154	18,621
3386	147105,41	413299,50	Normale puntbron	0,00	360,00	1,80	--	--	66,069	--
3387	147011,60	413276,20	Normale puntbron	0,00	360,00	7,80	--	--	16,596	--
3391	147086,25	413375,04	Normale puntbron	0,00	360,00	4,30	7,30	7,30	37,154	18,621
3404	146647,60	412707,22	Normale puntbron	0,00	360,00	3,00	--	--	50,119	--
3405	146650,02	412704,58	Normale puntbron	0,00	360,00	3,00	--	--	50,119	--
3406	146652,80	412701,53	Normale puntbron	0,00	360,00	1,80	--	--	66,069	--
3407	146655,16	412698,95	Normale puntbron	0,00	360,00	1,80	--	--	66,069	--
3408	146657,59	412696,30	Normale puntbron	0,00	360,00	1,80	--	--	66,069	--
3409	146660,01	412693,65	Normale puntbron	0,00	360,00	1,80	--	--	66,069	--
3410	146662,43	412691,01	Normale puntbron	0,00	360,00	1,80	--	--	66,069	--
3411	146665,03	412688,16	Normale puntbron	0,00	360,00	1,80	--	--	66,069	--
3412	146669,90	412694,25	Normale puntbron	0,00	360,00	1,80	--	--	66,069	--
3413	146667,43	412697,10	Normale puntbron	0,00	360,00	1,80	--	--	66,069	--
3414	146664,57	412700,09	Normale puntbron	0,00	360,00	1,80	--	--	66,069	--
3415	146661,97	412702,95	Normale puntbron	0,00	360,00	1,80	--	--	66,069	--
3416	146659,64	412705,81	Normale puntbron	0,00	360,00	1,80	--	--	66,069	--
3417	146657,17	412708,67	Normale puntbron	0,00	360,00	1,80	--	--	66,069	--
3418	146654,70	412711,39	Normale puntbron	0,00	360,00	1,80	--	--	66,069	--
3419	146668,21	412712,82	Normale puntbron	0,00	360,00	7,80	--	--	16,596	--
3420	146665,87	412710,48	Normale puntbron	0,00	360,00	7,80	--	--	16,596	--
3421	146669,66	412714,43	Normale puntbron	0,00	360,00	7,80	--	--	16,596	--
3422	146664,82	412719,72	Normale puntbron	0,00	360,00	1,80	--	--	66,069	--
3423	146672,94	412710,84	Normale puntbron	0,00	360,00	1,80	--	--	66,069	--
3424	146667,19	412717,13	Normale puntbron	0,00	360,00	10,80	--	--	8,318	--
3425	146668,99	412715,16	Normale puntbron	0,00	360,00	7,80	--	--	16,596	--
3426	146660,20	412722,24	Normale puntbron	0,00	360,00	1,80	--	--	66,069	--
3428	146653,80	412716,39	Normale puntbron	0,00	360,00	1,80	--	--	66,069	--
3429	146646,95	412707,93	Normale puntbron	0,00	360,00	3,00	--	--	50,119	--
3430	146668,38	412709,84	Normale puntbron	0,00	360,00	3,00	--	--	50,119	--
3431	146670,97	412683,90	Normale puntbron	0,00	360,00	1,80	--	--	66,069	--
3442	146698,42	412694,47	Normale puntbron	0,00	360,00	33,80	--	--	0,042	--
3443	146694,39	412698,50	Normale puntbron	0,00	360,00	33,80	--	--	0,042	--
3444	146690,04	412702,85	Normale puntbron	0,00	360,00	33,80	--	--	0,042	--
3445	146685,85	412707,37	Normale puntbron	0,00	360,00	33,80	--	--	0,042	--
3446	146681,82	412712,20	Normale puntbron	0,00	360,00	33,80	--	--	0,042	--
3447	146677,96	412717,52	Normale puntbron	0,00	360,00	33,80	--	--	0,042	--
3448	146674,25	412722,68	Normale puntbron	0,00	360,00	33,80	--	--	0,042	--
3449	146671,03	412727,68	Normale puntbron	0,00	360,00	33,80	--	--	0,042	--
3458	146646,82	412724,43	Normale puntbron	0,00	360,00	22,90	--	--	0,513	--
3459	146652,45	412726,18	Normale puntbron	0,00	360,00	22,90	--	--	0,513	--
3460	146658,08	412726,93	Normale puntbron	0,00	360,00	22,90	--	--	0,513	--
3461	146664,08	412725,55	Normale puntbron	0,00	360,00	22,90	--	--	0,513	--
3462	146668,58	412722,17	Normale puntbron	0,00	360,00	22,90	--	--	0,513	--
3463	146671,83	412718,17	Normale puntbron	0,00	360,00	22,90	--	--	0,513	--
3464	146673,83	412714,42	Normale puntbron	0,00	360,00	22,90	--	--	0,513	--
3465	146675,21	412711,67	Normale puntbron	0,00	360,00	22,90	--	--	0,513	--
3466	146667,19	412717,13	Normale puntbron	0,00	360,00	10,80	--	--	8,318	--
3705	147188,34	413661,00	Normale puntbron	0,00	360,00	30,80	--	--	0,083	--
3706	147197,46	413657,99	Normale puntbron	0,00	360,00	30,80	--	--	0,083	--
3707	147206,91	413655,72	Normale puntbron	0,00	360,00	30,80	--	--	0,083	--
3708	147215,71	413660,71	Normale puntbron	0,00	360,00	30,80	--	--	0,083	--
3709	147219,09	413669,93	Normale puntbron	0,00	360,00	30,80	--	33,00	0,083	--
3710	147214,83	413678,88	Normale puntbron	0,00	360,00	30,80	--	33,00	0,083	--
3711	147206,42	413683,72	Normale puntbron	0,00	360,00	30,80	--	33,00	0,083	--
3712	147197,40	413686,84	Normale puntbron	0,00	360,00	30,80	--	33,00	0,083	--
3713	147187,84	413687,90	Normale puntbron	0,00	360,00	30,80	--	33,00	0,083	--

Model: Rietveld
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Pb(%)(N)	Lw. 31	Lw. 63	Lw. 125	Lw. 250	Lw. 500	Lw. 1k	Lw. 2k	Lw. 4k	Lw. 8k	Lw. Totaal
3390	0,437	0,00	92,10	93,60	97,00	97,60	99,10	95,60	90,60	83,50	104,44
3379	12,589	0,00	80,10	82,20	81,70	88,10	88,80	86,80	80,80	71,30	93,86
3380	12,589	0,00	80,10	82,20	81,70	88,10	88,80	86,80	80,80	71,30	93,86
3381	16,596	0,00	72,00	80,80	86,60	91,70	97,30	99,90	97,90	90,60	103,90
3382	16,596	0,00	72,00	80,80	86,60	91,70	97,30	99,90	97,90	90,60	103,90
3383	--	71,90	86,60	91,90	94,50	98,30	102,30	102,00	93,50	83,40	106,71
3384	--	71,90	86,60	91,90	94,50	98,30	102,30	102,00	93,50	83,40	106,71
3385	18,621	0,00	89,30	89,10	90,60	95,80	95,50	93,90	90,40	84,10	101,45
3386	--	0,00	91,00	97,50	96,00	100,50	97,70	95,30	92,30	85,60	105,24
3387	--	0,00	70,00	74,00	85,00	89,00	92,00	97,00	99,00	96,00	102,94
3391	18,621	0,00	74,00	83,00	91,00	95,00	97,00	95,00	91,00	77,00	101,50
3404	--	0,00	43,10	53,40	49,90	46,60	40,30	43,10	32,50	0,00	56,19
3405	--	0,00	43,10	53,40	49,90	46,60	40,30	43,10	32,50	0,00	56,19
3406	--	0,00	43,90	45,50	44,80	42,00	40,20	46,10	35,90	0,00	52,07
3407	--	0,00	43,90	45,50	44,80	42,00	40,20	46,10	35,90	0,00	52,07
3408	--	0,00	43,90	45,50	44,80	42,00	40,20	46,10	35,90	0,00	52,07
3409	--	0,00	43,90	45,50	44,80	42,00	40,20	46,10	35,90	0,00	52,07
3410	--	0,00	43,90	45,50	44,80	42,00	40,20	46,10	35,90	0,00	52,07
3411	--	0,00	43,90	45,50	44,80	42,00	40,20	46,10	35,90	0,00	52,07
3412	--	0,00	46,70	50,30	46,60	43,80	44,00	38,90	33,70	0,00	54,13
3413	--	0,00	46,70	50,30	46,60	43,80	44,00	38,90	33,70	0,00	54,13
3414	--	0,00	46,70	50,30	46,60	43,80	44,00	38,90	33,70	0,00	54,13
3415	--	0,00	46,70	50,30	46,60	43,80	44,00	38,90	33,70	0,00	54,13
3416	--	0,00	46,70	50,30	46,60	43,80	44,00	38,90	33,70	0,00	54,13
3417	--	0,00	46,70	50,30	46,60	43,80	44,00	38,90	33,70	0,00	54,13
3418	--	0,00	46,70	50,30	46,60	43,80	44,00	38,90	33,70	0,00	54,13
3419	--	0,00	59,10	66,10	68,70	66,00	65,70	56,60	51,00	39,80	73,14
3420	--	0,00	59,10	66,10	68,70	66,00	65,70	56,60	51,00	39,80	73,14
3421	--	0,00	53,10	58,10	63,70	61,00	58,70	60,60	50,00	36,80	68,09
3422	--	0,00	54,90	56,50	56,80	59,00	60,20	54,10	46,90	0,00	65,29
3423	--	0,00	54,90	56,50	56,80	59,00	60,20	54,10	46,90	0,00	65,29
3424	--	0,00	71,50	72,20	72,80	77,10	80,30	80,60	65,90	11,00	85,14
3425	--	0,00	52,10	62,10	69,70	75,00	78,70	75,60	70,00	61,80	82,17
3426	--	0,00	52,40	61,30	71,80	69,50	68,50	67,90	60,40	0,00	76,01
3428	--	0,00	68,40	70,70	76,00	77,50	78,40	77,70	77,70	17,10	84,80
3429	--	0,00	52,40	61,30	71,80	69,50	68,50	67,90	60,40	0,00	76,01
3430	--	0,00	59,20	70,90	82,70	83,50	80,40	73,60	63,00	11,00	87,46
3431	--	0,00	51,70	58,00	62,40	62,50	63,90	69,00	56,10	0,00	71,79
3442	--	0,00	83,00	90,00	93,00	96,00	99,00	98,00	92,00	84,00	103,67
3443	--	0,00	83,00	90,00	93,00	96,00	99,00	98,00	92,00	84,00	103,67
3444	--	0,00	83,00	90,00	93,00	96,00	99,00	98,00	92,00	84,00	103,67
3445	--	0,00	83,00	90,00	93,00	96,00	99,00	98,00	92,00	84,00	103,67
3446	--	0,00	83,00	90,00	93,00	96,00	99,00	98,00	92,00	84,00	103,67
3447	--	0,00	83,00	90,00	93,00	96,00	99,00	98,00	92,00	84,00	103,67
3448	--	0,00	83,00	90,00	93,00	96,00	99,00	98,00	92,00	84,00	103,67
3449	--	0,00	83,00	90,00	93,00	96,00	99,00	98,00	92,00	84,00	103,67
3458	--	0,00	73,00	86,00	97,00	98,00	95,00	94,00	89,00	82,00	102,64
3459	--	0,00	73,00	86,00	97,00	98,00	95,00	94,00	89,00	82,00	102,64
3460	--	0,00	73,00	86,00	97,00	98,00	95,00	94,00	89,00	82,00	102,64
3461	--	0,00	73,00	86,00	97,00	98,00	95,00	94,00	89,00	82,00	102,64
3462	--	0,00	73,00	86,00	97,00	98,00	95,00	94,00	89,00	82,00	102,64
3463	--	0,00	73,00	86,00	97,00	98,00	95,00	94,00	89,00	82,00	102,64
3464	--	0,00	73,00	86,00	97,00	98,00	95,00	94,00	89,00	82,00	102,64
3465	--	0,00	73,00	86,00	97,00	98,00	95,00	94,00	89,00	82,00	102,64
3466	--	0,00	71,50	86,20	83,00	87,20	90,50	93,80	82,60	11,00	96,86
3705	--	67,10	77,60	84,10	90,40	96,10	100,00	96,60	87,10	64,70	103,13
3706	--	67,10	77,60	84,10	90,40	96,10	100,00	96,60	87,10	64,70	103,13
3707	--	67,10	77,60	84,10	90,40	96,10	100,00	96,60	87,10	64,70	103,13
3708	--	67,10	77,60	84,10	90,40	96,10	100,00	96,60	87,10	64,70	103,13
3709	0,050	67,10	77,60	84,10	90,40	96,10	100,00	96,60	87,10	64,70	103,13
3710	0,050	67,10	77,60	84,10	90,40	96,10	100,00	96,60	87,10	64,70	103,13
3711	0,050	67,10	77,60	84,10	90,40	96,10	100,00	96,60	87,10	64,70	103,13
3712	0,050	67,10	77,60	84,10	90,40	96,10	100,00	96,60	87,10	64,70	103,13
3713	0,050	67,10	77,60	84,10	90,40	96,10	100,00	96,60	87,10	64,70	103,13

Model: Rietveld
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	D 31	D 63	D 125	D 250	D 500	D 1k	D 2k	D 4k	D 8k	Lwr Totaal
3390	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,44
3379	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,86
3380	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,86
3381	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,90
3382	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,90
3383	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106,71
3384	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106,71
3385	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,45
3386	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,24
3387	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102,94
3391	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,50
3404	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,19
3405	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,19
3406	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,07
3407	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,07
3408	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,07
3409	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,07
3410	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,07
3411	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,07
3412	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,13
3413	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,13
3414	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,13
3415	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,13
3416	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,13
3417	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,13
3418	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,13
3419	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,14
3420	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,14
3421	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,09
3422	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,29
3423	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,29
3424	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,14
3425	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,17
3426	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,01
3428	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,80
3429	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,01
3430	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,46
3431	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,79
3442	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,67
3443	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,67
3444	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,67
3445	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,67
3446	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,67
3447	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,67
3448	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,67
3449	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,67
3458	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102,64
3459	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102,64
3460	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102,64
3461	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102,64
3462	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102,64
3463	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102,64
3464	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102,64
3465	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102,64
3466	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,86
3705	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,13
3706	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,13
3707	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,13
3708	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,13
3709	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,13
3710	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,13
3711	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,13
3712	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,13
3713	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,13

Model: Rietveld
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Groep	Hoogte	Maaiveld	HDef.
3714	Vrachtwagens bierborstel	Bonda, transport	1,50	0,00	Relatief
3718	Tankwagens	Bonda, transport	1,50	0,00	Relatief
3719	Tankwagens	Bonda, transport	1,50	0,00	Relatief
3720	Tankwagens	Bonda, transport	1,50	0,00	Relatief
3721	Tankwagens	Bonda, transport	1,50	0,00	Relatief
3722	Tankwagens	Bonda, transport	1,50	0,00	Relatief
3723	Tankwagens	Bonda, transport	1,50	0,00	Relatief
3724	Tankwagens	Bonda, transport	1,50	0,00	Relatief
3725	Tankwagens	Bonda, transport	1,50	0,00	Relatief
3726	Tankwagens	Bonda, transport	1,50	0,00	Relatief
3727	Tankwagens	Bonda, transport	1,50	0,00	Relatief
3728	Tankwagens	Bonda, transport	1,50	0,00	Relatief
3729	Tankwagens	Bonda, transport	1,50	0,00	Relatief
3730	Tankwagens	Bonda, transport	1,50	0,00	Relatief
3731	Tankwagens	Bonda, transport	1,50	0,00	Relatief
3743	Vrachtwagens bierborstel week	Bonda, transport	1,50	0,00	Relatief
3744	Vrachtwagens bierborstel week	Bonda, transport	1,50	0,00	Relatief
3745	Vrachtwagens bierborstel week	Bonda, transport	1,50	0,00	Relatief
3746	Vrachtwagens bierborstel week	Bonda, transport	1,50	0,00	Relatief
3747	Vrachtwagens bierborstel week	Bonda, transport	1,50	0,00	Relatief
3748	Vrachtwagens bierborstel week	Bonda, transport	1,50	0,00	Relatief
3749	Vrachtwagens bierborstel week	Bonda, transport	1,50	0,00	Relatief
3750	Vrachtwagens bierborstel week	Bonda, transport	1,50	0,00	Relatief
3751	Vrachtwagens bierborstel week	Bonda, transport	1,50	0,00	Relatief
3752	Vrachtwagens bierborstel week	Bonda, transport	1,50	0,00	Relatief
3753	Vrachtwagens bierborstel week	Bonda, transport	1,50	0,00	Relatief
3754	Vrachtwagens bierborstel week	Bonda, transport	1,50	0,00	Relatief
3755	Vrachtwagens bierborstel week	Bonda, transport	1,50	0,00	Relatief
3758	Personenauto's personeel	Bonda, transport	0,90	0,00	Relatief
3759	Personenauto's personeel	Bonda, transport	0,90	0,00	Relatief
3760	Personenauto's personeel	Bonda, transport	0,90	0,00	Relatief
3761	Personenauto's personeel	Bonda, transport	0,90	0,00	Relatief
3762	Personenauto's personeel	Bonda, transport	0,90	0,00	Relatief
3763	Personenauto's personeel	Bonda, transport	0,90	0,00	Relatief
3715	Bierborstel wagens wegen	Bonda, vaste bronnen	1,50	0,00	Relatief
3716	Bierborstel wagens stat. mest	Bonda, vaste bronnen	1,50	0,00	Relatief
3717	Heftruck	Bonda, vaste bronnen	1,00	0,00	Relatief
3732	Tankwagens wegen	Bonda, vaste bronnen	1,50	0,00	Relatief
3735	Open deur pomphuis	Bonda, vaste bronnen	1,30	0,00	Relatief
3737	Roerwerk op mengsilo's	Bonda, vaste bronnen	9,00	0,00	Relatief
3738	Roerwerk op mengsilo's	Bonda, vaste bronnen	9,00	0,00	Relatief
3739	Roerwerk op mengsilo's	Bonda, vaste bronnen	9,00	0,00	Relatief
3740	Roerwerk op mengsilo's	Bonda, vaste bronnen	9,00	0,00	Relatief
3741	Open deur compressor	Bonda, vaste bronnen	1,30	0,00	Relatief
3742	Motorpomp positie 1 week	Bonda, vaste bronnen	0,10	0,00	Relatief
3756	Bierborstel verladen week e.m.	Bonda, vaste bronnen	1,00	0,00	Relatief
3757	Bierborstel verladen week vw.m	Bonda, vaste bronnen	1,50	0,00	Relatief
3764	Motorpomp positie 1 week	Bonda, vaste bronnen	0,10	0,00	Relatief
3765	Motorpomp positie 2 week	Bonda, vaste bronnen	0,10	0,00	Relatief
3766	Motorpomp positie 3 week	Bonda, vaste bronnen	0,10	0,00	Relatief
3767	Bonda Bron 1	Bonda, vaste bronnen	7,00	0,00	Relatief
3768	Bonda Bron 2	Bonda, vaste bronnen	7,00	0,00	Relatief
3769	Bonda Bron 3	Bonda, vaste bronnen	7,00	0,00	Relatief
3770	Bonda Bron 4	Bonda, vaste bronnen	7,00	0,00	Relatief
3772	Bonda Bron 6	Bonda, vaste bronnen	7,00	0,00	Relatief
3773	Bonda Bron 7	Bonda, vaste bronnen	7,00	0,00	Relatief
3884	GEA-condensor nr.1	165:WKC	16,00	0,00	Relatief
3885	GEA-condensor nr.2	165:WKC	16,00	0,00	Relatief
3886	GEA-condensor nr.3	165:WKC	16,00	0,00	Relatief
3887	GEA-condensor nr.4	165:WKC	16,00	0,00	Relatief
3888	GEA-condensor nr.5	165:WKC	16,00	0,00	Relatief
3889	GEA-condensor nr.6	165:WKC	16,00	0,00	Relatief
3890	GEA-condensor nr.7	165:WKC	16,00	0,00	Relatief
3891	GEA-condensor nr.8	165:WKC	16,00	0,00	Relatief

Model: Rietveld
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	X	Y	Type	Richt.	Hoek	Cb(D)	Cb(A)	Cb(N)	Pb(%)(D)	Pb(%)(A)
3714	147178,32	413688,76	Normale puntbron	0,00	360,00	30,80	--	33,00	0,083	--
3718	147181,80	413668,50	Normale puntbron	0,00	360,00	20,80	--	--	0,832	--
3719	147188,24	413661,16	Normale puntbron	0,00	360,00	20,80	--	--	0,832	--
3720	147197,52	413657,99	Normale puntbron	0,00	360,00	20,80	--	--	0,832	--
3721	147207,01	413655,61	Normale puntbron	0,00	360,00	20,80	--	--	0,832	--
3722	147215,81	413660,66	Normale puntbron	0,00	360,00	20,80	--	--	0,832	--
3723	147223,26	413667,09	Normale puntbron	0,00	360,00	20,80	--	--	0,832	--
3724	147228,78	413675,18	Normale puntbron	0,00	360,00	20,80	--	--	0,832	--
3725	147226,95	413684,00	Normale puntbron	0,00	360,00	20,80	--	--	0,832	--
3726	147217,94	413687,48	Normale puntbron	0,00	360,00	20,80	--	--	0,832	--
3727	147208,30	413691,02	Normale puntbron	0,00	360,00	20,80	--	--	0,832	--
3728	147199,02	413693,92	Normale puntbron	0,00	360,00	20,80	--	--	0,832	--
3729	147189,96	413697,56	Normale puntbron	0,00	360,00	20,80	--	--	0,832	--
3730	147180,35	413699,26	Normale puntbron	0,00	360,00	20,80	--	--	0,832	--
3731	147174,11	413693,44	Normale puntbron	0,00	360,00	20,80	--	--	0,832	--
3743	147181,81	413668,47	Normale puntbron	0,00	360,00	33,00	--	--	0,050	--
3744	147188,13	413661,09	Normale puntbron	0,00	360,00	33,00	--	--	0,050	--
3745	147197,44	413658,06	Normale puntbron	0,00	360,00	33,00	--	--	0,050	--
3746	147206,99	413655,73	Normale puntbron	0,00	360,00	33,00	--	--	0,050	--
3747	147215,43	413660,75	Normale puntbron	0,00	360,00	33,00	--	--	0,050	--
3748	147223,02	413667,16	Normale puntbron	0,00	360,00	33,00	--	--	0,050	--
3749	147228,35	413675,23	Normale puntbron	0,00	360,00	33,00	--	--	0,050	--
3750	147226,58	413683,92	Normale puntbron	0,00	360,00	33,00	--	--	0,050	--
3751	147216,63	413685,00	Normale puntbron	0,00	360,00	33,00	--	--	0,050	--
3752	147206,83	413684,28	Normale puntbron	0,00	360,00	33,00	--	--	0,050	--
3753	147196,28	413684,60	Normale puntbron	0,00	360,00	33,00	--	--	0,050	--
3754	147186,18	413682,58	Normale puntbron	0,00	360,00	33,00	--	--	0,050	--
3755	147176,54	413681,46	Normale puntbron	0,00	360,00	33,00	--	--	0,050	--
3758	147183,78	413682,88	Normale puntbron	0,00	360,00	34,80	--	33,00	0,033	--
3759	147194,04	413681,50	Normale puntbron	0,00	360,00	34,80	--	33,00	0,033	--
3760	147204,24	413679,97	Normale puntbron	0,00	360,00	34,80	--	33,00	0,033	--
3761	147213,20	413674,99	Normale puntbron	0,00	360,00	34,80	--	33,00	0,033	--
3762	147217,02	413665,55	Normale puntbron	0,00	360,00	34,80	--	33,00	0,033	--
3763	147216,79	413655,30	Normale puntbron	0,00	360,00	34,80	--	33,00	0,033	--
3715	147202,97	413656,61	Normale puntbron	0,00	360,00	13,80	--	--	4,169	--
3716	147216,94	413674,70	Normale puntbron	0,00	360,00	11,60	--	--	6,918	--
3717	147215,65	413664,77	Normale puntbron	0,00	360,00	13,80	--	--	4,169	--
3732	147202,92	413656,24	Normale puntbron	0,00	360,00	3,80	--	--	41,687	--
3735	147222,78	413692,94	Normale puntbron	0,00	360,00	2,80	--	--	52,481	--
3737	147212,06	413695,67	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	100,000	100,000
3738	147215,13	413694,97	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	100,000	100,000
3739	147217,14	413694,36	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	100,000	100,000
3740	147219,45	413693,56	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	100,000	100,000
3741	147222,77	413692,90	Normale puntbron	0,00	360,00	10,80	--	--	8,318	--
3742	147243,37	413701,09	Normale puntbron	290,00	90,00	10,80	0,00	--	8,318	100,000
3756	147230,15	413673,18	Normale puntbron	0,00	360,00	10,40	--	--	9,120	--
3757	147232,33	413681,88	Normale puntbron	0,00	360,00	13,40	--	--	4,571	--
3764	147243,37	413701,09	Normale puntbron	110,00	90,00	10,80	0,00	--	8,318	100,000
3765	147243,37	413701,09	Normale puntbron	200,00	90,00	10,80	0,00	--	8,318	100,000
3766	147243,37	413701,09	Normale puntbron	20,00	90,00	10,80	0,00	--	8,318	100,000
3767	147205,70	413681,20	Normale puntbron	69,60	59,00	0,00	--	--	100,000	--
3768	147205,70	413681,20	Normale puntbron	14,51	51,18	0,00	--	--	100,000	--
3769	147205,70	413681,20	Normale puntbron	324,39	49,06	0,00	--	--	100,000	--
3770	147205,70	413681,20	Normale puntbron	275,12	49,49	0,00	--	--	100,000	--
3772	147205,70	413681,20	Normale puntbron	178,72	46,64	0,00	--	--	100,000	--
3773	147205,70	413681,20	Normale puntbron	127,20	56,30	0,00	--	--	100,000	--
3884	147292,60	412817,30	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	100,000	100,000
3885	147298,40	412818,60	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	100,000	100,000
3886	147294,10	412811,30	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	100,000	100,000
3887	147299,80	412812,50	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	100,000	100,000
3888	147295,30	412805,50	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	100,000	100,000
3889	147301,00	412806,70	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	100,000	100,000
3890	147296,80	412799,50	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	100,000	100,000
3891	147302,40	412800,70	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	100,000	100,000

Model: Rietveld
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Pb(%)(N)	Lw. 31	Lw. 63	Lw. 125	Lw. 250	Lw. 500	Lw. 1k	Lw. 2k	Lw. 4k	Lw. 8k	Lw. Totaal
3714	0,050	67,10	77,60	84,10	90,40	96,10	100,00	96,60	87,10	64,70	103,13
3718	--	67,10	77,60	84,10	90,40	96,10	100,00	96,60	87,10	64,70	103,13
3719	--	67,10	77,60	84,10	90,40	96,10	100,00	96,60	87,10	64,70	103,13
3720	--	67,10	77,60	84,10	90,40	96,10	100,00	96,60	87,10	64,70	103,13
3721	--	67,10	77,60	84,10	90,40	96,10	100,00	96,60	87,10	64,70	103,13
3722	--	67,10	77,60	84,10	90,40	96,10	100,00	96,60	87,10	64,70	103,13
3723	--	67,10	77,60	84,10	90,40	96,10	100,00	96,60	87,10	64,70	103,13
3724	--	67,10	77,60	84,10	90,40	96,10	100,00	96,60	87,10	64,70	103,13
3725	--	67,10	77,60	84,10	90,40	96,10	100,00	96,60	87,10	64,70	103,13
3726	--	67,10	77,60	84,10	90,40	96,10	100,00	96,60	87,10	64,70	103,13
3727	--	67,10	77,60	84,10	90,40	96,10	100,00	96,60	87,10	64,70	103,13
3728	--	67,10	77,60	84,10	90,40	96,10	100,00	96,60	87,10	64,70	103,13
3729	--	67,10	77,60	84,10	90,40	96,10	100,00	96,60	87,10	64,70	103,13
3730	--	67,10	77,60	84,10	90,40	96,10	100,00	96,60	87,10	64,70	103,13
3731	--	67,10	77,60	84,10	90,40	96,10	100,00	96,60	87,10	64,70	103,13
3743	--	67,10	77,60	84,10	90,40	96,10	100,00	96,60	87,10	64,70	103,13
3744	--	67,10	77,60	84,10	90,40	96,10	100,00	96,60	87,10	64,70	103,13
3745	--	67,10	77,60	84,10	90,40	96,10	100,00	96,60	87,10	64,70	103,13
3746	--	67,10	77,60	84,10	90,40	96,10	100,00	96,60	87,10	64,70	103,13
3747	--	67,10	77,60	84,10	90,40	96,10	100,00	96,60	87,10	64,70	103,13
3748	--	67,10	77,60	84,10	90,40	96,10	100,00	96,60	87,10	64,70	103,13
3749	--	67,10	77,60	84,10	90,40	96,10	100,00	96,60	87,10	64,70	103,13
3750	--	67,10	77,60	84,10	90,40	96,10	100,00	96,60	87,10	64,70	103,13
3751	--	67,10	77,60	84,10	90,40	96,10	100,00	96,60	87,10	64,70	103,13
3752	--	67,10	77,60	84,10	90,40	96,10	100,00	96,60	87,10	64,70	103,13
3753	--	67,10	77,60	84,10	90,40	96,10	100,00	96,60	87,10	64,70	103,13
3754	--	67,10	77,60	84,10	90,40	96,10	100,00	96,60	87,10	64,70	103,13
3755	--	67,10	77,60	84,10	90,40	96,10	100,00	96,60	87,10	64,70	103,13
3758	0,050	65,20	72,80	74,90	83,40	86,80	90,00	88,20	82,00	68,90	94,11
3759	0,050	65,20	72,80	74,90	83,40	86,80	90,00	88,20	82,00	68,90	94,11
3760	0,050	65,20	72,80	74,90	83,40	86,80	90,00	88,20	82,00	68,90	94,11
3761	0,050	65,20	72,80	74,90	83,40	86,80	90,00	88,20	82,00	68,90	94,11
3762	0,050	65,20	72,80	74,90	83,40	86,80	90,00	88,20	82,00	68,90	94,11
3763	0,050	65,20	72,80	74,90	83,40	86,80	90,00	88,20	82,00	68,90	94,11
3715	--	57,10	69,30	77,20	81,70	86,70	91,30	85,50	84,80	54,70	94,29
3716	--	57,10	69,30	77,20	81,70	86,70	91,30	85,50	84,80	54,70	94,29
3717	--	55,30	76,90	82,50	84,30	89,50	91,10	88,50	83,90	58,80	95,60
3732	--	57,10	69,30	77,20	81,70	86,70	91,30	85,50	84,80	54,70	94,29
3735	--	48,20	59,90	60,40	75,20	79,60	77,90	70,70	64,00	41,80	83,06
3737	100,000	37,20	49,00	58,30	75,30	68,80	73,60	73,20	68,20	45,30	79,67
3738	100,000	37,20	49,00	58,30	75,30	68,80	73,60	73,20	68,20	45,30	79,67
3739	100,000	37,20	49,00	58,30	75,30	68,80	73,60	73,20	68,20	45,30	79,67
3740	100,000	37,20	49,00	58,30	75,30	68,80	73,60	73,20	68,20	45,30	79,67
3741	--	58,20	68,80	69,30	75,70	87,60	85,90	81,40	77,30	52,20	90,83
3742	--	66,00	79,30	86,10	95,60	96,40	96,80	93,40	86,90	73,90	102,04
3756	--	68,30	93,30	96,70	97,60	103,00	103,00	99,80	94,40	66,00	108,12
3757	--	67,10	77,60	84,10	90,40	96,10	100,00	96,60	87,10	64,70	103,13
3764	--	66,00	79,30	86,10	95,60	96,40	96,80	93,40	86,90	73,90	102,04
3765	--	66,60	79,60	88,90	91,80	93,10	95,40	90,70	83,20	69,10	99,68
3766	--	65,20	81,70	89,30	88,60	89,60	91,20	87,80	79,80	64,60	96,68
3767	--	6,60	69,60	83,00	97,20	103,50	105,00	101,30	94,10	92,30	108,88
3768	--	0,00	43,84	57,24	71,44	77,74	79,24	75,54	68,34	66,54	83,12
3769	--	-5,70	49,49	62,89	77,09	83,39	84,89	81,19	73,99	72,19	88,77
3770	--	2,60	52,71	66,11	80,31	86,61	88,11	84,41	77,21	75,41	91,99
3772	--	0,00	45,94	59,34	73,54	79,84	81,34	77,64	70,44	68,64	85,22
3773	--	0,00	61,00	74,40	88,60	94,90	96,40	92,70	85,50	83,70	100,28
3884	100,000	63,80	67,60	76,00	81,20	87,40	82,80	78,70	74,40	68,30	90,12
3885	100,000	63,80	67,60	76,00	81,20	87,40	82,80	78,70	74,40	68,30	90,12
3886	100,000	63,80	67,60	76,00	81,20	87,40	82,80	78,70	74,40	68,30	90,12
3887	100,000	63,80	67,60	76,00	81,20	87,40	82,80	78,70	74,40	68,30	90,12
3888	100,000	63,80	67,60	76,00	81,20	87,40	82,80	78,70	74,40	68,30	90,12
3889	100,000	63,80	67,60	76,00	81,20	87,40	82,80	78,70	74,40	68,30	90,12
3890	100,000	63,80	67,60	76,00	81,20	87,40	82,80	78,70	74,40	68,30	90,12
3891	100,000	63,80	67,60	76,00	81,20	87,40	82,80	78,70	74,40	68,30	90,12

Model: Rietveld
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	D 31	D 63	D 125	D 250	D 500	D 1k	D 2k	D 4k	D 8k	Lwr Totaal
3714	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,13
3718	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,13
3719	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,13
3720	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,13
3721	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,13
3722	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,13
3723	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,13
3724	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,13
3725	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,13
3726	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,13
3727	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,13
3728	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,13
3729	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,13
3730	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,13
3731	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,13
3743	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,13
3744	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,13
3745	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,13
3746	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,13
3747	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,13
3748	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,13
3749	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,13
3750	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,13
3751	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,13
3752	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,13
3753	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,13
3754	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,13
3755	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,13
3758	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,11
3759	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,11
3760	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,11
3761	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,11
3762	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,11
3763	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,11
3715	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,29
3716	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,29
3717	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,60
3732	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,29
3735	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,06
3737	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,67
3738	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,67
3739	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,67
3740	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,67
3741	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,83
3742	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102,04
3756	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108,12
3757	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,13
3764	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102,04
3765	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,68
3766	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,68
3767	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108,88
3768	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,12
3769	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,77
3770	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,99
3772	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,22
3773	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,28
3884	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,12
3885	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,12
3886	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,12
3887	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,12
3888	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,12
3889	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,12
3890	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,12
3891	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,12

Model: Rietveld
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Groep	Hoogte	Maaiveld	HDef.
3892	intercooler	165:WKC	12,00	0,00	Relatief
3893	intake gasturbine	165:WKC	8,50	0,00	Relatief
3894	exhaust gasturbine	165:WKC	40,00	0,00	Relatief
3895	gasreduceerstation	165:WKC	4,00	0,00	Relatief
3896	roosters (2*) traforuimte	165:WKC	6,00	0,00	Relatief
3897	dakroosters (2*) + dak	165:WKC	23,20	0,00	Relatief
3898	noordgevel turbinegebouw	165:WKC	15,00	0,00	Relatief
3899	oostgevel turbinegebouw	165:WKC	15,00	0,00	Relatief
3900	zuidgevel turbinegebouw	165:WKC	15,00	0,00	Relatief
3901	westgevel turbinegebouw	165:WKC	15,00	0,00	Relatief
3902	noordgevel lage deel	165:WKC	5,00	0,00	Relatief
3903	oostgevel lage deel	165:WKC	5,00	0,00	Relatief
3904	zuidgevel lage deel	165:WKC	5,00	0,00	Relatief
3905	westgevel lage deel	165:WKC	5,00	0,00	Relatief
3906	Electrische pompen (2st.)	155:Pulles	0,50	5,63	Relatief
3907	Electrische pomp (2st.)	155:Pulles	0,50	5,61	Relatief
3908	vrachtverkeer	155:Pulles	1,00	5,77	Relatief
3909	vrachtverkeer	155:Pulles	1,00	5,71	Relatief
3910	vrachtverkeer	155:Pulles	1,00	5,67	Relatief
3911	vrachtverkeer	155:Pulles	1,00	5,67	Relatief
3912	vrachtverkeer	155:Pulles	1,00	5,76	Relatief
3913	Pomp op schip	155:Pulles	2,50	5,62	Relatief
3914	heftruck	155:Pulles	0,80	5,69	Relatief
3915	heftruck	155:Pulles	0,80	5,59	Relatief
3916	heftruck	155:Pulles	0,80	5,65	Relatief
73	Uitstraling zijgevel bakkerij	26A: NedFabrBakkmach	4,00	0,00	Relatief
74	Uitstraling dak bakkerij	26A: NedFabrBakkmach	0,10	0,00	Relatief
75	Voorgevel bakkerij	26A: NedFabrBakkmach	2,00	0,00	Relatief
12	Afblaas ontvetting	34:Benier bv	1,00	0,00	Relatief
13	Uitblaas spuitcabine	34:Benier bv	4,50	0,00	Relatief
14	Afblaas kachel droogkamer	34:Benier bv	0,40	0,00	Relatief
15	Luchtinlaat spuitcabine	34:Benier bv	2,00	0,00	Relatief
16	Ventilator spuitcabine	34:Benier bv	1,00	0,00	Relatief
17	Uitblaas droogkamer	34:Benier bv	0,40	0,00	Relatief
18	Afzuiging toilet	34:Benier bv	1,30	0,00	Relatief
19	Afzuiging toilet	34:Benier bv	1,30	0,00	Relatief
20	Afzuiging hal	34:Benier bv	1,20	0,00	Relatief
21	Afzuiging hal	34:Benier bv	1,20	0,00	Relatief
22	Afzuiging hal	34:Benier bv	1,20	0,00	Relatief
23	Afzuiging hal	34:Benier bv	1,20	0,00	Relatief
24	Afzuiging lashal	34:Benier bv	1,20	0,00	Relatief
25	Handlans	34:Benier bv	1,50	0,00	Relatief
26	Karcher HDS 990	34:Benier bv	0,50	0,00	Relatief
27	Uitstraling machinehal	34:Benier bv	0,10	0,00	Relatief
28	Uitstraling dak Plaatwerkerij	34:Benier bv	0,10	0,00	Relatief
29	Uitstraling dak Spuiterij	34:Benier bv	0,10	0,00	Relatief
30	Uitstr.dak lasserij+zagerij	34:Benier bv	0,10	0,00	Relatief
31	Uitstr.dak lasserij+zagerij	34:Benier bv	0,10	0,00	Relatief
32	Uitstr.dak lasserij+zagerij	34:Benier bv	0,10	0,00	Relatief
33	Uitstr.dak 2e ged. mont.hal	34:Benier bv	0,10	0,00	Relatief
34	Uitstr.dak 1e ged. mont.hal	34:Benier bv	0,10	0,00	Relatief
36	Afstr. Westgevel machinehal	34:Benier bv	4,60	0,00	Relatief
37	Afstr.noordgevel machinehal	34:Benier bv	4,60	0,00	Relatief
38	Afstraling gevel Plaatwerkerij	34:Benier bv	4,60	0,00	Relatief
39	Afstr. Noordgevel Spuiterij	34:Benier bv	4,60	0,00	Relatief
40	Afstr. Oostgevel Spuiterij	34:Benier bv	4,60	0,00	Relatief
41	Afstr. gevel lasserij+zagerij	34:Benier bv	4,60	0,00	Relatief
42	Afstr. gevel lasserij+zagerij	34:Benier bv	4,60	0,00	Relatief
43	Afstr. gevel lasserij+zagerij	34:Benier bv	4,60	0,00	Relatief
44	Uitstr. w-gevel montage (003)	34:Benier bv	6,00	0,00	Relatief
45	Uitstr. w-gevel montage (003)	34:Benier bv	6,00	0,00	Relatief
46	Vrachtverkeer	34:Benier bv	0,80	0,00	Relatief
47	Vrachtverkeer	34:Benier bv	0,80	0,00	Relatief
48	Vrachtverkeer	34:Benier bv	0,80	0,00	Relatief

Model: Rietveld
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	X	Y	Type	Richt.	Hoek	Cb(D)	Cb(A)	Cb(N)	Pb(%)(D)	Pb(%)(A)
3892	147311,70	412821,10	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	100,000	100,000
3893	147322,90	412809,40	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	100,000	100,000
3894	147312,50	412808,70	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	100,000	100,000
3895	147285,20	412771,40	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	100,000	100,000
3896	147318,00	412820,10	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	100,000	100,000
3897	147315,40	412805,80	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	100,000	100,000
3898	147312,30	412813,80	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	100,000	100,000
3899	147321,80	412807,00	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	100,000	100,000
3900	147317,30	412795,20	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	100,000	100,000
3901	147307,50	412803,60	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	100,000	100,000
3902	147301,70	412823,50	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	100,000	100,000
3903	147322,00	412807,10	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	100,000	100,000
3904	147309,90	412789,10	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	100,000	100,000
3905	147290,70	412802,40	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	100,000	100,000
3906	147773,24	412716,47	Normale puntbron	0,00	360,00	8,90	--	--	12,882	--
3907	147765,20	412721,61	Normale puntbron	0,00	360,00	8,90	--	--	12,882	--
3908	147795,99	412730,91	Normale puntbron	0,00	360,00	21,60	--	--	0,692	--
3909	147776,60	412740,62	Normale puntbron	0,00	360,00	21,60	--	--	0,692	--
3910	147761,36	412749,86	Normale puntbron	0,00	360,00	21,60	--	--	0,692	--
3911	147773,68	412731,22	Normale puntbron	0,00	360,00	21,60	--	--	0,692	--
3912	147794,90	412728,76	Normale puntbron	0,00	360,00	21,60	--	--	0,692	--
3913	147746,95	412751,48	Normale puntbron	0,00	360,00	3,80	--	--	41,687	--
3914	147769,05	412744,19	Normale puntbron	0,00	360,00	14,80	--	--	3,311	--
3915	147754,62	412732,57	Normale puntbron	0,00	360,00	14,80	--	--	3,311	--
3916	147774,15	412722,66	Normale puntbron	0,00	360,00	14,80	--	--	3,311	--
73	147143,82	413739,44	Normale puntbron	0,00	360,00	1,80	--	--	66,069	--
74	147135,68	413737,46	Normale puntbron	0,00	360,00	1,80	--	--	66,069	--
75	147129,22	413755,79	Normale puntbron	0,00	360,00	1,80	--	--	66,069	--
12	146566,05	413294,78	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	--	7,30	100,000	--
13	146570,54	413290,58	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	--	7,30	100,000	--
14	146575,57	413284,72	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	--	7,30	100,000	--
15	146565,41	413286,18	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	--	7,30	100,000	--
16	146559,45	413280,84	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	--	7,30	100,000	--
17	146565,41	413274,45	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	--	7,30	100,000	--
18	146566,37	413231,75	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	--	7,30	100,000	--
19	146595,81	413231,52	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	--	7,30	100,000	--
20	146568,73	413250,04	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	--	7,30	100,000	--
21	146550,34	413269,55	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	--	7,30	100,000	--
22	146537,28	413258,87	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	--	7,30	100,000	--
23	146529,18	413252,62	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	--	7,30	100,000	--
24	146593,94	413257,22	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	--	9,03	100,000	--
25	146603,86	413222,90	Normale puntbron	0,00	360,00	6,00	--	--	25,119	--
26	146605,63	413221,07	Normale puntbron	0,00	360,00	6,00	--	--	25,119	--
27	146539,66	413261,04	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	--	7,30	100,000	--
28	146553,06	413272,36	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	--	7,30	100,000	--
29	146566,67	413284,51	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	--	7,30	100,000	--
30	146580,07	413271,10	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	--	7,30	100,000	--
31	146596,20	413254,34	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	--	7,30	100,000	--
32	146610,85	413237,58	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	--	7,30	100,000	--
33	146561,40	413252,12	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	--	7,30	100,000	--
34	146583,09	413229,84	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	--	7,30	100,000	--
36	146526,73	413248,86	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	--	7,30	100,000	--
37	146528,81	413264,56	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	--	7,30	100,000	--
38	146545,09	413279,49	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	--	7,30	100,000	--
39	146559,65	413292,84	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	--	7,30	100,000	--
40	146574,78	413292,09	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	--	7,30	100,000	--
41	146590,21	413275,85	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	--	7,30	100,000	--
42	146602,61	413262,80	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	--	7,30	100,000	--
43	146614,11	413250,70	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	--	7,30	100,000	--
44	146554,16	413237,76	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	--	7,30	100,000	--
45	146569,76	413221,29	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	--	7,30	100,000	--
46	146608,18	413217,22	Normale puntbron	0,00	360,00	26,40	--	--	0,229	--
47	146611,55	413221,16	Normale puntbron	0,00	360,00	26,40	--	--	0,229	--
48	146617,18	413223,69	Normale puntbron	0,00	360,00	26,40	--	--	0,229	--

Model: Rietveld
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Pb(%)(N)	Lw. 31	Lw. 63	Lw. 125	Lw. 250	Lw. 500	Lw. 1k	Lw. 2k	Lw. 4k	Lw. 8k	Lw. Totaal
3892	100,000	63,80	68,40	76,80	82,00	88,30	83,60	79,50	75,20	69,10	90,97
3893	100,000	63,10	72,20	78,80	85,70	87,10	88,70	88,90	88,80	82,40	95,35
3894	100,000	76,50	80,50	81,50	87,50	88,50	85,50	78,50	70,50	55,50	93,02
3895	100,000	31,60	44,80	54,90	62,40	67,80	71,00	72,20	72,00	69,90	77,99
3896	100,000	0,00	68,30	76,30	82,60	78,30	70,00	0,00	0,00	0,00	84,90
3897	100,000	61,70	67,60	75,50	81,90	83,00	84,10	83,20	81,50	69,50	90,06
3898	100,000	66,70	67,60	72,50	68,90	62,00	63,10	58,20	51,50	39,50	76,07
3899	100,000	69,70	70,60	75,50	71,90	65,00	66,10	61,20	54,50	42,50	79,07
3900	100,000	66,70	67,60	72,50	68,90	62,00	63,10	58,20	51,50	39,50	76,07
3901	100,000	65,70	66,60	71,50	67,90	61,00	62,10	57,20	50,50	38,50	75,07
3902	100,000	68,70	70,60	72,50	76,90	74,00	70,10	65,20	64,50	52,50	81,05
3903	100,000	70,70	72,60	74,50	78,90	76,00	72,10	67,20	66,50	54,50	83,05
3904	100,000	70,20	72,10	74,00	78,40	75,50	71,60	66,70	66,00	54,00	82,55
3905	100,000	74,00	75,90	77,80	82,20	79,30	75,40	70,50	69,80	57,80	86,35
3906	--	55,00	65,40	78,20	88,20	90,10	91,00	92,10	87,70	77,40	97,23
3907	--	55,00	65,40	78,20	88,20	90,10	91,00	92,10	87,70	77,40	97,23
3908	--	57,70	81,30	93,50	93,40	99,40	100,20	97,80	93,00	83,30	105,05
3909	--	57,70	81,30	93,50	93,40	99,40	100,20	97,80	93,00	83,30	105,05
3910	--	57,70	81,30	93,50	93,40	99,40	100,20	97,80	93,00	83,30	105,05
3911	--	57,70	81,30	93,50	93,40	99,40	100,20	97,80	93,00	83,30	105,05
3912	--	57,70	81,30	93,50	93,40	99,40	100,20	97,80	93,00	83,30	105,05
3913	--	57,40	70,70	83,10	93,50	98,10	96,00	90,40	85,70	76,40	101,58
3914	--	70,30	74,20	81,70	86,80	92,70	95,00	92,40	88,10	83,00	99,18
3915	--	70,30	74,20	81,70	86,80	92,70	95,00	92,40	88,10	83,00	99,18
3916	--	70,30	74,20	81,70	86,80	92,70	95,00	92,40	88,10	83,00	99,18
73	--	54,00	53,00	52,00	55,90	57,20	56,30	59,10	61,20	53,20	66,32
74	--	48,70	48,70	52,70	61,60	60,90	57,00	53,80	51,90	49,90	66,02
75	--	45,50	44,50	43,50	51,40	54,70	56,80	60,60	49,70	39,70	63,52
12	18,621	29,90	42,30	55,40	65,10	61,60	57,10	52,30	44,50	39,80	67,61
13	18,621	53,10	58,90	66,70	69,80	70,20	70,50	66,00	59,20	48,10	76,21
14	18,621	29,20	43,70	64,10	69,20	64,80	63,40	64,10	59,20	51,90	72,94
15	18,621	42,60	56,80	68,10	79,20	84,50	85,80	84,30	78,40	67,50	90,40
16	18,621	26,00	41,60	53,00	61,60	62,50	61,50	55,80	47,40	36,10	67,23
17	18,621	31,10	45,80	55,50	62,80	70,80	67,30	62,20	51,20	39,30	73,32
18	18,621	47,20	52,70	66,80	68,40	77,80	78,40	73,70	66,60	59,80	82,31
19	18,621	47,20	52,70	66,80	68,40	77,80	78,40	73,70	66,60	59,80	82,31
20	18,621	47,80	61,40	68,90	76,00	77,80	80,10	72,40	66,70	60,70	83,71
21	18,621	47,80	61,40	68,90	76,00	77,80	80,10	72,40	66,70	60,70	83,71
22	18,621	47,80	61,40	68,90	76,00	77,80	80,10	72,40	66,70	60,70	83,71
23	18,621	47,80	61,40	68,90	76,00	77,80	80,10	72,40	66,70	60,70	83,71
24	12,503	78,30	85,60	88,50	91,20	91,00	91,70	84,90	79,00	71,10	97,48
25	--	59,90	76,70	87,20	95,80	103,00	104,30	103,30	100,80	99,50	109,71
26	--	48,90	79,10	77,70	78,50	83,20	81,70	87,00	79,10	75,80	90,75
27	18,621	51,00	49,50	61,90	70,00	69,40	63,30	58,80	58,10	61,50	74,05
28	18,621	58,90	61,10	78,60	80,40	77,40	70,00	66,60	62,50	60,30	84,09
29	18,621	53,50	59,90	68,00	69,80	67,20	63,10	57,10	49,40	48,20	73,98
30	18,621	51,90	50,00	59,40	68,40	69,70	66,70	61,90	60,50	57,70	74,03
31	18,621	51,90	50,00	59,40	68,40	69,70	66,70	61,90	60,50	57,70	74,03
32	18,621	51,90	50,00	59,40	68,40	69,70	66,70	61,90	60,50	57,70	74,03
33	18,621	39,40	39,70	49,40	55,60	60,30	56,10	51,00	44,40	40,30	63,25
34	18,621	49,40	43,70	49,40	56,50	63,30	62,30	58,00	50,50	44,60	67,20
36	18,621	34,80	34,50	44,20	50,50	52,20	56,40	48,00	48,50	49,10	59,83
37	18,621	37,60	38,10	48,30	54,50	56,50	61,10	52,50	53,10	53,70	64,33
38	18,621	45,10	49,30	64,60	64,40	64,00	67,40	59,90	57,10	52,10	71,88
39	18,621	37,60	38,10	48,30	54,50	56,50	61,10	52,50	53,10	53,70	64,33
40	18,621	32,20	30,10	37,50	44,60	43,80	39,50	36,90	35,50	36,10	49,17
41	18,621	31,50	29,20	33,60	41,50	42,50	41,30	38,30	36,40	30,90	47,94
42	18,621	31,50	29,20	33,60	41,50	42,50	41,30	38,30	36,40	30,90	47,94
43	18,621	31,50	29,20	33,60	41,50	42,50	41,30	38,30	36,40	30,90	47,94
44	18,621	20,60	25,40	29,80	34,30	36,00	32,30	28,40	23,80	20,30	40,34
45	18,621	30,60	29,40	29,80	35,20	39,00	38,50	35,40	29,90	24,60	44,16
46	--	55,70	79,30	91,50	91,40	97,40	98,20	95,80	91,00	81,30	103,05
47	--	55,70	79,30	91,50	91,40	97,40	98,20	95,80	91,00	81,30	103,05
48	--	55,70	79,30	91,50	91,40	97,40	98,20	95,80	91,00	81,30	103,05

Model: Rietveld
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	D 31	D 63	D 125	D 250	D 500	D 1k	D 2k	D 4k	D 8k	Lwr Totaal
3892	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,97
3893	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,35
3894	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,02
3895	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,99
3896	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,90
3897	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,06
3898	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,07
3899	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,07
3900	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,07
3901	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,07
3902	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,05
3903	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,05
3904	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,55
3905	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,35
3906	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,23
3907	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,23
3908	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,05
3909	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,05
3910	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,05
3911	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,05
3912	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,05
3913	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,58
3914	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,18
3915	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,18
3916	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,18
73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,32
74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,02
75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,52
12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,61
13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,21
14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,94
15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,40
16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,23
17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,32
18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,31
19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,31
20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,71
21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,71
22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,71
23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,71
24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,48
25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109,71
26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,75
27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,05
28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,09
29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,98
30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,03
31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,03
32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,03
33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,25
34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,20
36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,83
37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,33
38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,88
39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,33
40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,17
41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,94
42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,94
43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,94
44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,34
45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,16
46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,05
47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,05
48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,05

Model: Rietveld
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Groep	Hoogte	Maaiveld	HDef.
49	Vrachtverkeer	34:Benier bv	0,80	0,00	Relatief
50	Vrachtverkeer	34:Benier bv	0,80	0,00	Relatief
51	Vrachtverkeer	34:Benier bv	0,80	0,00	Relatief
52	Vrachtverkeer	34:Benier bv	0,80	0,00	Relatief
53	Vrachtverkeer	34:Benier bv	0,80	0,00	Relatief
7_vb	4:Pakking en Rubber Bron 1	4:Pakking	3,00	1,67	Relatief
15_vb	6:v. Liempt	6:v. Liemp	3,00	2,15	Relatief
22	7:Fockens	7:Fockens	3,00	1,95	Relatief
54_vb	25:Fa. Milthorp	25:Fa. Mil	3,00	0,00	Relatief
93_vb	36:Thust/Graff	36:Thust/G	3,00	0,00	Relatief
99_vb	39:PTT Autolease	39:PTT Aut	3,00	0,00	Relatief
103_vb	41:Prefab leidinge.	41:Prefab	3,00	0,00	Relatief
111_vb	44:Lintrad	44:Lintrad	3,00	0,00	Relatief
121_vb	46:GTO Schumacher bron 1	46:GTS Gal	3,00	0,00	Relatief
126_vb	50:Hepo	50:Hepo	3,00	0,00	Relatief
130_vb	52:Schadebo	52:Schadeb	3,00	1,03	Relatief
147_vb	59:De Regenboog	59:De Rege	3,00	0,00	Relatief
164_vb	65:Thust en Graff	65:Thust e	3,00	0,00	Relatief
168_vb	68:De Dieze	68:De Diez	3,00	1,72	Relatief
179_vb	70:The Best Barrel	70:The Bes	3,00	1,72	Relatief
202_vb	75:Luilekkerland	75:Luilekk	3,00	0,00	Relatief
214_vb	78:Kart Indoor	78:Kart In	3,00	0,00	Relatief
219_vb	80:Lakwijk Kunstst.	80:Lakwijk	3,00	0,00	Relatief
223_vb	81:Snobo	81:Snobo	3,00	0,00	Relatief
236_amvb	89:cat3 inr: 88 dBA	89:Neptunu	3,00	5,97	Relatief
265_vb	101:Foppele	101:Foppel	3,00	0,00	Relatief
302_vb	119:v.Hooft Bed.	119:v.Hoof	3,00	0,00	Relatief
311_vb	122:A.vd Meul	122:A.vd M	3,00	0,00	Relatief
322_vb	130:Sigma Coatings	130:Sigma	3,00	0,00	Relatief
324_vb	132:Sligro	132:Sligro	3,00	0,00	Relatief
337_vb	136:Hokatex	136:Hokate	3,00	0,00	Relatief
344_vb	140:Stg De Werkplek	140:Stg De	3,00	5,84	Relatief
348_vb	141:Grafimates	141:Grafim	3,00	6,10	Relatief
350_vb	142:Hebo Coatings	142:Hebo C	3,00	6,10	Relatief
352_vb	143:Repon Midden NL	143:Repon	3,00	6,10	Relatief
362_vb	153:Diepop	153:Diepop	5,00	6,10	Relatief
383_vb	160:Howden Food	160:Howden	3,00	0,00	Relatief
394_vb	168:Parastone	168:Parast	3,00	5,50	Relatief
398_vb	169:vd Bouwhuysen	169:vd Bou	3,00	5,81	Relatief
402_vb	170:AKZO Coatings	170:AKZO C	3,00	5,75	Relatief
406_vb	171:St. Joris	171:St. Jo	3,00	4,18	Relatief
410_vb	172:Trintella	172:Trinte	3,00	4,75	Relatief
414_vb	173:Ebben	173:Ebben	3,00	4,66	Relatief
423_vb	177:Emgas BV	177:Emgas	3,00	6,09	Relatief
445_vb	188:Peters	188:Peters	3,00	0,00	Relatief
461_vb	71:De Rouw	71:DeRouw	3,00	0,00	Relatief
462_vb	163:Huiskes Metaal	163:Huiske	3,00	4,23	Relatief
463_vb	164:J.v.Erp	164:v.Erp	3,00	2,37	Relatief
464_vb	184:v.Putten	184:v.Putt	3,00	6,07	Relatief
2962_vb	Verfgroothandel van Noordenne	119B:Verfg	3,00	0,00	Relatief
2963_vb	Albyco BV	140A:Albyc	3,00	5,86	Relatief
2965_vb	Sofra Dairy Products	152B:Sofra	3,00	5,91	Relatief
2966_vb	Eurostrip	64:Eurostr	3,00	0,00	Relatief
2967_vb	Biochem Food BV	74:Biochem	3,00	0,00	Relatief
3031_vb	Sikkens Center Den Bosch BV	170A:Sikke	3,00	5,75	Relatief
3057_vb	Radiateurenservice Brabant	176:Radiat	3,00	5,96	Relatief
107_resb	42:reservebron_Hedikhuizerweg 23	Gereserveerde bronnen	3,00	0,00	Relatief
Reserv_1	Voormalig Gansewinkel: Lw103,5	Gereserveerde bronnen	3,00	5,91	Relatief
2580	Vent.Verkoopruimte, GH-63E	77A:Klamer	9,00	0,00	Relatief
2581	Vent.Verkoopruimte, GH-63E	77A:Klamer	9,00	0,00	Relatief
2582	Vent.Verkoopruimte, GH-63E	77A:Klamer	9,00	0,00	Relatief
2583	Vent.Verkoopruimte, GH-63E	77A:Klamer	9,00	0,00	Relatief
2584	Vent.Verkoopruimte, GH-63E	77A:Klamer	9,00	0,00	Relatief
2585	Vent.Verkoopruimte, GH-63E	77A:Klamer	9,00	0,00	Relatief

Model: Rietveld
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	X	Y	Type	Richt.	Hoek	Cb(D)	Cb(A)	Cb(N)	Pb(%)(D)	Pb(%)(A)
49	146621,96	413220,59	Normale puntbron	0,00	360,00	26,40	--	--	0,229	--
50	146622,81	413214,40	Normale puntbron	0,00	360,00	26,40	--	--	0,229	--
51	146622,81	413207,36	Normale puntbron	0,00	360,00	26,40	--	--	0,229	--
52	146624,78	413200,61	Normale puntbron	0,00	360,00	26,40	--	--	0,229	--
53	146629,28	413196,38	Normale puntbron	0,00	360,00	26,40	--	--	0,229	--
7_vb	147935,50	411988,50	Normale puntbron	38,70	360,00	0,00	5,00	10,00	100,000	31,623
15_vb	147651,28	412047,78	Normale puntbron	8,70	360,00	0,00	5,00	10,00	100,000	31,623
22	147627,29	412031,33	Normale puntbron	132,30	360,00	0,00	5,00	10,00	100,000	31,623
54_vb	147136,59	413733,50	Normale puntbron	182,20	360,00	0,00	5,00	10,00	100,000	31,623
93_vb	146757,91	412529,91	Normale puntbron	116,00	144,40	0,00	5,00	10,00	100,000	31,623
99_vb	146537,50	412791,00	Normale puntbron	52,50	360,00	0,00	5,00	10,00	100,000	31,623
103_vb	146376,50	412958,50	Normale puntbron	23,50	360,00	0,00	5,00	10,00	100,000	31,623
111_vb	146295,40	413017,76	Normale puntbron	45,10	360,00	0,00	5,00	10,00	100,000	31,623
121_vb	147036,95	412556,59	Normale puntbron	269,60	360,00	0,00	--	--	100,000	--
126_vb	147722,19	411942,28	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	5,00	10,00	100,000	31,623
130_vb	147679,37	411970,74	Normale puntbron	329,90	360,00	0,00	5,00	10,00	100,000	31,623
147_vb	146786,91	412815,00	Normale puntbron	39,20	360,00	0,00	5,00	10,00	100,000	31,623
164_vb	147219,00	412924,50	Normale puntbron	57,70	360,00	0,00	5,00	10,00	100,000	31,623
168_vb	147417,91	413160,09	Normale puntbron	61,70	360,00	0,00	5,00	10,00	100,000	31,623
179_vb	147417,91	413160,09	Normale puntbron	61,70	360,00	0,00	5,00	10,00	100,000	31,623
202_vb	147514,23	411885,73	Normale puntbron	35,20	360,00	0,00	5,00	10,00	100,000	31,623
214_vb	146696,59	412972,59	Normale puntbron	43,90	360,00	0,00	0,00	0,00	100,000	100,000
219_vb	146709,41	412850,19	Normale puntbron	31,70	360,00	0,00	5,00	10,00	100,000	31,623
223_vb	146699,00	412840,59	Normale puntbron	39,90	360,00	0,00	5,00	10,00	100,000	31,623
236_amvb	148340,76	412113,93	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	5,00	10,00	100,000	31,623
265_vb	147831,91	411907,31	Normale puntbron	67,70	360,00	0,00	5,00	10,00	100,000	31,623
302_vb	147274,20	412387,31	Normale puntbron	37,90	360,00	0,00	5,00	10,00	100,000	31,623
311_vb	146872,41	412781,41	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	5,00	10,00	100,000	31,623
322_vb	147116,59	412840,09	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	5,00	10,00	100,000	31,623
324_vb	146493,20	413143,50	Normale puntbron	49,40	360,00	0,00	5,00	10,00	100,000	31,623
337_vb	146492,56	412953,69	Normale puntbron	52,60	360,00	0,00	5,00	10,00	100,000	31,623
344_vb	147919,09	412561,09	Normale puntbron	45,80	360,00	0,00	5,00	10,00	100,000	31,623
348_vb	148050,30	412548,19	Normale puntbron	355,90	360,00	0,00	5,00	10,00	100,000	31,623
350_vb	148044,30	412531,50	Normale puntbron	309,10	360,00	0,00	5,00	10,00	100,000	31,623
352_vb	148044,30	412531,50	Normale puntbron	309,10	360,00	0,00	5,00	10,00	100,000	31,623
362_vb	148015,61	412842,01	Normale puntbron	43,30	360,00	0,00	5,00	10,00	100,000	31,623
383_vb	146810,20	412675,50	Normale puntbron	47,30	360,00	0,00	5,00	10,00	100,000	31,623
394_vb	147746,91	412914,91	Normale puntbron	72,40	360,00	0,00	--	--	100,000	--
398_vb	148754,42	412506,62	Normale puntbron	6,80	360,00	0,00	5,00	10,00	100,000	31,623
402_vb	148688,91	412532,50	Normale puntbron	16,80	360,00	0,00	5,00	10,00	100,000	31,623
406_vb	148611,59	413173,50	Normale puntbron	357,90	360,00	0,00	5,00	10,00	100,000	31,623
410_vb	148735,69	413118,47	Normale puntbron	80,10	360,00	0,00	5,00	10,00	100,000	31,623
414_vb	148688,30	413144,41	Normale puntbron	357,40	360,00	0,00	5,00	10,00	100,000	31,623
423_vb	148734,60	412638,46	Normale puntbron	15,20	360,00	0,00	5,00	10,00	100,000	31,623
445_vb	148013,71	411892,22	Normale puntbron	60,00	360,00	0,00	5,00	10,00	100,000	31,623
461_vb	147170,06	412994,78	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	--	--	100,000	--
462_vb	147588,31	412881,20	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	--	--	100,000	--
463_vb	147549,56	412973,72	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	--	--	100,000	--
464_vb	148668,05	412697,91	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	5,00	--	100,000	31,623
2962_vb	146743,54	413036,66	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	5,00	10,00	100,000	31,623
2963_vb	147936,53	412541,29	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	5,00	10,00	100,000	31,623
2965_vb	147960,98	412521,72	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	5,00	10,00	100,000	31,623
2966_vb	147218,41	412929,00	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	5,00	10,00	100,000	31,623
2967_vb	147622,00	411804,00	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	5,00	10,00	100,000	31,623
3031_vb	148689,00	412533,00	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	5,00	10,00	100,000	31,623
3057_vb	148751,40	412642,68	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	5,00	10,00	100,000	31,623
107_resb	146341,96	412992,22	Normale puntbron	46,40	360,00	0,00	5,00	10,00	100,000	31,623
Reserv_1	148743,94	412401,70	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	14,70	22,70	100,000	3,388
2580	147023,03	412243,25	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	6,00	8,20	100,000	25,119
2581	147044,61	412267,68	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	6,00	8,20	100,000	25,119
2582	147064,43	412289,27	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	6,00	8,20	100,000	25,119
2583	146996,50	412263,43	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	6,00	--	100,000	25,119
2584	147015,96	412287,14	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	6,00	--	100,000	25,119
2585	147033,29	412310,15	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	6,00	--	100,000	25,119

Model: Rietveld
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Pb(%)(N)	Lw. 31	Lw. 63	Lw. 125	Lw. 250	Lw. 500	Lw. 1k	Lw. 2k	Lw. 4k	Lw. 8k	Lw. Totaal
49	--	55,70	79,30	91,50	91,40	97,40	98,20	95,80	91,00	81,30	103,05
50	--	55,70	79,30	91,50	91,40	97,40	98,20	95,80	91,00	81,30	103,05
51	--	55,70	79,30	91,50	91,40	97,40	98,20	95,80	91,00	81,30	103,05
52	--	55,70	79,30	91,50	91,40	97,40	98,20	95,80	91,00	81,30	103,05
53	--	55,70	79,30	91,50	91,40	97,40	98,20	95,80	91,00	81,30	103,05
7_vb	10,000	55,00	66,00	77,00	82,00	87,00	89,00	85,00	82,00	71,00	93,00
15_vb	10,000	55,00	66,00	77,00	82,00	87,00	89,00	85,00	82,00	71,00	93,00
22	10,000	55,00	66,00	77,00	82,00	87,00	89,00	85,00	82,00	71,00	93,00
54_vb	10,000	58,00	69,00	80,00	85,00	90,00	92,00	88,00	85,00	74,00	96,00
93_vb	10,000	50,00	61,00	72,00	77,00	82,00	84,00	80,00	77,00	66,00	88,00
99_vb	10,000	55,00	66,00	77,00	82,00	87,00	89,00	85,00	82,00	71,00	93,00
103_vb	10,000	50,00	61,00	72,00	77,00	82,00	84,00	80,00	77,00	66,00	88,00
111_vb	10,000	55,00	66,00	77,00	82,00	87,00	89,00	85,00	82,00	71,00	93,00
121_vb	--	57,00	68,00	79,00	84,00	89,00	91,00	87,00	84,00	72,00	95,00
126_vb	10,000	50,00	61,00	72,00	77,00	82,00	84,00	80,00	77,00	66,00	88,00
130_vb	10,000	55,00	66,00	77,00	82,00	87,00	89,00	85,00	82,00	71,00	93,00
147_vb	10,000	60,00	71,00	82,00	87,00	92,00	94,00	90,00	87,00	76,00	98,00
164_vb	10,000	55,00	66,00	77,00	82,00	87,00	89,00	85,00	82,00	71,00	93,00
168_vb	10,000	57,00	68,00	79,00	84,00	89,00	91,00	87,00	84,00	73,00	95,00
179_vb	10,000	50,00	61,00	72,00	77,00	82,00	84,00	80,00	77,00	66,00	88,00
202_vb	10,000	55,00	66,00	77,00	82,00	87,00	89,00	85,00	82,00	71,00	93,00
214_vb	100,000	50,00	61,00	72,00	77,00	82,00	84,00	80,00	77,00	66,00	88,00
219_vb	10,000	50,00	61,00	72,00	77,00	82,00	84,00	80,00	77,00	66,00	88,00
223_vb	10,000	50,00	61,00	72,00	77,00	82,00	84,00	80,00	77,00	66,00	88,00
236_amvb	10,000	45,00	56,00	67,00	72,00	77,00	79,00	75,00	72,00	61,00	83,00
265_vb	10,000	50,00	61,00	72,00	77,00	82,00	84,00	80,00	77,00	66,00	88,00
302_vb	10,000	55,00	66,00	77,00	82,00	87,00	89,00	85,00	82,00	71,00	93,00
311_vb	10,000	60,00	71,00	82,00	87,00	92,00	94,00	90,00	87,00	76,00	98,00
322_vb	10,000	55,00	66,00	77,00	82,00	87,00	89,00	85,00	82,00	71,00	93,00
324_vb	10,000	55,00	66,00	77,00	82,00	87,00	89,00	85,00	82,00	71,00	93,00
337_vb	10,000	55,00	66,00	77,00	82,00	87,00	89,00	85,00	82,00	71,00	93,00
344_vb	10,000	55,00	66,00	77,00	82,00	87,00	89,00	85,00	82,00	71,00	93,00
348_vb	10,000	55,00	66,00	77,00	82,00	87,00	89,00	85,00	82,00	71,00	93,00
350_vb	10,000	55,00	66,00	77,00	82,00	87,00	89,00	85,00	82,00	71,00	93,00
352_vb	10,000	55,00	66,00	77,00	82,00	87,00	89,00	85,00	82,00	71,00	93,00
362_vb	10,000	60,00	71,00	82,00	87,00	92,00	94,00	90,00	87,00	76,00	98,00
383_vb	10,000	55,00	66,00	77,00	82,00	87,00	89,00	85,00	82,00	71,00	93,00
394_vb	--	60,00	71,00	82,00	87,00	92,00	94,00	90,00	87,00	76,00	98,00
398_vb	10,000	60,00	71,00	82,00	87,00	92,00	94,00	90,00	87,00	76,00	98,00
402_vb	10,000	55,00	66,00	77,00	82,00	87,00	89,00	85,00	82,00	71,00	93,00
406_vb	10,000	55,00	66,00	77,00	82,00	87,00	89,00	85,00	82,00	71,00	93,00
410_vb	10,000	60,00	71,00	82,00	87,00	92,00	94,00	90,00	87,00	76,00	98,00
414_vb	10,000	55,00	66,00	77,00	82,00	87,00	89,00	85,00	82,00	71,00	93,00
423_vb	10,000	50,00	61,00	72,00	77,00	82,00	84,00	80,00	77,00	66,00	88,00
445_vb	10,000	50,00	61,00	72,00	77,00	82,00	84,00	80,00	77,00	66,00	88,00
461_vb	--	4,00	60,70	74,10	88,30	94,60	96,10	92,40	85,20	83,40	99,98
462_vb	--	10,00	76,70	90,10	104,30	110,60	112,10	108,40	101,20	99,40	115,98
463_vb	--	-1,00	75,70	89,10	103,30	109,60	111,10	107,40	100,20	98,40	114,98
464_vb	--	54,00	65,00	76,00	81,00	86,00	88,00	84,00	81,00	70,00	92,00
2962_vb	10,000	50,00	61,00	72,00	77,00	82,00	84,00	80,00	77,00	66,00	88,00
2963_vb	10,000	61,40	69,10	75,20	79,80	83,00	83,90	82,90	80,70	80,20	90,00
2965_vb	10,000	50,00	61,00	72,00	77,00	82,00	84,00	80,00	77,00	66,00	88,00
2966_vb	10,000	55,00	66,00	77,00	82,00	87,00	89,00	85,00	82,00	71,00	93,00
2967_vb	10,000	50,00	61,00	72,00	77,00	82,00	84,00	80,00	77,00	66,00	88,00
3031_vb	10,000	45,00	56,00	67,00	72,00	77,00	79,00	75,00	72,00	61,00	83,00
3057_vb	10,000	55,00	66,00	77,00	82,00	87,00	89,00	85,00	82,00	71,00	93,00
107_resb	10,000	55,00	66,00	77,00	82,00	87,00	89,00	85,00	82,00	71,00	93,00
Reserv_1	0,537	65,50	76,50	87,50	92,50	97,50	99,50	95,50	92,50	81,50	103,50
2580	15,136	0,00	44,00	66,00	73,00	73,00	71,00	70,00	64,00	54,00	78,41
2581	15,136	0,00	44,00	66,00	73,00	73,00	71,00	70,00	64,00	54,00	78,41
2582	15,136	0,00	44,00	66,00	73,00	73,00	71,00	70,00	64,00	54,00	78,41
2583	--	0,00	44,00	66,00	73,00	73,00	71,00	70,00	64,00	54,00	78,41
2584	--	0,00	44,00	66,00	73,00	73,00	71,00	70,00	64,00	54,00	78,41
2585	--	0,00	44,00	66,00	73,00	73,00	71,00	70,00	64,00	54,00	78,41

Model: Rietveld
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	D 31	D 63	D 125	D 250	D 500	D 1k	D 2k	D 4k	D 8k	Lwr Totaal
49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,05
50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,05
51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,05
52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,05
53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,05
7_vb	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,00
15_vb	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,00
22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,00
54_vb	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,00
93_vb	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,00
99_vb	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,00
103_vb	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,00
111_vb	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,00
121_vb	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,00
126_vb	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,00
130_vb	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,00
147_vb	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,00
164_vb	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,00
168_vb	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,00
179_vb	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,00
202_vb	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,00
214_vb	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,00
219_vb	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,00
223_vb	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,00
236_amvb	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,00
265_vb	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,00
302_vb	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,00
311_vb	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,00
322_vb	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,00
324_vb	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,00
337_vb	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,00
344_vb	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,00
348_vb	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,00
350_vb	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,00
352_vb	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,00
362_vb	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,00
383_vb	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,00
394_vb	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,00
398_vb	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,00
402_vb	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,00
406_vb	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,00
410_vb	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,00
414_vb	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,00
423_vb	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,00
445_vb	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,00
461_vb	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98
462_vb	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115,98
463_vb	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114,98
464_vb	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,00
2962_vb	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,00
2963_vb	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00
2965_vb	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,00
2966_vb	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,00
2967_vb	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,00
3031_vb	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,00
3057_vb	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,00
107_resb	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,00
Reserv_1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,50
2580	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,41
2581	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,41
2582	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,41
2583	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,41
2584	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,41
2585	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,41

Model: Rietveld
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Groep	Hoogte	Maaiveld	HDef.
2586	Vent. Laad/losruimte, GH-63E	77A:Klamer	9,00	0,00	Relatief
2587	Laad/losruimte, VDA 500/6D	77A:Klamer	9,00	0,00	Relatief
2588	Verkoopruimte, VDA 500/6D	77A:Klamer	9,00	0,00	Relatief
2589	Verkoopruimte, VDA 500/6D	77A:Klamer	9,00	0,00	Relatief
2590	Verkoopruimte, VDA 500/6D	77A:Klamer	9,00	0,00	Relatief
2591	Verkoopruimte, VDA 500/6D	77A:Klamer	9,00	0,00	Relatief
2592	Verkoopruimte, VDA 500/6D	77A:Klamer	9,00	0,00	Relatief
2593	Verkoopruimte, VDA 500/6D	77A:Klamer	9,00	0,00	Relatief
2594	VisVerwerking, VDA 500/8D	77A:Klamer	9,00	0,00	Relatief
2595	Kantoor, VDA 500/12D	77A:Klamer	9,00	0,00	Relatief
2596	Kantine, VDA 500/6-8	77A:Klamer	9,00	0,00	Relatief
2597	Acculaadplaats, VDA 355 N	77A:Klamer	9,00	0,00	Relatief
2598	Machinekamer, VDA 500/6-8	77A:Klamer	9,00	0,00	Relatief
2599	Compressoruimte nat.ventilatie	77A:Klamer	9,00	0,00	Relatief
2600	Conden.Compr.ruimte EK-170/2+3	77A:Klamer	9,00	0,00	Relatief
2601	Kantoren, AC cond R 125	77A:Klamer	9,00	0,00	Relatief
2602	Kantoren, AC cond MA 90	77A:Klamer	9,00	0,00	Relatief
2603	Kantoren, AC cond MA 90	77A:Klamer	9,00	0,00	Relatief
2604	Kantoren, AC cond MA 90	77A:Klamer	9,00	0,00	Relatief
2605	Uitlaat CV ketel	77A:Klamer	9,00	0,00	Relatief
2606	Luchtgordijn Ingang	77A:Klamer	4,00	0,00	Relatief
2607	Laden/lossen vrachtwagens	77A:Klamer	1,50	0,00	Relatief
2608	KoelingVrachtwagen,hoog toeren	77A:Klamer	3,00	0,00	Relatief
2609	Zware vrachtwagens	77A:Klamer	1,00	0,00	Relatief
2610	Zware vrachtwagens	77A:Klamer	1,00	0,00	Relatief
1	Vrachtwagens aankomst	120A: Interpharm	1,50	0,00	Relatief
2	Vrachtwagens aankomst	120A: Interpharm	1,50	0,00	Relatief
3	Vrachtwagens aankomst	120A: Interpharm	1,50	0,00	Relatief
4	Vrachtwagens vertrek	120A: Interpharm	1,50	0,00	Relatief
5	Vrachtwagens vertrek	120A: Interpharm	1,50	0,00	Relatief
60	Dakafzuigvent. 1965/3930 m3/h	120A: Interpharm	9,60	0,00	Relatief
61	Dakafzuigvent. 1140/2280 m3/h	120A: Interpharm	9,60	0,00	Relatief
62	Dakafzuigvent. 850 m3/h	120A: Interpharm	9,60	0,00	Relatief
63	Dakafzuigvent. 975 m3/h	120A: Interpharm	9,60	0,00	Relatief
64	Dakafzuigvent. 850 m3/h	120A: Interpharm	9,60	0,00	Relatief
65	Ventilatieunit 2300 m3/h	120A: Interpharm	5,30	0,00	Relatief
67	Koelmachine	120A: Interpharm	5,80	0,00	Relatief
68	LBK 11.020 m3/h	120A: Interpharm	5,80	0,00	Relatief
69	Dakafzuigvent. 1950/3900 m3/h	120A: Interpharm	5,30	0,00	Relatief
70	Dakafzuigvent. 1050 m3/h	120A: Interpharm	5,30	0,00	Relatief
71	Ventilatieunit 13.000 m3/h	120A: Interpharm	9,60	0,00	Relatief
72	Koelmachine	120A: Interpharm	10,10	0,00	Relatief
73	Dakafzuigvent. 1750 m3/h	120A: Interpharm	9,60	0,00	Relatief
74	Ventilatieunit 22.000 m3/h	120A: Interpharm	9,60	0,00	Relatief
76	Koelmachine	120A: Interpharm	10,10	0,00	Relatief
77	Vrachtwagens aankomst	120A: Interpharm	1,50	0,00	Relatief
78	Vrachtwagens aankomst	120A: Interpharm	1,50	0,00	Relatief
79	Vrachtwagens aankomst	120A: Interpharm	1,50	0,00	Relatief
80	Vrachtwagens vertrek	120A: Interpharm	1,50	0,00	Relatief
81	Vrachtwagens vertrek	120A: Interpharm	1,50	0,00	Relatief
136	Laden/lossen met handpompwagen	120A: Interpharm	1,50	0,00	Relatief
137	Laden/lossen met handpompwagen	120A: Interpharm	1,50	0,00	Relatief
138	Laden/lossen met handpompwagen	120A: Interpharm	1,50	0,00	Relatief
139	Laden/lossen met handpompwagen	120A: Interpharm	1,50	0,00	Relatief
I_1	Vlek I_Wurth	Vlek I_Wurth	5,00	0,00	Relatief
I_2	Vlek I_Wurth	Vlek I_Wurth	5,00	0,00	Relatief
I_3	Vlek I_Wurth	Vlek I_Wurth	5,00	0,00	Relatief
II_1	Vlek II_CHV	Vlek II-A	5,00	0,00	Relatief
II_2	Vlek II_CHV	Vlek II-A	5,00	0,00	Relatief
II_3	Vlek II_CHV	Vlek II-A	5,00	0,00	Relatief
II_6	Vlek II_CHV	Vlek II-A	5,00	0,00	Relatief
II_7	Vlek II_CHV	Vlek II-A	5,00	0,00	Relatief
II_8	Vlek II_CHV	Vlek II-A	5,00	0,00	Relatief
II_4	Vlek II_CHV	Vlek II-B	5,00	0,00	Relatief

Model: Rietveld
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	X	Y	Type	Richt.	Hoek	Cb(D)	Cb(A)	Cb(N)	Pb(%)(D)	Pb(%)(A)
2586	147076,10	412252,81	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	6,00	8,20	100,000	25,119
2587	147061,24	412232,99	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	6,00	8,20	100,000	25,119
2588	147042,85	412249,27	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	6,00	--	100,000	25,119
2589	147061,95	412270,86	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	6,00	--	100,000	25,119
2590	147019,50	412267,68	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	6,00	8,20	100,000	25,119
2591	147038,60	412288,56	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	6,00	8,20	100,000	25,119
2592	147054,87	412311,21	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	6,00	8,20	100,000	25,119
2593	147014,90	412305,91	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	6,00	--	100,000	25,119
2594	147046,74	412326,79	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	6,00	--	100,000	25,119
2595	146991,19	412289,27	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	6,00	0,00	100,000	25,119
2596	146976,18	412270,47	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	6,00	--	100,000	25,119
2597	147069,38	412236,88	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	6,00	--	100,000	25,119
2598	147036,48	412334,22	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	100,000	100,000
2599	147033,29	412336,35	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	100,000	100,000
2600	147040,72	412331,04	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	1,00	1,00	100,000	79,433
2601	147052,04	412322,19	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	6,00	--	100,000	25,119
2602	146994,38	412292,45	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	6,00	--	100,000	25,119
2603	146979,74	412275,19	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	6,00	--	100,000	25,119
2604	147073,98	412242,19	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	6,00	--	100,000	25,119
2605	146988,36	412285,73	Normale puntbron	0,00	360,00	1,00	3,00	3,00	79,433	50,119
2606	146999,25	412310,23	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	6,00	--	100,000	25,119
2607	147083,54	412262,45	Normale puntbron	0,00	360,00	0,80	--	--	83,176	--
2608	147093,50	412275,17	Normale puntbron	0,00	360,00	10,10	--	--	9,772	--
2609	147098,00	412281,30	Normale puntbron	0,00	360,00	18,20	--	--	1,514	--
2610	147086,91	412268,25	Normale puntbron	0,00	360,00	18,20	--	--	1,514	--
1	147247,02	412445,54	Normale puntbron	0,00	360,00	26,80	--	--	0,209	--
2	147240,29	412451,52	Normale puntbron	0,00	360,00	26,80	--	--	0,209	--
3	147241,04	412461,24	Normale puntbron	0,00	360,00	26,80	--	--	0,209	--
4	147234,31	412453,01	Normale puntbron	0,00	360,00	26,80	--	--	0,209	--
5	147245,53	412450,77	Normale puntbron	0,00	360,00	26,80	--	--	0,209	--
60	147223,29	412434,97	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	--	--	100,000	--
61	147222,06	412435,89	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	--	--	100,000	--
62	147217,51	412439,33	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	--	--	100,000	--
63	147217,52	412442,62	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	--	--	100,000	--
64	147222,79	412429,57	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	--	--	100,000	--
65	147219,81	412431,82	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	--	--	100,000	--
67	147219,81	412431,82	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	--	9,00	100,000	--
68	147211,52	412433,94	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	--	--	100,000	--
69	147175,48	412464,12	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	--	--	100,000	--
70	147166,74	412460,54	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	--	--	100,000	--
71	147198,55	412405,78	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	--	--	100,000	--
72	147198,55	412405,78	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	--	9,00	100,000	--
73	147190,40	412409,18	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	--	--	100,000	--
74	147166,18	412429,90	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	--	--	100,000	--
76	147166,18	412429,90	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	--	9,00	100,000	--
77	147247,02	412445,54	Normale puntbron	0,00	360,00	--	--	--	--	--
78	147240,29	412451,52	Normale puntbron	0,00	360,00	--	--	--	--	--
79	147241,04	412461,24	Normale puntbron	0,00	360,00	--	--	--	--	--
80	147234,31	412453,01	Normale puntbron	0,00	360,00	--	--	--	--	--
81	147245,53	412450,77	Normale puntbron	0,00	360,00	--	--	--	--	--
136	147233,62	412448,11	Normale puntbron	0,00	360,00	11,60	--	--	6,918	--
137	147229,32	412451,52	Normale puntbron	0,00	360,00	11,60	--	--	6,918	--
138	147233,62	412448,11	Normale puntbron	0,00	360,00	--	--	--	--	--
139	147229,32	412451,52	Normale puntbron	0,00	360,00	--	--	--	--	--
I_1	146524,31	412837,48	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	3,01	9,03	100,000	50,003
I_2	146590,55	412881,06	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	3,01	9,03	100,000	50,003
I_3	146649,81	412918,54	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	3,01	9,03	100,000	50,003
II_1	147024,07	413634,31	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	100,000	100,000
II_2	146980,51	413592,53	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	100,000	100,000
II_3	146936,96	413540,09	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	100,000	100,000
II_6	147091,62	413569,42	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	100,000	100,000
II_7	147046,29	413525,87	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	100,000	100,000
II_8	147002,73	413476,98	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	100,000	100,000
II_4	146892,52	413497,42	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	100,000	100,000

Model: Rietveld
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Pb(%)(N)	Lw. 31	Lw. 63	Lw. 125	Lw. 250	Lw. 500	Lw. 1k	Lw. 2k	Lw. 4k	Lw. 8k	Lw. Totaal
2586	15,136	0,00	33,00	57,00	64,00	64,00	62,00	61,00	55,00	45,00	69,40
2587	15,136	0,00	51,00	62,00	67,00	70,00	65,00	62,00	53,00	44,00	73,36
2588	--	0,00	51,00	62,00	67,00	70,00	65,00	62,00	53,00	44,00	73,36
2589	--	0,00	51,00	62,00	67,00	70,00	65,00	62,00	53,00	44,00	73,36
2590	15,136	0,00	51,00	62,00	67,00	70,00	65,00	62,00	53,00	44,00	73,36
2591	15,136	0,00	51,00	62,00	67,00	70,00	65,00	62,00	53,00	44,00	73,36
2592	15,136	0,00	51,00	62,00	67,00	70,00	65,00	62,00	53,00	44,00	73,36
2593	--	0,00	51,00	62,00	67,00	70,00	65,00	62,00	53,00	44,00	73,36
2594	--	0,00	45,00	56,00	61,00	64,00	59,00	56,00	47,00	38,00	67,36
2595	100,000	0,00	41,00	52,00	57,00	60,00	55,00	52,00	43,00	34,00	63,36
2596	--	0,00	51,00	62,00	67,00	70,00	65,00	62,00	53,00	44,00	73,36
2597	--	0,00	37,00	47,00	52,00	56,00	54,00	53,00	43,00	33,00	60,35
2598	100,000	0,00	51,00	62,00	67,00	70,00	65,00	62,00	53,00	44,00	73,36
2599	100,000	-5,00	58,00	69,00	72,00	76,00	83,00	78,00	70,00	61,00	85,29
2600	79,433	0,00	49,00	60,00	65,00	67,00	66,00	61,00	53,00	52,00	71,72
2601	--	0,00	36,00	46,00	52,00	53,00	56,00	56,00	53,00	47,00	61,61
2602	--	0,00	44,00	59,00	59,00	58,00	60,00	59,00	57,00	49,00	66,65
2603	--	0,00	44,00	59,00	59,00	58,00	60,00	59,00	57,00	49,00	66,65
2604	--	0,00	44,00	59,00	59,00	58,00	60,00	59,00	57,00	49,00	66,65
2605	50,119	0,00	55,00	64,00	71,00	74,00	74,00	68,00	61,00	55,00	78,67
2606	--	0,00	45,00	57,00	62,00	64,00	63,00	58,00	50,00	49,00	68,71
2607	--	59,00	65,00	77,00	79,00	80,00	79,00	77,00	73,00	66,00	85,88
2608	--	58,00	78,00	91,00	91,00	96,00	97,00	95,00	90,00	0,00	101,97
2609	--	74,00	79,00	80,00	86,00	93,00	101,00	100,00	95,00	83,00	104,56
2610	--	74,00	79,00	80,00	86,00	93,00	101,00	100,00	95,00	83,00	104,56
1	--	0,00	69,00	85,00	92,00	97,00	102,00	93,00	89,00	0,00	104,08
2	--	0,00	69,00	85,00	92,00	97,00	102,00	93,00	89,00	0,00	104,08
3	--	0,00	69,00	85,00	92,00	97,00	102,00	93,00	89,00	0,00	104,08
4	--	0,00	69,00	85,00	92,00	97,00	102,00	93,00	89,00	0,00	104,08
5	--	0,00	69,00	85,00	92,00	97,00	102,00	93,00	89,00	0,00	104,08
60	--	0,00	0,00	0,00	74,00	78,00	80,00	77,00	74,00	0,00	84,21
61	--	0,00	0,00	0,00	72,00	76,00	78,00	75,00	72,00	0,00	82,21
62	--	0,00	0,00	0,00	66,00	70,00	72,00	69,00	66,00	0,00	76,21
63	--	0,00	0,00	0,00	66,00	70,00	72,00	69,00	66,00	0,00	76,21
64	--	0,00	0,00	0,00	61,00	65,00	67,00	64,00	61,00	0,00	71,21
65	--	0,00	0,00	0,00	77,00	81,00	83,00	80,00	77,00	0,00	87,21
67	12,589	0,00	0,00	67,00	72,00	71,00	70,00	68,00	0,00	0,00	76,97
68	--	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	90,00
69	--	0,00	0,00	0,00	74,00	78,00	80,00	77,00	74,00	0,00	84,21
70	--	0,00	0,00	0,00	67,00	71,00	73,00	70,00	67,00	0,00	77,21
71	--	0,00	0,00	0,00	78,00	82,00	84,00	81,00	78,00	0,00	88,21
72	12,589	0,00	0,00	67,00	72,00	71,00	70,00	68,00	0,00	0,00	76,97
73	--	0,00	0,00	0,00	55,00	59,00	61,00	58,00	55,00	0,00	65,21
74	--	0,00	0,00	0,00	79,00	83,00	85,00	82,00	79,00	0,00	89,21
76	12,589	0,00	0,00	67,00	72,00	71,00	70,00	68,00	0,00	0,00	76,97
77	--	0,00	74,00	90,00	97,00	102,00	107,00	98,00	94,00	0,00	109,08
78	--	0,00	74,00	90,00	97,00	102,00	107,00	98,00	94,00	0,00	109,08
79	--	0,00	74,00	90,00	97,00	102,00	107,00	98,00	94,00	0,00	109,08
80	--	0,00	74,00	90,00	97,00	102,00	107,00	98,00	94,00	0,00	109,08
81	--	0,00	74,00	90,00	97,00	102,00	107,00	98,00	94,00	0,00	109,08
136	--	0,00	76,40	80,50	87,70	88,80	87,90	87,10	82,50	76,00	94,55
137	--	0,00	76,40	80,50	87,70	88,80	87,90	87,10	82,50	76,00	94,55
138	--	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,00	0,00	0,00	0,00	104,00
139	--	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,00	0,00	0,00	0,00	104,00
I_1	12,503	60,00	72,00	80,00	81,00	85,00	88,00	85,00	80,00	72,00	92,10
I_2	12,503	60,00	72,00	80,00	81,00	85,00	88,00	85,00	80,00	72,00	92,10
I_3	12,503	60,00	72,00	80,00	81,00	85,00	88,00	85,00	80,00	72,00	92,10
II_1	100,000	72,00	84,00	92,00	93,00	97,00	100,00	97,00	92,00	84,00	104,10
II_2	100,000	72,00	84,00	92,00	93,00	97,00	100,00	97,00	92,00	84,00	104,10
II_3	100,000	72,00	84,00	92,00	93,00	97,00	100,00	97,00	92,00	84,00	104,10
II_6	100,000	72,00	84,00	92,00	93,00	97,00	100,00	97,00	92,00	84,00	104,10
II_7	100,000	72,00	84,00	92,00	93,00	97,00	100,00	97,00	92,00	84,00	104,10
II_8	100,000	72,00	84,00	92,00	93,00	97,00	100,00	97,00	92,00	84,00	104,10
II_4	100,000	72,00	84,00	92,00	93,00	97,00	100,00	97,00	92,00	84,00	104,10

Model: Rietveld
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	D 31	D 63	D 125	D 250	D 500	D 1k	D 2k	D 4k	D 8k	Lwr Totaal
2586	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,40
2587	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,36
2588	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,36
2589	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,36
2590	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,36
2591	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,36
2592	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,36
2593	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,36
2594	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,36
2595	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,36
2596	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,36
2597	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,35
2598	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,36
2599	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,29
2600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,72
2601	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,61
2602	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,65
2603	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,65
2604	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,65
2605	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,67
2606	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,71
2607	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,88
2608	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,97
2609	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,56
2610	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,56
1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,08
2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,08
3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,08
4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,08
5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,08
60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,21
61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,21
62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,21
63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,21
64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,21
65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,21
67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,97
68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00
69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,21
70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,21
71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,21
72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,97
73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,21
74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,21
76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,97
77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109,08
78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109,08
79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109,08
80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109,08
81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109,08
136	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,55
137	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,55
138	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,00
139	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,00
I_1	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	87,10
I_2	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	87,10
I_3	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	87,10
II_1	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	99,10
II_2	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	99,10
II_3	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	99,10
II_6	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	99,10
II_7	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	99,10
II_8	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	99,10
II_4	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	99,10

Model: Rietveld
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Groep	Hoogte	Maaiveld	HDef.
II_5	Vlek II_CHV	Vlek II-B	5,00	0,00	Relatief
II_9	Vlek II_CHV	Vlek II-B	5,00	0,00	Relatief
II_10	Vlek II_CHV	Vlek II-B	5,00	0,00	Relatief
III_1	Vlek III	Vlek III_Braak	5,00	2,47	Relatief
III_2	Vlek III	Vlek III_Braak	5,00	1,57	Relatief
III_3	Vlek III	Vlek III_Braak	5,00	0,00	Relatief
III_4	Vlek III	Vlek III_Braak	5,00	0,00	Relatief
III_5	Vlek III	Vlek III_Braak	5,00	0,00	Relatief
III_6	Vlek III	Vlek III_Braak	5,00	0,00	Relatief
IV_1	Vlek IV_oliedepot	Vlek IV_oliedepot	5,00	2,37	Relatief
IV_3	Vlek IV_oliedepot	Vlek IV_oliedepot	5,00	1,23	Relatief
IV_8	Vlek IV_oliedepot	Vlek IV_oliedepot	5,00	1,24	Relatief
IV_2	Vlek IV_oliedepot	Vlek IV_oliedepot	5,00	1,94	Relatief
IV_4	Vlek IV_oliedepot	Vlek IV_oliedepot	5,00	0,92	Relatief
IV_7	Vlek IV_oliedepot	Vlek IV_oliedepot	5,00	1,26	Relatief
IV_5	Vlek IV_oliedepot	Vlek IV_oliedepot	5,00	0,00	Relatief
IV_6	Vlek IV_oliedepot	Vlek IV_oliedepot	5,00	0,15	Relatief
VI_2	Vlek VI_Kop Ertveld	Vlek VI_Kop Ertveld	5,00	6,33	Relatief
VI_1	Vlek VI_Kop Ertveld	Vlek VI_Kop Ertveld	5,00	7,25	Relatief
VI_3	Vlek VI_Kop Ertveld	Vlek VI_Kop Ertveld	5,00	6,16	Relatief
VIII_BBA1	Vlek VIII_Michelin ZO 55/cat4	Vlek VIII_Michelin BBA/Ariva	5,00	4,76	Relatief
VIII_BBA2	Vlek VIII_Michelin ZO 55/cat4	Vlek VIII_Michelin BBA/Ariva	5,00	4,44	Relatief
VIII_BBA3	Vlek VIII_Michelin ZO 55/cat4	Vlek VIII_Michelin BBA/Ariva	5,00	4,06	Relatief
VIII_BBA5	Vlek VIII_Michelin ZO 55/cat4	Vlek VIII_Michelin BBA/Ariva	5,00	4,80	Relatief
VIII_BBA6	Vlek VIII_Michelin ZO 55/cat4	Vlek VIII_Michelin BBA/Ariva	5,00	4,45	Relatief
VIII_BBA7	Vlek VIII_Michelin ZO 55/cat4	Vlek VIII_Michelin BBA/Ariva	5,00	3,56	Relatief
VIII_BBA8	Vlek VIII_Michelin ZO 55/cat4	Vlek VIII_Michelin BBA/Ariva	5,00	2,17	Relatief
VIII_BBA4	Vlek VIII_Michelin ZO 55/cat4	Vlek VIII_Michelin BBA/Ariva	5,00	3,02	Relatief
IX_2	Vlek IX_Tyco	Vlek IX_Tyco	5,00	1,80	Relatief
IX_1	Vlek IX_Tyco	Vlek IX_Tyco	5,00	2,11	Relatief
IX_3	Vlek IX_Tyco	Vlek IX_Tyco	5,00	1,61	Relatief
IX_8	Vlek IX_Tyco	Vlek IX_Tyco	5,00	0,65	Relatief
IX_5	Vlek IX_Tyco	Vlek IX_Tyco	5,00	1,22	Relatief
IX_4	Vlek IX_Tyco	Vlek IX_Tyco	5,00	1,31	Relatief
IX_7	Vlek IX_Tyco	Vlek IX_Tyco	5,00	0,73	Relatief
IX_6	Vlek IX_Tyco	Vlek IX_Tyco	5,00	0,96	Relatief
X_Hein1	Vlek Cooper Heineken cat 5/60	Vlek X_Cooper_Heineken	5,00	4,43	Relatief
X_Hein2	Vlek Cooper Heineken cat 5/60	Vlek X_Cooper_Heineken	5,00	4,08	Relatief
X_Hein3	Vlek Cooper Heineken cat 5/60	Vlek X_Cooper_Heineken	5,00	3,64	Relatief
X_Hein4	Vlek Cooper Heineken cat 5/60	Vlek X_Cooper_Heineken	5,00	3,23	Relatief
X_Hein5	Vlek Cooper Heineken cat 5/60	Vlek X_Cooper_Heineken	5,00	4,56	Relatief
X_Hein6	Vlek Cooper Heineken cat 5/60	Vlek X_Cooper_Heineken	5,00	4,18	Relatief
X_Hein7	Vlek Cooper Heineken cat 5/60	Vlek X_Cooper_Heineken	5,00	3,70	Relatief
X_Hein8	Vlek Cooper Heineken cat 5/60	Vlek X_Cooper_Heineken	5,00	3,25	Relatief
VIIIgem1	Vlek VIII_Michelin ZO cat4/55	Vlek VIII Mich gem	5,00	0,99	Relatief
VIIIgem2	Vlek VIII_Michelin ZO cat4/55	Vlek VIII Mich gem	5,00	2,33	Relatief
VIIIgem3	Vlek VIII_Michelin ZO cat4/55	Vlek VIII Mich gem	5,00	3,81	Relatief
VIIIgem4	Vlek VIII_Michelin ZO cat4/55	Vlek VIII Mich gem	5,00	4,81	Relatief
VIIIgem5	Vlek VIII_Michelin ZO cat4/55	Vlek VIII Mich gem	5,00	3,87	Relatief
VIIIgem6	Vlek VIII_Michelin ZO cat4/55	Vlek VIII Mich gem	5,00	2,47	Relatief
VIIIgem7	Vlek VIII_Michelin ZO cat4/55	Vlek VIII Mich gem	5,00	0,91	Relatief
VIII_Hein8	Vlek VIII_Michelin ZO Heineken cat 4/55	Vlek VIII Mich. Hein1	5,00	4,64	Relatief
VIII_Hein5	Vlek VIII_Michelin ZO Heineken cat 4/55	Vlek VIII Mich. Hein1	5,00	4,54	Relatief
VIII_Hein6	Vlek VIII_Michelin ZO Heineken cat 4/55	Vlek VIII Mich. Hein1	5,00	4,15	Relatief
VIII_Hein7	Vlek VIII_Michelin ZO Heineken cat 4/55	Vlek VIII Mich. Hein1	5,00	3,68	Relatief
VIII_Hein3	Vlek VIII_Michelin ZO Heineken cat 4/55	Vlek VIII Mich. Hein1	5,00	3,79	Relatief
VIII_Hein9	Vlek VIII_Michelin ZO Heineken cat 4/55	Vlek VIII Mich. Hein1	5,00	4,19	Relatief
VIIIHein10	Vlek VIII_Michelin ZO Heineken cat 4/55	Vlek VIII Mich. Hein1	5,00	3,74	Relatief
VIII_Hein1	Vlek VIII_Michelin ZO Heineken cat 4/55	Vlek VIII Mich. Hein1	5,00	4,54	Relatief
VIII_Hein2	Vlek VIII_Michelin ZO Heineken cat 4/55	Vlek VIII Mich. Hein1	5,00	4,18	Relatief
VIII_Hein4	Vlek VIII_Michelin ZO Heineken cat 4/55	Vlek VIII Mich. Hein1	5,00	3,42	Relatief

Model: Rietveld
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	X	Y	Type	Richt.	Hoek	Cb(D)	Cb(A)	Cb(N)	Pb(%)(D)	Pb(%)(A)
II_5	146841,85	413452,09	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	100,000	100,000
II_9	146950,29	413433,42	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	100,000	100,000
II_10	146905,85	413392,54	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	100,000	100,000
III_1	147396,39	413266,92	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	100,000	100,000
III_2	147352,48	413218,51	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	100,000	100,000
III_3	147261,28	413240,46	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	100,000	100,000
III_4	147194,86	413285,50	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	100,000	100,000
III_5	147146,44	413191,49	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	100,000	100,000
III_6	147208,37	413132,94	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	100,000	100,000
IV_1	147534,90	413046,46	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	100,000	100,000
IV_3	147442,45	413016,15	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	100,000	100,000
IV_8	147401,53	412846,41	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	100,000	100,000
IV_2	147509,13	412997,96	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	100,000	100,000
IV_4	147381,83	413037,37	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	100,000	100,000
IV_7	147403,05	412934,31	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	100,000	100,000
IV_5	147303,02	412985,84	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	100,000	100,000
IV_6	147333,33	412904,00	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	100,000	100,000
VI_2	148553,68	412737,64	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	3,01	6,02	100,000	50,003
VI_1	148523,89	412681,43	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	3,01	6,02	100,000	50,003
VI_3	148590,07	412692,81	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	3,01	6,02	100,000	50,003
VIII_BBA1	148073,00	412149,31	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	6,02	100,000	100,000
VIII_BBA2	148044,67	412109,96	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	6,02	100,000	100,000
VIII_BBA3	148006,11	412069,83	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	6,02	100,000	100,000
VIII_BBA5	148100,55	412126,49	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	6,02	100,000	100,000
VIII_BBA6	148070,64	412083,99	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	6,02	100,000	100,000
VIII_BBA7	148036,80	412040,71	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	6,02	100,000	100,000
VIII_BBA8	148007,69	412002,15	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	6,02	100,000	100,000
VIII_BBA4	147974,63	412025,76	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	6,02	100,000	100,000
IX_2	147515,23	412120,84	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	3,01	6,02	100,000	50,003
IX_1	147577,20	412110,31	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	3,01	6,02	100,000	50,003
IX_3	147536,27	412054,19	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	3,01	6,02	100,000	50,003
IX_8	147364,39	412083,42	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	3,01	6,02	100,000	50,003
IX_5	147459,10	412055,36	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	3,01	6,02	100,000	50,003
IX_4	147440,39	412104,47	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	3,01	6,02	100,000	50,003
IX_7	147399,47	412016,77	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	3,01	6,02	100,000	50,003
IX_6	147478,98	411979,36	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	3,01	6,02	100,000	50,003
X_Hein1	147838,56	412320,14	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	3,01	100,000	100,000
X_Hein2	147804,44	412280,77	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	3,01	100,000	100,000
X_Hein3	147762,46	412230,03	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	3,01	100,000	100,000
X_Hein4	147724,84	412186,29	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	3,01	100,000	100,000
X_Hein5	147880,56	412293,01	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	3,01	100,000	100,000
X_Hein6	147851,69	412250,15	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	3,01	100,000	100,000
X_Hein7	147811,45	412198,53	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	3,01	100,000	100,000
X_Hein8	147771,21	412151,29	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	3,01	100,000	100,000
VIIIgem1	148047,11	411969,62	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	1,25	6,02	100,000	74,989
VIIIgem2	148078,59	412006,61	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	1,25	6,02	100,000	74,989
VIIIgem3	148107,70	412047,53	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	1,25	6,02	100,000	74,989
VIIIgem4	148138,40	412086,88	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	1,25	6,02	100,000	74,989
VIIIgem5	148176,96	412049,10	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	3,01	9,03	100,000	50,003
VIIIgem6	148138,39	412010,54	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	3,01	9,03	100,000	50,003
VIIIgem7	148092,75	411967,26	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	3,01	9,03	100,000	50,003
VIII_Hein8	148019,95	412183,62	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	3,01	100,000	100,000
VIII_Hein5	147975,89	412211,16	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	3,01	100,000	100,000
VIII_Hein6	147940,48	412164,73	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	3,01	100,000	100,000
VIII_Hein7	147895,62	412110,43	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	3,01	100,000	100,000
VIII_Hein3	147871,22	412162,37	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	3,01	100,000	100,000
VIII_Hein9	147979,03	412129,31	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	3,01	100,000	100,000
VIIIHein10	147936,54	412078,16	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	3,01	100,000	100,000
VIII_Hein1	147936,54	412245,78	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	3,01	100,000	100,000
VIII_Hein2	147907,42	412204,86	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	3,01	100,000	100,000
VIII_Hein4	147835,81	412120,66	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	3,01	100,000	100,000

Model: Rietveld
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Pb(%)(N)	Lw. 31	Lw. 63	Lw. 125	Lw. 250	Lw. 500	Lw. 1k	Lw. 2k	Lw. 4k	Lw. 8k	Lw. Totaal
II_5	100,000	72,00	84,00	92,00	93,00	97,00	100,00	97,00	92,00	84,00	104,10
II_9	100,000	72,00	84,00	92,00	93,00	97,00	100,00	97,00	92,00	84,00	104,10
II_10	100,000	72,00	84,00	92,00	93,00	97,00	100,00	97,00	92,00	84,00	104,10
III_1	100,000	67,00	79,00	87,00	88,00	93,00	95,00	92,00	87,00	77,00	99,30
III_2	100,000	67,00	79,00	87,00	88,00	93,00	95,00	92,00	87,00	77,00	99,30
III_3	100,000	67,00	79,00	87,00	88,00	93,00	95,00	92,00	87,00	77,00	99,30
III_4	100,000	67,00	79,00	87,00	88,00	93,00	95,00	92,00	87,00	77,00	99,30
III_5	100,000	67,00	79,00	87,00	88,00	93,00	95,00	92,00	87,00	77,00	99,30
III_6	100,000	67,00	79,00	87,00	88,00	93,00	95,00	92,00	87,00	77,00	99,30
IV_1	100,000	72,00	84,00	92,00	93,00	97,00	100,00	97,00	92,00	84,00	104,10
IV_3	100,000	72,00	84,00	92,00	93,00	97,00	100,00	97,00	92,00	84,00	104,10
IV_8	100,000	72,00	84,00	92,00	93,00	97,00	100,00	97,00	92,00	84,00	104,10
IV_2	100,000	72,00	84,00	92,00	93,00	97,00	100,00	97,00	92,00	84,00	104,10
IV_4	100,000	72,00	84,00	92,00	93,00	97,00	100,00	97,00	92,00	84,00	104,10
IV_7	100,000	72,00	84,00	92,00	93,00	97,00	100,00	97,00	92,00	84,00	104,10
IV_5	100,000	72,00	84,00	92,00	93,00	97,00	100,00	97,00	92,00	84,00	104,10
IV_6	100,000	72,00	84,00	92,00	93,00	97,00	100,00	97,00	92,00	84,00	104,10
VI_2	25,003	65,00	77,00	85,00	86,00	90,00	93,00	90,00	85,00	77,00	97,10
VI_1	25,003	65,00	77,00	85,00	86,00	90,00	93,00	90,00	85,00	77,00	97,10
VI_3	25,003	65,00	77,00	85,00	86,00	90,00	93,00	90,00	85,00	77,00	97,10
VIII_BBA1	25,003	60,00	72,00	80,00	81,00	85,00	88,00	85,00	80,00	72,00	92,10
VIII_BBA2	25,003	60,00	72,00	80,00	81,00	85,00	88,00	85,00	80,00	72,00	92,10
VIII_BBA3	25,003	60,00	72,00	80,00	81,00	85,00	88,00	85,00	80,00	72,00	92,10
VIII_BBA5	25,003	60,00	72,00	80,00	81,00	85,00	88,00	85,00	80,00	72,00	92,10
VIII_BBA6	25,003	60,00	72,00	80,00	81,00	85,00	88,00	85,00	80,00	72,00	92,10
VIII_BBA7	25,003	60,00	72,00	80,00	81,00	85,00	88,00	85,00	80,00	72,00	92,10
VIII_BBA8	25,003	60,00	72,00	80,00	81,00	85,00	88,00	85,00	80,00	72,00	92,10
VIII_BBA4	25,003	60,00	72,00	80,00	81,00	85,00	88,00	85,00	80,00	72,00	92,10
IX_2	25,003	67,00	79,00	87,00	88,00	92,00	95,00	92,00	87,00	79,00	99,10
IX_1	25,003	67,00	79,00	87,00	88,00	92,00	95,00	92,00	87,00	79,00	99,10
IX_3	25,003	67,00	79,00	87,00	88,00	92,00	95,00	92,00	87,00	79,00	99,10
IX_8	25,003	67,00	79,00	87,00	88,00	92,00	95,00	92,00	87,00	79,00	99,10
IX_5	25,003	67,00	79,00	87,00	88,00	92,00	95,00	92,00	87,00	79,00	99,10
IX_4	25,003	67,00	79,00	87,00	88,00	92,00	95,00	92,00	87,00	79,00	99,10
IX_7	25,003	67,00	79,00	87,00	88,00	92,00	95,00	92,00	87,00	79,00	99,10
IX_6	25,003	67,00	79,00	87,00	88,00	92,00	95,00	92,00	87,00	79,00	99,10
X_Hein1	50,003	63,30	75,30	83,30	84,30	88,30	91,30	88,30	83,30	75,30	95,40
X_Hein2	50,003	63,30	75,30	83,30	84,30	88,30	91,30	88,30	83,30	75,30	95,40
X_Hein3	50,003	63,30	75,30	83,30	84,30	88,30	91,30	88,30	83,30	75,30	95,40
X_Hein4	50,003	63,30	75,30	83,30	84,30	88,30	91,30	88,30	83,30	75,30	95,40
X_Hein5	50,003	63,30	75,30	83,30	84,30	88,30	91,30	88,30	83,30	75,30	95,40
X_Hein6	50,003	63,30	75,30	83,30	84,30	88,30	91,30	88,30	83,30	75,30	95,40
X_Hein7	50,003	63,30	75,30	83,30	84,30	88,30	91,30	88,30	83,30	75,30	95,40
X_Hein8	50,003	63,30	75,30	83,30	84,30	88,30	91,30	88,30	83,30	75,30	95,40
VIIIgem1	25,003	58,00	70,00	78,00	79,00	83,00	86,00	83,00	78,00	70,00	90,10
VIIIgem2	25,003	58,00	70,00	78,00	79,00	83,00	86,00	83,00	78,00	70,00	90,10
VIIIgem3	25,003	58,00	70,00	78,00	79,00	83,00	86,00	83,00	78,00	70,00	90,10
VIIIgem4	25,003	58,00	70,00	78,00	79,00	83,00	86,00	83,00	78,00	70,00	90,10
VIIIgem5	12,503	58,00	70,00	78,00	79,00	83,00	86,00	83,00	78,00	70,00	90,10
VIIIgem6	12,503	58,00	70,00	78,00	79,00	83,00	86,00	83,00	78,00	70,00	90,10
VIIIgem7	12,503	58,00	70,00	78,00	79,00	83,00	86,00	83,00	78,00	70,00	90,10
VIII_Hein8	50,003	59,00	71,00	79,00	80,00	84,00	87,00	84,00	79,00	71,00	91,10
VIII_Hein5	50,003	59,00	71,00	79,00	80,00	84,00	87,00	84,00	79,00	71,00	91,10
VIII_Hein6	50,003	59,00	71,00	79,00	80,00	84,00	87,00	84,00	79,00	71,00	91,10
VIII_Hein7	50,003	59,00	71,00	79,00	80,00	84,00	87,00	84,00	79,00	71,00	91,10
VIII_Hein3	50,003	59,00	71,00	79,00	80,00	84,00	87,00	84,00	79,00	71,00	91,10
VIII_Hein9	50,003	59,00	71,00	79,00	80,00	84,00	87,00	84,00	79,00	71,00	91,10
VIIIHein10	50,003	59,00	71,00	79,00	80,00	84,00	87,00	84,00	79,00	71,00	91,10
VIII_Hein1	50,003	59,00	71,00	79,00	80,00	84,00	87,00	84,00	79,00	71,00	91,10
VIII_Hein2	50,003	59,00	71,00	79,00	80,00	84,00	87,00	84,00	79,00	71,00	91,10
VIII_Hein4	50,003	59,00	71,00	79,00	80,00	84,00	87,00	84,00	79,00	71,00	91,10

Model: Rietveld
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	D 31	D 63	D 125	D 250	D 500	D 1k	D 2k	D 4k	D 8k	Lwr Totaal
II_5	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	99,10
II_9	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	99,10
II_10	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	99,10
III_1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,30
III_2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,30
III_3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,30
III_4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,30
III_5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,30
III_6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,30
IV_1	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	99,10
IV_3	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	99,10
IV_8	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	99,10
IV_2	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	99,10
IV_4	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	99,10
IV_7	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	99,10
IV_5	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	99,10
IV_6	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	99,10
VI_2	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	92,10
VI_1	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	92,10
VI_3	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	92,10
VIII_BBA1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,10
VIII_BBA2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,10
VIII_BBA3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,10
VIII_BBA5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,10
VIII_BBA6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,10
VIII_BBA7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,10
VIII_BBA8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,10
VIII_BBA4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,10
IX_2	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	94,10
IX_1	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	94,10
IX_3	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	94,10
IX_8	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	94,10
IX_5	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	94,10
IX_4	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	94,10
IX_7	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	94,10
IX_6	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	94,10
X_Hein1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,40
X_Hein2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,40
X_Hein3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,40
X_Hein4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,40
X_Hein5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,40
X_Hein6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,40
X_Hein7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,40
X_Hein8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,40
VIIIgem1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,10
VIIIgem2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,10
VIIIgem3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,10
VIIIgem4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,10
VIIIgem5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,10
VIIIgem6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,10
VIIIgem7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,10
VIII_Hein8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,10
VIII_Hein5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,10
VIII_Hein6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,10
VIII_Hein7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,10
VIII_Hein3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,10
VIII_Hein9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,10
VIIIHein10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,10
VIII_Hein1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,10
VIII_Hein2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,10
VIII_Hein4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,10

Model: Rietveld
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	X	Y	Maaiveld	HDef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D
w01	nieuwe woningen	149007,28	412979,88	5,87	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
w02	nieuwe woningen	149009,92	412975,68	5,96	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
w03	nieuwe woningen	149012,79	412971,12	6,02	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
w04	nieuwe woningen	149015,54	412966,75	6,04	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
w05	nieuwe woningen	149019,87	412961,79	6,01	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
w06	nieuwe woningen	149022,66	412957,44	6,01	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
w07	nieuwe woningen	149025,00	412953,79	5,92	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
w08	nieuwe woningen	149027,53	412949,85	5,82	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
w09	nieuwe woningen	149030,44	412943,62	5,77	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
w10	nieuwe woningen	149033,30	412939,15	5,82	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
w11	nieuwe woningen	149036,59	412934,00	5,93	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
w12	nieuwe woningen	149039,30	412929,76	5,82	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
w01.1	nieuwe woningen	149012,15	412986,77	5,79	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
w01.2	nieuwe woningen	149022,85	412988,73	5,77	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
w02.1	nieuwe woningen	149025,49	412984,54	5,83	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
w03.1	nieuwe woningen	149028,37	412979,98	5,90	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
w04.1	nieuwe woningen	149030,90	412975,97	5,91	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
w05.1	nieuwe woningen	149034,17	412971,15	5,90	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
w06.1	nieuwe woningen	149036,93	412966,77	5,84	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
w07.1	nieuwe woningen	149040,00	412961,90	5,76	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
w08.1	nieuwe woningen	149042,70	412957,62	5,81	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
w09.1	nieuwe woningen	149045,89	412952,67	5,86	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
w10.1	nieuwe woningen	149048,99	412947,92	5,91	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
w11.1	nieuwe woningen	149051,93	412943,41	5,95	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
w12.1	nieuwe woningen	149054,66	412939,23	6,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
w12.2	nieuwe woningen	149048,23	412931,91	6,18	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
01	nieuwe appartementen	148928,08	412988,40	4,02	Relatief	1,50	4,40	7,30	10,20
02	nieuwe appartementen	148929,19	412982,01	4,01	Relatief	1,50	4,40	7,30	10,20
03	nieuwe appartementen	148930,20	412974,75	3,95	Relatief	1,50	4,40	7,30	10,20
04	nieuwe appartementen	148931,38	412967,85	3,87	Relatief	1,50	4,40	7,30	10,20
05	nieuwe appartementen	148932,94	412960,15	3,85	Relatief	1,50	4,40	7,30	10,20
06	nieuwe appartementen	148937,47	412946,12	3,85	Relatief	1,50	4,40	7,30	10,20
07	nieuwe appartementen	148940,85	412939,81	3,81	Relatief	1,50	4,40	7,30	10,20
08	nieuwe appartementen	148944,37	412933,25	3,77	Relatief	1,50	4,40	7,30	10,20
09	nieuwe appartementen	148947,94	412926,57	3,72	Relatief	1,50	4,40	7,30	10,20
10	nieuwe appartementen	148951,50	412919,94	3,67	Relatief	1,50	4,40	7,30	10,20
11	nieuwe appartementen	148954,97	412913,44	3,63	Relatief	1,50	4,40	7,30	10,20
11.2	nieuwe appartementen	148968,33	412919,91	3,69	Relatief	1,50	4,40	7,30	10,20
10.1	nieuwe appartementen	148964,88	412926,36	3,73	Relatief	1,50	4,40	7,30	10,20
9.1	nieuwe appartementen	148961,21	412933,20	3,76	Relatief	1,50	4,40	7,30	10,20
8.1	nieuwe appartementen	148957,88	412939,42	3,81	Relatief	1,50	4,40	7,30	10,20
7.1	nieuwe appartementen	148954,35	412946,27	3,85	Relatief	1,50	4,40	7,30	10,20
6.1	nieuwe appartementen	148951,10	412952,42	3,85	Relatief	1,50	4,40	7,30	10,20
5.1	nieuwe appartementen	148947,61	412962,35	3,85	Relatief	1,50	4,40	7,30	10,20
4.1	nieuwe appartementen	148946,45	412969,08	4,00	Relatief	1,50	4,40	7,30	10,20
3.1	nieuwe appartementen	148945,11	412976,92	4,10	Relatief	1,50	4,40	7,30	10,20
2.1	nieuwe appartementen	148943,83	412984,38	4,10	Relatief	1,50	4,40	7,30	10,20
1.1	nieuwe appartementen	148942,57	412991,69	4,95	Relatief	1,50	4,40	7,30	10,20
1.2	nieuwe appartementen	148934,23	412995,08	4,32	Relatief	1,50	4,40	7,30	10,20
11.1	nieuwe appartementen	148965,12	412914,58	3,61	Relatief	1,50	4,40	7,30	10,20

Model: Rietveld
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
w01	--	--	Ja
w02	--	--	Ja
w03	--	--	Ja
w04	--	--	Ja
w05	--	--	Ja
w06	--	--	Ja
w07	--	--	Ja
w08	--	--	Ja
w09	--	--	Ja
w10	--	--	Ja
w11	--	--	Ja
w12	--	--	Ja
w01.1	--	--	Ja
w01.2	--	--	Ja
w02.1	--	--	Ja
w03.1	--	--	Ja
w04.1	--	--	Ja
w05.1	--	--	Ja
w06.1	--	--	Ja
w07.1	--	--	Ja
w08.1	--	--	Ja
w09.1	--	--	Ja
w10.1	--	--	Ja
w11.1	--	--	Ja
w12.1	--	--	Ja
w12.2	--	--	Ja
01	13,10	--	Ja
02	13,10	--	Ja
03	13,10	--	Ja
04	13,10	--	Ja
05	13,10	--	Ja
06	13,10	--	Ja
07	13,10	--	Ja
08	13,10	--	Ja
09	13,10	--	Ja
10	13,10	--	Ja
11	13,10	--	Ja
11.2	13,10	--	Ja
10.1	13,10	--	Ja
9.1	13,10	--	Ja
8.1	13,10	--	Ja
7.1	13,10	--	Ja
6.1	13,10	--	Ja
5.1	13,10	--	Ja
4.1	13,10	--	Ja
3.1	13,10	--	Ja
2.1	13,10	--	Ja
1.1	13,10	--	Ja
1.2	13,10	--	Ja
11.1	13,10	--	Ja

Model: conform vigerende Barim melding d.d. 2-2011
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Bf
Groen 04	Groenzone	149037,59	412797,34	1,00

Model: conform vigerende Barim melding d.d. 2-2011
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Groep	Gem.snelheid	Max.afst.
Buss_01c2	Bestelbussen, pickup's storten groenafval	Weener Groep Barim melding 2011	10	5,00
Perswag_4a	Pers.wag. van/naar park.pl.	Weener Groep Barim melding 2011	10	5,00
Grasmaaier	Grasmaaier rijden	Weener Groep Barim melding 2011	10	5,00
Loader	Loader rijden	Weener Groep Barim melding 2011	10	5,00
Tractor	Tractor rijden	Weener Groep Barim melding 2011	10	5,00
Kawas.ATV	Kawasaki, ATV rijden	Weener Groep Barim melding 2011	10	5,00
Vrachtw_01	Vrachtwagen	Weener Groep Barim melding 2011	10	5,00
Post_Log.	Bestelbussen	Weener Groep Barim melding 2011	10	5,00
Pers.wag_6	Rijden pers.wagen parkeert. Van Herpenswei	Weener Groep Barim melding 2011	10	5,00
Vw_01a	Vrachtwagen ophalen/brengen containers	Weener Groep Barim melding 2011	10	5,00
Vw-01b	Vrachtwagen	Weener Groep Barim melding 2011	10	5,00
Buss_01	Bestelbussen, pickup's	Weener Groep Barim melding 2011	10	5,00
Buss_01b	Bestelbussen, pickup's	Weener Groep Barim melding 2011	10	5,00
Buss_01a	Bestelbussen, pickup's	Weener Groep Barim melding 2011	10	5,00
Buss_01c1	Bestelbussen, pickup's	Weener Groep Barim melding 2011	10	5,00
Perswag_4	Pers.wag. van/naar park.pl.	Weener Groep Barim melding 2011	10	5,00
Perswag_4b	Pers.wag. van/naar park.pl.	Weener Groep Barim melding 2011	10	5,00
Perswag_4d	Pers.wag. van/naar park.pl.	Weener Groep Barim melding 2011	10	5,00
Perswag_4c	Pers.wag. van/naar park.pl.	Weener Groep Barim melding 2011	10	5,00

Model: conform vigerende Barim melding d.d. 2-2011
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Aantal(D)	Aantal(A)	Aantal(N)	X-1	Y-1	X-n	Y-n	H-1	H-n
Buss_01c2	20	--	--	149001,87	412901,37	148969,16	412851,76	1,00	1,00
Perswag_4a	8	--	--	149021,56	412771,82	149033,14	412806,62	1,00	1,00
Grasmaaier	6	--	--	148960,62	412821,02	149074,81	412811,22	1,00	1,00
Loader	2	--	--	148960,62	412820,53	149074,91	412811,04	1,00	2,50
Tractor	6	--	--	148960,72	412819,89	149075,01	412810,83	1,00	1,00
Kawas.ATV	8	--	--	148960,79	412819,39	149075,14	412810,61	1,00	1,00
Vrachtw_01	18	--	--	149075,62	412809,81	149031,88	412807,52	1,50	1,50
Post_Log.	20	2	--	148977,67	412606,49	148976,26	412606,52	1,00	1,00
Pers.wag_6	126	13	--	149063,32	412619,59	148975,38	412606,96	1,00	1,00
Vw_01a	6	--	--	149031,79	412807,49	148939,40	412744,19	1,50	1,50
Vw-01b	12	--	--	149031,88	412807,52	149009,51	412771,05	1,50	1,50
Buss_01	92	1	--	149032,14	412807,07	149075,68	412809,59	1,00	1,00
Buss_01b	20	--	--	149032,06	412806,92	148972,91	412777,86	1,00	1,00
Buss_01a	2	--	--	149020,23	412771,88	149032,14	412807,07	1,00	1,00
Buss_01c1	70	1	--	148969,16	412851,76	149032,07	412807,01	1,00	1,00
Perswag_4	92	1	--	149033,14	412806,62	149075,74	412809,38	1,00	1,00
Perswag_4b	30	--	--	148972,73	412776,11	149033,09	412806,59	1,00	1,00
Perswag_4d	40	--	--	149018,52	412843,61	149033,12	412806,69	1,00	1,00
Perswag_4c	14	1	--	148985,37	412813,12	149033,13	412806,64	1,00	1,00

Model: conform vigerende Barim melding d.d. 2-2011
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	M-1	M-n	ISO H	ISO M	HDef.	Lengte	Aant.puntbr.	Lwr 31	Lwr 63	Lwr 125
Buss_01c2	4,10	4,10	1,00	--	Relatief	69,17	14	--	64,97	72,77
Perswag_4a	3,50	4,24	1,00	--	Relatief	36,70	8	--	59,27	69,77
Grasmaaier	3,94	5,61	1,00	--	Relatief	126,37	26	--	83,77	89,87
Loader	3,94	5,61	--	--	Relatief	126,56	26	--	72,77	83,87
Tractor	3,94	5,61	1,00	--	Relatief	126,25	26	--	68,97	84,07
Kawas.ATV	3,94	5,60	1,00	--	Relatief	126,19	26	--	71,30	83,80
Vrachtw_01	5,60	4,22	1,50	--	Relatief	43,88	9	--	67,87	85,47
Post_Log.	3,33	3,28	1,00	--	Relatief	159,71	32	--	64,97	72,77
Pers.wag_6	3,25	3,27	1,00	--	Relatief	226,28	46	--	59,27	69,77
Vw_01a	4,22	3,70	1,50	--	Relatief	139,38	28	--	67,87	85,47
Vw-01b	4,22	3,51	1,50	--	Relatief	42,80	9	--	67,87	85,47
Buss_01	4,21	5,58	1,00	--	Relatief	43,70	9	--	64,97	72,77
Buss_01b	4,20	3,50	1,00	--	Relatief	70,63	15	--	64,97	72,77
Buss_01a	3,50	4,21	1,00	--	Relatief	37,17	8	--	64,97	72,77
Buss_01c1	4,10	4,21	1,00	--	Relatief	108,99	22	--	64,97	72,77
Perswag_4	4,24	5,57	1,00	--	Relatief	42,80	9	--	59,27	69,77
Perswag_4b	3,50	4,24	1,00	--	Relatief	72,72	15	--	59,27	69,77
Perswag_4d	4,25	4,24	1,00	--	Relatief	39,71	8	--	59,27	69,77
Perswag_4c	4,14	4,24	1,00	--	Relatief	54,91	11	--	59,27	69,77

Model: conform vigerende Barim melding d.d. 2-2011
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Lwr 250	Lwr 500	Lwr 1k	Lwr 2k	Lwr 4k	Lwr 8k	Lwr Totaal
Buss_01c2	77,17	83,57	86,27	87,37	82,37	74,17	91,67
Perswag_4a	75,37	77,17	82,77	77,77	70,07	61,77	85,53
Grasmaaier	92,57	94,87	93,37	96,37	89,87	80,37	101,36
Loader	86,07	95,47	94,77	91,87	86,37	78,17	99,65
Tractor	94,77	97,17	97,67	96,47	92,87	83,87	103,21
Kawas.ATV	89,00	91,10	92,70	93,60	91,40	82,00	99,05
Vrachtw_01	86,67	91,77	94,57	94,27	89,57	77,87	99,46
Post_Log.	77,17	83,57	86,27	87,37	82,37	74,17	91,67
Pers.wag_6	75,37	77,17	82,77	77,77	70,07	61,77	85,53
Vw_01a	86,67	91,77	94,57	94,27	89,57	77,87	99,46
Vw-01b	86,67	91,77	94,57	94,27	89,57	77,87	99,46
Buss_01	77,17	83,57	86,27	87,37	82,37	74,17	91,67
Buss_01b	77,17	83,57	86,27	87,37	82,37	74,17	91,67
Buss_01a	77,17	83,57	86,27	87,37	82,37	74,17	91,67
Buss_01c1	77,17	83,57	86,27	87,37	82,37	74,17	91,67
Perswag_4	75,37	77,17	82,77	77,77	70,07	61,77	85,53
Perswag_4b	75,37	77,17	82,77	77,77	70,07	61,77	85,53
Perswag_4d	75,37	77,17	82,77	77,77	70,07	61,77	85,53
Perswag_4c	75,37	77,17	82,77	77,77	70,07	61,77	85,53

Model: conform vigerende Barim melding d.d. 2-2011
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Groep	Hoogte	Maaiveld
Heftr.1	rijden lpg heftruck	Weener Groep Barim melding 2011	1,50	3,50
Heftr.2	rijden lpg heftruck	Weener Groep Barim melding 2011	1,50	3,51
Vraw.stat.	vrachtwagen stationair	Weener Groep Barim melding 2011	1,50	3,51
Lwm Stooom	Lwmax Stoomcleaner	Weener Groep Barim melding 2011	1,00	4,10
Airco-un.O	Airco-unit richting oost	Weener Groep Barim melding 2011	1,80	7,54
Airco-un.W	Aircounit dak boven E13 vergad.zaal	Weener Groep Barim melding 2011	1,80	7,54
Afz.FB0018	Afblaas FB0018	Weener Groep Barim melding 2011	0,80	8,96
Afz.FB0020	Afblaas FB0020	Weener Groep Barim melding 2011	0,80	8,96
Afz.FB0019	Afblaas FB0019	Weener Groep Barim melding 2011	0,80	8,96
Afz.FB0011	Paddestoel FB0011	Weener Groep Barim melding 2011	0,40	8,96
AircFB0211	Aircounit FB0211 (2 waaiers)	Weener Groep Barim melding 2011	1,70	7,54
Afz.FB0017	Afzuig toilet FB0017	Weener Groep Barim melding 2011	1,70	7,54
AircFB0014	Watergekoelde unit FB0014	Weener Groep Barim melding 2011	1,50	7,54
AircFB0015	Afzuig damestoiletten FB0015	Weener Groep Barim melding 2011	0,30	7,54
AfzFB0016	Paddestoel FB0016	Weener Groep Barim melding 2011	0,40	7,54
AfzFB0023	Kantinevent. FB0023	Weener Groep Barim melding 2011	0,50	9,12
InblFB0023	Kantinevent. inblaas FB0023	Weener Groep Barim melding 2011	0,90	9,12
Afz1FB0026	Afz. vent.kantine richt. zuidwest FB0026	Weener Groep Barim melding 2011	0,30	9,12
Afz2FB0026	Afz. vent.kantine richt. zuidwest FB0026	Weener Groep Barim melding 2011	0,30	9,12
Afz1FB0025	Afz. richt. west FB0025	Weener Groep Barim melding 2011	0,30	9,12
Afz1FB0025	Afz. richt. west FB0025	Weener Groep Barim melding 2011	0,30	9,12
Afz1FB0026	Afz.pijp graf. afdeling	Weener Groep Barim melding 2011	0,30	7,54
Afz2FB0025	Afz. richt. west FB0025	Weener Groep Barim melding 2011	0,30	9,12
AircoTosh1	Toshiba dakairco inverter	Weener Groep Barim melding 2011	0,50	7,54
AircoTosh2	Toshiba dakairco inverter	Weener Groep Barim melding 2011	0,50	7,54
AfzFB0030	Dakvent. FB0030	Weener Groep Barim melding 2011	0,50	7,54
Afz.FB0028	Dakvent. FB0028	Weener Groep Barim melding 2011	0,50	8,84
Afz.FB0043	Afzuigvent.FB0043	Weener Groep Barim melding 2011	0,50	7,54
Afz.FB0027	Paddestoel FB0027	Weener Groep Barim melding 2011	0,60	9,12
Airco-unit	Airco-unit Einhell	Weener Groep Barim melding 2011	0,30	7,54
Op.DeurTD	Open deur garage o.a. perslucht	Weener Groep Barim melding 2011	0,30	3,94
Afb1FB0040	Afblaas FB0040 horizontaal	Weener Groep Barim melding 2011	0,80	9,10
Afb2FB0040	Afblaas FB0040 horizontaal	Weener Groep Barim melding 2011	1,00	9,10
Afb1FB0041	Afblaas FB0041 verticaal	Weener Groep Barim melding 2011	0,80	9,10
Afb2FB0041	Afblaas FB0041 horizontaal	Weener Groep Barim melding 2011	0,60	9,10
Afb1FB0042	Afblaas FB0042 horizontaal	Weener Groep Barim melding 2011	0,80	9,10
Afb2FB0042	Afblaas FB0042 verticaal	Weener Groep Barim melding 2011	1,00	9,10
RstrCompr.	Rooster compr.ruimte oosten	Weener Groep Barim melding 2011	1,20	3,31
LmaxDeurop	Lmax Deuropen, laden vrachtw mbv heftruck(pal	Weener Groep Barim melding 2011	3,00	3,52
DeuropLad	LAeq Deuropen, laden vrachtw mbv heftruck(pal	Weener Groep Barim melding 2011	3,00	3,52
SolanAfz.	Soloan vent.sys. S630 van Limartechniek (D21)	Weener Groep Barim melding 2011	1,00	9,10
Afz.1TD	Gevelventilator technische dienst	Weener Groep Barim melding 2011	2,50	3,94
Afz.2TD	Gevelventilator technische dienst	Weener Groep Barim melding 2011	2,50	3,95
Afz.TD3	Gevelventilator technische dienst	Weener Groep Barim melding 2011	0,80	8,84
Afz.1Magaz	Gevelvent.1 magazijn	Weener Groep Barim melding 2011	2,50	3,54
Afz.1Magaz	Gevelvent.1 magazijn	Weener Groep Barim melding 2011	2,50	3,53
Airco	Aircounit tpv verpak.afdeling	Weener Groep Barim melding 2011	1,70	3,53
MontLamell	Montage A42 Lamellengordijn	Weener Groep Barim melding 2011	2,70	3,50
Vuilcont.	Vuilcontainer	Weener Groep Barim melding 2011	1,00	6,12
Lwm_Vuilco	Lwmax vuilcontainer	Weener Groep Barim melding 2011	1,00	6,12
PapierCont	Papiercontainer	Weener Groep Barim melding 2011	1,00	6,10
LwmaxBus	Lwmax Bestelbussen, pickup's	Weener Groep Barim melding 2011	1,00	5,50
Lwm Tract.	LwmaxTractor rijden	Weener Groep Barim melding 2011	1,50	5,56
P01	LAmax Materiaal in container werpen	Weener Groep Barim melding 2011	1,50	3,50
P02	LAmax Lossen container	Weener Groep Barim melding 2011	1,00	3,50
P04	LAr,LT Lossen container	Weener Groep Barim melding 2011	1,00	3,50
P03	LAmax Laden container	Weener Groep Barim melding 2011	1,00	3,50
P05	LAr,LT Laden container	Weener Groep Barim melding 2011	1,00	3,50
Motaf1Timm	Motafzuig timmerw.plaats in oostelijke richti	houtmot afzuiging	1,70	3,69
Motaf2Timm	Motafzuig timmerw.plaats in westelijke richti	houtmot afzuiging	1,50	3,69
Stoomclean	Stoomcleaner	stoomcleaner	1,00	4,10
Afz.Sold.	Afzuigvent. tbv soldeerdampen	afzuiging soldeerdampen	0,80	8,84

Model: conform vigerende Barim melding d.d. 2-2011
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	HDef.	X	Y	Type	Richt.	Hoek	Cb(D)	Cb(A)
Heftr.1	Relatief aan onderliggend item	149022,89	412773,81	Normale puntbron	0,00	360,00	15,05	--
Heftr.2	Relatief	149050,57	412772,57	Normale puntbron	0,00	360,00	15,05	--
Vraw.stat.	Relatief	149007,37	412770,94	Normale puntbron	0,00	360,00	12,55	--
Lwm Stooom	Relatief	148976,20	412900,59	Normale puntbron	0,00	360,00	199,00	--
Airco-un.O	Relatief aan onderliggend item	149042,13	412744,00	Normale puntbron	140,00	90,00	0,79	6,02
Airco-un.W	Relatief aan onderliggend item	149042,21	412741,82	Normale puntbron	220,00	270,00	0,79	6,02
Afz.FB0018	Relatief aan onderliggend item	149048,63	412728,97	Normale puntbron	0,00	360,00	0,79	6,02
Afz.FB0020	Relatief aan onderliggend item	149048,83	412746,10	Normale puntbron	0,00	360,00	0,79	6,02
Afz.FB0019	Relatief aan onderliggend item	149048,63	412734,42	Normale puntbron	0,00	360,00	0,79	6,02
Afz.FB0011	Relatief aan onderliggend item	149073,59	412694,79	Normale puntbron	0,00	360,00	0,79	6,02
AircFB0211	Relatief aan onderliggend item	149062,41	412687,42	Normale puntbron	0,00	360,00	3,80	9,03
Afz.FB0017	Relatief aan onderliggend item	149062,24	412684,16	Normale puntbron	0,00	360,00	0,79	6,02
AircFB0014	Relatief aan onderliggend item	149053,86	412683,79	Normale puntbron	0,00	360,00	0,79	6,02
AircFB0015	Relatief aan onderliggend item	149076,92	412682,85	Normale puntbron	0,00	360,00	0,79	6,02
AfzFB0016	Relatief aan onderliggend item	149046,17	412666,12	Normale puntbron	0,00	360,00	0,79	6,02
AfzFB0023	Relatief aan onderliggend item	149013,27	412682,25	Normale puntbron	0,00	360,00	0,79	6,02
InblFB0023	Relatief aan onderliggend item	149014,48	412677,70	Normale puntbron	0,00	360,00	0,79	6,02
Afz1FB0026	Relatief aan onderliggend item	149003,80	412686,16	Normale puntbron	220,00	135,00	0,79	6,02
Afz2FB0026	Relatief aan onderliggend item	149003,80	412686,16	Normale puntbron	140,00	215,00	0,79	6,02
Afz1FB0025	Relatief aan onderliggend item	149000,05	412679,34	Normale puntbron	220,00	270,00	0,79	6,02
Afz1FB0025	Relatief aan onderliggend item	149000,05	412679,34	Normale puntbron	140,00	270,00	0,79	6,02
Afz1FB0026	Relatief aan onderliggend item	148972,93	412697,40	Normale puntbron	0,00	360,00	0,79	6,02
Afz2FB0025	Relatief aan onderliggend item	149000,05	412679,34	Normale puntbron	140,00	90,00	0,79	6,02
AircoTosh1	Relatief aan onderliggend item	148959,98	412648,79	Normale puntbron	0,00	360,00	3,80	9,03
AircoTosh2	Relatief aan onderliggend item	148959,81	412646,72	Normale puntbron	0,00	360,00	3,80	9,03
AfzFB0030	Relatief aan onderliggend item	148955,76	412657,61	Normale puntbron	0,00	360,00	0,79	6,02
Afz.FB0028	Relatief aan onderliggend item	148954,00	412644,69	Normale puntbron	0,00	360,00	0,79	6,02
Afz.FB0043	Relatief aan onderliggend item	148986,91	412731,33	Normale puntbron	0,00	360,00	0,79	6,02
Afz.FB0027	Relatief aan onderliggend item	149000,85	412711,13	Normale puntbron	0,00	360,00	0,79	6,02
Airco-unit	Relatief aan onderliggend item	148975,01	412700,54	Normale puntbron	0,00	360,00	3,80	9,03
Op.DeurTD	Relatief aan onderliggend item	148958,57	412841,34	Normale puntbron	0,00	360,00	1,76	6,02
Afb1FB0040	Relatief aan onderliggend item	148979,60	412753,13	Normale puntbron	0,00	360,00	0,79	6,02
Afb2FB0040	Relatief aan onderliggend item	148979,60	412751,70	Normale puntbron	0,00	360,00	0,79	6,02
Afb1FB0041	Relatief aan onderliggend item	148978,86	412735,24	Normale puntbron	0,00	360,00	0,79	6,02
Afb2FB0041	Relatief aan onderliggend item	148979,00	412733,60	Normale puntbron	0,00	360,00	0,79	6,02
Afb1FB0042	Relatief aan onderliggend item	148979,14	412720,26	Normale puntbron	0,00	360,00	0,79	6,02
Afb2FB0042	Relatief aan onderliggend item	148979,14	412718,62	Normale puntbron	0,00	360,00	0,79	6,02
RstrCompr.	Relatief aan onderliggend item	149030,91	412630,73	Normale puntbron	0,00	360,00	3,80	9,03
LmaxDeurop	Relatief aan onderliggend item	149008,23	412767,77	Normale puntbron	0,00	360,00	199,00	199,00
DeuropLad	Relatief aan onderliggend item	149005,73	412767,83	Normale puntbron	0,00	360,00	4,77	--
SolanAfz.	Relatief aan onderliggend item	148950,71	412783,50	Normale puntbron	0,00	360,00	0,79	6,02
Afz.1TD	Relatief aan onderliggend item	148958,02	412846,87	Normale puntbron	0,00	360,00	0,79	6,02
Afz.2TD	Relatief aan onderliggend item	148959,19	412835,05	Normale puntbron	0,00	360,00	0,79	6,02
Afz.TD3	Relatief aan onderliggend item	148956,54	412838,46	Normale puntbron	0,00	360,00	0,79	6,02
Afz.1Magaz	Relatief aan onderliggend item	148931,87	412846,02	Normale puntbron	0,00	360,00	0,79	6,02
Afz.1Magaz	Relatief aan onderliggend item	148933,17	412832,58	Normale puntbron	0,00	360,00	0,79	6,02
Airco	Relatief	149036,92	412768,06	Normale puntbron	0,00	360,00	3,80	9,03
MontLamell	Relatief aan onderliggend item	149079,79	412760,11	Normale puntbron	0,00	360,00	0,79	6,02
Vuilcont.	Relatief aan onderliggend item	149031,99	412786,20	Normale puntbron	0,00	360,00	7,78	--
Lwm_Vuilco	Relatief aan onderliggend item	149030,26	412786,25	Normale puntbron	0,00	360,00	199,00	199,00
PapierCont	Relatief aan onderliggend item	149031,76	412781,67	Normale puntbron	0,00	360,00	7,78	--
LwmaxBus	Relatief aan onderliggend item	149075,23	412808,86	Normale puntbron	0,00	360,00	199,00	199,00
Lwm Tract.	Relatief aan onderliggend item	149074,72	412810,65	Normale puntbron	0,00	360,00	199,00	--
P01	Relatief	148937,25	412761,04	Normale puntbron	0,00	360,00	99,00	--
P02	Relatief	148937,64	412763,19	Normale puntbron	0,00	360,00	99,00	--
P04	Relatief	148938,01	412763,20	Normale puntbron	0,00	360,00	24,46	--
P03	Relatief	148937,63	412762,71	Normale puntbron	0,00	360,00	99,00	--
P05	Relatief	148938,07	412762,73	Normale puntbron	0,00	360,00	24,46	--
Motaf1Timm	Relatief	148946,59	412876,77	Normale puntbron	85,00	180,00	0,79	6,02
Motaf2Timm	Relatief	148946,59	412876,77	Normale puntbron	265,00	180,00	0,79	6,02
Stoomclean	Relatief	148977,56	412898,29	Normale puntbron	0,00	360,00	6,02	--
Afz.Sold.	Relatief aan onderliggend item	148948,36	412833,89	Normale puntbron	0,00	360,00	1,76	9,03

Model: conform vigerende Barim melding d.d. 2-2011
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Cb(N)	Pb(%)(D)	Pb(%)(A)	Pb(%)(N)	Lw. 31	Lw. 63	Lw. 125	Lw. 250	Lw. 500	Lw. 1k	Lw. 2k	Lw. 4k
Heftr.1	--	3,126	--	--	55,90	71,10	82,50	90,30	100,50	98,20	99,90	96,10
Heftr.2	--	3,126	--	--	55,90	71,10	82,50	90,30	100,50	98,20	99,90	96,10
Vraw.stat.	--	5,559	--	--	65,30	63,90	75,50	81,10	86,90	91,80	90,70	90,50
Lwm Stooom	--	--	--	--	--	57,85	84,75	93,25	101,35	104,95	103,25	98,35
Airco-un.O	--	83,368	25,003	--	--	60,85	77,15	81,45	84,15	82,45	80,75	76,15
Airco-un.W	--	83,368	25,003	--	--	65,71	79,51	84,31	88,31	89,01	84,81	77,61
Afz.FB0018	--	83,368	25,003	--	--	56,37	68,17	70,77	75,07	73,37	67,77	61,77
Afz.FB0020	--	83,368	25,003	--	--	56,29	64,29	71,19	74,29	72,99	69,69	62,09
Afz.FB0019	--	83,368	25,003	--	--	56,37	68,17	70,77	75,07	73,37	67,77	61,77
Afz.FB0011	--	83,368	25,003	--	--	46,41	64,91	68,91	70,91	69,21	71,51	63,21
AircFB0211	--	41,687	12,503	--	--	49,86	61,76	65,36	71,16	70,56	65,86	62,76
Afz.FB0017	--	83,368	25,003	--	--	41,79	52,89	58,89	60,49	59,89	56,59	50,49
AircFB0014	--	83,368	25,003	--	--	53,03	65,13	72,83	75,53	73,93	68,43	61,83
AircFB0015	--	83,368	25,003	--	--	41,99	51,89	60,89	61,69	61,59	63,39	56,79
AfzFB0016	--	83,368	25,003	--	--	40,29	49,99	53,69	55,89	61,69	53,79	45,59
AfzFB0023	--	83,368	25,003	--	--	49,81	58,51	64,61	66,11	68,21	66,81	58,81
InblFB0023	--	83,368	25,003	--	--	58,55	64,95	71,75	72,45	73,15	70,25	60,15
Afz1FB0026	--	83,368	25,003	--	--	52,19	60,09	63,49	68,99	75,49	72,79	70,29
Afz2FB0026	--	83,368	25,003	--	--	52,19	60,09	63,49	68,99	75,49	72,79	70,29
Afz1FB0025	--	83,368	25,003	--	--	47,99	58,99	62,89	75,19	74,79	72,39	67,59
Afz1FB0025	--	83,368	25,003	--	--	47,99	58,99	62,89	75,19	74,79	72,39	67,59
Afz1FB0026	--	83,368	25,003	--	--	42,09	55,99	63,29	57,69	65,39	64,09	54,49
Afz2FB0025	--	83,368	25,003	--	--	47,99	58,99	62,89	75,19	74,79	72,39	67,59
AircoTosh1	--	41,687	12,503	--	--	44,99	50,39	51,79	57,69	61,99	59,19	53,09
AircoTosh2	--	41,687	12,503	--	--	44,99	50,39	51,79	57,69	61,99	59,19	53,09
AfzFB0030	--	83,368	25,003	--	--	48,39	58,29	60,79	65,69	62,59	60,59	54,19
Afz.FB0028	--	83,368	25,003	--	--	41,69	54,89	54,79	59,19	59,79	58,39	51,79
Afz.FB0043	--	83,368	25,003	--	--	52,69	57,59	62,09	65,29	64,49	62,79	56,89
Afz.FB0027	--	83,368	25,003	--	--	52,69	57,59	62,09	65,29	64,49	62,79	56,89
Airco-unit	--	41,687	12,503	--	--	42,59	55,99	57,29	59,59	60,59	58,29	53,19
Op.DeurTD	--	66,681	25,003	--	--	40,94	46,74	55,94	61,84	72,74	83,34	91,44
Afb1FB0040	--	83,368	25,003	--	--	50,49	53,09	55,59	60,59	65,29	63,89	57,59
Afb2FB0040	--	83,368	25,003	--	--	50,49	53,09	55,59	60,59	65,29	63,89	57,59
Afb1FB0041	--	83,368	25,003	--	--	48,00	57,00	56,20	66,90	63,00	57,30	51,60
Afb2FB0041	--	83,368	25,003	--	--	52,38	59,18	63,18	69,98	64,58	60,38	53,88
Afb1FB0042	--	83,368	25,003	--	--	54,19	59,39	65,69	72,99	68,59	64,59	57,59
Afb2FB0042	--	83,368	25,003	--	--	61,72	65,42	70,42	74,42	70,92	69,22	64,22
RstrCompr.	--	41,687	12,503	--	--	46,78	55,48	55,48	59,38	63,68	60,78	57,58
LmaxDeurop	--	--	--	--	--	70,95	86,95	98,85	105,85	97,55	91,85	85,35
DeuropLad	--	33,343	--	--	--	64,15	74,35	79,15	84,55	81,95	81,35	73,65
SolanAfz.	--	83,368	25,003	--	--	60,88	68,98	69,78	75,38	73,48	71,88	68,28
Afz.1TD	--	83,368	25,003	--	--	60,45	67,95	76,05	75,75	76,25	78,15	71,05
Afz.2TD	--	83,368	25,003	--	--	60,45	67,95	76,05	75,75	76,25	78,15	71,05
Afz.TD3	--	83,368	25,003	--	--	60,45	67,95	76,05	75,75	76,25	78,15	71,05
Afz.1Magaz	--	83,368	25,003	--	--	46,31	50,31	59,31	67,71	67,71	65,11	61,71
Afz.1Magaz	--	83,368	25,003	--	--	46,31	50,31	59,31	67,71	67,71	65,11	61,71
Airco	--	41,687	12,503	--	--	63,78	77,58	82,38	86,38	87,08	82,88	75,68
MontLamell	--	83,368	25,003	--	--	44,94	52,44	61,94	67,94	71,64	72,24	73,64
Vuilcont.	--	16,672	--	--	--	59,65	71,95	78,75	84,65	100,95	89,05	86,95
Lwm_Vuilco	--	--	--	--	--	61,15	82,45	90,05	95,75	103,45	103,55	102,95
PapierCont	--	16,672	--	--	--	63,95	74,25	76,65	81,45	82,55	91,25	84,35
LwmaxBus	--	--	--	--	--	65,87	77,47	80,87	91,77	91,17	89,87	84,87
Lwm Tract.	--	--	--	--	--	76,87	91,07	91,27	100,37	101,37	100,37	97,87
P01	--	--	--	--	63,50	78,60	87,60	96,20	105,70	109,80	111,00	106,40
P02	--	--	--	--	80,90	84,50	93,70	104,00	106,30	115,40	109,40	107,60
P04	--	0,358	--	--	67,50	72,70	82,60	89,60	95,40	100,20	96,00	90,70
P03	--	--	--	--	80,90	83,20	92,80	97,90	106,50	117,10	107,40	104,20
P05	--	0,358	--	--	72,50	75,20	85,00	90,10	97,60	101,70	97,30	91,30
Motaf1Timm	--	83,368	25,003	--	--	74,44	83,64	85,26	93,08	90,42	86,31	83,77
Motaf2Timm	--	83,368	25,003	--	--	69,90	83,60	86,60	88,40	86,60	85,30	84,50
Stoomclean	--	25,003	--	--	--	59,95	80,95	90,25	94,65	97,25	99,05	96,95
Afz.Sold.	--	66,681	12,503	--	--	60,71	74,41	81,31	86,31	94,81	89,71	87,51

Model: conform vigerende Barim melding d.d. 2-2011
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Lw. 8k	Lw. Totaal	D 31	D 63	D 125	D 250	D 500	D 1k	D 2k	D 4k	D 8k
Heftr.1	87,40	105,25	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
Heftr.2	87,40	105,25	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
Vraw.stat.	89,70	97,33	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Lwm Stooom	94,65	108,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Airco-un.O	65,55	88,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Airco-un.W	66,01	93,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Afz.FB0018	56,07	79,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Afz.FB0020	49,69	78,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Afz.FB0019	56,07	79,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Afz.FB0011	55,11	76,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AircFB0211	54,46	75,50	0,00	-3,00	-3,00	-3,00	-3,00	-3,00	-3,00	-3,00	-3,00
Afz.FB0017	42,89	65,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AircFB0014	51,73	79,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AircFB0015	49,69	68,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AfzFB0016	37,09	63,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AfzFB0023	49,51	73,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
InblFB0023	52,35	78,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Afz1FB0026	64,19	78,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Afz2FB0026	64,19	78,98	0,00	2,00	3,00	5,00	7,00	9,00	12,00	12,00	12,00
Afz1FB0025	60,19	79,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Afz1FB0025	60,19	79,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Afz1FB0026	45,99	69,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Afz2FB0025	60,19	79,55	0,00	2,00	3,00	5,00	7,00	9,00	12,00	12,00	12,00
AircoTosh1	44,29	65,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AircoTosh2	44,29	65,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AfzFB0030	44,19	69,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Afz.FB0028	45,69	65,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Afz.FB0043	51,09	70,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Afz.FB0027	51,09	70,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Airco-unit	46,39	65,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Op.DeurTD	91,94	95,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Afb1FB0040	47,79	69,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Afb2FB0040	47,79	69,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Afb1FB0041	40,50	69,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Afb2FB0041	45,48	72,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Afb1FB0042	48,79	75,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Afb2FB0042	56,02	78,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RstrCompr.	56,88	67,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LmaxDeurop	74,55	107,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DeuropLad	62,95	88,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SolanAfz.	57,68	79,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Afz.1TD	64,65	83,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Afz.2TD	64,65	83,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Afz.TD3	64,65	83,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Afz.1Magaz	48,21	72,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Afz.1Magaz	48,21	72,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Airco	64,08	91,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MontLamell	72,14	78,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vuilcont.	76,65	101,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Lwm_Vuilco	91,65	108,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PapierCont	76,75	93,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LwmaxBus	78,77	96,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Lwm Tract.	88,77	106,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P01	95,60	114,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P02	99,80	117,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P04	82,60	103,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P03	100,40	118,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P05	81,30	104,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Motaf1Timm	73,52	96,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Motaf2Timm	76,50	94,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Stoomclean	94,75	104,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Afz.Sold.	78,91	97,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Model: conform vigerende Barim melding d.d. 2-2011
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Lwr Totaal
Heftr.1	102,25
Heftr.2	102,25
Vraw.stat.	92,33
Lwm Stooom	108,93
Airco-un.O	88,99
Airco-un.W	93,43
Afz.FB0018	79,07
Afz.FB0020	78,69
Afz.FB0019	79,07
Afz.FB0011	76,83
AircFB0211	78,50
Afz.FB0017	65,64
AircFB0014	79,63
AircFB0015	68,49
AfzFB0016	63,96
AfzFB0023	73,02
InblFB0023	78,38
Afz1FB0026	78,98
Afz2FB0026	69,73
Afz1FB0025	79,55
Afz1FB0025	79,55
Afz1FB0026	69,77
Afz2FB0025	71,13
AircoTosh1	65,47
AircoTosh2	65,47
AfzFB0030	69,49
Afz.FB0028	65,17
Afz.FB0043	70,45
Afz.FB0027	70,45
Airco-unit	65,95
Op.DeurTD	95,04
Afb1FB0040	69,18
Afb2FB0040	69,18
Afb1FB0041	69,33
Afb2FB0041	72,37
Afb1FB0042	75,50
Afb2FB0042	78,29
RstrCompr.	67,93
LmaxDeurop	107,34
DeuropLad	88,55
SolanAfz.	79,92
Afz.1TD	83,19
Afz.2TD	83,19
Afz.TD3	83,19
Afz.1Magaz	72,45
Afz.1Magaz	72,45
Airco	91,50
MontLamell	78,97
Vuilcont.	101,51
Lwm_Vuilco	108,51
PapierCont	93,11
LwmaxBus	96,38
Lwm Tract.	106,54
P01	114,92
P02	117,57
P04	103,10
P03	118,18
P05	104,59
Motaf1Timm	96,45
Motaf2Timm	94,00
Stoomclean	104,05
Afz.Sold.	97,16

Model: conform vigerende Barim melding d.d. 2-2011
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	X	Y	Maaiveld	HDef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D
01	nieuwe appartementen	148928,08	412988,40	4,02	Relatief	1,50	4,40	7,30	10,20
02	nieuwe appartementen	148929,19	412982,01	4,01	Relatief	1,50	4,40	7,30	10,20
03	nieuwe appartementen	148930,20	412974,75	3,95	Relatief	1,50	4,40	7,30	10,20
04	nieuwe appartementen	148931,38	412967,85	3,87	Relatief	1,50	4,40	7,30	10,20
05	nieuwe appartementen	148932,94	412960,15	3,85	Relatief	1,50	4,40	7,30	10,20
06	nieuwe appartementen	148937,47	412946,12	3,85	Relatief	1,50	4,40	7,30	10,20
07	nieuwe appartementen	148940,85	412939,81	3,81	Relatief	1,50	4,40	7,30	10,20
08	nieuwe appartementen	148944,37	412933,25	3,77	Relatief	1,50	4,40	7,30	10,20
09	nieuwe appartementen	148947,94	412926,57	3,72	Relatief	1,50	4,40	7,30	10,20
10	nieuwe appartementen	148951,50	412919,94	3,67	Relatief	1,50	4,40	7,30	10,20
11	nieuwe appartementen	148954,97	412913,44	3,63	Relatief	1,50	4,40	7,30	10,20
11.2	nieuwe appartementen	148968,33	412919,91	3,69	Relatief	1,50	4,40	7,30	10,20
10.1	nieuwe appartementen	148964,88	412926,36	3,73	Relatief	1,50	4,40	7,30	10,20
9.1	nieuwe appartementen	148961,21	412933,20	3,76	Relatief	1,50	4,40	7,30	10,20
8.1	nieuwe appartementen	148957,88	412939,42	3,81	Relatief	1,50	4,40	7,30	10,20
7.1	nieuwe appartementen	148954,35	412946,27	3,85	Relatief	1,50	4,40	7,30	10,20
6.1	nieuwe appartementen	148951,10	412952,42	3,85	Relatief	1,50	4,40	7,30	10,20
5.1	nieuwe appartementen	148947,61	412962,35	3,85	Relatief	1,50	4,40	7,30	10,20
4.1	nieuwe appartementen	148946,45	412969,08	4,00	Relatief	1,50	4,40	7,30	10,20
3.1	nieuwe appartementen	148945,11	412976,92	4,10	Relatief	1,50	4,40	7,30	10,20
2.1	nieuwe appartementen	148943,83	412984,38	4,10	Relatief	1,50	4,40	7,30	10,20
1.1	nieuwe appartementen	148942,57	412991,69	4,95	Relatief	1,50	4,40	7,30	10,20
1.2	nieuwe appartementen	148934,23	412995,08	4,32	Relatief	1,50	4,40	7,30	10,20
w01	nieuwe woningen	149007,28	412979,88	5,87	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
w02	nieuwe woningen	149009,92	412975,68	5,96	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
w03	nieuwe woningen	149012,79	412971,12	6,02	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
w04	nieuwe woningen	149015,54	412966,75	6,04	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
w05	nieuwe woningen	149019,87	412961,79	6,01	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
w06	nieuwe woningen	149022,66	412957,44	6,01	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
w07	nieuwe woningen	149025,00	412953,79	5,92	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
w08	nieuwe woningen	149027,53	412949,85	5,82	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
w09	nieuwe woningen	149030,44	412943,62	5,77	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
w10	nieuwe woningen	149033,30	412939,15	5,82	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
w11	nieuwe woningen	149036,59	412934,00	5,93	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
w12	nieuwe woningen	149039,30	412929,76	5,82	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
w01.1	nieuwe woningen	149012,15	412986,77	5,79	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
w01.2	nieuwe woningen	149022,85	412988,73	5,77	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
w02.1	nieuwe woningen	149025,49	412984,54	5,83	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
w03.1	nieuwe woningen	149028,37	412979,98	5,90	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
w04.1	nieuwe woningen	149030,90	412975,97	5,91	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
w05.1	nieuwe woningen	149034,17	412971,15	5,90	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
w06.1	nieuwe woningen	149036,93	412966,77	5,84	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
w07.1	nieuwe woningen	149040,00	412961,90	5,76	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
w08.1	nieuwe woningen	149042,70	412957,62	5,81	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
w09.1	nieuwe woningen	149045,89	412952,67	5,86	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
w10.1	nieuwe woningen	149048,99	412947,92	5,91	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
w11.1	nieuwe woningen	149051,93	412943,41	5,95	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
w12.1	nieuwe woningen	149054,66	412939,23	6,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
w12.2	nieuwe woningen	149048,23	412931,91	6,18	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
11.1	nieuwe appartementen	148965,12	412914,58	3,61	Relatief	1,50	4,40	7,30	10,20

Model: conform vigerende Barim melding d.d. 2-2011
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
01	13,10	--	Ja
02	13,10	--	Ja
03	13,10	--	Ja
04	13,10	--	Ja
05	13,10	--	Ja
06	13,10	--	Ja
07	13,10	--	Ja
08	13,10	--	Ja
09	13,10	--	Ja
10	13,10	--	Ja
11	13,10	--	Ja
11.2	13,10	--	Ja
10.1	13,10	--	Ja
9.1	13,10	--	Ja
8.1	13,10	--	Ja
7.1	13,10	--	Ja
6.1	13,10	--	Ja
5.1	13,10	--	Ja
4.1	13,10	--	Ja
3.1	13,10	--	Ja
2.1	13,10	--	Ja
1.1	13,10	--	Ja
1.2	13,10	--	Ja
w01	--	--	Ja
w02	--	--	Ja
w03	--	--	Ja
w04	--	--	Ja
w05	--	--	Ja
w06	--	--	Ja
w07	--	--	Ja
w08	--	--	Ja
w09	--	--	Ja
w10	--	--	Ja
w11	--	--	Ja
w12	--	--	Ja
w01.1	--	--	Ja
w01.2	--	--	Ja
w02.1	--	--	Ja
w03.1	--	--	Ja
w04.1	--	--	Ja
w05.1	--	--	Ja
w06.1	--	--	Ja
w07.1	--	--	Ja
w08.1	--	--	Ja
w09.1	--	--	Ja
w10.1	--	--	Ja
w11.1	--	--	Ja
w12.1	--	--	Ja
w12.2	--	--	Ja
11.1	13,10	--	Ja

Rapport: Resultatentabel
Model: wegverkeer 2023
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Ertveldweg
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
01_A	nieuwe appartementen	1,50	30,4	26,8	20,6	30,7
01_B	nieuwe appartementen	4,40	33,8	30,2	24,0	34,1
01_C	nieuwe appartementen	7,30	39,1	35,4	29,2	39,4
01_D	nieuwe appartementen	10,20	44,4	40,7	34,5	44,7
01_E	nieuwe appartementen	13,10	45,6	41,9	35,7	45,8
02_A	nieuwe appartementen	1,50	30,4	26,7	20,5	30,7
02_B	nieuwe appartementen	4,40	33,8	30,2	23,9	34,1
02_C	nieuwe appartementen	7,30	39,0	35,3	29,1	39,3
02_D	nieuwe appartementen	10,20	44,4	40,7	34,5	44,6
02_E	nieuwe appartementen	13,10	45,5	41,9	35,7	45,8
03_A	nieuwe appartementen	1,50	30,7	27,0	20,8	31,0
03_B	nieuwe appartementen	4,40	33,8	30,1	23,9	34,1
03_C	nieuwe appartementen	7,30	38,8	35,1	28,9	39,0
03_D	nieuwe appartementen	10,20	44,3	40,6	34,4	44,6
03_E	nieuwe appartementen	13,10	45,5	41,8	35,6	45,8
04_A	nieuwe appartementen	1,50	32,4	28,8	22,6	32,7
04_B	nieuwe appartementen	4,40	34,7	31,0	24,8	35,0
04_C	nieuwe appartementen	7,30	38,9	35,2	29,0	39,1
04_D	nieuwe appartementen	10,20	44,3	40,6	34,4	44,6
04_E	nieuwe appartementen	13,10	45,5	41,8	35,6	45,8
05_A	nieuwe appartementen	1,50	33,9	30,2	24,0	34,2
05_B	nieuwe appartementen	4,40	35,4	31,8	25,6	35,7
05_C	nieuwe appartementen	7,30	39,0	35,4	29,2	39,3
05_D	nieuwe appartementen	10,20	44,3	40,7	34,5	44,6
05_E	nieuwe appartementen	13,10	45,5	41,9	35,7	45,8
06_A	nieuwe appartementen	1,50	35,4	31,7	25,5	35,7
06_B	nieuwe appartementen	4,40	35,9	32,3	26,1	36,2
06_C	nieuwe appartementen	7,30	38,7	35,0	28,8	39,0
06_D	nieuwe appartementen	10,20	43,9	40,2	34,0	44,1
06_E	nieuwe appartementen	13,10	45,1	41,4	35,2	45,4
07_A	nieuwe appartementen	1,50	35,9	32,3	26,1	36,2
07_B	nieuwe appartementen	4,40	36,3	32,7	26,5	36,6
07_C	nieuwe appartementen	7,30	38,9	35,2	29,0	39,2
07_D	nieuwe appartementen	10,20	43,8	40,1	33,9	44,1
07_E	nieuwe appartementen	13,10	45,1	41,4	35,2	45,4
08_A	nieuwe appartementen	1,50	36,4	32,8	26,6	36,7
08_B	nieuwe appartementen	4,40	36,9	33,2	27,0	37,2
08_C	nieuwe appartementen	7,30	38,9	35,2	29,0	39,2
08_D	nieuwe appartementen	10,20	43,4	39,7	33,5	43,7
08_E	nieuwe appartementen	13,10	44,8	41,1	34,9	45,1
09_A	nieuwe appartementen	1,50	37,6	34,0	27,7	37,9
09_B	nieuwe appartementen	4,40	37,9	34,2	28,0	38,2
09_C	nieuwe appartementen	7,30	39,3	35,6	29,4	39,6
09_D	nieuwe appartementen	10,20	43,0	39,3	33,1	43,3
09_E	nieuwe appartementen	13,10	44,6	40,9	34,7	44,9
1.1_A	nieuwe appartementen	1,50	24,6	21,0	14,8	24,9
1.1_B	nieuwe appartementen	4,40	27,8	24,2	18,0	28,1
1.1_C	nieuwe appartementen	7,30	29,8	26,2	20,0	30,1
1.1_D	nieuwe appartementen	10,20	28,2	24,6	18,4	28,5
1.1_E	nieuwe appartementen	13,10	27,1	23,4	17,2	27,4
1.2_A	nieuwe appartementen	1,50	29,5	25,9	19,7	29,8
1.2_B	nieuwe appartementen	4,40	33,2	29,5	23,3	33,5
1.2_C	nieuwe appartementen	7,30	37,4	33,7	27,5	37,7
1.2_D	nieuwe appartementen	10,20	41,0	37,3	31,1	41,3
1.2_E	nieuwe appartementen	13,10	42,0	38,3	32,2	42,3
10.1_A	nieuwe appartementen	1,50	19,5	15,9	9,7	19,9
10.1_B	nieuwe appartementen	4,40	30,8	27,1	20,9	31,1
10.1_C	nieuwe appartementen	7,30	32,7	29,1	22,9	33,0
10.1_D	nieuwe appartementen	10,20	33,1	29,4	23,2	33,4
10.1_E	nieuwe appartementen	13,10	24,5	20,9	14,7	24,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: wegverkeer 2023
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Ertveldweg
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
10_A	nieuwe appartementen	1,50	37,5	33,8	27,6	37,8
10_B	nieuwe appartementen	4,40	37,8	34,2	28,0	38,1
10_C	nieuwe appartementen	7,30	39,2	35,5	29,3	39,5
10_D	nieuwe appartementen	10,20	42,5	38,8	32,6	42,8
10_E	nieuwe appartementen	13,10	44,3	40,6	34,4	44,6
11.1_A	nieuwe appartementen	1,50	34,1	30,5	24,3	34,4
11.1_B	nieuwe appartementen	4,40	36,1	32,4	26,2	36,4
11.1_C	nieuwe appartementen	7,30	38,2	34,5	28,3	38,5
11.1_D	nieuwe appartementen	10,20	38,8	35,1	28,9	39,1
11.1_E	nieuwe appartementen	13,10	38,8	35,2	29,0	39,1
11.2_A	nieuwe appartementen	1,50	18,9	15,3	9,1	19,2
11.2_B	nieuwe appartementen	4,40	31,3	27,6	21,4	31,6
11.2_C	nieuwe appartementen	7,30	33,7	30,1	23,9	34,0
11.2_D	nieuwe appartementen	10,20	33,2	29,5	23,3	33,5
11.2_E	nieuwe appartementen	13,10	24,4	20,8	14,6	24,7
11_A	nieuwe appartementen	1,50	36,6	32,9	26,7	36,9
11_B	nieuwe appartementen	4,40	37,3	33,7	27,5	37,6
11_C	nieuwe appartementen	7,30	39,2	35,5	29,3	39,4
11_D	nieuwe appartementen	10,20	42,3	38,6	32,4	42,5
11_E	nieuwe appartementen	13,10	44,2	40,5	34,3	44,5
2.1_A	nieuwe appartementen	1,50	23,1	19,4	13,2	23,4
2.1_B	nieuwe appartementen	4,40	27,1	23,4	17,2	27,4
2.1_C	nieuwe appartementen	7,30	29,7	26,1	19,9	30,0
2.1_D	nieuwe appartementen	10,20	29,4	25,7	19,5	29,7
2.1_E	nieuwe appartementen	13,10	27,1	23,4	17,2	27,4
3.1_A	nieuwe appartementen	1,50	23,6	19,9	13,7	23,9
3.1_B	nieuwe appartementen	4,40	28,7	25,1	18,8	29,0
3.1_C	nieuwe appartementen	7,30	30,3	26,6	20,4	30,6
3.1_D	nieuwe appartementen	10,20	29,5	25,8	19,6	29,8
3.1_E	nieuwe appartementen	13,10	26,5	22,8	16,6	26,8
4.1_A	nieuwe appartementen	1,50	23,0	19,4	13,1	23,3
4.1_B	nieuwe appartementen	4,40	28,9	25,2	19,0	29,2
4.1_C	nieuwe appartementen	7,30	30,0	26,3	20,1	30,3
4.1_D	nieuwe appartementen	10,20	28,8	25,2	19,0	29,1
4.1_E	nieuwe appartementen	13,10	24,5	20,9	14,7	24,8
5.1_A	nieuwe appartementen	1,50	21,9	18,3	12,1	22,2
5.1_B	nieuwe appartementen	4,40	30,2	26,5	20,3	30,5
5.1_C	nieuwe appartementen	7,30	31,3	27,7	21,4	31,6
5.1_D	nieuwe appartementen	10,20	31,3	27,6	21,4	31,6
5.1_E	nieuwe appartementen	13,10	26,4	22,8	16,5	26,7
6.1_A	nieuwe appartementen	1,50	22,2	18,6	12,4	22,5
6.1_B	nieuwe appartementen	4,40	30,8	27,1	20,9	31,1
6.1_C	nieuwe appartementen	7,30	32,5	28,8	22,6	32,8
6.1_D	nieuwe appartementen	10,20	33,3	29,7	23,5	33,6
6.1_E	nieuwe appartementen	13,10	25,7	22,0	15,8	26,0
7.1_A	nieuwe appartementen	1,50	22,0	18,4	12,1	22,3
7.1_B	nieuwe appartementen	4,40	30,6	26,9	20,7	30,9
7.1_C	nieuwe appartementen	7,30	32,0	28,4	22,1	32,3
7.1_D	nieuwe appartementen	10,20	33,2	29,5	23,3	33,4
7.1_E	nieuwe appartementen	13,10	25,5	21,8	15,6	25,8
8.1_A	nieuwe appartementen	1,50	21,5	17,8	11,6	21,8
8.1_B	nieuwe appartementen	4,40	31,2	27,6	21,4	31,5
8.1_C	nieuwe appartementen	7,30	32,3	28,6	22,4	32,6
8.1_D	nieuwe appartementen	10,20	33,2	29,6	23,4	33,5
8.1_E	nieuwe appartementen	13,10	25,4	21,8	15,6	25,7
9.1_A	nieuwe appartementen	1,50	20,5	16,8	10,6	20,8
9.1_B	nieuwe appartementen	4,40	30,7	27,0	20,8	31,0
9.1_C	nieuwe appartementen	7,30	31,8	28,1	21,9	32,1
9.1_D	nieuwe appartementen	10,20	33,0	29,3	23,1	33,3
9.1_E	nieuwe appartementen	13,10	24,5	20,9	14,7	24,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: wegverkeer 2023
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Ertveldweg
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
w01.1_A	nieuwe woningen	1,50	26,9	23,2	17,0	27,2
w01.1_B	nieuwe woningen	4,50	30,3	26,7	20,5	30,6
w01.1_C	nieuwe woningen	7,50	33,6	29,9	23,7	33,9
w01.2_A	nieuwe woningen	1,50	24,3	20,6	14,4	24,6
w01.2_B	nieuwe woningen	4,50	28,6	25,0	18,8	28,9
w01.2_C	nieuwe woningen	7,50	26,9	23,3	17,1	27,2
w01_A	nieuwe woningen	1,50	28,5	24,8	18,6	28,8
w01_B	nieuwe woningen	4,50	30,4	26,8	20,6	30,7
w01_C	nieuwe woningen	7,50	33,3	29,6	23,4	33,6
w02.1_A	nieuwe woningen	1,50	24,3	20,6	14,4	24,6
w02.1_B	nieuwe woningen	4,50	28,5	24,8	18,6	28,8
w02.1_C	nieuwe woningen	7,50	28,3	24,6	18,4	28,6
w02_A	nieuwe woningen	1,50	30,4	26,7	20,5	30,7
w02_B	nieuwe woningen	4,50	32,0	28,3	22,1	32,3
w02_C	nieuwe woningen	7,50	33,9	30,3	24,1	34,2
w03.1_A	nieuwe woningen	1,50	24,6	20,9	14,7	24,9
w03.1_B	nieuwe woningen	4,50	28,6	24,9	18,7	28,9
w03.1_C	nieuwe woningen	7,50	29,3	25,6	19,4	29,6
w03_A	nieuwe woningen	1,50	30,4	26,7	20,5	30,7
w03_B	nieuwe woningen	4,50	32,2	28,6	22,4	32,5
w03_C	nieuwe woningen	7,50	34,0	30,3	24,1	34,3
w04.1_A	nieuwe woningen	1,50	24,8	21,2	15,0	25,1
w04.1_B	nieuwe woningen	4,50	28,8	25,1	18,9	29,1
w04.1_C	nieuwe woningen	7,50	29,3	25,6	19,4	29,6
w04_A	nieuwe woningen	1,50	31,4	27,7	21,5	31,7
w04_B	nieuwe woningen	4,50	33,3	29,6	23,4	33,6
w04_C	nieuwe woningen	7,50	34,5	30,9	24,7	34,8
w05.1_A	nieuwe woningen	1,50	24,4	20,8	14,5	24,7
w05.1_B	nieuwe woningen	4,50	28,3	24,6	18,4	28,6
w05.1_C	nieuwe woningen	7,50	29,3	25,6	19,4	29,6
w05_A	nieuwe woningen	1,50	32,3	28,7	22,5	32,6
w05_B	nieuwe woningen	4,50	33,6	29,9	23,7	33,9
w05_C	nieuwe woningen	7,50	34,3	30,6	24,4	34,6
w06.1_A	nieuwe woningen	1,50	24,2	20,6	14,4	24,5
w06.1_B	nieuwe woningen	4,50	28,1	24,5	18,3	28,4
w06.1_C	nieuwe woningen	7,50	28,7	25,0	18,8	29,0
w06_A	nieuwe woningen	1,50	32,2	28,5	22,3	32,5
w06_B	nieuwe woningen	4,50	33,7	30,1	23,9	34,0
w06_C	nieuwe woningen	7,50	34,7	31,1	24,9	35,0
w07.1_A	nieuwe woningen	1,50	23,4	19,7	13,5	23,7
w07.1_B	nieuwe woningen	4,50	27,3	23,7	17,4	27,6
w07.1_C	nieuwe woningen	7,50	28,4	24,7	18,5	28,7
w07_A	nieuwe woningen	1,50	33,5	29,8	23,6	33,7
w07_B	nieuwe woningen	4,50	34,9	31,2	25,0	35,2
w07_C	nieuwe woningen	7,50	35,7	32,0	25,8	36,0
w08.1_A	nieuwe woningen	1,50	23,5	19,9	13,7	23,8
w08.1_B	nieuwe woningen	4,50	27,7	24,1	17,8	28,0
w08.1_C	nieuwe woningen	7,50	28,7	25,0	18,8	29,0
w08_A	nieuwe woningen	1,50	31,9	28,2	22,0	32,2
w08_B	nieuwe woningen	4,50	33,9	30,3	24,1	34,2
w08_C	nieuwe woningen	7,50	35,0	31,3	25,1	35,3
w09.1_A	nieuwe woningen	1,50	23,8	20,2	14,0	24,1
w09.1_B	nieuwe woningen	4,50	28,3	24,7	18,4	28,6
w09.1_C	nieuwe woningen	7,50	29,5	25,8	19,6	29,8
w09_A	nieuwe woningen	1,50	33,1	29,5	23,2	33,4
w09_B	nieuwe woningen	4,50	34,6	31,0	24,8	34,9
w09_C	nieuwe woningen	7,50	35,4	31,7	25,5	35,7
w10.1_A	nieuwe woningen	1,50	23,5	19,9	13,6	23,8
w10.1_B	nieuwe woningen	4,50	28,4	24,7	18,5	28,7
w10.1_C	nieuwe woningen	7,50	30,8	27,1	20,9	31,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: wegverkeer 2023
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Ertveldweg
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
w10_A	nieuwe woningen	1,50	33,1	29,4	23,2	33,4
w10_B	nieuwe woningen	4,50	34,9	31,2	25,0	35,2
w10_C	nieuwe woningen	7,50	35,7	32,0	25,8	36,0
w11.1_A	nieuwe woningen	1,50	23,5	19,9	13,6	23,8
w11.1_B	nieuwe woningen	4,50	28,5	24,9	18,6	28,8
w11.1_C	nieuwe woningen	7,50	30,6	26,9	20,7	30,9
w11_A	nieuwe woningen	1,50	33,0	29,4	23,2	33,3
w11_B	nieuwe woningen	4,50	34,8	31,1	24,9	35,1
w11_C	nieuwe woningen	7,50	35,5	31,9	25,7	35,8
w12.1_A	nieuwe woningen	1,50	29,2	25,6	19,4	29,5
w12.1_B	nieuwe woningen	4,50	33,2	29,5	23,3	33,5
w12.1_C	nieuwe woningen	7,50	30,7	27,1	20,9	31,0
w12.2_A	nieuwe woningen	1,50	32,2	28,5	22,3	32,4
w12.2_B	nieuwe woningen	4,50	33,6	30,0	23,8	33,9
w12.2_C	nieuwe woningen	7,50	34,4	30,7	24,5	34,7
w12_A	nieuwe woningen	1,50	33,0	29,3	23,1	33,3
w12_B	nieuwe woningen	4,50	34,9	31,2	25,0	35,2
w12_C	nieuwe woningen	7,50	35,5	31,8	25,6	35,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: wegverkeer 2023
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Hambakenweg
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
01_A	nieuwe appartementen	1,50	26,9	23,4	18,2	27,6
01_B	nieuwe appartementen	4,40	41,1	37,6	32,5	41,9
01_C	nieuwe appartementen	7,30	42,4	38,8	33,8	43,1
01_D	nieuwe appartementen	10,20	35,6	32,1	27,0	36,4
01_E	nieuwe appartementen	13,10	29,3	25,8	20,7	30,1
02_A	nieuwe appartementen	1,50	27,1	23,6	18,5	27,8
02_B	nieuwe appartementen	4,40	41,0	37,4	32,3	41,7
02_C	nieuwe appartementen	7,30	42,3	38,8	33,7	43,1
02_D	nieuwe appartementen	10,20	36,1	32,5	27,4	36,8
02_E	nieuwe appartementen	13,10	29,3	25,7	20,6	30,0
03_A	nieuwe appartementen	1,50	27,2	23,7	18,5	27,9
03_B	nieuwe appartementen	4,40	41,1	37,5	32,4	41,8
03_C	nieuwe appartementen	7,30	42,6	39,0	33,9	43,3
03_D	nieuwe appartementen	10,20	36,6	33,1	28,0	37,4
03_E	nieuwe appartementen	13,10	29,6	26,1	21,0	30,4
04_A	nieuwe appartementen	1,50	26,6	23,1	18,0	27,4
04_B	nieuwe appartementen	4,40	41,2	37,6	32,5	41,9
04_C	nieuwe appartementen	7,30	42,7	39,1	34,0	43,4
04_D	nieuwe appartementen	10,20	37,5	33,9	28,8	38,2
04_E	nieuwe appartementen	13,10	29,2	25,7	20,6	30,0
05_A	nieuwe appartementen	1,50	26,4	22,9	17,7	27,1
05_B	nieuwe appartementen	4,40	41,1	37,6	32,5	41,9
05_C	nieuwe appartementen	7,30	42,5	39,0	33,9	43,3
05_D	nieuwe appartementen	10,20	37,4	33,9	28,8	38,2
05_E	nieuwe appartementen	13,10	29,6	26,1	21,0	30,4
06_A	nieuwe appartementen	1,50	33,1	29,6	24,5	33,9
06_B	nieuwe appartementen	4,40	42,1	38,5	33,4	42,8
06_C	nieuwe appartementen	7,30	43,4	39,8	34,7	44,1
06_D	nieuwe appartementen	10,20	39,4	35,8	30,7	40,1
06_E	nieuwe appartementen	13,10	32,3	28,7	23,6	33,0
07_A	nieuwe appartementen	1,50	33,3	29,8	24,6	34,0
07_B	nieuwe appartementen	4,40	42,1	38,5	33,5	42,8
07_C	nieuwe appartementen	7,30	43,5	40,0	34,9	44,3
07_D	nieuwe appartementen	10,20	39,3	35,7	30,6	40,0
07_E	nieuwe appartementen	13,10	32,8	29,2	24,1	33,5
08_A	nieuwe appartementen	1,50	33,3	29,7	24,6	34,0
08_B	nieuwe appartementen	4,40	42,0	38,4	33,3	42,7
08_C	nieuwe appartementen	7,30	43,4	39,8	34,7	44,1
08_D	nieuwe appartementen	10,20	39,7	36,2	31,1	40,5
08_E	nieuwe appartementen	13,10	34,3	30,8	25,7	35,1
09_A	nieuwe appartementen	1,50	34,1	30,6	25,5	34,8
09_B	nieuwe appartementen	4,40	41,7	38,2	33,1	42,5
09_C	nieuwe appartementen	7,30	42,9	39,3	34,2	43,6
09_D	nieuwe appartementen	10,20	38,8	35,2	30,1	39,5
09_E	nieuwe appartementen	13,10	34,6	31,1	26,0	35,4
1.1_A	nieuwe appartementen	1,50	44,8	41,2	36,1	45,5
1.1_B	nieuwe appartementen	4,40	46,3	42,7	37,6	47,0
1.1_C	nieuwe appartementen	7,30	49,2	45,6	40,6	49,9
1.1_D	nieuwe appartementen	10,20	48,7	45,1	40,0	49,4
1.1_E	nieuwe appartementen	13,10	49,0	45,4	40,3	49,7
1.2_A	nieuwe appartementen	1,50	39,0	35,4	30,3	39,7
1.2_B	nieuwe appartementen	4,40	43,5	40,0	34,9	44,3
1.2_C	nieuwe appartementen	7,30	46,5	43,0	37,9	47,3
1.2_D	nieuwe appartementen	10,20	45,5	42,0	36,9	46,3
1.2_E	nieuwe appartementen	13,10	46,2	42,7	37,6	47,0
10.1_A	nieuwe appartementen	1,50	43,1	39,6	34,5	43,9
10.1_B	nieuwe appartementen	4,40	44,3	40,7	35,6	45,0
10.1_C	nieuwe appartementen	7,30	45,9	42,3	37,2	46,6
10.1_D	nieuwe appartementen	10,20	47,3	43,7	38,7	48,1
10.1_E	nieuwe appartementen	13,10	48,6	45,0	39,9	49,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: wegverkeer 2023
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Hambakenweg
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
10_A	nieuwe appartementen	1,50	34,1	30,6	25,5	34,9
10_B	nieuwe appartementen	4,40	41,4	37,9	32,8	42,2
10_C	nieuwe appartementen	7,30	42,4	38,8	33,7	43,1
10_D	nieuwe appartementen	10,20	38,5	34,9	29,8	39,2
10_E	nieuwe appartementen	13,10	33,5	30,0	24,9	34,3
11.1_A	nieuwe appartementen	1,50	41,7	38,1	33,0	42,4
11.1_B	nieuwe appartementen	4,40	44,0	40,5	35,4	44,8
11.1_C	nieuwe appartementen	7,30	44,5	40,9	35,9	45,2
11.1_D	nieuwe appartementen	10,20	44,9	41,4	36,3	45,7
11.1_E	nieuwe appartementen	13,10	45,9	42,3	37,2	46,6
11.2_A	nieuwe appartementen	1,50	42,9	39,3	34,2	43,6
11.2_B	nieuwe appartementen	4,40	44,3	40,8	35,7	45,1
11.2_C	nieuwe appartementen	7,30	45,8	42,3	37,2	46,6
11.2_D	nieuwe appartementen	10,20	47,3	43,7	38,7	48,1
11.2_E	nieuwe appartementen	13,10	48,7	45,1	40,0	49,4
11_A	nieuwe appartementen	1,50	34,5	30,9	25,8	35,2
11_B	nieuwe appartementen	4,40	40,6	37,1	32,0	41,4
11_C	nieuwe appartementen	7,30	41,4	37,8	32,8	42,1
11_D	nieuwe appartementen	10,20	37,7	34,2	29,1	38,5
11_E	nieuwe appartementen	13,10	33,8	30,3	25,2	34,6
2.1_A	nieuwe appartementen	1,50	44,0	40,4	35,3	44,7
2.1_B	nieuwe appartementen	4,40	45,8	42,2	37,1	46,5
2.1_C	nieuwe appartementen	7,30	48,4	44,9	39,8	49,2
2.1_D	nieuwe appartementen	10,20	48,4	44,8	39,7	49,1
2.1_E	nieuwe appartementen	13,10	48,8	45,2	40,2	49,6
3.1_A	nieuwe appartementen	1,50	44,2	40,7	35,6	45,0
3.1_B	nieuwe appartementen	4,40	45,5	42,0	36,9	46,3
3.1_C	nieuwe appartementen	7,30	47,9	44,3	39,2	48,6
3.1_D	nieuwe appartementen	10,20	47,8	44,2	39,2	48,6
3.1_E	nieuwe appartementen	13,10	48,6	45,1	40,0	49,4
4.1_A	nieuwe appartementen	1,50	44,0	40,4	35,3	44,7
4.1_B	nieuwe appartementen	4,40	45,1	41,6	36,5	45,9
4.1_C	nieuwe appartementen	7,30	47,1	43,5	38,4	47,8
4.1_D	nieuwe appartementen	10,20	47,6	44,0	39,0	48,4
4.1_E	nieuwe appartementen	13,10	48,6	45,0	40,0	49,4
5.1_A	nieuwe appartementen	1,50	44,0	40,4	35,3	44,7
5.1_B	nieuwe appartementen	4,40	45,1	41,6	36,5	45,9
5.1_C	nieuwe appartementen	7,30	46,9	43,3	38,2	47,6
5.1_D	nieuwe appartementen	10,20	47,8	44,3	39,2	48,6
5.1_E	nieuwe appartementen	13,10	49,0	45,4	40,3	49,7
6.1_A	nieuwe appartementen	1,50	42,9	39,4	34,3	43,7
6.1_B	nieuwe appartementen	4,40	44,2	40,6	35,5	44,9
6.1_C	nieuwe appartementen	7,30	46,2	42,6	37,6	46,9
6.1_D	nieuwe appartementen	10,20	47,1	43,5	38,4	47,8
6.1_E	nieuwe appartementen	13,10	48,6	45,0	39,9	49,3
7.1_A	nieuwe appartementen	1,50	43,9	40,4	35,3	44,7
7.1_B	nieuwe appartementen	4,40	44,8	41,2	36,1	45,5
7.1_C	nieuwe appartementen	7,30	46,4	42,8	37,7	47,1
7.1_D	nieuwe appartementen	10,20	47,2	43,6	38,6	48,0
7.1_E	nieuwe appartementen	13,10	48,6	45,1	40,0	49,4
8.1_A	nieuwe appartementen	1,50	43,9	40,3	35,2	44,6
8.1_B	nieuwe appartementen	4,40	44,7	41,2	36,1	45,5
8.1_C	nieuwe appartementen	7,30	46,0	42,5	37,4	46,8
8.1_D	nieuwe appartementen	10,20	47,2	43,6	38,5	47,9
8.1_E	nieuwe appartementen	13,10	48,5	44,9	39,8	49,2
9.1_A	nieuwe appartementen	1,50	43,2	39,6	34,5	43,9
9.1_B	nieuwe appartementen	4,40	44,2	40,7	35,6	45,0
9.1_C	nieuwe appartementen	7,30	45,9	42,3	37,2	46,6
9.1_D	nieuwe appartementen	10,20	47,3	43,7	38,7	48,1
9.1_E	nieuwe appartementen	13,10	48,5	44,9	39,9	49,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: wegverkeer 2023
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Hambakenweg
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
w01.1_A	nieuwe woningen	1,50	43,0	39,5	34,4	43,8
w01.1_B	nieuwe woningen	4,50	45,5	42,0	36,9	46,3
w01.1_C	nieuwe woningen	7,50	48,5	44,9	39,8	49,2
w01.2_A	nieuwe woningen	1,50	43,7	40,1	35,0	44,4
w01.2_B	nieuwe woningen	4,50	47,1	43,5	38,4	47,8
w01.2_C	nieuwe woningen	7,50	50,1	46,5	41,4	50,8
w01_A	nieuwe woningen	1,50	41,7	38,1	33,0	42,4
w01_B	nieuwe woningen	4,50	41,8	38,3	33,2	42,6
w01_C	nieuwe woningen	7,50	42,0	38,4	33,3	42,7
w02.1_A	nieuwe woningen	1,50	43,8	40,2	35,1	44,5
w02.1_B	nieuwe woningen	4,50	46,8	43,3	38,2	47,6
w02.1_C	nieuwe woningen	7,50	49,6	46,1	41,0	50,4
w02_A	nieuwe woningen	1,50	41,8	38,2	33,1	42,5
w02_B	nieuwe woningen	4,50	41,8	38,3	33,2	42,6
w02_C	nieuwe woningen	7,50	42,1	38,6	33,5	42,9
w03.1_A	nieuwe woningen	1,50	43,8	40,3	35,2	44,6
w03.1_B	nieuwe woningen	4,50	46,8	43,3	38,2	47,6
w03.1_C	nieuwe woningen	7,50	49,9	46,4	41,3	50,7
w03_A	nieuwe woningen	1,50	41,7	38,2	33,1	42,5
w03_B	nieuwe woningen	4,50	41,9	38,3	33,2	42,6
w03_C	nieuwe woningen	7,50	42,4	38,9	33,8	43,2
w04.1_A	nieuwe woningen	1,50	44,1	40,6	35,4	44,8
w04.1_B	nieuwe woningen	4,50	47,1	43,6	38,5	47,9
w04.1_C	nieuwe woningen	7,50	50,0	46,4	41,3	50,7
w04_A	nieuwe woningen	1,50	41,8	38,2	33,1	42,5
w04_B	nieuwe woningen	4,50	42,2	38,6	33,6	42,9
w04_C	nieuwe woningen	7,50	42,7	39,2	34,1	43,5
w05.1_A	nieuwe woningen	1,50	44,1	40,6	35,5	44,9
w05.1_B	nieuwe woningen	4,50	46,9	43,4	38,3	47,7
w05.1_C	nieuwe woningen	7,50	49,9	46,3	41,3	50,7
w05_A	nieuwe woningen	1,50	42,9	39,3	34,2	43,6
w05_B	nieuwe woningen	4,50	43,1	39,5	34,4	43,8
w05_C	nieuwe woningen	7,50	43,3	39,7	34,6	44,0
w06.1_A	nieuwe woningen	1,50	44,2	40,7	35,6	45,0
w06.1_B	nieuwe woningen	4,50	47,0	43,5	38,4	47,8
w06.1_C	nieuwe woningen	7,50	50,2	46,6	41,5	50,9
w06_A	nieuwe woningen	1,50	43,1	39,6	34,5	43,9
w06_B	nieuwe woningen	4,50	43,4	39,8	34,7	44,1
w06_C	nieuwe woningen	7,50	43,2	39,6	34,6	43,9
w07.1_A	nieuwe woningen	1,50	44,3	40,8	35,7	45,1
w07.1_B	nieuwe woningen	4,50	47,1	43,6	38,5	47,9
w07.1_C	nieuwe woningen	7,50	50,2	46,6	41,5	50,9
w07_A	nieuwe woningen	1,50	43,8	40,2	35,1	44,5
w07_B	nieuwe woningen	4,50	44,0	40,5	35,4	44,8
w07_C	nieuwe woningen	7,50	43,8	40,2	35,1	44,5
w08.1_A	nieuwe woningen	1,50	44,4	40,8	35,7	45,1
w08.1_B	nieuwe woningen	4,50	47,1	43,6	38,5	47,9
w08.1_C	nieuwe woningen	7,50	50,3	46,7	41,7	51,1
w08_A	nieuwe woningen	1,50	43,4	39,9	34,8	44,2
w08_B	nieuwe woningen	4,50	44,1	40,6	35,5	44,9
w08_C	nieuwe woningen	7,50	43,5	39,9	34,8	44,2
w09.1_A	nieuwe woningen	1,50	44,3	40,7	35,6	45,0
w09.1_B	nieuwe woningen	4,50	47,0	43,4	38,3	47,7
w09.1_C	nieuwe woningen	7,50	50,1	46,6	41,5	50,9
w09_A	nieuwe woningen	1,50	44,1	40,5	35,4	44,8
w09_B	nieuwe woningen	4,50	44,9	41,3	36,2	45,6
w09_C	nieuwe woningen	7,50	44,6	41,0	35,9	45,3
w10.1_A	nieuwe woningen	1,50	44,3	40,8	35,7	45,1
w10.1_B	nieuwe woningen	4,50	47,1	43,5	38,4	47,8
w10.1_C	nieuwe woningen	7,50	50,1	46,5	41,4	50,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: wegverkeer 2023
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Hambakenweg
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
w10_A	nieuwe woningen	1,50	43,9	40,4	35,3	44,7
w10_B	nieuwe woningen	4,50	44,7	41,2	36,1	45,5
w10_C	nieuwe woningen	7,50	44,7	41,2	36,1	45,5
w11.1_A	nieuwe woningen	1,50	44,3	40,7	35,6	45,0
w11.1_B	nieuwe woningen	4,50	47,2	43,6	38,5	47,9
w11.1_C	nieuwe woningen	7,50	50,4	46,8	41,8	51,2
w11_A	nieuwe woningen	1,50	44,0	40,5	35,4	44,8
w11_B	nieuwe woningen	4,50	44,5	40,9	35,9	45,2
w11_C	nieuwe woningen	7,50	44,4	40,9	35,8	45,2
w12.1_A	nieuwe woningen	1,50	45,3	41,8	36,7	46,0
w12.1_B	nieuwe woningen	4,50	47,9	44,3	39,2	48,6
w12.1_C	nieuwe woningen	7,50	50,6	47,0	42,0	51,4
w12.2_A	nieuwe woningen	1,50	46,6	43,1	38,0	47,4
w12.2_B	nieuwe woningen	4,50	48,0	44,4	39,3	48,7
w12.2_C	nieuwe woningen	7,50	49,7	46,2	41,1	50,5
w12_A	nieuwe woningen	1,50	44,2	40,6	35,5	44,9
w12_B	nieuwe woningen	4,50	44,7	41,1	36,0	45,4
w12_C	nieuwe woningen	7,50	44,6	41,0	35,9	45,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: wegverkeer 2023
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Zandzuigstraat
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
01_A	nieuwe appartementen	1,50	41,1	37,5	32,4	41,8
01_B	nieuwe appartementen	4,40	46,4	42,9	37,8	47,2
01_C	nieuwe appartementen	7,30	47,5	43,9	38,8	48,2
01_D	nieuwe appartementen	10,20	46,6	43,0	37,9	47,3
01_E	nieuwe appartementen	13,10	46,3	42,8	37,7	47,1
02_A	nieuwe appartementen	1,50	40,8	37,3	32,2	41,6
02_B	nieuwe appartementen	4,40	47,0	43,4	38,3	47,7
02_C	nieuwe appartementen	7,30	47,5	44,0	38,9	48,3
02_D	nieuwe appartementen	10,20	46,5	42,9	37,8	47,2
02_E	nieuwe appartementen	13,10	46,5	42,9	37,9	47,2
03_A	nieuwe appartementen	1,50	40,9	37,4	32,3	41,7
03_B	nieuwe appartementen	4,40	46,9	43,3	38,3	47,6
03_C	nieuwe appartementen	7,30	47,8	44,3	39,2	48,6
03_D	nieuwe appartementen	10,20	46,5	42,9	37,8	47,2
03_E	nieuwe appartementen	13,10	46,5	42,9	37,8	47,2
04_A	nieuwe appartementen	1,50	40,8	37,3	32,2	41,6
04_B	nieuwe appartementen	4,40	46,9	43,4	38,3	47,7
04_C	nieuwe appartementen	7,30	48,4	44,8	39,8	49,1
04_D	nieuwe appartementen	10,20	46,8	43,2	38,2	47,5
04_E	nieuwe appartementen	13,10	46,7	43,1	38,0	47,4
05_A	nieuwe appartementen	1,50	40,5	36,9	31,8	41,2
05_B	nieuwe appartementen	4,40	47,0	43,5	38,4	47,8
05_C	nieuwe appartementen	7,30	48,9	45,4	40,3	49,7
05_D	nieuwe appartementen	10,20	47,1	43,6	38,5	47,9
05_E	nieuwe appartementen	13,10	47,1	43,5	38,4	47,8
06_A	nieuwe appartementen	1,50	44,8	41,3	36,2	45,6
06_B	nieuwe appartementen	4,40	48,6	45,1	40,0	49,4
06_C	nieuwe appartementen	7,30	50,2	46,6	41,6	50,9
06_D	nieuwe appartementen	10,20	48,6	45,0	39,9	49,3
06_E	nieuwe appartementen	13,10	48,8	45,2	40,1	49,5
07_A	nieuwe appartementen	1,50	44,9	41,4	36,3	45,7
07_B	nieuwe appartementen	4,40	48,8	45,2	40,1	49,5
07_C	nieuwe appartementen	7,30	50,7	47,1	42,0	51,4
07_D	nieuwe appartementen	10,20	48,9	45,4	40,3	49,7
07_E	nieuwe appartementen	13,10	49,1	45,5	40,5	49,8
08_A	nieuwe appartementen	1,50	44,7	41,2	36,1	45,5
08_B	nieuwe appartementen	4,40	48,6	45,1	40,0	49,4
08_C	nieuwe appartementen	7,30	50,7	47,1	42,0	51,4
08_D	nieuwe appartementen	10,20	49,0	45,4	40,4	49,7
08_E	nieuwe appartementen	13,10	49,2	45,6	40,6	49,9
09_A	nieuwe appartementen	1,50	44,8	41,3	36,2	45,6
09_B	nieuwe appartementen	4,40	48,3	44,7	39,7	49,0
09_C	nieuwe appartementen	7,30	50,3	46,8	41,7	51,1
09_D	nieuwe appartementen	10,20	49,1	45,6	40,5	49,9
09_E	nieuwe appartementen	13,10	49,3	45,8	40,7	50,1
1.1_A	nieuwe appartementen	1,50	48,5	45,0	39,9	49,3
1.1_B	nieuwe appartementen	4,40	49,7	46,1	41,0	50,4
1.1_C	nieuwe appartementen	7,30	50,4	46,9	41,8	51,2
1.1_D	nieuwe appartementen	10,20	48,7	45,1	40,0	49,4
1.1_E	nieuwe appartementen	13,10	47,9	44,3	39,2	48,6
1.2_A	nieuwe appartementen	1,50	41,5	37,9	32,8	42,2
1.2_B	nieuwe appartementen	4,40	44,8	41,3	36,2	45,6
1.2_C	nieuwe appartementen	7,30	46,8	43,3	38,2	47,6
1.2_D	nieuwe appartementen	10,20	35,3	31,8	26,7	36,0
1.2_E	nieuwe appartementen	13,10	33,1	29,6	24,5	33,9
10.1_A	nieuwe appartementen	1,50	44,9	41,4	36,3	45,7
10.1_B	nieuwe appartementen	4,40	48,6	45,0	39,9	49,3
10.1_C	nieuwe appartementen	7,30	50,1	46,6	41,5	50,9
10.1_D	nieuwe appartementen	10,20	48,7	45,2	40,1	49,5
10.1_E	nieuwe appartementen	13,10	47,7	44,1	39,0	48,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: wegverkeer 2023
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Zandzuigstraat
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
10_A	nieuwe appartementen	1,50	44,9	41,3	36,3	45,6
10_B	nieuwe appartementen	4,40	48,3	44,8	39,7	49,1
10_C	nieuwe appartementen	7,30	50,2	46,7	41,6	51,0
10_D	nieuwe appartementen	10,20	49,4	45,8	40,7	50,1
10_E	nieuwe appartementen	13,10	49,6	46,1	41,0	50,4
11.1_A	nieuwe appartementen	1,50	47,2	43,7	38,6	48,0
11.1_B	nieuwe appartementen	4,40	51,1	47,5	42,4	51,8
11.1_C	nieuwe appartementen	7,30	51,7	48,2	43,1	52,5
11.1_D	nieuwe appartementen	10,20	51,7	48,1	43,0	52,4
11.1_E	nieuwe appartementen	13,10	51,6	48,0	43,0	52,3
11.2_A	nieuwe appartementen	1,50	44,3	40,7	35,7	45,0
11.2_B	nieuwe appartementen	4,40	48,5	45,0	39,9	49,3
11.2_C	nieuwe appartementen	7,30	49,9	46,3	41,3	50,6
11.2_D	nieuwe appartementen	10,20	48,7	45,2	40,1	49,5
11.2_E	nieuwe appartementen	13,10	47,8	44,2	39,2	48,5
11_A	nieuwe appartementen	1,50	45,1	41,6	36,5	45,9
11_B	nieuwe appartementen	4,40	48,2	44,6	39,5	48,9
11_C	nieuwe appartementen	7,30	50,0	46,4	41,3	50,7
11_D	nieuwe appartementen	10,20	49,6	46,1	41,0	50,4
11_E	nieuwe appartementen	13,10	49,7	46,2	41,1	50,5
2.1_A	nieuwe appartementen	1,50	47,2	43,6	38,6	47,9
2.1_B	nieuwe appartementen	4,40	49,2	45,6	40,6	49,9
2.1_C	nieuwe appartementen	7,30	50,8	47,3	42,2	51,6
2.1_D	nieuwe appartementen	10,20	49,0	45,4	40,4	49,7
2.1_E	nieuwe appartementen	13,10	48,1	44,5	39,5	48,8
3.1_A	nieuwe appartementen	1,50	47,3	43,8	38,7	48,1
3.1_B	nieuwe appartementen	4,40	49,5	45,9	40,8	50,2
3.1_C	nieuwe appartementen	7,30	50,9	47,4	42,3	51,7
3.1_D	nieuwe appartementen	10,20	49,0	45,5	40,4	49,8
3.1_E	nieuwe appartementen	13,10	48,1	44,6	39,5	48,9
4.1_A	nieuwe appartementen	1,50	47,0	43,4	38,4	47,7
4.1_B	nieuwe appartementen	4,40	49,3	45,7	40,6	50,0
4.1_C	nieuwe appartementen	7,30	50,8	47,2	42,1	51,5
4.1_D	nieuwe appartementen	10,20	49,0	45,5	40,4	49,8
4.1_E	nieuwe appartementen	13,10	48,2	44,7	39,6	49,0
5.1_A	nieuwe appartementen	1,50	46,9	43,3	38,2	47,6
5.1_B	nieuwe appartementen	4,40	49,3	45,7	40,7	50,0
5.1_C	nieuwe appartementen	7,30	50,6	47,1	42,0	51,4
5.1_D	nieuwe appartementen	10,20	49,1	45,6	40,5	49,9
5.1_E	nieuwe appartementen	13,10	48,6	45,0	39,9	49,3
6.1_A	nieuwe appartementen	1,50	45,1	41,5	36,4	45,8
6.1_B	nieuwe appartementen	4,40	48,2	44,6	39,5	48,9
6.1_C	nieuwe appartementen	7,30	49,9	46,3	41,3	50,7
6.1_D	nieuwe appartementen	10,20	48,1	44,5	39,4	48,8
6.1_E	nieuwe appartementen	13,10	47,3	43,8	38,7	48,1
7.1_A	nieuwe appartementen	1,50	44,8	41,3	36,2	45,6
7.1_B	nieuwe appartementen	4,40	48,2	44,6	39,5	48,9
7.1_C	nieuwe appartementen	7,30	49,8	46,2	41,2	50,5
7.1_D	nieuwe appartementen	10,20	48,1	44,5	39,5	48,8
7.1_E	nieuwe appartementen	13,10	47,3	43,7	38,7	48,1
8.1_A	nieuwe appartementen	1,50	44,6	41,0	35,9	45,3
8.1_B	nieuwe appartementen	4,40	48,1	44,5	39,5	48,8
8.1_C	nieuwe appartementen	7,30	49,8	46,2	41,1	50,5
8.1_D	nieuwe appartementen	10,20	48,2	44,7	39,6	49,0
8.1_E	nieuwe appartementen	13,10	47,4	43,8	38,7	48,1
9.1_A	nieuwe appartementen	1,50	45,0	41,5	36,4	45,8
9.1_B	nieuwe appartementen	4,40	48,2	44,6	39,6	48,9
9.1_C	nieuwe appartementen	7,30	49,8	46,2	41,2	50,5
9.1_D	nieuwe appartementen	10,20	48,1	44,6	39,5	48,9
9.1_E	nieuwe appartementen	13,10	47,5	43,9	38,9	48,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: wegverkeer 2023
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Zandzuigstraat
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
w01.1_A	nieuwe woningen	1,50	39,5	36,0	30,9	40,3
w01.1_B	nieuwe woningen	4,50	42,4	38,9	33,8	43,2
w01.1_C	nieuwe woningen	7,50	40,2	36,7	31,6	41,0
w01.2_A	nieuwe woningen	1,50	38,1	34,6	29,5	38,8
w01.2_B	nieuwe woningen	4,50	43,7	40,2	35,1	44,5
w01.2_C	nieuwe woningen	7,50	47,0	43,4	38,4	47,7
w01_A	nieuwe woningen	1,50	47,9	44,3	39,2	48,6
w01_B	nieuwe woningen	4,50	47,8	44,3	39,2	48,6
w01_C	nieuwe woningen	7,50	47,4	43,9	38,8	48,2
w02.1_A	nieuwe woningen	1,50	38,5	35,0	29,9	39,2
w02.1_B	nieuwe woningen	4,50	44,5	40,9	35,8	45,2
w02.1_C	nieuwe woningen	7,50	47,3	43,7	38,6	48,0
w02_A	nieuwe woningen	1,50	48,0	44,4	39,3	48,7
w02_B	nieuwe woningen	4,50	47,8	44,3	39,2	48,6
w02_C	nieuwe woningen	7,50	47,6	44,0	38,9	48,3
w03.1_A	nieuwe woningen	1,50	38,4	34,9	29,8	39,2
w03.1_B	nieuwe woningen	4,50	44,4	40,8	35,7	45,1
w03.1_C	nieuwe woningen	7,50	46,9	43,4	38,3	47,7
w03_A	nieuwe woningen	1,50	48,3	44,8	39,7	49,1
w03_B	nieuwe woningen	4,50	48,1	44,5	39,4	48,8
w03_C	nieuwe woningen	7,50	47,8	44,3	39,2	48,6
w04.1_A	nieuwe woningen	1,50	38,1	34,6	29,5	38,9
w04.1_B	nieuwe woningen	4,50	44,0	40,5	35,4	44,8
w04.1_C	nieuwe woningen	7,50	46,9	43,4	38,3	47,7
w04_A	nieuwe woningen	1,50	48,6	45,0	39,9	49,3
w04_B	nieuwe woningen	4,50	48,3	44,7	39,6	49,0
w04_C	nieuwe woningen	7,50	48,0	44,5	39,4	48,8
w05.1_A	nieuwe woningen	1,50	38,4	34,9	29,8	39,2
w05.1_B	nieuwe woningen	4,50	44,1	40,5	35,4	44,8
w05.1_C	nieuwe woningen	7,50	47,2	43,6	38,5	47,9
w05_A	nieuwe woningen	1,50	49,5	45,9	40,9	50,3
w05_B	nieuwe woningen	4,50	49,1	45,5	40,4	49,8
w05_C	nieuwe woningen	7,50	49,0	45,4	40,4	49,7
w06.1_A	nieuwe woningen	1,50	38,4	34,9	29,8	39,2
w06.1_B	nieuwe woningen	4,50	44,1	40,5	35,4	44,8
w06.1_C	nieuwe woningen	7,50	47,6	44,1	39,0	48,4
w06_A	nieuwe woningen	1,50	49,0	45,4	40,4	49,7
w06_B	nieuwe woningen	4,50	48,6	45,0	39,9	49,3
w06_C	nieuwe woningen	7,50	48,6	45,1	40,0	49,4
w07.1_A	nieuwe woningen	1,50	38,5	35,0	29,9	39,3
w07.1_B	nieuwe woningen	4,50	44,3	40,8	35,7	45,0
w07.1_C	nieuwe woningen	7,50	47,6	44,1	39,0	48,4
w07_A	nieuwe woningen	1,50	49,2	45,7	40,6	50,0
w07_B	nieuwe woningen	4,50	48,8	45,2	40,1	49,5
w07_C	nieuwe woningen	7,50	48,7	45,2	40,1	49,5
w08.1_A	nieuwe woningen	1,50	38,7	35,2	30,1	39,5
w08.1_B	nieuwe woningen	4,50	44,5	41,0	35,9	45,3
w08.1_C	nieuwe woningen	7,50	47,8	44,3	39,2	48,6
w08_A	nieuwe woningen	1,50	49,0	45,4	40,4	49,7
w08_B	nieuwe woningen	4,50	48,4	44,8	39,7	49,1
w08_C	nieuwe woningen	7,50	48,2	44,6	39,6	48,9
w09.1_A	nieuwe woningen	1,50	39,1	35,6	30,5	39,9
w09.1_B	nieuwe woningen	4,50	45,0	41,5	36,4	45,8
w09.1_C	nieuwe woningen	7,50	47,8	44,3	39,2	48,6
w09_A	nieuwe woningen	1,50	49,8	46,2	41,2	50,5
w09_B	nieuwe woningen	4,50	49,4	45,9	40,8	50,2
w09_C	nieuwe woningen	7,50	49,2	45,7	40,6	50,0
w10.1_A	nieuwe woningen	1,50	39,8	36,3	31,2	40,5
w10.1_B	nieuwe woningen	4,50	45,6	42,1	37,0	46,4
w10.1_C	nieuwe woningen	7,50	47,9	44,4	39,3	48,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: wegverkeer 2023
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Zandzuigstraat
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
w10_A	nieuwe woningen	1,50	49,8	46,3	41,2	50,6
w10_B	nieuwe woningen	4,50	49,5	45,9	40,8	50,2
w10_C	nieuwe woningen	7,50	49,4	45,8	40,7	50,1
w11.1_A	nieuwe woningen	1,50	40,0	36,5	31,4	40,8
w11.1_B	nieuwe woningen	4,50	45,9	42,3	37,3	46,6
w11.1_C	nieuwe woningen	7,50	48,0	44,5	39,4	48,8
w11_A	nieuwe woningen	1,50	50,2	46,7	41,6	51,0
w11_B	nieuwe woningen	4,50	49,6	46,0	41,0	50,4
w11_C	nieuwe woningen	7,50	49,4	45,8	40,7	50,1
w12.1_A	nieuwe woningen	1,50	40,3	36,8	31,7	41,1
w12.1_B	nieuwe woningen	4,50	45,8	42,3	37,2	46,6
w12.1_C	nieuwe woningen	7,50	48,3	44,8	39,7	49,1
w12.2_A	nieuwe woningen	1,50	46,7	43,2	38,1	47,5
w12.2_B	nieuwe woningen	4,50	47,8	44,2	39,1	48,5
w12.2_C	nieuwe woningen	7,50	51,3	47,7	42,6	52,0
w12_A	nieuwe woningen	1,50	50,2	46,7	41,6	51,0
w12_B	nieuwe woningen	4,50	49,8	46,2	41,2	50,5
w12_C	nieuwe woningen	7,50	49,8	46,2	41,1	50,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: wegverkeer 2023
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Adelheidstraat
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
01_A	nieuwe appartementen	1,50	34,0	30,4	24,2	34,3
01_B	nieuwe appartementen	4,40	38,8	35,1	28,9	39,1
01_C	nieuwe appartementen	7,30	39,2	35,5	29,3	39,5
01_D	nieuwe appartementen	10,20	38,8	35,1	28,9	39,1
01_E	nieuwe appartementen	13,10	35,3	31,6	25,4	35,6
02_A	nieuwe appartementen	1,50	34,2	30,6	24,3	34,5
02_B	nieuwe appartementen	4,40	38,5	34,9	28,7	38,8
02_C	nieuwe appartementen	7,30	38,9	35,2	29,0	39,2
02_D	nieuwe appartementen	10,20	38,6	35,0	28,8	38,9
02_E	nieuwe appartementen	13,10	35,2	31,5	25,3	35,5
03_A	nieuwe appartementen	1,50	34,0	30,4	24,2	34,3
03_B	nieuwe appartementen	4,40	38,5	34,8	28,6	38,8
03_C	nieuwe appartementen	7,30	38,8	35,2	28,9	39,1
03_D	nieuwe appartementen	10,20	38,5	34,9	28,7	38,8
03_E	nieuwe appartementen	13,10	34,9	31,3	25,0	35,2
04_A	nieuwe appartementen	1,50	33,9	30,2	24,0	34,2
04_B	nieuwe appartementen	4,40	38,1	34,5	28,2	38,4
04_C	nieuwe appartementen	7,30	38,3	34,6	28,4	38,6
04_D	nieuwe appartementen	10,20	38,0	34,4	28,2	38,3
04_E	nieuwe appartementen	13,10	34,6	30,9	24,7	34,9
05_A	nieuwe appartementen	1,50	33,8	30,1	23,9	34,1
05_B	nieuwe appartementen	4,40	38,0	34,3	28,1	38,3
05_C	nieuwe appartementen	7,30	38,1	34,5	28,3	38,4
05_D	nieuwe appartementen	10,20	37,9	34,3	28,1	38,2
05_E	nieuwe appartementen	13,10	34,3	30,6	24,4	34,6
06_A	nieuwe appartementen	1,50	29,9	26,3	20,1	30,2
06_B	nieuwe appartementen	4,40	36,8	33,1	26,9	37,1
06_C	nieuwe appartementen	7,30	36,8	33,1	26,9	37,1
06_D	nieuwe appartementen	10,20	35,4	31,8	25,6	35,7
06_E	nieuwe appartementen	13,10	26,5	22,9	16,7	26,8
07_A	nieuwe appartementen	1,50	30,8	27,2	21,0	31,1
07_B	nieuwe appartementen	4,40	36,4	32,8	26,6	36,7
07_C	nieuwe appartementen	7,30	36,3	32,7	26,5	36,6
07_D	nieuwe appartementen	10,20	34,9	31,3	25,1	35,2
07_E	nieuwe appartementen	13,10	25,5	21,9	15,7	25,8
08_A	nieuwe appartementen	1,50	30,1	26,5	20,2	30,4
08_B	nieuwe appartementen	4,40	36,2	32,5	26,3	36,5
08_C	nieuwe appartementen	7,30	36,4	32,8	26,6	36,7
08_D	nieuwe appartementen	10,20	35,2	31,5	25,3	35,5
08_E	nieuwe appartementen	13,10	27,2	23,5	17,3	27,5
09_A	nieuwe appartementen	1,50	29,9	26,2	20,0	30,2
09_B	nieuwe appartementen	4,40	36,0	32,3	26,1	36,3
09_C	nieuwe appartementen	7,30	36,3	32,6	26,4	36,6
09_D	nieuwe appartementen	10,20	34,7	31,1	24,9	35,0
09_E	nieuwe appartementen	13,10	26,0	22,3	16,1	26,3
1.1_A	nieuwe appartementen	1,50	50,1	46,4	40,2	50,4
1.1_B	nieuwe appartementen	4,40	51,7	48,0	41,8	52,0
1.1_C	nieuwe appartementen	7,30	51,8	48,1	41,9	52,1
1.1_D	nieuwe appartementen	10,20	51,6	47,9	41,7	51,9
1.1_E	nieuwe appartementen	13,10	51,4	47,7	41,5	51,7
1.2_A	nieuwe appartementen	1,50	48,3	44,6	38,4	48,6
1.2_B	nieuwe appartementen	4,40	51,1	47,4	41,2	51,4
1.2_C	nieuwe appartementen	7,30	51,2	47,6	41,4	51,5
1.2_D	nieuwe appartementen	10,20	51,0	47,4	41,2	51,3
1.2_E	nieuwe appartementen	13,10	50,7	47,1	40,8	51,0
10.1_A	nieuwe appartementen	1,50	46,6	43,0	36,8	46,9
10.1_B	nieuwe appartementen	4,40	47,7	44,0	37,8	48,0
10.1_C	nieuwe appartementen	7,30	48,5	44,8	38,6	48,8
10.1_D	nieuwe appartementen	10,20	48,6	45,0	38,7	48,9
10.1_E	nieuwe appartementen	13,10	48,6	45,0	38,8	48,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: wegverkeer 2023
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Adelheidstraat
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
10_A	nieuwe appartementen	1,50	29,5	25,8	19,6	29,8
10_B	nieuwe appartementen	4,40	35,4	31,8	25,6	35,7
10_C	nieuwe appartementen	7,30	35,9	32,3	26,0	36,2
10_D	nieuwe appartementen	10,20	33,9	30,3	24,1	34,2
10_E	nieuwe appartementen	13,10	25,6	21,9	15,7	25,9
11.1_A	nieuwe appartementen	1,50	43,0	39,3	33,1	43,3
11.1_B	nieuwe appartementen	4,40	43,7	40,1	33,9	44,0
11.1_C	nieuwe appartementen	7,30	44,3	40,7	34,5	44,6
11.1_D	nieuwe appartementen	10,20	44,4	40,7	34,5	44,7
11.1_E	nieuwe appartementen	13,10	44,4	40,8	34,6	44,7
11.2_A	nieuwe appartementen	1,50	46,7	43,0	36,8	47,0
11.2_B	nieuwe appartementen	4,40	47,7	44,1	37,9	48,0
11.2_C	nieuwe appartementen	7,30	48,4	44,8	38,6	48,7
11.2_D	nieuwe appartementen	10,20	48,6	45,0	38,8	48,9
11.2_E	nieuwe appartementen	13,10	48,7	45,0	38,8	49,0
11_A	nieuwe appartementen	1,50	28,7	25,1	18,8	29,0
11_B	nieuwe appartementen	4,40	35,3	31,7	25,5	35,6
11_C	nieuwe appartementen	7,30	35,8	32,1	25,9	36,1
11_D	nieuwe appartementen	10,20	33,8	30,2	23,9	34,1
11_E	nieuwe appartementen	13,10	26,4	22,7	16,5	26,7
2.1_A	nieuwe appartementen	1,50	48,6	44,9	38,7	48,9
2.1_B	nieuwe appartementen	4,40	50,6	47,0	40,8	50,9
2.1_C	nieuwe appartementen	7,30	50,9	47,2	41,0	51,2
2.1_D	nieuwe appartementen	10,20	50,8	47,2	40,9	51,1
2.1_E	nieuwe appartementen	13,10	50,7	47,1	40,8	51,0
3.1_A	nieuwe appartementen	1,50	48,1	44,4	38,2	48,4
3.1_B	nieuwe appartementen	4,40	49,8	46,2	40,0	50,1
3.1_C	nieuwe appartementen	7,30	50,2	46,5	40,3	50,5
3.1_D	nieuwe appartementen	10,20	50,1	46,5	40,3	50,4
3.1_E	nieuwe appartementen	13,10	50,1	46,4	40,2	50,4
4.1_A	nieuwe appartementen	1,50	47,3	43,7	37,4	47,6
4.1_B	nieuwe appartementen	4,40	49,0	45,3	39,1	49,3
4.1_C	nieuwe appartementen	7,30	49,5	45,9	39,7	49,8
4.1_D	nieuwe appartementen	10,20	49,5	45,9	39,7	49,8
4.1_E	nieuwe appartementen	13,10	49,5	45,8	39,6	49,8
5.1_A	nieuwe appartementen	1,50	46,8	43,1	36,9	47,1
5.1_B	nieuwe appartementen	4,40	48,3	44,7	38,5	48,6
5.1_C	nieuwe appartementen	7,30	49,0	45,4	39,2	49,3
5.1_D	nieuwe appartementen	10,20	49,1	45,4	39,2	49,4
5.1_E	nieuwe appartementen	13,10	49,0	45,4	39,2	49,3
6.1_A	nieuwe appartementen	1,50	46,8	43,2	37,0	47,1
6.1_B	nieuwe appartementen	4,40	48,3	44,6	38,4	48,6
6.1_C	nieuwe appartementen	7,30	49,1	45,5	39,3	49,4
6.1_D	nieuwe appartementen	10,20	49,2	45,5	39,3	49,5
6.1_E	nieuwe appartementen	13,10	49,2	45,5	39,3	49,5
7.1_A	nieuwe appartementen	1,50	46,6	43,0	36,7	46,9
7.1_B	nieuwe appartementen	4,40	47,9	44,3	38,1	48,2
7.1_C	nieuwe appartementen	7,30	48,8	45,2	38,9	49,1
7.1_D	nieuwe appartementen	10,20	48,9	45,2	39,0	49,2
7.1_E	nieuwe appartementen	13,10	48,9	45,2	39,0	49,2
8.1_A	nieuwe appartementen	1,50	46,6	42,9	36,7	46,9
8.1_B	nieuwe appartementen	4,40	47,8	44,2	38,0	48,1
8.1_C	nieuwe appartementen	7,30	48,7	45,1	38,9	49,0
8.1_D	nieuwe appartementen	10,20	48,8	45,2	39,0	49,1
8.1_E	nieuwe appartementen	13,10	48,8	45,2	39,0	49,1
9.1_A	nieuwe appartementen	1,50	46,7	43,0	36,8	47,0
9.1_B	nieuwe appartementen	4,40	47,8	44,1	37,9	48,1
9.1_C	nieuwe appartementen	7,30	48,6	45,0	38,8	48,9
9.1_D	nieuwe appartementen	10,20	48,7	45,1	38,9	49,0
9.1_E	nieuwe appartementen	13,10	48,8	45,1	38,9	49,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: wegverkeer 2023
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Adelheidstraat
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
w01.1_A	nieuwe woningen	1,50	50,8	47,2	41,0	51,1
w01.1_B	nieuwe woningen	4,50	51,0	47,3	41,1	51,3
w01.1_C	nieuwe woningen	7,50	50,5	46,9	40,7	50,8
w01.2_A	nieuwe woningen	1,50	38,4	34,8	28,6	38,7
w01.2_B	nieuwe woningen	4,50	39,9	36,3	30,1	40,2
w01.2_C	nieuwe woningen	7,50	26,7	23,1	16,8	27,0
w01_A	nieuwe woningen	1,50	59,3	55,7	49,5	59,6
w01_B	nieuwe woningen	4,50	58,0	54,4	48,2	58,3
w01_C	nieuwe woningen	7,50	56,4	52,8	46,6	56,7
w02.1_A	nieuwe woningen	1,50	35,7	32,1	25,8	36,0
w02.1_B	nieuwe woningen	4,50	37,4	33,7	27,5	37,7
w02.1_C	nieuwe woningen	7,50	32,1	28,5	22,3	32,4
w02_A	nieuwe woningen	1,50	59,2	55,6	49,4	59,5
w02_B	nieuwe woningen	4,50	58,0	54,4	48,2	58,3
w02_C	nieuwe woningen	7,50	56,5	52,8	46,6	56,8
w03.1_A	nieuwe woningen	1,50	32,8	29,1	22,9	33,1
w03.1_B	nieuwe woningen	4,50	34,7	31,0	24,8	35,0
w03.1_C	nieuwe woningen	7,50	34,5	30,9	24,6	34,8
w03_A	nieuwe woningen	1,50	59,4	55,8	49,6	59,7
w03_B	nieuwe woningen	4,50	58,2	54,6	48,3	58,5
w03_C	nieuwe woningen	7,50	56,6	53,0	46,8	56,9
w04.1_A	nieuwe woningen	1,50	27,8	24,2	18,0	28,1
w04.1_B	nieuwe woningen	4,50	29,7	26,1	19,8	30,0
w04.1_C	nieuwe woningen	7,50	29,3	25,7	19,4	29,6
w04_A	nieuwe woningen	1,50	59,4	55,8	49,5	59,7
w04_B	nieuwe woningen	4,50	58,2	54,6	48,3	58,5
w04_C	nieuwe woningen	7,50	56,6	53,0	46,8	56,9
w05.1_A	nieuwe woningen	1,50	27,1	23,5	17,3	27,4
w05.1_B	nieuwe woningen	4,50	29,0	25,4	19,1	29,3
w05.1_C	nieuwe woningen	7,50	29,3	25,7	19,5	29,6
w05_A	nieuwe woningen	1,50	58,3	54,7	48,5	58,6
w05_B	nieuwe woningen	4,50	57,5	53,9	47,7	57,8
w05_C	nieuwe woningen	7,50	56,3	52,6	46,4	56,6
w06.1_A	nieuwe woningen	1,50	26,8	23,2	16,9	27,1
w06.1_B	nieuwe woningen	4,50	28,6	25,0	18,7	28,9
w06.1_C	nieuwe woningen	7,50	28,2	24,6	18,4	28,5
w06_A	nieuwe woningen	1,50	58,4	54,7	48,5	58,7
w06_B	nieuwe woningen	4,50	57,7	54,0	47,8	58,0
w06_C	nieuwe woningen	7,50	56,5	52,8	46,6	56,8
w07.1_A	nieuwe woningen	1,50	26,7	23,0	16,8	27,0
w07.1_B	nieuwe woningen	4,50	28,5	24,9	18,6	28,8
w07.1_C	nieuwe woningen	7,50	29,0	25,4	19,2	29,3
w07_A	nieuwe woningen	1,50	58,2	54,6	48,4	58,5
w07_B	nieuwe woningen	4,50	57,5	53,8	47,6	57,8
w07_C	nieuwe woningen	7,50	56,3	52,6	46,4	56,6
w08.1_A	nieuwe woningen	1,50	26,8	23,2	17,0	27,1
w08.1_B	nieuwe woningen	4,50	28,6	25,0	18,7	28,9
w08.1_C	nieuwe woningen	7,50	29,4	25,8	19,5	29,7
w08_A	nieuwe woningen	1,50	58,2	54,5	48,3	58,5
w08_B	nieuwe woningen	4,50	57,4	53,8	47,6	57,7
w08_C	nieuwe woningen	7,50	56,2	52,6	46,4	56,5
w09.1_A	nieuwe woningen	1,50	26,9	23,2	17,0	27,2
w09.1_B	nieuwe woningen	4,50	28,6	25,0	18,7	28,9
w09.1_C	nieuwe woningen	7,50	29,1	25,5	19,2	29,4
w09_A	nieuwe woningen	1,50	58,9	55,3	49,0	59,2
w09_B	nieuwe woningen	4,50	57,9	54,3	48,1	58,2
w09_C	nieuwe woningen	7,50	56,5	52,9	46,7	56,8
w10.1_A	nieuwe woningen	1,50	27,2	23,5	17,3	27,5
w10.1_B	nieuwe woningen	4,50	28,9	25,3	19,1	29,3
w10.1_C	nieuwe woningen	7,50	27,5	23,9	17,7	27,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: wegverkeer 2023
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Adelheidstraat
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
w10_A	nieuwe woningen	1,50	58,8	55,2	49,0	59,1
w10_B	nieuwe woningen	4,50	57,8	54,2	48,0	58,1
w10_C	nieuwe woningen	7,50	56,5	52,8	46,6	56,8
w11.1_A	nieuwe woningen	1,50	26,8	23,2	16,9	27,1
w11.1_B	nieuwe woningen	4,50	28,9	25,3	19,0	29,2
w11.1_C	nieuwe woningen	7,50	27,4	23,8	17,6	27,7
w11_A	nieuwe woningen	1,50	58,8	55,1	48,9	59,1
w11_B	nieuwe woningen	4,50	57,8	54,2	47,9	58,1
w11_C	nieuwe woningen	7,50	56,5	52,8	46,6	56,8
w12.1_A	nieuwe woningen	1,50	34,1	30,5	24,3	34,4
w12.1_B	nieuwe woningen	4,50	35,9	32,3	26,0	36,2
w12.1_C	nieuwe woningen	7,50	26,5	22,8	16,6	26,8
w12.2_A	nieuwe woningen	1,50	49,5	45,8	39,6	49,8
w12.2_B	nieuwe woningen	4,50	49,5	45,8	39,6	49,8
w12.2_C	nieuwe woningen	7,50	49,7	46,0	39,8	50,0
w12_A	nieuwe woningen	1,50	58,7	55,0	48,8	59,0
w12_B	nieuwe woningen	4,50	57,8	54,1	47,9	58,1
w12_C	nieuwe woningen	7,50	56,4	52,8	46,6	56,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: wegverkeer 2023
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: St. Salvatorstraat
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
01_A	nieuwe appartementen	1,50	--	--	--	--
01_B	nieuwe appartementen	4,40	22,2	18,1	11,7	22,2
01_C	nieuwe appartementen	7,30	22,3	18,2	11,8	22,3
01_D	nieuwe appartementen	10,20	15,4	11,3	5,0	15,5
01_E	nieuwe appartementen	13,10	13,7	9,6	3,2	13,7
02_A	nieuwe appartementen	1,50	--	--	--	--
02_B	nieuwe appartementen	4,40	22,3	18,1	11,8	22,3
02_C	nieuwe appartementen	7,30	22,1	17,9	11,6	22,1
02_D	nieuwe appartementen	10,20	14,7	10,6	4,3	14,7
02_E	nieuwe appartementen	13,10	13,0	8,8	2,5	13,0
03_A	nieuwe appartementen	1,50	--	--	--	--
03_B	nieuwe appartementen	4,40	21,6	17,5	11,2	21,6
03_C	nieuwe appartementen	7,30	23,5	19,3	13,0	23,5
03_D	nieuwe appartementen	10,20	15,4	11,2	4,9	15,4
03_E	nieuwe appartementen	13,10	13,7	9,6	3,3	13,8
04_A	nieuwe appartementen	1,50	--	--	--	--
04_B	nieuwe appartementen	4,40	21,4	17,2	10,9	21,4
04_C	nieuwe appartementen	7,30	23,3	19,2	12,8	23,3
04_D	nieuwe appartementen	10,20	15,4	11,2	4,9	15,4
04_E	nieuwe appartementen	13,10	13,8	9,6	3,3	13,8
05_A	nieuwe appartementen	1,50	--	--	--	--
05_B	nieuwe appartementen	4,40	21,0	16,9	10,5	21,0
05_C	nieuwe appartementen	7,30	22,3	18,2	11,8	22,3
05_D	nieuwe appartementen	10,20	14,8	10,6	4,3	14,8
05_E	nieuwe appartementen	13,10	13,8	9,6	3,3	13,8
06_A	nieuwe appartementen	1,50	14,3	10,1	3,9	14,3
06_B	nieuwe appartementen	4,40	23,3	19,2	12,8	23,3
06_C	nieuwe appartementen	7,30	24,4	20,2	13,9	24,4
06_D	nieuwe appartementen	10,20	20,9	16,8	10,4	20,9
06_E	nieuwe appartementen	13,10	14,4	10,3	3,9	14,4
07_A	nieuwe appartementen	1,50	14,5	10,3	4,1	14,5
07_B	nieuwe appartementen	4,40	23,2	19,1	12,7	23,2
07_C	nieuwe appartementen	7,30	24,5	20,3	13,9	24,5
07_D	nieuwe appartementen	10,20	20,9	16,7	10,4	20,9
07_E	nieuwe appartementen	13,10	14,4	10,2	3,9	14,4
08_A	nieuwe appartementen	1,50	15,0	10,8	4,5	15,0
08_B	nieuwe appartementen	4,40	23,3	19,2	12,8	23,3
08_C	nieuwe appartementen	7,30	24,6	20,4	14,0	24,6
08_D	nieuwe appartementen	10,20	20,7	16,6	10,2	20,7
08_E	nieuwe appartementen	13,10	14,4	10,3	3,9	14,4
09_A	nieuwe appartementen	1,50	14,0	9,8	3,6	14,0
09_B	nieuwe appartementen	4,40	23,0	18,9	12,5	23,0
09_C	nieuwe appartementen	7,30	24,7	20,5	14,1	24,7
09_D	nieuwe appartementen	10,20	21,1	17,0	10,6	21,1
09_E	nieuwe appartementen	13,10	14,4	10,2	3,9	14,4
1.1_A	nieuwe appartementen	1,50	27,2	23,0	16,7	27,2
1.1_B	nieuwe appartementen	4,40	27,7	23,5	17,2	27,7
1.1_C	nieuwe appartementen	7,30	29,8	25,7	19,3	29,8
1.1_D	nieuwe appartementen	10,20	30,4	26,3	19,9	30,4
1.1_E	nieuwe appartementen	13,10	30,4	26,2	19,8	30,4
1.2_A	nieuwe appartementen	1,50	22,4	18,2	11,9	22,4
1.2_B	nieuwe appartementen	4,40	24,5	20,3	14,1	24,5
1.2_C	nieuwe appartementen	7,30	28,0	23,9	17,5	28,0
1.2_D	nieuwe appartementen	10,20	28,9	24,8	18,3	28,9
1.2_E	nieuwe appartementen	13,10	28,8	24,6	18,2	28,7
10.1_A	nieuwe appartementen	1,50	27,5	23,3	17,0	27,5
10.1_B	nieuwe appartementen	4,40	27,9	23,8	17,4	27,9
10.1_C	nieuwe appartementen	7,30	27,9	23,8	17,4	27,9
10.1_D	nieuwe appartementen	10,20	28,9	24,7	18,4	28,9
10.1_E	nieuwe appartementen	13,10	30,9	26,7	20,3	30,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: wegverkeer 2023
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: St. Salvatorstraat
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
10_A	nieuwe appartementen	1,50	14,5	10,3	4,0	14,5
10_B	nieuwe appartementen	4,40	22,9	18,8	12,4	22,9
10_C	nieuwe appartementen	7,30	24,6	20,4	14,0	24,6
10_D	nieuwe appartementen	10,20	21,1	16,9	10,5	21,1
10_E	nieuwe appartementen	13,10	14,4	10,2	3,9	14,4
11.1_A	nieuwe appartementen	1,50	25,4	21,3	15,0	25,4
11.1_B	nieuwe appartementen	4,40	27,3	23,1	16,8	27,3
11.1_C	nieuwe appartementen	7,30	27,8	23,6	17,3	27,8
11.1_D	nieuwe appartementen	10,20	27,4	23,3	16,9	27,4
11.1_E	nieuwe appartementen	13,10	28,6	24,4	18,0	28,5
11.2_A	nieuwe appartementen	1,50	26,8	22,7	16,4	26,8
11.2_B	nieuwe appartementen	4,40	27,3	23,1	16,8	27,3
11.2_C	nieuwe appartementen	7,30	27,4	23,2	16,9	27,4
11.2_D	nieuwe appartementen	10,20	28,4	24,2	17,9	28,4
11.2_E	nieuwe appartementen	13,10	30,4	26,2	19,8	30,4
11_A	nieuwe appartementen	1,50	16,3	12,1	5,8	16,3
11_B	nieuwe appartementen	4,40	23,9	19,7	13,4	23,9
11_C	nieuwe appartementen	7,30	25,2	21,0	14,7	25,2
11_D	nieuwe appartementen	10,20	22,2	18,1	11,7	22,2
11_E	nieuwe appartementen	13,10	14,2	10,1	3,7	14,2
2.1_A	nieuwe appartementen	1,50	28,0	23,8	17,5	28,0
2.1_B	nieuwe appartementen	4,40	28,2	24,0	17,7	28,2
2.1_C	nieuwe appartementen	7,30	29,3	25,1	18,8	29,3
2.1_D	nieuwe appartementen	10,20	29,5	25,4	19,0	29,5
2.1_E	nieuwe appartementen	13,10	30,3	26,2	19,8	30,3
3.1_A	nieuwe appartementen	1,50	28,1	24,0	17,6	28,1
3.1_B	nieuwe appartementen	4,40	28,2	24,1	17,7	28,2
3.1_C	nieuwe appartementen	7,30	29,4	25,2	18,8	29,3
3.1_D	nieuwe appartementen	10,20	29,6	25,4	19,0	29,6
3.1_E	nieuwe appartementen	13,10	29,9	25,7	19,3	29,9
4.1_A	nieuwe appartementen	1,50	27,9	23,7	17,3	27,8
4.1_B	nieuwe appartementen	4,40	27,8	23,6	17,3	27,8
4.1_C	nieuwe appartementen	7,30	28,5	24,3	18,0	28,5
4.1_D	nieuwe appartementen	10,20	28,5	24,4	18,0	28,5
4.1_E	nieuwe appartementen	13,10	29,3	25,1	18,7	29,3
5.1_A	nieuwe appartementen	1,50	27,5	23,4	17,0	27,5
5.1_B	nieuwe appartementen	4,40	27,5	23,4	17,0	27,5
5.1_C	nieuwe appartementen	7,30	28,1	23,9	17,6	28,1
5.1_D	nieuwe appartementen	10,20	28,8	24,6	18,2	28,8
5.1_E	nieuwe appartementen	13,10	30,8	26,7	20,3	30,8
6.1_A	nieuwe appartementen	1,50	26,6	22,5	16,2	26,6
6.1_B	nieuwe appartementen	4,40	26,6	22,4	16,1	26,6
6.1_C	nieuwe appartementen	7,30	26,9	22,7	16,4	26,9
6.1_D	nieuwe appartementen	10,20	27,9	23,7	17,4	27,9
6.1_E	nieuwe appartementen	13,10	29,9	25,8	19,4	29,9
7.1_A	nieuwe appartementen	1,50	28,4	24,2	17,9	28,4
7.1_B	nieuwe appartementen	4,40	28,1	24,0	17,6	28,1
7.1_C	nieuwe appartementen	7,30	27,9	23,8	17,4	27,9
7.1_D	nieuwe appartementen	10,20	28,6	24,4	18,1	28,6
7.1_E	nieuwe appartementen	13,10	30,5	26,3	19,9	30,5
8.1_A	nieuwe appartementen	1,50	28,2	24,0	17,7	28,2
8.1_B	nieuwe appartementen	4,40	27,9	23,7	17,4	27,9
8.1_C	nieuwe appartementen	7,30	27,7	23,5	17,2	27,7
8.1_D	nieuwe appartementen	10,20	28,2	24,1	17,7	28,2
8.1_E	nieuwe appartementen	13,10	29,7	25,6	19,2	29,7
9.1_A	nieuwe appartementen	1,50	27,7	23,6	17,2	27,7
9.1_B	nieuwe appartementen	4,40	27,9	23,7	17,4	27,9
9.1_C	nieuwe appartementen	7,30	28,1	23,9	17,6	28,1
9.1_D	nieuwe appartementen	10,20	29,0	24,8	18,4	29,0
9.1_E	nieuwe appartementen	13,10	30,3	26,2	19,8	30,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: wegverkeer 2023
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: St. Salvatorstraat
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
w01.1_A	nieuwe woningen	1,50	28,7	24,5	18,2	28,7
w01.1_B	nieuwe woningen	4,50	29,2	25,0	18,7	29,2
w01.1_C	nieuwe woningen	7,50	30,5	26,4	20,0	30,5
w01.2_A	nieuwe woningen	1,50	29,7	25,5	19,2	29,7
w01.2_B	nieuwe woningen	4,50	30,6	26,4	20,1	30,6
w01.2_C	nieuwe woningen	7,50	32,7	28,6	22,2	32,7
w01_A	nieuwe woningen	1,50	26,3	22,2	15,8	26,3
w01_B	nieuwe woningen	4,50	26,0	21,8	15,5	26,0
w01_C	nieuwe woningen	7,50	24,3	20,1	13,7	24,2
w02.1_A	nieuwe woningen	1,50	29,9	25,8	19,5	29,9
w02.1_B	nieuwe woningen	4,50	30,7	26,5	20,3	30,7
w02.1_C	nieuwe woningen	7,50	32,2	28,0	21,7	32,2
w02_A	nieuwe woningen	1,50	26,4	22,2	15,9	26,4
w02_B	nieuwe woningen	4,50	26,0	21,9	15,5	26,0
w02_C	nieuwe woningen	7,50	24,5	20,3	14,0	24,5
w03.1_A	nieuwe woningen	1,50	29,9	25,7	19,5	29,9
w03.1_B	nieuwe woningen	4,50	30,8	26,6	20,4	30,8
w03.1_C	nieuwe woningen	7,50	32,2	28,1	21,7	32,2
w03_A	nieuwe woningen	1,50	26,1	22,0	15,6	26,1
w03_B	nieuwe woningen	4,50	25,8	21,6	15,3	25,8
w03_C	nieuwe woningen	7,50	25,2	21,0	14,7	25,2
w04.1_A	nieuwe woningen	1,50	30,2	26,0	19,8	30,2
w04.1_B	nieuwe woningen	4,50	30,9	26,7	20,4	30,9
w04.1_C	nieuwe woningen	7,50	32,0	27,9	21,5	32,0
w04_A	nieuwe woningen	1,50	26,2	22,0	15,7	26,2
w04_B	nieuwe woningen	4,50	25,8	21,6	15,3	25,8
w04_C	nieuwe woningen	7,50	25,2	21,1	14,7	25,2
w05.1_A	nieuwe woningen	1,50	30,5	26,3	20,1	30,5
w05.1_B	nieuwe woningen	4,50	31,3	27,1	20,8	31,3
w05.1_C	nieuwe woningen	7,50	32,5	28,4	22,0	32,5
w05_A	nieuwe woningen	1,50	26,9	22,7	16,4	26,9
w05_B	nieuwe woningen	4,50	26,7	22,5	16,1	26,6
w05_C	nieuwe woningen	7,50	26,1	22,0	15,6	26,1
w06.1_A	nieuwe woningen	1,50	30,8	26,6	20,3	30,8
w06.1_B	nieuwe woningen	4,50	31,6	27,4	21,1	31,6
w06.1_C	nieuwe woningen	7,50	33,3	29,2	22,8	33,3
w06_A	nieuwe woningen	1,50	26,7	22,5	16,1	26,7
w06_B	nieuwe woningen	4,50	26,2	22,0	15,7	26,2
w06_C	nieuwe woningen	7,50	25,6	21,5	15,1	25,6
w07.1_A	nieuwe woningen	1,50	31,1	26,9	20,6	31,1
w07.1_B	nieuwe woningen	4,50	31,9	27,7	21,5	31,9
w07.1_C	nieuwe woningen	7,50	33,3	29,1	22,8	33,3
w07_A	nieuwe woningen	1,50	26,4	22,2	15,8	26,4
w07_B	nieuwe woningen	4,50	26,1	22,0	15,6	26,1
w07_C	nieuwe woningen	7,50	25,8	21,6	15,3	25,8
w08.1_A	nieuwe woningen	1,50	31,1	26,9	20,6	31,1
w08.1_B	nieuwe woningen	4,50	31,9	27,7	21,4	31,9
w08.1_C	nieuwe woningen	7,50	33,7	29,6	23,2	33,7
w08_A	nieuwe woningen	1,50	26,1	21,9	15,5	26,0
w08_B	nieuwe woningen	4,50	26,4	22,3	15,9	26,4
w08_C	nieuwe woningen	7,50	26,1	22,0	15,6	26,1
w09.1_A	nieuwe woningen	1,50	31,1	27,0	20,7	31,1
w09.1_B	nieuwe woningen	4,50	32,1	27,9	21,6	32,1
w09.1_C	nieuwe woningen	7,50	34,1	29,9	23,6	34,1
w09_A	nieuwe woningen	1,50	27,5	23,3	16,9	27,4
w09_B	nieuwe woningen	4,50	27,2	23,0	16,6	27,1
w09_C	nieuwe woningen	7,50	26,9	22,8	16,4	26,9
w10.1_A	nieuwe woningen	1,50	31,4	27,2	20,9	31,4
w10.1_B	nieuwe woningen	4,50	32,4	28,2	21,9	32,4
w10.1_C	nieuwe woningen	7,50	34,2	30,1	23,7	34,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: wegverkeer 2023
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: St. Salvatorstraat
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
w10_A	nieuwe woningen	1,50	24,7	20,5	14,2	24,7
w10_B	nieuwe woningen	4,50	25,4	21,2	14,9	25,4
w10_C	nieuwe woningen	7,50	24,4	20,2	13,9	24,4
w11.1_A	nieuwe woningen	1,50	31,3	27,1	20,8	31,3
w11.1_B	nieuwe woningen	4,50	32,5	28,4	22,1	32,6
w11.1_C	nieuwe woningen	7,50	35,4	31,3	24,9	35,4
w11_A	nieuwe woningen	1,50	24,6	20,5	14,1	24,6
w11_B	nieuwe woningen	4,50	25,1	20,9	14,6	25,1
w11_C	nieuwe woningen	7,50	23,3	19,1	12,8	23,3
w12.1_A	nieuwe woningen	1,50	32,4	28,3	21,9	32,4
w12.1_B	nieuwe woningen	4,50	33,6	29,4	23,1	33,6
w12.1_C	nieuwe woningen	7,50	35,6	31,4	25,1	35,6
w12.2_A	nieuwe woningen	1,50	33,2	29,0	22,6	33,2
w12.2_B	nieuwe woningen	4,50	34,1	29,9	23,6	34,1
w12.2_C	nieuwe woningen	7,50	35,1	31,0	24,6	35,1
w12_A	nieuwe woningen	1,50	27,3	23,1	16,7	27,3
w12_B	nieuwe woningen	4,50	26,8	22,6	16,3	26,8
w12_C	nieuwe woningen	7,50	25,3	21,1	14,7	25,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Spoormodel
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: traject 731
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
01_A	nieuwe appartementen	1,50	49,0	48,6	44,5	52,3
01_B	nieuwe appartementen	4,40	50,6	50,2	46,1	54,0
01_C	nieuwe appartementen	7,30	55,4	55,0	50,8	58,7
01_D	nieuwe appartementen	10,20	57,9	57,5	53,3	61,2
01_E	nieuwe appartementen	13,10	59,1	58,7	54,5	62,4
02_A	nieuwe appartementen	1,50	49,4	49,0	44,9	52,7
02_B	nieuwe appartementen	4,40	50,8	50,4	46,3	54,1
02_C	nieuwe appartementen	7,30	54,9	54,4	50,3	58,2
02_D	nieuwe appartementen	10,20	57,7	57,3	53,1	61,0
02_E	nieuwe appartementen	13,10	58,9	58,5	54,3	62,2
03_A	nieuwe appartementen	1,50	49,7	49,3	45,2	53,0
03_B	nieuwe appartementen	4,40	51,1	50,7	46,5	54,4
03_C	nieuwe appartementen	7,30	54,9	54,4	50,3	58,2
03_D	nieuwe appartementen	10,20	58,0	57,6	53,4	61,3
03_E	nieuwe appartementen	13,10	59,2	58,8	54,6	62,5
04_A	nieuwe appartementen	1,50	50,1	49,7	45,6	53,5
04_B	nieuwe appartementen	4,40	51,2	50,8	46,7	54,6
04_C	nieuwe appartementen	7,30	54,6	54,2	50,0	57,9
04_D	nieuwe appartementen	10,20	58,0	57,5	53,3	61,2
04_E	nieuwe appartementen	13,10	59,2	58,8	54,6	62,5
05_A	nieuwe appartementen	1,50	50,6	50,2	46,1	53,9
05_B	nieuwe appartementen	4,40	51,5	51,1	46,9	54,8
05_C	nieuwe appartementen	7,30	54,5	54,1	50,0	57,8
05_D	nieuwe appartementen	10,20	57,9	57,4	53,2	61,1
05_E	nieuwe appartementen	13,10	59,1	58,7	54,5	62,4
06_A	nieuwe appartementen	1,50	52,2	51,8	47,6	55,5
06_B	nieuwe appartementen	4,40	52,7	52,3	48,1	56,0
06_C	nieuwe appartementen	7,30	54,6	54,2	50,0	57,9
06_D	nieuwe appartementen	10,20	57,9	57,5	53,3	61,2
06_E	nieuwe appartementen	13,10	59,0	58,6	54,4	62,3
07_A	nieuwe appartementen	1,50	52,6	52,1	48,0	55,9
07_B	nieuwe appartementen	4,40	53,0	52,6	48,5	56,4
07_C	nieuwe appartementen	7,30	54,9	54,5	50,3	58,2
07_D	nieuwe appartementen	10,20	58,1	57,7	53,5	61,4
07_E	nieuwe appartementen	13,10	59,1	58,7	54,5	62,4
08_A	nieuwe appartementen	1,50	53,4	53,0	48,8	56,7
08_B	nieuwe appartementen	4,40	53,9	53,4	49,3	57,2
08_C	nieuwe appartementen	7,30	56,3	55,9	51,8	59,6
08_D	nieuwe appartementen	10,20	58,7	58,3	54,1	62,0
08_E	nieuwe appartementen	13,10	59,6	59,2	55,0	62,9
09_A	nieuwe appartementen	1,50	54,5	54,1	49,9	57,8
09_B	nieuwe appartementen	4,40	55,3	54,9	50,7	58,6
09_C	nieuwe appartementen	7,30	57,8	57,3	53,2	61,1
09_D	nieuwe appartementen	10,20	59,2	58,7	54,5	62,4
09_E	nieuwe appartementen	13,10	59,9	59,5	55,3	63,2
1.1_A	nieuwe appartementen	1,50	42,2	41,8	37,8	45,6
1.1_B	nieuwe appartementen	4,40	43,5	43,1	39,1	46,9
1.1_C	nieuwe appartementen	7,30	46,3	45,9	41,9	49,7
1.1_D	nieuwe appartementen	10,20	43,5	43,1	39,0	46,9
1.1_E	nieuwe appartementen	13,10	42,5	42,1	37,9	45,8
1.2_A	nieuwe appartementen	1,50	45,7	45,3	41,2	49,1
1.2_B	nieuwe appartementen	4,40	48,2	47,8	43,7	51,5
1.2_C	nieuwe appartementen	7,30	52,8	52,3	48,2	56,1
1.2_D	nieuwe appartementen	10,20	54,1	53,7	49,5	57,4
1.2_E	nieuwe appartementen	13,10	55,2	54,8	50,6	58,5
10.1_A	nieuwe appartementen	1,50	50,1	49,7	45,5	53,4
10.1_B	nieuwe appartementen	4,40	50,8	50,3	46,2	54,1
10.1_C	nieuwe appartementen	7,30	51,4	51,0	46,9	54,7
10.1_D	nieuwe appartementen	10,20	51,0	50,5	46,4	54,3
10.1_E	nieuwe appartementen	13,10	42,4	42,0	37,9	45,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Spoormodel
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: traject 731
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
10_A	nieuwe appartementen	1,50	55,0	54,6	50,4	58,3
10_B	nieuwe appartementen	4,40	56,2	55,8	51,6	59,5
10_C	nieuwe appartementen	7,30	58,7	58,2	54,1	62,0
10_D	nieuwe appartementen	10,20	59,6	59,2	55,0	62,9
10_E	nieuwe appartementen	13,10	60,2	59,8	55,6	63,5
11.1_A	nieuwe appartementen	1,50	54,3	53,8	49,7	57,6
11.1_B	nieuwe appartementen	4,40	56,8	56,4	52,3	60,1
11.1_C	nieuwe appartementen	7,30	58,2	57,7	53,6	61,5
11.1_D	nieuwe appartementen	10,20	58,8	58,3	54,2	62,1
11.1_E	nieuwe appartementen	13,10	58,4	58,0	53,8	61,7
11.2_A	nieuwe appartementen	1,50	49,2	48,8	44,6	52,5
11.2_B	nieuwe appartementen	4,40	50,4	50,0	45,9	53,8
11.2_C	nieuwe appartementen	7,30	51,7	51,3	47,2	55,1
11.2_D	nieuwe appartementen	10,20	51,4	51,0	46,8	54,7
11.2_E	nieuwe appartementen	13,10	42,6	42,2	38,1	45,9
11_A	nieuwe appartementen	1,50	55,4	55,0	50,9	58,8
11_B	nieuwe appartementen	4,40	57,0	56,6	52,4	60,3
11_C	nieuwe appartementen	7,30	58,9	58,5	54,3	62,2
11_D	nieuwe appartementen	10,20	60,0	59,6	55,4	63,3
11_E	nieuwe appartementen	13,10	60,5	60,1	55,9	63,8
2.1_A	nieuwe appartementen	1,50	41,2	40,8	36,7	44,5
2.1_B	nieuwe appartementen	4,40	44,7	44,3	40,2	48,1
2.1_C	nieuwe appartementen	7,30	46,4	46,0	41,9	49,8
2.1_D	nieuwe appartementen	10,20	45,2	44,8	40,6	48,5
2.1_E	nieuwe appartementen	13,10	42,6	42,2	38,0	45,9
3.1_A	nieuwe appartementen	1,50	34,2	33,8	29,7	37,5
3.1_B	nieuwe appartementen	4,40	46,1	45,7	41,6	49,5
3.1_C	nieuwe appartementen	7,30	47,8	47,4	43,3	51,1
3.1_D	nieuwe appartementen	10,20	46,5	46,1	42,0	49,9
3.1_E	nieuwe appartementen	13,10	42,7	42,3	38,1	46,0
4.1_A	nieuwe appartementen	1,50	33,3	32,9	28,9	36,7
4.1_B	nieuwe appartementen	4,40	46,5	46,1	42,0	49,9
4.1_C	nieuwe appartementen	7,30	47,5	47,1	43,0	50,8
4.1_D	nieuwe appartementen	10,20	47,7	47,3	43,2	51,0
4.1_E	nieuwe appartementen	13,10	42,5	42,1	37,9	45,8
5.1_A	nieuwe appartementen	1,50	32,7	32,3	28,3	36,1
5.1_B	nieuwe appartementen	4,40	46,8	46,4	42,3	50,1
5.1_C	nieuwe appartementen	7,30	47,4	47,0	42,9	50,8
5.1_D	nieuwe appartementen	10,20	48,5	48,1	44,0	51,8
5.1_E	nieuwe appartementen	13,10	42,3	41,9	37,8	45,6
6.1_A	nieuwe appartementen	1,50	31,5	31,2	27,2	35,0
6.1_B	nieuwe appartementen	4,40	47,4	47,0	42,9	50,8
6.1_C	nieuwe appartementen	7,30	48,1	47,7	43,6	51,4
6.1_D	nieuwe appartementen	10,20	49,6	49,2	45,1	52,9
6.1_E	nieuwe appartementen	13,10	43,0	42,6	38,4	46,3
7.1_A	nieuwe appartementen	1,50	33,6	33,3	29,3	37,1
7.1_B	nieuwe appartementen	4,40	48,0	47,6	43,5	51,4
7.1_C	nieuwe appartementen	7,30	48,7	48,3	44,2	52,1
7.1_D	nieuwe appartementen	10,20	50,0	49,6	45,5	53,3
7.1_E	nieuwe appartementen	13,10	43,1	42,7	38,6	46,5
8.1_A	nieuwe appartementen	1,50	46,0	45,5	41,4	49,3
8.1_B	nieuwe appartementen	4,40	48,6	48,2	44,1	52,0
8.1_C	nieuwe appartementen	7,30	49,3	48,9	44,8	52,6
8.1_D	nieuwe appartementen	10,20	50,3	49,9	45,8	53,6
8.1_E	nieuwe appartementen	13,10	43,1	42,7	38,6	46,4
9.1_A	nieuwe appartementen	1,50	48,6	48,2	44,1	52,0
9.1_B	nieuwe appartementen	4,40	49,8	49,4	45,3	53,1
9.1_C	nieuwe appartementen	7,30	50,3	49,9	45,8	53,6
9.1_D	nieuwe appartementen	10,20	51,1	50,7	46,5	54,4
9.1_E	nieuwe appartementen	13,10	42,9	42,5	38,4	46,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Spoormodel
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: traject 731
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
w01.1_A	nieuwe woningen	1,50	45,2	44,7	40,7	48,5
w01.1_B	nieuwe woningen	4,50	46,3	45,9	41,8	49,7
w01.1_C	nieuwe woningen	7,50	49,4	48,9	44,8	52,7
w01.2_A	nieuwe woningen	1,50	43,6	43,2	39,1	47,0
w01.2_B	nieuwe woningen	4,50	44,9	44,5	40,5	48,3
w01.2_C	nieuwe woningen	7,50	46,9	46,5	42,5	50,3
w01_A	nieuwe woningen	1,50	47,5	47,1	43,0	50,8
w01_B	nieuwe woningen	4,50	48,0	47,6	43,5	51,3
w01_C	nieuwe woningen	7,50	49,3	48,8	44,7	52,6
w02.1_A	nieuwe woningen	1,50	43,6	43,2	39,2	47,0
w02.1_B	nieuwe woningen	4,50	45,0	44,6	40,5	48,3
w02.1_C	nieuwe woningen	7,50	47,3	46,9	42,8	50,6
w02_A	nieuwe woningen	1,50	48,3	47,9	43,8	51,7
w02_B	nieuwe woningen	4,50	48,8	48,4	44,3	52,1
w02_C	nieuwe woningen	7,50	49,9	49,5	45,4	53,3
w03.1_A	nieuwe woningen	1,50	43,4	43,0	39,0	46,8
w03.1_B	nieuwe woningen	4,50	44,8	44,4	40,3	48,1
w03.1_C	nieuwe woningen	7,50	47,0	46,6	42,5	50,4
w03_A	nieuwe woningen	1,50	49,2	48,8	44,6	52,5
w03_B	nieuwe woningen	4,50	49,6	49,2	45,1	53,0
w03_C	nieuwe woningen	7,50	50,5	50,1	46,0	53,8
w04.1_A	nieuwe woningen	1,50	43,6	43,2	39,2	47,0
w04.1_B	nieuwe woningen	4,50	45,1	44,7	40,6	48,4
w04.1_C	nieuwe woningen	7,50	47,5	47,1	43,0	50,8
w04_A	nieuwe woningen	1,50	50,3	49,8	45,7	53,6
w04_B	nieuwe woningen	4,50	50,6	50,1	46,0	53,9
w04_C	nieuwe woningen	7,50	51,4	50,9	46,8	54,7
w05.1_A	nieuwe woningen	1,50	43,4	43,0	38,9	46,7
w05.1_B	nieuwe woningen	4,50	45,1	44,7	40,6	48,4
w05.1_C	nieuwe woningen	7,50	47,7	47,3	43,3	51,1
w05_A	nieuwe woningen	1,50	52,0	51,6	47,5	55,3
w05_B	nieuwe woningen	4,50	52,2	51,8	47,6	55,5
w05_C	nieuwe woningen	7,50	52,8	52,4	48,2	56,1
w06.1_A	nieuwe woningen	1,50	43,2	42,8	38,7	46,5
w06.1_B	nieuwe woningen	4,50	45,2	44,8	40,7	48,6
w06.1_C	nieuwe woningen	7,50	48,1	47,7	43,6	51,5
w06_A	nieuwe woningen	1,50	52,7	52,3	48,1	56,0
w06_B	nieuwe woningen	4,50	52,9	52,5	48,3	56,2
w06_C	nieuwe woningen	7,50	53,5	53,1	48,9	56,8
w07.1_A	nieuwe woningen	1,50	42,9	42,5	38,4	46,2
w07.1_B	nieuwe woningen	4,50	44,8	44,4	40,4	48,2
w07.1_C	nieuwe woningen	7,50	47,2	46,8	42,7	50,5
w07_A	nieuwe woningen	1,50	53,0	52,6	48,5	56,3
w07_B	nieuwe woningen	4,50	53,3	52,9	48,7	56,6
w07_C	nieuwe woningen	7,50	53,8	53,4	49,3	57,1
w08.1_A	nieuwe woningen	1,50	42,8	42,5	38,4	46,2
w08.1_B	nieuwe woningen	4,50	45,0	44,6	40,6	48,4
w08.1_C	nieuwe woningen	7,50	47,3	46,9	42,8	50,7
w08_A	nieuwe woningen	1,50	53,2	52,8	48,6	56,5
w08_B	nieuwe woningen	4,50	53,6	53,2	49,0	56,9
w08_C	nieuwe woningen	7,50	54,2	53,8	49,7	57,5
w09.1_A	nieuwe woningen	1,50	43,0	42,6	38,6	46,4
w09.1_B	nieuwe woningen	4,50	45,5	45,1	41,1	48,9
w09.1_C	nieuwe woningen	7,50	47,9	47,5	43,4	51,3
w09_A	nieuwe woningen	1,50	53,3	52,9	48,7	56,6
w09_B	nieuwe woningen	4,50	53,8	53,3	49,2	57,1
w09_C	nieuwe woningen	7,50	54,5	54,1	49,9	57,8
w10.1_A	nieuwe woningen	1,50	43,0	42,7	38,6	46,4
w10.1_B	nieuwe woningen	4,50	46,5	46,1	42,1	49,9
w10.1_C	nieuwe woningen	7,50	47,7	47,3	43,2	51,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Spoormodel
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: traject 731
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
w10_A	nieuwe woningen	1,50	53,4	53,0	48,8	56,7
w10_B	nieuwe woningen	4,50	54,0	53,5	49,4	57,3
w10_C	nieuwe woningen	7,50	54,8	54,4	50,2	58,1
w11.1_A	nieuwe woningen	1,50	43,7	43,3	39,3	47,1
w11.1_B	nieuwe woningen	4,50	48,1	47,7	43,7	51,5
w11.1_C	nieuwe woningen	7,50	47,9	47,5	43,4	51,3
w11_A	nieuwe woningen	1,50	53,6	53,1	49,0	56,9
w11_B	nieuwe woningen	4,50	54,3	53,8	49,7	57,6
w11_C	nieuwe woningen	7,50	55,2	54,8	50,6	58,5
w12.1_A	nieuwe woningen	1,50	47,5	47,1	42,9	50,8
w12.1_B	nieuwe woningen	4,50	51,0	50,6	46,5	54,3
w12.1_C	nieuwe woningen	7,50	49,1	48,7	44,5	52,4
w12.2_A	nieuwe woningen	1,50	51,6	51,2	47,0	54,9
w12.2_B	nieuwe woningen	4,50	53,4	53,0	48,8	56,7
w12.2_C	nieuwe woningen	7,50	54,2	53,8	49,6	57,5
w12_A	nieuwe woningen	1,50	53,8	53,4	49,2	57,1
w12_B	nieuwe woningen	4,50	54,4	54,0	49,9	57,7
w12_C	nieuwe woningen	7,50	55,5	55,0	50,9	58,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Rietveld
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
01_A	nieuwe appartementen	1,50	42,7	37,5	33,0	43,0
01_B	nieuwe appartementen	4,40	49,4	43,3	40,1	50,1
01_C	nieuwe appartementen	7,30	51,6	45,7	42,4	52,4
01_D	nieuwe appartementen	10,20	52,6	47,0	42,9	52,9
01_E	nieuwe appartementen	13,10	53,8	48,5	43,3	53,8
02_A	nieuwe appartementen	1,50	42,7	37,5	33,0	43,0
02_B	nieuwe appartementen	4,40	49,3	43,3	39,9	49,9
02_C	nieuwe appartementen	7,30	51,8	46,0	42,5	52,5
02_D	nieuwe appartementen	10,20	52,7	47,1	43,0	53,0
02_E	nieuwe appartementen	13,10	53,8	48,5	43,5	53,8
03_A	nieuwe appartementen	1,50	42,6	37,6	33,1	43,1
03_B	nieuwe appartementen	4,40	49,1	43,3	39,7	49,7
03_C	nieuwe appartementen	7,30	51,9	46,2	42,7	52,7
03_D	nieuwe appartementen	10,20	52,7	47,2	43,2	53,2
03_E	nieuwe appartementen	13,10	53,9	48,6	43,8	53,9
04_A	nieuwe appartementen	1,50	42,7	37,6	33,2	43,2
04_B	nieuwe appartementen	4,40	49,0	43,3	39,6	49,6
04_C	nieuwe appartementen	7,30	52,1	46,6	42,9	52,9
04_D	nieuwe appartementen	10,20	52,8	47,4	43,4	53,4
04_E	nieuwe appartementen	13,10	54,0	48,7	43,9	54,0
05_A	nieuwe appartementen	1,50	42,7	37,8	33,1	43,1
05_B	nieuwe appartementen	4,40	48,7	43,2	39,4	49,4
05_C	nieuwe appartementen	7,30	51,7	46,2	43,0	53,0
05_D	nieuwe appartementen	10,20	52,5	47,0	43,6	53,6
05_E	nieuwe appartementen	13,10	53,7	48,4	44,1	54,1
06_A	nieuwe appartementen	1,50	43,3	38,3	33,6	43,6
06_B	nieuwe appartementen	4,40	48,9	43,3	39,7	49,7
06_C	nieuwe appartementen	7,30	51,5	45,8	42,9	52,9
06_D	nieuwe appartementen	10,20	52,7	47,1	43,5	53,5
06_E	nieuwe appartementen	13,10	54,0	48,5	44,1	54,1
07_A	nieuwe appartementen	1,50	43,6	38,7	33,8	43,8
07_B	nieuwe appartementen	4,40	48,8	43,3	39,6	49,6
07_C	nieuwe appartementen	7,30	52,0	46,8	42,8	52,8
07_D	nieuwe appartementen	10,20	53,2	48,1	43,4	53,4
07_E	nieuwe appartementen	13,10	54,2	49,0	44,0	54,2
08_A	nieuwe appartementen	1,50	43,9	39,0	34,3	44,3
08_B	nieuwe appartementen	4,40	48,9	43,5	39,9	49,9
08_C	nieuwe appartementen	7,30	52,4	47,4	42,9	52,9
08_D	nieuwe appartementen	10,20	53,4	48,3	43,6	53,6
08_E	nieuwe appartementen	13,10	54,3	49,2	44,2	54,3
09_A	nieuwe appartementen	1,50	43,9	39,0	34,9	44,9
09_B	nieuwe appartementen	4,40	48,8	43,2	39,9	49,9
09_C	nieuwe appartementen	7,30	51,9	46,6	42,9	52,9
09_D	nieuwe appartementen	10,20	52,7	47,4	43,5	53,5
09_E	nieuwe appartementen	13,10	53,6	48,3	44,2	54,2
1.1_A	nieuwe appartementen	1,50	43,7	38,2	34,1	44,1
1.1_B	nieuwe appartementen	4,40	45,4	39,6	36,6	46,6
1.1_C	nieuwe appartementen	7,30	34,0	28,6	24,1	34,1
1.1_D	nieuwe appartementen	10,20	35,0	29,7	25,1	35,1
1.1_E	nieuwe appartementen	13,10	40,5	35,2	30,4	40,5
1.2_A	nieuwe appartementen	1,50	40,5	35,7	31,4	41,4
1.2_B	nieuwe appartementen	4,40	45,7	40,0	36,7	46,7
1.2_C	nieuwe appartementen	7,30	45,7	39,6	36,8	46,8
1.2_D	nieuwe appartementen	10,20	46,2	40,2	37,3	47,3
1.2_E	nieuwe appartementen	13,10	47,0	41,1	37,8	47,8
10.1_A	nieuwe appartementen	1,50	40,0	35,3	30,4	40,4
10.1_B	nieuwe appartementen	4,40	40,0	35,4	30,6	40,6
10.1_C	nieuwe appartementen	7,30	33,8	28,6	23,2	33,8
10.1_D	nieuwe appartementen	10,20	34,7	29,6	24,0	34,7
10.1_E	nieuwe appartementen	13,10	36,8	31,7	26,1	36,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Rietveld
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
10_A	nieuwe appartementen	1,50	44,4	39,6	35,2	45,2
10_B	nieuwe appartementen	4,40	48,8	43,4	39,7	49,7
10_C	nieuwe appartementen	7,30	51,9	46,7	42,7	52,7
10_D	nieuwe appartementen	10,20	52,7	47,5	43,4	53,4
10_E	nieuwe appartementen	13,10	53,8	48,5	44,1	54,1
11.1_A	nieuwe appartementen	1,50	44,0	39,3	34,8	44,8
11.1_B	nieuwe appartementen	4,40	45,3	40,4	35,5	45,5
11.1_C	nieuwe appartementen	7,30	46,8	41,9	36,0	46,9
11.1_D	nieuwe appartementen	10,20	47,5	42,5	36,6	47,5
11.1_E	nieuwe appartementen	13,10	48,4	43,2	37,6	48,4
11.2_A	nieuwe appartementen	1,50	40,7	35,9	31,3	41,3
11.2_B	nieuwe appartementen	4,40	40,7	36,0	31,4	41,4
11.2_C	nieuwe appartementen	7,30	34,4	29,2	24,3	34,4
11.2_D	nieuwe appartementen	10,20	35,3	30,1	25,1	35,3
11.2_E	nieuwe appartementen	13,10	37,2	31,9	27,0	37,2
11_A	nieuwe appartementen	1,50	44,4	39,6	35,2	45,2
11_B	nieuwe appartementen	4,40	48,7	43,2	39,6	49,6
11_C	nieuwe appartementen	7,30	51,8	46,3	41,9	51,9
11_D	nieuwe appartementen	10,20	52,6	47,1	42,7	52,7
11_E	nieuwe appartementen	13,10	53,5	48,0	43,3	53,5
2.1_A	nieuwe appartementen	1,50	42,9	37,4	33,3	43,3
2.1_B	nieuwe appartementen	4,40	44,7	38,9	36,2	46,2
2.1_C	nieuwe appartementen	7,30	33,4	28,1	23,6	33,6
2.1_D	nieuwe appartementen	10,20	34,3	29,0	24,4	34,4
2.1_E	nieuwe appartementen	13,10	37,0	31,9	26,9	37,0
3.1_A	nieuwe appartementen	1,50	42,8	37,3	33,8	43,8
3.1_B	nieuwe appartementen	4,40	44,7	39,0	36,8	46,8
3.1_C	nieuwe appartementen	7,30	33,4	28,0	23,5	33,5
3.1_D	nieuwe appartementen	10,20	34,0	28,8	24,3	34,3
3.1_E	nieuwe appartementen	13,10	36,9	31,9	26,9	36,9
4.1_A	nieuwe appartementen	1,50	42,4	37,0	34,1	44,1
4.1_B	nieuwe appartementen	4,40	43,2	37,6	35,6	45,6
4.1_C	nieuwe appartementen	7,30	33,3	28,0	23,4	33,4
4.1_D	nieuwe appartementen	10,20	33,9	28,6	24,2	34,2
4.1_E	nieuwe appartementen	13,10	36,6	31,4	26,6	36,6
5.1_A	nieuwe appartementen	1,50	41,9	36,8	33,9	43,9
5.1_B	nieuwe appartementen	4,40	40,8	35,3	33,6	43,6
5.1_C	nieuwe appartementen	7,30	33,7	28,5	23,5	33,7
5.1_D	nieuwe appartementen	10,20	34,3	29,1	24,2	34,3
5.1_E	nieuwe appartementen	13,10	36,5	31,3	26,4	36,5
6.1_A	nieuwe appartementen	1,50	38,5	33,7	28,5	38,7
6.1_B	nieuwe appartementen	4,40	36,9	32,1	27,5	37,5
6.1_C	nieuwe appartementen	7,30	34,0	28,8	23,5	34,0
6.1_D	nieuwe appartementen	10,20	34,7	29,6	24,2	34,7
6.1_E	nieuwe appartementen	13,10	36,9	31,7	26,5	36,9
7.1_A	nieuwe appartementen	1,50	38,4	33,6	28,2	38,6
7.1_B	nieuwe appartementen	4,40	37,8	32,7	27,3	37,8
7.1_C	nieuwe appartementen	7,30	34,1	29,0	23,5	34,1
7.1_D	nieuwe appartementen	10,20	35,0	30,0	24,2	35,0
7.1_E	nieuwe appartementen	13,10	36,9	31,8	26,5	36,9
8.1_A	nieuwe appartementen	1,50	39,3	34,6	29,8	39,8
8.1_B	nieuwe appartementen	4,40	38,8	33,9	29,2	39,2
8.1_C	nieuwe appartementen	7,30	33,9	28,9	23,6	33,9
8.1_D	nieuwe appartementen	10,20	34,8	29,8	24,4	34,8
8.1_E	nieuwe appartementen	13,10	36,8	31,8	26,5	36,8
9.1_A	nieuwe appartementen	1,50	39,8	35,3	29,8	40,3
9.1_B	nieuwe appartementen	4,40	38,8	34,4	29,5	39,5
9.1_C	nieuwe appartementen	7,30	33,7	28,6	23,5	33,7
9.1_D	nieuwe appartementen	10,20	34,6	29,6	24,5	34,6
9.1_E	nieuwe appartementen	13,10	36,5	31,4	26,5	36,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Rietveld
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
w01.1_A	nieuwe woningen	1,50	42,5	37,5	34,7	44,7
w01.1_B	nieuwe woningen	4,50	41,9	36,8	34,0	44,0
w01.1_C	nieuwe woningen	7,50	43,2	38,2	34,8	44,8
w01.2_A	nieuwe woningen	1,50	37,7	32,3	29,3	39,3
w01.2_B	nieuwe woningen	4,50	39,8	34,3	31,6	41,6
w01.2_C	nieuwe woningen	7,50	36,3	31,1	27,9	37,9
w01_A	nieuwe woningen	1,50	41,5	36,5	32,8	42,8
w01_B	nieuwe woningen	4,50	41,7	36,8	33,1	43,1
w01_C	nieuwe woningen	7,50	42,9	37,8	34,0	44,0
w02.1_A	nieuwe woningen	1,50	37,8	32,5	29,6	39,6
w02.1_B	nieuwe woningen	4,50	38,9	34,0	31,3	41,3
w02.1_C	nieuwe woningen	7,50	36,3	31,1	27,7	37,7
w02_A	nieuwe woningen	1,50	41,1	36,4	32,4	42,4
w02_B	nieuwe woningen	4,50	41,5	36,7	32,7	42,7
w02_C	nieuwe woningen	7,50	42,7	37,7	33,9	43,9
w03.1_A	nieuwe woningen	1,50	38,3	32,4	30,1	40,1
w03.1_B	nieuwe woningen	4,50	40,4	35,3	32,9	42,9
w03.1_C	nieuwe woningen	7,50	36,7	31,5	28,2	38,2
w03_A	nieuwe woningen	1,50	41,0	36,3	31,6	41,6
w03_B	nieuwe woningen	4,50	41,5	36,7	32,1	42,1
w03_C	nieuwe woningen	7,50	42,8	37,8	33,7	43,7
w04.1_A	nieuwe woningen	1,50	36,8	31,7	29,2	39,2
w04.1_B	nieuwe woningen	4,50	39,6	34,9	32,5	42,5
w04.1_C	nieuwe woningen	7,50	36,8	31,6	28,5	38,5
w04_A	nieuwe woningen	1,50	41,3	36,7	31,9	41,9
w04_B	nieuwe woningen	4,50	41,8	37,1	32,5	42,5
w04_C	nieuwe woningen	7,50	43,1	38,1	34,0	44,0
w05.1_A	nieuwe woningen	1,50	35,7	30,5	27,6	37,6
w05.1_B	nieuwe woningen	4,50	39,1	33,9	30,5	40,5
w05.1_C	nieuwe woningen	7,50	36,0	30,7	27,8	37,8
w05_A	nieuwe woningen	1,50	41,7	37,2	32,5	42,5
w05_B	nieuwe woningen	4,50	42,1	37,4	33,0	43,0
w05_C	nieuwe woningen	7,50	43,3	38,4	34,4	44,4
w06.1_A	nieuwe woningen	1,50	35,5	30,1	26,6	36,6
w06.1_B	nieuwe woningen	4,50	38,7	33,3	29,7	39,7
w06.1_C	nieuwe woningen	7,50	35,2	29,9	26,8	36,8
w06_A	nieuwe woningen	1,50	42,8	38,3	33,8	43,8
w06_B	nieuwe woningen	4,50	43,2	38,5	34,2	44,2
w06_C	nieuwe woningen	7,50	44,1	39,2	35,2	45,2
w07.1_A	nieuwe woningen	1,50	35,3	29,8	26,2	36,2
w07.1_B	nieuwe woningen	4,50	37,5	31,8	28,5	38,5
w07.1_C	nieuwe woningen	7,50	34,9	29,6	26,4	36,4
w07_A	nieuwe woningen	1,50	43,7	38,9	34,3	44,3
w07_B	nieuwe woningen	4,50	43,9	39,0	34,6	44,6
w07_C	nieuwe woningen	7,50	44,7	39,5	35,5	45,5
w08.1_A	nieuwe woningen	1,50	35,2	29,6	26,2	36,2
w08.1_B	nieuwe woningen	4,50	35,9	30,2	27,4	37,4
w08.1_C	nieuwe woningen	7,50	36,0	31,0	27,6	37,6
w08_A	nieuwe woningen	1,50	45,1	40,4	34,8	45,4
w08_B	nieuwe woningen	4,50	45,3	40,6	35,2	45,6
w08_C	nieuwe woningen	7,50	45,8	40,8	35,9	45,9
w09.1_A	nieuwe woningen	1,50	35,3	30,0	26,5	36,5
w09.1_B	nieuwe woningen	4,50	37,4	32,2	28,7	38,7
w09.1_C	nieuwe woningen	7,50	36,8	31,6	27,9	37,9
w09_A	nieuwe woningen	1,50	45,9	40,9	35,3	45,9
w09_B	nieuwe woningen	4,50	46,2	41,1	35,7	46,2
w09_C	nieuwe woningen	7,50	46,6	41,3	36,4	46,6
w10.1_A	nieuwe woningen	1,50	35,4	30,6	26,9	36,9
w10.1_B	nieuwe woningen	4,50	37,8	33,0	29,7	39,7
w10.1_C	nieuwe woningen	7,50	37,4	32,1	28,4	38,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Rietveld
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
w10_A	nieuwe woningen	1,50	46,3	41,2	35,9	46,3
w10_B	nieuwe woningen	4,50	46,6	41,4	36,4	46,6
w10_C	nieuwe woningen	7,50	47,0	41,7	37,1	47,1
w11.1_A	nieuwe woningen	1,50	37,4	32,5	28,9	38,9
w11.1_B	nieuwe woningen	4,50	39,1	33,6	30,5	40,5
w11.1_C	nieuwe woningen	7,50	37,9	32,6	28,9	38,9
w11_A	nieuwe woningen	1,50	46,9	41,8	37,0	47,0
w11_B	nieuwe woningen	4,50	47,7	42,5	38,5	48,5
w11_C	nieuwe woningen	7,50	48,1	42,7	39,0	49,0
w12.1_A	nieuwe woningen	1,50	40,7	35,9	32,4	42,4
w12.1_B	nieuwe woningen	4,50	40,8	35,2	31,9	41,9
w12.1_C	nieuwe woningen	7,50	39,2	33,8	30,4	40,4
w12.2_A	nieuwe woningen	1,50	44,7	39,6	35,5	45,5
w12.2_B	nieuwe woningen	4,50	43,5	38,6	34,8	44,8
w12.2_C	nieuwe woningen	7,50	46,0	40,9	36,8	46,8
w12_A	nieuwe woningen	1,50	47,6	42,7	37,2	47,7
w12_B	nieuwe woningen	4,50	48,5	43,4	38,9	48,9
w12_C	nieuwe woningen	7,50	48,8	43,6	39,3	49,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: conform vigerende Barim melding d.d. 2-2011
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
01_A	nieuwe appartementen	1,50	44,0	37,7	--	44,0
01_B	nieuwe appartementen	4,40	43,6	37,8	--	43,6
01_C	nieuwe appartementen	7,30	44,8	39,0	--	44,8
01_D	nieuwe appartementen	10,20	45,8	40,0	--	45,8
01_E	nieuwe appartementen	13,10	45,2	39,1	--	45,2
02_A	nieuwe appartementen	1,50	44,5	37,8	--	44,5
02_B	nieuwe appartementen	4,40	43,3	37,3	--	43,3
02_C	nieuwe appartementen	7,30	44,5	38,5	--	44,5
02_D	nieuwe appartementen	10,20	45,4	39,4	--	45,4
02_E	nieuwe appartementen	13,10	45,8	39,7	--	45,8
03_A	nieuwe appartementen	1,50	45,0	38,3	--	45,0
03_B	nieuwe appartementen	4,40	44,1	38,0	--	44,1
03_C	nieuwe appartementen	7,30	45,4	39,4	--	45,4
03_D	nieuwe appartementen	10,20	46,1	40,0	--	46,1
03_E	nieuwe appartementen	13,10	46,5	40,3	--	46,5
04_A	nieuwe appartementen	1,50	46,3	39,6	--	46,3
04_B	nieuwe appartementen	4,40	45,7	39,8	--	45,7
04_C	nieuwe appartementen	7,30	47,1	41,3	--	47,1
04_D	nieuwe appartementen	10,20	47,6	41,7	--	47,6
04_E	nieuwe appartementen	13,10	47,1	41,0	--	47,1
05_A	nieuwe appartementen	1,50	46,9	40,2	--	46,9
05_B	nieuwe appartementen	4,40	46,5	40,7	--	46,5
05_C	nieuwe appartementen	7,30	48,0	42,2	--	48,0
05_D	nieuwe appartementen	10,20	48,3	42,4	--	48,3
05_E	nieuwe appartementen	13,10	47,8	41,7	--	47,8
06_A	nieuwe appartementen	1,50	48,5	41,7	--	48,5
06_B	nieuwe appartementen	4,40	49,3	42,8	--	49,3
06_C	nieuwe appartementen	7,30	50,2	43,7	--	50,2
06_D	nieuwe appartementen	10,20	50,6	44,0	--	50,6
06_E	nieuwe appartementen	13,10	49,7	43,3	--	49,7
07_A	nieuwe appartementen	1,50	49,1	42,5	--	49,1
07_B	nieuwe appartementen	4,40	50,2	43,9	--	50,2
07_C	nieuwe appartementen	7,30	51,0	44,5	--	51,0
07_D	nieuwe appartementen	10,20	51,4	44,7	--	51,4
07_E	nieuwe appartementen	13,10	50,9	44,7	--	50,9
08_A	nieuwe appartementen	1,50	51,4	45,3	--	51,4
08_B	nieuwe appartementen	4,40	52,9	47,1	--	52,9
08_C	nieuwe appartementen	7,30	53,2	47,2	--	53,2
08_D	nieuwe appartementen	10,20	53,5	47,3	--	53,5
08_E	nieuwe appartementen	13,10	53,2	47,3	--	53,2
09_A	nieuwe appartementen	1,50	52,4	46,5	--	52,4
09_B	nieuwe appartementen	4,40	53,9	48,1	--	53,9
09_C	nieuwe appartementen	7,30	54,2	48,3	--	54,2
09_D	nieuwe appartementen	10,20	54,4	48,3	--	54,4
09_E	nieuwe appartementen	13,10	54,1	48,2	--	54,1
1.1_A	nieuwe appartementen	1,50	47,4	26,4	--	47,4
1.1_B	nieuwe appartementen	4,40	47,6	25,7	--	47,6
1.1_C	nieuwe appartementen	7,30	48,8	24,8	--	48,8
1.1_D	nieuwe appartementen	10,20	48,4	25,8	--	48,4
1.1_E	nieuwe appartementen	13,10	48,5	27,0	--	48,5
1.2_A	nieuwe appartementen	1,50	41,4	24,1	--	41,4
1.2_B	nieuwe appartementen	4,40	41,7	24,3	--	41,7
1.2_C	nieuwe appartementen	7,30	26,1	19,5	--	26,1
1.2_D	nieuwe appartementen	10,20	25,9	18,7	--	25,9
1.2_E	nieuwe appartementen	13,10	26,6	19,3	--	26,6
10.1_A	nieuwe appartementen	1,50	46,9	36,3	--	46,9
10.1_B	nieuwe appartementen	4,40	47,1	37,0	--	47,1
10.1_C	nieuwe appartementen	7,30	46,6	36,0	--	46,6
10.1_D	nieuwe appartementen	10,20	46,8	36,6	--	46,8
10.1_E	nieuwe appartementen	13,10	46,8	36,6	--	46,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: conform vigerende Barim melding d.d. 2-2011
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
10_A	nieuwe appartementen	1,50	53,9	48,2	--	53,9
10_B	nieuwe appartementen	4,40	55,2	49,6	--	55,2
10_C	nieuwe appartementen	7,30	55,6	49,8	--	55,6
10_D	nieuwe appartementen	10,20	55,7	49,8	--	55,7
10_E	nieuwe appartementen	13,10	55,4	49,7	--	55,4
11.1_A	nieuwe appartementen	1,50	62,9	45,5	--	62,9
11.1_B	nieuwe appartementen	4,40	63,2	49,3	--	63,2
11.1_C	nieuwe appartementen	7,30	63,1	50,0	--	63,1
11.1_D	nieuwe appartementen	10,20	62,8	50,0	--	62,8
11.1_E	nieuwe appartementen	13,10	62,4	49,9	--	62,4
11.2_A	nieuwe appartementen	1,50	45,5	37,1	--	45,5
11.2_B	nieuwe appartementen	4,40	46,3	37,7	--	46,3
11.2_C	nieuwe appartementen	7,30	45,9	36,9	--	45,9
11.2_D	nieuwe appartementen	10,20	46,2	37,1	--	46,2
11.2_E	nieuwe appartementen	13,10	46,7	37,8	--	46,7
11_A	nieuwe appartementen	1,50	53,8	47,8	--	53,8
11_B	nieuwe appartementen	4,40	56,5	50,7	--	56,5
11_C	nieuwe appartementen	7,30	57,0	51,1	--	57,0
11_D	nieuwe appartementen	10,20	56,9	50,9	--	56,9
11_E	nieuwe appartementen	13,10	56,7	50,7	--	56,7
2.1_A	nieuwe appartementen	1,50	48,8	32,1	--	48,8
2.1_B	nieuwe appartementen	4,40	49,2	31,6	--	49,2
2.1_C	nieuwe appartementen	7,30	50,7	27,7	--	50,7
2.1_D	nieuwe appartementen	10,20	51,4	28,7	--	51,4
2.1_E	nieuwe appartementen	13,10	50,1	29,6	--	50,1
3.1_A	nieuwe appartementen	1,50	49,7	36,3	--	49,7
3.1_B	nieuwe appartementen	4,40	50,0	34,7	--	50,0
3.1_C	nieuwe appartementen	7,30	51,8	34,4	--	51,8
3.1_D	nieuwe appartementen	10,20	52,1	35,3	--	52,1
3.1_E	nieuwe appartementen	13,10	51,0	35,8	--	51,0
4.1_A	nieuwe appartementen	1,50	45,3	35,0	--	45,3
4.1_B	nieuwe appartementen	4,40	45,0	34,8	--	45,0
4.1_C	nieuwe appartementen	7,30	45,7	34,8	--	45,7
4.1_D	nieuwe appartementen	10,20	46,0	35,5	--	46,0
4.1_E	nieuwe appartementen	13,10	46,2	35,9	--	46,2
5.1_A	nieuwe appartementen	1,50	44,1	33,9	--	44,1
5.1_B	nieuwe appartementen	4,40	44,5	34,3	--	44,5
5.1_C	nieuwe appartementen	7,30	45,2	34,5	--	45,2
5.1_D	nieuwe appartementen	10,20	45,4	35,0	--	45,4
5.1_E	nieuwe appartementen	13,10	45,5	35,1	--	45,5
6.1_A	nieuwe appartementen	1,50	44,6	34,8	--	44,6
6.1_B	nieuwe appartementen	4,40	45,4	35,4	--	45,4
6.1_C	nieuwe appartementen	7,30	45,5	35,4	--	45,5
6.1_D	nieuwe appartementen	10,20	45,6	35,7	--	45,6
6.1_E	nieuwe appartementen	13,10	45,7	35,8	--	45,7
7.1_A	nieuwe appartementen	1,50	43,8	30,9	--	43,8
7.1_B	nieuwe appartementen	4,40	45,0	31,3	--	45,0
7.1_C	nieuwe appartementen	7,30	44,4	28,3	--	44,4
7.1_D	nieuwe appartementen	10,20	44,6	29,7	--	44,6
7.1_E	nieuwe appartementen	13,10	44,6	29,7	--	44,6
8.1_A	nieuwe appartementen	1,50	45,4	35,6	--	45,4
8.1_B	nieuwe appartementen	4,40	46,3	36,4	--	46,3
8.1_C	nieuwe appartementen	7,30	45,9	35,5	--	45,9
8.1_D	nieuwe appartementen	10,20	46,1	36,1	--	46,1
8.1_E	nieuwe appartementen	13,10	46,2	36,1	--	46,2
9.1_A	nieuwe appartementen	1,50	45,5	34,7	--	45,5
9.1_B	nieuwe appartementen	4,40	46,2	35,8	--	46,2
9.1_C	nieuwe appartementen	7,30	46,2	35,7	--	46,2
9.1_D	nieuwe appartementen	10,20	46,3	35,7	--	46,3
9.1_E	nieuwe appartementen	13,10	46,3	35,7	--	46,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: conform vigerende Barim melding d.d. 2-2011
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
w01.1_A	nieuwe woningen	1,50	32,8	23,9	--	32,8
w01.1_B	nieuwe woningen	4,50	33,0	23,0	--	33,0
w01.1_C	nieuwe woningen	7,50	36,9	27,6	--	36,9
w01.2_A	nieuwe woningen	1,50	32,8	23,5	--	32,8
w01.2_B	nieuwe woningen	4,50	35,0	25,8	--	35,0
w01.2_C	nieuwe woningen	7,50	33,9	24,9	--	33,9
w01_A	nieuwe woningen	1,50	50,3	38,4	--	50,3
w01_B	nieuwe woningen	4,50	50,5	38,6	--	50,5
w01_C	nieuwe woningen	7,50	52,1	40,1	--	52,1
w02.1_A	nieuwe woningen	1,50	32,0	22,3	--	32,0
w02.1_B	nieuwe woningen	4,50	33,9	24,5	--	33,9
w02.1_C	nieuwe woningen	7,50	34,4	25,3	--	34,4
w02_A	nieuwe woningen	1,50	51,1	38,6	--	51,1
w02_B	nieuwe woningen	4,50	52,1	39,0	--	52,1
w02_C	nieuwe woningen	7,50	52,4	40,4	--	52,4
w03.1_A	nieuwe woningen	1,50	32,1	22,4	--	32,1
w03.1_B	nieuwe woningen	4,50	34,0	24,7	--	34,0
w03.1_C	nieuwe woningen	7,50	36,6	26,1	--	36,6
w03_A	nieuwe woningen	1,50	50,3	38,8	--	50,3
w03_B	nieuwe woningen	4,50	52,3	39,3	--	52,3
w03_C	nieuwe woningen	7,50	52,7	40,6	--	52,7
w04.1_A	nieuwe woningen	1,50	32,4	22,8	--	32,4
w04.1_B	nieuwe woningen	4,50	34,5	25,3	--	34,5
w04.1_C	nieuwe woningen	7,50	36,9	26,4	--	36,9
w04_A	nieuwe woningen	1,50	50,5	39,0	--	50,5
w04_B	nieuwe woningen	4,50	52,6	39,6	--	52,6
w04_C	nieuwe woningen	7,50	53,0	40,9	--	53,0
w05.1_A	nieuwe woningen	1,50	32,4	22,8	--	32,4
w05.1_B	nieuwe woningen	4,50	34,5	25,4	--	34,5
w05.1_C	nieuwe woningen	7,50	35,8	25,3	--	35,8
w05_A	nieuwe woningen	1,50	50,8	39,3	--	50,8
w05_B	nieuwe woningen	4,50	52,0	39,8	--	52,0
w05_C	nieuwe woningen	7,50	53,3	41,1	--	53,3
w06.1_A	nieuwe woningen	1,50	32,7	23,1	--	32,7
w06.1_B	nieuwe woningen	4,50	34,6	25,4	--	34,6
w06.1_C	nieuwe woningen	7,50	35,6	24,8	--	35,6
w06_A	nieuwe woningen	1,50	51,0	39,3	--	51,0
w06_B	nieuwe woningen	4,50	52,3	40,1	--	52,3
w06_C	nieuwe woningen	7,50	53,5	41,3	--	53,5
w07.1_A	nieuwe woningen	1,50	33,1	23,1	--	33,1
w07.1_B	nieuwe woningen	4,50	34,8	24,9	--	34,8
w07.1_C	nieuwe woningen	7,50	35,7	24,7	--	35,7
w07_A	nieuwe woningen	1,50	51,0	39,1	--	51,0
w07_B	nieuwe woningen	4,50	52,5	40,2	--	52,5
w07_C	nieuwe woningen	7,50	53,7	41,4	--	53,7
w08.1_A	nieuwe woningen	1,50	33,6	23,5	--	33,6
w08.1_B	nieuwe woningen	4,50	38,2	26,5	--	38,2
w08.1_C	nieuwe woningen	7,50	35,9	25,7	--	35,9
w08_A	nieuwe woningen	1,50	51,2	39,2	--	51,2
w08_B	nieuwe woningen	4,50	52,7	40,3	--	52,7
w08_C	nieuwe woningen	7,50	53,8	41,6	--	53,8
w09.1_A	nieuwe woningen	1,50	34,2	24,2	--	34,2
w09.1_B	nieuwe woningen	4,50	35,6	26,4	--	35,6
w09.1_C	nieuwe woningen	7,50	37,8	27,4	--	37,8
w09_A	nieuwe woningen	1,50	51,5	39,4	--	51,5
w09_B	nieuwe woningen	4,50	53,0	40,2	--	53,0
w09_C	nieuwe woningen	7,50	54,1	41,9	--	54,1
w10.1_A	nieuwe woningen	1,50	34,2	24,0	--	34,2
w10.1_B	nieuwe woningen	4,50	39,1	27,5	--	39,1
w10.1_C	nieuwe woningen	7,50	37,0	27,5	--	37,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: conform vigerende Barim melding d.d. 2-2011
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
w10_A	nieuwe woningen	1,50	51,6	39,7	--	51,6
w10_B	nieuwe woningen	4,50	53,2	40,5	--	53,2
w10_C	nieuwe woningen	7,50	54,3	42,2	--	54,3
w11.1_A	nieuwe woningen	1,50	34,2	25,0	--	34,2
w11.1_B	nieuwe woningen	4,50	36,1	26,9	--	36,1
w11.1_C	nieuwe woningen	7,50	37,8	28,5	--	37,8
w11_A	nieuwe woningen	1,50	51,7	39,8	--	51,7
w11_B	nieuwe woningen	4,50	53,3	40,6	--	53,3
w11_C	nieuwe woningen	7,50	54,4	42,3	--	54,4
w12.1_A	nieuwe woningen	1,50	40,4	33,0	--	40,4
w12.1_B	nieuwe woningen	4,50	40,0	32,3	--	40,0
w12.1_C	nieuwe woningen	7,50	39,0	29,6	--	39,0
w12.2_A	nieuwe woningen	1,50	47,9	36,5	--	47,9
w12.2_B	nieuwe woningen	4,50	48,9	36,4	--	48,9
w12.2_C	nieuwe woningen	7,50	51,3	39,7	--	51,3
w12_A	nieuwe woningen	1,50	51,7	39,8	--	51,7
w12_B	nieuwe woningen	4,50	53,3	40,6	--	53,3
w12_C	nieuwe woningen	7,50	54,5	42,3	--	54,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: conform vigerende Barim melding d.d. 2-2011 TONAAL 5 MIN
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
01_A	nieuwe appartementen	1,50	28,0	--	--	28,0
01_B	nieuwe appartementen	4,40	25,9	--	--	25,9
01_C	nieuwe appartementen	7,30	27,4	--	--	27,4
01_D	nieuwe appartementen	10,20	28,5	--	--	28,5
01_E	nieuwe appartementen	13,10	28,9	--	--	28,9
02_A	nieuwe appartementen	1,50	27,8	--	--	27,8
02_B	nieuwe appartementen	4,40	25,9	--	--	25,9
02_C	nieuwe appartementen	7,30	27,5	--	--	27,5
02_D	nieuwe appartementen	10,20	28,5	--	--	28,5
02_E	nieuwe appartementen	13,10	29,3	--	--	29,3
03_A	nieuwe appartementen	1,50	28,3	--	--	28,3
03_B	nieuwe appartementen	4,40	27,1	--	--	27,1
03_C	nieuwe appartementen	7,30	28,7	--	--	28,7
03_D	nieuwe appartementen	10,20	29,6	--	--	29,6
03_E	nieuwe appartementen	13,10	30,3	--	--	30,3
04_A	nieuwe appartementen	1,50	29,7	--	--	29,7
04_B	nieuwe appartementen	4,40	27,7	--	--	27,7
04_C	nieuwe appartementen	7,30	29,2	--	--	29,2
04_D	nieuwe appartementen	10,20	30,1	--	--	30,1
04_E	nieuwe appartementen	13,10	30,4	--	--	30,4
05_A	nieuwe appartementen	1,50	30,3	--	--	30,3
05_B	nieuwe appartementen	4,40	28,5	--	--	28,5
05_C	nieuwe appartementen	7,30	30,0	--	--	30,0
05_D	nieuwe appartementen	10,20	30,7	--	--	30,7
05_E	nieuwe appartementen	13,10	31,0	--	--	31,0
06_A	nieuwe appartementen	1,50	32,9	--	--	32,9
06_B	nieuwe appartementen	4,40	33,4	--	--	33,4
06_C	nieuwe appartementen	7,30	34,6	--	--	34,6
06_D	nieuwe appartementen	10,20	35,4	--	--	35,4
06_E	nieuwe appartementen	13,10	35,2	--	--	35,2
07_A	nieuwe appartementen	1,50	33,4	--	--	33,4
07_B	nieuwe appartementen	4,40	34,2	--	--	34,2
07_C	nieuwe appartementen	7,30	35,3	--	--	35,3
07_D	nieuwe appartementen	10,20	36,2	--	--	36,2
07_E	nieuwe appartementen	13,10	36,0	--	--	36,0
08_A	nieuwe appartementen	1,50	34,6	--	--	34,6
08_B	nieuwe appartementen	4,40	35,6	--	--	35,6
08_C	nieuwe appartementen	7,30	36,5	--	--	36,5
08_D	nieuwe appartementen	10,20	37,3	--	--	37,3
08_E	nieuwe appartementen	13,10	37,1	--	--	37,1
09_A	nieuwe appartementen	1,50	35,4	--	--	35,4
09_B	nieuwe appartementen	4,40	36,5	--	--	36,5
09_C	nieuwe appartementen	7,30	37,4	--	--	37,4
09_D	nieuwe appartementen	10,20	38,1	--	--	38,1
09_E	nieuwe appartementen	13,10	38,0	--	--	38,0
1.1_A	nieuwe appartementen	1,50	38,4	--	--	38,4
1.1_B	nieuwe appartementen	4,40	38,7	--	--	38,7
1.1_C	nieuwe appartementen	7,30	39,9	--	--	39,9
1.1_D	nieuwe appartementen	10,20	39,5	--	--	39,5
1.1_E	nieuwe appartementen	13,10	39,5	--	--	39,5
1.2_A	nieuwe appartementen	1,50	31,9	--	--	31,9
1.2_B	nieuwe appartementen	4,40	32,5	--	--	32,5
1.2_C	nieuwe appartementen	7,30	13,5	--	--	13,5
1.2_D	nieuwe appartementen	10,20	14,5	--	--	14,5
1.2_E	nieuwe appartementen	13,10	15,6	--	--	15,6
10.1_A	nieuwe appartementen	1,50	37,0	--	--	37,0
10.1_B	nieuwe appartementen	4,40	36,9	--	--	36,9
10.1_C	nieuwe appartementen	7,30	36,9	--	--	36,9
10.1_D	nieuwe appartementen	10,20	37,0	--	--	37,0
10.1_E	nieuwe appartementen	13,10	37,2	--	--	37,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: conform vigerende Barim melding d.d. 2-2011 TONAAL 5 MIN
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
10_A	nieuwe appartementen	1,50	36,5	--	--	36,5
10_B	nieuwe appartementen	4,40	37,7	--	--	37,7
10_C	nieuwe appartementen	7,30	38,6	--	--	38,6
10_D	nieuwe appartementen	10,20	39,2	--	--	39,2
10_E	nieuwe appartementen	13,10	39,1	--	--	39,1
11.1_A	nieuwe appartementen	1,50	54,2	--	--	54,2
11.1_B	nieuwe appartementen	4,40	54,1	--	--	54,1
11.1_C	nieuwe appartementen	7,30	53,9	--	--	53,9
11.1_D	nieuwe appartementen	10,20	53,4	--	--	53,4
11.1_E	nieuwe appartementen	13,10	52,9	--	--	52,9
11.2_A	nieuwe appartementen	1,50	37,8	--	--	37,8
11.2_B	nieuwe appartementen	4,40	37,6	--	--	37,6
11.2_C	nieuwe appartementen	7,30	37,7	--	--	37,7
11.2_D	nieuwe appartementen	10,20	37,8	--	--	37,8
11.2_E	nieuwe appartementen	13,10	38,0	--	--	38,0
11_A	nieuwe appartementen	1,50	38,3	--	--	38,3
11_B	nieuwe appartementen	4,40	39,9	--	--	39,9
11_C	nieuwe appartementen	7,30	40,6	--	--	40,6
11_D	nieuwe appartementen	10,20	41,0	--	--	41,0
11_E	nieuwe appartementen	13,10	41,0	--	--	41,0
2.1_A	nieuwe appartementen	1,50	39,6	--	--	39,6
2.1_B	nieuwe appartementen	4,40	40,1	--	--	40,1
2.1_C	nieuwe appartementen	7,30	41,8	--	--	41,8
2.1_D	nieuwe appartementen	10,20	42,5	--	--	42,5
2.1_E	nieuwe appartementen	13,10	41,1	--	--	41,1
3.1_A	nieuwe appartementen	1,50	37,6	--	--	37,6
3.1_B	nieuwe appartementen	4,40	37,9	--	--	37,9
3.1_C	nieuwe appartementen	7,30	40,0	--	--	40,0
3.1_D	nieuwe appartementen	10,20	40,9	--	--	40,9
3.1_E	nieuwe appartementen	13,10	38,0	--	--	38,0
4.1_A	nieuwe appartementen	1,50	34,5	--	--	34,5
4.1_B	nieuwe appartementen	4,40	34,6	--	--	34,6
4.1_C	nieuwe appartementen	7,30	35,7	--	--	35,7
4.1_D	nieuwe appartementen	10,20	35,9	--	--	35,9
4.1_E	nieuwe appartementen	13,10	36,1	--	--	36,1
5.1_A	nieuwe appartementen	1,50	34,1	--	--	34,1
5.1_B	nieuwe appartementen	4,40	34,6	--	--	34,6
5.1_C	nieuwe appartementen	7,30	35,5	--	--	35,5
5.1_D	nieuwe appartementen	10,20	35,7	--	--	35,7
5.1_E	nieuwe appartementen	13,10	35,9	--	--	35,9
6.1_A	nieuwe appartementen	1,50	30,0	--	--	30,0
6.1_B	nieuwe appartementen	4,40	31,0	--	--	31,0
6.1_C	nieuwe appartementen	7,30	31,3	--	--	31,3
6.1_D	nieuwe appartementen	10,20	31,6	--	--	31,6
6.1_E	nieuwe appartementen	13,10	32,0	--	--	32,0
7.1_A	nieuwe appartementen	1,50	34,4	--	--	34,4
7.1_B	nieuwe appartementen	4,40	35,6	--	--	35,6
7.1_C	nieuwe appartementen	7,30	35,6	--	--	35,6
7.1_D	nieuwe appartementen	10,20	35,7	--	--	35,7
7.1_E	nieuwe appartementen	13,10	35,9	--	--	35,9
8.1_A	nieuwe appartementen	1,50	35,1	--	--	35,1
8.1_B	nieuwe appartementen	4,40	36,0	--	--	36,0
8.1_C	nieuwe appartementen	7,30	36,0	--	--	36,0
8.1_D	nieuwe appartementen	10,20	36,1	--	--	36,1
8.1_E	nieuwe appartementen	13,10	36,3	--	--	36,3
9.1_A	nieuwe appartementen	1,50	35,8	--	--	35,8
9.1_B	nieuwe appartementen	4,40	36,3	--	--	36,3
9.1_C	nieuwe appartementen	7,30	36,3	--	--	36,3
9.1_D	nieuwe appartementen	10,20	36,5	--	--	36,5
9.1_E	nieuwe appartementen	13,10	36,7	--	--	36,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: conform vigerende Barim melding d.d. 2-2011 TONAAL 5 MIN
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
w01.1_A	nieuwe woningen	1,50	21,8	--	--	21,8
w01.1_B	nieuwe woningen	4,50	22,7	--	--	22,7
w01.1_C	nieuwe woningen	7,50	28,0	--	--	28,0
w01.2_A	nieuwe woningen	1,50	22,7	--	--	22,7
w01.2_B	nieuwe woningen	4,50	24,6	--	--	24,6
w01.2_C	nieuwe woningen	7,50	24,9	--	--	24,9
w01_A	nieuwe woningen	1,50	41,0	--	--	41,0
w01_B	nieuwe woningen	4,50	41,9	--	--	41,9
w01_C	nieuwe woningen	7,50	43,6	--	--	43,6
w02.1_A	nieuwe woningen	1,50	22,1	--	--	22,1
w02.1_B	nieuwe woningen	4,50	23,9	--	--	23,9
w02.1_C	nieuwe woningen	7,50	25,5	--	--	25,5
w02_A	nieuwe woningen	1,50	41,4	--	--	41,4
w02_B	nieuwe woningen	4,50	42,6	--	--	42,6
w02_C	nieuwe woningen	7,50	43,9	--	--	43,9
w03.1_A	nieuwe woningen	1,50	22,1	--	--	22,1
w03.1_B	nieuwe woningen	4,50	23,9	--	--	23,9
w03.1_C	nieuwe woningen	7,50	27,8	--	--	27,8
w03_A	nieuwe woningen	1,50	41,4	--	--	41,4
w03_B	nieuwe woningen	4,50	42,9	--	--	42,9
w03_C	nieuwe woningen	7,50	44,2	--	--	44,2
w04.1_A	nieuwe woningen	1,50	22,3	--	--	22,3
w04.1_B	nieuwe woningen	4,50	23,9	--	--	23,9
w04.1_C	nieuwe woningen	7,50	28,2	--	--	28,2
w04_A	nieuwe woningen	1,50	41,6	--	--	41,6
w04_B	nieuwe woningen	4,50	43,3	--	--	43,3
w04_C	nieuwe woningen	7,50	44,5	--	--	44,5
w05.1_A	nieuwe woningen	1,50	22,4	--	--	22,4
w05.1_B	nieuwe woningen	4,50	24,1	--	--	24,1
w05.1_C	nieuwe woningen	7,50	27,0	--	--	27,0
w05_A	nieuwe woningen	1,50	41,9	--	--	41,9
w05_B	nieuwe woningen	4,50	43,4	--	--	43,4
w05_C	nieuwe woningen	7,50	44,7	--	--	44,7
w06.1_A	nieuwe woningen	1,50	23,3	--	--	23,3
w06.1_B	nieuwe woningen	4,50	24,9	--	--	24,9
w06.1_C	nieuwe woningen	7,50	27,7	--	--	27,7
w06_A	nieuwe woningen	1,50	42,1	--	--	42,1
w06_B	nieuwe woningen	4,50	43,7	--	--	43,7
w06_C	nieuwe woningen	7,50	44,9	--	--	44,9
w07.1_A	nieuwe woningen	1,50	22,6	--	--	22,6
w07.1_B	nieuwe woningen	4,50	24,6	--	--	24,6
w07.1_C	nieuwe woningen	7,50	25,9	--	--	25,9
w07_A	nieuwe woningen	1,50	41,0	--	--	41,0
w07_B	nieuwe woningen	4,50	42,6	--	--	42,6
w07_C	nieuwe woningen	7,50	43,7	--	--	43,7
w08.1_A	nieuwe woningen	1,50	23,2	--	--	23,2
w08.1_B	nieuwe woningen	4,50	26,7	--	--	26,7
w08.1_C	nieuwe woningen	7,50	26,0	--	--	26,0
w08_A	nieuwe woningen	1,50	41,1	--	--	41,1
w08_B	nieuwe woningen	4,50	42,8	--	--	42,8
w08_C	nieuwe woningen	7,50	43,9	--	--	43,9
w09.1_A	nieuwe woningen	1,50	24,0	--	--	24,0
w09.1_B	nieuwe woningen	4,50	24,9	--	--	24,9
w09.1_C	nieuwe woningen	7,50	27,4	--	--	27,4
w09_A	nieuwe woningen	1,50	41,7	--	--	41,7
w09_B	nieuwe woningen	4,50	43,7	--	--	43,7
w09_C	nieuwe woningen	7,50	45,0	--	--	45,0
w10.1_A	nieuwe woningen	1,50	24,1	--	--	24,1
w10.1_B	nieuwe woningen	4,50	27,7	--	--	27,7
w10.1_C	nieuwe woningen	7,50	26,9	--	--	26,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: conform vigerende Barim melding d.d. 2-2011 TONAAL 5 MIN
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
w10_A	nieuwe woningen	1,50	41,5	--	--	41,5
w10_B	nieuwe woningen	4,50	43,3	--	--	43,3
w10_C	nieuwe woningen	7,50	44,3	--	--	44,3
w11.1_A	nieuwe woningen	1,50	24,5	--	--	24,5
w11.1_B	nieuwe woningen	4,50	26,0	--	--	26,0
w11.1_C	nieuwe woningen	7,50	27,6	--	--	27,6
w11_A	nieuwe woningen	1,50	41,6	--	--	41,6
w11_B	nieuwe woningen	4,50	43,4	--	--	43,4
w11_C	nieuwe woningen	7,50	44,4	--	--	44,4
w12.1_A	nieuwe woningen	1,50	25,5	--	--	25,5
w12.1_B	nieuwe woningen	4,50	26,0	--	--	26,0
w12.1_C	nieuwe woningen	7,50	28,9	--	--	28,9
w12.2_A	nieuwe woningen	1,50	37,3	--	--	37,3
w12.2_B	nieuwe woningen	4,50	38,6	--	--	38,6
w12.2_C	nieuwe woningen	7,50	41,1	--	--	41,1
w12_A	nieuwe woningen	1,50	41,6	--	--	41,6
w12_B	nieuwe woningen	4,50	43,4	--	--	43,4
w12_C	nieuwe woningen	7,50	44,5	--	--	44,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Weenergroep RBS

Naam	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
01_A	nieuwe appartementen	1.5	44	37.7	--	**44**
01_B	nieuwe appartementen	4.4	43.6	37.8	--	**43.6**
01_C	nieuwe appartementen	7.3	44.8	39	--	**44.8**
01_D	nieuwe appartementen	10.2	45.8	40	--	**45.8**
01_E	nieuwe appartementen	13.1	45.2	39.1	--	**45.2**
02_A	nieuwe appartementen	1.5	44.5	37.8	--	**44.5**
02_B	nieuwe appartementen	4.4	43.3	37.3	--	**43.3**
02_C	nieuwe appartementen	7.3	44.5	38.5	--	**44.5**
02_D	nieuwe appartementen	10.2	45.4	39.4	--	**45.4**
02_E	nieuwe appartementen	13.1	45.8	39.7	--	**45.8**
03_A	nieuwe appartementen	1.5	45	38.3	--	**45**
03_B	nieuwe appartementen	4.4	44.1	38	--	**44.1**
03_C	nieuwe appartementen	7.3	45.4	39.4	--	**45.4**
03_D	nieuwe appartementen	10.2	46.1	40	--	**46.1**
03_E	nieuwe appartementen	13.1	46.5	40.3	--	**46.5**
04_A	nieuwe appartementen	1.5	46.3	39.6	--	**46.3**
04_B	nieuwe appartementen	4.4	45.7	39.8	--	**45.7**
04_C	nieuwe appartementen	7.3	47.1	41.3	--	**47.1**
04_D	nieuwe appartementen	10.2	47.6	41.7	--	**47.6**
04_E	nieuwe appartementen	13.1	47.1	41	--	**47.1**
05_A	nieuwe appartementen	1.5	46.9	40.2	--	**46.9**
05_B	nieuwe appartementen	4.4	46.5	40.7	--	**46.5**
05_C	nieuwe appartementen	7.3	48	42.2	--	**48**
05_D	nieuwe appartementen	10.2	48.3	42.4	--	**48.3**
05_E	nieuwe appartementen	13.1	47.8	41.7	--	**47.8**
06_A	nieuwe appartementen	1.5	48.5	41.7	--	**48.5**
06_B	nieuwe appartementen	4.4	49.3	42.8	--	**49.3**
06_C	nieuwe appartementen	7.3	50.2	43.7	--	**50.2**
06_D	nieuwe appartementen	10.2	50.6	44	--	**50.6**
06_E	nieuwe appartementen	13.1	49.7	43.3	--	**49.7**
07_A	nieuwe appartementen	1.5	49.1	42.5	--	**49.1**
07_B	nieuwe appartementen	4.4	50.2	43.9	--	**50.2**
07_C	nieuwe appartementen	7.3	51	44.5	--	**51**
07_D	nieuwe appartementen	10.2	51.4	44.7	--	**51.4**
07_E	nieuwe appartementen	13.1	50.9	44.7	--	**50.9**
08_A	nieuwe appartementen	1.5	51.4	45.3	--	**51.4**
08_B	nieuwe appartementen	4.4	52.9	47.1	--	**52.9**
08_C	nieuwe appartementen	7.3	53.2	47.2	--	**53.2**
08_D	nieuwe appartementen	10.2	53.5	47.3	--	**53.5**
08_E	nieuwe appartementen	13.1	53.2	47.3	--	**53.2**
09_A	nieuwe appartementen	1.5	52.4	46.5	--	**52.4**
09_B	nieuwe appartementen	4.4	53.9	48.1	--	**53.9**
09_C	nieuwe appartementen	7.3	54.2	48.3	--	**54.2**
09_D	nieuwe appartementen	10.2	54.4	48.3	--	**54.4**
09_E	nieuwe appartementen	13.1	54.1	48.2	--	**54.1**
1.1_A	nieuwe appartementen	1.5	47.4	26.4	--	**47.4**
1.1_B	nieuwe appartementen	4.4	47.6	25.7	--	**47.6**
1.1_C	nieuwe appartementen	7.3	48.8	24.8	--	**48.8**
1.1_D	nieuwe appartementen	10.2	48.4	25.8	--	**48.4**
1.1_E	nieuwe appartementen	13.1	48.5	27	--	**48.5**
1.2_A	nieuwe appartementen	1.5	41.4	24.1	--	**41.4**
1.2_B	nieuwe appartementen	4.4	41.7	24.3	--	**41.7**

Weenergroep tonale straffactor

Naam	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal				Etmaal incl. tonaliteit
01_A	nieuwe appartementen	1.5	28	0	0	**28**	33	5	5	33
01_B	nieuwe appartementen	4.4	25.9	0	0	**25.9**	30.9	5	5	30.9
01_C	nieuwe appartementen	7.3	27.4	0	0	**27.4**	32.4	5	5	32.4
01_D	nieuwe appartementen	10.2	28.5	0	0	**28.5**	33.5	5	5	33.5
01_E	nieuwe appartementen	13.1	28.9	0	0	**28.9**	33.9	5	5	33.9
02_A	nieuwe appartementen	1.5	27.8	0	0	**27.8**	32.8	5	5	32.8
02_B	nieuwe appartementen	4.4	25.9	0	0	**25.9**	30.9	5	5	30.9
02_C	nieuwe appartementen	7.3	27.5	0	0	**27.5**	32.5	5	5	32.5
02_D	nieuwe appartementen	10.2	28.5	0	0	**28.5**	33.5	5	5	33.5
02_E	nieuwe appartementen	13.1	29.3	0	0	**29.3**	34.3	5	5	34.3
03_A	nieuwe appartementen	1.5	28.3	0	0	**28.3**	33.3	5	5	33.3
03_B	nieuwe appartementen	4.4	27.1	0	0	**27.1**	32.1	5	5	32.1
03_C	nieuwe appartementen	7.3	28.7	0	0	**28.7**	33.7	5	5	33.7
03_D	nieuwe appartementen	10.2	29.6	0	0	**29.6**	34.6	5	5	34.6
03_E	nieuwe appartementen	13.1	30.3	0	0	**30.3**	35.3	5	5	35.3
04_A	nieuwe appartementen	1.5	29.7	0	0	**29.7**	34.7	5	5	34.7
04_B	nieuwe appartementen	4.4	27.7	0	0	**27.7**	32.7	5	5	32.7
04_C	nieuwe appartementen	7.3	29.2	0	0	**29.2**	34.2	5	5	34.2
04_D	nieuwe appartementen	10.2	30.1	0	0	**30.1**	35.1	5	5	35.1
04_E	nieuwe appartementen	13.1	30.4	0	0	**30.4**	35.4	5	5	35.4
05_A	nieuwe appartementen	1.5	30.3	0	0	**30.3**	35.3	5	5	35.3
05_B	nieuwe appartementen	4.4	28.5	0	0	**28.5**	33.5	5	5	33.5
05_C	nieuwe appartementen	7.3	30	0	0	**30**	35	5	5	35
05_D	nieuwe appartementen	10.2	30.7	0	0	**30.7**	35.7	5	5	35.7
05_E	nieuwe appartementen	13.1	31	0	0	**31**	36	5	5	36
06_A	nieuwe appartementen	1.5	32.9	0	0	**32.9**	37.9	5	5	37.9
06_B	nieuwe appartementen	4.4	33.4	0	0	**33.4**	38.4	5	5	38.4
06_C	nieuwe appartementen	7.3	34.6	0	0	**34.6**	39.6	5	5	39.6
06_D	nieuwe appartementen	10.2	35.4	0	0	**35.4**	40.4	5	5	40.4
06_E	nieuwe appartementen	13.1	35.2	0	0	**35.2**	40.2	5	5	40.2
07_A	nieuwe appartementen	1.5	33.4	0	0	**33.4**	38.4	5	5	38.4
07_B	nieuwe appartementen	4.4	34.2	0	0	**34.2**	39.2	5	5	39.2
07_C	nieuwe appartementen	7.3	35.3	0	0	**35.3**	40.3	5	5	40.3
07_D	nieuwe appartementen	10.2	36.2	0	0	**36.2**	41.2	5	5	41.2
07_E	nieuwe appartementen	13.1	36	0	0	**36**	41	5	5	41
08_A	nieuwe appartementen	1.5	34.6	0	0	**34.6**	39.6	5	5	39.6
08_B	nieuwe appartementen	4.4	35.6	0	0	**35.6**	40.6	5	5	40.6
08_C	nieuwe appartementen	7.3	36.5	0	0	**36.5**	41.5	5	5	41.5
08_D	nieuwe appartementen	10.2	37.3	0	0	**37.3**	42.3	5	5	42.3
08_E	nieuwe appartementen	13.1	37.1	0	0	**37.1**	42.1	5	5	42.1
09_A	nieuwe appartementen	1.5	35.4	0	0	**35.4**	40.4	5	5	40.4
09_B	nieuwe appartementen	4.4	36.5	0	0	**36.5**	41.5	5	5	41.5
09_C	nieuwe appartementen	7.3	37.4	0	0	**37.4**	42.4	5	5	42.4
09_D	nieuwe appartementen	10.2	38.1	0	0	**38.1**	43.1	5	5	43.1
09_E	nieuwe appartementen	13.1	38	0	0	**38**	43	5	5	43
1.1_A	nieuwe appartementen	1.5	38.4	0	0	**38.4**	43.4	5	5	43.4
1.1_B	nieuwe appartementen	4.4	38.7	0	0	**38.7**	43.7	5	5	43.7
1.1_C	nieuwe appartementen	7.3	39.9	0	0	**39.9**	44.9	5	5	44.9
1.1_D	nieuwe appartementen	10.2	39.5	0	0	**39.5**	44.5	5	5	44.5
1.1_E	nieuwe appartementen	13.1	39.5	0	0	**39.5**	44.5	5	5	44.5
1.2_A	nieuwe appartementen	1.5	31.9	0	0	**31.9**	36.9	5	5	36.9
1.2_B	nieuwe appartementen	4.4	32.5	0	0	**32.5**	37.5	5	5	37.5

Weenergroep RBS icl. tonale straffactor

Totale etmaalwaarde	dag	avond	nacht
44.3	**44.3**	**37.7**	########
43.8	**43.8**	**37.8**	########
45.0	**45.0**	**39.0**	########
46.0	**46.0**	**40.0**	########
45.5	**45.5**	**39.1**	########
44.8	**44.8**	**37.8**	########
43.5	**43.5**	**37.3**	########
44.8	**44.8**	**38.5**	########
45.7	**45.7**	**39.4**	########
46.1	**46.1**	**39.7**	########
45.3	**45.3**	**38.3**	########
44.4	**44.4**	**38.0**	########
45.7	**45.7**	**39.4**	########
46.4	**46.4**	**40.0**	########
46.8	**46.8**	**40.3**	########
46.6	**46.6**	**39.6**	########
45.9	**45.9**	**39.8**	########
47.3	**47.3**	**41.3**	########
47.8	**47.8**	**41.7**	########
47.4	**47.4**	**41.0**	########
47.2	**47.2**	**40.2**	########
46.7	**46.7**	**40.7**	########
48.2	**48.2**	**42.2**	########
48.5	**48.5**	**42.4**	########
48.1	**48.1**	**41.7**	########
48.9	**48.9**	**41.7**	########
49.6	**49.6**	**42.8**	########
50.6	**50.6**	**43.7**	########
51.0	**51.0**	**44.0**	########
50.2	**50.2**	**43.3**	########
49.5	**49.5**	**42.5**	########
50.5	**50.5**	**43.9**	########
51.4	**51.4**	**44.5**	########
51.8	**51.8**	**44.7**	########
51.3	**51.3**	**44.7**	########
51.7	**51.7**	**45.3**	########
53.1	**53.1**	**47.1**	########
53.5	**53.5**	**47.2**	########
53.8	**53.8**	**47.3**	########
53.5	**53.5**	**47.3**	########
52.7	**52.7**	**46.5**	########
54.1	**54.1**	**48.1**	########
54.5	**54.5**	**48.3**	########
54.7	**54.7**	**48.3**	########
54.4	**54.4**	**48.2**	########
48.9	**48.9**	**26.4**	########
49.1	**49.1**	**25.7**	########
50.3	**50.3**	**24.8**	########
49.9	**49.9**	**25.8**	########
50.0	**50.0**	**27.0**	########
42.7	**42.7**	**24.2**	########
43.1	**43.1**	**24.4**	########

Weenergroep RBS

Naam	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
1.2_C	nieuwe appartementen	7.3	26.1	19.5	--	**26.1**
1.2_D	nieuwe appartementen	10.2	25.9	18.7	--	**25.9**
1.2_E	nieuwe appartementen	13.1	26.6	19.3	--	**26.6**
10.1_A	nieuwe appartementen	1.5	46.9	36.3	--	**46.9**
10.1_B	nieuwe appartementen	4.4	47.1	37	--	**47.1**
10.1_C	nieuwe appartementen	7.3	46.6	36	--	**46.6**
10.1_D	nieuwe appartementen	10.2	46.8	36.6	--	**46.8**
10.1_E	nieuwe appartementen	13.1	46.8	36.6	--	**46.8**
10_A	nieuwe appartementen	1.5	53.9	48.2	--	**53.9**
10_B	nieuwe appartementen	4.4	55.2	49.6	--	**55.2**
10_C	nieuwe appartementen	7.3	55.6	49.8	--	**55.6**
10_D	nieuwe appartementen	10.2	55.7	49.8	--	**55.7**
10_E	nieuwe appartementen	13.1	55.4	49.7	--	**55.4**
11.1_A	nieuwe appartementen	1.5	62.9	45.5	--	**62.9**
11.1_B	nieuwe appartementen	4.4	63.2	49.3	--	**63.2**
11.1_C	nieuwe appartementen	7.3	63.1	50	--	**63.1**
11.1_D	nieuwe appartementen	10.2	62.8	50	--	**62.8**
11.1_E	nieuwe appartementen	13.1	62.4	49.9	--	**62.4**
11.2_A	nieuwe appartementen	1.5	45.5	37.1	--	**45.5**
11.2_B	nieuwe appartementen	4.4	46.3	37.7	--	**46.3**
11.2_C	nieuwe appartementen	7.3	45.9	36.9	--	**45.9**
11.2_D	nieuwe appartementen	10.2	46.2	37.1	--	**46.2**
11.2_E	nieuwe appartementen	13.1	46.7	37.8	--	**46.7**
11_A	nieuwe appartementen	1.5	53.8	47.8	--	**53.8**
11_B	nieuwe appartementen	4.4	56.5	50.7	--	**56.5**
11_C	nieuwe appartementen	7.3	57	51.1	--	**57**
11_D	nieuwe appartementen	10.2	56.9	50.9	--	**56.9**
11_E	nieuwe appartementen	13.1	56.7	50.7	--	**56.7**
2.1_A	nieuwe appartementen	1.5	48.8	32.1	--	**48.8**
2.1_B	nieuwe appartementen	4.4	49.2	31.6	--	**49.2**
2.1_C	nieuwe appartementen	7.3	50.7	27.7	--	**50.7**
2.1_D	nieuwe appartementen	10.2	51.4	28.7	--	**51.4**
2.1_E	nieuwe appartementen	13.1	50.1	29.6	--	**50.1**
3.1_A	nieuwe appartementen	1.5	49.7	36.3	--	**49.7**
3.1_B	nieuwe appartementen	4.4	50	34.7	--	**50**
3.1_C	nieuwe appartementen	7.3	51.8	34.4	--	**51.8**
3.1_D	nieuwe appartementen	10.2	52.1	35.3	--	**52.1**
3.1_E	nieuwe appartementen	13.1	51	35.8	--	**51**
4.1_A	nieuwe appartementen	1.5	45.3	35	--	**45.3**
4.1_B	nieuwe appartementen	4.4	45	34.8	--	**45**
4.1_C	nieuwe appartementen	7.3	45.7	34.8	--	**45.7**
4.1_D	nieuwe appartementen	10.2	46	35.5	--	**46**
4.1_E	nieuwe appartementen	13.1	46.2	35.9	--	**46.2**
5.1_A	nieuwe appartementen	1.5	44.1	33.9	--	**44.1**
5.1_B	nieuwe appartementen	4.4	44.5	34.3	--	**44.5**
5.1_C	nieuwe appartementen	7.3	45.2	34.5	--	**45.2**
5.1_D	nieuwe appartementen	10.2	45.4	35	--	**45.4**
5.1_E	nieuwe appartementen	13.1	45.5	35.1	--	**45.5**
6.1_A	nieuwe appartementen	1.5	44.6	34.8	--	**44.6**
6.1_B	nieuwe appartementen	4.4	45.4	35.4	--	**45.4**
6.1_C	nieuwe appartementen	7.3	45.5	35.4	--	**45.5**
6.1_D	nieuwe appartementen	10.2	45.6	35.7	--	**45.6**
6.1_E	nieuwe appartementen	13.1	45.7	35.8	--	**45.7**
7.1_A	nieuwe appartementen	1.5	43.8	30.9	--	**43.8**
7.1_B	nieuwe appartementen	4.4	45	31.3	--	**45**
7.1_C	nieuwe appartementen	7.3	44.4	28.3	--	**44.4**

Weenergroep tonale straffactor

Naam	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal				Etmaal incl. tonaliteit
1.2_C	nieuwe appartementen	7.3	13.5	0	0	**13.5**	18.5	5	5	18.5
1.2_D	nieuwe appartementen	10.2	14.5	0	0	**14.5**	19.5	5	5	19.5
1.2_E	nieuwe appartementen	13.1	15.6	0	0	**15.6**	20.6	5	5	20.6
10.1_A	nieuwe appartementen	1.5	37	0	0	**37**	42	5	5	42
10.1_B	nieuwe appartementen	4.4	36.9	0	0	**36.9**	41.9	5	5	41.9
10.1_C	nieuwe appartementen	7.3	36.9	0	0	**36.9**	41.9	5	5	41.9
10.1_D	nieuwe appartementen	10.2	37	0	0	**37**	42	5	5	42
10.1_E	nieuwe appartementen	13.1	37.2	0	0	**37.2**	42.2	5	5	42.2
10_A	nieuwe appartementen	1.5	36.5	0	0	**36.5**	41.5	5	5	41.5
10_B	nieuwe appartementen	4.4	37.7	0	0	**37.7**	42.7	5	5	42.7
10_C	nieuwe appartementen	7.3	38.6	0	0	**38.6**	43.6	5	5	43.6
10_D	nieuwe appartementen	10.2	39.2	0	0	**39.2**	44.2	5	5	44.2
10_E	nieuwe appartementen	13.1	39.1	0	0	**39.1**	44.1	5	5	44.1
11.1_A	nieuwe appartementen	1.5	54.2	0	0	**54.2**	59.2	5	5	59.2
11.1_B	nieuwe appartementen	4.4	54.1	0	0	**54.1**	59.1	5	5	59.1
11.1_C	nieuwe appartementen	7.3	53.9	0	0	**53.9**	58.9	5	5	58.9
11.1_D	nieuwe appartementen	10.2	53.4	0	0	**53.4**	58.4	5	5	58.4
11.1_E	nieuwe appartementen	13.1	52.9	0	0	**52.9**	57.9	5	5	57.9
11.2_A	nieuwe appartementen	1.5	37.8	0	0	**37.8**	42.8	5	5	42.8
11.2_B	nieuwe appartementen	4.4	37.6	0	0	**37.6**	42.6	5	5	42.6
11.2_C	nieuwe appartementen	7.3	37.7	0	0	**37.7**	42.7	5	5	42.7
11.2_D	nieuwe appartementen	10.2	37.8	0	0	**37.8**	42.8	5	5	42.8
11.2_E	nieuwe appartementen	13.1	38	0	0	**38**	43	5	5	43
11_A	nieuwe appartementen	1.5	38.3	0	0	**38.3**	43.3	5	5	43.3
11_B	nieuwe appartementen	4.4	39.9	0	0	**39.9**	44.9	5	5	44.9
11_C	nieuwe appartementen	7.3	40.6	0	0	**40.6**	45.6	5	5	45.6
11_D	nieuwe appartementen	10.2	41	0	0	**41**	46	5	5	46
11_E	nieuwe appartementen	13.1	41	0	0	**41**	46	5	5	46
2.1_A	nieuwe appartementen	1.5	39.6	0	0	**39.6**	44.6	5	5	44.6
2.1_B	nieuwe appartementen	4.4	40.1	0	0	**40.1**	45.1	5	5	45.1
2.1_C	nieuwe appartementen	7.3	41.8	0	0	**41.8**	46.8	5	5	46.8
2.1_D	nieuwe appartementen	10.2	42.5	0	0	**42.5**	47.5	5	5	47.5
2.1_E	nieuwe appartementen	13.1	41.1	0	0	**41.1**	46.1	5	5	46.1
3.1_A	nieuwe appartementen	1.5	37.6	0	0	**37.6**	42.6	5	5	42.6
3.1_B	nieuwe appartementen	4.4	37.9	0	0	**37.9**	42.9	5	5	42.9
3.1_C	nieuwe appartementen	7.3	40	0	0	**40**	45	5	5	45
3.1_D	nieuwe appartementen	10.2	40.9	0	0	**40.9**	45.9	5	5	45.9
3.1_E	nieuwe appartementen	13.1	38	0	0	**38**	43	5	5	43
4.1_A	nieuwe appartementen	1.5	34.5	0	0	**34.5**	39.5	5	5	39.5
4.1_B	nieuwe appartementen	4.4	34.6	0	0	**34.6**	39.6	5	5	39.6
4.1_C	nieuwe appartementen	7.3	35.7	0	0	**35.7**	40.7	5	5	40.7
4.1_D	nieuwe appartementen	10.2	35.9	0	0	**35.9**	40.9	5	5	40.9
4.1_E	nieuwe appartementen	13.1	36.1	0	0	**36.1**	41.1	5	5	41.1
5.1_A	nieuwe appartementen	1.5	34.1	0	0	**34.1**	39.1	5	5	39.1
5.1_B	nieuwe appartementen	4.4	34.6	0	0	**34.6**	39.6	5	5	39.6
5.1_C	nieuwe appartementen	7.3	35.5	0	0	**35.5**	40.5	5	5	40.5
5.1_D	nieuwe appartementen	10.2	35.7	0	0	**35.7**	40.7	5	5	40.7
5.1_E	nieuwe appartementen	13.1	35.9	0	0	**35.9**	40.9	5	5	40.9
6.1_A	nieuwe appartementen	1.5	30	0	0	**30**	35	5	5	35
6.1_B	nieuwe appartementen	4.4	31	0	0	**31**	36	5	5	36
6.1_C	nieuwe appartementen	7.3	31.3	0	0	**31.3**	36.3	5	5	36.3
6.1_D	nieuwe appartementen	10.2	31.6	0	0	**31.6**	36.6	5	5	36.6
6.1_E	nieuwe appartementen	13.1	32	0	0	**32**	37	5	5	37
7.1_A	nieuwe appartementen	1.5	34.4	0	0	**34.4**	39.4	5	5	39.4
7.1_B	nieuwe appartementen	4.4	35.6	0	0	**35.6**	40.6	5	5	40.6
7.1_C	nieuwe appartementen	7.3	35.6	0	0	**35.6**	40.6	5	5	40.6

Weenergroep RBS icl. tonale straffactor

Totale etmaalwaarde	dag	avond	nacht
26.8	**26.8**	**19.7**	########
26.8	**26.8**	**18.9**	########
27.6	**27.6**	**19.5**	########
48.1	**48.1**	**36.3**	########
48.2	**48.2**	**37.0**	########
47.9	**47.9**	**36.0**	########
48.0	**48.0**	**36.6**	########
48.1	**48.1**	**36.6**	########
54.1	**54.1**	**48.2**	########
55.4	**55.4**	**49.6**	########
55.9	**55.9**	**49.8**	########
56.0	**56.0**	**49.8**	########
55.7	**55.7**	**49.7**	########
64.4	**64.4**	**45.5**	########
64.6	**64.6**	**49.3**	########
64.5	**64.5**	**50.0**	########
64.1	**64.1**	**50.0**	########
63.7	**63.7**	**49.9**	########
47.4	**47.4**	**37.1**	########
47.8	**47.8**	**37.7**	########
47.6	**47.6**	**36.9**	########
47.8	**47.8**	**37.1**	########
48.2	**48.2**	**37.8**	########
54.2	**54.2**	**47.8**	########
56.8	**56.8**	**50.7**	########
57.3	**57.3**	**51.1**	########
57.2	**57.2**	**50.9**	########
57.1	**57.1**	**50.7**	########
50.2	**50.2**	**32.1**	########
50.6	**50.6**	**31.6**	########
52.2	**52.2**	**27.7**	########
52.9	**52.9**	**28.7**	########
51.6	**51.6**	**29.6**	########
50.5	**50.5**	**36.3**	########
50.8	**50.8**	**34.7**	########
52.6	**52.6**	**34.4**	########
53.0	**53.0**	**35.3**	########
51.6	**51.6**	**35.8**	########
46.3	**46.3**	**35.0**	########
46.1	**46.1**	**34.8**	########
46.9	**46.9**	**34.8**	########
47.2	**47.2**	**35.5**	########
47.4	**47.4**	**35.9**	########
45.3	**45.3**	**33.9**	########
45.7	**45.7**	**34.3**	########
46.5	**46.5**	**34.5**	########
46.7	**46.7**	**35.0**	########
46.8	**46.8**	**35.1**	########
45.1	**45.1**	**34.8**	########
45.9	**45.9**	**35.4**	########
46.0	**46.0**	**35.4**	########
46.1	**46.1**	**35.7**	########
46.2	**46.2**	**35.8**	########
45.1	**45.1**	**30.9**	########
46.3	**46.3**	**31.3**	########
45.9	**45.9**	**28.3**	########

Weenergroep RBS

Naam	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
7.1_D	nieuwe appartementen	10.2	44.6	29.7	--	**44.6**
7.1_E	nieuwe appartementen	13.1	44.6	29.7	--	**44.6**
8.1_A	nieuwe appartementen	1.5	45.4	35.6	--	**45.4**
8.1_B	nieuwe appartementen	4.4	46.3	36.4	--	**46.3**
8.1_C	nieuwe appartementen	7.3	45.9	35.5	--	**45.9**
8.1_D	nieuwe appartementen	10.2	46.1	36.1	--	**46.1**
8.1_E	nieuwe appartementen	13.1	46.2	36.1	--	**46.2**
9.1_A	nieuwe appartementen	1.5	45.5	34.7	--	**45.5**
9.1_B	nieuwe appartementen	4.4	46.2	35.8	--	**46.2**
9.1_C	nieuwe appartementen	7.3	46.2	35.7	--	**46.2**
9.1_D	nieuwe appartementen	10.2	46.3	35.7	--	**46.3**
9.1_E	nieuwe appartementen	13.1	46.3	35.7	--	**46.3**
w01.1_A	nieuwe woningen	1.5	32.8	23.9	--	**32.8**
w01.1_B	nieuwe woningen	4.5	33	23	--	**33**
w01.1_C	nieuwe woningen	7.5	36.9	27.6	--	**36.9**
w01.2_A	nieuwe woningen	1.5	32.8	23.5	--	**32.8**
w01.2_B	nieuwe woningen	4.5	35	25.8	--	**35**
w01.2_C	nieuwe woningen	7.5	33.9	24.9	--	**33.9**
w01_A	nieuwe woningen	1.5	50.3	38.4	--	**50.3**
w01_B	nieuwe woningen	4.5	50.5	38.6	--	**50.5**
w01_C	nieuwe woningen	7.5	52.1	40.1	--	**52.1**
w02.1_A	nieuwe woningen	1.5	32	22.3	--	**32**
w02.1_B	nieuwe woningen	4.5	33.9	24.5	--	**33.9**
w02.1_C	nieuwe woningen	7.5	34.4	25.3	--	**34.4**
w02_A	nieuwe woningen	1.5	51.1	38.6	--	**51.1**
w02_B	nieuwe woningen	4.5	52.1	39	--	**52.1**
w02_C	nieuwe woningen	7.5	52.4	40.4	--	**52.4**
w03.1_A	nieuwe woningen	1.5	32.1	22.4	--	**32.1**
w03.1_B	nieuwe woningen	4.5	34	24.7	--	**34**
w03.1_C	nieuwe woningen	7.5	36.6	26.1	--	**36.6**
w03_A	nieuwe woningen	1.5	50.3	38.8	--	**50.3**
w03_B	nieuwe woningen	4.5	52.3	39.3	--	**52.3**
w03_C	nieuwe woningen	7.5	52.7	40.6	--	**52.7**
w04.1_A	nieuwe woningen	1.5	32.4	22.8	--	**32.4**
w04.1_B	nieuwe woningen	4.5	34.5	25.3	--	**34.5**
w04.1_C	nieuwe woningen	7.5	36.9	26.4	--	**36.9**
w04_A	nieuwe woningen	1.5	50.5	39	--	**50.5**
w04_B	nieuwe woningen	4.5	52.6	39.6	--	**52.6**
w04_C	nieuwe woningen	7.5	53	40.9	--	**53**
w05.1_A	nieuwe woningen	1.5	32.4	22.8	--	**32.4**
w05.1_B	nieuwe woningen	4.5	34.5	25.4	--	**34.5**
w05.1_C	nieuwe woningen	7.5	35.8	25.3	--	**35.8**
w05_A	nieuwe woningen	1.5	50.8	39.3	--	**50.8**
w05_B	nieuwe woningen	4.5	52	39.8	--	**52**
w05_C	nieuwe woningen	7.5	53.3	41.1	--	**53.3**
w06.1_A	nieuwe woningen	1.5	32.7	23.1	--	**32.7**
w06.1_B	nieuwe woningen	4.5	34.6	25.4	--	**34.6**
w06.1_C	nieuwe woningen	7.5	35.6	24.8	--	**35.6**
w06_A	nieuwe woningen	1.5	51	39.3	--	**51**
w06_B	nieuwe woningen	4.5	52.3	40.1	--	**52.3**
w06_C	nieuwe woningen	7.5	53.5	41.3	--	**53.5**
w07.1_A	nieuwe woningen	1.5	33.1	23.1	--	**33.1**
w07.1_B	nieuwe woningen	4.5	34.8	24.9	--	**34.8**
w07.1_C	nieuwe woningen	7.5	35.7	24.7	--	**35.7**
w07_A	nieuwe woningen	1.5	51	39.1	--	**51**
w07_B	nieuwe woningen	4.5	52.5	40.2	--	**52.5**

Weenergroep tonale straffactor

Naam	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal				Etmaal incl. tonaliteit
7.1_D	nieuwe appartementen	10.2	35.7	0	0	**35.7**	40.7	5	5	40.7
7.1_E	nieuwe appartementen	13.1	35.9	0	0	**35.9**	40.9	5	5	40.9
8.1_A	nieuwe appartementen	1.5	35.1	0	0	**35.1**	40.1	5	5	40.1
8.1_B	nieuwe appartementen	4.4	36	0	0	**36**	41	5	5	41
8.1_C	nieuwe appartementen	7.3	36	0	0	**36**	41	5	5	41
8.1_D	nieuwe appartementen	10.2	36.1	0	0	**36.1**	41.1	5	5	41.1
8.1_E	nieuwe appartementen	13.1	36.3	0	0	**36.3**	41.3	5	5	41.3
9.1_A	nieuwe appartementen	1.5	35.8	0	0	**35.8**	40.8	5	5	40.8
9.1_B	nieuwe appartementen	4.4	36.3	0	0	**36.3**	41.3	5	5	41.3
9.1_C	nieuwe appartementen	7.3	36.3	0	0	**36.3**	41.3	5	5	41.3
9.1_D	nieuwe appartementen	10.2	36.5	0	0	**36.5**	41.5	5	5	41.5
9.1_E	nieuwe appartementen	13.1	36.7	0	0	**36.7**	41.7	5	5	41.7
w01.1_A	nieuwe woningen	1.5	21.8	0	0	**21.8**	26.8	5	5	26.8
w01.1_B	nieuwe woningen	4.5	22.7	0	0	**22.7**	27.7	5	5	27.7
w01.1_C	nieuwe woningen	7.5	28	0	0	**28**	33	5	5	33
w01.2_A	nieuwe woningen	1.5	22.7	0	0	**22.7**	27.7	5	5	27.7
w01.2_B	nieuwe woningen	4.5	24.6	0	0	**24.6**	29.6	5	5	29.6
w01.2_C	nieuwe woningen	7.5	24.9	0	0	**24.9**	29.9	5	5	29.9
w01_A	nieuwe woningen	1.5	41	0	0	**41**	46	5	5	46
w01_B	nieuwe woningen	4.5	41.9	0	0	**41.9**	46.9	5	5	46.9
w01_C	nieuwe woningen	7.5	43.6	0	0	**43.6**	48.6	5	5	48.6
w02.1_A	nieuwe woningen	1.5	22.1	0	0	**22.1**	27.1	5	5	27.1
w02.1_B	nieuwe woningen	4.5	23.9	0	0	**23.9**	28.9	5	5	28.9
w02.1_C	nieuwe woningen	7.5	25.5	0	0	**25.5**	30.5	5	5	30.5
w02_A	nieuwe woningen	1.5	41.4	0	0	**41.4**	46.4	5	5	46.4
w02_B	nieuwe woningen	4.5	42.6	0	0	**42.6**	47.6	5	5	47.6
w02_C	nieuwe woningen	7.5	43.9	0	0	**43.9**	48.9	5	5	48.9
w03.1_A	nieuwe woningen	1.5	22.1	0	0	**22.1**	27.1	5	5	27.1
w03.1_B	nieuwe woningen	4.5	23.9	0	0	**23.9**	28.9	5	5	28.9
w03.1_C	nieuwe woningen	7.5	27.8	0	0	**27.8**	32.8	5	5	32.8
w03_A	nieuwe woningen	1.5	41.4	0	0	**41.4**	46.4	5	5	46.4
w03_B	nieuwe woningen	4.5	42.9	0	0	**42.9**	47.9	5	5	47.9
w03_C	nieuwe woningen	7.5	44.2	0	0	**44.2**	49.2	5	5	49.2
w04.1_A	nieuwe woningen	1.5	22.3	0	0	**22.3**	27.3	5	5	27.3
w04.1_B	nieuwe woningen	4.5	23.9	0	0	**23.9**	28.9	5	5	28.9
w04.1_C	nieuwe woningen	7.5	28.2	0	0	**28.2**	33.2	5	5	33.2
w04_A	nieuwe woningen	1.5	41.6	0	0	**41.6**	46.6	5	5	46.6
w04_B	nieuwe woningen	4.5	43.3	0	0	**43.3**	48.3	5	5	48.3
w04_C	nieuwe woningen	7.5	44.5	0	0	**44.5**	49.5	5	5	49.5
w05.1_A	nieuwe woningen	1.5	22.4	0	0	**22.4**	27.4	5	5	27.4
w05.1_B	nieuwe woningen	4.5	24.1	0	0	**24.1**	29.1	5	5	29.1
w05.1_C	nieuwe woningen	7.5	27	0	0	**27**	32	5	5	32
w05_A	nieuwe woningen	1.5	41.9	0	0	**41.9**	46.9	5	5	46.9
w05_B	nieuwe woningen	4.5	43.4	0	0	**43.4**	48.4	5	5	48.4
w05_C	nieuwe woningen	7.5	44.7	0	0	**44.7**	49.7	5	5	49.7
w06.1_A	nieuwe woningen	1.5	23.3	0	0	**23.3**	28.3	5	5	28.3
w06.1_B	nieuwe woningen	4.5	24.9	0	0	**24.9**	29.9	5	5	29.9
w06.1_C	nieuwe woningen	7.5	27.7	0	0	**27.7**	32.7	5	5	32.7
w06_A	nieuwe woningen	1.5	42.1	0	0	**42.1**	47.1	5	5	47.1
w06_B	nieuwe woningen	4.5	43.7	0	0	**43.7**	48.7	5	5	48.7
w06_C	nieuwe woningen	7.5	44.9	0	0	**44.9**	49.9	5	5	49.9
w07.1_A	nieuwe woningen	1.5	22.6	0	0	**22.6**	27.6	5	5	27.6
w07.1_B	nieuwe woningen	4.5	24.6	0	0	**24.6**	29.6	5	5	29.6
w07.1_C	nieuwe woningen	7.5	25.9	0	0	**25.9**	30.9	5	5	30.9
w07_A	nieuwe woningen	1.5	41	0	0	**41**	46	5	5	46
w07_B	nieuwe woningen	4.5	42.6	0	0	**42.6**	47.6	5	5	47.6

Weenergroep RBS incl. tonale straffactor

Totale etmaalwaarde	dag	avond	nacht
46.1	**46.1**	**29.7**	########
46.1	**46.1**	**29.7**	########
46.5	**46.5**	**35.6**	########
47.4	**47.4**	**36.4**	########
47.1	**47.1**	**35.5**	########
47.3	**47.3**	**36.1**	########
47.4	**47.4**	**36.1**	########
46.8	**46.8**	**34.7**	########
47.4	**47.4**	**35.8**	########
47.4	**47.4**	**35.7**	########
47.5	**47.5**	**35.7**	########
47.6	**47.6**	**35.7**	########
33.8	**33.8**	**24.0**	########
34.1	**34.1**	**23.1**	########
38.4	**38.4**	**27.6**	########
34.0	**34.0**	**23.6**	########
36.1	**36.1**	**25.8**	########
35.4	**35.4**	**24.9**	########
51.7	**51.7**	**38.4**	########
52.1	**52.1**	**38.6**	########
53.7	**53.7**	**40.1**	########
33.2	**33.2**	**22.4**	########
35.1	**35.1**	**24.5**	########
35.9	**35.9**	**25.3**	########
52.4	**52.4**	**38.6**	########
53.4	**53.4**	**39.0**	########
54.0	**54.0**	**40.4**	########
33.3	**33.3**	**22.5**	########
35.2	**35.2**	**24.7**	########
38.1	**38.1**	**26.1**	########
51.8	**51.8**	**38.8**	########
53.6	**53.6**	**39.3**	########
54.3	**54.3**	**40.6**	########
33.6	**33.6**	**22.9**	########
35.6	**35.6**	**25.3**	########
38.4	**38.4**	**26.4**	########
52.0	**52.0**	**39.0**	########
54.0	**54.0**	**39.6**	########
54.6	**54.6**	**40.9**	########
33.6	**33.6**	**22.9**	########
35.6	**35.6**	**25.4**	########
37.3	**37.3**	**25.3**	########
52.3	**52.3**	**39.3**	########
53.6	**53.6**	**39.8**	########
54.9	**54.9**	**41.1**	########
34.0	**34.0**	**23.2**	########
35.9	**35.9**	**25.4**	########
37.4	**37.4**	**24.8**	########
52.5	**52.5**	**39.3**	########
53.9	**53.9**	**40.1**	########
55.1	**55.1**	**41.3**	########
34.2	**34.2**	**23.2**	########
35.9	**35.9**	**24.9**	########
36.9	**36.9**	**24.7**	########
52.2	**52.2**	**39.1**	########
53.7	**53.7**	**40.2**	########

Weenergroep RBS

Naam	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
w07_C	nieuwe woningen	7.5	53.7	41.4	--	**53.7**
w08.1_A	nieuwe woningen	1.5	33.6	23.5	--	**33.6**
w08.1_B	nieuwe woningen	4.5	38.2	26.5	--	**38.2**
w08.1_C	nieuwe woningen	7.5	35.9	25.7	--	**35.9**
w08_A	nieuwe woningen	1.5	51.2	39.2	--	**51.2**
w08_B	nieuwe woningen	4.5	52.7	40.3	--	**52.7**
w08_C	nieuwe woningen	7.5	53.8	41.6	--	**53.8**
w09.1_A	nieuwe woningen	1.5	34.2	24.2	--	**34.2**
w09.1_B	nieuwe woningen	4.5	35.6	26.4	--	**35.6**
w09.1_C	nieuwe woningen	7.5	37.8	27.4	--	**37.8**
w09_A	nieuwe woningen	1.5	51.5	39.4	--	**51.5**
w09_B	nieuwe woningen	4.5	53	40.2	--	**53**
w09_C	nieuwe woningen	7.5	54.1	41.9	--	**54.1**
w10.1_A	nieuwe woningen	1.5	34.2	24	--	**34.2**
w10.1_B	nieuwe woningen	4.5	39.1	27.5	--	**39.1**
w10.1_C	nieuwe woningen	7.5	37	27.5	--	**37**
w10_A	nieuwe woningen	1.5	51.6	39.7	--	**51.6**
w10_B	nieuwe woningen	4.5	53.2	40.5	--	**53.2**
w10_C	nieuwe woningen	7.5	54.3	42.2	--	**54.3**
w11.1_A	nieuwe woningen	1.5	34.2	25	--	**34.2**
w11.1_B	nieuwe woningen	4.5	36.1	26.9	--	**36.1**
w11.1_C	nieuwe woningen	7.5	37.8	28.5	--	**37.8**
w11_A	nieuwe woningen	1.5	51.7	39.8	--	**51.7**
w11_B	nieuwe woningen	4.5	53.3	40.6	--	**53.3**
w11_C	nieuwe woningen	7.5	54.4	42.3	--	**54.4**
w12.1_A	nieuwe woningen	1.5	40.4	33	--	**40.4**
w12.1_B	nieuwe woningen	4.5	40	32.3	--	**40**
w12.1_C	nieuwe woningen	7.5	39	29.6	--	**39**
w12.2_A	nieuwe woningen	1.5	47.9	36.5	--	**47.9**
w12.2_B	nieuwe woningen	4.5	48.9	36.4	--	**48.9**
w12.2_C	nieuwe woningen	7.5	51.3	39.7	--	**51.3**
w12_A	nieuwe woningen	1.5	51.7	39.8	--	**51.7**
w12_B	nieuwe woningen	4.5	53.3	40.6	--	**53.3**
w12_C	nieuwe woningen	7.5	54.5	42.3	--	**54.5**

Weenergroep tonale straffactor

Naam	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal				Etmaal incl. tonaliteit
w07_C	nieuwe woningen	7.5	43.7	0	0	**43.7**	48.7	5	5	48.7
w08.1_A	nieuwe woningen	1.5	23.2	0	0	**23.2**	28.2	5	5	28.2
w08.1_B	nieuwe woningen	4.5	26.7	0	0	**26.7**	31.7	5	5	31.7
w08.1_C	nieuwe woningen	7.5	26	0	0	**26**	31	5	5	31
w08_A	nieuwe woningen	1.5	41.1	0	0	**41.1**	46.1	5	5	46.1
w08_B	nieuwe woningen	4.5	42.8	0	0	**42.8**	47.8	5	5	47.8
w08_C	nieuwe woningen	7.5	43.9	0	0	**43.9**	48.9	5	5	48.9
w09.1_A	nieuwe woningen	1.5	24	0	0	**24**	29	5	5	29
w09.1_B	nieuwe woningen	4.5	24.9	0	0	**24.9**	29.9	5	5	29.9
w09.1_C	nieuwe woningen	7.5	27.4	0	0	**27.4**	32.4	5	5	32.4
w09_A	nieuwe woningen	1.5	41.7	0	0	**41.7**	46.7	5	5	46.7
w09_B	nieuwe woningen	4.5	43.7	0	0	**43.7**	48.7	5	5	48.7
w09_C	nieuwe woningen	7.5	45	0	0	**45**	50	5	5	50
w10.1_A	nieuwe woningen	1.5	24.1	0	0	**24.1**	29.1	5	5	29.1
w10.1_B	nieuwe woningen	4.5	27.7	0	0	**27.7**	32.7	5	5	32.7
w10.1_C	nieuwe woningen	7.5	26.9	0	0	**26.9**	31.9	5	5	31.9
w10_A	nieuwe woningen	1.5	41.5	0	0	**41.5**	46.5	5	5	46.5
w10_B	nieuwe woningen	4.5	43.3	0	0	**43.3**	48.3	5	5	48.3
w10_C	nieuwe woningen	7.5	44.3	0	0	**44.3**	49.3	5	5	49.3
w11.1_A	nieuwe woningen	1.5	24.5	0	0	**24.5**	29.5	5	5	29.5
w11.1_B	nieuwe woningen	4.5	26	0	0	**26**	31	5	5	31
w11.1_C	nieuwe woningen	7.5	27.6	0	0	**27.6**	32.6	5	5	32.6
w11_A	nieuwe woningen	1.5	41.6	0	0	**41.6**	46.6	5	5	46.6
w11_B	nieuwe woningen	4.5	43.4	0	0	**43.4**	48.4	5	5	48.4
w11_C	nieuwe woningen	7.5	44.4	0	0	**44.4**	49.4	5	5	49.4
w12.1_A	nieuwe woningen	1.5	25.5	0	0	**25.5**	30.5	5	5	30.5
w12.1_B	nieuwe woningen	4.5	26	0	0	**26**	31	5	5	31
w12.1_C	nieuwe woningen	7.5	28.9	0	0	**28.9**	33.9	5	5	33.9
w12.2_A	nieuwe woningen	1.5	37.3	0	0	**37.3**	42.3	5	5	42.3
w12.2_B	nieuwe woningen	4.5	38.6	0	0	**38.6**	43.6	5	5	43.6
w12.2_C	nieuwe woningen	7.5	41.1	0	0	**41.1**	46.1	5	5	46.1
w12_A	nieuwe woningen	1.5	41.6	0	0	**41.6**	46.6	5	5	46.6
w12_B	nieuwe woningen	4.5	43.4	0	0	**43.4**	48.4	5	5	48.4
w12_C	nieuwe woningen	7.5	44.5	0	0	**44.5**	49.5	5	5	49.5

Weenergroep RBS incl. tonale straffactor

Totale etmaalwaarde	dag	avond	nacht
54.9	**54.9**	**41.4**	########
34.7	**34.7**	**23.6**	########
39.1	**39.1**	**26.5**	########
37.1	**37.1**	**25.7**	########
52.4	**52.4**	**39.2**	########
53.9	**53.9**	**40.3**	########
55.0	**55.0**	**41.6**	########
35.3	**35.3**	**24.3**	########
36.6	**36.6**	**26.4**	########
38.9	**38.9**	**27.4**	########
52.7	**52.7**	**39.4**	########
54.4	**54.4**	**40.2**	########
55.5	**55.5**	**41.9**	########
35.4	**35.4**	**24.1**	########
40.0	**40.0**	**27.5**	########
38.2	**38.2**	**27.5**	########
52.8	**52.8**	**39.7**	########
54.4	**54.4**	**40.5**	########
55.5	**55.5**	**42.2**	########
35.5	**35.5**	**25.0**	########
37.3	**37.3**	**26.9**	########
38.9	**38.9**	**28.5**	########
52.9	**52.9**	**39.8**	########
54.5	**54.5**	**40.6**	########
55.6	**55.6**	**42.3**	########
40.8	**40.8**	**33.0**	########
40.5	**40.5**	**32.3**	########
40.2	**40.2**	**29.6**	########
49.0	**49.0**	**36.5**	########
50.0	**50.0**	**36.4**	########
52.4	**52.4**	**39.7**	########
52.9	**52.9**	**39.8**	########
54.5	**54.5**	**40.6**	########
55.7	**55.7**	**42.3**	########

Rapport: Resultatentabel
Model: conform vigerende Barim melding d.d. 2-2011
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
01_A	nieuwe appartementen	1,50	49,3	43,8	--
01_B	nieuwe appartementen	4,40	53,3	42,6	--
01_C	nieuwe appartementen	7,30	56,5	43,9	--
01_D	nieuwe appartementen	10,20	57,5	45,0	--
01_E	nieuwe appartementen	13,10	60,7	43,4	--
02_A	nieuwe appartementen	1,50	49,1	45,7	--
02_B	nieuwe appartementen	4,40	52,8	41,8	--
02_C	nieuwe appartementen	7,30	56,5	43,1	--
02_D	nieuwe appartementen	10,20	57,3	44,0	--
02_E	nieuwe appartementen	13,10	59,5	44,0	--
03_A	nieuwe appartementen	1,50	48,9	46,0	--
03_B	nieuwe appartementen	4,40	52,3	42,6	--
03_C	nieuwe appartementen	7,30	56,6	44,1	--
03_D	nieuwe appartementen	10,20	57,4	44,6	--
03_E	nieuwe appartementen	13,10	59,0	44,6	--
04_A	nieuwe appartementen	1,50	47,3	46,1	--
04_B	nieuwe appartementen	4,40	49,0	44,8	--
04_C	nieuwe appartementen	7,30	50,0	46,4	--
04_D	nieuwe appartementen	10,20	55,0	46,6	--
04_E	nieuwe appartementen	13,10	56,8	45,2	--
05_A	nieuwe appartementen	1,50	46,8	46,5	--
05_B	nieuwe appartementen	4,40	48,5	45,8	--
05_C	nieuwe appartementen	7,30	49,5	47,3	--
05_D	nieuwe appartementen	10,20	51,4	47,3	--
05_E	nieuwe appartementen	13,10	57,1	46,0	--
06_A	nieuwe appartementen	1,50	50,3	50,3	--
06_B	nieuwe appartementen	4,40	49,6	48,5	--
06_C	nieuwe appartementen	7,30	51,7	49,5	--
06_D	nieuwe appartementen	10,20	52,9	50,5	--
06_E	nieuwe appartementen	13,10	56,1	51,3	--
07_A	nieuwe appartementen	1,50	51,2	51,2	--
07_B	nieuwe appartementen	4,40	50,8	49,1	--
07_C	nieuwe appartementen	7,30	52,5	50,0	--
07_D	nieuwe appartementen	10,20	53,6	51,0	--
07_E	nieuwe appartementen	13,10	57,6	51,8	--
08_A	nieuwe appartementen	1,50	51,6	51,6	--
08_B	nieuwe appartementen	4,40	52,3	52,3	--
08_C	nieuwe appartementen	7,30	53,2	52,2	--
08_D	nieuwe appartementen	10,20	54,6	52,2	--
08_E	nieuwe appartementen	13,10	58,4	52,4	--
09_A	nieuwe appartementen	1,50	52,0	52,0	--
09_B	nieuwe appartementen	4,40	53,4	53,4	--
09_C	nieuwe appartementen	7,30	54,3	53,3	--
09_D	nieuwe appartementen	10,20	55,6	53,3	--
09_E	nieuwe appartementen	13,10	59,3	53,2	--
1.1_A	nieuwe appartementen	1,50	58,1	50,4	--
1.1_B	nieuwe appartementen	4,40	58,7	47,9	--
1.1_C	nieuwe appartementen	7,30	60,2	47,7	--
1.1_D	nieuwe appartementen	10,20	59,6	48,4	--
1.1_E	nieuwe appartementen	13,10	59,5	49,3	--
1.2_A	nieuwe appartementen	1,50	51,7	45,8	--
1.2_B	nieuwe appartementen	4,40	52,4	45,4	--
1.2_C	nieuwe appartementen	7,30	36,1	29,4	--
1.2_D	nieuwe appartementen	10,20	37,3	30,0	--
1.2_E	nieuwe appartementen	13,10	38,7	31,3	--
10.1_A	nieuwe appartementen	1,50	57,1	40,9	--
10.1_B	nieuwe appartementen	4,40	56,7	41,6	--
10.1_C	nieuwe appartementen	7,30	56,6	41,7	--
10.1_D	nieuwe appartementen	10,20	56,6	41,7	--
10.1_E	nieuwe appartementen	13,10	56,5	43,1	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: conform vigerende Barim melding d.d. 2-2011
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
10_A	nieuwe appartementen	1,50	53,3	53,3	--
10_B	nieuwe appartementen	4,40	54,6	54,6	--
10_C	nieuwe appartementen	7,30	57,6	54,5	--
10_D	nieuwe appartementen	10,20	59,0	54,4	--
10_E	nieuwe appartementen	13,10	61,3	54,3	--
11.1_A	nieuwe appartementen	1,50	74,8	50,5	--
11.1_B	nieuwe appartementen	4,40	74,7	54,2	--
11.1_C	nieuwe appartementen	7,30	74,3	54,8	--
11.1_D	nieuwe appartementen	10,20	73,8	55,8	--
11.1_E	nieuwe appartementen	13,10	73,2	56,8	--
11.2_A	nieuwe appartementen	1,50	58,4	41,8	--
11.2_B	nieuwe appartementen	4,40	57,5	44,2	--
11.2_C	nieuwe appartementen	7,30	57,4	45,1	--
11.2_D	nieuwe appartementen	10,20	57,3	46,1	--
11.2_E	nieuwe appartementen	13,10	57,2	47,1	--
11_A	nieuwe appartementen	1,50	56,1	52,9	--
11_B	nieuwe appartementen	4,40	56,2	55,7	--
11_C	nieuwe appartementen	7,30	57,9	55,8	--
11_D	nieuwe appartementen	10,20	59,4	55,7	--
11_E	nieuwe appartementen	13,10	62,1	56,4	--
2.1_A	nieuwe appartementen	1,50	59,6	48,7	--
2.1_B	nieuwe appartementen	4,40	60,3	48,2	--
2.1_C	nieuwe appartementen	7,30	62,2	48,1	--
2.1_D	nieuwe appartementen	10,20	62,9	48,8	--
2.1_E	nieuwe appartementen	13,10	61,3	49,6	--
3.1_A	nieuwe appartementen	1,50	55,9	50,9	--
3.1_B	nieuwe appartementen	4,40	56,4	48,5	--
3.1_C	nieuwe appartementen	7,30	58,9	48,5	--
3.1_D	nieuwe appartementen	10,20	60,2	49,2	--
3.1_E	nieuwe appartementen	13,10	56,3	50,0	--
4.1_A	nieuwe appartementen	1,50	53,1	51,2	--
4.1_B	nieuwe appartementen	4,40	53,7	48,8	--
4.1_C	nieuwe appartementen	7,30	55,1	48,9	--
4.1_D	nieuwe appartementen	10,20	55,1	49,7	--
4.1_E	nieuwe appartementen	13,10	55,1	50,5	--
5.1_A	nieuwe appartementen	1,50	53,4	46,9	--
5.1_B	nieuwe appartementen	4,40	54,1	40,0	--
5.1_C	nieuwe appartementen	7,30	55,2	40,3	--
5.1_D	nieuwe appartementen	10,20	55,2	40,9	--
5.1_E	nieuwe appartementen	13,10	55,1	41,6	--
6.1_A	nieuwe appartementen	1,50	48,3	46,4	--
6.1_B	nieuwe appartementen	4,40	49,2	39,7	--
6.1_C	nieuwe appartementen	7,30	49,7	40,8	--
6.1_D	nieuwe appartementen	10,20	49,7	41,0	--
6.1_E	nieuwe appartementen	13,10	49,9	41,0	--
7.1_A	nieuwe appartementen	1,50	54,3	38,7	--
7.1_B	nieuwe appartementen	4,40	55,5	38,1	--
7.1_C	nieuwe appartementen	7,30	55,5	38,6	--
7.1_D	nieuwe appartementen	10,20	55,5	39,4	--
7.1_E	nieuwe appartementen	13,10	55,5	40,2	--
8.1_A	nieuwe appartementen	1,50	54,9	40,0	--
8.1_B	nieuwe appartementen	4,40	55,8	41,0	--
8.1_C	nieuwe appartementen	7,30	55,8	41,2	--
8.1_D	nieuwe appartementen	10,20	55,8	41,3	--
8.1_E	nieuwe appartementen	13,10	55,8	41,3	--
9.1_A	nieuwe appartementen	1,50	55,8	40,4	--
9.1_B	nieuwe appartementen	4,40	56,1	41,4	--
9.1_C	nieuwe appartementen	7,30	56,1	41,4	--
9.1_D	nieuwe appartementen	10,20	56,1	41,5	--
9.1_E	nieuwe appartementen	13,10	56,1	41,5	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: conform vigerende Barim melding d.d. 2-2011
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
w01.1_A	nieuwe woningen	1,50	41,2	31,4	--
w01.1_B	nieuwe woningen	4,50	42,4	31,0	--
w01.1_C	nieuwe woningen	7,50	48,1	36,0	--
w01.2_A	nieuwe woningen	1,50	42,2	33,5	--
w01.2_B	nieuwe woningen	4,50	43,9	36,0	--
w01.2_C	nieuwe woningen	7,50	44,6	35,7	--
w01_A	nieuwe woningen	1,50	61,1	51,6	--
w01_B	nieuwe woningen	4,50	62,3	51,0	--
w01_C	nieuwe woningen	7,50	64,0	51,2	--
w02.1_A	nieuwe woningen	1,50	41,3	35,2	--
w02.1_B	nieuwe woningen	4,50	42,8	37,4	--
w02.1_C	nieuwe woningen	7,50	45,2	36,3	--
w02_A	nieuwe woningen	1,50	61,3	51,8	--
w02_B	nieuwe woningen	4,50	62,7	51,2	--
w02_C	nieuwe woningen	7,50	64,3	51,5	--
w03.1_A	nieuwe woningen	1,50	41,5	34,4	--
w03.1_B	nieuwe woningen	4,50	43,1	36,8	--
w03.1_C	nieuwe woningen	7,50	47,8	37,3	--
w03_A	nieuwe woningen	1,50	61,6	52,0	--
w03_B	nieuwe woningen	4,50	63,1	51,5	--
w03_C	nieuwe woningen	7,50	64,6	51,8	--
w04.1_A	nieuwe woningen	1,50	41,7	34,7	--
w04.1_B	nieuwe woningen	4,50	43,2	37,0	--
w04.1_C	nieuwe woningen	7,50	48,2	37,6	--
w04_A	nieuwe woningen	1,50	61,8	52,2	--
w04_B	nieuwe woningen	4,50	63,5	51,7	--
w04_C	nieuwe woningen	7,50	64,9	52,1	--
w05.1_A	nieuwe woningen	1,50	41,8	34,6	--
w05.1_B	nieuwe woningen	4,50	43,5	31,6	--
w05.1_C	nieuwe woningen	7,50	47,0	38,5	--
w05_A	nieuwe woningen	1,50	62,0	52,5	--
w05_B	nieuwe woningen	4,50	63,8	51,9	--
w05_C	nieuwe woningen	7,50	65,1	52,4	--
w06.1_A	nieuwe woningen	1,50	42,9	35,3	--
w06.1_B	nieuwe woningen	4,50	44,5	37,3	--
w06.1_C	nieuwe woningen	7,50	48,0	38,5	--
w06_A	nieuwe woningen	1,50	62,3	52,7	--
w06_B	nieuwe woningen	4,50	64,1	52,1	--
w06_C	nieuwe woningen	7,50	65,3	52,7	--
w07.1_A	nieuwe woningen	1,50	40,8	37,1	--
w07.1_B	nieuwe woningen	4,50	42,6	38,8	--
w07.1_C	nieuwe woningen	7,50	45,2	38,7	--
w07_A	nieuwe woningen	1,50	60,6	52,9	--
w07_B	nieuwe woningen	4,50	62,5	52,3	--
w07_C	nieuwe woningen	7,50	63,6	53,0	--
w08.1_A	nieuwe woningen	1,50	40,9	40,5	--
w08.1_B	nieuwe woningen	4,50	48,6	48,6	--
w08.1_C	nieuwe woningen	7,50	44,5	40,5	--
w08_A	nieuwe woningen	1,50	60,8	53,1	--
w08_B	nieuwe woningen	4,50	62,7	52,5	--
w08_C	nieuwe woningen	7,50	63,8	53,3	--
w09.1_A	nieuwe woningen	1,50	41,5	41,4	--
w09.1_B	nieuwe woningen	4,50	42,9	41,4	--
w09.1_C	nieuwe woningen	7,50	45,9	42,6	--
w09_A	nieuwe woningen	1,50	61,5	53,5	--
w09_B	nieuwe woningen	4,50	63,8	52,9	--
w09_C	nieuwe woningen	7,50	65,3	53,7	--
w10.1_A	nieuwe woningen	1,50	43,9	43,9	--
w10.1_B	nieuwe woningen	4,50	49,1	49,1	--
w10.1_C	nieuwe woningen	7,50	44,9	41,9	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: conform vigerende Barim melding d.d. 2-2011
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
w10_A	nieuwe woningen	1,50	61,1	53,8	--
w10_B	nieuwe woningen	4,50	63,1	53,2	--
w10_C	nieuwe woningen	7,50	64,1	54,1	--
w11.1_A	nieuwe woningen	1,50	42,0	42,0	--
w11.1_B	nieuwe woningen	4,50	47,6	47,6	--
w11.1_C	nieuwe woningen	7,50	45,4	42,9	--
w11_A	nieuwe woningen	1,50	61,1	54,0	--
w11_B	nieuwe woningen	4,50	63,1	53,6	--
w11_C	nieuwe woningen	7,50	64,1	54,5	--
w12.1_A	nieuwe woningen	1,50	42,2	40,3	--
w12.1_B	nieuwe woningen	4,50	44,1	38,9	--
w12.1_C	nieuwe woningen	7,50	46,3	44,5	--
w12.2_A	nieuwe woningen	1,50	55,8	53,0	--
w12.2_B	nieuwe woningen	4,50	57,2	53,9	--
w12.2_C	nieuwe woningen	7,50	59,7	54,6	--
w12_A	nieuwe woningen	1,50	61,0	54,3	--
w12_B	nieuwe woningen	4,50	63,1	53,9	--
w12_C	nieuwe woningen	7,50	64,1	54,8	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: conform vigerende Barim melding d.d. 2-2011 verplaasting wasstraat
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
01_A	nieuwe appartementen	1,50	43,7	37,7	--	43,7
01_B	nieuwe appartementen	4,40	43,6	37,8	--	43,6
01_C	nieuwe appartementen	7,30	44,8	39,0	--	44,8
01_D	nieuwe appartementen	10,20	45,8	40,0	--	45,8
01_E	nieuwe appartementen	13,10	45,2	39,1	--	45,2
02_A	nieuwe appartementen	1,50	44,5	37,8	--	44,5
02_B	nieuwe appartementen	4,40	43,2	37,3	--	43,2
02_C	nieuwe appartementen	7,30	44,4	38,5	--	44,4
02_D	nieuwe appartementen	10,20	45,3	39,4	--	45,3
02_E	nieuwe appartementen	13,10	45,7	39,7	--	45,7
03_A	nieuwe appartementen	1,50	44,9	38,3	--	44,9
03_B	nieuwe appartementen	4,40	44,0	38,0	--	44,0
03_C	nieuwe appartementen	7,30	45,3	39,4	--	45,3
03_D	nieuwe appartementen	10,20	46,0	40,0	--	46,0
03_E	nieuwe appartementen	13,10	46,4	40,3	--	46,4
04_A	nieuwe appartementen	1,50	46,0	39,6	--	46,0
04_B	nieuwe appartementen	4,40	45,6	39,8	--	45,6
04_C	nieuwe appartementen	7,30	47,0	41,3	--	47,0
04_D	nieuwe appartementen	10,20	47,5	41,7	--	47,5
04_E	nieuwe appartementen	13,10	47,0	41,0	--	47,0
05_A	nieuwe appartementen	1,50	46,5	40,2	--	46,5
05_B	nieuwe appartementen	4,40	46,5	40,7	--	46,5
05_C	nieuwe appartementen	7,30	47,9	42,2	--	47,9
05_D	nieuwe appartementen	10,20	48,2	42,4	--	48,2
05_E	nieuwe appartementen	13,10	47,7	41,7	--	47,7
06_A	nieuwe appartementen	1,50	48,2	41,7	--	48,2
06_B	nieuwe appartementen	4,40	48,7	42,8	--	48,7
06_C	nieuwe appartementen	7,30	49,7	43,7	--	49,7
06_D	nieuwe appartementen	10,20	50,1	44,0	--	50,1
06_E	nieuwe appartementen	13,10	49,7	43,3	--	49,7
07_A	nieuwe appartementen	1,50	48,8	42,5	--	48,8
07_B	nieuwe appartementen	4,40	49,8	43,9	--	49,8
07_C	nieuwe appartementen	7,30	50,4	44,5	--	50,4
07_D	nieuwe appartementen	10,20	50,8	44,7	--	50,8
07_E	nieuwe appartementen	13,10	50,9	44,7	--	50,9
08_A	nieuwe appartementen	1,50	51,2	45,3	--	51,2
08_B	nieuwe appartementen	4,40	52,7	47,1	--	52,7
08_C	nieuwe appartementen	7,30	52,9	47,2	--	52,9
08_D	nieuwe appartementen	10,20	53,1	47,3	--	53,1
08_E	nieuwe appartementen	13,10	53,1	47,3	--	53,1
09_A	nieuwe appartementen	1,50	52,2	46,5	--	52,2
09_B	nieuwe appartementen	4,40	53,7	48,1	--	53,7
09_C	nieuwe appartementen	7,30	54,0	48,3	--	54,0
09_D	nieuwe appartementen	10,20	54,1	48,3	--	54,1
09_E	nieuwe appartementen	13,10	54,1	48,2	--	54,1
1.1_A	nieuwe appartementen	1,50	40,4	26,4	--	40,4
1.1_B	nieuwe appartementen	4,40	38,8	25,7	--	38,8
1.1_C	nieuwe appartementen	7,30	38,2	24,8	--	38,2
1.1_D	nieuwe appartementen	10,20	39,0	25,8	--	39,0
1.1_E	nieuwe appartementen	13,10	39,8	27,0	--	39,8
1.2_A	nieuwe appartementen	1,50	35,2	24,1	--	35,2
1.2_B	nieuwe appartementen	4,40	35,1	24,3	--	35,1
1.2_C	nieuwe appartementen	7,30	26,1	19,5	--	26,1
1.2_D	nieuwe appartementen	10,20	25,8	18,7	--	25,8
1.2_E	nieuwe appartementen	13,10	26,6	19,3	--	26,6
10.1_A	nieuwe appartementen	1,50	42,3	36,3	--	42,3
10.1_B	nieuwe appartementen	4,40	43,0	37,0	--	43,0
10.1_C	nieuwe appartementen	7,30	41,8	36,0	--	41,8
10.1_D	nieuwe appartementen	10,20	42,3	36,6	--	42,3
10.1_E	nieuwe appartementen	13,10	42,4	36,6	--	42,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: conform vigerende Barim melding d.d. 2-2011 verplaasting wasstraat
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
10_A	nieuwe appartementen	1,50	53,7	48,2	--	53,7
10_B	nieuwe appartementen	4,40	55,0	49,6	--	55,0
10_C	nieuwe appartementen	7,30	55,4	49,8	--	55,4
10_D	nieuwe appartementen	10,20	55,4	49,8	--	55,4
10_E	nieuwe appartementen	13,10	55,4	49,7	--	55,4
11.1_A	nieuwe appartementen	1,50	51,1	45,5	--	51,1
11.1_B	nieuwe appartementen	4,40	55,0	49,3	--	55,0
11.1_C	nieuwe appartementen	7,30	55,7	50,0	--	55,7
11.1_D	nieuwe appartementen	10,20	55,8	50,0	--	55,8
11.1_E	nieuwe appartementen	13,10	55,8	49,9	--	55,8
11.2_A	nieuwe appartementen	1,50	43,4	37,1	--	43,4
11.2_B	nieuwe appartementen	4,40	44,8	37,7	--	44,8
11.2_C	nieuwe appartementen	7,30	44,2	36,9	--	44,2
11.2_D	nieuwe appartementen	10,20	44,7	37,1	--	44,7
11.2_E	nieuwe appartementen	13,10	45,5	37,8	--	45,5
11_A	nieuwe appartementen	1,50	53,3	47,8	--	53,3
11_B	nieuwe appartementen	4,40	56,2	50,7	--	56,2
11_C	nieuwe appartementen	7,30	56,7	51,1	--	56,7
11_D	nieuwe appartementen	10,20	56,5	50,9	--	56,5
11_E	nieuwe appartementen	13,10	56,5	50,7	--	56,5
2.1_A	nieuwe appartementen	1,50	41,4	32,1	--	41,4
2.1_B	nieuwe appartementen	4,40	40,2	31,6	--	40,2
2.1_C	nieuwe appartementen	7,30	37,7	27,7	--	37,7
2.1_D	nieuwe appartementen	10,20	38,5	28,7	--	38,5
2.1_E	nieuwe appartementen	13,10	39,4	29,6	--	39,4
3.1_A	nieuwe appartementen	1,50	43,8	36,3	--	43,8
3.1_B	nieuwe appartementen	4,40	41,9	34,7	--	41,9
3.1_C	nieuwe appartementen	7,30	41,3	34,4	--	41,3
3.1_D	nieuwe appartementen	10,20	42,1	35,3	--	42,1
3.1_E	nieuwe appartementen	13,10	42,8	35,8	--	42,8
4.1_A	nieuwe appartementen	1,50	42,9	35,0	--	42,9
4.1_B	nieuwe appartementen	4,40	42,0	34,8	--	42,0
4.1_C	nieuwe appartementen	7,30	41,7	34,8	--	41,7
4.1_D	nieuwe appartementen	10,20	42,4	35,5	--	42,4
4.1_E	nieuwe appartementen	13,10	43,0	35,9	--	43,0
5.1_A	nieuwe appartementen	1,50	40,4	33,9	--	40,4
5.1_B	nieuwe appartementen	4,40	40,5	34,3	--	40,5
5.1_C	nieuwe appartementen	7,30	40,2	34,5	--	40,2
5.1_D	nieuwe appartementen	10,20	40,8	35,0	--	40,8
5.1_E	nieuwe appartementen	13,10	41,1	35,1	--	41,1
6.1_A	nieuwe appartementen	1,50	40,9	34,8	--	40,9
6.1_B	nieuwe appartementen	4,40	41,4	35,4	--	41,4
6.1_C	nieuwe appartementen	7,30	40,9	35,4	--	40,9
6.1_D	nieuwe appartementen	10,20	41,2	35,7	--	41,2
6.1_E	nieuwe appartementen	13,10	41,4	35,8	--	41,4
7.1_A	nieuwe appartementen	1,50	38,0	30,9	--	38,0
7.1_B	nieuwe appartementen	4,40	38,4	31,3	--	38,4
7.1_C	nieuwe appartementen	7,30	34,9	28,3	--	34,9
7.1_D	nieuwe appartementen	10,20	36,0	29,7	--	36,0
7.1_E	nieuwe appartementen	13,10	36,4	29,7	--	36,4
8.1_A	nieuwe appartementen	1,50	41,6	35,6	--	41,6
8.1_B	nieuwe appartementen	4,40	42,3	36,4	--	42,3
8.1_C	nieuwe appartementen	7,30	41,2	35,5	--	41,2
8.1_D	nieuwe appartementen	10,20	41,7	36,1	--	41,7
8.1_E	nieuwe appartementen	13,10	41,8	36,1	--	41,8
9.1_A	nieuwe appartementen	1,50	40,4	34,7	--	40,4
9.1_B	nieuwe appartementen	4,40	41,4	35,8	--	41,4
9.1_C	nieuwe appartementen	7,30	41,3	35,7	--	41,3
9.1_D	nieuwe appartementen	10,20	41,5	35,7	--	41,5
9.1_E	nieuwe appartementen	13,10	41,6	35,7	--	41,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: conform vigerende Barim melding d.d. 2-2011 verplaasting wasstraat
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
w01.1_A	nieuwe woningen	1,50	29,8	23,9	--	29,8
w01.1_B	nieuwe woningen	4,50	29,1	23,0	--	29,1
w01.1_C	nieuwe woningen	7,50	33,7	27,6	--	33,7
w01.2_A	nieuwe woningen	1,50	29,8	23,5	--	29,8
w01.2_B	nieuwe woningen	4,50	31,8	25,8	--	31,8
w01.2_C	nieuwe woningen	7,50	31,5	24,9	--	31,5
w01_A	nieuwe woningen	1,50	45,5	38,4	--	45,5
w01_B	nieuwe woningen	4,50	45,5	38,6	--	45,5
w01_C	nieuwe woningen	7,50	46,8	40,1	--	46,8
w02.1_A	nieuwe woningen	1,50	29,3	22,3	--	29,3
w02.1_B	nieuwe woningen	4,50	31,6	24,5	--	31,6
w02.1_C	nieuwe woningen	7,50	31,9	25,3	--	31,9
w02_A	nieuwe woningen	1,50	45,7	38,6	--	45,7
w02_B	nieuwe woningen	4,50	45,8	39,0	--	45,8
w02_C	nieuwe woningen	7,50	47,0	40,4	--	47,0
w03.1_A	nieuwe woningen	1,50	29,3	22,4	--	29,3
w03.1_B	nieuwe woningen	4,50	31,6	24,7	--	31,6
w03.1_C	nieuwe woningen	7,50	32,8	26,1	--	32,8
w03_A	nieuwe woningen	1,50	45,9	38,8	--	45,9
w03_B	nieuwe woningen	4,50	46,1	39,3	--	46,1
w03_C	nieuwe woningen	7,50	47,3	40,6	--	47,3
w04.1_A	nieuwe woningen	1,50	29,8	22,8	--	29,8
w04.1_B	nieuwe woningen	4,50	32,2	25,3	--	32,2
w04.1_C	nieuwe woningen	7,50	33,1	26,4	--	33,1
w04_A	nieuwe woningen	1,50	46,1	39,0	--	46,1
w04_B	nieuwe woningen	4,50	46,4	39,6	--	46,4
w04_C	nieuwe woningen	7,50	47,5	40,9	--	47,5
w05.1_A	nieuwe woningen	1,50	29,6	22,8	--	29,6
w05.1_B	nieuwe woningen	4,50	32,1	25,4	--	32,1
w05.1_C	nieuwe woningen	7,50	31,9	25,3	--	31,9
w05_A	nieuwe woningen	1,50	46,4	39,3	--	46,4
w05_B	nieuwe woningen	4,50	46,6	39,8	--	46,6
w05_C	nieuwe woningen	7,50	47,8	41,1	--	47,8
w06.1_A	nieuwe woningen	1,50	30,0	23,1	--	30,0
w06.1_B	nieuwe woningen	4,50	32,2	25,4	--	32,2
w06.1_C	nieuwe woningen	7,50	31,6	24,8	--	31,6
w06_A	nieuwe woningen	1,50	46,5	39,3	--	46,5
w06_B	nieuwe woningen	4,50	46,8	40,1	--	46,8
w06_C	nieuwe woningen	7,50	48,0	41,3	--	48,0
w07.1_A	nieuwe woningen	1,50	30,6	23,1	--	30,6
w07.1_B	nieuwe woningen	4,50	32,4	24,9	--	32,4
w07.1_C	nieuwe woningen	7,50	31,6	24,7	--	31,6
w07_A	nieuwe woningen	1,50	46,4	39,1	--	46,4
w07_B	nieuwe woningen	4,50	47,0	40,2	--	47,0
w07_C	nieuwe woningen	7,50	48,1	41,4	--	48,1
w08.1_A	nieuwe woningen	1,50	31,5	23,5	--	31,5
w08.1_B	nieuwe woningen	4,50	37,2	26,5	--	37,2
w08.1_C	nieuwe woningen	7,50	32,8	25,7	--	32,8
w08_A	nieuwe woningen	1,50	46,6	39,2	--	46,6
w08_B	nieuwe woningen	4,50	47,1	40,3	--	47,1
w08_C	nieuwe woningen	7,50	48,3	41,6	--	48,3
w09.1_A	nieuwe woningen	1,50	32,3	24,2	--	32,3
w09.1_B	nieuwe woningen	4,50	33,6	26,4	--	33,6
w09.1_C	nieuwe woningen	7,50	34,6	27,4	--	34,6
w09_A	nieuwe woningen	1,50	46,9	39,4	--	46,9
w09_B	nieuwe woningen	4,50	47,2	40,2	--	47,2
w09_C	nieuwe woningen	7,50	48,6	41,9	--	48,6
w10.1_A	nieuwe woningen	1,50	32,4	24,0	--	32,4
w10.1_B	nieuwe woningen	4,50	38,2	27,5	--	38,2
w10.1_C	nieuwe woningen	7,50	34,6	27,5	--	34,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: conform vigerende Barim melding d.d. 2-2011 verplaasting wasstraat
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
w10_A	nieuwe woningen	1,50	47,2	39,7	--	47,2
w10_B	nieuwe woningen	4,50	47,5	40,5	--	47,5
w10_C	nieuwe woningen	7,50	48,9	42,2	--	48,9
w11.1_A	nieuwe woningen	1,50	32,3	25,0	--	32,3
w11.1_B	nieuwe woningen	4,50	34,1	26,9	--	34,1
w11.1_C	nieuwe woningen	7,50	35,6	28,5	--	35,6
w11_A	nieuwe woningen	1,50	47,3	39,8	--	47,3
w11_B	nieuwe woningen	4,50	47,7	40,6	--	47,7
w11_C	nieuwe woningen	7,50	49,1	42,3	--	49,1
w12.1_A	nieuwe woningen	1,50	39,9	33,0	--	39,9
w12.1_B	nieuwe woningen	4,50	39,1	32,3	--	39,1
w12.1_C	nieuwe woningen	7,50	37,0	29,6	--	37,0
w12.2_A	nieuwe woningen	1,50	44,4	36,5	--	44,4
w12.2_B	nieuwe woningen	4,50	44,9	36,4	--	44,9
w12.2_C	nieuwe woningen	7,50	47,6	39,7	--	47,6
w12_A	nieuwe woningen	1,50	47,4	39,8	--	47,4
w12_B	nieuwe woningen	4,50	47,8	40,6	--	47,8
w12_C	nieuwe woningen	7,50	49,3	42,3	--	49,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: conform vigerende Barim melding d.d. 2-2011 TONAAL 5 MIN verplaasting wasstraat
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
01_A	nieuwe appartementen	1,50	26,5	--	--	26,5
01_B	nieuwe appartementen	4,40	25,9	--	--	25,9
01_C	nieuwe appartementen	7,30	27,4	--	--	27,4
01_D	nieuwe appartementen	10,20	28,6	--	--	28,6
01_E	nieuwe appartementen	13,10	29,0	--	--	29,0
02_A	nieuwe appartementen	1,50	27,7	--	--	27,7
02_B	nieuwe appartementen	4,40	25,8	--	--	25,8
02_C	nieuwe appartementen	7,30	27,5	--	--	27,5
02_D	nieuwe appartementen	10,20	28,5	--	--	28,5
02_E	nieuwe appartementen	13,10	29,4	--	--	29,4
03_A	nieuwe appartementen	1,50	27,9	--	--	27,9
03_B	nieuwe appartementen	4,40	26,5	--	--	26,5
03_C	nieuwe appartementen	7,30	28,2	--	--	28,2
03_D	nieuwe appartementen	10,20	29,3	--	--	29,3
03_E	nieuwe appartementen	13,10	30,1	--	--	30,1
04_A	nieuwe appartementen	1,50	28,5	--	--	28,5
04_B	nieuwe appartementen	4,40	27,3	--	--	27,3
04_C	nieuwe appartementen	7,30	28,8	--	--	28,8
04_D	nieuwe appartementen	10,20	29,8	--	--	29,8
04_E	nieuwe appartementen	13,10	30,2	--	--	30,2
05_A	nieuwe appartementen	1,50	29,0	--	--	29,0
05_B	nieuwe appartementen	4,40	28,0	--	--	28,0
05_C	nieuwe appartementen	7,30	29,5	--	--	29,5
05_D	nieuwe appartementen	10,20	30,4	--	--	30,4
05_E	nieuwe appartementen	13,10	30,7	--	--	30,7
06_A	nieuwe appartementen	1,50	32,0	--	--	32,0
06_B	nieuwe appartementen	4,40	32,1	--	--	32,1
06_C	nieuwe appartementen	7,30	33,4	--	--	33,4
06_D	nieuwe appartementen	10,20	34,5	--	--	34,5
06_E	nieuwe appartementen	13,10	35,0	--	--	35,0
07_A	nieuwe appartementen	1,50	32,5	--	--	32,5
07_B	nieuwe appartementen	4,40	32,9	--	--	32,9
07_C	nieuwe appartementen	7,30	34,1	--	--	34,1
07_D	nieuwe appartementen	10,20	35,2	--	--	35,2
07_E	nieuwe appartementen	13,10	35,9	--	--	35,9
08_A	nieuwe appartementen	1,50	33,7	--	--	33,7
08_B	nieuwe appartementen	4,40	34,6	--	--	34,6
08_C	nieuwe appartementen	7,30	35,6	--	--	35,6
08_D	nieuwe appartementen	10,20	36,5	--	--	36,5
08_E	nieuwe appartementen	13,10	36,9	--	--	36,9
09_A	nieuwe appartementen	1,50	34,4	--	--	34,4
09_B	nieuwe appartementen	4,40	35,6	--	--	35,6
09_C	nieuwe appartementen	7,30	36,5	--	--	36,5
09_D	nieuwe appartementen	10,20	37,3	--	--	37,3
09_E	nieuwe appartementen	13,10	37,7	--	--	37,7
1.1_A	nieuwe appartementen	1,50	30,5	--	--	30,5
1.1_B	nieuwe appartementen	4,40	29,4	--	--	29,4
1.1_C	nieuwe appartementen	7,30	28,4	--	--	28,4
1.1_D	nieuwe appartementen	10,20	29,3	--	--	29,3
1.1_E	nieuwe appartementen	13,10	30,2	--	--	30,2
1.2_A	nieuwe appartementen	1,50	24,1	--	--	24,1
1.2_B	nieuwe appartementen	4,40	24,3	--	--	24,3
1.2_C	nieuwe appartementen	7,30	13,4	--	--	13,4
1.2_D	nieuwe appartementen	10,20	14,4	--	--	14,4
1.2_E	nieuwe appartementen	13,10	15,6	--	--	15,6
10.1_A	nieuwe appartementen	1,50	27,7	--	--	27,7
10.1_B	nieuwe appartementen	4,40	29,2	--	--	29,2
10.1_C	nieuwe appartementen	7,30	29,4	--	--	29,4
10.1_D	nieuwe appartementen	10,20	30,3	--	--	30,3
10.1_E	nieuwe appartementen	13,10	31,1	--	--	31,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: conform vigerende Barim melding d.d. 2-2011 TONAAL 5 MIN verplaasting wasstraat
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
10_A	nieuwe appartementen	1,50	35,4	--	--	35,4
10_B	nieuwe appartementen	4,40	36,7	--	--	36,7
10_C	nieuwe appartementen	7,30	37,7	--	--	37,7
10_D	nieuwe appartementen	10,20	38,4	--	--	38,4
10_E	nieuwe appartementen	13,10	38,7	--	--	38,7
11.1_A	nieuwe appartementen	1,50	34,4	--	--	34,4
11.1_B	nieuwe appartementen	4,40	38,0	--	--	38,0
11.1_C	nieuwe appartementen	7,30	39,2	--	--	39,2
11.1_D	nieuwe appartementen	10,20	39,8	--	--	39,8
11.1_E	nieuwe appartementen	13,10	40,0	--	--	40,0
11.2_A	nieuwe appartementen	1,50	29,2	--	--	29,2
11.2_B	nieuwe appartementen	4,40	31,6	--	--	31,6
11.2_C	nieuwe appartementen	7,30	32,3	--	--	32,3
11.2_D	nieuwe appartementen	10,20	33,1	--	--	33,1
11.2_E	nieuwe appartementen	13,10	33,9	--	--	33,9
11_A	nieuwe appartementen	1,50	35,1	--	--	35,1
11_B	nieuwe appartementen	4,40	37,9	--	--	37,9
11_C	nieuwe appartementen	7,30	39,1	--	--	39,1
11_D	nieuwe appartementen	10,20	39,6	--	--	39,6
11_E	nieuwe appartementen	13,10	39,9	--	--	39,9
2.1_A	nieuwe appartementen	1,50	30,4	--	--	30,4
2.1_B	nieuwe appartementen	4,40	29,3	--	--	29,3
2.1_C	nieuwe appartementen	7,30	28,0	--	--	28,0
2.1_D	nieuwe appartementen	10,20	28,9	--	--	28,9
2.1_E	nieuwe appartementen	13,10	29,8	--	--	29,8
3.1_A	nieuwe appartementen	1,50	30,4	--	--	30,4
3.1_B	nieuwe appartementen	4,40	29,1	--	--	29,1
3.1_C	nieuwe appartementen	7,30	28,9	--	--	28,9
3.1_D	nieuwe appartementen	10,20	29,8	--	--	29,8
3.1_E	nieuwe appartementen	13,10	30,6	--	--	30,6
4.1_A	nieuwe appartementen	1,50	30,1	--	--	30,1
4.1_B	nieuwe appartementen	4,40	29,2	--	--	29,2
4.1_C	nieuwe appartementen	7,30	29,3	--	--	29,3
4.1_D	nieuwe appartementen	10,20	30,1	--	--	30,1
4.1_E	nieuwe appartementen	13,10	31,0	--	--	31,0
5.1_A	nieuwe appartementen	1,50	28,3	--	--	28,3
5.1_B	nieuwe appartementen	4,40	28,1	--	--	28,1
5.1_C	nieuwe appartementen	7,30	28,2	--	--	28,2
5.1_D	nieuwe appartementen	10,20	29,0	--	--	29,0
5.1_E	nieuwe appartementen	13,10	29,9	--	--	29,9
6.1_A	nieuwe appartementen	1,50	26,6	--	--	26,6
6.1_B	nieuwe appartementen	4,40	27,2	--	--	27,2
6.1_C	nieuwe appartementen	7,30	27,1	--	--	27,1
6.1_D	nieuwe appartementen	10,20	27,8	--	--	27,8
6.1_E	nieuwe appartementen	13,10	28,6	--	--	28,6
7.1_A	nieuwe appartementen	1,50	26,0	--	--	26,0
7.1_B	nieuwe appartementen	4,40	26,8	--	--	26,8
7.1_C	nieuwe appartementen	7,30	26,8	--	--	26,8
7.1_D	nieuwe appartementen	10,20	27,6	--	--	27,6
7.1_E	nieuwe appartementen	13,10	28,6	--	--	28,6
8.1_A	nieuwe appartementen	1,50	27,1	--	--	27,1
8.1_B	nieuwe appartementen	4,40	28,1	--	--	28,1
8.1_C	nieuwe appartementen	7,30	27,9	--	--	27,9
8.1_D	nieuwe appartementen	10,20	28,8	--	--	28,8
8.1_E	nieuwe appartementen	13,10	29,5	--	--	29,5
9.1_A	nieuwe appartementen	1,50	27,1	--	--	27,1
9.1_B	nieuwe appartementen	4,40	28,3	--	--	28,3
9.1_C	nieuwe appartementen	7,30	28,5	--	--	28,5
9.1_D	nieuwe appartementen	10,20	29,3	--	--	29,3
9.1_E	nieuwe appartementen	13,10	30,2	--	--	30,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: conform vigerende Barim melding d.d. 2-2011 TONAAL 5 MIN verplaasting wasstraat
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
w01.1_A	nieuwe woningen	1,50	15,1	--	--	15,1
w01.1_B	nieuwe woningen	4,50	15,4	--	--	15,4
w01.1_C	nieuwe woningen	7,50	20,3	--	--	20,3
w01.2_A	nieuwe woningen	1,50	16,6	--	--	16,6
w01.2_B	nieuwe woningen	4,50	18,5	--	--	18,5
w01.2_C	nieuwe woningen	7,50	19,2	--	--	19,2
w01_A	nieuwe woningen	1,50	32,5	--	--	32,5
w01_B	nieuwe woningen	4,50	32,5	--	--	32,5
w01_C	nieuwe woningen	7,50	33,4	--	--	33,4
w02.1_A	nieuwe woningen	1,50	16,9	--	--	16,9
w02.1_B	nieuwe woningen	4,50	19,2	--	--	19,2
w02.1_C	nieuwe woningen	7,50	19,7	--	--	19,7
w02_A	nieuwe woningen	1,50	32,7	--	--	32,7
w02_B	nieuwe woningen	4,50	32,7	--	--	32,7
w02_C	nieuwe woningen	7,50	33,7	--	--	33,7
w03.1_A	nieuwe woningen	1,50	16,5	--	--	16,5
w03.1_B	nieuwe woningen	4,50	18,7	--	--	18,7
w03.1_C	nieuwe woningen	7,50	20,6	--	--	20,6
w03_A	nieuwe woningen	1,50	32,9	--	--	32,9
w03_B	nieuwe woningen	4,50	32,9	--	--	32,9
w03_C	nieuwe woningen	7,50	33,9	--	--	33,9
w04.1_A	nieuwe woningen	1,50	16,6	--	--	16,6
w04.1_B	nieuwe woningen	4,50	18,5	--	--	18,5
w04.1_C	nieuwe woningen	7,50	20,9	--	--	20,9
w04_A	nieuwe woningen	1,50	33,1	--	--	33,1
w04_B	nieuwe woningen	4,50	33,2	--	--	33,2
w04_C	nieuwe woningen	7,50	34,2	--	--	34,2
w05.1_A	nieuwe woningen	1,50	16,8	--	--	16,8
w05.1_B	nieuwe woningen	4,50	18,5	--	--	18,5
w05.1_C	nieuwe woningen	7,50	19,9	--	--	19,9
w05_A	nieuwe woningen	1,50	33,5	--	--	33,5
w05_B	nieuwe woningen	4,50	33,5	--	--	33,5
w05_C	nieuwe woningen	7,50	34,6	--	--	34,6
w06.1_A	nieuwe woningen	1,50	17,7	--	--	17,7
w06.1_B	nieuwe woningen	4,50	19,1	--	--	19,1
w06.1_C	nieuwe woningen	7,50	19,9	--	--	19,9
w06_A	nieuwe woningen	1,50	33,5	--	--	33,5
w06_B	nieuwe woningen	4,50	33,7	--	--	33,7
w06_C	nieuwe woningen	7,50	34,8	--	--	34,8
w07.1_A	nieuwe woningen	1,50	18,9	--	--	18,9
w07.1_B	nieuwe woningen	4,50	21,1	--	--	21,1
w07.1_C	nieuwe woningen	7,50	20,1	--	--	20,1
w07_A	nieuwe woningen	1,50	33,6	--	--	33,6
w07_B	nieuwe woningen	4,50	33,8	--	--	33,8
w07_C	nieuwe woningen	7,50	35,0	--	--	35,0
w08.1_A	nieuwe woningen	1,50	20,0	--	--	20,0
w08.1_B	nieuwe woningen	4,50	24,9	--	--	24,9
w08.1_C	nieuwe woningen	7,50	21,8	--	--	21,8
w08_A	nieuwe woningen	1,50	33,8	--	--	33,8
w08_B	nieuwe woningen	4,50	34,0	--	--	34,0
w08_C	nieuwe woningen	7,50	35,3	--	--	35,3
w09.1_A	nieuwe woningen	1,50	21,0	--	--	21,0
w09.1_B	nieuwe woningen	4,50	21,5	--	--	21,5
w09.1_C	nieuwe woningen	7,50	23,1	--	--	23,1
w09_A	nieuwe woningen	1,50	34,1	--	--	34,1
w09_B	nieuwe woningen	4,50	34,3	--	--	34,3
w09_C	nieuwe woningen	7,50	35,6	--	--	35,6
w10.1_A	nieuwe woningen	1,50	21,5	--	--	21,5
w10.1_B	nieuwe woningen	4,50	26,2	--	--	26,2
w10.1_C	nieuwe woningen	7,50	23,3	--	--	23,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: conform vigerende Barim melding d.d. 2-2011 TONAAL 5 MIN verplaasting wasstraat
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
w10_A	nieuwe woningen	1,50	34,3	--	--	34,3
w10_B	nieuwe woningen	4,50	34,6	--	--	34,6
w10_C	nieuwe woningen	7,50	36,0	--	--	36,0
w11.1_A	nieuwe woningen	1,50	22,1	--	--	22,1
w11.1_B	nieuwe woningen	4,50	23,2	--	--	23,2
w11.1_C	nieuwe woningen	7,50	24,3	--	--	24,3
w11_A	nieuwe woningen	1,50	34,6	--	--	34,6
w11_B	nieuwe woningen	4,50	35,0	--	--	35,0
w11_C	nieuwe woningen	7,50	36,3	--	--	36,3
w12.1_A	nieuwe woningen	1,50	23,2	--	--	23,2
w12.1_B	nieuwe woningen	4,50	22,1	--	--	22,1
w12.1_C	nieuwe woningen	7,50	26,1	--	--	26,1
w12.2_A	nieuwe woningen	1,50	32,7	--	--	32,7
w12.2_B	nieuwe woningen	4,50	33,8	--	--	33,8
w12.2_C	nieuwe woningen	7,50	36,2	--	--	36,2
w12_A	nieuwe woningen	1,50	34,9	--	--	34,9
w12_B	nieuwe woningen	4,50	35,3	--	--	35,3
w12_C	nieuwe woningen	7,50	36,7	--	--	36,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Weenergroep RBS

Naam	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
01_A	nieuwe appartementen	1.5	43.7	37.7	--	**43.7**
01_B	nieuwe appartementen	4.4	43.6	37.8	--	**43.6**
01_C	nieuwe appartementen	7.3	44.8	39	--	**44.8**
01_D	nieuwe appartementen	10.2	45.8	40	--	**45.8**
01_E	nieuwe appartementen	13.1	45.2	39.1	--	**45.2**
02_A	nieuwe appartementen	1.5	44.5	37.8	--	**44.5**
02_B	nieuwe appartementen	4.4	43.2	37.3	--	**43.2**
02_C	nieuwe appartementen	7.3	44.4	38.5	--	**44.4**
02_D	nieuwe appartementen	10.2	45.3	39.4	--	**45.3**
02_E	nieuwe appartementen	13.1	45.7	39.7	--	**45.7**
03_A	nieuwe appartementen	1.5	44.9	38.3	--	**44.9**
03_B	nieuwe appartementen	4.4	44	38	--	**44**
03_C	nieuwe appartementen	7.3	45.3	39.4	--	**45.3**
03_D	nieuwe appartementen	10.2	46	40	--	**46**
03_E	nieuwe appartementen	13.1	46.4	40.3	--	**46.4**
04_A	nieuwe appartementen	1.5	46	39.6	--	**46**
04_B	nieuwe appartementen	4.4	45.6	39.8	--	**45.6**
04_C	nieuwe appartementen	7.3	47	41.3	--	**47**
04_D	nieuwe appartementen	10.2	47.5	41.7	--	**47.5**
04_E	nieuwe appartementen	13.1	47	41	--	**47**
05_A	nieuwe appartementen	1.5	46.5	40.2	--	**46.5**
05_B	nieuwe appartementen	4.4	46.5	40.7	--	**46.5**
05_C	nieuwe appartementen	7.3	47.9	42.2	--	**47.9**
05_D	nieuwe appartementen	10.2	48.2	42.4	--	**48.2**
05_E	nieuwe appartementen	13.1	47.7	41.7	--	**47.7**
06_A	nieuwe appartementen	1.5	48.2	41.7	--	**48.2**
06_B	nieuwe appartementen	4.4	48.7	42.8	--	**48.7**
06_C	nieuwe appartementen	7.3	49.7	43.7	--	**49.7**
06_D	nieuwe appartementen	10.2	50.1	44	--	**50.1**
06_E	nieuwe appartementen	13.1	49.7	43.3	--	**49.7**
07_A	nieuwe appartementen	1.5	48.8	42.5	--	**48.8**
07_B	nieuwe appartementen	4.4	49.8	43.9	--	**49.8**
07_C	nieuwe appartementen	7.3	50.4	44.5	--	**50.4**
07_D	nieuwe appartementen	10.2	50.8	44.7	--	**50.8**
07_E	nieuwe appartementen	13.1	50.9	44.7	--	**50.9**
08_A	nieuwe appartementen	1.5	51.2	45.3	--	**51.2**
08_B	nieuwe appartementen	4.4	52.7	47.1	--	**52.7**
08_C	nieuwe appartementen	7.3	52.9	47.2	--	**52.9**
08_D	nieuwe appartementen	10.2	53.1	47.3	--	**53.1**
08_E	nieuwe appartementen	13.1	53.1	47.3	--	**53.1**
09_A	nieuwe appartementen	1.5	52.2	46.5	--	**52.2**
09_B	nieuwe appartementen	4.4	53.7	48.1	--	**53.7**
09_C	nieuwe appartementen	7.3	54	48.3	--	**54**
09_D	nieuwe appartementen	10.2	54.1	48.3	--	**54.1**
09_E	nieuwe appartementen	13.1	54.1	48.2	--	**54.1**
1.1_A	nieuwe appartementen	1.5	40.4	26.4	--	**40.4**
1.1_B	nieuwe appartementen	4.4	38.8	25.7	--	**38.8**
1.1_C	nieuwe appartementen	7.3	38.2	24.8	--	**38.2**
1.1_D	nieuwe appartementen	10.2	39	25.8	--	**39**
1.1_E	nieuwe appartementen	13.1	39.8	27	--	**39.8**
1.2_A	nieuwe appartementen	1.5	35.2	24.1	--	**35.2**
1.2_B	nieuwe appartementen	4.4	35.1	24.3	--	**35.1**
1.2_C	nieuwe appartementen	7.3	26.1	19.5	--	**26.1**

Weenergroep tonale straffactor

Naam	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal				Etmaal incl. tonaliteit
01_A	nieuwe appartementen	1.5	26.5	0	--	**26.5**	31.5	5	#WAARDE!	31.5
01_B	nieuwe appartementen	4.4	25.9	0	--	**25.9**	30.9	5	#WAARDE!	30.9
01_C	nieuwe appartementen	7.3	27.4	0	--	**27.4**	32.4	5	#WAARDE!	32.4
01_D	nieuwe appartementen	10.2	28.6	0	--	**28.6**	33.6	5	#WAARDE!	33.6
01_E	nieuwe appartementen	13.1	29	0	--	**29**	34	5	#WAARDE!	34
02_A	nieuwe appartementen	1.5	27.7	0	--	**27.7**	32.7	5	#WAARDE!	32.7
02_B	nieuwe appartementen	4.4	25.8	0	--	**25.8**	30.8	5	#WAARDE!	30.8
02_C	nieuwe appartementen	7.3	27.5	0	--	**27.5**	32.5	5	#WAARDE!	32.5
02_D	nieuwe appartementen	10.2	28.5	0	--	**28.5**	33.5	5	#WAARDE!	33.5
02_E	nieuwe appartementen	13.1	29.4	0	--	**29.4**	34.4	5	#WAARDE!	34.4
03_A	nieuwe appartementen	1.5	27.9	0	--	**27.9**	32.9	5	#WAARDE!	32.9
03_B	nieuwe appartementen	4.4	26.5	0	--	**26.5**	31.5	5	#WAARDE!	31.5
03_C	nieuwe appartementen	7.3	28.2	0	--	**28.2**	33.2	5	#WAARDE!	33.2
03_D	nieuwe appartementen	10.2	29.3	0	--	**29.3**	34.3	5	#WAARDE!	34.3
03_E	nieuwe appartementen	13.1	30.1	0	--	**30.1**	35.1	5	#WAARDE!	35.1
04_A	nieuwe appartementen	1.5	28.5	0	--	**28.5**	33.5	5	#WAARDE!	33.5
04_B	nieuwe appartementen	4.4	27.3	0	--	**27.3**	32.3	5	#WAARDE!	32.3
04_C	nieuwe appartementen	7.3	28.8	0	--	**28.8**	33.8	5	#WAARDE!	33.8
04_D	nieuwe appartementen	10.2	29.8	0	--	**29.8**	34.8	5	#WAARDE!	34.8
04_E	nieuwe appartementen	13.1	30.2	0	--	**30.2**	35.2	5	#WAARDE!	35.2
05_A	nieuwe appartementen	1.5	29	0	--	**29**	34	5	#WAARDE!	34
05_B	nieuwe appartementen	4.4	28	0	--	**28**	33	5	#WAARDE!	33
05_C	nieuwe appartementen	7.3	29.5	0	--	**29.5**	34.5	5	#WAARDE!	34.5
05_D	nieuwe appartementen	10.2	30.4	0	--	**30.4**	35.4	5	#WAARDE!	35.4
05_E	nieuwe appartementen	13.1	30.7	0	--	**30.7**	35.7	5	#WAARDE!	35.7
06_A	nieuwe appartementen	1.5	32	0	--	**32**	37	5	#WAARDE!	37
06_B	nieuwe appartementen	4.4	32.1	0	--	**32.1**	37.1	5	#WAARDE!	37.1
06_C	nieuwe appartementen	7.3	33.4	0	--	**33.4**	38.4	5	#WAARDE!	38.4
06_D	nieuwe appartementen	10.2	34.5	0	--	**34.5**	39.5	5	#WAARDE!	39.5
06_E	nieuwe appartementen	13.1	35	0	--	**35**	40	5	#WAARDE!	40
07_A	nieuwe appartementen	1.5	32.5	0	--	**32.5**	37.5	5	#WAARDE!	37.5
07_B	nieuwe appartementen	4.4	32.9	0	--	**32.9**	37.9	5	#WAARDE!	37.9
07_C	nieuwe appartementen	7.3	34.1	0	--	**34.1**	39.1	5	#WAARDE!	39.1
07_D	nieuwe appartementen	10.2	35.2	0	--	**35.2**	40.2	5	#WAARDE!	40.2
07_E	nieuwe appartementen	13.1	35.9	0	--	**35.9**	40.9	5	#WAARDE!	40.9
08_A	nieuwe appartementen	1.5	33.7	0	--	**33.7**	38.7	5	#WAARDE!	38.7
08_B	nieuwe appartementen	4.4	34.6	0	--	**34.6**	39.6	5	#WAARDE!	39.6
08_C	nieuwe appartementen	7.3	35.6	0	--	**35.6**	40.6	5	#WAARDE!	40.6
08_D	nieuwe appartementen	10.2	36.5	0	--	**36.5**	41.5	5	#WAARDE!	41.5
08_E	nieuwe appartementen	13.1	36.9	0	--	**36.9**	41.9	5	#WAARDE!	41.9
09_A	nieuwe appartementen	1.5	34.4	0	--	**34.4**	39.4	5	#WAARDE!	39.4
09_B	nieuwe appartementen	4.4	35.6	0	--	**35.6**	40.6	5	#WAARDE!	40.6
09_C	nieuwe appartementen	7.3	36.5	0	--	**36.5**	41.5	5	#WAARDE!	41.5
09_D	nieuwe appartementen	10.2	37.3	0	--	**37.3**	42.3	5	#WAARDE!	42.3
09_E	nieuwe appartementen	13.1	37.7	0	--	**37.7**	42.7	5	#WAARDE!	42.7
1.1_A	nieuwe appartementen	1.5	30.5	0	--	**30.5**	35.5	5	#WAARDE!	35.5
1.1_B	nieuwe appartementen	4.4	29.4	0	--	**29.4**	34.4	5	#WAARDE!	34.4
1.1_C	nieuwe appartementen	7.3	28.4	0	--	**28.4**	33.4	5	#WAARDE!	33.4
1.1_D	nieuwe appartementen	10.2	29.3	0	--	**29.3**	34.3	5	#WAARDE!	34.3
1.1_E	nieuwe appartementen	13.1	30.2	0	--	**30.2**	35.2	5	#WAARDE!	35.2
1.2_A	nieuwe appartementen	1.5	24.1	0	--	**24.1**	29.1	5	#WAARDE!	29.1
1.2_B	nieuwe appartementen	4.4	24.3	0	--	**24.3**	29.3	5	#WAARDE!	29.3
1.2_C	nieuwe appartementen	7.3	13.4	0	--	**13.4**	18.4	5	#WAARDE!	18.4

Weenergroep RBS incl. tonale straffactor

Totale etmaalwaarde	dag	avond	nacht
44.0	**44.0**	**37.7**	########
43.8	**43.8**	**37.8**	########
45.0	**45.0**	**39.0**	########
46.1	**46.1**	**40.0**	########
45.5	**45.5**	**39.1**	########
44.8	**44.8**	**37.8**	########
43.4	**43.4**	**37.3**	########
44.7	**44.7**	**38.5**	########
45.6	**45.6**	**39.4**	########
46.0	**46.0**	**39.7**	########
45.2	**45.2**	**38.3**	########
44.2	**44.2**	**38.0**	########
45.6	**45.6**	**39.4**	########
46.3	**46.3**	**40.0**	########
46.7	**46.7**	**40.3**	########
46.2	**46.2**	**39.6**	########
45.8	**45.8**	**39.8**	########
47.2	**47.2**	**41.3**	########
47.7	**47.7**	**41.7**	########
47.3	**47.3**	**41.0**	########
46.7	**46.7**	**40.2**	########
46.7	**46.7**	**40.7**	########
48.1	**48.1**	**42.2**	########
48.4	**48.4**	**42.4**	########
48.0	**48.0**	**41.7**	########
48.5	**48.5**	**41.7**	########
49.0	**49.0**	**42.8**	########
50.0	**50.0**	**43.7**	########
50.5	**50.5**	**44.0**	########
50.1	**50.1**	**43.3**	########
49.1	**49.1**	**42.5**	########
50.1	**50.1**	**43.9**	########
50.7	**50.7**	**44.5**	########
51.2	**51.2**	**44.7**	########
51.3	**51.3**	**44.7**	########
51.4	**51.4**	**45.3**	########
52.9	**52.9**	**47.1**	########
53.1	**53.1**	**47.2**	########
53.4	**53.4**	**47.3**	########
53.4	**53.4**	**47.3**	########
52.4	**52.4**	**46.5**	########
53.9	**53.9**	**48.1**	########
54.2	**54.2**	**48.3**	########
54.4	**54.4**	**48.3**	########
54.4	**54.4**	**48.2**	########
41.6	**41.6**	**26.4**	########
40.1	**40.1**	**25.7**	########
39.4	**39.4**	**24.8**	########
40.3	**40.3**	**25.8**	########
41.1	**41.1**	**27.0**	########
36.2	**36.2**	**24.2**	########
36.1	**36.1**	**24.4**	########
26.8	**26.8**	**19.7**	########

Weenergroep RBS

Naam	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
1.2_D	nieuwe appartementen	10.2	25.8	18.7	--	**25.8**
1.2_E	nieuwe appartementen	13.1	26.6	19.3	--	**26.6**
10.1_A	nieuwe appartementen	1.5	42.3	36.3	--	**42.3**
10.1_B	nieuwe appartementen	4.4	43	37	--	**43**
10.1_C	nieuwe appartementen	7.3	41.8	36	--	**41.8**
10.1_D	nieuwe appartementen	10.2	42.3	36.6	--	**42.3**
10.1_E	nieuwe appartementen	13.1	42.4	36.6	--	**42.4**
10_A	nieuwe appartementen	1.5	53.7	48.2	--	**53.7**
10_B	nieuwe appartementen	4.4	55	49.6	--	**55**
10_C	nieuwe appartementen	7.3	55.4	49.8	--	**55.4**
10_D	nieuwe appartementen	10.2	55.4	49.8	--	**55.4**
10_E	nieuwe appartementen	13.1	55.4	49.7	--	**55.4**
11.1_A	nieuwe appartementen	1.5	51.1	45.5	--	**51.1**
11.1_B	nieuwe appartementen	4.4	55	49.3	--	**55**
11.1_C	nieuwe appartementen	7.3	55.7	50	--	**55.7**
11.1_D	nieuwe appartementen	10.2	55.8	50	--	**55.8**
11.1_E	nieuwe appartementen	13.1	55.8	49.9	--	**55.8**
11.2_A	nieuwe appartementen	1.5	43.4	37.1	--	**43.4**
11.2_B	nieuwe appartementen	4.4	44.8	37.7	--	**44.8**
11.2_C	nieuwe appartementen	7.3	44.2	36.9	--	**44.2**
11.2_D	nieuwe appartementen	10.2	44.7	37.1	--	**44.7**
11.2_E	nieuwe appartementen	13.1	45.5	37.8	--	**45.5**
11_A	nieuwe appartementen	1.5	53.3	47.8	--	**53.3**
11_B	nieuwe appartementen	4.4	56.2	50.7	--	**56.2**
11_C	nieuwe appartementen	7.3	56.7	51.1	--	**56.7**
11_D	nieuwe appartementen	10.2	56.5	50.9	--	**56.5**
11_E	nieuwe appartementen	13.1	56.5	50.7	--	**56.5**
2.1_A	nieuwe appartementen	1.5	41.4	32.1	--	**41.4**
2.1_B	nieuwe appartementen	4.4	40.2	31.6	--	**40.2**
2.1_C	nieuwe appartementen	7.3	37.7	27.7	--	**37.7**
2.1_D	nieuwe appartementen	10.2	38.5	28.7	--	**38.5**
2.1_E	nieuwe appartementen	13.1	39.4	29.6	--	**39.4**
3.1_A	nieuwe appartementen	1.5	43.8	36.3	--	**43.8**
3.1_B	nieuwe appartementen	4.4	41.9	34.7	--	**41.9**
3.1_C	nieuwe appartementen	7.3	41.3	34.4	--	**41.3**
3.1_D	nieuwe appartementen	10.2	42.1	35.3	--	**42.1**
3.1_E	nieuwe appartementen	13.1	42.8	35.8	--	**42.8**
4.1_A	nieuwe appartementen	1.5	42.9	35	--	**42.9**
4.1_B	nieuwe appartementen	4.4	42	34.8	--	**42**
4.1_C	nieuwe appartementen	7.3	41.7	34.8	--	**41.7**
4.1_D	nieuwe appartementen	10.2	42.4	35.5	--	**42.4**
4.1_E	nieuwe appartementen	13.1	43	35.9	--	**43**
5.1_A	nieuwe appartementen	1.5	40.4	33.9	--	**40.4**
5.1_B	nieuwe appartementen	4.4	40.5	34.3	--	**40.5**
5.1_C	nieuwe appartementen	7.3	40.2	34.5	--	**40.2**
5.1_D	nieuwe appartementen	10.2	40.8	35	--	**40.8**
5.1_E	nieuwe appartementen	13.1	41.1	35.1	--	**41.1**
6.1_A	nieuwe appartementen	1.5	40.9	34.8	--	**40.9**
6.1_B	nieuwe appartementen	4.4	41.4	35.4	--	**41.4**
6.1_C	nieuwe appartementen	7.3	40.9	35.4	--	**40.9**
6.1_D	nieuwe appartementen	10.2	41.2	35.7	--	**41.2**
6.1_E	nieuwe appartementen	13.1	41.4	35.8	--	**41.4**
7.1_A	nieuwe appartementen	1.5	38	30.9	--	**38**

Weenergroep tonale straffactor

Naam	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal				Etmaal incl. tonaliteit
1.2_D	nieuwe appartementen	10.2	14.4	0	--	**14.4**	19.4	5	#WAARDE!	19.4
1.2_E	nieuwe appartementen	13.1	15.6	0	--	**15.6**	20.6	5	#WAARDE!	20.6
10.1_A	nieuwe appartementen	1.5	27.7	0	--	**27.7**	32.7	5	#WAARDE!	32.7
10.1_B	nieuwe appartementen	4.4	29.2	0	--	**29.2**	34.2	5	#WAARDE!	34.2
10.1_C	nieuwe appartementen	7.3	29.4	0	--	**29.4**	34.4	5	#WAARDE!	34.4
10.1_D	nieuwe appartementen	10.2	30.3	0	--	**30.3**	35.3	5	#WAARDE!	35.3
10.1_E	nieuwe appartementen	13.1	31.1	0	--	**31.1**	36.1	5	#WAARDE!	36.1
10_A	nieuwe appartementen	1.5	35.4	0	--	**35.4**	40.4	5	#WAARDE!	40.4
10_B	nieuwe appartementen	4.4	36.7	0	--	**36.7**	41.7	5	#WAARDE!	41.7
10_C	nieuwe appartementen	7.3	37.7	0	--	**37.7**	42.7	5	#WAARDE!	42.7
10_D	nieuwe appartementen	10.2	38.4	0	--	**38.4**	43.4	5	#WAARDE!	43.4
10_E	nieuwe appartementen	13.1	38.7	0	--	**38.7**	43.7	5	#WAARDE!	43.7
11.1_A	nieuwe appartementen	1.5	34.4	0	--	**34.4**	39.4	5	#WAARDE!	39.4
11.1_B	nieuwe appartementen	4.4	38	0	--	**38**	43	5	#WAARDE!	43
11.1_C	nieuwe appartementen	7.3	39.2	0	--	**39.2**	44.2	5	#WAARDE!	44.2
11.1_D	nieuwe appartementen	10.2	39.8	0	--	**39.8**	44.8	5	#WAARDE!	44.8
11.1_E	nieuwe appartementen	13.1	40	0	--	**40**	45	5	#WAARDE!	45
11.2_A	nieuwe appartementen	1.5	29.2	0	--	**29.2**	34.2	5	#WAARDE!	34.2
11.2_B	nieuwe appartementen	4.4	31.6	0	--	**31.6**	36.6	5	#WAARDE!	36.6
11.2_C	nieuwe appartementen	7.3	32.3	0	--	**32.3**	37.3	5	#WAARDE!	37.3
11.2_D	nieuwe appartementen	10.2	33.1	0	--	**33.1**	38.1	5	#WAARDE!	38.1
11.2_E	nieuwe appartementen	13.1	33.9	0	--	**33.9**	38.9	5	#WAARDE!	38.9
11_A	nieuwe appartementen	1.5	35.1	0	--	**35.1**	40.1	5	#WAARDE!	40.1
11_B	nieuwe appartementen	4.4	37.9	0	--	**37.9**	42.9	5	#WAARDE!	42.9
11_C	nieuwe appartementen	7.3	39.1	0	--	**39.1**	44.1	5	#WAARDE!	44.1
11_D	nieuwe appartementen	10.2	39.6	0	--	**39.6**	44.6	5	#WAARDE!	44.6
11_E	nieuwe appartementen	13.1	39.9	0	--	**39.9**	44.9	5	#WAARDE!	44.9
2.1_A	nieuwe appartementen	1.5	30.4	0	--	**30.4**	35.4	5	#WAARDE!	35.4
2.1_B	nieuwe appartementen	4.4	29.3	0	--	**29.3**	34.3	5	#WAARDE!	34.3
2.1_C	nieuwe appartementen	7.3	28	0	--	**28**	33	5	#WAARDE!	33
2.1_D	nieuwe appartementen	10.2	28.9	0	--	**28.9**	33.9	5	#WAARDE!	33.9
2.1_E	nieuwe appartementen	13.1	29.8	0	--	**29.8**	34.8	5	#WAARDE!	34.8
3.1_A	nieuwe appartementen	1.5	30.4	0	--	**30.4**	35.4	5	#WAARDE!	35.4
3.1_B	nieuwe appartementen	4.4	29.1	0	--	**29.1**	34.1	5	#WAARDE!	34.1
3.1_C	nieuwe appartementen	7.3	28.9	0	--	**28.9**	33.9	5	#WAARDE!	33.9
3.1_D	nieuwe appartementen	10.2	29.8	0	--	**29.8**	34.8	5	#WAARDE!	34.8
3.1_E	nieuwe appartementen	13.1	30.6	0	--	**30.6**	35.6	5	#WAARDE!	35.6
4.1_A	nieuwe appartementen	1.5	30.1	0	--	**30.1**	35.1	5	#WAARDE!	35.1
4.1_B	nieuwe appartementen	4.4	29.2	0	--	**29.2**	34.2	5	#WAARDE!	34.2
4.1_C	nieuwe appartementen	7.3	29.3	0	--	**29.3**	34.3	5	#WAARDE!	34.3
4.1_D	nieuwe appartementen	10.2	30.1	0	--	**30.1**	35.1	5	#WAARDE!	35.1
4.1_E	nieuwe appartementen	13.1	31	0	--	**31**	36	5	#WAARDE!	36
5.1_A	nieuwe appartementen	1.5	28.3	0	--	**28.3**	33.3	5	#WAARDE!	33.3
5.1_B	nieuwe appartementen	4.4	28.1	0	--	**28.1**	33.1	5	#WAARDE!	33.1
5.1_C	nieuwe appartementen	7.3	28.2	0	--	**28.2**	33.2	5	#WAARDE!	33.2
5.1_D	nieuwe appartementen	10.2	29	0	--	**29**	34	5	#WAARDE!	34
5.1_E	nieuwe appartementen	13.1	29.9	0	--	**29.9**	34.9	5	#WAARDE!	34.9
6.1_A	nieuwe appartementen	1.5	26.6	0	--	**26.6**	31.6	5	#WAARDE!	31.6
6.1_B	nieuwe appartementen	4.4	27.2	0	--	**27.2**	32.2	5	#WAARDE!	32.2
6.1_C	nieuwe appartementen	7.3	27.1	0	--	**27.1**	32.1	5	#WAARDE!	32.1
6.1_D	nieuwe appartementen	10.2	27.8	0	--	**27.8**	32.8	5	#WAARDE!	32.8
6.1_E	nieuwe appartementen	13.1	28.6	0	--	**28.6**	33.6	5	#WAARDE!	33.6
7.1_A	nieuwe appartementen	1.5	26	0	--	**26**	31	5	#WAARDE!	31

Weenergroep RBS icl. tonale straffactor

Totale etmaalwaarde	dag	avond	nacht
26.7	**26.7**	**18.9**	########
27.6	**27.6**	**19.5**	########
42.8	**42.8**	**36.3**	########
43.5	**43.5**	**37.0**	########
42.5	**42.5**	**36.0**	########
43.1	**43.1**	**36.6**	########
43.3	**43.3**	**36.6**	########
53.9	**53.9**	**48.2**	########
55.2	**55.2**	**49.6**	########
55.6	**55.6**	**49.8**	########
55.7	**55.7**	**49.8**	########
55.7	**55.7**	**49.7**	########
51.4	**51.4**	**45.5**	########
55.3	**55.3**	**49.3**	########
56.0	**56.0**	**50.0**	########
56.1	**56.1**	**50.0**	########
56.1	**56.1**	**49.9**	########
43.9	**43.9**	**37.1**	########
45.4	**45.4**	**37.7**	########
45.0	**45.0**	**36.9**	########
45.6	**45.6**	**37.1**	########
46.4	**46.4**	**37.8**	########
53.5	**53.5**	**47.8**	########
56.4	**56.4**	**50.7**	########
56.9	**56.9**	**51.1**	########
56.8	**56.8**	**50.9**	########
56.8	**56.8**	**50.7**	########
42.4	**42.4**	**32.1**	########
41.2	**41.2**	**31.6**	########
39.0	**39.0**	**27.7**	########
39.8	**39.8**	**28.7**	########
40.7	**40.7**	**29.6**	########
44.4	**44.4**	**36.3**	########
42.6	**42.6**	**34.7**	########
42.0	**42.0**	**34.4**	########
42.8	**42.8**	**35.3**	########
43.6	**43.6**	**35.8**	########
43.6	**43.6**	**35.0**	########
42.7	**42.7**	**34.8**	########
42.4	**42.4**	**34.8**	########
43.1	**43.1**	**35.5**	########
43.8	**43.8**	**35.9**	########
41.2	**41.2**	**33.9**	########
41.2	**41.2**	**34.3**	########
41.0	**41.0**	**34.5**	########
41.6	**41.6**	**35.0**	########
42.0	**42.0**	**35.1**	########
41.4	**41.4**	**34.8**	########
41.9	**41.9**	**35.4**	########
41.4	**41.4**	**35.4**	########
41.8	**41.8**	**35.7**	########
42.1	**42.1**	**35.8**	########
38.8	**38.8**	**30.9**	########

Weenergroep RBS

Naam	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
7.1_B	nieuwe appartementen	4.4	38.4	31.3	--	**38.4**
7.1_C	nieuwe appartementen	7.3	34.9	28.3	--	**34.9**
7.1_D	nieuwe appartementen	10.2	36	29.7	--	**36**
7.1_E	nieuwe appartementen	13.1	36.4	29.7	--	**36.4**
8.1_A	nieuwe appartementen	1.5	41.6	35.6	--	**41.6**
8.1_B	nieuwe appartementen	4.4	42.3	36.4	--	**42.3**
8.1_C	nieuwe appartementen	7.3	41.2	35.5	--	**41.2**
8.1_D	nieuwe appartementen	10.2	41.7	36.1	--	**41.7**
8.1_E	nieuwe appartementen	13.1	41.8	36.1	--	**41.8**
9.1_A	nieuwe appartementen	1.5	40.4	34.7	--	**40.4**
9.1_B	nieuwe appartementen	4.4	41.4	35.8	--	**41.4**
9.1_C	nieuwe appartementen	7.3	41.3	35.7	--	**41.3**
9.1_D	nieuwe appartementen	10.2	41.5	35.7	--	**41.5**
9.1_E	nieuwe appartementen	13.1	41.6	35.7	--	**41.6**
w01.1_A	nieuwe woningen	1.5	29.8	23.9	--	**29.8**
w01.1_B	nieuwe woningen	4.5	29.1	23	--	**29.1**
w01.1_C	nieuwe woningen	7.5	33.7	27.6	--	**33.7**
w01.2_A	nieuwe woningen	1.5	29.8	23.5	--	**29.8**
w01.2_B	nieuwe woningen	4.5	31.8	25.8	--	**31.8**
w01.2_C	nieuwe woningen	7.5	31.5	24.9	--	**31.5**
w01_A	nieuwe woningen	1.5	45.5	38.4	--	**45.5**
w01_B	nieuwe woningen	4.5	45.5	38.6	--	**45.5**
w01_C	nieuwe woningen	7.5	46.8	40.1	--	**46.8**
w02.1_A	nieuwe woningen	1.5	29.3	22.3	--	**29.3**
w02.1_B	nieuwe woningen	4.5	31.6	24.5	--	**31.6**
w02.1_C	nieuwe woningen	7.5	31.9	25.3	--	**31.9**
w02_A	nieuwe woningen	1.5	45.7	38.6	--	**45.7**
w02_B	nieuwe woningen	4.5	45.8	39	--	**45.8**
w02_C	nieuwe woningen	7.5	47	40.4	--	**47**
w03.1_A	nieuwe woningen	1.5	29.3	22.4	--	**29.3**
w03.1_B	nieuwe woningen	4.5	31.6	24.7	--	**31.6**
w03.1_C	nieuwe woningen	7.5	32.8	26.1	--	**32.8**
w03_A	nieuwe woningen	1.5	45.9	38.8	--	**45.9**
w03_B	nieuwe woningen	4.5	46.1	39.3	--	**46.1**
w03_C	nieuwe woningen	7.5	47.3	40.6	--	**47.3**
w04.1_A	nieuwe woningen	1.5	29.8	22.8	--	**29.8**
w04.1_B	nieuwe woningen	4.5	32.2	25.3	--	**32.2**
w04.1_C	nieuwe woningen	7.5	33.1	26.4	--	**33.1**
w04_A	nieuwe woningen	1.5	46.1	39	--	**46.1**
w04_B	nieuwe woningen	4.5	46.4	39.6	--	**46.4**
w04_C	nieuwe woningen	7.5	47.5	40.9	--	**47.5**
w05.1_A	nieuwe woningen	1.5	29.6	22.8	--	**29.6**
w05.1_B	nieuwe woningen	4.5	32.1	25.4	--	**32.1**
w05.1_C	nieuwe woningen	7.5	31.9	25.3	--	**31.9**
w05_A	nieuwe woningen	1.5	46.4	39.3	--	**46.4**
w05_B	nieuwe woningen	4.5	46.6	39.8	--	**46.6**
w05_C	nieuwe woningen	7.5	47.8	41.1	--	**47.8**
w06.1_A	nieuwe woningen	1.5	30	23.1	--	**30**
w06.1_B	nieuwe woningen	4.5	32.2	25.4	--	**32.2**
w06.1_C	nieuwe woningen	7.5	31.6	24.8	--	**31.6**
w06_A	nieuwe woningen	1.5	46.5	39.3	--	**46.5**
w06_B	nieuwe woningen	4.5	46.8	40.1	--	**46.8**
w06_C	nieuwe woningen	7.5	48	41.3	--	**48**

Weenergroep tonale straffactor

Naam	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal				Etmaal incl. tonaliteit
7.1_B	nieuwe appartementen	4.4	26.8	0	--	**26.8**	31.8	5	#WAARDE!	31.8
7.1_C	nieuwe appartementen	7.3	26.8	0	--	**26.8**	31.8	5	#WAARDE!	31.8
7.1_D	nieuwe appartementen	10.2	27.6	0	--	**27.6**	32.6	5	#WAARDE!	32.6
7.1_E	nieuwe appartementen	13.1	28.6	0	--	**28.6**	33.6	5	#WAARDE!	33.6
8.1_A	nieuwe appartementen	1.5	27.1	0	--	**27.1**	32.1	5	#WAARDE!	32.1
8.1_B	nieuwe appartementen	4.4	28.1	0	--	**28.1**	33.1	5	#WAARDE!	33.1
8.1_C	nieuwe appartementen	7.3	27.9	0	--	**27.9**	32.9	5	#WAARDE!	32.9
8.1_D	nieuwe appartementen	10.2	28.8	0	--	**28.8**	33.8	5	#WAARDE!	33.8
8.1_E	nieuwe appartementen	13.1	29.5	0	--	**29.5**	34.5	5	#WAARDE!	34.5
9.1_A	nieuwe appartementen	1.5	27.1	0	--	**27.1**	32.1	5	#WAARDE!	32.1
9.1_B	nieuwe appartementen	4.4	28.3	0	--	**28.3**	33.3	5	#WAARDE!	33.3
9.1_C	nieuwe appartementen	7.3	28.5	0	--	**28.5**	33.5	5	#WAARDE!	33.5
9.1_D	nieuwe appartementen	10.2	29.3	0	--	**29.3**	34.3	5	#WAARDE!	34.3
9.1_E	nieuwe appartementen	13.1	30.2	0	--	**30.2**	35.2	5	#WAARDE!	35.2
w01.1_A	nieuwe woningen	1.5	15.1	0	--	**15.1**	20.1	5	#WAARDE!	20.1
w01.1_B	nieuwe woningen	4.5	15.4	0	--	**15.4**	20.4	5	#WAARDE!	20.4
w01.1_C	nieuwe woningen	7.5	20.3	0	--	**20.3**	25.3	5	#WAARDE!	25.3
w01.2_A	nieuwe woningen	1.5	16.6	0	--	**16.6**	21.6	5	#WAARDE!	21.6
w01.2_B	nieuwe woningen	4.5	18.5	0	--	**18.5**	23.5	5	#WAARDE!	23.5
w01.2_C	nieuwe woningen	7.5	19.2	0	--	**19.2**	24.2	5	#WAARDE!	24.2
w01_A	nieuwe woningen	1.5	32.5	0	--	**32.5**	37.5	5	#WAARDE!	37.5
w01_B	nieuwe woningen	4.5	32.5	0	--	**32.5**	37.5	5	#WAARDE!	37.5
w01_C	nieuwe woningen	7.5	33.4	0	--	**33.4**	38.4	5	#WAARDE!	38.4
w02.1_A	nieuwe woningen	1.5	16.9	0	--	**16.9**	21.9	5	#WAARDE!	21.9
w02.1_B	nieuwe woningen	4.5	19.2	0	--	**19.2**	24.2	5	#WAARDE!	24.2
w02.1_C	nieuwe woningen	7.5	19.7	0	--	**19.7**	24.7	5	#WAARDE!	24.7
w02_A	nieuwe woningen	1.5	32.7	0	--	**32.7**	37.7	5	#WAARDE!	37.7
w02_B	nieuwe woningen	4.5	32.7	0	--	**32.7**	37.7	5	#WAARDE!	37.7
w02_C	nieuwe woningen	7.5	33.7	0	--	**33.7**	38.7	5	#WAARDE!	38.7
w03.1_A	nieuwe woningen	1.5	16.5	0	--	**16.5**	21.5	5	#WAARDE!	21.5
w03.1_B	nieuwe woningen	4.5	18.7	0	--	**18.7**	23.7	5	#WAARDE!	23.7
w03.1_C	nieuwe woningen	7.5	20.6	0	--	**20.6**	25.6	5	#WAARDE!	25.6
w03_A	nieuwe woningen	1.5	32.9	0	--	**32.9**	37.9	5	#WAARDE!	37.9
w03_B	nieuwe woningen	4.5	32.9	0	--	**32.9**	37.9	5	#WAARDE!	37.9
w03_C	nieuwe woningen	7.5	33.9	0	--	**33.9**	38.9	5	#WAARDE!	38.9
w04.1_A	nieuwe woningen	1.5	16.6	0	--	**16.6**	21.6	5	#WAARDE!	21.6
w04.1_B	nieuwe woningen	4.5	18.5	0	--	**18.5**	23.5	5	#WAARDE!	23.5
w04.1_C	nieuwe woningen	7.5	20.9	0	--	**20.9**	25.9	5	#WAARDE!	25.9
w04_A	nieuwe woningen	1.5	33.1	0	--	**33.1**	38.1	5	#WAARDE!	38.1
w04_B	nieuwe woningen	4.5	33.2	0	--	**33.2**	38.2	5	#WAARDE!	38.2
w04_C	nieuwe woningen	7.5	34.2	0	--	**34.2**	39.2	5	#WAARDE!	39.2
w05.1_A	nieuwe woningen	1.5	16.8	0	--	**16.8**	21.8	5	#WAARDE!	21.8
w05.1_B	nieuwe woningen	4.5	18.5	0	--	**18.5**	23.5	5	#WAARDE!	23.5
w05.1_C	nieuwe woningen	7.5	19.9	0	--	**19.9**	24.9	5	#WAARDE!	24.9
w05_A	nieuwe woningen	1.5	33.5	0	--	**33.5**	38.5	5	#WAARDE!	38.5
w05_B	nieuwe woningen	4.5	33.5	0	--	**33.5**	38.5	5	#WAARDE!	38.5
w05_C	nieuwe woningen	7.5	34.6	0	--	**34.6**	39.6	5	#WAARDE!	39.6
w06.1_A	nieuwe woningen	1.5	17.7	0	--	**17.7**	22.7	5	#WAARDE!	22.7
w06.1_B	nieuwe woningen	4.5	19.1	0	--	**19.1**	24.1	5	#WAARDE!	24.1
w06.1_C	nieuwe woningen	7.5	19.9	0	--	**19.9**	24.9	5	#WAARDE!	24.9
w06_A	nieuwe woningen	1.5	33.5	0	--	**33.5**	38.5	5	#WAARDE!	38.5
w06_B	nieuwe woningen	4.5	33.7	0	--	**33.7**	38.7	5	#WAARDE!	38.7
w06_C	nieuwe woningen	7.5	34.8	0	--	**34.8**	39.8	5	#WAARDE!	39.8

Weenergroep RBS incl. tonale straffactor

Totale etmaalwaarde	dag	avond	nacht
39.3	**39.3**	**31.3**	########
36.6	**36.6**	**28.3**	########
37.6	**37.6**	**29.7**	########
38.2	**38.2**	**29.7**	########
42.1	**42.1**	**35.6**	########
42.8	**42.8**	**36.4**	########
41.8	**41.8**	**35.5**	########
42.4	**42.4**	**36.1**	########
42.5	**42.5**	**36.1**	########
41.0	**41.0**	**34.7**	########
42.0	**42.0**	**35.8**	########
42.0	**42.0**	**35.7**	########
42.3	**42.3**	**35.7**	########
42.5	**42.5**	**35.7**	########
30.2	**30.2**	**24.0**	########
29.6	**29.6**	**23.1**	########
34.3	**34.3**	**27.6**	########
30.4	**30.4**	**23.6**	########
32.4	**32.4**	**25.8**	########
32.2	**32.2**	**24.9**	########
46.1	**46.1**	**38.4**	########
46.1	**46.1**	**38.6**	########
47.4	**47.4**	**40.1**	########
30.0	**30.0**	**22.4**	########
32.3	**32.3**	**24.5**	########
32.7	**32.7**	**25.3**	########
46.3	**46.3**	**38.6**	########
46.4	**46.4**	**39.0**	########
47.6	**47.6**	**40.4**	########
30.0	**30.0**	**22.5**	########
32.3	**32.3**	**24.7**	########
33.6	**33.6**	**26.1**	########
46.5	**46.5**	**38.8**	########
46.7	**46.7**	**39.3**	########
47.9	**47.9**	**40.6**	########
30.4	**30.4**	**22.9**	########
32.7	**32.7**	**25.3**	########
33.9	**33.9**	**26.4**	########
46.7	**46.7**	**39.0**	########
47.0	**47.0**	**39.6**	########
48.1	**48.1**	**40.9**	########
30.3	**30.3**	**22.9**	########
32.7	**32.7**	**25.4**	########
32.7	**32.7**	**25.3**	########
47.1	**47.1**	**39.3**	########
47.2	**47.2**	**39.8**	########
48.4	**48.4**	**41.1**	########
30.7	**30.7**	**23.2**	########
32.8	**32.8**	**25.4**	########
32.4	**32.4**	**24.8**	########
47.1	**47.1**	**39.3**	########
47.4	**47.4**	**40.1**	########
48.6	**48.6**	**41.3**	########

Weenergroep RBS

Naam	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
w07.1_A	nieuwe woningen	1.5	30.6	23.1	--	**30.6**
w07.1_B	nieuwe woningen	4.5	32.4	24.9	--	**32.4**
w07.1_C	nieuwe woningen	7.5	31.6	24.7	--	**31.6**
w07_A	nieuwe woningen	1.5	46.4	39.1	--	**46.4**
w07_B	nieuwe woningen	4.5	47	40.2	--	**47**
w07_C	nieuwe woningen	7.5	48.1	41.4	--	**48.1**
w08.1_A	nieuwe woningen	1.5	31.5	23.5	--	**31.5**
w08.1_B	nieuwe woningen	4.5	37.2	26.5	--	**37.2**
w08.1_C	nieuwe woningen	7.5	32.8	25.7	--	**32.8**
w08_A	nieuwe woningen	1.5	46.6	39.2	--	**46.6**
w08_B	nieuwe woningen	4.5	47.1	40.3	--	**47.1**
w08_C	nieuwe woningen	7.5	48.3	41.6	--	**48.3**
w09.1_A	nieuwe woningen	1.5	32.3	24.2	--	**32.3**
w09.1_B	nieuwe woningen	4.5	33.6	26.4	--	**33.6**
w09.1_C	nieuwe woningen	7.5	34.6	27.4	--	**34.6**
w09_A	nieuwe woningen	1.5	46.9	39.4	--	**46.9**
w09_B	nieuwe woningen	4.5	47.2	40.2	--	**47.2**
w09_C	nieuwe woningen	7.5	48.6	41.9	--	**48.6**
w10.1_A	nieuwe woningen	1.5	32.4	24	--	**32.4**
w10.1_B	nieuwe woningen	4.5	38.2	27.5	--	**38.2**
w10.1_C	nieuwe woningen	7.5	34.6	27.5	--	**34.6**
w10_A	nieuwe woningen	1.5	47.2	39.7	--	**47.2**
w10_B	nieuwe woningen	4.5	47.5	40.5	--	**47.5**
w10_C	nieuwe woningen	7.5	48.9	42.2	--	**48.9**
w11.1_A	nieuwe woningen	1.5	32.3	25	--	**32.3**
w11.1_B	nieuwe woningen	4.5	34.1	26.9	--	**34.1**
w11.1_C	nieuwe woningen	7.5	35.6	28.5	--	**35.6**
w11_A	nieuwe woningen	1.5	47.3	39.8	--	**47.3**
w11_B	nieuwe woningen	4.5	47.7	40.6	--	**47.7**
w11_C	nieuwe woningen	7.5	49.1	42.3	--	**49.1**
w12.1_A	nieuwe woningen	1.5	39.9	33	--	**39.9**
w12.1_B	nieuwe woningen	4.5	39.1	32.3	--	**39.1**
w12.1_C	nieuwe woningen	7.5	37	29.6	--	**37**
w12.2_A	nieuwe woningen	1.5	44.4	36.5	--	**44.4**
w12.2_B	nieuwe woningen	4.5	44.9	36.4	--	**44.9**
w12.2_C	nieuwe woningen	7.5	47.6	39.7	--	**47.6**
w12_A	nieuwe woningen	1.5	47.4	39.8	--	**47.4**
w12_B	nieuwe woningen	4.5	47.8	40.6	--	**47.8**
w12_C	nieuwe woningen	7.5	49.3	42.3	--	**49.3**

Weenergroep tonale straffactor

Naam	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal				Etmaal incl. tonaliteit
w07.1_A	nieuwe woningen	1.5	18.9	0	--	**18.9**	23.9	5	#WAARDE!	23.9
w07.1_B	nieuwe woningen	4.5	21.1	0	--	**21.1**	26.1	5	#WAARDE!	26.1
w07.1_C	nieuwe woningen	7.5	20.1	0	--	**20.1**	25.1	5	#WAARDE!	25.1
w07_A	nieuwe woningen	1.5	33.6	0	--	**33.6**	38.6	5	#WAARDE!	38.6
w07_B	nieuwe woningen	4.5	33.8	0	--	**33.8**	38.8	5	#WAARDE!	38.8
w07_C	nieuwe woningen	7.5	35	0	--	**35**	40	5	#WAARDE!	40
w08.1_A	nieuwe woningen	1.5	20	0	--	**20**	25	5	#WAARDE!	25
w08.1_B	nieuwe woningen	4.5	24.9	0	--	**24.9**	29.9	5	#WAARDE!	29.9
w08.1_C	nieuwe woningen	7.5	21.8	0	--	**21.8**	26.8	5	#WAARDE!	26.8
w08_A	nieuwe woningen	1.5	33.8	0	--	**33.8**	38.8	5	#WAARDE!	38.8
w08_B	nieuwe woningen	4.5	34	0	--	**34**	39	5	#WAARDE!	39
w08_C	nieuwe woningen	7.5	35.3	0	--	**35.3**	40.3	5	#WAARDE!	40.3
w09.1_A	nieuwe woningen	1.5	21	0	--	**21**	26	5	#WAARDE!	26
w09.1_B	nieuwe woningen	4.5	21.5	0	--	**21.5**	26.5	5	#WAARDE!	26.5
w09.1_C	nieuwe woningen	7.5	23.1	0	--	**23.1**	28.1	5	#WAARDE!	28.1
w09_A	nieuwe woningen	1.5	34.1	0	--	**34.1**	39.1	5	#WAARDE!	39.1
w09_B	nieuwe woningen	4.5	34.3	0	--	**34.3**	39.3	5	#WAARDE!	39.3
w09_C	nieuwe woningen	7.5	35.6	0	--	**35.6**	40.6	5	#WAARDE!	40.6
w10.1_A	nieuwe woningen	1.5	21.5	0	--	**21.5**	26.5	5	#WAARDE!	26.5
w10.1_B	nieuwe woningen	4.5	26.2	0	--	**26.2**	31.2	5	#WAARDE!	31.2
w10.1_C	nieuwe woningen	7.5	23.3	0	--	**23.3**	28.3	5	#WAARDE!	28.3
w10_A	nieuwe woningen	1.5	34.3	0	--	**34.3**	39.3	5	#WAARDE!	39.3
w10_B	nieuwe woningen	4.5	34.6	0	--	**34.6**	39.6	5	#WAARDE!	39.6
w10_C	nieuwe woningen	7.5	36	0	--	**36**	41	5	#WAARDE!	41
w11.1_A	nieuwe woningen	1.5	22.1	0	--	**22.1**	27.1	5	#WAARDE!	27.1
w11.1_B	nieuwe woningen	4.5	23.2	0	--	**23.2**	28.2	5	#WAARDE!	28.2
w11.1_C	nieuwe woningen	7.5	24.3	0	--	**24.3**	29.3	5	#WAARDE!	29.3
w11_A	nieuwe woningen	1.5	34.6	0	--	**34.6**	39.6	5	#WAARDE!	39.6
w11_B	nieuwe woningen	4.5	35	0	--	**35**	40	5	#WAARDE!	40
w11_C	nieuwe woningen	7.5	36.3	0	--	**36.3**	41.3	5	#WAARDE!	41.3
w12.1_A	nieuwe woningen	1.5	23.2	0	--	**23.2**	28.2	5	#WAARDE!	28.2
w12.1_B	nieuwe woningen	4.5	22.1	0	--	**22.1**	27.1	5	#WAARDE!	27.1
w12.1_C	nieuwe woningen	7.5	26.1	0	--	**26.1**	31.1	5	#WAARDE!	31.1
w12.2_A	nieuwe woningen	1.5	32.7	0	--	**32.7**	37.7	5	#WAARDE!	37.7
w12.2_B	nieuwe woningen	4.5	33.8	0	--	**33.8**	38.8	5	#WAARDE!	38.8
w12.2_C	nieuwe woningen	7.5	36.2	0	--	**36.2**	41.2	5	#WAARDE!	41.2
w12_A	nieuwe woningen	1.5	34.9	0	--	**34.9**	39.9	5	#WAARDE!	39.9
w12_B	nieuwe woningen	4.5	35.3	0	--	**35.3**	40.3	5	#WAARDE!	40.3
w12_C	nieuwe woningen	7.5	36.7	0	--	**36.7**	41.7	5	#WAARDE!	41.7

Weenergroep RBS incl. tonale straffactor

Totale etmaalwaarde	dag	avond	nacht
31.4	**31.4**	**23.2**	########
33.3	**33.3**	**24.9**	########
32.5	**32.5**	**24.7**	########
47.1	**47.1**	**39.1**	########
47.6	**47.6**	**40.2**	########
48.7	**48.7**	**41.4**	########
32.4	**32.4**	**23.6**	########
37.9	**37.9**	**26.5**	########
33.8	**33.8**	**25.7**	########
47.3	**47.3**	**39.2**	########
47.7	**47.7**	**40.3**	########
48.9	**48.9**	**41.6**	########
33.2	**33.2**	**24.3**	########
34.4	**34.4**	**26.4**	########
35.5	**35.5**	**27.4**	########
47.6	**47.6**	**39.4**	########
47.9	**47.9**	**40.2**	########
49.2	**49.2**	**41.9**	########
33.4	**33.4**	**24.1**	########
39.0	**39.0**	**27.5**	########
35.5	**35.5**	**27.5**	########
47.9	**47.9**	**39.7**	########
48.2	**48.2**	**40.5**	########
49.6	**49.6**	**42.2**	########
33.4	**33.4**	**25.0**	########
35.1	**35.1**	**26.9**	########
36.5	**36.5**	**28.5**	########
48.0	**48.0**	**39.8**	########
48.4	**48.4**	**40.6**	########
49.8	**49.8**	**42.3**	########
40.2	**40.2**	**33.0**	########
39.4	**39.4**	**32.3**	########
38.0	**38.0**	**29.6**	########
45.2	**45.2**	**36.5**	########
45.9	**45.9**	**36.4**	########
48.5	**48.5**	**39.7**	########
48.1	**48.1**	**39.8**	########
48.5	**48.5**	**40.6**	########
50.0	**50.0**	**42.3**	########

Rapport: Resultatentabel
Model: conform vigerende Barim melding d.d. 2-2011 verplaasting wasstraat
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
01_A	nieuwe appartementen	1,50	49,3	43,8	--
01_B	nieuwe appartementen	4,40	53,3	42,6	--
01_C	nieuwe appartementen	7,30	56,5	43,9	--
01_D	nieuwe appartementen	10,20	57,5	45,0	--
01_E	nieuwe appartementen	13,10	60,7	43,4	--
02_A	nieuwe appartementen	1,50	49,1	45,7	--
02_B	nieuwe appartementen	4,40	52,8	41,8	--
02_C	nieuwe appartementen	7,30	56,5	43,1	--
02_D	nieuwe appartementen	10,20	57,3	44,0	--
02_E	nieuwe appartementen	13,10	59,5	44,0	--
03_A	nieuwe appartementen	1,50	48,9	46,0	--
03_B	nieuwe appartementen	4,40	52,3	42,6	--
03_C	nieuwe appartementen	7,30	56,6	44,1	--
03_D	nieuwe appartementen	10,20	57,4	44,6	--
03_E	nieuwe appartementen	13,10	59,0	44,6	--
04_A	nieuwe appartementen	1,50	47,3	46,1	--
04_B	nieuwe appartementen	4,40	49,0	44,8	--
04_C	nieuwe appartementen	7,30	50,0	46,4	--
04_D	nieuwe appartementen	10,20	55,0	46,6	--
04_E	nieuwe appartementen	13,10	56,8	45,2	--
05_A	nieuwe appartementen	1,50	46,8	46,5	--
05_B	nieuwe appartementen	4,40	48,5	45,8	--
05_C	nieuwe appartementen	7,30	49,5	47,3	--
05_D	nieuwe appartementen	10,20	51,4	47,3	--
05_E	nieuwe appartementen	13,10	57,1	46,0	--
06_A	nieuwe appartementen	1,50	50,3	50,3	--
06_B	nieuwe appartementen	4,40	49,6	48,5	--
06_C	nieuwe appartementen	7,30	51,7	49,5	--
06_D	nieuwe appartementen	10,20	52,9	50,5	--
06_E	nieuwe appartementen	13,10	56,1	51,3	--
07_A	nieuwe appartementen	1,50	51,2	51,2	--
07_B	nieuwe appartementen	4,40	50,8	49,1	--
07_C	nieuwe appartementen	7,30	52,5	50,0	--
07_D	nieuwe appartementen	10,20	53,6	51,0	--
07_E	nieuwe appartementen	13,10	57,6	51,8	--
08_A	nieuwe appartementen	1,50	51,6	51,6	--
08_B	nieuwe appartementen	4,40	52,3	52,3	--
08_C	nieuwe appartementen	7,30	53,2	52,2	--
08_D	nieuwe appartementen	10,20	54,6	52,2	--
08_E	nieuwe appartementen	13,10	58,4	52,4	--
09_A	nieuwe appartementen	1,50	52,0	52,0	--
09_B	nieuwe appartementen	4,40	53,4	53,4	--
09_C	nieuwe appartementen	7,30	54,3	53,3	--
09_D	nieuwe appartementen	10,20	55,6	53,3	--
09_E	nieuwe appartementen	13,10	59,3	53,2	--
1.1_A	nieuwe appartementen	1,50	50,4	50,4	--
1.1_B	nieuwe appartementen	4,40	48,8	47,9	--
1.1_C	nieuwe appartementen	7,30	48,8	47,7	--
1.1_D	nieuwe appartementen	10,20	49,5	48,4	--
1.1_E	nieuwe appartementen	13,10	50,1	49,3	--
1.2_A	nieuwe appartementen	1,50	45,8	45,8	--
1.2_B	nieuwe appartementen	4,40	45,4	45,4	--
1.2_C	nieuwe appartementen	7,30	36,1	29,4	--
1.2_D	nieuwe appartementen	10,20	37,3	30,0	--
1.2_E	nieuwe appartementen	13,10	38,7	31,3	--
10.1_A	nieuwe appartementen	1,50	49,4	40,9	--
10.1_B	nieuwe appartementen	4,40	50,5	41,6	--
10.1_C	nieuwe appartementen	7,30	50,4	41,7	--
10.1_D	nieuwe appartementen	10,20	51,3	41,7	--
10.1_E	nieuwe appartementen	13,10	52,2	43,1	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: conform vigerende Barim melding d.d. 2-2011 verplaasting wasstraat
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
10_A	nieuwe appartementen	1,50	53,3	53,3	--
10_B	nieuwe appartementen	4,40	54,6	54,6	--
10_C	nieuwe appartementen	7,30	57,6	54,5	--
10_D	nieuwe appartementen	10,20	59,0	54,4	--
10_E	nieuwe appartementen	13,10	61,3	54,3	--
11.1_A	nieuwe appartementen	1,50	53,0	50,5	--
11.1_B	nieuwe appartementen	4,40	56,2	54,2	--
11.1_C	nieuwe appartementen	7,30	57,7	54,8	--
11.1_D	nieuwe appartementen	10,20	57,2	55,8	--
11.1_E	nieuwe appartementen	13,10	60,5	56,8	--
11.2_A	nieuwe appartementen	1,50	50,9	41,8	--
11.2_B	nieuwe appartementen	4,40	52,2	44,2	--
11.2_C	nieuwe appartementen	7,30	52,1	45,1	--
11.2_D	nieuwe appartementen	10,20	51,9	46,1	--
11.2_E	nieuwe appartementen	13,10	52,8	47,1	--
11_A	nieuwe appartementen	1,50	53,4	52,9	--
11_B	nieuwe appartementen	4,40	56,2	55,7	--
11_C	nieuwe appartementen	7,30	57,9	55,8	--
11_D	nieuwe appartementen	10,20	59,4	55,7	--
11_E	nieuwe appartementen	13,10	62,1	56,4	--
2.1_A	nieuwe appartementen	1,50	49,7	48,7	--
2.1_B	nieuwe appartementen	4,40	49,2	48,2	--
2.1_C	nieuwe appartementen	7,30	49,2	48,1	--
2.1_D	nieuwe appartementen	10,20	49,8	48,8	--
2.1_E	nieuwe appartementen	13,10	50,5	49,6	--
3.1_A	nieuwe appartementen	1,50	50,9	50,9	--
3.1_B	nieuwe appartementen	4,40	49,3	48,5	--
3.1_C	nieuwe appartementen	7,30	49,5	48,5	--
3.1_D	nieuwe appartementen	10,20	50,2	49,2	--
3.1_E	nieuwe appartementen	13,10	50,1	50,0	--
4.1_A	nieuwe appartementen	1,50	51,2	51,2	--
4.1_B	nieuwe appartementen	4,40	49,6	48,8	--
4.1_C	nieuwe appartementen	7,30	49,9	48,9	--
4.1_D	nieuwe appartementen	10,20	50,7	49,7	--
4.1_E	nieuwe appartementen	13,10	51,4	50,5	--
5.1_A	nieuwe appartementen	1,50	50,5	46,9	--
5.1_B	nieuwe appartementen	4,40	49,9	40,0	--
5.1_C	nieuwe appartementen	7,30	50,3	40,3	--
5.1_D	nieuwe appartementen	10,20	51,0	40,9	--
5.1_E	nieuwe appartementen	13,10	51,8	41,6	--
6.1_A	nieuwe appartementen	1,50	48,3	46,4	--
6.1_B	nieuwe appartementen	4,40	47,8	39,7	--
6.1_C	nieuwe appartementen	7,30	48,4	40,8	--
6.1_D	nieuwe appartementen	10,20	49,1	41,0	--
6.1_E	nieuwe appartementen	13,10	49,9	41,0	--
7.1_A	nieuwe appartementen	1,50	48,6	38,7	--
7.1_B	nieuwe appartementen	4,40	48,1	38,1	--
7.1_C	nieuwe appartementen	7,30	48,8	38,6	--
7.1_D	nieuwe appartementen	10,20	49,6	39,4	--
7.1_E	nieuwe appartementen	13,10	50,4	40,2	--
8.1_A	nieuwe appartementen	1,50	49,0	40,0	--
8.1_B	nieuwe appartementen	4,40	48,4	41,0	--
8.1_C	nieuwe appartementen	7,30	49,3	41,2	--
8.1_D	nieuwe appartementen	10,20	50,1	41,3	--
8.1_E	nieuwe appartementen	13,10	51,0	41,3	--
9.1_A	nieuwe appartementen	1,50	49,3	40,4	--
9.1_B	nieuwe appartementen	4,40	49,0	41,4	--
9.1_C	nieuwe appartementen	7,30	49,8	41,4	--
9.1_D	nieuwe appartementen	10,20	50,7	41,5	--
9.1_E	nieuwe appartementen	13,10	51,6	41,5	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: conform vigerende Barim melding d.d. 2-2011 verplaasting wasstraat
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
w01.1_A	nieuwe woningen	1,50	31,4	31,4	--
w01.1_B	nieuwe woningen	4,50	31,0	31,0	--
w01.1_C	nieuwe woningen	7,50	36,0	36,0	--
w01.2_A	nieuwe woningen	1,50	34,3	33,5	--
w01.2_B	nieuwe woningen	4,50	36,0	36,0	--
w01.2_C	nieuwe woningen	7,50	35,9	35,7	--
w01_A	nieuwe woningen	1,50	51,6	51,6	--
w01_B	nieuwe woningen	4,50	51,0	51,0	--
w01_C	nieuwe woningen	7,50	51,2	51,2	--
w02.1_A	nieuwe woningen	1,50	35,5	35,2	--
w02.1_B	nieuwe woningen	4,50	37,4	37,4	--
w02.1_C	nieuwe woningen	7,50	37,4	36,3	--
w02_A	nieuwe woningen	1,50	51,8	51,8	--
w02_B	nieuwe woningen	4,50	51,2	51,2	--
w02_C	nieuwe woningen	7,50	51,5	51,5	--
w03.1_A	nieuwe woningen	1,50	35,8	34,4	--
w03.1_B	nieuwe woningen	4,50	36,8	36,8	--
w03.1_C	nieuwe woningen	7,50	37,6	37,3	--
w03_A	nieuwe woningen	1,50	52,0	52,0	--
w03_B	nieuwe woningen	4,50	51,5	51,5	--
w03_C	nieuwe woningen	7,50	51,8	51,8	--
w04.1_A	nieuwe woningen	1,50	37,0	34,7	--
w04.1_B	nieuwe woningen	4,50	37,0	37,0	--
w04.1_C	nieuwe woningen	7,50	38,0	37,6	--
w04_A	nieuwe woningen	1,50	52,2	52,2	--
w04_B	nieuwe woningen	4,50	51,7	51,7	--
w04_C	nieuwe woningen	7,50	52,1	52,1	--
w05.1_A	nieuwe woningen	1,50	39,3	34,6	--
w05.1_B	nieuwe woningen	4,50	41,7	31,6	--
w05.1_C	nieuwe woningen	7,50	38,5	38,5	--
w05_A	nieuwe woningen	1,50	52,5	52,5	--
w05_B	nieuwe woningen	4,50	51,9	51,9	--
w05_C	nieuwe woningen	7,50	52,8	52,4	--
w06.1_A	nieuwe woningen	1,50	37,5	35,3	--
w06.1_B	nieuwe woningen	4,50	39,0	37,3	--
w06.1_C	nieuwe woningen	7,50	38,5	38,5	--
w06_A	nieuwe woningen	1,50	52,7	52,7	--
w06_B	nieuwe woningen	4,50	52,1	52,1	--
w06_C	nieuwe woningen	7,50	52,7	52,7	--
w07.1_A	nieuwe woningen	1,50	37,1	37,1	--
w07.1_B	nieuwe woningen	4,50	42,0	38,8	--
w07.1_C	nieuwe woningen	7,50	38,7	38,7	--
w07_A	nieuwe woningen	1,50	52,9	52,9	--
w07_B	nieuwe woningen	4,50	52,3	52,3	--
w07_C	nieuwe woningen	7,50	53,0	53,0	--
w08.1_A	nieuwe woningen	1,50	40,5	40,5	--
w08.1_B	nieuwe woningen	4,50	48,6	48,6	--
w08.1_C	nieuwe woningen	7,50	40,5	40,5	--
w08_A	nieuwe woningen	1,50	53,1	53,1	--
w08_B	nieuwe woningen	4,50	52,5	52,5	--
w08_C	nieuwe woningen	7,50	53,3	53,3	--
w09.1_A	nieuwe woningen	1,50	41,4	41,4	--
w09.1_B	nieuwe woningen	4,50	42,2	41,4	--
w09.1_C	nieuwe woningen	7,50	42,6	42,6	--
w09_A	nieuwe woningen	1,50	53,5	53,5	--
w09_B	nieuwe woningen	4,50	52,9	52,9	--
w09_C	nieuwe woningen	7,50	53,7	53,7	--
w10.1_A	nieuwe woningen	1,50	43,9	43,9	--
w10.1_B	nieuwe woningen	4,50	49,1	49,1	--
w10.1_C	nieuwe woningen	7,50	41,9	41,9	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: conform vigerende Barim melding d.d. 2-2011 verplaasting wasstraat
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
w10_A	nieuwe woningen	1,50	53,8	53,8	--
w10_B	nieuwe woningen	4,50	53,2	53,2	--
w10_C	nieuwe woningen	7,50	54,1	54,1	--
w11.1_A	nieuwe woningen	1,50	42,0	42,0	--
w11.1_B	nieuwe woningen	4,50	47,6	47,6	--
w11.1_C	nieuwe woningen	7,50	42,9	42,9	--
w11_A	nieuwe woningen	1,50	54,0	54,0	--
w11_B	nieuwe woningen	4,50	53,6	53,6	--
w11_C	nieuwe woningen	7,50	54,5	54,5	--
w12.1_A	nieuwe woningen	1,50	40,3	40,3	--
w12.1_B	nieuwe woningen	4,50	38,9	38,9	--
w12.1_C	nieuwe woningen	7,50	44,5	44,5	--
w12.2_A	nieuwe woningen	1,50	53,0	53,0	--
w12.2_B	nieuwe woningen	4,50	53,9	53,9	--
w12.2_C	nieuwe woningen	7,50	54,6	54,6	--
w12_A	nieuwe woningen	1,50	54,3	54,3	--
w12_B	nieuwe woningen	4,50	53,9	53,9	--
w12_C	nieuwe woningen	7,50	54,8	54,8	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Weenergroep juni 2012 incl. maatregelen houtmot
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
01_A	nieuwe appartementen	1,50	40,0	32,8	--	40,0
01_B	nieuwe appartementen	4,40	39,0	31,7	--	39,0
01_C	nieuwe appartementen	7,30	39,9	32,7	--	39,9
01_D	nieuwe appartementen	10,20	40,8	33,6	--	40,8
01_E	nieuwe appartementen	13,10	41,6	34,2	--	41,6
02_A	nieuwe appartementen	1,50	41,0	33,0	--	41,0
02_B	nieuwe appartementen	4,40	39,3	32,0	--	39,3
02_C	nieuwe appartementen	7,30	40,3	33,0	--	40,3
02_D	nieuwe appartementen	10,20	41,2	34,0	--	41,2
02_E	nieuwe appartementen	13,10	42,2	34,8	--	42,2
03_A	nieuwe appartementen	1,50	42,8	35,1	--	42,8
03_B	nieuwe appartementen	4,40	39,9	32,6	--	39,9
03_C	nieuwe appartementen	7,30	40,9	33,6	--	40,9
03_D	nieuwe appartementen	10,20	41,9	34,6	--	41,9
03_E	nieuwe appartementen	13,10	42,9	35,6	--	42,9
04_A	nieuwe appartementen	1,50	43,2	35,6	--	43,2
04_B	nieuwe appartementen	4,40	40,6	33,4	--	40,6
04_C	nieuwe appartementen	7,30	41,7	34,6	--	41,7
04_D	nieuwe appartementen	10,20	42,7	35,5	--	42,7
04_E	nieuwe appartementen	13,10	43,5	36,2	--	43,5
05_A	nieuwe appartementen	1,50	43,6	36,0	--	43,6
05_B	nieuwe appartementen	4,40	41,3	34,1	--	41,3
05_C	nieuwe appartementen	7,30	42,5	35,3	--	42,5
05_D	nieuwe appartementen	10,20	43,5	36,3	--	43,5
05_E	nieuwe appartementen	13,10	44,1	36,7	--	44,1
06_A	nieuwe appartementen	1,50	45,1	37,2	--	45,1
06_B	nieuwe appartementen	4,40	43,7	36,0	--	43,7
06_C	nieuwe appartementen	7,30	44,9	37,3	--	44,9
06_D	nieuwe appartementen	10,20	46,0	38,3	--	46,0
06_E	nieuwe appartementen	13,10	46,3	38,4	--	46,3
07_A	nieuwe appartementen	1,50	45,5	37,6	--	45,5
07_B	nieuwe appartementen	4,40	44,4	36,8	--	44,4
07_C	nieuwe appartementen	7,30	45,7	38,1	--	45,7
07_D	nieuwe appartementen	10,20	46,8	39,1	--	46,8
07_E	nieuwe appartementen	13,10	47,0	39,0	--	47,0
08_A	nieuwe appartementen	1,50	46,0	38,2	--	46,0
08_B	nieuwe appartementen	4,40	45,5	38,1	--	45,5
08_C	nieuwe appartementen	7,30	46,7	39,4	--	46,7
08_D	nieuwe appartementen	10,20	47,6	40,0	--	47,6
08_E	nieuwe appartementen	13,10	47,7	39,9	--	47,7
09_A	nieuwe appartementen	1,50	46,0	38,2	--	46,0
09_B	nieuwe appartementen	4,40	46,3	39,1	--	46,3
09_C	nieuwe appartementen	7,30	47,7	40,5	--	47,7
09_D	nieuwe appartementen	10,20	48,4	41,0	--	48,4
09_E	nieuwe appartementen	13,10	48,6	41,0	--	48,6
1.1_A	nieuwe appartementen	1,50	40,1	25,7	--	40,1
1.1_B	nieuwe appartementen	4,40	38,5	24,8	--	38,5
1.1_C	nieuwe appartementen	7,30	37,9	23,6	--	37,9
1.1_D	nieuwe appartementen	10,20	38,7	24,5	--	38,7
1.1_E	nieuwe appartementen	13,10	39,6	26,2	--	39,6
1.2_A	nieuwe appartementen	1,50	34,9	23,0	--	34,9
1.2_B	nieuwe appartementen	4,40	34,8	23,1	--	34,8
1.2_C	nieuwe appartementen	7,30	22,5	13,5	--	22,5
1.2_D	nieuwe appartementen	10,20	23,5	14,5	--	23,5
1.2_E	nieuwe appartementen	13,10	24,8	16,1	--	24,8
10.1_A	nieuwe appartementen	1,50	38,1	30,8	--	38,1
10.1_B	nieuwe appartementen	4,40	38,8	31,4	--	38,8
10.1_C	nieuwe appartementen	7,30	34,5	25,6	--	34,5
10.1_D	nieuwe appartementen	10,20	36,7	29,5	--	36,7
10.1_E	nieuwe appartementen	13,10	37,5	30,0	--	37,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Weenergroep juni 2012 incl. maatregelen houtmot
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
10_A	nieuwe appartementen	1,50	45,7	38,2	--	45,7
10_B	nieuwe appartementen	4,40	47,9	41,2	--	47,9
10_C	nieuwe appartementen	7,30	49,9	43,6	--	49,9
10_D	nieuwe appartementen	10,20	50,3	43,7	--	50,3
10_E	nieuwe appartementen	13,10	50,4	43,7	--	50,4
11.1_A	nieuwe appartementen	1,50	44,6	37,8	--	44,6
11.1_B	nieuwe appartementen	4,40	49,9	43,4	--	49,9
11.1_C	nieuwe appartementen	7,30	50,7	43,9	--	50,7
11.1_D	nieuwe appartementen	10,20	51,1	44,1	--	51,1
11.1_E	nieuwe appartementen	13,10	51,3	44,2	--	51,3
11.2_A	nieuwe appartementen	1,50	39,8	31,3	--	39,8
11.2_B	nieuwe appartementen	4,40	41,7	32,0	--	41,7
11.2_C	nieuwe appartementen	7,30	40,7	27,6	--	40,7
11.2_D	nieuwe appartementen	10,20	41,7	28,7	--	41,7
11.2_E	nieuwe appartementen	13,10	42,8	31,0	--	42,8
11_A	nieuwe appartementen	1,50	43,7	37,1	--	43,7
11_B	nieuwe appartementen	4,40	49,8	43,4	--	49,8
11_C	nieuwe appartementen	7,30	51,3	45,0	--	51,3
11_D	nieuwe appartementen	10,20	51,2	44,4	--	51,2
11_E	nieuwe appartementen	13,10	51,3	44,4	--	51,3
2.1_A	nieuwe appartementen	1,50	41,3	31,8	--	41,3
2.1_B	nieuwe appartementen	4,40	40,0	31,2	--	40,0
2.1_C	nieuwe appartementen	7,30	37,4	26,9	--	37,4
2.1_D	nieuwe appartementen	10,20	38,2	27,9	--	38,2
2.1_E	nieuwe appartementen	13,10	39,1	28,9	--	39,1
3.1_A	nieuwe appartementen	1,50	42,8	34,3	--	42,8
3.1_B	nieuwe appartementen	4,40	40,1	31,4	--	40,1
3.1_C	nieuwe appartementen	7,30	38,0	27,7	--	38,0
3.1_D	nieuwe appartementen	10,20	38,8	28,8	--	38,8
3.1_E	nieuwe appartementen	13,10	39,7	29,7	--	39,7
4.1_A	nieuwe appartementen	1,50	42,3	33,2	--	42,3
4.1_B	nieuwe appartementen	4,40	40,1	31,2	--	40,1
4.1_C	nieuwe appartementen	7,30	38,3	27,8	--	38,3
4.1_D	nieuwe appartementen	10,20	39,1	28,8	--	39,1
4.1_E	nieuwe appartementen	13,10	40,0	29,7	--	40,0
5.1_A	nieuwe appartementen	1,50	37,4	29,0	--	37,4
5.1_B	nieuwe appartementen	4,40	36,9	28,9	--	36,9
5.1_C	nieuwe appartementen	7,30	32,4	22,4	--	32,4
5.1_D	nieuwe appartementen	10,20	33,3	23,1	--	33,3
5.1_E	nieuwe appartementen	13,10	34,8	24,3	--	34,8
6.1_A	nieuwe appartementen	1,50	37,6	30,3	--	37,6
6.1_B	nieuwe appartementen	4,40	37,6	30,4	--	37,6
6.1_C	nieuwe appartementen	7,30	33,8	27,0	--	33,8
6.1_D	nieuwe appartementen	10,20	34,7	28,1	--	34,7
6.1_E	nieuwe appartementen	13,10	35,4	28,6	--	35,4
7.1_A	nieuwe appartementen	1,50	37,4	30,0	--	37,4
7.1_B	nieuwe appartementen	4,40	37,6	30,2	--	37,6
7.1_C	nieuwe appartementen	7,30	33,0	25,3	--	33,0
7.1_D	nieuwe appartementen	10,20	34,8	28,0	--	34,8
7.1_E	nieuwe appartementen	13,10	35,4	28,3	--	35,4
8.1_A	nieuwe appartementen	1,50	37,7	30,4	--	37,7
8.1_B	nieuwe appartementen	4,40	38,1	30,7	--	38,1
8.1_C	nieuwe appartementen	7,30	33,2	24,8	--	33,2
8.1_D	nieuwe appartementen	10,20	35,6	28,9	--	35,6
8.1_E	nieuwe appartementen	13,10	36,1	29,0	--	36,1
9.1_A	nieuwe appartementen	1,50	32,9	24,5	--	32,9
9.1_B	nieuwe appartementen	4,40	33,9	25,5	--	33,9
9.1_C	nieuwe appartementen	7,30	33,4	24,1	--	33,4
9.1_D	nieuwe appartementen	10,20	34,2	24,7	--	34,2
9.1_E	nieuwe appartementen	13,10	35,0	25,1	--	35,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Weenergroep juni 2012 incl. maatregelen houtmot
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
w01.1_A	nieuwe woningen	1,50	25,1	17,2	--	25,1
w01.1_B	nieuwe woningen	4,50	24,8	16,9	--	24,8
w01.1_C	nieuwe woningen	7,50	29,4	21,4	--	29,4
w01.2_A	nieuwe woningen	1,50	27,0	19,3	--	27,0
w01.2_B	nieuwe woningen	4,50	29,0	21,5	--	29,0
w01.2_C	nieuwe woningen	7,50	28,2	19,5	--	28,2
w01_A	nieuwe woningen	1,50	43,8	35,5	--	43,8
w01_B	nieuwe woningen	4,50	43,4	35,0	--	43,4
w01_C	nieuwe woningen	7,50	44,1	35,8	--	44,1
w02.1_A	nieuwe woningen	1,50	27,2	18,5	--	27,2
w02.1_B	nieuwe woningen	4,50	29,6	20,8	--	29,6
w02.1_C	nieuwe woningen	7,50	28,8	20,0	--	28,8
w02_A	nieuwe woningen	1,50	44,0	35,7	--	44,0
w02_B	nieuwe woningen	4,50	43,6	35,2	--	43,6
w02_C	nieuwe woningen	7,50	44,3	36,1	--	44,3
w03.1_A	nieuwe woningen	1,50	27,2	18,8	--	27,2
w03.1_B	nieuwe woningen	4,50	29,4	21,2	--	29,4
w03.1_C	nieuwe woningen	7,50	29,7	20,8	--	29,7
w03_A	nieuwe woningen	1,50	44,2	35,7	--	44,2
w03_B	nieuwe woningen	4,50	43,7	35,3	--	43,7
w03_C	nieuwe woningen	7,50	44,5	36,2	--	44,5
w04.1_A	nieuwe woningen	1,50	27,9	19,6	--	27,9
w04.1_B	nieuwe woningen	4,50	30,5	22,5	--	30,5
w04.1_C	nieuwe woningen	7,50	30,1	21,1	--	30,1
w04_A	nieuwe woningen	1,50	44,4	35,9	--	44,4
w04_B	nieuwe woningen	4,50	44,0	35,5	--	44,0
w04_C	nieuwe woningen	7,50	44,8	36,5	--	44,8
w05.1_A	nieuwe woningen	1,50	27,5	19,4	--	27,5
w05.1_B	nieuwe woningen	4,50	30,1	22,3	--	30,1
w05.1_C	nieuwe woningen	7,50	28,8	20,0	--	28,8
w05_A	nieuwe woningen	1,50	44,6	36,1	--	44,6
w05_B	nieuwe woningen	4,50	44,2	35,8	--	44,2
w05_C	nieuwe woningen	7,50	45,1	36,8	--	45,1
w06.1_A	nieuwe woningen	1,50	27,9	19,4	--	27,9
w06.1_B	nieuwe woningen	4,50	30,3	22,2	--	30,3
w06.1_C	nieuwe woningen	7,50	28,7	19,7	--	28,7
w06_A	nieuwe woningen	1,50	44,4	35,2	--	44,4
w06_B	nieuwe woningen	4,50	44,4	36,0	--	44,4
w06_C	nieuwe woningen	7,50	45,3	37,0	--	45,3
w07.1_A	nieuwe woningen	1,50	29,0	19,8	--	29,0
w07.1_B	nieuwe woningen	4,50	30,7	21,7	--	30,7
w07.1_C	nieuwe woningen	7,50	28,9	19,8	--	28,9
w07_A	nieuwe woningen	1,50	44,3	34,8	--	44,3
w07_B	nieuwe woningen	4,50	44,4	35,9	--	44,4
w07_C	nieuwe woningen	7,50	45,4	36,9	--	45,4
w08.1_A	nieuwe woningen	1,50	30,1	20,3	--	30,1
w08.1_B	nieuwe woningen	4,50	36,6	23,8	--	36,6
w08.1_C	nieuwe woningen	7,50	30,3	20,9	--	30,3
w08_A	nieuwe woningen	1,50	44,5	34,9	--	44,5
w08_B	nieuwe woningen	4,50	44,6	36,0	--	44,6
w08_C	nieuwe woningen	7,50	45,6	37,1	--	45,6
w09.1_A	nieuwe woningen	1,50	30,4	20,9	--	30,4
w09.1_B	nieuwe woningen	4,50	29,9	21,9	--	29,9
w09.1_C	nieuwe woningen	7,50	32,5	23,3	--	32,5
w09_A	nieuwe woningen	1,50	44,8	35,1	--	44,8
w09_B	nieuwe woningen	4,50	44,7	35,4	--	44,7
w09_C	nieuwe woningen	7,50	46,0	37,5	--	46,0
w10.1_A	nieuwe woningen	1,50	31,2	21,3	--	31,2
w10.1_B	nieuwe woningen	4,50	37,7	25,6	--	37,7
w10.1_C	nieuwe woningen	7,50	32,1	22,7	--	32,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Weenergroep juni 2012 incl. maatregelen houtmot
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
w10_A	nieuwe woningen	1,50	45,0	35,2	--	45,0
w10_B	nieuwe woningen	4,50	44,9	35,5	--	44,9
w10_C	nieuwe woningen	7,50	46,3	37,7	--	46,3
w11.1_A	nieuwe woningen	1,50	30,8	22,6	--	30,8
w11.1_B	nieuwe woningen	4,50	32,6	24,3	--	32,6
w11.1_C	nieuwe woningen	7,50	33,5	24,5	--	33,5
w11_A	nieuwe woningen	1,50	45,5	36,2	--	45,5
w11_B	nieuwe woningen	4,50	45,5	36,5	--	45,5
w11_C	nieuwe woningen	7,50	46,9	38,6	--	46,9
w12.1_A	nieuwe woningen	1,50	39,4	32,3	--	39,4
w12.1_B	nieuwe woningen	4,50	38,3	31,3	--	38,3
w12.1_C	nieuwe woningen	7,50	35,1	25,8	--	35,1
w12.2_A	nieuwe woningen	1,50	43,4	34,7	--	43,4
w12.2_B	nieuwe woningen	4,50	44,1	34,6	--	44,1
w12.2_C	nieuwe woningen	7,50	46,4	37,4	--	46,4
w12_A	nieuwe woningen	1,50	45,7	36,3	--	45,7
w12_B	nieuwe woningen	4,50	45,7	36,5	--	45,7
w12_C	nieuwe woningen	7,50	47,1	38,7	--	47,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Weenergroep juni 2012 TONAAL 5 MIN incl. maatregelen houtmot
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
01_A	nieuwe appartementen	1,50	24,1	-155,0	--	24,1
01_B	nieuwe appartementen	4,40	22,7	-167,2	--	22,7
01_C	nieuwe appartementen	7,30	24,4	-167,2	--	24,4
01_D	nieuwe appartementen	10,20	25,2	-166,6	--	25,2
01_E	nieuwe appartementen	13,10	26,3	-165,7	--	26,3
02_A	nieuwe appartementen	1,50	25,8	-150,9	--	25,8
02_B	nieuwe appartementen	4,40	22,7	-166,9	--	22,7
02_C	nieuwe appartementen	7,30	24,6	-166,9	--	24,6
02_D	nieuwe appartementen	10,20	25,5	-166,2	--	25,5
02_E	nieuwe appartementen	13,10	26,6	-165,4	--	26,6
03_A	nieuwe appartementen	1,50	26,3	-150,7	--	26,3
03_B	nieuwe appartementen	4,40	23,3	-166,6	--	23,3
03_C	nieuwe appartementen	7,30	25,3	-166,3	--	25,3
03_D	nieuwe appartementen	10,20	26,2	-165,4	--	26,2
03_E	nieuwe appartementen	13,10	27,3	-163,2	--	27,3
04_A	nieuwe appartementen	1,50	26,6	-150,4	--	26,6
04_B	nieuwe appartementen	4,40	23,3	-161,6	--	23,3
04_C	nieuwe appartementen	7,30	24,5	-161,1	--	24,5
04_D	nieuwe appartementen	10,20	25,7	-160,2	--	25,7
04_E	nieuwe appartementen	13,10	26,9	-158,7	--	26,9
05_A	nieuwe appartementen	1,50	27,1	-149,9	--	27,1
05_B	nieuwe appartementen	4,40	23,9	-159,6	--	23,9
05_C	nieuwe appartementen	7,30	25,2	-159,0	--	25,2
05_D	nieuwe appartementen	10,20	26,5	-158,2	--	26,5
05_E	nieuwe appartementen	13,10	27,4	-157,2	--	27,4
06_A	nieuwe appartementen	1,50	30,5	-146,1	--	30,5
06_B	nieuwe appartementen	4,40	29,5	-148,0	--	29,5
06_C	nieuwe appartementen	7,30	30,8	-147,4	--	30,8
06_D	nieuwe appartementen	10,20	32,3	-146,4	--	32,3
06_E	nieuwe appartementen	13,10	33,2	-145,6	--	33,2
07_A	nieuwe appartementen	1,50	30,8	-145,5	--	30,8
07_B	nieuwe appartementen	4,40	30,2	-147,1	--	30,2
07_C	nieuwe appartementen	7,30	31,6	-146,4	--	31,6
07_D	nieuwe appartementen	10,20	33,1	-145,5	--	33,1
07_E	nieuwe appartementen	13,10	34,0	-144,7	--	34,0
08_A	nieuwe appartementen	1,50	31,1	-145,2	--	31,1
08_B	nieuwe appartementen	4,40	30,9	-146,6	--	30,9
08_C	nieuwe appartementen	7,30	32,4	-145,9	--	32,4
08_D	nieuwe appartementen	10,20	33,8	-144,9	--	33,8
08_E	nieuwe appartementen	13,10	34,6	-144,1	--	34,6
09_A	nieuwe appartementen	1,50	31,1	-145,2	--	31,1
09_B	nieuwe appartementen	4,40	31,7	-146,1	--	31,7
09_C	nieuwe appartementen	7,30	33,3	-145,2	--	33,3
09_D	nieuwe appartementen	10,20	34,6	-144,3	--	34,6
09_E	nieuwe appartementen	13,10	35,3	-143,3	--	35,3
1.1_A	nieuwe appartementen	1,50	30,0	-145,7	--	30,0
1.1_B	nieuwe appartementen	4,40	28,6	-148,9	--	28,6
1.1_C	nieuwe appartementen	7,30	28,1	-150,6	--	28,1
1.1_D	nieuwe appartementen	10,20	29,1	-149,8	--	29,1
1.1_E	nieuwe appartementen	13,10	29,9	-148,7	--	29,9
1.2_A	nieuwe appartementen	1,50	23,8	-150,8	--	23,8
1.2_B	nieuwe appartementen	4,40	24,0	-150,8	--	24,0
1.2_C	nieuwe appartementen	7,30	12,1	-167,3	--	12,1
1.2_D	nieuwe appartementen	10,20	13,3	-166,7	--	13,3
1.2_E	nieuwe appartementen	13,10	14,3	-165,6	--	14,3
10.1_A	nieuwe appartementen	1,50	26,3	-156,2	--	26,3
10.1_B	nieuwe appartementen	4,40	28,3	-156,0	--	28,3
10.1_C	nieuwe appartementen	7,30	28,6	-155,1	--	28,6
10.1_D	nieuwe appartementen	10,20	29,6	-154,2	--	29,6
10.1_E	nieuwe appartementen	13,10	30,5	-152,9	--	30,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Weenergroep juni 2012 TONAAL 5 MIN incl. maatregelen houtmot
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
10_A	nieuwe appartementen	1,50	30,4	-145,4	--	30,4
10_B	nieuwe appartementen	4,40	32,8	-145,4	--	32,8
10_C	nieuwe appartementen	7,30	34,8	-144,5	--	34,8
10_D	nieuwe appartementen	10,20	35,8	-143,6	--	35,8
10_E	nieuwe appartementen	13,10	36,4	-142,6	--	36,4
11.1_A	nieuwe appartementen	1,50	31,2	-148,8	--	31,2
11.1_B	nieuwe appartementen	4,40	35,9	-143,0	--	35,9
11.1_C	nieuwe appartementen	7,30	37,2	-142,1	--	37,2
11.1_D	nieuwe appartementen	10,20	37,8	-141,1	--	37,8
11.1_E	nieuwe appartementen	13,10	38,3	-140,2	--	38,3
11.2_A	nieuwe appartementen	1,50	28,2	-157,6	--	28,2
11.2_B	nieuwe appartementen	4,40	30,9	-153,2	--	30,9
11.2_C	nieuwe appartementen	7,30	31,6	-152,3	--	31,6
11.2_D	nieuwe appartementen	10,20	32,5	-151,3	--	32,5
11.2_E	nieuwe appartementen	13,10	33,3	-150,2	--	33,3
11_A	nieuwe appartementen	1,50	28,2	-148,5	--	28,2
11_B	nieuwe appartementen	4,40	34,4	-143,4	--	34,4
11_C	nieuwe appartementen	7,30	36,2	-142,5	--	36,2
11_D	nieuwe appartementen	10,20	36,9	-141,5	--	36,9
11_E	nieuwe appartementen	13,10	37,5	-140,6	--	37,5
2.1_A	nieuwe appartementen	1,50	29,9	-148,4	--	29,9
2.1_B	nieuwe appartementen	4,40	28,8	-148,7	--	28,8
2.1_C	nieuwe appartementen	7,30	28,0	-150,3	--	28,0
2.1_D	nieuwe appartementen	10,20	28,9	-149,5	--	28,9
2.1_E	nieuwe appartementen	13,10	29,6	-148,6	--	29,6
3.1_A	nieuwe appartementen	1,50	30,0	-146,6	--	30,0
3.1_B	nieuwe appartementen	4,40	28,6	-148,4	--	28,6
3.1_C	nieuwe appartementen	7,30	28,5	-149,9	--	28,5
3.1_D	nieuwe appartementen	10,20	29,4	-149,1	--	29,4
3.1_E	nieuwe appartementen	13,10	30,2	-148,1	--	30,2
4.1_A	nieuwe appartementen	1,50	29,9	-146,4	--	29,9
4.1_B	nieuwe appartementen	4,40	28,7	-149,7	--	28,7
4.1_C	nieuwe appartementen	7,30	28,9	-149,5	--	28,9
4.1_D	nieuwe appartementen	10,20	29,7	-148,7	--	29,7
4.1_E	nieuwe appartementen	13,10	30,6	-147,6	--	30,6
5.1_A	nieuwe appartementen	1,50	27,7	-148,9	--	27,7
5.1_B	nieuwe appartementen	4,40	27,3	-158,2	--	27,3
5.1_C	nieuwe appartementen	7,30	27,6	-158,0	--	27,6
5.1_D	nieuwe appartementen	10,20	28,4	-156,9	--	28,4
5.1_E	nieuwe appartementen	13,10	29,4	-154,5	--	29,4
6.1_A	nieuwe appartementen	1,50	25,6	-151,8	--	25,6
6.1_B	nieuwe appartementen	4,40	26,1	-159,8	--	26,1
6.1_C	nieuwe appartementen	7,30	26,2	-159,4	--	26,2
6.1_D	nieuwe appartementen	10,20	27,0	-158,6	--	27,0
6.1_E	nieuwe appartementen	13,10	27,9	-157,8	--	27,9
7.1_A	nieuwe appartementen	1,50	25,5	-158,9	--	25,5
7.1_B	nieuwe appartementen	4,40	26,3	-159,5	--	26,3
7.1_C	nieuwe appartementen	7,30	26,6	-159,0	--	26,6
7.1_D	nieuwe appartementen	10,20	27,4	-158,2	--	27,4
7.1_E	nieuwe appartementen	13,10	28,3	-156,8	--	28,3
8.1_A	nieuwe appartementen	1,50	25,9	-158,6	--	25,9
8.1_B	nieuwe appartementen	4,40	26,9	-159,1	--	26,9
8.1_C	nieuwe appartementen	7,30	27,1	-158,5	--	27,1
8.1_D	nieuwe appartementen	10,20	28,0	-157,7	--	28,0
8.1_E	nieuwe appartementen	13,10	28,8	-156,6	--	28,8
9.1_A	nieuwe appartementen	1,50	26,1	-157,2	--	26,1
9.1_B	nieuwe appartementen	4,40	27,5	-157,3	--	27,5
9.1_C	nieuwe appartementen	7,30	27,7	-156,5	--	27,7
9.1_D	nieuwe appartementen	10,20	28,6	-155,6	--	28,6
9.1_E	nieuwe appartementen	13,10	29,5	-154,4	--	29,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Weenergroep juni 2012 TONAAL 5 MIN incl. maatregelen houtmot
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
w01.1_A	nieuwe woningen	1,50	13,3	-165,5	--	13,3
w01.1_B	nieuwe woningen	4,50	13,4	-165,5	--	13,4
w01.1_C	nieuwe woningen	7,50	18,2	-160,6	--	18,2
w01.2_A	nieuwe woningen	1,50	15,3	-163,3	--	15,3
w01.2_B	nieuwe woningen	4,50	16,9	-161,8	--	16,9
w01.2_C	nieuwe woningen	7,50	17,3	-160,8	--	17,3
w01_A	nieuwe woningen	1,50	32,0	-145,6	--	32,0
w01_B	nieuwe woningen	4,50	31,8	-146,1	--	31,8
w01_C	nieuwe woningen	7,50	32,6	-145,7	--	32,6
w02.1_A	nieuwe woningen	1,50	16,1	-161,5	--	16,1
w02.1_B	nieuwe woningen	4,50	18,2	-159,3	--	18,2
w02.1_C	nieuwe woningen	7,50	18,0	-160,1	--	18,0
w02_A	nieuwe woningen	1,50	32,2	-145,4	--	32,2
w02_B	nieuwe woningen	4,50	32,0	-145,9	--	32,0
w02_C	nieuwe woningen	7,50	32,9	-145,5	--	32,9
w03.1_A	nieuwe woningen	1,50	15,6	-161,5	--	15,6
w03.1_B	nieuwe woningen	4,50	17,5	-159,6	--	17,5
w03.1_C	nieuwe woningen	7,50	19,0	-159,1	--	19,0
w03_A	nieuwe woningen	1,50	32,4	-145,2	--	32,4
w03_B	nieuwe woningen	4,50	32,3	-145,7	--	32,3
w03_C	nieuwe woningen	7,50	33,1	-145,2	--	33,1
w04.1_A	nieuwe woningen	1,50	15,8	-160,9	--	15,8
w04.1_B	nieuwe woningen	4,50	17,3	-159,4	--	17,3
w04.1_C	nieuwe woningen	7,50	19,4	-158,8	--	19,4
w04_A	nieuwe woningen	1,50	32,6	-145,0	--	32,6
w04_B	nieuwe woningen	4,50	32,5	-145,4	--	32,5
w04_C	nieuwe woningen	7,50	33,4	-144,9	--	33,4
w05.1_A	nieuwe woningen	1,50	16,0	-161,9	--	16,0
w05.1_B	nieuwe woningen	4,50	17,3	-162,7	--	17,3
w05.1_C	nieuwe woningen	7,50	18,1	-158,8	--	18,1
w05_A	nieuwe woningen	1,50	33,0	-144,6	--	33,0
w05_B	nieuwe woningen	4,50	32,9	-145,1	--	32,9
w05_C	nieuwe woningen	7,50	33,9	-144,5	--	33,9
w06.1_A	nieuwe woningen	1,50	17,1	-160,7	--	17,1
w06.1_B	nieuwe woningen	4,50	18,5	-159,1	--	18,5
w06.1_C	nieuwe woningen	7,50	18,2	-158,8	--	18,2
w06_A	nieuwe woningen	1,50	32,9	-144,5	--	32,9
w06_B	nieuwe woningen	4,50	33,0	-145,0	--	33,0
w06_C	nieuwe woningen	7,50	34,0	-144,3	--	34,0
w07.1_A	nieuwe woningen	1,50	18,2	-159,3	--	18,2
w07.1_B	nieuwe woningen	4,50	20,5	-157,5	--	20,5
w07.1_C	nieuwe woningen	7,50	18,5	-158,4	--	18,5
w07_A	nieuwe woningen	1,50	33,1	-144,4	--	33,1
w07_B	nieuwe woningen	4,50	33,2	-144,8	--	33,2
w07_C	nieuwe woningen	7,50	34,2	-144,0	--	34,2
w08.1_A	nieuwe woningen	1,50	19,4	-156,2	--	19,4
w08.1_B	nieuwe woningen	4,50	24,4	-149,7	--	24,4
w08.1_C	nieuwe woningen	7,50	20,4	-156,7	--	20,4
w08_A	nieuwe woningen	1,50	33,3	-144,1	--	33,3
w08_B	nieuwe woningen	4,50	33,4	-144,5	--	33,4
w08_C	nieuwe woningen	7,50	34,5	-143,7	--	34,5
w09.1_A	nieuwe woningen	1,50	19,8	-155,0	--	19,8
w09.1_B	nieuwe woningen	4,50	19,8	-155,1	--	19,8
w09.1_C	nieuwe woningen	7,50	21,5	-154,6	--	21,5
w09_A	nieuwe woningen	1,50	33,6	-142,9	--	33,6
w09_B	nieuwe woningen	4,50	33,7	-143,1	--	33,7
w09_C	nieuwe woningen	7,50	34,9	-142,3	--	34,9
w10.1_A	nieuwe woningen	1,50	20,9	-153,8	--	20,9
w10.1_B	nieuwe woningen	4,50	25,7	-148,2	--	25,7
w10.1_C	nieuwe woningen	7,50	22,1	-155,1	--	22,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Weenergroep juni 2012 TONAAL 5 MIN incl. maatregelen houtmot
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
w10_A	nieuwe woningen	1,50	33,8	-142,6	--	33,8
w10_B	nieuwe woningen	4,50	34,0	-142,8	--	34,0
w10_C	nieuwe woningen	7,50	35,2	-142,0	--	35,2
w11.1_A	nieuwe woningen	1,50	19,7	-156,1	--	19,7
w11.1_B	nieuwe woningen	4,50	20,8	-151,2	--	20,8
w11.1_C	nieuwe woningen	7,50	23,4	-154,2	--	23,4
w11_A	nieuwe woningen	1,50	34,2	-142,4	--	34,2
w11_B	nieuwe woningen	4,50	34,4	-142,5	--	34,4
w11_C	nieuwe woningen	7,50	35,6	-141,6	--	35,6
w12.1_A	nieuwe woningen	1,50	22,3	-158,6	--	22,3
w12.1_B	nieuwe woningen	4,50	21,4	-158,4	--	21,4
w12.1_C	nieuwe woningen	7,50	25,2	-152,4	--	25,2
w12.2_A	nieuwe woningen	1,50	32,7	-144,6	--	32,7
w12.2_B	nieuwe woningen	4,50	33,6	-143,1	--	33,6
w12.2_C	nieuwe woningen	7,50	36,0	-141,5	--	36,0
w12_A	nieuwe woningen	1,50	34,4	-142,2	--	34,4
w12_B	nieuwe woningen	4,50	34,7	-142,2	--	34,7
w12_C	nieuwe woningen	7,50	36,0	-141,3	--	36,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Weenergroep RBS

Naam	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
01_A	nieuwe appartementen	1.5	40	32.8	--	**40**
01_B	nieuwe appartementen	4.4	39	31.7	--	**39**
01_C	nieuwe appartementen	7.3	39.9	32.7	--	**39.9**
01_D	nieuwe appartementen	10.2	40.8	33.6	--	**40.8**
01_E	nieuwe appartementen	13.1	41.6	34.2	--	**41.6**
02_A	nieuwe appartementen	1.5	41	33	--	**41**
02_B	nieuwe appartementen	4.4	39.3	32	--	**39.3**
02_C	nieuwe appartementen	7.3	40.3	33	--	**40.3**
02_D	nieuwe appartementen	10.2	41.2	34	--	**41.2**
02_E	nieuwe appartementen	13.1	42.2	34.8	--	**42.2**
03_A	nieuwe appartementen	1.5	42.8	35.1	--	**42.8**
03_B	nieuwe appartementen	4.4	39.9	32.6	--	**39.9**
03_C	nieuwe appartementen	7.3	40.9	33.6	--	**40.9**
03_D	nieuwe appartementen	10.2	41.9	34.6	--	**41.9**
03_E	nieuwe appartementen	13.1	42.9	35.6	--	**42.9**
04_A	nieuwe appartementen	1.5	43.2	35.6	--	**43.2**
04_B	nieuwe appartementen	4.4	40.6	33.4	--	**40.6**
04_C	nieuwe appartementen	7.3	41.7	34.6	--	**41.7**
04_D	nieuwe appartementen	10.2	42.7	35.5	--	**42.7**
04_E	nieuwe appartementen	13.1	43.5	36.2	--	**43.5**
05_A	nieuwe appartementen	1.5	43.6	36	--	**43.6**
05_B	nieuwe appartementen	4.4	41.3	34.1	--	**41.3**
05_C	nieuwe appartementen	7.3	42.5	35.3	--	**42.5**
05_D	nieuwe appartementen	10.2	43.5	36.3	--	**43.5**
05_E	nieuwe appartementen	13.1	44.1	36.7	--	**44.1**
06_A	nieuwe appartementen	1.5	45.1	37.2	--	**45.1**
06_B	nieuwe appartementen	4.4	43.7	36	--	**43.7**
06_C	nieuwe appartementen	7.3	44.9	37.3	--	**44.9**
06_D	nieuwe appartementen	10.2	46	38.3	--	**46**
06_E	nieuwe appartementen	13.1	46.3	38.4	--	**46.3**
07_A	nieuwe appartementen	1.5	45.5	37.6	--	**45.5**
07_B	nieuwe appartementen	4.4	44.4	36.8	--	**44.4**
07_C	nieuwe appartementen	7.3	45.7	38.1	--	**45.7**
07_D	nieuwe appartementen	10.2	46.8	39.1	--	**46.8**
07_E	nieuwe appartementen	13.1	47	39	--	**47**
08_A	nieuwe appartementen	1.5	46	38.2	--	**46**
08_B	nieuwe appartementen	4.4	45.5	38.1	--	**45.5**
08_C	nieuwe appartementen	7.3	46.7	39.4	--	**46.7**
08_D	nieuwe appartementen	10.2	47.6	40	--	**47.6**
08_E	nieuwe appartementen	13.1	47.7	39.9	--	**47.7**
09_A	nieuwe appartementen	1.5	46	38.2	--	**46**
09_B	nieuwe appartementen	4.4	46.3	39.1	--	**46.3**
09_C	nieuwe appartementen	7.3	47.7	40.5	--	**47.7**
09_D	nieuwe appartementen	10.2	48.4	41	--	**48.4**
09_E	nieuwe appartementen	13.1	48.6	41	--	**48.6**
1.1_A	nieuwe appartementen	1.5	40.1	25.7	--	**40.1**
1.1_B	nieuwe appartementen	4.4	38.5	24.8	--	**38.5**
1.1_C	nieuwe appartementen	7.3	37.9	23.6	--	**37.9**
1.1_D	nieuwe appartementen	10.2	38.7	24.5	--	**38.7**
1.1_E	nieuwe appartementen	13.1	39.6	26.2	--	**39.6**

Weenergroep tonale straffactor

Naam	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal				Etmaal incl. tonaliteit
01_A	nieuwe appartementen	1.5	24.1	-155	--	**24.1**	29.1	-150	#WAARDE!	29.1
01_B	nieuwe appartementen	4.4	22.7	-167.2	--	**22.7**	27.7	-162.2	#WAARDE!	27.7
01_C	nieuwe appartementen	7.3	24.4	-167.2	--	**24.4**	29.4	-162.2	#WAARDE!	29.4
01_D	nieuwe appartementen	10.2	25.2	-166.6	--	**25.2**	30.2	-161.6	#WAARDE!	30.2
01_E	nieuwe appartementen	13.1	26.3	-165.7	--	**26.3**	31.3	-160.7	#WAARDE!	31.3
02_A	nieuwe appartementen	1.5	25.8	-150.9	--	**25.8**	30.8	-145.9	#WAARDE!	30.8
02_B	nieuwe appartementen	4.4	22.7	-166.9	--	**22.7**	27.7	-161.9	#WAARDE!	27.7
02_C	nieuwe appartementen	7.3	24.6	-166.9	--	**24.6**	29.6	-161.9	#WAARDE!	29.6
02_D	nieuwe appartementen	10.2	25.5	-166.2	--	**25.5**	30.5	-161.2	#WAARDE!	30.5
02_E	nieuwe appartementen	13.1	26.6	-165.4	--	**26.6**	31.6	-160.4	#WAARDE!	31.6
03_A	nieuwe appartementen	1.5	26.3	-150.7	--	**26.3**	31.3	-145.7	#WAARDE!	31.3
03_B	nieuwe appartementen	4.4	23.3	-166.6	--	**23.3**	28.3	-161.6	#WAARDE!	28.3
03_C	nieuwe appartementen	7.3	25.3	-166.3	--	**25.3**	30.3	-161.3	#WAARDE!	30.3
03_D	nieuwe appartementen	10.2	26.2	-165.4	--	**26.2**	31.2	-160.4	#WAARDE!	31.2
03_E	nieuwe appartementen	13.1	27.3	-163.2	--	**27.3**	32.3	-158.2	#WAARDE!	32.3
04_A	nieuwe appartementen	1.5	26.6	-150.4	--	**26.6**	31.6	-145.4	#WAARDE!	31.6
04_B	nieuwe appartementen	4.4	23.3	-161.6	--	**23.3**	28.3	-156.6	#WAARDE!	28.3
04_C	nieuwe appartementen	7.3	24.5	-161.1	--	**24.5**	29.5	-156.1	#WAARDE!	29.5
04_D	nieuwe appartementen	10.2	25.7	-160.2	--	**25.7**	30.7	-155.2	#WAARDE!	30.7
04_E	nieuwe appartementen	13.1	26.9	-158.7	--	**26.9**	31.9	-153.7	#WAARDE!	31.9
05_A	nieuwe appartementen	1.5	27.1	-149.9	--	**27.1**	32.1	-144.9	#WAARDE!	32.1
05_B	nieuwe appartementen	4.4	23.9	-159.6	--	**23.9**	28.9	-154.6	#WAARDE!	28.9
05_C	nieuwe appartementen	7.3	25.2	-159	--	**25.2**	30.2	-154	#WAARDE!	30.2
05_D	nieuwe appartementen	10.2	26.5	-158.2	--	**26.5**	31.5	-153.2	#WAARDE!	31.5
05_E	nieuwe appartementen	13.1	27.4	-157.2	--	**27.4**	32.4	-152.2	#WAARDE!	32.4
06_A	nieuwe appartementen	1.5	30.5	-146.1	--	**30.5**	35.5	-141.1	#WAARDE!	35.5
06_B	nieuwe appartementen	4.4	29.5	-148	--	**29.5**	34.5	-143	#WAARDE!	34.5
06_C	nieuwe appartementen	7.3	30.8	-147.4	--	**30.8**	35.8	-142.4	#WAARDE!	35.8
06_D	nieuwe appartementen	10.2	32.3	-146.4	--	**32.3**	37.3	-141.4	#WAARDE!	37.3
06_E	nieuwe appartementen	13.1	33.2	-145.6	--	**33.2**	38.2	-140.6	#WAARDE!	38.2
07_A	nieuwe appartementen	1.5	30.8	-145.5	--	**30.8**	35.8	-140.5	#WAARDE!	35.8
07_B	nieuwe appartementen	4.4	30.2	-147.1	--	**30.2**	35.2	-142.1	#WAARDE!	35.2
07_C	nieuwe appartementen	7.3	31.6	-146.4	--	**31.6**	36.6	-141.4	#WAARDE!	36.6
07_D	nieuwe appartementen	10.2	33.1	-145.5	--	**33.1**	38.1	-140.5	#WAARDE!	38.1
07_E	nieuwe appartementen	13.1	34	-144.7	--	**34**	39	-139.7	#WAARDE!	39
08_A	nieuwe appartementen	1.5	31.1	-145.2	--	**31.1**	36.1	-140.2	#WAARDE!	36.1
08_B	nieuwe appartementen	4.4	30.9	-146.6	--	**30.9**	35.9	-141.6	#WAARDE!	35.9
08_C	nieuwe appartementen	7.3	32.4	-145.9	--	**32.4**	37.4	-140.9	#WAARDE!	37.4
08_D	nieuwe appartementen	10.2	33.8	-144.9	--	**33.8**	38.8	-139.9	#WAARDE!	38.8
08_E	nieuwe appartementen	13.1	34.6	-144.1	--	**34.6**	39.6	-139.1	#WAARDE!	39.6
09_A	nieuwe appartementen	1.5	31.1	-145.2	--	**31.1**	36.1	-140.2	#WAARDE!	36.1
09_B	nieuwe appartementen	4.4	31.7	-146.1	--	**31.7**	36.7	-141.1	#WAARDE!	36.7
09_C	nieuwe appartementen	7.3	33.3	-145.2	--	**33.3**	38.3	-140.2	#WAARDE!	38.3
09_D	nieuwe appartementen	10.2	34.6	-144.3	--	**34.6**	39.6	-139.3	#WAARDE!	39.6
09_E	nieuwe appartementen	13.1	35.3	-143.3	--	**35.3**	40.3	-138.3	#WAARDE!	40.3
1.1_A	nieuwe appartementen	1.5	30	-145.7	--	**30**	35	-140.7	#WAARDE!	35
1.1_B	nieuwe appartementen	4.4	28.6	-148.9	--	**28.6**	33.6	-143.9	#WAARDE!	33.6
1.1_C	nieuwe appartementen	7.3	28.1	-150.6	--	**28.1**	33.1	-145.6	#WAARDE!	33.1
1.1_D	nieuwe appartementen	10.2	29.1	-149.8	--	**29.1**	34.1	-144.8	#WAARDE!	34.1
1.1_E	nieuwe appartementen	13.1	29.9	-148.7	--	**29.9**	34.9	-143.7	#WAARDE!	34.9

Weenergroep RBS incl. tonale straffactor

Totale etmaalwaarde	dag	avond	nacht
40.3	**40.3**	**32.8**	########
39.3	**39.3**	**31.7**	########
40.3	**40.3**	**32.7**	########
41.2	**41.2**	**33.6**	########
42.0	**42.0**	**34.2**	########
41.4	**41.4**	**33.0**	########
39.6	**39.6**	**32.0**	########
40.7	**40.7**	**33.0**	########
41.6	**41.6**	**34.0**	########
42.6	**42.6**	**34.8**	########
43.1	**43.1**	**35.1**	########
40.2	**40.2**	**32.6**	########
41.3	**41.3**	**33.6**	########
42.3	**42.3**	**34.6**	########
43.3	**43.3**	**35.6**	########
43.5	**43.5**	**35.6**	########
40.8	**40.8**	**33.4**	########
42.0	**42.0**	**34.6**	########
43.0	**43.0**	**35.5**	########
43.8	**43.8**	**36.2**	########
43.9	**43.9**	**36.0**	########
41.5	**41.5**	**34.1**	########
42.7	**42.7**	**35.3**	########
43.8	**43.8**	**36.3**	########
44.4	**44.4**	**36.7**	########
45.6	**45.6**	**37.2**	########
44.2	**44.2**	**36.0**	########
45.4	**45.4**	**37.3**	########
46.5	**46.5**	**38.3**	########
46.9	**46.9**	**38.4**	########
45.9	**45.9**	**37.6**	########
44.9	**44.9**	**36.8**	########
46.2	**46.2**	**38.1**	########
47.3	**47.3**	**39.1**	########
47.6	**47.6**	**39.0**	########
46.4	**46.4**	**38.2**	########
46.0	**46.0**	**38.1**	########
47.2	**47.2**	**39.4**	########
48.1	**48.1**	**40.0**	########
48.3	**48.3**	**39.9**	########
46.4	**46.4**	**38.2**	########
46.8	**46.8**	**39.1**	########
48.2	**48.2**	**40.5**	########
48.9	**48.9**	**41.0**	########
49.2	**49.2**	**41.0**	########
41.3	**41.3**	**25.7**	########
39.7	**39.7**	**24.8**	########
39.1	**39.1**	**23.6**	########
40.0	**40.0**	**24.5**	########
40.9	**40.9**	**26.2**	########

Weenergroep RBS

Naam	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
1.2_A	nieuwe appartementen	1.5	34.9	23	--	**34.9**
1.2_B	nieuwe appartementen	4.4	34.8	23.1	--	**34.8**
1.2_C	nieuwe appartementen	7.3	22.5	13.5	--	**22.5**
1.2_D	nieuwe appartementen	10.2	23.5	14.5	--	**23.5**
1.2_E	nieuwe appartementen	13.1	24.8	16.1	--	**24.8**
10.1_A	nieuwe appartementen	1.5	38.1	30.8	--	**38.1**
10.1_B	nieuwe appartementen	4.4	38.8	31.4	--	**38.8**
10.1_C	nieuwe appartementen	7.3	34.5	25.6	--	**34.5**
10.1_D	nieuwe appartementen	10.2	36.7	29.5	--	**36.7**
10.1_E	nieuwe appartementen	13.1	37.5	30	--	**37.5**
10_A	nieuwe appartementen	1.5	45.7	38.2	--	**45.7**
10_B	nieuwe appartementen	4.4	47.9	41.2	--	**47.9**
10_C	nieuwe appartementen	7.3	49.9	43.6	--	**49.9**
10_D	nieuwe appartementen	10.2	50.3	43.7	--	**50.3**
10_E	nieuwe appartementen	13.1	50.4	43.7	--	**50.4**
11.1_A	nieuwe appartementen	1.5	44.6	37.8	--	**44.6**
11.1_B	nieuwe appartementen	4.4	49.9	43.4	--	**49.9**
11.1_C	nieuwe appartementen	7.3	50.7	43.9	--	**50.7**
11.1_D	nieuwe appartementen	10.2	51.1	44.1	--	**51.1**
11.1_E	nieuwe appartementen	13.1	51.3	44.2	--	**51.3**
11.2_A	nieuwe appartementen	1.5	39.8	31.3	--	**39.8**
11.2_B	nieuwe appartementen	4.4	41.7	32	--	**41.7**
11.2_C	nieuwe appartementen	7.3	40.7	27.6	--	**40.7**
11.2_D	nieuwe appartementen	10.2	41.7	28.7	--	**41.7**
11.2_E	nieuwe appartementen	13.1	42.8	31	--	**42.8**
11_A	nieuwe appartementen	1.5	43.7	37.1	--	**43.7**
11_B	nieuwe appartementen	4.4	49.8	43.4	--	**49.8**
11_C	nieuwe appartementen	7.3	51.3	45	--	**51.3**
11_D	nieuwe appartementen	10.2	51.2	44.4	--	**51.2**
11_E	nieuwe appartementen	13.1	51.3	44.4	--	**51.3**
2.1_A	nieuwe appartementen	1.5	41.3	31.8	--	**41.3**
2.1_B	nieuwe appartementen	4.4	40	31.2	--	**40**
2.1_C	nieuwe appartementen	7.3	37.4	26.9	--	**37.4**
2.1_D	nieuwe appartementen	10.2	38.2	27.9	--	**38.2**
2.1_E	nieuwe appartementen	13.1	39.1	28.9	--	**39.1**
3.1_A	nieuwe appartementen	1.5	42.8	34.3	--	**42.8**
3.1_B	nieuwe appartementen	4.4	40.1	31.4	--	**40.1**
3.1_C	nieuwe appartementen	7.3	38	27.7	--	**38**
3.1_D	nieuwe appartementen	10.2	38.8	28.8	--	**38.8**
3.1_E	nieuwe appartementen	13.1	39.7	29.7	--	**39.7**
4.1_A	nieuwe appartementen	1.5	42.3	33.2	--	**42.3**
4.1_B	nieuwe appartementen	4.4	40.1	31.2	--	**40.1**
4.1_C	nieuwe appartementen	7.3	38.3	27.8	--	**38.3**
4.1_D	nieuwe appartementen	10.2	39.1	28.8	--	**39.1**
4.1_E	nieuwe appartementen	13.1	40	29.7	--	**40**
5.1_A	nieuwe appartementen	1.5	37.4	29	--	**37.4**
5.1_B	nieuwe appartementen	4.4	36.9	28.9	--	**36.9**
5.1_C	nieuwe appartementen	7.3	32.4	22.4	--	**32.4**
5.1_D	nieuwe appartementen	10.2	33.3	23.1	--	**33.3**
5.1_E	nieuwe appartementen	13.1	34.8	24.3	--	**34.8**

Weenergroep tonale straffactor

Naam	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal				Etmaal incl. tonaliteit
1.2_A	nieuwe appartementen	1.5	23.8	-150.8	--	**23.8**	28.8	-145.8	#WAARDE!	28.8
1.2_B	nieuwe appartementen	4.4	24	-150.8	--	**24**	29	-145.8	#WAARDE!	29
1.2_C	nieuwe appartementen	7.3	12.1	-167.3	--	**12.1**	17.1	-162.3	#WAARDE!	17.1
1.2_D	nieuwe appartementen	10.2	13.3	-166.7	--	**13.3**	18.3	-161.7	#WAARDE!	18.3
1.2_E	nieuwe appartementen	13.1	14.3	-165.6	--	**14.3**	19.3	-160.6	#WAARDE!	19.3
10.1_A	nieuwe appartementen	1.5	26.3	-156.2	--	**26.3**	31.3	-151.2	#WAARDE!	31.3
10.1_B	nieuwe appartementen	4.4	28.3	-156	--	**28.3**	33.3	-151	#WAARDE!	33.3
10.1_C	nieuwe appartementen	7.3	28.6	-155.1	--	**28.6**	33.6	-150.1	#WAARDE!	33.6
10.1_D	nieuwe appartementen	10.2	29.6	-154.2	--	**29.6**	34.6	-149.2	#WAARDE!	34.6
10.1_E	nieuwe appartementen	13.1	30.5	-152.9	--	**30.5**	35.5	-147.9	#WAARDE!	35.5
10_A	nieuwe appartementen	1.5	30.4	-145.4	--	**30.4**	35.4	-140.4	#WAARDE!	35.4
10_B	nieuwe appartementen	4.4	32.8	-145.4	--	**32.8**	37.8	-140.4	#WAARDE!	37.8
10_C	nieuwe appartementen	7.3	34.8	-144.5	--	**34.8**	39.8	-139.5	#WAARDE!	39.8
10_D	nieuwe appartementen	10.2	35.8	-143.6	--	**35.8**	40.8	-138.6	#WAARDE!	40.8
10_E	nieuwe appartementen	13.1	36.4	-142.6	--	**36.4**	41.4	-137.6	#WAARDE!	41.4
11.1_A	nieuwe appartementen	1.5	31.2	-148.8	--	**31.2**	36.2	-143.8	#WAARDE!	36.2
11.1_B	nieuwe appartementen	4.4	35.9	-143	--	**35.9**	40.9	-138	#WAARDE!	40.9
11.1_C	nieuwe appartementen	7.3	37.2	-142.1	--	**37.2**	42.2	-137.1	#WAARDE!	42.2
11.1_D	nieuwe appartementen	10.2	37.8	-141.1	--	**37.8**	42.8	-136.1	#WAARDE!	42.8
11.1_E	nieuwe appartementen	13.1	38.3	-140.2	--	**38.3**	43.3	-135.2	#WAARDE!	43.3
11.2_A	nieuwe appartementen	1.5	28.2	-157.6	--	**28.2**	33.2	-152.6	#WAARDE!	33.2
11.2_B	nieuwe appartementen	4.4	30.9	-153.2	--	**30.9**	35.9	-148.2	#WAARDE!	35.9
11.2_C	nieuwe appartementen	7.3	31.6	-152.3	--	**31.6**	36.6	-147.3	#WAARDE!	36.6
11.2_D	nieuwe appartementen	10.2	32.5	-151.3	--	**32.5**	37.5	-146.3	#WAARDE!	37.5
11.2_E	nieuwe appartementen	13.1	33.3	-150.2	--	**33.3**	38.3	-145.2	#WAARDE!	38.3
11_A	nieuwe appartementen	1.5	28.2	-148.5	--	**28.2**	33.2	-143.5	#WAARDE!	33.2
11_B	nieuwe appartementen	4.4	34.4	-143.4	--	**34.4**	39.4	-138.4	#WAARDE!	39.4
11_C	nieuwe appartementen	7.3	36.2	-142.5	--	**36.2**	41.2	-137.5	#WAARDE!	41.2
11_D	nieuwe appartementen	10.2	36.9	-141.5	--	**36.9**	41.9	-136.5	#WAARDE!	41.9
11_E	nieuwe appartementen	13.1	37.5	-140.6	--	**37.5**	42.5	-135.6	#WAARDE!	42.5
2.1_A	nieuwe appartementen	1.5	29.9	-148.4	--	**29.9**	34.9	-143.4	#WAARDE!	34.9
2.1_B	nieuwe appartementen	4.4	28.8	-148.7	--	**28.8**	33.8	-143.7	#WAARDE!	33.8
2.1_C	nieuwe appartementen	7.3	28	-150.3	--	**28**	33	-145.3	#WAARDE!	33
2.1_D	nieuwe appartementen	10.2	28.9	-149.5	--	**28.9**	33.9	-144.5	#WAARDE!	33.9
2.1_E	nieuwe appartementen	13.1	29.6	-148.6	--	**29.6**	34.6	-143.6	#WAARDE!	34.6
3.1_A	nieuwe appartementen	1.5	30	-146.6	--	**30**	35	-141.6	#WAARDE!	35
3.1_B	nieuwe appartementen	4.4	28.6	-148.4	--	**28.6**	33.6	-143.4	#WAARDE!	33.6
3.1_C	nieuwe appartementen	7.3	28.5	-149.9	--	**28.5**	33.5	-144.9	#WAARDE!	33.5
3.1_D	nieuwe appartementen	10.2	29.4	-149.1	--	**29.4**	34.4	-144.1	#WAARDE!	34.4
3.1_E	nieuwe appartementen	13.1	30.2	-148.1	--	**30.2**	35.2	-143.1	#WAARDE!	35.2
4.1_A	nieuwe appartementen	1.5	29.9	-146.4	--	**29.9**	34.9	-141.4	#WAARDE!	34.9
4.1_B	nieuwe appartementen	4.4	28.7	-149.7	--	**28.7**	33.7	-144.7	#WAARDE!	33.7
4.1_C	nieuwe appartementen	7.3	28.9	-149.5	--	**28.9**	33.9	-144.5	#WAARDE!	33.9
4.1_D	nieuwe appartementen	10.2	29.7	-148.7	--	**29.7**	34.7	-143.7	#WAARDE!	34.7
4.1_E	nieuwe appartementen	13.1	30.6	-147.6	--	**30.6**	35.6	-142.6	#WAARDE!	35.6
5.1_A	nieuwe appartementen	1.5	27.7	-148.9	--	**27.7**	32.7	-143.9	#WAARDE!	32.7
5.1_B	nieuwe appartementen	4.4	27.3	-158.2	--	**27.3**	32.3	-153.2	#WAARDE!	32.3
5.1_C	nieuwe appartementen	7.3	27.6	-158	--	**27.6**	32.6	-153	#WAARDE!	32.6
5.1_D	nieuwe appartementen	10.2	28.4	-156.9	--	**28.4**	33.4	-151.9	#WAARDE!	33.4
5.1_E	nieuwe appartementen	13.1	29.4	-154.5	--	**29.4**	34.4	-149.5	#WAARDE!	34.4

Weenergroep RBS incl. tonale straffactor

Totale etmaalwaarde	dag	avond	nacht
35.9	**35.9**	**23.0**	########
35.8	**35.8**	**23.1**	########
23.6	**23.6**	**13.5**	########
24.6	**24.6**	**14.5**	########
25.9	**25.9**	**16.1**	########
38.9	**38.9**	**30.8**	########
39.9	**39.9**	**31.4**	########
37.1	**37.1**	**25.6**	########
38.8	**38.8**	**29.5**	########
39.6	**39.6**	**30.0**	########
46.1	**46.1**	**38.2**	########
48.3	**48.3**	**41.2**	########
50.3	**50.3**	**43.6**	########
50.8	**50.8**	**43.7**	########
50.9	**50.9**	**43.7**	########
45.2	**45.2**	**37.8**	########
50.4	**50.4**	**43.4**	########
51.3	**51.3**	**43.9**	########
51.7	**51.7**	**44.1**	########
51.9	**51.9**	**44.2**	########
40.7	**40.7**	**31.3**	########
42.7	**42.7**	**32.0**	########
42.1	**42.1**	**27.6**	########
43.1	**43.1**	**28.7**	########
44.1	**44.1**	**31.0**	########
44.1	**44.1**	**37.1**	########
50.2	**50.2**	**43.4**	########
51.7	**51.7**	**45.0**	########
51.7	**51.7**	**44.4**	########
51.8	**51.8**	**44.4**	########
42.2	**42.2**	**31.8**	########
40.9	**40.9**	**31.2**	########
38.7	**38.7**	**26.9**	########
39.6	**39.6**	**27.9**	########
40.4	**40.4**	**28.9**	########
43.5	**43.5**	**34.3**	########
41.0	**41.0**	**31.4**	########
39.3	**39.3**	**27.7**	########
40.1	**40.1**	**28.8**	########
41.0	**41.0**	**29.7**	########
43.0	**43.0**	**33.2**	########
41.0	**41.0**	**31.2**	########
39.6	**39.6**	**27.8**	########
40.4	**40.4**	**28.8**	########
41.3	**41.3**	**29.7**	########
38.7	**38.7**	**29.0**	########
38.2	**38.2**	**28.9**	########
35.5	**35.5**	**22.4**	########
36.4	**36.4**	**23.1**	########
37.6	**37.6**	**24.3**	########

Weenergroep RBS

Naam	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
6.1_A	nieuwe appartementen	1.5	37.6	30.3	--	**37.6**
6.1_B	nieuwe appartementen	4.4	37.6	30.4	--	**37.6**
6.1_C	nieuwe appartementen	7.3	33.8	27	--	**33.8**
6.1_D	nieuwe appartementen	10.2	34.7	28.1	--	**34.7**
6.1_E	nieuwe appartementen	13.1	35.4	28.6	--	**35.4**
7.1_A	nieuwe appartementen	1.5	37.4	30	--	**37.4**
7.1_B	nieuwe appartementen	4.4	37.6	30.2	--	**37.6**
7.1_C	nieuwe appartementen	7.3	33	25.3	--	**33**
7.1_D	nieuwe appartementen	10.2	34.8	28	--	**34.8**
7.1_E	nieuwe appartementen	13.1	35.4	28.3	--	**35.4**
8.1_A	nieuwe appartementen	1.5	37.7	30.4	--	**37.7**
8.1_B	nieuwe appartementen	4.4	38.1	30.7	--	**38.1**
8.1_C	nieuwe appartementen	7.3	33.2	24.8	--	**33.2**
8.1_D	nieuwe appartementen	10.2	35.6	28.9	--	**35.6**
8.1_E	nieuwe appartementen	13.1	36.1	29	--	**36.1**
9.1_A	nieuwe appartementen	1.5	32.9	24.5	--	**32.9**
9.1_B	nieuwe appartementen	4.4	33.9	25.5	--	**33.9**
9.1_C	nieuwe appartementen	7.3	33.4	24.1	--	**33.4**
9.1_D	nieuwe appartementen	10.2	34.2	24.7	--	**34.2**
9.1_E	nieuwe appartementen	13.1	35	25.1	--	**35**
w01.1_A	nieuwe woningen	1.5	25.1	17.2	--	**25.1**
w01.1_B	nieuwe woningen	4.5	24.8	16.9	--	**24.8**
w01.1_C	nieuwe woningen	7.5	29.4	21.4	--	**29.4**
w01.2_A	nieuwe woningen	1.5	27	19.3	--	**27**
w01.2_B	nieuwe woningen	4.5	29	21.5	--	**29**
w01.2_C	nieuwe woningen	7.5	28.2	19.5	--	**28.2**
w01_A	nieuwe woningen	1.5	43.8	35.5	--	**43.8**
w01_B	nieuwe woningen	4.5	43.4	35	--	**43.4**
w01_C	nieuwe woningen	7.5	44.1	35.8	--	**44.1**
w02.1_A	nieuwe woningen	1.5	27.2	18.5	--	**27.2**
w02.1_B	nieuwe woningen	4.5	29.6	20.8	--	**29.6**
w02.1_C	nieuwe woningen	7.5	28.8	20	--	**28.8**
w02_A	nieuwe woningen	1.5	44	35.7	--	**44**
w02_B	nieuwe woningen	4.5	43.6	35.2	--	**43.6**
w02_C	nieuwe woningen	7.5	44.3	36.1	--	**44.3**
w03.1_A	nieuwe woningen	1.5	27.2	18.8	--	**27.2**
w03.1_B	nieuwe woningen	4.5	29.4	21.2	--	**29.4**
w03.1_C	nieuwe woningen	7.5	29.7	20.8	--	**29.7**
w03_A	nieuwe woningen	1.5	44.2	35.7	--	**44.2**
w03_B	nieuwe woningen	4.5	43.7	35.3	--	**43.7**
w03_C	nieuwe woningen	7.5	44.5	36.2	--	**44.5**
w04.1_A	nieuwe woningen	1.5	27.9	19.6	--	**27.9**
w04.1_B	nieuwe woningen	4.5	30.5	22.5	--	**30.5**
w04.1_C	nieuwe woningen	7.5	30.1	21.1	--	**30.1**
w04_A	nieuwe woningen	1.5	44.4	35.9	--	**44.4**
w04_B	nieuwe woningen	4.5	44	35.5	--	**44**
w04_C	nieuwe woningen	7.5	44.8	36.5	--	**44.8**
w05.1_A	nieuwe woningen	1.5	27.5	19.4	--	**27.5**
w05.1_B	nieuwe woningen	4.5	30.1	22.3	--	**30.1**
w05.1_C	nieuwe woningen	7.5	28.8	20	--	**28.8**

Weenergroep tonale straffactor

Naam	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal				Etmaal incl. tonaliteit
6.1_A	nieuwe appartementen	1.5	25.6	-151.8	--	**25.6**	30.6	-146.8	#WAARDE!	30.6
6.1_B	nieuwe appartementen	4.4	26.1	-159.8	--	**26.1**	31.1	-154.8	#WAARDE!	31.1
6.1_C	nieuwe appartementen	7.3	26.2	-159.4	--	**26.2**	31.2	-154.4	#WAARDE!	31.2
6.1_D	nieuwe appartementen	10.2	27	-158.6	--	**27**	32	-153.6	#WAARDE!	32
6.1_E	nieuwe appartementen	13.1	27.9	-157.8	--	**27.9**	32.9	-152.8	#WAARDE!	32.9
7.1_A	nieuwe appartementen	1.5	25.5	-158.9	--	**25.5**	30.5	-153.9	#WAARDE!	30.5
7.1_B	nieuwe appartementen	4.4	26.3	-159.5	--	**26.3**	31.3	-154.5	#WAARDE!	31.3
7.1_C	nieuwe appartementen	7.3	26.6	-159	--	**26.6**	31.6	-154	#WAARDE!	31.6
7.1_D	nieuwe appartementen	10.2	27.4	-158.2	--	**27.4**	32.4	-153.2	#WAARDE!	32.4
7.1_E	nieuwe appartementen	13.1	28.3	-156.8	--	**28.3**	33.3	-151.8	#WAARDE!	33.3
8.1_A	nieuwe appartementen	1.5	25.9	-158.6	--	**25.9**	30.9	-153.6	#WAARDE!	30.9
8.1_B	nieuwe appartementen	4.4	26.9	-159.1	--	**26.9**	31.9	-154.1	#WAARDE!	31.9
8.1_C	nieuwe appartementen	7.3	27.1	-158.5	--	**27.1**	32.1	-153.5	#WAARDE!	32.1
8.1_D	nieuwe appartementen	10.2	28	-157.7	--	**28**	33	-152.7	#WAARDE!	33
8.1_E	nieuwe appartementen	13.1	28.8	-156.6	--	**28.8**	33.8	-151.6	#WAARDE!	33.8
9.1_A	nieuwe appartementen	1.5	26.1	-157.2	--	**26.1**	31.1	-152.2	#WAARDE!	31.1
9.1_B	nieuwe appartementen	4.4	27.5	-157.3	--	**27.5**	32.5	-152.3	#WAARDE!	32.5
9.1_C	nieuwe appartementen	7.3	27.7	-156.5	--	**27.7**	32.7	-151.5	#WAARDE!	32.7
9.1_D	nieuwe appartementen	10.2	28.6	-155.6	--	**28.6**	33.6	-150.6	#WAARDE!	33.6
9.1_E	nieuwe appartementen	13.1	29.5	-154.4	--	**29.5**	34.5	-149.4	#WAARDE!	34.5
w01.1_A	nieuwe woningen	1.5	13.3	-165.5	--	**13.3**	18.3	-160.5	#WAARDE!	18.3
w01.1_B	nieuwe woningen	4.5	13.4	-165.5	--	**13.4**	18.4	-160.5	#WAARDE!	18.4
w01.1_C	nieuwe woningen	7.5	18.2	-160.6	--	**18.2**	23.2	-155.6	#WAARDE!	23.2
w01.2_A	nieuwe woningen	1.5	15.3	-163.3	--	**15.3**	20.3	-158.3	#WAARDE!	20.3
w01.2_B	nieuwe woningen	4.5	16.9	-161.8	--	**16.9**	21.9	-156.8	#WAARDE!	21.9
w01.2_C	nieuwe woningen	7.5	17.3	-160.8	--	**17.3**	22.3	-155.8	#WAARDE!	22.3
w01_A	nieuwe woningen	1.5	32	-145.6	--	**32**	37	-140.6	#WAARDE!	37
w01_B	nieuwe woningen	4.5	31.8	-146.1	--	**31.8**	36.8	-141.1	#WAARDE!	36.8
w01_C	nieuwe woningen	7.5	32.6	-145.7	--	**32.6**	37.6	-140.7	#WAARDE!	37.6
w02.1_A	nieuwe woningen	1.5	16.1	-161.5	--	**16.1**	21.1	-156.5	#WAARDE!	21.1
w02.1_B	nieuwe woningen	4.5	18.2	-159.3	--	**18.2**	23.2	-154.3	#WAARDE!	23.2
w02.1_C	nieuwe woningen	7.5	18	-160.1	--	**18**	23	-155.1	#WAARDE!	23
w02_A	nieuwe woningen	1.5	32.2	-145.4	--	**32.2**	37.2	-140.4	#WAARDE!	37.2
w02_B	nieuwe woningen	4.5	32	-145.9	--	**32**	37	-140.9	#WAARDE!	37
w02_C	nieuwe woningen	7.5	32.9	-145.5	--	**32.9**	37.9	-140.5	#WAARDE!	37.9
w03.1_A	nieuwe woningen	1.5	15.6	-161.5	--	**15.6**	20.6	-156.5	#WAARDE!	20.6
w03.1_B	nieuwe woningen	4.5	17.5	-159.6	--	**17.5**	22.5	-154.6	#WAARDE!	22.5
w03.1_C	nieuwe woningen	7.5	19	-159.1	--	**19**	24	-154.1	#WAARDE!	24
w03_A	nieuwe woningen	1.5	32.4	-145.2	--	**32.4**	37.4	-140.2	#WAARDE!	37.4
w03_B	nieuwe woningen	4.5	32.3	-145.7	--	**32.3**	37.3	-140.7	#WAARDE!	37.3
w03_C	nieuwe woningen	7.5	33.1	-145.2	--	**33.1**	38.1	-140.2	#WAARDE!	38.1
w04.1_A	nieuwe woningen	1.5	15.8	-160.9	--	**15.8**	20.8	-155.9	#WAARDE!	20.8
w04.1_B	nieuwe woningen	4.5	17.3	-159.4	--	**17.3**	22.3	-154.4	#WAARDE!	22.3
w04.1_C	nieuwe woningen	7.5	19.4	-158.8	--	**19.4**	24.4	-153.8	#WAARDE!	24.4
w04_A	nieuwe woningen	1.5	32.6	-145	--	**32.6**	37.6	-140	#WAARDE!	37.6
w04_B	nieuwe woningen	4.5	32.5	-145.4	--	**32.5**	37.5	-140.4	#WAARDE!	37.5
w04_C	nieuwe woningen	7.5	33.4	-144.9	--	**33.4**	38.4	-139.9	#WAARDE!	38.4
w05.1_A	nieuwe woningen	1.5	16	-161.9	--	**16**	21	-156.9	#WAARDE!	21
w05.1_B	nieuwe woningen	4.5	17.3	-162.7	--	**17.3**	22.3	-157.7	#WAARDE!	22.3
w05.1_C	nieuwe woningen	7.5	18.1	-158.8	--	**18.1**	23.1	-153.8	#WAARDE!	23.1

Weenergroep RBS icl. tonale straffactor

Totale etmaalwaarde	dag	avond	nacht
38.4	**38.4**	**30.3**	########
38.5	**38.5**	**30.4**	########
35.7	**35.7**	**27.0**	########
36.6	**36.6**	**28.1**	########
37.3	**37.3**	**28.6**	########
38.2	**38.2**	**30.0**	########
38.5	**38.5**	**30.2**	########
35.4	**35.4**	**25.3**	########
36.8	**36.8**	**28.0**	########
37.5	**37.5**	**28.3**	########
38.5	**38.5**	**30.4**	########
39.0	**39.0**	**30.7**	########
35.7	**35.7**	**24.8**	########
37.5	**37.5**	**28.9**	########
38.1	**38.1**	**29.0**	########
35.1	**35.1**	**24.5**	########
36.3	**36.3**	**25.5**	########
36.1	**36.1**	**24.1**	########
36.9	**36.9**	**24.7**	########
37.8	**37.8**	**25.1**	########
25.9	**25.9**	**17.2**	########
25.7	**25.7**	**16.9**	########
30.3	**30.3**	**21.4**	########
27.8	**27.8**	**19.3**	########
29.8	**29.8**	**21.5**	########
29.2	**29.2**	**19.5**	########
44.6	**44.6**	**35.5**	########
44.3	**44.3**	**35.0**	########
45.0	**45.0**	**35.8**	########
28.2	**28.2**	**18.5**	########
30.5	**30.5**	**20.8**	########
29.8	**29.8**	**20.0**	########
44.8	**44.8**	**35.7**	########
44.5	**44.5**	**35.2**	########
45.2	**45.2**	**36.1**	########
28.1	**28.1**	**18.8**	########
30.2	**30.2**	**21.2**	########
30.7	**30.7**	**20.8**	########
45.0	**45.0**	**35.7**	########
44.6	**44.6**	**35.3**	########
45.4	**45.4**	**36.2**	########
28.7	**28.7**	**19.6**	########
31.1	**31.1**	**22.5**	########
31.1	**31.1**	**21.1**	########
45.2	**45.2**	**35.9**	########
44.9	**44.9**	**35.5**	########
45.7	**45.7**	**36.5**	########
28.4	**28.4**	**19.4**	########
30.8	**30.8**	**22.3**	########
29.8	**29.8**	**20.0**	########

Weenergroep RBS

Naam	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
w05_A	nieuwe woningen	1.5	44.6	36.1	--	**44.6**
w05_B	nieuwe woningen	4.5	44.2	35.8	--	**44.2**
w05_C	nieuwe woningen	7.5	45.1	36.8	--	**45.1**
w06.1_A	nieuwe woningen	1.5	27.9	19.4	--	**27.9**
w06.1_B	nieuwe woningen	4.5	30.3	22.2	--	**30.3**
w06.1_C	nieuwe woningen	7.5	28.7	19.7	--	**28.7**
w06_A	nieuwe woningen	1.5	44.4	35.2	--	**44.4**
w06_B	nieuwe woningen	4.5	44.4	36	--	**44.4**
w06_C	nieuwe woningen	7.5	45.3	37	--	**45.3**
w07.1_A	nieuwe woningen	1.5	29	19.8	--	**29**
w07.1_B	nieuwe woningen	4.5	30.7	21.7	--	**30.7**
w07.1_C	nieuwe woningen	7.5	28.9	19.8	--	**28.9**
w07_A	nieuwe woningen	1.5	44.3	34.8	--	**44.3**
w07_B	nieuwe woningen	4.5	44.4	35.9	--	**44.4**
w07_C	nieuwe woningen	7.5	45.4	36.9	--	**45.4**
w08.1_A	nieuwe woningen	1.5	30.1	20.3	--	**30.1**
w08.1_B	nieuwe woningen	4.5	36.6	23.8	--	**36.6**
w08.1_C	nieuwe woningen	7.5	30.3	20.9	--	**30.3**
w08_A	nieuwe woningen	1.5	44.5	34.9	--	**44.5**
w08_B	nieuwe woningen	4.5	44.6	36	--	**44.6**
w08_C	nieuwe woningen	7.5	45.6	37.1	--	**45.6**
w09.1_A	nieuwe woningen	1.5	30.4	20.9	--	**30.4**
w09.1_B	nieuwe woningen	4.5	29.9	21.9	--	**29.9**
w09.1_C	nieuwe woningen	7.5	32.5	23.3	--	**32.5**
w09_A	nieuwe woningen	1.5	44.8	35.1	--	**44.8**
w09_B	nieuwe woningen	4.5	44.7	35.4	--	**44.7**
w09_C	nieuwe woningen	7.5	46	37.5	--	**46**
w10.1_A	nieuwe woningen	1.5	31.2	21.3	--	**31.2**
w10.1_B	nieuwe woningen	4.5	37.7	25.6	--	**37.7**
w10.1_C	nieuwe woningen	7.5	32.1	22.7	--	**32.1**
w10_A	nieuwe woningen	1.5	45	35.2	--	**45**
w10_B	nieuwe woningen	4.5	44.9	35.5	--	**44.9**
w10_C	nieuwe woningen	7.5	46.3	37.7	--	**46.3**
w11.1_A	nieuwe woningen	1.5	30.8	22.6	--	**30.8**
w11.1_B	nieuwe woningen	4.5	32.6	24.3	--	**32.6**
w11.1_C	nieuwe woningen	7.5	33.5	24.5	--	**33.5**
w11_A	nieuwe woningen	1.5	45.5	36.2	--	**45.5**
w11_B	nieuwe woningen	4.5	45.5	36.5	--	**45.5**
w11_C	nieuwe woningen	7.5	46.9	38.6	--	**46.9**
w12.1_A	nieuwe woningen	1.5	39.4	32.3	--	**39.4**
w12.1_B	nieuwe woningen	4.5	38.3	31.3	--	**38.3**
w12.1_C	nieuwe woningen	7.5	35.1	25.8	--	**35.1**
w12.2_A	nieuwe woningen	1.5	43.4	34.7	--	**43.4**
w12.2_B	nieuwe woningen	4.5	44.1	34.6	--	**44.1**
w12.2_C	nieuwe woningen	7.5	46.4	37.4	--	**46.4**
w12_A	nieuwe woningen	1.5	45.7	36.3	--	**45.7**
w12_B	nieuwe woningen	4.5	45.7	36.5	--	**45.7**
w12_C	nieuwe woningen	7.5	47.1	38.7	--	**47.1**

Weenergroep tonale straffactor

Naam	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal				Etmaal incl. tonaliteit
w05_A	nieuwe woningen	1.5	33	-144.6	--	**33**	38	-139.6	#WAARDE!	38
w05_B	nieuwe woningen	4.5	32.9	-145.1	--	**32.9**	37.9	-140.1	#WAARDE!	37.9
w05_C	nieuwe woningen	7.5	33.9	-144.5	--	**33.9**	38.9	-139.5	#WAARDE!	38.9
w06.1_A	nieuwe woningen	1.5	17.1	-160.7	--	**17.1**	22.1	-155.7	#WAARDE!	22.1
w06.1_B	nieuwe woningen	4.5	18.5	-159.1	--	**18.5**	23.5	-154.1	#WAARDE!	23.5
w06.1_C	nieuwe woningen	7.5	18.2	-158.8	--	**18.2**	23.2	-153.8	#WAARDE!	23.2
w06_A	nieuwe woningen	1.5	32.9	-144.5	--	**32.9**	37.9	-139.5	#WAARDE!	37.9
w06_B	nieuwe woningen	4.5	33	-145	--	**33**	38	-140	#WAARDE!	38
w06_C	nieuwe woningen	7.5	34	-144.3	--	**34**	39	-139.3	#WAARDE!	39
w07.1_A	nieuwe woningen	1.5	18.2	-159.3	--	**18.2**	23.2	-154.3	#WAARDE!	23.2
w07.1_B	nieuwe woningen	4.5	20.5	-157.5	--	**20.5**	25.5	-152.5	#WAARDE!	25.5
w07.1_C	nieuwe woningen	7.5	18.5	-158.4	--	**18.5**	23.5	-153.4	#WAARDE!	23.5
w07_A	nieuwe woningen	1.5	33.1	-144.4	--	**33.1**	38.1	-139.4	#WAARDE!	38.1
w07_B	nieuwe woningen	4.5	33.2	-144.8	--	**33.2**	38.2	-139.8	#WAARDE!	38.2
w07_C	nieuwe woningen	7.5	34.2	-144	--	**34.2**	39.2	-139	#WAARDE!	39.2
w08.1_A	nieuwe woningen	1.5	19.4	-156.2	--	**19.4**	24.4	-151.2	#WAARDE!	24.4
w08.1_B	nieuwe woningen	4.5	24.4	-149.7	--	**24.4**	29.4	-144.7	#WAARDE!	29.4
w08.1_C	nieuwe woningen	7.5	20.4	-156.7	--	**20.4**	25.4	-151.7	#WAARDE!	25.4
w08_A	nieuwe woningen	1.5	33.3	-144.1	--	**33.3**	38.3	-139.1	#WAARDE!	38.3
w08_B	nieuwe woningen	4.5	33.4	-144.5	--	**33.4**	38.4	-139.5	#WAARDE!	38.4
w08_C	nieuwe woningen	7.5	34.5	-143.7	--	**34.5**	39.5	-138.7	#WAARDE!	39.5
w09.1_A	nieuwe woningen	1.5	19.8	-155	--	**19.8**	24.8	-150	#WAARDE!	24.8
w09.1_B	nieuwe woningen	4.5	19.8	-155.1	--	**19.8**	24.8	-150.1	#WAARDE!	24.8
w09.1_C	nieuwe woningen	7.5	21.5	-154.6	--	**21.5**	26.5	-149.6	#WAARDE!	26.5
w09_A	nieuwe woningen	1.5	33.6	-142.9	--	**33.6**	38.6	-137.9	#WAARDE!	38.6
w09_B	nieuwe woningen	4.5	33.7	-143.1	--	**33.7**	38.7	-138.1	#WAARDE!	38.7
w09_C	nieuwe woningen	7.5	34.9	-142.3	--	**34.9**	39.9	-137.3	#WAARDE!	39.9
w10.1_A	nieuwe woningen	1.5	20.9	-153.8	--	**20.9**	25.9	-148.8	#WAARDE!	25.9
w10.1_B	nieuwe woningen	4.5	25.7	-148.2	--	**25.7**	30.7	-143.2	#WAARDE!	30.7
w10.1_C	nieuwe woningen	7.5	22.1	-155.1	--	**22.1**	27.1	-150.1	#WAARDE!	27.1
w10_A	nieuwe woningen	1.5	33.8	-142.6	--	**33.8**	38.8	-137.6	#WAARDE!	38.8
w10_B	nieuwe woningen	4.5	34	-142.8	--	**34**	39	-137.8	#WAARDE!	39
w10_C	nieuwe woningen	7.5	35.2	-142	--	**35.2**	40.2	-137	#WAARDE!	40.2
w11.1_A	nieuwe woningen	1.5	19.7	-156.1	--	**19.7**	24.7	-151.1	#WAARDE!	24.7
w11.1_B	nieuwe woningen	4.5	20.8	-151.2	--	**20.8**	25.8	-146.2	#WAARDE!	25.8
w11.1_C	nieuwe woningen	7.5	23.4	-154.2	--	**23.4**	28.4	-149.2	#WAARDE!	28.4
w11_A	nieuwe woningen	1.5	34.2	-142.4	--	**34.2**	39.2	-137.4	#WAARDE!	39.2
w11_B	nieuwe woningen	4.5	34.4	-142.5	--	**34.4**	39.4	-137.5	#WAARDE!	39.4
w11_C	nieuwe woningen	7.5	35.6	-141.6	--	**35.6**	40.6	-136.6	#WAARDE!	40.6
w12.1_A	nieuwe woningen	1.5	22.3	-158.6	--	**22.3**	27.3	-153.6	#WAARDE!	27.3
w12.1_B	nieuwe woningen	4.5	21.4	-158.4	--	**21.4**	26.4	-153.4	#WAARDE!	26.4
w12.1_C	nieuwe woningen	7.5	25.2	-152.4	--	**25.2**	30.2	-147.4	#WAARDE!	30.2
w12.2_A	nieuwe woningen	1.5	32.7	-144.6	--	**32.7**	37.7	-139.6	#WAARDE!	37.7
w12.2_B	nieuwe woningen	4.5	33.6	-143.1	--	**33.6**	38.6	-138.1	#WAARDE!	38.6
w12.2_C	nieuwe woningen	7.5	36	-141.5	--	**36**	41	-136.5	#WAARDE!	41
w12_A	nieuwe woningen	1.5	34.4	-142.2	--	**34.4**	39.4	-137.2	#WAARDE!	39.4
w12_B	nieuwe woningen	4.5	34.7	-142.2	--	**34.7**	39.7	-137.2	#WAARDE!	39.7
w12_C	nieuwe woningen	7.5	36	-141.3	--	**36**	41	-136.3	#WAARDE!	41

Weenergroep RBS incl. tonale straffactor

Totale etmaalwaarde	dag	avond	nacht
45.5	**45.5**	**36.1**	########
45.1	**45.1**	**35.8**	########
46.0	**46.0**	**36.8**	########
28.9	**28.9**	**19.4**	########
31.1	**31.1**	**22.2**	########
29.8	**29.8**	**19.7**	########
45.3	**45.3**	**35.2**	########
45.3	**45.3**	**36.0**	########
46.2	**46.2**	**37.0**	########
30.0	**30.0**	**19.8**	########
31.8	**31.8**	**21.7**	########
30.0	**30.0**	**19.8**	########
45.2	**45.2**	**34.8**	########
45.3	**45.3**	**35.9**	########
46.3	**46.3**	**36.9**	########
31.1	**31.1**	**20.3**	########
37.4	**37.4**	**23.8**	########
31.5	**31.5**	**20.9**	########
45.4	**45.4**	**34.9**	########
45.5	**45.5**	**36.0**	########
46.6	**46.6**	**37.1**	########
31.5	**31.5**	**20.9**	########
31.1	**31.1**	**21.9**	########
33.5	**33.5**	**23.3**	########
45.7	**45.7**	**35.1**	########
45.7	**45.7**	**35.4**	########
47.0	**47.0**	**37.5**	########
32.3	**32.3**	**21.3**	########
38.5	**38.5**	**25.6**	########
33.3	**33.3**	**22.7**	########
45.9	**45.9**	**35.2**	########
45.9	**45.9**	**35.5**	########
47.3	**47.3**	**37.7**	########
31.8	**31.8**	**22.6**	########
33.4	**33.4**	**24.3**	########
34.7	**34.7**	**24.5**	########
46.4	**46.4**	**36.2**	########
46.5	**46.5**	**36.5**	########
47.8	**47.8**	**38.6**	########
39.7	**39.7**	**32.3**	########
38.6	**38.6**	**31.3**	########
36.3	**36.3**	**25.8**	########
44.4	**44.4**	**34.7**	########
45.2	**45.2**	**34.6**	########
47.5	**47.5**	**37.4**	########
46.6	**46.6**	**36.3**	########
46.7	**46.7**	**36.5**	########
48.1	**48.1**	**38.7**	########

Rapport: Resultatentabel
Model: Weenergroep juni 2012 incl. maatregelen houtmot
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
01_A	nieuwe appartementen	1,50	34,5	27,5	--	34,5
01_B	nieuwe appartementen	4,40	32,8	25,7	--	32,8
01_C	nieuwe appartementen	7,30	33,8	26,7	--	33,8
01_D	nieuwe appartementen	10,20	34,8	27,7	--	34,8
01_E	nieuwe appartementen	13,10	35,0	27,3	--	35,0
02_A	nieuwe appartementen	1,50	36,8	27,5	--	36,8
02_B	nieuwe appartementen	4,40	32,8	25,6	--	32,8
02_C	nieuwe appartementen	7,30	33,9	26,5	--	33,9
02_D	nieuwe appartementen	10,20	34,8	27,4	--	34,8
02_E	nieuwe appartementen	13,10	35,7	28,1	--	35,7
03_A	nieuwe appartementen	1,50	37,5	28,6	--	37,5
03_B	nieuwe appartementen	4,40	33,5	26,2	--	33,5
03_C	nieuwe appartementen	7,30	34,7	27,3	--	34,7
03_D	nieuwe appartementen	10,20	35,7	28,2	--	35,7
03_E	nieuwe appartementen	13,10	36,5	28,9	--	36,5
04_A	nieuwe appartementen	1,50	38,1	29,5	--	38,1
04_B	nieuwe appartementen	4,40	34,7	27,8	--	34,7
04_C	nieuwe appartementen	7,30	35,9	29,1	--	35,9
04_D	nieuwe appartementen	10,20	36,8	29,8	--	36,8
04_E	nieuwe appartementen	13,10	37,0	29,6	--	37,0
05_A	nieuwe appartementen	1,50	38,5	30,0	--	38,5
05_B	nieuwe appartementen	4,40	35,5	28,6	--	35,5
05_C	nieuwe appartementen	7,30	36,8	29,9	--	36,8
05_D	nieuwe appartementen	10,20	37,6	30,5	--	37,6
05_E	nieuwe appartementen	13,10	37,6	30,0	--	37,6
06_A	nieuwe appartementen	1,50	41,2	32,1	--	41,2
06_B	nieuwe appartementen	4,40	40,0	31,8	--	40,0
06_C	nieuwe appartementen	7,30	41,0	32,9	--	41,0
06_D	nieuwe appartementen	10,20	42,0	33,6	--	42,0
06_E	nieuwe appartementen	13,10	42,4	33,2	--	42,4
07_A	nieuwe appartementen	1,50	41,7	32,5	--	41,7
07_B	nieuwe appartementen	4,40	40,9	32,7	--	40,9
07_C	nieuwe appartementen	7,30	41,9	33,8	--	41,9
07_D	nieuwe appartementen	10,20	42,9	34,4	--	42,9
07_E	nieuwe appartementen	13,10	43,2	33,9	--	43,2
08_A	nieuwe appartementen	1,50	42,4	33,6	--	42,4
08_B	nieuwe appartementen	4,40	42,3	34,9	--	42,3
08_C	nieuwe appartementen	7,30	43,3	35,9	--	43,3
08_D	nieuwe appartementen	10,20	43,9	35,9	--	43,9
08_E	nieuwe appartementen	13,10	44,2	35,5	--	44,2
09_A	nieuwe appartementen	1,50	42,8	34,4	--	42,8
09_B	nieuwe appartementen	4,40	43,2	36,0	--	43,2
09_C	nieuwe appartementen	7,30	44,3	37,1	--	44,3
09_D	nieuwe appartementen	10,20	45,0	37,3	--	45,0
09_E	nieuwe appartementen	13,10	45,5	37,4	--	45,5
1.1_A	nieuwe appartementen	1,50	40,1	25,4	--	40,1
1.1_B	nieuwe appartementen	4,40	38,4	24,4	--	38,4
1.1_C	nieuwe appartementen	7,30	37,8	23,3	--	37,8
1.1_D	nieuwe appartementen	10,20	38,6	24,3	--	38,6
1.1_E	nieuwe appartementen	13,10	39,5	25,9	--	39,5
1.2_A	nieuwe appartementen	1,50	34,8	22,5	--	34,8
1.2_B	nieuwe appartementen	4,40	34,7	22,6	--	34,7
1.2_C	nieuwe appartementen	7,30	20,4	10,0	--	20,4
1.2_D	nieuwe appartementen	10,20	21,5	11,1	--	21,5
1.2_E	nieuwe appartementen	13,10	23,0	13,4	--	23,0
10.1_A	nieuwe appartementen	1,50	34,3	26,9	--	34,3
10.1_B	nieuwe appartementen	4,40	35,4	27,7	--	35,4
10.1_C	nieuwe appartementen	7,30	34,0	24,9	--	34,0
10.1_D	nieuwe appartementen	10,20	36,3	29,1	--	36,3
10.1_E	nieuwe appartementen	13,10	37,1	29,6	--	37,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Weenergroep juni 2012 incl. maatregelen houtmot
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
10_A	nieuwe appartementen	1,50	43,5	35,8	--	43,5
10_B	nieuwe appartementen	4,40	45,5	39,2	--	45,5
10_C	nieuwe appartementen	7,30	47,7	41,9	--	47,7
10_D	nieuwe appartementen	10,20	47,9	41,8	--	47,9
10_E	nieuwe appartementen	13,10	48,2	41,8	--	48,2
11.1_A	nieuwe appartementen	1,50	42,8	36,2	--	42,8
11.1_B	nieuwe appartementen	4,40	48,1	41,9	--	48,1
11.1_C	nieuwe appartementen	7,30	48,6	42,1	--	48,6
11.1_D	nieuwe appartementen	10,20	49,0	42,2	--	49,0
11.1_E	nieuwe appartementen	13,10	49,4	42,4	--	49,4
11.2_A	nieuwe appartementen	1,50	37,3	27,7	--	37,3
11.2_B	nieuwe appartementen	4,40	40,2	28,7	--	40,2
11.2_C	nieuwe appartementen	7,30	40,5	26,6	--	40,5
11.2_D	nieuwe appartementen	10,20	41,4	27,8	--	41,4
11.2_E	nieuwe appartementen	13,10	42,6	30,4	--	42,6
11_A	nieuwe appartementen	1,50	42,8	36,3	--	42,8
11_B	nieuwe appartementen	4,40	48,0	42,0	--	48,0
11_C	nieuwe appartementen	7,30	49,4	43,5	--	49,4
11_D	nieuwe appartementen	10,20	49,0	42,5	--	49,0
11_E	nieuwe appartementen	13,10	49,3	42,5	--	49,3
2.1_A	nieuwe appartementen	1,50	40,2	29,7	--	40,2
2.1_B	nieuwe appartementen	4,40	38,5	28,9	--	38,5
2.1_C	nieuwe appartementen	7,30	37,4	26,7	--	37,4
2.1_D	nieuwe appartementen	10,20	38,2	27,8	--	38,2
2.1_E	nieuwe appartementen	13,10	39,1	28,8	--	39,1
3.1_A	nieuwe appartementen	1,50	40,9	31,7	--	40,9
3.1_B	nieuwe appartementen	4,40	38,6	29,1	--	38,6
3.1_C	nieuwe appartementen	7,30	37,9	27,6	--	37,9
3.1_D	nieuwe appartementen	10,20	38,7	28,7	--	38,7
3.1_E	nieuwe appartementen	13,10	39,6	29,5	--	39,6
4.1_A	nieuwe appartementen	1,50	40,4	29,8	--	40,4
4.1_B	nieuwe appartementen	4,40	38,6	28,8	--	38,6
4.1_C	nieuwe appartementen	7,30	38,2	27,7	--	38,2
4.1_D	nieuwe appartementen	10,20	39,0	28,7	--	39,0
4.1_E	nieuwe appartementen	13,10	39,9	29,6	--	39,9
5.1_A	nieuwe appartementen	1,50	33,7	23,1	--	33,7
5.1_B	nieuwe appartementen	4,40	32,6	22,9	--	32,6
5.1_C	nieuwe appartementen	7,30	32,1	21,8	--	32,1
5.1_D	nieuwe appartementen	10,20	32,9	22,4	--	32,9
5.1_E	nieuwe appartementen	13,10	34,5	23,6	--	34,5
6.1_A	nieuwe appartementen	1,50	34,0	26,5	--	34,0
6.1_B	nieuwe appartementen	4,40	34,0	26,8	--	34,0
6.1_C	nieuwe appartementen	7,30	33,5	26,8	--	33,5
6.1_D	nieuwe appartementen	10,20	34,4	27,8	--	34,4
6.1_E	nieuwe appartementen	13,10	35,2	28,3	--	35,2
7.1_A	nieuwe appartementen	1,50	33,2	25,7	--	33,2
7.1_B	nieuwe appartementen	4,40	33,7	26,1	--	33,7
7.1_C	nieuwe appartementen	7,30	32,5	24,8	--	32,5
7.1_D	nieuwe appartementen	10,20	34,4	27,6	--	34,4
7.1_E	nieuwe appartementen	13,10	35,1	27,9	--	35,1
8.1_A	nieuwe appartementen	1,50	33,8	26,4	--	33,8
8.1_B	nieuwe appartementen	4,40	34,5	27,0	--	34,5
8.1_C	nieuwe appartementen	7,30	32,8	24,1	--	32,8
8.1_D	nieuwe appartementen	10,20	35,3	28,6	--	35,3
8.1_E	nieuwe appartementen	13,10	35,8	28,7	--	35,8
9.1_A	nieuwe appartementen	1,50	32,2	23,6	--	32,2
9.1_B	nieuwe appartementen	4,40	33,2	24,5	--	33,2
9.1_C	nieuwe appartementen	7,30	32,9	23,2	--	32,9
9.1_D	nieuwe appartementen	10,20	33,7	23,7	--	33,7
9.1_E	nieuwe appartementen	13,10	34,5	24,2	--	34,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Weenergroep juni 2012 incl. maatregelen houtmot
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
w01.1_A	nieuwe woningen	1,50	23,7	15,6	--	23,7
w01.1_B	nieuwe woningen	4,50	23,6	15,5	--	23,6
w01.1_C	nieuwe woningen	7,50	28,2	19,8	--	28,2
w01.2_A	nieuwe woningen	1,50	24,9	16,9	--	24,9
w01.2_B	nieuwe woningen	4,50	26,6	19,0	--	26,6
w01.2_C	nieuwe woningen	7,50	27,1	17,8	--	27,1
w01_A	nieuwe woningen	1,50	42,4	33,5	--	42,4
w01_B	nieuwe woningen	4,50	42,1	33,2	--	42,1
w01_C	nieuwe woningen	7,50	42,7	34,0	--	42,7
w02.1_A	nieuwe woningen	1,50	26,1	16,9	--	26,1
w02.1_B	nieuwe woningen	4,50	28,7	19,4	--	28,7
w02.1_C	nieuwe woningen	7,50	27,7	18,3	--	27,7
w02_A	nieuwe woningen	1,50	42,6	33,8	--	42,6
w02_B	nieuwe woningen	4,50	42,3	33,5	--	42,3
w02_C	nieuwe woningen	7,50	42,9	34,3	--	42,9
w03.1_A	nieuwe woningen	1,50	25,8	16,9	--	25,8
w03.1_B	nieuwe woningen	4,50	28,0	19,3	--	28,0
w03.1_C	nieuwe woningen	7,50	28,6	19,1	--	28,6
w03_A	nieuwe woningen	1,50	42,7	33,7	--	42,7
w03_B	nieuwe woningen	4,50	42,4	33,4	--	42,4
w03_C	nieuwe woningen	7,50	43,1	34,3	--	43,1
w04.1_A	nieuwe woningen	1,50	26,0	17,0	--	26,0
w04.1_B	nieuwe woningen	4,50	28,1	19,5	--	28,1
w04.1_C	nieuwe woningen	7,50	29,0	19,4	--	29,0
w04_A	nieuwe woningen	1,50	43,0	33,9	--	43,0
w04_B	nieuwe woningen	4,50	42,6	33,7	--	42,6
w04_C	nieuwe woningen	7,50	43,4	34,6	--	43,4
w05.1_A	nieuwe woningen	1,50	26,0	17,4	--	26,0
w05.1_B	nieuwe woningen	4,50	27,8	19,6	--	27,8
w05.1_C	nieuwe woningen	7,50	27,8	18,4	--	27,8
w05_A	nieuwe woningen	1,50	43,2	34,2	--	43,2
w05_B	nieuwe woningen	4,50	42,9	34,0	--	42,9
w05_C	nieuwe woningen	7,50	43,7	34,9	--	43,7
w06.1_A	nieuwe woningen	1,50	26,6	17,6	--	26,6
w06.1_B	nieuwe woningen	4,50	28,4	19,8	--	28,4
w06.1_C	nieuwe woningen	7,50	27,8	18,3	--	27,8
w06_A	nieuwe woningen	1,50	42,9	32,6	--	42,9
w06_B	nieuwe woningen	4,50	43,1	34,2	--	43,1
w06_C	nieuwe woningen	7,50	44,0	35,2	--	44,0
w07.1_A	nieuwe woningen	1,50	28,2	18,6	--	28,2
w07.1_B	nieuwe woningen	4,50	30,5	21,3	--	30,5
w07.1_C	nieuwe woningen	7,50	28,0	18,4	--	28,0
w07_A	nieuwe woningen	1,50	42,7	31,8	--	42,7
w07_B	nieuwe woningen	4,50	43,1	34,0	--	43,1
w07_C	nieuwe woningen	7,50	44,0	35,0	--	44,0
w08.1_A	nieuwe woningen	1,50	29,5	19,2	--	29,5
w08.1_B	nieuwe woningen	4,50	36,4	23,1	--	36,4
w08.1_C	nieuwe woningen	7,50	29,5	19,4	--	29,5
w08_A	nieuwe woningen	1,50	42,9	31,8	--	42,9
w08_B	nieuwe woningen	4,50	43,3	34,1	--	43,3
w08_C	nieuwe woningen	7,50	44,3	35,2	--	44,3
w09.1_A	nieuwe woningen	1,50	29,5	19,2	--	29,5
w09.1_B	nieuwe woningen	4,50	28,5	20,0	--	28,5
w09.1_C	nieuwe woningen	7,50	31,3	21,1	--	31,3
w09_A	nieuwe woningen	1,50	43,2	31,9	--	43,2
w09_B	nieuwe woningen	4,50	43,3	32,9	--	43,3
w09_C	nieuwe woningen	7,50	44,7	35,6	--	44,7
w10.1_A	nieuwe woningen	1,50	30,4	19,6	--	30,4
w10.1_B	nieuwe woningen	4,50	37,3	24,1	--	37,3
w10.1_C	nieuwe woningen	7,50	31,2	21,1	--	31,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Weenergroep juni 2012 incl. maatregelen houtmot
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
w10_A	nieuwe woningen	1,50	43,5	32,2	--	43,5
w10_B	nieuwe woningen	4,50	43,5	32,9	--	43,5
w10_C	nieuwe woningen	7,50	45,0	35,9	--	45,0
w11.1_A	nieuwe woningen	1,50	29,1	20,3	--	29,1
w11.1_B	nieuwe woningen	4,50	30,9	21,9	--	30,9
w11.1_C	nieuwe woningen	7,50	32,7	23,3	--	32,7
w11_A	nieuwe woningen	1,50	44,2	33,9	--	44,2
w11_B	nieuwe woningen	4,50	44,2	34,5	--	44,2
w11_C	nieuwe woningen	7,50	45,8	37,1	--	45,8
w12.1_A	nieuwe woningen	1,50	34,1	27,4	--	34,1
w12.1_B	nieuwe woningen	4,50	33,6	27,1	--	33,6
w12.1_C	nieuwe woningen	7,50	34,4	24,6	--	34,4
w12.2_A	nieuwe woningen	1,50	41,2	31,0	--	41,2
w12.2_B	nieuwe woningen	4,50	42,5	31,7	--	42,5
w12.2_C	nieuwe woningen	7,50	45,3	35,6	--	45,3
w12_A	nieuwe woningen	1,50	44,4	33,9	--	44,4
w12_B	nieuwe woningen	4,50	44,5	34,6	--	44,5
w12_C	nieuwe woningen	7,50	46,1	37,2	--	46,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Weenergroep juni 2012 TONAAL 5 MIN incl. maatregelen houtmot
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
01_A	nieuwe appartementen	1,50	22,6	-155,0	--	22,6
01_B	nieuwe appartementen	4,40	20,8	-167,2	--	20,8
01_C	nieuwe appartementen	7,30	22,9	-167,2	--	22,9
01_D	nieuwe appartementen	10,20	23,7	-166,6	--	23,7
01_E	nieuwe appartementen	13,10	24,8	-165,7	--	24,8
02_A	nieuwe appartementen	1,50	24,8	-150,9	--	24,8
02_B	nieuwe appartementen	4,40	20,7	-166,9	--	20,7
02_C	nieuwe appartementen	7,30	23,1	-166,9	--	23,1
02_D	nieuwe appartementen	10,20	23,9	-166,2	--	23,9
02_E	nieuwe appartementen	13,10	25,0	-165,4	--	25,0
03_A	nieuwe appartementen	1,50	24,5	-150,7	--	24,5
03_B	nieuwe appartementen	4,40	21,2	-166,6	--	21,2
03_C	nieuwe appartementen	7,30	23,7	-166,3	--	23,7
03_D	nieuwe appartementen	10,20	24,6	-165,4	--	24,6
03_E	nieuwe appartementen	13,10	25,8	-163,2	--	25,8
04_A	nieuwe appartementen	1,50	24,9	-150,4	--	24,9
04_B	nieuwe appartementen	4,40	20,9	-161,6	--	20,9
04_C	nieuwe appartementen	7,30	22,2	-161,1	--	22,2
04_D	nieuwe appartementen	10,20	23,5	-160,2	--	23,5
04_E	nieuwe appartementen	13,10	24,8	-158,7	--	24,8
05_A	nieuwe appartementen	1,50	25,4	-149,9	--	25,4
05_B	nieuwe appartementen	4,40	21,5	-159,6	--	21,5
05_C	nieuwe appartementen	7,30	22,9	-159,0	--	22,9
05_D	nieuwe appartementen	10,20	24,2	-158,2	--	24,2
05_E	nieuwe appartementen	13,10	25,4	-157,2	--	25,4
06_A	nieuwe appartementen	1,50	29,6	-146,1	--	29,6
06_B	nieuwe appartementen	4,40	28,7	-148,0	--	28,7
06_C	nieuwe appartementen	7,30	30,1	-147,4	--	30,1
06_D	nieuwe appartementen	10,20	31,6	-146,4	--	31,6
06_E	nieuwe appartementen	13,10	32,6	-145,6	--	32,6
07_A	nieuwe appartementen	1,50	29,9	-145,5	--	29,9
07_B	nieuwe appartementen	4,40	29,4	-147,1	--	29,4
07_C	nieuwe appartementen	7,30	30,8	-146,4	--	30,8
07_D	nieuwe appartementen	10,20	32,3	-145,5	--	32,3
07_E	nieuwe appartementen	13,10	33,4	-144,7	--	33,4
08_A	nieuwe appartementen	1,50	30,2	-145,2	--	30,2
08_B	nieuwe appartementen	4,40	30,1	-146,6	--	30,1
08_C	nieuwe appartementen	7,30	31,6	-145,9	--	31,6
08_D	nieuwe appartementen	10,20	33,2	-144,9	--	33,2
08_E	nieuwe appartementen	13,10	34,0	-144,1	--	34,0
09_A	nieuwe appartementen	1,50	30,3	-145,2	--	30,3
09_B	nieuwe appartementen	4,40	31,0	-146,1	--	31,0
09_C	nieuwe appartementen	7,30	32,5	-145,2	--	32,5
09_D	nieuwe appartementen	10,20	33,9	-144,3	--	33,9
09_E	nieuwe appartementen	13,10	34,7	-143,3	--	34,7
1.1_A	nieuwe appartementen	1,50	30,0	-145,7	--	30,0
1.1_B	nieuwe appartementen	4,40	28,6	-148,9	--	28,6
1.1_C	nieuwe appartementen	7,30	28,1	-150,6	--	28,1
1.1_D	nieuwe appartementen	10,20	29,1	-149,8	--	29,1
1.1_E	nieuwe appartementen	13,10	29,9	-148,7	--	29,9
1.2_A	nieuwe appartementen	1,50	23,8	-150,8	--	23,8
1.2_B	nieuwe appartementen	4,40	24,0	-150,8	--	24,0
1.2_C	nieuwe appartementen	7,30	11,9	-167,3	--	11,9
1.2_D	nieuwe appartementen	10,20	13,1	-166,7	--	13,1
1.2_E	nieuwe appartementen	13,10	14,1	-165,6	--	14,1
10.1_A	nieuwe appartementen	1,50	25,8	-156,2	--	25,8
10.1_B	nieuwe appartementen	4,40	28,0	-156,0	--	28,0
10.1_C	nieuwe appartementen	7,30	28,6	-155,1	--	28,6
10.1_D	nieuwe appartementen	10,20	29,6	-154,2	--	29,6
10.1_E	nieuwe appartementen	13,10	30,5	-152,9	--	30,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Weenergroep juni 2012 TONAAL 5 MIN incl. maatregelen houtmot
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
10_A	nieuwe appartementen	1,50	29,8	-145,4	--	29,8
10_B	nieuwe appartementen	4,40	32,1	-145,4	--	32,1
10_C	nieuwe appartementen	7,30	34,1	-144,5	--	34,1
10_D	nieuwe appartementen	10,20	35,3	-143,6	--	35,3
10_E	nieuwe appartementen	13,10	35,9	-142,6	--	35,9
11.1_A	nieuwe appartementen	1,50	30,9	-148,8	--	30,9
11.1_B	nieuwe appartementen	4,40	35,4	-143,0	--	35,4
11.1_C	nieuwe appartementen	7,30	36,7	-142,1	--	36,7
11.1_D	nieuwe appartementen	10,20	37,5	-141,1	--	37,5
11.1_E	nieuwe appartementen	13,10	38,0	-140,2	--	38,0
11.2_A	nieuwe appartementen	1,50	27,9	-157,6	--	27,9
11.2_B	nieuwe appartementen	4,40	30,7	-153,2	--	30,7
11.2_C	nieuwe appartementen	7,30	31,6	-152,3	--	31,6
11.2_D	nieuwe appartementen	10,20	32,5	-151,3	--	32,5
11.2_E	nieuwe appartementen	13,10	33,3	-150,2	--	33,3
11_A	nieuwe appartementen	1,50	27,8	-148,5	--	27,8
11_B	nieuwe appartementen	4,40	33,8	-143,4	--	33,8
11_C	nieuwe appartementen	7,30	35,5	-142,5	--	35,5
11_D	nieuwe appartementen	10,20	36,4	-141,5	--	36,4
11_E	nieuwe appartementen	13,10	37,0	-140,6	--	37,0
2.1_A	nieuwe appartementen	1,50	29,8	-148,4	--	29,8
2.1_B	nieuwe appartementen	4,40	28,6	-148,7	--	28,6
2.1_C	nieuwe appartementen	7,30	28,0	-150,3	--	28,0
2.1_D	nieuwe appartementen	10,20	28,8	-149,5	--	28,8
2.1_E	nieuwe appartementen	13,10	29,6	-148,6	--	29,6
3.1_A	nieuwe appartementen	1,50	29,7	-146,6	--	29,7
3.1_B	nieuwe appartementen	4,40	28,4	-148,4	--	28,4
3.1_C	nieuwe appartementen	7,30	28,5	-149,9	--	28,5
3.1_D	nieuwe appartementen	10,20	29,4	-149,1	--	29,4
3.1_E	nieuwe appartementen	13,10	30,2	-148,1	--	30,2
4.1_A	nieuwe appartementen	1,50	29,6	-146,4	--	29,6
4.1_B	nieuwe appartementen	4,40	28,5	-149,7	--	28,5
4.1_C	nieuwe appartementen	7,30	28,9	-149,5	--	28,9
4.1_D	nieuwe appartementen	10,20	29,7	-148,7	--	29,7
4.1_E	nieuwe appartementen	13,10	30,6	-147,6	--	30,6
5.1_A	nieuwe appartementen	1,50	27,5	-148,9	--	27,5
5.1_B	nieuwe appartementen	4,40	27,0	-158,2	--	27,0
5.1_C	nieuwe appartementen	7,30	27,6	-158,0	--	27,6
5.1_D	nieuwe appartementen	10,20	28,4	-156,9	--	28,4
5.1_E	nieuwe appartementen	13,10	29,4	-154,5	--	29,4
6.1_A	nieuwe appartementen	1,50	25,2	-151,8	--	25,2
6.1_B	nieuwe appartementen	4,40	25,7	-159,8	--	25,7
6.1_C	nieuwe appartementen	7,30	26,2	-159,4	--	26,2
6.1_D	nieuwe appartementen	10,20	27,0	-158,6	--	27,0
6.1_E	nieuwe appartementen	13,10	27,9	-157,8	--	27,9
7.1_A	nieuwe appartementen	1,50	25,0	-158,9	--	25,0
7.1_B	nieuwe appartementen	4,40	25,9	-159,5	--	25,9
7.1_C	nieuwe appartementen	7,30	26,5	-159,0	--	26,5
7.1_D	nieuwe appartementen	10,20	27,4	-158,2	--	27,4
7.1_E	nieuwe appartementen	13,10	28,3	-156,8	--	28,3
8.1_A	nieuwe appartementen	1,50	25,4	-158,6	--	25,4
8.1_B	nieuwe appartementen	4,40	26,6	-159,1	--	26,6
8.1_C	nieuwe appartementen	7,30	27,1	-158,5	--	27,1
8.1_D	nieuwe appartementen	10,20	28,0	-157,7	--	28,0
8.1_E	nieuwe appartementen	13,10	28,8	-156,6	--	28,8
9.1_A	nieuwe appartementen	1,50	25,7	-157,2	--	25,7
9.1_B	nieuwe appartementen	4,40	27,1	-157,3	--	27,1
9.1_C	nieuwe appartementen	7,30	27,7	-156,5	--	27,7
9.1_D	nieuwe appartementen	10,20	28,6	-155,6	--	28,6
9.1_E	nieuwe appartementen	13,10	29,5	-154,4	--	29,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Weenergroep juni 2012 TONAAL 5 MIN incl. maatregelen houtmot
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
w01.1_A	nieuwe woningen	1,50	13,1	-165,5	--	13,1
w01.1_B	nieuwe woningen	4,50	13,3	-165,5	--	13,3
w01.1_C	nieuwe woningen	7,50	18,1	-160,6	--	18,1
w01.2_A	nieuwe woningen	1,50	15,1	-163,3	--	15,1
w01.2_B	nieuwe woningen	4,50	16,6	-161,8	--	16,6
w01.2_C	nieuwe woningen	7,50	17,2	-160,8	--	17,2
w01_A	nieuwe woningen	1,50	31,8	-145,6	--	31,8
w01_B	nieuwe woningen	4,50	31,6	-146,1	--	31,6
w01_C	nieuwe woningen	7,50	32,4	-145,7	--	32,4
w02.1_A	nieuwe woningen	1,50	16,0	-161,5	--	16,0
w02.1_B	nieuwe woningen	4,50	18,1	-159,3	--	18,1
w02.1_C	nieuwe woningen	7,50	17,9	-160,1	--	17,9
w02_A	nieuwe woningen	1,50	32,0	-145,4	--	32,0
w02_B	nieuwe woningen	4,50	31,9	-145,9	--	31,9
w02_C	nieuwe woningen	7,50	32,7	-145,5	--	32,7
w03.1_A	nieuwe woningen	1,50	15,5	-161,5	--	15,5
w03.1_B	nieuwe woningen	4,50	17,3	-159,6	--	17,3
w03.1_C	nieuwe woningen	7,50	18,9	-159,1	--	18,9
w03_A	nieuwe woningen	1,50	32,2	-145,2	--	32,2
w03_B	nieuwe woningen	4,50	32,1	-145,7	--	32,1
w03_C	nieuwe woningen	7,50	32,9	-145,2	--	32,9
w04.1_A	nieuwe woningen	1,50	15,6	-160,9	--	15,6
w04.1_B	nieuwe woningen	4,50	16,9	-159,4	--	16,9
w04.1_C	nieuwe woningen	7,50	19,2	-158,8	--	19,2
w04_A	nieuwe woningen	1,50	32,4	-145,0	--	32,4
w04_B	nieuwe woningen	4,50	32,3	-145,4	--	32,3
w04_C	nieuwe woningen	7,50	33,2	-144,9	--	33,2
w05.1_A	nieuwe woningen	1,50	15,8	-161,9	--	15,8
w05.1_B	nieuwe woningen	4,50	16,9	-162,7	--	16,9
w05.1_C	nieuwe woningen	7,50	18,0	-158,8	--	18,0
w05_A	nieuwe woningen	1,50	32,8	-144,6	--	32,8
w05_B	nieuwe woningen	4,50	32,7	-145,1	--	32,7
w05_C	nieuwe woningen	7,50	33,7	-144,5	--	33,7
w06.1_A	nieuwe woningen	1,50	16,9	-160,7	--	16,9
w06.1_B	nieuwe woningen	4,50	18,3	-159,1	--	18,3
w06.1_C	nieuwe woningen	7,50	18,1	-158,8	--	18,1
w06_A	nieuwe woningen	1,50	32,8	-144,5	--	32,8
w06_B	nieuwe woningen	4,50	32,8	-145,0	--	32,8
w06_C	nieuwe woningen	7,50	33,8	-144,3	--	33,8
w07.1_A	nieuwe woningen	1,50	18,1	-159,3	--	18,1
w07.1_B	nieuwe woningen	4,50	20,5	-157,5	--	20,5
w07.1_C	nieuwe woningen	7,50	18,4	-158,4	--	18,4
w07_A	nieuwe woningen	1,50	32,9	-144,4	--	32,9
w07_B	nieuwe woningen	4,50	33,0	-144,8	--	33,0
w07_C	nieuwe woningen	7,50	34,1	-144,0	--	34,1
w08.1_A	nieuwe woningen	1,50	19,3	-156,2	--	19,3
w08.1_B	nieuwe woningen	4,50	24,4	-149,7	--	24,4
w08.1_C	nieuwe woningen	7,50	20,3	-156,7	--	20,3
w08_A	nieuwe woningen	1,50	33,1	-144,1	--	33,1
w08_B	nieuwe woningen	4,50	33,2	-144,5	--	33,2
w08_C	nieuwe woningen	7,50	34,3	-143,7	--	34,3
w09.1_A	nieuwe woningen	1,50	19,7	-155,0	--	19,7
w09.1_B	nieuwe woningen	4,50	19,7	-155,1	--	19,7
w09.1_C	nieuwe woningen	7,50	21,3	-154,6	--	21,3
w09_A	nieuwe woningen	1,50	33,4	-142,9	--	33,4
w09_B	nieuwe woningen	4,50	33,5	-143,1	--	33,5
w09_C	nieuwe woningen	7,50	34,7	-142,3	--	34,7
w10.1_A	nieuwe woningen	1,50	20,8	-153,8	--	20,8
w10.1_B	nieuwe woningen	4,50	25,7	-148,2	--	25,7
w10.1_C	nieuwe woningen	7,50	22,0	-155,1	--	22,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Weenergroep juni 2012 TONAAL 5 MIN incl. maatregelen houtmot
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
w10_A	nieuwe woningen	1,50	33,6	-142,6	--	33,6
w10_B	nieuwe woningen	4,50	33,8	-142,8	--	33,8
w10_C	nieuwe woningen	7,50	35,1	-142,0	--	35,1
w11.1_A	nieuwe woningen	1,50	19,5	-156,1	--	19,5
w11.1_B	nieuwe woningen	4,50	20,5	-151,2	--	20,5
w11.1_C	nieuwe woningen	7,50	23,3	-154,2	--	23,3
w11_A	nieuwe woningen	1,50	34,0	-142,4	--	34,0
w11_B	nieuwe woningen	4,50	34,2	-142,5	--	34,2
w11_C	nieuwe woningen	7,50	35,5	-141,6	--	35,5
w12.1_A	nieuwe woningen	1,50	20,1	-158,6	--	20,1
w12.1_B	nieuwe woningen	4,50	19,6	-158,4	--	19,6
w12.1_C	nieuwe woningen	7,50	25,1	-152,4	--	25,1
w12.2_A	nieuwe woningen	1,50	32,5	-144,6	--	32,5
w12.2_B	nieuwe woningen	4,50	33,4	-143,1	--	33,4
w12.2_C	nieuwe woningen	7,50	35,9	-141,5	--	35,9
w12_A	nieuwe woningen	1,50	34,3	-142,2	--	34,3
w12_B	nieuwe woningen	4,50	34,6	-142,2	--	34,6
w12_C	nieuwe woningen	7,50	35,9	-141,3	--	35,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Weenergroep RBS

Naam	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
01_A	nieuwe appartementen	1.5	34.5	27.5	--	**34.5**
01_B	nieuwe appartementen	4.4	32.8	25.7	--	**32.8**
01_C	nieuwe appartementen	7.3	33.8	26.7	--	**33.8**
01_D	nieuwe appartementen	10.2	34.8	27.7	--	**34.8**
01_E	nieuwe appartementen	13.1	35	27.3	--	**35**
02_A	nieuwe appartementen	1.5	36.8	27.5	--	**36.8**
02_B	nieuwe appartementen	4.4	32.8	25.6	--	**32.8**
02_C	nieuwe appartementen	7.3	33.8	26.5	--	**33.8**
02_D	nieuwe appartementen	10.2	34.8	27.4	--	**34.8**
02_E	nieuwe appartementen	13.1	35.7	28.1	--	**35.7**
03_A	nieuwe appartementen	1.5	37.5	28.6	--	**37.5**
03_B	nieuwe appartementen	4.4	33.5	26.2	--	**33.5**
03_C	nieuwe appartementen	7.3	34.7	27.3	--	**34.7**
03_D	nieuwe appartementen	10.2	35.7	28.2	--	**35.7**
03_E	nieuwe appartementen	13.1	36.5	28.9	--	**36.5**
04_A	nieuwe appartementen	1.5	38.1	29.5	--	**38.1**
04_B	nieuwe appartementen	4.4	34.7	27.8	--	**34.7**
04_C	nieuwe appartementen	7.3	35.9	29.1	--	**35.9**
04_D	nieuwe appartementen	10.2	36.8	29.8	--	**36.8**
04_E	nieuwe appartementen	13.1	37	29.6	--	**37**
05_A	nieuwe appartementen	1.5	38.5	30	--	**38.5**
05_B	nieuwe appartementen	4.4	35.5	28.6	--	**35.5**
05_C	nieuwe appartementen	7.3	36.8	29.9	--	**36.8**
05_D	nieuwe appartementen	10.2	37.6	30.5	--	**37.6**
05_E	nieuwe appartementen	13.1	37.6	30	--	**37.6**
06_A	nieuwe appartementen	1.5	41.2	32.1	--	**41.2**
06_B	nieuwe appartementen	4.4	40	31.8	--	**40**
06_C	nieuwe appartementen	7.3	41	32.9	--	**41**
06_D	nieuwe appartementen	10.2	42	33.6	--	**42**
06_E	nieuwe appartementen	13.1	42.4	33.2	--	**42.4**
07_A	nieuwe appartementen	1.5	41.7	32.5	--	**41.7**
07_B	nieuwe appartementen	4.4	40.9	32.7	--	**40.9**
07_C	nieuwe appartementen	7.3	41.9	33.8	--	**41.9**
07_D	nieuwe appartementen	10.2	42.9	34.4	--	**42.9**
07_E	nieuwe appartementen	13.1	43.2	33.9	--	**43.2**
08_A	nieuwe appartementen	1.5	42.4	33.6	--	**42.4**
08_B	nieuwe appartementen	4.4	42.3	34.9	--	**42.3**
08_C	nieuwe appartementen	7.3	43.3	35.9	--	**43.3**
08_D	nieuwe appartementen	10.2	43.9	35.9	--	**43.9**
08_E	nieuwe appartementen	13.1	44.2	35.4	--	**44.2**
09_A	nieuwe appartementen	1.5	42.8	34.4	--	**42.8**
09_B	nieuwe appartementen	4.4	43.2	36	--	**43.2**
09_C	nieuwe appartementen	7.3	44.3	37.1	--	**44.3**
09_D	nieuwe appartementen	10.2	45	37.3	--	**45**
09_E	nieuwe appartementen	13.1	45.5	37.4	--	**45.5**
1.1_A	nieuwe appartementen	1.5	40.1	25.4	--	**40.1**
1.1_B	nieuwe appartementen	4.4	38.4	24.4	--	**38.4**
1.1_C	nieuwe appartementen	7.3	37.8	23.3	--	**37.8**
1.1_D	nieuwe appartementen	10.2	38.6	24.3	--	**38.6**
1.1_E	nieuwe appartementen	13.1	39.5	25.9	--	**39.5**

Weenergroep tonale straffactor

Naam	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal				Etmaal incl. tonaliteit
01_A	nieuwe appartementen	1.5	22.6	-155	--	**22.6**	27.6	-150	#WAARDE!	27.6
01_B	nieuwe appartementen	4.4	20.8	-167.2	--	**20.8**	25.8	-162.2	#WAARDE!	25.8
01_C	nieuwe appartementen	7.3	22.9	-167.2	--	**22.9**	27.9	-162.2	#WAARDE!	27.9
01_D	nieuwe appartementen	10.2	23.7	-166.6	--	**23.7**	28.7	-161.6	#WAARDE!	28.7
01_E	nieuwe appartementen	13.1	24.8	-165.7	--	**24.8**	29.8	-160.7	#WAARDE!	29.8
02_A	nieuwe appartementen	1.5	24.8	-150.9	--	**24.8**	29.8	-145.9	#WAARDE!	29.8
02_B	nieuwe appartementen	4.4	20.7	-166.9	--	**20.7**	25.7	-161.9	#WAARDE!	25.7
02_C	nieuwe appartementen	7.3	23.1	-166.9	--	**23.1**	28.1	-161.9	#WAARDE!	28.1
02_D	nieuwe appartementen	10.2	23.9	-166.2	--	**23.9**	28.9	-161.2	#WAARDE!	28.9
02_E	nieuwe appartementen	13.1	25	-165.4	--	**25**	30	-160.4	#WAARDE!	30
03_A	nieuwe appartementen	1.5	24.5	-150.7	--	**24.5**	29.5	-145.7	#WAARDE!	29.5
03_B	nieuwe appartementen	4.4	21.2	-166.6	--	**21.2**	26.2	-161.6	#WAARDE!	26.2
03_C	nieuwe appartementen	7.3	23.7	-166.3	--	**23.7**	28.7	-161.3	#WAARDE!	28.7
03_D	nieuwe appartementen	10.2	24.6	-165.4	--	**24.6**	29.6	-160.4	#WAARDE!	29.6
03_E	nieuwe appartementen	13.1	25.8	-163.2	--	**25.8**	30.8	-158.2	#WAARDE!	30.8
04_A	nieuwe appartementen	1.5	24.9	-150.4	--	**24.9**	29.9	-145.4	#WAARDE!	29.9
04_B	nieuwe appartementen	4.4	20.9	-161.6	--	**20.9**	25.9	-156.6	#WAARDE!	25.9
04_C	nieuwe appartementen	7.3	22.2	-161.1	--	**22.2**	27.2	-156.1	#WAARDE!	27.2
04_D	nieuwe appartementen	10.2	23.5	-160.2	--	**23.5**	28.5	-155.2	#WAARDE!	28.5
04_E	nieuwe appartementen	13.1	24.8	-158.7	--	**24.8**	29.8	-153.7	#WAARDE!	29.8
05_A	nieuwe appartementen	1.5	25.4	-149.9	--	**25.4**	30.4	-144.9	#WAARDE!	30.4
05_B	nieuwe appartementen	4.4	21.5	-159.6	--	**21.5**	26.5	-154.6	#WAARDE!	26.5
05_C	nieuwe appartementen	7.3	22.9	-159	--	**22.9**	27.9	-154	#WAARDE!	27.9
05_D	nieuwe appartementen	10.2	24.2	-158.2	--	**24.2**	29.2	-153.2	#WAARDE!	29.2
05_E	nieuwe appartementen	13.1	25.4	-157.2	--	**25.4**	30.4	-152.2	#WAARDE!	30.4
06_A	nieuwe appartementen	1.5	29.6	-146.1	--	**29.6**	34.6	-141.1	#WAARDE!	34.6
06_B	nieuwe appartementen	4.4	28.7	-148	--	**28.7**	33.7	-143	#WAARDE!	33.7
06_C	nieuwe appartementen	7.3	30.1	-147.4	--	**30.1**	35.1	-142.4	#WAARDE!	35.1
06_D	nieuwe appartementen	10.2	31.6	-146.4	--	**31.6**	36.6	-141.4	#WAARDE!	36.6
06_E	nieuwe appartementen	13.1	32.6	-145.6	--	**32.6**	37.6	-140.6	#WAARDE!	37.6
07_A	nieuwe appartementen	1.5	29.9	-145.5	--	**29.9**	34.9	-140.5	#WAARDE!	34.9
07_B	nieuwe appartementen	4.4	29.4	-147.1	--	**29.4**	34.4	-142.1	#WAARDE!	34.4
07_C	nieuwe appartementen	7.3	30.8	-146.4	--	**30.8**	35.8	-141.4	#WAARDE!	35.8
07_D	nieuwe appartementen	10.2	32.3	-145.5	--	**32.3**	37.3	-140.5	#WAARDE!	37.3
07_E	nieuwe appartementen	13.1	33.4	-144.7	--	**33.4**	38.4	-139.7	#WAARDE!	38.4
08_A	nieuwe appartementen	1.5	30.2	-145.2	--	**30.2**	35.2	-140.2	#WAARDE!	35.2
08_B	nieuwe appartementen	4.4	30.1	-146.6	--	**30.1**	35.1	-141.6	#WAARDE!	35.1
08_C	nieuwe appartementen	7.3	31.6	-145.9	--	**31.6**	36.6	-140.9	#WAARDE!	36.6
08_D	nieuwe appartementen	10.2	33.2	-144.9	--	**33.2**	38.2	-139.9	#WAARDE!	38.2
08_E	nieuwe appartementen	13.1	34	-144.1	--	**34**	39	-139.1	#WAARDE!	39
09_A	nieuwe appartementen	1.5	30.3	-145.2	--	**30.3**	35.3	-140.2	#WAARDE!	35.3
09_B	nieuwe appartementen	4.4	31	-146.1	--	**31**	36	-141.1	#WAARDE!	36
09_C	nieuwe appartementen	7.3	32.5	-145.2	--	**32.5**	37.5	-140.2	#WAARDE!	37.5
09_D	nieuwe appartementen	10.2	33.9	-144.3	--	**33.9**	38.9	-139.3	#WAARDE!	38.9
09_E	nieuwe appartementen	13.1	34.7	-143.3	--	**34.7**	39.7	-138.3	#WAARDE!	39.7
1.1_A	nieuwe appartementen	1.5	30	-145.7	--	**30**	35	-140.7	#WAARDE!	35
1.1_B	nieuwe appartementen	4.4	28.6	-148.9	--	**28.6**	33.6	-143.9	#WAARDE!	33.6
1.1_C	nieuwe appartementen	7.3	28.1	-150.6	--	**28.1**	33.1	-145.6	#WAARDE!	33.1
1.1_D	nieuwe appartementen	10.2	29.1	-149.8	--	**29.1**	34.1	-144.8	#WAARDE!	34.1
1.1_E	nieuwe appartementen	13.1	29.9	-148.7	--	**29.9**	34.9	-143.7	#WAARDE!	34.9

Weenergroep RBS incl. tonale straffactor

Totale etmaalwaarde	dag	avond	nacht
35.3	**35.3**	**27.5**	**########**
33.6	**33.6**	**25.7**	**########**
34.8	**34.8**	**26.7**	**########**
35.8	**35.8**	**27.7**	**########**
36.1	**36.1**	**27.3**	**########**
37.6	**37.6**	**27.5**	**########**
33.6	**33.6**	**25.6**	**########**
34.8	**34.8**	**26.5**	**########**
35.8	**35.8**	**27.4**	**########**
36.7	**36.7**	**28.1**	**########**
38.1	**38.1**	**28.6**	**########**
34.2	**34.2**	**26.2**	**########**
35.7	**35.7**	**27.3**	**########**
36.7	**36.7**	**28.2**	**########**
37.5	**37.5**	**28.9**	**########**
38.7	**38.7**	**29.5**	**########**
35.2	**35.2**	**27.8**	**########**
36.4	**36.4**	**29.1**	**########**
37.4	**37.4**	**29.8**	**########**
37.8	**37.8**	**29.6**	**########**
39.1	**39.1**	**30.0**	**########**
36.0	**36.0**	**28.6**	**########**
37.3	**37.3**	**29.9**	**########**
38.2	**38.2**	**30.5**	**########**
38.4	**38.4**	**30.0**	**########**
42.1	**42.1**	**32.1**	**########**
40.9	**40.9**	**31.8**	**########**
42.0	**42.0**	**32.9**	**########**
43.1	**43.1**	**33.6**	**########**
43.6	**43.6**	**33.2**	**########**
42.5	**42.5**	**32.5**	**########**
41.8	**41.8**	**32.7**	**########**
42.9	**42.9**	**33.8**	**########**
44.0	**44.0**	**34.4**	**########**
44.4	**44.4**	**33.9**	**########**
43.2	**43.2**	**33.6**	**########**
43.1	**43.1**	**34.9**	**########**
44.1	**44.1**	**35.9**	**########**
44.9	**44.9**	**35.9**	**########**
45.3	**45.3**	**35.4**	**########**
43.5	**43.5**	**34.4**	**########**
44.0	**44.0**	**36.0**	**########**
45.1	**45.1**	**37.1**	**########**
46.0	**46.0**	**37.3**	**########**
46.5	**46.5**	**37.4**	**########**
41.3	**41.3**	**25.4**	**########**
39.6	**39.6**	**24.4**	**########**
39.1	**39.1**	**23.3**	**########**
39.9	**39.9**	**24.3**	**########**
40.8	**40.8**	**25.9**	**########**

Weenergroep RBS

Naam	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
1.2_A	nieuwe appartementen	1.5	34.8	22.5	--	**34.8**
1.2_B	nieuwe appartementen	4.4	34.7	22.6	--	**34.7**
1.2_C	nieuwe appartementen	7.3	20.4	10	--	**20.4**
1.2_D	nieuwe appartementen	10.2	21.5	11.1	--	**21.5**
1.2_E	nieuwe appartementen	13.1	23	13.4	--	**23**
10.1_A	nieuwe appartementen	1.5	34.3	26.9	--	**34.3**
10.1_B	nieuwe appartementen	4.4	35.4	27.7	--	**35.4**
10.1_C	nieuwe appartementen	7.3	34	24.9	--	**34**
10.1_D	nieuwe appartementen	10.2	36.3	29.1	--	**36.3**
10.1_E	nieuwe appartementen	13.1	37.1	29.6	--	**37.1**
10_A	nieuwe appartementen	1.5	43.5	35.8	--	**43.5**
10_B	nieuwe appartementen	4.4	45.5	39.2	--	**45.5**
10_C	nieuwe appartementen	7.3	47.7	41.9	--	**47.7**
10_D	nieuwe appartementen	10.2	47.9	41.8	--	**47.9**
10_E	nieuwe appartementen	13.1	48.2	41.8	--	**48.2**
11.1_A	nieuwe appartementen	1.5	42.8	36.2	--	**42.8**
11.1_B	nieuwe appartementen	4.4	48.1	41.9	--	**48.1**
11.1_C	nieuwe appartementen	7.3	48.6	42.1	--	**48.6**
11.1_D	nieuwe appartementen	10.2	49	42.2	--	**49**
11.1_E	nieuwe appartementen	13.1	49.4	42.4	--	**49.4**
11.2_A	nieuwe appartementen	1.5	37.3	27.7	--	**37.3**
11.2_B	nieuwe appartementen	4.4	40.2	28.7	--	**40.2**
11.2_C	nieuwe appartementen	7.3	40.5	26.6	--	**40.5**
11.2_D	nieuwe appartementen	10.2	41.4	27.8	--	**41.4**
11.2_E	nieuwe appartementen	13.1	42.6	30.4	--	**42.6**
11_A	nieuwe appartementen	1.5	42.8	36.3	--	**42.8**
11_B	nieuwe appartementen	4.4	48	42	--	**48**
11_C	nieuwe appartementen	7.3	49.4	43.5	--	**49.4**
11_D	nieuwe appartementen	10.2	49	42.5	--	**49**
11_E	nieuwe appartementen	13.1	49.3	42.5	--	**49.3**
2.1_A	nieuwe appartementen	1.5	40.2	29.7	--	**40.2**
2.1_B	nieuwe appartementen	4.4	38.5	28.9	--	**38.5**
2.1_C	nieuwe appartementen	7.3	37.4	26.7	--	**37.4**
2.1_D	nieuwe appartementen	10.2	38.2	27.8	--	**38.2**
2.1_E	nieuwe appartementen	13.1	39.1	28.8	--	**39.1**
3.1_A	nieuwe appartementen	1.5	40.9	31.7	--	**40.9**
3.1_B	nieuwe appartementen	4.4	38.6	29.1	--	**38.6**
3.1_C	nieuwe appartementen	7.3	37.9	27.6	--	**37.9**
3.1_D	nieuwe appartementen	10.2	38.7	28.7	--	**38.7**
3.1_E	nieuwe appartementen	13.1	39.6	29.5	--	**39.6**
4.1_A	nieuwe appartementen	1.5	40.4	29.8	--	**40.4**
4.1_B	nieuwe appartementen	4.4	38.6	28.8	--	**38.6**
4.1_C	nieuwe appartementen	7.3	38.2	27.7	--	**38.2**
4.1_D	nieuwe appartementen	10.2	39	28.7	--	**39**
4.1_E	nieuwe appartementen	13.1	39.9	29.6	--	**39.9**
5.1_A	nieuwe appartementen	1.5	33.7	23.1	--	**33.7**
5.1_B	nieuwe appartementen	4.4	32.6	22.9	--	**32.6**
5.1_C	nieuwe appartementen	7.3	32.1	21.8	--	**32.1**
5.1_D	nieuwe appartementen	10.2	32.9	22.4	--	**32.9**
5.1_E	nieuwe appartementen	13.1	34.5	23.6	--	**34.5**

Weenergroep tonale straffactor

Naam	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal				Etmaal incl. tonaliteit
1.2_A	nieuwe appartementen	1.5	23.8	-150.8	--	**23.8**	28.8	-145.8	#WAARDE!	28.8
1.2_B	nieuwe appartementen	4.4	24	-150.8	--	**24**	29	-145.8	#WAARDE!	29
1.2_C	nieuwe appartementen	7.3	11.9	-167.3	--	**11.9**	16.9	-162.3	#WAARDE!	16.9
1.2_D	nieuwe appartementen	10.2	13.1	-166.7	--	**13.1**	18.1	-161.7	#WAARDE!	18.1
1.2_E	nieuwe appartementen	13.1	14.1	-165.6	--	**14.1**	19.1	-160.6	#WAARDE!	19.1
10.1_A	nieuwe appartementen	1.5	25.8	-156.2	--	**25.8**	30.8	-151.2	#WAARDE!	30.8
10.1_B	nieuwe appartementen	4.4	28	-156	--	**28**	33	-151	#WAARDE!	33
10.1_C	nieuwe appartementen	7.3	28.6	-155.1	--	**28.6**	33.6	-150.1	#WAARDE!	33.6
10.1_D	nieuwe appartementen	10.2	29.6	-154.2	--	**29.6**	34.6	-149.2	#WAARDE!	34.6
10.1_E	nieuwe appartementen	13.1	30.5	-152.9	--	**30.5**	35.5	-147.9	#WAARDE!	35.5
10_A	nieuwe appartementen	1.5	29.8	-145.4	--	**29.8**	34.8	-140.4	#WAARDE!	34.8
10_B	nieuwe appartementen	4.4	32.1	-145.4	--	**32.1**	37.1	-140.4	#WAARDE!	37.1
10_C	nieuwe appartementen	7.3	34.1	-144.5	--	**34.1**	39.1	-139.5	#WAARDE!	39.1
10_D	nieuwe appartementen	10.2	35.3	-143.6	--	**35.3**	40.3	-138.6	#WAARDE!	40.3
10_E	nieuwe appartementen	13.1	35.9	-142.6	--	**35.9**	40.9	-137.6	#WAARDE!	40.9
11.1_A	nieuwe appartementen	1.5	30.9	-148.8	--	**30.9**	35.9	-143.8	#WAARDE!	35.9
11.1_B	nieuwe appartementen	4.4	35.4	-143	--	**35.4**	40.4	-138	#WAARDE!	40.4
11.1_C	nieuwe appartementen	7.3	36.7	-142.1	--	**36.7**	41.7	-137.1	#WAARDE!	41.7
11.1_D	nieuwe appartementen	10.2	37.5	-141.1	--	**37.5**	42.5	-136.1	#WAARDE!	42.5
11.1_E	nieuwe appartementen	13.1	38	-140.2	--	**38**	43	-135.2	#WAARDE!	43
11.2_A	nieuwe appartementen	1.5	27.9	-157.6	--	**27.9**	32.9	-152.6	#WAARDE!	32.9
11.2_B	nieuwe appartementen	4.4	30.7	-153.2	--	**30.7**	35.7	-148.2	#WAARDE!	35.7
11.2_C	nieuwe appartementen	7.3	31.6	-152.3	--	**31.6**	36.6	-147.3	#WAARDE!	36.6
11.2_D	nieuwe appartementen	10.2	32.5	-151.3	--	**32.5**	37.5	-146.3	#WAARDE!	37.5
11.2_E	nieuwe appartementen	13.1	33.3	-150.2	--	**33.3**	38.3	-145.2	#WAARDE!	38.3
11_A	nieuwe appartementen	1.5	27.8	-148.5	--	**27.8**	32.8	-143.5	#WAARDE!	32.8
11_B	nieuwe appartementen	4.4	33.8	-143.4	--	**33.8**	38.8	-138.4	#WAARDE!	38.8
11_C	nieuwe appartementen	7.3	35.5	-142.5	--	**35.5**	40.5	-137.5	#WAARDE!	40.5
11_D	nieuwe appartementen	10.2	36.4	-141.5	--	**36.4**	41.4	-136.5	#WAARDE!	41.4
11_E	nieuwe appartementen	13.1	37	-140.6	--	**37**	42	-135.6	#WAARDE!	42
2.1_A	nieuwe appartementen	1.5	29.8	-148.4	--	**29.8**	34.8	-143.4	#WAARDE!	34.8
2.1_B	nieuwe appartementen	4.4	28.6	-148.7	--	**28.6**	33.6	-143.7	#WAARDE!	33.6
2.1_C	nieuwe appartementen	7.3	28	-150.3	--	**28**	33	-145.3	#WAARDE!	33
2.1_D	nieuwe appartementen	10.2	28.8	-149.5	--	**28.8**	33.8	-144.5	#WAARDE!	33.8
2.1_E	nieuwe appartementen	13.1	29.6	-148.6	--	**29.6**	34.6	-143.6	#WAARDE!	34.6
3.1_A	nieuwe appartementen	1.5	29.7	-146.6	--	**29.7**	34.7	-141.6	#WAARDE!	34.7
3.1_B	nieuwe appartementen	4.4	28.4	-148.4	--	**28.4**	33.4	-143.4	#WAARDE!	33.4
3.1_C	nieuwe appartementen	7.3	28.5	-149.9	--	**28.5**	33.5	-144.9	#WAARDE!	33.5
3.1_D	nieuwe appartementen	10.2	29.4	-149.1	--	**29.4**	34.4	-144.1	#WAARDE!	34.4
3.1_E	nieuwe appartementen	13.1	30.2	-148.1	--	**30.2**	35.2	-143.1	#WAARDE!	35.2
4.1_A	nieuwe appartementen	1.5	29.6	-146.4	--	**29.6**	34.6	-141.4	#WAARDE!	34.6
4.1_B	nieuwe appartementen	4.4	28.5	-149.7	--	**28.5**	33.5	-144.7	#WAARDE!	33.5
4.1_C	nieuwe appartementen	7.3	28.9	-149.5	--	**28.9**	33.9	-144.5	#WAARDE!	33.9
4.1_D	nieuwe appartementen	10.2	29.7	-148.7	--	**29.7**	34.7	-143.7	#WAARDE!	34.7
4.1_E	nieuwe appartementen	13.1	30.6	-147.6	--	**30.6**	35.6	-142.6	#WAARDE!	35.6
5.1_A	nieuwe appartementen	1.5	27.5	-148.9	--	**27.5**	32.5	-143.9	#WAARDE!	32.5
5.1_B	nieuwe appartementen	4.4	27	-158.2	--	**27**	32	-153.2	#WAARDE!	32
5.1_C	nieuwe appartementen	7.3	27.6	-158	--	**27.6**	32.6	-153	#WAARDE!	32.6
5.1_D	nieuwe appartementen	10.2	28.4	-156.9	--	**28.4**	33.4	-151.9	#WAARDE!	33.4
5.1_E	nieuwe appartementen	13.1	29.4	-154.5	--	**29.4**	34.4	-149.5	#WAARDE!	34.4

Weenergroep RBS incl. tonale straffactor

Totale etmaalwaarde	dag	avond	nacht
35.8	**35.8**	**22.5**	########
35.7	**35.7**	**22.6**	########
22.0	**22.0**	**10.0**	########
23.1	**23.1**	**11.1**	########
24.5	**24.5**	**13.4**	########
35.9	**35.9**	**26.9**	########
37.4	**37.4**	**27.7**	########
36.8	**36.8**	**24.9**	########
38.5	**38.5**	**29.1**	########
39.4	**39.4**	**29.6**	########
44.0	**44.0**	**35.8**	########
46.1	**46.1**	**39.2**	########
48.3	**48.3**	**41.9**	########
48.6	**48.6**	**41.8**	########
48.9	**48.9**	**41.8**	########
43.6	**43.6**	**36.2**	########
48.8	**48.8**	**41.9**	########
49.4	**49.4**	**42.1**	########
49.9	**49.9**	**42.2**	########
50.3	**50.3**	**42.4**	########
38.6	**38.6**	**27.7**	########
41.5	**41.5**	**28.7**	########
42.0	**42.0**	**26.6**	########
42.9	**42.9**	**27.8**	########
44.0	**44.0**	**30.4**	########
43.2	**43.2**	**36.3**	########
48.5	**48.5**	**42.0**	########
49.9	**49.9**	**43.5**	########
49.7	**49.7**	**42.5**	########
50.0	**50.0**	**42.5**	########
41.3	**41.3**	**29.7**	########
39.7	**39.7**	**28.9**	########
38.7	**38.7**	**26.7**	########
39.5	**39.5**	**27.8**	########
40.4	**40.4**	**28.8**	########
41.8	**41.8**	**31.7**	########
39.7	**39.7**	**29.1**	########
39.2	**39.2**	**27.6**	########
40.1	**40.1**	**28.7**	########
40.9	**40.9**	**29.5**	########
41.4	**41.4**	**29.8**	########
39.8	**39.8**	**28.8**	########
39.6	**39.6**	**27.7**	########
40.4	**40.4**	**28.7**	########
41.3	**41.3**	**29.6**	########
36.2	**36.2**	**23.1**	########
35.3	**35.3**	**22.9**	########
35.4	**35.4**	**21.8**	########
36.2	**36.2**	**22.4**	########
37.5	**37.5**	**23.6**	########

Weenergroep RBS

Naam	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
6.1_A	nieuwe appartementen	1.5	34	26.5	--	**34**
6.1_B	nieuwe appartementen	4.4	34	26.8	--	**34**
6.1_C	nieuwe appartementen	7.3	33.5	26.8	--	**33.5**
6.1_D	nieuwe appartementen	10.2	34.4	27.8	--	**34.4**
6.1_E	nieuwe appartementen	13.1	35.2	28.3	--	**35.2**
7.1_A	nieuwe appartementen	1.5	33.2	25.7	--	**33.2**
7.1_B	nieuwe appartementen	4.4	33.7	26.1	--	**33.7**
7.1_C	nieuwe appartementen	7.3	32.5	24.8	--	**32.5**
7.1_D	nieuwe appartementen	10.2	34.4	27.6	--	**34.4**
7.1_E	nieuwe appartementen	13.1	35.1	27.9	--	**35.1**
8.1_A	nieuwe appartementen	1.5	33.8	26.4	--	**33.8**
8.1_B	nieuwe appartementen	4.4	34.5	27	--	**34.5**
8.1_C	nieuwe appartementen	7.3	32.8	24.1	--	**32.8**
8.1_D	nieuwe appartementen	10.2	35.3	28.6	--	**35.3**
8.1_E	nieuwe appartementen	13.1	35.8	28.7	--	**35.8**
9.1_A	nieuwe appartementen	1.5	32.2	23.6	--	**32.2**
9.1_B	nieuwe appartementen	4.4	33.2	24.5	--	**33.2**
9.1_C	nieuwe appartementen	7.3	32.9	23.2	--	**32.9**
9.1_D	nieuwe appartementen	10.2	33.7	23.7	--	**33.7**
9.1_E	nieuwe appartementen	13.1	34.5	24.2	--	**34.5**
w01.1_A	nieuwe woningen	1.5	23.7	15.6	--	**23.7**
w01.1_B	nieuwe woningen	4.5	23.6	15.5	--	**23.6**
w01.1_C	nieuwe woningen	7.5	28.2	19.8	--	**28.2**
w01.2_A	nieuwe woningen	1.5	24.9	16.9	--	**24.9**
w01.2_B	nieuwe woningen	4.5	26.6	19	--	**26.6**
w01.2_C	nieuwe woningen	7.5	27.1	17.8	--	**27.1**
w01_A	nieuwe woningen	1.5	42.4	33.5	--	**42.4**
w01_B	nieuwe woningen	4.5	42.1	33.2	--	**42.1**
w01_C	nieuwe woningen	7.5	42.7	34	--	**42.7**
w02.1_A	nieuwe woningen	1.5	26.1	16.9	--	**26.1**
w02.1_B	nieuwe woningen	4.5	28.7	19.4	--	**28.7**
w02.1_C	nieuwe woningen	7.5	27.7	18.3	--	**27.7**
w02_A	nieuwe woningen	1.5	42.6	33.8	--	**42.6**
w02_B	nieuwe woningen	4.5	42.3	33.5	--	**42.3**
w02_C	nieuwe woningen	7.5	42.9	34.3	--	**42.9**
w03.1_A	nieuwe woningen	1.5	25.8	16.9	--	**25.8**
w03.1_B	nieuwe woningen	4.5	28	19.3	--	**28**
w03.1_C	nieuwe woningen	7.5	28.6	19.1	--	**28.6**
w03_A	nieuwe woningen	1.5	42.7	33.7	--	**42.7**
w03_B	nieuwe woningen	4.5	42.4	33.4	--	**42.4**
w03_C	nieuwe woningen	7.5	43.1	34.3	--	**43.1**
w04.1_A	nieuwe woningen	1.5	26	17	--	**26**
w04.1_B	nieuwe woningen	4.5	28.1	19.5	--	**28.1**
w04.1_C	nieuwe woningen	7.5	29	19.4	--	**29**
w04_A	nieuwe woningen	1.5	43	33.9	--	**43**
w04_B	nieuwe woningen	4.5	42.6	33.7	--	**42.6**
w04_C	nieuwe woningen	7.5	43.4	34.6	--	**43.4**
w05.1_A	nieuwe woningen	1.5	26	17.4	--	**26**
w05.1_B	nieuwe woningen	4.5	27.8	19.6	--	**27.8**
w05.1_C	nieuwe woningen	7.5	27.8	18.4	--	**27.8**

Weenergroep tonale straffactor

Naam	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal				Etmaal incl. tonaliteit
6.1_A	nieuwe appartementen	1.5	25.2	-151.8	--	**25.2**	30.2	-146.8	#WAARDE!	30.2
6.1_B	nieuwe appartementen	4.4	25.7	-159.8	--	**25.7**	30.7	-154.8	#WAARDE!	30.7
6.1_C	nieuwe appartementen	7.3	26.2	-159.4	--	**26.2**	31.2	-154.4	#WAARDE!	31.2
6.1_D	nieuwe appartementen	10.2	27	-158.6	--	**27**	32	-153.6	#WAARDE!	32
6.1_E	nieuwe appartementen	13.1	27.9	-157.8	--	**27.9**	32.9	-152.8	#WAARDE!	32.9
7.1_A	nieuwe appartementen	1.5	25	-158.9	--	**25**	30	-153.9	#WAARDE!	30
7.1_B	nieuwe appartementen	4.4	25.9	-159.5	--	**25.9**	30.9	-154.5	#WAARDE!	30.9
7.1_C	nieuwe appartementen	7.3	26.5	-159	--	**26.5**	31.5	-154	#WAARDE!	31.5
7.1_D	nieuwe appartementen	10.2	27.4	-158.2	--	**27.4**	32.4	-153.2	#WAARDE!	32.4
7.1_E	nieuwe appartementen	13.1	28.3	-156.8	--	**28.3**	33.3	-151.8	#WAARDE!	33.3
8.1_A	nieuwe appartementen	1.5	25.4	-158.6	--	**25.4**	30.4	-153.6	#WAARDE!	30.4
8.1_B	nieuwe appartementen	4.4	26.6	-159.1	--	**26.6**	31.6	-154.1	#WAARDE!	31.6
8.1_C	nieuwe appartementen	7.3	27.1	-158.5	--	**27.1**	32.1	-153.5	#WAARDE!	32.1
8.1_D	nieuwe appartementen	10.2	28	-157.7	--	**28**	33	-152.7	#WAARDE!	33
8.1_E	nieuwe appartementen	13.1	28.8	-156.6	--	**28.8**	33.8	-151.6	#WAARDE!	33.8
9.1_A	nieuwe appartementen	1.5	25.7	-157.2	--	**25.7**	30.7	-152.2	#WAARDE!	30.7
9.1_B	nieuwe appartementen	4.4	27.1	-157.3	--	**27.1**	32.1	-152.3	#WAARDE!	32.1
9.1_C	nieuwe appartementen	7.3	27.7	-156.5	--	**27.7**	32.7	-151.5	#WAARDE!	32.7
9.1_D	nieuwe appartementen	10.2	28.6	-155.6	--	**28.6**	33.6	-150.6	#WAARDE!	33.6
9.1_E	nieuwe appartementen	13.1	29.5	-154.4	--	**29.5**	34.5	-149.4	#WAARDE!	34.5
w01.1_A	nieuwe woningen	1.5	13.1	-165.5	--	**13.1**	18.1	-160.5	#WAARDE!	18.1
w01.1_B	nieuwe woningen	4.5	13.3	-165.5	--	**13.3**	18.3	-160.5	#WAARDE!	18.3
w01.1_C	nieuwe woningen	7.5	18.1	-160.6	--	**18.1**	23.1	-155.6	#WAARDE!	23.1
w01.2_A	nieuwe woningen	1.5	15.1	-163.3	--	**15.1**	20.1	-158.3	#WAARDE!	20.1
w01.2_B	nieuwe woningen	4.5	16.6	-161.8	--	**16.6**	21.6	-156.8	#WAARDE!	21.6
w01.2_C	nieuwe woningen	7.5	17.2	-160.8	--	**17.2**	22.2	-155.8	#WAARDE!	22.2
w01_A	nieuwe woningen	1.5	31.8	-145.6	--	**31.8**	36.8	-140.6	#WAARDE!	36.8
w01_B	nieuwe woningen	4.5	31.6	-146.1	--	**31.6**	36.6	-141.1	#WAARDE!	36.6
w01_C	nieuwe woningen	7.5	32.4	-145.7	--	**32.4**	37.4	-140.7	#WAARDE!	37.4
w02.1_A	nieuwe woningen	1.5	16	-161.5	--	**16**	21	-156.5	#WAARDE!	21
w02.1_B	nieuwe woningen	4.5	18.1	-159.3	--	**18.1**	23.1	-154.3	#WAARDE!	23.1
w02.1_C	nieuwe woningen	7.5	17.9	-160.1	--	**17.9**	22.9	-155.1	#WAARDE!	22.9
w02_A	nieuwe woningen	1.5	32	-145.4	--	**32**	37	-140.4	#WAARDE!	37
w02_B	nieuwe woningen	4.5	31.9	-145.9	--	**31.9**	36.9	-140.9	#WAARDE!	36.9
w02_C	nieuwe woningen	7.5	32.7	-145.5	--	**32.7**	37.7	-140.5	#WAARDE!	37.7
w03.1_A	nieuwe woningen	1.5	15.5	-161.5	--	**15.5**	20.5	-156.5	#WAARDE!	20.5
w03.1_B	nieuwe woningen	4.5	17.3	-159.6	--	**17.3**	22.3	-154.6	#WAARDE!	22.3
w03.1_C	nieuwe woningen	7.5	18.9	-159.1	--	**18.9**	23.9	-154.1	#WAARDE!	23.9
w03_A	nieuwe woningen	1.5	32.2	-145.2	--	**32.2**	37.2	-140.2	#WAARDE!	37.2
w03_B	nieuwe woningen	4.5	32.1	-145.7	--	**32.1**	37.1	-140.7	#WAARDE!	37.1
w03_C	nieuwe woningen	7.5	32.9	-145.2	--	**32.9**	37.9	-140.2	#WAARDE!	37.9
w04.1_A	nieuwe woningen	1.5	15.6	-160.9	--	**15.6**	20.6	-155.9	#WAARDE!	20.6
w04.1_B	nieuwe woningen	4.5	16.9	-159.4	--	**16.9**	21.9	-154.4	#WAARDE!	21.9
w04.1_C	nieuwe woningen	7.5	19.2	-158.8	--	**19.2**	24.2	-153.8	#WAARDE!	24.2
w04_A	nieuwe woningen	1.5	32.4	-145	--	**32.4**	37.4	-140	#WAARDE!	37.4
w04_B	nieuwe woningen	4.5	32.3	-145.4	--	**32.3**	37.3	-140.4	#WAARDE!	37.3
w04_C	nieuwe woningen	7.5	33.2	-144.9	--	**33.2**	38.2	-139.9	#WAARDE!	38.2
w05.1_A	nieuwe woningen	1.5	15.8	-161.9	--	**15.8**	20.8	-156.9	#WAARDE!	20.8
w05.1_B	nieuwe woningen	4.5	16.9	-162.7	--	**16.9**	21.9	-157.7	#WAARDE!	21.9
w05.1_C	nieuwe woningen	7.5	18	-158.8	--	**18**	23	-153.8	#WAARDE!	23

Weenergroep RBS incl. tonale straffactor

Totale etmaalwaarde	dag	avond	nacht
35.5	**35.5**	**26.5**	**########**
35.7	**35.7**	**26.8**	**########**
35.5	**35.5**	**26.8**	**########**
36.4	**36.4**	**27.8**	**########**
37.2	**37.2**	**28.3**	**########**
34.9	**34.9**	**25.7**	**########**
35.5	**35.5**	**26.1**	**########**
35.0	**35.0**	**24.8**	**########**
36.5	**36.5**	**27.6**	**########**
37.3	**37.3**	**27.9**	**########**
35.4	**35.4**	**26.4**	**########**
36.3	**36.3**	**27.0**	**########**
35.5	**35.5**	**24.1**	**########**
37.3	**37.3**	**28.6**	**########**
37.9	**37.9**	**28.7**	**########**
34.5	**34.5**	**23.6**	**########**
35.7	**35.7**	**24.5**	**########**
35.8	**35.8**	**23.2**	**########**
36.7	**36.7**	**23.7**	**########**
37.5	**37.5**	**24.2**	**########**
24.8	**24.8**	**15.6**	**########**
24.7	**24.7**	**15.5**	**########**
29.4	**29.4**	**19.8**	**########**
26.1	**26.1**	**16.9**	**########**
27.8	**27.8**	**19.0**	**########**
28.3	**28.3**	**17.8**	**########**
43.5	**43.5**	**33.5**	**########**
43.2	**43.2**	**33.2**	**########**
43.8	**43.8**	**34.0**	**########**
27.3	**27.3**	**16.9**	**########**
29.8	**29.8**	**19.4**	**########**
28.9	**28.9**	**18.3**	**########**
43.7	**43.7**	**33.8**	**########**
43.4	**43.4**	**33.5**	**########**
44.0	**44.0**	**34.3**	**########**
26.9	**26.9**	**16.9**	**########**
29.0	**29.0**	**19.3**	**########**
29.9	**29.9**	**19.1**	**########**
43.8	**43.8**	**33.7**	**########**
43.5	**43.5**	**33.4**	**########**
44.2	**44.2**	**34.3**	**########**
27.1	**27.1**	**17.0**	**########**
29.0	**29.0**	**19.5**	**########**
30.2	**30.2**	**19.4**	**########**
44.1	**44.1**	**33.9**	**########**
43.7	**43.7**	**33.7**	**########**
44.5	**44.5**	**34.6**	**########**
27.1	**27.1**	**17.4**	**########**
28.8	**28.8**	**19.6**	**########**
29.0	**29.0**	**18.4**	**########**

Weenergroep RBS

Naam	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
w05_A	nieuwe woningen	1.5	43.2	34.2	--	**43.2**
w05_B	nieuwe woningen	4.5	42.9	34	--	**42.9**
w05_C	nieuwe woningen	7.5	43.7	34.9	--	**43.7**
w06.1_A	nieuwe woningen	1.5	26.6	17.6	--	**26.6**
w06.1_B	nieuwe woningen	4.5	28.4	19.8	--	**28.4**
w06.1_C	nieuwe woningen	7.5	27.8	18.3	--	**27.8**
w06_A	nieuwe woningen	1.5	42.9	32.6	--	**42.9**
w06_B	nieuwe woningen	4.5	43.1	34.2	--	**43.1**
w06_C	nieuwe woningen	7.5	44	35.2	--	**44**
w07.1_A	nieuwe woningen	1.5	28.2	18.6	--	**28.2**
w07.1_B	nieuwe woningen	4.5	30.5	21.3	--	**30.5**
w07.1_C	nieuwe woningen	7.5	28	18.4	--	**28**
w07_A	nieuwe woningen	1.5	42.7	31.8	--	**42.7**
w07_B	nieuwe woningen	4.5	43.1	34	--	**43.1**
w07_C	nieuwe woningen	7.5	44	35	--	**44**
w08.1_A	nieuwe woningen	1.5	29.5	19.2	--	**29.5**
w08.1_B	nieuwe woningen	4.5	36.4	23.1	--	**36.4**
w08.1_C	nieuwe woningen	7.5	29.5	19.4	--	**29.5**
w08_A	nieuwe woningen	1.5	42.9	31.8	--	**42.9**
w08_B	nieuwe woningen	4.5	43.3	34.1	--	**43.3**
w08_C	nieuwe woningen	7.5	44.3	35.2	--	**44.3**
w09.1_A	nieuwe woningen	1.5	29.5	19.2	--	**29.5**
w09.1_B	nieuwe woningen	4.5	28.5	20	--	**28.5**
w09.1_C	nieuwe woningen	7.5	31.3	21.1	--	**31.3**
w09_A	nieuwe woningen	1.5	43.2	31.9	--	**43.2**
w09_B	nieuwe woningen	4.5	43.3	32.9	--	**43.3**
w09_C	nieuwe woningen	7.5	44.7	35.6	--	**44.7**
w10.1_A	nieuwe woningen	1.5	30.4	19.6	--	**30.4**
w10.1_B	nieuwe woningen	4.5	37.3	24.1	--	**37.3**
w10.1_C	nieuwe woningen	7.5	31.2	21.1	--	**31.2**
w10_A	nieuwe woningen	1.5	43.5	32.2	--	**43.5**
w10_B	nieuwe woningen	4.5	43.5	32.9	--	**43.5**
w10_C	nieuwe woningen	7.5	45	35.9	--	**45**
w11.1_A	nieuwe woningen	1.5	29.1	20.3	--	**29.1**
w11.1_B	nieuwe woningen	4.5	30.9	21.9	--	**30.9**
w11.1_C	nieuwe woningen	7.5	32.7	23.3	--	**32.7**
w11_A	nieuwe woningen	1.5	44.2	33.9	--	**44.2**
w11_B	nieuwe woningen	4.5	44.2	34.5	--	**44.2**
w11_C	nieuwe woningen	7.5	45.8	37.1	--	**45.8**
w12.1_A	nieuwe woningen	1.5	34.1	27.4	--	**34.1**
w12.1_B	nieuwe woningen	4.5	33.6	27.1	--	**33.6**
w12.1_C	nieuwe woningen	7.5	34.4	24.6	--	**34.4**
w12.2_A	nieuwe woningen	1.5	41.2	31	--	**41.2**
w12.2_B	nieuwe woningen	4.5	42.5	31.7	--	**42.5**
w12.2_C	nieuwe woningen	7.5	45.3	35.6	--	**45.3**
w12_A	nieuwe woningen	1.5	44.4	33.9	--	**44.4**
w12_B	nieuwe woningen	4.5	44.5	34.6	--	**44.5**
w12_C	nieuwe woningen	7.5	46.1	37.2	--	**46.1**

Weenergroep tonale straffactor

Naam	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal				Etmaal incl. tonaliteit
w05_A	nieuwe woningen	1.5	32.8	-144.6	--	**32.8**	37.8	-139.6	#WAARDE!	37.8
w05_B	nieuwe woningen	4.5	32.7	-145.1	--	**32.7**	37.7	-140.1	#WAARDE!	37.7
w05_C	nieuwe woningen	7.5	33.7	-144.5	--	**33.7**	38.7	-139.5	#WAARDE!	38.7
w06.1_A	nieuwe woningen	1.5	16.9	-160.7	--	**16.9**	21.9	-155.7	#WAARDE!	21.9
w06.1_B	nieuwe woningen	4.5	18.3	-159.1	--	**18.3**	23.3	-154.1	#WAARDE!	23.3
w06.1_C	nieuwe woningen	7.5	18.1	-158.8	--	**18.1**	23.1	-153.8	#WAARDE!	23.1
w06_A	nieuwe woningen	1.5	32.8	-144.5	--	**32.8**	37.8	-139.5	#WAARDE!	37.8
w06_B	nieuwe woningen	4.5	32.8	-145	--	**32.8**	37.8	-140	#WAARDE!	37.8
w06_C	nieuwe woningen	7.5	33.8	-144.3	--	**33.8**	38.8	-139.3	#WAARDE!	38.8
w07.1_A	nieuwe woningen	1.5	18.1	-159.3	--	**18.1**	23.1	-154.3	#WAARDE!	23.1
w07.1_B	nieuwe woningen	4.5	20.5	-157.5	--	**20.5**	25.5	-152.5	#WAARDE!	25.5
w07.1_C	nieuwe woningen	7.5	18.4	-158.4	--	**18.4**	23.4	-153.4	#WAARDE!	23.4
w07_A	nieuwe woningen	1.5	32.9	-144.4	--	**32.9**	37.9	-139.4	#WAARDE!	37.9
w07_B	nieuwe woningen	4.5	33	-144.8	--	**33**	38	-139.8	#WAARDE!	38
w07_C	nieuwe woningen	7.5	34.1	-144	--	**34.1**	39.1	-139	#WAARDE!	39.1
w08.1_A	nieuwe woningen	1.5	19.3	-156.2	--	**19.3**	24.3	-151.2	#WAARDE!	24.3
w08.1_B	nieuwe woningen	4.5	24.4	-149.7	--	**24.4**	29.4	-144.7	#WAARDE!	29.4
w08.1_C	nieuwe woningen	7.5	20.3	-156.7	--	**20.3**	25.3	-151.7	#WAARDE!	25.3
w08_A	nieuwe woningen	1.5	33.1	-144.1	--	**33.1**	38.1	-139.1	#WAARDE!	38.1
w08_B	nieuwe woningen	4.5	33.2	-144.5	--	**33.2**	38.2	-139.5	#WAARDE!	38.2
w08_C	nieuwe woningen	7.5	34.3	-143.7	--	**34.3**	39.3	-138.7	#WAARDE!	39.3
w09.1_A	nieuwe woningen	1.5	19.7	-155	--	**19.7**	24.7	-150	#WAARDE!	24.7
w09.1_B	nieuwe woningen	4.5	19.7	-155.1	--	**19.7**	24.7	-150.1	#WAARDE!	24.7
w09.1_C	nieuwe woningen	7.5	21.3	-154.6	--	**21.3**	26.3	-149.6	#WAARDE!	26.3
w09_A	nieuwe woningen	1.5	33.4	-142.9	--	**33.4**	38.4	-137.9	#WAARDE!	38.4
w09_B	nieuwe woningen	4.5	33.5	-143.1	--	**33.5**	38.5	-138.1	#WAARDE!	38.5
w09_C	nieuwe woningen	7.5	34.7	-142.3	--	**34.7**	39.7	-137.3	#WAARDE!	39.7
w10.1_A	nieuwe woningen	1.5	20.8	-153.8	--	**20.8**	25.8	-148.8	#WAARDE!	25.8
w10.1_B	nieuwe woningen	4.5	25.7	-148.2	--	**25.7**	30.7	-143.2	#WAARDE!	30.7
w10.1_C	nieuwe woningen	7.5	22	-155.1	--	**22**	27	-150.1	#WAARDE!	27
w10_A	nieuwe woningen	1.5	33.6	-142.6	--	**33.6**	38.6	-137.6	#WAARDE!	38.6
w10_B	nieuwe woningen	4.5	33.8	-142.8	--	**33.8**	38.8	-137.8	#WAARDE!	38.8
w10_C	nieuwe woningen	7.5	35.1	-142	--	**35.1**	40.1	-137	#WAARDE!	40.1
w11.1_A	nieuwe woningen	1.5	19.5	-156.1	--	**19.5**	24.5	-151.1	#WAARDE!	24.5
w11.1_B	nieuwe woningen	4.5	20.5	-151.2	--	**20.5**	25.5	-146.2	#WAARDE!	25.5
w11.1_C	nieuwe woningen	7.5	23.3	-154.2	--	**23.3**	28.3	-149.2	#WAARDE!	28.3
w11_A	nieuwe woningen	1.5	34	-142.4	--	**34**	39	-137.4	#WAARDE!	39
w11_B	nieuwe woningen	4.5	34.2	-142.5	--	**34.2**	39.2	-137.5	#WAARDE!	39.2
w11_C	nieuwe woningen	7.5	35.5	-141.6	--	**35.5**	40.5	-136.6	#WAARDE!	40.5
w12.1_A	nieuwe woningen	1.5	20.1	-158.6	--	**20.1**	25.1	-153.6	#WAARDE!	25.1
w12.1_B	nieuwe woningen	4.5	19.6	-158.4	--	**19.6**	24.6	-153.4	#WAARDE!	24.6
w12.1_C	nieuwe woningen	7.5	25.1	-152.4	--	**25.1**	30.1	-147.4	#WAARDE!	30.1
w12.2_A	nieuwe woningen	1.5	32.5	-144.6	--	**32.5**	37.5	-139.6	#WAARDE!	37.5
w12.2_B	nieuwe woningen	4.5	33.4	-143.1	--	**33.4**	38.4	-138.1	#WAARDE!	38.4
w12.2_C	nieuwe woningen	7.5	35.9	-141.5	--	**35.9**	40.9	-136.5	#WAARDE!	40.9
w12_A	nieuwe woningen	1.5	34.3	-142.2	--	**34.3**	39.3	-137.2	#WAARDE!	39.3
w12_B	nieuwe woningen	4.5	34.6	-142.2	--	**34.6**	39.6	-137.2	#WAARDE!	39.6
w12_C	nieuwe woningen	7.5	35.9	-141.3	--	**35.9**	40.9	-136.3	#WAARDE!	40.9

Weenergroep RBS incl. tonale straffactor

Totale etmaalwaarde	dag	avond	nacht
44.3	**44.3**	**34.2**	**########**
44.0	**44.0**	**34.0**	**########**
44.9	**44.9**	**34.9**	**########**
27.9	**27.9**	**17.6**	**########**
29.6	**29.6**	**19.8**	**########**
29.1	**29.1**	**18.3**	**########**
44.1	**44.1**	**32.6**	**########**
44.2	**44.2**	**34.2**	**########**
45.1	**45.1**	**35.2**	**########**
29.4	**29.4**	**18.6**	**########**
31.7	**31.7**	**21.3**	**########**
29.3	**29.3**	**18.4**	**########**
43.9	**43.9**	**31.8**	**########**
44.3	**44.3**	**34.0**	**########**
45.2	**45.2**	**35.0**	**########**
30.6	**30.6**	**19.2**	**########**
37.2	**37.2**	**23.1**	**########**
30.9	**30.9**	**19.4**	**########**
44.1	**44.1**	**31.8**	**########**
44.5	**44.5**	**34.1**	**########**
45.5	**45.5**	**35.2**	**########**
30.7	**30.7**	**19.2**	**########**
30.0	**30.0**	**20.0**	**########**
32.5	**32.5**	**21.1**	**########**
44.4	**44.4**	**31.9**	**########**
44.5	**44.5**	**32.9**	**########**
45.9	**45.9**	**35.6**	**########**
31.7	**31.7**	**19.6**	**########**
38.2	**38.2**	**24.1**	**########**
32.6	**32.6**	**21.1**	**########**
44.7	**44.7**	**32.2**	**########**
44.8	**44.8**	**32.9**	**########**
46.2	**46.2**	**35.9**	**########**
30.4	**30.4**	**20.3**	**########**
32.0	**32.0**	**21.9**	**########**
34.0	**34.0**	**23.3**	**########**
45.3	**45.3**	**33.9**	**########**
45.4	**45.4**	**34.5**	**########**
46.9	**46.9**	**37.1**	**########**
34.6	**34.6**	**27.4**	**########**
34.1	**34.1**	**27.1**	**########**
35.8	**35.8**	**24.6**	**########**
42.7	**42.7**	**31.0**	**########**
43.9	**43.9**	**31.7**	**########**
46.6	**46.6**	**35.6**	**########**
45.6	**45.6**	**33.9**	**########**
45.7	**45.7**	**34.6**	**########**
47.2	**47.2**	**37.2**	**########**

Cumulatie nieuwe woningen en appartementen Orthen-Links

Railverkeerlawaai

Naam	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	L*RL
01_A	nieuwe appartementen	1.5	49	48.6	44.5	52.3	**48.3**
01_B	nieuwe appartementen	4.4	50.6	50.2	46.1	54	**49.9**
01_C	nieuwe appartementen	7.3	55.4	55	50.8	58.7	**54.4**
01_D	nieuwe appartementen	10.2	57.9	57.5	53.3	61.2	**56.7**
01_E	nieuwe appartementen	13.1	59.1	58.7	54.5	62.4	**57.9**
02_A	nieuwe appartementen	1.5	49.4	49	44.9	52.7	**48.7**
02_B	nieuwe appartementen	4.4	50.8	50.4	46.3	54.1	**50.0**
02_C	nieuwe appartementen	7.3	54.9	54.4	50.3	58.2	**53.9**
02_D	nieuwe appartementen	10.2	57.7	57.3	53.1	61	**56.6**
02_E	nieuwe appartementen	13.1	58.9	58.5	54.3	62.2	**57.7**
03_A	nieuwe appartementen	1.5	49.7	49.3	45.2	53	**49.0**
03_B	nieuwe appartementen	4.4	51.1	50.7	46.5	54.4	**50.3**
03_C	nieuwe appartementen	7.3	54.9	54.4	50.3	58.2	**53.9**
03_D	nieuwe appartementen	10.2	58	57.6	53.4	61.3	**56.8**
03_E	nieuwe appartementen	13.1	59.2	58.8	54.6	62.5	**58.0**
04_A	nieuwe appartementen	1.5	50.1	49.7	45.6	53.5	**49.4**
04_B	nieuwe appartementen	4.4	51.2	50.8	46.7	54.6	**50.5**
04_C	nieuwe appartementen	7.3	54.6	54.2	50	57.9	**53.6**
04_D	nieuwe appartementen	10.2	58	57.5	53.3	61.2	**56.7**
04_E	nieuwe appartementen	13.1	59.2	58.8	54.6	62.5	**58.0**
05_A	nieuwe appartementen	1.5	50.6	50.2	46.1	53.9	**49.8**
05_B	nieuwe appartementen	4.4	51.5	51.1	46.9	54.8	**50.7**
05_C	nieuwe appartementen	7.3	54.5	54.1	50	57.8	**53.5**
05_D	nieuwe appartementen	10.2	57.9	57.4	53.2	61.1	**56.6**
05_E	nieuwe appartementen	13.1	59.1	58.7	54.5	62.4	**57.9**
06_A	nieuwe appartementen	1.5	52.2	51.8	47.6	55.5	**51.3**
06_B	nieuwe appartementen	4.4	52.7	52.3	48.1	56	**51.8**
06_C	nieuwe appartementen	7.3	54.6	54.2	50	57.9	**53.6**
06_D	nieuwe appartementen	10.2	57.9	57.5	53.3	61.2	**56.7**
06_E	nieuwe appartementen	13.1	59	58.6	54.4	62.3	**57.8**
07_A	nieuwe appartementen	1.5	52.6	52.1	48	55.9	**51.7**
07_B	nieuwe appartementen	4.4	53	52.6	48.5	56.4	**52.2**
07_C	nieuwe appartementen	7.3	54.9	54.5	50.3	58.2	**53.9**
07_D	nieuwe appartementen	10.2	58.1	57.7	53.5	61.4	**56.9**
07_E	nieuwe appartementen	13.1	59.1	58.7	54.5	62.4	**57.9**
08_A	nieuwe appartementen	1.5	53.4	53	48.8	56.7	**52.5**
08_B	nieuwe appartementen	4.4	53.9	53.4	49.3	57.2	**52.9**
08_C	nieuwe appartementen	7.3	56.3	55.9	51.8	59.6	**55.2**
08_D	nieuwe appartementen	10.2	58.7	58.3	54.1	62	**57.5**
08_E	nieuwe appartementen	13.1	59.6	59.2	55	62.9	**58.4**
09_A	nieuwe appartementen	1.5	54.5	54.1	49.9	57.8	**53.5**
09_B	nieuwe appartementen	4.4	55.3	54.9	50.7	58.6	**54.3**
09_C	nieuwe appartementen	7.3	57.8	57.3	53.2	61.1	**56.6**
09_D	nieuwe appartementen	10.2	59.2	58.7	54.5	62.4	**57.9**
09_E	nieuwe appartementen	13.1	59.9	59.5	55.3	63.2	**58.6**
1.1_A	nieuwe appartementen	1.5	42.2	41.8	37.8	45.6	**41.9**
1.1_B	nieuwe appartementen	4.4	43.5	43.1	39.1	46.9	**43.2**
1.1_C	nieuwe appartementen	7.3	46.3	45.9	41.9	49.7	**45.8**
1.1_D	nieuwe appartementen	10.2	43.5	43.1	39	46.9	**43.2**
1.1_E	nieuwe appartementen	13.1	42.5	42.1	37.9	45.8	**42.1**
1.2_A	nieuwe appartementen	1.5	45.7	45.3	41.2	49.1	**45.2**
1.2_B	nieuwe appartementen	4.4	48.2	47.8	43.7	51.5	**47.5**
1.2_C	nieuwe appartementen	7.3	52.8	52.3	48.2	56.1	**51.9**
1.2_D	nieuwe appartementen	10.2	54.1	53.7	49.5	57.4	**53.1**
1.2_E	nieuwe appartementen	13.1	55.2	54.8	50.6	58.5	**54.2**
10.1_A	nieuwe appartementen	1.5	50.1	49.7	45.5	53.4	**49.3**
10.1_B	nieuwe appartementen	4.4	50.8	50.3	46.2	54.1	**50.0**
10.1_C	nieuwe appartementen	7.3	51.4	51	46.9	54.7	**50.6**
10.1_D	nieuwe appartementen	10.2	51	50.5	46.4	54.3	**50.2**
10.1_E	nieuwe appartementen	13.1	42.4	42	37.9	45.8	**42.1**
10_A	nieuwe appartementen	1.5	55	54.6	50.4	58.3	**54.0**
10_B	nieuwe appartementen	4.4	56.2	55.8	51.6	59.5	**55.1**
10_C	nieuwe appartementen	7.3	58.7	58.2	54.1	62	**57.5**
10_D	nieuwe appartementen	10.2	59.6	59.2	55	62.9	**58.4**
10_E	nieuwe appartementen	13.1	60.2	59.8	55.6	63.5	**58.9**
11.1_A	nieuwe appartementen	1.5	54.3	53.8	49.7	57.6	**53.3**
11.1_B	nieuwe appartementen	4.4	56.8	56.4	52.3	60.1	**55.7**
11.1_C	nieuwe appartementen	7.3	58.2	57.7	53.6	61.5	**57.0**
11.1_D	nieuwe appartementen	10.2	58.8	58.3	54.2	62.1	**57.6**
11.1_E	nieuwe appartementen	13.1	58.4	58	53.8	61.7	**57.2**
11.2_A	nieuwe appartementen	1.5	49.2	48.8	44.6	52.5	**48.5**
11.2_B	nieuwe appartementen	4.4	50.4	50	45.9	53.8	**49.7**
11.2_C	nieuwe appartementen	7.3	51.7	51.3	47.2	55.1	**50.9**
11.2_D	nieuwe appartementen	10.2	51.4	51	46.8	54.7	**50.6**
11.2_E	nieuwe appartementen	13.1	42.6	42.2	38.1	45.9	**42.2**
11_A	nieuwe appartementen	1.5	55.4	55	50.9	58.8	**54.5**
11_B	nieuwe appartementen	4.4	57	56.6	52.4	60.3	**55.9**
11_C	nieuwe appartementen	7.3	58.9	58.5	54.3	62.2	**57.7**
11_D	nieuwe appartementen	10.2	60	59.6	55.4	63.3	**58.7**
11_E	nieuwe appartementen	13.1	60.5	60.1	55.9	63.8	**59.2**
2.1_A	nieuwe appartementen	1.5	41.2	40.8	36.7	44.5	**40.9**
2.1_B	nieuwe appartementen	4.4	44.7	44.3	40.2	48.1	**44.3**
2.1_C	nieuwe appartementen	7.3	46.4	46	41.9	49.8	**45.9**
2.1_D	nieuwe appartementen	10.2	45.2	44.8	40.6	48.5	**44.7**
2.1_E	nieuwe appartementen	13.1	42.6	42.2	38	45.9	**42.2**
3.1_A	nieuwe appartementen	1.5	34.2	33.8	29.7	37.5	**34.2**
3.1_B	nieuwe appartementen	4.4	46.1	45.7	41.6	49.5	**45.6**
3.1_C	nieuwe appartementen	7.3	47.8	47.4	43.3	51.1	**47.1**
3.1_D	nieuwe appartementen	10.2	46.5	46.1	42	49.9	**46.0**
3.1_E	nieuwe appartementen	13.1	42.7	42.3	38.1	46	**42.3**
4.1_A	nieuwe appartementen	1.5	33.3	32.9	28.9	36.7	**33.5**
4.1_B	nieuwe appartementen	4.4	46.5	46.1	42	49.9	**46.0**
4.1_C	nieuwe appartementen	7.3	47.5	47.1	43	50.8	**46.9**
4.1_D	nieuwe appartementen	10.2	47.7	47.3	43.2	51	**47.1**
4.1_E	nieuwe appartementen	13.1	42.5	42.1	37.9	45.8	**42.1**
5.1_A	nieuwe appartementen	1.5	32.7	32.3	28.3	36.1	**32.9**
5.1_B	nieuwe appartementen	4.4	46.8	46.4	42.3	50.1	**46.2**
5.1_C	nieuwe appartementen	7.3	47.4	47	42.9	50.8	**46.9**

wegverkeerlawaai alle wegen

Naam	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	L*VL
01_A	nieuwe appartementen	1.5	42.3	38.7	33.4	42.9	**42.9**
01_B	nieuwe appartementen	4.4	48.3	44.7	39.5	49	**49**
01_C	nieuwe appartementen	7.3	49.5	45.9	40.7	50.2	**50.2**
01_D	nieuwe appartementen	10.2	49.2	45.6	40.1	49.8	**49.8**
01_E	nieuwe appartementen	13.1	49.2	45.6	40	49.7	**49.7**
02_A	nieuwe appartementen	1.5	42.1	38.5	33.2	42.7	**42.7**
02_B	nieuwe appartementen	4.4	48.6	45	39.8	49.3	**49.3**
02_C	nieuwe appartementen	7.3	49.5	45.9	40.7	50.2	**50.2**
02_D	nieuwe appartementen	10.2	49.2	45.6	40.1	49.8	**49.8**
02_E	nieuwe appartementen	13.1	49.3	45.7	40.1	49.8	**49.8**
03_A	nieuwe appartementen	1.5	42.1	38.6	33.3	42.8	**42.8**
03_B	nieuwe appartementen	4.4	48.5	45	39.7	49.2	**49.2**
03_C	nieuwe appartementen	7.3	49.7	46.1	40.9	50.4	**50.4**
03_D	nieuwe appartementen	10.2	49.2	45.6	40.1	49.8	**49.8**
03_E	nieuwe appartementen	13.1	49.2	45.6	40.1	49.8	**49.8**
04_A	nieuwe appartementen	1.5	42.2	38.7	33.3	42.9	**42.9**
04_B	nieuwe appartementen	4.4	48.6	45	39.8	49.3	**49.3**
04_C	nieuwe appartementen	7.3	50.1	46.5	41.3	50.8	**50.8**
04_D	nieuwe appartementen	10.2	49.4	45.8	40.3	50	**50**
04_E	nieuwe appartementen	13.1	49.3	45.7	40.2	49.9	**49.9**
05_A	nieuwe appartementen	1.5	42.2	38.6	33.2	42.8	**42.8**
05_B	nieuwe appartementen	4.4	48.7	45.1	39.9	49.3	**49.3**
05_C	nieuwe appartementen	7.3	50.5	46.9	41.7	51.1	**51.1**
05_D	nieuwe appartementen	10.2	49.6	46	40.5	50.2	**50.2**
05_E	nieuwe appartementen	13.1	49.6	46	40.4	50.1	**50.1**
06_A	nieuwe appartementen	1.5	45.7	42.1	36.9	46.4	**46.4**
06_B	nieuwe appartementen	4.4	49.9	46.4	41.2	50.6	**50.6**
06_C	nieuwe appartementen	7.3	51.4	47.9	42.7	52.1	**52.1**
06_D	nieuwe appartementen	10.2	50.4	46.8	41.4	51	**51**
06_E	nieuwe appartementen	13.1	50.4	46.8	41.5	51	**51**
07_A	nieuwe appartementen	1.5	45.8	42.3	37.1	46.5	**46.5**
07_B	nieuwe appartementen	4.4	50	46.4	41.3	50.7	**50.7**
07_C	nieuwe appartementen	7.3	51.8	48.2	43.1	52.5	**52.5**
07_D	nieuwe appartementen	10.2	50.6	47	41.7	51.2	**51.2**
07_E	nieuwe appartementen	13.1	50.6	47	41.7	51.3	**51.3**
08_A	nieuwe appartementen	1.5	45.7	42.1	36.9	46.4	**46.4**
08_B	nieuwe appartementen	4.4	49.9	46.3	41.2	50.6	**50.6**
08_C	nieuwe appartementen	7.3	51.8	48.2	43	52.5	**52.5**
08_D	nieuwe appartementen	10.2	50.6	47	41.7	51.2	**51.2**
08_E	nieuwe appartementen	13.1	50.7	47.1	41.7	51.3	**51.3**
09_A	nieuwe appartementen	1.5	46	42.4	37.2	46.7	**46.7**
09_B	nieuwe appartementen	4.4	49.7	46.1	40.9	50.4	**50.4**
09_C	nieuwe appartementen	7.3	51.5	47.9	42.7	52.2	**52.2**
09_D	nieuwe appartementen	10.2	50.5	46.9	41.6	51.2	**51.2**
09_E	nieuwe appartementen	13.1	50.7	47.1	41.8	51.3	**51.3**
1.1_A	nieuwe appartementen	1.5	53.1	49.5	43.9	53.6	**53.6**
1.1_B	nieuwe appartementen	4.4	54.5	50.9	45.3	55	**55**
1.1_C	nieuwe appartementen	7.3	55.5	51.9	46.3	56	**56**
1.1_D	nieuwe appartementen	10.2	54.7	51.1	45.5	55.2	**55.2**
1.1_E	nieuwe appartementen	13.1	54.5	50.9	45.3	55	**55**
1.2_A	nieuwe appartementen	1.5	49.6	46	40.1	50	**50**
1.2_B	nieuwe appartementen	4.4	52.7	49.1	43.2	53.1	**53.1**
1.2_C	nieuwe appartementen	7.3	53.8	50.2	44.5	54.3	**54.3**
1.2_D	nieuwe appartementen	10.2	52.6	49	43	53	**53**
1.2_E	nieuwe appartementen	13.1	52.6	48.9	43	53	**53**
10.1_A	nieuwe appartementen	1.5	49.9	46.3	40.8	50.5	**50.5**
10.1_B	nieuwe appartementen	4.4	52	48.4	43	52.6	**52.6**
10.1_C	nieuwe appartementen	7.3	53.3	49.7	44.3	53.9	**53.9**
10.1_D	nieuwe appartementen	10.2	53.1	49.5	44.1	53.7	**53.7**
10.1_E	nieuwe appartementen	13.1	53.1	49.5	44.1	53.7	**53.7**
10_A	nieuwe appartementen	1.5	46	42.4	37.2	46.7	**46.7**
10_B	nieuwe appartementen	4.4	49.6	46	40.9	50.3	**50.3**
10_C	nieuwe appartementen	7.3	51.3	47.7	42.6	52	**52**
10_D	nieuwe appartementen	10.2	50.6	47	41.7	51.2	**51.2**
10_E	nieuwe appartementen	13.1	50.8	47.3	41.9	51.5	**51.5**
11.1_A	nieuwe appartementen	1.5	49.6	46	40.7	50.2	**50.2**
11.1_B	nieuwe appartementen	4.4	52.6	49	43.8	53.3	**53.3**
11.1_C	nieuwe appartementen	7.3	53.3	49.7	44.4	53.9	**53.9**
11.1_D	nieuwe appartementen	10.2	53.3	49.7	44.5	54	**54**
11.1_E	nieuwe appartementen	13.1	53.4	49.8	44.6	54.1	**54.1**
11.2_A	nieuwe appartementen	1.5	49.7	46.1	40.5	50.2	**50.2**
11.2_B	nieuwe appartementen	4.4	52	48.4	43	52.6	**52.6**
11.2_C	nieuwe appartementen	7.3	53.2	49.6	44.2	53.8	**53.8**
11.2_D	nieuwe appartementen	10.2	53.1	49.5	44.1	53.7	**53.7**
11.2_E	nieuwe appartementen	13.1	53.2	49.6	44.2	53.8	**53.8**
11_A	nieuwe appartementen	1.5	46.1	42.5	37.3	46.8	**46.8**
11_B	nieuwe appartementen	4.4	49.4	45.8	40.6	50.1	**50.1**
11_C	nieuwe appartementen	7.3	51	47.4	42.2	51.7	**51.7**
11_D	nieuwe appartementen	10.2	50.7	47.1	41.9	51.4	**51.4**
11_E	nieuwe appartementen	13.1	50.9	47.3	42	51.5	**51.5**
2.1_A	nieuwe appartementen	1.5	51.8	48.2	42.6	52.3	**52.3**
2.1_B	nieuwe appartementen	4.4	53.8	50.2	44.6	54.3	**54.3**
2.1_C	nieuwe appartementen	7.3	55	51.4	45.9	55.6	**55.6**
2.1_D	nieuwe appartementen	10.2	54.3	50.7	45.2	54.9	**54.9**
2.1_E	nieuwe appartementen	13.1	54.2	50.6	45	54.7	**54.7**
3.1_A	nieuwe appartementen	1.5	51.6	48	42.5	52.2	**52.2**
3.1_B	nieuwe appartementen	4.4	53.5	49.9	44.3	54	**54**
3.1_C	nieuwe appartementen	7.3	54.8	51.2	45.7	55.4	**55.4**
3.1_D	nieuwe appartementen	10.2	53.9	50.3	44.8	54.5	**54.5**
3.1_E	nieuwe appartementen	13.1	53.9	50.3	44.7	54.4	**54.4**
4.1_A	nieuwe appartementen	1.5	51.1	47.5	42	51.7	**51.7**
4.1_B	nieuwe appartementen	4.4	53	49.4	43.9	53.5	**53.5**
4.1_C	nieuwe appartementen	7.3	54.2	50.6	45.2	54.8	**54.8**
4.1_D	nieuwe appartementen	10.2	53.6	50	44.5	54.2	**54.2**
4.1_E	nieuwe appartementen	13.1	53.6	50	44.6	54.2	**54.2**
5.1_A	nieuwe appartementen	1.5	50.9	47.3	41.8	51.4	**51.4**
5.1_B	nieuwe appartementen	4.4	52.8	49.2	43.7	53.3	**53.3**
5.1_C	nieuwe appartementen	7.3	54	50.4	45	54.6	**54.6**

Industrielawaai niet-gezoneerd industrieterrein zonder maatregelen

Identific	Omschrijving	Hoogte	dag	avond	nacht	Etmaal	L*IL
01_A	nieuwe appartementen	1.5	44.3	37.7	#WAARDE!	44.3	**45.3**
01_B	nieuwe appartementen	4.4	43.8	37.8	#WAARDE!	43.8	**44.8**
01_C	nieuwe appartementen	7.3	45.0	39.0	#WAARDE!	45.0	**46.0**
01_D	nieuwe appartementen	10.2	46.0	40.0	#WAARDE!	46.0	**47.0**
01_E	nieuwe appartementen	13.1	45.5	39.1	#WAARDE!	45.5	**46.5**
02_A	nieuwe appartementen	1.5	44.8	37.8	#WAARDE!	44.8	**45.8**
02_B	nieuwe appartementen	4.4	43.5	37.3	#WAARDE!	43.5	**44.5**
02_C	nieuwe appartementen	7.3	44.8	38.5	#WAARDE!	44.8	**45.8**
02_D	nieuwe appartementen	10.2	45.7	39.4	#WAARDE!	45.7	**46.7**
02_E	nieuwe appartementen	13.1	46.1	39.7	#WAARDE!	46.1	**47.1**
03_A	nieuwe appartementen	1.5	45.3	38.3	#WAARDE!	45.3	**46.3**
03_B	nieuwe appartementen	4.4	44.4	38.0	#WAARDE!	44.4	**45.4**
03_C	nieuwe appartementen	7.3	45.7	39.4	#WAARDE!	45.7	**46.7**
03_D	nieuwe appartementen	10.2	46.4	40.0	#WAARDE!	46.4	**47.4**
03_E	nieuwe appartementen	13.1	46.8	40.3	#WAARDE!	46.8	**47.8**
04_A	nieuwe appartementen	1.5	46.6	39.6	#WAARDE!	46.6	**47.6**
04_B	nieuwe appartementen	4.4	45.9	39.8	#WAARDE!	45.9	**46.9**
04_C	nieuwe appartementen	7.3	47.3	41.3	#WAARDE!	47.3	**48.3**
04_D	nieuwe appartementen	10.2	47.8	41.7	#WAARDE!	47.8	**48.8**
04_E	nieuwe appartementen	13.1	47.4	41.0	#WAARDE!	47.4	**48.4**
05_A	nieuwe appartementen	1.5	47.2	40.2	#WAARDE!	47.2	**48.2**
05_B	nieuwe appartementen	4.4	46.7	40.7	#WAARDE!	46.7	**47.7**
05_C	nieuwe appartementen	7.3	48.2	42.2	#WAARDE!	48.2	**49.2**
05_D	nieuwe appartementen	10.2	48.5	42.4	#WAARDE!	48.5	**49.5**
05_E	nieuwe appartementen	13.1	48.1	41.7	#WAARDE!	48.1	**49.1**
06_A	nieuwe appartementen	1.5	48.9	41.7	#WAARDE!	48.9	**49.9**
06_B	nieuwe appartementen	4.4	49.6	42.8	#WAARDE!	49.6	**50.6**
06_C	nieuwe appartementen	7.3	50.6	43.7	#WAARDE!	50.6	**51.6**
06_D	nieuwe appartementen	10.2	51.0	44.0	#WAARDE!	51.0	**52.0**
06_E	nieuwe appartementen	13.1	50.2	43.3	#WAARDE!	50.2	**51.2**
07_A	nieuwe appartementen	1.5	49.5	42.5	#WAARDE!	49.5	**50.5**
07_B	nieuwe appartementen	4.4	50.5	43.9	#WAARDE!	50.5	**51.5**
07_C	nieuwe appartementen	7.3	51.4	44.5	#WAARDE!	51.4	**52.4**
07_D	nieuwe appartementen	10.2	51.8	44.7	#WAARDE!	51.8	**52.8**
07_E	nieuwe appartementen	13.1	51.3	44.7	#WAARDE!	51.3	**52.3**
08_A	nieuwe appartementen	1.5	51.7	45.3	#WAARDE!	51.7	**52.7**
08_B	nieuwe appartementen	4.4	53.1	47.1	#WAARDE!	53.1	**54.1**
08_C	nieuwe appartementen	7.3	53.5	47.2	#WAARDE!	53.5	**54.5**
08_D	nieuwe appartementen	10.2	53.8	47.3	#WAARDE!	53.8	**54.8**
08_E	nieuwe appartementen	13.1	53.5	47.3	#WAARDE!	53.5	**54.5**
09_A	nieuwe appartementen	1.5	52.7	46.5	#WAARDE!	52.7	**53.7**
09_B	nieuwe appartementen	4.4	54.1	48.1	#WAARDE!	54.1	**55.1**
09_C	nieuwe appartementen	7.3	54.5	48.3	#WAARDE!	54.5	**55.5**
09_D	nieuwe appartementen	10.2	54.7	48.3	#WAARDE!	54.7	**55.7**
09_E	nieuwe appartementen	13.1	54.4	48.2	#WAARDE!	54.4	**55.4**
1.1_A	nieuwe appartementen	1.5	48.9	26.4	#WAARDE!	48.9	**49.9**
1.1_B	nieuwe appartementen	4.4	49.1	25.7	#WAARDE!	49.1	**50.1**
1.1_C	nieuwe appartementen	7.3	50.3	24.8	#WAARDE!	50.3	**51.3**
1.1_D	nieuwe appartementen	10.2	49.9	25.8	#WAARDE!	49.9	**50.9**
1.1_E	nieuwe appartementen	13.1	50.0	27.0	#WAARDE!	50.0	**51.0**
1.2_A	nieuwe appartementen	1.5	42.7	24.2	#WAARDE!	42.7	**43.7**
1.2_B	nieuwe appartementen	4.4	43.1	24.4	#WAARDE!	43.1	**44.1**
1.2_C	nieuwe appartementen	7.3	26.8	19.7	#WAARDE!	26.8	**27.8**
1.2_D	nieuwe appartementen	10.2	26.8	18.9	#WAARDE!	26.8	**27.8**
1.2_E	nieuwe appartementen	13.1	27.6	19.5	#WAARDE!	27.6	**28.6**
10.1_A	nieuwe appartementen	1.5	48.1	36.3	#WAARDE!	48.1	**49.1**
10.1_B	nieuwe appartementen	4.4	48.2	37.0	#WAARDE!	48.2	**49.2**
10.1_C	nieuwe appartementen	7.3	47.9	36.0	#WAARDE!	47.9	**48.9**
10.1_D	nieuwe appartementen	10.2	48.0	36.6	#WAARDE!	48.0	**49.0**
10.1_E	nieuwe appartementen	13.1	48.1	36.6	#WAARDE!	48.1	**49.1**
10_A	nieuwe appartementen	1.5	54.1	48.2	#WAARDE!	54.1	**55.1**
10_B	nieuwe appartementen	4.4	55.4	49.6	#WAARDE!	55.4	**56.4**
10_C	nieuwe appartementen	7.3	55.9	49.8	#WAARDE!	55.9	**56.9**
10_D	nieuwe appartementen	10.2	56.0	49.8	#WAARDE!	56.0	**57.0**
10_E	nieuwe appartementen	13.1	55.7	49.7	#WAARDE!	55.7	**56.7**
11.1_A	nieuwe appartementen	1.5	64.4	45.5	#WAARDE!	64.4	**65.4**
11.1_B	nieuwe appartementen	4.4	64.6	49.3	#WAARDE!	64.6	**65.6**
11.1_C	nieuwe appartementen	7.3	64.5	50.0	#WAARDE!	64.5	**65.5**
11.1_D	nieuwe appartementen	10.2	64.1	50.0	#WAARDE!	64.1	**65.1**
11.1_E	nieuwe appartementen	13.1	63.7	49.9	#WAARDE!	63.7	**64.7**
11.2_A	nieuwe appartementen	1.5	47.4	37.1	#WAARDE!	47.4	**48.4**
11.2_B	nieuwe appartementen	4.4	47.8	37.7	#WAARDE!	47.8	**48.8**
11.2_C	nieuwe appartementen	7.3	47.6	36.9	#WAARDE!	47.6	**48.6**
11.2_D	nieuwe appartementen	10.2	47.8	37.1	#WAARDE!	47.8	**48.8**
11.2_E	nieuwe appartementen	13.1	48.2	37.8	#WAARDE!	48.2	**49.2**
11_A	nieuwe appartementen	1.5	54.2	47.8	#WAARDE!	54.2	**55.2**
11_B	nieuwe appartementen	4.4	56.8	50.7	#WAARDE!	56.8	**57.8**
11_C	nieuwe appartementen	7.3	57.3	51.1	#WAARDE!	57.3	**58.3**
11_D	nieuwe appartementen	10.2	57.2	50.9	#WAARDE!	57.2	**58.2**
11_E	nieuwe appartementen	13.1	57.1	50.7	#WAARDE!	57.1	**58.1**
2.1_A	nieuwe appartementen	1.5	50.2	32.1	#WAARDE!	50.2	**51.2**
2.1_B	nieuwe appartementen	4.4	50.6	31.6	#WAARDE!	50.6	**51.6**
2.1_C	nieuwe appartementen	7.3	52.2	27.7	#WAARDE!	52.2	**53.2**
2.1_D	nieuwe appartementen	10.2	52.9	28.7	#WAARDE!	52.9	**53.9**
2.1_E	nieuwe appartementen	13.1	51.6	29.6	#WAARDE!	51.6	**52.6**
3.1_A	nieuwe appartementen	1.5	50.5	36.3	#WAARDE!	50.5	**51.5**
3.1_B	nieuwe appartementen	4.4	50.8	34.7	#WAARDE!	50.8	**51.8**
3.1_C	nieuwe appartementen	7.3	52.6	34.4	#WAARDE!	52.6	**53.6**
3.1_D	nieuwe appartementen	10.2	53.0	35.3	#WAARDE!	53.0	**54.0**
3.1_E	nieuwe appartementen	13.1	51.6	35.8	#WAARDE!	51.6	**52.6**
4.1_A	nieuwe appartementen	1.5	46.3	35.0	#WAARDE!	46.3	**47.3**
4.1_B	nieuwe appartementen	4.4	46.1	34.8	#WAARDE!	46.1	**47.1**
4.1_C	nieuwe appartementen	7.3	46.9	34.8	#WAARDE!	46.9	**47.9**
4.1_D	nieuwe appartementen	10.2	47.2	35.5	#WAARDE!	47.2	**48.2**
4.1_E	nieuwe appartementen	13.1	47.4	35.9	#WAARDE

Cumulatie nieuwe woningen en appartementen Orthen-Links

Railverkeerlawaai

Naam	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	L*RL
5.1_D	nieuwe appartementen	10.2	48.5	48.1	44	51.8	**47.8**
5.1_E	nieuwe appartementen	13.1	42.3	41.9	37.8	45.6	**41.9**
6.1_A	nieuwe appartementen	1.5	31.5	31.2	27.2	35	**31.9**
6.1_B	nieuwe appartementen	4.4	47.4	47	42.9	50.8	**46.9**
6.1_C	nieuwe appartementen	7.3	48.1	47.7	43.6	51.4	**47.4**
6.1_D	nieuwe appartementen	10.2	49.6	49.2	45.1	52.9	**48.9**
6.1_E	nieuwe appartementen	13.1	43	42.6	38.4	46.3	**42.6**
7.1_A	nieuwe appartementen	1.5	33.6	33.3	29.3	37.1	**33.8**
7.1_B	nieuwe appartementen	4.4	48	47.6	43.5	51.4	**47.4**
7.1_C	nieuwe appartementen	7.3	48.7	48.3	44.2	52.1	**48.1**
7.1_D	nieuwe appartementen	10.2	50	49.6	45.5	53.3	**49.2**
7.1_E	nieuwe appartementen	13.1	43.1	42.7	38.6	46.5	**42.8**
8.1_A	nieuwe appartementen	1.5	46	45.5	41.4	49.3	**45.4**
8.1_B	nieuwe appartementen	4.4	48.6	48.2	44.1	52	**48.0**
8.1_C	nieuwe appartementen	7.3	49.3	48.9	44.8	52.6	**48.6**
8.1_D	nieuwe appartementen	10.2	50.3	49.9	45.8	53.6	**49.5**
8.1_E	nieuwe appartementen	13.1	43.1	42.7	38.6	46.4	**42.7**
9.1_A	nieuwe appartementen	1.5	48.6	48.2	44.1	52	**48.0**
9.1_B	nieuwe appartementen	4.4	49.8	49.4	45.3	53.1	**49.0**
9.1_C	nieuwe appartementen	7.3	50.3	49.9	45.8	53.6	**49.5**
9.1_D	nieuwe appartementen	10.2	51.1	50.7	46.5	54.4	**50.3**
9.1_E	nieuwe appartementen	13.1	42.9	42.5	38.4	46.2	**42.5**
w01.1_A	nieuwe woningen	1.5	45.2	44.7	40.7	48.5	**44.7**
w01.1_B	nieuwe woningen	4.5	46.3	45.9	41.8	49.7	**45.8**
w01.1_C	nieuwe woningen	7.5	49.4	48.9	44.8	52.7	**48.7**
w01.2_A	nieuwe woningen	1.5	43.6	43.2	39.1	47	**43.3**
w01.2_B	nieuwe woningen	4.5	44.9	44.5	40.5	48.3	**44.5**
w01.2_C	nieuwe woningen	7.5	46.9	46.5	42.5	50.3	**46.4**
w01_A	nieuwe woningen	1.5	47.5	47.1	43	50.8	**46.9**
w01_B	nieuwe woningen	4.5	48	47.6	43.5	51.3	**47.3**
w01_C	nieuwe woningen	7.5	49.3	48.8	44.7	52.6	**48.6**
w02.1_A	nieuwe woningen	1.5	43.6	43.2	39.2	47	**43.3**
w02.1_B	nieuwe woningen	4.5	45	44.6	40.5	48.3	**44.5**
w02.1_C	nieuwe woningen	7.5	47.3	46.9	42.8	50.6	**46.7**
w02_A	nieuwe woningen	1.5	48.3	47.9	43.8	51.7	**47.7**
w02_B	nieuwe woningen	4.5	48.8	48.4	44.3	52.1	**48.1**
w02_C	nieuwe woningen	7.5	49.9	49.5	45.4	53.3	**49.2**
w03.1_A	nieuwe woningen	1.5	43.4	43	39	46.8	**43.1**
w03.1_B	nieuwe woningen	4.5	44.8	44.4	40.3	48.1	**44.3**
w03.1_C	nieuwe woningen	7.5	47	46.6	42.5	50.4	**46.5**
w03_A	nieuwe woningen	1.5	49.2	48.8	44.6	52.5	**48.5**
w03_B	nieuwe woningen	4.5	49.6	49.2	45.1	53	**49.0**
w03_C	nieuwe woningen	7.5	50.5	50.1	46	53.8	**49.7**
w04.1_A	nieuwe woningen	1.5	43.6	43.2	39.2	47	**43.3**
w04.1_B	nieuwe woningen	4.5	45.1	44.7	40.6	48.4	**44.6**
w04.1_C	nieuwe woningen	7.5	47.5	47.1	43	50.8	**46.9**
w04_A	nieuwe woningen	1.5	50.3	49.8	45.7	53.6	**49.5**
w04_B	nieuwe woningen	4.5	50.6	50.1	46	53.9	**49.8**
w04_C	nieuwe woningen	7.5	51.4	50.9	46.8	54.7	**50.6**
w05.1_A	nieuwe woningen	1.5	43.4	43	38.9	46.7	**43.0**
w05.1_B	nieuwe woningen	4.5	45.1	44.7	40.6	48.4	**44.6**
w05.1_C	nieuwe woningen	7.5	47.7	47.3	43.3	51.1	**47.1**
w05_A	nieuwe woningen	1.5	52	51.6	47.5	55.3	**51.1**
w05_B	nieuwe woningen	4.5	52.2	51.8	47.6	55.5	**51.3**
w05_C	nieuwe woningen	7.5	52.8	52.4	48.2	56.1	**51.9**
w06.1_A	nieuwe woningen	1.5	43.2	42.8	38.7	46.5	**42.8**
w06.1_B	nieuwe woningen	4.5	45.2	44.8	40.7	48.6	**44.8**
w06.1_C	nieuwe woningen	7.5	48.1	47.7	43.6	51.5	**47.5**
w06_A	nieuwe woningen	1.5	52.7	52.3	48.1	56	**51.8**
w06_B	nieuwe woningen	4.5	52.9	52.5	48.3	56.2	**52.0**
w06_C	nieuwe woningen	7.5	53.5	53.1	48.9	56.8	**52.6**
w07.1_A	nieuwe woningen	1.5	42.9	42.5	38.4	46.2	**42.5**
w07.1_B	nieuwe woningen	4.5	44.8	44.4	40.4	48.2	**44.4**
w07.1_C	nieuwe woningen	7.5	47.2	46.8	42.7	50.5	**46.6**
w07_A	nieuwe woningen	1.5	53	52.6	48.5	56.3	**52.1**
w07_B	nieuwe woningen	4.5	53.3	52.9	48.7	56.6	**52.4**
w07_C	nieuwe woningen	7.5	53.8	53.4	49.3	57.1	**52.8**
w08.1_A	nieuwe woningen	1.5	42.8	42.5	38.4	46.2	**42.5**
w08.1_B	nieuwe woningen	4.5	45	44.6	40.6	48.4	**44.6**
w08.1_C	nieuwe woningen	7.5	47.3	46.9	42.8	50.7	**46.8**
w08_A	nieuwe woningen	1.5	53.2	52.8	48.6	56.5	**52.3**
w08_B	nieuwe woningen	4.5	53.6	53.2	49	56.9	**52.7**
w08_C	nieuwe woningen	7.5	54.2	53.8	49.7	57.5	**53.2**
w09.1_A	nieuwe woningen	1.5	43	42.6	38.6	46.4	**42.7**
w09.1_B	nieuwe woningen	4.5	45.5	45.1	41.1	48.9	**45.1**
w09.1_C	nieuwe woningen	7.5	47.9	47.5	43.4	51.3	**47.3**
w09_A	nieuwe woningen	1.5	53.3	52.9	48.7	56.6	**52.4**
w09_B	nieuwe woningen	4.5	53.8	53.3	49.2	57.1	**52.8**
w09_C	nieuwe woningen	7.5	54.5	54.1	49.9	57.8	**53.5**
w10.1_A	nieuwe woningen	1.5	43	42.7	38.6	46.4	**42.7**
w10.1_B	nieuwe woningen	4.5	46.5	46.1	42.1	49.9	**46.0**
w10.1_C	nieuwe woningen	7.5	47.7	47.3	43.2	51	**47.1**
w10_A	nieuwe woningen	1.5	53.4	53	48.8	56.7	**52.5**
w10_B	nieuwe woningen	4.5	54	53.5	49.4	57.3	**53.0**
w10_C	nieuwe woningen	7.5	54.8	54.4	50.2	58.1	**53.8**
w11.1_A	nieuwe woningen	1.5	43.7	43.3	39.3	47.1	**43.3**
w11.1_B	nieuwe woningen	4.5	48.1	47.7	43.7	51.5	**47.5**
w11.1_C	nieuwe woningen	7.5	47.9	47.5	43.4	51.3	**47.3**
w11_A	nieuwe woningen	1.5	53.6	53.1	49	56.9	**52.7**
w11_B	nieuwe woningen	4.5	54.3	53.8	49.7	57.6	**53.3**
w11_C	nieuwe woningen	7.5	55.2	54.8	50.6	58.5	**54.2**
w12.1_A	nieuwe woningen	1.5	47.5	47.1	42.9	50.8	**46.9**
w12.1_B	nieuwe woningen	4.5	51	50.6	46.5	54.3	**50.2**
w12.1_C	nieuwe woningen	7.5	49.1	48.7	44.5	52.4	**48.4**
w12.2_A	nieuwe woningen	1.5	51.6	51.2	47	54.9	**50.8**
w12.2_B	nieuwe woningen	4.5	53.4	53	48.8	56.7	**52.5**
w12.2_C	nieuwe woningen	7.5	54.2	53.8	49.6	57.5	**53.2**

wegverkeerlawaai alle wegen

Naam	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	L*VL
5.1_D	nieuwe appartementen	10.2	53.5	50	44.5	54.1	**54.1**
5.1_E	nieuwe appartementen	13.1	53.7	50.1	44.7	54.3	**54.3**
6.1_A	nieuwe appartementen	1.5	50	46.4	40.8	50.6	**50.6**
6.1_B	nieuwe appartementen	4.4	52.1	48.5	42.9	52.6	**52.6**
6.1_C	nieuwe appartementen	7.3	53.5	49.9	44.4	54.1	**54.1**
6.1_D	nieuwe appartementen	10.2	53	49.4	43.9	53.6	**53.6**
6.1_E	nieuwe appartementen	13.1	53.2	49.6	44.2	53.8	**53.8**
7.1_A	nieuwe appartementen	1.5	50.1	46.5	40.9	50.6	**50.6**
7.1_B	nieuwe appartementen	4.4	52	48.4	42.9	52.6	**52.6**
7.1_C	nieuwe appartementen	7.3	53.4	49.8	44.3	54	**54**
7.1_D	nieuwe appartementen	10.2	53	49.4	43.9	53.5	**53.5**
7.1_E	nieuwe appartementen	13.1	53.1	49.5	44.1	53.7	**53.7**
8.1_A	nieuwe appartementen	1.5	50	46.4	40.8	50.5	**50.5**
8.1_B	nieuwe appartementen	4.4	51.9	48.4	42.9	52.5	**52.5**
8.1_C	nieuwe appartementen	7.3	53.2	49.7	44.2	53.8	**53.8**
8.1_D	nieuwe appartementen	10.2	53	49.4	43.9	53.5	**53.5**
8.1_E	nieuwe appartementen	13.1	53.1	49.5	44	53.7	**53.7**
9.1_A	nieuwe appartementen	1.5	50	46.4	40.8	50.5	**50.5**
9.1_B	nieuwe appartementen	4.4	51.9	48.3	42.8	52.5	**52.5**
9.1_C	nieuwe appartementen	7.3	53.2	49.6	44.2	53.8	**53.8**
9.1_D	nieuwe appartementen	10.2	53	49.4	43.9	53.5	**53.5**
9.1_E	nieuwe appartementen	13.1	53.1	49.5	44.1	53.7	**53.7**
w01.1_A	nieuwe woningen	1.5	51.8	48.2	42.2	52.2	**52.2**
w01.1_B	nieuwe woningen	4.5	52.6	49	43.1	53	**53**
w01.1_C	nieuwe woningen	7.5	53	49.4	43.7	53.5	**53.5**
w01.2_A	nieuwe woningen	1.5	45.7	42.2	36.9	46.4	**46.4**
w01.2_B	nieuwe woningen	4.5	49.3	45.7	40.5	50	**50**
w01.2_C	nieuwe woningen	7.5	51.9	48.4	43.3	52.7	**52.7**
w01_A	nieuwe woningen	1.5	59.7	56	49.9	60	**60**
w01_B	nieuwe woningen	4.5	58.5	54.9	48.8	58.9	**58.9**
w01_C	nieuwe woningen	7.5	57.1	53.5	47.4	57.5	**57.5**
w02.1_A	nieuwe woningen	1.5	45.6	42	36.8	46.3	**46.3**
w02.1_B	nieuwe woningen	4.5	49.2	45.7	40.5	49.9	**49.9**
w02.1_C	nieuwe woningen	7.5	51.8	48.2	43.1	52.5	**52.5**
w02_A	nieuwe woningen	1.5	59.6	56	49.9	60	**60**
w02_B	nieuwe woningen	4.5	58.5	54.9	48.8	58.9	**58.9**
w02_C	nieuwe woningen	7.5	57.2	53.5	47.5	57.5	**57.5**
w03.1_A	nieuwe woningen	1.5	45.4	41.8	36.7	46.1	**46.1**
w03.1_B	nieuwe woningen	4.5	49.1	45.6	40.4	49.8	**49.8**
w03.1_C	nieuwe woningen	7.5	51.9	48.3	43.2	52.6	**52.6**
w03_A	nieuwe woningen	1.5	59.8	56.2	50.1	60.2	**60.2**
w03_B	nieuwe woningen	4.5	58.7	55.1	49	59.1	**59.1**
w03_C	nieuwe woningen	7.5	57.3	53.7	47.7	57.7	**57.7**
w04.1_A	nieuwe woningen	1.5	45.3	41.7	36.6	46	**46**
w04.1_B	nieuwe woningen	4.5	49	45.4	40.3	49.7	**49.7**
w04.1_C	nieuwe woningen	7.5	51.8	48.2	43.1	52.5	**52.5**
w04_A	nieuwe woningen	1.5	59.8	56.2	50.1	60.2	**60.2**
w04_B	nieuwe woningen	4.5	58.7	55.1	49	59.1	**59.1**
w04_C	nieuwe woningen	7.5	57.4	53.7	47.7	57.7	**57.7**
w05.1_A	nieuwe woningen	1.5	45.4	41.8	36.7	46.1	**46.1**
w05.1_B	nieuwe woningen	4.5	48.9	45.4	40.2	49.7	**49.7**
w05.1_C	nieuwe woningen	7.5	51.9	48.3	43.2	52.6	**52.6**
w05_A	nieuwe woningen	1.5	59	55.3	49.3	59.3	**59.3**
w05_B	nieuwe woningen	4.5	58.3	54.6	48.6	58.6	**58.6**
w05_C	nieuwe woningen	7.5	57.2	53.6	47.6	57.6	**57.6**
w06.1_A	nieuwe woningen	1.5	45.5	41.9	36.8	46.2	**46.2**
w06.1_B	nieuwe woningen	4.5	49	45.4	40.3	49.7	**49.7**
w06.1_C	nieuwe woningen	7.5	52.2	48.6	43.5	52.9	**52.9**
w06_A	nieuwe woningen	1.5	59	55.3	49.3	59.3	**59.3**
w06_B	nieuwe woningen	4.5	58.3	54.7	48.7	58.7	**58.7**
w06_C	nieuwe woningen	7.5	57.3	53.7	47.7	57.7	**57.7**
w07.1_A	nieuwe woningen	1.5	45.5	42	36.8	46.3	**46.3**
w07.1_B	nieuwe woningen	4.5	49.1	45.5	40.4	49.8	**49.8**
w07.1_C	nieuwe woningen	7.5	52.2	48.6	43.5	52.9	**52.9**
w07_A	nieuwe woningen	1.5	58.9	55.3	49.2	59.3	**59.3**
w07_B	nieuwe woningen	4.5	58.2	54.6	48.6	58.6	**58.6**
w07_C	nieuwe woningen	7.5	57.2	53.6	47.6	57.6	**57.6**
w08.1_A	nieuwe woningen	1.5	45.5	42	36.8	46.3	**46.3**
w08.1_B	nieuwe woningen	4.5	49.1	45.5	40.4	49.8	**49.8**
w08.1_C	nieuwe woningen	7.5	52.4	48.8	43.7	53.1	**53.1**
w08_A	nieuwe woningen	1.5	58.8	55.2	49.1	59.2	**59.2**
w08_B	nieuwe woningen	4.5	58.1	54.5	48.5	58.5	**58.5**
w08_C	nieuwe woningen	7.5	57.1	53.4	47.4	57.5	**57.5**
w09.1_A	nieuwe woningen	1.5	45.7	42.2	37	46.5	**46.5**
w09.1_B	nieuwe woningen	4.5	49.4	45.8	40.7	50.1	**50.1**
w09.1_C	nieuwe woningen	7.5	52.2	48.7	43.6	53	**53**
w09_A	nieuwe woningen	1.5	59.5	55.9	49.9	59.9	**59.9**
w09_B	nieuwe woningen	4.5	58.7	55.1	49.1	59.1	**59.1**
w09_C	nieuwe woningen	7.5	57.5	53.9	48	57.9	**57.9**
w10.1_A	nieuwe woningen	1.5	45.8	42.3	37.1	46.6	**46.6**
w10.1_B	nieuwe woningen	4.5	49.6	46	40.9	50.3	**50.3**
w10.1_C	nieuwe woningen	7.5	52.2	48.7	43.6	53	**53**
w10_A	nieuwe woningen	1.5	59.5	55.8	49.8	59.8	**59.8**
w10_B	nieuwe woningen	4.5	58.6	55	49	59	**59**
w10_C	nieuwe woningen	7.5	57.5	53.9	47.9	57.9	**57.9**
w11.1_A	nieuwe woningen	1.5	45.9	42.3	37.2	46.6	**46.6**
w11.1_B	nieuwe woningen	4.5	49.8	46.2	41.1	50.5	**50.5**
w11.1_C	nieuwe woningen	7.5	52.5	49	43.9	53.3	**53.3**
w11_A	nieuwe woningen	1.5	59.5	55.8	49.8	59.8	**59.8**
w11_B	nieuwe woningen	4.5	58.6	55	49	59	**59**
w11_C	nieuwe woningen	7.5	57.5	53.9	47.9	57.9	**57.9**
w12.1_A	nieuwe woningen	1.5	47	43.4	38.2	47.7	**47.7**
w12.1_B	nieuwe woningen	4.5	50.3	46.8	41.6	51	**51**
w12.1_C	nieuwe woningen	7.5	52.8	49.2	44.1	53.5	**53.5**
w12.2_A	nieuwe woningen	1.5	52.7	49.1	43.5	53.2	**53.2**
w12.2_B	nieuwe woningen	4.5	53.3	49.7	44.2	53.9	**53.9**
w12.2_C	nieuwe woningen	7.5	55.1	51.6	46.2	55.8	**55.8**

Industrielawaai niet-gezoneerd industrieterrein zonder maatregelen

Identific	Omschrijving	Hoogte	dag	avond	nacht	Etmaal	L*IL
5.1_D	nieuwe appartementen	10.2	46.7	35.0	#WAARDE!	46.7	**47.7**
5.1_E	nieuwe appartementen	13.1	46.8	35.1	#WAARDE!	46.8	**47.8**
6.1_A	nieuwe appartementen	1.5	45.1	34.8	#WAARDE!	45.1	**46.1**
6.1_B	nieuwe appartementen	4.4	45.9	35.4	#WAARDE!	45.9	**46.9**
6.1_C	nieuwe appartementen	7.3	46.0	35.4	#WAARDE!	46.0	**47.0**
6.1_D	nieuwe appartementen	10.2	46.1	35.7	#WAARDE!	46.1	**47.1**
6.1_E	nieuwe appartementen	13.1	46.2	35.8	#WAARDE!	46.2	**47.2**
7.1_A	nieuwe appartementen	1.5	45.1	30.9	#WAARDE!	45.1	**46.1**
7.1_B	nieuwe appartementen	4.4	46.3	31.3	#WAARDE!	46.3	**47.3**
7.1_C	nieuwe appartementen	7.3	45.9	28.3	#WAARDE!	45.9	**46.9**
7.1_D	nieuwe appartementen	10.2	46.1	29.7	#WAARDE!	46.1	**47.1**
7.1_E	nieuwe appartementen	13.1	46.1	29.7	#WAARDE!	46.1	**47.1**
8.1_A	nieuwe appartementen	1.5	46.5	35.6	#WAARDE!	46.5	**47.5**
8.1_B	nieuwe appartementen	4.4	47.4	36.4	#WAARDE!	47.4	**48.4**
8.1_C	nieuwe appartementen	7.3	47.1	35.5	#WAARDE!	47.1	**48.1**
8.1_D	nieuwe appartementen	10.2	47.3	36.1	#WAARDE!	47.3	**48.3**
8.1_E	nieuwe appartementen	13.1	47.4	36.1	#WAARDE!	47.4	**48.4**
9.1_A	nieuwe appartementen	1.5	46.8	34.7	#WAARDE!	46.8	**47.8**
9.1_B	nieuwe appartementen	4.4	47.4	35.8	#WAARDE!	47.4	**48.4**
9.1_C	nieuwe appartementen	7.3	47.4	35.7	#WAARDE!	47.4	**48.4**
9.1_D	nieuwe appartementen	10.2	47.5	35.7	#WAARDE!	47.5	**48.5**
9.1_E	nieuwe appartementen	13.1	47.6	35.7	#WAARDE!	47.6	**48.6**
w01.1_A	nieuwe woningen	1.5	33.8	24.0	#WAARDE!	33.8	**34.8**
w01.1_B	nieuwe woningen	4.5	34.1	23.1	#WAARDE!	34.1	**35.1**
w01.1_C	nieuwe woningen	7.5	38.4	27.6	#WAARDE!	38.4	**39.4**
w01.2_A	nieuwe woningen	1.5	34.0	23.6	#WAARDE!	34.0	**35.0**
w01.2_B	nieuwe woningen	4.5	36.1	25.8	#WAARDE!	36.1	**37.1**
w01.2_C	nieuwe woningen	7.5	35.4	24.9	#WAARDE!	35.4	**36.4**
w01_A	nieuwe woningen	1.5	51.7	38.4	#WAARDE!	51.7	**52.7**
w01_B	nieuwe woningen	4.5	52.1	38.6	#WAARDE!	52.1	**53.1**
w01_C	nieuwe woningen	7.5	53.7	40.1	#WAARDE!	53.7	**54.7**
w02.1_A	nieuwe woningen	1.5	33.2	22.4	#WAARDE!	33.2	**34.2**
w02.1_B	nieuwe woningen	4.5	35.1	24.5	#WAARDE!	35.1	**36.1**
w02.1_C	nieuwe woningen	7.5	35.9	25.3	#WAARDE!	35.9	**36.9**
w02_A	nieuwe woningen	1.5	52.4	38.6	#WAARDE!	52.4	**53.4**
w02_B	nieuwe woningen	4.5	53.4	39.0	#WAARDE!	53.4	**54.4**
w02_C	nieuwe woningen	7.5	54.0	40.4	#WAARDE!	54.0	**55.0**
w03.1_A	nieuwe woningen	1.5	33.3	22.5	#WAARDE!	33.3	**34.3**
w03.1_B	nieuwe woningen	4.5	35.2	24.7	#WAARDE!	35.2	**36.2**
w03.1_C	nieuwe woningen	7.5	38.1	26.1	#WAARDE!	38.1	**39.1**
w03_A	nieuwe woningen	1.5	51.8	38.8	#WAARDE!	51.8	**52.8**
w03_B	nieuwe woningen	4.5	53.6	39.3	#WAARDE!	53.6	**54.6**
w03_C	nieuwe woningen	7.5	54.3	40.6	#WAARDE!	54.3	**55.3**
w04.1_A	nieuwe woningen	1.5	33.6	22.9	#WAARDE!	33.6	**34.6**
w04.1_B	nieuwe woningen	4.5	35.6	25.3	#WAARDE!	35.6	**36.6**
w04.1_C	nieuwe woningen	7.5	38.4	26.4	#WAARDE!	38.4	**39.4**
w04_A	nieuwe woningen	1.5	52.0	39.0	#WAARDE!	52.0	**53.0**
w04_B	nieuwe woningen	4.5	54.0	39.6	#WAARDE!	54.0	**55.0**
w04_C	nieuwe woningen	7.5	54.6	40.9	#WAARDE!	54.6	**55.6**
w05.1_A	nieuwe woningen	1.5	33.6	22.9	#WAARDE!	33.6	**34.6**
w05.1_B	nieuwe woningen	4.5	35.6	25.4	#WAARDE!	35.6	**36.6**
w05.1_C	nieuwe woningen	7.5	37.3	25.3	#WAARDE!	37.3	**38.3**
w05_A	nieuwe woningen	1.5	52.3	39.3	#WAARDE!	52.3	**53.3**
w05_B	nieuwe woningen	4.5	53.6	39.8	#WAARDE!	53.6	**54.6**
w05_C	nieuwe woningen	7.5	54.9	41.1	#WAARDE!	54.9	**55.9**
w06.1_A	nieuwe woningen	1.5	34.0	23.2	#WAARDE!	34.0	**35.0**
w06.1_B	nieuwe woningen	4.5	35.9	25.4	#WAARDE!	35.9	**36.9**
w06.1_C	nieuwe woningen	7.5	37.4	24.8	#WAARDE!	37.4	**38.4**
w06_A	nieuwe woningen	1.5	52.5	39.3	#WAARDE!	52.5	**53.5**
w06_B	nieuwe woningen	4.5	53.9	40.1	#WAARDE!	53.9	**54.9**
w06_C	nieuwe woningen	7.5	55.1	41.3	#WAARDE!	55.1	**56.1**
w07.1_A	nieuwe woningen	1.5	34.2	23.2	#WAARDE!	34.2	**35.2**
w07.1_B	nieuwe woningen	4.5	35.9	24.9	#WAARDE!	35.9	**36.9**
w07.1_C	nieuwe woningen	7.5	36.9	24.7	#WAARDE!	36.9	**37.9**
w07_A	nieuwe woningen	1.5	52.2	39.1	#WAARDE!	52.2	**53.2**
w07_B	nieuwe woningen	4.5	53.7	40.2	#WAARDE!	53.7	**54.7**
w07_C	nieuwe woningen	7.5	54.9	41.4	#WAARDE!	54.9	**55.9**
w08.1_A	nieuwe woningen	1.5	34.7	23.6	#WAARDE!	34.7	**35.7**
w08.1_B	nieuwe woningen	4.5	39.1	26.5	#WAARDE!	39.1	**40.1**
w08.1_C	nieuwe woningen	7.5	37.1	25.7	#WAARDE!	37.1	**38.1**
w08_A	nieuwe woningen	1.5	52.4	39.2	#WAARDE!	52.4	**53.4**
w08_B	nieuwe woningen	4.5	53.9	40.3	#WAARDE!	53.9	**54.9**
w08_C	nieuwe woningen	7.5	55.0	41.6	#WAARDE!	55.0	**56.0**
w09.1_A	nieuwe woningen	1.5	35.3	24.3	#WAARDE!	35.3	**36.3**
w09.1_B	nieuwe woningen	4.5	36.6	26.4	#WAARDE!	36.6	**37.6**
w09.1_C	nieuwe woningen	7.5	38.9	27.4	#WAARDE!	38.9	**39.9**
w09_A	nieuwe woningen	1.5	52.7	39.4	#WAARDE!	52.7	**53.7**
w09_B	nieuwe woningen	4.5	54.4	40.2	#WAARDE!	54.4	**55.4**
w09_C	nieuwe woningen	7.5	55.5	41.9	#WAARDE!	55.5	**56.5**
w10.1_A	nieuwe woningen	1.5	35.4	24.1	#WAARDE!	35.4	**36.4**
w10.1_B	nieuwe woningen	4.5	40.0	27.5	#WAARDE!	40.0	**41.0**
w10.1_C	nieuwe woningen	7.5	38.2	27.5	#WAARDE!	38.2	**39.2**
w10_A	nieuwe woningen	1.5	52.8	39.7	#WAARDE!	52.8	**53.8**
w10_B	nieuwe woningen	4.5	54.4	40.5	#WAARDE!	54.4	**55.4**
w10_C	nieuwe woningen	7.5	55.5	42.2	#WAARDE!	55.5	**56.5**
w11.1_A	nieuwe woningen	1.5	35.5	25.0	#WAARDE!	35.5	**36.5**
w11.1_B	nieuwe woningen	4.5	37.3	26.9	#WAARDE!	37.3	**38.3**
w11.1_C	nieuwe woningen	7.5	38.9	28.5	#WAARDE!	38.9	**39.9**
w11_A	nieuwe woningen	1.5	52.9	39.8	#WAARDE!	52.9	**53.9**
w11_B	nieuwe woningen	4.5	54.5	40.6	#WAARDE!	54.5	**55.5**
w11_C	nieuwe woningen	7.5	55.6	42.3	#WAARDE!	55.6	**56.6**
w12.1_A	nieuwe woningen	1.5	40.8	33.0	#WAARDE!	40.8	**41.8**
w12.1_B	nieuwe woningen	4.5	40.5	32.3	#WAARDE!	40.5	**41.5**
w12.1_C	nieuwe woningen	7.5	40.2	29.6	#WAARDE!	40.2	**41.2**
w12.2_A	nieuwe woningen	1.5	49.0	36.5	#WAARDE!	49.0	**50.0**
w12.2_B	nieuwe woningen	4.5	50.0	36.4	#WAARDE!	50.0	**51.0**
w12.2_C	nieuwe woningen	7.5	52.4	39.7	#WAARDE!	52.4	**53.4**

Industrielawaai gezoneerd industrieterrein

| Naam | Omschrijving | Hoogte | Dag | Avond | Nacht |

Cumulatie nieuwe woningen en appartementen Orthen-Links

Railverkeerlawaai

Naam	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	L*RL
w12_A	nieuwe woningen	1.5	53.8	53.4	49.2	57.1	**52.8**
w12_B	nieuwe woningen	4.5	54.4	54	49.9	57.7	**53.4**
w12_C	nieuwe woningen	7.5	55.5	55	50.9	58.8	**54.5**

wegverkeerlawaai alle wegen

Naam	**Omschrijving**	**Hoogte**	**Dag**	**Avond**	**Nacht**	**Lden**	**L*VL**
w12_A	nieuwe woningen	1.5	59.4	55.8	49.7	59.8	**59.8**
w12_B	nieuwe woningen	4.5	58.6	55	49	59	**59**
w12_C	nieuwe woningen	7.5	57.5	53.9	48	57.9	**57.9**

Industrielawaai niet-gezoneerd industrieterrein zonder maatregelen

Identific	**Omschrijving**	**Hoogte**	**dag**	**avond**	**nacht**	**Etmaal**	**L*IL**
w12_A	nieuwe woningen	1.5	52.9	39.8	#WAARDE!	52.9	**53.9**
w12_B	nieuwe woningen	4.5	54.5	40.6	#WAARDE!	54.5	**55.5**
w12_C	nieuwe woningen	7.5	55.7	42.3	#WAARDE!	55.7	**56.7**

Industrielawaai gezoneerd industrieterrein

Naam	**Omschrijving**	**Hoogte**	**Dag**	**Avond**	**Nacht**	**Etmaal**	**L*IL**
w12_A	nieuwe woningen	1.5	47.6	42.7	37.2	47.7	48.7
w12_B	nieuwe woningen	4.5	48.5	43.4	38.9	48.9	49.9
w12_C	nieuwe woningen	7.5	48.8	43.6	39.3	49.3	50.3

Cumulatie

Identificatie	**Omschrijving**	**Hoogte**	**Lden**
w12_A	nieuwe woningen	1.5	**61.7**
w12_B	nieuwe woningen	4.5	**61.7**
w12_C	nieuwe woningen	7.5	**61.7**

Cumulatie nieuwe woningen en appartementen Orthen-Links

Railverkeerlawaai

Naam	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	L*RL
01_A	nieuwe appartementen	1.5	49	48.6	44.5	52.3	**48.3**
01_B	nieuwe appartementen	4.4	50.6	50.2	46.1	54	**49.9**
01_C	nieuwe appartementen	7.3	55.4	55	50.8	58.7	**54.4**
01_D	nieuwe appartementen	10.2	57.9	57.5	53.3	61.2	**56.7**
01_E	nieuwe appartementen	13.1	59.1	58.7	54.5	62.4	**57.9**
02_A	nieuwe appartementen	1.5	49.4	49	44.9	52.7	**48.7**
02_B	nieuwe appartementen	4.4	50.8	50.4	46.3	54.1	**50.0**
02_C	nieuwe appartementen	7.3	54.9	54.4	50.3	58.2	**53.9**
02_D	nieuwe appartementen	10.2	57.7	57.3	53.1	61	**56.6**
02_E	nieuwe appartementen	13.1	58.9	58.5	54.3	62.2	**57.7**
03_A	nieuwe appartementen	1.5	49.7	49.3	45.2	53	**49.0**
03_B	nieuwe appartementen	4.4	51.1	50.7	46.5	54.4	**50.3**
03_C	nieuwe appartementen	7.3	54.9	54.4	50.3	58.2	**53.9**
03_D	nieuwe appartementen	10.2	58	57.6	53.4	61.3	**56.8**
03_E	nieuwe appartementen	13.1	59.2	58.8	54.6	62.5	**58.0**
04_A	nieuwe appartementen	1.5	50.1	49.7	45.6	53.5	**49.4**
04_B	nieuwe appartementen	4.4	51.2	50.8	46.7	54.6	**50.5**
04_C	nieuwe appartementen	7.3	54.6	54.2	50	57.9	**53.6**
04_D	nieuwe appartementen	10.2	58	57.5	53.3	61.2	**56.7**
04_E	nieuwe appartementen	13.1	59.2	58.8	54.6	62.5	**58.0**
05_A	nieuwe appartementen	1.5	50.6	50.2	46.1	53.9	**49.8**
05_B	nieuwe appartementen	4.4	51.5	51.1	46.9	54.8	**50.7**
05_C	nieuwe appartementen	7.3	54.5	54.1	50	57.8	**53.5**
05_D	nieuwe appartementen	10.2	57.9	57.4	53.2	61.1	**56.6**
05_E	nieuwe appartementen	13.1	59.1	58.7	54.5	62.4	**57.9**
06_A	nieuwe appartementen	1.5	52.2	51.8	47.6	55.5	**51.3**
06_B	nieuwe appartementen	4.4	52.7	52.3	48.1	56	**51.8**
06_C	nieuwe appartementen	7.3	54.6	54.2	50	57.9	**53.6**
06_D	nieuwe appartementen	10.2	57.9	57.5	53.3	61.2	**56.7**
06_E	nieuwe appartementen	13.1	59	58.6	54.4	62.3	**57.8**
07_A	nieuwe appartementen	1.5	52.6	52.1	48	55.9	**51.7**
07_B	nieuwe appartementen	4.4	53	52.6	48.5	56.4	**52.2**
07_C	nieuwe appartementen	7.3	54.9	54.5	50.3	58.2	**53.9**
07_D	nieuwe appartementen	10.2	58.1	57.7	53.5	61.4	**56.9**
07_E	nieuwe appartementen	13.1	59.1	58.7	54.5	62.4	**57.9**
08_A	nieuwe appartementen	1.5	53.4	53	48.8	56.7	**52.5**
08_B	nieuwe appartementen	4.4	53.9	53.4	49.3	57.2	**52.9**
08_C	nieuwe appartementen	7.3	56.3	55.9	51.8	59.6	**55.2**
08_D	nieuwe appartementen	10.2	58.7	58.3	54.1	62	**57.5**
08_E	nieuwe appartementen	13.1	59.6	59.2	55	62.9	**58.4**
09_A	nieuwe appartementen	1.5	54.5	54.1	49.9	57.8	**53.5**
09_B	nieuwe appartementen	4.4	55.3	54.9	50.7	58.6	**54.3**
09_C	nieuwe appartementen	7.3	57.8	57.3	53.2	61.1	**56.6**
09_D	nieuwe appartementen	10.2	59.2	58.7	54.5	62.4	**57.9**
09_E	nieuwe appartementen	13.1	59.9	59.5	55.3	63.2	**58.6**
1.1_A	nieuwe appartementen	1.5	42.2	41.8	37.8	45.6	**41.9**
1.1_B	nieuwe appartementen	4.4	43.5	43.1	39.1	46.9	**43.2**
1.1_C	nieuwe appartementen	7.3	46.3	45.9	41.9	49.7	**45.8**
1.1_D	nieuwe appartementen	10.2	43.5	43.1	39	46.9	**43.2**
1.1_E	nieuwe appartementen	13.1	42.5	42.1	37.9	45.8	**42.1**
1.2_A	nieuwe appartementen	1.5	45.7	45.3	41.2	49.1	**45.2**
1.2_B	nieuwe appartementen	4.4	48.2	47.8	43.7	51.5	**47.5**
1.2_C	nieuwe appartementen	7.3	52.8	52.3	48.2	56.1	**51.9**
1.2_D	nieuwe appartementen	10.2	54.1	53.7	49.5	57.4	**53.1**
1.2_E	nieuwe appartementen	13.1	55.2	54.8	50.6	58.5	**54.2**
10.1_A	nieuwe appartementen	1.5	50.1	49.7	45.5	53.4	**49.3**
10.1_B	nieuwe appartementen	4.4	50.8	50.3	46.2	54.1	**50.0**
10.1_C	nieuwe appartementen	7.3	51.4	51	46.9	54.7	**50.6**
10.1_D	nieuwe appartementen	10.2	51	50.5	46.4	54.3	**50.2**
10.1_E	nieuwe appartementen	13.1	42.4	42	37.9	45.8	**42.1**
10_A	nieuwe appartementen	1.5	55	54.6	50.4	58.3	**54.0**
10_B	nieuwe appartementen	4.4	56.2	55.8	51.6	59.5	**55.1**
10_C	nieuwe appartementen	7.3	58.7	58.2	54.1	62	**57.5**
10_D	nieuwe appartementen	10.2	59.6	59.2	55	62.9	**58.4**
10_E	nieuwe appartementen	13.1	60.2	59.8	55.6	63.5	**58.9**
11.1_A	nieuwe appartementen	1.5	54.3	53.8	49.7	57.6	**53.3**
11.1_B	nieuwe appartementen	4.4	56.8	56.4	52.3	60.1	**55.7**
11.1_C	nieuwe appartementen	7.3	58.2	57.7	53.6	61.5	**57.0**
11.1_D	nieuwe appartementen	10.2	58.8	58.3	54.2	62.1	**57.6**
11.1_E	nieuwe appartementen	13.1	58.4	58	53.8	61.7	**57.2**
11.2_A	nieuwe appartementen	1.5	49.2	48.8	44.6	52.5	**48.5**
11.2_B	nieuwe appartementen	4.4	50.4	50	45.9	53.8	**49.7**
11.2_C	nieuwe appartementen	7.3	51.7	51.3	47.2	55.1	**50.9**
11.2_D	nieuwe appartementen	10.2	51.4	51	46.8	54.7	**50.6**
11.2_E	nieuwe appartementen	13.1	42.6	42.2	38.1	45.9	**42.2**
11_A	nieuwe appartementen	1.5	55.4	55	50.9	58.8	**54.5**
11_B	nieuwe appartementen	4.4	57	56.6	52.4	60.3	**55.9**
11_C	nieuwe appartementen	7.3	58.9	58.5	54.3	62.2	**57.7**
11_D	nieuwe appartementen	10.2	60	59.6	55.4	63.3	**58.7**
11_E	nieuwe appartementen	13.1	60.5	60.1	55.9	63.8	**59.2**
2.1_A	nieuwe appartementen	1.5	41.2	40.8	36.7	44.5	**40.9**
2.1_B	nieuwe appartementen	4.4	44.7	44.3	40.2	48.1	**44.3**
2.1_C	nieuwe appartementen	7.3	46.4	46	41.9	49.8	**45.9**
2.1_D	nieuwe appartementen	10.2	45.2	44.8	40.6	48.5	**44.7**
2.1_E	nieuwe appartementen	13.1	42.6	42.2	38	45.9	**42.2**
3.1_A	nieuwe appartementen	1.5	34.2	33.8	29.7	37.5	**34.2**
3.1_B	nieuwe appartementen	4.4	46.1	45.7	41.6	49.5	**45.6**
3.1_C	nieuwe appartementen	7.3	47.8	47.4	43.3	51.1	**47.1**
3.1_D	nieuwe appartementen	10.2	46.5	46.1	42	49.9	**46.0**
3.1_E	nieuwe appartementen	13.1	42.7	42.3	38.1	46	**42.3**
4.1_A	nieuwe appartementen	1.5	33.3	32.9	28.9	36.7	**33.5**
4.1_B	nieuwe appartementen	4.4	46.5	46.1	42	49.9	**46.0**
4.1_C	nieuwe appartementen	7.3	47.5	47.1	43	50.8	**46.9**
4.1_D	nieuwe appartementen	10.2	47.7	47.3	43.2	51	**47.1**
4.1_E	nieuwe appartementen	13.1	42.5	42.1	37.9	45.8	**42.1**
5.1_A	nieuwe appartementen	1.5	32.7	32.3	28.3	36.1	**32.9**
5.1_B	nieuwe appartementen	4.4	46.8	46.4	42.3	50.1	**46.2**
5.1_C	nieuwe appartementen	7.3	47.4	47	42.9	50.8	**46.9**

wegverkeerlawaai alle wegen

Naam	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	L*VL
01_A	nieuwe appartementen	1.5	42.3	38.7	33.4	42.9	**42.9**
01_B	nieuwe appartementen	4.4	48.3	44.7	39.5	49	**49**
01_C	nieuwe appartementen	7.3	49.5	45.9	40.7	50.2	**50.2**
01_D	nieuwe appartementen	10.2	49.2	45.6	40.1	49.8	**49.8**
01_E	nieuwe appartementen	13.1	49.2	45.6	40	49.7	**49.7**
02_A	nieuwe appartementen	1.5	42.1	38.5	33.2	42.7	**42.7**
02_B	nieuwe appartementen	4.4	48.6	45	39.8	49.3	**49.3**
02_C	nieuwe appartementen	7.3	49.5	45.9	40.7	50.2	**50.2**
02_D	nieuwe appartementen	10.2	49.2	45.6	40.1	49.8	**49.8**
02_E	nieuwe appartementen	13.1	49.3	45.7	40.1	49.8	**49.8**
03_A	nieuwe appartementen	1.5	42.1	38.6	33.3	42.8	**42.8**
03_B	nieuwe appartementen	4.4	48.5	45	39.7	49.2	**49.2**
03_C	nieuwe appartementen	7.3	49.7	46.1	40.9	50.4	**50.4**
03_D	nieuwe appartementen	10.2	49.2	45.6	40.1	49.8	**49.8**
03_E	nieuwe appartementen	13.1	49.2	45.6	40.1	49.8	**49.8**
04_A	nieuwe appartementen	1.5	42.2	38.7	33.3	42.9	**42.9**
04_B	nieuwe appartementen	4.4	48.6	45	39.8	49.3	**49.3**
04_C	nieuwe appartementen	7.3	50.1	46.5	41.3	50.8	**50.8**
04_D	nieuwe appartementen	10.2	49.4	45.8	40.3	50	**50**
04_E	nieuwe appartementen	13.1	49.3	45.7	40.2	49.9	**49.9**
05_A	nieuwe appartementen	1.5	42.2	38.6	33.2	42.8	**42.8**
05_B	nieuwe appartementen	4.4	48.7	45.1	39.9	49.3	**49.3**
05_C	nieuwe appartementen	7.3	50.5	46.9	41.7	51.1	**51.1**
05_D	nieuwe appartementen	10.2	49.6	46	40.5	50.2	**50.2**
05_E	nieuwe appartementen	13.1	49.6	46	40.4	50.1	**50.1**
06_A	nieuwe appartementen	1.5	45.7	42.1	36.9	46.4	**46.4**
06_B	nieuwe appartementen	4.4	49.9	46.4	41.2	50.6	**50.6**
06_C	nieuwe appartementen	7.3	51.4	47.9	42.7	52.1	**52.1**
06_D	nieuwe appartementen	10.2	50.4	46.8	41.4	51	**51**
06_E	nieuwe appartementen	13.1	50.4	46.8	41.5	51	**51**
07_A	nieuwe appartementen	1.5	45.8	42.3	37.1	46.5	**46.5**
07_B	nieuwe appartementen	4.4	50	46.4	41.3	50.7	**50.7**
07_C	nieuwe appartementen	7.3	51.8	48.2	43.1	52.5	**52.5**
07_D	nieuwe appartementen	10.2	50.6	47	41.7	51.2	**51.2**
07_E	nieuwe appartementen	13.1	50.6	47	41.7	51.3	**51.3**
08_A	nieuwe appartementen	1.5	45.7	42.1	36.9	46.4	**46.4**
08_B	nieuwe appartementen	4.4	49.9	46.3	41.2	50.6	**50.6**
08_C	nieuwe appartementen	7.3	51.8	48.2	43	52.5	**52.5**
08_D	nieuwe appartementen	10.2	50.6	47	41.7	51.2	**51.2**
08_E	nieuwe appartementen	13.1	50.7	47.1	41.7	51.3	**51.3**
09_A	nieuwe appartementen	1.5	46	42.4	37.2	46.7	**46.7**
09_B	nieuwe appartementen	4.4	49.7	46.1	40.9	50.4	**50.4**
09_C	nieuwe appartementen	7.3	51.5	47.9	42.7	52.2	**52.2**
09_D	nieuwe appartementen	10.2	50.5	46.9	41.6	51.2	**51.2**
09_E	nieuwe appartementen	13.1	50.7	47.1	41.8	51.3	**51.3**
1.1_A	nieuwe appartementen	1.5	53.1	49.5	43.9	53.6	**53.6**
1.1_B	nieuwe appartementen	4.4	54.5	50.9	45.3	55	**55**
1.1_C	nieuwe appartementen	7.3	55.5	51.9	46.3	56	**56**
1.1_D	nieuwe appartementen	10.2	54.7	51.1	45.5	55.2	**55.2**
1.1_E	nieuwe appartementen	13.1	54.5	50.9	45.3	55	**55**
1.2_A	nieuwe appartementen	1.5	49.6	46	40.1	50	**50**
1.2_B	nieuwe appartementen	4.4	52.7	49.1	43.2	53.1	**53.1**
1.2_C	nieuwe appartementen	7.3	53.8	50.2	44.5	54.3	**54.3**
1.2_D	nieuwe appartementen	10.2	52.6	49	43	53	**53**
1.2_E	nieuwe appartementen	13.1	52.6	48.9	43	53	**53**
10.1_A	nieuwe appartementen	1.5	49.9	46.3	40.8	50.5	**50.5**
10.1_B	nieuwe appartementen	4.4	52	48.4	43	52.6	**52.6**
10.1_C	nieuwe appartementen	7.3	53.3	49.7	44.3	53.9	**53.9**
10.1_D	nieuwe appartementen	10.2	53.1	49.5	44.1	53.7	**53.7**
10.1_E	nieuwe appartementen	13.1	53.1	49.5	44.1	53.7	**53.7**
10_A	nieuwe appartementen	1.5	46	42.4	37.2	46.7	**46.7**
10_B	nieuwe appartementen	4.4	49.6	46	40.9	50.3	**50.3**
10_C	nieuwe appartementen	7.3	51.3	47.7	42.6	52	**52**
10_D	nieuwe appartementen	10.2	50.6	47	41.7	51.2	**51.2**
10_E	nieuwe appartementen	13.1	50.8	47.3	41.9	51.5	**51.5**
11.1_A	nieuwe appartementen	1.5	49.6	46	40.7	50.2	**50.2**
11.1_B	nieuwe appartementen	4.4	52.6	49	43.8	53.3	**53.3**
11.1_C	nieuwe appartementen	7.3	53.3	49.7	44.4	53.9	**53.9**
11.1_D	nieuwe appartementen	10.2	53.3	49.7	44.5	54	**54**
11.1_E	nieuwe appartementen	13.1	53.4	49.8	44.6	54.1	**54.1**
11.2_A	nieuwe appartementen	1.5	49.7	46.1	40.5	50.2	**50.2**
11.2_B	nieuwe appartementen	4.4	52	48.4	43	52.6	**52.6**
11.2_C	nieuwe appartementen	7.3	53.2	49.6	44.2	53.8	**53.8**
11.2_D	nieuwe appartementen	10.2	53.1	49.5	44.1	53.7	**53.7**
11.2_E	nieuwe appartementen	13.1	53.2	49.6	44.2	53.8	**53.8**
11_A	nieuwe appartementen	1.5	46.1	42.5	37.3	46.8	**46.8**
11_B	nieuwe appartementen	4.4	49.4	45.8	40.6	50.1	**50.1**
11_C	nieuwe appartementen	7.3	51	47.4	42.2	51.7	**51.7**
11_D	nieuwe appartementen	10.2	50.7	47.1	41.9	51.4	**51.4**
11_E	nieuwe appartementen	13.1	50.9	47.3	42	51.5	**51.5**
2.1_A	nieuwe appartementen	1.5	51.8	48.2	42.6	52.3	**52.3**
2.1_B	nieuwe appartementen	4.4	53.8	50.2	44.6	54.3	**54.3**
2.1_C	nieuwe appartementen	7.3	55	51.4	45.9	55.6	**55.6**
2.1_D	nieuwe appartementen	10.2	54.3	50.7	45.2	54.9	**54.9**
2.1_E	nieuwe appartementen	13.1	54.2	50.6	45	54.7	**54.7**
3.1_A	nieuwe appartementen	1.5	51.6	48	42.5	52.2	**52.2**
3.1_B	nieuwe appartementen	4.4	53.5	49.9	44.3	54	**54**
3.1_C	nieuwe appartementen	7.3	54.8	51.2	45.7	55.4	**55.4**
3.1_D	nieuwe appartementen	10.2	53.9	50.3	44.8	54.5	**54.5**
3.1_E	nieuwe appartementen	13.1	53.9	50.3	44.7	54.4	**54.4**
4.1_A	nieuwe appartementen	1.5	51.1	47.5	42	51.7	**51.7**
4.1_B	nieuwe appartementen	4.4	53	49.4	43.9	53.5	**53.5**
4.1_C	nieuwe appartementen	7.3	54.2	50.6	45.2	54.8	**54.8**
4.1_D	nieuwe appartementen	10.2	53.6	50	44.5	54.2	**54.2**
4.1_E	nieuwe appartementen	13.1	53.6	50	44.6	54.2	**54.2**
5.1_A	nieuwe appartementen	1.5	50.9	47.3	41.8	51.4	**51.4**
5.1_B	nieuwe appartementen	4.4	52.8	49.2	43.7	53.3	**53.3**
5.1_C	nieuwe appartementen	7.3	54	50.4	45	54.6	**54.6**

Industrielawaai niet-gezoneerd industrieterrein zonder maatregelen

Identific	Omschrijving	Hoogte	dag	avond	nacht	Etmaal	L*IL
01_A	nieuwe appartementen	1.5	44.0	37.7	#WAARDE!	44.0	**45.0**
01_B	nieuwe appartementen	4.4	43.8	37.8	#WAARDE!	43.8	**44.8**
01_C	nieuwe appartementen	7.3	45.0	39.0	#WAARDE!	45.0	**46.0**
01_D	nieuwe appartementen	10.2	46.1	40.0	#WAARDE!	46.1	**47.1**
01_E	nieuwe appartementen	13.1	45.5	39.1	#WAARDE!	45.5	**46.5**
02_A	nieuwe appartementen	1.5	44.8	37.8	#WAARDE!	44.8	**45.8**
02_B	nieuwe appartementen	4.4	43.4	37.3	#WAARDE!	43.4	**44.4**
02_C	nieuwe appartementen	7.3	44.7	38.5	#WAARDE!	44.7	**45.7**
02_D	nieuwe appartementen	10.2	45.6	39.4	#WAARDE!	45.6	**46.6**
02_E	nieuwe appartementen	13.1	46.0	39.7	#WAARDE!	46.0	**47.0**
03_A	nieuwe appartementen	1.5	45.2	38.3	#WAARDE!	45.2	**46.2**
03_B	nieuwe appartementen	4.4	44.2	38.0	#WAARDE!	44.2	**45.2**
03_C	nieuwe appartementen	7.3	45.6	39.4	#WAARDE!	45.6	**46.6**
03_D	nieuwe appartementen	10.2	46.3	40.0	#WAARDE!	46.3	**47.3**
03_E	nieuwe appartementen	13.1	46.7	40.3	#WAARDE!	46.7	**47.7**
04_A	nieuwe appartementen	1.5	46.2	39.6	#WAARDE!	46.2	**47.2**
04_B	nieuwe appartementen	4.4	45.8	39.8	#WAARDE!	45.8	**46.8**
04_C	nieuwe appartementen	7.3	47.2	41.3	#WAARDE!	47.2	**48.2**
04_D	nieuwe appartementen	10.2	47.7	41.7	#WAARDE!	47.7	**48.7**
04_E	nieuwe appartementen	13.1	47.3	41.0	#WAARDE!	47.3	**48.3**
05_A	nieuwe appartementen	1.5	46.7	40.2	#WAARDE!	46.7	**47.7**
05_B	nieuwe appartementen	4.4	46.7	40.7	#WAARDE!	46.7	**47.7**
05_C	nieuwe appartementen	7.3	48.1	42.2	#WAARDE!	48.1	**49.1**
05_D	nieuwe appartementen	10.2	48.4	42.4	#WAARDE!	48.4	**49.4**
05_E	nieuwe appartementen	13.1	48.0	41.7	#WAARDE!	48.0	**49.0**
06_A	nieuwe appartementen	1.5	48.5	41.7	#WAARDE!	48.5	**49.5**
06_B	nieuwe appartementen	4.4	49.0	42.8	#WAARDE!	49.0	**50.0**
06_C	nieuwe appartementen	7.3	50.0	43.7	#WAARDE!	50.0	**51.0**
06_D	nieuwe appartementen	10.2	50.5	44.0	#WAARDE!	50.5	**51.5**
06_E	nieuwe appartementen	13.1	50.1	43.3	#WAARDE!	50.1	**51.1**
07_A	nieuwe appartementen	1.5	49.1	42.5	#WAARDE!	49.1	**50.1**
07_B	nieuwe appartementen	4.4	50.1	43.9	#WAARDE!	50.1	**51.1**
07_C	nieuwe appartementen	7.3	50.7	44.5	#WAARDE!	50.7	**51.7**
07_D	nieuwe appartementen	10.2	51.2	44.7	#WAARDE!	51.2	**52.2**
07_E	nieuwe appartementen	13.1	51.3	44.7	#WAARDE!	51.3	**52.3**
08_A	nieuwe appartementen	1.5	51.4	45.3	#WAARDE!	51.4	**52.4**
08_B	nieuwe appartementen	4.4	52.9	47.1	#WAARDE!	52.9	**53.9**
08_C	nieuwe appartementen	7.3	53.1	47.2	#WAARDE!	53.1	**54.1**
08_D	nieuwe appartementen	10.2	53.4	47.3	#WAARDE!	53.4	**54.4**
08_E	nieuwe appartementen	13.1	53.4	47.3	#WAARDE!	53.4	**54.4**
09_A	nieuwe appartementen	1.5	52.4	46.5	#WAARDE!	52.4	**53.4**
09_B	nieuwe appartementen	4.4	53.9	48.1	#WAARDE!	53.9	**54.9**
09_C	nieuwe appartementen	7.3	54.2	48.3	#WAARDE!	54.2	**55.2**
09_D	nieuwe appartementen	10.2	54.4	48.3	#WAARDE!	54.4	**55.4**
09_E	nieuwe appartementen	13.1	54.4	48.2	#WAARDE!	54.4	**55.4**
1.1_A	nieuwe appartementen	1.5	41.6	26.4	#WAARDE!	41.6	**42.6**
1.1_B	nieuwe appartementen	4.4	40.1	25.7	#WAARDE!	40.1	**41.1**
1.1_C	nieuwe appartementen	7.3	39.4	24.8	#WAARDE!	39.4	**40.4**
1.1_D	nieuwe appartementen	10.2	40.3	25.8	#WAARDE!	40.3	**41.3**
1.1_E	nieuwe appartementen	13.1	41.1	27.0	#WAARDE!	41.1	**42.1**
1.2_A	nieuwe appartementen	1.5	36.2	24.2	#WAARDE!	36.2	**37.2**
1.2_B	nieuwe appartementen	4.4	36.1	24.4	#WAARDE!	36.1	**37.1**
1.2_C	nieuwe appartementen	7.3	26.8	19.7	#WAARDE!	26.8	**27.8**
1.2_D	nieuwe appartementen	10.2	26.7	18.9	#WAARDE!	26.7	**27.7**
1.2_E	nieuwe appartementen	13.1	27.6	19.5	#WAARDE!	27.6	**28.6**
10.1_A	nieuwe appartementen	1.5	42.8	36.3	#WAARDE!	42.8	**43.8**
10.1_B	nieuwe appartementen	4.4	43.5	37.0	#WAARDE!	43.5	**44.5**
10.1_C	nieuwe appartementen	7.3	42.5	36.0	#WAARDE!	42.5	**43.5**
10.1_D	nieuwe appartementen	10.2	43.1	36.6	#WAARDE!	43.1	**44.1**
10.1_E	nieuwe appartementen	13.1	43.3	36.6	#WAARDE!	43.3	**44.3**
10_A	nieuwe appartementen	1.5	53.9	48.2	#WAARDE!	53.9	**54.9**
10_B	nieuwe appartementen	4.4	55.2	49.6	#WAARDE!	55.2	**56.2**
10_C	nieuwe appartementen	7.3	55.6	49.8	#WAARDE!	55.6	**56.6**
10_D	nieuwe appartementen	10.2	55.7	49.8	#WAARDE!	55.7	**56.7**
10_E	nieuwe appartementen	13.1	55.7	49.7	#WAARDE!	55.7	**56.7**
11.1_A	nieuwe appartementen	1.5	51.4	45.5	#WAARDE!	51.4	**52.4**
11.1_B	nieuwe appartementen	4.4	55.3	49.3	#WAARDE!	55.3	**56.3**
11.1_C	nieuwe appartementen	7.3	56.0	50.0	#WAARDE!	56.0	**57.0**
11.1_D	nieuwe appartementen	10.2	56.1	50.0	#WAARDE!	56.1	**57.1**
11.1_E	nieuwe appartementen	13.1	56.1	49.9	#WAARDE!	56.1	**57.1**
11.2_A	nieuwe appartementen	1.5	43.9	37.1	#WAARDE!	43.9	**44.9**
11.2_B	nieuwe appartementen	4.4	45.4	37.7	#WAARDE!	45.4	**46.4**
11.2_C	nieuwe appartementen	7.3	45.0	36.9	#WAARDE!	45.0	**46.0**
11.2_D	nieuwe appartementen	10.2	45.6	37.1	#WAARDE!	45.6	**46.6**
11.2_E	nieuwe appartementen	13.1	46.4	37.8	#WAARDE!	46.4	**47.4**
11_A	nieuwe appartementen	1.5	53.5	47.8	#WAARDE!	53.5	**54.5**
11_B	nieuwe appartementen	4.4	56.4	50.7	#WAARDE!	56.4	**57.4**
11_C	nieuwe appartementen	7.3	56.9	51.1	#WAARDE!	56.9	**57.9**
11_D	nieuwe appartementen	10.2	56.8	50.9	#WAARDE!	56.8	**57.8**
11_E	nieuwe appartementen	13.1	56.8	50.7	#WAARDE!	56.8	**57.8**
2.1_A	nieuwe appartementen	1.5	42.4	32.1	#WAARDE!	42.4	**43.4**
2.1_B	nieuwe appartementen	4.4	41.2	31.6	#WAARDE!	41.2	**42.2**
2.1_C	nieuwe appartementen	7.3	39.0	27.7	#WAARDE!	39.0	**40.0**
2.1_D	nieuwe appartementen	10.2	39.8	28.7	#WAARDE!	39.8	**40.8**
2.1_E	nieuwe appartementen	13.1	40.7	29.6	#WAARDE!	40.7	**41.7**
3.1_A	nieuwe appartementen	1.5	44.4	36.3	#WAARDE!	44.4	**45.4**
3.1_B	nieuwe appartementen	4.4	42.6	34.7	#WAARDE!	42.6	**43.6**
3.1_C	nieuwe appartementen	7.3	42.0	34.4	#WAARDE!	42.0	**43.0**
3.1_D	nieuwe appartementen	10.2	42.8	35.3	#WAARDE!	42.8	**43.8**
3.1_E	nieuwe appartementen	13.1	43.6	35.8	#WAARDE!	43.6	**44.6**
4.1_A	nieuwe appartementen	1.5	43.6	35.0	#WAARDE!	43.6	**44.6**
4.1_B	nieuwe appartementen	4.4	42.7	34.8	#WAARDE!	42.7	**43.7**
4.1_C	nieuwe appartementen	7.3	42.4	34.8	#WAARDE!	42.4	**43.4**
4.1_D	nieuwe appartementen	10.2	43.1	35.5	#WAARDE!	43.1	**44.1**
4.1_E	nieuwe appartementen	13.1	43.8	35.9

Cumulatie nieuwe woningen en appartementen Orthen-Links

Railverkeerlawaai

Naam	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	L*RL
5.1_D	nieuwe appartementen	10.2	48.5	48.1	44	51.8	**47.8**
5.1_E	nieuwe appartementen	13.1	42.3	41.9	37.8	45.6	**41.9**
6.1_A	nieuwe appartementen	1.5	31.5	31.2	27.2	35	**31.9**
6.1_B	nieuwe appartementen	4.4	47.4	47	42.9	50.8	**46.9**
6.1_C	nieuwe appartementen	7.3	48.1	47.7	43.6	51.4	**47.4**
6.1_D	nieuwe appartementen	10.2	49.6	49.2	45.1	52.9	**48.9**
6.1_E	nieuwe appartementen	13.1	43	42.6	38.4	46.3	**42.6**
7.1_A	nieuwe appartementen	1.5	33.6	33.3	29.3	37.1	**33.8**
7.1_B	nieuwe appartementen	4.4	48	47.6	43.5	51.4	**47.4**
7.1_C	nieuwe appartementen	7.3	48.7	48.3	44.2	52.1	**48.1**
7.1_D	nieuwe appartementen	10.2	50	49.6	45.5	53.3	**49.2**
7.1_E	nieuwe appartementen	13.1	43.1	42.7	38.6	46.5	**42.8**
8.1_A	nieuwe appartementen	1.5	46	45.5	41.4	49.3	**45.4**
8.1_B	nieuwe appartementen	4.4	48.6	48.2	44.1	52	**48.0**
8.1_C	nieuwe appartementen	7.3	49.3	48.9	44.8	52.6	**48.6**
8.1_D	nieuwe appartementen	10.2	50.3	49.9	45.8	53.6	**49.5**
8.1_E	nieuwe appartementen	13.1	43.1	42.7	38.6	46.4	**42.7**
9.1_A	nieuwe appartementen	1.5	48.6	48.2	44.1	52	**48.0**
9.1_B	nieuwe appartementen	4.4	49.8	49.4	45.3	53.1	**49.0**
9.1_C	nieuwe appartementen	7.3	50.3	49.9	45.8	53.6	**49.5**
9.1_D	nieuwe appartementen	10.2	51.1	50.7	46.5	54.4	**50.3**
9.1_E	nieuwe appartementen	13.1	42.9	42.5	38.4	46.2	**42.5**
w01.1_A	nieuwe woningen	1.5	45.2	44.7	40.7	48.5	**44.7**
w01.1_B	nieuwe woningen	4.5	46.3	45.9	41.8	49.7	**45.8**
w01.1_C	nieuwe woningen	7.5	49.4	48.9	44.8	52.7	**48.7**
w01.2_A	nieuwe woningen	1.5	43.6	43.2	39.1	47	**43.3**
w01.2_B	nieuwe woningen	4.5	44.9	44.5	40.5	48.3	**44.5**
w01.2_C	nieuwe woningen	7.5	46.9	46.5	42.5	50.3	**46.4**
w01_A	nieuwe woningen	1.5	47.5	47.1	43	50.8	**46.9**
w01_B	nieuwe woningen	4.5	48	47.6	43.5	51.3	**47.3**
w01_C	nieuwe woningen	7.5	49.3	48.8	44.7	52.6	**48.6**
w02.1_A	nieuwe woningen	1.5	43.6	43.2	39.2	47	**43.3**
w02.1_B	nieuwe woningen	4.5	45	44.6	40.5	48.3	**44.5**
w02.1_C	nieuwe woningen	7.5	47.3	46.9	42.8	50.6	**46.7**
w02_A	nieuwe woningen	1.5	48.3	47.9	43.8	51.7	**47.7**
w02_B	nieuwe woningen	4.5	48.8	48.4	44.3	52.1	**48.1**
w02_C	nieuwe woningen	7.5	49.9	49.5	45.4	53.3	**49.2**
w03.1_A	nieuwe woningen	1.5	43.4	43	39	46.8	**43.1**
w03.1_B	nieuwe woningen	4.5	44.8	44.4	40.3	48.1	**44.3**
w03.1_C	nieuwe woningen	7.5	47	46.6	42.5	50.4	**46.5**
w03_A	nieuwe woningen	1.5	49.2	48.8	44.6	52.5	**48.5**
w03_B	nieuwe woningen	4.5	49.6	49.2	45.1	53	**49.0**
w03_C	nieuwe woningen	7.5	50.5	50.1	46	53.8	**49.7**
w04.1_A	nieuwe woningen	1.5	43.6	43.2	39.2	47	**43.3**
w04.1_B	nieuwe woningen	4.5	45.1	44.7	40.6	48.4	**44.6**
w04.1_C	nieuwe woningen	7.5	47.5	47.1	43	50.8	**46.9**
w04_A	nieuwe woningen	1.5	50.3	49.8	45.7	53.6	**49.5**
w04_B	nieuwe woningen	4.5	50.6	50.1	46	53.9	**49.8**
w04_C	nieuwe woningen	7.5	51.4	50.9	46.8	54.7	**50.6**
w05.1_A	nieuwe woningen	1.5	43.4	43	38.9	46.7	**43.0**
w05.1_B	nieuwe woningen	4.5	45.1	44.7	40.6	48.4	**44.6**
w05.1_C	nieuwe woningen	7.5	47.7	47.3	43.3	51.1	**47.1**
w05_A	nieuwe woningen	1.5	52	51.6	47.5	55.3	**51.1**
w05_B	nieuwe woningen	4.5	52.2	51.8	47.6	55.5	**51.3**
w05_C	nieuwe woningen	7.5	52.8	52.4	48.2	56.1	**51.9**
w06.1_A	nieuwe woningen	1.5	43.2	42.8	38.7	46.5	**42.8**
w06.1_B	nieuwe woningen	4.5	45.2	44.8	40.7	48.6	**44.8**
w06.1_C	nieuwe woningen	7.5	48.1	47.7	43.6	51.5	**47.5**
w06_A	nieuwe woningen	1.5	52.7	52.3	48.1	56	**51.8**
w06_B	nieuwe woningen	4.5	52.9	52.5	48.3	56.2	**52.0**
w06_C	nieuwe woningen	7.5	53.5	53.1	48.9	56.8	**52.6**
w07.1_A	nieuwe woningen	1.5	42.9	42.5	38.4	46.2	**42.5**
w07.1_B	nieuwe woningen	4.5	44.8	44.4	40.4	48.2	**44.4**
w07.1_C	nieuwe woningen	7.5	47.2	46.8	42.7	50.5	**46.6**
w07_A	nieuwe woningen	1.5	53	52.6	48.5	56.3	**52.1**
w07_B	nieuwe woningen	4.5	53.3	52.9	48.7	56.6	**52.4**
w07_C	nieuwe woningen	7.5	53.8	53.4	49.3	57.1	**52.8**
w08.1_A	nieuwe woningen	1.5	42.8	42.5	38.4	46.2	**42.5**
w08.1_B	nieuwe woningen	4.5	45	44.6	40.6	48.4	**44.6**
w08.1_C	nieuwe woningen	7.5	47.3	46.9	42.8	50.7	**46.8**
w08_A	nieuwe woningen	1.5	53.2	52.8	48.6	56.5	**52.3**
w08_B	nieuwe woningen	4.5	53.6	53.2	49	56.9	**52.7**
w08_C	nieuwe woningen	7.5	54.2	53.8	49.7	57.5	**53.2**
w09.1_A	nieuwe woningen	1.5	43	42.6	38.6	46.4	**42.7**
w09.1_B	nieuwe woningen	4.5	45.5	45.1	41.1	48.9	**45.1**
w09.1_C	nieuwe woningen	7.5	47.9	47.5	43.4	51.3	**47.3**
w09_A	nieuwe woningen	1.5	53.3	52.9	48.7	56.6	**52.4**
w09_B	nieuwe woningen	4.5	53.8	53.3	49.2	57.1	**52.8**
w09_C	nieuwe woningen	7.5	54.5	54.1	49.9	57.8	**53.5**
w10.1_A	nieuwe woningen	1.5	43	42.7	38.6	46.4	**42.7**
w10.1_B	nieuwe woningen	4.5	46.5	46.1	42.1	49.9	**46.0**
w10.1_C	nieuwe woningen	7.5	47.7	47.3	43.2	51	**47.1**
w10_A	nieuwe woningen	1.5	53.4	53	48.8	56.7	**52.5**
w10_B	nieuwe woningen	4.5	54	53.5	49.4	57.3	**53.0**
w10_C	nieuwe woningen	7.5	54.8	54.4	50.2	58.1	**53.8**
w11.1_A	nieuwe woningen	1.5	43.7	43.3	39.3	47.1	**43.3**
w11.1_B	nieuwe woningen	4.5	48.1	47.7	43.7	51.5	**47.5**
w11.1_C	nieuwe woningen	7.5	47.9	47.5	43.4	51.3	**47.3**
w11_A	nieuwe woningen	1.5	53.6	53.1	49	56.9	**52.7**
w11_B	nieuwe woningen	4.5	54.3	53.8	49.7	57.6	**53.3**
w11_C	nieuwe woningen	7.5	55.2	54.8	50.6	58.5	**54.2**
w12.1_A	nieuwe woningen	1.5	47.5	47.1	42.9	50.8	**46.9**
w12.1_B	nieuwe woningen	4.5	51	50.6	46.5	54.3	**50.2**
w12.1_C	nieuwe woningen	7.5	49.1	48.7	44.5	52.4	**48.4**
w12.2_A	nieuwe woningen	1.5	51.6	51.2	47	54.9	**50.8**
w12.2_B	nieuwe woningen	4.5	53.4	53	48.8	56.7	**52.5**
w12.2_C	nieuwe woningen	7.5	54.2	53.8	49.6	57.5	**53.2**

wegverkeerlawaai alle wegen

Naam	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	L*VL
5.1_D	nieuwe appartementen	10.2	53.5	50	44.5	54.1	**54.1**
5.1_E	nieuwe appartementen	13.1	53.7	50.1	44.7	54.3	**54.3**
6.1_A	nieuwe appartementen	1.5	50	46.4	40.8	50.6	**50.6**
6.1_B	nieuwe appartementen	4.4	52.1	48.5	42.9	52.6	**52.6**
6.1_C	nieuwe appartementen	7.3	53.5	49.9	44.4	54.1	**54.1**
6.1_D	nieuwe appartementen	10.2	53	49.4	43.9	53.6	**53.6**
6.1_E	nieuwe appartementen	13.1	53.2	49.6	44.2	53.8	**53.8**
7.1_A	nieuwe appartementen	1.5	50.1	46.5	40.9	50.6	**50.6**
7.1_B	nieuwe appartementen	4.4	52	48.4	42.9	52.6	**52.6**
7.1_C	nieuwe appartementen	7.3	53.4	49.8	44.3	54	**54**
7.1_D	nieuwe appartementen	10.2	53	49.4	43.9	53.5	**53.5**
7.1_E	nieuwe appartementen	13.1	53.1	49.5	44.1	53.7	**53.7**
8.1_A	nieuwe appartementen	1.5	50	46.4	40.8	50.5	**50.5**
8.1_B	nieuwe appartementen	4.4	51.9	48.4	42.9	52.5	**52.5**
8.1_C	nieuwe appartementen	7.3	53.2	49.7	44.2	53.8	**53.8**
8.1_D	nieuwe appartementen	10.2	53	49.4	43.9	53.5	**53.5**
8.1_E	nieuwe appartementen	13.1	53.1	49.5	44	53.7	**53.7**
9.1_A	nieuwe appartementen	1.5	50	46.4	40.8	50.5	**50.5**
9.1_B	nieuwe appartementen	4.4	51.9	48.3	42.8	52.5	**52.5**
9.1_C	nieuwe appartementen	7.3	53.2	49.6	44.2	53.8	**53.8**
9.1_D	nieuwe appartementen	10.2	53	49.4	43.9	53.5	**53.5**
9.1_E	nieuwe appartementen	13.1	53.1	49.5	44.1	53.7	**53.7**
w01.1_A	nieuwe woningen	1.5	51.8	48.2	42.2	52.2	**52.2**
w01.1_B	nieuwe woningen	4.5	52.6	49	43.1	53	**53**
w01.1_C	nieuwe woningen	7.5	53	49.4	43.7	53.5	**53.5**
w01.2_A	nieuwe woningen	1.5	45.7	42.2	36.9	46.4	**46.4**
w01.2_B	nieuwe woningen	4.5	49.3	45.7	40.5	50	**50**
w01.2_C	nieuwe woningen	7.5	51.9	48.4	43.3	52.7	**52.7**
w01_A	nieuwe woningen	1.5	59.7	56	49.9	60	**60**
w01_B	nieuwe woningen	4.5	58.5	54.9	48.8	58.9	**58.9**
w01_C	nieuwe woningen	7.5	57.1	53.5	47.4	57.5	**57.5**
w02.1_A	nieuwe woningen	1.5	45.6	42	36.8	46.3	**46.3**
w02.1_B	nieuwe woningen	4.5	49.2	45.7	40.5	49.9	**49.9**
w02.1_C	nieuwe woningen	7.5	51.8	48.2	43.1	52.5	**52.5**
w02_A	nieuwe woningen	1.5	59.6	56	49.9	60	**60**
w02_B	nieuwe woningen	4.5	58.5	54.9	48.8	58.9	**58.9**
w02_C	nieuwe woningen	7.5	57.2	53.5	47.5	57.5	**57.5**
w03.1_A	nieuwe woningen	1.5	45.4	41.8	36.7	46.1	**46.1**
w03.1_B	nieuwe woningen	4.5	49.1	45.6	40.4	49.8	**49.8**
w03.1_C	nieuwe woningen	7.5	51.9	48.3	43.2	52.6	**52.6**
w03_A	nieuwe woningen	1.5	59.8	56.2	50.1	60.2	**60.2**
w03_B	nieuwe woningen	4.5	58.7	55.1	49	59.1	**59.1**
w03_C	nieuwe woningen	7.5	57.3	53.7	47.7	57.7	**57.7**
w04.1_A	nieuwe woningen	1.5	45.3	41.7	36.6	46	**46**
w04.1_B	nieuwe woningen	4.5	49	45.4	40.3	49.7	**49.7**
w04.1_C	nieuwe woningen	7.5	51.8	48.2	43.1	52.5	**52.5**
w04_A	nieuwe woningen	1.5	59.8	56.2	50.1	60.2	**60.2**
w04_B	nieuwe woningen	4.5	58.7	55.1	49	59.1	**59.1**
w04_C	nieuwe woningen	7.5	57.4	53.7	47.7	57.7	**57.7**
w05.1_A	nieuwe woningen	1.5	45.4	41.8	36.7	46.1	**46.1**
w05.1_B	nieuwe woningen	4.5	48.9	45.4	40.2	49.7	**49.7**
w05.1_C	nieuwe woningen	7.5	51.9	48.3	43.2	52.6	**52.6**
w05_A	nieuwe woningen	1.5	59	55.3	49.3	59.3	**59.3**
w05_B	nieuwe woningen	4.5	58.3	54.6	48.6	58.6	**58.6**
w05_C	nieuwe woningen	7.5	57.2	53.6	47.6	57.6	**57.6**
w06.1_A	nieuwe woningen	1.5	45.5	41.9	36.8	46.2	**46.2**
w06.1_B	nieuwe woningen	4.5	49	45.4	40.3	49.7	**49.7**
w06.1_C	nieuwe woningen	7.5	52.2	48.6	43.5	52.9	**52.9**
w06_A	nieuwe woningen	1.5	59	55.3	49.3	59.3	**59.3**
w06_B	nieuwe woningen	4.5	58.3	54.7	48.7	58.7	**58.7**
w06_C	nieuwe woningen	7.5	57.3	53.7	47.7	57.7	**57.7**
w07.1_A	nieuwe woningen	1.5	45.5	42	36.8	46.3	**46.3**
w07.1_B	nieuwe woningen	4.5	49.1	45.5	40.4	49.8	**49.8**
w07.1_C	nieuwe woningen	7.5	52.2	48.6	43.5	52.9	**52.9**
w07_A	nieuwe woningen	1.5	58.9	55.3	49.2	59.3	**59.3**
w07_B	nieuwe woningen	4.5	58.2	54.6	48.6	58.6	**58.6**
w07_C	nieuwe woningen	7.5	57.2	53.6	47.6	57.6	**57.6**
w08.1_A	nieuwe woningen	1.5	45.5	42	36.8	46.3	**46.3**
w08.1_B	nieuwe woningen	4.5	49.1	45.5	40.4	49.8	**49.8**
w08.1_C	nieuwe woningen	7.5	52.4	48.8	43.7	53.1	**53.1**
w08_A	nieuwe woningen	1.5	58.8	55.2	49.1	59.2	**59.2**
w08_B	nieuwe woningen	4.5	58.1	54.5	48.5	58.5	**58.5**
w08_C	nieuwe woningen	7.5	57.1	53.4	47.4	57.5	**57.5**
w09.1_A	nieuwe woningen	1.5	45.7	42.2	37	46.5	**46.5**
w09.1_B	nieuwe woningen	4.5	49.4	45.8	40.7	50.1	**50.1**
w09.1_C	nieuwe woningen	7.5	52.2	48.7	43.6	53	**53**
w09_A	nieuwe woningen	1.5	59.5	55.9	49.9	59.9	**59.9**
w09_B	nieuwe woningen	4.5	58.7	55.1	49.1	59.1	**59.1**
w09_C	nieuwe woningen	7.5	57.5	53.9	48	57.9	**57.9**
w10.1_A	nieuwe woningen	1.5	45.8	42.3	37.1	46.6	**46.6**
w10.1_B	nieuwe woningen	4.5	49.6	46	40.9	50.3	**50.3**
w10.1_C	nieuwe woningen	7.5	52.2	48.7	43.6	53	**53**
w10_A	nieuwe woningen	1.5	59.5	55.8	49.8	59.8	**59.8**
w10_B	nieuwe woningen	4.5	58.6	55	49	59	**59**
w10_C	nieuwe woningen	7.5	57.5	53.9	47.9	57.9	**57.9**
w11.1_A	nieuwe woningen	1.5	45.9	42.3	37.2	46.6	**46.6**
w11.1_B	nieuwe woningen	4.5	49.8	46.2	41.1	50.5	**50.5**
w11.1_C	nieuwe woningen	7.5	52.5	49	43.9	53.3	**53.3**
w11_A	nieuwe woningen	1.5	59.5	55.8	49.8	59.8	**59.8**
w11_B	nieuwe woningen	4.5	58.6	55	49	59	**59**
w11_C	nieuwe woningen	7.5	57.5	53.9	47.9	57.9	**57.9**
w12.1_A	nieuwe woningen	1.5	47	43.4	38.2	47.7	**47.7**
w12.1_B	nieuwe woningen	4.5	50.3	46.8	41.6	51	**51**
w12.1_C	nieuwe woningen	7.5	52.8	49.2	44.1	53.5	**53.5**
w12.2_A	nieuwe woningen	1.5	52.7	49.1	43.5	53.2	**53.2**
w12.2_B	nieuwe woningen	4.5	53.3	49.7	44.2	53.9	**53.9**
w12.2_C	nieuwe woningen	7.5	55.1	51.6	46.2	55.8	**55.8**

Industrielawaai niet-gezoneerd industrieterrein zonder maatregelen

Identific	Omschrijving	Hoogte	dag	avond	nacht	Etmaal	L*IL
5.1_D	nieuwe appartementen	10.2	41.6	35.0	#WAARDE!	41.6	**42.6**
5.1_E	nieuwe appartementen	13.1	42.0	35.1	#WAARDE!	42.0	**43.0**
6.1_A	nieuwe appartementen	1.5	41.4	34.8	#WAARDE!	41.4	**42.4**
6.1_B	nieuwe appartementen	4.4	41.9	35.4	#WAARDE!	41.9	**42.9**
6.1_C	nieuwe appartementen	7.3	41.4	35.4	#WAARDE!	41.4	**42.4**
6.1_D	nieuwe appartementen	10.2	41.8	35.7	#WAARDE!	41.8	**42.8**
6.1_E	nieuwe appartementen	13.1	42.1	35.8	#WAARDE!	42.1	**43.1**
7.1_A	nieuwe appartementen	1.5	38.8	30.9	#WAARDE!	38.8	**39.8**
7.1_B	nieuwe appartementen	4.4	39.3	31.3	#WAARDE!	39.3	**40.3**
7.1_C	nieuwe appartementen	7.3	36.6	28.3	#WAARDE!	36.6	**37.6**
7.1_D	nieuwe appartementen	10.2	37.6	29.7	#WAARDE!	37.6	**38.6**
7.1_E	nieuwe appartementen	13.1	38.2	29.7	#WAARDE!	38.2	**39.2**
8.1_A	nieuwe appartementen	1.5	42.1	35.6	#WAARDE!	42.1	**43.1**
8.1_B	nieuwe appartementen	4.4	42.8	36.4	#WAARDE!	42.8	**43.8**
8.1_C	nieuwe appartementen	7.3	41.8	35.5	#WAARDE!	41.8	**42.8**
8.1_D	nieuwe appartementen	10.2	42.4	36.1	#WAARDE!	42.4	**43.4**
8.1_E	nieuwe appartementen	13.1	42.5	36.1	#WAARDE!	42.5	**43.5**
9.1_A	nieuwe appartementen	1.5	41.0	34.7	#WAARDE!	41.0	**42.0**
9.1_B	nieuwe appartementen	4.4	42.0	35.8	#WAARDE!	42.0	**43.0**
9.1_C	nieuwe appartementen	7.3	42.0	35.7	#WAARDE!	42.0	**43.0**
9.1_D	nieuwe appartementen	10.2	42.3	35.7	#WAARDE!	42.3	**43.3**
9.1_E	nieuwe appartementen	13.1	42.5	35.7	#WAARDE!	42.5	**43.5**
w01.1_A	nieuwe woningen	1.5	30.2	24.0	#WAARDE!	30.2	**31.2**
w01.1_B	nieuwe woningen	4.5	29.6	23.1	#WAARDE!	29.6	**30.6**
w01.1_C	nieuwe woningen	7.5	34.3	27.6	#WAARDE!	34.3	**35.3**
w01.2_A	nieuwe woningen	1.5	30.4	23.6	#WAARDE!	30.4	**31.4**
w01.2_B	nieuwe woningen	4.5	32.4	25.8	#WAARDE!	32.4	**33.4**
w01.2_C	nieuwe woningen	7.5	32.2	24.9	#WAARDE!	32.2	**33.2**
w01_A	nieuwe woningen	1.5	46.1	38.4	#WAARDE!	46.1	**47.1**
w01_B	nieuwe woningen	4.5	46.1	38.6	#WAARDE!	46.1	**47.1**
w01_C	nieuwe woningen	7.5	47.4	40.1	#WAARDE!	47.4	**48.4**
w02.1_A	nieuwe woningen	1.5	30.0	22.4	#WAARDE!	30.0	**31.0**
w02.1_B	nieuwe woningen	4.5	32.3	24.5	#WAARDE!	32.3	**33.3**
w02.1_C	nieuwe woningen	7.5	32.7	25.3	#WAARDE!	32.7	**33.7**
w02_A	nieuwe woningen	1.5	46.3	38.6	#WAARDE!	46.3	**47.3**
w02_B	nieuwe woningen	4.5	46.4	39.0	#WAARDE!	46.4	**47.4**
w02_C	nieuwe woningen	7.5	47.6	40.4	#WAARDE!	47.6	**48.6**
w03.1_A	nieuwe woningen	1.5	30.0	22.5	#WAARDE!	30.0	**31.0**
w03.1_B	nieuwe woningen	4.5	32.3	24.7	#WAARDE!	32.3	**33.3**
w03.1_C	nieuwe woningen	7.5	33.6	26.1	#WAARDE!	33.6	**34.6**
w03_A	nieuwe woningen	1.5	46.5	38.8	#WAARDE!	46.5	**47.5**
w03_B	nieuwe woningen	4.5	46.7	39.3	#WAARDE!	46.7	**47.7**
w03_C	nieuwe woningen	7.5	47.9	40.6	#WAARDE!	47.9	**48.9**
w04.1_A	nieuwe woningen	1.5	30.4	22.9	#WAARDE!	30.4	**31.4**
w04.1_B	nieuwe woningen	4.5	32.7	25.3	#WAARDE!	32.7	**33.7**
w04.1_C	nieuwe woningen	7.5	33.9	26.4	#WAARDE!	33.9	**34.9**
w04_A	nieuwe woningen	1.5	46.7	39.0	#WAARDE!	46.7	**47.7**
w04_B	nieuwe woningen	4.5	47.0	39.6	#WAARDE!	47.0	**48.0**
w04_C	nieuwe woningen	7.5	48.1	40.9	#WAARDE!	48.1	**49.1**
w05.1_A	nieuwe woningen	1.5	30.3	22.9	#WAARDE!	30.3	**31.3**
w05.1_B	nieuwe woningen	4.5	32.7	25.4	#WAARDE!	32.7	**33.7**
w05.1_C	nieuwe woningen	7.5	32.7	25.3	#WAARDE!	32.7	**33.7**
w05_A	nieuwe woningen	1.5	47.1	39.3	#WAARDE!	47.1	**48.1**
w05_B	nieuwe woningen	4.5	47.2	39.8	#WAARDE!	47.2	**48.2**
w05_C	nieuwe woningen	7.5	48.4	41.1	#WAARDE!	48.4	**49.4**
w06.1_A	nieuwe woningen	1.5	30.7	23.2	#WAARDE!	30.7	**31.7**
w06.1_B	nieuwe woningen	4.5	32.8	25.4	#WAARDE!	32.8	**33.8**
w06.1_C	nieuwe woningen	7.5	32.4	24.8	#WAARDE!	32.4	**33.4**
w06_A	nieuwe woningen	1.5	47.1	39.3	#WAARDE!	47.1	**48.1**
w06_B	nieuwe woningen	4.5	47.4	40.1	#WAARDE!	47.4	**48.4**
w06_C	nieuwe woningen	7.5	48.6	41.3	#WAARDE!	48.6	**49.6**
w07.1_A	nieuwe woningen	1.5	31.4	23.2	#WAARDE!	31.4	**32.4**
w07.1_B	nieuwe woningen	4.5	33.3	24.9	#WAARDE!	33.3	**34.3**
w07.1_C	nieuwe woningen	7.5	32.5	24.7	#WAARDE!	32.5	**33.5**
w07_A	nieuwe woningen	1.5	47.1	39.1	#WAARDE!	47.1	**48.1**
w07_B	nieuwe woningen	4.5	47.6	40.2	#WAARDE!	47.6	**48.6**
w07_C	nieuwe woningen	7.5	48.7	41.4	#WAARDE!	48.7	**49.7**
w08.1_A	nieuwe woningen	1.5	32.4	23.6	#WAARDE!	32.4	**33.4**
w08.1_B	nieuwe woningen	4.5	37.9	26.5	#WAARDE!	37.9	**38.9**
w08.1_C	nieuwe woningen	7.5	33.8	25.7	#WAARDE!	33.8	**34.8**
w08_A	nieuwe woningen	1.5	47.3	39.2	#WAARDE!	47.3	**48.3**
w08_B	nieuwe woningen	4.5	47.7	40.3	#WAARDE!	47.7	**48.7**
w08_C	nieuwe woningen	7.5	48.9	41.6	#WAARDE!	48.9	**49.9**
w09.1_A	nieuwe woningen	1.5	33.2	24.3	#WAARDE!	33.2	**34.2**
w09.1_B	nieuwe woningen	4.5	34.4	26.4	#WAARDE!	34.4	**35.4**
w09.1_C	nieuwe woningen	7.5	35.5	27.4	#WAARDE!	35.5	**36.5**
w09_A	nieuwe woningen	1.5	47.6	39.4	#WAARDE!	47.6	**48.6**
w09_B	nieuwe woningen	4.5	47.9	40.2	#WAARDE!	47.9	**48.9**
w09_C	nieuwe woningen	7.5	49.2	41.9	#WAARDE!	49.2	**50.2**
w10.1_A	nieuwe woningen	1.5	33.4	24.1	#WAARDE!	33.4	**34.4**
w10.1_B	nieuwe woningen	4.5	39.0	27.5	#WAARDE!	39.0	**40.0**
w10.1_C	nieuwe woningen	7.5	35.5	27.5	#WAARDE!	35.5	**36.5**
w10_A	nieuwe woningen	1.5	47.9	39.7	#WAARDE!	47.9	**48.9**
w10_B	nieuwe woningen	4.5	48.2	40.5	#WAARDE!	48.2	**49.2**
w10_C	nieuwe woningen	7.5	49.6	42.2	#WAARDE!	49.6	**50.6**
w11.1_A	nieuwe woningen	1.5	33.4	25.0	#WAARDE!	33.4	**34.4**
w11.1_B	nieuwe woningen	4.5	35.1	26.9	#WAARDE!	35.1	**36.1**
w11.1_C	nieuwe woningen	7.5	36.5	28.5	#WAARDE!	36.5	**37.5**
w11_A	nieuwe woningen	1.5	48.0	39.8	#WAARDE!	48.0	**49.0**
w11_B	nieuwe woningen	4.5	48.4	40.6	#WAARDE!	48.4	**49.4**
w11_C	nieuwe woningen	7.5	49.8	42.3	#WAARDE!	49.8	**50.8**
w12.1_A	nieuwe woningen	1.5	40.2	33.0	#WAARDE!	40.2	**41.2**
w12.1_B	nieuwe woningen	4.5	39.4	32.3	#WAARDE!	39.4	**40.4**
w12.1_C	nieuwe woningen	7.5	38.0	29.6	#WAARDE!	38.0	**39.0**
w12.2_A	nieuwe woningen	1.5	45.2	36.5	#WAARDE!	45.2	**46.2**
w12.2_B	nieuwe woningen	4.5	45.9	36.4	#WAARDE!	45.9	**46.9**
w12.2_C	nieuwe woningen	7.5	48.5	39.7	#WAARDE!	48.5	**49.5**

Industrielawaai gezoneerd industrieterrein

| Naam | Omschrijving | Hoogte | Dag | Av

Cumulatie nieuwe woningen en appartementen Orthen-Links

Railverkeerlawaai

Naam	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	L*RL
w12_A	nieuwe woningen	1.5	53.8	53.4	49.2	57.1	**52.8**
w12_B	nieuwe woningen	4.5	54.4	54	49.9	57.7	**53.4**
w12_C	nieuwe woningen	7.5	55.5	55	50.9	58.8	**54.5**

wegverkeerlawaai alle wegen

Naam	**Omschrijving**	**Hoogte**	**Dag**	**Avond**	**Nacht**	**Lden**	**L*VL**
w12_A	nieuwe woningen	1.5	59.4	55.8	49.7	59.8	**59.8**
w12_B	nieuwe woningen	4.5	58.6	55	49	59	**59**
w12_C	nieuwe woningen	7.5	57.5	53.9	48	57.9	**57.9**

Industrielawaai niet-gezoneerd industrieterrein zonder maatregelen

Identific	**Omschrijving**	**Hoogte**	**dag**	**avond**	**nacht**	**Etmaal**	**L*IL**
w12_A	nieuwe woningen	1.5	48.1	39.8	#WAARDE!	48.1	**49.1**
w12_B	nieuwe woningen	4.5	48.5	40.6	#WAARDE!	48.5	**49.5**
w12_C	nieuwe woningen	7.5	50.0	42.3	#WAARDE!	50.0	**51.0**

Industrielawaai gezoneerd industrieterrein

Naam	**Omschrijving**	**Hoogte**	**Dag**	**Avond**	**Nacht**	**Etmaal**	**L*IL**
w12_A	nieuwe woningen	1.5	47.6	42.7	37.2	47.7	48.7
w12_B	nieuwe woningen	4.5	48.5	43.4	38.9	48.9	49.9
w12_C	nieuwe woningen	7.5	48.8	43.6	39.3	49.3	50.3

Cumulatie

Identificatie	**Omschrijving**	**Hoogte**	**Lden**
w12_A	nieuwe woningen	1.5	**61.1**
w12_B	nieuwe woningen	4.5	**60.8**
w12_C	nieuwe woningen	7.5	**60.5**

Cumulatie nieuwe woningen en appartementen Orthen-Links

Railverkeerlawaai

Naam	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	L*RL
01_A	nieuwe appartementen	1.5	49	48.6	44.5	52.3	**48.3**
01_B	nieuwe appartementen	4.4	50.6	50.2	46.1	54	**49.9**
01_C	nieuwe appartementen	7.3	55.4	55	50.8	58.7	**54.4**
01_D	nieuwe appartementen	10.2	57.9	57.5	53.3	61.2	**56.7**
01_E	nieuwe appartementen	13.1	59.1	58.7	54.5	62.4	**57.9**
02_A	nieuwe appartementen	1.5	49.4	49	44.9	52.7	**48.7**
02_B	nieuwe appartementen	4.4	50.8	50.4	46.3	54.1	**50.0**
02_C	nieuwe appartementen	7.3	54.9	54.4	50.3	58.2	**53.9**
02_D	nieuwe appartementen	10.2	57.7	57.3	53.1	61	**56.6**
02_E	nieuwe appartementen	13.1	58.9	58.5	54.3	62.2	**57.7**
03_A	nieuwe appartementen	1.5	49.7	49.3	45.2	53	**49.0**
03_B	nieuwe appartementen	4.4	51.1	50.7	46.5	54.4	**50.3**
03_C	nieuwe appartementen	7.3	54.9	54.4	50.3	58.2	**53.9**
03_D	nieuwe appartementen	10.2	58	57.6	53.4	61.3	**56.8**
03_E	nieuwe appartementen	13.1	59.2	58.8	54.6	62.5	**58.0**
04_A	nieuwe appartementen	1.5	50.1	49.7	45.6	53.5	**49.4**
04_B	nieuwe appartementen	4.4	51.2	50.8	46.7	54.6	**50.5**
04_C	nieuwe appartementen	7.3	54.6	54.2	50	57.9	**53.6**
04_D	nieuwe appartementen	10.2	58	57.5	53.3	61.2	**56.7**
04_E	nieuwe appartementen	13.1	59.2	58.8	54.6	62.5	**58.0**
05_A	nieuwe appartementen	1.5	50.6	50.2	46.1	53.9	**49.8**
05_B	nieuwe appartementen	4.4	51.5	51.1	46.9	54.8	**50.7**
05_C	nieuwe appartementen	7.3	54.5	54.1	50	57.8	**53.5**
05_D	nieuwe appartementen	10.2	57.9	57.4	53.2	61.1	**56.6**
05_E	nieuwe appartementen	13.1	59.1	58.7	54.5	62.4	**57.9**
06_A	nieuwe appartementen	1.5	52.2	51.8	47.6	55.5	**51.3**
06_B	nieuwe appartementen	4.4	52.7	52.3	48.1	56	**51.8**
06_C	nieuwe appartementen	7.3	54.6	54.2	50	57.9	**53.6**
06_D	nieuwe appartementen	10.2	57.9	57.5	53.3	61.2	**56.7**
06_E	nieuwe appartementen	13.1	59	58.6	54.4	62.3	**57.8**
07_A	nieuwe appartementen	1.5	52.6	52.1	48	55.9	**51.7**
07_B	nieuwe appartementen	4.4	53	52.6	48.5	56.4	**52.2**
07_C	nieuwe appartementen	7.3	54.9	54.5	50.3	58.2	**53.9**
07_D	nieuwe appartementen	10.2	58.1	57.7	53.5	61.4	**56.9**
07_E	nieuwe appartementen	13.1	59.1	58.7	54.5	62.4	**57.9**
08_A	nieuwe appartementen	1.5	53.4	53	48.8	56.7	**52.5**
08_B	nieuwe appartementen	4.4	53.9	53.4	49.3	57.2	**52.9**
08_C	nieuwe appartementen	7.3	56.3	55.9	51.8	59.6	**55.2**
08_D	nieuwe appartementen	10.2	58.7	58.3	54.1	62	**57.5**
08_E	nieuwe appartementen	13.1	59.6	59.2	55	62.9	**58.4**
09_A	nieuwe appartementen	1.5	54.5	54.1	49.9	57.8	**53.5**
09_B	nieuwe appartementen	4.4	55.3	54.9	50.7	58.6	**54.3**
09_C	nieuwe appartementen	7.3	57.8	57.3	53.2	61.1	**56.6**
09_D	nieuwe appartementen	10.2	59.2	58.7	54.5	62.4	**57.9**
09_E	nieuwe appartementen	13.1	59.9	59.5	55.3	63.2	**58.6**
1.1_A	nieuwe appartementen	1.5	42.2	41.8	37.8	45.6	**41.9**
1.1_B	nieuwe appartementen	4.4	43.5	43.1	39.1	46.9	**43.2**
1.1_C	nieuwe appartementen	7.3	46.3	45.9	41.9	49.7	**45.8**
1.1_D	nieuwe appartementen	10.2	43.5	43.1	39	46.9	**43.2**
1.1_E	nieuwe appartementen	13.1	42.5	42.1	37.9	45.8	**42.1**
1.2_A	nieuwe appartementen	1.5	45.7	45.3	41.2	49.1	**45.2**
1.2_B	nieuwe appartementen	4.4	48.2	47.8	43.7	51.5	**47.5**
1.2_C	nieuwe appartementen	7.3	52.8	52.3	48.2	56.1	**51.9**
1.2_D	nieuwe appartementen	10.2	54.1	53.7	49.5	57.4	**53.1**
1.2_E	nieuwe appartementen	13.1	55.2	54.8	50.6	58.5	**54.2**
10.1_A	nieuwe appartementen	1.5	50.1	49.7	45.5	53.4	**49.3**
10.1_B	nieuwe appartementen	4.4	50.8	50.3	46.2	54.1	**50.0**
10.1_C	nieuwe appartementen	7.3	51.4	51	46.9	54.7	**50.6**
10.1_D	nieuwe appartementen	10.2	51	50.5	46.4	54.3	**50.2**
10.1_E	nieuwe appartementen	13.1	42.4	42	37.9	45.8	**42.1**
10_A	nieuwe appartementen	1.5	55	54.6	50.4	58.3	**54.0**
10_B	nieuwe appartementen	4.4	56.2	55.8	51.6	59.5	**55.1**
10_C	nieuwe appartementen	7.3	58.7	58.2	54.1	62	**57.5**
10_D	nieuwe appartementen	10.2	59.6	59.2	55	62.9	**58.4**
10_E	nieuwe appartementen	13.1	60.2	59.8	55.6	63.5	**58.9**
11.1_A	nieuwe appartementen	1.5	54.3	53.8	49.7	57.6	**53.3**
11.1_B	nieuwe appartementen	4.4	56.8	56.4	52.3	60.1	**55.7**
11.1_C	nieuwe appartementen	7.3	58.2	57.7	53.6	61.5	**57.0**
11.1_D	nieuwe appartementen	10.2	58.8	58.3	54.2	62.1	**57.6**
11.1_E	nieuwe appartementen	13.1	58.4	58	53.8	61.7	**57.2**
11.2_A	nieuwe appartementen	1.5	49.2	48.8	44.6	52.5	**48.5**
11.2_B	nieuwe appartementen	4.4	50.4	50	45.9	53.8	**49.7**
11.2_C	nieuwe appartementen	7.3	51.7	51.3	47.2	55.1	**50.9**
11.2_D	nieuwe appartementen	10.2	51.4	51	46.8	54.7	**50.6**
11.2_E	nieuwe appartementen	13.1	42.6	42.2	38.1	45.9	**42.2**
11_A	nieuwe appartementen	1.5	55.4	55	50.9	58.8	**54.5**
11_B	nieuwe appartementen	4.4	57	56.6	52.4	60.3	**55.9**
11_C	nieuwe appartementen	7.3	58.9	58.5	54.3	62.2	**57.7**
11_D	nieuwe appartementen	10.2	60	59.6	55.4	63.3	**58.7**
11_E	nieuwe appartementen	13.1	60.5	60.1	55.9	63.8	**59.2**
2.1_A	nieuwe appartementen	1.5	41.2	40.8	36.7	44.5	**40.9**
2.1_B	nieuwe appartementen	4.4	44.7	44.3	40.2	48.1	**44.3**
2.1_C	nieuwe appartementen	7.3	46.4	46	41.9	49.8	**45.9**
2.1_D	nieuwe appartementen	10.2	45.2	44.8	40.6	48.5	**44.7**
2.1_E	nieuwe appartementen	13.1	42.6	42.2	38	45.9	**42.2**
3.1_A	nieuwe appartementen	1.5	34.2	33.8	29.7	37.5	**34.2**
3.1_B	nieuwe appartementen	4.4	46.1	45.7	41.6	49.5	**45.6**
3.1_C	nieuwe appartementen	7.3	47.8	47.4	43.3	51.1	**47.1**
3.1_D	nieuwe appartementen	10.2	46.5	46.1	42	49.9	**46.0**
3.1_E	nieuwe appartementen	13.1	42.7	42.3	38.1	46	**42.3**
4.1_A	nieuwe appartementen	1.5	33.3	32.9	28.9	36.7	**33.5**
4.1_B	nieuwe appartementen	4.4	46.5	46.1	42	49.9	**46.0**
4.1_C	nieuwe appartementen	7.3	47.5	47.1	43	50.8	**46.9**
4.1_D	nieuwe appartementen	10.2	47.7	47.3	43.2	51	**47.1**
4.1_E	nieuwe appartementen	13.1	42.5	42.1	37.9	45.8	**42.1**
5.1_A	nieuwe appartementen	1.5	32.7	32.3	28.3	36.1	**32.9**
5.1_B	nieuwe appartementen	4.4	46.8	46.4	42.3	50.1	**46.2**
5.1_C	nieuwe appartementen	7.3	47.4	47	42.9	50.8	**46.9**

wegverkeerlawaai alle wegen

Naam	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	L*VL
01_A	nieuwe appartementen	1.5	42.3	38.7	33.4	42.9	**42.9**
01_B	nieuwe appartementen	4.4	48.3	44.7	39.5	49	**49**
01_C	nieuwe appartementen	7.3	49.5	45.9	40.7	50.2	**50.2**
01_D	nieuwe appartementen	10.2	49.2	45.6	40.1	49.8	**49.8**
01_E	nieuwe appartementen	13.1	49.2	45.6	40	49.7	**49.7**
02_A	nieuwe appartementen	1.5	42.1	38.5	33.2	42.7	**42.7**
02_B	nieuwe appartementen	4.4	48.6	45	39.8	49.3	**49.3**
02_C	nieuwe appartementen	7.3	49.5	45.9	40.7	50.2	**50.2**
02_D	nieuwe appartementen	10.2	49.2	45.6	40.1	49.8	**49.8**
02_E	nieuwe appartementen	13.1	49.3	45.7	40.1	49.8	**49.8**
03_A	nieuwe appartementen	1.5	42.1	38.6	33.3	42.8	**42.8**
03_B	nieuwe appartementen	4.4	48.5	45	39.7	49.2	**49.2**
03_C	nieuwe appartementen	7.3	49.7	46.1	40.9	50.4	**50.4**
03_D	nieuwe appartementen	10.2	49.2	45.6	40.1	49.8	**49.8**
03_E	nieuwe appartementen	13.1	49.2	45.6	40.1	49.8	**49.8**
04_A	nieuwe appartementen	1.5	42.2	38.7	33.3	42.9	**42.9**
04_B	nieuwe appartementen	4.4	48.6	45	39.8	49.3	**49.3**
04_C	nieuwe appartementen	7.3	50.1	46.5	41.3	50.8	**50.8**
04_D	nieuwe appartementen	10.2	49.4	45.8	40.3	50	**50**
04_E	nieuwe appartementen	13.1	49.3	45.7	40.2	49.9	**49.9**
05_A	nieuwe appartementen	1.5	42.2	38.6	33.2	42.8	**42.8**
05_B	nieuwe appartementen	4.4	48.7	45.1	39.9	49.3	**49.3**
05_C	nieuwe appartementen	7.3	50.5	46.9	41.7	51.1	**51.1**
05_D	nieuwe appartementen	10.2	49.6	46	40.5	50.2	**50.2**
05_E	nieuwe appartementen	13.1	49.6	46	40.4	50.1	**50.1**
06_A	nieuwe appartementen	1.5	45.7	42.1	36.9	46.4	**46.4**
06_B	nieuwe appartementen	4.4	49.9	46.4	41.2	50.6	**50.6**
06_C	nieuwe appartementen	7.3	51.4	47.9	42.7	52.1	**52.1**
06_D	nieuwe appartementen	10.2	50.4	46.8	41.4	51	**51**
06_E	nieuwe appartementen	13.1	50.4	46.8	41.5	51	**51**
07_A	nieuwe appartementen	1.5	45.8	42.3	37.1	46.5	**46.5**
07_B	nieuwe appartementen	4.4	50	46.4	41.3	50.7	**50.7**
07_C	nieuwe appartementen	7.3	51.8	48.2	43.1	52.5	**52.5**
07_D	nieuwe appartementen	10.2	50.6	47	41.7	51.2	**51.2**
07_E	nieuwe appartementen	13.1	50.6	47	41.7	51.3	**51.3**
08_A	nieuwe appartementen	1.5	45.7	42.1	36.9	46.4	**46.4**
08_B	nieuwe appartementen	4.4	49.9	46.3	41.2	50.6	**50.6**
08_C	nieuwe appartementen	7.3	51.8	48.2	43	52.5	**52.5**
08_D	nieuwe appartementen	10.2	50.6	47	41.7	51.2	**51.2**
08_E	nieuwe appartementen	13.1	50.7	47.1	41.7	51.3	**51.3**
09_A	nieuwe appartementen	1.5	46	42.4	37.2	46.7	**46.7**
09_B	nieuwe appartementen	4.4	49.7	46.1	40.9	50.4	**50.4**
09_C	nieuwe appartementen	7.3	51.5	47.9	42.7	52.2	**52.2**
09_D	nieuwe appartementen	10.2	50.5	46.9	41.6	51.2	**51.2**
09_E	nieuwe appartementen	13.1	50.7	47.1	41.8	51.3	**51.3**
1.1_A	nieuwe appartementen	1.5	53.1	49.5	43.9	53.6	**53.6**
1.1_B	nieuwe appartementen	4.4	54.5	50.9	45.3	55	**55**
1.1_C	nieuwe appartementen	7.3	55.5	51.9	46.3	56	**56**
1.1_D	nieuwe appartementen	10.2	54.7	51.1	45.5	55.2	**55.2**
1.1_E	nieuwe appartementen	13.1	54.5	50.9	45.3	55	**55**
1.2_A	nieuwe appartementen	1.5	49.6	46	40.1	50	**50**
1.2_B	nieuwe appartementen	4.4	52.7	49.1	43.2	53.1	**53.1**
1.2_C	nieuwe appartementen	7.3	53.8	50.2	44.5	54.3	**54.3**
1.2_D	nieuwe appartementen	10.2	52.6	49	43	53	**53**
1.2_E	nieuwe appartementen	13.1	52.6	48.9	43	53	**53**
10.1_A	nieuwe appartementen	1.5	49.9	46.3	40.8	50.5	**50.5**
10.1_B	nieuwe appartementen	4.4	52	48.4	43	52.6	**52.6**
10.1_C	nieuwe appartementen	7.3	53.3	49.7	44.3	53.9	**53.9**
10.1_D	nieuwe appartementen	10.2	53.1	49.5	44.1	53.7	**53.7**
10.1_E	nieuwe appartementen	13.1	53.1	49.5	44.1	53.7	**53.7**
10_A	nieuwe appartementen	1.5	46	42.4	37.2	46.7	**46.7**
10_B	nieuwe appartementen	4.4	49.6	46	40.9	50.3	**50.3**
10_C	nieuwe appartementen	7.3	51.3	47.7	42.6	52	**52**
10_D	nieuwe appartementen	10.2	50.6	47	41.7	51.2	**51.2**
10_E	nieuwe appartementen	13.1	50.8	47.3	41.9	51.5	**51.5**
11.1_A	nieuwe appartementen	1.5	49.6	46	40.7	50.2	**50.2**
11.1_B	nieuwe appartementen	4.4	52.6	49	43.8	53.3	**53.3**
11.1_C	nieuwe appartementen	7.3	53.3	49.7	44.4	53.9	**53.9**
11.1_D	nieuwe appartementen	10.2	53.3	49.7	44.5	54	**54**
11.1_E	nieuwe appartementen	13.1	53.4	49.8	44.6	54.1	**54.1**
11.2_A	nieuwe appartementen	1.5	49.7	46.1	40.5	50.2	**50.2**
11.2_B	nieuwe appartementen	4.4	52	48.4	43	52.6	**52.6**
11.2_C	nieuwe appartementen	7.3	53.2	49.6	44.2	53.8	**53.8**
11.2_D	nieuwe appartementen	10.2	53.1	49.5	44.1	53.7	**53.7**
11.2_E	nieuwe appartementen	13.1	53.2	49.6	44.2	53.8	**53.8**
11_A	nieuwe appartementen	1.5	46.1	42.5	37.3	46.8	**46.8**
11_B	nieuwe appartementen	4.4	49.4	45.8	40.6	50.1	**50.1**
11_C	nieuwe appartementen	7.3	51	47.4	42.2	51.7	**51.7**
11_D	nieuwe appartementen	10.2	50.7	47.1	41.9	51.4	**51.4**
11_E	nieuwe appartementen	13.1	50.9	47.3	42	51.5	**51.5**
2.1_A	nieuwe appartementen	1.5	51.8	48.2	42.6	52.3	**52.3**
2.1_B	nieuwe appartementen	4.4	53.8	50.2	44.6	54.3	**54.3**
2.1_C	nieuwe appartementen	7.3	55	51.4	45.9	55.6	**55.6**
2.1_D	nieuwe appartementen	10.2	54.3	50.7	45.2	54.9	**54.9**
2.1_E	nieuwe appartementen	13.1	54.2	50.6	45	54.7	**54.7**
3.1_A	nieuwe appartementen	1.5	51.6	48	42.5	52.2	**52.2**
3.1_B	nieuwe appartementen	4.4	53.5	49.9	44.3	54	**54**
3.1_C	nieuwe appartementen	7.3	54.8	51.2	45.7	55.4	**55.4**
3.1_D	nieuwe appartementen	10.2	53.9	50.3	44.8	54.5	**54.5**
3.1_E	nieuwe appartementen	13.1	53.9	50.3	44.7	54.4	**54.4**
4.1_A	nieuwe appartementen	1.5	51.1	47.5	42	51.7	**51.7**
4.1_B	nieuwe appartementen	4.4	53	49.4	43.9	53.5	**53.5**
4.1_C	nieuwe appartementen	7.3	54.2	50.6	45.2	54.8	**54.8**
4.1_D	nieuwe appartementen	10.2	53.6	50	44.5	54.2	**54.2**
4.1_E	nieuwe appartementen	13.1	53.6	50	44.6	54.2	**54.2**
5.1_A	nieuwe appartementen	1.5	50.9	47.3	41.8	51.4	**51.4**
5.1_B	nieuwe appartementen	4.4	52.8	49.2	43.7	53.3	**53.3**
5.1_C	nieuwe appartementen	7.3	54	50.4	45	54.6	**54.6**

Industrielawaai niet-gezoneerd industrieterrein incl. maatregelen wasstraat en houtmotinstallatie

Identific	Omschrijving	Hoogte	dag	avond	nacht	Etmaal	L*IL
01_A	nieuwe appartementen	1.5	40.3	32.8	#WAARDE!	40.3	**41.3**
01_B	nieuwe appartementen	4.4	39.3	31.7	#WAARDE!	39.3	**40.3**
01_C	nieuwe appartementen	7.3	40.3	32.7	#WAARDE!	40.3	**41.3**
01_D	nieuwe appartementen	10.2	41.2	33.6	#WAARDE!	41.2	**42.2**
01_E	nieuwe appartementen	13.1	42.0	34.2	#WAARDE!	42.0	**43.0**
02_A	nieuwe appartementen	1.5	41.4	33.0	#WAARDE!	41.4	**42.4**
02_B	nieuwe appartementen	4.4	39.6	32.0	#WAARDE!	39.6	**40.6**
02_C	nieuwe appartementen	7.3	40.7	33.0	#WAARDE!	40.7	**41.7**
02_D	nieuwe appartementen	10.2	41.6	34.0	#WAARDE!	41.6	**42.6**
02_E	nieuwe appartementen	13.1	42.6	34.8	#WAARDE!	42.6	**43.6**
03_A	nieuwe appartementen	1.5	43.1	35.1	#WAARDE!	43.1	**44.1**
03_B	nieuwe appartementen	4.4	40.2	32.6	#WAARDE!	40.2	**41.2**
03_C	nieuwe appartementen	7.3	41.3	33.6	#WAARDE!	41.3	**42.3**
03_D	nieuwe appartementen	10.2	42.3	34.6	#WAARDE!	42.3	**43.3**
03_E	nieuwe appartementen	13.1	43.3	35.6	#WAARDE!	43.3	**44.3**
04_A	nieuwe appartementen	1.5	43.5	35.6	#WAARDE!	43.5	**44.5**
04_B	nieuwe appartementen	4.4	40.8	33.4	#WAARDE!	40.8	**41.8**
04_C	nieuwe appartementen	7.3	42.0	34.6	#WAARDE!	42.0	**43.0**
04_D	nieuwe appartementen	10.2	43.0	35.5	#WAARDE!	43.0	**44.0**
04_E	nieuwe appartementen	13.1	43.8	36.2	#WAARDE!	43.8	**44.8**
05_A	nieuwe appartementen	1.5	43.9	36.0	#WAARDE!	43.9	**44.9**
05_B	nieuwe appartementen	4.4	41.5	34.1	#WAARDE!	41.5	**42.5**
05_C	nieuwe appartementen	7.3	42.7	35.3	#WAARDE!	42.7	**43.7**
05_D	nieuwe appartementen	10.2	43.8	36.3	#WAARDE!	43.8	**44.8**
05_E	nieuwe appartementen	13.1	44.4	36.7	#WAARDE!	44.4	**45.4**
06_A	nieuwe appartementen	1.5	45.6	37.2	#WAARDE!	45.6	**46.6**
06_B	nieuwe appartementen	4.4	44.2	36.0	#WAARDE!	44.2	**45.2**
06_C	nieuwe appartementen	7.3	45.4	37.3	#WAARDE!	45.4	**46.4**
06_D	nieuwe appartementen	10.2	46.5	38.3	#WAARDE!	46.5	**47.5**
06_E	nieuwe appartementen	13.1	46.9	38.4	#WAARDE!	46.9	**47.9**
07_A	nieuwe appartementen	1.5	45.9	37.6	#WAARDE!	45.9	**46.9**
07_B	nieuwe appartementen	4.4	44.9	36.8	#WAARDE!	44.9	**45.9**
07_C	nieuwe appartementen	7.3	46.2	38.1	#WAARDE!	46.2	**47.2**
07_D	nieuwe appartementen	10.2	47.3	39.1	#WAARDE!	47.3	**48.3**
07_E	nieuwe appartementen	13.1	47.6	39.0	#WAARDE!	47.6	**48.6**
08_A	nieuwe appartementen	1.5	46.4	38.2	#WAARDE!	46.4	**47.4**
08_B	nieuwe appartementen	4.4	46.0	38.1	#WAARDE!	46.0	**47.0**
08_C	nieuwe appartementen	7.3	47.2	39.4	#WAARDE!	47.2	**48.2**
08_D	nieuwe appartementen	10.2	48.1	40.0	#WAARDE!	48.1	**49.1**
08_E	nieuwe appartementen	13.1	48.3	39.9	#WAARDE!	48.3	**49.3**
09_A	nieuwe appartementen	1.5	46.4	38.2	#WAARDE!	46.4	**47.4**
09_B	nieuwe appartementen	4.4	46.8	39.1	#WAARDE!	46.8	**47.8**
09_C	nieuwe appartementen	7.3	48.2	40.5	#WAARDE!	48.2	**49.2**
09_D	nieuwe appartementen	10.2	48.9	41.0	#WAARDE!	48.9	**49.9**
09_E	nieuwe appartementen	13.1	49.2	41.0	#WAARDE!	49.2	**50.2**
1.1_A	nieuwe appartementen	1.5	41.3	25.7	#WAARDE!	41.3	**42.3**
1.1_B	nieuwe appartementen	4.4	39.7	24.8	#WAARDE!	39.7	**40.7**
1.1_C	nieuwe appartementen	7.3	39.1	23.6	#WAARDE!	39.1	**40.1**
1.1_D	nieuwe appartementen	10.2	40.0	24.5	#WAARDE!	40.0	**41.0**
1.1_E	nieuwe appartementen	13.1	40.9	26.2	#WAARDE!	40.9	**41.9**
1.2_A	nieuwe appartementen	1.5	35.9	23.0	#WAARDE!	35.9	**36.9**
1.2_B	nieuwe appartementen	4.4	35.8	23.1	#WAARDE!	35.8	**36.8**
1.2_C	nieuwe appartementen	7.3	23.6	13.5	#WAARDE!	23.6	**24.6**
1.2_D	nieuwe appartementen	10.2	24.6	14.5	#WAARDE!	24.6	**25.6**
1.2_E	nieuwe appartementen	13.1	25.9	16.1	#WAARDE!	25.9	**26.9**
10.1_A	nieuwe appartementen	1.5	38.9	30.8	#WAARDE!	38.9	**39.9**
10.1_B	nieuwe appartementen	4.4	39.9	31.4	#WAARDE!	39.9	**40.9**
10.1_C	nieuwe appartementen	7.3	37.1	25.6	#WAARDE!	37.1	**38.1**
10.1_D	nieuwe appartementen	10.2	38.8	29.5	#WAARDE!	38.8	**39.8**
10.1_E	nieuwe appartementen	13.1	39.6	30.0	#WAARDE!	39.6	**40.6**
10_A	nieuwe appartementen	1.5	46.1	38.2	#WAARDE!	46.1	**47.1**
10_B	nieuwe appartementen	4.4	48.3	41.2	#WAARDE!	48.3	**49.3**
10_C	nieuwe appartementen	7.3	50.3	43.6	#WAARDE!	50.3	**51.3**
10_D	nieuwe appartementen	10.2	50.8	43.7	#WAARDE!	50.8	**51.8**
10_E	nieuwe appartementen	13.1	50.9	43.7	#WAARDE!	50.9	**51.9**
11.1_A	nieuwe appartementen	1.5	45.2	37.8	#WAARDE!	45.2	**46.2**
11.1_B	nieuwe appartementen	4.4	50.4	43.4	#WAARDE!	50.4	**51.4**
11.1_C	nieuwe appartementen	7.3	51.3	43.9	#WAARDE!	51.3	**52.3**
11.1_D	nieuwe appartementen	10.2	51.7	44.1	#WAARDE!	51.7	**52.7**
11.1_E	nieuwe appartementen	13.1	51.9	44.2	#WAARDE!	51.9	**52.9**
11.2_A	nieuwe appartementen	1.5	40.7	31.3	#WAARDE!	40.7	**41.7**
11.2_B	nieuwe appartementen	4.4	42.7	32.0	#WAARDE!	42.7	**43.7**
11.2_C	nieuwe appartementen	7.3	42.1	27.6	#WAARDE!	42.1	**43.1**
11.2_D	nieuwe appartementen	10.2	43.1	28.7	#WAARDE!	43.1	**44.1**
11.2_E	nieuwe appartementen	13.1	44.1	31.0	#WAARDE!	44.1	**45.1**
11_A	nieuwe appartementen	1.5	44.1	37.1	#WAARDE!	44.1	**45.1**
11_B	nieuwe appartementen	4.4	50.2	43.4	#WAARDE!	50.2	**51.2**
11_C	nieuwe appartementen	7.3	51.7	45.0	#WAARDE!	51.7	**52.7**
11_D	nieuwe appartementen	10.2	51.7	44.4	#WAARDE!	51.7	**52.7**
11_E	nieuwe appartementen	13.1	51.8	44.4	#WAARDE!	51.8	**52.8**
2.1_A	nieuwe appartementen	1.5	42.2	31.8	#WAARDE!	42.2	**43.2**
2.1_B	nieuwe appartementen	4.4	40.9	31.2	#WAARDE!	40.9	**41.9**
2.1_C	nieuwe appartementen	7.3	38.7	26.9	#WAARDE!	38.7	**39.7**
2.1_D	nieuwe appartementen	10.2	39.6	27.9	#WAARDE!	39.6	**40.6**
2.1_E	nieuwe appartementen	13.1	40.4	28.9	#WAARDE!	40.4	**41.4**
3.1_A	nieuwe appartementen	1.5	43.5	34.3	#WAARDE!	43.5	**44.5**
3.1_B	nieuwe appartementen	4.4	41.0	31.4	#WAARDE!	41.0	**42.0**
3.1_C	nieuwe appartementen	7.3	39.3	27.7	#WAARDE!	39.3	**40.3**
3.1_D	nieuwe appartementen	10.2	40.1	28.8	#WAARDE!	40.1	**41.1**
3.1_E	nieuwe appartementen	13.1	41.0	29.7	#WAARDE!	41.0	**42.0**
4.1_A	nieuwe appartementen	1.5	43.0	33.2	#WAARDE!	43.0	**44.0**
4.1_B	nieuwe appartementen	4.4	41.0	31.2	#WAARDE!	41.0	**42.0**
4.1_C	nieuwe appartementen	7.3	39.6	27.8	#WAARDE!	39.6	**40.6**
4.1_D	nieuwe appartementen	10.2	40.4	28.8	#WAARDE!	40.4	**41.4**
4.1_E	nie

Cumulatie nieuwe woningen en appartementen Orthen-Links

Railverkeerlawaai

Naam	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	L*RL
5.1_D	nieuwe appartementen	10.2	48.5	48.1	44	51.8	**47.8**
5.1_E	nieuwe appartementen	13.1	42.3	41.9	37.8	45.6	**41.9**
6.1_A	nieuwe appartementen	1.5	31.5	31.2	27.2	35	**31.9**
6.1_B	nieuwe appartementen	4.4	47.4	47	42.9	50.8	**46.9**
6.1_C	nieuwe appartementen	7.3	48.1	47.7	43.6	51.4	**47.4**
6.1_D	nieuwe appartementen	10.2	49.6	49.2	45.1	52.9	**48.9**
6.1_E	nieuwe appartementen	13.1	43	42.6	38.4	46.3	**42.6**
7.1_A	nieuwe appartementen	1.5	33.6	33.3	29.3	37.1	**33.8**
7.1_B	nieuwe appartementen	4.4	48	47.6	43.5	51.4	**47.4**
7.1_C	nieuwe appartementen	7.3	48.7	48.3	44.2	52.1	**48.1**
7.1_D	nieuwe appartementen	10.2	50	49.6	45.5	53.3	**49.2**
7.1_E	nieuwe appartementen	13.1	43.1	42.7	38.6	46.5	**42.8**
8.1_A	nieuwe appartementen	1.5	46	45.5	41.4	49.3	**45.4**
8.1_B	nieuwe appartementen	4.4	48.6	48.2	44.1	52	**48.0**
8.1_C	nieuwe appartementen	7.3	49.3	48.9	44.8	52.6	**48.6**
8.1_D	nieuwe appartementen	10.2	50.3	49.9	45.8	53.6	**49.5**
8.1_E	nieuwe appartementen	13.1	43.1	42.7	38.6	46.4	**42.7**
9.1_A	nieuwe appartementen	1.5	48.6	48.2	44.1	52	**48.0**
9.1_B	nieuwe appartementen	4.4	49.8	49.4	45.3	53.1	**49.0**
9.1_C	nieuwe appartementen	7.3	50.3	49.9	45.8	53.6	**49.5**
9.1_D	nieuwe appartementen	10.2	51.1	50.7	46.5	54.4	**50.3**
9.1_E	nieuwe appartementen	13.1	42.9	42.5	38.4	46.2	**42.5**
w01.1_A	nieuwe woningen	1.5	45.2	44.7	40.7	48.5	**44.7**
w01.1_B	nieuwe woningen	4.5	46.3	45.9	41.8	49.7	**45.8**
w01.1_C	nieuwe woningen	7.5	49.4	48.9	44.8	52.7	**48.7**
w01.2_A	nieuwe woningen	1.5	43.6	43.2	39.1	47	**43.3**
w01.2_B	nieuwe woningen	4.5	44.9	44.5	40.5	48.3	**44.5**
w01.2_C	nieuwe woningen	7.5	46.9	46.5	42.5	50.3	**46.4**
w01_A	nieuwe woningen	1.5	47.5	47.1	43	50.8	**46.9**
w01_B	nieuwe woningen	4.5	48	47.6	43.5	51.3	**47.3**
w01_C	nieuwe woningen	7.5	49.3	48.8	44.7	52.6	**48.6**
w02.1_A	nieuwe woningen	1.5	43.6	43.2	39.2	47	**43.3**
w02.1_B	nieuwe woningen	4.5	45	44.6	40.5	48.3	**44.5**
w02.1_C	nieuwe woningen	7.5	47.3	46.9	42.8	50.6	**46.7**
w02_A	nieuwe woningen	1.5	48.3	47.9	43.8	51.7	**47.7**
w02_B	nieuwe woningen	4.5	48.8	48.4	44.3	52.1	**48.1**
w02_C	nieuwe woningen	7.5	49.9	49.5	45.4	53.3	**49.2**
w03.1_A	nieuwe woningen	1.5	43.4	43	39	46.8	**43.1**
w03.1_B	nieuwe woningen	4.5	44.8	44.4	40.3	48.1	**44.3**
w03.1_C	nieuwe woningen	7.5	47	46.6	42.5	50.4	**46.5**
w03_A	nieuwe woningen	1.5	49.2	48.8	44.6	52.5	**48.5**
w03_B	nieuwe woningen	4.5	49.6	49.2	45.1	53	**49.0**
w03_C	nieuwe woningen	7.5	50.5	50.1	46	53.8	**49.7**
w04.1_A	nieuwe woningen	1.5	43.6	43.2	39.2	47	**43.3**
w04.1_B	nieuwe woningen	4.5	45.1	44.7	40.6	48.4	**44.6**
w04.1_C	nieuwe woningen	7.5	47.5	47.1	43	50.8	**46.9**
w04_A	nieuwe woningen	1.5	50.3	49.8	45.7	53.6	**49.5**
w04_B	nieuwe woningen	4.5	50.6	50.1	46	53.9	**49.8**
w04_C	nieuwe woningen	7.5	51.4	50.9	46.8	54.7	**50.6**
w05.1_A	nieuwe woningen	1.5	43.4	43	38.9	46.7	**43.0**
w05.1_B	nieuwe woningen	4.5	45.1	44.7	40.6	48.4	**44.6**
w05.1_C	nieuwe woningen	7.5	47.7	47.3	43.3	51.1	**47.1**
w05_A	nieuwe woningen	1.5	52	51.6	47.5	55.3	**51.1**
w05_B	nieuwe woningen	4.5	52.2	51.8	47.6	55.5	**51.3**
w05_C	nieuwe woningen	7.5	52.8	52.4	48.2	56.1	**51.9**
w06.1_A	nieuwe woningen	1.5	43.2	42.8	38.7	46.5	**42.8**
w06.1_B	nieuwe woningen	4.5	45.2	44.8	40.7	48.6	**44.8**
w06.1_C	nieuwe woningen	7.5	48.1	47.7	43.6	51.5	**47.5**
w06_A	nieuwe woningen	1.5	52.7	52.3	48.1	56	**51.8**
w06_B	nieuwe woningen	4.5	52.9	52.5	48.3	56.2	**52.0**
w06_C	nieuwe woningen	7.5	53.5	53.1	48.9	56.8	**52.6**
w07.1_A	nieuwe woningen	1.5	42.9	42.5	38.4	46.2	**42.5**
w07.1_B	nieuwe woningen	4.5	44.8	44.4	40.4	48.2	**44.4**
w07.1_C	nieuwe woningen	7.5	47.2	46.8	42.7	50.5	**46.6**
w07_A	nieuwe woningen	1.5	53	52.6	48.5	56.3	**52.1**
w07_B	nieuwe woningen	4.5	53.3	52.9	48.7	56.6	**52.4**
w07_C	nieuwe woningen	7.5	53.8	53.4	49.3	57.1	**52.8**
w08.1_A	nieuwe woningen	1.5	42.8	42.5	38.4	46.2	**42.5**
w08.1_B	nieuwe woningen	4.5	45	44.6	40.6	48.4	**44.6**
w08.1_C	nieuwe woningen	7.5	47.3	46.9	42.8	50.7	**46.8**
w08_A	nieuwe woningen	1.5	53.2	52.8	48.6	56.5	**52.3**
w08_B	nieuwe woningen	4.5	53.6	53.2	49	56.9	**52.7**
w08_C	nieuwe woningen	7.5	54.2	53.8	49.7	57.5	**53.2**
w09.1_A	nieuwe woningen	1.5	43	42.6	38.6	46.4	**42.7**
w09.1_B	nieuwe woningen	4.5	45.5	45.1	41.1	48.9	**45.1**
w09.1_C	nieuwe woningen	7.5	47.9	47.5	43.4	51.3	**47.3**
w09_A	nieuwe woningen	1.5	53.3	52.9	48.7	56.6	**52.4**
w09_B	nieuwe woningen	4.5	53.8	53.3	49.2	57.1	**52.8**
w09_C	nieuwe woningen	7.5	54.5	54.1	49.9	57.8	**53.5**
w10.1_A	nieuwe woningen	1.5	43	42.7	38.6	46.4	**42.7**
w10.1_B	nieuwe woningen	4.5	46.5	46.1	42.1	49.9	**46.0**
w10.1_C	nieuwe woningen	7.5	47.7	47.3	43.2	51	**47.1**
w10_A	nieuwe woningen	1.5	53.4	53	48.8	56.7	**52.5**
w10_B	nieuwe woningen	4.5	54	53.5	49.4	57.3	**53.0**
w10_C	nieuwe woningen	7.5	54.8	54.4	50.2	58.1	**53.8**
w11.1_A	nieuwe woningen	1.5	43.7	43.3	39.3	47.1	**43.3**
w11.1_B	nieuwe woningen	4.5	48.1	47.7	43.7	51.5	**47.5**
w11.1_C	nieuwe woningen	7.5	47.9	47.5	43.4	51.3	**47.3**
w11_A	nieuwe woningen	1.5	53.6	53.1	49	56.9	**52.7**
w11_B	nieuwe woningen	4.5	54.3	53.8	49.7	57.6	**53.3**
w11_C	nieuwe woningen	7.5	55.2	54.8	50.6	58.5	**54.2**
w12.1_A	nieuwe woningen	1.5	47.5	47.1	42.9	50.8	**46.9**
w12.1_B	nieuwe woningen	4.5	51	50.6	46.5	54.3	**50.2**
w12.1_C	nieuwe woningen	7.5	49.1	48.7	44.5	52.4	**48.4**
w12.2_A	nieuwe woningen	1.5	51.6	51.2	47	54.9	**50.8**
w12.2_B	nieuwe woningen	4.5	53.4	53	48.8	56.7	**52.5**
w12.2_C	nieuwe woningen	7.5	54.2	53.8	49.6	57.5	**53.2**

wegverkeerlawaai alle wegen

Naam	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	L*VL
5.1_D	nieuwe appartementen	10.2	53.5	50	44.5	54.1	**54.1**
5.1_E	nieuwe appartementen	13.1	53.7	50.1	44.7	54.3	**54.3**
6.1_A	nieuwe appartementen	1.5	50	46.4	40.8	50.6	**50.6**
6.1_B	nieuwe appartementen	4.4	52.1	48.5	42.9	52.6	**52.6**
6.1_C	nieuwe appartementen	7.3	53.5	49.9	44.4	54.1	**54.1**
6.1_D	nieuwe appartementen	10.2	53	49.4	43.9	53.6	**53.6**
6.1_E	nieuwe appartementen	13.1	53.2	49.6	44.2	53.8	**53.8**
7.1_A	nieuwe appartementen	1.5	50.1	46.5	40.9	50.6	**50.6**
7.1_B	nieuwe appartementen	4.4	52	48.4	42.9	52.6	**52.6**
7.1_C	nieuwe appartementen	7.3	53.4	49.8	44.3	54	**54**
7.1_D	nieuwe appartementen	10.2	53	49.4	43.9	53.5	**53.5**
7.1_E	nieuwe appartementen	13.1	53.1	49.5	44.1	53.7	**53.7**
8.1_A	nieuwe appartementen	1.5	50	46.4	40.8	50.5	**50.5**
8.1_B	nieuwe appartementen	4.4	51.9	48.4	42.9	52.5	**52.5**
8.1_C	nieuwe appartementen	7.3	53.2	49.7	44.2	53.8	**53.8**
8.1_D	nieuwe appartementen	10.2	53	49.4	43.9	53.5	**53.5**
8.1_E	nieuwe appartementen	13.1	53.1	49.5	44	53.7	**53.7**
9.1_A	nieuwe appartementen	1.5	50	46.4	40.8	50.5	**50.5**
9.1_B	nieuwe appartementen	4.4	51.9	48.3	42.8	52.5	**52.5**
9.1_C	nieuwe appartementen	7.3	53.2	49.6	44.2	53.8	**53.8**
9.1_D	nieuwe appartementen	10.2	53	49.4	43.9	53.5	**53.5**
9.1_E	nieuwe appartementen	13.1	53.1	49.5	44.1	53.7	**53.7**
w01.1_A	nieuwe woningen	1.5	51.8	48.2	42.2	52.2	**52.2**
w01.1_B	nieuwe woningen	4.5	52.6	49	43.1	53	**53**
w01.1_C	nieuwe woningen	7.5	53	49.4	43.7	53.5	**53.5**
w01.2_A	nieuwe woningen	1.5	45.7	42.2	36.9	46.4	**46.4**
w01.2_B	nieuwe woningen	4.5	49.3	45.7	40.5	50	**50**
w01.2_C	nieuwe woningen	7.5	51.9	48.4	43.3	52.7	**52.7**
w01_A	nieuwe woningen	1.5	59.7	56	49.9	60	**60**
w01_B	nieuwe woningen	4.5	58.5	54.9	48.8	58.9	**58.9**
w01_C	nieuwe woningen	7.5	57.1	53.5	47.4	57.5	**57.5**
w02.1_A	nieuwe woningen	1.5	45.6	42	36.8	46.3	**46.3**
w02.1_B	nieuwe woningen	4.5	49.2	45.7	40.5	49.9	**49.9**
w02.1_C	nieuwe woningen	7.5	51.8	48.2	43.1	52.5	**52.5**
w02_A	nieuwe woningen	1.5	59.6	56	49.9	60	**60**
w02_B	nieuwe woningen	4.5	58.5	54.9	48.8	58.9	**58.9**
w02_C	nieuwe woningen	7.5	57.2	53.5	47.5	57.5	**57.5**
w03.1_A	nieuwe woningen	1.5	45.4	41.8	36.7	46.1	**46.1**
w03.1_B	nieuwe woningen	4.5	49.1	45.6	40.4	49.8	**49.8**
w03.1_C	nieuwe woningen	7.5	51.9	48.3	43.2	52.6	**52.6**
w03_A	nieuwe woningen	1.5	59.8	56.2	50.1	60.2	**60.2**
w03_B	nieuwe woningen	4.5	58.7	55.1	49	59.1	**59.1**
w03_C	nieuwe woningen	7.5	57.3	53.7	47.7	57.7	**57.7**
w04.1_A	nieuwe woningen	1.5	45.3	41.7	36.6	46	**46**
w04.1_B	nieuwe woningen	4.5	49	45.4	40.3	49.7	**49.7**
w04.1_C	nieuwe woningen	7.5	51.8	48.2	43.1	52.5	**52.5**
w04_A	nieuwe woningen	1.5	59.8	56.2	50.1	60.2	**60.2**
w04_B	nieuwe woningen	4.5	58.7	55.1	49	59.1	**59.1**
w04_C	nieuwe woningen	7.5	57.4	53.7	47.7	57.7	**57.7**
w05.1_A	nieuwe woningen	1.5	45.4	41.8	36.7	46.1	**46.1**
w05.1_B	nieuwe woningen	4.5	48.9	45.4	40.2	49.7	**49.7**
w05.1_C	nieuwe woningen	7.5	51.9	48.3	43.2	52.6	**52.6**
w05_A	nieuwe woningen	1.5	59	55.3	49.3	59.3	**59.3**
w05_B	nieuwe woningen	4.5	58.3	54.6	48.6	58.6	**58.6**
w05_C	nieuwe woningen	7.5	57.2	53.6	47.6	57.6	**57.6**
w06.1_A	nieuwe woningen	1.5	45.5	41.9	36.8	46.2	**46.2**
w06.1_B	nieuwe woningen	4.5	49	45.4	40.3	49.7	**49.7**
w06.1_C	nieuwe woningen	7.5	52.2	48.6	43.5	52.9	**52.9**
w06_A	nieuwe woningen	1.5	59	55.3	49.3	59.3	**59.3**
w06_B	nieuwe woningen	4.5	58.3	54.7	48.7	58.7	**58.7**
w06_C	nieuwe woningen	7.5	57.3	53.7	47.7	57.7	**57.7**
w07.1_A	nieuwe woningen	1.5	45.5	42	36.8	46.3	**46.3**
w07.1_B	nieuwe woningen	4.5	49.1	45.5	40.4	49.8	**49.8**
w07.1_C	nieuwe woningen	7.5	52.2	48.6	43.5	52.9	**52.9**
w07_A	nieuwe woningen	1.5	58.9	55.3	49.2	59.3	**59.3**
w07_B	nieuwe woningen	4.5	58.2	54.6	48.6	58.6	**58.6**
w07_C	nieuwe woningen	7.5	57.2	53.6	47.6	57.6	**57.6**
w08.1_A	nieuwe woningen	1.5	45.5	42	36.8	46.3	**46.3**
w08.1_B	nieuwe woningen	4.5	49.1	45.5	40.4	49.8	**49.8**
w08.1_C	nieuwe woningen	7.5	52.4	48.8	43.7	53.1	**53.1**
w08_A	nieuwe woningen	1.5	58.8	55.2	49.1	59.2	**59.2**
w08_B	nieuwe woningen	4.5	58.1	54.5	48.5	58.5	**58.5**
w08_C	nieuwe woningen	7.5	57.1	53.4	47.4	57.5	**57.5**
w09.1_A	nieuwe woningen	1.5	45.7	42.2	37	46.5	**46.5**
w09.1_B	nieuwe woningen	4.5	49.4	45.8	40.7	50.1	**50.1**
w09.1_C	nieuwe woningen	7.5	52.2	48.7	43.6	53	**53**
w09_A	nieuwe woningen	1.5	59.5	55.9	49.9	59.9	**59.9**
w09_B	nieuwe woningen	4.5	58.7	55.1	49.1	59.1	**59.1**
w09_C	nieuwe woningen	7.5	57.5	53.9	48	57.9	**57.9**
w10.1_A	nieuwe woningen	1.5	45.8	42.3	37.1	46.6	**46.6**
w10.1_B	nieuwe woningen	4.5	49.6	46	40.9	50.3	**50.3**
w10.1_C	nieuwe woningen	7.5	52.2	48.7	43.6	53	**53**
w10_A	nieuwe woningen	1.5	59.5	55.8	49.8	59.8	**59.8**
w10_B	nieuwe woningen	4.5	58.6	55	49	59	**59**
w10_C	nieuwe woningen	7.5	57.5	53.9	47.9	57.9	**57.9**
w11.1_A	nieuwe woningen	1.5	45.9	42.3	37.2	46.6	**46.6**
w11.1_B	nieuwe woningen	4.5	49.8	46.2	41.1	50.5	**50.5**
w11.1_C	nieuwe woningen	7.5	52.5	49	43.9	53.3	**53.3**
w11_A	nieuwe woningen	1.5	59.5	55.8	49.8	59.8	**59.8**
w11_B	nieuwe woningen	4.5	58.6	55	49	59	**59**
w11_C	nieuwe woningen	7.5	57.5	53.9	47.9	57.9	**57.9**
w12.1_A	nieuwe woningen	1.5	47	43.4	38.2	47.7	**47.7**
w12.1_B	nieuwe woningen	4.5	50.3	46.8	41.6	51	**51**
w12.1_C	nieuwe woningen	7.5	52.8	49.2	44.1	53.5	**53.5**
w12.2_A	nieuwe woningen	1.5	52.7	49.1	43.5	53.2	**53.2**
w12.2_B	nieuwe woningen	4.5	53.3	49.7	44.2	53.9	**53.9**
w12.2_C	nieuwe woningen	7.5	55.1	51.6	46.2	55.8	**55.8**

Industrielawaai niet-gezoneerd industrieterrein incl. maatregelen wasstraat en houtmotinstallatie

Identific	Omschrijving	Hoogte	dag	avond	nacht	Etmaal	L*IL
5.1_D	nieuwe appartementen	10.2	36.4	23.1	#WAARDE!	36.4	**37.4**
5.1_E	nieuwe appartementen	13.1	37.6	24.3	#WAARDE!	37.6	**38.6**
6.1_A	nieuwe appartementen	1.5	38.4	30.3	#WAARDE!	38.4	**39.4**
6.1_B	nieuwe appartementen	4.4	38.5	30.4	#WAARDE!	38.5	**39.5**
6.1_C	nieuwe appartementen	7.3	35.7	27.0	#WAARDE!	35.7	**36.7**
6.1_D	nieuwe appartementen	10.2	36.6	28.1	#WAARDE!	36.6	**37.6**
6.1_E	nieuwe appartementen	13.1	37.3	28.6	#WAARDE!	37.3	**38.3**
7.1_A	nieuwe appartementen	1.5	38.2	30.0	#WAARDE!	38.2	**39.2**
7.1_B	nieuwe appartementen	4.4	38.5	30.2	#WAARDE!	38.5	**39.5**
7.1_C	nieuwe appartementen	7.3	35.4	25.3	#WAARDE!	35.4	**36.4**
7.1_D	nieuwe appartementen	10.2	36.8	28.0	#WAARDE!	36.8	**37.8**
7.1_E	nieuwe appartementen	13.1	37.5	28.3	#WAARDE!	37.5	**38.5**
8.1_A	nieuwe appartementen	1.5	38.5	30.4	#WAARDE!	38.5	**39.5**
8.1_B	nieuwe appartementen	4.4	39.0	30.7	#WAARDE!	39.0	**40.0**
8.1_C	nieuwe appartementen	7.3	35.7	24.8	#WAARDE!	35.7	**36.7**
8.1_D	nieuwe appartementen	10.2	37.5	28.9	#WAARDE!	37.5	**38.5**
8.1_E	nieuwe appartementen	13.1	38.1	29.0	#WAARDE!	38.1	**39.1**
9.1_A	nieuwe appartementen	1.5	35.1	24.5	#WAARDE!	35.1	**36.1**
9.1_B	nieuwe appartementen	4.4	36.3	25.5	#WAARDE!	36.3	**37.3**
9.1_C	nieuwe appartementen	7.3	36.1	24.1	#WAARDE!	36.1	**37.1**
9.1_D	nieuwe appartementen	10.2	36.9	24.7	#WAARDE!	36.9	**37.9**
9.1_E	nieuwe appartementen	13.1	37.8	25.1	#WAARDE!	37.8	**38.8**
w01.1_A	nieuwe woningen	1.5	25.9	17.2	#WAARDE!	25.9	**26.9**
w01.1_B	nieuwe woningen	4.5	25.7	16.9	#WAARDE!	25.7	**26.7**
w01.1_C	nieuwe woningen	7.5	30.3	21.4	#WAARDE!	30.3	**31.3**
w01.2_A	nieuwe woningen	1.5	27.8	19.3	#WAARDE!	27.8	**28.8**
w01.2_B	nieuwe woningen	4.5	29.8	21.5	#WAARDE!	29.8	**30.8**
w01.2_C	nieuwe woningen	7.5	29.2	19.5	#WAARDE!	29.2	**30.2**
w01_A	nieuwe woningen	1.5	44.6	35.5	#WAARDE!	44.6	**45.6**
w01_B	nieuwe woningen	4.5	44.3	35.0	#WAARDE!	44.3	**45.3**
w01_C	nieuwe woningen	7.5	45.0	35.8	#WAARDE!	45.0	**46.0**
w02.1_A	nieuwe woningen	1.5	28.2	18.5	#WAARDE!	28.2	**29.2**
w02.1_B	nieuwe woningen	4.5	30.5	20.8	#WAARDE!	30.5	**31.5**
w02.1_C	nieuwe woningen	7.5	29.8	20.0	#WAARDE!	29.8	**30.8**
w02_A	nieuwe woningen	1.5	44.8	35.7	#WAARDE!	44.8	**45.8**
w02_B	nieuwe woningen	4.5	44.5	35.2	#WAARDE!	44.5	**45.5**
w02_C	nieuwe woningen	7.5	45.2	36.1	#WAARDE!	45.2	**46.2**
w03.1_A	nieuwe woningen	1.5	28.1	18.8	#WAARDE!	28.1	**29.1**
w03.1_B	nieuwe woningen	4.5	30.2	21.2	#WAARDE!	30.2	**31.2**
w03.1_C	nieuwe woningen	7.5	30.7	20.8	#WAARDE!	30.7	**31.7**
w03_A	nieuwe woningen	1.5	45.0	35.7	#WAARDE!	45.0	**46.0**
w03_B	nieuwe woningen	4.5	44.6	35.3	#WAARDE!	44.6	**45.6**
w03_C	nieuwe woningen	7.5	45.4	36.2	#WAARDE!	45.4	**46.4**
w04.1_A	nieuwe woningen	1.5	28.7	19.6	#WAARDE!	28.7	**29.7**
w04.1_B	nieuwe woningen	4.5	31.1	22.5	#WAARDE!	31.1	**32.1**
w04.1_C	nieuwe woningen	7.5	31.1	21.1	#WAARDE!	31.1	**32.1**
w04_A	nieuwe woningen	1.5	45.2	35.9	#WAARDE!	45.2	**46.2**
w04_B	nieuwe woningen	4.5	44.9	35.5	#WAARDE!	44.9	**45.9**
w04_C	nieuwe woningen	7.5	45.7	36.5	#WAARDE!	45.7	**46.7**
w05.1_A	nieuwe woningen	1.5	28.4	19.4	#WAARDE!	28.4	**29.4**
w05.1_B	nieuwe woningen	4.5	30.8	22.3	#WAARDE!	30.8	**31.8**
w05.1_C	nieuwe woningen	7.5	29.8	20.0	#WAARDE!	29.8	**30.8**
w05_A	nieuwe woningen	1.5	45.5	36.1	#WAARDE!	45.5	**46.5**
w05_B	nieuwe woningen	4.5	45.1	35.8	#WAARDE!	45.1	**46.1**
w05_C	nieuwe woningen	7.5	46.0	36.8	#WAARDE!	46.0	**47.0**
w06.1_A	nieuwe woningen	1.5	28.9	19.4	#WAARDE!	28.9	**29.9**
w06.1_B	nieuwe woningen	4.5	31.1	22.2	#WAARDE!	31.1	**32.1**
w06.1_C	nieuwe woningen	7.5	29.8	19.7	#WAARDE!	29.8	**30.8**
w06_A	nieuwe woningen	1.5	45.3	35.2	#WAARDE!	45.3	**46.3**
w06_B	nieuwe woningen	4.5	45.3	36.0	#WAARDE!	45.3	**46.3**
w06_C	nieuwe woningen	7.5	46.2	37.0	#WAARDE!	46.2	**47.2**
w07.1_A	nieuwe woningen	1.5	30.0	19.8	#WAARDE!	30.0	**31.0**
w07.1_B	nieuwe woningen	4.5	31.8	21.7	#WAARDE!	31.8	**32.8**
w07.1_C	nieuwe woningen	7.5	30.0	19.8	#WAARDE!	30.0	**31.0**
w07_A	nieuwe woningen	1.5	45.2	34.8	#WAARDE!	45.2	**46.2**
w07_B	nieuwe woningen	4.5	45.3	35.9	#WAARDE!	45.3	**46.3**
w07_C	nieuwe woningen	7.5	46.3	36.9	#WAARDE!	46.3	**47.3**
w08.1_A	nieuwe woningen	1.5	31.1	20.3	#WAARDE!	31.1	**32.1**
w08.1_B	nieuwe woningen	4.5	37.4	23.8	#WAARDE!	37.4	**38.4**
w08.1_C	nieuwe woningen	7.5	31.5	20.9	#WAARDE!	31.5	**32.5**
w08_A	nieuwe woningen	1.5	45.4	34.9	#WAARDE!	45.4	**46.4**
w08_B	nieuwe woningen	4.5	45.5	36.0	#WAARDE!	45.5	**46.5**
w08_C	nieuwe woningen	7.5	46.6	37.1	#WAARDE!	46.6	**47.6**
w09.1_A	nieuwe woningen	1.5	31.5	20.9	#WAARDE!	31.5	**32.5**
w09.1_B	nieuwe woningen	4.5	31.1	21.9	#WAARDE!	31.1	**32.1**
w09.1_C	nieuwe woningen	7.5	33.5	23.3	#WAARDE!	33.5	**34.5**
w09_A	nieuwe woningen	1.5	45.7	35.1	#WAARDE!	45.7	**46.7**
w09_B	nieuwe woningen	4.5	45.7	35.4	#WAARDE!	45.7	**46.7**
w09_C	nieuwe woningen	7.5	47.0	37.5	#WAARDE!	47.0	**48.0**
w10.1_A	nieuwe woningen	1.5	32.3	21.3	#WAARDE!	32.3	**33.3**
w10.1_B	nieuwe woningen	4.5	38.5	25.6	#WAARDE!	38.5	**39.5**
w10.1_C	nieuwe woningen	7.5	33.3	22.7	#WAARDE!	33.3	**34.3**
w10_A	nieuwe woningen	1.5	45.9	35.2	#WAARDE!	45.9	**46.9**
w10_B	nieuwe woningen	4.5	45.9	35.5	#WAARDE!	45.9	**46.9**
w10_C	nieuwe woningen	7.5	47.3	37.7	#WAARDE!	47.3	**48.3**
w11.1_A	nieuwe woningen	1.5	31.8	22.6	#WAARDE!	31.8	**32.8**
w11.1_B	nieuwe woningen	4.5	33.4	24.3	#WAARDE!	33.4	**34.4**
w11.1_C	nieuwe woningen	7.5	34.7	24.5	#WAARDE!	34.7	**35.7**
w11_A	nieuwe woningen	1.5	46.4	36.2	#WAARDE!	46.4	**47.4**
w11_B	nieuwe woningen	4.5	46.5	36.5	#WAARDE!	46.5	**47.5**
w11_C	nieuwe woningen	7.5	47.8	38.6	#WAARDE!	47.8	**48.8**
w12.1_A	nieuwe woningen	1.5	39.7	32.3	#WAARDE!	39.7	**40.7**
w12.1_B	nieuwe woningen	4.5	38.6	31.3	#WAARDE!	38.6	**39.6**
w12.1_C	nieuwe woningen	7.5	36.3	25.8	#WAARDE!	36.3	**37.3**
w12.2_A	nieuwe woningen	1.5	44.4	34.7	#WAARDE!	44.4	**45.4**
w12.2_B	nieuwe woningen	4.5	45.2	34.6	#WAARDE!	45.2	**46.2**
w12.2_C	nieuwe woningen	7.5	47.5	37.4	#WAARDE!	47.5	**48.5**

Industrielawaai gezoneerd industrieterrein

Cumulatie nieuwe woningen en appartementen Orthen-Links

Railverkeerlawaai

Naam	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	L*RL
w12_A	nieuwe woningen	1.5	53.8	53.4	49.2	57.1	**52.8**
w12_B	nieuwe woningen	4.5	54.4	54	49.9	57.7	**53.4**
w12_C	nieuwe woningen	7.5	55.5	55	50.9	58.8	**54.5**

wegverkeerlawaai alle wegen

Naam	**Omschrijving**	**Hoogte**	**Dag**	**Avond**	**Nacht**	**Lden**	**L*VL**
w12_A	nieuwe woningen	1.5	59.4	55.8	49.7	59.8	**59.8**
w12_B	nieuwe woningen	4.5	58.6	55	49	59	**59**
w12_C	nieuwe woningen	7.5	57.5	53.9	48	57.9	**57.9**

Industrielawaai niet-gezoneerd industrieterrein incl. maatregelen wasstraat en houtmotinstallatie

Identific	**Omschrijving**	**Hoogte**	**dag**	**avond**	**nacht**	**Etmaal**	**L*IL**
w12_A	nieuwe woningen	1.5	46.6	36.3	#WAARDE!	46.6	**47.6**
w12_B	nieuwe woningen	4.5	46.7	36.5	#WAARDE!	46.7	**47.7**
w12_C	nieuwe woningen	7.5	48.1	38.7	#WAARDE!	48.1	**49.1**

Industrielawaai gezoneerd industrieterrein

Naam	**Omschrijving**	**Hoogte**	**Dag**	**Avond**	**Nacht**	**Etmaal**	**L*IL**
w12_A	nieuwe woningen	1.5	47.6	42.7	37.2	47.7	48.7
w12_B	nieuwe woningen	4.5	48.5	43.4	38.9	48.9	49.9
w12_C	nieuwe woningen	7.5	48.8	43.6	39.3	49.3	50.3

Cumulatie

Identificatie	**Omschrijving**	**Hoogte**	**Lden**
w12_A	nieuwe woningen	1.5	**61.1**
w12_B	nieuwe woningen	4.5	**60.7**
w12_C	nieuwe woningen	7.5	**60.3**

Cumulatie nieuwe woningen en appartementen Orthen-Links

Railverkeerlawaai

Naam	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	L*RL
01_A	nieuwe appartementen	1.5	49	48.6	44.5	52.3	**48.3**
01_B	nieuwe appartementen	4.4	50.6	50.2	46.1	54	**49.9**
01_C	nieuwe appartementen	7.3	55.4	55	50.8	58.7	**54.4**
01_D	nieuwe appartementen	10.2	57.9	57.5	53.3	61.2	**56.7**
01_E	nieuwe appartementen	13.1	59.1	58.7	54.5	62.4	**57.9**
02_A	nieuwe appartementen	1.5	49.4	49	44.9	52.7	**48.7**
02_B	nieuwe appartementen	4.4	50.8	50.4	46.3	54.1	**50.0**
02_C	nieuwe appartementen	7.3	54.9	54.4	50.3	58.2	**53.9**
02_D	nieuwe appartementen	10.2	57.7	57.3	53.1	61	**56.6**
02_E	nieuwe appartementen	13.1	58.9	58.5	54.3	62.2	**57.7**
03_A	nieuwe appartementen	1.5	49.7	49.3	45.2	53	**49.0**
03_B	nieuwe appartementen	4.4	51.1	50.7	46.5	54.4	**50.3**
03_C	nieuwe appartementen	7.3	54.9	54.4	50.3	58.2	**53.9**
03_D	nieuwe appartementen	10.2	58	57.6	53.4	61.3	**56.8**
03_E	nieuwe appartementen	13.1	59.2	58.8	54.6	62.5	**58.0**
04_A	nieuwe appartementen	1.5	50.1	49.7	45.6	53.5	**49.4**
04_B	nieuwe appartementen	4.4	51.2	50.8	46.7	54.6	**50.5**
04_C	nieuwe appartementen	7.3	54.6	54.2	50	57.9	**53.6**
04_D	nieuwe appartementen	10.2	58	57.5	53.3	61.2	**56.7**
04_E	nieuwe appartementen	13.1	59.2	58.8	54.6	62.5	**58.0**
05_A	nieuwe appartementen	1.5	50.6	50.2	46.1	53.9	**49.8**
05_B	nieuwe appartementen	4.4	51.5	51.1	46.9	54.8	**50.7**
05_C	nieuwe appartementen	7.3	54.5	54.1	50	57.8	**53.5**
05_D	nieuwe appartementen	10.2	57.9	57.4	53.2	61.1	**56.6**
05_E	nieuwe appartementen	13.1	59.1	58.7	54.5	62.4	**57.9**
06_A	nieuwe appartementen	1.5	52.2	51.8	47.6	55.5	**51.3**
06_B	nieuwe appartementen	4.4	52.7	52.3	48.1	56	**51.8**
06_C	nieuwe appartementen	7.3	54.6	54.2	50	57.9	**53.6**
06_D	nieuwe appartementen	10.2	57.9	57.5	53.3	61.2	**56.7**
06_E	nieuwe appartementen	13.1	59	58.6	54.4	62.3	**57.8**
07_A	nieuwe appartementen	1.5	52.6	52.1	48	55.9	**51.7**
07_B	nieuwe appartementen	4.4	53	52.6	48.5	56.4	**52.2**
07_C	nieuwe appartementen	7.3	54.9	54.5	50.3	58.2	**53.9**
07_D	nieuwe appartementen	10.2	58.1	57.7	53.5	61.4	**56.9**
07_E	nieuwe appartementen	13.1	59.1	58.7	54.5	62.4	**57.9**
08_A	nieuwe appartementen	1.5	53.4	53	48.8	56.7	**52.5**
08_B	nieuwe appartementen	4.4	53.9	53.4	49.3	57.2	**52.9**
08_C	nieuwe appartementen	7.3	56.3	55.9	51.8	59.6	**55.2**
08_D	nieuwe appartementen	10.2	58.7	58.3	54.1	62	**57.5**
08_E	nieuwe appartementen	13.1	59.6	59.2	55	62.9	**58.4**
09_A	nieuwe appartementen	1.5	54.5	54.1	49.9	57.8	**53.5**
09_B	nieuwe appartementen	4.4	55.3	54.9	50.7	58.6	**54.3**
09_C	nieuwe appartementen	7.3	57.8	57.3	53.2	61.1	**56.6**
09_D	nieuwe appartementen	10.2	59.2	58.7	54.5	62.4	**57.9**
09_E	nieuwe appartementen	13.1	59.9	59.5	55.3	63.2	**58.6**
1.1_A	nieuwe appartementen	1.5	42.2	41.8	37.8	45.6	**41.9**
1.1_B	nieuwe appartementen	4.4	43.5	43.1	39.1	46.9	**43.2**
1.1_C	nieuwe appartementen	7.3	46.3	45.9	41.9	49.7	**45.8**
1.1_D	nieuwe appartementen	10.2	43.5	43.1	39	46.9	**43.2**
1.1_E	nieuwe appartementen	13.1	42.5	42.1	37.9	45.8	**42.1**
1.2_A	nieuwe appartementen	1.5	45.7	45.3	41.2	49.1	**45.2**
1.2_B	nieuwe appartementen	4.4	48.2	47.8	43.7	51.5	**47.5**
1.2_C	nieuwe appartementen	7.3	52.8	52.3	48.2	56.1	**51.9**
1.2_D	nieuwe appartementen	10.2	54.1	53.7	49.5	57.4	**53.1**
1.2_E	nieuwe appartementen	13.1	55.2	54.8	50.6	58.5	**54.2**
10.1_A	nieuwe appartementen	1.5	50.1	49.7	45.5	53.4	**49.3**
10.1_B	nieuwe appartementen	4.4	50.8	50.3	46.2	54.1	**50.0**
10.1_C	nieuwe appartementen	7.3	51.4	51	46.9	54.7	**50.6**
10.1_D	nieuwe appartementen	10.2	51	50.5	46.4	54.3	**50.2**
10.1_E	nieuwe appartementen	13.1	42.4	42	37.9	45.8	**42.1**
10_A	nieuwe appartementen	1.5	55	54.6	50.4	58.3	**54.0**
10_B	nieuwe appartementen	4.4	56.2	55.8	51.6	59.5	**55.1**
10_C	nieuwe appartementen	7.3	58.7	58.2	54.1	62	**57.5**
10_D	nieuwe appartementen	10.2	59.6	59.2	55	62.9	**58.4**
10_E	nieuwe appartementen	13.1	60.2	59.8	55.6	63.5	**58.9**
11.1_A	nieuwe appartementen	1.5	54.3	53.8	49.7	57.6	**53.3**
11.1_B	nieuwe appartementen	4.4	56.8	56.4	52.3	60.1	**55.7**
11.1_C	nieuwe appartementen	7.3	58.2	57.7	53.6	61.5	**57.0**
11.1_D	nieuwe appartementen	10.2	58.8	58.3	54.2	62.1	**57.6**
11.1_E	nieuwe appartementen	13.1	58.4	58	53.8	61.7	**57.2**
11.2_A	nieuwe appartementen	1.5	49.2	48.8	44.6	52.5	**48.5**
11.2_B	nieuwe appartementen	4.4	50.4	50	45.9	53.8	**49.7**
11.2_C	nieuwe appartementen	7.3	51.7	51.3	47.2	55.1	**50.9**
11.2_D	nieuwe appartementen	10.2	51.4	51	46.8	54.7	**50.6**
11.2_E	nieuwe appartementen	13.1	42.6	42.2	38.1	45.9	**42.2**
11_A	nieuwe appartementen	1.5	55.4	55	50.9	58.8	**54.5**
11_B	nieuwe appartementen	4.4	57	56.6	52.4	60.3	**55.9**
11_C	nieuwe appartementen	7.3	58.9	58.5	54.3	62.2	**57.7**
11_D	nieuwe appartementen	10.2	60	59.6	55.4	63.3	**58.7**
11_E	nieuwe appartementen	13.1	60.5	60.1	55.9	63.8	**59.2**
2.1_A	nieuwe appartementen	1.5	41.2	40.8	36.7	44.5	**40.9**
2.1_B	nieuwe appartementen	4.4	44.7	44.3	40.2	48.1	**44.3**
2.1_C	nieuwe appartementen	7.3	46.4	46	41.9	49.8	**45.9**
2.1_D	nieuwe appartementen	10.2	45.2	44.8	40.6	48.5	**44.7**
2.1_E	nieuwe appartementen	13.1	42.6	42.2	38	45.9	**42.2**
3.1_A	nieuwe appartementen	1.5	34.2	33.8	29.7	37.5	**34.2**
3.1_B	nieuwe appartementen	4.4	46.1	45.7	41.6	49.5	**45.6**
3.1_C	nieuwe appartementen	7.3	47.8	47.4	43.3	51.1	**47.1**
3.1_D	nieuwe appartementen	10.2	46.5	46.1	42	49.9	**46.0**
3.1_E	nieuwe appartementen	13.1	42.7	42.3	38.1	46	**42.3**
4.1_A	nieuwe appartementen	1.5	33.3	32.9	28.9	36.7	**33.5**
4.1_B	nieuwe appartementen	4.4	46.5	46.1	42	49.9	**46.0**
4.1_C	nieuwe appartementen	7.3	47.5	47.1	43	50.8	**46.9**
4.1_D	nieuwe appartementen	10.2	47.7	47.3	43.2	51	**47.1**
4.1_E	nieuwe appartementen	13.1	42.5	42.1	37.9	45.8	**42.1**
5.1_A	nieuwe appartementen	1.5	32.7	32.3	28.3	36.1	**32.9**
5.1_B	nieuwe appartementen	4.4	46.8	46.4	42.3	50.1	**46.2**
5.1_C	nieuwe appartementen	7.3	47.4	47	42.9	50.8	**46.9**

wegverkeerlawaai alle wegen

Naam	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	L*VL
01_A	nieuwe appartementen	1.5	42.3	38.7	33.4	42.9	**42.9**
01_B	nieuwe appartementen	4.4	48.3	44.7	39.5	49	**49**
01_C	nieuwe appartementen	7.3	49.5	45.9	40.7	50.2	**50.2**
01_D	nieuwe appartementen	10.2	49.2	45.6	40.1	49.8	**49.8**
01_E	nieuwe appartementen	13.1	49.2	45.6	40	49.7	**49.7**
02_A	nieuwe appartementen	1.5	42.1	38.5	33.2	42.7	**42.7**
02_B	nieuwe appartementen	4.4	48.6	45	39.8	49.3	**49.3**
02_C	nieuwe appartementen	7.3	49.5	45.9	40.7	50.2	**50.2**
02_D	nieuwe appartementen	10.2	49.2	45.6	40.1	49.8	**49.8**
02_E	nieuwe appartementen	13.1	49.3	45.7	40.1	49.8	**49.8**
03_A	nieuwe appartementen	1.5	42.1	38.6	33.3	42.8	**42.8**
03_B	nieuwe appartementen	4.4	48.5	45	39.7	49.2	**49.2**
03_C	nieuwe appartementen	7.3	49.7	46.1	40.9	50.4	**50.4**
03_D	nieuwe appartementen	10.2	49.2	45.6	40.1	49.8	**49.8**
03_E	nieuwe appartementen	13.1	49.2	45.6	40.1	49.8	**49.8**
04_A	nieuwe appartementen	1.5	42.2	38.7	33.3	42.9	**42.9**
04_B	nieuwe appartementen	4.4	48.6	45	39.8	49.3	**49.3**
04_C	nieuwe appartementen	7.3	50.1	46.5	41.3	50.8	**50.8**
04_D	nieuwe appartementen	10.2	49.4	45.8	40.3	50	**50**
04_E	nieuwe appartementen	13.1	49.3	45.7	40.2	49.9	**49.9**
05_A	nieuwe appartementen	1.5	42.2	38.6	33.2	42.8	**42.8**
05_B	nieuwe appartementen	4.4	48.7	45.1	39.9	49.3	**49.3**
05_C	nieuwe appartementen	7.3	50.5	46.9	41.7	51.1	**51.1**
05_D	nieuwe appartementen	10.2	49.6	46	40.5	50.2	**50.2**
05_E	nieuwe appartementen	13.1	49.6	46	40.4	50.1	**50.1**
06_A	nieuwe appartementen	1.5	45.7	42.1	36.9	46.4	**46.4**
06_B	nieuwe appartementen	4.4	49.9	46.4	41.2	50.6	**50.6**
06_C	nieuwe appartementen	7.3	51.4	47.9	42.7	52.1	**52.1**
06_D	nieuwe appartementen	10.2	50.4	46.8	41.4	51	**51**
06_E	nieuwe appartementen	13.1	50.4	46.8	41.5	51	**51**
07_A	nieuwe appartementen	1.5	45.8	42.3	37.1	46.5	**46.5**
07_B	nieuwe appartementen	4.4	50	46.4	41.3	50.7	**50.7**
07_C	nieuwe appartementen	7.3	51.8	48.2	43.1	52.5	**52.5**
07_D	nieuwe appartementen	10.2	50.6	47	41.7	51.2	**51.2**
07_E	nieuwe appartementen	13.1	50.6	47	41.7	51.3	**51.3**
08_A	nieuwe appartementen	1.5	45.7	42.1	36.9	46.4	**46.4**
08_B	nieuwe appartementen	4.4	49.9	46.3	41.2	50.6	**50.6**
08_C	nieuwe appartementen	7.3	51.8	48.2	43	52.5	**52.5**
08_D	nieuwe appartementen	10.2	50.6	47	41.7	51.2	**51.2**
08_E	nieuwe appartementen	13.1	50.7	47.1	41.7	51.3	**51.3**
09_A	nieuwe appartementen	1.5	46	42.4	37.2	46.7	**46.7**
09_B	nieuwe appartementen	4.4	49.7	46.1	40.9	50.4	**50.4**
09_C	nieuwe appartementen	7.3	51.5	47.9	42.7	52.2	**52.2**
09_D	nieuwe appartementen	10.2	50.5	46.9	41.6	51.2	**51.2**
09_E	nieuwe appartementen	13.1	50.7	47.1	41.8	51.3	**51.3**
1.1_A	nieuwe appartementen	1.5	53.1	49.5	43.9	53.6	**53.6**
1.1_B	nieuwe appartementen	4.4	54.5	50.9	45.3	55	**55**
1.1_C	nieuwe appartementen	7.3	55.5	51.9	46.3	56	**56**
1.1_D	nieuwe appartementen	10.2	54.7	51.1	45.5	55.2	**55.2**
1.1_E	nieuwe appartementen	13.1	54.5	50.9	45.3	55	**55**
1.2_A	nieuwe appartementen	1.5	49.6	46	40.1	50	**50**
1.2_B	nieuwe appartementen	4.4	52.7	49.1	43.2	53.1	**53.1**
1.2_C	nieuwe appartementen	7.3	53.8	50.2	44.5	54.3	**54.3**
1.2_D	nieuwe appartementen	10.2	52.6	49	43	53	**53**
1.2_E	nieuwe appartementen	13.1	52.6	48.9	43	53	**53**
10.1_A	nieuwe appartementen	1.5	49.9	46.3	40.8	50.5	**50.5**
10.1_B	nieuwe appartementen	4.4	52	48.4	43	52.6	**52.6**
10.1_C	nieuwe appartementen	7.3	53.3	49.7	44.3	53.9	**53.9**
10.1_D	nieuwe appartementen	10.2	53.1	49.5	44.1	53.7	**53.7**
10.1_E	nieuwe appartementen	13.1	53.1	49.5	44.1	53.7	**53.7**
10_A	nieuwe appartementen	1.5	46	42.4	37.2	46.7	**46.7**
10_B	nieuwe appartementen	4.4	49.6	46	40.9	50.3	**50.3**
10_C	nieuwe appartementen	7.3	51.3	47.7	42.6	52	**52**
10_D	nieuwe appartementen	10.2	50.6	47	41.7	51.2	**51.2**
10_E	nieuwe appartementen	13.1	50.8	47.3	41.9	51.5	**51.5**
11.1_A	nieuwe appartementen	1.5	49.6	46	40.7	50.2	**50.2**
11.1_B	nieuwe appartementen	4.4	52.6	49	43.8	53.3	**53.3**
11.1_C	nieuwe appartementen	7.3	53.3	49.7	44.4	53.9	**53.9**
11.1_D	nieuwe appartementen	10.2	53.3	49.7	44.5	54	**54**
11.1_E	nieuwe appartementen	13.1	53.4	49.8	44.6	54.1	**54.1**
11.2_A	nieuwe appartementen	1.5	49.7	46.1	40.5	50.2	**50.2**
11.2_B	nieuwe appartementen	4.4	52	48.4	43	52.6	**52.6**
11.2_C	nieuwe appartementen	7.3	53.2	49.6	44.2	53.8	**53.8**
11.2_D	nieuwe appartementen	10.2	53.1	49.5	44.1	53.7	**53.7**
11.2_E	nieuwe appartementen	13.1	53.2	49.6	44.2	53.8	**53.8**
11_A	nieuwe appartementen	1.5	46.1	42.5	37.3	46.8	**46.8**
11_B	nieuwe appartementen	4.4	49.4	45.8	40.6	50.1	**50.1**
11_C	nieuwe appartementen	7.3	51	47.4	42.2	51.7	**51.7**
11_D	nieuwe appartementen	10.2	50.7	47.1	41.9	51.4	**51.4**
11_E	nieuwe appartementen	13.1	50.9	47.3	42	51.5	**51.5**
2.1_A	nieuwe appartementen	1.5	51.8	48.2	42.6	52.3	**52.3**
2.1_B	nieuwe appartementen	4.4	53.8	50.2	44.6	54.3	**54.3**
2.1_C	nieuwe appartementen	7.3	55	51.4	45.9	55.6	**55.6**
2.1_D	nieuwe appartementen	10.2	54.3	50.7	45.2	54.9	**54.9**
2.1_E	nieuwe appartementen	13.1	54.2	50.6	45	54.7	**54.7**
3.1_A	nieuwe appartementen	1.5	51.6	48	42.5	52.2	**52.2**
3.1_B	nieuwe appartementen	4.4	53.5	49.9	44.3	54	**54**
3.1_C	nieuwe appartementen	7.3	54.8	51.2	45.7	55.4	**55.4**
3.1_D	nieuwe appartementen	10.2	53.9	50.3	44.8	54.5	**54.5**
3.1_E	nieuwe appartementen	13.1	53.9	50.3	44.7	54.4	**54.4**
4.1_A	nieuwe appartementen	1.5	51.1	47.5	42	51.7	**51.7**
4.1_B	nieuwe appartementen	4.4	53	49.4	43.9	53.5	**53.5**
4.1_C	nieuwe appartementen	7.3	54.2	50.6	45.2	54.8	**54.8**
4.1_D	nieuwe appartementen	10.2	53.6	50	44.5	54.2	**54.2**
4.1_E	nieuwe appartementen	13.1	53.6	50	44.6	54.2	**54.2**
5.1_A	nieuwe appartementen	1.5	50.9	47.3	41.8	51.4	**51.4**
5.1_B	nieuwe appartementen	4.4	52.8	49.2	43.7	53.3	**53.3**
5.1_C	nieuwe appartementen	7.3	54	50.4	45	54.6	**54.6**

Industrielawaai niet-gezoneerd industrieterrein incl. maatregelen wasstraat, houtmotinstallatie en soldeerafzuiging

Identific	Omschrijving	Hoogte	dag	avond	nacht	Etmaal	L*IL
01_A	nieuwe appartementen	1.5	35.3	27.5	#WAARDE!	35.3	**36.3**
01_B	nieuwe appartementen	4.4	33.6	25.7	#WAARDE!	33.6	**34.6**
01_C	nieuwe appartementen	7.3	34.8	26.7	#WAARDE!	34.8	**35.8**
01_D	nieuwe appartementen	10.2	35.8	27.7	#WAARDE!	35.8	**36.8**
01_E	nieuwe appartementen	13.1	36.1	27.3	#WAARDE!	36.1	**37.1**
02_A	nieuwe appartementen	1.5	37.6	27.5	#WAARDE!	37.6	**38.6**
02_B	nieuwe appartementen	4.4	33.6	25.6	#WAARDE!	33.6	**34.6**
02_C	nieuwe appartementen	7.3	34.8	26.5	#WAARDE!	34.8	**35.8**
02_D	nieuwe appartementen	10.2	35.8	27.4	#WAARDE!	35.8	**36.8**
02_E	nieuwe appartementen	13.1	36.7	28.1	#WAARDE!	36.7	**37.7**
03_A	nieuwe appartementen	1.5	38.1	28.6	#WAARDE!	38.1	**39.1**
03_B	nieuwe appartementen	4.4	34.2	26.2	#WAARDE!	34.2	**35.2**
03_C	nieuwe appartementen	7.3	35.7	27.3	#WAARDE!	35.7	**36.7**
03_D	nieuwe appartementen	10.2	36.7	28.2	#WAARDE!	36.7	**37.7**
03_E	nieuwe appartementen	13.1	37.5	28.9	#WAARDE!	37.5	**38.5**
04_A	nieuwe appartementen	1.5	38.7	29.5	#WAARDE!	38.7	**39.7**
04_B	nieuwe appartementen	4.4	35.2	27.8	#WAARDE!	35.2	**36.2**
04_C	nieuwe appartementen	7.3	36.4	29.1	#WAARDE!	36.4	**37.4**
04_D	nieuwe appartementen	10.2	37.4	29.8	#WAARDE!	37.4	**38.4**
04_E	nieuwe appartementen	13.1	37.8	29.6	#WAARDE!	37.8	**38.8**
05_A	nieuwe appartementen	1.5	39.1	30.0	#WAARDE!	39.1	**40.1**
05_B	nieuwe appartementen	4.4	36.0	28.6	#WAARDE!	36.0	**37.0**
05_C	nieuwe appartementen	7.3	37.3	29.9	#WAARDE!	37.3	**38.3**
05_D	nieuwe appartementen	10.2	38.2	30.5	#WAARDE!	38.2	**39.2**
05_E	nieuwe appartementen	13.1	38.4	30.0	#WAARDE!	38.4	**39.4**
06_A	nieuwe appartementen	1.5	42.1	32.1	#WAARDE!	42.1	**43.1**
06_B	nieuwe appartementen	4.4	40.9	31.8	#WAARDE!	40.9	**41.9**
06_C	nieuwe appartementen	7.3	42.0	32.9	#WAARDE!	42.0	**43.0**
06_D	nieuwe appartementen	10.2	43.1	33.6	#WAARDE!	43.1	**44.1**
06_E	nieuwe appartementen	13.1	43.6	33.2	#WAARDE!	43.6	**44.6**
07_A	nieuwe appartementen	1.5	42.5	32.5	#WAARDE!	42.5	**43.5**
07_B	nieuwe appartementen	4.4	41.8	32.7	#WAARDE!	41.8	**42.8**
07_C	nieuwe appartementen	7.3	42.9	33.8	#WAARDE!	42.9	**43.9**
07_D	nieuwe appartementen	10.2	44.0	34.4	#WAARDE!	44.0	**45.0**
07_E	nieuwe appartementen	13.1	44.4	33.9	#WAARDE!	44.4	**45.4**
08_A	nieuwe appartementen	1.5	43.2	33.6	#WAARDE!	43.2	**44.2**
08_B	nieuwe appartementen	4.4	43.1	34.9	#WAARDE!	43.1	**44.1**
08_C	nieuwe appartementen	7.3	44.1	35.9	#WAARDE!	44.1	**45.1**
08_D	nieuwe appartementen	10.2	44.9	35.9	#WAARDE!	44.9	**45.9**
08_E	nieuwe appartementen	13.1	45.3	35.4	#WAARDE!	45.3	**46.3**
09_A	nieuwe appartementen	1.5	43.5	34.4	#WAARDE!	43.5	**44.5**
09_B	nieuwe appartementen	4.4	44.0	36.0	#WAARDE!	44.0	**45.0**
09_C	nieuwe appartementen	7.3	45.1	37.1	#WAARDE!	45.1	**46.1**
09_D	nieuwe appartementen	10.2	46.0	37.3	#WAARDE!	46.0	**47.0**
09_E	nieuwe appartementen	13.1	46.5	37.4	#WAARDE!	46.5	**47.5**
1.1_A	nieuwe appartementen	1.5	41.3	25.4	#WAARDE!	41.3	**42.3**
1.1_B	nieuwe appartementen	4.4	39.6	24.4	#WAARDE!	39.6	**40.6**
1.1_C	nieuwe appartementen	7.3	39.1	23.3	#WAARDE!	39.1	**40.1**
1.1_D	nieuwe appartementen	10.2	39.9	24.3	#WAARDE!	39.9	**40.9**
1.1_E	nieuwe appartementen	13.1	40.8	25.9	#WAARDE!	40.8	**41.8**
1.2_A	nieuwe appartementen	1.5	35.8	22.5	#WAARDE!	35.8	**36.8**
1.2_B	nieuwe appartementen	4.4	35.7	22.6	#WAARDE!	35.7	**36.7**
1.2_C	nieuwe appartementen	7.3	22.0	10.0	#WAARDE!	22.0	**23.0**
1.2_D	nieuwe appartementen	10.2	23.1	11.1	#WAARDE!	23.1	**24.1**
1.2_E	nieuwe appartementen	13.1	24.5	13.4	#WAARDE!	24.5	**25.5**
10.1_A	nieuwe appartementen	1.5	35.9	26.9	#WAARDE!	35.9	**36.9**
10.1_B	nieuwe appartementen	4.4	37.4	27.7	#WAARDE!	37.4	**38.4**
10.1_C	nieuwe appartementen	7.3	36.8	24.9	#WAARDE!	36.8	**37.8**
10.1_D	nieuwe appartementen	10.2	38.5	29.1	#WAARDE!	38.5	**39.5**
10.1_E	nieuwe appartementen	13.1	39.4	29.6	#WAARDE!	39.4	**40.4**
10_A	nieuwe appartementen	1.5	44.0	35.8	#WAARDE!	44.0	**45.0**
10_B	nieuwe appartementen	4.4	46.1	39.2	#WAARDE!	46.1	**47.1**
10_C	nieuwe appartementen	7.3	48.3	41.9	#WAARDE!	48.3	**49.3**
10_D	nieuwe appartementen	10.2	48.6	41.8	#WAARDE!	48.6	**49.6**
10_E	nieuwe appartementen	13.1	48.9	41.8	#WAARDE!	48.9	**49.9**
11.1_A	nieuwe appartementen	1.5	43.6	36.2	#WAARDE!	43.6	**44.6**
11.1_B	nieuwe appartementen	4.4	48.8	41.9	#WAARDE!	48.8	**49.8**
11.1_C	nieuwe appartementen	7.3	49.4	42.1	#WAARDE!	49.4	**50.4**
11.1_D	nieuwe appartementen	10.2	49.9	42.2	#WAARDE!	49.9	**50.9**
11.1_E	nieuwe appartementen	13.1	50.3	42.4	#WAARDE!	50.3	**51.3**
11.2_A	nieuwe appartementen	1.5	38.6	27.7	#WAARDE!	38.6	**39.6**
11.2_B	nieuwe appartementen	4.4	41.5	28.7	#WAARDE!	41.5	**42.5**
11.2_C	nieuwe appartementen	7.3	42.0	26.6	#WAARDE!	42.0	**43.0**
11.2_D	nieuwe appartementen	10.2	42.9	27.8	#WAARDE!	42.9	**43.9**
11.2_E	nieuwe appartementen	13.1	44.0	30.4	#WAARDE!	44.0	**45.0**
11_A	nieuwe appartementen	1.5	43.2	36.3	#WAARDE!	43.2	**44.2**
11_B	nieuwe appartementen	4.4	48.5	42.0	#WAARDE!	48.5	**49.5**
11_C	nieuwe appartementen	7.3	49.9	43.5	#WAARDE!	49.9	**50.9**
11_D	nieuwe appartementen	10.2	49.7	42.5	#WAARDE!	49.7	**50.7**
11_E	nieuwe appartementen	13.1	50.0	42.5	#WAARDE!	50.0	**51.0**
2.1_A	nieuwe appartementen	1.5	41.3	29.7	#WAARDE!	41.3	**42.3**
2.1_B	nieuwe appartementen	4.4	39.7	28.9	#WAARDE!	39.7	**40.7**
2.1_C	nieuwe appartementen	7.3	38.7	26.7	#WAARDE!	38.7	**39.7**
2.1_D	nieuwe appartementen	10.2	39.5	27.8	#WAARDE!	39.5	**40.5**
2.1_E	nieuwe appartementen	13.1	40.4	28.8	#WAARDE!	40.4	**41.4**
3.1_A	nieuwe appartementen	1.5	41.8	31.7	#WAARDE!	41.8	**42.8**
3.1_B	nieuwe appartementen	4.4	39.7	29.1	#WAARDE!	39.7	**40.7**
3.1_C	nieuwe appartementen	7.3	39.2	27.6	#WAARDE!	39.2	**40.2**
3.1_D	nieuwe appartementen	10.2	40.1	28.7	#WAARDE!	40.1	**41.1**
3.1_E	nieuwe appartementen	13.1	40.9	29.5	#WAARDE!	40.9	**41.9**
4.1_A	nieuwe appartementen	1.5	41.4	29.8	#WAARDE!	41.4	**42.4**
4.1_B	nieuwe appartementen	4.4	39.8	28.8	#WAARDE!	39.8	**40.8**
4.1_C	nieuwe appartementen	7.3	39.6	27.7	#WAARDE!	39.6	**40.6**
4.1_D	nieuwe appartementen	10.2	40.4	28.7	#WAARDE!	40.

Cumulatie nieuwe woningen en appartementen Orthen-Links

Railverkeerlawaai

Naam	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	L*RL
5.1_D	nieuwe appartementen	10.2	48.5	48.1	44	51.8	**47.8**
5.1_E	nieuwe appartementen	13.1	42.3	41.9	37.8	45.6	**41.9**
6.1_A	nieuwe appartementen	1.5	31.5	31.2	27.2	35	**31.9**
6.1_B	nieuwe appartementen	4.4	47.4	47	42.9	50.8	**46.9**
6.1_C	nieuwe appartementen	7.3	48.1	47.7	43.6	51.4	**47.4**
6.1_D	nieuwe appartementen	10.2	49.6	49.2	45.1	52.9	**48.9**
6.1_E	nieuwe appartementen	13.1	43	42.6	38.4	46.3	**42.6**
7.1_A	nieuwe appartementen	1.5	33.6	33.3	29.3	37.1	**33.8**
7.1_B	nieuwe appartementen	4.4	48	47.6	43.5	51.4	**47.4**
7.1_C	nieuwe appartementen	7.3	48.7	48.3	44.2	52.1	**48.1**
7.1_D	nieuwe appartementen	10.2	50	49.6	45.5	53.3	**49.2**
7.1_E	nieuwe appartementen	13.1	43.1	42.7	38.6	46.5	**42.8**
8.1_A	nieuwe appartementen	1.5	46	45.5	41.4	49.3	**45.4**
8.1_B	nieuwe appartementen	4.4	48.6	48.2	44.1	52	**48.0**
8.1_C	nieuwe appartementen	7.3	49.3	48.9	44.8	52.6	**48.6**
8.1_D	nieuwe appartementen	10.2	50.3	49.9	45.8	53.6	**49.5**
8.1_E	nieuwe appartementen	13.1	43.1	42.7	38.6	46.4	**42.7**
9.1_A	nieuwe appartementen	1.5	48.6	48.2	44.1	52	**48.0**
9.1_B	nieuwe appartementen	4.4	49.8	49.4	45.3	53.1	**49.0**
9.1_C	nieuwe appartementen	7.3	50.3	49.9	45.8	53.6	**49.5**
9.1_D	nieuwe appartementen	10.2	51.1	50.7	46.5	54.4	**50.3**
9.1_E	nieuwe appartementen	13.1	42.9	42.5	38.4	46.2	**42.5**
w01.1_A	nieuwe woningen	1.5	45.2	44.7	40.7	48.5	**44.7**
w01.1_B	nieuwe woningen	4.5	46.3	45.9	41.8	49.7	**45.8**
w01.1_C	nieuwe woningen	7.5	49.4	48.9	44.8	52.7	**48.7**
w01.2_A	nieuwe woningen	1.5	43.6	43.2	39.1	47	**43.3**
w01.2_B	nieuwe woningen	4.5	44.9	44.5	40.5	48.3	**44.5**
w01.2_C	nieuwe woningen	7.5	46.9	46.5	42.5	50.3	**46.4**
w01_A	nieuwe woningen	1.5	47.5	47.1	43	50.8	**46.9**
w01_B	nieuwe woningen	4.5	48	47.6	43.5	51.3	**47.3**
w01_C	nieuwe woningen	7.5	49.3	48.8	44.7	52.6	**48.6**
w02.1_A	nieuwe woningen	1.5	43.6	43.2	39.2	47	**43.3**
w02.1_B	nieuwe woningen	4.5	45	44.6	40.5	48.3	**44.5**
w02.1_C	nieuwe woningen	7.5	47.3	46.9	42.8	50.6	**46.7**
w02_A	nieuwe woningen	1.5	48.3	47.9	43.8	51.7	**47.7**
w02_B	nieuwe woningen	4.5	48.8	48.4	44.3	52.1	**48.1**
w02_C	nieuwe woningen	7.5	49.9	49.5	45.4	53.3	**49.2**
w03.1_A	nieuwe woningen	1.5	43.4	43	39	46.8	**43.1**
w03.1_B	nieuwe woningen	4.5	44.8	44.4	40.3	48.1	**44.3**
w03.1_C	nieuwe woningen	7.5	47	46.6	42.5	50.4	**46.5**
w03_A	nieuwe woningen	1.5	49.2	48.8	44.6	52.5	**48.5**
w03_B	nieuwe woningen	4.5	49.6	49.2	45.1	53	**49.0**
w03_C	nieuwe woningen	7.5	50.5	50.1	46	53.8	**49.7**
w04.1_A	nieuwe woningen	1.5	43.6	43.2	39.2	47	**43.3**
w04.1_B	nieuwe woningen	4.5	45.1	44.7	40.6	48.4	**44.6**
w04.1_C	nieuwe woningen	7.5	47.5	47.1	43	50.8	**46.9**
w04_A	nieuwe woningen	1.5	50.3	49.8	45.7	53.6	**49.5**
w04_B	nieuwe woningen	4.5	50.6	50.1	46	53.9	**49.8**
w04_C	nieuwe woningen	7.5	51.4	50.9	46.8	54.7	**50.6**
w05.1_A	nieuwe woningen	1.5	43.4	43	38.9	46.7	**43.0**
w05.1_B	nieuwe woningen	4.5	45.1	44.7	40.6	48.4	**44.6**
w05.1_C	nieuwe woningen	7.5	47.7	47.3	43.3	51.1	**47.1**
w05_A	nieuwe woningen	1.5	52	51.6	47.5	55.3	**51.1**
w05_B	nieuwe woningen	4.5	52.2	51.8	47.6	55.5	**51.3**
w05_C	nieuwe woningen	7.5	52.8	52.4	48.2	56.1	**51.9**
w06.1_A	nieuwe woningen	1.5	43.2	42.8	38.7	46.5	**42.8**
w06.1_B	nieuwe woningen	4.5	45.2	44.8	40.7	48.6	**44.8**
w06.1_C	nieuwe woningen	7.5	48.1	47.7	43.6	51.5	**47.5**
w06_A	nieuwe woningen	1.5	52.7	52.3	48.1	56	**51.8**
w06_B	nieuwe woningen	4.5	52.9	52.5	48.3	56.2	**52.0**
w06_C	nieuwe woningen	7.5	53.5	53.1	48.9	56.8	**52.6**
w07.1_A	nieuwe woningen	1.5	42.9	42.5	38.4	46.2	**42.5**
w07.1_B	nieuwe woningen	4.5	44.8	44.4	40.4	48.2	**44.4**
w07.1_C	nieuwe woningen	7.5	47.2	46.8	42.7	50.5	**46.6**
w07_A	nieuwe woningen	1.5	53	52.6	48.5	56.3	**52.1**
w07_B	nieuwe woningen	4.5	53.3	52.9	48.7	56.6	**52.4**
w07_C	nieuwe woningen	7.5	53.8	53.4	49.3	57.1	**52.8**
w08.1_A	nieuwe woningen	1.5	42.8	42.5	38.4	46.2	**42.5**
w08.1_B	nieuwe woningen	4.5	45	44.6	40.6	48.4	**44.6**
w08.1_C	nieuwe woningen	7.5	47.3	46.9	42.8	50.7	**46.8**
w08_A	nieuwe woningen	1.5	53.2	52.8	48.6	56.5	**52.3**
w08_B	nieuwe woningen	4.5	53.6	53.2	49	56.9	**52.7**
w08_C	nieuwe woningen	7.5	54.2	53.8	49.7	57.5	**53.2**
w09.1_A	nieuwe woningen	1.5	43	42.6	38.6	46.4	**42.7**
w09.1_B	nieuwe woningen	4.5	45.5	45.1	41.1	48.9	**45.1**
w09.1_C	nieuwe woningen	7.5	47.9	47.5	43.4	51.3	**47.3**
w09_A	nieuwe woningen	1.5	53.3	52.9	48.7	56.6	**52.4**
w09_B	nieuwe woningen	4.5	53.8	53.3	49.2	57.1	**52.8**
w09_C	nieuwe woningen	7.5	54.5	54.1	49.9	57.8	**53.5**
w10.1_A	nieuwe woningen	1.5	43	42.7	38.6	46.4	**42.7**
w10.1_B	nieuwe woningen	4.5	46.5	46.1	42.1	49.9	**46.0**
w10.1_C	nieuwe woningen	7.5	47.7	47.3	43.2	51	**47.1**
w10_A	nieuwe woningen	1.5	53.4	53	48.8	56.7	**52.5**
w10_B	nieuwe woningen	4.5	54	53.5	49.4	57.3	**53.0**
w10_C	nieuwe woningen	7.5	54.8	54.4	50.2	58.1	**53.8**
w11.1_A	nieuwe woningen	1.5	43.7	43.3	39.3	47.1	**43.3**
w11.1_B	nieuwe woningen	4.5	48.1	47.7	43.7	51.5	**47.5**
w11.1_C	nieuwe woningen	7.5	47.9	47.5	43.4	51.3	**47.3**
w11_A	nieuwe woningen	1.5	53.6	53.1	49	56.9	**52.7**
w11_B	nieuwe woningen	4.5	54.3	53.8	49.7	57.6	**53.3**
w11_C	nieuwe woningen	7.5	55.2	54.8	50.6	58.5	**54.2**
w12.1_A	nieuwe woningen	1.5	47.5	47.1	42.9	50.8	**46.9**
w12.1_B	nieuwe woningen	4.5	51	50.6	46.5	54.3	**50.2**
w12.1_C	nieuwe woningen	7.5	49.1	48.7	44.5	52.4	**48.4**
w12.2_A	nieuwe woningen	1.5	51.6	51.2	47	54.9	**50.8**
w12.2_B	nieuwe woningen	4.5	53.4	53	48.8	56.7	**52.5**
w12.2_C	nieuwe woningen	7.5	54.2	53.8	49.6	57.5	**53.2**

wegverkeerlawaai alle wegen

Naam	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	L*VL
5.1_D	nieuwe appartementen	10.2	53.5	50	44.5	54.1	**54.1**
5.1_E	nieuwe appartementen	13.1	53.7	50.1	44.7	54.3	**54.3**
6.1_A	nieuwe appartementen	1.5	50	46.4	40.8	50.6	**50.6**
6.1_B	nieuwe appartementen	4.4	52.1	48.5	42.9	52.6	**52.6**
6.1_C	nieuwe appartementen	7.3	53.5	49.9	44.4	54.1	**54.1**
6.1_D	nieuwe appartementen	10.2	53	49.4	43.9	53.6	**53.6**
6.1_E	nieuwe appartementen	13.1	53.2	49.6	44.2	53.8	**53.8**
7.1_A	nieuwe appartementen	1.5	50.1	46.5	40.9	50.6	**50.6**
7.1_B	nieuwe appartementen	4.4	52	48.4	42.9	52.6	**52.6**
7.1_C	nieuwe appartementen	7.3	53.4	49.8	44.3	54	**54**
7.1_D	nieuwe appartementen	10.2	53	49.4	43.9	53.5	**53.5**
7.1_E	nieuwe appartementen	13.1	53.1	49.5	44.1	53.7	**53.7**
8.1_A	nieuwe appartementen	1.5	50	46.4	40.8	50.5	**50.5**
8.1_B	nieuwe appartementen	4.4	51.9	48.4	42.9	52.5	**52.5**
8.1_C	nieuwe appartementen	7.3	53.2	49.7	44.2	53.8	**53.8**
8.1_D	nieuwe appartementen	10.2	53	49.4	43.9	53.5	**53.5**
8.1_E	nieuwe appartementen	13.1	53.1	49.5	44	53.7	**53.7**
9.1_A	nieuwe appartementen	1.5	50	46.4	40.8	50.5	**50.5**
9.1_B	nieuwe appartementen	4.4	51.9	48.3	42.8	52.5	**52.5**
9.1_C	nieuwe appartementen	7.3	53.2	49.6	44.2	53.8	**53.8**
9.1_D	nieuwe appartementen	10.2	53	49.4	43.9	53.5	**53.5**
9.1_E	nieuwe appartementen	13.1	53.1	49.5	44.1	53.7	**53.7**
w01.1_A	nieuwe woningen	1.5	51.8	48.2	42.2	52.2	**52.2**
w01.1_B	nieuwe woningen	4.5	52.6	49	43.1	53	**53**
w01.1_C	nieuwe woningen	7.5	53	49.4	43.7	53.5	**53.5**
w01.2_A	nieuwe woningen	1.5	45.7	42.2	36.9	46.4	**46.4**
w01.2_B	nieuwe woningen	4.5	49.3	45.7	40.5	50	**50**
w01.2_C	nieuwe woningen	7.5	51.9	48.4	43.3	52.7	**52.7**
w01_A	nieuwe woningen	1.5	59.7	56	49.9	60	**60**
w01_B	nieuwe woningen	4.5	58.5	54.9	48.8	58.9	**58.9**
w01_C	nieuwe woningen	7.5	57.1	53.5	47.4	57.5	**57.5**
w02.1_A	nieuwe woningen	1.5	45.6	42	36.8	46.3	**46.3**
w02.1_B	nieuwe woningen	4.5	49.2	45.7	40.5	49.9	**49.9**
w02.1_C	nieuwe woningen	7.5	51.8	48.2	43.1	52.5	**52.5**
w02_A	nieuwe woningen	1.5	59.6	56	49.9	60	**60**
w02_B	nieuwe woningen	4.5	58.5	54.9	48.8	58.9	**58.9**
w02_C	nieuwe woningen	7.5	57.2	53.5	47.5	57.5	**57.5**
w03.1_A	nieuwe woningen	1.5	45.4	41.8	36.7	46.1	**46.1**
w03.1_B	nieuwe woningen	4.5	49.1	45.6	40.4	49.8	**49.8**
w03.1_C	nieuwe woningen	7.5	51.9	48.3	43.2	52.6	**52.6**
w03_A	nieuwe woningen	1.5	59.8	56.2	50.1	60.2	**60.2**
w03_B	nieuwe woningen	4.5	58.7	55.1	49	59.1	**59.1**
w03_C	nieuwe woningen	7.5	57.3	53.7	47.7	57.7	**57.7**
w04.1_A	nieuwe woningen	1.5	45.3	41.7	36.6	46	**46**
w04.1_B	nieuwe woningen	4.5	49	45.4	40.3	49.7	**49.7**
w04.1_C	nieuwe woningen	7.5	51.8	48.2	43.1	52.5	**52.5**
w04_A	nieuwe woningen	1.5	59.8	56.2	50.1	60.2	**60.2**
w04_B	nieuwe woningen	4.5	58.7	55.1	49	59.1	**59.1**
w04_C	nieuwe woningen	7.5	57.4	53.7	47.7	57.7	**57.7**
w05.1_A	nieuwe woningen	1.5	45.4	41.8	36.7	46.1	**46.1**
w05.1_B	nieuwe woningen	4.5	48.9	45.4	40.2	49.7	**49.7**
w05.1_C	nieuwe woningen	7.5	51.9	48.3	43.2	52.6	**52.6**
w05_A	nieuwe woningen	1.5	59	55.3	49.3	59.3	**59.3**
w05_B	nieuwe woningen	4.5	58.3	54.6	48.6	58.6	**58.6**
w05_C	nieuwe woningen	7.5	57.2	53.6	47.6	57.6	**57.6**
w06.1_A	nieuwe woningen	1.5	45.5	41.9	36.8	46.2	**46.2**
w06.1_B	nieuwe woningen	4.5	49	45.4	40.3	49.7	**49.7**
w06.1_C	nieuwe woningen	7.5	52.2	48.6	43.5	52.9	**52.9**
w06_A	nieuwe woningen	1.5	59	55.3	49.3	59.3	**59.3**
w06_B	nieuwe woningen	4.5	58.3	54.7	48.7	58.7	**58.7**
w06_C	nieuwe woningen	7.5	57.3	53.7	47.7	57.7	**57.7**
w07.1_A	nieuwe woningen	1.5	45.5	42	36.8	46.3	**46.3**
w07.1_B	nieuwe woningen	4.5	49.1	45.5	40.4	49.8	**49.8**
w07.1_C	nieuwe woningen	7.5	52.2	48.6	43.5	52.9	**52.9**
w07_A	nieuwe woningen	1.5	58.9	55.3	49.2	59.3	**59.3**
w07_B	nieuwe woningen	4.5	58.2	54.6	48.6	58.6	**58.6**
w07_C	nieuwe woningen	7.5	57.2	53.6	47.6	57.6	**57.6**
w08.1_A	nieuwe woningen	1.5	45.5	42	36.8	46.3	**46.3**
w08.1_B	nieuwe woningen	4.5	49.1	45.5	40.4	49.8	**49.8**
w08.1_C	nieuwe woningen	7.5	52.4	48.8	43.7	53.1	**53.1**
w08_A	nieuwe woningen	1.5	58.8	55.2	49.1	59.2	**59.2**
w08_B	nieuwe woningen	4.5	58.1	54.5	48.5	58.5	**58.5**
w08_C	nieuwe woningen	7.5	57.1	53.4	47.4	57.5	**57.5**
w09.1_A	nieuwe woningen	1.5	45.7	42.2	37	46.5	**46.5**
w09.1_B	nieuwe woningen	4.5	49.4	45.8	40.7	50.1	**50.1**
w09.1_C	nieuwe woningen	7.5	52.2	48.7	43.6	53	**53**
w09_A	nieuwe woningen	1.5	59.5	55.9	49.9	59.9	**59.9**
w09_B	nieuwe woningen	4.5	58.7	55.1	49.1	59.1	**59.1**
w09_C	nieuwe woningen	7.5	57.5	53.9	48	57.9	**57.9**
w10.1_A	nieuwe woningen	1.5	45.8	42.3	37.1	46.6	**46.6**
w10.1_B	nieuwe woningen	4.5	49.6	46	40.9	50.3	**50.3**
w10.1_C	nieuwe woningen	7.5	52.2	48.7	43.6	53	**53**
w10_A	nieuwe woningen	1.5	59.5	55.8	49.8	59.8	**59.8**
w10_B	nieuwe woningen	4.5	58.6	55	49	59	**59**
w10_C	nieuwe woningen	7.5	57.5	53.9	47.9	57.9	**57.9**
w11.1_A	nieuwe woningen	1.5	45.9	42.3	37.2	46.6	**46.6**
w11.1_B	nieuwe woningen	4.5	49.8	46.2	41.1	50.5	**50.5**
w11.1_C	nieuwe woningen	7.5	52.5	49	43.9	53.3	**53.3**
w11_A	nieuwe woningen	1.5	59.5	55.8	49.8	59.8	**59.8**
w11_B	nieuwe woningen	4.5	58.6	55	49	59	**59**
w11_C	nieuwe woningen	7.5	57.5	53.9	47.9	57.9	**57.9**
w12.1_A	nieuwe woningen	1.5	47	43.4	38.2	47.7	**47.7**
w12.1_B	nieuwe woningen	4.5	50.3	46.8	41.6	51	**51**
w12.1_C	nieuwe woningen	7.5	52.8	49.2	44.1	53.5	**53.5**
w12.2_A	nieuwe woningen	1.5	52.7	49.1	43.5	53.2	**53.2**
w12.2_B	nieuwe woningen	4.5	53.3	49.7	44.2	53.9	**53.9**
w12.2_C	nieuwe woningen	7.5	55.1	51.6	46.2	55.8	**55.8**

Industrielawaai niet-gezoneerd industrieterrein incl. maatregelen wasstraat, houtmotinstallatie en soldeerafzuiging

Identific	Omschrijving	Hoogte	dag	avond	nacht	Etmaal	L*IL
5.1_D	nieuwe appartementen	10.2	36.2	22.4	#WAARDE!	36.2	**37.2**
5.1_E	nieuwe appartementen	13.1	37.5	23.6	#WAARDE!	37.5	**38.5**
6.1_A	nieuwe appartementen	1.5	35.5	26.5	#WAARDE!	35.5	**36.5**
6.1_B	nieuwe appartementen	4.4	35.7	26.8	#WAARDE!	35.7	**36.7**
6.1_C	nieuwe appartementen	7.3	35.5	26.8	#WAARDE!	35.5	**36.5**
6.1_D	nieuwe appartementen	10.2	36.4	27.8	#WAARDE!	36.4	**37.4**
6.1_E	nieuwe appartementen	13.1	37.2	28.3	#WAARDE!	37.2	**38.2**
7.1_A	nieuwe appartementen	1.5	34.9	25.7	#WAARDE!	34.9	**35.9**
7.1_B	nieuwe appartementen	4.4	35.5	26.1	#WAARDE!	35.5	**36.5**
7.1_C	nieuwe appartementen	7.3	35.0	24.8	#WAARDE!	35.0	**36.0**
7.1_D	nieuwe appartementen	10.2	36.5	27.6	#WAARDE!	36.5	**37.5**
7.1_E	nieuwe appartementen	13.1	37.3	27.9	#WAARDE!	37.3	**38.3**
8.1_A	nieuwe appartementen	1.5	35.4	26.4	#WAARDE!	35.4	**36.4**
8.1_B	nieuwe appartementen	4.4	36.3	27.0	#WAARDE!	36.3	**37.3**
8.1_C	nieuwe appartementen	7.3	35.5	24.1	#WAARDE!	35.5	**36.5**
8.1_D	nieuwe appartementen	10.2	37.3	28.6	#WAARDE!	37.3	**38.3**
8.1_E	nieuwe appartementen	13.1	37.9	28.7	#WAARDE!	37.9	**38.9**
9.1_A	nieuwe appartementen	1.5	34.5	23.6	#WAARDE!	34.5	**35.5**
9.1_B	nieuwe appartementen	4.4	35.7	24.5	#WAARDE!	35.7	**36.7**
9.1_C	nieuwe appartementen	7.3	35.8	23.2	#WAARDE!	35.8	**36.8**
9.1_D	nieuwe appartementen	10.2	36.7	23.7	#WAARDE!	36.7	**37.7**
9.1_E	nieuwe appartementen	13.1	37.5	24.2	#WAARDE!	37.5	**38.5**
w01.1_A	nieuwe woningen	1.5	24.8	15.6	#WAARDE!	24.8	**25.8**
w01.1_B	nieuwe woningen	4.5	24.7	15.5	#WAARDE!	24.7	**25.7**
w01.1_C	nieuwe woningen	7.5	29.4	19.8	#WAARDE!	29.4	**30.4**
w01.2_A	nieuwe woningen	1.5	26.1	16.9	#WAARDE!	26.1	**27.1**
w01.2_B	nieuwe woningen	4.5	27.8	19.0	#WAARDE!	27.8	**28.8**
w01.2_C	nieuwe woningen	7.5	28.3	17.8	#WAARDE!	28.3	**29.3**
w01_A	nieuwe woningen	1.5	43.5	33.5	#WAARDE!	43.5	**44.5**
w01_B	nieuwe woningen	4.5	43.2	33.2	#WAARDE!	43.2	**44.2**
w01_C	nieuwe woningen	7.5	43.8	34.0	#WAARDE!	43.8	**44.8**
w02.1_A	nieuwe woningen	1.5	27.3	16.9	#WAARDE!	27.3	**28.3**
w02.1_B	nieuwe woningen	4.5	29.8	19.4	#WAARDE!	29.8	**30.8**
w02.1_C	nieuwe woningen	7.5	28.9	18.3	#WAARDE!	28.9	**29.9**
w02_A	nieuwe woningen	1.5	43.7	33.8	#WAARDE!	43.7	**44.7**
w02_B	nieuwe woningen	4.5	43.4	33.5	#WAARDE!	43.4	**44.4**
w02_C	nieuwe woningen	7.5	44.0	34.3	#WAARDE!	44.0	**45.0**
w03.1_A	nieuwe woningen	1.5	26.9	16.9	#WAARDE!	26.9	**27.9**
w03.1_B	nieuwe woningen	4.5	29.0	19.3	#WAARDE!	29.0	**30.0**
w03.1_C	nieuwe woningen	7.5	29.9	19.1	#WAARDE!	29.9	**30.9**
w03_A	nieuwe woningen	1.5	43.8	33.7	#WAARDE!	43.8	**44.8**
w03_B	nieuwe woningen	4.5	43.5	33.4	#WAARDE!	43.5	**44.5**
w03_C	nieuwe woningen	7.5	44.2	34.3	#WAARDE!	44.2	**45.2**
w04.1_A	nieuwe woningen	1.5	27.1	17.0	#WAARDE!	27.1	**28.1**
w04.1_B	nieuwe woningen	4.5	29.6	19.8	#WAARDE!	29.6	**30.6**
w04.1_C	nieuwe woningen	7.5	30.2	19.4	#WAARDE!	30.2	**31.2**
w04_A	nieuwe woningen	1.5	44.1	33.9	#WAARDE!	44.1	**45.1**
w04_B	nieuwe woningen	4.5	43.7	33.7	#WAARDE!	43.7	**44.7**
w04_C	nieuwe woningen	7.5	44.5	34.6	#WAARDE!	44.5	**45.5**
w05.1_A	nieuwe woningen	1.5	27.1	17.4	#WAARDE!	27.1	**28.1**
w05.1_B	nieuwe woningen	4.5	28.8	19.6	#WAARDE!	28.8	**29.8**
w05.1_C	nieuwe woningen	7.5	29.0	18.4	#WAARDE!	29.0	**30.0**
w05_A	nieuwe woningen	1.5	44.3	34.2	#WAARDE!	44.3	**45.3**
w05_B	nieuwe woningen	4.5	44.0	34.0	#WAARDE!	44.0	**45.0**
w05_C	nieuwe woningen	7.5	44.9	34.9	#WAARDE!	44.9	**45.9**
w06.1_A	nieuwe woningen	1.5	27.9	17.6	#WAARDE!	27.9	**28.9**
w06.1_B	nieuwe woningen	4.5	29.6	19.8	#WAARDE!	29.6	**30.6**
w06.1_C	nieuwe woningen	7.5	29.1	18.3	#WAARDE!	29.1	**30.1**
w06_A	nieuwe woningen	1.5	44.1	32.6	#WAARDE!	44.1	**45.1**
w06_B	nieuwe woningen	4.5	44.2	34.2	#WAARDE!	44.2	**45.2**
w06_C	nieuwe woningen	7.5	45.1	35.2	#WAARDE!	45.1	**46.1**
w07.1_A	nieuwe woningen	1.5	29.4	18.6	#WAARDE!	29.4	**30.4**
w07.1_B	nieuwe woningen	4.5	31.7	21.3	#WAARDE!	31.7	**32.7**
w07.1_C	nieuwe woningen	7.5	29.3	18.4	#WAARDE!	29.3	**30.3**
w07_A	nieuwe woningen	1.5	43.9	31.8	#WAARDE!	43.9	**44.9**
w07_B	nieuwe woningen	4.5	44.3	34.0	#WAARDE!	44.3	**45.3**
w07_C	nieuwe woningen	7.5	45.2	35.0	#WAARDE!	45.2	**46.2**
w08.1_A	nieuwe woningen	1.5	30.6	19.2	#WAARDE!	30.6	**31.6**
w08.1_B	nieuwe woningen	4.5	37.2	23.1	#WAARDE!	37.2	**38.2**
w08.1_C	nieuwe woningen	7.5	30.9	19.4	#WAARDE!	30.9	**31.9**
w08_A	nieuwe woningen	1.5	44.1	31.8	#WAARDE!	44.1	**45.1**
w08_B	nieuwe woningen	4.5	44.5	34.1	#WAARDE!	44.5	**45.5**
w08_C	nieuwe woningen	7.5	45.5	35.2	#WAARDE!	45.5	**46.5**
w09.1_A	nieuwe woningen	1.5	30.7	19.2	#WAARDE!	30.7	**31.7**
w09.1_B	nieuwe woningen	4.5	30.0	20.0	#WAARDE!	30.0	**31.0**
w09.1_C	nieuwe woningen	7.5	32.5	21.1	#WAARDE!	32.5	**33.5**
w09_A	nieuwe woningen	1.5	44.4	31.9	#WAARDE!	44.4	**45.4**
w09_B	nieuwe woningen	4.5	44.5	32.9	#WAARDE!	44.5	**45.5**
w09_C	nieuwe woningen	7.5	45.9	35.6	#WAARDE!	45.9	**46.9**
w10.1_A	nieuwe woningen	1.5	31.7	19.6	#WAARDE!	31.7	**32.7**
w10.1_B	nieuwe woningen	4.5	38.2	24.1	#WAARDE!	38.2	**39.2**
w10.1_C	nieuwe woningen	7.5	32.6	21.1	#WAARDE!	32.6	**33.6**
w10_A	nieuwe woningen	1.5	44.7	32.2	#WAARDE!	44.7	**45.7**
w10_B	nieuwe woningen	4.5	44.8	32.9	#WAARDE!	44.8	**45.8**
w10_C	nieuwe woningen	7.5	46.2	35.9	#WAARDE!	46.2	**47.2**
w11.1_A	nieuwe woningen	1.5	30.4	20.3	#WAARDE!	30.4	**31.4**
w11.1_B	nieuwe woningen	4.5	32.0	21.9	#WAARDE!	32.0	**33.0**
w11.1_C	nieuwe woningen	7.5	34.0	23.3	#WAARDE!	34.0	**35.0**
w11_A	nieuwe woningen	1.5	45.3	33.9	#WAARDE!	45.3	**46.3**
w11_B	nieuwe woningen	4.5	45.4	34.5	#WAARDE!	45.4	**46.4**
w11_C	nieuwe woningen	7.5	46.9	37.1	#WAARDE!	46.9	**47.9**
w12.1_A	nieuwe woningen	1.5	34.6	27.4	#WAARDE!	34.6	**35.6**
w12.1_B	nieuwe woningen	4.5	34.1	27.1	#WAARDE!	34.1	**35.1**
w12.1_C	nieuwe woningen	7.5	35.8	24.6	#WAARDE!	35.8	**36.8**
w12.2_A	nieuwe woningen	1.5	42.7	31.0	#WAARDE!	42.7	**43.7**
w12.2_B	nieuwe woningen	4.5	43.9	31.7	#WAARDE!	43.9	**44.9**
w12.2_C	nieuwe woningen	7.5	46.6	35.6	#WAARDE!	46.6	**47.6**

**

Cumulatie nieuwe woningen en appartementen Orthen-Links

Railverkeerlawaai

Naam	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	L*RL
w12_A	nieuwe woningen	1.5	53.8	53.4	49.2	57.1	**52.8**
w12_B	nieuwe woningen	4.5	54.4	54	49.9	57.7	**53.4**
w12_C	nieuwe woningen	7.5	55.5	55	50.9	58.8	**54.5**

wegverkeerlawaai alle wegen

Naam	**Omschrijving**	**Hoogte**	**Dag**	**Avond**	**Nacht**	**Lden**	**L*VL**
w12_A	nieuwe woningen	1.5	59.4	55.8	49.7	59.8	**59.8**
w12_B	nieuwe woningen	4.5	58.6	55	49	59	**59**
w12_C	nieuwe woningen	7.5	57.5	53.9	48	57.9	**57.9**

Industrielawaai niet-gezoneerd industrieterrein incl. maatregelen wasstraat, houtmotinstallatie en soldeerafzuiging

Identific	**Omschrijving**	**Hoogte**	**dag**	**avond**	**nacht**	**Etmaal**	**L*IL**
w12_A	nieuwe woningen	1.5	45.6	33.9	#WAARDE!	45.6	**46.6**
w12_B	nieuwe woningen	4.5	45.7	34.6	#WAARDE!	45.7	**46.7**
w12_C	nieuwe woningen	7.5	47.2	37.2	#WAARDE!	47.2	**48.2**

Industrielawaai gezoneerd industrieterrein

Naam	**Omschrijving**	**Hoogte**	**Dag**	**Avond**	**Nacht**	**Etmaal**	**L*IL**
w12_A	nieuwe woningen	1.5	47.6	42.7	37.2	47.7	48.7
w12_B	nieuwe woningen	4.5	48.5	43.4	38.9	48.9	49.9
w12_C	nieuwe woningen	7.5	48.8	43.6	39.3	49.3	50.3

Cumulatie

Identificatie	**Omschrijving**	**Hoogte**	**Lden**
w12_A	nieuwe woningen	1.5	**61.0**
w12_B	nieuwe woningen	4.5	**60.6**
w12_C	nieuwe woningen	7.5	**60.3**

Ingenieursbureau Oranjewoud
Overzicht wegen

Project 233087
figuur 1

Ingenieursbureau Oranjewoud
Overzicht railverkeer

Project 233087
figuur 2



Ingenieursbureau Oranjewoud
Overzicht gezoneerd industrieterrein Rietvelden

Project 233087
Figuur 3



Ingenieursbureau Oranjewoud
Overzicht Weenergroep vigerende situatie

Project 233087
Figuur 4.1




Motafl Timm
Afz.1Magaz
Afz.1TD
Afz.2TD
Afz.Sold.
Lwmax Bus
Heftr.1
Heftr.2
Airco
MontLamell
Afz.FB0020
Afz.FB0019
Afz.FB0018
Afz.FB0043
Afz.FB0027
Airco-unit
Afz1FB0026
Afz.FB0011
AircFB0015
Post Log.
AfzFB0016
AfzFB0030
Afz.FB0028
RstrCompr.

Ingenieursbureau Oranjewoud
Overzicht nieuwe te bouwen appartementencomplex en vervangende nieuwbouwwoningen

Project 233087
Figuur 5




01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
1.1
1.2
2.1
3.1
4.1
5.1
6.1
7.1
8.1
9.1
10.1
11.1
11.2
w01
w01.1
w01.2
w02
w02.1
w03
w03.1
w04
w04.1
w05
w05.1
w06
w06.1
w07
w07.1
w08
w08.1
w09
w09.1
w10
w10.1
w11
w11.1
w12
w12.1
w12.2