



Inventarisatie en keuring bomen Hoff van Hollantlaan 7 te Rosmalen

Colofon

Projectnummer: PFBA.17/21306.ond

Opdrachtgever: Pickkers Consult, dhr. B. Pickkers namens
Maatschap Caron, Hagens, Smit en Van Overhagen

Vestiging: Pius Floris Boomverzorging Amsterdam
Contactpersoon: ir. D. de Goederen
Telefoon: 020-4974080
E-mail: d.degoederen@piusfloris.nl

Onderzoeker &
auteur: ir. D. de Goederen, hoofd onderzoek & advies,
lid SAG Baumstatik

Datum: 14 juni 2017

Bijlagen:

- Inventarisatie- en inspectielijst
- VTA details

© 2017 PFBA

Alle rechten voorbehouden.

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd,
in enige vorm of op enige wijze,
zonder voorafgaande toestemming van de auteur.

WWW.PIUSFLORIS.NL

1 Inleiding

Op verzoek van Pickkers Consult zijn de bomen op het terrein van Hoff van Hollantlaan 7 te Rosmalen geïnventariseerd en visueel gekeurd. Het betreft enkele solitaire bomen en bomenrijen rondom parkeerplaatsen en in tuinen.

De aanleiding voor deze inventarisatie is de herontwikkeling van het gebouw en terrein, waarbij tevens de tuinen opnieuw worden ingericht. Deze rapportage is opgesteld ter onderbouwing van de aanvraag van een omgevingsvergunning voor de kap van een deel van deze bomen.



Figuur 1 De geïnventariseerde bomen

2 Onderzoeksmethode

De bomen zijn geïnventariseerd en gepositioneerd op een luchtfoto met x/y-coördinaten (rasterfoto). De bomen zijn gekeurd volgens de VTA methode. VTA staat voor Visual Tree Assessment, oftewel visuele boombeoordeling. Deze onderzoeksmethode is te raadplegen in het handboek boomveiligheid van Mattheck en Breloer.¹ De onderzoeksmethode kent de volgende drie stappen in de procedure.

1. Visuele controle op symptomen van verzwakking. Als er geen bedenkelijke tekenen worden gevonden, wordt het onderzoek beëindigd.
2. Bij een indicatie van verzwakking wordt nader technisch onderzoek (NTO) geadviseerd.
3. Geven de onderzoeksresultaten reden tot ongerustheid, dan moet worden vastgesteld hoe groot de risico's zijn voor de omgeving.

Bij deze keuringsmethode worden bomen individueel bekeken en beoordeeld. Hierbij wordt onder andere gelet op de kroonopbouw en de kwaliteit van de stam(voet). De nadruk van deze inspectie ligt bij het opsporen van signalen die duiden op verstoringen van de balans binnen de boom. Op basis van de uiterlijke signalen wordt de conditie van de boom als goed, redelijk, matig of slecht beoordeeld.

Goed:	De boom toont een goede groei, de twijgsetting en volledige ontwikkeling van de scheuten zijn als goed beoordeeld voor de soort.
Redelijk:	Degeneratie van de boom waarbij een verminderde groei van de twijg- en knopsetting aanwezig is. De boom functioneert nog wel naar behoren.
Matig:	Er is duidelijk sprake van stagnatie en het afsterven van twijgen in de buitenkroon. Er is nauwelijks nog sprake van scheutlengtegroei. De kroon heeft een verminderde bladbezetting in het groeiseizoen.
Slecht:	De boom toont een aftakelend beeld waarbij zwaar dood hout en het afsterven van kroondelen en/of top zichtbaar is.

De indexering van de toekomstverwachting op basis van de huidige situatie is als volgt.

Indexering toekomstverwachting	
Slecht	< 5 jaar
Matig	> 5 (< 10) jaar
Redelijk	> 10 jaar
Goed	> 20 jaar

Indexering toekomstverwachting

¹ Mattheck, C. en H. Breloer, 1995. Handboek boomveiligheid: de boombreuk in mechanica en rechtspraak. Pius Floris Producties, Almere-Haven.

3 Bevindingen

Deze keuring betreft 42 bomen met een stamdiameter > 15 cm (op 1,3 m boven maaiveld) van verschillende geslachten, overwegend Noorse esdoorn (*Acer platanoides*) en witte Himalayaberk (*Betula utilis*) en enkele andere soorten (zwarte noot, es en els). Zo zijn de kleinere (krenten-) boompjes niet opgenomen. Zie de bijlage voor een samenvattende lijst met bevindingen. Tevens zijn per boom de details van de keuring in de bijlage terug te vinden.

De leeftijden zijn geschat aan de hand van een gemiddelde diktegroei van de stam onder normale omstandigheden, afhankelijk van de boomsoort. Naast enkele aangetaste en schurende takken zijn er vrijwel geen noemenswaardige gebreken die een gevaar voor de omgeving (parkeerterrein en tuin) opleveren. Opdruk van verharding aan de noordwestzijde van het terrein is het enige veel voorkomende probleem dat dient te worden aangepakt, omdat deze in enkele gevallen al ernstig is. Dit kan te wijten zijn aan een oppervlakkige groei van wortels die het gevolg is van een (sterk) verdichte bodem waardoor de bomen moeilijk diep kunnen wortelen.

De conditie van de halfwas bomen is overwegend redelijk of goed. Boomnummer 16 (esdoorn) verkeert echter in een matige conditie en tekenend voor de ongunstige situatie waarbij bomen vrijwel volledig door verharding omringd worden. De es met nr. 35 heeft een matige toekomstverwachting omdat deze waarschijnlijk is aangetast door de schimmel die essentaksterfte veroorzaakt. Beide bomen hebben een matige kwaliteit.

In het vertrouwen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd, teken ik hoogachtend en met vriendelijke groet,

Pius Floris Boomverzorging Amsterdam
Afdeling onderzoek, taxaties en advies



ir. D. de Goederen,
hoofd onderzoek & advies,
lid SAG Baumstatik.

Gecontroleerd:

H. Werner.



Boomsoorten in gebruik

Rosmalen Hof van Hollantlaan 7

Boomsoort	Boomsoort	Nederlands naa	Aantal
Acer platanoides	Ac.pl	Noorse esdoorn	21
	Totaal	Acer	21
Alnus glutinosa	Al.gl	Gewone els	1
	Totaal	Alnus	1
Betula utilis 'Jacquemontii'	Be ut 'Ja'	Witte Himalayaberk	17
	Totaal	Betula	17
Fraxinus excelsior	Fr.ex	Gewone es	1
	Totaal	Fraxinus	1
Juglans nigra	Ju.ni	Zwarte noot	2
	Totaal	Juglans	2

Visual Tree Assessment lijst

Rosmalen Hof van Hollantlaan 7

Boomnummer / opnamevolgnummr	Datum	Straat	Boomsoort	Diameter	Hoogte	Toekomststverwachting		
						Conditie	Aanbeveling	Bijzonderheden
1 - 1	01-06-2017	Hoff van Hollantlaan 7 ingang rechts	Ac.pl	20 - 30	10	Goed	Goed	Kroon: Dood hout vorming (licht dood hout)
2 - 1	01-06-2017	Hoff van Hollantlaan 7	Ac.pl	20 - 30	9	Redelijk	Redelijk	Kroon: Dood hout vorming (licht dood hout)
3 - 1	01-06-2017	Hoff van Hollantlaan 7	Ac.pl	20 - 30	7	Redelijk	Redelijk	Kroon: Dood hout vorming (matig dood hout volgende sn.)
4 - 1	01-06-2017	Hoff van Hollantlaan 7	Ac.pl	20 - 30	8	Redelijk	Redelijk	Kroon: Dood hout vorming (licht dood hout)
5 - 1	01-06-2017	Hoff van Hollantlaan 7	Ac.pl	20 - 30	8	Redelijk	Redelijk	Kroon: Dood hout vorming (licht dood hout)
6 - 1	01-06-2017	Hoff van Hollantlaan 7	Ac.pl	20 - 30	10	Goed	Goed	Kroon: Dood hout vorming (licht dood hout)
7 - 1	01-06-2017	Hoff van Hollantlaan 7	Ac.pl	20 - 30	8	Goed	Goed	Kroon: Dood hout vorming (licht dood hout) Stamvoet: Opdrukken verharding
8 - 1	01-06-2017	Hoff van Hollantlaan 7	Ac.pl	10 - 20	7	Redelijk	Redelijk	Kroon: Dood hout vorming (licht dood hout) Stamvoet: Opdrukken verharding
9 - 1	01-06-2017	Hoff van Hollantlaan 7	Ac.pl	10 - 20	6	Redelijk	Redelijk	Kroon: Dood hout vorming (licht dood hout) Stamvoet: Opdrukken verharding , ernstige opdruk
10 - 1	01-06-2017	Hoff van Hollantlaan 7	Ac.pl	10 - 20	6	Redelijk	Redelijk	Kroon: Dood hout vorming (licht dood hout) Stamvoet: Opdrukken verharding
11 - 1	01-06-2017	Hoff van Hollantlaan 7	Ac.pl	20 - 30	6	Redelijk	Redelijk	Kroon: Dood hout vorming (matig dood hout volgende sn.) Stamvoet: Opdrukken verharding
12 - 1	01-06-2017	Hoff van Hollantlaan 7	Ac.pl	20 - 30	8	Goed	Goed	Kroon: Dood hout vorming (licht dood hout) Stamvoet: Opdrukken verharding
13 - 1	01-06-2017	Hoff van Hollantlaan 7	Ac.pl	20 - 30	10	Goed	Goed	SN Snoei prioriteit: Dit jaar nog Kroon: Uitzakkende takken (opkronen volgende snoeibeurt), Dood hout vorming (licht dood hout), Probleemtak (schuurtak) Stamvoet: Opdrukken verharding
14 - 1	01-06-2017	Hoff van Hollantlaan 7	Ac.pl	20 - 30	9	Goed	Goed	Kroon: Dood hout vorming (licht dood hout) Stamvoet: Opdrukken verharding
14-jun-17			Office Connections					Tree Management System (TMS2007)

Visual Tree Assessment lijst

Rosmalen Hof van Hollantlaan 7

Boomnummer / opnamevolgnummr	Datum	Straat	Boomsort	Diameter	Hoogte	Conditie	Toekomstverwachting		Bijzonderheden
							Aanbeveling		
15 - 1	01-06-2017	Hoff van Hollantlaan 7	Ac.pl	10 - 20	9	Goed	Redelijk		Kroon: Dood hout vorming (licht dood hout) Stamvoet: Opdrukken verharding
16 - 1	01-06-2017	Hoff van Hollantlaan 7	Ac.pl	10 - 20	6	Matig	Matig		Kroon: Dood hout vorming (licht dood hout) Stamvoet: Opdrukken verharding
17 - 1	01-06-2017	Hoff van Hollantlaan 7	Ju.ni	20 - 30	10	Goed	Goed		Stamvoet: Opdrukken verharding , opdruk ernstig
18 - 1	01-06-2017	Hoff van Hollantlaan 7	Be ut 'Ja'	20 - 30	10	Goed	Goed		
19 - 1	01-06-2017	Hoff van Hollantlaan 7	Be ut 'Ja'	20 - 30	12	Goed	Goed		Kroon: Dood hout vorming (licht dood hout)
20 - 1	01-06-2017	Hoff van Hollantlaan 7	Be ut 'Ja'	20 - 30	10	Goed	Goed		
21 - 1	01-06-2017	Hoff van Hollantlaan 7	Be ut 'Ja'	20 - 30	12	Goed	Goed		Kroon: Dood hout vorming (licht dood hout)
22 - 1	01-06-2017	Hoff van Hollantlaan 7	Be ut 'Ja'	20 - 30	12	Goed	Goed		Kroon: Dood hout vorming (licht dood hout)
23 - 1	01-06-2017	Hoff van Hollantlaan 7	Be ut 'Ja'	20 - 30	12	Goed	Goed		Kroon: Dood hout vorming (licht dood hout)
24 - 1	01-06-2017	Hoff van Hollantlaan 7	Be ut 'Ja'	20 - 30	12	Goed	Goed	SN	Snoei prioriteit: Dit jaar nog Kroon: Kroonschade (aangetaste tak)
25 - 1	01-06-2017	Hoff van Hollantlaan 7	Be ut 'Ja'	20 - 30	12	Goed	Goed		Snoei prioriteit: Volgend jaar Kroon: Probleemtak (schuurtak) Stamvoet: Opdrukken verharding
26 - 1	01-06-2017	Hoff van Hollantlaan 7	Be ut 'Ja'	20 - 30	12	Goed	Goed		Stamvoet: Opdrukken verharding
27 - 1	01-06-2017	Hoff van Hollantlaan 7	Be ut 'Ja'	20 - 30	12	Goed	Goed		
28 - 1	01-06-2017	Hoff van Hollantlaan 7	Be ut 'Ja'	10 - 20	7	Goed	Goed		
29 - 1	01-06-2017	Hoff van Hollantlaan 7	Be ut 'Ja'	10 - 20	7	Goed	Goed		
30 - 1	01-06-2017	Hoff van Hollantlaan 7	Be ut 'Ja'	20 - 30	10	Goed	Goed		
31 - 1	01-06-2017	Hoff van Hollantlaan 7	Be ut 'Ja'	20 - 30	10	Goed	Goed	SN	Snoei prioriteit: Dit jaar nog Kroon: Kroonschade (aangetaste tak) Stam: Stamvoetschade (maaischade)
32 - 1	01-06-2017	Hoff van Hollantlaan 7	Be ut 'Ja'	10 - 20	8	Goed	Goed		Stam: Stamvoetschade (maaischade)

14-jun-17

Office Connections

Tree Management System (TMS2007)

Visual Tree Assessment lijst

Rosmalen Hof van Hollantlaan 7

Boomnummer / opnamevolgnummr	Datum	Straat	Boomsoort	Diameter	Hoogte	Conditie	Toekomstverwachting		Bijzonderheden
								Aanbeveling	
33 - 1	01-06-2017	Hoff van Hollantlaan 7	Be ut 'Ja'	20 - 30	10	Goed	Goed		Kroon: Grote snoeiwond (met inrotting)
34 - 1	01-06-2017	Hoff van Hollantlaan 7	Be ut 'Ja'	20 - 30	10	Goed	Goed		Stam: Stamvoetschade (5%)
35 - 1	01-06-2017	Hoff van Hollantlaan 7	Fr.ex	20 - 30	9	Redelijk	Matig		Kroon: Dood hout vorming (matig dood hout volgende sn.), Kroonschade (verwelkingsziekte) Aanbevelingen: mogelijk essentaksterfte
36 - 1	01-06-2017	Hoff van Hollantlaan 7	Ac.pl	30 - 40	15	Goed	Goed		Kroon: Grote snoeiwond Stamvoet: Wortelschade (herhaalde maaischade)
37 - 1	01-06-2017	Hoff van Hollantlaan 7	Ac.pl	30 - 40	15	Goed	Goed		Snoei prioriteit: Volgend jaar Kroon: Dood hout vorming (licht dood hout), Probleemtak (schuurtak), Grote snoeiwond
38 - 1	01-06-2017	Hoff van Hollantlaan 7	Ac.pl	30 - 40	15	Goed	Goed		Snoei prioriteit: Volgend jaar Kroon: Dood hout vorming (matig dood hout volgende sn.), Grote snoeiwond
39 - 1	01-06-2017	Hoff van Hollantlaan 7	Al.gl	40 - 50	15	Redelijk	Redelijk		Snoei prioriteit: Volgend jaar Kroon: Dood hout vorming (matig dood hout volgende sn.)
40 - 1	01-06-2017	Hoff van Hollantlaan 7	Ac.pl	20 - 30	8	Goed	Goed		Stamvoet: Opdrukken verharding
41 - 1	01-06-2017	Hoff van Hollantlaan 7 entree links	Ac.pl	20 - 30	8	Goed	Goed		Kroon: Dood hout vorming (licht dood hout) Stamvoet: Opdrukken verharding , opdruk ernstig
42 - 1	01-06-2017	Hoff van Hollantlaan 7 entree gebouw	Ju.ni	20 - 30	9	Redelijk	Redelijk		Kroon: Dood hout vorming (licht dood hout) Stamvoet: Opdrukken verharding

Totaal aantal bomen 42

Visual Tree Assessment

Rosmalen Hof van Hollantlaan 7

1. Algemene gegevens

Boomnummer 1
Adres Hoff van Hollantlaan 7 ingang rechts
Plaats Rosmalen

2. Boomgegevens

Boomsoort Acer platanoides (Noorse esdoorn)
Plantjaar 2002
Datum opname 01-06-2017
Conditie Goed
Toekomstverwachting Goed
Verplantbaarheid
Diameterklasse (cm) 20 - 30
Hoogte (m) 10

3. Visueel geconstateerde afwijkingen

Kroon

- ☐ Uitzakkende takken
- ☒ Dood hout vorming licht dood hout
- ☐ Kroonschade
- ☐ Inrotting hoofdtak
- ☐ Probleemtak
- ☐ Kroonvorm
- ☐ Grote snoeiwond
- ☐ Codominantie

Stam

- ☐ Radiale scheuren / ribvorming
- ☐ Inrotting / holte
- ☐ Scheefstand
- ☐ Stamschade
- ☐ Stamvoetschade
- ☐ Aantastingen

Wortels

- ☐ Opdrukken verharding
- ☐ Vorming wurgwortels
- ☐ Wortelschade
- ☐ Boomspiegel



4. Aanbevelingen

Conclusie

VTA status

Snoei prioriteit

☐ Vellen

☐ Boom is verwijderd

Visual Tree Assessment

Rosmalen Hof van Hollantlaan 7

1. Algemene gegevens

Boomnummer 2
Adres Hoff van Hollantlaan 7
Plaats Rosmalen

2. Boomgegevens

Boomsoort Acer platanoides (Noorse esdoorn)
Plantjaar 2002
Datum opname 01-06-2017
Conditie Redelijk
Toekomstverwachting Redelijk
Verplantbaarheid
Diameterklasse (cm) 20 - 30
Hoogte (m) 9

3. Visueel geconstateerde afwijkingen

Kroon

- ☐ Uitzakkende takken
- ☒ Dood hout vorming licht dood hout
- ☐ Kroonschade
- ☐ Inrotting hoofdtak
- ☐ Probleemtak
- ☐ Kroonvorm
- ☐ Grote snoeiwond
- ☐ Codominantie

Stam

- ☐ Radiale scheuren / ribvorming
- ☐ Inrotting / holte
- ☐ Scheefstand
- ☐ Stamschade
- ☐ Stamvoetschade
- ☐ Aantastingen

Wortels

- ☐ Opdrukken verharding
- ☐ Vorming wurgwortels
- ☐ Wortelschade
- ☐ Boomspiegel



4. Aanbevelingen

Conclusie

VTA status

Snoei prioriteit

☐ Vellen

☐ Boom is verwijderd

Visual Tree Assessment

Rosmalen Hof van Hollantlaan 7

1. Algemene gegevens

Boomnummer 3
Adres Hoff van Hollantlaan 7
Plaats Rosmalen

2. Boomgegevens

Boomsoort Acer platanoides (Noorse esdoorn)
Plantjaar 2002
Datum opname 01-06-2017
Conditie Redelijk
Toekomstverwachting Redelijk
Verplantbaarheid
Diameterklasse (cm) 20 - 30
Hoogte (m) 7

3. Visueel geconstateerde afwijkingen

Kroon

- ☐ Uitzakkende takken
☒ Dood hout vorming matig dood hout volgende sn.
☐ Kroonschade
☐ Inrotting hoofdtak
☐ Probleemtak
☐ Kroonvorm
☐ Grote snoeiwond
☐ Codominantie

Stam

- ☐ Radiale scheuren / ribvorming
☐ Inrotting / holte
☐ Scheefstand
☐ Stamschade
☐ Stamvoetschade
☐ Aantastingen

Wortels

- ☐ Opdrukken verharding
☐ Vorming wurgwortels
☐ Wortelschade
☐ Boomspiegel



4. Aanbevelingen

Conclusie

VTA status

Snoei prioriteit

☐ Vellen

☐ Boom is verwijderd

Visual Tree Assessment

Rosmalen Hof van Hollantlaan 7

1. Algemene gegevens

Boomnummer 4
Adres Hoff van Hollantlaan 7
Plaats Rosmalen

2. Boomgegevens

Boomsoort Acer platanoides (Noorse esdoorn)
Plantjaar 2002
Datum opname 01-06-2017
Conditie Redelijk
Toekomstverwachting Redelijk
Verplantbaarheid
Diameterklasse (cm) 20 - 30
Hoogte (m) 8

3. Visueel geconstateerde afwijkingen

Kroon

- ☐ Uitzakkende takken
☒ Dood hout vorming licht dood hout
☐ Kroonschade
☐ Inrotting hoofdtak
☐ Probleemtak
☐ Kroonvorm
☐ Grote snoeiwond
☐ Codominantie

Stam

- ☐ Radiale scheuren / ribvorming
☐ Inrotting / holte
☐ Scheefstand
☐ Stamschade
☐ Stamvoetschade
☐ Aantastingen

Wortels

- ☐ Opdrukken verharding
☐ Vorming wurgwortels
☐ Wortelschade
☐ Boomspiegel



4. Aanbevelingen

Conclusie

VTA status

Snoei prioriteit

☐ Vellen

☐ Boom is verwijderd

Visual Tree Assessment

Rosmalen Hof van Hollantlaan 7

1. Algemene gegevens

Boomnummer 5
Adres Hoff van Hollantlaan 7
Plaats Rosmalen

2. Boomgegevens

Boomsoort Acer platanoides (Noorse esdoorn)
Plantjaar 2002
Datum opname 01-06-2017
Conditie Redelijk
Toekomstverwachting Redelijk
Verplantbaarheid
Diameterklasse (cm) 20 - 30
Hoogte (m) 8

3. Visueel geconstateerde afwijkingen

Kroon

- ☐ Uitzakkende takken
☒ Dood hout vorming licht dood hout
☐ Kroonschade
☐ Inrotting hoofdtak
☐ Probleemtak
☐ Kroonvorm
☐ Grote snoeiwond
☐ Codominantie

Stam

- ☐ Radiale scheuren / ribvorming
☐ Inrotting / holte
☐ Scheefstand
☐ Stamschade
☐ Stamvoetschade
☐ Aantastingen

Wortels

- ☐ Opdrukken verharding
☐ Vorming wurgwortels
☐ Wortelschade
☐ Boomspiegel



4. Aanbevelingen

Conclusie

VTA status

Snoei prioriteit

☐ Vellen

☐ Boom is verwijderd

Visual Tree Assessment

Rosmalen Hof van Hollantlaan 7

1. Algemene gegevens

Boomnummer 6
Adres Hoff van Hollantlaan 7
Plaats Rosmalen

2. Boomgegevens

Boomsoort Acer platanoides (Noorse esdoorn)
Plantjaar 2002
Datum opname 01-06-2017
Conditie Goed
Toekomstverwachting Goed
Verplantbaarheid
Diameterklasse (cm) 20 - 30
Hoogte (m) 10

3. Visueel geconstateerde afwijkingen

Kroon

- ☐ Uitzakkende takken
☒ Dood hout vorming licht dood hout
☐ Kroonschade
☐ Inrotting hoofdtak
☐ Probleemtak
☐ Kroonvorm
☐ Grote snoeiwond
☐ Codominantie

Stam

- ☐ Radiale scheuren / ribvorming
☐ Inrotting / holte
☐ Scheefstand
☐ Stamschade
☐ Stamvoetschade
☐ Aantastingen

Wortels

- ☐ Opdrukken verharding
☐ Vorming wurgwortels
☐ Wortelschade
☐ Boomspiegel



4. Aanbevelingen

Conclusie

VTA status

Snoei prioriteit

☐ Vellen

☐ Boom is verwijderd

Visual Tree Assessment

Rosmalen Hof van Hollantlaan 7

1. Algemene gegevens

Boomnummer 7
Adres Hoff van Hollantlaan 7
Plaats Rosmalen

2. Boomgegevens

Boomsoort Acer platanoides (Noorse esdoorn)
Plantjaar 2002
Datum opname 01-06-2017
Conditie Goed
Toekomstverwachting Goed
Verplantbaarheid
Diameterklasse (cm) 20 - 30
Hoogte (m) 8

3. Visueel geconstateerde afwijkingen

Kroon

- ☐ Uitzakkende takken
- ☒ Dood hout vorming licht dood hout
- ☐ Kroonschade
- ☐ Inrotting hoofdtak
- ☐ Probleemtak
- ☐ Kroonvorm
- ☐ Grote snoeiwond
- ☐ Codominantie

Stam

- ☐ Radiale scheuren / ribvorming
- ☐ Inrotting / holte
- ☐ Scheefstand
- ☐ Stamschade
- ☐ Stamvoetschade
- ☐ Aantastingen

Wortels

- ☒ Opdrukken verharding
- ☐ Vorming wurgwortels
- ☐ Wortelschade
- ☐ Boomspiegel



4. Aanbevelingen

Conclusie

VTA status

Snoei prioriteit

☐ Vellen

☐ Boom is verwijderd

Visual Tree Assessment

Rosmalen Hof van Hollantlaan 7

1. Algemene gegevens

Boomnummer 8
Adres Hoff van Hollantlaan 7
Plaats Rosmalen

2. Boomgegevens

Boomsoort Acer platanoides (Noorse esdoorn)
Plantjaar 2002
Datum opname 01-06-2017
Conditie Redelijk
Toekomstverwachting Redelijk
Verplantbaarheid
Diameterklasse (cm) 10 - 20
Hoogte (m) 7

3. Visueel geconstateerde afwijkingen

Kroon

- ☐ Uitzakkende takken
- ☒ Dood hout vorming licht dood hout
- ☐ Kroonschade
- ☐ Inrotting hoofdtak
- ☐ Probleemtak
- ☐ Kroonvorm
- ☐ Grote snoeiwond
- ☐ Codominantie

Stam

- ☐ Radiale scheuren / ribvorming
- ☐ Inrotting / holte
- ☐ Scheefstand
- ☐ Stamschade
- ☐ Stamvoetschade
- ☐ Aantastingen

Wortels

- ☒ Opdrukken verharding
- ☐ Vorming wurgwortels
- ☐ Wortelschade
- ☐ Boomspiegel



4. Aanbevelingen

Conclusie

VTA status

Snoei prioriteit

☐ Vellen

☐ Boom is verwijderd

Visual Tree Assessment

Rosmalen Hof van Hollantlaan 7

1. Algemene gegevens

Boomnummer 9
Adres Hoff van Hollantlaan 7
Plaats Rosmalen

2. Boomgegevens

Boomsoort Acer platanoides (Noorse esdoorn)
Plantjaar 2002
Datum opname 01-06-2017
Conditie Redelijk
Toekomstverwachting Redelijk
Verplantbaarheid
Diameterklasse (cm) 10 - 20
Hoogte (m) 6

3. Visueel geconstateerde afwijkingen

Kroon

- ☐ Uitzakkende takken
- ☒ Dood hout vorming licht dood hout
- ☐ Kroonschade
- ☐ Inrotting hoofdtak
- ☐ Probleemtak
- ☐ Kroonvorm
- ☐ Grote snoeiwond
- ☐ Codominantie

Stam

- ☐ Radiale scheuren / ribvorming
- ☐ Inrotting / holte
- ☐ Scheefstand
- ☐ Stamschade
- ☐ Stamvoetschade
- ☐ Aantastingen

Wortels

- ☒ Opdrukken verharding
- ☐ Vorming wurgwortels
- ☐ Wortelschade
- ☐ Boomspiegel ernstige opdruk



4. Aanbevelingen

Conclusie

VTA status

Snoei prioriteit

☐ Vellen

☐ Boom is verwijderd

Visual Tree Assessment

Rosmalen Hof van Hollantlaan 7

1. Algemene gegevens

Boomnummer 10
Adres Hoff van Hollantlaan 7
Plaats Rosmalen

2. Boomgegevens

Boomsoort Acer platanoides (Noorse esdoorn)
Plantjaar 2002
Datum opname 01-06-2017
Conditie Redelijk
Toekomstverwachting Redelijk
Verplantbaarheid
Diameterklasse (cm) 10 - 20
Hoogte (m) 6

3. Visueel geconstateerde afwijkingen

Kroon

- ☐ Uitzakkende takken
- ☒ Dood hout vorming licht dood hout
- ☐ Kroonschade
- ☐ Inrotting hoofdtak
- ☐ Probleemtak
- ☐ Kroonvorm
- ☐ Grote snoeiwond
- ☐ Codominantie

Stam

- ☐ Radiale scheuren / ribvorming
- ☐ Inrotting / holte
- ☐ Scheefstand
- ☐ Stamschade
- ☐ Stamvoetschade
- ☐ Aantastingen

Wortels

- ☒ Opdrukken verharding
- ☐ Vorming wurgwortels
- ☐ Wortelschade
- ☐ Boomspiegel



4. Aanbevelingen

Conclusie

VTA status

Snoei prioriteit

☐ Vellen

☐ Boom is verwijderd

Visual Tree Assessment

Rosmalen Hof van Hollantlaan 7

1. Algemene gegevens

Boomnummer 11
Adres Hoff van Hollantlaan 7
Plaats Rosmalen

2. Boomgegevens

Boomsoort Acer platanoides (Noorse esdoorn)
Plantjaar 2002
Datum opname 01-06-2017
Conditie Redelijk
Toekomstverwachting Redelijk
Verplantbaarheid
Diameterklasse (cm) 20 - 30
Hoogte (m) 6

3. Visueel geconstateerde afwijkingen

Kroon

- ☐ Uitzakkende takken
☒ Dood hout vorming matig dood hout volgende sn.
☐ Kroonschade
☐ Inrotting hoofdtak
☐ Probleemtak
☐ Kroonvorm
☐ Grote snoeiwond
☐ Codominantie

Stam

- ☐ Radiale scheuren / ribvorming
☐ Inrotting / holte
☐ Scheefstand
☐ Stamschade
☐ Stamvoetschade
☐ Aantastingen

Wortels

- ☒ Opdrukken verharding
☐ Vorming wurgwortels
☐ Wortelschade
☐ Boomspiegel



4. Aanbevelingen

Conclusie

VTA status

Snoei prioriteit

☐ Vellen

☐ Boom is verwijderd

Visual Tree Assessment

Rosmalen Hof van Hollantlaan 7

1. Algemene gegevens

Boomnummer 12
Adres Hoff van Hollantlaan 7
Plaats Rosmalen

2. Boomgegevens

Boomsoort Acer platanoides (Noorse esdoorn)
Plantjaar 2002
Datum opname 01-06-2017
Conditie Goed
Toekomstverwachting Goed
Verplantbaarheid
Diameterklasse (cm) 20 - 30
Hoogte (m) 8

3. Visueel geconstateerde afwijkingen

Kroon

- ☐ Uitzakkende takken
- ☒ Dood hout vorming licht dood hout
- ☐ Kroonschade
- ☐ Inrotting hoofdtak
- ☐ Probleemtak
- ☐ Kroonvorm
- ☐ Grote snoeiwond
- ☐ Codominantie

Stam

- ☐ Radiale scheuren / ribvorming
- ☐ Inrotting / holte
- ☐ Scheefstand
- ☐ Stamschade
- ☐ Stamvoetschade
- ☐ Aantastingen

Wortels

- ☒ Opdrukken verharding
- ☐ Vorming wurgwortels
- ☐ Wortelschade
- ☐ Boomspiegel



4. Aanbevelingen

Conclusie

VTA status

Snoei prioriteit

☐ Vellen

☐ Boom is verwijderd

Visual Tree Assessment

Rosmalen Hof van Hollantlaan 7

1. Algemene gegevens

Boomnummer 13
Adres Hoff van Hollantlaan 7
Plaats Rosmalen

2. Boomgegevens

Boomsoort Acer platanoides (Noorse esdoorn)
Plantjaar 2002
Datum opname 01-06-2017
Conditie Goed
Toekomstverwachting Goed
Verplantbaarheid
Diameterklasse (cm) 20 - 30
Hoogte (m) 10

3. Visueel geconstateerde afwijkingen

Kroon

- | | | |
|-------------------------------------|--------------------|------------------------------|
| ☒ | Uitzakkende takken | opkronen volgende snoeibeurt |
| ☒ | Dood hout vorming | licht dood hout |
| ☐ | Kroonschade | |
| ☐ | Inrotting hoofdtak | |
| ☒ | Probleemtak | schuurtak |
| ☐ | Kroonvorm | |
| ☐ | Grote snoeiwond | |
| ☐ | Codominantie | |

Stam

- | | |
|--------------------------|-------------------------------|
| ☐ | Radiale scheuren / ribvorming |
| ☐ | Inrotting / holte |
| ☐ | Scheefstand |
| ☐ | Stamschade |
| ☐ | Stamvoetschade |
| ☐ | Aantastingen |

Wortels

- | | |
|-------------------------------------|----------------------|
| ☒ | Opdrukken verharding |
| ☐ | Vorming wurgwortels |
| ☐ | Wortelschade |
| ☐ | Boomspiegel |



4. Aanbevelingen

Conclusie

VTA status

Snoei prioriteit Dit jaar nog

☐ Vellen

☐ Boom is verwijderd

Visual Tree Assessment

Rosmalen Hof van Hollantlaan 7

1. Algemene gegevens

Boomnummer 14
Adres Hoff van Hollantlaan 7
Plaats Rosmalen

2. Boomgegevens

Boomsoort Acer platanoides (Noorse esdoorn)
Plantjaar 2002
Datum opname 01-06-2017
Conditie Goed
Toekomstverwachting Goed
Verplantbaarheid
Diameterklasse (cm) 20 - 30
Hoogte (m) 9

3. Visueel geconstateerde afwijkingen

Kroon

- ☐ Uitzakkende takken
- ☒ Dood hout vorming licht dood hout
- ☐ Kroonschade
- ☐ Inrotting hoofdtak
- ☐ Probleemtak
- ☐ Kroonvorm
- ☐ Grote snoeiwond
- ☐ Codominantie

Stam

- ☐ Radiale scheuren / ribvorming
- ☐ Inrotting / holte
- ☐ Scheefstand
- ☐ Stamschade
- ☐ Stamvoetschade
- ☐ Aantastingen

Wortels

- ☒ Opdrukken verharding
- ☐ Vorming wurgwortels
- ☐ Wortelschade
- ☐ Boomspiegel



4. Aanbevelingen

Conclusie

VTA status

Snoei prioriteit

☐ Vellen

☐ Boom is verwijderd

Visual Tree Assessment

Rosmalen Hof van Hollantlaan 7

1. Algemene gegevens

Boomnummer 15
Adres Hoff van Hollantlaan 7
Plaats Rosmalen

2. Boomgegevens

Boomsoort Acer platanoides (Noorse esdoorn)
Plantjaar 2002
Datum opname 01-06-2017
Conditie Goed
Toekomstverwachting Redelijk
Verplantbaarheid
Diameterklasse (cm) 10 - 20
Hoogte (m) 9

3. Visueel geconstateerde afwijkingen

Kroon

- ☐ Uitzakkende takken
- ☒ Dood hout vorming licht dood hout
- ☐ Kroonschade
- ☐ Inrotting hoofdtak
- ☐ Probleemtak
- ☐ Kroonvorm
- ☐ Grote snoeiwond
- ☐ Codominantie

Stam

- ☐ Radiale scheuren / ribvorming
- ☐ Inrotting / holte
- ☐ Scheefstand
- ☐ Stamschade
- ☐ Stamvoetschade
- ☐ Aantastingen

Wortels

- ☒ Opdrukken verharding
- ☐ Vorming wurgwortels
- ☐ Wortelschade
- ☐ Boomspiegel



4. Aanbevelingen

Conclusie

VTA status

Snoei prioriteit

☐ Vellen

☐ Boom is verwijderd

Visual Tree Assessment

Rosmalen Hof van Hollantlaan 7

1. Algemene gegevens

Boomnummer 16
Adres Hoff van Hollantlaan 7
Plaats Rosmalen

2. Boomgegevens

Boomsoort Acer platanoides (Noorse esdoorn)
Plantjaar 2002
Datum opname 01-06-2017
Conditie Matig
Toekomstverwachting Matig
Verplantbaarheid
Diameterklasse (cm) 10 - 20
Hoogte (m) 6

3. Visueel geconstateerde afwijkingen

Kroon

- ☐ Uitzakkende takken
- ☒ Dood hout vorming licht dood hout
- ☐ Kroonschade
- ☐ Inrotting hoofdtak
- ☐ Probleemtak
- ☐ Kroonvorm
- ☐ Grote snoeiwond
- ☐ Codominantie

Stam

- ☐ Radiale scheuren / ribvorming
- ☐ Inrotting / holte
- ☐ Scheefstand
- ☐ Stamschade
- ☐ Stamvoetschade
- ☐ Aantastingen

Wortels

- ☒ Opdrukken verharding
- ☐ Vorming wurgwortels
- ☐ Wortelschade
- ☐ Boomspiegel



4. Aanbevelingen

Conclusie

VTA status

Snoei prioriteit

☐ Vellen

☐ Boom is verwijderd

Visual Tree Assessment

Rosmalen Hof van Hollantlaan 7

1. Algemene gegevens

Boomnummer 17
Adres Hoff van Hollantlaan 7
Plaats Rosmalen

2. Boomgegevens

Boomsoort Juglans nigra (Zwarte noot)
Plantjaar 2002
Datum opname 01-06-2017
Conditie Goed
Toekomstverwachting Goed
Verplantbaarheid
Diameterklasse (cm) 20 - 30
Hoogte (m) 10

3. Visueel geconstateerde afwijkingen

Kroon

- ☐ Uitzakkende takken
- ☐ Dood hout vorming
- ☐ Kroonschade
- ☐ Inrotting hoofdtak
- ☐ Probleemtak
- ☐ Kroonvorm
- ☐ Grote snoeiwond
- ☐ Codominantie

Stam

- ☐ Radiale scheuren / ribvorming
- ☐ Inrotting / holte
- ☐ Scheefstand
- ☐ Stamschade
- ☐ Stamvoetschade
- ☐ Aantastingen

Wortels

- ☒ Opdrukken verharding
- ☐ Vorming wurgwortels
- ☐ Wortelschade
- ☐ Boomspiegel opdruk ernstig



4. Aanbevelingen

Conclusie

VTA status

Snoei prioriteit

☐ Vellen

☐ Boom is verwijderd

Visual Tree Assessment

Rosmalen Hof van Hollantlaan 7

1. Algemene gegevens

Boomnummer 18
Adres Hoff van Hollantlaan 7
Plaats Rosmalen

2. Boomgegevens

Boomsoort Betula utilis 'Jacquemontii' (Witte Himalayaberk)
Plantjaar 2002
Datum opname 01-06-2017
Conditie Goed
Toekomstverwachting Goed
Verplantbaarheid
Diameterklasse (cm) 20 - 30
Hoogte (m) 10

3. Visueel geconstateerde afwijkingen

Kroon

- ☐ Uitzakkende takken
- ☐ Dood hout vorming
- ☐ Kroonschade
- ☐ Inrotting hoofdtak
- ☐ Probleemtak
- ☐ Kroonvorm
- ☐ Grote snoeiwond
- ☐ Codominantie

Stam

- ☐ Radiale scheuren / ribvorming
- ☐ Inrotting / holte
- ☐ Scheefstand
- ☐ Stamschade
- ☐ Stamvoetschade
- ☐ Aantastingen

Wortels

- ☐ Opdrukken verharding
- ☐ Vorming wurgwortels
- ☐ Wortelschade
- ☐ Boomspiegel



4. Aanbevelingen

Conclusie

VTA status

Snoei prioriteit

☐ Vellen

☐ Boom is verwijderd

Visual Tree Assessment

Rosmalen Hof van Hollantlaan 7

1. Algemene gegevens

Boomnummer 19
Adres Hoff van Hollantlaan 7
Plaats Rosmalen

2. Boomgegevens

Boomsoort Betula utilis 'Jacquemontii' (Witte Himalayaberk)
Plantjaar 2002
Datum opname 01-06-2017
Conditie Goed
Toekomstverwachting Goed
Verplantbaarheid
Diameterklasse (cm) 20 - 30
Hoogte (m) 12

3. Visueel geconstateerde afwijkingen

Kroon

- ☐ Uitzakkende takken
- ☒ Dood hout vorming licht dood hout
- ☐ Kroonschade
- ☐ Inrotting hoofdtak
- ☐ Probleemtak
- ☐ Kroonvorm
- ☐ Grote snoeiwond
- ☐ Codominantie

Stam

- ☐ Radiale scheuren / ribvorming
- ☐ Inrotting / holte
- ☐ Scheefstand
- ☐ Stamschade
- ☐ Stamvoetschade
- ☐ Aantastingen

Wortels

- ☐ Opdrukken verharding
- ☐ Vorming wurgwortels
- ☐ Wortelschade
- ☐ Boomspiegel



4. Aanbevelingen

Conclusie

VTA status

Snoei prioriteit

☐ Vellen

☐ Boom is verwijderd

Visual Tree Assessment

Rosmalen Hof van Hollantlaan 7

1. Algemene gegevens

Boomnummer 20
Adres Hoff van Hollantlaan 7
Plaats Rosmalen

2. Boomgegevens

Boomsoort Betula utilis 'Jacquemontii' (Witte Himalayaberk)
Plantjaar 2002
Datum opname 01-06-2017
Conditie Goed
Toekomstverwachting Goed
Verplantbaarheid
Diameterklasse (cm) 20 - 30
Hoogte (m) 10

3. Visueel geconstateerde afwijkingen

Kroon

- ☐ Uitzakkende takken
- ☐ Dood hout vorming
- ☐ Kroonschade
- ☐ Inrotting hoofdtak
- ☐ Probleemtak
- ☐ Kroonvorm
- ☐ Grote snoeiwond
- ☐ Codominantie

Stam

- ☐ Radiale scheuren / ribvorming
- ☐ Inrotting / holte
- ☐ Scheefstand
- ☐ Stamschade
- ☐ Stamvoetschade
- ☐ Aantastingen

Wortels

- ☐ Opdrukken verharding
- ☐ Vorming wurgwortels
- ☐ Wortelschade
- ☐ Boomspiegel



4. Aanbevelingen

Conclusie

VTA status

Snoei prioriteit

☐ Vellen

☐ Boom is verwijderd

Visual Tree Assessment

Rosmalen Hof van Hollantlaan 7

1. Algemene gegevens

Boomnummer 21
Adres Hoff van Hollantlaan 7
Plaats Rosmalen

2. Boomgegevens

Boomsoort Betula utilis 'Jacquemontii' (Witte Himalayaberk)
Plantjaar 2002
Datum opname 01-06-2017
Conditie Goed
Toekomstverwachting Goed
Verplantbaarheid
Diameterklasse (cm) 20 - 30
Hoogte (m) 12

3. Visueel geconstateerde afwijkingen

Kroon

- ☐ Uitzakkende takken
☒ Dood hout vorming licht dood hout
☐ Kroonschade
☐ Inrotting hoofdtak
☐ Probleemtak
☐ Kroonvorm
☐ Grote snoeiwond
☐ Codominantie

Stam

- ☐ Radiale scheuren / ribvorming
☐ Inrotting / holte
☐ Scheefstand
☐ Stamschade
☐ Stamvoetschade
☐ Aantastingen

Wortels

- ☐ Opdrukken verharding
☐ Vorming wurgwortels
☐ Wortelschade
☐ Boomspiegel



4. Aanbevelingen

Conclusie

VTA status

Snoei prioriteit

☐ Vellen

☐ Boom is verwijderd

Visual Tree Assessment

Rosmalen Hof van Hollantlaan 7

1. Algemene gegevens

Boomnummer 22
Adres Hoff van Hollantlaan 7
Plaats Rosmalen

2. Boomgegevens

Boomsoort Betula utilis 'Jacquemontii' (Witte Himalayaberk)
Plantjaar 2002
Datum opname 01-06-2017
Conditie Goed
Toekomstverwachting Goed
Verplantbaarheid
Diameterklasse (cm) 20 - 30
Hoogte (m) 12

3. Visueel geconstateerde afwijkingen

Kroon

- ☐ Uitzakkende takken
☒ Dood hout vorming licht dood hout
☐ Kroonschade
☐ Inrotting hoofdtak
☐ Probleemtak
☐ Kroonvorm
☐ Grote snoeiwond
☐ Codominantie

Stam

- ☐ Radiale scheuren / ribvorming
☐ Inrotting / holte
☐ Scheefstand
☐ Stamschade
☐ Stamvoetschade
☐ Aantastingen

Wortels

- ☐ Opdrukken verharding
☐ Vorming wurgwortels
☐ Wortelschade
☐ Boomspiegel



4. Aanbevelingen

Conclusie

VTA status

Snoei prioriteit

☐ Vellen

☐ Boom is verwijderd

Visual Tree Assessment

Rosmalen Hof van Hollantlaan 7

1. Algemene gegevens

Boomnummer 23
Adres Hoff van Hollantlaan 7
Plaats Rosmalen

2. Boomgegevens

Boomsoort Betula utilis 'Jacquemontii' (Witte Himalayaberk)
Plantjaar 2002
Datum opname 01-06-2017
Conditie Goed
Toekomstverwachting Goed
Verplantbaarheid
Diameterklasse (cm) 20 - 30
Hoogte (m) 12

3. Visueel geconstateerde afwijkingen

Kroon

- ☐ Uitzakkende takken
☒ Dood hout vorming licht dood hout
☐ Kroonschade
☐ Inrotting hoofdtak
☐ Probleemtak
☐ Kroonvorm
☐ Grote snoeiwond
☐ Codominantie

Stam

- ☐ Radiale scheuren / ribvorming
☐ Inrotting / holte
☐ Scheefstand
☐ Stamschade
☐ Stamvoetschade
☐ Aantastingen

Wortels

- ☐ Opdrukken verharding
☐ Vorming wurgwortels
☐ Wortelschade
☐ Boomspiegel



4. Aanbevelingen

Conclusie

VTA status

Snoei prioriteit

☐ Vellen

☐ Boom is verwijderd

Visual Tree Assessment

Rosmalen Hof van Hollantlaan 7

1. Algemene gegevens

Boomnummer 24
Adres Hoff van Hollantlaan 7
Plaats Rosmalen

2. Boomgegevens

Boomsoort Betula utilis 'Jacquemontii' (Witte Himalayaberk)
Plantjaar 2002
Datum opname 01-06-2017
Conditie Goed
Toekomstverwachting Goed
Verplantbaarheid
Diameterklasse (cm) 20 - 30
Hoogte (m) 12

3. Visueel geconstateerde afwijkingen

Kroon

- ☐ Uitzakkende takken
☐ Dood hout vorming
☒ Kroonschade aangetaste tak
☐ Inrotting hoofdtak
☐ Probleemtak
☐ Kroonvorm
☐ Grote snoeiwond
☐ Codominantie

Stam

- ☐ Radiale scheuren / ribvorming
☐ Inrotting / holte
☐ Scheefstand
☐ Stamschade
☐ Stamvoetschade
☐ Aantastingen

Wortels

- ☐ Opdrukken verharding
☐ Vorming wurgwortels
☐ Wortelschade
☐ Boomspiegel



4. Aanbevelingen

Conclusie

VTA status

Snoei prioriteit Dit jaar nog

☐ Vellen

☐ Boom is verwijderd

Visual Tree Assessment

Rosmalen Hof van Hollantlaan 7

1. Algemene gegevens

Boomnummer 25
Adres Hoff van Hollantlaan 7
Plaats Rosmalen

2. Boomgegevens

Boomsoort Betula utilis 'Jacquemontii' (Witte Himal
Plantjaar 2002
Datum opname 01-06-2017
Conditie Goed
Toekomstverwachting Goed
Verplantbaarheid
Diameterklasse (cm) 20 - 30
Hoogte (m) 12

3. Visueel geconstateerde afwijkingen

Kroon

- ☐ Uitzakkende takken
- ☐ Dood hout vorming
- ☐ Kroonschade
- ☐ Inrotting hoofdtak
- ☒ Probleemtak schuurtak
- ☐ Kroonvorm
- ☐ Grote snoeiwond
- ☐ Codominantie

Stam

- ☐ Radiale scheuren / ribvorming
- ☐ Inrotting / holte
- ☐ Scheefstand
- ☐ Stamschade
- ☐ Stamvoetschade
- ☐ Aantastingen

Wortels

- ☒ Opdrukken verharding
- ☐ Vorming wurgwortels
- ☐ Wortelschade
- ☐ Boomspiegel



4. Aanbevelingen

Conclusie

VTA status

Snoei prioriteit Volgend jaar

☐ Vellen

☐ Boom is verwijderd

Visual Tree Assessment

Rosmalen Hof van Hollantlaan 7

1. Algemene gegevens

Boomnummer 26
Adres Hoff van Hollantlaan 7
Plaats Rosmalen

2. Boomgegevens

Boomsoort Betula utilis 'Jacquemontii' (Witte Himalayaberk)
Plantjaar 2002
Datum opname 01-06-2017
Conditie Goed
Toekomstverwachting Goed
Verplantbaarheid
Diameterklasse (cm) 20 - 30
Hoogte (m) 12

3. Visueel geconstateerde afwijkingen

Kroon

- ☐ Uitzakkende takken
- ☐ Dood hout vorming
- ☐ Kroonschade
- ☐ Inrotting hoofdtak
- ☐ Probleemtak
- ☐ Kroonvorm
- ☐ Grote snoeiwond
- ☐ Codominantie

Stam

- ☐ Radiale scheuren / ribvorming
- ☐ Inrotting / holte
- ☐ Scheefstand
- ☐ Stamschade
- ☐ Stamvoetschade
- ☐ Aantastingen

Wortels

- ☒ Opdrukken verharding
- ☐ Vorming wurgwortels
- ☐ Wortelschade
- ☐ Boomspiegel



4. Aanbevelingen

Conclusie

VTA status

Snoei prioriteit

☐ Vellen

☐ Boom is verwijderd

Visual Tree Assessment

Rosmalen Hof van Hollantlaan 7

1. Algemene gegevens

Boomnummer 27
Adres Hoff van Hollantlaan 7
Plaats Rosmalen

2. Boomgegevens

Boomsoort Betula utilis 'Jacquemontii' (Witte Himalayaberk)
Plantjaar 2002
Datum opname 01-06-2017
Conditie Goed
Toekomstverwachting Goed
Verplantbaarheid
Diameterklasse (cm) 20 - 30
Hoogte (m) 12

3. Visueel geconstateerde afwijkingen

Kroon

- ☐ Uitzakkende takken
- ☐ Dood hout vorming
- ☐ Kroonschade
- ☐ Inrotting hoofdtak
- ☐ Probleemtak
- ☐ Kroonvorm
- ☐ Grote snoeiwond
- ☐ Codominantie

Stam

- ☐ Radiale scheuren / ribvorming
- ☐ Inrotting / holte
- ☐ Scheefstand
- ☐ Stamschade
- ☐ Stamvoetschade
- ☐ Aantastingen

Wortels

- ☐ Opdrukken verharding
- ☐ Vorming wurgwortels
- ☐ Wortelschade
- ☐ Boomspiegel



4. Aanbevelingen

Conclusie

VTA status

Snoei prioriteit

☐ Vellen

☐ Boom is verwijderd

Visual Tree Assessment

Rosmalen Hof van Hollantlaan 7

1. Algemene gegevens

Boomnummer 28
Adres Hoff van Hollantlaan 7
Plaats Rosmalen

2. Boomgegevens

Boomsoort Betula utilis 'Jacquemontii' (Witte Himalayaberk)
Plantjaar 2010
Datum opname 01-06-2017
Conditie Goed
Toekomstverwachting Goed
Verplantbaarheid
Diameterklasse (cm) 10 - 20
Hoogte (m) 7

3. Visueel geconstateerde afwijkingen

Kroon

- ☐ Uitzakkende takken
- ☐ Dood hout vorming
- ☐ Kroonschade
- ☐ Inrotting hoofdtak
- ☐ Probleemtak
- ☐ Kroonvorm
- ☐ Grote snoeiwond
- ☐ Codominantie

Stam

- ☐ Radiale scheuren / ribvorming
- ☐ Inrotting / holte
- ☐ Scheefstand
- ☐ Stamschade
- ☐ Stamvoetschade
- ☐ Aantastingen

Wortels

- ☐ Opdrukken verharding
- ☐ Vorming wurgwortels
- ☐ Wortelschade
- ☐ Boomspiegel



4. Aanbevelingen

Conclusie

VTA status

Snoei prioriteit

☐ Vellen

☐ Boom is verwijderd

Visual Tree Assessment

Rosmalen Hof van Hollantlaan 7

1. Algemene gegevens

Boomnummer 29
Adres Hoff van Hollantlaan 7
Plaats Rosmalen

2. Boomgegevens

Boomsoort Betula utilis 'Jacquemontii' (Witte Himalayabes
Plantjaar 2010
Datum opname 01-06-2017
Conditie Goed
Toekomstverwachting Goed
Verplantbaarheid
Diameterklasse (cm) 10 - 20
Hoogte (m) 7



3. Visueel geconstateerde afwijkingen

Kroon

- ☐ Uitzakkende takken
- ☐ Dood hout vorming
- ☐ Kroonschade
- ☐ Inrotting hoofdtak
- ☐ Probleemtak
- ☐ Kroonvorm
- ☐ Grote snoeiwond
- ☐ Codominantie

Stam

- ☐ Radiale scheuren / ribvorming
- ☐ Inrotting / holte
- ☐ Scheefstand
- ☐ Stamschade
- ☐ Stamvoetschade
- ☐ Aantastingen

Wortels

- ☐ Opdrukken verharding
- ☐ Vorming wurgwortels
- ☐ Wortelschade
- ☐ Boomspiegel

4. Aanbevelingen

Conclusie

VTA status

Snoei prioriteit

☐ Vellen

☐ Boom is verwijderd

Visual Tree Assessment

Rosmalen Hof van Hollantlaan 7

1. Algemene gegevens

Boomnummer 30
Adres Hoff van Hollantlaan 7
Plaats Rosmalen

2. Boomgegevens

Boomsoort Betula utilis 'Jacquemontii' (Witte Himalayaberk)
Plantjaar 2002
Datum opname 01-06-2017
Conditie Goed
Toekomstverwachting Goed
Verplantbaarheid
Diameterklasse (cm) 20 - 30
Hoogte (m) 10

3. Visueel geconstateerde afwijkingen

Kroon

- ☐ Uitzakkende takken
- ☐ Dood hout vorming
- ☐ Kroonschade
- ☐ Inrotting hoofdtak
- ☐ Probleemtak
- ☐ Kroonvorm
- ☐ Grote snoeiwond
- ☐ Codominantie

Stam

- ☐ Radiale scheuren / ribvorming
- ☐ Inrotting / holte
- ☐ Scheefstand
- ☐ Stamschade
- ☐ Stamvoetschade
- ☐ Aantastingen

Wortels

- ☐ Opdrukken verharding
- ☐ Vorming wurgwortels
- ☐ Wortelschade
- ☐ Boomspiegel



4. Aanbevelingen

Conclusie

VTA status

Snoei prioriteit

☐ Vellen

☐ Boom is verwijderd

Visual Tree Assessment

Rosmalen Hof van Hollantlaan 7

1. Algemene gegevens

Boomnummer 31
Adres Hoff van Hollantlaan 7
Plaats Rosmalen

2. Boomgegevens

Boomsoort Betula utilis 'Jacquemontii' (Witte Himalayaberk)
Plantjaar 2002
Datum opname 01-06-2017
Conditie Goed
Toekomstverwachting Goed
Verplantbaarheid
Diameterklasse (cm) 20 - 30
Hoogte (m) 10

3. Visueel geconstateerde afwijkingen

Kroon

- ☐ Uitzakkende takken
☐ Dood hout vorming
☒ Kroonschade aangetaste tak
☐ Inrotting hoofdtak
☐ Probleemtak
☐ Kroonvorm
☐ Grote snoeiwond
☐ Codominantie

Stam

- ☐ Radiale scheuren / ribvorming
☐ Inrotting / holte
☐ Scheefstand
☐ Stamschade
☒ Stamvoetschade maaischade
☐ Aantastingen

Wortels

- ☐ Opdrukken verharding
☐ Vorming wurgwortels
☐ Wortelschade
☐ Boomspiegel



4. Aanbevelingen

Conclusie

VTA status

Snoei prioriteit Dit jaar nog

☐ Vellen

☐ Boom is verwijderd

Visual Tree Assessment

Rosmalen Hof van Hollantlaan 7

1. Algemene gegevens

Boomnummer 32
Adres Hoff van Hollantlaan 7
Plaats Rosmalen

2. Boomgegevens

Boomsoort Betula utilis 'Jacquemontii' (Witte Himalayaberk)
Plantjaar 2010
Datum opname 01-06-2017
Conditie Goed
Toekomstverwachting Goed
Verplantbaarheid
Diameterklasse (cm) 10 - 20
Hoogte (m) 8

3. Visueel geconstateerde afwijkingen

Kroon

- ☐ Uitzakkende takken
- ☐ Dood hout vorming
- ☐ Kroonschade
- ☐ Inrotting hoofdtak
- ☐ Probleemtak
- ☐ Kroonvorm
- ☐ Grote snoeiwond
- ☐ Codominantie

Stam

- ☐ Radiale scheuren / ribvorming
- ☐ Inrotting / holte
- ☐ Scheefstand
- ☐ Stamschade
- ☒ Stamvoetschade maaischade
- ☐ Aantastingen

Wortels

- ☐ Opdrukken verharding
- ☐ Vorming wurgwortels
- ☐ Wortelschade
- ☐ Boomspiegel



4. Aanbevelingen

Conclusie

VTA status

Snoei prioriteit

☐ Vellen

☐ Boom is verwijderd

Visual Tree Assessment

Rosmalen Hof van Hollantlaan 7

1. Algemene gegevens

Boomnummer 33
Adres Hoff van Hollantlaan 7
Plaats Rosmalen

2. Boomgegevens

Boomsoort Betula utilis 'Jacquemontii' (Witte Himalayabe
Plantjaar 2002
Datum opname 01-06-2017
Conditie Goed
Toekomstverwachting Goed
Verplantbaarheid
Diameterklasse (cm) 20 - 30
Hoogte (m) 10

3. Visueel geconstateerde afwijkingen

Kroon

- ☐ Uitzakkende takken
- ☐ Dood hout vorming
- ☐ Kroonschade
- ☐ Inrotting hoofdtak
- ☐ Probleemtak
- ☐ Kroonvorm
- ☒ Grote snoeiwond met inrotting
- ☐ Codominantie

Stam

- ☐ Radiale scheuren / ribvorming
- ☐ Inrotting / holte
- ☐ Scheefstand
- ☐ Stamschade
- ☐ Stamvoetschade
- ☐ Aantastingen

Wortels

- ☐ Opdrukken verharding
- ☐ Vorming wurgwortels
- ☐ Wortelschade
- ☐ Boomspiegel



4. Aanbevelingen

Conclusie

VTA status

Snoei prioriteit

☐ Vellen

☐ Boom is verwijderd

Visual Tree Assessment

Rosmalen Hof van Hollantlaan 7

1. Algemene gegevens

Boomnummer 34
Adres Hoff van Hollantlaan 7
Plaats Rosmalen

2. Boomgegevens

Boomsoort Betula utilis 'Jacquemontii' (Witte Himalayabe
Plantjaar 2002
Datum opname 01-06-2017
Conditie Goed
Toekomstverwachting Goed
Verplantbaarheid
Diameterklasse (cm) 20 - 30
Hoogte (m) 10

3. Visueel geconstateerde afwijkingen

Kroon

- ☐ Uitzakkende takken
- ☐ Dood hout vorming
- ☐ Kroonschade
- ☐ Inrotting hoofdtak
- ☐ Probleemtak
- ☐ Kroonvorm
- ☐ Grote snoeiwond
- ☐ Codominantie

Stam

- ☐ Radiale scheuren / ribvorming
- ☐ Inrotting / holte
- ☐ Scheefstand
- ☐ Stamschade
- ☒ Stamvoetschade 5%
- ☐ Aantastingen

Wortels

- ☐ Opdrukken verharding
- ☐ Vorming wurgwortels
- ☐ Wortelschade
- ☐ Boomspiegel



4. Aanbevelingen

Conclusie

VTA status

Snoei prioriteit

☐ Vellen

☐ Boom is verwijderd

Visual Tree Assessment

Rosmalen Hof van Hollantlaan 7

1. Algemene gegevens

Boomnummer 35
Adres Hoff van Hollantlaan 7
Plaats Rosmalen

2. Boomgegevens

Boomsoort Fraxinus excelsior (Gewone es)
Plantjaar 2002
Datum opname 01-06-2017
Conditie Redelijk
Toekomstverwachting Matig
Verplantbaarheid
Diameterklasse (cm) 20 - 30
Hoogte (m) 9

3. Visueel geconstateerde afwijkingen

Kroon


- ☐ Uitzakkende takken
☒ Dood hout vorming matig dood hout volgende sn.
☒ Kroonschade verwelkingsziekte
☐ Inrotting hoofdtak
☐ Probleemtak
☐ Kroonvorm
☐ Grote snoeiwond
☐ Codominantie

Stam

- ☐ Radiale scheuren / ribvorming
☐ Inrotting / holte
☐ Scheefstand
☐ Stamschade
☐ Stamvoetschade
☐ Aantastingen

Wortels

- ☐ Opdrukken verharding
☐ Vorming wurgwortels
☐ Wortelschade
☐ Boomspegel



4. Aanbevelingen

mogelijk essentaksterfte

Conclusie

VTA status

Snoei prioriteit

☐ Vellen

☐ Boom is verwijderd

Visual Tree Assessment

Rosmalen Hof van Hollantlaan 7

1. Algemene gegevens

Boomnummer 36
Adres Hoff van Hollantlaan 7
Plaats Rosmalen

2. Boomgegevens

Boomsoort Acer platanoides (Noorse esdoorn)
Plantjaar 1992
Datum opname 01-06-2017
Conditie Goed
Toekomstverwachting Goed
Verplantbaarheid
Diameterklasse (cm) 30 - 40
Hoogte (m) 15

3. Visueel geconstateerde afwijkingen

Kroon

- ☐ Uitzakkende takken
- ☐ Dood hout vorming
- ☐ Kroonschade
- ☐ Inrotting hoofdtak
- ☐ Probleemtak
- ☐ Kroonvorm
- ☒ Grote snoeiwond
- ☐ Codominantie

Stam

- ☐ Radiale scheuren / ribvorming
- ☐ Inrotting / holte
- ☐ Scheefstand
- ☐ Stamschade
- ☐ Stamvoetschade
- ☐ Aantastingen

Wortels

- ☐ Opdrukken verharding
- ☐ Vorming wurgwortels
- ☒ Wortelschade herhaalde maaischade
- ☐ Boomspiegel



4. Aanbevelingen

Conclusie

VTA status

Snoei prioriteit

☐ Vellen

☐ Boom is verwijderd

Visual Tree Assessment

Rosmalen Hof van Hollantlaan 7

1. Algemene gegevens

Boomnummer 37
Adres Hoff van Hollantlaan 7
Plaats Rosmalen

2. Boomgegevens

Boomsoort Acer platanoides (Noorse esdoorn)
Plantjaar 1992
Datum opname 01-06-2017
Conditie Goed
Toekomstverwachting Goed
Verplantbaarheid
Diameterklasse (cm) 30 - 40
Hoogte (m) 15

3. Visueel geconstateerde afwijkingen

Kroon

- | | | |
|-------------------------------------|--------------------|-----------------|
| ☐ | Uitzakkende takken | |
| ☒ | Dood hout vorming | licht dood hout |
| ☐ | Kroonschade | |
| ☐ | Inrotting hoofdtak | |
| ☒ | Probleemtak | schuurtak |
| ☐ | Kroonvorm | |
| ☒ | Grote snoeiwond | |
| ☐ | Codominantie | |

Stam

- | | |
|--------------------------|-------------------------------|
| ☐ | Radiale scheuren / ribvorming |
| ☐ | Inrotting / holte |
| ☐ | Scheefstand |
| ☐ | Stamschade |
| ☐ | Stamvoetschade |
| ☐ | Aantastingen |

Wortels

- | | |
|--------------------------|----------------------|
| ☐ | Opdrukken verharding |
| ☐ | Vorming wurgwortels |
| ☐ | Wortelschade |
| ☐ | Boomspiegel |



4. Aanbevelingen

Conclusie

VTA status

Snoei prioriteit Volgend jaar

☐ Vellen

☐ Boom is verwijderd

Visual Tree Assessment

Rosmalen Hof van Hollantlaan 7

1. Algemene gegevens

Boomnummer 38
Adres Hoff van Hollantlaan 7
Plaats Rosmalen

2. Boomgegevens

Boomsoort Acer platanoides (Noorse esdoorn)
Plantjaar 1992
Datum opname 01-06-2017
Conditie Goed
Toekomstverwachting Goed
Verplantbaarheid
Diameterklasse (cm) 30 - 40
Hoogte (m) 15

3. Visueel geconstateerde afwijkingen

Kroon

- ☐ Uitzakkende takken
☒ Dood hout vorming matig dood hout volgende sn.
☐ Kroonschade
☐ Inrotting hoofdtak
☐ Probleemtak
☐ Kroonvorm
☒ Grote snoeiwond
☐ Codominantie

Stam

- ☐ Radiale scheuren / ribvorming
☐ Inrotting / holte
☐ Scheefstand
☐ Stamschade
☐ Stamvoetschade
☐ Aantastingen

Wortels

- ☐ Opdrukken verharding
☐ Vorming wurgwortels
☐ Wortelschade
☐ Boomspiegel



4. Aanbevelingen

Conclusie

VTA status

Snoei prioriteit Volgend jaar

☐ Vellen

☐ Boom is verwijderd

Visual Tree Assessment

Rosmalen Hof van Hollantlaan 7

1. Algemene gegevens

Boomnummer 39
Adres Hoff van Hollantlaan 7
Plaats Rosmalen

2. Boomgegevens

Boomsoort *Alnus glutinosa* (Gewone els)
Plantjaar 1992
Datum opname 01-06-2017
Conditie Redelijk
Toekomstverwachting Redelijk
Verplantbaarheid
Diameterklasse (cm) 40 - 50
Hoogte (m) 15

3. Visueel geconstateerde afwijkingen

Kroon

- ☐ Uitzakkende takken
☒ Dood hout vorming matig dood hout volgende sn.
☐ Kroonschade
☐ Inrotting hoofdtak
☐ Probleemtak
☐ Kroonvorm
☐ Grote snoeiwond
☐ Codominantie

Stam

- ☐ Radiale scheuren / ribvorming
☐ Inrotting / holte
☐ Scheefstand
☐ Stamschade
☐ Stamvoetschade
☐ Aantastingen

Wortels

- ☐ Opdrukken verharding
☐ Vorming wurgwortels
☐ Wortelschade
☐ Boomspiegel



4. Aanbevelingen

Conclusie

VTA status

Snoei prioriteit Volgend jaar

☐ Vellen

☐ Boom is verwijderd

Visual Tree Assessment

Rosmalen Hof van Hollantlaan 7

1. Algemene gegevens

Boomnummer 40
Adres Hoff van Hollantlaan 7
Plaats Rosmalen

2. Boomgegevens

Boomsoort Acer platanoides (Noorse esdoorn)
Plantjaar 2002
Datum opname 01-06-2017
Conditie Goed
Toekomstverwachting Goed
Verplantbaarheid
Diameterklasse (cm) 20 - 30
Hoogte (m) 8

3. Visueel geconstateerde afwijkingen

Kroon

- ☐ Uitzakkende takken
- ☐ Dood hout vorming
- ☐ Kroonschade
- ☐ Inrotting hoofdtak
- ☐ Probleemtak
- ☐ Kroonvorm
- ☐ Grote snoeiwond
- ☐ Codominantie

Stam

- ☐ Radiale scheuren / ribvorming
- ☐ Inrotting / holte
- ☐ Scheefstand
- ☐ Stamschade
- ☐ Stamvoetschade
- ☐ Aantastingen

Wortels

- ☒ Opdrukken verharding
- ☐ Vorming wurgwortels
- ☐ Wortelschade
- ☐ Boomspiegel



4. Aanbevelingen

Conclusie

VTA status

Snoei prioriteit

☐ Vellen

☐ Boom is verwijderd

Visual Tree Assessment

Rosmalen Hof van Hollantlaan 7

1. Algemene gegevens

Boomnummer 41
Adres Hoff van Hollantlaan 7 entree links
Plaats Rosmalen

2. Boomgegevens

Boomsoort Acer platanoides (Noorse esdoorn)
Plantjaar 2002
Datum opname 01-06-2017
Conditie Goed
Toekomstverwachting Goed
Verplantbaarheid
Diameterklasse (cm) 20 - 30
Hoogte (m) 8

3. Visueel geconstateerde afwijkingen

Kroon

- ☐ Uitzakkende takken
- ☒ Dood hout vorming licht dood hout
- ☐ Kroonschade
- ☐ Inrotting hoofdtak
- ☐ Probleemtak
- ☐ Kroonvorm
- ☐ Grote snoeiwond
- ☐ Codominantie

Stam

- ☐ Radiale scheuren / ribvorming
- ☐ Inrotting / holte
- ☐ Scheefstand
- ☐ Stamschade
- ☐ Stamvoetschade
- ☐ Aantastingen

Wortels

- ☒ Opdrukken verharding
- ☐ Vorming wurgwortels
- ☐ Wortelschade
- ☐ Boomspiegel opdruk ernstig



4. Aanbevelingen

Conclusie

VTA status

Snoei prioriteit

☐ Vellen

☐ Boom is verwijderd

Visual Tree Assessment

Rosmalen Hof van Hollantlaan 7

1. Algemene gegevens

Boomnummer 42
Adres Hoff van Hollantlaan 7 entree gebouw
Plaats Rosmalen

2. Boomgegevens

Boomsoort Juglans nigra (Zwarte noot)
Plantjaar 2002
Datum opname 01-06-2017
Conditie Redelijk
Toekomstverwachting Redelijk
Verplantbaarheid
Diameterklasse (cm) 20 - 30
Hoogte (m) 9

3. Visueel geconstateerde afwijkingen

Kroon

- ☐ Uitzakkende takken
☒ Dood hout vorming licht dood hout
☐ Kroonschade
☐ Inrotting hoofdtak
☐ Probleemtak
☐ Kroonvorm
☐ Grote snoeiwond
☐ Codominantie

Stam

- ☐ Radiale scheuren / ribvorming
☐ Inrotting / holte
☐ Scheefstand
☐ Stamschade
☐ Stamvoetschade
☐ Aantastingen

Wortels

- ☒ Opdrukken verharding
☐ Vorming wurgwortels
☐ Wortelschade
☐ Boomspiegel



4. Aanbevelingen

Conclusie

VTA status

Snoei prioriteit

☐ Vellen

☐ Boom is verwijderd