

Gemeente 's-Hertogenbosch

Selectiebesluit archeologische monumentenzorg, 17 januari 2019

SELECTIEBESLUIT ARCHEOLOGISCHE MONUMENTENZORG

**Plangebied Klokkenlaan 2 te 's-Hertogenbosch. Gemeente
's-Hertogenbosch Archeologisch vooronderzoek: een Bureauonderzoek en
Inventariserend veldonderzoek (verkennen booronderzoek)**

	naam	Afdeling/bedrijf	Datum	paraaf
Opsteller(s)		Senior archeoloog, Gemeente 's- Hertogenbosch afdeling SO/Erfgoed	17-01- 2019	SM
Controle gemeente 's- Hertogenbosch		Gemeentelijk archeoloog 's- Hertogenbosch		
Autorisatie		Hoofd afdeling SO/Erfgoed 's-Hertogenbosch		

1. Inleiding

In het kader van geplande ontwikkelingen heeft RAAP Archeologisch Adviesbureau een archeologisch bureau en verkennend booronderzoek uitgevoerd in plangebied Klokkenlaan 2, gemeente 's-Hertogenbosch. De gemeente 's-Hertogenbosch is als bevoegd gezag, gevraagd het rapport te beoordelen en een selectiebesluit op te stellen.

1.1 Het plangebied

Het plangebied is deels bebouwd en heeft een oppervlak van circa 1 ha. Voor de locatie en exacte begrenzing van het plangebied wordt verwezen naar het beoordeelde rapport van RAAP (zie onder).

1.2 Aard van de bedreiging

De geplande ontwikkeling betreft sloop van bestaande bebouwing en nieuwbouw van woningen. De verstoring zal naar verwachting tot in de archeologisch relevante niveaus reiken.

2. Archeologisch onderzoek

Door RAAP is in december 2018 een bureau en verkennend booronderzoek uitgevoerd. De resultaten hiervan zijn vastgelegd in het evaluatierapport:

- Ellenkamp, G.R., 2018. Plangebied Klokkenlaan 2 te 's-Hertogenbosch. Gemeente 's-Hertogenbosch Archeologisch vooronderzoek: een Bureauonderzoek en inventariserend veldonderzoek (verkennen booronderzoek). RAAP-rapport 3659.

2.1 Onderzoeksmethode

Het onderzoek bestond uit een bureau en verkennend booronderzoek. Tijdens het booronderzoek zijn 6 boringen gezet met een edelmanboor met een diameter van 7 cm en een gutsboor met een diameter van 3 cm.

2.2 Conclusie onderzoek (verkort)

Het plangebied ligt op een plek waar kleine afzettingen uit het riviergebied oudere dekzandwelingen afdekken. Op basis van de verzamelde gegevens werd verwacht dat het kleidek circa 1,5 meter dik is. In een vergelijkbare landschappelijke context in de ruimere omgeving is op twee plekken vondstmateriaal uit de ijzertijd / Romeinse tijd aangetroffen. In tenminste één geval betreft het een oeversituatie. Uit de analyse van historisch kaartmateriaal blijkt dat het plangebied begin 19e eeuw behoorde tot de zogenaamde Ortense slagen. Deze slagen bestonden uit een dicht net van sloten, duidend op natte omstandigheden, wat de ligging in een komgebied bevestigt. Eind jaren 1970 werd de huidige woonwijk aangelegd en eind jaren 1980 verscheen de huidige bebouwing in het plangebied. Wat opvalt is dat het huidige maaiveld circa 1 meter hoger ligt dan voorafgaand aan de aanleg van de wijk, wat duidt op ophoging. Omdat de bodemkundige en historische situatie duiden op een natte ligging, is voor de komklei een lage archeologische verwachting uitgesproken. In de morfologie van het afgedekte dekzand bestond geen inzicht. Zodoende is voor jager-verzamelaars geen concrete verwachting uitgesproken. Voor (prehistorische) landbouwers kan niet worden uitgesloten dat deze het dekzand voorafgaand aan de afdekking bewoond hebben. Daarom wordt vastgehouden aan de middelhoge verwachting, zoals die op de gemeentelijke verwachtingskaart aan het plangebied is toegekend.

Tijdens het veldonderzoek is gebleken dat de bodem in het grootste deel van het plangebied tot in het vaste dekzand is afgegraven en met ophoogzand weer is aangevuld. Alleen in het zuidwesten van de plangebied bleek de bodem nog intact en is de oorspronkelijke komklei met daaronder een veldpodzolgrond in dekzand intact bewaard gebleven. Archeologische resten zijn hier niet uit te sluiten. Indien behoud van de intacte bodem in deze zone niet kan worden gerealiseerd, dan wordt geadviseerd hier verder onderzoek uit te voeren. Daarbij wordt aangeraden aandacht te schenken aan de landschappelijke opbouw van het gebied en de datering van de komklei.

2.3 Advies RAAP

Indien behoud van de intacte bodem in deze zone niet kan worden gerealiseerd, dan wordt geadviseerd hier verder onderzoek uit te voeren. Daarbij wordt aangeraden aandacht te schenken aan de landschappelijke opbouw van het gebied en de datering van de komklei.

3. Beoordeling rapportage door de gemeente 's-Hertogenbosch

Het conceptrapport is een goed rapport en biedt voldoende informatie om tot een selectiebesluit te komen.

3.1 Selectiebesluit gemeente 's-Hertogenbosch

De gemeente 's-Hertogenbosch kan niet instemmen met het advies om een archeologisch vervolgonderzoek in het plangebied te laten uitvoeren. Op basis van de resultaten wordt de kans op de aanwezigheid van behoudenswaardige vindplaatsen als laag ingeschat. Wel blijft de wettelijke meldingsplicht voor archeologische vondsten van toepassing. De archeologische verwachting voor het plangebied kan worden bijgesteld naar laag.