

Gemeente 's-Hertogenbosch

Selectiebesluit archeologische monumentenzorg, 4 augustus 2021

SELECTIEBESLUIT ARCHEOLOGISCHE MONUMENTENZORG
Archeologisch Bureauonderzoek en verkennend
booronderzoek. Graafseweg 294 te 's-Hertogenbosch
Gemeente 's-Hertogenbosch.

	naam	Afdeling/bedrijf	Datum	paraaf
Opsteller(s)		Senior archeoloog, Gemeente 's- Hertogenbosch afdeling SO/BAM	04-08- 2021	SM
Controle gemeente 's- Hertogenbosch		Gemeentelijk archeoloog 's- Hertogenbosch		
Autorisatie		Hoofd afdeling SO/Erfgoed Gemeente 's- Hertogenbosch		

1. Inleiding

In het kader van geplande ontwikkelingen heeft Econsultancy een archeologisch bureau- en verkennend booronderzoek uitgevoerd in plangebied Graafseweg 294, gemeente 's-Hertogenbosch. De gemeente 's-Hertogenbosch is als bevoegd gezag, gevraagd het rapport te beoordelen en een selectiebesluit op te stellen.

1.1 Het plangebied

Het plangebied is grotendeels bebouwd en deels als parkeerplaats ingericht en heeft een oppervlak van circa 3322 m². Voor de locatie en exacte begrenzing van het plangebied wordt verwezen naar het beoordeelde rapport van Econsultancy (zie onder).

1.2 Aard van de bedreiging

De geplande ontwikkeling betreft de sloop van bestaande bebouwing en nieuwbouw van woningen. De verstoring zal naar verwachting tot in de archeologisch relevante niveaus reiken.

2. Archeologisch onderzoek

Door Econsultancy is in mei 2021 een bureau- en verkennend booronderzoek uitgevoerd. De resultaten hiervan zijn vastgelegd in het rapport:

- [REDACTED] 2021. Archeologisch Bureauonderzoek en verkennend booronderzoek. Graafseweg 294 te 's-Hertogenbosch. Gemeente 's-Hertogenbosch. Econsultancy rapport 15572.002

2.1 Onderzoeksmethode

Het onderzoek bestond uit een bureau- en een verkennend booronderzoek. Tijdens het booronderzoek zijn 5 boringen met een edelman 7 cm boor gezet.

2.2 Conclusie onderzoek (verkort)

Volgens de opgestelde gespecificeerde archeologische verwachting heeft het plangebied een lage tot middelhoge verwachting voor archeologische resten uit het (Laat-)Paleolithicum t/m het Midden-Neolithicum. Voor het Late-Neolithicum t/m de Vroege-Middeleeuwen is een lage archeologische verwachting van kracht. Aan de Late-Middeleeuwen en de Nieuwe tijd is een hoge archeologische verwachting toegekend. Uit de resultaten van het Inventariserend Veldonderzoek (IVO, verkennende fase) blijkt dat tot circa 3 meter beneden het maaiveld verstoorde zandafzettingen voorkomen. Deze bestaan deels uit omgewerkt dekzand. In de regel gaat het bodemprofiel tussen 20 en 30 centimeter beneden het maaiveld van bouwzand over in een 2,50 tot 2,70 meter dik geroerd pakket. Het geroerde pakket bestaat uit omgewerkt humeus zand dat door elkaar is gehusseld met vergraven 'schoon' dekzand.

Op basis van de vijf gezette boringen in het kader van het verkennende booronderzoek (IVO-O, verkennende fase) kan worden geconcludeerd dat binnen het plangebied bouwzand op een geroerd pakket, soms met een laag sub-recent opgebrachte grond ertussen, voorkomt. Bij alle boringen is sprake van een vergraven bodemprofiel. Er is geen sprake van onverstoorde natuurlijke dekzandafzettingen. De bodem is dus niet meer intact. Vermoedelijk is de bodem ter plaatse van het plangebied verstoord geraakt bij de bouwwerkzaamheden in het laatste kwart van de 20e eeuw.

2.3 Advies Econsultancy

De gespecificeerde archeologische verwachting, zoals die is weergegeven tijdens het bureauonderzoek, is door het controlerende verkennende booronderzoek ontkracht. De archeologische verwachting dient voor alle periodes bijgesteld te worden naar laag. Op basis van de waargenomen bodemverstoringen in het plangebied kan worden geconcludeerd dat archeologische waarden niet meer in-situ worden verwacht. Op grond van de verstoorde bodemopbouw en het ontbreken van aanwijzingen voor de aanwezigheid van archeologische waarden adviseert Econsultancy om ten aanzien van de geplande bodemingrepen, in het kader van de Archeologische Monumentenzorg (AMZ), geen vervolgonderzoek te laten plaatsvinden. Op grond van de resultaten adviseert Econsultancy om het plangebied vrij te geven voor ontwikkeling.

3. Beoordeling rapportage door de gemeente 's-Hertogenbosch

Het conceptrapport is een goed rapport en biedt voldoende informatie tot het opstellen van een selectiebesluit.

3.1 Selectiebesluit gemeente 's-Hertogenbosch

De gemeente 's-Hertogenbosch kan instemmen met het advies om in het plangebied dat in het beoordeelde onderzoeksrapport is aangegeven geen archeologisch vervolgonderzoek te laten uitvoeren.

