

Bezoekadres:

De Waal 18

5684 PH Best

Postadres:

Hoofdweg 76

3067 GH Rotterdam

T +31 (0)88-5152505

E info@cauberg Huygen.nl

W <http://www.cauberg Huygen.nl>

K.V.K. 58792562

IBAN NL71RABO0112075584

Stadscamping van Veldekekade; akoestisch onderzoek

Datum **7 november 2023**
Referentie **05110-48262-24v4**

Referentie 05110-48262-24v4
Rapporttitel Stadscamping van Veldekekade;
akoestisch onderzoek

Datum 22 november 2023

Opdrachtgever Gemeente 's-Hertogenbosch
Postbus 12345
5200 GZ 'S-HERTOGENBOSCH
Contactpersoon De heer E. Rossou

Behandeld door Mevrouw L. Redmeijer
De heer ing. T.H.A.M. Taris
Cauberg Huygen B.V.
Bezoekadres:
De Waal 18
5684 PH Best
Postadres:
Hoofdweg 76
3067 GH Rotterdam
Telefoon 088-5152505

Inhoudsopgave

1	Inleiding	5
2	Voorgenomen gebruik Evenemententerrein	6
2.1	Situatie	6
2.2	Evenementen	6
2.3	Geen evenementen	7
2.3.1	Spectra	8
3	Toetsingskader	9
3.1	Factoren geluidhinder	9
3.2	Uitvoeringsregels Evenementenbeleid 2020	9
3.3	Activiteitenbesluit	9
4	Rekenmodel	11
4.1	Gehanteerde meet- en rekenmethoden	11
4.2	Varianten	12
4.2.1	Variant 1 en 3: podiumfeesten geluidniveau 80 dB(A)	13
4.2.2	Variant 2 en 4: markten en braderieën met muziek geluidniveau 70 dB(A)	13
4.2.3	Variant 5: markten en braderieën met muziek geluidniveau 70 dB(A)	13
4.2.4	Variant 6 en 7: geen evenementen	13
5	Rekenresultaten	14
5.1	Variant 1	15
5.1.1	Muziek- en stemgeluid	15
5.1.2	Stemgeluid	15
5.2	Variant 2	16
5.2.1	Muziek- en stemgeluid	16
5.2.2	Stemgeluid	16
5.3	Variant 3	17
5.3.1	Muziek- en stemgeluid	17
5.3.2	Stemgeluid	17
5.4	Variant 4	18
5.4.1	Muziek- en stemgeluid	18
5.4.2	Stemgeluid	18
5.5	Variant 5	19
5.5.1	Muziek- en stemgeluid	19
5.5.2	Stemgeluid	19
5.6	Variant 6	20
5.6.1	Muziek- en stemgeluid	20
5.6.2	Stemgeluid	20
5.7	Variant 7	21
5.7.1	Muziek- en stemgeluid	21
5.7.2	Stemgeluid	21
5.8	Hinderervaring	22
6	Conclusie	23

Bijlagen

Bijlage I	Invoergegevens rekenmodel
Bijlage II	Rekenresultaten variant 1
Bijlage III	Rekenresultaten variant 2
Bijlage IV	Rekenresultaten variant 3
Bijlage V	Rekenresultaten variant 4
Bijlage VI	Rekenresultaten variant 5
Bijlage VII	Rekenresultaten variant 6
Bijlage VIII	Rekenresultaten variant 7

1 Inleiding

De gemeente 's-Hertogenbosch is voornemens om aan de noordzijde van de Van Veldekekade een stadscamping te realiseren waar ruimte is voor kleinschalige evenementen, zoals markten of buurtfeesten. De gehele locatie van stadscamping met een horecapunt is circa 3500 m² groot. Gemeente wil er evenementen in een beperkte vorm toe laten. Naar schatting zullen er bij evenementen dan maximaal 600 bezoekers aanwezig zijn. De evenementen zullen in de open lucht plaatsvinden.

De geluidimmissie die optreedt ten gevolge van de verschillende evenementen is inzichtelijk gemaakt ter plaatse van bestaande woningen van derden. Ten tijde van het opstellen van onderhavige rapportage zijn er geen normen vastgesteld voor het desbetreffende evenemententerrein. Door de gemeente 's-Hertogenbosch is een grenswaarde van maximaal 60 dB(A) op de gevels van geluidgevoelige bestemmingen opgegeven.

2 Voorgenomen gebruik Evenemententerrein

2.1 Situatie

Het beoogde terrein ligt ingesloten tussen de Van Veldekekade en het kanaal de Zuid Willemsvaart te 's-Hertogenbosch. Het terrein wordt omgeven door bestaande woningen en reeds bestemde woonboten. Het gehele terrein heeft een oppervlakte van 3.500 vierkante meter. Een deel van de ruimte wordt tijdens evenementen vanzelfsprekend ingenomen door andere objecten, afhankelijk van het type evenement. Er wordt uitgegaan van een capaciteit van maximaal 600 personen.



Figuur 2.1: Situatietekening stadscamping

2.2 Evenementen

Het is nog onduidelijk welke type evenementen er gehouden gaan worden, dit is mede afhankelijk van de mogelijkheden qua geluidbelasting ter plaatse van de gevels van woningen. Men is voornemens kleinschalige evenementen zoals braderieën of campingfeesten te organiseren, met een klein podium. Onderhavig rapport zal inzicht geven over de geluidbelastingen voor evenementen met een podium met hierop de geluidinstallatie en evenementen waar meerdere geluidbronnen over het terrein zijn verdeeld. Tabel 2.1 geeft een overzicht van de verschillende evenementen met versterkte muziek. Er wordt uitgegaan van een afstand tot het podium voor waarop het geluidniveau heerst van 5 meter. De twee gearceerde evenementen zijn gebruikt voor verdere berekeningen.

Tabel 2.1: Overzicht verschillende type evenementen en bijbehorend geluidsniveau¹

Soort evenement	Geluidsbron	Geluidsniveau/publieksveldniveau
Restaurant	Praten met achtergrondmuziek	55-75
Markten en braderieën	Achtergrondmuziek	70
	Kleinschalige livemuziek	80
	Aggregaten	80
Optochten	Mobiele omroepinstallaties	85
Muziek op auto's		90
Sportevenementen	Vaste omroepinstallaties	85
	Achtergrondmuziek	90
IJsbanen	Versterkte achtergrondmuziek	80
	Versterkte muziek ijsdisco	90
	Aggregaten en koelmachines	70
Live concerten	Versterkte muziek voor 100-200 bezoekers	95
Feesten in de buitenlucht of een tent	Versterkte muziek voor 200-750 bezoekers	95
	Versterkte muziek voor 750-2500 bezoekers	98
	Versterkte muziek voor 2500 bezoekers	100
Kleinkunst Festival	Bij minder dan circa 50 bezoekers (achtergrondmuziek)	75
	Bij circa 50-200 bezoekers ('borrelmuziek')	85
	Bij meer dan circa 750 bezoekers (dansmuziek/ live popmuziek voor een kleine groep)	90
	Bij meer dan circa 750 bezoekers (dansmuziek/ live popmuziek voor een grote groep)	95

2.3 Geen evenementen

Wanneer er geen evenementen zijn bestaat het voornemen om aan de westzijde van het perceel een terras te situeren. Het ontwerp bestemmingsplan laat al wel de locatie van de 'terras-functie' zien. In het onderhavig onderzoek worden een tweetal varianten bekeken. Een variant met een terras worst case over het gehele westelijke deel van het gehele terrein (niet het gedeelte welke is aangewezen als 'terras-functie'). Hierbij wordt uitgegaan van een capaciteit van 200 personen. Daarnaast zal ook de locatie enkel met 'terras-functie' worden beschouwd. Hierbij wordt uitgegaan van een capaciteit van 100 personen. Bij beide varianten wordt ook de mogelijkheid tot achtergrondmuziek inzichtelijk gemaakt.

¹ <https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2017-22843.html>

2.3.1 Spectra

Bij de bepaling van het zendniveau is uitgegaan van een gemiddeld geluidniveau L_{Aeq} , spectraal samengesteld volgens de standaard spectra zoals opgenomen in de NSG-richtlijn 'muziekspectra in horecabedrijven' (versie maart 2015).

In tabel 2.2 zijn de correctiewaarden voor de verschillende A-gecorrigeerde spectra gegeven.

Tabel 2.2: Correctiewaarden gehanteerde A-gecorrigeerde spectra

	Octaafband met middenfrequentie [Hz]							Hz
	63	125	250	500	1000	2000	4000	
Achtergrondmuziek	-34	-20	-11	-7	-5	-5	-8	dB(A)
Popmuziek	-27	-14	-9	-6	-5	-6	-10	dB(A)
Dancemuziek	-20	-11	-8	-5	-6	-8	-12	dB(A)
Housemuziek	-13	-8	-8	-7	-7	-9	-10	dB(A)
Ultra bas muziek	-6	-5	-8	-10	-11	-11	-9	dB(A)

3 Toetsingskader

3.1 Factoren geluidhinder

Geluiden zijn overal aanwezig. Soms gewenst, maar soms ook ongewenst. Te veel of ongewenst geluid kan hinder geven. Daarom worden er voor diverse type geluiden regels en geluidsnormen gesteld. Voldoen aan een geluidsnorm betekent in de regel dat het geluid een acceptabel niveau heeft. Echter, ook al worden de voorgeschreven geluidsnormen volledig in acht genomen, dan nog kan sprake zijn van enige overlast.

De mate van hinder is niet alleen afhankelijk van de geluidbelasting maar meerdere factoren spelen een rol. De aard van het geluid, de vermijdbaarheid ervan, de frequentie e.d. bepalen de mate waarin hinder wordt ervaren. Voor het bereiken van de overlastgrens zijn voornoemde factoren zoals het aantal evenementen per jaar, het aantal dagen per evenement, de mate van geluidhinder per evenement, het sluitingstijdstip e.d. belangrijke elementen. De hinderbeleving zal lager, en de belastbaarheid hoger zijn, indien omwonenden over een te houden evenement tijdig en goed geïnformeerd zijn en weten waar ze aan toe zijn. Vooral het handhaven van de gemaakte afspraken en de gedane toezeggingen is daarbij een belangrijke factor. Bij het maken van een afweging of een bepaalde activiteit toelaatbaar is, dient daarom niet alleen naar de geluidbelasting van het te beoordelen evenement te worden gekeken, maar dient ook aandacht te worden geschonken aan de totale hinderbelasting die reeds is ondervonden en nog zal worden ondervonden in bijvoorbeeld een heel jaar.

3.2 Uitvoeringsregels Evenementenbeleid 2020

Om een betere verdeling te maken van de evenementen met (geluid)overlast, heeft de gemeente 's-Hertogenbosch ervoor gekozen verschillende gebieden aan te wijzen voor het houden van evenementen. De normen zijn per evenement en evenementenlocatie verschillend en worden per evenement beoordeeld. Per evenementenlocatie is het maximum aantal geluidsevenementen per jaar vastgelegd met de bijbehorende maximaal te ontheffen geluidsnorm. Daarnaast gelden per evenementenlocatie een aantal eisen, zoals de plaats van het podium, geluidsrichting en de begin- en eindtijden van het evenement.

Ten tijde van het opstellen van onderhavig rapport zijn er nog geen normen vastgesteld voor de locatie aan de Van Veldekekeade. Onderstaande is gebaseerd op het "Evenementenbeleid 2020" en is niet direct van toepassing op de desbetreffende locatie. De gemeente 's-Hertogenbosch heeft een streefwaarde van maximaal 60 dB(A) langtijd gemiddelde opgegeven op de geluidgevoelige bestemmingen met een maximaal van 12 evenementen per jaar, waarvan 5 evenementen met geluid of versterkte muziek.

3.3 Activiteitenbesluit

Wanneer er geen evenementen plaatsvinden dient de representatieve bedrijfssituatie te voldoen aan de gestelde eisen conform het Activiteitenbesluit. Van belang is artikel 2.17, eerste lid en artikel 2.18.

Artikel 2.17

1. Voor het langtijdgemiddelde beoordelingsniveau ($L_{A,T}$) en het maximaal geluidsniveau L_{Amax} , veroorzaakt door de in de inrichting aanwezige installaties en toestellen, alsmede door de in de inrichting verrichte werkzaamheden en activiteiten en laad- en losactiviteiten ten behoeve van en in de onmiddellijke nabijheid van de inrichting, geldt dat:

- a. de niveaus op de in tabel 2.17a genoemde plaatsen en tijdstippen niet meer bedragen dan de in die tabel aangegeven waarden;*

Tabel 2.17a

	Grenswaarden [dB(A)]		
	Dag 07.00-19.00	Avond 19.00-23.00	Nacht 23.00-07.00
$L_{A,r,LT}$ op de gevel van gevoelige gebouwen	50	45	40
$L_{A,r,LT}$ in in- en aanpandige gevoelige gebouwen	35	30	25
$L_{A,max}$ op de gevel van gevoelige gebouwen	70	65	60
$L_{A,max}$ in in- en aanpandige gevoelige gebouwen	55	50	45

- b. de in de periode tussen 07.00 en 19.00 uur in tabel 2.17a opgenomen maximale geluidsniveaus $L_{A,max}$ niet van toepassing zijn op laad- en losactiviteiten;
- c. de in tabel 2.17a aangegeven waarden binnen in- of aanpandige gevoelige gebouwen niet gelden indien de gebruiker van deze gevoelige gebouwen geen toestemming geeft voor het in redelijkheid uitvoeren of doen uitvoeren van geluidsmetingen;
- d. de in tabel 2.17a aangegeven waarden op de gevel ook gelden bij gevoelige terreinen op de grens van het terrein;
- e. de waarden in in- en aanpandige gevoelige gebouwen slechts gelden in geluidsgevoelige ruimten en verblijfsruimten; en
- f. de in tabel 2.17a aangegeven waarden niet gelden op gevoelige objecten die zijn gelegen op een gezoneerd industrieterrein.

Verder geldt op basis van het Activiteitenbesluit milieubeheer, artikel 2.18, eerste lid onder a. dat het stemgeluid van personen op een onverwarmd en onoverdekt terrein, dat onderdeel is van de inrichting, buiten beschouwing blijft, tenzij dit terrein kan worden aangemerkt als binnenterrein.

onder f. dat het ten gehore brengen van onversterkte muziek buiten beschouwing blijft, tenzij en voor zover daarvoor bij gemeentelijke verordening regels zijn gesteld.

In artikel 2.18 van het Activiteitenbesluit milieubeheer, tweede lid, is bepaald dat bij het bepalen van de optredende langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus voor muziekgeluid geen bedrijfsduurcorrectie wordt toegepast.

Verder geldt (artikel 2.18, derde lid) dat bij het bepalen van maximale geluidsniveaus ($L_{A,max}$) de volgende geluiden buiten beschouwing blijven:

- het komen en gaan van bezoekers bij inrichtingen waar uitsluitend of in hoofdzaak horeca-, sport- en recreatieactiviteiten plaatsvinden.

Bij beoordeling van het Activiteitenbesluit moet een toeslag van 10 dB(A) in rekening gebracht worden voor muziekgeluid ten aanzien van de bijzondere geluiden.

4 Rekenmodel

4.1 Gehanteerde meet- en rekenmethoden

Ten behoeve van de berekening van de geluidimmissie van de geluidinstallaties op de woningen is een rekenmodel opgesteld. Voor de berekeningen is gebruik gemaakt van het rekenprogramma 'Geomilieu' versie V2023.0. Het rekenprogramma berekent de geluiduitstraling naar de omgeving volgens rekenmethode II.8. zoals omschreven in 'Handleiding meten en rekenen industrielawaai' (1999). In bijlage I zijn de invoergegevens van het rekenmodel bijgevoegd.

Door middel van een overdrachtsberekening zijn de optredende geluidniveaus ter plaatse van de beoordelingspunten bepaald.

De overdrachtsberekeningen zijn uitgevoerd overeenkomstig de specialistische methode II-8 uit de 'Handleiding'.

De geluidvermoggenniveaus van de speakers zijn afhankelijk van het type evenement en zijn bepaald op basis van het gewenste publieksweldniveau volgens tabel 2.1. Op basis van het VDI 3770 'Emissionskennwerte von Schallquellen Sport- und Freizeitanlagen' is de richtingswerking van de speakers gemodelleerd. Onderstaande tabel geeft een overzicht van de reductie per octaafband van de speakers.

Tabel 4.1: Richtingswerking speakers

Richting	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1000 Hz	2000 Hz	4000 Hz	8000 Hz
0°	0	0	0	0	0	0	0	0
180°	0	-5	-8	-15	-21	-21	-30	-34

Naast de bronbijdrage van de geluidinstallaties is ook de geluidbelasting ten gevolge van stemgeluid inzichtelijk gemaakt. Op basis van het VDI is voor 600 mensen een aanname van 80 dB(A) (roepen, normaal) per persoon aangehouden voor podiumfeesten en 70 dB(A) (spreken, verheven) voor markten, braderieën en foodtruck festivals. Voor het terras is aangehouden dat er 200 mensen aanwezig zullen zijn en is 70 dB(A) (spreken, verheven) per persoon aangehouden.


Voor alle situaties is een aanname gemaakt dat 50 procent van de tijd er door 50 procent van de mensen gepraat (k=25%) wordt. Resultierend in 102 dB(A) stemgeluid voor een podiumfeest en 92 dB(A) voor markten, braderieën en foodtruck festivals. De berekening houdt enkel rekening met stemgeluid voor een geselecteerd oppervlakte dicht bij het evenement (en niet het gehele terrein). Het stemgeluid ter plaatse van het terras is 87 dB(A) bij 200 personen en 84 dB(A) bij 100 personen. De bronvermogens voor muziekgeluid wordt in de navolgende paragrafen per variant benoemd.

$$L_{\text{WAeq}}'' = L_{\text{WAeq}} + 10 \lg \left(\frac{n''}{n_0} \right) + 10 \lg \left(\frac{k}{100\%} \right) \text{ dB}$$

De metingen en de berekeningen zijn uitgevoerd overeenkomstig de specialistische methoden uit de 'Handleiding'.

4.2 Varianten

Gezien de inrichting en grootte van het terrein, zijn er meerdere varianten doorgerekend. Figuur 4.1 geeft de indeling en opstelling van het podium weer voor de verschillende varianten, onderstaand zijn de varianten verder uitgelegd.



Figuur 4.1: Indeling geluidmodel

Ten behoeve van de geluidafstraling van muziek is voor variant 1-5 het spectrum popmuziek gehanteerd. Voor variant 6 en 7 is het spectrum voor achtergrondmuziek gehanteerd. Er wordt zowel berekend wat de geluidbelasting bedraagt indien er een geluidsniveau van 80 dB(A) (voor zowel de geluidbronnen als het publiek) wordt gehanteerd (variant 1 en 3) en van 70 dB(A) (voor zowel de geluidbronnen als het publiek) wordt gehanteerd (variant 2, 4, 5, 6 en 7). Het stemgeluid is enkel gemodelleerd ter plaatse van het evenement, dicht bij het podium of terras (niet het gehele terrein).

Bij variant 1 en 2 is het podium ten oosten van het terrein gesitueerd en straalt het podium in westelijke richting muziek uit. Voor variant 3 en 4 is het podium verder richting het viaduct geplaatst en straalt het podium in oostelijke richting de muziek uit. Voor variant 5 zijn er meerdere speakers rondom het publieksveld geplaatst om achtergrondmuziek ten gehore te brengen (er is dus geen podium). De verdeling zorgt voor een meer gerichtere en betere verdeling van het geluidsniveau ter plaatse van het publieksveld. Variant 6 en 7 is de situatie zonder evenementen. Variant 6 is met een terras worst case over het gehele westelijke deel van het gehele terrein. Hierbij wordt uitgegaan van een capaciteit van 200 personen. Daarnaast zal ook de locatie enkel met 'terras-functie' volgens het bestemmingsplan worden beschouwd. Hierbij wordt uitgegaan van een capaciteit van 100 personen. Bij beide varianten wordt ook de mogelijkheid tot achtergrondmuziek inzichtelijk gemaakt.

Conform het Activiteitenbesluit dient er, indien er sprake is van muzieklawaai, een toeslag van 10 dB opgeteld te worden bij de langtijdgemiddelden vanwege de inrichting. Deze toeslag is enkel toegepast bij variant 6 in de berekeningen.

4.2.1 Variant 1 en 3: podiumfeesten geluidniveau 80 dB(A)

Voor het verspreiden van muziek bij bijvoorbeeld een theatervoorstelling of een liveconcert wordt een podium opgesteld met hierop een geluidinstallatie. Om het, in tabel 2.1, benoemde geluidniveau van 80 dB(A) op 5 meter van het podium te behalen, is een bronvermogen van 105 dB(A) gehanteerd. Tevens wordt er uitgegaan van een stemgeluid van 80 dB(A) (roepen, normaal) per persoon voor podiumfeesten.

4.2.2 Variant 2 en 4: markten en braderieën met muziek geluidniveau 70 dB(A)

Voor het verspreiden van muziek bij bijvoorbeeld markten, braderieën en foodtruck festivals wordt een podium opgesteld met hierop een geluidinstallatie voor kleinschalig achtergrondgeluid. Om het, in tabel 2.1, benoemde geluidniveau van 70 dB(A) te behalen op een afstand van 5 meter van het podium, is een bronvermogen van 95 dB(A) gehanteerd. Tevens wordt er uitgegaan van een stemgeluid van 70 dB(A) (spreken verheven) per persoon voor podiumfeesten.

4.2.3 Variant 5: markten en braderieën met muziek geluidniveau 70 dB(A)

Voor het verspreiden van muziek bij bijvoorbeeld markten, braderieën en foodtruck festivals wordt, in plaats van een podium, de muziekinstallatie rondom het terrein geplaatst. Voor het muziekgeluidsspectrum is het spectrum voor popmuziek gehanteerd. Om het, in tabel 2.1, benoemde publieksveldniveau van 70 dB(A) te behalen, is een bronvermogen van 91 dB(A) gehanteerd. Tevens wordt er uitgegaan van een stemgeluid van 70 dB(A) (spreken verheven) per persoon.

4.2.4 Variant 6 en 7: geen evenementen

In het kader van een goede ruimtelijke ordening is de geluidbelasting inzichtelijk gemaakt voor wanneer er geen evenementen zijn. Aan de westzijde van het perceel bevindt zich een horecagedeelte/terras. Wanneer er geen evenementen zijn zal aan de westzijde van het perceel lichte achtergrondmuziek worden afgespeeld en pratende mensen op het terras aanwezig zijn.

De bronsterkte voor een rustig terras bedraagt circa 65 tot 70 dB(A). In dit onderzoek wordt als worst case uitgegaan van een bronsterkte van 70 dB(A), dit komt overeen met het geluidniveau in een restaurant. De equivalente bronsterkte van 70 dB(A) voor een rustig en een gemiddeld terras wordt ondersteund door de uitspraak van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State nummer 201410393/3/A1 van 9 september 2015, waarin een bronsterkte van 70 dB(A) voor menselijk stemgeluid op een terras van een grand café als realistisch is aangemerkt. Als uitgangspunt is gehanteerd dat per twee bezoekers één persoon 100% van de tijd aan het praten is.

In de praktijk is het denkbaar dat hogere bronsterktes optreden. In dat geval is sprake van luid schreeuwen, wat wordt getypeerd als onwenselijk gedrag waartegen de exploitant dient op te treden. Dit wordt in dit onderzoek niet meegenomen als representatief gedrag en derhalve buiten beschouwing gelaten.

Het is onbekend hoe het terras wordt ingedeeld, om deze reden is voor het muziekgeluid een oppervlaktebron gemodelleerd over het gehele terras met een bronvermogen van 70 dB(A)/m², het spectrum voor achtergrondmuziek is gehanteerd. Ter vergelijking is het geluidniveau ter plaatse van een restaurant circa 70 dB(A) voor een grand café is dit 70-80 dB(A). Voor een rustig en een gemiddeld terras wordt 70 dB(A) ondersteund door de uitspraak van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State nummer 201410393/3/A1 van 9 september 2015.

5 Rekenresultaten

Tabel 5.1 geeft de berekeningsresultaten samengevat weer. Uit de resultaten volgt dat, om te voldoen aan de grenswaarde van 60 dB(A), niet mogelijk is om muziek met een geluidniveau van 80 dB(A) te spelen. Het afspelen van muziek met een geluidniveau van 70 dB(A) zorgt voor een beperkte overschrijding indien de etmaalwaarden in acht worden genomen. Kijkende naar de dag- en avondperiode treedt er geen overschrijding op.

Tabel 5.1: Berekeningsresultaten geluidbelasting op de gevels per variant en per periode

Variant	Periode				Grenswaarde dB(A)
	Dag dB(A)	Avond dB(A)	Nacht dB(A)	Etmaal dB(A)	
Variant 1: muziek- en stemgeluid	60	6	--	65	60-65
Variant 1: Enkel stemgeluid	53	53	--	58	60-65
Variant 2: muziek- en stemgeluid	50	50	--	55	60-65
Variant 2: Enkel stemgeluid	43	43	--	48	60-65
Variant 3: muziek- en stemgeluid	59	59	--	64	60-65
Variant 3: Enkel stemgeluid	53	53	--	58	60-65
Variant 4: muziek- en stemgeluid	49	49	--	54	60-65
Variant 4: Enkel stemgeluid	43	43	--	48	60-65
Variant 5: muziek- en stemgeluid	54	54	--	59	60-65
Variant 5: Enkel stemgeluid	48	48	--	53	60-65
Variant 6: muziek- en stemgeluid*	71	71	--	76	50**
Variant 6: Enkel stemgeluid	47	47	--	52	50**
Variant 7: muziek- en stemgeluid*	64	64	--	69	50**
Variant 7: Enkel stemgeluid	40	40	--	45	50**


*Inclusief 10 dB strafcorrectie conform Activiteitenbesluit/HMRI

** Grenswaarde Activiteitenbesluit (etmaalwaarde)

5.1 Variant 1

5.1.1 Muziek- en stemgeluid


Ter plaatse van het publieksveld is het geluidniveau circa 80 dB(A) in het publiek. Bij een publieksveldniveau van circa 80 dB(A) is de geluidbelasting ten hoogste 60 dB(A) op de gevel. Conform de opgave van de gemeente 's-Hertogenbosch is de wens een maximale geluidbelasting van 60 dB(A) na te streven, met uitzondering kan 65 dB(A) worden toegestaan. Deze grenswaarde wordt niet overschreden. Figuur 5.1 geeft de berekeningsresultaten weer. De volledige rekenresultaten zijn bijgevoegd in bijlage II-1.



Figuur 5.1: Geluidbelasting etmaal ten gevolge van podiumevenement met versterkte muziek 80 dB(A) (popspectrum) en stemgeluid

5.1.2 Stemgeluid

Enkel kijkend naar het effect van spraak van de aanwezige mensen geeft een geluidbelasting van ten hoogste 58 dB(A) op de gevel van woningen. Figuur 5.2 geeft de berekeningsresultaten weer. De volledige rekenresultaten zijn bijgevoegd in bijlage II-2.




Figuur 5.2: Geluidbelasting etmaal ten gevolge van spraak (600 mensen luidruchtig praten voor 25% van de tijd)

5.2 Variant 2

5.2.1 Muziek- en stemgeluid


Ter plaatse van het publieksveld is het geluidniveau circa 70 dB(A) in het publiek. Bij een publieksveldniveau van circa 70 dB(A) is de geluidbelasting ten hoogste 50 dB(A) op de gevel. Conform de opgave van de gemeente 's-Hertogenbosch is de wens een maximale geluidbelasting van 60 dB(A) na te streven, met uitzondering kan 65 dB(A) worden toegestaan. Deze grenswaarde wordt niet overschreden. Figuur 5.3 geeft de berekeningsresultaten weer. De volledige rekenresultaten zijn bijgevoegd in bijlage III-1.



Figuur 5.3: Geluidbelasting ten gevolge van versterkte muziek (popspectrum) en stemgeluid

5.2.2 Stemgeluid

Enkel kijkend naar het effect van spraak van de aanwezige mensen geeft een geluidbelasting van ten hoogste 48 dB(A) op de gevel van woningen. Figuur 5.4 geeft de berekeningsresultaten weer. De volledige rekenresultaten zijn bijgevoegd in bijlage III-2.




Figuur 5.4: Geluidbelasting ten gevolge van spraak (600 mensen normaal praten voor 25% van de tijd)

5.3 Variant 3

5.3.1 Muziek- en stemgeluid


Ter plaatse van het publieksveld is het geluidniveau circa 80 dB(A) in het publiek. Bij een publieksveldniveau van circa 80 dB(A) is de geluidbelasting ten hoogste 58 dB(A) op de gevel. Conform de opgave van de gemeente 's-Hertogenbosch is de wens een maximale geluidbelasting van 60 dB(A) na te streven, met uitzondering kan 65 dB(A) worden toegestaan. Deze grenswaarde wordt niet overschreden. Figuur 5.5 geeft de berekeningsresultaten weer. De volledige rekenresultaten zijn bijgevoegd in bijlage IV-1.



Figuur 5.5: Geluidbelasting etmaal ten gevolge van podiumevenement met versterkte muziek 80 dB(A) (popspectrum) en stemgeluid

5.3.2 Stemgeluid

Enkel kijkend naar het effect van spraak van de aanwezige mensen geeft een geluidbelasting van ten hoogste 58 dB(A) op de gevel van woningen. Figuur 5.6 geeft de berekeningsresultaten weer. De volledige rekenresultaten zijn bijgevoegd in bijlage IV-2.




Figuur 5.6: Geluidbelasting etmaal ten gevolge van spraak (600 mensen luidruchtig praten voor 25% van de tijd)

5.4 Variant 4

5.4.1 Muziek- en stemgeluid

Ter plaatse van het publieksveld is het geluidniveau circa 70 dB(A) in het publiek. Bij een publieksveldniveau van circa 70 dB(A) is de geluidbelasting ten hoogste 48 dB(A) op de gevel. Conform de opgave van de gemeente 's-Hertogenbosch is de wens een maximale geluidbelasting van 60 dB(A) na te streven, met uitzondering kan 65 dB(A) worden toegestaan. Deze grenswaarde wordt niet overschreden. Figuur 5.7 geeft de berekeningsresultaten weer. De volledige rekenresultaten zijn bijgevoegd in bijlage V-1.



Figuur 5.7: Geluidbelasting ten gevolge van versterkte muziek (popspectrum) en stemgeluid

5.4.2 Stemgeluid

Enkel kijkend naar het effect van spraak van de aanwezige mensen geeft een geluidbelasting van ten hoogste 48 dB(A) op de gevel van woningen. Figuur 5.8 geeft de berekeningsresultaten weer. De volledige rekenresultaten zijn bijgevoegd in bijlage V-2.




Figuur 5.8: Geluidbelasting ten gevolge van spraak (600 mensen normaal praten voor 25% van de tijd)

5.5 Variant 5

5.5.1 Muziek- en stemgeluid

Ter plaatse van het publieksveld is het geluidniveau circa 70 dB(A) in het publiek. Bij een publieksveldniveau van circa 70 dB(A) is de geluidbelasting ten hoogste 54 dB(A) op de gevel. Conform de opgave van de gemeente 's-Hertogenbosch is de wens een maximale geluidbelasting van 60 dB(A) na te streven, met uitzondering kan 65 dB(A) worden toegestaan. Deze grenswaarde wordt niet overschreden. Figuur 5.9 geeft de berekeningsresultaten weer. De volledige rekenresultaten zijn bijgevoegd in bijlage VI-1.



Figuur 5.9: Geluidbelasting ten gevolge van versterkte muziek (popspectrum) en stemgeluid

5.5.2 Stemgeluid

Enkel kijkend naar het effect van spraak van de aanwezige mensen geeft een geluidbelasting van ten hoogste 48 dB(A) op de gevel van woningen. Figuur 5.10 geeft de berekeningsresultaten weer. De volledige rekenresultaten zijn bijgevoegd in bijlage VI-2.




Figuur 5.10: Geluidbelasting ten gevolge van spraak (600 mensen normaal praten voor 25% van de tijd)

5.6 Variant 6

5.6.1 Muziek- en stemgeluid


Ter plaatse van het publieksveld is het geluidniveau circa 70 dB(A) in het publiek. Bij een publieksveldniveau van circa 70 dB(A) is de geluidbelasting ten hoogste 61 dB(A) op de gevel (exclusief 10 dB strafcorrectie). Conform het Activiteitenbesluit is een maximale geluidbelasting van 50, 45 en 40 dB(A) in respectievelijk de dag-, avond- en nachtperiode toegestaan. Deze grenswaarden worden in alle periodes overschreden. Figuur 5.11 geeft de berekeningsresultaten weer. De volledige rekenresultaten zijn bijgevoegd in bijlage VII-1.



Figuur 5.11: Geluidbelasting ten gevolge van versterkte muziek (popspectrum) en stemgeluid

5.6.2 Stemgeluid

Enkel kijkend naar het effect van spraak van de aanwezige mensen geeft een geluidbelasting van ten hoogste 47 dB(A) op de gevel van woningen. Figuur 5.12 geeft de berekeningsresultaten weer. De volledige rekenresultaten zijn bijgevoegd in bijlage VII-2. Verder geldt volgens het Activiteitenbesluit dat het stemgeluid van personen op een onverwarmd en onoverdekt terrein, dat onderdeel is van de inrichting, buiten beschouwing blijft, tenzij dit terrein kan worden aangemerkt als binnenterrein.




Figuur 5.12: Geluidbelasting ten gevolge van spraak (200 mensen normaal praten voor 25% van de tijd)

5.7 Variant 7

5.7.1 Muziek- en stemgeluid


Ter plaatse van het publieksveld is het geluidniveau circa 70 dB(A) in het publiek. Bij een publieksveldniveau van circa 70 dB(A) is de geluidbelasting ten hoogste 54 dB(A) op de gevel (exclusief 10 dB strafcorrectie). Conform het Activiteitenbesluit is een maximale geluidbelasting van 50, 45 en 40 dB(A) in respectievelijk de dag-, avond- en nachtperiode toegestaan. Deze grenswaardes worden in alle periodes overschreden. Bij een toeslag van 10 dB voor muziekgeluid dient er een reductie van 19 dB behaald te worden. Figuur 5.13 geeft de berekeningsresultaten weer. De volledige rekenresultaten zijn bijgevoegd in bijlage VIII-1.



Figuur 5.13: Geluidbelasting ten gevolge van versterkte muziek (popspectrum) en stemgeluid

5.7.2 Stemgeluid

Enkel kijkend naar het effect van spraak van de aanwezige mensen geeft een geluidbelasting van ten hoogste 40 dB(A) op de gevel van woningen. Figuur 5.14 geeft de berekeningsresultaten weer. De volledige rekenresultaten zijn bijgevoegd in bijlage VIII-2. Verder geldt volgens het Activiteitenbesluit dat het stemgeluid van personen op een onverwarmd en onoverdekt terrein, dat onderdeel is van de inrichting, buiten beschouwing blijft, tenzij dit terrein kan worden aangemerkt als binnenterrein.



Figuur 5.14: Geluidbelasting ten gevolge van spraak (100 mensen normaal praten voor 25% van de tijd)

5.8 Hinderervaring

De mate van hinder is niet alleen afhankelijk van de geluidbelasting maar meerdere factoren spelen een rol. De aard van het geluid, de vermijdbaarheid ervan, de frequentie e.d. bepalen de mate waarin hinder wordt ervaren. Voor het bereiken van de overlastgrens zijn voornoemde factoren zoals het aantal evenementen per jaar, het aantal dagen per evenement, de mate van geluidhinder per evenement, het sluitingstijdstip e.d. belangrijke elementen. De hinderbeleving zal lager en de belastbaarheid hoger zijn, indien omwonenden over een te houden evenement tijdig en goed geïnformeerd zijn en weten waar ze aan toe zijn. Vooral het handhaven van de gemaakte afspraken en de gedane toezeggingen is daarbij een belangrijke factor. Bij het maken van een afweging of een bepaalde activiteit toelaatbaar is, dient daarom niet alleen naar de geluidbelasting van het te beoordelen evenement te worden gekeken, maar dient ook aandacht te worden geschonken aan de totale hinderbelasting die reeds is ondervonden en nog zal worden ondervonden in bijvoorbeeld een heel jaar. Onderstaand een opsomming van de “verzachtende omstandigheden”:

- Frequentie van evenementen en duur evenementen.
- Vermijdbaarheid.
- Type evenement, wenselijkheid/draagvlak omwonenden.
- Dag van de week.
- Eindtijden.
- Tijdig inlichten en handhaven van het evenement.

6 Conclusie

De gemeente 's-Hertogenbosch is voornemens om aan de noordzijde van de Van Veldekekade een stadscamping te realiseren waar ruimte is voor kleinschalige evenementen, zoals markten of buurtfeesten. De gehele locatie van stadscamping met een horecapunt is circa 3500 m² groot. Gemeente wil er evenementen in een beperkte vorm toe laten. Naar schatting zullen er bij evenementen dan maximaal 600 bezoekers aanwezig zijn. De evenementen zullen in de open lucht plaatsvinden.

De geluidimmissie die optreedt ten gevolge van de verschillende evenementen is inzichtelijk gemaakt ter plaatse van bestaande woningen van derden. Ten tijde van het opstellen van onderhavige rapportage zijn er geen normen vastgesteld voor het desbetreffende evenemententerrein. Door de gemeente 's-Hertogenbosch is een grenswaarde van maximaal 60 dB(A) op de gevels van geluidgevoelige bestemmingen opgegeven en met uitzondering kan 65 dB(A) worden toegestaan.

Het beoogde terrein ligt ingesloten tussen de Van Veldekekade en het kanaal de Zuid Willemsvaart te 's-Hertogenbosch. Het terrein wordt omgeven door bestaande woningen en reeds bestemde woonboten. Het terrein heeft een totale oppervlakte van 3500 vierkante meter. Een deel van de ruimte wordt tijdens evenementen vanzelfsprekend ingenomen door andere objecten, afhankelijk van het type evenement. Er wordt uitgegaan van een bezoekersaantal van maximaal 600 personen.

In hoofdstuk 5 zijn de resultaten van verschillende varianten weergegeven. De geluidbelasting ten gevolge van de verschillende varianten voor evenementen is ten hoogste 60 dB(A), hiermee wordt de grenswaarde van 60 dB(A) niet overschreden. De hinder van de evenementen is duldbaar indien, het aantal evenementen per jaar, het aantal dagen per evenement, de mate van geluidhinder per evenement, het sluitingstijdstip e.d. acceptabel zijn. Tevens zal de hinderbeleving lager en de belastbaarheid hoger zijn, indien omwonenden over een te houden evenement tijdig en goed geïnformeerd zijn en weten waar ze aan toe zijn. Een geluidniveau van 70 dB(A) is vergelijkbaar met achtergrondmuziek en een stemgeluid overeenkomstig met het geluid van markten, braderieën en foodtruck festivals. Het podium in oostelijke richting plaatsen heeft een minimaal effect op de geluidbelasting ter plaatse van de gevels.

Wanneer er geen evenementen zijn wil men gebruik maken van een terras aan de westelijke zijde van de inrichting. Dit kan enkel bij een capaciteit van 100 personen. Het ten gehore brengen van achtergrondmuziek zorgt voor een overschrijding van de eisen conform het Activiteitenbesluit.

Cauberg Huygen B.V.



De heer ing. T.H.A.M. Taris
Senior adviseur

Bijlage I Invoergegevens rekenmodel



Bijlage I

Invoergegevens rekenmodel

Model: stadscamping Van Veldekekade (Nov 2023)
 05110-48262 AO Evenement stadscamping Van Veldekekade (nov 2023) - Kopie van 05110-48262 Woonboten Van Veldekekade Den Bosch
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Oppervlaktebronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	Groep	X-1	Y-1	Maaiveld	Hoogte
001	Toeschouwers (600) (80 dB(A))	stemgeluid 80	150727,90	410901,13	6,10	1,60
002	Toeschouwers (600) (70 dB(A))	stemgeluid 70	150727,86	410901,09	6,10	1,60
003	Toeschouwers (600) (80 dB(A))	stemgeluid 80	150727,89	410901,13	6,10	1,60
004	Toeschouwers (600) (70 dB(A))	stemgeluid 70	150727,89	410901,13	6,10	1,60
005	Toeschouwers (600) (70 dB(A))	stemgeluid 70	150670,20	410919,98	6,10	1,60
006-stem	Toeschouwers (200) (70 dB(A))	stemgeluid terras	150635,71	410914,56	6,10	1,60
006-muziek	Achtergrondmuziek	achtergrondmuziek	150635,62	410914,56	8,90	1,60
007-muziek	Achtergrondmuziek	achtergrondmuziek	150646,47	410906,54	6,10	1,60
007-stem	Toeschouwers (100) (70 dB(A))	stemgeluid terras	150650,07	410922,41	6,10	1,60
007-stem	Toeschouwers (100) (70 dB(A))	stemgeluid terras	150650,07	410922,41	6,10	1,60

Bijlage I

Invoergegevens rekenmodel

Model: stadscamping Van Veldekekade (Nov 2023)
 05110-48262 AO Evenement stadscamping Van Veldekekade (nov 2023) - Kopie van 05110-48262 Woonboten Van Veldekekade Den Bosch
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Oppervlaktebronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Oppervlak	Cb(%) (D)	Cb(%) (A)	Cb(%) (N)	Tb(u) (D)	Tb(u) (A)	Tb(u) (N)	Cb(D)	Cb(A)	Cb(N)	DeltaL
001	807,07	100,000	100,000	--	12,0000	4,0000	--	0,00	0,00	--	5,0
002	806,86	100,000	100,000	--	12,0000	4,0000	--	0,00	0,00	--	5,0
003	677,10	100,000	100,000	--	12,0000	4,0000	--	0,00	0,00	--	5,0
004	674,84	100,000	100,000	--	12,0000	4,0000	--	0,00	0,00	--	5,0
005	782,70	100,000	100,000	--	12,0000	4,0000	--	0,00	0,00	--	5,0
006-stem	1190,00	100,000	100,000	--	12,0000	4,0000	--	0,00	0,00	--	5,0
006-muziek	1190,00	100,000	100,000	--	12,0000	4,0000	--	0,00	0,00	--	5,0
007-muziek	789,48	100,000	100,000	--	12,0000	4,0000	--	0,00	0,00	--	5,0
007-stem	786,09	100,000	100,000	--	12,0000	4,0000	--	0,00	0,00	--	5,0
007-stem	786,09	100,000	100,000	--	12,0000	4,0000	--	0,00	0,00	--	5,0

Bijlage I

Invoergegevens rekenmodel

Model: stadscamping Van Veldekekade (Nov 2023)
 05110-48262 AO Evenement stadscamping Van Veldekekade (nov 2023) - Kopie van 05110-48262 Woonboten Van Veldekekade Den Bosch
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Oppervlaktebronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	DeltaH	Lwr 31	Lwr 63	Lwr 125	Lwr 250	Lwr 500	Lwr 1k	Lwr 2k	Lwr 4k	Lwr 8k	Lwr Totaal
001	5,0	49,70	64,90	78,40	88,10	96,50	98,00	94,30	88,40	74,50	101,73
002	5,0	39,70	54,90	68,40	78,10	86,50	88,00	84,30	78,40	64,50	91,73
003	5,0	49,70	64,90	78,40	88,10	96,50	98,00	94,30	88,40	74,50	101,73
004	5,0	39,70	54,90	68,40	78,10	86,50	88,00	84,30	78,40	64,50	91,73
005	5,0	39,70	54,90	68,40	78,10	86,50	88,00	84,30	78,40	64,50	91,73
006-stem	5,0	35,00	50,20	63,70	73,40	81,80	83,30	79,60	73,70	59,80	87,03
006-muziek	5,0	--	66,76	80,76	89,76	93,76	95,76	95,76	92,76	--	101,10
007-muziek	5,0	--	63,97	77,97	86,97	90,97	92,97	92,97	89,97	--	98,31
007-stem	5,0	32,00	47,20	60,70	70,40	78,80	80,30	76,60	70,70	56,80	84,03
007-stem	5,0	32,00	47,20	60,70	70,40	78,80	80,30	76,60	70,70	56,80	84,03

Bijlage I

Invoergegevens rekenmodel

Model: stadscamping Van Veldekekade (Nov 2023)
 05110-48262 AO Evenement stadscamping Van Veldekekade (nov 2023) - Kopie van 05110-48262 Woonboten Van Veldekekade Den Bosch
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, Industrie

Naam	Omschr.	Groep	X	Y
P01-2v	Muziek speaker 1 (pop) geluidsniveau 80 dB	80 dB	150722,94	410898,58
P01-1v	Muziek speaker 1 (Pop) geluidsniveau 80 dB	80 dB	150721,45	410892,32
P01-2a	Muziek speaker 1 Achterkant (pop) (80 dB(A))	80 dB	150722,94	410898,58
P01-1a	Muziek speaker 1 Achterkant (Pop) (80 dB(A))	80 dB	150721,45	410892,32
P02-1a	Muziek speaker 1 Achterkant (pop) (70 dB(A))	70 dB	150722,93	410898,57
P02-2a	Muziek speaker 1 Achterkant (Pop) (70 dB(A))	70 dB	150721,46	410892,32
P02-1v	Muziek speaker 1 (pop) geluidsniveau 70 dB	70 dB	150722,93	410898,57
P02-2v	Muziek speaker 1 (Pop) geluidsniveau 70 dB	70 dB	150721,46	410892,32
P03-2v	Muziek speaker 1 (pop) geluidsniveau 80 dB	80 dB	150688,85	410909,23
P03-1v	Muziek speaker 1 (Pop) geluidsniveau 80 dB	80 dB	150687,36	410902,98
P03-2a	Muziek speaker 1 Achterkant (pop) (80 dB(A))	80 dB	150688,85	410909,23
P03-1a	Muziek speaker 1 Achterkant (Pop) (80 dB(A))	80 dB	150687,36	410902,98
P04-1a	Muziek speaker 1 Achterkant (pop) (70 dB(A))	70 dB	150688,85	410909,23
P04-2a	Muziek speaker 1 Achterkant (Pop) (70 dB(A))	70 dB	150687,36	410902,98
P04-1v	Muziek speaker 1 (pop) geluidsniveau 70 dB	70 dB	150688,85	410909,23
P04-2v	Muziek speaker 1 (Pop) geluidsniveau 70 dB	70 dB	150687,36	410902,98
P05-1a	Muziek speaker 1 Achterkant (pop) (70 dB(A))	Achtergrondmuziek braderie	150633,01	410918,74
P05-1v	Muziek speaker 1 (pop) geluidsniveau 70 dB	Achtergrondmuziek braderie	150633,01	410918,74
P05-1a	Muziek speaker 1 Achterkant (pop) (70 dB(A))	Achtergrondmuziek braderie	150638,48	410924,58
P05-1v	Muziek speaker 1 (pop) geluidsniveau 70 dB	Achtergrondmuziek braderie	150638,48	410924,58
P05-1a	Muziek speaker 1 Achterkant (pop) (70 dB(A))	Achtergrondmuziek braderie	150653,91	410921,72
P05-1v	Muziek speaker 1 (pop) geluidsniveau 70 dB	Achtergrondmuziek braderie	150653,91	410921,72
P05-1a	Muziek speaker 1 Achterkant (pop) (70 dB(A))	Achtergrondmuziek braderie	150646,13	410923,16
P05-1v	Muziek speaker 1 (pop) geluidsniveau 70 dB	Achtergrondmuziek braderie	150646,13	410923,16
P05-1a	Muziek speaker 1 Achterkant (pop) (70 dB(A))	Achtergrondmuziek braderie	150662,45	410920,19
P05-1v	Muziek speaker 1 (pop) geluidsniveau 70 dB	Achtergrondmuziek braderie	150662,45	410920,19
P05-1a	Muziek speaker 1 Achterkant (pop) (70 dB(A))	Achtergrondmuziek braderie	150636,64	410908,69
P05-1v	Muziek speaker 1 (pop) geluidsniveau 70 dB	Achtergrondmuziek braderie	150636,64	410908,69
P05-1a	Muziek speaker 1 Achterkant (pop) (70 dB(A))	Achtergrondmuziek braderie	150652,08	410905,83
P05-1v	Muziek speaker 1 (pop) geluidsniveau 70 dB	Achtergrondmuziek braderie	150652,08	410905,83
P05-1a	Muziek speaker 1 Achterkant (pop) (70 dB(A))	Achtergrondmuziek braderie	150644,29	410907,28
P05-1v	Muziek speaker 1 (pop) geluidsniveau 70 dB	Achtergrondmuziek braderie	150644,29	410907,28
P05-1a	Muziek speaker 1 Achterkant (pop) (70 dB(A))	Achtergrondmuziek braderie	150660,61	410904,30
P05-1v	Muziek speaker 1 (pop) geluidsniveau 70 dB	Achtergrondmuziek braderie	150660,61	410904,30
P05-1a	Muziek speaker 1 Achterkant (pop) (70 dB(A))	achtergrondmuziek	150623,85	410917,28
P05-1v	Muziek speaker 1 (pop) geluidsniveau 70 dB	achtergrondmuziek	150623,85	410917,28
P05-1a	Muziek speaker 1 Achterkant (pop) (70 dB(A))	achtergrondmuziek	150620,11	410922,48
P05-1v	Muziek speaker 1 (pop) geluidsniveau 70 dB	achtergrondmuziek	150620,11	410922,48
P05-1a	Muziek speaker 1 Achterkant (pop) (70 dB(A))	achtergrondmuziek	150631,11	410919,35
P05-1v	Muziek speaker 1 (pop) geluidsniveau 70 dB	achtergrondmuziek	150631,11	410919,35

Bijlage I

Invoergegevens rekenmodel

Model: stadscamping Van Veldekekade (Nov 2023)
05110-48262 AO Evenement stadscamping Van Veldekekade (nov 2023) - Kopie van 05110-48262 Woonboten Van Veldekekade Den Bosch

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

[illegible]

Bijlage I

Invoergegevens rekenmodel

Model: stadscamping Van Veldekekade (Nov 2023)
05110-48262 AO Evenement stadscamping Van Veldekekade (nov 2023) - Kopie van 05110-48262 Woonboten Van Veldekekade Den Bosch
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Red 31	Lwr 31	Lw 63	Red 63	Lwr 63	Lw 125	Red 125	Lwr 125	Lw 250	Red 250	Lwr 250	Lw 500
P01-2v	0,00	--	78,00	0,00	78,00	91,00	0,00	91,00	96,00	0,00	96,00	99,00
P01-1v	0,00	--	78,00	0,00	78,00	91,00	0,00	91,00	96,00	0,00	96,00	99,00
P01-2a	0,00	--	78,00	0,00	78,00	91,00	5,00	86,00	96,00	8,00	88,00	99,00
P01-1a	0,00	--	78,00	0,00	78,00	91,00	5,00	86,00	96,00	8,00	88,00	99,00
P02-1a	0,00	--	68,00	0,00	68,00	81,00	5,00	76,00	86,00	8,00	78,00	89,00
P02-2a	0,00	--	68,00	0,00	68,00	81,00	5,00	76,00	86,00	8,00	78,00	89,00
P02-1v	0,00	--	68,00	0,00	68,00	81,00	0,00	81,00	86,00	0,00	86,00	89,00
P02-2v	0,00	--	68,00	0,00	68,00	81,00	0,00	81,00	86,00	0,00	86,00	89,00
P03-2v	0,00	--	78,00	0,00	78,00	91,00	0,00	91,00	96,00	0,00	96,00	99,00
P03-1v	0,00	--	78,00	0,00	78,00	91,00	0,00	91,00	96,00	0,00	96,00	99,00
P03-2a	0,00	--	78,00	0,00	78,00	91,00	5,00	86,00	96,00	8,00	88,00	99,00
P03-1a	0,00	--	78,00	0,00	78,00	91,00	5,00	86,00	96,00	8,00	88,00	99,00
P04-1a	0,00	--	68,00	0,00	68,00	81,00	5,00	76,00	86,00	8,00	78,00	89,00
P04-2a	0,00	--	68,00	0,00	68,00	81,00	5,00	76,00	86,00	8,00	78,00	89,00
P04-1v	0,00	--	68,00	0,00	68,00	81,00	0,00	81,00	86,00	0,00	86,00	89,00
P04-2v	0,00	--	68,00	0,00	68,00	81,00	0,00	81,00	86,00	0,00	86,00	89,00
P05-1a	0,00	--	64,00	0,00	64,00	77,00	5,00	72,00	82,00	8,00	74,00	85,00
P05-1v	0,00	--	64,00	0,00	64,00	77,00	0,00	77,00	82,00	0,00	82,00	85,00
P05-1a	0,00	--	64,00	0,00	64,00	77,00	5,00	72,00	82,00	8,00	74,00	85,00
P05-1v	0,00	--	64,00	0,00	64,00	77,00	0,00	77,00	82,00	0,00	82,00	85,00
P05-1a	0,00	--	64,00	0,00	64,00	77,00	5,00	72,00	82,00	8,00	74,00	85,00
P05-1v	0,00	--	64,00	0,00	64,00	77,00	0,00	77,00	82,00	0,00	82,00	85,00
P05-1a	0,00	--	64,00	0,00	64,00	77,00	5,00	72,00	82,00	8,00	74,00	85,00
P05-1v	0,00	--	64,00	0,00	64,00	77,00	0,00	77,00	82,00	0,00	82,00	85,00
P05-1a	0,00	--	64,00	0,00	64,00	77,00	5,00	72,00	82,00	8,00	74,00	85,00
P05-1v	0,00	--	64,00	0,00	64,00	77,00	0,00	77,00	82,00	0,00	82,00	85,00
P05-1a	0,00	--	64,00	0,00	64,00	77,00	5,00	72,00	82,00	8,00	74,00	85,00
P05-1v	0,00	--	64,00	0,00	64,00	77,00	0,00	77,00	82,00	0,00	82,00	85,00
P05-1a	0,00	--	64,00	0,00	64,00	77,00	5,00	72,00	82,00	8,00	74,00	85,00
P05-1v	0,00	--	64,00	0,00	64,00	77,00	0,00	77,00	82,00	0,00	82,00	85,00
P05-1a	0,00	--	64,00	0,00	64,00	77,00	5,00	72,00	82,00	8,00	74,00	85,00
P05-1v	0,00	--	64,00	0,00	64,00	77,00	0,00	77,00	82,00	0,00	82,00	85,00
P05-1a	0,00	--	64,00	0,00	64,00	77,00	5,00	72,00	82,00	8,00	74,00	85,00
P05-1v	0,00	--	64,00	0,00	64,00	77,00	0,00	77,00	82,00	0,00	82,00	85,00
P05-1a	0,00	--	64,00	0,00	64,00	77,00	5,00	72,00	82,00	8,00	74,00	85,00
P05-1v	0,00	--	64,00	0,00	64,00	77,00	0,00	77,00	82,00	0,00	82,00	85,00
P05-1a	0,00	--	64,00	0,00	64,00	77,00	5,00	72,00	82,00	8,00	74,00	85,00
P05-1v	0,00	--	64,00	0,00	64,00	77,00	0,00	77,00	82,00	0,00	82,00	85,00
P05-1a	0,00	--	64,00	0,00	64,00	77,00	5,00	72,00	82,00	8,00	74,00	85,00
P05-1v	0,00	--	64,00	0,00	64,00	77,00	0,00	77,00	82,00	0,00	82,00	85,00
P05-1a	0,00	--	64,00	0,00	64,00	77,00	5,00	72,00	82,00	8,00	74,00	85,00
P05-1v	0,00	--	64,00	0,00	64,00	77,00	0,00	77,00	82,00	0,00	82,00	85,00
P05-1a	0,00	--	64,00	0,00	64,00	77,00	5,00	72,00	82,00	8,00	74,00	85,00
P05-1v	0,00	--	64,00	0,00	64,00	77,00	0,00	77,00	82,00	0,00	82,00	85,00
P05-1a	0,00	--	64,00	0,00	64,00	77,00	5,00	72,00	82,00	8,00	74,00	85,00
P05-1v	0,00	--	64,00	0,00	64,00	77,00	0,00	77,00	82,00	0,00	82,00	85,00
P05-1a	0,00	--	64,00	0,00	64,00	77,00	5,00	72,00	82,00	8,00	74,00	85,00
P05-1v	0,00	--	64,00	0,00	64,00	77,00	0,00	77,00	82,00	0,00	82,00	85,00
P05-1a	0,00	--	64,00	0,00	64,00	77,00	5,00	72,00	82,00	8,00	74,00	85,00
P05-1v	0,00	--	64,00	0,00	64,00	77,00	0,00	77,00	82,00	0,00	82,00	85,00
P05-1a	0,00	--	64,00	0,00	64,00	77,00	5,00	72,00	82,00	8,00	74,00	85,00
P05-1v	0,00	--	64,00	0,00	64,00	77,00	0,00	77,00	82,00	0,00	82,00	85,00
P05-1a	0,00	--	64,00	0,00	64,00	77,00	5,00	72,00	82,00	8,00	74,00	85,00
P05-1v	0,00	--	64,00	0,00	64,00	77,00	0,00	77,00	82,00	0,00	82,00	85,00
P05-1a	0,00	--	64,00	0,00	64,00	77,00	5,00	72,00	82,00	8,00	74,00	85,00
P05-1v	0,00	--	64,00	0,00	64,00	77,00	0,00	77,00	82,00	0,00	82,00	85,00
P05-1a	0,00	--	64,00	0,00	64,00	77,00	5,00	72,00	82,00	8,00	74,00	85,00
P05-1v	0,00	--	64,00	0,00	64,00	77,00	0,00	77,00	82,00	0,00	82,00	85,00
P05-1a	0,00	--	64,00	0,00	64,00	77,00	5,00	72,00	82,00	8,00	74,00	85,00
P05-1v	0,00	--	64,00	0,00	64,00	77,00	0,00	77,00	82,00	0,00	82,00	85,00
P05-1a	0,00	--	64,00	0,00	64,00	77,00	5,00	72,00	82,00	8,00	74,00	85,00
P05-1v	0,00	--	64,00	0,00	64,00	77,00	0,00	77,00	82,00	0,00	82,00	85,00
P05-1a	0,00	--	64,00	0,00	64,00	77,00	5,00	72,00	82,00	8,00	74,00	85,00
P05-1v	0,00	--	64,00	0,00	64,00	77,00	0,00	77,00	82,00	0,00	82,00	85,00
P05-1a	0,00	--	64,00	0,00	64,00	77,00	5,00	72,00	82,00	8,00	74,00	85,00
P05-1v	0,00	--	64,00	0,00	64,00	77,00	0,00	77,00	82,00	0,00	82,00	85,00
P05-1a	0,00	--	64,00	0,00	64,00	77,00	5,00	72,00	82,00	8,00	74,00	85,00
P05-1v	0,00	--	64,00	0,00	64,00	77,00	0,00	77,00	82,00	0,00	82,00	85,00
P05-1a	0,00	--	64,00	0,00	64,00	77,00	5,00	72,00	82,00	8,00	74,00	85,00
P05-1v	0,00	--	64,00	0,00	64,00	77,00	0,00	77,00	82,00	0,00	82,00	85,00
P05-1a	0,00	--	64,00	0,00	64,00	77,00	5,00	72,00	82,00	8,00	74,00	85,00
P05-1v	0,00	--	64,00	0,00	64,00	77,00	0,00	77,00	82,00	0,00	82,00	85,00
P05-1a	0,00	--	64,00	0,00	64,00	77,00	5,00	72,00	82,00	8,00	74,00	85,00
P05-1v	0,00	--	64,00	0,00	64,00	77,00	0,00	77,00	82,00	0,00	82,00	85,00
P05-1a	0,00	--	64,00	0,00	64,00	77,00	5,00	72,00	82,00	8,00	74,00	85,00
P05-1v	0,00	--	64,00	0,00	64,00	77,00	0,00	77,00	82,00	0,00	82,00	85,00
P05-1a	0,00	--	64,00	0,00	64,00	77,00	5,00	72,00	82,00	8,00	74,00	85,00
P05-1v	0,00	--	64,00	0,00	64,00	77,00	0,00	77,00	82,00	0,00	82,00	85,00
P05-1a	0,00	--	64,00	0,00	64,00	77,00	5,00	72,00	82,00	8,00	74,00	85,00
P05-1v	0,00	--	64,00	0,00	64,00	77,00	0,00	77,00	82,00	0,00	82,00	85,00
P05-1a	0,00	--	64,00	0,00	64,00	77,00	5,00	72,00	82,00	8,00	74,00	85,00
P05-1v	0,00	--	64,00	0,00	64,00	77,00	0,00	77,00	82,00	0,00	82,00	85,00
P05-1a	0,00	--	64,00	0,00	64,00	77,00	5,00	72,00	82,00	8,00	74,00	85,00
P05-1v	0,00	--	64,00	0,00	64,00	77,00	0,00	77,00	82,00	0,00	82,00	85,00
P05-1a	0,00	--	64,00	0,00	64,00	77,00	5,00	72,00	82,00	8,00	74,00	85,00
P05-1v	0,00	--	64,00	0,00	64,00	77,00	0,00	77,00	82,00	0,00	82,00	85,00
P05-1a	0,00	--	64,00	0,00	64,00	77,00	5,00	72,00	82,00	8,00	74,00	85,00
P05-1v	0,00	--	64,00	0,00	64,00	77,00	0,00	77,00	82,00	0,00	82,00	85,00
P05-1a	0,00	--	64,00	0,00	64,00	77,00	5,00	72,00	82,00	8,00	74,00	85,00
P05-1v	0,00	--	64,00	0,00	64,00	77,00	0,00	77,00	82,00	0,00	82,00	85,00
P05-1a	0,00	--	64,00	0,00	64,00	77,00	5,00	72,00	82,00	8,00	74,00	85,00
P05-1v	0,00	--	64,00	0,00	64,00	77,00	0,00	77,00	82,00	0,00	82,00	85,00
P05-1a	0,00	--	64,00	0,00	64,00	77,00	5,00	72,00	82,00	8,00	74,00	85,00
P05-1v	0,00	--	64,00	0,00	64,00	77,00	0,00	77,00	82,00	0,00	82,00	85,00
P05-1a	0,00	--	64,00	0,00	64,00	77,00	5,00	72,00	82,00	8,00	74,00	85,00
P05-1v	0,00	--	64,00	0,00	64,00	77,00	0,00	77,00	82,00	0,00	82,00	85,00
P05-1a	0,00	--	64,00	0,00	64,00	77,00	5,00	72,00	82,00	8,00	74,00	85,00
P05-1v	0,00	--	64,00	0,00	64,00	77,00	0,00	77,00	82,00	0,00	82,00	85,00
P05												

Bijlage I

Invoergegevens rekenmodel

Model: stadscamping Van Veldekekade (Nov 2023)
 05110-48262 AO Evenement stadscamping Van Veldekekade (nov 2023) - Kopie van 05110-48262 Woonboten Van Veldekekade Den Bosch
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, Industrie

Naam	Red 500	Lwr 500	Lw 1k	Red 1k	Lwr 1k	Lw 2k	Red 2k	Lwr 2k	Lw 4k	Red 4k	Lwr 4k	Lw 8k
P01-2v	0,00	99,00	100,00	0,00	100,00	99,00	0,00	99,00	95,00	0,00	95,00	--
P01-1v	0,00	99,00	100,00	0,00	100,00	99,00	0,00	99,00	95,00	0,00	95,00	--
P01-2a	15,00	84,00	100,00	21,00	79,00	99,00	21,00	78,00	95,00	30,00	65,00	--
P01-1a	15,00	84,00	100,00	21,00	79,00	99,00	21,00	78,00	95,00	30,00	65,00	--
P02-1a	15,00	74,00	90,00	21,00	69,00	89,00	21,00	68,00	85,00	30,00	55,00	--
P02-2a	15,00	74,00	90,00	21,00	69,00	89,00	21,00	68,00	85,00	30,00	55,00	--
P02-1v	0,00	89,00	90,00	0,00	90,00	89,00	0,00	89,00	85,00	0,00	85,00	--
P02-2v	0,00	89,00	90,00	0,00	90,00	89,00	0,00	89,00	85,00	0,00	85,00	--
P03-2v	0,00	99,00	100,00	0,00	100,00	99,00	0,00	99,00	95,00	0,00	95,00	--
P03-1v	0,00	99,00	100,00	0,00	100,00	99,00	0,00	99,00	95,00	0,00	95,00	--
P03-2a	15,00	84,00	100,00	21,00	79,00	99,00	21,00	78,00	95,00	30,00	65,00	--
P03-1a	15,00	84,00	100,00	21,00	79,00	99,00	21,00	78,00	95,00	30,00	65,00	--
P04-1a	15,00	74,00	90,00	21,00	69,00	89,00	21,00	68,00	85,00	30,00	55,00	--
P04-2a	15,00	74,00	90,00	21,00	69,00	89,00	21,00	68,00	85,00	30,00	55,00	--
P04-1v	0,00	89,00	90,00	0,00	90,00	89,00	0,00	89,00	85,00	0,00	85,00	--
P04-2v	0,00	89,00	90,00	0,00	90,00	89,00	0,00	89,00	85,00	0,00	85,00	--
P05-1a	15,00	70,00	86,00	21,00	65,00	85,00	21,00	64,00	81,00	30,00	51,00	--
P05-1v	0,00	85,00	86,00	0,00	86,00	85,00	0,00	85,00	81,00	0,00	81,00	--
P05-1a	15,00	70,00	86,00	21,00	65,00	85,00	21,00	64,00	81,00	30,00	51,00	--
P05-1v	0,00	85,00	86,00	0,00	86,00	85,00	0,00	85,00	81,00	0,00	81,00	--
P05-1a	15,00	70,00	86,00	21,00	65,00	85,00	21,00	64,00	81,00	30,00	51,00	--
P05-1v	0,00	85,00	86,00	0,00	86,00	85,00	0,00	85,00	81,00	0,00	81,00	--
P05-1a	15,00	70,00	86,00	21,00	65,00	85,00	21,00	64,00	81,00	30,00	51,00	--
P05-1v	0,00	85,00	86,00	0,00	86,00	85,00	0,00	85,00	81,00	0,00	81,00	--
P05-1a	15,00	70,00	86,00	21,00	65,00	85,00	21,00	64,00	81,00	30,00	51,00	--
P05-1v	0,00	85,00	86,00	0,00	86,00	85,00	0,00	85,00	81,00	0,00	81,00	--
P05-1a	15,00	70,00	86,00	21,00	65,00	85,00	21,00	64,00	81,00	30,00	51,00	--
P05-1v	0,00	85,00	86,00	0,00	86,00	85,00	0,00	85,00	81,00	0,00	81,00	--
P05-1a	15,00	70,00	86,00	21,00	65,00	85,00	21,00	64,00	81,00	30,00	51,00	--
P05-1v	0,00	85,00	86,00	0,00	86,00	85,00	0,00	85,00	81,00	0,00	81,00	--
P05-1a	15,00	70,00	86,00	21,00	65,00	85,00	21,00	64,00	81,00	30,00	51,00	--
P05-1v	0,00	85,00	86,00	0,00	86,00	85,00	0,00	85,00	81,00	0,00	81,00	--
P05-1a	15,00	70,00	86,00	21,00	65,00	85,00	21,00	64,00	81,00	30,00	51,00	--
P05-1v	0,00	85,00	86,00	0,00	86,00	85,00	0,00	85,00	81,00	0,00	81,00	--
P05-1a	15,00	70,00	86,00	21,00	65,00	85,00	21,00	64,00	81,00	30,00	51,00	--
P05-1v	0,00	85,00	86,00	0,00	86,00	85,00	0,00	85,00	81,00	0,00	81,00	--
P05-1a	15,00	70,00	86,00	21,00	65,00	85,00	21,00	64,00	81,00	30,00	51,00	--
P05-1v	0,00	85,00	86,00	0,00	86,00	85,00	0,00	85,00	81,00	0,00	81,00	--
P05-1a	15,00	70,00	86,00	21,00	65,00	85,00	21,00	64,00	81,00	30,00	51,00	--
P05-1v	0,00	85,00	86,00	0,00	86,00	85,00	0,00	85,00	81,00	0,00	81,00	--

Invoergegevens rekenmodel

Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

[illegible]

Bijlage I

Invoergegevens rekenmodel

Model: stadscamping Van Veldekekade (Nov 2023)
05110-48262 AO Evenement stadscamping Van Veldekekade (nov 2023) - Kopie van 05110-48262 Woonboten Van Veldekekade Den Bosch
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Grids, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	DeltaX	DeltaY
		4,00	4,70	5	5

Bijlage I

Invoergegevens rekenmodel

Model: stadscamping Van Veldekekade (Nov 2023)
 05110-48262 AO Evenement stadscamping Van Veldekekade (nov 2023) - Kopie van 05110-48262 Woonboten Van Veldekekade Den Bosch
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	Groep	X	Y	Gevel
01	Woonboot 1	--	150253,47	411019,09	Ja
02	Woonboot 1	--	150265,09	411018,92	Ja
03	Woonboot 1	--	150275,01	411013,84	Ja
04	Woonboot 1	--	150263,87	411013,87	Ja
05	Woonboot 2	--	150280,19	411012,72	Ja
06	Woonboot 2	--	150292,12	411012,64	Ja
07	Woonboot 2	--	150301,75	411007,55	Ja
08	Woonboot 2	--	150290,51	411007,46	Ja
09	Woonboot 3	--	150306,96	411006,48	Ja
10	Woonboot 3	--	150318,79	411006,52	Ja
11	Woonboot 3	--	150328,52	411001,28	Ja
12	Woonboot 3	--	150317,42	411001,01	Ja
13	Woonboot 4	--	150333,75	411000,33	Ja
14	Woonboot 4	--	150345,34	411000,71	Ja
15	Woonboot 4	--	150355,31	410995,12	Ja
16	Woonboot 4	--	150344,00	410994,63	Ja
17	Woonboot 5	--	150359,98	410994,00	Ja
18	Woonboot 5	--	150372,20	410994,27	Ja
19	Woonboot 5	--	150381,53	410988,76	Ja
20	Woonboot 5	--	150370,56	410988,27	Ja
21	Woonboot 6	--	150394,16	410985,44	Ja
22	Woonboot 6	--	150405,83	410985,54	Ja
23	Woonboot 6	--	150415,71	410980,19	Ja
24	Woonboot 6	--	150404,19	410980,08	Ja
25	Woonboot 7	--	150420,94	410979,29	Ja
26	Woonboot 7	--	150432,57	410979,83	Ja
27	Woonboot 7	--	150442,53	410974,16	Ja
28	Woonboot 7	--	150431,00	410973,64	Ja
29	woonboot 8	--	150447,56	410972,43	Ja
30	woonboot 8	--	150459,13	410972,74	Ja
31	woonboot 8	--	150469,15	410967,34	Ja
32	woonboot 8	--	150457,82	410967,20	Ja
33	Woonboot 9	--	150474,22	410965,74	Ja
34	Woonboot 9	--	150485,75	410965,43	Ja
35	Woonboot 9	--	150495,78	410960,50	Ja
36	Woonboot 9	--	150484,54	410960,78	Ja
37	Woonboot 10	--	150501,05	410959,80	Ja
38	Woonboot 10	--	150512,72	410960,32	Ja
39	Woonboot 10	--	150522,67	410954,81	Ja
40	Woonboot 10	--	150511,29	410954,35	Ja
41	Woonboot 11	--	150527,74	410953,22	Ja
42	Woonboot 11	--	150539,31	410953,48	Ja
43	Woonboot 11	--	150549,33	410948,11	Ja
44	Woonboot 11	--	150537,91	410947,96	Ja
45	Woonboot 12	--	150554,62	410947,48	Ja
46	Woonboot 12	--	150566,36	410948,52	Ja
47	Woonboot 12	--	150576,23	410942,44	Ja
48	Woonboot 12	--	150564,59	410941,55	Ja
49		--	150627,48	410870,74	Ja
50		--	150615,79	410876,33	Ja
51		--	150610,56	410877,60	Ja
52		--	150605,45	410878,84	Ja
53		--	150600,51	410880,05	Ja
54		--	150587,94	410881,34	Ja
55		--	150582,31	410882,70	Ja
56		--	150573,30	410884,87	Ja
57		--	150567,21	410886,34	Ja
58		--	150558,81	410888,37	Ja
59		--	150553,20	410889,72	Ja
60		--	150544,52	410890,27	Ja
61		--	150543,08	410893,91	Ja
62		--	150537,27	410895,30	Ja
63		--	150532,76	410896,38	Ja

Bijlage I

Invoergegevens rekenmodel

Model: stadscamping Van Veldekekade (Nov 2023)
 05110-48262 AO Evenement stadscamping Van Veldekekade (nov 2023) - Kopie van 05110-48262 Woonboten Van Veldekekade Den Bosch
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	Groep	X	Y	Gevel
64		--	150527,53	410897,63	Ja
65		--	150521,88	410898,98	Ja
66		--	150517,54	410900,02	Ja
67		--	150505,66	410901,14	Ja
68		--	150500,49	410902,39	Ja
69		--	150491,50	410904,56	Ja
70		--	150485,31	410906,05	Ja
71		--	150476,96	410908,06	Ja
72		--	150471,24	410909,46	Ja
73		--	150541,59	410876,01	Ja
74		--	150545,35	410867,28	Ja
75		--	150591,90	410863,91	Ja
76		--	150584,34	410858,72	Ja
77		--	150591,06	410874,04	Ja
78		--	150546,64	410884,85	Ja
79		--	150596,36	410875,90	Ja
80		--	150617,04	410870,36	Ja
81		--	150630,65	410861,95	Ja
82		--	150627,07	410847,13	Ja
83		--	150623,55	410832,54	Ja
84		--	150620,09	410818,22	Ja
85		--	150610,11	410821,41	Ja
86		--	150613,70	410836,24	Ja
87		--	150617,04	410850,08	Ja
88		--	150620,50	410864,37	Ja
89		--	150594,21	410855,37	Ja
90		--	150590,66	410840,63	Ja
91		--	150580,64	410843,39	Ja
92		--	150586,93	410825,13	Ja
93		--	150576,92	410827,96	Ja
94		--	150460,88	410913,68	Ja
95		--	150462,39	410908,77	Ja
96		--	150455,87	410914,89	Ja
97		--	150451,01	410916,07	Ja
98		--	150445,26	410917,46	Ja
99		--	150440,41	410918,63	Ja
100		--	150435,45	410919,83	Ja
101		--	150431,46	410916,45	Ja
118		--	150777,39	410968,97	Ja
119		--	150789,11	410966,16	Ja
120		--	150793,81	410965,24	Ja
121		--	150800,03	410962,97	Ja
Publiek01	Publieksveldniveau 5 meter	Variant 1	150717,41	410896,93	Ja
Publiek02	Publieksveldniveau 5 meter	Variant 2	150717,41	410896,93	Ja
Publiek03	Publieksveldniveau 5 meter	Variant 3	150693,01	410905,11	Ja
Publiek04	Publieksveldniveau 5 meter	Variant 4	150693,01	410905,11	Ja

Bijlage II Rekenresultaten variant 1

Rekenresultaten Variant 1 totaal

Bijlage II-1

Rapport: Resultatentabel
Model: stadscamping Van Veldekeade (Nov 2023)
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Variant 1
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
01_A	Woonboot 1	--	150253,47	411019,09	2,00	30,10	30,10	--	35,10
02_A	Woonboot 1	--	150265,09	411018,92	2,00	37,56	37,56	--	42,56
03_A	Woonboot 1	--	150275,01	411013,84	2,00	33,66	33,66	--	38,66
04_A	Woonboot 1	--	150263,87	411013,87	2,00	41,11	41,11	--	46,11
05_A	Woonboot 2	--	150280,19	411012,72	2,00	30,40	30,40	--	35,40
06_A	Woonboot 2	--	150292,12	411012,64	2,00	37,85	37,85	--	42,85
07_A	Woonboot 2	--	150301,75	411007,55	2,00	33,95	33,95	--	38,95
08_A	Woonboot 2	--	150290,51	411007,46	2,00	41,67	41,67	--	46,67
09_A	Woonboot 3	--	150306,96	411006,48	2,00	30,60	30,60	--	35,60
100_A		--	150435,45	410919,83	1,50	45,51	45,51	--	50,51
100_B		--	150435,45	410919,83	4,50	45,18	45,18	--	50,18
100_C		--	150435,45	410919,83	7,50	45,72	45,72	--	50,72
100_D		--	150435,45	410919,83	9,50	45,99	45,99	--	50,99
100_E		--	150435,45	410919,83	12,50	46,52	46,52	--	51,52
101_A		--	150431,46	410916,45	1,50	37,01	37,01	--	42,01
101_B		--	150431,46	410916,45	4,50	37,58	37,58	--	42,58
101_C		--	150431,46	410916,45	7,50	47,99	47,99	--	52,99
101_D		--	150431,46	410916,45	9,50	48,65	48,65	--	53,65
101_E		--	150431,46	410916,45	12,50	46,32	46,32	--	51,32
10_A	Woonboot 3	--	150318,79	411006,52	2,00	37,84	37,84	--	42,84
118_A		--	150777,39	410968,97	1,50	49,75	49,75	--	54,75
118_B		--	150777,39	410968,97	4,50	51,34	51,34	--	56,34
118_C		--	150777,39	410968,97	7,50	52,47	52,47	--	57,47
118_D		--	150777,39	410968,97	9,50	52,77	52,77	--	57,77
118_E		--	150777,39	410968,97	12,50	52,76	52,76	--	57,76
119_A		--	150789,11	410966,16	1,50	49,20	49,20	--	54,20
119_B		--	150789,11	410966,16	4,50	50,61	50,61	--	55,61
119_C		--	150789,11	410966,16	7,50	51,66	51,66	--	56,66
119_D		--	150789,11	410966,16	9,50	52,13	52,13	--	57,13
119_E		--	150789,11	410966,16	12,50	52,17	52,17	--	57,17
11_A	Woonboot 3	--	150328,52	411001,28	2,00	34,13	34,13	--	39,13
120_A		--	150793,81	410965,24	1,50	--	--	--	--
120_B		--	150793,81	410965,24	4,50	--	--	--	--
120_C		--	150793,81	410965,24	7,50	46,67	46,67	--	51,67
120_D		--	150793,81	410965,24	9,50	51,82	51,82	--	56,82
120_E		--	150793,81	410965,24	12,50	51,90	51,90	--	56,90
121_A		--	150800,03	410962,97	1,50	48,67	48,67	--	53,67
121_B		--	150800,03	410962,97	4,50	49,88	49,88	--	54,88
121_C		--	150800,03	410962,97	7,50	50,97	50,97	--	55,97
121_D		--	150800,03	410962,97	9,50	51,52	51,52	--	56,52
121_E		--	150800,03	410962,97	12,50	51,66	51,66	--	56,66
12_A	Woonboot 3	--	150317,42	411001,01	2,00	42,26	42,26	--	47,26
13_A	Woonboot 4	--	150333,75	411000,33	2,00	30,61	30,61	--	35,61
14_A	Woonboot 4	--	150345,34	411000,71	2,00	39,13	39,13	--	44,13
15_A	Woonboot 4	--	150355,31	410995,12	2,00	34,33	34,33	--	39,33
16_A	Woonboot 4	--	150344,00	410994,63	2,00	42,88	42,88	--	47,88
17_A	Woonboot 5	--	150359,98	410994,00	2,00	31,20	31,20	--	36,20
18_A	Woonboot 5	--	150372,20	410994,27	2,00	40,41	40,41	--	45,41
19_A	Woonboot 5	--	150381,53	410988,76	2,00	36,71	36,71	--	41,71
20_A	Woonboot 5	--	150370,56	410988,27	2,00	43,57	43,57	--	48,57
21_A	Woonboot 6	--	150394,16	410985,44	2,00	28,13	28,13	--	33,13
22_A	Woonboot 6	--	150405,83	410985,54	2,00	38,83	38,83	--	43,83
23_A	Woonboot 6	--	150415,71	410980,19	2,00	34,14	34,14	--	39,14
24_A	Woonboot 6	--	150404,19	410980,08	2,00	44,41	44,41	--	49,41
25_A	Woonboot 7	--	150420,94	410979,29	2,00	36,31	36,31	--	41,31
26_A	Woonboot 7	--	150432,57	410979,83	2,00	41,90	41,90	--	46,90
27_A	Woonboot 7	--	150442,53	410974,16	2,00	38,40	38,40	--	43,40
28_A	Woonboot 7	--	150431,00	410973,64	2,00	45,20	45,20	--	50,20
29_A	woonboot 8	--	150447,56	410972,43	2,00	37,63	37,63	--	42,63

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten Variant 1 totaal

Bijlage II-1

Rapport: Resultatentabel
Model: stadscamping Van Veldekeade (Nov 2023)
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Variant 1
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
30_A	woonboot 8	--	150459,13	410972,74	2,00	43,61	43,61	--	48,61
31_A	woonboot 8	--	150469,15	410967,34	2,00	37,30	37,30	--	42,30
32_A	woonboot 8	--	150457,82	410967,20	2,00	46,02	46,02	--	51,02
33_A	Woonboot 9	--	150474,22	410965,74	2,00	39,13	39,13	--	44,13
34_A	Woonboot 9	--	150485,75	410965,43	2,00	44,02	44,02	--	49,02
35_A	Woonboot 9	--	150495,78	410960,50	2,00	37,82	37,82	--	42,82
36_A	Woonboot 9	--	150484,54	410960,78	2,00	46,86	46,86	--	51,86
37_A	woonboot 10	--	150501,05	410959,80	2,00	39,13	39,13	--	44,13
38_A	Woonboot 10	--	150512,72	410960,32	2,00	42,76	42,76	--	47,76
39_A	Woonboot 10	--	150522,67	410954,81	2,00	38,54	38,54	--	43,54
40_A	Woonboot 10	--	150511,29	410954,35	2,00	47,32	47,32	--	52,32
41_A	Woonboot 11	--	150527,74	410953,22	2,00	40,17	40,17	--	45,17
42_A	Woonboot 11	--	150539,31	410953,48	2,00	45,02	45,02	--	50,02
43_A	Woonboot 11	--	150549,33	410948,11	2,00	39,38	39,38	--	44,38
44_A	Woonboot 11	--	150537,91	410947,96	2,00	45,42	45,42	--	50,42
45_A	Woonboot 12	--	150554,62	410947,48	2,00	41,38	41,38	--	46,38
46_A	Woonboot 12	--	150566,36	410948,52	2,00	45,26	45,26	--	50,26
47_A	Woonboot 12	--	150576,23	410942,44	2,00	50,02	50,02	--	55,02
48_A	Woonboot 12	--	150564,59	410941,55	2,00	45,78	45,78	--	50,78
49_A		--	150627,48	410870,74	1,50	57,52	57,52	--	62,52
49_B		--	150627,48	410870,74	4,50	59,13	59,13	--	64,13
49_C		--	150627,48	410870,74	7,50	59,48	59,48	--	64,48
49_D		--	150627,48	410870,74	9,50	59,49	59,49	--	64,49
49_E		--	150627,48	410870,74	12,50	59,47	59,47	--	64,47
50_A		--	150615,79	410876,33	1,50	55,36	55,36	--	60,36
50_B		--	150615,79	410876,33	4,50	57,46	57,46	--	62,46
50_C		--	150615,79	410876,33	7,50	58,26	58,26	--	63,26
50_D		--	150615,79	410876,33	9,50	58,30	58,30	--	63,30
50_E		--	150615,79	410876,33	12,50	58,29	58,29	--	63,29
51_A		--	150610,56	410877,60	1,50	55,04	55,04	--	60,04
51_B		--	150610,56	410877,60	4,50	56,85	56,85	--	61,85
51_C		--	150610,56	410877,60	7,50	57,83	57,83	--	62,83
51_D		--	150610,56	410877,60	9,50	57,88	57,88	--	62,88
51_E		--	150610,56	410877,60	12,50	57,87	57,87	--	62,87
52_A		--	150605,45	410878,84	1,50	54,81	54,81	--	59,81
52_B		--	150605,45	410878,84	4,50	56,30	56,30	--	61,30
52_C		--	150605,45	410878,84	7,50	57,43	57,43	--	62,43
52_D		--	150605,45	410878,84	9,50	57,50	57,50	--	62,50
52_E		--	150605,45	410878,84	12,50	57,49	57,49	--	62,49
53_A		--	150600,51	410880,05	1,50	54,47	54,47	--	59,47
53_B		--	150600,51	410880,05	4,50	55,76	55,76	--	60,76
53_C		--	150600,51	410880,05	7,50	57,02	57,02	--	62,02
53_D		--	150600,51	410880,05	9,50	57,11	57,11	--	62,11
53_E		--	150600,51	410880,05	12,50	57,12	57,12	--	62,12
54_A		--	150587,94	410881,34	1,50	53,45	53,45	--	58,45
54_B		--	150587,94	410881,34	4,50	54,77	54,77	--	59,77
54_C		--	150587,94	410881,34	7,50	56,00	56,00	--	61,00
54_D		--	150587,94	410881,34	9,50	56,46	56,46	--	61,46
54_E		--	150587,94	410881,34	12,50	56,19	56,19	--	61,19
55_A		--	150582,31	410882,70	1,50	52,39	52,39	--	57,39
55_B		--	150582,31	410882,70	4,50	53,81	53,81	--	58,81
55_C		--	150582,31	410882,70	7,50	54,98	54,98	--	59,98
55_D		--	150582,31	410882,70	9,50	55,58	55,58	--	60,58
55_E		--	150582,31	410882,70	12,50	55,74	55,74	--	60,74
56_A		--	150573,30	410884,87	1,50	51,62	51,62	--	56,62
56_B		--	150573,30	410884,87	4,50	53,03	53,03	--	58,03
56_C		--	150573,30	410884,87	7,50	54,12	54,12	--	59,12
56_D		--	150573,30	410884,87	9,50	54,78	54,78	--	59,78
56_E		--	150573,30	410884,87	12,50	55,31	55,31	--	60,31

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten Variant 1 totaal

Bijlage II-1

Rapport: Resultatentabel
Model: stadscamping Van Veldekeade (Nov 2023)
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Variant 1
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
57_A		--	150567,21	410886,34	1,50	51,38	51,38	--	56,38
57_B		--	150567,21	410886,34	4,50	52,59	52,59	--	57,59
57_C		--	150567,21	410886,34	7,50	53,57	53,57	--	58,57
57_D		--	150567,21	410886,34	9,50	54,23	54,23	--	59,23
57_E		--	150567,21	410886,34	12,50	54,92	54,92	--	59,92
58_A		--	150558,81	410888,37	1,50	51,10	51,10	--	56,10
58_B		--	150558,81	410888,37	4,50	51,97	51,97	--	56,97
58_C		--	150558,81	410888,37	7,50	52,88	52,88	--	57,88
58_D		--	150558,81	410888,37	9,50	53,47	53,47	--	58,47
58_E		--	150558,81	410888,37	12,50	54,11	54,11	--	59,11
59_A		--	150553,20	410889,72	1,50	50,93	50,93	--	55,93
59_B		--	150553,20	410889,72	4,50	51,51	51,51	--	56,51
59_C		--	150553,20	410889,72	7,50	52,38	52,38	--	57,38
59_D		--	150553,20	410889,72	9,50	53,00	53,00	--	58,00
59_E		--	150553,20	410889,72	12,50	53,75	53,75	--	58,75
60_A		--	150544,52	410890,27	1,50	50,62	50,62	--	55,62
60_B		--	150544,52	410890,27	4,50	50,98	50,98	--	55,98
60_C		--	150544,52	410890,27	7,50	51,74	51,74	--	56,74
60_D		--	150544,52	410890,27	9,50	52,33	52,33	--	57,33
60_E		--	150544,52	410890,27	12,50	53,19	53,19	--	58,19
61_A		--	150543,08	410893,91	1,50	50,44	50,44	--	55,44
61_B		--	150543,08	410893,91	4,50	50,82	50,82	--	55,82
61_C		--	150543,08	410893,91	7,50	51,62	51,62	--	56,62
61_D		--	150543,08	410893,91	9,50	52,21	52,21	--	57,21
61_E		--	150543,08	410893,91	12,50	53,05	53,05	--	58,05
62_A		--	150537,27	410895,30	1,50	50,07	50,07	--	55,07
62_B		--	150537,27	410895,30	4,50	50,39	50,39	--	55,39
62_C		--	150537,27	410895,30	7,50	51,16	51,16	--	56,16
62_D		--	150537,27	410895,30	9,50	51,72	51,72	--	56,72
62_E		--	150537,27	410895,30	12,50	52,55	52,55	--	57,55
63_A		--	150532,76	410896,38	1,50	49,79	49,79	--	54,79
63_B		--	150532,76	410896,38	4,50	50,07	50,07	--	55,07
63_C		--	150532,76	410896,38	7,50	50,82	50,82	--	55,82
63_D		--	150532,76	410896,38	9,50	51,37	51,37	--	56,37
63_E		--	150532,76	410896,38	12,50	52,18	52,18	--	57,18
64_A		--	150527,53	410897,63	1,50	49,46	49,46	--	54,46
64_B		--	150527,53	410897,63	4,50	49,69	49,69	--	54,69
64_C		--	150527,53	410897,63	7,50	50,44	50,44	--	55,44
64_D		--	150527,53	410897,63	9,50	50,97	50,97	--	55,97
64_E		--	150527,53	410897,63	12,50	51,76	51,76	--	56,76
65_A		--	150521,88	410898,98	1,50	49,17	49,17	--	54,17
65_B		--	150521,88	410898,98	4,50	49,32	49,32	--	54,32
65_C		--	150521,88	410898,98	7,50	50,05	50,05	--	55,05
65_D		--	150521,88	410898,98	9,50	50,57	50,57	--	55,57
65_E		--	150521,88	410898,98	12,50	51,33	51,33	--	56,33
66_A		--	150517,54	410900,02	1,50	48,86	48,86	--	53,86
66_B		--	150517,54	410900,02	4,50	49,03	49,03	--	54,03
66_C		--	150517,54	410900,02	7,50	49,76	49,76	--	54,76
66_D		--	150517,54	410900,02	9,50	50,27	50,27	--	55,27
66_E		--	150517,54	410900,02	12,50	51,02	51,02	--	56,02
67_A		--	150505,66	410901,14	1,50	48,29	48,29	--	53,29
67_B		--	150505,66	410901,14	4,50	48,35	48,35	--	53,35
67_C		--	150505,66	410901,14	7,50	49,04	49,04	--	54,04
67_D		--	150505,66	410901,14	9,50	49,53	49,53	--	54,53
67_E		--	150505,66	410901,14	12,50	50,23	50,23	--	55,23
68_A		--	150500,49	410902,39	1,50	47,95	47,95	--	52,95
68_B		--	150500,49	410902,39	4,50	48,01	48,01	--	53,01
68_C		--	150500,49	410902,39	7,50	48,71	48,71	--	53,71
68_D		--	150500,49	410902,39	9,50	49,18	49,18	--	54,18

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten Variant 1 totaal

Bijlage II-1

Rapport: Resultatentabel
Model: stadscamping Van Veldekeade (Nov 2023)
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Variant 1
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
68_E		--	150500,49	410902,39	12,50	49,86	49,86	--	54,86
69_A		--	150491,50	410904,56	1,50	47,48	47,48	--	52,48
69_B		--	150491,50	410904,56	4,50	47,49	47,49	--	52,49
69_C		--	150491,50	410904,56	7,50	48,19	48,19	--	53,19
69_D		--	150491,50	410904,56	9,50	48,62	48,62	--	53,62
69_E		--	150491,50	410904,56	12,50	49,28	49,28	--	54,28
70_A		--	150485,31	410906,05	1,50	47,18	47,18	--	52,18
70_B		--	150485,31	410906,05	4,50	47,15	47,15	--	52,15
70_C		--	150485,31	410906,05	7,50	47,86	47,86	--	52,86
70_D		--	150485,31	410906,05	9,50	48,28	48,28	--	53,28
70_E		--	150485,31	410906,05	12,50	48,92	48,92	--	53,92
71_A		--	150476,96	410908,06	1,50	46,88	46,88	--	51,88
71_B		--	150476,96	410908,06	4,50	46,75	46,75	--	51,75
71_C		--	150476,96	410908,06	7,50	47,46	47,46	--	52,46
71_D		--	150476,96	410908,06	9,50	47,85	47,85	--	52,85
71_E		--	150476,96	410908,06	12,50	48,47	48,47	--	53,47
72_A		--	150471,24	410909,46	1,50	47,97	47,97	--	52,97
72_B		--	150471,24	410909,46	4,50	47,79	47,79	--	52,79
72_C		--	150471,24	410909,46	7,50	47,18	47,18	--	52,18
72_D		--	150471,24	410909,46	9,50	47,56	47,56	--	52,56
72_E		--	150471,24	410909,46	12,50	48,17	48,17	--	53,17
73_A		--	150541,59	410876,01	1,50	38,45	38,45	--	43,45
73_B		--	150541,59	410876,01	4,50	43,95	43,95	--	48,95
73_C		--	150541,59	410876,01	7,50	47,93	47,93	--	52,93
73_D		--	150541,59	410876,01	9,50	42,31	42,31	--	47,31
73_E		--	150541,59	410876,01	12,50	52,91	52,91	--	57,91
74_A		--	150545,35	410867,28	1,50	37,73	37,73	--	42,73
74_B		--	150545,35	410867,28	4,50	39,21	39,21	--	44,21
74_C		--	150545,35	410867,28	7,50	41,67	41,67	--	46,67
74_D		--	150545,35	410867,28	9,50	45,10	45,10	--	50,10
74_E		--	150545,35	410867,28	12,50	53,08	53,08	--	58,08
75_A		--	150591,90	410863,91	1,50	42,95	42,95	--	47,95
75_B		--	150591,90	410863,91	4,50	46,56	46,56	--	51,56
75_C		--	150591,90	410863,91	7,50	53,77	53,77	--	58,77
75_D		--	150591,90	410863,91	9,50	54,54	54,54	--	59,54
75_E		--	150591,90	410863,91	12,50	55,12	55,12	--	60,12
76_A		--	150584,34	410858,72	1,50	44,16	44,16	--	49,16
76_B		--	150584,34	410858,72	4,50	46,14	46,14	--	51,14
76_C		--	150584,34	410858,72	7,50	37,19	37,19	--	42,19
76_D		--	150584,34	410858,72	9,50	38,20	38,20	--	43,20
76_E		--	150584,34	410858,72	12,50	50,18	50,18	--	55,18
77_A		--	150591,06	410874,04	1,50	38,19	38,19	--	43,19
77_B		--	150591,06	410874,04	4,50	41,77	41,77	--	46,77
77_C		--	150591,06	410874,04	7,50	55,49	55,49	--	60,49
77_D		--	150591,06	410874,04	9,50	56,44	56,44	--	61,44
77_E		--	150591,06	410874,04	12,50	56,55	56,55	--	61,55
78_A		--	150546,64	410884,85	1,50	39,84	39,84	--	44,84
78_B		--	150546,64	410884,85	4,50	40,58	40,58	--	45,58
78_C		--	150546,64	410884,85	7,50	33,79	33,79	--	38,79
78_D		--	150546,64	410884,85	9,50	35,75	35,75	--	40,75
78_E		--	150546,64	410884,85	12,50	53,08	53,08	--	58,08
79_A		--	150596,36	410875,90	1,50	50,14	50,14	--	55,14
79_B		--	150596,36	410875,90	4,50	51,34	51,34	--	56,34
79_C		--	150596,36	410875,90	7,50	58,38	58,38	--	63,38
79_D		--	150596,36	410875,90	9,50	58,96	58,96	--	63,96
79_E		--	150596,36	410875,90	12,50	56,88	56,88	--	61,88
80_A		--	150617,04	410870,36	1,50	52,10	52,10	--	57,10
80_B		--	150617,04	410870,36	4,50	53,71	53,71	--	58,71
80_C		--	150617,04	410870,36	7,50	54,53	54,53	--	59,53

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten Variant 1 totaal

Bijlage II-1

Rapport: Resultatentabel
Model: stadscamping Van Veldekeade (Nov 2023)
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Variant 1
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
80_D		--	150617,04	410870,36	9,50	54,61	54,61	--	59,61
80_E		--	150617,04	410870,36	12,50	54,90	54,90	--	59,90
81_A		--	150630,65	410861,95	1,50	57,36	57,36	--	62,36
81_B		--	150630,65	410861,95	4,50	59,13	59,13	--	64,13
81_C		--	150630,65	410861,95	7,50	59,49	59,49	--	64,49
81_D		--	150630,65	410861,95	9,50	59,50	59,50	--	64,50
81_E		--	150630,65	410861,95	12,50	59,48	59,48	--	64,48
82_A		--	150627,07	410847,13	1,50	56,26	56,26	--	61,26
82_B		--	150627,07	410847,13	4,50	57,82	57,82	--	62,82
82_C		--	150627,07	410847,13	7,50	58,57	58,57	--	63,57
82_D		--	150627,07	410847,13	9,50	58,61	58,61	--	63,61
82_E		--	150627,07	410847,13	12,50	58,59	58,59	--	63,59
83_A		--	150623,55	410832,54	1,50	55,01	55,01	--	60,01
83_B		--	150623,55	410832,54	4,50	56,52	56,52	--	61,52
83_C		--	150623,55	410832,54	7,50	57,59	57,59	--	62,59
83_D		--	150623,55	410832,54	9,50	57,70	57,70	--	62,70
83_E		--	150623,55	410832,54	12,50	57,70	57,70	--	62,70
84_A		--	150620,09	410818,22	1,50	53,73	53,73	--	58,73
84_B		--	150620,09	410818,22	4,50	55,27	55,27	--	60,27
84_C		--	150620,09	410818,22	7,50	56,53	56,53	--	61,53
84_D		--	150620,09	410818,22	9,50	56,78	56,78	--	61,78
84_E		--	150620,09	410818,22	12,50	56,82	56,82	--	61,82
85_A		--	150610,11	410821,41	1,50	37,65	37,65	--	42,65
85_B		--	150610,11	410821,41	4,50	38,94	38,94	--	43,94
85_C		--	150610,11	410821,41	7,50	40,90	40,90	--	45,90
85_D		--	150610,11	410821,41	9,50	39,00	39,00	--	44,00
85_E		--	150610,11	410821,41	12,50	39,22	39,22	--	44,22
86_A		--	150613,70	410836,24	1,50	38,76	38,76	--	43,76
86_B		--	150613,70	410836,24	4,50	41,50	41,50	--	46,50
86_C		--	150613,70	410836,24	7,50	44,37	44,37	--	49,37
86_D		--	150613,70	410836,24	9,50	43,12	43,12	--	48,12
86_E		--	150613,70	410836,24	12,50	43,08	43,08	--	48,08
87_A		--	150617,04	410850,08	1,50	41,35	41,35	--	46,35
87_B		--	150617,04	410850,08	4,50	47,40	47,40	--	52,40
87_C		--	150617,04	410850,08	7,50	53,36	53,36	--	58,36
87_D		--	150617,04	410850,08	9,50	46,65	46,65	--	51,65
87_E		--	150617,04	410850,08	12,50	47,94	47,94	--	52,94
88_A		--	150620,50	410864,37	1,50	46,83	46,83	--	51,83
88_B		--	150620,50	410864,37	4,50	48,77	48,77	--	53,77
88_C		--	150620,50	410864,37	7,50	39,55	39,55	--	44,55
88_D		--	150620,50	410864,37	9,50	39,82	39,82	--	44,82
88_E		--	150620,50	410864,37	12,50	41,57	41,57	--	46,57
89_A		--	150594,21	410855,37	1,50	39,74	39,74	--	44,74
89_B		--	150594,21	410855,37	4,50	42,80	42,80	--	47,80
89_C		--	150594,21	410855,37	7,50	45,11	45,11	--	50,11
89_D		--	150594,21	410855,37	9,50	46,30	46,30	--	51,30
89_E		--	150594,21	410855,37	12,50	48,40	48,40	--	53,40
90_A		--	150590,66	410840,63	1,50	42,19	42,19	--	47,19
90_B		--	150590,66	410840,63	4,50	49,84	49,84	--	54,84
90_C		--	150590,66	410840,63	7,50	51,04	51,04	--	56,04
90_D		--	150590,66	410840,63	9,50	51,82	51,82	--	56,82
90_E		--	150590,66	410840,63	12,50	46,01	46,01	--	51,01
91_A		--	150580,64	410843,39	1,50	37,26	37,26	--	42,26
91_B		--	150580,64	410843,39	4,50	37,84	37,84	--	42,84
91_C		--	150580,64	410843,39	7,50	39,93	39,93	--	44,93
91_D		--	150580,64	410843,39	9,50	36,52	36,52	--	41,52
91_E		--	150580,64	410843,39	12,50	44,94	44,94	--	49,94
92_A		--	150586,93	410825,13	1,50	37,39	37,39	--	42,39
92_B		--	150586,93	410825,13	4,50	38,22	38,22	--	43,22

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten Variant 1 totaal

Bijlage II-1

Rapport: Resultatentabel
Model: stadscamping Van Veldekekade (Nov 2023)
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Variant 1
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
92_C		--	150586,93	410825,13	7,50	40,23	40,23	--	45,23
92_D		--	150586,93	410825,13	9,50	42,32	42,32	--	47,32
92_E		--	150586,93	410825,13	12,50	44,42	44,42	--	49,42
93_A		--	150576,92	410827,96	1,50	43,19	43,19	--	48,19
93_B		--	150576,92	410827,96	4,50	46,43	46,43	--	51,43
93_C		--	150576,92	410827,96	7,50	47,67	47,67	--	52,67
93_D		--	150576,92	410827,96	9,50	34,38	34,38	--	39,38
93_E		--	150576,92	410827,96	12,50	43,74	43,74	--	48,74
94_A		--	150460,88	410913,68	1,50	46,28	46,28	--	51,28
94_B		--	150460,88	410913,68	4,50	46,04	46,04	--	51,04
94_C		--	150460,88	410913,68	7,50	46,71	46,71	--	51,71
94_D		--	150460,88	410913,68	9,50	47,05	47,05	--	52,05
94_E		--	150460,88	410913,68	12,50	47,64	47,64	--	52,64
95_A		--	150462,39	410908,77	1,50	37,25	37,25	--	42,25
95_B		--	150462,39	410908,77	4,50	37,30	37,30	--	42,30
95_C		--	150462,39	410908,77	7,50	36,80	36,80	--	41,80
95_D		--	150462,39	410908,77	9,50	38,35	38,35	--	43,35
95_E		--	150462,39	410908,77	12,50	47,66	47,66	--	52,66
96_A		--	150455,87	410914,89	1,50	46,13	46,13	--	51,13
96_B		--	150455,87	410914,89	4,50	45,87	45,87	--	50,87
96_C		--	150455,87	410914,89	7,50	46,51	46,51	--	51,51
96_D		--	150455,87	410914,89	9,50	46,83	46,83	--	51,83
96_E		--	150455,87	410914,89	12,50	47,40	47,40	--	52,40
97_A		--	150451,01	410916,07	1,50	45,98	45,98	--	50,98
97_B		--	150451,01	410916,07	4,50	45,71	45,71	--	50,71
97_C		--	150451,01	410916,07	7,50	46,32	46,32	--	51,32
97_D		--	150451,01	410916,07	9,50	46,63	46,63	--	51,63
97_E		--	150451,01	410916,07	12,50	47,19	47,19	--	52,19
98_A		--	150445,26	410917,46	1,50	45,82	45,82	--	50,82
98_B		--	150445,26	410917,46	4,50	45,52	45,52	--	50,52
98_C		--	150445,26	410917,46	7,50	46,09	46,09	--	51,09
98_D		--	150445,26	410917,46	9,50	46,39	46,39	--	51,39
98_E		--	150445,26	410917,46	12,50	46,93	46,93	--	51,93
99_A		--	150440,41	410918,63	1,50	45,67	45,67	--	50,67
99_B		--	150440,41	410918,63	4,50	45,35	45,35	--	50,35
99_C		--	150440,41	410918,63	7,50	45,91	45,91	--	50,91
99_D		--	150440,41	410918,63	9,50	46,19	46,19	--	51,19
99_E		--	150440,41	410918,63	12,50	46,73	46,73	--	51,73
Publiek01_	Publieksveldniveau 5 meter	Variant 1	150717,41	410896,93	1,50	80,96	80,96	--	85,96

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten Variant 1 muziekgeluid

Bijlage II-2

Rapport: Resultatentabel
Model: stadscamping Van Veldekeade (Nov 2023)
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: 80 dB
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
01_A	Woonboot 1	--	150253,47	411019,09	2,00	29,73	29,73	--	34,73
02_A	Woonboot 1	--	150265,09	411018,92	2,00	37,09	37,09	--	42,09
03_A	Woonboot 1	--	150275,01	411013,84	2,00	33,26	33,26	--	38,26
04_A	Woonboot 1	--	150263,87	411013,87	2,00	40,64	40,64	--	45,64
05_A	Woonboot 2	--	150280,19	411012,72	2,00	30,03	30,03	--	35,03
06_A	Woonboot 2	--	150292,12	411012,64	2,00	37,40	37,40	--	42,40
07_A	Woonboot 2	--	150301,75	411007,55	2,00	33,58	33,58	--	38,58
08_A	Woonboot 2	--	150290,51	411007,46	2,00	41,20	41,20	--	46,20
09_A	Woonboot 3	--	150306,96	411006,48	2,00	30,25	30,25	--	35,25
100_A		--	150435,45	410919,83	1,50	44,80	44,80	--	49,80
100_B		--	150435,45	410919,83	4,50	44,45	44,45	--	49,45
100_C		--	150435,45	410919,83	7,50	45,07	45,07	--	50,07
100_D		--	150435,45	410919,83	9,50	45,34	45,34	--	50,34
100_E		--	150435,45	410919,83	12,50	45,86	45,86	--	50,86
101_A		--	150431,46	410916,45	1,50	36,38	36,38	--	41,38
101_B		--	150431,46	410916,45	4,50	36,97	36,97	--	41,97
101_C		--	150431,46	410916,45	7,50	47,32	47,32	--	52,32
101_D		--	150431,46	410916,45	9,50	48,00	48,00	--	53,00
101_E		--	150431,46	410916,45	12,50	45,65	45,65	--	50,65
10_A	Woonboot 3	--	150318,79	411006,52	2,00	37,44	37,44	--	42,44
118_A		--	150777,39	410968,97	1,50	44,43	44,43	--	49,43
118_B		--	150777,39	410968,97	4,50	46,13	46,13	--	51,13
118_C		--	150777,39	410968,97	7,50	46,23	46,23	--	51,23
118_D		--	150777,39	410968,97	9,50	46,26	46,26	--	51,26
118_E		--	150777,39	410968,97	12,50	46,25	46,25	--	51,25
119_A		--	150789,11	410966,16	1,50	43,80	43,80	--	48,80
119_B		--	150789,11	410966,16	4,50	45,55	45,55	--	50,55
119_C		--	150789,11	410966,16	7,50	45,74	45,74	--	50,74
119_D		--	150789,11	410966,16	9,50	45,77	45,77	--	50,77
119_E		--	150789,11	410966,16	12,50	45,76	45,76	--	50,76
11_A	Woonboot 3	--	150328,52	411001,28	2,00	33,81	33,81	--	38,81
120_A		--	150793,81	410965,24	1,50	--	--	--	--
120_B		--	150793,81	410965,24	4,50	--	--	--	--
120_C		--	150793,81	410965,24	7,50	41,03	41,03	--	46,03
120_D		--	150793,81	410965,24	9,50	45,54	45,54	--	50,54
120_E		--	150793,81	410965,24	12,50	45,53	45,53	--	50,53
121_A		--	150800,03	410962,97	1,50	43,06	43,06	--	48,06
121_B		--	150800,03	410962,97	4,50	44,77	44,77	--	49,77
121_C		--	150800,03	410962,97	7,50	45,25	45,25	--	50,25
121_D		--	150800,03	410962,97	9,50	45,28	45,28	--	50,28
121_E		--	150800,03	410962,97	12,50	45,27	45,27	--	50,27
12_A	Woonboot 3	--	150317,42	411001,01	2,00	41,81	41,81	--	46,81
13_A	Woonboot 4	--	150333,75	411000,33	2,00	30,29	30,29	--	35,29
14_A	Woonboot 4	--	150345,34	411000,71	2,00	38,73	38,73	--	43,73
15_A	Woonboot 4	--	150355,31	410995,12	2,00	34,04	34,04	--	39,04
16_A	Woonboot 4	--	150344,00	410994,63	2,00	42,43	42,43	--	47,43
17_A	Woonboot 5	--	150359,98	410994,00	2,00	30,91	30,91	--	35,91
18_A	Woonboot 5	--	150372,20	410994,27	2,00	39,94	39,94	--	44,94
19_A	Woonboot 5	--	150381,53	410988,76	2,00	36,45	36,45	--	41,45
20_A	Woonboot 5	--	150370,56	410988,27	2,00	43,14	43,14	--	48,14
21_A	Woonboot 6	--	150394,16	410985,44	2,00	27,78	27,78	--	32,78
22_A	Woonboot 6	--	150405,83	410985,54	2,00	38,53	38,53	--	43,53
23_A	Woonboot 6	--	150415,71	410980,19	2,00	33,91	33,91	--	38,91
24_A	Woonboot 6	--	150404,19	410980,08	2,00	43,99	43,99	--	48,99
25_A	Woonboot 7	--	150420,94	410979,29	2,00	36,05	36,05	--	41,05
26_A	Woonboot 7	--	150432,57	410979,83	2,00	41,64	41,64	--	46,64
27_A	Woonboot 7	--	150442,53	410974,16	2,00	38,03	38,03	--	43,03
28_A	Woonboot 7	--	150431,00	410973,64	2,00	44,78	44,78	--	49,78
29_A	woonboot 8	--	150447,56	410972,43	2,00	37,27	37,27	--	42,27

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten Variant 1 muziekgeluid

Bijlage II-2

Rapport: Resultatentabel
Model: stadscamping Van Veldekeade (Nov 2023)
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: 80 dB
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
30_A	woonboot 8	--	150459,13	410972,74	2,00	43,32	43,32	--	48,32
31_A	woonboot 8	--	150469,15	410967,34	2,00	37,08	37,08	--	42,08
32_A	woonboot 8	--	150457,82	410967,20	2,00	45,60	45,60	--	50,60
33_A	Woonboot 9	--	150474,22	410965,74	2,00	38,86	38,86	--	43,86
34_A	Woonboot 9	--	150485,75	410965,43	2,00	43,74	43,74	--	48,74
35_A	Woonboot 9	--	150495,78	410960,50	2,00	37,59	37,59	--	42,59
36_A	Woonboot 9	--	150484,54	410960,78	2,00	46,45	46,45	--	51,45
37_A	woonboot 10	--	150501,05	410959,80	2,00	38,82	38,82	--	43,82
38_A	Woonboot 10	--	150512,72	410960,32	2,00	42,34	42,34	--	47,34
39_A	Woonboot 10	--	150522,67	410954,81	2,00	38,27	38,27	--	43,27
40_A	Woonboot 10	--	150511,29	410954,35	2,00	46,89	46,89	--	51,89
41_A	Woonboot 11	--	150527,74	410953,22	2,00	39,83	39,83	--	44,83
42_A	Woonboot 11	--	150539,31	410953,48	2,00	44,61	44,61	--	49,61
43_A	Woonboot 11	--	150549,33	410948,11	2,00	38,84	38,84	--	43,84
44_A	Woonboot 11	--	150537,91	410947,96	2,00	44,61	44,61	--	49,61
45_A	Woonboot 12	--	150554,62	410947,48	2,00	40,84	40,84	--	45,84
46_A	Woonboot 12	--	150566,36	410948,52	2,00	44,43	44,43	--	49,43
47_A	Woonboot 12	--	150576,23	410942,44	2,00	49,16	49,16	--	54,16
48_A	Woonboot 12	--	150564,59	410941,55	2,00	44,78	44,78	--	49,78
49_A		--	150627,48	410870,74	1,50	56,78	56,78	--	61,78
49_B		--	150627,48	410870,74	4,50	58,28	58,28	--	63,28
49_C		--	150627,48	410870,74	7,50	58,47	58,47	--	63,47
49_D		--	150627,48	410870,74	9,50	58,48	58,48	--	63,48
49_E		--	150627,48	410870,74	12,50	58,46	58,46	--	63,46
50_A		--	150615,79	410876,33	1,50	54,46	54,46	--	59,46
50_B		--	150615,79	410876,33	4,50	56,57	56,57	--	61,57
50_C		--	150615,79	410876,33	7,50	57,25	57,25	--	62,25
50_D		--	150615,79	410876,33	9,50	57,26	57,26	--	62,26
50_E		--	150615,79	410876,33	12,50	57,25	57,25	--	62,25
51_A		--	150610,56	410877,60	1,50	54,17	54,17	--	59,17
51_B		--	150610,56	410877,60	4,50	55,97	55,97	--	60,97
51_C		--	150610,56	410877,60	7,50	56,85	56,85	--	61,85
51_D		--	150610,56	410877,60	9,50	56,86	56,86	--	61,86
51_E		--	150610,56	410877,60	12,50	56,85	56,85	--	61,85
52_A		--	150605,45	410878,84	1,50	54,00	54,00	--	59,00
52_B		--	150605,45	410878,84	4,50	55,44	55,44	--	60,44
52_C		--	150605,45	410878,84	7,50	56,49	56,49	--	61,49
52_D		--	150605,45	410878,84	9,50	56,50	56,50	--	61,50
52_E		--	150605,45	410878,84	12,50	56,49	56,49	--	61,49
53_A		--	150600,51	410880,05	1,50	53,72	53,72	--	58,72
53_B		--	150600,51	410880,05	4,50	54,92	54,92	--	59,92
53_C		--	150600,51	410880,05	7,50	56,12	56,12	--	61,12
53_D		--	150600,51	410880,05	9,50	56,14	56,14	--	61,14
53_E		--	150600,51	410880,05	12,50	56,13	56,13	--	61,13
54_A		--	150587,94	410881,34	1,50	52,68	52,68	--	57,68
54_B		--	150587,94	410881,34	4,50	53,96	53,96	--	58,96
54_C		--	150587,94	410881,34	7,50	55,17	55,17	--	60,17
54_D		--	150587,94	410881,34	9,50	55,56	55,56	--	60,56
54_E		--	150587,94	410881,34	12,50	55,15	55,15	--	60,15
55_A		--	150582,31	410882,70	1,50	51,59	51,59	--	56,59
55_B		--	150582,31	410882,70	4,50	52,99	52,99	--	57,99
55_C		--	150582,31	410882,70	7,50	54,13	54,13	--	59,13
55_D		--	150582,31	410882,70	9,50	54,70	54,70	--	59,70
55_E		--	150582,31	410882,70	12,50	54,69	54,69	--	59,69
56_A		--	150573,30	410884,87	1,50	50,79	50,79	--	55,79
56_B		--	150573,30	410884,87	4,50	52,23	52,23	--	57,23
56_C		--	150573,30	410884,87	7,50	53,29	53,29	--	58,29
56_D		--	150573,30	410884,87	9,50	53,93	53,93	--	58,93
56_E		--	150573,30	410884,87	12,50	54,07	54,07	--	59,07

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten Variant 1 muziekgeluid

Bijlage II-2

Rapport: Resultatentabel
Model: stadscamping Van Veldekeade (Nov 2023)
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: 80 dB
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
57_A		--	150567,21	410886,34	1,50	50,56	50,56	--	55,56
57_B		--	150567,21	410886,34	4,50	51,82	51,82	--	56,82
57_C		--	150567,21	410886,34	7,50	52,77	52,77	--	57,77
57_D		--	150567,21	410886,34	9,50	53,41	53,41	--	58,41
57_E		--	150567,21	410886,34	12,50	53,74	53,74	--	58,74
58_A		--	150558,81	410888,37	1,50	50,30	50,30	--	55,30
58_B		--	150558,81	410888,37	4,50	51,21	51,21	--	56,21
58_C		--	150558,81	410888,37	7,50	52,10	52,10	--	57,10
58_D		--	150558,81	410888,37	9,50	52,67	52,67	--	57,67
58_E		--	150558,81	410888,37	12,50	53,24	53,24	--	58,24
59_A		--	150553,20	410889,72	1,50	50,15	50,15	--	55,15
59_B		--	150553,20	410889,72	4,50	50,76	50,76	--	55,76
59_C		--	150553,20	410889,72	7,50	51,60	51,60	--	56,60
59_D		--	150553,20	410889,72	9,50	52,21	52,21	--	57,21
59_E		--	150553,20	410889,72	12,50	52,92	52,92	--	57,92
60_A		--	150544,52	410890,27	1,50	49,84	49,84	--	54,84
60_B		--	150544,52	410890,27	4,50	50,24	50,24	--	55,24
60_C		--	150544,52	410890,27	7,50	50,98	50,98	--	55,98
60_D		--	150544,52	410890,27	9,50	51,56	51,56	--	56,56
60_E		--	150544,52	410890,27	12,50	52,40	52,40	--	57,40
61_A		--	150543,08	410893,91	1,50	49,68	49,68	--	54,68
61_B		--	150543,08	410893,91	4,50	50,07	50,07	--	55,07
61_C		--	150543,08	410893,91	7,50	50,85	50,85	--	55,85
61_D		--	150543,08	410893,91	9,50	51,43	51,43	--	56,43
61_E		--	150543,08	410893,91	12,50	52,26	52,26	--	57,26
62_A		--	150537,27	410895,30	1,50	49,31	49,31	--	54,31
62_B		--	150537,27	410895,30	4,50	49,65	49,65	--	54,65
62_C		--	150537,27	410895,30	7,50	50,41	50,41	--	55,41
62_D		--	150537,27	410895,30	9,50	50,96	50,96	--	55,96
62_E		--	150537,27	410895,30	12,50	51,77	51,77	--	56,77
63_A		--	150532,76	410896,38	1,50	49,01	49,01	--	54,01
63_B		--	150532,76	410896,38	4,50	49,34	49,34	--	54,34
63_C		--	150532,76	410896,38	7,50	50,07	50,07	--	55,07
63_D		--	150532,76	410896,38	9,50	50,62	50,62	--	55,62
63_E		--	150532,76	410896,38	12,50	51,41	51,41	--	56,41
64_A		--	150527,53	410897,63	1,50	48,69	48,69	--	53,69
64_B		--	150527,53	410897,63	4,50	48,96	48,96	--	53,96
64_C		--	150527,53	410897,63	7,50	49,70	49,70	--	54,70
64_D		--	150527,53	410897,63	9,50	50,23	50,23	--	55,23
64_E		--	150527,53	410897,63	12,50	51,00	51,00	--	56,00
65_A		--	150521,88	410898,98	1,50	48,42	48,42	--	53,42
65_B		--	150521,88	410898,98	4,50	48,59	48,59	--	53,59
65_C		--	150521,88	410898,98	7,50	49,32	49,32	--	54,32
65_D		--	150521,88	410898,98	9,50	49,83	49,83	--	54,83
65_E		--	150521,88	410898,98	12,50	50,58	50,58	--	55,58
66_A		--	150517,54	410900,02	1,50	48,12	48,12	--	53,12
66_B		--	150517,54	410900,02	4,50	48,30	48,30	--	53,30
66_C		--	150517,54	410900,02	7,50	49,03	49,03	--	54,03
66_D		--	150517,54	410900,02	9,50	49,54	49,54	--	54,54
66_E		--	150517,54	410900,02	12,50	50,27	50,27	--	55,27
67_A		--	150505,66	410901,14	1,50	47,56	47,56	--	52,56
67_B		--	150505,66	410901,14	4,50	47,61	47,61	--	52,61
67_C		--	150505,66	410901,14	7,50	48,33	48,33	--	53,33
67_D		--	150505,66	410901,14	9,50	48,80	48,80	--	53,80
67_E		--	150505,66	410901,14	12,50	49,50	49,50	--	54,50
68_A		--	150500,49	410902,39	1,50	47,21	47,21	--	52,21
68_B		--	150500,49	410902,39	4,50	47,26	47,26	--	52,26
68_C		--	150500,49	410902,39	7,50	47,98	47,98	--	52,98
68_D		--	150500,49	410902,39	9,50	48,45	48,45	--	53,45

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten Variant 1 muziekgeluid

Bijlage II-2

Rapport: Resultatentabel
Model: stadscamping Van Veldekecade (Nov 2023)
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: 80 dB
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
68_E		--	150500,49	410902,39	12,50	49,13	49,13	--	54,13
69_A		--	150491,50	410904,56	1,50	46,74	46,74	--	51,74
69_B		--	150491,50	410904,56	4,50	46,74	46,74	--	51,74
69_C		--	150491,50	410904,56	7,50	47,48	47,48	--	52,48
69_D		--	150491,50	410904,56	9,50	47,91	47,91	--	52,91
69_E		--	150491,50	410904,56	12,50	48,56	48,56	--	53,56
70_A		--	150485,31	410906,05	1,50	46,45	46,45	--	51,45
70_B		--	150485,31	410906,05	4,50	46,39	46,39	--	51,39
70_C		--	150485,31	410906,05	7,50	47,15	47,15	--	52,15
70_D		--	150485,31	410906,05	9,50	47,57	47,57	--	52,57
70_E		--	150485,31	410906,05	12,50	48,21	48,21	--	53,21
71_A		--	150476,96	410908,06	1,50	46,15	46,15	--	51,15
71_B		--	150476,96	410908,06	4,50	45,98	45,98	--	50,98
71_C		--	150476,96	410908,06	7,50	46,76	46,76	--	51,76
71_D		--	150476,96	410908,06	9,50	47,15	47,15	--	52,15
71_E		--	150476,96	410908,06	12,50	47,77	47,77	--	52,77
72_A		--	150471,24	410909,46	1,50	47,25	47,25	--	52,25
72_B		--	150471,24	410909,46	4,50	47,05	47,05	--	52,05
72_C		--	150471,24	410909,46	7,50	46,49	46,49	--	51,49
72_D		--	150471,24	410909,46	9,50	46,87	46,87	--	51,87
72_E		--	150471,24	410909,46	12,50	47,46	47,46	--	52,46
73_A		--	150541,59	410876,01	1,50	37,55	37,55	--	42,55
73_B		--	150541,59	410876,01	4,50	43,49	43,49	--	48,49
73_C		--	150541,59	410876,01	7,50	47,26	47,26	--	52,26
73_D		--	150541,59	410876,01	9,50	41,87	41,87	--	46,87
73_E		--	150541,59	410876,01	12,50	52,14	52,14	--	57,14
74_A		--	150545,35	410867,28	1,50	37,06	37,06	--	42,06
74_B		--	150545,35	410867,28	4,50	38,66	38,66	--	43,66
74_C		--	150545,35	410867,28	7,50	41,16	41,16	--	46,16
74_D		--	150545,35	410867,28	9,50	44,67	44,67	--	49,67
74_E		--	150545,35	410867,28	12,50	52,46	52,46	--	57,46
75_A		--	150591,90	410863,91	1,50	42,35	42,35	--	47,35
75_B		--	150591,90	410863,91	4,50	46,13	46,13	--	51,13
75_C		--	150591,90	410863,91	7,50	52,61	52,61	--	57,61
75_D		--	150591,90	410863,91	9,50	53,27	53,27	--	58,27
75_E		--	150591,90	410863,91	12,50	53,46	53,46	--	58,46
76_A		--	150584,34	410858,72	1,50	43,46	43,46	--	48,46
76_B		--	150584,34	410858,72	4,50	45,77	45,77	--	50,77
76_C		--	150584,34	410858,72	7,50	36,50	36,50	--	41,50
76_D		--	150584,34	410858,72	9,50	37,44	37,44	--	42,44
76_E		--	150584,34	410858,72	12,50	47,24	47,24	--	52,24
77_A		--	150591,06	410874,04	1,50	37,20	37,20	--	42,20
77_B		--	150591,06	410874,04	4,50	40,98	40,98	--	45,98
77_C		--	150591,06	410874,04	7,50	54,64	54,64	--	59,64
77_D		--	150591,06	410874,04	9,50	55,52	55,52	--	60,52
77_E		--	150591,06	410874,04	12,50	55,52	55,52	--	60,52
78_A		--	150546,64	410884,85	1,50	39,17	39,17	--	44,17
78_B		--	150546,64	410884,85	4,50	40,01	40,01	--	45,01
78_C		--	150546,64	410884,85	7,50	33,20	33,20	--	38,20
78_D		--	150546,64	410884,85	9,50	35,18	35,18	--	40,18
78_E		--	150546,64	410884,85	12,50	52,27	52,27	--	57,27
79_A		--	150596,36	410875,90	1,50	49,83	49,83	--	54,83
79_B		--	150596,36	410875,90	4,50	51,05	51,05	--	56,05
79_C		--	150596,36	410875,90	7,50	57,78	57,78	--	62,78
79_D		--	150596,36	410875,90	9,50	58,28	58,28	--	63,28
79_E		--	150596,36	410875,90	12,50	55,87	55,87	--	60,87
80_A		--	150617,04	410870,36	1,50	50,27	50,27	--	55,27
80_B		--	150617,04	410870,36	4,50	51,62	51,62	--	56,62
80_C		--	150617,04	410870,36	7,50	52,10	52,10	--	57,10

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten Variant 1 muziekgeluid

Bijlage II-2

Rapport: Resultatentabel
Model: stadscamping Van Veldekeade (Nov 2023)
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: 80 dB
Groepsreductie: Nee

Naam										
Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	
80_D		--	150617,04	410870,36	9,50	52,17	52,17	--	57,17	
80_E		--	150617,04	410870,36	12,50	52,67	52,67	--	57,67	
81_A		--	150630,65	410861,95	1,50	56,52	56,52	--	61,52	
81_B		--	150630,65	410861,95	4,50	58,25	58,25	--	63,25	
81_C		--	150630,65	410861,95	7,50	58,43	58,43	--	63,43	
81_D		--	150630,65	410861,95	9,50	58,44	58,44	--	63,44	
81_E		--	150630,65	410861,95	12,50	58,43	58,43	--	63,43	
82_A		--	150627,07	410847,13	1,50	55,48	55,48	--	60,48	
82_B		--	150627,07	410847,13	4,50	57,01	57,01	--	62,01	
82_C		--	150627,07	410847,13	7,50	57,61	57,61	--	62,61	
82_D		--	150627,07	410847,13	9,50	57,60	57,60	--	62,60	
82_E		--	150627,07	410847,13	12,50	57,59	57,59	--	62,59	
83_A		--	150623,55	410832,54	1,50	54,19	54,19	--	59,19	
83_B		--	150623,55	410832,54	4,50	55,74	55,74	--	60,74	
83_C		--	150623,55	410832,54	7,50	56,73	56,73	--	61,73	
83_D		--	150623,55	410832,54	9,50	56,74	56,74	--	61,74	
83_E		--	150623,55	410832,54	12,50	56,73	56,73	--	61,73	
84_A		--	150620,09	410818,22	1,50	52,82	52,82	--	57,82	
84_B		--	150620,09	410818,22	4,50	54,46	54,46	--	59,46	
84_C		--	150620,09	410818,22	7,50	55,71	55,71	--	60,71	
84_D		--	150620,09	410818,22	9,50	55,83	55,83	--	60,83	
84_E		--	150620,09	410818,22	12,50	55,82	55,82	--	60,82	
85_A		--	150610,11	410821,41	1,50	36,76	36,76	--	41,76	
85_B		--	150610,11	410821,41	4,50	37,76	37,76	--	42,76	
85_C		--	150610,11	410821,41	7,50	39,65	39,65	--	44,65	
85_D		--	150610,11	410821,41	9,50	36,07	36,07	--	41,07	
85_E		--	150610,11	410821,41	12,50	37,72	37,72	--	42,72	
86_A		--	150613,70	410836,24	1,50	37,87	37,87	--	42,87	
86_B		--	150613,70	410836,24	4,50	40,13	40,13	--	45,13	
86_C		--	150613,70	410836,24	7,50	41,79	41,79	--	46,79	
86_D		--	150613,70	410836,24	9,50	36,84	36,84	--	41,84	
86_E		--	150613,70	410836,24	12,50	38,59	38,59	--	43,59	
87_A		--	150617,04	410850,08	1,50	40,61	40,61	--	45,61	
87_B		--	150617,04	410850,08	4,50	46,97	46,97	--	51,97	
87_C		--	150617,04	410850,08	7,50	52,54	52,54	--	57,54	
87_D		--	150617,04	410850,08	9,50	37,45	37,45	--	42,45	
87_E		--	150617,04	410850,08	12,50	39,22	39,22	--	44,22	
88_A		--	150620,50	410864,37	1,50	44,34	44,34	--	49,34	
88_B		--	150620,50	410864,37	4,50	46,30	46,30	--	51,30	
88_C		--	150620,50	410864,37	7,50	38,71	38,71	--	43,71	
88_D		--	150620,50	410864,37	9,50	38,98	38,98	--	43,98	
88_E		--	150620,50	410864,37	12,50	40,84	40,84	--	45,84	
89_A		--	150594,21	410855,37	1,50	37,61	37,61	--	42,61	
89_B		--	150594,21	410855,37	4,50	38,94	38,94	--	43,94	
89_C		--	150594,21	410855,37	7,50	40,77	40,77	--	45,77	
89_D		--	150594,21	410855,37	9,50	42,31	42,31	--	47,31	
89_E		--	150594,21	410855,37	12,50	45,44	45,44	--	50,44	
90_A		--	150590,66	410840,63	1,50	41,73	41,73	--	46,73	
90_B		--	150590,66	410840,63	4,50	49,58	49,58	--	54,58	
90_C		--	150590,66	410840,63	7,50	50,78	50,78	--	55,78	
90_D		--	150590,66	410840,63	9,50	51,54	51,54	--	56,54	
90_E		--	150590,66	410840,63	12,50	44,25	44,25	--	49,25	
91_A		--	150580,64	410843,39	1,50	36,47	36,47	--	41,47	
91_B		--	150580,64	410843,39	4,50	37,06	37,06	--	42,06	
91_C		--	150580,64	410843,39	7,50	39,25	39,25	--	44,25	
91_D		--	150580,64	410843,39	9,50	35,69	35,69	--	40,69	
91_E		--	150580,64	410843,39	12,50	43,91	43,91	--	48,91	
92_A		--	150586,93	410825,13	1,50	36,83	36,83	--	41,83	
92_B		--	150586,93	410825,13	4,50	37,75	37,75	--	42,75	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten Variant 1 muziekgeluid

Bijlage II-2

Rapport: Resultatentabel
Model: stadscamping Van Veldekekade (Nov 2023)
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: 80 dB
Groepsreductie: Nee

Naam										
Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	
92_C		--	150586,93	410825,13	7,50	39,80	39,80	--	44,80	
92_D		--	150586,93	410825,13	9,50	41,92	41,92	--	46,92	
92_E		--	150586,93	410825,13	12,50	43,88	43,88	--	48,88	
93_A		--	150576,92	410827,96	1,50	42,85	42,85	--	47,85	
93_B		--	150576,92	410827,96	4,50	46,19	46,19	--	51,19	
93_C		--	150576,92	410827,96	7,50	47,28	47,28	--	52,28	
93_D		--	150576,92	410827,96	9,50	33,58	33,58	--	38,58	
93_E		--	150576,92	410827,96	12,50	43,29	43,29	--	48,29	
94_A		--	150460,88	410913,68	1,50	45,54	45,54	--	50,54	
94_B		--	150460,88	410913,68	4,50	45,28	45,28	--	50,28	
94_C		--	150460,88	410913,68	7,50	46,04	46,04	--	51,04	
94_D		--	150460,88	410913,68	9,50	46,37	46,37	--	51,37	
94_E		--	150460,88	410913,68	12,50	46,95	46,95	--	51,95	
95_A		--	150462,39	410908,77	1,50	36,56	36,56	--	41,56	
95_B		--	150462,39	410908,77	4,50	36,69	36,69	--	41,69	
95_C		--	150462,39	410908,77	7,50	36,16	36,16	--	41,16	
95_D		--	150462,39	410908,77	9,50	37,75	37,75	--	42,75	
95_E		--	150462,39	410908,77	12,50	46,95	46,95	--	51,95	
96_A		--	150455,87	410914,89	1,50	45,39	45,39	--	50,39	
96_B		--	150455,87	410914,89	4,50	45,12	45,12	--	50,12	
96_C		--	150455,87	410914,89	7,50	45,84	45,84	--	50,84	
96_D		--	150455,87	410914,89	9,50	46,16	46,16	--	51,16	
96_E		--	150455,87	410914,89	12,50	46,72	46,72	--	51,72	
97_A		--	150451,01	410916,07	1,50	45,25	45,25	--	50,25	
97_B		--	150451,01	410916,07	4,50	44,96	44,96	--	49,96	
97_C		--	150451,01	410916,07	7,50	45,65	45,65	--	50,65	
97_D		--	150451,01	410916,07	9,50	45,95	45,95	--	50,95	
97_E		--	150451,01	410916,07	12,50	46,51	46,51	--	51,51	
98_A		--	150445,26	410917,46	1,50	45,09	45,09	--	50,09	
98_B		--	150445,26	410917,46	4,50	44,78	44,78	--	49,78	
98_C		--	150445,26	410917,46	7,50	45,43	45,43	--	50,43	
98_D		--	150445,26	410917,46	9,50	45,72	45,72	--	50,72	
98_E		--	150445,26	410917,46	12,50	46,26	46,26	--	51,26	
99_A		--	150440,41	410918,63	1,50	44,95	44,95	--	49,95	
99_B		--	150440,41	410918,63	4,50	44,61	44,61	--	49,61	
99_C		--	150440,41	410918,63	7,50	45,25	45,25	--	50,25	
99_D		--	150440,41	410918,63	9,50	45,53	45,53	--	50,53	
99_E		--	150440,41	410918,63	12,50	46,06	46,06	--	51,06	
Publiek01_	Publieksveldniveau 5 meter	Variant 1	150717,41	410896,93	1,50	80,34	80,34	--	85,34	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten Variant 1 stemgeluid

Bijlage II-3

Rapport: Resultatentabel
Model: stadscamping Van Veldekeade (Nov 2023)
Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groepsreductie: stemgeluid 80
Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
01_A	Woonboot 1	--	150253,47	411019,09	2,00	19,24	19,24	--	24,24
02_A	Woonboot 1	--	150265,09	411018,92	2,00	27,62	27,62	--	32,62
03_A	Woonboot 1	--	150275,01	411013,84	2,00	23,07	23,07	--	28,07
04_A	Woonboot 1	--	150263,87	411013,87	2,00	31,26	31,26	--	36,26
05_A	Woonboot 2	--	150280,19	411012,72	2,00	19,50	19,50	--	24,50
06_A	Woonboot 2	--	150292,12	411012,64	2,00	27,80	27,80	--	32,80
07_A	Woonboot 2	--	150301,75	411007,55	2,00	22,98	22,98	--	27,98
08_A	Woonboot 2	--	150290,51	411007,46	2,00	31,76	31,76	--	36,76
09_A	Woonboot 3	--	150306,96	411006,48	2,00	19,45	19,45	--	24,45
100_A		--	150435,45	410919,83	1,50	37,32	37,32	--	42,32
100_B		--	150435,45	410919,83	4,50	37,10	37,10	--	42,10
100_C		--	150435,45	410919,83	7,50	37,17	37,17	--	42,17
100_D		--	150435,45	410919,83	9,50	37,47	37,47	--	42,47
100_E		--	150435,45	410919,83	12,50	38,02	38,02	--	43,02
101_A		--	150431,46	410916,45	1,50	28,35	28,35	--	33,35
101_B		--	150431,46	410916,45	4,50	28,70	28,70	--	33,70
101_C		--	150431,46	410916,45	7,50	39,56	39,56	--	44,56
101_D		--	150431,46	410916,45	9,50	40,09	40,09	--	45,09
101_E		--	150431,46	410916,45	12,50	37,92	37,92	--	42,92
10_A	Woonboot 3	--	150318,79	411006,52	2,00	27,27	27,27	--	32,27
118_A		--	150777,39	410968,97	1,50	48,24	48,24	--	53,24
118_B		--	150777,39	410968,97	4,50	49,79	49,79	--	54,79
118_C		--	150777,39	410968,97	7,50	51,29	51,29	--	56,29
118_D		--	150777,39	410968,97	9,50	51,67	51,67	--	56,67
118_E		--	150777,39	410968,97	12,50	51,66	51,66	--	56,66
119_A		--	150789,11	410966,16	1,50	47,72	47,72	--	52,72
119_B		--	150789,11	410966,16	4,50	48,98	48,98	--	53,98
119_C		--	150789,11	410966,16	7,50	50,38	50,38	--	55,38
119_D		--	150789,11	410966,16	9,50	50,99	50,99	--	55,99
119_E		--	150789,11	410966,16	12,50	51,04	51,04	--	56,04
11_A	Woonboot 3	--	150328,52	411001,28	2,00	22,74	22,74	--	27,74
120_A		--	150793,81	410965,24	1,50	--	--	--	--
120_B		--	150793,81	410965,24	4,50	--	--	--	--
120_C		--	150793,81	410965,24	7,50	45,29	45,29	--	50,29
120_D		--	150793,81	410965,24	9,50	50,66	50,66	--	55,66
120_E		--	150793,81	410965,24	12,50	50,76	50,76	--	55,76
121_A		--	150800,03	410962,97	1,50	47,28	47,28	--	52,28
121_B		--	150800,03	410962,97	4,50	48,28	48,28	--	53,28
121_C		--	150800,03	410962,97	7,50	49,61	49,61	--	54,61
121_D		--	150800,03	410962,97	9,50	50,35	50,35	--	55,35
121_E		--	150800,03	410962,97	12,50	50,53	50,53	--	55,53
12_A	Woonboot 3	--	150317,42	411001,01	2,00	32,22	32,22	--	37,22
13_A	Woonboot 4	--	150333,75	411000,33	2,00	19,14	19,14	--	24,14
14_A	Woonboot 4	--	150345,34	411000,71	2,00	28,53	28,53	--	33,53
15_A	Woonboot 4	--	150355,31	410995,12	2,00	22,51	22,51	--	27,51
16_A	Woonboot 4	--	150344,00	410994,63	2,00	32,81	32,81	--	37,81
17_A	Woonboot 5	--	150359,98	410994,00	2,00	19,21	19,21	--	24,21
18_A	Woonboot 5	--	150372,20	410994,27	2,00	30,54	30,54	--	35,54
19_A	Woonboot 5	--	150381,53	410988,76	2,00	24,44	24,44	--	29,44
20_A	Woonboot 5	--	150370,56	410988,27	2,00	33,27	33,27	--	38,27
21_A	Woonboot 6	--	150394,16	410985,44	2,00	16,93	16,93	--	21,93
22_A	Woonboot 6	--	150405,83	410985,54	2,00	27,03	27,03	--	32,03
23_A	Woonboot 6	--	150415,71	410980,19	2,00	21,21	21,21	--	26,21
24_A	Woonboot 6	--	150404,19	410980,08	2,00	34,04	34,04	--	39,04
25_A	Woonboot 7	--	150420,94	410979,29	2,00	23,92	23,92	--	28,92
26_A	Woonboot 7	--	150432,57	410979,83	2,00	29,52	29,52	--	34,52
27_A	Woonboot 7	--	150442,53	410974,16	2,00	27,50	27,50	--	32,50
28_A	Woonboot 7	--	150431,00	410973,64	2,00	34,87	34,87	--	39,87
29_A	woonboot 8	--	150447,56	410972,43	2,00	26,54	26,54	--	31,54

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten Variant 1 stemgeluid

Bijlage II-3

Rapport: Resultatentabel
Model: stadscamping Van Veldekeade (Nov 2023)
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: stemgeluid 80
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
30_A	woonboot 8	--	150459,13	410972,74	2,00	31,78	31,78	--	36,78
31_A	woonboot 8	--	150469,15	410967,34	2,00	24,24	24,24	--	29,24
32_A	woonboot 8	--	150457,82	410967,20	2,00	35,62	35,62	--	40,62
33_A	Woonboot 9	--	150474,22	410965,74	2,00	26,93	26,93	--	31,93
34_A	Woonboot 9	--	150485,75	410965,43	2,00	31,98	31,98	--	36,98
35_A	Woonboot 9	--	150495,78	410960,50	2,00	24,94	24,94	--	29,94
36_A	Woonboot 9	--	150484,54	410960,78	2,00	36,33	36,33	--	41,33
37_A	woonboot 10	--	150501,05	410959,80	2,00	27,50	27,50	--	32,50
38_A	Woonboot 10	--	150512,72	410960,32	2,00	32,46	32,46	--	37,46
39_A	Woonboot 10	--	150522,67	410954,81	2,00	26,27	26,27	--	31,27
40_A	Woonboot 10	--	150511,29	410954,35	2,00	37,03	37,03	--	42,03
41_A	Woonboot 11	--	150527,74	410953,22	2,00	28,93	28,93	--	33,93
42_A	Woonboot 11	--	150539,31	410953,48	2,00	34,57	34,57	--	39,57
43_A	Woonboot 11	--	150549,33	410948,11	2,00	30,12	30,12	--	35,12
44_A	Woonboot 11	--	150537,91	410947,96	2,00	37,73	37,73	--	42,73
45_A	Woonboot 12	--	150554,62	410947,48	2,00	32,06	32,06	--	37,06
46_A	Woonboot 12	--	150566,36	410948,52	2,00	37,68	37,68	--	42,68
47_A	Woonboot 12	--	150576,23	410942,44	2,00	42,56	42,56	--	47,56
48_A	Woonboot 12	--	150564,59	410941,55	2,00	38,90	38,90	--	43,90
49_A		--	150627,48	410870,74	1,50	49,45	49,45	--	54,45
49_B		--	150627,48	410870,74	4,50	51,61	51,61	--	56,61
49_C		--	150627,48	410870,74	7,50	52,64	52,64	--	57,64
49_D		--	150627,48	410870,74	9,50	52,67	52,67	--	57,67
49_E		--	150627,48	410870,74	12,50	52,63	52,63	--	57,63
50_A		--	150615,79	410876,33	1,50	48,05	48,05	--	53,05
50_B		--	150615,79	410876,33	4,50	50,13	50,13	--	55,13
50_C		--	150615,79	410876,33	7,50	51,45	51,45	--	56,45
50_D		--	150615,79	410876,33	9,50	51,60	51,60	--	56,60
50_E		--	150615,79	410876,33	12,50	51,57	51,57	--	56,57
51_A		--	150610,56	410877,60	1,50	47,59	47,59	--	52,59
51_B		--	150610,56	410877,60	4,50	49,47	49,47	--	54,47
51_C		--	150610,56	410877,60	7,50	50,89	50,89	--	55,89
51_D		--	150610,56	410877,60	9,50	51,11	51,11	--	56,11
51_E		--	150610,56	410877,60	12,50	51,10	51,10	--	56,10
52_A		--	150605,45	410878,84	1,50	47,11	47,11	--	52,11
52_B		--	150605,45	410878,84	4,50	48,83	48,83	--	53,83
52_C		--	150605,45	410878,84	7,50	50,31	50,31	--	55,31
52_D		--	150605,45	410878,84	9,50	50,62	50,62	--	55,62
52_E		--	150605,45	410878,84	12,50	50,64	50,64	--	55,64
53_A		--	150600,51	410880,05	1,50	46,50	46,50	--	51,50
53_B		--	150600,51	410880,05	4,50	48,20	48,20	--	53,20
53_C		--	150600,51	410880,05	7,50	49,74	49,74	--	54,74
53_D		--	150600,51	410880,05	9,50	50,16	50,16	--	55,16
53_E		--	150600,51	410880,05	12,50	50,22	50,22	--	55,22
54_A		--	150587,94	410881,34	1,50	45,57	45,57	--	50,57
54_B		--	150587,94	410881,34	4,50	47,07	47,07	--	52,07
54_C		--	150587,94	410881,34	7,50	48,41	48,41	--	53,41
54_D		--	150587,94	410881,34	9,50	49,15	49,15	--	54,15
54_E		--	150587,94	410881,34	12,50	49,45	49,45	--	54,45
55_A		--	150582,31	410882,70	1,50	44,69	44,69	--	49,69
55_B		--	150582,31	410882,70	4,50	46,17	46,17	--	51,17
55_C		--	150582,31	410882,70	7,50	47,45	47,45	--	52,45
55_D		--	150582,31	410882,70	9,50	48,21	48,21	--	53,21
55_E		--	150582,31	410882,70	12,50	49,05	49,05	--	54,05
56_A		--	150573,30	410884,87	1,50	44,05	44,05	--	49,05
56_B		--	150573,30	410884,87	4,50	45,29	45,29	--	50,29
56_C		--	150573,30	410884,87	7,50	46,48	46,48	--	51,48
56_D		--	150573,30	410884,87	9,50	47,25	47,25	--	52,25
56_E		--	150573,30	410884,87	12,50	49,26	49,26	--	54,26

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten Variant 1 stemgeluid

Bijlage II-3

Rapport: Resultatentabel
Model: stadscamping Van Veldekeade (Nov 2023)
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: stemgeluid 80
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
57_A		--	150567,21	410886,34	1,50	43,70	43,70	--	48,70
57_B		--	150567,21	410886,34	4,50	44,72	44,72	--	49,72
57_C		--	150567,21	410886,34	7,50	45,84	45,84	--	50,84
57_D		--	150567,21	410886,34	9,50	46,57	46,57	--	51,57
57_E		--	150567,21	410886,34	12,50	48,68	48,68	--	53,68
58_A		--	150558,81	410888,37	1,50	43,35	43,35	--	48,35
58_B		--	150558,81	410888,37	4,50	44,01	44,01	--	49,01
58_C		--	150558,81	410888,37	7,50	45,06	45,06	--	50,06
58_D		--	150558,81	410888,37	9,50	45,73	45,73	--	50,73
58_E		--	150558,81	410888,37	12,50	46,73	46,73	--	51,73
59_A		--	150553,20	410889,72	1,50	43,10	43,10	--	48,10
59_B		--	150553,20	410889,72	4,50	43,53	43,53	--	48,53
59_C		--	150553,20	410889,72	7,50	44,52	44,52	--	49,52
59_D		--	150553,20	410889,72	9,50	45,20	45,20	--	50,20
59_E		--	150553,20	410889,72	12,50	46,13	46,13	--	51,13
60_A		--	150544,52	410890,27	1,50	42,75	42,75	--	47,75
60_B		--	150544,52	410890,27	4,50	42,92	42,92	--	47,92
60_C		--	150544,52	410890,27	7,50	43,81	43,81	--	48,81
60_D		--	150544,52	410890,27	9,50	44,45	44,45	--	49,45
60_E		--	150544,52	410890,27	12,50	45,42	45,42	--	50,42
61_A		--	150543,08	410893,91	1,50	42,51	42,51	--	47,51
61_B		--	150543,08	410893,91	4,50	42,79	42,79	--	47,79
61_C		--	150543,08	410893,91	7,50	43,74	43,74	--	48,74
61_D		--	150543,08	410893,91	9,50	44,40	44,40	--	49,40
61_E		--	150543,08	410893,91	12,50	45,22	45,22	--	50,22
62_A		--	150537,27	410895,30	1,50	42,14	42,14	--	47,14
62_B		--	150537,27	410895,30	4,50	42,30	42,30	--	47,30
62_C		--	150537,27	410895,30	7,50	43,16	43,16	--	48,16
62_D		--	150537,27	410895,30	9,50	43,77	43,77	--	48,77
62_E		--	150537,27	410895,30	12,50	44,69	44,69	--	49,69
63_A		--	150532,76	410896,38	1,50	41,90	41,90	--	46,90
63_B		--	150532,76	410896,38	4,50	41,98	41,98	--	46,98
63_C		--	150532,76	410896,38	7,50	42,79	42,79	--	47,79
63_D		--	150532,76	410896,38	9,50	43,39	43,39	--	48,39
63_E		--	150532,76	410896,38	12,50	44,28	44,28	--	49,28
64_A		--	150527,53	410897,63	1,50	41,55	41,55	--	46,55
64_B		--	150527,53	410897,63	4,50	41,60	41,60	--	46,60
64_C		--	150527,53	410897,63	7,50	42,37	42,37	--	47,37
64_D		--	150527,53	410897,63	9,50	42,95	42,95	--	47,95
64_E		--	150527,53	410897,63	12,50	43,81	43,81	--	48,81
65_A		--	150521,88	410898,98	1,50	41,17	41,17	--	46,17
65_B		--	150521,88	410898,98	4,50	41,20	41,20	--	46,20
65_C		--	150521,88	410898,98	7,50	41,93	41,93	--	46,93
65_D		--	150521,88	410898,98	9,50	42,49	42,49	--	47,49
65_E		--	150521,88	410898,98	12,50	43,32	43,32	--	48,32
66_A		--	150517,54	410900,02	1,50	40,84	40,84	--	45,84
66_B		--	150517,54	410900,02	4,50	40,92	40,92	--	45,92
66_C		--	150517,54	410900,02	7,50	41,63	41,63	--	46,63
66_D		--	150517,54	410900,02	9,50	42,16	42,16	--	47,16
66_E		--	150517,54	410900,02	12,50	43,04	43,04	--	48,04
67_A		--	150505,66	410901,14	1,50	40,19	40,19	--	45,19
67_B		--	150505,66	410901,14	4,50	40,30	40,30	--	45,30
67_C		--	150505,66	410901,14	7,50	40,88	40,88	--	45,88
67_D		--	150505,66	410901,14	9,50	41,39	41,39	--	46,39
67_E		--	150505,66	410901,14	12,50	42,13	42,13	--	47,13
68_A		--	150500,49	410902,39	1,50	39,93	39,93	--	44,93
68_B		--	150500,49	410902,39	4,50	40,04	40,04	--	45,04
68_C		--	150500,49	410902,39	7,50	40,57	40,57	--	45,57
68_D		--	150500,49	410902,39	9,50	41,08	41,08	--	46,08

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten Variant 1 stemgeluid

Bijlage II-3

Rapport: Resultatentabel
Model: stadscamping Van Veldekekeade (Nov 2023)
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: stemgeluid 80
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
68_E		--	150500,49	410902,39	12,50	41,75	41,75	--	46,75
69_A		--	150491,50	410904,56	1,50	39,41	39,41	--	44,41
69_B		--	150491,50	410904,56	4,50	39,53	39,53	--	44,53
69_C		--	150491,50	410904,56	7,50	39,98	39,98	--	44,98
69_D		--	150491,50	410904,56	9,50	40,42	40,42	--	45,42
69_E		--	150491,50	410904,56	12,50	41,14	41,14	--	46,14
70_A		--	150485,31	410906,05	1,50	39,11	39,11	--	44,11
70_B		--	150485,31	410906,05	4,50	39,20	39,20	--	44,20
70_C		--	150485,31	410906,05	7,50	39,59	39,59	--	44,59
70_D		--	150485,31	410906,05	9,50	40,05	40,05	--	45,05
70_E		--	150485,31	410906,05	12,50	40,74	40,74	--	45,74
71_A		--	150476,96	410908,06	1,50	38,79	38,79	--	43,79
71_B		--	150476,96	410908,06	4,50	38,81	38,81	--	43,81
71_C		--	150476,96	410908,06	7,50	39,15	39,15	--	44,15
71_D		--	150476,96	410908,06	9,50	39,57	39,57	--	44,57
71_E		--	150476,96	410908,06	12,50	40,23	40,23	--	45,23
72_A		--	150471,24	410909,46	1,50	39,78	39,78	--	44,78
72_B		--	150471,24	410909,46	4,50	39,72	39,72	--	44,72
72_C		--	150471,24	410909,46	7,50	38,84	38,84	--	43,84
72_D		--	150471,24	410909,46	9,50	39,25	39,25	--	44,25
72_E		--	150471,24	410909,46	12,50	39,90	39,90	--	44,90
73_A		--	150541,59	410876,01	1,50	31,14	31,14	--	36,14
73_B		--	150541,59	410876,01	4,50	33,91	33,91	--	38,91
73_C		--	150541,59	410876,01	7,50	39,49	39,49	--	44,49
73_D		--	150541,59	410876,01	9,50	32,19	32,19	--	37,19
73_E		--	150541,59	410876,01	12,50	45,03	45,03	--	50,03
74_A		--	150545,35	410867,28	1,50	29,26	29,26	--	34,26
74_B		--	150545,35	410867,28	4,50	29,99	29,99	--	34,99
74_C		--	150545,35	410867,28	7,50	32,15	32,15	--	37,15
74_D		--	150545,35	410867,28	9,50	34,84	34,84	--	39,84
74_E		--	150545,35	410867,28	12,50	44,31	44,31	--	49,31
75_A		--	150591,90	410863,91	1,50	34,07	34,07	--	39,07
75_B		--	150591,90	410863,91	4,50	36,30	36,30	--	41,30
75_C		--	150591,90	410863,91	7,50	47,48	47,48	--	52,48
75_D		--	150591,90	410863,91	9,50	48,57	48,57	--	53,57
75_E		--	150591,90	410863,91	12,50	50,15	50,15	--	55,15
76_A		--	150584,34	410858,72	1,50	35,89	35,89	--	40,89
76_B		--	150584,34	410858,72	4,50	35,20	35,20	--	40,20
76_C		--	150584,34	410858,72	7,50	28,86	28,86	--	33,86
76_D		--	150584,34	410858,72	9,50	30,25	30,25	--	35,25
76_E		--	150584,34	410858,72	12,50	47,10	47,10	--	52,10
77_A		--	150591,06	410874,04	1,50	31,32	31,32	--	36,32
77_B		--	150591,06	410874,04	4,50	33,97	33,97	--	38,97
77_C		--	150591,06	410874,04	7,50	48,02	48,02	--	53,02
77_D		--	150591,06	410874,04	9,50	49,24	49,24	--	54,24
77_E		--	150591,06	410874,04	12,50	49,77	49,77	--	54,77
78_A		--	150546,64	410884,85	1,50	31,36	31,36	--	36,36
78_B		--	150546,64	410884,85	4,50	31,45	31,45	--	36,45
78_C		--	150546,64	410884,85	7,50	24,85	24,85	--	29,85
78_D		--	150546,64	410884,85	9,50	26,58	26,58	--	31,58
78_E		--	150546,64	410884,85	12,50	45,38	45,38	--	50,38
79_A		--	150596,36	410875,90	1,50	38,48	38,48	--	43,48
79_B		--	150596,36	410875,90	4,50	39,47	39,47	--	44,47
79_C		--	150596,36	410875,90	7,50	49,52	49,52	--	54,52
79_D		--	150596,36	410875,90	9,50	50,61	50,61	--	55,61
79_E		--	150596,36	410875,90	12,50	50,06	50,06	--	55,06
80_A		--	150617,04	410870,36	1,50	47,47	47,47	--	52,47
80_B		--	150617,04	410870,36	4,50	49,53	49,53	--	54,53
80_C		--	150617,04	410870,36	7,50	50,85	50,85	--	55,85

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten Variant 1 stemgeluid

Bijlage II-3

Rapport: Resultatentabel
Model: stadscamping Van Veldekeade (Nov 2023)
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: stemgeluid 80
Groepsreductie: Nee

Naam	Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
80_D	--	150617,04	410870,36	9,50	50,95	50,95	--	55,95		
80_E	--	150617,04	410870,36	12,50	50,93	50,93	--	55,93		
81_A	--	150630,65	410861,95	1,50	49,80	49,80	--	54,80		
81_B	--	150630,65	410861,95	4,50	51,75	51,75	--	56,75		
81_C	--	150630,65	410861,95	7,50	52,84	52,84	--	57,84		
81_D	--	150630,65	410861,95	9,50	52,86	52,86	--	57,86		
81_E	--	150630,65	410861,95	12,50	52,83	52,83	--	57,83		
82_A	--	150627,07	410847,13	1,50	48,38	48,38	--	53,38		
82_B	--	150627,07	410847,13	4,50	50,13	50,13	--	55,13		
82_C	--	150627,07	410847,13	7,50	51,58	51,58	--	56,58		
82_D	--	150627,07	410847,13	9,50	51,75	51,75	--	56,75		
82_E	--	150627,07	410847,13	12,50	51,73	51,73	--	56,73		
83_A	--	150623,55	410832,54	1,50	47,36	47,36	--	52,36		
83_B	--	150623,55	410832,54	4,50	48,69	48,69	--	53,69		
83_C	--	150623,55	410832,54	7,50	50,15	50,15	--	55,15		
83_D	--	150623,55	410832,54	9,50	50,67	50,67	--	55,67		
83_E	--	150623,55	410832,54	12,50	50,69	50,69	--	55,69		
84_A	--	150620,09	410818,22	1,50	46,54	46,54	--	51,54		
84_B	--	150620,09	410818,22	4,50	47,57	47,57	--	52,57		
84_C	--	150620,09	410818,22	7,50	48,90	48,90	--	53,90		
84_D	--	150620,09	410818,22	9,50	49,70	49,70	--	54,70		
84_E	--	150620,09	410818,22	12,50	49,92	49,92	--	54,92		
85_A	--	150610,11	410821,41	1,50	30,35	30,35	--	35,35		
85_B	--	150610,11	410821,41	4,50	32,70	32,70	--	37,70		
85_C	--	150610,11	410821,41	7,50	34,90	34,90	--	39,90		
85_D	--	150610,11	410821,41	9,50	35,91	35,91	--	40,91		
85_E	--	150610,11	410821,41	12,50	33,88	33,88	--	38,88		
86_A	--	150613,70	410836,24	1,50	31,48	31,48	--	36,48		
86_B	--	150613,70	410836,24	4,50	35,83	35,83	--	40,83		
86_C	--	150613,70	410836,24	7,50	40,89	40,89	--	45,89		
86_D	--	150613,70	410836,24	9,50	41,95	41,95	--	46,95		
86_E	--	150613,70	410836,24	12,50	41,17	41,17	--	46,17		
87_A	--	150617,04	410850,08	1,50	33,24	33,24	--	38,24		
87_B	--	150617,04	410850,08	4,50	37,13	37,13	--	42,13		
87_C	--	150617,04	410850,08	7,50	45,71	45,71	--	50,71		
87_D	--	150617,04	410850,08	9,50	46,10	46,10	--	51,10		
87_E	--	150617,04	410850,08	12,50	47,31	47,31	--	52,31		
88_A	--	150620,50	410864,37	1,50	43,23	43,23	--	48,23		
88_B	--	150620,50	410864,37	4,50	45,13	45,13	--	50,13		
88_C	--	150620,50	410864,37	7,50	31,98	31,98	--	36,98		
88_D	--	150620,50	410864,37	9,50	32,27	32,27	--	37,27		
88_E	--	150620,50	410864,37	12,50	33,51	33,51	--	38,51		
89_A	--	150594,21	410855,37	1,50	35,61	35,61	--	40,61		
89_B	--	150594,21	410855,37	4,50	40,50	40,50	--	45,50		
89_C	--	150594,21	410855,37	7,50	43,12	43,12	--	48,12		
89_D	--	150594,21	410855,37	9,50	44,09	44,09	--	49,09		
89_E	--	150594,21	410855,37	12,50	45,34	45,34	--	50,34		
90_A	--	150590,66	410840,63	1,50	32,24	32,24	--	37,24		
90_B	--	150590,66	410840,63	4,50	37,53	37,53	--	42,53		
90_C	--	150590,66	410840,63	7,50	38,70	38,70	--	43,70		
90_D	--	150590,66	410840,63	9,50	39,71	39,71	--	44,71		
90_E	--	150590,66	410840,63	12,50	41,24	41,24	--	46,24		
91_A	--	150580,64	410843,39	1,50	29,49	29,49	--	34,49		
91_B	--	150580,64	410843,39	4,50	30,03	30,03	--	35,03		
91_C	--	150580,64	410843,39	7,50	31,55	31,55	--	36,55		
91_D	--	150580,64	410843,39	9,50	28,94	28,94	--	33,94		
91_E	--	150580,64	410843,39	12,50	38,20	38,20	--	43,20		
92_A	--	150586,93	410825,13	1,50	28,20	28,20	--	33,20		
92_B	--	150586,93	410825,13	4,50	28,34	28,34	--	33,34		

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten Variant 1 stemgeluid

Bijlage II-3

Rapport: Resultatentabel
Model: stadscamping Van Veldekeade (Nov 2023)
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: stemgeluid 80
Groepsreductie: Nee

Naam										
Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	
92_C		--	150586,93	410825,13	7,50	29,95	29,95	--	34,95	
92_D		--	150586,93	410825,13	9,50	31,76	31,76	--	36,76	
92_E		--	150586,93	410825,13	12,50	35,08	35,08	--	40,08	
93_A		--	150576,92	410827,96	1,50	32,02	32,02	--	37,02	
93_B		--	150576,92	410827,96	4,50	33,64	33,64	--	38,64	
93_C		--	150576,92	410827,96	7,50	37,05	37,05	--	42,05	
93_D		--	150576,92	410827,96	9,50	26,65	26,65	--	31,65	
93_E		--	150576,92	410827,96	12,50	33,71	33,71	--	38,71	
94_A		--	150460,88	410913,68	1,50	38,24	38,24	--	43,24	
94_B		--	150460,88	410913,68	4,50	38,09	38,09	--	43,09	
94_C		--	150460,88	410913,68	7,50	38,30	38,30	--	43,30	
94_D		--	150460,88	410913,68	9,50	38,69	38,69	--	43,69	
94_E		--	150460,88	410913,68	12,50	39,31	39,31	--	44,31	
95_A		--	150462,39	410908,77	1,50	28,92	28,92	--	33,92	
95_B		--	150462,39	410908,77	4,50	28,49	28,49	--	33,49	
95_C		--	150462,39	410908,77	7,50	28,22	28,22	--	33,22	
95_D		--	150462,39	410908,77	9,50	29,52	29,52	--	34,52	
95_E		--	150462,39	410908,77	12,50	39,45	39,45	--	44,45	
96_A		--	150455,87	410914,89	1,50	38,06	38,06	--	43,06	
96_B		--	150455,87	410914,89	4,50	37,89	37,89	--	42,89	
96_C		--	150455,87	410914,89	7,50	38,06	38,06	--	43,06	
96_D		--	150455,87	410914,89	9,50	38,44	38,44	--	43,44	
96_E		--	150455,87	410914,89	12,50	39,04	39,04	--	44,04	
97_A		--	150451,01	410916,07	1,50	37,89	37,89	--	42,89	
97_B		--	150451,01	410916,07	4,50	37,70	37,70	--	42,70	
97_C		--	150451,01	410916,07	7,50	37,84	37,84	--	42,84	
97_D		--	150451,01	410916,07	9,50	38,20	38,20	--	43,20	
97_E		--	150451,01	410916,07	12,50	38,80	38,80	--	43,80	
98_A		--	150445,26	410917,46	1,50	37,68	37,68	--	42,68	
98_B		--	150445,26	410917,46	4,50	37,47	37,47	--	42,47	
98_C		--	150445,26	410917,46	7,50	37,59	37,59	--	42,59	
98_D		--	150445,26	410917,46	9,50	37,92	37,92	--	42,92	
98_E		--	150445,26	410917,46	12,50	38,50	38,50	--	43,50	
99_A		--	150440,41	410918,63	1,50	37,51	37,51	--	42,51	
99_B		--	150440,41	410918,63	4,50	37,29	37,29	--	42,29	
99_C		--	150440,41	410918,63	7,50	37,38	37,38	--	42,38	
99_D		--	150440,41	410918,63	9,50	37,69	37,69	--	42,69	
99_E		--	150440,41	410918,63	12,50	38,26	38,26	--	43,26	
Publiek01_	Publieksveldniveau 5 meter	Variant 1	150717,41	410896,93	1,50	72,18	72,18	--	77,18	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage III Rekenresultaten variant 2

Rekenresultaten Variant 2 totaal

Bijlage III-1

Rapport: Resultatentabel
Model: stadscamping Van Veldekeade (Nov 2023)
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Variant 2
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
01_A	Woonboot 1	--	150253,47	411019,09	2,00	20,10	20,10	--	25,10
02_A	Woonboot 1	--	150265,09	411018,92	2,00	27,56	27,56	--	32,56
03_A	Woonboot 1	--	150275,01	411013,84	2,00	23,66	23,66	--	28,66
04_A	Woonboot 1	--	150263,87	411013,87	2,00	31,11	31,11	--	36,11
05_A	Woonboot 2	--	150280,19	411012,72	2,00	20,40	20,40	--	25,40
06_A	Woonboot 2	--	150292,12	411012,64	2,00	27,85	27,85	--	32,85
07_A	Woonboot 2	--	150301,75	411007,55	2,00	23,95	23,95	--	28,95
08_A	Woonboot 2	--	150290,51	411007,46	2,00	31,67	31,67	--	36,67
09_A	Woonboot 3	--	150306,96	411006,48	2,00	20,60	20,60	--	25,60
100_A		--	150435,45	410919,83	1,50	35,51	35,51	--	40,51
100_B		--	150435,45	410919,83	4,50	35,18	35,18	--	40,18
100_C		--	150435,45	410919,83	7,50	35,72	35,72	--	40,72
100_D		--	150435,45	410919,83	9,50	35,99	35,99	--	40,99
100_E		--	150435,45	410919,83	12,50	36,52	36,52	--	41,52
101_A		--	150431,46	410916,45	1,50	27,01	27,01	--	32,01
101_B		--	150431,46	410916,45	4,50	27,58	27,58	--	32,58
101_C		--	150431,46	410916,45	7,50	37,99	37,99	--	42,99
101_D		--	150431,46	410916,45	9,50	38,65	38,65	--	43,65
101_E		--	150431,46	410916,45	12,50	36,32	36,32	--	41,32
10_A	Woonboot 3	--	150318,79	411006,52	2,00	27,84	27,84	--	32,84
118_A		--	150777,39	410968,97	1,50	39,75	39,75	--	44,75
118_B		--	150777,39	410968,97	4,50	41,34	41,34	--	46,34
118_C		--	150777,39	410968,97	7,50	42,47	42,47	--	47,47
118_D		--	150777,39	410968,97	9,50	42,77	42,77	--	47,77
118_E		--	150777,39	410968,97	12,50	42,76	42,76	--	47,76
119_A		--	150789,11	410966,16	1,50	39,20	39,20	--	44,20
119_B		--	150789,11	410966,16	4,50	40,61	40,61	--	45,61
119_C		--	150789,11	410966,16	7,50	41,66	41,66	--	46,66
119_D		--	150789,11	410966,16	9,50	42,13	42,13	--	47,13
119_E		--	150789,11	410966,16	12,50	42,17	42,17	--	47,17
11_A	Woonboot 3	--	150328,52	411001,28	2,00	24,13	24,13	--	29,13
120_A		--	150793,81	410965,24	1,50	--	--	--	--
120_B		--	150793,81	410965,24	4,50	--	--	--	--
120_C		--	150793,81	410965,24	7,50	36,67	36,67	--	41,67
120_D		--	150793,81	410965,24	9,50	41,82	41,82	--	46,82
120_E		--	150793,81	410965,24	12,50	41,90	41,90	--	46,90
121_A		--	150800,03	410962,97	1,50	38,67	38,67	--	43,67
121_B		--	150800,03	410962,97	4,50	39,88	39,88	--	44,88
121_C		--	150800,03	410962,97	7,50	40,97	40,97	--	45,97
121_D		--	150800,03	410962,97	9,50	41,52	41,52	--	46,52
121_E		--	150800,03	410962,97	12,50	41,66	41,66	--	46,66
12_A	Woonboot 3	--	150317,42	411001,01	2,00	32,26	32,26	--	37,26
13_A	Woonboot 4	--	150333,75	411000,33	2,00	20,61	20,61	--	25,61
14_A	Woonboot 4	--	150345,34	411000,71	2,00	29,13	29,13	--	34,13
15_A	Woonboot 4	--	150355,31	410995,12	2,00	24,33	24,33	--	29,33
16_A	Woonboot 4	--	150344,00	410994,63	2,00	32,88	32,88	--	37,88
17_A	Woonboot 5	--	150359,98	410994,00	2,00	21,20	21,20	--	26,20
18_A	Woonboot 5	--	150372,20	410994,27	2,00	30,41	30,41	--	35,41
19_A	Woonboot 5	--	150381,53	410988,76	2,00	26,71	26,71	--	31,71
20_A	Woonboot 5	--	150370,56	410988,27	2,00	33,57	33,57	--	38,57
21_A	Woonboot 6	--	150394,16	410985,44	2,00	18,13	18,13	--	23,13
22_A	Woonboot 6	--	150405,83	410985,54	2,00	28,83	28,83	--	33,83
23_A	Woonboot 6	--	150415,71	410980,19	2,00	24,14	24,14	--	29,14
24_A	Woonboot 6	--	150404,19	410980,08	2,00	34,41	34,41	--	39,41
25_A	Woonboot 7	--	150420,94	410979,29	2,00	26,31	26,31	--	31,31
26_A	Woonboot 7	--	150432,57	410979,83	2,00	31,90	31,90	--	36,90
27_A	Woonboot 7	--	150442,53	410974,16	2,00	28,40	28,40	--	33,40
28_A	Woonboot 7	--	150431,00	410973,64	2,00	35,20	35,20	--	40,20
29_A	woonboot 8	--	150447,56	410972,43	2,00	27,63	27,63	--	32,63

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten Variant 2 totaal

Bijlage III-1

Rapport: Resultatentabel
Model: stadscamping Van Veldekeade (Nov 2023)
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Variant 2
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
30_A	woonboot 8	--	150459,13	410972,74	2,00	33,61	33,61	--	38,61
31_A	woonboot 8	--	150469,15	410967,34	2,00	27,30	27,30	--	32,30
32_A	woonboot 8	--	150457,82	410967,20	2,00	36,02	36,02	--	41,02
33_A	Woonboot 9	--	150474,22	410965,74	2,00	29,13	29,13	--	34,13
34_A	Woonboot 9	--	150485,75	410965,43	2,00	34,02	34,02	--	39,02
35_A	Woonboot 9	--	150495,78	410960,50	2,00	27,82	27,82	--	32,82
36_A	Woonboot 9	--	150484,54	410960,78	2,00	36,86	36,86	--	41,86
37_A	Woonboot 10	--	150501,05	410959,80	2,00	29,13	29,13	--	34,13
38_A	Woonboot 10	--	150512,72	410960,32	2,00	32,76	32,76	--	37,76
39_A	Woonboot 10	--	150522,67	410954,81	2,00	28,54	28,54	--	33,54
40_A	Woonboot 10	--	150511,29	410954,35	2,00	37,31	37,31	--	42,31
41_A	Woonboot 11	--	150527,74	410953,22	2,00	30,17	30,17	--	35,17
42_A	Woonboot 11	--	150539,31	410953,48	2,00	35,02	35,02	--	40,02
43_A	Woonboot 11	--	150549,33	410948,11	2,00	29,38	29,38	--	34,38
44_A	Woonboot 11	--	150537,91	410947,96	2,00	35,42	35,42	--	40,42
45_A	Woonboot 12	--	150554,62	410947,48	2,00	31,38	31,38	--	36,38
46_A	Woonboot 12	--	150566,36	410948,52	2,00	35,26	35,26	--	40,26
47_A	Woonboot 12	--	150576,23	410942,44	2,00	40,02	40,02	--	45,02
48_A	Woonboot 12	--	150564,59	410941,55	2,00	35,78	35,78	--	40,78
49_A		--	150627,48	410870,74	1,50	47,52	47,52	--	52,52
49_B		--	150627,48	410870,74	4,50	49,13	49,13	--	54,13
49_C		--	150627,48	410870,74	7,50	49,48	49,48	--	54,48
49_D		--	150627,48	410870,74	9,50	49,49	49,49	--	54,49
49_E		--	150627,48	410870,74	12,50	49,47	49,47	--	54,47
50_A		--	150615,79	410876,33	1,50	45,36	45,36	--	50,36
50_B		--	150615,79	410876,33	4,50	47,46	47,46	--	52,46
50_C		--	150615,79	410876,33	7,50	48,26	48,26	--	53,26
50_D		--	150615,79	410876,33	9,50	48,30	48,30	--	53,30
50_E		--	150615,79	410876,33	12,50	48,29	48,29	--	53,29
51_A		--	150610,56	410877,60	1,50	45,04	45,04	--	50,04
51_B		--	150610,56	410877,60	4,50	46,85	46,85	--	51,85
51_C		--	150610,56	410877,60	7,50	47,83	47,83	--	52,83
51_D		--	150610,56	410877,60	9,50	47,88	47,88	--	52,88
51_E		--	150610,56	410877,60	12,50	47,87	47,87	--	52,87
52_A		--	150605,45	410878,84	1,50	44,81	44,81	--	49,81
52_B		--	150605,45	410878,84	4,50	46,30	46,30	--	51,30
52_C		--	150605,45	410878,84	7,50	47,43	47,43	--	52,43
52_D		--	150605,45	410878,84	9,50	47,50	47,50	--	52,50
52_E		--	150605,45	410878,84	12,50	47,49	47,49	--	52,49
53_A		--	150600,51	410880,05	1,50	44,47	44,47	--	49,47
53_B		--	150600,51	410880,05	4,50	45,76	45,76	--	50,76
53_C		--	150600,51	410880,05	7,50	47,02	47,02	--	52,02
53_D		--	150600,51	410880,05	9,50	47,11	47,11	--	52,11
53_E		--	150600,51	410880,05	12,50	47,12	47,12	--	52,12
54_A		--	150587,94	410881,34	1,50	43,45	43,45	--	48,45
54_B		--	150587,94	410881,34	4,50	44,77	44,77	--	49,77
54_C		--	150587,94	410881,34	7,50	46,00	46,00	--	51,00
54_D		--	150587,94	410881,34	9,50	46,46	46,46	--	51,46
54_E		--	150587,94	410881,34	12,50	46,19	46,19	--	51,19
55_A		--	150582,31	410882,70	1,50	42,39	42,39	--	47,39
55_B		--	150582,31	410882,70	4,50	43,81	43,81	--	48,81
55_C		--	150582,31	410882,70	7,50	44,98	44,98	--	49,98
55_D		--	150582,31	410882,70	9,50	45,58	45,58	--	50,58
55_E		--	150582,31	410882,70	12,50	45,74	45,74	--	50,74
56_A		--	150573,30	410884,87	1,50	41,62	41,62	--	46,62
56_B		--	150573,30	410884,87	4,50	43,03	43,03	--	48,03
56_C		--	150573,30	410884,87	7,50	44,12	44,12	--	49,12
56_D		--	150573,30	410884,87	9,50	44,78	44,78	--	49,78
56_E		--	150573,30	410884,87	12,50	45,31	45,31	--	50,31

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten Variant 2 totaal

Bijlage III-1

Rapport: Resultatentabel
Model: stadscamping Van Veldekeade (Nov 2023)
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Variant 2
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
57_A		--	150567,21	410886,34	1,50	41,38	41,38	--	46,38
57_B		--	150567,21	410886,34	4,50	42,59	42,59	--	47,59
57_C		--	150567,21	410886,34	7,50	43,57	43,57	--	48,57
57_D		--	150567,21	410886,34	9,50	44,23	44,23	--	49,23
57_E		--	150567,21	410886,34	12,50	44,92	44,92	--	49,92
58_A		--	150558,81	410888,37	1,50	41,10	41,10	--	46,10
58_B		--	150558,81	410888,37	4,50	41,97	41,97	--	46,97
58_C		--	150558,81	410888,37	7,50	42,88	42,88	--	47,88
58_D		--	150558,81	410888,37	9,50	43,47	43,47	--	48,47
58_E		--	150558,81	410888,37	12,50	44,11	44,11	--	49,11
59_A		--	150553,20	410889,72	1,50	40,93	40,93	--	45,93
59_B		--	150553,20	410889,72	4,50	41,51	41,51	--	46,51
59_C		--	150553,20	410889,72	7,50	42,38	42,38	--	47,38
59_D		--	150553,20	410889,72	9,50	43,00	43,00	--	48,00
59_E		--	150553,20	410889,72	12,50	43,75	43,75	--	48,75
60_A		--	150544,52	410890,27	1,50	40,62	40,62	--	45,62
60_B		--	150544,52	410890,27	4,50	40,98	40,98	--	45,98
60_C		--	150544,52	410890,27	7,50	41,74	41,74	--	46,74
60_D		--	150544,52	410890,27	9,50	42,33	42,33	--	47,33
60_E		--	150544,52	410890,27	12,50	43,19	43,19	--	48,19
61_A		--	150543,08	410893,91	1,50	40,44	40,44	--	45,44
61_B		--	150543,08	410893,91	4,50	40,82	40,82	--	45,82
61_C		--	150543,08	410893,91	7,50	41,62	41,62	--	46,62
61_D		--	150543,08	410893,91	9,50	42,21	42,21	--	47,21
61_E		--	150543,08	410893,91	12,50	43,05	43,05	--	48,05
62_A		--	150537,27	410895,30	1,50	40,07	40,07	--	45,07
62_B		--	150537,27	410895,30	4,50	40,39	40,39	--	45,39
62_C		--	150537,27	410895,30	7,50	41,16	41,16	--	46,16
62_D		--	150537,27	410895,30	9,50	41,72	41,72	--	46,72
62_E		--	150537,27	410895,30	12,50	42,55	42,55	--	47,55
63_A		--	150532,76	410896,38	1,50	39,79	39,79	--	44,79
63_B		--	150532,76	410896,38	4,50	40,07	40,07	--	45,07
63_C		--	150532,76	410896,38	7,50	40,82	40,82	--	45,82
63_D		--	150532,76	410896,38	9,50	41,37	41,37	--	46,37
63_E		--	150532,76	410896,38	12,50	42,18	42,18	--	47,18
64_A		--	150527,53	410897,63	1,50	39,46	39,46	--	44,46
64_B		--	150527,53	410897,63	4,50	39,69	39,69	--	44,69
64_C		--	150527,53	410897,63	7,50	40,44	40,44	--	45,44
64_D		--	150527,53	410897,63	9,50	40,97	40,97	--	45,97
64_E		--	150527,53	410897,63	12,50	41,76	41,76	--	46,76
65_A		--	150521,88	410898,98	1,50	39,17	39,17	--	44,17
65_B		--	150521,88	410898,98	4,50	39,32	39,32	--	44,32
65_C		--	150521,88	410898,98	7,50	40,05	40,05	--	45,05
65_D		--	150521,88	410898,98	9,50	40,57	40,57	--	45,57
65_E		--	150521,88	410898,98	12,50	41,33	41,33	--	46,33
66_A		--	150517,54	410900,02	1,50	38,86	38,86	--	43,86
66_B		--	150517,54	410900,02	4,50	39,03	39,03	--	44,03
66_C		--	150517,54	410900,02	7,50	39,76	39,76	--	44,76
66_D		--	150517,54	410900,02	9,50	40,27	40,27	--	45,27
66_E		--	150517,54	410900,02	12,50	41,02	41,02	--	46,02
67_A		--	150505,66	410901,14	1,50	38,29	38,29	--	43,29
67_B		--	150505,66	410901,14	4,50	38,35	38,35	--	43,35
67_C		--	150505,66	410901,14	7,50	39,04	39,04	--	44,04
67_D		--	150505,66	410901,14	9,50	39,53	39,53	--	44,53
67_E		--	150505,66	410901,14	12,50	40,23	40,23	--	45,23
68_A		--	150500,49	410902,39	1,50	37,95	37,95	--	42,95
68_B		--	150500,49	410902,39	4,50	38,01	38,01	--	43,01
68_C		--	150500,49	410902,39	7,50	38,71	38,71	--	43,71
68_D		--	150500,49	410902,39	9,50	39,18	39,18	--	44,18

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten Variant 2 totaal

Bijlage III-1

Rapport: Resultatentabel
Model: stadscamping Van Veldekeade (Nov 2023)
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Variant 2
Groepsreductie: Nee

Naam										
Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	
68_E		--	150500,49	410902,39	12,50	39,86	39,86	--	44,86	
69_A		--	150491,50	410904,56	1,50	37,48	37,48	--	42,48	
69_B		--	150491,50	410904,56	4,50	37,49	37,49	--	42,49	
69_C		--	150491,50	410904,56	7,50	38,19	38,19	--	43,19	
69_D		--	150491,50	410904,56	9,50	38,62	38,62	--	43,62	
69_E		--	150491,50	410904,56	12,50	39,28	39,28	--	44,28	
70_A		--	150485,31	410906,05	1,50	37,18	37,18	--	42,18	
70_B		--	150485,31	410906,05	4,50	37,15	37,15	--	42,15	
70_C		--	150485,31	410906,05	7,50	37,86	37,86	--	42,86	
70_D		--	150485,31	410906,05	9,50	38,28	38,28	--	43,28	
70_E		--	150485,31	410906,05	12,50	38,92	38,92	--	43,92	
71_A		--	150476,96	410908,06	1,50	36,88	36,88	--	41,88	
71_B		--	150476,96	410908,06	4,50	36,75	36,75	--	41,75	
71_C		--	150476,96	410908,06	7,50	37,46	37,46	--	42,46	
71_D		--	150476,96	410908,06	9,50	37,85	37,85	--	42,85	
71_E		--	150476,96	410908,06	12,50	38,47	38,47	--	43,47	
72_A		--	150471,24	410909,46	1,50	37,97	37,97	--	42,97	
72_B		--	150471,24	410909,46	4,50	37,79	37,79	--	42,79	
72_C		--	150471,24	410909,46	7,50	37,18	37,18	--	42,18	
72_D		--	150471,24	410909,46	9,50	37,56	37,56	--	42,56	
72_E		--	150471,24	410909,46	12,50	38,17	38,17	--	43,17	
73_A		--	150541,59	410876,01	1,50	28,45	28,45	--	33,45	
73_B		--	150541,59	410876,01	4,50	33,95	33,95	--	38,95	
73_C		--	150541,59	410876,01	7,50	37,93	37,93	--	42,93	
73_D		--	150541,59	410876,01	9,50	32,31	32,31	--	37,31	
73_E		--	150541,59	410876,01	12,50	42,91	42,91	--	47,91	
74_A		--	150545,35	410867,28	1,50	27,73	27,73	--	32,73	
74_B		--	150545,35	410867,28	4,50	29,21	29,21	--	34,21	
74_C		--	150545,35	410867,28	7,50	31,67	31,67	--	36,67	
74_D		--	150545,35	410867,28	9,50	35,10	35,10	--	40,10	
74_E		--	150545,35	410867,28	12,50	43,08	43,08	--	48,08	
75_A		--	150591,90	410863,91	1,50	32,95	32,95	--	37,95	
75_B		--	150591,90	410863,91	4,50	36,56	36,56	--	41,56	
75_C		--	150591,90	410863,91	7,50	43,77	43,77	--	48,77	
75_D		--	150591,90	410863,91	9,50	44,54	44,54	--	49,54	
75_E		--	150591,90	410863,91	12,50	45,13	45,13	--	50,13	
76_A		--	150584,34	410858,72	1,50	34,16	34,16	--	39,16	
76_B		--	150584,34	410858,72	4,50	36,14	36,14	--	41,14	
76_C		--	150584,34	410858,72	7,50	27,19	27,19	--	32,19	
76_D		--	150584,34	410858,72	9,50	28,20	28,20	--	33,20	
76_E		--	150584,34	410858,72	12,50	40,18	40,18	--	45,18	
77_A		--	150591,06	410874,04	1,50	28,19	28,19	--	33,19	
77_B		--	150591,06	410874,04	4,50	31,77	31,77	--	36,77	
77_C		--	150591,06	410874,04	7,50	45,49	45,49	--	50,49	
77_D		--	150591,06	410874,04	9,50	46,44	46,44	--	51,44	
77_E		--	150591,06	410874,04	12,50	46,55	46,55	--	51,55	
78_A		--	150546,64	410884,85	1,50	29,84	29,84	--	34,84	
78_B		--	150546,64	410884,85	4,50	30,58	30,58	--	35,58	
78_C		--	150546,64	410884,85	7,50	23,79	23,79	--	28,79	
78_D		--	150546,64	410884,85	9,50	25,75	25,75	--	30,75	
78_E		--	150546,64	410884,85	12,50	43,08	43,08	--	48,08	
79_A		--	150596,36	410875,90	1,50	40,14	40,14	--	45,14	
79_B		--	150596,36	410875,90	4,50	41,34	41,34	--	46,34	
79_C		--	150596,36	410875,90	7,50	48,38	48,38	--	53,38	
79_D		--	150596,36	410875,90	9,50	48,96	48,96	--	53,96	
79_E		--	150596,36	410875,90	12,50	46,88	46,88	--	51,88	
80_A		--	150617,04	410870,36	1,50	42,10	42,10	--	47,10	
80_B		--	150617,04	410870,36	4,50	43,71	43,71	--	48,71	
80_C		--	150617,04	410870,36	7,50	44,53	44,53	--	49,53	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten Variant 2 totaal

Bijlage III-1

Rapport: Resultatentabel
Model: stadscamping Van Veldekeade (Nov 2023)
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Variant 2
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
80_D		--	150617,04	410870,36	9,50	44,61	44,61	--	49,61
80_E		--	150617,04	410870,36	12,50	44,90	44,90	--	49,90
81_A		--	150630,65	410861,95	1,50	47,36	47,36	--	52,36
81_B		--	150630,65	410861,95	4,50	49,13	49,13	--	54,13
81_C		--	150630,65	410861,95	7,50	49,49	49,49	--	54,49
81_D		--	150630,65	410861,95	9,50	49,50	49,50	--	54,50
81_E		--	150630,65	410861,95	12,50	49,48	49,48	--	54,48
82_A		--	150627,07	410847,13	1,50	46,26	46,26	--	51,26
82_B		--	150627,07	410847,13	4,50	47,82	47,82	--	52,82
82_C		--	150627,07	410847,13	7,50	48,57	48,57	--	53,57
82_D		--	150627,07	410847,13	9,50	48,61	48,61	--	53,61
82_E		--	150627,07	410847,13	12,50	48,59	48,59	--	53,59
83_A		--	150623,55	410832,54	1,50	45,01	45,01	--	50,01
83_B		--	150623,55	410832,54	4,50	46,52	46,52	--	51,52
83_C		--	150623,55	410832,54	7,50	47,59	47,59	--	52,59
83_D		--	150623,55	410832,54	9,50	47,70	47,70	--	52,70
83_E		--	150623,55	410832,54	12,50	47,70	47,70	--	52,70
84_A		--	150620,09	410818,22	1,50	43,73	43,73	--	48,73
84_B		--	150620,09	410818,22	4,50	45,27	45,27	--	50,27
84_C		--	150620,09	410818,22	7,50	46,53	46,53	--	51,53
84_D		--	150620,09	410818,22	9,50	46,78	46,78	--	51,78
84_E		--	150620,09	410818,22	12,50	46,82	46,82	--	51,82
85_A		--	150610,11	410821,41	1,50	27,65	27,65	--	32,65
85_B		--	150610,11	410821,41	4,50	28,94	28,94	--	33,94
85_C		--	150610,11	410821,41	7,50	30,90	30,90	--	35,90
85_D		--	150610,11	410821,41	9,50	29,00	29,00	--	34,00
85_E		--	150610,11	410821,41	12,50	29,22	29,22	--	34,22
86_A		--	150613,70	410836,24	1,50	28,77	28,77	--	33,77
86_B		--	150613,70	410836,24	4,50	31,50	31,50	--	36,50
86_C		--	150613,70	410836,24	7,50	34,37	34,37	--	39,37
86_D		--	150613,70	410836,24	9,50	33,12	33,12	--	38,12
86_E		--	150613,70	410836,24	12,50	33,08	33,08	--	38,08
87_A		--	150617,04	410850,08	1,50	31,35	31,35	--	36,35
87_B		--	150617,04	410850,08	4,50	37,40	37,40	--	42,40
87_C		--	150617,04	410850,08	7,50	43,36	43,36	--	48,36
87_D		--	150617,04	410850,08	9,50	36,65	36,65	--	41,65
87_E		--	150617,04	410850,08	12,50	37,94	37,94	--	42,94
88_A		--	150620,50	410864,37	1,50	36,83	36,83	--	41,83
88_B		--	150620,50	410864,37	4,50	38,77	38,77	--	43,77
88_C		--	150620,50	410864,37	7,50	29,55	29,55	--	34,55
88_D		--	150620,50	410864,37	9,50	29,82	29,82	--	34,82
88_E		--	150620,50	410864,37	12,50	31,57	31,57	--	36,57
89_A		--	150594,21	410855,37	1,50	29,74	29,74	--	34,74
89_B		--	150594,21	410855,37	4,50	32,80	32,80	--	37,80
89_C		--	150594,21	410855,37	7,50	35,11	35,11	--	40,11
89_D		--	150594,21	410855,37	9,50	36,30	36,30	--	41,30
89_E		--	150594,21	410855,37	12,50	38,40	38,40	--	43,40
90_A		--	150590,66	410840,63	1,50	32,19	32,19	--	37,19
90_B		--	150590,66	410840,63	4,50	39,84	39,84	--	44,84
90_C		--	150590,66	410840,63	7,50	41,04	41,04	--	46,04
90_D		--	150590,66	410840,63	9,50	41,82	41,82	--	46,82
90_E		--	150590,66	410840,63	12,50	36,01	36,01	--	41,01
91_A		--	150580,64	410843,39	1,50	27,26	27,26	--	32,26
91_B		--	150580,64	410843,39	4,50	27,85	27,85	--	32,85
91_C		--	150580,64	410843,39	7,50	29,93	29,93	--	34,93
91_D		--	150580,64	410843,39	9,50	26,52	26,52	--	31,52
91_E		--	150580,64	410843,39	12,50	34,94	34,94	--	39,94
92_A		--	150586,93	410825,13	1,50	27,39	27,39	--	32,39
92_B		--	150586,93	410825,13	4,50	28,22	28,22	--	33,22

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten Variant 2 totaal

Bijlage III-1

Rapport: Resultatentabel
Model: stadscamping Van Veldekeade (Nov 2023)
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Variant 2
Groepsreductie: Nee

Naam										
Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	
92_C		--	150586,93	410825,13	7,50	30,23	30,23	--	35,23	
92_D		--	150586,93	410825,13	9,50	32,32	32,32	--	37,32	
92_E		--	150586,93	410825,13	12,50	34,42	34,42	--	39,42	
93_A		--	150576,92	410827,96	1,50	33,19	33,19	--	38,19	
93_B		--	150576,92	410827,96	4,50	36,43	36,43	--	41,43	
93_C		--	150576,92	410827,96	7,50	37,67	37,67	--	42,67	
93_D		--	150576,92	410827,96	9,50	24,38	24,38	--	29,38	
93_E		--	150576,92	410827,96	12,50	33,74	33,74	--	38,74	
94_A		--	150460,88	410913,68	1,50	36,28	36,28	--	41,28	
94_B		--	150460,88	410913,68	4,50	36,04	36,04	--	41,04	
94_C		--	150460,88	410913,68	7,50	36,71	36,71	--	41,71	
94_D		--	150460,88	410913,68	9,50	37,05	37,05	--	42,05	
94_E		--	150460,88	410913,68	12,50	37,64	37,64	--	42,64	
95_A		--	150462,39	410908,77	1,50	27,25	27,25	--	32,25	
95_B		--	150462,39	410908,77	4,50	27,30	27,30	--	32,30	
95_C		--	150462,39	410908,77	7,50	26,80	26,80	--	31,80	
95_D		--	150462,39	410908,77	9,50	28,35	28,35	--	33,35	
95_E		--	150462,39	410908,77	12,50	37,67	37,67	--	42,67	
96_A		--	150455,87	410914,89	1,50	36,13	36,13	--	41,13	
96_B		--	150455,87	410914,89	4,50	35,87	35,87	--	40,87	
96_C		--	150455,87	410914,89	7,50	36,51	36,51	--	41,51	
96_D		--	150455,87	410914,89	9,50	36,83	36,83	--	41,83	
96_E		--	150455,87	410914,89	12,50	37,40	37,40	--	42,40	
97_A		--	150451,01	410916,07	1,50	35,98	35,98	--	40,98	
97_B		--	150451,01	410916,07	4,50	35,71	35,71	--	40,71	
97_C		--	150451,01	410916,07	7,50	36,32	36,32	--	41,32	
97_D		--	150451,01	410916,07	9,50	36,63	36,63	--	41,63	
97_E		--	150451,01	410916,07	12,50	37,19	37,19	--	42,19	
98_A		--	150445,26	410917,46	1,50	35,82	35,82	--	40,82	
98_B		--	150445,26	410917,46	4,50	35,52	35,52	--	40,52	
98_C		--	150445,26	410917,46	7,50	36,09	36,09	--	41,09	
98_D		--	150445,26	410917,46	9,50	36,39	36,39	--	41,39	
98_E		--	150445,26	410917,46	12,50	36,93	36,93	--	41,93	
99_A		--	150440,41	410918,63	1,50	35,67	35,67	--	40,67	
99_B		--	150440,41	410918,63	4,50	35,35	35,35	--	40,35	
99_C		--	150440,41	410918,63	7,50	35,91	35,91	--	40,91	
99_D		--	150440,41	410918,63	9,50	36,19	36,19	--	41,19	
99_E		--	150440,41	410918,63	12,50	36,73	36,73	--	41,73	
Publiek02_	Publieksveldniveau 5 meter	Variant 2	150717,41	410896,93	1,50	70,96	70,96	--	75,96	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten Variant 2 muziekgeluid

Bijlage III-2

Rapport: Resultatentabel
Model: stadscamping Van Veldekeade (Nov 2023)
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: 70 dB
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
01_A	Woonboot 1	--	150253,47	411019,09	2,00	19,73	19,73	--	24,73
02_A	Woonboot 1	--	150265,09	411018,92	2,00	27,09	27,09	--	32,09
03_A	Woonboot 1	--	150275,01	411013,84	2,00	23,26	23,26	--	28,26
04_A	Woonboot 1	--	150263,87	411013,87	2,00	30,64	30,64	--	35,64
05_A	Woonboot 2	--	150280,19	411012,72	2,00	20,03	20,03	--	25,03
06_A	Woonboot 2	--	150292,12	411012,64	2,00	27,40	27,40	--	32,40
07_A	Woonboot 2	--	150301,75	411007,55	2,00	23,58	23,58	--	28,58
08_A	Woonboot 2	--	150290,51	411007,46	2,00	31,20	31,20	--	36,20
09_A	Woonboot 3	--	150306,96	411006,48	2,00	20,25	20,25	--	25,25
100_A		--	150435,45	410919,83	1,50	34,80	34,80	--	39,80
100_B		--	150435,45	410919,83	4,50	34,45	34,45	--	39,45
100_C		--	150435,45	410919,83	7,50	35,07	35,07	--	40,07
100_D		--	150435,45	410919,83	9,50	35,34	35,34	--	40,34
100_E		--	150435,45	410919,83	12,50	35,86	35,86	--	40,86
101_A		--	150431,46	410916,45	1,50	26,38	26,38	--	31,38
101_B		--	150431,46	410916,45	4,50	26,97	26,97	--	31,97
101_C		--	150431,46	410916,45	7,50	37,32	37,32	--	42,32
101_D		--	150431,46	410916,45	9,50	38,00	38,00	--	43,00
101_E		--	150431,46	410916,45	12,50	35,65	35,65	--	40,65
10_A	Woonboot 3	--	150318,79	411006,52	2,00	27,44	27,44	--	32,44
118_A		--	150777,39	410968,97	1,50	34,43	34,43	--	39,43
118_B		--	150777,39	410968,97	4,50	36,13	36,13	--	41,13
118_C		--	150777,39	410968,97	7,50	36,23	36,23	--	41,23
118_D		--	150777,39	410968,97	9,50	36,26	36,26	--	41,26
118_E		--	150777,39	410968,97	12,50	36,25	36,25	--	41,25
119_A		--	150789,11	410966,16	1,50	33,80	33,80	--	38,80
119_B		--	150789,11	410966,16	4,50	35,55	35,55	--	40,55
119_C		--	150789,11	410966,16	7,50	35,74	35,74	--	40,74
119_D		--	150789,11	410966,16	9,50	35,77	35,77	--	40,77
119_E		--	150789,11	410966,16	12,50	35,76	35,76	--	40,76
11_A	Woonboot 3	--	150328,52	411001,28	2,00	23,81	23,81	--	28,81
120_A		--	150793,81	410965,24	1,50	--	--	--	--
120_B		--	150793,81	410965,24	4,50	--	--	--	--
120_C		--	150793,81	410965,24	7,50	31,03	31,03	--	36,03
120_D		--	150793,81	410965,24	9,50	35,53	35,53	--	40,53
120_E		--	150793,81	410965,24	12,50	35,53	35,53	--	40,53
121_A		--	150800,03	410962,97	1,50	33,06	33,06	--	38,06
121_B		--	150800,03	410962,97	4,50	34,77	34,77	--	39,77
121_C		--	150800,03	410962,97	7,50	35,25	35,25	--	40,25
121_D		--	150800,03	410962,97	9,50	35,28	35,28	--	40,28
121_E		--	150800,03	410962,97	12,50	35,27	35,27	--	40,27
12_A	Woonboot 3	--	150317,42	411001,01	2,00	31,81	31,81	--	36,81
13_A	Woonboot 4	--	150333,75	411000,33	2,00	20,29	20,29	--	25,29
14_A	Woonboot 4	--	150345,34	411000,71	2,00	28,73	28,73	--	33,73
15_A	Woonboot 4	--	150355,31	410995,12	2,00	24,04	24,04	--	29,04
16_A	Woonboot 4	--	150344,00	410994,63	2,00	32,43	32,43	--	37,43
17_A	Woonboot 5	--	150359,98	410994,00	2,00	20,91	20,91	--	25,91
18_A	Woonboot 5	--	150372,20	410994,27	2,00	29,94	29,94	--	34,94
19_A	Woonboot 5	--	150381,53	410988,76	2,00	26,45	26,45	--	31,45
20_A	Woonboot 5	--	150370,56	410988,27	2,00	33,14	33,14	--	38,14
21_A	Woonboot 6	--	150394,16	410985,44	2,00	17,78	17,78	--	22,78
22_A	Woonboot 6	--	150405,83	410985,54	2,00	28,53	28,53	--	33,53
23_A	Woonboot 6	--	150415,71	410980,19	2,00	23,91	23,91	--	28,91
24_A	Woonboot 6	--	150404,19	410980,08	2,00	33,99	33,99	--	38,99
25_A	Woonboot 7	--	150420,94	410979,29	2,00	26,05	26,05	--	31,05
26_A	Woonboot 7	--	150432,57	410979,83	2,00	31,64	31,64	--	36,64
27_A	Woonboot 7	--	150442,53	410974,16	2,00	28,03	28,03	--	33,03
28_A	Woonboot 7	--	150431,00	410973,64	2,00	34,78	34,78	--	39,78
29_A	woonboot 8	--	150447,56	410972,43	2,00	27,27	27,27	--	32,27

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten Variant 2 muziekgeluid

Bijlage III-2

Rapport: Resultatentabel
Model: stadscamping Van Veldekeade (Nov 2023)
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: 70 dB
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
30_A	woonboot 8	--	150459,13	410972,74	2,00	33,32	33,32	--	38,32
31_A	woonboot 8	--	150469,15	410967,34	2,00	27,08	27,08	--	32,08
32_A	woonboot 8	--	150457,82	410967,20	2,00	35,60	35,60	--	40,60
33_A	Woonboot 9	--	150474,22	410965,74	2,00	28,86	28,86	--	33,86
34_A	Woonboot 9	--	150485,75	410965,43	2,00	33,74	33,74	--	38,74
35_A	Woonboot 9	--	150495,78	410960,50	2,00	27,59	27,59	--	32,59
36_A	Woonboot 9	--	150484,54	410960,78	2,00	36,45	36,45	--	41,45
37_A	Woonboot 10	--	150501,05	410959,80	2,00	28,82	28,82	--	33,82
38_A	Woonboot 10	--	150512,72	410960,32	2,00	32,33	32,33	--	37,33
39_A	Woonboot 10	--	150522,67	410954,81	2,00	28,27	28,27	--	33,27
40_A	Woonboot 10	--	150511,29	410954,35	2,00	36,89	36,89	--	41,89
41_A	Woonboot 11	--	150527,74	410953,22	2,00	29,83	29,83	--	34,83
42_A	Woonboot 11	--	150539,31	410953,48	2,00	34,61	34,61	--	39,61
43_A	Woonboot 11	--	150549,33	410948,11	2,00	28,84	28,84	--	33,84
44_A	Woonboot 11	--	150537,91	410947,96	2,00	34,61	34,61	--	39,61
45_A	Woonboot 12	--	150554,62	410947,48	2,00	30,84	30,84	--	35,84
46_A	Woonboot 12	--	150566,36	410948,52	2,00	34,43	34,43	--	39,43
47_A	Woonboot 12	--	150576,23	410942,44	2,00	39,16	39,16	--	44,16
48_A	Woonboot 12	--	150564,59	410941,55	2,00	34,78	34,78	--	39,78
49_A		--	150627,48	410870,74	1,50	46,78	46,78	--	51,78
49_B		--	150627,48	410870,74	4,50	48,28	48,28	--	53,28
49_C		--	150627,48	410870,74	7,50	48,47	48,47	--	53,47
49_D		--	150627,48	410870,74	9,50	48,48	48,48	--	53,48
49_E		--	150627,48	410870,74	12,50	48,46	48,46	--	53,46
50_A		--	150615,79	410876,33	1,50	44,47	44,47	--	49,47
50_B		--	150615,79	410876,33	4,50	46,57	46,57	--	51,57
50_C		--	150615,79	410876,33	7,50	47,25	47,25	--	52,25
50_D		--	150615,79	410876,33	9,50	47,26	47,26	--	52,26
50_E		--	150615,79	410876,33	12,50	47,25	47,25	--	52,25
51_A		--	150610,56	410877,60	1,50	44,18	44,18	--	49,18
51_B		--	150610,56	410877,60	4,50	45,97	45,97	--	50,97
51_C		--	150610,56	410877,60	7,50	46,85	46,85	--	51,85
51_D		--	150610,56	410877,60	9,50	46,86	46,86	--	51,86
51_E		--	150610,56	410877,60	12,50	46,85	46,85	--	51,85
52_A		--	150605,45	410878,84	1,50	44,00	44,00	--	49,00
52_B		--	150605,45	410878,84	4,50	45,44	45,44	--	50,44
52_C		--	150605,45	410878,84	7,50	46,49	46,49	--	51,49
52_D		--	150605,45	410878,84	9,50	46,50	46,50	--	51,50
52_E		--	150605,45	410878,84	12,50	46,49	46,49	--	51,49
53_A		--	150600,51	410880,05	1,50	43,72	43,72	--	48,72
53_B		--	150600,51	410880,05	4,50	44,92	44,92	--	49,92
53_C		--	150600,51	410880,05	7,50	46,13	46,13	--	51,13
53_D		--	150600,51	410880,05	9,50	46,14	46,14	--	51,14
53_E		--	150600,51	410880,05	12,50	46,13	46,13	--	51,13
54_A		--	150587,94	410881,34	1,50	42,68	42,68	--	47,68
54_B		--	150587,94	410881,34	4,50	43,96	43,96	--	48,96
54_C		--	150587,94	410881,34	7,50	45,17	45,17	--	50,17
54_D		--	150587,94	410881,34	9,50	45,56	45,56	--	50,56
54_E		--	150587,94	410881,34	12,50	45,15	45,15	--	50,15
55_A		--	150582,31	410882,70	1,50	41,59	41,59	--	46,59
55_B		--	150582,31	410882,70	4,50	43,00	43,00	--	48,00
55_C		--	150582,31	410882,70	7,50	44,13	44,13	--	49,13
55_D		--	150582,31	410882,70	9,50	44,70	44,70	--	49,70
55_E		--	150582,31	410882,70	12,50	44,69	44,69	--	49,69
56_A		--	150573,30	410884,87	1,50	40,79	40,79	--	45,79
56_B		--	150573,30	410884,87	4,50	42,23	42,23	--	47,23
56_C		--	150573,30	410884,87	7,50	43,29	43,29	--	48,29
56_D		--	150573,30	410884,87	9,50	43,93	43,93	--	48,93
56_E		--	150573,30	410884,87	12,50	44,07	44,07	--	49,07

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten Variant 2 muziekgeluid

Bijlage III-2

Rapport: Resultatentabel
Model: stadscamping Van Veldekeade (Nov 2023)
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: 70 dB
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
57_A		--	150567,21	410886,34	1,50	40,56	40,56	--	45,56
57_B		--	150567,21	410886,34	4,50	41,82	41,82	--	46,82
57_C		--	150567,21	410886,34	7,50	42,77	42,77	--	47,77
57_D		--	150567,21	410886,34	9,50	43,41	43,41	--	48,41
57_E		--	150567,21	410886,34	12,50	43,74	43,74	--	48,74
58_A		--	150558,81	410888,37	1,50	40,30	40,30	--	45,30
58_B		--	150558,81	410888,37	4,50	41,21	41,21	--	46,21
58_C		--	150558,81	410888,37	7,50	42,10	42,10	--	47,10
58_D		--	150558,81	410888,37	9,50	42,67	42,67	--	47,67
58_E		--	150558,81	410888,37	12,50	43,24	43,24	--	48,24
59_A		--	150553,20	410889,72	1,50	40,15	40,15	--	45,15
59_B		--	150553,20	410889,72	4,50	40,76	40,76	--	45,76
59_C		--	150553,20	410889,72	7,50	41,60	41,60	--	46,60
59_D		--	150553,20	410889,72	9,50	42,21	42,21	--	47,21
59_E		--	150553,20	410889,72	12,50	42,92	42,92	--	47,92
60_A		--	150544,52	410890,27	1,50	39,84	39,84	--	44,84
60_B		--	150544,52	410890,27	4,50	40,24	40,24	--	45,24
60_C		--	150544,52	410890,27	7,50	40,98	40,98	--	45,98
60_D		--	150544,52	410890,27	9,50	41,56	41,56	--	46,56
60_E		--	150544,52	410890,27	12,50	42,40	42,40	--	47,40
61_A		--	150543,08	410893,91	1,50	39,68	39,68	--	44,68
61_B		--	150543,08	410893,91	4,50	40,07	40,07	--	45,07
61_C		--	150543,08	410893,91	7,50	40,85	40,85	--	45,85
61_D		--	150543,08	410893,91	9,50	41,43	41,43	--	46,43
61_E		--	150543,08	410893,91	12,50	42,26	42,26	--	47,26
62_A		--	150537,27	410895,30	1,50	39,31	39,31	--	44,31
62_B		--	150537,27	410895,30	4,50	39,65	39,65	--	44,65
62_C		--	150537,27	410895,30	7,50	40,41	40,41	--	45,41
62_D		--	150537,27	410895,30	9,50	40,96	40,96	--	45,96
62_E		--	150537,27	410895,30	12,50	41,78	41,78	--	46,78
63_A		--	150532,76	410896,38	1,50	39,02	39,02	--	44,02
63_B		--	150532,76	410896,38	4,50	39,34	39,34	--	44,34
63_C		--	150532,76	410896,38	7,50	40,07	40,07	--	45,07
63_D		--	150532,76	410896,38	9,50	40,62	40,62	--	45,62
63_E		--	150532,76	410896,38	12,50	41,41	41,41	--	46,41
64_A		--	150527,53	410897,63	1,50	38,69	38,69	--	43,69
64_B		--	150527,53	410897,63	4,50	38,96	38,96	--	43,96
64_C		--	150527,53	410897,63	7,50	39,70	39,70	--	44,70
64_D		--	150527,53	410897,63	9,50	40,23	40,23	--	45,23
64_E		--	150527,53	410897,63	12,50	41,00	41,00	--	46,00
65_A		--	150521,88	410898,98	1,50	38,42	38,42	--	43,42
65_B		--	150521,88	410898,98	4,50	38,59	38,59	--	43,59
65_C		--	150521,88	410898,98	7,50	39,32	39,32	--	44,32
65_D		--	150521,88	410898,98	9,50	39,84	39,84	--	44,84
65_E		--	150521,88	410898,98	12,50	40,58	40,58	--	45,58
66_A		--	150517,54	410900,02	1,50	38,12	38,12	--	43,12
66_B		--	150517,54	410900,02	4,50	38,30	38,30	--	43,30
66_C		--	150517,54	410900,02	7,50	39,03	39,03	--	44,03
66_D		--	150517,54	410900,02	9,50	39,54	39,54	--	44,54
66_E		--	150517,54	410900,02	12,50	40,27	40,27	--	45,27
67_A		--	150505,66	410901,14	1,50	37,56	37,56	--	42,56
67_B		--	150505,66	410901,14	4,50	37,61	37,61	--	42,61
67_C		--	150505,66	410901,14	7,50	38,33	38,33	--	43,33
67_D		--	150505,66	410901,14	9,50	38,81	38,81	--	43,81
67_E		--	150505,66	410901,14	12,50	39,50	39,50	--	44,50
68_A		--	150500,49	410902,39	1,50	37,21	37,21	--	42,21
68_B		--	150500,49	410902,39	4,50	37,26	37,26	--	42,26
68_C		--	150500,49	410902,39	7,50	37,98	37,98	--	42,98
68_D		--	150500,49	410902,39	9,50	38,45	38,45	--	43,45

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten Variant 2 muziekgeluid

Bijlage III-2

Rapport: Resultatentabel
Model: stadscamping Van Veldekeade (Nov 2023)
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: 70 dB
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
68_E		--	150500,49	410902,39	12,50	39,13	39,13	--	44,13
69_A		--	150491,50	410904,56	1,50	36,74	36,74	--	41,74
69_B		--	150491,50	410904,56	4,50	36,74	36,74	--	41,74
69_C		--	150491,50	410904,56	7,50	37,48	37,48	--	42,48
69_D		--	150491,50	410904,56	9,50	37,91	37,91	--	42,91
69_E		--	150491,50	410904,56	12,50	38,56	38,56	--	43,56
70_A		--	150485,31	410906,05	1,50	36,45	36,45	--	41,45
70_B		--	150485,31	410906,05	4,50	36,39	36,39	--	41,39
70_C		--	150485,31	410906,05	7,50	37,15	37,15	--	42,15
70_D		--	150485,31	410906,05	9,50	37,57	37,57	--	42,57
70_E		--	150485,31	410906,05	12,50	38,21	38,21	--	43,21
71_A		--	150476,96	410908,06	1,50	36,15	36,15	--	41,15
71_B		--	150476,96	410908,06	4,50	35,98	35,98	--	40,98
71_C		--	150476,96	410908,06	7,50	36,76	36,76	--	41,76
71_D		--	150476,96	410908,06	9,50	37,15	37,15	--	42,15
71_E		--	150476,96	410908,06	12,50	37,77	37,77	--	42,77
72_A		--	150471,24	410909,46	1,50	37,25	37,25	--	42,25
72_B		--	150471,24	410909,46	4,50	37,05	37,05	--	42,05
72_C		--	150471,24	410909,46	7,50	36,49	36,49	--	41,49
72_D		--	150471,24	410909,46	9,50	36,87	36,87	--	41,87
72_E		--	150471,24	410909,46	12,50	37,46	37,46	--	42,46
73_A		--	150541,59	410876,01	1,50	27,55	27,55	--	32,55
73_B		--	150541,59	410876,01	4,50	33,49	33,49	--	38,49
73_C		--	150541,59	410876,01	7,50	37,26	37,26	--	42,26
73_D		--	150541,59	410876,01	9,50	31,87	31,87	--	36,87
73_E		--	150541,59	410876,01	12,50	42,14	42,14	--	47,14
74_A		--	150545,35	410867,28	1,50	27,06	27,06	--	32,06
74_B		--	150545,35	410867,28	4,50	28,66	28,66	--	33,66
74_C		--	150545,35	410867,28	7,50	31,16	31,16	--	36,16
74_D		--	150545,35	410867,28	9,50	34,67	34,67	--	39,67
74_E		--	150545,35	410867,28	12,50	42,46	42,46	--	47,46
75_A		--	150591,90	410863,91	1,50	32,35	32,35	--	37,35
75_B		--	150591,90	410863,91	4,50	36,13	36,13	--	41,13
75_C		--	150591,90	410863,91	7,50	42,61	42,61	--	47,61
75_D		--	150591,90	410863,91	9,50	43,27	43,27	--	48,27
75_E		--	150591,90	410863,91	12,50	43,46	43,46	--	48,46
76_A		--	150584,34	410858,72	1,50	33,46	33,46	--	38,46
76_B		--	150584,34	410858,72	4,50	35,77	35,77	--	40,77
76_C		--	150584,34	410858,72	7,50	26,50	26,50	--	31,50
76_D		--	150584,34	410858,72	9,50	27,44	27,44	--	32,44
76_E		--	150584,34	410858,72	12,50	37,25	37,25	--	42,25
77_A		--	150591,06	410874,04	1,50	27,20	27,20	--	32,20
77_B		--	150591,06	410874,04	4,50	30,98	30,98	--	35,98
77_C		--	150591,06	410874,04	7,50	44,64	44,64	--	49,64
77_D		--	150591,06	410874,04	9,50	45,52	45,52	--	50,52
77_E		--	150591,06	410874,04	12,50	45,52	45,52	--	50,52
78_A		--	150546,64	410884,85	1,50	29,18	29,18	--	34,18
78_B		--	150546,64	410884,85	4,50	30,01	30,01	--	35,01
78_C		--	150546,64	410884,85	7,50	23,20	23,20	--	28,20
78_D		--	150546,64	410884,85	9,50	25,18	25,18	--	30,18
78_E		--	150546,64	410884,85	12,50	42,27	42,27	--	47,27
79_A		--	150596,36	410875,90	1,50	39,83	39,83	--	44,83
79_B		--	150596,36	410875,90	4,50	41,05	41,05	--	46,05
79_C		--	150596,36	410875,90	7,50	47,78	47,78	--	52,78
79_D		--	150596,36	410875,90	9,50	48,28	48,28	--	53,28
79_E		--	150596,36	410875,90	12,50	45,87	45,87	--	50,87
80_A		--	150617,04	410870,36	1,50	40,27	40,27	--	45,27
80_B		--	150617,04	410870,36	4,50	41,62	41,62	--	46,62
80_C		--	150617,04	410870,36	7,50	42,10	42,10	--	47,10

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten Variant 2 muziekgeluid

Bijlage III-2

Rapport: Resultatentabel
Model: stadscamping Van Veldekeade (Nov 2023)
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: 70 dB
Groepsreductie: Nee

Naam	Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
80_D	--	150617,04	410870,36	9,50	42,17	42,17	--	47,17		
80_E	--	150617,04	410870,36	12,50	42,67	42,67	--	47,67		
81_A	--	150630,65	410861,95	1,50	46,52	46,52	--	51,52		
81_B	--	150630,65	410861,95	4,50	48,26	48,26	--	53,26		
81_C	--	150630,65	410861,95	7,50	48,43	48,43	--	53,43		
81_D	--	150630,65	410861,95	9,50	48,44	48,44	--	53,44		
81_E	--	150630,65	410861,95	12,50	48,43	48,43	--	53,43		
82_A	--	150627,07	410847,13	1,50	45,48	45,48	--	50,48		
82_B	--	150627,07	410847,13	4,50	47,01	47,01	--	52,01		
82_C	--	150627,07	410847,13	7,50	47,61	47,61	--	52,61		
82_D	--	150627,07	410847,13	9,50	47,60	47,60	--	52,60		
82_E	--	150627,07	410847,13	12,50	47,59	47,59	--	52,59		
83_A	--	150623,55	410832,54	1,50	44,19	44,19	--	49,19		
83_B	--	150623,55	410832,54	4,50	45,74	45,74	--	50,74		
83_C	--	150623,55	410832,54	7,50	46,73	46,73	--	51,73		
83_D	--	150623,55	410832,54	9,50	46,74	46,74	--	51,74		
83_E	--	150623,55	410832,54	12,50	46,73	46,73	--	51,73		
84_A	--	150620,09	410818,22	1,50	42,82	42,82	--	47,82		
84_B	--	150620,09	410818,22	4,50	44,46	44,46	--	49,46		
84_C	--	150620,09	410818,22	7,50	45,71	45,71	--	50,71		
84_D	--	150620,09	410818,22	9,50	45,83	45,83	--	50,83		
84_E	--	150620,09	410818,22	12,50	45,82	45,82	--	50,82		
85_A	--	150610,11	410821,41	1,50	26,76	26,76	--	31,76		
85_B	--	150610,11	410821,41	4,50	27,76	27,76	--	32,76		
85_C	--	150610,11	410821,41	7,50	29,65	29,65	--	34,65		
85_D	--	150610,11	410821,41	9,50	26,07	26,07	--	31,07		
85_E	--	150610,11	410821,41	12,50	27,72	27,72	--	32,72		
86_A	--	150613,70	410836,24	1,50	27,87	27,87	--	32,87		
86_B	--	150613,70	410836,24	4,50	30,13	30,13	--	35,13		
86_C	--	150613,70	410836,24	7,50	31,79	31,79	--	36,79		
86_D	--	150613,70	410836,24	9,50	26,84	26,84	--	31,84		
86_E	--	150613,70	410836,24	12,50	28,59	28,59	--	33,59		
87_A	--	150617,04	410850,08	1,50	30,62	30,62	--	35,62		
87_B	--	150617,04	410850,08	4,50	36,97	36,97	--	41,97		
87_C	--	150617,04	410850,08	7,50	42,54	42,54	--	47,54		
87_D	--	150617,04	410850,08	9,50	27,45	27,45	--	32,45		
87_E	--	150617,04	410850,08	12,50	29,22	29,22	--	34,22		
88_A	--	150620,50	410864,37	1,50	34,34	34,34	--	39,34		
88_B	--	150620,50	410864,37	4,50	36,30	36,30	--	41,30		
88_C	--	150620,50	410864,37	7,50	28,71	28,71	--	33,71		
88_D	--	150620,50	410864,37	9,50	28,98	28,98	--	33,98		
88_E	--	150620,50	410864,37	12,50	30,84	30,84	--	35,84		
89_A	--	150594,21	410855,37	1,50	27,61	27,61	--	32,61		
89_B	--	150594,21	410855,37	4,50	28,94	28,94	--	33,94		
89_C	--	150594,21	410855,37	7,50	30,77	30,77	--	35,77		
89_D	--	150594,21	410855,37	9,50	32,31	32,31	--	37,31		
89_E	--	150594,21	410855,37	12,50	35,44	35,44	--	40,44		
90_A	--	150590,66	410840,63	1,50	31,73	31,73	--	36,73		
90_B	--	150590,66	410840,63	4,50	39,58	39,58	--	44,58		
90_C	--	150590,66	410840,63	7,50	40,78	40,78	--	45,78		
90_D	--	150590,66	410840,63	9,50	41,54	41,54	--	46,54		
90_E	--	150590,66	410840,63	12,50	34,25	34,25	--	39,25		
91_A	--	150580,64	410843,39	1,50	26,47	26,47	--	31,47		
91_B	--	150580,64	410843,39	4,50	27,06	27,06	--	32,06		
91_C	--	150580,64	410843,39	7,50	29,25	29,25	--	34,25		
91_D	--	150580,64	410843,39	9,50	25,69	25,69	--	30,69		
91_E	--	150580,64	410843,39	12,50	33,91	33,91	--	38,91		
92_A	--	150586,93	410825,13	1,50	26,83	26,83	--	31,83		
92_B	--	150586,93	410825,13	4,50	27,75	27,75	--	32,75		

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten Variant 2 muziekgeluid

Bijlage III-2

Rapport: Resultatentabel
Model: stadscamping Van Veldekeade (Nov 2023)
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: 70 dB
Groepsreductie: Nee

Naam										
Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	
92_C		--	150586,93	410825,13	7,50	29,80	29,80	--	34,80	
92_D		--	150586,93	410825,13	9,50	31,92	31,92	--	36,92	
92_E		--	150586,93	410825,13	12,50	33,88	33,88	--	38,88	
93_A		--	150576,92	410827,96	1,50	32,85	32,85	--	37,85	
93_B		--	150576,92	410827,96	4,50	36,19	36,19	--	41,19	
93_C		--	150576,92	410827,96	7,50	37,28	37,28	--	42,28	
93_D		--	150576,92	410827,96	9,50	23,58	23,58	--	28,58	
93_E		--	150576,92	410827,96	12,50	33,29	33,29	--	38,29	
94_A		--	150460,88	410913,68	1,50	35,54	35,54	--	40,54	
94_B		--	150460,88	410913,68	4,50	35,28	35,28	--	40,28	
94_C		--	150460,88	410913,68	7,50	36,04	36,04	--	41,04	
94_D		--	150460,88	410913,68	9,50	36,37	36,37	--	41,37	
94_E		--	150460,88	410913,68	12,50	36,95	36,95	--	41,95	
95_A		--	150462,39	410908,77	1,50	26,56	26,56	--	31,56	
95_B		--	150462,39	410908,77	4,50	26,69	26,69	--	31,69	
95_C		--	150462,39	410908,77	7,50	26,16	26,16	--	31,16	
95_D		--	150462,39	410908,77	9,50	27,75	27,75	--	32,75	
95_E		--	150462,39	410908,77	12,50	36,95	36,95	--	41,95	
96_A		--	150455,87	410914,89	1,50	35,39	35,39	--	40,39	
96_B		--	150455,87	410914,89	4,50	35,12	35,12	--	40,12	
96_C		--	150455,87	410914,89	7,50	35,84	35,84	--	40,84	
96_D		--	150455,87	410914,89	9,50	36,16	36,16	--	41,16	
96_E		--	150455,87	410914,89	12,50	36,72	36,72	--	41,72	
97_A		--	150451,01	410916,07	1,50	35,25	35,25	--	40,25	
97_B		--	150451,01	410916,07	4,50	34,96	34,96	--	39,96	
97_C		--	150451,01	410916,07	7,50	35,65	35,65	--	40,65	
97_D		--	150451,01	410916,07	9,50	35,95	35,95	--	40,95	
97_E		--	150451,01	410916,07	12,50	36,51	36,51	--	41,51	
98_A		--	150445,26	410917,46	1,50	35,09	35,09	--	40,09	
98_B		--	150445,26	410917,46	4,50	34,78	34,78	--	39,78	
98_C		--	150445,26	410917,46	7,50	35,43	35,43	--	40,43	
98_D		--	150445,26	410917,46	9,50	35,72	35,72	--	40,72	
98_E		--	150445,26	410917,46	12,50	36,26	36,26	--	41,26	
99_A		--	150440,41	410918,63	1,50	34,95	34,95	--	39,95	
99_B		--	150440,41	410918,63	4,50	34,61	34,61	--	39,61	
99_C		--	150440,41	410918,63	7,50	35,25	35,25	--	40,25	
99_D		--	150440,41	410918,63	9,50	35,53	35,53	--	40,53	
99_E		--	150440,41	410918,63	12,50	36,06	36,06	--	41,06	
Publiek02_	Publieksveldniveau 5 meter	Variant 2	150717,41	410896,93	1,50	70,35	70,35	--	75,35	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten Variant 2 stemgeluid

Bijlage III-3

Rapport: Resultatentabel
Model: stadscamping Van Veldekeade (Nov 2023)
Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groepsreductie: stemgeluid 70
Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
01_A	Woonboot 1	--	150253,47	411019,09	2,00	9,24	9,24	--	14,24
02_A	Woonboot 1	--	150265,09	411018,92	2,00	17,62	17,62	--	22,62
03_A	Woonboot 1	--	150275,01	411013,84	2,00	13,07	13,07	--	18,07
04_A	Woonboot 1	--	150263,87	411013,87	2,00	21,26	21,26	--	26,26
05_A	Woonboot 2	--	150280,19	411012,72	2,00	9,50	9,50	--	14,50
06_A	Woonboot 2	--	150292,12	411012,64	2,00	17,80	17,80	--	22,80
07_A	Woonboot 2	--	150301,75	411007,55	2,00	12,98	12,98	--	17,98
08_A	Woonboot 2	--	150290,51	411007,46	2,00	21,76	21,76	--	26,76
09_A	Woonboot 3	--	150306,96	411006,48	2,00	9,45	9,45	--	14,45
100_A		--	150435,45	410919,83	1,50	27,32	27,32	--	32,32
100_B		--	150435,45	410919,83	4,50	27,10	27,10	--	32,10
100_C		--	150435,45	410919,83	7,50	27,17	27,17	--	32,17
100_D		--	150435,45	410919,83	9,50	27,47	27,47	--	32,47
100_E		--	150435,45	410919,83	12,50	28,02	28,02	--	33,02
101_A		--	150431,46	410916,45	1,50	18,35	18,35	--	23,35
101_B		--	150431,46	410916,45	4,50	18,70	18,70	--	23,70
101_C		--	150431,46	410916,45	7,50	29,56	29,56	--	34,56
101_D		--	150431,46	410916,45	9,50	30,09	30,09	--	35,09
101_E		--	150431,46	410916,45	12,50	27,92	27,92	--	32,92
10_A	Woonboot 3	--	150318,79	411006,52	2,00	17,27	17,27	--	22,27
118_A		--	150777,39	410968,97	1,50	38,24	38,24	--	43,24
118_B		--	150777,39	410968,97	4,50	39,79	39,79	--	44,79
118_C		--	150777,39	410968,97	7,50	41,29	41,29	--	46,29
118_D		--	150777,39	410968,97	9,50	41,67	41,67	--	46,67
118_E		--	150777,39	410968,97	12,50	41,66	41,66	--	46,66
119_A		--	150789,11	410966,16	1,50	37,72	37,72	--	42,72
119_B		--	150789,11	410966,16	4,50	38,98	38,98	--	43,98
119_C		--	150789,11	410966,16	7,50	40,38	40,38	--	45,38
119_D		--	150789,11	410966,16	9,50	40,99	40,99	--	45,99
119_E		--	150789,11	410966,16	12,50	41,04	41,04	--	46,04
11_A	Woonboot 3	--	150328,52	411001,28	2,00	12,74	12,74	--	17,74
120_A		--	150793,81	410965,24	1,50	--	--	--	--
120_B		--	150793,81	410965,24	4,50	--	--	--	--
120_C		--	150793,81	410965,24	7,50	35,29	35,29	--	40,29
120_D		--	150793,81	410965,24	9,50	40,66	40,66	--	45,66
120_E		--	150793,81	410965,24	12,50	40,76	40,76	--	45,76
121_A		--	150800,03	410962,97	1,50	37,28	37,28	--	42,28
121_B		--	150800,03	410962,97	4,50	38,28	38,28	--	43,28
121_C		--	150800,03	410962,97	7,50	39,61	39,61	--	44,61
121_D		--	150800,03	410962,97	9,50	40,35	40,35	--	45,35
121_E		--	150800,03	410962,97	12,50	40,53	40,53	--	45,53
12_A	Woonboot 3	--	150317,42	411001,01	2,00	22,22	22,22	--	27,22
13_A	Woonboot 4	--	150333,75	411000,33	2,00	9,14	9,14	--	14,14
14_A	Woonboot 4	--	150345,34	411000,71	2,00	18,53	18,53	--	23,53
15_A	Woonboot 4	--	150355,31	410995,12	2,00	12,51	12,51	--	17,51
16_A	Woonboot 4	--	150344,00	410994,63	2,00	22,81	22,81	--	27,81
17_A	Woonboot 5	--	150359,98	410994,00	2,00	9,21	9,21	--	14,21
18_A	Woonboot 5	--	150372,20	410994,27	2,00	20,54	20,54	--	25,54
19_A	Woonboot 5	--	150381,53	410988,76	2,00	14,44	14,44	--	19,44
20_A	Woonboot 5	--	150370,56	410988,27	2,00	23,27	23,27	--	28,27
21_A	Woonboot 6	--	150394,16	410985,44	2,00	6,93	6,93	--	11,93
22_A	Woonboot 6	--	150405,83	410985,54	2,00	17,03	17,03	--	22,03
23_A	Woonboot 6	--	150415,71	410980,19	2,00	11,21	11,21	--	16,21
24_A	Woonboot 6	--	150404,19	410980,08	2,00	24,04	24,04	--	29,04
25_A	Woonboot 7	--	150420,94	410979,29	2,00	13,92	13,92	--	18,92
26_A	Woonboot 7	--	150432,57	410979,83	2,00	19,52	19,52	--	24,52
27_A	Woonboot 7	--	150442,53	410974,16	2,00	17,50	17,50	--	22,50
28_A	Woonboot 7	--	150431,00	410973,64	2,00	24,87	24,87	--	29,87
29_A	woonboot 8	--	150447,56	410972,43	2,00	16,54	16,54	--	21,54

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten Variant 2 stemgeluid

Bijlage III-3

Rapport: Resultatentabel
Model: stadscamping Van Veldekeade (Nov 2023)
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: stemgeluid 70
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
30_A	woonboot 8	--	150459,13	410972,74	2,00	21,78	21,78	--	26,78
31_A	woonboot 8	--	150469,15	410967,34	2,00	14,24	14,24	--	19,24
32_A	woonboot 8	--	150457,82	410967,20	2,00	25,62	25,62	--	30,62
33_A	Woonboot 9	--	150474,22	410965,74	2,00	16,93	16,93	--	21,93
34_A	Woonboot 9	--	150485,75	410965,43	2,00	21,98	21,98	--	26,98
35_A	Woonboot 9	--	150495,78	410960,50	2,00	14,94	14,94	--	19,94
36_A	Woonboot 9	--	150484,54	410960,78	2,00	26,33	26,33	--	31,33
37_A	woonboot 10	--	150501,05	410959,80	2,00	17,50	17,50	--	22,50
38_A	Woonboot 10	--	150512,72	410960,32	2,00	22,46	22,46	--	27,46
39_A	Woonboot 10	--	150522,67	410954,81	2,00	16,27	16,27	--	21,27
40_A	Woonboot 10	--	150511,29	410954,35	2,00	27,03	27,03	--	32,03
41_A	Woonboot 11	--	150527,74	410953,22	2,00	18,93	18,93	--	23,93
42_A	Woonboot 11	--	150539,31	410953,48	2,00	24,57	24,57	--	29,57
43_A	Woonboot 11	--	150549,33	410948,11	2,00	20,12	20,12	--	25,12
44_A	Woonboot 11	--	150537,91	410947,96	2,00	27,73	27,73	--	32,73
45_A	Woonboot 12	--	150554,62	410947,48	2,00	22,06	22,06	--	27,06
46_A	Woonboot 12	--	150566,36	410948,52	2,00	27,68	27,68	--	32,68
47_A	Woonboot 12	--	150576,23	410942,44	2,00	32,56	32,56	--	37,56
48_A	Woonboot 12	--	150564,59	410941,55	2,00	28,90	28,90	--	33,90
49_A		--	150627,48	410870,74	1,50	39,45	39,45	--	44,45
49_B		--	150627,48	410870,74	4,50	41,61	41,61	--	46,61
49_C		--	150627,48	410870,74	7,50	42,64	42,64	--	47,64
49_D		--	150627,48	410870,74	9,50	42,67	42,67	--	47,67
49_E		--	150627,48	410870,74	12,50	42,63	42,63	--	47,63
50_A		--	150615,79	410876,33	1,50	38,05	38,05	--	43,05
50_B		--	150615,79	410876,33	4,50	40,13	40,13	--	45,13
50_C		--	150615,79	410876,33	7,50	41,45	41,45	--	46,45
50_D		--	150615,79	410876,33	9,50	41,60	41,60	--	46,60
50_E		--	150615,79	410876,33	12,50	41,57	41,57	--	46,57
51_A		--	150610,56	410877,60	1,50	37,59	37,59	--	42,59
51_B		--	150610,56	410877,60	4,50	39,47	39,47	--	44,47
51_C		--	150610,56	410877,60	7,50	40,89	40,89	--	45,89
51_D		--	150610,56	410877,60	9,50	41,11	41,11	--	46,11
51_E		--	150610,56	410877,60	12,50	41,10	41,10	--	46,10
52_A		--	150605,45	410878,84	1,50	37,11	37,11	--	42,11
52_B		--	150605,45	410878,84	4,50	38,83	38,83	--	43,83
52_C		--	150605,45	410878,84	7,50	40,31	40,31	--	45,31
52_D		--	150605,45	410878,84	9,50	40,62	40,62	--	45,62
52_E		--	150605,45	410878,84	12,50	40,64	40,64	--	45,64
53_A		--	150600,51	410880,05	1,50	36,50	36,50	--	41,50
53_B		--	150600,51	410880,05	4,50	38,20	38,20	--	43,20
53_C		--	150600,51	410880,05	7,50	39,74	39,74	--	44,74
53_D		--	150600,51	410880,05	9,50	40,16	40,16	--	45,16
53_E		--	150600,51	410880,05	12,50	40,22	40,22	--	45,22
54_A		--	150587,94	410881,34	1,50	35,57	35,57	--	40,57
54_B		--	150587,94	410881,34	4,50	37,07	37,07	--	42,07
54_C		--	150587,94	410881,34	7,50	38,41	38,41	--	43,41
54_D		--	150587,94	410881,34	9,50	39,15	39,15	--	44,15
54_E		--	150587,94	410881,34	12,50	39,45	39,45	--	44,45
55_A		--	150582,31	410882,70	1,50	34,69	34,69	--	39,69
55_B		--	150582,31	410882,70	4,50	36,17	36,17	--	41,17
55_C		--	150582,31	410882,70	7,50	37,45	37,45	--	42,45
55_D		--	150582,31	410882,70	9,50	38,21	38,21	--	43,21
55_E		--	150582,31	410882,70	12,50	39,05	39,05	--	44,05
56_A		--	150573,30	410884,87	1,50	34,05	34,05	--	39,05
56_B		--	150573,30	410884,87	4,50	35,29	35,29	--	40,29
56_C		--	150573,30	410884,87	7,50	36,48	36,48	--	41,48
56_D		--	150573,30	410884,87	9,50	37,25	37,25	--	42,25
56_E		--	150573,30	410884,87	12,50	39,26	39,26	--	44,26

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten Variant 2 stemgeluid

Bijlage III-3

Rapport: Resultatentabel
Model: stadscamping Van Veldekeade (Nov 2023)
Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten
stemgeluid 70
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
57_A		--	150567,21	410886,34	1,50	33,70	33,70	--	38,70
57_B		--	150567,21	410886,34	4,50	34,72	34,72	--	39,72
57_C		--	150567,21	410886,34	7,50	35,84	35,84	--	40,84
57_D		--	150567,21	410886,34	9,50	36,57	36,57	--	41,57
57_E		--	150567,21	410886,34	12,50	38,68	38,68	--	43,68
58_A		--	150558,81	410888,37	1,50	33,35	33,35	--	38,35
58_B		--	150558,81	410888,37	4,50	34,01	34,01	--	39,01
58_C		--	150558,81	410888,37	7,50	35,06	35,06	--	40,06
58_D		--	150558,81	410888,37	9,50	35,73	35,73	--	40,73
58_E		--	150558,81	410888,37	12,50	36,73	36,73	--	41,73
59_A		--	150553,20	410889,72	1,50	33,10	33,10	--	38,10
59_B		--	150553,20	410889,72	4,50	33,53	33,53	--	38,53
59_C		--	150553,20	410889,72	7,50	34,52	34,52	--	39,52
59_D		--	150553,20	410889,72	9,50	35,20	35,20	--	40,20
59_E		--	150553,20	410889,72	12,50	36,13	36,13	--	41,13
60_A		--	150544,52	410890,27	1,50	32,75	32,75	--	37,75
60_B		--	150544,52	410890,27	4,50	32,92	32,92	--	37,92
60_C		--	150544,52	410890,27	7,50	33,81	33,81	--	38,81
60_D		--	150544,52	410890,27	9,50	34,45	34,45	--	39,45
60_E		--	150544,52	410890,27	12,50	35,42	35,42	--	40,42
61_A		--	150543,08	410893,91	1,50	32,51	32,51	--	37,51
61_B		--	150543,08	410893,91	4,50	32,79	32,79	--	37,79
61_C		--	150543,08	410893,91	7,50	33,74	33,74	--	38,74
61_D		--	150543,08	410893,91	9,50	34,40	34,40	--	39,40
61_E		--	150543,08	410893,91	12,50	35,22	35,22	--	40,22
62_A		--	150537,27	410895,30	1,50	32,14	32,14	--	37,14
62_B		--	150537,27	410895,30	4,50	32,30	32,30	--	37,30
62_C		--	150537,27	410895,30	7,50	33,16	33,16	--	38,16
62_D		--	150537,27	410895,30	9,50	33,77	33,77	--	38,77
62_E		--	150537,27	410895,30	12,50	34,69	34,69	--	39,69
63_A		--	150532,76	410896,38	1,50	31,90	31,90	--	36,90
63_B		--	150532,76	410896,38	4,50	31,98	31,98	--	36,98
63_C		--	150532,76	410896,38	7,50	32,79	32,79	--	37,79
63_D		--	150532,76	410896,38	9,50	33,39	33,39	--	38,39
63_E		--	150532,76	410896,38	12,50	34,28	34,28	--	39,28
64_A		--	150527,53	410897,63	1,50	31,55	31,55	--	36,55
64_B		--	150527,53	410897,63	4,50	31,60	31,60	--	36,60
64_C		--	150527,53	410897,63	7,50	32,37	32,37	--	37,37
64_D		--	150527,53	410897,63	9,50	32,95	32,95	--	37,95
64_E		--	150527,53	410897,63	12,50	33,81	33,81	--	38,81
65_A		--	150521,88	410898,98	1,50	31,17	31,17	--	36,17
65_B		--	150521,88	410898,98	4,50	31,20	31,20	--	36,20
65_C		--	150521,88	410898,98	7,50	31,93	31,93	--	36,93
65_D		--	150521,88	410898,98	9,50	32,49	32,49	--	37,49
65_E		--	150521,88	410898,98	12,50	33,32	33,32	--	38,32
66_A		--	150517,54	410900,02	1,50	30,84	30,84	--	35,84
66_B		--	150517,54	410900,02	4,50	30,92	30,92	--	35,92
66_C		--	150517,54	410900,02	7,50	31,63	31,63	--	36,63
66_D		--	150517,54	410900,02	9,50	32,16	32,16	--	37,16
66_E		--	150517,54	410900,02	12,50	33,04	33,04	--	38,04
67_A		--	150505,66	410901,14	1,50	30,19	30,19	--	35,19
67_B		--	150505,66	410901,14	4,50	30,30	30,30	--	35,30
67_C		--	150505,66	410901,14	7,50	30,88	30,88	--	35,88
67_D		--	150505,66	410901,14	9,50	31,39	31,39	--	36,39
67_E		--	150505,66	410901,14	12,50	32,13	32,13	--	37,13
68_A		--	150500,49	410902,39	1,50	29,93	29,93	--	34,93
68_B		--	150500,49	410902,39	4,50	30,04	30,04	--	35,04
68_C		--	150500,49	410902,39	7,50	30,57	30,57	--	35,57
68_D		--	150500,49	410902,39	9,50	31,08	31,08	--	36,08

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten Variant 2 stemgeluid

Bijlage III-3

Rapport: Resultatentabel
Model: stadscamping Van Veldekeade (Nov 2023)
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: stemgeluid 70
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
68_E		--	150500,49	410902,39	12,50	31,75	31,75	--	36,75
69_A		--	150491,50	410904,56	1,50	29,41	29,41	--	34,41
69_B		--	150491,50	410904,56	4,50	29,53	29,53	--	34,53
69_C		--	150491,50	410904,56	7,50	29,98	29,98	--	34,98
69_D		--	150491,50	410904,56	9,50	30,42	30,42	--	35,42
69_E		--	150491,50	410904,56	12,50	31,14	31,14	--	36,14
70_A		--	150485,31	410906,05	1,50	29,11	29,11	--	34,11
70_B		--	150485,31	410906,05	4,50	29,20	29,20	--	34,20
70_C		--	150485,31	410906,05	7,50	29,59	29,59	--	34,59
70_D		--	150485,31	410906,05	9,50	30,05	30,05	--	35,05
70_E		--	150485,31	410906,05	12,50	30,74	30,74	--	35,74
71_A		--	150476,96	410908,06	1,50	28,79	28,79	--	33,79
71_B		--	150476,96	410908,06	4,50	28,81	28,81	--	33,81
71_C		--	150476,96	410908,06	7,50	29,15	29,15	--	34,15
71_D		--	150476,96	410908,06	9,50	29,57	29,57	--	34,57
71_E		--	150476,96	410908,06	12,50	30,23	30,23	--	35,23
72_A		--	150471,24	410909,46	1,50	29,78	29,78	--	34,78
72_B		--	150471,24	410909,46	4,50	29,72	29,72	--	34,72
72_C		--	150471,24	410909,46	7,50	28,84	28,84	--	33,84
72_D		--	150471,24	410909,46	9,50	29,25	29,25	--	34,25
72_E		--	150471,24	410909,46	12,50	29,90	29,90	--	34,90
73_A		--	150541,59	410876,01	1,50	21,14	21,14	--	26,14
73_B		--	150541,59	410876,01	4,50	23,91	23,91	--	28,91
73_C		--	150541,59	410876,01	7,50	29,49	29,49	--	34,49
73_D		--	150541,59	410876,01	9,50	22,19	22,19	--	27,19
73_E		--	150541,59	410876,01	12,50	35,03	35,03	--	40,03
74_A		--	150545,35	410867,28	1,50	19,26	19,26	--	24,26
74_B		--	150545,35	410867,28	4,50	19,99	19,99	--	24,99
74_C		--	150545,35	410867,28	7,50	22,15	22,15	--	27,15
74_D		--	150545,35	410867,28	9,50	24,84	24,84	--	29,84
74_E		--	150545,35	410867,28	12,50	34,31	34,31	--	39,31
75_A		--	150591,90	410863,91	1,50	24,07	24,07	--	29,07
75_B		--	150591,90	410863,91	4,50	26,30	26,30	--	31,30
75_C		--	150591,90	410863,91	7,50	37,48	37,48	--	42,48
75_D		--	150591,90	410863,91	9,50	38,57	38,57	--	43,57
75_E		--	150591,90	410863,91	12,50	40,15	40,15	--	45,15
76_A		--	150584,34	410858,72	1,50	25,89	25,89	--	30,89
76_B		--	150584,34	410858,72	4,50	25,20	25,20	--	30,20
76_C		--	150584,34	410858,72	7,50	18,86	18,86	--	23,86
76_D		--	150584,34	410858,72	9,50	20,25	20,25	--	25,25
76_E		--	150584,34	410858,72	12,50	37,10	37,10	--	42,10
77_A		--	150591,06	410874,04	1,50	21,32	21,32	--	26,32
77_B		--	150591,06	410874,04	4,50	23,97	23,97	--	28,97
77_C		--	150591,06	410874,04	7,50	38,02	38,02	--	43,02
77_D		--	150591,06	410874,04	9,50	39,24	39,24	--	44,24
77_E		--	150591,06	410874,04	12,50	39,77	39,77	--	44,77
78_A		--	150546,64	410884,85	1,50	21,36	21,36	--	26,36
78_B		--	150546,64	410884,85	4,50	21,45	21,45	--	26,45
78_C		--	150546,64	410884,85	7,50	14,85	14,85	--	19,85
78_D		--	150546,64	410884,85	9,50	16,58	16,58	--	21,58
78_E		--	150546,64	410884,85	12,50	35,38	35,38	--	40,38
79_A		--	150596,36	410875,90	1,50	28,48	28,48	--	33,48
79_B		--	150596,36	410875,90	4,50	29,47	29,47	--	34,47
79_C		--	150596,36	410875,90	7,50	39,52	39,52	--	44,52
79_D		--	150596,36	410875,90	9,50	40,61	40,61	--	45,61
79_E		--	150596,36	410875,90	12,50	40,06	40,06	--	45,06
80_A		--	150617,04	410870,36	1,50	37,47	37,47	--	42,47
80_B		--	150617,04	410870,36	4,50	39,53	39,53	--	44,53
80_C		--	150617,04	410870,36	7,50	40,85	40,85	--	45,85

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten Variant 2 stemgeluid

Bijlage III-3

Rapport: Resultatentabel
Model: stadscamping Van Veldekeade (Nov 2023)
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: stemgeluid 70
Groepsreductie: Nee

Naam										
Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	
80_D		--	150617,04	410870,36	9,50	40,95	40,95	--	45,95	
80_E		--	150617,04	410870,36	12,50	40,93	40,93	--	45,93	
81_A		--	150630,65	410861,95	1,50	39,80	39,80	--	44,80	
81_B		--	150630,65	410861,95	4,50	41,75	41,75	--	46,75	
81_C		--	150630,65	410861,95	7,50	42,84	42,84	--	47,84	
81_D		--	150630,65	410861,95	9,50	42,86	42,86	--	47,86	
81_E		--	150630,65	410861,95	12,50	42,83	42,83	--	47,83	
82_A		--	150627,07	410847,13	1,50	38,38	38,38	--	43,38	
82_B		--	150627,07	410847,13	4,50	40,13	40,13	--	45,13	
82_C		--	150627,07	410847,13	7,50	41,58	41,58	--	46,58	
82_D		--	150627,07	410847,13	9,50	41,75	41,75	--	46,75	
82_E		--	150627,07	410847,13	12,50	41,73	41,73	--	46,73	
83_A		--	150623,55	410832,54	1,50	37,36	37,36	--	42,36	
83_B		--	150623,55	410832,54	4,50	38,69	38,69	--	43,69	
83_C		--	150623,55	410832,54	7,50	40,15	40,15	--	45,15	
83_D		--	150623,55	410832,54	9,50	40,67	40,67	--	45,67	
83_E		--	150623,55	410832,54	12,50	40,69	40,69	--	45,69	
84_A		--	150620,09	410818,22	1,50	36,54	36,54	--	41,54	
84_B		--	150620,09	410818,22	4,50	37,57	37,57	--	42,57	
84_C		--	150620,09	410818,22	7,50	38,90	38,90	--	43,90	
84_D		--	150620,09	410818,22	9,50	39,70	39,70	--	44,70	
84_E		--	150620,09	410818,22	12,50	39,92	39,92	--	44,92	
85_A		--	150610,11	410821,41	1,50	20,35	20,35	--	25,35	
85_B		--	150610,11	410821,41	4,50	22,70	22,70	--	27,70	
85_C		--	150610,11	410821,41	7,50	24,90	24,90	--	29,90	
85_D		--	150610,11	410821,41	9,50	25,91	25,91	--	30,91	
85_E		--	150610,11	410821,41	12,50	23,88	23,88	--	28,88	
86_A		--	150613,70	410836,24	1,50	21,48	21,48	--	26,48	
86_B		--	150613,70	410836,24	4,50	25,83	25,83	--	30,83	
86_C		--	150613,70	410836,24	7,50	30,89	30,89	--	35,89	
86_D		--	150613,70	410836,24	9,50	31,95	31,95	--	36,95	
86_E		--	150613,70	410836,24	12,50	31,17	31,17	--	36,17	
87_A		--	150617,04	410850,08	1,50	23,24	23,24	--	28,24	
87_B		--	150617,04	410850,08	4,50	27,13	27,13	--	32,13	
87_C		--	150617,04	410850,08	7,50	35,71	35,71	--	40,71	
87_D		--	150617,04	410850,08	9,50	36,10	36,10	--	41,10	
87_E		--	150617,04	410850,08	12,50	37,31	37,31	--	42,31	
88_A		--	150620,50	410864,37	1,50	33,23	33,23	--	38,23	
88_B		--	150620,50	410864,37	4,50	35,13	35,13	--	40,13	
88_C		--	150620,50	410864,37	7,50	21,98	21,98	--	26,98	
88_D		--	150620,50	410864,37	9,50	22,27	22,27	--	27,27	
88_E		--	150620,50	410864,37	12,50	23,51	23,51	--	28,51	
89_A		--	150594,21	410855,37	1,50	25,61	25,61	--	30,61	
89_B		--	150594,21	410855,37	4,50	30,50	30,50	--	35,50	
89_C		--	150594,21	410855,37	7,50	33,12	33,12	--	38,12	
89_D		--	150594,21	410855,37	9,50	34,09	34,09	--	39,09	
89_E		--	150594,21	410855,37	12,50	35,34	35,34	--	40,34	
90_A		--	150590,66	410840,63	1,50	22,24	22,24	--	27,24	
90_B		--	150590,66	410840,63	4,50	27,53	27,53	--	32,53	
90_C		--	150590,66	410840,63	7,50	28,70	28,70	--	33,70	
90_D		--	150590,66	410840,63	9,50	29,71	29,71	--	34,71	
90_E		--	150590,66	410840,63	12,50	31,24	31,24	--	36,24	
91_A		--	150580,64	410843,39	1,50	19,49	19,49	--	24,49	
91_B		--	150580,64	410843,39	4,50	20,03	20,03	--	25,03	
91_C		--	150580,64	410843,39	7,50	21,55	21,55	--	26,55	
91_D		--	150580,64	410843,39	9,50	18,94	18,94	--	23,94	
91_E		--	150580,64	410843,39	12,50	28,20	28,20	--	33,20	
92_A		--	150586,93	410825,13	1,50	18,20	18,20	--	23,20	
92_B		--	150586,93	410825,13	4,50	18,34	18,34	--	23,34	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten Variant 2 stemgeluid

Bijlage III-3

Rapport: Resultatentabel
Model: stadscamping Van Veldekeade (Nov 2023)
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
stemgeluid 70
Groep:
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
92_C		--	150586,93	410825,13	7,50	19,95	19,95	--	24,95
92_D		--	150586,93	410825,13	9,50	21,76	21,76	--	26,76
92_E		--	150586,93	410825,13	12,50	25,08	25,08	--	30,08
93_A		--	150576,92	410827,96	1,50	22,02	22,02	--	27,02
93_B		--	150576,92	410827,96	4,50	23,64	23,64	--	28,64
93_C		--	150576,92	410827,96	7,50	27,05	27,05	--	32,05
93_D		--	150576,92	410827,96	9,50	16,65	16,65	--	21,65
93_E		--	150576,92	410827,96	12,50	23,71	23,71	--	28,71
94_A		--	150460,88	410913,68	1,50	28,24	28,24	--	33,24
94_B		--	150460,88	410913,68	4,50	28,09	28,09	--	33,09
94_C		--	150460,88	410913,68	7,50	28,30	28,30	--	33,30
94_D		--	150460,88	410913,68	9,50	28,69	28,69	--	33,69
94_E		--	150460,88	410913,68	12,50	29,31	29,31	--	34,31
95_A		--	150462,39	410908,77	1,50	18,92	18,92	--	23,92
95_B		--	150462,39	410908,77	4,50	18,49	18,49	--	23,49
95_C		--	150462,39	410908,77	7,50	18,22	18,22	--	23,22
95_D		--	150462,39	410908,77	9,50	19,52	19,52	--	24,52
95_E		--	150462,39	410908,77	12,50	29,45	29,45	--	34,45
96_A		--	150455,87	410914,89	1,50	28,06	28,06	--	33,06
96_B		--	150455,87	410914,89	4,50	27,89	27,89	--	32,89
96_C		--	150455,87	410914,89	7,50	28,06	28,06	--	33,06
96_D		--	150455,87	410914,89	9,50	28,44	28,44	--	33,44
96_E		--	150455,87	410914,89	12,50	29,04	29,04	--	34,04
97_A		--	150451,01	410916,07	1,50	27,89	27,89	--	32,89
97_B		--	150451,01	410916,07	4,50	27,70	27,70	--	32,70
97_C		--	150451,01	410916,07	7,50	27,84	27,84	--	32,84
97_D		--	150451,01	410916,07	9,50	28,20	28,20	--	33,20
97_E		--	150451,01	410916,07	12,50	28,80	28,80	--	33,80
98_A		--	150445,26	410917,46	1,50	27,68	27,68	--	32,68
98_B		--	150445,26	410917,46	4,50	27,47	27,47	--	32,47
98_C		--	150445,26	410917,46	7,50	27,59	27,59	--	32,59
98_D		--	150445,26	410917,46	9,50	27,92	27,92	--	32,92
98_E		--	150445,26	410917,46	12,50	28,50	28,50	--	33,50
99_A		--	150440,41	410918,63	1,50	27,51	27,51	--	32,51
99_B		--	150440,41	410918,63	4,50	27,29	27,29	--	32,29
99_C		--	150440,41	410918,63	7,50	27,38	27,38	--	32,38
99_D		--	150440,41	410918,63	9,50	27,69	27,69	--	32,69
99_E		--	150440,41	410918,63	12,50	28,26	28,26	--	33,26
Publiek02_	Publieksveldniveau 5 meter	Variant 2	150717,41	410896,93	1,50	62,18	62,18	--	67,18

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V2023.1 rev 1 Licentiehouder: Cauberg-Huygen B.V. - vestiging Eindhoven1-11-2023 09:01:43

Bijlage IV Rekenresultaten variant 3

Rekenresultaten Variant 3 totaal

Bijlage IV-1

Rapport: Resultatentabel
Model: stadscamping Van Veldekeade (Nov 2023)
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Variant 3
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
01_A	Woonboot 1	--	150253,47	411019,09	2,00	23,94	23,94	--	28,94
02_A	Woonboot 1	--	150265,09	411018,92	2,00	30,34	30,34	--	35,34
03_A	Woonboot 1	--	150275,01	411013,84	2,00	27,13	27,13	--	32,13
04_A	Woonboot 1	--	150263,87	411013,87	2,00	33,27	33,27	--	38,27
05_A	Woonboot 2	--	150280,19	411012,72	2,00	24,26	24,26	--	29,26
06_A	Woonboot 2	--	150292,12	411012,64	2,00	30,63	30,63	--	35,63
07_A	Woonboot 2	--	150301,75	411007,55	2,00	27,31	27,31	--	32,31
08_A	Woonboot 2	--	150290,51	411007,46	2,00	33,77	33,77	--	38,77
09_A	Woonboot 3	--	150306,96	411006,48	2,00	24,45	24,45	--	29,45
100_A		--	150435,45	410919,83	1,50	38,63	38,63	--	43,63
100_B		--	150435,45	410919,83	4,50	38,30	38,30	--	43,30
100_C		--	150435,45	410919,83	7,50	38,61	38,61	--	43,61
100_D		--	150435,45	410919,83	9,50	38,95	38,95	--	43,95
100_E		--	150435,45	410919,83	12,50	39,52	39,52	--	44,52
101_A		--	150431,46	410916,45	1,50	30,73	30,73	--	35,73
101_B		--	150431,46	410916,45	4,50	31,25	31,25	--	36,25
101_C		--	150431,46	410916,45	7,50	40,69	40,69	--	45,69
101_D		--	150431,46	410916,45	9,50	41,56	41,56	--	46,56
101_E		--	150431,46	410916,45	12,50	39,38	39,38	--	44,38
10_A	Woonboot 3	--	150318,79	411006,52	2,00	30,52	30,52	--	35,52
118_A		--	150777,39	410968,97	1,50	56,20	56,20	--	61,20
118_B		--	150777,39	410968,97	4,50	57,87	57,87	--	62,87
118_C		--	150777,39	410968,97	7,50	58,69	58,69	--	63,69
118_D		--	150777,39	410968,97	9,50	58,76	58,76	--	63,76
118_E		--	150777,39	410968,97	12,50	58,75	58,75	--	63,75
119_A		--	150789,11	410966,16	1,50	55,45	55,45	--	60,45
119_B		--	150789,11	410966,16	4,50	56,95	56,95	--	61,95
119_C		--	150789,11	410966,16	7,50	58,01	58,01	--	63,01
119_D		--	150789,11	410966,16	9,50	58,12	58,12	--	63,12
119_E		--	150789,11	410966,16	12,50	58,12	58,12	--	63,12
11_A	Woonboot 3	--	150328,52	411001,28	2,00	27,42	27,42	--	32,42
120_A		--	150793,81	410965,24	1,50	--	--	--	--
120_B		--	150793,81	410965,24	4,50	--	--	--	--
120_C		--	150793,81	410965,24	7,50	53,06	53,06	--	58,06
120_D		--	150793,81	410965,24	9,50	57,84	57,84	--	62,84
120_E		--	150793,81	410965,24	12,50	57,84	57,84	--	62,84
121_A		--	150800,03	410962,97	1,50	54,81	54,81	--	59,81
121_B		--	150800,03	410962,97	4,50	56,13	56,13	--	61,13
121_C		--	150800,03	410962,97	7,50	57,34	57,34	--	62,34
121_D		--	150800,03	410962,97	9,50	57,52	57,52	--	62,52
121_E		--	150800,03	410962,97	12,50	57,54	57,54	--	62,54
12_A	Woonboot 3	--	150317,42	411001,01	2,00	34,26	34,26	--	39,26
13_A	Woonboot 4	--	150333,75	411000,33	2,00	24,47	24,47	--	29,47
14_A	Woonboot 4	--	150345,34	411000,71	2,00	31,56	31,56	--	36,56
15_A	Woonboot 4	--	150355,31	410995,12	2,00	27,60	27,60	--	32,60
16_A	Woonboot 4	--	150344,00	410994,63	2,00	34,84	34,84	--	39,84
17_A	Woonboot 5	--	150359,98	410994,00	2,00	24,93	24,93	--	29,93
18_A	Woonboot 5	--	150372,20	410994,27	2,00	32,97	32,97	--	37,97
19_A	Woonboot 5	--	150381,53	410988,76	2,00	29,52	29,52	--	34,52
20_A	Woonboot 5	--	150370,56	410988,27	2,00	35,36	35,36	--	40,36
21_A	Woonboot 6	--	150394,16	410985,44	2,00	22,53	22,53	--	27,53
22_A	Woonboot 6	--	150405,83	410985,54	2,00	31,27	31,27	--	36,27
23_A	Woonboot 6	--	150415,71	410980,19	2,00	27,54	27,54	--	32,54
24_A	Woonboot 6	--	150404,19	410980,08	2,00	36,13	36,13	--	41,13
25_A	Woonboot 7	--	150420,94	410979,29	2,00	29,56	29,56	--	34,56
26_A	Woonboot 7	--	150432,57	410979,83	2,00	33,50	33,50	--	38,50
27_A	Woonboot 7	--	150442,53	410974,16	2,00	31,62	31,62	--	36,62
28_A	Woonboot 7	--	150431,00	410973,64	2,00	36,83	36,83	--	41,83
29_A	woonboot 8	--	150447,56	410972,43	2,00	31,83	31,83	--	36,83

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten Variant 3 totaal

Bijlage IV-1

Rapport: Resultatentabel
Model: stadscamping Van Veldekeade (Nov 2023)
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Variant 3
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
30_A	woonboot 8	--	150459,13	410972,74	2,00	35,57	35,57	--	40,57
31_A	woonboot 8	--	150469,15	410967,34	2,00	30,69	30,69	--	35,69
32_A	woonboot 8	--	150457,82	410967,20	2,00	37,62	37,62	--	42,62
33_A	Woonboot 9	--	150474,22	410965,74	2,00	32,21	32,21	--	37,21
34_A	Woonboot 9	--	150485,75	410965,43	2,00	36,41	36,41	--	41,41
35_A	Woonboot 9	--	150495,78	410960,50	2,00	31,44	31,44	--	36,44
36_A	Woonboot 9	--	150484,54	410960,78	2,00	38,27	38,27	--	43,27
37_A	Woonboot 10	--	150501,05	410959,80	2,00	32,08	32,08	--	37,08
38_A	Woonboot 10	--	150512,72	410960,32	2,00	35,94	35,94	--	40,94
39_A	Woonboot 10	--	150522,67	410954,81	2,00	30,91	30,91	--	35,91
40_A	Woonboot 10	--	150511,29	410954,35	2,00	38,98	38,98	--	43,98
41_A	Woonboot 11	--	150527,74	410953,22	2,00	33,06	33,06	--	38,06
42_A	Woonboot 11	--	150539,31	410953,48	2,00	37,84	37,84	--	42,84
43_A	Woonboot 11	--	150549,33	410948,11	2,00	33,84	33,84	--	38,84
44_A	Woonboot 11	--	150537,91	410947,96	2,00	39,71	39,71	--	44,71
45_A	Woonboot 12	--	150554,62	410947,48	2,00	35,59	35,59	--	40,59
46_A	Woonboot 12	--	150566,36	410948,52	2,00	39,39	39,39	--	44,39
47_A	Woonboot 12	--	150576,23	410942,44	2,00	44,62	44,62	--	49,62
48_A	Woonboot 12	--	150564,59	410941,55	2,00	40,77	40,77	--	45,77
49_A		--	150627,48	410870,74	1,50	51,09	51,09	--	56,09
49_B		--	150627,48	410870,74	4,50	52,78	52,78	--	57,78
49_C		--	150627,48	410870,74	7,50	53,70	53,70	--	58,70
49_D		--	150627,48	410870,74	9,50	53,75	53,75	--	58,75
49_E		--	150627,48	410870,74	12,50	53,71	53,71	--	58,71
50_A		--	150615,79	410876,33	1,50	49,64	49,64	--	54,64
50_B		--	150615,79	410876,33	4,50	51,43	51,43	--	56,43
50_C		--	150615,79	410876,33	7,50	52,51	52,51	--	57,51
50_D		--	150615,79	410876,33	9,50	52,66	52,66	--	57,66
50_E		--	150615,79	410876,33	12,50	52,64	52,64	--	57,64
51_A		--	150610,56	410877,60	1,50	49,13	49,13	--	54,13
51_B		--	150610,56	410877,60	4,50	50,84	50,84	--	55,84
51_C		--	150610,56	410877,60	7,50	51,96	51,96	--	56,96
51_D		--	150610,56	410877,60	9,50	52,19	52,19	--	57,19
51_E		--	150610,56	410877,60	12,50	52,18	52,18	--	57,18
52_A		--	150605,45	410878,84	1,50	48,57	48,57	--	53,57
52_B		--	150605,45	410878,84	4,50	50,25	50,25	--	55,25
52_C		--	150605,45	410878,84	7,50	51,38	51,38	--	56,38
52_D		--	150605,45	410878,84	9,50	51,69	51,69	--	56,69
52_E		--	150605,45	410878,84	12,50	51,70	51,70	--	56,70
53_A		--	150600,51	410880,05	1,50	47,78	47,78	--	52,78
53_B		--	150600,51	410880,05	4,50	49,63	49,63	--	54,63
53_C		--	150600,51	410880,05	7,50	50,85	50,85	--	55,85
53_D		--	150600,51	410880,05	9,50	51,21	51,21	--	56,21
53_E		--	150600,51	410880,05	12,50	51,28	51,28	--	56,28
54_A		--	150587,94	410881,34	1,50	46,77	46,77	--	51,77
54_B		--	150587,94	410881,34	4,50	48,47	48,47	--	53,47
54_C		--	150587,94	410881,34	7,50	49,61	49,61	--	54,61
54_D		--	150587,94	410881,34	9,50	50,22	50,22	--	55,22
54_E		--	150587,94	410881,34	12,50	50,43	50,43	--	55,43
55_A		--	150582,31	410882,70	1,50	45,84	45,84	--	50,84
55_B		--	150582,31	410882,70	4,50	47,51	47,51	--	52,51
55_C		--	150582,31	410882,70	7,50	48,69	48,69	--	53,69
55_D		--	150582,31	410882,70	9,50	49,28	49,28	--	54,28
55_E		--	150582,31	410882,70	12,50	49,97	49,97	--	54,97
56_A		--	150573,30	410884,87	1,50	45,24	45,24	--	50,24
56_B		--	150573,30	410884,87	4,50	46,66	46,66	--	51,66
56_C		--	150573,30	410884,87	7,50	47,88	47,88	--	52,88
56_D		--	150573,30	410884,87	9,50	48,41	48,41	--	53,41
56_E		--	150573,30	410884,87	12,50	49,92	49,92	--	54,92

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten Variant 3 totaal

Bijlage IV-1

Rapport: Resultatentabel
Model: stadscamping Van Veldekeade (Nov 2023)
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Variant 3
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
57_A		--	150567,21	410886,34	1,50	44,92	44,92	--	49,92
57_B		--	150567,21	410886,34	4,50	46,09	46,09	--	51,09
57_C		--	150567,21	410886,34	7,50	47,32	47,32	--	52,32
57_D		--	150567,21	410886,34	9,50	47,83	47,83	--	52,83
57_E		--	150567,21	410886,34	12,50	49,57	49,57	--	54,57
58_A		--	150558,81	410888,37	1,50	44,64	44,64	--	49,64
58_B		--	150558,81	410888,37	4,50	45,37	45,37	--	50,37
58_C		--	150558,81	410888,37	7,50	46,56	46,56	--	51,56
58_D		--	150558,81	410888,37	9,50	47,11	47,11	--	52,11
58_E		--	150558,81	410888,37	12,50	47,88	47,88	--	52,88
59_A		--	150553,20	410889,72	1,50	44,39	44,39	--	49,39
59_B		--	150553,20	410889,72	4,50	44,88	44,88	--	49,88
59_C		--	150553,20	410889,72	7,50	46,01	46,01	--	51,01
59_D		--	150553,20	410889,72	9,50	46,63	46,63	--	51,63
59_E		--	150553,20	410889,72	12,50	47,31	47,31	--	52,31
60_A		--	150544,52	410890,27	1,50	44,12	44,12	--	49,12
60_B		--	150544,52	410890,27	4,50	44,29	44,29	--	49,29
60_C		--	150544,52	410890,27	7,50	45,29	45,29	--	50,29
60_D		--	150544,52	410890,27	9,50	45,97	45,97	--	50,97
60_E		--	150544,52	410890,27	12,50	46,63	46,63	--	51,63
61_A		--	150543,08	410893,91	1,50	43,73	43,73	--	48,73
61_B		--	150543,08	410893,91	4,50	44,11	44,11	--	49,11
61_C		--	150543,08	410893,91	7,50	45,17	45,17	--	50,17
61_D		--	150543,08	410893,91	9,50	45,87	45,87	--	50,87
61_E		--	150543,08	410893,91	12,50	46,45	46,45	--	51,45
62_A		--	150537,27	410895,30	1,50	43,40	43,40	--	48,40
62_B		--	150537,27	410895,30	4,50	43,65	43,65	--	48,65
62_C		--	150537,27	410895,30	7,50	44,64	44,64	--	49,64
62_D		--	150537,27	410895,30	9,50	45,30	45,30	--	50,30
62_E		--	150537,27	410895,30	12,50	45,99	45,99	--	50,99
63_A		--	150532,76	410896,38	1,50	43,17	43,17	--	48,17
63_B		--	150532,76	410896,38	4,50	43,33	43,33	--	48,33
63_C		--	150532,76	410896,38	7,50	44,27	44,27	--	49,27
63_D		--	150532,76	410896,38	9,50	44,91	44,91	--	49,91
63_E		--	150532,76	410896,38	12,50	45,63	45,63	--	50,63
64_A		--	150527,53	410897,63	1,50	42,84	42,84	--	47,84
64_B		--	150527,53	410897,63	4,50	42,97	42,97	--	47,97
64_C		--	150527,53	410897,63	7,50	43,86	43,86	--	48,86
64_D		--	150527,53	410897,63	9,50	44,48	44,48	--	49,48
64_E		--	150527,53	410897,63	12,50	45,22	45,22	--	50,22
65_A		--	150521,88	410898,98	1,50	42,42	42,42	--	47,42
65_B		--	150521,88	410898,98	4,50	42,57	42,57	--	47,57
65_C		--	150521,88	410898,98	7,50	43,41	43,41	--	48,41
65_D		--	150521,88	410898,98	9,50	44,01	44,01	--	49,01
65_E		--	150521,88	410898,98	12,50	44,78	44,78	--	49,78
66_A		--	150517,54	410900,02	1,50	42,02	42,02	--	47,02
66_B		--	150517,54	410900,02	4,50	42,26	42,26	--	47,26
66_C		--	150517,54	410900,02	7,50	43,07	43,07	--	48,07
66_D		--	150517,54	410900,02	9,50	43,66	43,66	--	48,66
66_E		--	150517,54	410900,02	12,50	44,45	44,45	--	49,45
67_A		--	150505,66	410901,14	1,50	41,25	41,25	--	46,25
67_B		--	150505,66	410901,14	4,50	41,59	41,59	--	46,59
67_C		--	150505,66	410901,14	7,50	42,28	42,28	--	47,28
67_D		--	150505,66	410901,14	9,50	42,83	42,83	--	47,83
67_E		--	150505,66	410901,14	12,50	43,60	43,60	--	48,60
68_A		--	150500,49	410902,39	1,50	41,01	41,01	--	46,01
68_B		--	150500,49	410902,39	4,50	41,31	41,31	--	46,31
68_C		--	150500,49	410902,39	7,50	41,96	41,96	--	46,96
68_D		--	150500,49	410902,39	9,50	42,51	42,51	--	47,51

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten Variant 3 totaal

Bijlage IV-1

Rapport: Resultatentabel
Model: stadscamping Van Veldekeade (Nov 2023)
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Variant 3
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
68_E		--	150500,49	410902,39	12,50	43,21	43,21	--	48,21
69_A		--	150491,50	410904,56	1,50	40,51	40,51	--	45,51
69_B		--	150491,50	410904,56	4,50	40,76	40,76	--	45,76
69_C		--	150491,50	410904,56	7,50	41,36	41,36	--	46,36
69_D		--	150491,50	410904,56	9,50	41,86	41,86	--	46,86
69_E		--	150491,50	410904,56	12,50	42,58	42,58	--	47,58
70_A		--	150485,31	410906,05	1,50	40,25	40,25	--	45,25
70_B		--	150485,31	410906,05	4,50	40,42	40,42	--	45,42
70_C		--	150485,31	410906,05	7,50	40,98	40,98	--	45,98
70_D		--	150485,31	410906,05	9,50	41,48	41,48	--	46,48
70_E		--	150485,31	410906,05	12,50	42,19	42,19	--	47,19
71_A		--	150476,96	410908,06	1,50	39,96	39,96	--	44,96
71_B		--	150476,96	410908,06	4,50	40,01	40,01	--	45,01
71_C		--	150476,96	410908,06	7,50	40,53	40,53	--	45,53
71_D		--	150476,96	410908,06	9,50	41,00	41,00	--	46,00
71_E		--	150476,96	410908,06	12,50	41,68	41,68	--	46,68
72_A		--	150471,24	410909,46	1,50	40,75	40,75	--	45,75
72_B		--	150471,24	410909,46	4,50	40,69	40,69	--	45,69
72_C		--	150471,24	410909,46	7,50	40,23	40,23	--	45,23
72_D		--	150471,24	410909,46	9,50	40,68	40,68	--	45,68
72_E		--	150471,24	410909,46	12,50	41,35	41,35	--	46,35
73_A		--	150541,59	410876,01	1,50	34,54	34,54	--	39,54
73_B		--	150541,59	410876,01	4,50	37,38	37,38	--	42,38
73_C		--	150541,59	410876,01	7,50	41,02	41,02	--	46,02
73_D		--	150541,59	410876,01	9,50	35,88	35,88	--	40,88
73_E		--	150541,59	410876,01	12,50	45,92	45,92	--	50,92
74_A		--	150545,35	410867,28	1,50	32,10	32,10	--	37,10
74_B		--	150545,35	410867,28	4,50	33,47	33,47	--	38,47
74_C		--	150545,35	410867,28	7,50	35,83	35,83	--	40,83
74_D		--	150545,35	410867,28	9,50	38,36	38,36	--	43,36
74_E		--	150545,35	410867,28	12,50	45,77	45,77	--	50,77
75_A		--	150591,90	410863,91	1,50	36,85	36,85	--	41,85
75_B		--	150591,90	410863,91	4,50	39,76	39,76	--	44,76
75_C		--	150591,90	410863,91	7,50	48,68	48,68	--	53,68
75_D		--	150591,90	410863,91	9,50	49,65	49,65	--	54,65
75_E		--	150591,90	410863,91	12,50	51,01	51,01	--	56,01
76_A		--	150584,34	410858,72	1,50	37,77	37,77	--	42,77
76_B		--	150584,34	410858,72	4,50	36,24	36,24	--	41,24
76_C		--	150584,34	410858,72	7,50	32,38	32,38	--	37,38
76_D		--	150584,34	410858,72	9,50	34,05	34,05	--	39,05
76_E		--	150584,34	410858,72	12,50	47,96	47,96	--	52,96
77_A		--	150591,06	410874,04	1,50	35,09	35,09	--	40,09
77_B		--	150591,06	410874,04	4,50	38,20	38,20	--	43,20
77_C		--	150591,06	410874,04	7,50	49,03	49,03	--	54,03
77_D		--	150591,06	410874,04	9,50	50,35	50,35	--	55,35
77_E		--	150591,06	410874,04	12,50	50,86	50,86	--	55,86
78_A		--	150546,64	410884,85	1,50	34,84	34,84	--	39,84
78_B		--	150546,64	410884,85	4,50	35,99	35,99	--	40,99
78_C		--	150546,64	410884,85	7,50	29,01	29,01	--	34,01
78_D		--	150546,64	410884,85	9,50	31,17	31,17	--	36,17
78_E		--	150546,64	410884,85	12,50	46,22	46,22	--	51,22
79_A		--	150596,36	410875,90	1,50	39,60	39,60	--	44,60
79_B		--	150596,36	410875,90	4,50	40,82	40,82	--	45,82
79_C		--	150596,36	410875,90	7,50	50,48	50,48	--	55,48
79_D		--	150596,36	410875,90	9,50	51,66	51,66	--	56,66
79_E		--	150596,36	410875,90	12,50	51,17	51,17	--	56,17
80_A		--	150617,04	410870,36	1,50	49,06	49,06	--	54,06
80_B		--	150617,04	410870,36	4,50	50,93	50,93	--	55,93
80_C		--	150617,04	410870,36	7,50	51,98	51,98	--	56,98

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten Variant 3 totaal

Bijlage IV-1

Rapport: Resultatentabel
Model: stadscamping Van Veldekeade (Nov 2023)
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Variant 3
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
80_D		--	150617,04	410870,36	9,50	52,09	52,09	--	57,09
80_E		--	150617,04	410870,36	12,50	52,08	52,08	--	57,08
81_A		--	150630,65	410861,95	1,50	51,43	51,43	--	56,43
81_B		--	150630,65	410861,95	4,50	52,96	52,96	--	57,96
81_C		--	150630,65	410861,95	7,50	53,88	53,88	--	58,88
81_D		--	150630,65	410861,95	9,50	53,92	53,92	--	58,92
81_E		--	150630,65	410861,95	12,50	53,89	53,89	--	58,89
82_A		--	150627,07	410847,13	1,50	50,66	50,66	--	55,66
82_B		--	150627,07	410847,13	4,50	51,46	51,46	--	56,46
82_C		--	150627,07	410847,13	7,50	52,60	52,60	--	57,60
82_D		--	150627,07	410847,13	9,50	52,77	52,77	--	57,77
82_E		--	150627,07	410847,13	12,50	52,75	52,75	--	57,75
83_A		--	150623,55	410832,54	1,50	49,64	49,64	--	54,64
83_B		--	150623,55	410832,54	4,50	50,10	50,10	--	55,10
83_C		--	150623,55	410832,54	7,50	51,23	51,23	--	56,23
83_D		--	150623,55	410832,54	9,50	51,68	51,68	--	56,68
83_E		--	150623,55	410832,54	12,50	51,70	51,70	--	56,70
84_A		--	150620,09	410818,22	1,50	48,94	48,94	--	53,94
84_B		--	150620,09	410818,22	4,50	48,81	48,81	--	53,81
84_C		--	150620,09	410818,22	7,50	50,01	50,01	--	55,01
84_D		--	150620,09	410818,22	9,50	50,63	50,63	--	55,63
84_E		--	150620,09	410818,22	12,50	50,83	50,83	--	55,83
85_A		--	150610,11	410821,41	1,50	34,35	34,35	--	39,35
85_B		--	150610,11	410821,41	4,50	35,90	35,90	--	40,90
85_C		--	150610,11	410821,41	7,50	37,19	37,19	--	42,19
85_D		--	150610,11	410821,41	9,50	35,50	35,50	--	40,50
85_E		--	150610,11	410821,41	12,50	33,61	33,61	--	38,61
86_A		--	150613,70	410836,24	1,50	35,12	35,12	--	40,12
86_B		--	150613,70	410836,24	4,50	39,94	39,94	--	44,94
86_C		--	150613,70	410836,24	7,50	43,47	43,47	--	48,47
86_D		--	150613,70	410836,24	9,50	41,50	41,50	--	46,50
86_E		--	150613,70	410836,24	12,50	40,74	40,74	--	45,74
87_A		--	150617,04	410850,08	1,50	36,40	36,40	--	41,40
87_B		--	150617,04	410850,08	4,50	40,67	40,67	--	45,67
87_C		--	150617,04	410850,08	7,50	46,77	46,77	--	51,77
87_D		--	150617,04	410850,08	9,50	46,06	46,06	--	51,06
87_E		--	150617,04	410850,08	12,50	47,47	47,47	--	52,47
88_A		--	150620,50	410864,37	1,50	45,73	45,73	--	50,73
88_B		--	150620,50	410864,37	4,50	47,28	47,28	--	52,28
88_C		--	150620,50	410864,37	7,50	34,84	34,84	--	39,84
88_D		--	150620,50	410864,37	9,50	35,30	35,30	--	40,30
88_E		--	150620,50	410864,37	12,50	37,09	37,09	--	42,09
89_A		--	150594,21	410855,37	1,50	38,71	38,71	--	43,71
89_B		--	150594,21	410855,37	4,50	43,37	43,37	--	48,37
89_C		--	150594,21	410855,37	7,50	44,46	44,46	--	49,46
89_D		--	150594,21	410855,37	9,50	45,06	45,06	--	50,06
89_E		--	150594,21	410855,37	12,50	46,07	46,07	--	51,07
90_A		--	150590,66	410840,63	1,50	34,69	34,69	--	39,69
90_B		--	150590,66	410840,63	4,50	39,05	39,05	--	44,05
90_C		--	150590,66	410840,63	7,50	40,32	40,32	--	45,32
90_D		--	150590,66	410840,63	9,50	41,30	41,30	--	46,30
90_E		--	150590,66	410840,63	12,50	42,59	42,59	--	47,59
91_A		--	150580,64	410843,39	1,50	31,85	31,85	--	36,85
91_B		--	150580,64	410843,39	4,50	33,04	33,04	--	38,04
91_C		--	150580,64	410843,39	7,50	34,72	34,72	--	39,72
91_D		--	150580,64	410843,39	9,50	29,41	29,41	--	34,41
91_E		--	150580,64	410843,39	12,50	39,98	39,98	--	44,98
92_A		--	150586,93	410825,13	1,50	30,76	30,76	--	35,76
92_B		--	150586,93	410825,13	4,50	31,68	31,68	--	36,68

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten Variant 3 totaal

Bijlage IV-1

Rapport: Resultatentabel
Model: stadscamping Van Veldekeade (Nov 2023)
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Variant 3
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
92_C		--	150586,93	410825,13	7,50	33,69	33,69	--	38,69
92_D		--	150586,93	410825,13	9,50	35,29	35,29	--	40,29
92_E		--	150586,93	410825,13	12,50	37,90	37,90	--	42,90
93_A		--	150576,92	410827,96	1,50	33,40	33,40	--	38,40
93_B		--	150576,92	410827,96	4,50	35,14	35,14	--	40,14
93_C		--	150576,92	410827,96	7,50	38,35	38,35	--	43,35
93_D		--	150576,92	410827,96	9,50	28,14	28,14	--	33,14
93_E		--	150576,92	410827,96	12,50	36,98	36,98	--	41,98
94_A		--	150460,88	410913,68	1,50	39,52	39,52	--	44,52
94_B		--	150460,88	410913,68	4,50	39,30	39,30	--	44,30
94_C		--	150460,88	410913,68	7,50	39,71	39,71	--	44,71
94_D		--	150460,88	410913,68	9,50	40,15	40,15	--	45,15
94_E		--	150460,88	410913,68	12,50	40,78	40,78	--	45,78
95_A		--	150462,39	410908,77	1,50	31,58	31,58	--	36,58
95_B		--	150462,39	410908,77	4,50	31,56	31,56	--	36,56
95_C		--	150462,39	410908,77	7,50	31,15	31,15	--	36,15
95_D		--	150462,39	410908,77	9,50	32,67	32,67	--	37,67
95_E		--	150462,39	410908,77	12,50	40,77	40,77	--	45,77
96_A		--	150455,87	410914,89	1,50	39,35	39,35	--	44,35
96_B		--	150455,87	410914,89	4,50	39,10	39,10	--	44,10
96_C		--	150455,87	410914,89	7,50	39,49	39,49	--	44,49
96_D		--	150455,87	410914,89	9,50	39,90	39,90	--	44,90
96_E		--	150455,87	410914,89	12,50	40,52	40,52	--	45,52
97_A		--	150451,01	410916,07	1,50	39,19	39,19	--	44,19
97_B		--	150451,01	410916,07	4,50	38,91	38,91	--	43,91
97_C		--	150451,01	410916,07	7,50	39,28	39,28	--	44,28
97_D		--	150451,01	410916,07	9,50	39,67	39,67	--	44,67
97_E		--	150451,01	410916,07	12,50	40,28	40,28	--	45,28
98_A		--	150445,26	410917,46	1,50	38,98	38,98	--	43,98
98_B		--	150445,26	410917,46	4,50	38,68	38,68	--	43,68
98_C		--	150445,26	410917,46	7,50	39,03	39,03	--	44,03
98_D		--	150445,26	410917,46	9,50	39,40	39,40	--	44,40
98_E		--	150445,26	410917,46	12,50	40,00	40,00	--	45,00
99_A		--	150440,41	410918,63	1,50	38,81	38,81	--	43,81
99_B		--	150440,41	410918,63	4,50	38,49	38,49	--	43,49
99_C		--	150440,41	410918,63	7,50	38,82	38,82	--	43,82
99_D		--	150440,41	410918,63	9,50	39,18	39,18	--	44,18
99_E		--	150440,41	410918,63	12,50	39,76	39,76	--	44,76
Publiek03_	Publieksveldniveau 5 meter	Variant 3	150693,01	410905,11	1,50	81,18	81,18	--	86,18

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten Variant 3 muziekgeluid

Bijlage IV-2

Rapport: Resultatentabel
Model: stadscamping Van Veldekeade (Nov 2023)
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: 80 dB
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
01_A	Woonboot 1	--	150253,47	411019,09	2,00	22,17	22,17	--	27,17
02_A	Woonboot 1	--	150265,09	411018,92	2,00	27,11	27,11	--	32,11
03_A	Woonboot 1	--	150275,01	411013,84	2,00	24,99	24,99	--	29,99
04_A	Woonboot 1	--	150263,87	411013,87	2,00	28,90	28,90	--	33,90
05_A	Woonboot 2	--	150280,19	411012,72	2,00	22,52	22,52	--	27,52
06_A	Woonboot 2	--	150292,12	411012,64	2,00	27,55	27,55	--	32,55
07_A	Woonboot 2	--	150301,75	411007,55	2,00	25,38	25,38	--	30,38
08_A	Woonboot 2	--	150290,51	411007,46	2,00	29,44	29,44	--	34,44
09_A	Woonboot 3	--	150306,96	411006,48	2,00	22,85	22,85	--	27,85
100_A		--	150435,45	410919,83	1,50	32,97	32,97	--	37,97
100_B		--	150435,45	410919,83	4,50	32,34	32,34	--	37,34
100_C		--	150435,45	410919,83	7,50	33,32	33,32	--	38,32
100_D		--	150435,45	410919,83	9,50	33,77	33,77	--	38,77
100_E		--	150435,45	410919,83	12,50	34,39	34,39	--	39,39
101_A		--	150431,46	410916,45	1,50	27,07	27,07	--	32,07
101_B		--	150431,46	410916,45	4,50	27,81	27,81	--	32,81
101_C		--	150431,46	410916,45	7,50	34,57	34,57	--	39,57
101_D		--	150431,46	410916,45	9,50	36,34	36,34	--	41,34
101_E		--	150431,46	410916,45	12,50	34,19	34,19	--	39,19
10_A	Woonboot 3	--	150318,79	411006,52	2,00	27,87	27,87	--	32,87
118_A		--	150777,39	410968,97	1,50	55,43	55,43	--	60,43
118_B		--	150777,39	410968,97	4,50	57,11	57,11	--	62,11
118_C		--	150777,39	410968,97	7,50	57,78	57,78	--	62,78
118_D		--	150777,39	410968,97	9,50	57,79	57,79	--	62,79
118_E		--	150777,39	410968,97	12,50	57,77	57,77	--	62,77
119_A		--	150789,11	410966,16	1,50	54,63	54,63	--	59,63
119_B		--	150789,11	410966,16	4,50	56,17	56,17	--	61,17
119_C		--	150789,11	410966,16	7,50	57,15	57,15	--	62,15
119_D		--	150789,11	410966,16	9,50	57,15	57,15	--	62,15
119_E		--	150789,11	410966,16	12,50	57,14	57,14	--	62,14
11_A	Woonboot 3	--	150328,52	411001,28	2,00	25,72	25,72	--	30,72
120_A		--	150793,81	410965,24	1,50	--	--	--	--
120_B		--	150793,81	410965,24	4,50	--	--	--	--
120_C		--	150793,81	410965,24	7,50	52,23	52,23	--	57,23
120_D		--	150793,81	410965,24	9,50	56,87	56,87	--	61,87
120_E		--	150793,81	410965,24	12,50	56,86	56,86	--	61,86
121_A		--	150800,03	410962,97	1,50	53,94	53,94	--	58,94
121_B		--	150800,03	410962,97	4,50	55,32	55,32	--	60,32
121_C		--	150800,03	410962,97	7,50	56,50	56,50	--	61,50
121_D		--	150800,03	410962,97	9,50	56,55	56,55	--	61,55
121_E		--	150800,03	410962,97	12,50	56,54	56,54	--	61,54
12_A	Woonboot 3	--	150317,42	411001,01	2,00	30,01	30,01	--	35,01
13_A	Woonboot 4	--	150333,75	411000,33	2,00	23,04	23,04	--	28,04
14_A	Woonboot 4	--	150345,34	411000,71	2,00	28,73	28,73	--	33,73
15_A	Woonboot 4	--	150355,31	410995,12	2,00	26,13	26,13	--	31,13
16_A	Woonboot 4	--	150344,00	410994,63	2,00	30,61	30,61	--	35,61
17_A	Woonboot 5	--	150359,98	410994,00	2,00	23,68	23,68	--	28,68
18_A	Woonboot 5	--	150372,20	410994,27	2,00	29,76	29,76	--	34,76
19_A	Woonboot 5	--	150381,53	410988,76	2,00	27,99	27,99	--	32,99
20_A	Woonboot 5	--	150370,56	410988,27	2,00	31,25	31,25	--	36,25
21_A	Woonboot 6	--	150394,16	410985,44	2,00	21,15	21,15	--	26,15
22_A	Woonboot 6	--	150405,83	410985,54	2,00	29,42	29,42	--	34,42
23_A	Woonboot 6	--	150415,71	410980,19	2,00	26,40	26,40	--	31,40
24_A	Woonboot 6	--	150404,19	410980,08	2,00	32,07	32,07	--	37,07
25_A	Woonboot 7	--	150420,94	410979,29	2,00	28,20	28,20	--	33,20
26_A	Woonboot 7	--	150432,57	410979,83	2,00	31,42	31,42	--	36,42
27_A	Woonboot 7	--	150442,53	410974,16	2,00	29,47	29,47	--	34,47
28_A	Woonboot 7	--	150431,00	410973,64	2,00	32,73	32,73	--	37,73
29_A	woonboot 8	--	150447,56	410972,43	2,00	30,31	30,31	--	35,31

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten Variant 3 muziekgeluid

Bijlage IV-2

Rapport: Resultatentabel
Model: stadscamping Van Veldekeade (Nov 2023)
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: 80 dB
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
30_A	woonboot 8	--	150459,13	410972,74	2,00	33,50	33,50	--	38,50
31_A	woonboot 8	--	150469,15	410967,34	2,00	29,59	29,59	--	34,59
32_A	woonboot 8	--	150457,82	410967,20	2,00	33,42	33,42	--	38,42
33_A	Woonboot 9	--	150474,22	410965,74	2,00	30,69	30,69	--	35,69
34_A	Woonboot 9	--	150485,75	410965,43	2,00	34,69	34,69	--	39,69
35_A	Woonboot 9	--	150495,78	410960,50	2,00	30,36	30,36	--	35,36
36_A	Woonboot 9	--	150484,54	410960,78	2,00	34,00	34,00	--	39,00
37_A	Woonboot 10	--	150501,05	410959,80	2,00	30,36	30,36	--	35,36
38_A	Woonboot 10	--	150512,72	410960,32	2,00	33,67	33,67	--	38,67
39_A	Woonboot 10	--	150522,67	410954,81	2,00	29,24	29,24	--	34,24
40_A	Woonboot 10	--	150511,29	410954,35	2,00	34,77	34,77	--	39,77
41_A	Woonboot 11	--	150527,74	410953,22	2,00	31,12	31,12	--	36,12
42_A	Woonboot 11	--	150539,31	410953,48	2,00	35,25	35,25	--	40,25
43_A	Woonboot 11	--	150549,33	410948,11	2,00	31,58	31,58	--	36,58
44_A	Woonboot 11	--	150537,91	410947,96	2,00	35,63	35,63	--	40,63
45_A	Woonboot 12	--	150554,62	410947,48	2,00	33,14	33,14	--	38,14
46_A	Woonboot 12	--	150566,36	410948,52	2,00	34,93	34,93	--	39,93
47_A	Woonboot 12	--	150576,23	410942,44	2,00	40,97	40,97	--	45,97
48_A	Woonboot 12	--	150564,59	410941,55	2,00	36,51	36,51	--	41,51
49_A		--	150627,48	410870,74	1,50	46,54	46,54	--	51,54
49_B		--	150627,48	410870,74	4,50	47,37	47,37	--	52,37
49_C		--	150627,48	410870,74	7,50	47,66	47,66	--	52,66
49_D		--	150627,48	410870,74	9,50	47,74	47,74	--	52,74
49_E		--	150627,48	410870,74	12,50	47,73	47,73	--	52,73
50_A		--	150615,79	410876,33	1,50	45,21	45,21	--	50,21
50_B		--	150615,79	410876,33	4,50	46,47	46,47	--	51,47
50_C		--	150615,79	410876,33	7,50	46,76	46,76	--	51,76
50_D		--	150615,79	410876,33	9,50	46,85	46,85	--	51,85
50_E		--	150615,79	410876,33	12,50	46,84	46,84	--	51,84
51_A		--	150610,56	410877,60	1,50	44,50	44,50	--	49,50
51_B		--	150610,56	410877,60	4,50	45,99	45,99	--	50,99
51_C		--	150610,56	410877,60	7,50	46,28	46,28	--	51,28
51_D		--	150610,56	410877,60	9,50	46,37	46,37	--	51,37
51_E		--	150610,56	410877,60	12,50	46,36	46,36	--	51,36
52_A		--	150605,45	410878,84	1,50	43,66	43,66	--	48,66
52_B		--	150605,45	410878,84	4,50	45,43	45,43	--	50,43
52_C		--	150605,45	410878,84	7,50	45,74	45,74	--	50,74
52_D		--	150605,45	410878,84	9,50	45,83	45,83	--	50,83
52_E		--	150605,45	410878,84	12,50	45,83	45,83	--	50,83
53_A		--	150600,51	410880,05	1,50	42,33	42,33	--	47,33
53_B		--	150600,51	410880,05	4,50	44,81	44,81	--	49,81
53_C		--	150600,51	410880,05	7,50	45,41	45,41	--	50,41
53_D		--	150600,51	410880,05	9,50	45,39	45,39	--	50,39
53_E		--	150600,51	410880,05	12,50	45,44	45,44	--	50,44
54_A		--	150587,94	410881,34	1,50	41,03	41,03	--	46,03
54_B		--	150587,94	410881,34	4,50	43,48	43,48	--	48,48
54_C		--	150587,94	410881,34	7,50	44,24	44,24	--	49,24
54_D		--	150587,94	410881,34	9,50	44,37	44,37	--	49,37
54_E		--	150587,94	410881,34	12,50	44,00	44,00	--	49,00
55_A		--	150582,31	410882,70	1,50	40,00	40,00	--	45,00
55_B		--	150582,31	410882,70	4,50	42,38	42,38	--	47,38
55_C		--	150582,31	410882,70	7,50	43,42	43,42	--	48,42
55_D		--	150582,31	410882,70	9,50	43,52	43,52	--	48,52
55_E		--	150582,31	410882,70	12,50	43,53	43,53	--	48,53
56_A		--	150573,30	410884,87	1,50	39,54	39,54	--	44,54
56_B		--	150573,30	410884,87	4,50	41,55	41,55	--	46,55
56_C		--	150573,30	410884,87	7,50	42,91	42,91	--	47,91
56_D		--	150573,30	410884,87	9,50	42,94	42,94	--	47,94
56_E		--	150573,30	410884,87	12,50	42,90	42,90	--	47,90

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten Variant 3 muziekgeluid

Bijlage IV-2

Rapport: Resultatentabel
Model: stadscamping Van Veldekeade (Nov 2023)
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: 80 dB
Groepsreductie: Nee

Naam	Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
57_A	--	150567, 21	410886, 34	1, 50	39, 26	39, 26	--	44, 26		
57_B	--	150567, 21	410886, 34	4, 50	40, 92	40, 92	--	45, 92		
57_C	--	150567, 21	410886, 34	7, 50	42, 47	42, 47	--	47, 47		
57_D	--	150567, 21	410886, 34	9, 50	42, 52	42, 52	--	47, 52		
57_E	--	150567, 21	410886, 34	12, 50	42, 53	42, 53	--	47, 53		
58_A	--	150558, 81	410888, 37	1, 50	39, 15	39, 15	--	44, 15		
58_B	--	150558, 81	410888, 37	4, 50	40, 15	40, 15	--	45, 15		
58_C	--	150558, 81	410888, 37	7, 50	41, 70	41, 70	--	46, 70		
58_D	--	150558, 81	410888, 37	9, 50	42, 02	42, 02	--	47, 02		
58_E	--	150558, 81	410888, 37	12, 50	42, 03	42, 03	--	47, 03		
59_A	--	150553, 20	410889, 72	1, 50	38, 88	38, 88	--	43, 88		
59_B	--	150553, 20	410889, 72	4, 50	39, 61	39, 61	--	44, 61		
59_C	--	150553, 20	410889, 72	7, 50	41, 12	41, 12	--	46, 12		
59_D	--	150553, 20	410889, 72	9, 50	41, 64	41, 64	--	46, 64		
59_E	--	150553, 20	410889, 72	12, 50	41, 65	41, 65	--	46, 65		
60_A	--	150544, 52	410890, 27	1, 50	38, 76	38, 76	--	43, 76		
60_B	--	150544, 52	410890, 27	4, 50	39, 04	39, 04	--	44, 04		
60_C	--	150544, 52	410890, 27	7, 50	40, 34	40, 34	--	45, 34		
60_D	--	150544, 52	410890, 27	9, 50	41, 12	41, 12	--	46, 12		
60_E	--	150544, 52	410890, 27	12, 50	41, 15	41, 15	--	46, 15		
61_A	--	150543, 08	410893, 91	1, 50	38, 00	38, 00	--	43, 00		
61_B	--	150543, 08	410893, 91	4, 50	38, 78	38, 78	--	43, 78		
61_C	--	150543, 08	410893, 91	7, 50	40, 20	40, 20	--	45, 20		
61_D	--	150543, 08	410893, 91	9, 50	41, 03	41, 03	--	46, 03		
61_E	--	150543, 08	410893, 91	12, 50	40, 98	40, 98	--	45, 98		
62_A	--	150537, 27	410895, 30	1, 50	37, 73	37, 73	--	42, 73		
62_B	--	150537, 27	410895, 30	4, 50	38, 32	38, 32	--	43, 32		
62_C	--	150537, 27	410895, 30	7, 50	39, 65	39, 65	--	44, 65		
62_D	--	150537, 27	410895, 30	9, 50	40, 43	40, 43	--	45, 43		
62_E	--	150537, 27	410895, 30	12, 50	40, 66	40, 66	--	45, 66		
63_A	--	150532, 76	410896, 38	1, 50	37, 52	37, 52	--	42, 52		
63_B	--	150532, 76	410896, 38	4, 50	37, 99	37, 99	--	42, 99		
63_C	--	150532, 76	410896, 38	7, 50	39, 26	39, 26	--	44, 26		
63_D	--	150532, 76	410896, 38	9, 50	40, 03	40, 03	--	45, 03		
63_E	--	150532, 76	410896, 38	12, 50	40, 39	40, 39	--	45, 39		
64_A	--	150527, 53	410897, 63	1, 50	37, 19	37, 19	--	42, 19		
64_B	--	150527, 53	410897, 63	4, 50	37, 66	37, 66	--	42, 66		
64_C	--	150527, 53	410897, 63	7, 50	38, 85	38, 85	--	43, 85		
64_D	--	150527, 53	410897, 63	9, 50	39, 59	39, 59	--	44, 59		
64_E	--	150527, 53	410897, 63	12, 50	40, 11	40, 11	--	45, 11		
65_A	--	150521, 88	410898, 98	1, 50	36, 65	36, 65	--	41, 65		
65_B	--	150521, 88	410898, 98	4, 50	37, 21	37, 21	--	42, 21		
65_C	--	150521, 88	410898, 98	7, 50	38, 35	38, 35	--	43, 35		
65_D	--	150521, 88	410898, 98	9, 50	39, 07	39, 07	--	44, 07		
65_E	--	150521, 88	410898, 98	12, 50	39, 74	39, 74	--	44, 74		
66_A	--	150517, 54	410900, 02	1, 50	36, 04	36, 04	--	41, 04		
66_B	--	150517, 54	410900, 02	4, 50	36, 84	36, 84	--	41, 84		
66_C	--	150517, 54	410900, 02	7, 50	37, 95	37, 95	--	42, 95		
66_D	--	150517, 54	410900, 02	9, 50	38, 66	38, 66	--	43, 66		
66_E	--	150517, 54	410900, 02	12, 50	39, 43	39, 43	--	44, 43		
67_A	--	150505, 66	410901, 14	1, 50	34, 86	34, 86	--	39, 86		
67_B	--	150505, 66	410901, 14	4, 50	35, 99	35, 99	--	40, 99		
67_C	--	150505, 66	410901, 14	7, 50	37, 02	37, 02	--	42, 02		
67_D	--	150505, 66	410901, 14	9, 50	37, 69	37, 69	--	42, 69		
67_E	--	150505, 66	410901, 14	12, 50	38, 53	38, 53	--	43, 53		
68_A	--	150500, 49	410902, 39	1, 50	34, 58	34, 58	--	39, 58		
68_B	--	150500, 49	410902, 39	4, 50	35, 59	35, 59	--	40, 59		
68_C	--	150500, 49	410902, 39	7, 50	36, 61	36, 61	--	41, 61		
68_D	--	150500, 49	410902, 39	9, 50	37, 27	37, 27	--	42, 27		

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten Variant 3 muziekgeluid

Bijlage IV-2

Rapport: Resultatentabel
Model: stadscamping Van Veldekeade (Nov 2023)
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: 80 dB
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
68_E		--	150500,49	410902,39	12,50	38,09	38,09	--	43,09
69_A		--	150491,50	410904,56	1,50	34,21	34,21	--	39,21
69_B		--	150491,50	410904,56	4,50	34,95	34,95	--	39,95
69_C		--	150491,50	410904,56	7,50	36,02	36,02	--	41,02
69_D		--	150491,50	410904,56	9,50	36,66	36,66	--	41,66
69_E		--	150491,50	410904,56	12,50	37,42	37,42	--	42,42
70_A		--	150485,31	410906,05	1,50	34,09	34,09	--	39,09
70_B		--	150485,31	410906,05	4,50	34,59	34,59	--	39,59
70_C		--	150485,31	410906,05	7,50	35,64	35,64	--	40,64
70_D		--	150485,31	410906,05	9,50	36,26	36,26	--	41,26
70_E		--	150485,31	410906,05	12,50	37,02	37,02	--	42,02
71_A		--	150476,96	410908,06	1,50	33,94	33,94	--	38,94
71_B		--	150476,96	410908,06	4,50	34,14	34,14	--	39,14
71_C		--	150476,96	410908,06	7,50	35,19	35,19	--	40,19
71_D		--	150476,96	410908,06	9,50	35,79	35,79	--	40,79
71_E		--	150476,96	410908,06	12,50	36,51	36,51	--	41,51
72_A		--	150471,24	410909,46	1,50	33,85	33,85	--	38,85
72_B		--	150471,24	410909,46	4,50	33,83	33,83	--	38,83
72_C		--	150471,24	410909,46	7,50	34,88	34,88	--	39,88
72_D		--	150471,24	410909,46	9,50	35,45	35,45	--	40,45
72_E		--	150471,24	410909,46	12,50	36,17	36,17	--	41,17
73_A		--	150541,59	410876,01	1,50	32,22	32,22	--	37,22
73_B		--	150541,59	410876,01	4,50	35,08	35,08	--	40,08
73_C		--	150541,59	410876,01	7,50	36,03	36,03	--	41,03
73_D		--	150541,59	410876,01	9,50	33,53	33,53	--	38,53
73_E		--	150541,59	410876,01	12,50	39,21	39,21	--	44,21
74_A		--	150545,35	410867,28	1,50	28,81	28,81	--	33,81
74_B		--	150545,35	410867,28	4,50	30,82	30,82	--	35,82
74_C		--	150545,35	410867,28	7,50	33,38	33,38	--	38,38
74_D		--	150545,35	410867,28	9,50	35,81	35,81	--	40,81
74_E		--	150545,35	410867,28	12,50	39,95	39,95	--	44,95
75_A		--	150591,90	410863,91	1,50	33,44	33,44	--	38,44
75_B		--	150591,90	410863,91	4,50	37,17	37,17	--	42,17
75_C		--	150591,90	410863,91	7,50	43,37	43,37	--	48,37
75_D		--	150591,90	410863,91	9,50	44,06	44,06	--	49,06
75_E		--	150591,90	410863,91	12,50	44,67	44,67	--	49,67
76_A		--	150584,34	410858,72	1,50	33,16	33,16	--	38,16
76_B		--	150584,34	410858,72	4,50	28,35	28,35	--	33,35
76_C		--	150584,34	410858,72	7,50	29,92	29,92	--	34,92
76_D		--	150584,34	410858,72	9,50	31,86	31,86	--	36,86
76_E		--	150584,34	410858,72	12,50	41,91	41,91	--	46,91
77_A		--	150591,06	410874,04	1,50	32,83	32,83	--	37,83
77_B		--	150591,06	410874,04	4,50	36,28	36,28	--	41,28
77_C		--	150591,06	410874,04	7,50	43,18	43,18	--	48,18
77_D		--	150591,06	410874,04	9,50	44,56	44,56	--	49,56
77_E		--	150591,06	410874,04	12,50	44,77	44,77	--	49,77
78_A		--	150546,64	410884,85	1,50	32,42	32,42	--	37,42
78_B		--	150546,64	410884,85	4,50	34,25	34,25	--	39,25
78_C		--	150546,64	410884,85	7,50	27,03	27,03	--	32,03
78_D		--	150546,64	410884,85	9,50	29,41	29,41	--	34,41
78_E		--	150546,64	410884,85	12,50	39,53	39,53	--	44,53
79_A		--	150596,36	410875,90	1,50	31,01	31,01	--	36,01
79_B		--	150596,36	410875,90	4,50	33,50	33,50	--	38,50
79_C		--	150596,36	410875,90	7,50	44,12	44,12	--	49,12
79_D		--	150596,36	410875,90	9,50	45,42	45,42	--	50,42
79_E		--	150596,36	410875,90	12,50	45,43	45,43	--	50,43
80_A		--	150617,04	410870,36	1,50	44,66	44,66	--	49,66
80_B		--	150617,04	410870,36	4,50	46,26	46,26	--	51,26
80_C		--	150617,04	410870,36	7,50	46,56	46,56	--	51,56

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten Variant 3 muziekgeluid

Bijlage IV-2

Rapport: Resultatentabel
Model: stadscamping Van Veldekeade (Nov 2023)
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: 80 dB
Groepsreductie: Nee

Naam										
Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	
80_D		--	150617,04	410870,36	9,50	46,65	46,65	--	51,65	
80_E		--	150617,04	410870,36	12,50	46,65	46,65	--	51,65	
81_A		--	150630,65	410861,95	1,50	46,73	46,73	--	51,73	
81_B		--	150630,65	410861,95	4,50	47,48	47,48	--	52,48	
81_C		--	150630,65	410861,95	7,50	47,71	47,71	--	52,71	
81_D		--	150630,65	410861,95	9,50	47,77	47,77	--	52,77	
81_E		--	150630,65	410861,95	12,50	47,76	47,76	--	52,76	
82_A		--	150627,07	410847,13	1,50	47,00	47,00	--	52,00	
82_B		--	150627,07	410847,13	4,50	46,16	46,16	--	51,16	
82_C		--	150627,07	410847,13	7,50	46,39	46,39	--	51,39	
82_D		--	150627,07	410847,13	9,50	46,45	46,45	--	51,45	
82_E		--	150627,07	410847,13	12,50	46,44	46,44	--	51,44	
83_A		--	150623,55	410832,54	1,50	45,90	45,90	--	50,90	
83_B		--	150623,55	410832,54	4,50	44,93	44,93	--	49,93	
83_C		--	150623,55	410832,54	7,50	45,26	45,26	--	50,26	
83_D		--	150623,55	410832,54	9,50	45,31	45,31	--	50,31	
83_E		--	150623,55	410832,54	12,50	45,31	45,31	--	50,31	
84_A		--	150620,09	410818,22	1,50	45,53	45,53	--	50,53	
84_B		--	150620,09	410818,22	4,50	43,33	43,33	--	48,33	
84_C		--	150620,09	410818,22	7,50	44,23	44,23	--	49,23	
84_D		--	150620,09	410818,22	9,50	44,27	44,27	--	49,27	
84_E		--	150620,09	410818,22	12,50	44,27	44,27	--	49,27	
85_A		--	150610,11	410821,41	1,50	32,42	32,42	--	37,42	
85_B		--	150610,11	410821,41	4,50	33,93	33,93	--	38,93	
85_C		--	150610,11	410821,41	7,50	35,11	35,11	--	40,11	
85_D		--	150610,11	410821,41	9,50	30,15	30,15	--	35,15	
85_E		--	150610,11	410821,41	12,50	30,54	30,54	--	35,54	
86_A		--	150613,70	410836,24	1,50	32,83	32,83	--	37,83	
86_B		--	150613,70	410836,24	4,50	37,97	37,97	--	42,97	
86_C		--	150613,70	410836,24	7,50	40,58	40,58	--	45,58	
86_D		--	150613,70	410836,24	9,50	28,38	28,38	--	33,38	
86_E		--	150613,70	410836,24	12,50	31,66	31,66	--	36,66	
87_A		--	150617,04	410850,08	1,50	33,75	33,75	--	38,75	
87_B		--	150617,04	410850,08	4,50	38,34	38,34	--	43,34	
87_C		--	150617,04	410850,08	7,50	40,69	40,69	--	45,69	
87_D		--	150617,04	410850,08	9,50	29,85	29,85	--	34,85	
87_E		--	150617,04	410850,08	12,50	32,88	32,88	--	37,88	
88_A		--	150620,50	410864,37	1,50	43,14	43,14	--	48,14	
88_B		--	150620,50	410864,37	4,50	44,45	44,45	--	49,45	
88_C		--	150620,50	410864,37	7,50	31,89	31,89	--	36,89	
88_D		--	150620,50	410864,37	9,50	32,48	32,48	--	37,48	
88_E		--	150620,50	410864,37	12,50	34,72	34,72	--	39,72	
89_A		--	150594,21	410855,37	1,50	36,14	36,14	--	41,14	
89_B		--	150594,21	410855,37	4,50	40,25	40,25	--	45,25	
89_C		--	150594,21	410855,37	7,50	40,46	40,46	--	45,46	
89_D		--	150594,21	410855,37	9,50	40,42	40,42	--	45,42	
89_E		--	150594,21	410855,37	12,50	40,77	40,77	--	45,77	
90_A		--	150590,66	410840,63	1,50	30,88	30,88	--	35,88	
90_B		--	150590,66	410840,63	4,50	32,60	32,60	--	37,60	
90_C		--	150590,66	410840,63	7,50	34,25	34,25	--	39,25	
90_D		--	150590,66	410840,63	9,50	35,21	35,21	--	40,21	
90_E		--	150590,66	410840,63	12,50	35,65	35,65	--	40,65	
91_A		--	150580,64	410843,39	1,50	28,13	28,13	--	33,13	
91_B		--	150580,64	410843,39	4,50	30,12	30,12	--	35,12	
91_C		--	150580,64	410843,39	7,50	31,88	31,88	--	36,88	
91_D		--	150580,64	410843,39	9,50	24,42	24,42	--	29,42	
91_E		--	150580,64	410843,39	12,50	37,32	37,32	--	42,32	
92_A		--	150586,93	410825,13	1,50	27,32	27,32	--	32,32	
92_B		--	150586,93	410825,13	4,50	29,02	29,02	--	34,02	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten Variant 3 muziekgeluid

Bijlage IV-2

Rapport: Resultatentabel
Model: stadscamping Van Veldekeade (Nov 2023)
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: 80 dB
Groepsreductie: Nee

Naam										
Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	
92_C		--	150586,93	410825,13	7,50	31,37	31,37	--	36,37	
92_D		--	150586,93	410825,13	9,50	32,78	32,78	--	37,78	
92_E		--	150586,93	410825,13	12,50	34,56	34,56	--	39,56	
93_A		--	150576,92	410827,96	1,50	27,51	27,51	--	32,51	
93_B		--	150576,92	410827,96	4,50	29,17	29,17	--	34,17	
93_C		--	150576,92	410827,96	7,50	31,25	31,25	--	36,25	
93_D		--	150576,92	410827,96	9,50	23,01	23,01	--	28,01	
93_E		--	150576,92	410827,96	12,50	34,33	34,33	--	39,33	
94_A		--	150460,88	410913,68	1,50	33,87	33,87	--	38,87	
94_B		--	150460,88	410913,68	4,50	33,44	33,44	--	38,44	
94_C		--	150460,88	410913,68	7,50	34,42	34,42	--	39,42	
94_D		--	150460,88	410913,68	9,50	34,97	34,97	--	39,97	
94_E		--	150460,88	410913,68	12,50	35,65	35,65	--	40,65	
95_A		--	150462,39	410908,77	1,50	28,42	28,42	--	33,42	
95_B		--	150462,39	410908,77	4,50	28,82	28,82	--	33,82	
95_C		--	150462,39	410908,77	7,50	28,30	28,30	--	33,30	
95_D		--	150462,39	410908,77	9,50	29,99	29,99	--	34,99	
95_E		--	150462,39	410908,77	12,50	35,28	35,28	--	40,28	
96_A		--	150455,87	410914,89	1,50	33,70	33,70	--	38,70	
96_B		--	150455,87	410914,89	4,50	33,23	33,23	--	38,23	
96_C		--	150455,87	410914,89	7,50	34,20	34,20	--	39,20	
96_D		--	150455,87	410914,89	9,50	34,73	34,73	--	39,73	
96_E		--	150455,87	410914,89	12,50	35,40	35,40	--	40,40	
97_A		--	150451,01	410916,07	1,50	33,54	33,54	--	38,54	
97_B		--	150451,01	410916,07	4,50	33,02	33,02	--	38,02	
97_C		--	150451,01	410916,07	7,50	33,99	33,99	--	38,99	
97_D		--	150451,01	410916,07	9,50	34,50	34,50	--	39,50	
97_E		--	150451,01	410916,07	12,50	35,16	35,16	--	40,16	
98_A		--	150445,26	410917,46	1,50	33,34	33,34	--	38,34	
98_B		--	150445,26	410917,46	4,50	32,78	32,78	--	37,78	
98_C		--	150445,26	410917,46	7,50	33,75	33,75	--	38,75	
98_D		--	150445,26	410917,46	9,50	34,24	34,24	--	39,24	
98_E		--	150445,26	410917,46	12,50	34,88	34,88	--	39,88	
99_A		--	150440,41	410918,63	1,50	33,16	33,16	--	38,16	
99_B		--	150440,41	410918,63	4,50	32,55	32,55	--	37,55	
99_C		--	150440,41	410918,63	7,50	33,53	33,53	--	38,53	
99_D		--	150440,41	410918,63	9,50	34,00	34,00	--	39,00	
99_E		--	150440,41	410918,63	12,50	34,63	34,63	--	39,63	
Publiek03_	Publieksveldniveau 5 meter	Variant 3	150693,01	410905,11	1,50	80,34	80,34	--	85,34	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten Variant 3 stemgeluid

Bijlage IV-3

Rapport: Resultatentabel
Model: stadscamping Van Veldekeade (Nov 2023)
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: stemgeluid 80
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
01_A	Woonboot 1	--	150253,47	411019,09	2,00	19,19	19,19	--	24,19
02_A	Woonboot 1	--	150265,09	411018,92	2,00	27,54	27,54	--	32,54
03_A	Woonboot 1	--	150275,01	411013,84	2,00	23,02	23,02	--	28,02
04_A	Woonboot 1	--	150263,87	411013,87	2,00	31,29	31,29	--	36,29
05_A	Woonboot 2	--	150280,19	411012,72	2,00	19,43	19,43	--	24,43
06_A	Woonboot 2	--	150292,12	411012,64	2,00	27,69	27,69	--	32,69
07_A	Woonboot 2	--	150301,75	411007,55	2,00	22,86	22,86	--	27,86
08_A	Woonboot 2	--	150290,51	411007,46	2,00	31,78	31,78	--	36,78
09_A	Woonboot 3	--	150306,96	411006,48	2,00	19,33	19,33	--	24,33
100_A		--	150435,45	410919,83	1,50	37,26	37,26	--	42,26
100_B		--	150435,45	410919,83	4,50	37,03	37,03	--	42,03
100_C		--	150435,45	410919,83	7,50	37,09	37,09	--	42,09
100_D		--	150435,45	410919,83	9,50	37,38	37,38	--	42,38
100_E		--	150435,45	410919,83	12,50	37,93	37,93	--	42,93
101_A		--	150431,46	410916,45	1,50	28,27	28,27	--	33,27
101_B		--	150431,46	410916,45	4,50	28,63	28,63	--	33,63
101_C		--	150431,46	410916,45	7,50	39,48	39,48	--	44,48
101_D		--	150431,46	410916,45	9,50	40,00	40,00	--	45,00
101_E		--	150431,46	410916,45	12,50	37,82	37,82	--	42,82
10_A	Woonboot 3	--	150318,79	411006,52	2,00	27,13	27,13	--	32,13
118_A		--	150777,39	410968,97	1,50	48,35	48,35	--	53,35
118_B		--	150777,39	410968,97	4,50	49,94	49,94	--	54,94
118_C		--	150777,39	410968,97	7,50	51,46	51,46	--	56,46
118_D		--	150777,39	410968,97	9,50	51,80	51,80	--	56,80
118_E		--	150777,39	410968,97	12,50	51,77	51,77	--	56,77
119_A		--	150789,11	410966,16	1,50	47,84	47,84	--	52,84
119_B		--	150789,11	410966,16	4,50	49,14	49,14	--	54,14
119_C		--	150789,11	410966,16	7,50	50,55	50,55	--	55,55
119_D		--	150789,11	410966,16	9,50	51,14	51,14	--	56,14
119_E		--	150789,11	410966,16	12,50	51,16	51,16	--	56,16
11_A	Woonboot 3	--	150328,52	411001,28	2,00	22,53	22,53	--	27,53
120_A		--	150793,81	410965,24	1,50	--	--	--	--
120_B		--	150793,81	410965,24	4,50	--	--	--	--
120_C		--	150793,81	410965,24	7,50	45,47	45,47	--	50,47
120_D		--	150793,81	410965,24	9,50	50,82	50,82	--	55,82
120_E		--	150793,81	410965,24	12,50	50,89	50,89	--	55,89
121_A		--	150800,03	410962,97	1,50	47,41	47,41	--	52,41
121_B		--	150800,03	410962,97	4,50	48,45	48,45	--	53,45
121_C		--	150800,03	410962,97	7,50	49,80	49,80	--	54,80
121_D		--	150800,03	410962,97	9,50	50,53	50,53	--	55,53
121_E		--	150800,03	410962,97	12,50	50,67	50,67	--	55,67
12_A	Woonboot 3	--	150317,42	411001,01	2,00	32,21	32,21	--	37,21
13_A	Woonboot 4	--	150333,75	411000,33	2,00	18,95	18,95	--	23,95
14_A	Woonboot 4	--	150345,34	411000,71	2,00	28,36	28,36	--	33,36
15_A	Woonboot 4	--	150355,31	410995,12	2,00	22,18	22,18	--	27,18
16_A	Woonboot 4	--	150344,00	410994,63	2,00	32,78	32,78	--	37,78
17_A	Woonboot 5	--	150359,98	410994,00	2,00	18,89	18,89	--	23,89
18_A	Woonboot 5	--	150372,20	410994,27	2,00	30,14	30,14	--	35,14
19_A	Woonboot 5	--	150381,53	410988,76	2,00	24,24	24,24	--	29,24
20_A	Woonboot 5	--	150370,56	410988,27	2,00	33,22	33,22	--	38,22
21_A	Woonboot 6	--	150394,16	410985,44	2,00	16,88	16,88	--	21,88
22_A	Woonboot 6	--	150405,83	410985,54	2,00	26,68	26,68	--	31,68
23_A	Woonboot 6	--	150415,71	410980,19	2,00	21,18	21,18	--	26,18
24_A	Woonboot 6	--	150404,19	410980,08	2,00	33,97	33,97	--	38,97
25_A	Woonboot 7	--	150420,94	410979,29	2,00	23,88	23,88	--	28,88
26_A	Woonboot 7	--	150432,57	410979,83	2,00	29,31	29,31	--	34,31
27_A	Woonboot 7	--	150442,53	410974,16	2,00	27,54	27,54	--	32,54
28_A	Woonboot 7	--	150431,00	410973,64	2,00	34,70	34,70	--	39,70
29_A	woonboot 8	--	150447,56	410972,43	2,00	26,54	26,54	--	31,54

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten Variant 3 stemgeluid

Bijlage IV-3

Rapport: Resultatentabel
Model: stadscamping Van Veldekeade (Nov 2023)
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
stemgeluid 80
Groep: stemgeluid 80
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
30_A	woonboot 8	--	150459,13	410972,74	2,00	31,36	31,36	--	36,36
31_A	woonboot 8	--	150469,15	410967,34	2,00	24,19	24,19	--	29,19
32_A	woonboot 8	--	150457,82	410967,20	2,00	35,55	35,55	--	40,55
33_A	Woonboot 9	--	150474,22	410965,74	2,00	26,90	26,90	--	31,90
34_A	Woonboot 9	--	150485,75	410965,43	2,00	31,57	31,57	--	36,57
35_A	Woonboot 9	--	150495,78	410960,50	2,00	24,88	24,88	--	29,88
36_A	Woonboot 9	--	150484,54	410960,78	2,00	36,24	36,24	--	41,24
37_A	Woonboot 10	--	150501,05	410959,80	2,00	27,23	27,23	--	32,23
38_A	Woonboot 10	--	150512,72	410960,32	2,00	32,05	32,05	--	37,05
39_A	Woonboot 10	--	150522,67	410954,81	2,00	25,95	25,95	--	30,95
40_A	Woonboot 10	--	150511,29	410954,35	2,00	36,91	36,91	--	41,91
41_A	Woonboot 11	--	150527,74	410953,22	2,00	28,63	28,63	--	33,63
42_A	Woonboot 11	--	150539,31	410953,48	2,00	34,36	34,36	--	39,36
43_A	Woonboot 11	--	150549,33	410948,11	2,00	29,93	29,93	--	34,93
44_A	Woonboot 11	--	150537,91	410947,96	2,00	37,56	37,56	--	42,56
45_A	Woonboot 12	--	150554,62	410947,48	2,00	31,94	31,94	--	36,94
46_A	Woonboot 12	--	150566,36	410948,52	2,00	37,47	37,47	--	42,47
47_A	Woonboot 12	--	150576,23	410942,44	2,00	42,16	42,16	--	47,16
48_A	Woonboot 12	--	150564,59	410941,55	2,00	38,73	38,73	--	43,73
49_A		--	150627,48	410870,74	1,50	49,21	49,21	--	54,21
49_B		--	150627,48	410870,74	4,50	51,31	51,31	--	56,31
49_C		--	150627,48	410870,74	7,50	52,45	52,45	--	57,45
49_D		--	150627,48	410870,74	9,50	52,49	52,49	--	57,49
49_E		--	150627,48	410870,74	12,50	52,45	52,45	--	57,45
50_A		--	150615,79	410876,33	1,50	47,71	47,71	--	52,71
50_B		--	150615,79	410876,33	4,50	49,76	49,76	--	54,76
50_C		--	150615,79	410876,33	7,50	51,16	51,16	--	56,16
50_D		--	150615,79	410876,33	9,50	51,35	51,35	--	56,35
50_E		--	150615,79	410876,33	12,50	51,32	51,32	--	56,32
51_A		--	150610,56	410877,60	1,50	47,30	47,30	--	52,30
51_B		--	150610,56	410877,60	4,50	49,12	49,12	--	54,12
51_C		--	150610,56	410877,60	7,50	50,59	50,59	--	55,59
51_D		--	150610,56	410877,60	9,50	50,87	50,87	--	55,87
51_E		--	150610,56	410877,60	12,50	50,85	50,85	--	55,85
52_A		--	150605,45	410878,84	1,50	46,87	46,87	--	51,87
52_B		--	150605,45	410878,84	4,50	48,51	48,51	--	53,51
52_C		--	150605,45	410878,84	7,50	49,99	49,99	--	54,99
52_D		--	150605,45	410878,84	9,50	50,38	50,38	--	55,38
52_E		--	150605,45	410878,84	12,50	50,40	50,40	--	55,40
53_A		--	150600,51	410880,05	1,50	46,32	46,32	--	51,32
53_B		--	150600,51	410880,05	4,50	47,90	47,90	--	52,90
53_C		--	150600,51	410880,05	7,50	49,39	49,39	--	54,39
53_D		--	150600,51	410880,05	9,50	49,89	49,89	--	54,89
53_E		--	150600,51	410880,05	12,50	49,97	49,97	--	54,97
54_A		--	150587,94	410881,34	1,50	45,43	45,43	--	50,43
54_B		--	150587,94	410881,34	4,50	46,82	46,82	--	51,82
54_C		--	150587,94	410881,34	7,50	48,12	48,12	--	53,12
54_D		--	150587,94	410881,34	9,50	48,90	48,90	--	53,90
54_E		--	150587,94	410881,34	12,50	49,31	49,31	--	54,31
55_A		--	150582,31	410882,70	1,50	44,52	44,52	--	49,52
55_B		--	150582,31	410882,70	4,50	45,91	45,91	--	50,91
55_C		--	150582,31	410882,70	7,50	47,16	47,16	--	52,16
55_D		--	150582,31	410882,70	9,50	47,94	47,94	--	52,94
55_E		--	150582,31	410882,70	12,50	48,85	48,85	--	53,85
56_A		--	150573,30	410884,87	1,50	43,88	43,88	--	48,88
56_B		--	150573,30	410884,87	4,50	45,05	45,05	--	50,05
56_C		--	150573,30	410884,87	7,50	46,22	46,22	--	51,22
56_D		--	150573,30	410884,87	9,50	46,96	46,96	--	51,96
56_E		--	150573,30	410884,87	12,50	48,96	48,96	--	53,96

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten Variant 3 stemgeluid

Bijlage IV-3

Rapport: Resultatentabel
Model: stadscamping Van Veldekeade (Nov 2023)
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: stemgeluid 80
Groepsreductie: Nee

Naam	Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
57_A	--	150567, 21	410886, 34	1,50	43,54	43,54	--	48,54		
57_B	--	150567, 21	410886, 34	4,50	44,51	44,51	--	49,51		
57_C	--	150567, 21	410886, 34	7,50	45,60	45,60	--	50,60		
57_D	--	150567, 21	410886, 34	9,50	46,32	46,32	--	51,32		
57_E	--	150567, 21	410886, 34	12,50	48,61	48,61	--	53,61		
58_A	--	150558, 81	410888, 37	1,50	43,20	43,20	--	48,20		
58_B	--	150558, 81	410888, 37	4,50	43,82	43,82	--	48,82		
58_C	--	150558, 81	410888, 37	7,50	44,84	44,84	--	49,84		
58_D	--	150558, 81	410888, 37	9,50	45,49	45,49	--	50,49		
58_E	--	150558, 81	410888, 37	12,50	46,57	46,57	--	51,57		
59_A	--	150553, 20	410889, 72	1,50	42,96	42,96	--	47,96		
59_B	--	150553, 20	410889, 72	4,50	43,35	43,35	--	48,35		
59_C	--	150553, 20	410889, 72	7,50	44,30	44,30	--	49,30		
59_D	--	150553, 20	410889, 72	9,50	44,97	44,97	--	49,97		
59_E	--	150553, 20	410889, 72	12,50	45,93	45,93	--	50,93		
60_A	--	150544, 52	410890, 27	1,50	42,63	42,63	--	47,63		
60_B	--	150544, 52	410890, 27	4,50	42,76	42,76	--	47,76		
60_C	--	150544, 52	410890, 27	7,50	43,61	43,61	--	48,61		
60_D	--	150544, 52	410890, 27	9,50	44,24	44,24	--	49,24		
60_E	--	150544, 52	410890, 27	12,50	45,19	45,19	--	50,19		
61_A	--	150543, 08	410893, 91	1,50	42,37	42,37	--	47,37		
61_B	--	150543, 08	410893, 91	4,50	42,60	42,60	--	47,60		
61_C	--	150543, 08	410893, 91	7,50	43,50	43,50	--	48,50		
61_D	--	150543, 08	410893, 91	9,50	44,14	44,14	--	49,14		
61_E	--	150543, 08	410893, 91	12,50	45,00	45,00	--	50,00		
62_A	--	150537, 27	410895, 30	1,50	42,03	42,03	--	47,03		
62_B	--	150537, 27	410895, 30	4,50	42,14	42,14	--	47,14		
62_C	--	150537, 27	410895, 30	7,50	42,98	42,98	--	47,98		
62_D	--	150537, 27	410895, 30	9,50	43,58	43,58	--	48,58		
62_E	--	150537, 27	410895, 30	12,50	44,48	44,48	--	49,48		
63_A	--	150532, 76	410896, 38	1,50	41,78	41,78	--	46,78		
63_B	--	150532, 76	410896, 38	4,50	41,83	41,83	--	46,83		
63_C	--	150532, 76	410896, 38	7,50	42,62	42,62	--	47,62		
63_D	--	150532, 76	410896, 38	9,50	43,21	43,21	--	48,21		
63_E	--	150532, 76	410896, 38	12,50	44,08	44,08	--	49,08		
64_A	--	150527, 53	410897, 63	1,50	41,45	41,45	--	46,45		
64_B	--	150527, 53	410897, 63	4,50	41,46	41,46	--	46,46		
64_C	--	150527, 53	410897, 63	7,50	42,21	42,21	--	47,21		
64_D	--	150527, 53	410897, 63	9,50	42,78	42,78	--	47,78		
64_E	--	150527, 53	410897, 63	12,50	43,63	43,63	--	48,63		
65_A	--	150521, 88	410898, 98	1,50	41,08	41,08	--	46,08		
65_B	--	150521, 88	410898, 98	4,50	41,07	41,07	--	46,07		
65_C	--	150521, 88	410898, 98	7,50	41,78	41,78	--	46,78		
65_D	--	150521, 88	410898, 98	9,50	42,33	42,33	--	47,33		
65_E	--	150521, 88	410898, 98	12,50	43,15	43,15	--	48,15		
66_A	--	150517, 54	410900, 02	1,50	40,76	40,76	--	45,76		
66_B	--	150517, 54	410900, 02	4,50	40,79	40,79	--	45,79		
66_C	--	150517, 54	410900, 02	7,50	41,47	41,47	--	46,47		
66_D	--	150517, 54	410900, 02	9,50	42,00	42,00	--	47,00		
66_E	--	150517, 54	410900, 02	12,50	42,81	42,81	--	47,81		
67_A	--	150505, 66	410901, 14	1,50	40,11	40,11	--	45,11		
67_B	--	150505, 66	410901, 14	4,50	40,19	40,19	--	45,19		
67_C	--	150505, 66	410901, 14	7,50	40,74	40,74	--	45,74		
67_D	--	150505, 66	410901, 14	9,50	41,25	41,25	--	46,25		
67_E	--	150505, 66	410901, 14	12,50	41,98	41,98	--	46,98		
68_A	--	150500, 49	410902, 39	1,50	39,89	39,89	--	44,89		
68_B	--	150500, 49	410902, 39	4,50	39,96	39,96	--	44,96		
68_C	--	150500, 49	410902, 39	7,50	40,46	40,46	--	45,46		
68_D	--	150500, 49	410902, 39	9,50	40,96	40,96	--	45,96		

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten Variant 3 stemgeluid

Bijlage IV-3

Rapport: Resultatentabel
Model: stadscamping Van Veldekeade (Nov 2023)
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: stemgeluid 80
Groepsreductie: Nee

Naam										
Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	
68_E		--	150500,49	410902,39	12,50	41,61	41,61	--	46,61	
69_A		--	150491,50	410904,56	1,50	39,34	39,34	--	44,34	
69_B		--	150491,50	410904,56	4,50	39,43	39,43	--	44,43	
69_C		--	150491,50	410904,56	7,50	39,86	39,86	--	44,86	
69_D		--	150491,50	410904,56	9,50	40,30	40,30	--	45,30	
69_E		--	150491,50	410904,56	12,50	41,00	41,00	--	46,00	
70_A		--	150485,31	410906,05	1,50	39,04	39,04	--	44,04	
70_B		--	150485,31	410906,05	4,50	39,10	39,10	--	44,10	
70_C		--	150485,31	410906,05	7,50	39,47	39,47	--	44,47	
70_D		--	150485,31	410906,05	9,50	39,93	39,93	--	44,93	
70_E		--	150485,31	410906,05	12,50	40,61	40,61	--	45,61	
71_A		--	150476,96	410908,06	1,50	38,71	38,71	--	43,71	
71_B		--	150476,96	410908,06	4,50	38,71	38,71	--	43,71	
71_C		--	150476,96	410908,06	7,50	39,03	39,03	--	44,03	
71_D		--	150476,96	410908,06	9,50	39,45	39,45	--	44,45	
71_E		--	150476,96	410908,06	12,50	40,10	40,10	--	45,10	
72_A		--	150471,24	410909,46	1,50	39,75	39,75	--	44,75	
72_B		--	150471,24	410909,46	4,50	39,69	39,69	--	44,69	
72_C		--	150471,24	410909,46	7,50	38,73	38,73	--	43,73	
72_D		--	150471,24	410909,46	9,50	39,13	39,13	--	44,13	
72_E		--	150471,24	410909,46	12,50	39,78	39,78	--	44,78	
73_A		--	150541,59	410876,01	1,50	30,70	30,70	--	35,70	
73_B		--	150541,59	410876,01	4,50	33,52	33,52	--	38,52	
73_C		--	150541,59	410876,01	7,50	39,37	39,37	--	44,37	
73_D		--	150541,59	410876,01	9,50	32,09	32,09	--	37,09	
73_E		--	150541,59	410876,01	12,50	44,87	44,87	--	49,87	
74_A		--	150545,35	410867,28	1,50	29,35	29,35	--	34,35	
74_B		--	150545,35	410867,28	4,50	30,06	30,06	--	35,06	
74_C		--	150545,35	410867,28	7,50	32,17	32,17	--	37,17	
74_D		--	150545,35	410867,28	9,50	34,84	34,84	--	39,84	
74_E		--	150545,35	410867,28	12,50	44,45	44,45	--	49,45	
75_A		--	150591,90	410863,91	1,50	34,20	34,20	--	39,20	
75_B		--	150591,90	410863,91	4,50	36,29	36,29	--	41,29	
75_C		--	150591,90	410863,91	7,50	47,16	47,16	--	52,16	
75_D		--	150591,90	410863,91	9,50	48,25	48,25	--	53,25	
75_E		--	150591,90	410863,91	12,50	49,86	49,86	--	54,86	
76_A		--	150584,34	410858,72	1,50	35,92	35,92	--	40,92	
76_B		--	150584,34	410858,72	4,50	35,47	35,47	--	40,47	
76_C		--	150584,34	410858,72	7,50	28,75	28,75	--	33,75	
76_D		--	150584,34	410858,72	9,50	30,03	30,03	--	35,03	
76_E		--	150584,34	410858,72	12,50	46,72	46,72	--	51,72	
77_A		--	150591,06	410874,04	1,50	31,18	31,18	--	36,18	
77_B		--	150591,06	410874,04	4,50	33,73	33,73	--	38,73	
77_C		--	150591,06	410874,04	7,50	47,72	47,72	--	52,72	
77_D		--	150591,06	410874,04	9,50	49,01	49,01	--	54,01	
77_E		--	150591,06	410874,04	12,50	49,63	49,63	--	54,63	
78_A		--	150546,64	410884,85	1,50	31,15	31,15	--	36,15	
78_B		--	150546,64	410884,85	4,50	31,17	31,17	--	36,17	
78_C		--	150546,64	410884,85	7,50	24,65	24,65	--	29,65	
78_D		--	150546,64	410884,85	9,50	26,38	26,38	--	31,38	
78_E		--	150546,64	410884,85	12,50	45,17	45,17	--	50,17	
79_A		--	150596,36	410875,90	1,50	38,96	38,96	--	43,96	
79_B		--	150596,36	410875,90	4,50	39,93	39,93	--	44,93	
79_C		--	150596,36	410875,90	7,50	49,34	49,34	--	54,34	
79_D		--	150596,36	410875,90	9,50	50,48	50,48	--	55,48	
79_E		--	150596,36	410875,90	12,50	49,82	49,82	--	54,82	
80_A		--	150617,04	410870,36	1,50	47,10	47,10	--	52,10	
80_B		--	150617,04	410870,36	4,50	49,11	49,11	--	54,11	
80_C		--	150617,04	410870,36	7,50	50,50	50,50	--	55,50	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten Variant 3 stemgeluid

Bijlage IV-3

Rapport: Resultatentabel
Model: stadscamping Van Veldekeade (Nov 2023)
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: stemgeluid 80
Groepsreductie: Nee

Naam	Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
80_D	--	150617,04	410870,36	9,50	50,63	50,63	--	55,63		
80_E	--	150617,04	410870,36	12,50	50,62	50,62	--	55,62		
81_A	--	150630,65	410861,95	1,50	49,63	49,63	--	54,63		
81_B	--	150630,65	410861,95	4,50	51,51	51,51	--	56,51		
81_C	--	150630,65	410861,95	7,50	52,68	52,68	--	57,68		
81_D	--	150630,65	410861,95	9,50	52,72	52,72	--	57,72		
81_E	--	150630,65	410861,95	12,50	52,68	52,68	--	57,68		
82_A	--	150627,07	410847,13	1,50	48,21	48,21	--	53,21		
82_B	--	150627,07	410847,13	4,50	49,93	49,93	--	54,93		
82_C	--	150627,07	410847,13	7,50	51,41	51,41	--	56,41		
82_D	--	150627,07	410847,13	9,50	51,62	51,62	--	56,62		
82_E	--	150627,07	410847,13	12,50	51,59	51,59	--	56,59		
83_A	--	150623,55	410832,54	1,50	47,25	47,25	--	52,25		
83_B	--	150623,55	410832,54	4,50	48,53	48,53	--	53,53		
83_C	--	150623,55	410832,54	7,50	49,97	49,97	--	54,97		
83_D	--	150623,55	410832,54	9,50	50,54	50,54	--	55,54		
83_E	--	150623,55	410832,54	12,50	50,57	50,57	--	55,57		
84_A	--	150620,09	410818,22	1,50	46,30	46,30	--	51,30		
84_B	--	150620,09	410818,22	4,50	47,36	47,36	--	52,36		
84_C	--	150620,09	410818,22	7,50	48,68	48,68	--	53,68		
84_D	--	150620,09	410818,22	9,50	49,49	49,49	--	54,49		
84_E	--	150620,09	410818,22	12,50	49,75	49,75	--	54,75		
85_A	--	150610,11	410821,41	1,50	29,91	29,91	--	34,91		
85_B	--	150610,11	410821,41	4,50	31,52	31,52	--	36,52		
85_C	--	150610,11	410821,41	7,50	32,99	32,99	--	37,99		
85_D	--	150610,11	410821,41	9,50	34,00	34,00	--	39,00		
85_E	--	150610,11	410821,41	12,50	30,66	30,66	--	35,66		
86_A	--	150613,70	410836,24	1,50	31,25	31,25	--	36,25		
86_B	--	150613,70	410836,24	4,50	35,57	35,57	--	40,57		
86_C	--	150613,70	410836,24	7,50	40,33	40,33	--	45,33		
86_D	--	150613,70	410836,24	9,50	41,28	41,28	--	46,28		
86_E	--	150613,70	410836,24	12,50	40,17	40,17	--	45,17		
87_A	--	150617,04	410850,08	1,50	32,99	32,99	--	37,99		
87_B	--	150617,04	410850,08	4,50	36,85	36,85	--	41,85		
87_C	--	150617,04	410850,08	7,50	45,53	45,53	--	50,53		
87_D	--	150617,04	410850,08	9,50	45,95	45,95	--	50,95		
87_E	--	150617,04	410850,08	12,50	47,32	47,32	--	52,32		
88_A	--	150620,50	410864,37	1,50	42,24	42,24	--	47,24		
88_B	--	150620,50	410864,37	4,50	44,07	44,07	--	49,07		
88_C	--	150620,50	410864,37	7,50	31,78	31,78	--	36,78		
88_D	--	150620,50	410864,37	9,50	32,09	32,09	--	37,09		
88_E	--	150620,50	410864,37	12,50	33,33	33,33	--	38,33		
89_A	--	150594,21	410855,37	1,50	35,22	35,22	--	40,22		
89_B	--	150594,21	410855,37	4,50	40,46	40,46	--	45,46		
89_C	--	150594,21	410855,37	7,50	42,26	42,26	--	47,26		
89_D	--	150594,21	410855,37	9,50	43,23	43,23	--	48,23		
89_E	--	150594,21	410855,37	12,50	44,54	44,54	--	49,54		
90_A	--	150590,66	410840,63	1,50	32,35	32,35	--	37,35		
90_B	--	150590,66	410840,63	4,50	37,93	37,93	--	42,93		
90_C	--	150590,66	410840,63	7,50	39,08	39,08	--	44,08		
90_D	--	150590,66	410840,63	9,50	40,08	40,08	--	45,08		
90_E	--	150590,66	410840,63	12,50	41,61	41,61	--	46,61		
91_A	--	150580,64	410843,39	1,50	29,46	29,46	--	34,46		
91_B	--	150580,64	410843,39	4,50	29,94	29,94	--	34,94		
91_C	--	150580,64	410843,39	7,50	31,54	31,54	--	36,54		
91_D	--	150580,64	410843,39	9,50	27,76	27,76	--	32,76		
91_E	--	150580,64	410843,39	12,50	36,60	36,60	--	41,60		
92_A	--	150586,93	410825,13	1,50	28,14	28,14	--	33,14		
92_B	--	150586,93	410825,13	4,50	28,30	28,30	--	33,30		

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten Variant 3 stemgeluid

Bijlage IV-3

Rapport: Resultatentabel
Model: stadscamping Van Veldekeade (Nov 2023)
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
stemgeluid 80
Groep:
Groepsreductie: Nee

Naam										
Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	
92_C		--	150586,93	410825,13	7,50	29,87	29,87	--	34,87	
92_D		--	150586,93	410825,13	9,50	31,72	31,72	--	36,72	
92_E		--	150586,93	410825,13	12,50	35,19	35,19	--	40,19	
93_A		--	150576,92	410827,96	1,50	32,11	32,11	--	37,11	
93_B		--	150576,92	410827,96	4,50	33,87	33,87	--	38,87	
93_C		--	150576,92	410827,96	7,50	37,41	37,41	--	42,41	
93_D		--	150576,92	410827,96	9,50	26,55	26,55	--	31,55	
93_E		--	150576,92	410827,96	12,50	33,59	33,59	--	38,59	
94_A		--	150460,88	410913,68	1,50	38,14	38,14	--	43,14	
94_B		--	150460,88	410913,68	4,50	37,99	37,99	--	42,99	
94_C		--	150460,88	410913,68	7,50	38,19	38,19	--	43,19	
94_D		--	150460,88	410913,68	9,50	38,57	38,57	--	43,57	
94_E		--	150460,88	410913,68	12,50	39,19	39,19	--	44,19	
95_A		--	150462,39	410908,77	1,50	28,72	28,72	--	33,72	
95_B		--	150462,39	410908,77	4,50	28,27	28,27	--	33,27	
95_C		--	150462,39	410908,77	7,50	27,98	27,98	--	32,98	
95_D		--	150462,39	410908,77	9,50	29,30	29,30	--	34,30	
95_E		--	150462,39	410908,77	12,50	39,33	39,33	--	44,33	
96_A		--	150455,87	410914,89	1,50	37,97	37,97	--	42,97	
96_B		--	150455,87	410914,89	4,50	37,80	37,80	--	42,80	
96_C		--	150455,87	410914,89	7,50	37,97	37,97	--	42,97	
96_D		--	150455,87	410914,89	9,50	38,33	38,33	--	43,33	
96_E		--	150455,87	410914,89	12,50	38,93	38,93	--	43,93	
97_A		--	150451,01	410916,07	1,50	37,80	37,80	--	42,80	
97_B		--	150451,01	410916,07	4,50	37,61	37,61	--	42,61	
97_C		--	150451,01	410916,07	7,50	37,75	37,75	--	42,75	
97_D		--	150451,01	410916,07	9,50	38,10	38,10	--	43,10	
97_E		--	150451,01	410916,07	12,50	38,69	38,69	--	43,69	
98_A		--	150445,26	410917,46	1,50	37,60	37,60	--	42,60	
98_B		--	150445,26	410917,46	4,50	37,39	37,39	--	42,39	
98_C		--	150445,26	410917,46	7,50	37,50	37,50	--	42,50	
98_D		--	150445,26	410917,46	9,50	37,83	37,83	--	42,83	
98_E		--	150445,26	410917,46	12,50	38,40	38,40	--	43,40	
99_A		--	150440,41	410918,63	1,50	37,43	37,43	--	42,43	
99_B		--	150440,41	410918,63	4,50	37,21	37,21	--	42,21	
99_C		--	150440,41	410918,63	7,50	37,30	37,30	--	42,30	
99_D		--	150440,41	410918,63	9,50	37,60	37,60	--	42,60	
99_E		--	150440,41	410918,63	12,50	38,17	38,17	--	43,17	
Publiek03_	Publieksveldniveau 5 meter	Variant 3	150693,01	410905,11	1,50	73,63	73,63	--	78,63	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage V Rekenresultaten variant 4

Rekenresultaten Variant 4 totaal

Bijlage V-1

Rapport: Resultatentabel
Model: stadscamping Van Veldekeade (Nov 2023)
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Variant 4
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
01_A	Woonboot 1	--	150253,47	411019,09	2,00	13,93	13,93	--	18,93
02_A	Woonboot 1	--	150265,09	411018,92	2,00	20,27	20,27	--	25,27
03_A	Woonboot 1	--	150275,01	411013,84	2,00	17,11	17,11	--	22,11
04_A	Woonboot 1	--	150263,87	411013,87	2,00	23,29	23,29	--	28,29
05_A	Woonboot 2	--	150280,19	411012,72	2,00	14,24	14,24	--	19,24
06_A	Woonboot 2	--	150292,12	411012,64	2,00	20,56	20,56	--	25,56
07_A	Woonboot 2	--	150301,75	411007,55	2,00	17,29	17,29	--	22,29
08_A	Woonboot 2	--	150290,51	411007,46	2,00	23,79	23,79	--	28,79
09_A	Woonboot 3	--	150306,96	411006,48	2,00	14,42	14,42	--	19,42
100_A		--	150435,45	410919,83	1,50	28,63	28,63	--	33,63
100_B		--	150435,45	410919,83	4,50	28,30	28,30	--	33,30
100_C		--	150435,45	410919,83	7,50	28,61	28,61	--	33,61
100_D		--	150435,45	410919,83	9,50	28,94	28,94	--	33,94
100_E		--	150435,45	410919,83	12,50	29,52	29,52	--	34,52
101_A		--	150431,46	410916,45	1,50	20,72	20,72	--	25,72
101_B		--	150431,46	410916,45	4,50	21,25	21,25	--	26,25
101_C		--	150431,46	410916,45	7,50	30,69	30,69	--	35,69
101_D		--	150431,46	410916,45	9,50	31,55	31,55	--	36,55
101_E		--	150431,46	410916,45	12,50	29,38	29,38	--	34,38
10_A	Woonboot 3	--	150318,79	411006,52	2,00	20,43	20,43	--	25,43
118_A		--	150777,39	410968,97	1,50	46,21	46,21	--	51,21
118_B		--	150777,39	410968,97	4,50	47,87	47,87	--	52,87
118_C		--	150777,39	410968,97	7,50	48,70	48,70	--	53,70
118_D		--	150777,39	410968,97	9,50	48,76	48,76	--	53,76
118_E		--	150777,39	410968,97	12,50	48,75	48,75	--	53,75
119_A		--	150789,11	410966,16	1,50	45,45	45,45	--	50,45
119_B		--	150789,11	410966,16	4,50	46,95	46,95	--	51,95
119_C		--	150789,11	410966,16	7,50	48,01	48,01	--	53,01
119_D		--	150789,11	410966,16	9,50	48,12	48,12	--	53,12
119_E		--	150789,11	410966,16	12,50	48,12	48,12	--	53,12
11_A	Woonboot 3	--	150328,52	411001,28	2,00	17,39	17,39	--	22,39
120_A		--	150793,81	410965,24	1,50	--	--	--	--
120_B		--	150793,81	410965,24	4,50	--	--	--	--
120_C		--	150793,81	410965,24	7,50	43,06	43,06	--	48,06
120_D		--	150793,81	410965,24	9,50	47,84	47,84	--	52,84
120_E		--	150793,81	410965,24	12,50	47,84	47,84	--	52,84
121_A		--	150800,03	410962,97	1,50	44,81	44,81	--	49,81
121_B		--	150800,03	410962,97	4,50	46,13	46,13	--	51,13
121_C		--	150800,03	410962,97	7,50	47,34	47,34	--	52,34
121_D		--	150800,03	410962,97	9,50	47,52	47,52	--	52,52
121_E		--	150800,03	410962,97	12,50	47,54	47,54	--	52,54
12_A	Woonboot 3	--	150317,42	411001,01	2,00	24,28	24,28	--	29,28
13_A	Woonboot 4	--	150333,75	411000,33	2,00	14,44	14,44	--	19,44
14_A	Woonboot 4	--	150345,34	411000,71	2,00	21,44	21,44	--	26,44
15_A	Woonboot 4	--	150355,31	410995,12	2,00	17,56	17,56	--	22,56
16_A	Woonboot 4	--	150344,00	410994,63	2,00	24,86	24,86	--	29,86
17_A	Woonboot 5	--	150359,98	410994,00	2,00	14,89	14,89	--	19,89
18_A	Woonboot 5	--	150372,20	410994,27	2,00	22,71	22,71	--	27,71
19_A	Woonboot 5	--	150381,53	410988,76	2,00	19,46	19,46	--	24,46
20_A	Woonboot 5	--	150370,56	410988,27	2,00	25,37	25,37	--	30,37
21_A	Woonboot 6	--	150394,16	410985,44	2,00	12,51	12,51	--	17,51
22_A	Woonboot 6	--	150405,83	410985,54	2,00	21,13	21,13	--	26,13
23_A	Woonboot 6	--	150415,71	410980,19	2,00	17,49	17,49	--	22,49
24_A	Woonboot 6	--	150404,19	410980,08	2,00	26,15	26,15	--	31,15
25_A	Woonboot 7	--	150420,94	410979,29	2,00	19,51	19,51	--	24,51
26_A	Woonboot 7	--	150432,57	410979,83	2,00	23,35	23,35	--	28,35
27_A	Woonboot 7	--	150442,53	410974,16	2,00	21,58	21,58	--	26,58
28_A	Woonboot 7	--	150431,00	410973,64	2,00	26,79	26,79	--	31,79
29_A	woonboot 8	--	150447,56	410972,43	2,00	21,80	21,80	--	26,80

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten Variant 4 totaal

Bijlage V-1

Rapport: Resultatentabel
Model: stadscamping Van Veldekeade (Nov 2023)
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Variant 4
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
30_A	woonboot 8	--	150459,13	410972,74	2,00	25,38	25,38	--	30,38
31_A	woonboot 8	--	150469,15	410967,34	2,00	20,64	20,64	--	25,64
32_A	woonboot 8	--	150457,82	410967,20	2,00	27,57	27,57	--	32,57
33_A	Woonboot 9	--	150474,22	410965,74	2,00	22,16	22,16	--	27,16
34_A	Woonboot 9	--	150485,75	410965,43	2,00	26,28	26,28	--	31,28
35_A	Woonboot 9	--	150495,78	410960,50	2,00	21,40	21,40	--	26,40
36_A	Woonboot 9	--	150484,54	410960,78	2,00	28,22	28,22	--	33,22
37_A	woonboot 10	--	150501,05	410959,80	2,00	22,03	22,03	--	27,03
38_A	Woonboot 10	--	150512,72	410960,32	2,00	25,77	25,77	--	30,77
39_A	Woonboot 10	--	150522,67	410954,81	2,00	20,84	20,84	--	25,84
40_A	Woonboot 10	--	150511,29	410954,35	2,00	28,91	28,91	--	33,91
41_A	Woonboot 11	--	150527,74	410953,22	2,00	23,00	23,00	--	28,00
42_A	Woonboot 11	--	150539,31	410953,48	2,00	27,65	27,65	--	32,65
43_A	Woonboot 11	--	150549,33	410948,11	2,00	23,81	23,81	--	28,81
44_A	Woonboot 11	--	150537,91	410947,96	2,00	29,63	29,63	--	34,63
45_A	Woonboot 12	--	150554,62	410947,48	2,00	25,57	25,57	--	30,57
46_A	Woonboot 12	--	150566,36	410948,52	2,00	29,17	29,17	--	34,17
47_A	Woonboot 12	--	150576,23	410942,44	2,00	34,55	34,55	--	39,55
48_A	Woonboot 12	--	150564,59	410941,55	2,00	30,69	30,69	--	35,69
49_A		--	150627,48	410870,74	1,50	41,08	41,08	--	46,08
49_B		--	150627,48	410870,74	4,50	42,78	42,78	--	47,78
49_C		--	150627,48	410870,74	7,50	43,70	43,70	--	48,70
49_D		--	150627,48	410870,74	9,50	43,75	43,75	--	48,75
49_E		--	150627,48	410870,74	12,50	43,72	43,72	--	48,72
50_A		--	150615,79	410876,33	1,50	39,62	39,62	--	44,62
50_B		--	150615,79	410876,33	4,50	41,42	41,42	--	46,42
50_C		--	150615,79	410876,33	7,50	42,49	42,49	--	47,49
50_D		--	150615,79	410876,33	9,50	42,66	42,66	--	47,66
50_E		--	150615,79	410876,33	12,50	42,63	42,63	--	47,63
51_A		--	150610,56	410877,60	1,50	39,12	39,12	--	44,12
51_B		--	150610,56	410877,60	4,50	40,83	40,83	--	45,83
51_C		--	150610,56	410877,60	7,50	41,95	41,95	--	46,95
51_D		--	150610,56	410877,60	9,50	42,18	42,18	--	47,18
51_E		--	150610,56	410877,60	12,50	42,17	42,17	--	47,17
52_A		--	150605,45	410878,84	1,50	38,57	38,57	--	43,57
52_B		--	150605,45	410878,84	4,50	40,24	40,24	--	45,24
52_C		--	150605,45	410878,84	7,50	41,37	41,37	--	46,37
52_D		--	150605,45	410878,84	9,50	41,69	41,69	--	46,69
52_E		--	150605,45	410878,84	12,50	41,70	41,70	--	46,70
53_A		--	150600,51	410880,05	1,50	37,79	37,79	--	42,79
53_B		--	150600,51	410880,05	4,50	39,63	39,63	--	44,63
53_C		--	150600,51	410880,05	7,50	40,83	40,83	--	45,83
53_D		--	150600,51	410880,05	9,50	41,20	41,20	--	46,20
53_E		--	150600,51	410880,05	12,50	41,27	41,27	--	46,27
54_A		--	150587,94	410881,34	1,50	36,78	36,78	--	41,78
54_B		--	150587,94	410881,34	4,50	38,47	38,47	--	43,47
54_C		--	150587,94	410881,34	7,50	39,61	39,61	--	44,61
54_D		--	150587,94	410881,34	9,50	40,21	40,21	--	45,21
54_E		--	150587,94	410881,34	12,50	40,45	40,45	--	45,45
55_A		--	150582,31	410882,70	1,50	35,83	35,83	--	40,83
55_B		--	150582,31	410882,70	4,50	37,50	37,50	--	42,50
55_C		--	150582,31	410882,70	7,50	38,68	38,68	--	43,68
55_D		--	150582,31	410882,70	9,50	39,27	39,27	--	44,27
55_E		--	150582,31	410882,70	12,50	39,92	39,92	--	44,92
56_A		--	150573,30	410884,87	1,50	35,24	35,24	--	40,24
56_B		--	150573,30	410884,87	4,50	36,66	36,66	--	41,66
56_C		--	150573,30	410884,87	7,50	37,88	37,88	--	42,88
56_D		--	150573,30	410884,87	9,50	38,41	38,41	--	43,41
56_E		--	150573,30	410884,87	12,50	39,90	39,90	--	44,90

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten Variant 4 totaal

Bijlage V-1

Rapport: Resultatentabel
Model: stadscamping Van Veldekeade (Nov 2023)
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Variant 4
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
57_A		--	150567,21	410886,34	1,50	34,91	34,91	--	39,91
57_B		--	150567,21	410886,34	4,50	36,09	36,09	--	41,09
57_C		--	150567,21	410886,34	7,50	37,32	37,32	--	42,32
57_D		--	150567,21	410886,34	9,50	37,83	37,83	--	42,83
57_E		--	150567,21	410886,34	12,50	39,61	39,61	--	44,61
58_A		--	150558,81	410888,37	1,50	34,64	34,64	--	39,64
58_B		--	150558,81	410888,37	4,50	35,37	35,37	--	40,37
58_C		--	150558,81	410888,37	7,50	36,55	36,55	--	41,55
58_D		--	150558,81	410888,37	9,50	37,10	37,10	--	42,10
58_E		--	150558,81	410888,37	12,50	37,88	37,88	--	42,88
59_A		--	150553,20	410889,72	1,50	34,40	34,40	--	39,40
59_B		--	150553,20	410889,72	4,50	34,88	34,88	--	39,88
59_C		--	150553,20	410889,72	7,50	36,00	36,00	--	41,00
59_D		--	150553,20	410889,72	9,50	36,62	36,62	--	41,62
59_E		--	150553,20	410889,72	12,50	37,30	37,30	--	42,30
60_A		--	150544,52	410890,27	1,50	34,13	34,13	--	39,13
60_B		--	150544,52	410890,27	4,50	34,30	34,30	--	39,30
60_C		--	150544,52	410890,27	7,50	35,29	35,29	--	40,29
60_D		--	150544,52	410890,27	9,50	35,96	35,96	--	40,96
60_E		--	150544,52	410890,27	12,50	36,63	36,63	--	41,63
61_A		--	150543,08	410893,91	1,50	33,73	33,73	--	38,73
61_B		--	150543,08	410893,91	4,50	34,10	34,10	--	39,10
61_C		--	150543,08	410893,91	7,50	35,15	35,15	--	40,15
61_D		--	150543,08	410893,91	9,50	35,85	35,85	--	40,85
61_E		--	150543,08	410893,91	12,50	36,44	36,44	--	41,44
62_A		--	150537,27	410895,30	1,50	33,41	33,41	--	38,41
62_B		--	150537,27	410895,30	4,50	33,65	33,65	--	38,65
62_C		--	150537,27	410895,30	7,50	34,63	34,63	--	39,63
62_D		--	150537,27	410895,30	9,50	35,29	35,29	--	40,29
62_E		--	150537,27	410895,30	12,50	35,98	35,98	--	40,98
63_A		--	150532,76	410896,38	1,50	33,17	33,17	--	38,17
63_B		--	150532,76	410896,38	4,50	33,33	33,33	--	38,33
63_C		--	150532,76	410896,38	7,50	34,26	34,26	--	39,26
63_D		--	150532,76	410896,38	9,50	34,91	34,91	--	39,91
63_E		--	150532,76	410896,38	12,50	35,62	35,62	--	40,62
64_A		--	150527,53	410897,63	1,50	32,84	32,84	--	37,84
64_B		--	150527,53	410897,63	4,50	32,97	32,97	--	37,97
64_C		--	150527,53	410897,63	7,50	33,85	33,85	--	38,85
64_D		--	150527,53	410897,63	9,50	34,48	34,48	--	39,48
64_E		--	150527,53	410897,63	12,50	35,22	35,22	--	40,22
65_A		--	150521,88	410898,98	1,50	32,43	32,43	--	37,43
65_B		--	150521,88	410898,98	4,50	32,56	32,56	--	37,56
65_C		--	150521,88	410898,98	7,50	33,40	33,40	--	38,40
65_D		--	150521,88	410898,98	9,50	34,00	34,00	--	39,00
65_E		--	150521,88	410898,98	12,50	34,77	34,77	--	39,77
66_A		--	150517,54	410900,02	1,50	32,04	32,04	--	37,04
66_B		--	150517,54	410900,02	4,50	32,26	32,26	--	37,26
66_C		--	150517,54	410900,02	7,50	33,06	33,06	--	38,06
66_D		--	150517,54	410900,02	9,50	33,65	33,65	--	38,65
66_E		--	150517,54	410900,02	12,50	34,44	34,44	--	39,44
67_A		--	150505,66	410901,14	1,50	31,25	31,25	--	36,25
67_B		--	150505,66	410901,14	4,50	31,58	31,58	--	36,58
67_C		--	150505,66	410901,14	7,50	32,26	32,26	--	37,26
67_D		--	150505,66	410901,14	9,50	32,82	32,82	--	37,82
67_E		--	150505,66	410901,14	12,50	33,60	33,60	--	38,60
68_A		--	150500,49	410902,39	1,50	31,02	31,02	--	36,02
68_B		--	150500,49	410902,39	4,50	31,31	31,31	--	36,31
68_C		--	150500,49	410902,39	7,50	31,96	31,96	--	36,96
68_D		--	150500,49	410902,39	9,50	32,50	32,50	--	37,50

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten Variant 4 totaal

Bijlage V-1

Rapport: Resultatentabel
Model: stadscamping Van Veldekeade (Nov 2023)
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Variant 4
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
68_E		--	150500,49	410902,39	12,50	33,20	33,20	--	38,20
69_A		--	150491,50	410904,56	1,50	30,52	30,52	--	35,52
69_B		--	150491,50	410904,56	4,50	30,76	30,76	--	35,76
69_C		--	150491,50	410904,56	7,50	31,35	31,35	--	36,35
69_D		--	150491,50	410904,56	9,50	31,86	31,86	--	36,86
69_E		--	150491,50	410904,56	12,50	32,58	32,58	--	37,58
70_A		--	150485,31	410906,05	1,50	30,25	30,25	--	35,25
70_B		--	150485,31	410906,05	4,50	30,42	30,42	--	35,42
70_C		--	150485,31	410906,05	7,50	30,97	30,97	--	35,97
70_D		--	150485,31	410906,05	9,50	31,48	31,48	--	36,48
70_E		--	150485,31	410906,05	12,50	32,18	32,18	--	37,18
71_A		--	150476,96	410908,06	1,50	29,96	29,96	--	34,96
71_B		--	150476,96	410908,06	4,50	30,01	30,01	--	35,01
71_C		--	150476,96	410908,06	7,50	30,53	30,53	--	35,53
71_D		--	150476,96	410908,06	9,50	31,00	31,00	--	36,00
71_E		--	150476,96	410908,06	12,50	31,67	31,67	--	36,67
72_A		--	150471,24	410909,46	1,50	30,78	30,78	--	35,78
72_B		--	150471,24	410909,46	4,50	30,72	30,72	--	35,72
72_C		--	150471,24	410909,46	7,50	30,22	30,22	--	35,22
72_D		--	150471,24	410909,46	9,50	30,68	30,68	--	35,68
72_E		--	150471,24	410909,46	12,50	31,34	31,34	--	36,34
73_A		--	150541,59	410876,01	1,50	24,49	24,49	--	29,49
73_B		--	150541,59	410876,01	4,50	27,36	27,36	--	32,36
73_C		--	150541,59	410876,01	7,50	31,03	31,03	--	36,03
73_D		--	150541,59	410876,01	9,50	25,89	25,89	--	30,89
73_E		--	150541,59	410876,01	12,50	35,92	35,92	--	40,92
74_A		--	150545,35	410867,28	1,50	22,15	22,15	--	27,15
74_B		--	150545,35	410867,28	4,50	23,51	23,51	--	28,51
74_C		--	150545,35	410867,28	7,50	25,86	25,86	--	30,86
74_D		--	150545,35	410867,28	9,50	28,39	28,39	--	33,39
74_E		--	150545,35	410867,28	12,50	35,78	35,78	--	40,78
75_A		--	150591,90	410863,91	1,50	26,90	26,90	--	31,90
75_B		--	150591,90	410863,91	4,50	29,78	29,78	--	34,78
75_C		--	150591,90	410863,91	7,50	38,66	38,66	--	43,66
75_D		--	150591,90	410863,91	9,50	39,63	39,63	--	44,63
75_E		--	150591,90	410863,91	12,50	40,98	40,98	--	45,98
76_A		--	150584,34	410858,72	1,50	27,81	27,81	--	32,81
76_B		--	150584,34	410858,72	4,50	26,36	26,36	--	31,36
76_C		--	150584,34	410858,72	7,50	22,39	22,39	--	27,39
76_D		--	150584,34	410858,72	9,50	24,04	24,04	--	29,04
76_E		--	150584,34	410858,72	12,50	37,91	37,91	--	42,91
77_A		--	150591,06	410874,04	1,50	25,09	25,09	--	30,09
77_B		--	150591,06	410874,04	4,50	28,20	28,20	--	33,20
77_C		--	150591,06	410874,04	7,50	39,02	39,02	--	44,02
77_D		--	150591,06	410874,04	9,50	40,35	40,35	--	45,35
77_E		--	150591,06	410874,04	12,50	40,87	40,87	--	45,87
78_A		--	150546,64	410884,85	1,50	24,83	24,83	--	29,83
78_B		--	150546,64	410884,85	4,50	25,97	25,97	--	30,97
78_C		--	150546,64	410884,85	7,50	19,01	19,01	--	24,01
78_D		--	150546,64	410884,85	9,50	21,17	21,17	--	26,17
78_E		--	150546,64	410884,85	12,50	36,21	36,21	--	41,21
79_A		--	150596,36	410875,90	1,50	29,73	29,73	--	34,73
79_B		--	150596,36	410875,90	4,50	30,94	30,94	--	35,94
79_C		--	150596,36	410875,90	7,50	40,49	40,49	--	45,49
79_D		--	150596,36	410875,90	9,50	41,68	41,68	--	46,68
79_E		--	150596,36	410875,90	12,50	41,17	41,17	--	46,17
80_A		--	150617,04	410870,36	1,50	39,04	39,04	--	44,04
80_B		--	150617,04	410870,36	4,50	40,91	40,91	--	45,91
80_C		--	150617,04	410870,36	7,50	41,95	41,95	--	46,95

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten Variant 4 totaal

Bijlage V-1

Rapport: Resultatentabel
Model: stadscamping Van Veldekeade (Nov 2023)
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Variant 4
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
80_D		--	150617,04	410870,36	9,50	42,07	42,07	--	47,07
80_E		--	150617,04	410870,36	12,50	42,06	42,06	--	47,06
81_A		--	150630,65	410861,95	1,50	41,45	41,45	--	46,45
81_B		--	150630,65	410861,95	4,50	42,97	42,97	--	47,97
81_C		--	150630,65	410861,95	7,50	43,90	43,90	--	48,90
81_D		--	150630,65	410861,95	9,50	43,94	43,94	--	48,94
81_E		--	150630,65	410861,95	12,50	43,91	43,91	--	48,91
82_A		--	150627,07	410847,13	1,50	40,67	40,67	--	45,67
82_B		--	150627,07	410847,13	4,50	41,47	41,47	--	46,47
82_C		--	150627,07	410847,13	7,50	42,61	42,61	--	47,61
82_D		--	150627,07	410847,13	9,50	42,79	42,79	--	47,79
82_E		--	150627,07	410847,13	12,50	42,77	42,77	--	47,77
83_A		--	150623,55	410832,54	1,50	39,65	39,65	--	44,65
83_B		--	150623,55	410832,54	4,50	40,12	40,12	--	45,12
83_C		--	150623,55	410832,54	7,50	41,25	41,25	--	46,25
83_D		--	150623,55	410832,54	9,50	41,70	41,70	--	46,70
83_E		--	150623,55	410832,54	12,50	41,72	41,72	--	46,72
84_A		--	150620,09	410818,22	1,50	38,95	38,95	--	43,95
84_B		--	150620,09	410818,22	4,50	38,82	38,82	--	43,82
84_C		--	150620,09	410818,22	7,50	40,03	40,03	--	45,03
84_D		--	150620,09	410818,22	9,50	40,65	40,65	--	45,65
84_E		--	150620,09	410818,22	12,50	40,85	40,85	--	45,85
85_A		--	150610,11	410821,41	1,50	24,31	24,31	--	29,31
85_B		--	150610,11	410821,41	4,50	25,67	25,67	--	30,67
85_C		--	150610,11	410821,41	7,50	26,97	26,97	--	31,97
85_D		--	150610,11	410821,41	9,50	25,09	25,09	--	30,09
85_E		--	150610,11	410821,41	12,50	23,55	23,55	--	28,55
86_A		--	150613,70	410836,24	1,50	25,10	25,10	--	30,10
86_B		--	150613,70	410836,24	4,50	29,94	29,94	--	34,94
86_C		--	150613,70	410836,24	7,50	33,31	33,31	--	38,31
86_D		--	150613,70	410836,24	9,50	31,16	31,16	--	36,16
86_E		--	150613,70	410836,24	12,50	30,29	30,29	--	35,29
87_A		--	150617,04	410850,08	1,50	26,40	26,40	--	31,40
87_B		--	150617,04	410850,08	4,50	30,67	30,67	--	35,67
87_C		--	150617,04	410850,08	7,50	36,78	36,78	--	41,78
87_D		--	150617,04	410850,08	9,50	36,08	36,08	--	41,08
87_E		--	150617,04	410850,08	12,50	37,53	37,53	--	42,53
88_A		--	150620,50	410864,37	1,50	35,61	35,61	--	40,61
88_B		--	150620,50	410864,37	4,50	37,15	37,15	--	42,15
88_C		--	150620,50	410864,37	7,50	24,84	24,84	--	29,84
88_D		--	150620,50	410864,37	9,50	25,30	25,30	--	30,30
88_E		--	150620,50	410864,37	12,50	27,09	27,09	--	32,09
89_A		--	150594,21	410855,37	1,50	28,68	28,68	--	33,68
89_B		--	150594,21	410855,37	4,50	33,39	33,39	--	38,39
89_C		--	150594,21	410855,37	7,50	34,21	34,21	--	39,21
89_D		--	150594,21	410855,37	9,50	34,77	34,77	--	39,77
89_E		--	150594,21	410855,37	12,50	35,75	35,75	--	40,75
90_A		--	150590,66	410840,63	1,50	24,72	24,72	--	29,72
90_B		--	150590,66	410840,63	4,50	29,15	29,15	--	34,15
90_C		--	150590,66	410840,63	7,50	30,41	30,41	--	35,41
90_D		--	150590,66	410840,63	9,50	31,39	31,39	--	36,39
90_E		--	150590,66	410840,63	12,50	32,69	32,69	--	37,69
91_A		--	150580,64	410843,39	1,50	21,90	21,90	--	26,90
91_B		--	150580,64	410843,39	4,50	23,07	23,07	--	28,07
91_C		--	150580,64	410843,39	7,50	24,77	24,77	--	29,77
91_D		--	150580,64	410843,39	9,50	19,42	19,42	--	24,42
91_E		--	150580,64	410843,39	12,50	29,75	29,75	--	34,75
92_A		--	150586,93	410825,13	1,50	20,78	20,78	--	25,78
92_B		--	150586,93	410825,13	4,50	21,69	21,69	--	26,69

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten Variant 4 totaal

Bijlage V-1

Rapport: Resultatentabel
Model: stadscamping Van Veldekeade (Nov 2023)
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Variant 4
Groepsreductie: Nee

Naam										
Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	
92_C		--	150586,93	410825,13	7,50	23,70	23,70	--	28,70	
92_D		--	150586,93	410825,13	9,50	25,30	25,30	--	30,30	
92_E		--	150586,93	410825,13	12,50	27,93	27,93	--	32,93	
93_A		--	150576,92	410827,96	1,50	23,46	23,46	--	28,46	
93_B		--	150576,92	410827,96	4,50	25,21	25,21	--	30,21	
93_C		--	150576,92	410827,96	7,50	28,45	28,45	--	33,45	
93_D		--	150576,92	410827,96	9,50	18,16	18,16	--	23,16	
93_E		--	150576,92	410827,96	12,50	26,97	26,97	--	31,97	
94_A		--	150460,88	410913,68	1,50	29,51	29,51	--	34,51	
94_B		--	150460,88	410913,68	4,50	29,29	29,29	--	34,29	
94_C		--	150460,88	410913,68	7,50	29,71	29,71	--	34,71	
94_D		--	150460,88	410913,68	9,50	30,14	30,14	--	35,14	
94_E		--	150460,88	410913,68	12,50	30,77	30,77	--	35,77	
95_A		--	150462,39	410908,77	1,50	21,54	21,54	--	26,54	
95_B		--	150462,39	410908,77	4,50	21,52	21,52	--	26,52	
95_C		--	150462,39	410908,77	7,50	21,10	21,10	--	26,10	
95_D		--	150462,39	410908,77	9,50	22,63	22,63	--	27,63	
95_E		--	150462,39	410908,77	12,50	30,77	30,77	--	35,77	
96_A		--	150455,87	410914,89	1,50	29,35	29,35	--	34,35	
96_B		--	150455,87	410914,89	4,50	29,09	29,09	--	34,09	
96_C		--	150455,87	410914,89	7,50	29,48	29,48	--	34,48	
96_D		--	150455,87	410914,89	9,50	29,90	29,90	--	34,90	
96_E		--	150455,87	410914,89	12,50	30,52	30,52	--	35,52	
97_A		--	150451,01	410916,07	1,50	29,18	29,18	--	34,18	
97_B		--	150451,01	410916,07	4,50	28,90	28,90	--	33,90	
97_C		--	150451,01	410916,07	7,50	29,27	29,27	--	34,27	
97_D		--	150451,01	410916,07	9,50	29,67	29,67	--	34,67	
97_E		--	150451,01	410916,07	12,50	30,28	30,28	--	35,28	
98_A		--	150445,26	410917,46	1,50	28,98	28,98	--	33,98	
98_B		--	150445,26	410917,46	4,50	28,68	28,68	--	33,68	
98_C		--	150445,26	410917,46	7,50	29,02	29,02	--	34,02	
98_D		--	150445,26	410917,46	9,50	29,40	29,40	--	34,40	
98_E		--	150445,26	410917,46	12,50	29,99	29,99	--	34,99	
99_A		--	150440,41	410918,63	1,50	28,81	28,81	--	33,81	
99_B		--	150440,41	410918,63	4,50	28,49	28,49	--	33,49	
99_C		--	150440,41	410918,63	7,50	28,82	28,82	--	33,82	
99_D		--	150440,41	410918,63	9,50	29,17	29,17	--	34,17	
99_E		--	150440,41	410918,63	12,50	29,75	29,75	--	34,75	
Publiek04_	Publieksveldniveau 5 meter	Variant 4	150693,01	410905,11	1,50	71,20	71,20	--	76,20	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten Variant 4 muziekgeluid

Bijlage V-2

Rapport: Resultatentabel
Model: stadscamping Van Veldekeade (Nov 2023)
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: 70 dB
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
01_A	Woonboot 1	--	150253,47	411019,09	2,00	12,17	12,17	--	17,17
02_A	Woonboot 1	--	150265,09	411018,92	2,00	17,11	17,11	--	22,11
03_A	Woonboot 1	--	150275,01	411013,84	2,00	14,99	14,99	--	19,99
04_A	Woonboot 1	--	150263,87	411013,87	2,00	18,90	18,90	--	23,90
05_A	Woonboot 2	--	150280,19	411012,72	2,00	12,52	12,52	--	17,52
06_A	Woonboot 2	--	150292,12	411012,64	2,00	17,55	17,55	--	22,55
07_A	Woonboot 2	--	150301,75	411007,55	2,00	15,38	15,38	--	20,38
08_A	Woonboot 2	--	150290,51	411007,46	2,00	19,44	19,44	--	24,44
09_A	Woonboot 3	--	150306,96	411006,48	2,00	12,85	12,85	--	17,85
100_A		--	150435,45	410919,83	1,50	22,97	22,97	--	27,97
100_B		--	150435,45	410919,83	4,50	22,34	22,34	--	27,34
100_C		--	150435,45	410919,83	7,50	23,32	23,32	--	28,32
100_D		--	150435,45	410919,83	9,50	23,77	23,77	--	28,77
100_E		--	150435,45	410919,83	12,50	24,39	24,39	--	29,39
101_A		--	150431,46	410916,45	1,50	17,07	17,07	--	22,07
101_B		--	150431,46	410916,45	4,50	17,81	17,81	--	22,81
101_C		--	150431,46	410916,45	7,50	24,57	24,57	--	29,57
101_D		--	150431,46	410916,45	9,50	26,34	26,34	--	31,34
101_E		--	150431,46	410916,45	12,50	24,19	24,19	--	29,19
10_A	Woonboot 3	--	150318,79	411006,52	2,00	17,87	17,87	--	22,87
118_A		--	150777,39	410968,97	1,50	45,43	45,43	--	50,43
118_B		--	150777,39	410968,97	4,50	47,11	47,11	--	52,11
118_C		--	150777,39	410968,97	7,50	47,78	47,78	--	52,78
118_D		--	150777,39	410968,97	9,50	47,79	47,79	--	52,79
118_E		--	150777,39	410968,97	12,50	47,77	47,77	--	52,77
119_A		--	150789,11	410966,16	1,50	44,63	44,63	--	49,63
119_B		--	150789,11	410966,16	4,50	46,17	46,17	--	51,17
119_C		--	150789,11	410966,16	7,50	47,15	47,15	--	52,15
119_D		--	150789,11	410966,16	9,50	47,15	47,15	--	52,15
119_E		--	150789,11	410966,16	12,50	47,14	47,14	--	52,14
11_A	Woonboot 3	--	150328,52	411001,28	2,00	15,72	15,72	--	20,72
120_A		--	150793,81	410965,24	1,50	--	--	--	--
120_B		--	150793,81	410965,24	4,50	--	--	--	--
120_C		--	150793,81	410965,24	7,50	42,23	42,23	--	47,23
120_D		--	150793,81	410965,24	9,50	46,87	46,87	--	51,87
120_E		--	150793,81	410965,24	12,50	46,86	46,86	--	51,86
121_A		--	150800,03	410962,97	1,50	43,94	43,94	--	48,94
121_B		--	150800,03	410962,97	4,50	45,32	45,32	--	50,32
121_C		--	150800,03	410962,97	7,50	46,50	46,50	--	51,50
121_D		--	150800,03	410962,97	9,50	46,55	46,55	--	51,55
121_E		--	150800,03	410962,97	12,50	46,54	46,54	--	51,54
12_A	Woonboot 3	--	150317,42	411001,01	2,00	20,01	20,01	--	25,01
13_A	Woonboot 4	--	150333,75	411000,33	2,00	13,04	13,04	--	18,04
14_A	Woonboot 4	--	150345,34	411000,71	2,00	18,73	18,73	--	23,73
15_A	Woonboot 4	--	150355,31	410995,12	2,00	16,13	16,13	--	21,13
16_A	Woonboot 4	--	150344,00	410994,63	2,00	20,61	20,61	--	25,61
17_A	Woonboot 5	--	150359,98	410994,00	2,00	13,68	13,68	--	18,68
18_A	Woonboot 5	--	150372,20	410994,27	2,00	19,76	19,76	--	24,76
19_A	Woonboot 5	--	150381,53	410988,76	2,00	17,99	17,99	--	22,99
20_A	Woonboot 5	--	150370,56	410988,27	2,00	21,25	21,25	--	26,25
21_A	Woonboot 6	--	150394,16	410985,44	2,00	11,15	11,15	--	16,15
22_A	Woonboot 6	--	150405,83	410985,54	2,00	19,42	19,42	--	24,42
23_A	Woonboot 6	--	150415,71	410980,19	2,00	16,40	16,40	--	21,40
24_A	Woonboot 6	--	150404,19	410980,08	2,00	22,07	22,07	--	27,07
25_A	Woonboot 7	--	150420,94	410979,29	2,00	18,20	18,20	--	23,20
26_A	Woonboot 7	--	150432,57	410979,83	2,00	21,42	21,42	--	26,42
27_A	Woonboot 7	--	150442,53	410974,16	2,00	19,47	19,47	--	24,47
28_A	Woonboot 7	--	150431,00	410973,64	2,00	22,73	22,73	--	27,73
29_A	woonboot 8	--	150447,56	410972,43	2,00	20,31	20,31	--	25,31

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten Variant 4 muziekgeluid

Bijlage V-2

Rapport: Resultatentabel
Model: stadscamping Van Veldekeade (Nov 2023)
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: 70 dB
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
30_A	woonboot 8	--	150459,13	410972,74	2,00	23,50	23,50	--	28,50
31_A	woonboot 8	--	150469,15	410967,34	2,00	19,59	19,59	--	24,59
32_A	woonboot 8	--	150457,82	410967,20	2,00	23,42	23,42	--	28,42
33_A	Woonboot 9	--	150474,22	410965,74	2,00	20,69	20,69	--	25,69
34_A	Woonboot 9	--	150485,75	410965,43	2,00	24,69	24,69	--	29,69
35_A	Woonboot 9	--	150495,78	410960,50	2,00	20,36	20,36	--	25,36
36_A	Woonboot 9	--	150484,54	410960,78	2,00	24,00	24,00	--	29,00
37_A	woonboot 10	--	150501,05	410959,80	2,00	20,36	20,36	--	25,36
38_A	Woonboot 10	--	150512,72	410960,32	2,00	23,67	23,67	--	28,67
39_A	Woonboot 10	--	150522,67	410954,81	2,00	19,24	19,24	--	24,24
40_A	Woonboot 10	--	150511,29	410954,35	2,00	24,77	24,77	--	29,77
41_A	Woonboot 11	--	150527,74	410953,22	2,00	21,12	21,12	--	26,12
42_A	Woonboot 11	--	150539,31	410953,48	2,00	25,25	25,25	--	30,25
43_A	Woonboot 11	--	150549,33	410948,11	2,00	21,58	21,58	--	26,58
44_A	Woonboot 11	--	150537,91	410947,96	2,00	25,63	25,63	--	30,63
45_A	Woonboot 12	--	150554,62	410947,48	2,00	23,14	23,14	--	28,14
46_A	Woonboot 12	--	150566,36	410948,52	2,00	24,93	24,93	--	29,93
47_A	Woonboot 12	--	150576,23	410942,44	2,00	30,97	30,97	--	35,97
48_A	Woonboot 12	--	150564,59	410941,55	2,00	26,51	26,51	--	31,51
49_A		--	150627,48	410870,74	1,50	36,54	36,54	--	41,54
49_B		--	150627,48	410870,74	4,50	37,37	37,37	--	42,37
49_C		--	150627,48	410870,74	7,50	37,66	37,66	--	42,66
49_D		--	150627,48	410870,74	9,50	37,74	37,74	--	42,74
49_E		--	150627,48	410870,74	12,50	37,73	37,73	--	42,73
50_A		--	150615,79	410876,33	1,50	35,21	35,21	--	40,21
50_B		--	150615,79	410876,33	4,50	36,47	36,47	--	41,47
50_C		--	150615,79	410876,33	7,50	36,76	36,76	--	41,76
50_D		--	150615,79	410876,33	9,50	36,85	36,85	--	41,85
50_E		--	150615,79	410876,33	12,50	36,84	36,84	--	41,84
51_A		--	150610,56	410877,60	1,50	34,50	34,50	--	39,50
51_B		--	150610,56	410877,60	4,50	35,99	35,99	--	40,99
51_C		--	150610,56	410877,60	7,50	36,28	36,28	--	41,28
51_D		--	150610,56	410877,60	9,50	36,37	36,37	--	41,37
51_E		--	150610,56	410877,60	12,50	36,36	36,36	--	41,36
52_A		--	150605,45	410878,84	1,50	33,66	33,66	--	38,66
52_B		--	150605,45	410878,84	4,50	35,43	35,43	--	40,43
52_C		--	150605,45	410878,84	7,50	35,74	35,74	--	40,74
52_D		--	150605,45	410878,84	9,50	35,83	35,83	--	40,83
52_E		--	150605,45	410878,84	12,50	35,83	35,83	--	40,83
53_A		--	150600,51	410880,05	1,50	32,33	32,33	--	37,33
53_B		--	150600,51	410880,05	4,50	34,81	34,81	--	39,81
53_C		--	150600,51	410880,05	7,50	35,41	35,41	--	40,41
53_D		--	150600,51	410880,05	9,50	35,39	35,39	--	40,39
53_E		--	150600,51	410880,05	12,50	35,44	35,44	--	40,44
54_A		--	150587,94	410881,34	1,50	31,03	31,03	--	36,03
54_B		--	150587,94	410881,34	4,50	33,48	33,48	--	38,48
54_C		--	150587,94	410881,34	7,50	34,24	34,24	--	39,24
54_D		--	150587,94	410881,34	9,50	34,37	34,37	--	39,37
54_E		--	150587,94	410881,34	12,50	34,00	34,00	--	39,00
55_A		--	150582,31	410882,70	1,50	30,00	30,00	--	35,00
55_B		--	150582,31	410882,70	4,50	32,38	32,38	--	37,38
55_C		--	150582,31	410882,70	7,50	33,42	33,42	--	38,42
55_D		--	150582,31	410882,70	9,50	33,52	33,52	--	38,52
55_E		--	150582,31	410882,70	12,50	33,53	33,53	--	38,53
56_A		--	150573,30	410884,87	1,50	29,54	29,54	--	34,54
56_B		--	150573,30	410884,87	4,50	31,55	31,55	--	36,55
56_C		--	150573,30	410884,87	7,50	32,91	32,91	--	37,91
56_D		--	150573,30	410884,87	9,50	32,94	32,94	--	37,94
56_E		--	150573,30	410884,87	12,50	32,90	32,90	--	37,90

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten Variant 4 muziekgeluid

Bijlage V-2

Rapport: Resultatentabel
Model: stadscamping Van Veldekeade (Nov 2023)
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: 70 dB
Groepsreductie: Nee

Naam	Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
57_A			--	150567,21	410886,34	1,50	29,26	29,26	--	34,26
57_B			--	150567,21	410886,34	4,50	30,92	30,92	--	35,92
57_C			--	150567,21	410886,34	7,50	32,47	32,47	--	37,47
57_D			--	150567,21	410886,34	9,50	32,52	32,52	--	37,52
57_E			--	150567,21	410886,34	12,50	32,53	32,53	--	37,53
58_A			--	150558,81	410888,37	1,50	29,15	29,15	--	34,15
58_B			--	150558,81	410888,37	4,50	30,15	30,15	--	35,15
58_C			--	150558,81	410888,37	7,50	31,70	31,70	--	36,70
58_D			--	150558,81	410888,37	9,50	32,02	32,02	--	37,02
58_E			--	150558,81	410888,37	12,50	32,03	32,03	--	37,03
59_A			--	150553,20	410889,72	1,50	28,88	28,88	--	33,88
59_B			--	150553,20	410889,72	4,50	29,61	29,61	--	34,61
59_C			--	150553,20	410889,72	7,50	31,12	31,12	--	36,12
59_D			--	150553,20	410889,72	9,50	31,64	31,64	--	36,64
59_E			--	150553,20	410889,72	12,50	31,65	31,65	--	36,65
60_A			--	150544,52	410890,27	1,50	28,76	28,76	--	33,76
60_B			--	150544,52	410890,27	4,50	29,04	29,04	--	34,04
60_C			--	150544,52	410890,27	7,50	30,34	30,34	--	35,34
60_D			--	150544,52	410890,27	9,50	31,12	31,12	--	36,12
60_E			--	150544,52	410890,27	12,50	31,15	31,15	--	36,15
61_A			--	150543,08	410893,91	1,50	28,00	28,00	--	33,00
61_B			--	150543,08	410893,91	4,50	28,78	28,78	--	33,78
61_C			--	150543,08	410893,91	7,50	30,20	30,20	--	35,20
61_D			--	150543,08	410893,91	9,50	31,03	31,03	--	36,03
61_E			--	150543,08	410893,91	12,50	30,98	30,98	--	35,98
62_A			--	150537,27	410895,30	1,50	27,73	27,73	--	32,73
62_B			--	150537,27	410895,30	4,50	28,32	28,32	--	33,32
62_C			--	150537,27	410895,30	7,50	29,65	29,65	--	34,65
62_D			--	150537,27	410895,30	9,50	30,43	30,43	--	35,43
62_E			--	150537,27	410895,30	12,50	30,66	30,66	--	35,66
63_A			--	150532,76	410896,38	1,50	27,52	27,52	--	32,52
63_B			--	150532,76	410896,38	4,50	27,99	27,99	--	32,99
63_C			--	150532,76	410896,38	7,50	29,26	29,26	--	34,26
63_D			--	150532,76	410896,38	9,50	30,03	30,03	--	35,03
63_E			--	150532,76	410896,38	12,50	30,39	30,39	--	35,39
64_A			--	150527,53	410897,63	1,50	27,19	27,19	--	32,19
64_B			--	150527,53	410897,63	4,50	27,66	27,66	--	32,66
64_C			--	150527,53	410897,63	7,50	28,85	28,85	--	33,85
64_D			--	150527,53	410897,63	9,50	29,59	29,59	--	34,59
64_E			--	150527,53	410897,63	12,50	30,11	30,11	--	35,11
65_A			--	150521,88	410898,98	1,50	26,65	26,65	--	31,65
65_B			--	150521,88	410898,98	4,50	27,21	27,21	--	32,21
65_C			--	150521,88	410898,98	7,50	28,35	28,35	--	33,35
65_D			--	150521,88	410898,98	9,50	29,07	29,07	--	34,07
65_E			--	150521,88	410898,98	12,50	29,74	29,74	--	34,74
66_A			--	150517,54	410900,02	1,50	26,04	26,04	--	31,04
66_B			--	150517,54	410900,02	4,50	26,84	26,84	--	31,84
66_C			--	150517,54	410900,02	7,50	27,95	27,95	--	32,95
66_D			--	150517,54	410900,02	9,50	28,66	28,66	--	33,66
66_E			--	150517,54	410900,02	12,50	29,43	29,43	--	34,43
67_A			--	150505,66	410901,14	1,50	24,86	24,86	--	29,86
67_B			--	150505,66	410901,14	4,50	25,99	25,99	--	30,99
67_C			--	150505,66	410901,14	7,50	27,02	27,02	--	32,02
67_D			--	150505,66	410901,14	9,50	27,69	27,69	--	32,69
67_E			--	150505,66	410901,14	12,50	28,53	28,53	--	33,53
68_A			--	150500,49	410902,39	1,50	24,58	24,58	--	29,58
68_B			--	150500,49	410902,39	4,50	25,59	25,59	--	30,59
68_C			--	150500,49	410902,39	7,50	26,61	26,61	--	31,61
68_D			--	150500,49	410902,39	9,50	27,27	27,27	--	32,27

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten Variant 4 muziekgeluid

Bijlage V-2

Rapport: Resultatentabel
Model: stadscamping Van Veldekeade (Nov 2023)
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: 70 dB
Groepsreductie: Nee

Naam										
Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	
68_E		--	150500,49	410902,39	12,50	28,09	28,09	--	33,09	
69_A		--	150491,50	410904,56	1,50	24,21	24,21	--	29,21	
69_B		--	150491,50	410904,56	4,50	24,95	24,95	--	29,95	
69_C		--	150491,50	410904,56	7,50	26,02	26,02	--	31,02	
69_D		--	150491,50	410904,56	9,50	26,66	26,66	--	31,66	
69_E		--	150491,50	410904,56	12,50	27,42	27,42	--	32,42	
70_A		--	150485,31	410906,05	1,50	24,09	24,09	--	29,09	
70_B		--	150485,31	410906,05	4,50	24,59	24,59	--	29,59	
70_C		--	150485,31	410906,05	7,50	25,64	25,64	--	30,64	
70_D		--	150485,31	410906,05	9,50	26,26	26,26	--	31,26	
70_E		--	150485,31	410906,05	12,50	27,02	27,02	--	32,02	
71_A		--	150476,96	410908,06	1,50	23,94	23,94	--	28,94	
71_B		--	150476,96	410908,06	4,50	24,14	24,14	--	29,14	
71_C		--	150476,96	410908,06	7,50	25,19	25,19	--	30,19	
71_D		--	150476,96	410908,06	9,50	25,79	25,79	--	30,79	
71_E		--	150476,96	410908,06	12,50	26,51	26,51	--	31,51	
72_A		--	150471,24	410909,46	1,50	23,85	23,85	--	28,85	
72_B		--	150471,24	410909,46	4,50	23,83	23,83	--	28,83	
72_C		--	150471,24	410909,46	7,50	24,88	24,88	--	29,88	
72_D		--	150471,24	410909,46	9,50	25,45	25,45	--	30,45	
72_E		--	150471,24	410909,46	12,50	26,17	26,17	--	31,17	
73_A		--	150541,59	410876,01	1,50	22,22	22,22	--	27,22	
73_B		--	150541,59	410876,01	4,50	25,08	25,08	--	30,08	
73_C		--	150541,59	410876,01	7,50	26,03	26,03	--	31,03	
73_D		--	150541,59	410876,01	9,50	23,53	23,53	--	28,53	
73_E		--	150541,59	410876,01	12,50	29,21	29,21	--	34,21	
74_A		--	150545,35	410867,28	1,50	18,81	18,81	--	23,81	
74_B		--	150545,35	410867,28	4,50	20,82	20,82	--	25,82	
74_C		--	150545,35	410867,28	7,50	23,38	23,38	--	28,38	
74_D		--	150545,35	410867,28	9,50	25,81	25,81	--	30,81	
74_E		--	150545,35	410867,28	12,50	29,95	29,95	--	34,95	
75_A		--	150591,90	410863,91	1,50	23,44	23,44	--	28,44	
75_B		--	150591,90	410863,91	4,50	27,17	27,17	--	32,17	
75_C		--	150591,90	410863,91	7,50	33,37	33,37	--	38,37	
75_D		--	150591,90	410863,91	9,50	34,06	34,06	--	39,06	
75_E		--	150591,90	410863,91	12,50	34,67	34,67	--	39,67	
76_A		--	150584,34	410858,72	1,50	23,16	23,16	--	28,16	
76_B		--	150584,34	410858,72	4,50	18,35	18,35	--	23,35	
76_C		--	150584,34	410858,72	7,50	19,92	19,92	--	24,92	
76_D		--	150584,34	410858,72	9,50	21,86	21,86	--	26,86	
76_E		--	150584,34	410858,72	12,50	31,91	31,91	--	36,91	
77_A		--	150591,06	410874,04	1,50	22,83	22,83	--	27,83	
77_B		--	150591,06	410874,04	4,50	26,28	26,28	--	31,28	
77_C		--	150591,06	410874,04	7,50	33,18	33,18	--	38,18	
77_D		--	150591,06	410874,04	9,50	34,56	34,56	--	39,56	
77_E		--	150591,06	410874,04	12,50	34,77	34,77	--	39,77	
78_A		--	150546,64	410884,85	1,50	22,42	22,42	--	27,42	
78_B		--	150546,64	410884,85	4,50	24,25	24,25	--	29,25	
78_C		--	150546,64	410884,85	7,50	17,03	17,03	--	22,03	
78_D		--	150546,64	410884,85	9,50	19,41	19,41	--	24,41	
78_E		--	150546,64	410884,85	12,50	29,53	29,53	--	34,53	
79_A		--	150596,36	410875,90	1,50	21,01	21,01	--	26,01	
79_B		--	150596,36	410875,90	4,50	23,50	23,50	--	28,50	
79_C		--	150596,36	410875,90	7,50	34,12	34,12	--	39,12	
79_D		--	150596,36	410875,90	9,50	35,42	35,42	--	40,42	
79_E		--	150596,36	410875,90	12,50	35,43	35,43	--	40,43	
80_A		--	150617,04	410870,36	1,50	34,66	34,66	--	39,66	
80_B		--	150617,04	410870,36	4,50	36,26	36,26	--	41,26	
80_C		--	150617,04	410870,36	7,50	36,56	36,56	--	41,56	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten Variant 4 muziekgeluid

Bijlage V-2

Rapport: Resultatentabel
Model: stadscamping Van Veldekeade (Nov 2023)
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: 70 dB
Groepsreductie: Nee

Naam										
Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	
80_D		--	150617,04	410870,36	9,50	36,65	36,65	--	41,65	
80_E		--	150617,04	410870,36	12,50	36,65	36,65	--	41,65	
81_A		--	150630,65	410861,95	1,50	36,73	36,73	--	41,73	
81_B		--	150630,65	410861,95	4,50	37,48	37,48	--	42,48	
81_C		--	150630,65	410861,95	7,50	37,71	37,71	--	42,71	
81_D		--	150630,65	410861,95	9,50	37,77	37,77	--	42,77	
81_E		--	150630,65	410861,95	12,50	37,76	37,76	--	42,76	
82_A		--	150627,07	410847,13	1,50	37,00	37,00	--	42,00	
82_B		--	150627,07	410847,13	4,50	36,16	36,16	--	41,16	
82_C		--	150627,07	410847,13	7,50	36,39	36,39	--	41,39	
82_D		--	150627,07	410847,13	9,50	36,45	36,45	--	41,45	
82_E		--	150627,07	410847,13	12,50	36,44	36,44	--	41,44	
83_A		--	150623,55	410832,54	1,50	35,90	35,90	--	40,90	
83_B		--	150623,55	410832,54	4,50	34,93	34,93	--	39,93	
83_C		--	150623,55	410832,54	7,50	35,26	35,26	--	40,26	
83_D		--	150623,55	410832,54	9,50	35,31	35,31	--	40,31	
83_E		--	150623,55	410832,54	12,50	35,31	35,31	--	40,31	
84_A		--	150620,09	410818,22	1,50	35,53	35,53	--	40,53	
84_B		--	150620,09	410818,22	4,50	33,33	33,33	--	38,33	
84_C		--	150620,09	410818,22	7,50	34,23	34,23	--	39,23	
84_D		--	150620,09	410818,22	9,50	34,27	34,27	--	39,27	
84_E		--	150620,09	410818,22	12,50	34,27	34,27	--	39,27	
85_A		--	150610,11	410821,41	1,50	22,42	22,42	--	27,42	
85_B		--	150610,11	410821,41	4,50	23,93	23,93	--	28,93	
85_C		--	150610,11	410821,41	7,50	25,11	25,11	--	30,11	
85_D		--	150610,11	410821,41	9,50	20,15	20,15	--	25,15	
85_E		--	150610,11	410821,41	12,50	20,54	20,54	--	25,54	
86_A		--	150613,70	410836,24	1,50	22,83	22,83	--	27,83	
86_B		--	150613,70	410836,24	4,50	27,97	27,97	--	32,97	
86_C		--	150613,70	410836,24	7,50	30,58	30,58	--	35,58	
86_D		--	150613,70	410836,24	9,50	18,38	18,38	--	23,38	
86_E		--	150613,70	410836,24	12,50	21,66	21,66	--	26,66	
87_A		--	150617,04	410850,08	1,50	23,75	23,75	--	28,75	
87_B		--	150617,04	410850,08	4,50	28,34	28,34	--	33,34	
87_C		--	150617,04	410850,08	7,50	30,69	30,69	--	35,69	
87_D		--	150617,04	410850,08	9,50	19,85	19,85	--	24,85	
87_E		--	150617,04	410850,08	12,50	22,88	22,88	--	27,88	
88_A		--	150620,50	410864,37	1,50	33,14	33,14	--	38,14	
88_B		--	150620,50	410864,37	4,50	34,45	34,45	--	39,45	
88_C		--	150620,50	410864,37	7,50	21,89	21,89	--	26,89	
88_D		--	150620,50	410864,37	9,50	22,48	22,48	--	27,48	
88_E		--	150620,50	410864,37	12,50	24,72	24,72	--	29,72	
89_A		--	150594,21	410855,37	1,50	26,14	26,14	--	31,14	
89_B		--	150594,21	410855,37	4,50	30,25	30,25	--	35,25	
89_C		--	150594,21	410855,37	7,50	30,46	30,46	--	35,46	
89_D		--	150594,21	410855,37	9,50	30,42	30,42	--	35,42	
89_E		--	150594,21	410855,37	12,50	30,77	30,77	--	35,77	
90_A		--	150590,66	410840,63	1,50	20,88	20,88	--	25,88	
90_B		--	150590,66	410840,63	4,50	22,60	22,60	--	27,60	
90_C		--	150590,66	410840,63	7,50	24,25	24,25	--	29,25	
90_D		--	150590,66	410840,63	9,50	25,21	25,21	--	30,21	
90_E		--	150590,66	410840,63	12,50	25,65	25,65	--	30,65	
91_A		--	150580,64	410843,39	1,50	18,13	18,13	--	23,13	
91_B		--	150580,64	410843,39	4,50	20,12	20,12	--	25,12	
91_C		--	150580,64	410843,39	7,50	21,88	21,88	--	26,88	
91_D		--	150580,64	410843,39	9,50	14,42	14,42	--	19,42	
91_E		--	150580,64	410843,39	12,50	27,32	27,32	--	32,32	
92_A		--	150586,93	410825,13	1,50	17,32	17,32	--	22,32	
92_B		--	150586,93	410825,13	4,50	19,02	19,02	--	24,02	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten Variant 4 muziekgeluid

Bijlage V-2

Rapport: Resultatentabel
Model: stadscamping Van Veldekeade (Nov 2023)
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: 70 dB
Groepsreductie: Nee

Naam										
Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	
92_C		--	150586,93	410825,13	7,50	21,37	21,37	--	26,37	
92_D		--	150586,93	410825,13	9,50	22,78	22,78	--	27,78	
92_E		--	150586,93	410825,13	12,50	24,56	24,56	--	29,56	
93_A		--	150576,92	410827,96	1,50	17,51	17,51	--	22,51	
93_B		--	150576,92	410827,96	4,50	19,17	19,17	--	24,17	
93_C		--	150576,92	410827,96	7,50	21,25	21,25	--	26,25	
93_D		--	150576,92	410827,96	9,50	13,01	13,01	--	18,01	
93_E		--	150576,92	410827,96	12,50	24,33	24,33	--	29,33	
94_A		--	150460,88	410913,68	1,50	23,87	23,87	--	28,87	
94_B		--	150460,88	410913,68	4,50	23,44	23,44	--	28,44	
94_C		--	150460,88	410913,68	7,50	24,42	24,42	--	29,42	
94_D		--	150460,88	410913,68	9,50	24,97	24,97	--	29,97	
94_E		--	150460,88	410913,68	12,50	25,65	25,65	--	30,65	
95_A		--	150462,39	410908,77	1,50	18,42	18,42	--	23,42	
95_B		--	150462,39	410908,77	4,50	18,82	18,82	--	23,82	
95_C		--	150462,39	410908,77	7,50	18,30	18,30	--	23,30	
95_D		--	150462,39	410908,77	9,50	19,99	19,99	--	24,99	
95_E		--	150462,39	410908,77	12,50	25,28	25,28	--	30,28	
96_A		--	150455,87	410914,89	1,50	23,70	23,70	--	28,70	
96_B		--	150455,87	410914,89	4,50	23,23	23,23	--	28,23	
96_C		--	150455,87	410914,89	7,50	24,20	24,20	--	29,20	
96_D		--	150455,87	410914,89	9,50	24,73	24,73	--	29,73	
96_E		--	150455,87	410914,89	12,50	25,40	25,40	--	30,40	
97_A		--	150451,01	410916,07	1,50	23,54	23,54	--	28,54	
97_B		--	150451,01	410916,07	4,50	23,02	23,02	--	28,02	
97_C		--	150451,01	410916,07	7,50	23,99	23,99	--	28,99	
97_D		--	150451,01	410916,07	9,50	24,50	24,50	--	29,50	
97_E		--	150451,01	410916,07	12,50	25,16	25,16	--	30,16	
98_A		--	150445,26	410917,46	1,50	23,34	23,34	--	28,34	
98_B		--	150445,26	410917,46	4,50	22,78	22,78	--	27,78	
98_C		--	150445,26	410917,46	7,50	23,75	23,75	--	28,75	
98_D		--	150445,26	410917,46	9,50	24,24	24,24	--	29,24	
98_E		--	150445,26	410917,46	12,50	24,88	24,88	--	29,88	
99_A		--	150440,41	410918,63	1,50	23,16	23,16	--	28,16	
99_B		--	150440,41	410918,63	4,50	22,55	22,55	--	27,55	
99_C		--	150440,41	410918,63	7,50	23,53	23,53	--	28,53	
99_D		--	150440,41	410918,63	9,50	24,00	24,00	--	29,00	
99_E		--	150440,41	410918,63	12,50	24,63	24,63	--	29,63	
Publiek04_	Publieksveldniveau 5 meter	Variant 4	150693,01	410905,11	1,50	70,34	70,34	--	75,34	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten Variant 4 stemgeluid

Bijlage V-3

Rapport: Resultatentabel
Model: stadscamping Van Veldekeade (Nov 2023)
Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groepsreductie: stemgeluid 70
Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
01_A	Woonboot 1	--	150253,47	411019,09	2,00	9,14	9,14	--	14,14
02_A	Woonboot 1	--	150265,09	411018,92	2,00	17,41	17,41	--	22,41
03_A	Woonboot 1	--	150275,01	411013,84	2,00	12,98	12,98	--	17,98
04_A	Woonboot 1	--	150263,87	411013,87	2,00	21,33	21,33	--	26,33
05_A	Woonboot 2	--	150280,19	411012,72	2,00	9,38	9,38	--	14,38
06_A	Woonboot 2	--	150292,12	411012,64	2,00	17,55	17,55	--	22,55
07_A	Woonboot 2	--	150301,75	411007,55	2,00	12,79	12,79	--	17,79
08_A	Woonboot 2	--	150290,51	411007,46	2,00	21,81	21,81	--	26,81
09_A	Woonboot 3	--	150306,96	411006,48	2,00	9,26	9,26	--	14,26
100_A		--	150435,45	410919,83	1,50	27,26	27,26	--	32,26
100_B		--	150435,45	410919,83	4,50	27,03	27,03	--	32,03
100_C		--	150435,45	410919,83	7,50	27,08	27,08	--	32,08
100_D		--	150435,45	410919,83	9,50	27,37	27,37	--	32,37
100_E		--	150435,45	410919,83	12,50	27,92	27,92	--	32,92
101_A		--	150431,46	410916,45	1,50	18,26	18,26	--	23,26
101_B		--	150431,46	410916,45	4,50	18,62	18,62	--	23,62
101_C		--	150431,46	410916,45	7,50	29,47	29,47	--	34,47
101_D		--	150431,46	410916,45	9,50	30,00	30,00	--	35,00
101_E		--	150431,46	410916,45	12,50	27,81	27,81	--	32,81
10_A	Woonboot 3	--	150318,79	411006,52	2,00	16,93	16,93	--	21,93
118_A		--	150777,39	410968,97	1,50	38,36	38,36	--	43,36
118_B		--	150777,39	410968,97	4,50	39,95	39,95	--	44,95
118_C		--	150777,39	410968,97	7,50	41,47	41,47	--	46,47
118_D		--	150777,39	410968,97	9,50	41,80	41,80	--	46,80
118_E		--	150777,39	410968,97	12,50	41,78	41,78	--	46,78
119_A		--	150789,11	410966,16	1,50	37,85	37,85	--	42,85
119_B		--	150789,11	410966,16	4,50	39,15	39,15	--	44,15
119_C		--	150789,11	410966,16	7,50	40,57	40,57	--	45,57
119_D		--	150789,11	410966,16	9,50	41,15	41,15	--	46,15
119_E		--	150789,11	410966,16	12,50	41,17	41,17	--	46,17
11_A	Woonboot 3	--	150328,52	411001,28	2,00	12,43	12,43	--	17,43
120_A		--	150793,81	410965,24	1,50	--	--	--	--
120_B		--	150793,81	410965,24	4,50	--	--	--	--
120_C		--	150793,81	410965,24	7,50	35,48	35,48	--	40,48
120_D		--	150793,81	410965,24	9,50	40,83	40,83	--	45,83
120_E		--	150793,81	410965,24	12,50	40,90	40,90	--	45,90
121_A		--	150800,03	410962,97	1,50	37,42	37,42	--	42,42
121_B		--	150800,03	410962,97	4,50	38,47	38,47	--	43,47
121_C		--	150800,03	410962,97	7,50	39,82	39,82	--	44,82
121_D		--	150800,03	410962,97	9,50	40,55	40,55	--	45,55
121_E		--	150800,03	410962,97	12,50	40,68	40,68	--	45,68
12_A	Woonboot 3	--	150317,42	411001,01	2,00	22,24	22,24	--	27,24
13_A	Woonboot 4	--	150333,75	411000,33	2,00	8,85	8,85	--	13,85
14_A	Woonboot 4	--	150345,34	411000,71	2,00	18,11	18,11	--	23,11
15_A	Woonboot 4	--	150355,31	410995,12	2,00	12,03	12,03	--	17,03
16_A	Woonboot 4	--	150344,00	410994,63	2,00	22,81	22,81	--	27,81
17_A	Woonboot 5	--	150359,98	410994,00	2,00	8,74	8,74	--	13,74
18_A	Woonboot 5	--	150372,20	410994,27	2,00	19,64	19,64	--	24,64
19_A	Woonboot 5	--	150381,53	410988,76	2,00	14,03	14,03	--	19,03
20_A	Woonboot 5	--	150370,56	410988,27	2,00	23,24	23,24	--	28,24
21_A	Woonboot 6	--	150394,16	410985,44	2,00	6,81	6,81	--	11,81
22_A	Woonboot 6	--	150405,83	410985,54	2,00	16,25	16,25	--	21,25
23_A	Woonboot 6	--	150415,71	410980,19	2,00	10,96	10,96	--	15,96
24_A	Woonboot 6	--	150404,19	410980,08	2,00	24,00	24,00	--	29,00
25_A	Woonboot 7	--	150420,94	410979,29	2,00	13,69	13,69	--	18,69
26_A	Woonboot 7	--	150432,57	410979,83	2,00	18,91	18,91	--	23,91
27_A	Woonboot 7	--	150442,53	410974,16	2,00	17,44	17,44	--	22,44
28_A	Woonboot 7	--	150431,00	410973,64	2,00	24,62	24,62	--	29,62
29_A	woonboot 8	--	150447,56	410972,43	2,00	16,43	16,43	--	21,43

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten Variant 4 stemgeluid

Bijlage V-3

Rapport: Resultatentabel
Model: stadscamping Van Veldekeade (Nov 2023)
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: stemgeluid 70
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
30_A	woonboot 8	--	150459,13	410972,74	2,00	20,84	20,84	--	25,84
31_A	woonboot 8	--	150469,15	410967,34	2,00	13,96	13,96	--	18,96
32_A	woonboot 8	--	150457,82	410967,20	2,00	25,47	25,47	--	30,47
33_A	Woonboot 9	--	150474,22	410965,74	2,00	16,73	16,73	--	21,73
34_A	Woonboot 9	--	150485,75	410965,43	2,00	21,14	21,14	--	26,14
35_A	Woonboot 9	--	150495,78	410960,50	2,00	14,69	14,69	--	19,69
36_A	Woonboot 9	--	150484,54	410960,78	2,00	26,14	26,14	--	31,14
37_A	woonboot 10	--	150501,05	410959,80	2,00	17,06	17,06	--	22,06
38_A	Woonboot 10	--	150512,72	410960,32	2,00	21,60	21,60	--	26,60
39_A	Woonboot 10	--	150522,67	410954,81	2,00	15,74	15,74	--	20,74
40_A	Woonboot 10	--	150511,29	410954,35	2,00	26,80	26,80	--	31,80
41_A	Woonboot 11	--	150527,74	410953,22	2,00	18,46	18,46	--	23,46
42_A	Woonboot 11	--	150539,31	410953,48	2,00	23,92	23,92	--	28,92
43_A	Woonboot 11	--	150549,33	410948,11	2,00	19,84	19,84	--	24,84
44_A	Woonboot 11	--	150537,91	410947,96	2,00	27,42	27,42	--	32,42
45_A	Woonboot 12	--	150554,62	410947,48	2,00	21,88	21,88	--	26,88
46_A	Woonboot 12	--	150566,36	410948,52	2,00	27,11	27,11	--	32,11
47_A	Woonboot 12	--	150576,23	410942,44	2,00	32,05	32,05	--	37,05
48_A	Woonboot 12	--	150564,59	410941,55	2,00	28,59	28,59	--	33,59
49_A		--	150627,48	410870,74	1,50	39,21	39,21	--	44,21
49_B		--	150627,48	410870,74	4,50	41,31	41,31	--	46,31
49_C		--	150627,48	410870,74	7,50	42,46	42,46	--	47,46
49_D		--	150627,48	410870,74	9,50	42,50	42,50	--	47,50
49_E		--	150627,48	410870,74	12,50	42,46	42,46	--	47,46
50_A		--	150615,79	410876,33	1,50	37,67	37,67	--	42,67
50_B		--	150615,79	410876,33	4,50	39,74	39,74	--	44,74
50_C		--	150615,79	410876,33	7,50	41,14	41,14	--	46,14
50_D		--	150615,79	410876,33	9,50	41,34	41,34	--	46,34
50_E		--	150615,79	410876,33	12,50	41,31	41,31	--	46,31
51_A		--	150610,56	410877,60	1,50	37,28	37,28	--	42,28
51_B		--	150610,56	410877,60	4,50	39,11	39,11	--	44,11
51_C		--	150610,56	410877,60	7,50	40,57	40,57	--	45,57
51_D		--	150610,56	410877,60	9,50	40,86	40,86	--	45,86
51_E		--	150610,56	410877,60	12,50	40,85	40,85	--	45,85
52_A		--	150605,45	410878,84	1,50	36,88	36,88	--	41,88
52_B		--	150605,45	410878,84	4,50	38,50	38,50	--	43,50
52_C		--	150605,45	410878,84	7,50	39,98	39,98	--	44,98
52_D		--	150605,45	410878,84	9,50	40,38	40,38	--	45,38
52_E		--	150605,45	410878,84	12,50	40,40	40,40	--	45,40
53_A		--	150600,51	410880,05	1,50	36,33	36,33	--	41,33
53_B		--	150600,51	410880,05	4,50	37,90	37,90	--	42,90
53_C		--	150600,51	410880,05	7,50	39,37	39,37	--	44,37
53_D		--	150600,51	410880,05	9,50	39,88	39,88	--	44,88
53_E		--	150600,51	410880,05	12,50	39,96	39,96	--	44,96
54_A		--	150587,94	410881,34	1,50	35,44	35,44	--	40,44
54_B		--	150587,94	410881,34	4,50	36,82	36,82	--	41,82
54_C		--	150587,94	410881,34	7,50	38,11	38,11	--	43,11
54_D		--	150587,94	410881,34	9,50	38,90	38,90	--	43,90
54_E		--	150587,94	410881,34	12,50	39,33	39,33	--	44,33
55_A		--	150582,31	410882,70	1,50	34,52	34,52	--	39,52
55_B		--	150582,31	410882,70	4,50	35,91	35,91	--	40,91
55_C		--	150582,31	410882,70	7,50	37,15	37,15	--	42,15
55_D		--	150582,31	410882,70	9,50	37,93	37,93	--	42,93
55_E		--	150582,31	410882,70	12,50	38,78	38,78	--	43,78
56_A		--	150573,30	410884,87	1,50	33,88	33,88	--	38,88
56_B		--	150573,30	410884,87	4,50	35,06	35,06	--	40,06
56_C		--	150573,30	410884,87	7,50	36,22	36,22	--	41,22
56_D		--	150573,30	410884,87	9,50	36,96	36,96	--	41,96
56_E		--	150573,30	410884,87	12,50	38,93	38,93	--	43,93

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten Variant 4 stemgeluid

Bijlage V-3

Rapport: Resultatentabel
Model: stadscamping Van Veldekekeade (Nov 2023)
Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten
stemgeluid 70
Groepsreductie: Nee

Naam										
Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	
57_A		--	150567,21	410886,34	1,50	33,54	33,54	--	38,54	
57_B		--	150567,21	410886,34	4,50	34,51	34,51	--	39,51	
57_C		--	150567,21	410886,34	7,50	35,60	35,60	--	40,60	
57_D		--	150567,21	410886,34	9,50	36,31	36,31	--	41,31	
57_E		--	150567,21	410886,34	12,50	38,66	38,66	--	43,66	
58_A		--	150558,81	410888,37	1,50	33,20	33,20	--	38,20	
58_B		--	150558,81	410888,37	4,50	33,82	33,82	--	38,82	
58_C		--	150558,81	410888,37	7,50	34,83	34,83	--	39,83	
58_D		--	150558,81	410888,37	9,50	35,49	35,49	--	40,49	
58_E		--	150558,81	410888,37	12,50	36,57	36,57	--	41,57	
59_A		--	150553,20	410889,72	1,50	32,97	32,97	--	37,97	
59_B		--	150553,20	410889,72	4,50	33,35	33,35	--	38,35	
59_C		--	150553,20	410889,72	7,50	34,30	34,30	--	39,30	
59_D		--	150553,20	410889,72	9,50	34,97	34,97	--	39,97	
59_E		--	150553,20	410889,72	12,50	35,92	35,92	--	40,92	
60_A		--	150544,52	410890,27	1,50	32,64	32,64	--	37,64	
60_B		--	150544,52	410890,27	4,50	32,76	32,76	--	37,76	
60_C		--	150544,52	410890,27	7,50	33,61	33,61	--	38,61	
60_D		--	150544,52	410890,27	9,50	34,24	34,24	--	39,24	
60_E		--	150544,52	410890,27	12,50	35,18	35,18	--	40,18	
61_A		--	150543,08	410893,91	1,50	32,38	32,38	--	37,38	
61_B		--	150543,08	410893,91	4,50	32,59	32,59	--	37,59	
61_C		--	150543,08	410893,91	7,50	33,48	33,48	--	38,48	
61_D		--	150543,08	410893,91	9,50	34,11	34,11	--	39,11	
61_E		--	150543,08	410893,91	12,50	34,98	34,98	--	39,98	
62_A		--	150537,27	410895,30	1,50	32,03	32,03	--	37,03	
62_B		--	150537,27	410895,30	4,50	32,14	32,14	--	37,14	
62_C		--	150537,27	410895,30	7,50	32,97	32,97	--	37,97	
62_D		--	150537,27	410895,30	9,50	33,57	33,57	--	38,57	
62_E		--	150537,27	410895,30	12,50	34,47	34,47	--	39,47	
63_A		--	150532,76	410896,38	1,50	31,79	31,79	--	36,79	
63_B		--	150532,76	410896,38	4,50	31,82	31,82	--	36,82	
63_C		--	150532,76	410896,38	7,50	32,61	32,61	--	37,61	
63_D		--	150532,76	410896,38	9,50	33,20	33,20	--	38,20	
63_E		--	150532,76	410896,38	12,50	34,07	34,07	--	39,07	
64_A		--	150527,53	410897,63	1,50	31,46	31,46	--	36,46	
64_B		--	150527,53	410897,63	4,50	31,45	31,45	--	36,45	
64_C		--	150527,53	410897,63	7,50	32,20	32,20	--	37,20	
64_D		--	150527,53	410897,63	9,50	32,77	32,77	--	37,77	
64_E		--	150527,53	410897,63	12,50	33,62	33,62	--	38,62	
65_A		--	150521,88	410898,98	1,50	31,09	31,09	--	36,09	
65_B		--	150521,88	410898,98	4,50	31,07	31,07	--	36,07	
65_C		--	150521,88	410898,98	7,50	31,77	31,77	--	36,77	
65_D		--	150521,88	410898,98	9,50	32,32	32,32	--	37,32	
65_E		--	150521,88	410898,98	12,50	33,14	33,14	--	38,14	
66_A		--	150517,54	410900,02	1,50	30,78	30,78	--	35,78	
66_B		--	150517,54	410900,02	4,50	30,79	30,79	--	35,79	
66_C		--	150517,54	410900,02	7,50	31,46	31,46	--	36,46	
66_D		--	150517,54	410900,02	9,50	32,00	32,00	--	37,00	
66_E		--	150517,54	410900,02	12,50	32,79	32,79	--	37,79	
67_A		--	150505,66	410901,14	1,50	30,12	30,12	--	35,12	
67_B		--	150505,66	410901,14	4,50	30,18	30,18	--	35,18	
67_C		--	150505,66	410901,14	7,50	30,72	30,72	--	35,72	
67_D		--	150505,66	410901,14	9,50	31,22	31,22	--	36,22	
67_E		--	150505,66	410901,14	12,50	31,97	31,97	--	36,97	
68_A		--	150500,49	410902,39	1,50	29,90	29,90	--	34,90	
68_B		--	150500,49	410902,39	4,50	29,96	29,96	--	34,96	
68_C		--	150500,49	410902,39	7,50	30,46	30,46	--	35,46	
68_D		--	150500,49	410902,39	9,50	30,96	30,96	--	35,96	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten Variant 4 stemgeluid

Bijlage V-3

Rapport: Resultatentabel
Model: stadscamping Van Veldekeade (Nov 2023)
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: stemgeluid 70
Groepsreductie: Nee

Naam										
Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	
68_E		--	150500,49	410902,39	12,50	31,60	31,60	--	36,60	
69_A		--	150491,50	410904,56	1,50	29,36	29,36	--	34,36	
69_B		--	150491,50	410904,56	4,50	29,43	29,43	--	34,43	
69_C		--	150491,50	410904,56	7,50	29,85	29,85	--	34,85	
69_D		--	150491,50	410904,56	9,50	30,29	30,29	--	35,29	
69_E		--	150491,50	410904,56	12,50	31,00	31,00	--	36,00	
70_A		--	150485,31	410906,05	1,50	29,05	29,05	--	34,05	
70_B		--	150485,31	410906,05	4,50	29,10	29,10	--	34,10	
70_C		--	150485,31	410906,05	7,50	29,47	29,47	--	34,47	
70_D		--	150485,31	410906,05	9,50	29,92	29,92	--	34,92	
70_E		--	150485,31	410906,05	12,50	30,60	30,60	--	35,60	
71_A		--	150476,96	410908,06	1,50	28,71	28,71	--	33,71	
71_B		--	150476,96	410908,06	4,50	28,71	28,71	--	33,71	
71_C		--	150476,96	410908,06	7,50	29,03	29,03	--	34,03	
71_D		--	150476,96	410908,06	9,50	29,44	29,44	--	34,44	
71_E		--	150476,96	410908,06	12,50	30,10	30,10	--	35,10	
72_A		--	150471,24	410909,46	1,50	29,79	29,79	--	34,79	
72_B		--	150471,24	410909,46	4,50	29,73	29,73	--	34,73	
72_C		--	150471,24	410909,46	7,50	28,72	28,72	--	33,72	
72_D		--	150471,24	410909,46	9,50	29,13	29,13	--	34,13	
72_E		--	150471,24	410909,46	12,50	29,77	29,77	--	34,77	
73_A		--	150541,59	410876,01	1,50	20,59	20,59	--	25,59	
73_B		--	150541,59	410876,01	4,50	23,46	23,46	--	28,46	
73_C		--	150541,59	410876,01	7,50	29,37	29,37	--	34,37	
73_D		--	150541,59	410876,01	9,50	22,12	22,12	--	27,12	
73_E		--	150541,59	410876,01	12,50	34,88	34,88	--	39,88	
74_A		--	150545,35	410867,28	1,50	19,44	19,44	--	24,44	
74_B		--	150545,35	410867,28	4,50	20,14	20,14	--	25,14	
74_C		--	150545,35	410867,28	7,50	22,25	22,25	--	27,25	
74_D		--	150545,35	410867,28	9,50	24,89	24,89	--	29,89	
74_E		--	150545,35	410867,28	12,50	34,46	34,46	--	39,46	
75_A		--	150591,90	410863,91	1,50	24,29	24,29	--	29,29	
75_B		--	150591,90	410863,91	4,50	26,34	26,34	--	31,34	
75_C		--	150591,90	410863,91	7,50	37,13	37,13	--	42,13	
75_D		--	150591,90	410863,91	9,50	38,22	38,22	--	43,22	
75_E		--	150591,90	410863,91	12,50	39,83	39,83	--	44,83	
76_A		--	150584,34	410858,72	1,50	25,98	25,98	--	30,98	
76_B		--	150584,34	410858,72	4,50	25,61	25,61	--	30,61	
76_C		--	150584,34	410858,72	7,50	18,77	18,77	--	23,77	
76_D		--	150584,34	410858,72	9,50	20,02	20,02	--	25,02	
76_E		--	150584,34	410858,72	12,50	36,65	36,65	--	41,65	
77_A		--	150591,06	410874,04	1,50	21,17	21,17	--	26,17	
77_B		--	150591,06	410874,04	4,50	23,72	23,72	--	28,72	
77_C		--	150591,06	410874,04	7,50	37,71	37,71	--	42,71	
77_D		--	150591,06	410874,04	9,50	39,01	39,01	--	44,01	
77_E		--	150591,06	410874,04	12,50	39,65	39,65	--	44,65	
78_A		--	150546,64	410884,85	1,50	21,11	21,11	--	26,11	
78_B		--	150546,64	410884,85	4,50	21,12	21,12	--	26,12	
78_C		--	150546,64	410884,85	7,50	14,66	14,66	--	19,66	
78_D		--	150546,64	410884,85	9,50	16,39	16,39	--	21,39	
78_E		--	150546,64	410884,85	12,50	35,16	35,16	--	40,16	
79_A		--	150596,36	410875,90	1,50	29,10	29,10	--	34,10	
79_B		--	150596,36	410875,90	4,50	30,07	30,07	--	35,07	
79_C		--	150596,36	410875,90	7,50	39,36	39,36	--	44,36	
79_D		--	150596,36	410875,90	9,50	40,51	40,51	--	45,51	
79_E		--	150596,36	410875,90	12,50	39,83	39,83	--	44,83	
80_A		--	150617,04	410870,36	1,50	37,07	37,07	--	42,07	
80_B		--	150617,04	410870,36	4,50	39,08	39,08	--	44,08	
80_C		--	150617,04	410870,36	7,50	40,47	40,47	--	45,47	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten Variant 4 stemgeluid

Bijlage V-3

Rapport: Resultatentabel
Model: stadscamping Van Veldekeade (Nov 2023)
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: stemgeluid 70
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
80_D		--	150617,04	410870,36	9,50	40,60	40,60	--	45,60
80_E		--	150617,04	410870,36	12,50	40,59	40,59	--	45,59
81_A		--	150630,65	410861,95	1,50	39,66	39,66	--	44,66
81_B		--	150630,65	410861,95	4,50	41,53	41,53	--	46,53
81_C		--	150630,65	410861,95	7,50	42,71	42,71	--	47,71
81_D		--	150630,65	410861,95	9,50	42,74	42,74	--	47,74
81_E		--	150630,65	410861,95	12,50	42,70	42,70	--	47,70
82_A		--	150627,07	410847,13	1,50	38,23	38,23	--	43,23
82_B		--	150627,07	410847,13	4,50	39,96	39,96	--	44,96
82_C		--	150627,07	410847,13	7,50	41,43	41,43	--	46,43
82_D		--	150627,07	410847,13	9,50	41,64	41,64	--	46,64
82_E		--	150627,07	410847,13	12,50	41,61	41,61	--	46,61
83_A		--	150623,55	410832,54	1,50	37,26	37,26	--	42,26
83_B		--	150623,55	410832,54	4,50	38,55	38,55	--	43,55
83_C		--	150623,55	410832,54	7,50	39,99	39,99	--	44,99
83_D		--	150623,55	410832,54	9,50	40,56	40,56	--	45,56
83_E		--	150623,55	410832,54	12,50	40,59	40,59	--	45,59
84_A		--	150620,09	410818,22	1,50	36,31	36,31	--	41,31
84_B		--	150620,09	410818,22	4,50	37,39	37,39	--	42,39
84_C		--	150620,09	410818,22	7,50	38,71	38,71	--	43,71
84_D		--	150620,09	410818,22	9,50	39,51	39,51	--	44,51
84_E		--	150620,09	410818,22	12,50	39,77	39,77	--	44,77
85_A		--	150610,11	410821,41	1,50	19,78	19,78	--	24,78
85_B		--	150610,11	410821,41	4,50	20,86	20,86	--	25,86
85_C		--	150610,11	410821,41	7,50	22,38	22,38	--	27,38
85_D		--	150610,11	410821,41	9,50	23,42	23,42	--	28,42
85_E		--	150610,11	410821,41	12,50	20,53	20,53	--	25,53
86_A		--	150613,70	410836,24	1,50	21,21	21,21	--	26,21
86_B		--	150613,70	410836,24	4,50	25,56	25,56	--	30,56
86_C		--	150613,70	410836,24	7,50	29,99	29,99	--	34,99
86_D		--	150613,70	410836,24	9,50	30,93	30,93	--	35,93
86_E		--	150613,70	410836,24	12,50	29,65	29,65	--	34,65
87_A		--	150617,04	410850,08	1,50	22,99	22,99	--	27,99
87_B		--	150617,04	410850,08	4,50	26,84	26,84	--	31,84
87_C		--	150617,04	410850,08	7,50	35,55	35,55	--	40,55
87_D		--	150617,04	410850,08	9,50	35,97	35,97	--	40,97
87_E		--	150617,04	410850,08	12,50	37,38	37,38	--	42,38
88_A		--	150620,50	410864,37	1,50	31,97	31,97	--	36,97
88_B		--	150620,50	410864,37	4,50	33,80	33,80	--	38,80
88_C		--	150620,50	410864,37	7,50	21,77	21,77	--	26,77
88_D		--	150620,50	410864,37	9,50	22,09	22,09	--	27,09
88_E		--	150620,50	410864,37	12,50	23,33	23,33	--	28,33
89_A		--	150594,21	410855,37	1,50	25,13	25,13	--	30,13
89_B		--	150594,21	410855,37	4,50	30,51	30,51	--	35,51
89_C		--	150594,21	410855,37	7,50	31,84	31,84	--	36,84
89_D		--	150594,21	410855,37	9,50	32,79	32,79	--	37,79
89_E		--	150594,21	410855,37	12,50	34,09	34,09	--	39,09
90_A		--	150590,66	410840,63	1,50	22,41	22,41	--	27,41
90_B		--	150590,66	410840,63	4,50	28,06	28,06	--	33,06
90_C		--	150590,66	410840,63	7,50	29,21	29,21	--	34,21
90_D		--	150590,66	410840,63	9,50	30,20	30,20	--	35,20
90_E		--	150590,66	410840,63	12,50	31,73	31,73	--	36,73
91_A		--	150580,64	410843,39	1,50	19,53	19,53	--	24,53
91_B		--	150580,64	410843,39	4,50	20,01	20,01	--	25,01
91_C		--	150580,64	410843,39	7,50	21,64	21,64	--	26,64
91_D		--	150580,64	410843,39	9,50	17,77	17,77	--	22,77
91_E		--	150580,64	410843,39	12,50	26,08	26,08	--	31,08
92_A		--	150586,93	410825,13	1,50	18,17	18,17	--	23,17
92_B		--	150586,93	410825,13	4,50	18,31	18,31	--	23,31

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten Variant 4 stemgeluid

Bijlage V-3

Rapport: Resultatentabel
Model: stadscamping Van Veldekeade (Nov 2023)
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
stemgeluid 70
Groep:
Groepsreductie: Nee

Naam										
Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	
92_C		--	150586,93	410825,13	7,50	19,88	19,88	--	24,88	
92_D		--	150586,93	410825,13	9,50	21,74	21,74	--	26,74	
92_E		--	150586,93	410825,13	12,50	25,25	25,25	--	30,25	
93_A		--	150576,92	410827,96	1,50	22,19	22,19	--	27,19	
93_B		--	150576,92	410827,96	4,50	23,97	23,97	--	28,97	
93_C		--	150576,92	410827,96	7,50	27,54	27,54	--	32,54	
93_D		--	150576,92	410827,96	9,50	16,58	16,58	--	21,58	
93_E		--	150576,92	410827,96	12,50	23,56	23,56	--	28,56	
94_A		--	150460,88	410913,68	1,50	28,13	28,13	--	33,13	
94_B		--	150460,88	410913,68	4,50	27,99	27,99	--	32,99	
94_C		--	150460,88	410913,68	7,50	28,19	28,19	--	33,19	
94_D		--	150460,88	410913,68	9,50	28,56	28,56	--	33,56	
94_E		--	150460,88	410913,68	12,50	29,18	29,18	--	34,18	
95_A		--	150462,39	410908,77	1,50	18,64	18,64	--	23,64	
95_B		--	150462,39	410908,77	4,50	18,18	18,18	--	23,18	
95_C		--	150462,39	410908,77	7,50	17,87	17,87	--	22,87	
95_D		--	150462,39	410908,77	9,50	19,22	19,22	--	24,22	
95_E		--	150462,39	410908,77	12,50	29,32	29,32	--	34,32	
96_A		--	150455,87	410914,89	1,50	27,96	27,96	--	32,96	
96_B		--	150455,87	410914,89	4,50	27,79	27,79	--	32,79	
96_C		--	150455,87	410914,89	7,50	27,96	27,96	--	32,96	
96_D		--	150455,87	410914,89	9,50	28,32	28,32	--	33,32	
96_E		--	150455,87	410914,89	12,50	28,92	28,92	--	33,92	
97_A		--	150451,01	410916,07	1,50	27,80	27,80	--	32,80	
97_B		--	150451,01	410916,07	4,50	27,61	27,61	--	32,61	
97_C		--	150451,01	410916,07	7,50	27,75	27,75	--	32,75	
97_D		--	150451,01	410916,07	9,50	28,09	28,09	--	33,09	
97_E		--	150451,01	410916,07	12,50	28,68	28,68	--	33,68	
98_A		--	150445,26	410917,46	1,50	27,60	27,60	--	32,60	
98_B		--	150445,26	410917,46	4,50	27,39	27,39	--	32,39	
98_C		--	150445,26	410917,46	7,50	27,50	27,50	--	32,50	
98_D		--	150445,26	410917,46	9,50	27,82	27,82	--	32,82	
98_E		--	150445,26	410917,46	12,50	28,39	28,39	--	33,39	
99_A		--	150440,41	410918,63	1,50	27,43	27,43	--	32,43	
99_B		--	150440,41	410918,63	4,50	27,21	27,21	--	32,21	
99_C		--	150440,41	410918,63	7,50	27,29	27,29	--	32,29	
99_D		--	150440,41	410918,63	9,50	27,60	27,60	--	32,60	
99_E		--	150440,41	410918,63	12,50	28,16	28,16	--	33,16	
Publiek04_	Publieksveldniveau 5 meter	Variant 4	150693,01	410905,11	1,50	63,73	63,73	--	68,73	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage VI Rekenresultaten variant 5

Rekenresultaten Variant 5 totaal

Bijlage VI-1

Rapport: Resultatentabel
Model: stadscamping Van Veldekekade (Nov 2023)
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Variant 5
Groepsreductie: Nee

Naam	Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
01_A	Woonboot 1	--	150253,47	411019,09	2,00	24,05	24,05	--	29,05	
02_A	Woonboot 1	--	150265,09	411018,92	2,00	31,61	31,61	--	36,61	
03_A	Woonboot 1	--	150275,01	411013,84	2,00	27,72	27,72	--	32,72	
04_A	Woonboot 1	--	150263,87	411013,87	2,00	34,48	34,48	--	39,48	
05_A	Woonboot 2	--	150280,19	411012,72	2,00	24,47	24,47	--	29,47	
06_A	Woonboot 2	--	150292,12	411012,64	2,00	32,05	32,05	--	37,05	
07_A	Woonboot 2	--	150301,75	411007,55	2,00	28,18	28,18	--	33,18	
08_A	Woonboot 2	--	150290,51	411007,46	2,00	35,18	35,18	--	40,18	
09_A	Woonboot 3	--	150306,96	411006,48	2,00	24,84	24,84	--	29,84	
100_A		--	150435,45	410919,83	1,50	34,30	34,30	--	39,30	
100_B		--	150435,45	410919,83	4,50	35,62	35,62	--	40,62	
100_C		--	150435,45	410919,83	7,50	36,93	36,93	--	41,93	
100_D		--	150435,45	410919,83	9,50	37,67	37,67	--	42,67	
100_E		--	150435,45	410919,83	12,50	38,56	38,56	--	43,56	
101_A		--	150431,46	410916,45	1,50	28,33	28,33	--	33,33	
101_B		--	150431,46	410916,45	4,50	29,13	29,13	--	34,13	
101_C		--	150431,46	410916,45	7,50	38,93	38,93	--	43,93	
101_D		--	150431,46	410916,45	9,50	39,78	39,78	--	44,78	
101_E		--	150431,46	410916,45	12,50	38,33	38,33	--	43,33	
10_A	Woonboot 3	--	150318,79	411006,52	2,00	32,25	32,25	--	37,25	
118_A		--	150777,39	410968,97	1,50	43,27	43,27	--	48,27	
118_B		--	150777,39	410968,97	4,50	44,43	44,43	--	49,43	
118_C		--	150777,39	410968,97	7,50	45,50	45,50	--	50,50	
118_D		--	150777,39	410968,97	9,50	46,08	46,08	--	51,08	
118_E		--	150777,39	410968,97	12,50	46,31	46,31	--	51,31	
119_A		--	150789,11	410966,16	1,50	42,74	42,74	--	47,74	
119_B		--	150789,11	410966,16	4,50	43,79	43,79	--	48,79	
119_C		--	150789,11	410966,16	7,50	44,73	44,73	--	49,73	
119_D		--	150789,11	410966,16	9,50	45,37	45,37	--	50,37	
119_E		--	150789,11	410966,16	12,50	45,78	45,78	--	50,78	
11_A	Woonboot 3	--	150328,52	411001,28	2,00	28,58	28,58	--	33,58	
120_A		--	150793,81	410965,24	1,50	--	--	--	--	
120_B		--	150793,81	410965,24	4,50	--	--	--	--	
120_C		--	150793,81	410965,24	7,50	39,80	39,80	--	44,80	
120_D		--	150793,81	410965,24	9,50	45,07	45,07	--	50,07	
120_E		--	150793,81	410965,24	12,50	45,56	45,56	--	50,56	
121_A		--	150800,03	410962,97	1,50	41,91	41,91	--	46,91	
121_B		--	150800,03	410962,97	4,50	42,95	42,95	--	47,95	
121_C		--	150800,03	410962,97	7,50	43,70	43,70	--	48,70	
121_D		--	150800,03	410962,97	9,50	44,33	44,33	--	49,33	
121_E		--	150800,03	410962,97	12,50	44,93	44,93	--	49,93	
12_A	Woonboot 3	--	150317,42	411001,01	2,00	35,90	35,90	--	40,90	
13_A	Woonboot 4	--	150333,75	411000,33	2,00	25,05	25,05	--	30,05	
14_A	Woonboot 4	--	150345,34	411000,71	2,00	33,61	33,61	--	38,61	
15_A	Woonboot 4	--	150355,31	410995,12	2,00	28,99	28,99	--	33,99	
16_A	Woonboot 4	--	150344,00	410994,63	2,00	36,71	36,71	--	41,71	
17_A	Woonboot 5	--	150359,98	410994,00	2,00	25,83	25,83	--	30,83	
18_A	Woonboot 5	--	150372,20	410994,27	2,00	36,37	36,37	--	41,37	
19_A	Woonboot 5	--	150381,53	410988,76	2,00	31,58	31,58	--	36,58	
20_A	Woonboot 5	--	150370,56	410988,27	2,00	36,94	36,94	--	41,94	
21_A	Woonboot 6	--	150394,16	410985,44	2,00	22,92	22,92	--	27,92	
22_A	Woonboot 6	--	150405,83	410985,54	2,00	33,83	33,83	--	38,83	
23_A	Woonboot 6	--	150415,71	410980,19	2,00	29,22	29,22	--	34,22	
24_A	Woonboot 6	--	150404,19	410980,08	2,00	38,23	38,23	--	43,23	
25_A	Woonboot 7	--	150420,94	410979,29	2,00	31,39	31,39	--	36,39	
26_A	Woonboot 7	--	150432,57	410979,83	2,00	35,09	35,09	--	40,09	
27_A	Woonboot 7	--	150442,53	410974,16	2,00	30,93	30,93	--	35,93	
28_A	Woonboot 7	--	150431,00	410973,64	2,00	39,36	39,36	--	44,36	
29_A	woonboot 8	--	150447,56	410972,43	2,00	33,21	33,21	--	38,21	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten Variant 5 totaal

Bijlage VI-1

Rapport: Resultatentabel
Model: stadscamping Van Veldekekade (Nov 2023)
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Variant 5
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
30_A	Woonboot 8	--	150459,13	410972,74	2,00	38,77	38,77	--	43,77
31_A	Woonboot 8	--	150469,15	410967,34	2,00	35,32	35,32	--	40,32
32_A	Woonboot 8	--	150457,82	410967,20	2,00	40,69	40,69	--	45,69
33_A	Woonboot 9	--	150474,22	410965,74	2,00	34,96	34,96	--	39,96
34_A	Woonboot 9	--	150485,75	410965,43	2,00	39,36	39,36	--	44,36
35_A	Woonboot 9	--	150495,78	410960,50	2,00	34,00	34,00	--	39,00
36_A	Woonboot 9	--	150484,54	410960,78	2,00	42,42	42,42	--	47,42
37_A	Woonboot 10	--	150501,05	410959,80	2,00	35,85	35,85	--	40,85
38_A	Woonboot 10	--	150512,72	410960,32	2,00	35,08	35,08	--	40,08
39_A	Woonboot 10	--	150522,67	410954,81	2,00	35,58	35,58	--	40,58
40_A	Woonboot 10	--	150511,29	410954,35	2,00	44,31	44,31	--	49,31
41_A	Woonboot 11	--	150527,74	410953,22	2,00	38,47	38,47	--	43,47
42_A	Woonboot 11	--	150539,31	410953,48	2,00	37,10	37,10	--	42,10
43_A	Woonboot 11	--	150549,33	410948,11	2,00	37,68	37,68	--	42,68
44_A	Woonboot 11	--	150537,91	410947,96	2,00	46,45	46,45	--	51,45
45_A	Woonboot 12	--	150554,62	410947,48	2,00	39,30	39,30	--	44,30
46_A	Woonboot 12	--	150566,36	410948,52	2,00	36,15	36,15	--	41,15
47_A	Woonboot 12	--	150576,23	410942,44	2,00	48,61	48,61	--	53,61
48_A	Woonboot 12	--	150564,59	410941,55	2,00	48,95	48,95	--	53,95
49_A		--	150627,48	410870,74	1,50	53,66	53,66	--	58,66
49_B		--	150627,48	410870,74	4,50	54,37	54,37	--	59,37
49_C		--	150627,48	410870,74	7,50	54,41	54,41	--	59,41
49_D		--	150627,48	410870,74	9,50	54,40	54,40	--	59,40
49_E		--	150627,48	410870,74	12,50	54,34	54,34	--	59,34
50_A		--	150615,79	410876,33	1,50	52,36	52,36	--	57,36
50_B		--	150615,79	410876,33	4,50	53,16	53,16	--	58,16
50_C		--	150615,79	410876,33	7,50	53,23	53,23	--	58,23
50_D		--	150615,79	410876,33	9,50	53,22	53,22	--	58,22
50_E		--	150615,79	410876,33	12,50	53,16	53,16	--	58,16
51_A		--	150610,56	410877,60	1,50	51,71	51,71	--	56,71
51_B		--	150610,56	410877,60	4,50	52,63	52,63	--	57,63
51_C		--	150610,56	410877,60	7,50	52,71	52,71	--	57,71
51_D		--	150610,56	410877,60	9,50	52,70	52,70	--	57,70
51_E		--	150610,56	410877,60	12,50	52,65	52,65	--	57,65
52_A		--	150605,45	410878,84	1,50	51,20	51,20	--	56,20
52_B		--	150605,45	410878,84	4,50	52,16	52,16	--	57,16
52_C		--	150605,45	410878,84	7,50	52,26	52,26	--	57,26
52_D		--	150605,45	410878,84	9,50	52,26	52,26	--	57,26
52_E		--	150605,45	410878,84	12,50	52,21	52,21	--	57,21
53_A		--	150600,51	410880,05	1,50	50,72	50,72	--	55,72
53_B		--	150600,51	410880,05	4,50	51,73	51,73	--	56,73
53_C		--	150600,51	410880,05	7,50	51,84	51,84	--	56,84
53_D		--	150600,51	410880,05	9,50	51,84	51,84	--	56,84
53_E		--	150600,51	410880,05	12,50	51,81	51,81	--	56,81
54_A		--	150587,94	410881,34	1,50	49,19	49,19	--	54,19
54_B		--	150587,94	410881,34	4,50	50,59	50,59	--	55,59
54_C		--	150587,94	410881,34	7,50	50,77	50,77	--	55,77
54_D		--	150587,94	410881,34	9,50	50,81	50,81	--	55,81
54_E		--	150587,94	410881,34	12,50	50,91	50,91	--	55,91
55_A		--	150582,31	410882,70	1,50	48,49	48,49	--	53,49
55_B		--	150582,31	410882,70	4,50	50,04	50,04	--	55,04
55_C		--	150582,31	410882,70	7,50	50,27	50,27	--	55,27
55_D		--	150582,31	410882,70	9,50	50,29	50,29	--	55,29
55_E		--	150582,31	410882,70	12,50	50,55	50,55	--	55,55
56_A		--	150573,30	410884,87	1,50	46,65	46,65	--	51,65
56_B		--	150573,30	410884,87	4,50	48,58	48,58	--	53,58
56_C		--	150573,30	410884,87	7,50	49,16	49,16	--	54,16
56_D		--	150573,30	410884,87	9,50	49,43	49,43	--	54,43
56_E		--	150573,30	410884,87	12,50	49,45	49,45	--	54,45

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten Variant 5 totaal

Bijlage VI-1

Rapport: Resultatentabel
Model: stadscamping Van Veldekekade (Nov 2023)
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Variant 5
Groepsreductie: Nee

Naam	Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
57_A	--	150567,21	410886,34	1,50	45,71	45,71	--	50,71		
57_B	--	150567,21	410886,34	4,50	47,81	47,81	--	52,81		
57_C	--	150567,21	410886,34	7,50	48,41	48,41	--	53,41		
57_D	--	150567,21	410886,34	9,50	48,78	48,78	--	53,78		
57_E	--	150567,21	410886,34	12,50	48,89	48,89	--	53,89		
58_A	--	150558,81	410888,37	1,50	44,68	44,68	--	49,68		
58_B	--	150558,81	410888,37	4,50	46,82	46,82	--	51,82		
58_C	--	150558,81	410888,37	7,50	47,52	47,52	--	52,52		
58_D	--	150558,81	410888,37	9,50	47,97	47,97	--	52,97		
58_E	--	150558,81	410888,37	12,50	48,07	48,07	--	53,07		
59_A	--	150553,20	410889,72	1,50	44,10	44,10	--	49,10		
59_B	--	150553,20	410889,72	4,50	46,16	46,16	--	51,16		
59_C	--	150553,20	410889,72	7,50	46,98	46,98	--	51,98		
59_D	--	150553,20	410889,72	9,50	47,38	47,38	--	52,38		
59_E	--	150553,20	410889,72	12,50	47,57	47,57	--	52,57		
60_A	--	150544,52	410890,27	1,50	43,44	43,44	--	48,44		
60_B	--	150544,52	410890,27	4,50	45,12	45,12	--	50,12		
60_C	--	150544,52	410890,27	7,50	46,17	46,17	--	51,17		
60_D	--	150544,52	410890,27	9,50	46,52	46,52	--	51,52		
60_E	--	150544,52	410890,27	12,50	46,82	46,82	--	51,82		
61_A	--	150543,08	410893,91	1,50	43,68	43,68	--	48,68		
61_B	--	150543,08	410893,91	4,50	45,76	45,76	--	50,76		
61_C	--	150543,08	410893,91	7,50	47,59	47,59	--	52,59		
61_D	--	150543,08	410893,91	9,50	47,88	47,88	--	52,88		
61_E	--	150543,08	410893,91	12,50	47,53	47,53	--	52,53		
62_A	--	150537,27	410895,30	1,50	42,97	42,97	--	47,97		
62_B	--	150537,27	410895,30	4,50	44,92	44,92	--	49,92		
62_C	--	150537,27	410895,30	7,50	46,38	46,38	--	51,38		
62_D	--	150537,27	410895,30	9,50	46,68	46,68	--	51,68		
62_E	--	150537,27	410895,30	12,50	47,02	47,02	--	52,02		
63_A	--	150532,76	410896,38	1,50	42,43	42,43	--	47,43		
63_B	--	150532,76	410896,38	4,50	44,35	44,35	--	49,35		
63_C	--	150532,76	410896,38	7,50	45,92	45,92	--	50,92		
63_D	--	150532,76	410896,38	9,50	46,25	46,25	--	51,25		
63_E	--	150532,76	410896,38	12,50	46,61	46,61	--	51,61		
64_A	--	150527,53	410897,63	1,50	41,67	41,67	--	46,67		
64_B	--	150527,53	410897,63	4,50	43,73	43,73	--	48,73		
64_C	--	150527,53	410897,63	7,50	45,50	45,50	--	50,50		
64_D	--	150527,53	410897,63	9,50	45,77	45,77	--	50,77		
64_E	--	150527,53	410897,63	12,50	46,13	46,13	--	51,13		
65_A	--	150521,88	410898,98	1,50	40,89	40,89	--	45,89		
65_B	--	150521,88	410898,98	4,50	43,08	43,08	--	48,08		
65_C	--	150521,88	410898,98	7,50	44,96	44,96	--	49,96		
65_D	--	150521,88	410898,98	9,50	45,25	45,25	--	50,25		
65_E	--	150521,88	410898,98	12,50	45,64	45,64	--	50,64		
66_A	--	150517,54	410900,02	1,50	39,97	39,97	--	44,97		
66_B	--	150517,54	410900,02	4,50	42,51	42,51	--	47,51		
66_C	--	150517,54	410900,02	7,50	44,42	44,42	--	49,42		
66_D	--	150517,54	410900,02	9,50	44,88	44,88	--	49,88		
66_E	--	150517,54	410900,02	12,50	45,26	45,26	--	50,26		
67_A	--	150505,66	410901,14	1,50	38,01	38,01	--	43,01		
67_B	--	150505,66	410901,14	4,50	40,41	40,41	--	45,41		
67_C	--	150505,66	410901,14	7,50	42,33	42,33	--	47,33		
67_D	--	150505,66	410901,14	9,50	43,20	43,20	--	48,20		
67_E	--	150505,66	410901,14	12,50	43,53	43,53	--	48,53		
68_A	--	150500,49	410902,39	1,50	37,35	37,35	--	42,35		
68_B	--	150500,49	410902,39	4,50	39,74	39,74	--	44,74		
68_C	--	150500,49	410902,39	7,50	41,59	41,59	--	46,59		
68_D	--	150500,49	410902,39	9,50	42,52	42,52	--	47,52		

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten Variant 5 totaal

Bijlage VI-1

Rapport: Resultatentabel
 Model: stadscamping Van Veldekekade (Nov 2023)
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Variant 5
 Groepsreductie: Nee

Naam	Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
68_E	--	150500,49	410902,39	12,50	43,13	43,13	--	48,13		
69_A	--	150491,50	410904,56	1,50	36,82	36,82	--	41,82		
69_B	--	150491,50	410904,56	4,50	38,99	38,99	--	43,99		
69_C	--	150491,50	410904,56	7,50	40,81	40,81	--	45,81		
69_D	--	150491,50	410904,56	9,50	41,70	41,70	--	46,70		
69_E	--	150491,50	410904,56	12,50	42,47	42,47	--	47,47		
70_A	--	150485,31	410906,05	1,50	36,01	36,01	--	41,01		
70_B	--	150485,31	410906,05	4,50	38,48	38,48	--	43,48		
70_C	--	150485,31	410906,05	7,50	40,27	40,27	--	45,27		
70_D	--	150485,31	410906,05	9,50	41,17	41,17	--	46,17		
70_E	--	150485,31	410906,05	12,50	42,07	42,07	--	47,07		
71_A	--	150476,96	410908,06	1,50	35,89	35,89	--	40,89		
71_B	--	150476,96	410908,06	4,50	37,89	37,89	--	42,89		
71_C	--	150476,96	410908,06	7,50	39,61	39,61	--	44,61		
71_D	--	150476,96	410908,06	9,50	40,48	40,48	--	45,48		
71_E	--	150476,96	410908,06	12,50	41,44	41,44	--	46,44		
72_A	--	150471,24	410909,46	1,50	35,91	35,91	--	40,91		
72_B	--	150471,24	410909,46	4,50	37,53	37,53	--	42,53		
72_C	--	150471,24	410909,46	7,50	39,18	39,18	--	44,18		
72_D	--	150471,24	410909,46	9,50	40,08	40,08	--	45,08		
72_E	--	150471,24	410909,46	12,50	41,06	41,06	--	46,06		
73_A	--	150541,59	410876,01	1,50	31,86	31,86	--	36,86		
73_B	--	150541,59	410876,01	4,50	32,20	32,20	--	37,20		
73_C	--	150541,59	410876,01	7,50	37,16	37,16	--	42,16		
73_D	--	150541,59	410876,01	9,50	36,51	36,51	--	41,51		
73_E	--	150541,59	410876,01	12,50	45,87	45,87	--	50,87		
74_A	--	150545,35	410867,28	1,50	27,32	27,32	--	32,32		
74_B	--	150545,35	410867,28	4,50	28,94	28,94	--	33,94		
74_C	--	150545,35	410867,28	7,50	32,49	32,49	--	37,49		
74_D	--	150545,35	410867,28	9,50	36,16	36,16	--	41,16		
74_E	--	150545,35	410867,28	12,50	45,46	45,46	--	50,46		
75_A	--	150591,90	410863,91	1,50	37,72	37,72	--	42,72		
75_B	--	150591,90	410863,91	4,50	41,02	41,02	--	46,02		
75_C	--	150591,90	410863,91	7,50	50,30	50,30	--	55,30		
75_D	--	150591,90	410863,91	9,50	51,25	51,25	--	56,25		
75_E	--	150591,90	410863,91	12,50	50,01	50,01	--	55,01		
76_A	--	150584,34	410858,72	1,50	32,01	32,01	--	37,01		
76_B	--	150584,34	410858,72	4,50	33,16	33,16	--	38,16		
76_C	--	150584,34	410858,72	7,50	35,60	35,60	--	40,60		
76_D	--	150584,34	410858,72	9,50	36,71	36,71	--	41,71		
76_E	--	150584,34	410858,72	12,50	48,85	48,85	--	53,85		
77_A	--	150591,06	410874,04	1,50	45,39	45,39	--	50,39		
77_B	--	150591,06	410874,04	4,50	46,90	46,90	--	51,90		
77_C	--	150591,06	410874,04	7,50	51,70	51,70	--	56,70		
77_D	--	150591,06	410874,04	9,50	52,30	52,30	--	57,30		
77_E	--	150591,06	410874,04	12,50	50,56	50,56	--	55,56		
78_A	--	150546,64	410884,85	1,50	37,73	37,73	--	42,73		
78_B	--	150546,64	410884,85	4,50	39,28	39,28	--	44,28		
78_C	--	150546,64	410884,85	7,50	28,95	28,95	--	33,95		
78_D	--	150546,64	410884,85	9,50	31,06	31,06	--	36,06		
78_E	--	150546,64	410884,85	12,50	46,65	46,65	--	51,65		
79_A	--	150596,36	410875,90	1,50	34,90	34,90	--	39,90		
79_B	--	150596,36	410875,90	4,50	36,02	36,02	--	41,02		
79_C	--	150596,36	410875,90	7,50	50,62	50,62	--	55,62		
79_D	--	150596,36	410875,90	9,50	51,13	51,13	--	56,13		
79_E	--	150596,36	410875,90	12,50	51,11	51,11	--	56,11		
80_A	--	150617,04	410870,36	1,50	51,92	51,92	--	56,92		
80_B	--	150617,04	410870,36	4,50	52,65	52,65	--	57,65		
80_C	--	150617,04	410870,36	7,50	52,71	52,71	--	57,71		

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten Variant 5 totaal

Bijlage VI-1

Rapport: Resultatentabel
Model: stadscamping Van Veldekekade (Nov 2023)
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Variant 5
Groepsreductie: Nee

Naam	Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
80_D	--	150617,04	410870,36	9,50	52,70	52,70	--	57,70		
80_E	--	150617,04	410870,36	12,50	52,64	52,64	--	57,64		
81_A	--	150630,65	410861,95	1,50	51,51	51,51	--	56,51		
81_B	--	150630,65	410861,95	4,50	51,95	51,95	--	56,95		
81_C	--	150630,65	410861,95	7,50	51,99	51,99	--	56,99		
81_D	--	150630,65	410861,95	9,50	51,99	51,99	--	56,99		
81_E	--	150630,65	410861,95	12,50	51,98	51,98	--	56,98		
82_A	--	150627,07	410847,13	1,50	48,38	48,38	--	53,38		
82_B	--	150627,07	410847,13	4,50	49,33	49,33	--	54,33		
82_C	--	150627,07	410847,13	7,50	49,50	49,50	--	54,50		
82_D	--	150627,07	410847,13	9,50	49,50	49,50	--	54,50		
82_E	--	150627,07	410847,13	12,50	49,52	49,52	--	54,52		
83_A	--	150623,55	410832,54	1,50	46,47	46,47	--	51,47		
83_B	--	150623,55	410832,54	4,50	47,59	47,59	--	52,59		
83_C	--	150623,55	410832,54	7,50	47,90	47,90	--	52,90		
83_D	--	150623,55	410832,54	9,50	47,91	47,91	--	52,91		
83_E	--	150623,55	410832,54	12,50	47,92	47,92	--	52,92		
84_A	--	150620,09	410818,22	1,50	44,72	44,72	--	49,72		
84_B	--	150620,09	410818,22	4,50	45,77	45,77	--	50,77		
84_C	--	150620,09	410818,22	7,50	46,57	46,57	--	51,57		
84_D	--	150620,09	410818,22	9,50	46,66	46,66	--	51,66		
84_E	--	150620,09	410818,22	12,50	46,67	46,67	--	51,67		
85_A	--	150610,11	410821,41	1,50	41,52	41,52	--	46,52		
85_B	--	150610,11	410821,41	4,50	43,84	43,84	--	48,84		
85_C	--	150610,11	410821,41	7,50	45,04	45,04	--	50,04		
85_D	--	150610,11	410821,41	9,50	45,32	45,32	--	50,32		
85_E	--	150610,11	410821,41	12,50	46,67	46,67	--	51,67		
86_A	--	150613,70	410836,24	1,50	43,20	43,20	--	48,20		
86_B	--	150613,70	410836,24	4,50	45,87	45,87	--	50,87		
86_C	--	150613,70	410836,24	7,50	46,32	46,32	--	51,32		
86_D	--	150613,70	410836,24	9,50	46,59	46,59	--	51,59		
86_E	--	150613,70	410836,24	12,50	46,39	46,39	--	51,39		
87_A	--	150617,04	410850,08	1,50	46,24	46,24	--	51,24		
87_B	--	150617,04	410850,08	4,50	47,36	47,36	--	52,36		
87_C	--	150617,04	410850,08	7,50	46,00	46,00	--	51,00		
87_D	--	150617,04	410850,08	9,50	45,64	45,64	--	50,64		
87_E	--	150617,04	410850,08	12,50	45,67	45,67	--	50,67		
88_A	--	150620,50	410864,37	1,50	49,28	49,28	--	54,28		
88_B	--	150620,50	410864,37	4,50	49,96	49,96	--	54,96		
88_C	--	150620,50	410864,37	7,50	48,92	48,92	--	53,92		
88_D	--	150620,50	410864,37	9,50	48,32	48,32	--	53,32		
88_E	--	150620,50	410864,37	12,50	48,40	48,40	--	53,40		
89_A	--	150594,21	410855,37	1,50	34,86	34,86	--	39,86		
89_B	--	150594,21	410855,37	4,50	39,33	39,33	--	44,33		
89_C	--	150594,21	410855,37	7,50	48,24	48,24	--	53,24		
89_D	--	150594,21	410855,37	9,50	49,41	49,41	--	54,41		
89_E	--	150594,21	410855,37	12,50	50,21	50,21	--	55,21		
90_A	--	150590,66	410840,63	1,50	35,89	35,89	--	40,89		
90_B	--	150590,66	410840,63	4,50	41,37	41,37	--	46,37		
90_C	--	150590,66	410840,63	7,50	47,32	47,32	--	52,32		
90_D	--	150590,66	410840,63	9,50	47,92	47,92	--	52,92		
90_E	--	150590,66	410840,63	12,50	48,51	48,51	--	53,51		
91_A	--	150580,64	410843,39	1,50	32,61	32,61	--	37,61		
91_B	--	150580,64	410843,39	4,50	31,32	31,32	--	36,32		
91_C	--	150580,64	410843,39	7,50	30,42	30,42	--	35,42		
91_D	--	150580,64	410843,39	9,50	30,48	30,48	--	35,48		
91_E	--	150580,64	410843,39	12,50	46,91	46,91	--	51,91		
92_A	--	150586,93	410825,13	1,50	37,11	37,11	--	42,11		
92_B	--	150586,93	410825,13	4,50	41,39	41,39	--	46,39		

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten Variant 5 totaal

Bijlage VI-1

Rapport: Resultatentabel
Model: stadscamping Van Veldekekade (Nov 2023)
L'Aeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Variant 5
Groepsreductie: Nee

Naam	Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
92_C	--	150586,93	410825,13	7,50	45,43	45,43	--	50,43		
92_D	--	150586,93	410825,13	9,50	45,77	45,77	--	50,77		
92_E	--	150586,93	410825,13	12,50	46,06	46,06	--	51,06		
93_A	--	150576,92	410827,96	1,50	27,78	27,78	--	32,78		
93_B	--	150576,92	410827,96	4,50	30,42	30,42	--	35,42		
93_C	--	150576,92	410827,96	7,50	32,15	32,15	--	37,15		
93_D	--	150576,92	410827,96	9,50	31,24	31,24	--	36,24		
93_E	--	150576,92	410827,96	12,50	46,26	46,26	--	51,26		
94_A	--	150460,88	410913,68	1,50	35,43	35,43	--	40,43		
94_B	--	150460,88	410913,68	4,50	36,88	36,88	--	41,88		
94_C	--	150460,88	410913,68	7,50	38,45	38,45	--	43,45		
94_D	--	150460,88	410913,68	9,50	39,30	39,30	--	44,30		
94_E	--	150460,88	410913,68	12,50	40,27	40,27	--	45,27		
95_A	--	150462,39	410908,77	1,50	30,13	30,13	--	35,13		
95_B	--	150462,39	410908,77	4,50	31,37	31,37	--	36,37		
95_C	--	150462,39	410908,77	7,50	32,82	32,82	--	37,82		
95_D	--	150462,39	410908,77	9,50	34,16	34,16	--	39,16		
95_E	--	150462,39	410908,77	12,50	40,40	40,40	--	45,40		
96_A	--	150455,87	410914,89	1,50	35,27	35,27	--	40,27		
96_B	--	150455,87	410914,89	4,50	36,60	36,60	--	41,60		
96_C	--	150455,87	410914,89	7,50	38,13	38,13	--	43,13		
96_D	--	150455,87	410914,89	9,50	38,96	38,96	--	43,96		
96_E	--	150455,87	410914,89	12,50	39,91	39,91	--	44,91		
97_A	--	150451,01	410916,07	1,50	35,10	35,10	--	40,10		
97_B	--	150451,01	410916,07	4,50	36,35	36,35	--	41,35		
97_C	--	150451,01	410916,07	7,50	37,83	37,83	--	42,83		
97_D	--	150451,01	410916,07	9,50	38,63	38,63	--	43,63		
97_E	--	150451,01	410916,07	12,50	39,57	39,57	--	44,57		
98_A	--	150445,26	410917,46	1,50	34,91	34,91	--	39,91		
98_B	--	150445,26	410917,46	4,50	36,09	36,09	--	41,09		
98_C	--	150445,26	410917,46	7,50	37,50	37,50	--	42,50		
98_D	--	150445,26	410917,46	9,50	38,27	38,27	--	43,27		
98_E	--	150445,26	410917,46	12,50	39,20	39,20	--	44,20		
99_A	--	150440,41	410918,63	1,50	34,70	34,70	--	39,70		
99_B	--	150440,41	410918,63	4,50	35,87	35,87	--	40,87		
99_C	--	150440,41	410918,63	7,50	37,22	37,22	--	42,22		
99_D	--	150440,41	410918,63	9,50	37,98	37,98	--	42,98		
99_E	--	150440,41	410918,63	12,50	38,89	38,89	--	43,89		

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten Variant 5 muziekgeluid

Bijlage VI-2

Rapport: Resultatentabel
Model: stadscamping Van Veldekekade (Nov 2023)
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Achtergrondmuziek braderie
Groepsreductie: Nee

Naam	Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
01_A	Woonboot 1	--	150253,47	411019,09	2,00	23,83	23,83	--	--	28,83
02_A	Woonboot 1	--	150265,09	411018,92	2,00	31,35	31,35	--	--	36,35
03_A	Woonboot 1	--	150275,01	411013,84	2,00	27,49	27,49	--	--	32,49
04_A	Woonboot 1	--	150263,87	411013,87	2,00	34,18	34,18	--	--	39,18
05_A	Woonboot 2	--	150280,19	411012,72	2,00	24,25	24,25	--	--	29,25
06_A	Woonboot 2	--	150292,12	411012,64	2,00	31,79	31,79	--	--	36,79
07_A	Woonboot 2	--	150301,75	411007,55	2,00	27,95	27,95	--	--	32,95
08_A	Woonboot 2	--	150290,51	411007,46	2,00	34,88	34,88	--	--	39,88
09_A	Woonboot 3	--	150306,96	411006,48	2,00	24,62	24,62	--	--	29,62
100_A		--	150435,45	410919,83	1,50	32,96	32,96	--	--	37,96
100_B		--	150435,45	410919,83	4,50	34,70	34,70	--	--	39,70
100_C		--	150435,45	410919,83	7,50	36,19	36,19	--	--	41,19
100_D		--	150435,45	410919,83	9,50	36,97	36,97	--	--	41,97
100_E		--	150435,45	410919,83	12,50	37,90	37,90	--	--	42,90
101_A		--	150431,46	410916,45	1,50	27,58	27,58	--	--	32,58
101_B		--	150431,46	410916,45	4,50	28,47	28,47	--	--	33,47
101_C		--	150431,46	410916,45	7,50	38,16	38,16	--	--	43,16
101_D		--	150431,46	410916,45	9,50	39,01	39,01	--	--	44,01
101_E		--	150431,46	410916,45	12,50	37,65	37,65	--	--	42,65
10_A	Woonboot 3	--	150318,79	411006,52	2,00	32,00	32,00	--	--	37,00
118_A		--	150777,39	410968,97	1,50	42,53	42,53	--	--	47,53
118_B		--	150777,39	410968,97	4,50	43,78	43,78	--	--	48,78
118_C		--	150777,39	410968,97	7,50	44,84	44,84	--	--	49,84
118_D		--	150777,39	410968,97	9,50	45,40	45,40	--	--	50,40
118_E		--	150777,39	410968,97	12,50	45,51	45,51	--	--	50,51
119_A		--	150789,11	410966,16	1,50	41,95	41,95	--	--	46,95
119_B		--	150789,11	410966,16	4,50	43,13	43,13	--	--	48,13
119_C		--	150789,11	410966,16	7,50	44,06	44,06	--	--	49,06
119_D		--	150789,11	410966,16	9,50	44,70	44,70	--	--	49,70
119_E		--	150789,11	410966,16	12,50	45,00	45,00	--	--	50,00
11_A	Woonboot 3	--	150328,52	411001,28	2,00	28,35	28,35	--	--	33,35
120_A		--	150793,81	410965,24	1,50	--	--	--	--	--
120_B		--	150793,81	410965,24	4,50	--	--	--	--	--
120_C		--	150793,81	410965,24	7,50	39,13	39,13	--	--	44,13
120_D		--	150793,81	410965,24	9,50	44,40	44,40	--	--	49,40
120_E		--	150793,81	410965,24	12,50	44,81	44,81	--	--	49,81
121_A		--	150800,03	410962,97	1,50	41,02	41,02	--	--	46,02
121_B		--	150800,03	410962,97	4,50	42,25	42,25	--	--	47,25
121_C		--	150800,03	410962,97	7,50	42,98	42,98	--	--	47,98
121_D		--	150800,03	410962,97	9,50	43,60	43,60	--	--	48,60
121_E		--	150800,03	410962,97	12,50	44,13	44,13	--	--	49,13
12_A	Woonboot 3	--	150317,42	411001,01	2,00	35,61	35,61	--	--	40,61
13_A	Woonboot 4	--	150333,75	411000,33	2,00	24,83	24,83	--	--	29,83
14_A	Woonboot 4	--	150345,34	411000,71	2,00	33,36	33,36	--	--	38,36
15_A	Woonboot 4	--	150355,31	410995,12	2,00	28,76	28,76	--	--	33,76
16_A	Woonboot 4	--	150344,00	410994,63	2,00	36,40	36,40	--	--	41,40
17_A	Woonboot 5	--	150359,98	410994,00	2,00	25,61	25,61	--	--	30,61
18_A	Woonboot 5	--	150372,20	410994,27	2,00	36,14	36,14	--	--	41,14
19_A	Woonboot 5	--	150381,53	410988,76	2,00	31,35	31,35	--	--	36,35
20_A	Woonboot 5	--	150370,56	410988,27	2,00	36,63	36,63	--	--	41,63
21_A	Woonboot 6	--	150394,16	410985,44	2,00	22,70	22,70	--	--	27,70
22_A	Woonboot 6	--	150405,83	410985,54	2,00	33,58	33,58	--	--	38,58
23_A	Woonboot 6	--	150415,71	410980,19	2,00	29,00	29,00	--	--	34,00
24_A	Woonboot 6	--	150404,19	410980,08	2,00	37,91	37,91	--	--	42,91
25_A	Woonboot 7	--	150420,94	410979,29	2,00	31,17	31,17	--	--	36,17
26_A	Woonboot 7	--	150432,57	410979,83	2,00	34,77	34,77	--	--	39,77
27_A	Woonboot 7	--	150442,53	410974,16	2,00	30,69	30,69	--	--	35,69
28_A	Woonboot 7	--	150431,00	410973,64	2,00	39,02	39,02	--	--	44,02
29_A	woonboot 8	--	150447,56	410972,43	2,00	32,97	32,97	--	--	37,97

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten Variant 5 muziekgeluid

Bijlage VI-2

Rapport: Resultatentabel
Model: stadscamping Van Veldekekade (Nov 2023)
Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groepsreductie: Achtergrondmuziek braderie
Nee

Naam	Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
30_A	woonboot	8	--	150459,13	410972,74	2,00	38,46	38,46	--	43,46
31_A	woonboot	8	--	150469,15	410967,34	2,00	34,85	34,85	--	39,85
32_A	woonboot	8	--	150457,82	410967,20	2,00	40,38	40,38	--	45,38
33_A	Woonboot	9	--	150474,22	410965,74	2,00	34,75	34,75	--	39,75
34_A	Woonboot	9	--	150485,75	410965,43	2,00	39,14	39,14	--	44,14
35_A	Woonboot	9	--	150495,78	410960,50	2,00	33,80	33,80	--	38,80
36_A	Woonboot	9	--	150484,54	410960,78	2,00	42,14	42,14	--	47,14
37_A	Woonboot	10	--	150501,05	410959,80	2,00	35,67	35,67	--	40,67
38_A	Woonboot	10	--	150512,72	410960,32	2,00	34,59	34,59	--	39,59
39_A	Woonboot	10	--	150522,67	410954,81	2,00	35,42	35,42	--	40,42
40_A	Woonboot	10	--	150511,29	410954,35	2,00	44,08	44,08	--	49,08
41_A	Woonboot	11	--	150527,74	410953,22	2,00	38,32	38,32	--	43,32
42_A	Woonboot	11	--	150539,31	410953,48	2,00	36,73	36,73	--	41,73
43_A	Woonboot	11	--	150549,33	410948,11	2,00	37,51	37,51	--	42,51
44_A	Woonboot	11	--	150537,91	410947,96	2,00	46,26	46,26	--	51,26
45_A	Woonboot	12	--	150554,62	410947,48	2,00	39,12	39,12	--	44,12
46_A	Woonboot	12	--	150566,36	410948,52	2,00	35,36	35,36	--	40,36
47_A	Woonboot	12	--	150576,23	410942,44	2,00	48,24	48,24	--	53,24
48_A	Woonboot	12	--	150564,59	410941,55	2,00	48,75	48,75	--	53,75
49_A			--	150627,48	410870,74	1,50	53,00	53,00	--	58,00
49_B			--	150627,48	410870,74	4,50	53,44	53,44	--	58,44
49_C			--	150627,48	410870,74	7,50	53,50	53,50	--	58,50
49_D			--	150627,48	410870,74	9,50	53,49	53,49	--	58,49
49_E			--	150627,48	410870,74	12,50	53,44	53,44	--	58,44
50_A			--	150615,79	410876,33	1,50	51,56	51,56	--	56,56
50_B			--	150615,79	410876,33	4,50	52,04	52,04	--	57,04
50_C			--	150615,79	410876,33	7,50	52,13	52,13	--	57,13
50_D			--	150615,79	410876,33	9,50	52,12	52,12	--	57,12
50_E			--	150615,79	410876,33	12,50	52,08	52,08	--	57,08
51_A			--	150610,56	410877,60	1,50	50,96	50,96	--	55,96
51_B			--	150610,56	410877,60	4,50	51,55	51,55	--	56,55
51_C			--	150610,56	410877,60	7,50	51,65	51,65	--	56,65
51_D			--	150610,56	410877,60	9,50	51,64	51,64	--	56,64
51_E			--	150610,56	410877,60	12,50	51,60	51,60	--	56,60
52_A			--	150605,45	410878,84	1,50	50,52	50,52	--	55,52
52_B			--	150605,45	410878,84	4,50	51,15	51,15	--	56,15
52_C			--	150605,45	410878,84	7,50	51,24	51,24	--	56,24
52_D			--	150605,45	410878,84	9,50	51,25	51,25	--	56,25
52_E			--	150605,45	410878,84	12,50	51,21	51,21	--	56,21
53_A			--	150600,51	410880,05	1,50	50,08	50,08	--	55,08
53_B			--	150600,51	410880,05	4,50	50,78	50,78	--	55,78
53_C			--	150600,51	410880,05	7,50	50,87	50,87	--	55,87
53_D			--	150600,51	410880,05	9,50	50,88	50,88	--	55,88
53_E			--	150600,51	410880,05	12,50	50,84	50,84	--	55,84
54_A			--	150587,94	410881,34	1,50	48,59	48,59	--	53,59
54_B			--	150587,94	410881,34	4,50	49,76	49,76	--	54,76
54_C			--	150587,94	410881,34	7,50	49,86	49,86	--	54,86
54_D			--	150587,94	410881,34	9,50	49,90	49,90	--	54,90
54_E			--	150587,94	410881,34	12,50	49,78	49,78	--	54,78
55_A			--	150582,31	410882,70	1,50	47,92	47,92	--	52,92
55_B			--	150582,31	410882,70	4,50	49,29	49,29	--	54,29
55_C			--	150582,31	410882,70	7,50	49,39	49,39	--	54,39
55_D			--	150582,31	410882,70	9,50	49,42	49,42	--	54,42
55_E			--	150582,31	410882,70	12,50	49,36	49,36	--	54,36
56_A			--	150573,30	410884,87	1,50	45,95	45,95	--	50,95
56_B			--	150573,30	410884,87	4,50	47,80	47,80	--	52,80
56_C			--	150573,30	410884,87	7,50	48,25	48,25	--	53,25
56_D			--	150573,30	410884,87	9,50	48,58	48,58	--	53,58
56_E			--	150573,30	410884,87	12,50	48,55	48,55	--	53,55

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten Variant 5 muziekgeluid

Bijlage VI-2

Rapport: Resultatentabel
Model: stadscamping Van Veldekekade (Nov 2023)
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Achtergrondmuziek braderie
Groepsreductie: Nee

Naam	Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
57_A	--	150567,21	410886,34	1,50	44,94	44,94	--	49,94		
57_B	--	150567,21	410886,34	4,50	47,02	47,02	--	52,02		
57_C	--	150567,21	410886,34	7,50	47,45	47,45	--	52,45		
57_D	--	150567,21	410886,34	9,50	47,89	47,89	--	52,89		
57_E	--	150567,21	410886,34	12,50	47,98	47,98	--	52,98		
58_A	--	150558,81	410888,37	1,50	43,88	43,88	--	48,88		
58_B	--	150558,81	410888,37	4,50	46,04	46,04	--	51,04		
58_C	--	150558,81	410888,37	7,50	46,58	46,58	--	51,58		
58_D	--	150558,81	410888,37	9,50	47,07	47,07	--	52,07		
58_E	--	150558,81	410888,37	12,50	47,20	47,20	--	52,20		
59_A	--	150553,20	410889,72	1,50	43,28	43,28	--	48,28		
59_B	--	150553,20	410889,72	4,50	45,38	45,38	--	50,38		
59_C	--	150553,20	410889,72	7,50	46,07	46,07	--	51,07		
59_D	--	150553,20	410889,72	9,50	46,48	46,48	--	51,48		
59_E	--	150553,20	410889,72	12,50	46,69	46,69	--	51,69		
60_A	--	150544,52	410890,27	1,50	42,65	42,65	--	47,65		
60_B	--	150544,52	410890,27	4,50	44,39	44,39	--	49,39		
60_C	--	150544,52	410890,27	7,50	45,35	45,35	--	50,35		
60_D	--	150544,52	410890,27	9,50	45,65	45,65	--	50,65		
60_E	--	150544,52	410890,27	12,50	45,99	45,99	--	50,99		
61_A	--	150543,08	410893,91	1,50	42,94	42,94	--	47,94		
61_B	--	150543,08	410893,91	4,50	45,10	45,10	--	50,10		
61_C	--	150543,08	410893,91	7,50	46,84	46,84	--	51,84		
61_D	--	150543,08	410893,91	9,50	47,06	47,06	--	52,06		
61_E	--	150543,08	410893,91	12,50	46,82	46,82	--	51,82		
62_A	--	150537,27	410895,30	1,50	42,21	42,21	--	47,21		
62_B	--	150537,27	410895,30	4,50	44,26	44,26	--	49,26		
62_C	--	150537,27	410895,30	7,50	45,73	45,73	--	50,73		
62_D	--	150537,27	410895,30	9,50	45,96	45,96	--	50,96		
62_E	--	150537,27	410895,30	12,50	46,31	46,31	--	51,31		
63_A	--	150532,76	410896,38	1,50	41,64	41,64	--	46,64		
63_B	--	150532,76	410896,38	4,50	43,67	43,67	--	48,67		
63_C	--	150532,76	410896,38	7,50	45,28	45,28	--	50,28		
63_D	--	150532,76	410896,38	9,50	45,53	45,53	--	50,53		
63_E	--	150532,76	410896,38	12,50	45,89	45,89	--	50,89		
64_A	--	150527,53	410897,63	1,50	40,84	40,84	--	45,84		
64_B	--	150527,53	410897,63	4,50	43,05	43,05	--	48,05		
64_C	--	150527,53	410897,63	7,50	44,89	44,89	--	49,89		
64_D	--	150527,53	410897,63	9,50	45,06	45,06	--	50,06		
64_E	--	150527,53	410897,63	12,50	45,42	45,42	--	50,42		
65_A	--	150521,88	410898,98	1,50	40,02	40,02	--	45,02		
65_B	--	150521,88	410898,98	4,50	42,38	42,38	--	47,38		
65_C	--	150521,88	410898,98	7,50	44,35	44,35	--	49,35		
65_D	--	150521,88	410898,98	9,50	44,55	44,55	--	49,55		
65_E	--	150521,88	410898,98	12,50	44,92	44,92	--	49,92		
66_A	--	150517,54	410900,02	1,50	39,01	39,01	--	44,01		
66_B	--	150517,54	410900,02	4,50	41,80	41,80	--	46,80		
66_C	--	150517,54	410900,02	7,50	43,80	43,80	--	48,80		
66_D	--	150517,54	410900,02	9,50	44,20	44,20	--	49,20		
66_E	--	150517,54	410900,02	12,50	44,55	44,55	--	49,55		
67_A	--	150505,66	410901,14	1,50	36,59	36,59	--	41,59		
67_B	--	150505,66	410901,14	4,50	39,37	39,37	--	44,37		
67_C	--	150505,66	410901,14	7,50	41,50	41,50	--	46,50		
67_D	--	150505,66	410901,14	9,50	42,41	42,41	--	47,41		
67_E	--	150505,66	410901,14	12,50	42,66	42,66	--	47,66		
68_A	--	150500,49	410902,39	1,50	35,90	35,90	--	40,90		
68_B	--	150500,49	410902,39	4,50	38,71	38,71	--	43,71		
68_C	--	150500,49	410902,39	7,50	40,77	40,77	--	45,77		
68_D	--	150500,49	410902,39	9,50	41,75	41,75	--	46,75		

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten Variant 5 muziekgeluid

Bijlage VI-2

Rapport: Resultatentabel
Model: stadscamping Van Veldekekade (Nov 2023)
Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groepsreductie: Achtergrondmuziek braderie
Nee

Naam	Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
68_E	--	150500,49	410902,39	12,50	42,29	42,29	--	47,29		
69_A	--	150491,50	410904,56	1,50	35,36	35,36	--	40,36		
69_B	--	150491,50	410904,56	4,50	37,97	37,97	--	42,97		
69_C	--	150491,50	410904,56	7,50	39,99	39,99	--	44,99		
69_D	--	150491,50	410904,56	9,50	40,94	40,94	--	45,94		
69_E	--	150491,50	410904,56	12,50	41,67	41,67	--	46,67		
70_A	--	150485,31	410906,05	1,50	34,40	34,40	--	39,40		
70_B	--	150485,31	410906,05	4,50	37,48	37,48	--	42,48		
70_C	--	150485,31	410906,05	7,50	39,46	39,46	--	44,46		
70_D	--	150485,31	410906,05	9,50	40,42	40,42	--	45,42		
70_E	--	150485,31	410906,05	12,50	41,25	41,25	--	46,25		
71_A	--	150476,96	410908,06	1,50	34,46	34,46	--	39,46		
71_B	--	150476,96	410908,06	4,50	36,95	36,95	--	41,95		
71_C	--	150476,96	410908,06	7,50	38,85	38,85	--	43,85		
71_D	--	150476,96	410908,06	9,50	39,78	39,78	--	44,78		
71_E	--	150476,96	410908,06	12,50	40,74	40,74	--	45,74		
72_A	--	150471,24	410909,46	1,50	34,55	34,55	--	39,55		
72_B	--	150471,24	410909,46	4,50	36,60	36,60	--	41,60		
72_C	--	150471,24	410909,46	7,50	38,43	38,43	--	43,43		
72_D	--	150471,24	410909,46	9,50	39,38	39,38	--	44,38		
72_E	--	150471,24	410909,46	12,50	40,38	40,38	--	45,38		
73_A	--	150541,59	410876,01	1,50	30,96	30,96	--	35,96		
73_B	--	150541,59	410876,01	4,50	30,77	30,77	--	35,77		
73_C	--	150541,59	410876,01	7,50	35,51	35,51	--	40,51		
73_D	--	150541,59	410876,01	9,50	34,51	34,51	--	39,51		
73_E	--	150541,59	410876,01	12,50	45,19	45,19	--	50,19		
74_A	--	150545,35	410867,28	1,50	26,71	26,71	--	31,71		
74_B	--	150545,35	410867,28	4,50	28,41	28,41	--	33,41		
74_C	--	150545,35	410867,28	7,50	32,00	32,00	--	37,00		
74_D	--	150545,35	410867,28	9,50	35,71	35,71	--	40,71		
74_E	--	150545,35	410867,28	12,50	45,12	45,12	--	50,12		
75_A	--	150591,90	410863,91	1,50	37,37	37,37	--	42,37		
75_B	--	150591,90	410863,91	4,50	40,61	40,61	--	45,61		
75_C	--	150591,90	410863,91	7,50	49,78	49,78	--	54,78		
75_D	--	150591,90	410863,91	9,50	50,43	50,43	--	55,43		
75_E	--	150591,90	410863,91	12,50	49,02	49,02	--	54,02		
76_A	--	150584,34	410858,72	1,50	31,04	31,04	--	36,04		
76_B	--	150584,34	410858,72	4,50	32,75	32,75	--	37,75		
76_C	--	150584,34	410858,72	7,50	35,16	35,16	--	40,16		
76_D	--	150584,34	410858,72	9,50	36,18	36,18	--	41,18		
76_E	--	150584,34	410858,72	12,50	47,85	47,85	--	52,85		
77_A	--	150591,06	410874,04	1,50	45,10	45,10	--	50,10		
77_B	--	150591,06	410874,04	4,50	46,49	46,49	--	51,49		
77_C	--	150591,06	410874,04	7,50	51,06	51,06	--	56,06		
77_D	--	150591,06	410874,04	9,50	51,48	51,48	--	56,48		
77_E	--	150591,06	410874,04	12,50	49,58	49,58	--	54,58		
78_A	--	150546,64	410884,85	1,50	37,28	37,28	--	42,28		
78_B	--	150546,64	410884,85	4,50	38,87	38,87	--	43,87		
78_C	--	150546,64	410884,85	7,50	28,40	28,40	--	33,40		
78_D	--	150546,64	410884,85	9,50	30,56	30,56	--	35,56		
78_E	--	150546,64	410884,85	12,50	45,83	45,83	--	50,83		
79_A	--	150596,36	410875,90	1,50	34,55	34,55	--	39,55		
79_B	--	150596,36	410875,90	4,50	35,49	35,49	--	40,49		
79_C	--	150596,36	410875,90	7,50	49,81	49,81	--	54,81		
79_D	--	150596,36	410875,90	9,50	50,20	50,20	--	55,20		
79_E	--	150596,36	410875,90	12,50	50,17	50,17	--	55,17		
80_A	--	150617,04	410870,36	1,50	51,17	51,17	--	56,17		
80_B	--	150617,04	410870,36	4,50	51,54	51,54	--	56,54		
80_C	--	150617,04	410870,36	7,50	51,61	51,61	--	56,61		

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten Variant 5 muziekgeluid

Bijlage VI-2

Rapport: Resultatentabel
Model: stadscamping Van Veldekekade (Nov 2023)
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Achtergrondmuziek braderie
Groepsreductie: Nee

Naam	Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
80_D	--	150617,04	410870,36	9,50	51,60	51,60	--	56,60		
80_E	--	150617,04	410870,36	12,50	51,56	51,56	--	56,56		
81_A	--	150630,65	410861,95	1,50	50,76	50,76	--	55,76		
81_B	--	150630,65	410861,95	4,50	50,78	50,78	--	55,78		
81_C	--	150630,65	410861,95	7,50	50,83	50,83	--	55,83		
81_D	--	150630,65	410861,95	9,50	50,83	50,83	--	55,83		
81_E	--	150630,65	410861,95	12,50	50,84	50,84	--	55,84		
82_A	--	150627,07	410847,13	1,50	47,67	47,67	--	52,67		
82_B	--	150627,07	410847,13	4,50	48,38	48,38	--	53,38		
82_C	--	150627,07	410847,13	7,50	48,44	48,44	--	53,44		
82_D	--	150627,07	410847,13	9,50	48,45	48,45	--	53,45		
82_E	--	150627,07	410847,13	12,50	48,48	48,48	--	53,48		
83_A	--	150623,55	410832,54	1,50	45,77	45,77	--	50,77		
83_B	--	150623,55	410832,54	4,50	46,84	46,84	--	51,84		
83_C	--	150623,55	410832,54	7,50	46,91	46,91	--	51,91		
83_D	--	150623,55	410832,54	9,50	46,92	46,92	--	51,92		
83_E	--	150623,55	410832,54	12,50	46,94	46,94	--	51,94		
84_A	--	150620,09	410818,22	1,50	44,00	44,00	--	49,00		
84_B	--	150620,09	410818,22	4,50	45,06	45,06	--	50,06		
84_C	--	150620,09	410818,22	7,50	45,71	45,71	--	50,71		
84_D	--	150620,09	410818,22	9,50	45,73	45,73	--	50,73		
84_E	--	150620,09	410818,22	12,50	45,75	45,75	--	50,75		
85_A	--	150610,11	410821,41	1,50	41,34	41,34	--	46,34		
85_B	--	150610,11	410821,41	4,50	43,62	43,62	--	48,62		
85_C	--	150610,11	410821,41	7,50	44,75	44,75	--	49,75		
85_D	--	150610,11	410821,41	9,50	44,78	44,78	--	49,78		
85_E	--	150610,11	410821,41	12,50	46,14	46,14	--	51,14		
86_A	--	150613,70	410836,24	1,50	43,01	43,01	--	48,01		
86_B	--	150613,70	410836,24	4,50	45,65	45,65	--	50,65		
86_C	--	150613,70	410836,24	7,50	45,93	45,93	--	50,93		
86_D	--	150613,70	410836,24	9,50	45,93	45,93	--	50,93		
86_E	--	150613,70	410836,24	12,50	45,87	45,87	--	50,87		
87_A	--	150617,04	410850,08	1,50	46,03	46,03	--	51,03		
87_B	--	150617,04	410850,08	4,50	47,09	47,09	--	52,09		
87_C	--	150617,04	410850,08	7,50	45,41	45,41	--	50,41		
87_D	--	150617,04	410850,08	9,50	45,35	45,35	--	50,35		
87_E	--	150617,04	410850,08	12,50	45,44	45,44	--	50,44		
88_A	--	150620,50	410864,37	1,50	48,74	48,74	--	53,74		
88_B	--	150620,50	410864,37	4,50	49,13	49,13	--	54,13		
88_C	--	150620,50	410864,37	7,50	48,08	48,08	--	53,08		
88_D	--	150620,50	410864,37	9,50	48,04	48,04	--	53,04		
88_E	--	150620,50	410864,37	12,50	48,11	48,11	--	53,11		
89_A	--	150594,21	410855,37	1,50	34,34	34,34	--	39,34		
89_B	--	150594,21	410855,37	4,50	38,87	38,87	--	43,87		
89_C	--	150594,21	410855,37	7,50	47,87	47,87	--	52,87		
89_D	--	150594,21	410855,37	9,50	48,47	48,47	--	53,47		
89_E	--	150594,21	410855,37	12,50	49,30	49,30	--	54,30		
90_A	--	150590,66	410840,63	1,50	35,33	35,33	--	40,33		
90_B	--	150590,66	410840,63	4,50	40,63	40,63	--	45,63		
90_C	--	150590,66	410840,63	7,50	46,97	46,97	--	51,97		
90_D	--	150590,66	410840,63	9,50	47,11	47,11	--	52,11		
90_E	--	150590,66	410840,63	12,50	47,65	47,65	--	52,65		
91_A	--	150580,64	410843,39	1,50	32,05	32,05	--	37,05		
91_B	--	150580,64	410843,39	4,50	30,69	30,69	--	35,69		
91_C	--	150580,64	410843,39	7,50	29,59	29,59	--	34,59		
91_D	--	150580,64	410843,39	9,50	29,36	29,36	--	34,36		
91_E	--	150580,64	410843,39	12,50	46,19	46,19	--	51,19		
92_A	--	150586,93	410825,13	1,50	36,55	36,55	--	41,55		
92_B	--	150586,93	410825,13	4,50	40,83	40,83	--	45,83		

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten Variant 5 muziekgeluid

Bijlage VI-2

Rapport: Resultatentabel
Model: stadscamping Van Veldekekade (Nov 2023)
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Achtergrondmuziek braderie
Groepsreductie: Nee

Naam	Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
92_C	--	150586,93	410825,13	7,50	45,11	45,11	--	50,11		
92_D	--	150586,93	410825,13	9,50	45,17	45,17	--	50,17		
92_E	--	150586,93	410825,13	12,50	45,27	45,27	--	50,27		
93_A	--	150576,92	410827,96	1,50	26,89	26,89	--	31,89		
93_B	--	150576,92	410827,96	4,50	29,86	29,86	--	34,86		
93_C	--	150576,92	410827,96	7,50	31,64	31,64	--	36,64		
93_D	--	150576,92	410827,96	9,50	30,35	30,35	--	35,35		
93_E	--	150576,92	410827,96	12,50	45,42	45,42	--	50,42		
94_A	--	150460,88	410913,68	1,50	34,05	34,05	--	39,05		
94_B	--	150460,88	410913,68	4,50	35,95	35,95	--	40,95		
94_C	--	150460,88	410913,68	7,50	37,70	37,70	--	42,70		
94_D	--	150460,88	410913,68	9,50	38,61	38,61	--	43,61		
94_E	--	150460,88	410913,68	12,50	39,60	39,60	--	44,60		
95_A	--	150462,39	410908,77	1,50	29,40	29,40	--	34,40		
95_B	--	150462,39	410908,77	4,50	30,86	30,86	--	35,86		
95_C	--	150462,39	410908,77	7,50	32,42	32,42	--	37,42		
95_D	--	150462,39	410908,77	9,50	33,78	33,78	--	38,78		
95_E	--	150462,39	410908,77	12,50	39,71	39,71	--	44,71		
96_A	--	150455,87	410914,89	1,50	33,91	33,91	--	38,91		
96_B	--	150455,87	410914,89	4,50	35,67	35,67	--	40,67		
96_C	--	150455,87	410914,89	7,50	37,38	37,38	--	42,38		
96_D	--	150455,87	410914,89	9,50	38,26	38,26	--	43,26		
96_E	--	150455,87	410914,89	12,50	39,24	39,24	--	44,24		
97_A	--	150451,01	410916,07	1,50	33,76	33,76	--	38,76		
97_B	--	150451,01	410916,07	4,50	35,43	35,43	--	40,43		
97_C	--	150451,01	410916,07	7,50	37,08	37,08	--	42,08		
97_D	--	150451,01	410916,07	9,50	37,93	37,93	--	42,93		
97_E	--	150451,01	410916,07	12,50	38,90	38,90	--	43,90		
98_A	--	150445,26	410917,46	1,50	33,61	33,61	--	38,61		
98_B	--	150445,26	410917,46	4,50	35,17	35,17	--	40,17		
98_C	--	150445,26	410917,46	7,50	36,76	36,76	--	41,76		
98_D	--	150445,26	410917,46	9,50	37,58	37,58	--	42,58		
98_E	--	150445,26	410917,46	12,50	38,53	38,53	--	43,53		
99_A	--	150440,41	410918,63	1,50	33,40	33,40	--	38,40		
99_B	--	150440,41	410918,63	4,50	34,95	34,95	--	39,95		
99_C	--	150440,41	410918,63	7,50	36,48	36,48	--	41,48		
99_D	--	150440,41	410918,63	9,50	37,28	37,28	--	42,28		
99_E	--	150440,41	410918,63	12,50	38,22	38,22	--	43,22		

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten Variant 5 stemgeluid

Bijlage VI-3

Rapport: Resultatentabel
Model: stadscamping Van Veldekekade (Nov 2023)
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: stemgeluid 70
Groepsreductie: Nee

Naam	Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
01_A	Woonboot 1	--	150253,47	411019,09	2,00	11,03	11,03	--	16,03	
02_A	Woonboot 1	--	150265,09	411018,92	2,00	19,28	19,28	--	24,28	
03_A	Woonboot 1	--	150275,01	411013,84	2,00	14,95	14,95	--	19,95	
04_A	Woonboot 1	--	150263,87	411013,87	2,00	22,78	22,78	--	27,78	
05_A	Woonboot 2	--	150280,19	411012,72	2,00	11,45	11,45	--	16,45	
06_A	Woonboot 2	--	150292,12	411012,64	2,00	19,67	19,67	--	24,67	
07_A	Woonboot 2	--	150301,75	411007,55	2,00	15,39	15,39	--	20,39	
08_A	Woonboot 2	--	150290,51	411007,46	2,00	23,47	23,47	--	28,47	
09_A	Woonboot 3	--	150306,96	411006,48	2,00	11,80	11,80	--	16,80	
100_A		--	150435,45	410919,83	1,50	28,53	28,53	--	33,53	
100_B		--	150435,45	410919,83	4,50	28,43	28,43	--	33,43	
100_C		--	150435,45	410919,83	7,50	28,87	28,87	--	33,87	
100_D		--	150435,45	410919,83	9,50	29,35	29,35	--	34,35	
100_E		--	150435,45	410919,83	12,50	30,07	30,07	--	35,07	
101_A		--	150431,46	410916,45	1,50	20,31	20,31	--	25,31	
101_B		--	150431,46	410916,45	4,50	20,67	20,67	--	25,67	
101_C		--	150431,46	410916,45	7,50	31,08	31,08	--	36,08	
101_D		--	150431,46	410916,45	9,50	31,87	31,87	--	36,87	
101_E		--	150431,46	410916,45	12,50	29,94	29,94	--	34,94	
10_A	Woonboot 3	--	150318,79	411006,52	2,00	19,75	19,75	--	24,75	
118_A		--	150777,39	410968,97	1,50	35,19	35,19	--	40,19	
118_B		--	150777,39	410968,97	4,50	35,86	35,86	--	40,86	
118_C		--	150777,39	410968,97	7,50	36,98	36,98	--	41,98	
118_D		--	150777,39	410968,97	9,50	37,72	37,72	--	42,72	
118_E		--	150777,39	410968,97	12,50	38,57	38,57	--	43,57	
119_A		--	150789,11	410966,16	1,50	34,96	34,96	--	39,96	
119_B		--	150789,11	410966,16	4,50	35,28	35,28	--	40,28	
119_C		--	150789,11	410966,16	7,50	36,28	36,28	--	41,28	
119_D		--	150789,11	410966,16	9,50	36,97	36,97	--	41,97	
119_E		--	150789,11	410966,16	12,50	37,93	37,93	--	42,93	
11_A	Woonboot 3	--	150328,52	411001,28	2,00	15,76	15,76	--	20,76	
120_A		--	150793,81	410965,24	1,50	--	--	--	--	
120_B		--	150793,81	410965,24	4,50	--	--	--	--	
120_C		--	150793,81	410965,24	7,50	31,31	31,31	--	36,31	
120_D		--	150793,81	410965,24	9,50	36,60	36,60	--	41,60	
120_E		--	150793,81	410965,24	12,50	37,57	37,57	--	42,57	
121_A		--	150800,03	410962,97	1,50	34,59	34,59	--	39,59	
121_B		--	150800,03	410962,97	4,50	34,72	34,72	--	39,72	
121_C		--	150800,03	410962,97	7,50	35,57	35,57	--	40,57	
121_D		--	150800,03	410962,97	9,50	36,22	36,22	--	41,22	
121_E		--	150800,03	410962,97	12,50	37,18	37,18	--	42,18	
12_A	Woonboot 3	--	150317,42	411001,01	2,00	24,10	24,10	--	29,10	
13_A	Woonboot 4	--	150333,75	411000,33	2,00	11,97	11,97	--	16,97	
14_A	Woonboot 4	--	150345,34	411000,71	2,00	21,12	21,12	--	26,12	
15_A	Woonboot 4	--	150355,31	410995,12	2,00	16,12	16,12	--	21,12	
16_A	Woonboot 4	--	150344,00	410994,63	2,00	25,00	25,00	--	30,00	
17_A	Woonboot 5	--	150359,98	410994,00	2,00	12,77	12,77	--	17,77	
18_A	Woonboot 5	--	150372,20	410994,27	2,00	23,53	23,53	--	28,53	
19_A	Woonboot 5	--	150381,53	410988,76	2,00	18,76	18,76	--	23,76	
20_A	Woonboot 5	--	150370,56	410988,27	2,00	25,43	25,43	--	30,43	
21_A	Woonboot 6	--	150394,16	410985,44	2,00	9,71	9,71	--	14,71	
22_A	Woonboot 6	--	150405,83	410985,54	2,00	21,30	21,30	--	26,30	
23_A	Woonboot 6	--	150415,71	410980,19	2,00	16,18	16,18	--	21,18	
24_A	Woonboot 6	--	150404,19	410980,08	2,00	26,84	26,84	--	31,84	
25_A	Woonboot 7	--	150420,94	410979,29	2,00	18,37	18,37	--	23,37	
26_A	Woonboot 7	--	150432,57	410979,83	2,00	23,66	23,66	--	28,66	
27_A	Woonboot 7	--	150442,53	410974,16	2,00	18,14	18,14	--	23,14	
28_A	Woonboot 7	--	150431,00	410973,64	2,00	28,05	28,05	--	33,05	
29_A	woonboot 8	--	150447,56	410972,43	2,00	20,62	20,62	--	25,62	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten Variant 5 stemgeluid

Bijlage VI-3

Rapport: Resultatentabel
Model: stadscamping Van Veldekekade (Nov 2023)
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: stemgeluid 70
Groepsreductie: Nee

Naam	Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
30_A	Woonboot	8	--	150459,13	410972,74	2,00	27,14	27,14	--	32,14
31_A	Woonboot	8	--	150469,15	410967,34	2,00	25,48	25,48	--	30,48
32_A	Woonboot	8	--	150457,82	410967,20	2,00	29,13	29,13	--	34,13
33_A	Woonboot	9	--	150474,22	410965,74	2,00	21,74	21,74	--	26,74
34_A	Woonboot	9	--	150485,75	410965,43	2,00	26,18	26,18	--	31,18
35_A	Woonboot	9	--	150495,78	410960,50	2,00	20,41	20,41	--	25,41
36_A	Woonboot	9	--	150484,54	410960,78	2,00	30,27	30,27	--	35,27
37_A	Woonboot	10	--	150501,05	410959,80	2,00	22,08	22,08	--	27,08
38_A	Woonboot	10	--	150512,72	410960,32	2,00	25,43	25,43	--	30,43
39_A	Woonboot	10	--	150522,67	410954,81	2,00	21,24	21,24	--	26,24
40_A	Woonboot	10	--	150511,29	410954,35	2,00	31,50	31,50	--	36,50
41_A	Woonboot	11	--	150527,74	410953,22	2,00	23,61	23,61	--	28,61
42_A	Woonboot	11	--	150539,31	410953,48	2,00	26,22	26,22	--	31,22
43_A	Woonboot	11	--	150549,33	410948,11	2,00	23,58	23,58	--	28,58
44_A	Woonboot	11	--	150537,91	410947,96	2,00	32,74	32,74	--	37,74
45_A	Woonboot	12	--	150554,62	410947,48	2,00	25,33	25,33	--	30,33
46_A	Woonboot	12	--	150566,36	410948,52	2,00	28,38	28,38	--	33,38
47_A	Woonboot	12	--	150576,23	410942,44	2,00	37,66	37,66	--	42,66
48_A	Woonboot	12	--	150564,59	410941,55	2,00	35,32	35,32	--	40,32
49_A			--	150627,48	410870,74	1,50	45,17	45,17	--	50,17
49_B			--	150627,48	410870,74	4,50	47,22	47,22	--	52,22
49_C			--	150627,48	410870,74	7,50	47,19	47,19	--	52,19
49_D			--	150627,48	410870,74	9,50	47,14	47,14	--	52,14
49_E			--	150627,48	410870,74	12,50	47,03	47,03	--	52,03
50_A			--	150615,79	410876,33	1,50	44,61	44,61	--	49,61
50_B			--	150615,79	410876,33	4,50	46,75	46,75	--	51,75
50_C			--	150615,79	410876,33	7,50	46,75	46,75	--	51,75
50_D			--	150615,79	410876,33	9,50	46,71	46,71	--	51,71
50_E			--	150615,79	410876,33	12,50	46,61	46,61	--	51,61
51_A			--	150610,56	410877,60	1,50	43,72	43,72	--	48,72
51_B			--	150610,56	410877,60	4,50	46,06	46,06	--	51,06
51_C			--	150610,56	410877,60	7,50	46,08	46,08	--	51,08
51_D			--	150610,56	410877,60	9,50	46,04	46,04	--	51,04
51_E			--	150610,56	410877,60	12,50	45,95	45,95	--	50,95
52_A			--	150605,45	410878,84	1,50	42,82	42,82	--	47,82
52_B			--	150605,45	410878,84	4,50	45,33	45,33	--	50,33
52_C			--	150605,45	410878,84	7,50	45,44	45,44	--	50,44
52_D			--	150605,45	410878,84	9,50	45,43	45,43	--	50,43
52_E			--	150605,45	410878,84	12,50	45,36	45,36	--	50,36
53_A			--	150600,51	410880,05	1,50	42,08	42,08	--	47,08
53_B			--	150600,51	410880,05	4,50	44,68	44,68	--	49,68
53_C			--	150600,51	410880,05	7,50	44,84	44,84	--	49,84
53_D			--	150600,51	410880,05	9,50	44,83	44,83	--	49,83
53_E			--	150600,51	410880,05	12,50	44,79	44,79	--	49,79
54_A			--	150587,94	410881,34	1,50	40,29	40,29	--	45,29
54_B			--	150587,94	410881,34	4,50	43,02	43,02	--	48,02
54_C			--	150587,94	410881,34	7,50	43,55	43,55	--	48,55
54_D			--	150587,94	410881,34	9,50	43,56	43,56	--	48,56
54_E			--	150587,94	410881,34	12,50	44,49	44,49	--	49,49
55_A			--	150582,31	410882,70	1,50	39,41	39,41	--	44,41
55_B			--	150582,31	410882,70	4,50	42,09	42,09	--	47,09
55_C			--	150582,31	410882,70	7,50	42,91	42,91	--	47,91
55_D			--	150582,31	410882,70	9,50	42,91	42,91	--	47,91
55_E			--	150582,31	410882,70	12,50	44,36	44,36	--	49,36
56_A			--	150573,30	410884,87	1,50	38,35	38,35	--	43,35
56_B			--	150573,30	410884,87	4,50	40,75	40,75	--	45,75
56_C			--	150573,30	410884,87	7,50	41,91	41,91	--	46,91
56_D			--	150573,30	410884,87	9,50	41,95	41,95	--	46,95
56_E			--	150573,30	410884,87	12,50	42,20	42,20	--	47,20

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten Variant 5 stemgeluid

Bijlage VI-3

Rapport: Resultatentabel
Model: stadscamping Van Veldekekade (Nov 2023)
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: stemgeluid 70
Groepsreductie: Nee

Naam	Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
57_A		--	150567,21	410886,34	1,50	37,80	37,80	--	--	42,80
57_B		--	150567,21	410886,34	4,50	40,06	40,06	--	--	45,06
57_C		--	150567,21	410886,34	7,50	41,41	41,41	--	--	46,41
57_D		--	150567,21	410886,34	9,50	41,49	41,49	--	--	46,49
57_E		--	150567,21	410886,34	12,50	41,66	41,66	--	--	46,66
58_A		--	150558,81	410888,37	1,50	36,96	36,96	--	--	41,96
58_B		--	150558,81	410888,37	4,50	38,97	38,97	--	--	43,97
58_C		--	150558,81	410888,37	7,50	40,42	40,42	--	--	45,42
58_D		--	150558,81	410888,37	9,50	40,67	40,67	--	--	45,67
58_E		--	150558,81	410888,37	12,50	40,70	40,70	--	--	45,70
59_A		--	150553,20	410889,72	1,50	36,46	36,46	--	--	41,46
59_B		--	150553,20	410889,72	4,50	38,28	38,28	--	--	43,28
59_C		--	150553,20	410889,72	7,50	39,76	39,76	--	--	44,76
59_D		--	150553,20	410889,72	9,50	40,14	40,14	--	--	45,14
59_E		--	150553,20	410889,72	12,50	40,16	40,16	--	--	45,16
60_A		--	150544,52	410890,27	1,50	35,64	35,64	--	--	40,64
60_B		--	150544,52	410890,27	4,50	37,06	37,06	--	--	42,06
60_C		--	150544,52	410890,27	7,50	38,49	38,49	--	--	43,49
60_D		--	150544,52	410890,27	9,50	39,11	39,11	--	--	44,11
60_E		--	150544,52	410890,27	12,50	39,21	39,21	--	--	44,21
61_A		--	150543,08	410893,91	1,50	35,64	35,64	--	--	40,64
61_B		--	150543,08	410893,91	4,50	37,21	37,21	--	--	42,21
61_C		--	150543,08	410893,91	7,50	39,60	39,60	--	--	44,60
61_D		--	150543,08	410893,91	9,50	40,26	40,26	--	--	45,26
61_E		--	150543,08	410893,91	12,50	39,27	39,27	--	--	44,27
62_A		--	150537,27	410895,30	1,50	35,01	35,01	--	--	40,01
62_B		--	150537,27	410895,30	4,50	36,42	36,42	--	--	41,42
62_C		--	150537,27	410895,30	7,50	37,78	37,78	--	--	42,78
62_D		--	150537,27	410895,30	9,50	38,53	38,53	--	--	43,53
62_E		--	150537,27	410895,30	12,50	38,79	38,79	--	--	43,79
63_A		--	150532,76	410896,38	1,50	34,67	34,67	--	--	39,67
63_B		--	150532,76	410896,38	4,50	35,95	35,95	--	--	40,95
63_C		--	150532,76	410896,38	7,50	37,26	37,26	--	--	42,26
63_D		--	150532,76	410896,38	9,50	38,06	38,06	--	--	43,06
63_E		--	150532,76	410896,38	12,50	38,42	38,42	--	--	43,42
64_A		--	150527,53	410897,63	1,50	34,06	34,06	--	--	39,06
64_B		--	150527,53	410897,63	4,50	35,36	35,36	--	--	40,36
64_C		--	150527,53	410897,63	7,50	36,69	36,69	--	--	41,69
64_D		--	150527,53	410897,63	9,50	37,55	37,55	--	--	42,55
64_E		--	150527,53	410897,63	12,50	37,93	37,93	--	--	42,93
65_A		--	150521,88	410898,98	1,50	33,45	33,45	--	--	38,45
65_B		--	150521,88	410898,98	4,50	34,79	34,79	--	--	39,79
65_C		--	150521,88	410898,98	7,50	36,12	36,12	--	--	41,12
65_D		--	150521,88	410898,98	9,50	36,98	36,98	--	--	41,98
65_E		--	150521,88	410898,98	12,50	37,50	37,50	--	--	42,50
66_A		--	150517,54	410900,02	1,50	32,95	32,95	--	--	37,95
66_B		--	150517,54	410900,02	4,50	34,35	34,35	--	--	39,35
66_C		--	150517,54	410900,02	7,50	35,64	35,64	--	--	40,64
66_D		--	150517,54	410900,02	9,50	36,45	36,45	--	--	41,45
66_E		--	150517,54	410900,02	12,50	37,02	37,02	--	--	42,02
67_A		--	150505,66	410901,14	1,50	32,47	32,47	--	--	37,47
67_B		--	150505,66	410901,14	4,50	33,66	33,66	--	--	38,66
67_C		--	150505,66	410901,14	7,50	34,73	34,73	--	--	39,73
67_D		--	150505,66	410901,14	9,50	35,44	35,44	--	--	40,44
67_E		--	150505,66	410901,14	12,50	36,13	36,13	--	--	41,13
68_A		--	150500,49	410902,39	1,50	31,87	31,87	--	--	36,87
68_B		--	150500,49	410902,39	4,50	32,97	32,97	--	--	37,97
68_C		--	150500,49	410902,39	7,50	33,95	33,95	--	--	38,95
68_D		--	150500,49	410902,39	9,50	34,63	34,63	--	--	39,63

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten Variant 5 stemgeluid

Bijlage VI-3

Rapport: Resultatentabel
Model: stadscamping Van Veldekekade (Nov 2023)
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: stemgeluid 70
Groepsreductie: Nee

Naam	Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
68_E	--	150500,49	410902,39	12,50	35,59	35,59	--	40,59		
69_A	--	150491,50	410904,56	1,50	31,38	31,38	--	36,38		
69_B	--	150491,50	410904,56	4,50	32,20	32,20	--	37,20		
69_C	--	150491,50	410904,56	7,50	33,17	33,17	--	38,17		
69_D	--	150491,50	410904,56	9,50	33,76	33,76	--	38,76		
69_E	--	150491,50	410904,56	12,50	34,75	34,75	--	39,75		
70_A	--	150485,31	410906,05	1,50	30,93	30,93	--	35,93		
70_B	--	150485,31	410906,05	4,50	31,63	31,63	--	36,63		
70_C	--	150485,31	410906,05	7,50	32,56	32,56	--	37,56		
70_D	--	150485,31	410906,05	9,50	33,18	33,18	--	38,18		
70_E	--	150485,31	410906,05	12,50	34,45	34,45	--	39,45		
71_A	--	150476,96	410908,06	1,50	30,36	30,36	--	35,36		
71_B	--	150476,96	410908,06	4,50	30,80	30,80	--	35,80		
71_C	--	150476,96	410908,06	7,50	31,69	31,69	--	36,69		
71_D	--	150476,96	410908,06	9,50	32,24	32,24	--	37,24		
71_E	--	150476,96	410908,06	12,50	33,14	33,14	--	38,14		
72_A	--	150471,24	410909,46	1,50	30,20	30,20	--	35,20		
72_B	--	150471,24	410909,46	4,50	30,37	30,37	--	35,37		
72_C	--	150471,24	410909,46	7,50	31,21	31,21	--	36,21		
72_D	--	150471,24	410909,46	9,50	31,77	31,77	--	36,77		
72_E	--	150471,24	410909,46	12,50	32,64	32,64	--	37,64		
73_A	--	150541,59	410876,01	1,50	24,57	24,57	--	29,57		
73_B	--	150541,59	410876,01	4,50	26,67	26,67	--	31,67		
73_C	--	150541,59	410876,01	7,50	32,17	32,17	--	37,17		
73_D	--	150541,59	410876,01	9,50	32,18	32,18	--	37,18		
73_E	--	150541,59	410876,01	12,50	37,51	37,51	--	42,51		
74_A	--	150545,35	410867,28	1,50	18,45	18,45	--	23,45		
74_B	--	150545,35	410867,28	4,50	19,55	19,55	--	24,55		
74_C	--	150545,35	410867,28	7,50	22,76	22,76	--	27,76		
74_D	--	150545,35	410867,28	9,50	26,07	26,07	--	31,07		
74_E	--	150545,35	410867,28	12,50	34,23	34,23	--	39,23		
75_A	--	150591,90	410863,91	1,50	26,55	26,55	--	31,55		
75_B	--	150591,90	410863,91	4,50	30,55	30,55	--	35,55		
75_C	--	150591,90	410863,91	7,50	40,88	40,88	--	45,88		
75_D	--	150591,90	410863,91	9,50	43,61	43,61	--	48,61		
75_E	--	150591,90	410863,91	12,50	43,10	43,10	--	48,10		
76_A	--	150584,34	410858,72	1,50	25,02	25,02	--	30,02		
76_B	--	150584,34	410858,72	4,50	22,73	22,73	--	27,73		
76_C	--	150584,34	410858,72	7,50	25,44	25,44	--	30,44		
76_D	--	150584,34	410858,72	9,50	27,31	27,31	--	32,31		
76_E	--	150584,34	410858,72	12,50	41,95	41,95	--	46,95		
77_A	--	150591,06	410874,04	1,50	33,46	33,46	--	38,46		
77_B	--	150591,06	410874,04	4,50	36,42	36,42	--	41,42		
77_C	--	150591,06	410874,04	7,50	43,09	43,09	--	48,09		
77_D	--	150591,06	410874,04	9,50	44,66	44,66	--	49,66		
77_E	--	150591,06	410874,04	12,50	43,58	43,58	--	48,58		
78_A	--	150546,64	410884,85	1,50	27,63	27,63	--	32,63		
78_B	--	150546,64	410884,85	4,50	28,79	28,79	--	33,79		
78_C	--	150546,64	410884,85	7,50	19,76	19,76	--	24,76		
78_D	--	150546,64	410884,85	9,50	21,45	21,45	--	26,45		
78_E	--	150546,64	410884,85	12,50	39,00	39,00	--	44,00		
79_A	--	150596,36	410875,90	1,50	23,76	23,76	--	28,76		
79_B	--	150596,36	410875,90	4,50	26,66	26,66	--	31,66		
79_C	--	150596,36	410875,90	7,50	42,96	42,96	--	47,96		
79_D	--	150596,36	410875,90	9,50	44,02	44,02	--	49,02		
79_E	--	150596,36	410875,90	12,50	44,01	44,01	--	49,01		
80_A	--	150617,04	410870,36	1,50	43,92	43,92	--	48,92		
80_B	--	150617,04	410870,36	4,50	46,20	46,20	--	51,20		
80_C	--	150617,04	410870,36	7,50	46,22	46,22	--	51,22		

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten Variant 5 stemgeluid

Bijlage VI-3

Rapport: Resultatentabel
Model: stadscamping Van Veldekekade (Nov 2023)
Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groepsreductie: Nee

Naam	Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
80_D	--	150617,04	410870,36	9,50	46,18	46,18	--	51,18		
80_E	--	150617,04	410870,36	12,50	46,09	46,09	--	51,09		
81_A	--	150630,65	410861,95	1,50	43,53	43,53	--	48,53		
81_B	--	150630,65	410861,95	4,50	45,69	45,69	--	50,69		
81_C	--	150630,65	410861,95	7,50	45,71	45,71	--	50,71		
81_D	--	150630,65	410861,95	9,50	45,67	45,67	--	50,67		
81_E	--	150630,65	410861,95	12,50	45,61	45,61	--	50,61		
82_A	--	150627,07	410847,13	1,50	40,18	40,18	--	45,18		
82_B	--	150627,07	410847,13	4,50	42,25	42,25	--	47,25		
82_C	--	150627,07	410847,13	7,50	42,86	42,86	--	47,86		
82_D	--	150627,07	410847,13	9,50	42,84	42,84	--	47,84		
82_E	--	150627,07	410847,13	12,50	42,82	42,82	--	47,82		
83_A	--	150623,55	410832,54	1,50	38,14	38,14	--	43,14		
83_B	--	150623,55	410832,54	4,50	39,61	39,61	--	44,61		
83_C	--	150623,55	410832,54	7,50	40,97	40,97	--	45,97		
83_D	--	150623,55	410832,54	9,50	40,99	40,99	--	45,99		
83_E	--	150623,55	410832,54	12,50	40,97	40,97	--	45,97		
84_A	--	150620,09	410818,22	1,50	36,51	36,51	--	41,51		
84_B	--	150620,09	410818,22	4,50	37,58	37,58	--	42,58		
84_C	--	150620,09	410818,22	7,50	39,09	39,09	--	44,09		
84_D	--	150620,09	410818,22	9,50	39,50	39,50	--	44,50		
84_E	--	150620,09	410818,22	12,50	39,48	39,48	--	44,48		
85_A	--	150610,11	410821,41	1,50	27,80	27,80	--	32,80		
85_B	--	150610,11	410821,41	4,50	30,77	30,77	--	35,77		
85_C	--	150610,11	410821,41	7,50	33,14	33,14	--	38,14		
85_D	--	150610,11	410821,41	9,50	35,99	35,99	--	40,99		
85_E	--	150610,11	410821,41	12,50	37,22	37,22	--	42,22		
86_A	--	150613,70	410836,24	1,50	29,58	29,58	--	34,58		
86_B	--	150613,70	410836,24	4,50	32,78	32,78	--	37,78		
86_C	--	150613,70	410836,24	7,50	35,69	35,69	--	40,69		
86_D	--	150613,70	410836,24	9,50	38,10	38,10	--	43,10		
86_E	--	150613,70	410836,24	12,50	36,90	36,90	--	41,90		
87_A	--	150617,04	410850,08	1,50	32,95	32,95	--	37,95		
87_B	--	150617,04	410850,08	4,50	35,14	35,14	--	40,14		
87_C	--	150617,04	410850,08	7,50	37,06	37,06	--	42,06		
87_D	--	150617,04	410850,08	9,50	33,76	33,76	--	38,76		
87_E	--	150617,04	410850,08	12,50	32,84	32,84	--	37,84		
88_A	--	150620,50	410864,37	1,50	39,99	39,99	--	44,99		
88_B	--	150620,50	410864,37	4,50	42,36	42,36	--	47,36		
88_C	--	150620,50	410864,37	7,50	41,34	41,34	--	46,34		
88_D	--	150620,50	410864,37	9,50	36,34	36,34	--	41,34		
88_E	--	150620,50	410864,37	12,50	36,50	36,50	--	41,50		
89_A	--	150594,21	410855,37	1,50	25,39	25,39	--	30,39		
89_B	--	150594,21	410855,37	4,50	29,37	29,37	--	34,37		
89_C	--	150594,21	410855,37	7,50	37,37	37,37	--	42,37		
89_D	--	150594,21	410855,37	9,50	42,28	42,28	--	47,28		
89_E	--	150594,21	410855,37	12,50	42,99	42,99	--	47,99		
90_A	--	150590,66	410840,63	1,50	26,75	26,75	--	31,75		
90_B	--	150590,66	410840,63	4,50	33,34	33,34	--	38,34		
90_C	--	150590,66	410840,63	7,50	36,19	36,19	--	41,19		
90_D	--	150590,66	410840,63	9,50	40,26	40,26	--	45,26		
90_E	--	150590,66	410840,63	12,50	41,06	41,06	--	46,06		
91_A	--	150580,64	410843,39	1,50	23,43	23,43	--	28,43		
91_B	--	150580,64	410843,39	4,50	22,59	22,59	--	27,59		
91_C	--	150580,64	410843,39	7,50	22,83	22,83	--	27,83		
91_D	--	150580,64	410843,39	9,50	24,06	24,06	--	29,06		
91_E	--	150580,64	410843,39	12,50	38,79	38,79	--	43,79		
92_A	--	150586,93	410825,13	1,50	27,90	27,90	--	32,90		
92_B	--	150586,93	410825,13	4,50	32,20	32,20	--	37,20		

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten Variant 5 stemgeluid

Bijlage VI-3

Rapport: Resultatentabel
Model: stadscamping Van Veldekekade (Nov 2023)
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: stemgeluid 70
Groepsreductie: Nee

Naam	Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
92_C	--	150586,93	410825,13	7,50	33,95	33,95	--	38,95		
92_D	--	150586,93	410825,13	9,50	36,91	36,91	--	41,91		
92_E	--	150586,93	410825,13	12,50	38,23	38,23	--	43,23		
93_A	--	150576,92	410827,96	1,50	20,44	20,44	--	25,44		
93_B	--	150576,92	410827,96	4,50	21,26	21,26	--	26,26		
93_C	--	150576,92	410827,96	7,50	22,54	22,54	--	27,54		
93_D	--	150576,92	410827,96	9,50	23,91	23,91	--	28,91		
93_E	--	150576,92	410827,96	12,50	38,70	38,70	--	43,70		
94_A	--	150460,88	410913,68	1,50	29,81	29,81	--	34,81		
94_B	--	150460,88	410913,68	4,50	29,72	29,72	--	34,72		
94_C	--	150460,88	410913,68	7,50	30,45	30,45	--	35,45		
94_D	--	150460,88	410913,68	9,50	31,00	31,00	--	36,00		
94_E	--	150460,88	410913,68	12,50	31,83	31,83	--	36,83		
95_A	--	150462,39	410908,77	1,50	22,00	22,00	--	27,00		
95_B	--	150462,39	410908,77	4,50	21,80	21,80	--	26,80		
95_C	--	150462,39	410908,77	7,50	22,22	22,22	--	27,22		
95_D	--	150462,39	410908,77	9,50	23,41	23,41	--	28,41		
95_E	--	150462,39	410908,77	12,50	32,06	32,06	--	37,06		
96_A	--	150455,87	410914,89	1,50	29,56	29,56	--	34,56		
96_B	--	150455,87	410914,89	4,50	29,45	29,45	--	34,45		
96_C	--	150455,87	410914,89	7,50	30,12	30,12	--	35,12		
96_D	--	150455,87	410914,89	9,50	30,65	30,65	--	35,65		
96_E	--	150455,87	410914,89	12,50	31,45	31,45	--	36,45		
97_A	--	150451,01	410916,07	1,50	29,33	29,33	--	34,33		
97_B	--	150451,01	410916,07	4,50	29,20	29,20	--	34,20		
97_C	--	150451,01	410916,07	7,50	29,81	29,81	--	34,81		
97_D	--	150451,01	410916,07	9,50	30,33	30,33	--	35,33		
97_E	--	150451,01	410916,07	12,50	31,11	31,11	--	36,11		
98_A	--	150445,26	410917,46	1,50	29,05	29,05	--	34,05		
98_B	--	150445,26	410917,46	4,50	28,90	28,90	--	33,90		
98_C	--	150445,26	410917,46	7,50	29,45	29,45	--	34,45		
98_D	--	150445,26	410917,46	9,50	29,95	29,95	--	34,95		
98_E	--	150445,26	410917,46	12,50	30,71	30,71	--	35,71		
99_A	--	150440,41	410918,63	1,50	28,81	28,81	--	33,81		
99_B	--	150440,41	410918,63	4,50	28,67	28,67	--	33,67		
99_C	--	150440,41	410918,63	7,50	29,16	29,16	--	34,16		
99_D	--	150440,41	410918,63	9,50	29,65	29,65	--	34,65		
99_E	--	150440,41	410918,63	12,50	30,39	30,39	--	35,39		

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage VII Rekenresultaten variant 6

Rekenresultaten Variant 6 totaal

Bijlage VII-1

Rapport: Resultatentabel
Model: stadscamping Van Veldekekade (Nov 2023)
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Variant 6
Groepsreductie: Nee

Naam	Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
01_A	Woonboot 1	1	--	150253,47	411019,09	2,00	23,30	23,30	--	28,30
02_A		1	--	150265,09	411018,92	2,00	31,11	31,11	--	36,11
03_A		1	--	150275,01	411013,84	2,00	27,33	27,33	--	32,33
04_A		1	--	150263,87	411013,87	2,00	35,63	35,63	--	40,63
05_A		2	--	150280,19	411012,72	2,00	23,83	23,83	--	28,83
06_A	Woonboot 2	2	--	150292,12	411012,64	2,00	31,54	31,54	--	36,54
07_A		2	--	150301,75	411007,55	2,00	27,89	27,89	--	32,89
08_A		2	--	150290,51	411007,46	2,00	36,44	36,44	--	41,44
09_A		3	--	150306,96	411006,48	2,00	24,27	24,27	--	29,27
100_A		--	150435,45	410919,83	1,50	42,02	42,02	--	47,02	
100_B		--	150435,45	410919,83	4,50	42,48	42,48	--	47,48	
100_C		--	150435,45	410919,83	7,50	43,30	43,30	--	48,30	
100_D		--	150435,45	410919,83	9,50	43,91	43,91	--	48,91	
100_E		--	150435,45	410919,83	12,50	44,79	44,79	--	49,79	
101_A		--	150431,46	410916,45	1,50	35,42	35,42	--	40,42	
101_B		--	150431,46	410916,45	4,50	35,83	35,83	--	40,83	
101_C		--	150431,46	410916,45	7,50	45,01	45,01	--	50,01	
101_D		--	150431,46	410916,45	9,50	45,87	45,87	--	50,87	
101_E		--	150431,46	410916,45	12,50	44,53	44,53	--	49,53	
10_A		Woonboot 3	--	150318,79	411006,52	2,00	31,70	31,70	--	36,70
118_A		--	150777,39	410968,97	1,50	42,34	42,34	--	47,34	
118_B		--	150777,39	410968,97	4,50	42,49	42,49	--	47,49	
118_C		--	150777,39	410968,97	7,50	43,31	43,31	--	48,31	
118_D		--	150777,39	410968,97	9,50	43,91	43,91	--	48,91	
118_E		--	150777,39	410968,97	12,50	44,81	44,81	--	49,81	
119_A		--	150789,11	410966,16	1,50	41,78	41,78	--	46,78	
119_B		--	150789,11	410966,16	4,50	41,89	41,89	--	46,89	
119_C		--	150789,11	410966,16	7,50	42,61	42,61	--	47,61	
119_D		--	150789,11	410966,16	9,50	43,16	43,16	--	48,16	
119_E		--	150789,11	410966,16	12,50	43,98	43,98	--	48,98	
11_A	Woonboot 3	--	150328,52	411001,28	2,00	28,42	28,42	--	33,42	
120_A		--	150793,81	410965,24	1,50	--	--	--	--	
120_B		--	150793,81	410965,24	4,50	--	--	--	--	
120_C		--	150793,81	410965,24	7,50	37,68	37,68	--	42,68	
120_D		--	150793,81	410965,24	9,50	42,86	42,86	--	47,86	
120_E		--	150793,81	410965,24	12,50	43,66	43,66	--	48,66	
121_A		--	150800,03	410962,97	1,50	41,40	41,40	--	46,40	
121_B		--	150800,03	410962,97	4,50	41,34	41,34	--	46,34	
121_C		--	150800,03	410962,97	7,50	41,96	41,96	--	46,96	
121_D		--	150800,03	410962,97	9,50	42,49	42,49	--	47,49	
121_E	Woonboot 3	--	150800,03	410962,97	12,50	43,27	43,27	--	48,27	
12_A		--	150317,42	411001,01	2,00	37,32	37,32	--	42,32	
13_A		Woonboot 4	--	150333,75	411000,33	2,00	24,59	24,59	--	29,59
14_A		Woonboot 4	--	150345,34	411000,71	2,00	33,20	33,20	--	38,20
15_A		Woonboot 4	--	150355,31	410995,12	2,00	28,89	28,89	--	33,89
16_A	Woonboot 4	--	150344,00	410994,63	2,00	38,26	38,26	--	43,26	
17_A		Woonboot 5	--	150359,98	410994,00	2,00	25,54	25,54	--	30,54
18_A		Woonboot 5	--	150372,20	410994,27	2,00	34,90	34,90	--	39,90
19_A		Woonboot 5	--	150381,53	410988,76	2,00	31,66	31,66	--	36,66
20_A		Woonboot 5	--	150370,56	410988,27	2,00	39,21	39,21	--	44,21
21_A	Woonboot 6	--	150394,16	410985,44	2,00	22,98	22,98	--	27,98	
22_A		Woonboot 6	--	150405,83	410985,54	2,00	33,57	33,57	--	38,57
23_A		Woonboot 6	--	150415,71	410980,19	2,00	29,57	29,57	--	34,57
24_A		Woonboot 6	--	150404,19	410980,08	2,00	40,74	40,74	--	45,74
25_A		Woonboot 7	--	150420,94	410979,29	2,00	31,79	31,79	--	36,79
26_A	Woonboot 7	--	150432,57	410979,83	2,00	36,95	36,95	--	41,95	
27_A		Woonboot 7	--	150442,53	410974,16	2,00	32,55	32,55	--	37,55
28_A		Woonboot 7	--	150431,00	410973,64	2,00	42,09	42,09	--	47,09
29_A		woonboot 8	--	150447,56	410972,43	2,00	33,81	33,81	--	38,81

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten Variant 6 totaal

Bijlage VII-1

Rapport: Resultatentabel
Model: stadscamping Van Veldekekade (Nov 2023)
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Variant 6
Groepsreductie: Nee

Naam	Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
30_A	Woonboot	8	--	150459,13	410972,74	2,00	39,08	39,08	--	44,08
31_A	Woonboot	8	--	150469,15	410967,34	2,00	38,47	38,47	--	43,47
32_A	Woonboot	8	--	150457,82	410967,20	2,00	43,61	43,61	--	48,61
33_A	Woonboot	9	--	150474,22	410965,74	2,00	36,52	36,52	--	41,52
34_A	Woonboot	9	--	150485,75	410965,43	2,00	41,46	41,46	--	46,46
35_A	Woonboot	9	--	150495,78	410960,50	2,00	40,98	40,98	--	45,98
36_A	Woonboot	9	--	150484,54	410960,78	2,00	45,38	45,38	--	50,38
37_A	Woonboot	10	--	150501,05	410959,80	2,00	37,55	37,55	--	42,55
38_A	Woonboot	10	--	150512,72	410960,32	2,00	39,75	39,75	--	44,75
39_A	Woonboot	10	--	150522,67	410954,81	2,00	39,33	39,33	--	44,33
40_A	Woonboot	10	--	150511,29	410954,35	2,00	47,94	47,94	--	52,94
41_A	Woonboot	11	--	150527,74	410953,22	2,00	42,69	42,69	--	47,69
42_A	Woonboot	11	--	150539,31	410953,48	2,00	38,09	38,09	--	43,09
43_A	Woonboot	11	--	150549,33	410948,11	2,00	46,30	46,30	--	51,30
44_A	Woonboot	11	--	150537,91	410947,96	2,00	51,72	51,72	--	56,72
45_A	Woonboot	12	--	150554,62	410947,48	2,00	49,06	49,06	--	54,06
46_A	Woonboot	12	--	150566,36	410948,52	2,00	41,29	41,29	--	46,29
47_A	Woonboot	12	--	150576,23	410942,44	2,00	61,38	61,38	--	66,38
48_A	Woonboot	12	--	150564,59	410941,55	2,00	58,33	58,33	--	63,33
49_A			--	150627,48	410870,74	1,50	53,72	53,72	--	58,72
49_B			--	150627,48	410870,74	4,50	55,88	55,88	--	60,88
49_C			--	150627,48	410870,74	7,50	55,93	55,93	--	60,93
49_D			--	150627,48	410870,74	9,50	55,89	55,89	--	60,89
49_E			--	150627,48	410870,74	12,50	55,80	55,80	--	60,80
50_A			--	150615,79	410876,33	1,50	55,07	55,07	--	60,07
50_B			--	150615,79	410876,33	4,50	56,93	56,93	--	61,93
50_C			--	150615,79	410876,33	7,50	56,90	56,90	--	61,90
50_D			--	150615,79	410876,33	9,50	56,85	56,85	--	61,85
50_E			--	150615,79	410876,33	12,50	56,74	56,74	--	61,74
51_A			--	150610,56	410877,60	1,50	55,33	55,33	--	60,33
51_B			--	150610,56	410877,60	4,50	57,14	57,14	--	62,14
51_C			--	150610,56	410877,60	7,50	57,11	57,11	--	62,11
51_D			--	150610,56	410877,60	9,50	57,06	57,06	--	62,06
51_E			--	150610,56	410877,60	12,50	56,94	56,94	--	61,94
52_A			--	150605,45	410878,84	1,50	55,54	55,54	--	60,54
52_B			--	150605,45	410878,84	4,50	57,31	57,31	--	62,31
52_C			--	150605,45	410878,84	7,50	57,38	57,38	--	62,38
52_D			--	150605,45	410878,84	9,50	57,34	57,34	--	62,34
52_E			--	150605,45	410878,84	12,50	57,21	57,21	--	62,21
53_A			--	150600,51	410880,05	1,50	55,71	55,71	--	60,71
53_B			--	150600,51	410880,05	4,50	57,44	57,44	--	62,44
53_C			--	150600,51	410880,05	7,50	57,63	57,63	--	62,63
53_D			--	150600,51	410880,05	9,50	57,68	57,68	--	62,68
53_E			--	150600,51	410880,05	12,50	57,56	57,56	--	62,56
54_A			--	150587,94	410881,34	1,50	55,37	55,37	--	60,37
54_B			--	150587,94	410881,34	4,50	57,20	57,20	--	62,20
54_C			--	150587,94	410881,34	7,50	57,17	57,17	--	62,17
54_D			--	150587,94	410881,34	9,50	57,12	57,12	--	62,12
54_E			--	150587,94	410881,34	12,50	57,33	57,33	--	62,33
55_A			--	150582,31	410882,70	1,50	55,19	55,19	--	60,19
55_B			--	150582,31	410882,70	4,50	57,03	57,03	--	62,03
55_C			--	150582,31	410882,70	7,50	57,01	57,01	--	62,01
55_D			--	150582,31	410882,70	9,50	56,96	56,96	--	61,96
55_E			--	150582,31	410882,70	12,50	56,96	56,96	--	61,96
56_A			--	150573,30	410884,87	1,50	54,56	54,56	--	59,56
56_B			--	150573,30	410884,87	4,50	56,48	56,48	--	61,48
56_C			--	150573,30	410884,87	7,50	56,51	56,51	--	61,51
56_D			--	150573,30	410884,87	9,50	56,46	56,46	--	61,46
56_E			--	150573,30	410884,87	12,50	56,35	56,35	--	61,35

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten Variant 6 totaal

Bijlage VII-1

Rapport: Resultatentabel
Model: stadscamping Van Veldekekade (Nov 2023)
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Variant 6
Groepsreductie: Nee

Naam	Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
57_A	--	150567,21	410886,34	1,50	54,06	54,06	--	59,06		
57_B	--	150567,21	410886,34	4,50	56,03	56,03	--	61,03		
57_C	--	150567,21	410886,34	7,50	56,10	56,10	--	61,10		
57_D	--	150567,21	410886,34	9,50	56,06	56,06	--	61,06		
57_E	--	150567,21	410886,34	12,50	55,96	55,96	--	60,96		
58_A	--	150558,81	410888,37	1,50	53,01	53,01	--	58,01		
58_B	--	150558,81	410888,37	4,50	55,14	55,14	--	60,14		
58_C	--	150558,81	410888,37	7,50	55,32	55,32	--	60,32		
58_D	--	150558,81	410888,37	9,50	55,28	55,28	--	60,28		
58_E	--	150558,81	410888,37	12,50	55,18	55,18	--	60,18		
59_A	--	150553,20	410889,72	1,50	52,24	52,24	--	57,24		
59_B	--	150553,20	410889,72	4,50	54,45	54,45	--	59,45		
59_C	--	150553,20	410889,72	7,50	54,72	54,72	--	59,72		
59_D	--	150553,20	410889,72	9,50	54,69	54,69	--	59,69		
59_E	--	150553,20	410889,72	12,50	54,60	54,60	--	59,60		
60_A	--	150544,52	410890,27	1,50	50,87	50,87	--	55,87		
60_B	--	150544,52	410890,27	4,50	53,17	53,17	--	58,17		
60_C	--	150544,52	410890,27	7,50	53,65	53,65	--	58,65		
60_D	--	150544,52	410890,27	9,50	53,63	53,63	--	58,63		
60_E	--	150544,52	410890,27	12,50	53,57	53,57	--	58,57		
61_A	--	150543,08	410893,91	1,50	50,87	50,87	--	55,87		
61_B	--	150543,08	410893,91	4,50	53,20	53,20	--	58,20		
61_C	--	150543,08	410893,91	7,50	53,80	53,80	--	58,80		
61_D	--	150543,08	410893,91	9,50	53,79	53,79	--	58,79		
61_E	--	150543,08	410893,91	12,50	53,58	53,58	--	58,58		
62_A	--	150537,27	410895,30	1,50	49,87	49,87	--	54,87		
62_B	--	150537,27	410895,30	4,50	52,26	52,26	--	57,26		
62_C	--	150537,27	410895,30	7,50	52,92	52,92	--	57,92		
62_D	--	150537,27	410895,30	9,50	52,94	52,94	--	57,94		
62_E	--	150537,27	410895,30	12,50	52,84	52,84	--	57,84		
63_A	--	150532,76	410896,38	1,50	49,14	49,14	--	54,14		
63_B	--	150532,76	410896,38	4,50	51,57	51,57	--	56,57		
63_C	--	150532,76	410896,38	7,50	52,41	52,41	--	57,41		
63_D	--	150532,76	410896,38	9,50	52,47	52,47	--	57,47		
63_E	--	150532,76	410896,38	12,50	52,31	52,31	--	57,31		
64_A	--	150527,53	410897,63	1,50	48,46	48,46	--	53,46		
64_B	--	150527,53	410897,63	4,50	50,93	50,93	--	55,93		
64_C	--	150527,53	410897,63	7,50	51,77	51,77	--	56,77		
64_D	--	150527,53	410897,63	9,50	51,88	51,88	--	56,88		
64_E	--	150527,53	410897,63	12,50	51,76	51,76	--	56,76		
65_A	--	150521,88	410898,98	1,50	47,60	47,60	--	52,60		
65_B	--	150521,88	410898,98	4,50	50,00	50,00	--	55,00		
65_C	--	150521,88	410898,98	7,50	51,11	51,11	--	56,11		
65_D	--	150521,88	410898,98	9,50	51,28	51,28	--	56,28		
65_E	--	150521,88	410898,98	12,50	51,21	51,21	--	56,21		
66_A	--	150517,54	410900,02	1,50	47,21	47,21	--	52,21		
66_B	--	150517,54	410900,02	4,50	49,55	49,55	--	54,55		
66_C	--	150517,54	410900,02	7,50	50,75	50,75	--	55,75		
66_D	--	150517,54	410900,02	9,50	50,85	50,85	--	55,85		
66_E	--	150517,54	410900,02	12,50	50,81	50,81	--	55,81		
67_A	--	150505,66	410901,14	1,50	46,25	46,25	--	51,25		
67_B	--	150505,66	410901,14	4,50	48,20	48,20	--	53,20		
67_C	--	150505,66	410901,14	7,50	49,59	49,59	--	54,59		
67_D	--	150505,66	410901,14	9,50	49,98	49,98	--	54,98		
67_E	--	150505,66	410901,14	12,50	49,75	49,75	--	54,75		
68_A	--	150500,49	410902,39	1,50	45,64	45,64	--	50,64		
68_B	--	150500,49	410902,39	4,50	47,48	47,48	--	52,48		
68_C	--	150500,49	410902,39	7,50	48,90	48,90	--	53,90		
68_D	--	150500,49	410902,39	9,50	49,33	49,33	--	54,33		

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten Variant 6 totaal

Bijlage VII-1

Rapport: Resultatentabel
Model: stadscamping Van Veldekekade (Nov 2023)
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Variant 6
Groepsreductie: Nee

Naam	Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
68_E	--	150500,49	410902,39	12,50	49,89	49,89	--	54,89		
69_A	--	150491,50	410904,56	1,50	45,01	45,01	--	50,01		
69_B	--	150491,50	410904,56	4,50	46,62	46,62	--	51,62		
69_C	--	150491,50	410904,56	7,50	48,02	48,02	--	53,02		
69_D	--	150491,50	410904,56	9,50	48,59	48,59	--	53,59		
69_E	--	150491,50	410904,56	12,50	50,00	50,00	--	55,00		
70_A	--	150485,31	410906,05	1,50	44,71	44,71	--	49,71		
70_B	--	150485,31	410906,05	4,50	46,09	46,09	--	51,09		
70_C	--	150485,31	410906,05	7,50	47,42	47,42	--	52,42		
70_D	--	150485,31	410906,05	9,50	48,06	48,06	--	53,06		
70_E	--	150485,31	410906,05	12,50	48,72	48,72	--	53,72		
71_A	--	150476,96	410908,06	1,50	44,42	44,42	--	49,42		
71_B	--	150476,96	410908,06	4,50	45,46	45,46	--	50,46		
71_C	--	150476,96	410908,06	7,50	46,70	46,70	--	51,70		
71_D	--	150476,96	410908,06	9,50	47,44	47,44	--	52,44		
71_E	--	150476,96	410908,06	12,50	47,99	47,99	--	52,99		
72_A	--	150471,24	410909,46	1,50	44,31	44,31	--	49,31		
72_B	--	150471,24	410909,46	4,50	45,17	45,17	--	50,17		
72_C	--	150471,24	410909,46	7,50	46,35	46,35	--	51,35		
72_D	--	150471,24	410909,46	9,50	47,13	47,13	--	52,13		
72_E	--	150471,24	410909,46	12,50	47,63	47,63	--	52,63		
73_A	--	150541,59	410876,01	1,50	38,75	38,75	--	43,75		
73_B	--	150541,59	410876,01	4,50	38,77	38,77	--	43,77		
73_C	--	150541,59	410876,01	7,50	46,35	46,35	--	51,35		
73_D	--	150541,59	410876,01	9,50	40,27	40,27	--	45,27		
73_E	--	150541,59	410876,01	12,50	46,83	46,83	--	51,83		
74_A	--	150545,35	410867,28	1,50	33,37	33,37	--	38,37		
74_B	--	150545,35	410867,28	4,50	34,01	34,01	--	39,01		
74_C	--	150545,35	410867,28	7,50	35,56	35,56	--	40,56		
74_D	--	150545,35	410867,28	9,50	37,63	37,63	--	42,63		
74_E	--	150545,35	410867,28	12,50	45,62	45,62	--	50,62		
75_A	--	150591,90	410863,91	1,50	50,72	50,72	--	55,72		
75_B	--	150591,90	410863,91	4,50	53,25	53,25	--	58,25		
75_C	--	150591,90	410863,91	7,50	54,63	54,63	--	59,63		
75_D	--	150591,90	410863,91	9,50	55,20	55,20	--	60,20		
75_E	--	150591,90	410863,91	12,50	54,74	54,74	--	59,74		
76_A	--	150584,34	410858,72	1,50	38,83	38,83	--	43,83		
76_B	--	150584,34	410858,72	4,50	40,87	40,87	--	45,87		
76_C	--	150584,34	410858,72	7,50	41,45	41,45	--	46,45		
76_D	--	150584,34	410858,72	9,50	42,22	42,22	--	47,22		
76_E	--	150584,34	410858,72	12,50	50,24	50,24	--	55,24		
77_A	--	150591,06	410874,04	1,50	53,04	53,04	--	58,04		
77_B	--	150591,06	410874,04	4,50	55,26	55,26	--	60,26		
77_C	--	150591,06	410874,04	7,50	55,55	55,55	--	60,55		
77_D	--	150591,06	410874,04	9,50	55,71	55,71	--	60,71		
77_E	--	150591,06	410874,04	12,50	56,20	56,20	--	61,20		
78_A	--	150546,64	410884,85	1,50	48,96	48,96	--	53,96		
78_B	--	150546,64	410884,85	4,50	51,23	51,23	--	56,23		
78_C	--	150546,64	410884,85	7,50	38,64	38,64	--	43,64		
78_D	--	150546,64	410884,85	9,50	36,69	36,69	--	41,69		
78_E	--	150546,64	410884,85	12,50	52,72	52,72	--	57,72		
79_A	--	150596,36	410875,90	1,50	53,02	53,02	--	58,02		
79_B	--	150596,36	410875,90	4,50	54,90	54,90	--	59,90		
79_C	--	150596,36	410875,90	7,50	56,87	56,87	--	61,87		
79_D	--	150596,36	410875,90	9,50	57,37	57,37	--	62,37		
79_E	--	150596,36	410875,90	12,50	57,23	57,23	--	62,23		
80_A	--	150617,04	410870,36	1,50	48,14	48,14	--	53,14		
80_B	--	150617,04	410870,36	4,50	50,13	50,13	--	55,13		
80_C	--	150617,04	410870,36	7,50	55,10	55,10	--	60,10		

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten Variant 6 totaal

Bijlage VII-1

Rapport: Resultatentabel
Model: stadscamping Van Veldekekade (Nov 2023)
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Variant 6
Groepsreductie: Nee

Naam	Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
80_D	--	150617,04	410870,36	9,50	55,96	55,96	--	60,96		
80_E	--	150617,04	410870,36	12,50	55,87	55,87	--	60,87		
81_A	--	150630,65	410861,95	1,50	37,78	37,78	--	42,78		
81_B	--	150630,65	410861,95	4,50	39,88	39,88	--	44,88		
81_C	--	150630,65	410861,95	7,50	39,99	39,99	--	44,99		
81_D	--	150630,65	410861,95	9,50	40,03	40,03	--	45,03		
81_E	--	150630,65	410861,95	12,50	40,51	40,51	--	45,51		
82_A	--	150627,07	410847,13	1,50	31,19	31,19	--	36,19		
82_B	--	150627,07	410847,13	4,50	32,73	32,73	--	37,73		
82_C	--	150627,07	410847,13	7,50	33,46	33,46	--	38,46		
82_D	--	150627,07	410847,13	9,50	33,23	33,23	--	38,23		
82_E	--	150627,07	410847,13	12,50	33,38	33,38	--	38,38		
83_A	--	150623,55	410832,54	1,50	30,08	30,08	--	35,08		
83_B	--	150623,55	410832,54	4,50	30,94	30,94	--	35,94		
83_C	--	150623,55	410832,54	7,50	31,98	31,98	--	36,98		
83_D	--	150623,55	410832,54	9,50	31,78	31,78	--	36,78		
83_E	--	150623,55	410832,54	12,50	32,01	32,01	--	37,01		
84_A	--	150620,09	410818,22	1,50	29,94	29,94	--	34,94		
84_B	--	150620,09	410818,22	4,50	30,16	30,16	--	35,16		
84_C	--	150620,09	410818,22	7,50	30,83	30,83	--	35,83		
84_D	--	150620,09	410818,22	9,50	31,01	31,01	--	36,01		
84_E	--	150620,09	410818,22	12,50	31,55	31,55	--	36,55		
85_A	--	150610,11	410821,41	1,50	42,23	42,23	--	47,23		
85_B	--	150610,11	410821,41	4,50	44,70	44,70	--	49,70		
85_C	--	150610,11	410821,41	7,50	46,59	46,59	--	51,59		
85_D	--	150610,11	410821,41	9,50	48,69	48,69	--	53,69		
85_E	--	150610,11	410821,41	12,50	50,47	50,47	--	55,47		
86_A	--	150613,70	410836,24	1,50	43,62	43,62	--	48,62		
86_B	--	150613,70	410836,24	4,50	45,64	45,64	--	50,64		
86_C	--	150613,70	410836,24	7,50	47,58	47,58	--	52,58		
86_D	--	150613,70	410836,24	9,50	50,52	50,52	--	55,52		
86_E	--	150613,70	410836,24	12,50	51,47	51,47	--	56,47		
87_A	--	150617,04	410850,08	1,50	45,92	45,92	--	50,92		
87_B	--	150617,04	410850,08	4,50	48,46	48,46	--	53,46		
87_C	--	150617,04	410850,08	7,50	49,97	49,97	--	54,97		
87_D	--	150617,04	410850,08	9,50	52,83	52,83	--	57,83		
87_E	--	150617,04	410850,08	12,50	52,94	52,94	--	57,94		
88_A	--	150620,50	410864,37	1,50	50,60	50,60	--	55,60		
88_B	--	150620,50	410864,37	4,50	52,95	52,95	--	57,95		
88_C	--	150620,50	410864,37	7,50	54,30	54,30	--	59,30		
88_D	--	150620,50	410864,37	9,50	54,85	54,85	--	59,85		
88_E	--	150620,50	410864,37	12,50	54,79	54,79	--	59,79		
89_A	--	150594,21	410855,37	1,50	38,15	38,15	--	43,15		
89_B	--	150594,21	410855,37	4,50	41,93	41,93	--	46,93		
89_C	--	150594,21	410855,37	7,50	47,11	47,11	--	52,11		
89_D	--	150594,21	410855,37	9,50	51,44	51,44	--	56,44		
89_E	--	150594,21	410855,37	12,50	53,94	53,94	--	58,94		
90_A	--	150590,66	410840,63	1,50	39,24	39,24	--	44,24		
90_B	--	150590,66	410840,63	4,50	41,89	41,89	--	46,89		
90_C	--	150590,66	410840,63	7,50	45,38	45,38	--	50,38		
90_D	--	150590,66	410840,63	9,50	49,36	49,36	--	54,36		
90_E	--	150590,66	410840,63	12,50	50,92	50,92	--	55,92		
91_A	--	150580,64	410843,39	1,50	37,70	37,70	--	42,70		
91_B	--	150580,64	410843,39	4,50	37,39	37,39	--	42,39		
91_C	--	150580,64	410843,39	7,50	38,31	38,31	--	43,31		
91_D	--	150580,64	410843,39	9,50	39,41	39,41	--	44,41		
91_E	--	150580,64	410843,39	12,50	47,13	47,13	--	52,13		
92_A	--	150586,93	410825,13	1,50	37,47	37,47	--	42,47		
92_B	--	150586,93	410825,13	4,50	40,46	40,46	--	45,46		

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten Variant 6 totaal

Bijlage VII-1

Rapport: Resultatentabel
Model: stadscamping Van Veldekekade (Nov 2023)
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Variant 6
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
92_C	--	150586,93	410825,13	7,50	43,18	43,18	--	48,18	
92_D	--	150586,93	410825,13	9,50	46,46	46,46	--	51,46	
92_E	--	150586,93	410825,13	12,50	49,75	49,75	--	54,75	
93_A	--	150576,92	410827,96	1,50	36,06	36,06	--	41,06	
93_B	--	150576,92	410827,96	4,50	36,52	36,52	--	41,52	
93_C	--	150576,92	410827,96	7,50	37,30	37,30	--	42,30	
93_D	--	150576,92	410827,96	9,50	38,72	38,72	--	43,72	
93_E	--	150576,92	410827,96	12,50	47,44	47,44	--	52,44	
94_A	--	150460,88	410913,68	1,50	43,75	43,75	--	48,75	
94_B	--	150460,88	410913,68	4,50	44,46	44,46	--	49,46	
94_C	--	150460,88	410913,68	7,50	45,61	45,61	--	50,61	
94_D	--	150460,88	410913,68	9,50	46,37	46,37	--	51,37	
94_E	--	150460,88	410913,68	12,50	46,90	46,90	--	51,90	
95_A	--	150462,39	410908,77	1,50	40,63	40,63	--	45,63	
95_B	--	150462,39	410908,77	4,50	41,33	41,33	--	46,33	
95_C	--	150462,39	410908,77	7,50	42,36	42,36	--	47,36	
95_D	--	150462,39	410908,77	9,50	43,27	43,27	--	48,27	
95_E	--	150462,39	410908,77	12,50	46,87	46,87	--	51,87	
96_A	--	150455,87	410914,89	1,50	43,46	43,46	--	48,46	
96_B	--	150455,87	410914,89	4,50	44,07	44,07	--	49,07	
96_C	--	150455,87	410914,89	7,50	45,09	45,09	--	50,09	
96_D	--	150455,87	410914,89	9,50	45,80	45,80	--	50,80	
96_E	--	150455,87	410914,89	12,50	46,56	46,56	--	51,56	
97_A	--	150451,01	410916,07	1,50	43,15	43,15	--	48,15	
97_B	--	150451,01	410916,07	4,50	43,63	43,63	--	48,63	
97_C	--	150451,01	410916,07	7,50	44,61	44,61	--	49,61	
97_D	--	150451,01	410916,07	9,50	45,27	45,27	--	50,27	
97_E	--	150451,01	410916,07	12,50	46,06	46,06	--	51,06	
98_A	--	150445,26	410917,46	1,50	42,75	42,75	--	47,75	
98_B	--	150445,26	410917,46	4,50	43,15	43,15	--	48,15	
98_C	--	150445,26	410917,46	7,50	44,06	44,06	--	49,06	
98_D	--	150445,26	410917,46	9,50	44,70	44,70	--	49,70	
98_E	--	150445,26	410917,46	12,50	45,63	45,63	--	50,63	
99_A	--	150440,41	410918,63	1,50	42,38	42,38	--	47,38	
99_B	--	150440,41	410918,63	4,50	42,77	42,77	--	47,77	
99_C	--	150440,41	410918,63	7,50	43,64	43,64	--	48,64	
99_D	--	150440,41	410918,63	9,50	44,26	44,26	--	49,26	
99_E	--	150440,41	410918,63	12,50	45,18	45,18	--	50,18	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten Variant 6 muziekgeluid

Bijlage VII-2

Rapport: Resultatentabel
Model: stadscamping Van Veldekekade (Nov 2023)
Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groepsreductie: achtergrondmuziek
Nee

Naam	Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
01_A	Woonboot 1	--	150253,47	411019,09	2,00	23,11	23,11	--	28,11	
02_A		--	150265,09	411018,92	2,00	30,92	30,92	--	35,92	
03_A		--	150275,01	411013,84	2,00	27,14	27,14	--	32,14	
04_A		--	150263,87	411013,87	2,00	35,45	35,45	--	40,45	
05_A		--	150280,19	411012,72	2,00	23,64	23,64	--	28,64	
06_A	Woonboot 2	--	150292,12	411012,64	2,00	31,35	31,35	--	36,35	
07_A		--	150301,75	411007,55	2,00	27,70	27,70	--	32,70	
08_A		--	150290,51	411007,46	2,00	36,26	36,26	--	41,26	
09_A		--	150306,96	411006,48	2,00	24,09	24,09	--	29,09	
100_A		--	150435,45	410919,83	1,50	41,85	41,85	--	46,85	
100_B		--	150435,45	410919,83	4,50	42,30	42,30	--	47,30	
100_C		--	150435,45	410919,83	7,50	43,13	43,13	--	48,13	
100_D		--	150435,45	410919,83	9,50	43,74	43,74	--	48,74	
100_E		--	150435,45	410919,83	12,50	44,62	44,62	--	49,62	
101_A		--	150431,46	410916,45	1,50	35,25	35,25	--	40,25	
101_B	Woonboot 3	--	150431,46	410916,45	4,50	35,66	35,66	--	40,66	
101_C		--	150431,46	410916,45	7,50	44,83	44,83	--	49,83	
101_D		--	150431,46	410916,45	9,50	45,70	45,70	--	50,70	
101_E		--	150431,46	410916,45	12,50	44,36	44,36	--	49,36	
10_A		--	150318,79	411006,52	2,00	31,50	31,50	--	36,50	
118_A		--	150777,39	410968,97	1,50	42,17	42,17	--	47,17	
118_B		--	150777,39	410968,97	4,50	42,31	42,31	--	47,31	
118_C		--	150777,39	410968,97	7,50	43,14	43,14	--	48,14	
118_D		--	150777,39	410968,97	9,50	43,73	43,73	--	48,73	
118_E		--	150777,39	410968,97	12,50	44,63	44,63	--	49,63	
119_A		--	150789,11	410966,16	1,50	41,61	41,61	--	46,61	
119_B		--	150789,11	410966,16	4,50	41,71	41,71	--	46,71	
119_C		--	150789,11	410966,16	7,50	42,43	42,43	--	47,43	
119_D		--	150789,11	410966,16	9,50	42,98	42,98	--	47,98	
119_E		--	150789,11	410966,16	12,50	43,80	43,80	--	48,80	
11_A	Woonboot 3	--	150328,52	411001,28	2,00	28,23	28,23	--	33,23	
120_A		--	150793,81	410965,24	1,50	--	--	--	--	
120_B		--	150793,81	410965,24	4,50	--	--	--	--	
120_C		--	150793,81	410965,24	7,50	37,50	37,50	--	42,50	
120_D		--	150793,81	410965,24	9,50	42,69	42,69	--	47,69	
120_E		--	150793,81	410965,24	12,50	43,49	43,49	--	48,49	
121_A		--	150800,03	410962,97	1,50	41,22	41,22	--	46,22	
121_B		--	150800,03	410962,97	4,50	41,16	41,16	--	46,16	
121_C		--	150800,03	410962,97	7,50	41,79	41,79	--	46,79	
121_D		--	150800,03	410962,97	9,50	42,32	42,32	--	47,32	
121_E	Woonboot 3	--	150800,03	410962,97	12,50	43,10	43,10	--	48,10	
12_A		--	150317,42	411001,01	2,00	37,14	37,14	--	42,14	
13_A		--	150333,75	411000,33	2,00	24,40	24,40	--	29,40	
14_A		--	150345,34	411000,71	2,00	33,01	33,01	--	38,01	
15_A		--	150355,31	410995,12	2,00	28,70	28,70	--	33,70	
16_A	Woonboot 4	--	150344,00	410994,63	2,00	38,09	38,09	--	43,09	
17_A		--	150359,98	410994,00	2,00	25,36	25,36	--	30,36	
18_A		--	150372,20	410994,27	2,00	34,71	34,71	--	39,71	
19_A		--	150381,53	410988,76	2,00	31,47	31,47	--	36,47	
20_A		--	150370,56	410988,27	2,00	39,04	39,04	--	44,04	
21_A	Woonboot 6	--	150394,16	410985,44	2,00	22,80	22,80	--	27,80	
22_A		--	150405,83	410985,54	2,00	33,38	33,38	--	38,38	
23_A		--	150415,71	410980,19	2,00	29,38	29,38	--	34,38	
24_A		--	150404,19	410980,08	2,00	40,57	40,57	--	45,57	
25_A		--	150420,94	410979,29	2,00	31,60	31,60	--	36,60	
26_A	Woonboot 7	--	150432,57	410979,83	2,00	36,76	36,76	--	41,76	
27_A		--	150442,53	410974,16	2,00	32,37	32,37	--	37,37	
28_A		--	150431,00	410973,64	2,00	41,92	41,92	--	46,92	
29_A		--	150447,56	410972,43	2,00	33,62	33,62	--	38,62	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten Variant 6 muziekgeluid

Bijlage VII-2

Rapport: Resultatentabel
Model: stadscamping Van Veldekekade (Nov 2023)
Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groepsreductie: achtergrondmuziek
Nee

Naam	Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
30_A	Woonboot	8	--	150459,13	410972,74	2,00	38,89	38,89	--	43,89
31_A	Woonboot	8	--	150469,15	410967,34	2,00	38,29	38,29	--	43,29
32_A	Woonboot	8	--	150457,82	410967,20	2,00	43,44	43,44	--	48,44
33_A	Woonboot	9	--	150474,22	410965,74	2,00	36,33	36,33	--	41,33
34_A	Woonboot	9	--	150485,75	410965,43	2,00	41,28	41,28	--	46,28
35_A	Woonboot	9	--	150495,78	410960,50	2,00	40,80	40,80	--	45,80
36_A	Woonboot	9	--	150484,54	410960,78	2,00	45,21	45,21	--	50,21
37_A	Woonboot	10	--	150501,05	410959,80	2,00	37,37	37,37	--	42,37
38_A	Woonboot	10	--	150512,72	410960,32	2,00	39,58	39,58	--	44,58
39_A	Woonboot	10	--	150522,67	410954,81	2,00	39,16	39,16	--	44,16
40_A	Woonboot	10	--	150511,29	410954,35	2,00	47,78	47,78	--	52,78
41_A	Woonboot	11	--	150527,74	410953,22	2,00	42,52	42,52	--	47,52
42_A	Woonboot	11	--	150539,31	410953,48	2,00	37,91	37,91	--	42,91
43_A	Woonboot	11	--	150549,33	410948,11	2,00	46,13	46,13	--	51,13
44_A	Woonboot	11	--	150537,91	410947,96	2,00	51,56	51,56	--	56,56
45_A	Woonboot	12	--	150554,62	410947,48	2,00	48,89	48,89	--	53,89
46_A	Woonboot	12	--	150566,36	410948,52	2,00	41,12	41,12	--	46,12
47_A	Woonboot	12	--	150576,23	410942,44	2,00	61,23	61,23	--	66,23
48_A	Woonboot	12	--	150564,59	410941,55	2,00	58,18	58,18	--	63,18
49_A			--	150627,48	410870,74	1,50	53,55	53,55	--	58,55
49_B			--	150627,48	410870,74	4,50	55,71	55,71	--	60,71
49_C			--	150627,48	410870,74	7,50	55,76	55,76	--	60,76
49_D			--	150627,48	410870,74	9,50	55,72	55,72	--	60,72
49_E			--	150627,48	410870,74	12,50	55,63	55,63	--	60,63
50_A			--	150615,79	410876,33	1,50	54,91	54,91	--	59,91
50_B			--	150615,79	410876,33	4,50	56,76	56,76	--	61,76
50_C			--	150615,79	410876,33	7,50	56,74	56,74	--	61,74
50_D			--	150615,79	410876,33	9,50	56,68	56,68	--	61,68
50_E			--	150615,79	410876,33	12,50	56,57	56,57	--	61,57
51_A			--	150610,56	410877,60	1,50	55,17	55,17	--	60,17
51_B			--	150610,56	410877,60	4,50	56,97	56,97	--	61,97
51_C			--	150610,56	410877,60	7,50	56,94	56,94	--	61,94
51_D			--	150610,56	410877,60	9,50	56,89	56,89	--	61,89
51_E			--	150610,56	410877,60	12,50	56,77	56,77	--	61,77
52_A			--	150605,45	410878,84	1,50	55,38	55,38	--	60,38
52_B			--	150605,45	410878,84	4,50	57,14	57,14	--	62,14
52_C			--	150605,45	410878,84	7,50	57,21	57,21	--	62,21
52_D			--	150605,45	410878,84	9,50	57,17	57,17	--	62,17
52_E			--	150605,45	410878,84	12,50	57,05	57,05	--	62,05
53_A			--	150600,51	410880,05	1,50	55,54	55,54	--	60,54
53_B			--	150600,51	410880,05	4,50	57,27	57,27	--	62,27
53_C			--	150600,51	410880,05	7,50	57,46	57,46	--	62,46
53_D			--	150600,51	410880,05	9,50	57,51	57,51	--	62,51
53_E			--	150600,51	410880,05	12,50	57,39	57,39	--	62,39
54_A			--	150587,94	410881,34	1,50	55,21	55,21	--	60,21
54_B			--	150587,94	410881,34	4,50	57,03	57,03	--	62,03
54_C			--	150587,94	410881,34	7,50	57,00	57,00	--	62,00
54_D			--	150587,94	410881,34	9,50	56,95	56,95	--	61,95
54_E			--	150587,94	410881,34	12,50	57,16	57,16	--	62,16
55_A			--	150582,31	410882,70	1,50	55,03	55,03	--	60,03
55_B			--	150582,31	410882,70	4,50	56,86	56,86	--	61,86
55_C			--	150582,31	410882,70	7,50	56,84	56,84	--	61,84
55_D			--	150582,31	410882,70	9,50	56,79	56,79	--	61,79
55_E			--	150582,31	410882,70	12,50	56,79	56,79	--	61,79
56_A			--	150573,30	410884,87	1,50	54,40	54,40	--	59,40
56_B			--	150573,30	410884,87	4,50	56,32	56,32	--	61,32
56_C			--	150573,30	410884,87	7,50	56,34	56,34	--	61,34
56_D			--	150573,30	410884,87	9,50	56,29	56,29	--	61,29
56_E			--	150573,30	410884,87	12,50	56,19	56,19	--	61,19

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten Variant 6 muziekgeluid

Bijlage VII-2

Rapport: Resultatentabel
Model: stadscamping Van Veldekekade (Nov 2023)
Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groepsreductie: achtergrondmuziek
Nee

Naam	Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
57_A	--	150567,21	410886,34	1,50	53,90	53,90	--	58,90		
57_B	--	150567,21	410886,34	4,50	55,87	55,87	--	60,87		
57_C	--	150567,21	410886,34	7,50	55,94	55,94	--	60,94		
57_D	--	150567,21	410886,34	9,50	55,89	55,89	--	60,89		
57_E	--	150567,21	410886,34	12,50	55,79	55,79	--	60,79		
58_A	--	150558,81	410888,37	1,50	52,85	52,85	--	57,85		
58_B	--	150558,81	410888,37	4,50	54,98	54,98	--	59,98		
58_C	--	150558,81	410888,37	7,50	55,15	55,15	--	60,15		
58_D	--	150558,81	410888,37	9,50	55,12	55,12	--	60,12		
58_E	--	150558,81	410888,37	12,50	55,01	55,01	--	60,01		
59_A	--	150553,20	410889,72	1,50	52,08	52,08	--	57,08		
59_B	--	150553,20	410889,72	4,50	54,29	54,29	--	59,29		
59_C	--	150553,20	410889,72	7,50	54,56	54,56	--	59,56		
59_D	--	150553,20	410889,72	9,50	54,53	54,53	--	59,53		
59_E	--	150553,20	410889,72	12,50	54,43	54,43	--	59,43		
60_A	--	150544,52	410890,27	1,50	50,71	50,71	--	55,71		
60_B	--	150544,52	410890,27	4,50	53,01	53,01	--	58,01		
60_C	--	150544,52	410890,27	7,50	53,48	53,48	--	58,48		
60_D	--	150544,52	410890,27	9,50	53,47	53,47	--	58,47		
60_E	--	150544,52	410890,27	12,50	53,40	53,40	--	58,40		
61_A	--	150543,08	410893,91	1,50	50,71	50,71	--	55,71		
61_B	--	150543,08	410893,91	4,50	53,04	53,04	--	58,04		
61_C	--	150543,08	410893,91	7,50	53,64	53,64	--	58,64		
61_D	--	150543,08	410893,91	9,50	53,62	53,62	--	58,62		
61_E	--	150543,08	410893,91	12,50	53,41	53,41	--	58,41		
62_A	--	150537,27	410895,30	1,50	49,72	49,72	--	54,72		
62_B	--	150537,27	410895,30	4,50	52,10	52,10	--	57,10		
62_C	--	150537,27	410895,30	7,50	52,76	52,76	--	57,76		
62_D	--	150537,27	410895,30	9,50	52,78	52,78	--	57,78		
62_E	--	150537,27	410895,30	12,50	52,68	52,68	--	57,68		
63_A	--	150532,76	410896,38	1,50	48,98	48,98	--	53,98		
63_B	--	150532,76	410896,38	4,50	51,40	51,40	--	56,40		
63_C	--	150532,76	410896,38	7,50	52,25	52,25	--	57,25		
63_D	--	150532,76	410896,38	9,50	52,31	52,31	--	57,31		
63_E	--	150532,76	410896,38	12,50	52,15	52,15	--	57,15		
64_A	--	150527,53	410897,63	1,50	48,30	48,30	--	53,30		
64_B	--	150527,53	410897,63	4,50	50,77	50,77	--	55,77		
64_C	--	150527,53	410897,63	7,50	51,60	51,60	--	56,60		
64_D	--	150527,53	410897,63	9,50	51,71	51,71	--	56,71		
64_E	--	150527,53	410897,63	12,50	51,60	51,60	--	56,60		
65_A	--	150521,88	410898,98	1,50	47,44	47,44	--	52,44		
65_B	--	150521,88	410898,98	4,50	49,84	49,84	--	54,84		
65_C	--	150521,88	410898,98	7,50	50,94	50,94	--	55,94		
65_D	--	150521,88	410898,98	9,50	51,11	51,11	--	56,11		
65_E	--	150521,88	410898,98	12,50	51,05	51,05	--	56,05		
66_A	--	150517,54	410900,02	1,50	47,06	47,06	--	52,06		
66_B	--	150517,54	410900,02	4,50	49,39	49,39	--	54,39		
66_C	--	150517,54	410900,02	7,50	50,59	50,59	--	55,59		
66_D	--	150517,54	410900,02	9,50	50,68	50,68	--	55,68		
66_E	--	150517,54	410900,02	12,50	50,64	50,64	--	55,64		
67_A	--	150505,66	410901,14	1,50	46,09	46,09	--	51,09		
67_B	--	150505,66	410901,14	4,50	48,04	48,04	--	53,04		
67_C	--	150505,66	410901,14	7,50	49,43	49,43	--	54,43		
67_D	--	150505,66	410901,14	9,50	49,82	49,82	--	54,82		
67_E	--	150505,66	410901,14	12,50	49,58	49,58	--	54,58		
68_A	--	150500,49	410902,39	1,50	45,48	45,48	--	50,48		
68_B	--	150500,49	410902,39	4,50	47,32	47,32	--	52,32		
68_C	--	150500,49	410902,39	7,50	48,74	48,74	--	53,74		
68_D	--	150500,49	410902,39	9,50	49,17	49,17	--	54,17		

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten Variant 6 muziekgeluid

Bijlage VII-2

Rapport: Resultatentabel
Model: stadscamping Van Veldekekade (Nov 2023)
Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groepsreductie: achtergrondmuziek
Nee

Naam	Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
68_E	--	150500,49	410902,39	12,50	49,72	49,72	--	54,72		
69_A	--	150491,50	410904,56	1,50	44,86	44,86	--	49,86		
69_B	--	150491,50	410904,56	4,50	46,46	46,46	--	51,46		
69_C	--	150491,50	410904,56	7,50	47,86	47,86	--	52,86		
69_D	--	150491,50	410904,56	9,50	48,43	48,43	--	53,43		
69_E	--	150491,50	410904,56	12,50	49,83	49,83	--	54,83		
70_A	--	150485,31	410906,05	1,50	44,55	44,55	--	49,55		
70_B	--	150485,31	410906,05	4,50	45,93	45,93	--	50,93		
70_C	--	150485,31	410906,05	7,50	47,26	47,26	--	52,26		
70_D	--	150485,31	410906,05	9,50	47,90	47,90	--	52,90		
70_E	--	150485,31	410906,05	12,50	48,55	48,55	--	53,55		
71_A	--	150476,96	410908,06	1,50	44,26	44,26	--	49,26		
71_B	--	150476,96	410908,06	4,50	45,30	45,30	--	50,30		
71_C	--	150476,96	410908,06	7,50	46,54	46,54	--	51,54		
71_D	--	150476,96	410908,06	9,50	47,27	47,27	--	52,27		
71_E	--	150476,96	410908,06	12,50	47,82	47,82	--	52,82		
72_A	--	150471,24	410909,46	1,50	44,15	44,15	--	49,15		
72_B	--	150471,24	410909,46	4,50	45,01	45,01	--	50,01		
72_C	--	150471,24	410909,46	7,50	46,19	46,19	--	51,19		
72_D	--	150471,24	410909,46	9,50	46,97	46,97	--	51,97		
72_E	--	150471,24	410909,46	12,50	47,46	47,46	--	52,46		
73_A	--	150541,59	410876,01	1,50	38,56	38,56	--	43,56		
73_B	--	150541,59	410876,01	4,50	38,59	38,59	--	43,59		
73_C	--	150541,59	410876,01	7,50	46,19	46,19	--	51,19		
73_D	--	150541,59	410876,01	9,50	40,08	40,08	--	45,08		
73_E	--	150541,59	410876,01	12,50	46,66	46,66	--	51,66		
74_A	--	150545,35	410867,28	1,50	33,21	33,21	--	38,21		
74_B	--	150545,35	410867,28	4,50	33,84	33,84	--	38,84		
74_C	--	150545,35	410867,28	7,50	35,38	35,38	--	40,38		
74_D	--	150545,35	410867,28	9,50	37,44	37,44	--	42,44		
74_E	--	150545,35	410867,28	12,50	45,44	45,44	--	50,44		
75_A	--	150591,90	410863,91	1,50	50,55	50,55	--	55,55		
75_B	--	150591,90	410863,91	4,50	53,07	53,07	--	58,07		
75_C	--	150591,90	410863,91	7,50	54,46	54,46	--	59,46		
75_D	--	150591,90	410863,91	9,50	55,02	55,02	--	60,02		
75_E	--	150591,90	410863,91	12,50	54,57	54,57	--	59,57		
76_A	--	150584,34	410858,72	1,50	38,64	38,64	--	43,64		
76_B	--	150584,34	410858,72	4,50	40,68	40,68	--	45,68		
76_C	--	150584,34	410858,72	7,50	41,25	41,25	--	46,25		
76_D	--	150584,34	410858,72	9,50	42,03	42,03	--	47,03		
76_E	--	150584,34	410858,72	12,50	50,06	50,06	--	55,06		
77_A	--	150591,06	410874,04	1,50	52,88	52,88	--	57,88		
77_B	--	150591,06	410874,04	4,50	55,09	55,09	--	60,09		
77_C	--	150591,06	410874,04	7,50	55,37	55,37	--	60,37		
77_D	--	150591,06	410874,04	9,50	55,54	55,54	--	60,54		
77_E	--	150591,06	410874,04	12,50	56,03	56,03	--	61,03		
78_A	--	150546,64	410884,85	1,50	48,79	48,79	--	53,79		
78_B	--	150546,64	410884,85	4,50	51,06	51,06	--	56,06		
78_C	--	150546,64	410884,85	7,50	38,48	38,48	--	43,48		
78_D	--	150546,64	410884,85	9,50	36,52	36,52	--	41,52		
78_E	--	150546,64	410884,85	12,50	52,56	52,56	--	57,56		
79_A	--	150596,36	410875,90	1,50	52,86	52,86	--	57,86		
79_B	--	150596,36	410875,90	4,50	54,73	54,73	--	59,73		
79_C	--	150596,36	410875,90	7,50	56,71	56,71	--	61,71		
79_D	--	150596,36	410875,90	9,50	57,20	57,20	--	62,20		
79_E	--	150596,36	410875,90	12,50	57,06	57,06	--	62,06		
80_A	--	150617,04	410870,36	1,50	47,97	47,97	--	52,97		
80_B	--	150617,04	410870,36	4,50	49,96	49,96	--	54,96		
80_C	--	150617,04	410870,36	7,50	54,94	54,94	--	59,94		

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten Variant 6 muziekgeluid

Bijlage VII-2

Rapport: Resultatentabel
Model: stadscamping Van Veldekekade (Nov 2023)
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: achtergrondmuziek
Groepsreductie: Nee

Naam	Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
80_D	--	150617,04	410870,36	9,50	55,79	55,79	--	60,79		
80_E	--	150617,04	410870,36	12,50	55,70	55,70	--	60,70		
81_A	--	150630,65	410861,95	1,50	37,59	37,59	--	42,59		
81_B	--	150630,65	410861,95	4,50	39,70	39,70	--	44,70		
81_C	--	150630,65	410861,95	7,50	39,80	39,80	--	44,80		
81_D	--	150630,65	410861,95	9,50	39,84	39,84	--	44,84		
81_E	--	150630,65	410861,95	12,50	40,32	40,32	--	45,32		
82_A	--	150627,07	410847,13	1,50	31,02	31,02	--	36,02		
82_B	--	150627,07	410847,13	4,50	32,56	32,56	--	37,56		
82_C	--	150627,07	410847,13	7,50	33,28	33,28	--	38,28		
82_D	--	150627,07	410847,13	9,50	33,06	33,06	--	38,06		
82_E	--	150627,07	410847,13	12,50	33,21	33,21	--	38,21		
83_A	--	150623,55	410832,54	1,50	29,91	29,91	--	34,91		
83_B	--	150623,55	410832,54	4,50	30,76	30,76	--	35,76		
83_C	--	150623,55	410832,54	7,50	31,80	31,80	--	36,80		
83_D	--	150623,55	410832,54	9,50	31,60	31,60	--	36,60		
83_E	--	150623,55	410832,54	12,50	31,84	31,84	--	36,84		
84_A	--	150620,09	410818,22	1,50	29,77	29,77	--	34,77		
84_B	--	150620,09	410818,22	4,50	29,99	29,99	--	34,99		
84_C	--	150620,09	410818,22	7,50	30,66	30,66	--	35,66		
84_D	--	150620,09	410818,22	9,50	30,84	30,84	--	35,84		
84_E	--	150620,09	410818,22	12,50	31,37	31,37	--	36,37		
85_A	--	150610,11	410821,41	1,50	42,06	42,06	--	47,06		
85_B	--	150610,11	410821,41	4,50	44,52	44,52	--	49,52		
85_C	--	150610,11	410821,41	7,50	46,41	46,41	--	51,41		
85_D	--	150610,11	410821,41	9,50	48,52	48,52	--	53,52		
85_E	--	150610,11	410821,41	12,50	50,30	50,30	--	55,30		
86_A	--	150613,70	410836,24	1,50	43,44	43,44	--	48,44		
86_B	--	150613,70	410836,24	4,50	45,46	45,46	--	50,46		
86_C	--	150613,70	410836,24	7,50	47,40	47,40	--	52,40		
86_D	--	150613,70	410836,24	9,50	50,35	50,35	--	55,35		
86_E	--	150613,70	410836,24	12,50	51,30	51,30	--	56,30		
87_A	--	150617,04	410850,08	1,50	45,75	45,75	--	50,75		
87_B	--	150617,04	410850,08	4,50	48,28	48,28	--	53,28		
87_C	--	150617,04	410850,08	7,50	49,80	49,80	--	54,80		
87_D	--	150617,04	410850,08	9,50	52,66	52,66	--	57,66		
87_E	--	150617,04	410850,08	12,50	52,77	52,77	--	57,77		
88_A	--	150620,50	410864,37	1,50	50,43	50,43	--	55,43		
88_B	--	150620,50	410864,37	4,50	52,78	52,78	--	57,78		
88_C	--	150620,50	410864,37	7,50	54,13	54,13	--	59,13		
88_D	--	150620,50	410864,37	9,50	54,68	54,68	--	59,68		
88_E	--	150620,50	410864,37	12,50	54,63	54,63	--	59,63		
89_A	--	150594,21	410855,37	1,50	37,96	37,96	--	42,96		
89_B	--	150594,21	410855,37	4,50	41,74	41,74	--	46,74		
89_C	--	150594,21	410855,37	7,50	46,93	46,93	--	51,93		
89_D	--	150594,21	410855,37	9,50	51,27	51,27	--	56,27		
89_E	--	150594,21	410855,37	12,50	53,77	53,77	--	58,77		
90_A	--	150590,66	410840,63	1,50	39,06	39,06	--	44,06		
90_B	--	150590,66	410840,63	4,50	41,71	41,71	--	46,71		
90_C	--	150590,66	410840,63	7,50	45,19	45,19	--	50,19		
90_D	--	150590,66	410840,63	9,50	49,19	49,19	--	54,19		
90_E	--	150590,66	410840,63	12,50	50,75	50,75	--	55,75		
91_A	--	150580,64	410843,39	1,50	37,51	37,51	--	42,51		
91_B	--	150580,64	410843,39	4,50	37,20	37,20	--	42,20		
91_C	--	150580,64	410843,39	7,50	38,12	38,12	--	43,12		
91_D	--	150580,64	410843,39	9,50	39,22	39,22	--	44,22		
91_E	--	150580,64	410843,39	12,50	46,95	46,95	--	51,95		
92_A	--	150586,93	410825,13	1,50	37,28	37,28	--	42,28		
92_B	--	150586,93	410825,13	4,50	40,27	40,27	--	45,27		

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten Variant 6 muziekgeluid

Bijlage VII-2

Rapport: Resultatentabel
Model: stadscamping Van Veldekekade (Nov 2023)
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: achtergrondmuziek
Groepsreductie: Nee

Naam	Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
92_C	--	150586,93	410825,13	7,50	43,00	43,00	--	48,00		
92_D	--	150586,93	410825,13	9,50	46,29	46,29	--	51,29		
92_E	--	150586,93	410825,13	12,50	49,58	49,58	--	54,58		
93_A	--	150576,92	410827,96	1,50	35,87	35,87	--	40,87		
93_B	--	150576,92	410827,96	4,50	36,33	36,33	--	41,33		
93_C	--	150576,92	410827,96	7,50	37,11	37,11	--	42,11		
93_D	--	150576,92	410827,96	9,50	38,53	38,53	--	43,53		
93_E	--	150576,92	410827,96	12,50	47,27	47,27	--	52,27		
94_A	--	150460,88	410913,68	1,50	43,58	43,58	--	48,58		
94_B	--	150460,88	410913,68	4,50	44,28	44,28	--	49,28		
94_C	--	150460,88	410913,68	7,50	45,44	45,44	--	50,44		
94_D	--	150460,88	410913,68	9,50	46,20	46,20	--	51,20		
94_E	--	150460,88	410913,68	12,50	46,73	46,73	--	51,73		
95_A	--	150462,39	410908,77	1,50	40,47	40,47	--	45,47		
95_B	--	150462,39	410908,77	4,50	41,17	41,17	--	46,17		
95_C	--	150462,39	410908,77	7,50	42,20	42,20	--	47,20		
95_D	--	150462,39	410908,77	9,50	43,12	43,12	--	48,12		
95_E	--	150462,39	410908,77	12,50	46,70	46,70	--	51,70		
96_A	--	150455,87	410914,89	1,50	43,29	43,29	--	48,29		
96_B	--	150455,87	410914,89	4,50	43,90	43,90	--	48,90		
96_C	--	150455,87	410914,89	7,50	44,92	44,92	--	49,92		
96_D	--	150455,87	410914,89	9,50	45,63	45,63	--	50,63		
96_E	--	150455,87	410914,89	12,50	46,39	46,39	--	51,39		
97_A	--	150451,01	410916,07	1,50	42,98	42,98	--	47,98		
97_B	--	150451,01	410916,07	4,50	43,46	43,46	--	48,46		
97_C	--	150451,01	410916,07	7,50	44,43	44,43	--	49,43		
97_D	--	150451,01	410916,07	9,50	45,10	45,10	--	50,10		
97_E	--	150451,01	410916,07	12,50	45,89	45,89	--	50,89		
98_A	--	150445,26	410917,46	1,50	42,58	42,58	--	47,58		
98_B	--	150445,26	410917,46	4,50	42,98	42,98	--	47,98		
98_C	--	150445,26	410917,46	7,50	43,89	43,89	--	48,89		
98_D	--	150445,26	410917,46	9,50	44,53	44,53	--	49,53		
98_E	--	150445,26	410917,46	12,50	45,46	45,46	--	50,46		
99_A	--	150440,41	410918,63	1,50	42,21	42,21	--	47,21		
99_B	--	150440,41	410918,63	4,50	42,60	42,60	--	47,60		
99_C	--	150440,41	410918,63	7,50	43,47	43,47	--	48,47		
99_D	--	150440,41	410918,63	9,50	44,09	44,09	--	49,09		
99_E	--	150440,41	410918,63	12,50	45,01	45,01	--	50,01		

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten Variant 6 stemgeluid

Bijlage VII-3

Rapport: Resultatentabel
Model: stadscamping Van Veldekekade (Nov 2023)
Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groepsreductie: Nee

Naam	Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
01_A	Woonboot 1	--	150253,47	411019,09	2,00	9,61	9,61	--	14,61	
02_A	Woonboot 1	--	150265,09	411018,92	2,00	17,51	17,51	--	22,51	
03_A	Woonboot 1	--	150275,01	411013,84	2,00	13,70	13,70	--	18,70	
04_A	Woonboot 1	--	150263,87	411013,87	2,00	21,74	21,74	--	26,74	
05_A	Woonboot 2	--	150280,19	411012,72	2,00	10,13	10,13	--	15,13	
06_A	Woonboot 2	--	150292,12	411012,64	2,00	17,94	17,94	--	22,94	
07_A	Woonboot 2	--	150301,75	411007,55	2,00	14,26	14,26	--	19,26	
08_A	Woonboot 2	--	150290,51	411007,46	2,00	22,52	22,52	--	27,52	
09_A	Woonboot 3	--	150306,96	411006,48	2,00	10,56	10,56	--	15,56	
100_A		--	150435,45	410919,83	1,50	27,87	27,87	--	32,87	
100_B		--	150435,45	410919,83	4,50	28,39	28,39	--	33,39	
100_C		--	150435,45	410919,83	7,50	29,19	29,19	--	34,19	
100_D		--	150435,45	410919,83	9,50	29,79	29,79	--	34,79	
100_E		--	150435,45	410919,83	12,50	30,67	30,67	--	35,67	
101_A		--	150431,46	410916,45	1,50	21,30	21,30	--	26,30	
101_B		--	150431,46	410916,45	4,50	21,73	21,73	--	26,73	
101_C		--	150431,46	410916,45	7,50	30,88	30,88	--	35,88	
101_D		--	150431,46	410916,45	9,50	31,78	31,78	--	36,78	
101_E		--	150431,46	410916,45	12,50	30,42	30,42	--	35,42	
10_A	Woonboot 3	--	150318,79	411006,52	2,00	18,11	18,11	--	23,11	
118_A		--	150777,39	410968,97	1,50	28,35	28,35	--	33,35	
118_B		--	150777,39	410968,97	4,50	28,56	28,56	--	33,56	
118_C		--	150777,39	410968,97	7,50	29,38	29,38	--	34,38	
118_D		--	150777,39	410968,97	9,50	29,96	29,96	--	34,96	
118_E		--	150777,39	410968,97	12,50	30,83	30,83	--	35,83	
119_A		--	150789,11	410966,16	1,50	27,71	27,71	--	32,71	
119_B		--	150789,11	410966,16	4,50	27,90	27,90	--	32,90	
119_C		--	150789,11	410966,16	7,50	28,61	28,61	--	33,61	
119_D		--	150789,11	410966,16	9,50	29,16	29,16	--	34,16	
119_E		--	150789,11	410966,16	12,50	29,98	29,98	--	34,98	
11_A	Woonboot 3	--	150328,52	411001,28	2,00	14,77	14,77	--	19,77	
120_A		--	150793,81	410965,24	1,50	--	--	--	--	
120_B		--	150793,81	410965,24	4,50	--	--	--	--	
120_C		--	150793,81	410965,24	7,50	23,67	23,67	--	28,67	
120_D		--	150793,81	410965,24	9,50	28,87	28,87	--	33,87	
120_E		--	150793,81	410965,24	12,50	29,67	29,67	--	34,67	
121_A		--	150800,03	410962,97	1,50	27,41	27,41	--	32,41	
121_B		--	150800,03	410962,97	4,50	27,40	27,40	--	32,40	
121_C		--	150800,03	410962,97	7,50	27,99	27,99	--	32,99	
121_D		--	150800,03	410962,97	9,50	28,51	28,51	--	33,51	
121_E		--	150800,03	410962,97	12,50	29,29	29,29	--	34,29	
12_A	Woonboot 3	--	150317,42	411001,01	2,00	23,37	23,37	--	28,37	
13_A	Woonboot 4	--	150333,75	411000,33	2,00	10,85	10,85	--	15,85	
14_A	Woonboot 4	--	150345,34	411000,71	2,00	19,57	19,57	--	24,57	
15_A	Woonboot 4	--	150355,31	410995,12	2,00	15,22	15,22	--	20,22	
16_A	Woonboot 4	--	150344,00	410994,63	2,00	24,28	24,28	--	29,28	
17_A	Woonboot 5	--	150359,98	410994,00	2,00	11,80	11,80	--	16,80	
18_A	Woonboot 5	--	150372,20	410994,27	2,00	21,21	21,21	--	26,21	
19_A	Woonboot 5	--	150381,53	410988,76	2,00	18,02	18,02	--	23,02	
20_A	Woonboot 5	--	150370,56	410988,27	2,00	25,18	25,18	--	30,18	
21_A	Woonboot 6	--	150394,16	410985,44	2,00	8,97	8,97	--	13,97	
22_A	Woonboot 6	--	150405,83	410985,54	2,00	19,96	19,96	--	24,96	
23_A	Woonboot 6	--	150415,71	410980,19	2,00	15,84	15,84	--	20,84	
24_A	Woonboot 6	--	150404,19	410980,08	2,00	26,67	26,67	--	31,67	
25_A	Woonboot 7	--	150420,94	410979,29	2,00	18,05	18,05	--	23,05	
26_A	Woonboot 7	--	150432,57	410979,83	2,00	23,25	23,25	--	28,25	
27_A	Woonboot 7	--	150442,53	410974,16	2,00	18,66	18,66	--	23,66	
28_A	Woonboot 7	--	150431,00	410973,64	2,00	27,99	27,99	--	32,99	
29_A	woonboot 8	--	150447,56	410972,43	2,00	20,09	20,09	--	25,09	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten Variant 6 stemgeluid

Bijlage VII-3

Rapport: Resultatentabel
Model: stadscamping Van Veldekekade (Nov 2023)
Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groepsreductie: Nee

Naam	Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
30_A	Woonboot	8	--	150459,13	410972,74	2,00	25,40	25,40	--	30,40
31_A	Woonboot	8	--	150469,15	410967,34	2,00	24,65	24,65	--	29,65
32_A	Woonboot	8	--	150457,82	410967,20	2,00	29,47	29,47	--	34,47
33_A	Woonboot	9	--	150474,22	410965,74	2,00	22,79	22,79	--	27,79
34_A	Woonboot	9	--	150485,75	410965,43	2,00	27,64	27,64	--	32,64
35_A	Woonboot	9	--	150495,78	410960,50	2,00	27,11	27,11	--	32,11
36_A	Woonboot	9	--	150484,54	410960,78	2,00	31,18	31,18	--	36,18
37_A	Woonboot	10	--	150501,05	410959,80	2,00	23,78	23,78	--	28,78
38_A	Woonboot	10	--	150512,72	410960,32	2,00	25,80	25,80	--	30,80
39_A	Woonboot	10	--	150522,67	410954,81	2,00	25,10	25,10	--	30,10
40_A	Woonboot	10	--	150511,29	410954,35	2,00	33,66	33,66	--	38,66
41_A	Woonboot	11	--	150527,74	410953,22	2,00	28,68	28,68	--	33,68
42_A	Woonboot	11	--	150539,31	410953,48	2,00	24,29	24,29	--	29,29
43_A	Woonboot	11	--	150549,33	410948,11	2,00	32,23	32,23	--	37,23
44_A	Woonboot	11	--	150537,91	410947,96	2,00	37,28	37,28	--	42,28
45_A	Woonboot	12	--	150554,62	410947,48	2,00	34,79	34,79	--	39,79
46_A	Woonboot	12	--	150566,36	410948,52	2,00	27,18	27,18	--	32,18
47_A	Woonboot	12	--	150576,23	410942,44	2,00	46,63	46,63	--	51,63
48_A	Woonboot	12	--	150564,59	410941,55	2,00	43,66	43,66	--	48,66
49_A			--	150627,48	410870,74	1,50	39,43	39,43	--	44,43
49_B			--	150627,48	410870,74	4,50	41,70	41,70	--	46,70
49_C			--	150627,48	410870,74	7,50	41,74	41,74	--	46,74
49_D			--	150627,48	410870,74	9,50	41,69	41,69	--	46,69
49_E			--	150627,48	410870,74	12,50	41,61	41,61	--	46,61
50_A			--	150615,79	410876,33	1,50	40,73	40,73	--	45,73
50_B			--	150615,79	410876,33	4,50	42,72	42,72	--	47,72
50_C			--	150615,79	410876,33	7,50	42,69	42,69	--	47,69
50_D			--	150615,79	410876,33	9,50	42,63	42,63	--	47,63
50_E			--	150615,79	410876,33	12,50	42,52	42,52	--	47,52
51_A			--	150610,56	410877,60	1,50	40,98	40,98	--	45,98
51_B			--	150610,56	410877,60	4,50	42,93	42,93	--	47,93
51_C			--	150610,56	410877,60	7,50	42,89	42,89	--	47,89
51_D			--	150610,56	410877,60	9,50	42,83	42,83	--	47,83
51_E			--	150610,56	410877,60	12,50	42,71	42,71	--	47,71
52_A			--	150605,45	410878,84	1,50	41,18	41,18	--	46,18
52_B			--	150605,45	410878,84	4,50	43,09	43,09	--	48,09
52_C			--	150605,45	410878,84	7,50	43,15	43,15	--	48,15
52_D			--	150605,45	410878,84	9,50	43,12	43,12	--	48,12
52_E			--	150605,45	410878,84	12,50	42,99	42,99	--	47,99
53_A			--	150600,51	410880,05	1,50	41,35	41,35	--	46,35
53_B			--	150600,51	410880,05	4,50	43,22	43,22	--	48,22
53_C			--	150600,51	410880,05	7,50	43,40	43,40	--	48,40
53_D			--	150600,51	410880,05	9,50	43,46	43,46	--	48,46
53_E			--	150600,51	410880,05	12,50	43,34	43,34	--	48,34
54_A			--	150587,94	410881,34	1,50	41,02	41,02	--	46,02
54_B			--	150587,94	410881,34	4,50	42,97	42,97	--	47,97
54_C			--	150587,94	410881,34	7,50	42,93	42,93	--	47,93
54_D			--	150587,94	410881,34	9,50	42,88	42,88	--	47,88
54_E			--	150587,94	410881,34	12,50	43,08	43,08	--	48,08
55_A			--	150582,31	410882,70	1,50	40,84	40,84	--	45,84
55_B			--	150582,31	410882,70	4,50	42,79	42,79	--	47,79
55_C			--	150582,31	410882,70	7,50	42,77	42,77	--	47,77
55_D			--	150582,31	410882,70	9,50	42,71	42,71	--	47,71
55_E			--	150582,31	410882,70	12,50	42,71	42,71	--	47,71
56_A			--	150573,30	410884,87	1,50	40,17	40,17	--	45,17
56_B			--	150573,30	410884,87	4,50	42,22	42,22	--	47,22
56_C			--	150573,30	410884,87	7,50	42,23	42,23	--	47,23
56_D			--	150573,30	410884,87	9,50	42,18	42,18	--	47,18
56_E			--	150573,30	410884,87	12,50	42,08	42,08	--	47,08

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten Variant 6 stemgeluid

Bijlage VII-3

Rapport: Resultatentabel
Model: stadscamping Van Veldekekade (Nov 2023)
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: stemgeluid terras
Groepsreductie: Nee

Naam	Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
57_A		--	150567,21	410886,34	1,50	39,68	39,68	--	44,68	
57_B		--	150567,21	410886,34	4,50	41,77	41,77	--	46,77	
57_C		--	150567,21	410886,34	7,50	41,83	41,83	--	46,83	
57_D		--	150567,21	410886,34	9,50	41,78	41,78	--	46,78	
57_E		--	150567,21	410886,34	12,50	41,69	41,69	--	46,69	
58_A		--	150558,81	410888,37	1,50	38,61	38,61	--	43,61	
58_B		--	150558,81	410888,37	4,50	40,86	40,86	--	45,86	
58_C		--	150558,81	410888,37	7,50	41,03	41,03	--	46,03	
58_D		--	150558,81	410888,37	9,50	41,00	41,00	--	46,00	
58_E		--	150558,81	410888,37	12,50	40,89	40,89	--	45,89	
59_A		--	150553,20	410889,72	1,50	37,81	37,81	--	42,81	
59_B		--	150553,20	410889,72	4,50	40,16	40,16	--	45,16	
59_C		--	150553,20	410889,72	7,50	40,43	40,43	--	45,43	
59_D		--	150553,20	410889,72	9,50	40,40	40,40	--	45,40	
59_E		--	150553,20	410889,72	12,50	40,30	40,30	--	45,30	
60_A		--	150544,52	410890,27	1,50	36,44	36,44	--	41,44	
60_B		--	150544,52	410890,27	4,50	38,86	38,86	--	43,86	
60_C		--	150544,52	410890,27	7,50	39,35	39,35	--	44,35	
60_D		--	150544,52	410890,27	9,50	39,33	39,33	--	44,33	
60_E		--	150544,52	410890,27	12,50	39,27	39,27	--	44,27	
61_A		--	150543,08	410893,91	1,50	36,42	36,42	--	41,42	
61_B		--	150543,08	410893,91	4,50	38,88	38,88	--	43,88	
61_C		--	150543,08	410893,91	7,50	39,50	39,50	--	44,50	
61_D		--	150543,08	410893,91	9,50	39,49	39,49	--	44,49	
61_E		--	150543,08	410893,91	12,50	39,27	39,27	--	44,27	
62_A		--	150537,27	410895,30	1,50	35,39	35,39	--	40,39	
62_B		--	150537,27	410895,30	4,50	37,93	37,93	--	42,93	
62_C		--	150537,27	410895,30	7,50	38,61	38,61	--	43,61	
62_D		--	150537,27	410895,30	9,50	38,63	38,63	--	43,63	
62_E		--	150537,27	410895,30	12,50	38,53	38,53	--	43,53	
63_A		--	150532,76	410896,38	1,50	34,63	34,63	--	39,63	
63_B		--	150532,76	410896,38	4,50	37,23	37,23	--	42,23	
63_C		--	150532,76	410896,38	7,50	38,12	38,12	--	43,12	
63_D		--	150532,76	410896,38	9,50	38,18	38,18	--	43,18	
63_E		--	150532,76	410896,38	12,50	38,00	38,00	--	43,00	
64_A		--	150527,53	410897,63	1,50	33,94	33,94	--	38,94	
64_B		--	150527,53	410897,63	4,50	36,60	36,60	--	41,60	
64_C		--	150527,53	410897,63	7,50	37,47	37,47	--	42,47	
64_D		--	150527,53	410897,63	9,50	37,58	37,58	--	42,58	
64_E		--	150527,53	410897,63	12,50	37,45	37,45	--	42,45	
65_A		--	150521,88	410898,98	1,50	33,08	33,08	--	38,08	
65_B		--	150521,88	410898,98	4,50	35,67	35,67	--	40,67	
65_C		--	150521,88	410898,98	7,50	36,81	36,81	--	41,81	
65_D		--	150521,88	410898,98	9,50	36,99	36,99	--	41,99	
65_E		--	150521,88	410898,98	12,50	36,91	36,91	--	41,91	
66_A		--	150517,54	410900,02	1,50	32,57	32,57	--	37,57	
66_B		--	150517,54	410900,02	4,50	35,09	35,09	--	40,09	
66_C		--	150517,54	410900,02	7,50	36,33	36,33	--	41,33	
66_D		--	150517,54	410900,02	9,50	36,56	36,56	--	41,56	
66_E		--	150517,54	410900,02	12,50	36,52	36,52	--	41,52	
67_A		--	150505,66	410901,14	1,50	31,74	31,74	--	36,74	
67_B		--	150505,66	410901,14	4,50	33,83	33,83	--	38,83	
67_C		--	150505,66	410901,14	7,50	35,23	35,23	--	40,23	
67_D		--	150505,66	410901,14	9,50	35,65	35,65	--	40,65	
67_E		--	150505,66	410901,14	12,50	35,49	35,49	--	40,49	
68_A		--	150500,49	410902,39	1,50	31,11	31,11	--	36,11	
68_B		--	150500,49	410902,39	4,50	33,09	33,09	--	38,09	
68_C		--	150500,49	410902,39	7,50	34,49	34,49	--	39,49	
68_D		--	150500,49	410902,39	9,50	34,96	34,96	--	39,96	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten Variant 6 stemgeluid

Bijlage VII-3

Rapport: Resultatentabel
Model: stadscamping Van Veldekekade (Nov 2023)
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: stemgeluid terras
Groepsreductie: Nee

Naam	Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
68_E	--	150500,49	410902,39	12,50	35,58	35,58	--	40,58		
69_A	--	150491,50	410904,56	1,50	30,51	30,51	--	35,51		
69_B	--	150491,50	410904,56	4,50	32,26	32,26	--	37,26		
69_C	--	150491,50	410904,56	7,50	33,62	33,62	--	38,62		
69_D	--	150491,50	410904,56	9,50	34,23	34,23	--	39,23		
69_E	--	150491,50	410904,56	12,50	35,77	35,77	--	40,77		
70_A	--	150485,31	410906,05	1,50	30,21	30,21	--	35,21		
70_B	--	150485,31	410906,05	4,50	31,70	31,70	--	36,70		
70_C	--	150485,31	410906,05	7,50	33,00	33,00	--	38,00		
70_D	--	150485,31	410906,05	9,50	33,67	33,67	--	38,67		
70_E	--	150485,31	410906,05	12,50	34,47	34,47	--	39,47		
71_A	--	150476,96	410908,06	1,50	30,03	30,03	--	35,03		
71_B	--	150476,96	410908,06	4,50	31,11	31,11	--	36,11		
71_C	--	150476,96	410908,06	7,50	32,32	32,32	--	37,32		
71_D	--	150476,96	410908,06	9,50	33,05	33,05	--	38,05		
71_E	--	150476,96	410908,06	12,50	33,78	33,78	--	38,78		
72_A	--	150471,24	410909,46	1,50	29,98	29,98	--	34,98		
72_B	--	150471,24	410909,46	4,50	30,86	30,86	--	35,86		
72_C	--	150471,24	410909,46	7,50	32,01	32,01	--	37,01		
72_D	--	150471,24	410909,46	9,50	32,77	32,77	--	37,77		
72_E	--	150471,24	410909,46	12,50	33,43	33,43	--	38,43		
73_A	--	150541,59	410876,01	1,50	25,09	25,09	--	30,09		
73_B	--	150541,59	410876,01	4,50	24,98	24,98	--	29,98		
73_C	--	150541,59	410876,01	7,50	31,76	31,76	--	36,76		
73_D	--	150541,59	410876,01	9,50	26,39	26,39	--	31,39		
73_E	--	150541,59	410876,01	12,50	32,74	32,74	--	37,74		
74_A	--	150545,35	410867,28	1,50	19,19	19,19	--	24,19		
74_B	--	150545,35	410867,28	4,50	19,76	19,76	--	24,76		
74_C	--	150545,35	410867,28	7,50	21,62	21,62	--	26,62		
74_D	--	150545,35	410867,28	9,50	23,94	23,94	--	28,94		
74_E	--	150545,35	410867,28	12,50	31,73	31,73	--	36,73		
75_A	--	150591,90	410863,91	1,50	36,55	36,55	--	41,55		
75_B	--	150591,90	410863,91	4,50	39,17	39,17	--	44,17		
75_C	--	150591,90	410863,91	7,50	40,45	40,45	--	45,45		
75_D	--	150591,90	410863,91	9,50	41,05	41,05	--	46,05		
75_E	--	150591,90	410863,91	12,50	40,60	40,60	--	45,60		
76_A	--	150584,34	410858,72	1,50	25,12	25,12	--	30,12		
76_B	--	150584,34	410858,72	4,50	27,17	27,17	--	32,17		
76_C	--	150584,34	410858,72	7,50	27,81	27,81	--	32,81		
76_D	--	150584,34	410858,72	9,50	28,64	28,64	--	33,64		
76_E	--	150584,34	410858,72	12,50	36,10	36,10	--	41,10		
77_A	--	150591,06	410874,04	1,50	38,78	38,78	--	43,78		
77_B	--	150591,06	410874,04	4,50	41,10	41,10	--	46,10		
77_C	--	150591,06	410874,04	7,50	41,42	41,42	--	46,42		
77_D	--	150591,06	410874,04	9,50	41,58	41,58	--	46,58		
77_E	--	150591,06	410874,04	12,50	41,95	41,95	--	46,95		
78_A	--	150546,64	410884,85	1,50	34,57	34,57	--	39,57		
78_B	--	150546,64	410884,85	4,50	36,93	36,93	--	41,93		
78_C	--	150546,64	410884,85	7,50	24,29	24,29	--	29,29		
78_D	--	150546,64	410884,85	9,50	22,60	22,60	--	27,60		
78_E	--	150546,64	410884,85	12,50	38,12	38,12	--	43,12		
79_A	--	150596,36	410875,90	1,50	38,72	38,72	--	43,72		
79_B	--	150596,36	410875,90	4,50	40,69	40,69	--	45,69		
79_C	--	150596,36	410875,90	7,50	42,55	42,55	--	47,55		
79_D	--	150596,36	410875,90	9,50	43,15	43,15	--	48,15		
79_E	--	150596,36	410875,90	12,50	43,02	43,02	--	48,02		
80_A	--	150617,04	410870,36	1,50	34,04	34,04	--	39,04		
80_B	--	150617,04	410870,36	4,50	36,10	36,10	--	41,10		
80_C	--	150617,04	410870,36	7,50	40,53	40,53	--	45,53		

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten Variant 6 stemgeluid

Bijlage VII-3

Rapport: Resultatentabel
Model: stadscamping Van Veldekekade (Nov 2023)
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: stemgeluid terras
Groepsreductie: Nee

Naam	Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
80_D	--	150617,04	410870,36	9,50	41,75	41,75	--	46,75		
80_E	--	150617,04	410870,36	12,50	41,66	41,66	--	46,66		
81_A	--	150630,65	410861,95	1,50	24,05	24,05	--	29,05		
81_B	--	150630,65	410861,95	4,50	26,16	26,16	--	31,16		
81_C	--	150630,65	410861,95	7,50	26,26	26,26	--	31,26		
81_D	--	150630,65	410861,95	9,50	26,29	26,29	--	31,29		
81_E	--	150630,65	410861,95	12,50	26,80	26,80	--	31,80		
82_A	--	150627,07	410847,13	1,50	17,14	17,14	--	22,14		
82_B	--	150627,07	410847,13	4,50	18,68	18,68	--	23,68		
82_C	--	150627,07	410847,13	7,50	19,39	19,39	--	24,39		
82_D	--	150627,07	410847,13	9,50	19,13	19,13	--	24,13		
82_E	--	150627,07	410847,13	12,50	19,18	19,18	--	24,18		
83_A	--	150623,55	410832,54	1,50	16,06	16,06	--	21,06		
83_B	--	150623,55	410832,54	4,50	16,91	16,91	--	21,91		
83_C	--	150623,55	410832,54	7,50	17,95	17,95	--	22,95		
83_D	--	150623,55	410832,54	9,50	17,72	17,72	--	22,72		
83_E	--	150623,55	410832,54	12,50	17,83	17,83	--	22,83		
84_A	--	150620,09	410818,22	1,50	15,94	15,94	--	20,94		
84_B	--	150620,09	410818,22	4,50	16,14	16,14	--	21,14		
84_C	--	150620,09	410818,22	7,50	16,84	16,84	--	21,84		
84_D	--	150620,09	410818,22	9,50	17,00	17,00	--	22,00		
84_E	--	150620,09	410818,22	12,50	17,48	17,48	--	22,48		
85_A	--	150610,11	410821,41	1,50	28,24	28,24	--	33,24		
85_B	--	150610,11	410821,41	4,50	30,73	30,73	--	35,73		
85_C	--	150610,11	410821,41	7,50	32,62	32,62	--	37,62		
85_D	--	150610,11	410821,41	9,50	34,50	34,50	--	39,50		
85_E	--	150610,11	410821,41	12,50	36,33	36,33	--	41,33		
86_A	--	150613,70	410836,24	1,50	29,57	29,57	--	34,57		
86_B	--	150613,70	410836,24	4,50	31,69	31,69	--	36,69		
86_C	--	150613,70	410836,24	7,50	33,65	33,65	--	38,65		
86_D	--	150613,70	410836,24	9,50	36,27	36,27	--	41,27		
86_E	--	150613,70	410836,24	12,50	37,31	37,31	--	42,31		
87_A	--	150617,04	410850,08	1,50	31,80	31,80	--	36,80		
87_B	--	150617,04	410850,08	4,50	34,44	34,44	--	39,44		
87_C	--	150617,04	410850,08	7,50	35,96	35,96	--	40,96		
87_D	--	150617,04	410850,08	9,50	38,61	38,61	--	43,61		
87_E	--	150617,04	410850,08	12,50	38,75	38,75	--	43,75		
88_A	--	150620,50	410864,37	1,50	36,40	36,40	--	41,40		
88_B	--	150620,50	410864,37	4,50	38,86	38,86	--	43,86		
88_C	--	150620,50	410864,37	7,50	40,00	40,00	--	45,00		
88_D	--	150620,50	410864,37	9,50	40,66	40,66	--	45,66		
88_E	--	150620,50	410864,37	12,50	40,60	40,60	--	45,60		
89_A	--	150594,21	410855,37	1,50	24,48	24,48	--	29,48		
89_B	--	150594,21	410855,37	4,50	28,25	28,25	--	33,25		
89_C	--	150594,21	410855,37	7,50	33,13	33,13	--	38,13		
89_D	--	150594,21	410855,37	9,50	37,22	37,22	--	42,22		
89_E	--	150594,21	410855,37	12,50	39,67	39,67	--	44,67		
90_A	--	150590,66	410840,63	1,50	25,23	25,23	--	30,23		
90_B	--	150590,66	410840,63	4,50	28,04	28,04	--	33,04		
90_C	--	150590,66	410840,63	7,50	31,50	31,50	--	36,50		
90_D	--	150590,66	410840,63	9,50	35,08	35,08	--	40,08		
90_E	--	150590,66	410840,63	12,50	36,84	36,84	--	41,84		
91_A	--	150580,64	410843,39	1,50	24,04	24,04	--	29,04		
91_B	--	150580,64	410843,39	4,50	23,65	23,65	--	28,65		
91_C	--	150580,64	410843,39	7,50	24,54	24,54	--	29,54		
91_D	--	150580,64	410843,39	9,50	25,67	25,67	--	30,67		
91_E	--	150580,64	410843,39	12,50	33,13	33,13	--	38,13		
92_A	--	150586,93	410825,13	1,50	23,86	23,86	--	28,86		
92_B	--	150586,93	410825,13	4,50	26,62	26,62	--	31,62		

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten Variant 6 stemgeluid

Bijlage VII-3

Rapport: Resultatentabel
Model: stadscamping Van Veldekekade (Nov 2023)
L'Aeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: stemgeluid terras
Groepsreductie: Nee

Naam	Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
92_C	--	150586,93	410825,13	7,50	29,33	29,33	--	34,33		
92_D	--	150586,93	410825,13	9,50	32,30	32,30	--	37,30		
92_E	--	150586,93	410825,13	12,50	35,63	35,63	--	40,63		
93_A	--	150576,92	410827,96	1,50	22,42	22,42	--	27,42		
93_B	--	150576,92	410827,96	4,50	22,85	22,85	--	27,85		
93_C	--	150576,92	410827,96	7,50	23,62	23,62	--	28,62		
93_D	--	150576,92	410827,96	9,50	24,96	24,96	--	29,96		
93_E	--	150576,92	410827,96	12,50	33,40	33,40	--	38,40		
94_A	--	150460,88	410913,68	1,50	29,57	29,57	--	34,57		
94_B	--	150460,88	410913,68	4,50	30,32	30,32	--	35,32		
94_C	--	150460,88	410913,68	7,50	31,44	31,44	--	36,44		
94_D	--	150460,88	410913,68	9,50	32,20	32,20	--	37,20		
94_E	--	150460,88	410913,68	12,50	32,72	32,72	--	37,72		
95_A	--	150462,39	410908,77	1,50	26,22	26,22	--	31,22		
95_B	--	150462,39	410908,77	4,50	26,87	26,87	--	31,87		
95_C	--	150462,39	410908,77	7,50	27,83	27,83	--	32,83		
95_D	--	150462,39	410908,77	9,50	28,75	28,75	--	33,75		
95_E	--	150462,39	410908,77	12,50	32,68	32,68	--	37,68		
96_A	--	150455,87	410914,89	1,50	29,28	29,28	--	34,28		
96_B	--	150455,87	410914,89	4,50	29,94	29,94	--	34,94		
96_C	--	150455,87	410914,89	7,50	30,93	30,93	--	35,93		
96_D	--	150455,87	410914,89	9,50	31,62	31,62	--	36,62		
96_E	--	150455,87	410914,89	12,50	32,39	32,39	--	37,39		
97_A	--	150451,01	410916,07	1,50	29,00	29,00	--	34,00		
97_B	--	150451,01	410916,07	4,50	29,52	29,52	--	34,52		
97_C	--	150451,01	410916,07	7,50	30,47	30,47	--	35,47		
97_D	--	150451,01	410916,07	9,50	31,13	31,13	--	36,13		
97_E	--	150451,01	410916,07	12,50	31,92	31,92	--	36,92		
98_A	--	150445,26	410917,46	1,50	28,60	28,60	--	33,60		
98_B	--	150445,26	410917,46	4,50	29,05	29,05	--	34,05		
98_C	--	150445,26	410917,46	7,50	29,94	29,94	--	34,94		
98_D	--	150445,26	410917,46	9,50	30,57	30,57	--	35,57		
98_E	--	150445,26	410917,46	12,50	31,50	31,50	--	36,50		
99_A	--	150440,41	410918,63	1,50	28,24	28,24	--	33,24		
99_B	--	150440,41	410918,63	4,50	28,68	28,68	--	33,68		
99_C	--	150440,41	410918,63	7,50	29,52	29,52	--	34,52		
99_D	--	150440,41	410918,63	9,50	30,14	30,14	--	35,14		
99_E	--	150440,41	410918,63	12,50	31,05	31,05	--	36,05		

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage VIII Rekenresultaten variant 7

Rekenresultaten Variant 7 totaal

Bijlage VIII-1

Rapport: Resultatentabel
Model: stadscamping Van Veldekekade (Nov 2023)
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Variant 7
Groepsreductie: Nee

Naam	Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
01_A	Woonboot 1	--	150253,47	411019,09	2,00	20,15	20,15	--	25,15	
02_A	Woonboot 1	--	150265,09	411018,92	2,00	28,20	28,20	--	33,20	
03_A	Woonboot 1	--	150275,01	411013,84	2,00	24,06	24,06	--	29,06	
04_A	Woonboot 1	--	150263,87	411013,87	2,00	32,61	32,61	--	37,61	
05_A	Woonboot 2	--	150280,19	411012,72	2,00	20,63	20,63	--	25,63	
06_A	Woonboot 2	--	150292,12	411012,64	2,00	28,60	28,60	--	33,60	
07_A	Woonboot 2	--	150301,75	411007,55	2,00	24,58	24,58	--	29,58	
08_A	Woonboot 2	--	150290,51	411007,46	2,00	33,38	33,38	--	38,38	
09_A	Woonboot 3	--	150306,96	411006,48	2,00	21,04	21,04	--	26,04	
100_A		--	150435,45	410919,83	1,50	38,34	38,34	--	43,34	
100_B		--	150435,45	410919,83	4,50	38,57	38,57	--	43,57	
100_C		--	150435,45	410919,83	7,50	39,26	39,26	--	44,26	
100_D		--	150435,45	410919,83	9,50	39,81	39,81	--	44,81	
100_E		--	150435,45	410919,83	12,50	40,63	40,63	--	45,63	
101_A		--	150431,46	410916,45	1,50	30,24	30,24	--	35,24	
101_B		--	150431,46	410916,45	4,50	30,60	30,60	--	35,60	
101_C		--	150431,46	410916,45	7,50	41,08	41,08	--	46,08	
101_D		--	150431,46	410916,45	9,50	41,87	41,87	--	46,87	
101_E		--	150431,46	410916,45	12,50	40,42	40,42	--	45,42	
10_A	Woonboot 3	--	150318,79	411006,52	2,00	28,69	28,69	--	33,69	
118_A		--	150777,39	410968,97	1,50	40,10	40,10	--	45,10	
118_B		--	150777,39	410968,97	4,50	40,41	40,41	--	45,41	
118_C		--	150777,39	410968,97	7,50	41,35	41,35	--	46,35	
118_D		--	150777,39	410968,97	9,50	41,98	41,98	--	46,98	
118_E		--	150777,39	410968,97	12,50	42,92	42,92	--	47,92	
119_A		--	150789,11	410966,16	1,50	39,57	39,57	--	44,57	
119_B		--	150789,11	410966,16	4,50	39,70	39,70	--	44,70	
119_C		--	150789,11	410966,16	7,50	40,55	40,55	--	45,55	
119_D		--	150789,11	410966,16	9,50	41,15	41,15	--	46,15	
119_E		--	150789,11	410966,16	12,50	42,03	42,03	--	47,03	
11_A	Woonboot 3	--	150328,52	411001,28	2,00	25,02	25,02	--	30,02	
120_A		--	150793,81	410965,24	1,50	--	--	--	--	
120_B		--	150793,81	410965,24	4,50	--	--	--	--	
120_C		--	150793,81	410965,24	7,50	35,56	35,56	--	40,56	
120_D		--	150793,81	410965,24	9,50	40,79	40,79	--	45,79	
120_E		--	150793,81	410965,24	12,50	41,66	41,66	--	46,66	
121_A		--	150800,03	410962,97	1,50	39,21	39,21	--	44,21	
121_B		--	150800,03	410962,97	4,50	39,10	39,10	--	44,10	
121_C		--	150800,03	410962,97	7,50	39,84	39,84	--	44,84	
121_D		--	150800,03	410962,97	9,50	40,40	40,40	--	45,40	
121_E		--	150800,03	410962,97	12,50	41,24	41,24	--	46,24	
12_A	Woonboot 3	--	150317,42	411001,01	2,00	34,22	34,22	--	39,22	
13_A	Woonboot 4	--	150333,75	411000,33	2,00	21,29	21,29	--	26,29	
14_A	Woonboot 4	--	150345,34	411000,71	2,00	30,24	30,24	--	35,24	
15_A	Woonboot 4	--	150355,31	410995,12	2,00	25,46	25,46	--	30,46	
16_A	Woonboot 4	--	150344,00	410994,63	2,00	35,11	35,11	--	40,11	
17_A	Woonboot 5	--	150359,98	410994,00	2,00	22,18	22,18	--	27,18	
18_A	Woonboot 5	--	150372,20	410994,27	2,00	31,73	31,73	--	36,73	
19_A	Woonboot 5	--	150381,53	410988,76	2,00	28,20	28,20	--	33,20	
20_A	Woonboot 5	--	150370,56	410988,27	2,00	35,93	35,93	--	40,93	
21_A	Woonboot 6	--	150394,16	410985,44	2,00	19,52	19,52	--	24,52	
22_A	Woonboot 6	--	150405,83	410985,54	2,00	30,40	30,40	--	35,40	
23_A	Woonboot 6	--	150415,71	410980,19	2,00	25,95	25,95	--	30,95	
24_A	Woonboot 6	--	150404,19	410980,08	2,00	37,42	37,42	--	42,42	
25_A	Woonboot 7	--	150420,94	410979,29	2,00	28,16	28,16	--	33,16	
26_A	Woonboot 7	--	150432,57	410979,83	2,00	34,00	34,00	--	39,00	
27_A	Woonboot 7	--	150442,53	410974,16	2,00	27,57	27,57	--	32,57	
28_A	Woonboot 7	--	150431,00	410973,64	2,00	38,57	38,57	--	43,57	
29_A	woonboot 8	--	150447,56	410972,43	2,00	29,95	29,95	--	34,95	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten Variant 7 totaal

Bijlage VIII-1

Rapport: Resultatentabel
Model: stadscamping Van Veldekekade (Nov 2023)
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Variant 7
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
30_A	Woonboot 8	--	150459,13	410972,74	2,00	36,71	36,71	--	41,71
31_A	Woonboot 8	--	150469,15	410967,34	2,00	36,81	36,81	--	41,81
32_A	Woonboot 8	--	150457,82	410967,20	2,00	39,91	39,91	--	44,91
33_A	Woonboot 9	--	150474,22	410965,74	2,00	32,48	32,48	--	37,48
34_A	Woonboot 9	--	150485,75	410965,43	2,00	39,00	39,00	--	44,00
35_A	Woonboot 9	--	150495,78	410960,50	2,00	35,86	35,86	--	40,86
36_A	Woonboot 9	--	150484,54	410960,78	2,00	41,43	41,43	--	46,43
37_A	Woonboot 10	--	150501,05	410959,80	2,00	32,70	32,70	--	37,70
38_A	Woonboot 10	--	150512,72	410960,32	2,00	33,25	33,25	--	38,25
39_A	Woonboot 10	--	150522,67	410954,81	2,00	32,44	32,44	--	37,44
40_A	Woonboot 10	--	150511,29	410954,35	2,00	43,26	43,26	--	48,26
41_A	Woonboot 11	--	150527,74	410953,22	2,00	35,10	35,10	--	40,10
42_A	Woonboot 11	--	150539,31	410953,48	2,00	35,43	35,43	--	40,43
43_A	Woonboot 11	--	150549,33	410948,11	2,00	36,20	36,20	--	41,20
44_A	Woonboot 11	--	150537,91	410947,96	2,00	46,03	46,03	--	51,03
45_A	Woonboot 12	--	150554,62	410947,48	2,00	38,33	38,33	--	43,33
46_A	Woonboot 12	--	150566,36	410948,52	2,00	37,04	37,04	--	42,04
47_A	Woonboot 12	--	150576,23	410942,44	2,00	53,82	53,82	--	58,82
48_A	Woonboot 12	--	150564,59	410941,55	2,00	50,87	50,87	--	55,87
49_A		--	150627,48	410870,74	1,50	51,81	51,81	--	56,81
49_B		--	150627,48	410870,74	4,50	53,89	53,89	--	58,89
49_C		--	150627,48	410870,74	7,50	53,87	53,87	--	58,87
49_D		--	150627,48	410870,74	9,50	53,82	53,82	--	58,82
49_E		--	150627,48	410870,74	12,50	53,73	53,73	--	58,73
50_A		--	150615,79	410876,33	1,50	52,55	52,55	--	57,55
50_B		--	150615,79	410876,33	4,50	54,43	54,43	--	59,43
50_C		--	150615,79	410876,33	7,50	54,40	54,40	--	59,40
50_D		--	150615,79	410876,33	9,50	54,35	54,35	--	59,35
50_E		--	150615,79	410876,33	12,50	54,24	54,24	--	59,24
51_A		--	150610,56	410877,60	1,50	52,41	52,41	--	57,41
51_B		--	150610,56	410877,60	4,50	54,32	54,32	--	59,32
51_C		--	150610,56	410877,60	7,50	54,29	54,29	--	59,29
51_D		--	150610,56	410877,60	9,50	54,24	54,24	--	59,24
51_E		--	150610,56	410877,60	12,50	54,13	54,13	--	59,13
52_A		--	150605,45	410878,84	1,50	52,26	52,26	--	57,26
52_B		--	150605,45	410878,84	4,50	54,20	54,20	--	59,20
52_C		--	150605,45	410878,84	7,50	54,18	54,18	--	59,18
52_D		--	150605,45	410878,84	9,50	54,13	54,13	--	59,13
52_E		--	150605,45	410878,84	12,50	54,02	54,02	--	59,02
53_A		--	150600,51	410880,05	1,50	52,06	52,06	--	57,06
53_B		--	150600,51	410880,05	4,50	54,04	54,04	--	59,04
53_C		--	150600,51	410880,05	7,50	54,11	54,11	--	59,11
53_D		--	150600,51	410880,05	9,50	54,17	54,17	--	59,17
53_E		--	150600,51	410880,05	12,50	54,07	54,07	--	59,07
54_A		--	150587,94	410881,34	1,50	50,89	50,89	--	55,89
54_B		--	150587,94	410881,34	4,50	53,15	53,15	--	58,15
54_C		--	150587,94	410881,34	7,50	53,17	53,17	--	58,17
54_D		--	150587,94	410881,34	9,50	53,14	53,14	--	58,14
54_E		--	150587,94	410881,34	12,50	53,71	53,71	--	58,71
55_A		--	150582,31	410882,70	1,50	50,38	50,38	--	55,38
55_B		--	150582,31	410882,70	4,50	52,70	52,70	--	57,70
55_C		--	150582,31	410882,70	7,50	52,77	52,77	--	57,77
55_D		--	150582,31	410882,70	9,50	52,74	52,74	--	57,74
55_E		--	150582,31	410882,70	12,50	53,04	53,04	--	58,04
56_A		--	150573,30	410884,87	1,50	49,33	49,33	--	54,33
56_B		--	150573,30	410884,87	4,50	51,73	51,73	--	56,73
56_C		--	150573,30	410884,87	7,50	51,94	51,94	--	56,94
56_D		--	150573,30	410884,87	9,50	51,91	51,91	--	56,91
56_E		--	150573,30	410884,87	12,50	51,86	51,86	--	56,86

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten Variant 7 totaal

Bijlage VIII-1

Rapport: Resultatentabel
Model: stadscamping Van Veldekekade (Nov 2023)
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Variant 7
Groepsreductie: Nee

Naam	Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
57_A	--	150567,21	410886,34	1,50	48,53	48,53	--	53,53		
57_B	--	150567,21	410886,34	4,50	50,98	50,98	--	55,98		
57_C	--	150567,21	410886,34	7,50	51,31	51,31	--	56,31		
57_D	--	150567,21	410886,34	9,50	51,29	51,29	--	56,29		
57_E	--	150567,21	410886,34	12,50	51,24	51,24	--	56,24		
58_A	--	150558,81	410888,37	1,50	47,53	47,53	--	52,53		
58_B	--	150558,81	410888,37	4,50	49,92	49,92	--	54,92		
58_C	--	150558,81	410888,37	7,50	50,51	50,51	--	55,51		
58_D	--	150558,81	410888,37	9,50	50,50	50,50	--	55,50		
58_E	--	150558,81	410888,37	12,50	50,42	50,42	--	55,42		
59_A	--	150553,20	410889,72	1,50	46,86	46,86	--	51,86		
59_B	--	150553,20	410889,72	4,50	49,17	49,17	--	54,17		
59_C	--	150553,20	410889,72	7,50	49,96	49,96	--	54,96		
59_D	--	150553,20	410889,72	9,50	49,96	49,96	--	54,96		
59_E	--	150553,20	410889,72	12,50	49,88	49,88	--	54,88		
60_A	--	150544,52	410890,27	1,50	45,75	45,75	--	50,75		
60_B	--	150544,52	410890,27	4,50	47,85	47,85	--	52,85		
60_C	--	150544,52	410890,27	7,50	48,96	48,96	--	53,96		
60_D	--	150544,52	410890,27	9,50	49,03	49,03	--	54,03		
60_E	--	150544,52	410890,27	12,50	49,00	49,00	--	54,00		
61_A	--	150543,08	410893,91	1,50	45,68	45,68	--	50,68		
61_B	--	150543,08	410893,91	4,50	47,87	47,87	--	52,87		
61_C	--	150543,08	410893,91	7,50	49,21	49,21	--	54,21		
61_D	--	150543,08	410893,91	9,50	49,31	49,31	--	54,31		
61_E	--	150543,08	410893,91	12,50	48,99	48,99	--	53,99		
62_A	--	150537,27	410895,30	1,50	44,95	44,95	--	49,95		
62_B	--	150537,27	410895,30	4,50	47,04	47,04	--	52,04		
62_C	--	150537,27	410895,30	7,50	48,32	48,32	--	53,32		
62_D	--	150537,27	410895,30	9,50	48,48	48,48	--	53,48		
62_E	--	150537,27	410895,30	12,50	48,43	48,43	--	53,43		
63_A	--	150532,76	410896,38	1,50	44,36	44,36	--	49,36		
63_B	--	150532,76	410896,38	4,50	46,44	46,44	--	51,44		
63_C	--	150532,76	410896,38	7,50	47,84	47,84	--	52,84		
63_D	--	150532,76	410896,38	9,50	48,07	48,07	--	53,07		
63_E	--	150532,76	410896,38	12,50	48,00	48,00	--	53,00		
64_A	--	150527,53	410897,63	1,50	43,70	43,70	--	48,70		
64_B	--	150527,53	410897,63	4,50	45,77	45,77	--	50,77		
64_C	--	150527,53	410897,63	7,50	47,28	47,28	--	52,28		
64_D	--	150527,53	410897,63	9,50	47,60	47,60	--	52,60		
64_E	--	150527,53	410897,63	12,50	47,51	47,51	--	52,51		
65_A	--	150521,88	410898,98	1,50	43,06	43,06	--	48,06		
65_B	--	150521,88	410898,98	4,50	45,08	45,08	--	50,08		
65_C	--	150521,88	410898,98	7,50	46,60	46,60	--	51,60		
65_D	--	150521,88	410898,98	9,50	47,02	47,02	--	52,02		
65_E	--	150521,88	410898,98	12,50	47,01	47,01	--	52,01		
66_A	--	150517,54	410900,02	1,50	42,63	42,63	--	47,63		
66_B	--	150517,54	410900,02	4,50	44,58	44,58	--	49,58		
66_C	--	150517,54	410900,02	7,50	46,07	46,07	--	51,07		
66_D	--	150517,54	410900,02	9,50	46,59	46,59	--	51,59		
66_E	--	150517,54	410900,02	12,50	46,64	46,64	--	51,64		
67_A	--	150505,66	410901,14	1,50	41,96	41,96	--	46,96		
67_B	--	150505,66	410901,14	4,50	43,54	43,54	--	48,54		
67_C	--	150505,66	410901,14	7,50	44,87	44,87	--	49,87		
67_D	--	150505,66	410901,14	9,50	45,62	45,62	--	50,62		
67_E	--	150505,66	410901,14	12,50	45,69	45,69	--	50,69		
68_A	--	150500,49	410902,39	1,50	41,37	41,37	--	46,37		
68_B	--	150500,49	410902,39	4,50	42,84	42,84	--	47,84		
68_C	--	150500,49	410902,39	7,50	44,12	44,12	--	49,12		
68_D	--	150500,49	410902,39	9,50	44,88	44,88	--	49,88		

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten Variant 7 totaal

Bijlage VIII-1

Rapport: Resultatentabel
Model: stadscamping Van Veldekekade (Nov 2023)
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Variant 7
Groepsreductie: Nee

Naam	Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
68_E		--	150500,49	410902,39	12,50	45,29	45,29	--	50,29	
69_A		--	150491,50	410904,56	1,50	40,79	40,79	--	45,79	
69_B		--	150491,50	410904,56	4,50	42,04	42,04	--	47,04	
69_C		--	150491,50	410904,56	7,50	43,24	43,24	--	48,24	
69_D		--	150491,50	410904,56	9,50	44,00	44,00	--	49,00	
69_E		--	150491,50	410904,56	12,50	45,86	45,86	--	50,86	
70_A		--	150485,31	410906,05	1,50	40,44	40,44	--	45,44	
70_B		--	150485,31	410906,05	4,50	41,47	41,47	--	46,47	
70_C		--	150485,31	410906,05	7,50	42,62	42,62	--	47,62	
70_D		--	150485,31	410906,05	9,50	43,34	43,34	--	48,34	
70_E		--	150485,31	410906,05	12,50	44,65	44,65	--	49,65	
71_A		--	150476,96	410908,06	1,50	40,16	40,16	--	45,16	
71_B		--	150476,96	410908,06	4,50	40,82	40,82	--	45,82	
71_C		--	150476,96	410908,06	7,50	41,90	41,90	--	46,90	
71_D		--	150476,96	410908,06	9,50	42,57	42,57	--	47,57	
71_E		--	150476,96	410908,06	12,50	43,51	43,51	--	48,51	
72_A		--	150471,24	410909,46	1,50	39,96	39,96	--	44,96	
72_B		--	150471,24	410909,46	4,50	40,37	40,37	--	45,37	
72_C		--	150471,24	410909,46	7,50	41,39	41,39	--	46,39	
72_D		--	150471,24	410909,46	9,50	42,06	42,06	--	47,06	
72_E		--	150471,24	410909,46	12,50	43,15	43,15	--	48,15	
73_A		--	150541,59	410876,01	1,50	32,38	32,38	--	37,38	
73_B		--	150541,59	410876,01	4,50	34,33	34,33	--	39,33	
73_C		--	150541,59	410876,01	7,50	37,51	37,51	--	42,51	
73_D		--	150541,59	410876,01	9,50	38,06	38,06	--	43,06	
73_E		--	150541,59	410876,01	12,50	44,61	44,61	--	49,61	
74_A		--	150545,35	410867,28	1,50	28,27	28,27	--	33,27	
74_B		--	150545,35	410867,28	4,50	28,47	28,47	--	33,47	
74_C		--	150545,35	410867,28	7,50	31,47	31,47	--	36,47	
74_D		--	150545,35	410867,28	9,50	34,17	34,17	--	39,17	
74_E		--	150545,35	410867,28	12,50	43,52	43,52	--	48,52	
75_A		--	150591,90	410863,91	1,50	46,56	46,56	--	51,56	
75_B		--	150591,90	410863,91	4,50	49,17	49,17	--	54,17	
75_C		--	150591,90	410863,91	7,50	51,42	51,42	--	56,42	
75_D		--	150591,90	410863,91	9,50	52,83	52,83	--	57,83	
75_E		--	150591,90	410863,91	12,50	51,97	51,97	--	56,97	
76_A		--	150584,34	410858,72	1,50	35,21	35,21	--	40,21	
76_B		--	150584,34	410858,72	4,50	36,96	36,96	--	41,96	
76_C		--	150584,34	410858,72	7,50	38,08	38,08	--	43,08	
76_D		--	150584,34	410858,72	9,50	38,88	38,88	--	43,88	
76_E		--	150584,34	410858,72	12,50	49,16	49,16	--	54,16	
77_A		--	150591,06	410874,04	1,50	49,83	49,83	--	54,83	
77_B		--	150591,06	410874,04	4,50	52,26	52,26	--	57,26	
77_C		--	150591,06	410874,04	7,50	53,19	53,19	--	58,19	
77_D		--	150591,06	410874,04	9,50	53,87	53,87	--	58,87	
77_E		--	150591,06	410874,04	12,50	52,45	52,45	--	57,45	
78_A		--	150546,64	410884,85	1,50	43,33	43,33	--	48,33	
78_B		--	150546,64	410884,85	4,50	45,35	45,35	--	50,35	
78_C		--	150546,64	410884,85	7,50	30,28	30,28	--	35,28	
78_D		--	150546,64	410884,85	9,50	31,32	31,32	--	36,32	
78_E		--	150546,64	410884,85	12,50	48,48	48,48	--	53,48	
79_A		--	150596,36	410875,90	1,50	46,29	46,29	--	51,29	
79_B		--	150596,36	410875,90	4,50	48,31	48,31	--	53,31	
79_C		--	150596,36	410875,90	7,50	53,04	53,04	--	58,04	
79_D		--	150596,36	410875,90	9,50	53,85	53,85	--	58,85	
79_E		--	150596,36	410875,90	12,50	53,77	53,77	--	58,77	
80_A		--	150617,04	410870,36	1,50	48,61	48,61	--	53,61	
80_B		--	150617,04	410870,36	4,50	50,71	50,71	--	55,71	
80_C		--	150617,04	410870,36	7,50	53,03	53,03	--	58,03	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten Variant 7 totaal

Bijlage VIII-1

Rapport: Resultatentabel
Model: stadscamping Van Veldekekade (Nov 2023)
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Variant 7
Groepsreductie: Nee

Naam	Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
80_D	--	150617,04	410870,36	9,50	53,51	53,51	--	58,51		
80_E	--	150617,04	410870,36	12,50	53,42	53,42	--	58,42		
81_A	--	150630,65	410861,95	1,50	44,09	44,09	--	49,09		
81_B	--	150630,65	410861,95	4,50	46,31	46,31	--	51,31		
81_C	--	150630,65	410861,95	7,50	46,30	46,30	--	51,30		
81_D	--	150630,65	410861,95	9,50	46,27	46,27	--	51,27		
81_E	--	150630,65	410861,95	12,50	46,26	46,26	--	51,26		
82_A	--	150627,07	410847,13	1,50	39,14	39,14	--	44,14		
82_B	--	150627,07	410847,13	4,50	41,30	41,30	--	46,30		
82_C	--	150627,07	410847,13	7,50	41,86	41,86	--	46,86		
82_D	--	150627,07	410847,13	9,50	41,83	41,83	--	46,83		
82_E	--	150627,07	410847,13	12,50	41,84	41,84	--	46,84		
83_A	--	150623,55	410832,54	1,50	36,84	36,84	--	41,84		
83_B	--	150623,55	410832,54	4,50	38,24	38,24	--	43,24		
83_C	--	150623,55	410832,54	7,50	39,61	39,61	--	44,61		
83_D	--	150623,55	410832,54	9,50	39,56	39,56	--	44,56		
83_E	--	150623,55	410832,54	12,50	39,53	39,53	--	44,53		
84_A	--	150620,09	410818,22	1,50	35,40	35,40	--	40,40		
84_B	--	150620,09	410818,22	4,50	36,35	36,35	--	41,35		
84_C	--	150620,09	410818,22	7,50	37,79	37,79	--	42,79		
84_D	--	150620,09	410818,22	9,50	38,19	38,19	--	43,19		
84_E	--	150620,09	410818,22	12,50	38,09	38,09	--	43,09		
85_A	--	150610,11	410821,41	1,50	39,57	39,57	--	44,57		
85_B	--	150610,11	410821,41	4,50	41,67	41,67	--	46,67		
85_C	--	150610,11	410821,41	7,50	43,48	43,48	--	48,48		
85_D	--	150610,11	410821,41	9,50	45,24	45,24	--	50,24		
85_E	--	150610,11	410821,41	12,50	46,71	46,71	--	51,71		
86_A	--	150613,70	410836,24	1,50	41,02	41,02	--	46,02		
86_B	--	150613,70	410836,24	4,50	43,31	43,31	--	48,31		
86_C	--	150613,70	410836,24	7,50	45,23	45,23	--	50,23		
86_D	--	150613,70	410836,24	9,50	47,89	47,89	--	52,89		
86_E	--	150613,70	410836,24	12,50	47,76	47,76	--	52,76		
87_A	--	150617,04	410850,08	1,50	43,82	43,82	--	48,82		
87_B	--	150617,04	410850,08	4,50	46,19	46,19	--	51,19		
87_C	--	150617,04	410850,08	7,50	47,46	47,46	--	52,46		
87_D	--	150617,04	410850,08	9,50	49,05	49,05	--	54,05		
87_E	--	150617,04	410850,08	12,50	49,02	49,02	--	54,02		
88_A	--	150620,50	410864,37	1,50	48,26	48,26	--	53,26		
88_B	--	150620,50	410864,37	4,50	50,69	50,69	--	55,69		
88_C	--	150620,50	410864,37	7,50	51,11	51,11	--	56,11		
88_D	--	150620,50	410864,37	9,50	51,23	51,23	--	56,23		
88_E	--	150620,50	410864,37	12,50	51,18	51,18	--	56,18		
89_A	--	150594,21	410855,37	1,50	34,03	34,03	--	39,03		
89_B	--	150594,21	410855,37	4,50	37,97	37,97	--	42,97		
89_C	--	150594,21	410855,37	7,50	44,78	44,78	--	49,78		
89_D	--	150594,21	410855,37	9,50	49,57	49,57	--	54,57		
89_E	--	150594,21	410855,37	12,50	51,20	51,20	--	56,20		
90_A	--	150590,66	410840,63	1,50	33,35	33,35	--	38,35		
90_B	--	150590,66	410840,63	4,50	38,50	38,50	--	43,50		
90_C	--	150590,66	410840,63	7,50	42,73	42,73	--	47,73		
90_D	--	150590,66	410840,63	9,50	47,42	47,42	--	52,42		
90_E	--	150590,66	410840,63	12,50	48,43	48,43	--	53,43		
91_A	--	150580,64	410843,39	1,50	34,67	34,67	--	39,67		
91_B	--	150580,64	410843,39	4,50	33,19	33,19	--	38,19		
91_C	--	150580,64	410843,39	7,50	33,96	33,96	--	38,96		
91_D	--	150580,64	410843,39	9,50	34,72	34,72	--	39,72		
91_E	--	150580,64	410843,39	12,50	44,44	44,44	--	49,44		
92_A	--	150586,93	410825,13	1,50	35,00	35,00	--	40,00		
92_B	--	150586,93	410825,13	4,50	38,69	38,69	--	43,69		

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten Variant 7 totaal

Bijlage VIII-1

Rapport: Resultatentabel
Model: stadscamping Van Veldekekade (Nov 2023)
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Variant 7
Groepsreductie: Nee

Naam	Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
92_C	--	150586,93	410825,13	7,50	41,32	41,32	--	46,32		
92_D	--	150586,93	410825,13	9,50	44,57	44,57	--	49,57		
92_E	--	150586,93	410825,13	12,50	47,13	47,13	--	52,13		
93_A	--	150576,92	410827,96	1,50	31,71	31,71	--	36,71		
93_B	--	150576,92	410827,96	4,50	31,62	31,62	--	36,62		
93_C	--	150576,92	410827,96	7,50	32,43	32,43	--	37,43		
93_D	--	150576,92	410827,96	9,50	33,67	33,67	--	38,67		
93_E	--	150576,92	410827,96	12,50	44,72	44,72	--	49,72		
94_A	--	150460,88	410913,68	1,50	39,47	39,47	--	44,47		
94_B	--	150460,88	410913,68	4,50	39,72	39,72	--	44,72		
94_C	--	150460,88	410913,68	7,50	40,70	40,70	--	45,70		
94_D	--	150460,88	410913,68	9,50	41,35	41,35	--	46,35		
94_E	--	150460,88	410913,68	12,50	42,22	42,22	--	47,22		
95_A	--	150462,39	410908,77	1,50	34,34	34,34	--	39,34		
95_B	--	150462,39	410908,77	4,50	34,48	34,48	--	39,48		
95_C	--	150462,39	410908,77	7,50	35,26	35,26	--	40,26		
95_D	--	150462,39	410908,77	9,50	36,26	36,26	--	41,26		
95_E	--	150462,39	410908,77	12,50	42,29	42,29	--	47,29		
96_A	--	150455,87	410914,89	1,50	39,14	39,14	--	44,14		
96_B	--	150455,87	410914,89	4,50	39,30	39,30	--	44,30		
96_C	--	150455,87	410914,89	7,50	40,21	40,21	--	45,21		
96_D	--	150455,87	410914,89	9,50	40,83	40,83	--	45,83		
96_E	--	150455,87	410914,89	12,50	41,75	41,75	--	46,75		
97_A	--	150451,01	410916,07	1,50	38,96	38,96	--	43,96		
97_B	--	150451,01	410916,07	4,50	39,05	39,05	--	44,05		
97_C	--	150451,01	410916,07	7,50	39,92	39,92	--	44,92		
97_D	--	150451,01	410916,07	9,50	40,52	40,52	--	45,52		
97_E	--	150451,01	410916,07	12,50	41,40	41,40	--	46,40		
98_A	--	150445,26	410917,46	1,50	38,83	38,83	--	43,83		
98_B	--	150445,26	410917,46	4,50	38,93	38,93	--	43,93		
98_C	--	150445,26	410917,46	7,50	39,73	39,73	--	44,73		
98_D	--	150445,26	410917,46	9,50	40,30	40,30	--	45,30		
98_E	--	150445,26	410917,46	12,50	41,16	41,16	--	46,16		
99_A	--	150440,41	410918,63	1,50	38,60	38,60	--	43,60		
99_B	--	150440,41	410918,63	4,50	38,72	38,72	--	43,72		
99_C	--	150440,41	410918,63	7,50	39,46	39,46	--	44,46		
99_D	--	150440,41	410918,63	9,50	40,03	40,03	--	45,03		
99_E	--	150440,41	410918,63	12,50	40,86	40,86	--	45,86		

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten Variant 7 muziekgeluid

Bijlage VIII-2

Rapport: Resultatentabel
Model: stadscamping Van Veldekekade (Nov 2023)
Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groepsreductie: achtergrondmuziek
Nee

Naam	Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
01_A	Woonboot 1	--	150253,47	411019,09	2,00	19,96	19,96	--	24,96	
02_A	Woonboot 1	--	150265,09	411018,92	2,00	28,01	28,01	--	33,01	
03_A	Woonboot 1	--	150275,01	411013,84	2,00	23,87	23,87	--	28,87	
04_A	Woonboot 1	--	150263,87	411013,87	2,00	32,43	32,43	--	37,43	
05_A	Woonboot 2	--	150280,19	411012,72	2,00	20,45	20,45	--	25,45	
06_A	Woonboot 2	--	150292,12	411012,64	2,00	28,41	28,41	--	33,41	
07_A	Woonboot 2	--	150301,75	411007,55	2,00	24,39	24,39	--	29,39	
08_A	Woonboot 2	--	150290,51	411007,46	2,00	33,21	33,21	--	38,21	
09_A	Woonboot 3	--	150306,96	411006,48	2,00	20,86	20,86	--	25,86	
100_A		--	150435,45	410919,83	1,50	38,18	38,18	--	43,18	
100_B		--	150435,45	410919,83	4,50	38,41	38,41	--	43,41	
100_C		--	150435,45	410919,83	7,50	39,10	39,10	--	44,10	
100_D		--	150435,45	410919,83	9,50	39,65	39,65	--	44,65	
100_E		--	150435,45	410919,83	12,50	40,46	40,46	--	45,46	
101_A		--	150431,46	410916,45	1,50	30,05	30,05	--	35,05	
101_B		--	150431,46	410916,45	4,50	30,42	30,42	--	35,42	
101_C		--	150431,46	410916,45	7,50	40,92	40,92	--	45,92	
101_D		--	150431,46	410916,45	9,50	41,70	41,70	--	46,70	
101_E		--	150431,46	410916,45	12,50	40,25	40,25	--	45,25	
10_A	Woonboot 3	--	150318,79	411006,52	2,00	28,50	28,50	--	33,50	
118_A		--	150777,39	410968,97	1,50	39,94	39,94	--	44,94	
118_B		--	150777,39	410968,97	4,50	40,25	40,25	--	45,25	
118_C		--	150777,39	410968,97	7,50	41,18	41,18	--	46,18	
118_D		--	150777,39	410968,97	9,50	41,81	41,81	--	46,81	
118_E		--	150777,39	410968,97	12,50	42,75	42,75	--	47,75	
119_A		--	150789,11	410966,16	1,50	39,40	39,40	--	44,40	
119_B		--	150789,11	410966,16	4,50	39,54	39,54	--	44,54	
119_C		--	150789,11	410966,16	7,50	40,39	40,39	--	45,39	
119_D		--	150789,11	410966,16	9,50	40,98	40,98	--	45,98	
119_E		--	150789,11	410966,16	12,50	41,86	41,86	--	46,86	
11_A	Woonboot 3	--	150328,52	411001,28	2,00	24,84	24,84	--	29,84	
120_A		--	150793,81	410965,24	1,50	--	--	--	--	
120_B		--	150793,81	410965,24	4,50	--	--	--	--	
120_C		--	150793,81	410965,24	7,50	35,40	35,40	--	40,40	
120_D		--	150793,81	410965,24	9,50	40,63	40,63	--	45,63	
120_E		--	150793,81	410965,24	12,50	41,49	41,49	--	46,49	
121_A		--	150800,03	410962,97	1,50	39,04	39,04	--	44,04	
121_B		--	150800,03	410962,97	4,50	38,94	38,94	--	43,94	
121_C		--	150800,03	410962,97	7,50	39,68	39,68	--	44,68	
121_D		--	150800,03	410962,97	9,50	40,24	40,24	--	45,24	
121_E		--	150800,03	410962,97	12,50	41,07	41,07	--	46,07	
12_A	Woonboot 3	--	150317,42	411001,01	2,00	34,05	34,05	--	39,05	
13_A	Woonboot 4	--	150333,75	411000,33	2,00	21,11	21,11	--	26,11	
14_A	Woonboot 4	--	150345,34	411000,71	2,00	30,06	30,06	--	35,06	
15_A	Woonboot 4	--	150355,31	410995,12	2,00	25,28	25,28	--	30,28	
16_A	Woonboot 4	--	150344,00	410994,63	2,00	34,94	34,94	--	39,94	
17_A	Woonboot 5	--	150359,98	410994,00	2,00	22,00	22,00	--	27,00	
18_A	Woonboot 5	--	150372,20	410994,27	2,00	31,55	31,55	--	36,55	
19_A	Woonboot 5	--	150381,53	410988,76	2,00	28,01	28,01	--	33,01	
20_A	Woonboot 5	--	150370,56	410988,27	2,00	35,76	35,76	--	40,76	
21_A	Woonboot 6	--	150394,16	410985,44	2,00	19,35	19,35	--	24,35	
22_A	Woonboot 6	--	150405,83	410985,54	2,00	30,21	30,21	--	35,21	
23_A	Woonboot 6	--	150415,71	410980,19	2,00	25,77	25,77	--	30,77	
24_A	Woonboot 6	--	150404,19	410980,08	2,00	37,26	37,26	--	42,26	
25_A	Woonboot 7	--	150420,94	410979,29	2,00	27,98	27,98	--	32,98	
26_A	Woonboot 7	--	150432,57	410979,83	2,00	33,82	33,82	--	38,82	
27_A	Woonboot 7	--	150442,53	410974,16	2,00	27,38	27,38	--	32,38	
28_A	Woonboot 7	--	150431,00	410973,64	2,00	38,40	38,40	--	43,40	
29_A	woonboot 8	--	150447,56	410972,43	2,00	29,77	29,77	--	34,77	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten Variant 7 muziekgeluid

Bijlage VIII-2

Rapport: Resultatentabel
Model: stadscamping Van Veldekekade (Nov 2023)
Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groepsreductie: achtergrondmuziek
Nee

Naam	Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
30_A	woonboot	8	--	150459,13	410972,74	2,00	36,52	36,52	--	41,52
31_A	woonboot	8	--	150469,15	410967,34	2,00	36,64	36,64	--	41,64
32_A	woonboot	8	--	150457,82	410967,20	2,00	39,74	39,74	--	44,74
33_A	Woonboot	9	--	150474,22	410965,74	2,00	32,30	32,30	--	37,30
34_A	Woonboot	9	--	150485,75	410965,43	2,00	38,83	38,83	--	43,83
35_A	Woonboot	9	--	150495,78	410960,50	2,00	35,68	35,68	--	40,68
36_A	Woonboot	9	--	150484,54	410960,78	2,00	41,26	41,26	--	46,26
37_A	Woonboot	10	--	150501,05	410959,80	2,00	32,52	32,52	--	37,52
38_A	Woonboot	10	--	150512,72	410960,32	2,00	33,07	33,07	--	38,07
39_A	Woonboot	10	--	150522,67	410954,81	2,00	32,26	32,26	--	37,26
40_A	Woonboot	10	--	150511,29	410954,35	2,00	43,10	43,10	--	48,10
41_A	Woonboot	11	--	150527,74	410953,22	2,00	34,92	34,92	--	39,92
42_A	Woonboot	11	--	150539,31	410953,48	2,00	35,25	35,25	--	40,25
43_A	Woonboot	11	--	150549,33	410948,11	2,00	36,02	36,02	--	41,02
44_A	Woonboot	11	--	150537,91	410947,96	2,00	45,86	45,86	--	50,86
45_A	Woonboot	12	--	150554,62	410947,48	2,00	38,15	38,15	--	43,15
46_A	Woonboot	12	--	150566,36	410948,52	2,00	36,86	36,86	--	41,86
47_A	Woonboot	12	--	150576,23	410942,44	2,00	53,66	53,66	--	58,66
48_A	Woonboot	12	--	150564,59	410941,55	2,00	50,71	50,71	--	55,71
49_A			--	150627,48	410870,74	1,50	51,65	51,65	--	56,65
49_B			--	150627,48	410870,74	4,50	53,73	53,73	--	58,73
49_C			--	150627,48	410870,74	7,50	53,71	53,71	--	58,71
49_D			--	150627,48	410870,74	9,50	53,67	53,67	--	58,67
49_E			--	150627,48	410870,74	12,50	53,57	53,57	--	58,57
50_A			--	150615,79	410876,33	1,50	52,39	52,39	--	57,39
50_B			--	150615,79	410876,33	4,50	54,27	54,27	--	59,27
50_C			--	150615,79	410876,33	7,50	54,25	54,25	--	59,25
50_D			--	150615,79	410876,33	9,50	54,20	54,20	--	59,20
50_E			--	150615,79	410876,33	12,50	54,08	54,08	--	59,08
51_A			--	150610,56	410877,60	1,50	52,26	52,26	--	57,26
51_B			--	150610,56	410877,60	4,50	54,16	54,16	--	59,16
51_C			--	150610,56	410877,60	7,50	54,13	54,13	--	59,13
51_D			--	150610,56	410877,60	9,50	54,08	54,08	--	59,08
51_E			--	150610,56	410877,60	12,50	53,97	53,97	--	58,97
52_A			--	150605,45	410878,84	1,50	52,11	52,11	--	57,11
52_B			--	150605,45	410878,84	4,50	54,04	54,04	--	59,04
52_C			--	150605,45	410878,84	7,50	54,02	54,02	--	59,02
52_D			--	150605,45	410878,84	9,50	53,97	53,97	--	58,97
52_E			--	150605,45	410878,84	12,50	53,86	53,86	--	58,86
53_A			--	150600,51	410880,05	1,50	51,90	51,90	--	56,90
53_B			--	150600,51	410880,05	4,50	53,88	53,88	--	58,88
53_C			--	150600,51	410880,05	7,50	53,95	53,95	--	58,95
53_D			--	150600,51	410880,05	9,50	54,01	54,01	--	59,01
53_E			--	150600,51	410880,05	12,50	53,92	53,92	--	58,92
54_A			--	150587,94	410881,34	1,50	50,73	50,73	--	55,73
54_B			--	150587,94	410881,34	4,50	52,99	52,99	--	57,99
54_C			--	150587,94	410881,34	7,50	53,01	53,01	--	58,01
54_D			--	150587,94	410881,34	9,50	52,98	52,98	--	57,98
54_E			--	150587,94	410881,34	12,50	53,55	53,55	--	58,55
55_A			--	150582,31	410882,70	1,50	50,22	50,22	--	55,22
55_B			--	150582,31	410882,70	4,50	52,54	52,54	--	57,54
55_C			--	150582,31	410882,70	7,50	52,61	52,61	--	57,61
55_D			--	150582,31	410882,70	9,50	52,58	52,58	--	57,58
55_E			--	150582,31	410882,70	12,50	52,89	52,89	--	57,89
56_A			--	150573,30	410884,87	1,50	49,17	49,17	--	54,17
56_B			--	150573,30	410884,87	4,50	51,57	51,57	--	56,57
56_C			--	150573,30	410884,87	7,50	51,78	51,78	--	56,78
56_D			--	150573,30	410884,87	9,50	51,75	51,75	--	56,75
56_E			--	150573,30	410884,87	12,50	51,70	51,70	--	56,70

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten Variant 7 muziekgeluid

Bijlage VIII-2

Rapport: Resultatentabel
Model: stadscamping Van Veldekekade (Nov 2023)
Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groepsreductie: achtergrondmuziek
Nee

Naam	Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
57_A	--	150567,21	410886,34	1,50	48,38	48,38	--	53,38		
57_B	--	150567,21	410886,34	4,50	50,82	50,82	--	55,82		
57_C	--	150567,21	410886,34	7,50	51,16	51,16	--	56,16		
57_D	--	150567,21	410886,34	9,50	51,13	51,13	--	56,13		
57_E	--	150567,21	410886,34	12,50	51,08	51,08	--	56,08		
58_A	--	150558,81	410888,37	1,50	47,37	47,37	--	52,37		
58_B	--	150558,81	410888,37	4,50	49,76	49,76	--	54,76		
58_C	--	150558,81	410888,37	7,50	50,35	50,35	--	55,35		
58_D	--	150558,81	410888,37	9,50	50,34	50,34	--	55,34		
58_E	--	150558,81	410888,37	12,50	50,26	50,26	--	55,26		
59_A	--	150553,20	410889,72	1,50	46,70	46,70	--	51,70		
59_B	--	150553,20	410889,72	4,50	49,01	49,01	--	54,01		
59_C	--	150553,20	410889,72	7,50	49,80	49,80	--	54,80		
59_D	--	150553,20	410889,72	9,50	49,81	49,81	--	54,81		
59_E	--	150553,20	410889,72	12,50	49,72	49,72	--	54,72		
60_A	--	150544,52	410890,27	1,50	45,59	45,59	--	50,59		
60_B	--	150544,52	410890,27	4,50	47,69	47,69	--	52,69		
60_C	--	150544,52	410890,27	7,50	48,80	48,80	--	53,80		
60_D	--	150544,52	410890,27	9,50	48,88	48,88	--	53,88		
60_E	--	150544,52	410890,27	12,50	48,84	48,84	--	53,84		
61_A	--	150543,08	410893,91	1,50	45,53	45,53	--	50,53		
61_B	--	150543,08	410893,91	4,50	47,71	47,71	--	52,71		
61_C	--	150543,08	410893,91	7,50	49,05	49,05	--	54,05		
61_D	--	150543,08	410893,91	9,50	49,15	49,15	--	54,15		
61_E	--	150543,08	410893,91	12,50	48,83	48,83	--	53,83		
62_A	--	150537,27	410895,30	1,50	44,79	44,79	--	49,79		
62_B	--	150537,27	410895,30	4,50	46,88	46,88	--	51,88		
62_C	--	150537,27	410895,30	7,50	48,16	48,16	--	53,16		
62_D	--	150537,27	410895,30	9,50	48,32	48,32	--	53,32		
62_E	--	150537,27	410895,30	12,50	48,27	48,27	--	53,27		
63_A	--	150532,76	410896,38	1,50	44,21	44,21	--	49,21		
63_B	--	150532,76	410896,38	4,50	46,28	46,28	--	51,28		
63_C	--	150532,76	410896,38	7,50	47,68	47,68	--	52,68		
63_D	--	150532,76	410896,38	9,50	47,91	47,91	--	52,91		
63_E	--	150532,76	410896,38	12,50	47,84	47,84	--	52,84		
64_A	--	150527,53	410897,63	1,50	43,54	43,54	--	48,54		
64_B	--	150527,53	410897,63	4,50	45,61	45,61	--	50,61		
64_C	--	150527,53	410897,63	7,50	47,12	47,12	--	52,12		
64_D	--	150527,53	410897,63	9,50	47,44	47,44	--	52,44		
64_E	--	150527,53	410897,63	12,50	47,35	47,35	--	52,35		
65_A	--	150521,88	410898,98	1,50	42,91	42,91	--	47,91		
65_B	--	150521,88	410898,98	4,50	44,92	44,92	--	49,92		
65_C	--	150521,88	410898,98	7,50	46,43	46,43	--	51,43		
65_D	--	150521,88	410898,98	9,50	46,86	46,86	--	51,86		
65_E	--	150521,88	410898,98	12,50	46,85	46,85	--	51,85		
66_A	--	150517,54	410900,02	1,50	42,48	42,48	--	47,48		
66_B	--	150517,54	410900,02	4,50	44,42	44,42	--	49,42		
66_C	--	150517,54	410900,02	7,50	45,91	45,91	--	50,91		
66_D	--	150517,54	410900,02	9,50	46,43	46,43	--	51,43		
66_E	--	150517,54	410900,02	12,50	46,48	46,48	--	51,48		
67_A	--	150505,66	410901,14	1,50	41,80	41,80	--	46,80		
67_B	--	150505,66	410901,14	4,50	43,38	43,38	--	48,38		
67_C	--	150505,66	410901,14	7,50	44,71	44,71	--	49,71		
67_D	--	150505,66	410901,14	9,50	45,46	45,46	--	50,46		
67_E	--	150505,66	410901,14	12,50	45,53	45,53	--	50,53		
68_A	--	150500,49	410902,39	1,50	41,21	41,21	--	46,21		
68_B	--	150500,49	410902,39	4,50	42,68	42,68	--	47,68		
68_C	--	150500,49	410902,39	7,50	43,95	43,95	--	48,95		
68_D	--	150500,49	410902,39	9,50	44,72	44,72	--	49,72		

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten Variant 7 muziekgeluid

Bijlage VIII-2

Rapport: Resultatentabel
Model: stadscamping Van Veldekekade (Nov 2023)
Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groepsreductie: achtergrondmuziek
Nee

Naam	Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
68_E	--	150500,49	410902,39	12,50	45,13	45,13	--	50,13		
69_A	--	150491,50	410904,56	1,50	40,63	40,63	--	45,63		
69_B	--	150491,50	410904,56	4,50	41,87	41,87	--	46,87		
69_C	--	150491,50	410904,56	7,50	43,08	43,08	--	48,08		
69_D	--	150491,50	410904,56	9,50	43,83	43,83	--	48,83		
69_E	--	150491,50	410904,56	12,50	45,70	45,70	--	50,70		
70_A	--	150485,31	410906,05	1,50	40,28	40,28	--	45,28		
70_B	--	150485,31	410906,05	4,50	41,31	41,31	--	46,31		
70_C	--	150485,31	410906,05	7,50	42,46	42,46	--	47,46		
70_D	--	150485,31	410906,05	9,50	43,18	43,18	--	48,18		
70_E	--	150485,31	410906,05	12,50	44,48	44,48	--	49,48		
71_A	--	150476,96	410908,06	1,50	40,00	40,00	--	45,00		
71_B	--	150476,96	410908,06	4,50	40,66	40,66	--	45,66		
71_C	--	150476,96	410908,06	7,50	41,73	41,73	--	46,73		
71_D	--	150476,96	410908,06	9,50	42,40	42,40	--	47,40		
71_E	--	150476,96	410908,06	12,50	43,34	43,34	--	48,34		
72_A	--	150471,24	410909,46	1,50	39,80	39,80	--	44,80		
72_B	--	150471,24	410909,46	4,50	40,20	40,20	--	45,20		
72_C	--	150471,24	410909,46	7,50	41,23	41,23	--	46,23		
72_D	--	150471,24	410909,46	9,50	41,90	41,90	--	46,90		
72_E	--	150471,24	410909,46	12,50	42,98	42,98	--	47,98		
73_A	--	150541,59	410876,01	1,50	32,20	32,20	--	37,20		
73_B	--	150541,59	410876,01	4,50	34,15	34,15	--	39,15		
73_C	--	150541,59	410876,01	7,50	37,35	37,35	--	42,35		
73_D	--	150541,59	410876,01	9,50	37,89	37,89	--	42,89		
73_E	--	150541,59	410876,01	12,50	44,45	44,45	--	49,45		
74_A	--	150545,35	410867,28	1,50	28,11	28,11	--	33,11		
74_B	--	150545,35	410867,28	4,50	28,31	28,31	--	33,31		
74_C	--	150545,35	410867,28	7,50	31,29	31,29	--	36,29		
74_D	--	150545,35	410867,28	9,50	33,98	33,98	--	38,98		
74_E	--	150545,35	410867,28	12,50	43,36	43,36	--	48,36		
75_A	--	150591,90	410863,91	1,50	46,40	46,40	--	51,40		
75_B	--	150591,90	410863,91	4,50	49,01	49,01	--	54,01		
75_C	--	150591,90	410863,91	7,50	51,26	51,26	--	56,26		
75_D	--	150591,90	410863,91	9,50	52,67	52,67	--	57,67		
75_E	--	150591,90	410863,91	12,50	51,81	51,81	--	56,81		
76_A	--	150584,34	410858,72	1,50	35,03	35,03	--	40,03		
76_B	--	150584,34	410858,72	4,50	36,78	36,78	--	41,78		
76_C	--	150584,34	410858,72	7,50	37,90	37,90	--	42,90		
76_D	--	150584,34	410858,72	9,50	38,70	38,70	--	43,70		
76_E	--	150584,34	410858,72	12,50	49,01	49,01	--	54,01		
77_A	--	150591,06	410874,04	1,50	49,67	49,67	--	54,67		
77_B	--	150591,06	410874,04	4,50	52,10	52,10	--	57,10		
77_C	--	150591,06	410874,04	7,50	53,03	53,03	--	58,03		
77_D	--	150591,06	410874,04	9,50	53,71	53,71	--	58,71		
77_E	--	150591,06	410874,04	12,50	52,30	52,30	--	57,30		
78_A	--	150546,64	410884,85	1,50	43,17	43,17	--	48,17		
78_B	--	150546,64	410884,85	4,50	45,19	45,19	--	50,19		
78_C	--	150546,64	410884,85	7,50	30,12	30,12	--	35,12		
78_D	--	150546,64	410884,85	9,50	31,15	31,15	--	36,15		
78_E	--	150546,64	410884,85	12,50	48,32	48,32	--	53,32		
79_A	--	150596,36	410875,90	1,50	46,13	46,13	--	51,13		
79_B	--	150596,36	410875,90	4,50	48,15	48,15	--	53,15		
79_C	--	150596,36	410875,90	7,50	52,89	52,89	--	57,89		
79_D	--	150596,36	410875,90	9,50	53,69	53,69	--	58,69		
79_E	--	150596,36	410875,90	12,50	53,61	53,61	--	58,61		
80_A	--	150617,04	410870,36	1,50	48,45	48,45	--	53,45		
80_B	--	150617,04	410870,36	4,50	50,55	50,55	--	55,55		
80_C	--	150617,04	410870,36	7,50	52,88	52,88	--	57,88		

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten Variant 7 muziekgeluid

Bijlage VIII-2

Rapport: Resultatentabel
Model: stadscamping Van Veldekekade (Nov 2023)
Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten
achtergrondmuziek
Groepsreductie: Nee

Naam	Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
80_D	--	150617,04	410870,36	9,50	53,35	53,35	--	58,35		
80_E	--	150617,04	410870,36	12,50	53,26	53,26	--	58,26		
81_A	--	150630,65	410861,95	1,50	43,93	43,93	--	48,93		
81_B	--	150630,65	410861,95	4,50	46,15	46,15	--	51,15		
81_C	--	150630,65	410861,95	7,50	46,14	46,14	--	51,14		
81_D	--	150630,65	410861,95	9,50	46,11	46,11	--	51,11		
81_E	--	150630,65	410861,95	12,50	46,10	46,10	--	51,10		
82_A	--	150627,07	410847,13	1,50	38,98	38,98	--	43,98		
82_B	--	150627,07	410847,13	4,50	41,14	41,14	--	46,14		
82_C	--	150627,07	410847,13	7,50	41,70	41,70	--	46,70		
82_D	--	150627,07	410847,13	9,50	41,67	41,67	--	46,67		
82_E	--	150627,07	410847,13	12,50	41,68	41,68	--	46,68		
83_A	--	150623,55	410832,54	1,50	36,68	36,68	--	41,68		
83_B	--	150623,55	410832,54	4,50	38,08	38,08	--	43,08		
83_C	--	150623,55	410832,54	7,50	39,45	39,45	--	44,45		
83_D	--	150623,55	410832,54	9,50	39,40	39,40	--	44,40		
83_E	--	150623,55	410832,54	12,50	39,37	39,37	--	44,37		
84_A	--	150620,09	410818,22	1,50	35,24	35,24	--	40,24		
84_B	--	150620,09	410818,22	4,50	36,19	36,19	--	41,19		
84_C	--	150620,09	410818,22	7,50	37,62	37,62	--	42,62		
84_D	--	150620,09	410818,22	9,50	38,02	38,02	--	43,02		
84_E	--	150620,09	410818,22	12,50	37,93	37,93	--	42,93		
85_A	--	150610,11	410821,41	1,50	39,40	39,40	--	44,40		
85_B	--	150610,11	410821,41	4,50	41,51	41,51	--	46,51		
85_C	--	150610,11	410821,41	7,50	43,31	43,31	--	48,31		
85_D	--	150610,11	410821,41	9,50	45,08	45,08	--	50,08		
85_E	--	150610,11	410821,41	12,50	46,55	46,55	--	51,55		
86_A	--	150613,70	410836,24	1,50	40,86	40,86	--	45,86		
86_B	--	150613,70	410836,24	4,50	43,14	43,14	--	48,14		
86_C	--	150613,70	410836,24	7,50	45,07	45,07	--	50,07		
86_D	--	150613,70	410836,24	9,50	47,73	47,73	--	52,73		
86_E	--	150613,70	410836,24	12,50	47,60	47,60	--	52,60		
87_A	--	150617,04	410850,08	1,50	43,66	43,66	--	48,66		
87_B	--	150617,04	410850,08	4,50	46,02	46,02	--	51,02		
87_C	--	150617,04	410850,08	7,50	47,30	47,30	--	52,30		
87_D	--	150617,04	410850,08	9,50	48,89	48,89	--	53,89		
87_E	--	150617,04	410850,08	12,50	48,86	48,86	--	53,86		
88_A	--	150620,50	410864,37	1,50	48,10	48,10	--	53,10		
88_B	--	150620,50	410864,37	4,50	50,53	50,53	--	55,53		
88_C	--	150620,50	410864,37	7,50	50,95	50,95	--	55,95		
88_D	--	150620,50	410864,37	9,50	51,07	51,07	--	56,07		
88_E	--	150620,50	410864,37	12,50	51,02	51,02	--	56,02		
89_A	--	150594,21	410855,37	1,50	33,85	33,85	--	38,85		
89_B	--	150594,21	410855,37	4,50	37,78	37,78	--	42,78		
89_C	--	150594,21	410855,37	7,50	44,61	44,61	--	49,61		
89_D	--	150594,21	410855,37	9,50	49,41	49,41	--	54,41		
89_E	--	150594,21	410855,37	12,50	51,04	51,04	--	56,04		
90_A	--	150590,66	410840,63	1,50	33,17	33,17	--	38,17		
90_B	--	150590,66	410840,63	4,50	38,33	38,33	--	43,33		
90_C	--	150590,66	410840,63	7,50	42,56	42,56	--	47,56		
90_D	--	150590,66	410840,63	9,50	47,26	47,26	--	52,26		
90_E	--	150590,66	410840,63	12,50	48,26	48,26	--	53,26		
91_A	--	150580,64	410843,39	1,50	34,48	34,48	--	39,48		
91_B	--	150580,64	410843,39	4,50	33,01	33,01	--	38,01		
91_C	--	150580,64	410843,39	7,50	33,78	33,78	--	38,78		
91_D	--	150580,64	410843,39	9,50	34,54	34,54	--	39,54		
91_E	--	150580,64	410843,39	12,50	44,27	44,27	--	49,27		
92_A	--	150586,93	410825,13	1,50	34,81	34,81	--	39,81		
92_B	--	150586,93	410825,13	4,50	38,52	38,52	--	43,52		

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten Variant 7 muziekgeluid

Bijlage VIII-2

Rapport: Resultatentabel
Model: stadscamping Van Veldekekade (Nov 2023)
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: achtergrondmuziek
Groepsreductie: Nee

Naam	Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
92_C	--	150586,93	410825,13	7,50	41,15	41,15	--	46,15		
92_D	--	150586,93	410825,13	9,50	44,41	44,41	--	49,41		
92_E	--	150586,93	410825,13	12,50	46,97	46,97	--	51,97		
93_A	--	150576,92	410827,96	1,50	31,53	31,53	--	36,53		
93_B	--	150576,92	410827,96	4,50	31,44	31,44	--	36,44		
93_C	--	150576,92	410827,96	7,50	32,25	32,25	--	37,25		
93_D	--	150576,92	410827,96	9,50	33,49	33,49	--	38,49		
93_E	--	150576,92	410827,96	12,50	44,55	44,55	--	49,55		
94_A	--	150460,88	410913,68	1,50	39,30	39,30	--	44,30		
94_B	--	150460,88	410913,68	4,50	39,55	39,55	--	44,55		
94_C	--	150460,88	410913,68	7,50	40,53	40,53	--	45,53		
94_D	--	150460,88	410913,68	9,50	41,19	41,19	--	46,19		
94_E	--	150460,88	410913,68	12,50	42,06	42,06	--	47,06		
95_A	--	150462,39	410908,77	1,50	34,17	34,17	--	39,17		
95_B	--	150462,39	410908,77	4,50	34,30	34,30	--	39,30		
95_C	--	150462,39	410908,77	7,50	35,09	35,09	--	40,09		
95_D	--	150462,39	410908,77	9,50	36,08	36,08	--	41,08		
95_E	--	150462,39	410908,77	12,50	42,12	42,12	--	47,12		
96_A	--	150455,87	410914,89	1,50	38,98	38,98	--	43,98		
96_B	--	150455,87	410914,89	4,50	39,14	39,14	--	44,14		
96_C	--	150455,87	410914,89	7,50	40,05	40,05	--	45,05		
96_D	--	150455,87	410914,89	9,50	40,66	40,66	--	45,66		
96_E	--	150455,87	410914,89	12,50	41,58	41,58	--	46,58		
97_A	--	150451,01	410916,07	1,50	38,80	38,80	--	43,80		
97_B	--	150451,01	410916,07	4,50	38,89	38,89	--	43,89		
97_C	--	150451,01	410916,07	7,50	39,76	39,76	--	44,76		
97_D	--	150451,01	410916,07	9,50	40,35	40,35	--	45,35		
97_E	--	150451,01	410916,07	12,50	41,23	41,23	--	46,23		
98_A	--	150445,26	410917,46	1,50	38,67	38,67	--	43,67		
98_B	--	150445,26	410917,46	4,50	38,76	38,76	--	43,76		
98_C	--	150445,26	410917,46	7,50	39,56	39,56	--	44,56		
98_D	--	150445,26	410917,46	9,50	40,14	40,14	--	45,14		
98_E	--	150445,26	410917,46	12,50	41,00	41,00	--	46,00		
99_A	--	150440,41	410918,63	1,50	38,44	38,44	--	43,44		
99_B	--	150440,41	410918,63	4,50	38,55	38,55	--	43,55		
99_C	--	150440,41	410918,63	7,50	39,30	39,30	--	44,30		
99_D	--	150440,41	410918,63	9,50	39,86	39,86	--	44,86		
99_E	--	150440,41	410918,63	12,50	40,70	40,70	--	45,70		

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten Variant 7 stemgeluid

Bijlage VIII-3

Rapport: Resultatentabel
Model: stadscamping Van Veldekekade (Nov 2023)
Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groepsreductie: Nee

Naam	Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
01_A	Woonboot 1	--	150253,47	411019,09	2,00	6,33	6,33	--	11,33	
02_A		--	150265,09	411018,92	2,00	14,44	14,44	--	19,44	
03_A		--	150275,01	411013,84	2,00	10,30	10,30	--	15,30	
04_A		--	150263,87	411013,87	2,00	18,59	18,59	--	23,59	
05_A		--	150280,19	411012,72	2,00	6,80	6,80	--	11,80	
06_A	Woonboot 2	--	150292,12	411012,64	2,00	14,84	14,84	--	19,84	
07_A		--	150301,75	411007,55	2,00	10,80	10,80	--	15,80	
08_A		--	150290,51	411007,46	2,00	19,33	19,33	--	24,33	
09_A		--	150306,96	411006,48	2,00	7,19	7,19	--	12,19	
100_A		--	150435,45	410919,83	1,50	24,02	24,02	--	29,02	
100_B		--	150435,45	410919,83	4,50	24,33	24,33	--	29,33	
100_C		--	150435,45	410919,83	7,50	25,01	25,01	--	30,01	
100_D		--	150435,45	410919,83	9,50	25,55	25,55	--	30,55	
100_E		--	150435,45	410919,83	12,50	26,36	26,36	--	31,36	
101_A		--	150431,46	410916,45	1,50	16,34	16,34	--	21,34	
101_B		--	150431,46	410916,45	4,50	16,70	16,70	--	21,70	
101_C		--	150431,46	410916,45	7,50	26,82	26,82	--	31,82	
101_D		--	150431,46	410916,45	9,50	27,63	27,63	--	32,63	
101_E		--	150431,46	410916,45	12,50	26,16	26,16	--	31,16	
10_A		Woonboot 3	--	150318,79	411006,52	2,00	14,94	14,94	--	19,94
118_A		--	150777,39	410968,97	1,50	25,80	25,80	--	30,80	
118_B		--	150777,39	410968,97	4,50	26,17	26,17	--	31,17	
118_C		--	150777,39	410968,97	7,50	27,09	27,09	--	32,09	
118_D		--	150777,39	410968,97	9,50	27,72	27,72	--	32,72	
118_E		--	150777,39	410968,97	12,50	28,66	28,66	--	33,66	
119_A		--	150789,11	410966,16	1,50	25,25	25,25	--	30,25	
119_B		--	150789,11	410966,16	4,50	25,47	25,47	--	30,47	
119_C		--	150789,11	410966,16	7,50	26,31	26,31	--	31,31	
119_D		--	150789,11	410966,16	9,50	26,90	26,90	--	31,90	
119_E		--	150789,11	410966,16	12,50	27,78	27,78	--	32,78	
11_A	Woonboot 3	--	150328,52	411001,28	2,00	11,23	11,23	--	16,23	
120_A		--	150793,81	410965,24	1,50	--	--	--	--	
120_B		--	150793,81	410965,24	4,50	--	--	--	--	
120_C		--	150793,81	410965,24	7,50	21,31	21,31	--	26,31	
120_D		--	150793,81	410965,24	9,50	26,55	26,55	--	31,55	
120_E		--	150793,81	410965,24	12,50	27,41	27,41	--	32,41	
121_A		--	150800,03	410962,97	1,50	24,91	24,91	--	29,91	
121_B		--	150800,03	410962,97	4,50	24,87	24,87	--	29,87	
121_C		--	150800,03	410962,97	7,50	25,60	25,60	--	30,60	
121_D		--	150800,03	410962,97	9,50	26,16	26,16	--	31,16	
121_E		--	150800,03	410962,97	12,50	26,99	26,99	--	31,99	
12_A		Woonboot 3	--	150317,42	411001,01	2,00	20,14	20,14	--	25,14
13_A		Woonboot 4	--	150333,75	411000,33	2,00	7,42	7,42	--	12,42
14_A		Woonboot 4	--	150345,34	411000,71	2,00	16,45	16,45	--	21,45
15_A		Woonboot 4	--	150355,31	410995,12	2,00	11,65	11,65	--	16,65
16_A	Woonboot 4	--	150344,00	410994,63	2,00	21,00	21,00	--	26,00	
17_A		Woonboot 5	--	150359,98	410994,00	2,00	8,30	8,30	--	13,30
18_A		Woonboot 5	--	150372,20	410994,27	2,00	17,88	17,88	--	22,88
19_A		Woonboot 5	--	150381,53	410988,76	2,00	14,42	14,42	--	19,42
20_A		Woonboot 5	--	150370,56	410988,27	2,00	21,78	21,78	--	26,78
21_A	Woonboot 6	--	150394,16	410985,44	2,00	5,38	5,38	--	10,38	
22_A		Woonboot 6	--	150405,83	410985,54	2,00	16,64	16,64	--	21,64
23_A		Woonboot 6	--	150415,71	410980,19	2,00	12,10	12,10	--	17,10
24_A		Woonboot 6	--	150404,19	410980,08	2,00	23,23	23,23	--	28,23
25_A		Woonboot 7	--	150420,94	410979,29	2,00	14,30	14,30	--	19,30
26_A	Woonboot 7	--	150432,57	410979,83	2,00	20,18	20,18	--	25,18	
27_A		Woonboot 7	--	150442,53	410974,16	2,00	13,69	13,69	--	18,69
28_A		Woonboot 7	--	150431,00	410973,64	2,00	24,34	24,34	--	29,34
29_A		woonboot 8	--	150447,56	410972,43	2,00	16,09	16,09	--	21,09

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten Variant 7 stemgeluid

Bijlage VIII-3

Rapport: Resultatentabel
Model: stadscamping Van Veldekekade (Nov 2023)
Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groepsreductie: Nee

Naam	Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
30_A	Woonboot	8	--	150459,13	410972,74	2,00	22,82	22,82	--	27,82
31_A	Woonboot	8	--	150469,15	410967,34	2,00	22,72	22,72	--	27,72
32_A	Woonboot	8	--	150457,82	410967,20	2,00	25,64	25,64	--	30,64
33_A	Woonboot	9	--	150474,22	410965,74	2,00	18,62	18,62	--	23,62
34_A	Woonboot	9	--	150485,75	410965,43	2,00	25,00	25,00	--	30,00
35_A	Woonboot	9	--	150495,78	410960,50	2,00	21,78	21,78	--	26,78
36_A	Woonboot	9	--	150484,54	410960,78	2,00	27,12	27,12	--	32,12
37_A	Woonboot	10	--	150501,05	410959,80	2,00	18,82	18,82	--	23,82
38_A	Woonboot	10	--	150512,72	410960,32	2,00	19,32	19,32	--	24,32
39_A	Woonboot	10	--	150522,67	410954,81	2,00	18,54	18,54	--	23,54
40_A	Woonboot	10	--	150511,29	410954,35	2,00	28,92	28,92	--	33,92
41_A	Woonboot	11	--	150527,74	410953,22	2,00	21,19	21,19	--	26,19
42_A	Woonboot	11	--	150539,31	410953,48	2,00	21,54	21,54	--	26,54
43_A	Woonboot	11	--	150549,33	410948,11	2,00	22,35	22,35	--	27,35
44_A	Woonboot	11	--	150537,91	410947,96	2,00	31,64	31,64	--	36,64
45_A	Woonboot	12	--	150554,62	410947,48	2,00	24,41	24,41	--	29,41
46_A	Woonboot	12	--	150566,36	410948,52	2,00	23,09	23,09	--	28,09
47_A	Woonboot	12	--	150576,23	410942,44	2,00	39,39	39,39	--	44,39
48_A	Woonboot	12	--	150564,59	410941,55	2,00	36,45	36,45	--	41,45
49_A			--	150627,48	410870,74	1,50	37,26	37,26	--	42,26
49_B			--	150627,48	410870,74	4,50	39,46	39,46	--	44,46
49_C			--	150627,48	410870,74	7,50	39,43	39,43	--	44,43
49_D			--	150627,48	410870,74	9,50	39,39	39,39	--	44,39
49_E			--	150627,48	410870,74	12,50	39,29	39,29	--	44,29
50_A			--	150615,79	410876,33	1,50	37,96	37,96	--	42,96
50_B			--	150615,79	410876,33	4,50	39,98	39,98	--	44,98
50_C			--	150615,79	410876,33	7,50	39,95	39,95	--	44,95
50_D			--	150615,79	410876,33	9,50	39,90	39,90	--	44,90
50_E			--	150615,79	410876,33	12,50	39,79	39,79	--	44,79
51_A			--	150610,56	410877,60	1,50	37,81	37,81	--	42,81
51_B			--	150610,56	410877,60	4,50	39,86	39,86	--	44,86
51_C			--	150610,56	410877,60	7,50	39,83	39,83	--	44,83
51_D			--	150610,56	410877,60	9,50	39,78	39,78	--	44,78
51_E			--	150610,56	410877,60	12,50	39,67	39,67	--	44,67
52_A			--	150605,45	410878,84	1,50	37,66	37,66	--	42,66
52_B			--	150605,45	410878,84	4,50	39,75	39,75	--	44,75
52_C			--	150605,45	410878,84	7,50	39,71	39,71	--	44,71
52_D			--	150605,45	410878,84	9,50	39,66	39,66	--	44,66
52_E			--	150605,45	410878,84	12,50	39,56	39,56	--	44,56
53_A			--	150600,51	410880,05	1,50	37,45	37,45	--	42,45
53_B			--	150600,51	410880,05	4,50	39,59	39,59	--	44,59
53_C			--	150600,51	410880,05	7,50	39,65	39,65	--	44,65
53_D			--	150600,51	410880,05	9,50	39,71	39,71	--	44,71
53_E			--	150600,51	410880,05	12,50	39,61	39,61	--	44,61
54_A			--	150587,94	410881,34	1,50	36,30	36,30	--	41,30
54_B			--	150587,94	410881,34	4,50	38,71	38,71	--	43,71
54_C			--	150587,94	410881,34	7,50	38,72	38,72	--	43,72
54_D			--	150587,94	410881,34	9,50	38,69	38,69	--	43,69
54_E			--	150587,94	410881,34	12,50	39,23	39,23	--	44,23
55_A			--	150582,31	410882,70	1,50	35,80	35,80	--	40,80
55_B			--	150582,31	410882,70	4,50	38,27	38,27	--	43,27
55_C			--	150582,31	410882,70	7,50	38,32	38,32	--	43,32
55_D			--	150582,31	410882,70	9,50	38,29	38,29	--	43,29
55_E			--	150582,31	410882,70	12,50	38,59	38,59	--	43,59
56_A			--	150573,30	410884,87	1,50	34,76	34,76	--	39,76
56_B			--	150573,30	410884,87	4,50	37,30	37,30	--	42,30
56_C			--	150573,30	410884,87	7,50	37,49	37,49	--	42,49
56_D			--	150573,30	410884,87	9,50	37,47	37,47	--	42,47
56_E			--	150573,30	410884,87	12,50	37,41	37,41	--	42,41

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten Variant 7 stemgeluid

Bijlage VIII-3

Rapport: Resultatentabel
Model: stadscamping Van Veldekekade (Nov 2023)
Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groepsreductie: Nee

Naam	Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
57_A	--	150567,21	410886,34	1,50	33,96	33,96	--	38,96		
57_B	--	150567,21	410886,34	4,50	36,54	36,54	--	41,54		
57_C	--	150567,21	410886,34	7,50	36,87	36,87	--	41,87		
57_D	--	150567,21	410886,34	9,50	36,84	36,84	--	41,84		
57_E	--	150567,21	410886,34	12,50	36,80	36,80	--	41,80		
58_A	--	150558,81	410888,37	1,50	32,97	32,97	--	37,97		
58_B	--	150558,81	410888,37	4,50	35,49	35,49	--	40,49		
58_C	--	150558,81	410888,37	7,50	36,07	36,07	--	41,07		
58_D	--	150558,81	410888,37	9,50	36,06	36,06	--	41,06		
58_E	--	150558,81	410888,37	12,50	35,98	35,98	--	40,98		
59_A	--	150553,20	410889,72	1,50	32,30	32,30	--	37,30		
59_B	--	150553,20	410889,72	4,50	34,75	34,75	--	39,75		
59_C	--	150553,20	410889,72	7,50	35,53	35,53	--	40,53		
59_D	--	150553,20	410889,72	9,50	35,53	35,53	--	40,53		
59_E	--	150553,20	410889,72	12,50	35,45	35,45	--	40,45		
60_A	--	150544,52	410890,27	1,50	31,21	31,21	--	36,21		
60_B	--	150544,52	410890,27	4,50	33,43	33,43	--	38,43		
60_C	--	150544,52	410890,27	7,50	34,54	34,54	--	39,54		
60_D	--	150544,52	410890,27	9,50	34,61	34,61	--	39,61		
60_E	--	150544,52	410890,27	12,50	34,57	34,57	--	39,57		
61_A	--	150543,08	410893,91	1,50	31,14	31,14	--	36,14		
61_B	--	150543,08	410893,91	4,50	33,46	33,46	--	38,46		
61_C	--	150543,08	410893,91	7,50	34,80	34,80	--	39,80		
61_D	--	150543,08	410893,91	9,50	34,89	34,89	--	39,89		
61_E	--	150543,08	410893,91	12,50	34,57	34,57	--	39,57		
62_A	--	150537,27	410895,30	1,50	30,39	30,39	--	35,39		
62_B	--	150537,27	410895,30	4,50	32,64	32,64	--	37,64		
62_C	--	150537,27	410895,30	7,50	33,91	33,91	--	38,91		
62_D	--	150537,27	410895,30	9,50	34,07	34,07	--	39,07		
62_E	--	150537,27	410895,30	12,50	34,02	34,02	--	39,02		
63_A	--	150532,76	410896,38	1,50	29,80	29,80	--	34,80		
63_B	--	150532,76	410896,38	4,50	32,05	32,05	--	37,05		
63_C	--	150532,76	410896,38	7,50	33,44	33,44	--	38,44		
63_D	--	150532,76	410896,38	9,50	33,68	33,68	--	38,68		
63_E	--	150532,76	410896,38	12,50	33,59	33,59	--	38,59		
64_A	--	150527,53	410897,63	1,50	29,11	29,11	--	34,11		
64_B	--	150527,53	410897,63	4,50	31,39	31,39	--	36,39		
64_C	--	150527,53	410897,63	7,50	32,90	32,90	--	37,90		
64_D	--	150527,53	410897,63	9,50	33,22	33,22	--	38,22		
64_E	--	150527,53	410897,63	12,50	33,11	33,11	--	38,11		
65_A	--	150521,88	410898,98	1,50	28,47	28,47	--	33,47		
65_B	--	150521,88	410898,98	4,50	30,71	30,71	--	35,71		
65_C	--	150521,88	410898,98	7,50	32,22	32,22	--	37,22		
65_D	--	150521,88	410898,98	9,50	32,65	32,65	--	37,65		
65_E	--	150521,88	410898,98	12,50	32,62	32,62	--	37,62		
66_A	--	150517,54	410900,02	1,50	28,04	28,04	--	33,04		
66_B	--	150517,54	410900,02	4,50	30,22	30,22	--	35,22		
66_C	--	150517,54	410900,02	7,50	31,69	31,69	--	36,69		
66_D	--	150517,54	410900,02	9,50	32,21	32,21	--	37,21		
66_E	--	150517,54	410900,02	12,50	32,26	32,26	--	37,26		
67_A	--	150505,66	410901,14	1,50	27,48	27,48	--	32,48		
67_B	--	150505,66	410901,14	4,50	29,23	29,23	--	34,23		
67_C	--	150505,66	410901,14	7,50	30,55	30,55	--	35,55		
67_D	--	150505,66	410901,14	9,50	31,30	31,30	--	36,30		
67_E	--	150505,66	410901,14	12,50	31,32	31,32	--	36,32		
68_A	--	150500,49	410902,39	1,50	26,85	26,85	--	31,85		
68_B	--	150500,49	410902,39	4,50	28,50	28,50	--	33,50		
68_C	--	150500,49	410902,39	7,50	29,76	29,76	--	34,76		
68_D	--	150500,49	410902,39	9,50	30,52	30,52	--	35,52		

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten Variant 7 stemgeluid

Bijlage VIII-3

Rapport: Resultatentabel
Model: stadscamping Van Veldekekade (Nov 2023)
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: stemgeluid terras
Groepsreductie: Nee

Naam	Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
68_E	--	150500,49	410902,39	12,50	30,93	30,93	--	35,93		
69_A	--	150491,50	410904,56	1,50	26,29	26,29	--	31,29		
69_B	--	150491,50	410904,56	4,50	27,71	27,71	--	32,71		
69_C	--	150491,50	410904,56	7,50	28,90	28,90	--	33,90		
69_D	--	150491,50	410904,56	9,50	29,65	29,65	--	34,65		
69_E	--	150491,50	410904,56	12,50	31,50	31,50	--	36,50		
70_A	--	150485,31	410906,05	1,50	25,97	25,97	--	30,97		
70_B	--	150485,31	410906,05	4,50	27,15	27,15	--	32,15		
70_C	--	150485,31	410906,05	7,50	28,28	28,28	--	33,28		
70_D	--	150485,31	410906,05	9,50	29,00	29,00	--	34,00		
70_E	--	150485,31	410906,05	12,50	30,30	30,30	--	35,30		
71_A	--	150476,96	410908,06	1,50	25,76	25,76	--	30,76		
71_B	--	150476,96	410908,06	4,50	26,50	26,50	--	31,50		
71_C	--	150476,96	410908,06	7,50	27,57	27,57	--	32,57		
71_D	--	150476,96	410908,06	9,50	28,23	28,23	--	33,23		
71_E	--	150476,96	410908,06	12,50	29,18	29,18	--	34,18		
72_A	--	150471,24	410909,46	1,50	25,60	25,60	--	30,60		
72_B	--	150471,24	410909,46	4,50	26,05	26,05	--	31,05		
72_C	--	150471,24	410909,46	7,50	27,07	27,07	--	32,07		
72_D	--	150471,24	410909,46	9,50	27,73	27,73	--	32,73		
72_E	--	150471,24	410909,46	12,50	28,83	28,83	--	33,83		
73_A	--	150541,59	410876,01	1,50	18,42	18,42	--	23,42		
73_B	--	150541,59	410876,01	4,50	20,43	20,43	--	25,43		
73_C	--	150541,59	410876,01	7,50	23,15	23,15	--	28,15		
73_D	--	150541,59	410876,01	9,50	23,94	23,94	--	28,94		
73_E	--	150541,59	410876,01	12,50	30,16	30,16	--	35,16		
74_A	--	150545,35	410867,28	1,50	13,96	13,96	--	18,96		
74_B	--	150545,35	410867,28	4,50	14,19	14,19	--	19,19		
74_C	--	150545,35	410867,28	7,50	17,48	17,48	--	22,48		
74_D	--	150545,35	410867,28	9,50	20,36	20,36	--	25,36		
74_E	--	150545,35	410867,28	12,50	29,34	29,34	--	34,34		
75_A	--	150591,90	410863,91	1,50	32,09	32,09	--	37,09		
75_B	--	150591,90	410863,91	4,50	34,81	34,81	--	39,81		
75_C	--	150591,90	410863,91	7,50	36,97	36,97	--	41,97		
75_D	--	150591,90	410863,91	9,50	38,38	38,38	--	43,38		
75_E	--	150591,90	410863,91	12,50	37,52	37,52	--	42,52		
76_A	--	150584,34	410858,72	1,50	21,29	21,29	--	26,29		
76_B	--	150584,34	410858,72	4,50	23,03	23,03	--	28,03		
76_C	--	150584,34	410858,72	7,50	24,21	24,21	--	29,21		
76_D	--	150584,34	410858,72	9,50	25,03	25,03	--	30,03		
76_E	--	150584,34	410858,72	12,50	34,69	34,69	--	39,69		
77_A	--	150591,06	410874,04	1,50	35,32	35,32	--	40,32		
77_B	--	150591,06	410874,04	4,50	37,87	37,87	--	42,87		
77_C	--	150591,06	410874,04	7,50	38,73	38,73	--	43,73		
77_D	--	150591,06	410874,04	9,50	39,42	39,42	--	44,42		
77_E	--	150591,06	410874,04	12,50	38,01	38,01	--	43,01		
78_A	--	150546,64	410884,85	1,50	28,87	28,87	--	33,87		
78_B	--	150546,64	410884,85	4,50	30,97	30,97	--	35,97		
78_C	--	150546,64	410884,85	7,50	15,88	15,88	--	20,88		
78_D	--	150546,64	410884,85	9,50	17,09	17,09	--	22,09		
78_E	--	150546,64	410884,85	12,50	33,90	33,90	--	38,90		
79_A	--	150596,36	410875,90	1,50	31,85	31,85	--	36,85		
79_B	--	150596,36	410875,90	4,50	33,96	33,96	--	38,96		
79_C	--	150596,36	410875,90	7,50	38,41	38,41	--	43,41		
79_D	--	150596,36	410875,90	9,50	39,40	39,40	--	44,40		
79_E	--	150596,36	410875,90	12,50	39,32	39,32	--	44,32		
80_A	--	150617,04	410870,36	1,50	34,14	34,14	--	39,14		
80_B	--	150617,04	410870,36	4,50	36,34	36,34	--	41,34		
80_C	--	150617,04	410870,36	7,50	38,38	38,38	--	43,38		

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten Variant 7 stemgeluid

Bijlage VIII-3

Rapport: Resultatentabel
Model: stadscamping Van Veldekekade (Nov 2023)
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: stemgeluid terras
Groepsreductie: Nee

Naam	Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
80_D	--	150617,04	410870,36	9,50	39,07	39,07	--	44,07		
80_E	--	150617,04	410870,36	12,50	38,98	38,98	--	43,98		
81_A	--	150630,65	410861,95	1,50	29,64	29,64	--	34,64		
81_B	--	150630,65	410861,95	4,50	31,96	31,96	--	36,96		
81_C	--	150630,65	410861,95	7,50	31,94	31,94	--	36,94		
81_D	--	150630,65	410861,95	9,50	31,91	31,91	--	36,91		
81_E	--	150630,65	410861,95	12,50	31,91	31,91	--	36,91		
82_A	--	150627,07	410847,13	1,50	24,75	24,75	--	29,75		
82_B	--	150627,07	410847,13	4,50	26,97	26,97	--	31,97		
82_C	--	150627,07	410847,13	7,50	27,53	27,53	--	32,53		
82_D	--	150627,07	410847,13	9,50	27,49	27,49	--	32,49		
82_E	--	150627,07	410847,13	12,50	27,50	27,50	--	32,50		
83_A	--	150623,55	410832,54	1,50	22,47	22,47	--	27,47		
83_B	--	150623,55	410832,54	4,50	23,87	23,87	--	28,87		
83_C	--	150623,55	410832,54	7,50	25,25	25,25	--	30,25		
83_D	--	150623,55	410832,54	9,50	25,19	25,19	--	30,19		
83_E	--	150623,55	410832,54	12,50	25,15	25,15	--	30,15		
84_A	--	150620,09	410818,22	1,50	21,03	21,03	--	26,03		
84_B	--	150620,09	410818,22	4,50	22,00	22,00	--	27,00		
84_C	--	150620,09	410818,22	7,50	23,43	23,43	--	28,43		
84_D	--	150620,09	410818,22	9,50	23,83	23,83	--	28,83		
84_E	--	150620,09	410818,22	12,50	23,72	23,72	--	28,72		
85_A	--	150610,11	410821,41	1,50	25,28	25,28	--	30,28		
85_B	--	150610,11	410821,41	4,50	27,45	27,45	--	32,45		
85_C	--	150610,11	410821,41	7,50	29,27	29,27	--	34,27		
85_D	--	150610,11	410821,41	9,50	30,90	30,90	--	35,90		
85_E	--	150610,11	410821,41	12,50	32,38	32,38	--	37,38		
86_A	--	150613,70	410836,24	1,50	26,70	26,70	--	31,70		
86_B	--	150613,70	410836,24	4,50	29,07	29,07	--	34,07		
86_C	--	150613,70	410836,24	7,50	31,01	31,01	--	36,01		
86_D	--	150613,70	410836,24	9,50	33,39	33,39	--	38,39		
86_E	--	150613,70	410836,24	12,50	33,39	33,39	--	38,39		
87_A	--	150617,04	410850,08	1,50	29,42	29,42	--	34,42		
87_B	--	150617,04	410850,08	4,50	31,88	31,88	--	36,88		
87_C	--	150617,04	410850,08	7,50	33,17	33,17	--	38,17		
87_D	--	150617,04	410850,08	9,50	34,62	34,62	--	39,62		
87_E	--	150617,04	410850,08	12,50	34,62	34,62	--	39,62		
88_A	--	150620,50	410864,37	1,50	33,79	33,79	--	38,79		
88_B	--	150620,50	410864,37	4,50	36,32	36,32	--	41,32		
88_C	--	150620,50	410864,37	7,50	36,67	36,67	--	41,67		
88_D	--	150620,50	410864,37	9,50	36,82	36,82	--	41,82		
88_E	--	150620,50	410864,37	12,50	36,77	36,77	--	41,77		
89_A	--	150594,21	410855,37	1,50	20,12	20,12	--	25,12		
89_B	--	150594,21	410855,37	4,50	24,14	24,14	--	29,14		
89_C	--	150594,21	410855,37	7,50	30,63	30,63	--	35,63		
89_D	--	150594,21	410855,37	9,50	35,11	35,11	--	40,11		
89_E	--	150594,21	410855,37	12,50	36,72	36,72	--	41,72		
90_A	--	150590,66	410840,63	1,50	19,49	19,49	--	24,49		
90_B	--	150590,66	410840,63	4,50	24,43	24,43	--	29,43		
90_C	--	150590,66	410840,63	7,50	28,63	28,63	--	33,63		
90_D	--	150590,66	410840,63	9,50	32,87	32,87	--	37,87		
90_E	--	150590,66	410840,63	12,50	34,08	34,08	--	39,08		
91_A	--	150580,64	410843,39	1,50	20,80	20,80	--	25,80		
91_B	--	150580,64	410843,39	4,50	19,20	19,20	--	24,20		
91_C	--	150580,64	410843,39	7,50	20,03	20,03	--	25,03		
91_D	--	150580,64	410843,39	9,50	20,81	20,81	--	25,81		
91_E	--	150580,64	410843,39	12,50	30,21	30,21	--	35,21		
92_A	--	150586,93	410825,13	1,50	21,09	21,09	--	26,09		
92_B	--	150586,93	410825,13	4,50	24,59	24,59	--	29,59		

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten Variant 7 stemgeluid

Bijlage VIII-3

Rapport: Resultatentabel
Model: stadscamping Van Veldekekade (Nov 2023)
L'Aeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: stemgeluid terras
Groepsreductie: Nee

Naam	Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
92_C	--	150586,93	410825,13	7,50	27,21	27,21	--	32,21		
92_D	--	150586,93	410825,13	9,50	30,16	30,16	--	35,16		
92_E	--	150586,93	410825,13	12,50	32,78	32,78	--	37,78		
93_A	--	150576,92	410827,96	1,50	17,79	17,79	--	22,79		
93_B	--	150576,92	410827,96	4,50	17,67	17,67	--	22,67		
93_C	--	150576,92	410827,96	7,50	18,52	18,52	--	23,52		
93_D	--	150576,92	410827,96	9,50	19,79	19,79	--	24,79		
93_E	--	150576,92	410827,96	12,50	30,43	30,43	--	35,43		
94_A	--	150460,88	410913,68	1,50	25,13	25,13	--	30,13		
94_B	--	150460,88	410913,68	4,50	25,43	25,43	--	30,43		
94_C	--	150460,88	410913,68	7,50	26,40	26,40	--	31,40		
94_D	--	150460,88	410913,68	9,50	27,06	27,06	--	32,06		
94_E	--	150460,88	410913,68	12,50	27,91	27,91	--	32,91		
95_A	--	150462,39	410908,77	1,50	20,27	20,27	--	25,27		
95_B	--	150462,39	410908,77	4,50	20,40	20,40	--	25,40		
95_C	--	150462,39	410908,77	7,50	21,17	21,17	--	26,17		
95_D	--	150462,39	410908,77	9,50	22,17	22,17	--	27,17		
95_E	--	150462,39	410908,77	12,50	27,99	27,99	--	32,99		
96_A	--	150455,87	410914,89	1,50	24,81	24,81	--	29,81		
96_B	--	150455,87	410914,89	4,50	25,01	25,01	--	30,01		
96_C	--	150455,87	410914,89	7,50	25,91	25,91	--	30,91		
96_D	--	150455,87	410914,89	9,50	26,52	26,52	--	31,52		
96_E	--	150455,87	410914,89	12,50	27,44	27,44	--	32,44		
97_A	--	150451,01	410916,07	1,50	24,65	24,65	--	29,65		
97_B	--	150451,01	410916,07	4,50	24,77	24,77	--	29,77		
97_C	--	150451,01	410916,07	7,50	25,62	25,62	--	30,62		
97_D	--	150451,01	410916,07	9,50	26,22	26,22	--	31,22		
97_E	--	150451,01	410916,07	12,50	27,10	27,10	--	32,10		
98_A	--	150445,26	410917,46	1,50	24,52	24,52	--	29,52		
98_B	--	150445,26	410917,46	4,50	24,66	24,66	--	29,66		
98_C	--	150445,26	410917,46	7,50	25,45	25,45	--	30,45		
98_D	--	150445,26	410917,46	9,50	26,02	26,02	--	31,02		
98_E	--	150445,26	410917,46	12,50	26,88	26,88	--	31,88		
99_A	--	150440,41	410918,63	1,50	24,29	24,29	--	29,29		
99_B	--	150440,41	410918,63	4,50	24,46	24,46	--	29,46		
99_C	--	150440,41	410918,63	7,50	25,19	25,19	--	30,19		
99_D	--	150440,41	410918,63	9,50	25,75	25,75	--	30,75		
99_E	--	150440,41	410918,63	12,50	26,59	26,59	--	31,59		

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen