



AKOESTISCH ONDERZOEK
WEGVERKEERSLAWAAI
NIEUWKUIJKSESTRAAT 73, NIEUWKUIJK

De Roever Omgevingsadvies

Rembrandtlaan 4
5462 CH Veghel
T 073 594 10 11
E info@deroever.nl
W www.deroever.nl

NL97 RABO 0122 6903 11
Advies- en ingenieursbureau
J.G. de Roever B.V.
KvK 16068733
BTW NL 8015.63.136.B.01

Titel document:	Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaaï, Nieuwkuijksestraat 73, Nieuwkuijk
Referentie:	20231474.V01.1
Datum:	23 oktober 2023
Opdrachtgever:	████████████████████

INHOUDSOPGAVE

1. INLEIDING.....	4
1.1. Algemeen.....	4
1.2. Ligging van het plangebied en omgeving	4
2. WETTELIJK KADER	6
2.1. Geluidzones	6
2.2. Voorkeursgrenswaarde en hoogst toelaatbare geluidbelasting	6
2.3. Aftrek conform artikel 110g Wet geluidhinder	7
2.4. Weggegevens.....	7
2.5. Rekenmethode en gegevensbronnen	7
3. REKENRESULTATEN	10
3.1. Algemeen.....	10
3.2. Hogere-waardebeleid	10
3.3. Gecumuleerde geluidbelastingen	10
3.3.1. Bouwbesluit	11
3.3.2. Woon- en leefklimaat	11
4. CONCLUSIE.....	12
BIJLAGE I. GEGEVENS.....	13
BIJLAGE II. AFBEELDING REKENMODEL.....	14
BIJLAGE III. INVOERGEGEVENS REKENMODEL	15
BIJLAGE IV. REKENRESULTATEN WEGVERKEERSLAWAAI.....	16

1. INLEIDING

1.1. Algemeen

De initiatiefnemer heeft het planvoornemen om aan de Nieuwkuijksestraat 73, Nieuwkuijk woningen te realiseren.

Om de voorgenomen ontwikkeling mogelijk te maken is een akoestisch onderzoek wegverkeerslawaaï nodig.

1.2. Ligging van het plangebied en omgeving

De locatie van het plangebied is weergegeven op afbeelding 1.



Afbeelding 1. Locatie plangebied (Paars kader) en onderzoeksgebied (blauw kader)
Bron: PDOK

Op afbeelding 2 is de indicatieve indeling van het plangebied weergegeven.



Afbeelding 2 Beoogde indeling plangebied

2. WETTELIJK KADER

2.1. Geluidzones

Op basis van geluidzones wordt bepaald welke wegen moeten worden betrokken bij het bepalen van de geluidbelasting op de te realiseren bebouwing. De omvang van de geluidzone van een weg staat beschreven in artikel 74 van de Wet geluidhinder (Wgh) en hangt af van het aantal rijstroken en de ligging van de weg, zie tabel 1.

Een weg heeft geen geluidzone wanneer de maximumsnelheid 30 km/uur bedraagt of is gelegen binnen een woonerf.

Tabel 1. Geluidzones, artikel 74 Wgh

Aantal rijstroken	GELUIDZONE*	
	stedelijk gebied	buitenstedelijk gebied
1 of 2	200 meter	250 meter
3 of 4	350 meter	400 meter
5 of meer	350 meter	600 meter

* het betreft de breedte van de zone aan weerszijden van de weg, gemeten vanaf de buitenste rijstrook en aan het uiteinde van een weg

Er zijn geen wegen met een geluidzone binnen het onderzoeksgebied. De A59 ligt met een geluidzone van 400 meter ver buiten het onderzoeksgebied. De Wgh is bij geen van de wegen binnen het onderzoeksgebied relevant. In het kader van een goede ruimtelijke ordening zal onderzoek gedaan naar de cumulatieve geluidbelasting van de niet gezoneerde wegen in het onderzoeksgebied. Alleen de cumulatieve geluidsbelasting van de niet-gezoneerde wegen zal worden meegenomen voor de toetsing van het woon- en leefklimaat.

2.2. Voorkeursgrenswaarde en hoogst toelaatbare geluidbelasting

De voorkeursgrenswaarde voor de geluidbelasting en de hoogst toelaatbare geluidbelasting staan beschreven in artikel 76 van de Wet geluidhinder (Wgh). De voorkeursgrenswaarde bedraagt 48 dB (artikel 82 lid 1 Wgh). Mocht niet aan deze grenswaarde kunnen worden voldaan, dan kan eventueel ontheffing worden verkregen voor een hogere waarde (artikel 83 Wgh). De hoogst toelaatbare geluidbelasting per situatie is weergegeven in tabel 2.

Tabel 2. Hoogst toelaatbare geluidbelasting, artikel 83 Wgh

Ligging object	Situatie*	Waarde
Stedelijk gebied	Voorkeursgrenswaarde	48 dB
	Nieuw geluidsgevoelig object	63 dB
	Vervangende nieuwbouw	68 dB
Buitenstedelijk gebied	Voorkeursgrenswaarde	48 dB
	Nieuw geluidsgevoelig object	53 dB
	Agrarische bedrijfswoning	58 dB
	Vervangende nieuwbouw buiten bebouwde kom	58 dB
	Vervangende nieuwbouw bebouwde kom binnen zone auto(snel)weg	63 dB

* in de tabel zijn alleen de waarden opgenomen behorend bij de bouw of transformatie van geluidsgevoelige objecten, bij de bouw of ombouw van wegen gelden andere waarden.

Het plangebied is gelegen binnen de bebouwde kom. De hoogst toelaatbare geluidbelasting bedraagt dan 63 dB.

2.3. Aftrek conform artikel 110g Wet geluidhinder

Bij geluidberekeningen op de gevels van geluidsgevoelige objecten mag rekening gehouden worden met het stiller worden van het wegverkeer. Van de berekende geluidbelasting wordt hiertoe een waarde afgetrokken. Die waarde is afhankelijk van de snelheid van het verkeer en wordt bepaald aan de hand van artikel 110g van de Wet geluidhinder, en het Reken- en meetvoorschrift geluidhinder 2012, artikel 3.4:

- Maximaal toegestane snelheid kleiner dan 70 km/u: aftrek 5 dB;
- Maximaal toegestane snelheid 70 km/u of meer:
 - o Bij een geluidbelasting van 57 dB: aftrek 4 dB;
 - o Bij een geluidbelasting van 56 dB: aftrek 3 dB;
 - o Overige situaties: aftrek 2 dB.

Er zijn geen relevante wegen in het onderzoeksgebied met een geluidszone. Geen van de wegen zullen dus een aftrek hebben op de geluidsbelasting. Er zal in dit geval dan ook geen aftrek van de geluidsreductie plaatsvinden.

2.4. Weggegevens

De verkeersgegevens (intensiteiten en verdelingen) voor de betrokken wegen zijn verkregen via de Brabantsbrede Modelaanpak (BBMA) (2040). De intensiteiten die zijn ingevoerd in het rekenmodel zijn weergegeven in afbeelding 3.

De Nieuwkuijksestraat is uitgevoerd met elementverharding niet in keperverband (W9b). Alle andere wegen zijn uitgevoerd met een elementenverharding in keperverband (W9a). De invoergegevens zijn, inclusief de verdelingen, in detail weergegeven in bijlage III.

Ten oosten van het plangebied ligt een verhard vlak. Er is hier sprake van een fietspad en niet van een weg voor auto's. Na de realisatie van het plan zal dit dan ook niet veranderen. Daarom zijn hier ook geen verkeersintensiteiten te zien in afbeelding 3.

2.5. Rekenmethode en gegevensbronnen

Voor de berekeningen is gebruik gemaakt van het softwarepakket Geomilieu V2023.1, module RMW 2012.

Voor het rekengebied is uitgegaan van een akoestisch absorberende bodem (bodemfactor 1), met uitzondering van de verhardingen (wegen, fietspaden, inritten etc.). Voor deze verhardingen wordt uitgegaan van een bodemfactor 0. Voor de tuinen en erven in de omgeving van geluidgevoelige objecten is uitgegaan van een half absorberende bodem (factor 0,5) vanwege het afwisselend voorkomen van verhardingen en groenvoorzieningen.



Afbeelding 3. Verkeersgegevens (intensiteiten)

De rekenpunten zijn aangebracht op de locaties en hoogten waar zich ook verblijfsruimtes kunnen bevinden. De rekenpunten zijn aangebracht op de gevels. Bij verblijfsruimtes op de begane grond is uitgegaan van rekenhoogtes van respectievelijk 1,5 en 4,5 meter boven het maaiveld. In dit geval is er sprake van een definitief planontwerp. In dit geval kunnen schermen worden gebruikt ter representatie voor de daken. Het gebouw is dus gemodelleerd tot de goothoogte en de nokhoogte is bepaald met schermen.


De overige invoergegevens (gebouwen en gebouwhoogtes) zijn afgelezen uit topografische gegevens van het Kadaster, het AHN, bestemmingsplankaarten en uit de beschikbare bronnen via internet.

In bijlage II is een grafische presentatie van het ingevoerde rekenmodel weergegeven. De numerieke invoergegevens van het rekenmodel (wegdektypen, verkeersintensiteiten, verdelingen, hoogtes, etc.) zijn opgenomen in bijlage III.

Op afbeelding 4.1 en 4.2 zijn 3d-weergaven van de rekenmodellen opgenomen.



Afbeelding 4.1 Rekenmodel, 3d-weergave



Afbeelding 4.2 Rekenmodel, 3d-weergave

3. REKENRESULTATEN

3.1. Algemeen


De cumulatieve geluidbelasting door alle wegen in de omgeving berekend (exclusief aftrek volgens artikel 110g Wet geluidhinder). De geluidbelastingen zijn berekend zonder reflectie door de achterliggende gevel (invallend geluidsniveau).

3.2. Hogere-waardebeleid

Omdat er geen gezoneerde wegen binnen het onderzoeksgebied liggen, zal een hogere waarde ook niet nodig zijn voor de realisatie van het plan.

3.3. Gecumuleerde geluidbelastingen

Op afbeelding 5 zijn de berekende cumulatieve geluidbelasting van de omliggende niet-gezoneerde (30 km/u) wegen weergegeven. Een compleet overzicht van de rekenresultaten is opgenomen in bijlage IV.



Afbeelding 5 Geluidbelastingen Lden (excl. aftrek art. 110g Wgh) cumulatief
Berekende geluidbelastingen op een hoogte van 1,5 / 4,5 meter

Er dient beschouwd te worden of:

- Er wordt voldaan aan de eisen voor de minimale geluidwering van de gevels.
- Er sprake is van een acceptabel woon- en leefklimaat.

Het Bouwbesluit 2012 geeft de minimumeis voor de karakteristieke geluidwering. Zie hoofdstuk 3.3.1. Daarnaast wordt het woon- en leefklimaat beoordeeld aan de hand van de cumulatieve geluidbelasting. Zie hoofdstuk 3.3.2.

3.3.1. *Bouwbesluit*

Voor de geluidbelasting op de geveldelen wordt volgens het Bouwbesluit (formeel) uitgegaan van de verleende hogere waarde. Echter wordt met oog op een acceptabel woon- en leefklimaat (binnenniveau) meestal uitgegaan van de cumulatieve geluidbelasting, inclusief wegen in een 30 km/uur zone.

De geluidbelasting vanwege bovengenoemde wordt berekend met een aftrek van 0 dB volgens het Reken- en meetvoorschrift geluidhinder 2012, artikel 3.4 lid 1 onder e. (zie ook paragraaf 2.3), in het vervolg genoemd: "exclusief aftrek".

De karakteristieke geluidwering $G_{a,k}$ van de gevel van een verblijfsgebied moet bij nieuwbouw ten minste 20 dB zijn, dit is een standaard eis uit het bouwbesluit. In alle gevallen zal een verblijfsklimaat van maximaal 33 dB binnen toegestaan zijn, bij hogere geluidsbelastingen dan 53 dB zal dan de minimale gevelwering de geluidsbelasting op de gevel – 33 dB bedragen.

Toetsing

De geluidbelasting bedraagt op zijn hoogst 43 dB ter plaatse van de oostgevel op de 1^e etage. De vereiste karakteristieke geluidwering $G_{a,k}$ bedraagt dan ten hoogste $43 - 33 \leq 20$ dB (standaardeis uit het bouwbesluit).

3.3.2. *Woon- en leefklimaat*

Bij het beoordelen van het woon- en leefklimaat kan worden uitgegaan van de geluidbelastingen zoals gepresenteerd op afbeelding 5 en in bijlage IV.

Voor het beoordelen van het woon- en leefklimaat ter plaatse van de te realiseren gebouw wordt gebruik gemaakt van de 'kwaliteitsindicatie geluid' van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). In tabel 3 is de classificering van de milieukwaliteit bij verschillende waarden van de cumulatieve geluidbelasting (in L_{den}) Weergegeven.

Tabel 3. Classificering van de kwaliteit van de akoestische omgeving in L_{den}

Gecumuleerd L_{den}	Classificering milieukwaliteit
≤ 45	Zeer goed
46 – 50	Goed
51 – 55	Redelijk
56 – 60	Matig
61 – 65	Slecht
> 65	Zeer slecht

De geluidniveaus ter plaatse van de gewenste gebouw variëren van 34 tot 43 dB. De milieukwaliteit wordt daarom over het algemeen gekwalificeerd als 'Zeer Goed'.

4. CONCLUSIE

In dit onderzoek is de geluidbelasting vanwege het wegverkeerslawaaï berekend voor de Nieuwkuijksestraat 73 in Nieuwkuijk.

Hogere waarden

Een hogere waarde is niet nodig omdat er geen gezoneerde wegen binnen het onderzoeksgebied liggen.

Bouwbesluit en woon- en leefklimaat

Benodigde gevelwering (wegverkeerslawaaï)

De geluidbelasting bedraagt op zijn hoogst 43 dB ter plaatse van de oostgevel op de 1^e etage. De vereiste karakteristieke geluidwering $G_{a,k}$ bedraagt dan ten hoogste $43 - 33 \leq 20$ dB (standaardeis uit het bouwbesluit).

Woon- en leefklimaat

De milieukwaliteit wordt bij het gebouw wordt geclassificeerd als 'Zeer Goed'. Op basis van de toelichting in paragraaf 3.3.1 en 3.3.2 kan gesteld worden dat de cumulatieve geluidbelasting (wegverkeer) een aanvaardbaar woon- en leefklimaat niet in de weg staat.

BIJLAGE I. GEGEVENS





mande ige gronden



kadastrale grens



eigendoms grens





















BIJLAGE II. AFBEELDING REKENMODEL














BIJLAGE III. INVOERGEGEVENS REKENMODEL

Modeleigenschappen

Rapport: Lijst van model eigenschappen
Model: V01

Model eigenschap

Omschrijving	V01
Verantwoordelijke	De Roever
Rekenmethode	#2 Wegverkeerslawaaai RMG-2012, wegverkeer
Aangemaakt door	op 12-9-2023
Laatst ingezien door	op 23-10-2023
Model aangemaakt met	Geomilieu V2023.1 rev 1
Dagperiode	07:00 - 19:00
Avondperiode	19:00 - 23:00
Nachtperiode	23:00 - 07:00
Samengestelde periode	Lden
Waarde	Gem(Dag, Avond + 5, Nacht + 10)
Standaard maaiveldhoogte	0
Rekenhoogte contouren	4
Detailniveau toetspunt resultaten	Bronresultaten
Detailniveau resultaten grids	Groepsresultaten
Rekenoptimalisatie aan	Ja
Zoekafstand [m]	5000
Aandachtsgebied	5000
Max.refl.afstand	--
Standaard bodemfactor	1.00
Openingshoek	2
Max.refl.diepte	1
Geometrische uitbreiding	Volledige 3D analyse
Luchtdemping	Conform standaard
Luchtdemping [dB/km]	0.00; 0.00; 1.00; 2.00; 4.00; 10.00; 23.00; 58.00
Meteorologische correctie	Conform standaard
Waarde voor C0	3.50

Modeleigenschappen

Commentaar

Itemeigenschappen

Model: V01
 V01 - Nieuwkuijksestraat 73
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaa - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Groep	ISO_H	ISO M.	Hdef.	Type	Cpl	Cpl_W	Hbron	Helling	Wegdek
Sint Joris	Sint Jorisstraat	Wegen	0.00	0.00	Relatief	Verdeling	False	1.5	0.75	0	W9a
Nieuwkuijk	Nieuwkuijksestraat	Wegen	0.00	0.00	Relatief	Verdeling	False	1.5	0.75	0	W9b
Nieuwkuijk	Nieuwkuijksestraat	Wegen	0.00	0.00	Relatief	Verdeling	False	1.5	0.75	0	W9b
Nieuwkuijk	Nieuwkuijksestraat	Wegen	0.00	0.00	Relatief	Verdeling	False	1.5	0.75	0	W9b
Kerkstraat	Kerkstraat	Wegen	0.00	0.00	Relatief	Verdeling	False	1.5	0.75	0	W9a
Kerkstraat	Kerkstraat	Wegen	0.00	0.00	Relatief	Verdeling	False	1.5	0.75	0	W9a
Sint Joris	Sint Jorisstraat	Wegen	0.00	0.00	Relatief	Verdeling	False	1.5	0.75	0	W9a
Lariksstra	Lariksstraat	Wegen	0.00	0.00	Relatief	Verdeling	False	1.5	0.75	0	W9a
Acaciastra	Acaciastraat	Wegen	0.00	0.00	Relatief	Verdeling	False	1.5	0.75	0	W9a
Acaciastra	Acaciastraat	Wegen	0.00	0.00	Relatief	Verdeling	False	1.5	0.75	0	W9a
Acaciastra	Acaciastraat	Wegen	0.00	0.00	Relatief	Verdeling	False	1.5	0.75	0	W9a
Meidoornst	Meidoornstraat	Wegen	0.00	0.00	Relatief	Verdeling	False	1.5	0.75	0	W9a
Schoolstra	Schoolstraat	Wegen	0.00	0.00	Relatief	Verdeling	False	1.5	0.75	0	W9a
Meerdijk	Meerdijk	Wegen	0.00	0.00	Relatief	Verdeling	False	1.5	0.75	0	W9a
Nieuwkuijk	Nieuwkuijksestraat	Wegen	0.00	0.00	Relatief	Verdeling	False	1.5	0.75	0	W9b
Nieuwkuijk	Nieuwkuijksestraat	Wegen	0.00	0.00	Relatief	Verdeling	False	1.5	0.75	0	W9b

Itemeigenschappen

Model: V01
 V01 - Nieuwkuijksestraat 73
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	V(LV(D))	V(LV(A))	V(LV(N))	V(MV(D))	V(MV(A))	V(MV(N))	V(ZV(D))	V(ZV(A))	V(ZV(N))	Totaal	aantal
Sint Joris	30	30	30	30	30	30	30	30	30	863.24	
Nieuwkuijk	30	30	30	30	30	30	30	30	30	2143.54	
Nieuwkuijk	30	30	30	30	30	30	30	30	30	1267.72	
Nieuwkuijk	30	30	30	30	30	30	30	30	30	1666.91	
Kerkstraat	30	30	30	30	30	30	30	30	30	506.81	
Kerkstraat	30	30	30	30	30	30	30	30	30	506.81	
Sint Joris	30	30	30	30	30	30	30	30	30	1000.40	
Lariksstra	30	30	30	30	30	30	30	30	30	1131.21	
Acaciastra	30	30	30	30	30	30	30	30	30	221.80	
Acaciastra	30	30	30	30	30	30	30	30	30	221.80	
Acaciastra	30	30	30	30	30	30	30	30	30	994.05	
Meidoornst	30	30	30	30	30	30	30	30	30	1481.60	
Schoolstra	30	30	30	30	30	30	30	30	30	221.80	
Meerdijk	30	30	30	30	30	30	30	30	30	214.30	
Nieuwkuijk	30	30	30	30	30	30	30	30	30	1339.60	
Nieuwkuijk	30	30	30	30	30	30	30	30	30	1339.60	

Itemeigenschappen

Model: V01
V01 - Nieuwkuijksestraat 73
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	%Int(D)	%Int(A)	%Int(N)	%LV(D)	%LV(A)	%LV(N)	%MV(D)	%MV(A)	%MV(N)	%ZV(D)	%ZV(A)	%ZV(N)
Sint Joris	6.77	3.32	0.68	88.15	92.98	89.30	7.70	4.70	8.34	4.15	2.32	2.35
Nieuwkuijk	6.75	3.40	0.68	94.35	96.75	94.94	3.67	2.18	3.95	1.98	1.07	1.11
Nieuwkuijk	6.73	3.45	0.68	98.27	99.02	98.46	1.12	0.65	1.20	0.60	0.32	0.34
Nieuwkuijk	6.74	3.43	0.68	96.59	98.05	96.95	2.22	1.30	2.38	1.20	0.64	0.67
Kerkstraat	6.79	3.27	0.68	84.61	90.73	86.05	10.01	6.21	10.88	5.39	3.06	3.07
Kerkstraat	6.79	3.27	0.68	84.61	90.73	86.05	10.01	6.21	10.88	5.39	3.06	3.07
Sint Joris	6.77	3.34	0.68	89.78	93.99	90.79	6.65	4.03	7.19	3.58	1.98	2.03
Lariksstra	6.72	3.47	0.68	99.99	99.99	99.99	0.01	0.01	0.01	--	--	--
Acaciastra	6.72	3.47	0.68	99.94	99.97	99.95	0.04	0.02	0.04	0.02	0.01	0.01
Acaciastra	6.72	3.47	0.68	99.94	99.97	99.95	0.04	0.02	0.04	0.02	0.01	0.01
Acaciastra	6.72	3.47	0.68	100.00	100.00	100.00	--	--	--	--	--	--
Meidoornst	6.74	3.41	0.68	95.72	97.55	96.17	2.78	1.64	2.99	1.50	0.81	0.84
Schoolstra	6.72	3.47	0.68	99.94	99.97	99.95	0.04	0.02	0.04	0.02	0.01	0.01
Meerdijk	6.72	3.47	0.68	99.94	99.97	99.95	0.04	0.02	0.04	0.02	0.01	0.01
Nieuwkuijk	6.73	3.45	0.68	98.38	99.08	98.55	1.05	0.61	1.13	0.57	0.30	0.32
Nieuwkuijk	6.73	3.45	0.68	98.38	99.08	98.55	1.05	0.61	1.13	0.57	0.30	0.32

Itemeigenschappen

Model: V01
V01 - Nieuwkuijkestraat 73
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	X	Y	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E
tp_01		140718.47	411316.98	0.00	Relatief	1.50	4.50	--	--	--
tp_02		140712.64	411323.69	0.00	Relatief	1.50	4.50	--	--	--
tp_03		140711.81	411334.10	0.00	Relatief	1.50	4.50	--	--	--
tp_04		140716.67	411340.28	0.00	Relatief	1.50	4.50	--	--	--
tp_05		140721.96	411335.23	0.00	Relatief	1.50	4.50	--	--	--
tp_06		140722.85	411324.13	0.00	Relatief	1.50	4.50	--	--	--
tp_07		140721.25	411347.60	0.00	Relatief	1.50	4.50	--	--	--
tp_08		140726.71	411353.14	0.00	Relatief	1.50	4.50	--	--	--
tp_09		140737.78	411354.05	0.00	Relatief	1.50	4.50	--	--	--
tp_10		140744.50	411349.59	0.00	Relatief	1.50	4.50	--	--	--
tp_11		140739.14	411343.92	0.00	Relatief	1.50	4.50	--	--	--
tp_12		140729.99	411343.16	0.00	Relatief	1.50	4.50	--	--	--
tp_X		140728.65	411360.89	0.00	Relatief	1.50	4.50	--	--	--

Itemeigenschappen

Model: V01
V01 - Nieuwkuijksestraat 73
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Hoogte F	Gevel
tp_01	--	Ja
tp_02	--	Ja
tp_03	--	Ja
tp_04	--	Ja
tp_05	--	Ja
tp_06	--	Ja
tp_07	--	Ja
tp_08	--	Ja
tp_09	--	Ja
tp_10	--	Ja
tp_11	--	Ja
tp_12	--	Ja
tp_X	--	Ja

Itemeigenschappen

Model: V01
V01 - Nieuwkuijksestraat 73
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Cp
39	woonfunctie	140855.80	411462.79	6.80	0.00	Relatief	0 dB
40	woonfunctie	140803.85	411560.98	5.78	0.00	Relatief	0 dB
41	woonfunctie	140836.73	411469.06	6.97	0.00	Relatief	0 dB
42	woonfunctie	140716.91	411530.07	4.74	0.00	Relatief	0 dB
43	woonfunctie	140758.98	411451.93	7.12	0.00	Relatief	0 dB
44	woonfunctie	140741.05	411431.22	8.12	0.00	Relatief	0 dB
45	bijeenkomstfunctie	140694.82	411555.62	5.07	0.00	Relatief	0 dB
46	woonfunctie	140528.57	411443.13	7.37	0.00	Relatief	0 dB
47	woonfunctie	140596.75	411398.12	9.84	0.00	Relatief	0 dB
1	bijeenkomstfunctie	140575.02	411385.98	7.97	0.00	Relatief	0 dB
2	woonfunctie	140809.36	411471.27	4.70	0.00	Relatief	0 dB
3	woonfunctie	140795.45	411467.09	4.32	0.00	Relatief	0 dB
48	bijeenkomstfunctie, woonfunctie	140604.54	411420.50	6.81	0.00	Relatief	0 dB
4	bijeenkomstfunctie	140680.02	411434.73	9.36	0.00	Relatief	0 dB
5	woonfunctie	140534.81	411433.32	5.28	0.00	Relatief	0 dB
6	woonfunctie	140482.75	411355.02	7.63	0.00	Relatief	0 dB
49		140712.78	411476.57	3.02	0.00	Relatief	0 dB
50		140835.35	411476.39	3.92	0.00	Relatief	0 dB
51		140784.14	411578.50	6.00	0.00	Relatief	0 dB
52		140726.95	411541.87	2.88	0.00	Relatief	0 dB
53	woonfunctie	140749.72	411501.85	4.59	0.00	Relatief	0 dB
54		140738.49	411455.62	3.83	0.00	Relatief	0 dB
55		140683.83	411578.45	3.96	0.00	Relatief	0 dB
7	woonfunctie	140507.70	411413.30	6.50	0.00	Relatief	0 dB
8	woonfunctie	140502.50	411411.96	6.86	0.00	Relatief	0 dB
9	woonfunctie	140499.69	411436.75	4.90	0.00	Relatief	0 dB
10	woonfunctie	140503.87	411447.16	6.29	0.00	Relatief	0 dB
11	woonfunctie	140509.61	411459.34	5.02	0.00	Relatief	0 dB
12	woonfunctie	140526.86	411366.48	7.99	0.00	Relatief	0 dB
56		140823.70	411474.11	4.15	0.00	Relatief	0 dB
57		140824.99	411514.02	3.02	0.00	Relatief	0 dB
58		140726.40	411455.43	5.30	0.00	Relatief	0 dB
13	woonfunctie	140511.14	411361.60	7.42	0.00	Relatief	0 dB
14	winkelfunctie	140526.86	411366.48	7.97	0.00	Relatief	0 dB
59		140598.91	411432.08	4.75	0.00	Relatief	0 dB
60		140595.64	411443.62	4.65	0.00	Relatief	0 dB
61		140580.36	411456.40	3.05	0.00	Relatief	0 dB
62		140508.71	411396.25	4.55	0.00	Relatief	0 dB
15	woonfunctie	140550.35	411397.83	6.55	0.00	Relatief	0 dB
16	woonfunctie	140552.24	411422.26	6.08	0.00	Relatief	0 dB
17	woonfunctie	140528.57	411443.13	7.49	0.00	Relatief	0 dB
18	industriefunctie, woonfunctie	140550.08	411457.63	5.61	0.00	Relatief	0 dB
19	bijeenkomstfunctie	140623.93	411546.29	5.18	0.00	Relatief	0 dB
63		140592.38	411408.91	5.07	0.00	Relatief	0 dB
64		140496.55	411427.89	3.92	0.00	Relatief	0 dB
65		140510.27	411371.41	7.67	0.00	Relatief	0 dB
66		140548.22	411439.51	4.52	0.00	Relatief	0 dB
20	industriefunctie, woonfunctie	140921.31	411492.56	5.71	0.00	Relatief	0 dB
21	woonfunctie	140904.76	411485.49	10.12	0.00	Relatief	0 dB
67		140483.10	411362.28	5.19	0.00	Relatief	0 dB
22	industriefunctie	140866.71	411544.84	6.68	0.00	Relatief	0 dB
23	bijeenkomstfunctie, woonfunctie	140883.72	411512.35	4.59	0.00	Relatief	0 dB
24	woonfunctie	140867.18	411480.11	6.14	0.00	Relatief	0 dB
25	woonfunctie	140680.02	411434.73	6.37	0.00	Relatief	0 dB
26	woonfunctie	140732.58	411440.60	7.97	0.00	Relatief	0 dB
68		140772.96	411541.97	4.52	0.00	Relatief	0 dB
69		140624.79	411497.66	3.98	0.00	Relatief	0 dB
70		140513.43	411373.26	3.69	0.00	Relatief	0 dB
71		140571.96	411496.50	6.75	0.00	Relatief	0 dB
27	woonfunctie	140564.87	411457.28	6.47	0.00	Relatief	0 dB
28	woonfunctie	140589.55	411464.25	7.51	0.00	Relatief	0 dB
29	woonfunctie	140586.56	411474.82	7.43	0.00	Relatief	0 dB
30	woonfunctie	140872.71	411469.72	7.24	0.00	Relatief	0 dB

Itemeigenschappen

Model: V01
V01 - Nieuwkuijksestraat 73
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Ref1. 63	Ref1. 8k
39	0.80	0.80
40	0.80	0.80
41	0.80	0.80
42	0.80	0.80
43	0.80	0.80
44	0.80	0.80
45	0.80	0.80
46	0.80	0.80
47	0.80	0.80
1	0.80	0.80
2	0.80	0.80
3	0.80	0.80
48	0.80	0.80
4	0.80	0.80
5	0.80	0.80
6	0.80	0.80
49	0.80	0.80
50	0.80	0.80
51	0.80	0.80
52	0.80	0.80
53	0.80	0.80
54	0.80	0.80
55	0.80	0.80
7	0.80	0.80
8	0.80	0.80
9	0.80	0.80
10	0.80	0.80
11	0.80	0.80
12	0.80	0.80
56	0.80	0.80
57	0.80	0.80
58	0.80	0.80
13	0.80	0.80
14	0.80	0.80
59	0.80	0.80
60	0.80	0.80
61	0.80	0.80
62	0.80	0.80
15	0.80	0.80
16	0.80	0.80
17	0.80	0.80
18	0.80	0.80
19	0.80	0.80
63	0.80	0.80
64	0.80	0.80
65	0.80	0.80
66	0.80	0.80
20	0.80	0.80
21	0.80	0.80
67	0.80	0.80
22	0.80	0.80
23	0.80	0.80
24	0.80	0.80
25	0.80	0.80
26	0.80	0.80
68	0.80	0.80
69	0.80	0.80
70	0.80	0.80
71	0.80	0.80
27	0.80	0.80
28	0.80	0.80
29	0.80	0.80
30	0.80	0.80

Itemeigenschappen

Model: V01
V01 - Nieuwkuijksestraat 73
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Cp
31	woonfunctie	140882.58	411479.21	6.98	0.00	Relatief	0 dB
32	woonfunctie	140891.90	411482.20	6.46	0.00	Relatief	0 dB
33	onderwijsfunctie	140624.88	411454.20	6.12	0.00	Relatief	0 dB
34	onderwijsfunctie	140607.66	411510.88	4.70	0.00	Relatief	0 dB
35	woonfunctie	140488.00	411356.71	7.35	0.00	Relatief	0 dB
36	woonfunctie	140772.51	411434.11	6.20	0.00	Relatief	0 dB
37	woonfunctie	140770.44	411433.49	7.35	0.00	Relatief	0 dB
38	woonfunctie	140520.79	411391.43	7.23	0.00	Relatief	0 dB
166	overige gebruiksfunctie	140903.67	411189.24	2.95	0.00	Relatief	0 dB
167	overige gebruiksfunctie	140900.57	411189.00	2.95	0.00	Relatief	0 dB
308		140956.85	411418.22	5.85	0.00	Relatief	0 dB
414	woonfunctie	140765.89	411282.06	8.13	0.00	Relatief	0 dB
415	woonfunctie	140764.82	411263.78	6.80	0.00	Relatief	0 dB
416	woonfunctie	140758.22	411263.36	6.75	0.00	Relatief	0 dB
417	woonfunctie	140765.89	411282.06	8.00	0.00	Relatief	0 dB
419	woonfunctie	140771.02	411213.33	4.58	0.00	Relatief	0 dB
420	woonfunctie	140773.20	411183.27	6.19	0.00	Relatief	0 dB
421	woonfunctie	140773.74	411305.33	7.96	0.00	Relatief	0 dB
422	woonfunctie	140822.83	411304.58	6.87	0.00	Relatief	0 dB
423	woonfunctie	140816.82	411304.13	7.82	0.00	Relatief	0 dB
424	woonfunctie	140816.82	411304.13	7.94	0.00	Relatief	0 dB
425	woonfunctie	140847.95	411306.64	7.66	0.00	Relatief	0 dB
426	woonfunctie	140832.93	411302.31	6.40	0.00	Relatief	0 dB
427	woonfunctie	140788.69	411298.38	6.69	0.00	Relatief	0 dB
168		140736.48	411256.65	2.99	0.00	Relatief	0 dB
169		140734.65	411249.00	3.00	0.00	Relatief	0 dB
170		140836.30	411270.25	3.08	0.00	Relatief	0 dB
171		140842.06	411216.72	2.88	0.00	Relatief	0 dB
172		140842.62	411210.25	3.04	0.00	Relatief	0 dB
173		140844.68	411198.28	2.88	0.00	Relatief	0 dB
174		140883.96	411226.32	3.03	0.00	Relatief	0 dB
428	woonfunctie	140817.86	411262.52	8.43	0.00	Relatief	0 dB
429	woonfunctie	140827.44	411275.74	8.23	0.00	Relatief	0 dB
430	woonfunctie	140815.87	411287.29	8.07	0.00	Relatief	0 dB
431	woonfunctie	140816.87	411274.91	7.95	0.00	Relatief	0 dB
432	woonfunctie	140850.03	411265.05	8.11	0.00	Relatief	0 dB
433	woonfunctie	140850.03	411265.05	8.23	0.00	Relatief	0 dB
434	woonfunctie	140849.53	411271.30	8.03	0.00	Relatief	0 dB
435	woonfunctie	140849.05	411277.44	8.31	0.00	Relatief	0 dB
436	woonfunctie	140897.58	411302.96	6.79	0.00	Relatief	0 dB
175		140777.42	411232.75	3.17	0.00	Relatief	0 dB
176		140685.95	411257.36	2.97	0.00	Relatief	0 dB
177		140736.71	411237.10	3.00	0.00	Relatief	0 dB
437	woonfunctie	140901.97	411277.92	6.82	0.00	Relatief	0 dB
438	woonfunctie	140916.09	411278.39	6.82	0.00	Relatief	0 dB
439	woonfunctie	140878.64	411336.57	7.47	0.00	Relatief	0 dB
440	woonfunctie	140780.95	411328.38	7.55	0.00	Relatief	0 dB
178		140547.59	411255.33	3.06	0.00	Relatief	0 dB
441	woonfunctie	140789.81	411339.18	6.25	0.00	Relatief	0 dB
442	woonfunctie	140793.75	411333.93	4.52	0.00	Relatief	0 dB
443	woonfunctie	140813.13	411340.47	6.27	0.00	Relatief	0 dB
444	woonfunctie	140831.98	411342.89	6.42	0.00	Relatief	0 dB
309		140789.38	411289.25	3.20	0.00	Relatief	0 dB
310		140643.60	411270.88	3.06	0.00	Relatief	0 dB
311		140648.43	411271.04	3.18	0.00	Relatief	0 dB
312	woonfunctie	140904.65	411337.62	5.10	0.00	Relatief	0 dB
313	woonfunctie	140594.30	411220.84	5.09	0.00	Relatief	0 dB
314	woonfunctie	140498.74	411301.59	6.17	0.00	Relatief	0 dB
315	woonfunctie	140551.29	411190.13	6.12	0.00	Relatief	0 dB
316	woonfunctie	140604.66	411247.66	6.07	0.00	Relatief	0 dB
317	woonfunctie	140899.72	411428.56	5.52	0.00	Relatief	0 dB
318	industrie functie, woonfunctie	140919.56	411417.04	4.58	0.00	Relatief	0 dB
320	woonfunctie	140704.80	411295.69	7.98	0.00	Relatief	0 dB

Itemeigenschappen

Model: V01
V01 - Nieuwkuijksestraat 73
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Ref1. 63	Ref1. 8k
31	0.80	0.80
32	0.80	0.80
33	0.80	0.80
34	0.80	0.80
35	0.80	0.80
36	0.80	0.80
37	0.80	0.80
38	0.80	0.80
166	0.80	0.80
167	0.80	0.80
308	0.80	0.80
414	0.80	0.80
415	0.80	0.80
416	0.80	0.80
417	0.80	0.80
419	0.80	0.80
420	0.80	0.80
421	0.80	0.80
422	0.80	0.80
423	0.80	0.80
424	0.80	0.80
425	0.80	0.80
426	0.80	0.80
427	0.80	0.80
168	0.80	0.80
169	0.80	0.80
170	0.80	0.80
171	0.80	0.80
172	0.80	0.80
173	0.80	0.80
174	0.80	0.80
428	0.80	0.80
429	0.80	0.80
430	0.80	0.80
431	0.80	0.80
432	0.80	0.80
433	0.80	0.80
434	0.80	0.80
435	0.80	0.80
436	0.80	0.80
175	0.80	0.80
176	0.80	0.80
177	0.80	0.80
437	0.80	0.80
438	0.80	0.80
439	0.80	0.80
440	0.80	0.80
178	0.80	0.80
441	0.80	0.80
442	0.80	0.80
443	0.80	0.80
444	0.80	0.80
309	0.80	0.80
310	0.80	0.80
311	0.80	0.80
312	0.80	0.80
313	0.80	0.80
314	0.80	0.80
315	0.80	0.80
316	0.80	0.80
317	0.80	0.80
318	0.80	0.80
320	0.80	0.80

Itemeigenschappen

Model: V01
 V01 - Nieuwkuijksestraat 73
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Cp
321	woonfunctie	140728.52	411305.43	7.34	0.00	Relatief	0 dB
322	woonfunctie	140728.52	411305.43	7.31	0.00	Relatief	0 dB
72	woonfunctie	140825.21	411339.31	6.23	0.00	Relatief	0 dB
73	woonfunctie	140696.07	411185.57	6.31	0.00	Relatief	0 dB
323	woonfunctie	140894.24	411343.71	4.09	0.00	Relatief	0 dB
324	woonfunctie	140877.86	411346.54	6.03	0.00	Relatief	0 dB
74	woonfunctie	140640.60	411182.67	5.38	0.00	Relatief	0 dB
75	woonfunctie	140654.75	411179.87	5.67	0.00	Relatief	0 dB
76	woonfunctie	140666.41	411182.63	6.57	0.00	Relatief	0 dB
325	woonfunctie	140899.36	411312.77	6.80	0.00	Relatief	0 dB
326	woonfunctie	140856.26	411284.10	7.61	0.00	Relatief	0 dB
327	woonfunctie	140825.56	411263.13	8.37	0.00	Relatief	0 dB
328	woonfunctie	140787.80	411310.32	7.59	0.00	Relatief	0 dB
77	woonfunctie	140637.93	411173.61	7.38	0.00	Relatief	0 dB
78	woonfunctie	140725.31	411230.40	8.02	0.00	Relatief	0 dB
79	woonfunctie	140725.03	411236.44	8.09	0.00	Relatief	0 dB
80	woonfunctie	140724.74	411242.48	8.02	0.00	Relatief	0 dB
81	woonfunctie	140724.46	411248.52	8.00	0.00	Relatief	0 dB
82	woonfunctie	140723.81	411267.73	7.95	0.00	Relatief	0 dB
83	woonfunctie	140723.81	411267.73	8.07	0.00	Relatief	0 dB
84	woonfunctie	140735.95	411268.38	8.04	0.00	Relatief	0 dB
85	woonfunctie	140729.88	411268.05	8.08	0.00	Relatief	0 dB
98	woonfunctie	140648.70	411260.73	6.60	0.00	Relatief	0 dB
329	woonfunctie	140847.95	411306.64	4.05	0.00	Relatief	0 dB
330	woonfunctie	140788.35	411274.71	7.55	0.00	Relatief	0 dB
331	woonfunctie	140863.92	411199.82	7.69	0.00	Relatief	0 dB
332	woonfunctie	140864.42	411193.56	6.90	0.00	Relatief	0 dB
333	woonfunctie	140864.42	411193.56	6.70	0.00	Relatief	0 dB
334	woonfunctie	140883.19	411196.57	7.35	0.00	Relatief	0 dB
335	overige gebruiksfunctie	140888.99	411182.04	3.73	0.00	Relatief	0 dB
336	overige gebruiksfunctie	140910.36	411241.76	2.95	0.00	Relatief	0 dB
337	woonfunctie	140895.76	411235.13	7.94	0.00	Relatief	0 dB
86	woonfunctie	140673.21	411265.06	7.96	0.00	Relatief	0 dB
87	woonfunctie	140679.29	411265.39	7.93	0.00	Relatief	0 dB
88	woonfunctie	140684.89	411274.54	7.98	0.00	Relatief	0 dB
89	woonfunctie	140692.66	411295.06	7.98	0.00	Relatief	0 dB
90	woonfunctie	140698.73	411295.38	7.96	0.00	Relatief	0 dB
91	woonfunctie	140643.36	411340.61	5.70	0.00	Relatief	0 dB
92	woonfunctie	140658.34	411349.47	6.52	0.00	Relatief	0 dB
338	woonfunctie	140856.05	411232.75	6.84	0.00	Relatief	0 dB
339	woonfunctie	140681.42	411225.08	7.96	0.00	Relatief	0 dB
340	woonfunctie	140689.97	411231.53	8.13	0.00	Relatief	0 dB
341	woonfunctie	140681.15	411231.14	8.00	0.00	Relatief	0 dB
342	woonfunctie	140680.88	411237.20	8.09	0.00	Relatief	0 dB
343	woonfunctie	140680.61	411243.26	8.05	0.00	Relatief	0 dB
344	woonfunctie	140730.52	411194.50	8.07	0.00	Relatief	0 dB
345	woonfunctie	140725.31	411230.40	8.06	0.00	Relatief	0 dB
346	woonfunctie	140795.66	411185.65	7.42	0.00	Relatief	0 dB
347	woonfunctie	140792.11	411227.05	7.48	0.00	Relatief	0 dB
93	woonfunctie	140638.89	411320.30	4.31	0.00	Relatief	0 dB
94	woonfunctie	140633.00	411310.46	5.23	0.00	Relatief	0 dB
95	woonfunctie	140638.54	411288.63	6.32	0.00	Relatief	0 dB
96	woonfunctie	140631.35	411225.71	3.88	0.00	Relatief	0 dB
97	bijeenkomstfunctie, woonfunctie	140636.41	411245.77	3.97	0.00	Relatief	0 dB
99	woonfunctie	140634.85	411263.10	4.54	0.00	Relatief	0 dB
100	woonfunctie	140807.92	411399.24	5.85	0.00	Relatief	0 dB
101	woonfunctie	140746.81	411387.05	7.46	0.00	Relatief	0 dB
102	woonfunctie	140768.03	411382.61	4.62	0.00	Relatief	0 dB
103	woonfunctie	140862.34	411365.16	7.93	0.00	Relatief	0 dB
104	woonfunctie	140870.82	411365.86	8.08	0.00	Relatief	0 dB
105	woonfunctie	140869.44	411398.34	7.39	0.00	Relatief	0 dB
106	woonfunctie	140859.13	411419.98	7.63	0.00	Relatief	0 dB
107	bijeenkomstfunctie, woonfunctie	140742.43	411377.61	5.95	0.00	Relatief	0 dB

Itemeigenschappen

Model: V01
V01 - Nieuwkuijksestraat 73
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Ref1. 63	Ref1. 8k
321	0.80	0.80
322	0.80	0.80
72	0.80	0.80
73	0.80	0.80
323	0.80	0.80
324	0.80	0.80
74	0.80	0.80
75	0.80	0.80
76	0.80	0.80
325	0.80	0.80
326	0.80	0.80
327	0.80	0.80
328	0.80	0.80
77	0.80	0.80
78	0.80	0.80
79	0.80	0.80
80	0.80	0.80
81	0.80	0.80
82	0.80	0.80
83	0.80	0.80
84	0.80	0.80
85	0.80	0.80
98	0.80	0.80
329	0.80	0.80
330	0.80	0.80
331	0.80	0.80
332	0.80	0.80
333	0.80	0.80
334	0.80	0.80
335	0.80	0.80
336	0.80	0.80
337	0.80	0.80
86	0.80	0.80
87	0.80	0.80
88	0.80	0.80
89	0.80	0.80
90	0.80	0.80
91	0.80	0.80
92	0.80	0.80
338	0.80	0.80
339	0.80	0.80
340	0.80	0.80
341	0.80	0.80
342	0.80	0.80
343	0.80	0.80
344	0.80	0.80
345	0.80	0.80
346	0.80	0.80
347	0.80	0.80
93	0.80	0.80
94	0.80	0.80
95	0.80	0.80
96	0.80	0.80
97	0.80	0.80
99	0.80	0.80
100	0.80	0.80
101	0.80	0.80
102	0.80	0.80
103	0.80	0.80
104	0.80	0.80
105	0.80	0.80
106	0.80	0.80
107	0.80	0.80

Itemeigenschappen

Model: V01
V01 - Nieuwkuijksestraat 73
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Cp
108	woonfunctie	140613.89	411271.51	6.01	0.00	Relatief	0 dB
109	woonfunctie	140613.89	411271.51	7.27	0.00	Relatief	0 dB
110	woonfunctie	140607.78	411257.60	7.21	0.00	Relatief	0 dB
111	woonfunctie	140553.72	411244.50	4.67	0.00	Relatief	0 dB
112	woonfunctie	140547.55	411280.31	4.44	0.00	Relatief	0 dB
113	woonfunctie	140545.97	411288.56	6.16	0.00	Relatief	0 dB
114	woonfunctie	140515.89	411203.11	5.27	0.00	Relatief	0 dB
115	woonfunctie	140520.56	411205.99	4.31	0.00	Relatief	0 dB
116	woonfunctie	140530.11	411206.62	4.36	0.00	Relatief	0 dB
117	woonfunctie	140543.79	411212.94	4.48	0.00	Relatief	0 dB
118	woonfunctie	140540.27	411224.64	4.57	0.00	Relatief	0 dB
119	woonfunctie	140563.33	411193.73	6.18	0.00	Relatief	0 dB
120	woonfunctie	140562.68	411174.79	6.24	0.00	Relatief	0 dB
121	woonfunctie	140574.12	411178.20	6.20	0.00	Relatief	0 dB
122	woonfunctie	140531.68	411187.36	4.93	0.00	Relatief	0 dB
348	woonfunctie	140513.54	411306.68	6.09	0.00	Relatief	0 dB
123	woonfunctie	140531.37	411180.17	6.13	0.00	Relatief	0 dB
349	bijeenkomstfunctie	140784.97	411129.24	6.07	0.00	Relatief	0 dB
350	woonfunctie	140840.64	411371.98	6.72	0.00	Relatief	0 dB
351	woonfunctie	140760.32	411341.30	7.94	0.00	Relatief	0 dB
352	kantoorfunctie	140948.15	411444.43	7.40	0.00	Relatief	0 dB
124	bijeenkomstfunctie, woonfunctie	140594.85	411163.25	8.18	0.00	Relatief	0 dB
126	overige gebruiksfunctie	140561.46	411305.03	5.07	0.00	Relatief	0 dB
125	woonfunctie	140563.08	411288.07	5.98	0.00	Relatief	0 dB
127	woonfunctie	140565.88	411319.68	7.36	0.00	Relatief	0 dB
128	woonfunctie	140565.39	411322.36	7.33	0.00	Relatief	0 dB
129	woonfunctie	140556.45	411334.44	6.47	0.00	Relatief	0 dB
130	woonfunctie	140532.48	411296.11	5.13	0.00	Relatief	0 dB
131	woonfunctie	140537.03	411319.94	5.02	0.00	Relatief	0 dB
132	woonfunctie	140536.73	411321.15	5.35	0.00	Relatief	0 dB
133	industriefunctie, winkelfunctie, woonfunctie	140526.33	411320.04	5.65	0.00	Relatief	0 dB
134	woonfunctie	140497.69	411305.08	6.99	0.00	Relatief	0 dB
135	woonfunctie	140485.38	411307.21	5.46	0.00	Relatief	0 dB
136	industriefunctie	140500.77	411234.23	3.45	0.00	Relatief	0 dB
139	woonfunctie	140599.66	411321.12	8.05	0.00	Relatief	0 dB
140	woonfunctie	140634.80	411301.74	6.47	0.00	Relatief	0 dB
141	woonfunctie	140672.71	411299.02	7.91	0.00	Relatief	0 dB
142	woonfunctie	140672.23	411307.81	7.93	0.00	Relatief	0 dB
143	woonfunctie	140638.87	411164.19	6.50	0.00	Relatief	0 dB
144	woonfunctie	140663.65	411200.71	6.52	0.00	Relatief	0 dB
145	woonfunctie	140660.88	411213.94	6.55	0.00	Relatief	0 dB
146	woonfunctie	140670.10	411352.37	5.59	0.00	Relatief	0 dB
147	woonfunctie	140612.37	411296.80	6.51	0.00	Relatief	0 dB
148	woonfunctie	140742.54	411186.71	5.68	0.00	Relatief	0 dB
149	woonfunctie	140744.97	411224.54	7.13	0.00	Relatief	0 dB
150	woonfunctie	140595.62	411263.75	5.00	0.00	Relatief	0 dB
151	woonfunctie	140574.47	411262.64	3.96	0.00	Relatief	0 dB
152	woonfunctie	140771.96	411198.92	5.91	0.00	Relatief	0 dB
153	woonfunctie	140939.64	411348.65	5.78	0.00	Relatief	0 dB
154	woonfunctie	140574.61	411230.03	4.97	0.00	Relatief	0 dB
155	woonfunctie	140581.96	411221.02	5.14	0.00	Relatief	0 dB
156	woonfunctie	140587.84	411221.89	5.08	0.00	Relatief	0 dB
157	woonfunctie	140592.15	411235.12	5.16	0.00	Relatief	0 dB
158	woonfunctie	140922.64	411205.20	6.91	0.00	Relatief	0 dB
159	woonfunctie	140965.29	411287.63	3.34	0.00	Relatief	0 dB
160	woonfunctie	140963.02	411274.07	3.40	0.00	Relatief	0 dB
179	woonfunctie	140574.47	411262.64	3.35	0.00	Relatief	0 dB
353	woonfunctie	140788.85	411268.46	7.48	0.00	Relatief	0 dB
354	woonfunctie	140788.85	411268.46	7.48	0.00	Relatief	0 dB
355	woonfunctie	140790.13	411251.96	7.52	0.00	Relatief	0 dB
356	woonfunctie	140798.54	411252.63	7.45	0.00	Relatief	0 dB
357	woonfunctie	140800.02	411233.95	7.16	0.00	Relatief	0 dB
358	woonfunctie	140790.62	411245.74	7.48	0.00	Relatief	0 dB

Itemeigenschappen

Model: V01
V01 - Nieuwkuijksestraat 73
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Ref1. 63	Ref1. 8k
108	0.80	0.80
109	0.80	0.80
110	0.80	0.80
111	0.80	0.80
112	0.80	0.80
113	0.80	0.80
114	0.80	0.80
115	0.80	0.80
116	0.80	0.80
117	0.80	0.80
118	0.80	0.80
119	0.80	0.80
120	0.80	0.80
121	0.80	0.80
122	0.80	0.80
348	0.80	0.80
123	0.80	0.80
349	0.80	0.80
350	0.80	0.80
351	0.80	0.80
352	0.80	0.80
124	0.80	0.80
126	0.80	0.80
125	0.80	0.80
127	0.80	0.80
128	0.80	0.80
129	0.80	0.80
130	0.80	0.80
131	0.80	0.80
132	0.80	0.80
133	0.80	0.80
134	0.80	0.80
135	0.80	0.80
136	0.80	0.80
139	0.80	0.80
140	0.80	0.80
141	0.80	0.80
142	0.80	0.80
143	0.80	0.80
144	0.80	0.80
145	0.80	0.80
146	0.80	0.80
147	0.80	0.80
148	0.80	0.80
149	0.80	0.80
150	0.80	0.80
151	0.80	0.80
152	0.80	0.80
153	0.80	0.80
154	0.80	0.80
155	0.80	0.80
156	0.80	0.80
157	0.80	0.80
158	0.80	0.80
159	0.80	0.80
160	0.80	0.80
179	0.80	0.80
353	0.80	0.80
354	0.80	0.80
355	0.80	0.80
356	0.80	0.80
357	0.80	0.80
358	0.80	0.80

Itemeigenschappen

Model: V01
V01 - Nieuwkuijksestraat 73
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Cp
359	woonfunctie	140800.52	411227.72	7.46	0.00	Relatief	0 dB
360	woonfunctie	140801.82	411211.19	7.04	0.00	Relatief	0 dB
361	woonfunctie	140802.80	411198.74	7.44	0.00	Relatief	0 dB
161	woonfunctie	140967.21	411321.91	6.33	0.00	Relatief	0 dB
162	overige gebruiksfunctie	140903.67	411189.24	2.94	0.00	Relatief	0 dB
362	woonfunctie	140802.31	411204.96	7.49	0.00	Relatief	0 dB
363	woonfunctie	140803.79	411186.29	7.46	0.00	Relatief	0 dB
180		140952.18	411398.40	4.96	0.00	Relatief	0 dB
364	woonfunctie	140803.30	411192.52	7.49	0.00	Relatief	0 dB
365	woonfunctie	140717.26	411217.92	7.98	0.00	Relatief	0 dB
366	woonfunctie	140725.88	411218.32	7.88	0.00	Relatief	0 dB
367	woonfunctie	140724.90	411185.32	8.25	0.00	Relatief	0 dB
163	woonfunctie	140944.08	411304.99	5.03	0.00	Relatief	0 dB
164	overige gebruiksfunctie	140907.38	411241.50	2.95	0.00	Relatief	0 dB
165	woonfunctie	140871.36	411387.61	7.10	0.00	Relatief	0 dB
368	woonfunctie	140724.90	411185.32	8.04	0.00	Relatief	0 dB
369	woonfunctie	140673.21	411265.06	7.94	0.00	Relatief	0 dB
370	woonfunctie	140680.22	411184.64	8.09	0.00	Relatief	0 dB
371	woonfunctie	140679.71	411193.19	8.08	0.00	Relatief	0 dB
372	woonfunctie	140692.66	411295.06	8.03	0.00	Relatief	0 dB
373	woonfunctie	140944.17	411225.04	6.42	0.00	Relatief	0 dB
181		140537.41	411270.48	5.07	0.00	Relatief	0 dB
182		140883.51	411273.65	2.97	0.00	Relatief	0 dB
183	industriefunctie	140517.28	411273.64	4.17	0.00	Relatief	0 dB
374	woonfunctie	140965.37	411358.30	7.51	0.00	Relatief	0 dB
375	woonfunctie	140849.44	411239.04	7.12	0.00	Relatief	0 dB
449	bijeenkomstfunctie,industriefunctie	140592.29	411159.77	19.44	0.00	Relatief	0 dB
450	bijeenkomstfunctie,winkelfunctie	140582.47	411157.30	8.34	0.00	Relatief	0 dB
376	woonfunctie	140550.55	411258.72	6.50	0.00	Relatief	0 dB
377	woonfunctie	140759.40	411244.92	6.71	0.00	Relatief	0 dB
378	woonfunctie	140760.58	411226.46	6.49	0.00	Relatief	0 dB
379	woonfunctie	140767.20	411226.88	6.75	0.00	Relatief	0 dB
380	woonfunctie	140939.83	411317.33	6.02	0.00	Relatief	0 dB
184		140565.89	411315.07	4.99	0.00	Relatief	0 dB
381	woonfunctie	140940.03	411266.84	5.88	0.00	Relatief	0 dB
382	woonfunctie	140940.23	411211.44	3.86	0.00	Relatief	0 dB
383	woonfunctie	140953.71	411241.02	5.35	0.00	Relatief	0 dB
211		140781.85	411232.50	3.05	0.00	Relatief	0 dB
185		140524.40	411276.04	5.75	0.00	Relatief	0 dB
384	woonfunctie	140883.33	411234.14	7.69	0.00	Relatief	0 dB
385	woonfunctie	140883.33	411234.14	7.67	0.00	Relatief	0 dB
386	woonfunctie	140889.63	411234.64	7.95	0.00	Relatief	0 dB
387	woonfunctie	140831.57	411228.40	6.54	0.00	Relatief	0 dB
388	woonfunctie	140830.84	411237.55	6.68	0.00	Relatief	0 dB
389	woonfunctie	140843.87	411231.78	6.97	0.00	Relatief	0 dB
390	woonfunctie	140849.44	411239.04	6.63	0.00	Relatief	0 dB
391	overige gebruiksfunctie	140915.93	411248.26	2.96	0.00	Relatief	0 dB
392	overige gebruiksfunctie	140909.95	411247.75	2.95	0.00	Relatief	0 dB
393	overige gebruiksfunctie	140913.35	411242.02	2.96	0.00	Relatief	0 dB
401	woonfunctie	140890.51	411203.28	7.61	0.00	Relatief	0 dB
394	woonfunctie	140915.42	411204.59	8.07	0.00	Relatief	0 dB
395	woonfunctie	140920.64	411230.12	7.70	0.00	Relatief	0 dB
396	woonfunctie	140913.36	411229.54	8.05	0.00	Relatief	0 dB
397	overige gebruiksfunctie	140888.59	411188.06	2.93	0.00	Relatief	0 dB
398	overige gebruiksfunctie	140891.63	411188.30	2.95	0.00	Relatief	0 dB
399	overige gebruiksfunctie	140898.00	411182.78	2.95	0.00	Relatief	0 dB
400	woonfunctie	140894.80	411197.49	7.88	0.00	Relatief	0 dB
402	woonfunctie	140882.22	411208.80	7.72	0.00	Relatief	0 dB
403	woonfunctie	140889.52	411215.79	7.28	0.00	Relatief	0 dB
404	woonfunctie	140863.43	411206.05	6.75	0.00	Relatief	0 dB
405	woonfunctie	140853.34	411211.08	8.14	0.00	Relatief	0 dB
406	woonfunctie	140824.50	411190.36	7.09	0.00	Relatief	0 dB
407	woonfunctie	140833.34	411197.06	6.85	0.00	Relatief	0 dB

Itemeigenschappen

Model: V01
V01 - Nieuwkuijksestraat 73
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Ref1. 63	Ref1. 8k
359	0.80	0.80
360	0.80	0.80
361	0.80	0.80
161	0.80	0.80
162	0.80	0.80
362	0.80	0.80
363	0.80	0.80
180	0.80	0.80
364	0.80	0.80
365	0.80	0.80
366	0.80	0.80
367	0.80	0.80
163	0.80	0.80
164	0.80	0.80
165	0.80	0.80
368	0.80	0.80
369	0.80	0.80
370	0.80	0.80
371	0.80	0.80
372	0.80	0.80
373	0.80	0.80
181	0.80	0.80
182	0.80	0.80
183	0.80	0.80
374	0.80	0.80
375	0.80	0.80
449	0.80	0.80
450	0.80	0.80
376	0.80	0.80
377	0.80	0.80
378	0.80	0.80
379	0.80	0.80
380	0.80	0.80
184	0.80	0.80
381	0.80	0.80
382	0.80	0.80
383	0.80	0.80
211	0.80	0.80
185	0.80	0.80
384	0.80	0.80
385	0.80	0.80
386	0.80	0.80
387	0.80	0.80
388	0.80	0.80
389	0.80	0.80
390	0.80	0.80
391	0.80	0.80
392	0.80	0.80
393	0.80	0.80
401	0.80	0.80
394	0.80	0.80
395	0.80	0.80
396	0.80	0.80
397	0.80	0.80
398	0.80	0.80
399	0.80	0.80
400	0.80	0.80
402	0.80	0.80
403	0.80	0.80
404	0.80	0.80
405	0.80	0.80
406	0.80	0.80
407	0.80	0.80

Itemeigenschappen

Model: V01
V01 - Nieuwkuijksestraat 73
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Cp
408	woonfunctie	140833.34	411197.06	6.78	0.00	Relatief	0 dB
409	woonfunctie	140832.44	411209.41	6.87	0.00	Relatief	0 dB
410	woonfunctie	140832.90	411203.61	8.39	0.00	Relatief	0 dB
411	overige gebruiksfunctie	140832.41	411163.70	5.10	0.00	Relatief	0 dB
412	woonfunctie	140800.08	411160.84	5.67	0.00	Relatief	0 dB
413	woonfunctie	140796.25	411281.63	7.47	0.00	Relatief	0 dB
186		140701.21	411311.86	2.96	0.00	Relatief	0 dB
187		140714.77	411305.81	3.35	0.00	Relatief	0 dB
188		140662.31	411311.17	3.40	0.00	Relatief	0 dB
189		140662.31	411311.17	3.39	0.00	Relatief	0 dB
190		140682.55	411313.83	3.47	0.00	Relatief	0 dB
453		140640.06	411190.41	3.52	0.00	Relatief	0 dB
191		140647.00	411155.17	5.25	0.00	Relatief	0 dB
192		140649.01	411158.75	4.52	0.00	Relatief	0 dB
193		140658.47	411191.69	3.35	0.00	Relatief	0 dB
454		140509.42	411286.91	3.48	0.00	Relatief	0 dB
194		140754.24	411201.35	5.11	0.00	Relatief	0 dB
195		140741.30	411218.45	5.44	0.00	Relatief	0 dB
196		140736.21	411224.83	3.09	0.00	Relatief	0 dB
197		140736.00	411230.69	3.01	0.00	Relatief	0 dB
198		140736.71	411237.10	2.98	0.00	Relatief	0 dB
199		140776.23	411204.40	2.00	0.00	Relatief	0 dB
200		140927.34	411359.62	3.37	0.00	Relatief	0 dB
201		140930.34	411360.12	3.36	0.00	Relatief	0 dB
455		140490.65	411406.46	3.21	0.00	Relatief	0 dB
202		140904.79	411210.58	3.03	0.00	Relatief	0 dB
203		140955.98	411247.50	3.05	0.00	Relatief	0 dB
456		140544.83	411191.62	3.14	0.00	Relatief	0 dB
204		140779.25	411267.46	3.09	0.00	Relatief	0 dB
205		140778.66	411273.65	3.12	0.00	Relatief	0 dB
206		140777.97	411251.01	3.04	0.00	Relatief	0 dB
207		140778.46	411244.77	3.04	0.00	Relatief	0 dB
208		140778.97	411238.31	3.06	0.00	Relatief	0 dB
209		140781.38	411238.50	3.06	0.00	Relatief	0 dB
210		140779.93	411226.08	3.05	0.00	Relatief	0 dB
212		140781.39	411209.33	2.96	0.00	Relatief	0 dB
213		140781.89	411203.08	2.97	0.00	Relatief	0 dB
214		140784.23	411203.27	2.99	0.00	Relatief	0 dB
215		140782.39	411196.86	3.00	0.00	Relatief	0 dB
216		140783.38	411184.68	2.96	0.00	Relatief	0 dB
217		140785.70	411184.86	2.96	0.00	Relatief	0 dB
218		140730.00	411209.61	3.47	0.00	Relatief	0 dB
219		140723.25	411204.25	3.46	0.00	Relatief	0 dB
220		140723.05	411207.39	3.44	0.00	Relatief	0 dB
221		140738.57	411201.31	3.43	0.00	Relatief	0 dB
222		140664.67	411254.28	3.39	0.00	Relatief	0 dB
223		140676.48	411253.63	2.94	0.00	Relatief	0 dB
224		140685.95	411257.36	3.39	0.00	Relatief	0 dB
225		140670.07	411251.43	3.45	0.00	Relatief	0 dB
226		140670.04	411236.64	3.08	0.00	Relatief	0 dB
227		140667.99	411188.35	3.52	0.00	Relatief	0 dB
228		140687.56	411198.66	3.47	0.00	Relatief	0 dB
229		140670.04	411236.64	2.99	0.00	Relatief	0 dB
230		140669.05	411224.47	2.97	0.00	Relatief	0 dB
231		140679.03	411215.28	3.52	0.00	Relatief	0 dB
232		140670.53	411207.77	3.35	0.00	Relatief	0 dB
233		140683.06	411304.94	3.44	0.00	Relatief	0 dB
234		140695.84	411312.38	2.97	0.00	Relatief	0 dB
235		140951.23	411234.60	3.30	0.00	Relatief	0 dB
236		140771.77	411236.14	3.10	0.00	Relatief	0 dB
237		140948.95	411323.06	4.20	0.00	Relatief	0 dB
238		140949.53	411315.68	4.26	0.00	Relatief	0 dB
239		140945.77	411277.81	3.81	0.00	Relatief	0 dB

Itemeigenschappen

Model: V01
V01 - Nieuwkuijksestraat 73
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Ref1. 63	Ref1. 8k
408	0.80	0.80
409	0.80	0.80
410	0.80	0.80
411	0.80	0.80
412	0.80	0.80
413	0.80	0.80
186	0.80	0.80
187	0.80	0.80
188	0.80	0.80
189	0.80	0.80
190	0.80	0.80
453	0.80	0.80
191	0.80	0.80
192	0.80	0.80
193	0.80	0.80
454	0.80	0.80
194	0.80	0.80
195	0.80	0.80
196	0.80	0.80
197	0.80	0.80
198	0.80	0.80
199	0.80	0.80
200	0.80	0.80
201	0.80	0.80
455	0.80	0.80
202	0.80	0.80
203	0.80	0.80
456	0.80	0.80
204	0.80	0.80
205	0.80	0.80
206	0.80	0.80
207	0.80	0.80
208	0.80	0.80
209	0.80	0.80
210	0.80	0.80
212	0.80	0.80
213	0.80	0.80
214	0.80	0.80
215	0.80	0.80
216	0.80	0.80
217	0.80	0.80
218	0.80	0.80
219	0.80	0.80
220	0.80	0.80
221	0.80	0.80
222	0.80	0.80
223	0.80	0.80
224	0.80	0.80
225	0.80	0.80
226	0.80	0.80
227	0.80	0.80
228	0.80	0.80
229	0.80	0.80
230	0.80	0.80
231	0.80	0.80
232	0.80	0.80
233	0.80	0.80
234	0.80	0.80
235	0.80	0.80
236	0.80	0.80
237	0.80	0.80
238	0.80	0.80
239	0.80	0.80

Itemeigenschappen

Model: V01
V01 - Nieuwkuijksestraat 73
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Cp
240		140896.39	411227.31	2.91	0.00	Relatief	0 dB
241		140845.15	411218.78	2.76	0.00	Relatief	0 dB
242		140910.71	411241.79	2.95	0.00	Relatief	0 dB
243		140901.82	411216.76	3.00	0.00	Relatief	0 dB
244		140901.82	411216.76	3.04	0.00	Relatief	0 dB
245		140906.26	411216.48	3.18	0.00	Relatief	0 dB
246		140905.74	411198.35	3.00	0.00	Relatief	0 dB
247		140905.74	411198.35	3.00	0.00	Relatief	0 dB
248		140908.48	411189.76	3.02	0.00	Relatief	0 dB
249		140884.16	411223.84	3.02	0.00	Relatief	0 dB
250		140896.39	411227.31	3.03	0.00	Relatief	0 dB
251		140847.73	411192.28	3.98	0.00	Relatief	0 dB
252		140847.20	411198.48	2.87	0.00	Relatief	0 dB
447		140595.56	411237.69	2.81	0.00	Relatief	0 dB
253		140846.30	411209.29	2.89	0.00	Relatief	0 dB
254		140844.94	411221.36	2.79	0.00	Relatief	0 dB
255		140856.86	411222.54	2.82	0.00	Relatief	0 dB
256		140856.86	411222.54	2.81	0.00	Relatief	0 dB
257		140843.61	411191.89	2.90	0.00	Relatief	0 dB
258		140841.22	411191.70	2.89	0.00	Relatief	0 dB
259		140842.64	411204.38	2.89	0.00	Relatief	0 dB
260		140842.41	411207.37	2.87	0.00	Relatief	0 dB
261		140832.22	411220.30	2.50	0.00	Relatief	0 dB
262		140839.08	411218.27	2.80	0.00	Relatief	0 dB
263		140826.20	411162.34	3.33	0.00	Relatief	0 dB
264		140778.66	411273.65	3.11	0.00	Relatief	0 dB
265		140789.38	411289.25	3.22	0.00	Relatief	0 dB
266		140768.11	411290.96	3.56	0.00	Relatief	0 dB
267		140766.99	411290.89	3.58	0.00	Relatief	0 dB
268		140775.25	411260.60	3.54	0.00	Relatief	0 dB
269		140774.53	411274.00	3.54	0.00	Relatief	0 dB
270		140768.43	411273.61	3.01	0.00	Relatief	0 dB
271		140779.37	411207.93	3.58	0.00	Relatief	0 dB
272		140775.03	411176.38	4.88	0.00	Relatief	0 dB
273		140836.80	411264.01	3.05	0.00	Relatief	0 dB
274		140833.73	411270.05	3.07	0.00	Relatief	0 dB
275		140833.24	411276.20	3.06	0.00	Relatief	0 dB
276		140832.75	411282.25	3.05	0.00	Relatief	0 dB
277		140823.89	411293.86	3.62	0.00	Relatief	0 dB
278		140817.90	411294.08	3.07	0.00	Relatief	0 dB
279		140818.09	411291.63	3.25	0.00	Relatief	0 dB
280		140840.80	411270.61	3.06	0.00	Relatief	0 dB
281		140838.26	411270.41	3.07	0.00	Relatief	0 dB
282		140837.77	411276.56	3.07	0.00	Relatief	0 dB
283		140837.28	411282.61	3.09	0.00	Relatief	0 dB
284		140847.56	411293.87	2.78	0.00	Relatief	0 dB
285		140868.52	411341.17	3.14	0.00	Relatief	0 dB
286		140770.24	411340.19	3.43	0.00	Relatief	0 dB
287		140734.00	411256.54	3.00	0.00	Relatief	0 dB
288		140730.48	411256.38	2.99	0.00	Relatief	0 dB
289		140718.13	411255.81	3.44	0.00	Relatief	0 dB
290		140732.00	411248.85	2.99	0.00	Relatief	0 dB
291		140661.41	411326.35	4.95	0.00	Relatief	0 dB
292		140648.72	411313.30	3.22	0.00	Relatief	0 dB
293		140646.41	411292.28	5.10	0.00	Relatief	0 dB
294		140664.30	411247.74	5.82	0.00	Relatief	0 dB
295		140877.15	411355.54	3.30	0.00	Relatief	0 dB
296		140871.92	411376.75	3.30	0.00	Relatief	0 dB
297		140911.75	411385.82	4.44	0.00	Relatief	0 dB
298		140893.15	411400.98	4.64	0.00	Relatief	0 dB
299		140869.44	411398.34	3.45	0.00	Relatief	0 dB
300		140596.70	411259.99	4.53	0.00	Relatief	0 dB
301		140600.25	411247.49	3.57	0.00	Relatief	0 dB

Itemeigenschappen

Model: V01
V01 - Nieuwkuijksestraat 73
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Ref1. 63	Ref1. 8k
240	0.80	0.80
241	0.80	0.80
242	0.80	0.80
243	0.80	0.80
244	0.80	0.80
245	0.80	0.80
246	0.80	0.80
247	0.80	0.80
248	0.80	0.80
249	0.80	0.80
250	0.80	0.80
251	0.80	0.80
252	0.80	0.80
447	0.80	0.80
253	0.80	0.80
254	0.80	0.80
255	0.80	0.80
256	0.80	0.80
257	0.80	0.80
258	0.80	0.80
259	0.80	0.80
260	0.80	0.80
261	0.80	0.80
262	0.80	0.80
263	0.80	0.80
264	0.80	0.80
265	0.80	0.80
266	0.80	0.80
267	0.80	0.80
268	0.80	0.80
269	0.80	0.80
270	0.80	0.80
271	0.80	0.80
272	0.80	0.80
273	0.80	0.80
274	0.80	0.80
275	0.80	0.80
276	0.80	0.80
277	0.80	0.80
278	0.80	0.80
279	0.80	0.80
280	0.80	0.80
281	0.80	0.80
282	0.80	0.80
283	0.80	0.80
284	0.80	0.80
285	0.80	0.80
286	0.80	0.80
287	0.80	0.80
288	0.80	0.80
289	0.80	0.80
290	0.80	0.80
291	0.80	0.80
292	0.80	0.80
293	0.80	0.80
294	0.80	0.80
295	0.80	0.80
296	0.80	0.80
297	0.80	0.80
298	0.80	0.80
299	0.80	0.80
300	0.80	0.80
301	0.80	0.80

Itemeigenschappen

Model: V01
V01 - Nieuwkuijksestraat 73
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Cp
302		140558.05	411227.89	5.43	0.00	Relatief	0 dB
303		140543.50	411273.84	3.07	0.00	Relatief	0 dB
304		140531.95	411288.05	5.80	0.00	Relatief	0 dB
305		140537.72	411297.08	5.06	0.00	Relatief	0 dB
464		140880.02	411394.78	3.42	0.00	Relatief	0 dB
306		140838.95	411261.82	3.05	0.00	Relatief	0 dB
465		140914.10	411355.12	2.77	0.00	Relatief	0 dB
482		140556.34	411445.94	3.38	0.00	Relatief	0 dB
466		140939.92	411359.94	2.58	0.00	Relatief	0 dB
480		140665.10	411231.41	3.54	0.00	Relatief	0 dB
307		140517.75	411289.14	4.03	0.00	Relatief	0 dB
446		140877.57	411399.67	5.04	0.00	Relatief	0 dB
495		140572.94	411310.76	2.00	0.00	Relatief	0 dB
467		140662.11	411283.83	2.79	0.00	Relatief	0 dB
468		140789.54	411343.99	3.37	0.00	Relatief	0 dB
461		140586.29	411327.38	2.98	0.00	Relatief	0 dB
496		140703.19	411201.82	4.60	0.00	Relatief	0 dB
484		140695.92	411215.05	3.89	0.00	Relatief	0 dB
457		140896.88	411493.46	5.39	0.00	Relatief	0 dB
458		140564.45	411256.82	4.67	0.00	Relatief	0 dB
448		140828.28	411536.89	4.44	0.00	Relatief	0 dB
462		140594.25	411302.45	3.36	0.00	Relatief	0 dB
463		140768.43	411353.39	3.97	0.00	Relatief	0 dB
445	industriefunctie, woonfunctie	140798.59	411460.99	6.81	0.00	Relatief	0 dB
469		140818.35	411343.97	3.17	0.00	Relatief	0 dB
485		140906.55	411213.02	3.02	0.00	Relatief	0 dB
481		140536.02	411231.24	3.02	0.00	Relatief	0 dB
486		140671.76	411215.16	2.98	0.00	Relatief	0 dB
487		140670.12	411197.10	3.17	0.00	Relatief	0 dB
459		140840.29	411481.52	4.45	0.00	Relatief	0 dB
488		140739.79	411314.04	3.26	0.00	Relatief	0 dB
493		140576.25	411286.81	3.08	0.00	Relatief	0 dB
494		140643.22	411447.91	3.46	0.00	Relatief	0 dB
489		140906.57	411510.47	2.31	0.00	Relatief	0 dB
460		140646.31	411284.71	3.34	0.00	Relatief	0 dB
490		140778.14	411280.18	3.19	0.00	Relatief	0 dB
470		140952.09	411282.67	3.17	0.00	Relatief	0 dB
491		140557.86	411406.52	4.91	0.00	Relatief	0 dB
451		140568.02	411279.35	3.76	0.00	Relatief	0 dB
471		140951.61	411285.19	3.19	0.00	Relatief	0 dB
472		140950.61	411293.16	7.03	0.00	Relatief	0 dB
492		140488.37	411279.84	4.27	0.00	Relatief	0 dB
473		140739.19	411253.92	3.03	0.00	Relatief	0 dB
474		140651.72	411279.12	3.29	0.00	Relatief	0 dB
452		140493.47	411282.43	5.45	0.00	Relatief	0 dB
476		140764.67	411446.45	3.78	0.00	Relatief	0 dB
477		140578.35	411405.39	4.12	0.00	Relatief	0 dB
478		140492.54	411395.69	3.25	0.00	Relatief	0 dB
479		140498.32	411384.11	2.78	0.00	Relatief	0 dB
418	woonfunctie	140768.93	411249.90	4.44	0.00	Relatief	0 dB
497		140505.57	411225.64	3.13	0.00	Relatief	0 dB
138	woonfunctie	140571.51	411329.83	4.60	0.00	Relatief	0 dB
483		140819.80	411371.72	3.64	0.00	Relatief	0 dB
498		140815.41	411541.72	3.92	0.00	Relatief	0 dB
499		140792.75	411349.34	3.65	0.00	Relatief	0 dB
500		140751.30	411352.45	2.00	0.00	Relatief	0 dB
475		140775.93	411488.17	2.93	0.00	Relatief	0 dB
137	woonfunctie	140824.92	411379.45	6.70	0.00	Relatief	0 dB
319	bijeenkomstfunctie, woonfunctie	140722.35	411378.27	5.89	0.00	Relatief	0 dB
plan		140713.30	411316.66	3.00	0.00	Relatief	0 dB
plan		140721.76	411342.58	3.00	0.00	Relatief	0 dB

Itemeigenschappen

Model: V01
V01 - Nieuwkuijksestraat 73
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Refl. 63	Refl. 8k
302	0.80	0.80
303	0.80	0.80
304	0.80	0.80
305	0.80	0.80
464	0.80	0.80
306	0.80	0.80
465	0.80	0.80
482	0.80	0.80
466	0.80	0.80
480	0.80	0.80
307	0.80	0.80
446	0.80	0.80
495	0.80	0.80
467	0.80	0.80
468	0.80	0.80
461	0.80	0.80
496	0.80	0.80
484	0.80	0.80
457	0.80	0.80
458	0.80	0.80
448	0.80	0.80
462	0.80	0.80
463	0.80	0.80
445	0.80	0.80
469	0.80	0.80
485	0.80	0.80
481	0.80	0.80
486	0.80	0.80
487	0.80	0.80
459	0.80	0.80
488	0.80	0.80
493	0.80	0.80
494	0.80	0.80
489	0.80	0.80
460	0.80	0.80
490	0.80	0.80
470	0.80	0.80
491	0.80	0.80
451	0.80	0.80
471	0.80	0.80
472	0.80	0.80
492	0.80	0.80
473	0.80	0.80
474	0.80	0.80
452	0.80	0.80
476	0.80	0.80
477	0.80	0.80
478	0.80	0.80
479	0.80	0.80
418	0.80	0.80
497	0.80	0.80
138	0.80	0.80
483	0.80	0.80
498	0.80	0.80
499	0.80	0.80
500	0.80	0.80
475	0.80	0.80
137	0.80	0.80
319	0.80	0.80
plan	0.80	0.80
plan	0.80	0.80

Itemeigenschappen

Model: V01
V01 - Nieuwkuijkestraat 73
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Schermen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaii - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	ISO_H	ISO M.	Hdef.	Cp	Zwevend	Ref1.L 63	Ref1.L 8k
nok		140718.49	411317.08	7.50	0.00	Relatief	0 dB	Nee	0.20	0.20
nok		140721.36	411347.50	7.50	0.00	Relatief	0 dB	Nee	0.20	0.20
dak_01		140723.28	411317.46	--	0.00	Relatief	0 dB	Nee	0.80	0.80
dak_02		140711.45	411339.77	--	0.00	Relatief	0 dB	Nee	0.80	0.80
dak_03		140721.76	411342.58	--	0.00	Relatief	0 dB	Nee	0.80	0.80
dak_04		140744.00	411354.47	--	0.00	Relatief	0 dB	Nee	0.80	0.80

Itemeigenschappen

Model: V01
V01 - Nieuwkuijkestraat 73
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Schermen, voor rekenmethode Wegverkeerslawai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Ref1.R 63	Ref1.R 8k
nok	0.20	0.20
nok	0.20	0.20
dak 01	0.20	0.20
dak 02	0.20	0.20
dak_03	0.20	0.20
dak_04	0.20	0.20

BIJLAGE IV. REKENRESULTATEN WEGVERKEERSLAWAAI

Rekenresultaten Cumulatief

Rapport: Resultatentabel
 Model: V01
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Wegen
 Groepsreductie: Nee

Naam										
Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
tp_01_A		--	140718.47	411316.98	1.50	38.81	35.57	28.74	39.14	
tp_01_B		--	140718.47	411316.98	4.50	39.71	36.45	29.64	40.03	
tp_02_A		--	140712.64	411323.69	1.50	34.01	30.17	23.77	34.15	
tp_02_B		--	140712.64	411323.69	4.50	37.72	33.92	27.48	37.87	
tp_03_A		--	140711.81	411334.10	1.50	34.01	30.19	23.78	34.16	
tp_03_B		--	140711.81	411334.10	4.50	37.90	34.13	27.68	38.06	
tp_04_A		--	140716.67	411340.28	1.50	34.92	31.36	24.76	35.15	
tp_04_B		--	140716.67	411340.28	4.50	38.40	34.84	28.23	38.62	
tp_05_A		--	140721.96	411335.23	1.50	36.55	33.46	26.53	36.93	
tp_05_B		--	140721.96	411335.23	4.50	37.90	34.79	27.87	38.27	
tp_06_A		--	140722.85	411324.13	1.50	38.54	35.44	28.52	38.91	
tp_06_B		--	140722.85	411324.13	4.50	39.74	36.62	29.70	40.10	
tp_07_A		--	140721.25	411347.60	1.50	34.56	30.80	24.34	34.72	
tp_07_B		--	140721.25	411347.60	4.50	38.07	34.34	27.85	38.24	
tp_08_A		--	140726.71	411353.14	1.50	41.32	38.05	31.23	41.63	
tp_08_B		--	140726.71	411353.14	4.50	43.59	40.30	33.50	43.90	
tp_09_A		--	140737.78	411354.05	1.50	41.88	38.61	31.79	42.19	
tp_09_B		--	140737.78	411354.05	4.50	44.03	40.75	33.93	44.34	
tp_10_A		--	140744.50	411349.59	1.50	41.22	38.04	31.16	41.56	
tp_10_B		--	140744.50	411349.59	4.50	43.12	39.95	33.06	43.47	
tp_11_A		--	140739.14	411343.92	1.50	37.31	34.18	27.28	37.67	
tp_11_B		--	140739.14	411343.92	4.50	38.42	35.28	28.38	38.78	
tp_12_A		--	140729.99	411343.16	1.50	36.45	33.27	26.40	36.80	
tp_12_B		--	140729.99	411343.16	4.50	37.79	34.56	27.73	38.12	
tp_X_A		--	140728.65	411360.89	1.50	41.85	38.61	31.77	42.17	
tp_X_B		--	140728.65	411360.89	4.50	43.38	40.10	33.29	43.69	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten Cumulatief verdeling tp_09_B

Rapport: Resultatentabel
Model: V01
LAeq bij Bron voor toetspunt: tp_09_B
Groep: Wegen
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
tp_09_B		- -	140737.78	411354.05	4.50	44.03	40.75	33.93	44.34
Nieuwkuijk	Nieuwkuijksestraat	Wegen	140620.17	411363.25	0.00	43.32	40.11	33.25	43.65
Nieuwkuijk	Nieuwkuijksestraat	Wegen	140841.70	411431.34	0.00	32.51	29.14	22.40	32.79
Nieuwkuijk	Nieuwkuijksestraat	Wegen	140620.17	411363.25	0.00	30.01	26.03	19.70	30.10
Nieuwkuijk	Nieuwkuijksestraat	Wegen	140939.88	411462.51	0.00	24.44	21.08	14.34	24.73
Sint Joris	Sint Jorisstraat	Wegen	140628.11	411170.75	0.00	24.28	19.75	13.85	24.23
Kerkstraat	Kerkstraat	Wegen	140550.33	411342.16	0.00	21.61	16.88	11.14	21.51
Lariksstra	Lariksstraat	Wegen	140855.80	411324.63	0.00	20.50	17.63	10.55	20.95
Nieuwkuijk	Nieuwkuijksestraat	Wegen	140484.04	411322.04	0.00	19.83	16.15	9.60	20.01
Acaciastra	Acaciastraat	Wegen	140751.28	411287.19	0.00	13.41	10.51	3.45	13.85
Schoolstra	Schoolstraat	Wegen	140751.28	411287.19	0.00	13.01	10.11	3.06	13.45
Acaciastra	Acaciastraat	Wegen	140855.80	411324.63	0.00	12.07	9.20	2.12	12.52
Sint Joris	Sint Jorisstraat	Wegen	140628.11	411170.75	0.00	12.08	7.39	1.62	11.99
Acaciastra	Acaciastraat	Wegen	140855.80	411324.63	0.00	7.71	4.81	-2.25	8.15
Meidoornst	Meidoornstraat	Wegen	140921.51	411330.00	0.00	7.54	3.48	-2.76	7.62
Kerkstraat	Kerkstraat	Wegen	140515.05	411469.32	0.00	5.12	0.28	-5.35	5.00
Meerdijk	Meerdijk	Wegen	140628.11	411170.75	0.00	-3.43	-6.33	-13.39	-2.99

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen