



**AKOESTISCH ONDERZOEK**  
**WEGVERKEERSLAWAAI**  
DE AKKER 27 VLIJMEN  
TRANSFORMATIE NAAR WONING

## De Roever Omgevingsadvies

Heidebloemstraat 15  
Postbus 64  
5480 AB Schijndel  
**T** 073 594 10 11  
**E** [info@deroever.nl](mailto:info@deroever.nl)  
**W** [www.deroever.nl](http://www.deroever.nl)

NL97 RABO 0122 6903 11  
Advies- en ingenieursbureau  
J.G. de Roever B.V.  
KvK 16068733  
BTW NL 8015.63.136.B.01

|                 |                                                             |
|-----------------|-------------------------------------------------------------|
| Titel document: | Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaaï, De Akker 27 Vlijmen |
| Referentie:     | 20220693.v02                                                |
| Datum:          | 9 september 2022                                            |
| Opdrachtgever:  | BRO                                                         |

## INHOUDSOPGAVE

|                                                                       |           |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1. INLEIDING.....</b>                                              | <b>4</b>  |
| 1.1. Algemeen.....                                                    | 4         |
| 1.2. Ligging van het plangebied en omgeving .....                     | 4         |
| <b>2. WETTELIJK KADER .....</b>                                       | <b>5</b>  |
| 2.1. Geluidzones .....                                                | 5         |
| 2.2. Voorkeursgrenswaarde en hoogst toelaatbare geluidbelasting ..... | 5         |
| 2.3. Aftrek volgens artikel 110g Wet geluidhinder .....               | 6         |
| 2.4. Weggegevens.....                                                 | 6         |
| 2.5. Rekenmethode en gegevensbronnen .....                            | 7         |
| <b>3. REKENRESULTATEN .....</b>                                       | <b>9</b>  |
| 3.1. Algemeen.....                                                    | 9         |
| 3.2. Geluidbelastingen vanwege de A59 .....                           | 9         |
| 3.3. Geluidbelastingen vanwege De Akker .....                         | 9         |
| 3.4. Geluidbelastingen vanwege de Sint-Catharinastraat .....          | 10        |
| 3.5. Geluidbelastingen vanwege de Heistraat .....                     | 10        |
| 3.6. Hogere-waardebeleid .....                                        | 12        |
| 3.7. Gecumuleerde geluidbelastingen .....                             | 13        |
| 3.7.1. <i>Bouwbesluit</i> .....                                       | 13        |
| 3.7.2. <i>Woon- en leefklimaat</i> .....                              | 14        |
| <b>4. CONCLUSIE.....</b>                                              | <b>15</b> |
| <b>BIJLAGE I. GEGEVENS.....</b>                                       | <b>16</b> |
| <b>BIJLAGE II. AFBEELDING REKENMODEL.....</b>                         | <b>17</b> |
| <b>BIJLAGE III. INVOERGEGEVENS REKENMODEL .....</b>                   | <b>18</b> |
| <b>BIJLAGE IV. REKENRESULTATEN WEGVERKEERSLAWAAI.....</b>             | <b>19</b> |

## 1. INLEIDING

### 1.1. Algemeen

De initiatiefnemer heeft het planvoornemen om in een bestaand gebouw (momenteel in gebruik als apotheek) op het adres De Akker 27 in Vlijmen een woning te realiseren. Hierbij zal er ook een opbouw worden gerealiseerd.

Om de voorgenomen ontwikkeling mogelijk te maken is een onderzoek wegverkeerslawaaai uitgevoerd.

### 1.2. Ligging van het plangebied en omgeving

De locatie van het plangebied is weergegeven op afbeelding 1. Het beoogde ontwerp van de woning is weergegeven in bijlage I.



Afbeelding 1. Locatie plangebied (rood kader) Bron: PDOK

In dit rapport wordt het onderzoek naar de geluidbelasting afkomstig van het wegverkeer in de omgeving op de beoogde woning beschreven. In hoofdstuk 2 worden de uitgangspunten van het onderzoek toegelicht. De rekenresultaten worden besproken in hoofdstuk 3. In hoofdstuk 4 zijn de conclusies opgenomen.

## 2. WETTELIJK KADER

### 2.1. Geluidzones

Op basis van geluidzones wordt bepaald welke wegen moeten worden betrokken bij het bepalen van de geluidbelasting op de beoogde wooneenheden. De omvang van de geluidzone van een weg staat beschreven in artikel 74 van de Wet geluidhinder (Wgh) en hangt af van het aantal rijstroken en de ligging van de weg, zie tabel 1.

Een weg heeft geen geluidzone wanneer de maximumsnelheid 30 km/uur bedraagt of is gelegen binnen een woonerf.

Tabel 1. Geluidzones, artikel 74 Wgh

| Aantal rijstroken | GELUIDZONE*      |                        |
|-------------------|------------------|------------------------|
|                   | Stedelijk gebied | Buitenstedelijk gebied |
| 1 of 2            | 200 meter        | 250 meter              |
| 3 of 4            | 350 meter        | 400 meter              |
| 5 of meer         | 350 meter        | 600 meter              |

\* het betreft de breedte van de zone aan weerszijden van de weg, gemeten vanaf de buitenste rijstrook en aan het uiteinde van een weg

Het plangebied valt binnen de zone van de A59 (100 km/u).

Daarnaast is het plangebied gelegen binnen de zone van meerdere wegen binnen de kern Vlijmen. Het betreft De Akker, Sint-Catharinastraat/Plein/Akkerstraat (vanaf hier: Sint Catharinastraat) en de Heistraat. Deze wegen hebben nu nog een maximumsnelheid van 50 km/u. In het Meerjaren Uitvoeringsprogramma GVP 2022 van de gemeente Heusden<sup>1</sup> is opgenomen dat de maximumsnelheid op deze wegen binnen 4,5 jaar zal worden teruggebracht tot 30 km/u. Tenslotte is in het kader van de cumulatieve geluidsbelasting de Mgr. Van Kesselstraat (30 km/u) nog meegenomen in het kader van de cumulatieve geluidsbelastingen.

### 2.2. Voorkeursgrenswaarde en hoogst toelaatbare geluidbelasting

De voorkeursgrenswaarde voor de geluidbelasting en de hoogst toelaatbare geluidbelasting staan beschreven in artikel 76 van de Wet geluidhinder (Wgh). De voorkeursgrenswaarde bedraagt 48 dB (artikel 82 lid 1 Wgh). Mocht niet aan deze grenswaarde kunnen worden voldaan, dan kan eventueel ontheffing worden verkregen voor een hogere waarde (artikel 83 Wgh). De hoogst toelaatbare geluidbelasting per situatie is weergegeven in tabel 2.

Het plangebied ligt binnen de bebouwde kom. Voor de geluidsbelasting door een auto(snel)weg geldt echter alsnog de hoogst toelaatbare geluidbelasting voor een buitenstedelijk gebied. De hoogst toelaatbare geluidbelasting vanwege de A59 bedraagt 53 dB. De hoogst toelaatbare geluidbelasting vanwege de overige gezoneerde wegen bedraagt 63 dB.

<sup>1</sup>[https://www.heusden.nl/fileadmin/introduction/downloads/220215\\_Meerjaren\\_Uitvoeringsprogramma\\_Mobiliteitsplan\\_GVP\\_2022.pdf](https://www.heusden.nl/fileadmin/introduction/downloads/220215_Meerjaren_Uitvoeringsprogramma_Mobiliteitsplan_GVP_2022.pdf)

Tabel 2. Hoogst toelaatbare geluidbelasting, artikel 83 Wgh

| Ligging object         | Situatie*                                                    | Waarde |
|------------------------|--------------------------------------------------------------|--------|
| Stedelijk gebied       | Voorkeursgrenswaarde                                         | 48 dB  |
|                        | Nieuwe woning (overige wegen)                                | 63 dB  |
|                        | Vervangende nieuwbouw                                        | 68 dB  |
| Buitenstedelijk gebied | Voorkeursgrenswaarde                                         | 48 dB  |
|                        | Nieuwe woning (A59)                                          | 53 dB  |
|                        | Agrarische bedrijfswoning                                    | 58 dB  |
|                        | Vervangende nieuwbouw buiten bebouwde kom                    | 58 dB  |
|                        | Vervangende nieuwbouw bebouwde kom binnen zone auto(snel)weg | 63 dB  |

\* in de tabel zijn alleen de waarden opgenomen behorend bij de bouw of transformatie van geluidsgevoelige objecten, bij de bouw of ombouw van wegen gelden andere waarden.

### 2.3. Aftrek volgens artikel 110g Wet geluidhinder

Bij geluidberekeningen op de gevels van geluidsgevoelige objecten mag rekening gehouden worden met het stiller worden van het wegverkeer. Van de berekende geluidbelasting wordt hiertoe een waarde afgetrokken. Die waarde is afhankelijk van de snelheid van het verkeer en wordt bepaald aan de hand van artikel 110g van de Wet geluidhinder, en het Reken- en meetvoorschrift geluidhinder 2012, artikel 3.4:

- Maximaal toegestane snelheid kleiner dan 70 km/u: aftrek 5 dB;
- Maximaal toegestane snelheid 70 km/u of meer:
  - o Bij een geluidbelasting van 57 dB: aftrek 4 dB;
  - o Bij een geluidbelasting van 56 dB: aftrek 3 dB;
  - o Overige situaties: aftrek 2 dB.

De toegestane snelheid bedraagt op de A59 100 km/u. Van de A59 zijn geen geluidsbelastingen van 56 of 57 dB berekend. De aftrek voor de A59 bedraagt 2 dB. Voor de overige wegen bedraagt de aftrek 5 dB. In het rekenmodel is de aftrek door middel van een groepsreductie meegenomen.

### 2.4. Weggegevens

De verkeersgegevens (intensiteiten en verdelingen) voor de A59 (inclusief schermen) zijn verkregen uit het geluidregister van Rijkswaterstaat. De verkeersgegevens (intensiteiten en verdelingen) voor de overige wegen zijn verkregen uit het regionaal verkeersmodel (2040). De intensiteiten die zijn ingevoerd in het rekenmodel zijn te zien in afbeelding 2.

De A59 is uitgevoerd met een enkellaags ZOAB-wegdek (W2). Alle overige wegen zijn uitgevoerd met een elementenverharding in keperverband (W13).

Ter plaatse van de rotonde De Akker – Sint-Catharinastraat – Plein is een rotondevlak gemodelleerd. De invoergegevens zijn, inclusief de verdelingen, in detail weergegeven in bijlage III.


## 2.5. Rekenmethode en gegevensbronnen

Voor het rekengebied is uitgegaan van een akoestisch absorberende bodem (factor 1), met uitzondering van de verhardingen (wegen, fietspaden, inritten etc.). Voor deze verhardingen wordt uitgegaan van een bodemfactor 0. Omdat een wegdek van ZOAB wel deels absorbeert, is voor het wegdek van de A59 uitgegaan van een half absorberende bodem (factor 0,5). Dit is ook gedaan voor de tuinen en erven in de omgeving van woningen of bedrijven vanwege het afwisselend voorkomen van verhardingen en groenvoorzieningen.

De overige invoergegevens (gebouwen en terrein- en gebouwhoogtes) zijn afgelezen uit topografische gegevens van het Kadaster, het AHN, bestemmingsplankaarten en uit de beschikbare bronnen via internet.

In bijlage II is een grafische presentatie van het ingevoerde rekenmodel weergegeven. De numerieke invoergegevens van het rekenmodel (wegdektypen, verkeersintensiteiten, verdelingen, hoogtes, etc.) zijn opgenomen in bijlage III.

Op afbeelding 3 en 4 zijn 3d-weergaven van het rekenmodel opgenomen.



Afbeelding 3. Rekenmodel, 3d-weergave



Afbeelding 4. Rekenmodel, 3d-weergave


### 3. REKENRESULTATEN

#### 3.1. Algemeen

De geluidbelastingen door de gezoneerde wegen zijn apart berekend. Daarnaast is de cumulatieve geluidbelasting door alle wegen in de omgeving berekend (exclusief aftrek volgens artikel 110g Wet geluidhinder). De geluidbelastingen zijn berekend zonder reflectie door de achterliggende gevel (invallend geluidsniveau).

#### 3.2. Geluidbelastingen vanwege de A59

Op afbeelding 5 zijn de berekende geluidbelastingen van de A59 weergegeven. Een compleet overzicht van de rekenresultaten is opgenomen in bijlage IV.



Afbeelding 5. Geluidbelastingen  $L_{den}$  (incl. aftrek art. 110g Wgh) A59  
Berekende geluidbelastingen op een hoogte van 1,5 / 4,5 meter

#### Toetsing

De geluidbelasting bedraagt op zijn hoogst 43 dB ter plaatse van de zuidelijke gevel (1<sup>e</sup> verdieping). De voorkeursgrenswaarde van 48 dB wordt niet overschreden. Een hogere waarde voor de A59 is niet aan de orde.

#### 3.3. Geluidbelastingen vanwege De Akker

Op afbeelding 6 zijn de berekende geluidbelastingen van De Akker weergegeven. Een compleet overzicht van de rekenresultaten is opgenomen in bijlage IV.



Afbeelding 6. Geluidbelastingen  $L_{den}$  (incl. aftrek art. 110g Wgh) De Akker  
Berekende geluidbelastingen op een hoogte van 1,5 / 4,5 meter

#### Toetsing

Ter plaatse van de voor- en zijgevel van de beoogde woning wordt de voorkeursgrenswaarde van 48 dB vanwege het wegverkeer op De Akker overschreden. De geluidbelasting bedraagt op zijn hoogst 56 dB op de voorgevel. Op de andere gevels wordt de voorkeursgrenswaarde ten opzichte van De Akker niet overschreden.

De hoogst toelaatbare geluidbelasting van 63 dB wordt nergens overschreden. Omdat niet overall aan de voorkeursgrenswaarde wordt voldaan worden maatregelen beschouwd in paragraaf 3.6.

#### 3.4. Geluidbelastingen vanwege de Sint-Catharinastraat


Op afbeelding 7 zijn de berekende geluidbelastingen van de Sint-Catharinastraat weergegeven. Een compleet overzicht van de rekenresultaten is opgenomen in bijlage IV.

#### Toetsing


De geluidbelasting bedraagt op zijn hoogst 33 dB ter plaatse van de voorgevel (1<sup>e</sup> verdieping). De voorkeursgrenswaarde van 48 dB wordt niet overschreden. Een hogere waarde voor de Sint-Catharinastraat is niet aan de orde.

#### 3.5. Geluidbelastingen vanwege de Heistraat

Op afbeelding 8 zijn de berekende geluidbelastingen van de Heistraat weergegeven. Een compleet overzicht van de rekenresultaten is opgenomen in bijlage IV.



Afbeelding 7. Geluidbelastingen  $L_{den}$  (incl. aftrek art. 110g Wgh) Sint-Catharinastraat  
Berekende geluidbelastingen op een hoogte van 1,5 / 4,5 meter



Afbeelding 8. Geluidbelastingen  $L_{den}$  (incl. aftrek art. 110g Wgh) Heistraat  
Berekende geluidbelastingen op een hoogte van 1,5 / 4,5 meter

### *Toetsing*

De geluidbelasting bedraagt op zijn hoogst 30 dB ter plaatse van de zuidelijke gevel (1<sup>e</sup> verdieping). De voorkeursgrenswaarde van 48 dB wordt niet overschreden. Een hogere waarde voor de Heistraat is niet aan de orde.

### 3.6. Hogere-waardebeleid

Voor de beoogde woning is er een hogere waarde nodig voor de geluidsbelasting van De Akker. Het verlenen van hogere waarden wordt, op basis van de gehanteerde uitgangspunten in dit akoestisch onderzoek, mogelijk geacht.

Conform gangbaar ontheffingenbeleid wordt bij een verzoek om hogere waarden onderzocht of de geluidbelasting gereduceerd kan worden door:

1. bronmaatregelen, zoals het toepassen van een geluidreducerend wegdek;
2. overdrachtsmaatregelen, zoals het toepassen van een afschermende voorziening;
3. maatregelen bij de ontvanger, zoals het toepassen van dove gevels (gevels zonder te openen delen die grenzen aan een verblijfsruimte).

Wanneer maatregelen onvoldoende effect hebben of niet gewenst zijn om redenen van stedenbouwkundige, landschappelijke, verkeerskundige of financiële aard, dan kan het bevoegd gezag hogere waarden vaststellen.

#### *Bronmaatregelen*

Het toepassen van geluidreducerend wegdek, het verlagen van verkeersintensiteiten of het aanpassen van de maximale snelheid kan leiden tot lagere geluidniveaus.

Over het algemeen is het aanpassen van het wegdek om de geluidsbelasting ter plaatse van één woning terug te brengen tot onder de voorkeursgrenswaarde niet reëel (financieel). Of het wegdektype aangepast kan worden, is een afweging voor de wegbeheerder (gemeente).

Maatregelen die de verkeersstromen wijzigen (zoals het verlagen van de verkeersintensiteiten of de maximumsnelheid) zullen niet ad hoc worden genomen, maar zijn een onderdeel van een uitgebreide verkeersstudie. Een transformatie van deze grootte vormt doorgaans geen aanleiding voor een uitgebreide verkeersstudie.

#### *Overdrachtsmaatregelen*

Een afschermende voorziening of het vergroten van de afstand van de woning tot de weg kan leiden tot lagere geluidniveaus.

Een afschermende wand tussen de gewenste woning en De Akker is uit stedenbouwkundig oogpunt niet wenselijk, niet inpasbaar en financieel niet reëel. Of het realiseren van een scherm een doelmatige investering is, is een afweging voor de wegbeheerder (gemeente).

Het plan betreft de transformatie van een bestaand pand, het vergroten van de afstand tussen de geluidsbron en de appartementen is niet mogelijk.

#### *Maatregelen bij de ontvanger*

In paragraaf 3.7 wordt ingegaan op de cumulatieve geluidbelasting ter plaatse van de beoordelingspunten. Bij het ontwerp van de woning wordt, waar nodig, rekening gehouden met de extra benodigde geluidwering van de desbetreffende geveldelen.


### 3.7. Gecumuleerde geluidbelastingen

Op afbeelding 9 zijn de berekende cumulatieve geluidbelastingen weergegeven. Een compleet overzicht van de rekenresultaten is opgenomen in bijlage IV.

Naast toetsing aan de Wgh dient er ook te worden beschouwd of:

- Er wordt voldaan aan de eisen voor de minimale geluidwering van de gevels.
- Er sprake is van een acceptabel woon- en leefklimaat.

Het Bouwbesluit 2012 geeft de minimeis voor de karakteristieke geluidwering. Zie hoofdstuk 3.7.1. Daarnaast wordt het woon- en leefklimaat beoordeeld aan de hand van de cumulatieve geluidbelasting. Zie hoofdstuk 3.7.2.



Afbeelding 9. Geluidbelastingen Lden (excl. aftrek art. 110g Wgh) cumulatief  
Berekende geluidbelastingen op een hoogte van 1,5 / 4,5 meter

#### 3.7.1. Bouwbesluit

Voor de geluidbelasting op de geveldelen wordt volgens het Bouwbesluit (formeel) uitgegaan van de verleende hogere waarde. Echter wordt met oog op een acceptabel wonen verblijfsklimaat (binnenniveau) meestal uitgegaan van de cumulatieve geluidbelasting, inclusief wegen in een 30 km/uur zone.

De geluidbelasting vanwege bovengenoemde wordt berekend met een aftrek van 0 dB volgens het Reken- en meetvoorschrift geluidhinder 2012, artikel 3.4 lid 1 onder e. (zie ook paragraaf 2.3), in het vervolg genoemd: “exclusief aftrek”.

De karakteristieke geluidwering  $G_{a,k}$  van de gevel van een verblijfsgebied moet ten minste gelijk zijn aan de hoogste waarde van de geluidbelasting minus 33 dB óf 20 dB.

#### *Toetsing*

De gecumuleerde geluidbelasting bij de geplande woning bedraagt ten hoogste 61 dB ter plaatse van de voorgevel. De vereiste karakteristieke geluidwering  $G_{a,k}$  zou dan maximaal  $61 - 33 = 28$  dB bedragen bij nieuwbouw. Het Bouwbesluit gaat bij transformatie uit van het ‘rechtens verkregen niveau’. Het bevoegd gezag zal bepalen of een nader onderzoek naar de geluidwering van de desbetreffende gevels noodzakelijk is.

### **3.7.2. Woon- en leefklimaat**

Bij het beoordelen van het woon- en verblijfsklimaat kan worden uitgegaan van de geluidbelastingen zoals gepresenteerd op afbeelding 9 en in bijlage IV. Deze geluidbelasting bedraagt ten hoogste 61 dB ter plaatse van de voorgevel.

Voor het beoordelen van het woon- en verblijfsklimaat ter plaatse van de beoogde woning wordt gebruik gemaakt van de ‘kwaliteitsindicatie geluid’ van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). In tabel 3 is de classificering van de milieukwaliteit bij verschillende waarden van de cumulatieve geluidbelasting (in  $L_{den}$ ) weergegeven.

**Tabel 3. Classificering van de kwaliteit van de akoestische omgeving in  $L_{den}$**

| Gecumuleerd $L_{den}$ | Classificering milieukwaliteit |
|-----------------------|--------------------------------|
| $\leq 45$             | Zeer goed                      |
| 46 – 50               | Goed                           |
| 51 – 55               | Redelijk                       |
| 56 – 60               | Matig                          |
| 61 – 65               | Slecht                         |
| $> 65$                | Zeer slecht                    |

De geluidniveaus ter plaatse van de gewenste woning variëren van 44 tot 61 dB. De milieukwaliteit wordt daarom over het algemeen gekwalificeerd als ‘Zeer goed tot ‘Slecht’. Het woon- en verblijfsklimaat ter plaatse van de woning kan evenwel als acceptabel worden aangemerkt.

Hierbij kunnen de volgende zaken in overweging worden meegenomen:

- De woning beschikt over een geluidluwe gevel
- De woning beschikt over een geluidluwe buitenruimte

#### 4. CONCLUSIE

In dit onderzoek is de geluidbelasting vanwege het wegverkeerslawaaï berekend voor de gewenste woning op het adres De Akker 27 in Vlijmen.

##### Hogere waarden

Een hogere waarde is nodig voor de woning voor de geluidbelasting van De Akker. De berekende geluidbelasting bedraagt maximaal 56 dB. Maatregelen worden niet doelmatig geacht, zie paragraaf 3.6. Het verlenen van hogere waarden wordt mogelijk geacht.

Uit de rekenresultaten blijkt dat voor de overige gezoneerde wegen voldaan wordt aan de voorkeursgrenswaarde van 48 dB. Voor deze wegen is een hogere-waardeprocedure niet aan de orde.

##### Bouwbesluit en woon- en leefklimaat

###### *Benodigde gevelwering (wegverkeerslawaaï)*

De gecumuleerde geluidbelasting bij de geplande woning bedraagt ten hoogste 61 dB ter plaatse van de voorgevel. De vereiste karakteristieke geluidwering  $G_{a;k}$  zou dan maximaal  $61 - 33 = 28$  dB bedragen bij nieuwbouw. Het Bouwbesluit gaat bij transformatie uit van het 'rechtens verkregen niveau'. Het bevoegd gezag zal bepalen of een nader onderzoek naar de geluidwering van de desbetreffende gevels noodzakelijk is.


###### *Woon- en leefklimaat*


De milieukwaliteit wordt bij de woning geclassificeerd als 'Zeer goed' tot 'Slecht'. Het woon- en verblijfsklimaat ter plaatse van de woning wordt als acceptabel aangemerkt. Op basis van de toelichting in paragraaf 3.7.1 en 3.7.2 kan gesteld worden dat de cumulatieve geluidbelasting (wegverkeer) een aanvaardbaar woon- en verblijfsklimaat niet in de weg staat.


## BIJLAGE I. GEGEVENS




## BIJLAGE I. GEGEVENS









411600







## BIJLAGE III. INVOERGEGEVENS REKENMODEL

## Modeleigenschappen

Rapport: Lijst van model eigenschappen  
Model: V01

### Model eigenschap

|                                   |                                                   |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------|
| Omschrijving                      | V01                                               |
| Verantwoordelijke                 | De Roever                                         |
| Rekenmethode                      | #2 Wegverkeerslawaa RMG-2012, wegverkeer          |
| Aangemaakt door                   | o.jansen op 24-5-2022                             |
| Laatst ingezien door              | o.jansen op 9-9-2022                              |
| Model aangemaakt met              | Geomilieu V2021.1                                 |
| Dagperiode                        | 07:00 - 19:00                                     |
| Avondperiode                      | 19:00 - 23:00                                     |
| Nachtperiode                      | 23:00 - 07:00                                     |
| Samengestelde periode             | Lden                                              |
| Waarde                            | Gem(Dag, Avond + 5, Nacht + 10)                   |
| Standaard maaiveldhoogte          | 0                                                 |
| Rekenhoogte contouren             | 4                                                 |
| Detailniveau toetspunt resultaten | Bronresultaten                                    |
| Detailniveau resultaten grids     | Groepsresultaten                                  |
| Aandachtsgebied                   | --                                                |
| Max.refl.afstand                  | --                                                |
| Standaard bodemfactor             | 1,00                                              |
| Zichthoek                         | 2                                                 |
| Max.refl.diepte                   | 1                                                 |
| Geometrische uitbreiding          | Volledige 3D analyse                              |
| Luchtdemping                      | Conform standaard                                 |
| Luchtdemping [dB/km]              | 0,00; 0,00; 1,00; 2,00; 4,00; 10,00; 23,00; 58,00 |
| Meteorologische correctie         | Conform standaard                                 |
| Waarde voor C0                    | 3,50                                              |

## Modeleigenschappen

---

Commentaar

24-05-2022 17:45: Importeren Geluidregister Weg

## Itemeigenschappen

Model: V01  
 V01 - De Akker 27 Vlijmen  
 Groep: (hoofdgroep)  
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

| Naam       | Omschr.                | Groep               | ISO_H | ISO M. | Hdef.    | Type        | Cpl   | Cpl_W | Hbron | Helling | Wegdek | V(LV(D)) | V(LV(A)) | V(LV(N)) |
|------------|------------------------|---------------------|-------|--------|----------|-------------|-------|-------|-------|---------|--------|----------|----------|----------|
| 5247       | 59 / 126,565 / 126,938 | A59                 | --    | --     | Absoluut | Intensiteit | True  | 1,5   | 0,75  | 0       | W2     | 115      | 115      | 115      |
| 8761       | 59 / 126,485 / 126,565 | A59                 | --    | --     | Absoluut | Intensiteit | True  | 1,5   | 0,75  | 0       | W2     | 115      | 115      | 115      |
| 13611      | 59 / 126,584 / 126,952 | A59                 | --    | --     | Absoluut | Intensiteit | True  | 1,5   | 0,75  | 0       | W2     | 115      | 115      | 115      |
| 21573      | 59 / 126,491 / 126,584 | A59                 | --    | --     | Absoluut | Intensiteit | True  | 1,5   | 0,75  | 0       | W2     | 115      | 115      | 115      |
| 18677      | 59 / 125,613 / 126,491 | A59                 | --    | --     | Absoluut | Intensiteit | True  | 1,5   | 0,75  | 0       | W2     | 115      | 115      | 115      |
| 25833      | 59 / 125,585 / 126,485 | A59                 | --    | --     | Absoluut | Intensiteit | True  | 1,5   | 0,75  | 0       | W2     | 115      | 115      | 115      |
| VnKslStr02 | Mgr van Kesselstraat   | 30 km/u             | 0,00  | 4,00   | Relatief | Verdeling   | False | 1,5   | 0,75  | 0       | W13    | 30       | 30       | 30       |
| VnKslStr01 | Mgr van Kesselstraat   | 30 km/u             | 0,00  | 4,00   | Relatief | Verdeling   | False | 1,5   | 0,75  | 0       | W13    | 30       | 30       | 30       |
| De Akker06 | De Akker               | De Akker            | 0,00  | --     | Relatief | Verdeling   | False | 1,5   | 0,75  | 0       | W13    | 50       | 50       | 50       |
| De Akker03 | De Akker               | De Akker            | 0,00  | --     | Relatief | Verdeling   | False | 1,5   | 0,75  | 0       | W13    | 50       | 50       | 50       |
| De Akker05 | De Akker               | De Akker            | 0,00  | --     | Relatief | Verdeling   | False | 1,5   | 0,75  | 0       | W13    | 50       | 50       | 50       |
| De Akker02 | De Akker               | De Akker            | 0,00  | 4,00   | Relatief | Verdeling   | False | 1,5   | 0,75  | 0       | W13    | 50       | 50       | 50       |
| De Akker01 | De Akker               | De Akker            | 0,00  | 4,00   | Relatief | Verdeling   | False | 1,5   | 0,75  | 0       | W13    | 50       | 50       | 50       |
| De Akker04 | De Akker               | De Akker            | 0,00  | --     | Relatief | Verdeling   | False | 1,5   | 0,75  | 0       | W13    | 50       | 50       | 50       |
| Plein02    | Plein                  | Sint-Cathrinastraat | 0,00  | 4,00   | Relatief | Verdeling   | False | 1,5   | 0,75  | 0       | W13    | 50       | 50       | 50       |
| CthrnStr04 | Sint Catharinastraat   | Sint-Cathrinastraat | 0,00  | --     | Relatief | Verdeling   | False | 1,5   | 0,75  | 0       | W13    | 50       | 50       | 50       |
| CthrnStr03 | Sint Catharinastraat   | Sint-Cathrinastraat | 0,00  | 4,00   | Relatief | Verdeling   | False | 1,5   | 0,75  | 0       | W13    | 50       | 50       | 50       |
| CthrnStr01 | Sint Catharinastraat   | Sint-Cathrinastraat | 0,00  | --     | Relatief | Verdeling   | False | 1,5   | 0,75  | 0       | W13    | 50       | 50       | 50       |
| AkkerStr01 | Akkerstraat            | Sint-Cathrinastraat | 0,00  | 4,00   | Relatief | Verdeling   | False | 1,5   | 0,75  | 0       | W13    | 50       | 50       | 50       |
| CthrnStr02 | Sint Catharinastraat   | Sint-Cathrinastraat | 0,00  | --     | Relatief | Verdeling   | False | 1,5   | 0,75  | 0       | W13    | 50       | 50       | 50       |
| Plein01    | Plein                  | Sint-Cathrinastraat | 0,00  | 4,00   | Relatief | Verdeling   | False | 1,5   | 0,75  | 0       | W13    | 50       | 50       | 50       |
| Heistr01   | Heistraat              | Heistraat           | 0,00  | --     | Relatief | Verdeling   | False | 1,5   | 0,75  | 0       | W13    | 50       | 50       | 50       |
| Heistr02   | Heistraat              | Heistraat           | 0,00  | 4,00   | Relatief | Verdeling   | False | 1,5   | 0,75  | 0       | W13    | 50       | 50       | 50       |
| Heistr03   | Heistraat              | Heistraat           | 0,00  | 4,00   | Relatief | Verdeling   | False | 1,5   | 0,75  | 0       | W13    | 50       | 50       | 50       |
| Heistr04   | Heistraat              | Heistraat           | 0,00  | 4,00   | Relatief | Verdeling   | False | 1,5   | 0,75  | 0       | W13    | 50       | 50       | 50       |
| Heistr05   | Heistraat              | Heistraat           | 0,00  | 4,00   | Relatief | Verdeling   | False | 1,5   | 0,75  | 0       | W13    | 50       | 50       | 50       |
| Heistr06   | Heistraat              | Heistraat           | 0,00  | --     | Relatief | Verdeling   | False | 1,5   | 0,75  | 0       | W13    | 50       | 50       | 50       |

## Itemeigenschappen

Model: V01  
 V01 - De Akker 27 Vlijmen  
 Groep: (hoofdgroep)  
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

| Naam       | V(MV(D)) | V(MV(A)) | V(MV(N)) | V(ZV(D)) | V(ZV(A)) | V(ZV(N)) | Totaal aantal | %Int(D) | %Int(A) | %Int(N) | %LV(D) | %LV(A) | %LV(N) | %MV(D) | %MV(A) | %MV(N) | %ZV(D) | %ZV(A) |
|------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|---------------|---------|---------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 5247       | 100      | 100      | 100      | 90       | 90       | 90       | 29522,80      | 6,57    | 3,19    | 1,05    | 86,85  | 93,05  | 83,06  | 6,66   | 3,17   | 6,66   | 6,48   | 3,79   |
| 8761       | 100      | 100      | 100      | 90       | 90       | 90       | 29522,80      | 6,57    | 3,19    | 1,05    | 86,85  | 93,05  | 83,06  | 6,66   | 3,17   | 6,66   | 6,48   | 3,79   |
| 13611      | 100      | 100      | 100      | 90       | 90       | 90       | 35610,04      | 6,50    | 3,23    | 1,14    | 87,92  | 93,84  | 80,93  | 6,68   | 3,50   | 9,13   | 5,40   | 2,65   |
| 21573      | 100      | 100      | 100      | 90       | 90       | 90       | 35610,04      | 6,50    | 3,23    | 1,14    | 87,92  | 93,84  | 80,93  | 6,68   | 3,50   | 9,13   | 5,40   | 2,65   |
| 18677      | 100      | 100      | 100      | 90       | 90       | 90       | 35610,04      | 6,50    | 3,23    | 1,14    | 87,92  | 93,84  | 80,93  | 6,68   | 3,50   | 9,13   | 5,40   | 2,65   |
| 25833      | 100      | 100      | 100      | 90       | 90       | 90       | 29522,80      | 6,57    | 3,19    | 1,05    | 86,85  | 93,05  | 83,06  | 6,66   | 3,17   | 6,66   | 6,48   | 3,79   |
| VnKslStr02 | 30       | 30       | 30       | 30       | 30       | 30       | 322,73        | 6,71    | 3,58    | 0,65    | 96,64  | 97,30  | 97,25  | 2,69   | 2,22   | 2,12   | 0,67   | 0,49   |
| VnKslStr01 | 30       | 30       | 30       | 30       | 30       | 30       | 393,07        | 6,71    | 3,58    | 0,65    | 96,70  | 97,35  | 97,30  | 2,64   | 2,17   | 2,08   | 0,66   | 0,48   |
| De Akker06 | 50       | 50       | 50       | 50       | 50       | 50       | 1218,54       | 6,70    | 3,59    | 0,65    | 98,53  | 98,82  | 98,80  | 1,18   | 0,97   | 0,92   | 0,29   | 0,21   |
| De Akker03 | 50       | 50       | 50       | 50       | 50       | 50       | 2182,05       | 6,71    | 3,58    | 0,65    | 96,86  | 97,48  | 97,43  | 2,51   | 2,07   | 1,98   | 0,63   | 0,45   |
| De Akker05 | 50       | 50       | 50       | 50       | 50       | 50       | 1411,42       | 6,70    | 3,59    | 0,65    | 98,38  | 98,70  | 98,68  | 1,29   | 1,06   | 1,02   | 0,32   | 0,23   |
| De Akker02 | 50       | 50       | 50       | 50       | 50       | 50       | 1643,01       | 6,71    | 3,59    | 0,65    | 97,55  | 98,03  | 97,99  | 1,96   | 1,61   | 1,54   | 0,49   | 0,35   |
| De Akker01 | 50       | 50       | 50       | 50       | 50       | 50       | 1643,01       | 6,71    | 3,59    | 0,65    | 97,55  | 98,03  | 97,99  | 1,96   | 1,61   | 1,54   | 0,49   | 0,35   |
| De Akker04 | 50       | 50       | 50       | 50       | 50       | 50       | 2182,05       | 6,71    | 3,58    | 0,65    | 96,86  | 97,48  | 97,43  | 2,51   | 2,07   | 1,98   | 0,63   | 0,45   |
| Plein02    | 50       | 50       | 50       | 50       | 50       | 50       | 2806,71       | 6,70    | 3,59    | 0,65    | 98,21  | 98,57  | 98,54  | 1,43   | 1,18   | 1,12   | 0,36   | 0,26   |
| CthrnStr04 | 50       | 50       | 50       | 50       | 50       | 50       | 1927,10       | 6,70    | 3,59    | 0,65    | 98,24  | 98,59  | 98,57  | 1,41   | 1,16   | 1,10   | 0,35   | 0,25   |
| CthrnStr03 | 50       | 50       | 50       | 50       | 50       | 50       | 1927,10       | 6,70    | 3,59    | 0,65    | 98,24  | 98,59  | 98,57  | 1,41   | 1,16   | 1,10   | 0,35   | 0,25   |
| CthrnStr01 | 50       | 50       | 50       | 50       | 50       | 50       | 1947,91       | 6,70    | 3,59    | 0,65    | 98,41  | 98,73  | 98,70  | 1,27   | 1,04   | 1,00   | 0,32   | 0,23   |
| Akkerstr01 | 50       | 50       | 50       | 50       | 50       | 50       | 2655,50       | 6,70    | 3,59    | 0,65    | 98,31  | 98,65  | 98,62  | 1,35   | 1,11   | 1,06   | 0,34   | 0,24   |
| CthrnStr02 | 50       | 50       | 50       | 50       | 50       | 50       | 1947,91       | 6,70    | 3,59    | 0,65    | 98,41  | 98,73  | 98,70  | 1,27   | 1,04   | 1,00   | 0,32   | 0,23   |
| Plein01    | 50       | 50       | 50       | 50       | 50       | 50       | 2806,71       | 6,70    | 3,59    | 0,65    | 98,21  | 98,57  | 98,54  | 1,43   | 1,18   | 1,12   | 0,36   | 0,26   |
| Heistr01   | 50       | 50       | 50       | 50       | 50       | 50       | 2346,48       | 6,71    | 3,58    | 0,65    | 97,29  | 97,82  | 97,78  | 2,17   | 1,79   | 1,71   | 0,54   | 0,39   |
| Heistr02   | 50       | 50       | 50       | 50       | 50       | 50       | 2346,48       | 6,71    | 3,58    | 0,65    | 97,29  | 97,82  | 97,78  | 2,17   | 1,79   | 1,71   | 0,54   | 0,39   |
| Heistr03   | 50       | 50       | 50       | 50       | 50       | 50       | 2346,48       | 6,71    | 3,58    | 0,65    | 97,29  | 97,82  | 97,78  | 2,17   | 1,79   | 1,71   | 0,54   | 0,39   |
| Heistr04   | 50       | 50       | 50       | 50       | 50       | 50       | 2346,48       | 6,71    | 3,58    | 0,65    | 97,29  | 97,82  | 97,78  | 2,17   | 1,79   | 1,71   | 0,54   | 0,39   |
| Heistr05   | 50       | 50       | 50       | 50       | 50       | 50       | 2346,48       | 6,71    | 3,58    | 0,65    | 97,29  | 97,82  | 97,78  | 2,17   | 1,79   | 1,71   | 0,54   | 0,39   |
| Heistr06   | 50       | 50       | 50       | 50       | 50       | 50       | 2021,88       | 6,70    | 3,59    | 0,65    | 98,37  | 98,70  | 98,67  | 1,30   | 1,07   | 1,02   | 0,33   | 0,23   |

## Itemeigenschappen

---

Model: V01  
V01 - De Akker 27 Vlijmen  
Groep: (hoofdgroep)  
Lijst van Wegen, voor rekenmethode wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

| Naam       | %ZV(N) |
|------------|--------|
| 5247       | 10,28  |
| 8761       | 10,28  |
| 13611      | 9,94   |
| 21573      | 9,94   |
| 18677      | 9,94   |
| 25833      | 10,28  |
| VnKslStr02 | 0,63   |
| VnKslStr01 | 0,62   |
| De Akker06 | 0,28   |
| De Akker03 | 0,59   |
| De Akker05 | 0,30   |
| De Akker02 | 0,46   |
| De Akker01 | 0,46   |
| De Akker04 | 0,59   |
| Plein02    | 0,34   |
| CthrnStr04 | 0,33   |
| CthrnStr03 | 0,33   |
| CthrnStr01 | 0,30   |
| Akkerstr01 | 0,32   |
| CthrnStr02 | 0,30   |
| Plein01    | 0,34   |
| Heistr01   | 0,51   |
| Heistr02   | 0,51   |
| Heistr03   | 0,51   |
| Heistr04   | 0,51   |
| Heistr05   | 0,51   |
| Heistr06   | 0,31   |

## Itemeigenschappen

---

Model: V01  
V01 - De Akker 27 Vlijmen  
Groep: (hoofdgroep)  
Lijst van Minirotondes, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

| Naam    | Omschr. |
|---------|---------|
| Rotonde |         |

## Itemeigenschappen

Model: V01  
 V01 - De Akker 27 Vlijmen  
 Groep: (hoofdgroep)  
 Lijst van Schermen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMG-2012, wegverkeer

| Naam | Omschr. | X-1       | Y-1       | ISO_H | ISO M. | Hdef.        | Cp   | Zwevend | Refl.L 63 | Refl.L 8k | Refl.R 63 | Refl.R 8k |
|------|---------|-----------|-----------|-------|--------|--------------|------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 466  |         | 143600,32 | 411395,75 | --    | --     | Eigen waarde | 0 dB | Nee     | 0,20      | 0,20      | 0,20      | 0,20      |
| 1781 |         | 143499,77 | 411458,90 | 4,50  | --     | Eigen waarde | 0 dB | Nee     | 0,20      | 0,20      | 0,20      | 0,20      |
| 2964 |         | 143098,96 | 411520,28 | 5,00  | --     | Eigen waarde | 0 dB | Nee     | 0,20      | 0,20      | 0,20      | 0,20      |
| 3442 |         | 143750,71 | 411516,24 | 5,50  | --     | Eigen waarde | 0 dB | Nee     | 0,20      | 0,20      | 0,20      | 0,20      |
| 3988 |         | 143098,26 | 411518,65 | --    | --     | Eigen waarde | 2 dB | Nee     | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| 4020 |         | 143098,26 | 411518,65 | --    | --     | Eigen waarde | 2 dB | Nee     | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| 5087 |         | 143655,92 | 411443,69 | --    | --     | Eigen waarde | 0 dB | Nee     | 0,20      | 0,20      | 0,20      | 0,20      |
| 5979 |         | 143637,41 | 411437,05 | --    | --     | Eigen waarde | 2 dB | Nee     | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| 6012 |         | 143805,96 | 411537,78 | 4,50  | --     | Eigen waarde | 0 dB | Nee     | 0,20      | 0,20      | 0,20      | 0,20      |

## Itemeigenschappen

Model: V01  
V01 - De Akker 27 Vlijmen  
Groep: (hoofdgroep)  
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMG-2012, wegverkeer

| Naam | Omschr. | X         | Y         | Maaiveld | Hdef.    | Hoogte A | Hoogte B | Hoogte C | Hoogte D | Hoogte E | Hoogte F | Gevel |
|------|---------|-----------|-----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|-------|
| TP01 |         | 143450,53 | 411785,08 | 4,48     | Relatief | 1,50     | 4,50     | --       | --       | --       | --       | Ja    |
| TP02 |         | 143453,68 | 411781,04 | 4,42     | Relatief | 1,50     | 4,50     | --       | --       | --       | --       | Ja    |
| TP03 |         | 143449,06 | 411778,76 | 4,37     | Relatief | --       | 4,50     | --       | --       | --       | --       | Ja    |
| TP04 |         | 143452,35 | 411775,37 | 4,32     | Relatief | 1,50     | --       | --       | --       | --       | --       | Ja    |
| TP05 |         | 143449,48 | 411773,38 | 4,27     | Relatief | 1,50     | --       | --       | --       | --       | --       | Ja    |
| TP06 |         | 143446,85 | 411772,81 | 4,25     | Relatief | 1,50     | --       | --       | --       | --       | --       | Ja    |
| TP07 |         | 143444,23 | 411772,17 | 4,23     | Relatief | 1,50     | --       | --       | --       | --       | --       | Ja    |
| TP08 |         | 143442,12 | 411774,37 | 4,26     | Relatief | 1,50     | --       | --       | --       | --       | --       | Ja    |

## Itemeigenschappen

Model: V01  
 V01 - De Akker 27 Vlijmen  
 Groep: (hoofdgroep)  
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMG-2012, wegverkeer

| Naam     | Omschr.                 | X-1       | Y-1       | Hoogte | Maaiveld | Hdef.    | Cp   | Refl. 63 | Refl. 8k |
|----------|-------------------------|-----------|-----------|--------|----------|----------|------|----------|----------|
| Woning01 |                         | 143441,87 | 411772,84 | 3,20   | 4,23     | Relatief | 0 dB | 0,80     | 0,80     |
| Opbouw   |                         | 143446,47 | 411785,93 | 6,00   | 4,48     | Relatief | 0 dB | 0,80     | 0,80     |
| 40       | overige gebruiksfunctie | 143353,79 | 411475,98 | 7,20   | 7,00     | Absoluut | 0 dB | 0,80     | 0,80     |
| 41       | overige gebruiksfunctie | 143341,37 | 411482,37 | 7,20   | 5,91     | Absoluut | 0 dB | 0,80     | 0,80     |
| 24       | overige gebruiksfunctie | 143195,94 | 411490,68 | 7,28   | 6,84     | Absoluut | 0 dB | 0,80     | 0,80     |
| 25       | overige gebruiksfunctie | 143201,72 | 411489,36 | 7,28   | 7,28     | Absoluut | 0 dB | 0,80     | 0,80     |
| 26       | overige gebruiksfunctie | 143209,10 | 411495,02 | 7,28   | 5,96     | Absoluut | 0 dB | 0,80     | 0,80     |
| 27       | overige gebruiksfunctie | 143250,03 | 411479,74 | 7,31   | 7,16     | Absoluut | 0 dB | 0,80     | 0,80     |
| 28       | overige gebruiksfunctie | 143251,23 | 411486,79 | 7,30   | 6,03     | Absoluut | 0 dB | 0,80     | 0,80     |
| 29       | overige gebruiksfunctie | 143255,94 | 411478,73 | 7,33   | 6,09     | Absoluut | 0 dB | 0,80     | 0,80     |
| 30       | overige gebruiksfunctie | 143295,99 | 411482,10 | 7,24   | 6,03     | Absoluut | 0 dB | 0,80     | 0,80     |
| 31       | overige gebruiksfunctie | 143298,41 | 411474,37 | 7,22   | 6,47     | Absoluut | 0 dB | 0,80     | 0,80     |
| 32       | overige gebruiksfunctie | 143298,92 | 411481,90 | 7,27   | 5,63     | Absoluut | 0 dB | 0,80     | 0,80     |
| 33       | overige gebruiksfunctie | 143304,25 | 411473,98 | 7,28   | 6,49     | Absoluut | 0 dB | 0,80     | 0,80     |
| 34       | overige gebruiksfunctie | 143344,81 | 411475,42 | 7,18   | 6,66     | Absoluut | 0 dB | 0,80     | 0,80     |
| 35       | overige gebruiksfunctie | 143344,81 | 411475,42 | 7,22   | 6,66     | Absoluut | 0 dB | 0,80     | 0,80     |
| 36       | overige gebruiksfunctie | 143350,35 | 411482,93 | 7,19   | 5,43     | Absoluut | 0 dB | 0,80     | 0,80     |
| 37       | overige gebruiksfunctie | 143359,78 | 411476,36 | 7,16   | 7,00     | Absoluut | 0 dB | 0,80     | 0,80     |
| 38       | overige gebruiksfunctie | 143356,79 | 411476,17 | 7,12   | 7,00     | Absoluut | 0 dB | 0,80     | 0,80     |
| 39       | overige gebruiksfunctie | 143356,79 | 411476,17 | 7,18   | 7,00     | Absoluut | 0 dB | 0,80     | 0,80     |
| 42       | overige gebruiksfunctie | 143335,38 | 411481,99 | 7,22   | 5,02     | Absoluut | 0 dB | 0,80     | 0,80     |
| 43       | overige gebruiksfunctie | 143332,84 | 411474,67 | 7,20   | 7,00     | Absoluut | 0 dB | 0,80     | 0,80     |
| 44       | overige gebruiksfunctie | 143332,39 | 411481,80 | 7,18   | 6,01     | Absoluut | 0 dB | 0,80     | 0,80     |
| 45       | overige gebruiksfunctie | 143304,76 | 411481,51 | 7,25   | 5,36     | Absoluut | 0 dB | 0,80     | 0,80     |
| 46       | overige gebruiksfunctie | 143329,84 | 411474,48 | 7,18   | 6,63     | Absoluut | 0 dB | 0,80     | 0,80     |
| 47       | overige gebruiksfunctie | 143290,15 | 411482,50 | 7,22   | 5,19     | Absoluut | 0 dB | 0,80     | 0,80     |
| 48       | overige gebruiksfunctie | 143287,22 | 411482,70 | 7,29   | 6,08     | Absoluut | 0 dB | 0,80     | 0,80     |
| 49       | overige gebruiksfunctie | 143284,30 | 411482,89 | 7,29   | 5,74     | Absoluut | 0 dB | 0,80     | 0,80     |
| 50       | overige gebruiksfunctie | 143280,87 | 411475,56 | 7,33   | 7,56     | Absoluut | 0 dB | 0,80     | 0,80     |
| 51       | overige gebruiksfunctie | 143278,45 | 411483,29 | 7,36   | 5,89     | Absoluut | 0 dB | 0,80     | 0,80     |
| 52       | overige gebruiksfunctie | 143257,14 | 411485,79 | 7,32   | 6,03     | Absoluut | 0 dB | 0,80     | 0,80     |
| 53       | overige gebruiksfunctie | 143275,02 | 411475,95 | 7,33   | 8,00     | Absoluut | 0 dB | 0,80     | 0,80     |
| 54       | overige gebruiksfunctie | 143245,31 | 411487,79 | 7,22   | 5,78     | Absoluut | 0 dB | 0,80     | 0,80     |
| 55       | overige gebruiksfunctie | 143242,35 | 411488,29 | 7,24   | 6,00     | Absoluut | 0 dB | 0,80     | 0,80     |
| 56       | overige gebruiksfunctie | 143239,39 | 411488,80 | 7,23   | 6,01     | Absoluut | 0 dB | 0,80     | 0,80     |
| 57       | overige gebruiksfunctie | 143238,20 | 411481,74 | 7,25   | 7,75     | Absoluut | 0 dB | 0,80     | 0,80     |
| 58       | overige gebruiksfunctie | 143233,48 | 411489,80 | 7,21   | 6,01     | Absoluut | 0 dB | 0,80     | 0,80     |

## Itemeigenschappen

Model: V01  
 V01 - De Akker 27 Vlijmen  
 Groep: (hoofdgroep)  
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMG-2012, wegverkeer

| Naam | Omschr.                 | X-1       | Y-1       | Hoogte | Maaiveld | Hdef.    | Cp   | Refl. 63 | Refl. 8k |
|------|-------------------------|-----------|-----------|--------|----------|----------|------|----------|----------|
| 59   | overige gebruiksfunctie | 143230,52 | 411490,30 | 7,17   | 6,01     | Absoluut | 0 dB | 0,80     | 0,80     |
| 60   | overige gebruiksfunctie | 143221,96 | 411484,74 | 7,18   | 7,00     | Absoluut | 0 dB | 0,80     | 0,80     |
| 61   | overige gebruiksfunctie | 143216,18 | 411486,06 | 7,19   | 6,69     | Absoluut | 0 dB | 0,80     | 0,80     |
| 62   | overige gebruiksfunctie | 143213,29 | 411486,72 | 7,25   | 6,51     | Absoluut | 0 dB | 0,80     | 0,80     |
| 63   | overige gebruiksfunctie | 143213,29 | 411486,72 | 7,30   | 6,51     | Absoluut | 0 dB | 0,80     | 0,80     |
| 64   | overige gebruiksfunctie | 143211,99 | 411494,36 | 7,28   | 5,96     | Absoluut | 0 dB | 0,80     | 0,80     |
| 65   | overige gebruiksfunctie | 143203,31 | 411496,34 | 7,27   | 6,00     | Absoluut | 0 dB | 0,80     | 0,80     |
| 66   | overige gebruiksfunctie | 143197,53 | 411497,66 | 7,26   | 5,84     | Absoluut | 0 dB | 0,80     | 0,80     |
| 85   | woonfunctie             | 143195,98 | 411528,69 | 14,81  | 4,00     | Absoluut | 0 dB | 0,80     | 0,80     |
| 86   | woonfunctie             | 143317,58 | 411510,61 | 14,80  | 4,00     | Absoluut | 0 dB | 0,80     | 0,80     |
| 87   | woonfunctie             | 143269,22 | 411507,49 | 14,83  | 4,00     | Absoluut | 0 dB | 0,80     | 0,80     |
| 88   | woonfunctie             | 143312,48 | 411503,76 | 14,81  | 4,00     | Absoluut | 0 dB | 0,80     | 0,80     |
| 105  | overige gebruiksfunctie | 143368,98 | 411500,17 | 6,77   | 4,00     | Absoluut | 0 dB | 0,80     | 0,80     |
| 201  |                         | 143304,73 | 411490,82 | 5,84   | 4,00     | Absoluut | 0 dB | 0,80     | 0,80     |
| 202  |                         | 143291,37 | 411488,91 | 5,84   | 4,00     | Absoluut | 0 dB | 0,80     | 0,80     |
| 203  |                         | 143243,93 | 411494,98 | 5,84   | 4,00     | Absoluut | 0 dB | 0,80     | 0,80     |
| 215  |                         | 143213,04 | 411501,15 | 5,85   | 4,00     | Absoluut | 0 dB | 0,80     | 0,80     |
| 216  |                         | 143213,67 | 411503,88 | 5,85   | 4,00     | Absoluut | 0 dB | 0,80     | 0,80     |
| 217  |                         | 143222,44 | 411501,89 | 5,83   | 4,00     | Absoluut | 0 dB | 0,80     | 0,80     |
| 218  |                         | 143221,82 | 411499,15 | 5,83   | 4,00     | Absoluut | 0 dB | 0,80     | 0,80     |
| 219  |                         | 143235,08 | 411496,48 | 5,84   | 4,00     | Absoluut | 0 dB | 0,80     | 0,80     |
| 220  |                         | 143235,08 | 411496,48 | 5,83   | 4,00     | Absoluut | 0 dB | 0,80     | 0,80     |
| 221  |                         | 143243,93 | 411494,98 | 5,84   | 4,00     | Absoluut | 0 dB | 0,80     | 0,80     |
| 222  |                         | 143252,79 | 411493,47 | 5,78   | 4,00     | Absoluut | 0 dB | 0,80     | 0,80     |
| 223  |                         | 143252,79 | 411493,47 | 5,79   | 4,00     | Absoluut | 0 dB | 0,80     | 0,80     |
| 224  |                         | 143261,68 | 411491,96 | 5,83   | 4,00     | Absoluut | 0 dB | 0,80     | 0,80     |
| 225  |                         | 143262,13 | 411494,70 | 5,84   | 4,00     | Absoluut | 0 dB | 0,80     | 0,80     |
| 226  |                         | 143278,18 | 411489,81 | 5,84   | 4,00     | Absoluut | 0 dB | 0,80     | 0,80     |
| 227  |                         | 143278,18 | 411489,81 | 5,79   | 4,00     | Absoluut | 0 dB | 0,80     | 0,80     |
| 228  |                         | 143291,37 | 411488,91 | 5,83   | 4,00     | Absoluut | 0 dB | 0,80     | 0,80     |
| 229  |                         | 143304,54 | 411488,03 | 5,83   | 4,00     | Absoluut | 0 dB | 0,80     | 0,80     |
| 230  |                         | 143323,78 | 411488,33 | 5,84   | 4,00     | Absoluut | 0 dB | 0,80     | 0,80     |
| 231  |                         | 143323,61 | 411491,12 | 5,84   | 4,00     | Absoluut | 0 dB | 0,80     | 0,80     |
| 232  |                         | 143332,77 | 411488,90 | 5,83   | 4,00     | Absoluut | 0 dB | 0,80     | 0,80     |
| 233  |                         | 143332,58 | 411491,69 | 5,83   | 4,00     | Absoluut | 0 dB | 0,80     | 0,80     |
| 234  |                         | 143341,74 | 411489,46 | 5,83   | 4,00     | Absoluut | 0 dB | 0,80     | 0,80     |
| 235  |                         | 143341,74 | 411489,46 | 5,83   | 4,00     | Absoluut | 0 dB | 0,80     | 0,80     |

## Itemeigenschappen

Model: V01  
 V01 - De Akker 27 Vlijmen  
 Groep: (hoofdgroep)  
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMG-2012, wegverkeer

| Naam | Omschr.                              | X-1       | Y-1       | Hoogte | Maaiveld | Hdef.    | Cp   | Refl. 63 | Refl. 8k |
|------|--------------------------------------|-----------|-----------|--------|----------|----------|------|----------|----------|
| 236  |                                      | 143350,55 | 411492,82 | 5,83   | 4,00     | Absoluut | 0 dB | 0,80     | 0,80     |
| 237  |                                      | 143350,55 | 411492,82 | 5,83   | 4,00     | Absoluut | 0 dB | 0,80     | 0,80     |
| 239  |                                      | 143231,61 | 411520,57 | 12,24  | 4,00     | Absoluut | 0 dB | 0,80     | 0,80     |
| 240  |                                      | 143272,48 | 411507,27 | 14,85  | 4,00     | Absoluut | 0 dB | 0,80     | 0,80     |
| 241  |                                      | 143312,48 | 411503,76 | 14,86  | 4,00     | Absoluut | 0 dB | 0,80     | 0,80     |
| 796  |                                      | 143226,10 | 411482,64 | 7,26   | 6,68     | Absoluut | 0 dB | 0,80     | 0,80     |
| 797  |                                      | 143258,58 | 411477,62 | 7,38   | 5,98     | Absoluut | 0 dB | 0,80     | 0,80     |
| 798  |                                      | 143269,02 | 411476,11 | 7,37   | 7,92     | Absoluut | 0 dB | 0,80     | 0,80     |
| 799  |                                      | 143271,76 | 411475,92 | 7,40   | 8,00     | Absoluut | 0 dB | 0,80     | 0,80     |
| 800  |                                      | 143272,29 | 411483,71 | 7,35   | 6,07     | Absoluut | 0 dB | 0,80     | 0,80     |
| 801  |                                      | 143310,95 | 411481,09 | 7,25   | 4,43     | Absoluut | 0 dB | 0,80     | 0,80     |
| 802  |                                      | 143310,43 | 411473,29 | 7,29   | 6,46     | Absoluut | 0 dB | 0,80     | 0,80     |
| 803  |                                      | 143314,14 | 411480,88 | 7,29   | 5,83     | Absoluut | 0 dB | 0,80     | 0,80     |
| 804  |                                      | 143317,91 | 411473,04 | 7,26   | 7,74     | Absoluut | 0 dB | 0,80     | 0,80     |
| 805  |                                      | 143320,90 | 411473,23 | 7,24   | 7,72     | Absoluut | 0 dB | 0,80     | 0,80     |
| 845  |                                      | 143236,78 | 411604,48 | 6,45   | 3,67     | Absoluut | 0 dB | 0,80     | 0,80     |
| 860  |                                      | 143200,52 | 411749,51 | 6,38   | 4,00     | Absoluut | 0 dB | 0,80     | 0,80     |
| 870  |                                      | 143195,47 | 411703,77 | 5,69   | 3,59     | Absoluut | 0 dB | 0,80     | 0,80     |
| 877  |                                      | 143234,75 | 411820,08 | 5,86   | 4,00     | Absoluut | 0 dB | 0,80     | 0,80     |
| 898  |                                      | 143220,79 | 411822,66 | 6,43   | 4,00     | Absoluut | 0 dB | 0,80     | 0,80     |
| 910  |                                      | 143264,59 | 411586,96 | 3,66   | 4,00     | Absoluut | 0 dB | 0,80     | 0,80     |
| 318  | woonfunctie                          | 143421,83 | 411650,83 | 8,35   | 4,00     | Absoluut | 0 dB | 0,80     | 0,80     |
| 319  | woonfunctie                          | 143449,14 | 411608,11 | 8,37   | 4,00     | Absoluut | 0 dB | 0,80     | 0,80     |
| 320  | woonfunctie                          | 143466,25 | 411724,09 | 9,33   | 4,00     | Absoluut | 0 dB | 0,80     | 0,80     |
| 321  | woonfunctie                          | 143439,15 | 411692,75 | 7,46   | 4,00     | Absoluut | 0 dB | 0,80     | 0,80     |
| 322  | woonfunctie                          | 143440,29 | 411703,91 | 7,06   | 4,00     | Absoluut | 0 dB | 0,80     | 0,80     |
| 323  | woonfunctie                          | 143422,64 | 411704,01 | 7,18   | 4,00     | Absoluut | 0 dB | 0,80     | 0,80     |
| 327  | woonfunctie                          | 143447,54 | 411790,51 | 10,61  | 4,57     | Absoluut | 0 dB | 0,80     | 0,80     |
| 335  | woonfunctie                          | 143615,53 | 411536,40 | 12,66  | 4,00     | Absoluut | 0 dB | 0,80     | 0,80     |
| 336  | woonfunctie                          | 143682,65 | 411585,13 | 7,50   | 4,00     | Absoluut | 0 dB | 0,80     | 0,80     |
| 348  | overige gebruiksfunctie, woonfunctie | 143608,26 | 411554,84 | 9,83   | 4,00     | Absoluut | 0 dB | 0,80     | 0,80     |
| 361  | winkelfunctie, woonfunctie           | 143435,29 | 411793,29 | 8,53   | 4,74     | Absoluut | 0 dB | 0,80     | 0,80     |
| 460  | woonfunctie                          | 143431,33 | 411598,52 | 8,38   | 4,00     | Absoluut | 0 dB | 0,80     | 0,80     |
| 370  | woonfunctie                          | 143683,26 | 411557,23 | 12,76  | 4,00     | Absoluut | 0 dB | 0,80     | 0,80     |
| 371  | woonfunctie                          | 143691,00 | 411561,84 | 12,68  | 4,00     | Absoluut | 0 dB | 0,80     | 0,80     |
| 372  | woonfunctie                          | 143681,50 | 411568,80 | 12,72  | 4,00     | Absoluut | 0 dB | 0,80     | 0,80     |
| 384  | woonfunctie                          | 143441,95 | 411517,66 | 10,48  | 4,00     | Absoluut | 0 dB | 0,80     | 0,80     |

## Itemeigenschappen

Model: V01  
 V01 - De Akker 27 Vlijmen  
 Groep: (hoofdgroep)  
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMG-2012, wegverkeer

| Naam | Omschr.     | X-1       | Y-1       | Hoogte | Maaiveld | Hdef.    | Cp   | Refl. 63 | Refl. 8k |
|------|-------------|-----------|-----------|--------|----------|----------|------|----------|----------|
| 385  | woonfunctie | 143434,64 | 411525,49 | 10,37  | 4,00     | Absoluut | 0 dB | 0,80     | 0,80     |
| 390  | woonfunctie | 143596,79 | 411557,82 | 9,66   | 4,00     | Absoluut | 0 dB | 0,80     | 0,80     |
| 391  | woonfunctie | 143558,17 | 411493,77 | 12,67  | 4,00     | Absoluut | 0 dB | 0,80     | 0,80     |
| 392  | woonfunctie | 143562,08 | 411496,10 | 12,73  | 4,00     | Absoluut | 0 dB | 0,80     | 0,80     |
| 393  | woonfunctie | 143560,33 | 411507,70 | 12,67  | 4,00     | Absoluut | 0 dB | 0,80     | 0,80     |
| 394  | woonfunctie | 143573,65 | 411503,01 | 12,82  | 4,00     | Absoluut | 0 dB | 0,80     | 0,80     |
| 395  | woonfunctie | 143560,33 | 411507,70 | 12,67  | 4,00     | Absoluut | 0 dB | 0,80     | 0,80     |
| 396  | woonfunctie | 143568,09 | 411512,33 | 12,67  | 4,00     | Absoluut | 0 dB | 0,80     | 0,80     |
| 397  | woonfunctie | 143575,80 | 411516,93 | 12,68  | 4,00     | Absoluut | 0 dB | 0,80     | 0,80     |
| 398  | woonfunctie | 143575,80 | 411516,93 | 12,67  | 4,00     | Absoluut | 0 dB | 0,80     | 0,80     |
| 399  | woonfunctie | 143622,72 | 411533,53 | 12,68  | 4,00     | Absoluut | 0 dB | 0,80     | 0,80     |
| 400  | woonfunctie | 143622,72 | 411533,53 | 12,74  | 4,00     | Absoluut | 0 dB | 0,80     | 0,80     |
| 401  | woonfunctie | 143639,60 | 411531,09 | 12,68  | 4,00     | Absoluut | 0 dB | 0,80     | 0,80     |
| 402  | woonfunctie | 143630,34 | 411538,10 | 12,69  | 4,00     | Absoluut | 0 dB | 0,80     | 0,80     |
| 403  | woonfunctie | 143643,64 | 411533,50 | 12,70  | 4,00     | Absoluut | 0 dB | 0,80     | 0,80     |
| 404  | woonfunctie | 143647,45 | 411535,79 | 12,67  | 4,00     | Absoluut | 0 dB | 0,80     | 0,80     |
| 405  | woonfunctie | 143644,28 | 411549,90 | 12,68  | 4,00     | Absoluut | 0 dB | 0,80     | 0,80     |
| 406  | woonfunctie | 143644,28 | 411549,90 | 12,68  | 4,00     | Absoluut | 0 dB | 0,80     | 0,80     |
| 407  | woonfunctie | 143647,95 | 411552,10 | 12,69  | 4,00     | Absoluut | 0 dB | 0,80     | 0,80     |
| 408  | woonfunctie | 143642,47 | 411570,62 | 9,92   | 4,00     | Absoluut | 0 dB | 0,80     | 0,80     |
| 461  | woonfunctie | 143434,64 | 411525,49 | 10,32  | 4,00     | Absoluut | 0 dB | 0,80     | 0,80     |
| 417  | woonfunctie | 143425,90 | 411795,44 | 8,35   | 4,97     | Absoluut | 0 dB | 0,80     | 0,80     |
| 434  | woonfunctie | 143444,93 | 411559,72 | 9,64   | 4,00     | Absoluut | 0 dB | 0,80     | 0,80     |
| 438  | woonfunctie | 143427,71 | 411688,54 | 7,40   | 4,00     | Absoluut | 0 dB | 0,80     | 0,80     |
| 439  | woonfunctie | 143422,64 | 411704,01 | 7,21   | 4,00     | Absoluut | 0 dB | 0,80     | 0,80     |
| 440  | woonfunctie | 143427,88 | 411714,93 | 6,92   | 4,00     | Absoluut | 0 dB | 0,80     | 0,80     |
| 441  | woonfunctie | 143452,90 | 411698,38 | 9,71   | 4,00     | Absoluut | 0 dB | 0,80     | 0,80     |
| 442  | woonfunctie | 143466,13 | 411706,85 | 10,49  | 4,00     | Absoluut | 0 dB | 0,80     | 0,80     |
| 443  | woonfunctie | 143454,02 | 411715,57 | 9,63   | 4,00     | Absoluut | 0 dB | 0,80     | 0,80     |
| 444  | woonfunctie | 143450,24 | 411644,30 | 8,27   | 4,00     | Absoluut | 0 dB | 0,80     | 0,80     |
| 445  | woonfunctie | 143442,81 | 411634,75 | 8,34   | 4,00     | Absoluut | 0 dB | 0,80     | 0,80     |
| 446  | woonfunctie | 143444,45 | 411627,70 | 8,28   | 4,00     | Absoluut | 0 dB | 0,80     | 0,80     |
| 447  | woonfunctie | 143454,81 | 411630,11 | 8,24   | 4,00     | Absoluut | 0 dB | 0,80     | 0,80     |
| 448  | woonfunctie | 143449,69 | 411597,47 | 8,31   | 4,00     | Absoluut | 0 dB | 0,80     | 0,80     |
| 453  | woonfunctie | 143422,50 | 411640,14 | 8,30   | 4,00     | Absoluut | 0 dB | 0,80     | 0,80     |
| 457  | woonfunctie | 143417,56 | 411583,06 | 8,43   | 4,00     | Absoluut | 0 dB | 0,80     | 0,80     |
| 458  | woonfunctie | 143416,94 | 411593,69 | 8,52   | 4,00     | Absoluut | 0 dB | 0,80     | 0,80     |

## Itemeigenschappen

Model: V01  
 V01 - De Akker 27 Vlijmen  
 Groep: (hoofdgroep)  
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMG-2012, wegverkeer

| Naam | Omschr.       | X-1       | Y-1       | Hoogte | Maaiveld | Hdef.    | Cp   | Refl. 63 | Refl. 8k |
|------|---------------|-----------|-----------|--------|----------|----------|------|----------|----------|
| 459  | woonfunctie   | 143424,24 | 411592,82 | 8,42   | 4,00     | Absoluut | 0 dB | 0,80     | 0,80     |
| 464  | woonfunctie   | 143554,32 | 411570,92 | 10,27  | 4,00     | Absoluut | 0 dB | 0,80     | 0,80     |
| 465  | woonfunctie   | 143563,70 | 411552,43 | 10,33  | 4,00     | Absoluut | 0 dB | 0,80     | 0,80     |
| 466  | woonfunctie   | 143563,70 | 411552,43 | 9,99   | 4,00     | Absoluut | 0 dB | 0,80     | 0,80     |
| 467  | woonfunctie   | 143568,56 | 411531,77 | 9,65   | 4,00     | Absoluut | 0 dB | 0,80     | 0,80     |
| 480  | woonfunctie   | 143427,91 | 411719,40 | 6,83   | 4,00     | Absoluut | 0 dB | 0,80     | 0,80     |
| 481  | woonfunctie   | 143433,65 | 411714,89 | 6,81   | 4,00     | Absoluut | 0 dB | 0,80     | 0,80     |
| 482  | woonfunctie   | 143454,14 | 411732,63 | 8,82   | 4,00     | Absoluut | 0 dB | 0,80     | 0,80     |
| 483  | woonfunctie   | 143466,40 | 411732,54 | 9,26   | 4,00     | Absoluut | 0 dB | 0,80     | 0,80     |
| 505  | woonfunctie   | 143459,19 | 411741,20 | 9,56   | 4,00     | Absoluut | 0 dB | 0,80     | 0,80     |
| 506  | woonfunctie   | 143454,25 | 411749,67 | 10,16  | 4,00     | Absoluut | 0 dB | 0,80     | 0,80     |
| 509  | woonfunctie   | 143465,38 | 411775,02 | 9,83   | 4,28     | Absoluut | 0 dB | 0,80     | 0,80     |
| 510  | woonfunctie   | 143465,54 | 411785,77 | 10,06  | 4,42     | Absoluut | 0 dB | 0,80     | 0,80     |
| 583  | woonfunctie   | 143685,75 | 411674,15 | 10,27  | 4,00     | Absoluut | 0 dB | 0,80     | 0,80     |
| 601  | woonfunctie   | 143439,58 | 411538,43 | 8,93   | 4,00     | Absoluut | 0 dB | 0,80     | 0,80     |
| 604  | winkelfunctie | 143443,09 | 411778,18 | 7,69   | 4,33     | Absoluut | 0 dB | 0,80     | 0,80     |
| 663  |               | 143452,54 | 411758,84 | 7,35   | 4,03     | Absoluut | 0 dB | 0,80     | 0,80     |
| 672  |               | 143678,61 | 411639,63 | 6,61   | 4,00     | Absoluut | 0 dB | 0,80     | 0,80     |
| 693  |               | 143674,75 | 411682,22 | 6,52   | 4,00     | Absoluut | 0 dB | 0,80     | 0,80     |
| 699  |               | 143466,18 | 411540,33 | 6,32   | 4,00     | Absoluut | 0 dB | 0,80     | 0,80     |
| 700  |               | 143462,06 | 411548,93 | 8,70   | 4,00     | Absoluut | 0 dB | 0,80     | 0,80     |
| 702  |               | 143439,58 | 411538,43 | 6,27   | 4,00     | Absoluut | 0 dB | 0,80     | 0,80     |
| 707  |               | 143512,50 | 411548,45 | 5,91   | 4,00     | Absoluut | 0 dB | 0,80     | 0,80     |
| 708  |               | 143541,66 | 411566,17 | 6,91   | 4,00     | Absoluut | 0 dB | 0,80     | 0,80     |
| 710  |               | 143536,32 | 411549,84 | 7,02   | 4,00     | Absoluut | 0 dB | 0,80     | 0,80     |
| 711  |               | 143551,04 | 411547,62 | 6,87   | 4,00     | Absoluut | 0 dB | 0,80     | 0,80     |
| 712  |               | 143552,52 | 411544,91 | 6,88   | 4,00     | Absoluut | 0 dB | 0,80     | 0,80     |
| 713  |               | 143536,40 | 411534,31 | 6,63   | 4,00     | Absoluut | 0 dB | 0,80     | 0,80     |
| 714  |               | 143550,73 | 411524,57 | 8,35   | 4,00     | Absoluut | 0 dB | 0,80     | 0,80     |
| 715  |               | 143571,24 | 411523,94 | 6,80   | 4,00     | Absoluut | 0 dB | 0,80     | 0,80     |
| 716  |               | 143507,50 | 411567,34 | 5,72   | 4,00     | Absoluut | 0 dB | 0,80     | 0,80     |
| 718  |               | 143684,17 | 411586,27 | 6,55   | 4,00     | Absoluut | 0 dB | 0,80     | 0,80     |
| 720  |               | 143445,21 | 411506,58 | 6,25   | 4,00     | Absoluut | 0 dB | 0,80     | 0,80     |
| 721  |               | 143441,95 | 411517,66 | 6,26   | 4,00     | Absoluut | 0 dB | 0,80     | 0,80     |
| 725  |               | 143626,42 | 411562,47 | 6,25   | 4,00     | Absoluut | 0 dB | 0,80     | 0,80     |
| 728  |               | 143618,72 | 411566,05 | 7,56   | 4,00     | Absoluut | 0 dB | 0,80     | 0,80     |
| 729  |               | 143623,40 | 411560,94 | 6,47   | 4,00     | Absoluut | 0 dB | 0,80     | 0,80     |

## Itemeigenschappen

Model: V01  
 V01 - De Akker 27 Vlijmen  
 Groep: (hoofdgroep)  
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMG-2012, wegverkeer

| Naam | Omschr.                                | X-1       | Y-1       | Hoogte | Maaiveld | Hdef.    | Cp   | Refl. 63 | Refl. 8k |
|------|----------------------------------------|-----------|-----------|--------|----------|----------|------|----------|----------|
| 750  | overige gebruiksfunctie<br>woonfunctie | 143413,68 | 411783,55 | 7,45   | 4,82     | Absoluut | 0 dB | 0,80     | 0,80     |
| 773  |                                        | 143681,29 | 411694,54 | 6,67   | 4,00     | Absoluut | 0 dB | 0,80     | 0,80     |
| 810  |                                        | 143466,18 | 411577,25 | 10,22  | 4,00     | Absoluut | 0 dB | 0,80     | 0,80     |
| 825  |                                        | 143531,83 | 411564,02 | 6,88   | 4,00     | Absoluut | 0 dB | 0,80     | 0,80     |
| 826  |                                        | 143528,16 | 411561,15 | 6,33   | 4,00     | Absoluut | 0 dB | 0,80     | 0,80     |
| 828  |                                        | 143615,34 | 411557,89 | 6,83   | 4,00     | Absoluut | 0 dB | 0,80     | 0,80     |
| 829  |                                        | 143615,34 | 411557,89 | 7,28   | 4,00     | Absoluut | 0 dB | 0,80     | 0,80     |
| 836  |                                        | 143625,29 | 411546,10 | 6,56   | 4,00     | Absoluut | 0 dB | 0,80     | 0,80     |
| 838  |                                        | 143533,60 | 411791,94 | 6,94   | 4,38     | Absoluut | 0 dB | 0,80     | 0,80     |
| 848  |                                        | 143670,72 | 411570,64 | 6,56   | 4,00     | Absoluut | 0 dB | 0,80     | 0,80     |
| 849  |                                        | 143675,60 | 411552,81 | 6,29   | 4,00     | Absoluut | 0 dB | 0,80     | 0,80     |
| 854  |                                        | 143635,13 | 411552,96 | 6,49   | 4,00     | Absoluut | 0 dB | 0,80     | 0,80     |
| 855  |                                        | 143611,80 | 411544,22 | 6,58   | 4,00     | Absoluut | 0 dB | 0,80     | 0,80     |
| 856  |                                        | 143563,88 | 411524,32 | 6,23   | 4,00     | Absoluut | 0 dB | 0,80     | 0,80     |
| 858  |                                        | 143470,30 | 411732,23 | 6,45   | 4,00     | Absoluut | 0 dB | 0,80     | 0,80     |
| 859  |                                        | 143546,90 | 411512,08 | 6,49   | 4,00     | Absoluut | 0 dB | 0,80     | 0,80     |
| 864  |                                        | 143439,68 | 411595,87 | 5,76   | 4,00     | Absoluut | 0 dB | 0,80     | 0,80     |
| 865  |                                        | 143440,64 | 411539,08 | 6,39   | 4,00     | Absoluut | 0 dB | 0,80     | 0,80     |
| 879  |                                        | 143657,50 | 411549,53 | 6,18   | 4,00     | Absoluut | 0 dB | 0,80     | 0,80     |
| 881  |                                        | 143595,69 | 411587,26 | 6,61   | 4,00     | Absoluut | 0 dB | 0,80     | 0,80     |
| 882  |                                        | 143569,75 | 411526,95 | 6,08   | 4,00     | Absoluut | 0 dB | 0,80     | 0,80     |
| 885  |                                        | 143609,48 | 411540,44 | 6,27   | 4,00     | Absoluut | 0 dB | 0,80     | 0,80     |
| 891  |                                        | 143617,12 | 411524,70 | 6,04   | 4,00     | Absoluut | 0 dB | 0,80     | 0,80     |
| 892  |                                        | 143484,62 | 411551,37 | 6,51   | 4,00     | Absoluut | 0 dB | 0,80     | 0,80     |
| 893  |                                        | 143482,23 | 411640,62 | 7,73   | 4,00     | Absoluut | 0 dB | 0,80     | 0,80     |
| 894  | woonfunctie                            | 143562,81 | 411616,86 | 6,69   | 4,00     | Absoluut | 0 dB | 0,80     | 0,80     |
| 895  |                                        | 143533,71 | 411551,35 | 6,24   | 4,00     | Absoluut | 0 dB | 0,80     | 0,80     |
| 896  |                                        | 143532,74 | 411559,62 | 6,25   | 4,00     | Absoluut | 0 dB | 0,80     | 0,80     |
| 899  |                                        | 143463,97 | 411683,09 | 10,00  | 4,00     | Absoluut | 0 dB | 0,80     | 0,80     |
| 900  |                                        | 143464,88 | 411669,44 | 10,00  | 4,00     | Absoluut | 0 dB | 0,80     | 0,80     |
| 906  |                                        | 143627,13 | 411552,33 | 6,61   | 4,00     | Absoluut | 0 dB | 0,80     | 0,80     |
| 907  |                                        | 143423,73 | 411763,68 | 6,50   | 4,04     | Absoluut | 0 dB | 0,80     | 0,80     |
| 908  |                                        | 143673,91 | 411556,20 | 6,87   | 4,00     | Absoluut | 0 dB | 0,80     | 0,80     |
| 909  |                                        | 143585,80 | 411615,18 | 6,78   | 4,00     | Absoluut | 0 dB | 0,80     | 0,80     |
| 911  |                                        | 143474,40 | 411553,81 | 8,25   | 4,00     | Absoluut | 0 dB | 0,80     | 0,80     |
| 912  | woonfunctie                            | 143652,94 | 411698,24 | 6,82   | 4,00     | Absoluut | 0 dB | 0,80     | 0,80     |
| 572  |                                        | 143697,79 | 411823,12 | 9,12   | 4,00     | Absoluut | 0 dB | 0,80     | 0,80     |

## Itemeigenschappen

Model: V01  
 V01 - De Akker 27 Vlijmen  
 Groep: (hoofdgroep)  
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMG-2012, wegverkeer

| Naam | Omschr.                                      | X-1       | Y-1       | Hoogte | Maaiveld | Hdef.    | Cp   | Refl. 63 | Refl. 8k |
|------|----------------------------------------------|-----------|-----------|--------|----------|----------|------|----------|----------|
| 588  | woonfunctie                                  | 143687,70 | 411789,82 | 9,73   | 4,23     | Absoluut | 0 dB | 0,80     | 0,80     |
| 589  | woonfunctie                                  | 143698,94 | 411806,87 | 7,80   | 4,00     | Absoluut | 0 dB | 0,80     | 0,80     |
| 594  | woonfunctie                                  | 143688,44 | 411836,88 | 9,47   | 4,00     | Absoluut | 0 dB | 0,80     | 0,80     |
| 694  |                                              | 143695,17 | 411782,74 | 4,33   | 4,44     | Absoluut | 0 dB | 0,80     | 0,80     |
| 421  | woonfunctie                                  | 143676,67 | 411720,71 | 16,75  | 4,28     | Absoluut | 0 dB | 0,80     | 0,80     |
| 518  | winkelfunctie, woonfunctie                   | 143712,23 | 411723,07 | 7,44   | 4,54     | Absoluut | 0 dB | 0,80     | 0,80     |
| 644  |                                              | 143697,31 | 411721,85 | 8,50   | 4,41     | Absoluut | 0 dB | 0,80     | 0,80     |
| 652  |                                              | 143693,46 | 411679,00 | 7,50   | 4,00     | Absoluut | 0 dB | 0,80     | 0,80     |
| 653  |                                              | 143685,09 | 411684,79 | 8,26   | 4,00     | Absoluut | 0 dB | 0,80     | 0,80     |
| 692  |                                              | 143682,11 | 411684,08 | 8,00   | 4,00     | Absoluut | 0 dB | 0,80     | 0,80     |
| 847  |                                              | 143690,12 | 411709,14 | 6,30   | 4,17     | Absoluut | 0 dB | 0,80     | 0,80     |
| 429  | winkelfunctie, woonfunctie                   | 143439,82 | 411833,04 | 7,69   | 4,55     | Absoluut | 0 dB | 0,80     | 0,80     |
| 433  | woonfunctie                                  | 143435,49 | 411814,54 | 11,40  | 4,75     | Absoluut | 0 dB | 0,80     | 0,80     |
| 561  | woonfunctie                                  | 143448,85 | 411811,47 | 11,19  | 4,97     | Absoluut | 0 dB | 0,80     | 0,80     |
| 597  | woonfunctie                                  | 143475,27 | 411828,49 | 11,12  | 5,00     | Absoluut | 0 dB | 0,80     | 0,80     |
| 659  |                                              | 143460,83 | 411839,25 | 7,30   | 4,46     | Absoluut | 0 dB | 0,80     | 0,80     |
| 739  | woonfunctie                                  | 143530,52 | 411851,73 | 9,52   | 4,12     | Absoluut | 0 dB | 0,80     | 0,80     |
| 742  | woonfunctie                                  | 143563,36 | 411841,51 | 9,51   | 4,00     | Absoluut | 0 dB | 0,80     | 0,80     |
| 747  | woonfunctie                                  | 143519,81 | 411842,78 | 11,13  | 4,36     | Absoluut | 0 dB | 0,80     | 0,80     |
| 806  | winkelfunctie, woonfunctie                   | 143415,57 | 411892,45 | 14,40  | 4,00     | Absoluut | 0 dB | 0,80     | 0,80     |
| 304  | woonfunctie                                  | 143599,72 | 411701,37 | 10,11  | 4,00     | Absoluut | 0 dB | 0,80     | 0,80     |
| 305  | woonfunctie                                  | 143601,74 | 411703,84 | 6,75   | 4,00     | Absoluut | 0 dB | 0,80     | 0,80     |
| 306  | woonfunctie                                  | 143610,32 | 411709,86 | 10,90  | 4,00     | Absoluut | 0 dB | 0,80     | 0,80     |
| 311  | woonfunctie                                  | 143627,58 | 411775,31 | 8,49   | 4,00     | Absoluut | 0 dB | 0,80     | 0,80     |
| 312  | woonfunctie                                  | 143644,12 | 411769,21 | 8,27   | 4,21     | Absoluut | 0 dB | 0,80     | 0,80     |
| 314  | woonfunctie                                  | 143549,83 | 411787,04 | 9,40   | 4,22     | Absoluut | 0 dB | 0,80     | 0,80     |
| 315  | woonfunctie                                  | 143617,94 | 411776,05 | 10,23  | 4,00     | Absoluut | 0 dB | 0,80     | 0,80     |
| 330  | woonfunctie                                  | 143484,08 | 411801,48 | 8,37   | 4,69     | Absoluut | 0 dB | 0,80     | 0,80     |
| 331  | woonfunctie                                  | 143484,08 | 411801,48 | 9,64   | 4,69     | Absoluut | 0 dB | 0,80     | 0,80     |
| 343  | winkelfunctie                                | 143553,84 | 411787,31 | 7,69   | 4,19     | Absoluut | 0 dB | 0,80     | 0,80     |
| 344  | woonfunctie                                  | 143589,95 | 411709,17 | 6,99   | 4,00     | Absoluut | 0 dB | 0,80     | 0,80     |
| 345  | winkelfunctie                                | 143586,31 | 411740,19 | 10,22  | 4,00     | Absoluut | 0 dB | 0,80     | 0,80     |
| 346  | industriefunctie, winkelfunctie, woonfunctie | 143555,25 | 411735,89 | 7,72   | 4,00     | Absoluut | 0 dB | 0,80     | 0,80     |
| 347  | winkelfunctie, woonfunctie                   | 143557,16 | 411754,45 | 8,27   | 4,00     | Absoluut | 0 dB | 0,80     | 0,80     |
| 352  | winkelfunctie, woonfunctie                   | 143474,76 | 411784,41 | 8,26   | 4,44     | Absoluut | 0 dB | 0,80     | 0,80     |
| 353  | winkelfunctie, woonfunctie                   | 143571,55 | 411739,78 | 8,96   | 4,00     | Absoluut | 0 dB | 0,80     | 0,80     |
| 354  | winkelfunctie, woonfunctie                   | 143590,29 | 411757,42 | 11,00  | 4,00     | Absoluut | 0 dB | 0,80     | 0,80     |

## Itemeigenschappen

Model: V01  
 V01 - De Akker 27 Vlijmen  
 Groep: (hoofdgroep)  
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMG-2012, wegverkeer

| Naam | Omschr.                                         | X-1       | Y-1       | Hoogte | Maaiveld | Hdef.    | Cp   | Refl. 63 | Refl. 8k |
|------|-------------------------------------------------|-----------|-----------|--------|----------|----------|------|----------|----------|
| 416  | winkelfunctie, woonfunctie                      | 143595,26 | 411746,34 | 10,96  | 4,00     | Absoluut | 0 dB | 0,80     | 0,80     |
| 419  | industriefunctie                                | 143581,13 | 411830,84 | 10,65  | 4,00     | Absoluut | 0 dB | 0,80     | 0,80     |
| 420  | woonfunctie                                     | 143677,72 | 411734,97 | 16,71  | 4,49     | Absoluut | 0 dB | 0,80     | 0,80     |
| 491  | woonfunctie                                     | 143608,18 | 411786,95 | 10,40  | 4,00     | Absoluut | 0 dB | 0,80     | 0,80     |
| 492  | woonfunctie                                     | 143617,40 | 411784,83 | 8,77   | 4,00     | Absoluut | 0 dB | 0,80     | 0,80     |
| 493  | woonfunctie                                     | 143513,30 | 411835,77 | 9,73   | 4,52     | Absoluut | 0 dB | 0,80     | 0,80     |
| 494  | woonfunctie                                     | 143493,82 | 411842,25 | 9,99   | 4,67     | Absoluut | 0 dB | 0,80     | 0,80     |
| 504  | woonfunctie                                     | 143531,38 | 411793,04 | 8,08   | 4,40     | Absoluut | 0 dB | 0,80     | 0,80     |
| 507  | woonfunctie                                     | 143590,95 | 411775,72 | 10,86  | 4,00     | Absoluut | 0 dB | 0,80     | 0,80     |
| 508  | woonfunctie                                     | 143592,08 | 411792,98 | 10,34  | 4,00     | Absoluut | 0 dB | 0,80     | 0,80     |
| 511  | woonfunctie                                     | 143666,86 | 411839,41 | 9,46   | 4,00     | Absoluut | 0 dB | 0,80     | 0,80     |
| 515  | woonfunctie                                     | 143618,35 | 411752,98 | 10,29  | 4,00     | Absoluut | 0 dB | 0,80     | 0,80     |
| 517  | woonfunctie                                     | 143544,82 | 411808,79 | 10,33  | 4,37     | Absoluut | 0 dB | 0,80     | 0,80     |
| 519  | bijeenkomstfunctie                              | 143660,64 | 411741,16 | 7,94   | 4,38     | Absoluut | 0 dB | 0,80     | 0,80     |
| 522  | woonfunctie                                     | 143576,07 | 411799,36 | 9,30   | 4,07     | Absoluut | 0 dB | 0,80     | 0,80     |
| 526  | woonfunctie                                     | 143658,13 | 411693,07 | 9,86   | 4,00     | Absoluut | 0 dB | 0,80     | 0,80     |
| 527  | woonfunctie                                     | 143671,51 | 411686,15 | 8,86   | 4,00     | Absoluut | 0 dB | 0,80     | 0,80     |
| 528  | woonfunctie                                     | 143663,02 | 411673,72 | 9,46   | 4,00     | Absoluut | 0 dB | 0,80     | 0,80     |
| 530  | woonfunctie                                     | 143555,58 | 411705,65 | 9,66   | 4,00     | Absoluut | 0 dB | 0,80     | 0,80     |
| 531  | woonfunctie                                     | 143555,58 | 411705,65 | 8,55   | 4,00     | Absoluut | 0 dB | 0,80     | 0,80     |
| 544  | woonfunctie                                     | 143661,06 | 411814,51 | 11,30  | 4,00     | Absoluut | 0 dB | 0,80     | 0,80     |
| 545  | woonfunctie                                     | 143668,76 | 411813,50 | 10,11  | 4,00     | Absoluut | 0 dB | 0,80     | 0,80     |
| 557  | woonfunctie                                     | 143607,51 | 411724,20 | 11,13  | 4,00     | Absoluut | 0 dB | 0,80     | 0,80     |
| 558  | woonfunctie                                     | 143605,37 | 411718,24 | 10,48  | 4,00     | Absoluut | 0 dB | 0,80     | 0,80     |
| 559  | woonfunctie                                     | 143599,89 | 411713,60 | 10,29  | 4,00     | Absoluut | 0 dB | 0,80     | 0,80     |
| 560  | woonfunctie                                     | 143592,15 | 411700,03 | 10,65  | 4,00     | Absoluut | 0 dB | 0,80     | 0,80     |
| 566  | woonfunctie                                     | 143636,08 | 411681,55 | 8,80   | 4,00     | Absoluut | 0 dB | 0,80     | 0,80     |
| 567  | woonfunctie                                     | 143637,77 | 411701,19 | 9,06   | 4,00     | Absoluut | 0 dB | 0,80     | 0,80     |
| 582  | woonfunctie                                     | 143661,95 | 411801,13 | 10,07  | 4,00     | Absoluut | 0 dB | 0,80     | 0,80     |
| 595  | woonfunctie                                     | 143575,67 | 411836,93 | 8,34   | 4,00     | Absoluut | 0 dB | 0,80     | 0,80     |
| 596  | bijeenkomstfunctie, woonfunctie                 | 143510,01 | 411792,22 | 11,26  | 4,57     | Absoluut | 0 dB | 0,80     | 0,80     |
| 603  | industriefunctie                                | 143561,62 | 411728,87 | 7,71   | 4,00     | Absoluut | 0 dB | 0,80     | 0,80     |
| 605  | gezondheidszorgfunctie, kantoorfunctie, winkelf | 143510,01 | 411792,22 | 10,51  | 4,57     | Absoluut | 0 dB | 0,80     | 0,80     |
| 609  |                                                 | 143595,46 | 411715,19 | 6,26   | 4,00     | Absoluut | 0 dB | 0,80     | 0,80     |
| 610  |                                                 | 143597,34 | 411724,76 | 7,00   | 4,00     | Absoluut | 0 dB | 0,80     | 0,80     |
| 614  |                                                 | 143560,00 | 411732,82 | 6,56   | 4,00     | Absoluut | 0 dB | 0,80     | 0,80     |
| 615  |                                                 | 143578,75 | 411819,09 | 7,43   | 4,02     | Absoluut | 0 dB | 0,80     | 0,80     |

## Itemeigenschappen

Model: V01  
 V01 - De Akker 27 Vlijmen  
 Groep: (hoofdgroep)  
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMG-2012, wegverkeer

| Naam | Omschr.                         | X-1       | Y-1       | Hoogte | Maaiveld | Hdef.    | Cp   | Refl. 63 | Refl. 8k |
|------|---------------------------------|-----------|-----------|--------|----------|----------|------|----------|----------|
| 622  | bijeenkomstfunctie, woonfunctie | 143662,87 | 411768,88 | 8,78   | 4,47     | Absoluut | 0 dB | 0,80     | 0,80     |
| 623  |                                 | 143591,11 | 411732,48 | 6,94   | 4,00     | Absoluut | 0 dB | 0,80     | 0,80     |
| 637  |                                 | 143626,85 | 411794,96 | 7,14   | 4,00     | Absoluut | 0 dB | 0,80     | 0,80     |
| 638  |                                 | 143483,27 | 411833,40 | 6,89   | 4,90     | Absoluut | 0 dB | 0,80     | 0,80     |
| 640  |                                 | 143531,11 | 411814,06 | 7,09   | 4,51     | Absoluut | 0 dB | 0,80     | 0,80     |
| 641  | woonfunctie                     | 143531,66 | 411805,11 | 10,21  | 4,46     | Absoluut | 0 dB | 0,80     | 0,80     |
| 643  |                                 | 143633,50 | 411814,61 | 7,27   | 4,01     | Absoluut | 0 dB | 0,80     | 0,80     |
| 645  |                                 | 143646,19 | 411779,05 | 6,85   | 4,22     | Absoluut | 0 dB | 0,80     | 0,80     |
| 649  |                                 | 143589,01 | 411727,04 | 6,90   | 4,00     | Absoluut | 0 dB | 0,80     | 0,80     |
| 650  |                                 | 143594,44 | 411731,22 | 6,87   | 4,00     | Absoluut | 0 dB | 0,80     | 0,80     |
| 657  |                                 | 143586,22 | 411819,83 | 6,88   | 4,00     | Absoluut | 0 dB | 0,80     | 0,80     |
| 658  |                                 | 143585,94 | 411825,50 | 7,52   | 4,00     | Absoluut | 0 dB | 0,80     | 0,80     |
| 681  |                                 | 143603,17 | 411725,76 | 6,99   | 4,00     | Absoluut | 0 dB | 0,80     | 0,80     |
| 682  |                                 | 143595,46 | 411715,19 | 6,27   | 4,00     | Absoluut | 0 dB | 0,80     | 0,80     |
| 683  |                                 | 143589,95 | 411709,17 | 6,82   | 4,00     | Absoluut | 0 dB | 0,80     | 0,80     |
| 690  |                                 | 143656,25 | 411805,46 | 8,14   | 4,00     | Absoluut | 0 dB | 0,80     | 0,80     |
| 691  |                                 | 143656,25 | 411805,46 | 6,96   | 4,00     | Absoluut | 0 dB | 0,80     | 0,80     |
| 732  |                                 | 143566,68 | 411715,62 | 7,72   | 4,00     | Absoluut | 0 dB | 0,80     | 0,80     |
| 737  |                                 | 143575,39 | 411701,61 | 7,77   | 4,00     | Absoluut | 0 dB | 0,80     | 0,80     |
| 738  |                                 | 143635,20 | 411797,69 | 8,87   | 4,00     | Absoluut | 0 dB | 0,80     | 0,80     |
| 771  |                                 | 143632,57 | 411715,92 | 8,43   | 4,00     | Absoluut | 0 dB | 0,80     | 0,80     |
| 772  |                                 | 143660,65 | 411696,06 | 6,67   | 4,00     | Absoluut | 0 dB | 0,80     | 0,80     |
| 774  |                                 | 143676,19 | 411687,64 | 6,68   | 4,00     | Absoluut | 0 dB | 0,80     | 0,80     |
| 775  |                                 | 143673,54 | 411688,84 | 6,68   | 4,00     | Absoluut | 0 dB | 0,80     | 0,80     |
| 776  |                                 | 143669,99 | 411697,51 | 6,68   | 4,00     | Absoluut | 0 dB | 0,80     | 0,80     |
| 777  | overige gebruiksfunctie         | 143668,33 | 411691,20 | 6,68   | 4,00     | Absoluut | 0 dB | 0,80     | 0,80     |
| 778  | overige gebruiksfunctie         | 143663,00 | 411693,61 | 6,68   | 4,00     | Absoluut | 0 dB | 0,80     | 0,80     |
| 779  | overige gebruiksfunctie         | 143663,00 | 411693,61 | 6,68   | 4,00     | Absoluut | 0 dB | 0,80     | 0,80     |
| 781  | woonfunctie                     | 143616,34 | 411733,43 | 8,37   | 4,00     | Absoluut | 0 dB | 0,80     | 0,80     |
| 785  |                                 | 143637,89 | 411806,64 | 10,45  | 4,00     | Absoluut | 0 dB | 0,80     | 0,80     |
| 816  | woonfunctie                     | 143601,37 | 411794,19 | 6,89   | 4,00     | Absoluut | 0 dB | 0,80     | 0,80     |
| 340  |                                 | 143694,92 | 411564,17 | 12,67  | 4,00     | Absoluut | 0 dB | 0,80     | 0,80     |
| 373  |                                 | 143698,73 | 411566,44 | 12,67  | 4,00     | Absoluut | 0 dB | 0,80     | 0,80     |
| 374  |                                 | 143698,73 | 411566,44 | 12,67  | 4,00     | Absoluut | 0 dB | 0,80     | 0,80     |
| 375  |                                 | 143695,49 | 411580,81 | 12,67  | 4,00     | Absoluut | 0 dB | 0,80     | 0,80     |
| 535  | woonfunctie                     | 143689,72 | 411634,38 | 6,89   | 4,00     | Absoluut | 0 dB | 0,80     | 0,80     |
| 536  | woonfunctie                     | 143692,60 | 411644,30 | 11,02  | 4,00     | Absoluut | 0 dB | 0,80     | 0,80     |

## Itemeigenschappen

Model: V01  
 V01 - De Akker 27 Vlijmen  
 Groep: (hoofdgroep)  
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMG-2012, wegverkeer

| Naam | Omschr.                       | X-1       | Y-1       | Hoogte | Maaiveld | Hdef.    | Cp   | Refl. 63 | Refl. 8k |
|------|-------------------------------|-----------|-----------|--------|----------|----------|------|----------|----------|
| 673  |                               | 143693,40 | 411622,01 | 6,57   | 4,00     | Absoluut | 0 dB | 0,80     | 0,80     |
| 752  |                               | 143691,87 | 411619,84 | 6,70   | 4,00     | Absoluut | 0 dB | 0,80     | 0,80     |
| 753  |                               | 143695,00 | 411614,58 | 6,81   | 4,00     | Absoluut | 0 dB | 0,80     | 0,80     |
| 814  |                               | 143685,04 | 411617,98 | 6,68   | 4,00     | Absoluut | 0 dB | 0,80     | 0,80     |
| 831  |                               | 143694,98 | 411589,56 | 6,26   | 4,00     | Absoluut | 0 dB | 0,80     | 0,80     |
| 852  |                               | 143693,90 | 411592,94 | 6,24   | 4,00     | Absoluut | 0 dB | 0,80     | 0,80     |
| 134  | woonfunctie                   | 143204,18 | 411648,82 | 10,21  | 3,73     | Absoluut | 0 dB | 0,80     | 0,80     |
| 135  | woonfunctie                   | 143192,40 | 411655,56 | 10,17  | 3,93     | Absoluut | 0 dB | 0,80     | 0,80     |
| 143  | woonfunctie                   | 143287,51 | 411699,13 | 10,22  | 4,00     | Absoluut | 0 dB | 0,80     | 0,80     |
| 172  | woonfunctie                   | 143287,51 | 411699,13 | 10,13  | 4,00     | Absoluut | 0 dB | 0,80     | 0,80     |
| 173  | woonfunctie                   | 143300,52 | 411687,20 | 9,81   | 4,00     | Absoluut | 0 dB | 0,80     | 0,80     |
| 174  | woonfunctie                   | 143300,52 | 411687,20 | 9,61   | 4,00     | Absoluut | 0 dB | 0,80     | 0,80     |
| 175  | woonfunctie                   | 143306,53 | 411676,96 | 9,81   | 4,00     | Absoluut | 0 dB | 0,80     | 0,80     |
| 176  | woonfunctie                   | 143310,07 | 411672,22 | 9,58   | 4,00     | Absoluut | 0 dB | 0,80     | 0,80     |
| 177  | woonfunctie                   | 143317,75 | 411656,76 | 10,06  | 4,00     | Absoluut | 0 dB | 0,80     | 0,80     |
| 178  | woonfunctie                   | 143308,94 | 411652,27 | 9,83   | 4,00     | Absoluut | 0 dB | 0,80     | 0,80     |
| 179  | woonfunctie                   | 143341,18 | 411698,47 | 10,02  | 4,00     | Absoluut | 0 dB | 0,80     | 0,80     |
| 180  | woonfunctie                   | 143341,48 | 411681,12 | 9,97   | 4,00     | Absoluut | 0 dB | 0,80     | 0,80     |
| 181  | woonfunctie                   | 143342,28 | 411663,52 | 10,00  | 4,00     | Absoluut | 0 dB | 0,80     | 0,80     |
| 182  | woonfunctie                   | 143342,28 | 411663,52 | 9,72   | 4,00     | Absoluut | 0 dB | 0,80     | 0,80     |
| 188  | woonfunctie                   | 143334,57 | 411698,57 | 7,23   | 4,00     | Absoluut | 0 dB | 0,80     | 0,80     |
| 189  | woonfunctie                   | 143331,28 | 411687,31 | 9,80   | 4,00     | Absoluut | 0 dB | 0,80     | 0,80     |
| 190  | industriefunctie, woonfunctie | 143239,20 | 411686,67 | 10,08  | 3,99     | Absoluut | 0 dB | 0,80     | 0,80     |
| 244  |                               | 143216,89 | 411679,34 | 7,43   | 3,87     | Absoluut | 0 dB | 0,80     | 0,80     |
| 263  |                               | 143312,51 | 411699,16 | 7,45   | 4,00     | Absoluut | 0 dB | 0,80     | 0,80     |
| 264  |                               | 143312,85 | 411677,46 | 7,01   | 4,00     | Absoluut | 0 dB | 0,80     | 0,80     |
| 265  |                               | 143323,78 | 411650,61 | 6,76   | 4,00     | Absoluut | 0 dB | 0,80     | 0,80     |
| 266  |                               | 143324,89 | 411648,38 | 6,82   | 4,00     | Absoluut | 0 dB | 0,80     | 0,80     |
| 269  |                               | 143331,21 | 411649,38 | 6,65   | 4,00     | Absoluut | 0 dB | 0,80     | 0,80     |
| 279  |                               | 143232,49 | 411667,34 | 6,54   | 3,77     | Absoluut | 0 dB | 0,80     | 0,80     |
| 280  |                               | 143239,70 | 411697,03 | 9,04   | 4,00     | Absoluut | 0 dB | 0,80     | 0,80     |
| 285  |                               | 143200,15 | 411697,27 | 7,25   | 3,58     | Absoluut | 0 dB | 0,80     | 0,80     |
| 291  |                               | 143244,10 | 411677,81 | 7,28   | 3,97     | Absoluut | 0 dB | 0,80     | 0,80     |
| 770  |                               | 143210,06 | 411665,42 | 6,04   | 3,93     | Absoluut | 0 dB | 0,80     | 0,80     |
| 783  |                               | 143324,27 | 411668,16 | 6,68   | 4,00     | Absoluut | 0 dB | 0,80     | 0,80     |
| 818  |                               | 143315,10 | 411692,26 | 6,39   | 4,00     | Absoluut | 0 dB | 0,80     | 0,80     |
| 204  |                               | 143196,12 | 411507,90 | 5,82   | 4,00     | Absoluut | 0 dB | 0,80     | 0,80     |

## Itemeigenschappen

Model: V01  
 V01 - De Akker 27 Vlijmen  
 Groep: (hoofdgroep)  
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMG-2012, wegverkeer

| Naam | Omschr.                                         | X-1       | Y-1       | Hoogte | Maaiveld | Hdef.    | Cp   | Refl. 63 | Refl. 8k |
|------|-------------------------------------------------|-----------|-----------|--------|----------|----------|------|----------|----------|
| 212  |                                                 | 143195,50 | 411505,17 | 5,82   | 4,00     | Absoluut | 0 dB | 0,80     | 0,80     |
| 213  |                                                 | 143204,90 | 411505,88 | 5,82   | 4,00     | Absoluut | 0 dB | 0,80     | 0,80     |
| 214  |                                                 | 143204,90 | 411505,88 | 5,82   | 4,00     | Absoluut | 0 dB | 0,80     | 0,80     |
| 238  |                                                 | 143193,58 | 411529,77 | 14,83  | 4,00     | Absoluut | 0 dB | 0,80     | 0,80     |
| 6    | woonfunctie                                     | 143326,76 | 411630,75 | 9,76   | 4,00     | Absoluut | 0 dB | 0,80     | 0,80     |
| 9    | woonfunctie                                     | 143289,08 | 411585,33 | 10,49  | 4,00     | Absoluut | 0 dB | 0,80     | 0,80     |
| 17   | woonfunctie                                     | 143266,76 | 411561,46 | 10,37  | 4,00     | Absoluut | 0 dB | 0,80     | 0,80     |
| 93   | woonfunctie                                     | 143267,02 | 411572,05 | 10,78  | 4,00     | Absoluut | 0 dB | 0,80     | 0,80     |
| 94   | woonfunctie                                     | 143244,46 | 411566,31 | 9,99   | 4,00     | Absoluut | 0 dB | 0,80     | 0,80     |
| 95   | woonfunctie                                     | 143239,62 | 411570,87 | 10,22  | 4,00     | Absoluut | 0 dB | 0,80     | 0,80     |
| 96   | woonfunctie                                     | 143236,82 | 411558,54 | 10,31  | 4,00     | Absoluut | 0 dB | 0,80     | 0,80     |
| 97   | woonfunctie                                     | 143227,79 | 411570,17 | 10,78  | 4,00     | Absoluut | 0 dB | 0,80     | 0,80     |
| 98   | woonfunctie                                     | 143222,24 | 411571,46 | 11,21  | 4,00     | Absoluut | 0 dB | 0,80     | 0,80     |
| 99   | woonfunctie                                     | 143220,22 | 411562,73 | 10,77  | 4,00     | Absoluut | 0 dB | 0,80     | 0,80     |
| 100  | woonfunctie                                     | 143214,59 | 411563,66 | 10,76  | 4,00     | Absoluut | 0 dB | 0,80     | 0,80     |
| 133  | woonfunctie                                     | 143204,18 | 411648,82 | 10,23  | 3,73     | Absoluut | 0 dB | 0,80     | 0,80     |
| 121  | woonfunctie                                     | 143304,52 | 411594,59 | 10,93  | 4,00     | Absoluut | 0 dB | 0,80     | 0,80     |
| 122  | woonfunctie                                     | 143299,37 | 411591,51 | 10,92  | 4,00     | Absoluut | 0 dB | 0,80     | 0,80     |
| 123  | woonfunctie                                     | 143294,22 | 411588,42 | 10,90  | 4,00     | Absoluut | 0 dB | 0,80     | 0,80     |
| 124  | woonfunctie                                     | 143294,22 | 411588,42 | 10,91  | 4,00     | Absoluut | 0 dB | 0,80     | 0,80     |
| 125  | woonfunctie                                     | 143267,02 | 411572,05 | 10,76  | 4,00     | Absoluut | 0 dB | 0,80     | 0,80     |
| 126  | woonfunctie                                     | 143276,52 | 411567,30 | 10,07  | 4,00     | Absoluut | 0 dB | 0,80     | 0,80     |
| 127  | woonfunctie                                     | 143205,41 | 411575,33 | 10,38  | 4,00     | Absoluut | 0 dB | 0,80     | 0,80     |
| 128  | woonfunctie                                     | 143217,65 | 411600,56 | 9,69   | 3,16     | Absoluut | 0 dB | 0,80     | 0,80     |
| 129  | woonfunctie                                     | 143215,53 | 411610,73 | 9,98   | 3,19     | Absoluut | 0 dB | 0,80     | 0,80     |
| 130  | woonfunctie                                     | 143208,84 | 411609,11 | 9,58   | 3,32     | Absoluut | 0 dB | 0,80     | 0,80     |
| 131  | woonfunctie                                     | 143203,88 | 411617,88 | 8,83   | 3,37     | Absoluut | 0 dB | 0,80     | 0,80     |
| 132  | woonfunctie                                     | 143203,32 | 411628,00 | 9,74   | 3,43     | Absoluut | 0 dB | 0,80     | 0,80     |
| 150  | woonfunctie                                     | 143287,59 | 411613,39 | 9,70   | 4,00     | Absoluut | 0 dB | 0,80     | 0,80     |
| 151  | woonfunctie                                     | 143278,44 | 411648,08 | 9,20   | 4,00     | Absoluut | 0 dB | 0,80     | 0,80     |
| 170  | woonfunctie                                     | 143332,18 | 411633,47 | 10,10  | 4,00     | Absoluut | 0 dB | 0,80     | 0,80     |
| 171  | woonfunctie                                     | 143321,99 | 411640,26 | 9,95   | 4,00     | Absoluut | 0 dB | 0,80     | 0,80     |
| 187  | woonfunctie                                     | 143333,99 | 411643,54 | 10,10  | 4,00     | Absoluut | 0 dB | 0,80     | 0,80     |
| 192  | bijeenkomstfunctie, gezondheidszorgfunctie, woo | 143324,27 | 411574,19 | 10,25  | 4,00     | Absoluut | 0 dB | 0,80     | 0,80     |
| 195  |                                                 | 143241,99 | 411583,58 | 6,07   | 4,00     | Absoluut | 0 dB | 0,80     | 0,80     |
| 196  |                                                 | 143230,22 | 411583,43 | 6,16   | 4,00     | Absoluut | 0 dB | 0,80     | 0,80     |
| 197  |                                                 | 143218,51 | 411583,27 | 6,16   | 4,00     | Absoluut | 0 dB | 0,80     | 0,80     |

## Itemeigenschappen

Model: V01  
 V01 - De Akker 27 Vlijmen  
 Groep: (hoofdgroep)  
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMG-2012, wegverkeer

| Naam | Omschr.                 | X-1       | Y-1       | Hoogte | Maaiveld | Hdef.    | Cp   | Refl. 63 | Refl. 8k |
|------|-------------------------|-----------|-----------|--------|----------|----------|------|----------|----------|
| 249  |                         | 143271,22 | 411604,16 | 6,42   | 4,00     | Absoluut | 0 dB | 0,80     | 0,80     |
| 250  |                         | 143266,00 | 411620,85 | 6,81   | 4,00     | Absoluut | 0 dB | 0,80     | 0,80     |
| 251  |                         | 143296,28 | 411608,16 | 6,69   | 4,00     | Absoluut | 0 dB | 0,80     | 0,80     |
| 252  |                         | 143298,40 | 411604,78 | 6,69   | 4,00     | Absoluut | 0 dB | 0,80     | 0,80     |
| 267  |                         | 143314,07 | 411643,35 | 4,61   | 4,00     | Absoluut | 0 dB | 0,80     | 0,80     |
| 281  |                         | 143288,12 | 411601,55 | 6,68   | 4,00     | Absoluut | 0 dB | 0,80     | 0,80     |
| 282  |                         | 143281,69 | 411597,56 | 6,29   | 4,00     | Absoluut | 0 dB | 0,80     | 0,80     |
| 283  |                         | 143205,94 | 411586,00 | 6,52   | 3,43     | Absoluut | 0 dB | 0,80     | 0,80     |
| 284  |                         | 143218,51 | 411586,19 | 6,16   | 4,00     | Absoluut | 0 dB | 0,80     | 0,80     |
| 287  |                         | 143261,84 | 411585,27 | 6,17   | 4,00     | Absoluut | 0 dB | 0,80     | 0,80     |
| 288  |                         | 143254,89 | 411580,96 | 6,16   | 4,00     | Absoluut | 0 dB | 0,80     | 0,80     |
| 289  |                         | 143241,99 | 411583,58 | 6,09   | 4,00     | Absoluut | 0 dB | 0,80     | 0,80     |
| 290  |                         | 143230,22 | 411583,43 | 6,16   | 4,00     | Absoluut | 0 dB | 0,80     | 0,80     |
| 769  |                         | 143231,43 | 411618,94 | 6,59   | 3,25     | Absoluut | 0 dB | 0,80     | 0,80     |
| 786  |                         | 143241,20 | 411587,99 | 6,82   | 4,00     | Absoluut | 0 dB | 0,80     | 0,80     |
| 820  |                         | 143241,44 | 411636,59 | 6,58   | 3,72     | Absoluut | 0 dB | 0,80     | 0,80     |
| 839  |                         | 143587,98 | 411795,89 | 7,04   | 4,00     | Absoluut | 0 dB | 0,80     | 0,80     |
| 853  |                         | 143574,24 | 411813,96 | 6,37   | 4,13     | Absoluut | 0 dB | 0,80     | 0,80     |
| 857  |                         | 143476,79 | 411823,76 | 6,53   | 4,97     | Absoluut | 0 dB | 0,80     | 0,80     |
| 876  |                         | 143506,72 | 411829,24 | 6,87   | 4,68     | Absoluut | 0 dB | 0,80     | 0,80     |
| 901  | woonfunctie             | 143605,99 | 411853,02 | 9,00   | 4,00     | Absoluut | 0 dB | 0,80     | 0,80     |
| 902  | woonfunctie             | 143615,72 | 411841,76 | 9,00   | 4,44     | Absoluut | 0 dB | 0,80     | 0,80     |
| 903  | woonfunctie             | 143637,09 | 411846,37 | 7,41   | 4,00     | Absoluut | 0 dB | 0,80     | 0,80     |
| 904  | woonfunctie             | 143647,09 | 411838,96 | 7,41   | 4,00     | Absoluut | 0 dB | 0,80     | 0,80     |
| 914  |                         | 143571,57 | 411825,60 | 6,26   | 4,01     | Absoluut | 0 dB | 0,80     | 0,80     |
| 316  | woonfunctie             | 143373,29 | 411679,81 | 9,83   | 4,00     | Absoluut | 0 dB | 0,80     | 0,80     |
| 317  | woonfunctie             | 143367,20 | 411722,43 | 9,81   | 4,00     | Absoluut | 0 dB | 0,80     | 0,80     |
| 324  | woonfunctie             | 143394,22 | 411685,36 | 9,84   | 4,00     | Absoluut | 0 dB | 0,80     | 0,80     |
| 325  | woonfunctie             | 143397,98 | 411710,90 | 9,56   | 4,00     | Absoluut | 0 dB | 0,80     | 0,80     |
| 328  | overige gebruiksfunctie | 143402,60 | 411771,60 | 6,90   | 4,66     | Absoluut | 0 dB | 0,80     | 0,80     |
| 329  | winkelfunctie           | 143375,68 | 411794,07 | 9,62   | 4,44     | Absoluut | 0 dB | 0,80     | 0,80     |
| 332  | overige gebruiksfunctie | 143397,34 | 411592,47 | 6,36   | 4,00     | Absoluut | 0 dB | 0,80     | 0,80     |
| 333  | overige gebruiksfunctie | 143397,21 | 411595,47 | 6,37   | 4,00     | Absoluut | 0 dB | 0,80     | 0,80     |
| 334  | overige gebruiksfunctie | 143397,09 | 411598,46 | 6,38   | 4,00     | Absoluut | 0 dB | 0,80     | 0,80     |
| 413  | woonfunctie             | 143398,08 | 411584,60 | 8,44   | 4,00     | Absoluut | 0 dB | 0,80     | 0,80     |
| 414  | overige gebruiksfunctie | 143396,96 | 411601,46 | 6,37   | 4,00     | Absoluut | 0 dB | 0,80     | 0,80     |
| 415  | overige gebruiksfunctie | 143397,34 | 411592,47 | 6,34   | 4,00     | Absoluut | 0 dB | 0,80     | 0,80     |

## Itemeigenschappen

Model: V01  
 V01 - De Akker 27 Vlijmen  
 Groep: (hoofdgroep)  
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMG-2012, wegverkeer

| Naam | Omschr.                     | X-1       | Y-1       | Hoogte | Maaiveld | Hdef.    | Cp   | Refl. 63 | Refl. 8k |
|------|-----------------------------|-----------|-----------|--------|----------|----------|------|----------|----------|
| 422  | winkelfunctie, woonfunctie  | 143403,28 | 411794,43 | 10,66  | 4,78     | Absoluut | 0 dB | 0,80     | 0,80     |
| 423  | winkelfunctie, woonfunctie  | 143375,68 | 411794,07 | 12,35  | 4,44     | Absoluut | 0 dB | 0,80     | 0,80     |
| 424  | overige gebruiksfunctie     | 143407,79 | 411776,70 | 6,90   | 4,71     | Absoluut | 0 dB | 0,80     | 0,80     |
| 425  | overige gebruiksfunctie     | 143402,60 | 411771,60 | 6,89   | 4,66     | Absoluut | 0 dB | 0,80     | 0,80     |
| 437  | woonfunctie                 | 143391,08 | 411693,88 | 8,19   | 4,00     | Absoluut | 0 dB | 0,80     | 0,80     |
| 427  | woonfunctie                 | 143385,93 | 411760,22 | 15,39  | 4,20     | Absoluut | 0 dB | 0,80     | 0,80     |
| 428  | woonfunctie                 | 143408,41 | 411791,32 | 12,48  | 4,90     | Absoluut | 0 dB | 0,80     | 0,80     |
| 430  | winkelfunctie, woonfunctie  | 143427,45 | 411816,56 | 10,17  | 4,61     | Absoluut | 0 dB | 0,80     | 0,80     |
| 435  | woonfunctie                 | 143394,46 | 411719,50 | 9,64   | 4,00     | Absoluut | 0 dB | 0,80     | 0,80     |
| 436  | woonfunctie                 | 143391,08 | 411693,88 | 10,13  | 4,00     | Absoluut | 0 dB | 0,80     | 0,80     |
| 449  | woonfunctie                 | 143409,14 | 411614,50 | 8,44   | 4,00     | Absoluut | 0 dB | 0,80     | 0,80     |
| 450  | woonfunctie                 | 143398,48 | 411613,82 | 8,37   | 4,00     | Absoluut | 0 dB | 0,80     | 0,80     |
| 451  | woonfunctie                 | 143412,16 | 411629,36 | 8,33   | 4,00     | Absoluut | 0 dB | 0,80     | 0,80     |
| 452  | woonfunctie                 | 143412,16 | 411629,36 | 8,44   | 4,00     | Absoluut | 0 dB | 0,80     | 0,80     |
| 454  | woonfunctie                 | 143376,66 | 411576,43 | 8,52   | 4,00     | Absoluut | 0 dB | 0,80     | 0,80     |
| 455  | woonfunctie                 | 143383,72 | 411579,77 | 8,55   | 4,00     | Absoluut | 0 dB | 0,80     | 0,80     |
| 456  | woonfunctie                 | 143391,01 | 411578,89 | 8,61   | 4,00     | Absoluut | 0 dB | 0,80     | 0,80     |
| 468  | woonfunctie                 | 143369,32 | 411596,49 | 9,91   | 4,00     | Absoluut | 0 dB | 0,80     | 0,80     |
| 470  | kantoorfunctie, woonfunctie | 143410,18 | 411799,04 | 11,02  | 4,77     | Absoluut | 0 dB | 0,80     | 0,80     |
| 471  | woonfunctie                 | 143395,64 | 411742,24 | 10,13  | 4,00     | Absoluut | 0 dB | 0,80     | 0,80     |
| 472  | woonfunctie                 | 143395,57 | 411750,85 | 9,27   | 4,00     | Absoluut | 0 dB | 0,80     | 0,80     |
| 473  | woonfunctie                 | 143404,03 | 411747,19 | 9,88   | 4,00     | Absoluut | 0 dB | 0,80     | 0,80     |
| 474  | woonfunctie                 | 143374,85 | 411722,38 | 10,34  | 4,00     | Absoluut | 0 dB | 0,80     | 0,80     |
| 475  | woonfunctie                 | 143374,81 | 411705,34 | 9,94   | 4,00     | Absoluut | 0 dB | 0,80     | 0,80     |
| 476  | woonfunctie                 | 143373,52 | 411696,57 | 9,97   | 4,00     | Absoluut | 0 dB | 0,80     | 0,80     |
| 477  | woonfunctie                 | 143366,98 | 411688,28 | 10,03  | 4,00     | Absoluut | 0 dB | 0,80     | 0,80     |
| 478  | woonfunctie                 | 143373,29 | 411679,81 | 9,78   | 4,00     | Absoluut | 0 dB | 0,80     | 0,80     |
| 479  | woonfunctie                 | 143403,02 | 411719,46 | 10,15  | 4,00     | Absoluut | 0 dB | 0,80     | 0,80     |
| 484  | woonfunctie                 | 143374,36 | 411634,32 | 10,11  | 4,00     | Absoluut | 0 dB | 0,80     | 0,80     |
| 485  | gezondheidszorgfunctie      | 143387,57 | 411646,23 | 8,02   | 4,00     | Absoluut | 0 dB | 0,80     | 0,80     |
| 487  | woonfunctie                 | 143374,36 | 411634,32 | 9,96   | 4,00     | Absoluut | 0 dB | 0,80     | 0,80     |
| 488  | woonfunctie                 | 143375,38 | 411615,35 | 10,02  | 4,00     | Absoluut | 0 dB | 0,80     | 0,80     |
| 489  | woonfunctie                 | 143375,38 | 411615,35 | 9,91   | 4,00     | Absoluut | 0 dB | 0,80     | 0,80     |
| 490  | woonfunctie                 | 143376,10 | 411596,82 | 9,99   | 4,00     | Absoluut | 0 dB | 0,80     | 0,80     |
| 608  |                             | 143387,57 | 411646,23 | 6,60   | 4,00     | Absoluut | 0 dB | 0,80     | 0,80     |
| 619  |                             | 143386,87 | 411616,06 | 6,43   | 4,00     | Absoluut | 0 dB | 0,80     | 0,80     |
| 697  |                             | 143388,50 | 411625,25 | 4,15   | 4,00     | Absoluut | 0 dB | 0,80     | 0,80     |

## Itemeigenschappen

Model: V01  
 V01 - De Akker 27 Vlijmen  
 Groep: (hoofdgroep)  
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMG-2012, wegverkeer

| Naam | Omschr.                          | X-1       | Y-1       | Hoogte | Maaiveld | Hdef.    | Cp   | Refl. 63 | Refl. 8k |
|------|----------------------------------|-----------|-----------|--------|----------|----------|------|----------|----------|
| 698  |                                  | 143389,84 | 411616,60 | 6,26   | 4,00     | Absoluut | 0 dB | 0,80     | 0,80     |
| 701  |                                  | 143388,86 | 411639,31 | 5,90   | 4,00     | Absoluut | 0 dB | 0,80     | 0,80     |
| 730  |                                  | 143387,13 | 411606,87 | 6,43   | 4,00     | Absoluut | 0 dB | 0,80     | 0,80     |
| 731  |                                  | 143386,99 | 411611,66 | 6,63   | 4,00     | Absoluut | 0 dB | 0,80     | 0,80     |
| 733  |                                  | 143408,67 | 411761,90 | 7,36   | 4,18     | Absoluut | 0 dB | 0,80     | 0,80     |
| 749  | overige gebruiksfunctie          | 143386,16 | 411775,66 | 7,44   | 4,81     | Absoluut | 0 dB | 0,80     | 0,80     |
| 758  |                                  | 143397,16 | 411779,33 | 7,00   | 4,98     | Absoluut | 0 dB | 0,80     | 0,80     |
| 759  |                                  | 143386,23 | 411591,60 | 6,00   | 4,00     | Absoluut | 0 dB | 0,80     | 0,80     |
| 760  |                                  | 143400,00 | 411668,25 | 5,93   | 4,00     | Absoluut | 0 dB | 0,80     | 0,80     |
| 812  | bijeenkomstfunctie,winkelfunctie | 143383,39 | 411850,83 | 8,40   | 4,00     | Absoluut | 0 dB | 0,80     | 0,80     |
| 830  |                                  | 143334,29 | 411787,55 | 6,39   | 4,00     | Absoluut | 0 dB | 0,80     | 0,80     |
| 832  |                                  | 143325,45 | 411672,21 | 5,97   | 4,00     | Absoluut | 0 dB | 0,80     | 0,80     |
| 833  |                                  | 143321,25 | 411677,08 | 5,78   | 4,00     | Absoluut | 0 dB | 0,80     | 0,80     |
| 861  |                                  | 143384,06 | 411724,70 | 6,36   | 4,00     | Absoluut | 0 dB | 0,80     | 0,80     |
| 862  |                                  | 143389,39 | 411631,27 | 5,77   | 4,00     | Absoluut | 0 dB | 0,80     | 0,80     |
| 863  |                                  | 143384,66 | 411673,54 | 6,17   | 4,00     | Absoluut | 0 dB | 0,80     | 0,80     |
| 866  |                                  | 143305,48 | 411690,38 | 6,06   | 4,00     | Absoluut | 0 dB | 0,80     | 0,80     |
| 868  |                                  | 143301,89 | 411718,05 | 5,98   | 4,00     | Absoluut | 0 dB | 0,80     | 0,80     |
| 869  |                                  | 143327,44 | 411658,77 | 6,35   | 4,00     | Absoluut | 0 dB | 0,80     | 0,80     |
| 871  |                                  | 143321,96 | 411668,75 | 6,55   | 4,00     | Absoluut | 0 dB | 0,80     | 0,80     |
| 872  |                                  | 143322,98 | 411665,21 | 6,57   | 4,00     | Absoluut | 0 dB | 0,80     | 0,80     |
| 873  |                                  | 143323,49 | 411650,47 | 6,03   | 4,00     | Absoluut | 0 dB | 0,80     | 0,80     |
| 883  |                                  | 143402,83 | 411665,65 | 8,94   | 4,00     | Absoluut | 0 dB | 0,80     | 0,80     |
| 887  |                                  | 143301,20 | 411719,12 | 7,89   | 4,00     | Absoluut | 0 dB | 0,80     | 0,80     |
| 905  |                                  | 143328,67 | 411686,11 | 6,87   | 4,00     | Absoluut | 0 dB | 0,80     | 0,80     |
| 102  | woonfunctie                      | 143187,26 | 411779,66 | 9,60   | 4,00     | Absoluut | 0 dB | 0,80     | 0,80     |
| 136  | woonfunctie                      | 143195,70 | 411669,09 | 9,64   | 3,83     | Absoluut | 0 dB | 0,80     | 0,80     |
| 300  | woonfunctie                      | 143527,49 | 411606,87 | 10,03  | 4,00     | Absoluut | 0 dB | 0,80     | 0,80     |
| 301  | woonfunctie                      | 143603,13 | 411666,26 | 10,22  | 4,00     | Absoluut | 0 dB | 0,80     | 0,80     |
| 302  | woonfunctie                      | 143613,72 | 411673,14 | 10,46  | 4,00     | Absoluut | 0 dB | 0,80     | 0,80     |
| 303  | woonfunctie                      | 143645,51 | 411662,46 | 8,49   | 4,00     | Absoluut | 0 dB | 0,80     | 0,80     |
| 381  | woonfunctie                      | 143662,84 | 411581,32 | 6,88   | 4,00     | Absoluut | 0 dB | 0,80     | 0,80     |
| 382  | woonfunctie                      | 143664,28 | 411593,62 | 6,84   | 4,00     | Absoluut | 0 dB | 0,80     | 0,80     |
| 386  | woonfunctie                      | 143587,01 | 411590,56 | 10,35  | 4,00     | Absoluut | 0 dB | 0,80     | 0,80     |
| 387  | woonfunctie                      | 143587,01 | 411590,56 | 9,99   | 4,00     | Absoluut | 0 dB | 0,80     | 0,80     |
| 388  | woonfunctie                      | 143590,94 | 411569,28 | 10,23  | 4,00     | Absoluut | 0 dB | 0,80     | 0,80     |
| 389  | woonfunctie                      | 143611,61 | 411568,59 | 6,56   | 4,00     | Absoluut | 0 dB | 0,80     | 0,80     |

## Itemeigenschappen

Model: V01  
 V01 - De Akker 27 Vlijmen  
 Groep: (hoofdgroep)  
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMG-2012, wegverkeer

| Naam | Omschr.       | X-1       | Y-1       | Hoogte | Maaiveld | Hdef.    | Cp   | Refl. 63 | Refl. 8k |
|------|---------------|-----------|-----------|--------|----------|----------|------|----------|----------|
| 409  | woonfunctie   | 143633,51 | 411575,94 | 9,60   | 4,00     | Absoluut | 0 dB | 0,80     | 0,80     |
| 410  | woonfunctie   | 143630,70 | 411574,47 | 9,97   | 4,00     | Absoluut | 0 dB | 0,80     | 0,80     |
| 411  | woonfunctie   | 143623,77 | 411580,80 | 9,48   | 4,00     | Absoluut | 0 dB | 0,80     | 0,80     |
| 412  | woonfunctie   | 143617,16 | 411587,34 | 7,11   | 4,00     | Absoluut | 0 dB | 0,80     | 0,80     |
| 462  | woonfunctie   | 143544,92 | 411589,38 | 9,65   | 4,00     | Absoluut | 0 dB | 0,80     | 0,80     |
| 463  | woonfunctie   | 143554,32 | 411570,92 | 10,07  | 4,00     | Absoluut | 0 dB | 0,80     | 0,80     |
| 469  | woonfunctie   | 143506,79 | 411596,74 | 9,42   | 4,00     | Absoluut | 0 dB | 0,80     | 0,80     |
| 502  | winkelfunctie | 143485,07 | 411659,51 | 7,87   | 4,00     | Absoluut | 0 dB | 0,80     | 0,80     |
| 513  | woonfunctie   | 143557,76 | 411666,74 | 10,37  | 4,00     | Absoluut | 0 dB | 0,80     | 0,80     |
| 514  | woonfunctie   | 143483,97 | 411619,52 | 8,78   | 4,00     | Absoluut | 0 dB | 0,80     | 0,80     |
| 541  | woonfunctie   | 143572,07 | 411606,20 | 9,66   | 4,00     | Absoluut | 0 dB | 0,80     | 0,80     |
| 542  | woonfunctie   | 143577,66 | 411609,06 | 10,08  | 4,00     | Absoluut | 0 dB | 0,80     | 0,80     |
| 548  | woonfunctie   | 143565,80 | 411629,78 | 10,95  | 4,00     | Absoluut | 0 dB | 0,80     | 0,80     |
| 549  | woonfunctie   | 143662,54 | 411603,28 | 6,93   | 4,00     | Absoluut | 0 dB | 0,80     | 0,80     |
| 550  | woonfunctie   | 143661,44 | 411613,82 | 8,21   | 4,00     | Absoluut | 0 dB | 0,80     | 0,80     |
| 551  | woonfunctie   | 143643,06 | 411622,50 | 9,39   | 4,00     | Absoluut | 0 dB | 0,80     | 0,80     |
| 552  | woonfunctie   | 143637,90 | 411629,41 | 9,99   | 4,00     | Absoluut | 0 dB | 0,80     | 0,80     |
| 553  | woonfunctie   | 143637,90 | 411629,41 | 10,43  | 4,00     | Absoluut | 0 dB | 0,80     | 0,80     |
| 554  | woonfunctie   | 143621,02 | 411599,32 | 10,59  | 4,00     | Absoluut | 0 dB | 0,80     | 0,80     |
| 555  | woonfunctie   | 143549,84 | 411667,92 | 10,12  | 4,00     | Absoluut | 0 dB | 0,80     | 0,80     |
| 556  | woonfunctie   | 143665,31 | 411653,81 | 10,46  | 4,00     | Absoluut | 0 dB | 0,80     | 0,80     |
| 562  | woonfunctie   | 143595,39 | 411605,83 | 9,27   | 4,00     | Absoluut | 0 dB | 0,80     | 0,80     |
| 563  | woonfunctie   | 143610,32 | 411613,67 | 9,25   | 4,00     | Absoluut | 0 dB | 0,80     | 0,80     |
| 564  | woonfunctie   | 143587,08 | 411621,52 | 9,44   | 4,00     | Absoluut | 0 dB | 0,80     | 0,80     |
| 565  | woonfunctie   | 143585,37 | 411624,71 | 9,62   | 4,00     | Absoluut | 0 dB | 0,80     | 0,80     |
| 568  | woonfunctie   | 143620,26 | 411638,34 | 9,63   | 4,00     | Absoluut | 0 dB | 0,80     | 0,80     |
| 569  | woonfunctie   | 143632,84 | 411647,72 | 6,83   | 4,00     | Absoluut | 0 dB | 0,80     | 0,80     |
| 570  | woonfunctie   | 143608,52 | 411669,76 | 9,78   | 4,00     | Absoluut | 0 dB | 0,80     | 0,80     |
| 571  | woonfunctie   | 143612,62 | 411663,45 | 10,49  | 4,00     | Absoluut | 0 dB | 0,80     | 0,80     |
| 573  | woonfunctie   | 143530,68 | 411608,83 | 10,02  | 4,00     | Absoluut | 0 dB | 0,80     | 0,80     |
| 575  | woonfunctie   | 143576,30 | 411648,05 | 9,90   | 4,00     | Absoluut | 0 dB | 0,80     | 0,80     |
| 576  | woonfunctie   | 143582,43 | 411638,73 | 9,93   | 4,00     | Absoluut | 0 dB | 0,80     | 0,80     |
| 580  | woonfunctie   | 143512,39 | 411601,28 | 6,98   | 4,00     | Absoluut | 0 dB | 0,80     | 0,80     |
| 584  | woonfunctie   | 143560,38 | 411638,23 | 10,91  | 4,00     | Absoluut | 0 dB | 0,80     | 0,80     |
| 599  | woonfunctie   | 143678,61 | 411639,63 | 10,57  | 4,00     | Absoluut | 0 dB | 0,80     | 0,80     |
| 600  | woonfunctie   | 143637,38 | 411645,35 | 8,77   | 4,00     | Absoluut | 0 dB | 0,80     | 0,80     |
| 602  | woonfunctie   | 143536,36 | 411583,44 | 6,84   | 4,00     | Absoluut | 0 dB | 0,80     | 0,80     |

## Itemeigenschappen

Model: V01  
 V01 - De Akker 27 Vlijmen  
 Groep: (hoofdgroep)  
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMG-2012, wegverkeer

| Naam | Omschr.     | X-1       | Y-1       | Hoogte | Maaiveld | Hdef.    | Cp   | Refl. 63 | Refl. 8k |
|------|-------------|-----------|-----------|--------|----------|----------|------|----------|----------|
| 606  |             | 143616,19 | 411577,03 | 6,41   | 4,00     | Absoluut | 0 dB | 0,80     | 0,80     |
| 607  |             | 143592,75 | 411595,30 | 6,83   | 4,00     | Absoluut | 0 dB | 0,80     | 0,80     |
| 611  |             | 143584,65 | 411611,01 | 6,78   | 4,00     | Absoluut | 0 dB | 0,80     | 0,80     |
| 617  |             | 143483,13 | 411670,44 | 7,07   | 4,00     | Absoluut | 0 dB | 0,80     | 0,80     |
| 618  |             | 143604,62 | 411578,12 | 6,45   | 4,00     | Absoluut | 0 dB | 0,80     | 0,80     |
| 620  |             | 143602,39 | 411582,51 | 6,40   | 4,00     | Absoluut | 0 dB | 0,80     | 0,80     |
| 621  |             | 143587,23 | 411631,44 | 6,64   | 4,00     | Absoluut | 0 dB | 0,80     | 0,80     |
| 626  |             | 143575,16 | 411625,11 | 7,21   | 4,00     | Absoluut | 0 dB | 0,80     | 0,80     |
| 630  |             | 143528,69 | 411600,36 | 6,79   | 4,00     | Absoluut | 0 dB | 0,80     | 0,80     |
| 671  |             | 143664,89 | 411636,02 | 6,68   | 4,00     | Absoluut | 0 dB | 0,80     | 0,80     |
| 675  |             | 143586,75 | 411613,84 | 6,40   | 4,00     | Absoluut | 0 dB | 0,80     | 0,80     |
| 676  |             | 143559,40 | 411623,50 | 6,32   | 4,00     | Absoluut | 0 dB | 0,80     | 0,80     |
| 677  |             | 143637,13 | 411639,86 | 6,44   | 4,00     | Absoluut | 0 dB | 0,80     | 0,80     |
| 678  |             | 143636,12 | 411639,08 | 6,53   | 4,00     | Absoluut | 0 dB | 0,80     | 0,80     |
| 679  |             | 143538,98 | 411658,62 | 6,27   | 4,00     | Absoluut | 0 dB | 0,80     | 0,80     |
| 680  |             | 143659,30 | 411637,19 | 6,41   | 4,00     | Absoluut | 0 dB | 0,80     | 0,80     |
| 684  |             | 143585,34 | 411634,31 | 6,59   | 4,00     | Absoluut | 0 dB | 0,80     | 0,80     |
| 685  |             | 143626,18 | 411654,08 | 6,56   | 4,00     | Absoluut | 0 dB | 0,80     | 0,80     |
| 686  |             | 143612,11 | 411653,70 | 6,51   | 4,00     | Absoluut | 0 dB | 0,80     | 0,80     |
| 687  |             | 143612,11 | 411653,70 | 6,50   | 4,00     | Absoluut | 0 dB | 0,80     | 0,80     |
| 688  |             | 143629,73 | 411659,29 | 7,61   | 4,00     | Absoluut | 0 dB | 0,80     | 0,80     |
| 703  |             | 143518,53 | 411576,38 | 6,69   | 4,00     | Absoluut | 0 dB | 0,80     | 0,80     |
| 704  |             | 143533,71 | 411582,09 | 6,89   | 4,00     | Absoluut | 0 dB | 0,80     | 0,80     |
| 705  |             | 143536,43 | 411600,03 | 6,29   | 4,00     | Absoluut | 0 dB | 0,80     | 0,80     |
| 706  |             | 143526,62 | 411596,86 | 6,30   | 4,00     | Absoluut | 0 dB | 0,80     | 0,80     |
| 709  |             | 143541,66 | 411566,17 | 6,94   | 4,00     | Absoluut | 0 dB | 0,80     | 0,80     |
| 717  |             | 143503,85 | 411579,00 | 5,97   | 4,00     | Absoluut | 0 dB | 0,80     | 0,80     |
| 722  |             | 143592,75 | 411595,30 | 6,83   | 4,00     | Absoluut | 0 dB | 0,80     | 0,80     |
| 723  |             | 143603,40 | 411574,03 | 6,77   | 4,00     | Absoluut | 0 dB | 0,80     | 0,80     |
| 724  |             | 143605,60 | 411577,00 | 6,83   | 4,00     | Absoluut | 0 dB | 0,80     | 0,80     |
| 726  |             | 143630,39 | 411566,49 | 6,34   | 4,00     | Absoluut | 0 dB | 0,80     | 0,80     |
| 727  |             | 143615,85 | 411570,74 | 6,46   | 4,00     | Absoluut | 0 dB | 0,80     | 0,80     |
| 751  |             | 143534,15 | 411595,75 | 6,84   | 4,00     | Absoluut | 0 dB | 0,80     | 0,80     |
| 807  | woonfunctie | 143493,50 | 411588,23 | 9,64   | 4,00     | Absoluut | 0 dB | 0,80     | 0,80     |
| 808  |             | 143496,57 | 411577,09 | 8,51   | 4,00     | Absoluut | 0 dB | 0,80     | 0,80     |
| 809  | woonfunctie | 143488,42 | 411568,86 | 10,59  | 4,00     | Absoluut | 0 dB | 0,80     | 0,80     |
| 1    | woonfunctie | 143332,20 | 411716,87 | 9,93   | 4,00     | Absoluut | 0 dB | 0,80     | 0,80     |

## Itemeigenschappen

Model: V01  
 V01 - De Akker 27 Vlijmen  
 Groep: (hoofdgroep)  
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMG-2012, wegverkeer

| Naam | Omschr.                                         | X-1       | Y-1       | Hoogte | Maaiveld | Hdef.    | Cp   | Refl. 63 | Refl. 8k |
|------|-------------------------------------------------|-----------|-----------|--------|----------|----------|------|----------|----------|
| 2    | woonfunctie                                     | 143336,37 | 411709,45 | 7,04   | 4,00     | Absoluut | 0 dB | 0,80     | 0,80     |
| 3    | woonfunctie                                     | 143347,07 | 411757,19 | 9,94   | 4,00     | Absoluut | 0 dB | 0,80     | 0,80     |
| 4    | woonfunctie                                     | 143334,86 | 411751,16 | 7,37   | 4,00     | Absoluut | 0 dB | 0,80     | 0,80     |
| 5    | kantoorfunctie, woonfunctie                     | 143214,04 | 411826,05 | 9,01   | 4,00     | Absoluut | 0 dB | 0,80     | 0,80     |
| 10   | woonfunctie                                     | 143269,16 | 411719,90 | 12,38  | 4,00     | Absoluut | 0 dB | 0,80     | 0,80     |
| 11   | woonfunctie                                     | 143353,17 | 411786,51 | 10,65  | 4,20     | Absoluut | 0 dB | 0,80     | 0,80     |
| 12   | woonfunctie                                     | 143321,90 | 411818,53 | 10,33  | 4,00     | Absoluut | 0 dB | 0,80     | 0,80     |
| 13   | woonfunctie                                     | 143201,12 | 411803,67 | 8,51   | 4,00     | Absoluut | 0 dB | 0,80     | 0,80     |
| 14   | woonfunctie                                     | 143222,92 | 411819,41 | 7,58   | 4,00     | Absoluut | 0 dB | 0,80     | 0,80     |
| 18   | winkelfunctie, woonfunctie                      | 143315,50 | 411853,88 | 9,20   | 4,00     | Absoluut | 0 dB | 0,80     | 0,80     |
| 90   | woonfunctie                                     | 143314,86 | 411851,06 | 10,71  | 4,00     | Absoluut | 0 dB | 0,80     | 0,80     |
| 91   | bijeenkomstfunctie                              | 143349,14 | 411798,34 | 11,15  | 4,00     | Absoluut | 0 dB | 0,80     | 0,80     |
| 92   | industriefunctie, winkelfunctie, woonfunctie    | 143248,49 | 411815,74 | 7,43   | 4,00     | Absoluut | 0 dB | 0,80     | 0,80     |
| 103  | winkelfunctie, woonfunctie                      | 143335,83 | 411808,24 | 12,47  | 4,00     | Absoluut | 0 dB | 0,80     | 0,80     |
| 108  | woonfunctie                                     | 143327,29 | 411739,75 | 9,63   | 4,00     | Absoluut | 0 dB | 0,80     | 0,80     |
| 109  | woonfunctie                                     | 143345,54 | 411774,59 | 11,40  | 4,08     | Absoluut | 0 dB | 0,80     | 0,80     |
| 110  | woonfunctie                                     | 143335,83 | 411808,24 | 10,66  | 4,00     | Absoluut | 0 dB | 0,80     | 0,80     |
| 113  | bijeenkomstfunctie, overige gebruiksfunctie, wo | 143345,09 | 411853,92 | 10,28  | 4,00     | Absoluut | 0 dB | 0,80     | 0,80     |
| 115  | kantoorfunctie, woonfunctie                     | 143346,71 | 411788,01 | 10,33  | 4,07     | Absoluut | 0 dB | 0,80     | 0,80     |
| 116  | woonfunctie                                     | 143233,51 | 411790,99 | 8,68   | 4,00     | Absoluut | 0 dB | 0,80     | 0,80     |
| 117  | woonfunctie                                     | 143273,81 | 411729,41 | 11,85  | 4,00     | Absoluut | 0 dB | 0,80     | 0,80     |
| 118  | woonfunctie                                     | 143266,22 | 411724,15 | 11,40  | 4,00     | Absoluut | 0 dB | 0,80     | 0,80     |
| 119  | woonfunctie                                     | 143272,10 | 411715,65 | 11,82  | 4,00     | Absoluut | 0 dB | 0,80     | 0,80     |
| 120  | woonfunctie                                     | 143285,30 | 411708,32 | 10,14  | 4,00     | Absoluut | 0 dB | 0,80     | 0,80     |
| 142  | woonfunctie                                     | 143220,54 | 411717,36 | 7,47   | 4,00     | Absoluut | 0 dB | 0,80     | 0,80     |
| 144  | woonfunctie                                     | 143255,34 | 411736,56 | 9,75   | 4,00     | Absoluut | 0 dB | 0,80     | 0,80     |
| 145  | woonfunctie                                     | 143262,21 | 411740,77 | 10,08  | 4,00     | Absoluut | 0 dB | 0,80     | 0,80     |
| 156  | woonfunctie                                     | 143215,02 | 411796,79 | 9,13   | 4,00     | Absoluut | 0 dB | 0,80     | 0,80     |
| 157  | woonfunctie                                     | 143298,19 | 411858,32 | 10,66  | 4,00     | Absoluut | 0 dB | 0,80     | 0,80     |
| 159  | woonfunctie                                     | 143218,84 | 411749,37 | 9,47   | 4,00     | Absoluut | 0 dB | 0,80     | 0,80     |
| 160  | woonfunctie                                     | 143207,23 | 411757,99 | 9,45   | 4,00     | Absoluut | 0 dB | 0,80     | 0,80     |
| 161  | bijeenkomstfunctie                              | 143275,11 | 411808,74 | 8,18   | 4,00     | Absoluut | 0 dB | 0,80     | 0,80     |
| 162  | woonfunctie                                     | 143308,28 | 411813,00 | 10,51  | 4,00     | Absoluut | 0 dB | 0,80     | 0,80     |
| 163  | woonfunctie                                     | 143319,13 | 411807,26 | 10,60  | 4,00     | Absoluut | 0 dB | 0,80     | 0,80     |
| 164  | woonfunctie                                     | 143313,47 | 411808,54 | 10,41  | 4,00     | Absoluut | 0 dB | 0,80     | 0,80     |
| 169  | woonfunctie                                     | 143340,83 | 411783,87 | 10,50  | 4,04     | Absoluut | 0 dB | 0,80     | 0,80     |
| 183  | woonfunctie                                     | 143246,19 | 411751,58 | 10,10  | 4,00     | Absoluut | 0 dB | 0,80     | 0,80     |

## Itemeigenschappen

Model: V01  
 V01 - De Akker 27 Vlijmen  
 Groep: (hoofdgroep)  
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMG-2012, wegverkeer

| Naam | Omschr.          | X-1       | Y-1       | Hoogte | Maaiveld | Hdef.    | Cp   | Refl. 63 | Refl. 8k |
|------|------------------|-----------|-----------|--------|----------|----------|------|----------|----------|
| 184  | woonfunctie      | 143253,05 | 411755,77 | 10,07  | 4,00     | Absoluut | 0 dB | 0,80     | 0,80     |
| 185  | woonfunctie      | 143237,06 | 411766,58 | 10,05  | 4,00     | Absoluut | 0 dB | 0,80     | 0,80     |
| 186  | woonfunctie      | 143243,92 | 411770,74 | 10,04  | 4,00     | Absoluut | 0 dB | 0,80     | 0,80     |
| 198  |                  | 143328,11 | 411726,20 | 7,53   | 4,00     | Absoluut | 0 dB | 0,80     | 0,80     |
| 199  |                  | 143303,30 | 411790,74 | 5,64   | 4,00     | Absoluut | 0 dB | 0,80     | 0,80     |
| 243  |                  | 143248,49 | 411815,74 | 6,43   | 4,00     | Absoluut | 0 dB | 0,80     | 0,80     |
| 245  |                  | 143347,54 | 411791,50 | 7,63   | 4,02     | Absoluut | 0 dB | 0,80     | 0,80     |
| 246  |                  | 143346,71 | 411788,01 | 6,98   | 4,07     | Absoluut | 0 dB | 0,80     | 0,80     |
| 255  |                  | 143260,75 | 411793,25 | 6,50   | 4,00     | Absoluut | 0 dB | 0,80     | 0,80     |
| 256  |                  | 143309,63 | 411792,08 | 6,35   | 4,00     | Absoluut | 0 dB | 0,80     | 0,80     |
| 257  |                  | 143307,04 | 411786,75 | 5,66   | 4,00     | Absoluut | 0 dB | 0,80     | 0,80     |
| 258  |                  | 143307,74 | 411789,67 | 5,64   | 4,00     | Absoluut | 0 dB | 0,80     | 0,80     |
| 259  | industriefunctie | 143294,80 | 411795,74 | 8,03   | 4,00     | Absoluut | 0 dB | 0,80     | 0,80     |
| 260  |                  | 143307,89 | 411783,16 | 6,01   | 4,00     | Absoluut | 0 dB | 0,80     | 0,80     |
| 261  |                  | 143331,06 | 411785,85 | 6,25   | 4,00     | Absoluut | 0 dB | 0,80     | 0,80     |
| 262  |                  | 143331,70 | 411781,39 | 6,36   | 4,00     | Absoluut | 0 dB | 0,80     | 0,80     |
| 268  |                  | 143309,56 | 411705,34 | 6,09   | 4,00     | Absoluut | 0 dB | 0,80     | 0,80     |
| 270  |                  | 143267,14 | 411747,87 | 6,12   | 4,00     | Absoluut | 0 dB | 0,80     | 0,80     |
| 271  |                  | 143270,69 | 411767,84 | 6,50   | 4,00     | Absoluut | 0 dB | 0,80     | 0,80     |
| 272  |                  | 143253,02 | 411769,82 | 6,09   | 4,00     | Absoluut | 0 dB | 0,80     | 0,80     |
| 273  |                  | 143247,99 | 411778,04 | 3,71   | 4,00     | Absoluut | 0 dB | 0,80     | 0,80     |
| 274  |                  | 143335,47 | 411758,24 | 7,45   | 4,00     | Absoluut | 0 dB | 0,80     | 0,80     |
| 275  |                  | 143328,11 | 411726,20 | 7,96   | 4,00     | Absoluut | 0 dB | 0,80     | 0,80     |
| 276  |                  | 143274,94 | 411738,37 | 6,31   | 4,00     | Absoluut | 0 dB | 0,80     | 0,80     |
| 277  |                  | 143283,12 | 411740,73 | 6,69   | 4,00     | Absoluut | 0 dB | 0,80     | 0,80     |
| 278  |                  | 143291,99 | 411710,58 | 6,94   | 4,00     | Absoluut | 0 dB | 0,80     | 0,80     |
| 286  |                  | 143224,57 | 411710,01 | 6,03   | 4,00     | Absoluut | 0 dB | 0,80     | 0,80     |
| 754  |                  | 143245,66 | 411813,39 | 6,14   | 4,00     | Absoluut | 0 dB | 0,80     | 0,80     |
| 755  |                  | 143287,76 | 411732,73 | 6,70   | 4,00     | Absoluut | 0 dB | 0,80     | 0,80     |
| 756  |                  | 143290,64 | 411728,37 | 6,38   | 4,00     | Absoluut | 0 dB | 0,80     | 0,80     |
| 757  |                  | 143293,17 | 411730,08 | 6,57   | 4,00     | Absoluut | 0 dB | 0,80     | 0,80     |
| 761  |                  | 143269,72 | 411744,56 | 6,10   | 4,00     | Absoluut | 0 dB | 0,80     | 0,80     |
| 762  |                  | 143251,57 | 411781,63 | 3,75   | 4,00     | Absoluut | 0 dB | 0,80     | 0,80     |
| 763  |                  | 143258,21 | 411791,60 | 6,21   | 4,00     | Absoluut | 0 dB | 0,80     | 0,80     |
| 764  |                  | 143292,27 | 411758,61 | 8,45   | 4,00     | Absoluut | 0 dB | 0,80     | 0,80     |
| 765  |                  | 143282,29 | 411751,76 | 9,94   | 4,00     | Absoluut | 0 dB | 0,80     | 0,80     |
| 766  |                  | 143295,53 | 411735,31 | 7,14   | 4,00     | Absoluut | 0 dB | 0,80     | 0,80     |

## Itemeigenschappen

Model: V01  
 V01 - De Akker 27 Vlijmen  
 Groep: (hoofdgroep)  
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMG-2012, wegverkeer

| Naam | Omschr.                              | X-1       | Y-1       | Hoogte | Maaiveld | Hdef.    | Cp   | Refl. 63 | Refl. 8k |
|------|--------------------------------------|-----------|-----------|--------|----------|----------|------|----------|----------|
| 767  |                                      | 143296,99 | 411731,27 | 7,84   | 4,00     | Absoluut | 0 dB | 0,80     | 0,80     |
| 768  |                                      | 143304,18 | 411726,46 | 5,85   | 4,00     | Absoluut | 0 dB | 0,80     | 0,80     |
| 780  |                                      | 143236,48 | 411807,30 | 8,23   | 4,00     | Absoluut | 0 dB | 0,80     | 0,80     |
| 817  |                                      | 143307,89 | 411706,80 | 6,59   | 4,00     | Absoluut | 0 dB | 0,80     | 0,80     |
| 819  |                                      | 143241,49 | 411811,01 | 5,93   | 4,00     | Absoluut | 0 dB | 0,80     | 0,80     |
| 498  | bijeenkomstfunctie, onderwijsfunctie | 143577,26 | 411972,02 | 7,48   | 4,00     | Absoluut | 0 dB | 0,80     | 0,80     |
| 642  |                                      | 143488,15 | 412006,70 | 7,25   | 3,41     | Absoluut | 0 dB | 0,80     | 0,80     |
| 639  |                                      | 143575,58 | 411951,56 | 6,60   | 4,00     | Absoluut | 0 dB | 0,80     | 0,80     |
| 822  |                                      | 143479,75 | 411874,56 | 8,57   | 4,00     | Absoluut | 0 dB | 0,80     | 0,80     |
| 824  |                                      | 143648,63 | 411863,91 | 6,73   | 4,00     | Absoluut | 0 dB | 0,80     | 0,80     |
| 834  |                                      | 143495,72 | 411942,44 | 6,59   | 4,00     | Absoluut | 0 dB | 0,80     | 0,80     |
| 867  |                                      | 143488,55 | 411883,01 | 6,46   | 4,00     | Absoluut | 0 dB | 0,80     | 0,80     |
| 875  |                                      | 143571,08 | 411879,24 | 6,35   | 4,00     | Absoluut | 0 dB | 0,80     | 0,80     |
| 878  |                                      | 143570,73 | 411871,64 | 6,38   | 4,00     | Absoluut | 0 dB | 0,80     | 0,80     |
| 913  |                                      | 143582,34 | 411870,23 | 8,19   | 4,00     | Absoluut | 0 dB | 0,80     | 0,80     |
| 827  |                                      | 143419,84 | 412004,88 | 6,81   | 4,00     | Absoluut | 0 dB | 0,80     | 0,80     |
| 840  |                                      | 143286,81 | 411930,12 | 11,95  | 3,68     | Absoluut | 0 dB | 0,80     | 0,80     |
| 842  |                                      | 143329,92 | 411935,76 | 5,89   | 4,00     | Absoluut | 0 dB | 0,80     | 0,80     |
| 843  |                                      | 143325,61 | 411937,47 | 5,84   | 4,00     | Absoluut | 0 dB | 0,80     | 0,80     |
| 299  | woonfunctie                          | 143480,26 | 411898,32 | 11,48  | 4,00     | Absoluut | 0 dB | 0,80     | 0,80     |
| 655  |                                      | 143446,10 | 411879,05 | 6,84   | 4,00     | Absoluut | 0 dB | 0,80     | 0,80     |
| 313  | woonfunctie                          | 143561,90 | 411887,90 | 10,12  | 4,00     | Absoluut | 0 dB | 0,80     | 0,80     |
| 341  | woonfunctie                          | 143594,99 | 411887,80 | 10,71  | 4,00     | Absoluut | 0 dB | 0,80     | 0,80     |
| 350  | woonfunctie                          | 143513,58 | 411918,41 | 8,21   | 4,00     | Absoluut | 0 dB | 0,80     | 0,80     |
| 351  | woonfunctie                          | 143526,58 | 411928,10 | 9,01   | 4,00     | Absoluut | 0 dB | 0,80     | 0,80     |
| 355  | woonfunctie                          | 143515,76 | 411931,59 | 10,34  | 4,00     | Absoluut | 0 dB | 0,80     | 0,80     |
| 356  | woonfunctie                          | 143472,66 | 411923,14 | 10,12  | 4,00     | Absoluut | 0 dB | 0,80     | 0,80     |
| 357  | woonfunctie                          | 143473,65 | 411929,72 | 10,31  | 4,00     | Absoluut | 0 dB | 0,80     | 0,80     |
| 359  | woonfunctie                          | 143493,54 | 411920,85 | 9,88   | 4,00     | Absoluut | 0 dB | 0,80     | 0,80     |
| 360  | woonfunctie                          | 143495,40 | 411933,19 | 10,24  | 4,00     | Absoluut | 0 dB | 0,80     | 0,80     |
| 367  | woonfunctie                          | 143581,05 | 411890,09 | 9,81   | 4,00     | Absoluut | 0 dB | 0,80     | 0,80     |
| 656  |                                      | 143453,06 | 411870,67 | 8,76   | 4,00     | Absoluut | 0 dB | 0,80     | 0,80     |
| 501  | woonfunctie                          | 143546,82 | 411925,50 | 9,87   | 4,00     | Absoluut | 0 dB | 0,80     | 0,80     |
| 523  | woonfunctie                          | 143556,87 | 411884,23 | 10,33  | 4,00     | Absoluut | 0 dB | 0,80     | 0,80     |
| 524  | woonfunctie                          | 143543,34 | 411890,63 | 9,70   | 4,00     | Absoluut | 0 dB | 0,80     | 0,80     |
| 525  | woonfunctie                          | 143531,12 | 411892,39 | 9,75   | 4,00     | Absoluut | 0 dB | 0,80     | 0,80     |
| 532  | woonfunctie                          | 143582,16 | 411917,72 | 10,26  | 4,00     | Absoluut | 0 dB | 0,80     | 0,80     |

## Itemeigenschappen

Model: V01  
 V01 - De Akker 27 Vlijmen  
 Groep: (hoofdgroep)  
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMG-2012, wegverkeer

| Naam | Omschr.                 | X-1       | Y-1       | Hoogte | Maaiveld | Hdef.    | Cp   | Refl. 63 | Refl. 8k |
|------|-------------------------|-----------|-----------|--------|----------|----------|------|----------|----------|
| 533  | woonfunctie             | 143568,25 | 411914,27 | 11,41  | 4,00     | Absoluut | 0 dB | 0,80     | 0,80     |
| 581  | woonfunctie             | 143501,91 | 411897,26 | 9,80   | 4,00     | Absoluut | 0 dB | 0,80     | 0,80     |
| 586  | woonfunctie             | 143605,81 | 411881,03 | 7,84   | 4,00     | Absoluut | 0 dB | 0,80     | 0,80     |
| 587  | woonfunctie             | 143569,57 | 411878,86 | 9,92   | 4,00     | Absoluut | 0 dB | 0,80     | 0,80     |
| 590  | woonfunctie             | 143481,33 | 411905,44 | 9,54   | 4,00     | Absoluut | 0 dB | 0,80     | 0,80     |
| 591  | woonfunctie             | 143546,82 | 411925,50 | 9,90   | 4,00     | Absoluut | 0 dB | 0,80     | 0,80     |
| 592  | woonfunctie             | 143595,33 | 411916,32 | 9,82   | 4,00     | Absoluut | 0 dB | 0,80     | 0,80     |
| 593  | woonfunctie             | 143603,52 | 411914,24 | 10,26  | 4,00     | Absoluut | 0 dB | 0,80     | 0,80     |
| 598  | woonfunctie             | 143518,39 | 411891,29 | 7,13   | 4,00     | Absoluut | 0 dB | 0,80     | 0,80     |
| 616  |                         | 143479,48 | 411893,11 | 6,92   | 4,00     | Absoluut | 0 dB | 0,80     | 0,80     |
| 624  |                         | 143469,38 | 411935,44 | 7,06   | 4,00     | Absoluut | 0 dB | 0,80     | 0,80     |
| 625  |                         | 143484,64 | 411938,80 | 7,08   | 4,00     | Absoluut | 0 dB | 0,80     | 0,80     |
| 627  |                         | 143506,39 | 411935,63 | 6,69   | 4,00     | Absoluut | 0 dB | 0,80     | 0,80     |
| 628  |                         | 143586,90 | 411929,26 | 6,73   | 4,00     | Absoluut | 0 dB | 0,80     | 0,80     |
| 629  |                         | 143586,90 | 411929,26 | 6,73   | 4,00     | Absoluut | 0 dB | 0,80     | 0,80     |
| 651  |                         | 143494,11 | 411865,74 | 7,85   | 4,00     | Absoluut | 0 dB | 0,80     | 0,80     |
| 660  |                         | 143577,88 | 411862,17 | 8,10   | 4,00     | Absoluut | 0 dB | 0,80     | 0,80     |
| 661  |                         | 143577,88 | 411862,17 | 6,60   | 4,00     | Absoluut | 0 dB | 0,80     | 0,80     |
| 662  |                         | 143537,52 | 411936,14 | 6,82   | 4,00     | Absoluut | 0 dB | 0,80     | 0,80     |
| 666  |                         | 143558,01 | 411876,31 | 6,20   | 4,00     | Absoluut | 0 dB | 0,80     | 0,80     |
| 667  |                         | 143558,01 | 411876,31 | 6,99   | 4,00     | Absoluut | 0 dB | 0,80     | 0,80     |
| 668  |                         | 143536,28 | 411885,21 | 7,05   | 4,00     | Absoluut | 0 dB | 0,80     | 0,80     |
| 669  |                         | 143516,47 | 411878,82 | 6,86   | 4,00     | Absoluut | 0 dB | 0,80     | 0,80     |
| 670  |                         | 143574,53 | 411934,93 | 8,03   | 4,00     | Absoluut | 0 dB | 0,80     | 0,80     |
| 695  |                         | 143574,53 | 411934,93 | 8,56   | 4,00     | Absoluut | 0 dB | 0,80     | 0,80     |
| 696  |                         | 143557,80 | 411928,39 | 8,08   | 4,00     | Absoluut | 0 dB | 0,80     | 0,80     |
| 734  |                         | 143603,54 | 411870,45 | 4,54   | 4,00     | Absoluut | 0 dB | 0,80     | 0,80     |
| 735  | overige gebruiksfunctie | 143471,83 | 411885,29 | 6,96   | 4,00     | Absoluut | 0 dB | 0,80     | 0,80     |
| 740  | woonfunctie             | 143530,52 | 411851,73 | 9,83   | 4,12     | Absoluut | 0 dB | 0,80     | 0,80     |
| 741  | woonfunctie             | 143538,61 | 411862,74 | 9,60   | 4,00     | Absoluut | 0 dB | 0,80     | 0,80     |
| 743  | woonfunctie             | 143556,42 | 411847,40 | 9,79   | 4,00     | Absoluut | 0 dB | 0,80     | 0,80     |
| 744  | woonfunctie             | 143564,90 | 411858,36 | 9,50   | 4,00     | Absoluut | 0 dB | 0,80     | 0,80     |
| 745  |                         | 143550,54 | 411856,00 | 6,94   | 4,00     | Absoluut | 0 dB | 0,80     | 0,80     |
| 746  |                         | 143544,70 | 411859,41 | 7,07   | 4,00     | Absoluut | 0 dB | 0,80     | 0,80     |
| 748  |                         | 143529,99 | 411871,84 | 6,54   | 4,00     | Absoluut | 0 dB | 0,80     | 0,80     |
| 782  |                         | 143498,51 | 411881,30 | 7,28   | 4,00     | Absoluut | 0 dB | 0,80     | 0,80     |
| 813  |                         | 143459,96 | 411866,47 | 6,13   | 4,00     | Absoluut | 0 dB | 0,80     | 0,80     |

## Itemeigenschappen

Model: V01  
 V01 - De Akker 27 Vlijmen  
 Groep: (hoofdgroep)  
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMG-2012, wegverkeer

| Naam | Omschr.                    | X-1       | Y-1       | Hoogte | Maaiveld | Hdef.    | Cp   | Refl. 63 | Refl. 8k |
|------|----------------------------|-----------|-----------|--------|----------|----------|------|----------|----------|
| 815  |                            | 143635,53 | 411863,06 | 7,07   | 4,00     | Absoluut | 0 dB | 0,80     | 0,80     |
| 512  | woonfunctie                | 143659,48 | 411861,04 | 9,98   | 4,00     | Absoluut | 0 dB | 0,80     | 0,80     |
| 8    | winkelfunctie, woonfunctie | 143354,88 | 411862,77 | 7,73   | 4,00     | Absoluut | 0 dB | 0,80     | 0,80     |
| 15   | woonfunctie                | 143247,68 | 411851,58 | 8,61   | 4,00     | Absoluut | 0 dB | 0,80     | 0,80     |
| 16   | woonfunctie                | 143337,86 | 411897,47 | 10,00  | 4,00     | Absoluut | 0 dB | 0,80     | 0,80     |
| 104  | winkelfunctie              | 143296,30 | 411858,73 | 7,23   | 4,00     | Absoluut | 0 dB | 0,80     | 0,80     |
| 106  | woonfunctie                | 143259,58 | 411870,64 | 6,71   | 4,00     | Absoluut | 0 dB | 0,80     | 0,80     |
| 107  | woonfunctie                | 143231,06 | 411855,52 | 9,25   | 4,00     | Absoluut | 0 dB | 0,80     | 0,80     |
| 114  | woonfunctie                | 143355,56 | 411897,00 | 7,11   | 4,00     | Absoluut | 0 dB | 0,80     | 0,80     |
| 146  | winkelfunctie, woonfunctie | 143336,62 | 411874,33 | 7,11   | 4,00     | Absoluut | 0 dB | 0,80     | 0,80     |
| 147  | winkelfunctie, woonfunctie | 143355,09 | 411874,21 | 7,22   | 4,00     | Absoluut | 0 dB | 0,80     | 0,80     |
| 153  | woonfunctie                | 143270,85 | 411861,88 | 9,72   | 4,00     | Absoluut | 0 dB | 0,80     | 0,80     |
| 152  | woonfunctie                | 143270,85 | 411861,88 | 9,70   | 4,00     | Absoluut | 0 dB | 0,80     | 0,80     |
| 158  | woonfunctie                | 143235,47 | 411863,16 | 9,05   | 4,00     | Absoluut | 0 dB | 0,80     | 0,80     |
| 200  |                            | 143298,09 | 411874,13 | 7,12   | 4,00     | Absoluut | 0 dB | 0,80     | 0,80     |
| 253  |                            | 143259,58 | 411870,64 | 6,17   | 4,00     | Absoluut | 0 dB | 0,80     | 0,80     |
| 254  |                            | 143240,17 | 411871,31 | 6,30   | 4,00     | Absoluut | 0 dB | 0,80     | 0,80     |
| 349  |                            | 143607,46 | 411915,59 | 7,79   | 4,00     | Absoluut | 0 dB | 0,80     | 0,80     |
| 358  | bijeenkomstfunctie         | 143632,93 | 411918,56 | 11,90  | 4,00     | Absoluut | 0 dB | 0,80     | 0,80     |
| 426  | overige gebruiksfunctie    | 143613,71 | 411867,99 | 9,05   | 4,00     | Absoluut | 0 dB | 0,80     | 0,80     |
| 577  | woonfunctie                | 143635,29 | 411874,01 | 11,16  | 4,00     | Absoluut | 0 dB | 0,80     | 0,80     |
| 578  | woonfunctie                | 143665,60 | 411870,48 | 10,89  | 4,00     | Absoluut | 0 dB | 0,80     | 0,80     |
| 579  | gezondheidszorgfunctie     | 143664,56 | 411861,96 | 10,17  | 4,00     | Absoluut | 0 dB | 0,80     | 0,80     |
| 631  |                            | 143639,69 | 411867,80 | 6,72   | 4,00     | Absoluut | 0 dB | 0,80     | 0,80     |
| 632  |                            | 143639,17 | 411862,69 | 8,87   | 4,00     | Absoluut | 0 dB | 0,80     | 0,80     |
| 7    | woonfunctie                | 143303,78 | 411957,04 | 6,97   | 4,00     | Absoluut | 0 dB | 0,80     | 0,80     |
| 82   | bijeenkomstfunctie         | 143347,79 | 411951,41 | 8,65   | 4,00     | Absoluut | 0 dB | 0,80     | 0,80     |
| 83   | winkelfunctie, woonfunctie | 143355,98 | 411951,28 | 10,23  | 4,00     | Absoluut | 0 dB | 0,80     | 0,80     |
| 89   | winkelfunctie, woonfunctie | 143341,89 | 411930,32 | 7,25   | 4,00     | Absoluut | 0 dB | 0,80     | 0,80     |
| 111  | woonfunctie                | 143349,29 | 411982,80 | 9,53   | 4,00     | Absoluut | 0 dB | 0,80     | 0,80     |
| 112  | woonfunctie                | 143332,53 | 411978,05 | 9,45   | 4,00     | Absoluut | 0 dB | 0,80     | 0,80     |
| 148  | winkelfunctie, woonfunctie | 143355,87 | 411915,24 | 9,69   | 4,00     | Absoluut | 0 dB | 0,80     | 0,80     |
| 149  | winkelfunctie, woonfunctie | 143356,45 | 411920,37 | 8,19   | 4,00     | Absoluut | 0 dB | 0,80     | 0,80     |
| 154  | woonfunctie                | 143326,53 | 411974,23 | 10,30  | 4,00     | Absoluut | 0 dB | 0,80     | 0,80     |
| 165  | woonfunctie                | 143311,24 | 411963,17 | 10,63  | 4,00     | Absoluut | 0 dB | 0,80     | 0,80     |
| 166  | woonfunctie                | 143318,78 | 411968,86 | 10,90  | 4,00     | Absoluut | 0 dB | 0,80     | 0,80     |
| 167  | woonfunctie                | 143296,41 | 411950,35 | 6,54   | 3,99     | Absoluut | 0 dB | 0,80     | 0,80     |

## Itemeigenschappen

Model: V01  
 V01 - De Akker 27 Vlijmen  
 Groep: (hoofdgroep)  
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMG-2012, wegverkeer

| Naam | Omschr.                              | X-1       | Y-1       | Hoogte | Maaiveld | Hdef.    | Cp   | Refl. 63 | Refl. 8k |
|------|--------------------------------------|-----------|-----------|--------|----------|----------|------|----------|----------|
| 168  | woonfunctie                          | 143293,09 | 411947,16 | 6,54   | 3,86     | Absoluut | 0 dB | 0,80     | 0,80     |
| 242  |                                      | 143335,04 | 411971,75 | 7,12   | 4,00     | Absoluut | 0 dB | 0,80     | 0,80     |
| 247  | woonfunctie                          | 143342,33 | 411947,26 | 6,48   | 4,00     | Absoluut | 0 dB | 0,80     | 0,80     |
| 248  |                                      | 143311,51 | 411931,18 | 6,14   | 4,00     | Absoluut | 0 dB | 0,80     | 0,80     |
| 326  | bijeenkomstfunctie, woonfunctie      | 143387,01 | 412001,99 | 6,28   | 4,00     | Absoluut | 0 dB | 0,80     | 0,80     |
| 418  | winkelfunctie, woonfunctie           | 143403,02 | 411925,30 | 7,80   | 4,00     | Absoluut | 0 dB | 0,80     | 0,80     |
| 431  | woonfunctie                          | 143391,05 | 412003,11 | 5,99   | 4,00     | Absoluut | 0 dB | 0,80     | 0,80     |
| 432  | woonfunctie                          | 143386,66 | 411987,94 | 9,19   | 4,00     | Absoluut | 0 dB | 0,80     | 0,80     |
| 486  | winkelfunctie, woonfunctie           | 143403,02 | 411925,30 | 7,82   | 4,00     | Absoluut | 0 dB | 0,80     | 0,80     |
| 654  |                                      | 143408,77 | 412007,05 | 6,68   | 3,93     | Absoluut | 0 dB | 0,80     | 0,80     |
| 736  | woonfunctie                          | 143347,48 | 411963,01 | 6,37   | 4,00     | Absoluut | 0 dB | 0,80     | 0,80     |
| 811  | winkelfunctie, woonfunctie           | 143420,07 | 411960,19 | 3,65   | 4,00     | Absoluut | 0 dB | 0,80     | 0,80     |
| 841  |                                      | 143268,22 | 411901,37 | 5,59   | 3,59     | Absoluut | 0 dB | 0,80     | 0,80     |
| 792  |                                      | 143177,03 | 411495,23 | 7,32   | 6,50     | Absoluut | 0 dB | 0,80     | 0,80     |
| 793  |                                      | 143180,11 | 411494,19 | 7,32   | 6,51     | Absoluut | 0 dB | 0,80     | 0,80     |
| 794  |                                      | 143187,53 | 411500,00 | 7,38   | 6,05     | Absoluut | 0 dB | 0,80     | 0,80     |
| 795  |                                      | 143194,64 | 411498,32 | 7,37   | 6,03     | Absoluut | 0 dB | 0,80     | 0,80     |
| 844  |                                      | 143191,55 | 411714,08 | 6,08   | 3,74     | Absoluut | 0 dB | 0,80     | 0,80     |
| 846  |                                      | 143178,78 | 411757,33 | 6,19   | 4,00     | Absoluut | 0 dB | 0,80     | 0,80     |
| 886  |                                      | 143189,44 | 411725,00 | 5,56   | 4,00     | Absoluut | 0 dB | 0,80     | 0,80     |
| 101  | overige gebruiksfunctie, woonfunctie | 143121,26 | 411665,33 | 14,10  | 3,88     | Absoluut | 0 dB | 0,80     | 0,80     |
| 137  | woonfunctie                          | 143183,46 | 411700,30 | 9,62   | 3,42     | Absoluut | 0 dB | 0,80     | 0,80     |
| 138  | woonfunctie                          | 143181,82 | 411722,68 | 9,88   | 4,00     | Absoluut | 0 dB | 0,80     | 0,80     |
| 139  | woonfunctie                          | 143172,89 | 411720,00 | 9,86   | 4,00     | Absoluut | 0 dB | 0,80     | 0,80     |
| 140  | woonfunctie                          | 143177,10 | 411743,27 | 9,82   | 4,00     | Absoluut | 0 dB | 0,80     | 0,80     |
| 141  | woonfunctie                          | 143192,96 | 411684,89 | 11,55  | 3,41     | Absoluut | 0 dB | 0,80     | 0,80     |
| 155  | woonfunctie                          | 143164,56 | 411740,34 | 9,93   | 4,00     | Absoluut | 0 dB | 0,80     | 0,80     |
| 821  |                                      | 143086,92 | 411605,84 | 6,30   | 3,46     | Absoluut | 0 dB | 0,80     | 0,80     |
| 19   | overige gebruiksfunctie              | 143110,32 | 411530,78 | 7,17   | 5,32     | Absoluut | 0 dB | 0,80     | 0,80     |
| 20   | overige gebruiksfunctie              | 143118,39 | 411526,81 | 7,16   | 5,68     | Absoluut | 0 dB | 0,80     | 0,80     |
| 21   | overige gebruiksfunctie              | 143118,39 | 411526,81 | 7,18   | 5,68     | Absoluut | 0 dB | 0,80     | 0,80     |
| 22   | overige gebruiksfunctie              | 143131,86 | 411520,20 | 7,26   | 4,00     | Absoluut | 0 dB | 0,80     | 0,80     |
| 23   | overige gebruiksfunctie              | 143170,37 | 411505,72 | 7,23   | 4,00     | Absoluut | 0 dB | 0,80     | 0,80     |
| 67   | overige gebruiksfunctie              | 143179,53 | 411502,62 | 7,23   | 5,29     | Absoluut | 0 dB | 0,80     | 0,80     |
| 68   | overige gebruiksfunctie              | 143176,48 | 411503,66 | 7,25   | 6,00     | Absoluut | 0 dB | 0,80     | 0,80     |
| 69   | overige gebruiksfunctie              | 143170,37 | 411505,72 | 7,22   | 4,00     | Absoluut | 0 dB | 0,80     | 0,80     |
| 70   | overige gebruiksfunctie              | 143164,26 | 411507,80 | 7,24   | 5,74     | Absoluut | 0 dB | 0,80     | 0,80     |

## Itemeigenschappen

Model: V01  
 V01 - De Akker 27 Vlijmen  
 Groep: (hoofdgroep)  
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMG-2012, wegverkeer

| Naam | Omschr.                 | X-1       | Y-1       | Hoogte | Maaiveld | Hdef.    | Cp   | Refl. 63 | Refl. 8k |
|------|-------------------------|-----------|-----------|--------|----------|----------|------|----------|----------|
| 71   | overige gebruiksfunctie | 143161,20 | 411508,83 | 7,25   | 6,00     | Absoluut | 0 dB | 0,80     | 0,80     |
| 72   | overige gebruiksfunctie | 143155,85 | 411503,09 | 7,24   | 6,80     | Absoluut | 0 dB | 0,80     | 0,80     |
| 73   | overige gebruiksfunctie | 143152,80 | 411504,13 | 7,25   | 7,50     | Absoluut | 0 dB | 0,80     | 0,80     |
| 74   | overige gebruiksfunctie | 143149,74 | 411505,16 | 7,25   | 7,68     | Absoluut | 0 dB | 0,80     | 0,80     |
| 75   | overige gebruiksfunctie | 143152,03 | 411511,93 | 7,26   | 5,36     | Absoluut | 0 dB | 0,80     | 0,80     |
| 76   | overige gebruiksfunctie | 143123,32 | 411516,43 | 7,23   | 7,44     | Absoluut | 0 dB | 0,80     | 0,80     |
| 77   | overige gebruiksfunctie | 143123,78 | 411524,17 | 7,21   | 4,03     | Absoluut | 0 dB | 0,80     | 0,80     |
| 78   | overige gebruiksfunctie | 143123,78 | 411524,17 | 7,15   | 4,03     | Absoluut | 0 dB | 0,80     | 0,80     |
| 79   | overige gebruiksfunctie | 143113,01 | 411529,46 | 7,15   | 4,67     | Absoluut | 0 dB | 0,80     | 0,80     |
| 80   | overige gebruiksfunctie | 143107,16 | 411524,37 | 7,19   | 6,87     | Absoluut | 0 dB | 0,80     | 0,80     |
| 81   | overige gebruiksfunctie | 143107,62 | 411532,11 | 7,06   | 5,62     | Absoluut | 0 dB | 0,80     | 0,80     |
| 84   | woonfunctie             | 143191,44 | 411523,40 | 14,82  | 4,00     | Absoluut | 0 dB | 0,80     | 0,80     |
| 191  | woonfunctie             | 143147,92 | 411537,34 | 14,81  | 4,00     | Absoluut | 0 dB | 0,80     | 0,80     |
| 193  |                         | 143112,59 | 411537,55 | 5,84   | 4,00     | Absoluut | 0 dB | 0,80     | 0,80     |
| 194  |                         | 143129,97 | 411532,12 | 5,83   | 4,00     | Absoluut | 0 dB | 0,80     | 0,80     |
| 205  |                         | 143180,29 | 411512,21 | 5,83   | 4,00     | Absoluut | 0 dB | 0,80     | 0,80     |
| 206  |                         | 143166,89 | 411513,79 | 5,83   | 4,00     | Absoluut | 0 dB | 0,80     | 0,80     |
| 207  |                         | 143167,78 | 411516,44 | 5,82   | 4,00     | Absoluut | 0 dB | 0,80     | 0,80     |
| 208  |                         | 143154,39 | 411518,00 | 5,83   | 4,00     | Absoluut | 0 dB | 0,80     | 0,80     |
| 209  |                         | 143154,39 | 411518,00 | 5,83   | 4,00     | Absoluut | 0 dB | 0,80     | 0,80     |
| 210  |                         | 143181,66 | 411508,79 | 5,65   | 4,00     | Absoluut | 0 dB | 0,80     | 0,80     |
| 211  |                         | 143180,29 | 411512,21 | 5,83   | 4,00     | Absoluut | 0 dB | 0,80     | 0,80     |
| 292  |                         | 143147,92 | 411537,34 | 14,84  | 4,00     | Absoluut | 0 dB | 0,80     | 0,80     |
| 293  |                         | 143136,82 | 411525,64 | 5,82   | 4,00     | Absoluut | 0 dB | 0,80     | 0,80     |
| 294  |                         | 143138,04 | 411528,13 | 5,83   | 4,00     | Absoluut | 0 dB | 0,80     | 0,80     |
| 295  |                         | 143129,97 | 411532,12 | 5,83   | 4,00     | Absoluut | 0 dB | 0,80     | 0,80     |
| 296  |                         | 143120,66 | 411533,58 | 5,83   | 4,00     | Absoluut | 0 dB | 0,80     | 0,80     |
| 297  |                         | 143120,66 | 411533,58 | 5,83   | 4,00     | Absoluut | 0 dB | 0,80     | 0,80     |
| 298  |                         | 143112,59 | 411537,55 | 5,84   | 4,00     | Absoluut | 0 dB | 0,80     | 0,80     |
| 787  |                         | 143137,24 | 411517,55 | 7,30   | 6,00     | Absoluut | 0 dB | 0,80     | 0,80     |
| 788  |                         | 143137,24 | 411517,55 | 7,32   | 6,00     | Absoluut | 0 dB | 0,80     | 0,80     |
| 789  |                         | 143140,88 | 411507,46 | 7,40   | 6,61     | Absoluut | 0 dB | 0,80     | 0,80     |
| 790  |                         | 143140,88 | 411507,46 | 7,32   | 6,61     | Absoluut | 0 dB | 0,80     | 0,80     |
| 791  |                         | 143146,68 | 411506,20 | 7,29   | 7,63     | Absoluut | 0 dB | 0,80     | 0,80     |
| 664  |                         | 143720,52 | 411789,67 | 7,32   | 4,10     | Absoluut | 0 dB | 0,80     | 0,80     |
| 665  |                         | 143721,80 | 411787,79 | 7,36   | 4,14     | Absoluut | 0 dB | 0,80     | 0,80     |
| 689  |                         | 143705,74 | 411811,42 | 6,74   | 4,00     | Absoluut | 0 dB | 0,80     | 0,80     |

## Itemeigenschappen

Model: V01  
 V01 - De Akker 27 Vlijmen  
 Groep: (hoofdgroep)  
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMG-2012, wegverkeer

| Naam | Omschr.                                    | X-1       | Y-1       | Hoogte | Maaiveld | Hdef.    | Cp   | Refl. 63 | Refl. 8k |
|------|--------------------------------------------|-----------|-----------|--------|----------|----------|------|----------|----------|
| 307  | woonfunctie                                | 143744,29 | 411679,08 | 10,38  | 4,20     | Absoluut | 0 dB | 0,80     | 0,80     |
| 342  | winkelfunctie,woonfunctie                  | 143733,45 | 411770,64 | 10,15  | 4,40     | Absoluut | 0 dB | 0,80     | 0,80     |
| 342  | winkelfunctie,woonfunctie                  | 143751,78 | 411743,68 | 10,15  | 4,79     | Absoluut | 0 dB | 0,80     | 0,80     |
| 503  | industriefunctie,winkelfunctie,woonfunctie | 143730,50 | 411721,88 | 9,35   | 4,66     | Absoluut | 0 dB | 0,80     | 0,80     |
| 516  | woonfunctie                                | 143720,08 | 411761,65 | 11,81  | 4,78     | Absoluut | 0 dB | 0,80     | 0,80     |
| 537  | woonfunctie                                | 143747,23 | 411708,00 | 10,86  | 4,67     | Absoluut | 0 dB | 0,80     | 0,80     |
| 538  | woonfunctie                                | 143747,23 | 411708,00 | 10,96  | 4,67     | Absoluut | 0 dB | 0,80     | 0,80     |
| 539  | woonfunctie                                | 143739,96 | 411711,32 | 10,97  | 4,62     | Absoluut | 0 dB | 0,80     | 0,80     |
| 546  | bijeenkomstfunctie,overige gebruiksfunctie | 143789,42 | 411688,28 | 16,91  | 4,88     | Absoluut | 0 dB | 0,80     | 0,80     |
| 612  |                                            | 143731,61 | 411689,45 | 7,80   | 4,33     | Absoluut | 0 dB | 0,80     | 0,80     |
| 613  |                                            | 143729,95 | 411686,21 | 7,62   | 4,27     | Absoluut | 0 dB | 0,80     | 0,80     |
| 646  |                                            | 143732,19 | 411695,82 | 7,10   | 4,42     | Absoluut | 0 dB | 0,80     | 0,80     |
| 647  |                                            | 143738,59 | 411689,24 | 7,17   | 4,35     | Absoluut | 0 dB | 0,80     | 0,80     |
| 648  |                                            | 143746,40 | 411691,04 | 6,86   | 4,41     | Absoluut | 0 dB | 0,80     | 0,80     |
| 674  |                                            | 143736,39 | 411687,42 | 6,49   | 4,31     | Absoluut | 0 dB | 0,80     | 0,80     |
| 784  |                                            | 143738,39 | 411677,39 | 6,33   | 4,15     | Absoluut | 0 dB | 0,80     | 0,80     |
| 308  | woonfunctie                                | 143750,23 | 411678,61 | 10,42  | 4,21     | Absoluut | 0 dB | 0,80     | 0,80     |
| 309  | woonfunctie                                | 143749,64 | 411671,13 | 10,40  | 4,08     | Absoluut | 0 dB | 0,80     | 0,80     |
| 310  | woonfunctie                                | 143748,46 | 411656,17 | 6,98   | 4,00     | Absoluut | 0 dB | 0,80     | 0,80     |
| 337  | woonfunctie                                | 143721,90 | 411596,30 | 12,67  | 4,00     | Absoluut | 0 dB | 0,80     | 0,80     |
| 338  | woonfunctie                                | 143714,00 | 411591,60 | 12,74  | 4,00     | Absoluut | 0 dB | 0,80     | 0,80     |
| 339  | woonfunctie                                | 143710,09 | 411589,26 | 12,67  | 4,00     | Absoluut | 0 dB | 0,80     | 0,80     |
| 368  | woonfunctie                                | 143764,62 | 411576,90 | 8,43   | 4,00     | Absoluut | 0 dB | 0,80     | 0,80     |
| 369  | woonfunctie                                | 143767,83 | 411596,16 | 8,80   | 4,00     | Absoluut | 0 dB | 0,80     | 0,80     |
| 376  | woonfunctie                                | 143706,40 | 411571,01 | 12,68  | 4,00     | Absoluut | 0 dB | 0,80     | 0,80     |
| 377  | woonfunctie                                | 143708,45 | 411600,91 | 12,66  | 4,00     | Absoluut | 0 dB | 0,80     | 0,80     |
| 378  | woonfunctie                                | 143721,90 | 411596,30 | 12,66  | 4,00     | Absoluut | 0 dB | 0,80     | 0,80     |
| 379  | woonfunctie                                | 143729,66 | 411600,93 | 12,66  | 4,00     | Absoluut | 0 dB | 0,80     | 0,80     |
| 380  | woonfunctie                                | 143729,66 | 411600,93 | 12,67  | 4,00     | Absoluut | 0 dB | 0,80     | 0,80     |
| 383  | woonfunctie                                | 143810,69 | 411593,40 | 9,97   | 5,50     | Absoluut | 0 dB | 0,80     | 0,80     |
| 495  | woonfunctie                                | 143827,08 | 411632,87 | 10,28  | 4,61     | Absoluut | 0 dB | 0,80     | 0,80     |
| 496  | woonfunctie                                | 143823,16 | 411638,64 | 11,87  | 4,37     | Absoluut | 0 dB | 0,80     | 0,80     |
| 497  | woonfunctie                                | 143819,03 | 411644,71 | 12,35  | 4,12     | Absoluut | 0 dB | 0,80     | 0,80     |
| 499  | woonfunctie                                | 143791,12 | 411620,25 | 9,78   | 4,00     | Absoluut | 0 dB | 0,80     | 0,80     |
| 500  | woonfunctie                                | 143768,17 | 411614,15 | 7,31   | 4,00     | Absoluut | 0 dB | 0,80     | 0,80     |
| 520  | woonfunctie                                | 143715,13 | 411671,05 | 8,05   | 4,00     | Absoluut | 0 dB | 0,80     | 0,80     |
| 521  | woonfunctie                                | 143715,13 | 411671,05 | 8,38   | 4,00     | Absoluut | 0 dB | 0,80     | 0,80     |

## Itemeigenschappen

Model: V01  
 V01 - De Akker 27 Vlijmen  
 Groep: (hoofdgroep)  
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMG-2012, wegverkeer

| Naam | Omschr.                 | X-1       | Y-1       | Hoogte | Maaiveld | Hdef.    | Cp   | Refl. 63 | Refl. 8k |
|------|-------------------------|-----------|-----------|--------|----------|----------|------|----------|----------|
| 529  | woonfunctie             | 143733,46 | 411625,87 | 10,11  | 4,00     | Absoluut | 0 dB | 0,80     | 0,80     |
| 534  | woonfunctie             | 143735,38 | 411633,15 | 6,91   | 4,00     | Absoluut | 0 dB | 0,80     | 0,80     |
| 547  | overige gebruiksfunctie | 143778,39 | 411640,93 | 7,42   | 4,00     | Absoluut | 0 dB | 0,80     | 0,80     |
| 540  | woonfunctie             | 143748,46 | 411656,17 | 10,40  | 4,00     | Absoluut | 0 dB | 0,80     | 0,80     |
| 543  | woonfunctie             | 143727,78 | 411612,44 | 12,67  | 4,00     | Absoluut | 0 dB | 0,80     | 0,80     |
| 574  | woonfunctie             | 143707,12 | 411631,01 | 9,97   | 4,00     | Absoluut | 0 dB | 0,80     | 0,80     |
| 585  | woonfunctie             | 143804,41 | 411608,12 | 6,96   | 4,54     | Absoluut | 0 dB | 0,80     | 0,80     |
| 719  |                         | 143799,95 | 411594,46 | 8,03   | 5,04     | Absoluut | 0 dB | 0,80     | 0,80     |
| 823  |                         | 143726,06 | 411615,43 | 6,35   | 4,00     | Absoluut | 0 dB | 0,80     | 0,80     |
| 835  |                         | 143805,62 | 411603,76 | 7,33   | 4,67     | Absoluut | 0 dB | 0,80     | 0,80     |
| 850  |                         | 143740,31 | 411607,26 | 6,18   | 4,00     | Absoluut | 0 dB | 0,80     | 0,80     |
| 851  |                         | 143733,51 | 411618,46 | 6,17   | 4,00     | Absoluut | 0 dB | 0,80     | 0,80     |
| 874  |                         | 143730,46 | 411666,97 | 6,78   | 4,00     | Absoluut | 0 dB | 0,80     | 0,80     |
| 884  |                         | 143717,65 | 411620,50 | 6,44   | 4,00     | Absoluut | 0 dB | 0,80     | 0,80     |
| 888  |                         | 143700,04 | 411616,94 | 6,20   | 4,00     | Absoluut | 0 dB | 0,80     | 0,80     |
| 889  |                         | 143782,76 | 411566,92 | 7,56   | 4,80     | Absoluut | 0 dB | 0,80     | 0,80     |
| 897  |                         | 143717,66 | 411621,05 | 5,82   | 4,00     | Absoluut | 0 dB | 0,80     | 0,80     |
| 837  |                         | 143273,04 | 411371,46 | 9,15   | 4,00     | Absoluut | 0 dB | 0,80     | 0,80     |
| 362  | woonfunctie             | 143643,51 | 411421,02 | 9,91   | 6,00     | Absoluut | 0 dB | 0,80     | 0,80     |
| 364  | woonfunctie             | 143653,46 | 411427,45 | 9,75   | 6,00     | Absoluut | 0 dB | 0,80     | 0,80     |
| 365  | woonfunctie             | 143623,84 | 411403,77 | 9,62   | 5,73     | Absoluut | 0 dB | 0,80     | 0,80     |
| 366  | woonfunctie             | 143617,68 | 411406,12 | 11,66  | 6,48     | Absoluut | 0 dB | 0,80     | 0,80     |
| 634  |                         | 143678,18 | 411430,08 | 9,68   | 5,63     | Absoluut | 0 dB | 0,80     | 0,80     |
| 635  |                         | 143646,17 | 411408,33 | 8,65   | 4,79     | Absoluut | 0 dB | 0,80     | 0,80     |
| 636  |                         | 143610,01 | 411379,09 | 9,73   | 6,11     | Absoluut | 0 dB | 0,80     | 0,80     |
| 880  |                         | 143675,15 | 411428,58 | 8,07   | 5,57     | Absoluut | 0 dB | 0,80     | 0,80     |
| 890  |                         | 143621,81 | 411388,43 | 8,59   | 5,40     | Absoluut | 0 dB | 0,80     | 0,80     |
| 363  | woonfunctie             | 143718,04 | 411435,89 | 9,64   | 4,00     | Absoluut | 0 dB | 0,80     | 0,80     |

## Groepsreducties

Rapport: Groepsreducties  
Model: V01

| Groep               | Reductie |       |       | Sommatie |       |       |
|---------------------|----------|-------|-------|----------|-------|-------|
|                     | Dag      | Avond | Nacht | Dag      | Avond | Nacht |
| Gebouwen            | 0,00     | 0,00  | 0,00  | 0,00     | 0,00  | 0,00  |
| Hoogtelijnen        | 0,00     | 0,00  | 0,00  | 0,00     | 0,00  | 0,00  |
| OnbegroeidTerrein   | 0,00     | 0,00  | 0,00  | 0,00     | 0,00  | 0,00  |
| Schermen A59        | 0,00     | 0,00  | 0,00  | 0,00     | 0,00  | 0,00  |
| Waterdelen          | 0,00     | 0,00  | 0,00  | 0,00     | 0,00  | 0,00  |
| Wegdelen            | 0,00     | 0,00  | 0,00  | 0,00     | 0,00  | 0,00  |
| Wegen               | 0,00     | 0,00  | 0,00  | 0,00     | 0,00  | 0,00  |
| 30 km/u             | 0,00     | 0,00  | 0,00  | 0,00     | 0,00  | 0,00  |
| A59                 | 2,00     | 2,00  | 2,00  | 2,00     | 2,00  | 2,00  |
| De Akker            | 5,00     | 5,00  | 5,00  | 5,00     | 5,00  | 5,00  |
| Heistraat           | 5,00     | 5,00  | 5,00  | 5,00     | 5,00  | 5,00  |
| Sint-Cathrinastraat | 5,00     | 5,00  | 5,00  | 5,00     | 5,00  | 5,00  |

## BIJLAGE IV. REKENRESULTATEN WEGVERKEERSLAWAAI

## Rekenresultaten A59

Rapport: Resultatentabel  
Model: V01  
LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
Groep: A59  
Groepsreductie: Ja

| Naam      |              |           |           |        |       |       |       |       |
|-----------|--------------|-----------|-----------|--------|-------|-------|-------|-------|
| Toetspunt | Omschrijving | X         | Y         | Hoogte | Dag   | Avond | Nacht | Lden  |
| TP01_A    |              | 143450,53 | 411785,08 | 1,50   | 36,22 | 32,77 | 28,83 | 37,51 |
| TP01_B    |              | 143450,53 | 411785,08 | 4,50   | 37,11 | 33,64 | 29,74 | 38,41 |
| TP02_A    |              | 143453,68 | 411781,04 | 1,50   | 37,76 | 34,33 | 30,36 | 39,05 |
| TP02_B    |              | 143453,68 | 411781,04 | 4,50   | 40,30 | 36,86 | 32,90 | 41,59 |
| TP03_B    |              | 143449,06 | 411778,76 | 4,50   | 42,04 | 38,62 | 34,63 | 43,33 |
| TP04_A    |              | 143452,35 | 411775,37 | 1,50   | 37,61 | 34,20 | 30,20 | 38,90 |
| TP05_A    |              | 143449,48 | 411773,38 | 1,50   | 40,67 | 37,27 | 33,27 | 41,97 |
| TP06_A    |              | 143446,85 | 411772,81 | 1,50   | 40,45 | 37,04 | 33,05 | 41,74 |
| TP07_A    |              | 143444,23 | 411772,17 | 1,50   | 40,58 | 37,16 | 33,18 | 41,87 |
| TP08_A    |              | 143442,12 | 411774,37 | 1,50   | 39,20 | 35,76 | 31,84 | 40,51 |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

## Rekenresultaten De Akker

Rapport: Resultatentabel  
Model: V01  
LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
Groep: De Akker  
Groepsreductie: Ja

| Naam      |              |           |           |        |       |       |       |       |
|-----------|--------------|-----------|-----------|--------|-------|-------|-------|-------|
| Toetspunt | Omschrijving | X         | Y         | Hoogte | Dag   | Avond | Nacht | Lden  |
| TP01_A    |              | 143450,53 | 411785,08 | 1,50   | 55,49 | 52,64 | 45,25 | 55,86 |
| TP01_B    |              | 143450,53 | 411785,08 | 4,50   | 55,69 | 52,84 | 45,46 | 56,06 |
| TP02_A    |              | 143453,68 | 411781,04 | 1,50   | 49,81 | 46,96 | 39,59 | 50,19 |
| TP02_B    |              | 143453,68 | 411781,04 | 4,50   | 50,39 | 47,53 | 40,15 | 50,76 |
| TP03_B    |              | 143449,06 | 411778,76 | 4,50   | 25,92 | 23,01 | 15,64 | 26,26 |
| TP04_A    |              | 143452,35 | 411775,37 | 1,50   | 45,55 | 42,70 | 35,32 | 45,92 |
| TP05_A    |              | 143449,48 | 411773,38 | 1,50   | 26,35 | 23,43 | 16,06 | 26,69 |
| TP06_A    |              | 143446,85 | 411772,81 | 1,50   | 32,50 | 29,57 | 22,20 | 32,83 |
| TP07_A    |              | 143444,23 | 411772,17 | 1,50   | 25,95 | 23,03 | 15,66 | 26,29 |
| TP08_A    |              | 143442,12 | 411774,37 | 1,50   | 31,84 | 28,93 | 21,56 | 32,18 |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

## Rekenresultaten Sint-Catharinastraat

Rapport: Resultatentabel  
Model: V01  
Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
Sint-Catharinastraat  
Groepsreductie: Ja

| Naam      |              |           |           |        |       |       |       |       |
|-----------|--------------|-----------|-----------|--------|-------|-------|-------|-------|
| Toetspunt | Omschrijving | X         | Y         | Hoogte | Dag   | Avond | Nacht | Lden  |
| TP01_A    |              | 143450,53 | 411785,08 | 1,50   | 30,03 | 27,22 | 19,82 | 30,42 |
| TP01_B    |              | 143450,53 | 411785,08 | 4,50   | 32,78 | 29,96 | 22,57 | 33,17 |
| TP02_A    |              | 143453,68 | 411781,04 | 1,50   | 25,79 | 22,95 | 15,55 | 26,16 |
| TP02_B    |              | 143453,68 | 411781,04 | 4,50   | 28,94 | 26,11 | 18,71 | 29,32 |
| TP03_B    |              | 143449,06 | 411778,76 | 4,50   | 28,14 | 25,31 | 17,91 | 28,52 |
| TP04_A    |              | 143452,35 | 411775,37 | 1,50   | 24,53 | 21,70 | 14,30 | 24,91 |
| TP05_A    |              | 143449,48 | 411773,38 | 1,50   | 28,25 | 25,43 | 18,03 | 28,63 |
| TP06_A    |              | 143446,85 | 411772,81 | 1,50   | 25,93 | 23,10 | 15,70 | 26,31 |
| TP07_A    |              | 143444,23 | 411772,17 | 1,50   | 28,74 | 25,92 | 18,52 | 29,12 |
| TP08_A    |              | 143442,12 | 411774,37 | 1,50   | 29,66 | 26,84 | 19,44 | 30,04 |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

## Rekenresultaten Heistraat

Rapport: Resultatentabel  
Model: V01  
LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
Groep: Heistraat  
Groepsreductie: Ja

| Naam      |              |           |           |        |       |       |       |       |
|-----------|--------------|-----------|-----------|--------|-------|-------|-------|-------|
| Toetspunt | Omschrijving | X         | Y         | Hoogte | Dag   | Avond | Nacht | Lden  |
| TP01_A    |              | 143450,53 | 411785,08 | 1,50   | 21,66 | 18,78 | 11,40 | 22,02 |
| TP01_B    |              | 143450,53 | 411785,08 | 4,50   | 24,30 | 21,44 | 14,06 | 24,67 |
| TP02_A    |              | 143453,68 | 411781,04 | 1,50   | 24,24 | 21,36 | 13,98 | 24,60 |
| TP02_B    |              | 143453,68 | 411781,04 | 4,50   | 28,87 | 26,01 | 18,63 | 29,24 |
| TP03_B    |              | 143449,06 | 411778,76 | 4,50   | 29,60 | 26,73 | 19,35 | 29,96 |
| TP04_A    |              | 143452,35 | 411775,37 | 1,50   | 24,66 | 21,78 | 14,40 | 25,02 |
| TP05_A    |              | 143449,48 | 411773,38 | 1,50   | 27,07 | 24,19 | 16,81 | 27,43 |
| TP06_A    |              | 143446,85 | 411772,81 | 1,50   | 28,14 | 25,27 | 17,89 | 28,50 |
| TP07_A    |              | 143444,23 | 411772,17 | 1,50   | 27,21 | 24,33 | 16,95 | 27,57 |
| TP08_A    |              | 143442,12 | 411774,37 | 1,50   | 24,96 | 22,09 | 14,71 | 25,32 |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

## Rekenresultaten Cumulatief

Rapport: Resultatentabel  
Model: V01  
LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
Groep: Wegen  
Groepsreductie: Nee

| Naam      |              |           |           |        |       |       |       |       |
|-----------|--------------|-----------|-----------|--------|-------|-------|-------|-------|
| Toetspunt | Omschrijving | X         | Y         | Hoogte | Dag   | Avond | Nacht | Lden  |
| TP01_A    |              | 143450,53 | 411785,08 | 1,50   | 60,53 | 57,68 | 50,32 | 60,91 |
| TP01_B    |              | 143450,53 | 411785,08 | 4,50   | 60,75 | 57,89 | 50,54 | 61,13 |
| TP02_A    |              | 143453,68 | 411781,04 | 1,50   | 54,98 | 52,11 | 44,87 | 55,38 |
| TP02_B    |              | 143453,68 | 411781,04 | 4,50   | 55,65 | 52,77 | 45,60 | 56,07 |
| TP03_B    |              | 143449,06 | 411778,76 | 4,50   | 44,99 | 41,69 | 37,15 | 46,11 |
| TP04_A    |              | 143452,35 | 411775,37 | 1,50   | 50,95 | 48,07 | 41,00 | 51,40 |
| TP05_A    |              | 143449,48 | 411773,38 | 1,50   | 43,74 | 40,45 | 35,85 | 44,84 |
| TP06_A    |              | 143446,85 | 411772,81 | 1,50   | 44,24 | 41,01 | 36,06 | 45,23 |
| TP07_A    |              | 143444,23 | 411772,17 | 1,50   | 43,70 | 40,41 | 35,80 | 44,80 |
| TP08_A    |              | 143442,12 | 411774,37 | 1,50   | 43,42 | 40,21 | 35,12 | 44,37 |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

## Rekenresultaten Cumulatief verdeling TP01\_B

Rapport: Resultatentabel  
 Model: V01  
 LAeq bij Bron voor toetspunt: TP01\_B  
 Groep: Wegen  
 Groepsreductie: Nee

| Naam<br>Bron | Omschrijving           | X         | Y         | Hoogte | Dag   | Avond | Nacht | Lden  |
|--------------|------------------------|-----------|-----------|--------|-------|-------|-------|-------|
| TP01_B       |                        | 143450,53 | 411785,08 | 4,50   | 60,75 | 57,89 | 50,54 | 61,13 |
| De Akker04   | De Akker               | 143413,18 | 411807,23 | 0,00   | 60,55 | 57,70 | 50,32 | 60,92 |
| De Akker03   | De Akker               | 143370,84 | 411817,94 | 0,00   | 43,83 | 40,96 | 33,58 | 44,19 |
| De Akker05   | De Akker               | 143631,88 | 411755,44 | 0,00   | 40,11 | 37,31 | 29,91 | 40,50 |
| 5247         | 59 / 126,565 / 126,938 | 143429,44 | 411431,00 | 2,50   | 35,36 | 31,86 | 27,72 | 36,53 |
| Plein02      | Plein                  | 143370,84 | 411817,94 | 0,00   | 35,75 | 32,94 | 25,54 | 36,13 |
| 13611        | 59 / 126,584 / 126,952 | 143447,51 | 411443,88 | 2,44   | 32,75 | 29,31 | 25,71 | 34,20 |
| De Akker01   | De Akker               | 143326,56 | 411826,07 | 0,00   | 31,54 | 28,67 | 21,29 | 31,90 |
| De Akker02   | De Akker               | 143370,84 | 411817,94 | 0,00   | 31,31 | 28,43 | 21,04 | 31,66 |
| 21573        | 59 / 126,491 / 126,584 | 143356,14 | 411444,63 | 2,47   | 29,95 | 26,52 | 22,88 | 31,39 |
| Plein01      | Plein                  | 143365,04 | 411854,25 | 0,00   | 29,67 | 26,84 | 19,44 | 30,05 |
| 8761         | 59 / 126,485 / 126,565 | 143350,17 | 411433,42 | 2,53   | 28,78 | 25,32 | 21,11 | 29,95 |
| 18677        | 59 / 125,613 / 126,491 | 143120,57 | 411483,03 | 3,89   | 27,94 | 24,47 | 20,92 | 29,40 |
| CthrnStr01   | Sint Catharinastraat   | 143370,84 | 411817,94 | 0,00   | 28,99 | 26,17 | 18,77 | 29,37 |
| 25833        | 59 / 125,585 / 126,485 | 143134,74 | 411467,41 | 4,08   | 26,69 | 23,14 | 19,09 | 27,87 |
| Akkerstr01   | Akkerstraat            | 143361,45 | 411992,94 | 0,00   | 25,81 | 22,98 | 15,58 | 26,19 |
| De Akker06   | De Akker               | 143631,88 | 411755,44 | 0,00   | 25,09 | 22,29 | 14,89 | 25,48 |
| Heistr04     | Heistraat              | 143538,10 | 411637,11 | 0,00   | 23,16 | 20,30 | 12,92 | 23,53 |
| Heistr05     | Heistraat              | 143575,42 | 411661,06 | 0,00   | 22,50 | 19,65 | 12,27 | 22,87 |
| Heistr06     | Heistraat              | 143631,88 | 411755,44 | 0,00   | 21,34 | 18,51 | 11,11 | 21,72 |
| Heistr01     | Heistraat              | 143374,74 | 411546,97 | 0,00   | 20,64 | 17,75 | 10,38 | 21,00 |
| Heistr02     | Heistraat              | 143474,02 | 411597,34 | 0,00   | 20,36 | 17,47 | 10,09 | 20,71 |
| Heistr03     | Heistraat              | 143517,26 | 411624,21 | 0,00   | 20,22 | 17,38 | 10,00 | 20,60 |
| VnKslStr01   | Mgr van Kesselstraat   | 143364,02 | 411920,47 | 0,00   | 20,33 | 17,22 | 9,87  | 20,57 |
| CthrnStr03   | Sint Catharinastraat   | 143354,32 | 411634,01 | 0,00   | 19,02 | 16,18 | 8,78  | 19,39 |
| CthrnStr02   | Sint Catharinastraat   | 143361,05 | 411777,00 | 0,00   | 16,78 | 13,95 | 6,56  | 17,16 |
| VnKslStr02   | Mgr van Kesselstraat   | 143652,84 | 411885,90 | 0,00   | 14,69 | 11,58 | 4,23  | 14,93 |
| CthrnStr04   | Sint Catharinastraat   | 143366,85 | 411549,51 | 0,00   | 12,11 | 9,27  | 1,87  | 12,48 |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen