

Akoestisch onderzoek wegverkeer

Akkerpad, Vlijmen

De **Milieu**adviseur
Datum: 12 maart 2020
Projectnummer: 19110

Samenvatting

Bij twee van de vier nieuwe woningen wordt de voorkeursgrenswaarde van 48 dB uit de Wet geluidhinder overschreden, door de geluidhinder afkomstig van het A59. Voor de realisatie van de woningen moet voor de twee woningen een hogere grenswaarde van 49 dB worden verleend door de gemeente Heusden.

Colofon



De **Milieuvriendelijke** adviseur
Amsterdamseweg 86
6814 GG Arnhem
06 - 29 33 43 53
info@milieuvriendelijkeadviseur.nl

Project:
Gemeente:
Projectnummer:
Datum

Akoestisch onderzoek wegverkeer
Akkerpad, Vlijmen
Heusden
19110
12 maart 2020

Opdrachtgever:
Contactpersoon:

Legalexion
Sander van Keulen

Inhoud

1	Inleiding	3
1.1	Aanleiding	3
1.2	Doel van het onderzoek	3
2	Wettelijk kader	4
2.1	Toetsingskaders	4
2.2	Zones	5
2.3	Rekenmethodiek	6
3	Uitgangspunten	7
3.1	Selectie van geluidsbronnen	7
3.2	Uitgangspunten en verkeersgegevens	7
4	Resultaten	10
4.1	Onderzoeksopzet	10
4.2	Geluidsbelastingen	10
4.3	Onderzoeken naar geluidsreducerende maatregelen	13
4.4	Berekening van de cumulatieve geluidsbelastingen	14
5	Conclusie	16
5.1	Toetsing aan de Wet geluidhinder	16
5.2	Toetsing aan het Bouwbesluit 2012	17

Bijlagen

Bijlage A: Geluidsbelastingen, in tabelvorm

Bijlage B, Overzichtstekening 1: Grafische weergave van het model

Bijlage C: Invoergegevens van het model

1 Inleiding

1.1 Aanleiding

Tussen de woningen Pastoriestraat 5 en het Akkerpad 9 in Vlijmen is een autobedrijf, met een autowasstraat gevestigd. Dit bedrijf gaat deze locatie verlaten. Op het vrijgekomen perceel worden 4 nieuwe woningen (twee aaneengeschakelde woningen) gerealiseerd.

In de onderstaande figuur is de globale ligging van de woningen weergegeven.



Figuur 1: Globale ligging van de nieuwe woningen

1.2 Doel van het onderzoek

De nieuwe woningen kunnen op basis van het huidige bestemmingsplan niet worden gerealiseerd. Om de bouw van de nieuwe woningen mogelijk te maken wordt een nieuw bestemmingsplan opgesteld. In het kader van het nieuwe bestemmingsplan moet akoestisch onderzoek de akoestische haalbaarheid van de woningen aantonen ten opzichte van de omliggende geluidsbronnen (wegen, spoorwegen en gezoneerde industrieterreinen). Dit onderzoek heeft tot doel inzicht te geven in het akoestisch klimaat van de nieuwe geluidsgevoelige bestemmingen ten gevolge van wegverkeerslawaaï.

2 Wettelijk kader

2.1 Toetsingskaders

In het akoestisch onderzoek wordt getoetst op basis van verschillende toetsingskaders, te weten:

- Wet geluidhinder (Wgh)
- Gemeentelijk geluidbeleid
- Bouwbesluit 2012

De Wet geluidhinder (Wgh) en het Bouwbesluit 2012 zijn landelijke wetgeving. Gemeentelijk geluidbeleid is beleid dat gemeenten kunnen opstellen voor het vaststellen van hogere grenswaarden.

In onderstaande paragrafen staat een beknopte samenvatting weergegeven van de drie toetsingskaders.

2.1.1 Wet geluidhinder (Wgh)

De Wet geluidhinder (Wgh) heeft als doel het beschermen van de mens tegen geluidhinder. In de Wgh worden twee soorten grenswaarden genoemd:

- Voorkeursgrenswaarde¹: deze waarde garandeert een goed woon- en leefklimaat. Voor woningen waarbij de voorkeursgrenswaarde niet wordt overschreden zijn op basis van de Wgh geen aanvullende maatregelen noodzakelijk, zoals de verlening van hogere grenswaarden.
- Hoogste toelaatbare geluidsbelasting: deze waarde geeft de hoogste gevelbelasting weer waarvoor op basis van de Wgh een hogere waarde kan worden vastgesteld.

De hoogte van de grenswaarden varieert, afhankelijk van het type geluidsbron, de ligging van de geluidsgevoelige bestemming (binnen of buiten de bebouwde kom) en het soort geluidsgevoelige bestemming. In onderstaande tabel staan de voorkeursgrenswaarde en de hoogste toelaatbare geluidsbelasting voor de nieuwe woning weergegeven. De nieuwe woningen liggen in de bebouwde kom van Vlijmen (binnenstedelijk gebied).

Overzicht van de normen uit de Wgh				
	Wegverkeer		Railverkeer	Industrie
	Snelwegen	Overige wegen		
Voorkeursgrenswaarde	48 dB (art. 82 Wgh)	48 dB (art. 82 Wgh)	55 dB (art. 4.9 lid 1 Bgh)	50 dB(A) (art. 44 Wgh)
Hoogste toelaatbare geluidsbelastingen	53 dB (art. 83 lid 1 Wgh)	63 dB (art. 83 lid 2 Wgh)	68 dB (art. 4.10 Bgh)	55 dB(A) (art. 59 lid 1 Wgh)

Tabel 1: Overzicht van de grenswaarden

2.1.2 Gemeentelijk geluidbeleid

Eventuele verlening van hogere grenswaarden bij de realisatie van nieuwe woningen vindt plaats door de gemeente. Door middel van gemeentelijk geluidbeleid kan de gemeente aanvullende eisen vastleggen voor de verlening van hogere grenswaarden.

De gemeente Heusden heeft voor de verlening van hogere grenswaarden gemeentelijk geluidbeleid vastgesteld². Dit beleid hanteert de gemeente voor de vaststelling van hogere waarden. In dit beleid stelt ten opzichte van de Wgh aanvullende eisen aan het bouwplan, zodat een goed woon- leefklimaat wordt gegarandeerd.

¹ Formele term in de Wgh: ten hoogst toelaatbare geluidsbelasting

² Beleid hogere waarden Wet geluidhinder, Gemeente Heusden, inwerking getreden op 8 november 2012

2.1.3 Bouwbesluit 2012

Bij een overschrijding van de voorkeursgrenswaarde uit de Wgh dreigt ook een overschrijding van de binnenwaarde uit het Bouwbesluit 2012. Bij verlening van een omgevingsvergunning voor bouwen (voorheen: bouwvergunning) wordt de binnenwaarde getoetst aan het Bouwbesluit 2012. Bij weg- en railverkeerslawaaï mag de binnenwaarde 33 dB bedragen. Bij industrielawaai bedraagt de binnenwaarde 35 dB(A). Wanneer de nieuwe woningen worden gerealiseerd nabij diverse geluidsbronnen, dient de geluidsbelasting van de verschillende geluidsbronnen bij elkaar te worden opgeteld (gecumuleerd). Bij de bepaling van de cumulatieve geluidsbelasting mag geen gebruik worden gemaakt van de aftrek op grond van artikel 110g van de Wgh (aftrek van 2 of 5 dB).

Bij woningen waarvoor hogere waarden in het kader van de Wet geluidhinder zijn toegestaan, is aanvullend bouwakoestisch onderzoek noodzakelijk voor de bepaling van eventueel noodzakelijke gevelisolatie, zodat de binnenwaarde uit het Bouwbesluit 2012 wordt behaald.

Wegen met een 30 km-regime hebben op basis van de Wgh geen onderzoekspllicht. Voor deze wegen kunnen op basis van de Wgh ook geen hogere waarden worden verleend. Doordat geen hogere waarde wordt vastgesteld is een formele toetsing aan de binnenwaarde uit het Bouwbesluit 2012 niet noodzakelijk. Echter om een goed woon- en leefklimaat bij nieuwe woningen te garanderen is toetsing aan de binnenwaarde uit Bouwbesluit 2012 ook bij 30 km-wegen wenselijk.

2.2 Zones

Langs wegen en spoorlijnen en rondom gezoneerde industrieterreinen liggen zogenoemde zones. Wanneer een nieuwe woning wordt gerealiseerd in de zone, is akoestisch onderzoek noodzakelijk.

2.2.1 Wegverkeer

De zone van een weg bevindt zich aan beide zijden van de weg en is afhankelijk van het aantal rijbanen en de ligging van de weg. Er wordt gemeten vanuit de rand van de weg. De grootte van de zones staat beschreven in artikel 74 van de Wgh. In onderstaande tabel staan de zones weergegeven:

Zones langs wegen		
Aantal rijstroken	Stedelijk gebied	Buitenstedelijk gebied
1 en 2	200 meter	250 meter
3 en 4	350 meter	400 meter
5 en meer	350 meter	600 meter

Tabel 2: Overzicht van zones langs wegen

Uit artikel 74 lid 2 van de Wgh blijkt dat 30 km-wegen en woonerven geen zone kennen. Daarom hoeven ze niet te worden onderzocht op basis van de Wgh. Echter ten behoeve van een goede ruimtelijke ordening wordt voor drukkere 30 km-wegen wel akoestisch onderzoek uitgevoerd.

2.2.2 Railverkeer

Langs landelijke spoorwegen liggen referentiepunten, waarvoor is vastgelegd hoeveel geluid de spoorlijn mag produceren, zogenaamde geluidsproductieplafonds (GPP's). De hoogte van de geluidsproductieplafonds is vastgelegd in het geluidsregister. De grootte van de zone van een spoorweg is afhankelijk van het geluidsproductieplafond en is vastgelegd in artikel 1.4a uit het Besluit geluidhinder (Bgh). De zone van een spoorweg ligt aan beide zijden van de spoorweg en wordt gemeten van de buitenste spoorstaaf. De wettelijke zone van een spoorweg is afhankelijk van de toegestane geluidsbelasting op het referentiepunt uit het geluidsregister.

De zones van spoorlijnen zijn weergegeven in onderstaande tabel:

Zones langs spoorwegen	
Geluidsproductieplafond	Zone
Kleiner dan 56 dB	100 meter
Tussen de 56 en 61 dB	200 meter
Tussen de 61 en 66 dB	300 meter
Tussen 66 en 71 dB	600 meter
Tussen 71 en 74 dB	900 meter
Groter dan 74 dB	1.200 meter

Tabel 3: Overzicht van zones langs spoorwegen

Naast de landelijke spoorlijnen zijn er in Nederland ook niet-landelijke spoorlijnen, zoals RandstadRail en de sneltram in Utrecht. De zones van deze spoorlijnen zijn vastgelegd in de 'Regeling zonekaart spoorwegen geluidhinder'.

2.2.3 Industrielawaai

Rondom een bedrijventerrein waar 'grote' lawaaimakers zijn toegestaan, ligt een geluidszone. De grootte van de geluidszone is vastgelegd in het zonebeheersplan van het gezoneerde bedrijventerrein en in het bestemmingsplan rondom het gezoneerde bedrijventerrein.

2.3 Rekenmethodiek

Met behulp van het 'Reken- en meetvoorschrift geluid 2012' (RMG 2012) zijn de geluidsbelastingen berekend voor weg- en railverkeer en de cumulatieve geluidsbelastingen.

De geluidsbelasting voor weg- en railverkeer is berekend met Standaardrekenmethode 2, met behulp van het computerprogramma GeoMilieu, versie 5.21.

De cumulatieve geluidsbelasting is berekend op basis van Bijlage I, hoofdstuk 2: 'Rekenmethode cumulatieve geluidsbelasting' uit het RMG 2012. Hierbij wordt de gezamenlijke geluidsbelasting van de relevante geluidsbronnen (wegen, spoorwegen en industrielawaai) bepaald.

3 Uitgangspunten

De nieuwe woningen staan nabij diverse geluidsbronnen. Aan de hand van de zones rondom de diverse wegen, spoorwegen en gezoneerde bedrijventerreinen kan worden bepaald voor welke geluidsbronnen akoestisch onderzoek moet worden uitgevoerd.

3.1 Selectie van geluidsbronnen

In de omgeving van de nieuwe woningen bevinden zich wegen. Gezoneerde industrieterreinen en spoorlijnen zijn in de nabijheid van de nieuwe woningen niet aanwezig. Het plangebied ligt dan ook niet in de zones van gezoneerde industrieterreinen en spoorlijnen. Akoestisch onderzoek naar gezoneerde industrieterreinen en spoorlijnen is dan ook niet nodig.

De nieuwe woningen liggen 350 meter ten noorden van de A59. Deze snelweg heeft vier rijstroken. De zone van deze weg bedraagt 400 meter op basis van de Wgh. De nieuwe woningen liggen in de zone van de A59.

De nieuwe woningen liggen direct aan het Akkerpad en nabij de Akker, de Pastoriestraat en de Mgr. Van Kesselstraat. Deze wegen hebben een 30 km/uur-regime. Formeel geldt voor deze weg volgens de Wgh geen onderzoeksplicht, omdat de maximaal toegestane snelheid 30 km/uur bedraagt.

De verkeersintensiteit op de omliggende 30 km-wegen in combinatie met het wegdek (elementenverharding in keperverband) zijn dusdanig dat een overschrijding van de voorkeursgrenswaarde van 48 dB niet kan worden uitgesloten. Daarom is in het kader van een goede ruimtelijke ordening toch akoestisch onderzoek uitgevoerd naar de omliggende 30 km-wegen (Akkerpad, Akker, Pastoriestraat en Mgr. Van Kesselstraat) rond de nieuwe woningen.

Akoestisch onderzoek is noodzakelijk naar de geluidhinder afkomstig van de A59 en de omliggende 30 km-wegen (Akkerpad, Akker, Pastoriestraat en Mgr. Van Kesselstraat).

3.2 Uitgangspunten en verkeersgegevens

3.2.1 Maaiveldhoogte

Het maaiveld is bepaald met behulp van het Actueel Hoogtebestand Nederland (AHN). Hierbij is gebruik gemaakt van de gegevens uit AHN3 DTM, deze gegevens zijn gedownload van <https://www.pdok.nl/nl/ahn3-downloads>. In het rekenmodel zijn de hoogtelijnen getekend met een interval van 0,5 meter ten opzichte van Normaal Amsterdams Peil (NAP).

3.2.2 Harde en zachte bodem

In het rekenmodel is als standaard bodemfactor gerekend met een harde bodem ($B_f=0$). De zachte bodemgebieden zoals tuinen en groen zijn gemodelleerd. Bij tuinen en het zoab-wegdek op de A59 is een bodemfactor (B_f) van 0,5 (half hard en half zacht) aangehouden. Bij de plantsoenen, weilanden en groene bermen is een bodemfactor (B_f) van 0,8 aangehouden.

3.2.3 Waarneemhoogten

De nieuwe woningen worden maximaal 6,2 meter hoog. De woningen krijgen maximaal 2 lagen met geluidsgevoelige ruimten. In onderstaande tabel worden vloerhoogten en waarneemhoogten weergegeven:

Overzicht van waarneemhoogten		
	Vloerhoogte in meters	Waarneemhoogte in meters
Begane grond	0,0	1,5
Eerste verdieping	3,0	4,5
Maximale bouwhoogte	6,2	-

Tabel 4: Overzicht van de waarneemhoogten

3.2.4 Verkeersgegevens

De verkeersgegevens van de snelweg A59 zijn afkomstig uit het geluidsregister³ van Rijkswaterstaat. Bij de berekening is rekening gehouden met de plafondcorrectie (werkruimte uit het geluidsregister).

De verkeersgegevens van de overige wegen zijn afkomstig uit het Regionale Verkeersmodel van de gemeente Heusden voor het prognosejaar 2030. Bij deze prognose is rekening gehouden met gevolgen van de Gebiedsontwikkeling Oostelijke Langstraat (GOL)-projecten.

De prognose uit het verkeersmodel zijn werkdaggemiddelde. Door middel van de omrekenfactor van 0,88 (zoals beschreven in de CROW-publicatie 256 'Verkeersgeneratie woon- en werkgebieden, d.d. 2007, is de weekdaggemiddelde verkeersintensiteit berekend.

In onderstaande tabel zijn de etmaalintensiteiten weergegeven:

Overzicht van de verkeersintensiteiten in mvt/e			
	Geluidsregister Versie 28 januari 2020	Verkeersprognose 2030 (werkdaggemiddelde)	2030 weekdaggemiddelde (maatgevend jaar)
A59, noordelijke rijbanen	35.610 + 1,5 dB	--	--
A59, zuidelijke rijbanen	29.522 + 1,5 dB	--	--
Akkerpad	--	500	440
De Akker	--	1.700	1.496
Pastoriestraat	--	1.500	1.320
Mgr. Van Kesselstraat	--	500	440

Tabel 5: Overzicht van de etmaalintensiteiten

³ <http://www.rws.nl/geotool/geluidsregister.aspx?cookieLoad=true>, Versie 28 januari 2020, gedownload op 6 maart 2020

In onderstaande tabel zijn de periode- en voertuigverdelingen weergegeven:

Periode- en voertuigverdelingen												
	Dagperiode (07:00 t/m 19:00)				Avondperiode (19:00 t/m 23:00)				Nachtperiode (23:00 t/m 07:00)			
	%/uur	% LMV	% MZMV	% ZMV	%/uur	% LMV	% MZMV	% ZMV	%/uur	% LMV	% MZMV	% ZMV
A59, noordelijke rijbanen	6,50	87,92	6,68	5,40	3,23	93,84	3,5	2,65	1,14	80,93	9,13	9,94
A59, zuidelijke rijbanen	6,50	86,85	6,66	6,48	3,19	93,05	3,17	3,79	1,05	83,06	6,66	10,28
Akkerpad	7,10	95,6	3,10	1,3	2,70	98,3	1,1	0,6	0,50	98,3	1,7	0,0
De Akker	7,10	95,6	3,10	1,3	2,70	98,3	1,1	0,6	0,50	98,3	1,7	0,0
Pastoriestraat	7,10	95,6	3,10	1,3	2,70	98,3	1,1	0,6	0,50	98,3	1,7	0,0
Mgr. Van Kesselstraat	7,10	95,6	3,10	1,3	2,70	98,3	1,1	0,6	0,50	98,3	1,7	0,0

Tabel 6: Periode- en voertuigverdelingen

De overige uitgangspunten, zoals snelheid, verkeersdrempels, wegdek en toegepaste aftrek op grond van artikel 110g Wgh, van de onderzochte wegen zijn weergegeven in onderstaande tabel:

Overzicht van de overige uitgangspunten				
	Wegdek	Verkeersdrempels	Maximum snelheid in km/u	Aftrek op grond van artikel 110g Wgh in dB
A59	1-laags ZOAB	Nee	120 ⁴	2 ⁵
Akkerpad	Elementenverharding in keperverband	Nee	30	5 ⁶
De Akker	Elementenverharding in keperverband	Nee	30	5
Pastoriestraat	Elementenverharding in keperverband	Ja	30	5
Mgr. Van Kesselstraat	Elementenverharding in keperverband	Ja	30	5

Tabel 7: Overzicht van de overige uitgangspunten

Op de kruising Pastoriestraat – Mgr. Van Kesselstraat ligt een verkeerstafel. Bij deze verkeerstafel is een obstakelcorrectie toegepast.

⁴ Conform het geluidsregister is voor de middelzware voertuigen 100 km/uur en voor de zware voertuigen 90 km/uur aangehouden.
⁵ Wanneer de geluidsbelasting na afronding 56 of 57 (exclusief aftrek op grond van artikel 110g Wgh) bedraagt, dan is de aftrek op grond van artikel 110g Wgh geen 2 dB, maar 3 respectievelijk 4 dB.

⁶ Op grond van de Wgh moet bij wegen met een snelheid tot 70 km/uur een aftrek voor het stiller worden van het verkeer (aftrek op grond van artikel 110g Wgh) van 5 dB worden toegepast. Voor 30 km-wegen is deze aftrek niet vastgelegd in de Wgh, omdat deze geen zone hebben. Bij lagere snelheden is wordt het aandeel motorgeluid hoger ten opzichte van het bandengeluid. Het is aannemelijk dat het motorgeluid in de toekomst sterk zal afnemen, door andere gebruik van elektrische en hybride auto's, bij 30 km-wegen, bij deze wegen is dan ook de aftrek voor het stiller worden van het verkeer (aftrek op grond van artikel 110g Wgh) van 5 dB toegepast. Hiermee is aangesloten bij de Raad van State uitspraak bij het bestemmingsplan "Parijsch Zuid" in Culemborg (zaaknummer: 201304862/3/R2)

4 Resultaten

4.1 Onderzoekopzet

Voor de nieuwe woningen zijn de geluidsbelastingen afkomstig van de omliggende wegen berekend. De geluidsbelastingen zijn getoetst aan de normen uit de Wgh.

4.2 Geluidsbelastingen

De geluidsbelastingen afkomstig van de onderzochte wegen zijn bepaald met behulp van standaardrekenmethode 2-berekening. De gebruikte rekenmethode voor wegverkeer is beschreven in het RMG 2012, bijlage III, behorend bij hoofdstuk 3: Weg.

Alle berekende geluidsbelastingen zijn weergegeven in bijlage A in tabelvorm. In de onderstaande figuur staat de nummering van de waarneempunten die is gebruikt in het model:




Figuur 2: Nummering van de waarneempunten

De grafische weergave van het model is weergegeven in overzichtstekening 1, bijlage B. In deze tekening is onder meer de ligging van de verschillende waarneempunten te zien. In bijlage C zijn de invoergegevens van het model weergegeven. Mocht het bevoegd gezag voor de beoordeling van het akoestisch onderzoek het rekenmodel digitaal willen ontvangen, dan kan hiervoor contact worden opgenomen met Johan van der Burg van De Milieuadviseur.

4.2.1 A59

In de onderstaande figuur zijn de geluidsbelastingen (L_{den}), inclusief aftrek op grond van artikel 110g Wgh, per verdieping (begane grond/eerste verdieping) afkomstig van de A59 weergegeven:



Figuur 3: Geluidsbelastingen afkomstig van de A59

De hoogste geluidsbelastingen afkomstig van A59 staan in de onderstaande tabel:

Geluidsbelastingen afkomstig van de A59	
	Hoogste geluidsbelastingen in dB (incl. aftrek op grond van artikel 110g Wgh van 5 dB)
W01	47
W02	47
W03	49
W04	49
Toetsingskader	
Voorkeursgrenswaarde uit de Wgh	48
Hoogste toelaatbare geluidsbelasting uit de Wgh	53

Tabel 8: Geluidsbelastingen afkomstig van de A59


Conclusie

De hoogste geluidsbelasting, afkomstig van de A59, bedraagt 49 dB, inclusief aftrek op grond van artikel 110g Wgh.

Bij de nieuwe woningen wordt de voorkeursgrenswaarde van 48 dB uit de Wgh overschreden, echter de hoogst toelaatbare geluidsbelasting van 53 dB wordt niet overschreden.

4.2.2 Omliggende 30 km-wegen

De geluidsbelastingen afkomstig van de omliggende 30 km-wegen (Akkerpad, Akker, Pastoriestraat en Mgr. Van Kesselstraat) zijn te samen bepaald. In de onderstaande figuur zijn de geluidsbelastingen (L_{den}), inclusief aftrek op grond van artikel 110g Wgh van 5 dB, per verdieping (begane grond/eerste verdieping) afkomstig van de omliggende 30 km-wegen weergegeven:



Figuur 4: Geluidsbelastingen afkomstig van de omliggende 30 km-wegen

De hoogste geluidsbelastingen afkomstig van de omliggende 30 km-wegen staan in de onderstaande tabel:

Geluidsbelastingen afkomstig van de omliggende 30 km-wegen	
	Hoogste geluidsbelastingen in dB (incl. aftrek op grond van artikel 110g Wgh van 5 dB)
W01	50
W02	50
W03	49
W04	50
Toetsingskader	
Voorkeursgrenswaarde uit de Wgh	48
Hoogste toelaatbare geluidsbelasting de Wgh	63

Tabel 9: Geluidsbelastingen afkomstig van de omliggende 30 km-wegen

Conclusie

De hoogste geluidsbelasting bedraagt 50 dB, inclusief aftrek op grond van artikel 110g Wgh van 5dB, afkomstig van de omliggende 30 km-wegen op de rand van het bouwvlak.

De omliggende 30 km-wegen hebben op basis van de Wgh geen zone. Formeel gelden de normen uit de Wgh dan ook niet voor 30 km-wegen. Echter, in het kader van een goede ruimtelijke ordening, zijn bij de beoordeling van de geluidsbelastingen zijn de voorkeursgrenswaarde van 48 dB en de hoogste toelaatbare geluidsbelastingen van 63 dB gebruikt. Deze normen gelden voor een vergelijkbare weg met een 50 km-regime.

Bij de nieuwe woningen wordt de voorkeursgrenswaarde van 48 dB uit de Wgh overschreden, echter de hoogst toelaatbare geluidsbelasting van 63 dB wordt niet overschreden.

4.3 Onderzoeken naar geluidsreducerende maatregelen

Het doel van de Wgh is om geluidhinder te voorkomen en te beperken. Een geluidsbelasting tot met de voorkeursgrenswaarde garandeert een goed woon-/leefklimaat op basis van de Wgh.

De A59 zorgt voor een overschrijding van de voorkeursgrenswaarde, daarom is onderzoek noodzakelijk naar doeltreffende geluidsreducerende maatregelen. Wanneer de geluidsbelasting niet terug te brengen is tot de voorkeursgrenswaarde, dan kan een hogere waarde ten gevolge van A59 worden verleend door de gemeente.

De ontwikkeling bestaat uit de ontwikkeling van 4 woningen, hierdoor heeft de ontwikkeling beperkte omvang. Door deze beperkte omvang is de financiële ruimte om geluidsreducerende maatregelen te nemen in het bron- en overdrachtsgebied beperkt.

Bij het treffen van maatregelen geldt een voorkeursvolgorde: bron, overdracht en ontvanger.

4.3.1 Bronmaatregelen

Op de A59 ligt zoab, dit asfalt heeft al substantiële lagere geluidsemissie dan het referentiewegdek. Het vervangen van het huidige enkellaags zoab door een stiller wegdek, zoals dubbellaags zoab is financieel niet rendabel aangezien er slechts vier woningen worden gerealiseerd.

4.3.2 Overdrachtsmaatregelen

Langs de noordzijde van de A59 staan geluidsschermen. Hierdoor wordt een deel van het geluid van de snelweg tegen gehouden. Het verhogen van de geluidsschermen is gezien de beperkte omvang van het project (4 woningen) niet rendabel.

4.3.3 Maatregelen bij de ontvanger

De maatregelen die kunnen worden genomen bij de ontvanger (woningen) zijn erop gericht om te voldoen aan de binnenwaarde van 33 dB. Mogelijk moeten voor de woningen met een hogere geluidsbelasting dan de voorkeursgrenswaarde aanvullende isolerende voorzieningen worden getroffen om de akoestische binnenwaarde te halen. De benodigde gevelwering is berekend in hoofdstuk 6.

Conclusie

Gezien de beperkte schaal van dit plan is het niet mogelijk of wenselijk om effectieve maatregelen te treffen die de geluidsbelastingen terugbrengen tot waarden die lager zijn dan de voorkeursgrenswaarde van 48 dB.

Om de binnenwaarde van 33 dB uit het 'Bouwbesluit 2012' te kunnen garanderen kan extra geluidsisolatie noodzakelijk. Bij de aanvraag van een 'Omgevingsvergunning bouwen' (voormalige bouwvergunning) kan door middel van een aanvullend bouwakoestisch onderzoek worden aangetoond dat de binnenwaarde van 33 dB wordt gehaald.

4.4 Berekening van de cumulatieve geluidsbelastingen

De nieuwe woningen liggen nabij diverse wegen. De optellingen van de geluidsbelastingen van de verschillende geluidbronnen resulteert in de cumulatieve geluidsbelasting. Formeel moet de cumulatieve geluidsbelasting van geluidsbronnen met een zone op basis van het Bouwbesluit 2012 worden bepaald op basis van de Wgh. Dit betekent dat de geluidsbelastingen van de omliggende 30 km-wegen in de berekening van de cumulatieve geluidsbelasting niet hoeven te worden meegenomen. Echter in het kader van een goede ruimtelijke ordening zijn de geluidsbelastingen afkomstig van 30 km-wegen wél meegenomen in de berekening van de cumulatieve geluidsbelastingen. Bij de berekening van de cumulatieve geluidsbronnen zijn alle relevante geluidsbronnen [A59 en omliggende 30 km-wegen] gebruikt bij de berekening van de cumulatieve geluidsbelastingen.

De cumulatieve geluidsbelastingen zijn berekend volgens het RMG 2012, bijlage I, hoofdstuk 2: 'Rekenmethode cumulatieve geluidsbelasting'. Aangezien alleen wegen maatgevende geluidsbronnen zijn nabij de ontwikkeling is de cumulatieve geluidsbelasting bepaald op basis van het wegverkeerspectrum.


Het overzicht met de cumulatieve geluidsbelastingen is weergegeven in bijlage A.

De cumulatieve geluidsbelasting is van belang voor de berekening van de vereiste gevelisolatie. Volgens het Bouwbesluit 2012 moet een akoestische binnenwaarde van 33 dB bij wegverkeerslawaaï en 35 dB(A) bij industriespectrum worden gegarandeerd.

De cumulatieve geluidsbelasting is van belang voor de berekening van de vereiste gevelisolatie. Volgens het Bouwbesluit 2012 moet een akoestische binnenwaarde van 33 dB bij wegverkeerslawaaï worden gegarandeerd. Bij de toetsing aan het Bouwbesluit 2012 mag geen rekening worden gehouden met stiller worden van het verkeer in de toekomst (aftrek op grond van artikel 110g Wgh). Deze cumulatieve geluidsbelasting wordt aangeduid met L_{CUM} .

In de Wgh ligt de nadruk op garanderen van een goed woon- en leefklimaat. Dit wordt gedaan door te toetsen aan de cumulatieve geluidsbelasting (zogenaamde $L_{CUM,plus}$) waarbij rekening is gehouden met het stiller worden van het verkeer in de toekomst. De verwachte afname van de geluidsbelasting is opgenomen in artikel 110g Wgh. De toetsing op een goed woon- en leefklimaat zijn uitgevoerd met de normen uit de Wgh.

In de onderstaande figuur zijn de cumulatieve geluidsbelastingen ($L_{CUM,plus}$), inclusief aftrek op grond van artikel 110g Wgh, per verdieping (begane grond/eerste verdieping) weergegeven:



Figuur 5: Cumulatieve geluidsbelastingen ($L_{CUM,plus}$)

De hoogste cumulatieve geluidsbelastingen en de minimaal benodigde gevelwering per gevel zijn weergegeven in de onderstaande tabel:

Cumulatieve geluidsbelastingen en de minimaal benodigde gevelwering			
	Cumulatieve geluidsbelasting in dB		Minimaal benodigde gevelwering in dB
	Exclusief aftrek op grond van artikel 110g Wgh (L_{CUM})	Inclusief aftrek op grond van artikel 110g Wgh ($L_{CUM,plus}$)	
W01	56	52	23
W02	56	51	23
W03	55	50	22
W04	56	51	23
Toetsingskader			
Voorkeursgrenswaarde uit de Wgh	-	48	-
Hoogste toelaatbare geluidsbelasting uit de Wgh	-	53	-
Minimale gevelwering o.b.v. Bouwbesluit 2012	-	-	20

Tabel 10: Cumulatieve geluidsbelastingen en de minimaal benodigde gevelwering

Conclusie

De hoogste cumulatieve geluidsbelasting ($L_{CUM,plus}$) bedraagt 52 dB, inclusief aftrek op grond van artikel 110g Wgh. De optredende cumulatieve geluidsbelasting is hiermee lager dan hoogste toelaatbare geluidsbelasting van 53 dB, welke geldt in de zone van een snelweg, uit de Wgh, daarmee zijn de optredende geluidsbelastingen op basis van de Wgh acceptabel.

De alle vier de woningen hebben een de geluidsluwe gevel (gevel met een cumulatieve geluidsbelasting ($L_{CUM,plus}$) van maximaal 48 dB).

5 Conclusie

Tussen de woningen Pastoriestraat 5 en het Akkerpad 9 in Vlijmen is een autobedrijf, met een autowasstraat gevestigd. Dit bedrijf gaat deze locatie verlaten. Op het vrijgekomen perceel worden 4 nieuwe woningen (twee aaneengeschakelde woningen) gerealiseerd.

Door de nieuwe ontwikkeling worden woningen (geluidsgevoelige bestemmingen) gerealiseerd. Voor de realisatie van deze nieuwe woningen is akoestisch onderzoek verricht. De geluidsbelasting van de nieuwe woningen wordt getoetst aan de normen uit de Wet geluidhinder (Wgh).

5.1 Toetsing aan de Wet geluidhinder

A59

De hoogste geluidsbelasting, afkomstig van de A59, bedraagt 49 dB, inclusief aftrek op grond van artikel 110g Wgh.

Bij de nieuwe woningen wordt de voorkeursgrenswaarde van 48 dB uit de Wgh overschreden, echter de hoogst toelaatbare geluidsbelasting van 53 dB wordt niet overschreden.

Omliggende 30 km-wegen

De hoogste geluidsbelasting bedraagt 50 dB, inclusief aftrek op grond van artikel 110g Wgh van 5dB, afkomstig van de omliggende 30 km-wegen op de rand van het bouwvlak.

De omliggende 30 km-wegen hebben op basis van de Wgh geen zone. Formeel gelden de normen uit de Wgh dan ook niet voor 30 km-wegen. Echter, in het kader van een goede ruimtelijke ordening, zijn bij de beoordeling van de geluidsbelastingen zijn de voorkeursgrenswaarde van 48 dB en de hoogste toelaatbare geluidsbelastingen van 63 dB gebruikt. Deze normen gelden voor een vergelijkbare weg met een 50 km-regime.

Bij de nieuwe woningen wordt de voorkeursgrenswaarde van 48 dB uit de Wgh overschreden, echter de hoogst toelaatbare geluidsbelasting van 63 dB wordt niet overschreden.

5.1.1 Verlening hogere grenswaarden

Het doel van de Wgh is geluidhinder te voorkomen. Maatregelen om de voorkeursgrenswaarde te bereiken zijn bijvoorbeeld het toepassen van stil wegdek op de A59, het vergroten van de afstand tussen de woningen en de weg of het toepassen van dove gevels. Gezien de beperkte schaal van dit plan (realisatie van vier woningen) is het niet mogelijk of gewenst om effectieve maatregelen te treffen die de geluidsbelastingen terugbrengen tot de voorkeursgrenswaarde van 48 dB.

Op basis van het gemeentelijke geluidbeleid kan de gemeente Gemeente01 een hogere waarde verlenen afkomstig van de A59. De verlening van de hogere waarde vindt plaats in een aparte hogere waarde-procedure gelijktijdig met de ruimtelijke procedure. De te verlenen hogere waarden zijn weergegeven in de onderstaande tabel:

Te verlenen hogere waarde afkomstig van de A59	
	Te verlenen hogere waarden in dB
W03	49
W04	49

Tabel 11: Te verlenen hogere waarden

Eindconclusie Wgh

De woningen kunnen na de verlening van hogere waarden worden gerealiseerd.

5.2 Toetsing aan het Bouwbesluit 2012

Op grond van het Bouwbesluit 2012 dient een akoestische binnenwaarde van 33 dB bij woningen ten gevolge van wegverkeerslawaaai gegarandeerd te worden. Volgens artikel 3.2 van het Bouwbesluit 2012 bezit een standaard gevelconstructie een minimale geluidsisolatie van 20 dB.

De hoogste cumulatieve geluidsbelastingen en de minimaal benodigde gevelwering per nieuwe woning zijn weergegeven in de onderstaande tabel:

Cumulatieve geluidsbelastingen en de minimaal benodigde gevelwering		
	Cumulatieve geluidsbelasting in dB (excl. aftrek op grond van artikel 110g Wgh)	Minimaal benodigde gevelwering in dB
W01	56	23
W02	56	23
W03	55	22
W04	56	23
Toetsingskader		
Minimale gevelwering o.b.v. Bouwbesluit 2012		20

Tabel 12: Cumulatieve geluidsbelastingen en de minimaal benodigde gevelwering

Ter indicatie: volgens artikel 3.2 van het Bouwbesluit 2012 bezit een standaard gevelconstructie een minimale geluidsisolatie van 20 dB. Echter door de hogere eisen voor de thermische isolatie voor nieuwe woningen is ook de geluidsisolatie van nieuwe woningen verbeterd. Bij nieuwe woningen is een gevelisolatie van 24 dB zonder extra geluidsisolatie goed mogelijk, wanneer er is gekozen voor goed geluidsgeïsoleerde ventilatievoorzieningen. Naar verwachting wordt de binnenwaarde van 33 dB in de nieuwe woning gehaald zonder dat er aanvullende geluidsisolerende maatregelen worden getroffen. Bij de aanvraag van een 'Omgevingsvergunning bouwen' (voormalige bouwvergunning) kan door middel van een aanvullend bouwakoestisch onderzoek worden aangetoond dat de binnenwaarde van 33 dB uit het Bouwbesluit 2012 wordt gehaald.

Bijlagen

Bijlage A: Geluidsbelastingen, in tabelvorm



Geluidsbelastingen in tabelvorm												
Waar-neem-punt	Waar-neem-hoogte in meter	Ligging van de waarneempunt	Geluidsbelastingen afkomstig van de A59 in dB				Geluidsbelastingen afkomstig van de omliggende 30 km-wegen in dB				Cumulatieve geluidsbelastingen in dB	
			Excl. aftrek ex art. 110g Wgh	Aftrek ex art. 110g Wgh	Incl. aftrek ex art. 110g Wgh	Excl. aftrek ex art. 110g Wgh	Aftrek ex art. 110g Wgh	Incl. aftrek ex art. 110g Wgh	L _{CUM} Excl. aftrek ex art. 110g Wgh	L _{CUM,plus} Incl. aftrek ex art. 110g Wgh		
Wnp.W01_01	4,5	W01	49,46	2	47,46	50,88	5	45,88	53,24	49,75		
Wnp.W01_01	1,5	W01	46,59	2	44,59	51,48	5	46,48	52,70	48,65		
Wnp.W01_02	4,5	W01	48,39	2	46,39	44,80	5	39,80	49,97	47,25		
Wnp.W01_03	4,5	W01	48,50	2	46,50	39,76	5	34,76	49,04	46,78		
Wnp.W01_04	4,5	W01	44,95	2	42,95	36,18	5	31,18	45,49	43,23		
Wnp.W01_05	1,5	W01	43,28	2	41,28	35,22	5	30,22	43,91	41,61		
Wnp.W01_06	1,5	W01	45,54	2	43,54	34,51	5	29,51	45,87	43,71		
Wnp.W01_07	1,5	W01	42,86	2	40,86	33,49	5	28,49	43,34	41,10		
Wnp.W01_08	1,5	W01	45,71	2	43,71	41,79	5	36,79	47,19	44,51		
Wnp.W01_09	1,5	W01	45,68	2	43,68	51,02	5	46,02	52,13	48,02		
Wnp.W01_10	1,5	W01	46,80	2	44,80	55,49	5	50,49	56,04	51,53		
Wnp.W01_16	1,5	W02	44,75	2	42,75	36,71	5	31,71	45,38	43,08		
Wnp.W02_01	4,5	W02	49,42	2	47,42	50,95	5	45,95	53,26	49,76		
Wnp.W02_01	1,5	W02	47,27	2	45,27	51,61	5	46,61	52,97	49,00		
Wnp.W02_02	4,5	W02	46,57	2	44,57	44,83	5	39,83	48,80	45,83		
Wnp.W02_03	4,5	W02	46,22	2	44,22	42,71	5	37,71	47,82	45,10		
Wnp.W02_04	4,5	W02	44,94	2	42,94	36,89	5	31,89	45,57	43,27		
Wnp.W02_05	1,5	W02	43,74	2	41,74	35,18	5	30,18	44,31	42,03		
Wnp.W02_07	1,5	W02	43,40	2	41,40	35,15	5	30,15	44,01	41,71		
Wnp.W02_08	1,5	W02	45,06	2	43,06	44,92	5	39,92	48,00	44,78		
Wnp.W02_09	4,5	W02	47,13	2	45,13	50,71	5	45,71	52,29	48,44		
Wnp.W02_09	1,5	W02	44,99	2	42,99	51,62	5	46,62	52,47	48,18		
Wnp.W02_10	1,5	W02	46,94	2	44,94	55,40	5	50,40	55,98	51,49		
Wnp.W03_01	4,5	W03	50,55	2	48,55	50,46	5	45,46	53,52	50,28		
Wnp.W03_01	1,5	W03	46,69	2	44,69	50,83	5	45,83	52,25	48,31		
Wnp.W03_02	4,5	W03	50,14	2	48,14	44,04	5	39,04	51,09	48,64		
Wnp.W03_03	4,5	W03	50,07	2	48,07	41,84	5	36,84	50,68	48,39		
Wnp.W03_04	4,5	W03	47,94	2	45,94	41,32	5	36,32	48,80	46,39		
Wnp.W03_05	1,5	W03	47,69	2	45,69	53,54	5	48,54	54,54	50,36		
Wnp.W03_06	1,5	W03	46,97	2	44,97	49,07	5	44,07	51,16	47,55		
Wnp.W03_07	1,5	W03	46,85	2	44,85	44,17	5	39,17	48,72	45,89		
Wnp.W03_08	1,5	W03	44,09	2	42,09	35,97	5	30,97	44,71	42,41		
Wnp.W03_09	1,5	W03	46,73	2	44,73	37,85	5	32,85	47,26	45,00		
Wnp.W03_10	1,5	W03	44,10	2	42,10	38,58	5	33,58	45,17	42,67		

Geluidsbelastingen in tabelvorm										
Waar-neem-punt	Waar-neem-hoogte in meter	Ligging van de waarnepunt	Geluidsbelastingen afkomstig van de A59 in dB			Geluidsbelastingen afkomstig van de omliggende 30 km-wegen in dB			Cumulatieve geluidsbelastingen in dB	
			Excl. aftrek ex art. 110g Wgh	Aftrek ex art. 110g Wgh	Incl. aftrek ex art. 110g Wgh	Excl. aftrek ex art. 110g Wgh	Aftrek ex art. 110g Wgh	Incl. aftrek ex art. 110g Wgh	L _{CUM} Excl. aftrek ex art. 110g Wgh	L _{CUM,plus} Incl. aftrek ex art. 110g Wgh
Wnp.W04_01	4,5	W04	50,96	2	48,96	50,51	5	45,51	53,75	50,58
Wnp.W04_01	1,5	W04	47,44	2	45,44	50,86	5	45,86	52,49	48,67
Wnp.W04_02	4,5	W04	46,66	2	44,66	46,89	5	41,89	49,79	46,50
Wnp.W04_03	4,5	W04	46,10	2	44,10	45,10	5	40,10	48,64	45,56
Wnp.W04_04	4,5	W04	47,59	2	45,59	42,53	5	37,53	48,77	46,22
Wnp.W04_05	1,5	W04	46,71	2	44,71	55,01	5	50,01	55,61	51,13
Wnp.W04_06	1,5	W04	44,28	2	42,28	51,27	5	46,27	52,06	47,73
Wnp.W04_07	1,5	W04	43,98	2	41,98	46,40	5	41,40	48,37	44,71
Wnp.W04_08	1,5	W04	43,66	2	41,66	42,34	5	37,34	46,06	43,03
Wnp.W04_09	1,5	W04	44,11	2	42,11	40,76	5	35,76	45,76	43,02
Wnp.W04_10	1,5	W04	43,99	2	41,99	39,15	5	34,15	45,22	42,65
Hoogste geluidsbelastingen										
		W01	49		47	55		50	56	52
		W02	49		47	55		50	56	51
		W03	51		49	54		49	55	50
		W04	51		49	55		50	56	51
Hoogste geluidsbelasting			51		49	55		50	56	52
Toetsingskader										
Voorkeursgrenswaarde uit de Wgh			-		48	-		48	-	-
Ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting uit de Wgh			-		53	-		63	-	-

Bijlage B, Overzichtstekening 1: Grafische weergave van het model



Bijlage C: Invoergegevens van het model



Invoergegevens van het model

Rapport:	Lijst van model eigenschappen		
Model:	akkerpad		
Model eigenschap			
Omschrijving	akkerpad		
Verantwoordelijke	Johan		
Rekenmethode	#2 Wegverkeerslawaaï RMW-2012		
Aangemaakt door	Johan op 6-3-2020		
Laatst ingezien door	Johan op 10-3-2020		
Model aangemaakt met	Geomilieu V5.21		
Dagperiode	07:00 - 19:00		
Avondperiode	19:00 - 23:00		
Nachtperiode	23:00 - 07:00		
Samengestelde periode	Iden		
Waarde	Gem(Dag, Avond + 5, Nacht + 10)		
Standaard maaiveldhoogte	0		
Rekenhoogte contouren	4		
Detailniveau toetspunt resultaten	Groepsresultaten		
Detailniveau resultaten grids	Groepsresultaten		
Zoekafstand [m]	--		
Max. reflectie afstand tot bron [m]	--		
Max. reflectie afstand tot ontvanger [m]	--		
Standaard bodemfactor	0,00		
Zichthoek [grd]	2		
Maximale reflectiediepte	1		
Reflectie in woonwijken	Ja		
Geometrische uitbreiding	Volledige 3D analyse		
Luchtdemping	Conform standaard		
Luchtdemping [dB/km]	0,00; 0,00; 1,00; 2,00; 4,00; 10,00; 23,00; 58,00		
Meteorologische correctie	Conform standaard		
Waarde voor C0	3,50		

Invoergegevens van het model

Commentaar

Invoergegevens van het model

Rapport: Groepsreducties
Model: akkerpad

Groep	Reductie		Sommatie		Nacht	Dag	Avond	Nacht	Dag	Avond	Nacht
	Dag	Avond	Dag	Avond							
ahn3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0.0000000000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0.5000000000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-0.5000000000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.0000000000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-1.0000000000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5000000000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.0000000000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5000000000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.0000000000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5000000000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.0000000000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5000000000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.0000000000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.5000000000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.0000000000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.5000000000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.0000000000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.5000000000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.0000000000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5000000000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.0000000000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gebouw3D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
geluidsschermen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Groen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
boomteelt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
bouwland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
gemengd bos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
grasland agrarisch	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
grasland overig	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
groenvoorziening	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
houtwal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
loofbos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
naaldbos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
onverhard	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
spoorbaan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
struiken	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Invoergegevens van het model

Rapport: Groepsreducties
Model: akkerpad

Groep	Reductie		Sommatie		Sommatie	
	Dag	Avond	Nacht	Dag	Avond	Nacht
transitie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
hoogtelijnen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
oever	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
oever, slootkant	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
slik	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
tuin	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
erf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
wegen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
rijbaan autosnelweg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
wegverkeer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. A59	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
2. omliggende 30 km-wegen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A. Akkerpad	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
B. De Akker	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
C. Pastoriestraat	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
D. Mgr. van Kesselstraat	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00

Invoergegevens van het model

Model:	akkerpad										
Groep:	Akkerpad – Akkerpad										
	(hoofdgroep)										
	Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï – RMW-2012										
Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	1e kid	NrKids	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	
1. A59	17209	36	12:03,	6 mrt 2020		2 2458	59 / 127,222 / 127,346	Polyliijn	144023,46	411713,00	
1. A59	21261	36	12:03,	6 mrt 2020		2 9443	59 / 127,346 / 127,446	Polyliijn	144140,39	411721,47	
1. A59	23866	36	12:03,	6 mrt 2020		2 6147	59 / 126,485 / 126,565	Polyliijn	143350,17	411433,42	
1. A59	25701	36	12:03,	6 mrt 2020		2 13888	59 / 127,346 / 127,446	Polyliijn	144236,51	411737,45	
1. A59	25926	36	12:03,	6 mrt 2020		2 14725	59 / 127,060 / 127,219	Polyliijn	143927,28	411724,40	
1. A59	26723	36	12:03,	6 mrt 2020		2 16232	59 / 127,031 / 127,638	Polyliijn	143880,71	411547,63	
1. A59	28603	36	12:03,	6 mrt 2020		2 11476	59 / 127,446 / 127,453	Polyliijn	144241,86	411738,09	
1. A59	29502	36	12:03,	6 mrt 2020		2 12767	59 / 127,042 / 127,401	Polyliijn	143884,67	411564,20	
1. A59	30375	36	12:03,	6 mrt 2020		2 12983	59 / 127,222 / 127,346	Polyliijn	144132,39	411719,80	
1. A59	30740	36	12:03,	6 mrt 2020		2 13085	59 / 127,282 / 127,532	Polyliijn	144312,06	411679,88	
1. A59	31006	36	12:03,	6 mrt 2020		2 10945	59 / 127,114 / 127,222	Polyliijn	143919,00	411728,00	
1. A59	31408	36	12:03,	6 mrt 2020		2 21411	59 / 125,613 / 126,491	Polyliijn	142501,19	411616,00	
1. A59	33628	36	12:03,	6 mrt 2020		2 19215	59 / 127,638 / 127,699	Polyliijn	144439,01	411773,32	
1. A59	34126	36	12:03,	6 mrt 2020		2 16994	59 / 126,952 / 127,042	Polyliijn	143803,48	411525,12	
1. A59	34181	36	12:03,	6 mrt 2020		2 17049	59 / 127,051 / 127,060	Polyliijn	143919,00	411728,00	
1. A59	34810	36	12:03,	6 mrt 2020		2 17719	59 / 126,491 / 126,584	Polyliijn	143356,14	411444,63	
1. A59	34963	36	12:03,	6 mrt 2020		2 17261	59 / 127,453 / 127,864	Polyliijn	144249,51	411739,93	
1. A59	35560	36	12:03,	6 mrt 2020		2 18423	59 / 126,565 / 126,938	Polyliijn	143429,44	411431,00	
1. A59	37059	36	12:03,	6 mrt 2020		2 26427	59 / 126,938 / 127,031	Polyliijn	143794,12	411509,73	
1. A59	38730	36	12:03,	6 mrt 2020		2 25709	59 / 127,222 / 127,346	Polyliijn	144025,57	411712,71	
1. A59	39884	36	12:03,	6 mrt 2020		2 23680	59 / 126,584 / 126,952	Polyliijn	143447,51	411443,88	
1. A59	42535	36	12:03,	6 mrt 2020		2 30884	59 / 125,585 / 126,485	Polyliijn	142469,09	411609,22	
1. A59	44692	36	12:03,	6 mrt 2020		2 31439	59 / 127,699 / 127,700	Polyliijn	144501,30	411784,78	
1. A59	46667	36	12:03,	6 mrt 2020		2 28483	59 / 127,401 / 127,446	Polyliijn	144206,59	411725,53	
1. A59	49549	36	12:07,	6 mrt 2020		2 37518	59 / 127,701 / 128,171	Polyliijn	144501,30	411784,78	
1. A59	49894	36	12:03,	6 mrt 2020		2 37025	59 / 127,532 / 127,699	Polyliijn	144351,33	411707,14	
1. A59	50363	36	12:03,	6 mrt 2020		2 38554	59 / 127,282 / 127,532	Polyliijn	144126,08	411650,44	
1. A59	50644	36	12:03,	6 mrt 2020		2 33246	59 / 127,222 / 127,346	Polyliijn	144130,32	411719,37	
1. A59	63097	36	12:07,	6 mrt 2020		2 29742	59 / 125,521 / 125,613	Polyliijn	142485,75	411619,25	
B. De Akker	247233	61	14:49,	6 mrt 2020		2 De Akker	De Akker	Polyliijn	143386,92	411813,85	
C. Pastoriestraat	247234	62	14:48,	6 mrt 2020		2 Pastoriest	Pastoriestraat	Polyliijn	143666,37	411747,73	
D. Mgr. van Kesselstraat	247235	63	14:48,	6 mrt 2020		2 Mgr v. Kes	Mgr. van Kesselstraat	Polyliijn	143425,36	411919,93	
A. Akkerpad	247232	64	14:42,	6 mrt 2020		2 Akkerpad	Akkerpad	Polyliijn	143679,04	411824,86	

Invoergegevens van het model

Model:	akkerpad													
Groep:	Akkerpad – Akkerpad													
	(hoofdgroep)													
	Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï – RMW-2012													
Groep	X-n	Y-n	H-1	H-n	M-1	M-n	ISO_H	Min.RH	Max.RH	Min.AH	Max.AH	ISO_M	Hdef.	
1. A59	144025,57	411712,71	6,45	6,44	6,50	6,50	--	-0,06	-0,05	6,44	6,45	--	Absoluut	
1. A59	144236,51	411737,45	4,65	4,03	4,67	4,17	--	-0,13	-0,09	4,03	4,25	--	Absoluut	
1. A59	143429,45	411431,00	2,53	2,50	2,50	2,50	--	-0,09	0,03	2,41	2,53	2,50	Absoluut	
1. A59	144241,86	411738,09	4,03	4,04	4,17	4,15	--	-0,11	-0,11	4,04	4,04	--	Absoluut	
1. A59	144066,64	411674,90	6,29	9,05	6,23	4,57	--	-0,09	4,48	6,25	9,05	--	Absoluut	
1. A59	144439,01	411773,32	4,05	4,46	4,00	4,50	--	-0,22	0,07	3,78	4,57	--	Absoluut	
1. A59	144249,51	411739,93	4,04	4,04	4,15	4,13	--	-0,09	-0,09	4,04	4,04	--	Absoluut	
1. A59	144207,36	411725,80	3,89	4,02	3,89	4,06	--	-0,21	0,01	3,72	4,02	--	Absoluut	
1. A59	144140,39	411721,47	4,76	4,65	4,89	4,67	--	-0,02	-0,02	4,65	4,65	--	Absoluut	
1. A59	144351,35	411707,15	4,98	4,55	5,00	4,50	--	0,05	0,22	4,55	4,75	--	Absoluut	
1. A59	144023,47	411713,00	6,24	6,45	6,21	6,50	--	-0,17	0,04	6,23	6,57	--	Absoluut	
1. A59	143356,16	411444,63	4,00	2,47	4,00	2,48	--	-0,29	0,13	2,47	4,00	--	Absoluut	
1. A59	144501,30	411784,78	4,46	4,52	4,50	4,50	--	-0,03	0,02	4,47	4,52	4,50	Absoluut	
1. A59	143884,67	411564,20	3,94	3,89	3,96	3,89	--	-0,03	0,05	3,89	3,94	--	Absoluut	
1. A59	143927,28	411724,40	5,99	6,29	6,21	6,23	--	-0,06	0,06	6,16	6,29	--	Absoluut	
1. A59	143447,51	411443,88	2,47	2,44	2,48	2,50	--	-0,06	0,00	2,38	2,47	--	Absoluut	
1. A59	144656,77	411837,31	4,04	4,23	4,13	4,37	--	-0,29	0,07	4,21	4,57	--	Absoluut	
1. A59	143794,12	411509,73	2,50	4,05	2,50	4,00	--	-0,12	0,20	2,50	4,07	--	Absoluut	
1. A59	143880,71	411547,63	4,05	4,05	4,00	4,00	--	0,00	0,05	4,00	4,05	4,00	Absoluut	
1. A59	144130,32	411719,37	6,44	4,79	6,50	4,99	--	-0,20	0,08	4,79	6,30	--	Absoluut	
1. A59	143803,50	411525,12	2,44	3,94	2,50	3,96	--	-0,14	0,13	2,53	3,98	--	Absoluut	
1. A59	143350,20	411433,42	4,25	2,53	4,00	2,50	--	-0,11	0,25	2,53	4,25	--	Absoluut	
1. A59	144501,80	411784,88	4,52	4,52	4,50	4,50	4,52	0,02	0,02	4,52	4,52	4,50	Absoluut	
1. A59	144241,86	411738,09	4,02	4,04	4,07	4,15	--	-0,11	-0,05	4,02	4,04	--	Absoluut	
1. A59	144654,22	411818,81	4,52	4,31	4,50	4,50	--	-0,19	0,02	4,31	4,52	4,50	Absoluut	
1. A59	144501,30	411784,78	4,55	4,52	4,50	4,50	--	-0,08	0,05	4,33	4,55	--	Absoluut	
1. A59	144312,06	411679,88	8,90	4,98	9,00	5,00	--	-0,10	0,16	4,98	8,90	--	Absoluut	
1. A59	144132,39	411719,80	4,79	4,76	4,99	4,89	--	-0,13	-0,13	4,76	4,76	--	Absoluut	
1. A59	142501,21	411616,00	4,00	4,00	4,00	4,00	--	0,00	0,00	4,00	4,00	4,00	Absoluut	
B. De Akker	143777,82	411714,82	0,00	0,00	4,50	5,00	0,00	0,00	0,00	4,50	5,00	--	Relatief	
C. Pastoriestraat	143706,28	411949,44	0,00	0,00	4,50	4,00	0,00	0,00	0,00	4,00	4,50	--	Relatief	
D. Mgr. van Kesselstraat	143683,34	411881,31	0,00	0,00	4,38	4,12	0,00	0,00	0,00	4,12	4,12	--	Relatief	
A. Akkerpad	143516,06	411830,81	0,00	0,00	4,50	4,50	0,00	0,00	0,00	4,00	4,50	--	Relatief	

Invoergegevens van het model

Model:	akkerpad										
Groep:	Akkerpad - Akkerpad (hoofdgroep)										
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012											
Groep	Vormpunten	Lengte	Lengte3D	Min.lengte	Max.lengte	Type	Cpl	Cpl_W	Hbron	Helling	Wegdek
1. A59	3	2,13	2,13	0,01	2,12	Intensiteit	True	1,5	0,75	0	W1
1. A59	3	97,53	97,53	47,55	49,98	Intensiteit	True	1,5	0,75	0	W1
1. A59	8	79,36	79,36	0,02	29,43	Intensiteit	True	1,5	0,75	0	W1
1. A59	2	5,39	5,39	5,39	5,39	Intensiteit	True	1,5	0,75	0	W1
1. A59	8	148,32	148,36	0,01	62,12	Intensiteit	True	1,5	0,75	0	W1
1. A59	19	605,74	605,74	3,09	99,38	Intensiteit	True	1,5	0,75	0	W1
1. A59	2	7,87	7,87	7,87	7,87	Intensiteit	True	1,5	0,75	0	W1
1. A59	13	361,17	361,17	0,81	99,03	Intensiteit	True	1,5	0,75	0	W1
1. A59	2	8,17	8,17	8,17	8,17	Intensiteit	True	1,5	0,75	0	W1
1. A59	4	47,82	47,82	0,02	31,92	Intensiteit	True	1,5	0,75	0	W1
1. A59	7	105,70	105,70	0,01	56,89	Intensiteit	True	1,5	0,75	0	W1
1. A59	16	872,50	872,50	0,02	100,87	Intensiteit	True	1,5	0,75	0	W1
1. A59	3	63,33	63,33	3,06	60,27	Intensiteit	True	1,5	0,75	0	W1
1. A59	8	90,14	90,14	0,02	34,84	Intensiteit	True	1,5	0,75	0	W1
1. A59	3	9,03	9,04	1,25	7,77	Intensiteit	True	1,5	0,75	0	W1
1. A59	8	91,54	91,54	0,02	47,54	Intensiteit	True	1,5	0,75	0	W1
1. A59	7	418,73	418,74	31,67	102,55	Intensiteit	True	1,5	0,75	0	W1
1. A59	14	375,70	375,70	0,02	63,89	Intensiteit	True	1,5	0,75	0	W1
1. A59	7	94,65	94,65	3,16	49,77	Intensiteit	True	1,5	0,75	0	W1
1. A59	7	105,70	105,71	0,39	35,69	Intensiteit	True	1,5	0,75	0	W1
1. A59	16	367,28	367,28	0,02	56,72	Intensiteit	True	1,5	0,75	0	W1
1. A59	17	898,98	898,98	0,01	100,77	Intensiteit	True	1,5	0,75	0	W1
1. A59	2	0,51	0,51	0,51	0,51	Intensiteit	True	1,5	0,75	0	W1
1. A59	3	37,44	37,44	0,81	36,62	Intensiteit	True	1,5	0,75	0	W1
1. A59	5	156,66	156,66	0,51	71,81	Intensiteit	True	1,5	0,75	0	W1
1. A59	7	169,81	169,81	0,02	63,51	Intensiteit	True	1,5	0,75	0	W1
1. A59	12	200,79	200,83	0,02	36,60	Intensiteit	True	1,5	0,75	0	W1
1. A59	2	2,12	2,12	2,12	2,12	Intensiteit	True	1,5	0,75	0	W1
1. A59	4	15,80	15,80	0,02	12,30	Intensiteit	True	1,5	0,75	0	W1
B. De Akker	5	403,40	403,40	13,24	190,66	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W9a
C. Pastoriestraat	10	210,20	210,20	7,47	57,84	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W9a
D. Mgr. van Kesselstraat	2	260,85	260,85	260,85	260,85	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W9a
A. Akkerpad	10	163,17	163,17	7,32	34,07	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W9a

Invoergegevens van het model

[illegible]

Invoergegevens van het model

Model:	akkerpad														
Groep:	Akkerpad – Akkerpad														
	(hoofdgroep)														
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï – RMW-2012															
Groep	V(MV(P4))	V(ZV(D))	V(ZV(A))	V(ZV(N))	V(ZV(P4))	Crow965	Totaal aantal	%Int (D)	%Int (A)	%Int (N)	%Int (P4)	%MR (D)	%MR (A)	%MR (N)	%MR (P4)
1. A59	--	50	50	50	--	False	2080,40	6,37	3,62	1,13	--	--	--	--	--
1. A59	--	75	75	75	--	False	2080,40	6,37	3,62	1,13	--	--	--	--	--
1. A59	--	90	90	90	--	False	29522,80	6,57	3,19	1,05	--	--	--	--	--
1. A59	--	75	75	75	--	False	2080,40	6,37	3,62	1,13	--	--	--	--	--
1. A59	--	50	50	50	--	False	1660,08	6,34	3,47	1,25	--	--	--	--	--
1. A59	--	90	90	90	--	False	29522,80	6,57	3,19	1,05	--	--	--	--	--
1. A59	--	90	90	90	--	False	37772,72	6,50	3,25	1,12	--	--	--	--	--
1. A59	--	90	90	90	--	False	35610,04	6,50	3,23	1,14	--	--	--	--	--
1. A59	--	65	65	65	--	False	2080,40	6,37	3,62	1,13	--	--	--	--	--
1. A59	--	75	75	75	--	False	1660,08	6,34	3,47	1,25	--	--	--	--	--
1. A59	--	50	50	50	--	False	2080,40	6,37	3,62	1,13	--	--	--	--	--
1. A59	--	90	90	90	--	False	35610,04	6,50	3,23	1,14	--	--	--	--	--
1. A59	--	90	90	90	--	False	29522,80	6,57	3,19	1,05	--	--	--	--	--
1. A59	--	90	90	90	--	False	35610,04	6,50	3,23	1,14	--	--	--	--	--
1. A59	--	50	50	50	--	False	1660,08	6,34	3,47	1,25	--	--	--	--	--
1. A59	--	90	90	90	--	False	35610,04	6,50	3,23	1,14	--	--	--	--	--
1. A59	--	90	90	90	--	False	37772,72	6,50	3,25	1,12	--	--	--	--	--
1. A59	--	90	90	90	--	False	29522,80	6,57	3,19	1,05	--	--	--	--	--
1. A59	--	90	90	90	--	False	29522,80	6,57	3,19	1,05	--	--	--	--	--
1. A59	--	65	65	65	--	False	2080,40	6,37	3,62	1,13	--	--	--	--	--
1. A59	--	90	90	90	--	False	35610,04	6,50	3,23	1,14	--	--	--	--	--
1. A59	--	90	90	90	--	False	31182,44	6,56	3,20	1,06	--	--	--	--	--
1. A59	--	75	75	75	--	False	1660,08	6,34	3,47	1,25	--	--	--	--	--
1. A59	--	65	65	65	--	False	2080,40	6,37	3,62	1,13	--	--	--	--	--
1. A59	--	90	90	90	--	False	35610,04	6,50	3,23	1,14	--	--	--	--	--
B. De Akker	--	30	30	30	--	True	1496,00	7,10	2,70	0,50	--	--	--	--	--
C. Pastoriestraat	--	30	30	30	--	True	1496,00	7,10	2,70	0,50	--	--	--	--	--
D. Mgr. van Kesselstraat	--	30	30	30	--	True	440,00	7,10	2,70	0,50	--	--	--	--	--
A. Akkerpad	--	30	30	30	--	True	440,00	7,10	2,70	0,50	--	--	--	--	--

Invoergegevens van het model

Model:	akkerpad																			
Groep:	Akkerpad – Akkerpad (hoofdgroep)																			
	Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai – RMW-2012																			
Groep	LV(N)	LV(P4)	MV(D)	MV(A)	MV(N)	MV(P4)	ZV(D)	ZV(A)	ZV(N)	ZV(P4)	BGE	LE	(D)	63	LE	(D)	125	LE	(D)	250
1. A59	21,39	--	6,53	3,02	0,91	--	4,99	2,97	1,25	--	107,5	80,29	89,09	95,44	89,09	95,44	89,09	95,44	89,09	95,44
1. A59	21,39	--	6,53	3,02	0,91	--	4,99	2,97	1,25	--	108,8	78,27	89,52	94,51	108,8	78,27	89,52	94,51	108,8	78,27
1. A59	258,32	--	129,24	29,78	20,72	--	125,74	35,61	31,98	--	122,1	90,61	102,80	107,55	122,1	90,61	102,80	107,55	122,1	90,61
1. A59	21,39	--	6,53	3,02	0,91	--	4,99	2,97	1,25	--	108,8	78,27	89,52	94,51	108,8	78,27	89,52	94,51	108,8	78,27
1. A59	19,18	--	3,36	1,53	0,57	--	3,90	2,41	1,05	--	106,6	78,98	87,76	93,83	106,6	78,98	87,76	93,83	106,6	78,98
1. A59	258,32	--	129,24	29,78	20,72	--	125,74	35,61	31,98	--	122,1	90,61	102,80	107,55	122,1	90,61	102,80	107,55	122,1	90,61
1. A59	349,12	--	177,83	48,25	36,37	--	126,67	34,50	38,25	--	123,2	91,19	103,75	108,44	123,2	91,19	103,75	108,44	123,2	91,19
1. A59	328,83	--	154,50	40,31	37,11	--	124,90	30,50	40,38	--	123,0	90,97	103,44	108,15	123,0	90,97	103,44	108,15	123,0	90,97
1. A59	258,32	--	129,24	29,78	20,72	--	125,74	35,61	31,98	--	122,1	90,61	102,80	107,55	122,1	90,61	102,80	107,55	122,1	90,61
1. A59	19,18	--	3,36	1,53	0,57	--	3,90	2,41	1,05	--	106,6	78,98	87,76	93,83	106,6	78,98	87,76	93,83	106,6	78,98
1. A59	21,39	--	6,53	3,02	0,91	--	4,99	2,97	1,25	--	107,5	80,29	89,09	95,44	107,5	80,29	89,09	95,44	107,5	80,29
1. A59	328,83	--	154,50	40,31	37,11	--	124,90	30,50	40,38	--	123,0	90,97	103,44	108,15	123,0	90,97	103,44	108,15	123,0	90,97
1. A59	349,12	--	177,83	48,25	36,37	--	126,67	34,50	38,25	--	123,2	91,19	103,75	108,44	123,2	91,19	103,75	108,44	123,2	91,19
1. A59	258,32	--	129,24	29,78	20,72	--	125,74	35,61	31,98	--	122,1	90,61	102,80	107,55	122,1	90,61	102,80	107,55	122,1	90,61
1. A59	258,32	--	129,24	29,78	20,72	--	125,74	35,61	31,98	--	122,1	90,61	102,80	107,55	122,1	90,61	102,80	107,55	122,1	90,61
1. A59	21,39	--	6,53	3,02	0,91	--	4,99	2,97	1,25	--	108,8	79,70	89,88	95,36	108,8	79,70	89,88	95,36	108,8	79,70
1. A59	328,83	--	154,50	40,31	37,11	--	124,90	30,50	40,38	--	123,0	90,97	103,44	108,15	123,0	90,97	103,44	108,15	123,0	90,97
1. A59	277,47	--	132,61	31,31	21,30	--	129,64	38,02	33,03	--	122,3	90,77	102,99	107,74	122,3	90,77	102,99	107,74	122,3	90,77
1. A59	19,18	--	3,36	1,53	0,57	--	3,90	2,41	1,05	--	107,9	77,03	88,20	93,12	107,9	77,03	88,20	93,12	107,9	77,03
1. A59	19,18	--	3,36	1,53	0,57	--	3,90	2,41	1,05	--	107,9	77,03	88,20	93,12	107,9	77,03	88,20	93,12	107,9	77,03
1. A59	21,39	--	6,53	3,02	0,91	--	4,99	2,97	1,25	--	108,8	79,70	89,88	95,36	108,8	79,70	89,88	95,36	108,8	79,70
1. A59	328,83	--	154,50	40,31	37,11	--	124,90	30,50	40,38	--	123,0	90,97	103,44	108,15	123,0	90,97	103,44	108,15	123,0	90,97
B. De Akker	7,35	--	3,29	0,44	0,13	--	1,38	0,24	--	--	101,2	82,94	87,72	95,78	101,2	82,94	87,72	95,78	101,2	82,94
C. Pastoriestraat	7,35	--	3,29	0,44	0,13	--	1,38	0,24	--	--	101,2	82,94	87,72	95,78	101,2	82,94	87,72	95,78	101,2	82,94
D. Mgr. van Kesselstraat	2,16	--	0,97	0,13	0,04	--	0,41	0,07	--	--	95,9	77,63	82,40	90,47	95,9	77,63	82,40	90,47	95,9	77,63
A. Akkerpad	2,16	--	0,97	0,13	0,04	--	0,41	0,07	--	--	95,9	77,63	82,40	90,47	95,9	77,63	82,40	90,47	95,9	77,63

Invoergegevens van het model

Model:	akkerpad																									
Groep:	Akkerpad – Akkerpad																									
	(hoofdgroep)																									
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï – RMW-2012																										
Groep	LE (D)	500	LE (D)	1k	LE (D)	2k	LE (D)	4k	LE (D)	8k	LE (D)	Totaal	LE (A)	63	LE (A)	125	LE (A)	250	LE (A)	500	LE (A)	1k	LE (A)	2k	LE (A)	4k
1. A59	100,51	102,45	102,45	97,14	97,14	97,14	91,44	91,44	84,61	84,61	106,03	77,74	86,51	92,76	98,06	100,00	94,67	88,95								
1. A59	101,38	104,33	104,33	98,60	98,60	98,60	106,25	106,25	84,54	84,54	107,33	75,78	86,93	91,91	98,91	101,88	96,14	90,25								
1. A59	114,78	118,10	118,10	112,19	112,19	112,19	106,25	106,25	97,52	97,52	120,92	85,99	98,81	103,51	111,03	115,07	109,02	103,03								
1. A59	101,38	104,33	104,33	98,60	98,60	98,60	106,25	106,25	84,54	84,54	107,33	75,78	86,93	91,91	98,91	101,88	96,14	90,25								
1. A59	99,46	101,47	101,47	96,09	96,09	96,09	90,35	90,35	83,37	83,37	104,96	76,43	85,15	91,22	96,90	98,86	93,48	87,75								
1. A59	114,78	118,10	118,10	112,19	112,19	112,19	106,25	106,25	97,52	97,52	120,92	85,99	98,81	103,51	111,03	115,07	109,02	103,03								
1. A59	115,65	119,12	119,12	113,20	113,20	113,20	107,26	107,26	98,51	98,51	121,90	86,73	99,96	104,60	112,08	116,22	110,17	104,17								
1. A59	115,39	118,88	118,88	112,94	112,94	112,94	107,00	107,00	98,26	98,26	121,65	86,30	99,58	104,22	111,74	115,94	109,88	103,88								
1. A59	114,78	118,10	118,10	112,19	112,19	112,19	106,25	106,25	97,52	97,52	120,92	85,99	98,81	103,51	111,03	115,07	109,02	103,03								
1. A59	114,78	118,10	118,10	112,19	112,19	112,19	106,25	106,25	97,52	97,52	120,92	85,99	98,81	103,51	111,03	115,07	109,02	103,03								
1. A59	101,59	104,06	104,06	98,51	98,51	98,51	92,70	92,70	84,99	84,99	107,30	77,19	87,30	92,72	99,12	101,62	96,04	90,22								
1. A59	115,39	118,88	118,88	112,94	112,94	112,94	107,00	107,00	98,26	98,26	121,65	86,30	99,58	104,22	111,74	115,94	109,88	103,88								
1. A59	114,98	118,34	118,34	112,42	112,42	112,42	106,48	106,48	97,74	97,74	121,15	86,26	99,06	103,77	111,29	115,33	109,28	103,29								
1. A59	115,39	118,88	118,88	112,94	112,94	112,94	107,00	107,00	98,26	98,26	121,65	86,30	99,58	104,22	111,74	115,94	109,88	103,88								
1. A59	100,28	103,36	103,36	97,58	97,58	97,58	91,68	91,68	83,48	83,48	106,29	74,55	85,56	90,51	97,71	100,74	94,97	89,06								
1. A59	100,51	102,45	102,45	97,14	97,14	97,14	91,44	91,44	84,61	84,61	106,03	77,74	86,51	92,76	98,06	100,00	94,67	88,95								
1. A59	115,39	118,88	118,88	112,94	112,94	112,94	107,00	107,00	98,26	98,26	121,65	86,30	99,58	104,22	111,74	115,94	109,88	103,88								
1. A59	115,65	119,12	119,12	113,20	113,20	113,20	107,26	107,26	98,51	98,51	121,90	86,73	99,96	104,60	112,08	116,22	110,17	104,17								
1. A59	114,78	118,10	118,10	112,19	112,19	112,19	106,25	106,25	97,52	97,52	120,92	85,99	98,81	103,51	111,03	115,07	109,02	103,03								
1. A59	114,78	118,10	118,10	112,19	112,19	112,19	106,25	106,25	97,52	97,52	120,92	85,99	98,81	103,51	111,03	115,07	109,02	103,03								
1. A59	101,59	104,06	104,06	98,51	98,51	98,51	92,70	92,70	84,99	84,99	107,30	77,19	87,30	92,72	99,12	101,62	96,04	90,22								
1. A59	115,39	118,88	118,88	112,94	112,94	112,94	107,00	107,00	98,26	98,26	121,65	86,30	99,58	104,22	111,74	115,94	109,88	103,88								
B. De Akker	94,78	97,95	97,95	91,39	91,39	91,39	86,32	86,32	81,12	81,12	101,97	77,45	81,66	88,34	89,93	93,36	86,56	81,41								
1. A59	100,28	103,36	103,36	97,58	97,58	97,58	91,68	91,68	83,48	83,48	106,29	74,55	85,56	90,51	97,71	100,74	94,97	89,06								
1. A59	100,51	103,09	103,09	97,47	97,47	97,47	91,64	91,64	83,86	83,86	106,25	75,92	85,93	91,25	97,95	100,48	94,87	89,03								
1. A59	101,59	104,06	104,06	98,51	98,51	98,51	92,70	92,70	84,99	84,99	107,30	77,19	87,30	92,72	99,12	101,62	96,04	90,22								
1. A59	115,39	118,88	118,88	112,94	112,94	112,94	107,00	107,00	98,26	98,26	121,65	86,30	99,58	104,22	111,74	115,94	109,88	103,88								
C. De Akker	94,78	97,95	97,95	91,39	91,39	91,39	86,32	86,32	81,12	81,12	101,97	77,45	81,66	88,34	89,93	93,36	86,56	81,41								
1. A59	100,28	103,36	103,36	97,58	97,58	97,58	91,68	91,68	83,48	83,48	106,29	74,55	85,56	90,51	97,71	100,74	94,97	89,06								
1. A59	100,51	103,09	103,09	97,47	97,47	97,47	91,64	91,64	83,86	83,86	106,25	75,92	85,93	91,25	97,95	100,48	94,87	89,03								
1. A59	101,59	104,06	104,06	98,51	98,51	98,51	92,70	92,70	84,99	84,99	107,30	77,19	87,30	92,72	99,12	101,62	96,04	90,22								
1. A59	115,39	118,88	118,88	112,94	112,94	112,94	107,00	107,00	98,26	98,26	121,65	86,30	99,58	104,22	111,74	115,94	109,88	103,88								
C. De Akker	94,78	97,95	97,95	91,39	91,39	91,39	86,32	86,32	81,12	81,12	101,97	77,45	81,66	88,34	89,93	93,36	86,56	81,41								
1. A59	100,28	103,36	103,36	97,58	97,58	97,58	91,68	91,68	83,48	83,48	106,29	74,55	85,56	90,51	97,71	100,74	94,97	89,06								
1. A59	100,51	103,09	103,09	97,47	97,47	97,47	91,64	91,64	83,86	83,86	106,25	75,92	85,93	91,25	97,95	100,48	94,87	89,03								
1. A59	101,59	104,06	104,06	98,51	98,51	98,51	92,70	92,70	84,99	84,99	107,30	77,19	87,30	92,72	99,12	101,62	96,04	90,22								
1. A59	115,39	118,88	118,88	112,94	112,94	112,94	107,00	107,00	98,26	98,26	121,65	86,30	99,58	104,22	111,74	115,94	109,88	103,88								
C. De Akker	94,78	97,95	97,95	91,39	91,39	91,39	86,32	86,32	81,12	81,12	101,97	77,45	81,66	88,34	89,93	93,36	86,56	81,41								
1. A59	100,28	103,36	103,36	97,58	97,58	97,58	91,68	91,68	83,48	83,48	106,29	74,55	85,56	90,51	97,71	100,74	94,97	89,06								
1. A59	100,51	103,09	103,09	97,47	97,47	97,47	91,64	91,64	83,86	83,86	106,25	75,92	85,93	91,25	97,95	100,48	94,87	89,03								
1. A59	101,59	104,06	104,06	98,51	98,51	98,51	92,70	92,70	84,99	84,99	107,30	77,19	87,30	92,72	99,12	101,62	96,04	90,22								
1. A59	115,39	118,88	118,88	112,94	112,94	112,94	107,00	107,00	98,26	98,26	121,65	86,30	99,58	104,22	111,74	115,94	109,88	103,88								
C. De Akker	94,78	97,95	97,95	91,39	91,39	91,39	86,32	86,32	81,12	81,12	101,97	77,45	81,66	88,34	89,93	93,36	86,56	81,41								
1. A59	100,28	103,36	103,36	97,58	97,58	97,58	91,68	91,68	83,48	83,48	106,29	74,55	85,56	90,51	97,71	100,74	94,97	89,06								
1. A59	100,51	103,09	103,09	97,47	97,47	97,47	91,64	91,64	83,86	83,86	106,25	75,92	85,93	91,25	97,95	100,48	94,87	89,03								
1. A59	101,59	104,06	104,06	98,51	98,51	98,51	92,70	92,70	84,99	84,99	107,30	77,19	87,30	92,72	99,12	101,62	96,04	90,22								
1. A59	115,39	118,88	118,88	112,94	112,94	112,94	107,00	107,00	98,26	98,26	121,65	86,30	99,58	104,22	111,74	115,94	109,88	103,88								
C. De Akker	94,78	97,95	97,95	91,39	91,39	91,39	86,32	86,32	81,12	81,12	101,97	77,45	81,66	88,34	89,93	93,36	86,56	81,41								
1. A59	100,28	103,36	103,36	97,58	97,58	97,58	91,68	91,68	83,48	83,48	106,29	74,55	85,56	90,51	97,71	100,74	94,97	89,06								
1. A59	100,51	103,09	103,09	97,47	97,47	97,47	91,64	91,64	83,86	83,86	106,25	75,92	85,93	91,25	97,95	100,48	94,87	89,03								
1. A59	101,59	104,06	104,06	98,51	98,51	98,51	92,70	92,70	84,99	84,99	107,30	77,19	87,30	92,72	99,12	101,62	96,04	90,22								
1. A59	115,39	118,88	118,88	112,94	112,94	112,94	107,00	107,00	98,26	98,26	121,65	86,30														

Invoergegevens van het model

Model:	akkerpad																								
Groep:	Akkerpad – Akkerpad																								
	(hoofdgroep)																								
	Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï – RMW-2012																								
Groep	LE (A)	8k	LE (A)	Totaal	LE (N)	63	LE (N)	125	LE (N)	250	LE (N)	500	LE (N)	1k	LE (N)	2k	LE (N)	4k	LE (N)	8k	LE (N)	Totaal	LE (P4)	63	
1. A59	82,06		103,55	73,10	81,75	88,16	93,20	94,99	89,72	84,04	77,27	98,64	--											--	
1.1. A59	82,06		104,86	71,25	82,09	87,18	94,08	96,85	91,14	85,27	77,11	99,91	--											--	
1.1. A59	94,32		117,64	83,84	95,26	100,14	107,35	110,12	104,29	98,38	89,65	113,13	--											--	
1.1. A59	82,06		104,86	71,25	82,09	87,18	94,08	96,85	91,14	85,27	77,11	99,91	--											--	
1.1. A59	80,77		102,36	72,30	80,96	87,17	92,60	94,46	89,13	83,42	76,54	98,03	--											--	
1. A59	94,32		117,64	83,84	95,26	100,14	107,35	110,12	104,29	98,38	89,65	113,13	--											--	
1.1. A59	95,46		118,77	84,96	96,71	101,51	108,62	111,43	105,61	99,71	90,96	114,44	--											--	
1.1. A59	95,17		118,47	85,07	96,68	101,50	108,58	111,22	105,44	99,55	90,80	114,30	--											--	
1.1. A59	94,32		117,64	83,84	95,26	100,14	107,35	110,12	104,29	98,38	89,65	113,13	--											--	
1.1. A59	95,17		118,47	85,07	96,68	101,50	108,58	111,22	105,44	99,55	90,80	114,30	--											--	
1.1. A59	80,77		102,36	72,30	80,96	87,17	92,60	94,46	89,13	83,42	76,54	98,03	--											--	
1. A59	95,17		118,47	85,07	96,68	101,50	108,58	111,22	105,44	99,55	90,80	114,30	--											--	
1.1. A59	95,46		118,77	84,96	96,71	101,51	108,62	111,43	105,61	99,71	90,96	114,44	--											--	
1.1. A59	94,32		117,64	83,84	95,26	100,14	107,35	110,12	104,29	98,38	89,65	113,13	--											--	
1.1. A59	94,32		117,64	83,84	95,26	100,14	107,35	110,12	104,29	98,38	89,65	113,13	--											--	
1.1. A59	82,49		104,83	72,61	82,49	88,04	94,29	96,59	91,07	85,27	77,59	99,89	--											--	
1. A59	95,17		118,47	85,07	96,68	101,50	108,58	111,22	105,44	99,55	90,80	114,30	--											--	
1.1. A59	94,58		117,90	84,02	95,48	100,35	107,57	110,41	104,57	98,65	89,92	113,40	--											--	
1. A59	80,87		103,68	70,48	81,31	86,34	93,44	96,33	90,58	84,69	76,51	99,33	--											--	
1.1. A59	81,26		103,65	71,83	81,71	87,13	93,67	96,07	90,50	84,68	76,94	99,30	--											--	
1. A59	82,49		104,83	72,61	82,49	88,04	94,29	96,59	91,07	85,27	77,59	99,89	--											--	
1.1. A59	95,17		118,47	85,07	96,68	101,50	108,58	111,22	105,44	99,55	90,80	114,30	--											--	
B. De Akker	74,47		96,68	70,08	74,03	80,87	82,32	85,92	79,12	73,92	66,78	89,19	--											--	
C. Pastoriestraat	74,47		96,68	70,08	74,03	80,87	82,32	85,92	79,12	73,92	66,78	89,19	--											--	
D. Mgr. van Kesselstraat	69,15		91,37	64,77	68,71	75,56	77,00	80,60	73,80	68,61	61,47	83,87	--											--	
Akkerpad	69,15		91,37	64,77	68,71	75,56	77,00	80,60	73,80	68,61	61,47	83,87	--											--	

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Geomilieu V5.21

Geomilieu V5.21

Invoergegevens van het model

Model: akkerpad												
Akkerpad – Akkerpad												
(hoofdgroep)												
Groep: Lijst van Obstatels, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012												
Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	X-n	Y-n	Vormpunten	Lengte
C. Pastoriestraat	247236	62	14:49, 6 mrt 2020	drempel		Liijn	143681,29	411891,82	143688,28	411891,66	2	6,99
C. Pastoriestraat	247237	62	14:49, 6 mrt 2020	drempel		Liijn	143680,81	411874,35	143686,90	411873,95	2	6,11
C. Pastoriestraat	247238	62	14:49, 6 mrt 2020	drempel		Liijn	143673,58	411885,48	143672,77	411879,71	2	5,82

Invoergegevens van het model

Model: akkerpad
Akkerpad – Akkerpad
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Obstakels, voor rekenmethode Wegverkeerslaaai - RMW-2012

Groep	Min.lengte	Max.lengte
C. Pastoriestraat	6,99	6,99
C. Pastoriestraat	6,11	6,11
C. Pastoriestraat	5,82	5,82

Invoergegevens van het model

Model: akkerpad Akkerpad - Akkerpad (hoofdgroep) Groep: Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslaaai - RMW-2012													
Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten
Gebouw3D	124	1	10:37, 6 mrt 2020			Polygoon	142937,69	411959,96	8,10	8,10	3,50	Relatief	15
	125	1	10:37, 6 mrt 2020			Polygoon	142962,14	411971,77	7,90	7,90	3,50	Relatief	9
	126	1	10:37, 6 mrt 2020			Polygoon	142977,01	411977,41	8,10	8,10	3,50	Relatief	6
	127	1	10:37, 6 mrt 2020			Polygoon	143007,21	411986,07	7,00	7,00	3,50	Relatief	6
	128	1	10:37, 6 mrt 2020			Polygoon	142998,84	411978,40	6,50	6,50	3,50	Relatief	8
	130	1	10:37, 6 mrt 2020			Polygoon	143022,95	411999,62	7,50	7,50	3,50	Relatief	12
	131	1	10:37, 6 mrt 2020			Polygoon	143025,89	411992,10	9,60	9,60	3,50	Relatief	10
	155	1	10:37, 6 mrt 2020			Polygoon	142989,44	411973,50	5,60	5,60	3,50	Relatief	4
Gebouw3D	156	1	10:37, 6 mrt 2020			Polygoon	143006,78	411972,81	4,20	4,20	3,50	Relatief	4
	157	1	10:37, 6 mrt 2020			Polygoon	142967,44	411952,09	5,70	5,70	3,50	Relatief	4
	290	1	10:37, 6 mrt 2020			Polygoon	143056,23	412016,39	8,20	8,20	3,50	Relatief	6
	304	1	10:37, 6 mrt 2020			Polygoon	143036,87	411952,56	3,80	3,80	3,50	Relatief	4
	307	1	10:37, 6 mrt 2020			Polygoon	143048,61	412002,58	2,70	2,70	3,50	Relatief	6
	308	1	10:37, 6 mrt 2020			Polygoon	143067,41	411984,15	3,20	3,20	3,50	Relatief	4
	377	1	10:37, 6 mrt 2020			Polygoon	143164,12	411957,32	8,40	8,40	3,60	Relatief	8
	378	1	10:37, 6 mrt 2020			Polygoon	143076,38	411957,76	2,50	2,50	3,50	Relatief	4
Gebouw3D	379	1	10:37, 6 mrt 2020			Polygoon	143157,15	411955,25	8,40	8,40	3,53	Relatief	8
	380	1	10:37, 6 mrt 2020			Polygoon	143109,61	411957,75	2,60	2,60	3,50	Relatief	4
	381	1	10:37, 6 mrt 2020			Polygoon	143107,91	411965,72	6,90	6,90	3,50	Relatief	4
	382	1	10:37, 6 mrt 2020			Polygoon	143158,43	411966,02	8,50	8,50	3,73	Relatief	8
	383	1	10:37, 6 mrt 2020			Polygoon	143121,59	411965,29	4,80	4,80	3,50	Relatief	10
	384	1	10:37, 6 mrt 2020			Polygoon	143151,32	411978,48	7,90	7,90	3,50	Relatief	10
	385	1	10:37, 6 mrt 2020			Polygoon	143119,95	411982,22	8,00	8,00	3,50	Relatief	6
	386	1	10:37, 6 mrt 2020			Polygoon	143139,17	412001,62	8,60	8,60	3,50	Relatief	9
Gebouw3D	387	1	10:37, 6 mrt 2020			Polygoon	143106,17	411998,68	4,00	4,00	3,50	Relatief	6
	388	1	10:37, 6 mrt 2020			Polygoon	143074,92	412000,19	7,00	7,00	3,50	Relatief	8
	389	1	10:37, 6 mrt 2020			Polygoon	143161,61	411998,04	2,80	2,80	3,50	Relatief	4
	390	1	10:37, 6 mrt 2020			Polygoon	143122,20	411998,21	8,10	8,10	3,50	Relatief	12
	391	1	10:37, 6 mrt 2020			Polygoon	143084,05	412010,33	3,60	3,60	3,50	Relatief	4
	392	1	10:37, 6 mrt 2020			Polygoon	143102,01	412001,79	4,20	4,20	3,50	Relatief	6
	393	1	10:37, 6 mrt 2020			Polygoon	143118,33	412006,99	7,40	7,40	3,50	Relatief	14
	394	1	10:37, 6 mrt 2020			Polygoon	143147,74	412004,63	8,50	8,50	3,50	Relatief	9
Gebouw3D	395	1	10:37, 6 mrt 2020			Polygoon	143160,04	412005,69	3,10	3,10	3,50	Relatief	5
	396	1	10:37, 6 mrt 2020			Polygoon	143162,43	412018,94	9,10	9,10	3,50	Relatief	14
	397	1	10:37, 6 mrt 2020			Polygoon	143077,07	412023,09	6,90	6,90	3,50	Relatief	15
	398	1	10:37, 6 mrt 2020			Polygoon	143112,78	412020,09	7,30	7,30	3,50	Relatief	9

Invoergegevens van het model

Model: akkerpad															
Akkerpad – Akkerpad															
(hoofdgroep)															
Groep: Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012															
Groep	Ontrek	Oppervlakt	Min.lengte	Max.lengte	Functie	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250
Gebouw3D	58,11	128,04	0,27	10,42				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	57,44	168,03	2,62	12,04				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	45,84	125,13	5,00	8,98				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	49,33	131,03	3,00	15,50				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	44,19	106,86	1,97	13,35				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	66,22	178,14	0,40	15,00				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	62,62	219,46	1,49	14,88				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	28,79	48,90	5,44	8,90				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	23,99	29,97	3,54	8,45				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	33,04	66,17	6,82	9,70				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	60,02	199,81	4,87	15,16				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	57,36	149,41	6,84	21,84				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	15,48	15,02	0,99	3,72				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	17,43	18,99	4,27	4,45				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	42,69	110,47	1,04	11,25				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	19,63	23,98	4,60	5,21				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	42,47	85,68	2,73	8,30				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	25,48	33,98	3,80	8,94				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	40,83	98,05	7,73	12,69				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	43,23	86,55	3,03	8,30				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	38,06	75,88	0,36	10,26				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	46,88	111,21	2,99	6,99				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	56,57	179,88	5,00	13,63				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	51,46	131,02	3,00	9,09				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	20,01	21,06	0,25	6,97				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	44,81	107,08	0,64	14,70				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	17,90	19,98	4,19	4,70				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	39,22	83,57	0,10	11,17				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	41,24	87,76	6,01	14,61				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	15,14	13,70	0,19	4,20				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	38,75	71,79	0,03	11,09				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	50,07	143,36	3,01	9,09				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	11,80	9,06	1,14	3,20				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	56,27	115,78	0,24	12,07				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	60,14	147,23	1,44	11,00				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	35,35	72,16	0,02	10,58				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80

Akkerpad - Akkerpad

Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslaaai - RMW-2012

Geomilieu V5.21

10-3-2020 12:00:19

Invoergegevens van het model

Model: akkerpad													
Akkerpad – Akkerpad													
(hoofdgroep)													
Groep: Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslaaai - RMW-2012													
Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Maaveld	Hdef.	Vormpunten
Gebouw3D	399	1	10:37,	6 mrt	2020	Polygoon	143100,98	412014,99	2,80	2,80	3,50	Relatief	5
	400	1	10:37,	6 mrt	2020	Polygoon	143100,99	412014,99	7,30	7,30	3,50	Relatief	21
	401	1	10:37,	6 mrt	2020	Polygoon	143162,43	412018,94	9,10	9,10	3,50	Relatief	14
	402	1	10:37,	6 mrt	2020	Polygoon	143130,15	412019,99	3,00	3,00	3,50	Relatief	4
	403	1	10:37,	6 mrt	2020	Polygoon	143086,48	412025,24	8,60	8,60	3,50	Relatief	7
	404	1	10:37,	6 mrt	2020	Polygoon	143083,09	412034,06	8,70	8,70	3,50	Relatief	7
	405	1	10:37,	6 mrt	2020	Polygoon	143098,59	412032,15	7,40	7,40	3,50	Relatief	9
	406	1	10:37,	6 mrt	2020	Polygoon	143141,64	412027,12	5,20	5,20	3,50	Relatief	6
Gebouw3D	407	1	10:37,	6 mrt	2020	Polygoon	143164,56	412043,70	9,10	9,10	3,46	Relatief	14
	408	1	10:37,	6 mrt	2020	Polygoon	143092,36	412029,65	2,80	2,80	3,50	Relatief	5
	409	1	10:37,	6 mrt	2020	Polygoon	143093,20	412037,84	7,30	7,30	3,50	Relatief	7
	410	1	10:37,	6 mrt	2020	Polygoon	143078,72	412001,61	2,40	2,40	3,50	Relatief	5
Gebouw3D	411	1	10:37,	6 mrt	2020	Polygoon	143067,26	412013,95	0,10	0,10	3,50	Relatief	4
	412	1	10:37,	6 mrt	2020	Polygoon	143091,55	411958,37	2,30	2,30	3,50	Relatief	4
	413	1	10:37,	6 mrt	2020	Polygoon	143287,41	411949,90	8,40	8,40	3,74	Relatief	10
	414	1	10:37,	6 mrt	2020	Polygoon	143301,89	411963,66	8,40	8,40	3,67	Relatief	10
	415	1	10:37,	6 mrt	2020	Polygoon	143184,23	411972,65	8,70	8,70	3,79	Relatief	9
	416	1	10:37,	6 mrt	2020	Polygoon	143188,52	411958,48	8,70	8,70	3,56	Relatief	9
	417	1	10:37,	6 mrt	2020	Polygoon	143328,62	411967,08	8,50	8,50	3,65	Relatief	13
	418	1	10:37,	6 mrt	2020	Polygoon	143320,79	411961,81	8,50	8,50	3,72	Relatief	9
Gebouw3D	419	1	10:37,	6 mrt	2020	Polygoon	143209,88	411975,04	8,80	8,80	3,50	Relatief	7
	420	1	10:37,	6 mrt	2020	Polygoon	143325,86	411976,54	8,40	8,40	3,55	Relatief	14
	421	1	10:37,	6 mrt	2020	Polygoon	143212,44	411966,72	8,80	8,80	3,50	Relatief	7
	422	1	10:37,	6 mrt	2020	Polygoon	143349,29	411982,80	7,70	7,70	3,56	Relatief	7
	423	1	10:37,	6 mrt	2020	Polygoon	143254,20	411988,97	8,20	8,20	3,73	Relatief	10
	424	1	10:37,	6 mrt	2020	Polygoon	143334,05	411975,16	7,70	7,70	3,61	Relatief	7
	425	1	10:37,	6 mrt	2020	Polygoon	143236,64	411983,72	0,00	0,00	3,50	Relatief	10
	426	1	10:37,	6 mrt	2020	Polygoon	143287,31	411990,93	8,10	8,10	3,50	Relatief	16
Gebouw3D	427	1	10:37,	6 mrt	2020	Polygoon	143271,09	411985,88	3,30	3,30	3,65	Relatief	14
	428	1	10:37,	6 mrt	2020	Polygoon	143291,65	412007,20	8,10	8,10	3,50	Relatief	18
	429	1	10:37,	6 mrt	2020	Polygoon	143310,10	411993,14	7,20	7,20	3,50	Relatief	6
	430	1	10:37,	6 mrt	2020	Polygoon	143321,64	412006,93	6,10	6,10	3,50	Relatief	12
Gebouw3D	431	1	10:37,	6 mrt	2020	Polygoon	143333,88	412009,78	7,80	7,80	3,50	Relatief	5
	432	1	10:37,	6 mrt	2020	Polygoon	143319,48	412006,07	3,70	3,70	3,50	Relatief	5
	433	1	10:37,	6 mrt	2020	Polygoon	143335,04	411971,75	4,50	4,50	3,64	Relatief	4
	434	1	10:37,	6 mrt	2020	Polygoon	143195,93	411983,01	4,20	4,20	3,63	Relatief	4

Invoergegevens van het model

Model: akkerpad															
Akkerpad – Akkerpad															
Groep: (hoofdgroep)															
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012															
Groep	Ontrek	Oppervlakt	Min.lengte	Max.lengte	Functie	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250
Gebouw3D	13,54	11,43	0,04	3,51				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	58,44	106,87	0,04	10,58				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	55,72	109,86	0,22	12,19				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	19,59	21,86	3,44	6,35				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	36,05	59,29	2,15	9,45				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	36,31	60,53	2,31	9,45				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	38,73	72,33	0,37	8,25				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	42,48	83,62	4,71	11,31				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	56,07	110,65	0,22	12,19				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	21,96	27,02	2,20	7,30				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	36,62	77,79	0,37	8,25				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	22,92	29,86	0,46	7,42				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	7,47	3,48	1,81	1,92				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	18,95	22,03	4,10	5,38				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	51,70	121,67	1,27	17,82				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	51,85	124,81	1,27	17,82				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	52,69	137,70	2,01	14,81				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	53,14	132,83	0,15	14,81				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	49,44	113,83	0,38	9,86				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	42,59	99,08	1,27	10,75				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	39,08	79,54	2,84	8,70				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	45,19	76,30	0,44	9,86				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	38,62	77,45	2,60	8,70				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	43,73	60,02	2,36	17,05				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	51,67	116,44	2,59	8,20				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	49,30	120,23	0,21	17,05				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	45,37	109,14	1,33	9,46				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	60,02	101,70	0,61	7,66				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	33,70	58,78	0,16	5,91				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	63,30	109,60	0,28	7,66				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	46,45	128,78	4,99	9,16				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	63,58	243,89	0,38	11,74				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	43,96	119,52	5,00	12,14				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	19,48	17,20	0,38	7,42				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	21,32	27,83	4,57	6,09				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	20,62	24,64	3,76	6,55				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80

Akkerpad - Akkerpad

Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslaaai - RMW-2012

Geomilieu V5.21

10-3-2020 12:00:19

Invoergegevens van het model

Model: akkerpad
Akkerpad – Akkerpad
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten
Gebouw3D	435	1	10:37,	6 mrt	2020	Polygoon	143199,53	411984,11	3,40	3,40	3,50	Relatief	6
	436	1	10:37,	6 mrt	2020	Polygoon	143174,12	411955,92	2,60	2,60	3,61	Relatief	6
	437	1	10:37,	6 mrt	2020	Polygoon	143171,24	411955,06	2,60	2,60	3,60	Relatief	6
	438	1	10:37,	6 mrt	2020	Polygoon	143216,83	411989,22	2,90	2,90	3,50	Relatief	5
	439	1	10:37,	6 mrt	2020	Polygoon	143218,44	411983,96	4,20	4,20	3,50	Relatief	5
	440	1	10:37,	6 mrt	2020	Polygoon	143291,65	412007,20	5,50	5,50	3,50	Relatief	5
	441	1	10:37,	6 mrt	2020	Polygoon	143255,20	412002,02	6,30	6,30	3,50	Relatief	4
	442	1	10:37,	6 mrt	2020	Polygoon	143232,66	412025,91	4,50	4,50	3,27	Relatief	6
	443	1	10:37,	6 mrt	2020	Polygoon	143326,37	412018,63	2,20	2,20	3,50	Relatief	4
	444	1	10:37,	6 mrt	2020	Polygoon	143186,28	412003,45	3,30	3,30	3,50	Relatief	8
Gebouw3D	445	1	10:37,	6 mrt	2020	Polygoon	143183,78	412011,90	3,30	3,30	3,50	Relatief	8
	446	1	10:37,	6 mrt	2020	Polygoon	143347,48	411963,01	3,30	3,30	3,78	Relatief	9
	447	1	10:37,	6 mrt	2020	Polygoon	143272,77	411982,76	2,90	2,90	3,62	Relatief	6
	610	1	10:37,	6 mrt	2020	Polygoon	143208,90	412015,44	5,40	5,40	3,40	Relatief	15
	611	1	10:37,	6 mrt	2020	Polygoon	143309,02	412016,95	2,40	2,40	3,50	Relatief	4
	612	1	10:37,	6 mrt	2020	Polygoon	143314,64	412039,16	8,90	8,90	3,46	Relatief	15
	613	1	10:37,	6 mrt	2020	Polygoon	143314,64	412039,16	7,20	7,20	3,46	Relatief	13
	614	1	10:37,	6 mrt	2020	Polygoon	143303,45	412048,08	4,10	4,10	3,20	Relatief	4
	615	1	10:37,	6 mrt	2020	Polygoon	143303,00	412062,59	7,80	7,80	3,27	Relatief	14
	616	1	10:37,	6 mrt	2020	Polygoon	143274,87	412058,23	5,20	5,20	3,28	Relatief	4
Gebouw3D	617	1	10:37,	6 mrt	2020	Polygoon	143227,32	412095,08	7,30	7,30	3,50	Relatief	16
	618	1	10:37,	6 mrt	2020	Polygoon	143264,06	412082,98	5,90	5,90	3,50	Relatief	6
	619	1	10:37,	6 mrt	2020	Polygoon	143300,05	412075,29	8,60	8,60	3,50	Relatief	13
	621	1	10:37,	6 mrt	2020	Polygoon	143243,90	412080,88	4,30	4,30	3,42	Relatief	4
	622	1	10:37,	6 mrt	2020	Polygoon	143276,42	412075,23	5,00	5,00	3,39	Relatief	4
	623	1	10:37,	6 mrt	2020	Polygoon	143258,79	412085,20	4,80	4,80	3,50	Relatief	4
	624	1	10:37,	6 mrt	2020	Polygoon	143264,06	412082,98	3,20	3,20	3,50	Relatief	7
	625	1	10:37,	6 mrt	2020	Polygoon	143283,69	412094,44	7,40	7,40	3,50	Relatief	15
	628	1	10:37,	6 mrt	2020	Polygoon	143243,72	412102,80	8,10	8,10	3,50	Relatief	9
	629	1	10:37,	6 mrt	2020	Polygoon	143248,70	412089,96	8,30	8,30	3,50	Relatief	7
Gebouw3D	631	1	10:37,	6 mrt	2020	Polygoon	143270,20	412092,81	3,70	3,70	3,50	Relatief	4
	632	1	10:37,	6 mrt	2020	Polygoon	143174,74	412053,96	8,00	8,00	3,42	Relatief	20
	633	1	10:37,	6 mrt	2020	Polygoon	143198,04	412029,04	9,10	9,10	3,37	Relatief	14
	634	1	10:37,	6 mrt	2020	Polygoon	143206,00	412024,78	9,10	9,10	3,36	Relatief	14
	689	1	10:37,	6 mrt	2020	Polygoon	143269,85	412113,48	8,70	8,70	3,50	Relatief	5
	690	1	10:37,	6 mrt	2020	Polygoon	143269,85	412113,48	8,40	8,40	3,50	Relatief	9

Invoergegevens van het model

Model: akkerpad															
Akkerpad – Akkerpad															
(hoofdgroep)															
Groep: Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012															
Groep	Ontrek	Oppervlakt	Min.lengte	Max.lengte	Functie	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250
Gebouw3D	17,91	19,53	0,50	4,69				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	14,38	12,56	0,77	3,41				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	17,57	17,38	0,77	5,00				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	33,30	61,85	5,50	11,05				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	19,81	22,45	0,89	6,38				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	34,78	66,42	4,46	11,72				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	51,33	158,85	10,42	15,24				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	93,97	547,07	0,87	25,96				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	21,34	22,60	2,91	7,75				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	49,01	123,35	0,21	15,71				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	49,09	123,88	0,21	15,73				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	35,84	71,74	2,01	7,42				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	17,66	18,85	0,48	4,57				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	158,00	1402,83	1,74	45,16				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	17,37	18,58	3,82	4,86				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	80,54	197,65	1,79	10,33				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	67,00	205,72	0,31	13,78				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	17,52	18,66	3,66	5,10				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	64,16	146,92	1,03	10,03				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	44,07	112,17	7,98	14,05				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	101,45	445,63	1,19	12,92				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	40,86	100,91	1,25	12,07				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	62,87	117,16	0,20	9,84				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	19,84	23,40	3,86	6,06				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	26,07	37,45	4,27	8,76				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	26,22	42,24	5,71	7,40				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	21,88	25,73	1,22	5,71				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	47,22	104,84	0,32	7,97				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	38,18	67,82	0,30	13,77				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	39,27	67,13	2,21	13,77				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	23,12	25,42	2,95	8,61				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	105,83	524,51	0,57	29,93				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	57,07	113,82	0,22	12,41				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	57,12	118,13	0,22	12,42				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	46,22	132,75	4,99	12,43				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	41,73	100,96	1,03	10,68				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80

Akkerpad - Akkerpad

Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslaaai - RMW-2012

Geomilieu V5.21

Geomilieu V5.21

Invoergegevens van het model

Model: akkerpad
Akkerpad – Akkerpad
(hoofdgroep)
Groep: Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslaaai - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Maaveld	Hdef.	Vormpunten
Gebouw3D	724	1	10:37,	6 mrt	2020	Polygoon	143140,34	412058,75	7,60	7,60	3,50	Relatief	12
	725	1	10:37,	6 mrt	2020	Polygoon	143156,31	412041,54	9,20	9,20	3,50	Relatief	14
	726	1	10:37,	6 mrt	2020	Polygoon	143146,90	412050,87	9,10	9,10	3,50	Relatief	14
	784	1	10:37,	6 mrt	2020	Polygoon	143386,22	412000,00	8,20	8,20	3,51	Relatief	22
	786	1	10:37,	6 mrt	2020	Polygoon	143312,46	411959,33	8,50	8,50	3,80	Relatief	12
	787	1	10:37,	6 mrt	2020	Polygoon	143284,94	411958,68	8,50	8,50	3,65	Relatief	15
	788	1	10:37,	6 mrt	2020	Polygoon	143403,97	412034,44	7,80	7,80	3,64	Relatief	14
	789	1	10:37,	6 mrt	2020	Polygoon	143347,79	411951,41	7,30	7,30	3,90	Relatief	20
Gebouw3D	791	1	10:37,	6 mrt	2020	Polygoon	143277,88	411951,02	8,50	8,50	3,57	Relatief	10
	808	1	10:37,	6 mrt	2020	Polygoon	143355,98	411951,28	7,70	7,70	3,87	Relatief	8
	815	1	10:37,	6 mrt	2020	Polygoon	143399,38	412031,16	8,00	8,00	3,61	Relatief	8
	816	1	10:37,	6 mrt	2020	Polygoon	143390,43	412007,97	8,00	8,00	3,63	Relatief	18
	817	1	10:37,	6 mrt	2020	Polygoon	143386,66	411987,94	7,60	7,60	3,50	Relatief	10
	819	1	10:37,	6 mrt	2020	Polygoon	143410,68	412008,29	2,90	2,90	3,95	Relatief	5
	820	1	10:37,	6 mrt	2020	Polygoon	143410,68	412008,29	3,60	3,60	3,95	Relatief	13
	821	1	10:37,	6 mrt	2020	Polygoon	143420,26	412000,00	4,20	4,20	4,00	Relatief	6
Gebouw3D	976	1	10:37,	6 mrt	2020	Polygoon	143443,46	412041,46	7,00	7,00	3,50	Relatief	14
	978	1	10:37,	6 mrt	2020	Polygoon	143444,05	412049,49	8,70	8,70	3,90	Relatief	14
	981	1	10:37,	6 mrt	2020	Polygoon	143423,96	412037,98	7,20	7,20	3,67	Relatief	10
	1004	1	10:37,	6 mrt	2020	Polygoon	143466,45	412046,08	2,70	2,70	3,58	Relatief	5
	1005	1	10:37,	6 mrt	2020	Polygoon	143471,79	412046,87	2,80	2,80	3,50	Relatief	5
	1006	1	10:37,	6 mrt	2020	Polygoon	143438,88	412036,17	2,90	2,90	3,50	Relatief	6
	1007	1	10:37,	6 mrt	2020	Polygoon	143443,46	412041,46	2,80	2,80	3,50	Relatief	8
	1018	1	10:37,	6 mrt	2020	Polygoon	143570,70	411983,47	3,60	3,60	4,48	Relatief	46
Gebouw3D	1019	1	10:37,	6 mrt	2020	Polygoon	143575,58	411951,56	2,70	2,70	4,35	Relatief	4
	1020	1	10:37,	6 mrt	2020	Polygoon	143588,97	412000,00	2,90	2,90	4,21	Relatief	6
	1021	1	10:37,	6 mrt	2020	Polygoon	143487,17	412014,92	3,80	3,80	3,50	Relatief	4
	1022	1	10:37,	6 mrt	2020	Polygoon	143470,19	412025,46	4,40	4,40	3,50	Relatief	5
	1023	1	10:37,	6 mrt	2020	Polygoon	143466,45	412046,08	4,30	4,30	3,58	Relatief	7
	1024	1	10:37,	6 mrt	2020	Polygoon	143473,88	412079,64	8,40	8,40	3,50	Relatief	21
	1025	1	10:37,	6 mrt	2020	Polygoon	143514,01	412064,74	3,90	3,90	3,50	Relatief	7
	1026	1	10:37,	6 mrt	2020	Polygoon	143479,96	412063,47	8,90	8,90	3,50	Relatief	11
Gebouw3D	1027	1	10:37,	6 mrt	2020	Polygoon	143526,69	412067,52	4,30	4,30	3,50	Relatief	4
	1028	1	10:37,	6 mrt	2020	Polygoon	143507,90	412082,70	7,90	7,90	3,90	Relatief	21
	1029	1	10:37,	6 mrt	2020	Polygoon	143523,84	412098,53	8,40	8,40	3,50	Relatief	9
	1030	1	10:37,	6 mrt	2020	Polygoon	143523,84	412098,53	8,50	8,50	3,50	Relatief	7

Invoergegevens van het model

Model: akkerpad															
Akkerpad - Akkerpad															
Groep: (hoofdgroep)															
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012															
Groep	Ontrek	Oppervlakt	Min.lengte	Max.lengte	Functie	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250
Gebouw3D	64,08	204,82	0,34	12,43				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	56,01	107,54	0,22	12,24				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	56,90	113,94	0,22	12,24				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	84,21	201,25	0,02	18,56				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	50,35	121,48	0,03	10,75				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	49,88	116,96	0,94	9,12				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	61,17	112,34	0,11	15,28				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	70,31	225,95	0,09	10,76				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	42,54	87,68	0,07	9,11				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	35,57	65,11	0,72	8,91				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	41,79	67,06	0,22	15,08				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	91,06	144,89	0,40	18,56				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	37,65	80,13	0,28	6,93				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	26,45	40,59	2,37	7,25				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	65,21	104,44	0,09	15,49				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	49,20	144,09	3,65	11,59				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	54,80	141,63	0,07	12,46				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	55,95	142,12	1,19	9,02				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	37,49	76,55	0,09	6,65				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	25,85	34,22	3,66	9,23				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	31,98	56,67	3,70	10,72				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	21,38	25,61	1,14	5,38				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	42,32	54,89	0,85	12,46				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	183,01	788,57	0,57	10,35				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	13,78	11,56	2,89	4,00				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	17,14	18,28	1,63	4,58				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	32,87	60,38	5,54	10,89				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	39,84	90,15	0,48	12,97				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	57,03	159,26	0,40	20,91				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	128,11	317,65	0,19	16,01				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	34,15	61,13	1,45	6,97				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	55,27	86,85	0,88	8,96				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	21,54	27,43	4,13	6,64				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	58,44	127,93	0,08	6,83				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	56,38	126,50	0,92	11,71				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	44,37	102,15	3,54	10,20				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80

Akkerpad - Akkerpad

Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslaaai - RMW-2012

Geomilieu V5.21

10-3-2020 12:00:19

Invoergegevens van het model

Model: akkerpad
Akkerpad – Akkerpad
(hoofdgroep)
Groep: Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslaaai - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten
Gebouw3D	1037	1	10:37,	6 mrt	2020	Polygoon	143552,44	412099,02	8,40	8,40	3,68	Relatief	14
	1038	1	10:37,	6 mrt	2020	Polygoon	143554,01	412074,44	0,20	0,20	3,72	Relatief	4
	1205	1	10:37,	6 mrt	2020	Polygoon	143757,94	411991,23	7,90	7,90	4,00	Relatief	26
	1206	1	10:37,	6 mrt	2020	Polygoon	143758,80	411944,25	8,80	8,80	4,00	Relatief	9
	1207	1	10:37,	6 mrt	2020	Polygoon	143782,46	412113,71	4,80	4,80	4,00	Relatief	21
	1208	1	10:37,	6 mrt	2020	Polygoon	143785,30	411947,14	6,80	6,80	4,00	Relatief	8
	1209	1	10:37,	6 mrt	2020	Polygoon	143787,28	412012,92	7,80	7,80	4,00	Relatief	12
Gebouw3D	1210	1	10:37,	6 mrt	2020	Polygoon	143787,81	412049,88	7,40	7,40	4,00	Relatief	10
	1211	1	10:37,	6 mrt	2020	Polygoon	143795,83	412128,17	6,10	6,10	3,93	Relatief	8
	1212	1	10:37,	6 mrt	2020	Polygoon	143799,54	412064,05	6,80	6,80	4,00	Relatief	8
	1213	1	10:37,	6 mrt	2020	Polygoon	143799,56	412071,53	6,80	6,80	3,99	Relatief	8
	1214	1	10:37,	6 mrt	2020	Polygoon	143788,82	412072,31	6,80	6,80	4,00	Relatief	8
Gebouw3D	1215	1	10:37,	6 mrt	2020	Polygoon	143795,02	412116,81	5,40	5,40	3,90	Relatief	4
	1216	1	10:37,	6 mrt	2020	Polygoon	143801,30	412092,96	6,80	6,80	3,90	Relatief	8
	1217	1	10:37,	6 mrt	2020	Polygoon	143790,56	412094,06	6,80	6,80	3,99	Relatief	8
	1218	1	10:37,	6 mrt	2020	Polygoon	143792,38	412101,38	6,80	6,80	3,95	Relatief	8
	1219	1	10:37,	6 mrt	2020	Polygoon	143796,17	412137,41	6,10	6,10	4,00	Relatief	11
Gebouw3D	1220	1	10:37,	6 mrt	2020	Polygoon	143809,39	411952,40	8,10	8,10	4,00	Relatief	12
	1221	1	10:37,	6 mrt	2020	Polygoon	143807,99	411981,73	9,10	9,10	4,00	Relatief	9
	1222	1	10:37,	6 mrt	2020	Polygoon	143822,88	411975,47	7,30	7,30	4,00	Relatief	21
	1223	1	10:37,	6 mrt	2020	Polygoon	143812,81	412000,00	9,30	9,30	4,00	Relatief	10
	1224	1	10:37,	6 mrt	2020	Polygoon	143818,95	412016,18	8,20	8,20	4,00	Relatief	7
Gebouw3D	1225	1	10:37,	6 mrt	2020	Polygoon	143832,76	412031,18	7,50	7,50	4,00	Relatief	10
	1226	1	10:37,	6 mrt	2020	Polygoon	143828,01	412036,20	9,10	9,10	4,00	Relatief	12
	1229	1	10:37,	6 mrt	2020	Polygoon	143853,63	412014,55	9,20	9,20	3,87	Relatief	12
	1230	1	10:37,	6 mrt	2020	Polygoon	143848,79	412014,93	9,20	9,20	3,96	Relatief	13
	1231	1	10:37,	6 mrt	2020	Polygoon	143850,88	411994,81	9,20	9,20	3,94	Relatief	13
Gebouw3D	1232	1	10:37,	6 mrt	2020	Polygoon	143853,64	411994,61	9,20	9,20	3,91	Relatief	11
	1233	1	10:37,	6 mrt	2020	Polygoon	143855,71	412034,19	9,20	9,20	4,00	Relatief	12
	1234	1	10:37,	6 mrt	2020	Polygoon	143855,71	412034,19	9,20	9,20	4,00	Relatief	11
	1235	1	10:37,	6 mrt	2020	Polygoon	143879,86	412028,54	14,70	14,70	3,49	Relatief	25
	1236	1	10:37,	6 mrt	2020	Polygoon	143884,66	411942,98	8,50	8,50	4,00	Relatief	6
Gebouw3D	1237	1	10:37,	6 mrt	2020	Polygoon	143839,47	412000,00	3,10	3,10	4,00	Relatief	6
	1238	1	10:37,	6 mrt	2020	Polygoon	143789,49	412082,48	2,20	2,20	4,00	Relatief	4
	1239	1	10:37,	6 mrt	2020	Polygoon	143782,30	412087,96	3,00	3,00	4,00	Relatief	4
Gebouw3D	1240	1	10:37,	6 mrt	2020	Polygoon	143794,62	412113,25	5,50	5,50	3,89	Relatief	4

Invoergegevens van het model

Model: akkerpad															
Akkerpad – Akkerpad															
Groep: (hoofdgroep)															
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012															
Groep	Ontrek	Oppervlakt	Min.lengte	Max.lengte	Functie	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250
Gebouw3D	60,96	147,69	0,25	10,03				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	10,75	7,19	2,51	2,87				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	56,24	135,21	0,11	7,96				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	35,59	75,56	0,19	7,88				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	113,76	465,37	0,44	16,60				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	34,02	58,60	0,19	7,45				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	56,35	149,54	1,03	8,87				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	70,58	214,14	2,95	14,80				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	45,59	111,85	1,19	9,25				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	37,69	75,54	0,59	10,82				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	37,64	75,67	0,60	10,77				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	37,71	75,94	0,59	10,77				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	15,74	15,36	3,58	4,29				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	37,22	73,31	0,60	10,80				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	37,87	76,97	0,59	10,80				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	38,11	77,59	0,60	10,89				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	46,87	96,86	0,43	9,68				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	62,08	142,81	0,18	8,54				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	51,67	143,18	0,05	16,09				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	112,21	396,32	0,44	16,09				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	39,25	86,07	0,26	11,91				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	51,59	152,00	0,28	16,61				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	55,85	122,55	2,25	9,18				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	55,39	131,75	0,59	10,96				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	46,74	99,37	1,00	7,12				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	46,72	99,09	0,02	7,16				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	46,67	109,43	1,00	9,26				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	46,74	99,14	1,00	9,17				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	46,66	98,83	1,00	7,11				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	46,75	99,14	0,99	11,91				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	383,63	2028,63	0,29	77,25				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	35,30	55,51	2,17	12,24				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	19,03	20,21	0,28	6,32				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	20,82	22,60	3,08	7,32				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	22,30	27,04	3,56	7,59				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	15,74	15,36	3,59	4,28				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80

Akkerpad - Akkerpad

Lijst van Ge

Geomilieu V5.21
10-3-2020 12:00:19

Invoergegevens van het model

Model: akkerpad													
Akkerpad – Akkerpad													
(hoofdgroep)													
Groep: Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslaaai – RMW-2012													
ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten	
1241	1	10:37, 6 mrt 2020			Polygoon	143799,65	412113,19	2,90	2,90	3,84	Relatief	4	
1242	1	10:37, 6 mrt 2020			Polygoon	143783,30	412113,64	3,20	3,20	4,00	Relatief	5	
1243	1	10:37, 6 mrt 2020			Polygoon	143782,53	412117,94	4,50	4,50	4,00	Relatief	6	
1244	1	10:37, 6 mrt 2020			Polygoon	143770,98	411948,22	2,50	2,50	4,00	Relatief	4	
1247	1	10:37, 6 mrt 2020			Polygoon	143847,49	411969,31	2,90	2,90	4,00	Relatief	4	
1248	1	10:37, 6 mrt 2020			Polygoon	143841,47	412046,21	3,00	3,00	4,00	Relatief	8	
1249	1	10:37, 6 mrt 2020			Polygoon	143774,95	411997,84	3,00	3,00	4,00	Relatief	18	
1250	1	10:37, 6 mrt 2020			Polygoon	143781,88	412099,95	2,40	2,40	4,00	Relatief	4	
1270	1	10:37, 6 mrt 2020			Polygoon	143715,00	412097,20	10,60	10,60	4,14	Relatief	36	
1271	1	10:37, 6 mrt 2020			Polygoon	143700,94	411997,99	9,50	9,50	4,48	Relatief	18	
1272	1	10:37, 6 mrt 2020			Polygoon	143689,78	412077,71	37,30	37,30	4,50	Relatief	76	
1274	1	10:37, 6 mrt 2020			Polygoon	143715,17	411980,04	8,50	8,50	4,50	Relatief	14	
1275	1	10:37, 6 mrt 2020			Polygoon	143748,12	412119,07	11,90	11,90	4,00	Relatief	17	
1276	1	10:37, 6 mrt 2020			Polygoon	143729,94	411983,04	7,80	7,80	4,24	Relatief	13	
1277	1	10:37, 6 mrt 2020			Polygoon	143747,06	411980,77	7,90	7,90	4,00	Relatief	7	
1278	1	10:37, 6 mrt 2020			Polygoon	143729,94	411983,04	8,40	8,40	4,24	Relatief	11	
1279	1	10:37, 6 mrt 2020			Polygoon	143746,89	411973,08	7,90	7,90	4,00	Relatief	5	
1280	1	10:37, 6 mrt 2020			Polygoon	143724,69	412081,17	3,20	3,20	4,02	Relatief	6	
1281	1	10:37, 6 mrt 2020			Polygoon	143724,69	412081,17	6,70	6,70	4,02	Relatief	8	
1282	1	10:37, 6 mrt 2020			Polygoon	143675,89	411990,49	3,90	3,90	4,02	Relatief	4	
1283	1	10:37, 6 mrt 2020			Polygoon	143706,15	411999,00	4,40	4,40	4,39	Relatief	14	
1284	1	10:37, 6 mrt 2020			Polygoon	143738,44	411998,67	4,50	4,50	4,00	Relatief	4	
1285	1	10:37, 6 mrt 2020			Polygoon	143751,09	411990,07	3,60	3,60	4,00	Relatief	4	
1287	1	10:37, 6 mrt 2020			Polygoon	143721,90	412078,99	2,90	2,90	4,07	Relatief	4	
1288	1	10:37, 6 mrt 2020			Polygoon	143714,31	412056,17	2,90	2,90	4,28	Relatief	4	
1333	1	10:37, 6 mrt 2020			Polygoon	143988,17	411972,61	5,30	5,30	5,31	Relatief	10	
1334	1	10:37, 6 mrt 2020			Polygoon	143997,61	411980,60	5,70	5,70	4,94	Relatief	14	
1335	1	10:37, 6 mrt 2020			Polygoon	143998,33	412006,54	8,10	8,10	4,82	Relatief	16	
1339	1	10:37, 6 mrt 2020			Polygoon	144031,82	411995,67	9,30	9,30	6,08	Relatief	19	
1340	1	10:37, 6 mrt 2020			Polygoon	144036,79	412015,28	5,40	5,40	6,24	Relatief	8	
1342	1	10:37, 6 mrt 2020			Polygoon	144031,82	411995,67	5,70	5,70	6,08	Relatief	8	
1343	1	10:37, 6 mrt 2020			Polygoon	144045,72	412031,01	6,40	6,40	6,07	Relatief	13	
1345	1	10:37, 6 mrt 2020			Polygoon	144040,23	411992,22	5,10	5,10	5,05	Relatief	8	
1347	1	10:37, 6 mrt 2020			Polygoon	144069,86	412078,33	7,20	7,20	6,00	Relatief	11	
1348	1	10:37, 6 mrt 2020			Polygoon	144094,78	412097,91	7,30	7,30	6,10	Relatief	19	
1349	1	10:37, 6 mrt 2020			Polygoon	144098,10	412102,94	7,30	7,30	6,43	Relatief	9	

Invoergegevens van het model

Model: akkerpad															
Akkerpad – Akkerpad															
Groep: (hoofdgroep)															
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012															
Groep	Ontrek	Oppervlakt	Min.lengte	Max.lengte	Functie	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250
Gebouw3D	16,33	15,71	3,10	5,06				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	23,54	31,29	3,69	7,70				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	26,13	38,99	0,53	7,93				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	16,89	16,78	3,19	5,25				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	24,60	35,25	4,51	7,75				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	29,22	35,52	0,76	5,96				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	18,00	19,25	0,02	2,70				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	13,47	11,34	3,33	3,40				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	155,01	587,53	1,77	16,38				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	113,75	321,60	0,20	16,62				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	216,53	1604,90	0,03	24,92				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	45,76	105,92	0,60	10,04				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	94,03	266,30	0,52	12,67				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	50,88	98,78	0,56	11,40				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	42,19	72,32	3,20	9,56				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	41,78	59,24	0,18	11,40				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	28,47	50,31	2,69	7,70				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	65,88	107,51	1,92	28,51				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	105,77	266,29	1,92	28,51				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	24,82	38,49	6,10	6,30				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	44,32	77,00	0,35	9,38				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	20,31	23,59	3,60	6,56				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	17,70	19,58	4,37	4,48				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	60,23	154,98	6,59	23,53				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	37,41	78,99	6,44	12,27				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	53,40	144,80	0,90	8,92				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	66,71	212,37	0,37	13,13				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	53,42	154,72	0,50	14,39				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	69,75	127,09	0,71	8,56				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	41,67	95,64	1,40	12,53				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	26,83	38,59	0,14	8,38				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	57,92	157,95	1,31	14,21				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	25,79	34,56	0,42	6,26				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	50,89	115,14	0,48	8,59				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	59,79	137,69	0,53	8,46				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	44,01	111,03	0,73	10,45				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80

Akkerpad - Akkerpad

Lijst van Ge

Geomilieu V5.21
10-3-2020 12:00:19

Invoergegevens van het model

Model: akkerpad Akkerpad – Akkerpad (hoofdgroep) Groep: Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012													
Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten
Gebouw3D	1350	1	10:37, 6 mrt 2020			Polygoon	144094,23	412098,35	8,10	8,10	6,09	Relatief	6
	1351	1	10:37, 6 mrt 2020			Polygoon	144105,80	412123,04	6,70	6,70	6,18	Relatief	10
	1352	1	10:37, 6 mrt 2020			Polygoon	144120,13	412153,87	6,00	6,00	6,50	Relatief	12
	1353	1	10:37, 6 mrt 2020			Polygoon	144147,03	412152,73	2,30	2,30	6,18	Relatief	5
Gebouw3D	1354	1	10:37, 6 mrt 2020			Polygoon	144034,30	411978,83	6,70	6,70	5,13	Relatief	13
Gebouw3D	1355	1	10:37, 6 mrt 2020			Polygoon	144077,08	412089,03	4,50	4,50	5,55	Relatief	6
	1358	1	10:37, 6 mrt 2020			Polygoon	144034,44	411949,60	2,70	2,70	6,24	Relatief	11
	1359	1	10:37, 6 mrt 2020			Polygoon	143993,85	412019,42	5,10	5,10	4,52	Relatief	4
	1360	1	10:37, 6 mrt 2020			Polygoon	143951,69	412006,80	4,00	4,00	4,08	Relatief	8
Gebouw3D	1361	1	10:37, 6 mrt 2020			Polygoon	144126,81	412111,62	2,70	2,70	4,37	Relatief	4
Gebouw3D	1362	1	10:37, 6 mrt 2020			Polygoon	144110,09	412134,12	4,80	4,80	6,45	Relatief	4
	1366	1	10:37, 6 mrt 2020			Polygoon	144151,61	412146,73	2,60	2,60	6,17	Relatief	6
	1367	1	10:37, 6 mrt 2020			Polygoon	144147,54	412144,90	3,00	3,00	6,47	Relatief	4
	1368	1	10:37, 6 mrt 2020			Polygoon	144147,85	412135,91	2,80	2,80	6,50	Relatief	4
Gebouw3D	1369	1	10:37, 6 mrt 2020			Polygoon	144124,62	412128,80	2,40	2,40	6,42	Relatief	4
Gebouw3D	1584	1	10:37, 6 mrt 2020			Polygoon	142924,85	411948,83	6,80	6,80	3,50	Relatief	22
	1619	1	10:37, 6 mrt 2020			Polygoon	142976,13	411950,89	2,70	2,70	3,50	Relatief	4
	1699	1	10:37, 6 mrt 2020			Polygoon	143487,12	411240,15	3,30	3,30	6,24	Relatief	8
	1718	1	10:37, 6 mrt 2020			Polygoon	143468,28	411271,12	7,10	7,10	4,45	Relatief	14
Gebouw3D	1719	1	10:37, 6 mrt 2020			Polygoon	143482,31	411273,17	7,30	7,30	4,33	Relatief	12
Gebouw3D	1720	1	10:37, 6 mrt 2020			Polygoon	143479,02	411294,24	4,60	4,60	3,87	Relatief	5
	1721	1	10:37, 6 mrt 2020			Polygoon	143496,45	411272,54	5,40	5,40	4,59	Relatief	4
	1722	1	10:37, 6 mrt 2020			Polygoon	143524,26	411276,81	2,90	2,90	4,51	Relatief	6
	1723	1	10:37, 6 mrt 2020			Polygoon	143526,24	411300,48	4,40	4,40	4,00	Relatief	4
Gebouw3D	1729	1	10:37, 6 mrt 2020			Polygoon	143473,05	411232,55	5,30	5,30	5,41	Relatief	14
Gebouw3D	1738	1	10:37, 6 mrt 2020			Polygoon	143289,56	411291,14	3,50	3,50	4,21	Relatief	4
	1792	1	10:37, 6 mrt 2020			Polygoon	142948,50	411388,99	5,60	5,60	4,00	Relatief	6
	1793	1	10:37, 6 mrt 2020			Polygoon	142985,38	411370,20	2,70	2,70	4,00	Relatief	4
	1794	1	10:37, 6 mrt 2020			Polygoon	142995,48	411387,33	5,70	5,70	3,89	Relatief	13
Gebouw3D	1795	1	10:37, 6 mrt 2020			Polygoon	143044,42	411357,82	7,40	7,40	3,51	Relatief	4
Gebouw3D	1796	1	10:37, 6 mrt 2020			Polygoon	143092,80	411335,57	7,50	7,50	3,97	Relatief	10
	1797	1	10:37, 6 mrt 2020			Polygoon	143092,74	411335,76	7,40	7,40	3,97	Relatief	16
	1798	1	10:37, 6 mrt 2020			Polygoon	143130,31	411416,51	6,60	6,60	3,58	Relatief	14
	1799	1	10:37, 6 mrt 2020			Polygoon	143138,82	411361,27	3,40	3,40	3,96	Relatief	4
Gebouw3D	1800	1	10:37, 6 mrt 2020			Polygoon	143132,31	411326,99	5,60	5,60	4,00	Relatief	8
Gebouw3D	1801	1	10:37, 6 mrt 2020			Polygoon	143142,90	411329,82	4,30	4,30	4,00	Relatief	4

Invoergegevens van het model

Model: akkerpad															
Akkerpad – Akkerpad															
Groep: (hoofdgroep)															
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012															
Groep	Ontrek	Oppervlakt	Min.lengte	Max.lengte	Functie	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250
Gebouw3D	22,53	31,82	0,71	6,00				0	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	39,17	79,76	0,34	7,65				0	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	65,13	217,73	0,60	13,40				0	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	12,42	9,48	0,79	3,49				0	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	82,60	160,24	0,29	13,12				0	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	38,46	79,55	5,00	8,22				0	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	39,95	71,51	1,58	5,95				0	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	30,37	49,04	4,66	10,52				0	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	52,77	155,26	1,09	16,57				0	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	19,55	22,67	3,77	5,99				0	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	23,63	34,86	5,69	6,14				0	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	26,97	35,74	3,47	5,10				0	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	18,23	20,27	3,85	5,27				0	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	20,43	25,97	4,76	5,46				0	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	14,58	13,24	3,41	3,88				0	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	100,65	273,08	0,17	10,30				0	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	19,90	24,53	4,51	5,44				0	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	28,73	42,28	1,07	5,00				0	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	82,71	163,54	2,14	14,18				0	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	41,14	68,26	0,72	14,18				0	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	24,19	36,11	0,23	6,73				0	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	24,55	36,73	5,16	7,11				0	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	30,46	39,49	3,31	8,00				0	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	45,86	92,03	5,19	17,75				0	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	57,63	132,30	0,11	10,11				0	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	34,36	68,13	6,21	10,97				0	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	65,70	230,89	4,64	22,66				0	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	22,95	32,82	5,42	6,05				0	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	76,30	297,63	0,35	25,00				0	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	64,49	245,16	12,28	19,97				0	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	87,28	383,16	0,33	17,47				0	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	145,80	892,89	0,08	24,25				0	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	62,76	148,09	0,07	7,94				0	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	50,90	143,10	8,21	17,15				0	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	56,93	153,11	3,00	15,59				0	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	26,04	41,55	5,60	7,42				0	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80

Akkerpad - Akkerpad

Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslaaai - RMW-2012

Geomilieu V5.21

Geomilieu V5.21

Invoergegevens van het model

Model: akkerpad
Akkerpad – Akkerpad
(hoofdgroep)
Groep: Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslaaai - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten
Gebouw3D	1802	1	10:37,	6 mrt	2020	Polygoon	143156,79	411342,69	2,50	2,50	4,00	Relatief	4
	1803	1	10:37,	6 mrt	2020	Polygoon	143160,63	411331,75	2,40	2,40	4,00	Relatief	6
	1804	1	10:37,	6 mrt	2020	Polygoon	143196,30	411372,03	2,90	2,90	4,18	Relatief	4
	1805	1	10:37,	6 mrt	2020	Polygoon	143232,21	411337,08	2,50	2,50	4,00	Relatief	4
	1806	1	10:37,	6 mrt	2020	Polygoon	143539,16	411316,98	2,10	2,10	4,00	Relatief	4
	1807	1	10:37,	6 mrt	2020	Polygoon	143610,01	411379,09	2,80	2,80	5,50	Relatief	4
	1808	1	10:37,	6 mrt	2020	Polygoon	143617,68	411406,12	6,40	6,40	6,65	Relatief	6
	1809	1	10:37,	6 mrt	2020	Polygoon	143620,74	411389,30	2,90	2,90	5,71	Relatief	5
	1810	1	10:37,	6 mrt	2020	Polygoon	143623,84	411403,77	7,00	7,00	6,05	Relatief	21
	1811	1	10:37,	6 mrt	2020	Polygoon	143646,17	411408,33	3,20	3,20	5,19	Relatief	4
	1812	1	10:37,	6 mrt	2020	Polygoon	143650,02	411371,08	2,60	2,60	3,64	Relatief	4
	1813	1	10:37,	6 mrt	2020	Polygoon	143664,94	411402,52	2,40	2,40	4,07	Relatief	4
	1814	1	10:37,	6 mrt	2020	Polygoon	143838,86	411349,26	2,60	2,60	3,00	Relatief	8
	1815	1	10:37,	6 mrt	2020	Polygoon	143276,82	411358,61	9,00	9,00	4,00	Relatief	9
	1816	1	10:37,	6 mrt	2020	Polygoon	143561,53	411303,52	6,50	6,50	5,74	Relatief	10
Gebouw3D	1817	1	10:37,	6 mrt	2020	Polygoon	143544,39	411310,52	6,60	6,60	4,68	Relatief	10
	1818	1	10:37,	6 mrt	2020	Polygoon	143156,58	411371,60	5,40	5,40	3,62	Relatief	4
	1819	1	10:37,	6 mrt	2020	Polygoon	143029,64	411352,81	7,20	7,20	3,66	Relatief	15
	1820	1	10:37,	6 mrt	2020	Polygoon	143113,65	411411,94	7,80	7,80	3,50	Relatief	14
	1821	1	10:37,	6 mrt	2020	Polygoon	142935,49	411369,45	6,00	6,00	4,00	Relatief	26
	1822	1	10:37,	6 mrt	2020	Polygoon	142911,58	411409,02	5,70	5,70	3,50	Relatief	4
	1826	1	10:37,	6 mrt	2020	Polygoon	143000,37	411349,98	7,30	7,30	3,94	Relatief	10
	1827	1	10:37,	6 mrt	2020	Polygoon	142985,38	411370,20	7,40	7,40	4,00	Relatief	15
	1828	1	10:37,	6 mrt	2020	Polygoon	142959,14	411357,55	7,10	7,10	4,00	Relatief	15
	1829	1	10:37,	6 mrt	2020	Polygoon	143090,61	411359,06	3,20	3,20	3,90	Relatief	7
	1830	1	10:37,	6 mrt	2020	Polygoon	143293,82	411331,86	3,70	3,70	4,00	Relatief	4
	1831	1	10:37,	6 mrt	2020	Polygoon	143280,88	411373,97	5,70	5,70	4,00	Relatief	4
	1832	1	10:37,	6 mrt	2020	Polygoon	142735,28	411414,44	4,10	4,10	3,80	Relatief	4
	1833	1	10:37,	6 mrt	2020	Polygoon	142759,91	411394,72	7,10	7,10	3,50	Relatief	7
	1834	1	10:37,	6 mrt	2020	Polygoon	142762,27	411408,58	6,90	6,90	3,50	Relatief	7
Gebouw3D	1835	1	10:37,	6 mrt	2020	Polygoon	142782,96	411404,07	6,80	6,80	3,31	Relatief	8
	1836	1	10:37,	6 mrt	2020	Polygoon	142813,26	411474,51	5,90	5,90	3,50	Relatief	7
	1837	1	10:37,	6 mrt	2020	Polygoon	142827,61	411391,07	8,40	8,40	3,14	Relatief	8
	1838	1	10:37,	6 mrt	2020	Polygoon	142821,85	411400,08	7,50	7,50	3,14	Relatief	6
	1839	1	10:37,	6 mrt	2020	Polygoon	142826,22	411383,29	8,40	8,40	3,19	Relatief	9
	1840	1	10:37,	6 mrt	2020	Polygoon	142841,03	411394,75	2,80	2,80	3,29	Relatief	4

Invoergegevens van het model

Model: akkerpad															
Akkerpad – Akkerpad															
Groep: (hoofdgroep)															
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012															
Groep	Ontrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	Functie	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250
Gebouw3D	20,75	20,76	2,71	7,67				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	32,52	38,38	2,84	10,47				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	26,33	37,99	4,27	8,89				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	15,93	14,57	2,85	5,12				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	13,04	10,59	3,09	3,42				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	21,43	28,60	5,04	5,68				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	48,62	136,33	2,03	15,54				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	21,72	29,25	0,82	5,92				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	58,86	122,07	0,09	7,89				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	21,83	29,60	5,04	5,88				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	26,87	33,72	3,34	10,09				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	21,41	23,26	3,03	7,68				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	32,19	33,67	1,50	11,81				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	170,86	1515,67	2,97	46,84				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	55,25	139,85	2,12	12,77				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	51,63	99,48	0,54	12,77				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	37,59	80,57	6,61	12,18				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	61,17	145,68	1,02	6,63				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	91,93	312,90	0,36	16,98				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	57,56	179,18	0,21	14,89				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	25,12	38,96	5,59	6,97				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	53,97	135,35	0,50	10,00				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	96,21	460,48	0,46	26,65				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	71,50	194,32	2,12	12,26				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	48,43	94,77	0,08	15,80				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	44,90	111,68	7,44	15,01				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	64,00	256,00	16,00	16,00				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	52,62	172,56	12,44	13,87				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	41,88	93,98	0,49	14,06				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	41,91	94,50	0,47	14,06				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	191,95	1555,86	0,26	75,24				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	192,11	1553,62	0,26	75,21				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	38,40	73,10	0,98	7,90				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	123,37	917,46	5,00	36,65				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	38,52	72,67	1,00	7,90				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	27,34	39,06	4,06	9,60				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80

Akkerpad - Akkerpad

Lijst van Ge

Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Geomilieu V5.21

10-3-2020 12:00:19

Invoergegevens van het model

Model: akkerpad														
Akkerpad – Akkerpad														
(hoofdgroep)														
Groep: Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslaaai - RMW-2012														
Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten	
Gebouw3D	1841	1	10:37,	6 mrt	2020	Polygoon	142892,74	411398,53	5,80	5,80	3,50	Relatief	4	
	1842	1	10:37,	6 mrt	2020	Polygoon	142900,53	411372,44	8,40	8,40	3,98	Relatief	11	
	1843	1	10:37,	6 mrt	2020	Polygoon	142798,81	411477,62	7,50	7,50	3,46	Relatief	4	
	Gebouw3D	1920	1	10:37,	6 mrt	2020	Polygoon	143556,42	411847,40	6,80	6,80	4,31	Relatief	4
	Gebouw3D	1921	1	10:37,	6 mrt	2020	Polygoon	143530,52	411851,73	6,90	6,90	4,39	Relatief	4
Gebouw3D	1922	1	10:37,	6 mrt	2020	Polygoon	143577,88	411862,17	4,70	4,70	4,01	Relatief	5	
	1923	1	10:37,	6 mrt	2020	Polygoon	143550,54	411856,00	2,70	2,70	4,29	Relatief	4	
	Gebouw3D	1924	1	10:37,	6 mrt	2020	Polygoon	143564,90	411858,36	6,80	6,80	4,15	Relatief	8
	Gebouw3D	1925	1	10:37,	6 mrt	2020	Polygoon	143577,88	411862,17	2,60	2,60	4,01	Relatief	4
	Gebouw3D	1926	1	10:37,	6 mrt	2020	Polygoon	143538,61	411862,74	7,00	7,00	4,48	Relatief	8
Gebouw3D	1927	1	10:37,	6 mrt	2020	Polygoon	143494,11	411865,74	4,50	4,50	4,07	Relatief	4	
	1928	1	10:37,	6 mrt	2020	Polygoon	143603,54	411870,45	0,10	0,10	4,17	Relatief	8	
	Gebouw3D	1929	1	10:37,	6 mrt	2020	Polygoon	143613,71	411867,99	6,20	6,20	4,05	Relatief	4
	Gebouw3D	1930	1	10:37,	6 mrt	2020	Polygoon	143582,34	411870,23	8,30	8,30	4,05	Relatief	16
	Gebouw3D	1931	1	10:37,	6 mrt	2020	Polygoon	143581,05	411890,09	7,80	7,80	4,23	Relatief	7
Gebouw3D	1932	1	10:37,	6 mrt	2020	Polygoon	143605,81	411881,03	8,50	8,50	4,29	Relatief	12	
	Gebouw3D	1933	1	10:37,	6 mrt	2020	Polygoon	143569,57	411878,86	7,80	7,80	4,04	Relatief	13
	Gebouw3D	1934	1	10:37,	6 mrt	2020	Polygoon	143558,01	411876,31	2,20	2,20	4,13	Relatief	5
	Gebouw3D	1935	1	10:37,	6 mrt	2020	Polygoon	143558,01	411876,31	2,90	2,90	4,13	Relatief	14
	Gebouw3D	1936	1	10:37,	6 mrt	2020	Polygoon	143536,28	411885,21	2,90	2,90	4,33	Relatief	4
Gebouw3D	1937	1	10:37,	6 mrt	2020	Polygoon	143516,47	411878,82	2,90	2,90	4,00	Relatief	4	
	Gebouw3D	1938	1	10:37,	6 mrt	2020	Polygoon	143518,39	411891,29	7,70	7,70	4,00	Relatief	14
	Gebouw3D	1939	1	10:37,	6 mrt	2020	Polygoon	143569,57	411878,86	7,20	7,20	4,04	Relatief	12
	Gebouw3D	1940	1	10:37,	6 mrt	2020	Polygoon	143543,34	411890,63	7,10	7,10	4,15	Relatief	9
	Gebouw3D	1941	1	10:37,	6 mrt	2020	Polygoon	143556,87	411884,23	7,10	7,10	4,03	Relatief	11
Gebouw3D	1942	1	10:37,	6 mrt	2020	Polygoon	143531,12	411892,39	7,10	7,10	4,06	Relatief	11	
	Gebouw3D	1943	1	10:37,	6 mrt	2020	Polygoon	143603,52	411914,24	8,00	8,00	4,50	Relatief	6
	Gebouw3D	1944	1	10:37,	6 mrt	2020	Polygoon	143595,33	411916,32	7,90	7,90	4,50	Relatief	11
	Gebouw3D	1945	1	10:37,	6 mrt	2020	Polygoon	143582,16	411917,72	7,90	7,90	4,50	Relatief	10
	Gebouw3D	1946	1	10:37,	6 mrt	2020	Polygoon	143568,25	411914,27	8,30	8,30	4,45	Relatief	10
Gebouw3D	1947	1	10:37,	6 mrt	2020	Polygoon	143607,46	411915,59	4,10	4,10	4,50	Relatief	4	
	Gebouw3D	1948	1	10:37,	6 mrt	2020	Polygoon	143586,90	411929,26	3,20	3,20	4,50	Relatief	5
	Gebouw3D	1949	1	10:37,	6 mrt	2020	Polygoon	143574,53	411934,93	4,70	4,70	4,43	Relatief	7
	Gebouw3D	1950	1	10:37,	6 mrt	2020	Polygoon	143574,53	411934,93	3,80	3,80	4,43	Relatief	10
	Gebouw3D	1951	1	10:37,	6 mrt	2020	Polygoon	143586,90	411929,26	2,70	2,70	4,50	Relatief	5
Gebouw3D	1952	1	10:37,	6 mrt	2020	Polygoon	143557,80	411928,39	4,90	4,90	4,31	Relatief	7	

Invoergegevens van het model

Model: akkerpad															
Akkerpad – Akkerpad															
Groep: (hoofdgroep)															
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012															
Groep	Ontrek	Oppervlakt	Min.lengte	Max.lengte	Functie	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250
Gebouw3D	78,00	360,21	15,02	23,98				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	50,88	131,90	0,26	12,29				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	180,01	1111,65	14,78	75,24				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	38,17	87,40	7,46	11,46				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	38,17	87,41	7,46	11,46				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	38,64	63,33	4,18	15,14				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	10,78	7,19	2,42	2,97				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	51,39	100,26	2,84	8,58				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	22,20	26,27	3,42	7,68				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	51,68	101,23	2,95	8,58				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	43,98	118,98	9,60	12,39				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	24,89	19,37	0,83	9,69				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	31,66	61,05	6,65	9,18				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	58,18	106,37	0,37	8,73				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	48,83	92,94	0,66	19,40				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	49,75	98,28	0,85	6,28				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	58,82	100,74	0,17	19,40				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	26,71	33,99	3,42	9,93				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	48,55	86,88	0,54	8,77				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	26,27	37,67	4,23	8,91				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	33,65	53,08	4,21	12,61				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	66,13	149,17	0,10	12,61				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	43,48	68,69	0,96	7,97				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	45,34	85,25	1,61	8,00				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	38,89	84,97	0,25	7,99				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	45,48	80,72	1,00	8,01				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	36,89	82,25	2,54	10,90				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	44,78	97,03	0,15	7,55				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	38,51	82,33	0,60	7,54				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	39,33	90,35	1,06	7,91				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	22,08	28,25	4,03	7,02				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	21,30	26,51	2,07	6,68				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	55,66	191,30	0,15	15,46				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	50,37	110,13	1,92	10,14				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	19,15	21,55	1,99	5,95				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	35,62	59,87	3,30	9,15				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80

Akkerpad - Akkerpad

Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Geomilieu V5.21

10-3-2020 12:00:19

Invoergegevens van het model

Model: akkerpad
Akkerpad – Akkerpad
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslaaai - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Maaveld	Hdef.	Vormpunten
Gebouw3D	1953	1	10:37,	6 mrt	2020	Polygoon	143506,79	411596,74	7,90	7,90	3,86	Relatief	6
	1954	1	10:37,	6 mrt	2020	Polygoon	143512,39	411601,28	7,60	7,60	3,98	Relatief	12
	1955	1	10:37,	6 mrt	2020	Polygoon	143527,49	411606,87	7,50	7,50	4,00	Relatief	10
	1956	1	10:37,	6 mrt	2020	Polygoon	143528,69	411600,36	3,50	3,50	4,00	Relatief	6
	1957	1	10:37,	6 mrt	2020	Polygoon	143530,68	411608,83	7,60	7,60	4,00	Relatief	7
	1958	1	10:37,	6 mrt	2020	Polygoon	143532,31	411584,86	7,00	7,00	4,00	Relatief	16
	1959	1	10:37,	6 mrt	2020	Polygoon	143544,92	411589,38	7,10	7,10	4,00	Relatief	13
Gebouw3D	1960	1	10:37,	6 mrt	2020	Polygoon	143554,32	411570,92	7,20	7,20	4,00	Relatief	9
	1961	1	10:37,	6 mrt	2020	Polygoon	143554,32	411570,92	7,20	7,20	4,00	Relatief	5
	1962	1	10:37,	6 mrt	2020	Polygoon	143563,70	411552,43	7,20	7,20	4,00	Relatief	5
	1963	1	10:37,	6 mrt	2020	Polygoon	143565,80	411629,78	7,70	7,70	4,00	Relatief	6
	1964	1	10:37,	6 mrt	2020	Polygoon	143567,09	411619,02	3,10	3,10	4,00	Relatief	6
	1965	1	10:37,	6 mrt	2020	Polygoon	143560,38	411638,23	7,80	7,80	4,00	Relatief	7
	1966	1	10:37,	6 mrt	2020	Polygoon	143577,66	411609,06	7,30	7,30	4,00	Relatief	8
Gebouw3D	1967	1	10:37,	6 mrt	2020	Polygoon	143576,30	411648,05	6,60	6,60	4,00	Relatief	7
	1968	1	10:37,	6 mrt	2020	Polygoon	143579,43	411627,08	4,00	4,00	4,00	Relatief	5
	1969	1	10:37,	6 mrt	2020	Polygoon	143572,07	411606,20	7,20	7,20	4,00	Relatief	9
	1970	1	10:37,	6 mrt	2020	Polygoon	143582,43	411638,73	6,60	6,60	4,00	Relatief	6
	1971	1	10:37,	6 mrt	2020	Polygoon	143579,22	411622,01	3,90	3,90	4,00	Relatief	6
	1972	1	10:37,	6 mrt	2020	Polygoon	143587,23	411631,44	3,00	3,00	4,00	Relatief	8
	1973	1	10:37,	6 mrt	2020	Polygoon	143587,01	411590,56	7,10	7,10	4,00	Relatief	10
Gebouw3D	1974	1	10:37,	6 mrt	2020	Polygoon	143582,12	411622,98	3,00	3,00	4,00	Relatief	14
	1975	1	10:37,	6 mrt	2020	Polygoon	143584,65	411611,01	3,40	3,40	4,00	Relatief	4
	1976	1	10:37,	6 mrt	2020	Polygoon	143587,01	411590,56	7,30	7,30	4,00	Relatief	5
	1977	1	10:37,	6 mrt	2020	Polygoon	143518,53	411576,38	3,00	3,00	3,88	Relatief	6
	1978	1	10:37,	6 mrt	2020	Polygoon	143533,71	411582,09	3,40	3,40	4,00	Relatief	5
	1979	1	10:37,	6 mrt	2020	Polygoon	143536,43	411600,03	2,60	2,60	4,00	Relatief	7
	1980	1	10:37,	6 mrt	2020	Polygoon	143526,62	411596,86	2,40	2,40	3,98	Relatief	4
Gebouw3D	1981	1	10:37,	6 mrt	2020	Polygoon	143512,50	411548,45	2,70	2,70	3,96	Relatief	4
	1982	1	10:37,	6 mrt	2020	Polygoon	143541,66	411566,17	3,40	3,40	4,00	Relatief	4
	1983	1	10:37,	6 mrt	2020	Polygoon	143541,66	411566,17	3,40	3,40	4,00	Relatief	4
	1984	1	10:37,	6 mrt	2020	Polygoon	143536,32	411549,84	3,10	3,10	4,00	Relatief	4
	1985	1	10:37,	6 mrt	2020	Polygoon	143551,04	411547,62	3,40	3,40	4,00	Relatief	4
	1986	1	10:37,	6 mrt	2020	Polygoon	143552,52	411544,91	3,10	3,10	4,00	Relatief	4
	1987	1	10:37,	6 mrt	2020	Polygoon	143543,86	411530,83	4,90	4,90	4,00	Relatief	6
Gebouw3D	1988	1	10:37,	6 mrt	2020	Polygoon	143507,50	411567,34	2,50	2,50	3,58	Relatief	4

Invoergegevens van het model

Model: akkerpad															
Akkerpad – Akkerpad															
Groep: (hoofdgroep)															
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012															
Groep	Ontrek	Oppervlakt	Min.lengte	Max.lengte	Functie	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250
Gebouw3D	46,99	127,55	5,00	9,98				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	62,35	122,84	1,59	11,10				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	32,76	62,62	0,48	9,15				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	19,45	21,24	0,63	5,79				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	33,37	63,07	0,30	9,15				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	78,92	129,74	0,64	14,39				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	42,81	94,22	0,27	9,67				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	33,83	61,45	0,31	7,86				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	28,56	50,48	1,42	7,86				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	28,59	50,57	1,43	7,87				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	33,27	66,23	0,11	10,05				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	27,93	36,35	1,21	9,16				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	33,22	64,30	0,53	10,04				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	33,76	61,25	1,30	7,86				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	36,24	73,78	0,55	11,16				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	23,42	29,62	3,19	8,01				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	36,35	67,22	0,39	7,86				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	33,42	60,16	0,55	11,16				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	16,50	16,35	0,64	4,26				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	28,78	39,04	0,10	8,92				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	35,30	66,08	0,20	7,85				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	43,46	61,29	0,08	5,15				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	12,25	9,37	2,98	3,15				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	28,04	48,43	1,18	7,85				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	43,56	117,39	0,20	11,26				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	12,19	9,28	1,47	3,11				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	20,82	26,12	1,19	5,00				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	12,50	8,91	2,20	4,05				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	37,03	74,22	5,87	12,65				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	12,24	9,36	3,03	3,09				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	12,23	9,35	3,03	3,09				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	31,63	60,25	6,39	9,42				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	12,51	9,78	3,09	3,16				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	12,51	9,78	3,09	3,16				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	30,53	47,27	1,94	8,75				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	31,93	57,30	5,45	10,52				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80

Akkerpad - Akkerpad

Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaii - RMW-2012

Geomilieu V5.21

10-3-2020 12:00:19

Invoergegevens van het model

Model: akkerpad													
Akkerpad – Akkerpad													
(hoofdgroep)													
Groep: Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslaaai – RMW-2012													
ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten	
1989	1	10:37, 6 mrt 2020			Polygoon	143503,85	411579,00	2,80	2,80	3,54	Relatief	4	
1990	1	14:50, 6 mrt 2020			Polygoon	143557,16	411754,45	11,30	11,30	4,39	Relatief	13	
1991	1	13:48, 6 mrt 2020			Polygoon	143536,99	411673,83	3,00	3,00	4,00	Relatief	4	
1992	1	10:37, 6 mrt 2020			Polygoon	143538,98	411658,62	2,40	2,40	4,00	Relatief	4	
1993	1	10:37, 6 mrt 2020			Polygoon	143549,84	411667,92	7,90	7,90	4,00	Relatief	11	
1994	1	10:37, 6 mrt 2020			Polygoon	143560,00	411732,82	3,80	3,80	4,22	Relatief	5	
1995	1	10:37, 6 mrt 2020			Polygoon	143555,58	411705,65	7,20	7,20	4,00	Relatief	15	
1996	1	10:37, 6 mrt 2020			Polygoon	143555,58	411705,65	7,40	7,40	4,00	Relatief	7	
1997	1	10:37, 6 mrt 2020			Polygoon	143557,76	411666,74	8,00	8,00	4,00	Relatief	9	
1998	1	10:37, 6 mrt 2020			Polygoon	143555,25	411735,89	6,70	6,70	4,18	Relatief	19	
1999	1	10:37, 6 mrt 2020			Polygoon	143561,62	411728,87	5,10	5,10	4,20	Relatief	17	
2000	1	10:37, 6 mrt 2020			Polygoon	143571,55	411739,78	7,90	7,90	4,43	Relatief	9	
2001	1	10:37, 6 mrt 2020			Polygoon	143589,95	411709,17	7,80	7,80	4,30	Relatief	10	
2002	1	10:37, 6 mrt 2020			Polygoon	143586,31	411740,19	8,50	8,50	4,50	Relatief	4	
2003	1	10:37, 6 mrt 2020			Polygoon	143592,15	411700,03	7,80	7,80	4,11	Relatief	8	
2004	1	10:37, 6 mrt 2020			Polygoon	143591,11	411732,48	2,60	2,60	4,50	Relatief	7	
2005	1	10:37, 6 mrt 2020			Polygoon	143590,29	411757,42	7,80	7,80	4,50	Relatief	6	
2006	1	10:37, 6 mrt 2020			Polygoon	143599,72	411701,37	7,80	7,80	4,13	Relatief	9	
2007	1	10:37, 6 mrt 2020			Polygoon	143589,01	411727,04	2,50	2,50	4,50	Relatief	4	
2008	1	10:37, 6 mrt 2020			Polygoon	143595,46	411715,19	2,30	2,30	4,41	Relatief	4	
2009	1	10:37, 6 mrt 2020			Polygoon	143594,44	411731,22	2,70	2,70	4,50	Relatief	4	
2010	1	10:37, 6 mrt 2020			Polygoon	143595,46	411715,19	2,20	2,20	4,41	Relatief	4	
2011	1	10:37, 6 mrt 2020			Polygoon	143601,74	411703,84	7,60	7,60	4,17	Relatief	12	
2012	1	10:37, 6 mrt 2020			Polygoon	143595,26	411746,34	7,90	7,90	4,50	Relatief	6	
2013	1	10:37, 6 mrt 2020			Polygoon	143597,34	411724,76	3,30	3,30	4,46	Relatief	6	
2014	1	10:37, 6 mrt 2020			Polygoon	143603,13	411666,26	7,60	7,60	4,00	Relatief	8	
2015	1	10:37, 6 mrt 2020			Polygoon	143603,17	411725,76	2,80	2,80	4,36	Relatief	8	
2016	1	10:37, 6 mrt 2020			Polygoon	143610,32	411709,86	7,90	7,90	4,12	Relatief	7	
2017	1	10:37, 6 mrt 2020			Polygoon	143599,89	411713,60	7,80	7,80	4,32	Relatief	8	
2018	1	10:37, 6 mrt 2020			Polygoon	143612,62	411663,45	7,60	7,60	4,00	Relatief	4	
2019	1	10:37, 6 mrt 2020			Polygoon	143605,37	411718,24	7,80	7,80	4,27	Relatief	9	
2020	1	10:37, 6 mrt 2020			Polygoon	143618,35	411752,98	8,40	8,40	4,50	Relatief	7	
2021	1	10:37, 6 mrt 2020			Polygoon	143607,51	411724,20	8,50	8,50	4,27	Relatief	5	
2022	1	10:37, 6 mrt 2020			Polygoon	143608,52	411669,76	7,60	7,60	4,00	Relatief	10	
2023	1	10:37, 6 mrt 2020			Polygoon	143613,72	411673,14	7,60	7,60	4,00	Relatief	5	
2024	1	10:37, 6 mrt 2020			Polygoon	143589,95	411709,17	2,90	2,90	4,30	Relatief	4	

Invoergegevens van het model

Model: akkerpad															
Akkerpad – Akkerpad															
Groep: (hoofdgroep)															
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012															
Groep	Ontrek	Oppervlakt	Min.lengte	Max.lengte	Functie	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250
Gebouw3D	29,68	51,40	5,51	9,33				0		0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	115,80	632,23	0,31	41,45				0		0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	30,37	57,44	7,13	8,06				0		0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	21,34	26,98	3,65	6,57				0		0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	38,58	61,33	0,10	7,00				0		0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	25,66	32,66	3,29	9,56				0		0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	60,07	134,35	0,14	13,40				0		0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	36,88	58,67	1,69	13,40				0		0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	33,58	56,14	0,11	7,00				0		0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	99,82	288,27	0,27	12,01				0		0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	75,61	271,84	0,47	10,88				0		0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	57,84	158,03	0,47	17,69				0		0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	58,33	139,21	2,17	17,07				0		0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	50,18	130,88	7,40	17,69				0		0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	31,94	53,35	0,08	7,36				0		0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	21,71	27,64	1,19	5,84				0		0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	50,04	127,88	0,23	17,68				0		0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	43,06	66,22	0,45	8,04				0		0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	19,55	22,08	3,56	6,49				0		0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	14,26	12,68	3,40	3,76				0		0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	19,60	20,32	2,94	7,05				0		0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	11,87	8,62	2,50	3,40				0		0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	43,54	93,28	0,18	7,01				0		0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	39,70	83,04	2,80	12,47				0		0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	16,13	11,28	0,22	5,20				0		0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	33,15	53,78	0,22	7,54				0		0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	22,11	28,13	0,81	5,20				0		0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	35,62	60,84	2,48	11,08				0		0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	34,50	62,71	0,14	11,08				0		0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	27,90	48,35	6,42	7,53				0		0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	34,65	56,95	0,08	7,49				0		0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	55,05	175,38	2,06	17,50				0		0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	27,18	45,69	2,48	7,48				0		0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	34,77	68,63	0,03	7,52				0		0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	28,13	49,23	1,56	7,52				0		0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	16,08	15,52	3,18	4,83				0		0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80

Akkerpad - Akkerpad

Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Geomilieu V5.21

10-3-2020 12:00:19

Invoergegevens van het model

Model: akkerpad													
Akkerpad – Akkerpad													
(hoofdgroep)													
Groep: Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslaaai - RMW-2012													
Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten
Gebouw3D	2025	1	10:37,	6 mrt	2020	Polygoon	143566,68	411715,62	4,70	4,70	4,03	Relatief	4
	2026	1	10:37,	6 mrt	2020	Polygoon	143575,39	411701,61	3,90	3,90	4,00	Relatief	5
	2027	1	10:37,	6 mrt	2020	Polygoon	143616,34	411733,43	5,40	5,40	4,18	Relatief	4
	2028	1	10:37,	6 mrt	2020	Polygoon	143617,94	411776,05	8,60	8,60	4,50	Relatief	19
	2029	1	10:37,	6 mrt	2020	Polygoon	143608,18	411786,95	8,60	8,60	4,50	Relatief	17
Gebouw3D	2030	1	10:37,	6 mrt	2020	Polygoon	143592,08	411792,98	8,40	8,40	4,50	Relatief	8
	2031	1	10:37,	6 mrt	2020	Polygoon	143590,95	411775,72	8,50	8,50	4,50	Relatief	8
	2032	1	10:37,	6 mrt	2020	Polygoon	143576,07	411799,36	7,50	7,50	4,50	Relatief	16
	2033	1	10:37,	6 mrt	2020	Polygoon	143553,84	411787,31	6,00	6,00	4,50	Relatief	13
	2034	1	10:37,	6 mrt	2020	Polygoon	143549,83	411787,04	7,10	7,10	4,50	Relatief	15
Gebouw3D	2035	1	10:37,	6 mrt	2020	Polygoon	143544,82	411808,79	7,10	7,10	4,50	Relatief	8
	2036	1	10:37,	6 mrt	2020	Polygoon	143585,03	411789,87	0,10	0,10	4,50	Relatief	4
	2037	1	10:37,	6 mrt	2020	Polygoon	143531,11	411814,06	6,10	6,10	4,50	Relatief	5
	2038	1	10:37,	6 mrt	2020	Polygoon	143531,11	411814,06	4,00	4,00	4,50	Relatief	5
	2039	1	10:37,	6 mrt	2020	Polygoon	143538,58	411823,91	9,00	9,00	4,50	Relatief	9
Gebouw3D	2040	1	10:37,	6 mrt	2020	Polygoon	143578,75	411819,09	3,90	3,90	4,31	Relatief	5
	2041	1	10:37,	6 mrt	2020	Polygoon	143585,94	411825,50	3,90	3,90	4,17	Relatief	8
	2042	1	10:37,	6 mrt	2020	Polygoon	143586,22	411819,83	3,50	3,50	4,20	Relatief	5
	2043	1	10:37,	6 mrt	2020	Polygoon	143581,13	411830,84	3,00	3,00	4,17	Relatief	4
	2044	1	10:37,	6 mrt	2020	Polygoon	143575,67	411836,93	5,70	5,70	4,16	Relatief	10
Gebouw3D	2045	1	10:37,	6 mrt	2020	Polygoon	143563,36	411841,51	6,80	6,80	4,26	Relatief	10
	2046	1	10:37,	6 mrt	2020	Polygoon	143530,52	411851,73	7,00	7,00	4,39	Relatief	10
	2047	1	10:37,	6 mrt	2020	Polygoon	143601,37	411794,19	2,50	2,50	4,50	Relatief	4
	2048	1	10:37,	6 mrt	2020	Polygoon	143558,17	411493,77	8,60	8,60	4,00	Relatief	8
	2049	1	10:37,	6 mrt	2020	Polygoon	143562,08	411496,10	8,60	8,60	4,00	Relatief	6
Gebouw3D	2050	1	10:37,	6 mrt	2020	Polygoon	143563,70	411552,43	7,20	7,20	4,00	Relatief	8
	2051	1	11:08,	6 mrt	2020	Polygoon	143560,33	411507,70	8,60	8,60	4,00	Relatief	4
	2052	1	10:37,	6 mrt	2020	Polygoon	143568,56	411531,77	7,50	7,50	4,00	Relatief	9
	2053	1	11:08,	6 mrt	2020	Polygoon	143560,33	411507,70	8,60	8,60	4,00	Relatief	4
	2054	1	11:08,	6 mrt	2020	Polygoon	143573,65	411503,01	8,60	8,60	4,00	Relatief	4
Gebouw3D	2055	1	10:37,	6 mrt	2020	Polygoon	143568,09	411512,33	8,60	8,60	4,00	Relatief	4
	2056	1	10:37,	6 mrt	2020	Polygoon	143575,80	411516,93	8,60	8,60	4,00	Relatief	5
	2057	1	10:37,	6 mrt	2020	Polygoon	143575,80	411516,93	8,50	8,50	4,00	Relatief	4
	2058	1	10:37,	6 mrt	2020	Polygoon	143624,20	411521,88	8,60	8,60	4,00	Relatief	4
	2059	1	10:37,	6 mrt	2020	Polygoon	143622,72	411533,53	8,60	8,60	4,00	Relatief	5
Gebouw3D	2060	1	10:37,	6 mrt	2020	Polygoon	143622,72	411533,53	8,60	8,60	4,00	Relatief	4

Invoergegevens van het model

Model: akkerpad															
Akkerpad – Akkerpad															
(hoofdgroep)															
Groep: Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012															
Groep	Ontrek	Oppervlakt	Min.lengte	Max.lengte	Functie	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250
Gebouw3D	28,78	49,69	5,75	8,64				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	52,51	155,44	5,38	17,07				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	25,99	39,96	5,00	7,99				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	50,01	111,14	0,14	8,79				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	49,95	113,18	0,12	15,34				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	44,82	70,45	2,22	9,31				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	44,66	87,38	2,20	9,31				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	60,51	184,67	0,09	10,48				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	125,46	671,71	0,17	25,32				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	61,82	99,07	0,11	24,00				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	57,36	100,53	0,11	24,00				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	13,36	11,02	2,98	3,72				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	28,99	49,42	3,41	9,02				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	29,93	52,59	3,78	9,32				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	44,38	113,84	1,55	9,40				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	35,93	76,07	3,28	11,37				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	35,07	76,21	0,03	8,95				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	27,86	47,90	0,02	7,58				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	31,37	56,29	5,56	10,12				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	58,79	100,42	0,13	15,83				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	50,34	97,35	0,21	8,60				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	50,34	97,36	0,21	8,60				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	11,45	8,05	2,48	3,24				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	39,03	70,56	0,25	13,79				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	36,68	62,05	0,22	13,79				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	33,15	67,09	0,60	7,86				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	30,59	48,23	4,44	10,85				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	40,29	84,28	1,55	7,25				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	30,47	47,56	4,38	10,85				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	31,00	50,41	4,65	10,85				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	30,67	48,65	4,48	10,85				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	30,70	48,81	0,29	10,85				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	31,12	51,09	4,71	10,85				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	30,80	49,87	4,62	10,78				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	30,94	50,67	0,39	10,76				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	30,02	45,70	4,25	10,77				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80

Akkerpad - Akkerpad

Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaii - RMW-2012

Geomilieu V5.21

10-3-2020 12:00:19

Invoergegevens van het model

Model: akkerpad													
Akkerpad – Akkerpad													
(hoofdgroep)													
Groep: Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslaaai – RMW-2012													
ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Maaiaveld	Hdef.	Vormpunten	
2061	1	10:37, 6 mrt 2020			Polygoon	143630,34	411538,10	8,60	8,60	4,00	Relatief	4	
2062	1	10:37, 6 mrt 2020			Polygoon	143639,60	411531,09	8,50	8,50	4,00	Relatief	4	
2063	1	10:37, 6 mrt 2020			Polygoon	143641,66	411423,34	5,80	5,80	6,43	Relatief	11	
2064	1	10:37, 6 mrt 2020			Polygoon	143643,64	411533,50	8,60	8,60	4,00	Relatief	4	
2065	1	10:37, 6 mrt 2020			Polygoon	143647,45	411535,79	8,60	8,60	4,00	Relatief	7	
2066	1	10:37, 6 mrt 2020			Polygoon	143644,28	411549,90	8,60	8,60	4,00	Relatief	4	
2067	1	10:37, 6 mrt 2020			Polygoon	143653,46	411427,45	6,90	6,90	6,20	Relatief	9	
2068	1	10:37, 6 mrt 2020			Polygoon	143644,28	411549,90	8,60	8,60	4,00	Relatief	4	
2069	1	10:37, 6 mrt 2020			Polygoon	143647,95	411552,10	8,60	8,60	4,00	Relatief	4	
2070	1	10:37, 6 mrt 2020			Polygoon	143678,18	411430,08	4,30	4,30	5,08	Relatief	6	
2071	1	10:37, 6 mrt 2020			Polygoon	143715,29	411429,26	8,00	8,00	3,82	Relatief	10	
2072	1	10:37, 6 mrt 2020			Polygoon	143724,80	411429,26	2,40	2,40	3,68	Relatief	4	
2073	1	10:37, 6 mrt 2020			Polygoon	143550,73	411524,57	5,60	5,60	4,00	Relatief	4	
2074	1	10:37, 6 mrt 2020			Polygoon	143571,24	411523,94	2,80	2,80	4,00	Relatief	4	
2075	1	10:37, 6 mrt 2020			Polygoon	143585,34	411634,31	2,80	2,80	4,00	Relatief	7	
2076	1	10:37, 6 mrt 2020			Polygoon	143585,37	411624,71	7,50	7,50	4,00	Relatief	13	
2077	1	10:37, 6 mrt 2020			Polygoon	143587,08	411621,52	7,60	7,60	4,00	Relatief	14	
2078	1	10:37, 6 mrt 2020			Polygoon	143590,94	411569,28	7,30	7,30	4,00	Relatief	9	
2079	1	10:37, 6 mrt 2020			Polygoon	143611,61	411568,59	7,10	7,10	4,00	Relatief	10	
2080	1	10:37, 6 mrt 2020			Polygoon	143592,75	411595,30	3,40	3,40	4,00	Relatief	4	
2081	1	10:37, 6 mrt 2020			Polygoon	143610,32	411613,67	7,60	7,60	4,00	Relatief	13	
2082	1	10:37, 6 mrt 2020			Polygoon	143602,39	411582,51	2,50	2,50	4,00	Relatief	6	
2083	1	10:37, 6 mrt 2020			Polygoon	143595,39	411605,83	7,50	7,50	4,00	Relatief	12	
2084	1	10:37, 6 mrt 2020			Polygoon	143608,26	411554,84	7,10	7,10	4,00	Relatief	9	
2085	1	10:37, 6 mrt 2020			Polygoon	143609,17	411553,06	7,10	7,10	4,00	Relatief	14	
2086	1	10:37, 6 mrt 2020			Polygoon	143604,62	411578,12	0,00	0,00	4,00	Relatief	8	
2087	1	10:37, 6 mrt 2020			Polygoon	143617,16	411587,34	7,70	7,70	4,00	Relatief	14	
2088	1	10:37, 6 mrt 2020			Polygoon	143608,26	411554,84	3,00	3,00	4,00	Relatief	7	
2089	1	10:37, 6 mrt 2020			Polygoon	143612,11	411653,70	2,60	2,60	4,00	Relatief	9	
2090	1	10:37, 6 mrt 2020			Polygoon	143621,02	411599,32	7,90	7,90	4,00	Relatief	5	
2091	1	10:37, 6 mrt 2020			Polygoon	143616,19	411577,03	2,50	2,50	4,00	Relatief	4	
2092	1	10:37, 6 mrt 2020			Polygoon	143632,84	411647,72	7,40	7,40	4,00	Relatief	13	
2093	1	10:37, 6 mrt 2020			Polygoon	143623,77	411580,80	7,70	7,70	4,00	Relatief	11	
2094	1	10:37, 6 mrt 2020			Polygoon	143626,18	411654,08	2,80	2,80	4,00	Relatief	6	
2095	1	10:37, 6 mrt 2020			Polygoon	143620,26	411638,34	7,50	7,50	4,00	Relatief	10	
2096	1	10:37, 6 mrt 2020			Polygoon	143630,70	411574,47	7,80	7,80	4,00	Relatief	12	

Invoergegevens van het model

Model: akkerpad															
Akkerpad – Akkerpad															
Groep: (hoofdgroep)															
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslaaai - RMW-2012															
Groep	Ontrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	Functie	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250
Gebouw3D	30,82	49,98	4,64	10,77				0		0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	30,22	46,78	4,34	10,77				0		0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	41,30	92,91	0,08	8,36				0		0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	30,95	50,66	4,70	10,77				0		0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	36,66	61,52	0,13	13,74				0		0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	36,54	62,23	4,53	13,74				0		0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	43,49	114,11	1,40	9,82				0		0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	36,03	58,75	4,28	13,74				0		0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	37,49	68,78	5,00	13,74				0		0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	35,67	58,89	2,17	12,43				0		0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	53,60	132,72	1,99	9,05				0		0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	20,12	25,23	4,77	5,29				0		0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	38,27	78,34	5,94	13,20				0		0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	19,47	22,09	3,60	6,13				0		0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	18,06	19,28	0,10	5,57				0		0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	47,42	82,27	0,25	14,03				0		0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	50,62	80,50	0,19	14,03				0		0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	36,40	54,20	0,12	9,11				0		0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	56,38	112,27	1,18	9,11				0		0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	12,05	9,07	3,00	3,02				0		0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	57,52	95,20	0,51	16,87				0		0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	30,62	44,53	0,87	11,36				0		0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	57,05	90,66	0,51	16,87				0		0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	47,69	81,83	1,18	8,87				0		0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	82,65	167,53	0,04	10,03				0		0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	24,22	34,56	0,37	5,38				0		0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	58,76	111,14	0,87	8,13				0		0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	53,26	164,47	0,50	16,50				0		0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	25,92	25,88	0,71	5,45				0		0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	27,11	45,85	2,07	7,08				0		0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	12,01	8,99	2,86	3,15				0		0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	61,92	101,86	0,19	15,69				0		0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	41,50	88,73	0,06	8,99				0		0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	22,94	32,93	0,26	6,15				0		0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	46,90	75,37	0,30	15,69				0		0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	35,70	69,05	0,05	8,99				0		0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80

Akkerpad - Akkerpad

Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslaaai - RMW-2012

Geomilieu V5.21

10-3-2020 12:00:19

Invoergegevens van het model

Model: akkerpad
Akkerpad – Akkerpad
(hoofdgroep)
Groep: Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslaaai - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Maaveld	Hdef.	Vormpunten
Gebouw3D	2097	1	10:37,	6 mrt	2020	Polygoon	143637,90	411629,41	7,70	7,70	4,00	Relatief	9
	2098	1	10:37,	6 mrt	2020	Polygoon	143633,51	411575,94	7,80	7,80	4,00	Relatief	14
	2099	1	10:37,	6 mrt	2020	Polygoon	143637,90	411629,41	7,70	7,70	4,00	Relatief	7
	2100	1	10:37,	6 mrt	2020	Polygoon	143637,13	411639,86	2,50	2,50	4,00	Relatief	5
	2101	1	10:37,	6 mrt	2020	Polygoon	143636,12	411639,08	2,60	2,60	4,00	Relatief	5
	2102	1	10:37,	6 mrt	2020	Polygoon	143642,47	411570,62	7,80	7,80	4,00	Relatief	10
Gebouw3D	2103	1	10:37,	6 mrt	2020	Polygoon	143612,11	411653,70	2,60	2,60	4,00	Relatief	5
	2104	1	10:37,	6 mrt	2020	Polygoon	143638,70	411650,84	3,00	3,00	4,00	Relatief	4
	2105	1	10:37,	6 mrt	2020	Polygoon	143592,75	411595,30	3,50	3,50	4,00	Relatief	4
	2106	1	10:37,	6 mrt	2020	Polygoon	143603,40	411574,03	3,40	3,40	4,00	Relatief	7
	2107	1	10:37,	6 mrt	2020	Polygoon	143605,60	411577,00	3,40	3,40	4,00	Relatief	6
	2108	1	10:37,	6 mrt	2020	Polygoon	143626,42	411562,47	2,60	2,60	4,00	Relatief	4
Gebouw3D	2109	1	10:37,	6 mrt	2020	Polygoon	143630,39	411566,49	2,70	2,70	4,00	Relatief	4
	2110	1	10:37,	6 mrt	2020	Polygoon	143615,85	411570,74	2,60	2,60	4,00	Relatief	7
	2111	1	10:37,	6 mrt	2020	Polygoon	143618,72	411566,05	4,70	4,70	4,00	Relatief	6
	2112	1	10:37,	6 mrt	2020	Polygoon	143623,40	411560,94	2,60	2,60	4,00	Relatief	9
	2113	1	10:37,	6 mrt	2020	Polygoon	143628,94	411651,66	2,70	2,70	4,00	Relatief	6
	2114	1	10:37,	6 mrt	2020	Polygoon	143617,40	411784,83	8,60	8,60	4,50	Relatief	22
Gebouw3D	2117	1	10:37,	6 mrt	2020	Polygoon	143635,29	411874,01	8,10	8,10	4,08	Relatief	6
	2118	1	10:37,	6 mrt	2020	Polygoon	143660,24	411911,41	8,30	8,30	4,50	Relatief	16
	2119	1	10:37,	6 mrt	2020	Polygoon	143636,54	411774,38	6,60	6,60	4,50	Relatief	11
	2120	1	10:37,	6 mrt	2020	Polygoon	143636,14	411763,60	6,40	6,40	4,50	Relatief	11
	2121	1	10:37,	6 mrt	2020	Polygoon	143662,87	411768,88	6,20	6,20	4,50	Relatief	14
	2122	1	10:37,	6 mrt	2020	Polygoon	143665,58	411870,32	7,40	7,40	4,01	Relatief	8
Gebouw3D	2123	1	10:37,	6 mrt	2020	Polygoon	143668,76	411813,50	8,60	8,60	4,50	Relatief	15
	2124	1	11:43,	6 mrt	2020	Polygoon	143666,86	411839,41	8,00	8,00	4,32	Relatief	5
	2125	1	10:37,	6 mrt	2020	Polygoon	143661,95	411801,13	8,00	8,00	4,50	Relatief	8
	2126	1	10:37,	6 mrt	2020	Polygoon	143659,48	411861,04	8,30	8,30	4,08	Relatief	14
	2127	1	10:37,	6 mrt	2020	Polygoon	143661,06	411814,51	8,60	8,60	4,50	Relatief	8
	2128	1	10:37,	6 mrt	2020	Polygoon	143664,56	411861,96	8,00	8,00	4,07	Relatief	6
Gebouw3D	2129	1	10:37,	6 mrt	2020	Polygoon	143687,70	411789,82	6,80	6,80	4,41	Relatief	10
	2130	1	10:37,	6 mrt	2020	Polygoon	143689,15	411808,36	7,60	7,60	4,34	Relatief	11
	2131	1	10:37,	6 mrt	2020	Polygoon	143691,49	411824,06	6,90	6,90	4,48	Relatief	6
	2132	1	10:37,	6 mrt	2020	Polygoon	143693,20	411836,18	7,10	7,10	4,50	Relatief	10
	2133	1	10:37,	6 mrt	2020	Polygoon	143689,43	411867,93	8,30	8,30	4,09	Relatief	15
	2134	1	10:37,	6 mrt	2020	Polygoon	143705,97	411870,73	8,40	8,40	4,44	Relatief	14

Invoergegevens van het model

Model: akkerpad															
Akkerpad – Akkerpad															
Groep: (hoofdgroep)															
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012															
Groep	Ontrek	Oppervlakt	Min.lengte	Max.lengte	Functie	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250
Gebouw3D	36,58	58,07	0,18	8,79				0	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	39,75	82,77	0,03	9,27				0	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	35,22	71,25	0,38	8,79				0	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	17,75	17,34	1,28	5,97				0	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	19,60	23,22	1,28	4,81				0	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	37,27	76,16	0,24	9,27				0	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	20,80	26,97	0,76	5,45				0	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	15,15	13,27	2,75	4,82				0	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	12,05	9,07	3,00	3,02				0	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	12,05	8,87	0,13	3,10				0	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	12,80	10,22	0,37	3,30				0	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	12,84	10,28	3,04	3,38				0	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	13,00	8,67	1,87	4,63				0	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	31,78	42,12	3,15	7,02				0	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	28,84	48,79	2,14	9,21				0	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	30,62	44,77	1,01	7,02				0	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	17,92	18,83	0,26	5,58				0	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	52,52	116,51	0,03	9,12				0	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	35,14	76,03	2,71	9,86				0	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	106,80	458,98	0,22	22,69				0	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	35,95	69,97	0,10	7,33				0	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	39,20	84,01	0,11	8,33				0	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	93,82	445,50	1,10	21,41				0	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	67,29	156,97	2,80	16,05				0	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	58,04	99,02	0,13	7,77				0	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	32,79	65,36	1,98	9,56				0	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	37,90	88,80	1,27	8,50				0	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	59,93	139,28	1,23	7,54				0	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	34,40	61,31	2,77	7,77				0	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	39,38	97,03	1,22	10,02				0	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	42,88	77,90	0,60	12,10				0	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	43,61	88,87	1,00	9,16				0	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	53,29	165,40	5,00	11,80				0	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	53,18	108,57	2,49	9,31				0	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	56,55	79,76	0,31	10,20				0	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	49,39	75,44	0,31	8,19				0	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80

Akkerpad - Akkerpad

Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslaaai - RMW-2012

Geomilieu V5.21

10-3-2020 12:00:19

Invoergegevens van het model

Model: akkerpad													
Akkerpad – Akkerpad													
(hoofdgroep)													
Groep: Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012													
ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten	
2135	1	10:37, 6 mrt 2020			Polygoon	143696,50	411858,05	7,50	7,50	4,41	Relatief	20	
2136	1	10:37, 6 mrt 2020			Polygoon	143707,14	411908,19	9,40	9,40	4,48	Relatief	9	
2137	1	10:37, 6 mrt 2020			Polygoon	143719,33	411861,78	6,50	6,50	4,14	Relatief	5	
2138	1	10:37, 6 mrt 2020			Polygoon	143639,69	411867,80	3,20	3,20	4,01	Relatief	6	
2139	1	10:37, 6 mrt 2020			Polygoon	143639,17	411862,69	5,20	5,20	4,07	Relatief	7	
2140	1	10:37, 6 mrt 2020			Polygoon	143626,85	411794,96	4,50	4,50	4,46	Relatief	6	
2142	1	10:37, 6 mrt 2020			Polygoon	143646,19	411779,05	2,50	2,50	4,50	Relatief	4	
2143	1	10:37, 6 mrt 2020			Polygoon	143719,11	411859,56	2,80	2,80	4,20	Relatief	6	
2144	1	10:37, 6 mrt 2020			Polygoon	143707,94	411882,48	4,50	4,50	4,39	Relatief	4	
2145	1	10:37, 6 mrt 2020			Polygoon	143738,77	411891,92	5,00	5,00	4,00	Relatief	4	
2146	1	10:37, 6 mrt 2020			Polygoon	143719,37	411777,69	3,00	3,00	4,44	Relatief	5	
2147	1	10:37, 6 mrt 2020			Polygoon	143719,37	411777,69	3,00	3,00	4,44	Relatief	5	
2148	1	10:37, 6 mrt 2020			Polygoon	143701,35	411808,47	2,90	2,90	4,22	Relatief	4	
2149	1	10:37, 6 mrt 2020			Polygoon	143656,25	411805,46	4,70	4,70	4,45	Relatief	4	
2150	1	10:37, 6 mrt 2020			Polygoon	143656,25	411805,46	2,60	2,60	4,45	Relatief	4	
2151	1	10:37, 6 mrt 2020			Polygoon	143719,90	411867,45	3,90	3,90	4,00	Relatief	6	
2152	1	10:37, 6 mrt 2020			Polygoon	143724,30	411859,04	4,90	4,90	4,11	Relatief	5	
2153	1	10:37, 6 mrt 2020			Polygoon	143695,17	411782,74	2,80	2,80	4,38	Relatief	4	
2154	1	10:37, 6 mrt 2020			Polygoon	143694,99	411801,10	2,50	2,50	4,30	Relatief	4	
2155	1	10:37, 6 mrt 2020			Polygoon	143705,41	411806,61	1,90	1,90	4,18	Relatief	4	
2156	1	10:37, 6 mrt 2020			Polygoon	143701,67	411835,66	2,50	2,50	4,50	Relatief	8	
2157	1	10:37, 6 mrt 2020			Polygoon	143708,68	411909,92	2,40	2,40	4,45	Relatief	4	
2158	1	10:37, 6 mrt 2020			Polygoon	143635,20	411797,69	5,90	5,90	4,08	Relatief	4	
2159	1	10:37, 6 mrt 2020			Polygoon	143709,26	411894,77	8,10	8,10	4,48	Relatief	5	
2161	1	10:37, 6 mrt 2020			Polygoon	143635,53	411863,06	3,10	3,10	4,07	Relatief	5	
2162	1	10:37, 6 mrt 2020			Polygoon	143629,73	411659,29	4,50	4,50	4,00	Relatief	4	
2163	1	10:37, 6 mrt 2020			Polygoon	143637,77	411701,19	6,70	6,70	4,00	Relatief	14	
2164	1	10:37, 6 mrt 2020			Polygoon	143632,57	411715,92	4,80	4,80	4,19	Relatief	4	
2165	1	10:37, 6 mrt 2020			Polygoon	143640,20	411652,56	6,50	6,50	4,00	Relatief	7	
2166	1	10:37, 6 mrt 2020			Polygoon	143636,08	411681,55	6,80	6,80	4,00	Relatief	13	
2167	1	10:37, 6 mrt 2020			Polygoon	143637,38	411645,35	6,70	6,70	4,00	Relatief	11	
2168	1	10:37, 6 mrt 2020			Polygoon	143660,64	411741,16	6,30	6,30	4,50	Relatief	14	
2169	1	10:37, 6 mrt 2020			Polygoon	143658,13	411693,07	7,90	7,90	4,00	Relatief	10	
2170	1	10:37, 6 mrt 2020			Polygoon	143660,65	411696,06	2,70	2,70	4,00	Relatief	6	
2171	1	10:37, 6 mrt 2020			Polygoon	143665,31	411653,81	8,40	8,40	4,00	Relatief	14	
2172	1	10:37, 6 mrt 2020			Polygoon	143663,02	411673,72	8,00	8,00	4,00	Relatief	9	

Invoergegevens van het model

Model: akkerpad															
Akkerpad - Akkerpad															
(hoofdgroep)															
Groep: Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012															
Groep	Ontrek	Oppervlakt	Min.lengte	Max.lengte	Functie	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250
Gebouw3D	62,36	138,56	0,17	13,17				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	34,61	67,39	1,29	9,16				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	27,75	46,58	0,30	8,18				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	23,81	30,14	1,48	6,77				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	33,93	66,50	0,10	10,66				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	34,52	39,88	1,42	13,82				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	18,83	21,18	3,60	5,75				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	34,27	51,16	0,56	13,28				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	21,22	24,11	3,30	7,32				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	63,69	207,87	9,17	22,68				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	65,58	262,01	7,94	17,18				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	61,19	226,46	7,31	18,01				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	18,95	20,62	3,38	6,09				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	25,92	38,37	4,51	8,38				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	24,06	30,59	3,58	8,38				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	26,60	40,66	0,30	8,54				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	26,30	41,40	2,23	7,93				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	14,20	12,33	3,03	4,06				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	22,83	32,34	5,22	6,20				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	14,41	12,48	2,89	4,32				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	36,01	46,78	0,15	10,49				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	22,08	27,68	3,85	7,18				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	32,16	62,69	6,64	9,44				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	49,78	142,24	4,42	16,00				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	25,26	37,61	1,16	7,82				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	23,48	30,62	3,91	7,83				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	67,31	123,16	0,32	19,71				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	25,59	40,92	6,38	6,41				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	36,67	79,82	3,09	7,95				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	64,33	126,41	1,27	19,71				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	59,42	128,08	0,92	11,15				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	67,56	168,25	0,41	10,51				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	47,70	81,09	1,46	7,50				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	45,04	59,31	3,08	13,71				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	39,27	78,39	0,35	7,47				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	49,06	81,69	0,09	18,04				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80

Akkerpad - Akkerpad

Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslaaai - RMW-2012

Geomilieu V5.21

10-3-2020 12:00:19

Invoergegevens van het model

Model: akkerpad
Akkerpad – Akkerpad
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslaaai - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten
Gebouw3D	2173	1	10:37,	6 mrt	2020	Polygoon	143678,98	411734,64	14,50	14,50	4,52	Relatief	9
	2174	1	10:37,	6 mrt	2020	Polygoon	143668,58	411718,25	13,60	13,60	4,82	Relatief	8
	2175	1	10:37,	6 mrt	2020	Polygoon	143671,51	411686,15	7,90	7,90	4,00	Relatief	12
	2176	1	10:37,	6 mrt	2020	Polygoon	143669,99	411697,51	2,70	2,70	4,00	Relatief	4
	2177	1	10:37,	6 mrt	2020	Polygoon	143673,54	411688,84	2,70	2,70	4,00	Relatief	4
Gebouw3D	2178	1	10:37,	6 mrt	2020	Polygoon	143676,19	411687,64	2,70	2,70	4,00	Relatief	4
	2179	1	10:37,	6 mrt	2020	Polygoon	143668,33	411691,20	2,70	2,70	4,00	Relatief	4
	2180	1	10:37,	6 mrt	2020	Polygoon	143663,00	411693,61	2,70	2,70	4,00	Relatief	4
	2181	1	10:37,	6 mrt	2020	Polygoon	143663,00	411693,61	2,80	2,80	4,00	Relatief	5
	2182	1	10:37,	6 mrt	2020	Polygoon	143661,44	411613,82	7,80	7,80	3,96	Relatief	13
Gebouw3D	2183	1	10:37,	6 mrt	2020	Polygoon	143662,54	411603,28	7,70	7,70	4,00	Relatief	11
	2184	1	10:37,	6 mrt	2020	Polygoon	143664,28	411593,62	7,70	7,70	4,00	Relatief	10
	2185	1	10:37,	6 mrt	2020	Polygoon	143662,84	411581,32	7,70	7,70	4,00	Relatief	13
	2186	1	10:37,	6 mrt	2020	Polygoon	143682,65	411585,13	7,70	7,70	4,00	Relatief	15
	2187	1	10:37,	6 mrt	2020	Polygoon	143683,26	411557,23	8,60	8,60	4,00	Relatief	4
Gebouw3D	2188	1	10:37,	6 mrt	2020	Polygoon	143681,50	411568,80	8,60	8,60	4,00	Relatief	4
	2189	1	10:37,	6 mrt	2020	Polygoon	143691,00	411561,84	8,60	8,60	4,00	Relatief	4
	2190	1	10:37,	6 mrt	2020	Polygoon	143692,60	411644,30	0,00	0,00	4,00	Relatief	6
	2191	1	10:37,	6 mrt	2020	Polygoon	143694,92	411564,17	8,60	8,60	4,00	Relatief	7
	2192	1	10:37,	6 mrt	2020	Polygoon	143698,73	411566,44	8,60	8,60	4,00	Relatief	6
Gebouw3D	2193	1	10:37,	6 mrt	2020	Polygoon	143689,72	411634,38	8,20	8,20	4,00	Relatief	16
	2194	1	10:37,	6 mrt	2020	Polygoon	143698,73	411566,44	8,60	8,60	4,00	Relatief	9
	2195	1	10:37,	6 mrt	2020	Polygoon	143695,49	411580,81	8,60	8,60	4,00	Relatief	4
	2196	1	10:37,	6 mrt	2020	Polygoon	143706,40	411571,01	8,60	8,60	4,00	Relatief	5
	2197	1	10:37,	6 mrt	2020	Polygoon	143710,09	411589,26	8,60	8,60	4,00	Relatief	4
Gebouw3D	2198	1	10:37,	6 mrt	2020	Polygoon	143714,00	411591,60	8,60	8,60	4,00	Relatief	4
	2199	1	10:37,	6 mrt	2020	Polygoon	143708,45	411600,91	8,60	8,60	4,00	Relatief	8
	2200	1	10:37,	6 mrt	2020	Polygoon	143721,90	411596,30	8,60	8,60	4,00	Relatief	4
	2201	1	10:37,	6 mrt	2020	Polygoon	143735,38	411633,15	8,30	8,30	4,00	Relatief	16
	2202	1	10:37,	6 mrt	2020	Polygoon	143721,90	411596,30	8,60	8,60	4,00	Relatief	5
Gebouw3D	2203	1	10:37,	6 mrt	2020	Polygoon	143729,66	411600,93	8,60	8,60	4,00	Relatief	10
	2204	1	10:37,	6 mrt	2020	Polygoon	143729,66	411600,93	8,60	8,60	4,00	Relatief	4
	2205	1	10:37,	6 mrt	2020	Polygoon	143727,78	411612,44	8,60	8,60	4,00	Relatief	13
	2206	1	10:37,	6 mrt	2020	Polygoon	143733,46	411625,87	8,40	8,40	4,00	Relatief	12
	2207	1	10:37,	6 mrt	2020	Polygoon	143764,62	411576,90	6,80	6,80	4,00	Relatief	19
Gebouw3D	2208	1	10:37,	6 mrt	2020	Polygoon	143767,83	411596,16	6,90	6,90	4,00	Relatief	20

Invoergegevens van het model

Model: akkerpad															
Akkerpad – Akkerpad															
(hoofdgroep)															
Groep: Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012															
Groep	Ontrek	Oppervlakt	Min.lengte	Max.lengte	Functie	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250
Gebouw3D	61,45	232,37	0,75	14,80				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	23,03	32,46	0,18	5,44				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	56,43	99,73	0,47	18,04				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	19,05	18,58	2,75	6,99				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	20,28	20,88	2,89	7,48				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	21,22	22,15	2,87	7,96				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	18,37	18,14	2,89	6,52				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	17,36	16,63	2,87	6,03				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	16,42	15,32	1,28	5,54				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	63,08	93,96	0,10	11,42				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	55,96	111,93	0,55	12,90				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	51,01	108,53	2,39	12,90				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	52,86	117,85	0,04	12,08				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	54,58	108,57	0,10	12,08				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	31,13	51,12	4,71	10,85				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	30,51	47,80	4,40	10,85				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	30,90	49,92	4,60	10,85				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	35,28	75,53	3,57	10,33				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	35,35	59,59	0,09	10,85				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	35,11	58,18	2,26	10,85				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	64,52	130,18	0,02	10,33				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	37,15	62,96	0,29	14,01				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	36,73	61,08	4,36	14,01				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	37,82	68,73	3,16	14,01				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	31,08	50,90	4,69	10,85				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	30,80	49,40	4,55	10,85				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	36,86	64,02	0,10	10,85				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	30,60	48,28	4,45	10,85				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	63,14	128,52	0,93	7,53				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	30,59	48,27	0,06	10,85				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	37,78	64,95	0,06	10,85				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	30,26	46,44	4,28	10,85				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	34,30	64,01	0,50	10,85				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	58,45	94,53	0,10	7,53				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	80,48	230,57	0,21	11,42				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	78,19	206,10	0,25	12,58				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80

Akkerpad - Akkerpad

Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaii - RMW-2012

Geomilieu V5.21

10-3-2020 12:00:19

Invoergegevens van het model

Model: akkerpad													
Akkerpad – Akkerpad													
(hoofdgroep)													
Groep: Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslaaai - RMW-2012													
Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Maaveld	Hdef.	Vormpunten
Gebouw3D	2209	1	10:37,	6 mrt	2020	Polygoon	143768,17	411614,15	4,90	4,90	4,00	Relatief	10
	2210	1	10:37,	6 mrt	2020	Polygoon	143778,39	411640,93	3,50	3,50	4,00	Relatief	8
	2211	1	10:37,	6 mrt	2020	Polygoon	143791,12	411620,25	7,70	7,70	4,19	Relatief	6
	2212	1	10:37,	6 mrt	2020	Polygoon	143810,69	411593,40	6,20	6,20	5,02	Relatief	14
	2213	1	10:37,	6 mrt	2020	Polygoon	143643,06	411622,50	7,80	7,80	4,00	Relatief	12
Gebouw3D	2214	1	10:37,	6 mrt	2020	Polygoon	143707,12	411631,01	7,10	7,10	4,00	Relatief	14
	2215	1	10:37,	6 mrt	2020	Polygoon	143804,41	411608,12	6,20	6,20	4,49	Relatief	14
	2216	1	10:37,	6 mrt	2020	Polygoon	143855,48	411606,79	3,90	3,90	6,78	Relatief	18
	2217	1	10:37,	6 mrt	2020	Polygoon	143678,61	411639,63	7,80	7,80	4,00	Relatief	9
	2218	1	10:37,	6 mrt	2020	Polygoon	143916,93	411624,66	4,80	4,80	6,18	Relatief	5
Gebouw3D	2219	1	10:37,	6 mrt	2020	Polygoon	143916,93	411624,66	3,00	3,00	6,18	Relatief	4
	2220	1	10:37,	6 mrt	2020	Polygoon	143887,17	411633,00	5,40	5,40	6,50	Relatief	6
	2221	1	10:37,	6 mrt	2020	Polygoon	143664,89	411636,02	2,90	2,90	4,00	Relatief	4
	2222	1	10:37,	6 mrt	2020	Polygoon	143678,61	411639,63	2,70	2,70	4,00	Relatief	9
	2223	1	10:37,	6 mrt	2020	Polygoon	143693,40	411622,01	2,70	2,70	4,00	Relatief	4
Gebouw3D	2224	1	10:37,	6 mrt	2020	Polygoon	143659,30	411637,19	2,50	2,50	4,00	Relatief	4
	2225	1	10:37,	6 mrt	2020	Polygoon	143821,28	411616,04	2,50	2,50	4,71	Relatief	14
	2226	1	10:37,	6 mrt	2020	Polygoon	143684,17	411586,27	2,30	2,30	4,00	Relatief	6
	2227	1	10:37,	6 mrt	2020	Polygoon	143799,95	411594,46	2,30	2,30	4,43	Relatief	4
	2228	1	10:37,	6 mrt	2020	Polygoon	143691,87	411619,84	3,10	3,10	4,00	Relatief	5
Gebouw3D	2229	1	10:37,	6 mrt	2020	Polygoon	143695,00	411614,58	0,00	0,00	4,00	Relatief	4
	2230	1	10:37,	6 mrt	2020	Polygoon	143685,04	411617,98	3,20	3,20	4,00	Relatief	4
	2231	1	10:37,	6 mrt	2020	Polygoon	143677,67	411926,68	7,80	7,80	4,11	Relatief	10
	2232	1	10:37,	6 mrt	2020	Polygoon	143666,55	411928,35	8,00	8,00	4,24	Relatief	11
	2233	1	10:37,	6 mrt	2020	Polygoon	143704,87	411895,33	8,70	8,70	4,35	Relatief	15
Gebouw3D	2234	1	10:37,	6 mrt	2020	Polygoon	143709,36	411928,00	7,70	7,70	4,02	Relatief	13
	2235	1	10:37,	6 mrt	2020	Polygoon	143717,61	411929,50	2,70	2,70	4,00	Relatief	6
	2236	1	10:37,	6 mrt	2020	Polygoon	143723,17	411935,36	7,50	7,50	4,00	Relatief	8
	2237	1	10:37,	6 mrt	2020	Polygoon	143723,17	411935,36	9,00	9,00	4,00	Relatief	5
	2238	1	10:37,	6 mrt	2020	Polygoon	143740,79	411940,06	7,70	7,70	4,00	Relatief	10
Gebouw3D	2239	1	10:37,	6 mrt	2020	Polygoon	143740,91	411940,08	7,90	7,90	4,00	Relatief	9
	2240	1	10:37,	6 mrt	2020	Polygoon	143741,89	411932,90	2,70	2,70	4,00	Relatief	4
	2241	1	10:37,	6 mrt	2020	Polygoon	143765,30	411897,08	7,80	7,80	4,00	Relatief	13
	2242	1	10:37,	6 mrt	2020	Polygoon	143948,81	411894,35	7,90	7,90	4,44	Relatief	16
	2243	1	10:37,	6 mrt	2020	Polygoon	143944,53	411906,75	8,20	8,20	4,28	Relatief	9
Gebouw3D	2244	1	10:37,	6 mrt	2020	Polygoon	143951,85	411914,55	8,10	8,10	4,50	Relatief	12

Invoergegevens van het model

Model: akkerpad															
Akkerpad – Akkerpad															
Groep: (hoofdgroep)															
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslaaai - RMW-2012															
Groep	Ontrek	Oppervlakt	Min.lengte	Max.lengte	Functie	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250
Gebouw3D	49,15	105,85	0,72	8,52				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	28,53	50,69	0,51	7,56				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	42,00	104,03	5,00	8,00				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	59,75	127,68	1,06	11,65				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	47,14	89,78	0,38	11,22				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	44,29	88,21	0,36	9,80				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	64,64	149,42	0,56	12,79				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	119,57	318,52	0,45	18,32				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	41,18	88,03	1,97	7,93				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	31,32	58,16	2,62	9,61				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	31,32	58,17	6,06	9,61				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	71,26	143,49	4,61	26,00				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	20,52	25,77	4,39	5,87				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	24,23	29,71	0,15	6,70				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	26,80	41,25	4,44	8,62				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	21,26	22,96	3,01	7,62				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	31,07	44,67	0,50	11,39				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	15,98	15,21	0,37	4,19				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	17,43	18,27	3,51	5,21				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	19,73	20,63	0,37	7,25				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	22,09	28,98	3,77	6,38				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	20,27	24,73	4,09	6,05				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	66,32	160,07	3,34	14,64				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	67,63	167,66	1,52	15,95				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	62,23	153,49	0,07	10,80				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	51,16	128,28	0,58	9,87				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	15,72	15,15	1,54	3,44				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	34,51	65,34	2,08	7,86				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	30,33	57,42	2,85	7,86				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	34,02	62,26	0,10	7,59				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	36,97	81,28	0,12	7,59				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	15,55	15,00	3,54	4,24				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	54,49	107,77	0,07	7,98				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	55,31	97,59	0,31	10,14				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	35,95	60,52	1,01	9,73				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	49,32	84,07	1,03	9,73				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80

Akkerpad - Akkerpad

Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslaaai - RMW-2012

Geomilieu V5.21

10-3-2020 12:00:19

Invoergegevens van het model

Model: akkerpad
Akkerpad – Akkerpad
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslaaai - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Maaveld	Hdef.	Vormpunten
Gebouw3D	2245	1	10:37,	6 mrt	2020	Polygoon	143947,01	411924,10	8,10	8,10	4,38	Relatief	12
	2246	1	10:37,	6 mrt	2020	Polygoon	143947,11	411932,93	7,90	7,90	4,27	Relatief	18
	2247	1	10:37,	6 mrt	2020	Polygoon	143978,59	411920,04	8,40	8,40	5,13	Relatief	11
	2248	1	10:37,	6 mrt	2020	Polygoon	143982,17	411948,46	5,20	5,20	5,18	Relatief	12
	2249	1	10:37,	6 mrt	2020	Polygoon	144008,75	411922,71	7,90	7,90	6,46	Relatief	9
Gebouw3D	2250	1	10:37,	6 mrt	2020	Polygoon	144008,75	411922,71	8,00	8,00	6,46	Relatief	9
	2251	1	10:37,	6 mrt	2020	Polygoon	144012,34	411944,05	8,00	8,00	6,50	Relatief	15
	2252	1	10:37,	6 mrt	2020	Polygoon	144015,41	411896,02	7,60	7,60	5,80	Relatief	11
	2253	1	10:37,	6 mrt	2020	Polygoon	144029,67	411945,44	7,80	7,80	6,16	Relatief	12
	2254	1	10:37,	6 mrt	2020	Polygoon	144015,41	411896,02	8,80	8,80	5,80	Relatief	14
Gebouw3D	2255	1	10:37,	6 mrt	2020	Polygoon	144042,87	411914,21	6,30	6,30	4,05	Relatief	5
	2256	1	10:37,	6 mrt	2020	Polygoon	143736,17	411933,42	2,40	2,40	4,00	Relatief	4
	2257	1	10:37,	6 mrt	2020	Polygoon	143942,10	411897,15	2,80	2,80	4,29	Relatief	4
	2258	1	10:37,	6 mrt	2020	Polygoon	143658,20	411942,97	3,70	3,70	4,08	Relatief	4
	2259	1	10:37,	6 mrt	2020	Polygoon	144027,29	411911,33	2,80	2,80	5,51	Relatief	6
Gebouw3D	2260	1	10:37,	6 mrt	2020	Polygoon	143731,62	411911,14	3,60	3,60	4,00	Relatief	4
	2261	1	10:37,	6 mrt	2020	Polygoon	143741,89	411932,90	2,70	2,70	4,00	Relatief	4
	2262	1	10:37,	6 mrt	2020	Polygoon	143734,59	411927,03	2,60	2,60	4,00	Relatief	4
	2263	1	10:37,	6 mrt	2020	Polygoon	143723,82	411930,40	2,60	2,60	4,00	Relatief	4
	2264	1	10:37,	6 mrt	2020	Polygoon	143718,10	411926,10	2,60	2,60	4,00	Relatief	4
Gebouw3D	2265	1	10:37,	6 mrt	2020	Polygoon	143732,65	411932,89	2,70	2,70	4,00	Relatief	4
	2266	1	10:37,	6 mrt	2020	Polygoon	143973,07	411929,60	2,70	2,70	4,89	Relatief	5
	2267	1	10:37,	6 mrt	2020	Polygoon	144042,87	411914,21	6,30	6,30	4,05	Relatief	11
	2268	1	10:37,	6 mrt	2020	Polygoon	143835,63	411769,46	9,00	9,00	4,50	Relatief	18
	2269	1	10:37,	6 mrt	2020	Polygoon	143786,23	411769,64	8,30	8,30	4,50	Relatief	8
Gebouw3D	2270	1	10:37,	6 mrt	2020	Polygoon	143809,13	411783,38	5,60	5,60	4,45	Relatief	4
	2271	1	10:37,	6 mrt	2020	Polygoon	143809,00	411782,55	2,60	2,60	4,47	Relatief	4
	2272	1	10:37,	6 mrt	2020	Polygoon	143789,91	411779,23	8,20	8,20	4,50	Relatief	9
	2273	1	10:37,	6 mrt	2020	Polygoon	143753,92	411780,88	7,00	7,00	4,50	Relatief	16
	2274	1	10:37,	6 mrt	2020	Polygoon	143809,13	411783,38	5,60	5,60	4,45	Relatief	4
Gebouw3D	2275	1	10:37,	6 mrt	2020	Polygoon	143801,92	411788,94	2,50	2,50	4,50	Relatief	4
	2276	1	10:37,	6 mrt	2020	Polygoon	143801,23	411799,58	2,90	2,90	4,50	Relatief	8
	2277	1	10:37,	6 mrt	2020	Polygoon	143822,18	411797,34	8,60	8,60	4,15	Relatief	5
	2278	1	10:37,	6 mrt	2020	Polygoon	143743,27	411795,82	2,80	2,80	4,42	Relatief	4
	2279	1	10:37,	6 mrt	2020	Polygoon	143770,96	411804,06	9,00	9,00	4,50	Relatief	16
Gebouw3D	2280	1	10:37,	6 mrt	2020	Polygoon	143822,82	411803,89	8,60	8,60	4,43	Relatief	4

Invoergegevens van het model

Model: akkerpad															
Akkerpad – Akkerpad															
(hoofdgroep)															
Groep: Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012															
Groep	Ontrek	Oppervlakt	Min.lengte	Max.lengte	Functie	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250
Gebouw3D	49,40	83,44	1,00	9,76				0	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	56,03	114,02	0,35	9,76				0	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	58,27	175,23	0,31	13,04				0	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	60,64	159,43	0,55	10,93				0	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	39,15	74,77	0,88	7,53				0	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	39,17	74,68	0,87	7,53				0	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	74,02	162,48	0,25	13,13				0	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	42,86	77,45	0,97	10,09				0	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	47,64	92,01	0,25	13,13				0	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	75,09	148,11	0,09	13,07				0	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	35,00	47,38	0,55	14,22				0	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	15,78	15,11	3,28	4,61				0	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	21,30	24,53	3,37	7,28				0	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	16,14	15,36	3,07	5,00				0	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	20,79	24,61	0,40	6,36				0	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	32,24	56,50	5,15	10,97				0	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	15,94	15,69	3,54	4,44				0	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	15,66	15,21	3,57	4,25				0	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	15,47	14,76	3,44	4,30				0	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	19,43	21,58	3,44	6,28				0	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	15,76	15,12	3,30	4,58				0	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	13,60	11,60	0,67	3,52				0	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	64,53	210,71	0,28	14,57				0	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	48,63	128,60	0,20	8,00				0	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	46,43	91,27	3,20	9,40				0	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	27,92	48,70	6,97	6,99				0	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	19,09	20,92	3,41	6,13				0	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	50,83	104,11	1,08	9,40				0	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	71,89	179,04	1,43	8,90				0	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	22,66	30,35	4,34	6,99				0	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	18,34	20,75	4,07	5,10				0	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	31,11	38,40	1,48	6,45				0	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	29,26	52,98	3,04	8,05				0	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	20,10	24,43	4,12	5,93				0	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	47,64	86,93	0,06	11,65				0	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	29,27	53,01	6,59	8,05				0	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80

Akkerpad - Akkerpad

Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaii - RMW-2012

Geomilieu V5.21

10-3-2020 12:00:19

Invoergegevens van het model

Model: akkerpad													
Akkerpad – Akkerpad													
(hoofdgroep)													
Groep: Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslaaai - RMW-2012													
ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten	
2281	1	10:37, 6 mrt 2020			Polygoon	143801,23	411799,58	2,90	2,90	4,50	Relatief	4	
2282	1	10:37, 6 mrt 2020			Polygoon	143800,88	411809,17	2,70	2,70	4,50	Relatief	10	
2283	1	10:37, 6 mrt 2020			Polygoon	143814,81	411804,67	8,60	8,60	4,50	Relatief	4	
2284	1	10:37, 6 mrt 2020			Polygoon	143792,36	411813,61	7,00	7,00	4,50	Relatief	8	
2285	1	10:37, 6 mrt 2020			Polygoon	143759,43	411805,72	9,00	9,00	4,50	Relatief	13	
2286	1	10:37, 6 mrt 2020			Polygoon	143806,43	411812,11	2,90	2,90	4,50	Relatief	4	
2287	1	10:37, 6 mrt 2020			Polygoon	143824,10	411817,01	8,60	8,60	4,10	Relatief	4	
2288	1	10:37, 6 mrt 2020			Polygoon	143807,48	411818,63	2,90	2,90	4,35	Relatief	4	
2289	1	10:37, 6 mrt 2020			Polygoon	143792,36	411813,61	6,90	6,90	4,50	Relatief	8	
2290	1	10:37, 6 mrt 2020			Polygoon	143762,58	411826,22	7,50	7,50	4,31	Relatief	14	
2291	1	10:37, 6 mrt 2020			Polygoon	143824,74	411823,56	8,60	8,60	4,11	Relatief	4	
2292	1	10:37, 6 mrt 2020			Polygoon	143804,40	411819,13	2,90	2,90	4,40	Relatief	4	
2293	1	10:37, 6 mrt 2020			Polygoon	143824,74	411823,56	8,60	8,60	4,11	Relatief	5	
2294	1	10:37, 6 mrt 2020			Polygoon	143798,67	411833,99	6,80	6,80	4,36	Relatief	13	
2295	1	10:37, 6 mrt 2020			Polygoon	143805,45	411825,64	2,90	2,90	4,36	Relatief	4	
2296	1	10:37, 6 mrt 2020			Polygoon	143768,74	411825,28	6,50	6,50	4,33	Relatief	10	
2297	1	10:37, 6 mrt 2020			Polygoon	143811,55	411844,10	8,50	8,50	4,19	Relatief	16	
2298	1	10:37, 6 mrt 2020			Polygoon	143788,55	411835,52	7,00	7,00	4,42	Relatief	9	
2299	1	10:37, 6 mrt 2020			Polygoon	143774,06	411837,78	6,80	6,80	4,45	Relatief	8	
2300	1	10:37, 6 mrt 2020			Polygoon	143827,25	411849,19	8,60	8,60	4,03	Relatief	4	
2301	1	10:37, 6 mrt 2020			Polygoon	143812,59	411850,62	2,90	2,90	4,14	Relatief	4	
2302	1	10:37, 6 mrt 2020			Polygoon	143875,46	411893,09	8,60	8,60	4,00	Relatief	4	
2303	1	10:37, 6 mrt 2020			Polygoon	143876,25	411901,15	8,60	8,60	4,00	Relatief	4	
2304	1	10:37, 6 mrt 2020			Polygoon	143869,67	411901,80	8,60	8,60	4,00	Relatief	4	
2305	1	10:37, 6 mrt 2020			Polygoon	143862,30	411894,38	8,60	8,60	4,00	Relatief	4	
2306	1	10:37, 6 mrt 2020			Polygoon	143843,95	411904,33	8,60	8,60	4,00	Relatief	5	
2307	1	10:37, 6 mrt 2020			Polygoon	143843,16	411896,26	8,60	8,60	4,00	Relatief	4	
2308	1	10:37, 6 mrt 2020			Polygoon	143836,60	411896,90	8,60	8,60	4,00	Relatief	4	
2309	1	10:37, 6 mrt 2020			Polygoon	143823,47	411898,19	8,60	8,60	4,00	Relatief	4	
2310	1	10:37, 6 mrt 2020			Polygoon	143823,47	411898,19	8,50	8,50	4,00	Relatief	8	
2311	1	10:37, 6 mrt 2020			Polygoon	143895,72	411919,41	8,50	8,50	4,00	Relatief	6	
2312	1	10:37, 6 mrt 2020			Polygoon	143806,26	411920,87	7,20	7,20	4,00	Relatief	24	
2313	1	10:37, 6 mrt 2020			Polygoon	143896,49	411924,86	8,60	8,60	4,00	Relatief	6	
2314	1	10:37, 6 mrt 2020			Polygoon	143895,29	411930,57	8,50	8,50	4,00	Relatief	9	
2315	1	10:37, 6 mrt 2020			Polygoon	143887,17	411937,17	8,50	8,50	4,00	Relatief	6	
2316	1	10:37, 6 mrt 2020			Polygoon	143802,24	411941,39	6,00	6,00	4,00	Relatief	12	

Invoergegevens van het model

Model: akkerpad															
Akkerpad – Akkerpad															
Groep: (hoofdgroep)															
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012															
Groep	Ontrek	Oppervlakt	Min.lengte	Max.lengte	Functie	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250
Gebouw3D	19,45	20,62	3,13	6,60				0	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	39,57	52,30	0,35	7,94				0	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	29,27	53,01	6,59	8,05				0	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	33,68	55,88	0,28	7,01				0	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	45,10	87,44	0,18	11,65				0	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	19,45	20,63	3,13	6,60				0	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	29,27	53,00	6,59	8,05				0	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	19,46	20,64	3,13	6,60				0	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	38,87	78,25	1,57	10,01				0	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	61,95	134,12	0,57	9,48				0	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	29,27	53,00	6,59	8,05				0	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	19,45	20,63	3,13	6,60				0	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	29,28	53,04	3,05	8,05				0	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	40,83	68,15	0,27	7,00				0	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	19,90	21,33	3,13	6,87				0	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	61,10	138,58	0,29	10,33				0	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	67,33	106,99	0,32	8,86				0	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	39,80	81,31	0,28	7,00				0	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	34,26	57,54	0,46	7,19				0	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	29,26	52,99	6,59	8,04				0	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	18,91	18,84	2,85	6,60				0	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	29,42	53,53	6,61	8,10				0	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	29,42	53,55	6,61	8,10				0	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	29,42	53,55	6,61	8,10				0	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	29,42	53,56	6,61	8,10				0	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	29,40	53,47	3,10	8,10				0	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	29,41	53,48	6,60	8,11				0	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	29,42	53,52	6,60	8,11				0	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	29,43	53,56	6,60	8,12				0	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	33,53	58,18	2,04	8,12				0	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	35,10	56,48	2,32	12,05				0	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	91,18	193,69	0,10	10,55				0	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	35,10	54,75	2,04	12,05				0	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	39,51	62,00	0,36	12,25				0	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	35,30	53,92	1,68	12,25				0	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	58,39	170,53	0,28	11,83				0	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80

Lijst van gebouwen, voor rekenmethode wegverkeerstaal - RMW-2012

Geomilieu V5.21

10-3-2020 12:00:19

Invoergegevens van het model

Model: akkerpad													
Akkerpad - Akkerpad													
(hoofdgroep)													
Groep: Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012													
Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten
Gebouw3D	2317	1	10:37, 6 mrt 2020			Polygoon	143887,17	411937,17	8,60	8,60	4,00	Relatief	6
	2318	1	10:37, 6 mrt 2020			Polygoon	143845,70	411969,69	5,60	5,60	4,00	Relatief	10
	2319	1	10:37, 6 mrt 2020			Polygoon	143803,52	411906,20	6,70	6,70	4,00	Relatief	9
	2320	1	10:37, 6 mrt 2020			Polygoon	143803,52	411906,20	6,70	6,70	4,00	Relatief	8
	2321	1	10:37, 6 mrt 2020			Polygoon	143757,73	411952,06	7,60	7,60	4,00	Relatief	8
Gebouw3D	2322	1	10:37, 6 mrt 2020			Polygoon	143783,52	411926,18	6,80	6,80	4,00	Relatief	12
	2323	1	10:37, 6 mrt 2020			Polygoon	143781,77	411905,26	6,80	6,80	4,00	Relatief	11
	2324	1	10:37, 6 mrt 2020			Polygoon	143785,30	411947,14	6,80	6,80	4,00	Relatief	8
	2325	1	10:37, 6 mrt 2020			Polygoon	143783,52	411926,18	6,80	6,80	4,00	Relatief	8
	2326	1	10:37, 6 mrt 2020			Polygoon	143774,32	411905,88	6,80	6,80	4,00	Relatief	4
Gebouw3D	2327	1	10:37, 6 mrt 2020			Polygoon	143844,74	411912,58	2,90	2,90	4,00	Relatief	4
	2328	1	10:37, 6 mrt 2020			Polygoon	143760,00	411935,40	2,60	2,60	4,00	Relatief	4
	2329	1	10:37, 6 mrt 2020			Polygoon	143870,36	411911,14	2,90	2,90	4,00	Relatief	4
	2330	1	10:37, 6 mrt 2020			Polygoon	143863,69	411908,48	2,90	2,90	4,00	Relatief	4
	2331	1	10:37, 6 mrt 2020			Polygoon	143765,30	411897,08	3,00	3,00	4,00	Relatief	4
Gebouw3D	2332	1	10:37, 6 mrt 2020			Polygoon	143760,00	411935,40	2,60	2,60	4,00	Relatief	4
	2333	1	10:37, 6 mrt 2020			Polygoon	143838,17	411913,18	2,90	2,90	4,00	Relatief	4
	2334	1	10:37, 6 mrt 2020			Polygoon	143825,16	411916,24	3,40	3,40	4,00	Relatief	5
	2335	1	10:37, 6 mrt 2020			Polygoon	143837,90	411910,23	2,90	2,90	4,00	Relatief	4
	2336	1	10:37, 6 mrt 2020			Polygoon	143825,16	411916,24	3,40	3,40	4,00	Relatief	4
Gebouw3D	2337	1	10:37, 6 mrt 2020			Polygoon	143876,96	411911,05	2,90	2,90	4,00	Relatief	4
	2338	1	10:37, 6 mrt 2020			Polygoon	143876,96	411908,30	2,90	2,90	4,00	Relatief	4
	2339	1	10:37, 6 mrt 2020			Polygoon	143770,70	411941,45	3,10	3,10	4,00	Relatief	5
	2340	1	10:37, 6 mrt 2020			Polygoon	143767,00	411921,01	3,00	3,00	4,00	Relatief	4
	2341	1	10:37, 6 mrt 2020			Polygoon	143805,83	411686,60	10,90	10,90	5,00	Relatief	6
Gebouw3D	2342	1	10:37, 6 mrt 2020			Polygoon	143809,01	411739,88	9,10	9,10	5,00	Relatief	12
	2343	1	10:37, 6 mrt 2020			Polygoon	143812,79	411764,25	3,20	3,20	4,64	Relatief	4
	2344	1	10:37, 6 mrt 2020			Polygoon	143816,69	411639,40	10,10	10,10	4,13	Relatief	7
	2345	1	10:37, 6 mrt 2020			Polygoon	143828,67	411678,93	4,70	4,70	5,00	Relatief	4
	2346	1	10:37, 6 mrt 2020			Polygoon	143829,90	411639,27	10,20	10,20	4,33	Relatief	4
Gebouw3D	2347	1	10:37, 6 mrt 2020			Polygoon	143829,39	411665,77	2,70	2,70	4,80	Relatief	6
	2348	1	10:37, 6 mrt 2020			Polygoon	143825,78	411629,92	10,20	10,20	4,50	Relatief	5
	2349	1	10:37, 6 mrt 2020			Polygoon	143826,60	411659,58	2,70	2,70	4,50	Relatief	4
	2350	1	10:37, 6 mrt 2020			Polygoon	143831,70	411749,84	2,40	2,40	5,00	Relatief	4
	2351	1	10:37, 6 mrt 2020			Polygoon	143831,48	411657,38	3,90	3,90	4,50	Relatief	7
Gebouw3D	2352	1	10:37, 6 mrt 2020			Polygoon	143834,23	411661,39	2,80	2,80	4,65	Relatief	7

Invoergegevens van het model

Model: akkerpad															
Akkerpad – Akkerpad															
Groep: (hoofdgroep)															
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012															
Groep	Ontrek	Oppervlakt	Min.lengte	Max.lengte	Functie	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250
Gebouw3D	35,30	57,78	2,56	12,24				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	120,75	867,18	0,58	32,53				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	33,81	64,14	0,15	7,00				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	33,03	60,19	0,18	9,33				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	35,30	65,94	2,45	7,88				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	39,17	72,38	0,33	7,46				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	37,91	68,49	0,55	7,48				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	34,76	60,02	0,51	7,45				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	34,75	59,58	0,60	7,46				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	27,79	48,01	6,42	7,48				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	19,15	19,58	2,96	6,61				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	15,54	14,92	3,46	4,32				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	18,77	18,23	2,75	6,64				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	22,90	23,91	2,75	8,70				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	17,67	19,17	3,80	5,01				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	20,89	24,18	3,46	6,99				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	19,12	19,55	2,96	6,60				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	23,21	32,73	1,87	6,77				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	18,85	19,14	2,96	6,46				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	23,00	32,22	4,84	6,66				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	18,65	18,07	2,75	6,59				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	18,73	18,19	2,75	6,64				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	13,10	10,62	1,43	3,60				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	14,01	12,25	3,40	3,60				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	46,58	133,57	0,89	13,07				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	76,12	309,46	0,95	16,10				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	62,32	182,92	7,85	23,32				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	39,07	82,65	3,02	10,22				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	27,01	41,90	4,83	8,67				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	32,30	60,59	5,90	10,22				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	19,90	21,46	0,04	6,79				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	32,92	63,76	1,25	10,22				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	19,80	21,11	3,11	6,79				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	18,54	19,02	3,06	6,20				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	24,04	20,07	0,80	7,53				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	19,80	20,81	0,05	6,79				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80

Akkerpad - Akkerpad

Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslaaai - RMW-2012

Geomilieu V5.21

10-3-2020 12:00:19

Invoergegevens van het model

Model: akkerpad
Akkerpad – Akkerpad
(hoofdgroep)
Groep: Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslaaai - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten
Gebouw3D	2353	1	10:37,	6 mrt	2020	Polygoon	143833,04	411672,84	2,70	2,70	4,93	Relatief	4
	2354	1	10:37,	6 mrt	2020	Polygoon	143841,54	411694,82	11,90	11,90	5,00	Relatief	13
	2355	1	10:37,	6 mrt	2020	Polygoon	143835,58	411655,55	2,90	2,90	4,50	Relatief	5
	2356	1	10:37,	6 mrt	2020	Polygoon	143836,14	411672,65	2,70	2,70	4,87	Relatief	4
	2357	1	10:37,	6 mrt	2020	Polygoon	143847,76	411730,42	6,80	6,80	5,03	Relatief	17
Gebouw3D	2358	1	10:37,	6 mrt	2020	Polygoon	143836,57	411679,61	2,70	2,70	4,94	Relatief	4
	2359	1	10:37,	6 mrt	2020	Polygoon	143843,10	411661,76	2,70	2,70	4,64	Relatief	7
	2360	1	10:37,	6 mrt	2020	Polygoon	143840,30	411655,61	2,70	2,70	4,50	Relatief	4
	2361	1	10:37,	6 mrt	2020	Polygoon	143841,54	411694,82	11,60	11,60	5,00	Relatief	10
	2362	1	10:37,	6 mrt	2020	Polygoon	143845,40	411672,09	2,70	2,70	4,70	Relatief	4
Gebouw3D	2363	1	10:37,	6 mrt	2020	Polygoon	143855,70	411633,91	10,90	10,90	6,94	Relatief	9
	2364	1	10:37,	6 mrt	2020	Polygoon	143845,82	411679,04	2,80	2,80	4,87	Relatief	4
	2365	1	10:37,	6 mrt	2020	Polygoon	143850,88	411654,83	2,50	2,50	4,50	Relatief	4
	2366	1	10:37,	6 mrt	2020	Polygoon	143851,87	411801,45	8,60	8,60	4,25	Relatief	4
	2367	1	10:37,	6 mrt	2020	Polygoon	143854,49	411807,83	8,60	8,60	4,40	Relatief	6
Gebouw3D	2368	1	10:37,	6 mrt	2020	Polygoon	143853,16	411814,61	8,60	8,60	4,39	Relatief	6
	2369	1	10:37,	6 mrt	2020	Polygoon	143853,16	411814,61	8,60	8,60	4,39	Relatief	7
	2370	1	10:37,	6 mrt	2020	Polygoon	143854,96	411832,95	8,60	8,60	4,21	Relatief	4
	2371	1	10:37,	6 mrt	2020	Polygoon	143846,92	411833,74	8,50	8,50	4,16	Relatief	4
	2372	1	10:37,	6 mrt	2020	Polygoon	143847,56	411840,32	8,50	8,50	4,07	Relatief	4
Gebouw3D	2373	1	10:37,	6 mrt	2020	Polygoon	143856,25	411846,10	8,50	8,50	4,09	Relatief	4
	2374	1	10:37,	6 mrt	2020	Polygoon	143858,54	411874,61	8,60	8,60	4,00	Relatief	4
	2375	1	10:37,	6 mrt	2020	Polygoon	143865,09	411873,97	8,60	8,60	4,00	Relatief	4
	2376	1	10:37,	6 mrt	2020	Polygoon	143862,96	411813,64	2,90	2,90	4,50	Relatief	4
	2377	1	10:37,	6 mrt	2020	Polygoon	143863,34	411856,20	2,90	2,90	4,00	Relatief	4
Gebouw3D	2378	1	10:37,	6 mrt	2020	Polygoon	143871,64	411873,32	8,60	8,60	4,00	Relatief	4
	2379	1	10:37,	6 mrt	2020	Polygoon	143874,12	411801,61	8,30	8,30	4,50	Relatief	12
	2380	1	10:37,	6 mrt	2020	Polygoon	143870,20	411833,78	2,90	2,90	4,29	Relatief	4
	2381	1	10:37,	6 mrt	2020	Polygoon	143870,19	411844,89	2,70	2,70	4,17	Relatief	4
	2382	1	10:37,	6 mrt	2020	Polygoon	143872,69	411827,35	2,50	2,50	4,39	Relatief	4
Gebouw3D	2383	1	10:37,	6 mrt	2020	Polygoon	143869,86	411855,57	2,90	2,90	4,00	Relatief	4
	2384	1	10:37,	6 mrt	2020	Polygoon	143878,20	411872,67	8,60	8,60	4,00	Relatief	4
	2385	1	10:37,	6 mrt	2020	Polygoon	143874,12	411801,61	8,50	8,50	4,50	Relatief	8
	2386	1	10:37,	6 mrt	2020	Polygoon	143889,92	411831,81	8,50	8,50	4,43	Relatief	8
	2387	1	10:37,	6 mrt	2020	Polygoon	143891,11	411842,54	8,50	8,50	4,29	Relatief	8
Gebouw3D	2388	1	10:37,	6 mrt	2020	Polygoon	143891,11	411842,54	8,40	8,40	4,29	Relatief	11

Invoergegevens van het model

Model: akkerpad															
Akkerpad – Akkerpad															
Groep: (hoofdgroep)															
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012															
Groep	Ontrek	Oppervlakt	Min.lengte	Max.lengte	Functie	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250
Gebouw3D	20,16	21,66	3,10	6,98				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	57,00	135,87	0,57	7,59				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	16,89	17,52	0,05	4,80				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	20,16	21,65	3,10	6,98				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	111,51	463,62	0,27	14,84				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	26,35	43,25	6,20	6,97				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	19,83	21,27	0,02	6,76				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	19,78	21,22	3,14	6,76				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	43,74	97,38	0,92	9,14				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	20,07	21,39	3,07	6,97				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	37,42	81,38	0,62	9,70				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	26,65	44,28	6,35	6,98				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	17,82	19,43	3,80	5,12				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	29,33	53,23	6,60	8,06				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	33,30	53,35	0,03	10,04				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	33,31	58,99	1,98	10,04				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	34,38	61,24	2,51	8,07				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	29,38	53,40	6,60	8,09				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	29,38	53,40	6,60	8,09				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	29,37	53,37	6,60	8,08				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	29,37	53,36	6,60	8,08				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	29,33	53,20	6,58	8,08				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	29,31	53,14	6,58	8,07				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	19,01	19,62	3,03	6,48				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	18,41	17,40	2,66	6,55				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	29,30	53,10	6,58	8,07				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	45,65	106,36	0,02	12,28				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	19,46	21,02	3,24	6,49				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	14,92	11,41	2,15	5,31				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	14,52	12,72	2,96	4,30				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	18,55	17,59	2,66	6,62				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	29,29	53,07	6,58	8,06				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	38,49	59,68	1,59	12,28				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	38,56	60,97	1,69	12,24				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	38,73	61,55	1,61	12,24				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	45,75	95,86	1,61	10,86				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80

Akkerpad - Akkerpad

Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslaaai - RMW-2012

Geomilieu V5.21

10-3-2020 12:00:19

Invoergegevens van het model

Model: akkerpad Akkerpad – Akkerpad (hoofdgroep) Groep: Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslaaai - RMW-2012													
Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten
Gebouw3D	2389	1	10:37, 6 mrt 2020			Polygoon	143879,39	411832,86	8,40	8,40	4,36	Relatief	13
	2390	1	10:37, 6 mrt 2020			Polygoon	143884,75	411872,03	8,60	8,60	4,00	Relatief	4
	2391	1	10:37, 6 mrt 2020			Polygoon	143883,51	411788,28	8,60	8,60	4,50	Relatief	8
	2392	1	10:37, 6 mrt 2020			Polygoon	143883,51	411788,28	8,50	8,50	4,50	Relatief	8
Gebouw3D	2393	1	10:37, 6 mrt 2020			Polygoon	143883,96	411864,01	8,60	8,60	4,00	Relatief	4
Gebouw3D	2394	1	10:37, 6 mrt 2020			Polygoon	143890,36	411801,47	8,30	8,30	4,50	Relatief	17
	2395	1	10:37, 6 mrt 2020			Polygoon	143862,96	411813,64	2,90	2,90	4,50	Relatief	4
	2396	1	10:37, 6 mrt 2020			Polygoon	143861,78	411832,29	2,90	2,90	4,26	Relatief	4
	2397	1	10:37, 6 mrt 2020			Polygoon	143864,71	411831,99	2,90	2,90	4,28	Relatief	4
Gebouw3D	2398	1	10:37, 6 mrt 2020			Polygoon	143858,62	411800,78	2,90	2,90	4,48	Relatief	5
Gebouw3D	2399	1	10:37, 6 mrt 2020			Polygoon	143861,64	411800,52	2,90	2,90	4,50	Relatief	4
	2400	1	10:37, 6 mrt 2020			Polygoon	143863,60	411858,85	2,90	2,90	4,00	Relatief	4
	2401	1	10:37, 6 mrt 2020			Polygoon	143856,79	411856,84	2,90	2,90	4,00	Relatief	4
	2402	1	10:37, 6 mrt 2020			Polygoon	143865,38	411838,56	2,90	2,90	4,20	Relatief	4
Gebouw3D	2403	1	10:37, 6 mrt 2020			Polygoon	143863,10	411845,42	2,90	2,90	4,13	Relatief	4
Gebouw3D	2404	1	10:37, 6 mrt 2020			Polygoon	143883,26	411856,93	2,90	2,90	4,03	Relatief	4
	2405	1	10:37, 6 mrt 2020			Polygoon	143876,45	411854,93	2,90	2,90	4,03	Relatief	4
	2406	1	10:37, 6 mrt 2020			Polygoon	143902,67	411851,61	8,10	8,10	4,19	Relatief	8
	2407	1	10:37, 6 mrt 2020			Polygoon	143902,67	411851,61	8,20	8,20	4,19	Relatief	8
Gebouw3D	2408	1	10:37, 6 mrt 2020			Polygoon	143914,51	411837,75	2,80	2,80	4,50	Relatief	4
Gebouw3D	2409	1	10:37, 6 mrt 2020			Polygoon	143911,56	411865,48	2,90	2,90	4,41	Relatief	4
	2410	1	10:37, 6 mrt 2020			Polygoon	143914,35	411813,24	8,60	8,60	5,23	Relatief	12
	2411	1	10:37, 6 mrt 2020			Polygoon	143918,38	411791,94	8,70	8,70	5,33	Relatief	12
	2412	1	10:37, 6 mrt 2020			Polygoon	143916,83	411882,89	7,90	7,90	4,17	Relatief	16
Gebouw3D	2413	1	10:37, 6 mrt 2020			Polygoon	143918,98	411828,64	7,00	7,00	4,99	Relatief	20
Gebouw3D	2414	1	10:37, 6 mrt 2020			Polygoon	143916,83	411882,89	8,00	8,00	4,17	Relatief	13
	2415	1	10:37, 6 mrt 2020			Polygoon	143930,36	411835,38	8,70	8,70	5,23	Relatief	14
	2416	1	10:37, 6 mrt 2020			Polygoon	143934,22	411877,68	8,10	8,10	4,52	Relatief	12
	2417	1	10:37, 6 mrt 2020			Polygoon	143943,45	411855,50	7,40	7,40	5,62	Relatief	17
Gebouw3D	2418	1	10:37, 6 mrt 2020			Polygoon	143953,08	411789,42	7,00	7,00	5,79	Relatief	10
Gebouw3D	2419	1	10:37, 6 mrt 2020			Polygoon	143946,73	411800,61	6,80	6,80	6,50	Relatief	10
	2420	1	10:37, 6 mrt 2020			Polygoon	143956,80	411812,87	7,70	7,70	6,06	Relatief	11
	2421	1	10:37, 6 mrt 2020			Polygoon	143963,48	411874,09	8,10	8,10	5,72	Relatief	10
	2422	1	10:37, 6 mrt 2020			Polygoon	143974,15	411844,84	6,30	6,30	6,45	Relatief	6
Gebouw3D	2423	1	10:37, 6 mrt 2020			Polygoon	143975,21	411884,76	8,10	8,10	5,69	Relatief	10
Gebouw3D	2424	1	10:37, 6 mrt 2020			Polygoon	143981,18	411857,09	9,50	9,50	6,50	Relatief	13

Invoergegevens van het model

Model: akkerpad															
Akkerpad – Akkerpad															
Groep: (hoofdgroep)															
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslaaai - RMW-2012															
Groep	Ontrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	Functie	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250
Gebouw3D	44,10	86,76	0,47	10,58				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	29,28	53,03	6,58	8,06				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	38,45	60,14	1,62	12,24				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	38,47	69,95	1,61	12,24				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	29,28	53,04	6,58	8,05				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	56,87	118,22	0,12	10,53				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	19,44	20,27	3,03	6,69				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	19,11	19,49	2,95	6,61				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	19,87	20,62	2,95	6,99				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	19,50	20,36	0,23	6,74				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	18,96	19,53	3,03	6,47				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	18,49	17,50	2,66	6,58				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	18,53	17,55	2,66	6,61				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	19,10	19,48	2,95	6,60				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	19,65	20,28	2,95	6,87				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	18,39	17,37	2,66	6,54				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	18,48	17,50	2,66	6,58				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	35,97	60,43	1,07	11,25				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	35,98	60,89	1,03	11,25				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	20,05	21,89	3,21	6,81				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	20,04	21,88	3,20	6,81				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	59,16	109,96	2,43	8,46				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	54,28	120,19	0,42	8,45				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	57,02	102,51	0,30	12,21				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	54,81	113,62	0,26	7,00				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	49,19	95,53	0,13	12,21				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	46,77	104,27	0,45	8,25				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	48,38	80,54	1,00	10,14				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	40,41	93,39	0,50	8,00				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	56,31	140,47	2,48	9,97				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	53,22	129,35	2,00	9,23				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	48,65	131,45	0,76	8,25				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	41,02	88,33	1,16	6,89				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	42,02	106,52	3,54	12,48				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	40,90	88,75	1,19	6,43				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	67,59	129,54	1,39	10,79				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80

Akkerpad - Akkerpad

Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Geomilieu V5.21

10-3-2020 12:00:19

Invoergegevens van het model

Model: akkerpad
Akkerpad – Akkerpad
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslaaai - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten
Gebouw3D	2425	1	10:37,	6 mrt	2020	Polygoon	143981,18	411857,09	7,60	7,60	6,50	Relatief	9
	2426	1	10:37,	6 mrt	2020	Polygoon	143998,97	411851,01	2,90	2,90	5,56	Relatief	6
	2427	1	10:37,	6 mrt	2020	Polygoon	143996,06	411854,96	6,10	6,10	5,86	Relatief	16
	2428	1	10:37,	6 mrt	2020	Polygoon	144014,92	411888,48	7,40	7,40	5,19	Relatief	19
	2429	1	10:37,	6 mrt	2020	Polygoon	143966,25	411822,77	3,40	3,40	5,44	Relatief	10
	2430	1	10:37,	6 mrt	2020	Polygoon	143955,64	411769,09	3,10	3,10	6,02	Relatief	6
	2431	1	10:37,	6 mrt	2020	Polygoon	144026,65	411879,15	2,90	2,90	3,50	Relatief	4
	2432	1	10:37,	6 mrt	2020	Polygoon	143960,89	411830,20	3,10	3,10	6,44	Relatief	6
	2433	1	10:37,	6 mrt	2020	Polygoon	144015,96	411872,99	2,80	2,80	4,59	Relatief	6
	2434	1	10:37,	6 mrt	2020	Polygoon	143949,91	411868,09	4,50	4,50	5,49	Relatief	4
Gebouw3D	2435	1	10:37,	6 mrt	2020	Polygoon	144014,26	411847,98	4,80	4,80	3,32	Relatief	6
	2436	1	10:37,	6 mrt	2020	Polygoon	143674,75	411682,22	2,70	2,70	4,00	Relatief	7
	2437	1	10:37,	6 mrt	2020	Polygoon	143675,86	411722,74	14,40	14,40	4,89	Relatief	7
	2438	1	10:37,	6 mrt	2020	Polygoon	143681,29	411694,54	2,70	2,70	4,00	Relatief	4
	2439	1	10:37,	6 mrt	2020	Polygoon	143679,98	411715,29	13,60	13,60	4,50	Relatief	8
	2440	1	10:37,	6 mrt	2020	Polygoon	143685,75	411674,15	8,20	8,20	4,00	Relatief	6
	2441	1	10:37,	6 mrt	2020	Polygoon	143682,11	411684,08	4,20	4,20	4,00	Relatief	7
	2442	1	10:37,	6 mrt	2020	Polygoon	143685,09	411684,79	4,60	4,60	4,00	Relatief	4
	2443	1	10:37,	6 mrt	2020	Polygoon	143693,46	411679,00	3,70	3,70	4,00	Relatief	8
	2444	1	10:37,	6 mrt	2020	Polygoon	143697,31	411721,85	5,00	5,00	4,50	Relatief	6
Gebouw3D	2445	1	10:37,	6 mrt	2020	Polygoon	143712,23	411723,07	5,20	5,20	4,50	Relatief	16
	2446	1	10:37,	6 mrt	2020	Polygoon	143720,08	411761,65	9,50	9,50	4,50	Relatief	25
	2447	1	10:37,	6 mrt	2020	Polygoon	143715,13	411671,05	5,50	5,50	4,15	Relatief	14
	2448	1	10:37,	6 mrt	2020	Polygoon	143730,50	411721,88	7,00	7,00	4,50	Relatief	14
	2449	1	10:37,	6 mrt	2020	Polygoon	143715,13	411671,05	5,40	5,40	4,15	Relatief	13
	2450	1	10:37,	6 mrt	2020	Polygoon	143758,53	411755,59	7,80	7,80	4,50	Relatief	21
	2451	1	10:37,	6 mrt	2020	Polygoon	143731,61	411689,45	4,00	4,00	4,70	Relatief	4
	2452	1	10:37,	6 mrt	2020	Polygoon	143732,19	411695,82	2,40	2,40	4,83	Relatief	4
	2453	1	10:37,	6 mrt	2020	Polygoon	143739,96	411711,32	8,30	8,30	4,67	Relatief	7
	2454	1	10:37,	6 mrt	2020	Polygoon	143729,95	411686,21	3,80	3,80	4,54	Relatief	4
Gebouw3D	2455	1	10:37,	6 mrt	2020	Polygoon	143748,46	411656,17	7,50	7,50	4,11	Relatief	11
	2456	1	10:37,	6 mrt	2020	Polygoon	143736,39	411687,42	2,10	2,10	4,72	Relatief	4
	2457	1	10:37,	6 mrt	2020	Polygoon	143747,23	411708,00	8,00	8,00	4,61	Relatief	6
	2458	1	10:37,	6 mrt	2020	Polygoon	143738,59	411689,24	2,80	2,80	4,82	Relatief	6
	2459	1	10:37,	6 mrt	2020	Polygoon	143748,46	411656,17	7,50	7,50	4,11	Relatief	4
	2460	1	10:37,	6 mrt	2020	Polygoon	143749,64	411671,13	7,50	7,50	4,39	Relatief	4

Invoergegevens van het model

Model: akkerpad															
Akkerpad – Akkerpad															
Groep: (hoofdgroep)															
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslaaai - RMW-2012															
Groep	Ontrek	Oppervlakt	Min.lengte	Max.lengte	Functie	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwerend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250
Gebouw3D	35,48	57,97	1,52	7,20				0		0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	19,74	24,30	1,94	4,91				0		0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	47,42	109,16	0,25	10,95				0		0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	75,41	166,28	1,08	8,74				0		0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	32,38	52,85	0,31	8,11				0		0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	53,83	92,00	3,80	14,39				0		0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	27,75	46,75	5,77	8,11				0		0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	30,74	49,16	2,06	9,09				0		0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	15,23	11,15	0,51	5,44				0		0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	24,87	34,94	4,29	8,15				0		0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	33,60	66,83	1,67	8,50				0		0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	25,61	36,66	0,89	6,19				0		0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	61,81	235,11	0,75	14,80				0		0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	20,88	18,29	1,34	8,40				0		0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	23,03	32,46	0,18	5,44				0		0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	33,05	68,02	2,75	8,78				0		0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	36,79	68,86	1,12	9,06				0		0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	45,49	101,24	6,07	16,68				0		0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	90,58	232,73	1,38	36,11				0		0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	28,03	40,12	0,09	10,01				0		0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	72,18	225,20	0,05	10,64				0		0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	90,31	225,76	0,24	7,02				0		0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	61,45	152,67	0,35	8,12				0		0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	65,67	173,72	0,03	16,01				0		0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	60,86	197,06	0,36	8,31				0		0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	137,48	892,08	0,31	24,00				0		0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	21,89	26,59	3,64	7,31				0		0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	23,16	29,78	4,05	8,22				0		0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	30,98	59,88	0,06	8,00				0		0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	15,92	15,52	3,64	4,73				0		0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	61,71	120,94	0,74	11,30				0		0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	21,43	24,19	3,23	7,48				0		0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	30,95	59,79	3,84	7,48				0		0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	31,65	30,24	2,18	9,65				0		0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	26,88	44,54	5,93	7,51				0		0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	26,89	44,57	5,94	7,50				0		0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80

Akkerpad - Akkerpad

Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslaaai - RMW-2012

Geomilieu V5.21

10-3-2020 12:00:19

Invoergegevens van het model

Model: akkerpad
Akkerpad – Akkerpad
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten
Gebouw3D	2461	1	10:37,	6 mrt	2020	Polygoon	143750,23	411678,61	7,50	7,50	4,50	Relatief	4
	2462	1	10:37,	6 mrt	2020	Polygoon	143747,23	411708,00	8,30	8,30	4,61	Relatief	6
	2463	1	10:37,	6 mrt	2020	Polygoon	143744,29	411679,08	7,40	7,40	4,50	Relatief	4
	2464	1	10:37,	6 mrt	2020	Polygoon	143746,40	411691,04	2,50	2,50	4,74	Relatief	21
	2465	1	10:37,	6 mrt	2020	Polygoon	143771,77	411748,98	10,10	10,10	4,66	Relatief	9
Gebouw3D	2466	1	10:37,	6 mrt	2020	Polygoon	143777,62	411760,82	8,40	8,40	4,61	Relatief	11
	2467	1	10:37,	6 mrt	2020	Polygoon	143804,98	411677,35	23,90	23,90	5,00	Relatief	8
	2468	1	10:37,	6 mrt	2020	Polygoon	143777,62	411760,82	8,40	8,40	4,61	Relatief	10
	2469	1	10:37,	6 mrt	2020	Polygoon	143803,08	411727,98	9,40	9,40	5,00	Relatief	4
	2470	1	10:37,	6 mrt	2020	Polygoon	143812,03	411761,64	7,10	7,10	4,72	Relatief	4
Gebouw3D	2471	1	10:37,	6 mrt	2020	Polygoon	143738,39	411677,39	2,10	2,10	4,50	Relatief	4
	2472	1	10:37,	6 mrt	2020	Polygoon	143827,25	411849,19	8,60	8,60	4,03	Relatief	4
	2473	1	10:37,	6 mrt	2020	Polygoon	143769,80	411859,59	6,70	6,70	4,40	Relatief	8
	2474	1	10:37,	6 mrt	2020	Polygoon	143809,77	411851,07	2,90	2,90	4,16	Relatief	4
	2475	1	10:37,	6 mrt	2020	Polygoon	143796,78	411859,48	8,00	8,00	4,20	Relatief	8
Gebouw3D	2476	1	10:37,	6 mrt	2020	Polygoon	143828,53	411862,30	8,60	8,60	4,00	Relatief	4
	2477	1	10:37,	6 mrt	2020	Polygoon	143810,82	411857,59	2,90	2,90	4,10	Relatief	4
	2478	1	10:37,	6 mrt	2020	Polygoon	143769,80	411859,59	6,80	6,80	4,40	Relatief	8
	2479	1	10:37,	6 mrt	2020	Polygoon	143761,05	411864,58	2,10	2,10	4,19	Relatief	4
	2480	1	10:37,	6 mrt	2020	Polygoon	143808,21	411861,68	2,70	2,70	4,10	Relatief	4
Gebouw3D	2481	1	10:37,	6 mrt	2020	Polygoon	143829,18	411868,86	8,60	8,60	4,00	Relatief	4
	2482	1	10:37,	6 mrt	2020	Polygoon	143793,30	411874,01	6,90	6,90	4,07	Relatief	6
	2483	1	10:37,	6 mrt	2020	Polygoon	143815,72	411870,18	2,90	2,90	4,00	Relatief	4
	2484	1	10:37,	6 mrt	2020	Polygoon	143821,16	411869,65	8,60	8,60	4,00	Relatief	4
	2485	1	10:37,	6 mrt	2020	Polygoon	143812,90	411870,63	2,90	2,90	4,00	Relatief	4
Gebouw3D	2486	1	10:37,	6 mrt	2020	Polygoon	143811,93	411875,71	2,70	2,70	4,00	Relatief	5
	2487	1	10:37,	6 mrt	2020	Polygoon	143779,23	411879,42	6,70	6,70	4,00	Relatief	10
	2488	1	10:37,	6 mrt	2020	Polygoon	143800,20	411873,30	6,80	6,80	4,08	Relatief	9
	2489	1	10:37,	6 mrt	2020	Polygoon	143739,02	411882,33	3,50	3,50	4,00	Relatief	10
	2490	1	10:37,	6 mrt	2020	Polygoon	143854,52	411646,98	10,80	10,80	4,84	Relatief	8
Gebouw3D	2491	1	10:37,	6 mrt	2020	Polygoon	143850,41	411757,94	5,90	5,90	4,92	Relatief	5
	2492	1	10:37,	6 mrt	2020	Polygoon	143859,31	411680,24	5,30	5,30	5,00	Relatief	10
	2493	1	10:37,	6 mrt	2020	Polygoon	143854,52	411646,98	10,90	10,90	4,84	Relatief	8
	2494	1	10:37,	6 mrt	2020	Polygoon	143860,19	411665,32	2,40	2,40	4,50	Relatief	4
	2495	1	10:37,	6 mrt	2020	Polygoon	143860,19	411665,32	2,50	2,50	4,50	Relatief	4
Gebouw3D	2496	1	10:37,	6 mrt	2020	Polygoon	143860,51	411653,50	10,80	10,80	4,91	Relatief	8

Invoergegevens van het model

Model: akkerpad															
Akkerpad – Akkerpad															
Groep: (hoofdgroep)															
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012															
Groep	Ontrek	Oppervlakt	Min.lengte	Max.lengte	Functie	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250
Gebouw3D	26,91	44,64	5,95	7,50				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	31,56	62,10	0,50	8,32				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	26,93	44,73	0,16	7,51				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	14,44	12,92	3,28	3,94				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	84,34	185,21	0,11	13,15				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	46,40	91,19	1,00	9,40				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	73,98	242,87	0,72	20,64				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	46,41	90,89	3,20	9,40				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	49,59	134,43	0,51	9,90				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	50,83	161,41	12,48	13,14				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	9,33	5,29	1,94	2,73				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	29,27	53,03	6,59	8,05				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	34,23	57,48	0,41	7,17				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	18,91	18,84	2,85	6,60				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	39,84	81,53	3,13	7,59				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	29,28	53,05	6,59	8,05				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	18,91	18,84	2,85	6,60				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	34,20	56,60	0,63	7,17				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	14,65	13,41	3,62	3,71				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	16,36	16,34	3,46	4,72				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	29,28	53,06	6,59	8,05				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	33,76	56,63	3,44	9,94				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	18,91	18,83	2,85	6,60				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	29,30	53,11	6,59	8,06				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	18,85	18,75	2,85	6,57				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	19,54	21,57	2,85	6,39				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	46,35	113,40	1,12	8,70				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	40,02	73,89	3,16	6,93				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	54,36	157,35	0,51	14,82				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	37,07	79,91	0,65	9,70				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	60,08	201,39	7,81	19,84				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	37,37	67,47	0,04	7,05				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	37,08	79,95	0,65	9,68				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	10,05	6,31	2,47	2,55				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	10,06	6,32	2,47	2,55				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	37,04	79,79	0,65	9,68				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80

Akkerpad - Akkerpad
(beefdragen)

Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Geomilieu V5.21

10-3-2020 12:00:19

Invoergegevens van het model

Model: akkerpad													
Akkerpad – Akkerpad													
(hoofdgroep)													
Groep: Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslaaai - RMW-2012													
Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten
Gebouw3D	2497	1	10:37,	6 mrt	2020	Polygoon	143879,11	411690,58	11,70	11,70	5,62	Relatief	31
	2498	1	10:37,	6 mrt	2020	Polygoon	143862,42	411746,21	8,50	8,50	5,16	Relatief	6
	2499	1	10:37,	6 mrt	2020	Polygoon	143866,49	411660,03	10,80	10,80	5,68	Relatief	8
	2500	1	10:37,	6 mrt	2020	Polygoon	143872,14	411747,39	9,80	9,80	5,37	Relatief	4
	2501	1	10:37,	6 mrt	2020	Polygoon	143879,60	411659,97	10,90	10,90	6,78	Relatief	9
Gebouw3D	2502	1	10:37,	6 mrt	2020	Polygoon	143904,40	411771,13	8,50	8,50	4,00	Relatief	28
	2503	1	10:37,	6 mrt	2020	Polygoon	143896,94	411648,70	6,80	6,80	6,52	Relatief	10
	2504	1	10:37,	6 mrt	2020	Polygoon	143904,89	411648,81	3,30	3,30	6,50	Relatief	8
	2505	1	10:37,	6 mrt	2020	Polygoon	143901,55	411653,10	5,30	5,30	6,50	Relatief	5
	2506	1	10:37,	6 mrt	2020	Polygoon	143914,61	411664,20	7,00	7,00	6,50	Relatief	11
Gebouw3D	2507	1	10:37,	6 mrt	2020	Polygoon	143917,98	411633,84	2,30	2,30	6,24	Relatief	4
	2508	1	10:37,	6 mrt	2020	Polygoon	143925,54	411633,62	2,90	2,90	6,08	Relatief	4
	2509	1	10:37,	6 mrt	2020	Polygoon	143933,99	411700,05	7,40	7,40	4,73	Relatief	12
	2510	1	10:37,	6 mrt	2020	Polygoon	143962,69	411755,55	6,70	6,70	6,00	Relatief	11
	2511	1	10:37,	6 mrt	2020	Polygoon	143950,99	411698,16	6,90	6,90	4,32	Relatief	6
Gebouw3D	2512	1	10:37,	6 mrt	2020	Polygoon	143941,33	411690,44	2,10	2,10	4,71	Relatief	4
	2513	1	10:37,	6 mrt	2020	Polygoon	142840,65	411447,40	4,90	4,90	3,50	Relatief	4
	2514	1	10:37,	6 mrt	2020	Polygoon	142778,62	411481,71	6,40	6,40	3,50	Relatief	4
	2515	1	10:37,	6 mrt	2020	Polygoon	142759,15	411460,58	6,30	6,30	3,50	Relatief	7
	2516	1	10:37,	6 mrt	2020	Polygoon	142841,99	411592,32	8,80	8,80	3,50	Relatief	13
Gebouw3D	2517	1	10:37,	6 mrt	2020	Polygoon	142782,66	411592,53	3,00	3,00	3,50	Relatief	6
	2518	1	10:37,	6 mrt	2020	Polygoon	142841,06	411587,90	8,90	8,90	3,50	Relatief	14
	2519	1	10:37,	6 mrt	2020	Polygoon	142830,19	411595,64	7,50	7,50	3,50	Relatief	12
	2520	1	10:37,	6 mrt	2020	Polygoon	142817,04	411599,31	8,50	8,50	3,50	Relatief	10
	2521	1	10:37,	6 mrt	2020	Polygoon	142804,90	411601,89	8,50	8,50	3,50	Relatief	10
Gebouw3D	2522	1	10:37,	6 mrt	2020	Polygoon	142790,93	411605,38	7,50	7,50	3,50	Relatief	11
	2523	1	10:37,	6 mrt	2020	Polygoon	142779,83	411608,47	7,50	7,50	3,50	Relatief	10
	2524	1	10:37,	6 mrt	2020	Polygoon	142766,65	411610,08	8,40	8,40	3,50	Relatief	10
	2525	1	10:37,	6 mrt	2020	Polygoon	142754,49	411612,68	8,40	8,40	3,50	Relatief	10
	2526	1	10:37,	6 mrt	2020	Polygoon	142856,34	411641,87	6,30	6,30	3,50	Relatief	7
Gebouw3D	2527	1	10:37,	6 mrt	2020	Polygoon	142850,27	411643,17	6,40	6,40	3,50	Relatief	6
	2528	1	10:37,	6 mrt	2020	Polygoon	142841,10	411629,98	6,50	6,50	3,50	Relatief	10
	2529	1	10:37,	6 mrt	2020	Polygoon	142816,61	411640,89	8,90	8,90	3,50	Relatief	11
	2530	1	10:37,	6 mrt	2020	Polygoon	142800,17	411581,88	3,10	3,10	3,50	Relatief	4
	2531	1	10:37,	6 mrt	2020	Polygoon	142814,33	411908,39	8,00	8,00	3,65	Relatief	9
Gebouw3D	2532	1	10:37,	6 mrt	2020	Polygoon	142832,07	411895,92	2,80	2,80	3,96	Relatief	6

Invoergegevens van het model

Model: akkerpad															
Akkerpad – Akkerpad															
Groep: (hoofdgroep)															
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslaaai - RMW-2012															
Groep	Ontrek	Oppervlakt	Min.lengte	Max.lengte	Functie	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250
Gebouw3D	124,10	782,16	0,19	18,86				0		0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	47,92	135,74	1,02	13,41				0		0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	37,12	80,02	0,67	9,70				0		0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	60,04	200,25	9,97	20,04				0		0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	37,48	81,54	0,64	9,70				0		0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	147,32	609,20	0,56	15,13				0		0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	38,11	77,41	1,55	10,81				0		0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	18,75	21,26	0,41	4,30				0		0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	24,23	36,13	2,64	6,77				0		0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	55,32	145,95	0,58	10,12				0		0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	45,28	55,69	2,62	19,99				0		0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	28,41	50,44	7,08	7,12				0		0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	59,90	125,06	0,94	14,61				0		0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	96,67	573,47	0,66	26,25				0		0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	34,15	65,83	0,88	11,20				0		0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	15,93	13,99	2,61	5,35				0		0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	49,96	142,11	8,76	16,22				0		0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	78,70	361,26	14,58	24,76				0		0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	81,81	395,03	0,26	25,28				0		0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	55,85	126,75	0,33	9,84				0		0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	27,56	43,78	0,91	7,05				0		0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	51,22	121,51	0,53	6,81				0		0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	44,52	100,21	0,29	9,50				0		0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	45,39	89,95	1,99	6,61				0		0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	45,41	89,94	1,99	6,62				0		0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	44,29	98,38	1,59	6,15				0		0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	49,75	120,28	3,35	8,02				0		0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	49,78	97,98	3,00	6,71				0		0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	49,64	96,98	3,03	6,58				0		0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	41,98	69,37	2,03	14,81				0		0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	42,06	68,26	1,87	14,82				0		0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	46,70	79,60	0,59	14,82				0		0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	45,97	77,77	0,08	8,91				0		0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	18,43	20,79	3,94	5,27				0		0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	50,67	120,98	3,76	10,48				0		0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	31,41	40,93	0,45	12,21				0		0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80

Akkerpad - Akkerpad

Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslaaai - RMW-2012

Geomilieu V5.21

10-3-2020 12:00:19

Invoergegevens van het model

Model: akkerpad													
Akkerpad – Akkerpad													
(hoofdgroep)													
Groep: Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslaaai - RMW-2012													
Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten
Gebouw3D	2533	1	10:37,	6 mrt	2020	Polygoon	142828,20	411894,86	2,80	2,80	3,91	Relatief	4
	2534	1	10:37,	6 mrt	2020	Polygoon	142843,22	411920,75	8,60	8,60	3,95	Relatief	12
	2535	1	10:37,	6 mrt	2020	Polygoon	142832,07	411895,92	3,90	3,90	3,96	Relatief	15
	2536	1	10:37,	6 mrt	2020	Polygoon	142855,48	411929,18	8,70	8,70	3,78	Relatief	12
	2537	1	10:37,	6 mrt	2020	Polygoon	142866,61	411934,12	8,20	8,20	3,50	Relatief	14
Gebouw3D	2538	1	10:37,	6 mrt	2020	Polygoon	142874,30	411921,36	5,20	5,20	3,51	Relatief	4
	2539	1	10:37,	6 mrt	2020	Polygoon	142888,80	411940,17	8,40	8,40	3,67	Relatief	9
	2540	1	10:37,	6 mrt	2020	Polygoon	142894,63	411891,96	4,90	4,90	4,00	Relatief	11
	2541	1	10:37,	6 mrt	2020	Polygoon	142894,63	411891,96	3,50	3,50	4,00	Relatief	12
	2542	1	10:37,	6 mrt	2020	Polygoon	142913,29	411891,51	3,00	3,00	4,00	Relatief	9
Gebouw3D	2543	1	10:37,	6 mrt	2020	Polygoon	142941,22	411897,95	4,00	4,00	3,54	Relatief	5
	2544	1	10:37,	6 mrt	2020	Polygoon	142937,54	411928,90	2,80	2,80	3,50	Relatief	6
	2545	1	10:37,	6 mrt	2020	Polygoon	142972,60	411941,79	4,70	4,70	3,50	Relatief	6
	2546	1	10:37,	6 mrt	2020	Polygoon	142793,03	411883,98	11,40	11,40	3,50	Relatief	66
	2547	1	10:37,	6 mrt	2020	Polygoon	142829,34	411888,03	6,60	6,60	3,97	Relatief	15
Gebouw3D	2548	1	10:37,	6 mrt	2020	Polygoon	142821,21	411886,61	3,40	3,40	3,73	Relatief	4
	2549	1	10:37,	6 mrt	2020	Polygoon	142831,67	411846,13	7,50	7,50	3,60	Relatief	4
	2550	1	10:37,	6 mrt	2020	Polygoon	142835,95	411806,46	8,80	8,80	3,92	Relatief	12
	2551	1	10:37,	6 mrt	2020	Polygoon	142850,47	411880,28	11,00	11,00	4,00	Relatief	17
	2552	1	10:37,	6 mrt	2020	Polygoon	142845,92	411809,31	8,70	8,70	3,92	Relatief	12
Gebouw3D	2553	1	10:37,	6 mrt	2020	Polygoon	142887,41	411865,52	7,70	7,70	3,81	Relatief	19
	2554	1	10:37,	6 mrt	2020	Polygoon	142906,89	411875,06	8,70	8,70	4,00	Relatief	10
	2555	1	10:37,	6 mrt	2020	Polygoon	142912,19	411827,46	5,10	5,10	3,50	Relatief	5
	2556	1	10:37,	6 mrt	2020	Polygoon	142925,17	411878,56	9,30	9,30	3,93	Relatief	22
	2557	1	10:37,	6 mrt	2020	Polygoon	142921,63	411826,72	7,00	7,00	3,50	Relatief	6
Gebouw3D	2558	1	10:37,	6 mrt	2020	Polygoon	142940,64	411873,73	8,00	8,00	3,80	Relatief	7
	2559	1	10:37,	6 mrt	2020	Polygoon	142946,32	411828,75	2,60	2,60	3,50	Relatief	12
	2560	1	10:37,	6 mrt	2020	Polygoon	142959,44	411880,10	8,00	8,00	3,88	Relatief	28
	2561	1	10:37,	6 mrt	2020	Polygoon	142786,44	411647,26	8,80	8,80	3,50	Relatief	11
	2562	1	10:37,	6 mrt	2020	Polygoon	142786,61	411647,22	8,80	8,80	3,50	Relatief	8
Gebouw3D	2563	1	10:37,	6 mrt	2020	Polygoon	142807,86	411642,62	8,80	8,80	3,50	Relatief	10
	2564	1	10:37,	6 mrt	2020	Polygoon	142777,65	411645,62	8,90	8,90	3,50	Relatief	9
	2565	1	10:37,	6 mrt	2020	Polygoon	142762,61	411655,55	8,80	8,80	3,50	Relatief	9
	2566	1	10:37,	6 mrt	2020	Polygoon	142761,22	411649,16	8,90	8,90	3,50	Relatief	9
	2567	1	10:37,	6 mrt	2020	Polygoon	142820,09	411657,28	8,80	8,80	3,50	Relatief	9
Gebouw3D	2568	1	10:37,	6 mrt	2020	Polygoon	142807,77	411659,89	8,80	8,80	3,50	Relatief	13

Invoergegevens van het model

Model: akkerpad															
Akkerpad – Akkerpad															
Groep: (hoofdgroep)															
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslaaai - RMW-2012															
Groep	Ontrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	Functie	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250
Gebouw3D	23,43	28,76	3,50	8,23				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	56,57	140,13	1,98	7,51				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	37,53	65,16	0,08	10,70				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	57,66	142,82	1,05	10,20				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	43,10	80,99	0,47	7,73				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	24,49	33,84	4,17	8,05				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	53,46	157,06	3,81	14,01				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	38,07	75,22	0,03	7,16				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	123,06	587,53	0,40	20,38				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	39,90	66,73	0,33	7,77				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	24,08	36,25	2,86	6,10				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	32,07	45,61	1,44	10,88				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	24,09	35,26	0,28	7,05				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	182,75	996,43	0,23	22,29				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	39,10	87,90	0,14	11,26				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	23,43	28,65	3,42	8,25				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	54,97	130,26	6,09	21,40				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	53,92	141,07	1,30	8,68				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	76,10	274,56	0,32	15,10				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	66,82	193,29	0,76	16,45				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	71,84	203,06	0,49	11,23				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	61,46	206,48	0,41	14,97				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	25,96	41,12	0,33	7,47				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	56,79	143,50	0,10	7,49				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	54,82	144,74	1,95	19,11				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	46,73	132,93	3,24	9,77				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	26,87	38,11	0,44	5,96				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	56,73	160,00	0,23	7,25				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	41,14	85,52	0,17	8,92				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	40,80	69,35	2,77	8,92				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	40,82	85,06	0,06	8,91				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	40,88	69,51	0,04	8,88				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	40,75	84,91	0,04	8,88				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	41,33	87,61	0,05	8,63				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	42,04	90,37	0,07	8,87				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	42,11	85,81	0,02	8,87				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80

Akkerpad - Akkerpad

Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslaaai - RMW-2012

Geomilieu V5.21

10-3-2020 12:00:19

Invoergegevens van het model

Model: akkerpad													
Akkerpad – Akkerpad													
(hoofdgroep)													
Groep: Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslaaai - RMW-2012													
Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten
Gebouw3D	2569	1	10:37, 6 mrt 2020			Polygoon	142783,83	411666,16	2,70	2,70	3,50	Relatief	5
	2570	1	10:37, 6 mrt 2020			Polygoon	142783,83	411666,16	2,70	2,70	3,50	Relatief	5
	2571	1	10:37, 6 mrt 2020			Polygoon	142825,53	411673,31	8,90	8,90	3,50	Relatief	12
	2572	1	10:37, 6 mrt 2020			Polygoon	142773,76	411670,68	2,60	2,60	3,50	Relatief	5
	2573	1	10:37, 6 mrt 2020			Polygoon	142773,27	411668,43	2,60	2,60	3,50	Relatief	7
Gebouw3D	2574	1	10:37, 6 mrt 2020			Polygoon	142816,82	411675,13	9,00	9,00	3,50	Relatief	8
	2575	1	10:37, 6 mrt 2020			Polygoon	142801,30	411681,06	2,80	2,80	3,50	Relatief	6
	2576	1	10:37, 6 mrt 2020			Polygoon	142735,77	411706,49	8,90	8,90	3,50	Relatief	7
	2577	1	10:37, 6 mrt 2020			Polygoon	142748,30	411715,89	8,90	8,90	3,50	Relatief	6
	2578	1	10:37, 6 mrt 2020			Polygoon	142749,43	411721,18	8,90	8,90	3,50	Relatief	6
Gebouw3D	2579	1	10:37, 6 mrt 2020			Polygoon	142750,56	411726,48	8,90	8,90	3,50	Relatief	6
	2580	1	10:37, 6 mrt 2020			Polygoon	142743,10	411733,54	8,90	8,90	3,50	Relatief	8
	2581	1	10:37, 6 mrt 2020			Polygoon	142741,97	411728,28	8,90	8,90	3,50	Relatief	6
	2582	1	10:37, 6 mrt 2020			Polygoon	142755,54	411744,98	8,90	8,90	3,50	Relatief	7
	2583	1	10:37, 6 mrt 2020			Polygoon	142756,67	411750,26	8,90	8,90	3,50	Relatief	7
Gebouw3D	2584	1	10:37, 6 mrt 2020			Polygoon	142749,15	411757,37	8,90	8,90	3,50	Relatief	6
	2585	1	10:37, 6 mrt 2020			Polygoon	142758,93	411760,83	8,90	8,90	3,50	Relatief	4
	2586	1	10:37, 6 mrt 2020			Polygoon	142750,28	411762,66	8,90	8,90	3,50	Relatief	8
	2587	1	10:37, 6 mrt 2020			Polygoon	142817,90	411763,01	8,80	8,80	3,50	Relatief	9
	2588	1	10:37, 6 mrt 2020			Polygoon	142804,08	411775,03	8,90	8,90	3,73	Relatief	5
Gebouw3D	2589	1	10:37, 6 mrt 2020			Polygoon	142775,91	411778,95	9,00	9,00	3,50	Relatief	9
	2590	1	10:37, 6 mrt 2020			Polygoon	142756,98	411795,34	13,00	13,00	3,50	Relatief	20
	2591	1	10:37, 6 mrt 2020			Polygoon	142776,38	411803,41	8,90	8,90	3,50	Relatief	18
	2592	1	10:37, 6 mrt 2020			Polygoon	142793,97	411807,81	7,70	7,70	3,50	Relatief	15
	2593	1	10:37, 6 mrt 2020			Polygoon	142814,95	411807,89	8,50	8,50	3,89	Relatief	10
Gebouw3D	2594	1	10:37, 6 mrt 2020			Polygoon	142760,31	411878,77	8,50	8,50	3,50	Relatief	44
	2595	1	10:37, 6 mrt 2020			Polygoon	142796,34	411901,30	8,40	8,40	3,50	Relatief	14
	2596	1	10:37, 6 mrt 2020			Polygoon	142814,33	411908,39	8,00	8,00	3,65	Relatief	9
	2600	1	10:37, 6 mrt 2020			Polygoon	142779,32	411769,25	8,80	8,80	3,50	Relatief	6
	2601	1	10:37, 6 mrt 2020			Polygoon	142781,71	411780,53	8,70	8,70	3,50	Relatief	7
Gebouw3D	2602	1	10:37, 6 mrt 2020			Polygoon	142797,00	411767,51	8,80	8,80	3,55	Relatief	7
	2603	1	10:37, 6 mrt 2020			Polygoon	142804,08	411775,03	8,90	8,90	3,73	Relatief	6
	2604	1	10:37, 6 mrt 2020			Polygoon	142774,48	411793,93	2,70	2,70	3,50	Relatief	8
	2605	1	10:37, 6 mrt 2020			Polygoon	142778,74	411793,99	3,60	3,60	3,50	Relatief	4
	2606	1	10:37, 6 mrt 2020			Polygoon	142801,78	411793,84	2,50	2,50	3,70	Relatief	6
Gebouw3D	2607	1	10:37, 6 mrt 2020			Polygoon	142791,68	411792,58	3,40	3,40	3,50	Relatief	4

Invoergegevens van het model

Model: akkerpad															
Akkerpad – Akkerpad															
Groep: (hoofdgroep)															
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012															
Groep	Ontrek	Oppervlakt	Min.lengte	Max.lengte	Functie	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250
Gebouw3D	10,60	6,90	0,21	3,00				0	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	15,41	12,43	0,21	5,41				0	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	40,79	69,23	0,02	8,89				0	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	15,39	12,41	0,22	5,40				0	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	17,50	14,28	0,22	5,41				0	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	36,75	70,46	0,10	8,89				0	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	18,90	19,77	1,20	6,33				0	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	33,81	62,95	0,04	8,80				0	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	28,70	48,82	0,07	8,80				0	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	28,41	47,59	0,07	8,73				0	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	28,41	47,59	0,07	8,72				0	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	33,10	60,85	0,07	8,71				0	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	28,35	47,38	0,07	8,71				0	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	35,06	66,71	3,04	8,69				0	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	35,68	67,13	0,18	12,44				0	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	35,70	47,96	0,06	12,44				0	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	28,50	47,81	5,41	8,84				0	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	36,71	60,69	2,49	8,84				0	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	41,07	86,25	1,48	9,05				0	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	28,56	48,30	3,85	8,84				0	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	33,86	55,39	0,05	8,77				0	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	103,56	375,93	0,10	17,63				0	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	73,73	274,37	0,19	8,90				0	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	76,11	179,84	0,33	11,91				0	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	55,36	151,15	2,68	7,81				0	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	171,86	945,46	0,03	28,80				0	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	85,19	359,82	0,96	16,64				0	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	50,30	119,24	3,57	10,48				0	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	33,78	61,88	2,65	8,88				0	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	38,83	75,73	2,39	8,88				0	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	40,16	74,59	2,78	11,61				0	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	34,03	62,38	0,09	11,61				0	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	31,10	35,85	2,44	5,79				0	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	11,49	8,09	2,44	3,30				0	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	16,30	13,57	0,28	5,82				0	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	13,85	11,87	3,11	3,82				0	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80

Akkerpad - Akkerpad

Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Geomilieu V5.21

10-3-2020 12:00:19

Invoergegevens van het model

Model: akkerpad
Akkerpad – Akkerpad
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslaaai - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten
Gebouw3D	2608	1	10:37,	6 mrt	2020	Polygoon	142768,21	411788,96	2,40	2,40	3,50	Relatief	6
	2609	1	10:37,	6 mrt	2020	Polygoon	142772,25	411689,47	8,80	8,80	3,50	Relatief	12
	2610	1	10:37,	6 mrt	2020	Polygoon	142778,71	411715,46	8,90	8,90	3,50	Relatief	8
	2611	1	10:37,	6 mrt	2020	Polygoon	142778,71	411715,46	8,70	8,70	3,50	Relatief	8
	2612	1	10:37,	6 mrt	2020	Polygoon	142772,25	411689,47	8,90	8,90	3,50	Relatief	4
	2613	1	10:37,	6 mrt	2020	Polygoon	142777,16	411724,34	8,70	8,70	3,50	Relatief	9
	2614	1	10:37,	6 mrt	2020	Polygoon	142786,89	411739,49	8,80	8,80	3,50	Relatief	9
	2615	1	10:37,	6 mrt	2020	Polygoon	142780,95	411678,62	8,90	8,90	3,50	Relatief	4
	2616	1	10:37,	6 mrt	2020	Polygoon	142780,64	411740,81	8,90	8,90	3,50	Relatief	8
	2617	1	10:37,	6 mrt	2020	Polygoon	142782,79	411687,22	8,90	8,90	3,50	Relatief	4
Gebouw3D	2618	1	10:37,	6 mrt	2020	Polygoon	142795,12	411705,63	8,10	8,10	3,50	Relatief	10
	2619	1	10:37,	6 mrt	2020	Polygoon	142799,88	411726,62	2,60	2,60	3,50	Relatief	5
	2620	1	10:37,	6 mrt	2020	Polygoon	142802,70	411714,88	8,10	8,10	3,50	Relatief	8
	2621	1	10:37,	6 mrt	2020	Polygoon	142804,19	411747,09	8,80	8,80	3,50	Relatief	9
	2622	1	10:37,	6 mrt	2020	Polygoon	142805,62	411727,95	2,70	2,70	3,50	Relatief	5
	2623	1	10:37,	6 mrt	2020	Polygoon	142805,56	411702,05	8,30	8,30	3,50	Relatief	6
	2624	1	10:37,	6 mrt	2020	Polygoon	142809,46	411745,96	8,80	8,80	3,50	Relatief	5
	2625	1	10:37,	6 mrt	2020	Polygoon	142810,86	411726,82	2,70	2,70	3,50	Relatief	4
	2626	1	10:37,	6 mrt	2020	Polygoon	142807,31	411710,21	8,10	8,10	3,50	Relatief	10
	2627	1	10:37,	6 mrt	2020	Polygoon	142814,74	411744,83	8,80	8,80	3,50	Relatief	8
Gebouw3D	2628	1	10:37,	6 mrt	2020	Polygoon	142810,86	411726,82	2,70	2,70	3,50	Relatief	4
	2629	1	10:37,	6 mrt	2020	Polygoon	142814,96	411718,31	2,80	2,80	3,50	Relatief	5
	2630	1	10:37,	6 mrt	2020	Polygoon	142820,02	411743,70	8,90	8,90	3,50	Relatief	6
	2631	1	10:37,	6 mrt	2020	Polygoon	142821,16	411710,93	8,10	8,10	3,50	Relatief	13
	2632	1	10:37,	6 mrt	2020	Polygoon	142815,55	411723,25	2,70	2,70	3,50	Relatief	4
	2633	1	10:37,	6 mrt	2020	Polygoon	142793,34	411684,97	8,90	8,90	3,50	Relatief	8
	2634	1	10:37,	6 mrt	2020	Polygoon	142791,49	411676,36	8,90	8,90	3,50	Relatief	4
	2635	1	10:37,	6 mrt	2020	Polygoon	142788,97	411704,55	2,40	2,40	3,50	Relatief	4
	2636	1	10:37,	6 mrt	2020	Polygoon	142828,93	411774,48	8,70	8,70	3,50	Relatief	13
	2637	1	10:37,	6 mrt	2020	Polygoon	142818,14	411735,07	8,80	8,80	3,50	Relatief	9
Gebouw3D	2638	1	10:37,	6 mrt	2020	Polygoon	142834,67	411760,98	8,90	8,90	3,50	Relatief	8
	2639	1	10:37,	6 mrt	2020	Polygoon	142837,33	411739,96	8,90	8,90	3,50	Relatief	8
	2640	1	10:37,	6 mrt	2020	Polygoon	142833,47	411722,04	2,60	2,60	3,50	Relatief	4
	2641	1	10:37,	6 mrt	2020	Polygoon	142845,78	411772,95	8,80	8,80	3,50	Relatief	12
	2642	1	10:37,	6 mrt	2020	Polygoon	142837,33	411739,96	8,80	8,80	3,50	Relatief	4
	2643	1	10:37,	6 mrt	2020	Polygoon	142843,47	411717,36	2,60	2,60	3,50	Relatief	4

Invoergegevens van het model

Model: akkerpad															
Akkerpad – Akkerpad															
Groep: (hoofdgroep)															
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012															
Groep	Ontrek	Oppervlakt	Min.lengte	Max.lengte	Functie	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250
Gebouw3D	54,04	122,20	0,24	21,23				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	47,37	84,87	0,31	8,80				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	40,97	69,57	2,91	8,86				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	40,73	84,69	2,85	8,86				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	28,38	47,42	5,38	8,80				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	40,73	84,19	0,28	8,86				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	40,47	68,21	1,13	8,86				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	28,39	47,47	5,39	8,81				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	40,68	69,28	2,79	8,90				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	28,40	47,48	5,39	8,81				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	32,20	50,28	0,17	8,03				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	16,35	14,21	0,35	5,67				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	34,81	51,97	1,30	11,95				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	34,12	64,55	0,26	8,76				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	15,68	13,37	0,35	5,34				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	34,85	53,77	2,24	11,95				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	33,44	61,12	2,58	11,34				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	15,72	13,41	2,51	5,36				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	34,83	51,56	1,32	8,34				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	33,48	59,14	0,05	11,34				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	15,70	13,39	2,51	5,35				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	14,84	13,89	1,72	4,57				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	32,22	57,55	0,13	10,71				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	40,17	56,27	0,17	11,95				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	21,04	20,08	2,51	8,02				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	34,83	68,23	0,31	8,81				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	28,40	47,49	5,39	8,81				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	14,90	13,81	3,47	3,98				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	51,52	101,92	0,02	9,05				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	37,48	62,45	1,93	8,83				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	40,81	69,51	2,76	9,00				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	33,92	63,55	0,18	8,78				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	15,76	13,43	2,49	5,39				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	44,85	84,81	0,03	9,00				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	28,31	47,19	5,37	8,78				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	15,74	13,41	2,49	5,38				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80

Lijst van gebouwen, voor rekenmethode wegverkeerstaal - RMW-2012

Geomilieu V5.21

10-3-2020 12:00:19

Invoergegevens van het model

Model: akkerpad													
Akkerpad – Akkerpad													
(hoofdgroep)													
Groep: Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012													
Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten
Gebouw3D	2644	1	10:37,	6 mrt	2020	Polygoon	142846,01	411729,13	8,80	8,80	3,50	Relatief	4
	2645	1	10:37,	6 mrt	2020	Polygoon	142844,00	411719,79	2,70	2,70	3,50	Relatief	4
	2646	1	10:37,	6 mrt	2020	Polygoon	142845,78	411772,95	8,90	8,90	3,50	Relatief	10
	2647	1	10:37,	6 mrt	2020	Polygoon	142853,11	411736,60	0,00	0,00	3,50	Relatief	4
Gebouw3D	2648	1	10:37,	6 mrt	2020	Polygoon	142851,27	411728,01	9,00	9,00	3,50	Relatief	5
Gebouw3D	2649	1	10:37,	6 mrt	2020	Polygoon	142853,34	411768,18	8,90	8,90	3,50	Relatief	8
	2650	1	10:37,	6 mrt	2020	Polygoon	142860,86	411763,04	8,90	8,90	3,50	Relatief	9
	2651	1	10:37,	6 mrt	2020	Polygoon	142872,79	411802,04	8,70	8,70	3,50	Relatief	21
	2652	1	10:37,	6 mrt	2020	Polygoon	142886,53	411718,51	8,80	8,80	3,50	Relatief	7
Gebouw3D	2653	1	10:37,	6 mrt	2020	Polygoon	142874,80	411721,00	8,90	8,90	3,50	Relatief	11
Gebouw3D	2654	1	10:37,	6 mrt	2020	Polygoon	142886,64	411734,37	9,00	9,00	3,50	Relatief	5
	2655	1	10:37,	6 mrt	2020	Polygoon	142887,77	411739,64	0,00	0,00	3,50	Relatief	4
	2656	1	10:37,	6 mrt	2020	Polygoon	142879,18	411741,45	8,80	8,80	3,50	Relatief	12
	2657	1	10:37,	6 mrt	2020	Polygoon	142890,95	411749,98	8,80	8,80	3,50	Relatief	10
Gebouw3D	2658	1	10:37,	6 mrt	2020	Polygoon	142879,48	411752,43	8,80	8,80	3,50	Relatief	6
Gebouw3D	2659	1	10:37,	6 mrt	2020	Polygoon	142889,26	411756,15	8,90	8,90	3,50	Relatief	7
	2660	1	10:37,	6 mrt	2020	Polygoon	142890,33	411761,15	8,90	8,90	3,50	Relatief	11
	2661	1	10:37,	6 mrt	2020	Polygoon	142848,75	411716,23	2,70	2,70	3,50	Relatief	4
	2662	1	10:37,	6 mrt	2020	Polygoon	142833,47	411722,04	2,60	2,60	3,50	Relatief	6
Gebouw3D	2663	1	10:37,	6 mrt	2020	Polygoon	142840,04	411792,34	2,70	2,70	3,50	Relatief	4
Gebouw3D	2664	1	10:37,	6 mrt	2020	Polygoon	142872,09	411780,07	4,40	4,40	3,50	Relatief	7
	2665	1	10:37,	6 mrt	2020	Polygoon	142872,09	411780,07	2,60	2,60	3,50	Relatief	4
	2666	1	10:37,	6 mrt	2020	Polygoon	142850,87	411710,29	2,30	2,30	3,50	Relatief	4
	2667	1	10:37,	6 mrt	2020	Polygoon	142828,32	411718,54	2,10	2,10	3,50	Relatief	4
Gebouw3D	2668	1	10:37,	6 mrt	2020	Polygoon	142847,03	411714,45	2,60	2,60	3,50	Relatief	4
Gebouw3D	2669	1	10:37,	6 mrt	2020	Polygoon	142919,28	411655,49	8,50	8,50	3,50	Relatief	13
	2670	1	10:37,	6 mrt	2020	Polygoon	142954,55	411652,90	8,50	8,50	3,50	Relatief	13
	2671	1	10:37,	6 mrt	2020	Polygoon	142900,93	411668,71	5,80	5,80	3,50	Relatief	11
	2672	1	10:37,	6 mrt	2020	Polygoon	142955,03	411662,13	8,60	8,60	3,50	Relatief	10
Gebouw3D	2673	1	10:37,	6 mrt	2020	Polygoon	142919,28	411655,49	8,60	8,60	3,50	Relatief	13
Gebouw3D	2674	1	10:37,	6 mrt	2020	Polygoon	142863,70	411664,29	9,00	9,00	3,50	Relatief	4
	2675	1	10:37,	6 mrt	2020	Polygoon	142873,43	411667,76	8,90	8,90	3,50	Relatief	7
	2676	1	10:37,	6 mrt	2020	Polygoon	142873,43	411667,76	9,00	9,00	3,50	Relatief	4
	2677	1	10:37,	6 mrt	2020	Polygoon	142895,84	411692,05	8,00	8,00	3,50	Relatief	14
Gebouw3D	2678	1	10:37,	6 mrt	2020	Polygoon	142867,89	411683,87	8,90	8,90	3,50	Relatief	7
Gebouw3D	2679	1	10:37,	6 mrt	2020	Polygoon	142939,04	411684,91	7,30	7,30	3,50	Relatief	11

Invoergegevens van het model

Model: akkerpad															
Akkerpad – Akkerpad															
(hoofdgroep)															
Groep: Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012															
Groep	Ontrek	Oppervlakt	Min.lengte	Max.lengte	Functie	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250
Gebouw3D	28,31	47,21	5,37	8,78				0	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	15,78	13,45	2,49	5,40				0	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	45,15	76,15	2,15	8,96				0	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	28,34	47,29	5,38	8,78				0	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	28,62	48,53	0,52	8,79				0	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	40,87	69,40	2,90	8,96				0	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	40,98	70,04	0,24	8,69				0	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	54,45	129,14	0,86	7,52				0	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	40,83	85,62	2,83	11,99				0	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	46,94	69,02	0,02	11,99				0	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	28,75	49,17	3,31	8,78				0	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	28,33	47,28	5,38	8,78				0	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	34,49	47,85	0,02	8,78				0	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	34,53	63,17	0,12	8,84				0	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	34,23	63,18	2,89	8,84				0	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	34,25	48,11	0,30	8,84				0	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	40,80	84,02	0,07	8,77				0	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	10,96	7,45	2,49	2,99				0	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	21,73	20,87	0,26	8,11				0	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	20,84	25,29	3,85	6,57				0	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	14,68	12,95	0,05	4,27				0	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	11,10	7,69	2,65	2,90				0	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	13,95	12,16	3,41	3,56				0	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	9,99	6,08	2,10	2,90				0	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	12,34	9,17	2,50	3,67				0	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	44,10	96,87	0,31	9,97				0	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	44,36	97,65	0,28	9,24				0	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	72,92	164,84	1,46	12,22				0	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	40,22	84,68	0,30	10,12				0	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	48,64	107,11	0,03	11,21				0	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	28,76	49,18	5,59	8,78				0	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	33,14	60,16	0,07	8,79				0	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	28,68	48,80	5,55	8,79				0	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	73,87	169,39	0,94	10,37				0	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	34,52	60,94	0,08	10,85				0	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	39,35	77,00	0,10	10,64				0	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80

Akkerpad - Akkerpad

Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslaaai - RMW-2012

Geomilieu V5.21

10-3-2020 12:00:19

Invoergegevens van het model

Model: akkerpad
Akkerpad – Akkerpad
(hoofdgroep)
Groep: Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslaaai - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Maaveld	Hdef.	Vormpunten
Gebouw3D	2680	1	10:37,	6 mrt	2020	Polygoon	142884,73	411683,69	2,40	2,40	3,50	Relatief	4
	2681	1	10:37,	6 mrt	2020	Polygoon	142877,63	411687,35	8,90	8,90	3,50	Relatief	7
	2682	1	10:37,	6 mrt	2020	Polygoon	142960,03	411690,15	2,40	2,40	3,50	Relatief	14
	2683	1	10:37,	6 mrt	2020	Polygoon	142939,04	411684,91	7,20	7,20	3,50	Relatief	15
	2684	1	10:37,	6 mrt	2020	Polygoon	142886,66	411688,80	2,60	2,60	3,50	Relatief	4
	2685	1	10:37,	6 mrt	2020	Polygoon	142869,03	411689,15	8,90	8,90	3,50	Relatief	5
	2686	1	10:37,	6 mrt	2020	Polygoon	142953,56	411691,26	2,40	2,40	3,50	Relatief	4
	2687	1	10:37,	6 mrt	2020	Polygoon	142895,99	411707,01	7,30	7,30	3,50	Relatief	4
	2688	1	10:37,	6 mrt	2020	Polygoon	142880,06	411702,82	8,80	8,80	3,50	Relatief	9
	2689	1	10:37,	6 mrt	2020	Polygoon	142847,21	411702,70	8,20	8,20	3,50	Relatief	7
Gebouw3D	2690	1	10:37,	6 mrt	2020	Polygoon	142847,21	411702,70	8,10	8,10	3,50	Relatief	8
	2691	1	10:37,	6 mrt	2020	Polygoon	142839,94	411694,70	8,30	8,30	3,50	Relatief	6
	2692	1	10:37,	6 mrt	2020	Polygoon	142943,39	411700,81	7,40	7,40	3,50	Relatief	9
	2693	1	10:37,	6 mrt	2020	Polygoon	142831,26	411706,12	8,10	8,10	3,50	Relatief	10
	2694	1	10:37,	6 mrt	2020	Polygoon	142943,39	411700,81	7,10	7,10	3,50	Relatief	23
	2695	1	10:37,	6 mrt	2020	Polygoon	142831,26	411706,12	8,10	8,10	3,50	Relatief	9
	2696	1	10:37,	6 mrt	2020	Polygoon	142821,16	411710,93	8,20	8,20	3,50	Relatief	6
	2697	1	10:37,	6 mrt	2020	Polygoon	142963,72	411703,68	3,20	3,20	3,50	Relatief	8
	2698	1	10:37,	6 mrt	2020	Polygoon	142878,39	411711,61	8,90	8,90	3,50	Relatief	10
	2699	1	10:37,	6 mrt	2020	Polygoon	142884,66	411673,02	2,50	2,50	3,50	Relatief	5
Gebouw3D	2700	1	10:37,	6 mrt	2020	Polygoon	142884,66	411673,02	2,50	2,50	3,50	Relatief	4
	2701	1	10:37,	6 mrt	2020	Polygoon	142881,05	411660,84	2,60	2,60	3,50	Relatief	6
	2702	1	10:37,	6 mrt	2020	Polygoon	142952,59	411689,71	2,80	2,80	3,50	Relatief	4
	2703	1	10:37,	6 mrt	2020	Polygoon	142963,60	411676,38	2,80	2,80	3,50	Relatief	4
	2704	1	10:37,	6 mrt	2020	Polygoon	142939,38	411642,93	2,40	2,40	3,50	Relatief	4
	2705	1	10:37,	6 mrt	2020	Polygoon	142895,65	411565,27	7,80	7,80	3,70	Relatief	7
	2706	1	10:37,	6 mrt	2020	Polygoon	142881,08	411565,07	3,10	3,10	4,00	Relatief	7
	2707	1	10:37,	6 mrt	2020	Polygoon	142876,56	411565,00	6,50	6,50	4,00	Relatief	4
	2708	1	10:37,	6 mrt	2020	Polygoon	142895,65	411565,27	7,50	7,50	3,70	Relatief	11
	2709	1	10:37,	6 mrt	2020	Polygoon	142920,20	411580,46	7,10	7,10	3,50	Relatief	10
Gebouw3D	2710	1	10:37,	6 mrt	2020	Polygoon	142968,20	411573,98	3,00	3,00	3,50	Relatief	4
	2711	1	10:37,	6 mrt	2020	Polygoon	142957,84	411584,99	3,10	3,10	3,50	Relatief	11
	2712	1	10:37,	6 mrt	2020	Polygoon	142957,84	411584,99	2,80	2,80	3,50	Relatief	4
	2713	1	10:37,	6 mrt	2020	Polygoon	142920,20	411580,46	6,60	6,60	3,50	Relatief	10
	2714	1	10:37,	6 mrt	2020	Polygoon	142864,78	411580,20	9,00	9,00	3,92	Relatief	10
	2715	1	10:37,	6 mrt	2020	Polygoon	142937,67	411596,87	5,60	5,60	3,50	Relatief	14

Invoergegevens van het model

Model: akkerpad															
Akkerpad – Akkerpad															
Groep: (hoofdgroep)															
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012															
Groep	Ontrek	Oppervlakt	Min.lengte	Max.lengte	Functie	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250
Gebouw3D	10,77	7,02	2,22	3,17				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	34,07	53,60	2,12	8,81				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	34,13	58,76	0,17	5,50				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	62,07	125,47	0,01	10,64				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	10,88	7,16	2,24	3,20				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	28,66	48,59	3,79	8,79				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	17,26	18,06	3,37	5,08				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	45,67	124,42	8,90	13,86				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	41,11	86,35	0,09	8,94				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	32,07	49,94	2,48	8,02				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	34,76	51,24	1,32	11,94				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	34,75	53,91	2,37	11,94				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	32,82	58,56	0,25	6,87				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	38,77	56,61	1,32	8,34				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	101,10	155,80	0,25	12,69				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	34,78	51,77	1,33	8,36				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	34,78	53,72	2,30	11,95				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	37,95	63,08	0,23	8,31				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	40,77	68,52	0,04	8,94				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	18,96	19,80	3,11	6,37				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	12,52	9,79	3,07	3,18				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	21,94	24,89	0,39	7,62				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	24,29	36,30	5,31	6,84				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	17,50	19,13	4,27	4,48				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	14,66	13,37	3,42	3,91				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	42,98	92,32	3,25	10,64				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	26,97	21,14	0,86	9,05				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	32,01	63,33	7,64	9,05				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	53,87	110,86	1,39	9,23				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	62,11	203,12	0,12	16,54				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	19,65	21,71	3,36	6,47				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	27,78	33,90	0,03	8,71				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	19,58	21,02	3,08	6,61				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	32,08	57,59	0,03	10,01				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	45,45	94,37	2,19	6,80				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	32,98	63,72	0,10	6,41				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80

Akkerpad - Akkerpad

Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslaaai - RMW-2012

Geomilieu V5.21

10-3-2020 12:00:19

Invoergegevens van het model

Model: akkerpad
Akkerpad – Akkerpad
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslaaai - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten
Gebouw3D	2716	1	10:37,	6 mrt	2020	Polygoon	142934,32	411596,84	8,60	8,60	3,50	Relatief	8
	2717	1	10:37,	6 mrt	2020	Polygoon	142913,28	411597,22	8,00	8,00	3,50	Relatief	19
	2718	1	10:37,	6 mrt	2020	Polygoon	142918,52	411617,54	7,00	7,00	3,50	Relatief	10
	2719	1	10:37,	6 mrt	2020	Polygoon	142968,11	411610,34	4,60	4,60	3,50	Relatief	6
	2720	1	10:37,	6 mrt	2020	Polygoon	142875,85	411625,26	7,10	7,10	3,50	Relatief	18
Gebouw3D	2721	1	10:37,	6 mrt	2020	Polygoon	142932,90	411615,80	2,80	2,80	3,50	Relatief	5
	2722	1	10:37,	6 mrt	2020	Polygoon	142865,06	411623,42	6,40	6,40	3,50	Relatief	13
	2723	1	10:37,	6 mrt	2020	Polygoon	142890,45	411626,84	7,50	7,50	3,50	Relatief	13
	2724	1	10:37,	6 mrt	2020	Polygoon	142862,40	411640,57	6,30	6,30	3,50	Relatief	7
	2725	1	10:37,	6 mrt	2020	Polygoon	142868,46	411639,27	6,30	6,30	3,50	Relatief	7
Gebouw3D	2726	1	10:37,	6 mrt	2020	Polygoon	142917,74	411641,34	7,70	7,70	3,50	Relatief	6
	2727	1	10:37,	6 mrt	2020	Polygoon	142940,79	411616,82	4,30	4,30	3,56	Relatief	5
	2728	1	10:37,	6 mrt	2020	Polygoon	142920,43	411457,33	4,10	4,10	3,50	Relatief	4
	2729	1	10:37,	6 mrt	2020	Polygoon	142920,11	411453,70	2,80	2,80	3,50	Relatief	7
	2730	1	10:37,	6 mrt	2020	Polygoon	142951,91	411434,98	3,20	3,20	3,50	Relatief	4
Gebouw3D	2731	1	10:37,	6 mrt	2020	Polygoon	142927,99	411471,78	5,90	5,90	3,50	Relatief	8
	2732	1	10:37,	6 mrt	2020	Polygoon	142926,61	411462,66	6,70	6,70	3,50	Relatief	9
	2733	1	10:37,	6 mrt	2020	Polygoon	142874,50	411461,89	7,60	7,60	3,50	Relatief	9
	2734	1	10:37,	6 mrt	2020	Polygoon	142874,99	411445,93	8,20	8,20	3,50	Relatief	6
	2735	1	10:37,	6 mrt	2020	Polygoon	142917,40	411449,00	7,20	7,20	3,50	Relatief	10
Gebouw3D	2736	1	10:37,	6 mrt	2020	Polygoon	142921,30	411432,44	8,60	8,60	3,50	Relatief	8
	2737	1	10:37,	6 mrt	2020	Polygoon	142954,94	411432,78	7,70	7,70	3,50	Relatief	10
	2738	1	10:37,	6 mrt	2020	Polygoon	142924,20	411452,40	4,10	4,10	3,50	Relatief	5
	2739	1	10:37,	6 mrt	2020	Polygoon	142884,61	411597,33	9,70	9,70	3,59	Relatief	8
	2740	1	10:37,	6 mrt	2020	Polygoon	142884,61	411597,33	0,00	0,00	3,59	Relatief	4
Gebouw3D	2741	1	10:37,	6 mrt	2020	Polygoon	142884,65	411591,96	0,00	0,00	3,68	Relatief	4
	2742	1	10:37,	6 mrt	2020	Polygoon	142884,69	411586,56	9,70	9,70	3,76	Relatief	8
	2743	1	10:37,	6 mrt	2020	Polygoon	142932,92	411616,92	3,20	3,20	3,50	Relatief	6
	2744	1	10:37,	6 mrt	2020	Polygoon	142869,56	411591,38	2,30	2,30	3,65	Relatief	4
	2745	1	10:37,	6 mrt	2020	Polygoon	142869,56	411591,38	2,20	2,20	3,65	Relatief	6
Gebouw3D	2746	1	10:37,	6 mrt	2020	Polygoon	142926,11	411457,50	3,30	3,30	3,50	Relatief	4
	2747	1	10:37,	6 mrt	2020	Polygoon	142887,06	411776,74	9,00	9,00	3,50	Relatief	11
	2748	1	10:37,	6 mrt	2020	Polygoon	142893,86	411709,67	4,30	4,30	3,50	Relatief	4
	2749	1	10:37,	6 mrt	2020	Polygoon	142901,14	411742,22	2,60	2,60	3,50	Relatief	4
	2750	1	10:37,	6 mrt	2020	Polygoon	142898,67	411742,79	2,60	2,60	3,50	Relatief	4
Gebouw3D	2751	1	10:37,	6 mrt	2020	Polygoon	142904,01	411752,58	2,60	2,60	3,50	Relatief	5

Invoergegevens van het model

Model: akkerpad															
Akkerpad – Akkerpad															
Groep: (hoofdgroep)															
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï – RMW-2012															
Groep	Ontrek	Oppervlakt	Min.lengte	Max.lengte	Functie	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250
Gebouw3D	54,40	118,96	0,31	15,85				0	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	80,98	215,75	0,12	14,07				0	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	37,74	69,65	1,00	8,77				0	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	40,22	84,56	2,75	11,66				0	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	69,19	213,22	0,47	9,80				0	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	23,84	33,15	1,12	7,50				0	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	47,91	77,58	0,39	16,21				0	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	58,04	118,30	0,20	8,52				0	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	42,04	69,35	2,05	14,81				0	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	36,75	63,50	0,33	12,18				0	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	53,74	158,51	5,00	13,17				0	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	53,37	177,19	4,75	14,27				0	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	18,03	19,55	3,64	5,48				0	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	18,30	20,84	0,33	4,48				0	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	32,08	56,11	5,15	10,89				0	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	79,58	256,49	3,39	26,48				0	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	46,77	124,69	1,15	12,86				0	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	44,73	102,71	0,15	8,05				0	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	55,84	179,80	4,99	12,85				0	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	54,31	154,73	0,39	8,82				0	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	54,18	123,28	1,32	16,99				0	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	76,78	356,26	0,79	17,60				0	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	24,12	34,79	0,30	7,28				0	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	47,37	98,55	3,18	10,69				0	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	32,13	57,42	5,37	10,69				0	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	32,19	57,75	5,40	10,69				0	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	46,75	96,77	3,13	10,69				0	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	28,15	48,98	1,12	7,87				0	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	16,45	14,70	2,12	5,61				0	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	15,31	14,56	0,12	4,12				0	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	18,92	20,74	3,45	6,01				0	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	88,02	284,49	2,36	21,30				0	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	18,33	20,04	3,60	5,56				0	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	15,82	13,62	2,54	5,39				0	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	15,79	13,58	2,54	5,37				0	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	15,83	13,62	0,19	5,38				0	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80

Akkerpad - Akkerpad

Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslaaai - RMW-2012

Geomilieu V5.21

10-3-2020 12:00:19

Invoergegevens van het model

Model: akkerpad													
Akkerpad – Akkerpad													
(hoofdgroep)													
Groep: Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslaaai - RMW-2012													
Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten
Gebouw3D	2752	1	10:37,	6 mrt	2020	Polygoon	142912,81	411712,35	6,60	6,60	3,50	Relatief	8
	2753	1	10:37,	6 mrt	2020	Polygoon	142916,93	411726,60	6,60	6,60	3,50	Relatief	8
	2754	1	10:37,	6 mrt	2020	Polygoon	142919,53	411733,40	6,60	6,60	3,50	Relatief	8
	2755	1	10:37,	6 mrt	2020	Polygoon	142922,68	411746,43	6,60	6,60	3,50	Relatief	8
Gebouw3D	2756	1	10:37,	6 mrt	2020	Polygoon	142925,30	411753,30	6,60	6,60	3,50	Relatief	8
Gebouw3D	2757	1	10:37,	6 mrt	2020	Polygoon	142925,30	411753,30	6,60	6,60	3,50	Relatief	8
	2758	1	10:37,	6 mrt	2020	Polygoon	142929,41	411793,22	7,40	7,40	3,50	Relatief	10
	2759	1	10:37,	6 mrt	2020	Polygoon	142919,36	411772,26	8,00	8,00	3,50	Relatief	10
	2760	1	10:37,	6 mrt	2020	Polygoon	142926,76	411784,27	7,30	7,30	3,50	Relatief	4
Gebouw3D	2761	1	10:37,	6 mrt	2020	Polygoon	142944,40	411717,16	7,50	7,50	3,50	Relatief	5
Gebouw3D	2762	1	10:37,	6 mrt	2020	Polygoon	142937,78	411719,06	7,30	7,30	3,50	Relatief	8
	2763	1	10:37,	6 mrt	2020	Polygoon	142953,05	411731,70	7,20	7,20	3,50	Relatief	18
	2764	1	10:37,	6 mrt	2020	Polygoon	142953,05	411731,70	7,20	7,20	3,50	Relatief	10
	2765	1	10:37,	6 mrt	2020	Polygoon	142953,49	411748,43	7,40	7,40	3,50	Relatief	13
Gebouw3D	2766	1	10:37,	6 mrt	2020	Polygoon	142953,49	411748,43	7,50	7,50	3,50	Relatief	7
Gebouw3D	2767	1	10:37,	6 mrt	2020	Polygoon	142964,08	411763,22	8,30	8,30	3,50	Relatief	10
	2768	1	10:37,	6 mrt	2020	Polygoon	142951,61	411766,84	8,20	8,20	3,50	Relatief	12
	2769	1	10:37,	6 mrt	2020	Polygoon	142963,33	411807,69	8,30	8,30	3,50	Relatief	15
	2770	1	10:37,	6 mrt	2020	Polygoon	142980,90	411732,83	3,40	3,40	3,50	Relatief	4
Gebouw3D	2771	1	10:37,	6 mrt	2020	Polygoon	142977,71	411771,29	2,50	2,50	3,50	Relatief	4
Gebouw3D	2772	1	10:37,	6 mrt	2020	Polygoon	142986,20	411794,92	2,60	2,60	3,50	Relatief	8
	2773	1	10:37,	6 mrt	2020	Polygoon	142981,78	411730,42	2,60	2,60	3,50	Relatief	4
	2774	1	10:37,	6 mrt	2020	Polygoon	142981,65	411758,13	2,90	2,90	3,50	Relatief	4
	2775	1	10:37,	6 mrt	2020	Polygoon	142979,79	411719,27	2,60	2,60	3,50	Relatief	4
Gebouw3D	2776	1	10:37,	6 mrt	2020	Polygoon	142979,79	411719,27	2,60	2,60	3,50	Relatief	4
Gebouw3D	2777	1	10:37,	6 mrt	2020	Polygoon	142984,64	411729,90	2,60	2,60	3,50	Relatief	4
	2778	1	10:37,	6 mrt	2020	Polygoon	142895,79	411732,40	2,60	2,60	3,50	Relatief	4
	2779	1	10:37,	6 mrt	2020	Polygoon	142898,27	411731,86	2,60	2,60	3,50	Relatief	4
	2780	1	10:37,	6 mrt	2020	Polygoon	142986,01	411765,88	2,90	2,90	3,50	Relatief	4
Gebouw3D	2781	1	10:37,	6 mrt	2020	Polygoon	142904,01	411752,58	2,60	2,60	3,50	Relatief	5
Gebouw3D	2782	1	10:37,	6 mrt	2020	Polygoon	142956,51	411722,21	3,10	3,10	3,50	Relatief	4
	2783	1	10:37,	6 mrt	2020	Polygoon	142925,68	411780,45	3,40	3,40	3,50	Relatief	4
	2784	1	10:37,	6 mrt	2020	Polygoon	142916,41	411779,55	4,10	4,10	3,50	Relatief	6
	2785	1	10:37,	6 mrt	2020	Polygoon	142914,14	411762,88	2,60	2,60	3,50	Relatief	4
Gebouw3D	2786	1	10:37,	6 mrt	2020	Polygoon	142963,73	411753,40	2,20	2,20	3,50	Relatief	4
Gebouw3D	2787	1	10:37,	6 mrt	2020	Polygoon	142975,52	411739,15	2,70	2,70	3,50	Relatief	4

Invoergegevens van het model

Model: akkerpad															
Akkerpad – Akkerpad															
Groep: (hoofdgroep)															
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012															
Groep	Ontrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	Functie	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250
Gebouw3D	36,65	74,74	0,59	10,25				0	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	36,62	74,86	0,61	10,31				0	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	36,36	73,36	0,59	10,36				0	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	36,66	74,81	0,60	10,24				0	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	36,38	73,28	0,61	10,24				0	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	36,48	73,23	0,61	10,34				0	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	53,98	87,35	1,58	9,34				0	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	42,53	102,54	0,11	8,65				0	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	32,52	64,62	6,91	9,34				0	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	26,07	42,38	1,89	6,89				0	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	32,21	60,47	0,25	6,89				0	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	63,82	131,24	0,11	10,78				0	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	39,51	76,20	0,11	10,78				0	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	38,34	68,78	0,44	6,90				0	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	26,11	42,42	0,44	6,90				0	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	44,26	100,99	0,37	9,33				0	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	45,81	95,88	0,17	9,33				0	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	92,35	381,77	0,52	25,97				0	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	30,23	56,55	6,81	8,30				0	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	24,60	25,10	2,59	9,83				0	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	64,23	61,43	1,99	21,63				0	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	9,08	4,74	1,63	2,91				0	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	25,78	33,50	3,61	9,28				0	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	9,05	4,70	1,61	2,91				0	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	9,07	4,73	1,62	2,91				0	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	9,04	4,69	1,61	2,91				0	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	15,86	13,67	2,54	5,40				0	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	16,23	14,14	2,53	5,65				0	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	19,91	17,12	2,21	7,74				0	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	11,82	8,55	0,31	3,31				0	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	17,43	18,47	3,65	5,07				0	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	20,78	23,30	3,27	7,12				0	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	19,60	22,63	1,80	6,08				0	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	15,36	14,45	3,29	4,39				0	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	13,20	10,85	3,07	3,53				0	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	20,41	25,29	4,24	5,96				0	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80

Lijst van gebouwen, voor rekenmethode wegverkeerstaal - RMW-2012

Geomilieu V5.21

10-3-2020 12:00:19

Invoergegevens van het model

Model: akkerpad													
Akkerpad – Akkerpad													
(hoofdgroep)													
Groep: Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012													
ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten	
2788	1	10:37, 6 mrt 2020			Polygoon	142896,77	411720,06	2,70	2,70	3,50	Relatief	4	
2789	1	10:37, 6 mrt 2020			Polygoon	143018,63	411569,96	8,10	8,10	3,50	Relatief	12	
2790	1	10:37, 6 mrt 2020			Polygoon	143000,26	411629,47	8,70	8,70	3,50	Relatief	12	
2791	1	10:37, 6 mrt 2020			Polygoon	143068,87	411627,84	8,50	8,50	3,50	Relatief	11	
2792	1	10:37, 6 mrt 2020			Polygoon	143078,50	411618,71	8,50	8,50	3,50	Relatief	12	
2793	1	10:37, 6 mrt 2020			Polygoon	143078,76	411630,03	8,50	8,50	3,50	Relatief	10	
2794	1	10:37, 6 mrt 2020			Polygoon	143059,09	411630,43	8,50	8,50	3,50	Relatief	13	
2795	1	10:37, 6 mrt 2020			Polygoon	143035,28	411621,85	8,50	8,50	3,50	Relatief	12	
2796	1	10:37, 6 mrt 2020			Polygoon	143035,25	411630,89	8,50	8,50	3,50	Relatief	11	
2797	1	10:37, 6 mrt 2020			Polygoon	143015,58	411631,27	8,50	8,50	3,50	Relatief	13	
2798	1	10:37, 6 mrt 2020			Polygoon	143025,36	411628,68	8,50	8,50	3,50	Relatief	8	
2799	1	10:37, 6 mrt 2020			Polygoon	142979,82	411648,52	8,40	8,40	3,50	Relatief	17	
2800	1	10:37, 6 mrt 2020			Polygoon	143090,59	411664,89	6,00	6,00	3,50	Relatief	10	
2801	1	10:37, 6 mrt 2020			Polygoon	142986,69	411658,41	8,40	8,40	3,50	Relatief	17	
2802	1	10:37, 6 mrt 2020			Polygoon	143075,09	411659,00	6,00	6,00	3,50	Relatief	10	
2803	1	10:37, 6 mrt 2020			Polygoon	143068,56	411665,33	6,00	6,00	3,50	Relatief	10	
2804	1	10:37, 6 mrt 2020			Polygoon	143064,22	411665,42	6,00	6,00	3,50	Relatief	10	
2805	1	10:37, 6 mrt 2020			Polygoon	143042,13	411665,91	6,00	6,00	3,50	Relatief	11	
2806	1	10:37, 6 mrt 2020			Polygoon	143041,89	411654,42	6,00	6,00	3,50	Relatief	10	
2807	1	10:37, 6 mrt 2020			Polygoon	143020,14	411666,40	6,00	6,00	3,50	Relatief	10	
2808	1	10:37, 6 mrt 2020			Polygoon	143015,81	411666,50	6,00	6,00	3,50	Relatief	10	
2809	1	10:37, 6 mrt 2020			Polygoon	143090,59	411664,89	6,10	6,10	3,50	Relatief	10	
2810	1	10:37, 6 mrt 2020			Polygoon	143075,55	411681,68	6,10	6,10	3,50	Relatief	10	
2811	1	10:37, 6 mrt 2020			Polygoon	143068,56	411665,33	6,10	6,10	3,50	Relatief	10	
2812	1	10:37, 6 mrt 2020			Polygoon	143064,22	411665,42	6,10	6,10	3,50	Relatief	10	
2813	1	10:37, 6 mrt 2020			Polygoon	143042,13	411665,91	6,10	6,10	3,50	Relatief	10	
2814	1	10:37, 6 mrt 2020			Polygoon	143031,03	411672,30	6,10	6,10	3,50	Relatief	10	
2815	1	10:37, 6 mrt 2020			Polygoon	143031,03	411672,30	6,10	6,10	3,50	Relatief	10	
2816	1	10:37, 6 mrt 2020			Polygoon	143020,14	411666,40	6,10	6,10	3,50	Relatief	10	
2817	1	10:37, 6 mrt 2020			Polygoon	142991,51	411685,55	8,60	8,60	3,50	Relatief	14	
2818	1	10:37, 6 mrt 2020			Polygoon	142977,14	411688,18	2,70	2,70	3,50	Relatief	4	
2819	1	10:37, 6 mrt 2020			Polygoon	142977,14	411688,18	2,70	2,70	3,50	Relatief	4	
2820	1	10:37, 6 mrt 2020			Polygoon	143033,02	411607,17	2,40	2,40	3,50	Relatief	12	
2821	1	10:37, 6 mrt 2020			Polygoon	143041,92	411607,70	2,30	2,30	3,50	Relatief	4	
2822	1	10:37, 6 mrt 2020			Polygoon	142992,52	411607,92	2,00	2,00	3,50	Relatief	5	
2823	1	10:37, 6 mrt 2020			Polygoon	143036,57	411576,06	5,70	5,70	3,50	Relatief	4	

Invoergegevens van het model

Model: akkerpad															
Akkerpad – Akkerpad															
Groep: (hoofdgroep)															
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012															
Groep	Ontrek	Oppervlakt	Min.lengte	Max.lengte	Functie	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250
Gebouw3D	16,36	16,38	3,51	4,67				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	70,09	201,37	0,73	18,06				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	49,57	124,41	0,33	11,81				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	44,98	111,59	0,60	9,82				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	44,41	98,53	0,27	11,33				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	43,55	97,46	0,60	11,33				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	44,58	98,83	0,32	9,34				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	43,64	90,14	0,31	9,04				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	43,07	95,04	0,60	9,04				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	44,31	98,07	0,29	9,07				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	38,95	82,26	0,59	9,84				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	45,66	106,12	0,32	9,30				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	55,32	123,85	1,80	11,52				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	52,37	130,98	0,32	10,05				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	54,94	121,09	1,79	11,52				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	54,94	120,70	1,80	11,49				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	55,17	122,89	1,80	11,49				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	54,82	119,22	1,45	11,49				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	55,44	124,58	1,82	11,49				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	54,48	116,44	1,81	11,52				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	55,41	123,43	1,77	11,52				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	55,31	123,43	1,77	11,50				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	54,96	121,32	1,75	11,50				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	55,00	120,95	1,80	11,51				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	55,33	122,74	1,76	11,51				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	54,95	119,95	1,81	11,48				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	55,44	123,85	1,80	11,48				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	54,46	116,63	1,76	11,49				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	55,32	123,02	1,80	11,49				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	39,71	82,50	0,20	10,06				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	9,07	4,73	1,62	2,91				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	9,05	4,70	1,61	2,91				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	38,40	54,95	0,74	6,88				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	14,69	13,20	3,14	4,21				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	29,02	41,97	0,30	10,52				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	36,86	77,30	6,45	11,99				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80

Akkerpad - Akkerpad

Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Geomilieu V5.21

10-3-2020 12:00:19

Invoergegevens van het model

Model: akkerpad
Akkerpad – Akkerpad
(hoofdgroep)
Groep: Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslaaai - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Maaveld	Hdef.	Vormpunten
Gebouw3D	2824	1	10:37,	6 mrt	2020	Polygoon	142932,48	411597,13	3,50	3,50	3,50	Relatief	4
	2825	1	10:37,	6 mrt	2020	Polygoon	143090,75	411609,84	3,10	3,10	3,50	Relatief	8
	2826	1	10:37,	6 mrt	2020	Polygoon	142992,86	411691,14	8,60	8,60	3,50	Relatief	10
	2827	1	10:37,	6 mrt	2020	Polygoon	142983,70	411692,78	8,60	8,60	3,50	Relatief	10
	2828	1	10:37,	6 mrt	2020	Polygoon	143087,25	411712,44	6,10	6,10	3,50	Relatief	11
	2829	1	10:37,	6 mrt	2020	Polygoon	143075,88	411696,22	6,10	6,10	3,50	Relatief	12
	2830	1	10:37,	6 mrt	2020	Polygoon	143075,88	411696,22	6,00	6,00	3,50	Relatief	12
	2831	1	10:37,	6 mrt	2020	Polygoon	143065,26	411712,92	6,00	6,00	3,50	Relatief	12
Gebouw3D	2832	1	10:37,	6 mrt	2020	Polygoon	143054,13	411707,24	6,10	6,10	3,50	Relatief	12
	2833	1	10:37,	6 mrt	2020	Polygoon	142993,52	411696,78	8,50	8,50	3,50	Relatief	15
	2834	1	10:37,	6 mrt	2020	Polygoon	143038,80	411713,51	6,10	6,10	3,50	Relatief	12
	2835	1	10:37,	6 mrt	2020	Polygoon	143032,13	411707,66	6,00	6,00	3,50	Relatief	16
	2836	1	10:37,	6 mrt	2020	Polygoon	142997,03	411716,12	8,60	8,60	3,50	Relatief	15
	2837	1	10:37,	6 mrt	2020	Polygoon	143087,51	411723,99	6,10	6,10	3,50	Relatief	11
	2838	1	10:37,	6 mrt	2020	Polygoon	143082,94	411712,53	6,10	6,10	3,50	Relatief	12
	2839	1	10:37,	6 mrt	2020	Polygoon	143069,71	411712,83	6,10	6,10	3,50	Relatief	12
Gebouw3D	2840	1	10:37,	6 mrt	2020	Polygoon	143065,26	411712,92	6,10	6,10	3,50	Relatief	12
	2841	1	10:37,	6 mrt	2020	Polygoon	143054,39	411719,45	6,10	6,10	3,50	Relatief	12
	2842	1	10:37,	6 mrt	2020	Polygoon	143032,39	411719,87	6,10	6,10	3,50	Relatief	12
	2843	1	10:37,	6 mrt	2020	Polygoon	143032,39	411719,87	6,10	6,10	3,50	Relatief	16
	2844	1	10:37,	6 mrt	2020	Polygoon	143072,33	411750,31	8,70	8,70	3,50	Relatief	12
	2845	1	10:37,	6 mrt	2020	Polygoon	143059,28	411762,42	8,70	8,70	3,50	Relatief	12
	2846	1	10:37,	6 mrt	2020	Polygoon	143045,80	411762,68	8,70	8,70	3,50	Relatief	12
	2847	1	10:37,	6 mrt	2020	Polygoon	143032,04	411751,11	8,70	8,70	3,50	Relatief	12
Gebouw3D	2848	1	10:37,	6 mrt	2020	Polygoon	143018,79	411763,28	8,70	8,70	3,50	Relatief	12
	2849	1	10:37,	6 mrt	2020	Polygoon	142998,39	411721,66	0,00	0,00	3,50	Relatief	10
	2850	1	10:37,	6 mrt	2020	Polygoon	142999,08	411727,35	8,60	8,60	3,50	Relatief	15
	2851	1	10:37,	6 mrt	2020	Polygoon	142989,23	411723,30	0,00	0,00	3,50	Relatief	10
	2852	1	10:37,	6 mrt	2020	Polygoon	143088,39	411754,64	8,30	8,30	3,50	Relatief	6
	2853	1	10:37,	6 mrt	2020	Polygoon	143066,06	411771,71	2,50	2,50	3,50	Relatief	8
	2854	1	10:37,	6 mrt	2020	Polygoon	143048,66	411786,79	3,00	3,00	3,50	Relatief	10
	2855	1	10:37,	6 mrt	2020	Polygoon	143017,71	411703,04	3,40	3,40	3,50	Relatief	6
Gebouw3D	2856	1	10:37,	6 mrt	2020	Polygoon	142976,30	411699,94	2,60	2,60	3,50	Relatief	10
	2857	1	10:37,	6 mrt	2020	Polygoon	142979,17	411699,43	2,60	2,60	3,50	Relatief	4
	2858	1	10:37,	6 mrt	2020	Polygoon	143015,81	411800,82	5,00	5,00	3,50	Relatief	4
	2859	1	10:37,	6 mrt	2020	Polygoon	143040,02	411783,72	3,10	3,10	3,50	Relatief	4

Invoergegevens van het model

Model: akkerpad															
Akkerpad – Akkerpad															
Groep: (hoofdgroep)															
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012															
Groep	Ontrek	Oppervlakt	Min.lengte	Max.lengte	Functie	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250
Gebouw3D	24,46	33,83	4,23	8,00				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	20,10	23,31	0,18	4,49				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	31,22	54,94	0,22	9,31				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	31,19	54,54	0,19	9,31				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	55,28	123,14	1,82	11,50				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	54,95	123,61	0,51	11,50				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	54,91	124,08	0,44	11,52				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	54,91	125,07	0,51	11,52				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	54,92	124,10	0,44	11,52				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	38,75	79,57	0,22	9,20				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	54,93	124,53	0,51	11,52				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	66,17	161,15	0,44	10,48				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	38,83	79,62	0,19	9,22				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	55,31	123,28	1,81	11,55				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	55,02	122,41	0,44	11,55				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	55,01	123,36	0,50	11,54				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	55,04	122,84	0,44	11,54				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	55,00	122,19	0,50	11,52				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	55,00	123,15	0,44	11,52				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	73,29	184,30	0,31	16,69				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	49,58	124,45	0,33	11,79				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	49,56	124,04	0,32	11,87				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	49,61	123,79	0,31	11,83				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	49,70	124,56	0,31	11,86				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	49,69	124,10	0,33	11,90				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	31,16	54,61	0,20	9,31				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	38,75	79,80	0,18	8,97				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	31,20	54,72	0,22	9,31				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	46,66	103,87	3,94	12,00				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	44,56	48,80	0,86	19,09				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	57,46	99,73	0,28	17,22				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	19,65	22,03	0,30	5,62				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	19,70	15,40	0,12	4,13				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	9,06	4,72	1,62	2,91				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	54,90	159,53	8,36	19,09				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	16,67	17,35	4,09	4,25				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80

Akkerpad - Akkerpad

Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslaaai - RMW-2012

Geomilieu V5.21

10-3-2020 12:00:19

Invoergegevens van het model

Model: akkerpad													
Akkerpad – Akkerpad													
(hoofdgroep)													
Groep: Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslaaai - RMW-2012													
Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten
Gebouw3D	2860	1	10:37,	6 mrt	2020	Polygoon	143075,51	411886,22	6,00	6,00	3,50	Relatief	12
	2861	1	10:37,	6 mrt	2020	Polygoon	143075,51	411886,22	4,10	4,10	3,50	Relatief	4
	2862	1	10:37,	6 mrt	2020	Polygoon	143089,42	411831,62	8,00	8,00	3,50	Relatief	17
	2863	1	10:37,	6 mrt	2020	Polygoon	143089,08	411906,18	2,70	2,70	3,50	Relatief	8
Gebouw3D	2864	1	10:37,	6 mrt	2020	Polygoon	143102,30	411946,87	7,70	7,70	3,50	Relatief	17
Gebouw3D	2865	1	10:37,	6 mrt	2020	Polygoon	143098,99	411810,55	3,10	3,10	3,50	Relatief	4
	2866	1	10:37,	6 mrt	2020	Polygoon	143100,63	411883,41	0,10	0,10	3,50	Relatief	4
	2867	1	10:37,	6 mrt	2020	Polygoon	143110,68	411937,70	4,90	4,90	3,50	Relatief	6
	2868	1	10:37,	6 mrt	2020	Polygoon	143116,40	411890,04	2,60	2,60	3,50	Relatief	4
Gebouw3D	2869	1	10:37,	6 mrt	2020	Polygoon	143128,80	411916,17	8,60	8,60	3,50	Relatief	12
Gebouw3D	2870	1	10:37,	6 mrt	2020	Polygoon	143126,52	411827,50	2,80	2,80	3,50	Relatief	6
	2871	1	10:37,	6 mrt	2020	Polygoon	143120,61	411890,79	3,10	3,10	3,50	Relatief	7
	2872	1	10:37,	6 mrt	2020	Polygoon	143128,02	411928,59	8,10	8,10	3,50	Relatief	11
	2873	1	10:37,	6 mrt	2020	Polygoon	143127,95	411902,74	9,40	9,40	3,50	Relatief	11
Gebouw3D	2874	1	10:37,	6 mrt	2020	Polygoon	143137,87	411831,39	8,30	8,30	3,50	Relatief	10
Gebouw3D	2875	1	10:37,	6 mrt	2020	Polygoon	143136,24	411904,10	9,30	9,30	3,50	Relatief	11
	2876	1	10:37,	6 mrt	2020	Polygoon	143129,14	411887,71	2,30	2,30	3,50	Relatief	4
	2877	1	10:37,	6 mrt	2020	Polygoon	143120,61	411890,79	2,60	2,60	3,50	Relatief	8
	2878	1	10:37,	6 mrt	2020	Polygoon	143102,26	411838,92	7,50	7,50	3,50	Relatief	9
Gebouw3D	2879	1	10:37,	6 mrt	2020	Polygoon	143088,39	411754,64	8,60	8,60	3,50	Relatief	16
Gebouw3D	2880	1	10:37,	6 mrt	2020	Polygoon	143091,74	411785,09	4,20	4,20	3,50	Relatief	10
	2881	1	10:37,	6 mrt	2020	Polygoon	143117,48	411788,32	8,70	8,70	3,50	Relatief	11
	2882	1	10:37,	6 mrt	2020	Polygoon	143110,15	411791,54	8,70	8,70	3,50	Relatief	13
	2884	1	10:37,	6 mrt	2020	Polygoon	143138,44	411762,46	8,50	8,50	3,50	Relatief	12
Gebouw3D	2885	1	10:37,	6 mrt	2020	Polygoon	143140,60	411794,84	9,10	9,10	3,50	Relatief	8
Gebouw3D	2886	1	10:37,	6 mrt	2020	Polygoon	143151,84	411765,36	8,60	8,60	3,50	Relatief	9
	2887	1	10:37,	6 mrt	2020	Polygoon	143140,60	411794,84	9,00	9,00	3,50	Relatief	8
	2888	1	10:37,	6 mrt	2020	Polygoon	143151,84	411765,36	8,60	8,60	3,50	Relatief	10
	2889	1	10:37,	6 mrt	2020	Polygoon	143163,12	411747,27	8,60	8,60	3,50	Relatief	10
Gebouw3D	2890	1	10:37,	6 mrt	2020	Polygoon	143174,42	411748,84	8,50	8,50	3,50	Relatief	13
Gebouw3D	2891	1	10:37,	6 mrt	2020	Polygoon	143177,10	411743,27	8,50	8,50	3,50	Relatief	12
	2892	1	10:37,	6 mrt	2020	Polygoon	143172,89	411720,00	8,60	8,60	3,50	Relatief	12
	2893	1	10:37,	6 mrt	2020	Polygoon	143181,82	411722,68	8,50	8,50	3,50	Relatief	13
	2894	1	10:37,	6 mrt	2020	Polygoon	143183,46	411700,30	8,70	8,70	3,50	Relatief	14
Gebouw3D	2895	1	10:37,	6 mrt	2020	Polygoon	143192,96	411684,89	9,90	9,90	3,50	Relatief	8
Gebouw3D	2896	1	10:37,	6 mrt	2020	Polygoon	143191,83	411780,48	8,30	8,30	3,96	Relatief	6

Invoergegevens van het model

Model: akkerpad															
Akkerpad – Akkerpad															
Groep: (hoofdgroep)															
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012															
Groep	Ontrek	Oppervlakt	Min.lengte	Max.lengte	Functie	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250
Gebouw3D	140,47	869,85	0,60	21,99				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	31,35	53,62	5,04	10,63				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	107,41	294,32	0,11	17,59				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	25,56	32,35	1,51	7,49				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	116,39	367,17	1,94	12,99				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	24,17	32,71	4,09	8,01				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	14,80	12,93	2,83	4,57				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	27,41	37,66	2,30	7,61				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	23,54	27,21	3,16	8,61				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	54,59	120,28	0,31	7,52				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	29,84	43,56	1,27	9,49				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	23,79	26,62	0,93	6,03				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	42,61	104,17	0,15	8,59				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	43,31	73,99	0,26	8,10				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	55,70	129,48	2,70	10,89				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	37,45	71,73	0,28	8,10				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	22,11	28,16	3,98	7,08				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	26,12	31,66	0,17	8,61				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	41,29	98,74	0,14	8,08				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	60,09	183,46	0,32	15,21				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	49,32	110,26	0,59	11,31				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	46,51	88,95	0,31	8,01				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	45,08	97,23	0,30	8,01				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	43,55	91,90	0,51	9,31				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	49,97	111,47	1,80	13,57				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	39,95	86,71	0,60	9,31				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	50,51	113,25	1,80	13,57				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	43,97	99,08	0,61	11,31				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	44,68	101,50	0,60	11,31				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	47,57	123,95	0,11	9,32				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	46,15	105,36	0,11	9,32				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	46,92	101,74	0,60	9,32				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	44,41	98,93	0,27	9,32				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	47,67	116,28	0,32	8,11				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	41,00	100,61	0,48	11,01				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	54,53	169,57	4,60	17,67				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80

Akkerpad - Akkerpad

Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaii - RMW-2012

Geomilieu V5.21

10-3-2020 12:00:19

Invoergegevens van het model

Model: akkerpad													
Akkerpad – Akkerpad													
(hoofdgroep)													
Groep: Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslaaai - RMW-2012													
ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten	
2897	1	10:37, 6 mrt 2020			Polygoon	143195,70	411669,09	8,70	8,70	3,50	Relatief	14	
2898	1	10:37, 6 mrt 2020			Polygoon	143192,40	411655,56	8,50	8,50	3,50	Relatief	14	
2899	1	10:37, 6 mrt 2020			Polygoon	143204,18	411648,82	8,50	8,50	3,50	Relatief	8	
2900	1	10:37, 6 mrt 2020			Polygoon	143204,18	411648,82	8,50	8,50	3,50	Relatief	8	
2901	1	10:37, 6 mrt 2020			Polygoon	143207,23	411757,99	7,20	7,20	4,00	Relatief	14	
2902	1	10:37, 6 mrt 2020			Polygoon	143203,32	411628,00	8,40	8,40	3,50	Relatief	11	
2903	1	10:37, 6 mrt 2020			Polygoon	143203,88	411617,88	8,40	8,40	3,50	Relatief	13	
2904	1	10:37, 6 mrt 2020			Polygoon	143208,84	411609,11	8,50	8,50	3,50	Relatief	10	
2905	1	10:37, 6 mrt 2020			Polygoon	143222,31	411739,80	8,60	8,60	4,00	Relatief	6	
2906	1	10:37, 6 mrt 2020			Polygoon	143215,53	411610,73	8,50	8,50	3,50	Relatief	11	
2907	1	10:37, 6 mrt 2020			Polygoon	143217,65	411600,56	8,50	8,50	3,50	Relatief	14	
2908	1	10:37, 6 mrt 2020			Polygoon	143220,54	411717,36	8,00	8,00	3,64	Relatief	10	
2909	1	10:37, 6 mrt 2020			Polygoon	143233,51	411790,99	6,50	6,50	4,00	Relatief	8	
2910	1	10:37, 6 mrt 2020			Polygoon	143216,89	411679,34	5,40	5,40	3,50	Relatief	6	
2911	1	10:37, 6 mrt 2020			Polygoon	143177,87	411798,46	4,90	4,90	3,75	Relatief	8	
2912	1	10:37, 6 mrt 2020			Polygoon	143200,15	411697,27	4,80	4,80	3,50	Relatief	4	
2913	1	10:37, 6 mrt 2020			Polygoon	143224,57	411710,01	3,30	3,30	3,64	Relatief	4	
2914	1	10:37, 6 mrt 2020			Polygoon	143148,13	411780,25	3,00	3,00	3,50	Relatief	8	
2915	1	10:37, 6 mrt 2020			Polygoon	143210,06	411665,42	3,40	3,40	3,50	Relatief	4	
2916	1	10:37, 6 mrt 2020			Polygoon	143204,00	411744,12	2,90	2,90	4,00	Relatief	4	
2917	1	10:37, 6 mrt 2020			Polygoon	143100,04	411650,36	3,00	3,00	3,50	Relatief	4	
2918	1	10:37, 6 mrt 2020			Polygoon	143195,98	411528,69	11,40	11,40	3,50	Relatief	9	
2919	1	10:37, 6 mrt 2020			Polygoon	143131,86	411520,20	0,90	0,90	6,48	Relatief	4	
2920	1	10:37, 6 mrt 2020			Polygoon	143123,32	411516,43	0,90	0,90	7,50	Relatief	4	
2921	1	10:37, 6 mrt 2020			Polygoon	143191,44	411523,40	11,50	11,50	3,50	Relatief	11	
2922	1	10:37, 6 mrt 2020			Polygoon	143123,78	411524,17	0,90	0,90	6,50	Relatief	4	
2923	1	10:37, 6 mrt 2020			Polygoon	143123,78	411524,17	0,90	0,90	6,50	Relatief	4	
2924	1	10:37, 6 mrt 2020			Polygoon	143118,39	411526,81	0,90	0,90	5,93	Relatief	4	
2925	1	10:37, 6 mrt 2020			Polygoon	143118,39	411526,81	0,90	0,90	5,93	Relatief	4	
2926	1	10:37, 6 mrt 2020			Polygoon	143113,01	411529,46	0,90	0,90	6,50	Relatief	4	
2927	1	10:37, 6 mrt 2020			Polygoon	143107,16	411524,37	0,90	0,90	7,50	Relatief	4	
2928	1	10:37, 6 mrt 2020			Polygoon	143110,32	411530,78	0,80	0,80	6,47	Relatief	4	
2929	1	10:37, 6 mrt 2020			Polygoon	143107,62	411532,11	0,80	0,80	6,50	Relatief	4	
2930	1	10:37, 6 mrt 2020			Polygoon	143244,46	411566,31	8,50	8,50	3,50	Relatief	17	
2931	1	10:37, 6 mrt 2020			Polygoon	143239,62	411570,87	8,50	8,50	3,50	Relatief	13	
2932	1	10:37, 6 mrt 2020			Polygoon	143266,76	411561,46	8,50	8,50	3,50	Relatief	17	

Invoergegevens van het model

Model: akkerpad Akkerpad - Akkerpad															
Groep: (hoofdgroep) Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012															
Groep	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	Functie	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250
Gebouw3D	47,65	116,29	0,32	8,11			0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	45,97	97,70	0,28	9,31			0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	39,51	84,99	0,61	9,85			0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	39,52	85,08	0,60	9,87			0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	59,75	163,71	0,41	9,04			0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	51,54	132,25	0,60	12,93			0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	50,67	122,56	0,08	12,93			0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	45,92	104,36	0,60	12,30			0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	59,55	199,45	5,00	14,60			0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	46,02	100,55	0,60	9,30			0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	46,46	103,35	0,32	9,30			0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	81,98	254,07	5,00	15,20			0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	48,66	133,32	4,26	8,34			0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	60,70	201,93	0,40	20,06			0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	45,98	107,89	0,10	12,88			0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	20,87	26,74	4,52	5,92			0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	24,65	37,91	5,93	6,40			0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	22,07	26,16	0,26	6,78			0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	20,10	25,23	4,92	5,13			0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	22,76	32,25	5,34	6,04			0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	16,89	16,19	2,94	5,50			0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	94,60	393,44	0,12	36,54			0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	20,30	21,45	3,00	7,15			0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	20,30	21,45	3,00	7,15			0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	20,30	21,45	3,00	7,15			0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	20,30	21,44	3,00	7,15			0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	20,30	21,45	3,00	7,15			0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	20,30	21,45	3,00	7,15			0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	20,30	21,45	3,00	7,15			0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	20,30	21,45	3,00	7,15			0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	

Akkerpad - Akkerpad

Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslaaai - RMW-2012

Geomilieu V5.21

10-3-2020 12:00:19

Invoergegevens van het model

Model: akkerpad													
Akkerpad – Akkerpad													
(hoofdgroep)													
Groep: Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslaaai - RMW-2012													
Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten
Gebouw3D	2933	1	10:37, 6 mrt 2020			Polygoon	143236,82	411558,54	8,50	8,50	3,50	Relatief	13
	2934	1	10:37, 6 mrt 2020			Polygoon	143227,79	411570,17	8,60	8,60	3,50	Relatief	11
	2935	1	10:37, 6 mrt 2020			Polygoon	143222,24	411571,46	8,60	8,60	3,50	Relatief	10
	2936	1	12:15, 6 mrt 2020			Polygoon	143267,02	411572,05	8,50	8,50	3,51	Relatief	10
	2937	1	10:37, 6 mrt 2020			Polygoon	143220,22	411562,73	8,60	8,60	3,50	Relatief	10
Gebouw3D	2938	1	10:37, 6 mrt 2020			Polygoon	143214,59	411563,66	8,60	8,60	3,50	Relatief	10
	2939	1	10:37, 6 mrt 2020			Polygoon	143267,02	411572,05	8,60	8,60	3,51	Relatief	10
	2940	1	10:37, 6 mrt 2020			Polygoon	143205,41	411575,33	8,60	8,60	3,50	Relatief	12
	2941	1	10:37, 6 mrt 2020			Polygoon	143276,52	411567,30	8,50	8,50	3,58	Relatief	17
	2942	1	10:37, 6 mrt 2020			Polygoon	143289,08	411585,33	8,60	8,60	3,69	Relatief	15
Gebouw3D	2943	1	10:37, 6 mrt 2020			Polygoon	143147,92	411537,34	11,50	11,50	3,50	Relatief	14
	2944	1	10:37, 6 mrt 2020			Polygoon	143112,59	411537,55	2,50	2,50	3,50	Relatief	4
	2945	1	10:37, 6 mrt 2020			Polygoon	143129,97	411532,12	2,50	2,50	3,50	Relatief	4
	2946	1	10:37, 6 mrt 2020			Polygoon	143230,22	411583,43	2,70	2,70	3,50	Relatief	4
	2947	1	10:37, 6 mrt 2020			Polygoon	143218,51	411583,27	2,70	2,70	3,50	Relatief	4
Gebouw3D	2948	1	10:37, 6 mrt 2020			Polygoon	143166,89	411513,79	2,50	2,50	3,50	Relatief	4
	2949	1	10:37, 6 mrt 2020			Polygoon	143167,78	411516,44	2,50	2,50	3,50	Relatief	4
	2950	1	10:37, 6 mrt 2020			Polygoon	143154,39	411518,00	2,50	2,50	3,50	Relatief	4
	2951	1	10:37, 6 mrt 2020			Polygoon	143154,39	411518,00	2,50	2,50	3,50	Relatief	4
	2952	1	10:37, 6 mrt 2020			Polygoon	143193,58	411529,77	11,50	11,50	3,50	Relatief	5
Gebouw3D	2953	1	10:37, 6 mrt 2020			Polygoon	143205,94	411586,00	3,00	3,00	3,50	Relatief	8
	2954	1	10:37, 6 mrt 2020			Polygoon	143218,51	411586,19	2,70	2,70	3,50	Relatief	4
	2955	1	10:37, 6 mrt 2020			Polygoon	143254,89	411580,96	2,70	2,70	3,50	Relatief	4
	2956	1	10:37, 6 mrt 2020			Polygoon	143230,22	411583,43	2,70	2,70	3,50	Relatief	4
	2957	1	10:37, 6 mrt 2020			Polygoon	143147,92	411537,34	12,60	12,60	3,50	Relatief	5
Gebouw3D	2958	1	10:37, 6 mrt 2020			Polygoon	143136,82	411525,64	2,50	2,50	3,50	Relatief	4
	2959	1	10:37, 6 mrt 2020			Polygoon	143138,04	411528,13	2,50	2,50	3,50	Relatief	4
	2960	1	10:37, 6 mrt 2020			Polygoon	143129,97	411532,12	2,50	2,50	3,50	Relatief	4
	2961	1	10:37, 6 mrt 2020			Polygoon	143120,66	411533,58	2,50	2,50	3,50	Relatief	4
	2962	1	10:37, 6 mrt 2020			Polygoon	143120,66	411533,58	2,50	2,50	3,50	Relatief	4
Gebouw3D	2963	1	10:37, 6 mrt 2020			Polygoon	143112,59	411537,55	2,50	2,50	3,50	Relatief	4
	2964	1	10:37, 6 mrt 2020			Polygoon	143137,24	411517,55	0,80	0,80	5,82	Relatief	5
	2965	1	10:37, 6 mrt 2020			Polygoon	143137,24	411517,55	0,80	0,80	5,82	Relatief	4
	2966	1	10:37, 6 mrt 2020			Polygoon	143149,74	411505,16	0,80	0,80	7,74	Relatief	4
	2967	1	10:37, 6 mrt 2020			Polygoon	143152,80	411504,13	0,80	0,80	7,73	Relatief	4
Gebouw3D	2968	1	10:37, 6 mrt 2020			Polygoon	143155,85	411503,09	0,80	0,80	7,43	Relatief	4

Invoergegevens van het model

Model: akkerpad															
Akkerpad – Akkerpad															
Groep: (hoofdgroep)															
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012															
Groep	Ontrek	Oppervlakt	Min.lengte	Max.lengte	Functie	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250
Gebouw3D	38,13	73,87	0,10	12,65				0		0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	31,24	54,94	0,11	9,31				0		0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	31,23	54,49	0,23	9,31				0		0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	31,14	54,62	0,18	9,32				0		0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	31,21	54,65	0,20	9,31				0		0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	31,19	54,63	0,21	9,31				0		0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	31,20	54,58	0,20	9,32				0		0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	38,82	76,91	0,21	8,96				0		0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	42,86	86,87	0,19	8,96				0		0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	39,49	82,30	0,19	9,51				0		0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	97,38	392,14	0,01	18,59				0		0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	10,39	6,70	2,39	2,80				0		0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	10,38	6,70	2,39	2,80				0		0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	12,12	9,16	2,92	3,15				0		0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	12,22	9,32	2,92	3,19				0		0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	10,39	6,71	2,39	2,80				0		0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	10,39	6,71	2,39	2,80				0		0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	10,44	6,77	2,40	2,82				0		0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	10,44	6,77	2,40	2,82				0		0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	19,11	19,28	0,15	6,58				0		0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	21,91	25,91	0,25	6,73				0		0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	12,21	9,30	2,93	3,18				0		0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	12,29	9,41	2,91	3,23				0		0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	12,20	9,28	2,92	3,20				0		0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	24,53	36,32	0,02	7,22				0		0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	10,35	6,66	2,40	2,78				0		0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	10,35	6,65	2,39	2,78				0		0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	10,38	6,70	2,39	2,80				0		0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	10,40	6,71	2,40	2,80				0		0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	10,40	6,72	2,40	2,80				0		0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	10,39	6,71	2,39	2,80				0		0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	27,70	47,11	0,70	7,85				0		0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	21,70	23,55	3,00	7,85				0		0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	20,75	23,07	3,23	7,15				0		0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	20,75	23,07	3,23	7,15				0		0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	20,75	23,07	3,23	7,15				0		0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80

Akkerpad - Akkerpad

Lijst van Ge

Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaii - RMW-2012

Geomilieu V5.21

10-3-2020 12:00:19

Invoergegevens van het model

Model: akkerpad													
Akkerpad – Akkerpad													
(hoofdgroep)													
Groep: Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslaaai - RMW-2012													
Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten
Gebouw3D	2969	1	10:37, 6 mrt 2020			Polygoon	143161,20	411508,83	0,80	0,80	6,18	Relatief	4
	2970	1	10:37, 6 mrt 2020			Polygoon	143164,26	411507,80	0,80	0,80	6,00	Relatief	4
	2971	1	10:37, 6 mrt 2020			Polygoon	143170,37	411505,72	0,80	0,80	5,59	Relatief	4
	2972	1	10:37, 6 mrt 2020			Polygoon	143170,37	411505,72	0,80	0,80	5,59	Relatief	4
Gebouw3D	2973	1	10:37, 6 mrt 2020			Polygoon	143176,48	411503,66	0,80	0,80	6,16	Relatief	4
Gebouw3D	2974	1	10:37, 6 mrt 2020			Polygoon	143179,53	411502,62	0,80	0,80	6,51	Relatief	4
	2975	1	10:37, 6 mrt 2020			Polygoon	143195,94	411490,68	0,80	0,80	7,50	Relatief	4
	2976	1	10:37, 6 mrt 2020			Polygoon	143197,53	411497,66	0,80	0,80	4,80	Relatief	4
	2977	1	10:37, 6 mrt 2020			Polygoon	143203,31	411496,34	0,80	0,80	5,97	Relatief	4
Gebouw3D	2978	1	10:37, 6 mrt 2020			Polygoon	143201,72	411489,36	0,80	0,80	7,50	Relatief	4
Gebouw3D	2979	1	10:37, 6 mrt 2020			Polygoon	143209,10	411495,02	0,80	0,80	5,13	Relatief	4
	2980	1	10:37, 6 mrt 2020			Polygoon	143211,99	411494,36	0,80	0,80	5,21	Relatief	4
	2981	1	10:37, 6 mrt 2020			Polygoon	143213,29	411486,72	0,80	0,80	7,18	Relatief	4
	2982	1	10:37, 6 mrt 2020			Polygoon	143213,29	411486,72	0,80	0,80	7,18	Relatief	4
Gebouw3D	2983	1	10:37, 6 mrt 2020			Polygoon	143216,18	411486,06	0,80	0,80	7,23	Relatief	4
Gebouw3D	2984	1	10:37, 6 mrt 2020			Polygoon	143221,96	411484,74	0,80	0,80	7,37	Relatief	4
	2985	1	10:37, 6 mrt 2020			Polygoon	143152,03	411511,93	0,80	0,80	5,75	Relatief	4
	2986	1	10:37, 6 mrt 2020			Polygoon	143196,12	411507,90	2,50	2,50	3,50	Relatief	4
	2987	1	10:37, 6 mrt 2020			Polygoon	143180,29	411512,21	2,50	2,50	3,50	Relatief	4
Gebouw3D	2988	1	10:37, 6 mrt 2020			Polygoon	143181,66	411508,79	2,60	2,60	3,50	Relatief	4
Gebouw3D	2989	1	10:37, 6 mrt 2020			Polygoon	143180,29	411512,21	2,50	2,50	3,50	Relatief	4
	2990	1	10:37, 6 mrt 2020			Polygoon	143195,50	411505,17	2,50	2,50	3,50	Relatief	4
	2991	1	10:37, 6 mrt 2020			Polygoon	143204,90	411505,88	2,50	2,50	3,50	Relatief	4
	2992	1	10:37, 6 mrt 2020			Polygoon	143204,90	411505,88	2,50	2,50	3,50	Relatief	4
Gebouw3D	2993	1	10:37, 6 mrt 2020			Polygoon	143213,04	411501,15	2,60	2,60	3,50	Relatief	4
Gebouw3D	2994	1	10:37, 6 mrt 2020			Polygoon	143213,67	411503,88	2,50	2,50	3,50	Relatief	4
	2995	1	10:37, 6 mrt 2020			Polygoon	143222,44	411501,89	2,50	2,50	3,50	Relatief	4
	2996	1	10:37, 6 mrt 2020			Polygoon	143221,82	411499,15	2,50	2,50	3,50	Relatief	4
	2997	1	10:37, 6 mrt 2020			Polygoon	143132,94	411418,83	3,10	3,10	3,50	Relatief	4
Gebouw3D	2998	1	10:37, 6 mrt 2020			Polygoon	143140,88	411507,46	0,80	0,80	7,50	Relatief	6
Gebouw3D	2999	1	10:37, 6 mrt 2020			Polygoon	143140,88	411507,46	0,80	0,80	7,50	Relatief	4
	3000	1	10:37, 6 mrt 2020			Polygoon	143146,68	411506,20	0,80	0,80	7,67	Relatief	5
	3001	1	10:37, 6 mrt 2020			Polygoon	143177,03	411495,23	0,80	0,80	7,50	Relatief	5
	3002	1	10:37, 6 mrt 2020			Polygoon	143180,11	411494,19	0,80	0,80	7,84	Relatief	4
Gebouw3D	3003	1	10:37, 6 mrt 2020			Polygoon	143187,53	411500,00	0,80	0,80	5,12	Relatief	7
Gebouw3D	3004	1	10:37, 6 mrt 2020			Polygoon	143194,64	411498,32	0,70	0,70	6,12	Relatief	6

Lijst van gebouwen, voor rekenmethode wegverkeerstaal - RMW-2012

Geomilieu V5.21

10-3-2020 12:00:19

Invoergegevens van het model

Model: akkerpad
Akkerpad – Akkerpad
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslaaai - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten
Gebouw3D	3005	1	10:37,	6 mrt	2020	Polygoon	143154,90	411806,92	3,70	3,70	3,50	Relatief	7
	3006	1	10:37,	6 mrt	2020	Polygoon	143154,90	411806,92	3,80	3,80	3,50	Relatief	5
	3007	1	10:37,	6 mrt	2020	Polygoon	143170,24	411871,71	8,50	8,50	3,92	Relatief	4
	3008	1	10:37,	6 mrt	2020	Polygoon	143178,83	411812,10	7,80	7,80	3,72	Relatief	9
Gebouw3D	3009	1	10:37,	6 mrt	2020	Polygoon	143166,56	411806,53	7,70	7,70	3,60	Relatief	8
	3010	1	10:37,	6 mrt	2020	Polygoon	143176,20	411844,23	6,90	6,90	3,78	Relatief	14
	3011	1	10:37,	6 mrt	2020	Polygoon	143175,81	411922,95	8,90	8,90	3,50	Relatief	9
	3012	1	10:37,	6 mrt	2020	Polygoon	143178,57	411840,24	2,90	2,90	3,78	Relatief	7
Gebouw3D	3013	1	10:37,	6 mrt	2020	Polygoon	143175,85	411846,70	6,90	6,90	3,79	Relatief	10
	3014	1	10:37,	6 mrt	2020	Polygoon	143186,07	411866,08	7,10	7,10	4,00	Relatief	12
Gebouw3D	3015	1	10:37,	6 mrt	2020	Polygoon	143192,90	411852,45	6,70	6,70	4,00	Relatief	23
	3016	1	10:37,	6 mrt	2020	Polygoon	143187,05	411905,49	3,00	3,00	3,66	Relatief	7
	3017	1	10:37,	6 mrt	2020	Polygoon	143191,51	411825,06	7,90	7,90	3,82	Relatief	8
	3018	1	10:37,	6 mrt	2020	Polygoon	143192,90	411852,45	6,10	6,10	4,00	Relatief	9
Gebouw3D	3019	1	10:37,	6 mrt	2020	Polygoon	143187,33	411899,16	2,70	2,70	3,80	Relatief	7
	3020	1	10:37,	6 mrt	2020	Polygoon	143192,19	411864,64	7,50	7,50	4,00	Relatief	4
	3021	1	10:37,	6 mrt	2020	Polygoon	143195,23	411878,32	3,30	3,30	4,00	Relatief	4
	3022	1	10:37,	6 mrt	2020	Polygoon	143193,96	411872,21	7,30	7,30	4,00	Relatief	9
Gebouw3D	3023	1	10:37,	6 mrt	2020	Polygoon	143204,57	411824,05	6,40	6,40	3,98	Relatief	9
	3024	1	10:37,	6 mrt	2020	Polygoon	143197,19	411816,02	6,30	6,30	3,90	Relatief	11
Gebouw3D	3025	1	10:37,	6 mrt	2020	Polygoon	143199,84	411870,83	7,20	7,20	3,92	Relatief	6
	3026	1	10:37,	6 mrt	2020	Polygoon	143215,88	411820,67	6,30	6,30	4,00	Relatief	14
	3027	1	10:37,	6 mrt	2020	Polygoon	143208,70	411830,07	6,60	6,60	4,00	Relatief	17
	3028	1	10:37,	6 mrt	2020	Polygoon	143215,62	411930,65	7,20	7,20	3,50	Relatief	7
Gebouw3D	3029	1	10:37,	6 mrt	2020	Polygoon	143212,08	411923,35	2,70	2,70	3,50	Relatief	4
	3030	1	10:37,	6 mrt	2020	Polygoon	143216,02	411864,74	5,30	5,30	3,77	Relatief	4
	3031	1	10:37,	6 mrt	2020	Polygoon	143208,70	411830,07	2,50	2,50	4,00	Relatief	5
	3032	1	10:37,	6 mrt	2020	Polygoon	143215,02	411796,79	7,50	7,50	4,00	Relatief	10
Gebouw3D	3033	1	10:37,	6 mrt	2020	Polygoon	143212,60	411941,70	7,00	7,00	3,50	Relatief	15
	3034	1	10:37,	6 mrt	2020	Polygoon	143220,79	411822,66	6,90	6,90	4,00	Relatief	18
	3035	1	10:37,	6 mrt	2020	Polygoon	143227,49	411856,36	6,70	6,70	4,00	Relatief	18
	3036	1	10:37,	6 mrt	2020	Polygoon	143222,92	411819,41	6,90	6,90	4,00	Relatief	17
Gebouw3D	3037	1	10:37,	6 mrt	2020	Polygoon	143230,73	411946,58	7,40	7,40	3,50	Relatief	8
	3038	1	10:37,	6 mrt	2020	Polygoon	143225,82	411930,06	2,60	2,60	3,50	Relatief	9
	3039	1	10:37,	6 mrt	2020	Polygoon	143227,49	411856,36	6,90	6,90	4,00	Relatief	10
	3040	1	10:37,	6 mrt	2020	Polygoon	143169,84	411916,51	4,00	4,00	3,50	Relatief	4

Invoergegevens van het model

Model: akkerpad															
Akkerpad – Akkerpad															
Groep: (hoofdgroep)															
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012															
Groep	Ontrek	Oppervlakt	Min.lengte	Max.lengte	Functie	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250
Gebouw3D	35,20	78,14	0,44	9,04				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	23,09	26,30	3,05	8,46				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	48,10	133,25	8,65	15,40				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	39,70	68,00	0,03	13,29				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	37,64	71,16	1,21	12,28				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	51,89	109,33	0,14	10,42				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	36,53	64,28	0,88	7,93				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	16,73	15,35	0,24	4,56				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	32,06	56,08	0,55	7,44				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	53,49	102,08	1,60	7,77				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	73,64	124,46	0,05	8,26				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	23,96	30,64	1,12	5,87				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	36,56	69,96	2,29	6,98				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	30,97	49,33	1,38	7,95				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	25,69	38,77	0,49	7,87				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	28,11	48,84	6,29	7,77				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	14,60	13,25	3,38	3,94				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	46,99	99,74	2,01	7,77				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	40,35	63,02	0,48	14,06				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	36,02	55,51	0,48	5,11				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	50,86	121,67	5,00	14,04				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	66,10	129,63	0,35	10,98				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	55,78	108,64	0,13	6,77				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	36,23	63,53	2,71	11,46				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	23,74	31,14	3,91	7,96				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	21,22	26,22	3,91	6,69				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	21,05	22,76	2,34	7,94				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	44,51	94,76	0,61	12,32				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	65,73	125,36	0,42	11,46				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	63,94	204,95	0,21	14,08				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	68,86	151,60	0,27	9,72				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	56,72	95,97	0,18	14,08				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	37,12	65,36	1,35	11,83				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	24,41	33,83	0,26	7,08				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	43,31	67,08	0,75	10,20				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	24,42	33,79	4,24	7,97				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80

Lijst van gebouwen, voor rekenmethode wegverkeerstaal - RMW-2012

Geomilieu V5.21

10-3-2020 12:00:19

Invoergegevens van het model

Model: akkerpad Akkerpad – Akkerpad (hoofdgroep) Groep: Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslaaai - RMW-2012													
Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten
Gebouw3D	3041	1	10:37, 6 mrt 2020			Polygoon	143210,28	411828,34	2,40	2,40	4,00	Relatief	5
	3042	1	10:37, 6 mrt 2020			Polygoon	143223,21	411898,07	5,30	5,30	3,50	Relatief	4
	3043	1	10:37, 6 mrt 2020			Polygoon	143205,74	411898,92	2,40	2,40	3,74	Relatief	12
	3044	1	10:37, 6 mrt 2020			Polygoon	143231,46	411906,03	2,40	2,40	3,50	Relatief	4
	3045	1	10:37, 6 mrt 2020			Polygoon	143220,43	411906,76	3,00	3,00	3,50	Relatief	4
Gebouw3D	3046	1	10:37, 6 mrt 2020			Polygoon	143175,81	411922,95	8,80	8,80	3,50	Relatief	9
	3047	1	10:37, 6 mrt 2020			Polygoon	143192,80	411899,06	4,30	4,30	3,90	Relatief	10
	3048	1	10:37, 6 mrt 2020			Polygoon	143199,79	411922,09	7,20	7,20	3,50	Relatief	15
	3049	1	10:37, 6 mrt 2020			Polygoon	143207,09	411926,95	7,20	7,20	3,50	Relatief	11
	3050	1	10:37, 6 mrt 2020			Polygoon	143233,44	411931,99	7,30	7,30	3,50	Relatief	11
Gebouw3D	3051	1	10:37, 6 mrt 2020			Polygoon	143233,44	411931,99	3,20	3,20	3,50	Relatief	4
	3052	1	10:37, 6 mrt 2020			Polygoon	143355,56	411897,00	8,00	8,00	4,00	Relatief	10
	3053	1	10:37, 6 mrt 2020			Polygoon	143356,45	411920,37	7,50	7,50	4,00	Relatief	15
	3054	1	10:37, 6 mrt 2020			Polygoon	143337,86	411897,47	8,40	8,40	3,94	Relatief	12
	3055	1	10:37, 6 mrt 2020			Polygoon	143341,89	411930,32	7,50	7,50	4,00	Relatief	14
Gebouw3D	3056	1	10:37, 6 mrt 2020			Polygoon	143469,38	411935,44	3,80	3,80	4,00	Relatief	4
	3057	1	10:37, 6 mrt 2020			Polygoon	143472,66	411923,14	7,50	7,50	4,00	Relatief	9
	3058	1	10:37, 6 mrt 2020			Polygoon	143481,33	411905,44	7,20	7,20	4,00	Relatief	15
	3059	1	10:37, 6 mrt 2020			Polygoon	143473,65	411929,72	7,40	7,40	4,00	Relatief	9
	3060	1	10:37, 6 mrt 2020			Polygoon	143484,64	411938,80	3,70	3,70	4,00	Relatief	4
Gebouw3D	3061	1	10:37, 6 mrt 2020			Polygoon	143479,48	411893,11	3,30	3,30	4,00	Relatief	5
	3062	1	10:37, 6 mrt 2020			Polygoon	143480,26	411898,32	8,30	8,30	4,00	Relatief	6
	3063	1	10:37, 6 mrt 2020			Polygoon	143493,54	411920,85	7,20	7,20	4,00	Relatief	10
	3064	1	10:37, 6 mrt 2020			Polygoon	143501,91	411897,26	7,60	7,60	4,00	Relatief	8
	3065	1	10:37, 6 mrt 2020			Polygoon	143495,40	411933,19	7,30	7,30	4,00	Relatief	10
Gebouw3D	3066	1	10:37, 6 mrt 2020			Polygoon	143515,76	411931,59	8,20	8,20	4,00	Relatief	15
	3067	1	10:37, 6 mrt 2020			Polygoon	143513,58	411918,41	5,40	5,40	4,00	Relatief	9
	3068	1	10:37, 6 mrt 2020			Polygoon	143526,58	411928,10	7,40	7,40	4,00	Relatief	7
	3069	1	10:37, 6 mrt 2020			Polygoon	143546,82	411925,50	7,20	7,20	4,18	Relatief	8
	3070	1	10:37, 6 mrt 2020			Polygoon	143546,82	411925,50	7,20	7,20	4,18	Relatief	8
Gebouw3D	3071	1	10:37, 6 mrt 2020			Polygoon	143486,05	411942,33	2,60	2,60	4,00	Relatief	6
	3072	1	10:37, 6 mrt 2020			Polygoon	143506,39	411935,63	2,60	2,60	4,00	Relatief	4
	3073	1	10:37, 6 mrt 2020			Polygoon	143446,10	411879,05	3,50	3,50	4,00	Relatief	4
	3074	1	10:37, 6 mrt 2020			Polygoon	143453,06	411870,67	2,60	2,60	4,34	Relatief	4
	3075	1	10:37, 6 mrt 2020			Polygoon	143537,52	411936,14	3,60	3,60	4,07	Relatief	10
Gebouw3D	3076	1	10:37, 6 mrt 2020			Polygoon	143469,33	411893,86	3,20	3,20	3,94	Relatief	5

Invoergegevens van het model

Model: akkerpad															
Akkerpad – Akkerpad															
Groep: (hoofdgroep)															
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012															
Groep	Ontrek	Oppervlakt	Min.lengte	Max.lengte	Functie	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250
Gebouw3D	16,20	16,19	1,80	4,32				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	23,68	32,35	4,36	7,93				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	27,82	34,44	1,00	3,44				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	13,84	11,93	3,28	3,63				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	22,58	31,82	5,44	5,84				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	40,22	84,84	0,89	7,93				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	69,67	257,74	0,17	19,46				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	66,45	131,13	0,82	11,88				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	50,43	114,45	0,82	11,88				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	45,89	71,25	1,35	11,83				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	11,35	8,04	2,70	2,98				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	160,10	640,25	0,13	52,99				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	66,99	129,22	0,22	18,82				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	66,12	137,81	0,13	14,01				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	66,35	232,07	0,41	8,26				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	20,45	25,90	4,61	5,61				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	34,57	72,68	0,31	7,60				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	63,32	104,80	0,10	14,12				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	34,63	59,31	0,30	7,60				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	20,35	25,65	4,62	5,55				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	9,45	5,43	0,05	2,74				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	29,96	56,00	0,05	7,78				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	44,78	89,44	0,44	12,48				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	47,12	101,26	2,00	10,00				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	40,57	67,57	0,43	12,48				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	50,14	96,41	0,09	7,98				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	48,25	137,87	0,10	11,55				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	49,69	105,54	0,55	14,39				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	46,67	94,88	1,85	12,63				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	40,88	89,01	1,84	12,63				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	18,40	19,53	1,09	5,09				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	21,74	24,99	3,30	7,57				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	29,02	52,56	6,99	7,52				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	27,97	48,67	6,51	7,47				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	40,56	94,88	0,66	10,91				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	26,23	34,58	1,67	9,46				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80

Akkerpad - Akkerpad

Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaii - RMW-2012

Geomilieu V5.21

10-3-2020 12:00:19

Invoergegevens van het model

Model: akkerpad Akkerpad – Akkerpad (hoofdgroep) Groep: Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslaaai - RMW-2012													
Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten
Gebouw3D	3077	1	10:37, 6 mrt 2020			Polygoon	143544,70	411859,41	2,80	2,80	4,36	Relatief	4
	3078	1	10:37, 6 mrt 2020			Polygoon	143530,05	411876,21	2,50	2,50	4,24	Relatief	6
	3079	1	10:37, 6 mrt 2020			Polygoon	143498,51	411881,30	3,90	3,90	4,00	Relatief	4
	3080	1	10:37, 6 mrt 2020			Polygoon	143470,74	411905,32	4,00	4,00	3,85	Relatief	15
Gebouw3D	3081	1	10:37, 6 mrt 2020			Polygoon	143459,96	411866,47	3,80	3,80	4,50	Relatief	4
Gebouw3D	3082	1	10:37, 6 mrt 2020			Polygoon	143244,10	411677,81	4,20	4,20	3,80	Relatief	6
	3083	1	10:37, 6 mrt 2020			Polygoon	143239,70	411697,03	7,50	7,50	3,81	Relatief	8
	3084	1	10:37, 6 mrt 2020			Polygoon	143232,49	411667,34	3,50	3,50	3,51	Relatief	4
	3085	1	10:37, 6 mrt 2020			Polygoon	143241,99	411583,58	2,60	2,60	3,50	Relatief	4
Gebouw3D	3086	1	10:37, 6 mrt 2020			Polygoon	143239,20	411686,67	8,60	8,60	3,83	Relatief	8
Gebouw3D	3087	1	10:37, 6 mrt 2020			Polygoon	143241,99	411583,58	2,60	2,60	3,50	Relatief	4
	3088	1	10:37, 6 mrt 2020			Polygoon	143261,84	411585,27	2,70	2,70	3,50	Relatief	4
	3089	1	10:37, 6 mrt 2020			Polygoon	143271,22	411604,16	3,50	3,50	3,59	Relatief	10
	3090	1	10:37, 6 mrt 2020			Polygoon	143266,00	411620,85	3,90	3,90	3,58	Relatief	4
Gebouw3D	3091	1	10:37, 6 mrt 2020			Polygoon	143278,44	411648,08	8,40	8,40	3,52	Relatief	16
Gebouw3D	3092	1	10:37, 6 mrt 2020			Polygoon	143287,51	411699,13	7,50	7,50	4,00	Relatief	5
	3093	1	10:37, 6 mrt 2020			Polygoon	143287,59	411613,39	8,10	8,10	3,74	Relatief	8
	3094	1	10:37, 6 mrt 2020			Polygoon	143281,69	411597,56	2,70	2,70	3,67	Relatief	4
	3095	1	10:37, 6 mrt 2020			Polygoon	143287,51	411699,13	7,50	7,50	4,00	Relatief	5
Gebouw3D	3096	1	10:37, 6 mrt 2020			Polygoon	143288,12	411601,55	3,00	3,00	3,73	Relatief	5
Gebouw3D	3097	1	10:37, 6 mrt 2020			Polygoon	143300,52	411687,20	7,40	7,40	4,00	Relatief	7
	3098	1	12:15, 6 mrt 2020			Polygoon	143294,22	411588,42	8,50	8,50	3,75	Relatief	10
	3099	1	10:37, 6 mrt 2020			Polygoon	143300,52	411687,20	7,40	7,40	4,00	Relatief	6
	3100	1	10:37, 6 mrt 2020			Polygoon	143296,28	411608,16	3,00	3,00	3,81	Relatief	4
Gebouw3D	3101	1	12:15, 6 mrt 2020			Polygoon	143294,22	411588,42	8,50	8,50	3,75	Relatief	10
Gebouw3D	3102	1	10:37, 6 mrt 2020			Polygoon	143298,40	411604,78	3,00	3,00	3,81	Relatief	10
	3103	1	10:37, 6 mrt 2020			Polygoon	143306,53	411676,96	7,40	7,40	3,99	Relatief	12
	3104	1	12:15, 6 mrt 2020			Polygoon	143299,37	411591,51	8,50	8,50	3,81	Relatief	10
	3105	1	10:37, 6 mrt 2020			Polygoon	143310,07	411672,22	7,40	7,40	3,99	Relatief	7
Gebouw3D	3106	1	10:37, 6 mrt 2020			Polygoon	143312,51	411699,16	3,50	3,50	4,00	Relatief	6
Gebouw3D	3107	1	10:37, 6 mrt 2020			Polygoon	143304,52	411594,59	8,60	8,60	3,87	Relatief	11
	3108	1	10:37, 6 mrt 2020			Polygoon	143317,75	411656,76	7,40	7,40	4,00	Relatief	9
	3109	1	10:37, 6 mrt 2020			Polygoon	143308,94	411652,27	7,40	7,40	3,90	Relatief	8
	3110	1	10:37, 6 mrt 2020			Polygoon	143312,85	411677,46	2,90	2,90	4,00	Relatief	4
Gebouw3D	3111	1	10:37, 6 mrt 2020			Polygoon	143314,07	411643,35	3,00	3,00	4,00	Relatief	4
Gebouw3D	3112	1	10:37, 6 mrt 2020			Polygoon	143309,56	411705,34	2,30	2,30	4,00	Relatief	4

Invoergegevens van het model

Model: akkerpad															
Akkerpad – Akkerpad															
Groep: (hoofdgroep)															
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012															
Groep	Ontrek	Oppervlakt	Min.lengte	Max.lengte	Functie	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250
Gebouw3D	10,63	7,01	2,41	2,90				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	35,12	62,86	2,75	11,11				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	20,36	24,91	4,09	6,10				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	244,32	2244,15	1,34	63,93				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	16,11	15,82	3,39	4,66				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	50,49	153,10	0,14	14,98				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	47,83	126,98	2,69	9,66				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	29,97	54,68	6,28	8,70				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	17,72	17,38	2,93	5,94				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	55,96	170,70	1,41	12,87				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	12,14	9,20	2,93	3,15				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	12,27	9,38	2,91	3,23				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	34,83	59,45	0,53	8,97				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	24,77	38,26	5,90	6,48				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	59,10	154,99	0,64	9,55				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	26,49	43,64	2,08	7,08				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	52,10	148,06	1,14	11,73				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	12,26	9,37	2,91	3,22				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	26,49	43,66	2,09	7,08				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	16,48	16,84	0,10	4,50				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	33,17	60,11	1,29	10,42				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	31,83	57,48	0,22	9,30				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	33,17	64,22	2,23	10,42				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	13,29	10,60	2,63	3,99				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	31,82	57,36	0,20	9,30				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	21,55	25,21	0,24	5,00				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	36,34	67,05	0,29	10,58				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	31,84	57,43	0,23	9,31				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	33,48	55,43	2,12	10,58				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	32,92	67,37	2,74	7,64				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	32,16	59,19	0,20	9,31				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	34,11	60,79	0,19	9,89				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	31,29	55,32	1,43	9,89				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	27,18	45,41	6,20	7,99				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	16,68	16,20	3,08	5,26				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	15,84	15,62	3,71	4,21				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80

Akkerpad - Akkerpad

Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslaaai - RMW-2012

Geomilieu V5.21

10-3-2020 12:00:19

Invoergegevens van het model

Model: akkerpad
Akkerpad – Akkerpad
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslaaai - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten
Gebouw3D	3113	1	10:37,	6 mrt	2020	Polygoon	143231,43	411618,94	3,80	3,80	3,29	Relatief	4
	3114	1	10:37,	6 mrt	2020	Polygoon	143241,20	411587,99	3,40	3,40	3,50	Relatief	6
	3115	1	10:37,	6 mrt	2020	Polygoon	143307,89	411706,80	0,10	0,10	4,00	Relatief	4
	3116	1	10:37,	6 mrt	2020	Polygoon	143315,10	411692,26	2,80	2,80	4,00	Relatief	4
	3117	1	10:37,	6 mrt	2020	Polygoon	143241,44	411636,59	3,00	3,00	3,68	Relatief	4
	3118	1	10:37,	6 mrt	2020	Polygoon	143230,52	411490,30	0,80	0,80	5,24	Relatief	4
	3119	1	10:37,	6 mrt	2020	Polygoon	143235,08	411496,48	2,50	2,50	3,50	Relatief	4
Gebouw3D	3120	1	10:37,	6 mrt	2020	Polygoon	143233,48	411489,80	0,80	0,80	4,50	Relatief	4
	3121	1	10:37,	6 mrt	2020	Polygoon	143269,22	411507,49	11,50	11,50	3,50	Relatief	10
	3122	1	10:37,	6 mrt	2020	Polygoon	143235,08	411496,48	2,50	2,50	3,50	Relatief	4
	3123	1	10:37,	6 mrt	2020	Polygoon	143238,20	411481,74	0,90	0,90	7,77	Relatief	4
	3124	1	10:37,	6 mrt	2020	Polygoon	143239,39	411488,80	0,90	0,90	4,13	Relatief	4
Gebouw3D	3125	1	10:37,	6 mrt	2020	Polygoon	143242,35	411488,29	0,90	0,90	5,18	Relatief	4
	3126	1	10:37,	6 mrt	2020	Polygoon	143243,93	411494,98	2,50	2,50	3,50	Relatief	4
	3127	1	10:37,	6 mrt	2020	Polygoon	143243,93	411494,98	2,50	2,50	3,50	Relatief	4
	3128	1	10:37,	6 mrt	2020	Polygoon	143245,31	411487,79	0,90	0,90	4,46	Relatief	4
	3129	1	10:37,	6 mrt	2020	Polygoon	143250,03	411479,74	0,90	0,90	7,76	Relatief	4
Gebouw3D	3130	1	10:37,	6 mrt	2020	Polygoon	143251,23	411486,79	0,90	0,90	4,86	Relatief	4
	3131	1	10:37,	6 mrt	2020	Polygoon	143252,79	411493,47	2,50	2,50	3,50	Relatief	4
	3132	1	10:37,	6 mrt	2020	Polygoon	143252,79	411493,47	2,50	2,50	3,50	Relatief	4
	3133	1	10:37,	6 mrt	2020	Polygoon	143255,94	411478,73	0,90	0,90	6,89	Relatief	4
	3134	1	10:37,	6 mrt	2020	Polygoon	143257,14	411485,79	0,90	0,90	4,73	Relatief	4
Gebouw3D	3135	1	10:37,	6 mrt	2020	Polygoon	143261,68	411491,96	2,50	2,50	3,50	Relatief	4
	3136	1	10:37,	6 mrt	2020	Polygoon	143262,13	411494,70	2,50	2,50	3,50	Relatief	4
	3137	1	10:37,	6 mrt	2020	Polygoon	143231,61	411520,57	11,50	11,50	3,50	Relatief	5
	3138	1	10:37,	6 mrt	2020	Polygoon	143272,48	411507,27	11,50	11,50	3,50	Relatief	5
	3139	1	10:37,	6 mrt	2020	Polygoon	143226,10	411482,64	0,80	0,80	7,07	Relatief	9
Gebouw3D	3140	1	10:37,	6 mrt	2020	Polygoon	143258,58	411477,62	0,80	0,80	6,73	Relatief	6
	3141	1	10:37,	6 mrt	2020	Polygoon	143269,02	411476,11	0,80	0,80	6,78	Relatief	6
	3142	1	10:37,	6 mrt	2020	Polygoon	143271,76	411475,92	1,10	1,10	6,80	Relatief	4
	3143	1	10:37,	6 mrt	2020	Polygoon	143233,53	411854,94	7,00	7,00	4,00	Relatief	8
	3144	1	10:37,	6 mrt	2020	Polygoon	143248,49	411815,74	7,10	7,10	4,00	Relatief	17
Gebouw3D	3145	1	10:37,	6 mrt	2020	Polygoon	143253,65	411939,88	8,50	8,50	3,50	Relatief	13
	3146	1	10:37,	6 mrt	2020	Polygoon	143247,68	411851,58	7,00	7,00	4,00	Relatief	8
	3147	1	10:37,	6 mrt	2020	Polygoon	143259,58	411870,64	6,80	6,80	3,73	Relatief	14
	3148	1	10:37,	6 mrt	2020	Polygoon	143261,07	411945,96	8,60	8,60	3,50	Relatief	9

Invoergegevens van het model

Model: akkerpad															
Akkerpad – Akkerpad															
Groep: (hoofdgroep)															
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012															
Groep	Ontrek	Oppervlakt	Min.lengte	Max.lengte	Functie	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250
Gebouw3D	18,35	20,91	4,22	4,95				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	21,87	29,13	1,28	5,19				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	20,91	27,21	4,88	5,57				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	18,08	19,74	3,68	5,36				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	26,55	40,14	4,73	9,03				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	20,30	21,45	3,00	7,15				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	14,94	13,09	2,25	2,81				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	20,30	21,45	3,00	7,15				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	94,59	392,60	0,11	36,54				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	10,40	6,72	2,39	2,81				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	20,30	21,45	3,00	7,15				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	20,30	21,45	3,00	7,15				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	20,31	21,46	3,00	7,15				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	10,37	6,68	2,40	2,78				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	10,37	6,68	2,40	2,78				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	20,31	21,46	3,00	7,15				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	20,31	21,46	3,00	7,15				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	20,31	21,46	3,00	7,15				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	10,39	6,71	2,40	2,80				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	10,39	6,70	2,40	2,80				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	20,31	21,46	3,00	7,15				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	19,87	19,89	2,78	7,16				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	10,37	6,69	2,41	2,78				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	10,37	6,69	2,41	2,78				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	18,63	18,51	1,34	6,45				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	18,72	18,81	0,03	6,44				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	31,28	60,93	1,14	7,15				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	27,73	47,26	0,65	7,81				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	23,84	32,01	0,37	7,81				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	21,10	21,45	2,75	7,80				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	33,05	64,51	0,78	10,20				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	86,66	312,32	0,11	13,15				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	48,77	113,27	0,35	9,25				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	34,40	61,39	0,18	11,69				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	74,42	157,87	0,22	11,69				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	42,84	89,28	1,28	9,25				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80

Akkerpad - Akkerpad

Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslaaai - RMW-2012

Geomilieu V5.21

Geomilieu V5.21

Invoergegevens van het model

Model: akkerpad
Akkerpad – Akkerpad
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslaaai - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten
Gebouw3D	3149	1	10:37,	6 mrt	2020	Polygoon	143267,97	411953,73	8,40	8,40	3,50	Relatief	13
	3150	1	10:37,	6 mrt	2020	Polygoon	143270,85	411861,88	8,00	8,00	3,72	Relatief	7
	3151	1	10:37,	6 mrt	2020	Polygoon	143270,85	411861,88	8,00	8,00	3,72	Relatief	7
	3152	1	10:37,	6 mrt	2020	Polygoon	143275,11	411808,74	6,00	6,00	4,00	Relatief	16
	3153	1	10:37,	6 mrt	2020	Polygoon	143298,12	411874,13	5,80	5,80	3,78	Relatief	12
	3154	1	10:37,	6 mrt	2020	Polygoon	143336,62	411874,33	5,20	5,20	4,00	Relatief	12
	3155	1	10:37,	6 mrt	2020	Polygoon	143298,19	411858,32	8,30	8,30	4,00	Relatief	11
	3156	1	10:37,	6 mrt	2020	Polygoon	143308,28	411813,00	8,50	8,50	4,00	Relatief	13
	3157	1	10:37,	6 mrt	2020	Polygoon	143314,86	411851,06	8,30	8,30	4,00	Relatief	9
	3158	1	10:37,	6 mrt	2020	Polygoon	143313,47	411808,54	8,10	8,10	4,08	Relatief	9
	3159	1	10:37,	6 mrt	2020	Polygoon	143315,50	411853,88	7,00	7,00	4,00	Relatief	11
	3160	1	10:37,	6 mrt	2020	Polygoon	143319,13	411807,26	7,90	7,90	4,24	Relatief	4
	3161	1	10:37,	6 mrt	2020	Polygoon	143321,90	411818,53	8,10	8,10	4,26	Relatief	8
	3162	1	10:37,	6 mrt	2020	Polygoon	143335,83	411808,24	8,10	8,10	4,48	Relatief	13
	3163	1	10:37,	6 mrt	2020	Polygoon	143335,83	411808,24	9,50	9,50	4,48	Relatief	11
Gebouw3D	3164	1	10:37,	6 mrt	2020	Polygoon	143345,09	411853,92	8,30	8,30	4,00	Relatief	12
	3165	1	10:37,	6 mrt	2020	Polygoon	143354,88	411862,77	7,30	7,30	4,00	Relatief	9
	3166	1	10:37,	6 mrt	2020	Polygoon	143355,09	411874,21	7,20	7,20	4,00	Relatief	4
	3167	1	10:37,	6 mrt	2020	Polygoon	143355,87	411915,24	7,50	7,50	4,00	Relatief	9
	3168	1	10:37,	6 mrt	2020	Polygoon	143349,14	411798,34	8,30	8,30	4,50	Relatief	5
	3169	1	10:37,	6 mrt	2020	Polygoon	143298,09	411874,13	3,90	3,90	3,78	Relatief	4
	3170	1	10:37,	6 mrt	2020	Polygoon	143248,49	411815,74	2,60	2,60	4,00	Relatief	10
	3171	1	10:37,	6 mrt	2020	Polygoon	143338,43	411939,39	3,70	3,70	3,96	Relatief	5
	3172	1	10:37,	6 mrt	2020	Polygoon	143311,51	411931,18	2,60	2,60	3,66	Relatief	7
	3173	1	10:37,	6 mrt	2020	Polygoon	143259,58	411870,64	5,40	5,40	3,73	Relatief	10
	3174	1	10:37,	6 mrt	2020	Polygoon	143235,08	411873,52	2,80	2,80	3,90	Relatief	5
	3175	1	10:37,	6 mrt	2020	Polygoon	143277,52	411859,73	0,10	0,10	3,87	Relatief	4
	3176	1	10:37,	6 mrt	2020	Polygoon	143403,02	411925,30	9,40	9,40	4,00	Relatief	6
	3177	1	10:37,	6 mrt	2020	Polygoon	143403,02	411925,30	9,60	9,60	4,00	Relatief	7
	3178	1	10:37,	6 mrt	2020	Polygoon	143245,66	411813,39	2,50	2,50	4,00	Relatief	4
Gebouw3D	3179	1	10:37,	6 mrt	2020	Polygoon	143242,25	411811,27	5,80	5,80	4,00	Relatief	4
	3180	1	10:37,	6 mrt	2020	Polygoon	143398,80	411846,15	4,10	4,10	4,46	Relatief	24
	3181	1	10:37,	6 mrt	2020	Polygoon	143241,49	411811,01	2,30	2,30	4,00	Relatief	4
	3182	1	10:37,	6 mrt	2020	Polygoon	143243,92	411770,74	8,20	8,20	4,00	Relatief	7
	3183	1	10:37,	6 mrt	2020	Polygoon	143237,06	411766,58	8,20	8,20	4,00	Relatief	7
	3184	1	10:37,	6 mrt	2020	Polygoon	143253,05	411755,77	8,20	8,20	4,00	Relatief	7

Invoergegevens van het model

Model: akkerpad															
Akkerpad – Akkerpad															
Groep: (hoofdgroep)															
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012															
Groep	Ontrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	Functie	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250
Gebouw3D	49,89	130,17	0,06	9,11				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	38,92	61,26	2,15	14,13				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	38,94	61,33	2,16	14,13				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	76,81	332,09	0,05	10,72				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	78,83	322,97	0,87	16,76				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	167,42	730,88	0,40	45,26				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	43,87	107,38	0,09	7,70				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	43,93	103,33	0,06	8,44				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	43,24	73,14	1,65	7,38				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	50,09	79,13	0,22	11,62				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	106,14	593,70	1,04	23,16				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	34,83	67,37	5,80	11,62				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	39,10	80,48	0,05	11,61				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	55,64	112,94	0,04	10,22				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	42,59	86,91	0,06	10,22				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	69,23	285,30	0,15	14,98				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	55,42	116,61	0,91	19,30				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	60,90	217,92	11,44	19,30				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	39,65	65,19	0,51	8,31				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	30,35	57,02	0,22	8,36				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	27,74	47,50	6,17	7,70				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	44,33	51,48	0,13	13,15				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	24,50	35,54	0,98	7,95				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	37,72	76,65	0,03	13,50				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	35,48	46,12	0,81	7,59				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	23,31	27,83	0,96	8,81				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	21,70	29,34	5,13	5,72				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	96,05	473,50	0,22	34,24				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	86,97	428,35	2,53	29,01				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	17,39	18,40	3,64	5,06				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	29,98	55,94	7,00	7,99				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	71,21	353,02	0,70	15,83				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	14,80	13,44	3,20	4,20				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	31,53	57,34	1,20	8,02				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	31,64	56,75	1,21	8,02				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	31,54	57,33	1,20	8,03				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80

Akkerpad - Akkerpad

Lijst van Ge

Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaii - RMW-2012

Geomilieu V5.21
10-3-2020 12:00:19

Invoergegevens van het model

Model: akkerpad
Akkerpad – Akkerpad
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslaaai - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Maaveld	Hdef.	Vormpunten
Gebouw3D	3185	1	10:37,	6 mrt	2020	Polygoon	143246,19	411751,58	8,10	8,10	4,00	Relatief	7
	3186	1	10:37,	6 mrt	2020	Polygoon	143247,99	411778,04	2,20	2,20	4,00	Relatief	4
	3187	1	10:37,	6 mrt	2020	Polygoon	143255,34	411736,56	8,20	8,20	4,00	Relatief	10
	3188	1	10:37,	6 mrt	2020	Polygoon	143253,02	411769,82	2,40	2,40	4,00	Relatief	4
Gebouw3D	3189	1	10:37,	6 mrt	2020	Polygoon	143262,21	411740,77	8,30	8,30	4,00	Relatief	7
	3190	1	10:37,	6 mrt	2020	Polygoon	143270,69	411767,84	3,10	3,10	3,81	Relatief	4
	3191	1	10:37,	6 mrt	2020	Polygoon	143260,75	411793,25	2,90	2,90	3,77	Relatief	6
	3192	1	10:37,	6 mrt	2020	Polygoon	143266,22	411724,15	9,60	9,60	4,00	Relatief	6
Gebouw3D	3193	1	10:37,	6 mrt	2020	Polygoon	143273,81	411729,41	9,60	9,60	4,00	Relatief	4
	3194	1	10:37,	6 mrt	2020	Polygoon	143267,14	411747,87	2,30	2,30	4,00	Relatief	4
	3195	1	10:37,	6 mrt	2020	Polygoon	143274,94	411738,37	2,40	2,40	4,00	Relatief	4
	3196	1	10:37,	6 mrt	2020	Polygoon	143269,16	411719,90	0,00	0,00	4,00	Relatief	4
Gebouw3D	3197	1	10:37,	6 mrt	2020	Polygoon	143294,80	411795,74	4,70	4,70	3,96	Relatief	6
	3198	1	10:37,	6 mrt	2020	Polygoon	143272,10	411715,65	9,50	9,50	4,00	Relatief	4
	3199	1	10:37,	6 mrt	2020	Polygoon	143285,58	411712,41	9,60	9,60	4,00	Relatief	8
	3200	1	10:37,	6 mrt	2020	Polygoon	143283,12	411740,73	2,80	2,80	4,00	Relatief	4
Gebouw3D	3201	1	10:37,	6 mrt	2020	Polygoon	143291,99	411710,58	3,70	3,70	4,00	Relatief	4
	3202	1	10:37,	6 mrt	2020	Polygoon	143307,89	411783,16	3,00	3,00	3,56	Relatief	7
	3203	1	10:37,	6 mrt	2020	Polygoon	143307,04	411786,75	2,20	2,20	3,50	Relatief	4
	3204	1	10:37,	6 mrt	2020	Polygoon	143307,74	411789,67	2,20	2,20	3,56	Relatief	4
Gebouw3D	3205	1	10:37,	6 mrt	2020	Polygoon	143303,30	411790,74	2,20	2,20	3,68	Relatief	4
	3206	1	10:37,	6 mrt	2020	Polygoon	143309,63	411792,08	3,00	3,00	3,60	Relatief	4
	3207	1	10:37,	6 mrt	2020	Polygoon	143328,11	411726,20	5,00	5,00	4,08	Relatief	8
	3208	1	10:37,	6 mrt	2020	Polygoon	143328,11	411726,20	4,20	4,20	4,08	Relatief	6
Gebouw3D	3209	1	10:37,	6 mrt	2020	Polygoon	143331,06	411785,85	3,10	3,10	4,12	Relatief	6
	3210	1	10:37,	6 mrt	2020	Polygoon	143287,76	411732,73	2,80	2,80	4,00	Relatief	6
	3211	1	10:37,	6 mrt	2020	Polygoon	143290,64	411728,37	2,60	2,60	4,00	Relatief	4
	3212	1	10:37,	6 mrt	2020	Polygoon	143293,17	411730,08	2,60	2,60	4,00	Relatief	6
Gebouw3D	3213	1	10:37,	6 mrt	2020	Polygoon	143269,72	411744,56	2,90	2,90	4,00	Relatief	8
	3214	1	10:37,	6 mrt	2020	Polygoon	143251,57	411781,63	2,60	2,60	3,90	Relatief	4
	3215	1	10:37,	6 mrt	2020	Polygoon	143258,21	411791,60	2,70	2,70	3,78	Relatief	4
	3216	1	10:37,	6 mrt	2020	Polygoon	143292,27	411758,61	2,40	2,40	4,00	Relatief	6
Gebouw3D	3217	1	10:37,	6 mrt	2020	Polygoon	143282,29	411751,76	2,40	2,40	4,00	Relatief	4
	3218	1	10:37,	6 mrt	2020	Polygoon	143295,53	411735,31	2,60	2,60	4,00	Relatief	4
	3219	1	10:37,	6 mrt	2020	Polygoon	143296,99	411731,27	2,10	2,10	4,00	Relatief	4
	3220	1	10:37,	6 mrt	2020	Polygoon	143304,18	411726,46	2,30	2,30	4,00	Relatief	7

Invoergegevens van het model

Model: akkerpad															
Akkerpad – Akkerpad															
(hoofdgroep)															
Groep: Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012															
Groep	Ontrek	Oppervlakt	Min.lengte	Max.lengte	Functie	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250
Gebouw3D	31,63	56,70	1,21	8,03				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	17,79	18,81	3,47	5,43				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	35,96	65,53	0,34	8,05				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	16,29	15,31	2,94	5,21				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	31,62	56,63	1,21	8,05				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	29,56	53,40	6,29	8,49				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	37,64	65,89	2,69	12,66				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	35,76	66,09	3,51	9,24				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	28,82	47,76	5,17	9,24				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	19,49	22,01	3,55	6,19				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	19,44	19,65	2,87	6,85				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	28,82	47,76	5,17	9,24				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	89,57	507,30	8,97	22,72				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	28,81	47,75	5,17	9,24				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	41,39	65,72	3,05	9,24				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	14,36	12,60	3,05	4,13				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	32,65	58,65	5,34	10,99				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	32,77	41,74	1,69	6,15				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	15,04	13,49	2,95	4,57				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	15,13	13,70	3,00	4,57				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	16,03	15,74	3,45	4,57				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	16,09	13,22	2,30	5,74				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	43,01	74,84	0,05	12,74				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	30,25	45,11	0,96	10,67				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	24,42	36,23	0,41	6,52				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	17,80	19,38	0,39	5,11				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	16,68	16,38	3,06	5,23				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	19,69	24,21	0,32	5,03				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	21,62	19,35	0,16	8,27				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	19,14	22,86	4,57	5,00				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	18,49	15,90	2,28	6,96				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	21,28	23,34	0,31	7,33				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	30,04	45,95	4,54	11,51				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	10,65	7,09	2,59	2,74				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	16,27	12,24	2,01	6,40				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	19,56	15,22	0,35	4,46				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80

LIJST van GE

Geomilieu V5.21

10-3-2020 12:00:19

Invoergegevens van het model

Model: akkerpad Akkerpad – Akkerpad (hoofdgroep) Groep: Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslaaai - RMW-2012													
ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten	
3221	1	11:07, 6 mrt 2020			Polygoon	143312,48	411503,76	11,50	11,50	3,50	Relatief	11	
3222	1	10:37, 6 mrt 2020			Polygoon	143275,02	411475,95	1,00	1,00	6,88	Relatief	4	
3223	1	10:37, 6 mrt 2020			Polygoon	143278,18	411489,81	2,50	2,50	3,50	Relatief	4	
3224	1	10:37, 6 mrt 2020			Polygoon	143278,45	411483,29	0,80	0,80	5,51	Relatief	4	
3225	1	10:37, 6 mrt 2020			Polygoon	143278,18	411489,81	2,50	2,50	3,50	Relatief	6	
3226	1	10:37, 6 mrt 2020			Polygoon	143280,87	411475,56	0,90	0,90	7,00	Relatief	4	
3227	1	10:37, 6 mrt 2020			Polygoon	143284,30	411482,89	0,90	0,90	4,69	Relatief	4	
3228	1	10:37, 6 mrt 2020			Polygoon	143287,22	411482,70	0,90	0,90	4,97	Relatief	4	
3229	1	10:37, 6 mrt 2020			Polygoon	143291,37	411488,91	2,50	2,50	3,50	Relatief	4	
3230	1	10:37, 6 mrt 2020			Polygoon	143290,15	411482,50	0,90	0,90	4,90	Relatief	4	
3231	1	10:37, 6 mrt 2020			Polygoon	143291,37	411488,91	2,50	2,50	3,50	Relatief	4	
3232	1	10:37, 6 mrt 2020			Polygoon	143295,99	411482,10	0,90	0,90	4,98	Relatief	4	
3233	1	10:37, 6 mrt 2020			Polygoon	143298,41	411474,37	0,90	0,90	7,20	Relatief	4	
3234	1	10:37, 6 mrt 2020			Polygoon	143298,92	411481,90	0,80	0,80	4,65	Relatief	4	
3235	1	10:37, 6 mrt 2020			Polygoon	143304,25	411473,98	0,80	0,80	7,24	Relatief	4	
3236	1	10:37, 6 mrt 2020			Polygoon	143304,73	411490,82	2,60	2,60	3,50	Relatief	4	
3237	1	10:37, 6 mrt 2020			Polygoon	143304,76	411481,51	0,80	0,80	4,31	Relatief	4	
3238	1	10:37, 6 mrt 2020			Polygoon	143304,54	411488,03	2,50	2,50	3,50	Relatief	4	
3239	1	10:37, 6 mrt 2020			Polygoon	143272,29	411483,71	1,10	1,10	4,73	Relatief	5	
3240	1	10:37, 6 mrt 2020			Polygoon	143310,95	411481,09	0,80	0,80	4,79	Relatief	5	
3241	1	10:37, 6 mrt 2020			Polygoon	143310,43	411473,29	0,80	0,80	7,19	Relatief	5	
3242	1	10:37, 6 mrt 2020			Polygoon	143314,14	411480,88	0,80	0,80	5,54	Relatief	5	
3243	1	10:37, 6 mrt 2020			Polygoon	143317,91	411473,04	0,90	0,90	7,83	Relatief	4	
3244	1	10:37, 6 mrt 2020			Polygoon	143312,48	411503,76	12,60	12,60	3,50	Relatief	5	
3245	1	10:37, 6 mrt 2020			Polygoon	143317,58	411510,61	11,40	11,40	3,50	Relatief	14	
3246	1	10:37, 6 mrt 2020			Polygoon	143323,61	411491,12	2,50	2,50	3,50	Relatief	4	
3247	1	10:37, 6 mrt 2020			Polygoon	143323,78	411488,33	2,40	2,40	3,50	Relatief	4	
3248	1	10:37, 6 mrt 2020			Polygoon	143329,84	411474,48	0,70	0,70	7,39	Relatief	4	
3249	1	10:37, 6 mrt 2020			Polygoon	143332,39	411481,80	0,80	0,80	5,36	Relatief	4	
3250	1	10:37, 6 mrt 2020			Polygoon	143332,58	411491,69	2,50	2,50	3,50	Relatief	4	
3251	1	10:37, 6 mrt 2020			Polygoon	143332,84	411474,67	0,90	0,90	7,38	Relatief	4	
3252	1	10:37, 6 mrt 2020			Polygoon	143332,77	411488,90	2,50	2,50	3,50	Relatief	4	
3253	1	10:37, 6 mrt 2020			Polygoon	143335,38	411481,99	0,90	0,90	4,47	Relatief	4	
3254	1	10:37, 6 mrt 2020			Polygoon	143341,37	411482,37	0,90	0,90	5,82	Relatief	4	
3255	1	10:37, 6 mrt 2020			Polygoon	143341,74	411489,46	2,50	2,50	3,50	Relatief	4	
3256	1	10:37, 6 mrt 2020			Polygoon	143344,81	411475,42	0,90	0,90	7,25	Relatief	4	

Invoergegevens van het model

Model: akkerpad															
Akkerpad – Akkerpad															
Groep: (hoofdgroep)															
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012															
Groep	Ontrek	Oppervlakt	Min.lengte	Max.lengte	Functie	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250
Gebouw3D	109,87	594,42	0,03	40,13				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	20,96	22,12	2,93	7,55				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	10,39	6,71	2,40	2,80				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	20,96	22,12	2,93	7,55				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	18,92	18,67	2,39	4,25				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	20,96	22,12	2,93	7,55				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	20,96	22,12	2,93	7,55				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	20,96	22,12	2,93	7,55				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	10,38	6,69	2,39	2,80				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	20,96	22,11	2,93	7,55				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	10,38	6,69	2,39	2,80				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	20,95	22,11	2,93	7,55				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	20,96	22,12	2,93	7,55				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	20,95	22,11	2,93	7,55				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	20,95	22,11	2,93	7,55				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	10,39	6,71	2,40	2,80				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	21,00	22,31	2,96	7,55				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	10,39	6,71	2,39	2,80				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	22,10	25,34	0,25	7,80				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	22,13	25,40	0,27	7,82				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	22,42	26,47	0,17	7,83				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	22,86	28,07	0,50	7,84				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	21,68	23,52	3,00	7,84				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	24,89	37,19	2,31	7,47				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	97,59	393,02	0,15	18,62				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	10,37	6,68	2,39	2,79				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	10,37	6,68	2,39	2,79				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	20,30	21,45	3,00	7,15				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	20,30	21,45	3,00	7,15				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	10,37	6,68	2,40	2,79				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	20,30	21,45	3,00	7,15				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	10,37	6,68	2,40	2,79				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	20,30	21,45	3,00	7,15				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	20,30	21,46	3,00	7,15				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	10,38	6,69	2,39	2,80				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	20,30	21,45	3,00	7,15				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80

Akkerpad - Akkerpad

Lijst van Ge

Geomilieu V5.21

Geomilieu V5.21

Invoergegevens van het model

Model: akkerpad													
Akkerpad – Akkerpad													
(hoofdgroep)													
Groep: Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslaaai - RMW-2012													
Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten
Gebouw3D	3257	1	10:37,	6 mrt	2020	Polygoon	143341,74	411489,46	2,50	2,50	3,50	Relatief	4
	3258	1	10:37,	6 mrt	2020	Polygoon	143344,81	411475,42	0,90	0,90	7,25	Relatief	4
	3259	1	10:37,	6 mrt	2020	Polygoon	143350,35	411482,93	0,90	0,90	5,10	Relatief	4
	3260	1	10:37,	6 mrt	2020	Polygoon	143350,55	411492,82	2,50	2,50	3,50	Relatief	4
	3261	1	10:37,	6 mrt	2020	Polygoon	143353,79	411475,98	0,80	0,80	7,40	Relatief	4
Gebouw3D	3262	1	10:37,	6 mrt	2020	Polygoon	143350,55	411492,82	2,50	2,50	3,50	Relatief	6
	3263	1	10:37,	6 mrt	2020	Polygoon	143356,79	411476,17	0,80	0,80	7,42	Relatief	4
	3264	1	10:37,	6 mrt	2020	Polygoon	143356,79	411476,17	0,80	0,80	7,42	Relatief	4
	3265	1	10:37,	6 mrt	2020	Polygoon	143359,78	411476,36	0,80	0,80	7,50	Relatief	5
	3266	1	10:37,	6 mrt	2020	Polygoon	143368,98	411500,17	3,30	3,30	3,99	Relatief	4
Gebouw3D	3267	1	10:37,	6 mrt	2020	Polygoon	143439,58	411538,43	7,50	7,50	3,50	Relatief	13
	3268	1	10:37,	6 mrt	2020	Polygoon	143434,64	411525,49	8,10	8,10	3,50	Relatief	7
	3269	1	10:37,	6 mrt	2020	Polygoon	143434,64	411525,49	8,00	8,00	3,50	Relatief	7
	3270	1	10:37,	6 mrt	2020	Polygoon	143441,95	411517,66	8,40	8,40	3,59	Relatief	11
	3271	1	10:37,	6 mrt	2020	Polygoon	143466,18	411540,33	3,30	3,30	3,50	Relatief	6
Gebouw3D	3272	1	10:37,	6 mrt	2020	Polygoon	143439,58	411538,43	2,70	2,70	3,50	Relatief	4
	3273	1	10:37,	6 mrt	2020	Polygoon	143445,21	411506,58	2,70	2,70	3,86	Relatief	9
	3274	1	10:37,	6 mrt	2020	Polygoon	143441,95	411517,66	2,70	2,70	3,59	Relatief	4
	3275	1	10:37,	6 mrt	2020	Polygoon	143320,90	411473,23	0,70	0,70	7,77	Relatief	6
	3276	1	10:37,	6 mrt	2020	Polygoon	143326,76	411630,75	7,20	7,20	4,00	Relatief	4
Gebouw3D	3277	1	10:37,	6 mrt	2020	Polygoon	143336,37	411709,45	6,90	6,90	4,14	Relatief	17
	3278	1	10:37,	6 mrt	2020	Polygoon	143334,86	411751,16	7,40	7,40	4,50	Relatief	20
	3279	1	10:37,	6 mrt	2020	Polygoon	143332,22	411734,41	7,70	7,70	4,14	Relatief	11
	3280	1	10:37,	6 mrt	2020	Polygoon	143335,47	411758,24	3,60	3,60	4,50	Relatief	4
	3281	1	10:37,	6 mrt	2020	Polygoon	143332,20	411716,87	6,70	6,70	4,11	Relatief	10
Gebouw3D	3282	1	10:37,	6 mrt	2020	Polygoon	143341,18	411698,47	6,80	6,80	4,11	Relatief	8
	3283	1	10:37,	6 mrt	2020	Polygoon	143345,54	411774,59	8,70	8,70	4,35	Relatief	10
	3284	1	10:37,	6 mrt	2020	Polygoon	143377,02	411705,33	8,70	8,70	4,40	Relatief	10
	3285	1	10:37,	6 mrt	2020	Polygoon	143367,10	411705,39	8,60	8,60	4,37	Relatief	9
	3286	1	10:37,	6 mrt	2020	Polygoon	143391,03	411710,93	8,30	8,30	4,24	Relatief	8
Gebouw3D	3287	1	10:37,	6 mrt	2020	Polygoon	143394,46	411719,50	8,20	8,20	4,17	Relatief	8
	3288	1	10:37,	6 mrt	2020	Polygoon	143422,64	411704,01	6,30	6,30	4,00	Relatief	10
	3289	1	10:37,	6 mrt	2020	Polygoon	143427,88	411714,93	6,40	6,40	4,00	Relatief	10
	3290	1	10:37,	6 mrt	2020	Polygoon	143466,13	411706,85	8,40	8,40	4,31	Relatief	11
	3291	1	10:37,	6 mrt	2020	Polygoon	143454,02	411715,57	8,10	8,10	4,05	Relatief	7
Gebouw3D	3292	1	10:37,	6 mrt	2020	Polygoon	143474,76	411784,41	11,00	11,00	4,50	Relatief	21

Invoergegevens van het model

Model: akkerpad															
Akkerpad – Akkerpad															
Groep: (hoofdgroep)															
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012															
Groep	Ontrek	Oppervlakt	Min.lengte	Max.lengte	Functie	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250
Gebouw3D	10,38	6,69	2,39	2,80				0		0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	20,30	21,45	3,00	7,15				0		0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	20,30	21,45	3,00	7,15				0		0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	10,36	6,67	2,39	2,79				0		0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	20,30	21,45	3,00	7,15				0		0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	14,74	12,80	2,26	2,79				0		0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	20,30	21,45	3,00	7,15				0		0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	20,30	21,45	3,00	7,15				0		0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	20,31	21,45	0,12	7,16				0		0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	11,45	8,19	2,86	2,87				0		0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	71,99	140,94	1,79	10,06				0		0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	35,09	64,18	2,73	7,43				0		0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	35,83	68,46	2,90	7,58				0		0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	46,61	81,43	0,16	9,01				0		0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	21,35	24,89	3,40	3,70				0		0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	18,91	21,12	3,60	5,89				0		0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	26,53	36,18	0,32	5,93				0		0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	18,15	19,59	3,54	5,54				0		0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	27,68	47,04	0,69	7,84				0		0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	35,19	70,49	6,13	11,45				0		0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	64,55	125,91	0,05	12,89				0		0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	84,01	171,21	0,09	8,37				0		0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	55,98	106,30	2,53	7,66				0		0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	18,85	20,65	3,47	5,95				0		0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	36,73	75,93	0,05	9,91				0		0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	32,90	53,05	0,03	6,64				0		0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	48,79	112,52	1,59	9,40				0		0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	43,43	78,61	0,05	9,92				0		0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	42,93	101,77	0,25	9,92				0		0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	40,96	67,53	3,36	8,52				0		0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	41,05	87,28	3,04	8,56				0		0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	45,97	103,04	1,20	7,25				0		0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	46,04	105,39	1,21	7,70				0		0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	43,41	89,21	0,35	8,64				0		0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	41,59	89,60	3,07	12,17				0		0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	202,10	2021,13	0,50	46,51				0		0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80

Akkerpad - Akkerpad

Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslaaai - RMW-2012

Geomilieu V5.21

Geomilieu V5.21

Invoergegevens van het model

Model: akkerpad													
Akkerpad – Akkerpad													
(hoofdgroep)													
Groep: Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012													
Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten
Gebouw3D	3293	1	10:37, 6 mrt 2020			Polygoon	143485,07	411659,51	4,00	4,00	4,00	Relatief	13
	3294	1	10:37, 6 mrt 2020			Polygoon	143317,86	411666,66	2,70	2,70	4,00	Relatief	4
	3295	1	10:37, 6 mrt 2020			Polygoon	143324,27	411574,19	6,50	6,50	4,00	Relatief	16
	3296	1	10:37, 6 mrt 2020			Polygoon	143444,93	411559,72	8,20	8,20	3,50	Relatief	6
	3297	1	10:37, 6 mrt 2020			Polygoon	143384,32	411569,11	6,00	6,00	4,00	Relatief	6
	3298	1	10:37, 6 mrt 2020			Polygoon	143383,72	411579,77	6,00	6,00	4,00	Relatief	9
	3299	1	10:37, 6 mrt 2020			Polygoon	143391,01	411578,89	6,00	6,00	4,00	Relatief	7
Gebouw3D	3300	1	10:37, 6 mrt 2020			Polygoon	143398,08	411584,60	6,10	6,10	4,00	Relatief	6
	3301	1	10:37, 6 mrt 2020			Polygoon	143417,56	411583,06	5,90	5,90	4,00	Relatief	6
	3302	1	10:37, 6 mrt 2020			Polygoon	143416,94	411593,69	6,00	6,00	4,00	Relatief	9
	3303	1	10:37, 6 mrt 2020			Polygoon	143424,24	411592,82	6,10	6,10	4,00	Relatief	7
	3304	1	10:37, 6 mrt 2020			Polygoon	143431,33	411598,52	6,00	6,00	4,00	Relatief	6
	3305	1	10:37, 6 mrt 2020			Polygoon	143397,34	411592,47	0,00	0,00	4,00	Relatief	5
	3306	1	10:37, 6 mrt 2020			Polygoon	143369,32	411596,49	7,20	7,20	4,00	Relatief	8
Gebouw3D	3307	1	10:37, 6 mrt 2020			Polygoon	143397,34	411592,47	0,00	0,00	4,00	Relatief	4
	3308	1	10:37, 6 mrt 2020			Polygoon	143397,21	411595,47	2,50	2,50	4,00	Relatief	4
	3309	1	10:37, 6 mrt 2020			Polygoon	143376,10	411596,82	7,10	7,10	4,00	Relatief	7
	3310	1	10:37, 6 mrt 2020			Polygoon	143449,14	411608,11	5,80	5,80	3,84	Relatief	6
	3311	1	10:37, 6 mrt 2020			Polygoon	143449,69	411597,47	5,80	5,80	3,73	Relatief	6
	3312	1	10:37, 6 mrt 2020			Polygoon	143397,09	411598,46	2,50	2,50	4,00	Relatief	4
	3313	1	10:37, 6 mrt 2020			Polygoon	143396,96	411601,46	2,60	2,60	4,00	Relatief	4
Gebouw3D	3314	1	10:37, 6 mrt 2020			Polygoon	143398,48	411613,82	6,00	6,00	4,00	Relatief	7
	3315	1	10:37, 6 mrt 2020			Polygoon	143375,38	411615,35	7,20	7,20	4,00	Relatief	7
	3316	1	10:37, 6 mrt 2020			Polygoon	143386,87	411616,06	2,50	2,50	4,00	Relatief	5
	3317	1	10:37, 6 mrt 2020			Polygoon	143462,06	411548,93	6,30	6,30	3,50	Relatief	4
	3318	1	10:37, 6 mrt 2020			Polygoon	143390,20	411606,88	2,70	2,70	4,00	Relatief	6
	3319	1	10:37, 6 mrt 2020			Polygoon	143386,99	411611,66	0,00	0,00	4,00	Relatief	5
	3320	1	10:37, 6 mrt 2020			Polygoon	143534,15	411595,75	3,30	3,30	4,00	Relatief	6
Gebouw3D	3321	1	10:37, 6 mrt 2020			Polygoon	143380,58	411596,96	0,10	0,10	4,00	Relatief	4
	3322	1	10:37, 6 mrt 2020			Polygoon	143386,23	411591,60	2,40	2,40	4,00	Relatief	4
	3323	1	11:08, 6 mrt 2020			Polygoon	143493,50	411588,23	7,00	7,00	3,50	Relatief	6
	3325	1	11:08, 6 mrt 2020			Polygoon	143488,42	411568,86	7,00	7,00	3,50	Relatief	8
	3326	1	11:08, 6 mrt 2020			Polygoon	143466,18	411577,25	8,60	8,60	3,50	Relatief	4
	3327	1	10:37, 6 mrt 2020			Polygoon	143409,14	411614,50	6,00	6,00	4,00	Relatief	9
	3328	1	10:37, 6 mrt 2020			Polygoon	143375,38	411615,35	7,10	7,10	4,00	Relatief	7
Gebouw3D	3329	1	10:37, 6 mrt 2020			Polygoon	143454,81	411630,11	5,80	5,80	4,00	Relatief	6

Invoergegevens van het model

Model: akkerpad															
Akkerpad – Akkerpad															
Groep: (hoofdgroep)															
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012															
Groep	Ontrek	Oppervlakt	Min.lengte	Max.lengte	Functie	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250
Gebouw3D	115,29	779,20	0,23	28,92				0		0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	15,42	14,62	3,32	4,61				0		0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	131,65	990,79	1,11	22,21				0		0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	46,74	125,52	5,00	10,01				0		0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	35,83	72,03	1,30	10,68				0		0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	36,42	73,59	0,29	10,68				0		0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	36,08	73,46	1,28	10,65				0		0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	36,11	73,49	1,31	10,65				0		0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	35,78	71,85	1,32	10,64				0		0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	36,32	73,42	0,25	10,64				0		0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	35,95	72,95	1,30	10,60				0		0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	35,95	73,09	1,27	10,60				0		0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	18,13	18,22	0,10	6,06				0		0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	32,99	54,57	0,12	6,80				0		0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	18,13	18,19	3,00	6,07				0		0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	18,15	18,22	3,00	6,08				0		0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	33,80	54,11	2,40	6,80				0		0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	36,27	74,35	1,31	10,65				0		0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	36,32	74,42	1,31	10,65				0		0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	18,18	18,27	3,00	6,09				0		0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	18,20	18,30	3,00	6,11				0		0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	35,84	72,08	1,31	10,68				0		0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	33,60	56,44	3,05	6,93				0		0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	17,05	18,90	1,32	4,40				0		0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	33,54	65,99	6,31	10,46				0		0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	26,95	45,51	0,22	6,85				0		0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	24,60	28,33	3,07	9,27				0		0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	19,39	23,07	1,42	5,51				0		0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	12,86	7,16	1,43	5,00				0		0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	19,19	22,90	4,44	5,16				0		0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	45,47	121,08	5,00	9,22				0		0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	60,40	143,60	3,30	12,20				0		0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	44,97	118,78	8,48	14,01				0		0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	36,85	74,24	0,49	10,68				0		0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	33,49	54,51	2,47	6,93				0		0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	35,70	71,48	1,27	10,63				0		0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80

Akkerpad - Akkerpad

Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslaaai - RMW-2012

Geomilieu V5.21

10-3-2020 12:00:19

Invoergegevens van het model

Model: akkerpad
Akkerpad – Akkerpad
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslaaai - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten
Gebouw3D	3330	1	10:37,	6 mrt	2020	Polygoon	143412,16	411629,36	6,00	6,00	4,00	Relatief	7
	3331	1	10:37,	6 mrt	2020	Polygoon	143374,36	411634,32	7,20	7,20	4,00	Relatief	7
	3332	1	10:37,	6 mrt	2020	Polygoon	143412,16	411629,36	6,00	6,00	4,00	Relatief	7
	3333	1	10:37,	6 mrt	2020	Polygoon	143321,99	411640,26	7,20	7,20	4,00	Relatief	4
Gebouw3D	3334	1	10:37,	6 mrt	2020	Polygoon	143332,18	411633,47	7,20	7,20	4,00	Relatief	8
Gebouw3D	3335	1	10:37,	6 mrt	2020	Polygoon	143374,36	411634,32	7,10	7,10	4,00	Relatief	7
	3336	1	10:37,	6 mrt	2020	Polygoon	143333,99	411643,54	7,10	7,10	4,00	Relatief	7
	3337	1	10:37,	6 mrt	2020	Polygoon	143421,83	411650,83	6,00	6,00	4,00	Relatief	6
	3338	1	10:37,	6 mrt	2020	Polygoon	143422,50	411640,14	6,00	6,00	4,00	Relatief	9
Gebouw3D	3339	1	10:37,	6 mrt	2020	Polygoon	143386,26	411669,03	6,60	6,60	4,00	Relatief	25
Gebouw3D	3340	1	10:37,	6 mrt	2020	Polygoon	143324,89	411648,38	3,30	3,30	4,00	Relatief	4
	3341	1	10:37,	6 mrt	2020	Polygoon	143323,78	411650,61	3,10	3,10	4,00	Relatief	4
	3342	1	10:37,	6 mrt	2020	Polygoon	143331,21	411649,38	2,60	2,60	4,00	Relatief	4
	3343	1	10:37,	6 mrt	2020	Polygoon	143342,28	411663,52	6,90	6,90	4,00	Relatief	9
Gebouw3D	3344	1	10:37,	6 mrt	2020	Polygoon	143342,28	411663,52	6,80	6,80	4,00	Relatief	8
Gebouw3D	3345	1	10:37,	6 mrt	2020	Polygoon	143373,29	411679,81	8,80	8,80	4,13	Relatief	9
	3346	1	10:37,	6 mrt	2020	Polygoon	143341,48	411681,12	6,80	6,80	4,00	Relatief	7
	3347	1	10:37,	6 mrt	2020	Polygoon	143394,22	411685,36	8,20	8,20	4,01	Relatief	10
Gebouw3D	3348	1	10:37,	6 mrt	2020	Polygoon	143373,29	411679,81	8,70	8,70	4,13	Relatief	9
Gebouw3D	3349	1	10:37,	6 mrt	2020	Polygoon	143439,15	411692,75	6,30	6,30	4,00	Relatief	11
Gebouw3D	3350	1	10:37,	6 mrt	2020	Polygoon	143427,71	411688,54	6,40	6,40	4,00	Relatief	11
	3351	1	10:37,	6 mrt	2020	Polygoon	143350,33	411689,42	6,70	6,70	4,00	Relatief	14
	3352	1	10:37,	6 mrt	2020	Polygoon	143391,08	411693,88	8,10	8,10	4,14	Relatief	10
Gebouw3D	3353	1	10:37,	6 mrt	2020	Polygoon	143366,98	411688,28	8,70	8,70	4,18	Relatief	8
Gebouw3D	3354	1	10:37,	6 mrt	2020	Polygoon	143334,57	411698,57	6,70	6,70	4,04	Relatief	16
Gebouw3D	3355	1	10:37,	6 mrt	2020	Polygoon	143440,29	411703,91	6,40	6,40	4,00	Relatief	10
	3356	1	10:37,	6 mrt	2020	Polygoon	143422,64	411704,01	6,30	6,30	4,00	Relatief	10
Gebouw3D	3357	1	10:37,	6 mrt	2020	Polygoon	143391,08	411693,88	8,30	8,30	4,14	Relatief	8
Gebouw3D	3358	1	10:37,	6 mrt	2020	Polygoon	143482,23	411640,62	7,00	7,00	4,00	Relatief	19
Gebouw3D	3359	1	10:37,	6 mrt	2020	Polygoon	143450,24	411644,30	5,80	5,80	4,00	Relatief	6
Gebouw3D	3360	1	10:37,	6 mrt	2020	Polygoon	143442,81	411634,75	0,00	0,00	4,00	Relatief	7
	3361	1	10:37,	6 mrt	2020	Polygoon	143444,45	411627,70	5,80	5,80	4,00	Relatief	7
Gebouw3D	3362	1	10:37,	6 mrt	2020	Polygoon	143452,90	411698,38	8,20	8,20	4,02	Relatief	9
Gebouw3D	3363	1	10:37,	6 mrt	2020	Polygoon	143387,57	411646,23	3,00	3,00	4,00	Relatief	4
Gebouw3D	3364	1	10:37,	6 mrt	2020	Polygoon	143483,13	411670,44	3,60	3,60	3,96	Relatief	4
Gebouw3D	3365	1	10:37,	6 mrt	2020	Polygoon	143388,50	411625,25	2,20	2,20	4,00	Relatief	4

Invoergegevens van het model

Model: akkerpad															
Akkerpad – Akkerpad															
(hoofdgroep)															
Groep: Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012															
Groep	Ontrek	Oppervlakt	Min.lengte	Max.lengte	Functie	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250
Gebouw3D	37,11	77,35	1,30	11,16				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	34,88	59,96	3,20	7,22				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	37,15	77,57	1,29	11,16				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	33,40	64,52	6,07	10,63				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	34,97	68,84	0,09	10,63				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	32,91	50,51	2,21	6,78				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	35,70	62,67	0,09	11,28				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	36,20	73,51	1,42	10,71				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	39,95	79,07	0,34	10,71				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	118,24	296,50	0,37	11,11				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	12,73	9,65	2,49	3,88				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	12,73	9,65	2,49	3,88				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	16,83	16,49	3,10	5,31				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	33,47	67,05	0,12	6,78				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	33,37	55,46	0,60	6,78				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	39,57	79,03	1,59	9,36				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	33,61	56,48	2,93	6,91				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	40,48	76,78	1,60	8,57				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	41,31	90,01	1,46	9,36				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	48,98	115,96	0,98	8,08				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	49,10	117,29	0,83	8,08				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	54,08	105,54	0,24	7,24				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	47,81	96,18	2,79	8,57				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	38,14	74,62	1,26	9,48				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	58,76	116,86	0,01	7,24				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	46,35	106,14	1,01	7,70				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	45,90	100,71	1,19	7,25				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	40,54	67,04	3,09	8,52				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	114,49	241,58	1,77	11,16				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	36,54	75,05	1,42	10,69				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	36,41	74,88	1,26	10,69				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	35,82	72,31	1,32	10,63				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	39,61	80,77	1,47	8,64				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	19,29	22,51	3,90	5,75				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	30,20	44,40	4,00	11,10				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	19,38	21,63	3,48	6,21				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80

Akkerpad - Akkerpad

Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslaaai - RMW-2012

Geomilieu V5.21

10-3-2020 12:00:19

Invoergegevens van het model

Model: akkerpad
Akkerpad – Akkerpad
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslaaai - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten
Gebouw3D	3366	1	10:37,	6 mrt	2020	Polygoon	143389,84	411616,60	2,60	2,60	4,00	Relatief	4
	3367	1	10:37,	6 mrt	2020	Polygoon	143388,86	411639,31	2,20	2,20	4,00	Relatief	4
	3368	1	10:37,	6 mrt	2020	Polygoon	143404,14	411663,16	3,00	3,00	4,00	Relatief	4
	3369	1	10:37,	6 mrt	2020	Polygoon	143324,27	411668,16	0,10	0,10	4,00	Relatief	4
	3370	1	10:37,	6 mrt	2020	Polygoon	143479,83	411694,39	3,20	3,20	4,25	Relatief	6
Gebouw3D	3371	1	10:37,	6 mrt	2020	Polygoon	143331,70	411781,39	2,40	2,40	4,08	Relatief	4
	3372	1	10:37,	6 mrt	2020	Polygoon	143347,07	411757,19	7,30	7,30	4,50	Relatief	14
	3373	1	10:37,	6 mrt	2020	Polygoon	143340,83	411783,87	8,20	8,20	4,50	Relatief	9
	3374	1	10:37,	6 mrt	2020	Polygoon	143346,71	411788,01	8,10	8,10	4,50	Relatief	12
	3375	1	10:37,	6 mrt	2020	Polygoon	143353,17	411786,51	8,10	8,10	4,50	Relatief	7
Gebouw3D	3376	1	10:37,	6 mrt	2020	Polygoon	143346,71	411788,01	3,10	3,10	4,50	Relatief	6
	3377	1	10:37,	6 mrt	2020	Polygoon	143347,54	411791,50	6,00	6,00	4,50	Relatief	6
	3378	1	10:37,	6 mrt	2020	Polygoon	143367,20	411722,43	8,60	8,60	4,50	Relatief	11
	3379	1	10:37,	6 mrt	2020	Polygoon	143385,93	411760,22	12,40	12,40	4,50	Relatief	14
	3380	1	10:37,	6 mrt	2020	Polygoon	143374,85	411722,38	8,70	8,70	4,50	Relatief	9
Gebouw3D	3381	1	10:37,	6 mrt	2020	Polygoon	143375,68	411794,07	6,20	6,20	4,50	Relatief	12
	3382	1	10:37,	6 mrt	2020	Polygoon	143375,68	411794,07	0,00	0,00	4,50	Relatief	8
	3383	1	10:37,	6 mrt	2020	Polygoon	143395,64	411742,24	8,20	8,20	4,50	Relatief	9
	3384	1	10:37,	6 mrt	2020	Polygoon	143403,28	411794,43	8,90	8,90	4,50	Relatief	10
	3385	1	10:37,	6 mrt	2020	Polygoon	143403,02	411719,46	8,30	8,30	4,00	Relatief	8
Gebouw3D	3386	1	10:37,	6 mrt	2020	Polygoon	143395,57	411750,85	8,10	8,10	4,19	Relatief	11
	3387	1	10:37,	6 mrt	2020	Polygoon	143402,60	411771,60	2,50	2,50	4,50	Relatief	4
	3388	1	10:37,	6 mrt	2020	Polygoon	143386,16	411775,66	2,90	2,90	4,50	Relatief	8
	3389	1	10:37,	6 mrt	2020	Polygoon	143397,16	411779,33	2,90	2,90	4,50	Relatief	4
	3390	1	10:37,	6 mrt	2020	Polygoon	143402,60	411771,60	2,60	2,60	4,50	Relatief	4
Gebouw3D	3391	1	10:37,	6 mrt	2020	Polygoon	143410,18	411799,04	9,10	9,10	4,50	Relatief	8
	3392	1	10:37,	6 mrt	2020	Polygoon	143404,03	411747,19	8,20	8,20	4,00	Relatief	11
	3393	1	10:37,	6 mrt	2020	Polygoon	143407,79	411776,70	2,60	2,60	4,50	Relatief	4
	3394	1	10:37,	6 mrt	2020	Polygoon	143427,45	411816,56	8,90	8,90	4,50	Relatief	21
	3395	1	10:37,	6 mrt	2020	Polygoon	143408,67	411761,90	4,60	4,60	4,24	Relatief	5
Gebouw3D	3396	1	10:37,	6 mrt	2020	Polygoon	143408,41	411791,32	0,00	0,00	4,50	Relatief	6
	3397	1	10:37,	6 mrt	2020	Polygoon	143425,90	411795,44	9,10	9,10	4,50	Relatief	9
	3398	1	10:37,	6 mrt	2020	Polygoon	143427,91	411719,40	6,40	6,40	4,00	Relatief	11
	3399	1	10:37,	6 mrt	2020	Polygoon	143433,66	411787,25	8,10	8,10	4,50	Relatief	5
	3400	1	10:37,	6 mrt	2020	Polygoon	143433,65	411714,89	6,40	6,40	4,00	Relatief	11
Gebouw3D	3401	1	10:37,	6 mrt	2020	Polygoon	143439,82	411833,04	8,20	8,20	4,50	Relatief	10

Invoergegevens van het model

Model: akkerpad															
Akkerpad – Akkerpad															
Groep: (hoofdgroep)															
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslaaai - RMW-2012															
Groep	Ontrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	Functie	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250
Gebouw3D	21,01	27,45	4,87	5,64				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	10,29	6,54	2,17	2,83				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	17,93	18,72	3,31	5,66				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	13,42	11,10	2,96	3,75				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	29,00	50,17	0,36	8,69				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	17,29	18,59	4,01	4,61				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	42,42	98,43	0,05	7,33				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	39,18	65,87	2,22	11,67				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	57,69	110,69	2,09	8,36				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	34,07	62,65	0,25	11,67				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	20,41	23,69	0,37	6,63				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	27,27	34,35	2,76	7,03				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	43,48	81,38	0,63	9,33				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	93,63	291,07	0,42	19,93				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	35,02	72,63	0,33	9,09				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	65,42	249,53	0,11	18,02				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	38,64	84,17	0,38	12,28				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	41,15	68,91	2,00	8,61				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	53,47	171,99	0,70	12,48				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	40,42	65,97	3,19	8,56				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	41,11	86,27	0,07	8,61				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	18,67	19,62	3,20	6,14				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	40,12	71,82	0,49	13,15				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	16,43	15,93	2,90	5,08				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	20,08	23,97	3,91	6,13				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	33,58	56,36	0,32	7,93				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	41,48	70,02	0,07	7,00				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	20,09	24,01	3,91	6,13				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	99,68	484,04	0,16	15,11				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	23,89	34,78	1,25	6,91				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	25,48	38,17	0,10	7,93				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	47,31	133,52	0,10	9,40				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	48,93	117,01	0,81	8,15				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	29,41	52,90	0,24	8,45				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	49,02	117,20	0,99	8,15				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	59,91	139,75	2,63	19,00				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80

Akkerpad - Akkerpad

Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslaaai - RMW-2012

Geomilieu V5.21

10-3-2020 12:00:19

Invoergegevens van het model

Model: akkerpad
Akkerpad – Akkerpad
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslaaai - RW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten
Gebouw3D	3402	1	10:37,	6 mrt	2020	Polygoon	143441,35	411778,57	7,60	7,60	4,44	Relatief	10
	3403	1	10:37,	6 mrt	2020	Polygoon	143435,49	411814,54	9,20	9,20	4,50	Relatief	9
	3404	1	10:37,	6 mrt	2020	Polygoon	143439,96	411761,08	4,70	4,70	4,25	Relatief	7
	3405	1	10:37,	6 mrt	2020	Polygoon	143446,58	411786,06	3,90	3,90	4,42	Relatief	9
	3406	1	10:37,	6 mrt	2020	Polygoon	143452,54	411758,84	2,90	2,90	4,03	Relatief	4
	3407	1	10:37,	6 mrt	2020	Polygoon	143453,25	411824,66	9,30	9,30	4,74	Relatief	18
	3408	1	10:37,	6 mrt	2020	Polygoon	143466,25	411724,09	8,10	8,10	4,32	Relatief	7
	3409	1	10:37,	6 mrt	2020	Polygoon	143466,40	411732,54	8,20	8,20	4,34	Relatief	8
	3410	1	10:37,	6 mrt	2020	Polygoon	143454,14	411732,63	8,10	8,10	4,08	Relatief	8
	3411	1	10:37,	6 mrt	2020	Polygoon	143463,05	411749,60	8,20	8,20	4,24	Relatief	10
	3412	1	10:37,	6 mrt	2020	Polygoon	143454,25	411749,67	8,20	8,20	4,03	Relatief	9
	3413	1	10:37,	6 mrt	2020	Polygoon	143465,54	411785,77	8,70	8,70	4,49	Relatief	11
	3414	1	10:37,	6 mrt	2020	Polygoon	143460,83	411839,25	2,70	2,70	4,63	Relatief	4
	3415	1	10:37,	6 mrt	2020	Polygoon	143465,38	411775,02	8,70	8,70	4,35	Relatief	10
	3416	1	10:37,	6 mrt	2020	Polygoon	143470,02	411821,61	9,40	9,40	5,00	Relatief	15
Gebouw3D	3417	1	10:37,	6 mrt	2020	Polygoon	143493,82	411842,25	7,30	7,30	4,50	Relatief	21
	3418	1	10:37,	6 mrt	2020	Polygoon	143483,82	411814,72	7,40	7,40	4,50	Relatief	8
	3419	1	10:37,	6 mrt	2020	Polygoon	143484,08	411801,48	7,40	7,40	4,50	Relatief	13
	3420	1	10:37,	6 mrt	2020	Polygoon	143483,27	411833,40	2,90	2,90	4,50	Relatief	4
	3421	1	10:37,	6 mrt	2020	Polygoon	143510,01	411792,22	7,80	7,80	4,50	Relatief	45
	3422	1	10:37,	6 mrt	2020	Polygoon	143513,30	411835,77	7,50	7,50	4,50	Relatief	8
	3423	1	10:37,	6 mrt	2020	Polygoon	143510,01	411792,22	9,20	9,20	4,50	Relatief	12
	3424	1	10:37,	6 mrt	2020	Polygoon	143531,38	411793,04	6,50	6,50	4,50	Relatief	11
	3425	1	10:37,	6 mrt	2020	Polygoon	143519,81	411842,78	7,10	7,10	4,50	Relatief	12
	3426	1	10:37,	6 mrt	2020	Polygoon	143413,68	411783,55	3,50	3,50	4,50	Relatief	4
	3427	1	10:37,	6 mrt	2020	Polygoon	142981,39	411842,30	8,60	8,60	3,50	Relatief	44
	3428	1	10:37,	6 mrt	2020	Polygoon	142994,63	411820,84	2,50	2,50	3,50	Relatief	6
	3429	1	10:37,	6 mrt	2020	Polygoon	142992,23	411875,53	9,20	9,20	3,50	Relatief	11
	3430	1	10:37,	6 mrt	2020	Polygoon	143003,02	411864,08	8,20	8,20	3,50	Relatief	29
	3431	1	10:37,	6 mrt	2020	Polygoon	143007,44	411816,16	9,10	9,10	3,50	Relatief	11
Gebouw3D	3432	1	10:37,	6 mrt	2020	Polygoon	143018,57	411828,30	9,20	9,20	3,50	Relatief	14
	3433	1	10:37,	6 mrt	2020	Polygoon	143017,04	411807,60	3,30	3,30	3,50	Relatief	4
	3434	1	10:37,	6 mrt	2020	Polygoon	143019,50	411836,46	9,20	9,20	3,50	Relatief	11
	3435	1	10:37,	6 mrt	2020	Polygoon	143026,35	411814,95	4,70	4,70	3,50	Relatief	4
	3436	1	10:37,	6 mrt	2020	Polygoon	143040,03	411827,84	8,20	8,20	3,50	Relatief	12
	3437	1	10:37,	6 mrt	2020	Polygoon	143055,52	411828,47	9,10	9,10	3,50	Relatief	11

Invoergegevens van het model

Model: akkerpad															
Akkerpad – Akkerpad															
Groep: (hoofdgroep)															
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012															
Groep	Ontrek	Oppervlakt	Min.lengte	Max.lengte	Functie	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250
Gebouw3D	47,01	128,43	0,05	11,76				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	59,51	109,70	1,09	19,00				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	48,45	137,17	0,61	14,84				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	44,55	95,51	1,93	10,95				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	20,63	24,84	3,85	6,75				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	53,19	129,09	0,26	5,00				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	41,54	87,08	3,50	12,17				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	41,33	88,84	2,85	8,89				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	41,83	88,08	3,37	8,89				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	41,61	80,19	0,31	8,80				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	41,04	65,22	2,34	8,80				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	48,90	84,44	1,30	7,98				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	23,91	35,61	5,49	6,31				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	59,92	130,18	0,47	12,47				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	53,44	130,58	0,27	5,51				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	66,83	206,22	0,24	13,99				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	37,80	62,09	0,78	7,60				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	53,98	101,64	0,30	7,60				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	16,97	17,27	3,39	5,10				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	102,93	384,16	0,31	20,46				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	45,67	116,59	0,14	14,87				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	56,16	134,87	0,07	20,46				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	44,36	108,08	0,14	8,97				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	57,04	180,88	0,39	18,02				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	17,32	15,03	2,40	6,27				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	131,41	517,64	0,26	14,88				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	50,00	45,96	1,99	19,50				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	88,41	388,89	1,61	21,81				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	192,92	1227,51	0,01	21,81				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	64,78	141,23	3,00	13,12				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	45,69	79,83	0,04	8,16				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	22,37	30,50	4,71	6,48				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	39,17	71,33	0,04	8,16				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	30,86	59,43	7,41	8,02				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	57,41	134,97	0,21	10,03				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	57,98	132,86	0,12	15,10				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80

Akkerpad - Akkerpad

Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslaaai - RMW-2012

Geomilieu V5.21

10-3-2020 12:00:19

Invoergegevens van het model

Model: akkerpad													
Akkerpad – Akkerpad													
(hoofdgroep)													
Groep: Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012													
Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten
Gebouw3D	3438	1	10:37, 6 mrt 2020			Polygoon	143055,52	411828,47	8,40	8,40	3,50	Relatief	10
	3439	1	10:37, 6 mrt 2020			Polygoon	143066,84	411810,44	8,50	8,50	3,50	Relatief	9
	3440	1	10:37, 6 mrt 2020			Polygoon	143087,69	411872,20	8,10	8,10	3,50	Relatief	20
	3441	1	10:37, 6 mrt 2020			Polygoon	143087,69	411872,20	8,00	8,00	3,50	Relatief	22
	3442	1	10:37, 6 mrt 2020			Polygoon	143103,51	411831,19	9,10	9,10	3,50	Relatief	11
Gebouw3D	3443	1	10:37, 6 mrt 2020			Polygoon	143108,70	411873,67	7,40	7,40	3,50	Relatief	9
	3444	1	10:37, 6 mrt 2020			Polygoon	143110,31	411863,18	7,80	7,80	3,50	Relatief	8
	3445	1	10:37, 6 mrt 2020			Polygoon	143127,05	411870,82	7,30	7,30	3,50	Relatief	6
	3446	1	10:37, 6 mrt 2020			Polygoon	143132,82	411828,47	8,20	8,20	3,50	Relatief	16
	3447	1	10:37, 6 mrt 2020			Polygoon	143132,88	411873,05	7,60	7,60	3,50	Relatief	8
Gebouw3D	14569	1	11:21, 6 mrt 2020			Polygoon	143595,08	411842,83	3,10	3,10	4,00	Relatief	12
	14570	1	11:22, 6 mrt 2020			Polygoon	143626,59	411842,32	3,10	3,10	4,34	Relatief	12
	14571	1	11:22, 6 mrt 2020	W01		Polygoon	143599,61	411842,50	6,20	6,20	4,00	Relatief	4
	14572	1	11:22, 6 mrt 2020	W02		Polygoon	143610,36	411841,74	6,20	6,20	4,09	Relatief	4
	14573	1	11:22, 6 mrt 2020	W03		Polygoon	143631,20	411842,02	6,20	6,20	4,35	Relatief	4
Gebouw3D	14574	1	11:23, 6 mrt 2020	W04		Polygoon	143641,31	411832,28	6,20	6,20	4,45	Relatief	4
	14575	1	11:28, 6 mrt 2020			Polygoon	143606,57	411865,26	3,10	3,10	4,07	Relatief	4
	14616	1	11:43, 6 mrt 2020			Polygoon	143664,12	411830,10	4,00	4,00	4,43	Relatief	12
	247239	1	14:50, 6 mrt 2020			Polygoon	143556,53	411748,39	4,00	4,00	4,32	Relatief	14
	247240	1	15:03, 6 mrt 2020			Polygoon	143634,62	411817,05	6,30	6,30	4,00	Relatief	6
Gebouw3D	247241	1	15:23, 6 mrt 2020			Polygoon	143161,26	411622,87	12,70	12,70	4,00	Relatief	10
	247242	1	15:23, 6 mrt 2020			Polygoon	143142,94	411634,11	12,70	12,70	4,00	Relatief	9
	247244	1	15:24, 6 mrt 2020			Polygoon	143134,76	411683,39	12,70	12,70	3,50	Relatief	11

Invoergegevens van het model

Model: akkerpad															
Akkerpad - Akkerpad															
(hoofdgroep)															
Groep: Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslaaai - RMW-2012															
Groep	Ontrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	Functie	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250
Gebouw3D	56,03	111,74	0,12	13,51				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	57,25	152,04	1,12	13,39				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	49,39	106,45	0,21	5,01				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	58,16	119,78	0,20	7,77				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	51,14	96,98	0,18	8,42				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	39,71	87,07	0,57	8,10				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	40,14	88,81	2,05	8,10				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	41,02	91,07	5,00	9,01				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	54,87	137,39	0,23	8,87				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	54,29	166,38	0,19	12,40				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	78,14	248,43	2,90	11,97				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	78,14	248,43	2,90	11,97				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	28,68	48,20	5,36	8,96				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	28,63	47,97	5,33	8,96				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	28,21	46,20	5,12	8,99				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	29,16	50,23	5,52	9,03				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	46,04	120,29	8,01	15,15				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	52,79	68,34	0,85	9,69				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	143,53	1103,64	0,20	41,45				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	40,90	98,26	1,12	11,62				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	102,60	630,34	1,31	25,02				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	102,46	627,40	1,34	25,01				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	102,75	630,86	0,88	25,00				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80

Akkerpad - Akkerpad

Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslaaai - RMW-2012

Geomilieu V5.21

Invoergegevens van het model

Model: akkerpad										
Akkerpad – Akkerpad										
(hoofdgroep)										
Groep: Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012										
Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Vormpunten	Omtrek
erf	6890	15	10:50,	6 mrt 2020	erf	Polygoon	143684,40	411748,26	756	4437,85
erf	6899	15	10:50,	6 mrt 2020	erf	Polygoon	142999,02	411736,71	40	82,30
erf	6913	15	10:50,	6 mrt 2020	erf	Polygoon	143708,73	411676,56	6	20,40
erf	6914	15	10:50,	6 mrt 2020	erf	Polygoon	143552,13	411951,31	7	67,04
erf	6915	15	10:50,	6 mrt 2020	erf	Polygoon	143351,28	411591,80	23	146,51
erf	6917	15	10:50,	6 mrt 2020	erf	Polygoon	143723,90	411704,32	238	1415,20
erf	6922	15	10:50,	6 mrt 2020	erf	Polygoon	143215,23	411821,58	857	4309,48
erf	6930	15	10:50,	6 mrt 2020	erf	Polygoon	143538,31	411941,58	203	1450,82
erf	6933	15	10:50,	6 mrt 2020	erf	Polygoon	143830,61	411831,83	680	3497,91
erf	6938	15	10:50,	6 mrt 2020	erf	Polygoon	143075,34	411671,40	8	51,44
erf	6940	15	10:50,	6 mrt 2020	erf	Polygoon	143544,58	411597,99	282	1634,32
erf	6947	15	10:50,	6 mrt 2020	erf	Polygoon	142857,22	411712,92	75	365,02
erf	6948	15	10:50,	6 mrt 2020	erf	Polygoon	143322,20	412007,15	828	4685,40
erf	6951	15	10:50,	6 mrt 2020	erf	Polygoon	143433,98	411731,14	188	320,75
erf	6959	15	10:50,	6 mrt 2020	erf	Polygoon	143761,66	411737,87	725	4185,07
erf	6960	15	10:50,	6 mrt 2020	erf	Polygoon	143744,11	411613,34	418	1835,66
erf	6970	15	10:50,	6 mrt 2020	erf	Polygoon	143101,57	411731,66	202	1271,20
erf	6972	15	10:50,	6 mrt 2020	erf	Polygoon	143681,67	411814,90	721	4185,07
erf	6974	15	10:50,	6 mrt 2020	erf	Polygoon	143461,43	411300,36	198	866,48
erf	6981	15	10:50,	6 mrt 2020	erf	Polygoon	143717,93	412139,57	569	3515,37
erf	6984	15	10:50,	6 mrt 2020	erf	Polygoon	143658,34	411362,50	246	1134,56
erf	6991	15	10:50,	6 mrt 2020	erf	Polygoon	143849,05	411608,82	186	1058,57
erf	6996	15	10:50,	6 mrt 2020	erf	Polygoon	143811,48	411872,37	662	3538,27
erf	7003	15	10:50,	6 mrt 2020	erf	Polygoon	143829,43	411658,30	210	997,85
erf	7004	15	10:50,	6 mrt 2020	erf	Polygoon	142865,11	411576,63	440	2342,03
erf	7010	15	10:50,	6 mrt 2020	erf	Polygoon	143324,29	411574,10	30	108,98
erf	7017	15	10:50,	6 mrt 2020	erf	Polygoon	143535,78	411601,30	398	2425,50
erf	7018	15	10:50,	6 mrt 2020	erf	Polygoon	143757,25	411704,51	134	738,28
erf	7023	15	10:50,	6 mrt 2020	erf	Polygoon	142822,99	411656,53	28	153,35
erf	7041	15	10:50,	6 mrt 2020	erf	Polygoon	142790,46	411777,62	437	2116,98
erf	7043	15	10:50,	6 mrt 2020	erf	Polygoon	142888,04	411565,08	437	2294,26
erf	7050	15	10:50,	6 mrt 2020	erf	Polygoon	143756,10	411689,97	125	614,26
erf	7051	15	10:50,	6 mrt 2020	erf	Polygoon	143557,03	411626,70	318	1464,39
erf	7053	15	10:50,	6 mrt 2020	erf	Polygoon	143208,47	411599,04	785	3997,44
erf	7071	15	10:50,	6 mrt 2020	erf	Polygoon	143386,63	411971,21	9	30,70
erf	7083	15	10:50,	6 mrt 2020	erf	Polygoon	143544,58	411597,99	281	1622,24

Invoergegevens van het model

Model:	akkerpad				
Groep:	Akkerpad – Akkerpad (hoofdgroep)				
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï – RMW-2012					
Groep	Oppervlakt	Min.lengte	Max.lengte	Bf	
erf	14116,21	0,01	62,23	0,50	
erf	116,19	0,18	29,84	0,50	
erf	13,45	0,48	8,58	0,50	
erf	239,88	1,47	22,48	0,50	
erf	385,01	0,56	20,67	0,50	
erf	3533,81	0,05	50,13	0,50	
erf	12053,54	0,01	72,36	0,50	
erf	3217,79	0,01	41,38	0,50	
erf	10516,40	0,02	63,59	0,50	
erf	165,18	6,20	6,66	0,50	
erf	4106,33	0,02	103,38	0,50	
erf	606,38	0,12	40,71	0,50	
erf	16590,26	0,01	87,55	0,50	
erf	539,03	0,03	27,27	0,50	
erf	14172,69	0,01	62,23	0,50	
erf	5999,27	0,02	71,20	0,50	
erf	1142,32	0,06	91,34	0,50	
erf	14172,68	0,01	62,23	0,50	
erf	3772,66	0,02	42,03	0,50	
erf	15093,10	0,01	74,69	0,50	
erf	4025,82	0,05	33,49	0,50	
erf	4335,16	0,17	36,21	0,50	
erf	9943,23	0,02	63,59	0,50	
erf	4085,28	0,04	46,24	0,50	
erf	7153,77	0,06	99,73	0,50	
erf	184,43	0,33	24,13	0,50	
erf	6900,05	0,02	103,38	0,50	
erf	1608,38	0,08	58,13	0,50	
erf	249,64	0,04	25,14	0,50	
erf	8064,03	0,01	44,97	0,50	
erf	7211,85	0,06	141,41	0,50	
erf	1353,76	0,08	26,42	0,50	
erf	4046,30	0,03	113,25	0,50	
erf	14943,02	0,03	67,33	0,50	
erf	41,30	0,23	6,64	0,50	
erf	4150,67	0,02	103,38	0,50	

Invoergegevens van het model

Model: akkerpad										
Akkerpad – Akkerpad										
(hoofdgroep)										
Groep: Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012										
Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Vormpunten	Omtrek
erf	7104	15	10:50,	6 mrt 2020	erf	Polygoon	143543,66	411839,51	45	321,32
erf	7118	15	10:50,	6 mrt 2020	erf	Polygoon	143146,98	411535,74	30	124,96
erf	7127	15	10:50,	6 mrt 2020	erf	Polygoon	142780,64	411740,81	24	123,83
erf	7128	15	10:50,	6 mrt 2020	erf	Polygoon	143357,15	411785,88	8	30,89
erf	7139	15	10:50,	6 mrt 2020	erf	Polygoon	143511,22	411792,02	9	25,89
erf	7140	15	10:50,	6 mrt 2020	erf	Polygoon	143588,71	411632,39	10	31,62
erf	7143	15	10:50,	6 mrt 2020	erf	Polygoon	143551,90	411634,17	317	1469,20
erf	7144	15	10:50,	6 mrt 2020	erf	Polygoon	143092,02	411595,50	411	2797,18
erf	7151	15	10:50,	6 mrt 2020	erf	Polygoon	143268,67	411505,01	25	117,38
erf	7153	15	10:50,	6 mrt 2020	erf	Polygoon	143168,52	411854,75	12	55,24
erf	7164	15	10:50,	6 mrt 2020	erf	Polygoon	143695,02	411926,90	718	4244,73
erf	7169	15	10:50,	6 mrt 2020	erf	Polygoon	143144,48	411830,78	880	4848,54
erf	7170	15	10:50,	6 mrt 2020	erf	Polygoon	142716,02	411650,06	150	865,16
erf	7173	15	10:50,	6 mrt 2020	erf	Polygoon	143887,17	411937,17	390	1967,85
erf	7176	15	10:50,	6 mrt 2020	erf	Polygoon	142910,30	411564,60	420	2927,22
erf	7186	15	10:50,	6 mrt 2020	erf	Polygoon	143351,59	411987,24	571	2854,57
erf	7199	15	10:50,	6 mrt 2020	erf	Polygoon	143512,78	412045,67	324	1975,91
erf	7206	15	10:50,	6 mrt 2020	erf	Polygoon	143229,48	411511,78	28	123,08
erf	7207	15	10:50,	6 mrt 2020	erf	Polygoon	143589,74	411993,98	87	470,68
erf	7211	15	10:50,	6 mrt 2020	erf	Polygoon	143432,59	411703,95	12	40,19
erf	7214	15	10:50,	6 mrt 2020	erf	Polygoon	142878,99	411714,37	17	106,16
erf	7227	15	10:50,	6 mrt 2020	erf	Polygoon	142749,15	411757,37	25	79,43
erf	7236	15	10:50,	6 mrt 2020	erf	Polygoon	143551,90	411634,17	316	1464,39
erf	7238	15	10:50,	6 mrt 2020	erf	Polygoon	143321,66	411989,42	791	4558,48
erf	7240	15	10:50,	6 mrt 2020	erf	Polygoon	143342,05	411789,10	847	4253,68
erf	7242	15	10:50,	6 mrt 2020	erf	Polygoon	143100,79	411684,90	220	1458,91
erf	7264	15	10:50,	6 mrt 2020	erf	Polygoon	143586,17	411924,70	212	1647,44
erf	7277	15	10:50,	6 mrt 2020	erf	Polygoon	143529,16	411943,19	206	1450,81
erf	7278	15	10:50,	6 mrt 2020	erf	Polygoon	143452,14	411612,82	125	502,27
erf	7288	15	10:50,	6 mrt 2020	erf	Polygoon	143721,63	411422,89	233	1117,81
erf	7289	15	10:50,	6 mrt 2020	erf	Polygoon	143128,84	411804,96	880	4848,54
erf	7290	15	10:50,	6 mrt 2020	erf	Polygoon	143100,79	411684,90	218	1458,91
erf	7298	15	10:50,	6 mrt 2020	erf	Polygoon	143880,30	411843,62	61	218,39
erf	7302	15	10:50,	6 mrt 2020	erf	Polygoon	143722,69	411725,79	28	18,96
erf	7316	15	10:50,	6 mrt 2020	erf	Polygoon	142999,03	411705,10	62	198,47
erf	7318	15	10:50,	6 mrt 2020	erf	Polygoon	142803,03	411889,93	1473	8303,67

Invoergegevens van het model

Model:	akkerpad				
Groep:	Akkerpad – Akkerpad (hoofdgroep)				
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï – RMW-2012					
Groep	Oppervlakt	Min.lengte	Max.lengte	Bf	
erf	404,07	0,08	42,29	0,50	
erf	468,32	0,01	15,05	0,50	
erf	207,47	0,27	42,48	0,50	
erf	43,54	0,25	6,36	0,50	
erf	10,11	0,07	10,52	0,50	
erf	52,16	0,52	8,92	0,50	
erf	4065,85	0,03	113,25	0,50	
erf	10214,73	0,01	98,71	0,50	
erf	450,78	0,14	36,29	0,50	
erf	72,20	0,14	16,08	0,50	
erf	14277,17	0,01	62,23	0,50	
erf	14265,30	0,01	123,67	0,50	
erf	2258,91	0,21	59,29	0,50	
erf	6304,20	0,02	37,74	0,50	
erf	10173,91	0,01	98,71	0,50	
erf	11448,46	0,01	73,28	0,50	
erf	9930,40	0,07	49,60	0,50	
erf	455,62	0,01	36,31	0,50	
erf	1469,70	0,57	41,06	0,50	
erf	112,61	1,57	4,89	0,50	
erf	163,85	1,79	33,56	0,50	
erf	187,71	0,06	6,22	0,50	
erf	4046,30	0,03	113,25	0,50	
erf	16738,41	0,07	87,55	0,50	
erf	12037,68	0,01	72,36	0,50	
erf	1273,36	0,04	92,58	0,50	
erf	3922,73	0,01	41,93	0,50	
erf	3217,76	0,01	41,37	0,50	
erf	1297,09	0,14	32,89	0,50	
erf	4193,50	0,05	33,49	0,50	
erf	14265,30	0,01	123,67	0,50	
erf	1273,36	0,04	92,58	0,50	
erf	402,78	0,36	28,21	0,50	
erf	4,41	0,03	9,15	0,50	
erf	424,54	0,19	29,84	0,50	
erf	36792,22	0,01	218,83	0,50	

Invoergegevens van het model

Model: akkerpad										
Akkerpad – Akkerpad										
(hoofdgroep)										
Groep: Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012										
Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Vormpunten	Omtrek
erf	7319	15	10:50,	6 mrt 2020	erf	Polygoon	143555,76	411907,75	578	2954,52
erf	7331	15	10:50,	6 mrt 2020	erf	Polygoon	142899,95	411731,36	188	867,86
erf	7332	15	10:50,	6 mrt 2020	erf	Polygoon	143554,38	412059,56	333	1958,17
erf	7336	15	10:50,	6 mrt 2020	erf	Polygoon	143557,52	411872,63	25	160,07
erf	7337	15	10:50,	6 mrt 2020	erf	Polygoon	142857,22	411712,92	82	426,69
erf	7347	15	10:50,	6 mrt 2020	erf	Polygoon	143957,84	411734,83	478	2035,37
erf	7348	15	10:50,	6 mrt 2020	erf	Polygoon	143830,95	411616,32	169	934,85
erf	7353	15	10:50,	6 mrt 2020	erf	Polygoon	143739,37	411600,72	417	1835,66
erf	7358	15	10:50,	6 mrt 2020	erf	Polygoon	143926,78	411768,70	14	55,03
erf	7363	15	10:50,	6 mrt 2020	erf	Polygoon	143427,91	411719,40	8	30,91
erf	7367	15	10:50,	6 mrt 2020	erf	Polygoon	143620,18	411726,14	172	914,38
erf	7369	15	10:50,	6 mrt 2020	erf	Polygoon	143872,09	411584,86	217	1168,04
erf	7378	15	10:50,	6 mrt 2020	erf	Polygoon	143430,27	411823,57	9	24,46
erf	7380	15	10:50,	6 mrt 2020	erf	Polygoon	143164,90	412078,23	1083	4581,94
erf	7385	15	10:50,	6 mrt 2020	erf	Polygoon	143364,07	411530,20	72	89,23
erf	7386	15	10:50,	6 mrt 2020	erf	Polygoon	143054,39	411719,45	16	50,90
erf	7387	15	10:50,	6 mrt 2020	erf	Polygoon	143433,51	411692,88	8	31,07
erf	7395	15	10:50,	6 mrt 2020	erf	Polygoon	143347,56	411915,37	568	2847,96
erf	7398	15	10:50,	6 mrt 2020	erf	Polygoon	143195,23	411878,32	9	41,40
erf	7407	15	10:50,	6 mrt 2020	erf	Polygoon	143242,50	411964,46	804	4553,39
erf	7415	15	10:50,	6 mrt 2020	erf	Polygoon	143331,36	411848,97	52	291,43
erf	7416	15	10:50,	6 mrt 2020	erf	Polygoon	143721,63	411422,89	224	1029,22
erf	7429	15	10:50,	6 mrt 2020	erf	Polygoon	142790,46	411777,62	434	2117,11
erf	7431	15	10:50,	6 mrt 2020	erf	Polygoon	142814,96	411718,31	89	333,42
erf	7465	15	10:50,	6 mrt 2020	erf	Polygoon	143898,60	411842,01	686	3641,61
erf	7466	15	10:50,	6 mrt 2020	erf	Polygoon	142801,78	411793,84	604	2223,51
erf	7487	15	10:50,	6 mrt 2020	erf	Polygoon	143544,58	411597,99	271	1610,97
erf	7496	15	10:50,	6 mrt 2020	erf	Polygoon	143092,15	411633,21	403	2754,85
erf	7497	15	10:50,	6 mrt 2020	erf	Polygoon	143830,95	411616,32	171	934,85
erf	7498	15	10:50,	6 mrt 2020	erf	Polygoon	143158,46	411932,68	570	2925,86
erf	7512	15	10:50,	6 mrt 2020	erf	Polygoon	143889,41	411911,04	31	185,18
erf	7530	15	10:50,	6 mrt 2020	erf	Polygoon	143496,89	411248,04	66	311,93
erf	7551	15	10:50,	6 mrt 2020	erf	Polygoon	143441,35	411778,57	162	737,19
erf	7553	15	10:50,	6 mrt 2020	erf	Polygoon	143618,35	411752,98	25	161,25
erf	7556	15	10:50,	6 mrt 2020	erf	Polygoon	143311,82	411496,44	22	114,37
erf	7557	15	10:50,	6 mrt 2020	erf	Polygoon	143814,82	411883,90	34	235,39

Invoergegevens van het model

Model:	akkerpad				
Groep:	Akkerpad – Akkerpad (hoofdgroep)				
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï – RMW-2012					
Groep	Oppervlakt	Min.lengte	Max.lengte	Bf	
erf	11345,32	0,01	73,28	0,50	
erf	2104,89	0,02	36,64	0,50	
erf	9928,96	0,07	49,60	0,50	
erf	164,05	0,20	36,73	0,50	
erf	597,21	0,01	40,71	0,50	
erf	10092,04	0,03	66,99	0,50	
erf	3157,60	0,21	32,29	0,50	
erf	5999,27	0,02	71,20	0,50	
erf	85,17	0,13	16,76	0,50	
erf	50,75	1,58	5,87	0,50	
erf	2953,93	0,01	29,93	0,50	
erf	4524,64	0,17	36,21	0,50	
erf	13,35	1,19	5,00	0,50	
erf	16903,10	0,06	87,55	0,50	
erf	132,28	0,04	16,41	0,50	
erf	155,10	0,44	5,86	0,50	
erf	51,12	1,40	5,88	0,50	
erf	11424,69	0,01	73,28	0,50	
erf	83,01	2,17	8,28	0,50	
erf	16723,05	0,01	87,55	0,50	
erf	661,17	0,05	23,16	0,50	
erf	4232,10	0,05	33,49	0,50	
erf	8038,13	0,01	44,97	0,50	
erf	1001,35	0,05	22,47	0,50	
erf	9862,37	0,02	63,59	0,50	
erf	7978,80	0,01	44,97	0,50	
erf	4199,54	0,02	103,38	0,50	
erf	10221,64	0,01	98,71	0,50	
erf	3157,60	0,21	32,29	0,50	
erf	11338,26	0,01	73,28	0,50	
erf	448,57	0,24	32,81	0,50	
erf	931,53	0,11	21,15	0,50	
erf	1762,73	0,11	30,11	0,50	
erf	249,78	0,23	22,44	0,50	
erf	302,91	0,06	39,82	0,50	
erf	610,36	0,67	37,74	0,50	

Invoergegevens van het model

Model: akkerpad										
Akkerpad – Akkerpad										
(hoofdgroep)										
Groep: Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012										
Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Vormpunten	Omtrek
erf	7558	15	10:50,	6 mrt 2020	erf	Polygoon	143301,75	412096,63	1084	4581,83
erf	7570	15	10:50,	6 mrt 2020	erf	Polygoon	143208,70	411830,07	9	19,41
erf	7573	15	10:50,	6 mrt 2020	erf	Polygoon	143354,37	411505,35	27	119,38
erf	7574	15	10:50,	6 mrt 2020	erf	Polygoon	142840,75	411730,26	28	167,33
erf	7593	15	10:50,	6 mrt 2020	erf	Polygoon	142809,45	411664,92	118	519,05
erf	7627	15	10:50,	6 mrt 2020	erf	Polygoon	143620,18	411726,14	179	843,16
erf	7629	15	10:50,	6 mrt 2020	erf	Polygoon	143529,16	411943,19	240	1662,37
erf	7648	15	10:50,	6 mrt 2020	erf	Polygoon	143037,68	411666,01	9	51,68
erf	7659	15	10:50,	6 mrt 2020	erf	Polygoon	143489,93	411636,79	169	902,07
erf	7672	15	10:50,	6 mrt 2020	erf	Polygoon	143342,05	411789,10	873	4338,50
erf	7674	15	10:50,	6 mrt 2020	erf	Polygoon	142934,70	411848,83	21	194,58
erf	7676	15	10:50,	6 mrt 2020	erf	Polygoon	143053,21	411671,80	8	51,68
erf	7677	15	10:50,	6 mrt 2020	erf	Polygoon	143175,85	411846,70	6	9,89
erf	7678	15	10:50,	6 mrt 2020	erf	Polygoon	143354,96	411794,14	4	14,21
erf	7679	15	10:50,	6 mrt 2020	erf	Polygoon	143563,06	411763,11	14	69,02
erf	7680	15	10:50,	6 mrt 2020	erf	Polygoon	143447,08	411519,74	3	14,62
erf	7681	15	10:50,	6 mrt 2020	erf	Polygoon	143032,39	411719,87	16	50,90
erf	7685	15	10:50,	6 mrt 2020	erf	Polygoon	143076,39	411718,88	16	50,90
erf	7694	15	10:50,	6 mrt 2020	erf	Polygoon	143543,66	411839,52	39	293,51
erf	7700	15	10:50,	6 mrt 2020	erf	Polygoon	143456,64	411594,98	128	486,75
erf	7701	15	10:50,	6 mrt 2020	erf	Polygoon	143927,60	411891,66	513	1956,59
erf	7713	15	10:50,	6 mrt 2020	erf	Polygoon	142782,17	411731,62	96	331,04
erf	7720	15	10:50,	6 mrt 2020	erf	Polygoon	143131,21	411809,64	916	5038,65
erf	7741	15	10:50,	6 mrt 2020	erf	Polygoon	143496,89	411248,04	62	312,11
erf	7749	15	10:50,	6 mrt 2020	erf	Polygoon	143604,63	411754,11	29	166,42
erf	7750	15	10:50,	6 mrt 2020	erf	Polygoon	143347,75	411858,00	45	275,96
erf	7760	15	10:50,	6 mrt 2020	erf	Polygoon	143475,87	411607,76	171	853,27
erf	7764	15	10:50,	6 mrt 2020	erf	Polygoon	143895,83	411913,20	380	1959,72
erf	7777	15	10:50,	6 mrt 2020	erf	Polygoon	143441,35	411778,57	163	744,22
erf	7780	15	10:50,	6 mrt 2020	erf	Polygoon	143774,68	412150,20	514	3067,85
erf	7787	15	10:50,	6 mrt 2020	erf	Polygoon	143084,94	411917,18	1443	8355,99
erf	7788	15	10:50,	6 mrt 2020	erf	Polygoon	142791,61	411788,76	428	2087,02
erf	7790	15	10:50,	6 mrt 2020	erf	Polygoon	143481,21	411690,70	169	853,27
erf	7835	15	10:50,	6 mrt 2020	erf	Polygoon	143577,19	411334,03	181	804,84
erf	7837	15	10:50,	6 mrt 2020	erf	Polygoon	143364,75	411585,29	357	1620,43
erf	7838	15	10:50,	6 mrt 2020	erf	Polygoon	143796,96	411896,82	386	1959,72

Invoergegevens van het model

Model:	akkerpad				
Groep:	Akkerpad – Akkerpad (hoofdgroep)				
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai – RMW-2012					
Groep	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	Bf	
erf	16885,91	0,06	87,55	0,50	
erf	21,52	0,56	3,80	0,50	
erf	459,62	1,51	13,63	0,50	
erf	392,65	0,18	29,88	0,50	
erf	1992,40	0,06	44,25	0,50	
erf	2300,25	0,01	28,31	0,50	
erf	3723,94	0,01	41,93	0,50	
erf	166,42	2,02	6,80	0,50	
erf	3762,83	0,02	64,71	0,50	
erf	11966,45	0,01	72,36	0,50	
erf	439,10	1,46	39,42	0,50	
erf	166,42	6,14	6,80	0,50	
erf	6,34	0,55	2,44	0,50	
erf	12,12	2,85	4,26	0,50	
erf	145,89	0,20	11,17	0,50	
erf	7,90	2,85	6,23	0,50	
erf	155,09	0,44	5,79	0,50	
erf	155,09	0,44	5,78	0,50	
erf	840,60	0,08	42,29	0,50	
erf	1291,09	0,14	32,89	0,50	
erf	8736,71	0,08	82,84	0,50	
erf	987,55	0,05	22,47	0,50	
erf	14209,74	0,01	123,67	0,50	
erf	943,04	0,11	23,46	0,50	
erf	245,51	0,03	22,44	0,50	
erf	674,92	0,05	23,16	0,50	
erf	3850,80	0,02	64,71	0,50	
erf	6319,53	0,02	40,38	0,50	
erf	1734,64	0,11	30,11	0,50	
erf	15415,48	0,01	74,69	0,50	
erf	36875,66	0,01	218,83	0,50	
erf	8073,62	0,01	44,97	0,50	
erf	3850,80	0,03	64,72	0,50	
erf	3711,20	0,02	42,03	0,50	
erf	4527,82	0,03	44,90	0,50	
erf	6319,54	0,02	37,74	0,50	

Invoergegevens van het model

Model: akkerpad										
Akkerpad – Akkerpad										
(hoofdgroep)										
Groep: Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012										
Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Vormpunten	Omtrek
erf	7839	15	10:50,	6 mrt 2020	erf	Polygoon	143110,01	411770,53	912	5025,26
	7843	15	10:50,	6 mrt 2020	erf	Polygoon	143337,66	411779,10	850	4253,68
	7853	15	10:50,	6 mrt 2020	erf	Polygoon	142925,92	411968,52	1438	8313,02
	7860	15	10:50,	6 mrt 2020	erf	Polygoon	144024,78	411846,38	468	2047,26
	7879	15	10:50,	6 mrt 2020	erf	Polygoon	143842,37	411720,27	12	13,28
erf	7895	15	10:50,	6 mrt 2020	erf	Polygoon	143890,54	411668,46	97	339,46
	7900	15	10:50,	6 mrt 2020	erf	Polygoon	143756,10	411689,97	126	621,73
	7901	15	10:50,	6 mrt 2020	erf	Polygoon	143355,76	411939,85	575	2855,39
	7905	15	10:50,	6 mrt 2020	erf	Polygoon	143420,07	411960,19	18	175,55
	7909	15	10:50,	6 mrt 2020	erf	Polygoon	143897,31	411875,81	37	258,35
erf	7911	15	10:50,	6 mrt 2020	erf	Polygoon	143150,95	411528,55	18	108,72
	7936	15	10:50,	6 mrt 2020	erf	Polygoon	143591,34	411505,79	403	2425,65
	7937	15	10:50,	6 mrt 2020	erf	Polygoon	143428,33	411777,67	160	734,32
	7955	15	10:50,	6 mrt 2020	erf	Polygoon	143447,92	411757,67	160	860,04
	7957	15	10:50,	6 mrt 2020	erf	Polygoon	142924,85	411734,00	174	825,65
erf	7965	15	10:50,	6 mrt 2020	erf	Polygoon	142937,21	411776,70	142	784,04
	7974	15	10:50,	6 mrt 2020	erf	Polygoon	143435,25	411757,53	169	778,86
	7975	15	10:50,	6 mrt 2020	erf	Polygoon	143442,68	411775,72	167	763,50
	7977	15	10:50,	6 mrt 2020	erf	Polygoon	143435,88	411638,00	60	209,64
	7978	15	10:50,	6 mrt 2020	erf	Polygoon	143390,87	411601,20	360	1614,11
erf	7981	15	10:50,	6 mrt 2020	erf	Polygoon	143744,11	411613,34	417	1835,81
	7982	15	10:50,	6 mrt 2020	erf	Polygoon	143537,40	411667,66	171	848,33
	7983	15	10:50,	6 mrt 2020	erf	Polygoon	143425,01	411608,79	130	562,18
	7991	15	10:50,	6 mrt 2020	erf	Polygoon	142809,50	411633,71	30	153,35
	8001	15	10:50,	6 mrt 2020	erf	Polygoon	143452,46	412074,80	323	1958,17
erf	8021	15	10:50,	6 mrt 2020	erf	Polygoon	143432,97	411637,82	355	1612,08
	8027	15	10:50,	6 mrt 2020	erf	Polygoon	143680,59	411943,15	567	3507,41
	8029	15	10:50,	6 mrt 2020	erf	Polygoon	143354,36	411772,55	853	4232,57
	8034	15	10:50,	6 mrt 2020	erf	Polygoon	142811,20	411722,54	88	333,42
	8035	15	10:50,	6 mrt 2020	erf	Polygoon	143444,53	411725,69	186	320,75
erf	8036	15	10:50,	6 mrt 2020	erf	Polygoon	142881,74	411762,96	149	790,66
	8046	15	10:50,	6 mrt 2020	erf	Polygoon	142895,44	411574,50	439	2318,55
	8050	15	10:50,	6 mrt 2020	erf	Polygoon	142905,48	411751,22	153	790,66
	8058	15	10:50,	6 mrt 2020	erf	Polygoon	143657,14	411730,22	240	1402,88
	8059	15	10:50,	6 mrt 2020	erf	Polygoon	143284,59	411896,53	608	3158,75
erf	8060	15	10:50,	6 mrt 2020	erf	Polygoon	143544,58	411931,32	214	1457,99

Invoergegevens van het model

Model:	akkerpad				
Groep:	Akkerpad – Akkerpad (hoofdgroep)				
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï – RMW-2012					
Groep	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	Bf	
erf	14240,94	0,01	123,67	0,50	
erf	12037,67	0,01	72,36	0,50	
erf	36833,07	0,01	218,83	0,50	
erf	10061,23	0,03	66,99	0,50	
erf	6,16	0,06	5,31	0,50	
erf	1002,62	0,46	20,71	0,50	
erf	1372,26	0,08	26,42	0,50	
erf	11472,24	0,01	73,28	0,50	
erf	1052,98	0,29	38,79	0,50	
erf	733,33	0,10	48,20	0,50	
erf	301,53	2,39	39,84	0,50	
erf	6893,76	0,02	103,38	0,50	
erf	1724,63	0,11	30,11	0,50	
erf	3813,00	0,02	64,71	0,50	
erf	2123,96	0,02	36,64	0,50	
erf	2398,64	0,02	44,02	0,50	
erf	1740,21	0,11	30,11	0,50	
erf	1718,88	0,11	30,11	0,50	
erf	325,83	0,01	20,21	0,50	
erf	4545,36	0,01	45,35	0,50	
erf	6015,93	0,02	71,20	0,50	
erf	2939,90	0,01	28,31	0,50	
erf	2017,43	0,14	75,27	0,50	
erf	249,63	0,04	22,25	0,50	
erf	9928,41	0,07	49,60	0,50	
erf	4542,68	0,01	44,90	0,50	
erf	15119,15	0,01	74,69	0,50	
erf	12035,23	0,01	72,36	0,50	
erf	1001,36	0,05	22,47	0,50	
erf	539,02	0,03	38,26	0,50	
erf	2377,63	0,02	44,02	0,50	
erf	7238,70	0,06	141,41	0,50	
erf	2377,64	0,02	40,08	0,50	
erf	3483,45	0,05	50,13	0,50	
erf	11229,14	0,01	73,28	0,50	
erf	3168,94	0,01	41,37	0,50	

Invoergegevens van het model

Model: akkerpad										
Akkerpad – Akkerpad										
(hoofdgroep)										
Groep: Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012										
Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Vormpunten	Omtrek
erf	8061	15	10:50,	6 mrt 2020	erf	Polygoon	143785,48	411629,67	170	923,63
	8062	15	10:50,	6 mrt 2020	erf	Polygoon	142807,77	411659,89	116	512,89
	8065	15	10:50,	6 mrt 2020	erf	Polygoon	143688,68	411939,07	499	3065,52
	8079	15	10:50,	6 mrt 2020	erf	Polygoon	142828,78	411891,40	1450	8313,02
	8085	15	10:50,	6 mrt 2020	erf	Polygoon	142741,97	411728,28	29	155,74
erf	8089	15	10:50,	6 mrt 2020	erf	Polygoon	143468,66	411533,43	96	579,66
	8096	15	10:50,	6 mrt 2020	erf	Polygoon	143128,78	411804,83	871	4573,05
	8117	15	10:50,	6 mrt 2020	erf	Polygoon	142859,10	411624,87	426	2292,32
	8118	15	10:50,	6 mrt 2020	erf	Polygoon	143877,86	411852,65	61	218,46
	8120	15	10:50,	6 mrt 2020	erf	Polygoon	143559,76	411296,70	183	815,65
erf	8123	15	10:50,	6 mrt 2020	erf	Polygoon	143058,76	411609,02	5	10,30
	8128	15	11:20,	6 mrt 2020	erf	Polygoon	143566,18	411830,81	533	3471,95
	8142	15	10:50,	6 mrt 2020	erf	Polygoon	142781,03	411806,40	599	2215,03
	8161	15	10:50,	6 mrt 2020	erf	Polygoon	142909,62	411586,10	402	2809,37
	8179	15	15:03,	6 mrt 2020	erf	Polygoon	143626,85	411794,96	311	1590,67
erf	8185	15	10:50,	6 mrt 2020	erf	Polygoon	143960,30	411703,13	219	1171,26
	8196	15	10:50,	6 mrt 2020	erf	Polygoon	144023,56	412018,64	354	1984,38
	8215	15	10:50,	6 mrt 2020	erf	Polygoon	143510,53	411553,98	414	2598,14
	8217	15	10:50,	6 mrt 2020	erf	Polygoon	143680,64	411546,74	456	2097,81
	8236	15	10:50,	6 mrt 2020	erf	Polygoon	143248,57	411815,63	868	4311,22
erf	8237	15	10:50,	6 mrt 2020	erf	Polygoon	143969,38	411862,09	510	1955,13
	8270	15	10:50,	6 mrt 2020	erf	Polygoon	143830,95	411616,32	167	919,46
	8271	15	10:50,	6 mrt 2020	erf	Polygoon	143452,46	412074,80	341	2040,25
	8276	15	10:50,	6 mrt 2020	erf	Polygoon	142910,15	411586,10	419	2927,02
	8287	15	10:50,	6 mrt 2020	erf	Polygoon	143696,94	412084,91	525	3012,29
erf	8290	15	10:50,	6 mrt 2020	erf	Polygoon	143714,06	411727,73	233	1388,54
	8293	15	10:50,	6 mrt 2020	erf	Polygoon	143245,10	411586,55	774	3885,47
	8299	15	10:50,	6 mrt 2020	erf	Polygoon	143460,87	411292,53	182	789,12
	8303	15	10:50,	6 mrt 2020	erf	Polygoon	142917,45	411708,42	173	825,65
	8304	15	10:50,	6 mrt 2020	erf	Polygoon	142763,06	411765,61	8	60,70
erf	8307	15	10:50,	6 mrt 2020	erf	Polygoon	143563,36	411841,51	4	25,50
	8311	15	10:50,	6 mrt 2020	erf	Polygoon	143291,94	411603,92	771	3885,47
	8312	15	10:50,	6 mrt 2020	erf	Polygoon	143804,98	411677,35	211	997,85
	8313	15	10:50,	6 mrt 2020	erf	Polygoon	142859,10	411624,87	444	2324,55
	8314	15	10:50,	6 mrt 2020	erf	Polygoon	143739,37	411600,72	417	1829,48
erf	8315	15	10:50,	6 mrt 2020	erf	Polygoon	143432,97	411637,82	367	1616,98

Invoergegevens van het model

Model: akkerpad					
Akkerpad – Akkerpad					
(hoofdgroep)					
Groep: Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï – RMW-2012					
Groep	Oppervlakt	Min.lengte	Max.lengte	Bf	
erf	3080,64	0,04	32,29	0,50	
erf	1976,64	0,06	44,25	0,50	
erf	15230,79	0,01	74,69	0,50	
erf	36832,93	0,01	218,83	0,50	
erf	327,41	0,53	29,17	0,50	
erf	1458,39	0,16	35,63	0,50	
erf	14325,39	0,01	84,41	0,50	
erf	7177,00	0,06	99,73	0,50	
erf	420,06	0,37	28,21	0,50	
erf	3675,23	0,02	42,03	0,50	
erf	6,91	1,19	2,81	0,50	
erf	10666,33	NVT	186,31	0,50	
erf	7957,76	0,01	44,97	0,50	
erf	10232,54	0,01	98,71	0,50	
erf	4607,40	0,02	44,00	0,50	
erf	4520,22	0,17	36,21	0,50	
erf	10519,85	0,08	82,84	0,50	
erf	6877,51	0,02	103,38	0,50	
erf	5890,82	0,02	71,20	0,50	
erf	12007,99	0,01	72,36	0,50	
erf	8756,58	0,08	82,84	0,50	
erf	3099,30	0,04	32,29	0,50	
erf	9897,35	0,07	49,60	0,50	
erf	10208,80	0,01	98,71	0,50	
erf	15202,81	0,01	74,69	0,50	
erf	3486,20	0,05	50,13	0,50	
erf	15038,72	0,03	65,12	0,50	
erf	3848,89	0,02	42,03	0,50	
erf	2123,96	0,02	36,64	0,50	
erf	82,96	3,03	27,33	0,50	
erf	40,45	5,95	6,92	0,50	
erf	15038,70	0,03	72,68	0,50	
erf	4085,28	0,04	46,24	0,50	
erf	7135,54	0,06	141,41	0,50	
erf	5990,38	0,02	71,20	0,50	
erf	4538,20	0,01	45,35	0,50	

Invoergegevens van het model

Model: akkerpad Akkerpad – Akkerpad (hoofdgroep) Groep: Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012										
Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Voerpunten	Omtrek
erf	8328	15	10:50,	6 mrt 2020	erf	Polygoon	143906,24	411972,93	4	130,94
erf	8330	15	10:50,	6 mrt 2020	erf	Polygoon	143478,78	411705,68	172	884,30
erf	8335	15	10:50,	6 mrt 2020	erf	Polygoon	143721,63	411422,89	226	1034,98
erf	8357	15	10:50,	6 mrt 2020	erf	Polygoon	143537,28	411845,86	4	24,67
erf	8358	15	10:50,	6 mrt 2020	erf	Polygoon	143460,39	411621,89	58	207,73
erf	8359	15	10:50,	6 mrt 2020	erf	Polygoon	143432,97	411637,82	362	1614,11
erf	8365	15	10:50,	6 mrt 2020	erf	Polygoon	143542,02	411603,05	401	2425,65
erf	8373	15	10:50,	6 mrt 2020	erf	Polygoon	143552,59	411634,62	348	1554,11
erf	8380	15	10:50,	6 mrt 2020	erf	Polygoon	143941,08	411893,93	333	1810,28
erf	8419	15	10:50,	6 mrt 2020	erf	Polygoon	143131,21	411809,64	891	4848,54
erf	8422	15	10:50,	6 mrt 2020	erf	Polygoon	142803,49	411843,06	1650	9717,96
erf	8428	15	10:50,	6 mrt 2020	erf	Polygoon	143314,86	411851,06	7	22,70
erf	8437	15	10:50,	6 mrt 2020	erf	Polygoon	143557,11	411858,83	10	51,85
erf	8454	15	10:50,	6 mrt 2020	erf	Polygoon	143462,57	411482,99	13	58,58
erf	8457	15	10:50,	6 mrt 2020	erf	Polygoon	143560,00	411732,82	179	914,69
erf	8467	15	10:50,	6 mrt 2020	erf	Polygoon	143505,28	411817,43	5	18,47
erf	8474	15	10:50,	6 mrt 2020	erf	Polygoon	143545,16	411865,32	13	65,62
erf	8505	15	10:50,	6 mrt 2020	erf	Polygoon	142757,34	411738,88	9	60,70
erf	8510	15	10:50,	6 mrt 2020	erf	Polygoon	143601,77	411726,00	168	848,33
erf	8513	15	10:50,	6 mrt 2020	erf	Polygoon	142884,99	411554,44	439	2294,26
erf	8516	15	10:50,	6 mrt 2020	erf	Polygoon	142727,24	411710,37	146	898,03
erf	8517	15	10:50,	6 mrt 2020	erf	Polygoon	143347,56	411915,37	572	2922,21
erf	8557	15	10:50,	6 mrt 2020	erf	Polygoon	143695,02	411926,90	721	4175,97
erf	8564	15	10:50,	6 mrt 2020	erf	Polygoon	143680,64	411546,74	455	2097,81
erf	8573	15	10:50,	6 mrt 2020	erf	Polygoon	142804,87	411643,32	118	512,89
erf	8577	15	10:50,	6 mrt 2020	erf	Polygoon	143989,12	411729,14	463	2035,36
erf	8606	15	10:50,	6 mrt 2020	erf	Polygoon	143863,10	411845,42	28	191,98
erf	8610	15	10:50,	6 mrt 2020	erf	Polygoon	143730,90	411721,59	4	32,86
erf	8627	15	10:50,	6 mrt 2020	erf	Polygoon	142790,46	411777,62	435	2116,98
groenvoorziening	3449	4	10:50,	6 mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	142747,86	411634,35	5	36,32
groenvoorziening	3450	4	10:50,	6 mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	143349,09	411625,61	6	15,40
groenvoorziening	3462	4	10:50,	6 mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	143560,58	411294,40	10	42,69
groenvoorziening	3463	4	10:50,	6 mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	142699,39	411716,44	6	58,13
groenvoorziening	3469	4	10:50,	6 mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	143572,20	411565,37	6	45,91
groenvoorziening	3470	4	10:50,	6 mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	143602,60	411527,10	11	53,10
groenvoorziening	3475	4	10:50,	6 mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	142755,06	411703,94	4	26,40

Invoergegevens van het model

Model:	akkerpad				
Groep:	Akkerpad – Akkerpad (hoofdgroep)				
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï – RMW-2012					
Groep	Oppervlakt	Min.lengte	Max.lengte	Bf	
erf	498,14	8,79	56,68	0,50	
erf	3774,49	0,03	64,72	0,50	
erf	4220,24	0,05	33,49	0,50	
erf	37,84	5,71	6,70	0,50	
erf	286,25	0,01	16,71	0,50	
erf	4545,34	0,01	44,90	0,50	
erf	6893,76	0,02	103,38	0,50	
erf	3978,58	0,03	113,25	0,50	
erf	8891,21	0,13	82,84	0,50	
erf	14265,41	0,01	123,67	0,50	
erf	36503,18	0,01	142,56	0,50	
erf	20,98	0,32	8,67	0,50	
erf	102,12	2,42	11,45	0,50	
erf	154,76	1,06	16,45	0,50	
erf	2896,50	0,01	29,93	0,50	
erf	18,24	1,73	6,12	0,50	
erf	103,07	2,41	17,25	0,50	
erf	82,96	3,03	15,27	0,50	
erf	2939,90	0,01	28,31	0,50	
erf	7211,87	0,06	99,73	0,50	
erf	2277,55	0,21	59,29	0,50	
erf	11346,20	0,01	73,28	0,50	
erf	14184,57	0,01	62,23	0,50	
erf	5873,23	0,02	71,20	0,50	
erf	1976,64	0,06	44,25	0,50	
erf	10091,95	0,03	66,99	0,50	
erf	408,68	0,73	29,56	0,50	
erf	6,53	0,36	16,04	0,50	
erf	8064,03	0,01	44,97	0,50	
groenvoorziening	27,98	1,65	16,52	0,80	
groenvoorziening	15,01	0,07	4,81	0,80	
groenvoorziening	38,21	0,97	12,09	0,80	
groenvoorziening	51,67	1,68	18,52	0,80	
groenvoorziening	119,32	1,71	15,06	0,80	
groenvoorziening	65,81	1,12	14,41	0,80	
groenvoorziening	21,97	0,57	11,40	0,80	

Invoergegevens van het model

Model: akkerpad Akkerpad – Akkerpad (hoofdgroep) Groep: Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012										
Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Vormpunten	Omtrek
groenvoorziening	3487	4	10:50, 6 mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	143165,31	411835,12	101	51,96
	3491	4	10:50, 6 mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	142767,66	411630,13	4	22,56
	3492	4	10:50, 6 mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	143613,75	411504,64	151	291,58
	3510	4	10:50, 6 mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	142878,89	411476,14	5	59,99
groenvoorziening	3532	4	10:50, 6 mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	143428,08	411632,11	101	47,34
groenvoorziening	3542	4	10:50, 6 mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	143166,45	411615,43	152	891,91
	3543	4	10:50, 6 mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	143367,04	411813,24	30	11,33
	3545	4	10:50, 6 mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	142878,73	411640,76	17	45,58
	3547	4	10:50, 6 mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	143592,64	411678,72	74	64,96
groenvoorziening	3549	4	10:50, 6 mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	143778,39	411640,93	8	77,09
groenvoorziening	3551	4	10:50, 6 mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	143722,00	411446,98	292	1166,40
	3553	4	10:50, 6 mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	143303,17	411839,67	25	82,61
	3554	4	10:50, 6 mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	143447,59	411757,01	63	40,88
	3555	4	10:50, 6 mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	143865,05	411962,62	203	104,91
groenvoorziening	3558	4	10:50, 6 mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	144063,90	411421,80	97	846,06
groenvoorziening	3559	4	10:50, 6 mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	142793,16	411494,47	8	106,73
	3560	4	10:50, 6 mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	143374,39	411575,17	27	51,03
	3570	4	10:50, 6 mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	142699,39	411716,44	5	58,13
	3571	4	10:50, 6 mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	143441,61	411585,84	5	39,69
groenvoorziening	3574	4	10:50, 6 mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	143664,59	411569,75	5	60,48
groenvoorziening	3577	4	10:50, 6 mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	143457,80	411593,15	7	39,67
	3578	4	10:50, 6 mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	144018,89	411961,60	15	95,20
	3579	4	10:50, 6 mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	143132,05	411593,66	19	120,75
	3586	4	10:50, 6 mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	143543,66	411839,51	4	11,49
groenvoorziening	3589	4	10:50, 6 mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	143380,73	411973,69	12	15,39
groenvoorziening	3608	4	10:50, 6 mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	142803,29	411563,01	23	18,74
	3610	4	10:50, 6 mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	142862,23	411826,21	7	17,53
	3614	4	10:50, 6 mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	143856,79	411781,66	4	29,76
	3619	4	10:50, 6 mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	143961,18	411706,44	10	13,28
groenvoorziening	3624	4	10:50, 6 mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	143665,20	411558,48	7	60,48
groenvoorziening	3637	4	10:50, 6 mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	143870,89	411504,14	40	439,94
	3642	4	10:50, 6 mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	142873,54	411383,15	68	351,07
	3647	4	10:50, 6 mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	143092,02	411595,50	25	486,05
	3652	4	10:50, 6 mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	143349,09	411625,61	5	15,40
groenvoorziening	3653	4	10:50, 6 mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	143580,10	411578,36	4	36,17
groenvoorziening	3659	4	10:50, 6 mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	143470,77	411615,71	16	67,77

Invoergegevens van het model

Model:	akkerpad				
Groep:	Akkerpad - Akkerpad (hoofdgroep)				
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012					
Groep	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	Bf	
groenvoorziening	19,93	0,07	13,81	0,80	
groenvoorziening	16,60	1,71	9,56	0,80	
groenvoorziening	1998,78	0,12	39,08	0,80	
groenvoorziening	102,89	3,47	25,43	0,80	
groenvoorziening	100,96	0,04	14,98	0,80	
groenvoorziening	6703,90	0,11	96,20	0,80	
groenvoorziening	6,96	0,05	3,35	0,80	
groenvoorziening	34,88	0,17	19,87	0,80	
groenvoorziening	320,00	0,30	7,51	0,80	
groenvoorziening	105,73	0,51	33,46	0,80	
groenvoorziening	3747,94	0,03	55,41	0,80	
groenvoorziening	19,19	0,22	15,71	0,80	
groenvoorziening	54,12	0,03	9,06	0,80	
groenvoorziening	264,07	0,05	18,37	0,80	
groenvoorziening	1304,94	0,59	62,07	0,80	
groenvoorziening	433,99	0,62	47,30	0,80	
groenvoorziening	126,39	0,50	10,77	0,80	
groenvoorziening	51,68	1,68	27,21	0,80	
groenvoorziening	38,74	2,17	17,63	0,80	
groenvoorziening	113,75	0,86	25,76	0,80	
groenvoorziening	68,56	2,05	13,16	0,80	
groenvoorziening	229,85	0,38	40,11	0,80	
groenvoorziening	139,43	2,36	7,62	0,80	
groenvoorziening	4,75	1,00	4,75	0,80	
groenvoorziening	10,42	0,52	6,16	0,80	
groenvoorziening	12,70	0,19	6,26	0,80	
groenvoorziening	12,97	0,29	6,83	0,80	
groenvoorziening	49,93	5,05	9,80	0,80	
groenvoorziening	9,98	0,06	3,44	0,80	
groenvoorziening	113,75	0,86	25,10	0,80	
groenvoorziening	1347,46	0,47	31,84	0,80	
groenvoorziening	310,57	0,30	24,81	0,80	
groenvoorziening	7042,45	0,71	118,99	0,80	
groenvoorziening	15,01	1,99	4,81	0,80	
groenvoorziening	37,55	2,33	15,73	0,80	
groenvoorziening	141,48	0,28	17,56	0,80	

Invoergegevens van het model

Model: akkerpad Akkerpad – Akkerpad (hoofdgroep) Groep: Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012										
Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Vormpunten	Omtrek
groenvoorziening	3661	4	10:50, 6 mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	142486,72	411552,97	32	47,74
	3663	4	10:50, 6 mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	143211,10	411314,84	11	23,39
	3665	4	10:50, 6 mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	142837,23	411490,88	56	180,39
	3673	4	10:50, 6 mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	144057,50	411954,60	15	103,11
groenvoorziening	3674	4	10:50, 6 mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	143753,74	411660,27	5	21,15
groenvoorziening	3675	4	10:50, 6 mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	143571,90	411548,38	4	33,89
	3676	4	10:50, 6 mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	143128,00	411589,40	91	248,76
	3687	4	10:50, 6 mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	143294,59	411844,46	4	12,85
	3694	4	10:50, 6 mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	14142,82	411939,42	18	179,35
groenvoorziening	3696	4	10:50, 6 mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	142849,03	411680,74	8	18,16
groenvoorziening	3699	4	10:50, 6 mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	142675,69	411675,13	5	22,00
	3709	4	10:50, 6 mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	143888,14	411465,33	103	1028,20
	3710	4	10:50, 6 mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	143409,30	411543,79	284	1356,56
	3711	4	10:50, 6 mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	143539,78	411624,69	4	25,89
groenvoorziening	3712	4	10:50, 6 mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	143919,71	411951,62	16	12,91
groenvoorziening	3717	4	10:50, 6 mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	143446,56	411380,50	94	879,52
	3727	4	10:50, 6 mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	142680,80	411673,90	4	22,00
	3728	4	10:50, 6 mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	143563,93	411610,07	4	42,01
	3729	4	10:50, 6 mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	143544,62	411604,35	6	27,83
groenvoorziening	3730	4	10:50, 6 mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	142387,01	411651,03	9	44,16
groenvoorziening	3747	4	10:50, 6 mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	143641,17	411894,36	7	15,97
	3749	4	10:50, 6 mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	142887,85	411450,34	5	16,17
	3755	4	10:50, 6 mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	142736,71	411501,38	7	48,17
	3760	4	10:50, 6 mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	142840,64	411749,00	8	21,85
groenvoorziening	3761	4	10:50, 6 mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	143893,20	411815,37	27	14,81
groenvoorziening	3770	4	10:50, 6 mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	143851,41	411769,87	37	116,12
	3774	4	10:50, 6 mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	142851,99	411829,86	21	38,63
	3775	4	10:50, 6 mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	143431,34	411757,26	103	34,45
	3778	4	10:50, 6 mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	143579,04	411548,11	4	28,59
groenvoorziening	3779	4	10:50, 6 mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	143584,72	411657,79	15	46,51
groenvoorziening	3781	4	10:50, 6 mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	143869,69	411966,56	93	18,78
	3782	4	10:50, 6 mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	142557,78	411573,00	267	2549,09
	3785	4	10:50, 6 mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	143656,21	411580,90	6	28,51
	3786	4	10:50, 6 mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	143508,62	411615,78	4	20,47
groenvoorziening	3788	4	10:50, 6 mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	143678,55	411520,49	156	102,19
groenvoorziening	3792	4	10:50, 6 mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	143875,83	411493,52	17	122,82

Invoergegevens van het model

Model:	akkerpad				
Groep:	Akkerpad – Akkerpad (hoofdgroep)				
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï – RMW-2012					
Groep	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	Bf	
groenvoorziening	108,04	0,34	7,96	0,80	
groenvoorziening	22,63	0,45	7,24	0,80	
groenvoorziening	339,74	0,06	63,43	0,80	
groenvoorziening	253,82	0,38	44,02	0,80	
groenvoorziening	27,83	2,63	5,63	0,80	
groenvoorziening	28,61	1,82	15,06	0,80	
groenvoorziening	201,97	0,14	10,80	0,80	
groenvoorziening	9,70	2,43	4,00	0,80	
groenvoorziening	264,46	4,60	37,22	0,80	
groenvoorziening	4,52	1,22	5,57	0,80	
groenvoorziening	30,20	0,83	5,78	0,80	
groenvoorziening	2648,49	0,47	73,30	0,80	
groenvoorziening	5880,47	0,10	53,77	0,80	
groenvoorziening	39,16	4,81	8,16	0,80	
groenvoorziening	6,13	0,14	4,18	0,80	
groenvoorziening	4789,49	0,15	75,26	0,80	
groenvoorziening	30,20	5,25	5,78	0,80	
groenvoorziening	90,69	6,05	14,98	0,80	
groenvoorziening	33,77	0,17	10,79	0,80	
groenvoorziening	69,18	1,14	15,00	0,80	
groenvoorziening	15,88	0,20	3,86	0,80	
groenvoorziening	14,55	0,18	5,21	0,80	
groenvoorziening	104,52	0,93	18,34	0,80	
groenvoorziening	30,72	0,25	6,37	0,80	
groenvoorziening	12,48	0,14	5,36	0,80	
groenvoorziening	430,08	0,03	23,76	0,80	
groenvoorziening	40,16	0,26	12,12	0,80	
groenvoorziening	55,33	0,03	5,60	0,80	
groenvoorziening	44,86	4,61	9,67	0,80	
groenvoorziening	95,84	0,44	18,80	0,80	
groenvoorziening	17,04	0,06	5,22	0,80	
groenvoorziening	8653,17	0,06	131,78	0,80	
groenvoorziening	39,98	0,70	11,08	0,80	
groenvoorziening	26,17	4,93	5,20	0,80	
groenvoorziening	39,40	0,12	5,72	0,80	
groenvoorziening	251,61	0,51	27,15	0,80	

Invoergegevens van het model

Model: akkerpad Akkerpad – Akkerpad (hoofdgroep) Groep: Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012										
ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Vormpunten	Omtrek	
3813	4	10:50, 6 mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	143324,31	411783,59	8	42,05	
3816	4	10:50, 6 mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	143180,05	411504,15	57	35,60	
3824	4	10:50, 6 mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	143591,88	411555,26	6	42,12	
3829	4	10:50, 6 mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	144053,09	411925,66	32	35,16	
3831	4	10:50, 6 mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	143580,12	411934,86	46	262,42	
3832	4	10:50, 6 mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	142874,98	411779,24	8	30,46	
3838	4	10:50, 6 mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	143666,10	411877,60	4	16,90	
3839	4	10:50, 6 mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	142705,05	411643,49	6	22,24	
3849	4	10:50, 6 mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	143460,87	411292,53	20	28,13	
3879	4	10:50, 6 mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	143369,89	411890,74	109	128,10	
3887	4	10:50, 6 mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	143783,37	411676,89	6	34,29	
3899	4	10:50, 6 mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	142730,52	411638,05	4	21,75	
3902	4	10:50, 6 mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	143910,03	411716,75	79	103,90	
3907	4	10:50, 6 mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	143864,89	411323,02	30	659,48	
3909	4	10:50, 6 mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	143537,54	411989,66	74	513,74	
3910	4	10:50, 6 mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	143943,41	411840,28	11	77,41	
3911	4	10:50, 6 mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	143087,39	411514,12	65	401,84	
3928	4	10:50, 6 mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	143639,17	411603,85	7	28,08	
3933	4	10:50, 6 mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	143438,02	411611,89	11	62,88	
3936	4	10:50, 6 mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	143645,12	411894,56	6	15,97	
3937	4	10:50, 6 mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	143681,56	411506,03	163	289,65	
3938	4	10:50, 6 mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	143449,28	411579,07	4	26,57	
3940	4	10:50, 6 mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	143401,32	411545,80	136	1433,84	
3941	4	10:50, 6 mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	143624,03	411928,83	47	265,15	
3942	4	10:50, 6 mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	143789,39	411478,50	293	1166,40	
3953	4	10:50, 6 mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	143184,82	411316,64	58	159,25	
3959	4	10:50, 6 mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	143369,17	411823,94	90	38,93	
3960	4	10:50, 6 mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	143299,49	411840,86	4	12,84	
3961	4	10:50, 6 mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	143355,53	411993,17	58	40,71	
3973	4	10:50, 6 mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	143557,03	411626,70	6	24,61	
3978	4	10:50, 6 mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	144024,78	411846,38	667	3615,79	
3980	4	10:50, 6 mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	143312,27	411281,74	44	326,08	
3990	4	10:50, 6 mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	142860,55	411568,36	93	495,70	
3999	4	10:50, 6 mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	142483,60	411557,83	34	47,74	
4005	4	10:50, 6 mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	143652,76	411356,62	29	551,10	
4009	4	10:50, 6 mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	142765,86	411849,29	19	151,81	

Invoergegevens van het model

Model:	akkerpad				
Groep:	Akkerpad - Akkerpad (hoofdgroep)				
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012					
Groep	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	Bf	
groenvoorziening	23,93	0,50	20,00	0,80	
groenvoorziening	40,78	0,07	5,91	0,80	
groenvoorziening	91,33	0,51	14,90	0,80	
groenvoorziening	41,28	0,13	7,96	0,80	
groenvoorziening	612,41	0,02	23,46	0,80	
groenvoorziening	27,43	0,38	13,63	0,80	
groenvoorziening	6,28	0,69	7,64	0,80	
groenvoorziening	15,62	0,37	9,59	0,80	
groenvoorziening	15,02	0,31	8,02	0,80	
groenvoorziening	116,66	0,13	32,48	0,80	
groenvoorziening	23,44	1,11	15,67	0,80	
groenvoorziening	15,02	1,60	9,27	0,80	
groenvoorziening	176,88	0,25	13,77	0,80	
groenvoorziening	2357,82	0,08	138,15	0,80	
groenvoorziening	2936,64	0,02	38,13	0,80	
groenvoorziening	88,96	0,59	26,53	0,80	
groenvoorziening	480,07	0,16	147,46	0,80	
groenvoorziening	39,60	1,00	6,79	0,80	
groenvoorziening	93,04	0,80	13,88	0,80	
groenvoorziening	15,88	0,20	4,14	0,80	
groenvoorziening	1845,84	0,12	39,08	0,80	
groenvoorziening	42,03	5,19	8,09	0,80	
groenvoorziening	2416,06	0,11	179,51	0,80	
groenvoorziening	1038,80	0,24	98,69	0,80	
groenvoorziening	3747,94	0,03	55,41	0,80	
groenvoorziening	1048,16	0,35	43,30	0,80	
groenvoorziening	120,54	0,43	0,43	0,80	
groenvoorziening	9,69	2,43	4,00	0,80	
groenvoorziening	62,95	0,06	17,38	0,80	
groenvoorziening	28,50	1,21	9,59	0,80	
groenvoorziening	42045,42	0,06	102,58	0,80	
groenvoorziening	546,89	0,18	56,24	0,80	
groenvoorziening	1805,27	0,07	164,02	0,80	
groenvoorziening	108,05	0,28	7,96	0,80	
groenvoorziening	1724,48	0,12	119,64	0,80	
groenvoorziening	315,22	0,74	35,96	0,80	

Invoergegevens van het model

Model: akkerpad Akkerpad – Akkerpad (hoofdgroep) Groep: Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012										
Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Vormpunten	Omtrek
groenvoorziening	4010	4	10:50, 6 mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	142835,33	411370,52	9	51,94
	4011	4	10:50, 6 mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	143826,69	411618,86	12	49,88
	4012	4	10:50, 6 mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	143144,69	411517,17	57	41,53
	4017	4	10:50, 6 mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	143635,93	411741,04	14	83,21
groenvoorziening	4022	4	10:50, 6 mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	143360,04	411533,19	30	57,11
groenvoorziening	4035	4	10:50, 6 mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	143580,12	411934,86	11	56,77
	4038	4	10:50, 6 mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	143557,03	411626,70	7	34,38
	4039	4	10:50, 6 mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	143479,38	411980,48	50	113,59
	4045	4	10:50, 6 mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	143299,78	411561,29	5	78,94
groenvoorziening	4049	4	10:50, 6 mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	142483,60	411557,83	8	74,56
groenvoorziening	4052	4	10:50, 6 mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	143532,78	411619,82	7	22,95
	4055	4	10:50, 6 mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	143405,86	411682,73	9	7,71
	4056	4	10:50, 6 mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	143577,98	411659,70	16	46,51
	4062	4	10:50, 6 mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	143377,52	411384,02	47	595,92
groenvoorziening	4065	4	10:50, 6 mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	142902,18	411840,03	45	108,23
groenvoorziening	4072	4	10:50, 6 mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	143562,42	411833,90	6	30,15
	4079	4	10:50, 6 mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	142852,58	411613,30	94	54,66
	4080	4	10:50, 6 mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	143299,22	411274,29	6	43,23
	4085	4	10:50, 6 mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	143307,40	411281,09	4	26,33
groenvoorziening	4093	4	10:50, 6 mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	143635,14	412027,01	63	271,67
groenvoorziening	4096	4	10:50, 6 mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	142821,02	411629,53	26	22,16
	4102	4	10:50, 6 mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	143325,12	411535,77	112	137,04
	4107	4	10:50, 6 mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	143965,40	411719,74	55	29,54
	4114	4	10:50, 6 mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	142627,74	411525,32	60	39,20
groenvoorziening	4117	4	10:50, 6 mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	143112,12	411643,50	36	115,39
groenvoorziening	4120	4	10:50, 6 mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	143923,80	411923,86	42	204,77
	4121	4	10:50, 6 mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	143539,04	411626,14	8	59,87
	4122	4	10:50, 6 mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	143450,83	411656,65	20	108,90
	4123	4	10:50, 6 mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	143479,38	411980,48	52	132,28
groenvoorziening	4131	4	10:50, 6 mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	143963,03	411709,01	11	13,67
groenvoorziening	4134	4	10:50, 6 mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	142860,01	411550,69	21	312,44
	4136	4	10:50, 6 mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	143934,59	411715,99	43	71,60
	4138	4	10:50, 6 mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	143951,36	411723,04	98	55,37
	4139	4	10:50, 6 mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	142783,55	411626,74	4	20,01
groenvoorziening	4161	4	10:50, 6 mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	143462,77	411185,12	16	73,56
groenvoorziening	4162	4	10:50, 6 mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	144709,13	411575,66	3	9,66

Invoergegevens van het model

Model:	akkerpad				
Groep:	Akkerpad - Akkerpad (hoofdgroep)				
Lijst van Bodengebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012					
Groep	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	Bf	
groenvoorziening	144,55	0,12	17,24	0,80	
groenvoorziening	19,33	0,28	13,58	0,80	
groenvoorziening	48,33	0,07	8,02	0,80	
groenvoorziening	107,13	0,47	33,47	0,80	
groenvoorziening	32,70	0,51	18,15	0,80	
groenvoorziening	43,34	0,50	26,31	0,80	
groenvoorziening	48,44	0,48	12,77	0,80	
groenvoorziening	431,81	0,15	17,04	0,80	
groenvoorziening	260,06	5,70	27,05	0,80	
groenvoorziening	216,15	0,59	30,00	0,80	
groenvoorziening	25,26	1,08	8,09	0,80	
groenvoorziening	2,67	0,23	2,84	0,80	
groenvoorziening	95,84	0,44	18,80	0,80	
groenvoorziening	639,59	0,18	103,48	0,80	
groenvoorziening	543,78	0,12	41,26	0,80	
groenvoorziening	22,19	0,26	13,16	0,80	
groenvoorziening	140,91	0,22	17,25	0,80	
groenvoorziening	72,59	0,51	17,76	0,80	
groenvoorziening	37,32	4,55	9,64	0,80	
groenvoorziening	1341,55	0,24	98,76	0,80	
groenvoorziening	30,67	0,41	7,02	0,80	
groenvoorziening	320,92	0,13	7,52	0,80	
groenvoorziening	42,62	0,07	8,41	0,80	
groenvoorziening	78,74	0,03	10,28	0,80	
groenvoorziening	130,17	1,67	9,05	0,80	
groenvoorziening	610,74	0,07	25,78	0,80	
groenvoorziening	175,49	0,17	22,00	0,80	
groenvoorziening	181,10	0,25	19,71	0,80	
groenvoorziening	502,03	0,32	55,70	0,80	
groenvoorziening	10,98	0,06	3,29	0,80	
groenvoorziening	709,45	1,53	127,18	0,80	
groenvoorziening	150,01	0,07	33,09	0,80	
groenvoorziening	136,25	0,10	18,83	0,80	
groenvoorziening	14,45	1,74	8,31	0,80	
groenvoorziening	106,86	0,12	33,29	0,80	
groenvoorziening	3,25	1,99	4,30	0,80	

Invoergegevens van het model

Model: akkerpad Akkerpad – Akkerpad (hoofdgroep) Groep: Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012										
Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Vormpunten	Omtrek
groenvoorziening	4200	4	10:50, 6 mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	143097,85	411311,70	5	51,35
	4201	4	10:50, 6 mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	142467,98	411568,77	4	22,76
	4207	4	10:50, 6 mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	143600,48	412000,79	54	273,00
	4208	4	10:50, 6 mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	142836,95	411675,77	13	70,29
	4209	4	10:50, 6 mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	143099,13	411518,90	55	737,87
groenvoorziening	4213	4	10:50, 6 mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	143495,23	411965,02	4	26,56
	4225	4	10:50, 6 mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	142851,76	411672,67	27	86,34
	4227	4	10:50, 6 mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	144148,13	411886,13	55	297,19
	4228	4	10:50, 6 mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	144063,33	411423,55	11	196,82
	4230	4	10:50, 6 mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	143230,78	411491,88	52	18,39
groenvoorziening	4234	4	10:50, 6 mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	143433,48	411964,98	5	16,66
	4240	4	10:50, 6 mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	143488,16	411951,56	48	262,42
	4241	4	10:50, 6 mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	143755,76	411685,70	4	17,38
	4245	4	10:50, 6 mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	143937,07	412024,34	20	187,89
	4246	4	10:50, 6 mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	143367,76	411859,93	58	65,80
groenvoorziening	4247	4	10:50, 6 mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	143561,92	411284,57	60	798,25
	4249	4	10:50, 6 mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	142678,13	411514,86	45	52,54
	4256	4	10:50, 6 mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	143377,02	411816,58	50	41,14
	4260	4	10:50, 6 mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	143773,89	411544,37	60	232,32
	4262	4	10:50, 6 mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	142887,17	411491,36	9	133,12
groenvoorziening	4263	4	10:50, 6 mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	143827,20	411555,41	27	65,32
	4272	4	10:50, 6 mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	142780,42	411627,40	4	23,34
	4273	4	10:50, 6 mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	143547,76	411640,28	13	20,33
	4278	4	10:50, 6 mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	143562,87	411643,60	4	33,04
	4279	4	10:50, 6 mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	143776,58	411641,26	4	7,95
groenvoorziening	4280	4	10:50, 6 mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	143109,48	411600,05	31	136,90
	4297	4	10:50, 6 mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	142953,52	411850,72	39	292,11
	4299	4	10:50, 6 mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	143831,27	411616,63	45	93,58
	4301	4	10:50, 6 mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	142866,63	411739,10	29	18,80
	4303	4	10:50, 6 mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	143425,17	411558,09	50	40,20
groenvoorziening	4310	4	10:50, 6 mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	143549,74	411631,46	7	52,38
	4311	4	10:50, 6 mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	143152,82	411931,02	30	76,34
	4312	4	10:50, 6 mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	143564,22	411567,23	4	35,04
	4313	4	10:50, 6 mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	143200,07	411350,92	88	117,09
	4314	4	10:50, 6 mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	142571,17	411530,90	5	35,90
groenvoorziening	4322	4	10:50, 6 mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	143587,62	411474,97	40	507,38

Invoergegevens van het model

Model:	akkerpad				
Groep:	Akkerpad – Akkerpad (hoofdgroep)				
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï – RMW-2012					
Groep	Oppervlakt	Min.lengte	Max.lengte	Bf	
groenvoorziening	60,42	0,38	23,18	0,80	
groenvoorziening	7,22	0,62	10,71	0,80	
groenvoorziening	1315,02	0,28	59,50	0,80	
groenvoorziening	140,99	1,50	14,62	0,80	
groenvoorziening	2648,31	0,09	71,85	0,80	
groenvoorziening	8,81	0,70	12,58	0,80	
groenvoorziening	40,94	0,18	11,26	0,80	
groenvoorziening	4242,12	1,93	18,98	0,80	
groenvoorziening	160,52	2,37	52,61	0,80	
groenvoorziening	17,79	0,07	4,14	0,80	
groenvoorziening	17,66	1,79	4,82	0,80	
groenvoorziening	612,41	0,02	23,46	0,80	
groenvoorziening	18,50	3,74	4,95	0,80	
groenvoorziening	658,90	1,25	39,17	0,80	
groenvoorziening	60,85	0,13	25,08	0,80	
groenvoorziening	983,96	0,11	233,52	0,80	
groenvoorziening	114,52	0,04	17,06	0,80	
groenvoorziening	51,50	0,13	6,77	0,80	
groenvoorziening	2444,07	0,15	43,48	0,80	
groenvoorziening	408,31	1,73	62,45	0,80	
groenvoorziening	61,17	0,24	10,69	0,80	
groenvoorziening	17,53	1,76	9,95	0,80	
groenvoorziening	26,31	0,32	5,46	0,80	
groenvoorziening	60,07	5,38	11,14	0,80	
groenvoorziening	3,75	1,54	2,45	0,80	
groenvoorziening	416,35	0,16	15,38	0,80	
groenvoorziening	1159,49	0,33	43,04	0,80	
groenvoorziening	104,04	0,25	22,21	0,80	
groenvoorziening	21,57	0,14	5,79	0,80	
groenvoorziening	77,97	0,03	16,06	0,80	
groenvoorziening	81,45	0,52	21,32	0,80	
groenvoorziening	108,97	0,06	32,27	0,80	
groenvoorziening	28,30	1,68	15,72	0,80	
groenvoorziening	695,09	0,22	34,46	0,80	
groenvoorziening	59,58	1,78	13,71	0,80	
groenvoorziening	990,98	0,27	52,89	0,80	

Invoergegevens van het model

Model: akkerpad Akkerpad – Akkerpad (hoofdgroep) Groep: Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012										
Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Vormpunten	Omtrek
groenvoorziening	4332	4	10:50, 6 mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	143572,98	412014,38	11	98,12
	4334	4	10:50, 6 mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	143359,79	411544,15	50	15,22
	4349	4	10:50, 6 mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	142805,98	411621,95	4	26,03
	4383	4	10:50, 6 mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	143487,65	411996,18	37	240,94
groenvoorziening	4384	4	10:50, 6 mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	143155,03	411558,63	39	7,46
groenvoorziening	4387	4	10:50, 6 mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	143120,19	411305,55	7	52,61
	4393	4	10:50, 6 mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	143107,27	411387,22	8	61,42
	4396	4	10:50, 6 mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	143579,04	411548,11	4	31,73
	4397	4	10:50, 6 mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	143587,36	411535,58	5	73,18
groenvoorziening	4398	4	10:50, 6 mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	142860,80	411557,74	48	409,17
groenvoorziening	4401	4	10:50, 6 mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	143150,42	411299,70	10	39,35
	4405	4	10:50, 6 mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	143054,00	411350,66	5	113,43
	4407	4	10:50, 6 mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	142928,98	411345,49	4	42,91
	4409	4	10:50, 6 mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	143268,21	411486,64	57	35,69
groenvoorziening	4419	4	10:50, 6 mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	143611,45	412023,43	55	260,71
groenvoorziening	4429	4	10:50, 6 mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	143431,04	411668,20	60	94,84
	4430	4	10:50, 6 mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	143160,53	411850,57	59	44,35
	4431	4	10:50, 6 mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	143573,51	411549,22	4	38,62
	4432	4	10:50, 6 mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	143778,24	411688,12	50	121,45
groenvoorziening	4433	4	10:50, 6 mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	143926,24	411860,74	13	113,84
groenvoorziening	4435	4	10:50, 6 mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	143888,68	411947,87	8	19,58
	4436	4	10:50, 6 mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	143944,02	412041,51	14	216,92
	4437	4	10:50, 6 mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	143573,70	411486,84	47	38,60
	4439	4	10:50, 6 mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	143460,39	411621,89	4	19,00
groenvoorziening	4446	4	10:50, 6 mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	143206,51	411296,63	57	159,25
groenvoorziening	4448	4	10:50, 6 mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	143597,55	411515,56	7	62,88
	4449	4	10:50, 6 mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	143540,43	411987,92	55	277,52
	4450	4	10:50, 6 mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	143101,54	411631,00	30	136,90
	4451	4	10:50, 6 mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	143524,90	411715,16	4	25,49
groenvoorziening	4452	4	10:50, 6 mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	143733,57	411583,00	20	124,67
groenvoorziening	4453	4	10:50, 6 mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	143364,01	411995,98	24	26,73
	4457	4	10:50, 6 mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	142890,78	411473,63	26	59,82
	4462	4	10:50, 6 mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	143762,23	411653,25	11	98,06
	4463	4	10:50, 6 mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	143438,02	411611,89	8	24,09
groenvoorziening	4469	4	10:50, 6 mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	142720,94	411819,95	26	95,42
groenvoorziening	4474	4	10:50, 6 mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	143421,92	411524,39	5	30,48

Invoergegevens van het model

Model:	akkerpad				
Groep:	Akkerpad - Akkerpad (hoofdgroep)				
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012					
Groep	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	Bf	
groenvoorziening	330,05	4,10	41,11	0,80	
groenvoorziening	13,52	0,05	2,95	0,80	
groenvoorziening	18,53	1,63	11,40	0,80	
groenvoorziening	653,33	0,83	28,01	0,80	
groenvoorziening	3,05	0,05	2,32	0,80	
groenvoorziening	62,08	0,50	23,39	0,80	
groenvoorziening	69,91	2,45	13,78	0,80	
groenvoorziening	59,96	6,18	9,69	0,80	
groenvoorziening	229,65	0,55	28,57	0,80	
groenvoorziening	281,61	0,28	170,25	0,80	
groenvoorziening	63,74	0,57	15,36	0,80	
groenvoorziening	49,67	0,46	56,02	0,80	
groenvoorziening	96,53	6,19	15,03	0,80	
groenvoorziening	40,70	0,07	6,48	0,80	
groenvoorziening	1509,13	0,28	46,29	0,80	
groenvoorziening	439,91	0,03	25,62	0,80	
groenvoorziening	118,86	0,14	13,81	0,80	
groenvoorziening	64,94	4,25	15,02	0,80	
groenvoorziening	645,42	0,41	26,36	0,80	
groenvoorziening	133,59	1,82	26,53	0,80	
groenvoorziening	15,22	0,21	7,55	0,80	
groenvoorziening	534,72	3,39	84,27	0,80	
groenvoorziening	73,89	0,20	13,87	0,80	
groenvoorziening	19,77	2,87	6,35	0,80	
groenvoorziening	1048,16	0,35	43,30	0,80	
groenvoorziening	152,63	0,55	25,32	0,80	
groenvoorziening	1364,59	0,28	59,50	0,80	
groenvoorziening	416,35	0,16	15,38	0,80	
groenvoorziening	35,14	3,98	8,82	0,80	
groenvoorziening	63,30	0,30	27,08	0,80	
groenvoorziening	37,04	0,29	8,07	0,80	
groenvoorziening	97,72	0,50	11,71	0,80	
groenvoorziening	346,81	1,11	26,68	0,80	
groenvoorziening	11,34	0,80	6,35	0,80	
groenvoorziening	86,77	0,21	16,51	0,80	
groenvoorziening	31,77	0,48	13,13	0,80	

Invoergegevens van het model

Model: akkerpad Akkerpad – Akkerpad (hoofdgroep) Groep: Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012										
Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Vormpunten	Omtrek
groenvoorziening	4480	4	10:50, 6 mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	142829,72	411482,61	7	37,27
	4487	4	10:50, 6 mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	142573,97	411544,29	7	21,82
	4492	4	10:50, 6 mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	144316,10	411734,37	8	115,29
	4506	4	10:50, 6 mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	143087,39	411514,12	60	205,84
groenvoorziening	4515	4	10:50, 6 mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	143427,15	411511,48	4	29,17
	4516	4	10:50, 6 mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	143538,17	411627,89	15	56,32
	4517	4	10:50, 6 mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	142755,06	411632,81	4	36,32
	4518	4	10:50, 6 mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	143587,62	411558,86	4	39,56
groenvoorziening	4525	4	10:50, 6 mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	143521,72	411823,34	40	10,54
	4528	4	10:50, 6 mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	144023,30	411977,38	5	32,79
groenvoorziening	4529	4	10:50, 6 mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	143537,47	411272,87	24	97,93
	4538	4	10:50, 6 mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	143445,01	411737,40	34	22,05
	4541	4	10:50, 6 mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	143170,83	411819,23	16	74,23
	4547	4	10:50, 6 mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	143539,90	411988,88	6	121,34
groenvoorziening	4549	4	10:50, 6 mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	143453,06	411974,84	6	43,97
	4559	4	10:50, 6 mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	143954,58	411711,40	44	71,60
groenvoorziening	4561	4	10:50, 6 mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	143766,28	411632,79	24	75,78
	4565	4	10:50, 6 mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	143539,07	411990,44	5	95,99
	4566	4	10:50, 6 mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	143479,38	411980,48	99	645,02
	4569	4	10:50, 6 mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	143392,60	411374,28	195	820,27
groenvoorziening	4572	4	10:50, 6 mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	143448,88	411656,19	5	43,27
	4576	4	10:50, 6 mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	142610,18	411527,36	53	16,91
	4577	4	10:50, 6 mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	143211,10	411314,84	82	107,87
	4582	4	10:50, 6 mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	143655,34	411892,38	8	21,20
groenvoorziening	4583	4	10:50, 6 mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	142884,99	411554,44	68	487,53
	4585	4	10:50, 6 mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	142886,02	411813,13	6	16,20
groenvoorziening	4588	4	10:50, 6 mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	142721,45	411639,99	5	21,75
	4589	4	10:50, 6 mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	143950,10	411717,14	102	55,37
	4602	4	10:50, 6 mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	143450,46	411357,22	63	322,00
	4605	4	10:50, 6 mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	143429,40	411737,49	51	21,81
groenvoorziening	4611	4	10:50, 6 mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	142877,19	411362,71	11	72,36
	4613	4	10:50, 6 mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	143618,80	411924,09	8	73,57
	4614	4	10:50, 6 mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	143165,31	411835,12	87	41,44
	4617	4	10:50, 6 mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	142659,71	411596,04	95	790,96
groenvoorziening	4622	4	10:50, 6 mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	143615,68	411949,65	25	171,24
	4624	4	10:50, 6 mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	143442,13	411568,55	52	43,48

Invoergegevens van het model

Model:	akkerpad				
Groep:	Akkerpad - Akkerpad (hoofdgroep)				
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012					
Groep	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	Bf	
groenvoorziening	53,84	0,89	12,72	0,80	
groenvoorziening	16,44	0,62	9,13	0,80	
groenvoorziening	805,12	4,52	23,82	0,80	
groenvoorziening	734,86	0,15	36,40	0,80	
groenvoorziening	44,89	3,77	10,28	0,80	
groenvoorziening	121,19	0,39	23,38	0,80	
groenvoorziening	27,98	1,65	16,52	0,80	
groenvoorziening	64,73	4,03	15,65	0,80	
groenvoorziening	6,91	0,05	2,85	0,80	
groenvoorziening	42,70	0,53	12,54	0,80	
groenvoorziening	91,77	0,50	13,45	0,80	
groenvoorziening	13,73	0,02	9,48	0,80	
groenvoorziening	141,14	0,44	10,68	0,80	
groenvoorziening	66,41	1,10	59,50	0,80	
groenvoorziening	72,21	0,36	17,58	0,80	
groenvoorziening	150,01	0,07	33,09	0,80	
groenvoorziening	95,37	0,33	19,45	0,80	
groenvoorziening	78,07	1,61	46,33	0,80	
groenvoorziening	2086,50	0,32	59,00	0,80	
groenvoorziening	7515,32	0,09	54,35	0,80	
groenvoorziening	44,13	0,25	19,71	0,80	
groenvoorziening	18,47	0,03	4,36	0,80	
groenvoorziening	672,46	0,22	34,46	0,80	
groenvoorziening	27,90	0,18	6,44	0,80	
groenvoorziening	1523,66	0,07	170,25	0,80	
groenvoorziening	12,77	0,36	6,43	0,80	
groenvoorziening	15,02	1,60	9,24	0,80	
groenvoorziening	136,25	0,08	18,83	0,80	
groenvoorziening	6633,54	0,15	47,55	0,80	
groenvoorziening	12,11	0,02	9,45	0,80	
groenvoorziening	209,34	0,40	26,45	0,80	
groenvoorziening	34,31	1,13	27,82	0,80	
groenvoorziening	98,93	0,07	12,93	0,80	
groenvoorziening	575,19	0,09	97,83	0,80	
groenvoorziening	408,97	0,46	32,53	0,80	
groenvoorziening	86,30	0,03	16,79	0,80	

Invoergegevens van het model

Model:	akkerpad									
Groep:	Akkerpad – Akkerpad (hoofdgroep)									
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012										
Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Vormpunten	Omtrek
groenvoorziening	4626	4	10:50, 6 mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	142716,14	411500,04	53	16,54
	4628	4	10:50, 6 mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	143743,10	411451,33	107	619,78
	4647	4	10:50, 6 mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	142852,58	411613,30	102	54,66
	4650	4	10:50, 6 mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	143034,98	411330,58	32	56,32
	4652	4	10:50, 6 mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	143398,08	411844,10	96	71,46
groenvoorziening	4655	4	10:50, 6 mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	143903,04	411904,47	9	58,52
	4663	4	10:50, 6 mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	143903,66	411720,49	80	103,90
	4670	4	10:50, 6 mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	142910,30	411564,60	32	500,87
	4673	4	10:50, 6 mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	143368,52	411812,33	29	21,44
	4674	4	10:50, 6 mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	143863,81	411976,58	43	16,21
groenvoorziening	4678	4	10:50, 6 mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	143064,06	411320,93	49	179,76
	4680	4	10:50, 6 mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	143489,10	411951,28	30	273,30
	4689	4	10:50, 6 mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	143473,91	411591,85	7	98,02
	4690	4	10:50, 6 mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	143588,77	411493,53	43	175,33
	4692	4	10:50, 6 mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	143921,81	411950,04	8	41,00
groenvoorziening	4719	4	10:50, 6 mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	143535,51	411273,30	22	96,95
	4724	4	10:50, 6 mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	143151,64	411299,41	8	37,43
	4727	4	10:50, 6 mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	142888,30	411399,65	12	38,42
	4728	4	10:50, 6 mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	143047,63	411324,86	27	80,75
	4731	4	10:50, 6 mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	143626,90	411901,19	4	43,26
groenvoorziening	4734	4	10:50, 6 mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	142781,70	411756,12	16	19,89
	4737	4	10:50, 6 mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	143924,74	411920,54	10	110,88
	4739	4	10:50, 6 mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	142986,12	411750,53	16	33,99
	4741	4	10:50, 6 mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	142820,92	411517,51	121	2031,95
	4749	4	10:50, 6 mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	143054,00	411350,66	6	112,32
groenvoorziening	4752	4	10:50, 6 mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	142489,12	411560,93	26	188,83
	4756	4	10:50, 6 mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	143326,40	411521,76	128	301,98
	4757	4	10:50, 6 mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	143538,98	411658,62	8	153,75
	4758	4	10:50, 6 mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	143582,44	411573,77	4	43,61
	4761	4	10:50, 6 mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	143373,62	411311,59	42	50,06
groenvoorziening	4771	4	10:50, 6 mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	143557,03	411626,70	6	34,38
	4775	4	10:50, 6 mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	143552,33	411600,50	5	40,32
	4776	4	10:50, 6 mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	143893,09	411949,26	25	32,22
	4777	4	10:50, 6 mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	143934,74	411942,15	8	37,22
	4794	4	10:50, 6 mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	143355,82	411538,13	110	68,70
groenvoorziening	4796	4	10:50, 6 mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	143551,72	411601,60	4	38,90

Invoergegevens van het model

Model:	akkerpad				
Groep:	Akkerpad - Akkerpad (hoofdgroep)				
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012					
Groep	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	Bf	
groenvoorziening	17,11	0,02	3,77	0,80	
groenvoorziening	1938,79	0,09	55,41	0,80	
groenvoorziening	140,91	0,10	17,25	0,80	
groenvoorziening	110,18	0,34	16,14	0,80	
groenvoorziening	345,21	0,13	18,16	0,80	
groenvoorziening	171,50	0,46	21,05	0,80	
groenvoorziening	176,89	0,25	13,77	0,80	
groenvoorziening	7032,46	0,71	118,99	0,80	
groenvoorziening	12,34	0,10	5,97	0,80	
groenvoorziening	14,89	0,06	4,72	0,80	
groenvoorziening	305,13	0,17	47,37	0,80	
groenvoorziening	1258,94	0,28	37,86	0,80	
groenvoorziening	32,68	0,51	43,91	0,80	
groenvoorziening	414,33	0,26	22,01	0,80	
groenvoorziening	34,50	0,26	18,69	0,80	
groenvoorziening	197,59	0,27	13,45	0,80	
groenvoorziening	59,02	0,57	14,20	0,80	
groenvoorziening	61,90	0,70	16,04	0,80	
groenvoorziening	118,99	0,20	23,51	0,80	
groenvoorziening	47,86	2,49	19,13	0,80	
groenvoorziening	26,12	0,19	5,56	0,80	
groenvoorziening	438,62	0,61	33,03	0,80	
groenvoorziening	54,04	0,80	6,24	0,80	
groenvoorziening	5071,65	0,42	131,78	0,80	
groenvoorziening	37,47	0,83	55,53	0,80	
groenvoorziening	70,05	0,12	39,64	0,80	
groenvoorziening	105,83	0,04	17,28	0,80	
groenvoorziening	303,34	4,09	64,46	0,80	
groenvoorziening	96,34	6,13	15,66	0,80	
groenvoorziening	72,82	0,32	4,68	0,80	
groenvoorziening	48,44	0,48	12,77	0,80	
groenvoorziening	86,09	0,78	14,03	0,80	
groenvoorziening	30,86	0,08	12,16	0,80	
groenvoorziening	57,67	0,40	13,56	0,80	
groenvoorziening	146,79	0,14	6,05	0,80	
groenvoorziening	63,60	3,96	15,32	0,80	

Invoergegevens van het model

Model:	akkerpad									
Groep:	Akkerpad – Akkerpad									
	(hoofdgroep)									
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012										
Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Vormpunten	Omtrek
groenvoorziening	4797	4	10:50, 6 mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	143152,82	411931,02	9	79,55
	4798	4	10:50, 6 mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	143427,86	411977,07	32	218,36
	4800	4	10:50, 6 mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	143553,82	411477,45	30	74,53
	4801	4	10:50, 6 mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	143624,03	411928,83	5	15,43
groenvoorziening	4802	4	10:50, 6 mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	143544,09	411616,20	4	31,36
groenvoorziening	4804	4	10:50, 6 mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	143377,15	411817,38	29	16,82
	4805	4	10:50, 6 mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	143562,70	411584,03	5	47,28
	4806	4	10:50, 6 mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	142854,38	411681,55	6	19,87
	4812	4	10:50, 6 mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	142906,64	411356,57	31	109,73
groenvoorziening	4813	4	10:50, 6 mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	142980,31	411342,84	11	100,49
groenvoorziening	4814	4	10:50, 6 mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	142658,62	411518,04	6	53,85
	4819	4	10:50, 6 mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	142898,75	411441,04	11	94,55
	4821	4	10:50, 6 mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	143598,30	411651,42	6	46,97
	4825	4	10:50, 6 mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	143438,82	411945,92	90	96,50
groenvoorziening	4826	4	10:50, 6 mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	143092,02	411595,50	32	501,07
groenvoorziening	4839	4	10:50, 6 mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	144346,30	411740,73	9	65,98
	4842	4	10:50, 6 mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	143565,30	411593,96	4	38,14
	4848	4	10:50, 6 mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	143618,92	411953,08	9	79,31
	4849	4	10:50, 6 mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	143546,89	411630,92	8	16,83
groenvoorziening	4851	4	10:50, 6 mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	142894,20	411452,51	5	17,69
groenvoorziening	4865	4	10:50, 6 mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	143543,47	411617,42	6	18,76
	4867	4	10:50, 6 mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	143755,38	411680,94	5	21,45
	4870	4	10:50, 6 mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	143367,32	411746,15	7	21,56
	4871	4	10:50, 6 mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	143410,76	411674,41	54	91,44
groenvoorziening	4872	4	10:50, 6 mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	143866,10	411954,05	17	92,49
groenvoorziening	4874	4	10:50, 6 mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	143924,74	411920,54	6	100,82
	4875	4	10:50, 6 mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	143487,65	411996,18	7	63,45
	4876	4	10:50, 6 mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	143738,46	411581,89	23	292,13
	4877	4	10:50, 6 mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	143749,34	411667,26	5	24,65
groenvoorziening	4884	4	10:50, 6 mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	142690,81	411745,56	4	15,79
groenvoorziening	4885	4	10:50, 6 mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	143369,33	411812,05	35	18,93
	4901	4	10:50, 6 mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	143170,38	411819,54	12	58,54
	4902	4	10:50, 6 mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	143925,35	411920,45	8	111,69
	4905	4	10:50, 6 mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	143552,62	411633,14	9	60,66
groenvoorziening	4906	4	10:50, 6 mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	143777,87	411675,84	5	66,08
groenvoorziening	4910	4	10:50, 6 mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	143454,22	411620,37	4	25,07

Invoergegevens van het model

Model:	akkerpad				
Groep:	Akkerpad - Akkerpad (hoofdgroep)				
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012					
Groep	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	Bf	
groenvoorziening	217,13	0,35	32,27	0,80	
groenvoorziening	159,98	0,38	39,25	0,80	
groenvoorziening	124,24	0,16	31,59	0,80	
groenvoorziening	8,59	1,04	6,31	0,80	
groenvoorziening	52,54	4,81	10,85	0,80	
groenvoorziening	12,62	0,22	3,39	0,80	
groenvoorziening	124,70	1,75	15,71	0,80	
groenvoorziening	12,97	0,72	6,29	0,80	
groenvoorziening	314,42	0,22	26,45	0,80	
groenvoorziening	307,92	0,33	36,07	0,80	
groenvoorziening	110,30	1,44	21,78	0,80	
groenvoorziening	118,94	1,18	26,96	0,80	
groenvoorziening	76,47	2,97	19,44	0,80	
groenvoorziening	153,36	0,11	32,60	0,80	
groenvoorziening	7032,94	0,71	118,99	0,80	
groenvoorziening	280,42	1,97	20,06	0,80	
groenvoorziening	61,61	4,09	14,98	0,80	
groenvoorziening	165,09	4,17	19,51	0,80	
groenvoorziening	8,39	0,79	5,97	0,80	
groenvoorziening	15,85	0,18	6,31	0,80	
groenvoorziening	10,97	1,36	4,81	0,80	
groenvoorziening	28,60	2,73	5,78	0,80	
groenvoorziening	3,88	0,25	5,50	0,80	
groenvoorziening	218,78	0,03	25,62	0,80	
groenvoorziening	58,43	0,10	18,37	0,80	
groenvoorziening	62,59	1,31	48,13	0,80	
groenvoorziening	44,37	0,83	21,13	0,80	
groenvoorziening	540,71	0,27	53,29	0,80	
groenvoorziening	36,51	3,50	7,38	0,80	
groenvoorziening	13,22	2,41	5,50	0,80	
groenvoorziening	5,20	0,19	1,00	0,80	
groenvoorziening	114,41	0,86	19,47	0,80	
groenvoorziening	501,20	1,60	48,13	0,80	
groenvoorziening	166,77	0,48	22,11	0,80	
groenvoorziening	164,10	3,56	26,68	0,80	
groenvoorziening	19,60	0,94	10,97	0,80	

Invoergegevens van het model

Model: akkerpad Akkerpad – Akkerpad (hoofdgroep) Groep: Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012										
Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Vormpunten	Omtrek
groenvoorziening	4911	4	10:50, 6 mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	143612,41	411515,03	8	62,67
	4912	4	10:50, 6 mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	143170,38	411819,54	6	16,43
	4913	4	10:50, 6 mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	143365,15	411581,29	19	22,18
	4914	4	10:50, 6 mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	143600,48	412000,79	7	36,07
	4933	4	10:50, 6 mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	143908,17	411676,95	5	25,15
groenvoorziening	4943	4	10:50, 6 mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	143374,18	411744,44	4	10,19
	4949	4	10:50, 6 mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	142757,49	411711,65	4	16,88
	4961	4	10:50, 6 mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	143367,32	411746,15	19	20,63
	4963	4	10:50, 6 mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	143260,08	411537,61	112	137,04
	4970	4	10:50, 6 mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	144154,98	411437,29	76	1111,25
groenvoorziening	4983	4	10:50, 6 mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	142760,96	411697,28	7	30,81
	4984	4	10:50, 6 mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	143913,36	411867,16	5	28,88
	4988	4	10:50, 6 mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	143445,98	411675,56	23	34,80
	4989	4	10:50, 6 mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	143937,07	412024,34	16	183,28
	4990	4	10:50, 6 mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	143431,11	411809,39	48	31,89
groenvoorziening	4994	4	10:50, 6 mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	143448,88	411656,19	19	102,55
	4996	4	10:50, 6 mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	143468,02	411256,96	25	68,35
	5005	4	10:50, 6 mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	143379,64	411743,60	4	10,20
	5007	4	10:50, 6 mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	143602,60	411527,10	4	12,94
	5008	4	10:50, 6 mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	143114,02	411730,11	8	94,35
groenvoorziening	5029	4	10:50, 6 mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	143317,12	411543,22	23	106,74
	5047	4	10:50, 6 mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	143329,01	411588,28	8	63,71
	5048	4	10:50, 6 mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	142850,68	411682,35	7	19,87
	5056	4	10:50, 6 mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	143441,61	411585,84	5	66,59
	5063	4	10:50, 6 mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	143114,11	411747,90	25	50,03
groenvoorziening	5068	4	10:50, 6 mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	142754,00	411690,51	8	30,81
	5079	4	10:50, 6 mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	142692,50	411745,12	26	20,43
	5087	4	10:50, 6 mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	144351,04	411721,23	5	39,14
	5099	4	10:50, 6 mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	143453,06	411974,84	12	89,63
	5122	4	10:50, 6 mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	143492,90	411257,07	17	82,13
groenvoorziening	5126	4	10:50, 6 mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	142902,46	411458,87	11	36,62
	5131	4	10:50, 6 mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	143756,66	411697,07	5	23,22
	5147	4	10:50, 6 mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	143577,84	411536,69	4	22,49
	5154	4	10:50, 6 mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	144139,04	411792,15	52	258,57
	5155	4	10:50, 6 mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	143326,31	411483,06	58	41,57
groenvoorziening	5163	4	10:50, 6 mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	143496,98	411249,43	5	6,27

Invoergegevens van het model

Model:	akkerpad				
Groep:	Akkerpad - Akkerpad (hoofdgroep)				
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012					
Groep	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	Bf	
groenvoorziening	52,28	1,20	23,40	0,80	
groenvoorziening	16,37	0,55	5,16	0,80	
groenvoorziening	30,53	0,23	7,08	0,80	
groenvoorziening	49,58	2,88	10,54	0,80	
groenvoorziening	27,30	0,31	9,76	0,80	
groenvoorziening	1,37	0,26	4,83	0,80	
groenvoorziening	16,95	2,80	5,03	0,80	
groenvoorziening	27,45	0,05	5,03	0,80	
groenvoorziening	320,92	0,12	7,52	0,80	
groenvoorziening	1988,20	0,01	194,39	0,80	
groenvoorziening	49,29	0,73	10,73	0,80	
groenvoorziening	28,28	2,24	12,08	0,80	
groenvoorziening	37,81	0,06	11,55	0,80	
groenvoorziening	664,19	1,25	39,17	0,80	
groenvoorziening	48,62	0,14	10,93	0,80	
groenvoorziening	136,97	0,38	18,46	0,80	
groenvoorziening	54,44	0,49	12,19	0,80	
groenvoorziening	1,47	0,29	4,79	0,80	
groenvoorziening	8,40	1,78	4,69	0,80	
groenvoorziening	109,06	0,67	43,80	0,80	
groenvoorziening	112,30	2,18	8,61	0,80	
groenvoorziening	22,73	0,22	25,53	0,80	
groenvoorziening	12,97	0,72	5,57	0,80	
groenvoorziening	85,66	2,30	30,13	0,80	
groenvoorziening	54,81	0,91	4,85	0,80	
groenvoorziening	49,29	0,49	10,73	0,80	
groenvoorziening	26,13	0,34	6,11	0,80	
groenvoorziening	49,55	1,30	16,17	0,80	
groenvoorziening	159,03	0,36	24,24	0,80	
groenvoorziening	114,20	0,63	14,54	0,80	
groenvoorziening	34,66	0,22	14,50	0,80	
groenvoorziening	28,23	1,00	7,50	0,80	
groenvoorziening	15,11	1,49	9,69	0,80	
groenvoorziening	3691,41	0,96	15,24	0,80	
groenvoorziening	48,82	0,07	8,40	0,80	
groenvoorziening	1,30	0,64	1,55	0,80	

Invoergegevens van het model

Model: akkerpad Akkerpad – Akkerpad (hoofdgroep) Groep: Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012										
Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Vormpunten	Omtrek
groenvoorziening	5177	4	10:50, 6 mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	143088,00	411523,08	119	593,36
	5188	4	10:50, 6 mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	143128,81	411593,48	37	115,39
	5192	4	10:50, 6 mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	143626,83	411702,46	25	42,95
	5203	4	10:50, 6 mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	143540,68	411644,49	8	56,17
	5206	4	10:50, 6 mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	143582,44	411573,77	4	35,35
	5213	4	10:50, 6 mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	142734,38	411713,16	5	13,85
	5221	4	10:50, 6 mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	143089,41	411363,92	6	28,56
	5225	4	10:50, 6 mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	143312,27	411281,74	48	595,92
groenvoorziening	5232	4	10:50, 6 mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	143099,45	411381,86	7	114,69
	5237	4	10:50, 6 mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	142862,36	411744,92	24	18,80
	5240	4	10:50, 6 mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	143445,98	411675,56	6	43,27
	5244	4	10:50, 6 mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	143166,26	411686,78	143	891,91
	5253	4	10:50, 6 mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	142837,33	411362,69	5	16,68
	5259	4	10:50, 6 mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	143553,82	411477,45	8	52,59
	5260	4	10:50, 6 mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	142986,12	411750,53	6	24,11
	5263	4	10:50, 6 mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	143135,03	411395,06	17	147,83
groenvoorziening	5272	4	10:50, 6 mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	143326,73	411527,44	121	301,98
	5279	4	10:50, 6 mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	143221,45	411549,44	104	136,08
	5289	4	10:50, 6 mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	143257,87	411299,38	15	156,91
	5293	4	10:50, 6 mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	142727,66	411712,54	6	60,90
	5322	4	10:50, 6 mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	143497,03	411250,34	4	5,39
	5332	4	10:50, 6 mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	143131,30	412007,48	15	36,57
	5335	4	10:50, 6 mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	143634,98	411609,20	5	28,08
	5346	4	10:50, 6 mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	143450,54	411927,45	46	52,58
groenvoorziening	5375	4	10:50, 6 mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	143409,35	411878,06	74	79,60
	5390	4	10:50, 6 mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	143505,33	411969,62	132	857,52
	5405	4	10:50, 6 mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	143113,01	411684,33	4	83,91
	5407	4	10:50, 6 mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	143530,36	411707,20	5	76,13
	5421	4	10:50, 6 mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	144121,34	411936,44	55	297,19
	5452	4	10:50, 6 mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	143367,20	411745,70	25	41,25
	5453	4	10:50, 6 mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	143368,52	411812,33	10	25,34
	5456	4	10:50, 6 mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	143615,85	411678,05	7	55,69
groenvoorziening	5469	4	10:50, 6 mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	143335,46	411527,20	57	84,31
	5484	4	10:50, 6 mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	143548,81	411325,56	13	44,71
	5485	4	10:50, 6 mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	143845,28	411481,13	20	165,19
	5488	4	10:50, 6 mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	144333,73	411658,18	50	487,22

Invoergegevens van het model

Model:	akkerpad				
Groep:	Akkerpad – Akkerpad (hoofdgroep)				
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï – RMW-2012					
Groep	Oppervlakt	Min.lengte	Max.lengte	Bf	
groenvoorziening	1214,94	0,20	173,37	0,80	
groenvoorziening	130,17	0,79	9,05	0,80	
groenvoorziening	62,43	0,18	17,85	0,80	
groenvoorziening	112,20	1,48	15,93	0,80	
groenvoorziening	31,62	1,88	15,66	0,80	
groenvoorziening	9,80	1,98	4,93	0,80	
groenvoorziening	41,05	0,57	7,95	0,80	
groenvoorziening	639,59	0,18	103,48	0,80	
groenvoorziening	87,14	0,51	56,02	0,80	
groenvoorziening	21,56	0,27	5,79	0,80	
groenvoorziening	44,13	0,19	19,52	0,80	
groenvoorziening	6703,75	0,11	96,20	0,80	
groenvoorziening	11,22	1,88	4,93	0,80	
groenvoorziening	22,83	0,12	24,71	0,80	
groenvoorziening	20,69	0,97	9,91	0,80	
groenvoorziening	283,51	0,19	49,20	0,80	
groenvoorziening	106,12	0,04	17,28	0,80	
groenvoorziening	314,64	0,14	14,70	0,80	
groenvoorziening	1375,43	2,21	28,66	0,80	
groenvoorziening	58,43	2,02	24,00	0,80	
groenvoorziening	0,74	0,64	2,29	0,80	
groenvoorziening	10,85	0,18	10,20	0,80	
groenvoorziening	39,60	2,46	11,48	0,80	
groenvoorziening	59,51	0,04	20,54	0,80	
groenvoorziening	183,06	0,11	29,67	0,80	
groenvoorziening	2914,13	0,02	59,00	0,80	
groenvoorziening	96,31	2,44	39,55	0,80	
groenvoorziening	132,91	3,98	34,60	0,80	
groenvoorziening	4242,12	1,71	18,98	0,80	
groenvoorziening	31,33	0,06	5,50	0,80	
groenvoorziening	8,66	0,24	6,77	0,80	
groenvoorziening	113,99	0,76	24,04	0,80	
groenvoorziening	43,67	0,04	25,25	0,80	
groenvoorziening	37,83	0,06	10,19	0,80	
groenvoorziening	74,84	0,36	34,00	0,80	
groenvoorziening	700,91	1,15	32,90	0,80	

Invoergegevens van het model

Model: akkerpad Akkerpad – Akkerpad (hoofdgroep) Groep: Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012										
Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Vormpunten	Omtrek
groenvoorziening	5495	4	10:50, 6 mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	143410,74	411897,52	94	43,69
	5502	4	10:50, 6 mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	144795,80	411811,13	61	445,30
	5512	4	10:50, 6 mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	144015,48	411962,86	4	20,28
	5539	4	10:50, 6 mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	142862,72	411621,14	19	65,69
	5540	4	10:50, 6 mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	143122,73	411595,06	50	18,45
	5545	4	10:50, 6 mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	143128,00	411589,40	67	139,99
	5547	4	10:50, 6 mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	143370,84	411574,80	26	51,76
	5553	4	10:50, 6 mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	143613,67	411637,68	6	27,97
groenvoorziening	5554	4	10:50, 6 mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	142693,66	411750,01	26	19,68
	5564	4	10:50, 6 mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	143841,73	411555,39	37	52,88
	5566	4	10:50, 6 mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	143982,20	411827,26	23	45,60
	5593	4	10:50, 6 mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	143392,36	411557,22	14	62,17
	5595	4	10:50, 6 mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	143377,52	411384,02	140	1649,19
	5608	4	10:50, 6 mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	143431,35	411663,38	35	67,30
	5630	4	10:50, 6 mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	143531,68	411621,62	8	21,85
	5647	4	10:50, 6 mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	143084,36	411448,77	43	627,22
groenvoorziening	5666	4	10:50, 6 mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	143927,81	411865,53	24	141,40
	5672	4	10:50, 6 mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	142954,84	411340,56	5	17,40
	5685	4	10:50, 6 mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	142995,91	411760,30	26	164,23
	5691	4	10:50, 6 mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	143424,61	411925,56	4	13,91
	5701	4	10:50, 6 mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	143755,17	411609,12	6	30,68
	5719	4	10:50, 6 mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	143397,19	411371,84	72	461,84
	5723	4	10:50, 6 mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	143488,16	411951,56	7	43,20
	5726	4	10:50, 6 mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	143615,08	411980,62	23	94,12
groenvoorziening	5735	4	10:50, 6 mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	143753,24	411605,12	15	54,77
	5736	4	10:50, 6 mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	142884,88	411818,14	25	25,58
	5755	4	10:50, 6 mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	143367,76	411859,93	113	128,09
	5756	4	10:50, 6 mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	143402,96	411731,53	17	48,80
	5764	4	10:50, 6 mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	142709,81	411642,47	5	21,11
	5766	4	10:50, 6 mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	142809,08	411621,29	4	21,70
	5789	4	10:50, 6 mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	143148,75	411572,54	21	103,35
	5791	4	10:50, 6 mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	143468,84	411608,20	4	22,38
groenvoorziening	5792	4	10:50, 6 mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	143377,02	411816,58	32	18,98
	5794	4	10:50, 6 mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	143904,76	411834,35	7	69,88
	5795	4	10:50, 6 mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	143756,10	411689,97	4	21,36
	5812	4	10:50, 6 mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	142894,38	411458,24	23	34,70

Invoergegevens van het model

Model:	akkerpad				
Groep:	Akkerpad - Akkerpad (hoofdgroep)				
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012					
Groep	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	Bf	
groenvoorziening	70,18	0,04	14,56	0,80	
groenvoorziening	1541,67	0,27	159,42	0,80	
groenvoorziening	23,96	3,63	6,56	0,80	
groenvoorziening	74,75	0,18	19,63	0,80	
groenvoorziening	20,73	0,07	3,65	0,80	
groenvoorziening	294,22	0,14	7,47	0,80	
groenvoorziening	131,27	0,50	10,77	0,80	
groenvoorziening	38,34	0,49	11,13	0,80	
groenvoorziening	23,66	0,16	5,81	0,80	
groenvoorziening	170,25	0,08	7,20	0,80	
groenvoorziening	93,82	0,46	7,20	0,80	
groenvoorziening	122,06	0,56	21,07	0,80	
groenvoorziening	5997,20	0,25	100,37	0,80	
groenvoorziening	158,95	0,06	13,97	0,80	
groenvoorziening	13,79	0,90	8,64	0,80	
groenvoorziening	3119,57	0,14	98,74	0,80	
groenvoorziening	155,43	0,30	27,45	0,80	
groenvoorziening	17,34	1,32	6,21	0,80	
groenvoorziening	295,23	0,34	23,22	0,80	
groenvoorziening	10,30	2,14	4,82	0,80	
groenvoorziening	53,12	1,72	10,13	0,80	
groenvoorziening	523,64	0,15	49,94	0,80	
groenvoorziening	14,53	0,70	11,88	0,80	
groenvoorziening	199,84	0,73	15,72	0,80	
groenvoorziening	75,99	0,43	11,65	0,80	
groenvoorziening	20,92	0,20	10,81	0,80	
groenvoorziening	116,66	0,13	32,48	0,80	
groenvoorziening	51,72	0,23	14,00	0,80	
groenvoorziening	14,11	0,45	9,03	0,80	
groenvoorziening	15,43	1,63	9,20	0,80	
groenvoorziening	92,24	0,91	10,80	0,80	
groenvoorziening	27,21	2,94	7,04	0,80	
groenvoorziening	4,78	0,19	3,72	0,80	
groenvoorziening	93,14	2,66	19,73	0,80	
groenvoorziening	28,36	4,97	5,88	0,80	
groenvoorziening	51,95	0,39	8,70	0,80	

Invoergegevens van het model

Model: akkerpad Akkerpad – Akkerpad (hoofdgroep) Groep: Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012										
Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Vormpunten	Omtrek
groenvoorziening	5815	4	10:50, 6 mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	142826,68	411482,78	6	48,16
	5818	4	10:50, 6 mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	142877,19	411362,71	23	48,48
	5823	4	10:50, 6 mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	143575,64	412022,62	63	480,53
	5824	4	10:50, 6 mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	143403,76	411670,77	22	15,55
groenvoorziening	5825	4	10:50, 6 mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	143376,54	411815,27	29	16,34
groenvoorziening	5826	4	10:50, 6 mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	143792,08	411980,67	22	41,35
	5827	4	10:50, 6 mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	143103,21	411534,27	223	338,95
	5829	4	10:50, 6 mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	143367,04	411813,24	48	15,41
	5830	4	10:50, 6 mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	142708,47	411853,98	6	10,81
groenvoorziening	5831	4	10:50, 6 mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	143625,07	411928,77	4	199,79
groenvoorziening	5832	4	10:50, 6 mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	143375,77	411560,62	18	44,49
	5842	4	10:50, 6 mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	143629,52	411918,75	7	32,34
	5849	4	10:50, 6 mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	142851,76	411672,67	25	113,84
	5851	4	10:50, 6 mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	143782,87	411671,93	12	113,79
groenvoorziening	5852	4	10:50, 6 mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	143655,75	411491,36	44	266,22
groenvoorziening	5854	4	10:50, 6 mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	143913,36	411867,16	5	18,81
	5855	4	10:50, 6 mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	143530,90	412002,16	52	119,93
	5856	4	10:50, 6 mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	143389,60	411462,64	138	1433,84
	5866	4	10:50, 6 mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	143485,54	411961,77	9	122,92
groenvoorziening	5867	4	10:50, 6 mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	143399,85	411461,36	34	220,58
groenvoorziening	5883	4	10:50, 6 mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	143301,01	411560,26	11	84,87
	5884	4	10:50, 6 mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	143158,59	411931,87	35	91,35
	5885	4	10:50, 6 mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	143005,69	411737,78	5	44,41
	5886	4	10:50, 6 mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	142692,05	411750,42	4	32,57
groenvoorziening	5887	4	10:50, 6 mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	143366,75	411987,46	26	24,95
groenvoorziening	5888	4	10:50, 6 mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	143914,39	411688,89	4	15,29
	5889	4	10:50, 6 mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	143753,14	411652,73	6	22,89
	5890	4	10:50, 6 mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	143305,22	411842,04	4	12,85
	5892	4	10:50, 6 mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	143159,17	411940,52	63	50,48
groenvoorziening	5893	4	10:50, 6 mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	143366,53	411531,22	32	145,97
groenvoorziening	5895	4	10:50, 6 mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	143433,30	411458,67	25	271,80
	5896	4	10:50, 6 mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	143919,71	411951,62	38	10,42
	5897	4	10:50, 6 mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	143608,97	411896,94	16	75,10
	5898	4	10:50, 6 mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	143914,85	411868,56	4	18,38
groenvoorziening	5901	4	10:50, 6 mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	143546,30	411598,84	5	34,57
groenvoorziening	5902	4	10:50, 6 mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	143319,49	411612,09	7	109,58

Invoergegevens van het model

Model:	akkerpad				
Groep:	Akkerpad – Akkerpad (hoofdgroep)				
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï – RMW-2012					
Groep	Oppervlakt	Min.lengte	Max.lengte	Bf	
groenvoorziening	142,84	2,17	13,43	0,80	
groenvoorziening	105,08	0,22	14,93	0,80	
groenvoorziening	1108,19	0,38	39,25	0,80	
groenvoorziening	11,52	0,03	4,97	0,80	
groenvoorziening	14,38	0,41	0,85	0,80	
groenvoorziening	90,67	0,39	13,32	0,80	
groenvoorziening	417,98	0,04	34,88	0,80	
groenvoorziening	4,06	0,05	3,68	0,80	
groenvoorziening	7,19	0,43	3,52	0,80	
groenvoorziening	115,38	1,04	98,76	0,80	
groenvoorziening	85,19	0,34	15,34	0,80	
groenvoorziening	26,70	0,80	9,32	0,80	
groenvoorziening	181,94	0,18	15,13	0,80	
groenvoorziening	534,35	1,88	25,22	0,80	
groenvoorziening	582,01	0,37	52,89	0,80	
groenvoorziening	16,35	0,78	6,81	0,80	
groenvoorziening	209,55	0,15	55,59	0,80	
groenvoorziening	2416,06	0,11	179,51	0,80	
groenvoorziening	104,55	0,70	44,99	0,80	
groenvoorziening	358,17	0,31	39,62	0,80	
groenvoorziening	302,30	2,01	29,06	0,80	
groenvoorziening	326,10	0,06	31,52	0,80	
groenvoorziening	20,61	0,34	21,37	0,80	
groenvoorziening	32,20	2,16	13,98	0,80	
groenvoorziening	34,72	0,40	7,54	0,80	
groenvoorziening	14,19	3,14	4,62	0,80	
groenvoorziening	29,90	0,74	6,52	0,80	
groenvoorziening	9,70	2,43	4,00	0,80	
groenvoorziening	14,71	0,14	9,24	0,80	
groenvoorziening	69,95	0,09	43,51	0,80	
groenvoorziening	775,75	0,37	53,77	0,80	
groenvoorziening	4,10	0,07	3,03	0,80	
groenvoorziening	103,46	0,25	17,30	0,80	
groenvoorziening	16,60	2,47	6,75	0,80	
groenvoorziening	30,03	1,31	15,32	0,80	
groenvoorziening	27,02	0,57	31,79	0,80	

Invoergegevens van het model

Model: akkerpad Akkerpad – Akkerpad (hoofdgroep) Groep: Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012										
Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Vormpunten	Omtrek
groenvoorziening	5903	4	10:50, 6 mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	143172,35	411551,46	39	6,91
	5905	4	10:50, 6 mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	143452,14	411612,82	4	14,80
	5908	4	10:50, 6 mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	143309,70	411841,34	4	37,57
	5909	4	10:50, 6 mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	143586,37	411552,49	6	38,12
	5911	4	10:50, 6 mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	143595,24	411662,32	4	46,97
	5912	4	10:50, 6 mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	142700,00	411753,98	25	19,68
	5914	4	10:50, 6 mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	143598,65	411541,98	4	33,85
	5917	4	10:50, 6 mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	143047,63	411324,86	25	109,81
	5931	4	10:50, 6 mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	143349,31	411995,27	61	40,71
	5938	4	10:50, 6 mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	143110,27	411379,09	10	43,52
groenvoorziening	5957	4	10:50, 6 mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	143686,40	411357,37	28	659,48
	5959	4	10:50, 6 mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	143537,54	411989,66	65	481,60
	5974	4	10:50, 6 mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	143479,38	411980,48	103	248,64
	5981	4	10:50, 6 mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	143369,89	411890,70	56	51,19
	5985	4	10:50, 6 mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	142914,73	411540,48	7	114,83
	5988	4	10:50, 6 mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	142843,77	411483,65	6	37,27
	5996	4	10:50, 6 mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	142723,82	411715,42	5	60,90
	5998	4	10:50, 6 mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	142844,98	411683,59	7	33,79
	6000	4	10:50, 6 mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	143609,16	411886,50	4	19,38
	6003	4	10:50, 6 mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	142716,99	411503,71	48	16,54
groenvoorziening	6014	4	10:50, 6 mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	143389,60	411462,64	106	1225,19
	6015	4	10:50, 6 mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	143422,24	411620,70	96	42,30
	6025	4	10:50, 6 mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	143927,93	411736,37	35	66,64
	6039	4	10:50, 6 mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	143397,37	411589,16	9	68,17
	6053	4	10:50, 6 mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	143479,38	411980,48	121	716,94
	6054	4	10:50, 6 mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	143538,39	411988,08	4	91,39
	6055	4	10:50, 6 mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	142684,65	411545,99	313	2552,05
	6063	4	10:50, 6 mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	142837,23	411490,88	57	180,39
	6071	4	10:50, 6 mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	143906,60	411877,38	7	32,67
	6080	4	10:50, 6 mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	143479,38	411980,48	104	248,64
groenvoorziening	6081	4	10:50, 6 mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	143529,76	412004,28	11	123,74
	6090	4	10:50, 6 mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	143927,93	411736,37	38	66,64
	6103	4	10:50, 6 mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	143008,24	411741,07	5	49,31
	6104	4	10:50, 6 mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	143170,38	411819,54	8	47,79
	6111	4	10:50, 6 mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	142911,84	411348,77	10	50,17
	6140	4	10:50, 6 mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	143572,95	411592,37	4	43,58

Invoergegevens van het model

Model:	akkerpad				
Groep:	Akkerpad – Akkerpad (hoofdgroep)				
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï – RMW-2012					
Groep	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	Bf	
groenvoorziening	2,58	0,04	2,18	0,80	
groenvoorziening	6,01	0,90	6,51	0,80	
groenvoorziening	48,28	3,04	15,71	0,80	
groenvoorziening	61,38	0,51	14,93	0,80	
groenvoorziening	76,47	3,76	19,70	0,80	
groenvoorziening	23,66	0,16	5,81	0,80	
groenvoorziening	29,94	1,98	14,93	0,80	
groenvoorziening	186,14	0,17	47,37	0,80	
groenvoorziening	62,95	0,06	17,38	0,80	
groenvoorziening	71,92	0,32	16,25	0,80	
groenvoorziening	2357,82	0,08	138,15	0,80	
groenvoorziening	2715,89	0,02	38,13	0,80	
groenvoorziening	292,47	0,15	55,70	0,80	
groenvoorziening	42,48	0,14	13,26	0,80	
groenvoorziening	94,09	0,47	55,25	0,80	
groenvoorziening	53,84	0,89	13,55	0,80	
groenvoorziening	58,43	2,02	28,42	0,80	
groenvoorziening	48,82	0,69	11,22	0,80	
groenvoorziening	18,09	2,47	7,31	0,80	
groenvoorziening	17,11	0,07	3,77	0,80	
groenvoorziening	2057,89	0,11	179,51	0,80	
groenvoorziening	102,90	0,04	14,28	0,80	
groenvoorziening	95,49	0,24	29,45	0,80	
groenvoorziening	31,70	0,29	33,13	0,80	
groenvoorziening	2954,43	0,02	59,00	0,80	
groenvoorziening	31,49	0,70	44,99	0,80	
groenvoorziening	8992,87	0,06	131,78	0,80	
groenvoorziening	339,75	0,06	62,45	0,80	
groenvoorziening	35,90	1,34	12,08	0,80	
groenvoorziening	292,48	0,15	55,70	0,80	
groenvoorziening	621,91	1,28	47,77	0,80	
groenvoorziening	95,49	0,24	29,45	0,80	
groenvoorziening	21,21	0,53	22,85	0,80	
groenvoorziening	10,36	0,44	19,47	0,80	
groenvoorziening	129,30	0,50	16,68	0,80	
groenvoorziening	96,16	6,12	15,73	0,80	

Invoergegevens van het model

Model: akkerpad Akkerpad – Akkerpad (hoofdgroep) Groep: Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012										
Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Vormpunten	Omtrek
groenvoorziening	6141	4	10:50, 6 mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	142844,98	411683,59	7	37,85
	6142	4	10:50, 6 mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	143792,08	411980,67	8	61,78
	6143	4	10:50, 6 mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	142914,73	411540,48	27	373,24
	6145	4	10:50, 6 mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	143118,38	411753,26	18	50,03
groenvoorziening	6149	4	10:50, 6 mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	143921,81	411950,04	47	201,69
groenvoorziening	6150	4	10:50, 6 mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	143567,55	411589,50	4	38,73
	6152	4	10:50, 6 mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	143345,59	411604,36	10	104,72
	6153	4	10:50, 6 mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	143004,66	411745,36	23	107,77
	6187	4	10:50, 6 mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	143407,84	411545,26	43	239,39
groenvoorziening	6191	4	10:50, 6 mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	143070,40	411458,63	37	1066,96
groenvoorziening	6212	4	10:50, 6 mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	143539,07	411990,44	56	260,71
	6219	4	10:50, 6 mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	143198,16	411561,32	9	114,81
	6224	4	10:50, 6 mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	143345,50	411612,65	8	19,22
	6230	4	10:50, 6 mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	142735,98	411636,89	4	7,40
groenvoorziening	6245	4	10:50, 6 mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	143601,78	411535,87	11	72,03
groenvoorziening	6246	4	10:50, 6 mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	143955,51	411852,27	22	100,22
	6248	4	10:50, 6 mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	143866,10	411954,05	29	67,92
	6249	4	10:50, 6 mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	143454,63	411574,03	8	98,02
	6250	4	10:50, 6 mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	143824,28	411583,99	27	65,32
groenvoorziening	6252	4	10:50, 6 mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	142662,70	411592,32	92	790,96
groenvoorziening	6254	4	10:50, 6 mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	143625,07	411928,77	7	35,14
	6256	4	10:50, 6 mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	142911,76	411835,60	38	292,43
	6268	4	10:50, 6 mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	142879,84	411475,94	6	30,64
	6279	4	10:50, 6 mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	142837,97	411627,54	5	30,42
groenvoorziening	6296	4	10:50, 6 mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	143535,11	411994,26	15	129,60
groenvoorziening	6298	4	10:50, 6 mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	142711,72	411789,19	19	65,75
	6307	4	10:50, 6 mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	143438,02	411611,09	5	22,41
	6308	4	10:50, 6 mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	143606,23	411932,52	5	20,11
	6309	4	10:50, 6 mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	143461,73	411610,41	5	16,90
groenvoorziening	6310	4	10:50, 6 mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	143580,12	411934,86	10	97,37
groenvoorziening	6320	4	10:50, 6 mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	142831,67	411482,50	5	22,14
	6348	4	10:50, 6 mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	143513,49	411627,55	94	30,02
	6350	4	10:50, 6 mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	142694,85	411645,66	4	18,78
	6376	4	10:50, 6 mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	143468,84	411608,20	16	59,47
groenvoorziening	6403	4	10:50, 6 mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	143527,87	411636,46	112	24,12
groenvoorziening	6412	4	10:50, 6 mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	143349,26	411620,32	20	131,64

Invoergegevens van het model

Model:	akkerpad				
Groep:	Akkerpad - Akkerpad (hoofdgroep)				
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012					
Groep	Oppervlakt	Min.lengte	Max.lengte	Bf	
groenvoorziening	74,95	0,69	11,22	0,80	
groenvoorziening	88,61	0,75	28,37	0,80	
groenvoorziening	345,36	0,20	179,51	0,80	
groenvoorziening	54,97	1,68	4,85	0,80	
groenvoorziening	533,40	0,14	20,76	0,80	
groenvoorziening	58,61	3,66	15,66	0,80	
groenvoorziening	490,01	2,67	27,33	0,80	
groenvoorziening	178,69	0,25	21,37	0,80	
groenvoorziening	2264,22	0,11	45,42	0,80	
groenvoorziening	2243,18	5,19	75,34	0,80	
groenvoorziening	1509,13	0,28	41,23	0,80	
groenvoorziening	147,29	2,25	55,05	0,80	
groenvoorziening	5,88	0,58	3,55	0,80	
groenvoorziening	3,37	1,65	2,08	0,80	
groenvoorziening	126,49	1,12	23,40	0,80	
groenvoorziening	102,93	0,06	27,45	0,80	
groenvoorziening	165,72	0,06	18,11	0,80	
groenvoorziening	32,66	0,51	30,59	0,80	
groenvoorziening	61,17	0,24	10,69	0,80	
groenvoorziening	575,17	0,09	110,23	0,80	
groenvoorziening	35,30	1,70	9,32	0,80	
groenvoorziening	1176,78	0,33	43,04	0,80	
groenvoorziening	45,78	0,50	11,32	0,80	
groenvoorziening	57,43	1,54	8,23	0,80	
groenvoorziening	285,47	0,34	59,00	0,80	
groenvoorziening	43,63	0,21	16,51	0,80	
groenvoorziening	31,14	2,37	6,31	0,80	
groenvoorziening	21,67	1,32	6,96	0,80	
groenvoorziening	16,82	2,05	4,73	0,80	
groenvoorziening	46,64	0,33	26,31	0,80	
groenvoorziening	16,25	0,89	9,32	0,80	
groenvoorziening	41,57	0,06	10,71	0,80	
groenvoorziening	12,72	1,64	7,77	0,80	
groenvoorziening	114,27	0,28	17,56	0,80	
groenvoorziening	22,78	0,03	6,61	0,80	
groenvoorziening	451,19	0,57	31,79	0,80	

Invoergegevens van het model

Model: akkerpad Akkerpad – Akkerpad (hoofdgroep) Groep: Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012										
Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Vormpunten	Omtrek
groenvoorziening	6427	4	10:50, 6 mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	143388,66	411411,39	79	884,39
	6438	4	10:50, 6 mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	142944,98	411348,74	10	81,27
	6442	4	10:50, 6 mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	143460,00	411604,26	9	39,67
	6443	4	10:50, 6 mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	143115,24	411520,40	133	658,46
	6447	4	10:50, 6 mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	143310,61	411544,91	19	165,76
	6450	4	10:50, 6 mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	142844,91	411479,62	4	25,75
	6513	4	10:50, 6 mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	143403,58	411910,28	27	49,74
	6544	4	10:50, 6 mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	143381,96	411745,11	7	24,83
	6545	4	10:50, 6 mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	143430,53	411813,53	54	38,05
	6552	4	10:50, 6 mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	143568,92	411595,87	4	33,70
groenvoorziening	6555	4	10:50, 6 mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	142716,41	411821,24	9	37,78
	6563	4	10:50, 6 mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	143352,31	411537,00	68	66,01
	6564	4	10:50, 6 mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	143866,10	411954,05	45	17,34
	6566	4	10:50, 6 mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	143593,03	411506,76	7	73,11
	6584	4	10:50, 6 mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	142944,09	411821,52	6	20,93
	6585	4	10:50, 6 mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	143892,91	411951,32	27	32,80
	6610	4	10:50, 6 mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	144670,04	411763,03	35	315,73
	6649	4	10:50, 6 mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	143917,86	411918,30	16	73,60
	6653	4	10:50, 6 mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	143313,17	411277,88	13	110,15
	6655	4	10:50, 6 mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	143461,43	411300,36	30	292,33
groenvoorziening	6678	4	10:50, 6 mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	143369,40	411498,21	36	35,69
	6709	4	10:50, 6 mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	144053,09	411925,66	642	3618,25
	6710	4	10:50, 6 mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	143845,93	411293,61	17	11,68
	6739	4	10:50, 6 mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	143452,00	411960,08	39	17,05
	6748	4	10:50, 6 mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	143564,22	411567,23	4	40,24
	6794	4	10:50, 6 mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	144351,04	411721,23	9	76,50
	6795	4	10:50, 6 mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	143420,69	411971,47	4	22,30
	6871	4	10:50, 6 mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	142827,60	411487,12	4	27,79
	6877	4	10:50, 6 mrt 2020	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	143882,47	412001,68	145	129,21
	8632	4	10:50, 6 mrt 2020	groenvoorz	groenvoorz	Polygoon	143612,61	411475,24	21	189,67
groenvoorziening	8634	4	10:50, 6 mrt 2020	groenvoorz	groenvoorz	Polygoon	143772,92	411472,44	14	111,28
	8638	4	10:50, 6 mrt 2020	groenvoorz	groenvoorz	Polygoon	143968,66	411723,85	7	18,72
	8659	4	10:50, 6 mrt 2020	groenvoorz	groenvoorz	Polygoon	142420,04	411641,03	46	759,85
	8660	4	10:50, 6 mrt 2020	groenvoorz	groenvoorz	Polygoon	144001,10	411699,06	20	115,75
	8666	4	10:50, 6 mrt 2020	groenvoorz	groenvoorz	Polygoon	144051,43	411643,75	9	93,97
	8667	4	10:50, 6 mrt 2020	groenvoorz	groenvoorz	Polygoon	144003,06	411708,94	42	305,23

Invoergegevens van het model

Model:	akkerpad				
Groep:	Akkerpad – Akkerpad (hoofdgroep)				
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï – RMW-2012					
Groep	Oppervlakt	Min.lengte	Max.lengte	Bf	
groenvoorziening	2657,95	0,42	131,78	0,80	
groenvoorziening	230,92	0,50	32,48	0,80	
groenvoorziening	68,56	0,56	13,16	0,80	
groenvoorziening	1256,76	0,16	35,18	0,80	
groenvoorziening	42,24	0,69	28,37	0,80	
groenvoorziening	11,26	0,89	12,01	0,80	
groenvoorziening	31,37	0,11	19,33	0,80	
groenvoorziening	38,10	0,31	6,72	0,80	
groenvoorziening	57,13	0,07	15,01	0,80	
groenvoorziening	29,08	1,90	14,92	0,80	
groenvoorziening	43,14	2,45	10,51	0,80	
groenvoorziening	133,27	0,14	4,69	0,80	
groenvoorziening	7,99	0,07	5,01	0,80	
groenvoorziening	77,02	0,31	28,57	0,80	
groenvoorziening	17,29	1,21	7,23	0,80	
groenvoorziening	46,07	0,08	12,16	0,80	
groenvoorziening	3676,21	1,53	129,89	0,80	
groenvoorziening	32,60	0,17	17,55	0,80	
groenvoorziening	170,48	0,53	35,18	0,80	
groenvoorziening	4080,80	0,36	52,49	0,80	
groenvoorziening	10,61	0,03	13,27	0,80	
groenvoorziening	41663,37	0,06	102,58	0,80	
groenvoorziening	5,26	0,14	2,53	0,80	
groenvoorziening	19,56	0,05	4,85	0,80	
groenvoorziening	69,07	4,25	15,74	0,80	
groenvoorziening	139,44	1,92	20,85	0,80	
groenvoorziening	11,43	1,14	10,02	0,80	
groenvoorziening	34,33	3,65	10,58	0,80	
groenvoorziening	290,39	0,05	41,10	0,80	
groenvoorziening	83,55	0,10	21,62	0,80	
groenvoorziening	59,24	0,17	46,27	0,80	
groenvoorziening	20,02	0,24	5,04	0,80	
groenvoorziening	917,89	0,21	65,08	0,80	
groenvoorziening	251,59	0,37	17,78	0,80	
groenvoorziening	122,28	1,04	28,13	0,80	
groenvoorziening	697,82	0,54	16,02	0,80	

Invoergegevens van het model

Model: akkerpad											
Akkerpad – Akkerpad											
(hoofdgroep)											
Groep: Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012											
Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Vormpunten	Omtrek	
groenvoorziening	8668	4	10:50, 6 mrt 2020	groenvoorz		Polygoon	143995,00	411629,85	105	989,51	
	8669	4	10:50, 6 mrt 2020	groenvoorz		Polygoon	143515,42	411457,28	12	177,75	
	8671	4	10:50, 6 mrt 2020	groenvoorz		Polygoon	143975,04	411714,60	31	187,12	
	8676	4	10:50, 6 mrt 2020	groenvoorz		Polygoon	143810,96	411497,00	159	1080,62	
groenvoorziening	8679	4	10:50, 6 mrt 2020	groenvoorz		Polygoon	143602,32	411472,83	189	1703,46	
groenvoorziening	8680	4	10:50, 6 mrt 2020	groenvoorz		Polygoon	142782,23	411562,09	48	753,42	
	8687	4	10:50, 6 mrt 2020	groenvoorz		Polygoon	143581,97	411329,58	7	29,05	
	8690	4	10:50, 6 mrt 2020	groenvoorz		Polygoon	144702,18	411837,91	31	746,37	
	8699	4	10:50, 6 mrt 2020	groenvoorz		Polygoon	143399,22	411413,07	49	460,73	
groenvoorziening	8700	4	10:50, 6 mrt 2020	groenvoorz		Polygoon	143450,46	411357,22	41	348,30	
groenvoorziening	8702	4	10:50, 6 mrt 2020	groenvoorz		Polygoon	143973,06	411723,02	122	1270,49	
	8709	4	10:50, 6 mrt 2020	groenvoorz		Polygoon	142776,22	411536,28	43	811,75	
	8714	4	10:50, 6 mrt 2020	groenvoorz		Polygoon	144049,94	411646,22	15	171,14	
	8717	4	10:50, 6 mrt 2020	groenvoorz		Polygoon	144001,34	411602,90	18	134,75	
groenvoorziening	8718	4	10:50, 6 mrt 2020	groenvoorz		Polygoon	143977,00	411706,30	15	45,65	
groenvoorziening	8720	4	10:50, 6 mrt 2020	groenvoorz		Polygoon	144004,88	411587,86	112	805,77	
	8726	4	10:50, 6 mrt 2020	groenvoorz		Polygoon	143975,80	411711,38	5	30,82	
	8731	4	10:50, 6 mrt 2020	groenvoorz		Polygoon	143615,35	411445,66	6	12,04	
	8736	4	10:50, 6 mrt 2020	groenvoorz		Polygoon	143943,20	411558,79	21	188,86	
groenvoorziening	8739	4	10:50, 6 mrt 2020	groenvoorz		Polygoon	144227,94	411935,27	229	1284,77	
groenvoorziening	8742	4	10:50, 6 mrt 2020	groenvoorz		Polygoon	143455,99	411288,70	33	153,83	
	8744	4	10:50, 6 mrt 2020	groenvoorz		Polygoon	143146,81	411484,34	108	805,34	
	8749	4	10:50, 6 mrt 2020	groenvoorz		Polygoon	144356,02	411700,71	102	540,84	
	8752	4	10:50, 6 mrt 2020	groenvoorz		Polygoon	143942,19	411555,57	21	178,82	
groenvoorziening	8755	4	10:50, 6 mrt 2020	groenvoorz		Polygoon	143404,94	411249,83	26	47,26	
groenvoorziening	8757	4	10:50, 6 mrt 2020	groenvoorz		Polygoon	144018,89	411961,60	43	212,43	
	8761	4	10:50, 6 mrt 2020	groenvoorz		Polygoon	144147,53	411691,34	9	93,90	
	8762	4	10:50, 6 mrt 2020	groenvoorz		Polygoon	143870,89	411504,14	237	1669,49	
	8766	4	10:50, 6 mrt 2020	groenvoorz		Polygoon	143182,30	411461,48	71	793,43	
groenvoorziening	8769	4	10:50, 6 mrt 2020	groenvoorz		Polygoon	143867,02	411510,38	34	47,40	
groenvoorziening	8775	4	10:50, 6 mrt 2020	groenvoorz		Polygoon	143511,32	411441,82	80	938,27	
	8779	4	10:50, 6 mrt 2020	groenvoorz		Polygoon	144352,59	411714,83	47	418,45	
	8780	4	10:50, 6 mrt 2020	groenvoorz		Polygoon	142820,92	411517,51	16	522,28	
	8783	4	10:50, 6 mrt 2020	groenvoorz		Polygoon	143609,06	411474,62	6	11,35	
groenvoorziening	8786	4	10:50, 6 mrt 2020	groenvoorz		Polygoon	143515,80	411458,71	12	176,18	
groenvoorziening	8791	4	10:50, 6 mrt 2020	groenvoorz		Polygoon	143574,39	411318,50	18	98,33	

Invoergegevens van het model

Model:	akkerpad				
Groep:	Akkerpad - Akkerpad (hoofdgroep)				
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012					
Groep	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	Bf	
groenvoorziening	1240,62	0,20	36,72	0,80	
groenvoorziening	70,96	0,10	25,76	0,80	
groenvoorziening	396,05	1,11	16,44	0,80	
groenvoorziening	2398,54	0,35	40,81	0,80	
groenvoorziening	1207,72	0,08	26,93	0,80	
groenvoorziening	803,08	0,11	71,58	0,80	
groenvoorziening	20,33	0,84	13,21	0,80	
groenvoorziening	1338,69	0,65	34,20	0,80	
groenvoorziening	609,44	0,18	101,70	0,80	
groenvoorziening	335,90	0,27	49,94	0,80	
groenvoorziening	2882,44	0,19	27,47	0,80	
groenvoorziening	978,68	0,20	50,12	0,80	
groenvoorziening	174,39	1,25	30,61	0,80	
groenvoorziening	233,70	0,55	25,73	0,80	
groenvoorziening	58,10	0,10	9,62	0,80	
groenvoorziening	752,16	0,47	21,99	0,80	
groenvoorziening	36,49	2,97	11,44	0,80	
groenvoorziening	5,28	0,92	4,07	0,80	
groenvoorziening	225,63	0,06	20,28	0,80	
groenvoorziening	5013,11	0,06	52,88	0,80	
groenvoorziening	151,24	0,35	47,55	0,80	
groenvoorziening	814,65	0,24	26,90	0,80	
groenvoorziening	1426,59	0,20	19,29	0,80	
groenvoorziening	154,77	0,39	16,98	0,80	
groenvoorziening	103,45	0,09	12,21	0,80	
groenvoorziening	183,88	0,38	20,20	0,80	
groenvoorziening	146,99	3,25	20,74	0,80	
groenvoorziening	3048,16	0,14	86,49	0,80	
groenvoorziening	899,41	0,18	26,54	0,80	
groenvoorziening	54,01	0,28	9,36	0,80	
groenvoorziening	1080,68	0,16	26,84	0,80	
groenvoorziening	918,14	0,72	25,20	0,80	
groenvoorziening	1459,45	4,18	75,34	0,80	
groenvoorziening	4,49	0,62	4,20	0,80	
groenvoorziening	85,04	0,10	25,36	0,80	
groenvoorziening	63,69	0,16	19,37	0,80	

Invoergegevens van het model

Model: akkerpad											
Akkerpad - Akkerpad											
Groep: (hoofdgroep)											
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012											
Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Vormpunten	Omtrek	
groenvoorziening	8792	4	10:50, 6 mrt 2020	groenvoorz		Polygoon	144003,76	411592,64	15	141,89	
	8811	4	10:50, 6 mrt 2020	groenvoorz		Polygoon	144079,44	411957,80	38	130,30	
	8819	4	11:00, 6 mrt 2020	groenvoorz		Polygoon	144613,63	411585,71	65	555,98	
	8840	4	10:50, 6 mrt 2020	groenvoorz		Polygoon	142778,95	411547,99	15	747,64	
groenvoorziening	8841	4	10:50, 6 mrt 2020	groenvoorz		Polygoon	143996,69	411700,70	19	100,15	
groenvoorziening	8848	4	10:50, 6 mrt 2020	groenvoorz		Polygoon	144005,31	411586,05	16	147,15	
	8850	4	10:50, 6 mrt 2020	groenvoorz		Polygoon	143508,03	411429,42	85	934,64	
	8851	4	10:50, 6 mrt 2020	groenvoorz		Polygoon	143923,04	411591,26	12	169,99	
	8853	4	10:50, 6 mrt 2020	groenvoorz		Polygoon	142778,95	411547,99	15	752,34	
groenvoorziening	8857	4	10:50, 6 mrt 2020	groenvoorz		Polygoon	144004,29	411590,40	85	789,79	
groenvoorziening	8859	4	10:50, 6 mrt 2020	groenvoorz		Polygoon	144209,32	411716,76	14	141,23	
	8861	4	10:50, 6 mrt 2020	groenvoorz		Polygoon	143870,89	411504,14	237	1669,03	
	8862	4	10:50, 6 mrt 2020	groenvoorz		Polygoon	142405,11	411628,14	4	31,19	
	8864	4	10:50, 6 mrt 2020	groenvoorz		Polygoon	143404,14	411548,85	55	218,81	
groenvoorziening	8868	4	10:50, 6 mrt 2020	groenvoorz		Polygoon	142822,28	411494,05	196	1011,76	
groenvoorziening	8875	4	10:50, 6 mrt 2020	groenvoorz		Polygoon	143870,89	411504,14	68	624,72	
	8877	4	10:50, 6 mrt 2020	groenvoorz		Polygoon	144057,78	411956,72	42	212,43	
	8883	4	10:50, 6 mrt 2020	groenvoorz		Polygoon	143436,47	411250,00	39	157,15	
	8886	4	10:50, 6 mrt 2020	groenvoorz		Polygoon	143967,35	411719,35	6	27,00	
groenvoorziening	8898	4	10:50, 6 mrt 2020	groenvoorz		Polygoon	143759,14	411464,97	47	256,22	
groenvoorziening	8899	4	10:50, 6 mrt 2020	groenvoorz		Polygoon	143416,77	411253,22	40	116,29	
	8905	4	10:50, 6 mrt 2020	groenvoorz		Polygoon	143965,98	411388,51	48	288,55	
	8907	4	10:50, 6 mrt 2020	groenvoorz		Polygoon	143600,91	411353,78	43	608,54	
	8910	4	10:50, 6 mrt 2020	groenvoorz		Polygoon	144704,39	411815,51	47	754,08	
groenvoorziening	8919	4	10:50, 6 mrt 2020	groenvoorz		Polygoon	144004,29	411590,40	9	92,69	
groenvoorziening	8923	4	10:50, 6 mrt 2020	groenvoorz		Polygoon	143720,38	411454,23	20	137,75	
	8925	4	10:50, 6 mrt 2020	groenvoorz		Polygoon	143710,72	411499,85	53	486,52	
	8926	4	10:50, 6 mrt 2020	groenvoorz		Polygoon	144357,58	411694,28	51	747,98	
	8944	4	10:50, 6 mrt 2020	groenvoorz		Polygoon	144240,15	411727,80	12	72,32	
groenvoorziening	8947	4	10:50, 6 mrt 2020	groenvoorz		Polygoon	143401,59	411234,84	34	67,22	
groenvoorziening	8950	4	10:50, 6 mrt 2020	groenvoorz		Polygoon	143942,19	411555,57	20	178,82	
	8963	4	10:50, 6 mrt 2020	groenvoorz		Polygoon	144194,36	411465,69	236	1669,03	
	8976	4	10:50, 6 mrt 2020	groenvoorz		Polygoon	143450,46	411357,22	50	372,75	
	8996	4	10:50, 6 mrt 2020	groenvoorz		Polygoon	143515,42	411457,28	24	211,43	
groenvoorziening	8999	4	10:50, 6 mrt 2020	groenvoorz		Polygoon	143613,88	411474,61	26	193,62	
groenvoorziening	9004	4	10:50, 6 mrt 2020	groenvoorz		Polygoon	144235,50	411670,38	299	1740,83	

Invoergegevens van het model

Model:	akkerpad				
Groep:	Akkerpad – Akkerpad (hoofdgroep)				
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï – RMW-2012					
Groep	Oppervlakt	Min.lengte	Max.lengte	Bf	
groenvoorziening	129,62	1,79	14,85	0,80	
groenvoorziening	95,22	1,12	20,26	0,80	
groenvoorziening	943,73	0,09	61,24	0,80	
groenvoorziening	1338,85	3,47	75,04	0,80	
groenvoorziening	94,13	0,26	14,90	0,80	
groenvoorziening	103,17	1,86	14,29	0,80	
groenvoorziening	1034,84	0,19	78,82	0,80	
groenvoorziening	133,87	1,30	21,71	0,80	
groenvoorziening	1341,39	3,47	72,62	0,80	
groenvoorziening	2131,51	0,68	26,72	0,80	
groenvoorziening	227,52	0,26	21,58	0,80	
groenvoorziening	3047,63	0,14	86,49	0,80	
groenvoorziening	42,88	3,55	12,07	0,80	
groenvoorziening	143,28	0,28	39,62	0,80	
groenvoorziening	5689,31	0,06	79,61	0,80	
groenvoorziening	1049,42	0,66	73,30	0,80	
groenvoorziening	183,88	0,38	21,30	0,80	
groenvoorziening	153,43	0,32	21,15	0,80	
groenvoorziening	30,97	0,01	11,44	0,80	
groenvoorziening	483,93	0,06	46,27	0,80	
groenvoorziening	160,99	0,22	24,55	0,80	
groenvoorziening	234,40	0,92	36,41	0,80	
groenvoorziening	1264,10	0,27	85,92	0,80	
groenvoorziening	1982,24	0,87	48,02	0,80	
groenvoorziening	68,62	2,30	14,78	0,80	
groenvoorziening	73,19	0,30	17,13	0,80	
groenvoorziening	230,43	0,10	17,69	0,80	
groenvoorziening	1000,75	0,77	45,52	0,80	
groenvoorziening	111,69	0,26	18,73	0,80	
groenvoorziening	172,56	0,28	13,06	0,80	
groenvoorziening	154,77	2,42	16,98	0,80	
groenvoorziening	3047,63	0,14	86,49	0,80	
groenvoorziening	465,78	1,20	54,35	0,80	
groenvoorziening	102,64	0,10	21,99	0,80	
groenvoorziening	81,05	0,10	21,96	0,80	
groenvoorziening	7019,91	0,05	29,64	0,80	

Invoergegevens van het model

Model:	akkerpad										
Groep:	Akkerpad – Akkerpad (hoofdgroep) Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012										
Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Vormpunten	Omtrek	
groenvoorziening	9005	4	10:50, 6 mrt 2020	groenvoorz		Polygoon	142776,47	411537,36	19	747,61	
	9006	4	10:50, 6 mrt 2020	groenvoorz		Polygoon	144012,45	411623,03	7	37,31	
	9013	4	10:50, 6 mrt 2020	groenvoorz		Polygoon	144238,72	411730,81	19	219,78	
	9018	4	10:50, 6 mrt 2020	groenvoorz		Polygoon	143400,36	411259,18	34	120,76	
	9024	4	10:50, 6 mrt 2020	groenvoorz		Polygoon	144121,34	411936,44	49	455,59	
groenvoorziening	9037	4	10:50, 6 mrt 2020	groenvoorz		Polygoon	144003,35	411594,39	30	249,13	
	9043	4	10:50, 6 mrt 2020	groenvoorz		Polygoon	143961,05	411705,95	15	44,94	
	9045	4	10:50, 6 mrt 2020	groenvoorz		Polygoon	144003,06	411708,94	20	146,89	
	9064	4	10:50, 6 mrt 2020	groenvoorz		Polygoon	143849,05	411608,82	38	117,39	
	9065	4	10:50, 6 mrt 2020	groenvoorz		Polygoon	144050,56	411423,99	29	222,43	
groenvoorziening	9072	4	10:50, 6 mrt 2020	groenvoorz		Polygoon	143965,98	411388,51	31	195,12	
	9073	4	10:50, 6 mrt 2020	groenvoorz		Polygoon	143394,57	411390,76	53	288,99	
	9084	4	10:50, 6 mrt 2020	groenvoorz		Polygoon	144044,92	411723,68	63	186,27	
	9085	4	10:50, 6 mrt 2020	groenvoorz		Polygoon	144044,92	411723,68	60	186,27	
	9086	4	10:50, 6 mrt 2020	groenvoorz		Polygoon	143868,51	411507,99	20	188,86	
groenvoorziening	9087	4	10:50, 6 mrt 2020	groenvoorz		Polygoon	144144,72	411664,87	98	247,73	
	9088	4	10:50, 6 mrt 2020	groenvoorz		Polygoon	144699,96	411860,43	76	1448,62	
	9095	4	10:50, 6 mrt 2020	groenvoorz		Polygoon	143943,24	411586,81	10	135,85	
	9100	4	10:50, 6 mrt 2020	groenvoorz		Polygoon	143996,69	411700,70	10	50,15	
	9103	4	10:50, 6 mrt 2020	groenvoorz		Polygoon	144704,60	411813,41	37	746,01	
groenvoorziening	9118	4	10:50, 6 mrt 2020	groenvoorz		Polygoon	143867,02	411510,38	33	47,16	
	9124	4	10:50, 6 mrt 2020	groenvoorz		Polygoon	144057,28	411961,39	37	130,30	
	9128	4	10:50, 6 mrt 2020	groenvoorz		Polygoon	143868,65	411507,76	33	47,40	
	9143	4	10:50, 6 mrt 2020	groenvoorz		Polygoon	144003,35	411594,39	333	1967,67	
	9160	4	10:50, 6 mrt 2020	groenvoorz		Polygoon	143864,65	411622,13	4	40,04	
bouwland	6720	5	10:50, 6 mrt 2020	bouwland	bouwland	Polygoon	143847,15	410967,64	58	1029,07	
	6723	5	10:50, 6 mrt 2020	bouwland	bouwland	Polygoon	143561,57	411036,09	173	1284,20	
	3883	6	10:50, 6 mrt 2020	struiken	struiken	Polygoon	144285,78	411723,53	68	430,16	
	4000	6	10:50, 6 mrt 2020	struiken	struiken	Polygoon	143860,25	411520,42	27	101,10	
	4498	6	10:50, 6 mrt 2020	struiken	struiken	Polygoon	143839,29	411509,57	13	69,19	
struiken	4941	6	10:50, 6 mrt 2020	struiken	struiken	Polygoon	144018,86	411706,24	33	271,48	
	5034	6	10:50, 6 mrt 2020	struiken	struiken	Polygoon	144312,49	411703,00	6	25,41	
	5077	6	10:50, 6 mrt 2020	struiken	struiken	Polygoon	144311,40	411697,76	28	174,71	
	5089	6	10:50, 6 mrt 2020	struiken	struiken	Polygoon	144865,06	411853,14	15	226,50	
	5092	6	10:50, 6 mrt 2020	struiken	struiken	Polygoon	144865,06	411853,14	10	175,74	
struiken	6303	6	10:50, 6 mrt 2020	struiken	struiken	Polygoon	143866,99	411510,43	22	118,70	

Invoergegevens van het model

Model:	akkerpad				
Groep:	Akkerpad – Akkerpad (hoofdgroep)				
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï – RMW-2012					
Groep	Oppervlakt	Min.lengte	Max.lengte	Bf	
groenvoorziening	449,48	0,18	69,58	0,80	
groenvoorziening	44,28	0,49	15,99	0,80	
groenvoorziening	347,03	1,59	17,13	0,80	
groenvoorziening	187,74	0,15	24,55	0,80	
groenvoorziening	382,05	1,71	51,62	0,80	
groenvoorziening	228,57	0,97	20,84	0,80	
groenvoorziening	56,86	0,10	9,62	0,80	
groenvoorziening	233,06	0,30	16,44	0,80	
groenvoorziening	147,99	0,60	19,05	0,80	
groenvoorziening	580,47	0,36	62,07	0,80	
groenvoorziening	766,57	0,59	38,44	0,80	
groenvoorziening	370,33	0,48	54,88	0,80	
groenvoorziening	116,85	0,11	26,57	0,80	
groenvoorziening	116,84	0,11	26,57	0,80	
groenvoorziening	225,63	2,87	20,28	0,80	
groenvoorziening	989,19	0,39	14,70	0,80	
groenvoorziening	4234,68	0,24	33,48	0,80	
groenvoorziening	207,01	1,04	25,10	0,80	
groenvoorziening	87,06	3,09	9,61	0,80	
groenvoorziening	832,04	2,11	48,02	0,80	
groenvoorziening	53,61	0,32	9,36	0,80	
groenvoorziening	95,22	1,12	23,58	0,80	
groenvoorziening	54,01	0,32	9,36	0,80	
groenvoorziening	7524,81	0,05	33,15	0,80	
groenvoorziening	52,36	2,96	16,97	0,80	
bouwland	40127,75	0,07	403,66	0,80	
bouwland	38178,46	0,07	273,84	0,80	
struiken	1634,55	0,30	25,28	0,80	
struiken	205,95	0,45	15,35	0,80	
struiken	183,45	0,95	22,83	0,80	
struiken	499,97	0,23	14,96	0,80	
struiken	28,93	1,65	5,11	0,80	
struiken	457,56	1,01	15,26	0,80	
struiken	232,59	2,10	30,45	0,80	
struiken	319,75	7,13	23,90	0,80	
struiken	302,46	1,43	15,35	0,80	

Invoergegevens van het model

Model: akkerpad Akkerpad – Akkerpad (hoofdgroep) Groep: Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012										
Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Vormpunten	Omtrek
grasland overig	3582	7	10:50, 6 mrt 2020	grasland o	grasland overig	Polygoon	142885,95	411512,62	6	225,63
	3620	7	10:50, 6 mrt 2020	grasland o	grasland overig	Polygoon	143864,62	410901,46	9	25,89
	3850	7	10:50, 6 mrt 2020	grasland o	grasland overig	Polygoon	144263,43	411773,16	15	148,54
	3876	7	10:50, 6 mrt 2020	grasland o	grasland overig	Polygoon	144332,34	411798,25	48	758,19
	3931	7	10:50, 6 mrt 2020	grasland o	grasland overig	Polygoon	142435,18	411606,14	20	155,80
grasland overig	4092	7	10:50, 6 mrt 2020	grasland o	grasland overig	Polygoon	142420,59	411643,73	7	24,12
	4099	7	10:50, 6 mrt 2020	grasland o	grasland overig	Polygoon	143875,59	411259,84	9	63,67
	4344	7	10:50, 6 mrt 2020	grasland o	grasland overig	Polygoon	144687,31	411580,59	27	691,08
	4484	7	10:50, 6 mrt 2020	grasland o	grasland overig	Polygoon	144119,21	411626,92	7	29,46
	4491	7	10:50, 6 mrt 2020	grasland o	grasland overig	Polygoon	144044,95	411719,56	44	481,53
grasland overig	4521	7	10:50, 6 mrt 2020	grasland o	grasland overig	Polygoon	144698,40	411876,24	35	757,33
	4524	7	10:50, 6 mrt 2020	grasland o	grasland overig	Polygoon	142380,63	411619,91	11	46,94
	4920	7	10:50, 6 mrt 2020	grasland o	grasland overig	Polygoon	143612,74	411438,42	13	84,17
	5026	7	10:50, 6 mrt 2020	grasland o	grasland overig	Polygoon	144026,70	411670,65	10	48,01
	5090	7	10:50, 6 mrt 2020	grasland o	grasland overig	Polygoon	144697,96	411880,78	33	758,42
grasland overig	5116	7	10:50, 6 mrt 2020	grasland o	grasland overig	Polygoon	144364,93	411729,51	6	64,34
	5302	7	10:50, 6 mrt 2020	grasland o	grasland overig	Polygoon	144704,60	411813,41	13	115,64
	5303	7	10:50, 6 mrt 2020	grasland o	grasland overig	Polygoon	143971,69	411728,84	116	1222,29
	5339	7	10:50, 6 mrt 2020	grasland o	grasland overig	Polygoon	143917,22	411592,54	14	178,47
	5386	7	10:50, 6 mrt 2020	grasland o	grasland overig	Polygoon	143908,65	411546,19	15	113,95
grasland overig	5437	7	10:50, 6 mrt 2020	grasland o	grasland overig	Polygoon	144697,61	411884,27	36	765,36
	5463	7	10:50, 6 mrt 2020	grasland o	grasland overig	Polygoon	143410,76	411454,94	29	227,48
	5621	7	10:50, 6 mrt 2020	grasland o	grasland overig	Polygoon	142408,87	411646,80	9	27,03
	5622	7	10:50, 6 mrt 2020	grasland o	grasland overig	Polygoon	144003,35	411594,39	15	142,61
	6304	7	10:50, 6 mrt 2020	grasland o	grasland overig	Polygoon	142511,83	411629,45	18	179,59
grasland overig	6392	7	10:50, 6 mrt 2020	grasland o	grasland overig	Polygoon	144285,78	411723,53	41	334,91
	6458	7	10:50, 6 mrt 2020	grasland o	grasland overig	Polygoon	144335,11	411786,85	44	506,78
	6466	7	10:50, 6 mrt 2020	grasland o	grasland overig	Polygoon	144175,19	411647,61	44	92,41
	6479	7	10:50, 6 mrt 2020	grasland o	grasland overig	Polygoon	144687,31	411580,59	74	726,37
	6510	7	10:50, 6 mrt 2020	grasland o	grasland overig	Polygoon	143971,91	411727,92	5	8,96
grasland overig	6777	7	10:50, 6 mrt 2020	grasland o	grasland overig	Polygoon	144687,31	411580,59	28	691,08
	6822	7	10:50, 6 mrt 2020	grasland o	grasland overig	Polygoon	144687,31	411580,59	30	691,08
	3516	8	10:50, 6 mrt 2020	gemengd bo	gemengd bos	Polygoon	144042,55	411666,37	25	98,51
	3629	8	10:50, 6 mrt 2020	gemengd bo	gemengd bos	Polygoon	143744,27	411477,16	142	1261,34
	3701	8	10:50, 6 mrt 2020	gemengd bo	gemengd bos	Polygoon	143257,87	411299,38	15	155,40
gemengd bos	3708	8	10:50, 6 mrt 2020	gemengd bo	gemengd bos	Polygoon	143557,35	411353,82	54	834,04

Invoergegevens van het model

Model:	akkerpad				
Groep:	Akkerpad – Akkerpad (hoofdgroep)				
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï – RMW-2012					
Groep	Oppervlakt	Min.lengte	Max.lengte	Bf	
grasland overig	82,77	1,10	61,74	0,80	
grasland overig	34,05	0,51	8,76	0,80	
grasland overig	114,54	0,56	23,52	0,80	
grasland overig	927,69	0,35	39,50	0,80	
grasland overig	75,53	0,56	18,44	0,80	
grasland overig	12,87	0,53	10,65	0,80	
grasland overig	227,73	0,42	16,30	0,80	
grasland overig	5377,14	0,51	125,47	0,80	
grasland overig	16,05	3,09	6,86	0,80	
grasland overig	990,13	0,49	17,97	0,80	
grasland overig	1195,83	2,58	38,64	0,80	
grasland overig	3,56	0,09	22,56	0,80	
grasland overig	36,59	1,02	13,83	0,80	
grasland overig	31,71	0,68	9,03	0,80	
grasland overig	1346,55	3,51	42,31	0,80	
grasland overig	49,09	2,65	19,91	0,80	
grasland overig	107,58	2,11	30,09	0,80	
grasland overig	1916,42	0,49	30,02	0,80	
grasland overig	84,56	0,91	18,20	0,80	
grasland overig	200,45	1,43	20,28	0,80	
grasland overig	2512,04	4,39	42,31	0,80	
grasland overig	151,26	0,51	21,82	0,80	
grasland overig	19,71	0,18	12,10	0,80	
grasland overig	237,38	4,22	14,85	0,80	
grasland overig	98,13	0,34	22,94	0,80	
grasland overig	204,82	0,19	20,64	0,80	
grasland overig	466,30	2,58	27,47	0,80	
grasland overig	258,40	0,56	7,08	0,80	
grasland overig	5685,43	0,34	125,47	0,80	
grasland overig	2,27	0,95	3,16	0,80	
grasland overig	5377,11	0,51	125,47	0,80	
grasland overig	5377,12	0,51	125,47	0,80	
gemengd bos	251,80	0,37	17,78	0,80	
gemengd bos	4600,85	0,30	69,98	0,80	
gemengd bos	1497,54	2,21	28,66	0,80	
gemengd bos	1646,31	0,44	76,03	0,80	

Invoergegevens van het model

Model:	akkerpad									
Groep:	Akkerpad – Akkerpad									
	(hoofdgroep)									
	Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï – RMW-2012									
Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Vormpunten	Omtrek
gemengd bos	3812	8	10:50,	6 mrt 2020	gemengd bo	Polygoon	143811,66	411583,66	7	90,50
	4007	8	10:50,	6 mrt 2020	gemengd bo	Polygoon	143221,62	411411,12	16	292,95
	4030	8	10:50,	6 mrt 2020	gemengd bo	Polygoon	143734,83	411580,07	18	215,70
	4033	8	10:50,	6 mrt 2020	gemengd bo	Polygoon	144091,40	412011,29	28	260,31
	4223	8	10:50,	6 mrt 2020	gemengd bo	Polygoon	144079,97	411964,83	32	146,90
gemengd bos	4250	8	10:50,	6 mrt 2020	gemengd bo	Polygoon	143439,02	411482,71	34	146,74
	4381	8	10:50,	6 mrt 2020	gemengd bo	Polygoon	143822,94	411565,21	20	144,70
	4511	8	10:50,	6 mrt 2020	gemengd bo	Polygoon	143435,42	411462,23	32	147,17
	4688	8	10:50,	6 mrt 2020	gemengd bo	Polygoon	143511,70	411358,36	8	262,63
	5141	8	10:50,	6 mrt 2020	gemengd bo	Polygoon	143485,04	411228,95	16	93,77
gemengd bos	5183	8	10:50,	6 mrt 2020	gemengd bo	Polygoon	143574,39	411318,50	16	70,87
	5396	8	10:50,	6 mrt 2020	gemengd bo	Polygoon	143591,86	411372,07	96	1076,48
	5491	8	10:50,	6 mrt 2020	gemengd bo	Polygoon	143822,60	411365,40	5	104,88
	5518	8	10:50,	6 mrt 2020	gemengd bo	Polygoon	143827,62	411392,52	4	112,54
	5560	8	10:50,	6 mrt 2020	gemengd bo	Polygoon	143841,92	411557,81	78	672,74
gemengd bos	5673	8	10:50,	6 mrt 2020	gemengd bo	Polygoon	143451,63	411365,60	46	406,65
	5748	8	10:50,	6 mrt 2020	gemengd bo	Polygoon	144023,30	411977,38	30	138,72
	5840	8	10:50,	6 mrt 2020	gemengd bo	Polygoon	143454,32	411475,82	31	147,17
	5843	8	10:50,	6 mrt 2020	gemengd bo	Polygoon	143761,82	411565,81	41	405,32
	5845	8	10:50,	6 mrt 2020	gemengd bo	Polygoon	143778,38	411545,72	19	147,62
gemengd bos	5997	8	10:50,	6 mrt 2020	gemengd bo	Polygoon	144015,13	411646,37	78	678,84
	6771	8	10:50,	6 mrt 2020	gemengd bo	Polygoon	144795,96	411798,45	185	2070,91
	6872	8	10:50,	6 mrt 2020	gemengd bo	Polygoon	143997,09	411695,66	18	111,97
	3869	9	10:50,	6 mrt 2020	transitie	Polygoon	143575,52	411098,21	173	1080,02
	3904	9	10:50,	6 mrt 2020	transitie	Polygoon	143854,52	411224,43	110	2200,93
transitie	3996	9	10:50,	6 mrt 2020	transitie	Polygoon	143524,42	411552,69	30	339,05
	4971	9	10:50,	6 mrt 2020	transitie	Polygoon	143491,12	411592,95	64	613,03
	6570	9	10:50,	6 mrt 2020	transitie	Polygoon	143531,50	411536,29	41	443,96
	6634	9	10:50,	6 mrt 2020	transitie	Polygoon	144480,68	411616,66	51	1149,86
	6722	9	10:50,	6 mrt 2020	transitie	Polygoon	143439,44	411128,97	48	965,68
transitie	8473	9	10:50,	6 mrt 2020	transitie	Polygoon	144164,72	411434,74	70	1111,25
	9744	9	10:50,	6 mrt 2020	transitie	Polygoon	144242,80	411669,49	4	15,98
	9841	9	10:50,	6 mrt 2020	transitie	Polygoon	144239,37	411667,48	6	19,36
	9844	9	10:50,	6 mrt 2020	transitie	Polygoon	144243,21	411669,73	8	25,93
	9941	9	10:50,	6 mrt 2020	transitie	Polygoon	144004,88	411587,86	92	788,39
transitie	10363	9	10:50,	6 mrt 2020	transitie	Polygoon	144002,46	411621,19	54	737,14

Invoergegevens van het model

Model:	akkerpad				
Groep:	Akkerpad - Akkerpad (hoofdgroep)				
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012					
Groep	Oppervlakt	Min.lengte	Max.lengte	Bf	
gemengd bos	89,16	1,11	43,44	0,80	
gemengd bos	3855,61	2,45	47,95	0,80	
gemengd bos	682,32	0,28	53,29	0,80	
gemengd bos	2990,13	0,28	37,88	0,80	
gemengd bos	504,89	0,53	23,58	0,80	
gemengd bos	578,71	0,51	25,30	0,80	
gemengd bos	873,80	0,25	52,04	0,80	
gemengd bos	593,70	0,51	25,30	0,80	
gemengd bos	256,59	0,47	76,03	0,80	
gemengd bos	129,61	0,90	23,86	0,80	
gemengd bos	92,66	1,07	16,82	0,80	
gemengd bos	3478,31	0,15	75,70	0,80	
gemengd bos	233,24	4,34	47,29	0,80	
gemengd bos	213,97	3,14	52,43	0,80	
gemengd bos	8041,13	0,21	38,68	0,80	
gemengd bos	2103,68	0,15	61,61	0,80	
gemengd bos	462,19	0,91	20,26	0,80	
gemengd bos	593,70	0,51	25,30	0,80	
gemengd bos	1286,33	0,27	49,08	0,80	
gemengd bos	1200,33	0,23	52,04	0,80	
gemengd bos	8093,49	0,21	38,68	0,80	
gemengd bos	47718,64	0,27	129,89	0,80	
gemengd bos	332,43	0,10	38,68	0,80	
transitie	25566,88	0,08	260,85	0,80	
transitie	87330,20	0,08	413,77	0,80	
transitie	5257,44	0,16	34,59	0,80	
transitie	6548,43	0,11	35,63	0,80	
transitie	6927,50	0,16	35,63	0,80	
transitie	57545,62	0,12	135,16	0,80	
transitie	25638,92	0,06	412,42	0,80	
transitie	1988,19	0,34	194,39	0,80	
transitie	15,95	3,89	4,10	0,80	
transitie	14,69	0,40	7,54	0,80	
transitie	3,68	0,10	4,50	0,80	
transitie	1210,84	0,68	26,72	0,80	
transitie	220,73	0,49	32,52	0,80	

Invoergegevens van het model

Model: akkerpad Akkerpad – Akkerpad (hoofdgroep) Groep: Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012										
Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Vormpunten	Omtrek
transitie	10450	9	10:50,	6 mrt 2020	transitie	Polygoon	143869,62	411506,20	17	183,71
	10692	9	10:50,	6 mrt 2020	transitie	Polygoon	142405,90	411631,64	4	51,70
	11019	9	10:50,	6 mrt 2020	transitie	Polygoon	143511,32	411441,82	79	922,43
	11482	9	10:50,	6 mrt 2020	transitie	Polygoon	144129,12	411664,03	14	69,58
	11486	9	10:50,	6 mrt 2020	transitie	Polygoon	143182,30	411461,48	56	664,46
transitie	12060	9	10:50,	6 mrt 2020	transitie	Polygoon	144129,12	411664,03	17	65,21
	12122	9	10:50,	6 mrt 2020	transitie	Polygoon	143944,88	411586,45	4	9,77
	3523	10	10:50,	6 mrt 2020	grasland a	grasland agrarisch	144464,05	412104,75	412	1751,28
	3597	10	10:50,	6 mrt 2020	grasland a	grasland agrarisch	143287,15	411650,82	8	145,98
	3843	10	10:50,	6 mrt 2020	grasland a	grasland agrarisch	143281,61	411675,31	30	286,46
grasland agrarisch	3898	10	10:50,	6 mrt 2020	grasland a	Polygoon	143373,98	411374,16	40	418,07
	4248	10	10:50,	6 mrt 2020	grasland a	Polygoon	143284,56	411890,11	26	182,61
	4333	10	10:50,	6 mrt 2020	grasland a	Polygoon	143544,36	411500,28	10	225,31
	4341	10	10:50,	6 mrt 2020	grasland a	Polygoon	143856,67	411308,25	85	695,62
	4427	10	10:50,	6 mrt 2020	grasland a	Polygoon	143430,86	411134,80	264	2268,24
grasland agrarisch	5109	10	10:50,	6 mrt 2020	grasland a	Polygoon	143879,15	411427,53	75	1853,47
	5329	10	10:50,	6 mrt 2020	grasland a	Polygoon	144079,80	411557,47	56	674,76
	5520	10	10:50,	6 mrt 2020	grasland a	Polygoon	144580,88	411640,67	20	563,07
	5841	10	10:50,	6 mrt 2020	grasland a	Polygoon	143544,36	411500,28	9	225,31
	5921	10	10:50,	6 mrt 2020	grasland a	Polygoon	143267,78	411405,63	47	487,59
grasland agrarisch	5927	10	10:50,	6 mrt 2020	grasland a	Polygoon	143510,53	411553,98	32	338,63
	6255	10	10:50,	6 mrt 2020	grasland a	Polygoon	143851,92	411154,01	263	2268,24
	6424	10	10:50,	6 mrt 2020	grasland a	Polygoon	143284,59	411896,53	26	182,60
	6444	10	10:50,	6 mrt 2020	grasland a	Polygoon	144585,86	411981,16	366	1194,27
	6451	10	10:50,	6 mrt 2020	grasland a	Polygoon	143284,56	411890,11	26	182,61
boomteelt	4018	12	10:50,	6 mrt 2020	boomteelt	Polygoon	143908,25	411396,13	4	198,02
onverhard	7522	16	10:50,	6 mrt 2020	onverhard	Polygoon	143512,02	411969,14	4	21,00
onverhard	8039	16	10:50,	6 mrt 2020	onverhard	Polygoon	143394,57	411390,76	47	411,88
onverhard	8260	16	10:50,	6 mrt 2020	onverhard	Polygoon	143527,88	411962,94	4	22,96
onverhard	8662	16	10:50,	6 mrt 2020	onverhard	Polygoon	144132,10	411650,43	40	233,00
onverhard	8663	16	10:50,	6 mrt 2020	onverhard	Polygoon	144352,79	411713,99	38	248,84
	8970	16	10:50,	6 mrt 2020	onverhard	Polygoon	144352,59	411714,83	12	104,97
	8980	16	10:50,	6 mrt 2020	onverhard	Polygoon	144371,77	411486,99	25	682,67
	7046	18	10:50,	6 mrt 2020	zand	Polygoon	142534,21	411558,52	20	196,58
	7342	18	10:50,	6 mrt 2020	zand	Polygoon	142508,72	411588,92	4	6,57
zand	7993	18	10:50,	6 mrt 2020	zand	Polygoon	142483,60	411557,83	21	196,58

Invoergegevens van het model

Model:	akkerpad				
Groep:	Akkerpad – Akkerpad (hoofdgroep)				
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï – RMW-2012					
Groep	Oppervlakt	Min.lengte	Max.lengte	Bf	
transitie	207,17	2,11	17,27	0,80	
transitie	81,02	3,58	22,26	0,80	
transitie	478,54	0,95	24,16	0,80	
transitie	18,29	0,55	23,26	0,80	
transitie	337,98	0,18	22,52	0,80	
transitie	67,98	0,32	23,14	0,80	
transitie	3,77	1,04	4,21	0,80	
grasland agrarisch	81290,29	0,07	74,13	0,80	
grasland agrarisch	261,05	0,92	41,80	0,80	
grasland agrarisch	2048,63	0,18	41,80	0,80	
grasland agrarisch	8371,49	0,01	101,87	0,80	
grasland agrarisch	1611,28	0,16	18,38	0,80	
grasland agrarisch	2152,93	0,37	53,77	0,80	
grasland agrarisch	2828,20	0,12	85,92	0,80	
grasland agrarisch	87436,50	0,08	260,43	0,80	
grasland agrarisch	19593,42	0,09	155,53	0,80	
grasland agrarisch	27557,54	0,11	58,79	0,80	
grasland agrarisch	18400,07	0,08	76,72	0,80	
grasland agrarisch	2152,93	0,37	53,77	0,80	
grasland agrarisch	8195,49	0,01	101,87	0,80	
grasland agrarisch	5257,69	0,16	34,59	0,80	
grasland agrarisch	87436,50	0,08	260,43	0,80	
grasland agrarisch	1611,29	0,12	18,38	0,80	
grasland agrarisch	22365,07	0,08	89,05	0,80	
grasland agrarisch	1611,62	0,16	18,38	0,80	
boomteelt	2113,30	30,99	71,44	0,80	
onverhard	22,50	3,00	7,50	0,80	
onverhard	432,89	0,15	101,70	0,80	
onverhard	31,41	4,50	6,98	0,80	
onverhard	133,97	1,06	10,67	0,80	
onverhard	126,92	0,31	14,76	0,80	
onverhard	34,78	0,87	15,04	0,80	
onverhard	927,98	1,10	167,02	0,80	
zand	126,67	1,46	39,64	0,80	
zand	2,59	1,30	2,00	0,80	
zand	126,68	0,84	39,64	0,80	

Invoergegevens van het model

Model:	akkerpad										
Groep:	Akkerpad – Akkerpad										
	(hoofdgroep)										
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012											
Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Vormpunten	Omtrek	
oever, slootkant	9201	23	10:51, 6 mrt 2020		oever, slootkant	Polygoon	143918,83	411402,23	84	639,11	
oever, slootkant	9213	23	10:51, 6 mrt 2020		oever, slootkant	Polygoon	144632,82	411595,24	154	1765,99	
oever, slootkant	9221	23	10:51, 6 mrt 2020		oever, slootkant	Polygoon	143872,32	411301,46	227	1305,11	
oever, slootkant	9231	23	10:51, 6 mrt 2020		oever, slootkant	Polygoon	144144,91	411436,82	13	197,35	
oever, slootkant	9245	23	10:51, 6 mrt 2020		oever, slootkant	Polygoon	144085,99	411967,28	174	1313,88	
oever, slootkant	9256	23	10:51, 6 mrt 2020		oever, slootkant	Polygoon	143621,95	411445,54	26	36,09	
oever, slootkant	9275	23	10:51, 6 mrt 2020		oever, slootkant	Polygoon	143580,60	411099,76	409	1542,40	
oever, slootkant	9293	23	10:51, 6 mrt 2020		oever, slootkant	Polygoon	143446,57	411064,72	59	1634,21	
oever, slootkant	9302	23	10:51, 6 mrt 2020		oever, slootkant	Polygoon	144699,04	411869,74	88	1358,29	
oever, slootkant	9325	23	10:51, 6 mrt 2020		oever, slootkant	Polygoon	143147,62	411488,84	80	823,50	
oever, slootkant	9329	23	10:51, 6 mrt 2020		oever, slootkant	Polygoon	144146,30	411434,89	228	1305,11	
oever, slootkant	9336	23	10:51, 6 mrt 2020		oever, slootkant	Polygoon	143981,70	411379,08	218	1110,20	
oever, slootkant	9375	23	10:51, 6 mrt 2020		oever, slootkant	Polygoon	143174,56	411450,40	145	3023,77	
oever, slootkant	9379	23	10:51, 6 mrt 2020		oever, slootkant	Polygoon	143566,86	411037,40	374	1796,37	
oever, slootkant	9387	23	10:51, 6 mrt 2020		oever, slootkant	Polygoon	144465,30	411943,86	255	538,04	
oever, slootkant	9388	23	10:51, 6 mrt 2020		oever, slootkant	Polygoon	144133,93	411667,41	59	653,01	
oever, slootkant	9394	23	10:51, 6 mrt 2020		oever, slootkant	Polygoon	144152,81	411713,35	70	382,86	
oever, slootkant	9421	23	10:51, 6 mrt 2020		oever, slootkant	Polygoon	143441,13	410961,34	65	1641,04	
oever, slootkant	9428	23	10:51, 6 mrt 2020		oever, slootkant	Polygoon	144838,26	411691,62	44	653,03	
oever, slootkant	9433	23	10:51, 6 mrt 2020		oever, slootkant	Polygoon	144539,46	412080,99	627	925,78	
oever, slootkant	9435	23	10:51, 6 mrt 2020		oever, slootkant	Polygoon	143920,52	411591,81	20	173,03	
oever, slootkant	9436	23	10:51, 6 mrt 2020		oever, slootkant	Polygoon	144779,80	411610,76	156	2899,20	
oever, slootkant	9450	23	10:51, 6 mrt 2020		oever, slootkant	Polygoon	144378,28	411746,62	17	110,23	
oever, slootkant	9463	23	10:51, 6 mrt 2020		oever, slootkant	Polygoon	144216,46	411475,60	40	295,54	
oever, slootkant	9468	23	10:51, 6 mrt 2020		oever, slootkant	Polygoon	144123,52	411453,17	129	1135,44	
oever, slootkant	9471	23	10:51, 6 mrt 2020		oever, slootkant	Polygoon	144095,58	411533,83	99	701,99	
oever, slootkant	9473	23	10:51, 6 mrt 2020		oever, slootkant	Polygoon	143537,09	411430,32	50	516,67	
oever, slootkant	9487	23	10:51, 6 mrt 2020		oever, slootkant	Polygoon	143438,86	411131,95	58	1675,19	
oever, slootkant	9491	23	10:51, 6 mrt 2020		oever, slootkant	Polygoon	143445,07	411063,86	36	156,29	
oever, slootkant	9499	23	10:51, 6 mrt 2020		oever, slootkant	Polygoon	143408,80	411228,94	38	292,48	
oever, slootkant	9503	23	10:51, 6 mrt 2020		oever, slootkant	Polygoon	143515,80	411458,71	18	209,38	
oever, slootkant	9508	23	10:51, 6 mrt 2020		oever, slootkant	Polygoon	142495,92	411592,53	51	287,36	
oever, slootkant	9509	23	10:51, 6 mrt 2020		oever, slootkant	Polygoon	143863,23	411524,02	40	201,95	
oever, slootkant	9511	23	10:51, 6 mrt 2020		oever, slootkant	Polygoon	143843,00	411555,60	18	168,24	
oever, slootkant	9523	23	10:51, 6 mrt 2020		oever, slootkant	Polygoon	144590,61	411583,19	57	772,16	
oever, slootkant	9528	23	10:51, 6 mrt 2020		oever, slootkant	Polygoon	144440,64	411952,24	783	3045,39	

Invoergegevens van het model

Model:	akkerpad				
Groep:	Akkerpad - Akkerpad (hoofdgroep)				
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012					
Groep	Oppervlakt	Min.lengte	Max.lengte	Bf	
oever, slootkant	455,14	0,09	30,84	0,80	
oever, slootkant	1343,67	0,08	114,76	0,80	
oever, slootkant	1463,56	0,01	81,99	0,80	
oever, slootkant	151,73	1,21	62,07	0,80	
oever, slootkant	881,49	0,03	37,38	0,80	
oever, slootkant	36,51	0,35	5,02	0,80	
oever, slootkant	837,47	0,01	260,85	0,80	
oever, slootkant	616,66	0,06	403,66	0,80	
oever, slootkant	820,44	0,22	36,69	0,80	
oever, slootkant	556,23	0,10	59,29	0,80	
oever, slootkant	1463,56	0,01	81,99	0,80	
oever, slootkant	1311,83	0,01	81,99	0,80	
oever, slootkant	1847,93	0,04	191,60	0,80	
oever, slootkant	742,57	0,02	273,84	0,80	
oever, slootkant	801,26	0,11	31,26	0,80	
oever, slootkant	337,74	0,05	25,28	0,80	
oever, slootkant	370,43	0,04	15,11	0,80	
oever, slootkant	689,30	0,09	215,79	0,80	
oever, slootkant	416,08	0,26	159,42	0,80	
oever, slootkant	1765,75	0,07	65,51	0,80	
oever, slootkant	80,30	0,14	18,77	0,80	
oever, slootkant	1871,76	0,01	361,86	0,80	
oever, slootkant	36,11	0,07	25,37	0,80	
oever, slootkant	155,98	0,17	69,35	0,80	
oever, slootkant	787,50	0,25	73,81	0,80	
oever, slootkant	373,71	0,08	83,76	0,80	
oever, slootkant	448,39	0,16	45,04	0,80	
oever, slootkant	867,75	0,11	413,77	0,80	
oever, slootkant	70,92	0,01	35,92	0,80	
oever, slootkant	171,05	0,27	42,90	0,80	
oever, slootkant	88,72	0,63	22,22	0,80	
oever, slootkant	122,85	0,01	41,83	0,80	
oever, slootkant	74,75	0,10	18,90	0,80	
oever, slootkant	52,69	0,18	18,48	0,80	
oever, slootkant	405,13	0,04	86,49	0,80	
oever, slootkant	3335,47	0,06	74,42	0,80	

Invoergegevens van het model

Model:	akkerpad										
Groep:	Akkerpad – Akkerpad										
	(hoofdgroep)										
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012											
Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Vormpunten	Omtrek	
oever, slootkant	9536	23	10:51, 6 mrt 2020		oever, slootkant	Polygoon	144002,33	411598,70	14	132,29	
	9537	23	10:51, 6 mrt 2020		oever, slootkant	Polygoon	143920,52	411591,81	14	171,69	
	9542	23	10:51, 6 mrt 2020		oever, slootkant	Polygoon	143866,28	411322,29	91	1087,15	
	9543	23	10:51, 6 mrt 2020		oever, slootkant	Polygoon	144400,22	411528,74	36	137,25	
	9544	23	10:51, 6 mrt 2020		oever, slootkant	Polygoon	143858,48	411525,75	34	204,29	
oever, slootkant	9555	23	10:51, 6 mrt 2020		oever, slootkant	Polygoon	143442,94	411090,69	37	261,64	
	9574	23	10:51, 6 mrt 2020		oever, slootkant	Polygoon	143377,88	411423,88	20	78,16	
	9577	23	10:51, 6 mrt 2020		oever, slootkant	Polygoon	143504,24	411174,73	61	1444,58	
	9583	23	10:51, 6 mrt 2020		oever, slootkant	Polygoon	143588,89	411152,96	284	1428,70	
	9586	23	10:51, 6 mrt 2020		oever, slootkant	Polygoon	144091,40	412011,29	49	189,79	
oever, slootkant	9589	23	10:51, 6 mrt 2020		oever, slootkant	Polygoon	143994,61	411631,51	24	221,12	
	9600	23	10:51, 6 mrt 2020		oever, slootkant	Polygoon	144846,65	411659,92	155	1765,99	
	9610	23	10:51, 6 mrt 2020		oever, slootkant	Polygoon	144002,33	411598,70	28	404,19	
	9611	23	10:51, 6 mrt 2020		oever, slootkant	Polygoon	143990,66	411593,09	21	134,89	
	9612	23	10:51, 6 mrt 2020		oever, slootkant	Polygoon	143917,22	411592,54	14	175,12	
oever, slootkant	9614	23	10:51, 6 mrt 2020		oever, slootkant	Polygoon	144683,48	411571,52	100	780,32	
	9618	23	10:51, 6 mrt 2020		oever, slootkant	Polygoon	143594,03	411425,72	146	571,15	
	9629	23	10:51, 6 mrt 2020		oever, slootkant	Polygoon	143097,04	411499,68	43	195,43	
	9633	23	10:51, 6 mrt 2020		oever, slootkant	Polygoon	144278,40	411493,30	46	589,89	
	14566	23	11:00, 6 mrt 2020		oever, slootkant	Polygoon	144876,08	411649,99	52	1530,01	
rijbaan autosnelweg	9886	30	10:58, 6 mrt 2020	rijbaan au		Polygoon	143939,72	411587,58	63	916,46	
	10120	30	10:58, 6 mrt 2020	rijbaan au		Polygoon	142776,47	411537,36	21	766,84	
	10273	30	10:59, 6 mrt 2020	rijbaan au		Polygoon	144338,02	411774,88	32	765,63	
	10278	30	10:59, 6 mrt 2020	rijbaan au		Polygoon	144703,80	411821,51	38	761,75	
	10279	30	10:58, 6 mrt 2020	rijbaan au		Polygoon	144147,53	411691,34	65	769,49	
rijbaan autosnelweg	10282	30	10:58, 6 mrt 2020	rijbaan au		Polygoon	142417,62	411629,12	23	764,23	
	10283	30	10:58, 6 mrt 2020	rijbaan au		Polygoon	143997,65	411618,58	41	773,68	
	10370	30	10:58, 6 mrt 2020	rijbaan au		Polygoon	143146,69	411483,87	61	765,20	
	10385	30	10:58, 6 mrt 2020	rijbaan au		Polygoon	143144,12	411473,38	23	767,22	
	10442	30	10:58, 6 mrt 2020	rijbaan au		Polygoon	144143,36	411724,88	25	276,10	
rijbaan autosnelweg	10455	30	10:58, 6 mrt 2020	rijbaan au		Polygoon	143948,47	411575,53	15	148,97	
	10632	30	10:58, 6 mrt 2020	rijbaan au		Polygoon	143997,65	411618,58	15	176,01	
	10633	30	10:58, 6 mrt 2020	rijbaan au		Polygoon	144341,56	411760,26	8	168,34	
	11448	30	10:58, 6 mrt 2020	rijbaan au		Polygoon	143182,30	411461,48	56	763,93	
	11470	30	10:58, 6 mrt 2020	transitie		Polygoon	143511,07	411440,90	68	956,91	
rijbaan autosnelweg	11589	30	10:58, 6 mrt 2020	rijbaan au		Polygoon	142776,47	411537,36	25	763,00	

Invoergegevens van het model

Model:	akkerpad				
Groep:	Akkerpad – Akkerpad (hoofdgroep)				
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï – RMW-2012					
Groep	Oppervlakt	Min.lengte	Max.lengte	Bf	
oever, slootkant	61,01	0,36	51,25	0,80	
oever, slootkant	63,16	0,76	18,27	0,80	
oever, slootkant	1409,97	0,07	119,64	0,80	
oever, slootkant	66,72	0,11	31,17	0,80	
oever, slootkant	94,09	0,10	19,04	0,80	
oever, slootkant	170,32	0,08	61,70	0,80	
oever, slootkant	57,85	0,12	16,89	0,80	
oever, slootkant	656,35	0,04	266,68	0,80	
oever, slootkant	656,11	0,02	258,75	0,80	
oever, slootkant	132,39	0,06	40,95	0,80	
oever, slootkant	75,66	0,19	19,00	0,80	
oever, slootkant	1343,67	0,08	114,76	0,80	
oever, slootkant	337,54	0,33	33,15	0,80	
oever, slootkant	62,89	0,38	51,25	0,80	
oever, slootkant	51,80	0,62	18,20	0,80	
oever, slootkant	376,76	0,02	116,24	0,80	
oever, slootkant	1611,76	0,22	33,23	0,80	
oever, slootkant	89,69	0,06	44,72	0,80	
oever, slootkant	348,94	0,11	135,16	0,80	
oever, slootkant	4605,89	0,30	361,86	0,80	
rijbaan autosnelweg	4777,74	0,16	31,53	0,50	
rijbaan autosnelweg	4093,07	0,67	72,62	0,50	
rijbaan autosnelweg	5438,19	0,49	61,83	0,50	
rijbaan autosnelweg	4971,20	0,57	104,60	0,50	
rijbaan autosnelweg	4182,90	0,63	29,12	0,50	
rijbaan autosnelweg	4132,26	0,73	75,04	0,50	
rijbaan autosnelweg	4226,89	0,56	154,86	0,50	
rijbaan autosnelweg	3987,45	0,56	26,90	0,50	
rijbaan autosnelweg	4059,61	0,56	71,58	0,50	
rijbaan autosnelweg	129,92	0,19	17,20	0,50	
rijbaan autosnelweg	640,07	0,63	25,73	0,50	
rijbaan autosnelweg	814,82	0,77	25,10	0,50	
rijbaan autosnelweg	63,28	0,65	29,10	0,50	
rijbaan autosnelweg	3919,79	0,67	27,86	0,50	
rijbaan autosnelweg	5061,94	0,76	40,81	0,50	
rijbaan autosnelweg	4097,41	0,64	64,42	0,50	

Invoergegevens van het model

Model: akkerpad
Akkerpad - Akkerpad
(hoofdgroep)
Groep: Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Vormpunten	Omtrek
rijbaan autosnelweg	11767	30	10:58, 6 mrt 2020	rijbaan au		Polygoon	144702,30	411836,71	10	152,53

Invoergegevens van het model

Model:	akkerpad			
Groep:	Akkerpad – Akkerpad (hoofdgroep)			
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï – RMW-2012				
Groep	Oppervlakt	Min.lengte	Max.lengte	Bf
rijbaan autosnelweg	86,92	1,15	29,04	0,50

Invoergegevens van het model

Model:	akkerpad													
Groep:	Akkerpad – Akkerpad													
	(hoofdgroep)													
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï – RMW-2012														
Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	le kid	NrKids	Naam	Onschr.	Vorm	X	Y	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B
--	14576	0	11:29, 6 mrt 2020	-1	2	Wnp.W01_01	W01	Punt	143601,78	411833,27	4,00	Relatief	1,50	4,50
--	14577	0	13:43, 6 mrt 2020	-7	1	Wnp.W01_02	W01	Punt	143598,97	411834,50	4,00	Relatief	--	4,50
--	14578	0	13:43, 6 mrt 2020	-13	1	Wnp.W01_03	W01	Punt	143599,41	411841,04	4,00	Relatief	--	4,50
--	14579	0	13:43, 6 mrt 2020	-19	1	Wnp.W01_04	W01	Punt	143602,63	411842,39	4,00	Relatief	--	4,50
--	14580	0	13:42, 6 mrt 2020	-25	1	Wnp.W01_05	W01	Punt	143602,89	411846,50	4,00	Relatief	1,50	--
--	14581	0	13:42, 6 mrt 2020	-31	1	Wnp.W01_06	W01	Punt	143600,68	411844,80	4,00	Relatief	1,50	--
--	14582	0	13:42, 6 mrt 2020	-37	1	Wnp.W01_07	W01	Punt	143596,63	411842,81	4,00	Relatief	1,50	--
--	14583	0	13:42, 6 mrt 2020	-43	1	Wnp.W01_08	W01	Punt	143594,88	411841,52	4,00	Relatief	1,50	--
--	14584	0	13:42, 6 mrt 2020	-49	1	Wnp.W01_09	W01	Punt	143594,18	411832,28	4,01	Relatief	1,50	--
--	14585	0	13:42, 6 mrt 2020	-55	1	Wnp.W01_10	W01	Punt	143596,69	411830,74	4,00	Relatief	1,50	--
--	14586	0	11:33, 6 mrt 2020	-61	2	Wnp.W02_01	W02	Punt	143606,45	411832,94	4,00	Relatief	1,50	4,50
--	14587	0	13:43, 6 mrt 2020	-67	1	Wnp.W02_02	W02	Punt	143609,87	411833,56	4,00	Relatief	--	4,50
--	14588	0	13:43, 6 mrt 2020	-73	1	Wnp.W02_03	W02	Punt	143610,38	411840,69	4,09	Relatief	--	4,50
--	14589	0	13:43, 6 mrt 2020	-79	1	Wnp.W02_04	W02	Punt	143606,95	411842,08	4,01	Relatief	--	4,50
--	14590	0	13:42, 6 mrt 2020	-85	1	Wnp.W02_05	W02	Punt	143607,52	411846,15	4,03	Relatief	1,50	--
--	14591	0	13:42, 6 mrt 2020	-91	1	Wnp.W01_16	W02	Punt	143609,35	411844,36	4,07	Relatief	1,50	--
--	14592	0	13:42, 6 mrt 2020	-97	1	Wnp.W02_07	W02	Punt	143612,50	411841,71	4,14	Relatief	1,50	--
--	14593	0	13:42, 6 mrt 2020	-103	1	Wnp.W02_08	W02	Punt	143615,01	411840,56	4,19	Relatief	1,50	--
--	14594	0	11:33, 6 mrt 2020	-109	2	Wnp.W02_09	W02	Punt	143614,17	411830,13	4,05	Relatief	1,50	4,50
--	14595	0	13:42, 6 mrt 2020	-115	1	Wnp.W02_10	W02	Punt	143611,28	411829,56	4,00	Relatief	1,50	--
--	14596	0	11:33, 6 mrt 2020	-121	2	Wnp.W03_01	W03	Punt	143634,14	411832,71	4,47	Relatief	1,50	4,50
--	14597	0	13:43, 6 mrt 2020	-127	1	Wnp.W03_02	W03	Punt	143630,59	411834,30	4,46	Relatief	--	4,50
--	14598	0	13:43, 6 mrt 2020	-133	1	Wnp.W03_03	W03	Punt	143631,00	411840,47	4,37	Relatief	--	4,50
--	14599	0	13:43, 6 mrt 2020	-139	1	Wnp.W03_04	W03	Punt	143634,41	411841,91	4,34	Relatief	--	4,50
--	14600	0	13:42, 6 mrt 2020	-145	1	Wnp.W03_05	W03	Punt	143628,43	411830,21	4,46	Relatief	1,50	--
--	14601	0	13:42, 6 mrt 2020	-151	1	Wnp.W03_06	W03	Punt	143625,70	411831,90	4,41	Relatief	1,50	--
--	14602	0	13:42, 6 mrt 2020	-157	1	Wnp.W03_07	W03	Punt	143626,37	411840,76	4,35	Relatief	1,50	--
--	14603	0	13:42, 6 mrt 2020	-163	1	Wnp.W03_08	W03	Punt	143629,23	411842,21	4,36	Relatief	1,50	--
--	14604	0	13:42, 6 mrt 2020	-169	1	Wnp.W03_09	W03	Punt	143632,18	411844,13	4,32	Relatief	1,50	--
--	14605	0	13:42, 6 mrt 2020	-175	1	Wnp.W03_10	W03	Punt	143634,67	411845,97	4,28	Relatief	1,50	--
--	14606	0	11:37, 6 mrt 2020	-181	2	Wnp.W04_01	W04	Punt	143638,09	411832,45	4,46	Relatief	1,50	4,50
--	14607	0	13:43, 6 mrt 2020	-187	1	Wnp.W04_02	W04	Punt	143641,48	411833,29	4,43	Relatief	--	4,50
--	14608	0	13:43, 6 mrt 2020	-193	1	Wnp.W04_03	W04	Punt	143641,94	411839,65	4,34	Relatief	--	4,50
--	14609	0	13:43, 6 mrt 2020	-199	1	Wnp.W04_04	W04	Punt	143639,03	411841,59	4,33	Relatief	--	4,50
--	14610	0	13:42, 6 mrt 2020	-205	1	Wnp.W04_05	W04	Punt	143642,46	411829,07	4,49	Relatief	1,50	--
--	14611	0	13:42, 6 mrt 2020	-211	1	Wnp.W04_06	W04	Punt	143645,74	411830,38	4,45	Relatief	1,50	--

Invoergegevens van het model

Model:	akkerpad									
Groep:	Akkerpad – Akkerpad (hoofdgroep)									
	Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï – RMW-2012									
Groep	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Hoogtes	Gevel				
--	--	--	--	--	1,50/4,50	Ja				
--	--	--	--	--	--/4,50	Ja				
--	--	--	--	--	--/4,50	Ja				
--	--	--	--	--	--/4,50	Ja				
--	--	--	--	--	1,50	Ja				
--	--	--	--	--	1,50	Ja				
--	--	--	--	--	1,50	Ja				
--	--	--	--	--	1,50	Ja				
--	--	--	--	--	1,50	Ja				
--	--	--	--	--	1,50/4,50	Ja				
--	--	--	--	--	--/4,50	Ja				
--	--	--	--	--	--/4,50	Ja				
--	--	--	--	--	--/4,50	Ja				
--	--	--	--	--	1,50	Ja				
--	--	--	--	--	1,50	Ja				
--	--	--	--	--	1,50	Ja				
--	--	--	--	--	1,50/4,50	Ja				
--	--	--	--	--	1,50	Ja				
--	--	--	--	--	1,50	Ja				
--	--	--	--	--	1,50/4,50	Ja				
--	--	--	--	--	1,50	Ja				
--	--	--	--	--	1,50/4,50	Ja				
--	--	--	--	--	--/4,50	Ja				
--	--	--	--	--	--/4,50	Ja				
--	--	--	--	--	1,50	Ja				
--	--	--	--	--	1,50	Ja				
--	--	--	--	--	1,50	Ja				
--	--	--	--	--	1,50	Ja				
--	--	--	--	--	1,50/4,50	Ja				
--	--	--	--	--	--/4,50	Ja				
--	--	--	--	--	--/4,50	Ja				
--	--	--	--	--	1,50	Ja				
--	--	--	--	--	1,50	Ja				

Invoergegevens van het model

Model: akkerpad														
Akkerpad – Akkerpad														
(hoofdgroep)														
Groep: Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012														
Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	le kid	NrKids	Naam	Omschr.	Vorm	X	Y	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B
--	14612	0	13:42, 6 mrt 2020	-217	1	Wnp.W04_07	W04	Punt	143646,52	411839,96	4,32	Relatief	1,50	--
--	14613	0	13:42, 6 mrt 2020	-223	1	Wnp.W04_08	W04	Punt	143643,65	411841,22	4,31	Relatief	1,50	--
--	14614	0	13:42, 6 mrt 2020	-229	1	Wnp.W04_09	W04	Punt	143640,85	411843,70	4,29	Relatief	1,50	--
--	14615	0	13:42, 6 mrt 2020	-235	1	Wnp.W04_10	W04	Punt	143638,67	411845,67	4,27	Relatief	1,50	--

Invoergegevens van het model

Model: akkerpad
Akkerpad – Akkerpad
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï – RMW-2012

Groep	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Hoogtes	Gevel
--	--	--	--	--	1,50	Ja
--	--	--	--	--	1,50	Ja
--	--	--	--	--	1,50	Ja
--	--	--	--	--	1,50	Ja