



Legenda



B1	Tila cordata - Winterlinde	35-40, m.dr.kl	8 st.
B2	Malus sylvestris- Wilde appel	30-35, m.dr.kl	5 st.
B3	Pyrus communis- Wilde peer	20-25, m.dr.kl.	5 st.

Bestaande bosplantsoen/struweel, te handhaven

Nieuw bosplantsoen/struweel, onder bomenrij, bestaande uit inheemse soorten, menging van besdragende-/ wintergroene en bladverliezende soorten, gerekend is met 1 stuk(s) per vierkante meter in driehoeksverband, totaal ca. 2.250 stuk(s), waaronder o.a.:

S1	Amelanchier lamarckii - Krentenboompje	60-100, wg.	20%	450 st.
S2	Corylus avellana - Hazelaar	60-100, wg.	5%	110 st.
S3	Ilex aquifolium - Hulst	60-100, wg.	15%	340 st.
S4	Ligustrum vulgare - Wilde Liguster	60-100, wg.	10%	225 st.
S5	Prunus spinosa - Sleedoorn	60-100, wg.	10%	225 st.
S6	Sambucus nigra - Gewone Vlier	60-100, wg.	5%	110 st.
S7	Sorbus aucuparia - Wilde Lijsterbes	60-100, wg.	20%	450 st.
S8	Rhamnus frangula - Vuilboom	60-100, wg.	15%	340 st.

H1 - Kniphaag hoog , Leverantiemaat: 100-125 wortelgoed. Lengte: 220m1, minstens 6 planten per m1, totaal; 1320 stuks bestaande uit:		
Acer campestre - Veldesdoorn	25%	330 st
Carpinus betulus - Haagbeuk	25%	330 st
Ligustrum vulgare 'Atrovirens'- Wilde Liguster (wintergroen)	50%	660 st

H2 - Kniphaag laag , Leverantiemaat: 60-80 wortelgoed. Lengte: ca. 23m1, minstens 6 planten per m1, totaal; 140 stuks bestaande uit:		
Acer campestre - Veldesdoorn	25%	35 st
Carpinus betulus - Haagbeuk	25%	35 st
Ligustrum vulgare 'Atrovirens'- Wilde Liguster (wintergroen)	50%	70 st

Beheerinstructies:

Bomen: De bomen (die op locaties staan waar mensen komen) dienen eens in de 5 jaar gecontroleerd te worden op gevaarlijke- en/of zieke takken. Deze zieke takken dienen verwijderd te worden. Er is gekozen voor inheemse beplanting in combinatie met bloeiende bomen die de biodiversiteit vergroten.

Struweel/bosplantsoen: Het struweel/bosplantsoen dient eens in de 5 jaar 'uitgedund' te worden, hierbij wordt pleks-gewijs plaats gemaakt voor verjonging. Dit kan uitgevoerd worden in de wintermaanden. Verder dient het struweel onkruidvrij gehouden te worden door middel van een bosmaaier. De struweel biedt voldoende nest/voedervoorzienin-gen voor vogels.

Kniphaag: De kniphaag dient maximaal twee maal per jaar geschoren te worden, de eerste keer dient gedaan te zijn vóór de langste dag (21 juni) en de tweede knipbeurt vindt plaats rond augustus tot midden september.

2	09-05-2025	parkeren en haag	LBRI	→CLBRI←	RVHE	→R2RVHE←	TME	→L2TME←
1	29-09-2022	toevoegen haag op kavelgrens	JJ	→C1JJ←	RVHE	→R1RVHE←	TME	→L1TME←
0	11-02-2022		PNO	→C0PNO←	RVHE	→R0RVHE←	TME	→L0TME←
Versie	Datum	Omschrijving	Opsteller	Par.	Verificatie	Par.	Validatie	Par.


Lambertusstraat 11a - Hedikhuizen

Beplantingsplan

A.J. v.d. Dungen Beheer B.V.

Fase: Definitief
Formaat: A3
Schaal: 1:1000

Projectnummer: HSD020
Tekeningnr.: nvt.
Doc. nr.: nvt.



088 - 3366333
info@kragten.nl
www.kragten.nl

kragten