

Ontvanger : **BG** **Waarneemhoogte [m]** : **1,5**

Rijlijn : **Oude Haven**

Wegdekhoogte [m]	:	4,90	Afstand horizontaal [m]	:	15,50
Verhardingsbreedte [m]	:	2,00	Afstand schuin [m]	:	16,05
Bodemfactor [-]	:	0,76	Afstand kruispunt [m]	:	0,00
Objectfractie [-]	:	0,00	Afstand obstakel [m]	:	0,00
Zichthoek [grad]	:	127			
Wegdektype [-]	:	0 - Referentiewegdek			

Q_etmaal	:	1760,00
% Daguur	:	7,10
% Avonduur	:	2,70
% Nachtuur	:	0,50

Emissiegegevens distributie per voertuigcategorie per periode in dB(A)

m	Categorie	Dag[%]	Avond[%]	Nacht[%]	km/u	C_wegdek	E_dag	E_avond	E_nacht
1	Motorrijwielen	0,00	0,00	0,00	60	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Lichte Motorvoertuigen	95,60	98,30	98,30	60	0,00	69,27	65,19	57,87
3	Middelzware Motorvoert...	3,10	1,10	1,70	60	0,00	60,03	51,33	45,90
4	Zware Motorvoertuigen	1,30	0,60	0,00	60	0,00	59,13	51,57	0,00
5	Bromfietsen	0,00	0,00	0,00	50	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totaal	100,00	100,00	100,00			70,12	65,54	58,13
	C_optrek						--	--	--

Resultaten in dB(A)

C_reflectie	:	0,00	L _{Aeq} , dag	:	55,54
C_zichthoek	:	0,00	L _{Aeq} , avond	:	50,97
D_afstand	:	12,05	L _{Aeq} , nacht	:	43,56
D_lucht	:	0,12	Aftrek Art.110g [dB]	:	5
D_bodem	:	2,10	L _{den} , excl. Art.110g [dB]	:	55
D_meteo	:	0,30	L _{den} , incl. Art.110g [dB]	:	50

Ontvanger : **1ste** **Waarneemhoogte [m]** : **4,5**

Rijlijn : **Oude Haven**

Wegdekhoogte [m]	:	4,90	Afstand horizontaal [m]	:	15,50
Verhardingsbreedte [m]	:	2,00	Afstand schuin [m]	:	15,54
Bodemfactor [-]	:	0,76	Afstand kruispunt [m]	:	0,00
Objectfractie [-]	:	0,00	Afstand obstakel [m]	:	0,00
Zichthoek [grad]	:	127			
Wegdektype [-]	:	0 - Referentiewegdek			

Q_etmaal	:	1760,00
% Daguur	:	7,10
% Avonduur	:	2,70
% Nachtuur	:	0,50

Emissiegegevens distributie per voertuigcategorie per periode in dB(A)

m	Categorie	Dag[%]	Avond[%]	Nacht[%]	km/u	C_wegdek	E_dag	E_avond	E_nacht
1	Motorrijwielen	0,00	0,00	0,00	60	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Lichte Motorvoertuigen	95,60	98,30	98,30	60	0,00	69,27	65,19	57,87
3	Middelzware Motorvoert...	3,10	1,10	1,70	60	0,00	60,03	51,33	45,90
4	Zware Motorvoertuigen	1,30	0,60	0,00	60	0,00	59,13	51,57	0,00
5	Bromfietsen	0,00	0,00	0,00	50	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totaal	100,00	100,00	100,00			70,12	65,54	58,13
	C_optrek						--	--	--

Resultaten in dB(A)

C_reflectie	:	0,00	L _{Aeq} , dag	:	56,25
C_zichthoek	:	0,00	L _{Aeq} , avond	:	51,67
D_afstand	:	11,91	L _{Aeq} , nacht	:	44,26
D_lucht	:	0,12	Aftrek Art.110g [dB]	:	5
D_bodem	:	1,63	L _{den} , excl. Art.110g [dB]	:	56
D_meteo	:	0,21	L _{den} , incl. Art.110g [dB]	:	51

Ontvanger : **2de** **Waarneemhoogte [m]** : **7,5**

Rijlijn : **Oude Haven**

Wegdekhoogte [m]	:	4,90	Afstand horizontaal [m]	:	15,50
Verhardingsbreedte [m]	:	2,00	Afstand schuin [m]	:	15,61
Bodemfactor [-]	:	0,76	Afstand kruispunt [m]	:	0,00
Objectfractie [-]	:	0,00	Afstand obstakel [m]	:	0,00
Zichthoek [grad]	:	127			
Wegdektype [-]	:	0 - Referentiewegdek			

Q_etmaal	:	1760,00
% Daguur	:	7,10
% Avonduur	:	2,70
% Nachtuur	:	0,50

Emissiegegevens distributie per voertuigcategorie per periode in dB(A)

m	Categorie	Dag[%]	Avond[%]	Nacht[%]	km/u	C_wegdek	E_dag	E_avond	E_nacht
1	Motorrijwielen	0,00	0,00	0,00	60	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Lichte Motorvoertuigen	95,60	98,30	98,30	60	0,00	69,27	65,19	57,87
3	Middelzware Motorvoert...	3,10	1,10	1,70	60	0,00	60,03	51,33	45,90
4	Zware Motorvoertuigen	1,30	0,60	0,00	60	0,00	59,13	51,57	0,00
5	Bromfietsen	0,00	0,00	0,00	50	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totaal	100,00	100,00	100,00			70,12	65,54	58,13
	C_optrek						--	--	--

Resultaten in dB(A)

C_reflectie	:	0,00	L _{Aeq} , dag	:	56,34
C_zichthoek	:	0,00	L _{Aeq} , avond	:	51,76
D_afstand	:	11,93	L _{Aeq} , nacht	:	44,35
D_lucht	:	0,12	Aftrek Art.110g [dB]	:	5
D_bodem	:	1,56	L _{den} , excl. Art.110g [dB]	:	56
D_meteo	:	0,16	L _{den} , incl. Art.110g [dB]	:	51