

Rapport 22200050.r03b

Bouwplan De Oosters in Oudheusden
Akoestisch onderzoek Ruimtelijke Ordening



Rapport 22200050.r03b

Bouwplan De Oosters in Oudheusden
Akoestisch onderzoek Ruimtelijke Ordening

Datum : 8 september 2023
Opdrachtgever : Pro Ruimte
Kaatsheuvel

Behandeld door : de heer ing. T. Hagedoorn
Adviseur en
Goedgekeurd : de heer ing. L.F.A. Theuws

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'L.F.A.', located below the 'Goedgekeurd' line.



INHOUD	PAGINA
1 INLEIDING	4
2 SITUATIE EN UITGANGSPUNTEN	4
2.1 Algemeen/Locatie/Ligging	4
2.2 Beschikbare gegevens	4
2.3 Bedrijfssituatie	4
2.4 Gestelde geluidvoorwaarden	7
3 ONDERZOEKMETHODE	10
4 REKENMODEL	10
4.1 Geluidbronnen	10
4.2 Gebouwen	12
4.3 Bodemgebieden	12
4.4 Hoogtelijnen	12
4.5 Ontvangerpunten	12
5 RESULTATEN	12
5.1 Langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus [$L_{Ar,LT}$]	12
5.2 Maximale geluidniveaus [L_{Amax}]	14
5.3 Equivalente geluidniveaus [L_{Aeq}] voor de indirecte hinder	17
6 AFWEGING RUIMTELIJKE ORDENING	17



FIGUREN

- 1 Overzicht
 - 1.1 Plangebied en de directe omgeving
 - 1.2 Indeling plangebied
- 2 Geluidbronnen
- 3 Gebouwen
- 4 Bodemgebieden
- 5 Hoogtelijnen
- 6 Ontvangers

BIJLAGEN

- 1 Geluidbronnen langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus, $L_{Ar,LT}$
- 2 Geluidbronnen maximale geluidniveaus, L_{Amax}
- 3 Geluidbronnen indirecte hinder
- 4 Gebouwen
- 5 Bodemgebieden
- 6 Ontvangers
- 7 Langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus
- 8 Maximale geluidniveaus
- 9 Equivalent geluidniveaus indirecte hinder



1 INLEIDING

De ontwikkeling van locatie De Oosters in Oudheusden (gemeente Heusden) van deelgebied 2 bestaat uit het realiseren van een nieuwe woonwijk langs de bestaande sportvelden (zie figuur 1.1). In opdracht van Pro Ruimte is een akoestisch onderzoek uitgevoerd naar de geluidbelasting op de beoogde woningen.

Het terrein van de te ontwikkelen woonwijk heeft in het vigerende bestemmingsplan de bestemming Agrarisch. Om het plan te kunnen realiseren, dient het bestemmingsplan te worden gewijzigd in Wonen.

Direct ten noordwesten van het plan zijn de voetbalvelden, kleedkamers en de kantine van Heusden Herpt Combinatie 2009 (hierna HC'09) gelegen (zie figuur 1.1).

Door de nieuwe woonwijk mogen de activiteiten van de voetbalvereniging niet worden beïnvloed. Daarnaast dient bij de nieuwe woningen, ten aanzien van de activiteiten van HC'09, sprake te zijn van een goed woon- en leefklimaat.

Voor het beoordelen van de geluidskwaliteit, ter plaatse van de woningen, wordt gebruik gemaakt van het toetsingskader geluid uit hoofdstuk 5 van de VNG-publicatie "Bedrijven en milieuzonering, editie 2009".

In de voorliggende rapportage zijn de uitgangspunten en de resultaten van het akoestisch onderzoek weergegeven.

2 SITUATIE EN UITGANGSPUNTEN

2.1 Algemeen/Locatie/Ligging

Binnen het plan De Oosters worden woningen ontwikkeld, zie figuur 1.2.

2.2 Beschikbare gegevens

Voor het onderzoek is gebruik gemaakt van de volgende gegevens:

- VNG-publicatie "Bedrijven en milieuzonering, editie 2009"
- Digitale ondergrond (kadastrale kaart, luchtfoto) uit PDOK services
- De websites van de voetbalvereniging HC'09
- Door HC'09 aangeleverde informatie over de bezoekers en velden

2.3 Bedrijfssituatie

Hieronder volgt een beschrijving van de onderzochte bedrijfssituatie van de voetbalvereniging. De gehanteerde uitgangspunten zijn gebaseerd op de door de voetbalvereniging verstrekte informatie.

In de huidige situatie beschikt de voetbalclub over drie velden, zie figuur 1.1. Veld 3 is te klein om als wedstrijdveld te fungeren. Het wordt alleen gebruikt voor de trainingen. De wedstrijden van de teams worden gespeeld op de velden 1 en 2. De velden 2 en 3 zijn verlicht. Deze velden worden gebruikt voor de trainingen.



Kantine

De bezoekers binnen in de kantine en de spelers in de kleedruimten zijn niet relevant voor de geluidsemissie van de voetbalvelden.

Tijdens wedstrijden is ervan uitgegaan dat op het terras van de kantine 70 bezoekers aanwezig zijn gedurende acht uur in de dagperiode en twee uur in de avondperiode. Op trainingsavonden is de kantine geopend van 19:00 tot 23:00 uur. Voor de berekeningen is ervan uitgegaan dat 70 personen gedurende deze tijd gebruik maken van het terras.

Voor de berekeningen is ervan uitgegaan dat de bezoekers van het terras 33% van de tijd effectief spreken met verheven stem (bronsterkte 70 dB(A), VDI 3770).

Parkeerplaats

Het parkeerterrein van HC'09 is gelegen naast de kleedkamers. Het parkeerterrein, direct grenzend aan de kleedkamers, bestaat uit zes parkeerplekken en het parkeerterrein ten oosten van de kleedkamers bestaat uit 14 parkeerplekken.

Voor de berekeningen is ervan uitgegaan dat op de parkeerplaatsen ten behoeve van de trainingen in de dagperiode één beweging plaatsvindt en in de avondperiode drie. Tijdens wedstrijddagen is ervan uitgegaan dat de parkeerplekken vijf keer in de dagperiode worden volgereden (10 bewegingen) en in de avondperiode één keer (twee bewegingen). Daarnaast is ervan uitgegaan dat de voertuigen gedurende 30 seconden op de parkeerplaats manoeuvreren bij aankomst en vertrek.

Voetbalvereniging HC'09 wedstrijden

In de huidige situatie zijn drie voetbalvelden aanwezig. Op zaterdag en zondag vinden overdag wedstrijden plaats op velden 1 en 2. In de avond kan, incidenteel, een inhaalwedstrijd worden gespeeld op veld 2.

Afhankelijk van de leeftijd maken spelers gebruik van het hele of een gedeelte van een veld. Daarnaast is de duur van de wedstrijden en het aantal spelers eveneens afhankelijk van de leeftijdscategorie. Voor de berekeningen is ervan uitgegaan dat de club in alle leeftijdscategorieën vertegenwoordigd wordt door één team, zie tabel 1.

Tabel 1: Speelduur, veldomvang en aantal spelers per leeftijdsgroep

Leeftijdsgroep	Veldomvang	Aantal spelers in veld	Speeltijd	Teams
JO7	1/8 veld	2 x 4	12 minuten (circa 3 wedstrijden)	1
JO8 en JO9	1/4 veld	2 x 6	2 x 20 minuten	1
JO10	1/4 veld	2 x 6	2 x 25 minuten	1
JO11, JO12	1/2 veld	2 x 8	2 x 30 minuten	1
JO13	1/1 veld	2 x 11	2 x 30 minuten	1
JO14 en JO15	1/1 veld	2 x 11	2 x 35 minuten	1
JO16 en JO17	1/1 veld	2 x 11	2 x 40 minuten	1
JO18 en JO19	1/1 veld	2 x 11	2 x 45 minuten	1
Senioren	1/1 veld	2 x 11	2 x 45 minuten	2

Indien ervan uit wordt gegaan dat 50% van de teams thuis spelen en de speeltijd van alle teams wordt teruggerekend tot wedstrijden met 22 spelers, worden in de dagperiode op de zaterdag op de twee bestaande velden in totaal gedurende 1,69 uur volledige wedstrijden met 22 spelers gespeeld. Op zondag spelen maximaal twee teams thuis, hetgeen resulteert in 1,5 uur speeltijd per veld. De situatie op de zaterdag is dus maatgevend voor de wedstrijdsituatie. In de avondperiode wordt incidenteel op het verlichte veld 2 maximaal één inhaalwedstrijd gespeeld met een totale speelduur van 1,5 uur.



Indien rekening wordt gehouden met de reserves (+25% spelers), is er in de dagperiode op de velden 1 en 2 sprake van 2,11 uur spelen met 22 spelers en in de avondperiode met 1,88 uur. Indien voor de dagperiode rekening wordt gehouden met een toename van 50% van het aantal sporters bij de club (maximale invulling), wordt op de velden effectief gedurende 3,17 uur gespeeld in de dagperiode.

Voor de berekeningen is ervan uitgegaan dat de spelers gedurende 50 % van de tijd roepen (bronsterkte 80 dB(A), VDI 3770). Het aantal spelers is verwerkt in de bronsterkte van de in het model ingevoerde oppervlakte bronnen ($L_w = 80 + 10 \cdot \log(22) = 93,4 \text{ dB(A)}$).

Per uur speeltijd wordt er gedurende twee minuten gefloten tijdens de wedstrijden.

Rond de velden zijn tijdens wedstrijden gemiddeld 20 toeschouwers aanwezig. Voor de berekeningen is uitgegaan van roepen (bronsterkte 80 dB(A), VDI 3770) gedurende 25% van de tijd.

Voetbalvereniging HC'09 trainingen

Tijdens trainingen worden de velden 2 en 3 gebruikt van 18:00 tot maximaal 21:30 uur. De trainingen worden gehouden op dinsdag tot en met vrijdagavond. Voor de berekeningen is ervan uitgegaan dat op veld 2 gemiddeld 40 spelers trainen en op veld 3 35 spelers. Daarnaast kunnen rond de velden, per veld, 10 toeschouwers aanwezig zijn. Voor de berekeningen is ervan uitgegaan dat de spelers en de toeschouwers gedurende 25% van de tijd roepen.

Daarnaast is ervan uitgegaan dat de velden ieder gedurende één uur in de dagperiode worden onderhouden (maaïen et cetera).

Voetbalvereniging HC'09: overige activiteiten

Door de voetbalvereniging is nog het volgende aangegeven:

- Feesten en partijen zijn niet toegestaan, met uitzondering van aan de club gerelateerde feestavonden met een maximum van vier keer per seizoen.
- Muziek kantine: tijdens openingstijden staat muziek aan via de tv en op het terras is de muziek alleen te horen als de terrasdeuren open staan. Tijdens een clubfeestavond gaan de terras deuren om 22.00 uur dicht in verband met geluidsoverlast voor omwonenden.

Gezien het incidentele karakter van de vereniging gerelateerde feesten (maximaal vier keer per jaar) en het gegeven dat de muziek in de kantine en buiten op het terras achtergrondmuziek betreft, is dit niet relevant voor de geluidbelasting op de nieuwe woningen. Daarbij wordt opgemerkt dat de nieuwe woningen op een veel ruimere afstand van de kantine zijn gelegen dan de bestaande woningen. Als de activiteiten bij de bestaande woningen voldoen aan de eisen, zullen ze dat ook bij de nieuwe woningen doen.

Maatregelen

Om de geluidniveaus in de omgeving te beperken, wordt tijdens de wedstrijden gebruik gemaakt van de KNVB fluit FOX 40. Door deze maatregel worden de maximale bronsterkten, veroorzaakt door het fluiten, beperkt tot maximaal 115 dB(A).



2.4 Gestelde geluidvoorwaarden

Toetsingskader ruimtelijke ordening (wijziging bestemmingsplan)

In het kader van nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen wordt de VNG publicatie “Bedrijven en milieuzonering, editie 2009” gebruikt als hulpmiddel. Deze handreiking geeft onder andere richtafstanden en stappenplannen om te komen tot het verantwoord inpassen van bedrijvigheid in de directe omgeving van gevoelige functies nabij bedrijven.

Gebiedstypen

In hoofdstuk 2 van de VNG brochure zijn twee omgevingstypen gedefinieerd. Dit zijn het omgevingstype ‘rustige woonwijk’ en het omgevingstype ‘gemengd gebied’.

Het omgevingstype ‘rustige woonwijk’ wordt de volgende omschrijving gehanteerd:

“Een rustige woonwijk is een woonwijk die is ingericht volgens het principe van functiescheiding. Afgezien van wijkgebonden voorzieningen komen vrijwel geen andere functies (zoals bedrijven of kantoren) voor. Langs de randen (in de overgang naar mogelijke bedrijfsfuncties) is weinig verstoring door verkeer. Een vergelijkbaar omgevingstype qua aanvaardbare milieubelasting is een rustig buitengebied (eventueel inclusief verblijfsrecreatie), een stiltegebied of een natuurgebied.”

Als definitie van het omgevingstype ‘gemengd gebied’ wordt de volgende omschrijving gehanteerd:

“Een gemengd gebied is een gebied met een matige tot sterke functiemenging. Direct naast woningen komen andere functies voor, zoals winkels, horeca en kleine bedrijven. Ook lintbebouwing in het buitengebied met overwegend agrarische en andere bedrijvigheid kan als gemengd gebied worden beschouwd. Gebieden, die direct langs de hoofdinfrastructuur liggen, behoren eveneens tot het omgevingstype gemengd gebied. Hier kan de verhoogde milieubelasting voor geluid de toepassing van kleinere richtafstanden rechtvaardigen. Geluid is voor de te hanteren afstand van milieubelastende activiteiten veelal bepalend.”

Toetsingskader geluid

Als toetsingskader is uitgegaan van bijlage 5.3 ‘Voorbeeld toetsingskaders voor ontheffingen en planherzieningen’. Het toetsingskader voor geluid bestaat uit vier stappen, waarbij per stap de geluidbelasting groter wordt en daarmee de onderzoeks- en motiveringsplicht.

Stap 1

Toetsen aan de richtafstanden voor het aspect geluid. Indien deze niet worden overschreden, kan een verdere beoordeling van geluid in beginsel achterwege blijven.

Stap 2

Indien stap 1 niet toereikend is, is een geluidonderzoek noodzakelijk en dient bij het omgevingstype ‘rustige woonwijk’ voldaan te worden aan de volgende richtwaarden:

- 45 dB(A) etmaalwaarde voor het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau
- 65 dB(A) etmaalwaarde voor het maximaal geluidniveau (piekgeluiden)
- 50 dB(A) etmaalwaarde ten gevolge van verkeersaantrekkende werking



Bij het omgevingstype 'gemengd gebied' dient voldaan te worden aan de volgende richtwaarden:

- 50 dB(A) etmaalwaarde voor het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau
- 70 dB(A) etmaalwaarde voor het maximaal geluidniveau (piekgeluiden)
- 50 dB(A) etmaalwaarde ten gevolge van verkeersaantrekkende werking

Stap 3

Indien stap 2 niet toereikend is, is voor woningen gelegen in een 'rustige woonwijk' een maximale geluidbelasting mogelijk van:

- 50 dB(A) etmaalwaarde voor het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau
- 70 dB(A) etmaalwaarde voor het maximaal geluidniveau (piekgeluiden)
- 50 dB(A) etmaalwaarde ten gevolge van verkeersaantrekkende werking

Bij het omgevingstype 'gemengd gebied' is een maximale geluidbelasting mogelijk van:

- 55 dB(A) etmaalwaarde voor het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau
- 70 dB(A) etmaalwaarde voor het maximaal geluidniveau (piekgeluiden), exclusief piekgeluiden door aan- en afrijdend verkeer
- 65 dB(A) etmaalwaarde ten gevolge van verkeer aantrekkende werking

Als voldaan wordt aan de bovenstaande richtwaarden, is buitenplanse aanpassing mogelijk. Het bevoegd gezag dient te motiveren waarom zij in deze concrete situatie de geluidbelasting acceptabel acht. Tevens dient de cumulatie met eventueel aanwezige geluidbelasting te worden betrokken.

Stap 4

Bij een hogere geluidbelasting, dan aangegeven in stap 3, zal het doorgaans niet mogelijk zijn om medewerking te verlenen aan een nieuwe ruimtelijke ontwikkeling. Indien het bevoegd gezag toch van mening is dat medewerking aanvaardbaar is, dan dient dit grondig onderzocht, onderbouwd en gemotiveerd te worden. Hierbij dient rekening gehouden te worden met cumulatie van aanwezige geluidbronnen.

Richtwaarden

De hiervoor genoemde geluidbelastingen (stappen 2 en 3), zijn richtwaarden waarvan gemotiveerd kan worden afgeweken. Het is aan het bevoegd gezag (de Raad) om te beoordelen of alles afwegende hier sprake is van een goede ruimtelijke ordening.

Voorliggende situatie

Er wordt een nieuwe rustige woonwijk gerealiseerd. Gelet op huidige omgeving, kan de omgeving van het plan het beste worden omschreven als 'rustige woonwijk'.

Toetsingskader milieu

De voetbalvelden en de kantine vallen onder de reikwijdte van het Activiteitenbesluit milieubeheer.



Hieronder zijn de geldende eisen uit het “Activiteitenbesluit milieubeheer” weergegeven. (bron: www.wetten.nl)

Artikel 2.17

1. Voor het langtijdgemiddelde beoordelingsniveau ($L_{A,r,LT}$) en het maximaal geluidniveau $L_{A,max}$, veroorzaakt door de in de inrichting aanwezige installaties en toestellen, alsmede door de in de inrichting verrichte werkzaamheden en activiteiten en laad- en losactiviteiten ten behoeve van en in de onmiddellijke nabijheid van de inrichting, geldt dat:

- a. de niveaus op de in tabel 2.17a genoemde plaatsen en tijdstippen niet meer bedragen dan de in die tabel aangegeven waarden;

Tabel 2.17a

	07:00–19:00 uur	19:00–23:00 uur	23:00–07:00 uur
$L_{A,r,LT}$ op de gevel van gevoelige gebouwen	50 dB(A)	45 dB(A)	40 dB(A)
$L_{A,r,LT}$ in in- en aanpandige gevoelige gebouwen	35 dB(A)	30 dB(A)	25 dB(A)
$L_{A,max}$ op de gevel van gevoelige gebouwen	70 dB(A)	65 dB(A)	60 dB(A)
$L_{A,max}$ in in- en aanpandige gevoelige gebouwen	55 dB(A)	50 dB(A)	45 dB(A)

- b. de in de periode tussen 07.00 en 19.00 uur in tabel 2.17a opgenomen maximale geluidniveaus $L_{A,max}$ niet van toepassing zijn op laad- en losactiviteiten.

Stemgeluid

In het Activiteitenbesluit (ex. art. 2.18 lid 1b) is opgenomen dat het stemgeluid van bezoekers op het open terrein van een inrichting voor sport- of recreatieactiviteiten buiten beschouwing blijft bij de toetsing van zowel de langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus, als van de maximale geluidniveaus.

In het Activiteitenbesluit (ex. art. 2.18 lid 3a) is opgenomen dat het komen en gaan van bezoekers bij inrichtingen, waar uitsluitend of in hoofdzaak horeca-, sport- en recreatieactiviteiten plaatsvinden, buiten beschouwing blijft bij de toetsing van de maximale geluidniveaus.

In het Activiteitenbesluit (ex. art. 2.18 lid 3b) is opgenomen dat het verrichten in de open lucht van sportactiviteiten of activiteiten, die hiermee in nauw verband staan, buiten beschouwing blijven bij de toetsing van de maximale geluidniveaus.

Laad- / losactiviteiten

Op basis van het “Activiteitenbesluit milieubeheer” (ex. art. 2.17 lid 1b) zijn maximale geluidniveaus (piekgeluiden) ten gevolge van het laden en lossen in de dagperiode uitgezonderd van toetsing. Onder het laden en lossen worden ook bijbehorende activiteiten verstaan, zoals het slaan van autoportieren, manoeuvreren, wegrijden, starten en gas geven bij het wegrijden van de voertuigen.



Conclusie

Gelet op het voorgaande zijn alleen de door het verkeer op de parkeerplaatsen en de stationaire bronnen op het dak van de kantine veroorzaakte langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus relevant in het kader van de beoordeling volgens het Activiteitenbesluit milieubeheer.

Daarnaast kan worden geconcludeerd dat, als bij de woningen sprake is van een goed woon- en leefklimaat, eveneens wordt voldaan aan de eisen uit het Activiteitenbesluit milieubeheer en dat de activiteiten van de club niet worden belemmerd door de nieuwe woningen.

Indirecte hinder

Vanuit de VNG-publicatie moet de indirecte hinder onderzocht worden. Er zijn specifieke richtwaarden opgenomen. Bij de beoordeling van de indirecte hinder kan de circulaire van 29 februari 1996 van de minister van VROM, getiteld "Geluidhinder veroorzaakt door het wegverkeer van en naar de inrichting; beoordeling in het kader van de vergunningverlening op basis van de Wet milieubeheer", als hulpmiddel dienen. Hiervoor is de indirecte hinder in kaart gebracht en beoordeeld op basis van de genoemde circulaire.

Op basis van uitspraken van de Raad van State (onder andere nummer E03.95.0233) hangt de reikwijdte van de indirecte hinder af van de interpretatie van de term "opgenomen in het heersende verkeersbeeld". Het gaat er om of een voertuig, wat betreft de snelheid, rij- en stopgedrag, onderscheiden kan worden van het overige verkeer. De indirecte hinder is niet meer van toepassing als voertuigen eenzelfde snelheid en eenzelfde rij- en stopgedrag vertonen bij zijstraten, kruisingen et cetera als het overige verkeer. Alleen in de directe nabijheid van de ingangen van het terrein van de inrichting is er nog onderscheid te maken.

3 ONDERZOEKMETHODE

De onderzoeksmethode is gebaseerd op de "Handleiding meten en rekenen Industrielawaai 1999", van het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, versie 2004, zoals die op het internet is geplaatst. Deze handleiding is voorgeschreven in het "Activiteitenbesluit milieubeheer" in artikel 1.11.9.

4 REKENMODEL

Alle berekeningen zijn uitgevoerd met behulp van een computerprogramma, dat is gebaseerd op de berekening van de overdracht, overeenkomstig de methode II.8 uit de "Handleiding meten en rekenen Industrielawaai", 1999, van het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (VROM).

4.1 Geluidbronnen

De bronsterkten van de bronnen zijn gebaseerd op kentallen, bekend bij SPA WNP ingenieurs. Het aantal personen dat tijdens de wedstrijden en trainingen aanwezig is, is verwerkt in de bronsterkte van de betreffende bron. De tijd dat personen spreken of roepen, is verwerkt in de bedrijfstijd van de bron.



Bijvoorbeeld 70 bezoekers op terras, openingstijd in dagperiode acht uur en twee uur in de avondperiode, die 33% van de tijd spreken met verheven stem:

Bronsterkte model = Bronsterkte spreken verheven stem + $10 \cdot \log(\text{aantal bezoekers})$
 = $70 + 10 \cdot \log(70) = 88,5 \text{ dB(A)}$.
 Bedrijfsduur dag = Openingstijd x percentage spreektijd = $8 \cdot 0,33 = 2.667 \text{ uur}$
 Bedrijfsduur avond = Openingstijd x percentage spreektijd = $2 \cdot 0,33 = 0.667 \text{ uur}$

In de bijlagen 1 en 2 zijn de bronnummers, de broncoördinaten en spectrale verdelingen van de bronsterkten gegeven. Verder zijn in deze bijlage voor de puntbronnen, de oppervlakte bronnen en de lijnbronnen de tijden en de perioden vermeld, waarin de verschillende geluidbronnen in bedrijf zijn. Voor de mobiele bronnen zijn het aantal rijlijnpassages per periode weergegeven, de snelheid en de lengte van de rijlijnen.

Geluidbronnen bepalend voor de langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus

De geluidbronnen voor de langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus zijn in het rekenmodel ingevoerd op de posities, zoals aangegeven in de figuren:

- 2.1.1 Sportpark trainingen
- 2.1.2 Sportpark wedstrijden

In de bijlage 1.1.1 t/m 1.1.4 zijn de bronnummers, de broncoördinaten en spectrale verdelingen van de bronsterkten gegeven voor de situatie op het sportpark tijdens trainingen. In de bijlage 1.2.1 t/m 1.2.4 zijn de bronnummers, de broncoördinaten en spectrale verdelingen van de bronsterkten gegeven voor de situatie op het sportpark op wedstrijddagen.

Verder zijn in deze bijlagen de perioden vermeld waarin de verschillende geluidbronnen in bedrijf zijn.

Geluidbronnen bepalend voor de maximale geluidniveaus

Door een aantal activiteiten op het terrein van de inrichting kunnen relevante maximale geluidniveaus optreden. Deze activiteiten zijn genoemd en de gebruikte bronsterkte is vermeld:

- | | |
|---|---------------------|
| • Fluiten (FOX 40) tijdens wedstrijden | LWA,max = 115 dB(A) |
| • Schreeuwen spelers en bezoekers langs velden | LWA,max = 107 dB(A) |
| • Het parkeren van personenwagens
(inclusief starten, gasgeven en sluiten portieren) | LWA,max = 98 dB(A) |
| • Roepen bezoekers op terras | LWA,max = 90 dB(A) |

De geluidbronnen, die maximale geluidniveaus kunnen veroorzaken, zijn in het rekenmodel ingevoerd op de posities, zoals aangegeven in de figuren 2.2.1 tot en met 2.2.2. In de bijlagen 2.1 en 2.2 zijn de bronnummers, de broncoördinaten en spectrale verdelingen van de bronsterkten gegeven. Verder zijn in deze bijlagen de perioden vermeld, waarin de verschillende geluidbronnen in bedrijf zijn.

Geluidbronnen bepalend voor de indirecte hinder

Voor het geluidonderzoek naar de invloed van het verkeer over De Oosters is met behulp van een computermodel de geluidbelasting op een aantal ontvangerpunten bij de nieuwe woningen bepaald.

In figuur 2.3 en bijlage 3.1 en 3.2 worden de relevante invoergegevens weergegeven.



Het wegdek van de De Oosters is geasfalteerd. De Oosters ligt in een 30 km/uur gebied. Op De Oosters rijden de voertuigen met snelheden tot circa 20 km/uur. De bronsterkte van personenwagens, die met snelheden van circa 20 km/uur rijden, bedraagt 91 dB(A).

4.2 Gebouwen.

De gebouwen en andere relevante objecten zijn in het rekenmodel ingevoerd met hun werkelijke hoogte en een reflectiecoëfficiënt, zodat de wanden van de ingevoerde gebouwen zowel een afschermende, als reflecterende functie kunnen vervullen. De ligging van de gebouwen is gegeven in figuur 3 en in bijlage 4. In deze bijlage zijn de coördinaten van de hoekpunten gegeven. Er is aangegeven welke hoogte de gebouwen hebben ten opzichte van het plaatselijk maaiveld en welke tophoekcorrectieterm voor de afscherming is toegepast.

4.3 Bodemgebieden

De ligging van de bodemgebieden is gegeven in figuur 4 en in bijlage 5. In deze bijlage zijn de coördinaten van de hoekpunten gegeven en is de absorptiefactor vermeld. De standaard bodemfactor heeft een waarde van 1,0 (akoestisch zachte bodem). Deze bodemfactor is van toepassing op de gebieden van het geluidmodel, waarvoor geen bodemgebieden zijn ingevoerd.

4.4 Hoogtelijnen

Op basis van hoogtegegevens zijn hoogtelijnen ingevoerd. De hoogtelijnen zijn weergegeven in figuur 5.

4.5 Ontvangerpunten

In figuur 6 is een overzicht gegeven van de gebruikte ontvangerpunten rond de inrichting. De situering van de ontvangers is bepaald in overleg met de omgevingsdienst. De ontvangers liggen bij de woningen in de directe omgeving.

De waarneemhoogte op alle ontvangers bedraagt voor de dagperiode 1,5 meter boven het plaatselijk maaiveld en 4,5 en 7,5 meter voor de avond- en de nachtperiode. De relevante gegevens van de ontvangers zijn tevens gegeven in bijlage 6.

5 RESULTATEN

5.1 Langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus [$L_{Ar,LT}$]

De langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus zijn berekend voor de volgende onderzochte bedrijfssituaties:

- Bedrijfssituatie trainingen voetbalvelden: tabel 2
- Bedrijfssituatie wedstrijden voetbalvelden: tabel 3

Bedrijfssituatie trainingen voetbalvelden

In tabel 2 en in bijlage 7.1 zijn de langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus op de ontvangerpunten gegeven, zoals deze veroorzaakt worden in de situatie, waarbij trainingen plaatsvinden op het sportpark. In de tabel zijn ook de richtwaarden van stappen 2 en 3 uit de VNG- publicatie en de standaard eisen uit het Activiteitenbesluit milieubeheer weergegeven.

Tabel 2: Langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus ($L_{A,T}$) in dB(A) Trainingen

Ontvangerpunt (zie figuur 6)		Sportpark, trainingen		
Id.	Omschrijving	Dagperiode	Avondperiode	Nachtperiode
20.2	1 woning	33	43	--
22.2	1 woning	33	43	--
25.3	1 woning	33	42	--
47.1	1 woning	35	42	--
Richtwaarde stappen 2 en 3		45 / 50	40 / 45	35 / 40
Gestelde eis Activiteitenbesluit ¹⁾		50	45	40

¹⁾ Opgemerkt dient te worden dat een belangrijk deel van de activiteiten op het sportpark in het kader van het Activiteitenbesluit zijn uitgezonderd van toetsing.

In de bijlagen 7.2.1 t/m 7.2.12 is de bijdrage gegeven van de verschillende geluidbronnen aan de totale geluidniveaus op de weergegeven ontvangerpunten.

Uit tabel 2 blijkt dat in trainingssituatie op alle ontvangerpunten:

- ruim wordt voldaan aan de richtwaarden uit de VNG-publicatie, zoals deze gelden in de dagperiode bij stappen 2 en 3;
- niet wordt voldaan aan de richtwaarden uit de VNG-publicatie, zoals deze gelden in de avondperiode bij stap 2, maar wel aan de richtwaarde zoals deze geldt bij stap 3;
- ruim wordt voldaan aan de standaard geluidseisen uit het Activiteitenbesluit milieubeheer, zelfs als rekening wordt gehouden met alle activiteiten.

Met andere woorden, in deze situatie is bij de woningen in bijna alle situaties sprake van een goed woon- en leefklimaat. Daarnaast worden de activiteiten van de voetbalclub niet beïnvloed door de woningen.

Alleen in de avondperiode zijn de langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus bij enkele woningen ter hoogte van de trainingsvelden hoger dan de richtwaarde van stap 2. In de avondperiode worden de richtwaarden van stap 2 met maximaal 3 dB(A). De overschrijdingen treden alleen op ter hoogte van de eerste en tweede verdiepingen van de woningen. Hier zijn geen buitenruimten voorzien. Gelet op de eisen uit het Bouwbesluit dient de gevelwering van de woningen minimaal 20 dB te bedragen. Dit wil zeggen dat in de woningen de langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus beperkt blijven tot maximaal 23 dB(A). Met andere woorden, in de woningen wordt voldaan aan de normaal te hanteren beoordelingswaarde van 30 dB(A) in de avondperiode, voor een goed woon- en leefklimaat.

Om in de avondperiode te kunnen voldoen aan de richtwaarde van 40 dB (stap 2), zijn zeer lange en hoge geluidschermen nodig. Ten westen van het plangebied kunnen aaneengesloten schermen (massa groter of gelijk aan 10 kg/m²) geplaatst worden met een hoogte van minimaal 6 meter. Vanuit landschappelijk oogpunt is het niet wenselijk om dergelijke lange en hoge geluidschermen te plaatsen.

Bedrijfssituatie wedstrijden voetbalvelden

In tabel 3 en in bijlage 7.3 zijn de langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus op de ontvangerpunten gegeven, zoals deze veroorzaakt worden in de situatie, waarbij wedstrijden plaatsvinden op het sportpark. In de tabel zijn ook de richtwaarden uit de VNG-publicatie en de standaard eisen uit het Activiteitenbesluit milieubeheer weergegeven.

Tabel 3: Langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus ($L_{A,T}$) in dB(A) Wedstrijden

Ontvangerpunt (zie figuur 6)		Sportpark, wedstrijden		
Id.	Omschrijving	Dagperiode	Avondperiode	Nachtperiode
49.1	1 woning	39	42	--
50.1	1 woning	39	42	--
51.1	1 woning	39	42	--
52.1	1 woning	39	42	--
53.1	1 woning	40	42	--
Richtwaarde stappen 2 en 3		45 / 50	40 / 45	35 / 40
Gestelde eis Activiteitenbesluit ¹⁾		50	45	40

¹⁾ Opgemerkt dient te worden dat een belangrijk deel van de activiteiten op het sportpark die zijn meegenomen in het voorliggende onderzoek in het kader van het Activiteitenbesluit zijn uitgezonderd van toetsing.

In de bijlagen 7.4.1 t/m 7.4.15 is de bijdrage gegeven van de verschillende geluidbronnen aan de totale geluidniveaus op de weergegeven ontvangerpunten.

Uit tabel 3 blijkt dat in trainingssituatie op alle ontvangerpunten:

- ruim wordt voldaan aan de richtwaarden uit de VNG-publicatie, zoals deze gelden in de dagperiode bij stappen 2 en 3.
- niet wordt voldaan aan de richtwaarden uit de VNG-publicatie, zoals deze gelden in de avondperiode bij stap 2, maar wel aan de richtwaarde zoals deze geldt bij stap 3.
- ruim wordt voldaan aan de standaard geluideisen uit het Activiteitenbesluit milieubeheer, zelfs als rekening wordt gehouden met alle activiteiten.

Met andere woorden, in deze situatie is bij de woningen in bijna alle situaties sprake van een goed woon- en leefklimaat. Daarnaast worden de activiteiten van de voetbalclub niet beïnvloed door de woningen. Alleen in de avondperiode zijn de langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus bij enkele woningen ter hoogte van de voetbalvelden hoger dan de richtwaarde van stap 2.

Alleen in de avondperiode zijn de langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus bij enkele woningen ter hoogte van de trainingsvelden hoger dan de richtwaarde van stap 2. In de avondperiode worden de richtwaarden van stap 2 met maximaal 2 dB(A). De overschrijdingen treden alleen op ter hoogte van de eerste en tweede verdiepingen van de woningen. Hier zijn geen buitenruimten voorzien. Gelet op de eisen uit het Bouwbesluit dient de gevelwering van de woningen minimaal 20 dB te bedragen. Dit wil zeggen dat in de woningen de langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus beperkt blijven tot maximaal 22 dB(A). Met andere woorden, in de woningen wordt voldaan aan de normaal te hanteren beoordelingswaarde van 30 dB(A) in de avondperiode, voor een goed woon- en leefklimaat.

Om in de avondperiode te kunnen voldoen aan de richtwaarde van 40 dB (stap 2), zijn zeer lange en hoge geluidschermen nodig. Ten westen van het plangebied kunnen aaneengesloten schermen (massa groter of gelijk aan 10 kg/m²) geplaatst worden met een hoogte van minimaal zes meter. Vanuit landschappelijk oogpunt is het niet wenselijk om dergelijke lange en hoge geluidschermen te plaatsen.

5.2 Maximale geluidniveaus [L_{Amax}]

Trainingen voetbalvelden

In tabel 4 en in bijlage 8.1 zijn de maximale geluidniveaus weergegeven, zoals deze ter plaatse van de woningen in de directe omgeving kunnen optreden, veroorzaakt door de activiteiten op het sportpark. In de tabel zijn ook de richtwaarden uit de VNG-publicatie weergegeven.



Alle activiteiten zijn uitgezonderd van toetsing in het kader van het Activiteitenbesluit, uitgezonderd het parkeren in de avondperiode. Uit tabel 4 blijkt dat de maximale geluidniveaus ten gevolge van het parkeren in de avondperiode, zeer laag zijn. Met andere woorden, door het sportpark wordt voldaan aan de standaard eisen van het Activiteitenbesluit. De woningen beïnvloeden de mogelijkheden op de voetbalvelden niet.

Tabel 4: De maximale geluidniveaus op de ontvangerpunten Trainingen

Ontvangerpunt (zie figuur 6)		Sportpark, L _{Amax} maximale geluidniveaus in dB(A)			
		Schreeuwen bezoekers	Schreeuwen spelers	Parkeren voertuigen	Roepen op terras
		D/A	D/A	D/A	D/A
15.3	1 woning	67/68	59/62	31/32	28/29
16.2	1 woning	67/68	60/62	31/32	28/29
19.2	1 woning	66/67	60/62	18/19	22/23
20.2	1 woning	68/69	61/63	32/33	29/30
21.2	1 woning	68/69	62/63	32/34	29/30
22.2	1 woning	67/68	62/64	33/34	28/30
24.2	1 woning	67/68	62/63	33/35	29/31
25.3	1 woning	68/69	61/63	33/35	29/31
44.1	1 woning	64/65	57/60	21/27	30/32
45.1	1 woning	65/66	58/61	35/26	30/32
46.1	1 woning	64/66	58/61	24/20	20/24
47.1	1 woning	65/66	60/62	36/38	31/33
50.1	1 woning	66/66	60/62	37/39	32/34
51.1	1 woning	66/67	60/62	39/42	32/34
52.1	1 woning	66/67	60/63	37/40	32/35
53.1	1 woning	65/66	60/63	38/40	32/35
54.1	1 woning	65/66	58/61	42/45	34/36
55.1	1 woning	65/66	57/60	42/45	34/37
56.1	1 woning	64/66	56/60	43/46	34/37
Richtwaarde stap 2		65/60	65/60	65/60	65/60
Richtwaarde stap 3		70/65	70/65	70/65	70/65
Gestelde eis Activiteitenbesluit		--/--	--/--	--/65	--/--

¹⁾ D duidt aan dat de maximale geluidniveaus in de dagperiode kunnen optreden.

A duidt aan dat de maximale geluidniveaus in de avondperiode kunnen optreden.

N duidt aan dat de maximale geluidniveaus in de nachtperiode kunnen optreden.

Uit tabel 4 blijkt dat door het komen en gaan van de voertuigen en door het roepen van de bezoekers op het terras in zowel de dag-, als de avondperiode wordt voldaan aan de richtwaarden van stap 2 van de VNG. Door het schreeuwen van de bezoekers en de spelers langs en op de velden wordt de richtwaarde van stap 3 overschreden bij de meest noordwestelijk gelegen woningen.

Door het schreeuwen tijdens trainingen wordt in de dagperiode voldaan aan de richtwaarde van stap 2 bij de nieuwe woningen. In de avondperiode worden de richtwaarden van stappen 2 en 3 overschreden bij woningen aan de noordwestzijde van het plan met maximaal 4 dB(A). De overschrijdingen treden alleen op ter hoogte van de eerste en tweede verdiepingen van de woningen. Hier zijn geen buitenruimten voorzien. Gelet op de eisen uit het Bouwbesluit dient de gevelwering van de woningen minimaal 20 dB te bedragen. Dit wil zeggen dat in de woningen de maximale geluidniveaus beperkt blijven tot maximaal 49 dB(A). Met andere woorden, in de woningen wordt voldaan aan de normaal te hanteren beoordelingswaarde voor een goed woon- en leefklimaat in de avondperiode van 50 dB(A).

Ter informatie nog het volgende: om in de avondperiode te kunnen voldoen aan de richtwaarde van 65 dB, zijn zeer lange en hoge geluidschermen nodig. Ten westen van het plangebied kunnen aaneengesloten schermen (massa groter of gelijk aan 10 kg/m²) geplaatst worden met een hoogte van minimaal 8 meter. Vanuit landschappelijk oogpunt is het niet wenselijk om dergelijke lange en hoge geluidschermen te plaatsen.



Wedstrijden voetbalvelden

In tabel 5 en in bijlage 8.2 zijn de maximale geluidniveaus weergegeven, zoals deze ter plaatse van de woningen in de directe omgeving kunnen optreden, veroorzaakt door de activiteiten op het sportpark. In de tabel zijn ook de richtwaarden uit de VNG-publicatie weergegeven.

Alle activiteiten zijn uitgezonderd van toetsing in het kader van het Activiteitenbesluit, uitgezonderd het parkeren in de avondperiode. Uit tabel 5 blijkt dat de maximale geluidniveaus ten gevolge van het parkeren in de avondperiode, zeer laag zijn. Met andere woorden, door het sportpark wordt voldaan aan de standaard eisen van het Activiteitenbesluit. De woningen beïnvloeden de mogelijkheden op de voetbalvelden niet.

Tabel 5: De maximale geluidniveaus op de ontvangerpunten Wedstrijden

Ontvangerpunt (zie figuur 6)		Sportpark, L _{Amax} maximale geluidniveaus in dB(A)			
		Fluiten tijdens wedstrijden	Schreeuwen bezoekers/spelers	Parkeren voertuigen	Roepen op terras
		D/A ¹⁾	D/A	D/A	D/A
45.1	1 woning	68/69	63/64	17/28	30/32
46.1	1 woning	68/70	64/65	17/25	11/20
47.1	1 woning	69/70	66/67	37/39	31/33
48.1	1 woning	69/70	66/67	37/39	31/33
49.1	1 woning	69/70	66/67	37/40	31/34
50.1	1 woning	68/70	65/66	38/40	32/34
51.1	1 woning	68/69	64/65	40/43	32/34
53.1	1 woning	68/70	65/66	39/41	32/35
54.1	1 woning	68/70	64/65	40/43	34/36
55.1	1 woning	68/70	63/64	41/44	34/37
58.1	1 woning	68/68	58/61	45/48	35/38
59.1	1 woning	68/68	57/60	33/40	35/38
60.1	1 woning	67/69	58/62	26/34	35/38
61.1	1 woning	69/67	66/61	44/48	36/39
62.1	1 woning	68/66	66/61	45/48	36/40
63.1	1 woning	68/65	64/61	46/49	36/40
64.1	1 woning	68/65	63/61	46/50	37/40
65.1	1 woning	68/64	64/61	47/50	37/41
Richtwaarde stap 2		65/60	65/60	65/60	65/60
Richtwaarde stap 3		70/65	70/65	70/65	70/65
Gestelde eis Activiteitenbesluit		--/--	--/--	--/65	--/--

¹⁾ D duidt aan dat de maximale geluidniveaus in de dagperiode kunnen optreden.

A duidt aan dat de maximale geluidniveaus in de avondperiode kunnen optreden.

N duidt aan dat de maximale geluidniveaus in de nachtperiode kunnen optreden.

Uit tabel 5 blijkt dat door het komen en gaan van de voertuigen en door het roepen van de bezoekers op het terras in zowel de dag-, als de avondperiode wordt voldaan aan de richtwaarden van stap 2 van de VNG.

Door het fluiten en schreeuwen tijdens wedstrijden wordt in de dagperiode de richtwaarde van stap 2 overschreden, maar er wordt voldaan aan de richtwaarde van stap 3 bij de nieuwe woningen.

In de avondperiode worden de richtwaarden van stappen 2 en 3 overschreden bij woningen aan de noordwestzijde van het plan met maximaal 5 dB(A). De overschrijdingen treden alleen op ter hoogte van de eerste en tweede verdiepingen van de woningen. Hier zijn geen buitenruimten voorzien. Gelet op de eisen uit het Bouwbesluit, dient de gevelwering van de woningen minimaal 20 dB te bedragen. Dit wil zeggen, dat in de woningen de maximale geluidniveaus beperkt blijven tot maximaal 50 dB(A). Met andere woorden, in de woningen wordt voldaan aan de normaal te hanteren beoordelingswaarde voor een goed woon- en leefklimaat in de avondperiode.



Gelet op het voorgaande en het feit dat de avondwedstrijden incidenteel worden gespeeld (maximaal 12 keer per jaar), wordt door de overschrijdingen het goede woon- en leefklimaat in de woningen niet beïnvloed.

Ter informatie nog het volgende: om in de avondperiode te kunnen voldoen aan de richtwaarde van 65 dB, zijn zeer lange en hoge geluidschermen nodig. Ten westen van het plangebied kunnen aaneengesloten schermen (massa groter of gelijk aan 10 kg/m²) geplaatst worden met een hoogte van minimaal 8 meter. Vanuit landschappelijk oogpunt is het niet wenselijk om dergelijke lange en hoge geluidschermen te plaatsen.

5.3 Equivalente geluidniveaus [L_{Aeq}] voor de indirecte hinder

In de bijlagen 9.1 en 9.2 is de berekening gegeven van de te verwachten equivalente geluidniveaus bij de woningen, veroorzaakt door het verkeer van en naar de sportvelden.

Uit de berekeningen blijkt dat de etmaalwaarde van de equivalente geluidbelasting, die wordt veroorzaakt door het verkeer van en naar de voetbalvelden, maximaal 44 dB(A) bedraagt. Dit is lager dan 50 dB(A), waarmee voldaan wordt aan de voorkeursgrenswaarde van de circulaire van 29 februari 1996 over dit onderwerp.

6 AFWEGING RUIMTELIJKE ORDENING

De ontwikkeling van locatie De Oosters in Oudheusden heeft geen nadelige gevolgen voor de voetbalclub. Er wordt voldaan aan de eisen uit het Activiteitenbesluit, waardoor de voetbalclub niet belemmerd wordt in haar activiteiten.

Ondanks dat bij de nieuwe woningen voldaan wordt aan de geluideisen uit het Activiteitenbesluit, zijn bij de eerstelijnswohnungen ten westen van de voetbalvelden de langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus en de maximale geluidniveaus hoger dan de richtwaarden, zoals deze gelden voor een rustige woonwijk. Dit wordt alleen veroorzaakt door het stemgeluid tijdens trainingen en het fluiten en stemgeluid tijdens wedstrijden.

Er zijn hoge en lange geluidschermen nodig om de hiervoor genoemde langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus en de maximale geluidniveaus te reduceren tot de richtwaarden. Dit is hier niet passend.

Wel zijn de eerstelijnswohnungen zoveel mogelijk aaneengesloten, zodat deze woningen geluid naar de achterliggende woningen afschermt. Door deze oriëntatie van de woningen zijn de voorgevels hoger geluidbelast, maar de tuinen aan de achterzijde zijn geluidluw. Aan deze luwe zijde zullen ook slaapkamers gerealiseerd worden.

Ook zullen de geluidniveaus binnen in de woningen lager zijn dan de normaal te hanteren beoordelingswaarde voor een goed woon- en leefklimaat.

Alles afwegende wordt geconcludeerd dat er sprake is van een aanvaardbaar woon- en leefklimaat bij de woningen binnen De Oosters.



FIGUREN



Het plangebied en de directe omgeving

bouwvlakken
openbaar groen
prive groen
water
bouwvlak
container / trafo


17-05-2023
schaal 1:1000

KDV
ARCHITECTUUR

De Oosters - Oud Heusden - Situatie


1m 5m 10m 20m






Ingevoerde bronnen LAr,LT


Trainingen



Figur 2.1.2




Figuur 2.2.2




Ingevoerde bronnen LAMax

Wedstrijden



HMRI, industrie, [22200050 De Oosters_Oudheusden - 22200050 De Oosters LAeq -- Wedstrijden] , Geomilieu V2023.1 rev 2 Licentiehouder: SPA WNP ingenieurs - locatie Ede

Ingevoerde bronnen
Indirecte hinder





HMRI, industrie, [22200050 De Oosters_Oudheusden - 22200050 De Oosters LAr,LT -- Trainingen] , Geomilieu V2023.1 rev 2 Licentiehouder: SPA WNP ingenieurs - locatie Ede

Ingevoerde bodemgebieden





Figure 5

Figuur 6





BIJLAGEN

Model: 22200050 De Oosters LAr,LT -- Trainingen
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hoogte	Hdef.	Richt.	Hoek	Type	Tb(u)(D)	Tb(u)(A)	Tb(u)(N)	Lwr 31	Lwr 63	Lwr 125	Lwr 250	Lwr 500	Lwr 1k	Lwr 2k	Lwr 4k	Lwr 8k	Lwr Totaal
001	Manoevreren personenwagen	1,50	0,75	Relatief	0,00	360,00	Normale puntbron	0,2329	0,6999	--	--	60,00	68,00	75,00	79,00	86,00	84,00	74,00	63,00	89,00
002	Manoevreren personenwagen	1,50	0,75	Relatief	0,00	360,00	Normale puntbron	0,1000	0,3000	--	--	60,00	68,00	75,00	79,00	86,00	84,00	74,00	63,00	89,00
003	Terras	1,50	1,60	Relatief	0,00	360,00	Normale puntbron	0,3328	1,3337	--	46,00	59,00	71,00	80,00	86,00	81,00	77,00	62,00	58,00	88,39
004	Luchtbehandelingskast	1,50	3,00	Relatief	0,00	360,00	Normale puntbron	1,5003	2,9996	--	48,50	56,10	60,00	62,80	69,50	70,60	68,20	60,40	55,30	75,03

Model: 22200050 De Oosters LAr,LT -- Trainingen
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Oppervlaktebronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hoogte	Oppervlak	Tb(u)(D)	Tb(u)(A)	Tb(u)(N)	DeltaL	DeltaH	Lwr 31	Lwr 63	Lwr 125	Lwr 250	Lwr 500	Lwr 1k	Lwr 2k	Lwr 4k	Lwr 8k	Lwr Totaal
Veld 1	Onderhoud Veld 1	1,50	1,00	7220,15	1,0004	--	--	5,0	5,0	60,00	77,00	82,00	84,00	85,00	90,00	90,00	85,00	78,00	94,99
Veld 2	Onderhoud Veld 2	1,30	1,00	6508,50	1,0004	--	--	5,0	5,0	60,00	77,00	82,00	84,00	85,00	90,00	90,00	85,00	78,00	94,99
Veld 2	Spelers Veld 2	1,30	1,60	6508,50	0,2501	0,6253	--	5,0	5,0	53,60	66,60	78,60	87,60	93,60	88,60	84,60	69,60	65,60	95,99
Veld 3	Onderhoud Veld 3	1,00	1,00	5564,97	1,0004	--	--	5,0	5,0	60,00	77,00	82,00	84,00	85,00	90,00	90,00	85,00	78,00	94,99
Veld 3	Spelers Veld 3	1,00	1,60	5564,97	0,2501	0,6253	--	5,0	5,0	53,00	66,00	78,00	87,00	93,00	88,00	84,00	69,00	65,00	95,39

Model: 22200050 De Oosters LAr,LT -- Trainingen
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	M-1	H-1	Lengte	Aantal(D)	Aantal(A)	Aantal(N)	Gem.snelheid	Lwr 31	Lwr 63	Lwr 125	Lwr 250	Lwr 500	Lwr 1k	Lwr 2k	Lwr 4k	Lwr 8k	Lwr Totaal
010	Rijden voertuigen	1,50	0,75	40,32	14	42	--	10	--	60,00	68,00	75,00	79,00	86,00	84,00	74,00	63,00	89,00
011	Rijden voertuigen	1,50	0,75	75,55	6	18	--	10	--	60,00	68,00	75,00	79,00	86,00	84,00	74,00	63,00	89,00

Model: 22200050 De Oosters LAr,LT -- Trainingen
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Lijnbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	H-1	M-1	Lengte	Tb(u)(D)	Tb(u)(A)	Tb(u)(N)	Lwr 31	Lwr 63	Lwr 125	Lwr 250	Lwr 500	Lwr 1k	Lwr 2k	Lwr 4k	Lwr 8k	Lwr Totaal
101	Toeschouwers Veld 3	1,60	0,99	330,23	0,2501	0,6253	--	47,60	60,60	72,60	81,60	87,60	82,60	78,60	63,60	59,60	89,99
102	Toeschouwers Veld 2	1,60	1,30	354,55	0,2501	0,6253	--	47,60	60,60	72,60	81,60	87,60	82,60	78,60	63,60	59,60	89,99

Model: 22200050 De Oosters LAr,LT -- Wedstrijden
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hoogte	Hdef.	Richt.	Hoek	Type	Tb(u)(D)	Tb(u)(A)	Tb(u)(N)	Lwr 31	Lwr 63	Lwr 125	Lwr 250	Lwr 500	Lwr 1k	Lwr 2k	Lwr 4k	Lwr 8k	Lwr Totaal
001	Manoevreren personenwagen	1,50	0,00	Relatief	0,00	360,00	Normale puntbron	2,3344	0,4667	--	--	60,00	68,00	75,00	79,00	86,00	84,00	74,00	63,00	89,00
002	Manoevreren personenwagen	1,50	0,00	Relatief	0,00	360,00	Normale puntbron	1,0004	0,2000	--	--	60,00	68,00	75,00	79,00	86,00	84,00	74,00	63,00	89,00
003	Terras	1,50	1,60	Relatief	0,00	360,00	Normale puntbron	0,3328	1,3337	--	46,00	59,00	71,00	80,00	86,00	81,00	77,00	62,00	58,00	88,39
004	Luchtbehandelingskast	1,50	3,00	Relatief	0,00	360,00	Normale puntbron	10,4998	1,4999	--	48,50	56,10	60,00	62,80	69,50	70,60	68,20	60,40	55,30	75,03

Model: 22200050 De Oosters LAr,LT -- Wedstrijden
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Oppervlaktebronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hoogte	Oppervlak	Tb(u)(D)	Tb(u)(A)	Tb(u)(N)	DeltaL	DeltaH	Lwr 31	Lwr 63	Lwr 125	Lwr 250	Lwr 500	Lwr 1k	Lwr 2k	Lwr 4k	Lwr 8k	Lwr Totaal
Veld 1	Spelers Veld 1	1,50	1,60	7220,15	3,1709	--	--	5,0	5,0	51,00	64,00	76,00	85,00	91,00	86,00	82,00	67,00	63,00	93,39
Veld 1	Fluiten Veld 1	1,50	1,60	2096,76	0,1060	--	--	50,0	50,0	51,00	65,00	66,00	67,00	68,00	73,00	75,00	104,00	78,00	104,02
Veld 2	Fluiten Veld 2	1,30	1,60	2096,76	0,1060	0,0470	--	50,0	50,0	51,00	65,00	66,00	67,00	68,00	73,00	75,00	104,00	78,00	104,02
Veld 2	Spelers Veld 2	1,30	1,60	6508,50	3,1709	1,4062	--	5,0	5,0	51,00	64,00	76,00	85,00	91,00	86,00	82,00	67,00	63,00	93,39

Model: 22200050 De Oosters LAr,LT -- Wedstrijden
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	M-1	H-1	Lengte	Aantal(D)	Aantal(A)	Aantal(N)	Gem.snelheid	Lwr 31	Lwr 63	Lwr 125	Lwr 250	Lwr 500	Lwr 1k	Lwr 2k	Lwr 4k	Lwr 8k	Lwr Totaal
010	Rijden voertuigen	1,50	0,75	40,32	140	28	--	10	--	60,00	68,00	75,00	79,00	86,00	84,00	74,00	63,00	89,00
011	Rijden voertuigen	1,50	0,75	45,21	60	12	--	10	--	60,00	68,00	75,00	79,00	86,00	84,00	74,00	63,00	89,00

Model: 22200050 De Oosters LAr,LT -- Wedstrijden
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Lijnbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	H-1	M-1	Lengte	Tb(u)(D)	Tb(u)(A)	Tb(u)(N)	Lwr 31	Lwr 63	Lwr 125	Lwr 250	Lwr 500	Lwr 1k	Lwr 2k	Lwr 4k	Lwr 8k	Lwr Totaal
102	Toeschouwers Veld 2	1,60	1,30	354,55	1,8758	0,2501	--	50,60	63,60	75,60	84,60	90,60	85,60	81,60	66,60	62,60	92,99
103	Toeschouwers Veld 3	1,60	1,50	370,97	1,8758	0,2501	--	50,60	63,60	75,60	84,60	90,60	85,60	81,60	66,60	62,60	92,99

Model: 22200050 De Oosters LAmx -- Trainingen
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hoogte	Hdef.	Richt.	Hoek	Type	Tb(u)(D)	Tb(u)(A)	Tb(u)(N)	Lwr 31	Lwr 63	Lwr 125	Lwr 250	Lwr 500	Lwr 1k	Lwr 2k	Lwr 4k	Lwr 8k	Lwr Totaal
001	Manoevreren personenwagen	1,50	0,75	Relatief	0,00	360,00	Normale puntbron	0,2329	0,6999	--	--	69,00	77,00	84,00	88,00	95,00	93,00	83,00	72,00	98,00
002	Manoevreren personenwagen	1,50	0,75	Relatief	0,00	360,00	Normale puntbron	0,1000	0,3000	--	--	69,00	77,00	84,00	88,00	95,00	93,00	83,00	72,00	98,00
003	Terras	1,50	1,60	Relatief	0,00	360,00	Normale puntbron	0,3328	1,3337	--	--	--	50,00	66,00	80,00	88,00	83,00	79,00	71,00	90,11
017	Schreeuwen bezoekers	1,00	1,60	Relatief	0,00	360,00	Normale puntbron	0,2501	0,6253	--	--	68,00	84,00	98,00	104,00	100,00	97,00	89,00	--	106,77
018	Schreeuwen bezoekers	1,00	1,60	Relatief	0,00	360,00	Normale puntbron	0,2501	0,6253	--	--	68,00	84,00	98,00	104,00	100,00	97,00	89,00	--	106,77
019	Schreeuwen bezoekers	1,00	1,60	Relatief	0,00	360,00	Normale puntbron	0,2501	0,6253	--	--	68,00	84,00	98,00	104,00	100,00	97,00	89,00	--	106,77
020	Schreeuwen bezoekers	0,98	1,60	Relatief	0,00	360,00	Normale puntbron	0,2501	0,6253	--	--	68,00	84,00	98,00	104,00	100,00	97,00	89,00	--	106,77
021	Schreeuwen bezoekers	0,97	1,60	Relatief	0,00	360,00	Normale puntbron	0,2501	0,6253	--	--	68,00	84,00	98,00	104,00	100,00	97,00	89,00	--	106,77
022	Schreeuwen bezoekers	0,98	1,60	Relatief	0,00	360,00	Normale puntbron	0,2501	0,6253	--	--	68,00	84,00	98,00	104,00	100,00	97,00	89,00	--	106,77
023	Schreeuwen bezoekers	1,28	1,60	Relatief	0,00	360,00	Normale puntbron	0,2501	0,6253	--	--	68,00	84,00	98,00	104,00	100,00	97,00	89,00	--	106,77
024	Schreeuwen bezoekers	1,28	1,60	Relatief	0,00	360,00	Normale puntbron	0,2501	0,6253	--	--	68,00	84,00	98,00	104,00	100,00	97,00	89,00	--	106,77
025	Schreeuwen bezoekers	1,30	1,60	Relatief	0,00	360,00	Normale puntbron	0,2501	0,6253	--	--	68,00	84,00	98,00	104,00	100,00	97,00	89,00	--	106,77
026	Schreeuwen bezoekers	1,24	1,60	Relatief	0,00	360,00	Normale puntbron	0,2501	0,6253	--	--	68,00	84,00	98,00	104,00	100,00	97,00	89,00	--	106,77
027	Schreeuwen bezoekers	1,20	1,60	Relatief	0,00	360,00	Normale puntbron	0,2501	0,6253	--	--	68,00	84,00	98,00	104,00	100,00	97,00	89,00	--	106,77
028	Schreeuwen bezoekers	1,30	1,60	Relatief	0,00	360,00	Normale puntbron	0,2501	0,6253	--	--	68,00	84,00	98,00	104,00	100,00	97,00	89,00	--	106,77
030	Schreeuwen spelers	1,00	1,60	Relatief	0,00	360,00	Normale puntbron	0,2501	0,6253	--	--	68,00	84,00	98,00	104,00	100,00	97,00	89,00	0,00	106,77
031	Schreeuwen spelers	1,00	1,60	Relatief	0,00	360,00	Normale puntbron	0,2501	0,6253	--	--	68,00	84,00	98,00	104,00	100,00	97,00	89,00	0,00	106,77
032	Schreeuwen spelers	1,30	1,60	Relatief	0,00	360,00	Normale puntbron	0,2501	0,6253	--	--	68,00	84,00	98,00	104,00	100,00	97,00	89,00	0,00	106,77
033	Schreeuwen spelers	1,30	1,60	Relatief	0,00	360,00	Normale puntbron	0,2501	0,6253	--	--	68,00	84,00	98,00	104,00	100,00	97,00	89,00	0,00	106,77

Model: 22200050 De Oosters L Amax -- Wedstrijden
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hoogte	Type	Tb(u)(D)	Tb(u)(A)	Tb(u)(N)	GeenRef.	Lwr 31	Lwr 63	Lwr 125	Lwr 250	Lwr 500	Lwr 1k	Lwr 2k	Lwr 4k	Lwr 8k	Lwr Totaal
001	Manoevreren personenwagen	1,50	1,75	Normale puntbron	2,3344	0,4667	--	Nee	--	69,00	77,00	84,00	88,00	95,00	93,00	83,00	72,00	98,00
002	Manoevreren personenwagen	1,50	1,75	Normale puntbron	1,0004	0,2000	--	Nee	--	69,00	77,00	84,00	88,00	95,00	93,00	83,00	72,00	98,00
005	Fluiten	1,50	1,60	Normale puntbron	0,1060	--	--	Nee	62,00	76,00	77,00	78,00	79,00	84,00	86,00	115,00	89,00	115,02
006	Fluiten	1,50	1,60	Normale puntbron	0,1060	--	--	Nee	62,00	76,00	77,00	78,00	79,00	84,00	86,00	115,00	89,00	115,02
007	Fluiten	1,50	1,60	Normale puntbron	0,1060	--	--	Nee	62,00	76,00	77,00	78,00	79,00	84,00	86,00	115,00	89,00	115,02
008	Fluiten	1,50	1,60	Normale puntbron	0,1060	--	--	Nee	62,00	76,00	77,00	78,00	79,00	84,00	86,00	115,00	89,00	115,02
009	Fluiten	1,50	1,60	Normale puntbron	0,1060	--	--	Nee	62,00	76,00	77,00	78,00	79,00	84,00	86,00	115,00	89,00	115,02
010	Fluiten	1,50	1,60	Normale puntbron	0,1060	--	--	Nee	62,00	76,00	77,00	78,00	79,00	84,00	86,00	115,00	89,00	115,02
011	Fluiten	1,30	1,60	Normale puntbron	0,1060	0,0470	--	Nee	62,00	76,00	77,00	78,00	79,00	84,00	86,00	115,00	89,00	115,02
011	Terras	1,50	1,60	Normale puntbron	0,3328	1,3337	--	Nee	--	--	50,00	66,00	80,00	88,00	83,00	79,00	71,00	90,11
012	Fluiten	1,30	1,60	Normale puntbron	0,1060	0,0470	--	Nee	62,00	76,00	77,00	78,00	79,00	84,00	86,00	115,00	89,00	115,02
013	Fluiten	1,30	1,60	Normale puntbron	0,1060	0,0470	--	Nee	62,00	76,00	77,00	78,00	79,00	84,00	86,00	115,00	89,00	115,02
014	Fluiten	1,30	1,60	Normale puntbron	0,1060	0,0470	--	Nee	62,00	76,00	77,00	78,00	79,00	84,00	86,00	115,00	89,00	115,02
015	Fluiten	1,30	1,60	Normale puntbron	0,1060	0,0470	--	Nee	62,00	76,00	77,00	78,00	79,00	84,00	86,00	115,00	89,00	115,02
016	Fluiten	1,30	1,60	Normale puntbron	0,1060	0,0470	--	Nee	62,00	76,00	77,00	78,00	79,00	84,00	86,00	115,00	89,00	115,02
017	Schreeuwen bezoekers	1,50	1,60	Normale puntbron	1,8758	0,2501	--	Nee	--	68,00	84,00	98,00	104,00	100,00	97,00	89,00	--	106,77
018	Schreeuwen bezoekers	1,50	1,60	Normale puntbron	1,8758	0,2501	--	Nee	--	68,00	84,00	98,00	104,00	100,00	97,00	89,00	--	106,77
019	Schreeuwen bezoekers	1,50	1,60	Normale puntbron	1,8758	0,2501	--	Nee	--	68,00	84,00	98,00	104,00	100,00	97,00	89,00	--	106,77
020	Schreeuwen bezoekers	1,30	1,60	Normale puntbron	1,8758	0,2501	--	Nee	--	68,00	84,00	98,00	104,00	100,00	97,00	89,00	--	106,77
021	Schreeuwen bezoekers	1,29	1,60	Normale puntbron	1,8758	0,2501	--	Nee	--	68,00	84,00	98,00	104,00	100,00	97,00	89,00	--	106,77
022	Schreeuwen bezoekers	1,30	1,60	Normale puntbron	1,8758	0,2501	--	Nee	--	68,00	84,00	98,00	104,00	100,00	97,00	89,00	--	106,77
023	Schreeuwen bezoekers	1,31	1,60	Normale puntbron	1,8758	0,2501	--	Nee	--	68,00	84,00	98,00	104,00	100,00	97,00	89,00	--	106,77
024	Schreeuwen bezoekers	1,34	1,60	Normale puntbron	1,8758	0,2501	--	Nee	--	68,00	84,00	98,00	104,00	100,00	97,00	89,00	--	106,77
025	Schreeuwen bezoekers	1,30	1,60	Normale puntbron	1,8758	0,2501	--	Nee	--	68,00	84,00	98,00	104,00	100,00	97,00	89,00	--	106,77
026	Schreeuwen bezoekers	1,30	1,60	Normale puntbron	1,8758	0,2501	--	Nee	--	68,00	84,00	98,00	104,00	100,00	97,00	89,00	--	106,77
027	Schreeuwen bezoekers	1,30	1,60	Normale puntbron	1,8758	0,2501	--	Nee	--	68,00	84,00	98,00	104,00	100,00	97,00	89,00	--	106,77
028	Schreeuwen bezoekers	1,50	1,60	Normale puntbron	1,8758	--	--	Nee	--	68,00	84,00	98,00	104,00	100,00	97,00	89,00	--	106,77
029	Schreeuwen bezoekers	1,50	1,60	Normale puntbron	1,8758	--	--	Nee	--	68,00	84,00	98,00	104,00	100,00	97,00	89,00	--	106,77
030	Schreeuwen spelers	1,30	1,60	Normale puntbron	3,7513	0,5001	--	Nee	--	68,00	84,00	98,00	104,00	100,00	97,00	89,00	--	106,77
031	Schreeuwen spelers	1,30	1,60	Normale puntbron	3,7513	0,5001	--	Nee	--	68,00	84,00	98,00	104,00	100,00	97,00	89,00	--	106,77
032	Schreeuwen spelers	1,50	1,60	Normale puntbron	3,7513	0,5001	--	Nee	--	68,00	84,00	98,00	104,00	100,00	97,00	89,00	--	106,77
033	Schreeuwen spelers	1,50	1,60	Normale puntbron	3,7513	0,5001	--	Nee	--	68,00	84,00	98,00	104,00	100,00	97,00	89,00	--	106,77

Model: 22200050 De Oosters LAeq -- Trainingen
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	M-1	H-1	Lengte	Aantal(D)	Aantal(A)	Aantal(N)	Gem.snelheid	Lwr 31	Lwr 63	Lwr 125	Lwr 250	Lwr 500	Lwr 1k	Lwr 2k	Lwr 4k	Lwr 8k	Lwr Totaal
010	Rijden voertuigen	1,50	0,75	371,77	20	60	--	20	--	62,00	70,00	77,00	81,00	88,00	86,00	76,00	65,00	91,00

Model: 22200050 De Oosters LAeq -- Wedstrijden
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	M-1	H-1	Lengte	Aantal(D)	Aantal(A)	Aantal(N)	Gem.snelheid	Lwr 31	Lwr 63	Lwr 125	Lwr 250	Lwr 500	Lwr 1k	Lwr 2k	Lwr 4k	Lwr 8k	Lwr Totaal
010	Rijden voertuigen	1,50	0,75	371,77	200	40	--	20	--	62,00	70,00	77,00	81,00	88,00	86,00	76,00	65,00	91,00

Model: 22200050 De Oosters LAr,LT -- Trainingen
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Maaveld	Hoogte	Vorm	Ref. 31	Cp	Oppervlak
001	gebouwen	137661,99	414656,91	1,50	7,00	Rechthoek	0,80	0 dB	221,91
002	gebouwen	137619,35	414719,72	1,50	7,00	Rechthoek	0,80	0 dB	305,72
003	gebouwen	137649,72	414739,88	1,50	7,00	Rechthoek	0,80	0 dB	432,17
004	gebouwen	137692,90	414694,72	1,50	7,00	Rechthoek	0,80	0 dB	351,36
005	gebouwen	137711,45	414755,74	1,50	7,00	Rechthoek	0,80	0 dB	352,09
006	gebouwen	137730,28	414760,32	1,50	7,00	Rechthoek	0,80	0 dB	207,00
007	gebouwen	137799,92	414771,68	1,50	7,00	Rechthoek	0,80	0 dB	202,63
008	gebouwen	137827,95	414834,91	1,50	7,00	Rechthoek	0,80	0 dB	256,12
009	gebouwen	137813,11	414778,54	1,50	7,00	Rechthoek	0,80	0 dB	202,97
010	gebouwen	137791,54	414810,59	1,50	7,00	Rechthoek	0,80	0 dB	103,68
011	gebouwen	137859,25	414813,58	1,50	7,00	Rechthoek	0,80	0 dB	140,95
012	gebouwen	137904,89	414902,00	1,50	7,00	Rechthoek	0,80	0 dB	430,32
013	gebouwen	137902,15	414842,89	1,50	7,00	Rechthoek	0,80	0 dB	269,56
014	gebouwen	137922,47	414846,01	1,50	7,00	Rechthoek	0,80	0 dB	233,11
015	gebouwen	137940,45	414817,60	1,50	7,00	Rechthoek	0,80	0 dB	141,33
016	gebouwen	137970,16	414816,11	1,50	7,00	Rechthoek	0,80	0 dB	144,17
017	gebouwen	137980,62	414846,32	1,50	7,00	Rechthoek	0,80	0 dB	381,86
018	gebouwen	138000,20	414861,42	1,50	7,00	Rechthoek	0,80	0 dB	179,07
019	gebouwen	138003,85	414838,18	1,50	7,00	Rechthoek	0,80	0 dB	140,03
020	gebouwen	138007,01	414796,85	1,50	7,00	Rechthoek	0,80	0 dB	100,28
021	gebouwen	138024,43	414798,51	1,50	7,00	Rechthoek	0,80	0 dB	150,36
022	gebouwen	137972,81	414778,60	1,50	6,00	Rechthoek	0,80	0 dB	239,21
023	gebouwen	137925,86	414792,89	1,50	3,00	Rechthoek	0,80	0 dB	113,75
024	gebouwen	137948,36	414779,21	1,50	2,50	Polygoon	0,80	0 dB	650,08
025	gebouwen	137994,14	414775,86	1,50	3,00	Polygoon	0,80	0 dB	180,34
026	gebouwen	137887,11	414832,63	1,50	2,50	Rechthoek	0,80	0 dB	39,42
027	gebouwen	137896,86	414834,93	1,50	2,50	Rechthoek	0,80	0 dB	22,86
028	gebouwen	137869,25	414858,95	1,50	2,50	Rechthoek	0,80	0 dB	63,98
029	gebouwen	137957,40	414829,29	1,50	2,50	Rechthoek	0,80	0 dB	41,01
030	gebouwen	137959,06	414815,55	1,50	2,50	Rechthoek	0,80	0 dB	37,91
031	gebouwen	138031,73	414776,58	1,50	7,00	Rechthoek	0,80	0 dB	42,91
032	gebouwen	138037,37	414777,48	1,50	7,00	Rechthoek	0,80	0 dB	79,74
033	gebouwen	138030,34	414751,97	1,50	7,00	Rechthoek	0,80	0 dB	114,92
034	gebouwen	138023,31	414774,95	1,50	6,00	Rechthoek	0,80	0 dB	25,87
035	gebouwen	138031,16	414755,24	1,50	7,00	Rechthoek	0,80	0 dB	39,06
036	gebouwen	138033,69	414738,56	1,50	3,00	Rechthoek	0,80	0 dB	37,29
037	gebouwen	138039,17	414737,66	1,50	3,00	Polygoon	0,80	0 dB	196,11
038	gebouwen	138061,00	414723,84	1,50	3,00	Polygoon	0,80	0 dB	184,68
039	gebouwen	138071,06	414703,08	1,50	3,00	Polygoon	0,80	0 dB	185,09
040	gebouwen	138089,95	414694,33	1,50	3,00	Polygoon	0,80	0 dB	197,20
041	gebouwen	138126,98	414680,43	1,56	3,00	Polygoon	0,80	0 dB	184,70
042	gebouwen	138095,75	414693,76	1,50	6,00	Rechthoek	0,80	0 dB	73,36
043	gebouwen	138127,72	414686,32	1,58	6,00	Rechthoek	0,80	0 dB	68,86
044	gebouwen	138042,85	414731,78	1,50	6,00	Rechthoek	0,80	0 dB	72,43
045	gebouwen	138058,22	414713,95	1,50	6,00	Rechthoek	0,80	0 dB	67,67
046	gebouwen	138076,62	414702,50	1,50	6,00	Rechthoek	0,80	0 dB	72,55
047	gebouwen	138141,33	414668,30	1,60	7,00	Rechthoek	0,80	0 dB	79,12
048	gebouwen	138152,71	414689,68	1,63	7,00	Rechthoek	0,80	0 dB	113,09
049	gebouwen	138159,45	414704,54	1,66	7,00	Rechthoek	0,80	0 dB	120,55
050	gebouwen	138162,52	414658,24	1,63	3,00	Rechthoek	0,80	0 dB	38,70
051	gebouwen	138149,00	414676,22	1,62	3,00	Rechthoek	0,80	0 dB	37,55
052	gebouwen	138151,28	414663,70	1,61	3,00	Polygoon	0,80	0 dB	5,19
053	gebouwen	138310,23	414673,92	1,86	3,50	Rechthoek	0,80	0 dB	256,42
054	gebouwen	137879,09	414785,30	1,50	7,00	Rechthoek	0,80	0 dB	133,97
055	gebouwen	137856,46	414778,44	1,50	7,00	Rechthoek	0,80	0 dB	126,81
056	gebouwen	137838,09	414765,70	1,50	7,00	Rechthoek	0,80	0 dB	124,79
057	gebouwen	137819,71	414753,04	1,50	7,00	Rechthoek	0,80	0 dB	137,43
058	gebouwen	137801,33	414740,29	1,50	7,00	Rechthoek	0,80	0 dB	123,56
059	gebouwen	137774,26	414725,46	1,50	6,00	Rechthoek	0,80	0 dB	103,57
060	gebouwen	137791,80	414719,12	1,50	3,00	Rechthoek	0,80	0 dB	29,33

Model: 22200050 De Oosters LAr,LT -- Trainingen
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Maaveld	Hoogte	Vorm	Ref. 31	Cp	Oppervlak
061	gebouwen	137796,50	414723,00	1,50	3,00	Rechthoek	0,80	0 dB	45,59
062	gebouwen	137787,47	414725,24	1,50	3,00	Rechthoek	0,80	0 dB	7,41
063	gebouwen	137788,81	414738,15	1,50	3,00	Rechthoek	0,80	0 dB	31,24
064	gebouwen	137804,70	414739,27	1,50	3,00	Rechthoek	0,80	0 dB	10,80
065	gebouwen	137807,24	414750,76	1,50	3,00	Rechthoek	0,80	0 dB	32,26
066	gebouwen	137825,45	414763,52	1,50	3,00	Rechthoek	0,80	0 dB	31,51
067	gebouwen	137823,21	414752,33	1,50	3,00	Rechthoek	0,80	0 dB	12,18
068	gebouwen	137830,97	414752,40	1,50	3,00	Rechthoek	0,80	0 dB	23,52
069	gebouwen	137843,50	414766,88	1,50	3,00	Polygoon	0,80	0 dB	88,02
070	gebouwen	137809,93	414736,88	1,50	3,00	Polygoon	0,80	0 dB	69,94
071	gebouwen	137857,52	414776,61	1,50	3,00	Polygoon	0,80	0 dB	48,96
072	gebouwen	137843,82	414776,27	1,50	3,00	Rechthoek	0,80	0 dB	32,42
073	gebouwen	137862,29	414788,94	1,50	3,00	Rechthoek	0,80	0 dB	31,21
074	gebouwen	137751,97	414706,97	1,50	4,50	Polygoon	0,80	0 dB	297,12
075	gebouwen	137758,20	414714,30	1,50	3,00	Rechthoek	0,80	0 dB	12,61
076	gebouwen	137772,89	414710,38	1,50	3,00	Polygoon	0,80	0 dB	23,99
077	gebouwen	137746,34	414673,79	1,50	4,00	Rechthoek	0,80	0 dB	66,44
078	gebouwen	137738,00	414680,69	1,50	4,00	Rechthoek	0,80	0 dB	51,52
079	gebouwen	137734,09	414697,74	1,50	4,00	Rechthoek	0,80	0 dB	105,84
080	gebouwen	137745,07	414687,03	1,50	2,00	Rechthoek	0,80	0 dB	30,60
081	gebouwen	137757,89	414634,82	1,00	3,00	Rechthoek	0,80	0 dB	87,58
082	gebouwen	137735,77	414630,11	1,00	4,00	Rechthoek	0,80	0 dB	82,02
083	gebouwen	137745,44	414639,86	1,00	4,00	Rechthoek	0,80	0 dB	64,23
084	gebouwen	138282,96	414604,38	1,50	8,00	Rechthoek	0,80	0 dB	87,71
085	gebouwen	138288,01	414598,52	1,50	6,00	Rechthoek	0,80	0 dB	16,26
086	gebouwen	138269,54	414604,19	1,50	4,00	Rechthoek	0,80	0 dB	10,73
087	gebouwen	138298,75	414621,68	1,50	3,00	Rechthoek	0,80	0 dB	1415,95
088	gebouwen	138301,51	414606,17	1,50	7,00	Rechthoek	0,80	0 dB	157,31
089	gebouwen	137611,79	414720,42	1,50	7,00	Rechthoek	0,80	0 dB	243,81
090	gebouwen	137643,93	414742,08	1,50	7,00	Rechthoek	0,80	0 dB	415,53
091	gebouwen	137559,92	414738,63	1,50	7,00	Rechthoek	0,80	0 dB	341,33
092	gebouwen	137538,95	414769,54	1,50	7,00	Rechthoek	0,80	0 dB	257,12
093	gebouwen	137571,92	414790,37	1,50	7,00	Rechthoek	0,80	0 dB	294,84
094	gebouwen	137635,79	414794,37	1,50	7,00	Rechthoek	0,80	0 dB	418,87
095	gebouwen	137682,56	414796,30	1,50	7,00	Rechthoek	0,80	0 dB	255,78
200	1 woning	137941,42	414448,26	0,97	8,50	Rechthoek	0,80	0 dB	99,50
201	1 woning	137932,99	414459,08	1,01	8,50	Rechthoek	0,80	0 dB	95,91
202	1 woning	137967,50	414458,85	0,97	8,50	Rechthoek	0,80	0 dB	99,56
203	1 woning	137973,05	414461,51	0,98	8,50	Rechthoek	0,80	0 dB	102,00
204	1 woning	137955,20	414478,86	1,01	8,50	Rechthoek	0,80	0 dB	102,24
205	1 woning	137919,80	414468,14	1,06	8,50	Rechthoek	0,80	0 dB	110,09
206	1 woning	137940,09	414494,08	1,07	8,50	Rechthoek	0,80	0 dB	112,47
207	1 woning	137899,61	414479,90	1,13	8,50	Rechthoek	0,80	0 dB	108,37
208	1 woning	137985,54	414494,05	1,06	8,50	Rechthoek	0,80	0 dB	105,58
209	1 woning	138007,11	414503,55	1,10	8,50	Rechthoek	0,80	0 dB	106,01
210	1 woning	138017,72	414518,47	1,14	8,50	Rechthoek	0,80	0 dB	103,16
211	1 woning	137976,40	414507,94	1,09	8,50	Rechthoek	0,80	0 dB	109,29
212	1 woning	138006,96	414515,59	1,13	8,50	Rechthoek	0,80	0 dB	107,42
213	1 woning	138001,00	414526,30	1,15	8,50	Rechthoek	0,80	0 dB	108,47
214	1 woning	138023,97	414569,55	1,26	8,50	Rechthoek	0,80	0 dB	103,11
215	1 woning	138035,66	414564,11	1,25	8,50	Rechthoek	0,80	0 dB	105,40
216	1 woning	138045,49	414533,65	1,19	8,50	Rechthoek	0,80	0 dB	106,15
217	1 woning	138048,09	414550,14	1,23	8,50	Rechthoek	0,80	0 dB	106,63
218	1 woning	138065,47	414563,62	1,27	8,50	Rechthoek	0,80	0 dB	105,07
219	1 woning	138074,97	414575,15	1,30	8,50	Rechthoek	0,80	0 dB	99,86
220	1 woning	138052,06	414584,48	1,31	8,50	Rechthoek	0,80	0 dB	112,68
221	1 woning	138063,80	414579,58	1,31	8,50	Rechthoek	0,80	0 dB	106,05
222	1 woning	138093,31	414590,05	1,35	8,50	Rechthoek	0,80	0 dB	105,01
223	1 woning	138116,92	414595,72	1,38	8,50	Rechthoek	0,80	0 dB	103,03
224	1 woning	138128,08	414625,84	1,45	8,50	Rechthoek	0,80	0 dB	104,82

Model: 22200050 De Oosters LAr,LT -- Trainingen
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Maaiveld	Hoogte	Vorm	Ref. 31	Cp	Oppervlak
225	1 woning	137886,67	414523,12	1,24	8,50	Rechthoek	0,80	0 dB	82,82
226	1 woning	137899,29	414536,26	1,24	8,50	Rechthoek	0,80	0 dB	82,12
227	1 woning	137900,59	414511,76	1,19	8,50	Rechthoek	0,80	0 dB	80,79
228	2 woningen	137908,50	414520,12	1,19	8,50	Rechthoek	0,80	0 dB	141,68
229	4 woningen	137899,55	414494,27	1,16	8,50	Rechthoek	0,80	0 dB	247,61
230	5 woningen	137846,83	414510,79	1,00	8,50	Rechthoek	0,80	0 dB	260,82
231	6 woningen	137880,29	414562,01	1,30	8,50	Rechthoek	0,80	0 dB	319,62
232	3 woningen	137894,98	414573,30	1,30	8,50	Rechthoek	0,80	0 dB	161,83
233	3 woningen	137931,41	414614,69	1,30	8,50	Rechthoek	0,80	0 dB	161,49
234	4 woningen	137903,98	414587,40	1,30	8,50	Rechthoek	0,80	0 dB	212,14
235	4 woningen	137942,66	414571,96	1,23	8,50	Rechthoek	0,80	0 dB	245,13
236	6 woningen	137924,61	414554,88	1,23	8,50	Rechthoek	0,80	0 dB	288,33
237	2 woningen	137956,35	414528,64	1,13	8,50	Rechthoek	0,80	0 dB	125,05
238	2 woningen	137979,96	414552,63	1,19	8,50	Rechthoek	0,80	0 dB	125,50
239	3 woningen	137973,22	414601,75	1,30	8,50	Rechthoek	0,80	0 dB	198,29
240	4 woningen	137992,64	414597,98	1,31	8,50	Rechthoek	0,80	0 dB	307,27
241	2 woningen	138002,11	414575,68	1,26	8,50	Rechthoek	0,80	0 dB	128,71
242	4 woningen	138027,85	414603,66	1,34	8,50	Rechthoek	0,80	0 dB	248,61
243	3 woningen	138009,43	414639,39	1,50	8,50	Rechthoek	0,80	0 dB	206,25
244	2 woningen	138000,56	414639,65	1,50	8,50	Rechthoek	0,80	0 dB	137,03
245	2 woningen	137975,77	414614,51	1,37	8,50	Rechthoek	0,80	0 dB	138,74
246	4 woningen	137943,14	414625,34	1,50	8,50	Rechthoek	0,80	0 dB	215,62
247	3 woningen	137959,15	414640,30	1,50	8,50	Rechthoek	0,80	0 dB	161,04
248	5 woningen	137967,97	414654,56	1,50	8,50	Rechthoek	0,80	0 dB	258,66
249	2 woningen	138079,97	414607,22	1,38	8,50	Rechthoek	0,80	0 dB	125,04
250	2 woningen	138106,54	414634,11	1,50	8,50	Rechthoek	0,80	0 dB	124,57
251	21 appartementen	138041,89	414658,12	1,50	9,00	Rechthoek	0,80	0 dB	791,93

Model: 22200050 De Oosters LAr,LT -- Trainingen
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Oppervlak	Bf
N267	267HEUS -- 4,00/4,60m (L/R)	137596,99	414630,70	13823,03	0,00
N267	267DRUN -- 4,00/4,60m (L/R)	139565,43	412412,53	28806,11	0,00
003	hard bodemgebied	137568,90	414615,64	518,07	0,00
004	hard bodemgebied - sloot	137596,29	414666,84	487,66	0,00
005	hard bodemgebied - sloot	137683,57	414602,27	541,14	0,00
006	hard bodemgebied - sloot	137800,62	414516,62	282,22	0,00
007	hard bodemgebied - sloot	137851,06	414496,65	172,62	0,00
008	hard bodemgebied - sloot	137891,83	414468,69	189,42	0,00
009	hard bodemgebied - sloot	137937,60	414436,98	235,47	0,00
010	hard bodemgebied - sloot	137980,15	414407,71	126,51	0,00
011	hard bodemgebied - sloot	138706,03	413901,00	288,96	0,00
012	hard bodemgebied - sloot	138600,82	413971,65	185,11	0,00
013	hard bodemgebied - sloot	138601,11	413971,62	299,04	0,00
014	hard bodemgebied - sloot	138544,36	414008,90	393,37	0,00
015	hard bodemgebied - sloot	138475,05	414056,26	357,53	0,00
016	hard bodemgebied - sloot	138388,05	414132,76	224,62	0,00
017	hard bodemgebied - sloot	138403,38	414103,90	373,72	0,00
018	hard bodemgebied - sloot	138214,75	414244,55	704,41	0,00
019	hard bodemgebied - sloot	138215,11	414244,54	343,36	0,00
020	hard bodemgebied - sloot	138140,01	414296,74	413,22	0,00
021	hard bodemgebied - sloot	138053,15	414356,47	194,71	0,00
022	hard bodemgebied	138040,68	414704,23	6167,52	0,00
023	hard bodemgebied	138005,36	414777,07	40,56	0,00
024	hard bodemgebied	138040,40	414704,45	1609,38	0,00
025	hard bodemgebied	138282,23	414640,97	1085,12	0,00
026	hard bodemgebied	138306,95	414650,07	579,69	0,00
027	hard bodemgebied	138511,34	414683,16	947,29	0,00
028	hard bodemgebied	138565,80	414555,77	494,86	0,00
029	hard bodemgebied	138565,63	414556,10	372,02	0,00
030	hard bodemgebied	138589,84	414425,04	238,04	0,00
031	hard bodemgebied	138609,50	414350,27	165,81	0,00
032	hard bodemgebied	137987,60	414831,93	893,86	0,00
033	hard bodemgebied - sloot	137839,35	414538,14	156,00	0,00
034	hard bodemgebied - sloot	137891,50	414590,86	77,24	0,00
035	hard bodemgebied - sloot	137916,53	414616,44	119,97	0,00
036	hard bodemgebied - sloot	137952,54	414653,52	109,70	0,00
037	hard bodemgebied - sloot	137984,50	414685,86	100,17	0,00
038	hard bodemgebied - sloot	138017,66	414722,30	49,05	0,00
039	hard bodemgebied - sloot	138014,47	414715,17	16,65	0,00
040	hard bodemgebied - sloot	138038,91	414699,76	85,35	0,00
041	hard bodemgebied - sloot	138083,44	414676,41	61,13	0,00
042	hard bodemgebied - sloot	138118,43	414660,23	59,22	0,00
043	hard bodemgebied - sloot	138161,95	414639,74	46,81	0,00
044	hard bodemgebied - sloot	138353,04	414648,86	147,74	0,00
045	hard bodemgebied - sloot	138464,97	414668,15	92,81	0,00
046	hard bodemgebied - sloot	138533,12	414681,55	24,54	0,00
047	hard bodemgebied	138542,23	414679,86	68,92	0,00
050	hard bodemgebied	137500,56	414886,95	3499,63	0,00
051	hard bodemgebied	137533,42	414782,85	3302,29	0,00
052	hard bodemgebied	137689,23	414688,19	4959,86	0,00
053	hard bodemgebied	137741,28	414723,29	1208,70	0,00
054	hard bodemgebied	137908,69	414841,88	1635,73	0,00
055	hard bodemgebied	137568,59	414665,41	470,34	0,00
056	hard bodemgebied	137511,24	414743,88	421,62	0,00
057	hard bodemgebied	137450,91	414834,24	352,49	0,00
058	hard bodemgebied	137441,45	414835,26	395,09	0,00
		138020,19	414662,26	8328,89	0,00

Model: 22200050 De Oosters LAr,LT -- Trainingen
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	X	Y	Maaiveld	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Gevel
01.1	1 woning	137946,02	414443,88	0,96	1,50	4,50	7,50	Ja
01.2	1 woning	137943,94	414451,14	0,97	1,50	4,50	7,50	Ja
01.3	1 woning	137951,33	414450,43	0,96	1,50	4,50	7,50	Ja
01.4	1 woning	137953,19	414443,01	0,94	1,50	4,50	7,50	Ja
02.1	1 woning	137935,99	414456,04	1,00	1,50	4,50	7,50	Ja
02.2	1 woning	137937,07	414463,45	1,01	1,50	4,50	7,50	Ja
02.3	1 woning	137944,32	414464,77	1,00	1,50	4,50	7,50	Ja
02.4	1 woning	137943,27	414457,95	0,99	1,50	4,50	7,50	Ja
03.1	1 woning	137962,97	414453,79	0,96	1,50	4,50	7,50	Ja
03.2	1 woning	137970,60	414456,28	0,97	1,50	4,50	7,50	Ja
03.3	1 woning	137969,93	414449,04	0,95	1,50	4,50	7,50	Ja
03.4	1 woning	137962,39	414447,00	0,94	1,50	4,50	7,50	Ja
04.1	1 woning	137970,21	414464,19	0,99	1,50	4,50	7,50	Ja
04.2	1 woning	137971,05	414471,18	1,00	1,50	4,50	7,50	Ja
04.3	1 woning	137978,66	414473,74	1,01	1,50	4,50	7,50	Ja
04.4	1 woning	137977,61	414465,95	0,99	1,50	4,50	7,50	Ja
05.1	1 woning	137958,72	414475,34	1,00	1,50	4,50	7,50	Ja
05.2	1 woning	137965,50	414476,85	1,01	1,50	4,50	7,50	Ja
05.3	1 woning	137959,21	414483,17	1,02	1,50	4,50	7,50	Ja
05.4	1 woning	137966,28	414484,64	1,03	1,50	4,50	7,50	Ja
07.1	1 woning	137923,07	414464,81	1,05	1,50	4,50	7,50	Ja
07.2	1 woning	137930,66	414466,12	1,03	1,50	4,50	7,50	Ja
07.3	1 woning	137923,91	414472,50	1,06	1,50	4,50	7,50	Ja
07.4	1 woning	137931,82	414473,47	1,05	1,50	4,50	7,50	Ja
09.1	1 woning	137902,66	414476,86	1,11	1,50	4,50	7,50	Ja
09.2	1 woning	137910,64	414478,39	1,10	1,50	4,50	7,50	Ja
09.3	1 woning	137903,62	414484,28	1,13	1,50	4,50	7,50	Ja
09.4	1 woning	137911,24	414485,70	1,11	1,50	4,50	7,50	Ja
11.1	1 woning	137890,50	414488,11	1,16	1,50	4,50	7,50	Ja
11.2	1 woning	137895,71	414490,18	1,16	1,50	4,50	7,50	Ja
11.3	1 woning	137897,44	414496,46	1,16	1,50	4,50	7,50	Ja
12.1	1 woning	137886,33	414492,16	1,18	1,50	4,50	7,50	Ja
12.2	1 woning	137893,98	414499,83	1,18	1,50	4,50	7,50	Ja
13.1	1 woning	137881,79	414496,58	1,20	1,50	4,50	7,50	Ja
13.2	1 woning	137889,39	414504,30	1,20	1,50	4,50	7,50	Ja
14.1	1 woning	137877,70	414500,56	1,21	1,50	4,50	7,50	Ja
14.2	1 woning	137879,05	414506,75	1,22	1,50	4,50	7,50	Ja
14.3	1 woning	137885,13	414508,45	1,21	1,50	4,50	7,50	Ja
15.1	1 woning	137848,82	414512,70	1,30	1,50	4,50	7,50	Ja
15.2	1 woning	137843,51	414513,89	1,30	1,50	4,50	7,50	Ja
15.3	1 woning	137841,71	414519,48	1,30	1,50	4,50	7,50	Ja
16.1	1 woning	137852,96	414516,94	1,30	1,50	4,50	7,50	Ja
16.2	1 woning	137845,58	414523,46	1,30	1,50	4,50	7,50	Ja
17.1	1 woning	137856,26	414520,34	1,30	1,50	4,50	7,50	Ja
17.2	1 woning	137849,20	414527,18	1,30	1,50	4,50	7,50	Ja
18.1	1 woning	137860,08	414524,27	1,30	1,50	4,50	7,50	Ja
18.2	1 woning	137853,17	414531,26	1,30	1,50	4,50	7,50	Ja
19.1	1 woning	137863,99	414528,29	1,30	1,50	4,50	7,50	Ja
19.2	1 woning	137856,79	414534,98	1,30	1,50	4,50	7,50	Ja
20.1	1 woning	137866,32	414533,71	1,30	1,50	4,50	7,50	Ja
20.2	1 woning	137859,12	414540,45	1,30	1,50	4,50	7,50	Ja
21.1	1 woning	137870,23	414537,72	1,30	1,50	4,50	7,50	Ja
21.2	1 woning	137863,01	414544,44	1,30	1,50	4,50	7,50	Ja
22.1	1 woning	137873,82	414541,40	1,30	1,50	4,50	7,50	Ja
22.2	1 woning	137866,77	414548,30	1,30	1,50	4,50	7,50	Ja
23.1	1 woning	137877,64	414545,31	1,30	1,50	4,50	7,50	Ja
23.2	1 woning	137870,54	414552,16	1,30	1,50	4,50	7,50	Ja
24.1	1 woning	137881,62	414549,40	1,30	1,50	4,50	7,50	Ja
24.2	1 woning	137874,55	414556,26	1,30	1,50	4,50	7,50	Ja
25.1	1 woning	137885,27	414553,14	1,30	1,50	4,50	7,50	Ja

Model: 22200050 De Oosters LAr,LT -- Trainingen
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	X	Y	Maaiveld	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Gevel
25.2	1 woning	137883,63	414558,89	1,30	1,50	4,50	7,50	Ja
25.3	1 woning	137878,10	414559,91	1,30	1,50	4,50	7,50	Ja
26.1	1 woning	137890,87	414519,09	1,22	1,50	4,50	7,50	Ja
26.2	1 woning	137889,38	414526,20	1,24	1,50	4,50	7,50	Ja
26.3	1 woning	137897,11	414518,95	1,21	1,50	4,50	7,50	Ja
26.4	1 woning	137896,25	414525,23	1,23	1,50	4,50	7,50	Ja
27.1	1 woning	137901,56	414538,75	1,24	1,50	4,50	7,50	Ja
27.2	1 woning	137908,34	414538,82	1,23	1,50	4,50	7,50	Ja
27.3	1 woning	137903,23	414532,31	1,23	1,50	4,50	7,50	Ja
28.1	1 woning	137905,49	414506,87	1,17	1,50	4,50	7,50	Ja
28.2	1 woning	137911,66	414505,85	1,15	1,50	4,50	7,50	Ja
28.3	1 woning	137903,52	414514,99	1,19	1,50	4,50	7,50	Ja
28.4	1 woning	137909,39	414512,77	1,17	1,50	4,50	7,50	Ja
29.1	1 woning	137918,62	414513,34	1,16	1,50	4,50	7,50	Ja
29.2	1 woning	137909,69	414521,50	1,19	1,50	4,50	7,50	Ja
29.3	1 woning	137912,86	414515,87	1,17	1,50	4,50	7,50	Ja
30.1	1 woning	137924,48	414519,53	1,16	1,50	4,50	7,50	Ja
30.2	1 woning	137921,56	414524,17	1,17	1,50	4,50	7,50	Ja
30.3	1 woning	137915,66	414527,81	1,19	1,50	4,50	7,50	Ja
32.1	1 woning	137943,52	414490,66	1,06	1,50	4,50	7,50	Ja
32.2	1 woning	137950,98	414492,11	1,04	1,50	4,50	7,50	Ja
32.3	1 woning	137944,26	414498,59	1,07	1,50	4,50	7,50	Ja
32.4	1 woning	137952,16	414499,72	1,06	1,50	4,50	7,50	Ja
33.1	1 woning	137960,95	414524,02	1,12	1,50	4,50	7,50	Ja
33.2	1 woning	137966,59	414522,47	1,12	1,50	4,50	7,50	Ja
33.3	1 woning	137957,94	414530,42	1,13	1,50	4,50	7,50	Ja
34.1	1 woning	137961,87	414534,45	1,14	1,50	4,50	7,50	Ja
34.2	1 woning	137967,85	414532,71	1,14	1,50	4,50	7,50	Ja
34.3	1 woning	137970,37	414526,36	1,13	1,50	4,50	7,50	Ja
35.1	2 woningen	137979,56	414504,62	1,08	1,50	4,50	7,50	Ja
35.2	1 woning	137987,31	414506,16	1,09	1,50	4,50	7,50	Ja
36.1	1 woning	137941,41	414538,47	1,16	1,50	4,50	7,50	Ja
36.1	1 woning	137990,16	414489,33	1,06	1,50	4,50	7,50	Ja
36.2	1 woning	137947,61	414540,11	1,15	1,50	4,50	7,50	Ja
36.2	1 woning	137998,13	414488,02	1,06	1,50	4,50	7,50	Ja
36.3	1 woning	137949,36	414546,58	1,16	1,50	4,50	7,50	Ja
36.3	1 woning	137996,16	414495,02	1,07	1,50	4,50	7,50	Ja
36.4	1 woning	137988,26	414496,93	1,07	1,50	4,50	7,50	Ja
37.1	4 woningen	137933,57	414546,06	1,19	1,50	4,50	7,50	Ja
37.2	4 woningen	137941,64	414553,90	1,19	1,50	4,50	7,50	Ja
38.1	1 woning	137926,20	414553,05	1,22	1,50	4,50	7,50	Ja
38.2	1 woning	137928,27	414558,96	1,23	1,50	4,50	7,50	Ja
38.3	1 woning	137934,49	414560,69	1,22	1,50	4,50	7,50	Ja
39.1	1 woning	137944,77	414569,76	1,22	1,50	4,50	7,50	Ja
39.2	1 woning	137944,84	414574,80	1,23	1,50	4,50	7,50	Ja
39.3	1 woning	137952,29	414577,75	1,24	1,50	4,50	7,50	Ja
40.1	2 woningen	137949,98	414564,70	1,20	1,50	4,50	7,50	Ja
40.2	2 woningen	137958,00	414572,20	1,23	1,50	4,50	7,50	Ja
41.1	1 woning	137956,25	414558,60	1,19	1,50	4,50	7,50	Ja
41.2	1 woning	137962,43	414559,50	1,20	1,50	4,50	7,50	Ja
41.3	1 woning	137963,82	414566,54	1,22	1,50	4,50	7,50	Ja
42.1	2 woningen	137983,79	414556,86	1,21	1,50	4,50	7,50	Ja
43.1	2 woningen	138005,61	414579,43	1,27	1,50	4,50	7,50	Ja
44.1	1 woning	137897,43	414575,94	1,30	1,50	4,50	7,50	Ja
44.2	1 woning	137898,33	414569,88	1,30	1,50	4,50	7,50	Ja
44.3	1 woning	137904,13	414568,79	1,30	1,50	4,50	7,50	Ja
45.1	1 woning	137900,87	414579,45	1,30	1,50	4,50	7,50	Ja
45.2	1 woning	137907,40	414572,13	1,30	1,50	4,50	7,50	Ja
46.1	1 woning	137904,16	414582,82	1,30	1,50	4,50	7,50	Ja
46.2	1 woning	137911,30	414576,11	1,30	1,50	4,50	7,50	Ja

Model: 22200050 De Oosters LAr,LT -- Trainingen
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	X	Y	Maaiveld	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Gevel
47.1	1 woning	137906,02	414589,68	1,30	1,50	4,50	7,50	Ja
47.2	1 woning	137913,03	414582,79	1,30	1,50	4,50	7,50	Ja
48.1	1 woning	137909,61	414593,45	1,30	1,50	4,50	7,50	Ja
48.2	1 woning	137916,60	414586,55	1,30	1,50	4,50	7,50	Ja
49.1	1 woning	137913,29	414597,31	1,30	1,50	4,50	7,50	Ja
49.2	1 woning	137920,19	414590,31	1,30	1,50	4,50	7,50	Ja
50.1	1 woning	137917,57	414601,81	1,30	1,50	4,50	7,50	Ja
50.2	1 woning	137924,15	414594,47	1,30	1,50	4,50	7,50	Ja
51.1	1 woning	137921,89	414605,00	1,30	1,50	4,50	7,50	Ja
51.2	1 woning	137928,47	414597,63	1,30	1,50	4,50	7,50	Ja
52.1	1 woning	137925,72	414608,97	1,30	1,50	4,50	7,50	Ja
52.2	1 woning	137932,65	414601,95	1,30	1,50	4,50	7,50	Ja
53.1	1 woning	137929,07	414612,42	1,30	1,50	4,50	7,50	Ja
53.2	1 woning	137934,75	414611,59	1,30	1,50	4,50	7,50	Ja
53.3	1 woning	137936,67	414606,10	1,30	1,50	4,50	7,50	Ja
54.1	1 woning	137945,17	414627,62	1,50	1,50	4,50	7,50	Ja
54.2	1 woning	137946,86	414621,66	1,50	1,50	4,50	7,50	Ja
54.3	1 woning	137951,96	414620,24	1,50	1,50	4,50	7,50	Ja
55.1	1 woning	137949,08	414631,72	1,50	1,50	4,50	7,50	Ja
55.2	1 woning	137956,09	414624,58	1,50	1,50	4,50	7,50	Ja
56.1	1 woning	137952,78	414635,60	1,50	1,50	4,50	7,50	Ja
56.2	1 woning	137959,78	414628,45	1,50	1,50	4,50	7,50	Ja
57.1	1 woning	137956,47	414639,48	1,50	1,50	4,50	7,50	Ja
57.2	1 woning	137963,23	414632,07	1,50	1,50	4,50	7,50	Ja
58.1	1 woning	137961,10	414642,47	1,50	1,50	4,50	7,50	Ja
58.2	1 woning	137967,92	414635,40	1,50	1,50	4,50	7,50	Ja
59.1	1 woning	137964,53	414646,00	1,50	1,50	4,50	7,50	Ja
59.2	1 woning	137971,78	414639,39	1,50	1,50	4,50	7,50	Ja
60.1	1 woning	137968,33	414649,93	1,50	1,50	4,50	7,50	Ja
60.2	1 woning	137975,37	414643,10	1,50	1,50	4,50	7,50	Ja
61.1	1 woning	137970,10	414656,89	1,50	1,50	4,50	7,50	Ja
61.2	1 woning	137976,51	414649,58	1,50	1,50	4,50	7,50	Ja
62.1	1 woning	137973,48	414660,36	1,50	1,50	4,50	7,50	Ja
62.2	1 woning	137980,19	414653,36	1,50	1,50	4,50	7,50	Ja
63.1	1 woning	137977,19	414664,16	1,50	1,50	4,50	7,50	Ja
63.2	1 woning	137984,17	414657,45	1,50	1,50	4,50	7,50	Ja
64.1	1 woning	137981,04	414668,11	1,50	1,50	4,50	7,50	Ja
64.2	1 woning	137987,96	414661,34	1,50	1,50	4,50	7,50	Ja
65.1	1 woning	137984,94	414672,12	1,50	1,50	4,50	7,50	Ja
65.2	1 woning	137990,39	414670,90	1,50	1,50	4,50	7,50	Ja
65.3	1 woning	137991,72	414665,20	1,50	1,50	4,50	7,50	Ja
66.1	1 woning	138012,51	414642,78	1,50	1,50	4,50	7,50	Ja
66.2	1 woning	138011,03	414637,73	1,50	1,50	4,50	7,50	Ja
66.3	1 woning	138017,87	414644,59	1,50	1,50	4,50	7,50	Ja
67.1	1 woning	138118,30	414637,53	1,50	1,50	4,50	7,50	Ja
67.2	1 woning	138112,85	414639,19	1,50	1,50	4,50	7,50	Ja
67.3	1 woning	138120,03	414630,52	1,46	1,50	4,50	7,50	Ja
68.1	1 woning	138107,91	414635,31	1,50	1,50	4,50	7,50	Ja
68.2	1 woning	138109,71	414629,91	1,46	1,50	4,50	7,50	Ja
68.3	1 woning	138115,54	414626,99	1,45	1,50	4,50	7,50	Ja
69.1	1 woning	138138,44	414626,33	1,46	1,50	4,50	7,50	Ja
69.2	1 woning	138130,88	414628,36	1,46	1,50	4,50	7,50	Ja
69.3	1 woning	138139,69	414618,61	1,44	1,50	4,50	7,50	Ja
69.4	1 woning	138132,27	414620,76	1,44	1,50	4,50	7,50	Ja
70.1	1 woning	138123,59	414607,56	1,41	1,50	4,50	7,50	Ja
70.2	1 woning	138121,57	414600,31	1,39	1,50	4,50	7,50	Ja
70.3	1 woning	138114,10	414598,35	1,38	1,50	4,50	7,50	Ja
70.4	1 woning	138116,19	414606,42	1,40	1,50	4,50	7,50	Ja
71.1	1 woning	138021,53	414641,11	1,50	1,50	4,50	7,50	Ja
71.2	1 woning	138014,88	414634,07	1,50	1,50	4,50	7,50	Ja

Model: 22200050 De Oosters LAr,LT -- Trainingen
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	X	Y	Maaiveld	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Gevel
72.1	1 woning	137975,58	414603,58	1,31	1,50	4,50	7,50	Ja
72.2	1 woning	137974,45	414599,88	1,30	1,50	4,50	7,50	Ja
80.1	2 woningen	138004,35	414518,68	1,13	1,50	4,50	7,50	Ja
81.1	1 woning	138011,37	414497,76	1,09	1,50	4,50	7,50	Ja
81.2	1 woning	138017,91	414495,04	1,09	1,50	4,50	7,50	Ja
81.3	1 woning	138017,48	414503,32	1,10	1,50	4,50	7,50	Ja
81.4	1 woning	138010,11	414505,95	1,11	1,50	4,50	7,50	Ja
82.1	1 woning	138021,41	414513,51	1,13	1,50	4,50	7,50	Ja
82.2	1 woning	138028,90	414510,76	1,13	1,50	4,50	7,50	Ja
82.3	1 woning	138028,11	414518,32	1,14	1,50	4,50	7,50	Ja
82.4	1 woning	138021,05	414521,17	1,15	1,50	4,50	7,50	Ja
83.1	1 woning	138041,33	414538,72	1,20	1,50	4,50	7,50	Ja
83.2	1 woning	138048,42	414535,85	1,20	1,50	4,50	7,50	Ja
84.1	1 woning	138059,38	414542,21	1,22	1,50	4,50	7,50	Ja
90.1	Appartementengebouw	138048,05	414664,63	1,50	1,50	4,50	7,50	Ja
90.10	Appartementengebouw	138044,83	414655,14	1,50	1,50	4,50	7,50	Ja
90.2	Appartementengebouw	138056,17	414669,35	1,50	1,50	4,50	7,50	Ja
90.3	Appartementengebouw	138063,83	414661,92	1,50	1,50	4,50	7,50	Ja
90.4	Appartementengebouw	138074,06	414652,01	1,50	1,50	4,50	7,50	Ja
90.5	Appartementengebouw	138082,16	414644,16	1,50	1,50	4,50	7,50	Ja
90.6	Appartementengebouw	138079,99	414633,72	1,50	1,50	4,50	7,50	Ja
90.7	Appartementengebouw	138069,55	414631,18	1,50	1,50	4,50	7,50	Ja
90.8	Appartementengebouw	138061,07	414639,40	1,50	1,50	4,50	7,50	Ja
90.9	Appartementengebouw	138050,98	414649,18	1,50	1,50	4,50	7,50	Ja

Rapport: Resultatentabel
 Model: 22200050 De Oosters LAr,LT -- Trainingen
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 (hoofdgroep)
 Groep: Ja
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
01.1_A	1 woning	1,50	9,2	16,7	--
01.1_B	1 woning	4,50	11,2	19,1	--
01.1_C	1 woning	7,50	12,9	20,3	--
01.2_A	1 woning	1,50	8,8	13,8	--
01.2_B	1 woning	4,50	9,6	14,5	--
01.2_C	1 woning	7,50	13,6	18,6	--
01.3_A	1 woning	1,50	13,4	16,6	--
01.3_B	1 woning	4,50	14,5	17,2	--
01.3_C	1 woning	7,50	19,3	22,6	--
01.4_A	1 woning	1,50	4,6	8,7	--
01.4_B	1 woning	4,50	5,1	9,0	--
01.4_C	1 woning	7,50	7,6	11,5	--
02.1_A	1 woning	1,50	10,7	18,4	--
02.1_B	1 woning	4,50	12,6	20,6	--
02.1_C	1 woning	7,50	14,4	22,0	--
02.2_A	1 woning	1,50	14,3	18,2	--
02.2_B	1 woning	4,50	14,9	18,5	--
02.2_C	1 woning	7,50	19,2	23,3	--
02.3_A	1 woning	1,50	16,5	21,5	--
02.3_B	1 woning	4,50	17,3	22,2	--
02.3_C	1 woning	7,50	19,9	23,9	--
02.4_A	1 woning	1,50	12,2	16,2	--
02.4_B	1 woning	4,50	12,9	17,0	--
02.4_C	1 woning	7,50	8,9	14,1	--
03.1_A	1 woning	1,50	14,7	19,7	--
03.1_B	1 woning	4,50	15,4	20,4	--
03.1_C	1 woning	7,50	19,4	23,7	--
03.2_A	1 woning	1,50	11,2	16,3	--
03.2_B	1 woning	4,50	12,2	17,2	--
03.2_C	1 woning	7,50	16,1	20,5	--
03.3_A	1 woning	1,50	4,3	8,5	--
03.3_B	1 woning	4,50	4,7	8,5	--
03.3_C	1 woning	7,50	6,9	10,7	--
03.4_A	1 woning	1,50	11,0	14,7	--
03.4_B	1 woning	4,50	11,8	15,7	--
03.4_C	1 woning	7,50	16,4	19,9	--
04.1_A	1 woning	1,50	10,9	16,5	--
04.1_B	1 woning	4,50	11,8	17,4	--
04.1_C	1 woning	7,50	12,0	18,3	--
04.2_A	1 woning	1,50	12,0	15,3	--
04.2_B	1 woning	4,50	12,9	16,4	--
04.2_C	1 woning	7,50	15,6	20,5	--
04.3_A	1 woning	1,50	14,8	20,1	--
04.3_B	1 woning	4,50	16,5	22,1	--
04.3_C	1 woning	7,50	19,7	24,0	--
04.4_A	1 woning	1,50	4,7	8,6	--
04.4_B	1 woning	4,50	5,2	8,9	--
04.4_C	1 woning	7,50	7,1	10,4	--
05.1_A	1 woning	1,50	13,4	18,9	--
05.1_B	1 woning	4,50	13,9	19,5	--
05.1_C	1 woning	7,50	13,0	19,6	--
05.2_A	1 woning	1,50	11,8	15,4	--
05.2_B	1 woning	4,50	12,4	16,3	--
05.2_C	1 woning	7,50	16,1	19,6	--
05.3_A	1 woning	1,50	15,6	20,3	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: 22200050 De Oosters LAr,LT -- Trainingen
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 (hoofdgroep)
 Groep: Ja
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
05.3_B	1 woning	4,50	15,7	20,0	--
05.3_C	1 woning	7,50	18,6	22,9	--
05.4_A	1 woning	1,50	16,5	22,4	--
05.4_B	1 woning	4,50	17,8	24,1	--
05.4_C	1 woning	7,50	20,7	25,7	--
07.1_A	1 woning	1,50	9,9	16,9	--
07.1_B	1 woning	4,50	11,0	18,4	--
07.1_C	1 woning	7,50	13,3	20,2	--
07.2_A	1 woning	1,50	13,7	17,8	--
07.2_B	1 woning	4,50	14,1	18,4	--
07.2_C	1 woning	7,50	17,8	21,8	--
07.3_A	1 woning	1,50	16,2	20,8	--
07.3_B	1 woning	4,50	16,9	21,7	--
07.3_C	1 woning	7,50	21,0	25,4	--
07.4_A	1 woning	1,50	17,6	22,5	--
07.4_B	1 woning	4,50	18,1	23,2	--
07.4_C	1 woning	7,50	21,3	25,8	--
09.1_A	1 woning	1,50	12,7	20,3	--
09.1_B	1 woning	4,50	14,7	22,9	--
09.1_C	1 woning	7,50	16,5	24,5	--
09.2_A	1 woning	1,50	14,8	19,3	--
09.2_B	1 woning	4,50	14,9	19,6	--
09.2_C	1 woning	7,50	15,8	20,8	--
09.3_A	1 woning	1,50	17,1	21,6	--
09.3_B	1 woning	4,50	17,9	22,8	--
09.3_C	1 woning	7,50	21,1	25,7	--
09.4_A	1 woning	1,50	16,9	21,7	--
09.4_B	1 woning	4,50	17,5	22,6	--
09.4_C	1 woning	7,50	20,2	25,1	--
11.1_A	1 woning	1,50	13,9	21,4	--
11.1_B	1 woning	4,50	15,7	23,8	--
11.1_C	1 woning	7,50	17,4	25,5	--
11.2_A	1 woning	1,50	16,3	21,8	--
11.2_B	1 woning	4,50	17,0	23,4	--
11.2_C	1 woning	7,50	19,0	25,3	--
11.3_A	1 woning	1,50	17,5	22,3	--
11.3_B	1 woning	4,50	18,2	23,6	--
11.3_C	1 woning	7,50	21,4	26,6	--
12.1_A	1 woning	1,50	13,8	21,4	--
12.1_B	1 woning	4,50	15,8	23,8	--
12.1_C	1 woning	7,50	17,4	25,5	--
12.2_A	1 woning	1,50	17,3	22,1	--
12.2_B	1 woning	4,50	18,1	23,4	--
12.2_C	1 woning	7,50	21,5	26,6	--
13.1_A	1 woning	1,50	13,7	21,3	--
13.1_B	1 woning	4,50	15,7	23,8	--
13.1_C	1 woning	7,50	17,5	25,5	--
13.2_A	1 woning	1,50	17,7	22,2	--
13.2_B	1 woning	4,50	18,5	23,6	--
13.2_C	1 woning	7,50	21,9	26,7	--
14.1_A	1 woning	1,50	13,8	21,1	--
14.1_B	1 woning	4,50	15,8	23,7	--
14.1_C	1 woning	7,50	17,6	25,4	--
14.2_A	1 woning	1,50	20,8	25,2	--
14.2_B	1 woning	4,50	21,9	27,2	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: 22200050 De Oosters LAr,LT -- Trainingen
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 (hoofdgroep)
 Groep: Ja
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
14.2_C	1 woning	7,50	24,6	29,9	--
14.3_A	1 woning	1,50	20,7	24,2	--
14.3_B	1 woning	4,50	21,4	25,6	--
14.3_C	1 woning	7,50	23,8	28,1	--
15.1_A	1 woning	1,50	15,4	21,5	--
15.1_B	1 woning	4,50	16,6	22,9	--
15.1_C	1 woning	7,50	17,7	24,3	--
15.2_A	1 woning	1,50	25,2	33,9	--
15.2_B	1 woning	4,50	27,2	35,9	--
15.2_C	1 woning	7,50	27,7	36,2	--
15.3_A	1 woning	1,50	31,7	39,1	--
15.3_B	1 woning	4,50	33,6	41,4	--
15.3_C	1 woning	7,50	34,0	41,6	--
16.1_A	1 woning	1,50	17,8	22,4	--
16.1_B	1 woning	4,50	18,7	23,9	--
16.1_C	1 woning	7,50	18,2	24,4	--
16.2_A	1 woning	1,50	31,9	39,3	--
16.2_B	1 woning	4,50	33,8	41,5	--
16.2_C	1 woning	7,50	34,2	41,8	--
17.1_A	1 woning	1,50	20,2	23,8	--
17.1_B	1 woning	4,50	21,0	25,2	--
17.1_C	1 woning	7,50	19,8	25,4	--
17.2_A	1 woning	1,50	32,0	39,4	--
17.2_B	1 woning	4,50	34,0	41,6	--
17.2_C	1 woning	7,50	34,4	41,9	--
18.1_A	1 woning	1,50	21,3	25,0	--
18.1_B	1 woning	4,50	22,0	26,3	--
18.1_C	1 woning	7,50	21,1	26,4	--
18.2_A	1 woning	1,50	32,1	39,5	--
18.2_B	1 woning	4,50	34,1	41,7	--
18.2_C	1 woning	7,50	34,6	42,0	--
19.1_A	1 woning	1,50	20,4	25,1	--
19.1_B	1 woning	4,50	21,3	26,3	--
19.1_C	1 woning	7,50	21,1	26,5	--
19.2_A	1 woning	1,50	31,2	39,2	--
19.2_B	1 woning	4,50	33,3	41,5	--
19.2_C	1 woning	7,50	33,7	41,7	--
20.1_A	1 woning	1,50	17,5	23,7	--
20.1_B	1 woning	4,50	18,7	25,1	--
20.1_C	1 woning	7,50	19,3	25,8	--
20.2_A	1 woning	1,50	32,9	40,2	--
20.2_B	1 woning	4,50	34,8	42,4	--
20.2_C	1 woning	7,50	35,3	42,6	--
21.1_A	1 woning	1,50	18,1	23,9	--
21.1_B	1 woning	4,50	19,3	25,2	--
21.1_C	1 woning	7,50	19,7	25,7	--
21.2_A	1 woning	1,50	33,0	40,1	--
21.2_B	1 woning	4,50	34,9	42,4	--
21.2_C	1 woning	7,50	35,5	42,6	--
22.1_A	1 woning	1,50	20,8	25,5	--
22.1_B	1 woning	4,50	21,9	26,9	--
22.1_C	1 woning	7,50	21,9	26,9	--
22.2_A	1 woning	1,50	33,1	40,1	--
22.2_B	1 woning	4,50	35,1	42,3	--
22.2_C	1 woning	7,50	35,6	42,6	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: 22200050 De Oosters LAr,LT -- Trainingen
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 (hoofdgroep)
 Groep: Ja
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
23.1_A	1 woning	1,50	23,0	26,8	--
23.1_B	1 woning	4,50	24,4	28,7	--
23.1_C	1 woning	7,50	24,0	28,4	--
23.2_A	1 woning	1,50	33,1	40,0	--
23.2_B	1 woning	4,50	35,2	42,3	--
23.2_C	1 woning	7,50	35,8	42,6	--
24.1_A	1 woning	1,50	22,9	27,6	--
24.1_B	1 woning	4,50	24,4	29,7	--
24.1_C	1 woning	7,50	24,1	29,6	--
24.2_A	1 woning	1,50	33,3	39,9	--
24.2_B	1 woning	4,50	35,3	42,3	--
24.2_C	1 woning	7,50	36,0	42,5	--
25.1_A	1 woning	1,50	20,6	26,9	--
25.1_B	1 woning	4,50	22,1	28,9	--
25.1_C	1 woning	7,50	22,9	29,4	--
25.2_A	1 woning	1,50	31,6	36,3	--
25.2_B	1 woning	4,50	33,6	38,9	--
25.2_C	1 woning	7,50	34,5	39,3	--
25.3_A	1 woning	1,50	33,4	39,9	--
25.3_B	1 woning	4,50	35,5	42,2	--
25.3_C	1 woning	7,50	36,1	42,5	--
26.1_A	1 woning	1,50	14,5	20,4	--
26.1_B	1 woning	4,50	15,8	22,4	--
26.1_C	1 woning	7,50	18,0	24,8	--
26.2_A	1 woning	1,50	24,2	27,6	--
26.2_B	1 woning	4,50	25,6	30,1	--
26.2_C	1 woning	7,50	27,4	32,1	--
26.3_A	1 woning	1,50	19,8	23,9	--
26.3_B	1 woning	4,50	21,0	25,9	--
26.3_C	1 woning	7,50	22,5	27,6	--
26.4_A	1 woning	1,50	25,6	28,8	--
26.4_B	1 woning	4,50	27,0	31,1	--
26.4_C	1 woning	7,50	28,4	32,5	--
27.1_A	1 woning	1,50	26,6	31,0	--
27.1_B	1 woning	4,50	28,7	34,2	--
27.1_C	1 woning	7,50	30,1	35,3	--
27.2_A	1 woning	1,50	24,9	29,7	--
27.2_B	1 woning	4,50	27,0	32,9	--
27.2_C	1 woning	7,50	28,5	34,0	--
27.3_A	1 woning	1,50	17,0	22,9	--
27.3_B	1 woning	4,50	18,6	25,1	--
27.3_C	1 woning	7,50	20,7	27,4	--
28.1_A	1 woning	1,50	17,3	21,9	--
28.1_B	1 woning	4,50	18,1	23,1	--
28.1_C	1 woning	7,50	17,5	23,8	--
28.2_A	1 woning	1,50	15,1	19,4	--
28.2_B	1 woning	4,50	14,7	18,9	--
28.2_C	1 woning	7,50	12,5	17,0	--
28.3_A	1 woning	1,50	23,5	26,7	--
28.3_B	1 woning	4,50	24,7	28,8	--
28.3_C	1 woning	7,50	26,2	30,5	--
28.4_A	1 woning	1,50	21,2	25,5	--
28.4_B	1 woning	4,50	22,2	27,2	--
28.4_C	1 woning	7,50	23,3	28,4	--
29.1_A	1 woning	1,50	16,4	21,4	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: 22200050 De Oosters LAr,LT -- Trainingen
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 (hoofdgroep)
 Groep: Ja
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
29.1_B	1 woning	4,50	16,9	22,2	--
29.1_C	1 woning	7,50	11,9	16,4	--
29.2_A	1 woning	1,50	22,7	26,5	--
29.2_B	1 woning	4,50	24,0	28,6	--
29.2_C	1 woning	7,50	26,0	30,9	--
29.3_A	1 woning	1,50	15,2	20,3	--
29.3_B	1 woning	4,50	16,1	21,6	--
29.3_C	1 woning	7,50	18,4	24,0	--
30.1_A	1 woning	1,50	14,8	21,2	--
30.1_B	1 woning	4,50	15,6	22,6	--
30.1_C	1 woning	7,50	13,7	19,1	--
30.2_A	1 woning	1,50	21,6	26,3	--
30.2_B	1 woning	4,50	23,3	28,8	--
30.2_C	1 woning	7,50	25,2	30,4	--
30.3_A	1 woning	1,50	22,9	26,4	--
30.3_B	1 woning	4,50	24,3	28,5	--
30.3_C	1 woning	7,50	25,6	30,3	--
32.1_A	1 woning	1,50	15,1	20,2	--
32.1_B	1 woning	4,50	15,7	21,0	--
32.1_C	1 woning	7,50	13,7	20,2	--
32.2_A	1 woning	1,50	12,4	17,7	--
32.2_B	1 woning	4,50	12,7	18,4	--
32.2_C	1 woning	7,50	14,9	20,7	--
32.3_A	1 woning	1,50	20,6	25,6	--
32.3_B	1 woning	4,50	21,7	27,1	--
32.3_C	1 woning	7,50	22,6	28,0	--
32.4_A	1 woning	1,50	17,8	24,0	--
32.4_B	1 woning	4,50	19,3	26,0	--
32.4_C	1 woning	7,50	21,7	27,3	--
33.1_A	1 woning	1,50	17,3	23,4	--
33.1_B	1 woning	4,50	18,3	25,2	--
33.1_C	1 woning	7,50	18,6	25,9	--
33.2_A	1 woning	1,50	14,7	19,1	--
33.2_B	1 woning	4,50	15,4	20,4	--
33.2_C	1 woning	7,50	10,3	13,8	--
33.3_A	1 woning	1,50	19,0	24,1	--
33.3_B	1 woning	4,50	20,0	25,4	--
33.3_C	1 woning	7,50	21,5	26,5	--
34.1_A	1 woning	1,50	18,2	22,7	--
34.1_B	1 woning	4,50	18,9	24,0	--
34.1_C	1 woning	7,50	21,6	25,9	--
34.2_A	1 woning	1,50	16,3	20,4	--
34.2_B	1 woning	4,50	17,4	21,7	--
34.2_C	1 woning	7,50	20,5	24,1	--
34.3_A	1 woning	1,50	13,5	19,2	--
34.3_B	1 woning	4,50	14,4	20,8	--
34.3_C	1 woning	7,50	10,2	13,3	--
35.1_A	2 woningen	1,50	16,1	22,6	--
35.1_B	2 woningen	4,50	16,5	24,2	--
35.1_C	2 woningen	7,50	17,8	25,3	--
35.2_A	1 woning	1,50	7,9	12,9	--
35.2_B	1 woning	4,50	8,2	13,7	--
35.2_C	1 woning	7,50	10,0	15,5	--
36.1_A	1 woning	1,50	17,9	25,0	--
36.1_A	1 woning	1,50	12,2	19,4	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: 22200050 De Oosters LAr,LT -- Trainingen
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 (hoofdgroep)
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
36.1_B	1 woning	4,50	19,9	27,5	--
36.1_B	1 woning	4,50	13,7	21,4	--
36.1_C	1 woning	7,50	20,9	28,9	--
36.1_C	1 woning	7,50	14,9	22,3	--
36.2_A	1 woning	1,50	15,0	19,0	--
36.2_A	1 woning	1,50	5,6	8,9	--
36.2_B	1 woning	4,50	15,4	19,5	--
36.2_B	1 woning	4,50	5,8	9,2	--
36.2_C	1 woning	7,50	17,0	21,2	--
36.2_C	1 woning	7,50	7,7	10,7	--
36.3_A	1 woning	1,50	18,4	23,2	--
36.3_A	1 woning	1,50	13,1	17,2	--
36.3_B	1 woning	4,50	19,6	24,7	--
36.3_B	1 woning	4,50	13,5	18,0	--
36.3_C	1 woning	7,50	22,5	26,0	--
36.3_C	1 woning	7,50	16,2	20,1	--
36.4_A	1 woning	1,50	14,0	19,7	--
36.4_B	1 woning	4,50	15,0	21,6	--
36.4_C	1 woning	7,50	16,4	23,0	--
37.1_A	4 woningen	1,50	20,2	26,7	--
37.1_B	4 woningen	4,50	22,3	29,4	--
37.1_C	4 woningen	7,50	23,2	30,6	--
37.2_A	4 woningen	1,50	21,6	25,6	--
37.2_B	4 woningen	4,50	22,5	26,8	--
37.2_C	4 woningen	7,50	24,8	28,3	--
38.1_A	1 woning	1,50	22,6	28,4	--
38.1_B	1 woning	4,50	24,7	31,2	--
38.1_C	1 woning	7,50	25,8	32,3	--
38.2_A	1 woning	1,50	23,4	28,6	--
38.2_B	1 woning	4,50	25,4	31,2	--
38.2_C	1 woning	7,50	27,1	32,7	--
38.3_A	1 woning	1,50	21,1	25,7	--
38.3_B	1 woning	4,50	22,2	26,9	--
38.3_C	1 woning	7,50	24,6	28,7	--
39.1_A	1 woning	1,50	20,9	24,8	--
39.1_B	1 woning	4,50	22,4	26,8	--
39.1_C	1 woning	7,50	23,6	28,6	--
39.2_A	1 woning	1,50	24,8	27,4	--
39.2_B	1 woning	4,50	26,2	29,4	--
39.2_C	1 woning	7,50	27,7	31,1	--
39.3_A	1 woning	1,50	25,3	26,5	--
39.3_B	1 woning	4,50	26,6	28,7	--
39.3_C	1 woning	7,50	27,7	29,8	--
40.1_A	2 woningen	1,50	20,7	24,9	--
40.1_B	2 woningen	4,50	21,5	26,6	--
40.1_C	2 woningen	7,50	22,6	28,0	--
40.2_A	2 woningen	1,50	24,6	25,6	--
40.2_B	2 woningen	4,50	25,8	27,9	--
40.2_C	2 woningen	7,50	26,9	29,0	--
41.1_A	1 woning	1,50	19,1	23,6	--
41.1_B	1 woning	4,50	19,8	24,7	--
41.1_C	1 woning	7,50	19,5	25,2	--
41.2_A	1 woning	1,50	16,2	19,3	--
41.2_B	1 woning	4,50	15,5	18,5	--
41.2_C	1 woning	7,50	13,3	16,1	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: 22200050 De Oosters LAr,LT -- Trainingen
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 (hoofdgroep)
 Groep: Ja
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
41.3_A	1 woning	1,50	23,9	25,3	--
41.3_B	1 woning	4,50	25,1	27,4	--
41.3_C	1 woning	7,50	25,9	28,2	--
42.1_A	2 woningen	1,50	24,3	26,3	--
42.1_B	2 woningen	4,50	25,4	28,4	--
42.1_C	2 woningen	7,50	25,8	28,9	--
43.1_A	2 woningen	1,50	16,3	19,9	--
43.1_B	2 woningen	4,50	17,6	21,4	--
43.1_C	2 woningen	7,50	20,8	24,7	--
44.1_A	1 woning	1,50	33,6	38,5	--
44.1_B	1 woning	4,50	35,9	41,3	--
44.1_C	1 woning	7,50	36,6	41,7	--
44.2_A	1 woning	1,50	27,4	35,4	--
44.2_B	1 woning	4,50	30,0	38,1	--
44.2_C	1 woning	7,50	30,4	38,5	--
44.3_A	1 woning	1,50	17,9	22,2	--
44.3_B	1 woning	4,50	19,5	24,1	--
44.3_C	1 woning	7,50	21,0	25,6	--
45.1_A	1 woning	1,50	33,7	38,3	--
45.1_B	1 woning	4,50	36,1	41,2	--
45.1_C	1 woning	7,50	36,7	41,7	--
45.2_A	1 woning	1,50	18,4	22,4	--
45.2_B	1 woning	4,50	19,9	24,0	--
45.2_C	1 woning	7,50	20,8	24,6	--
46.1_A	1 woning	1,50	33,2	38,4	--
46.1_B	1 woning	4,50	35,7	41,3	--
46.1_C	1 woning	7,50	36,4	41,8	--
46.2_A	1 woning	1,50	19,8	22,0	--
46.2_B	1 woning	4,50	20,9	23,6	--
46.2_C	1 woning	7,50	20,9	24,4	--
47.1_A	1 woning	1,50	34,8	38,8	--
47.1_B	1 woning	4,50	37,0	41,5	--
47.1_C	1 woning	7,50	37,6	41,9	--
47.2_A	1 woning	1,50	20,4	22,7	--
47.2_B	1 woning	4,50	21,4	24,5	--
47.2_C	1 woning	7,50	21,6	25,8	--
48.1_A	1 woning	1,50	35,0	38,6	--
48.1_B	1 woning	4,50	37,2	41,4	--
48.1_C	1 woning	7,50	37,8	41,8	--
48.2_A	1 woning	1,50	19,7	23,8	--
48.2_B	1 woning	4,50	21,2	25,8	--
48.2_C	1 woning	7,50	21,7	26,6	--
49.1_A	1 woning	1,50	35,1	38,5	--
49.1_B	1 woning	4,50	37,4	41,3	--
49.1_C	1 woning	7,50	37,9	41,7	--
49.2_A	1 woning	1,50	18,9	24,5	--
49.2_B	1 woning	4,50	20,7	26,2	--
49.2_C	1 woning	7,50	22,0	26,8	--
50.1_A	1 woning	1,50	35,3	38,4	--
50.1_B	1 woning	4,50	37,5	41,2	--
50.1_C	1 woning	7,50	38,1	41,6	--
50.2_A	1 woning	1,50	19,0	24,4	--
50.2_B	1 woning	4,50	20,4	25,6	--
50.2_C	1 woning	7,50	21,9	26,0	--
51.1_A	1 woning	1,50	35,2	38,1	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: 22200050 De Oosters LAr,LT -- Trainingen
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 (hoofdgroep)
 Groep: Ja
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
51.1_B	1 woning	4,50	37,4	40,9	--
51.1_C	1 woning	7,50	38,0	41,3	--
51.2_A	1 woning	1,50	20,1	24,2	--
51.2_B	1 woning	4,50	20,1	24,3	--
51.2_C	1 woning	7,50	21,7	25,0	--
52.1_A	1 woning	1,50	35,3	38,0	--
52.1_B	1 woning	4,50	37,5	40,8	--
52.1_C	1 woning	7,50	38,1	41,3	--
52.2_A	1 woning	1,50	19,5	22,9	--
52.2_B	1 woning	4,50	19,4	22,7	--
52.2_C	1 woning	7,50	21,5	24,1	--
53.1_A	1 woning	1,50	35,4	37,9	--
53.1_B	1 woning	4,50	37,5	40,7	--
53.1_C	1 woning	7,50	38,1	41,1	--
53.2_A	1 woning	1,50	32,2	33,7	--
53.2_B	1 woning	4,50	34,3	36,3	--
53.2_C	1 woning	7,50	35,1	36,9	--
53.3_A	1 woning	1,50	19,5	23,0	--
53.3_B	1 woning	4,50	20,0	23,3	--
53.3_C	1 woning	7,50	22,2	24,6	--
54.1_A	1 woning	1,50	34,8	36,7	--
54.1_B	1 woning	4,50	37,1	39,6	--
54.1_C	1 woning	7,50	37,8	40,2	--
54.2_A	1 woning	1,50	32,0	34,8	--
54.2_B	1 woning	4,50	34,4	37,8	--
54.2_C	1 woning	7,50	35,1	38,3	--
54.3_A	1 woning	1,50	19,1	22,6	--
54.3_B	1 woning	4,50	20,6	23,6	--
54.3_C	1 woning	7,50	22,5	24,3	--
55.1_A	1 woning	1,50	34,7	36,3	--
55.1_B	1 woning	4,50	37,0	39,2	--
55.1_C	1 woning	7,50	37,7	39,9	--
55.2_A	1 woning	1,50	18,4	20,9	--
55.2_B	1 woning	4,50	19,9	21,8	--
55.2_C	1 woning	7,50	21,6	22,4	--
56.1_A	1 woning	1,50	34,6	35,9	--
56.1_B	1 woning	4,50	36,9	38,9	--
56.1_C	1 woning	7,50	37,7	39,7	--
56.2_A	1 woning	1,50	19,7	25,0	--
56.2_B	1 woning	4,50	20,9	25,7	--
56.2_C	1 woning	7,50	22,4	26,3	--
57.1_A	1 woning	1,50	34,5	35,5	--
57.1_B	1 woning	4,50	36,8	38,6	--
57.1_C	1 woning	7,50	37,6	39,4	--
57.2_A	1 woning	1,50	20,6	25,9	--
57.2_B	1 woning	4,50	21,8	26,7	--
57.2_C	1 woning	7,50	22,9	27,1	--
58.1_A	1 woning	1,50	34,3	35,1	--
58.1_B	1 woning	4,50	36,6	38,1	--
58.1_C	1 woning	7,50	37,4	39,1	--
58.2_A	1 woning	1,50	22,3	26,8	--
58.2_B	1 woning	4,50	23,8	28,1	--
58.2_C	1 woning	7,50	24,4	28,3	--
59.1_A	1 woning	1,50	34,2	34,6	--
59.1_B	1 woning	4,50	36,5	37,8	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: 22200050 De Oosters LAr,LT -- Trainingen
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 (hoofdgroep)
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
59.1_C	1 woning	7,50	37,4	38,9	--
59.2_A	1 woning	1,50	22,4	25,2	--
59.2_B	1 woning	4,50	23,8	26,8	--
59.2_C	1 woning	7,50	24,4	26,7	--
60.1_A	1 woning	1,50	34,5	34,6	--
60.1_B	1 woning	4,50	36,7	38,0	--
60.1_C	1 woning	7,50	37,6	39,0	--
60.2_A	1 woning	1,50	22,4	27,2	--
60.2_B	1 woning	4,50	23,8	28,6	--
60.2_C	1 woning	7,50	24,8	29,1	--
61.1_A	1 woning	1,50	34,9	34,8	--
61.1_B	1 woning	4,50	37,1	37,9	--
61.1_C	1 woning	7,50	37,8	39,2	--
61.2_A	1 woning	1,50	20,1	25,5	--
61.2_B	1 woning	4,50	21,5	26,8	--
61.2_C	1 woning	7,50	23,1	28,0	--
62.1_A	1 woning	1,50	34,9	34,8	--
62.1_B	1 woning	4,50	37,0	37,9	--
62.1_C	1 woning	7,50	37,8	39,2	--
62.2_A	1 woning	1,50	21,5	26,1	--
62.2_B	1 woning	4,50	22,8	27,3	--
62.2_C	1 woning	7,50	23,2	24,6	--
63.1_A	1 woning	1,50	34,9	34,9	--
63.1_B	1 woning	4,50	37,0	37,9	--
63.1_C	1 woning	7,50	37,7	39,3	--
63.2_A	1 woning	1,50	21,8	25,4	--
63.2_B	1 woning	4,50	23,1	26,8	--
63.2_C	1 woning	7,50	23,5	23,6	--
64.1_A	1 woning	1,50	34,8	35,1	--
64.1_B	1 woning	4,50	37,0	38,2	--
64.1_C	1 woning	7,50	37,7	39,5	--
64.2_A	1 woning	1,50	22,1	24,6	--
64.2_B	1 woning	4,50	23,5	26,1	--
64.2_C	1 woning	7,50	23,7	23,2	--
65.1_A	1 woning	1,50	34,6	34,5	--
65.1_B	1 woning	4,50	36,8	37,7	--
65.1_C	1 woning	7,50	37,4	39,0	--
65.2_A	1 woning	1,50	30,2	32,7	--
65.2_B	1 woning	4,50	32,5	35,8	--
65.2_C	1 woning	7,50	33,2	37,2	--
65.3_A	1 woning	1,50	20,8	21,7	--
65.3_B	1 woning	4,50	22,2	22,7	--
65.3_C	1 woning	7,50	22,9	23,8	--
66.1_A	1 woning	1,50	24,3	30,2	--
66.1_B	1 woning	4,50	26,2	32,6	--
66.1_C	1 woning	7,50	28,2	34,3	--
66.2_A	1 woning	1,50	20,4	26,9	--
66.2_B	1 woning	4,50	21,9	28,5	--
66.2_C	1 woning	7,50	24,0	30,0	--
66.3_A	1 woning	1,50	25,4	30,3	--
66.3_B	1 woning	4,50	27,0	32,6	--
66.3_C	1 woning	7,50	28,5	34,1	--
67.1_A	1 woning	1,50	11,3	19,0	--
67.1_B	1 woning	4,50	12,1	20,2	--
67.1_C	1 woning	7,50	14,3	22,7	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: 22200050 De Oosters LAr,LT -- Trainingen
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 (hoofdgroep)
 Groep: Ja
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
67.2_A	1 woning	1,50	19,6	26,1	--
67.2_B	1 woning	4,50	20,9	28,1	--
67.2_C	1 woning	7,50	22,5	29,7	--
67.3_A	1 woning	1,50	6,3	11,2	--
67.3_B	1 woning	4,50	6,9	12,8	--
67.3_C	1 woning	7,50	8,6	14,7	--
68.1_A	1 woning	1,50	18,3	26,2	--
68.1_B	1 woning	4,50	19,9	28,3	--
68.1_C	1 woning	7,50	21,9	30,0	--
68.2_A	1 woning	1,50	18,2	26,1	--
68.2_B	1 woning	4,50	19,8	28,1	--
68.2_C	1 woning	7,50	21,3	29,6	--
68.3_A	1 woning	1,50	9,0	13,5	--
68.3_B	1 woning	4,50	9,7	14,8	--
68.3_C	1 woning	7,50	8,9	15,2	--
69.1_A	1 woning	1,50	9,2	16,7	--
69.1_B	1 woning	4,50	9,9	17,6	--
69.1_C	1 woning	7,50	12,0	19,9	--
69.2_A	1 woning	1,50	15,4	24,0	--
69.2_B	1 woning	4,50	16,6	25,2	--
69.2_C	1 woning	7,50	19,1	27,5	--
69.3_A	1 woning	1,50	5,0	9,6	--
69.3_B	1 woning	4,50	5,4	10,9	--
69.3_C	1 woning	7,50	7,8	13,6	--
69.4_A	1 woning	1,50	12,2	17,3	--
69.4_B	1 woning	4,50	13,3	19,2	--
69.4_C	1 woning	7,50	17,5	24,0	--
70.1_A	1 woning	1,50	14,2	23,2	--
70.1_B	1 woning	4,50	15,5	24,6	--
70.1_C	1 woning	7,50	17,0	26,1	--
70.2_A	1 woning	1,50	5,1	9,1	--
70.2_B	1 woning	4,50	5,3	9,5	--
70.2_C	1 woning	7,50	6,9	11,7	--
70.3_A	1 woning	1,50	16,3	15,8	--
70.3_B	1 woning	4,50	16,9	17,7	--
70.3_C	1 woning	7,50	19,2	22,5	--
70.4_A	1 woning	1,50	16,5	23,3	--
70.4_B	1 woning	4,50	17,5	24,3	--
70.4_C	1 woning	7,50	19,7	26,5	--
71.1_A	1 woning	1,50	25,0	30,2	--
71.1_B	1 woning	4,50	26,5	32,2	--
71.1_C	1 woning	7,50	27,9	33,7	--
71.2_A	1 woning	1,50	19,9	26,4	--
71.2_B	1 woning	4,50	21,4	27,9	--
71.2_C	1 woning	7,50	24,0	29,8	--
72.1_A	1 woning	1,50	25,9	27,6	--
72.1_B	1 woning	4,50	27,6	30,3	--
72.1_C	1 woning	7,50	29,2	32,2	--
72.2_A	1 woning	1,50	26,2	27,8	--
72.2_B	1 woning	4,50	27,8	30,6	--
72.2_C	1 woning	7,50	29,2	32,0	--
80.1_A	2 woningen	1,50	17,0	21,0	--
80.1_B	2 woningen	4,50	17,5	22,0	--
80.1_C	2 woningen	7,50	19,4	23,9	--
81.1_A	1 woning	1,50	13,3	17,4	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: 22200050 De Oosters LAr,LT -- Trainingen
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
81.1_B	1 woning	4,50	14,0	18,5	--
81.1_C	1 woning	7,50	16,4	20,6	--
81.2_A	1 woning	1,50	5,0	8,4	--
81.2_B	1 woning	4,50	5,5	8,7	--
81.2_C	1 woning	7,50	7,0	10,0	--
81.3_A	1 woning	1,50	10,2	13,4	--
81.3_B	1 woning	4,50	11,2	14,4	--
81.3_C	1 woning	7,50	14,6	18,5	--
81.4_A	1 woning	1,50	16,9	19,7	--
81.4_B	1 woning	4,50	17,8	21,2	--
81.4_C	1 woning	7,50	19,6	23,2	--
82.1_A	1 woning	1,50	9,2	13,4	--
82.1_B	1 woning	4,50	10,0	14,2	--
82.1_C	1 woning	7,50	13,6	17,5	--
82.2_A	1 woning	1,50	5,3	8,6	--
82.2_B	1 woning	4,50	5,7	8,9	--
82.2_C	1 woning	7,50	7,4	10,3	--
82.3_A	1 woning	1,50	14,1	17,0	--
82.3_B	1 woning	4,50	15,0	18,1	--
82.3_C	1 woning	7,50	17,5	21,2	--
82.4_A	1 woning	1,50	15,8	18,8	--
82.4_B	1 woning	4,50	16,6	19,8	--
82.4_C	1 woning	7,50	19,1	22,4	--
83.1_A	1 woning	1,50	18,5	20,2	--
83.1_B	1 woning	4,50	18,9	22,1	--
83.1_C	1 woning	7,50	20,7	23,9	--
83.2_A	1 woning	1,50	6,1	9,1	--
83.2_B	1 woning	4,50	6,2	9,4	--
83.2_C	1 woning	7,50	8,2	11,2	--
84.1_A	1 woning	1,50	5,6	9,1	--
84.1_B	1 woning	4,50	5,5	9,1	--
84.1_C	1 woning	7,50	7,7	12,0	--
90.10_A	Appartementengebouw	1,50	26,5	26,4	--
90.10_B	Appartementengebouw	4,50	27,4	27,2	--
90.10_C	Appartementengebouw	7,50	28,4	28,9	--
90.1_A	Appartementengebouw	1,50	27,7	31,8	--
90.1_B	Appartementengebouw	4,50	28,8	33,7	--
90.1_C	Appartementengebouw	7,50	30,2	35,3	--
90.2_A	Appartementengebouw	1,50	23,0	30,8	--
90.2_B	Appartementengebouw	4,50	23,6	32,3	--
90.2_C	Appartementengebouw	7,50	25,1	33,8	--
90.3_A	Appartementengebouw	1,50	21,9	29,7	--
90.3_B	Appartementengebouw	4,50	21,9	31,1	--
90.3_C	Appartementengebouw	7,50	23,4	32,6	--
90.4_A	Appartementengebouw	1,50	19,1	28,3	--
90.4_B	Appartementengebouw	4,50	20,1	29,4	--
90.4_C	Appartementengebouw	7,50	21,7	30,9	--
90.5_A	Appartementengebouw	1,50	18,4	27,6	--
90.5_B	Appartementengebouw	4,50	19,7	29,0	--
90.5_C	Appartementengebouw	7,50	20,5	29,8	--
90.6_A	Appartementengebouw	1,50	12,9	19,2	--
90.6_B	Appartementengebouw	4,50	13,5	20,2	--
90.6_C	Appartementengebouw	7,50	9,7	14,0	--
90.7_A	Appartementengebouw	1,50	24,4	25,6	--
90.7_B	Appartementengebouw	4,50	25,1	26,4	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 22200050 De Oosters LAr,LT -- Trainingen
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groep:
Groepsreductie: Ja

Naam					
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
90.7_C	Appartementengebouw	7,50	25,2	28,0	--
90.8_A	Appartementengebouw	1,50	25,0	26,0	--
90.8_B	Appartementengebouw	4,50	25,7	27,0	--
90.8_C	Appartementengebouw	7,50	26,2	28,7	--
90.9_A	Appartementengebouw	1,50	25,7	24,4	--
90.9_B	Appartementengebouw	4,50	26,5	25,3	--
90.9_C	Appartementengebouw	7,50	27,3	27,1	--

Rapport: Resultatentabel
 Model: 22200050 De Oosters LAr,LT -- Trainingen
 LAeq bij Bron voor toetspunt: 20.2_A - 1 woning
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam					
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
20.2_A	1 woning	1,50	32,9	40,2	--
Veld 3	Spelers Veld 3	1,60	29,2	38,0	--
101	Toeschouwers Veld 3	1,60	26,4	35,2	--
Veld 2	Spelers Veld 2	1,60	18,5	27,2	--
102	Toeschouwers Veld 2	1,60	13,2	22,0	--
003	Terras	1,60	8,4	19,2	--
001	Manoevreren personenwagen	0,75	6,1	15,7	--
010	Rijden voertuigen	0,75	0,2	9,7	--
004	Luchtbehandelingskast	3,00	1,0	8,8	--
011	Rijden voertuigen	0,75	-3,4	6,2	--
002	Manoevreren personenwagen	0,75	-8,5	1,1	--
Veld 2	Onderhoud Veld 2	1,00	26,1	--	--
Veld 1	Onderhoud Veld 1	1,00	21,7	--	--

Rapport: Resultatentabel
 Model: 22200050 De Oosters LAr,LT -- Trainingen
 LAeq bij Bron voor toetspunt: 20.2_B - 1 woning
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam					
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
20.2_B	1 woning	4,50	34,8	42,4	--
Veld 3	Spelers Veld 3	1,60	31,6	40,4	--
101	Toeschouwers Veld 3	1,60	27,9	36,7	--
Veld 2	Spelers Veld 2	1,60	21,7	30,4	--
102	Toeschouwers Veld 2	1,60	16,6	25,4	--
003	Terras	1,60	11,2	22,0	--
001	Manoevreren personenwagen	0,75	7,1	16,6	--
010	Rijden voertuigen	0,75	2,4	11,9	--
004	Luchtbehandelingskast	3,00	2,7	10,5	--
011	Rijden voertuigen	0,75	-0,9	8,6	--
002	Manoevreren personenwagen	0,75	-6,6	2,9	--
Veld 2	Onderhoud Veld 2	1,00	27,6	--	--
Veld 1	Onderhoud Veld 1	1,00	22,5	--	--

Rapport: Resultatentabel
 Model: 22200050 De Oosters LAr,LT -- Trainingen
 LAeq bij Bron voor toetspunt: 20.2_C - 1 woning
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
20.2_C	1 woning	7,50	35,3	42,6	--
Veld 3	Spelers Veld 3	1,60	31,7	40,5	--
101	Toeschouwers Veld 3	1,60	27,9	36,6	--
Veld 2	Spelers Veld 2	1,60	23,0	31,8	--
102	Toeschouwers Veld 2	1,60	17,8	26,5	--
003	Terras	1,60	11,9	22,7	--
001	Manoevreren personenwagen	0,75	7,6	17,2	--
010	Rijden voertuigen	0,75	3,3	12,8	--
004	Luchtbehandelingskast	3,00	3,7	11,5	--
011	Rijden voertuigen	0,75	0,5	10,0	--
002	Manoevreren personenwagen	0,75	-5,6	3,9	--
Veld 2	Onderhoud Veld 2	1,00	29,0	--	--
Veld 1	Onderhoud Veld 1	1,00	23,4	--	--

Rapport: Resultatentabel
 Model: 22200050 De Oosters LAr,LT -- Trainingen
 LAeq bij Bron voor toetspunt: 22.2_A - 1 woning
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam					
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
22.2_A	1 woning	1,50	33,1	40,1	--
Veld 3	Spelers Veld 3	1,60	28,9	37,7	--
101	Toeschouwers Veld 3	1,60	26,4	35,1	--
Veld 2	Spelers Veld 2	1,60	19,5	28,2	--
102	Toeschouwers Veld 2	1,60	14,4	23,2	--
003	Terras	1,60	7,9	18,7	--
001	Manoevreren personenwagen	0,75	6,6	16,1	--
010	Rijden voertuigen	0,75	0,7	10,2	--
004	Luchtbehandelingskast	3,00	1,6	9,4	--
011	Rijden voertuigen	0,75	-3,8	5,8	--
002	Manoevreren personenwagen	0,75	-8,0	1,5	--
Veld 2	Onderhoud Veld 2	1,00	27,0	--	--
Veld 1	Onderhoud Veld 1	1,00	22,3	--	--

Rapport: Resultatentabel
 Model: 22200050 De Oosters LAr,LT -- Trainingen
 LAeq bij Bron voor toetspunt: 22.2_B - 1 woning
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam					
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
22.2_B	1 woning	4,50	35,1	42,3	--
Veld 3	Spelers Veld 3	1,60	31,4	40,2	--
101	Toeschouwers Veld 3	1,60	27,8	36,6	--
Veld 2	Spelers Veld 2	1,60	22,9	31,6	--
102	Toeschouwers Veld 2	1,60	18,0	26,8	--
003	Terras	1,60	10,7	21,5	--
001	Manoevreren personenwagen	0,75	7,6	17,1	--
010	Rijden voertuigen	0,75	2,9	12,4	--
004	Luchtbehandelingskast	3,00	3,2	11,0	--
011	Rijden voertuigen	0,75	-2,2	7,4	--
002	Manoevreren personenwagen	0,75	-6,1	3,4	--
Veld 2	Onderhoud Veld 2	1,00	28,6	--	--
Veld 1	Onderhoud Veld 1	1,00	23,1	--	--

Rapport: Resultatentabel
 Model: 22200050 De Oosters LAr,LT -- Trainingen
 LAeq bij Bron voor toetspunt: 22.2_C - 1 woning
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
22.2_C	1 woning	7,50	35,6	42,6	--
Veld 3	Spelers Veld 3	1,60	31,5	40,3	--
101	Toeschouwers Veld 3	1,60	27,8	36,6	--
Veld 2	Spelers Veld 2	1,60	24,1	32,8	--
102	Toeschouwers Veld 2	1,60	18,9	27,6	--
003	Terras	1,60	11,4	22,2	--
001	Manoevreren personenwagen	0,75	8,2	17,7	--
010	Rijden voertuigen	0,75	3,7	13,3	--
004	Luchtbehandelingskast	3,00	4,3	12,1	--
011	Rijden voertuigen	0,75	-1,3	8,2	--
002	Manoevreren personenwagen	0,75	-5,1	4,5	--
Veld 2	Onderhoud Veld 2	1,00	30,0	--	--
Veld 1	Onderhoud Veld 1	1,00	24,0	--	--

Rapport: Resultatentabel
 Model: 22200050 De Oosters LAr,LT -- Trainingen
 LAeq bij Bron voor toetspunt: 25.3_A - 1 woning
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam					
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
25.3_A	1 woning	1,50	33,4	39,9	--
Veld 3	Spelers Veld 3	1,60	28,4	37,1	--
101	Toeschouwers Veld 3	1,60	26,1	34,9	--
Veld 2	Spelers Veld 2	1,60	21,2	29,9	--
102	Toeschouwers Veld 2	1,60	16,5	25,3	--
003	Terras	1,60	8,5	19,3	--
001	Manoevreren personenwagen	0,75	7,3	16,9	--
010	Rijden voertuigen	0,75	1,4	11,0	--
004	Luchtbehandelingskast	3,00	2,2	10,0	--
011	Rijden voertuigen	0,75	-3,2	6,4	--
002	Manoevreren personenwagen	0,75	-9,6	-0,1	--
Veld 2	Onderhoud Veld 2	1,00	28,4	--	--
Veld 1	Onderhoud Veld 1	1,00	23,1	--	--

Rapport: Resultatentabel
 Model: 22200050 De Oosters LAr,LT -- Trainingen
 LAeq bij Bron voor toetspunt: 25.3_B - 1 woning
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam					
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
25.3_B	1 woning	4,50	35,5	42,2	--
Veld 3	Spelers Veld 3	1,60	30,9	39,6	--
101	Toeschouwers Veld 3	1,60	27,6	36,3	--
Veld 2	Spelers Veld 2	1,60	24,7	33,4	--
102	Toeschouwers Veld 2	1,60	20,0	28,8	--
003	Terras	1,60	11,4	22,2	--
001	Manoevreren personenwagen	0,75	8,4	17,9	--
010	Rijden voertuigen	0,75	3,7	13,3	--
004	Luchtbehandelingskast	3,00	4,0	11,7	--
011	Rijden voertuigen	0,75	-1,5	8,0	--
002	Manoevreren personenwagen	0,75	-7,8	1,7	--
Veld 2	Onderhoud Veld 2	1,00	30,3	--	--
Veld 1	Onderhoud Veld 1	1,00	24,0	--	--

Rapport: Resultatentabel
Model: 22200050 De Oosters LAr,LT -- Trainingen
LAeq bij Bron voor toetspunt: 25.3_C - 1 woning
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam					
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
25.3_C	1 woning	7,50	36,1	42,5	--
Veld 3	Spelers Veld 3	1,60	31,1	39,8	--
101	Toeschouwers Veld 3	1,60	27,6	36,3	--
Veld 2	Spelers Veld 2	1,60	25,7	34,4	--
102	Toeschouwers Veld 2	1,60	20,6	29,4	--
003	Terras	1,60	12,2	23,0	--
001	Manoevreren personenwagen	0,75	9,0	18,6	--
010	Rijden voertuigen	0,75	4,5	14,1	--
004	Luchtbehandelingskast	3,00	5,1	12,9	--
011	Rijden voertuigen	0,75	-0,7	8,8	--
002	Manoevreren personenwagen	0,75	-6,7	2,8	--
Veld 2	Onderhoud Veld 2	1,00	31,5	--	--
Veld 1	Onderhoud Veld 1	1,00	25,0	--	--

Rapport: Resultatentabel
 Model: 22200050 De Oosters LAr,LT -- Trainingen
 LAeq bij Bron voor toetspunt: 47.1_A - 1 woning
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam					
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
47.1_A	1 woning	1,50	34,8	38,8	--
Veld 2	Spelers Veld 2	1,60	26,0	34,7	--
Veld 3	Spelers Veld 3	1,60	24,1	32,8	--
102	Toeschouwers Veld 2	1,60	22,3	31,1	--
101	Toeschouwers Veld 3	1,60	21,8	30,6	--
003	Terras	1,60	10,4	21,2	--
001	Manoevreren personenwagen	0,75	9,5	19,1	--
010	Rijden voertuigen	0,75	3,8	13,4	--
004	Luchtbehandelingskast	3,00	4,3	12,1	--
011	Rijden voertuigen	0,75	-2,0	7,5	--
002	Manoevreren personenwagen	0,75	-7,6	2,0	--
Veld 2	Onderhoud Veld 2	1,00	32,2	--	--
Veld 1	Onderhoud Veld 1	1,00	25,5	--	--

Rapport: Resultatentabel
 Model: 22200050 De Oosters LAr,LT -- Trainingen
 LAeq bij Bron voor toetspunt: 47.1_B - 1 woning
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam					
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
47.1_B	1 woning	4,50	37,0	41,5	--
Veld 2	Spelers Veld 2	1,60	28,9	37,6	--
Veld 3	Spelers Veld 3	1,60	27,2	36,0	--
102	Toeschouwers Veld 2	1,60	24,5	33,2	--
101	Toeschouwers Veld 3	1,60	24,0	32,8	--
003	Terras	1,60	13,4	24,2	--
001	Manoevreren personenwagen	0,75	10,6	20,2	--
010	Rijden voertuigen	0,75	5,2	14,7	--
004	Luchtbehandelingskast	3,00	6,2	14,0	--
011	Rijden voertuigen	0,75	-0,2	9,4	--
002	Manoevreren personenwagen	0,75	-5,6	3,9	--
Veld 2	Onderhoud Veld 2	1,00	34,3	--	--
Veld 1	Onderhoud Veld 1	1,00	26,7	--	--

Rapport: Resultatentabel
 Model: 22200050 De Oosters LAr,LT -- Trainingen
 LAeq bij Bron voor toetspunt: 47.1_C - 1 woning
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
47.1_C	1 woning	7,50	37,6	41,9	--
Veld 2	Spelers Veld 2	1,60	29,3	38,0	--
Veld 3	Spelers Veld 3	1,60	27,8	36,6	--
102	Toeschouwers Veld 2	1,60	24,7	33,4	--
101	Toeschouwers Veld 3	1,60	24,3	33,0	--
003	Terras	1,60	14,4	25,2	--
001	Manoevreren personenwagen	0,75	11,5	21,1	--
010	Rijden voertuigen	0,75	5,9	15,5	--
004	Luchtbehandelingskast	3,00	7,6	15,3	--
011	Rijden voertuigen	0,75	1,0	10,5	--
002	Manoevreren personenwagen	0,75	-4,2	5,3	--
Veld 2	Onderhoud Veld 2	1,00	34,9	--	--
Veld 1	Onderhoud Veld 1	1,00	28,0	--	--

Rapport: Resultatentabel
 Model: 22200050 De Oosters LAr,LT -- Wedstrijden
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 (hoofdgroep)
 Groep:
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
01.1_A	1 woning	1,50	8,4	7,3	--
01.1_B	1 woning	4,50	8,7	7,5	--
01.1_C	1 woning	7,50	11,7	10,9	--
01.2_A	1 woning	1,50	10,4	9,3	--
01.2_B	1 woning	4,50	11,8	10,4	--
01.2_C	1 woning	7,50	17,2	16,4	--
01.3_A	1 woning	1,50	16,9	15,4	--
01.3_B	1 woning	4,50	18,7	16,7	--
01.3_C	1 woning	7,50	24,6	22,4	--
01.4_A	1 woning	1,50	8,2	7,1	--
01.4_B	1 woning	4,50	8,5	7,3	--
01.4_C	1 woning	7,50	10,8	10,1	--
02.1_A	1 woning	1,50	9,8	8,7	--
02.1_B	1 woning	4,50	10,0	8,6	--
02.1_C	1 woning	7,50	13,0	12,2	--
02.2_A	1 woning	1,50	18,2	17,0	--
02.2_B	1 woning	4,50	19,3	18,0	--
02.2_C	1 woning	7,50	23,9	23,0	--
02.3_A	1 woning	1,50	20,1	19,1	--
02.3_B	1 woning	4,50	21,1	19,9	--
02.3_C	1 woning	7,50	24,1	22,9	--
02.4_A	1 woning	1,50	15,6	14,9	--
02.4_B	1 woning	4,50	16,6	15,8	--
02.4_C	1 woning	7,50	11,5	10,7	--
03.1_A	1 woning	1,50	18,3	17,2	--
03.1_B	1 woning	4,50	19,1	17,9	--
03.1_C	1 woning	7,50	23,7	22,5	--
03.2_A	1 woning	1,50	13,5	12,3	--
03.2_B	1 woning	4,50	14,7	13,4	--
03.2_C	1 woning	7,50	20,1	18,9	--
03.3_A	1 woning	1,50	8,0	6,8	--
03.3_B	1 woning	4,50	8,4	7,2	--
03.3_C	1 woning	7,50	10,5	9,7	--
03.4_A	1 woning	1,50	14,7	13,6	--
03.4_B	1 woning	4,50	15,9	14,9	--
03.4_C	1 woning	7,50	21,3	19,4	--
04.1_A	1 woning	1,50	14,7	13,0	--
04.1_B	1 woning	4,50	15,6	14,1	--
04.1_C	1 woning	7,50	14,1	12,9	--
04.2_A	1 woning	1,50	16,1	13,7	--
04.2_B	1 woning	4,50	17,8	15,5	--
04.2_C	1 woning	7,50	20,7	19,2	--
04.3_A	1 woning	1,50	18,0	16,8	--
04.3_B	1 woning	4,50	19,8	18,8	--
04.3_C	1 woning	7,50	23,8	21,9	--
04.4_A	1 woning	1,50	8,1	7,0	--
04.4_B	1 woning	4,50	8,7	7,5	--
04.4_C	1 woning	7,50	10,4	9,2	--
05.1_A	1 woning	1,50	16,8	15,8	--
05.1_B	1 woning	4,50	17,3	16,4	--
05.1_C	1 woning	7,50	14,6	13,6	--
05.2_A	1 woning	1,50	15,3	13,4	--
05.2_B	1 woning	4,50	16,3	14,5	--
05.2_C	1 woning	7,50	20,7	18,1	--
05.3_A	1 woning	1,50	19,2	17,6	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: 22200050 De Oosters LAr,LT -- Wedstrijden
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
05.3_B	1 woning	4,50	19,8	18,0	--
05.3_C	1 woning	7,50	23,9	20,8	--
05.4_A	1 woning	1,50	19,5	17,6	--
05.4_B	1 woning	4,50	20,9	19,2	--
05.4_C	1 woning	7,50	25,2	22,8	--
07.1_A	1 woning	1,50	10,6	9,6	--
07.1_B	1 woning	4,50	10,3	9,1	--
07.1_C	1 woning	7,50	13,5	12,3	--
07.2_A	1 woning	1,50	17,6	16,5	--
07.2_B	1 woning	4,50	18,3	17,3	--
07.2_C	1 woning	7,50	22,3	21,0	--
07.3_A	1 woning	1,50	19,9	19,1	--
07.3_B	1 woning	4,50	20,6	19,8	--
07.3_C	1 woning	7,50	25,3	24,4	--
07.4_A	1 woning	1,50	21,2	20,2	--
07.4_B	1 woning	4,50	21,9	20,9	--
07.4_C	1 woning	7,50	25,6	24,7	--
09.1_A	1 woning	1,50	11,7	10,7	--
09.1_B	1 woning	4,50	11,1	9,8	--
09.1_C	1 woning	7,50	13,6	12,4	--
09.2_A	1 woning	1,50	18,1	17,8	--
09.2_B	1 woning	4,50	18,5	18,1	--
09.2_C	1 woning	7,50	18,6	18,4	--
09.3_A	1 woning	1,50	21,1	20,2	--
09.3_B	1 woning	4,50	21,8	21,0	--
09.3_C	1 woning	7,50	25,7	24,4	--
09.4_A	1 woning	1,50	20,4	19,0	--
09.4_B	1 woning	4,50	21,0	19,8	--
09.4_C	1 woning	7,50	24,3	23,5	--
11.1_A	1 woning	1,50	12,9	12,2	--
11.1_B	1 woning	4,50	12,1	11,3	--
11.1_C	1 woning	7,50	13,9	12,9	--
11.2_A	1 woning	1,50	19,2	18,6	--
11.2_B	1 woning	4,50	19,0	18,9	--
11.2_C	1 woning	7,50	21,2	21,3	--
11.3_A	1 woning	1,50	20,8	19,3	--
11.3_B	1 woning	4,50	21,4	20,3	--
11.3_C	1 woning	7,50	25,2	24,3	--
12.1_A	1 woning	1,50	12,7	12,0	--
12.1_B	1 woning	4,50	12,1	11,3	--
12.1_C	1 woning	7,50	13,6	12,5	--
12.2_A	1 woning	1,50	20,9	19,5	--
12.2_B	1 woning	4,50	21,4	20,2	--
12.2_C	1 woning	7,50	25,2	24,5	--
13.1_A	1 woning	1,50	12,6	11,7	--
13.1_B	1 woning	4,50	12,1	11,1	--
13.1_C	1 woning	7,50	14,0	13,0	--
13.2_A	1 woning	1,50	21,4	20,2	--
13.2_B	1 woning	4,50	22,1	21,0	--
13.2_C	1 woning	7,50	25,7	24,7	--
14.1_A	1 woning	1,50	13,3	12,3	--
14.1_B	1 woning	4,50	13,0	11,9	--
14.1_C	1 woning	7,50	15,1	13,8	--
14.2_A	1 woning	1,50	24,9	23,0	--
14.2_B	1 woning	4,50	25,9	24,0	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: 22200050 De Oosters LAr,LT -- Wedstrijden
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 (hoofdgroep)
 Groep:
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
14.2_C	1 woning	7,50	28,6	27,1	--
14.3_A	1 woning	1,50	24,2	23,0	--
14.3_B	1 woning	4,50	25,1	23,9	--
14.3_C	1 woning	7,50	27,6	26,4	--
15.1_A	1 woning	1,50	17,8	17,2	--
15.1_B	1 woning	4,50	18,9	18,4	--
15.1_C	1 woning	7,50	17,9	16,9	--
15.2_A	1 woning	1,50	13,0	12,1	--
15.2_B	1 woning	4,50	14,0	13,3	--
15.2_C	1 woning	7,50	18,1	17,4	--
15.3_A	1 woning	1,50	29,8	29,2	--
15.3_B	1 woning	4,50	32,2	31,6	--
15.3_C	1 woning	7,50	33,3	32,7	--
16.1_A	1 woning	1,50	21,2	19,7	--
16.1_B	1 woning	4,50	22,3	21,0	--
16.1_C	1 woning	7,50	20,3	18,9	--
16.2_A	1 woning	1,50	30,2	29,6	--
16.2_B	1 woning	4,50	32,6	32,0	--
16.2_C	1 woning	7,50	33,7	33,1	--
17.1_A	1 woning	1,50	23,4	22,5	--
17.1_B	1 woning	4,50	24,6	23,8	--
17.1_C	1 woning	7,50	22,7	21,7	--
17.2_A	1 woning	1,50	30,3	29,8	--
17.2_B	1 woning	4,50	32,8	32,3	--
17.2_C	1 woning	7,50	34,0	33,5	--
18.1_A	1 woning	1,50	24,2	23,7	--
18.1_B	1 woning	4,50	25,2	24,7	--
18.1_C	1 woning	7,50	23,5	22,9	--
18.2_A	1 woning	1,50	30,4	30,1	--
18.2_B	1 woning	4,50	33,0	32,6	--
18.2_C	1 woning	7,50	34,3	33,9	--
19.1_A	1 woning	1,50	22,8	22,7	--
19.1_B	1 woning	4,50	23,8	23,7	--
19.1_C	1 woning	7,50	22,3	22,3	--
19.2_A	1 woning	1,50	27,8	28,2	--
19.2_B	1 woning	4,50	30,0	30,3	--
19.2_C	1 woning	7,50	31,7	31,9	--
20.1_A	1 woning	1,50	19,4	19,1	--
20.1_B	1 woning	4,50	20,9	20,5	--
20.1_C	1 woning	7,50	20,2	19,2	--
20.2_A	1 woning	1,50	31,8	31,2	--
20.2_B	1 woning	4,50	34,5	33,9	--
20.2_C	1 woning	7,50	35,6	35,1	--
21.1_A	1 woning	1,50	20,5	19,9	--
21.1_B	1 woning	4,50	21,8	21,3	--
21.1_C	1 woning	7,50	21,0	20,3	--
21.2_A	1 woning	1,50	32,3	31,7	--
21.2_B	1 woning	4,50	35,0	34,4	--
21.2_C	1 woning	7,50	36,1	35,6	--
22.1_A	1 woning	1,50	23,6	23,0	--
22.1_B	1 woning	4,50	25,2	24,6	--
22.1_C	1 woning	7,50	24,4	23,8	--
22.2_A	1 woning	1,50	32,7	32,1	--
22.2_B	1 woning	4,50	35,5	34,9	--
22.2_C	1 woning	7,50	36,6	36,1	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: 22200050 De Oosters LAr,LT -- Wedstrijden
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 (hoofdgroep)
 Groep:
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
23.1_A	1 woning	1,50	26,7	26,9	--
23.1_B	1 woning	4,50	28,4	28,6	--
23.1_C	1 woning	7,50	26,2	25,9	--
23.2_A	1 woning	1,50	33,2	32,6	--
23.2_B	1 woning	4,50	36,1	35,5	--
23.2_C	1 woning	7,50	37,1	36,6	--
24.1_A	1 woning	1,50	24,6	23,6	--
24.1_B	1 woning	4,50	26,8	26,1	--
24.1_C	1 woning	7,50	25,8	25,1	--
24.2_A	1 woning	1,50	33,7	33,1	--
24.2_B	1 woning	4,50	36,6	36,0	--
24.2_C	1 woning	7,50	37,6	37,1	--
25.1_A	1 woning	1,50	22,3	20,1	--
25.1_B	1 woning	4,50	23,6	21,7	--
25.1_C	1 woning	7,50	23,6	22,6	--
25.2_A	1 woning	1,50	34,1	33,4	--
25.2_B	1 woning	4,50	37,0	36,4	--
25.2_C	1 woning	7,50	37,9	37,4	--
25.3_A	1 woning	1,50	34,2	33,6	--
25.3_B	1 woning	4,50	37,1	36,6	--
25.3_C	1 woning	7,50	38,1	37,6	--
26.1_A	1 woning	1,50	15,6	15,1	--
26.1_B	1 woning	4,50	15,9	15,5	--
26.1_C	1 woning	7,50	17,7	17,2	--
26.2_A	1 woning	1,50	27,0	26,0	--
26.2_B	1 woning	4,50	28,8	27,9	--
26.2_C	1 woning	7,50	30,9	30,1	--
26.3_A	1 woning	1,50	22,2	21,3	--
26.3_B	1 woning	4,50	24,1	23,2	--
26.3_C	1 woning	7,50	25,6	24,9	--
26.4_A	1 woning	1,50	29,3	29,2	--
26.4_B	1 woning	4,50	31,1	30,9	--
26.4_C	1 woning	7,50	32,6	32,5	--
27.1_A	1 woning	1,50	29,6	29,7	--
27.1_B	1 woning	4,50	31,9	31,9	--
27.1_C	1 woning	7,50	33,5	33,4	--
27.2_A	1 woning	1,50	26,9	26,2	--
27.2_B	1 woning	4,50	29,5	28,9	--
27.2_C	1 woning	7,50	31,3	30,7	--
27.3_A	1 woning	1,50	19,6	18,3	--
27.3_B	1 woning	4,50	20,8	19,3	--
27.3_C	1 woning	7,50	22,8	20,9	--
28.1_A	1 woning	1,50	21,1	20,0	--
28.1_B	1 woning	4,50	21,7	20,8	--
28.1_C	1 woning	7,50	20,9	19,4	--
28.2_A	1 woning	1,50	18,4	17,6	--
28.2_B	1 woning	4,50	18,3	17,5	--
28.2_C	1 woning	7,50	15,9	15,1	--
28.3_A	1 woning	1,50	27,8	27,6	--
28.3_B	1 woning	4,50	29,3	29,1	--
28.3_C	1 woning	7,50	30,4	30,4	--
28.4_A	1 woning	1,50	24,0	23,6	--
28.4_B	1 woning	4,50	25,3	24,9	--
28.4_C	1 woning	7,50	26,3	25,8	--
29.1_A	1 woning	1,50	19,5	18,6	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: 22200050 De Oosters LAr,LT -- Wedstrijden
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 (hoofdgroep)
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
29.1_B	1 woning	4,50	20,4	19,6	--
29.1_C	1 woning	7,50	15,1	14,2	--
29.2_A	1 woning	1,50	26,7	26,7	--
29.2_B	1 woning	4,50	28,4	28,3	--
29.2_C	1 woning	7,50	30,3	30,2	--
29.3_A	1 woning	1,50	18,3	16,5	--
29.3_B	1 woning	4,50	18,8	17,2	--
29.3_C	1 woning	7,50	21,6	19,9	--
30.1_A	1 woning	1,50	17,3	15,6	--
30.1_B	1 woning	4,50	17,7	16,2	--
30.1_C	1 woning	7,50	17,5	16,7	--
30.2_A	1 woning	1,50	24,1	23,2	--
30.2_B	1 woning	4,50	26,5	25,6	--
30.2_C	1 woning	7,50	28,8	28,0	--
30.3_A	1 woning	1,50	26,2	25,3	--
30.3_B	1 woning	4,50	28,0	27,3	--
30.3_C	1 woning	7,50	29,4	28,7	--
32.1_A	1 woning	1,50	18,2	17,6	--
32.1_B	1 woning	4,50	18,8	18,3	--
32.1_C	1 woning	7,50	15,0	14,0	--
32.2_A	1 woning	1,50	15,4	15,0	--
32.2_B	1 woning	4,50	16,0	15,6	--
32.2_C	1 woning	7,50	18,1	17,9	--
32.3_A	1 woning	1,50	23,7	23,0	--
32.3_B	1 woning	4,50	25,1	24,3	--
32.3_C	1 woning	7,50	26,3	25,0	--
32.4_A	1 woning	1,50	20,5	19,2	--
32.4_B	1 woning	4,50	21,9	20,7	--
32.4_C	1 woning	7,50	25,6	24,1	--
33.1_A	1 woning	1,50	19,9	18,5	--
33.1_B	1 woning	4,50	20,2	18,7	--
33.1_C	1 woning	7,50	18,7	17,7	--
33.2_A	1 woning	1,50	18,7	16,6	--
33.2_B	1 woning	4,50	19,3	17,1	--
33.2_C	1 woning	7,50	13,8	12,4	--
33.3_A	1 woning	1,50	22,4	20,7	--
33.3_B	1 woning	4,50	23,8	22,1	--
33.3_C	1 woning	7,50	25,8	23,7	--
34.1_A	1 woning	1,50	22,2	20,6	--
34.1_B	1 woning	4,50	23,1	21,7	--
34.1_C	1 woning	7,50	25,9	24,6	--
34.2_A	1 woning	1,50	20,6	19,5	--
34.2_B	1 woning	4,50	22,1	21,1	--
34.2_C	1 woning	7,50	25,4	24,2	--
34.3_A	1 woning	1,50	16,1	15,6	--
34.3_B	1 woning	4,50	16,6	16,4	--
34.3_C	1 woning	7,50	14,0	12,4	--
35.1_A	2 woningen	1,50	18,2	17,0	--
35.1_B	2 woningen	4,50	16,3	14,7	--
35.1_C	2 woningen	7,50	17,5	16,0	--
35.2_A	1 woning	1,50	10,8	9,6	--
35.2_B	1 woning	4,50	10,7	9,5	--
35.2_C	1 woning	7,50	12,0	10,5	--
36.1_A	1 woning	1,50	19,0	17,1	--
36.1_A	1 woning	1,50	14,1	12,7	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: 22200050 De Oosters LAr,LT -- Wedstrijden
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 (hoofdgroep)
 Groep:
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
36.1_B	1 woning	4,50	19,9	18,0	--
36.1_B	1 woning	4,50	14,6	13,1	--
36.1_C	1 woning	7,50	18,1	17,3	--
36.1_C	1 woning	7,50	14,7	12,9	--
36.2_A	1 woning	1,50	19,3	18,3	--
36.2_A	1 woning	1,50	9,5	8,3	--
36.2_B	1 woning	4,50	19,9	19,0	--
36.2_B	1 woning	4,50	9,5	8,3	--
36.2_C	1 woning	7,50	21,2	20,8	--
36.2_C	1 woning	7,50	11,1	9,4	--
36.3_A	1 woning	1,50	22,1	20,6	--
36.3_A	1 woning	1,50	16,6	14,7	--
36.3_B	1 woning	4,50	23,5	22,2	--
36.3_B	1 woning	4,50	17,2	15,1	--
36.3_C	1 woning	7,50	26,9	25,3	--
36.3_C	1 woning	7,50	21,2	19,7	--
36.4_A	1 woning	1,50	15,9	13,9	--
36.4_B	1 woning	4,50	15,9	13,5	--
36.4_C	1 woning	7,50	18,1	16,5	--
37.1_A	4 woningen	1,50	21,3	20,1	--
37.1_B	4 woningen	4,50	23,3	22,3	--
37.1_C	4 woningen	7,50	23,0	22,1	--
37.2_A	4 woningen	1,50	25,3	24,7	--
37.2_B	4 woningen	4,50	26,6	26,1	--
37.2_C	4 woningen	7,50	29,0	28,1	--
38.1_A	1 woning	1,50	25,4	25,9	--
38.1_B	1 woning	4,50	27,3	27,7	--
38.1_C	1 woning	7,50	28,2	28,7	--
38.2_A	1 woning	1,50	26,3	24,7	--
38.2_B	1 woning	4,50	28,5	27,3	--
38.2_C	1 woning	7,50	30,3	29,3	--
38.3_A	1 woning	1,50	26,3	24,4	--
38.3_B	1 woning	4,50	27,8	25,8	--
38.3_C	1 woning	7,50	30,1	28,4	--
39.1_A	1 woning	1,50	24,2	21,9	--
39.1_B	1 woning	4,50	26,0	24,3	--
39.1_C	1 woning	7,50	26,2	26,0	--
39.2_A	1 woning	1,50	29,7	26,4	--
39.2_B	1 woning	4,50	31,5	28,5	--
39.2_C	1 woning	7,50	32,9	30,3	--
39.3_A	1 woning	1,50	30,1	27,2	--
39.3_B	1 woning	4,50	32,2	29,6	--
39.3_C	1 woning	7,50	33,3	30,8	--
40.1_A	2 woningen	1,50	24,1	21,8	--
40.1_B	2 woningen	4,50	24,9	23,2	--
40.1_C	2 woningen	7,50	25,3	24,8	--
40.2_A	2 woningen	1,50	28,8	26,4	--
40.2_B	2 woningen	4,50	31,0	28,8	--
40.2_C	2 woningen	7,50	32,2	30,1	--
41.1_A	1 woning	1,50	22,9	21,3	--
41.1_B	1 woning	4,50	23,5	22,1	--
41.1_C	1 woning	7,50	22,6	21,9	--
41.2_A	1 woning	1,50	20,7	18,6	--
41.2_B	1 woning	4,50	20,0	17,3	--
41.2_C	1 woning	7,50	17,2	15,7	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: 22200050 De Oosters LAr,LT -- Wedstrijden
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 (hoofdgroep)
 Groep: Nee
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
41.3_A	1 woning	1,50	28,2	25,9	--
41.3_B	1 woning	4,50	30,3	28,1	--
41.3_C	1 woning	7,50	31,2	29,2	--
42.1_A	2 woningen	1,50	28,3	27,8	--
42.1_B	2 woningen	4,50	30,3	29,7	--
42.1_C	2 woningen	7,50	30,4	29,4	--
43.1_A	2 woningen	1,50	20,8	19,0	--
43.1_B	2 woningen	4,50	22,6	20,7	--
43.1_C	2 woningen	7,50	25,6	24,3	--
44.1_A	1 woning	1,50	36,3	35,7	--
44.1_B	1 woning	4,50	39,1	38,6	--
44.1_C	1 woning	7,50	39,9	39,4	--
44.2_A	1 woning	1,50	25,8	23,9	--
44.2_B	1 woning	4,50	28,0	26,0	--
44.2_C	1 woning	7,50	27,4	26,5	--
44.3_A	1 woning	1,50	21,2	19,9	--
44.3_B	1 woning	4,50	23,0	21,9	--
44.3_C	1 woning	7,50	23,3	23,0	--
45.1_A	1 woning	1,50	36,6	36,1	--
45.1_B	1 woning	4,50	39,4	39,0	--
45.1_C	1 woning	7,50	40,1	39,7	--
45.2_A	1 woning	1,50	21,9	21,2	--
45.2_B	1 woning	4,50	23,7	23,0	--
45.2_C	1 woning	7,50	23,5	22,8	--
46.1_A	1 woning	1,50	36,0	35,9	--
46.1_B	1 woning	4,50	38,6	38,6	--
46.1_C	1 woning	7,50	39,3	39,4	--
46.2_A	1 woning	1,50	24,8	20,5	--
46.2_B	1 woning	4,50	25,9	22,1	--
46.2_C	1 woning	7,50	24,1	22,5	--
47.1_A	1 woning	1,50	38,5	37,9	--
47.1_B	1 woning	4,50	41,0	40,5	--
47.1_C	1 woning	7,50	41,6	41,0	--
47.2_A	1 woning	1,50	25,2	20,1	--
47.2_B	1 woning	4,50	26,2	21,2	--
47.2_C	1 woning	7,50	24,6	22,9	--
48.1_A	1 woning	1,50	38,9	38,2	--
48.1_B	1 woning	4,50	41,3	40,8	--
48.1_C	1 woning	7,50	41,9	41,3	--
48.2_A	1 woning	1,50	23,2	20,6	--
48.2_B	1 woning	4,50	24,4	22,0	--
48.2_C	1 woning	7,50	24,0	23,2	--
49.1_A	1 woning	1,50	39,2	38,5	--
49.1_B	1 woning	4,50	41,6	41,0	--
49.1_C	1 woning	7,50	42,1	41,5	--
49.2_A	1 woning	1,50	23,2	21,8	--
49.2_B	1 woning	4,50	24,5	23,3	--
49.2_C	1 woning	7,50	25,2	24,3	--
50.1_A	1 woning	1,50	39,4	38,7	--
50.1_B	1 woning	4,50	41,8	41,2	--
50.1_C	1 woning	7,50	42,4	41,7	--
50.2_A	1 woning	1,50	22,5	21,8	--
50.2_B	1 woning	4,50	23,1	22,8	--
50.2_C	1 woning	7,50	24,4	23,8	--
51.1_A	1 woning	1,50	39,4	38,6	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: 22200050 De Oosters LAr,LT -- Wedstrijden
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 (hoofdgroep)
 Groep:
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
51.1_B	1 woning	4,50	41,9	41,2	--
51.1_C	1 woning	7,50	42,4	41,7	--
51.2_A	1 woning	1,50	23,5	22,9	--
51.2_B	1 woning	4,50	23,6	22,8	--
51.2_C	1 woning	7,50	24,9	24,0	--
52.1_A	1 woning	1,50	39,4	38,6	--
52.1_B	1 woning	4,50	42,0	41,2	--
52.1_C	1 woning	7,50	42,5	41,7	--
52.2_A	1 woning	1,50	23,0	22,3	--
52.2_B	1 woning	4,50	22,9	21,8	--
52.2_C	1 woning	7,50	24,7	23,6	--
53.1_A	1 woning	1,50	39,5	38,6	--
53.1_B	1 woning	4,50	42,1	41,2	--
53.1_C	1 woning	7,50	42,6	41,7	--
53.2_A	1 woning	1,50	36,3	34,4	--
53.2_B	1 woning	4,50	39,0	37,2	--
53.2_C	1 woning	7,50	39,8	37,8	--
53.3_A	1 woning	1,50	23,6	22,3	--
53.3_B	1 woning	4,50	24,1	22,5	--
53.3_C	1 woning	7,50	26,1	24,4	--
54.1_A	1 woning	1,50	39,4	37,9	--
54.1_B	1 woning	4,50	42,1	40,6	--
54.1_C	1 woning	7,50	42,7	41,2	--
54.2_A	1 woning	1,50	36,1	35,9	--
54.2_B	1 woning	4,50	38,8	38,7	--
54.2_C	1 woning	7,50	39,3	39,3	--
54.3_A	1 woning	1,50	23,6	21,6	--
54.3_B	1 woning	4,50	25,2	23,0	--
54.3_C	1 woning	7,50	26,3	24,2	--
55.1_A	1 woning	1,50	39,4	37,6	--
55.1_B	1 woning	4,50	42,1	40,3	--
55.1_C	1 woning	7,50	42,8	41,0	--
55.2_A	1 woning	1,50	23,3	20,2	--
55.2_B	1 woning	4,50	25,0	21,6	--
55.2_C	1 woning	7,50	25,7	22,9	--
56.1_A	1 woning	1,50	39,4	37,3	--
56.1_B	1 woning	4,50	42,1	40,1	--
56.1_C	1 woning	7,50	42,8	40,8	--
56.2_A	1 woning	1,50	27,2	24,8	--
56.2_B	1 woning	4,50	28,3	25,7	--
56.2_C	1 woning	7,50	29,1	26,5	--
57.1_A	1 woning	1,50	39,4	37,0	--
57.1_B	1 woning	4,50	42,1	39,8	--
57.1_C	1 woning	7,50	42,8	40,6	--
57.2_A	1 woning	1,50	27,9	25,9	--
57.2_B	1 woning	4,50	29,1	27,0	--
57.2_C	1 woning	7,50	29,9	27,6	--
58.1_A	1 woning	1,50	39,4	36,8	--
58.1_B	1 woning	4,50	42,1	39,6	--
58.1_C	1 woning	7,50	42,9	40,5	--
58.2_A	1 woning	1,50	29,3	28,4	--
58.2_B	1 woning	4,50	30,6	29,7	--
58.2_C	1 woning	7,50	30,6	28,8	--
59.1_A	1 woning	1,50	39,0	36,2	--
59.1_B	1 woning	4,50	41,8	39,1	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: 22200050 De Oosters LAr,LT -- Wedstrijden
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 (hoofdgroep)
 Groep: Nee
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
59.1_C	1 woning	7,50	42,6	40,0	--
59.2_A	1 woning	1,50	26,8	25,8	--
59.2_B	1 woning	4,50	28,6	27,5	--
59.2_C	1 woning	7,50	28,8	27,4	--
60.1_A	1 woning	1,50	38,8	36,2	--
60.1_B	1 woning	4,50	41,7	39,2	--
60.1_C	1 woning	7,50	42,4	40,1	--
60.2_A	1 woning	1,50	28,6	27,1	--
60.2_B	1 woning	4,50	30,0	28,5	--
60.2_C	1 woning	7,50	30,8	29,1	--
61.1_A	1 woning	1,50	40,2	36,7	--
61.1_B	1 woning	4,50	42,7	39,4	--
61.1_C	1 woning	7,50	43,5	40,4	--
61.2_A	1 woning	1,50	27,8	25,6	--
61.2_B	1 woning	4,50	29,1	26,7	--
61.2_C	1 woning	7,50	30,4	27,8	--
62.1_A	1 woning	1,50	40,3	36,7	--
62.1_B	1 woning	4,50	42,8	39,3	--
62.1_C	1 woning	7,50	43,5	40,4	--
62.2_A	1 woning	1,50	26,9	26,2	--
62.2_B	1 woning	4,50	28,4	27,3	--
62.2_C	1 woning	7,50	28,5	25,7	--
63.1_A	1 woning	1,50	40,3	36,6	--
63.1_B	1 woning	4,50	42,8	39,3	--
63.1_C	1 woning	7,50	43,6	40,4	--
63.2_A	1 woning	1,50	27,2	25,6	--
63.2_B	1 woning	4,50	28,7	27,0	--
63.2_C	1 woning	7,50	28,5	25,0	--
64.1_A	1 woning	1,50	40,4	36,6	--
64.1_B	1 woning	4,50	42,9	39,3	--
64.1_C	1 woning	7,50	43,7	40,5	--
64.2_A	1 woning	1,50	26,3	24,7	--
64.2_B	1 woning	4,50	27,8	26,3	--
64.2_C	1 woning	7,50	27,6	23,8	--
65.1_A	1 woning	1,50	40,1	36,2	--
65.1_B	1 woning	4,50	42,6	38,9	--
65.1_C	1 woning	7,50	43,3	40,1	--
65.2_A	1 woning	1,50	36,2	33,0	--
65.2_B	1 woning	4,50	38,8	36,0	--
65.2_C	1 woning	7,50	39,8	37,4	--
65.3_A	1 woning	1,50	25,3	21,5	--
65.3_B	1 woning	4,50	26,7	22,8	--
65.3_C	1 woning	7,50	27,4	24,3	--
66.1_A	1 woning	1,50	31,6	29,7	--
66.1_B	1 woning	4,50	33,7	32,2	--
66.1_C	1 woning	7,50	35,5	33,9	--
66.2_A	1 woning	1,50	28,4	26,7	--
66.2_B	1 woning	4,50	30,1	28,3	--
66.2_C	1 woning	7,50	31,9	29,9	--
66.3_A	1 woning	1,50	32,1	29,9	--
66.3_B	1 woning	4,50	34,0	32,2	--
66.3_C	1 woning	7,50	35,5	33,7	--
67.1_A	1 woning	1,50	18,8	17,9	--
67.1_B	1 woning	4,50	20,3	19,3	--
67.1_C	1 woning	7,50	21,8	21,4	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: 22200050 De Oosters LAr,LT -- Wedstrijden
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 (hoofdgroep)
 Groep:
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
67.2_A	1 woning	1,50	27,1	25,2	--
67.2_B	1 woning	4,50	28,8	27,4	--
67.2_C	1 woning	7,50	30,0	28,8	--
67.3_A	1 woning	1,50	12,0	10,2	--
67.3_B	1 woning	4,50	12,2	11,5	--
67.3_C	1 woning	7,50	14,3	14,1	--
68.1_A	1 woning	1,50	27,0	25,4	--
68.1_B	1 woning	4,50	28,6	27,7	--
68.1_C	1 woning	7,50	29,9	29,1	--
68.2_A	1 woning	1,50	26,8	25,3	--
68.2_B	1 woning	4,50	28,2	27,5	--
68.2_C	1 woning	7,50	29,2	28,7	--
68.3_A	1 woning	1,50	13,8	13,1	--
68.3_B	1 woning	4,50	14,5	14,3	--
68.3_C	1 woning	7,50	14,6	14,6	--
69.1_A	1 woning	1,50	16,7	16,0	--
69.1_B	1 woning	4,50	17,5	16,9	--
69.1_C	1 woning	7,50	19,0	19,0	--
69.2_A	1 woning	1,50	24,4	23,0	--
69.2_B	1 woning	4,50	25,7	24,2	--
69.2_C	1 woning	7,50	27,2	26,4	--
69.3_A	1 woning	1,50	10,7	9,2	--
69.3_B	1 woning	4,50	11,1	10,6	--
69.3_C	1 woning	7,50	13,3	13,2	--
69.4_A	1 woning	1,50	17,9	16,5	--
69.4_B	1 woning	4,50	19,3	18,5	--
69.4_C	1 woning	7,50	23,5	23,1	--
70.1_A	1 woning	1,50	24,1	22,2	--
70.1_B	1 woning	4,50	25,5	23,6	--
70.1_C	1 woning	7,50	26,4	25,0	--
70.2_A	1 woning	1,50	10,4	9,1	--
70.2_B	1 woning	4,50	10,4	9,3	--
70.2_C	1 woning	7,50	12,0	11,5	--
70.3_A	1 woning	1,50	21,7	16,2	--
70.3_B	1 woning	4,50	22,5	17,9	--
70.3_C	1 woning	7,50	24,4	22,2	--
70.4_A	1 woning	1,50	24,9	22,8	--
70.4_B	1 woning	4,50	25,9	23,9	--
70.4_C	1 woning	7,50	27,2	25,9	--
71.1_A	1 woning	1,50	31,8	29,8	--
71.1_B	1 woning	4,50	33,4	31,8	--
71.1_C	1 woning	7,50	34,9	33,2	--
71.2_A	1 woning	1,50	28,1	26,0	--
71.2_B	1 woning	4,50	29,7	27,5	--
71.2_C	1 woning	7,50	31,7	29,6	--
72.1_A	1 woning	1,50	29,8	29,9	--
72.1_B	1 woning	4,50	32,1	32,0	--
72.1_C	1 woning	7,50	33,7	33,6	--
72.2_A	1 woning	1,50	30,1	30,1	--
72.2_B	1 woning	4,50	32,5	32,5	--
72.2_C	1 woning	7,50	33,8	33,8	--
80.1_A	2 woningen	1,50	21,0	20,4	--
80.1_B	2 woningen	4,50	21,7	21,2	--
80.1_C	2 woningen	7,50	23,1	22,9	--
81.1_A	1 woning	1,50	17,7	16,8	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: 22200050 De Oosters LAr,LT -- Wedstrijden
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
81.1_B	1 woning	4,50	18,6	17,8	--
81.1_C	1 woning	7,50	20,4	19,8	--
81.2_A	1 woning	1,50	9,0	7,8	--
81.2_B	1 woning	4,50	9,3	8,1	--
81.2_C	1 woning	7,50	11,0	9,4	--
81.3_A	1 woning	1,50	14,4	13,2	--
81.3_B	1 woning	4,50	15,5	14,3	--
81.3_C	1 woning	7,50	19,8	18,4	--
81.4_A	1 woning	1,50	21,1	19,4	--
81.4_B	1 woning	4,50	22,5	21,0	--
81.4_C	1 woning	7,50	24,1	22,8	--
82.1_A	1 woning	1,50	13,2	11,9	--
82.1_B	1 woning	4,50	14,3	12,9	--
82.1_C	1 woning	7,50	17,9	16,5	--
82.2_A	1 woning	1,50	9,3	8,1	--
82.2_B	1 woning	4,50	9,7	8,4	--
82.2_C	1 woning	7,50	11,4	9,9	--
82.3_A	1 woning	1,50	18,8	17,0	--
82.3_B	1 woning	4,50	20,3	18,1	--
82.3_C	1 woning	7,50	23,3	21,1	--
82.4_A	1 woning	1,50	20,7	19,0	--
82.4_B	1 woning	4,50	22,4	20,3	--
82.4_C	1 woning	7,50	25,0	22,8	--
83.1_A	1 woning	1,50	22,9	22,6	--
83.1_B	1 woning	4,50	23,7	24,0	--
83.1_C	1 woning	7,50	25,3	25,3	--
83.2_A	1 woning	1,50	10,3	8,8	--
83.2_B	1 woning	4,50	10,4	9,1	--
83.2_C	1 woning	7,50	12,1	10,8	--
84.1_A	1 woning	1,50	9,9	8,7	--
84.1_B	1 woning	4,50	10,1	8,8	--
84.1_C	1 woning	7,50	11,8	11,7	--
90.10_A	Appartementengebouw	1,50	31,2	27,0	--
90.10_B	Appartementengebouw	4,50	32,9	28,3	--
90.10_C	Appartementengebouw	7,50	33,9	29,8	--
90.1_A	Appartementengebouw	1,50	34,2	31,5	--
90.1_B	Appartementengebouw	4,50	35,7	33,3	--
90.1_C	Appartementengebouw	7,50	37,2	35,0	--
90.2_A	Appartementengebouw	1,50	31,5	30,1	--
90.2_B	Appartementengebouw	4,50	32,9	31,4	--
90.2_C	Appartementengebouw	7,50	34,5	32,9	--
90.3_A	Appartementengebouw	1,50	30,6	29,2	--
90.3_B	Appartementengebouw	4,50	31,7	30,2	--
90.3_C	Appartementengebouw	7,50	33,2	31,7	--
90.4_A	Appartementengebouw	1,50	28,9	27,5	--
90.4_B	Appartementengebouw	4,50	29,9	28,5	--
90.4_C	Appartementengebouw	7,50	31,6	30,1	--
90.5_A	Appartementengebouw	1,50	28,2	26,8	--
90.5_B	Appartementengebouw	4,50	29,7	28,1	--
90.5_C	Appartementengebouw	7,50	30,4	28,9	--
90.6_A	Appartementengebouw	1,50	19,4	18,6	--
90.6_B	Appartementengebouw	4,50	20,1	19,6	--
90.6_C	Appartementengebouw	7,50	15,4	13,8	--
90.7_A	Appartementengebouw	1,50	29,8	25,8	--
90.7_B	Appartementengebouw	4,50	31,3	27,0	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 22200050 De Oosters LAr,LT -- Wedstrijden
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groep:
Groepsreductie: Nee

Naam					
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
90.7_C	Appartementengebouw	7,50	31,7	28,2	--
90.8_A	Appartementengebouw	1,50	30,3	26,2	--
90.8_B	Appartementengebouw	4,50	31,8	27,4	--
90.8_C	Appartementengebouw	7,50	32,5	28,9	--
90.9_A	Appartementengebouw	1,50	30,2	25,6	--
90.9_B	Appartementengebouw	4,50	31,9	26,9	--
90.9_C	Appartementengebouw	7,50	32,7	28,4	--

Rapport: Resultatentabel
 Model: 22200050 De Oosters LAr,LT -- Wedstrijden
 LAeq bij Bron voor toetspunt: 49.1_A - 1 woning
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam					
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
49.1_A	1 woning	1,50	39,2	38,5	--
Veld 2	Spelers Veld 2	1,60	35,0	36,2	--
Veld 2	Fluiten Veld 2	1,60	29,7	30,9	--
102	Toeschouwers Veld 2	1,60	34,6	30,7	--
003	Terras	1,60	10,9	21,7	--
103	Toeschouwers Veld 3	1,60	24,8	20,8	--
001	Manoevreren personenwagen	0,00	21,9	19,7	--
010	Rijden voertuigen	0,75	15,2	13,0	--
004	Luchtbehandelingskast	3,00	13,3	9,6	--
011	Rijden voertuigen	0,75	4,0	1,8	--
002	Manoevreren personenwagen	0,00	1,4	-0,8	--
Veld 1	Fluiten Veld 1	1,60	24,1	--	--
Veld 1	Spelers Veld 1	1,60	26,7	--	--

Rapport: Resultatentabel
 Model: 22200050 De Oosters LAr,LT -- Wedstrijden
 LAeq bij Bron voor toetspunt: 49.1_B - 1 woning
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
49.1_B	1 woning	4,50	41,6	41,0	--
Veld 2	Spelers Veld 2	1,60	37,9	39,1	--
Veld 2	Fluiten Veld 2	1,60	31,5	32,8	--
102	Toeschouwers Veld 2	1,60	36,7	32,7	--
003	Terras	1,60	13,9	24,7	--
103	Toeschouwers Veld 3	1,60	28,0	24,1	--
001	Manoevreren personenwagen	0,00	23,5	21,3	--
010	Rijden voertuigen	0,75	16,6	14,4	--
004	Luchtbehandelingskast	3,00	15,3	11,7	--
011	Rijden voertuigen	0,75	8,6	6,4	--
002	Manoevreren personenwagen	0,00	3,2	1,0	--
Veld 1	Fluiten Veld 1	1,60	25,2	--	--
Veld 1	Spelers Veld 1	1,60	29,8	--	--

Rapport: Resultatentabel
 Model: 22200050 De Oosters LAr,LT -- Wedstrijden
 LAeq bij Bron voor toetspunt: 49.1_C - 1 woning
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
49.1_C	1 woning	7,50	42,1	41,5	--
Veld 2	Spelers Veld 2	1,60	38,2	39,4	--
Veld 2	Fluiten Veld 2	1,60	32,7	34,0	--
102	Toeschouwers Veld 2	1,60	36,8	32,8	--
003	Terras	1,60	15,0	25,8	--
103	Toeschouwers Veld 3	1,60	29,4	25,4	--
001	Manoevreren personenwagen	0,00	24,3	22,1	--
010	Rijden voertuigen	0,75	17,6	15,4	--
004	Luchtbehandelingskast	3,00	16,7	13,0	--
011	Rijden voertuigen	0,75	9,8	7,5	--
002	Manoevreren personenwagen	0,00	4,3	2,0	--
Veld 1	Fluiten Veld 1	1,60	26,3	--	--
Veld 1	Spelers Veld 1	1,60	31,2	--	--

Rapport: Resultatentabel
 Model: 22200050 De Oosters LAr,LT -- Wedstrijden
 LAeq bij Bron voor toetspunt: 50.1_A - 1 woning
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam					
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
50.1_A	1 woning	1,50	39,4	38,7	--
Veld 2	Spelers Veld 2	1,60	35,2	36,4	--
Veld 2	Fluiten Veld 2	1,60	29,9	31,1	--
102	Toeschouwers Veld 2	1,60	34,8	30,9	--
003	Terras	1,60	11,3	22,1	--
103	Toeschouwers Veld 3	1,60	25,3	21,4	--
001	Manoevreren personenwagen	0,00	22,5	20,2	--
010	Rijden voertuigen	0,75	15,6	13,4	--
004	Luchtbehandelingskast	3,00	13,7	10,0	--
011	Rijden voertuigen	0,75	4,4	2,2	--
002	Manoevreren personenwagen	0,00	1,8	-0,5	--
Veld 1	Fluiten Veld 1	1,60	24,5	--	--
Veld 1	Spelers Veld 1	1,60	27,2	--	--

Rapport: Resultatentabel
 Model: 22200050 De Oosters LAr,LT -- Wedstrijden
 LAeq bij Bron voor toetspunt: 50.1_B - 1 woning
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam					
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
50.1_B	1 woning	4,50	41,8	41,2	--
Veld 2	Spelers Veld 2	1,60	38,1	39,3	--
Veld 2	Fluiten Veld 2	1,60	31,7	32,9	--
102	Toeschouwers Veld 2	1,60	36,8	32,9	--
003	Terras	1,60	14,3	25,1	--
103	Toeschouwers Veld 3	1,60	28,7	24,7	--
001	Manoevreren personenwagen	0,00	24,0	21,8	--
010	Rijden voertuigen	0,75	17,0	14,8	--
004	Luchtbehandelingskast	3,00	15,8	12,1	--
011	Rijden voertuigen	0,75	9,0	6,7	--
002	Manoevreren personenwagen	0,00	3,6	1,4	--
Veld 1	Fluiten Veld 1	1,60	25,7	--	--
Veld 1	Spelers Veld 1	1,60	30,4	--	--

Rapport: Resultatentabel
Model: 22200050 De Oosters LAr,LT -- Wedstrijden
LAeq bij Bron voor toetspunt: 50.1_C - 1 woning
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam					
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
50.1_C	1 woning	7,50	42,4	41,7	--
Veld 2	Spelers Veld 2	1,60	38,4	39,6	--
Veld 2	Fluiten Veld 2	1,60	32,9	34,1	--
102	Toeschouwers Veld 2	1,60	37,0	33,0	--
003	Terras	1,60	15,4	26,2	--
103	Toeschouwers Veld 3	1,60	29,9	26,0	--
001	Manoevreren personenwagen	0,00	24,9	22,7	--
010	Rijden voertuigen	0,75	18,2	15,9	--
004	Luchtbehandelingskast	3,00	17,1	13,5	--
011	Rijden voertuigen	0,75	10,1	7,9	--
002	Manoevreren personenwagen	0,00	4,7	2,5	--
Veld 1	Fluiten Veld 1	1,60	26,9	--	--
Veld 1	Spelers Veld 1	1,60	31,8	--	--

Rapport: Resultatentabel
 Model: 22200050 De Oosters LAr,LT -- Wedstrijden
 LAeq bij Bron voor toetspunt: 51.1_A - 1 woning
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam					
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
51.1_A	1 woning	1,50	39,4	38,6	--
Veld 2	Spelers Veld 2	1,60	35,0	36,3	--
Veld 2	Fluiten Veld 2	1,60	29,8	31,0	--
102	Toeschouwers Veld 2	1,60	34,6	30,6	--
001	Manoevreren personenwagen	0,00	25,0	22,8	--
003	Terras	1,60	11,5	22,3	--
103	Toeschouwers Veld 3	1,60	25,9	21,9	--
010	Rijden voertuigen	0,75	16,7	14,5	--
004	Luchtbehandelingskast	3,00	14,0	10,3	--
011	Rijden voertuigen	0,75	4,7	2,5	--
002	Manoevreren personenwagen	0,00	2,0	-0,2	--
Veld 1	Fluiten Veld 1	1,60	24,9	--	--
Veld 1	Spelers Veld 1	1,60	27,6	--	--

Rapport: Resultatentabel
 Model: 22200050 De Oosters LAr,LT -- Wedstrijden
 LAeq bij Bron voor toetspunt: 51.1_B - 1 woning
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam					
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
51.1_B	1 woning	4,50	41,9	41,2	--
Veld 2	Spelers Veld 2	1,60	38,0	39,2	--
Veld 2	Fluiten Veld 2	1,60	31,6	32,9	--
102	Toeschouwers Veld 2	1,60	36,7	32,7	--
103	Toeschouwers Veld 3	1,60	29,3	25,4	--
003	Terras	1,60	14,6	25,4	--
001	Manoevreren personenwagen	0,00	26,6	24,4	--
010	Rijden voertuigen	0,75	18,2	16,0	--
004	Luchtbehandelingskast	3,00	16,1	12,4	--
011	Rijden voertuigen	0,75	9,3	7,0	--
002	Manoevreren personenwagen	0,00	4,0	1,7	--
Veld 1	Fluiten Veld 1	1,60	26,0	--	--
Veld 1	Spelers Veld 1	1,60	30,9	--	--

Rapport: Resultatentabel
 Model: 22200050 De Oosters LAr,LT -- Wedstrijden
 LAeq bij Bron voor toetspunt: 51.1_C - 1 woning
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
51.1_C	1 woning	7,50	42,4	41,7	--
Veld 2	Spelers Veld 2	1,60	38,3	39,5	--
Veld 2	Fluiten Veld 2	1,60	32,8	34,1	--
102	Toeschouwers Veld 2	1,60	36,8	32,9	--
003	Terras	1,60	15,7	26,5	--
103	Toeschouwers Veld 3	1,60	30,4	26,5	--
001	Manoevreren personenwagen	0,00	27,5	25,3	--
010	Rijden voertuigen	0,75	19,3	17,1	--
004	Luchtbehandelingskast	3,00	17,5	13,8	--
011	Rijden voertuigen	0,75	10,4	8,2	--
002	Manoevreren personenwagen	0,00	5,1	2,9	--
Veld 1	Fluiten Veld 1	1,60	27,3	--	--
Veld 1	Spelers Veld 1	1,60	32,2	--	--

Rapport: Resultatentabel
 Model: 22200050 De Oosters LAr,LT -- Wedstrijden
 LAeq bij Bron voor toetspunt: 52.1_A - 1 woning
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam					
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
52.1_A	1 woning	1,50	39,4	38,6	--
Veld 2	Spelers Veld 2	1,60	35,1	36,3	--
Veld 2	Fluiten Veld 2	1,60	29,8	31,1	--
102	Toeschouwers Veld 2	1,60	34,6	30,6	--
003	Terras	1,60	11,8	22,6	--
103	Toeschouwers Veld 3	1,60	26,4	22,4	--
001	Manoevreren personenwagen	0,00	23,0	20,8	--
010	Rijden voertuigen	0,75	16,6	14,4	--
004	Luchtbehandelingskast	3,00	14,3	10,6	--
011	Rijden voertuigen	0,75	5,4	3,2	--
002	Manoevreren personenwagen	0,00	2,4	0,2	--
Veld 1	Fluiten Veld 1	1,60	25,7	--	--
Veld 1	Spelers Veld 1	1,60	28,1	--	--

Rapport: Resultatentabel
 Model: 22200050 De Oosters LAr,LT -- Wedstrijden
 LAeq bij Bron voor toetspunt: 52.1_B - 1 woning
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam					
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
52.1_B	1 woning	4,50	42,0	41,2	--
Veld 2	Spelers Veld 2	1,60	38,0	39,2	--
Veld 2	Fluiten Veld 2	1,60	31,7	32,9	--
102	Toeschouwers Veld 2	1,60	36,7	32,7	--
103	Toeschouwers Veld 3	1,60	29,9	26,0	--
003	Terras	1,60	14,9	25,7	--
001	Manoevreren personenwagen	0,00	24,6	22,4	--
010	Rijden voertuigen	0,75	18,2	15,9	--
004	Luchtbehandelingskast	3,00	16,5	12,8	--
011	Rijden voertuigen	0,75	9,9	7,7	--
002	Manoevreren personenwagen	0,00	4,3	2,1	--
Veld 1	Fluiten Veld 1	1,60	26,9	--	--
Veld 1	Spelers Veld 1	1,60	31,4	--	--

Rapport: Resultatentabel
 Model: 22200050 De Oosters LAr,LT -- Wedstrijden
 LAeq bij Bron voor toetspunt: 52.1_C - 1 woning
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
52.1_C	1 woning	7,50	42,5	41,7	--
Veld 2	Spelers Veld 2	1,60	38,3	39,5	--
Veld 2	Fluiten Veld 2	1,60	32,9	34,1	--
102	Toeschouwers Veld 2	1,60	36,9	32,9	--
103	Toeschouwers Veld 3	1,60	30,9	26,9	--
003	Terras	1,60	16,0	26,8	--
001	Manoevreren personenwagen	0,00	25,5	23,3	--
010	Rijden voertuigen	0,75	19,4	17,1	--
004	Luchtbehandelingskast	3,00	17,9	14,2	--
011	Rijden voertuigen	0,75	11,2	9,0	--
002	Manoevreren personenwagen	0,00	5,5	3,3	--
Veld 1	Fluiten Veld 1	1,60	28,2	--	--
Veld 1	Spelers Veld 1	1,60	32,7	--	--

Rapport: Resultatentabel
 Model: 22200050 De Oosters LAr,LT -- Wedstrijden
 LAeq bij Bron voor toetspunt: 53.1_A - 1 woning
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam					
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
53.1_A	1 woning	1,50	39,5	38,6	--
Veld 2	Spelers Veld 2	1,60	35,0	36,3	--
Veld 2	Fluiten Veld 2	1,60	29,8	31,0	--
102	Toeschouwers Veld 2	1,60	34,6	30,6	--
103	Toeschouwers Veld 3	1,60	26,9	22,9	--
003	Terras	1,60	12,1	22,9	--
001	Manoevreren personenwagen	0,00	23,3	21,1	--
010	Rijden voertuigen	0,75	16,9	14,7	--
004	Luchtbehandelingskast	3,00	14,6	10,9	--
011	Rijden voertuigen	0,75	5,7	3,5	--
002	Manoevreren personenwagen	0,00	2,7	0,5	--
Veld 1	Fluiten Veld 1	1,60	26,0	--	--
Veld 1	Spelers Veld 1	1,60	28,5	--	--

Rapport: Resultatentabel
 Model: 22200050 De Oosters LAr,LT -- Wedstrijden
 LAeq bij Bron voor toetspunt: 53.1_B - 1 woning
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam					
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
53.1_B	1 woning	4,50	42,1	41,2	--
Veld 2	Spelers Veld 2	1,60	37,9	39,2	--
Veld 2	Fluiten Veld 2	1,60	31,6	32,9	--
102	Toeschouwers Veld 2	1,60	36,7	32,7	--
103	Toeschouwers Veld 3	1,60	30,6	26,6	--
003	Terras	1,60	15,2	26,0	--
001	Manoevreren personenwagen	0,00	25,0	22,7	--
010	Rijden voertuigen	0,75	18,5	16,3	--
004	Luchtbehandelingskast	3,00	16,9	13,2	--
011	Rijden voertuigen	0,75	10,1	7,9	--
002	Manoevreren personenwagen	0,00	4,6	2,4	--
Veld 1	Fluiten Veld 1	1,60	27,3	--	--
Veld 1	Spelers Veld 1	1,60	31,9	--	--

Rapport: Resultatentabel
 Model: 22200050 De Oosters LAr,LT -- Wedstrijden
 LAeq bij Bron voor toetspunt: 53.1_C - 1 woning
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam					
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
53.1_C	1 woning	7,50	42,6	41,7	--
Veld 2	Spelers Veld 2	1,60	38,2	39,5	--
Veld 2	Fluiten Veld 2	1,60	32,8	34,1	--
102	Toeschouwers Veld 2	1,60	36,9	32,9	--
103	Toeschouwers Veld 3	1,60	31,3	27,4	--
003	Terras	1,60	16,3	27,1	--
001	Manoevreren personenwagen	0,00	25,9	23,7	--
010	Rijden voertuigen	0,75	19,8	17,5	--
004	Luchtbehandelingskast	3,00	18,3	14,6	--
011	Rijden voertuigen	0,75	11,5	9,3	--
002	Manoevreren personenwagen	0,00	5,9	3,7	--
Veld 1	Fluiten Veld 1	1,60	28,6	--	--
Veld 1	Spelers Veld 1	1,60	33,1	--	--

Rapport: Resultatentabel
 Model: 22200050 De Oosters LAmx -- Trainingen
 LAmx totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	
01.1_A	1 woning	137946,02	414443,88	1,50	32,9	32,9	--	
01.1_B	1 woning	137946,02	414443,88	4,50	35,5	35,5	--	
01.1_C	1 woning	137946,02	414443,88	7,50	36,9	36,9	--	
01.2_A	1 woning	137943,94	414451,14	1,50	28,5	28,5	--	
01.2_B	1 woning	137943,94	414451,14	4,50	27,7	27,7	--	
01.2_C	1 woning	137943,94	414451,14	7,50	32,2	32,2	--	
01.3_A	1 woning	137951,33	414450,43	1,50	36,3	36,3	--	
01.3_B	1 woning	137951,33	414450,43	4,50	37,0	37,0	--	
01.3_C	1 woning	137951,33	414450,43	7,50	39,6	39,6	--	
01.4_A	1 woning	137953,19	414443,01	1,50	25,3	25,3	--	
01.4_B	1 woning	137953,19	414443,01	4,50	25,7	25,7	--	
01.4_C	1 woning	137953,19	414443,01	7,50	28,9	28,9	--	
02.1_A	1 woning	137935,99	414456,04	1,50	33,6	33,6	--	
02.1_B	1 woning	137935,99	414456,04	4,50	35,1	35,1	--	
02.1_C	1 woning	137935,99	414456,04	7,50	36,9	36,9	--	
02.2_A	1 woning	137937,07	414463,45	1,50	35,9	35,9	--	
02.2_B	1 woning	137937,07	414463,45	4,50	36,2	36,2	--	
02.2_C	1 woning	137937,07	414463,45	7,50	36,7	36,7	--	
02.3_A	1 woning	137944,32	414464,77	1,50	40,5	40,5	--	
02.3_B	1 woning	137944,32	414464,77	4,50	40,8	40,8	--	
02.3_C	1 woning	137944,32	414464,77	7,50	40,9	40,9	--	
02.4_A	1 woning	137943,27	414457,95	1,50	35,3	35,3	--	
02.4_B	1 woning	137943,27	414457,95	4,50	36,1	36,1	--	
02.4_C	1 woning	137943,27	414457,95	7,50	31,0	31,0	--	
03.1_A	1 woning	137962,97	414453,79	1,50	39,4	39,4	--	
03.1_B	1 woning	137962,97	414453,79	4,50	40,3	40,3	--	
03.1_C	1 woning	137962,97	414453,79	7,50	41,0	41,0	--	
03.2_A	1 woning	137970,60	414456,28	1,50	35,7	35,7	--	
03.2_B	1 woning	137970,60	414456,28	4,50	37,1	37,1	--	
03.2_C	1 woning	137970,60	414456,28	7,50	40,0	40,0	--	
03.3_A	1 woning	137969,93	414449,04	1,50	25,9	25,9	--	
03.3_B	1 woning	137969,93	414449,04	4,50	25,6	25,6	--	
03.3_C	1 woning	137969,93	414449,04	7,50	26,7	26,7	--	
03.4_A	1 woning	137962,39	414447,00	1,50	35,2	35,2	--	
03.4_B	1 woning	137962,39	414447,00	4,50	36,0	36,0	--	
03.4_C	1 woning	137962,39	414447,00	7,50	38,9	38,9	--	
04.1_A	1 woning	137970,21	414464,19	1,50	34,9	34,9	--	
04.1_B	1 woning	137970,21	414464,19	4,50	36,2	36,2	--	
04.1_C	1 woning	137970,21	414464,19	7,50	38,6	38,6	--	
04.2_A	1 woning	137971,05	414471,18	1,50	34,6	34,6	--	
04.2_B	1 woning	137971,05	414471,18	4,50	35,5	35,5	--	
04.2_C	1 woning	137971,05	414471,18	7,50	39,3	39,3	--	
04.3_A	1 woning	137978,66	414473,74	1,50	41,2	41,2	--	
04.3_B	1 woning	137978,66	414473,74	4,50	43,9	43,9	--	
04.3_C	1 woning	137978,66	414473,74	7,50	44,8	44,8	--	
04.4_A	1 woning	137977,61	414465,95	1,50	27,0	27,0	--	
04.4_B	1 woning	137977,61	414465,95	4,50	27,2	27,2	--	
04.4_C	1 woning	137977,61	414465,95	7,50	31,1	31,1	--	
05.1_A	1 woning	137958,72	414475,34	1,50	38,7	38,7	--	
05.1_B	1 woning	137958,72	414475,34	4,50	39,7	39,7	--	
05.1_C	1 woning	137958,72	414475,34	7,50	41,8	41,8	--	
05.2_A	1 woning	137965,50	414476,85	1,50	33,2	33,2	--	
05.2_B	1 woning	137965,50	414476,85	4,50	34,4	34,4	--	
05.2_C	1 woning	137965,50	414476,85	7,50	37,4	37,4	--	
05.3_A	1 woning	137959,21	414483,17	1,50	40,6	40,6	--	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: 22200050 De Oosters LAmox -- Trainingen
 LAmox totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
05.3_B	1 woning	137959,21	414483,17	4,50	41,7	41,7	--
05.3_C	1 woning	137959,21	414483,17	7,50	43,6	43,6	--
05.4_A	1 woning	137966,28	414484,64	1,50	44,8	44,8	--
05.4_B	1 woning	137966,28	414484,64	4,50	47,2	47,2	--
05.4_C	1 woning	137966,28	414484,64	7,50	48,0	48,0	--
07.1_A	1 woning	137923,07	414464,81	1,50	31,1	31,1	--
07.1_B	1 woning	137923,07	414464,81	4,50	32,8	32,8	--
07.1_C	1 woning	137923,07	414464,81	7,50	35,7	35,7	--
07.2_A	1 woning	137930,66	414466,12	1,50	36,7	36,7	--
07.2_B	1 woning	137930,66	414466,12	4,50	37,9	37,9	--
07.2_C	1 woning	137930,66	414466,12	7,50	38,9	38,9	--
07.3_A	1 woning	137923,91	414472,50	1,50	39,9	39,9	--
07.3_B	1 woning	137923,91	414472,50	4,50	41,4	41,4	--
07.3_C	1 woning	137923,91	414472,50	7,50	43,8	43,8	--
07.4_A	1 woning	137931,82	414473,47	1,50	44,0	44,0	--
07.4_B	1 woning	137931,82	414473,47	4,50	44,4	44,4	--
07.4_C	1 woning	137931,82	414473,47	7,50	44,2	44,2	--
09.1_A	1 woning	137902,66	414476,86	1,50	37,7	37,7	--
09.1_B	1 woning	137902,66	414476,86	4,50	40,2	40,2	--
09.1_C	1 woning	137902,66	414476,86	7,50	42,2	42,2	--
09.2_A	1 woning	137910,64	414478,39	1,50	39,0	39,0	--
09.2_B	1 woning	137910,64	414478,39	4,50	39,6	39,6	--
09.2_C	1 woning	137910,64	414478,39	7,50	39,1	39,1	--
09.3_A	1 woning	137903,62	414484,28	1,50	45,3	45,3	--
09.3_B	1 woning	137903,62	414484,28	4,50	46,4	46,4	--
09.3_C	1 woning	137903,62	414484,28	7,50	48,0	48,0	--
09.4_A	1 woning	137911,24	414485,70	1,50	40,5	40,5	--
09.4_B	1 woning	137911,24	414485,70	4,50	42,2	42,2	--
09.4_C	1 woning	137911,24	414485,70	7,50	44,2	44,2	--
11.1_A	1 woning	137890,50	414488,11	1,50	39,1	39,1	--
11.1_B	1 woning	137890,50	414488,11	4,50	41,8	41,8	--
11.1_C	1 woning	137890,50	414488,11	7,50	43,6	43,6	--
11.2_A	1 woning	137895,71	414490,18	1,50	41,8	41,8	--
11.2_B	1 woning	137895,71	414490,18	4,50	42,8	42,8	--
11.2_C	1 woning	137895,71	414490,18	7,50	44,4	44,4	--
11.3_A	1 woning	137897,44	414496,46	1,50	38,9	38,9	--
11.3_B	1 woning	137897,44	414496,46	4,50	41,5	41,5	--
11.3_C	1 woning	137897,44	414496,46	7,50	44,1	44,1	--
12.1_A	1 woning	137886,33	414492,16	1,50	39,6	39,6	--
12.1_B	1 woning	137886,33	414492,16	4,50	42,5	42,5	--
12.1_C	1 woning	137886,33	414492,16	7,50	44,1	44,1	--
12.2_A	1 woning	137893,98	414499,83	1,50	39,4	39,4	--
12.2_B	1 woning	137893,98	414499,83	4,50	42,0	42,0	--
12.2_C	1 woning	137893,98	414499,83	7,50	44,9	44,9	--
13.1_A	1 woning	137881,79	414496,58	1,50	40,2	40,2	--
13.1_B	1 woning	137881,79	414496,58	4,50	43,3	43,3	--
13.1_C	1 woning	137881,79	414496,58	7,50	44,6	44,6	--
13.2_A	1 woning	137889,39	414504,30	1,50	41,8	41,8	--
13.2_B	1 woning	137889,39	414504,30	4,50	43,5	43,5	--
13.2_C	1 woning	137889,39	414504,30	7,50	45,7	45,7	--
14.1_A	1 woning	137877,70	414500,56	1,50	40,7	40,7	--
14.1_B	1 woning	137877,70	414500,56	4,50	44,1	44,1	--
14.1_C	1 woning	137877,70	414500,56	7,50	45,2	45,2	--
14.2_A	1 woning	137879,05	414506,75	1,50	49,2	49,2	--
14.2_B	1 woning	137879,05	414506,75	4,50	51,7	51,7	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: 22200050 De Oosters LAmx -- Trainingen
 LAmx totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	
14.2_C	1 woning	137879,05	414506,75	7,50	52,0	52,0	--	
14.3_A	1 woning	137885,13	414508,45	1,50	44,2	44,2	--	
14.3_B	1 woning	137885,13	414508,45	4,50	46,0	46,0	--	
14.3_C	1 woning	137885,13	414508,45	7,50	47,3	47,3	--	
15.1_A	1 woning	137848,82	414512,70	1,50	45,6	45,6	--	
15.1_B	1 woning	137848,82	414512,70	4,50	45,4	45,4	--	
15.1_C	1 woning	137848,82	414512,70	7,50	44,7	44,7	--	
15.2_A	1 woning	137843,51	414513,89	1,50	61,1	61,1	--	
15.2_B	1 woning	137843,51	414513,89	4,50	60,9	60,9	--	
15.2_C	1 woning	137843,51	414513,89	7,50	61,3	61,3	--	
15.3_A	1 woning	137841,71	414519,48	1,50	67,1	67,1	--	
15.3_B	1 woning	137841,71	414519,48	4,50	68,0	68,0	--	
15.3_C	1 woning	137841,71	414519,48	7,50	67,8	67,8	--	
16.1_A	1 woning	137852,96	414516,94	1,50	45,2	45,2	--	
16.1_B	1 woning	137852,96	414516,94	4,50	46,0	46,0	--	
16.1_C	1 woning	137852,96	414516,94	7,50	44,4	44,4	--	
16.2_A	1 woning	137845,58	414523,46	1,50	66,7	66,7	--	
16.2_B	1 woning	137845,58	414523,46	4,50	67,6	67,6	--	
16.2_C	1 woning	137845,58	414523,46	7,50	67,4	67,4	--	
17.1_A	1 woning	137856,26	414520,34	1,50	46,0	46,0	--	
17.1_B	1 woning	137856,26	414520,34	4,50	46,5	46,5	--	
17.1_C	1 woning	137856,26	414520,34	7,50	47,4	47,4	--	
17.2_A	1 woning	137849,20	414527,18	1,50	65,9	65,9	--	
17.2_B	1 woning	137849,20	414527,18	4,50	66,8	66,8	--	
17.2_C	1 woning	137849,20	414527,18	7,50	66,7	66,7	--	
18.1_A	1 woning	137860,08	414524,27	1,50	47,5	47,5	--	
18.1_B	1 woning	137860,08	414524,27	4,50	49,0	49,0	--	
18.1_C	1 woning	137860,08	414524,27	7,50	50,3	50,3	--	
18.2_A	1 woning	137853,17	414531,26	1,50	65,4	65,4	--	
18.2_B	1 woning	137853,17	414531,26	4,50	66,4	66,4	--	
18.2_C	1 woning	137853,17	414531,26	7,50	66,3	66,3	--	
19.1_A	1 woning	137863,99	414528,29	1,50	49,7	49,7	--	
19.1_B	1 woning	137863,99	414528,29	4,50	51,7	51,7	--	
19.1_C	1 woning	137863,99	414528,29	7,50	52,6	52,6	--	
19.2_A	1 woning	137856,79	414534,98	1,50	66,4	66,4	--	
19.2_B	1 woning	137856,79	414534,98	4,50	67,3	67,3	--	
19.2_C	1 woning	137856,79	414534,98	7,50	67,1	67,1	--	
20.1_A	1 woning	137866,32	414533,71	1,50	46,5	46,5	--	
20.1_B	1 woning	137866,32	414533,71	4,50	45,9	45,9	--	
20.1_C	1 woning	137866,32	414533,71	7,50	45,6	45,6	--	
20.2_A	1 woning	137859,12	414540,45	1,50	68,0	68,0	--	
20.2_B	1 woning	137859,12	414540,45	4,50	68,8	68,8	--	
20.2_C	1 woning	137859,12	414540,45	7,50	68,5	68,5	--	
21.1_A	1 woning	137870,23	414537,72	1,50	46,3	46,3	--	
21.1_B	1 woning	137870,23	414537,72	4,50	45,9	45,9	--	
21.1_C	1 woning	137870,23	414537,72	7,50	45,7	45,7	--	
21.2_A	1 woning	137863,01	414544,44	1,50	68,0	68,0	--	
21.2_B	1 woning	137863,01	414544,44	4,50	68,8	68,8	--	
21.2_C	1 woning	137863,01	414544,44	7,50	68,5	68,5	--	
22.1_A	1 woning	137873,82	414541,40	1,50	47,5	47,5	--	
22.1_B	1 woning	137873,82	414541,40	4,50	50,0	50,0	--	
22.1_C	1 woning	137873,82	414541,40	7,50	51,4	51,4	--	
22.2_A	1 woning	137866,77	414548,30	1,50	67,3	67,3	--	
22.2_B	1 woning	137866,77	414548,30	4,50	68,1	68,1	--	
22.2_C	1 woning	137866,77	414548,30	7,50	67,9	67,9	--	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: 22200050 De Oosters LAmox -- Trainingen
 LAmox totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
23.1_A	1 woning	137877,64	414545,31	1,50	50,6	50,6	--
23.1_B	1 woning	137877,64	414545,31	4,50	53,6	53,6	--
23.1_C	1 woning	137877,64	414545,31	7,50	53,6	53,6	--
23.2_A	1 woning	137870,54	414552,16	1,50	66,4	66,4	--
23.2_B	1 woning	137870,54	414552,16	4,50	67,2	67,2	--
23.2_C	1 woning	137870,54	414552,16	7,50	67,1	67,1	--
24.1_A	1 woning	137881,62	414549,40	1,50	50,8	50,8	--
24.1_B	1 woning	137881,62	414549,40	4,50	53,9	53,9	--
24.1_C	1 woning	137881,62	414549,40	7,50	53,9	53,9	--
24.2_A	1 woning	137874,55	414556,26	1,50	67,4	67,4	--
24.2_B	1 woning	137874,55	414556,26	4,50	68,2	68,2	--
24.2_C	1 woning	137874,55	414556,26	7,50	68,0	68,0	--
25.1_A	1 woning	137885,27	414553,14	1,50	50,7	50,7	--
25.1_B	1 woning	137885,27	414553,14	4,50	51,1	51,1	--
25.1_C	1 woning	137885,27	414553,14	7,50	51,8	51,8	--
25.2_A	1 woning	137883,63	414558,89	1,50	62,2	62,2	--
25.2_B	1 woning	137883,63	414558,89	4,50	62,1	62,1	--
25.2_C	1 woning	137883,63	414558,89	7,50	62,0	62,0	--
25.3_A	1 woning	137878,10	414559,91	1,50	67,9	67,9	--
25.3_B	1 woning	137878,10	414559,91	4,50	68,7	68,7	--
25.3_C	1 woning	137878,10	414559,91	7,50	68,4	68,4	--
26.1_A	1 woning	137890,87	414519,09	1,50	40,5	40,5	--
26.1_B	1 woning	137890,87	414519,09	4,50	43,7	43,7	--
26.1_C	1 woning	137890,87	414519,09	7,50	45,2	45,2	--
26.2_A	1 woning	137889,38	414526,20	1,50	50,4	50,4	--
26.2_B	1 woning	137889,38	414526,20	4,50	53,3	53,3	--
26.2_C	1 woning	137889,38	414526,20	7,50	53,6	53,6	--
26.3_A	1 woning	137897,11	414518,95	1,50	44,2	44,2	--
26.3_B	1 woning	137897,11	414518,95	4,50	45,5	45,5	--
26.3_C	1 woning	137897,11	414518,95	7,50	46,9	46,9	--
26.4_A	1 woning	137896,25	414525,23	1,50	52,1	52,1	--
26.4_B	1 woning	137896,25	414525,23	4,50	55,1	55,1	--
26.4_C	1 woning	137896,25	414525,23	7,50	56,3	56,3	--
27.1_A	1 woning	137901,56	414538,75	1,50	55,1	55,1	--
27.1_B	1 woning	137901,56	414538,75	4,50	58,1	58,1	--
27.1_C	1 woning	137901,56	414538,75	7,50	58,2	58,2	--
27.2_A	1 woning	137908,34	414538,82	1,50	55,0	55,0	--
27.2_B	1 woning	137908,34	414538,82	4,50	58,2	58,2	--
27.2_C	1 woning	137908,34	414538,82	7,50	58,3	58,3	--
27.3_A	1 woning	137903,23	414532,31	1,50	45,2	45,2	--
27.3_B	1 woning	137903,23	414532,31	4,50	48,2	48,2	--
27.3_C	1 woning	137903,23	414532,31	7,50	49,2	49,2	--
28.1_A	1 woning	137905,49	414506,87	1,50	42,6	42,6	--
28.1_B	1 woning	137905,49	414506,87	4,50	43,7	43,7	--
28.1_C	1 woning	137905,49	414506,87	7,50	45,8	45,8	--
28.2_A	1 woning	137911,66	414505,85	1,50	37,0	37,0	--
28.2_B	1 woning	137911,66	414505,85	4,50	36,5	36,5	--
28.2_C	1 woning	137911,66	414505,85	7,50	37,4	37,4	--
28.3_A	1 woning	137903,52	414514,99	1,50	50,1	50,1	--
28.3_B	1 woning	137903,52	414514,99	4,50	53,0	53,0	--
28.3_C	1 woning	137903,52	414514,99	7,50	54,6	54,6	--
28.4_A	1 woning	137909,39	414512,77	1,50	47,5	47,5	--
28.4_B	1 woning	137909,39	414512,77	4,50	49,8	49,8	--
28.4_C	1 woning	137909,39	414512,77	7,50	51,0	51,0	--
29.1_A	1 woning	137918,62	414513,34	1,50	43,1	43,1	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: 22200050 De Oosters LAmix -- Trainingen
 LAmix totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
29.1_B	1 woning	137918,62	414513,34	4,50	45,1	45,1	--
29.1_C	1 woning	137918,62	414513,34	7,50	40,5	40,5	--
29.2_A	1 woning	137909,69	414521,50	1,50	50,2	50,2	--
29.2_B	1 woning	137909,69	414521,50	4,50	52,9	52,9	--
29.2_C	1 woning	137909,69	414521,50	7,50	54,6	54,6	--
29.3_A	1 woning	137912,86	414515,87	1,50	41,0	41,0	--
29.3_B	1 woning	137912,86	414515,87	4,50	42,6	42,6	--
29.3_C	1 woning	137912,86	414515,87	7,50	43,8	43,8	--
30.1_A	1 woning	137924,48	414519,53	1,50	42,7	42,7	--
30.1_B	1 woning	137924,48	414519,53	4,50	45,0	45,0	--
30.1_C	1 woning	137924,48	414519,53	7,50	41,7	41,7	--
30.2_A	1 woning	137921,56	414524,17	1,50	46,7	46,7	--
30.2_B	1 woning	137921,56	414524,17	4,50	49,9	49,9	--
30.2_C	1 woning	137921,56	414524,17	7,50	51,3	51,3	--
30.3_A	1 woning	137915,66	414527,81	1,50	50,3	50,3	--
30.3_B	1 woning	137915,66	414527,81	4,50	52,7	52,7	--
30.3_C	1 woning	137915,66	414527,81	7,50	53,9	53,9	--
32.1_A	1 woning	137943,52	414490,66	1,50	39,9	39,9	--
32.1_B	1 woning	137943,52	414490,66	4,50	41,1	41,1	--
32.1_C	1 woning	137943,52	414490,66	7,50	41,1	41,1	--
32.2_A	1 woning	137950,98	414492,11	1,50	36,1	36,1	--
32.2_B	1 woning	137950,98	414492,11	4,50	37,4	37,4	--
32.2_C	1 woning	137950,98	414492,11	7,50	39,5	39,5	--
32.3_A	1 woning	137944,26	414498,59	1,50	46,7	46,7	--
32.3_B	1 woning	137944,26	414498,59	4,50	48,5	48,5	--
32.3_C	1 woning	137944,26	414498,59	7,50	48,1	48,1	--
32.4_A	1 woning	137952,16	414499,72	1,50	47,1	47,1	--
32.4_B	1 woning	137952,16	414499,72	4,50	49,1	49,1	--
32.4_C	1 woning	137952,16	414499,72	7,50	50,4	50,4	--
33.1_A	1 woning	137960,95	414524,02	1,50	47,3	47,3	--
33.1_B	1 woning	137960,95	414524,02	4,50	50,2	50,2	--
33.1_C	1 woning	137960,95	414524,02	7,50	51,6	51,6	--
33.2_A	1 woning	137966,59	414522,47	1,50	40,6	40,6	--
33.2_B	1 woning	137966,59	414522,47	4,50	42,7	42,7	--
33.2_C	1 woning	137966,59	414522,47	7,50	35,1	35,1	--
33.3_A	1 woning	137957,94	414530,42	1,50	46,3	46,3	--
33.3_B	1 woning	137957,94	414530,42	4,50	47,5	47,5	--
33.3_C	1 woning	137957,94	414530,42	7,50	49,1	49,1	--
34.1_A	1 woning	137961,87	414534,45	1,50	44,3	44,3	--
34.1_B	1 woning	137961,87	414534,45	4,50	45,7	45,7	--
34.1_C	1 woning	137961,87	414534,45	7,50	47,6	47,6	--
34.2_A	1 woning	137967,85	414532,71	1,50	38,1	38,1	--
34.2_B	1 woning	137967,85	414532,71	4,50	39,9	39,9	--
34.2_C	1 woning	137967,85	414532,71	7,50	41,8	41,8	--
34.3_A	1 woning	137970,37	414526,36	1,50	43,4	43,4	--
34.3_B	1 woning	137970,37	414526,36	4,50	46,3	46,3	--
34.3_C	1 woning	137970,37	414526,36	7,50	31,3	31,3	--
35.1_A	2 woningen	137979,56	414504,62	1,50	46,7	46,7	--
35.1_B	2 woningen	137979,56	414504,62	4,50	49,5	49,5	--
35.1_C	2 woningen	137979,56	414504,62	7,50	50,7	50,7	--
35.2_A	1 woning	137987,31	414506,16	1,50	34,8	34,8	--
35.2_B	1 woning	137987,31	414506,16	4,50	36,0	36,0	--
35.2_C	1 woning	137987,31	414506,16	7,50	40,0	40,0	--
36.1_A	1 woning	137941,41	414538,47	1,50	49,9	49,9	--
36.1_A	1 woning	137990,16	414489,33	1,50	43,7	43,7	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: 22200050 De Oosters LAmx -- Trainingen
 LAmx totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
36.1_B	1 woning	137941,41	414538,47	4,50	53,3	53,3	--
36.1_B	1 woning	137990,16	414489,33	4,50	46,4	46,4	--
36.1_C	1 woning	137941,41	414538,47	7,50	54,8	54,8	--
36.1_C	1 woning	137990,16	414489,33	7,50	47,5	47,5	--
36.2_A	1 woning	137947,61	414540,11	1,50	37,6	37,6	--
36.2_A	1 woning	137998,13	414488,02	1,50	28,8	28,8	--
36.2_B	1 woning	137947,61	414540,11	4,50	39,1	39,1	--
36.2_B	1 woning	137998,13	414488,02	4,50	29,0	29,0	--
36.2_C	1 woning	137947,61	414540,11	7,50	39,8	39,8	--
36.2_C	1 woning	137998,13	414488,02	7,50	30,9	30,9	--
36.3_A	1 woning	137949,36	414546,58	1,50	41,2	41,2	--
36.3_A	1 woning	137996,16	414495,02	1,50	39,1	39,1	--
36.3_B	1 woning	137949,36	414546,58	4,50	42,3	42,3	--
36.3_B	1 woning	137996,16	414495,02	4,50	39,5	39,5	--
36.3_C	1 woning	137949,36	414546,58	7,50	45,3	45,3	--
36.3_C	1 woning	137996,16	414495,02	7,50	42,2	42,2	--
36.4_A	1 woning	137988,26	414496,93	1,50	43,8	43,8	--
36.4_B	1 woning	137988,26	414496,93	4,50	46,6	46,6	--
36.4_C	1 woning	137988,26	414496,93	7,50	47,7	47,7	--
37.1_A	4 woningen	137933,57	414546,06	1,50	51,9	51,9	--
37.1_B	4 woningen	137933,57	414546,06	4,50	55,2	55,2	--
37.1_C	4 woningen	137933,57	414546,06	7,50	56,1	56,1	--
37.2_A	4 woningen	137941,64	414553,90	1,50	45,4	45,4	--
37.2_B	4 woningen	137941,64	414553,90	4,50	47,1	47,1	--
37.2_C	4 woningen	137941,64	414553,90	7,50	48,4	48,4	--
38.1_A	1 woning	137926,20	414553,05	1,50	53,6	53,6	--
38.1_B	1 woning	137926,20	414553,05	4,50	57,1	57,1	--
38.1_C	1 woning	137926,20	414553,05	7,50	57,5	57,5	--
38.2_A	1 woning	137928,27	414558,96	1,50	53,3	53,3	--
38.2_B	1 woning	137928,27	414558,96	4,50	57,0	57,0	--
38.2_C	1 woning	137928,27	414558,96	7,50	57,4	57,4	--
38.3_A	1 woning	137934,49	414560,69	1,50	48,9	48,9	--
38.3_B	1 woning	137934,49	414560,69	4,50	50,9	50,9	--
38.3_C	1 woning	137934,49	414560,69	7,50	51,8	51,8	--
39.1_A	1 woning	137944,77	414569,76	1,50	46,8	46,8	--
39.1_B	1 woning	137944,77	414569,76	4,50	49,1	49,1	--
39.1_C	1 woning	137944,77	414569,76	7,50	50,4	50,4	--
39.2_A	1 woning	137944,84	414574,80	1,50	52,5	52,5	--
39.2_B	1 woning	137944,84	414574,80	4,50	55,6	55,6	--
39.2_C	1 woning	137944,84	414574,80	7,50	56,0	56,0	--
39.3_A	1 woning	137952,29	414577,75	1,50	53,5	53,5	--
39.3_B	1 woning	137952,29	414577,75	4,50	56,5	56,5	--
39.3_C	1 woning	137952,29	414577,75	7,50	57,3	57,3	--
40.1_A	2 woningen	137949,98	414564,70	1,50	48,0	48,0	--
40.1_B	2 woningen	137949,98	414564,70	4,50	51,0	51,0	--
40.1_C	2 woningen	137949,98	414564,70	7,50	52,2	52,2	--
40.2_A	2 woningen	137958,00	414572,20	1,50	52,7	52,7	--
40.2_B	2 woningen	137958,00	414572,20	4,50	55,5	55,5	--
40.2_C	2 woningen	137958,00	414572,20	7,50	56,7	56,7	--
41.1_A	1 woning	137956,25	414558,60	1,50	46,5	46,5	--
41.1_B	1 woning	137956,25	414558,60	4,50	48,1	48,1	--
41.1_C	1 woning	137956,25	414558,60	7,50	48,5	48,5	--
41.2_A	1 woning	137962,43	414559,50	1,50	38,4	38,4	--
41.2_B	1 woning	137962,43	414559,50	4,50	39,4	39,4	--
41.2_C	1 woning	137962,43	414559,50	7,50	37,7	37,7	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: 22200050 De Oosters LAmx -- Trainingen
 LAmx totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
41.3_A	1 woning	137963,82	414566,54	1,50	51,9	51,9	--
41.3_B	1 woning	137963,82	414566,54	4,50	54,6	54,6	--
41.3_C	1 woning	137963,82	414566,54	7,50	56,1	56,1	--
42.1_A	2 woningen	137983,79	414556,86	1,50	50,5	50,5	--
42.1_B	2 woningen	137983,79	414556,86	4,50	53,3	53,3	--
42.1_C	2 woningen	137983,79	414556,86	7,50	54,7	54,7	--
43.1_A	2 woningen	138005,61	414579,43	1,50	36,7	36,7	--
43.1_B	2 woningen	138005,61	414579,43	4,50	38,9	38,9	--
43.1_C	2 woningen	138005,61	414579,43	7,50	44,2	44,2	--
44.1_A	1 woning	137897,43	414575,94	1,50	64,1	64,1	--
44.1_B	1 woning	137897,43	414575,94	4,50	65,2	65,2	--
44.1_C	1 woning	137897,43	414575,94	7,50	65,1	65,1	--
44.2_A	1 woning	137898,33	414569,88	1,50	62,0	62,0	--
44.2_B	1 woning	137898,33	414569,88	4,50	63,7	63,7	--
44.2_C	1 woning	137898,33	414569,88	7,50	63,6	63,6	--
44.3_A	1 woning	137904,13	414568,79	1,50	43,2	43,2	--
44.3_B	1 woning	137904,13	414568,79	4,50	44,9	44,9	--
44.3_C	1 woning	137904,13	414568,79	7,50	46,7	46,7	--
45.1_A	1 woning	137900,87	414579,45	1,50	64,5	64,5	--
45.1_B	1 woning	137900,87	414579,45	4,50	65,5	65,5	--
45.1_C	1 woning	137900,87	414579,45	7,50	65,4	65,4	--
45.2_A	1 woning	137907,40	414572,13	1,50	44,3	44,3	--
45.2_B	1 woning	137907,40	414572,13	4,50	45,4	45,4	--
45.2_C	1 woning	137907,40	414572,13	7,50	45,3	45,3	--
46.1_A	1 woning	137904,16	414582,82	1,50	64,5	64,5	--
46.1_B	1 woning	137904,16	414582,82	4,50	65,6	65,6	--
46.1_C	1 woning	137904,16	414582,82	7,50	65,5	65,5	--
46.2_A	1 woning	137911,30	414576,11	1,50	44,3	44,3	--
46.2_B	1 woning	137911,30	414576,11	4,50	45,3	45,3	--
46.2_C	1 woning	137911,30	414576,11	7,50	45,2	45,2	--
47.1_A	1 woning	137906,02	414589,68	1,50	65,4	65,4	--
47.1_B	1 woning	137906,02	414589,68	4,50	66,4	66,4	--
47.1_C	1 woning	137906,02	414589,68	7,50	66,3	66,3	--
47.2_A	1 woning	137913,03	414582,79	1,50	45,1	45,1	--
47.2_B	1 woning	137913,03	414582,79	4,50	47,1	47,1	--
47.2_C	1 woning	137913,03	414582,79	7,50	47,4	47,4	--
48.1_A	1 woning	137909,61	414593,45	1,50	64,6	64,6	--
48.1_B	1 woning	137909,61	414593,45	4,50	65,7	65,7	--
48.1_C	1 woning	137909,61	414593,45	7,50	65,6	65,6	--
48.2_A	1 woning	137916,60	414586,55	1,50	50,0	50,0	--
48.2_B	1 woning	137916,60	414586,55	4,50	53,0	53,0	--
48.2_C	1 woning	137916,60	414586,55	7,50	53,0	53,0	--
49.1_A	1 woning	137913,29	414597,31	1,50	64,6	64,6	--
49.1_B	1 woning	137913,29	414597,31	4,50	65,6	65,6	--
49.1_C	1 woning	137913,29	414597,31	7,50	65,5	65,5	--
49.2_A	1 woning	137920,19	414590,31	1,50	49,7	49,7	--
49.2_B	1 woning	137920,19	414590,31	4,50	52,8	52,8	--
49.2_C	1 woning	137920,19	414590,31	7,50	52,8	52,8	--
50.1_A	1 woning	137917,57	414601,81	1,50	65,6	65,6	--
50.1_B	1 woning	137917,57	414601,81	4,50	66,5	66,5	--
50.1_C	1 woning	137917,57	414601,81	7,50	66,4	66,4	--
50.2_A	1 woning	137924,15	414594,47	1,50	47,8	47,8	--
50.2_B	1 woning	137924,15	414594,47	4,50	49,9	49,9	--
50.2_C	1 woning	137924,15	414594,47	7,50	50,8	50,8	--
51.1_A	1 woning	137921,89	414605,00	1,50	65,7	65,7	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: 22200050 De Oosters LAmox -- Trainingen
 LAmox totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
51.1_B	1 woning	137921,89	414605,00	4,50	66,6	66,6	--
51.1_C	1 woning	137921,89	414605,00	7,50	66,5	66,5	--
51.2_A	1 woning	137928,47	414597,63	1,50	46,0	46,0	--
51.2_B	1 woning	137928,47	414597,63	4,50	48,2	48,2	--
51.2_C	1 woning	137928,47	414597,63	7,50	48,0	48,0	--
52.1_A	1 woning	137925,72	414608,97	1,50	65,6	65,6	--
52.1_B	1 woning	137925,72	414608,97	4,50	66,6	66,6	--
52.1_C	1 woning	137925,72	414608,97	7,50	66,5	66,5	--
52.2_A	1 woning	137932,65	414601,95	1,50	44,5	44,5	--
52.2_B	1 woning	137932,65	414601,95	4,50	44,9	44,9	--
52.2_C	1 woning	137932,65	414601,95	7,50	44,5	44,5	--
53.1_A	1 woning	137929,07	414612,42	1,50	65,3	65,3	--
53.1_B	1 woning	137929,07	414612,42	4,50	66,3	66,3	--
53.1_C	1 woning	137929,07	414612,42	7,50	66,2	66,2	--
53.2_A	1 woning	137934,75	414611,59	1,50	61,7	61,7	--
53.2_B	1 woning	137934,75	414611,59	4,50	63,5	63,5	--
53.2_C	1 woning	137934,75	414611,59	7,50	63,5	63,5	--
53.3_A	1 woning	137936,67	414606,10	1,50	44,4	44,4	--
53.3_B	1 woning	137936,67	414606,10	4,50	45,5	45,5	--
53.3_C	1 woning	137936,67	414606,10	7,50	46,8	46,8	--
54.1_A	1 woning	137945,17	414627,62	1,50	65,4	65,4	--
54.1_B	1 woning	137945,17	414627,62	4,50	66,3	66,3	--
54.1_C	1 woning	137945,17	414627,62	7,50	66,2	66,2	--
54.2_A	1 woning	137946,86	414621,66	1,50	59,3	59,3	--
54.2_B	1 woning	137946,86	414621,66	4,50	61,9	61,9	--
54.2_C	1 woning	137946,86	414621,66	7,50	61,9	61,9	--
54.3_A	1 woning	137951,96	414620,24	1,50	45,0	45,0	--
54.3_B	1 woning	137951,96	414620,24	4,50	46,5	46,5	--
54.3_C	1 woning	137951,96	414620,24	7,50	47,8	47,8	--
55.1_A	1 woning	137949,08	414631,72	1,50	65,1	65,1	--
55.1_B	1 woning	137949,08	414631,72	4,50	66,1	66,1	--
55.1_C	1 woning	137949,08	414631,72	7,50	66,0	66,0	--
55.2_A	1 woning	137956,09	414624,58	1,50	43,7	43,7	--
55.2_B	1 woning	137956,09	414624,58	4,50	44,1	44,1	--
55.2_C	1 woning	137956,09	414624,58	7,50	44,3	44,3	--
56.1_A	1 woning	137952,78	414635,60	1,50	64,5	64,5	--
56.1_B	1 woning	137952,78	414635,60	4,50	65,5	65,5	--
56.1_C	1 woning	137952,78	414635,60	7,50	65,4	65,4	--
56.2_A	1 woning	137959,78	414628,45	1,50	43,5	43,5	--
56.2_B	1 woning	137959,78	414628,45	4,50	44,2	44,2	--
56.2_C	1 woning	137959,78	414628,45	7,50	44,5	44,5	--
57.1_A	1 woning	137956,47	414639,48	1,50	63,6	63,6	--
57.1_B	1 woning	137956,47	414639,48	4,50	64,7	64,7	--
57.1_C	1 woning	137956,47	414639,48	7,50	64,7	64,7	--
57.2_A	1 woning	137963,23	414632,07	1,50	46,6	46,6	--
57.2_B	1 woning	137963,23	414632,07	4,50	47,5	47,5	--
57.2_C	1 woning	137963,23	414632,07	7,50	46,1	46,1	--
58.1_A	1 woning	137961,10	414642,47	1,50	61,7	61,7	--
58.1_B	1 woning	137961,10	414642,47	4,50	63,5	63,5	--
58.1_C	1 woning	137961,10	414642,47	7,50	63,4	63,4	--
58.2_A	1 woning	137967,92	414635,40	1,50	48,1	48,1	--
58.2_B	1 woning	137967,92	414635,40	4,50	51,0	51,0	--
58.2_C	1 woning	137967,92	414635,40	7,50	51,3	51,3	--
59.1_A	1 woning	137964,53	414646,00	1,50	60,4	60,4	--
59.1_B	1 woning	137964,53	414646,00	4,50	62,6	62,6	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: 22200050 De Oosters LAmox -- Trainingen
 LAmox totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	
59.1_C	1 woning	137964,53	414646,00	7,50	62,6	62,6	--	
59.2_A	1 woning	137971,78	414639,39	1,50	48,4	48,4	--	
59.2_B	1 woning	137971,78	414639,39	4,50	50,9	50,9	--	
59.2_C	1 woning	137971,78	414639,39	7,50	51,7	51,7	--	
60.1_A	1 woning	137968,33	414649,93	1,50	61,1	61,1	--	
60.1_B	1 woning	137968,33	414649,93	4,50	63,8	63,8	--	
60.1_C	1 woning	137968,33	414649,93	7,50	63,8	63,8	--	
60.2_A	1 woning	137975,37	414643,10	1,50	50,0	50,0	--	
60.2_B	1 woning	137975,37	414643,10	4,50	52,4	52,4	--	
60.2_C	1 woning	137975,37	414643,10	7,50	53,2	53,2	--	
61.1_A	1 woning	137970,10	414656,89	1,50	58,2	58,2	--	
61.1_B	1 woning	137970,10	414656,89	4,50	61,1	61,1	--	
61.1_C	1 woning	137970,10	414656,89	7,50	61,1	61,1	--	
61.2_A	1 woning	137976,51	414649,58	1,50	39,8	39,8	--	
61.2_B	1 woning	137976,51	414649,58	4,50	41,9	41,9	--	
61.2_C	1 woning	137976,51	414649,58	7,50	43,8	43,8	--	
62.1_A	1 woning	137973,48	414660,36	1,50	56,9	56,9	--	
62.1_B	1 woning	137973,48	414660,36	4,50	60,2	60,2	--	
62.1_C	1 woning	137973,48	414660,36	7,50	60,2	60,2	--	
62.2_A	1 woning	137980,19	414653,36	1,50	44,9	44,9	--	
62.2_B	1 woning	137980,19	414653,36	4,50	46,8	46,8	--	
62.2_C	1 woning	137980,19	414653,36	7,50	47,8	47,8	--	
63.1_A	1 woning	137977,19	414664,16	1,50	55,8	55,8	--	
63.1_B	1 woning	137977,19	414664,16	4,50	59,3	59,3	--	
63.1_C	1 woning	137977,19	414664,16	7,50	59,4	59,4	--	
63.2_A	1 woning	137984,17	414657,45	1,50	44,5	44,5	--	
63.2_B	1 woning	137984,17	414657,45	4,50	46,1	46,1	--	
63.2_C	1 woning	137984,17	414657,45	7,50	48,5	48,5	--	
64.1_A	1 woning	137981,04	414668,11	1,50	54,7	54,7	--	
64.1_B	1 woning	137981,04	414668,11	4,50	58,5	58,5	--	
64.1_C	1 woning	137981,04	414668,11	7,50	58,5	58,5	--	
64.2_A	1 woning	137987,96	414661,34	1,50	40,2	40,2	--	
64.2_B	1 woning	137987,96	414661,34	4,50	41,8	41,8	--	
64.2_C	1 woning	137987,96	414661,34	7,50	43,1	43,1	--	
65.1_A	1 woning	137984,94	414672,12	1,50	53,7	53,7	--	
65.1_B	1 woning	137984,94	414672,12	4,50	57,5	57,5	--	
65.1_C	1 woning	137984,94	414672,12	7,50	57,8	57,8	--	
65.2_A	1 woning	137990,39	414670,90	1,50	46,0	46,0	--	
65.2_B	1 woning	137990,39	414670,90	4,50	48,7	48,7	--	
65.2_C	1 woning	137990,39	414670,90	7,50	49,8	49,8	--	
65.3_A	1 woning	137991,72	414665,20	1,50	39,5	39,5	--	
65.3_B	1 woning	137991,72	414665,20	4,50	41,9	41,9	--	
65.3_C	1 woning	137991,72	414665,20	7,50	44,1	44,1	--	
66.1_A	1 woning	138012,51	414642,78	1,50	42,8	42,8	--	
66.1_B	1 woning	138012,51	414642,78	4,50	44,6	44,6	--	
66.1_C	1 woning	138012,51	414642,78	7,50	46,3	46,3	--	
66.2_A	1 woning	138011,03	414637,73	1,50	40,7	40,7	--	
66.2_B	1 woning	138011,03	414637,73	4,50	42,3	42,3	--	
66.2_C	1 woning	138011,03	414637,73	7,50	44,4	44,4	--	
66.3_A	1 woning	138017,87	414644,59	1,50	43,5	43,5	--	
66.3_B	1 woning	138017,87	414644,59	4,50	45,1	45,1	--	
66.3_C	1 woning	138017,87	414644,59	7,50	46,7	46,7	--	
67.1_A	1 woning	138118,30	414637,53	1,50	30,2	30,2	--	
67.1_B	1 woning	138118,30	414637,53	4,50	33,1	33,1	--	
67.1_C	1 woning	138118,30	414637,53	7,50	35,5	35,5	--	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: 22200050 De Oosters LAmox -- Trainingen
 LAmox totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
67.2_A	1 woning	138112,85	414639,19	1,50	38,7	38,7	--
67.2_B	1 woning	138112,85	414639,19	4,50	40,2	40,2	--
67.2_C	1 woning	138112,85	414639,19	7,50	41,7	41,7	--
67.3_A	1 woning	138120,03	414630,52	1,50	25,3	25,3	--
67.3_B	1 woning	138120,03	414630,52	4,50	28,4	28,4	--
67.3_C	1 woning	138120,03	414630,52	7,50	26,9	26,9	--
68.1_A	1 woning	138107,91	414635,31	1,50	38,9	38,9	--
68.1_B	1 woning	138107,91	414635,31	4,50	40,3	40,3	--
68.1_C	1 woning	138107,91	414635,31	7,50	41,9	41,9	--
68.2_A	1 woning	138109,71	414629,91	1,50	38,5	38,5	--
68.2_B	1 woning	138109,71	414629,91	4,50	39,8	39,8	--
68.2_C	1 woning	138109,71	414629,91	7,50	41,4	41,4	--
68.3_A	1 woning	138115,54	414626,99	1,50	30,2	30,2	--
68.3_B	1 woning	138115,54	414626,99	4,50	31,6	31,6	--
68.3_C	1 woning	138115,54	414626,99	7,50	30,1	30,1	--
69.1_A	1 woning	138138,44	414626,33	1,50	27,3	27,3	--
69.1_B	1 woning	138138,44	414626,33	4,50	28,0	28,0	--
69.1_C	1 woning	138138,44	414626,33	7,50	30,5	30,5	--
69.2_A	1 woning	138130,88	414628,36	1,50	37,2	37,2	--
69.2_B	1 woning	138130,88	414628,36	4,50	38,5	38,5	--
69.2_C	1 woning	138130,88	414628,36	7,50	39,7	39,7	--
69.3_A	1 woning	138139,69	414618,61	1,50	22,9	22,9	--
69.3_B	1 woning	138139,69	414618,61	4,50	23,4	23,4	--
69.3_C	1 woning	138139,69	414618,61	7,50	26,9	26,9	--
69.4_A	1 woning	138132,27	414620,76	1,50	32,2	32,2	--
69.4_B	1 woning	138132,27	414620,76	4,50	32,4	32,4	--
69.4_C	1 woning	138132,27	414620,76	7,50	38,4	38,4	--
70.1_A	1 woning	138123,59	414607,56	1,50	36,7	36,7	--
70.1_B	1 woning	138123,59	414607,56	4,50	38,1	38,1	--
70.1_C	1 woning	138123,59	414607,56	7,50	39,4	39,4	--
70.2_A	1 woning	138121,57	414600,31	1,50	22,4	22,4	--
70.2_B	1 woning	138121,57	414600,31	4,50	22,7	22,7	--
70.2_C	1 woning	138121,57	414600,31	7,50	24,6	24,6	--
70.3_A	1 woning	138114,10	414598,35	1,50	29,6	29,6	--
70.3_B	1 woning	138114,10	414598,35	4,50	31,0	31,0	--
70.3_C	1 woning	138114,10	414598,35	7,50	37,6	37,6	--
70.4_A	1 woning	138116,19	414606,42	1,50	37,0	37,0	--
70.4_B	1 woning	138116,19	414606,42	4,50	37,8	37,8	--
70.4_C	1 woning	138116,19	414606,42	7,50	39,0	39,0	--
71.1_A	1 woning	138021,53	414641,11	1,50	43,3	43,3	--
71.1_B	1 woning	138021,53	414641,11	4,50	44,6	44,6	--
71.1_C	1 woning	138021,53	414641,11	7,50	46,1	46,1	--
71.2_A	1 woning	138014,88	414634,07	1,50	40,3	40,3	--
71.2_B	1 woning	138014,88	414634,07	4,50	41,8	41,8	--
71.2_C	1 woning	138014,88	414634,07	7,50	43,9	43,9	--
72.1_A	1 woning	137975,58	414603,58	1,50	52,0	52,0	--
72.1_B	1 woning	137975,58	414603,58	4,50	55,7	55,7	--
72.1_C	1 woning	137975,58	414603,58	7,50	56,5	56,5	--
72.2_A	1 woning	137974,45	414599,88	1,50	52,1	52,1	--
72.2_B	1 woning	137974,45	414599,88	4,50	55,7	55,7	--
72.2_C	1 woning	137974,45	414599,88	7,50	56,4	56,4	--
80.1_A	2 woningen	138004,35	414518,68	1,50	38,7	38,7	--
80.1_B	2 woningen	138004,35	414518,68	4,50	40,1	40,1	--
80.1_C	2 woningen	138004,35	414518,68	7,50	41,7	41,7	--
81.1_A	1 woning	138011,37	414497,76	1,50	36,5	36,5	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: 22200050 De Oosters LAmx -- Trainingen
 LAmx totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
81.1_B	1 woning	138011,37	414497,76	4,50	37,2	37,2	--
81.1_C	1 woning	138011,37	414497,76	7,50	38,6	38,6	--
81.2_A	1 woning	138017,91	414495,04	1,50	26,1	26,1	--
81.2_B	1 woning	138017,91	414495,04	4,50	24,9	24,9	--
81.2_C	1 woning	138017,91	414495,04	7,50	25,7	25,7	--
81.3_A	1 woning	138017,48	414503,32	1,50	32,8	32,8	--
81.3_B	1 woning	138017,48	414503,32	4,50	34,0	34,0	--
81.3_C	1 woning	138017,48	414503,32	7,50	37,0	37,0	--
81.4_A	1 woning	138010,11	414505,95	1,50	40,0	40,0	--
81.4_B	1 woning	138010,11	414505,95	4,50	40,9	40,9	--
81.4_C	1 woning	138010,11	414505,95	7,50	42,2	42,2	--
82.1_A	1 woning	138021,41	414513,51	1,50	32,3	32,3	--
82.1_B	1 woning	138021,41	414513,51	4,50	33,3	33,3	--
82.1_C	1 woning	138021,41	414513,51	7,50	36,6	36,6	--
82.2_A	1 woning	138028,90	414510,76	1,50	25,3	25,3	--
82.2_B	1 woning	138028,90	414510,76	4,50	26,5	26,5	--
82.2_C	1 woning	138028,90	414510,76	7,50	29,8	29,8	--
82.3_A	1 woning	138028,11	414518,32	1,50	40,7	40,7	--
82.3_B	1 woning	138028,11	414518,32	4,50	41,2	41,2	--
82.3_C	1 woning	138028,11	414518,32	7,50	42,7	42,7	--
82.4_A	1 woning	138021,05	414521,17	1,50	43,1	43,1	--
82.4_B	1 woning	138021,05	414521,17	4,50	45,9	45,9	--
82.4_C	1 woning	138021,05	414521,17	7,50	46,9	46,9	--
83.1_A	1 woning	138041,33	414538,72	1,50	42,2	42,2	--
83.1_B	1 woning	138041,33	414538,72	4,50	44,8	44,8	--
83.1_C	1 woning	138041,33	414538,72	7,50	45,8	45,8	--
83.2_A	1 woning	138048,42	414535,85	1,50	26,1	26,1	--
83.2_B	1 woning	138048,42	414535,85	4,50	26,1	26,1	--
83.2_C	1 woning	138048,42	414535,85	7,50	29,4	29,4	--
84.1_A	1 woning	138059,38	414542,21	1,50	25,3	25,3	--
84.1_B	1 woning	138059,38	414542,21	4,50	26,4	26,4	--
84.1_C	1 woning	138059,38	414542,21	7,50	29,5	29,5	--
90.10_A	Appartementengebouw	138044,83	414655,14	1,50	37,6	37,6	--
90.10_B	Appartementengebouw	138044,83	414655,14	4,50	37,8	37,8	--
90.10_C	Appartementengebouw	138044,83	414655,14	7,50	40,8	40,8	--
90.1_A	Appartementengebouw	138048,05	414664,63	1,50	44,4	44,4	--
90.1_B	Appartementengebouw	138048,05	414664,63	4,50	46,3	46,3	--
90.1_C	Appartementengebouw	138048,05	414664,63	7,50	48,0	48,0	--
90.2_A	Appartementengebouw	138056,17	414669,35	1,50	43,6	43,6	--
90.2_B	Appartementengebouw	138056,17	414669,35	4,50	45,7	45,7	--
90.2_C	Appartementengebouw	138056,17	414669,35	7,50	47,5	47,5	--
90.3_A	Appartementengebouw	138063,83	414661,92	1,50	43,0	43,0	--
90.3_B	Appartementengebouw	138063,83	414661,92	4,50	44,9	44,9	--
90.3_C	Appartementengebouw	138063,83	414661,92	7,50	46,4	46,4	--
90.4_A	Appartementengebouw	138074,06	414652,01	1,50	41,7	41,7	--
90.4_B	Appartementengebouw	138074,06	414652,01	4,50	42,8	42,8	--
90.4_C	Appartementengebouw	138074,06	414652,01	7,50	44,7	44,7	--
90.5_A	Appartementengebouw	138082,16	414644,16	1,50	40,8	40,8	--
90.5_B	Appartementengebouw	138082,16	414644,16	4,50	42,4	42,4	--
90.5_C	Appartementengebouw	138082,16	414644,16	7,50	43,5	43,5	--
90.6_A	Appartementengebouw	138079,99	414633,72	1,50	32,0	32,0	--
90.6_B	Appartementengebouw	138079,99	414633,72	4,50	32,8	32,8	--
90.6_C	Appartementengebouw	138079,99	414633,72	7,50	28,7	28,7	--
90.7_A	Appartementengebouw	138069,55	414631,18	1,50	39,1	39,1	--
90.7_B	Appartementengebouw	138069,55	414631,18	4,50	39,8	39,8	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 22200050 De Oosters LAmix -- Trainingen
LAmix totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
90.7_C	Appartementengebouw	138069,55	414631,18	7,50	41,4	41,4	--
90.8_A	Appartementengebouw	138061,07	414639,40	1,50	39,2	39,2	--
90.8_B	Appartementengebouw	138061,07	414639,40	4,50	40,2	40,2	--
90.8_C	Appartementengebouw	138061,07	414639,40	7,50	41,8	41,8	--
90.9_A	Appartementengebouw	138050,98	414649,18	1,50	35,4	35,4	--
90.9_B	Appartementengebouw	138050,98	414649,18	4,50	36,6	36,6	--
90.9_C	Appartementengebouw	138050,98	414649,18	7,50	40,3	40,3	--

Rapport: Resultatentabel
 Model: 22200050 De Oosters LAmx -- Wedstrijden
 LAmx totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	
01.1_A	1 woning	137946,02	414443,88	1,50	32,6	32,6	--	
01.1_B	1 woning	137946,02	414443,88	4,50	33,1	33,1	--	
01.1_C	1 woning	137946,02	414443,88	7,50	33,8	33,8	--	
01.2_A	1 woning	137943,94	414451,14	1,50	33,1	33,1	--	
01.2_B	1 woning	137943,94	414451,14	4,50	33,7	33,7	--	
01.2_C	1 woning	137943,94	414451,14	7,50	34,6	34,6	--	
01.3_A	1 woning	137951,33	414450,43	1,50	33,2	33,2	--	
01.3_B	1 woning	137951,33	414450,43	4,50	35,5	35,5	--	
01.3_C	1 woning	137951,33	414450,43	7,50	47,7	41,0	--	
01.4_A	1 woning	137953,19	414443,01	1,50	32,4	32,4	--	
01.4_B	1 woning	137953,19	414443,01	4,50	32,9	32,9	--	
01.4_C	1 woning	137953,19	414443,01	7,50	33,5	33,5	--	
02.1_A	1 woning	137935,99	414456,04	1,50	33,1	33,1	--	
02.1_B	1 woning	137935,99	414456,04	4,50	33,6	33,6	--	
02.1_C	1 woning	137935,99	414456,04	7,50	33,5	33,5	--	
02.2_A	1 woning	137937,07	414463,45	1,50	34,9	34,9	--	
02.2_B	1 woning	137937,07	414463,45	4,50	36,5	36,5	--	
02.2_C	1 woning	137937,07	414463,45	7,50	48,8	43,0	--	
02.3_A	1 woning	137944,32	414464,77	1,50	41,0	41,0	--	
02.3_B	1 woning	137944,32	414464,77	4,50	41,9	41,9	--	
02.3_C	1 woning	137944,32	414464,77	7,50	41,6	41,6	--	
02.4_A	1 woning	137943,27	414457,95	1,50	35,9	35,9	--	
02.4_B	1 woning	137943,27	414457,95	4,50	37,0	37,0	--	
02.4_C	1 woning	137943,27	414457,95	7,50	33,5	33,5	--	
03.1_A	1 woning	137962,97	414453,79	1,50	39,1	39,1	--	
03.1_B	1 woning	137962,97	414453,79	4,50	39,6	39,6	--	
03.1_C	1 woning	137962,97	414453,79	7,50	46,8	40,5	--	
03.2_A	1 woning	137970,60	414456,28	1,50	34,8	34,8	--	
03.2_B	1 woning	137970,60	414456,28	4,50	36,0	36,0	--	
03.2_C	1 woning	137970,60	414456,28	7,50	39,3	39,3	--	
03.3_A	1 woning	137969,93	414449,04	1,50	31,6	31,6	--	
03.3_B	1 woning	137969,93	414449,04	4,50	32,1	32,1	--	
03.3_C	1 woning	137969,93	414449,04	7,50	32,2	32,2	--	
03.4_A	1 woning	137962,39	414447,00	1,50	34,3	34,3	--	
03.4_B	1 woning	137962,39	414447,00	4,50	34,8	34,8	--	
03.4_C	1 woning	137962,39	414447,00	7,50	44,0	38,1	--	
04.1_A	1 woning	137970,21	414464,19	1,50	34,4	34,4	--	
04.1_B	1 woning	137970,21	414464,19	4,50	33,8	33,8	--	
04.1_C	1 woning	137970,21	414464,19	7,50	36,2	36,2	--	
04.2_A	1 woning	137971,05	414471,18	1,50	40,7	40,7	--	
04.2_B	1 woning	137971,05	414471,18	4,50	41,4	41,4	--	
04.2_C	1 woning	137971,05	414471,18	7,50	42,3	42,3	--	
04.3_A	1 woning	137978,66	414473,74	1,50	39,8	39,8	--	
04.3_B	1 woning	137978,66	414473,74	4,50	42,4	42,4	--	
04.3_C	1 woning	137978,66	414473,74	7,50	43,1	43,1	--	
04.4_A	1 woning	137977,61	414465,95	1,50	31,8	31,8	--	
04.4_B	1 woning	137977,61	414465,95	4,50	32,3	32,3	--	
04.4_C	1 woning	137977,61	414465,95	7,50	32,9	32,9	--	
05.1_A	1 woning	137958,72	414475,34	1,50	37,1	37,1	--	
05.1_B	1 woning	137958,72	414475,34	4,50	38,3	38,3	--	
05.1_C	1 woning	137958,72	414475,34	7,50	37,3	37,3	--	
05.2_A	1 woning	137965,50	414476,85	1,50	34,8	34,8	--	
05.2_B	1 woning	137965,50	414476,85	4,50	35,3	35,3	--	
05.2_C	1 woning	137965,50	414476,85	7,50	36,5	36,2	--	
05.3_A	1 woning	137959,21	414483,17	1,50	36,4	36,4	--	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: 22200050 De Oosters LAmx -- Wedstrijden
 LAmx totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	
05.3_B	1 woning	137959,21	414483,17	4,50	37,3	37,3	--	
05.3_C	1 woning	137959,21	414483,17	7,50	40,6	40,5	--	
05.4_A	1 woning	137966,28	414484,64	1,50	40,9	40,9	--	
05.4_B	1 woning	137966,28	414484,64	4,50	43,2	43,2	--	
05.4_C	1 woning	137966,28	414484,64	7,50	44,1	44,1	--	
07.1_A	1 woning	137923,07	414464,81	1,50	33,2	33,2	--	
07.1_B	1 woning	137923,07	414464,81	4,50	33,7	33,7	--	
07.1_C	1 woning	137923,07	414464,81	7,50	34,6	34,6	--	
07.2_A	1 woning	137930,66	414466,12	1,50	37,2	37,2	--	
07.2_B	1 woning	137930,66	414466,12	4,50	39,1	39,1	--	
07.2_C	1 woning	137930,66	414466,12	7,50	47,9	42,9	--	
07.3_A	1 woning	137923,91	414472,50	1,50	37,6	37,6	--	
07.3_B	1 woning	137923,91	414472,50	4,50	38,4	38,4	--	
07.3_C	1 woning	137923,91	414472,50	7,50	42,9	42,9	--	
07.4_A	1 woning	137931,82	414473,47	1,50	42,2	42,2	--	
07.4_B	1 woning	137931,82	414473,47	4,50	43,1	43,1	--	
07.4_C	1 woning	137931,82	414473,47	7,50	49,5	44,0	--	
09.1_A	1 woning	137902,66	414476,86	1,50	34,6	34,6	--	
09.1_B	1 woning	137902,66	414476,86	4,50	35,2	35,2	--	
09.1_C	1 woning	137902,66	414476,86	7,50	36,2	36,2	--	
09.2_A	1 woning	137910,64	414478,39	1,50	38,2	38,2	--	
09.2_B	1 woning	137910,64	414478,39	4,50	38,7	38,7	--	
09.2_C	1 woning	137910,64	414478,39	7,50	40,6	40,6	--	
09.3_A	1 woning	137903,62	414484,28	1,50	41,4	41,4	--	
09.3_B	1 woning	137903,62	414484,28	4,50	42,5	42,5	--	
09.3_C	1 woning	137903,62	414484,28	7,50	44,7	44,7	--	
09.4_A	1 woning	137911,24	414485,70	1,50	39,4	39,4	--	
09.4_B	1 woning	137911,24	414485,70	4,50	40,7	40,7	--	
09.4_C	1 woning	137911,24	414485,70	7,50	43,3	43,3	--	
11.1_A	1 woning	137890,50	414488,11	1,50	37,6	37,6	--	
11.1_B	1 woning	137890,50	414488,11	4,50	38,4	38,4	--	
11.1_C	1 woning	137890,50	414488,11	7,50	37,5	37,5	--	
11.2_A	1 woning	137895,71	414490,18	1,50	43,0	43,0	--	
11.2_B	1 woning	137895,71	414490,18	4,50	44,0	44,0	--	
11.2_C	1 woning	137895,71	414490,18	7,50	46,5	46,5	--	
11.3_A	1 woning	137897,44	414496,46	1,50	39,2	39,2	--	
11.3_B	1 woning	137897,44	414496,46	4,50	40,5	40,5	--	
11.3_C	1 woning	137897,44	414496,46	7,50	43,8	43,8	--	
12.1_A	1 woning	137886,33	414492,16	1,50	37,8	37,8	--	
12.1_B	1 woning	137886,33	414492,16	4,50	38,6	38,6	--	
12.1_C	1 woning	137886,33	414492,16	7,50	38,0	38,0	--	
12.2_A	1 woning	137893,98	414499,83	1,50	38,0	38,0	--	
12.2_B	1 woning	137893,98	414499,83	4,50	39,4	39,4	--	
12.2_C	1 woning	137893,98	414499,83	7,50	44,1	44,1	--	
13.1_A	1 woning	137881,79	414496,58	1,50	36,5	36,5	--	
13.1_B	1 woning	137881,79	414496,58	4,50	37,4	37,4	--	
13.1_C	1 woning	137881,79	414496,58	7,50	38,5	38,5	--	
13.2_A	1 woning	137889,39	414504,30	1,50	39,6	39,6	--	
13.2_B	1 woning	137889,39	414504,30	4,50	40,9	40,9	--	
13.2_C	1 woning	137889,39	414504,30	7,50	44,8	44,8	--	
14.1_A	1 woning	137877,70	414500,56	1,50	36,9	36,9	--	
14.1_B	1 woning	137877,70	414500,56	4,50	37,8	37,8	--	
14.1_C	1 woning	137877,70	414500,56	7,50	39,0	39,0	--	
14.2_A	1 woning	137879,05	414506,75	1,50	54,6	54,6	--	
14.2_B	1 woning	137879,05	414506,75	4,50	55,1	55,1	--	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: 22200050 De Oosters LAmx -- Wedstrijden
 LAmx totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	
14.2_C	1 woning	137879,05	414506,75	7,50	56,1	56,1	--	
14.3_A	1 woning	137885,13	414508,45	1,50	54,7	54,7	--	
14.3_B	1 woning	137885,13	414508,45	4,50	55,3	55,3	--	
14.3_C	1 woning	137885,13	414508,45	7,50	56,2	56,2	--	
15.1_A	1 woning	137848,82	414512,70	1,50	37,7	37,7	--	
15.1_B	1 woning	137848,82	414512,70	4,50	38,6	38,6	--	
15.1_C	1 woning	137848,82	414512,70	7,50	41,6	41,6	--	
15.2_A	1 woning	137843,51	414513,89	1,50	37,3	37,3	--	
15.2_B	1 woning	137843,51	414513,89	4,50	38,6	38,6	--	
15.2_C	1 woning	137843,51	414513,89	7,50	39,9	39,9	--	
15.3_A	1 woning	137841,71	414519,48	1,50	57,8	57,8	--	
15.3_B	1 woning	137841,71	414519,48	4,50	59,1	59,1	--	
15.3_C	1 woning	137841,71	414519,48	7,50	60,5	60,5	--	
16.1_A	1 woning	137852,96	414516,94	1,50	52,5	52,5	--	
16.1_B	1 woning	137852,96	414516,94	4,50	53,0	53,0	--	
16.1_C	1 woning	137852,96	414516,94	7,50	42,0	42,0	--	
16.2_A	1 woning	137845,58	414523,46	1,50	58,4	58,4	--	
16.2_B	1 woning	137845,58	414523,46	4,50	59,8	59,8	--	
16.2_C	1 woning	137845,58	414523,46	7,50	61,2	61,2	--	
17.1_A	1 woning	137856,26	414520,34	1,50	52,7	52,7	--	
17.1_B	1 woning	137856,26	414520,34	4,50	53,3	53,3	--	
17.1_C	1 woning	137856,26	414520,34	7,50	51,1	51,1	--	
17.2_A	1 woning	137849,20	414527,18	1,50	59,0	59,0	--	
17.2_B	1 woning	137849,20	414527,18	4,50	60,4	60,4	--	
17.2_C	1 woning	137849,20	414527,18	7,50	61,9	61,9	--	
18.1_A	1 woning	137860,08	414524,27	1,50	53,7	53,7	--	
18.1_B	1 woning	137860,08	414524,27	4,50	54,4	54,4	--	
18.1_C	1 woning	137860,08	414524,27	7,50	51,4	51,4	--	
18.2_A	1 woning	137853,17	414531,26	1,50	59,6	59,6	--	
18.2_B	1 woning	137853,17	414531,26	4,50	61,1	61,1	--	
18.2_C	1 woning	137853,17	414531,26	7,50	62,7	62,7	--	
19.1_A	1 woning	137863,99	414528,29	1,50	54,8	54,8	--	
19.1_B	1 woning	137863,99	414528,29	4,50	55,5	55,5	--	
19.1_C	1 woning	137863,99	414528,29	7,50	49,3	49,3	--	
19.2_A	1 woning	137856,79	414534,98	1,50	47,9	47,9	--	
19.2_B	1 woning	137856,79	414534,98	4,50	51,0	51,0	--	
19.2_C	1 woning	137856,79	414534,98	7,50	52,5	52,5	--	
20.1_A	1 woning	137866,32	414533,71	1,50	41,2	41,2	--	
20.1_B	1 woning	137866,32	414533,71	4,50	43,1	43,1	--	
20.1_C	1 woning	137866,32	414533,71	7,50	45,2	45,2	--	
20.2_A	1 woning	137859,12	414540,45	1,50	60,9	60,9	--	
20.2_B	1 woning	137859,12	414540,45	4,50	62,7	62,7	--	
20.2_C	1 woning	137859,12	414540,45	7,50	64,0	64,0	--	
21.1_A	1 woning	137870,23	414537,72	1,50	42,6	42,6	--	
21.1_B	1 woning	137870,23	414537,72	4,50	44,6	44,6	--	
21.1_C	1 woning	137870,23	414537,72	7,50	46,9	46,9	--	
21.2_A	1 woning	137863,01	414544,44	1,50	61,6	61,6	--	
21.2_B	1 woning	137863,01	414544,44	4,50	63,5	63,5	--	
21.2_C	1 woning	137863,01	414544,44	7,50	64,6	64,6	--	
22.1_A	1 woning	137873,82	414541,40	1,50	55,4	55,4	--	
22.1_B	1 woning	137873,82	414541,40	4,50	56,5	56,5	--	
22.1_C	1 woning	137873,82	414541,40	7,50	58,0	58,0	--	
22.2_A	1 woning	137866,77	414548,30	1,50	62,3	62,3	--	
22.2_B	1 woning	137866,77	414548,30	4,50	64,3	64,3	--	
22.2_C	1 woning	137866,77	414548,30	7,50	65,2	65,2	--	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: 22200050 De Oosters LAmx -- Wedstrijden
 LAmx totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
23.1_A	1 woning	137877,64	414545,31	1,50	57,6	57,6	--
23.1_B	1 woning	137877,64	414545,31	4,50	59,3	59,3	--
23.1_C	1 woning	137877,64	414545,31	7,50	60,3	60,3	--
23.2_A	1 woning	137870,54	414552,16	1,50	63,0	63,0	--
23.2_B	1 woning	137870,54	414552,16	4,50	65,1	65,1	--
23.2_C	1 woning	137870,54	414552,16	7,50	65,8	65,8	--
24.1_A	1 woning	137881,62	414549,40	1,50	57,8	57,8	--
24.1_B	1 woning	137881,62	414549,40	4,50	59,7	59,7	--
24.1_C	1 woning	137881,62	414549,40	7,50	60,5	60,5	--
24.2_A	1 woning	137874,55	414556,26	1,50	63,9	63,9	--
24.2_B	1 woning	137874,55	414556,26	4,50	66,1	66,1	--
24.2_C	1 woning	137874,55	414556,26	7,50	66,5	66,5	--
25.1_A	1 woning	137885,27	414553,14	1,50	49,9	45,0	--
25.1_B	1 woning	137885,27	414553,14	4,50	50,4	47,8	--
25.1_C	1 woning	137885,27	414553,14	7,50	46,0	46,0	--
25.2_A	1 woning	137883,63	414558,89	1,50	64,3	64,3	--
25.2_B	1 woning	137883,63	414558,89	4,50	66,6	66,6	--
25.2_C	1 woning	137883,63	414558,89	7,50	66,8	66,8	--
25.3_A	1 woning	137878,10	414559,91	1,50	64,6	64,6	--
25.3_B	1 woning	137878,10	414559,91	4,50	66,9	66,9	--
25.3_C	1 woning	137878,10	414559,91	7,50	67,0	67,0	--
26.1_A	1 woning	137890,87	414519,09	1,50	40,4	40,4	--
26.1_B	1 woning	137890,87	414519,09	4,50	41,7	41,7	--
26.1_C	1 woning	137890,87	414519,09	7,50	43,1	43,1	--
26.2_A	1 woning	137889,38	414526,20	1,50	56,8	56,8	--
26.2_B	1 woning	137889,38	414526,20	4,50	57,7	57,7	--
26.2_C	1 woning	137889,38	414526,20	7,50	58,9	58,9	--
26.3_A	1 woning	137897,11	414518,95	1,50	46,9	46,9	--
26.3_B	1 woning	137897,11	414518,95	4,50	49,5	49,5	--
26.3_C	1 woning	137897,11	414518,95	7,50	51,0	51,0	--
26.4_A	1 woning	137896,25	414525,23	1,50	59,2	59,2	--
26.4_B	1 woning	137896,25	414525,23	4,50	60,6	60,6	--
26.4_C	1 woning	137896,25	414525,23	7,50	62,1	62,1	--
27.1_A	1 woning	137901,56	414538,75	1,50	60,5	60,5	--
27.1_B	1 woning	137901,56	414538,75	4,50	62,2	62,2	--
27.1_C	1 woning	137901,56	414538,75	7,50	63,7	63,7	--
27.2_A	1 woning	137908,34	414538,82	1,50	55,2	55,2	--
27.2_B	1 woning	137908,34	414538,82	4,50	57,0	57,0	--
27.2_C	1 woning	137908,34	414538,82	7,50	58,6	58,6	--
27.3_A	1 woning	137903,23	414532,31	1,50	41,3	41,3	--
27.3_B	1 woning	137903,23	414532,31	4,50	42,2	42,2	--
27.3_C	1 woning	137903,23	414532,31	7,50	45,1	45,1	--
28.1_A	1 woning	137905,49	414506,87	1,50	44,9	44,9	--
28.1_B	1 woning	137905,49	414506,87	4,50	45,6	45,6	--
28.1_C	1 woning	137905,49	414506,87	7,50	45,1	45,1	--
28.2_A	1 woning	137911,66	414505,85	1,50	38,8	38,8	--
28.2_B	1 woning	137911,66	414505,85	4,50	38,4	38,4	--
28.2_C	1 woning	137911,66	414505,85	7,50	38,9	38,9	--
28.3_A	1 woning	137903,52	414514,99	1,50	57,8	57,8	--
28.3_B	1 woning	137903,52	414514,99	4,50	59,0	59,0	--
28.3_C	1 woning	137903,52	414514,99	7,50	60,3	60,3	--
28.4_A	1 woning	137909,39	414512,77	1,50	48,8	48,8	--
28.4_B	1 woning	137909,39	414512,77	4,50	51,1	51,1	--
28.4_C	1 woning	137909,39	414512,77	7,50	51,7	51,7	--
29.1_A	1 woning	137918,62	414513,34	1,50	43,2	43,2	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: 22200050 De Oosters LAmx -- Wedstrijden
 LAmx totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
29.1_B	1 woning	137918,62	414513,34	4,50	45,3	45,3	--
29.1_C	1 woning	137918,62	414513,34	7,50	39,4	39,4	--
29.2_A	1 woning	137909,69	414521,50	1,50	56,8	56,8	--
29.2_B	1 woning	137909,69	414521,50	4,50	58,0	58,0	--
29.2_C	1 woning	137909,69	414521,50	7,50	59,5	59,5	--
29.3_A	1 woning	137912,86	414515,87	1,50	38,5	38,5	--
29.3_B	1 woning	137912,86	414515,87	4,50	39,5	39,5	--
29.3_C	1 woning	137912,86	414515,87	7,50	41,8	41,8	--
30.1_A	1 woning	137924,48	414519,53	1,50	41,0	41,0	--
30.1_B	1 woning	137924,48	414519,53	4,50	43,0	43,0	--
30.1_C	1 woning	137924,48	414519,53	7,50	41,9	41,9	--
30.2_A	1 woning	137921,56	414524,17	1,50	47,4	47,4	--
30.2_B	1 woning	137921,56	414524,17	4,50	50,6	50,6	--
30.2_C	1 woning	137921,56	414524,17	7,50	52,2	52,2	--
30.3_A	1 woning	137915,66	414527,81	1,50	54,6	54,6	--
30.3_B	1 woning	137915,66	414527,81	4,50	55,6	55,6	--
30.3_C	1 woning	137915,66	414527,81	7,50	52,6	52,6	--
32.1_A	1 woning	137943,52	414490,66	1,50	38,6	38,6	--
32.1_B	1 woning	137943,52	414490,66	4,50	39,6	39,6	--
32.1_C	1 woning	137943,52	414490,66	7,50	37,4	37,4	--
32.2_A	1 woning	137950,98	414492,11	1,50	38,7	38,7	--
32.2_B	1 woning	137950,98	414492,11	4,50	37,8	37,8	--
32.2_C	1 woning	137950,98	414492,11	7,50	38,7	38,7	--
32.3_A	1 woning	137944,26	414498,59	1,50	47,6	47,6	--
32.3_B	1 woning	137944,26	414498,59	4,50	49,3	49,3	--
32.3_C	1 woning	137944,26	414498,59	7,50	48,9	48,9	--
32.4_A	1 woning	137952,16	414499,72	1,50	42,8	42,8	--
32.4_B	1 woning	137952,16	414499,72	4,50	44,5	44,5	--
32.4_C	1 woning	137952,16	414499,72	7,50	45,4	45,4	--
33.1_A	1 woning	137960,95	414524,02	1,50	39,8	39,8	--
33.1_B	1 woning	137960,95	414524,02	4,50	40,9	40,9	--
33.1_C	1 woning	137960,95	414524,02	7,50	43,3	43,3	--
33.2_A	1 woning	137966,59	414522,47	1,50	37,7	37,7	--
33.2_B	1 woning	137966,59	414522,47	4,50	37,9	37,9	--
33.2_C	1 woning	137966,59	414522,47	7,50	37,4	37,4	--
33.3_A	1 woning	137957,94	414530,42	1,50	51,1	51,1	--
33.3_B	1 woning	137957,94	414530,42	4,50	51,9	51,9	--
33.3_C	1 woning	137957,94	414530,42	7,50	47,1	47,1	--
34.1_A	1 woning	137961,87	414534,45	1,50	41,5	41,5	--
34.1_B	1 woning	137961,87	414534,45	4,50	40,2	40,2	--
34.1_C	1 woning	137961,87	414534,45	7,50	41,4	41,4	--
34.2_A	1 woning	137967,85	414532,71	1,50	39,5	39,5	--
34.2_B	1 woning	137967,85	414532,71	4,50	40,2	40,2	--
34.2_C	1 woning	137967,85	414532,71	7,50	41,2	41,2	--
34.3_A	1 woning	137970,37	414526,36	1,50	37,9	37,9	--
34.3_B	1 woning	137970,37	414526,36	4,50	38,3	38,3	--
34.3_C	1 woning	137970,37	414526,36	7,50	38,1	38,1	--
35.1_A	2 woningen	137979,56	414504,62	1,50	39,3	39,3	--
35.1_B	2 woningen	137979,56	414504,62	4,50	38,2	38,2	--
35.1_C	2 woningen	137979,56	414504,62	7,50	39,7	39,7	--
35.2_A	1 woning	137987,31	414506,16	1,50	34,7	34,7	--
35.2_B	1 woning	137987,31	414506,16	4,50	35,1	35,1	--
35.2_C	1 woning	137987,31	414506,16	7,50	35,9	35,9	--
36.1_A	1 woning	137941,41	414538,47	1,50	39,0	39,0	--
36.1_A	1 woning	137990,16	414489,33	1,50	34,5	34,5	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: 22200050 De Oosters LAmx -- Wedstrijden
 LAmx totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
36.1_B	1 woning	137941,41	414538,47	4,50	40,2	40,2	--
36.1_B	1 woning	137990,16	414489,33	4,50	35,1	35,1	--
36.1_C	1 woning	137941,41	414538,47	7,50	42,5	42,5	--
36.1_C	1 woning	137990,16	414489,33	7,50	37,4	37,4	--
36.2_A	1 woning	137947,61	414540,11	1,50	41,4	41,4	--
36.2_A	1 woning	137998,13	414488,02	1,50	34,2	34,2	--
36.2_B	1 woning	137947,61	414540,11	4,50	42,2	42,2	--
36.2_B	1 woning	137998,13	414488,02	4,50	32,2	32,2	--
36.2_C	1 woning	137947,61	414540,11	7,50	43,1	43,1	--
36.2_C	1 woning	137998,13	414488,02	7,50	33,1	33,1	--
36.3_A	1 woning	137949,36	414546,58	1,50	42,2	42,2	--
36.3_A	1 woning	137996,16	414495,02	1,50	35,3	35,3	--
36.3_B	1 woning	137949,36	414546,58	4,50	42,8	42,8	--
36.3_B	1 woning	137996,16	414495,02	4,50	36,0	36,0	--
36.3_C	1 woning	137949,36	414546,58	7,50	45,1	45,1	--
36.3_C	1 woning	137996,16	414495,02	7,50	43,4	43,4	--
36.4_A	1 woning	137988,26	414496,93	1,50	35,7	35,2	--
36.4_B	1 woning	137988,26	414496,93	4,50	36,5	34,5	--
36.4_C	1 woning	137988,26	414496,93	7,50	37,2	37,2	--
37.1_A	4 woningen	137933,57	414546,06	1,50	39,5	39,5	--
37.1_B	4 woningen	137933,57	414546,06	4,50	41,0	41,0	--
37.1_C	4 woningen	137933,57	414546,06	7,50	43,7	43,7	--
37.2_A	4 woningen	137941,64	414553,90	1,50	54,6	45,1	--
37.2_B	4 woningen	137941,64	414553,90	4,50	55,1	46,1	--
37.2_C	4 woningen	137941,64	414553,90	7,50	56,0	47,9	--
38.1_A	1 woning	137926,20	414553,05	1,50	57,7	57,7	--
38.1_B	1 woning	137926,20	414553,05	4,50	59,3	59,3	--
38.1_C	1 woning	137926,20	414553,05	7,50	60,7	60,7	--
38.2_A	1 woning	137928,27	414558,96	1,50	57,5	57,5	--
38.2_B	1 woning	137928,27	414558,96	4,50	59,3	59,3	--
38.2_C	1 woning	137928,27	414558,96	7,50	60,5	60,5	--
38.3_A	1 woning	137934,49	414560,69	1,50	49,4	49,4	--
38.3_B	1 woning	137934,49	414560,69	4,50	51,6	51,6	--
38.3_C	1 woning	137934,49	414560,69	7,50	52,3	52,3	--
39.1_A	1 woning	137944,77	414569,76	1,50	53,9	53,9	--
39.1_B	1 woning	137944,77	414569,76	4,50	55,2	55,2	--
39.1_C	1 woning	137944,77	414569,76	7,50	56,8	56,8	--
39.2_A	1 woning	137944,84	414574,80	1,50	58,4	57,1	--
39.2_B	1 woning	137944,84	414574,80	4,50	59,5	58,5	--
39.2_C	1 woning	137944,84	414574,80	7,50	60,9	59,9	--
39.3_A	1 woning	137952,29	414577,75	1,50	57,0	57,0	--
39.3_B	1 woning	137952,29	414577,75	4,50	58,5	58,5	--
39.3_C	1 woning	137952,29	414577,75	7,50	60,0	60,0	--
40.1_A	2 woningen	137949,98	414564,70	1,50	53,4	53,4	--
40.1_B	2 woningen	137949,98	414564,70	4,50	54,5	54,5	--
40.1_C	2 woningen	137949,98	414564,70	7,50	55,9	55,9	--
40.2_A	2 woningen	137958,00	414572,20	1,50	55,9	55,9	--
40.2_B	2 woningen	137958,00	414572,20	4,50	57,2	57,2	--
40.2_C	2 woningen	137958,00	414572,20	7,50	58,7	58,7	--
41.1_A	1 woning	137956,25	414558,60	1,50	52,4	42,8	--
41.1_B	1 woning	137956,25	414558,60	4,50	52,8	43,3	--
41.1_C	1 woning	137956,25	414558,60	7,50	46,1	46,1	--
41.2_A	1 woning	137962,43	414559,50	1,50	40,4	40,4	--
41.2_B	1 woning	137962,43	414559,50	4,50	41,3	41,3	--
41.2_C	1 woning	137962,43	414559,50	7,50	41,8	41,8	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: 22200050 De Oosters LAmx -- Wedstrijden
 LAmx totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
41.3_A	1 woning	137963,82	414566,54	1,50	54,8	54,8	--
41.3_B	1 woning	137963,82	414566,54	4,50	55,9	55,9	--
41.3_C	1 woning	137963,82	414566,54	7,50	52,7	52,7	--
42.1_A	2 woningen	137983,79	414556,86	1,50	56,8	56,8	--
42.1_B	2 woningen	137983,79	414556,86	4,50	57,7	57,7	--
42.1_C	2 woningen	137983,79	414556,86	7,50	58,9	58,9	--
43.1_A	2 woningen	138005,61	414579,43	1,50	40,0	40,0	--
43.1_B	2 woningen	138005,61	414579,43	4,50	42,1	42,1	--
43.1_C	2 woningen	138005,61	414579,43	7,50	46,2	46,2	--
44.1_A	1 woning	137897,43	414575,94	1,50	67,1	67,1	--
44.1_B	1 woning	137897,43	414575,94	4,50	69,0	69,0	--
44.1_C	1 woning	137897,43	414575,94	7,50	69,0	69,0	--
44.2_A	1 woning	137898,33	414569,88	1,50	53,2	49,6	--
44.2_B	1 woning	137898,33	414569,88	4,50	54,4	52,0	--
44.2_C	1 woning	137898,33	414569,88	7,50	52,7	52,7	--
44.3_A	1 woning	137904,13	414568,79	1,50	45,8	45,8	--
44.3_B	1 woning	137904,13	414568,79	4,50	48,2	48,2	--
44.3_C	1 woning	137904,13	414568,79	7,50	48,2	48,2	--
45.1_A	1 woning	137900,87	414579,45	1,50	67,5	67,5	--
45.1_B	1 woning	137900,87	414579,45	4,50	69,3	69,3	--
45.1_C	1 woning	137900,87	414579,45	7,50	69,3	69,3	--
45.2_A	1 woning	137907,40	414572,13	1,50	46,1	46,1	--
45.2_B	1 woning	137907,40	414572,13	4,50	48,4	48,4	--
45.2_C	1 woning	137907,40	414572,13	7,50	48,4	48,4	--
46.1_A	1 woning	137904,16	414582,82	1,50	67,7	67,7	--
46.1_B	1 woning	137904,16	414582,82	4,50	69,5	69,5	--
46.1_C	1 woning	137904,16	414582,82	7,50	69,5	69,5	--
46.2_A	1 woning	137911,30	414576,11	1,50	54,9	46,3	--
46.2_B	1 woning	137911,30	414576,11	4,50	55,7	48,6	--
46.2_C	1 woning	137911,30	414576,11	7,50	48,5	48,5	--
47.1_A	1 woning	137906,02	414589,68	1,50	68,9	68,9	--
47.1_B	1 woning	137906,02	414589,68	4,50	70,4	70,4	--
47.1_C	1 woning	137906,02	414589,68	7,50	70,3	70,3	--
47.2_A	1 woning	137913,03	414582,79	1,50	55,1	46,7	--
47.2_B	1 woning	137913,03	414582,79	4,50	56,0	48,5	--
47.2_C	1 woning	137913,03	414582,79	7,50	57,4	48,4	--
48.1_A	1 woning	137909,61	414593,45	1,50	68,9	68,9	--
48.1_B	1 woning	137909,61	414593,45	4,50	70,4	70,4	--
48.1_C	1 woning	137909,61	414593,45	7,50	70,3	70,3	--
48.2_A	1 woning	137916,60	414586,55	1,50	46,5	46,5	--
48.2_B	1 woning	137916,60	414586,55	4,50	48,5	48,5	--
48.2_C	1 woning	137916,60	414586,55	7,50	48,5	48,5	--
49.1_A	1 woning	137913,29	414597,31	1,50	68,8	68,8	--
49.1_B	1 woning	137913,29	414597,31	4,50	70,3	70,3	--
49.1_C	1 woning	137913,29	414597,31	7,50	70,2	70,2	--
49.2_A	1 woning	137920,19	414590,31	1,50	46,3	46,3	--
49.2_B	1 woning	137920,19	414590,31	4,50	48,4	48,4	--
49.2_C	1 woning	137920,19	414590,31	7,50	48,4	48,4	--
50.1_A	1 woning	137917,57	414601,81	1,50	68,4	68,4	--
50.1_B	1 woning	137917,57	414601,81	4,50	70,0	70,0	--
50.1_C	1 woning	137917,57	414601,81	7,50	69,9	69,9	--
50.2_A	1 woning	137924,15	414594,47	1,50	46,2	46,2	--
50.2_B	1 woning	137924,15	414594,47	4,50	48,2	48,2	--
50.2_C	1 woning	137924,15	414594,47	7,50	48,4	48,4	--
51.1_A	1 woning	137921,89	414605,00	1,50	67,6	67,6	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: 22200050 De Oosters LAmx -- Wedstrijden
 LAmx totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
51.1_B	1 woning	137921,89	414605,00	4,50	69,4	69,4	--
51.1_C	1 woning	137921,89	414605,00	7,50	69,4	69,4	--
51.2_A	1 woning	137928,47	414597,63	1,50	53,1	53,1	--
51.2_B	1 woning	137928,47	414597,63	4,50	49,5	49,5	--
51.2_C	1 woning	137928,47	414597,63	7,50	49,8	49,8	--
52.1_A	1 woning	137925,72	414608,97	1,50	67,9	67,9	--
52.1_B	1 woning	137925,72	414608,97	4,50	69,6	69,6	--
52.1_C	1 woning	137925,72	414608,97	7,50	69,6	69,6	--
52.2_A	1 woning	137932,65	414601,95	1,50	53,2	53,2	--
52.2_B	1 woning	137932,65	414601,95	4,50	49,3	49,3	--
52.2_C	1 woning	137932,65	414601,95	7,50	49,1	49,1	--
53.1_A	1 woning	137929,07	414612,42	1,50	68,3	68,3	--
53.1_B	1 woning	137929,07	414612,42	4,50	69,9	69,9	--
53.1_C	1 woning	137929,07	414612,42	7,50	69,9	69,9	--
53.2_A	1 woning	137934,75	414611,59	1,50	67,3	67,3	--
53.2_B	1 woning	137934,75	414611,59	4,50	69,2	69,2	--
53.2_C	1 woning	137934,75	414611,59	7,50	69,1	69,1	--
53.3_A	1 woning	137936,67	414606,10	1,50	46,2	46,2	--
53.3_B	1 woning	137936,67	414606,10	4,50	48,2	48,2	--
53.3_C	1 woning	137936,67	414606,10	7,50	48,1	48,1	--
54.1_A	1 woning	137945,17	414627,62	1,50	68,2	68,2	--
54.1_B	1 woning	137945,17	414627,62	4,50	69,8	69,8	--
54.1_C	1 woning	137945,17	414627,62	7,50	69,8	69,8	--
54.2_A	1 woning	137946,86	414621,66	1,50	66,9	66,9	--
54.2_B	1 woning	137946,86	414621,66	4,50	68,9	68,9	--
54.2_C	1 woning	137946,86	414621,66	7,50	68,8	68,8	--
54.3_A	1 woning	137951,96	414620,24	1,50	46,3	46,3	--
54.3_B	1 woning	137951,96	414620,24	4,50	48,0	48,0	--
54.3_C	1 woning	137951,96	414620,24	7,50	48,0	48,0	--
55.1_A	1 woning	137949,08	414631,72	1,50	67,8	67,8	--
55.1_B	1 woning	137949,08	414631,72	4,50	69,5	69,5	--
55.1_C	1 woning	137949,08	414631,72	7,50	69,5	69,5	--
55.2_A	1 woning	137956,09	414624,58	1,50	45,9	45,5	--
55.2_B	1 woning	137956,09	414624,58	4,50	48,2	47,8	--
55.2_C	1 woning	137956,09	414624,58	7,50	48,2	47,8	--
56.1_A	1 woning	137952,78	414635,60	1,50	67,3	67,3	--
56.1_B	1 woning	137952,78	414635,60	4,50	69,2	69,2	--
56.1_C	1 woning	137952,78	414635,60	7,50	69,1	69,1	--
56.2_A	1 woning	137959,78	414628,45	1,50	47,0	45,4	--
56.2_B	1 woning	137959,78	414628,45	4,50	49,0	47,5	--
56.2_C	1 woning	137959,78	414628,45	7,50	49,0	47,5	--
57.1_A	1 woning	137956,47	414639,48	1,50	67,7	66,7	--
57.1_B	1 woning	137956,47	414639,48	4,50	69,5	68,7	--
57.1_C	1 woning	137956,47	414639,48	7,50	69,4	68,7	--
57.2_A	1 woning	137963,23	414632,07	1,50	53,0	53,0	--
57.2_B	1 woning	137963,23	414632,07	4,50	55,2	55,2	--
57.2_C	1 woning	137963,23	414632,07	7,50	54,7	54,7	--
58.1_A	1 woning	137961,10	414642,47	1,50	67,7	65,8	--
58.1_B	1 woning	137961,10	414642,47	4,50	69,5	68,0	--
58.1_C	1 woning	137961,10	414642,47	7,50	69,5	68,0	--
58.2_A	1 woning	137967,92	414635,40	1,50	56,0	56,0	--
58.2_B	1 woning	137967,92	414635,40	4,50	57,6	57,6	--
58.2_C	1 woning	137967,92	414635,40	7,50	58,8	58,8	--
59.1_A	1 woning	137964,53	414646,00	1,50	67,9	65,2	--
59.1_B	1 woning	137964,53	414646,00	4,50	69,6	67,5	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: 22200050 De Oosters LAmx -- Wedstrijden
 LAmx totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
59.1_C	1 woning	137964,53	414646,00	7,50	69,6	67,5	--
59.2_A	1 woning	137971,78	414639,39	1,50	55,8	55,8	--
59.2_B	1 woning	137971,78	414639,39	4,50	57,2	57,2	--
59.2_C	1 woning	137971,78	414639,39	7,50	58,5	58,5	--
60.1_A	1 woning	137968,33	414649,93	1,50	67,9	66,7	--
60.1_B	1 woning	137968,33	414649,93	4,50	69,6	69,1	--
60.1_C	1 woning	137968,33	414649,93	7,50	69,6	69,2	--
60.2_A	1 woning	137975,37	414643,10	1,50	55,9	55,9	--
60.2_B	1 woning	137975,37	414643,10	4,50	56,9	56,9	--
60.2_C	1 woning	137975,37	414643,10	7,50	58,4	58,4	--
61.1_A	1 woning	137970,10	414656,89	1,50	68,7	64,1	--
61.1_B	1 woning	137970,10	414656,89	4,50	70,2	66,4	--
61.1_C	1 woning	137970,10	414656,89	7,50	70,2	66,7	--
61.2_A	1 woning	137976,51	414649,58	1,50	47,4	43,5	--
61.2_B	1 woning	137976,51	414649,58	4,50	49,2	45,6	--
61.2_C	1 woning	137976,51	414649,58	7,50	49,2	46,3	--
62.1_A	1 woning	137973,48	414660,36	1,50	68,4	63,4	--
62.1_B	1 woning	137973,48	414660,36	4,50	70,0	65,5	--
62.1_C	1 woning	137973,48	414660,36	7,50	70,0	66,0	--
62.2_A	1 woning	137980,19	414653,36	1,50	51,1	47,8	--
62.2_B	1 woning	137980,19	414653,36	4,50	53,1	49,4	--
62.2_C	1 woning	137980,19	414653,36	7,50	52,8	50,5	--
63.1_A	1 woning	137977,19	414664,16	1,50	67,9	62,6	--
63.1_B	1 woning	137977,19	414664,16	4,50	69,6	64,7	--
63.1_C	1 woning	137977,19	414664,16	7,50	69,6	65,4	--
63.2_A	1 woning	137984,17	414657,45	1,50	58,2	47,5	--
63.2_B	1 woning	137984,17	414657,45	4,50	60,1	49,7	--
63.2_C	1 woning	137984,17	414657,45	7,50	60,0	50,6	--
64.1_A	1 woning	137981,04	414668,11	1,50	67,8	61,9	--
64.1_B	1 woning	137981,04	414668,11	4,50	69,5	63,8	--
64.1_C	1 woning	137981,04	414668,11	7,50	69,5	64,8	--
64.2_A	1 woning	137987,96	414661,34	1,50	58,2	46,5	--
64.2_B	1 woning	137987,96	414661,34	4,50	60,1	48,2	--
64.2_C	1 woning	137987,96	414661,34	7,50	60,1	49,6	--
65.1_A	1 woning	137984,94	414672,12	1,50	68,3	61,2	--
65.1_B	1 woning	137984,94	414672,12	4,50	70,0	63,0	--
65.1_C	1 woning	137984,94	414672,12	7,50	69,9	64,2	--
65.2_A	1 woning	137990,39	414670,90	1,50	67,4	54,3	--
65.2_B	1 woning	137990,39	414670,90	4,50	69,2	58,2	--
65.2_C	1 woning	137990,39	414670,90	7,50	69,2	58,2	--
65.3_A	1 woning	137991,72	414665,20	1,50	57,7	42,5	--
65.3_B	1 woning	137991,72	414665,20	4,50	59,7	44,0	--
65.3_C	1 woning	137991,72	414665,20	7,50	59,7	45,2	--
66.1_A	1 woning	138012,51	414642,78	1,50	61,1	49,4	--
66.1_B	1 woning	138012,51	414642,78	4,50	62,7	52,1	--
66.1_C	1 woning	138012,51	414642,78	7,50	64,1	53,8	--
66.2_A	1 woning	138011,03	414637,73	1,50	43,8	41,6	--
66.2_B	1 woning	138011,03	414637,73	4,50	45,8	43,4	--
66.2_C	1 woning	138011,03	414637,73	7,50	47,2	45,0	--
66.3_A	1 woning	138017,87	414644,59	1,50	60,7	49,1	--
66.3_B	1 woning	138017,87	414644,59	4,50	62,3	52,0	--
66.3_C	1 woning	138017,87	414644,59	7,50	63,8	53,6	--
67.1_A	1 woning	138118,30	414637,53	1,50	34,8	34,8	--
67.1_B	1 woning	138118,30	414637,53	4,50	35,9	35,9	--
67.1_C	1 woning	138118,30	414637,53	7,50	37,7	37,7	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: 22200050 De Oosters LAmx -- Wedstrijden
 LAmx totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
67.2_A	1 woning	138112,85	414639,19	1,50	43,5	43,5	--
67.2_B	1 woning	138112,85	414639,19	4,50	46,2	46,2	--
67.2_C	1 woning	138112,85	414639,19	7,50	47,3	47,3	--
67.3_A	1 woning	138120,03	414630,52	1,50	32,3	30,6	--
67.3_B	1 woning	138120,03	414630,52	4,50	32,8	30,9	--
67.3_C	1 woning	138120,03	414630,52	7,50	33,6	31,4	--
68.1_A	1 woning	138107,91	414635,31	1,50	43,8	43,8	--
68.1_B	1 woning	138107,91	414635,31	4,50	46,5	46,5	--
68.1_C	1 woning	138107,91	414635,31	7,50	47,6	47,6	--
68.2_A	1 woning	138109,71	414629,91	1,50	42,5	42,5	--
68.2_B	1 woning	138109,71	414629,91	4,50	45,4	45,4	--
68.2_C	1 woning	138109,71	414629,91	7,50	46,1	46,1	--
68.3_A	1 woning	138115,54	414626,99	1,50	32,6	32,6	--
68.3_B	1 woning	138115,54	414626,99	4,50	33,0	32,9	--
68.3_C	1 woning	138115,54	414626,99	7,50	33,8	32,3	--
69.1_A	1 woning	138138,44	414626,33	1,50	33,5	33,5	--
69.1_B	1 woning	138138,44	414626,33	4,50	34,7	34,7	--
69.1_C	1 woning	138138,44	414626,33	7,50	35,9	35,9	--
69.2_A	1 woning	138130,88	414628,36	1,50	38,8	38,8	--
69.2_B	1 woning	138130,88	414628,36	4,50	40,5	40,5	--
69.2_C	1 woning	138130,88	414628,36	7,50	43,0	43,0	--
69.3_A	1 woning	138139,69	414618,61	1,50	30,9	28,6	--
69.3_B	1 woning	138139,69	414618,61	4,50	31,4	28,9	--
69.3_C	1 woning	138139,69	414618,61	7,50	32,0	29,6	--
69.4_A	1 woning	138132,27	414620,76	1,50	32,6	32,3	--
69.4_B	1 woning	138132,27	414620,76	4,50	34,1	33,5	--
69.4_C	1 woning	138132,27	414620,76	7,50	44,2	38,8	--
70.1_A	1 woning	138123,59	414607,56	1,50	38,4	38,4	--
70.1_B	1 woning	138123,59	414607,56	4,50	39,9	39,9	--
70.1_C	1 woning	138123,59	414607,56	7,50	41,1	41,1	--
70.2_A	1 woning	138121,57	414600,31	1,50	31,5	29,4	--
70.2_B	1 woning	138121,57	414600,31	4,50	31,7	29,8	--
70.2_C	1 woning	138121,57	414600,31	7,50	32,3	30,2	--
70.3_A	1 woning	138114,10	414598,35	1,50	45,8	39,6	--
70.3_B	1 woning	138114,10	414598,35	4,50	46,3	39,6	--
70.3_C	1 woning	138114,10	414598,35	7,50	48,1	41,0	--
70.4_A	1 woning	138116,19	414606,42	1,50	39,2	39,2	--
70.4_B	1 woning	138116,19	414606,42	4,50	39,6	39,6	--
70.4_C	1 woning	138116,19	414606,42	7,50	41,4	40,6	--
71.1_A	1 woning	138021,53	414641,11	1,50	60,0	48,7	--
71.1_B	1 woning	138021,53	414641,11	4,50	61,5	51,4	--
71.1_C	1 woning	138021,53	414641,11	7,50	63,1	52,9	--
71.2_A	1 woning	138014,88	414634,07	1,50	49,5	43,4	--
71.2_B	1 woning	138014,88	414634,07	4,50	51,5	44,9	--
71.2_C	1 woning	138014,88	414634,07	7,50	52,7	46,6	--
72.1_A	1 woning	137975,58	414603,58	1,50	59,2	59,2	--
72.1_B	1 woning	137975,58	414603,58	4,50	60,7	60,7	--
72.1_C	1 woning	137975,58	414603,58	7,50	62,2	62,2	--
72.2_A	1 woning	137974,45	414599,88	1,50	60,7	60,7	--
72.2_B	1 woning	137974,45	414599,88	4,50	62,3	62,3	--
72.2_C	1 woning	137974,45	414599,88	7,50	63,7	63,7	--
80.1_A	2 woningen	138004,35	414518,68	1,50	45,2	45,2	--
80.1_B	2 woningen	138004,35	414518,68	4,50	46,1	46,1	--
80.1_C	2 woningen	138004,35	414518,68	7,50	48,2	48,2	--
81.1_A	1 woning	138011,37	414497,76	1,50	35,6	35,6	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: 22200050 De Oosters LAmx -- Wedstrijden
 LAmx totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
81.1_B	1 woning	138011,37	414497,76	4,50	36,1	36,1	--
81.1_C	1 woning	138011,37	414497,76	7,50	37,1	37,1	--
81.2_A	1 woning	138017,91	414495,04	1,50	31,9	31,9	--
81.2_B	1 woning	138017,91	414495,04	4,50	32,0	32,0	--
81.2_C	1 woning	138017,91	414495,04	7,50	32,6	32,6	--
81.3_A	1 woning	138017,48	414503,32	1,50	35,9	35,9	--
81.3_B	1 woning	138017,48	414503,32	4,50	37,0	37,0	--
81.3_C	1 woning	138017,48	414503,32	7,50	41,3	41,3	--
81.4_A	1 woning	138010,11	414505,95	1,50	43,3	43,3	--
81.4_B	1 woning	138010,11	414505,95	4,50	43,9	43,9	--
81.4_C	1 woning	138010,11	414505,95	7,50	44,8	44,8	--
82.1_A	1 woning	138021,41	414513,51	1,50	31,9	31,9	--
82.1_B	1 woning	138021,41	414513,51	4,50	33,1	33,1	--
82.1_C	1 woning	138021,41	414513,51	7,50	37,6	37,6	--
82.2_A	1 woning	138028,90	414510,76	1,50	31,3	31,3	--
82.2_B	1 woning	138028,90	414510,76	4,50	31,8	31,8	--
82.2_C	1 woning	138028,90	414510,76	7,50	32,6	32,6	--
82.3_A	1 woning	138028,11	414518,32	1,50	41,9	41,9	--
82.3_B	1 woning	138028,11	414518,32	4,50	42,6	42,6	--
82.3_C	1 woning	138028,11	414518,32	7,50	43,7	43,7	--
82.4_A	1 woning	138021,05	414521,17	1,50	39,2	39,2	--
82.4_B	1 woning	138021,05	414521,17	4,50	41,0	41,0	--
82.4_C	1 woning	138021,05	414521,17	7,50	43,3	43,3	--
83.1_A	1 woning	138041,33	414538,72	1,50	51,3	51,3	--
83.1_B	1 woning	138041,33	414538,72	4,50	52,1	52,1	--
83.1_C	1 woning	138041,33	414538,72	7,50	52,9	52,9	--
83.2_A	1 woning	138048,42	414535,85	1,50	32,9	32,5	--
83.2_B	1 woning	138048,42	414535,85	4,50	32,0	32,0	--
83.2_C	1 woning	138048,42	414535,85	7,50	32,8	32,8	--
84.1_A	1 woning	138059,38	414542,21	1,50	32,1	32,1	--
84.1_B	1 woning	138059,38	414542,21	4,50	32,7	32,7	--
84.1_C	1 woning	138059,38	414542,21	7,50	33,4	33,4	--
90.10_A	Appartementengebouw	138044,83	414655,14	1,50	59,8	49,1	--
90.10_B	Appartementengebouw	138044,83	414655,14	4,50	61,1	51,1	--
90.10_C	Appartementengebouw	138044,83	414655,14	7,50	62,1	52,6	--
90.1_A	Appartementengebouw	138048,05	414664,63	1,50	59,7	50,5	--
90.1_B	Appartementengebouw	138048,05	414664,63	4,50	61,0	53,0	--
90.1_C	Appartementengebouw	138048,05	414664,63	7,50	62,5	54,6	--
90.2_A	Appartementengebouw	138056,17	414669,35	1,50	49,5	49,5	--
90.2_B	Appartementengebouw	138056,17	414669,35	4,50	46,9	46,9	--
90.2_C	Appartementengebouw	138056,17	414669,35	7,50	48,3	48,3	--
90.3_A	Appartementengebouw	138063,83	414661,92	1,50	51,4	43,8	--
90.3_B	Appartementengebouw	138063,83	414661,92	4,50	46,1	46,1	--
90.3_C	Appartementengebouw	138063,83	414661,92	7,50	47,7	47,7	--
90.4_A	Appartementengebouw	138074,06	414652,01	1,50	42,5	42,5	--
90.4_B	Appartementengebouw	138074,06	414652,01	4,50	44,0	44,0	--
90.4_C	Appartementengebouw	138074,06	414652,01	7,50	45,9	45,9	--
90.5_A	Appartementengebouw	138082,16	414644,16	1,50	41,6	41,6	--
90.5_B	Appartementengebouw	138082,16	414644,16	4,50	43,6	43,6	--
90.5_C	Appartementengebouw	138082,16	414644,16	7,50	44,7	44,7	--
90.6_A	Appartementengebouw	138079,99	414633,72	1,50	35,2	35,2	--
90.6_B	Appartementengebouw	138079,99	414633,72	4,50	35,9	34,8	--
90.6_C	Appartementengebouw	138079,99	414633,72	7,50	36,9	33,7	--
90.7_A	Appartementengebouw	138069,55	414631,18	1,50	57,1	46,3	--
90.7_B	Appartementengebouw	138069,55	414631,18	4,50	57,9	48,5	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 22200050 De Oosters LAmix -- Wedstrijden
LAmix totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
90.7_C	Appartementengebouw	138069,55	414631,18	7,50	57,7	48,6	--
90.8_A	Appartementengebouw	138061,07	414639,40	1,50	57,8	47,1	--
90.8_B	Appartementengebouw	138061,07	414639,40	4,50	58,7	49,2	--
90.8_C	Appartementengebouw	138061,07	414639,40	7,50	59,0	50,0	--
90.9_A	Appartementengebouw	138050,98	414649,18	1,50	59,0	48,4	--
90.9_B	Appartementengebouw	138050,98	414649,18	4,50	60,1	50,3	--
90.9_C	Appartementengebouw	138050,98	414649,18	7,50	60,9	51,4	--

Rapport: Resultatentabel
 Model: 22200050 De Oosters LAeq -- Trainingen
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 (hoofdgroep)
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
01.1_A	1 woning	137946,02	414443,88	1,50	-11,8	-2,2	--	2,8
01.1_B	1 woning	137946,02	414443,88	4,50	-11,4	-1,9	--	3,1
01.1_C	1 woning	137946,02	414443,88	7,50	-10,0	-0,5	--	4,5
01.2_A	1 woning	137943,94	414451,14	1,50	-5,0	4,6	--	9,6
01.2_B	1 woning	137943,94	414451,14	4,50	-4,2	5,3	--	10,3
01.2_C	1 woning	137943,94	414451,14	7,50	1,0	10,6	--	15,6
01.3_A	1 woning	137951,33	414450,43	1,50	-3,6	6,0	--	11,0
01.3_B	1 woning	137951,33	414450,43	4,50	-2,0	7,5	--	12,5
01.3_C	1 woning	137951,33	414450,43	7,50	4,6	14,1	--	19,1
01.4_A	1 woning	137953,19	414443,01	1,50	-8,1	1,4	--	6,4
01.4_B	1 woning	137953,19	414443,01	4,50	-7,4	2,2	--	7,2
01.4_C	1 woning	137953,19	414443,01	7,50	-4,1	5,5	--	10,5
02.1_A	1 woning	137935,99	414456,04	1,50	-10,9	-1,3	--	3,7
02.1_B	1 woning	137935,99	414456,04	4,50	-10,5	-0,9	--	4,1
02.1_C	1 woning	137935,99	414456,04	7,50	-9,0	0,6	--	5,6
02.2_A	1 woning	137937,07	414463,45	1,50	-3,9	5,6	--	10,6
02.2_B	1 woning	137937,07	414463,45	4,50	-2,4	7,2	--	12,2
02.2_C	1 woning	137937,07	414463,45	7,50	3,5	13,0	--	18,0
02.3_A	1 woning	137944,32	414464,77	1,50	-2,9	6,6	--	11,6
02.3_B	1 woning	137944,32	414464,77	4,50	-1,7	7,9	--	12,9
02.3_C	1 woning	137944,32	414464,77	7,50	3,4	13,0	--	18,0
02.4_A	1 woning	137943,27	414457,95	1,50	-6,5	3,0	--	8,0
02.4_B	1 woning	137943,27	414457,95	4,50	-5,3	4,2	--	9,2
02.4_C	1 woning	137943,27	414457,95	7,50	1,3	10,9	--	15,9
03.1_A	1 woning	137962,97	414453,79	1,50	-4,4	5,2	--	10,2
03.1_B	1 woning	137962,97	414453,79	4,50	-2,9	6,6	--	11,6
03.1_C	1 woning	137962,97	414453,79	7,50	2,6	12,1	--	17,1
03.2_A	1 woning	137970,60	414456,28	1,50	0,6	10,1	--	15,1
03.2_B	1 woning	137970,60	414456,28	4,50	1,5	11,0	--	16,0
03.2_C	1 woning	137970,60	414456,28	7,50	4,2	13,7	--	18,7
03.3_A	1 woning	137969,93	414449,04	1,50	0,2	9,8	--	14,8
03.3_B	1 woning	137969,93	414449,04	4,50	1,1	10,7	--	15,7
03.3_C	1 woning	137969,93	414449,04	7,50	2,3	11,9	--	16,9
03.4_A	1 woning	137962,39	414447,00	1,50	-11,6	-2,0	--	3,0
03.4_B	1 woning	137962,39	414447,00	4,50	-11,1	-1,6	--	3,5
03.4_C	1 woning	137962,39	414447,00	7,50	-9,6	-0,1	--	5,0
04.1_A	1 woning	137970,21	414464,19	1,50	-7,5	2,1	--	7,1
04.1_B	1 woning	137970,21	414464,19	4,50	-6,7	2,9	--	7,9
04.1_C	1 woning	137970,21	414464,19	7,50	-7,9	1,7	--	6,7
04.2_A	1 woning	137971,05	414471,18	1,50	-2,3	7,2	--	12,2
04.2_B	1 woning	137971,05	414471,18	4,50	-1,0	8,6	--	13,6
04.2_C	1 woning	137971,05	414471,18	7,50	3,1	12,7	--	17,7
04.3_A	1 woning	137978,66	414473,74	1,50	-4,4	5,1	--	10,1
04.3_B	1 woning	137978,66	414473,74	4,50	-2,8	6,8	--	11,8
04.3_C	1 woning	137978,66	414473,74	7,50	3,7	13,3	--	18,3
04.4_A	1 woning	137977,61	414465,95	1,50	1,1	10,6	--	15,6
04.4_B	1 woning	137977,61	414465,95	4,50	1,9	11,5	--	16,5
04.4_C	1 woning	137977,61	414465,95	7,50	4,7	14,2	--	19,2
05.1_A	1 woning	137958,72	414475,34	1,50	-6,6	3,0	--	8,0
05.1_B	1 woning	137958,72	414475,34	4,50	-5,6	4,0	--	9,0
05.1_C	1 woning	137958,72	414475,34	7,50	-8,4	1,1	--	6,1
05.2_A	1 woning	137965,50	414476,85	1,50	-3,6	6,0	--	11,0
05.2_B	1 woning	137965,50	414476,85	4,50	-2,8	6,7	--	11,7
05.2_C	1 woning	137965,50	414476,85	7,50	0,8	10,4	--	15,4
05.3_A	1 woning	137959,21	414483,17	1,50	-1,7	7,9	--	12,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: 22200050 De Oosters LAeq -- Trainingen
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 (hoofdgroep)
 Groep:
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
05.3_B	1 woning	137959,21	414483,17	4,50	-0,6	8,9	--	13,9
05.3_C	1 woning	137959,21	414483,17	7,50	4,4	13,9	--	18,9
05.4_A	1 woning	137966,28	414484,64	1,50	-1,1	8,5	--	13,5
05.4_B	1 woning	137966,28	414484,64	4,50	0,0	9,5	--	14,5
05.4_C	1 woning	137966,28	414484,64	7,50	5,7	15,3	--	20,3
07.1_A	1 woning	137923,07	414464,81	1,50	-10,6	-1,0	--	4,0
07.1_B	1 woning	137923,07	414464,81	4,50	-10,3	-0,8	--	4,2
07.1_C	1 woning	137923,07	414464,81	7,50	-8,9	0,7	--	5,7
07.2_A	1 woning	137930,66	414466,12	1,50	-4,0	5,5	--	10,5
07.2_B	1 woning	137930,66	414466,12	4,50	-3,3	6,3	--	11,3
07.2_C	1 woning	137930,66	414466,12	7,50	2,8	12,3	--	17,3
07.3_A	1 woning	137923,91	414472,50	1,50	-2,9	6,7	--	11,7
07.3_B	1 woning	137923,91	414472,50	4,50	-1,5	8,1	--	13,1
07.3_C	1 woning	137923,91	414472,50	7,50	4,7	14,2	--	19,2
07.4_A	1 woning	137931,82	414473,47	1,50	-1,1	8,5	--	13,5
07.4_B	1 woning	137931,82	414473,47	4,50	0,2	9,8	--	14,8
07.4_C	1 woning	137931,82	414473,47	7,50	6,1	15,6	--	20,6
09.1_A	1 woning	137902,66	414476,86	1,50	-10,8	-1,2	--	3,8
09.1_B	1 woning	137902,66	414476,86	4,50	-10,6	-1,0	--	4,0
09.1_C	1 woning	137902,66	414476,86	7,50	-9,2	0,3	--	5,3
09.2_A	1 woning	137910,64	414478,39	1,50	-4,7	4,8	--	9,8
09.2_B	1 woning	137910,64	414478,39	4,50	-4,1	5,5	--	10,5
09.2_C	1 woning	137910,64	414478,39	7,50	1,3	10,9	--	15,9
09.3_A	1 woning	137903,62	414484,28	1,50	-4,5	5,0	--	10,0
09.3_B	1 woning	137903,62	414484,28	4,50	-3,4	6,1	--	11,1
09.3_C	1 woning	137903,62	414484,28	7,50	2,8	12,3	--	17,3
09.4_A	1 woning	137911,24	414485,70	1,50	-1,3	8,2	--	13,2
09.4_B	1 woning	137911,24	414485,70	4,50	-0,3	9,3	--	14,3
09.4_C	1 woning	137911,24	414485,70	7,50	6,0	15,6	--	20,6
11.1_A	1 woning	137890,50	414488,11	1,50	-10,7	-1,1	--	3,9
11.1_B	1 woning	137890,50	414488,11	4,50	-10,4	-0,9	--	4,1
11.1_C	1 woning	137890,50	414488,11	7,50	-8,7	0,9	--	5,9
11.2_A	1 woning	137895,71	414490,18	1,50	-3,8	5,7	--	10,7
11.2_B	1 woning	137895,71	414490,18	4,50	-2,6	7,0	--	12,0
11.2_C	1 woning	137895,71	414490,18	7,50	1,8	11,4	--	16,4
11.3_A	1 woning	137897,44	414496,46	1,50	-5,2	4,3	--	9,3
11.3_B	1 woning	137897,44	414496,46	4,50	-4,3	5,3	--	10,3
11.3_C	1 woning	137897,44	414496,46	7,50	2,2	11,7	--	16,7
12.1_A	1 woning	137886,33	414492,16	1,50	-10,6	-1,1	--	3,9
12.1_B	1 woning	137886,33	414492,16	4,50	-10,4	-0,8	--	4,2
12.1_C	1 woning	137886,33	414492,16	7,50	-8,9	0,6	--	5,6
12.2_A	1 woning	137893,98	414499,83	1,50	-4,6	4,9	--	9,9
12.2_B	1 woning	137893,98	414499,83	4,50	-4,2	5,4	--	10,4
12.2_C	1 woning	137893,98	414499,83	7,50	3,4	12,9	--	17,9
13.1_A	1 woning	137881,79	414496,58	1,50	-10,6	-1,1	--	3,9
13.1_B	1 woning	137881,79	414496,58	4,50	-10,4	-0,8	--	4,2
13.1_C	1 woning	137881,79	414496,58	7,50	-8,9	0,6	--	5,6
13.2_A	1 woning	137889,39	414504,30	1,50	-2,9	6,7	--	11,7
13.2_B	1 woning	137889,39	414504,30	4,50	-1,8	7,7	--	12,7
13.2_C	1 woning	137889,39	414504,30	7,50	4,0	13,5	--	18,5
14.1_A	1 woning	137877,70	414500,56	1,50	-10,6	-1,0	--	4,0
14.1_B	1 woning	137877,70	414500,56	4,50	-10,3	-0,7	--	4,3
14.1_C	1 woning	137877,70	414500,56	7,50	-8,6	0,9	--	5,9
14.2_A	1 woning	137879,05	414506,75	1,50	-3,8	5,7	--	10,7
14.2_B	1 woning	137879,05	414506,75	4,50	-2,7	6,8	--	11,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: 22200050 De Oosters LAeq -- Trainingen
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 (hoofdgroep)
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
14.2_C	1 woning	137879,05	414506,75	7,50	3,5	13,1	--	18,1
14.3_A	1 woning	137885,13	414508,45	1,50	-4,8	4,8	--	9,8
14.3_B	1 woning	137885,13	414508,45	4,50	-3,5	6,1	--	11,1
14.3_C	1 woning	137885,13	414508,45	7,50	2,0	11,5	--	16,5
15.1_A	1 woning	137848,82	414512,70	1,50	1,9	11,4	--	16,4
15.1_B	1 woning	137848,82	414512,70	4,50	2,8	12,4	--	17,4
15.1_C	1 woning	137848,82	414512,70	7,50	4,0	13,6	--	18,6
15.2_A	1 woning	137843,51	414513,89	1,50	-10,8	-1,2	--	3,8
15.2_B	1 woning	137843,51	414513,89	4,50	-10,4	-0,8	--	4,2
15.2_C	1 woning	137843,51	414513,89	7,50	-7,7	1,9	--	6,9
15.3_A	1 woning	137841,71	414519,48	1,50	4,1	13,7	--	18,7
15.3_B	1 woning	137841,71	414519,48	4,50	5,3	14,8	--	19,8
15.3_C	1 woning	137841,71	414519,48	7,50	6,3	15,8	--	20,8
16.1_A	1 woning	137852,96	414516,94	1,50	2,1	11,7	--	16,7
16.1_B	1 woning	137852,96	414516,94	4,50	3,0	12,6	--	17,6
16.1_C	1 woning	137852,96	414516,94	7,50	4,2	13,8	--	18,8
16.2_A	1 woning	137845,58	414523,46	1,50	3,8	13,4	--	18,4
16.2_B	1 woning	137845,58	414523,46	4,50	5,1	14,6	--	19,6
16.2_C	1 woning	137845,58	414523,46	7,50	6,1	15,7	--	20,7
17.1_A	1 woning	137856,26	414520,34	1,50	2,4	11,9	--	16,9
17.1_B	1 woning	137856,26	414520,34	4,50	3,3	12,8	--	17,8
17.1_C	1 woning	137856,26	414520,34	7,50	4,4	14,0	--	19,0
17.2_A	1 woning	137849,20	414527,18	1,50	3,1	12,7	--	17,7
17.2_B	1 woning	137849,20	414527,18	4,50	4,4	13,9	--	18,9
17.2_C	1 woning	137849,20	414527,18	7,50	5,6	15,1	--	20,1
18.1_A	1 woning	137860,08	414524,27	1,50	2,7	12,2	--	17,2
18.1_B	1 woning	137860,08	414524,27	4,50	3,5	13,1	--	18,1
18.1_C	1 woning	137860,08	414524,27	7,50	4,8	14,3	--	19,3
18.2_A	1 woning	137853,17	414531,26	1,50	1,2	10,8	--	15,8
18.2_B	1 woning	137853,17	414531,26	4,50	2,4	12,0	--	17,0
18.2_C	1 woning	137853,17	414531,26	7,50	4,0	13,6	--	18,6
19.1_A	1 woning	137863,99	414528,29	1,50	2,9	12,4	--	17,4
19.1_B	1 woning	137863,99	414528,29	4,50	3,8	13,3	--	18,3
19.1_C	1 woning	137863,99	414528,29	7,50	5,1	14,7	--	19,7
19.2_A	1 woning	137856,79	414534,98	1,50	-10,2	-0,6	--	4,4
19.2_B	1 woning	137856,79	414534,98	4,50	-9,6	-0,1	--	5,0
19.2_C	1 woning	137856,79	414534,98	7,50	-2,6	6,9	--	11,9
20.1_A	1 woning	137866,32	414533,71	1,50	3,7	13,3	--	18,3
20.1_B	1 woning	137866,32	414533,71	4,50	4,6	14,1	--	19,1
20.1_C	1 woning	137866,32	414533,71	7,50	6,5	16,0	--	21,0
20.2_A	1 woning	137859,12	414540,45	1,50	6,1	15,7	--	20,7
20.2_B	1 woning	137859,12	414540,45	4,50	7,2	16,8	--	21,8
20.2_C	1 woning	137859,12	414540,45	7,50	7,8	17,4	--	22,4
21.1_A	1 woning	137870,23	414537,72	1,50	3,8	13,4	--	18,4
21.1_B	1 woning	137870,23	414537,72	4,50	4,7	14,3	--	19,3
21.1_C	1 woning	137870,23	414537,72	7,50	6,2	15,7	--	20,7
21.2_A	1 woning	137863,01	414544,44	1,50	5,9	15,5	--	20,5
21.2_B	1 woning	137863,01	414544,44	4,50	7,0	16,6	--	21,6
21.2_C	1 woning	137863,01	414544,44	7,50	7,6	17,2	--	22,2
22.1_A	1 woning	137873,82	414541,40	1,50	3,8	13,4	--	18,4
22.1_B	1 woning	137873,82	414541,40	4,50	4,7	14,3	--	19,3
22.1_C	1 woning	137873,82	414541,40	7,50	4,9	14,5	--	19,5
22.2_A	1 woning	137866,77	414548,30	1,50	6,1	15,7	--	20,7
22.2_B	1 woning	137866,77	414548,30	4,50	7,2	16,8	--	21,8
22.2_C	1 woning	137866,77	414548,30	7,50	7,8	17,4	--	22,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: 22200050 De Oosters LAeq -- Trainingen
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 (hoofdgroep)
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
23.1_A	1 woning	137877,64	414545,31	1,50	3,3	12,9	--	17,9
23.1_B	1 woning	137877,64	414545,31	4,50	4,2	13,8	--	18,8
23.1_C	1 woning	137877,64	414545,31	7,50	4,7	14,3	--	19,3
23.2_A	1 woning	137870,54	414552,16	1,50	6,4	16,0	--	21,0
23.2_B	1 woning	137870,54	414552,16	4,50	7,5	17,1	--	22,1
23.2_C	1 woning	137870,54	414552,16	7,50	8,1	17,7	--	22,7
24.1_A	1 woning	137881,62	414549,40	1,50	3,1	12,7	--	17,7
24.1_B	1 woning	137881,62	414549,40	4,50	4,0	13,5	--	18,5
24.1_C	1 woning	137881,62	414549,40	7,50	4,6	14,1	--	19,1
24.2_A	1 woning	137874,55	414556,26	1,50	6,6	16,2	--	21,2
24.2_B	1 woning	137874,55	414556,26	4,50	7,8	17,3	--	22,3
24.2_C	1 woning	137874,55	414556,26	7,50	8,4	17,9	--	22,9
25.1_A	1 woning	137885,27	414553,14	1,50	3,0	12,6	--	17,6
25.1_B	1 woning	137885,27	414553,14	4,50	3,8	13,4	--	18,4
25.1_C	1 woning	137885,27	414553,14	7,50	4,9	14,5	--	19,5
25.2_A	1 woning	137883,63	414558,89	1,50	5,3	14,8	--	19,8
25.2_B	1 woning	137883,63	414558,89	4,50	6,4	16,0	--	21,0
25.2_C	1 woning	137883,63	414558,89	7,50	7,9	17,4	--	22,4
25.3_A	1 woning	137878,10	414559,91	1,50	6,9	16,4	--	21,4
25.3_B	1 woning	137878,10	414559,91	4,50	8,0	17,6	--	22,6
25.3_C	1 woning	137878,10	414559,91	7,50	8,6	18,2	--	23,2
26.1_A	1 woning	137890,87	414519,09	1,50	-7,9	1,6	--	6,6
26.1_B	1 woning	137890,87	414519,09	4,50	-7,0	2,6	--	7,6
26.1_C	1 woning	137890,87	414519,09	7,50	-2,2	7,4	--	12,4
26.2_A	1 woning	137889,38	414526,20	1,50	4,5	14,0	--	19,0
26.2_B	1 woning	137889,38	414526,20	4,50	5,1	14,6	--	19,6
26.2_C	1 woning	137889,38	414526,20	7,50	7,9	17,4	--	22,4
26.3_A	1 woning	137897,11	414518,95	1,50	-3,3	6,3	--	11,3
26.3_B	1 woning	137897,11	414518,95	4,50	-2,1	7,5	--	12,5
26.3_C	1 woning	137897,11	414518,95	7,50	1,6	11,2	--	16,2
26.4_A	1 woning	137896,25	414525,23	1,50	-3,9	5,6	--	10,6
26.4_B	1 woning	137896,25	414525,23	4,50	-2,9	6,7	--	11,7
26.4_C	1 woning	137896,25	414525,23	7,50	2,8	12,4	--	17,4
27.1_A	1 woning	137901,56	414538,75	1,50	5,6	15,2	--	20,2
27.1_B	1 woning	137901,56	414538,75	4,50	6,1	15,6	--	20,6
27.1_C	1 woning	137901,56	414538,75	7,50	8,4	17,9	--	22,9
27.2_A	1 woning	137908,34	414538,82	1,50	5,2	14,7	--	19,7
27.2_B	1 woning	137908,34	414538,82	4,50	5,7	15,3	--	20,3
27.2_C	1 woning	137908,34	414538,82	7,50	8,2	17,7	--	22,7
27.3_A	1 woning	137903,23	414532,31	1,50	-4,3	5,2	--	10,2
27.3_B	1 woning	137903,23	414532,31	4,50	-3,5	6,1	--	11,1
27.3_C	1 woning	137903,23	414532,31	7,50	2,1	11,7	--	16,7
28.1_A	1 woning	137905,49	414506,87	1,50	-5,2	4,4	--	9,4
28.1_B	1 woning	137905,49	414506,87	4,50	-4,2	5,4	--	10,4
28.1_C	1 woning	137905,49	414506,87	7,50	1,6	11,1	--	16,1
28.2_A	1 woning	137911,66	414505,85	1,50	-3,3	6,3	--	11,3
28.2_B	1 woning	137911,66	414505,85	4,50	-3,1	6,5	--	11,5
28.2_C	1 woning	137911,66	414505,85	7,50	2,0	11,5	--	16,5
28.3_A	1 woning	137903,52	414514,99	1,50	-1,6	8,0	--	13,0
28.3_B	1 woning	137903,52	414514,99	4,50	-0,5	9,1	--	14,1
28.3_C	1 woning	137903,52	414514,99	7,50	3,9	13,4	--	18,4
28.4_A	1 woning	137909,39	414512,77	1,50	-8,8	0,8	--	5,8
28.4_B	1 woning	137909,39	414512,77	4,50	-8,1	1,4	--	6,4
28.4_C	1 woning	137909,39	414512,77	7,50	-3,0	6,6	--	11,6
29.1_A	1 woning	137918,62	414513,34	1,50	-3,1	6,5	--	11,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: 22200050 De Oosters LAeq -- Trainingen
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 (hoofdgroep)
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
29.1_B	1 woning	137918,62	414513,34	4,50	-2,0	7,5	--	12,5
29.1_C	1 woning	137918,62	414513,34	7,50	1,9	11,5	--	16,5
29.2_A	1 woning	137909,69	414521,50	1,50	-1,5	8,1	--	13,1
29.2_B	1 woning	137909,69	414521,50	4,50	-0,4	9,2	--	14,2
29.2_C	1 woning	137909,69	414521,50	7,50	4,7	14,2	--	19,2
29.3_A	1 woning	137912,86	414515,87	1,50	-6,4	3,2	--	8,2
29.3_B	1 woning	137912,86	414515,87	4,50	-5,8	3,8	--	8,8
29.3_C	1 woning	137912,86	414515,87	7,50	-2,3	7,2	--	12,2
30.1_A	1 woning	137924,48	414519,53	1,50	-1,8	7,8	--	12,8
30.1_B	1 woning	137924,48	414519,53	4,50	-0,6	8,9	--	13,9
30.1_C	1 woning	137924,48	414519,53	7,50	2,1	11,7	--	16,7
30.2_A	1 woning	137921,56	414524,17	1,50	-3,0	6,5	--	11,5
30.2_B	1 woning	137921,56	414524,17	4,50	-2,0	7,5	--	12,5
30.2_C	1 woning	137921,56	414524,17	7,50	3,7	13,3	--	18,3
30.3_A	1 woning	137915,66	414527,81	1,50	-1,7	7,9	--	12,9
30.3_B	1 woning	137915,66	414527,81	4,50	-0,6	8,9	--	13,9
30.3_C	1 woning	137915,66	414527,81	7,50	4,2	13,8	--	18,8
32.1_A	1 woning	137943,52	414490,66	1,50	-5,1	4,5	--	9,5
32.1_B	1 woning	137943,52	414490,66	4,50	-4,1	5,4	--	10,4
32.1_C	1 woning	137943,52	414490,66	7,50	-7,6	2,0	--	7,0
32.2_A	1 woning	137950,98	414492,11	1,50	-0,5	9,0	--	14,0
32.2_B	1 woning	137950,98	414492,11	4,50	0,4	9,9	--	14,9
32.2_C	1 woning	137950,98	414492,11	7,50	2,3	11,8	--	16,8
32.3_A	1 woning	137944,26	414498,59	1,50	-1,1	8,5	--	13,5
32.3_B	1 woning	137944,26	414498,59	4,50	0,3	9,8	--	14,8
32.3_C	1 woning	137944,26	414498,59	7,50	5,8	15,3	--	20,3
32.4_A	1 woning	137952,16	414499,72	1,50	1,3	10,8	--	15,8
32.4_B	1 woning	137952,16	414499,72	4,50	2,2	11,8	--	16,8
32.4_C	1 woning	137952,16	414499,72	7,50	6,0	15,5	--	20,5
33.1_A	1 woning	137960,95	414524,02	1,50	-4,6	5,0	--	10,0
33.1_B	1 woning	137960,95	414524,02	4,50	-4,3	5,3	--	10,3
33.1_C	1 woning	137960,95	414524,02	7,50	-6,2	3,3	--	8,3
33.2_A	1 woning	137966,59	414522,47	1,50	3,1	12,6	--	17,6
33.2_B	1 woning	137966,59	414522,47	4,50	3,9	13,4	--	18,4
33.2_C	1 woning	137966,59	414522,47	7,50	4,0	13,6	--	18,6
33.3_A	1 woning	137957,94	414530,42	1,50	0,3	9,9	--	14,9
33.3_B	1 woning	137957,94	414530,42	4,50	1,0	10,6	--	15,6
33.3_C	1 woning	137957,94	414530,42	7,50	4,9	14,5	--	19,5
34.1_A	1 woning	137961,87	414534,45	1,50	0,9	10,5	--	15,5
34.1_B	1 woning	137961,87	414534,45	4,50	1,6	11,1	--	16,1
34.1_C	1 woning	137961,87	414534,45	7,50	5,1	14,7	--	19,7
34.2_A	1 woning	137967,85	414532,71	1,50	1,8	11,4	--	16,4
34.2_B	1 woning	137967,85	414532,71	4,50	2,5	12,1	--	17,1
34.2_C	1 woning	137967,85	414532,71	7,50	5,6	15,2	--	20,2
34.3_A	1 woning	137970,37	414526,36	1,50	3,3	12,9	--	17,9
34.3_B	1 woning	137970,37	414526,36	4,50	4,0	13,6	--	18,6
34.3_C	1 woning	137970,37	414526,36	7,50	4,1	13,6	--	18,6
35.1_A	2 woningen	137979,56	414504,62	1,50	-3,7	5,8	--	10,8
35.1_B	2 woningen	137979,56	414504,62	4,50	-2,6	7,0	--	12,0
35.1_C	2 woningen	137979,56	414504,62	7,50	-7,0	2,6	--	7,6
35.2_A	1 woning	137987,31	414506,16	1,50	-2,2	7,4	--	12,4
35.2_B	1 woning	137987,31	414506,16	4,50	-2,5	7,0	--	12,0
35.2_C	1 woning	137987,31	414506,16	7,50	-0,3	9,3	--	14,3
36.1_A	1 woning	137941,41	414538,47	1,50	-4,2	5,4	--	10,4
36.1_A	1 woning	137990,16	414489,33	1,50	-3,2	6,4	--	11,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: 22200050 De Oosters LAeq -- Trainingen
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 (hoofdgroep)
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
36.1_B	1 woning	137941,41	414538,47	4,50	-3,3	6,3	--	11,3
36.1_B	1 woning	137990,16	414489,33	4,50	-2,1	7,4	--	12,4
36.1_C	1 woning	137941,41	414538,47	7,50	-6,5	3,1	--	8,1
36.1_C	1 woning	137990,16	414489,33	7,50	-7,7	1,9	--	6,9
36.2_A	1 woning	137947,61	414540,11	1,50	0,3	9,9	--	14,9
36.2_A	1 woning	137998,13	414488,02	1,50	-5,1	4,5	--	9,5
36.2_B	1 woning	137947,61	414540,11	4,50	0,3	9,9	--	14,9
36.2_B	1 woning	137998,13	414488,02	4,50	-4,1	5,5	--	10,5
36.2_C	1 woning	137947,61	414540,11	7,50	2,3	11,9	--	16,9
36.2_C	1 woning	137998,13	414488,02	7,50	-2,2	7,3	--	12,3
36.3_A	1 woning	137949,36	414546,58	1,50	1,3	10,9	--	15,9
36.3_A	1 woning	137996,16	414495,02	1,50	-1,2	8,4	--	13,4
36.3_B	1 woning	137949,36	414546,58	4,50	1,8	11,4	--	16,4
36.3_B	1 woning	137996,16	414495,02	4,50	-0,2	9,3	--	14,3
36.3_C	1 woning	137949,36	414546,58	7,50	3,9	13,4	--	18,4
36.3_C	1 woning	137996,16	414495,02	7,50	5,2	14,8	--	19,8
36.4_A	1 woning	137988,26	414496,93	1,50	-1,7	7,8	--	12,8
36.4_B	1 woning	137988,26	414496,93	4,50	-0,9	8,6	--	13,6
36.4_C	1 woning	137988,26	414496,93	7,50	1,7	11,3	--	16,3
37.1_A	4 woningen	137933,57	414546,06	1,50	-2,6	7,0	--	12,0
37.1_B	4 woningen	137933,57	414546,06	4,50	-1,5	8,0	--	13,0
37.1_C	4 woningen	137933,57	414546,06	7,50	-6,6	3,0	--	8,0
37.2_A	4 woningen	137941,64	414553,90	1,50	-1,9	7,7	--	12,7
37.2_B	4 woningen	137941,64	414553,90	4,50	-0,8	8,8	--	13,8
37.2_C	4 woningen	137941,64	414553,90	7,50	2,6	12,1	--	17,1
38.1_A	1 woning	137926,20	414553,05	1,50	1,7	11,3	--	16,3
38.1_B	1 woning	137926,20	414553,05	4,50	2,6	12,2	--	17,2
38.1_C	1 woning	137926,20	414553,05	7,50	-5,9	3,7	--	8,7
38.2_A	1 woning	137928,27	414558,96	1,50	8,0	17,5	--	22,5
38.2_B	1 woning	137928,27	414558,96	4,50	8,0	17,5	--	22,5
38.2_C	1 woning	137928,27	414558,96	7,50	8,5	18,1	--	23,1
38.3_A	1 woning	137934,49	414560,69	1,50	6,9	16,4	--	21,4
38.3_B	1 woning	137934,49	414560,69	4,50	6,7	16,2	--	21,2
38.3_C	1 woning	137934,49	414560,69	7,50	8,5	18,0	--	23,0
39.1_A	1 woning	137944,77	414569,76	1,50	3,4	12,9	--	17,9
39.1_B	1 woning	137944,77	414569,76	4,50	3,6	13,2	--	18,2
39.1_C	1 woning	137944,77	414569,76	7,50	4,8	14,4	--	19,4
39.2_A	1 woning	137944,84	414574,80	1,50	8,5	18,0	--	23,0
39.2_B	1 woning	137944,84	414574,80	4,50	9,0	18,5	--	23,5
39.2_C	1 woning	137944,84	414574,80	7,50	9,8	19,3	--	24,3
39.3_A	1 woning	137952,29	414577,75	1,50	8,5	18,1	--	23,1
39.3_B	1 woning	137952,29	414577,75	4,50	9,1	18,7	--	23,7
39.3_C	1 woning	137952,29	414577,75	7,50	10,4	20,0	--	25,0
40.1_A	2 woningen	137949,98	414564,70	1,50	-1,3	8,2	--	13,2
40.1_B	2 woningen	137949,98	414564,70	4,50	-0,7	8,8	--	13,8
40.1_C	2 woningen	137949,98	414564,70	7,50	2,4	12,0	--	17,0
40.2_A	2 woningen	137958,00	414572,20	1,50	7,0	16,6	--	21,6
40.2_B	2 woningen	137958,00	414572,20	4,50	7,7	17,2	--	22,2
40.2_C	2 woningen	137958,00	414572,20	7,50	9,8	19,3	--	24,3
41.1_A	1 woning	137956,25	414558,60	1,50	-1,8	7,8	--	12,8
41.1_B	1 woning	137956,25	414558,60	4,50	-1,2	8,3	--	13,3
41.1_C	1 woning	137956,25	414558,60	7,50	1,9	11,5	--	16,5
41.2_A	1 woning	137962,43	414559,50	1,50	0,0	9,6	--	14,6
41.2_B	1 woning	137962,43	414559,50	4,50	0,0	9,5	--	14,5
41.2_C	1 woning	137962,43	414559,50	7,50	1,9	11,5	--	16,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: 22200050 De Oosters LAeq -- Trainingen
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 (hoofdgroep)
 Groep: Nee
 Groepsreductie: Nee

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
41.3_A	1 woning	137963,82	414566,54	1,50	4,4	14,0	--	19,0
41.3_B	1 woning	137963,82	414566,54	4,50	5,3	14,8	--	19,8
41.3_C	1 woning	137963,82	414566,54	7,50	8,0	17,5	--	22,5
42.1_A	2 woningen	137983,79	414556,86	1,50	1,8	11,4	--	16,4
42.1_B	2 woningen	137983,79	414556,86	4,50	2,3	11,8	--	16,8
42.1_C	2 woningen	137983,79	414556,86	7,50	5,4	14,9	--	19,9
43.1_A	2 woningen	138005,61	414579,43	1,50	3,3	12,8	--	17,8
43.1_B	2 woningen	138005,61	414579,43	4,50	4,0	13,6	--	18,6
43.1_C	2 woningen	138005,61	414579,43	7,50	6,2	15,8	--	20,8
44.1_A	1 woning	137897,43	414575,94	1,50	3,7	13,3	--	18,3
44.1_B	1 woning	137897,43	414575,94	4,50	5,0	14,5	--	19,5
44.1_C	1 woning	137897,43	414575,94	7,50	5,6	15,1	--	20,1
44.2_A	1 woning	137898,33	414569,88	1,50	2,0	11,5	--	16,5
44.2_B	1 woning	137898,33	414569,88	4,50	3,1	12,6	--	17,6
44.2_C	1 woning	137898,33	414569,88	7,50	-5,8	3,8	--	8,8
44.3_A	1 woning	137904,13	414568,79	1,50	5,9	15,5	--	20,5
44.3_B	1 woning	137904,13	414568,79	4,50	6,7	16,3	--	21,3
44.3_C	1 woning	137904,13	414568,79	7,50	7,3	16,9	--	21,9
45.1_A	1 woning	137900,87	414579,45	1,50	2,5	12,0	--	17,0
45.1_B	1 woning	137900,87	414579,45	4,50	3,5	13,0	--	18,0
45.1_C	1 woning	137900,87	414579,45	7,50	4,1	13,6	--	18,6
45.2_A	1 woning	137907,40	414572,13	1,50	6,1	15,7	--	20,7
45.2_B	1 woning	137907,40	414572,13	4,50	6,8	16,3	--	21,3
45.2_C	1 woning	137907,40	414572,13	7,50	7,4	17,0	--	22,0
46.1_A	1 woning	137904,16	414582,82	1,50	-2,9	6,7	--	11,7
46.1_B	1 woning	137904,16	414582,82	4,50	-2,3	7,2	--	12,2
46.1_C	1 woning	137904,16	414582,82	7,50	-2,1	7,4	--	12,4
46.2_A	1 woning	137911,30	414576,11	1,50	6,7	16,2	--	21,2
46.2_B	1 woning	137911,30	414576,11	4,50	7,5	17,0	--	22,0
46.2_C	1 woning	137911,30	414576,11	7,50	8,1	17,7	--	22,7
47.1_A	1 woning	137906,02	414589,68	1,50	8,3	17,8	--	22,8
47.1_B	1 woning	137906,02	414589,68	4,50	9,6	19,1	--	24,1
47.1_C	1 woning	137906,02	414589,68	7,50	10,2	19,8	--	24,8
47.2_A	1 woning	137913,03	414582,79	1,50	8,0	17,5	--	22,5
47.2_B	1 woning	137913,03	414582,79	4,50	8,8	18,3	--	23,3
47.2_C	1 woning	137913,03	414582,79	7,50	9,7	19,2	--	24,2
48.1_A	1 woning	137909,61	414593,45	1,50	8,5	18,0	--	23,0
48.1_B	1 woning	137909,61	414593,45	4,50	9,8	19,3	--	24,3
48.1_C	1 woning	137909,61	414593,45	7,50	10,5	20,1	--	25,1
48.2_A	1 woning	137916,60	414586,55	1,50	7,9	17,4	--	22,4
48.2_B	1 woning	137916,60	414586,55	4,50	8,6	18,2	--	23,2
48.2_C	1 woning	137916,60	414586,55	7,50	9,5	19,1	--	24,1
49.1_A	1 woning	137913,29	414597,31	1,50	8,7	18,3	--	23,3
49.1_B	1 woning	137913,29	414597,31	4,50	10,0	19,5	--	24,5
49.1_C	1 woning	137913,29	414597,31	7,50	10,6	20,1	--	25,1
49.2_A	1 woning	137920,19	414590,31	1,50	7,2	16,8	--	21,8
49.2_B	1 woning	137920,19	414590,31	4,50	7,9	17,5	--	22,5
49.2_C	1 woning	137920,19	414590,31	7,50	8,8	18,3	--	23,3
50.1_A	1 woning	137917,57	414601,81	1,50	9,1	18,7	--	23,7
50.1_B	1 woning	137917,57	414601,81	4,50	10,4	19,9	--	24,9
50.1_C	1 woning	137917,57	414601,81	7,50	11,2	20,7	--	25,7
50.2_A	1 woning	137924,15	414594,47	1,50	5,0	14,5	--	19,5
50.2_B	1 woning	137924,15	414594,47	4,50	5,5	15,1	--	20,1
50.2_C	1 woning	137924,15	414594,47	7,50	2,4	11,9	--	16,9
51.1_A	1 woning	137921,89	414605,00	1,50	10,4	19,9	--	24,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: 22200050 De Oosters LAeq -- Trainingen
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 (hoofdgroep)
 Groep:
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
51.1_B	1 woning	137921,89	414605,00	4,50	11,6	21,2	--	26,2
51.1_C	1 woning	137921,89	414605,00	7,50	12,4	22,0	--	27,0
51.2_A	1 woning	137928,47	414597,63	1,50	8,8	18,3	--	23,3
51.2_B	1 woning	137928,47	414597,63	4,50	9,5	19,0	--	24,0
51.2_C	1 woning	137928,47	414597,63	7,50	9,0	18,6	--	23,6
52.1_A	1 woning	137925,72	414608,97	1,50	9,8	19,3	--	24,3
52.1_B	1 woning	137925,72	414608,97	4,50	11,0	20,6	--	25,6
52.1_C	1 woning	137925,72	414608,97	7,50	11,9	21,4	--	26,4
52.2_A	1 woning	137932,65	414601,95	1,50	9,3	18,9	--	23,9
52.2_B	1 woning	137932,65	414601,95	4,50	9,9	19,5	--	24,5
52.2_C	1 woning	137932,65	414601,95	7,50	9,9	19,5	--	24,5
53.1_A	1 woning	137929,07	414612,42	1,50	9,8	19,3	--	24,3
53.1_B	1 woning	137929,07	414612,42	4,50	11,0	20,6	--	25,6
53.1_C	1 woning	137929,07	414612,42	7,50	11,9	21,5	--	26,5
53.2_A	1 woning	137934,75	414611,59	1,50	9,3	18,8	--	23,8
53.2_B	1 woning	137934,75	414611,59	4,50	10,2	19,7	--	24,7
53.2_C	1 woning	137934,75	414611,59	7,50	11,2	20,7	--	25,7
53.3_A	1 woning	137936,67	414606,10	1,50	9,8	19,4	--	24,4
53.3_B	1 woning	137936,67	414606,10	4,50	10,4	20,0	--	25,0
53.3_C	1 woning	137936,67	414606,10	7,50	10,7	20,3	--	25,3
54.1_A	1 woning	137945,17	414627,62	1,50	10,7	20,3	--	25,3
54.1_B	1 woning	137945,17	414627,62	4,50	12,0	21,5	--	26,5
54.1_C	1 woning	137945,17	414627,62	7,50	13,1	22,6	--	27,6
54.2_A	1 woning	137946,86	414621,66	1,50	6,3	15,9	--	20,9
54.2_B	1 woning	137946,86	414621,66	4,50	7,3	16,9	--	21,9
54.2_C	1 woning	137946,86	414621,66	7,50	-0,7	8,8	--	13,8
54.3_A	1 woning	137951,96	414620,24	1,50	11,6	21,1	--	26,1
54.3_B	1 woning	137951,96	414620,24	4,50	12,2	21,7	--	26,7
54.3_C	1 woning	137951,96	414620,24	7,50	13,3	22,9	--	27,9
55.1_A	1 woning	137949,08	414631,72	1,50	10,7	20,3	--	25,3
55.1_B	1 woning	137949,08	414631,72	4,50	12,0	21,5	--	26,5
55.1_C	1 woning	137949,08	414631,72	7,50	13,1	22,6	--	27,6
55.2_A	1 woning	137956,09	414624,58	1,50	12,2	21,8	--	26,8
55.2_B	1 woning	137956,09	414624,58	4,50	12,9	22,4	--	27,4
55.2_C	1 woning	137956,09	414624,58	7,50	14,0	23,5	--	28,5
56.1_A	1 woning	137952,78	414635,60	1,50	10,8	20,4	--	25,4
56.1_B	1 woning	137952,78	414635,60	4,50	12,1	21,7	--	26,7
56.1_C	1 woning	137952,78	414635,60	7,50	13,2	22,8	--	27,8
56.2_A	1 woning	137959,78	414628,45	1,50	12,2	21,8	--	26,8
56.2_B	1 woning	137959,78	414628,45	4,50	12,9	22,4	--	27,4
56.2_C	1 woning	137959,78	414628,45	7,50	13,6	23,2	--	28,2
57.1_A	1 woning	137956,47	414639,48	1,50	11,2	20,8	--	25,8
57.1_B	1 woning	137956,47	414639,48	4,50	12,6	22,1	--	27,1
57.1_C	1 woning	137956,47	414639,48	7,50	13,7	23,3	--	28,3
57.2_A	1 woning	137963,23	414632,07	1,50	11,8	21,4	--	26,4
57.2_B	1 woning	137963,23	414632,07	4,50	12,3	21,8	--	26,8
57.2_C	1 woning	137963,23	414632,07	7,50	12,8	22,4	--	27,4
58.1_A	1 woning	137961,10	414642,47	1,50	11,6	21,1	--	26,1
58.1_B	1 woning	137961,10	414642,47	4,50	12,9	22,4	--	27,4
58.1_C	1 woning	137961,10	414642,47	7,50	14,3	23,8	--	28,8
58.2_A	1 woning	137967,92	414635,40	1,50	14,6	24,1	--	29,1
58.2_B	1 woning	137967,92	414635,40	4,50	15,5	25,1	--	30,1
58.2_C	1 woning	137967,92	414635,40	7,50	16,5	26,0	--	31,0
59.1_A	1 woning	137964,53	414646,00	1,50	8,9	18,4	--	23,4
59.1_B	1 woning	137964,53	414646,00	4,50	10,1	19,7	--	24,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: 22200050 De Oosters LAeq -- Trainingen
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 (hoofdgroep)
 Groep: Nee
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
59.1_C	1 woning	137964,53	414646,00	7,50	11,7	21,3	--	26,3
59.2_A	1 woning	137971,78	414639,39	1,50	14,7	24,3	--	29,3
59.2_B	1 woning	137971,78	414639,39	4,50	15,8	25,4	--	30,4
59.2_C	1 woning	137971,78	414639,39	7,50	16,8	26,4	--	31,4
60.1_A	1 woning	137968,33	414649,93	1,50	1,4	11,0	--	16,0
60.1_B	1 woning	137968,33	414649,93	4,50	2,4	12,0	--	17,0
60.1_C	1 woning	137968,33	414649,93	7,50	5,2	14,7	--	19,7
60.2_A	1 woning	137975,37	414643,10	1,50	15,0	24,6	--	29,6
60.2_B	1 woning	137975,37	414643,10	4,50	16,3	25,8	--	30,8
60.2_C	1 woning	137975,37	414643,10	7,50	17,2	26,7	--	31,7
61.1_A	1 woning	137970,10	414656,89	1,50	13,7	23,3	--	28,3
61.1_B	1 woning	137970,10	414656,89	4,50	15,4	24,9	--	29,9
61.1_C	1 woning	137970,10	414656,89	7,50	16,8	26,4	--	31,4
61.2_A	1 woning	137976,51	414649,58	1,50	16,3	25,8	--	30,8
61.2_B	1 woning	137976,51	414649,58	4,50	18,0	27,5	--	32,5
61.2_C	1 woning	137976,51	414649,58	7,50	19,5	29,0	--	34,0
62.1_A	1 woning	137973,48	414660,36	1,50	14,1	23,6	--	28,6
62.1_B	1 woning	137973,48	414660,36	4,50	15,8	25,3	--	30,3
62.1_C	1 woning	137973,48	414660,36	7,50	17,4	26,9	--	31,9
62.2_A	1 woning	137980,19	414653,36	1,50	16,3	25,9	--	30,9
62.2_B	1 woning	137980,19	414653,36	4,50	18,1	27,6	--	32,6
62.2_C	1 woning	137980,19	414653,36	7,50	19,8	29,3	--	34,3
63.1_A	1 woning	137977,19	414664,16	1,50	14,6	24,1	--	29,1
63.1_B	1 woning	137977,19	414664,16	4,50	16,4	25,9	--	30,9
63.1_C	1 woning	137977,19	414664,16	7,50	18,0	27,6	--	32,6
63.2_A	1 woning	137984,17	414657,45	1,50	16,3	25,9	--	30,9
63.2_B	1 woning	137984,17	414657,45	4,50	18,2	27,8	--	32,8
63.2_C	1 woning	137984,17	414657,45	7,50	19,9	29,5	--	34,5
64.1_A	1 woning	137981,04	414668,11	1,50	15,5	25,0	--	30,0
64.1_B	1 woning	137981,04	414668,11	4,50	17,4	26,9	--	31,9
64.1_C	1 woning	137981,04	414668,11	7,50	19,0	28,6	--	33,6
64.2_A	1 woning	137987,96	414661,34	1,50	17,3	26,8	--	31,8
64.2_B	1 woning	137987,96	414661,34	4,50	19,3	28,8	--	33,8
64.2_C	1 woning	137987,96	414661,34	7,50	20,8	30,4	--	35,4
65.1_A	1 woning	137984,94	414672,12	1,50	16,3	25,8	--	30,8
65.1_B	1 woning	137984,94	414672,12	4,50	18,3	27,9	--	32,9
65.1_C	1 woning	137984,94	414672,12	7,50	19,9	29,5	--	34,5
65.2_A	1 woning	137990,39	414670,90	1,50	20,6	30,1	--	35,1
65.2_B	1 woning	137990,39	414670,90	4,50	22,8	32,4	--	37,4
65.2_C	1 woning	137990,39	414670,90	7,50	24,0	33,6	--	38,6
65.3_A	1 woning	137991,72	414665,20	1,50	18,1	27,7	--	32,7
65.3_B	1 woning	137991,72	414665,20	4,50	20,2	29,8	--	34,8
65.3_C	1 woning	137991,72	414665,20	7,50	21,6	31,1	--	36,1
66.1_A	1 woning	138012,51	414642,78	1,50	19,7	29,3	--	34,3
66.1_B	1 woning	138012,51	414642,78	4,50	21,4	31,0	--	36,0
66.1_C	1 woning	138012,51	414642,78	7,50	22,9	32,4	--	37,4
66.2_A	1 woning	138011,03	414637,73	1,50	14,1	23,7	--	28,7
66.2_B	1 woning	138011,03	414637,73	4,50	15,6	25,2	--	30,2
66.2_C	1 woning	138011,03	414637,73	7,50	17,2	26,8	--	31,8
66.3_A	1 woning	138017,87	414644,59	1,50	20,1	29,7	--	34,7
66.3_B	1 woning	138017,87	414644,59	4,50	22,0	31,5	--	36,5
66.3_C	1 woning	138017,87	414644,59	7,50	23,3	32,9	--	37,9
67.1_A	1 woning	138118,30	414637,53	1,50	27,4	37,0	--	42,0
67.1_B	1 woning	138118,30	414637,53	4,50	29,3	38,8	--	43,8
67.1_C	1 woning	138118,30	414637,53	7,50	29,4	38,9	--	43,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: 22200050 De Oosters LAeq -- Trainingen
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 (hoofdgroep)
 Groep: Nee
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
67.2_A	1 woning	138112,85	414639,19	1,50	26,7	36,2	--	41,2
67.2_B	1 woning	138112,85	414639,19	4,50	28,3	37,9	--	42,9
67.2_C	1 woning	138112,85	414639,19	7,50	28,5	38,1	--	43,1
67.3_A	1 woning	138120,03	414630,52	1,50	21,6	31,2	--	36,2
67.3_B	1 woning	138120,03	414630,52	4,50	24,0	33,6	--	38,6
67.3_C	1 woning	138120,03	414630,52	7,50	24,2	33,8	--	38,8
68.1_A	1 woning	138107,91	414635,31	1,50	25,1	34,7	--	39,7
68.1_B	1 woning	138107,91	414635,31	4,50	27,2	36,8	--	41,8
68.1_C	1 woning	138107,91	414635,31	7,50	27,5	37,0	--	42,0
68.2_A	1 woning	138109,71	414629,91	1,50	17,2	26,8	--	31,8
68.2_B	1 woning	138109,71	414629,91	4,50	19,0	28,6	--	33,6
68.2_C	1 woning	138109,71	414629,91	7,50	19,8	29,4	--	34,4
68.3_A	1 woning	138115,54	414626,99	1,50	19,2	28,8	--	33,8
68.3_B	1 woning	138115,54	414626,99	4,50	21,9	31,4	--	36,4
68.3_C	1 woning	138115,54	414626,99	7,50	22,0	31,5	--	36,5
69.1_A	1 woning	138138,44	414626,33	1,50	25,9	35,4	--	40,4
69.1_B	1 woning	138138,44	414626,33	4,50	27,9	37,5	--	42,5
69.1_C	1 woning	138138,44	414626,33	7,50	28,1	37,6	--	42,6
69.2_A	1 woning	138130,88	414628,36	1,50	25,0	34,5	--	39,5
69.2_B	1 woning	138130,88	414628,36	4,50	27,0	36,6	--	41,6
69.2_C	1 woning	138130,88	414628,36	7,50	27,2	36,8	--	41,8
69.3_A	1 woning	138139,69	414618,61	1,50	19,0	28,6	--	33,6
69.3_B	1 woning	138139,69	414618,61	4,50	21,7	31,2	--	36,2
69.3_C	1 woning	138139,69	414618,61	7,50	22,0	31,6	--	36,6
69.4_A	1 woning	138132,27	414620,76	1,50	14,4	24,0	--	29,0
69.4_B	1 woning	138132,27	414620,76	4,50	16,6	26,2	--	31,2
69.4_C	1 woning	138132,27	414620,76	7,50	17,6	27,2	--	32,2
70.1_A	1 woning	138123,59	414607,56	1,50	18,3	27,9	--	32,9
70.1_B	1 woning	138123,59	414607,56	4,50	20,8	30,3	--	35,3
70.1_C	1 woning	138123,59	414607,56	7,50	21,7	31,3	--	36,3
70.2_A	1 woning	138121,57	414600,31	1,50	14,2	23,8	--	28,8
70.2_B	1 woning	138121,57	414600,31	4,50	16,6	26,1	--	31,1
70.2_C	1 woning	138121,57	414600,31	7,50	17,9	27,5	--	32,5
70.3_A	1 woning	138114,10	414598,35	1,50	10,1	19,6	--	24,6
70.3_B	1 woning	138114,10	414598,35	4,50	12,2	21,8	--	26,8
70.3_C	1 woning	138114,10	414598,35	7,50	13,6	23,1	--	28,1
70.4_A	1 woning	138116,19	414606,42	1,50	18,1	27,6	--	32,6
70.4_B	1 woning	138116,19	414606,42	4,50	20,3	29,9	--	34,9
70.4_C	1 woning	138116,19	414606,42	7,50	21,3	30,8	--	35,8
71.1_A	1 woning	138021,53	414641,11	1,50	19,8	29,4	--	34,4
71.1_B	1 woning	138021,53	414641,11	4,50	21,5	31,1	--	36,1
71.1_C	1 woning	138021,53	414641,11	7,50	22,8	32,4	--	37,4
71.2_A	1 woning	138014,88	414634,07	1,50	10,8	20,3	--	25,3
71.2_B	1 woning	138014,88	414634,07	4,50	12,0	21,5	--	26,5
71.2_C	1 woning	138014,88	414634,07	7,50	13,4	23,0	--	28,0
72.1_A	1 woning	137975,58	414603,58	1,50	2,3	11,8	--	16,8
72.1_B	1 woning	137975,58	414603,58	4,50	2,6	12,2	--	17,2
72.1_C	1 woning	137975,58	414603,58	7,50	5,9	15,5	--	20,5
72.2_A	1 woning	137974,45	414599,88	1,50	1,8	11,4	--	16,4
72.2_B	1 woning	137974,45	414599,88	4,50	1,1	10,6	--	15,6
72.2_C	1 woning	137974,45	414599,88	7,50	-0,5	9,1	--	14,1
80.1_A	2 woningen	138004,35	414518,68	1,50	-2,5	7,1	--	12,1
80.1_B	2 woningen	138004,35	414518,68	4,50	-2,2	7,4	--	12,4
80.1_C	2 woningen	138004,35	414518,68	7,50	-6,0	3,6	--	8,6
81.1_A	1 woning	138011,37	414497,76	1,50	-3,4	6,2	--	11,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: 22200050 De Oosters LAeq -- Trainingen
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 (hoofdgroep)
 Groep:
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
81.1_B	1 woning	138011,37	414497,76	4,50	-2,6	6,9	--	11,9
81.1_C	1 woning	138011,37	414497,76	7,50	-3,6	6,0	--	11,0
81.2_A	1 woning	138017,91	414495,04	1,50	1,5	11,1	--	16,1
81.2_B	1 woning	138017,91	414495,04	4,50	2,5	12,0	--	17,0
81.2_C	1 woning	138017,91	414495,04	7,50	3,2	12,7	--	17,7
81.3_A	1 woning	138017,48	414503,32	1,50	-0,6	9,0	--	14,0
81.3_B	1 woning	138017,48	414503,32	4,50	0,2	9,8	--	14,8
81.3_C	1 woning	138017,48	414503,32	7,50	4,1	13,7	--	18,7
81.4_A	1 woning	138010,11	414505,95	1,50	-1,6	7,9	--	12,9
81.4_B	1 woning	138010,11	414505,95	4,50	-0,9	8,6	--	13,6
81.4_C	1 woning	138010,11	414505,95	7,50	1,8	11,4	--	16,4
82.1_A	1 woning	138021,41	414513,51	1,50	-3,9	5,7	--	10,7
82.1_B	1 woning	138021,41	414513,51	4,50	-3,3	6,2	--	11,2
82.1_C	1 woning	138021,41	414513,51	7,50	-2,0	7,6	--	12,6
82.2_A	1 woning	138028,90	414510,76	1,50	4,5	14,1	--	19,1
82.2_B	1 woning	138028,90	414510,76	4,50	5,5	15,1	--	20,1
82.2_C	1 woning	138028,90	414510,76	7,50	6,3	15,8	--	20,8
82.3_A	1 woning	138028,11	414518,32	1,50	4,6	14,2	--	19,2
82.3_B	1 woning	138028,11	414518,32	4,50	5,9	15,5	--	20,5
82.3_C	1 woning	138028,11	414518,32	7,50	9,3	18,9	--	23,9
82.4_A	1 woning	138021,05	414521,17	1,50	2,4	11,9	--	16,9
82.4_B	1 woning	138021,05	414521,17	4,50	3,2	12,8	--	17,8
82.4_C	1 woning	138021,05	414521,17	7,50	7,9	17,5	--	22,5
83.1_A	1 woning	138041,33	414538,72	1,50	1,0	10,6	--	15,6
83.1_B	1 woning	138041,33	414538,72	4,50	1,5	11,1	--	16,1
83.1_C	1 woning	138041,33	414538,72	7,50	-2,7	6,9	--	11,9
83.2_A	1 woning	138048,42	414535,85	1,50	2,7	12,2	--	17,2
83.2_B	1 woning	138048,42	414535,85	4,50	3,5	13,0	--	18,0
83.2_C	1 woning	138048,42	414535,85	7,50	1,7	11,3	--	16,3
84.1_A	1 woning	138059,38	414542,21	1,50	6,5	16,0	--	21,0
84.1_B	1 woning	138059,38	414542,21	4,50	7,6	17,1	--	22,1
84.1_C	1 woning	138059,38	414542,21	7,50	7,4	17,0	--	22,0
90.10_A	Appartementengebouw	138044,83	414655,14	1,50	12,8	22,3	--	27,3
90.10_B	Appartementengebouw	138044,83	414655,14	4,50	14,8	24,3	--	29,3
90.10_C	Appartementengebouw	138044,83	414655,14	7,50	15,2	24,7	--	29,7
90.1_A	Appartementengebouw	138048,05	414664,63	1,50	24,6	34,2	--	39,2
90.1_B	Appartementengebouw	138048,05	414664,63	4,50	26,7	36,3	--	41,3
90.1_C	Appartementengebouw	138048,05	414664,63	7,50	27,1	36,6	--	41,6
90.2_A	Appartementengebouw	138056,17	414669,35	1,50	27,8	37,3	--	42,3
90.2_B	Appartementengebouw	138056,17	414669,35	4,50	29,6	39,1	--	44,1
90.2_C	Appartementengebouw	138056,17	414669,35	7,50	29,8	39,4	--	44,4
90.3_A	Appartementengebouw	138063,83	414661,92	1,50	27,0	36,6	--	41,6
90.3_B	Appartementengebouw	138063,83	414661,92	4,50	29,1	38,6	--	43,6
90.3_C	Appartementengebouw	138063,83	414661,92	7,50	29,4	39,0	--	44,0
90.4_A	Appartementengebouw	138074,06	414652,01	1,50	25,8	35,3	--	40,3
90.4_B	Appartementengebouw	138074,06	414652,01	4,50	28,1	37,6	--	42,6
90.4_C	Appartementengebouw	138074,06	414652,01	7,50	28,5	38,0	--	43,0
90.5_A	Appartementengebouw	138082,16	414644,16	1,50	25,1	34,6	--	39,6
90.5_B	Appartementengebouw	138082,16	414644,16	4,50	27,6	37,1	--	42,1
90.5_C	Appartementengebouw	138082,16	414644,16	7,50	28,0	37,5	--	42,5
90.6_A	Appartementengebouw	138079,99	414633,72	1,50	19,1	28,7	--	33,7
90.6_B	Appartementengebouw	138079,99	414633,72	4,50	21,8	31,4	--	36,4
90.6_C	Appartementengebouw	138079,99	414633,72	7,50	22,1	31,6	--	36,6
90.7_A	Appartementengebouw	138069,55	414631,18	1,50	11,7	21,3	--	26,3
90.7_B	Appartementengebouw	138069,55	414631,18	4,50	12,7	22,3	--	27,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 22200050 De Oosters LAeq -- Trainingen
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
90.7_C	Appartementengebouw	138069,55	414631,18	7,50	11,5	21,0	--	26,0
90.8_A	Appartementengebouw	138061,07	414639,40	1,50	13,7	23,2	--	28,2
90.8_B	Appartementengebouw	138061,07	414639,40	4,50	15,0	24,6	--	29,6
90.8_C	Appartementengebouw	138061,07	414639,40	7,50	15,3	24,8	--	29,8
90.9_A	Appartementengebouw	138050,98	414649,18	1,50	13,8	23,3	--	28,3
90.9_B	Appartementengebouw	138050,98	414649,18	4,50	15,5	25,1	--	30,1
90.9_C	Appartementengebouw	138050,98	414649,18	7,50	16,3	25,8	--	30,8

Rapport: Resultatentabel
 Model: 22200050 De Oosters LAeq -- Wedstrijden
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 (hoofdgroep)
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
01.1_A	1 woning	137946,02	414443,88	1,50	-1,9	-4,1	--	0,9
01.1_B	1 woning	137946,02	414443,88	4,50	-1,5	-3,7	--	1,3
01.1_C	1 woning	137946,02	414443,88	7,50	-0,1	-2,3	--	2,7
01.2_A	1 woning	137943,94	414451,14	1,50	5,2	3,0	--	8,0
01.2_B	1 woning	137943,94	414451,14	4,50	6,4	4,1	--	9,1
01.2_C	1 woning	137943,94	414451,14	7,50	12,2	10,0	--	15,0
01.3_A	1 woning	137951,33	414450,43	1,50	6,4	4,1	--	9,1
01.3_B	1 woning	137951,33	414450,43	4,50	7,9	5,7	--	10,7
01.3_C	1 woning	137951,33	414450,43	7,50	14,5	12,3	--	17,3
01.4_A	1 woning	137953,19	414443,01	1,50	0,9	-1,4	--	3,6
01.4_B	1 woning	137953,19	414443,01	4,50	1,6	-0,6	--	4,4
01.4_C	1 woning	137953,19	414443,01	7,50	5,8	3,6	--	8,6
02.1_A	1 woning	137935,99	414456,04	1,50	-1,2	-3,4	--	1,6
02.1_B	1 woning	137935,99	414456,04	4,50	-0,9	-3,1	--	1,9
02.1_C	1 woning	137935,99	414456,04	7,50	0,9	-1,3	--	3,7
02.2_A	1 woning	137937,07	414463,45	1,50	5,8	3,6	--	8,6
02.2_B	1 woning	137937,07	414463,45	4,50	7,2	5,0	--	10,0
02.2_C	1 woning	137937,07	414463,45	7,50	13,4	11,2	--	16,2
02.3_A	1 woning	137944,32	414464,77	1,50	7,0	4,8	--	9,8
02.3_B	1 woning	137944,32	414464,77	4,50	8,2	6,0	--	11,0
02.3_C	1 woning	137944,32	414464,77	7,50	13,1	10,9	--	15,9
02.4_A	1 woning	137943,27	414457,95	1,50	3,4	1,2	--	6,2
02.4_B	1 woning	137943,27	414457,95	4,50	4,5	2,3	--	7,3
02.4_C	1 woning	137943,27	414457,95	7,50	11,3	9,1	--	14,1
03.1_A	1 woning	137962,97	414453,79	1,50	5,3	3,1	--	8,1
03.1_B	1 woning	137962,97	414453,79	4,50	6,8	4,6	--	9,6
03.1_C	1 woning	137962,97	414453,79	7,50	12,6	10,4	--	15,4
03.2_A	1 woning	137970,60	414456,28	1,50	10,6	8,4	--	13,4
03.2_B	1 woning	137970,60	414456,28	4,50	11,5	9,3	--	14,3
03.2_C	1 woning	137970,60	414456,28	7,50	14,2	12,0	--	17,0
03.3_A	1 woning	137969,93	414449,04	1,50	10,2	8,0	--	13,0
03.3_B	1 woning	137969,93	414449,04	4,50	11,2	9,0	--	14,0
03.3_C	1 woning	137969,93	414449,04	7,50	12,3	10,0	--	15,0
03.4_A	1 woning	137962,39	414447,00	1,50	-1,6	-3,8	--	1,2
03.4_B	1 woning	137962,39	414447,00	4,50	-1,2	-3,4	--	1,6
03.4_C	1 woning	137962,39	414447,00	7,50	0,3	-2,0	--	3,0
04.1_A	1 woning	137970,21	414464,19	1,50	2,8	0,6	--	5,6
04.1_B	1 woning	137970,21	414464,19	4,50	3,4	1,2	--	6,2
04.1_C	1 woning	137970,21	414464,19	7,50	2,3	0,0	--	5,0
04.2_A	1 woning	137971,05	414471,18	1,50	7,6	5,4	--	10,4
04.2_B	1 woning	137971,05	414471,18	4,50	9,1	6,9	--	11,9
04.2_C	1 woning	137971,05	414471,18	7,50	13,5	11,3	--	16,3
04.3_A	1 woning	137978,66	414473,74	1,50	5,7	3,5	--	8,5
04.3_B	1 woning	137978,66	414473,74	4,50	7,4	5,2	--	10,2
04.3_C	1 woning	137978,66	414473,74	7,50	14,3	12,0	--	17,0
04.4_A	1 woning	137977,61	414465,95	1,50	10,9	8,7	--	13,7
04.4_B	1 woning	137977,61	414465,95	4,50	11,8	9,6	--	14,6
04.4_C	1 woning	137977,61	414465,95	7,50	14,6	12,3	--	17,3
05.1_A	1 woning	137958,72	414475,34	1,50	3,2	1,0	--	6,0
05.1_B	1 woning	137958,72	414475,34	4,50	4,2	2,0	--	7,0
05.1_C	1 woning	137958,72	414475,34	7,50	1,2	-1,0	--	4,0
05.2_A	1 woning	137965,50	414476,85	1,50	6,5	4,3	--	9,3
05.2_B	1 woning	137965,50	414476,85	4,50	7,4	5,2	--	10,2
05.2_C	1 woning	137965,50	414476,85	7,50	10,8	8,6	--	13,6
05.3_A	1 woning	137959,21	414483,17	1,50	8,3	6,1	--	11,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: 22200050 De Oosters LAeq -- Wedstrijden
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 (hoofdgroep)
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
05.3_B	1 woning	137959,21	414483,17	4,50	9,4	7,2	--	12,2
05.3_C	1 woning	137959,21	414483,17	7,50	14,4	12,1	--	17,1
05.4_A	1 woning	137966,28	414484,64	1,50	8,8	6,5	--	11,5
05.4_B	1 woning	137966,28	414484,64	4,50	9,8	7,6	--	12,6
05.4_C	1 woning	137966,28	414484,64	7,50	15,5	13,3	--	18,3
07.1_A	1 woning	137923,07	414464,81	1,50	-0,7	-2,9	--	2,1
07.1_B	1 woning	137923,07	414464,81	4,50	-0,4	-2,6	--	2,4
07.1_C	1 woning	137923,07	414464,81	7,50	1,0	-1,2	--	3,8
07.2_A	1 woning	137930,66	414466,12	1,50	5,9	3,6	--	8,6
07.2_B	1 woning	137930,66	414466,12	4,50	6,7	4,5	--	9,5
07.2_C	1 woning	137930,66	414466,12	7,50	12,0	9,8	--	14,8
07.3_A	1 woning	137923,91	414472,50	1,50	7,2	5,0	--	10,0
07.3_B	1 woning	137923,91	414472,50	4,50	8,6	6,4	--	11,4
07.3_C	1 woning	137923,91	414472,50	7,50	14,6	12,3	--	17,3
07.4_A	1 woning	137931,82	414473,47	1,50	9,3	7,1	--	12,1
07.4_B	1 woning	137931,82	414473,47	4,50	10,6	8,4	--	13,4
07.4_C	1 woning	137931,82	414473,47	7,50	16,5	14,2	--	19,2
09.1_A	1 woning	137902,66	414476,86	1,50	-0,4	-2,7	--	2,3
09.1_B	1 woning	137902,66	414476,86	4,50	-0,3	-2,5	--	2,5
09.1_C	1 woning	137902,66	414476,86	7,50	1,1	-1,2	--	3,8
09.2_A	1 woning	137910,64	414478,39	1,50	5,3	3,1	--	8,1
09.2_B	1 woning	137910,64	414478,39	4,50	6,0	3,8	--	8,8
09.2_C	1 woning	137910,64	414478,39	7,50	11,2	9,0	--	14,0
09.3_A	1 woning	137903,62	414484,28	1,50	5,7	3,5	--	8,5
09.3_B	1 woning	137903,62	414484,28	4,50	6,8	4,6	--	9,6
09.3_C	1 woning	137903,62	414484,28	7,50	12,6	10,4	--	15,4
09.4_A	1 woning	137911,24	414485,70	1,50	8,8	6,6	--	11,6
09.4_B	1 woning	137911,24	414485,70	4,50	9,8	7,6	--	12,6
09.4_C	1 woning	137911,24	414485,70	7,50	15,9	13,7	--	18,7
11.1_A	1 woning	137890,50	414488,11	1,50	-0,5	-2,8	--	2,3
11.1_B	1 woning	137890,50	414488,11	4,50	-0,3	-2,5	--	2,5
11.1_C	1 woning	137890,50	414488,11	7,50	1,6	-0,7	--	4,4
11.2_A	1 woning	137895,71	414490,18	1,50	6,2	4,0	--	9,0
11.2_B	1 woning	137895,71	414490,18	4,50	7,4	5,2	--	10,2
11.2_C	1 woning	137895,71	414490,18	7,50	12,1	9,9	--	14,9
11.3_A	1 woning	137897,44	414496,46	1,50	4,8	2,6	--	7,6
11.3_B	1 woning	137897,44	414496,46	4,50	5,8	3,6	--	8,6
11.3_C	1 woning	137897,44	414496,46	7,50	12,4	10,2	--	15,2
12.1_A	1 woning	137886,33	414492,16	1,50	-0,8	-3,1	--	1,9
12.1_B	1 woning	137886,33	414492,16	4,50	-0,6	-2,8	--	2,2
12.1_C	1 woning	137886,33	414492,16	7,50	0,9	-1,3	--	3,7
12.2_A	1 woning	137893,98	414499,83	1,50	5,5	3,3	--	8,3
12.2_B	1 woning	137893,98	414499,83	4,50	6,2	4,0	--	9,0
12.2_C	1 woning	137893,98	414499,83	7,50	14,1	11,9	--	16,9
13.1_A	1 woning	137881,79	414496,58	1,50	-0,8	-3,0	--	2,0
13.1_B	1 woning	137881,79	414496,58	4,50	-0,5	-2,7	--	2,3
13.1_C	1 woning	137881,79	414496,58	7,50	1,0	-1,2	--	3,8
13.2_A	1 woning	137889,39	414504,30	1,50	7,0	4,8	--	9,8
13.2_B	1 woning	137889,39	414504,30	4,50	8,1	5,9	--	10,9
13.2_C	1 woning	137889,39	414504,30	7,50	13,9	11,7	--	16,7
14.1_A	1 woning	137877,70	414500,56	1,50	-0,4	-2,6	--	2,4
14.1_B	1 woning	137877,70	414500,56	4,50	-0,1	-2,3	--	2,7
14.1_C	1 woning	137877,70	414500,56	7,50	1,6	-0,6	--	4,4
14.2_A	1 woning	137879,05	414506,75	1,50	6,2	4,0	--	9,0
14.2_B	1 woning	137879,05	414506,75	4,50	7,6	5,4	--	10,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: 22200050 De Oosters LAeq -- Wedstrijden
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 (hoofdgroep)
 Groep: Nee
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
14.2_C	1 woning	137879,05	414506,75	7,50	14,0	11,8	--	16,8
14.3_A	1 woning	137885,13	414508,45	1,50	5,3	3,1	--	8,1
14.3_B	1 woning	137885,13	414508,45	4,50	6,6	4,4	--	9,4
14.3_C	1 woning	137885,13	414508,45	7,50	12,2	9,9	--	14,9
15.1_A	1 woning	137848,82	414512,70	1,50	11,7	9,5	--	14,5
15.1_B	1 woning	137848,82	414512,70	4,50	12,6	10,4	--	15,4
15.1_C	1 woning	137848,82	414512,70	7,50	14,1	11,9	--	16,9
15.2_A	1 woning	137843,51	414513,89	1,50	-0,8	-3,0	--	2,0
15.2_B	1 woning	137843,51	414513,89	4,50	-0,4	-2,7	--	2,3
15.2_C	1 woning	137843,51	414513,89	7,50	2,2	-0,1	--	4,9
15.3_A	1 woning	137841,71	414519,48	1,50	13,9	11,7	--	16,7
15.3_B	1 woning	137841,71	414519,48	4,50	15,0	12,8	--	17,8
15.3_C	1 woning	137841,71	414519,48	7,50	15,9	13,7	--	18,7
16.1_A	1 woning	137852,96	414516,94	1,50	12,0	9,7	--	14,7
16.1_B	1 woning	137852,96	414516,94	4,50	12,9	10,7	--	15,7
16.1_C	1 woning	137852,96	414516,94	7,50	14,3	12,1	--	17,1
16.2_A	1 woning	137845,58	414523,46	1,50	13,3	11,1	--	16,1
16.2_B	1 woning	137845,58	414523,46	4,50	14,4	12,2	--	17,2
16.2_C	1 woning	137845,58	414523,46	7,50	15,6	13,3	--	18,3
17.1_A	1 woning	137856,26	414520,34	1,50	12,2	10,0	--	15,0
17.1_B	1 woning	137856,26	414520,34	4,50	13,1	10,9	--	15,9
17.1_C	1 woning	137856,26	414520,34	7,50	14,5	12,3	--	17,3
17.2_A	1 woning	137849,20	414527,18	1,50	12,8	10,6	--	15,6
17.2_B	1 woning	137849,20	414527,18	4,50	13,9	11,7	--	16,7
17.2_C	1 woning	137849,20	414527,18	7,50	15,1	12,9	--	17,9
18.1_A	1 woning	137860,08	414524,27	1,50	12,5	10,3	--	15,3
18.1_B	1 woning	137860,08	414524,27	4,50	13,3	11,1	--	16,1
18.1_C	1 woning	137860,08	414524,27	7,50	14,8	12,6	--	17,6
18.2_A	1 woning	137853,17	414531,26	1,50	11,1	8,8	--	13,8
18.2_B	1 woning	137853,17	414531,26	4,50	12,2	10,0	--	15,0
18.2_C	1 woning	137853,17	414531,26	7,50	13,7	11,5	--	16,5
19.1_A	1 woning	137863,99	414528,29	1,50	12,7	10,4	--	15,4
19.1_B	1 woning	137863,99	414528,29	4,50	13,5	11,3	--	16,3
19.1_C	1 woning	137863,99	414528,29	7,50	15,1	12,9	--	17,9
19.2_A	1 woning	137856,79	414534,98	1,50	0,1	-2,2	--	2,9
19.2_B	1 woning	137856,79	414534,98	4,50	0,6	-1,6	--	3,4
19.2_C	1 woning	137856,79	414534,98	7,50	7,3	5,1	--	10,1
20.1_A	1 woning	137866,32	414533,71	1,50	13,4	11,2	--	16,2
20.1_B	1 woning	137866,32	414533,71	4,50	14,3	12,1	--	17,1
20.1_C	1 woning	137866,32	414533,71	7,50	16,3	14,1	--	19,1
20.2_A	1 woning	137859,12	414540,45	1,50	15,6	13,4	--	18,4
20.2_B	1 woning	137859,12	414540,45	4,50	16,7	14,5	--	19,5
20.2_C	1 woning	137859,12	414540,45	7,50	17,3	15,1	--	20,1
21.1_A	1 woning	137870,23	414537,72	1,50	13,6	11,3	--	16,3
21.1_B	1 woning	137870,23	414537,72	4,50	14,5	12,3	--	17,3
21.1_C	1 woning	137870,23	414537,72	7,50	15,9	13,7	--	18,7
21.2_A	1 woning	137863,01	414544,44	1,50	15,9	13,7	--	18,7
21.2_B	1 woning	137863,01	414544,44	4,50	17,0	14,8	--	19,8
21.2_C	1 woning	137863,01	414544,44	7,50	17,6	15,4	--	20,4
22.1_A	1 woning	137873,82	414541,40	1,50	13,7	11,5	--	16,5
22.1_B	1 woning	137873,82	414541,40	4,50	14,6	12,4	--	17,4
22.1_C	1 woning	137873,82	414541,40	7,50	14,7	12,5	--	17,5
22.2_A	1 woning	137866,77	414548,30	1,50	16,1	13,9	--	18,9
22.2_B	1 woning	137866,77	414548,30	4,50	17,2	15,0	--	20,0
22.2_C	1 woning	137866,77	414548,30	7,50	17,8	15,6	--	20,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: 22200050 De Oosters LAeq -- Wedstrijden
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 (hoofdgroep)
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
23.1_A	1 woning	137877,64	414545,31	1,50	13,2	11,0	--	16,0
23.1_B	1 woning	137877,64	414545,31	4,50	14,1	11,9	--	16,9
23.1_C	1 woning	137877,64	414545,31	7,50	14,8	12,6	--	17,6
23.2_A	1 woning	137870,54	414552,16	1,50	16,1	13,9	--	18,9
23.2_B	1 woning	137870,54	414552,16	4,50	17,2	15,0	--	20,0
23.2_C	1 woning	137870,54	414552,16	7,50	17,8	15,6	--	20,6
24.1_A	1 woning	137881,62	414549,40	1,50	13,2	11,0	--	16,0
24.1_B	1 woning	137881,62	414549,40	4,50	14,1	11,9	--	16,9
24.1_C	1 woning	137881,62	414549,40	7,50	14,9	12,6	--	17,6
24.2_A	1 woning	137874,55	414556,26	1,50	16,3	14,1	--	19,1
24.2_B	1 woning	137874,55	414556,26	4,50	17,4	15,2	--	20,2
24.2_C	1 woning	137874,55	414556,26	7,50	18,1	15,9	--	20,9
25.1_A	1 woning	137885,27	414553,14	1,50	13,1	10,9	--	15,9
25.1_B	1 woning	137885,27	414553,14	4,50	13,8	11,6	--	16,6
25.1_C	1 woning	137885,27	414553,14	7,50	15,4	13,2	--	18,2
25.2_A	1 woning	137883,63	414558,89	1,50	15,3	13,0	--	18,0
25.2_B	1 woning	137883,63	414558,89	4,50	16,4	14,2	--	19,2
25.2_C	1 woning	137883,63	414558,89	7,50	18,0	15,8	--	20,8
25.3_A	1 woning	137878,10	414559,91	1,50	16,4	14,2	--	19,2
25.3_B	1 woning	137878,10	414559,91	4,50	17,5	15,3	--	20,3
25.3_C	1 woning	137878,10	414559,91	7,50	18,2	16,0	--	21,0
26.1_A	1 woning	137890,87	414519,09	1,50	2,1	-0,2	--	4,8
26.1_B	1 woning	137890,87	414519,09	4,50	3,0	0,8	--	5,8
26.1_C	1 woning	137890,87	414519,09	7,50	7,8	5,6	--	10,6
26.2_A	1 woning	137889,38	414526,20	1,50	14,8	12,6	--	17,6
26.2_B	1 woning	137889,38	414526,20	4,50	15,4	13,2	--	18,2
26.2_C	1 woning	137889,38	414526,20	7,50	18,0	15,8	--	20,8
26.3_A	1 woning	137897,11	414518,95	1,50	7,0	4,7	--	9,7
26.3_B	1 woning	137897,11	414518,95	4,50	8,0	5,8	--	10,8
26.3_C	1 woning	137897,11	414518,95	7,50	12,4	10,2	--	15,2
26.4_A	1 woning	137896,25	414525,23	1,50	6,0	3,8	--	8,8
26.4_B	1 woning	137896,25	414525,23	4,50	7,3	5,1	--	10,1
26.4_C	1 woning	137896,25	414525,23	7,50	12,5	10,3	--	15,3
27.1_A	1 woning	137901,56	414538,75	1,50	16,3	14,1	--	19,1
27.1_B	1 woning	137901,56	414538,75	4,50	16,8	14,6	--	19,6
27.1_C	1 woning	137901,56	414538,75	7,50	18,6	16,3	--	21,3
27.2_A	1 woning	137908,34	414538,82	1,50	15,1	12,9	--	17,9
27.2_B	1 woning	137908,34	414538,82	4,50	15,7	13,5	--	18,5
27.2_C	1 woning	137908,34	414538,82	7,50	18,3	16,1	--	21,1
27.3_A	1 woning	137903,23	414532,31	1,50	5,8	3,6	--	8,6
27.3_B	1 woning	137903,23	414532,31	4,50	6,7	4,5	--	9,5
27.3_C	1 woning	137903,23	414532,31	7,50	12,3	10,1	--	15,1
28.1_A	1 woning	137905,49	414506,87	1,50	5,2	3,0	--	8,0
28.1_B	1 woning	137905,49	414506,87	4,50	6,2	4,0	--	9,0
28.1_C	1 woning	137905,49	414506,87	7,50	12,3	10,1	--	15,1
28.2_A	1 woning	137911,66	414505,85	1,50	6,8	4,6	--	9,6
28.2_B	1 woning	137911,66	414505,85	4,50	7,0	4,7	--	9,7
28.2_C	1 woning	137911,66	414505,85	7,50	12,0	9,8	--	14,8
28.3_A	1 woning	137903,52	414514,99	1,50	8,6	6,4	--	11,4
28.3_B	1 woning	137903,52	414514,99	4,50	9,9	7,6	--	12,6
28.3_C	1 woning	137903,52	414514,99	7,50	14,9	12,6	--	17,6
28.4_A	1 woning	137909,39	414512,77	1,50	1,4	-0,9	--	4,1
28.4_B	1 woning	137909,39	414512,77	4,50	2,0	-0,2	--	4,8
28.4_C	1 woning	137909,39	414512,77	7,50	7,5	5,3	--	10,3
29.1_A	1 woning	137918,62	414513,34	1,50	6,8	4,6	--	9,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: 22200050 De Oosters LAeq -- Wedstrijden
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 (hoofdgroep)
 Groep:
 Groepsreductie: Nee

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
29.1_B	1 woning	137918,62	414513,34	4,50	7,9	5,7	--	10,7
29.1_C	1 woning	137918,62	414513,34	7,50	11,7	9,5	--	14,5
29.2_A	1 woning	137909,69	414521,50	1,50	8,7	6,4	--	11,4
29.2_B	1 woning	137909,69	414521,50	4,50	9,8	7,6	--	12,6
29.2_C	1 woning	137909,69	414521,50	7,50	15,2	13,0	--	18,0
29.3_A	1 woning	137912,86	414515,87	1,50	3,7	1,5	--	6,5
29.3_B	1 woning	137912,86	414515,87	4,50	4,3	2,0	--	7,1
29.3_C	1 woning	137912,86	414515,87	7,50	8,0	5,8	--	10,8
30.1_A	1 woning	137924,48	414519,53	1,50	7,9	5,7	--	10,7
30.1_B	1 woning	137924,48	414519,53	4,50	9,3	7,1	--	12,1
30.1_C	1 woning	137924,48	414519,53	7,50	12,0	9,7	--	14,7
30.2_A	1 woning	137921,56	414524,17	1,50	7,0	4,8	--	9,8
30.2_B	1 woning	137921,56	414524,17	4,50	8,0	5,8	--	10,8
30.2_C	1 woning	137921,56	414524,17	7,50	13,6	11,4	--	16,4
30.3_A	1 woning	137915,66	414527,81	1,50	8,1	5,9	--	10,9
30.3_B	1 woning	137915,66	414527,81	4,50	9,1	6,9	--	11,9
30.3_C	1 woning	137915,66	414527,81	7,50	13,8	11,6	--	16,6
32.1_A	1 woning	137943,52	414490,66	1,50	5,0	2,8	--	7,8
32.1_B	1 woning	137943,52	414490,66	4,50	6,0	3,8	--	8,8
32.1_C	1 woning	137943,52	414490,66	7,50	2,3	0,0	--	5,0
32.2_A	1 woning	137950,98	414492,11	1,50	8,8	6,6	--	11,6
32.2_B	1 woning	137950,98	414492,11	4,50	9,7	7,4	--	12,4
32.2_C	1 woning	137950,98	414492,11	7,50	11,8	9,6	--	14,6
32.3_A	1 woning	137944,26	414498,59	1,50	8,5	6,3	--	11,3
32.3_B	1 woning	137944,26	414498,59	4,50	9,8	7,6	--	12,6
32.3_C	1 woning	137944,26	414498,59	7,50	15,4	13,1	--	18,1
32.4_A	1 woning	137952,16	414499,72	1,50	10,5	8,3	--	13,3
32.4_B	1 woning	137952,16	414499,72	4,50	11,5	9,3	--	14,3
32.4_C	1 woning	137952,16	414499,72	7,50	15,7	13,5	--	18,5
33.1_A	1 woning	137960,95	414524,02	1,50	5,6	3,4	--	8,4
33.1_B	1 woning	137960,95	414524,02	4,50	5,9	3,7	--	8,7
33.1_C	1 woning	137960,95	414524,02	7,50	3,7	1,5	--	6,5
33.2_A	1 woning	137966,59	414522,47	1,50	12,6	10,4	--	15,4
33.2_B	1 woning	137966,59	414522,47	4,50	13,5	11,3	--	16,3
33.2_C	1 woning	137966,59	414522,47	7,50	13,7	11,5	--	16,5
33.3_A	1 woning	137957,94	414530,42	1,50	10,6	8,4	--	13,4
33.3_B	1 woning	137957,94	414530,42	4,50	11,3	9,1	--	14,1
33.3_C	1 woning	137957,94	414530,42	7,50	15,2	13,0	--	18,0
34.1_A	1 woning	137961,87	414534,45	1,50	11,1	8,9	--	13,9
34.1_B	1 woning	137961,87	414534,45	4,50	11,8	9,6	--	14,6
34.1_C	1 woning	137961,87	414534,45	7,50	15,4	13,2	--	18,2
34.2_A	1 woning	137967,85	414532,71	1,50	11,9	9,6	--	14,6
34.2_B	1 woning	137967,85	414532,71	4,50	12,6	10,4	--	15,4
34.2_C	1 woning	137967,85	414532,71	7,50	16,0	13,8	--	18,8
34.3_A	1 woning	137970,37	414526,36	1,50	13,1	10,8	--	15,8
34.3_B	1 woning	137970,37	414526,36	4,50	13,8	11,6	--	16,6
34.3_C	1 woning	137970,37	414526,36	7,50	14,0	11,8	--	16,8
35.1_A	2 woningen	137979,56	414504,62	1,50	6,5	4,3	--	9,3
35.1_B	2 woningen	137979,56	414504,62	4,50	7,5	5,3	--	10,3
35.1_C	2 woningen	137979,56	414504,62	7,50	2,9	0,6	--	5,6
35.2_A	1 woning	137987,31	414506,16	1,50	7,8	5,6	--	10,6
35.2_B	1 woning	137987,31	414506,16	4,50	7,3	5,1	--	10,1
35.2_C	1 woning	137987,31	414506,16	7,50	9,8	7,6	--	12,6
36.1_A	1 woning	137941,41	414538,47	1,50	6,0	3,8	--	8,8
36.1_A	1 woning	137990,16	414489,33	1,50	7,0	4,8	--	9,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: 22200050 De Oosters LAeq -- Wedstrijden
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 (hoofdgroep)
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
36.1_B	1 woning	137941,41	414538,47	4,50	6,9	4,7	--	9,7
36.1_B	1 woning	137990,16	414489,33	4,50	8,1	5,9	--	10,9
36.1_C	1 woning	137941,41	414538,47	7,50	3,9	1,6	--	6,6
36.1_C	1 woning	137990,16	414489,33	7,50	2,4	0,2	--	5,2
36.2_A	1 woning	137947,61	414540,11	1,50	10,6	8,3	--	13,3
36.2_A	1 woning	137998,13	414488,02	1,50	4,7	2,4	--	7,4
36.2_B	1 woning	137947,61	414540,11	4,50	10,8	8,6	--	13,6
36.2_B	1 woning	137998,13	414488,02	4,50	5,6	3,4	--	8,4
36.2_C	1 woning	137947,61	414540,11	7,50	12,6	10,4	--	15,4
36.2_C	1 woning	137998,13	414488,02	7,50	7,6	5,3	--	10,3
36.3_A	1 woning	137949,36	414546,58	1,50	11,7	9,5	--	14,5
36.3_A	1 woning	137996,16	414495,02	1,50	9,1	6,9	--	11,9
36.3_B	1 woning	137949,36	414546,58	4,50	12,2	10,0	--	15,0
36.3_B	1 woning	137996,16	414495,02	4,50	10,1	7,9	--	12,9
36.3_C	1 woning	137949,36	414546,58	7,50	14,3	12,1	--	17,1
36.3_C	1 woning	137996,16	414495,02	7,50	15,5	13,3	--	18,3
36.4_A	1 woning	137988,26	414496,93	1,50	8,1	5,8	--	10,8
36.4_B	1 woning	137988,26	414496,93	4,50	8,9	6,7	--	11,7
36.4_C	1 woning	137988,26	414496,93	7,50	11,7	9,4	--	14,4
37.1_A	4 woningen	137933,57	414546,06	1,50	7,7	5,4	--	10,4
37.1_B	4 woningen	137933,57	414546,06	4,50	8,7	6,5	--	11,5
37.1_C	4 woningen	137933,57	414546,06	7,50	3,6	1,3	--	6,3
37.2_A	4 woningen	137941,64	414553,90	1,50	8,4	6,1	--	11,1
37.2_B	4 woningen	137941,64	414553,90	4,50	9,7	7,5	--	12,5
37.2_C	4 woningen	137941,64	414553,90	7,50	12,7	10,5	--	15,5
38.1_A	1 woning	137926,20	414553,05	1,50	11,9	9,6	--	14,6
38.1_B	1 woning	137926,20	414553,05	4,50	12,8	10,5	--	15,5
38.1_C	1 woning	137926,20	414553,05	7,50	4,4	2,2	--	7,2
38.2_A	1 woning	137928,27	414558,96	1,50	18,1	15,9	--	20,9
38.2_B	1 woning	137928,27	414558,96	4,50	18,1	15,9	--	20,9
38.2_C	1 woning	137928,27	414558,96	7,50	18,7	16,5	--	21,5
38.3_A	1 woning	137934,49	414560,69	1,50	17,3	15,0	--	20,0
38.3_B	1 woning	137934,49	414560,69	4,50	17,1	14,9	--	19,9
38.3_C	1 woning	137934,49	414560,69	7,50	18,7	16,5	--	21,5
39.1_A	1 woning	137944,77	414569,76	1,50	13,8	11,6	--	16,6
39.1_B	1 woning	137944,77	414569,76	4,50	14,1	11,9	--	16,9
39.1_C	1 woning	137944,77	414569,76	7,50	15,3	13,1	--	18,1
39.2_A	1 woning	137944,84	414574,80	1,50	18,8	16,6	--	21,6
39.2_B	1 woning	137944,84	414574,80	4,50	19,3	17,1	--	22,1
39.2_C	1 woning	137944,84	414574,80	7,50	20,2	17,9	--	22,9
39.3_A	1 woning	137952,29	414577,75	1,50	18,7	16,4	--	21,4
39.3_B	1 woning	137952,29	414577,75	4,50	19,2	17,0	--	22,0
39.3_C	1 woning	137952,29	414577,75	7,50	20,5	18,3	--	23,3
40.1_A	2 woningen	137949,98	414564,70	1,50	8,7	6,4	--	11,4
40.1_B	2 woningen	137949,98	414564,70	4,50	9,3	7,1	--	12,1
40.1_C	2 woningen	137949,98	414564,70	7,50	12,4	10,2	--	15,2
40.2_A	2 woningen	137958,00	414572,20	1,50	17,2	15,0	--	20,0
40.2_B	2 woningen	137958,00	414572,20	4,50	17,9	15,7	--	20,7
40.2_C	2 woningen	137958,00	414572,20	7,50	19,7	17,5	--	22,5
41.1_A	1 woning	137956,25	414558,60	1,50	8,2	6,0	--	11,0
41.1_B	1 woning	137956,25	414558,60	4,50	8,8	6,6	--	11,6
41.1_C	1 woning	137956,25	414558,60	7,50	12,2	9,9	--	14,9
41.2_A	1 woning	137962,43	414559,50	1,50	10,3	8,1	--	13,1
41.2_B	1 woning	137962,43	414559,50	4,50	10,4	8,2	--	13,2
41.2_C	1 woning	137962,43	414559,50	7,50	12,2	10,0	--	15,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: 22200050 De Oosters LAeq -- Wedstrijden
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 (hoofdgroep)
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
41.3_A	1 woning	137963,82	414566,54	1,50	14,5	12,3	--	17,3
41.3_B	1 woning	137963,82	414566,54	4,50	15,3	13,1	--	18,1
41.3_C	1 woning	137963,82	414566,54	7,50	17,8	15,6	--	20,6
42.1_A	2 woningen	137983,79	414556,86	1,50	11,8	9,5	--	14,5
42.1_B	2 woningen	137983,79	414556,86	4,50	12,3	10,1	--	15,1
42.1_C	2 woningen	137983,79	414556,86	7,50	15,6	13,4	--	18,4
43.1_A	2 woningen	138005,61	414579,43	1,50	13,3	11,1	--	16,1
43.1_B	2 woningen	138005,61	414579,43	4,50	14,1	11,9	--	16,9
43.1_C	2 woningen	138005,61	414579,43	7,50	16,4	14,2	--	19,2
44.1_A	1 woning	137897,43	414575,94	1,50	14,4	12,2	--	17,2
44.1_B	1 woning	137897,43	414575,94	4,50	15,7	13,5	--	18,5
44.1_C	1 woning	137897,43	414575,94	7,50	16,0	13,8	--	18,8
44.2_A	1 woning	137898,33	414569,88	1,50	11,7	9,5	--	14,5
44.2_B	1 woning	137898,33	414569,88	4,50	12,7	10,5	--	15,5
44.2_C	1 woning	137898,33	414569,88	7,50	4,5	2,3	--	7,3
44.3_A	1 woning	137904,13	414568,79	1,50	15,8	13,6	--	18,6
44.3_B	1 woning	137904,13	414568,79	4,50	16,5	14,3	--	19,3
44.3_C	1 woning	137904,13	414568,79	7,50	17,3	15,1	--	20,1
45.1_A	1 woning	137900,87	414579,45	1,50	12,5	10,3	--	15,3
45.1_B	1 woning	137900,87	414579,45	4,50	13,5	11,3	--	16,3
45.1_C	1 woning	137900,87	414579,45	7,50	14,1	11,9	--	16,9
45.2_A	1 woning	137907,40	414572,13	1,50	16,5	14,2	--	19,2
45.2_B	1 woning	137907,40	414572,13	4,50	17,2	15,0	--	20,0
45.2_C	1 woning	137907,40	414572,13	7,50	17,8	15,6	--	20,6
46.1_A	1 woning	137904,16	414582,82	1,50	7,3	5,0	--	10,0
46.1_B	1 woning	137904,16	414582,82	4,50	7,8	5,6	--	10,6
46.1_C	1 woning	137904,16	414582,82	7,50	8,2	6,0	--	11,0
46.2_A	1 woning	137911,30	414576,11	1,50	16,8	14,6	--	19,6
46.2_B	1 woning	137911,30	414576,11	4,50	17,5	15,3	--	20,3
46.2_C	1 woning	137911,30	414576,11	7,50	18,3	16,0	--	21,0
47.1_A	1 woning	137906,02	414589,68	1,50	18,4	16,1	--	21,1
47.1_B	1 woning	137906,02	414589,68	4,50	19,6	17,4	--	22,4
47.1_C	1 woning	137906,02	414589,68	7,50	20,2	17,9	--	22,9
47.2_A	1 woning	137913,03	414582,79	1,50	18,3	16,0	--	21,0
47.2_B	1 woning	137913,03	414582,79	4,50	19,1	16,8	--	21,8
47.2_C	1 woning	137913,03	414582,79	7,50	20,0	17,7	--	22,7
48.1_A	1 woning	137909,61	414593,45	1,50	18,6	16,4	--	21,4
48.1_B	1 woning	137909,61	414593,45	4,50	19,9	17,6	--	22,6
48.1_C	1 woning	137909,61	414593,45	7,50	20,6	18,3	--	23,3
48.2_A	1 woning	137916,60	414586,55	1,50	18,1	15,9	--	20,9
48.2_B	1 woning	137916,60	414586,55	4,50	18,9	16,7	--	21,7
48.2_C	1 woning	137916,60	414586,55	7,50	19,6	17,4	--	22,4
49.1_A	1 woning	137913,29	414597,31	1,50	18,9	16,7	--	21,7
49.1_B	1 woning	137913,29	414597,31	4,50	20,2	17,9	--	22,9
49.1_C	1 woning	137913,29	414597,31	7,50	20,9	18,7	--	23,7
49.2_A	1 woning	137920,19	414590,31	1,50	17,9	15,6	--	20,6
49.2_B	1 woning	137920,19	414590,31	4,50	18,6	16,4	--	21,4
49.2_C	1 woning	137920,19	414590,31	7,50	19,5	17,2	--	22,2
50.1_A	1 woning	137917,57	414601,81	1,50	19,2	17,0	--	22,0
50.1_B	1 woning	137917,57	414601,81	4,50	20,4	18,2	--	23,2
50.1_C	1 woning	137917,57	414601,81	7,50	21,2	19,0	--	24,0
50.2_A	1 woning	137924,15	414594,47	1,50	14,9	12,6	--	17,6
50.2_B	1 woning	137924,15	414594,47	4,50	15,4	13,2	--	18,2
50.2_C	1 woning	137924,15	414594,47	7,50	12,8	10,6	--	15,6
51.1_A	1 woning	137921,89	414605,00	1,50	20,6	18,4	--	23,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: 22200050 De Oosters LAeq -- Wedstrijden
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 (hoofdgroep)
 Groep: Nee
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
51.1_B	1 woning	137921,89	414605,00	4,50	21,8	19,6	--	24,6
51.1_C	1 woning	137921,89	414605,00	7,50	22,6	20,3	--	25,3
51.2_A	1 woning	137928,47	414597,63	1,50	19,3	17,1	--	22,1
51.2_B	1 woning	137928,47	414597,63	4,50	20,0	17,8	--	22,8
51.2_C	1 woning	137928,47	414597,63	7,50	19,7	17,5	--	22,5
52.1_A	1 woning	137925,72	414608,97	1,50	20,0	17,8	--	22,8
52.1_B	1 woning	137925,72	414608,97	4,50	21,2	19,0	--	24,0
52.1_C	1 woning	137925,72	414608,97	7,50	22,0	19,8	--	24,8
52.2_A	1 woning	137932,65	414601,95	1,50	19,8	17,5	--	22,5
52.2_B	1 woning	137932,65	414601,95	4,50	20,3	18,1	--	23,1
52.2_C	1 woning	137932,65	414601,95	7,50	20,7	18,5	--	23,5
53.1_A	1 woning	137929,07	414612,42	1,50	20,1	17,8	--	22,8
53.1_B	1 woning	137929,07	414612,42	4,50	21,3	19,1	--	24,1
53.1_C	1 woning	137929,07	414612,42	7,50	22,1	19,9	--	24,9
53.2_A	1 woning	137934,75	414611,59	1,50	19,6	17,4	--	22,4
53.2_B	1 woning	137934,75	414611,59	4,50	20,5	18,3	--	23,3
53.2_C	1 woning	137934,75	414611,59	7,50	21,4	19,2	--	24,2
53.3_A	1 woning	137936,67	414606,10	1,50	20,3	18,1	--	23,1
53.3_B	1 woning	137936,67	414606,10	4,50	20,9	18,7	--	23,7
53.3_C	1 woning	137936,67	414606,10	7,50	21,2	19,0	--	24,0
54.1_A	1 woning	137945,17	414627,62	1,50	20,1	17,9	--	22,9
54.1_B	1 woning	137945,17	414627,62	4,50	21,3	19,1	--	24,1
54.1_C	1 woning	137945,17	414627,62	7,50	22,4	20,2	--	25,2
54.2_A	1 woning	137946,86	414621,66	1,50	16,4	14,2	--	19,2
54.2_B	1 woning	137946,86	414621,66	4,50	17,4	15,2	--	20,2
54.2_C	1 woning	137946,86	414621,66	7,50	9,2	7,0	--	12,0
54.3_A	1 woning	137951,96	414620,24	1,50	22,0	19,7	--	24,7
54.3_B	1 woning	137951,96	414620,24	4,50	22,7	20,5	--	25,5
54.3_C	1 woning	137951,96	414620,24	7,50	23,8	21,6	--	26,6
55.1_A	1 woning	137949,08	414631,72	1,50	20,4	18,2	--	23,2
55.1_B	1 woning	137949,08	414631,72	4,50	21,6	19,4	--	24,4
55.1_C	1 woning	137949,08	414631,72	7,50	22,8	20,6	--	25,6
55.2_A	1 woning	137956,09	414624,58	1,50	22,2	20,0	--	25,0
55.2_B	1 woning	137956,09	414624,58	4,50	22,9	20,7	--	25,7
55.2_C	1 woning	137956,09	414624,58	7,50	23,9	21,6	--	26,6
56.1_A	1 woning	137952,78	414635,60	1,50	20,9	18,7	--	23,7
56.1_B	1 woning	137952,78	414635,60	4,50	22,1	19,9	--	24,9
56.1_C	1 woning	137952,78	414635,60	7,50	23,3	21,1	--	26,1
56.2_A	1 woning	137959,78	414628,45	1,50	22,5	20,3	--	25,3
56.2_B	1 woning	137959,78	414628,45	4,50	23,2	21,0	--	26,0
56.2_C	1 woning	137959,78	414628,45	7,50	24,0	21,8	--	26,8
57.1_A	1 woning	137956,47	414639,48	1,50	21,5	19,3	--	24,3
57.1_B	1 woning	137956,47	414639,48	4,50	22,8	20,6	--	25,6
57.1_C	1 woning	137956,47	414639,48	7,50	24,0	21,8	--	26,8
57.2_A	1 woning	137963,23	414632,07	1,50	21,4	19,1	--	24,1
57.2_B	1 woning	137963,23	414632,07	4,50	21,8	19,6	--	24,6
57.2_C	1 woning	137963,23	414632,07	7,50	22,1	19,9	--	24,9
58.1_A	1 woning	137961,10	414642,47	1,50	21,5	19,3	--	24,3
58.1_B	1 woning	137961,10	414642,47	4,50	22,8	20,6	--	25,6
58.1_C	1 woning	137961,10	414642,47	7,50	24,2	22,0	--	27,0
58.2_A	1 woning	137967,92	414635,40	1,50	24,8	22,6	--	27,6
58.2_B	1 woning	137967,92	414635,40	4,50	25,7	23,5	--	28,5
58.2_C	1 woning	137967,92	414635,40	7,50	26,6	24,4	--	29,4
59.1_A	1 woning	137964,53	414646,00	1,50	18,2	16,0	--	21,0
59.1_B	1 woning	137964,53	414646,00	4,50	19,5	17,3	--	22,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: 22200050 De Oosters LAeq -- Wedstrijden
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 (hoofdgroep)
 Groep: Nee
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
59.1_C	1 woning	137964,53	414646,00	7,50	21,3	19,1	--	24,1
59.2_A	1 woning	137971,78	414639,39	1,50	25,0	22,8	--	27,8
59.2_B	1 woning	137971,78	414639,39	4,50	26,1	23,9	--	28,9
59.2_C	1 woning	137971,78	414639,39	7,50	27,0	24,8	--	29,8
60.1_A	1 woning	137968,33	414649,93	1,50	11,5	9,3	--	14,3
60.1_B	1 woning	137968,33	414649,93	4,50	12,5	10,3	--	15,3
60.1_C	1 woning	137968,33	414649,93	7,50	15,3	13,1	--	18,1
60.2_A	1 woning	137975,37	414643,10	1,50	25,4	23,1	--	28,1
60.2_B	1 woning	137975,37	414643,10	4,50	26,7	24,4	--	29,4
60.2_C	1 woning	137975,37	414643,10	7,50	27,5	25,3	--	30,3
61.1_A	1 woning	137970,10	414656,89	1,50	23,6	21,3	--	26,3
61.1_B	1 woning	137970,10	414656,89	4,50	25,2	23,0	--	28,0
61.1_C	1 woning	137970,10	414656,89	7,50	26,7	24,5	--	29,5
61.2_A	1 woning	137976,51	414649,58	1,50	26,2	23,9	--	28,9
61.2_B	1 woning	137976,51	414649,58	4,50	27,8	25,6	--	30,6
61.2_C	1 woning	137976,51	414649,58	7,50	29,3	27,1	--	32,1
62.1_A	1 woning	137973,48	414660,36	1,50	24,0	21,8	--	26,8
62.1_B	1 woning	137973,48	414660,36	4,50	25,7	23,5	--	28,5
62.1_C	1 woning	137973,48	414660,36	7,50	27,3	25,1	--	30,1
62.2_A	1 woning	137980,19	414653,36	1,50	26,3	24,1	--	29,1
62.2_B	1 woning	137980,19	414653,36	4,50	28,0	25,8	--	30,8
62.2_C	1 woning	137980,19	414653,36	7,50	29,6	27,4	--	32,4
63.1_A	1 woning	137977,19	414664,16	1,50	24,7	22,4	--	27,4
63.1_B	1 woning	137977,19	414664,16	4,50	26,5	24,2	--	29,2
63.1_C	1 woning	137977,19	414664,16	7,50	28,1	25,9	--	30,9
63.2_A	1 woning	137984,17	414657,45	1,50	26,4	24,2	--	29,2
63.2_B	1 woning	137984,17	414657,45	4,50	28,2	26,0	--	31,0
63.2_C	1 woning	137984,17	414657,45	7,50	29,9	27,7	--	32,7
64.1_A	1 woning	137981,04	414668,11	1,50	25,3	23,1	--	28,1
64.1_B	1 woning	137981,04	414668,11	4,50	27,2	25,0	--	30,0
64.1_C	1 woning	137981,04	414668,11	7,50	28,9	26,6	--	31,6
64.2_A	1 woning	137987,96	414661,34	1,50	27,2	24,9	--	29,9
64.2_B	1 woning	137987,96	414661,34	4,50	29,1	26,9	--	31,9
64.2_C	1 woning	137987,96	414661,34	7,50	30,6	28,4	--	33,4
65.1_A	1 woning	137984,94	414672,12	1,50	26,2	24,0	--	29,0
65.1_B	1 woning	137984,94	414672,12	4,50	28,3	26,1	--	31,1
65.1_C	1 woning	137984,94	414672,12	7,50	29,8	27,6	--	32,6
65.2_A	1 woning	137990,39	414670,90	1,50	30,9	28,6	--	33,6
65.2_B	1 woning	137990,39	414670,90	4,50	33,1	30,8	--	35,8
65.2_C	1 woning	137990,39	414670,90	7,50	34,4	32,1	--	37,1
65.3_A	1 woning	137991,72	414665,20	1,50	27,8	25,5	--	30,5
65.3_B	1 woning	137991,72	414665,20	4,50	29,9	27,7	--	32,7
65.3_C	1 woning	137991,72	414665,20	7,50	31,3	29,1	--	34,1
66.1_A	1 woning	138012,51	414642,78	1,50	29,7	27,5	--	32,5
66.1_B	1 woning	138012,51	414642,78	4,50	31,4	29,2	--	34,2
66.1_C	1 woning	138012,51	414642,78	7,50	32,9	30,7	--	35,7
66.2_A	1 woning	138011,03	414637,73	1,50	24,4	22,2	--	27,2
66.2_B	1 woning	138011,03	414637,73	4,50	25,8	23,6	--	28,6
66.2_C	1 woning	138011,03	414637,73	7,50	27,5	25,2	--	30,2
66.3_A	1 woning	138017,87	414644,59	1,50	30,2	28,0	--	33,0
66.3_B	1 woning	138017,87	414644,59	4,50	32,0	29,8	--	34,8
66.3_C	1 woning	138017,87	414644,59	7,50	33,4	31,1	--	36,1
67.1_A	1 woning	138118,30	414637,53	1,50	37,3	35,1	--	40,1
67.1_B	1 woning	138118,30	414637,53	4,50	39,2	37,0	--	42,0
67.1_C	1 woning	138118,30	414637,53	7,50	39,3	37,1	--	42,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: 22200050 De Oosters LAeq -- Wedstrijden
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 (hoofdgroep)
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
67.2_A	1 woning	138112,85	414639,19	1,50	36,6	34,4	--	39,4
67.2_B	1 woning	138112,85	414639,19	4,50	38,4	36,2	--	41,2
67.2_C	1 woning	138112,85	414639,19	7,50	38,6	36,4	--	41,4
67.3_A	1 woning	138120,03	414630,52	1,50	31,6	29,3	--	34,3
67.3_B	1 woning	138120,03	414630,52	4,50	34,0	31,8	--	36,8
67.3_C	1 woning	138120,03	414630,52	7,50	34,2	32,0	--	37,0
68.1_A	1 woning	138107,91	414635,31	1,50	34,9	32,7	--	37,7
68.1_B	1 woning	138107,91	414635,31	4,50	37,1	34,9	--	39,9
68.1_C	1 woning	138107,91	414635,31	7,50	37,3	35,1	--	40,1
68.2_A	1 woning	138109,71	414629,91	1,50	27,1	24,9	--	29,9
68.2_B	1 woning	138109,71	414629,91	4,50	29,0	26,8	--	31,8
68.2_C	1 woning	138109,71	414629,91	7,50	29,8	27,6	--	32,6
68.3_A	1 woning	138115,54	414626,99	1,50	29,1	26,8	--	31,8
68.3_B	1 woning	138115,54	414626,99	4,50	31,8	29,6	--	34,6
68.3_C	1 woning	138115,54	414626,99	7,50	31,9	29,7	--	34,7
69.1_A	1 woning	138138,44	414626,33	1,50	35,8	33,6	--	38,6
69.1_B	1 woning	138138,44	414626,33	4,50	38,0	35,7	--	40,7
69.1_C	1 woning	138138,44	414626,33	7,50	38,2	35,9	--	40,9
69.2_A	1 woning	138130,88	414628,36	1,50	34,9	32,7	--	37,7
69.2_B	1 woning	138130,88	414628,36	4,50	37,1	34,8	--	39,8
69.2_C	1 woning	138130,88	414628,36	7,50	37,3	35,1	--	40,1
69.3_A	1 woning	138139,69	414618,61	1,50	28,9	26,7	--	31,7
69.3_B	1 woning	138139,69	414618,61	4,50	31,6	29,3	--	34,3
69.3_C	1 woning	138139,69	414618,61	7,50	32,0	29,8	--	34,8
69.4_A	1 woning	138132,27	414620,76	1,50	24,2	22,0	--	27,0
69.4_B	1 woning	138132,27	414620,76	4,50	26,4	24,2	--	29,2
69.4_C	1 woning	138132,27	414620,76	7,50	27,4	25,2	--	30,2
70.1_A	1 woning	138123,59	414607,56	1,50	28,3	26,0	--	31,0
70.1_B	1 woning	138123,59	414607,56	4,50	30,8	28,5	--	33,5
70.1_C	1 woning	138123,59	414607,56	7,50	31,8	29,5	--	34,5
70.2_A	1 woning	138121,57	414600,31	1,50	24,2	22,0	--	27,0
70.2_B	1 woning	138121,57	414600,31	4,50	26,5	24,3	--	29,3
70.2_C	1 woning	138121,57	414600,31	7,50	27,9	25,7	--	30,7
70.3_A	1 woning	138114,10	414598,35	1,50	21,1	18,8	--	23,8
70.3_B	1 woning	138114,10	414598,35	4,50	23,2	20,9	--	25,9
70.3_C	1 woning	138114,10	414598,35	7,50	24,6	22,4	--	27,4
70.4_A	1 woning	138116,19	414606,42	1,50	27,9	25,7	--	30,7
70.4_B	1 woning	138116,19	414606,42	4,50	30,1	27,9	--	32,9
70.4_C	1 woning	138116,19	414606,42	7,50	31,1	28,9	--	33,9
71.1_A	1 woning	138021,53	414641,11	1,50	29,8	27,6	--	32,6
71.1_B	1 woning	138021,53	414641,11	4,50	31,5	29,3	--	34,3
71.1_C	1 woning	138021,53	414641,11	7,50	32,8	30,6	--	35,6
71.2_A	1 woning	138014,88	414634,07	1,50	21,0	18,8	--	23,8
71.2_B	1 woning	138014,88	414634,07	4,50	22,3	20,1	--	25,1
71.2_C	1 woning	138014,88	414634,07	7,50	23,7	21,5	--	26,5
72.1_A	1 woning	137975,58	414603,58	1,50	12,4	10,2	--	15,2
72.1_B	1 woning	137975,58	414603,58	4,50	12,7	10,5	--	15,5
72.1_C	1 woning	137975,58	414603,58	7,50	16,0	13,8	--	18,8
72.2_A	1 woning	137974,45	414599,88	1,50	11,6	9,4	--	14,4
72.2_B	1 woning	137974,45	414599,88	4,50	11,1	8,8	--	13,8
72.2_C	1 woning	137974,45	414599,88	7,50	9,4	7,2	--	12,2
80.1_A	2 woningen	138004,35	414518,68	1,50	7,9	5,7	--	10,7
80.1_B	2 woningen	138004,35	414518,68	4,50	8,2	6,0	--	11,0
80.1_C	2 woningen	138004,35	414518,68	7,50	4,5	2,3	--	7,3
81.1_A	1 woning	138011,37	414497,76	1,50	6,8	4,6	--	9,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: 22200050 De Oosters LAeq -- Wedstrijden
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
81.1_B	1 woning	138011,37	414497,76	4,50	7,7	5,4	--	10,4
81.1_C	1 woning	138011,37	414497,76	7,50	6,0	3,8	--	8,8
81.2_A	1 woning	138017,91	414495,04	1,50	11,5	9,3	--	14,3
81.2_B	1 woning	138017,91	414495,04	4,50	12,5	10,3	--	15,3
81.2_C	1 woning	138017,91	414495,04	7,50	13,2	11,0	--	16,0
81.3_A	1 woning	138017,48	414503,32	1,50	9,6	7,4	--	12,4
81.3_B	1 woning	138017,48	414503,32	4,50	10,4	8,2	--	13,2
81.3_C	1 woning	138017,48	414503,32	7,50	14,3	12,1	--	17,1
81.4_A	1 woning	138010,11	414505,95	1,50	8,8	6,5	--	11,5
81.4_B	1 woning	138010,11	414505,95	4,50	9,4	7,2	--	12,2
81.4_C	1 woning	138010,11	414505,95	7,50	12,4	10,2	--	15,2
82.1_A	1 woning	138021,41	414513,51	1,50	6,3	4,0	--	9,0
82.1_B	1 woning	138021,41	414513,51	4,50	7,0	4,8	--	9,8
82.1_C	1 woning	138021,41	414513,51	7,50	8,1	5,8	--	10,8
82.2_A	1 woning	138028,90	414510,76	1,50	14,5	12,3	--	17,3
82.2_B	1 woning	138028,90	414510,76	4,50	15,5	13,3	--	18,3
82.2_C	1 woning	138028,90	414510,76	7,50	16,3	14,1	--	19,1
82.3_A	1 woning	138028,11	414518,32	1,50	14,7	12,5	--	17,5
82.3_B	1 woning	138028,11	414518,32	4,50	16,0	13,7	--	18,7
82.3_C	1 woning	138028,11	414518,32	7,50	19,6	17,3	--	22,3
82.4_A	1 woning	138021,05	414521,17	1,50	12,5	10,3	--	15,3
82.4_B	1 woning	138021,05	414521,17	4,50	13,4	11,1	--	16,1
82.4_C	1 woning	138021,05	414521,17	7,50	18,0	15,8	--	20,8
83.1_A	1 woning	138041,33	414538,72	1,50	11,0	8,8	--	13,8
83.1_B	1 woning	138041,33	414538,72	4,50	11,6	9,4	--	14,4
83.1_C	1 woning	138041,33	414538,72	7,50	7,5	5,2	--	10,2
83.2_A	1 woning	138048,42	414535,85	1,50	12,7	10,5	--	15,5
83.2_B	1 woning	138048,42	414535,85	4,50	13,5	11,3	--	16,3
83.2_C	1 woning	138048,42	414535,85	7,50	11,8	9,6	--	14,6
84.1_A	1 woning	138059,38	414542,21	1,50	16,5	14,3	--	19,3
84.1_B	1 woning	138059,38	414542,21	4,50	17,6	15,4	--	20,4
84.1_C	1 woning	138059,38	414542,21	7,50	17,5	15,3	--	20,3
90.10_A	Appartementengebouw	138044,83	414655,14	1,50	22,7	20,5	--	25,5
90.10_B	Appartementengebouw	138044,83	414655,14	4,50	24,8	22,6	--	27,6
90.10_C	Appartementengebouw	138044,83	414655,14	7,50	25,2	22,9	--	27,9
90.1_A	Appartementengebouw	138048,05	414664,63	1,50	34,3	32,0	--	37,0
90.1_B	Appartementengebouw	138048,05	414664,63	4,50	36,4	34,2	--	39,2
90.1_C	Appartementengebouw	138048,05	414664,63	7,50	36,8	34,6	--	39,6
90.2_A	Appartementengebouw	138056,17	414669,35	1,50	37,3	35,1	--	40,1
90.2_B	Appartementengebouw	138056,17	414669,35	4,50	39,3	37,0	--	42,0
90.2_C	Appartementengebouw	138056,17	414669,35	7,50	39,7	37,5	--	42,5
90.3_A	Appartementengebouw	138063,83	414661,92	1,50	37,0	34,8	--	39,8
90.3_B	Appartementengebouw	138063,83	414661,92	4,50	39,1	36,9	--	41,9
90.3_C	Appartementengebouw	138063,83	414661,92	7,50	39,4	37,2	--	42,2
90.4_A	Appartementengebouw	138074,06	414652,01	1,50	35,6	33,4	--	38,4
90.4_B	Appartementengebouw	138074,06	414652,01	4,50	38,0	35,8	--	40,8
90.4_C	Appartementengebouw	138074,06	414652,01	7,50	38,4	36,2	--	41,2
90.5_A	Appartementengebouw	138082,16	414644,16	1,50	34,9	32,7	--	37,7
90.5_B	Appartementengebouw	138082,16	414644,16	4,50	37,4	35,2	--	40,2
90.5_C	Appartementengebouw	138082,16	414644,16	7,50	37,8	35,6	--	40,6
90.6_A	Appartementengebouw	138079,99	414633,72	1,50	29,1	26,9	--	31,9
90.6_B	Appartementengebouw	138079,99	414633,72	4,50	31,8	29,5	--	34,5
90.6_C	Appartementengebouw	138079,99	414633,72	7,50	32,2	29,9	--	34,9
90.7_A	Appartementengebouw	138069,55	414631,18	1,50	21,5	19,3	--	24,3
90.7_B	Appartementengebouw	138069,55	414631,18	4,50	22,4	20,2	--	25,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 22200050 De Oosters LAeq -- Wedstrijden
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
90.7_C	Appartementengebouw	138069,55	414631,18	7,50	20,7	18,5	--	23,5
90.8_A	Appartementengebouw	138061,07	414639,40	1,50	23,9	21,7	--	26,7
90.8_B	Appartementengebouw	138061,07	414639,40	4,50	25,2	23,0	--	28,0
90.8_C	Appartementengebouw	138061,07	414639,40	7,50	25,5	23,3	--	28,3
90.9_A	Appartementengebouw	138050,98	414649,18	1,50	23,6	21,4	--	26,4
90.9_B	Appartementengebouw	138050,98	414649,18	4,50	25,4	23,1	--	28,1
90.9_C	Appartementengebouw	138050,98	414649,18	7,50	26,1	23,9	--	28,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen



Klinkenbergerweg 30a | 6711 MK EDE | 0318 614 383
Vrijlandstraat 33-c | 4337 EA MIDDELBURG | 0118 227 466
Hoenderkamp 20 | 7812 VZ EMMEN | 0591 238 110