



AKOESTISCH ONDERZOEK

Akoestisch onderzoek

wegverkeerslawaaï

DE HEIBLOEM 1

TE DIESSEN



Rapportnummer: 2324.01 ao v2

Rapport van: 5 oktober 2023

Een luisterend oor

Colofoon

Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaaï

De Heibloem 1 te Diessen

Opdrachtgever

R. Timmermans
Tongerloseweg 8
5087 KX Diessen

Projectleiding Opdrachtgever

Van Doormaaladvies
Ontginningsweg 9a
5089 NR te Haghorst
bas@vandoormaaladvies.nl

Opdrachtnemer

EnviroSpace
Fransebaan 466
5627 RH Eindhoven
Info@envirospace.nl

©OKTOBER 2023

Inhoudsopgave

Inleiding	4
Situatie	5
Wettelijk kader.....	6
Uitgangspunten.....	7
Resultaten	8
Toetsing.....	9
Conclusie	10

Bijlage 1 - Verkeersgegevens

Bijlage 2 - Invoer gegevens

Bijlage 3 - Rekenresultaten



Inleiding

Het plan bestaat om, de recreatiewoning aan De Heibloem 1 te Diessen te bestemmen tot een reguliere woning. Om de bestemming te veranderen, of af te kunnen wijken van de regels van het bestemmingsplan, is een akoestisch onderzoek wegverkeerslawaaï nodig. Dit om aan te tonen, dat aan de regels van de Wet geluidhinder¹ wordt voldaan en dat sprake is van een aanvaardbaar woon- en leefklimaat in het kader van de Wet ruimtelijke ordening².



Afbeelding 1: Verbeelding van het planvoornemen (Bron: Van Doormaal Advies)

De planlocatie is aan de zuidzijde van de kom van Diessen gelegen, in het buitengebied. De planlocatie is gelegen binnen de zone van de wegen, Tongerloseweg, De Heibloem, Krekelshof en de Watermolenweg.

De Krekelshof en de Watermolenweg zijn niet opgenomen in het regionale verkeersmodel omdat deze een lage verkeersintensiteit hebben. Vanwege de lage verkeersintensiteit, hebben deze wegen geen relevante geluidbelasting ter hoogte van de planlocatie en zijn deze wegen niet meegenomen in dit onderzoek. De Tongerloseweg en De Heibloem worden in dit onderzoek meegenomen in het kader van de toetsing aan de Wet geluidhinder en de Wet ruimtelijke ordening.


In versie 2 van de rapportage is het bouwvlak beperkt tot de contouren van de molen zoals opgenomen op de meest recente verbeelding en zijn de toetspunt hoogtes afgestemd op de voorgenomen planregels. Ook is op advies van de Omgevingsdienst Midden- West-Brabant, De Heibloem als weg met een intensiteit van 200 mvt/etm (mail van 5-10-2023 gemeente aan Van Doormaal Advies) toegevoegd aan het rekenmodel. Voor de Tongerloseweg is op basis van het BBMA gerekend met ca 1.600-1.700 mvt/etm. De telcijfers van de gemeente uit 2018 zitten hier gemiddeld genomen ruim onder, ook met de ophogingen naar een maatgevend jaar. Daar komt bij dat telcijfers een moment opname zijn. Door de gemeente zonder een deugdelijke rapportage zeggen deze telcijfers. Daar komt bij dat de gemeente zelf al tekortkomingen constateert in de telcijfers. Om deze reden zijn de cijfers van het BBMA voor de Tongerloseweg onveranderd opgenomen in deze rapportage.

1 <https://wetten.overheid.nl/BWBR0003227/2017-05-01#HoofdstukVI>

2 <https://wetten.overheid.nl/BWBR0020449/2021-07-01/0>

Situatie

De gemeente verlangt, voor deze aanvraag een akoestisch onderzoek wegverkeerslawaaï, om aan te tonen, dat voldaan wordt aan de voorkeursgrenswaarde van de Wet geluidhinder, dan wel dat, met of nà afweging van maatregelen, aan de maximale ontheffingswaarde kan worden voldaan. Tevens dient sprake te zijn van een aanvaardbaar woon- en leefklimaat op basis van de Wet ruimtelijke ordening.



Afbeelding 2: Locatie aanduiding (Bron: Bag-viewer)

De Tongerloseweg heeft een maximale rijsnelheid van 60 km/uur en is voorzien van een referentiewegdek. De Heibloem heeft een maximale rijsnelheid van 60 km/uur en is voorzien van een elementenverharding in keeperverband.



Afbeelding 3: wegdekken (Bron: Google streetview)

Wettelijk kader

Bij de ontwikkeling van een nieuwe geluidgevoelige bestemming, dient te worden aangetoond dat voldaan wordt aan de Wet geluidhinder (Wgh) en dat op grond van de Wet ruimtelijke ordening, sprake is van een goede ruimtelijke ordening. Indien van toepassing, dient eveneens te worden aangetoond dat voldaan wordt aan het gemeentelijk geluidbeleid.

Volgens de Wet geluidhinder worden, aan weerszijden van een weg, zones aangegeven (art. 74 Wgh). Binnen deze zones worden eisen gesteld aan de geluidbelasting. Buiten de zones worden geen eisen gesteld. Een weg is niet zone plichtig indien er sprake van is dat:

- deze is gelegen in binnen een woonerf;
- er een maximum snelheid van 30 km/uur geldt.

Ingevolge artikel 110g van de Wet geluidhinder, kan men een aftrek toepassen op de geluidbelasting vanwege een weg, ter hoogte van de gevel van woningen of van andere geluidsgevoelige gebouwen of aan de grens van geluidsgevoelige terreinen, van 2, 3 of 4 dB voor wegen waarvoor de representatief te achten snelheid van lichte motorvoertuigen 70 km/uur of meer bedraagt en 5 dB voor de overige wegen.

Artikel 82 tot en met 85 van de Wet geluidhinder geven nadere uitleg, met betrekking tot de geluidbelasting in zogenaamde "Nieuwe situaties" (er dient een bestemmingsplanprocedure te worden gevolgd).

De zogenaamde voorkeursgrenswaarde bedraagt 48 dB. Is de geluidbelasting lager dan 48 dB, dan legt de Wet geluidhinder geen restricties op aan het plan. Wordt deze voorkeursgrenswaarde overschreden, dan kan door de gemeente een hogere waarde worden vastgesteld, indien de geluidbelasting lager is dan de maximale ontheffingswaarde. Dit, indien maatregelen gericht op het terugbrengen van de geluidbelasting tot de voorkeursgrenswaarde van 48 dB, op overwegende bezwaren stuiten van stedenbouwkundige, verkeerskundige, landschappelijke of financiële aard.

De planlocatie is "buiten stedelijk" gelegen en de maximale rijsnelheid van relevante weg bedraagt ten hoogste 60 km/uur. De maximale ontheffingswaarde bedraagt 53 dB.

Op de website www.overheid.nl is onder lokaal beleid geen hogere waarde beleid³ voor de gemeente Hilvarenbeek opgenomen. Ook op de website van de gemeente zelf is geen verwijzing naar gemeentelijk hogere waarde beleid opgenomen.

3 <https://www.infomil.nl/publish/pages/107229/brochuregeluidbeleidhogerewaarden.pdf>

Uitgangspunten

Op 22 juni 2023 zijn door beheer@bbma.brabant.nl de benodigde verkeersgegevens verstrekt voor de jaren 2019, 2030 en 2040. Omdat het verschil in verkeersintensiteiten tussen 2030 en 2040 beperkt is en de intensiteiten in 2040 beperkt hoger liggen, is het jaar 2040 worst case als basis gebruikt voor het maatgevende jaar 2033 voor deze berekening.

De gegevens voor de Tongerloseweg zijn afkomstig uit het Regionale Verkeersmodel BBMA (Versie S203). Deze versie van het BBMA is eind 2022 opgeleverd door de Provincie Noord-Brabant. De verkeersgegevens betreffen weekdaggemiddelde intensiteiten. De gegevens van De Heibloem zijn afkomstig van de gemeente.

De verkeersintensiteiten voor de betrokken wegdelen zijn opgenomen in de bijlagen van dit geluidonderzoek.

De gebouwen en de hoogtes zijn overgenomen van 3D Geluid van PDOK⁴. Standaard is uitgegaan van een halfzachte bodem (0,5). De wegen zijn als harde bodemgebieden ingevoerd, de erven en tuinen bij de woningen als half hard/half zacht en de begroeide terreindelen als zachte bodemgebieden. Het BGT van PDOK⁵ is hiervoor als basis genomen.

Ten behoeve van het akoestisch onderzoek, is er een model opgezet in het computerprogramma Geomilieu V2022.41 van DGMR raadgevende ingenieurs BV te Den Haag. De overdrachtsberekeningen in het model, gebeuren conform de voorschriften van de Standaard Rekenmethode II zoals beschreven in het Reken- en meetvoorschrift geluidhinder 2012.

Ter hoogte van de t-splitsing van de Tongerloseweg met de Watermolenweg zijn twee obstakels ingevoerd in het rekenmodel omdat hier een drempel is gelegen.

Per relevante zijde van het bouwvlak is 1 toetspunt ingevoerd met een hoogte van 1,5 en 4,5 meter. Daarnaast is een grid ingevoerd op 1,5 meter hoogte.

4 <https://3dgeluid.kadaster.nl/3dgeluid/>

5 <https://app.pdok.nl/lv/bgt/download-viewer/>


Resultaten

Onderstaand zijn de rekenresultaten van de geluidbelasting van de Tongerloseweg en De Heibloem in tabel 1 weergegeven.

Toetspunt	Hoogte	Geluidbelasting incl. Art 110g Wgh	Geluidbelasting excl. Art 110g Wgh
	m	dB	dB
<i>Voorkeursgrenswaarde</i>		48	Nvt
<i>Max.ontheffingswaarde</i>		53	Nvt
Alle	Alle	≤48	≤53

Tabel 1: Geluidbelasting van de Tongerloseweg en De Heibloem in 2033

In onderstaande afbeelding is de ongecorrigeerde geluidbelasting op een hoogte van 1,5 meter weergegeven.



Afbeelding 3: contouren (Bron: Geomilieu)

Toetsing

Uit de resultaten blijkt, dat de geluidbelasting in 2033, ter hoogte van de planlocatie voldoet aan de voorkeursgrenswaarde van de Wet geluidhinder ten gevolge van het verkeer op de Tongerloseweg en De Heibloem. Een hogere waarde is niet nodig.

Aanvaardbaarheid

Om te bepalen of sprake is van een aanvaardbaar woon- en leefklimaat, bestaat er geen wettelijk toetsingskader. Het aspect geluid vormt een onderdeel van een groter afwegingskader. De methode Miedema kan een voorzet geven, om toch een uitspraak te kunnen doen over de milieukwaliteit.

Geluidbelasting (cumulatie L_{den})	Classificering milieukwaliteit
< 50 dB	Goed
51 - 55 dB	Redelijk
56 - 60 dB	Matig
61 - 65 dB	Tamelijk Slecht
66 - 70 dB	Slecht
> 71 dB	Zeer Slecht

Tabel 2: Milieukwaliteitsmaat gecumuleerde geluidbelasting

Ter hoogte van de planlocatie is ter hoogte van de noordzijde sprake van een "matige" milieukwaliteit en ter hoogte van de zuidzijde (achtertuin) sprake van een "goede" milieukwaliteit voor het onderdeel wegverkeerslawaaï. Ter hoogte van de achtertuin mag een langer verblijf buiten worden verondersteld waardoor geconcludeerd mag worden dat sprake is van een aanvaardbaar woon- en leefklimaat.

Geluidwering gevels

Omdat de voorkeursgrenswaarde van 48 dB niet wordt overschreden, zijn aanvullende eisen van afdeling 3.1 van het Bouwbesluit 2012⁶ niet van toepassing. Er hoeft geen onderzoek naar de geluidwering van de gevels plaats te vinden

6 <https://wetten.overheid.nl/BWBR0030461/2021-01-01#Hoofdstuk2>

Conclusie

Het plan bestaat om, aan de recreatiewoning aan De Heibloem 1 te Diessen te bestemmen tot een reguliere woning. Om de bestemming te veranderen of af te kunnen wijken van de regels van het bestemmingsplan is dit akoestisch onderzoek wegverkeerslawaaï opgesteld.

Wet geluidhinder en Bouwbesluit 2012

Uit de resultaten blijkt, dat de geluidbelasting in 2033, ter hoogte van de planlocatie voldoet aan de voorkeursgrenswaarde van de Wet geluidhinder ten gevolge van het verkeer op de Tongerloseweg en De Heibloem.

Aanvaardbaarheid

Ter hoogte van de planlocatie, is daar waar sprake is van een mogelijk langer verblijf buiten sprake van een "goede" milieukwaliteit voor het onderdeel wegverkeerslawaaï. Hierdoor kan worden geconcludeerd dat sprake is van een aanvaardbaar woon- en leefklimaat.

Conclusie

Concluderende kan worden gesteld, dat het onderdeel wegverkeerslawaaï het plan voor de herbestemming van de recreatie woning aan De Heibloem 1 te Diessen tot een reguliere woning niet in de weg hoeft te staan.



Bijlage 1

Verkeersgegevens

Re: Opvragen Verkeersgegevens akoestisch onderzoek wegverkeerslawaaï Heibloem 1 te Diessen



beheer@bbma.brabant.nl
Aan info@enviropace.nl



Beantwoorden

Allen beantwoorden

Doorsturen



do 22-6-2023 14:37

Dag

Onderstaand is een downloadlink te vinden van de BBMA, versie S203

We willen benadrukken dat de uitgeleverde data uitsluitend is bestemd en enkel gebruikt mag worden voor het project waarvoor de data is aangevraagd. Voor een nieuwe toepassing moet een nieuwe aanvraag van de data worden gedaan.

De terugkoppeling van geconstateerde (netwerk)fouten en nieuw vastgesteld beleid kan via het OT
Next: <https://analytics.omnitransnext.dat.nl/>

Downloadlink

Regio midden - milieuexport: <https://webdav.goudappel.nl/sharing/sxusRaGfw>

Met vriendelijke groet,
(namens BBMA-beheer)

RE: De Heibloem Baarschot Diessen



Aan
CC

hilvarenbeek.nl
@enviropace.nl

@vandoormaaladvies.nl

Beantwoorden

Allen beantwoorden

Doorsturen



do 5-10-2023 10:06

Goedemorgen

Ik denk dat een 50 verkeersbewegingen te laag is. Vanuit het CROW moeten wij rekenen met 5-8 verkeersbewegingen per woning, per dag. Een aantal nuances:

- Niet alle verkeersbewegingen zijn met gemotoriseerde voertuigen;
- Niet alle gemotoriseerde voertuigen rijden via de Heibloem;
- Het is aannemelijk dat de door jou aangegeven contour zich richting de Heibloem beweegt;
- De werkelijke verkeersintensiteit zal tussen de 125 – 150 motorvoertuigen per etmaal liggen, 200+ na 2040 vanwege autonome groei.

De 150 motorvoertuigen per etmaal van de OMWB schat ik realistisch. Ik ben akkoord om deze waarde aan te houden.

Hopelijk kan je vooruit met deze informatie.

Met vriendelijke groet,



gemeente Hilvarenbeek

| Verkeerskundige


Vrijthof 10 | 5081 CA Hilvarenbeek
Postbus 3 | 5080 AA Hilvarenbeek
(013) 505 8286 | www.hilvarenbeek.nl | @gemeenteHbeek




Bijlage 2

Invoergegevens en afbeeldingen rekenmodel









RMG-2012, wegverkeer, [Heibloem 1 te Diessen - De Heibloem 1 te Diessen v2], Geomilieu V2022.4 rev 1 Licentiehouders: EnviroSpace Omgevingsadvies


Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai

De Heibloem 1 te Diessen v2

Rapport: Lijst van model eigenschappen
Model: De Heibloem 1 te Diessen v2

Model eigenschap


Omschrijving	De Heibloem 1 te Diessen v2
Verantwoordelijke	EnviroSpace
Rekenmethode	#2 Wegverkeerslawaai RMG-2012, wegverkeer
Aangemaakt door	EnviroSpace op 10-6-2023
Laatst ingezien door	EnviroSpace op 5-10-2023
Model aangemaakt met	Geomilieu V2022.4 rev 1
Dagperiode	07:00 - 19:00
Avondperiode	19:00 - 23:00
Nachtperiode	23:00 - 07:00
Samengestelde periode	Lden
Waarde	Gem(Dag, Avond + 5, Nacht + 10)
Standaard maaiveldhoogte	0
Rekenhoogte contouren	1,5
Detailniveau toetspunt resultaten	Bronresultaten
Detailniveau resultaten grids	Groepsresultaten
Rekenoptimalisatie aan	Ja
Zoekafstand [m]	1000
Aandachtsgebied	1000
Max.refl.afstand	--
Standaard bodemfactor	0,50
Openingshoek	2
Max.refl.diepte	1
Geometrische uitbreiding	Volledige 3D analyse
Luchtdemping	Conform standaard
Luchtdemping [dB/km]	0,00; 0,00; 1,00; 2,00; 4,00; 10,00; 23,00; 58,00
Meteorologische correctie	Conform standaard
Waarde voor C0	3,50



RMG-2012, wegverkeer, [Heibloem 1 te Diessen - De Heibloem 1 te Diessen v2], Geomilieu V2022.4 rev 1 Licentiehouder: EnviroSpace Omgevingsadvies

Gebouwen





RMG-2012, wegverkeer, [Heibloem 1 te Diessen - De Heibloem 1 te Diessen v2], Geomilieu V2022.4 rev 1 Licentiehouder: EnviroSpace Omgevingsadvies

Gebouwen

Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai

De Heibloem 1 te Diessen v2

Model: De Heibloem 1 te Diessen v2
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Oppervlak
01	0798100000010975	140548,48	386259,63	2,08	0,00	Relatief	43,73
02	0798100000010528	140708,12	386576,85	2,23	0,00	Relatief	98,22
03	0798100000007705	140664,38	386648,67	2,36	0,00	Relatief	15,79
04	B0000.222576288d0f4783b283de0532549918	140543,72	386261,37	2,55	0,00	Relatief	58,36
05	0798100000003452	140674,44	386180,21	2,56	0,00	Relatief	2,23
07	0798100000008717	140544,71	386402,04	2,82	0,00	Relatief	28,67
08	0798100000009036	140563,68	386388,79	2,96	0,00	Relatief	53,92
09	0798100000006053	140331,64	386633,52	3,12	0,00	Relatief	28,93
10	0798100000011478	140668,09	386578,75	3,46	0,00	Relatief	47,08
11	0798100000010930	140656,81	386634,85	3,59	0,00	Relatief	51,67
12	0798100000010737	140579,15	386599,05	3,63	0,00	Relatief	146,41
13	0798100000004840	140311,68	386632,50	3,75	0,00	Relatief	7,62
14	0798100000011195	140825,06	386364,82	3,78	0,00	Relatief	71,70
15	B0000.6362a787153740fdbd52cc21a0465505	140515,66	386255,74	4,08	0,00	Relatief	130,81
16	0798100000004431	140757,83	386370,63	4,18	0,00	Relatief	4,88
17	0798100000010998	140656,21	386550,57	4,40	0,00	Relatief	53,31
18	B0000.53b1132c6fa847eab4046261526c9fb2	140706,53	386578,81	4,40	0,00	Relatief	240,17
19	B0000.304c032c947a4ad19b0af2d9e4ed2f95	140648,48	386411,10	4,43	0,00	Relatief	138,45
20	0798100000010761	140583,50	386565,26	4,49	0,00	Relatief	191,10
21	0798100000010426	140849,63	386335,56	4,51	0,00	Relatief	67,69
22	0798100000009871	140673,16	386610,62	4,62	0,00	Relatief	318,56
23	0798100000010055	140882,64	386309,11	4,66	0,00	Relatief	224,68
24	0798100000009842	140660,90	386575,85	4,72	0,00	Relatief	123,93
25	0798100000011484	140746,02	386355,91	4,74	0,00	Relatief	41,82
26	0798100000009920	140886,78	386308,68	4,83	0,00	Relatief	256,38
27	0798100000009438	140543,48	386348,61	4,87	0,00	Relatief	389,58
28	0798100000003697	140680,69	386646,99	4,94	0,00	Relatief	196,20
29	0798100000009298	140579,94	386660,54	4,97	0,00	Relatief	308,94
30	0798100000005936	140378,05	386647,22	5,10	0,00	Relatief	13,58
31	0798100000011682	140328,40	386625,03	5,25	0,00	Relatief	44,56
32	0798100000009887	140569,42	386309,27	5,28	0,00	Relatief	327,81
33	0798100000009932	140596,00	386685,11	5,32	0,00	Relatief	138,68
34	0798100000011422	140270,72	386617,93	5,38	0,00	Relatief	49,17
35	B0000.fc9796316d6c454eaad588ee63b8c200	140605,14	386587,91	5,47	0,00	Relatief	76,00
36	B0000.945f1df4c2614f44af6e38cb1ac310f9	140649,52	386649,82	5,48	0,00	Relatief	110,93
37	0798100000008396	140341,83	386628,24	5,53	0,00	Relatief	25,03
38	B0000.cc9549f7d2d946da992a5e27a0b633a0	140364,02	386638,07	5,63	0,00	Relatief	49,58
39	0798100000010804	140870,60	386390,47	5,68	0,00	Relatief	264,52
40	B0000.918a764e55b24d0c8b9625ff595fe159	140637,68	386356,21	5,86	0,00	Relatief	25,47
41	0798100000002839	140599,00	386362,46	5,86	0,00	Relatief	25,33
43	0798100000011326	140367,99	386635,53	5,93	0,00	Relatief	50,38
45	B0000.fdc31f43c0b246de9a389238e315d633	140656,61	386595,43	5,95	0,00	Relatief	315,27
47	0798100000009521	140587,09	386328,13	6,09	0,00	Relatief	420,82
48	0798100000009626	140566,73	386675,77	6,17	0,00	Relatief	315,71
49	0798100000003452	140690,92	386182,00	6,17	0,00	Relatief	247,67
51	0798100000010217	140571,56	386297,67	6,26	0,00	Relatief	605,83
52	0798100000004138	140534,75	386510,74	6,33	0,00	Relatief	207,59
53	0798100000010346	140690,04	386570,41	6,41	0,00	Relatief	302,74
54	B0000.fdb9b53264d764f1f89dce0753d8e81af	140599,14	386398,40	6,71	0,00	Relatief	174,27
55	B0000.4df290419f6a4ac8a86e89df1d39951c	140547,26	386297,78	6,97	0,00	Relatief	212,42
56	0798100000000430	140522,25	386398,48	7,06	0,00	Relatief	54,48
58	0798100000004672	140630,45	386395,87	7,10	0,00	Relatief	255,05
59	0798100000009961	140821,84	386301,42	7,29	0,00	Relatief	1126,22
60	B0000.fc9796316d6c454eaad588ee63b8c200	140611,40	386599,46	7,33	0,00	Relatief	60,86
61	0798100000003253	140784,13	386358,51	7,44	0,00	Relatief	99,15
62	B0000.2faf535dc11d4c9c9d3b47765970181c	140593,70	386655,70	7,50	0,00	Relatief	98,95
63	07981000000005207	140834,10	386326,08	7,84	0,00	Relatief	129,24
66	0798100000005406	140596,81	386539,48	8,06	0,00	Relatief	131,23
68	0798100000002839	140606,77	386367,69	8,19	0,00	Relatief	67,13
69	B0000.cb2ae466dfba48d2b934bfaf834653bc8	140608,25	386643,15	8,44	0,00	Relatief	124,52
70	0798100000005936	140363,35	386654,31	8,97	0,00	Relatief	107,97
72	0798100000003574	140279,07	386630,53	9,12	0,00	Relatief	0,74
73	0798100000003937	140643,34	386571,24	9,12	0,00	Relatief	0,99
74	0798100000003574	140282,03	386625,19	9,12	0,00	Relatief	157,57
75	0798100000003937	140644,22	386579,17	9,13	0,00	Relatief	162,16

Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai

De Heibloem 1 te Diessen v2

Model: De Heibloem 1 te Diessen v2
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Cp	Zwevend	Ref1. 63
01	0 dB	False	0,80
02	0 dB	False	0,80
03	0 dB	False	0,80
04	0 dB	False	0,80
05	0 dB	False	0,80
07	0 dB	False	0,80
08	0 dB	False	0,80
09	0 dB	False	0,80
10	0 dB	False	0,80
11	0 dB	False	0,80
12	0 dB	False	0,80
13	0 dB	False	0,80
14	0 dB	False	0,80
15	0 dB	False	0,80
16	0 dB	False	0,80
17	0 dB	False	0,80
18	0 dB	False	0,80
19	0 dB	False	0,80
20	0 dB	False	0,80
21	0 dB	False	0,80
22	0 dB	False	0,80
23	0 dB	False	0,80
24	0 dB	False	0,80
25	0 dB	False	0,80
26	0 dB	False	0,80
27	0 dB	False	0,80
28	0 dB	False	0,80
29	0 dB	False	0,80
30	0 dB	False	0,80
31	0 dB	False	0,80
32	0 dB	False	0,80
33	0 dB	False	0,80
34	0 dB	False	0,80
35	0 dB	False	0,80
36	0 dB	False	0,80
37	0 dB	False	0,80
38	0 dB	False	0,80
39	0 dB	False	0,80
40	0 dB	False	0,80
41	0 dB	False	0,80
43	0 dB	False	0,80
45	0 dB	False	0,80
47	0 dB	False	0,80
48	0 dB	False	0,80
49	0 dB	False	0,80
51	0 dB	False	0,80
52	0 dB	False	0,80
53	0 dB	False	0,80
54	0 dB	False	0,80
55	0 dB	False	0,80
56	0 dB	False	0,80
58	0 dB	False	0,80
59	0 dB	False	0,80
60	0 dB	False	0,80
61	0 dB	False	0,80
62	0 dB	False	0,80
63	0 dB	False	0,80
66	0 dB	False	0,80
68	0 dB	False	0,80
69	0 dB	False	0,80
70	0 dB	False	0,80
72	0 dB	False	0,80
73	0 dB	False	0,80
74	0 dB	False	0,80
75	0 dB	False	0,80

Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaaï

De Heibloem 1 te Diessen v2

Model: De Heibloem 1 te Diessen v2
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Oppervlak
76	0798100000003353	140593,24	386313,32	9,14	0,00	Relatief	240,73
77	0798100000004488	140351,16	386636,52	9,25	0,00	Relatief	226,38
78	0798100000003996	140268,35	386619,61	9,47	0,00	Relatief	144,47
79	0798100000006053	140338,54	386646,61	9,74	0,00	Relatief	105,35
80	0798100000012278	140841,01	386386,17	9,75	0,00	Relatief	557,82
82	0798100000006053	140338,77	386642,08	9,77	0,00	Relatief	0,41
83	0798100000004840	140318,12	386644,44	10,18	0,00	Relatief	114,41
84	0798100000004431	140737,55	386378,62	10,47	0,00	Relatief	321,66
85	0798100000012007	140575,41	386102,10	10,54	0,00	Relatief	1930,74

Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaaï


De Heibloem 1 te Diessen v2

Model: De Heibloem 1 te Diessen v2

Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Cp	Zwevend	Refl. 63
76	0 dB	False	0,80
77	0 dB	False	0,80
78	0 dB	False	0,80
79	0 dB	False	0,80
80	0 dB	False	0,80
82	0 dB	False	0,80
83	0 dB	False	0,80
84	0 dB	False	0,80
85	0 dB	False	0,80



RMG-2012, wegverkeer, [Heibloem 1 te Diessen - De Heibloem 1 te Diessen v2], Geomilieu V2022.4 rev 1 Licentiehouders: EnviroSpace Omgevingsadvies



RMG-2012, wegverkeer, [Heibloem 1 te Diessen - De Heibloem 1 te Diessen v2], Geomilieu V2022.4 rev 1 Licentiehouders: EnviroSpace Omgevingsadvies



RMG-2012, wegverkeer, [Heibloem 1 te Diessen - De Heibloem 1 te Diessen v2], Geomilieu V2022.4 rev 1 Licentiehouder: EnviroSpace Omgevingsadvies

Bodemgebieden

Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai

De Heibloem 1 te Diessen v2

Model: De Heibloem 1 te Diessen v2

Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Bf
001	Zacht bodemgebied	140665,19	386633,15	41	91,40	100,10	0,00
002	Zacht bodemgebied	140809,91	386300,60	134	750,40	1413,92	0,00
003	Zacht bodemgebied	140634,07	386373,12	54	89,34	265,94	0,00
004	Zacht bodemgebied	140614,95	386195,03	7	33,09	28,65	0,00
005	Zacht bodemgebied	140605,16	386190,80	4	16,96	15,92	0,00
006	Zacht bodemgebied	140634,07	386373,12	54	89,34	265,94	0,00
007	Zacht bodemgebied	140628,88	386561,45	4	21,80	11,95	0,00
008	Zacht bodemgebied	140624,67	386687,19	5	15,16	8,83	0,00
009	Zacht bodemgebied	140813,57	386376,71	33	19,87	20,67	0,00
010	Zacht bodemgebied	140627,63	386562,33	53	678,42	1948,18	0,00
011	Zacht bodemgebied	140634,07	386373,12	54	89,34	265,94	0,00
012	Zacht bodemgebied	140632,89	386558,81	6	13,74	9,22	0,00
013	Zacht bodemgebied	140620,31	386654,94	5	28,09	25,86	0,00
014	Zacht bodemgebied	140619,08	386604,62	4	12,02	8,00	0,00
015	Zacht bodemgebied	140621,79	386557,39	7	20,81	15,25	0,00
016	Zacht bodemgebied	140611,01	386083,02	12	194,39	179,70	0,00
017	Zacht bodemgebied	140605,16	386190,80	4	16,96	15,92	0,00
018	Zacht bodemgebied	140620,90	386679,19	4	11,91	7,92	0,00
019	Zacht bodemgebied	140607,99	386238,23	5	19,38	19,84	0,00
020	Zacht bodemgebied	140602,64	386238,68	33	13,83	10,14	0,00
021	Zacht bodemgebied	140616,12	386194,30	6	33,09	28,65	0,00
022	Zacht bodemgebied	140620,81	386531,04	5	19,89	12,58	0,00
023	Zacht bodemgebied	140614,89	386391,75	6	10,55	5,06	0,00
024	Zacht bodemgebied	140614,29	386354,17	7	11,98	5,69	0,00
025	Zacht bodemgebied	140599,89	386189,51	8	16,78	15,52	0,00
026	Zacht bodemgebied	140583,46	386407,18	5	13,18	7,08	0,00
027	Zacht bodemgebied	140407,70	386676,86	126	817,83	862,74	0,00
028	Zacht bodemgebied	140815,54	386307,60	6	26,17	34,64	0,00
029	Zacht bodemgebied	140626,32	386366,78	26	386,30	574,24	0,00
030	Zacht bodemgebied	140578,07	386581,18	127	817,83	862,74	0,00
031	Zacht bodemgebied	140813,57	386376,71	25	25,15	29,90	0,00
032	Zacht bodemgebied	140608,47	386120,55	40	547,83	1450,83	0,00
033	Zacht bodemgebied	140616,31	386354,70	125	1273,86	1378,78	0,00
034	Zacht bodemgebied	140615,10	386410,24	27	595,11	974,77	0,00
035	Zacht bodemgebied	140599,89	386189,51	4	11,82	8,72	0,00
036	Zacht bodemgebied	140624,67	386687,19	5	15,16	8,83	0,00
037	Zacht bodemgebied	140722,35	386386,32	7	20,78	22,87	0,00
038	Zacht bodemgebied	140665,19	386633,15	37	75,46	87,84	0,00
039	Zacht bodemgebied	140768,43	386396,67	8	26,78	32,67	0,00
040	Zacht bodemgebied	140813,26	386277,05	6	24,01	34,06	0,00
041	Zacht bodemgebied	140630,64	386644,60	8	19,06	8,40	0,00
042	Zacht bodemgebied	140623,08	386387,53	56	93,28	277,77	0,00
043	Zacht bodemgebied	140624,55	386680,06	4	15,46	8,59	0,00
044	Zacht bodemgebied	140634,89	386648,72	4	11,91	7,92	0,00
045	Zacht bodemgebied	140630,41	386633,99	8	15,84	7,08	0,00
046	Zacht bodemgebied	140661,59	386378,63	4	17,48	17,44	0,00
047	Zacht bodemgebied	140624,12	386662,92	4	37,04	24,09	0,00
048	Zacht bodemgebied	140622,68	386605,53	4	12,03	6,37	0,00
049	Water	140758,41	386404,00	16	100,22	73,98	0,01
050	Water	140344,36	386330,06	26	400,93	229,30	0,01
051	Water	140804,18	386355,77	19	269,22	279,24	0,01
052	Water	140816,74	386356,72	21	61,77	46,75	0,01
053	Water	140624,53	386288,91	12	25,24	28,18	0,01
054	Water	140769,58	386393,43	34	105,53	105,48	0,01
055	Water	140601,68	386267,36	13	57,18	65,77	0,01
056	Water	140714,00	386383,86	37	321,93	285,38	0,01
057	Water	140655,14	386380,78	13	40,40	23,96	0,01
058	Water	140599,77	386235,89	20	94,64	79,98	0,01
059	Water	140774,93	386352,80	6	99,40	110,12	0,01
060	Water	140774,93	386352,80	6	99,40	110,12	0,01
061	Water	140632,53	386505,52	35	359,82	321,27	0,01
062	Water	140630,50	386444,95	36	359,82	321,27	0,01
063	Water	140796,22	386216,86	17	56,47	65,40	0,01
064	Water	140594,36	386121,99	9	73,02	94,91	0,01
065	Water	140814,49	386298,10	15	49,62	41,27	0,01

Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai

De Heibloem 1 te Diessen v2

Model: De Heibloem 1 te Diessen v2

Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Bf
066	Water	140596,31	386184,47	17	118,02	136,86	0,01
067	Water	140616,72	386198,44	21	158,57	151,09	0,01
068	Water	140616,44	386122,31	13	48,80	37,37	0,01
069	Water	140754,31	386501,86	18	205,86	267,79	0,01
070	Water	140782,43	386392,65	26	81,27	76,85	0,01
071	Water	140737,70	386640,10	23	95,32	66,09	0,01
072	Water	140785,72	386401,20	42	415,98	506,00	0,01
073	Water	140816,74	386356,72	21	61,77	46,75	0,01
074	Water	140851,00	386677,88	48	409,22	402,30	0,01
075	Water	140807,57	386523,42	19	205,86	267,79	0,01
076	Water	140741,32	386637,60	27	271,89	312,17	0,01
077	Water	140702,88	386658,67	46	409,12	402,18	0,01
078	Water	140741,32	386637,60	27	271,89	312,17	0,01
079	Water	140804,18	386355,77	17	268,89	255,33	0,01
080	Water	140784,62	386407,66	148	523,99	600,01	0,01
081	Water	140796,22	386216,86	18	56,47	65,40	0,01
082	Water	140796,58	386192,45	19	56,47	65,40	0,01
083	Water	140741,32	386637,60	27	271,89	312,17	0,01
084	Water	140785,72	386401,20	42	415,98	506,00	0,01
085	Water	140769,58	386393,43	34	105,53	105,48	0,01
086	Water	140784,62	386407,66	148	523,99	600,01	0,01
087	Water	140786,74	386403,25	99	74,75	55,54	0,01
088	Water	140684,28	386625,58	13	77,89	67,61	0,01
089	Water	140617,52	386577,97	30	139,19	121,87	0,01
090	Water	140617,32	386631,79	57	53,16	39,76	0,01
091	Water	140614,61	386531,58	22	155,83	131,84	0,01
092	Water	140298,86	386529,46	48	490,64	563,32	0,01
093	Water	140410,79	386576,74	104	375,14	201,61	0,01
094	Water	140422,81	386339,46	28	404,30	230,82	0,01
095	Water	140298,86	386529,46	48	490,64	563,32	0,01
096	Water	140378,58	386586,63	38	54,25	178,64	0,01
097	Water	140630,85	386437,30	11	37,01	30,22	0,01
098	Water	140344,36	386330,06	26	400,93	229,30	0,01
099	Water	140472,02	386642,75	16	46,34	43,70	0,01
100	Water	140646,53	386629,67	19	54,07	48,99	0,01
101	Water	140676,85	386636,75	13	79,15	96,21	0,01
102	Water	140657,69	386326,92	59	146,45	1143,10	0,01
103	Water	140349,06	386556,07	46	282,04	280,86	0,01
104	Water	140475,09	386406,54	23	269,79	270,75	0,01
105	Water	140449,62	386598,81	13	81,92	65,07	0,01
106	Water	140478,33	386417,21	13	145,16	165,50	0,01
107	Water	140410,00	386404,82	16	171,82	170,33	0,01
108	Water	140704,60	386393,72	15	94,72	79,18	0,01
109	Water	140755,25	386499,25	28	215,67	238,22	0,01
110	Water	140737,70	386640,10	23	95,32	66,09	0,01
111	Water	140781,83	386390,19	12	29,32	28,63	0,01
112	Water	140630,94	386445,47	58	492,82	497,28	0,01
113	Water	140782,95	386401,90	13	41,73	38,46	0,01
114	Water	140743,36	386535,22	27	126,74	165,23	0,01
115	Water	140723,46	386629,55	25	95,26	66,07	0,01
116	Water	140701,40	386391,23	14	94,72	79,19	0,01
117	Water	140655,14	386380,78	13	41,13	24,43	0,01
118	Water	140736,91	386641,88	25	95,26	66,07	0,01
119	Water	140446,28	386600,67	10	95,48	146,05	0,01
120	Water	140407,41	386580,10	27	283,82	261,27	0,01
121	Water	140407,41	386580,10	27	283,82	261,27	0,01
122	Water	140443,84	386603,17	16	126,64	156,00	0,01
123	Water	140446,28	386600,67	10	95,48	146,05	0,01
124	Water	140445,96	386601,00	14	97,94	143,93	0,01
125	Water	140616,25	386523,55	109	458,71	492,46	0,01
126	Water	140492,47	386623,40	16	126,32	152,70	0,01
127	Water	140405,92	386579,61	25	279,79	254,46	0,01
128	Water	140446,28	386600,67	14	98,55	152,86	0,01
129	Erf en tuin	140843,81	386382,54	6	25,53	4,13	0,50
130	Erf en tuin	140550,14	386250,11	4	9,32	5,40	0,50

Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai

De Heibloem 1 te Diessen v2

Model: De Heibloem 1 te Diessen v2

Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Bf
131	Erf en tuin	140514,06	386242,66	4	15,27	13,24	0,50
132	Erf en tuin	140712,88	386368,89	4	18,98	19,59	0,50
133	Erf en tuin	140614,44	386363,52	4	2,79	0,45	0,50
134	Erf en tuin	140736,75	386352,62	4	21,00	24,66	0,50
135	Erf en tuin	140601,68	386267,36	184	2102,54	9132,23	0,50
136	Erf en tuin	140624,68	386421,84	7	98,55	40,96	0,50
137	Erf en tuin	140540,86	386248,35	4	17,00	16,49	0,50
138	Erf en tuin	140548,26	386246,69	4	8,51	4,42	0,50
139	Erf en tuin	140708,08	386368,77	4	13,97	12,04	0,50
140	Erf en tuin	140544,50	386249,85	4	12,24	9,25	0,50
141	Erf en tuin	140829,83	386347,13	4	21,29	25,16	0,50
142	Erf en tuin	140839,72	386372,82	4	17,70	15,62	0,50
143	Erf en tuin	140816,79	386325,87	7	13,97	4,49	0,50
144	Erf en tuin	140648,33	386583,84	4	14,38	12,41	0,50
145	Erf en tuin	140491,27	386542,37	4	19,40	21,69	0,50
146	Erf en tuin	140491,27	386542,37	4	19,40	21,69	0,50
147	Erf en tuin	140708,93	386579,45	4	21,80	29,50	0,50
148	Erf en tuin	140678,16	386428,50	4	10,00	6,24	0,50
149	Erf en tuin	140679,34	386425,14	4	10,00	6,00	0,50
150	Erf en tuin	140707,51	386586,31	4	22,24	30,79	0,50
151	Erf en tuin	140610,29	386293,88	13	100,34	227,68	0,50
152	Erf en tuin	140793,60	386370,12	4	14,64	13,25	0,50
153	Erf en tuin	140497,80	386238,81	4	22,31	26,63	0,50
154	Erf en tuin	140522,32	386534,44	4	16,00	15,51	0,50
155	Erf en tuin	140490,61	386528,11	4	23,78	28,48	0,50
156	Erf en tuin	140490,61	386528,11	4	23,78	28,48	0,50
157	Erf en tuin	140522,32	386534,44	4	16,00	15,51	0,50
158	Erf en tuin	140614,43	386362,65	5	18,61	4,81	0,50
159	Erf en tuin	140614,21	386349,02	10	68,19	22,32	0,50
160	Erf en tuin	140614,82	386387,58	7	49,61	19,98	0,50
161	Erf en tuin	140821,21	386359,14	91	995,68	4652,99	0,50
162	Erf en tuin	140510,20	386257,54	4	29,00	47,50	0,50
163	Erf en tuin	140597,96	386350,72	4	14,00	12,24	0,50
164	Erf en tuin	140814,79	386360,26	104	738,55	4275,87	0,50
165	Erf en tuin	140616,51	386615,05	192	1257,71	5511,08	0,50
166	Erf en tuin	140720,32	386628,72	348	2314,13	8182,55	0,50
167	Erf en tuin	140580,40	386088,30	24	369,17	2158,78	0,50
168	Erf en tuin	140769,24	386304,93	4	23,89	34,37	0,50
169	Erf en tuin	140796,51	386193,53	31	584,44	3794,24	0,50
170	Erf en tuin	140869,04	386402,04	104	734,75	4270,73	0,50
171	Erf en tuin	140769,24	386304,93	4	23,89	34,37	0,50
172	Erf en tuin	140775,87	386348,42	4	22,00	30,00	0,50
173	Erf en tuin	140718,98	386293,31	4	12,28	9,12	0,50
174	Erf en tuin	140624,68	386421,84	8	98,55	40,96	0,50
175	Erf en tuin	140790,76	386193,00	30	583,29	3605,80	0,50
176	Erf en tuin	140698,36	386368,44	4	10,29	6,62	0,50
177	Erf en tuin	140790,76	386193,00	33	595,14	4045,15	0,50
178	Erf en tuin	140732,02	386305,66	4	23,94	34,45	0,50
179	Erf en tuin	140499,70	386235,61	4	21,59	22,89	0,50
180	Erf en tuin	140548,26	386246,69	4	8,51	4,42	0,50
181	Erf en tuin	140793,60	386370,12	4	14,64	13,25	0,50
182	Erf en tuin	140721,53	386314,88	4	24,20	36,40	0,50
183	Erf en tuin	140540,86	386248,35	4	17,00	16,49	0,50
184	Erf en tuin	140550,14	386250,11	4	9,32	5,40	0,50
185	Erf en tuin	140514,06	386242,66	4	15,27	13,24	0,50
186	Erf en tuin	140544,50	386249,85	4	12,24	9,25	0,50
187	Erf en tuin	140696,83	386560,04	4	12,83	10,27	0,50
188	Erf en tuin	140679,18	386661,80	11	70,47	285,99	0,50
189	Erf en tuin	140708,24	386620,16	6	39,71	79,15	0,50
190	Erf en tuin	140648,01	386594,87	4	12,57	9,80	0,50
191	Erf en tuin	140629,67	386602,43	4	5,06	1,57	0,50
192	Erf en tuin	140568,61	386606,34	4	15,78	14,96	0,50
193	Erf en tuin	140624,38	386673,09	6	25,27	15,75	0,50
194	Erf en tuin	140707,51	386586,31	4	22,24	30,79	0,50
195	Erf en tuin	140648,01	386594,87	4	12,57	9,80	0,50

Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai

De Heibloem 1 te Diessen v2

Model: De Heibloem 1 te Diessen v2

Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Bf
196	Erf en tuin	140708,93	386579,45	4	21,80	29,50	0,50
197	Erf en tuin	140651,92	386610,11	4	11,72	8,55	0,50
198	Erf en tuin	140651,78	386605,29	4	12,10	9,14	0,50
199	Erf en tuin	140648,88	386600,32	4	11,54	8,31	0,50
200	Erf en tuin	140651,92	386610,11	4	11,72	8,55	0,50
201	Erf en tuin	140654,37	386614,99	4	15,34	14,45	0,50
202	Erf en tuin	140651,78	386605,29	4	12,10	9,14	0,50
203	Erf en tuin	140567,65	386515,04	4	12,80	10,20	0,50
204	Erf en tuin	140637,26	386377,32	54	418,59	2747,67	0,50
205	Erf en tuin	140708,24	386620,16	4	39,71	91,75	0,50
206	Erf en tuin	140801,93	386368,20	212	2361,51	13042,26	0,50
207	Erf en tuin	140567,65	386515,04	4	12,80	10,20	0,50
208	Erf en tuin	140617,77	386551,29	92	797,05	5168,95	0,50
209	Erf en tuin	140614,61	386531,58	99	821,43	5158,75	0,50
210	Erf en tuin	140629,67	386602,43	4	5,06	1,57	0,50
211	Erf en tuin	140575,59	386635,14	4	24,80	35,46	0,50
212	Erf en tuin	140568,61	386606,34	4	15,78	14,96	0,50
213	Erf en tuin	140363,76	386602,32	4	17,44	18,56	0,50
214	Erf en tuin	140648,88	386600,32	4	11,54	8,31	0,50
215	Erf en tuin	140395,82	386612,71	4	18,99	22,39	0,50
216	Erf en tuin	140443,84	386603,17	158	1137,69	6650,84	0,50
217	Erf en tuin	140525,80	386534,01	6	26,63	43,70	0,50
218	Erf en tuin	140537,94	386391,28	4	18,20	17,98	0,50
219	Erf en tuin	140648,33	386583,84	4	14,38	12,41	0,50
220	Erf en tuin	140712,53	386573,67	4	10,11	6,01	0,50
221	Erf en tuin	140679,34	386425,14	4	10,00	6,00	0,50
222	Erf en tuin	140676,76	386435,18	4	9,65	5,51	0,50
223	Erf en tuin	140667,89	386437,99	4	25,44	34,41	0,50
224	Erf en tuin	140678,16	386428,50	4	10,00	6,24	0,50
225	Erf en tuin	140615,10	386404,96	6	28,22	8,47	0,50
226	Erf en tuin	140582,70	386405,69	201	675,59	1458,94	0,50
227	Erf en tuin	140470,95	386537,62	4	37,45	38,40	0,50
228	Erf en tuin	140547,86	386538,96	4	16,96	13,50	0,50
229	Erf en tuin	140712,53	386573,67	4	10,11	6,01	0,50
230	Erf en tuin	140579,96	386586,03	4	22,81	21,69	0,50
231	Erf en tuin	140579,96	386586,03	4	22,81	21,69	0,50
232	Erf en tuin	140475,90	386511,46	4	11,45	8,19	0,50
233	Erf en tuin	140471,20	386539,28	4	10,33	6,53	0,50
234	Erf en tuin	140736,02	386392,29	6	6,14	1,95	0,50
235	Erf en tuin	140470,95	386537,62	4	37,45	38,40	0,50
236	Erf en tuin	140576,78	386399,68	8	29,90	49,53	0,50
237	Erf en tuin	140654,37	386614,99	4	15,34	14,45	0,50
238	Erf en tuin	140290,19	386617,61	59	434,94	1614,44	0,50
239	Erf en tuin	140290,68	386600,34	4	13,01	10,58	0,50
240	Erf en tuin	140592,92	386387,61	4	12,23	9,20	0,50
241	Erf en tuin	140616,34	386524,75	15	165,57	197,48	0,50
242	Erf en tuin	140696,83	386560,04	4	12,83	10,27	0,50
243	Erf en tuin	140547,86	386538,96	4	16,96	13,50	0,50
244	Erf en tuin	140676,76	386435,18	4	9,65	5,51	0,50
245	Erf en tuin	140618,45	386415,43	5	10,12	5,10	0,50
246	Erf en tuin	140516,10	386528,97	4	21,45	28,37	0,50
247	Zacht bodemgebied	140621,56	386549,09	4	41,61	30,97	1,00
248	Zacht bodemgebied	140620,59	386522,00	11	218,15	262,20	1,00
249	Zacht bodemgebied	140619,58	386261,46	109	588,20	555,27	1,00
250	Zacht bodemgebied	140624,38	386673,09	6	25,27	15,75	1,00
251	Zacht bodemgebied	140615,50	386196,48	110	592,65	556,79	1,00
252	Zacht bodemgebied	140624,26	386364,00	7	48,44	36,16	1,00
253	Zacht bodemgebied	140632,80	386554,26	65	429,13	389,03	1,00
254	Zacht bodemgebied	140629,71	386600,99	6	83,69	47,88	1,00
255	Zacht bodemgebied	140322,00	386359,76	63	660,78	531,58	1,00
256	Zacht bodemgebied	140624,09	386704,15	11	51,92	30,70	1,00
257	Zacht bodemgebied	140624,38	386673,09	6	25,27	15,75	1,00
258	Zacht bodemgebied	140624,56	386680,54	4	6,51	2,16	1,00
259	Zacht bodemgebied	140630,31	386629,19	4	55,39	27,94	1,00
260	Zacht bodemgebied	140796,99	386394,42	157	347,66	452,11	1,00

Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai

De Heibloem 1 te Diessen v2

Model: De Heibloem 1 te Diessen v2

Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Bf
261	Zacht bodemgebied	140632,46	386631,19	16	174,24	85,27	1,00
262	Zacht bodemgebied	140623,68	386645,18	4	84,73	58,41	1,00
263	Zacht bodemgebied	140632,80	386554,26	65	428,40	389,50	1,00
264	Zacht bodemgebied	140734,95	386389,55	10	33,24	34,73	1,00
265	Zacht bodemgebied	140624,09	386704,15	6	36,87	19,71	1,00
266	Zacht bodemgebied	140622,55	386600,43	5	89,08	70,21	1,00
267	Zacht bodemgebied	140634,76	386644,78	4	26,04	22,92	1,00
268	Zacht bodemgebied	140628,71	386553,10	8	256,78	195,09	1,00
269	Zacht bodemgebied	140620,12	386647,43	15	83,57	70,86	1,00
270	Zacht bodemgebied	140618,42	386577,97	29	241,39	133,17	1,00
271	Zacht bodemgebied	140603,50	386143,31	13	195,55	296,70	1,00
272	Zacht bodemgebied	140599,74	386184,94	22	202,41	107,00	1,00
273	Zacht bodemgebied	140600,18	386198,11	40	107,42	46,14	1,00
274	Zacht bodemgebied	140616,09	386090,96	19	170,36	199,17	1,00
275	Zacht bodemgebied	140615,14	386181,92	6	24,26	16,91	1,00
276	Zacht bodemgebied	140607,69	386234,44	12	105,35	167,92	1,00
277	Zacht bodemgebied	140326,96	386323,18	85	892,56	663,98	1,00
278	Zacht bodemgebied	140657,52	386322,06	131	317,07	425,08	1,00
279	Zacht bodemgebied	140242,08	386609,90	157	1316,16	914,17	1,00
280	Zacht bodemgebied	140486,54	386408,05	86	892,61	673,55	1,00
281	Zacht bodemgebied	140370,96	386594,61	79	115,06	44,51	1,00
282	Zacht bodemgebied	140431,21	386553,81	161	759,18	380,33	1,00
283	Zacht bodemgebied	140808,27	386335,78	83	477,53	609,02	1,00
284	Zacht bodemgebied	140616,00	386170,67	19	169,92	198,95	1,00
285	Zacht bodemgebied	140607,69	386234,44	10	97,31	154,55	1,00
286	Zacht bodemgebied	140782,95	386401,90	159	347,66	452,11	1,00
287	Zacht bodemgebied	140796,99	386394,42	155	347,07	449,41	1,00
288	Zacht bodemgebied	140815,24	386353,23	39	104,30	131,82	1,00
289	Zacht bodemgebied	140610,88	386267,74	6	73,26	94,46	1,00
290	Zacht bodemgebied	140611,59	386166,94	12	163,54	191,55	1,00
291	Zacht bodemgebied	140604,93	386184,40	12	194,33	294,15	1,00
292	Zacht bodemgebied	140606,65	386270,32	35	75,04	58,12	1,00
293	Zacht bodemgebied	140597,52	386118,07	66	321,64	159,93	1,00
294	Zacht bodemgebied	140616,09	386090,96	18	170,36	199,17	1,00
295	Zacht bodemgebied	140424,84	386674,37	32	236,53	1944,18	1,00
296	Zacht bodemgebied	140614,43	386362,65	5	18,61	4,81	1,00
297	Zacht bodemgebied	140615,10	386404,96	6	28,22	8,47	1,00
298	Zacht bodemgebied	140614,21	386349,02	10	68,19	22,32	1,00
299	Zacht bodemgebied	140614,82	386387,58	7	49,61	19,98	1,00
300	Zacht bodemgebied	140415,82	386652,37	36	274,61	1703,21	1,00
301	Zacht bodemgebied	140474,49	386498,72	53	620,59	25086,08	1,00
302	Zacht bodemgebied	140612,48	386497,01	73	393,10	4839,27	1,00
303	Zacht bodemgebied	140614,21	386349,02	10	68,19	22,32	1,00
304	Zacht bodemgebied	140731,94	386573,34	14	93,43	482,08	1,00
305	Zacht bodemgebied	140575,59	386635,14	15	219,51	2980,64	1,00
306	Zacht bodemgebied	140500,54	386630,00	14	128,08	114,37	1,00
307	Zacht bodemgebied	140343,41	386084,81	84	1480,64	61851,24	1,00
308	Zacht bodemgebied	140617,25	386529,91	23	162,89	66,06	1,00
309	Zacht bodemgebied	140611,06	386448,65	54	367,76	7382,57	1,00
310	Zacht bodemgebied	140532,81	386608,48	16	203,19	2075,93	1,00
311	Zacht bodemgebied	140415,82	386652,37	36	274,61	1703,21	1,00
312	Zacht bodemgebied	140557,35	386562,54	41	422,75	7485,35	1,00
313	Zacht bodemgebied	140424,84	386674,37	32	236,53	1944,18	1,00
315	Zacht bodemgebied	140481,95	386402,69	37	425,37	8807,38	1,00
316	Zacht bodemgebied	140424,84	386674,37	32	236,53	1944,18	1,00
317	Zacht bodemgebied	140451,79	386662,18	25	171,40	333,25	1,00
318	Zacht bodemgebied	140451,79	386662,18	25	171,40	333,25	1,00
319	Zacht bodemgebied	140351,53	386585,13	24	275,00	2362,90	1,00
320	Zacht bodemgebied	140492,26	386625,88	15	132,95	122,97	1,00
321	Zacht bodemgebied	140796,02	386212,20	24	531,65	15244,88	1,00
322	Zacht bodemgebied	140344,30	386388,59	64	663,19	530,88	1,00
323	Zacht bodemgebied	140757,57	386393,66	12	49,52	42,47	1,00
324	Zacht bodemgebied	140614,82	386387,58	7	49,61	19,98	1,00
325	Zacht bodemgebied	140731,94	386573,34	14	93,43	482,08	1,00
326	Zacht bodemgebied	140660,63	386693,80	5	92,29	350,84	1,00

Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai

De Heibloem 1 te Diessen v2

Model: De Heibloem 1 te Diessen v2

Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Bf
327	Zacht bodemgebied	140816,75	386324,44	7	43,44	87,78	1,00
328	Zacht bodemgebied	140616,31	386554,46	6	16,89	8,67	1,00
329	Zacht bodemgebied	140630,60	386642,70	4	15,46	6,73	1,00
330	Zacht bodemgebied	140814,69	386360,12	45	106,03	138,38	1,00
331	Zacht bodemgebied	140812,85	386300,38	18	63,24	69,68	1,00
332	Zacht bodemgebied	140629,71	386600,99	4	80,83	46,31	1,00
333	Zacht bodemgebied	140624,56	386680,54	4	6,51	2,16	1,00
334	Zacht bodemgebied	140732,74	386568,16	16	97,84	372,88	1,00
335	Zacht bodemgebied	140802,31	386308,59	13	131,83	115,85	1,00
336	Zacht bodemgebied	140716,47	386381,92	25	342,46	358,16	1,00
337	Zacht bodemgebied	140415,82	386652,37	36	274,61	1703,21	1,00
338	Zacht bodemgebied	140700,11	386588,04	90	588,77	15343,52	1,00
339	Zacht bodemgebied	140325,40	386574,63	26	248,62	3700,48	1,00
340	Zacht bodemgebied	140809,80	386432,56	8	107,02	634,08	1,00
341	Zacht bodemgebied	140800,75	386279,92	22	531,30	15214,92	1,00
342	Zacht bodemgebied	140614,43	386362,65	5	18,61	4,81	1,00
343	Zacht bodemgebied	140615,10	386404,96	6	28,22	8,47	1,00
344	Zacht bodemgebied	140755,12	386491,07	51	550,45	16719,02	1,00
345	Zacht bodemgebied	140847,84	386543,07	33	447,11	7822,09	1,00
346	Zacht bodemgebied	140800,75	386279,92	15	525,30	14790,96	1,00



RMG-2012, wegverkeer, [Heibloem 1 te Diessen - De Heibloem 1 te Diessen v2], Geomilieu V2022.4 rev 1 Licentiehouders: EnviroSpace Omgevingsadvies

Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaaï


De Heibloem 1 te Diessen v2

Model: De Heibloem 1 te Diessen v2

Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Obstakels, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Vormpunten
01	Drempel	140622,91	386381,51	2
02	Drempel	140616,72	386364,26	2



RMG-2012, wegverkeer, [Heibloem 1 te Diessen - De Heibloem 1 te Diessen v2], Geomilieu V2022.4 rev 1 Licentiehouder: EnviroSpace Omgevingsadvies

Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai

De Heibloem 1 te Diessen v2

Model: De Heibloem 1 te Diessen v2
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	ISO_H	ISO M.	Hdef.	Lengte	Type	Cpl	Cpl_W
01	Tongerloseweg	140620,72	386407,99	0,00	0,00	Relatief	236,39	Verdeling	False	1,5
02	Tongerloseweg	140620,72	386407,99	0,00	0,00	Relatief	28,02	Verdeling	False	1,5
03	Tongerloseweg	140619,78	386368,91	0,00	0,00	Relatief	11,10	Verdeling	False	1,5
04	Tongerloseweg	140619,78	386368,91	0,00	0,00	Relatief	219,38	Verdeling	False	1,5
05	De Heibloem	140325,17	386388,70	0,00	0,00	Relatief	296,41	Verdeling	False	1,5

Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaaï

De Heibloem 1 te Diessen v2

Model: De Heibloem 1 te Diessen v2
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Helling	Wegdek	Wegdek	V (LV (D))	V (MV (D))	V (ZV (D))	Totaal aantal	%Int (D)	%Int (A)
01	0	W0	Referentiewegdek	60	60	60	1624,31	6,83	2,92
02	0	W0	Referentiewegdek	60	60	60	1624,31	6,83	2,92
03	0	W0	Referentiewegdek	60	60	60	1624,31	6,83	2,92
04	0	W0	Referentiewegdek	60	60	60	1713,78	6,83	2,94
05	0	W9a	Elementenverharding in keperverband	60	60	60	200,00	6,81	2,99

Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai

De Heibloem 1 te Diessen v2

Model: De Heibloem 1 te Diessen v2
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	%Int (N)	%LV (D)	%LV (A)	%LV (N)	%MV (D)	%MV (A)	%MV (N)	%ZV (D)	%ZV (A)	%ZV (N)	LV (D)	LV (A)	LV (N)
01	0,78	92,04	95,95	92,07	4,77	2,51	4,84	3,18	1,54	3,09	102,11	45,51	11,66
02	0,78	92,04	95,95	92,07	4,77	2,51	4,84	3,18	1,54	3,09	102,11	45,51	11,66
03	0,78	92,04	95,95	92,07	4,77	2,51	4,84	3,18	1,54	3,09	102,11	45,51	11,66
04	0,78	93,62	96,78	93,64	3,83	2,00	3,88	2,55	1,22	2,48	109,58	48,76	12,52
05	0,79	98,43	99,05	98,21	0,92	0,54	1,02	0,64	0,41	0,77	13,41	5,92	1,55

Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai

De Heibloem 1 te Diessen v2

Model: De Heibloem 1 te Diessen v2
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	MV (D)	MV (A)	MV (N)	ZV (D)	ZV (A)	ZV (N)	LE (D) 63	LE (D) 125	LE (D) 250	LE (D) 500
01	5,29	1,19	0,61	3,53	0,73	0,39	76,27	84,42	90,55	96,32
02	5,29	1,19	0,61	3,53	0,73	0,39	76,27	84,42	90,55	96,32
03	5,29	1,19	0,61	3,53	0,73	0,39	76,27	84,42	90,55	96,32
04	4,48	1,01	0,52	2,98	0,61	0,33	76,08	84,18	90,19	96,20
05	0,13	0,03	0,02	0,09	0,02	0,01	73,12	81,35	85,77	90,26

Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai

De Heibloem 1 te Diessen v2

Model: De Heibloem 1 te Diessen v2
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	LE (D) 1k	LE (D) 2k	LE (D) 4k	LE (D) 8k	LE (D) Totaal	LE (A) 63	LE (A) 125	LE (A) 250	LE (A) 500	LE (A) 1k
01	102,36	98,80	92,01	82,05	105,09	71,42	79,43	85,19	91,67	98,40
02	102,36	98,80	92,01	82,05	105,09	71,42	79,43	85,19	91,67	98,40
03	102,36	98,80	92,01	82,05	105,09	71,42	79,43	85,19	91,67	98,40
04	102,49	98,91	92,11	81,98	105,16	71,40	79,36	85,00	91,70	98,61
05	95,51	88,18	82,84	73,03	97,80	69,29	77,45	81,71	86,49	91,89

Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai

De Heibloem 1 te Diessen v2

Model: De Heibloem 1 te Diessen v2
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	LE (A) 2k	LE (A) 4k	LE (A) 8k	LE (A) Totaal	LE (N) 63	LE (N) 125	LE (N) 250	LE (N) 500	LE (N) 1k	LE (N) 2k
01	94,80	87,99	77,55	100,98	66,82	74,99	81,12	86,87	92,93	89,37
02	94,80	87,99	77,55	100,98	66,82	74,99	81,12	86,87	92,93	89,37
03	94,80	87,99	77,55	100,98	66,82	74,99	81,12	86,87	92,93	89,37
04	95,00	88,18	77,62	101,15	66,63	74,75	80,75	86,75	93,06	89,48
05	84,55	79,21	69,29	94,12	63,88	72,11	76,59	80,99	86,17	78,85

Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaaï


De Heibloem 1 te Diessen v2

Model: De Heibloem 1 te Diessen v2

Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	LE (N) 4k	LE (N) 8k	LE (N) Totaal
01	82,58	72,62	95,66
02	82,58	72,62	95,66
03	82,58	72,62	95,66
04	82,69	72,55	95,73
05	73,51	63,74	88,48



Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaaï

De Heibloem 1 te Diessen v2

Model: De Heibloem 1 te Diessen v2

Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	X	Y	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Gevel
01	01 - Noord	140526,70	386402,87	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	Ja
02	02 - Oost	140530,66	386398,23	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	Ja
03	03 - Zuid	140525,81	386394,39	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	Ja
04	04 - West	140522,16	386398,92	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	Ja

Bijlage 3

Resultaten rekenmodel



Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai
De Heibloem 1 te Diessen v2

Resultaten geluidbelasting Tongerloseweg (incl art 110g Wgh)

Rapport: Resultatentabel
Model: De Heibloem 1 te Diessen v2
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Tongerloseweg
Groepsreductie: Ja

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
01_A	01 - Noord	140526,70	386402,87	1,50	34	30	24	34	
01_B	01 - Noord	140526,70	386402,87	4,50	36	32	26	36	
02_A	02 - Oost	140530,66	386398,23	1,50	35	31	26	36	
02_B	02 - Oost	140530,66	386398,23	4,50	38	34	28	38	
03_A	03 - Zuid	140525,81	386394,39	1,50	31	27	22	32	
03_B	03 - Zuid	140525,81	386394,39	4,50	33	29	23	33	
04_A	04 - West	140522,16	386398,92	1,50	--	--	--	--	
04_B	04 - West	140522,16	386398,92	4,50	--	--	--	--	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai
De Heibloem 1 te Diessen v2

Resultaten geluidbelasting Tongerlosweg (excl art 110g Wgh)

Rapport: Resultatentabel
Model: De Heibloem 1 te Diessen v2
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Tongerlosweg
Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
01_A	01 - Noord	140526,70	386402,87	1,50	39	35	29	39	
01_B	01 - Noord	140526,70	386402,87	4,50	41	37	31	41	
02_A	02 - Oost	140530,66	386398,23	1,50	40	36	31	41	
02_B	02 - Oost	140530,66	386398,23	4,50	43	39	33	43	
03_A	03 - Zuid	140525,81	386394,39	1,50	36	32	27	37	
03_B	03 - Zuid	140525,81	386394,39	4,50	38	34	28	38	
04_A	04 - West	140522,16	386398,92	1,50	--	--	--	--	
04_B	04 - West	140522,16	386398,92	4,50	--	--	--	--	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai De Heibloem 1 te Diessen v2

Resultaten geluidbelasting De Heibloem (incl art 110g Wgh)

Rapport: Resultatentabel
Model: De Heibloem 1 te Diessen v2
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: De Heibloem
Groepsreductie: Ja

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
01_A	01 - Noord	140526,70	386402,87	1,50	47	44	38	48	
01_B	01 - Noord	140526,70	386402,87	4,50	47	43	38	48	
02_A	02 - Oost	140530,66	386398,23	1,50	42	38	32	42	
02_B	02 - Oost	140530,66	386398,23	4,50	42	38	33	42	
03_A	03 - Zuid	140525,81	386394,39	1,50	25	21	16	25	
03_B	03 - Zuid	140525,81	386394,39	4,50	26	23	17	27	
04_A	04 - West	140522,16	386398,92	1,50	42	38	32	42	
04_B	04 - West	140522,16	386398,92	4,50	42	38	33	42	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai
De Heibloem 1 te Diessen v2

Resultaten geluidbelasting De Heibloem (excl art 110g Wgh)

Rapport: Resultatentabel
Model: De Heibloem 1 te Diessen v2
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: De Heibloem
Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
01_A	01 - Noord	140526,70	386402,87	1,50	52	49	43	53	
01_B	01 - Noord	140526,70	386402,87	4,50	52	48	43	53	
02_A	02 - Oost	140530,66	386398,23	1,50	47	43	37	47	
02_B	02 - Oost	140530,66	386398,23	4,50	47	43	38	47	
03_A	03 - Zuid	140525,81	386394,39	1,50	30	26	21	30	
03_B	03 - Zuid	140525,81	386394,39	4,50	31	28	22	32	
04_A	04 - West	140522,16	386398,92	1,50	47	43	37	47	
04_B	04 - West	140522,16	386398,92	4,50	47	43	38	47	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai

De Heibloem 1 te Diessen v2

Resultaten geluidbelasting cumulatief (incl art 110g Wgh)

Rapport: Resultatentabel
Model: De Heibloem 1 te Diessen v2
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groep:
Groepsreductie: Ja

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
01_A	01 - Noord	140526,70	386402,87	1,50	47	44	38	48	
01_B	01 - Noord	140526,70	386402,87	4,50	47	44	38	48	
02_A	02 - Oost	140530,66	386398,23	1,50	43	39	33	43	
02_B	02 - Oost	140530,66	386398,23	4,50	43	40	34	44	
03_A	03 - Zuid	140525,81	386394,39	1,50	32	28	23	33	
03_B	03 - Zuid	140525,81	386394,39	4,50	34	30	24	34	
04_A	04 - West	140522,16	386398,92	1,50	42	38	32	42	
04_B	04 - West	140522,16	386398,92	4,50	42	38	33	42	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen


Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai
De Heibloem 1 te Diessen v2

Resultaten geluidbelasting cumulatief (excl art 110g Wgh)

Rapport: Resultatentabel
Model: De Heibloem 1 te Diessen v2
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groep:
Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
01_A	01 - Noord	140526,70	386402,87	1,50	52	49	43	53	
01_B	01 - Noord	140526,70	386402,87	4,50	52	49	43	53	
02_A	02 - Oost	140530,66	386398,23	1,50	48	44	38	48	
02_B	02 - Oost	140530,66	386398,23	4,50	48	45	39	49	
03_A	03 - Zuid	140525,81	386394,39	1,50	37	33	28	38	
03_B	03 - Zuid	140525,81	386394,39	4,50	39	35	29	39	
04_A	04 - West	140522,16	386398,92	1,50	47	43	37	47	
04_B	04 - West	140522,16	386398,92	4,50	47	43	38	47	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen



RMG-2012, wegverkeer, [Heibloem 1 te Diessen - De Heibloem 1 te Diessen v2], Geomilieu V2022.4 rev 1 Licentiehouder: EnviroSpace Omgevingsadvies

Contouren