

Gebiedsgegevens

Naam van deze berekening: Beoogd maart 2018

Berekend op: 2018/04/16 13:17:32

Project: 12120.004 Bierkens - beoogde sit

RD X coördinaat: 134 537

Lengte X: 2000

Aantal Gridpunten X: 40

RD Y coördinaat: 387 806

Breedte Y: 2000

Aantal Gridpunten Y: 40

Berekende ruwheid: 0.43

Eigen ruwheid ☐

Eigen ruwheid: 0.00

Type Berekening: PM10

Rekenjaar: 2018

Soort Berekening: Omhullende

Toets afstand: 70


Onderlinge afstand: 15

Uitvoer directory: F:\Onze Documenten\ArcGIS\12120\Fijnstof\12120.044 d.d 29-03-2017

Te beschermen object	RD X Coord.	RD Y Coord.	Concentratie	Overschrijding
Naam:	[m]	[m]	[microgram/m3]	[dagen]
Groot Loo 28 W	135 383	388 809	19.90	7.6
Groot Loo 28 T	135 376	388 783	19.90	7.6
Groot Loo 17 W	135 570	388 671	19.90	7.6
Groot Loo 15 W	135 586	388 679	19.91	7.6
Groot Loo 15/17 T	135 570	388 700	19.91	7.6
Groot Loo 24 W	135 710	388 763	19.91	7.6
Groot Loo 24 T	135 692	388 780	19.91	7.6
Groot Loo 22 W	135 752	388 732	19.90	7.6
Groot Loo 22 T	135 718	388 736	19.90	7.6
Groot Loo 20/N W	135 714	388 658	19.90	7.6
Groot Loo 20/N T	135 709	388 661	19.90	7.6
Groot Loo 20 W	135 763	388 627	19.90	7.6
Groot Loo 20 T	135 761	388 627	19.90	7.6
Groot Loo 18A W	135 817	388 632	19.90	7.6
Groot Loo 18A T	135 812	388 615	19.90	7.6
Groot Loo 18 W	135 891	388 687	19.90	7.6
Groot Loo 18 T	135 882	388 694	19.90	7.6
Rooversdijk 2 W	135 603	388 069	19.90	7.6
Rooversdijk 2 T	135 603	388 072	19.90	7.6
Honcoopseweg 2 W	136 034	389 720	19.25	7.0
Honcoopseweg 2 T	136 038	389 707	19.25	7.0

Brongegevens				
Naam : Stal 5		Type: AB		
RD X Coord.: 135 528	RD Y Coord.: 388 836	Emissie:	0.00017	
hoogte van emissiepunt:	1.50			
verticale uitreesnelheid:	0.40	hoogte van gebouw:	7.0	
diameter van emissiepunt:	0.50	X-coord. zwaartepunt van gebouw:	135 528	
temperatuur van emisstroom:	285.00	Y-coord. zwaartepunt van gebouw:	388 835	
		lengte van gebouw:	52.20	
		breedte van gebouw:	20.60	
		orientatie van gebouw:	81.00	
Naam : Nieuwe stal 6		Type: AB		
RD X Coord.: 135 565	RD Y Coord.: 388 835	Emissie:	0.00087	
hoogte van emissiepunt:	2.00			
verticale uitreesnelheid:	0.40	hoogte van gebouw:	11.0	
diameter van emissiepunt:	0.50	X-coord. zwaartepunt van gebouw:	135 565	
temperatuur van emisstroom:	285.00	Y-coord. zwaartepunt van gebouw:	388 835	
		lengte van gebouw:	60.80	
		breedte van gebouw:	38.60	
		orientatie van gebouw:	81.00	

Naam : Stal 4		Type: AB	
RD X Coord.: 135 530	RD Y Coord.: 388 793	Emissie:	0.00004
hoogte van emissiepunt:	1.50		
verticale uitreesnelheid:	0.40	hoogte van gebouw:	7.8
diameter van emissiepunt:	0.50	X-coord. zwaartepunt van gebouw:	135 524
temperatuur van emisstroom:	285.00	Y-coord. zwaartepunt van gebouw:	388 795
		lengte van gebouw:	19.30
		breedte van gebouw:	12.90
		orientatie van gebouw:	70.00
Naam : Iglo's		Type: AB	
RD X Coord.: 135 515	RD Y Coord.: 388 798	Emissie:	0.00001
hoogte van emissiepunt:	1.50		
verticale uitreesnelheid:	0.40	hoogte van gebouw:	1.5
diameter van emissiepunt:	0.50	X-coord. zwaartepunt van gebouw:	135 515
temperatuur van emisstroom:	285.00	Y-coord. zwaartepunt van gebouw:	388 798
		lengte van gebouw:	5.00
		breedte van gebouw:	2.20
		orientatie van gebouw:	70.00



Kolomno:	referentie	jaar:	2018						
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
X	Y	Totaal	bron	GCN	N50-tot	N50-GCN	zeezout (ug/m3)	=-dagen	
	135383	388809	19,90	0,01	19,90	7,56	7,56	2	2
	135376	388783	19,90	0,01	19,90	7,56	7,56	2	2
	135570	388671	19,91	0,01	19,90	7,56	7,56	2	2
	135586	388679	19,91	0,01	19,90	7,56	7,56	2	2
	135570	388700	19,91	0,01	19,90	7,56	7,56	2	2
	135710	388763	19,91	0,01	19,90	7,56	7,56	2	2
	135692	388780	19,91	0,01	19,90	7,56	7,56	2	2
	135752	388732	19,90	0,01	19,90	7,56	7,56	2	2
	135718	388736	19,90	0,01	19,90	7,56	7,56	2	2
	135714	388658	19,90	0,01	19,90	7,56	7,56	2	2
	135709	388661	19,90	0,01	19,90	7,56	7,56	2	2
	135763	388627	19,90	0,00	19,90	7,56	7,56	2	2
	135761	388627	19,90	0,00	19,90	7,56	7,56	2	2
	135817	388632	19,90	0,00	19,90	7,56	7,56	2	2
	135812	388615	19,90	0,00	19,90	7,56	7,56	2	2
	135891	388687	19,90	0,00	19,90	7,56	7,56	2	2
	135882	388694	19,90	0,00	19,90	7,56	7,56	2	2
	135603	388069	19,90	0,00	19,90	7,56	7,56	2	2
	135603	388072	19,90	0,00	19,90	7,56	7,56	2	2
	136034	389720	19,25	0,00	19,25	7,02	7,02	2	2
	136038	389707	19,25	0,00	19,25	7,02	7,02	2	2
	135443	388787	19,91	0,02	19,90	7,56	7,56	2	2
	135444	388779	19,91	0,02	19,90	7,56	7,56	2	2
	135487	388723	19,91	0,02	19,90	7,56	7,56	2	2
	135447	388764	19,91	0,02	19,90	7,56	7,56	2	2
	135454	388751	19,91	0,02	19,90	7,56	7,56	2	2
	135463	388739	19,91	0,02	19,90	7,56	7,56	2	2
	135474	388730	19,91	0,02	19,90	7,56	7,56	2	2
	135499	388718	19,91	0,01	19,90	7,56	7,56	2	2
	135548	388716	19,91	0,01	19,90	7,56	7,56	2	2
	135511	388714	19,91	0,01	19,90	7,56	7,56	2	2
	135523	388713	19,91	0,01	19,90	7,56	7,56	2	2
	135535	388713	19,91	0,01	19,90	7,56	7,56	2	2
	135601	388734	19,91	0,02	19,90	7,56	7,56	2	2
	135588	388730	19,91	0,01	19,90	7,56	7,56	2	2
	135575	388725	19,91	0,01	19,90	7,56	7,56	2	2
	135561	388721	19,91	0,01	19,90	7,56	7,56	2	2
	135648	388790	19,91	0,02	19,90	7,56	7,56	2	2
	135612	388739	19,91	0,02	19,90	7,56	7,56	2	2
	135623	388746	19,91	0,02	19,90	7,56	7,56	2	2
	135632	388755	19,91	0,02	19,90	7,56	7,56	2	2
	135639	388766	19,91	0,02	19,90	7,56	7,56	2	2
	135644	388777	19,91	0,02	19,90	7,56	7,56	2	2
	135657	388851	19,92	0,02	19,90	7,56	7,56	2	2
	135655	388839	19,92	0,02	19,90	7,56	7,56	2	2
	135653	388827	19,91	0,02	19,90	7,56	7,56	2	2
	135652	388814	19,91	0,02	19,90	7,56	7,56	2	2
	135650	388802	19,91	0,02	19,90	7,56	7,56	2	2
	135598	388931	19,93	0,03	19,90	7,56	7,56	2	2
	135657	388864	19,92	0,03	19,90	7,56	7,56	2	2
	135656	388878	19,92	0,03	19,90	7,56	7,56	2	2
	135651	388891	19,93	0,03	19,90	7,56	7,56	2	2
	135644	388903	19,93	0,03	19,90	7,56	7,56	2	2
	135635	388913	19,93	0,03	19,90	7,56	7,56	2	2
	135623	388922	19,93	0,03	19,90	7,56	7,56	2	2
	135611	388927	19,93	0,03	19,90	7,56	7,56	2	2
	135560	388937	19,92	0,02	19,90	7,56	7,56	2	2
	135573	388935	19,92	0,03	19,90	7,56	7,56	2	2
	135585	388933	19,92	0,03	19,90	7,56	7,56	2	2
	135535	388936	19,92	0,02	19,90	7,56	7,56	2	2
	135547	388937	19,92	0,02	19,90	7,56	7,56	2	2
	135506	388930	19,92	0,02	19,90	7,56	7,56	2	2
	135521	388933	19,92	0,02	19,90	7,56	7,56	2	2
	135451	388872	19,91	0,02	19,90	7,56	7,56	2	2
	135492	388925	19,92	0,02	19,90	7,56	7,56	2	2
	135480	388918	19,92	0,02	19,90	7,56	7,56	2	2
	135469	388909	19,92	0,02	19,90	7,56	7,56	2	2
	135461	388898	19,92	0,02	19,90	7,56	7,56	2	2
	135455	388885	19,91	0,02	19,90	7,56	7,56	2	2
	135443	388820	19,91	0,01	19,90	7,56	7,56	2	2
	135445	388833	19,91	0,01	19,90	7,56	7,56	2	2
	135447	388846	19,91	0,01	19,90	7,56	7,56	2	2
	135449	388859	19,91	0,01	19,90	7,56	7,56	2	2
	135443	388810	19,91	0,02	19,90	7,56	7,56	2	2
	135443	388796	19,91	0,02	19,90	7,56	7,56	2	2

PM10	-	Toelichting op	de	getallen:					
kolom		01:00 x-coördina:	receptorpunt						
kolom		02:00 y-coördina:	receptorpunt						
kolom		03:00 Jaargemidc	concentrat (bron	+	GCN)				
kolom		04:00 Jaargemidc	concentrat (alleen	bron)					
kolom		05:00 Jaargemidc	concentrat (alleen	GCN)					
kolom		06:00 Aantal	overschrijd van	de	24-uurgem grenswaari (bron	+	GCN)		
kolom		07:00 Aantal	overschrijd van	de	24-uurgem grenswaari (alleen	GCN)			
kolom		08:00 Mogelijke	zeezout correctie	op	jaargemidc concentrat (ug/m3)				
kolom		09:00 Mogelijke	zeezout correctie	op	aantal overschrijdingsdagen				

Gebiedsgegevens

Naam van deze berekening: Beoogd maart 2018_PM25

Berekend op: 2018/04/16 13:32:18

Project: 12120.004 Bierkens - beoogde sit

RD X coördinaat: 134 537

Lengte X: 2000

Aantal Gridpunten X: 40

RD Y coördinaat: 387 806

Breedte Y: 2000

Aantal Gridpunten Y: 40

Berekende ruwheid: 0.43

Eigen ruwheid ☐

Eigen ruwheid: 0.00

Type Berekening: PM2.5

Rekenjaar: 2018

Soort Berekening: Omhullende

Toets afstand: 70

Onderlinge afstand: 15

Uitvoer directory: F:\Onze Documenten\ArcGIS\12120\Fijnstof\12120.044 d.d 29-03-2017

Te beschermen object	RD X Coord.	RD Y Coord.	Concentratie	Overschrijding
Naam:	[m]	[m]	[microgram/m3]	[dagen]
Groot Loo 28 W	135 383	388 809	12.500	n.v.t.
Groot Loo 28 T	135 376	388 783	12.500	n.v.t.
Groot Loo 17 W	135 570	388 671	12.500	n.v.t.
Groot Loo 15 W	135 586	388 679	12.500	n.v.t.
Groot Loo 15/17 T	135 570	388 700	12.500	n.v.t.
Groot Loo 24 W	135 710	388 763	12.500	n.v.t.
Groot Loo 24 T	135 692	388 780	12.500	n.v.t.
Groot Loo 22 W	135 752	388 732	12.500	n.v.t.
Groot Loo 22 T	135 718	388 736	12.500	n.v.t.
Groot Loo 20/N W	135 714	388 658	12.500	n.v.t.
Groot Loo 20/N T	135 709	388 661	12.500	n.v.t.
Groot Loo 20 W	135 763	388 627	12.500	n.v.t.
Groot Loo 20 T	135 761	388 627	12.500	n.v.t.
Groot Loo 18A W	135 817	388 632	12.500	n.v.t.
Groot Loo 18A T	135 812	388 615	12.500	n.v.t.
Groot Loo 18 W	135 891	388 687	12.500	n.v.t.
Groot Loo 18 T	135 882	388 694	12.500	n.v.t.
Rooversdijk 2 W	135 603	388 069	12.500	n.v.t.
Rooversdijk 2 T	135 603	388 072	12.500	n.v.t.
Honcoopseweg 2 W	136 034	389 720	12.370	n.v.t.
Honcoopseweg 2 T	136 038	389 707	12.370	n.v.t.

Brongegevens				
Naam : Stal 5		Type: AB		
RD X Coord.: 135 528	RD Y Coord.: 388 836	Emissie:	0.00000	
hoogte van emissiepunt:	1.50			
verticale uitreesnelheid:	0.40	hoogte van gebouw:	7.0	
diameter van emissiepunt:	0.50	X-coord. zwaartepunt van gebouw:	135 528	
temperatuur van emisstroom:	285.00	Y-coord. zwaartepunt van gebouw:	388 835	
		lengte van gebouw:	52.20	
		breedte van gebouw:	20.60	
		orientatie van gebouw:	81.00	
Naam : Nieuwe stal 6		Type: AB		
RD X Coord.: 135 565	RD Y Coord.: 388 835	Emissie:	0.00000	
hoogte van emissiepunt:	2.00			
verticale uitreesnelheid:	0.40	hoogte van gebouw:	11.0	
diameter van emissiepunt:	0.50	X-coord. zwaartepunt van gebouw:	135 565	
temperatuur van emisstroom:	285.00	Y-coord. zwaartepunt van gebouw:	388 835	
		lengte van gebouw:	60.80	
		breedte van gebouw:	38.60	
		orientatie van gebouw:	81.00	

Naam : Stal 4		Type: AB	
RD X Coord.: 135 530	RD Y Coord.: 388 793	Emissie:	0.00000
hoogte van emissiepunt:	1.50		
verticale uitreesnelheid:	0.40	hoogte van gebouw:	7.8
diameter van emissiepunt:	0.50	X-coord. zwaartepunt van gebouw:	135 524
temperatuur van emisstroom:	285.00	Y-coord. zwaartepunt van gebouw:	388 795
		lengte van gebouw:	19.30
		breedte van gebouw:	12.90
		orientatie van gebouw:	70.00
Naam : Iglo's		Type: AB	
RD X Coord.: 135 515	RD Y Coord.: 388 798	Emissie:	0.00000
hoogte van emissiepunt:	1.50		
verticale uitreesnelheid:	0.40	hoogte van gebouw:	1.5
diameter van emissiepunt:	0.50	X-coord. zwaartepunt van gebouw:	135 515
temperatuur van emisstroom:	285.00	Y-coord. zwaartepunt van gebouw:	388 798
		lengte van gebouw:	5.00
		breedte van gebouw:	2.20
		orientatie van gebouw:	70.00

