

Urban Jazz B.V.
De heer J.H. Biemans
Speelhuislaan 68b
4815 CG BREDA

Geofox-Lexmond bv

Jules Verneweg 21-15
Postbus 2205
5001 CE Tilburg
T (013) 458 21 61
F (013) 455 30 89

www.geofox-lexmond.nl
info@geofox-lexmond.nl

Overige vestigingen:
Oldenzaal en Bodegraven

KvK Enschede nr. 06056452

Uw kenmerk: ---

Ons kenmerk: 20120164_a1RAP.doc

Tilburg, 24 april 2012

Onderwerp: rapport quickscan flora en fauna
Locatie: Pastoor Jurgensstraat 21 te Esbeek
Projectnummer: 20120164/JFAB
Behandeld door: de heer J. Faber MSc

Geachte heer Biemans,

Hierbij ontvangt u de rapportage van de quickscan flora en fauna, die is verricht op de locatie Pastoor Jurgensstraat 21 te Esbeek.

Het rapport is onder kwaliteitsborging en met zorg tot stand gekomen. Mocht u naar aanleiding van dit rapport nog vragen/opmerkingen hebben, dan kunt u altijd contact opnemen met de heer J. Faber MSc of ondergetekende (beiden bereikbaar op tel. 013-4582161).

Wij vertrouwen erop u hiermee van dienst te zijn geweest.

Hoogachtend,
Geofox-Lexmond bv

de heer ing. M.A.J. van Seeters
projectcoördinator

Bijlagen:

- Rapportage quickscan flora en fauna, 20120164_a1RAP

Quickscan flora en fauna
Pastoor Jurgensstraat 21 te
Esbeek

Opdrachtgever
Urban Jazz B.V.
De heer J.H. Biemans
Speelhuyslaan 68b
4815 CG BREDA

Adviesbureau
Geofox-Lexmond bv
Jules Verneweg 21-15
Postbus 2205
5001 CE TILBURG
Tel. 013 - 4582161
Fax 013 - 4553089

Status
definitief 2
Datum
24 april 2012
Projectnummer
20120164/JFAB

Auteur
de heer J. Faber MSc

Paraaf:

Controle
mevrouw M. Ruitenbergh MSc

Paraaf:

Vrijgave
de heer ing. M.A.J. van Seeters

Paraaf:

Inhoudsopgave

1	Inleiding	1
2	Vooronderzoek	2
2.1	Ontwikkelingsplan	2
2.2	Plangebied	2
3	Wettelijk kader	3
3.1	Gebiedsbescherming	3
3.2	Soortenbescherming	3
4	Werkzaamheden, resultaten en interpretatie	5
4.1	Werkzaamheden	5
4.2	Resultaten en interpretatie gebiedsbescherming	5
4.3	Resultaten en interpretatie beschermde soorten	7
5	Conclusies en aanbevelingen	9
5.1	Conclusies	9
5.2	Aanbevelingen	9

Bijlagen

1	Foto's
2	Output quickscanhulp.nl
3	Lijst jaarrond beschermde vogels
4	Wetsartikelen flora- en faunawet

1 Inleiding

In opdracht van Urban Jazz B.V. heeft Geofox-Lexmond bv, als onafhankelijk adviesbureau een quickscan flora en fauna uitgevoerd op de locatie Pastoor Jurgensstraat 21 te Esbeek.

De quickscan is uitgevoerd in het kader van de geplande sloop en herontwikkeling van de locatie.

Het doel van het onderzoek is inzicht te verkrijgen in de aanwezigheid van kwetsbare en/of beschermde flora en fauna en de eventuele risico's en randvoorwaarden die hiermee verband houden. Tevens wordt bepaald of nader onderzoek noodzakelijk is, een ontheffing in het kader van de Flora en Faunawet aangevraagd dient te worden en in hoeverre compenserende/mitigerende maatregelen toegepast moeten worden.

Aan de orde komen: het vooronderzoek (literatuurstudie), de veldwerkzaamheden inclusief de inventarisatie, de interpretatie van de verzamelde gegevens en de conclusies en aanbevelingen.

2 Vooronderzoek

2.1 Ontwikkelingsplan

Ruimtelijke ingrepen kunnen negatieve gevolgen hebben voor de actuele natuurwaarden van de onderzoekslocatie. In deze quickscan is vooraf bekeken welke effecten op de actuele natuurwaarden optreden, als gevolg van de geplande ontwikkelingen. Binnen het ontwikkelingsplan wordt het bestaande huis gesloopt en worden er nieuwe woningen gerealiseerd of het bestaande huis wordt verbouwd. De overige opstallen (stallen) op het erf worden gesloopt. Op dit terreindeel worden vier losstaande woningen gerealiseerd. Op het westelijk aangrenzende weiland worden geen ontwikkelingen gerealiseerd. Dit deel is globaal onderzocht.

2.2 Plangebied

Het plangebied is gelegen in het landelijk gebied aan de rand van Esbeek en omvat het erf van Pastoor Jurgensstraat 21. Het perceel heeft een oppervlakte van circa 1,6 ha waarvan circa 4000 m² bebouwd is. Het erf bestaat uit een vervallen woonhuis met een voormalige varkensstal eraan vast. Ten westen daarvan bevindt zich een gebouw wat voor de helft als varkensstal en voor de helft als werkplaats in gebruik is. Ten zuiden van dat gebouw bevindt zich een open paardenstal. Ten westen van de werkplaats/varkensstal bevindt zich nog een (in gebruik zijnde) varkensstal. Ten zuiden hiervan bevindt zich een klein opslag schuurtje. Het westelijk aangrenzende weiland wordt begraasd door paarden. Langs de weg Oude Trambaan bevinden zich eikenbomen op locatie. Er is geen permanent water op locatie aanwezig. Rondom het weiland zijn begroeide greppels aanwezig.



3 Wettelijk kader

3.1 Gebiedsbescherming

Natura 2000

In Nederland worden gebieden die zowel binnen de EU-vogelrichtlijn als de EU-habitatrichtlijn vallen aangewezen als Natura 2000 gebieden. Voor elk gebied gelden doelstellingen met betrekking tot de soorten en habitattypen waarvoor het gebied aangewezen is en er wordt een beheerplan opgesteld. In dit beheerplan wordt beschreven hoe de instandhoudingsdoelstellingen bereikt dienen te worden.

De EU-vogelrichtlijn is in 1981 van kracht geworden. Het doel van deze richtlijn is het in stand houden van alle natuurlijk in het wild levende vogelsoorten op Europees grondgebied van de lidstaten. Deze richtlijn is van toepassing op vogels, hun eieren, hun nesten en ook hun leefgebieden. Voor alle natuurlijk in het wild levende vogelsoorten moeten speciale beschermingsmaatregelen getroffen worden om de soort in stand te kunnen houden.

De EU-habitatrichtlijn is in 1992 van kracht geworden. Het doel van deze richtlijn is het waarborgen van de biologische diversiteit door het in stand houden van de natuurlijke habitats en de wilde flora en fauna op het Europees grondgebied van de lidstaten. De maatregelen die genomen worden hebben als doel de instandhouding van de natuurlijke habitats en het habitat van soorten.

Ecologische Hoofdstructuur (EHS)

Ook kunnen gebieden deel uitmaken van de Ecologische Hoofdstructuur (EHS). Dit begrip bestaat sinds 1990 en bestaat uit gebieden die samen een netwerk vormen door Nederland waar de natuur voorrang heeft. Het netwerk helpt voorkomen dat planten en dieren in geïsoleerde gebieden uitsterven en dat natuurgebieden hun waarde verliezen. In de EHS geldt het 'nee, tenzij' principe. Dit houdt in dat ruimtelijke ingrepen niet zijn toegestaan, tenzij er geen alternatieven zijn en er sprake is van een groot openbaar belang. De effecten van de ingreep moeten bovendien worden gecompenseerd.

3.2 Soortenbescherming

Op 1 april 2002 is de Flora- en faunawet in werking getreden. Hierin wordt de bescherming van plant- en diersoorten geregeld. In deze wet zijn de EU-richtlijnen, zoals bovengenoemde EU-vogelrichtlijn en EU-habitatrichtlijn, voor bescherming van soorten opgenomen en ook het CITES-verdrag voor de handel in bedreigde diersoorten. In de Flora- en faunawet zijn een aantal verbodsbepalingen opgenomen. De verbodsbepalingen die betrekking hebben op ruimtelijke ingrepen zijn toegevoegd in bijlage 4.

In augustus 2009 is de beoordeling van ontheffingsaanvragen met betrekking tot ruimtelijke ingrepen in het kader van de Flora- en faunawet veranderd. Voortaan dienen mitigerende maatregelen eveneens beoordeeld te worden door Dienst Regelingen. Voldoen de mitigerende maatregelen volgens Dienst Regelingen dan wordt een positieve afwijzing van de ontheffingsaanvraag afgegeven. Met deze aangepaste beoordeling is een nieuwe lijst met jaarrond beschermde vogels gepubliceerd. Deze lijst is bijgevoegd in bijlage 3.

In de Flora- en faunawet zijn de beschermde dieren- en plantensoorten onderverdeeld in drie tabellen.

Tabel 1: Algemene soorten

Voor deze soorten wordt vrijstelling gegeven op het moment dat de activiteiten te kwalificeren zijn als bestendig beheer en onderhoud of bestendig gebruik of ruimtelijke ontwikkelingen. Voor deze

activiteiten hoeft geen ontheffing aangevraagd te worden, voor andere activiteiten dan bovengenoemde wel.

Tabel 2: Minder algemene en schaarse soorten

Voor deze soorten geldt dat geen ontheffing nodig is wanneer gewerkt wordt volgens een door het voormalig Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV), heden Ministerie van Economische zaken, Landbouw en Innovatie (ELenI) goedgekeurde gedragscode en de activiteiten te kwalificeren zijn als bestendig beheer en onderhoud of bestendig gebruik of ruimtelijke ontwikkelingen. Voor andere activiteiten moet een ontheffing worden aangevraagd.

Tabel 3: Beschermde soorten

De (broedplaatsen van) vogels vallen ook onder deze tabel. Voor strikt beschermde soorten geldt dat een uitgebreide toets gedaan moet worden om ontheffing aan te vragen. De ontheffingsaanvraag wordt getoetst aan drie criteria: er is sprake van een in of bij de wet genoemd belang, er is geen alternatief en doet geen afbreuk aan de instandhouding van de soort.

4 Werkzaamheden, resultaten en interpretatie

4.1 Werkzaamheden

Voor de bureaustudie zijn bekende verspreidingsgegevens van beschermde soorten geraadpleegd. Door middel van quikscanhulp.nl is een actueel overzicht verkregen van waarnemingen uit de Nationale Database Flora en Fauna (NDF) van soorten van tabel II en III van de Flora en faunawet en de vogels waarvan LNV op een indicatieve lijst aangeeft dat deze mogelijk jaarrond beschermde nesten hebben. Deze informatie is aangevuld met verspreidingsatlassen van diverse diergroepen. De informatiebronnen zijn indicatief gebruikt als hulp bij de veldinspectie.


De veldinspectie heeft plaats gevonden op 30 maart 2012 en heeft ten doel een globale indruk te krijgen van het gebied en de soorten die mogelijk in het gebied voor kunnen komen. Beoordeeld is of de aanwezige habitattypen geschikt zijn voor het voorkomen van (beschermde soorten) flora, reptielen, amfibieën, vissen, vogels, zoogdieren en insecten. Ook is gezocht naar sporen van dieren en mogelijke broedgevallen. Specifiek wordt gekeken naar soorten die op de tabellen 1 t/m 3 van de Flora- en faunawet voorkomen.

Tijdens de inspectie was het bewolkt en circa 8 graden. De inspectie is uitgevoerd in de ochtend. De resultaten voortkomend uit de bureaustudie en de veldinventarisatie en de interpretatie hiervan, zijn in de volgende paragraaf weergegeven. Enkele foto's zijn opgenomen in bijlage 1.

4.2 Resultaten en interpretatie gebiedsbescherming

Natura2000

Circa 500 m ten westen van de locatie bevindt zich Natura2000 gebied Kempenland West (gemarkeerd met geel, pijl geeft onderzoekslocatie weer).



Bin
ged
rivers met waterplanten (waterranonkels), natte heide, pioniersvegetaties met snavelbiezen en

beekbegeleidende bossen. Binnen het gebied komen beschermde soorten voor zoals wilde gage, drijvende waterweegbree, heikikker en heideblauwtje (vlinder). Als doelsoorten zijn de kleine modderkruiper en drijvende waterweegbree gedefinieerd.


Gezien de afstand tot de planlocatie is het niet waarschijnlijk dat er door de voorgenomen ontwikkeling verstoring optreedt van bijvoorbeeld broedgevallen of de waterhuishouding binnen het natuurgebied. Er is geen invloed op de beschermde habitats. Het is niet waarschijnlijk dat de doelsoorten vanuit het natuurgebied gebruik maken van de locatie gezien het ontbreken van geschikte habitats.

EHS

Circa 100 m ten zuiden van de locatie bevindt zich de ecologische hoofdstuctuur (op onderstaand kaartje gemarkeerd met groen, pijl geeft onderzoekslocatie weer).

Het betreft een watergang die als verbindingszone dient. Het is gezien de afstand niet waarschijnlijk dat de voorgenomen ontwikkeling van invloed is op het EHS gebied.

De locatie valt niet onder een beschermd Nationaal Landschap.



4.3 Resultaten en interpretatie beschermde soorten

Algemeen

Het volledige overzicht van de output van de beschermde soorten van tabel II en III en vogels met mogelijk jaarrond beschermde nesten van quickscanhulp.nl is opgenomen in bijlage 2. Hieronder is een samenvatting weergegeven:

- 1 vissoort binnen 1-5 km;
- 3 amfibiesoorten binnen 0-1 km en 2 soorten binnen 1-5 km;
- 1 reptielsoort binnen 0-1 km en 1 soort binnen 1-5 km;
- 4 plantensoorten binnen 0-1 en 4 soorten binnen 1-5 km;
- 9 vogelsoorten met mogelijk jaarrond beschermde nesten binnen 0-1 km en 5 soorten binnen 1-5 km;
- eekhoorn en 6 vleermuissoorten binnen 1-5 km;
- heideblauwtje (vlinder) binnen 0-1 km.

Opgemerkt wordt dat de meeste van deze soorten waarschijnlijk zijn waargenomen binnen de grenzen van natura2000 gebied Kempenland-West.

Amfibieën, reptielen en vissen

Op de locatie is geen permanent water aanwezig. Hierdoor is het onwaarschijnlijk dat er beschermde vissen en amfibieën op locatie voorkomen. De aanwezige greppels langs de locatie bevatten te veel begroeiing om geschikt te zijn als voortplantingsplek voor de rugstreeppad.

Er is geen bos, struiklaag of heidebegroeiing op locatie aanwezig. De noodzakelijke habitats en vooral de noodzakelijke beschutting voor reptielen ontbreekt op locatie.

Broedvogels

Voor alle vogelsoorten geldt dat de meest kwetsbare periode het broedseizoen (15 maart tot 15 juli) betreft voor het bouwen van hun nesten. Deze periode is een richtlijn. Alle broedende vogels zijn beschermd, ook voor of na deze periode. Daarnaast zijn er enkele vogelsoorten aangewezen door het (voormalige) ministerie van LNV, waarvan de nesten jaarrond beschermd zijn.

Op locatie zijn enkele nesten uit voorgaande jaren waargenomen in bomen en bij de coniferen haag. Gezien de grootte van de nesten zijn het waarschijnlijk nesten van duiven of merels en daarmee geen jaarrond beschermde nesten.

Het huis is in vervallen staat. Er zijn veel nestmogelijkheden onder de dakpannen, in het huis en in de stallen voor huismussen. De huismussen zijn ook veelvuldig waargenomen. In feite zijn deze habitats jaarrond beschermd voor deze vogelsoort omdat er elk jaar opnieuw gebruik van wordt gemaakt als nestruimte. Het slopen van het huis/opstallen zal leiden tot het verlies van verblijfplaatsen van de huismus.

Hetzelfde geldt voor de gierzwaluw die ook in stedelijk gebied broedt onder andere onder dakpannen. Dit zijn trekvogels die pas vanaf eind april/begin mei terug zijn in Nederland vanuit Afrika. Derhalve konden deze vogels niet worden waargenomen tijdens de inspectie.

Het vervallen huis gelegen in landelijk gebied geeft ook mogelijkheden voor de kerkuil om een nest te maken. Op het erf en in de omgeving is waarschijnlijk voldoende aanbod aan knaagdieren om in de voedselbehoefte van deze roofvogel te voorzien. Nesten van deze vogelsoort zijn beschermd, omdat er vaak elk jaar opnieuw gebruik van gemaakt wordt. In de output van quickscanhulp.nl komt naar voren dat deze soort in de nabije omgeving voorkomt (0-1 km). Er zijn geen sporen van deze vogel waargenomen. Hierbij wordt opgemerkt dat het huis niet van binnen geïnspecteerd is.

De locatie is geschikt als broedgebied voor allerlei broedvogels. Specifiek zijn er mogelijkheden voor boerenzwaluws. De vervallen stallen bieden mogelijkheden om een nest te bouwen. Deze vogels

bouwen een komvormig nest tegen een balk of muur. Deze nesten zijn niet aangemerkt als jaarrond beschermd. De aanwezigheid van mest van vee en paarden trekt de juiste insecten aan die als voedsel dienen voor deze soort. Boerenzwaluws zijn trekvogels die eind maart/begin april terugkeren uit Afrika. Tijdens de inspectie zijn geen nesten en geen boerenzwaluws waargenomen.

Zoogdieren

Er zijn geen mogelijkheden voor het voorkomen of foerageren voor de eekhoorn of boomarter.

De weilanden op locatie zijn geschikt als foerageergebied voor de das. Uit de verspreidingsgegevens van de zoogdierverseniging (database NDFF via zoogdierverseniging.nl) en de output van quickscanhulp.nl komt naar voren dat dassen niet in de nabije omgeving voorkomen.

Het vervallen erf (gelegen in agrarisch gebied) is geschikt als verblijf-, voorplantings- en foerageergebied voor de steenarter. De weilanden zijn in mindere mate geschikt als foerageergebied (weinig beschutting, heggen, bosjes). Uit de verspreidingsgegevens van de zoogdierverseniging (database NDFF via zoogdierverseniging.nl) en de output van quickscanhulp.nl blijkt dat de steenarter in de nabije omgeving voorkomt (5-10km). Er zijn geen sporen van deze soort waargenomen.

Het vervallen huis is mogelijk geschikt als verblijfsplaats voor vleermuizen. Op basis van de ouderdom van het huis en in de inspectie is er geen spouwmuur aanwezig. Wel is er een zolder. De muur en ramen vertonen gaten. Het huis is niet van binnen geïnspecteerd. Het is niet uit te sluiten dat er vleermuizen in het huis verblijven.

Alle stallen zijn goed voor vleermuizen toegankelijk. Waarschijnlijk zijn de stallen te open om een donkere beschutte verblijfsplaats voor vleermuizen te bieden.

Het aangrenzende weiland is geschikt als foerageergebied voor vleermuizen.

Mogelijk komen op locatie zoogdieren voor die op tabel 1 van de Flora- en Faunawet staan vermeld zoals de egel, mol en konijn. Voor deze soorten hoeft geen ontheffing aangevraagd te worden.

Ongewervelden

Op locatie zijn geen geschikte habitats aanwezig voor beschermde insecten (o.a. heideblauwtje) of overige ongewervelden.

Flora

Op locatie zijn geen geschikte habitats aanwezig voor beschermde flora zoals kleine zonnedaauw, wilde gage, drijvende waterweegbree en orchideeën.

Op het erf is een kersenboom aanwezig die mogelijk kapvergunningplichtig is (afhankelijk van specifiek beleid van de gemeente Hilvarenbeek). Hetzelfde geldt voor de eikenbomen langs de Oude Trambaan.

5 Conclusies en aanbevelingen

5.1 Conclusies

Gebiedsbescherming

Gezien de afstand tot de planlocatie is het niet waarschijnlijk dat de voorgenomen ontwikkeling van invloed is op het nabij gelegen Natura2000 gebied Kempenland-West en de nabijgelegen gebieden van de EHS.

Amfibieën, reptielen en vissen

Op de locatie is geen permanent water aanwezig. Hierdoor is het onwaarschijnlijk dat er beschermde vissen en amfibieën op locatie voorkomen. De noodzakelijke habitats en vooral de noodzakelijke beschutting voor reptielen ontbreekt op locatie.

Broedvogels

De locatie is geschikt voor het voorkomen van broedvogels. Specifiek wordt hierbij de boerenwaluw genoemd, omdat er nesten van deze soort op het erf aanwezig zouden kunnen zijn.

Wat betreft mogelijk jaarrond beschermde nesten zijn er mogelijkheden op het erf voor de huismus, kerkuil en gierwaluw. De eerste soort broedt vrijwel zeker onder de dakpannen van het huis op locatie. Voor de overige twee soorten moet in nader onderzoek bepaald worden of dit het geval is. Het slopen van de woning heeft een negatief effect op de huismussenpopulatie die nu broedt in de woning.

Zoogdieren

Het vervallen erf (gelegen in agrarisch gebied) is geschikt als verblijf- en foerageergebied voor de steenmarter. De soort komt ook in de nabije omgeving voor. Nader onderzoek is noodzakelijk om te bepalen of deze soort op locatie voorkomt op het erf.

Het huis is mogelijk geschikt als verblijfplaats voor vleermuizen. Het weiland is geschikt als foerageergebied. Nader onderzoek is noodzakelijk om te bepalen in hoeverre vleermuizen gebruik maken van de onderzoekslocatie en dan specifiek het woonhuis.

Ongewervelden

Op locatie zijn geen geschikte habitats aanwezig voor beschermde insecten (o.a. heideblauwtje) of overige ongewervelden

Flora

Op locatie zijn geen geschikte habitats aanwezig voor beschermde flora. Op het erf is een kersenboom aanwezig die mogelijk kapvergunningplichtig is (afhankelijk van specifiek beleid van de gemeente Hilvarenbeek). Hetzelfde geldt voor de eikenbomen langs de Oude Trambaan.

5.2 Aanbevelingen

Overtreding van verbodsbepalingen ten aanzien van broedvogels wordt voorkomen door de werkzaamheden buiten het broedseizoen van 15 maart tot 15 juli uit te voeren. Indien de werkzaamheden uitgevoerd worden op het moment dat er geen broedgevallen (meer) aanwezig zijn, is overtreding van de wet niet aan de orde.

Geadviseerd wordt het nader onderzoek naar het voorkomen van nesten van de kerkuil en de gierwaluw te combineren met het nader onderzoek naar de steenmarter en vleermuizen. Het nader onderzoek naar vleermuizen dient uitgevoerd te worden met behulp van een batdetector conform het vleermuisprotocol (2011) opgesteld door de Gegevensautoriteit Natuur (GaN). De in het protocol voorgestelde onderzoeksintensiteit en -periode dient strikt te worden gehanteerd aangezien

onderzoek in een minder effectieve periode geen uitsluitsel kan geven over de aanwezigheid van vleermuizen.

Om negatieve effecten op de huismus zoveel mogelijk te voorkomen wordt geadviseerd om compenserende maatregelen te treffen zoals:

- de sloopwerkzaamheden uitvoeren buiten het broedseizoen;
- vervangende nestlocaties aan brengen in de nieuwbouw. Hiervoor kunnen bijvoorbeeld speciale dakpannen gebruikt worden die nestgelegenheid bieden aan zowel huismus als gierzwaluw. De nestkasten dienen gerealiseerd te worden voor aanvang van het broedseizoen, zodat de huismussen ten allen tijde kunnen broeden op deze locatie.

Geadviseerd wordt een gecombineerd nader onderzoek uit te voeren waaruit blijkt welke compenserende maatregelen moeten worden genomen, en waarin de aanvraag van een eventuele ontheffing van de sloop van de opstallen is opgenomen.



Bijlage 1:Foto's



Woonhuis en aangrenzende voormalige varkensstal.



Gaten muur en dakrand woonhuis.



Vervallen varkensstal tegen woonhuis aan.



Achterkant woonhuis, openingen ramen.



Kersenboom achtertuin.



Het westelijk aangrenzende weiland en eikenbomen langs Oude Trambaan.



Bijlage 2: Output quickscanhulp.nl

Bijlage 3: Lijst jaarrond beschermde vogelnesten

Bijlage 4: Wetsartikelen Flora- en faunawet

Artikel 8:

Het is verboden (beschermde) planten, te plukken, te verzamelen, af te snijden, uit te steken, te vernielen, te beschadigen, te onwortelen of op enigerlei andere wijze van hun groeiplaats te verwijderen.

Artikel 9:

Het is verboden (beschermde) dieren te doden, te verwonden, te vangen, te bemachtigen of met het oog daarop op te sporen.

Artikel 10:

Het is verboden (beschermde) dieren opzettelijk te verontrusten.

Artikel 11:

Het is verboden nesten, hollen, of andere voortplantings- of vaste rust- of verblijfplaatsen van (beschermde) dieren te beschadigen, te vernielen, uit te halen, weg te nemen of te verstoren.