

AO Vroonackers IV Diessen
Akoestisch onderzoek wegverkeerslawai

Rapportnummer: Rm220764aaA0

Opdrachtgever:

Aeres Milieu
Noordhoven 4
Tel.: 0475-320000

6042 NW ROERMOND

Contactpersoon:

mevrouw F. Tegels

Adviseur:

K+ Adviesgroep
Jodenstraat 6
Postbus 224
Tel: 0475-470470
E-mail: info@k-plus.nl

6101 AS ECHT
6100 AE ECHT

Behandeld door:

dhr. ir. J.H. Hoevers

Datum : 09-02-2023

Referentie : Rm220764aaA0.jeho_01


INHOUD

1	Inleiding	4
2	Uitgangspunten	5
2.1	Ruimtelijke gegevens	5
2.2	Verkeersgegevens	5
2.2.1	Wegverkeerslawaaï	5
2.3	Toegepaste rekenmethode	6
3	Normstelling Wet geluidhinder	7
3.1	Wegverkeerslawaaï	7
3.1.1	Algemeen	7
3.1.2	Omvang geluidzones langs wegen	7
3.1.3	Aftrek conform artikel 110g Wet geluidhinder	7
3.1.4	Aftrek stille banden	8
3.1.5	Stedelijk en buitenstedelijk gebied	8
3.1.6	Nieuwe situaties	9
3.1.7	Maximaal toelaatbare geluidbelasting	9
3.2	Bouwbesluit 2012	9
4	Berekeningsresultaten	10
4.1	Wegverkeerslawaaï	10
4.1.1	Westerwijk	10
4.1.2	Waterstraat	11
4.2	Goede ruimtelijke ordening	11
4.2.1	Deusonelaan	11
4.2.2	Lombartstraat	11
4.2.3	Heuvelstraat	11
4.3	Cumulatie en Bouwbesluit	11
5	Evaluatie Rekenresultaten & Conclusie	13
5.1	Algemeen	13
5.2	Wet geluidhinder	13
5.2.1	Algemeen	13
5.2.2	Westerwijk	13
5.2.3	Waterstraat	14
5.3	Niet gezoneerde wegen	14
5.3.1	Deusonelaan	14
5.3.2	Lombartstraat	14
5.3.3	Heuvelstraat	15
Bijlagen:		
Bijlage I	Figuren akoestisch model	
Bijlage II	Berekeningsgegevens en –resultaten optredende gevelbelasting	
Bijlage III	Overzicht resultaten	
Bijlage IV	Verstreckte verkeersgegevens	

1 INLEIDING

In opdracht van Aeres Milieu is, in het kader van de realisatie van nieuwbouwwoningen in de omgeving van de Westerwijk en Deusonelaan te Diessen, gemeente Hilvarenbeek, door K+ Adviesgroep een akoestisch onderzoek verricht naar de te verwachten optredende geluidbelastingen vanwege wegverkeerslawaai ter plaatse van de nieuwe situatie in het kader van de Wet geluidhinder.

In figuur 1.1 is de locatie globaal omcirkeld, in bijlage I is de situatie opgenomen.



Figuur 1.1: Situatie (bron: Google maps)

Het akoestisch onderzoek is noodzakelijk omdat het plan is gelegen binnen de geluidzone van de Westerwijk en Waterstraat. In het kader van een goede ruimtelijke ordening zijn de Deusonelaan, Lombartstraat en Heuvelstraat opgenomen in het akoestisch onderzoek.

De berekeningen zijn gebaseerd op:

- de “Wet geluidhinder”;
- het “Reken- en Meetvoorschrift Geluid 2012”;
- het “Besluit Geluidhinder”.

2 UITGANGSPUNTEN

2.1 Ruimtelijke gegevens

Bij het onderzoek is gebruik gemaakt van een door de opdrachtgever verstrekte situatietekening, kaartmateriaal van de Publieke Dienstverlening op de Kaart (PDOK), het Actueel Hoogtebestand Nederland (AHN3) en Google Streetview. In bijlage I is de gehanteerde situatietekening opgenomen.

2.2 Verkeersgegevens

2.2.1 Wegverkeerslawaaï

De verkeersgegevens zijn aangereikt door de gemeente Hilvarenbeek en zijn afkomstig uit het BBMA voor het jaar 2030. Om tot het maatgevende jaar 2033 te komen is een ophogingspercentage van 1,5% toegepast. Voor de verdeling van voertuigen is een standaardverdeling aangehouden, zie bijlage IV, aangezien er geen onderverdeling beschikbaar is conform opgave van de gemeente Hilvarenbeek. In tabel 2.1 is een overzicht opgenomen van de gehanteerde verkeersgegevens.

Tabel 2.1: Overzicht verkeersgegevens 2033.

Straat	Etmaal-intensiteit	Periode verdeling		Verdeling voertuigcategorieën			Snelheid km/h	Wegdek
				Qlv	Qmv	Qzv		
Westerwijk WV1	2344 (2030) 2451 (2033)	D	6.60%	93.50%	5.00%	1.50%	60	01
		A	3.60%	95.25%	3.50%	1.25%		
		N	0.80%	97.00%	2.00%	1.00%		
Westerwijk WV2	2344 (2030) 2451 (2033)	D	6.70%	95.75%	3.75%	0.50%	30	01
		A	3.70%	96.68%	2.83%	0.50%		
		N	0.60%	97.60%	1.90%	0.50%		
Westerwijk WV3	2344 (2030) 2451 (2033)	D	6.70%	95.75%	3.75%	0.50%	30	80
		A	3.70%	96.68%	2.83%	0.50%		
		N	0.60%	97.60%	1.90%	0.50%		
Waterstraat	1414 (2030) 1478 (2033)	D	6.60%	93.50%	5.00%	1.50%	60	01
		A	3.60%	95.25%	3.50%	1.25%		
		N	0.80%	97.00%	2.00%	1.00%		
Deusonelaan WV1	1070 (2030) 1118 (2033)	D	6.70%	95.75%	3.75%	0.50%	30	80
		A	3.70%	96.68%	2.83%	0.50%		
		N	0.60%	97.60%	1.90%	0.50%		
Deusonelaan WV2	725 (2030) 759 (2033)	D	6.70%	95.75%	3.75%	0.50%	30	80
		A	3.70%	96.68%	2.83%	0.50%		
		N	0.60%	97.60%	1.90%	0.50%		
Lombartstraat	1730 (2030) 1809 (2033)	D	6.70%	95.75%	3.75%	0.50%	30	80
		A	3.70%	96.68%	2.83%	0.50%		
		N	0.60%	97.60%	1.90%	0.50%		

Vervolgtabel 2.1: Overzicht verkeersgegevens 2033.

Straat	Etmaal-intensiteit	Periode verdeling		Verdeling voertuigcategorieën			Snelheid km/h	Wegdek
				Qlv	Qmv	Qzv		
Heuvelstraat	1014 (2030) 1060 (2033)	D	6.70%	95.75%	3.75%	0.50%	30	80
		A	3.70%	96.68%	2.83%	0.50%		
		N	0.60%	97.60%	1.90%	0.50%		

Hierbij is:

Periode: gemiddeld uuraandeel betreffende periode in procenten van de etmaalintensiteit.

Qlv: gemiddeld uuraandeel lichte motorvoertuigen voor respectievelijk de dag-, avond- en nachtperiode in procenten.

Qmv: gemiddeld uuraandeel middelzware motorvoertuigen voor respectievelijk de dag-, avond- en nachtperiode in procenten.

Qzv: gemiddeld uuraandeel zware motorvoertuigen voor respectievelijk de dag-, avond- en nachtperiode in procenten.

Snelheid: ter plaatse toegestane maximum snelheid.

Wegdek: type 01: Glad asfalt.

type 80: Elementenverharding in keperverband (CROW316).

Voor nadere informatie inzake de in- en uitvoerparameters wordt verwezen naar de in bijlage II opgenomen rekenbladen. De verkeersgegevens zijn opgenomen in bijlage IV.

2.3 Toegepaste rekenmethode

De geluidbelastingen zijn bepaald met behulp van “Standaard Rekenmethode II”, zoals deze is beschreven in het “Reken- en Meetvoorschrift geluid 2012”.

Bij de modellering van het akoestisch rekenmodel is gebruik gemaakt van het pakket WinHavik als ontwikkeld door dirActivity.

3 NORMSTELLING WET GELUIDHINDER

3.1 Wegverkeerslawaaï

3.1.1 Algemeen

In de Wet geluidhinder dient met betrekking tot de geluidbelasting van een weg in nieuwe situaties de geluidbelasting in L_{den} in dB te worden bepaald. Dit is een gemiddeld geluidniveau over de dag-, avond- en nachtperiode en wordt bepaald met de volgende formule:

$$L_{den} = 10 \lg \frac{1}{24} \left(12 * 10^{\frac{L_{day}}{10}} + 4 * 10^{\frac{L_{evening}+5}{10}} + 8 * 10^{\frac{L_{night}+10}{10}} \right)$$

3.1.2 Omvang geluidzones langs wegen

Krachtens de Wet geluidhinder worden aan weerszijden van een weg zones aangegeven (art. 74 Wgh). Binnen deze zones worden eisen gesteld aan de geluidbelasting. Buiten de zones worden geen eisen gesteld. Een weg is niet zoneplichtig indien er sprake is van:

- wegen die gelegen zijn binnen een als woonerf aangeduid gebied (art. 74 lid 2a. Wgh) of;
- wegen waarvoor een maximum snelheid van 30 km/h geldt (art. 74 lid 2b. Wgh).

De breedte van de geluidzones als functie van het aantal rijstroken van de weg en het soort gebied is weergegeven in tabel 3.1.

Tabel 3.1: Breedte geluidzones aan weerszijde van de weg in meters.

Gebied		Breedte (m) geluidzones (art. 74)
Stedelijk	1 of 2 rijstroken	200
	3 of meer rijstroken	350
Buitenstedelijk	1 of 2 rijstroken	250
	3 of 4 rijstroken	400
	5 of meer rijstroken	600

3.1.3 Aftrek conform artikel 110g Wet geluidhinder

Op grond van verdere ontwikkelingen in de techniek en het treffen van geluid reducerende maatregelen aan de motorvoertuigen, is te verwachten, dat het wegverkeer in de toekomst minder geluid zal produceren dan momenteel het geval is.

Binnen de Wet geluidhinder is middels artikel 110g de mogelijkheid geschapen om deze vermindering van de geluidsproductie in de geluidbelasting door te voeren. Deze aftrek mag alleen worden toegepast bij het toetsen van de geluidbelasting aan de normstelling en niet bij het bepalen van het binnenniveau (artikel 3.4 Reken- en Meetvoorschrift geluid 2012). De

hoogte van de aftrek is afhankelijk van de representatieve snelheid voor lichte motorvoertuigen. In tabel 3.2 is een overzicht opgenomen van de hoogte van de aftrek.

Tabel 3.2: Overzicht aftrek 110 g Wet geluidhinder (artikel 3.4 RMV2012).

Representatieve snelheid	Aftrek artikel 110g Wgh
< 70 km/h	5 dB
≥ 70 km/h	4 dB voor situaties dat de geluidbelasting zonder aftrek artikel 110g Wgh 57 dB bedraagt
≥ 70 km/h	3 dB voor situaties dat de geluidbelasting zonder aftrek artikel 110g Wgh 56 dB bedraagt
≥ 70 km/h	2 dB voor andere waarden van de geluidbelasting

3.1.4 Aftrek stille banden

In artikel 3.5 van het Reken- en meetvoorschrift geluid 2012 is een aftrek opgenomen voor stille banden. Deze aftrek geldt alleen bij wegen met rijsnelheden van 70 km/h en hoger. Standaard is de aftrek 2 dB. In de volgende situaties is de aftrek 1 dB:

- Zeer Open Asphalt Beton;
- 2-laags ZOAB, met uitzondering van 2-laags ZOAB-fijn;
- Uitgeborsteld beton;
- Geoptimaliseerd uitgeborsteld beton;
- Oppervlaktebewerking.

Een overzicht van de stille bandenaftrek is opgenomen in tabel 3.3.

Tabel 3.3: Overzicht stille banden aftrek.

Representatieve snelheid	Wegverharding	Correctie artikel 3.5 (stille banden aftrek)
< 70 km/h	Alle	0 dB
≥ 70 km/h	ZOAB, 2-laags ZOAB, uitgeborsteld beton, geoptimaliseerd uitgeborsteld beton, oppervlaktebewerking	1 dB
≥ 70 km/h	Alle andere verhardingen dan bovenstaand vermeld	2 dB

3.1.5 Stedelijk en buitenstedelijk gebied

Gebieden binnen de bebouwde kom, met uitzondering van de gebieden binnen de bebouwde kom gelegen binnen de zone langs een autoweg of autosnelweg als bedoeld in het Reglement verkeersregels en verkeerstekens, worden als stedelijk aangemerkt.

Als buitenstedelijke gebieden worden gebieden buiten de bebouwde kom, alsmede de bovengenoemde uitgezonderde gebieden binnen de bebouwde kom aangemerkt.

3.1.6 Nieuwe situaties

In al die gevallen waar in de aanleg van een geluidgevoelig object en/of een zoneplichtige weg door vaststelling of herziening van een bestemmingsplan wordt voorzien, is er sprake van 'nieuwe situaties'.

3.1.7 Maximaal toelaatbare geluidbelasting

Normen met betrekking tot de geluidbelasting in 'nieuwbouw situaties' zijn in artikel 82 t/m 87 van de Wet geluidhinder vermeld.

In eerste instantie wordt ervan uitgegaan dat een zogenaamde voorkeursgrenswaarde niet mag worden overschreden. Indien de voorkeursgrenswaarde wel maar de maximale ontheffingswaarde niet wordt overschreden, kan onder bepaalde voorwaarden bij Algemene Maatregel van Bestuur ontheffing worden verleend voor een hogere toelaatbare geluidbelasting. Wanneer de maximale ontheffingswaarde wordt overschreden is onder zeer strikte regels nieuwbouw mogelijk. Het plan dient dan te voorzien in zogenaamde dove-gevels.

In de Wet geluidhinder worden voor nog niet geprojecteerde woningen in stedelijk gebied de volgende eisen gesteld:

- | | |
|---|-----------------------|
| - voorkeursgrenswaarde: | 48 dB (art. 82 lid 1) |
| - maximale ontheffingswaarde stedelijk gebied | 63 dB (art. 83 lid 2) |

Niet geprojecteerd betekent dat het vigerende bestemmingsplan geen woonbebouwing toestaat of dat de huidige locatie geen woonbebouwing heeft zodat het bestemmingsplan moet worden herzien. In het kader van de Wet geluidhinder is sprake van een nieuwe situatie.

3.2 Bouwbesluit 2012

In het Bouwbesluit 2012 zijn in afdeling 3.1 voorschriften opgenomen voor bescherming tegen geluid van buiten. Als bij industrie-, weg- en spoorweglawaaï de betreffende voorkeursgrenswaarde wordt overschreden stellen gemeenten op basis van de Wet geluidhinder een zogenoemd hogere-waardenbesluit vast, waarin plaatselijk hogere geluidbelastingen worden toegestaan («hoogst toelaatbare geluidbelasting») die in het bestemmingsplan worden opgenomen. In dergelijke zones mag alleen worden gebouwd wanneer de door de aanvrager van een omgevingsvergunning te realiseren karakteristieke geluidwering hoger is dan de in artikel 3.2 gegeven minimum waarde van 20 dB. Voor bestaande bouw dient te worden uitgegaan van het reeds verkregen niveau.

Wanneer dergelijke zones niet zijn vastgesteld, zoals bij 30 km/h wegen dan dient overeenkomstig artikel 3.2 te worden voldaan aan de minimum eis van 20 dB.

4 BEREKENINGSRESULTATEN

Uitgaande van voornoemde uitgangspunten zijn de te verwachten toekomstige optredende gevelbelastingen bepaald. Gezien de omvang van het plan is de buitenste ring aan geplande bebouwing voorzien van waarneempunten. Voor de overige bebouwing kan redelijkerwijs worden aangenomen dat de geluidbelasting niet hoger zal zijn dan de bebouwing van de buitenste ring, mede door de grotere afstand tot wegen en bijkomende afscherming. Als waarneemhoogte is uitgegaan van ongeveer het midden van de gevel, een en ander afhankelijk van het aantal bouwlagen en de gebouwhoogte. De ligging van de waarneempunten is opgenomen in de in bijlage I opgenomen figuren.

Navolgend is per weg aangegeven het waarneempunt, de waarneemhoogte, de berekende waarde, de gehanteerde aftrek artikel 110g, de toetsingswaarde, de voorkeursgrenswaarde en de maximale ontheffingswaarde. Vanwege het aantal waarneempunten zijn de waarneempunten waarvan de voorkeursgrenswaarde niet wordt overschreden samengevoegd. De bijbehorende rekenbladen zijn opgenomen in bijlage II.

De toetsingswaarden zijn tegen een gekleurde achtergrond weergegeven. De betekenis hiervan is als volgt:

- Groen: de voorkeursgrenswaarde wordt niet overschreden in het kader van de Wet geluidhinder worden geen restricties opgelegd.
- Geel: de voorkeursgrenswaarde wordt overschreden, de maximale ontheffingswaarde wordt niet overschreden. Aan de hand van door de gemeente vastgestelde beleidsregels kan onder bepaalde voorwaarden ontheffing worden verleend voor een hogere toelaatbare geluidbelasting.
- Oranje: de maximale ontheffingswaarde wordt overschreden. Voor de betreffende gevel kan geen hogere toelaatbare grenswaarde worden vastgesteld. Woningbouw is niet toegestaan of het plan moet ter plaatse voorzien in een “dove” gevel.

4.1 Wegverkeerslawaaai

4.1.1 Westerwijk

Tabel 4.1: Berekeningsresultaten Westerwijk (in dB).

Waarneempunt	Waarneemhoogte	Berekende waarde	Aftrek artikel 110g Wgh	Toetsingswaarde Wgh	Bestemming	Voorkeursgrenswaarde Wgh	Maximale grenswaarde Wgh
1	1.5	54	5	49	wonen	48	63
1	4.5	55	5	50	wonen	48	63
1	7.5	55	5	50	wonen	48	63
2 t/m 168	alle	≤53	5	≤48	wonen	48	63

4.1.2 Waterstraat

Tabel 4.2: Berekeningsresultaten Waterstraat (in dB).

Waarneempunt	Waarneemhoogte	Berekende waarde	Aftrek artikel 110g Wgh	Toetsingswaarde Wgh	Bestemming	Voorkeursgrenswaarde Wgh	Maximale grenswaarde Wgh
1 t/m 168	alle	≤44	5	≤39	wonen	48	63

4.2 Goede ruimtelijke ordening

De Deusonelaan, Lombartstraat en Heuvelstraat kennen een snelheidsregime van 30 km/uur, zodat deze wegen niet hoeven te worden getoetst aan de Wet geluidhinder. In het kader van een goede ruimtelijke ordening zijn de wegen echter wel beschouwd. Om een afweging te kunnen maken is wel aansluiting gezocht bij de Wet geluidhinder en is dat toetsingskader dus ook gehanteerd voor deze wegen. De toetsingsgegevens zijn in tabel cursief weergegeven.

4.2.1 Deusonelaan

Tabel 4.3: Berekeningsresultaten Deusonelaan (in dB).

Waarneempunt	Waarneemhoogte	Berekende waarde	Aftrek artikel 110g Wgh	Toetsingswaarde Wgh	Bestemming	Voorkeursgrenswaarde Wgh	Maximale grenswaarde Wgh
1 t/m 168	alle	≤53	5	≤48	wonen	48	63

4.2.2 Lombartstraat

Tabel 4.4: Berekeningsresultaten Lombartstraat (in dB).

Waarneempunt	Waarneemhoogte	Berekende waarde	Aftrek artikel 110g Wgh	Toetsingswaarde Wgh	Bestemming	Voorkeursgrenswaarde Wgh	Maximale grenswaarde Wgh
1 t/m 168	alle	≤42	5	≤37	wonen	48	63

4.2.3 Heuvelstraat

Tabel 4.5: Berekeningsresultaten Heuvelstraat (in dB).

Waarneempunt	Waarneemhoogte	Berekende waarde	Aftrek artikel 110g Wgh	Toetsingswaarde Wgh	Bestemming	Voorkeursgrenswaarde Wgh	Maximale grenswaarde Wgh
1 t/m 168	alle	≤36	5	≤31	wonen	48	63

4.3 Cumulatie en Bouwbesluit

Om te bezien of sprake is van een goede ruimtelijke ordening zijn de geluidbelastingen van alle wegen gecumuleerd. De meest relevante resultaten zijn weergegeven in tabel 4.6. Een volledig overzicht van de resultaten is opgenomen in bijlage III. De genoemde waarden zijn exclusief aftrek artikel 110g Wgh.

Het Bouwbesluit stelt alleen eisen aan de gevelgeluidwering voor situaties waar een Hogere Waarde is verleend. Dit betekent dat geen eisen gelden bij 30 km/uur wegen die een verhoogde geluidbelasting veroorzaken.

In de kolom eis Bouwbesluit is de benodigde karakteristieke gevelgeluidwering opgenomen gebaseerd op de hoogste geluidbelasting per gezoneerde weg. In de kolom comforteis is de karakteristieke gevelgeluidwering opgenomen wanneer men uitgaat van de gecumuleerde geluidbelasting.

Tabel 4.6: Gecumuleerde geluidbelasting (in dB).

Waar-neem-punt	Waar-neem-hoogte	Berekende waarde						Eis Bouw besluit	Comfort eis
		Wester wijk	Water straat	Deusone laan 30	Lombart straat 30	Heuvel straat 30	Totaal wvl		
1	1.5	54	29	31	26	14	54	21	21
1	4.5	55	31	31	28	17	55	22	22
1	7.5	55	30	32	32	19	55	22	22
2 t/m 168	alle	≤53	≤44	≤53	≤42	≤36	51	20	20

5 EVALUATIE REKENRESULTATEN & CONCLUSIE

5.1 Algemeen

In opdracht van Aeres Milieu is, in het kader van de realisatie van nieuwbouwwoningen in de omgeving van de Westerwijk en Deusonelaan te Diessen, gemeente Hilvarenbeek, door K+ Adviesgroep een akoestisch onderzoek verricht naar de te verwachten optredende geluidbelastingen vanwege wegverkeerslawaaï ter plaatse van de nieuwe situatie in het kader van de Wet geluidhinder.

Het akoestisch onderzoek is noodzakelijk omdat het plan is gelegen binnen de geluidzone van de Westerwijk en Waterstraat. In het kader van een goede ruimtelijke ordening zijn de Deusonelaan, Lombartstraat en Heuvelstraat opgenomen in het akoestisch onderzoek.

5.2 Wet geluidhinder

5.2.1 Algemeen

De Wet geluidhinder geeft uitsluitend grenswaarden ten aanzien van de geluidbelasting op de gevels van woningen en andere geluidgevoelige bestemmingen.

De definitie van een gevel luidt: *“de bouwkundige constructie die een ruimte in een woning of gebouw scheidt van de buitenlucht, daaronder begrepen het dak, met uitzondering van een constructie zonder te openen delen en met een in NEN 5077 bedoelde karakteristieke geluidwering die tenminste gelijk is aan het verschil tussen de geluidbelasting van die constructie en 33dB (bij verkeerslawaaï)”*.

5.2.2 Westerwijk

- De voorkeursgrenswaarde wordt wel, maar de maximale ontheffingswaarde wordt niet overschreden. De geluidbelasting ten gevolge van de Westerwijk is maximaal 50 dB (incl. aftrek art. 110g Wgh).
- De maximale ontheffingswaarde wordt overschreden. Dit betekent dat de gevel doof moet worden uitgevoerd of dat bouwkundige voorzieningen moeten worden getroffen om de geluidbelasting terug te brengen tot onder de maximale ontheffingswaarde.
- Bij de gemeente Hilvarenbeek kan een verzoek worden ingediend voor het verlenen van een hogere waarde.
- In de voorliggende situatie kan als ontheffingscriterium worden aangedragen dat de betreffende woning wordt gebouwd naast bestaande woningen.
- Het treffen van maatregelen aan de bron in de vorm van een andere wegverharding zou kunnen worden overwogen. Hiermee is een geluidreductie van maximaal 5 dB te realiseren. De geluidbelasting kan daarmee worden teruggebracht tot de voorkeursgrenswaarde of

lager. De kosten voor dergelijke maatregelen worden geraamd op €60.000,- (200 m * 6m * €50,-) en stuiten daarmee op bezwaren van financiële aard.

- Indien een hogere waarde wordt vastgesteld, kan de gemeente aan deze ontheffing aanvullende voorwaarden stellen. Dit kan betekenen dat het bouwplan dient te beschikken over ten minste één geluidluwe gevel. Hieronder wordt veelal verstaan dat de gevelbelasting niet hoger mag zijn dan de voorkeursgrenswaarde van 48 dB voor elk van de te onderscheiden geluidbronnen. Volgens tabel 4.1. t/m 4.5 is zichtbaar dat het gebouw beschikt over tenminste één geluidluwe gevel, de linker-, rechter- en achtergevel is een geluidluwe gevel.
- Conform Bouwbesluit worden in deze situatie eisen gesteld aan de minimale gevelgeluidwering. Wanneer een hogere waarde wordt verleend, moet voor de nieuwe woning worden aangetoond welke geluidwerende maatregelen aan de gevel noodzakelijk zijn om te kunnen voldoen aan het gestelde in Afdeling 3.1 van het Bouwbesluit. De minimaal vereiste geluidwering is het verschil in geluidbelasting (zonder aftrek artikel 110g Wgh) en 33 dB. In tabel 4.6 is de benodigde karakteristieke geluidwering weergegeven.

5.2.3 Waterstraat

- De geluidbelasting ten gevolge van deze weg is maximaal 39 dB, incl. aftrek artikel 110g. De waarde ligt onder de voorkeursgrenswaarde waardoor geen hogere waarde ten aanzien van deze weg hoeft te worden aangevraagd. De Wet geluidhinder legt ten gevolge van deze weg geen restricties op aan het plan.

5.3 Niet gezoneerde wegen

5.3.1 Deusonelaan

- Er is sprake van een 30 km/h zone, zodat niet hoeft te worden getoetst aan de Wet geluidhinder. In het kader van een goede ruimtelijke ordening is de weg wel meegenomen en zijn de optredende gevelbelastingen beschouwd volgens de systematiek van de Wet geluidhinder.
- De voorkeursgrenswaarde wordt niet overschreden, zou getoetst worden aan de Wet geluidhinder. De geluidbelasting is ten hoogste 53 dB (excl. art. 110g Wgh). Zou de aftrek gehanteerd mogen worden is de belasting 48 dB (incl. art. 110g) waarmee deze waarde niet boven de voorkeursgrenswaarde ligt.
- Er is sprake van een goed woon- en leefklimaat.

5.3.2 Lombartstraat

- Er is sprake van een 30 km/h zone, zodat niet hoeft te worden getoetst aan de Wet geluidhinder. In het kader van een goede ruimtelijke ordening is de weg wel meegenomen en zijn de optredende gevelbelastingen beschouwd volgens de systematiek van de Wet geluidhinder.

- De voorkeursgrenswaarde wordt niet overschreden, zou getoetst worden aan de Wet geluidhinder. De geluidbelasting is ten hoogste 42 dB (excl. art. 110g Wgh). Zou de aftrek gehanteerd mogen worden is de belasting 37 dB (incl. art. 110g) waarmee deze waarde onder de voorkeursgrenswaarde ligt.
- Er is sprake van een goed woon- en leefklimaat.

5.3.3 Heuvelstraat

- Er is sprake van een 30 km/h zone, zodat niet hoeft te worden getoetst aan de Wet geluidhinder. In het kader van een goede ruimtelijke ordening is de weg wel meegenomen en zijn de optredende gevelbelastingen beschouwd volgens de systematiek van de Wet geluidhinder.
- De voorkeursgrenswaarde wordt niet overschreden, zou getoetst worden aan de Wet geluidhinder. De geluidbelasting is ten hoogste 36 dB (excl. art. 110g Wgh). Zou de aftrek gehanteerd mogen worden is de belasting 31 dB (incl. art. 110g) waarmee deze waarde onder de voorkeursgrenswaarde ligt.
- Er is sprake van een goed woon- en leefklimaat.

BIJLAGE I

Figuren akoestisch rekenmodel



	bodemabsorptie
	bebouwing
	rijlijn
	optrektoeslag
	waarneempunt gevel

project
opdrachtgever


m220764 AO Vroonackers Diessen

Aeres

omschrijving

Figuur 1


Situatie



 bodemabsorptie
 bebouwing
 rijlijn
 optrektoeslag


project m220764 AO Vroonackers Diessen
opdrachtgever Aeres
omschrijving Figuur 2
Nummering bebouwing





- bodemabsorptie
- bebouwing
- rijlijn
- optrektoeslag

project
opdrachtgever
m220764 AO Vroonackers Diessen
Aeres
omschrijving
Figuur 3
Weergave wegen
Nummering optrektoeslag



- bodemabsorptie
- bebouwing
- rijlijn
- optrektoeslag
- + waarneempunt gevel

project
opdrachtgever
m220764 AO Vroonackers Diessen
Aeres
omschrijving
Figuur 4a
Nummering waarneempunten






- bodemabsorptie
- bebouwing
- rijlijn
- optrektoeslag
- waarneempunt gevel

project
opdrachtgever
m220764 AO Vroonackers Diessen
Aeres
omschrijving
Figuur 4b
Nummering waarneempunten





68

- bodemabsorptie
- bebouwing
- rijlijn
- optrektoeslag
- waarneempunt gevel

project
opdrachtgever
m220764 AO Vroonackers Diessen
Aeres
omschrijving
Figuur 4c
Nummering waarneempunten



BIJLAGE II

Berekeningsgegevens en –resultaten optredende geluidbelasting

Projectgegevens

projectnaam: m220764 AO Vroonackers Diessen
opdrachtgever: Aeres
adviseur:
databaseversie: 920
situatie: eerste situatie
uitsnede: basismodel

omschrijvingverkeerslawaa

rekenhart: 17.3.1 (build0)
rekenhart17;rmg2022
aut. berekening gemiddeld maaiveld: ☒
alleen absorptiegebieden(geen hz-lijnen): ☒
standaard bodemabsorptie: 0 %
rekenresultaat binnengelezen (datum): 09-02-2023
rekenresultaat binnengelezen (tijd): 11:01
maximum aantal reflecties: 1 graden
minimum zichthoek reflecties: 2 graden
maximum sectorhoek: 5 graden
vaste sectorhoek: 2
methode aftrek110g: per wnp per weg RMG2012/2014

Bebouwing

nr	z,gem	m,gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
1	7.5	0.0	108		80	
2	6.0	0.0	29		80	
3	6.0	0.0	29		80	
4	6.0	0.0	29		80	
5	6.0	0.0	29		80	
6	6.0	0.0	30		80	
7	3.0	0.0	34		80	
8	3.0	0.0	36		80	
9	0.0	0.0	34		80	
10	3.0	0.0	36		80	
11	3.0	0.0	34		80	
12	6.0	0.0	33		80	
13	6.0	0.0	25		80	
14	6.0	0.0	36		80	
15	6.0	0.0	26		80	
16	3.0	0.0	14		80	
17	3.0	0.0	32		80	
18	3.0	0.0	32		80	
19	3.0	0.0	25		80	
20	9.5	0.0	41		80	
21	9.5	0.0	22		80	
22	3.0	0.0	14		80	
23	9.5	0.0	45		80	
24	9.5	0.0	66		80	
25	9.5	0.0	26		80	
26	3.0	0.0	14		80	
27	9.5	0.0	26		80	
28	3.0	0.0	14		80	
29	9.5	0.0	66		80	
30	9.5	0.0	50		80	
31	9.5	0.0	50		80	
32	9.5	0.0	48		80	
33	9.5	0.0	66		80	
34	9.5	0.0	36		80	
35	9.5	0.0	26		80	
36	9.5	0.0	40		80	
37	3.0	0.0	19		80	
38	9.5	0.0	45		80	
39	9.5	0.0	36		80	
40	9.5	0.0	22		80	
41	3.0	0.0	19		80	
42	9.5	0.0	30		80	
43	3.0	0.0	22		80	
44	9.5	0.0	30		80	
45	9.5	0.0	30		80	
46	3.0	0.0	22		80	
47	9.5	0.0	30		80	

nr	z,gem	m,gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
48	9.5	0.0	22		80	
49	3.0	0.0	19		80	
50	9.5	0.0	30		80	
51	3.0	0.0	19		80	
52	9.5	0.0	74		80	
53	9.5	0.0	46		80	
54	9.5	0.0	26		80	
55	3.0	0.0	19		80	
56	9.5	0.0	30		80	
57	3.0	0.0	19		80	
58	9.5	0.0	26		80	
59	3.0	0.0	14		80	
60	9.5	0.0	31		80	
61	10.0	0.0	88		80	
62	9.5	0.0	60		80	
63	9.5	0.0	92		80	
64	9.5	0.0	60		80	
65	9.5	0.0	45		80	
66	9.5	0.0	73		80	
67	9.5	0.0	48		80	
68	9.5	0.0	60		80	
69	9.5	0.0	49		80	
70	9.5	0.0	49		80	
71	9.5	0.0	45		80	
72	10.0	0.0	92		80	
73	9.5	0.0	34		80	
74	3.0	0.0	19		80	
75	9.5	0.0	42		80	
76	3.0	0.0	14		80	
77	9.5	0.0	51		80	
78	6.0	0.0	35		80	
79	6.5	0.0	35		80	
80	6.5	0.0	29		80	
81	6.5	0.0	33		80	
82	4.5	0.0	36		80	
83	4.0	0.0	17		80	
84	7.5	0.0	42		80	
85	7.5	0.0	52		80	
86	6.5	0.0	42		80	
87	7.5	0.0	39		80	
88	4.0	0.0	34		80	
89	4.0	0.0	35		80	
90	6.5	0.0	36		80	
91	3.0	0.0	24		80	
92	4.0	0.0	25		80	
93	7.0	0.0	34		80	
94	4.0	0.0	24		80	
95	6.0	0.0	38		80	
96	4.0	0.0	38		80	
97	6.5	0.0	32		80	

nr	z,gem	m,gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
98	4.0	0.0	42		80	
99	7.0	0.0	30		80	
100	4.0	0.0	32		80	
101	7.0	0.0	33		80	
102	7.5	0.0	30		80	
103	3.0	0.0	24		80	
104	7.5	0.0	42		80	
105	3.0	0.0	17		80	
106	7.5	0.0	26		80	
107	7.5	0.0	40		80	
108	3.0	0.0	54		80	
109	7.5	0.0	38		80	
110	3.0	0.0	20		80	
111	5.5	0.0	36		80	
112	7.0	0.0	31		80	
113	3.0	0.0	24		80	
114	6.0	0.0	59		80	
115	7.5	0.0	43		80	
116	5.0	0.0	22		80	
117	6.0	0.0	44		80	
118	7.5	0.0	39		80	
119	7.5	0.0	27		80	
120	7.5	0.0	27		80	
121	7.5	0.0	43		80	
122	3.0	0.0	21		80	
123	7.5	0.0	71		80	
124	3.0	0.0	27		80	
125	7.5	0.0	37		80	
126	7.5	0.0	35		80	
127	7.5	0.0	39		80	
128	7.5	0.0	32		80	
129	3.0	0.0	30		80	
130	3.0	0.0	8		80	
131	3.0	0.0	9		80	
132	3.0	0.0	26		80	
133	7.5	0.0	37		80	
134	3.0	0.0	25		80	
135	3.0	0.0	40		80	
136	7.5	0.0	32		80	
137	7.5	0.0	36		80	
138	7.0	0.0	37		80	
139	3.0	0.0	25		80	
140	3.0	0.0	29		80	
141	3.0	0.0	28		80	
142	7.5	0.0	31		80	
143	6.0	0.0	37		80	
144	7.5	0.0	35		80	
145	3.0	0.0	38		80	
146	6.0	0.0	44		80	
147	7.0	0.0	28		80	

nr	z,gem	m,gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
148	7.5	0.0	24		80	
149	4.0	0.0	25		80	
150	7.5	0.0	37		80	
151	7.5	0.0	37		80	
152	7.5	0.0	37		80	
153	7.5	0.0	39		80	
154	3.0	0.0	28		80	
155	7.5	0.0	27		80	
156	3.0	0.0	23		80	
157	3.0	0.0	11		80	
158	7.5	0.0	24		80	
159	7.5	0.0	47		80	
160	6.0	0.0	28		80	
161	5.0	0.0	34		80	
162	3.0	0.0	13		80	
163	7.0	0.0	93		80	
164	3.0	0.0	22		80	
165	7.0	0.0	63		80	
166	7.0	0.0	40		80	
167	6.5	0.0	69		80	
168	3.0	0.0	22		80	
169	3.0	0.0	11		80	
170	7.0	0.0	58		80	
171	3.0	0.0	19		80	
172	7.0	0.0	42		80	
173	3.5	0.0	40		80	
174	6.5	0.0	29		80	
175	3.0	0.0	14		80	
176	4.0	0.0	22		80	
177	4.5	0.0	31		80	
178	7.0	0.0	67		80	
179	7.5	0.0	48		80	
180	7.0	0.0	53		80	
181	5.5	0.0	76		80	
182	5.0	0.0	92		80	
183	5.0	0.0	68		80	
184	7.5	0.0	52		80	
185	7.5	0.0	40		80	
186	7.5	0.0	32		80	
187	4.0	0.0	28		80	
188	4.0	0.0	21		80	
189	8.5	0.0	144		80	
190	5.5	0.0	34		80	
191	7.0	0.0	28		80	
192	6.0	0.0	244		80	
193	4.0	0.0	51		80	
194	7.0	0.0	41		80	
195	5.5	0.0	22		80	
196	4.0	0.0	34		80	
197	7.0	0.0	49		80	

nr	z,gem	m,gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
198	5.0	0.0	46		80	
199	6.5	0.0	30		80	
200	4.0	0.0	24		80	
201	5.0	0.0	36		80	
202	7.5	0.0	72		80	
203	5.5	0.0	49		80	
204	4.0	0.0	41		80	
205	5.5	0.0	29		80	
206	5.0	0.0	60		80	
207	4.0	0.0	44		80	
208	7.0	0.0	60		80	
209	4.0	0.0	55		80	
210	3.5	0.0	62		80	
211	6.0	0.0	101		80	
212	6.0	0.0	27		80	
213	7.0	0.0	36		80	
214	4.0	0.0	39		80	
215	7.0	0.0	34		80	
216	6.0	0.0	27		80	
217	4.0	0.0	66		80	
218	7.5	0.0	45		80	
219	3.0	0.0	26		80	
220	6.5	0.0	61		80	
221	4.0	0.0	40		80	
222	7.5	0.0	55		80	
223	6.5	0.0	34		80	
224	7.5	0.0	54		80	
225	5.5	0.0	49		80	
226	6.5	0.0	30		80	
227	4.0	0.0	28		80	
228	4.0	0.0	38		80	
229	4.5	0.0	32		80	
230	3.5	0.0	22		80	
231	7.5	0.0	42		80	
232	7.5	0.0	40		80	
233	7.5	0.0	35		80	
234	7.5	0.0	33		80	
235	7.5	0.0	35		80	
236	7.5	0.0	59		80	
237	7.0	0.0	46		80	
238	4.0	0.0	22		80	
239	3.0	0.0	11		80	

Waarneempunten met rekenresultaten

(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag																	(^) VL: ex. optrektoeslag						
nr	z1	m1 adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	af Lden(*)	Letm	af Letm(*)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)		
1	0.0	0.0		gevel				VL	totaal (0)	1	1.5	53.36	50.58	43.64	53.90	54	53.64		54	53.36	50.58	43.64	
								VL	totaal (0)	1	4.5	54.70	51.92	44.98	55.24	55	54.98		55	54.70	51.92	44.98	
								VL	totaal (0)	1	7.5	54.94	52.16	45.22	55.48	55	55.22		55	54.94	52.16	45.22	
								VL	Westerwijk (1)	1	1.5	53.31	50.53	43.60	53.86	5	49	53.60	5	49	53.31	50.53	43.60
								VL	Westerwijk (1)	1	4.5	54.66	51.88	44.94	55.20	5	50	54.94	5	50	54.66	51.88	44.94
								VL	Westerwijk (1)	1	7.5	54.89	52.11	45.17	55.43	5	50	55.17	5	50	54.89	52.11	45.17
								VL	Waterstraat (2)	1	1.5	28.78	25.98	19.27	29.39	5	24	29.27	5	24	28.78	25.98	19.27
								VL	Waterstraat (2)	1	4.5	30.07	27.27	20.56	30.68	5	26	30.56	5	26	30.07	27.27	20.56
								VL	Waterstraat (2)	1	7.5	29.26	26.47	19.77	29.87	5	25	29.77	5	25	29.26	26.47	19.77
								VL	Deusonelaan (3)	1	1.5	30.55	27.66	19.36	30.65	5	26	30.55	5	26	30.55	27.66	19.36
								VL	Deusonelaan (3)	1	4.5	31.18	28.28	19.97	31.28	5	26	31.18	5	26	31.18	28.28	19.97
								VL	Deusonelaan (3)	1	7.5	32.14	29.24	20.93	32.24	5	27	32.14	5	27	32.14	29.24	20.93
								VL	Lombartstraat (4)	1	1.5	26.03	23.01	14.63	26.05	5	21	26.03	5	21	26.03	23.01	14.63
								VL	Lombartstraat (4)	1	4.5	28.06	25.04	16.65	28.08	5	23	28.06	5	23	28.06	25.04	16.65
								VL	Lombartstraat (4)	1	7.5	31.56	28.58	20.24	31.61	5	27	31.56	5	27	31.56	28.58	20.24
								VL	Heuvelstraat (5)	1	1.5	14.47	11.43	2.96	14.46	5	9	14.47	5	9	14.47	11.43	2.96
								VL	Heuvelstraat (5)	1	4.5	17.04	14.02	5.58	17.04	5	12	17.04	5	12	17.04	14.02	5.58
								VL	Heuvelstraat (5)	1	7.5	18.80	15.80	7.39	18.82	5	14	18.80	5	14	18.80	15.80	7.39
2	0.0	0.0		gevel				VL	totaal (0)	1	1.5	50.80	48.03	41.36	51.44	51	51.36		51	50.80	48.03	41.36	
								VL	totaal (0)	1	4.5	52.31	49.54	42.86	52.94	53	52.86		53	52.31	49.54	42.86	
								VL	totaal (0)	1	7.5	52.56	49.79	43.11	53.19	53	53.11		53	52.56	49.79	43.11	
								VL	Westerwijk (1)	1	1.5	50.66	47.89	41.22	51.30	5	46	51.22	5	46	50.66	47.89	41.22
								VL	Westerwijk (1)	1	4.5	52.20	49.43	42.75	52.83	5	48	52.75	5	48	52.20	49.43	42.75
								VL	Westerwijk (1)	1	7.5	52.45	49.68	43.00	53.08	5	48	53.00	5	48	52.45	49.68	43.00
								VL	Waterstraat (2)	1	1.5	35.35	32.57	25.88	35.97	5	31	35.88	5	31	35.35	32.57	25.88
								VL	Waterstraat (2)	1	4.5	35.79	33.00	26.29	36.40	5	31	36.29	5	31	35.79	33.00	26.29
								VL	Waterstraat (2)	1	7.5	35.81	33.01	26.31	36.42	5	31	36.31	5	31	35.81	33.01	26.31
								VL	Deusonelaan (3)	1	1.5	20.67	17.75	9.36	20.74	5	16	20.67	5	16	20.67	17.75	9.36
								VL	Deusonelaan (3)	1	4.5	21.92	18.97	10.54	21.96	5	17	21.92	5	17	21.92	18.97	10.54
								VL	Deusonelaan (3)	1	7.5	22.49	19.55	11.15	22.54	5	18	22.49	5	17	22.49	19.55	11.15
								VL	Lombartstraat (4)	1	1.5	24.37	21.51	13.31	24.51	5	20	24.37	5	19	24.37	21.51	13.31
								VL	Lombartstraat (4)	1	4.5	25.70	22.78	14.52	25.80	5	21	25.70	5	21	25.70	22.78	14.52
								VL	Lombartstraat (4)	1	7.5	26.19	23.26	14.98	26.28	5	21	26.19	5	21	26.19	23.26	14.98
								VL	Heuvelstraat (5)	1	1.5	16.80	13.93	5.70	16.93	5	12	16.80	5	12	16.80	13.93	5.70
								VL	Heuvelstraat (5)	1	4.5	18.26	15.34	7.04	18.35	5	13	18.26	5	13	18.26	15.34	7.04
								VL	Heuvelstraat (5)	1	7.5	18.09	15.16	6.83	18.17	5	13	18.09	5	13	18.09	15.16	6.83
3	0.0	0.0		gevel				VL	totaal (0)	1	1.5	49.00	46.23	39.56	49.64	50	49.56		50	49.00	46.23	39.56	
								VL	totaal (0)	1	4.5	50.46	47.69	41.01	51.09	51	51.01		51	50.46	47.69	41.01	
								VL	totaal (0)	1	7.5	51.03	48.26	41.58	51.66	52	51.58		52	51.03	48.26	41.58	
								VL	Westerwijk (1)	1	1.5	48.79	46.03	39.36	49.43	5	44	49.36	5	44	48.79	46.03	39.36
								VL	Westerwijk (1)	1	4.5	50.30	47.53	40.86	50.94	5	46	50.86	5	46	50.30	47.53	40.86
								VL	Westerwijk (1)	1	7.5	50.87	48.10	41.42	51.50	5	47	51.42	5	46	50.87	48.10	41.42
								VL	Waterstraat (2)	1	1.5	35.47	32.69	25.99	36.09	5	31	35.99	5	31	35.47	32.69	25.99
								VL	Waterstraat (2)	1	4.5	35.85	33.05	26.35	36.46	5	31	36.35	5	31	35.85	33.05	26.35
								VL	Waterstraat (2)	1	7.5	36.25	33.46	26.76	36.86	5	32	36.76	5	32	36.25	33.46	26.76
								VL	Deusonelaan (3)	1	1.5	18.90	15.97	7.56	18.96	5	14	18.90	5	14	18.90	15.97	7.56
								VL	Deusonelaan (3)	1	4.5	20.17	17.20	8.76	20.20	5	15	20.17	5	15	20.17	17.20	8.76
								VL	Deusonelaan (3)	1	7.5	20.60	17.62	9.19	20.63	5	16	20.60	5	16	20.60	17.62	9.19
								VL	Lombartstraat (4)	1	1.5	16.34	13.32	4.94	16.36	5	11	16.34	5	11	16.34	13.32	4.94

(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag																			(^) VL: ex. optrektoeslag						
nr	z1	m1 adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	af Lden(*)	Letm	af Letm(*)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)				
4	0.0	0.0		gevel						VL	Lombartstraat (4)	1	4.5	19.01	16.01	7.65	19.04	5	14	19.01	16.01	7.65			
										VL	Lombartstraat (4)	1	7.5	24.29	21.38	13.13	24.40	5	19	24.29	5	19	24.29	21.38	13.13
										VL	Heuvelstraat (5)	1	1.5	14.10	11.22	2.97	14.22	5	9	14.10	5	9	14.10	11.22	2.97
										VL	Heuvelstraat (5)	1	4.5	15.64	12.70	4.37	15.71	5	11	15.64	5	11	15.64	12.70	4.37
										VL	Heuvelstraat (5)	1	7.5	15.46	12.50	4.14	15.51	5	11	15.46	5	10	15.46	12.50	4.14
										VL	totaal (0)	1	1.5	38.31	35.48	28.48	38.81		39	38.48		38	38.31	35.48	28.48
										VL	totaal (0)	1	4.5	39.01	36.18	29.13	39.49		39	39.13		39	39.01	36.18	29.13
										VL	totaal (0)	1	7.5	39.87	37.04	29.94	40.34		40	39.94		40	39.87	37.04	29.94
										VL	Westerwijk (1)	1	1.5	29.55	26.73	19.96	30.13	5	25	29.96	5	25	29.55	26.73	19.96
										VL	Westerwijk (1)	1	4.5	31.18	28.39	21.66	31.79	5	27	31.66	5	27	31.18	28.39	21.66
										VL	Westerwijk (1)	1	7.5	32.93	30.14	23.43	33.54	5	29	33.43	5	28	32.93	30.14	23.43
										VL	Waterstraat (2)	1	1.5	36.46	33.67	26.98	37.08	5	32	36.98	5	32	36.46	33.67	26.98
										VL	Waterstraat (2)	1	4.5	36.68	33.89	27.19	37.29	5	32	37.19	5	32	36.68	33.89	27.19
										VL	Waterstraat (2)	1	7.5	36.97	34.17	27.47	37.58	5	33	37.47	5	32	36.97	34.17	27.47
										VL	Deusonelaan (3)	1	1.5	29.57	26.62	18.20	29.61	5	25	29.57	5	25	29.57	26.62	18.20
										VL	Deusonelaan (3)	1	4.5	31.06	28.13	19.75	31.12	5	26	31.06	5	26	31.06	28.13	19.75
VL	Deusonelaan (3)	1	7.5	32.54	29.62	21.24	32.61	5	28	32.54	5	28	32.54	29.62	21.24										
5	0.0	0.0		gevel						VL	Lombartstraat (4)	1	1.5	25.85	22.95	14.70	25.96	5	21	25.85	5	21	25.85	22.95	14.70
										VL	Lombartstraat (4)	1	4.5	25.80	22.89	14.65	25.91	5	21	25.80	5	21	25.80	22.89	14.65
										VL	Lombartstraat (4)	1	7.5	25.68	22.79	14.56	25.80	5	21	25.68	5	21	25.68	22.79	14.56
										VL	Heuvelstraat (5)	1	1.5	21.75	18.75	10.35	21.77	5	17	21.75	5	17	21.75	18.75	10.35
										VL	Heuvelstraat (5)	1	4.5	25.26	22.34	14.04	25.35	5	20	25.26	5	20	25.26	22.34	14.04
										VL	Heuvelstraat (5)	1	7.5	27.75	24.86	16.59	27.86	5	23	27.75	5	23	27.75	24.86	16.59
										VL	totaal (0)	1	1.5	42.65	39.84	31.88	42.88		43	42.65		43	42.65	39.84	31.88
										VL	totaal (0)	1	4.5	44.14	41.33	33.32	44.36		44	44.14		44	44.14	41.33	33.32
										VL	totaal (0)	1	7.5	44.94	42.11	34.14	45.16		45	44.94		45	44.94	42.11	34.14
										VL	Westerwijk (1)	1	1.5	41.59	38.81	30.90	41.85	5	37	41.59	5	37	41.59	38.81	30.90
										VL	Westerwijk (1)	1	4.5	43.20	40.42	32.46	43.45	5	38	43.20	5	38	43.20	40.42	32.46
										VL	Westerwijk (1)	1	7.5	43.72	40.92	33.01	43.97	5	39	43.72	5	39	43.72	40.92	33.01
										VL	Waterstraat (2)	1	1.5	24.04	21.21	14.46	24.62	5	20	24.46	5	19	24.04	21.21	14.46
										VL	Waterstraat (2)	1	4.5	23.51	20.67	13.92	24.08	5	19	23.92	5	19	23.51	20.67	13.92
										VL	Waterstraat (2)	1	7.5	26.94	24.13	17.41	27.54	5	23	27.41	5	22	26.94	24.13	17.41
										VL	Deusonelaan (3)	1	1.5	33.81	30.90	22.57	33.90	5	29	33.81	5	29	33.81	30.90	22.57
VL	Deusonelaan (3)	1	4.5	34.53	31.62	23.28	34.61	5	30	34.53	5	30	34.53	31.62	23.28										
VL	Deusonelaan (3)	1	7.5	35.98	33.06	24.72	36.06	5	31	35.98	5	31	35.98	33.06	24.72										
6	0.0	0.0		gevel						VL	Lombartstraat (4)	1	1.5	30.87	27.97	19.71	30.98	5	26	30.87	5	26	30.87	27.97	19.71
										VL	Lombartstraat (4)	1	4.5	32.53	29.62	21.36	32.63	5	28	32.53	5	28	32.53	29.62	21.36
										VL	Lombartstraat (4)	1	7.5	34.65	31.72	23.44	34.74	5	30	34.65	5	30	34.65	31.72	23.44
										VL	Heuvelstraat (5)	1	1.5	20.16	17.13	8.68	20.16	5	15	20.16	5	15	20.16	17.13	8.68
										VL	Heuvelstraat (5)	1	4.5	21.96	18.93	10.47	21.96	5	17	21.96	5	17	21.96	18.93	10.47
										VL	Heuvelstraat (5)	1	7.5	24.14	21.12	12.69	24.15	5	19	24.14	5	19	24.14	21.12	12.69
										VL	totaal (0)	1	1.5	45.38	42.57	34.54	45.59		46	45.38		45	45.38	42.57	34.54
										VL	totaal (0)	1	4.5	46.86	44.05	36.03	47.08		47	46.86		47	46.86	44.05	36.03
										VL	totaal (0)	1	7.5	47.37	44.55	36.54	47.58		48	47.37		47	47.37	44.55	36.54
										VL	Westerwijk (1)	1	1.5	44.68	41.89	33.86	44.91	5	40	44.68	5	40	44.68	41.89	33.86
										VL	Westerwijk (1)	1	4.5	46.26	43.47	35.44	46.49	5	41	46.26	5	41	46.26	43.47	35.44
										VL	Westerwijk (1)	1	7.5	46.55	43.75	35.75	46.78	5	42	46.55	5	42	46.55	43.75	35.75
										VL	Waterstraat (2)	1	1.5	29.87	27.07	20.36	30.48	5	25	30.36	5	25	29.87	27.07	20.36
										VL	Waterstraat (2)	1	4.5	31.02	28.22	21.51	31.63	5	27	31.51	5	27	31.02	28.22	21.51
										VL	Waterstraat (2)	1	7.5	31.65	28.85	22.14	32.26	5	27	32.14	5	27	31.65	28.85	22.14
										VL	Deusonelaan (3)	1	1.5	34.86	31.98	23.64	34.96	5	30	34.86	5	30	34.86	31.98	23.64
VL	Deusonelaan (3)	1	4.5	35.11	32.20	23.85	35.19	5	30	35.11	5	30	35.11	32.20	23.85										

(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag																			(A) VL: ex. optrektoeslag													
nr	z1	m1 adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	af Lden(*)	Letm	af Letm(*)	dag^(A)	avond^(A)	nacht^(A)											
7	0.0	0.0		gevel						VL	Deusonelaan (3)	1	7.5	36.25	33.34	24.99	36.33	5	31	36.25	33.34	24.99										
										VL	Lombartstraat (4)	1	1.5	28.94	25.94	17.57	28.97	5	24	28.94	25.94	17.57										
										VL	Lombartstraat (4)	1	4.5	31.27	28.28	19.93	31.31	5	26	31.27	28.28	19.93										
										VL	Lombartstraat (4)	1	7.5	34.97	32.01	23.70	35.04	5	30	34.97	32.01	23.70										
										VL	Heuvelstraat (5)	1	1.5	24.32	21.39	13.07	24.40	5	19	24.32	21.39	13.07										
										VL	Heuvelstraat (5)	1	4.5	25.69	22.73	14.37	25.74	5	21	25.69	22.73	14.37										
										VL	Heuvelstraat (5)	1	7.5	27.35	24.39	16.02	27.40	5	22	27.35	24.39	16.02										
										VL	totaal (0)	1	1.5	43.18	40.39	32.72	43.50		44	43.18	40.39	32.72										
										VL	totaal (0)	1	4.5	45.08	42.29	34.66	45.41		45	45.08	42.29	34.66										
										VL	totaal (0)	1	7.5	46.17	43.36	35.72	46.49		46	46.17	43.36	35.72										
										VL	Westerwijk (1)	1	1.5	42.33	39.55	31.95	42.68	5	38	42.33	39.55	31.95										
										VL	Westerwijk (1)	1	4.5	44.26	41.48	33.93	44.62	5	40	44.26	41.48	33.93										
										VL	Westerwijk (1)	1	7.5	45.23	42.44	34.91	45.59	5	41	45.23	42.44	34.91										
										VL	Waterstraat (2)	1	1.5	27.45	24.66	17.97	28.07	5	23	27.45	24.66	17.97										
										VL	Waterstraat (2)	1	4.5	28.54	25.74	19.03	29.15	5	24	28.54	25.74	19.03										
										VL	Waterstraat (2)	1	7.5	29.13	26.33	19.63	29.74	5	25	29.13	26.33	19.63										
										VL	Deusonelaan (3)	1	1.5	32.83	29.95	21.65	32.94	5	28	32.83	29.95	21.65										
										VL	Deusonelaan (3)	1	4.5	34.13	31.28	23.01	34.26	5	29	34.13	31.28	23.01										
										VL	Deusonelaan (3)	1	7.5	35.65	32.75	24.43	35.74	5	31	35.65	32.75	24.43										
										VL	Lombartstraat (4)	1	1.5	29.76	26.83	18.56	29.85	5	25	29.76	26.83	18.56										
										VL	Lombartstraat (4)	1	4.5	32.68	29.76	21.50	32.78	5	28	32.68	29.76	21.50										
										VL	Lombartstraat (4)	1	7.5	34.91	31.95	23.64	34.98	5	30	34.91	31.95	23.64										
										8	0.0	0.0		gevel						VL	Heuvelstraat (5)	1	1.5	24.49	21.64	13.43	24.64	5	20	24.49	21.64	13.43
VL	Heuvelstraat (5)	1	4.5	25.75	22.87	14.60	25.87	5	21											25.75	22.87	14.60										
VL	Heuvelstraat (5)	1	7.5	26.71	23.79	15.49	26.80	5	22											26.71	23.79	15.49										
VL	totaal (0)	1	1.5	42.75	39.98	32.81	43.23		43											42.75	39.98	32.81										
VL	totaal (0)	1	4.5	42.99	40.20	33.02	43.45		43											42.99	40.20	33.02										
VL	totaal (0)	1	7.5	44.19	41.41	34.27	44.67		44											44.19	41.41	34.27										
VL	Westerwijk (1)	1	1.5	42.18	39.41	32.19	42.64	5	38											42.18	39.41	32.19										
VL	Westerwijk (1)	1	4.5	41.69	38.91	31.59	42.12	5	37											41.69	38.91	31.59										
VL	Westerwijk (1)	1	7.5	43.22	40.45	33.22	43.68	5	39											43.22	40.45	33.22										
VL	Waterstraat (2)	1	1.5	33.10	30.31	23.62	33.72	5	29											33.10	30.31	23.62										
VL	Waterstraat (2)	1	4.5	36.80	34.00	27.30	37.41	5	32											36.80	34.00	27.30										
VL	Waterstraat (2)	1	7.5	36.88	34.08	27.38	37.49	5	32											36.88	34.08	27.38										
VL	Deusonelaan (3)	1	1.5	18.12	15.16	6.70	18.15	5	13											18.12	15.16	6.70										
VL	Deusonelaan (3)	1	4.5	19.09	16.10	7.60	19.10	5	14											19.09	16.10	7.60										
VL	Deusonelaan (3)	1	7.5	18.89	15.90	7.40	18.90	5	14											18.89	15.90	7.40										
VL	Lombartstraat (4)	1	1.5	23.51	20.58	12.29	23.60	5	19											23.51	20.58	12.29										
VL	Lombartstraat (4)	1	4.5	24.47	21.49	13.16	24.52	5	20											24.47	21.49	13.16										
VL	Lombartstraat (4)	1	7.5	24.71	21.72	13.37	24.75	5	20											24.71	21.72	13.37										
VL	Heuvelstraat (5)	1	1.5	-1.58	-4.63	-13.10	-99.00	5	-104											-1.58	-4.63	-13.10										
VL	Heuvelstraat (5)	1	4.5	-.57	-3.66	-12.19	-99.00	5	-104											-.57	-3.66	-12.19										
VL	Heuvelstraat (5)	1	7.5	-.36	-3.46	-12.02	-99.00	5	-104											-.36	-3.46	-12.02										
9	0.0	0.0		gevel																VL	totaal (0)	1	1.5	41.50	38.63	30.91	41.77		42	41.50	38.63	30.91
																				VL	totaal (0)	1	4.5	40.83	37.97	30.43	41.15		41	40.83	37.97	30.43
										VL	totaal (0)	1	7.5	41.42	38.57	31.06	41.76		42	41.42	38.57	31.06										
										VL	Westerwijk (1)	1	1.5	32.95	30.13	23.05	33.43	5	28	32.95	30.13	23.05										
										VL	Westerwijk (1)	1	4.5	32.76	29.95	22.90	33.25	5	28	32.76	29.95	22.90										
										VL	Westerwijk (1)	1	7.5	34.04	31.24	24.32	34.58	5	30	34.04	31.24	24.32										
										VL	Waterstraat (2)	1	1.5	35.23	32.42	25.71	35.83	5	31	35.23	32.42	25.71										
										VL	Waterstraat (2)	1	4.5	36.02	33.23	26.52	36.63	5	32	36.02	33.23	26.52										
										VL	Waterstraat (2)	1	7.5	36.25	33.46	26.75	36.86	5	32	36.25	33.46	26.75										

(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag																			(^\) VL: ex. optrektoeslag						
nr	z1	m1 adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	af Lden(*)	Letm	af Letm(*)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)				
10	0.0	0.0		gevel						VL	Deusonelaan (3)	1	1.5	39.39	36.48	28.12	39.47	5	34	39.39	5	34	39.39	36.48	28.12
										VL	Deusonelaan (3)	1	4.5	37.82	34.91	26.53	37.89	5	33	37.82	5	33	37.82	34.91	26.53
										VL	Deusonelaan (3)	1	7.5	38.40	35.49	27.13	38.48	5	33	38.40	5	33	38.40	35.49	27.13
										VL	Lombartstraat (4)	1	1.5	17.28	14.21	5.76	17.26	5	12	17.28	5	12	17.28	14.21	5.76
										VL	Lombartstraat (4)	1	4.5	18.99	15.97	7.59	19.01	5	14	18.99	5	14	18.99	15.97	7.59
										VL	Lombartstraat (4)	1	7.5	21.36	18.44	10.17	21.46	5	16	21.36	5	16	21.36	18.44	10.17
										VL	Heuvelstraat (5)	1	1.5	19.93	16.86	8.36	19.90	5	15	19.93	5	15	19.93	16.86	8.36
										VL	Heuvelstraat (5)	1	4.5	18.50	15.43	6.93	18.47	5	13	18.50	5	13	18.50	15.43	6.93
										VL	Heuvelstraat (5)	1	7.5	18.49	15.43	6.93	18.46	5	13	18.49	5	13	18.49	15.43	6.93
										VL	totaal (0)	1	1.5	42.58	39.72	31.69	42.77		43	42.58		43	42.58	39.72	31.69
										VL	totaal (0)	1	4.5	44.40	41.55	33.65	44.63		45	44.40		44	44.40	41.55	33.65
										VL	totaal (0)	1	7.5	45.88	43.01	35.04	46.08		46	45.88		46	45.88	43.01	35.04
										VL	Westerwijk (1)	1	1.5	34.34	31.49	24.28	34.76	5	30	34.34	5	29	34.34	31.49	24.28
										VL	Westerwijk (1)	1	4.5	40.44	37.63	30.14	40.80	5	36	40.44	5	35	40.44	37.63	30.14
										VL	Westerwijk (1)	1	7.5	42.54	39.68	31.99	42.82	5	38	42.54	5	38	42.54	39.68	31.99
										VL	Waterstraat (2)	1	1.5	27.05	24.24	17.52	27.65	5	23	27.52	5	23	27.05	24.24	17.52
										VL	Waterstraat (2)	1	4.5	25.95	23.13	16.40	26.54	5	22	26.40	5	21	25.95	23.13	16.40
										VL	Waterstraat (2)	1	7.5	27.87	25.07	18.36	28.48	5	23	28.36	5	23	27.87	25.07	18.36
										VL	Deusonelaan (3)	1	1.5	39.40	36.51	28.19	39.50	5	34	39.40	5	34	39.40	36.51	28.19
										VL	Deusonelaan (3)	1	4.5	39.22	36.33	28.02	39.32	5	34	39.22	5	34	39.22	36.33	28.02
										VL	Deusonelaan (3)	1	7.5	39.99	37.09	28.78	40.09	5	35	39.99	5	35	39.99	37.09	28.78
										VL	Lombartstraat (4)	1	1.5	37.35	34.52	26.36	37.52	5	33	37.35	5	32	37.35	34.52	26.36
										VL	Lombartstraat (4)	1	4.5	38.27	35.41	27.21	38.41	5	33	38.27	5	33	38.27	35.41	27.21
										VL	Lombartstraat (4)	1	7.5	39.42	36.53	28.31	39.54	5	35	39.42	5	34	39.42	36.53	28.31
										VL	Heuvelstraat (5)	1	1.5	28.73	25.86	17.62	28.86	5	24	28.73	5	24	28.73	25.86	17.62
										VL	Heuvelstraat (5)	1	4.5	30.15	27.26	18.99	30.26	5	25	30.15	5	25	30.15	27.26	18.99
										VL	Heuvelstraat (5)	1	7.5	31.67	28.77	20.49	31.77	5	27	31.67	5	27	31.67	28.77	20.49
11	0.0	0.0		gevel						VL	totaal (0)	1	1.5	48.82	46.02	38.80	49.27		49	48.82		49	48.82	46.02	38.80
										VL	totaal (0)	1	4.5	50.19	47.38	40.15	50.63		51	50.19		50	50.19	47.38	40.15
										VL	totaal (0)	1	7.5	50.91	48.10	40.88	51.35		51	50.91		51	50.91	48.10	40.88
										VL	Westerwijk (1)	1	1.5	47.90	45.12	38.08	48.41	5	43	48.08	5	43	47.90	45.12	38.08
										VL	Westerwijk (1)	1	4.5	49.40	46.61	39.52	49.89	5	45	49.52	5	45	49.40	46.61	39.52
										VL	Westerwijk (1)	1	7.5	50.09	47.30	40.24	50.59	5	46	50.24	5	45	50.09	47.30	40.24
										VL	Waterstraat (2)	1	1.5	29.54	26.74	20.03	30.15	5	25	30.03	5	25	29.54	26.74	20.03
										VL	Waterstraat (2)	1	4.5	31.48	28.69	21.99	32.09	5	27	31.99	5	27	31.48	28.69	21.99
										VL	Waterstraat (2)	1	7.5	31.37	28.57	21.87	31.98	5	27	31.87	5	27	31.37	28.57	21.87
										VL	Deusonelaan (3)	1	1.5	35.48	32.65	24.41	35.63	5	31	35.48	5	30	35.48	32.65	24.41
										VL	Deusonelaan (3)	1	4.5	36.14	33.27	24.99	36.26	5	31	36.14	5	31	36.14	33.27	24.99
										VL	Deusonelaan (3)	1	7.5	37.01	34.12	25.83	37.12	5	32	37.01	5	32	37.01	34.12	25.83
										VL	Lombartstraat (4)	1	1.5	39.57	36.73	28.55	39.73	5	35	39.57	5	35	39.57	36.73	28.55
										VL	Lombartstraat (4)	1	4.5	40.37	37.50	29.29	40.51	5	36	40.37	5	35	40.37	37.50	29.29
										VL	Lombartstraat (4)	1	7.5	41.46	38.57	30.34	41.58	5	37	41.46	5	36	41.46	38.57	30.34
										VL	Heuvelstraat (5)	1	1.5	29.72	26.83	18.56	29.83	5	25	29.72	5	25	29.72	26.83	18.56
										VL	Heuvelstraat (5)	1	4.5	29.51	26.61	18.32	29.61	5	25	29.51	5	25	29.51	26.61	18.32
										VL	Heuvelstraat (5)	1	7.5	28.96	26.05	17.75	29.05	5	24	28.96	5	24	28.96	26.05	17.75
										VL	totaal (0)	1	1.5	46.49	43.71	36.53	46.96		47	46.53		47	46.49	43.71	36.53
										VL	totaal (0)	1	4.5	47.88	45.10	37.92	48.35		48	47.92		48	47.88	45.10	37.92
										VL	totaal (0)	1	7.5	48.53	45.74	38.58	49.00		49	48.58		49	48.53	45.74	38.58
										VL	Westerwijk (1)	1	1.5	45.90	43.13	36.01	46.39	5	41	46.01	5	41	45.90	43.13	36.01
										VL	Westerwijk (1)	1	4.5	47.46	44.68	37.55	47.95	5	43	47.55	5	43	47.46	44.68	37.55
										VL	Westerwijk (1)	1	7.5	48.09	45.31	38.21	48.58	5	44	48.21	5	43	48.09	45.31	38.21
										VL	Waterstraat (2)	1	1.5	32.57	29.77	23.07	33.18	5	28	33.07	5	28	32.57	29.77	23.07
12	0.0	0.0		gevel						VL	Deusonelaan (3)	1	1.5	39.39	36.48	28.12	39.47	5	34	39.39	5	34	39.39	36.48	28.12
										VL	Deusonelaan (3)	1	4.5	37.82	34.91	26.53	37.89	5	33	37.82	5	33	37.82	34.91	26.53
										VL	Deusonelaan (3)	1	7.5	38.40	35.49	27.13	38.48	5	33	38.40	5	33	38.40	35.49	27.13
										VL	Lombartstraat (4)	1	1.5	17.28	14.21	5.76	17.26	5	12	17.28	5	12	17.28	14.21	5.76
										VL	Lombartstraat (4)	1	4.5	18.99	15.97	7.59	19.01	5	14	18.99	5	14	18.99	15.97	7.59
										VL	Lombartstraat (4)	1	7.5	21.36	18.44	10.17	21.46	5	16	21.36	5	16	21.36	18.44	10.17
										VL	Heuvelstraat (5)	1	1.5	19.93	16.86	8.36	19.90	5	15	19.93	5	15	19.93	16.86	8.36
										VL	Heuvelstraat (5)	1	4.5	18.50	15.43	6.93	18.47	5	13	18.50	5	13	18.50	15.43	6.93
										VL	Heuvelstraat (5)	1	7.5	18.49	15.43	6.93	18.46	5	13	18.49	5	13	18.49	15.43	6.93
										VL	totaal (0)	1	1.5	42.58	39.72	31.69	42.77		43	42.58		43	42.58	39.72	31.69
VL	totaal (0)	1	4.5	44.40	41.55	33.65	44.63		45	44.40		44	44.40	41.55	33.65										
VL	totaal (0)	1	7.5	45.88	43.01	35.04	46.08		46	45.88		46	45.88	43.01	35.04										
VL	Westerwijk (1)	1	1.5	34.34	31.49	24.28	34.76	5	30	34.34	5	29	34.34	31.49	24.28										
VL	Westerwijk (1)	1	4.5	40.44	37.63	30.14	40.80	5	36	40.44	5	35	40.44	37.63	30.14										
VL	Westerwijk (1)	1	7.5	42.54	39.68	31.99	42.82	5	38	42.54	5	38	42.54	39.68	31.99										
VL	Waterstraat (2)	1	1.5	27.05	24.24	17.52	27.65	5	23	27.52	5	23	27.05	24.24	17.52										
VL	Waterstraat (2)	1	4.5	25.95	23.13	16.40	26.54	5	22	26.40	5	21	25.95	23.13	16.40										
VL	Waterstraat (2)	1	7.5	27.87	25.07	18.36	28.48	5	23	28.36	5	23	27.87	25.07	18.36										
VL	Deusonelaan (3)	1	1.5	39.40	36.51	28.19	39.50	5	34	39.40	5	34	39.40	36.51	28.19										
VL	Deusonelaan (3)	1	4.5	39.22	36.33	28.02	39.32	5	34	39.22	5	34	39.22	36.33	28.02										
VL	Deusonelaan (3)	1	7.5	39.99	37.09	28.78	40.09	5	35	39.99	5	35	39.99	37.09	28.78										
VL	Lombartstraat (4)	1	1.5	37.35	34.52	26.36	37.52	5	33	37.35	5	32	37.35	34.52	26.36										
VL	Lombartstraat (4)	1	4.5	38.27	35.41	27.21	38.41	5	33	38.27	5	33	38.27	35.41	27.21										
VL	Lombartstraat (4)	1	7.5	39.42	36.53	28.31	39.54	5	35	39.42	5	34	39.42	36.53	28.31										
VL	Heuvelstraat (5)	1	1.5	28.73	25.86	17.62	28.86	5	24	28.73	5	24	28.73	25.86	17.62										
VL	Heuvelstraat (5)	1	4.5	30.15	27.26	18.99	30.26	5	25	30.15	5	25	30.15	27.26	18.99										
VL	Heuvelstraat (5)	1	7.5	31.67	28.77	20.49	31.77	5	27	31.67	5	27	31.67	28.77	20.49										
VL	totaal (0)	1	1.5	48.82	46.02	38.80	49.27		49	48.82		49	48.82	46.02	38.80										
VL	totaal (0)	1	4.5	50.19	47.38	40.15	50.63		51	50.19		50	50.19	47.38	40.15										
VL	totaal (0)	1	7.5	50.91	48.10	40.88	51.35		51	50.91		51	50.91	48.10	40.88										
VL	Westerwijk (1)	1	1.5	47.90	45.12	38.08	48.41	5	43	48.08	5	43	47.90	45.12	38.08										
VL	Westerwijk (1)	1	4.5	49.40	46.61	39.52	49.89	5	45	49.52	5	45	49.40	46.61	39.52										
VL	Westerwijk (1)	1	7.5	50.09	47.30	40.24	50.59	5	46	50.24	5	45	50.09	47.30	40.24										
VL	Waterstraat (2)	1	1.5	29.54	26.74	20.03	30																		

(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag																			(^) VL: ex. optrektoeslag																
nr	z1	m1 adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	af Lden(*)	Letm	af Letm(*)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)														
13	0.0	0.0		gevel						VL	Waterstraat (2)	1	4.5	32.64	29.83	23.12	33.24	5	28	33.12	5	28	32.64	29.83	23.12										
										VL	Waterstraat (2)	1	7.5	32.61	29.80	23.09	33.21	5	28	33.09	5	28	32.61	29.80	23.09										
										VL	Deusonelaan (3)	1	1.5	28.82	25.92	17.62	28.92	5	24	28.82	5	24	28.82	25.92	17.62										
										VL	Deusonelaan (3)	1	4.5	29.37	26.47	18.19	29.47	5	24	29.37	5	24	29.37	26.47	18.19										
										VL	Deusonelaan (3)	1	7.5	30.34	27.44	19.15	30.44	5	25	30.34	5	25	30.34	27.44	19.15										
										VL	Lombartstraat (4)	1	1.5	34.87	31.98	23.75	34.99	5	30	34.87	5	30	34.87	31.98	23.75										
										VL	Lombartstraat (4)	1	4.5	34.68	31.79	23.55	34.80	5	30	34.68	5	30	34.68	31.79	23.55										
										VL	Lombartstraat (4)	1	7.5	35.86	32.97	24.73	35.98	5	31	35.86	5	31	35.86	32.97	24.73										
										VL	Heuvelstraat (5)	1	1.5	16.61	13.55	5.06	16.58	5	12	16.61	5	12	16.61	13.55	5.06										
										VL	Heuvelstraat (5)	1	4.5	18.58	15.51	7.01	18.55	5	14	18.58	5	14	18.58	15.51	7.01										
										VL	Heuvelstraat (5)	1	7.5	20.52	17.47	9.00	20.50	5	16	20.52	5	16	20.52	17.47	9.00										
										VL	totaal (0)	1	1.5	39.67	36.86	29.86	40.18		40	39.86		40	39.67	36.86	29.86										
										VL	totaal (0)	1	4.5	41.73	38.90	31.53	42.12		42	41.73		42	41.73	38.90	31.53										
										VL	totaal (0)	1	7.5	42.91	40.09	32.71	43.30		43	42.91		43	42.91	40.09	32.71										
										VL	Westerwijk (1)	1	1.5	38.08	35.30	28.38	38.63	5	34	38.38	5	33	38.08	35.30	28.38										
										VL	Westerwijk (1)	1	4.5	38.83	36.05	29.12	39.38	5	34	39.12	5	34	38.83	36.05	29.12										
										VL	Westerwijk (1)	1	7.5	40.15	37.37	30.44	40.70	5	36	40.44	5	35	40.15	37.37	30.44										
										VL	Waterstraat (2)	1	1.5	32.80	30.00	23.30	33.41	5	28	33.30	5	28	32.80	30.00	23.30										
										VL	Waterstraat (2)	1	4.5	31.91	29.10	22.39	32.51	5	28	32.39	5	27	31.91	29.10	22.39										
										VL	Waterstraat (2)	1	7.5	32.66	29.85	23.14	33.26	5	28	33.14	5	28	32.66	29.85	23.14										
										VL	Deusonelaan (3)	1	1.5	28.67	25.65	17.05	28.64	5	24	28.67	5	24	28.67	25.65	17.05										
										VL	Deusonelaan (3)	1	4.5	36.93	34.05	25.72	37.03	5	32	36.93	5	32	36.93	34.05	25.72										
										VL	Deusonelaan (3)	1	7.5	37.93	35.03	26.68	38.02	5	33	37.93	5	33	37.93	35.03	26.68										
										VL	Lombartstraat (4)	1	1.5	15.43	12.35	3.89	15.40	5	10	15.43	5	10	15.43	12.35	3.89										
										VL	Lombartstraat (4)	1	4.5	17.12	14.05	5.61	17.10	5	12	17.12	5	12	17.12	14.05	5.61										
										VL	Lombartstraat (4)	1	7.5	17.99	15.00	6.64	18.03	5	13	17.99	5	13	17.99	15.00	6.64										
VL	Heuvelstraat (5)	1	1.5	22.18	19.16	10.72	22.18	5	17	22.18	5	17	22.18	19.16	10.72																				
VL	Heuvelstraat (5)	1	4.5	28.48	25.61	17.35	28.60	5	24	28.48	5	23	28.48	25.61	17.35																				
VL	Heuvelstraat (5)	1	7.5	30.38	27.48	19.20	30.48	5	25	30.38	5	25	30.38	27.48	19.20																				
14	0.0	0.0		gevel						VL	totaal (0)	1	1.5	46.36	43.52	35.56	46.58		47	46.36		46	46.36	43.52	35.56										
										VL	totaal (0)	1	4.5	47.12	44.25	36.33	47.33		47	47.12		47	47.12	44.25	36.33										
										VL	totaal (0)	1	7.5	47.96	45.09	37.24	48.19		48	47.96		48	47.96	45.09	37.24										
										VL	Westerwijk (1)	1	1.5	44.47	41.63	33.78	44.72	5	40	44.47	5	39	44.47	41.63	33.78										
										VL	Westerwijk (1)	1	4.5	45.26	42.41	34.63	45.52	5	41	45.26	5	40	45.26	42.41	34.63										
										VL	Westerwijk (1)	1	7.5	46.09	43.24	35.57	46.38	5	41	46.09	5	41	46.09	43.24	35.57										
										VL	Waterstraat (2)	1	1.5	27.43	24.65	17.95	28.05	5	23	27.95	5	23	27.43	24.65	17.95										
										VL	Waterstraat (2)	1	4.5	27.41	24.61	17.90	28.02	5	23	27.90	5	23	27.41	24.61	17.90										
										VL	Waterstraat (2)	1	7.5	27.85	25.05	18.35	28.46	5	23	28.35	5	23	27.85	25.05	18.35										
										VL	Deusonelaan (3)	1	1.5	38.68	35.83	27.56	38.81	5	34	38.68	5	34	38.68	35.83	27.56										
										VL	Deusonelaan (3)	1	4.5	39.17	36.29	27.99	39.28	5	34	39.17	5	34	39.17	36.29	27.99										
										VL	Deusonelaan (3)	1	7.5	40.08	37.19	28.88	40.18	5	35	40.08	5	35	40.08	37.19	28.88										
										VL	Lombartstraat (4)	1	1.5	37.78	34.95	26.77	37.95	5	33	37.78	5	33	37.78	34.95	26.77										
										VL	Lombartstraat (4)	1	4.5	38.76	35.89	27.68	38.90	5	34	38.76	5	34	38.76	35.89	27.68										
										VL	Lombartstraat (4)	1	7.5	39.77	36.89	28.66	39.90	5	35	39.77	5	35	39.77	36.89	28.66										
										VL	Heuvelstraat (5)	1	1.5	31.20	28.33	20.08	31.33	5	26	31.20	5	26	31.20	28.33	20.08										
										VL	Heuvelstraat (5)	1	4.5	31.90	29.00	20.72	32.00	5	27	31.90	5	27	31.90	29.00	20.72										
										VL	Heuvelstraat (5)	1	7.5	31.90	28.99	20.70	32.00	5	27	31.90	5	27	31.90	28.99	20.70										
										15	0.0	0.0		gevel						VL	totaal (0)	1	1.5	47.96	45.07	36.55	48.01		48	47.96		48	47.96	45.07	36.55
																				VL	totaal (0)	1	4.5	48.65	45.75	37.24	48.70		49	48.65		49	48.65	45.75	37.24
																				VL	totaal (0)	1	7.5	48.73	45.84	37.36	48.79		49	48.73		49	48.73	45.84	37.36
																				VL	Westerwijk (1)	1	1.5	23.82	20.96	14.14	24.36	5	19	24.14	5	19	23.82	20.96	14.14
																				VL	Westerwijk (1)	1	4.5	25.58	22.76	16.01	26.16	5	21	26.01	5	21	25.58	22.76	16.01

(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag																			(^) VL: ex. optrektoeslag					
nr	z1	m1 adres	huisnr	type	afw.toets	refl kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	af Lden(*)	Letm	af Letm(*)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)				
16	0.0	0.0		gevel					VL	Westerwijk (1)	1	7.5	28.08	25.28	18.57	28.69	5	24	28.57	5	24	28.08	25.28	18.57
									VL	Waterstraat (2)	1	1.5	24.75	21.87	15.07	25.28	5	20	25.07	5	20	24.75	21.87	15.07
									VL	Waterstraat (2)	1	4.5	26.42	23.56	16.79	26.97	5	22	26.79	5	22	26.42	23.56	16.79
									VL	Waterstraat (2)	1	7.5	30.69	27.89	21.17	31.29	5	26	31.17	5	26	30.69	27.89	21.17
									VL	Deusonelaan (3)	1	1.5	47.88	44.98	36.45	47.92	5	43	47.88	5	43	47.88	44.98	36.45
									VL	Deusonelaan (3)	1	4.5	48.56	45.67	37.13	48.61	5	44	48.56	5	44	48.56	45.67	37.13
									VL	Deusonelaan (3)	1	7.5	48.59	45.70	37.16	48.64	5	44	48.59	5	44	48.59	45.70	37.16
									VL	Lombartstraat (4)	1	1.5	24.39	21.40	13.05	24.43	5	19	24.39	5	19	24.39	21.40	13.05
									VL	Lombartstraat (4)	1	4.5	24.38	21.40	13.07	24.43	5	19	24.38	5	19	24.38	21.40	13.07
									VL	Lombartstraat (4)	1	7.5	23.45	20.46	12.11	23.49	5	18	23.45	5	18	23.45	20.46	12.11
									VL	Heuvelstraat (5)	1	1.5	25.86	22.89	14.52	25.91	5	21	25.86	5	21	25.86	22.89	14.52
									VL	Heuvelstraat (5)	1	4.5	25.91	22.96	14.61	25.97	5	21	25.91	5	21	25.91	22.96	14.61
									VL	Heuvelstraat (5)	1	7.5	24.76	21.77	13.38	24.79	5	20	24.76	5	20	24.76	21.77	13.38
									VL	totaal (0)	1	1.5	52.84	49.95	41.46	52.90		53	52.84		53	52.84	49.95	41.46
									VL	totaal (0)	1	4.5	53.24	50.35	41.86	53.30		53	53.24		53	53.24	50.35	41.86
									VL	totaal (0)	1	7.5	53.22	50.32	41.85	53.28		53	53.22		53	53.22	50.32	41.85
									VL	Westerwijk (1)	1	1.5	27.68	24.84	17.78	28.15	5	23	27.78	5	23	27.68	24.84	17.78
									VL	Westerwijk (1)	1	4.5	28.64	25.83	18.64	29.09	5	24	28.64	5	24	28.64	25.83	18.64
									VL	Westerwijk (1)	1	7.5	30.59	27.79	20.74	31.09	5	26	30.74	5	26	30.59	27.79	20.74
									VL	Waterstraat (2)	1	1.5	22.05	19.17	12.37	22.58	5	18	22.37	5	17	22.05	19.17	12.37
									VL	Waterstraat (2)	1	4.5	22.78	19.94	13.19	23.35	5	18	23.19	5	18	22.78	19.94	13.19
									VL	Waterstraat (2)	1	7.5	26.14	23.34	16.63	26.75	5	22	26.63	5	22	26.14	23.34	16.63
									VL	Deusonelaan (3)	1	1.5	52.72	49.83	41.33	52.78	5	48	52.72	5	48	52.72	49.83	41.33
									VL	Deusonelaan (3)	1	4.5	53.14	50.24	41.75	53.19	5	48	53.14	5	48	53.14	50.24	41.75
									VL	Deusonelaan (3)	1	7.5	53.09	50.20	41.71	53.15	5	48	53.09	5	48	53.09	50.20	41.71
									VL	Lombartstraat (4)	1	1.5	33.32	30.39	22.11	33.41	5	28	33.32	5	28	33.32	30.39	22.11
									VL	Lombartstraat (4)	1	4.5	32.85	29.93	21.65	32.94	5	28	32.85	5	28	32.85	29.93	21.65
									VL	Lombartstraat (4)	1	7.5	32.58	29.66	21.39	32.68	5	28	32.58	5	28	32.58	29.66	21.39
									VL	Heuvelstraat (5)	1	1.5	33.70	30.77	22.45	33.78	5	29	33.70	5	29	33.70	30.77	22.45
									VL	Heuvelstraat (5)	1	4.5	33.39	30.46	22.15	33.47	5	28	33.39	5	28	33.39	30.46	22.15
									VL	Heuvelstraat (5)	1	7.5	34.36	31.44	23.13	34.45	5	29	34.36	5	29	34.36	31.44	23.13
17	0.0	0.0	gevel						VL	totaal (0)	1	1.5	48.87	45.97	37.46	48.92		49	48.87		49	48.87	45.97	37.46
									VL	totaal (0)	1	4.5	47.93	45.04	36.65	48.01		48	47.93		48	47.93	45.04	36.65
									VL	totaal (0)	1	7.5	48.04	45.15	36.79	48.13		48	48.04		48	48.04	45.15	36.79
									VL	Westerwijk (1)	1	1.5	29.05	26.21	19.31	29.57	5	25	29.31	5	24	29.05	26.21	19.31
									VL	Westerwijk (1)	1	4.5	35.74	32.96	26.23	36.35	5	31	36.23	5	31	35.74	32.96	26.23
									VL	Westerwijk (1)	1	7.5	36.35	33.56	26.81	36.95	5	32	36.81	5	32	36.35	33.56	26.81
									VL	Waterstraat (2)	1	1.5	19.63	16.73	9.91	20.14	5	15	19.91	5	15	19.63	16.73	9.91
									VL	Waterstraat (2)	1	4.5	24.61	21.78	15.03	25.19	5	20	25.03	5	20	24.61	21.78	15.03
									VL	Waterstraat (2)	1	7.5	27.83	25.01	18.29	28.42	5	23	28.29	5	23	27.83	25.01	18.29
									VL	Deusonelaan (3)	1	1.5	48.79	45.90	37.36	48.84	5	44	48.79	5	44	48.79	45.90	37.36
									VL	Deusonelaan (3)	1	4.5	47.59	44.69	36.15	47.63	5	43	47.59	5	43	47.59	44.69	36.15
									VL	Deusonelaan (3)	1	7.5	47.61	44.71	36.17	47.65	5	43	47.61	5	43	47.61	44.71	36.17
									VL	Lombartstraat (4)	1	1.5	22.69	19.62	11.17	22.67	5	18	22.69	5	18	22.69	19.62	11.17
									VL	Lombartstraat (4)	1	4.5	25.76	22.79	14.45	25.81	5	21	25.76	5	21	25.76	22.79	14.45
									VL	Lombartstraat (4)	1	7.5	27.61	24.60	16.22	27.63	5	23	27.61	5	23	27.61	24.60	16.22
									VL	Heuvelstraat (5)	1	1.5	24.47	21.41	12.91	24.44	5	19	24.47	5	19	24.47	21.41	12.91
									VL	Heuvelstraat (5)	1	4.5	24.36	21.31	12.83	24.34	5	19	24.36	5	19	24.36	21.31	12.83
									VL	Heuvelstraat (5)	1	7.5	27.71	24.68	16.24	27.71	5	23	27.71	5	23	27.71	24.68	16.24
18	0.0	0.0	gevel						VL	totaal (0)	1	1.5	49.22	46.32	37.81	49.27		49	49.22		49	49.22	46.32	37.81
									VL	totaal (0)	1	4.5	48.39	45.49	37.01	48.45		48	48.39		48	48.39	45.49	37.01
									VL	totaal (0)	1	7.5	48.45	45.56	37.09	48.51		49	48.45		48	48.45	45.56	37.09

(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag																		(^) VL: ex. optrektoeslag							
nr	z1	m1 adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	af Lden(*)	Letm	af Letm(*)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)				
19	0.0	0.0		gevel						VL	Westerwijk (1)	1	1.5	18.35	15.44	8.32	18.77	5	14	18.35	5	13	18.35	15.44	8.32
										VL	Westerwijk (1)	1	4.5	25.73	22.95	15.82	26.22	5	21	25.82	5	21	25.73	22.95	15.82
										VL	Westerwijk (1)	1	7.5	26.41	23.59	16.42	26.86	5	22	26.42	5	21	26.41	23.59	16.42
										VL	Waterstraat (2)	1	1.5	22.43	19.54	12.73	22.95	5	18	22.73	5	18	22.43	19.54	12.73
										VL	Waterstraat (2)	1	4.5	25.99	23.15	16.39	26.56	5	22	26.39	5	21	25.99	23.15	16.39
										VL	Waterstraat (2)	1	7.5	29.93	27.12	20.40	30.53	5	26	30.40	5	25	29.93	27.12	20.40
										VL	Deusonelaan (3)	1	1.5	49.19	46.30	37.78	49.24	5	44	49.19	5	44	49.19	46.30	37.78
										VL	Deusonelaan (3)	1	4.5	48.32	45.42	36.92	48.37	5	43	48.32	5	43	48.32	45.42	36.92
										VL	Deusonelaan (3)	1	7.5	48.33	45.43	36.93	48.38	5	43	48.33	5	43	48.33	45.43	36.93
										VL	Lombartstraat (4)	1	1.5	18.48	15.40	6.94	18.45	5	13	18.48	5	13	18.48	15.40	6.94
										VL	Lombartstraat (4)	1	4.5	22.91	19.92	11.57	22.95	5	18	22.91	5	18	22.91	19.92	11.57
										VL	Lombartstraat (4)	1	7.5	24.82	21.81	13.44	24.85	5	20	24.82	5	20	24.82	21.81	13.44
										VL	Heuvelstraat (5)	1	1.5	21.38	18.35	9.89	21.38	5	16	21.38	5	16	21.38	18.35	9.89
										VL	Heuvelstraat (5)	1	4.5	21.75	18.72	10.27	21.75	5	17	21.75	5	17	21.75	18.72	10.27
										VL	Heuvelstraat (5)	1	7.5	24.33	21.32	12.90	24.34	5	19	24.33	5	19	24.33	21.32	12.90
										VL	totaal (0)	1	1.5	53.01	50.12	41.66	53.08		53	53.01		53	53.01	50.12	41.66
										VL	totaal (0)	1	4.5	53.36	50.46	42.01	53.42		53	53.36		53	53.36	50.46	42.01
										VL	totaal (0)	1	7.5	53.33	50.44	42.00	53.40		53	53.33		53	53.33	50.44	42.00
										VL	Westerwijk (1)	1	1.5	26.88	24.03	16.19	27.12	5	22	26.88	5	22	26.88	24.03	16.19
										VL	Westerwijk (1)	1	4.5	25.01	22.19	14.80	25.40	5	20	25.01	5	20	25.01	22.19	14.80
VL	Westerwijk (1)	1	7.5	28.98	26.21	19.27	29.53	5	25	29.27	5	24	28.98	26.21	19.27										
VL	Waterstraat (2)	1	1.5	23.75	20.90	14.13	24.31	5	19	24.13	5	19	23.75	20.90	14.13										
VL	Waterstraat (2)	1	4.5	23.50	20.67	13.92	24.08	5	19	23.92	5	19	23.50	20.67	13.92										
VL	Waterstraat (2)	1	7.5	28.83	26.04	19.35	29.45	5	24	29.35	5	24	28.83	26.04	19.35										
VL	Deusonelaan (3)	1	1.5	52.87	49.98	41.51	52.93	5	48	52.87	5	48	52.87	49.98	41.51										
VL	Deusonelaan (3)	1	4.5	53.24	50.35	41.88	53.30	5	48	53.24	5	48	53.24	50.35	41.88										
VL	Deusonelaan (3)	1	7.5	53.18	50.29	41.83	53.25	5	48	53.18	5	48	53.18	50.29	41.83										
VL	Lombartstraat (4)	1	1.5	33.50	30.57	22.29	33.59	5	29	33.50	5	29	33.50	30.57	22.29										
VL	Lombartstraat (4)	1	4.5	32.93	30.00	21.73	33.02	5	28	32.93	5	28	32.93	30.00	21.73										
VL	Lombartstraat (4)	1	7.5	32.99	30.06	21.79	33.08	5	28	32.99	5	28	32.99	30.06	21.79										
VL	Heuvelstraat (5)	1	1.5	35.19	32.27	23.96	35.28	5	30	35.19	5	30	35.19	32.27	23.96										
VL	Heuvelstraat (5)	1	4.5	34.94	32.03	23.72	35.03	5	30	34.94	5	30	34.94	32.03	23.72										
VL	Heuvelstraat (5)	1	7.5	35.87	32.96	24.66	35.96	5	31	35.87	5	31	35.87	32.96	24.66										
20	0.0	0.0		gevel						VL	totaal (0)	1	1.5	49.22	46.33	38.08	49.34		49	49.22		49	49.22	46.33	38.08
										VL	totaal (0)	1	4.5	49.69	46.81	38.56	49.81		50	49.69		50	49.69	46.81	38.56
										VL	totaal (0)	1	7.5	49.80	46.92	38.67	49.92		50	49.80		50	49.80	46.92	38.67
										VL	Westerwijk (1)	1	1.5	37.47	34.65	27.35	37.88	5	33	37.47	5	32	37.47	34.65	27.35
										VL	Westerwijk (1)	1	4.5	37.31	34.50	27.27	37.75	5	33	37.31	5	32	37.31	34.50	27.27
										VL	Westerwijk (1)	1	7.5	37.18	34.37	27.11	37.61	5	33	37.18	5	32	37.18	34.37	27.11
										VL	Waterstraat (2)	1	1.5	28.96	26.15	19.43	29.56	5	25	29.43	5	24	28.96	26.15	19.43
										VL	Waterstraat (2)	1	4.5	29.73	26.93	20.21	30.33	5	25	30.21	5	25	29.73	26.93	20.21
										VL	Waterstraat (2)	1	7.5	30.85	28.06	21.36	31.46	5	26	31.36	5	26	30.85	28.06	21.36
										VL	Deusonelaan (3)	1	1.5	48.51	45.62	37.27	48.60	5	44	48.51	5	44	48.51	45.62	37.27
										VL	Deusonelaan (3)	1	4.5	49.08	46.19	37.85	49.17	5	44	49.08	5	44	49.08	46.19	37.85
										VL	Deusonelaan (3)	1	7.5	49.15	46.26	37.92	49.24	5	44	49.15	5	44	49.15	46.26	37.92
										VL	Lombartstraat (4)	1	1.5	34.71	31.78	23.52	34.80	5	30	34.71	5	30	34.71	31.78	23.52
										VL	Lombartstraat (4)	1	4.5	34.34	31.43	23.18	34.45	5	29	34.34	5	29	34.34	31.43	23.18
										VL	Lombartstraat (4)	1	7.5	34.45	31.55	23.30	34.56	5	30	34.45	5	29	34.45	31.55	23.30
										VL	Heuvelstraat (5)	1	1.5	35.05	32.13	23.83	35.14	5	30	35.05	5	30	35.05	32.13	23.83
										VL	Heuvelstraat (5)	1	4.5	35.03	32.12	23.83	35.13	5	30	35.03	5	30	35.03	32.12	23.83
										VL	Heuvelstraat (5)	1	7.5	36.06	33.15	24.87	36.16	5	31	36.06	5	31	36.06	33.15	24.87
										VL	totaal (0)	1	1.5	40.37	37.51	29.85	40.66		41	40.37		40	40.37	37.51	29.85
										21	0.0	0.0		gevel											

(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag															(^) VL: ex. optrektoeslag							
nr	z1	m1 adres	huisnr	type	afw.toets	refl kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	af Lden(*)	Letm	af Letm(*)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)		
22	0.0	0.0		gevel			VL	totaal (0)	1	4.5	40.80	37.95	30.21	41.07		41	40.80		41	40.80	37.95	30.21
							VL	totaal (0)	1	7.5	41.17	38.31	30.59	41.44		41	41.17		41	41.17	38.31	30.59
							VL	Westerwijk (1)	1	1.5	37.50	34.69	27.31	37.89	5	33	37.50	5	33	37.50	34.69	27.31
							VL	Westerwijk (1)	1	4.5	36.77	33.96	26.72	37.21	5	32	36.77	5	32	36.77	33.96	26.72
							VL	Westerwijk (1)	1	7.5	36.89	34.08	26.83	37.32	5	32	36.89	5	32	36.89	34.08	26.83
							VL	Waterstraat (2)	1	1.5	29.44	26.61	19.88	30.02	5	25	29.88	5	25	29.44	26.61	19.88
							VL	Waterstraat (2)	1	4.5	30.16	27.34	20.61	30.75	5	26	30.61	5	26	30.16	27.34	20.61
							VL	Waterstraat (2)	1	7.5	32.00	29.19	22.47	32.60	5	28	32.47	5	27	32.00	29.19	22.47
							VL	Deusonelaan (3)	1	1.5	33.62	30.68	22.30	33.68	5	29	33.62	5	29	33.62	30.68	22.30
							VL	Deusonelaan (3)	1	4.5	36.71	33.83	25.40	36.79	5	32	36.71	5	32	36.71	33.83	25.40
							VL	Deusonelaan (3)	1	7.5	37.02	34.11	25.62	37.07	5	32	37.02	5	32	37.02	34.11	25.62
							VL	Lombartstraat (4)	1	1.5	31.76	28.87	20.64	31.88	5	27	31.76	5	27	31.76	28.87	20.64
							VL	Lombartstraat (4)	1	4.5	30.17	27.27	19.04	30.29	5	25	30.17	5	25	30.17	27.27	19.04
							VL	Lombartstraat (4)	1	7.5	30.41	27.53	19.30	30.54	5	26	30.41	5	25	30.41	27.53	19.30
							VL	Heuvelstraat (5)	1	1.5	27.64	24.70	16.38	27.71	5	23	27.64	5	23	27.64	24.70	16.38
							VL	Heuvelstraat (5)	1	4.5	27.02	24.11	15.80	27.11	5	22	27.02	5	22	27.02	24.11	15.80
							VL	Heuvelstraat (5)	1	7.5	26.81	23.89	15.58	26.90	5	22	26.81	5	22	26.81	23.89	15.58
							VL	totaal (0)	1	1.5	38.84	35.97	28.21	39.10		39	38.84		39	38.84	35.97	28.21
							VL	totaal (0)	1	4.5	40.68	37.82	29.90	40.90		41	40.68		41	40.68	37.82	29.90
							VL	totaal (0)	1	7.5	40.89	38.03	30.22	41.14		41	40.89		41	40.89	38.03	30.22
							VL	Westerwijk (1)	1	1.5	33.99	31.20	24.38	34.57	5	30	34.38	5	29	33.99	31.20	24.38
							VL	Westerwijk (1)	1	4.5	35.87	33.06	25.81	36.30	5	31	35.87	5	31	35.87	33.06	25.81
							VL	Westerwijk (1)	1	7.5	36.32	33.51	26.25	36.75	5	32	36.32	5	31	36.32	33.51	26.25
							VL	Waterstraat (2)	1	1.5	26.29	23.44	16.68	26.85	5	22	26.68	5	22	26.29	23.44	16.68
							VL	Waterstraat (2)	1	4.5	28.05	25.21	18.46	28.62	5	24	28.46	5	23	28.05	25.21	18.46
							VL	Waterstraat (2)	1	7.5	31.03	28.22	21.50	31.63	5	27	31.50	5	27	31.03	28.22	21.50
							VL	Deusonelaan (3)	1	1.5	35.91	33.00	24.46	35.95	5	31	35.91	5	31	35.91	33.00	24.46
							VL	Deusonelaan (3)	1	4.5	37.68	34.78	26.26	37.73	5	33	37.68	5	33	37.68	34.78	26.26
							VL	Deusonelaan (3)	1	7.5	37.23	34.32	25.77	37.26	5	32	37.23	5	32	37.23	34.32	25.77
							VL	Lombartstraat (4)	1	1.5	28.51	25.56	17.26	28.58	5	24	28.51	5	24	28.51	25.56	17.26
							VL	Lombartstraat (4)	1	4.5	30.84	27.96	19.74	30.97	5	26	30.84	5	26	30.84	27.96	19.74
							VL	Lombartstraat (4)	1	7.5	31.36	28.46	20.22	31.47	5	26	31.36	5	26	31.36	28.46	20.22
							VL	Heuvelstraat (5)	1	1.5	20.59	17.59	9.19	20.61	5	16	20.59	5	16	20.59	17.59	9.19
							VL	Heuvelstraat (5)	1	4.5	20.95	17.98	9.61	21.00	5	16	20.95	5	16	20.95	17.98	9.61
							VL	Heuvelstraat (5)	1	7.5	18.41	15.35	6.85	18.38	5	13	18.41	5	13	18.41	15.35	6.85
23	0.0	0.0		gevel			VL	totaal (0)	1	1.5	40.24	37.34	29.11	40.36		40	40.24		40	40.24	37.34	29.11
							VL	totaal (0)	1	4.5	40.67	37.78	29.61	40.81		41	40.67		41	40.67	37.78	29.61
							VL	totaal (0)	1	7.5	41.97	39.08	30.92	42.11		42	41.97		42	41.97	39.08	30.92
							VL	Westerwijk (1)	1	1.5	30.28	27.45	20.10	30.67	5	26	30.28	5	25	30.28	27.45	20.10
							VL	Westerwijk (1)	1	4.5	31.02	28.21	21.09	31.49	5	26	31.09	5	26	31.02	28.21	21.09
							VL	Westerwijk (1)	1	7.5	31.55	28.75	21.72	32.05	5	27	31.72	5	27	31.55	28.75	21.72
							VL	Waterstraat (2)	1	1.5	26.47	23.61	16.84	27.02	5	22	26.84	5	22	26.47	23.61	16.84
							VL	Waterstraat (2)	1	4.5	28.13	25.29	18.54	28.70	5	24	28.54	5	24	28.13	25.29	18.54
							VL	Waterstraat (2)	1	7.5	30.63	27.81	21.08	31.22	5	26	31.08	5	26	30.63	27.81	21.08
							VL	Deusonelaan (3)	1	1.5	39.40	36.49	28.05	39.46	5	34	39.40	5	34	39.40	36.49	28.05
							VL	Deusonelaan (3)	1	4.5	39.74	36.83	28.38	39.80	5	35	39.74	5	35	39.74	36.83	28.38
							VL	Deusonelaan (3)	1	7.5	41.08	38.18	29.72	41.14	5	36	41.08	5	36	41.08	38.18	29.72
							VL	Lombartstraat (4)	1	1.5	23.39	20.47	12.21	23.49	5	18	23.39	5	18	23.39	20.47	12.21
							VL	Lombartstraat (4)	1	4.5	23.72	20.81	12.55	23.82	5	19	23.72	5	19	23.72	20.81	12.55
							VL	Lombartstraat (4)	1	7.5	23.40	20.50	12.25	23.51	5	19	23.40	5	18	23.40	20.50	12.25
							VL	Heuvelstraat (5)	1	1.5	20.95	17.88	9.36	20.91	5	16	20.95	5	16	20.95	17.88	9.36
							VL	Heuvelstraat (5)	1	4.5	20.23	17.16	8.65	20.19	5	15	20.23	5	15	20.23	17.16	8.65

(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag																			(^) VL: ex. optrektoeslag						
nr	z1	m1 adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	af Lden(*)	Letm	af Letm(*)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)				
24	0.0	0.0		gevel						VL	Heuvelstraat (5)	1	7.5	19.87	16.82	8.33	19.85	5	15	19.87	16.82	8.33			
										VL	totaal (0)	1	1.5	44.41	41.51	33.22	44.51		45	44.41		44	44.41	41.51	33.22
										VL	totaal (0)	1	4.5	44.94	42.05	33.75	45.04		45	44.94		45	44.94	42.05	33.75
										VL	totaal (0)	1	7.5	45.80	42.90	34.62	45.90		46	45.80		46	45.80	42.90	34.62
										VL	Westerwijk (1)	1	1.5	33.77	30.91	22.84	33.95	5	29	33.77	5	29	33.77	30.91	22.84
										VL	Westerwijk (1)	1	4.5	33.37	30.52	22.47	33.56	5	29	33.37	5	28	33.37	30.52	22.47
										VL	Westerwijk (1)	1	7.5	33.93	31.08	23.13	34.14	5	29	33.93	5	29	33.93	31.08	23.13
										VL	Waterstraat (2)	1	1.5	25.66	22.83	16.08	26.24	5	21	26.08	5	21	25.66	22.83	16.08
										VL	Waterstraat (2)	1	4.5	25.82	22.99	16.26	26.40	5	21	26.26	5	21	25.82	22.99	16.26
										VL	Waterstraat (2)	1	7.5	28.01	25.20	18.48	28.61	5	24	28.48	5	23	28.01	25.20	18.48
										VL	Deusonelaan (3)	1	1.5	42.96	40.06	31.71	43.05	5	38	42.96	5	38	42.96	40.06	31.71
										VL	Deusonelaan (3)	1	4.5	43.81	40.91	32.55	43.89	5	39	43.81	5	39	43.81	40.91	32.55
										VL	Deusonelaan (3)	1	7.5	44.77	41.87	33.51	44.85	5	40	44.77	5	40	44.77	41.87	33.51
										VL	Lombartstraat (4)	1	1.5	35.07	32.15	23.89	35.17	5	30	35.07	5	30	35.07	32.15	23.89
										VL	Lombartstraat (4)	1	4.5	34.76	31.85	23.59	34.86	5	30	34.76	5	30	34.76	31.85	23.59
										VL	Lombartstraat (4)	1	7.5	34.45	31.55	23.30	34.56	5	30	34.45	5	29	34.45	31.55	23.30
										VL	Heuvelstraat (5)	1	1.5	32.68	29.76	21.45	32.77	5	28	32.68	5	28	32.68	29.76	21.45
										VL	Heuvelstraat (5)	1	4.5	32.11	29.19	20.88	32.20	5	27	32.11	5	27	32.11	29.19	20.88
										25	0.0	0.0		gevel						VL	Heuvelstraat (5)	1	7.5	33.26	30.35
VL	totaal (0)	1	1.5	43.95	41.07	33.11	44.15		44											43.95		44	43.95	41.07	33.11
VL	totaal (0)	1	4.5	43.48	40.60	32.69	43.69		44											43.48		43	43.48	40.60	32.69
VL	totaal (0)	1	7.5	44.28	41.41	33.44	44.48		44											44.28		44	44.28	41.41	33.44
VL	Westerwijk (1)	1	1.5	37.61	34.80	27.62	38.06	5	33											37.62	5	33	37.61	34.80	27.62
VL	Westerwijk (1)	1	4.5	37.34	34.54	27.35	37.80	5	33											37.35	5	32	37.34	34.54	27.35
VL	Westerwijk (1)	1	7.5	37.49	34.68	27.45	37.93	5	33											37.49	5	32	37.49	34.68	27.45
VL	Waterstraat (2)	1	1.5	28.38	25.57	18.85	28.98	5	24											28.85	5	24	28.38	25.57	18.85
VL	Waterstraat (2)	1	4.5	28.98	26.17	19.45	29.58	5	25											29.45	5	24	28.98	26.17	19.45
VL	Waterstraat (2)	1	7.5	30.35	27.55	20.84	30.96	5	26											30.84	5	26	30.35	27.55	20.84
VL	Deusonelaan (3)	1	1.5	41.01	38.11	29.81	41.11	5	36											41.01	5	36	41.01	38.11	29.81
VL	Deusonelaan (3)	1	4.5	40.48	37.59	29.31	40.59	5	36											40.48	5	35	40.48	37.59	29.31
VL	Deusonelaan (3)	1	7.5	41.64	38.74	30.46	41.74	5	37											41.64	5	37	41.64	38.74	30.46
VL	Lombartstraat (4)	1	1.5	34.58	31.66	23.41	34.68	5	30											34.58	5	30	34.58	31.66	23.41
VL	Lombartstraat (4)	1	4.5	34.29	31.38	23.13	34.40	5	29											34.29	5	29	34.29	31.38	23.13
VL	Lombartstraat (4)	1	7.5	34.18	31.27	23.03	34.29	5	29											34.18	5	29	34.18	31.27	23.03
VL	Heuvelstraat (5)	1	1.5	34.56	31.65	23.35	34.65	5	30											34.56	5	30	34.56	31.65	23.35
VL	Heuvelstraat (5)	1	4.5	33.38	30.48	22.20	33.48	5	28											33.38	5	28	33.38	30.48	22.20
26	0.0	0.0		gevel																VL	Heuvelstraat (5)	1	7.5	34.63	31.73
										VL	totaal (0)	1	1.5	41.08	38.24	30.84	41.45		41	41.08		41	41.08	38.24	30.84
										VL	totaal (0)	1	4.5	39.57	36.74	29.40	39.97		40	39.57		40	39.57	36.74	29.40
										VL	totaal (0)	1	7.5	40.43	37.58	30.17	40.79		41	40.43		40	40.43	37.58	30.17
										VL	Westerwijk (1)	1	1.5	37.82	35.06	28.39	38.46	5	33	38.39	5	33	37.82	35.06	28.39
										VL	Westerwijk (1)	1	4.5	36.25	33.47	26.80	36.88	5	32	36.80	5	32	36.25	33.47	26.80
										VL	Westerwijk (1)	1	7.5	36.37	33.59	26.91	37.00	5	32	36.91	5	32	36.37	33.59	26.91
										VL	Waterstraat (2)	1	1.5	25.95	23.08	16.30	26.49	5	21	26.30	5	21	25.95	23.08	16.30
										VL	Waterstraat (2)	1	4.5	28.59	25.75	19.00	29.16	5	24	29.00	5	24	28.59	25.75	19.00
										VL	Waterstraat (2)	1	7.5	31.07	28.25	21.52	31.66	5	27	31.52	5	27	31.07	28.25	21.52
										VL	Deusonelaan (3)	1	1.5	36.21	33.29	24.96	36.29	5	31	36.21	5	31	36.21	33.29	24.96
										VL	Deusonelaan (3)	1	4.5	34.12	31.23	22.88	34.21	5	29	34.12	5	29	34.12	31.23	22.88
										VL	Deusonelaan (3)	1	7.5	35.42	32.50	24.12	35.49	5	30	35.42	5	30	35.42	32.50	24.12
										VL	Lombartstraat (4)	1	1.5	30.24	27.33	19.07	30.34	5	25	30.24	5	25	30.24	27.33	19.07
										VL	Lombartstraat (4)	1	4.5	29.34	26.47	18.27	29.48	5	24	29.34	5	24	29.34	26.47	18.27
										VL	Lombartstraat (4)	1	7.5	29.95	27.05	18.80	30.06	5	25	29.95	5	25	29.95	27.05	18.80

(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag																			(^) VL: ex. optrektoeslag				
nr	z1	m1 adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	af Lden(*)	Letm	af Letm(*)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)		
27	0.0	0.0		gevel					VL Heuvelstraat (5)	1	1.5	30.58	27.65	19.34	30.66	5	26	30.58	5	26	30.58	27.65	19.34
									VL Heuvelstraat (5)	1	4.5	28.32	25.45	17.21	28.45	5	23	28.32	5	23	28.32	25.45	17.21
									VL Heuvelstraat (5)	1	7.5	29.83	26.92	18.61	29.92	5	25	29.83	5	25	29.83	26.92	18.61
									VL totaal (0)	1	1.5	43.41	40.50	32.26	43.52		44	43.41		43	43.41	40.50	32.26
									VL totaal (0)	1	4.5	43.00	40.10	31.86	43.11		43	43.00		43	43.00	40.10	31.86
									VL totaal (0)	1	7.5	43.83	40.93	32.73	43.95		44	43.83		44	43.83	40.93	32.73
									VL Westervijk (1)	1	1.5	35.78	32.91	24.79	35.94	5	31	35.78	5	31	35.78	32.91	24.79
									VL Westervijk (1)	1	4.5	33.91	31.04	22.97	34.08	5	29	33.91	5	29	33.91	31.04	22.97
									VL Westervijk (1)	1	7.5	34.24	31.38	23.43	34.45	5	29	34.24	5	29	34.24	31.38	23.43
									VL Waterstraat (2)	1	1.5	22.52	19.65	12.87	23.06	5	18	22.87	5	18	22.52	19.65	12.87
									VL Waterstraat (2)	1	4.5	24.03	21.18	14.42	24.59	5	20	24.42	5	19	24.03	21.18	14.42
									VL Waterstraat (2)	1	7.5	28.34	25.53	18.82	28.94	5	24	28.82	5	24	28.34	25.53	18.82
									VL Deusonelaan (3)	1	1.5	40.51	37.60	29.30	40.60	5	36	40.51	5	36	40.51	37.60	29.30
									VL Deusonelaan (3)	1	4.5	40.85	37.95	29.65	40.95	5	36	40.85	5	36	40.85	37.95	29.65
									VL Deusonelaan (3)	1	7.5	41.85	38.95	30.63	41.94	5	37	41.85	5	37	41.85	38.95	30.63
									VL Lombartstraat (4)	1	1.5	35.91	33.00	24.75	36.02	5	31	35.91	5	31	35.91	33.00	24.75
									VL Lombartstraat (4)	1	4.5	34.59	31.68	23.43	34.70	5	30	34.59	5	30	34.59	31.68	23.43
									VL Lombartstraat (4)	1	7.5	34.70	31.80	23.55	34.81	5	30	34.70	5	30	34.70	31.80	23.55
									28	0.0	0.0	gevel						VL Heuvelstraat (5)	1	1.5	34.46	31.55	23.26
VL Heuvelstraat (5)	1	4.5	33.39	30.48	22.18	33.48	5	28										33.39	5	28	33.39	30.48	22.18
VL Heuvelstraat (5)	1	7.5	34.06	31.15	22.85	34.15	5	29										34.06	5	29	34.06	31.15	22.85
VL totaal (0)	1	1.5	43.25	40.38	32.65	43.51		44										43.25		43	43.25	40.38	32.65
VL totaal (0)	1	4.5	42.91	40.05	32.34	43.18		43										42.91		43	42.91	40.05	32.34
VL totaal (0)	1	7.5	43.33	40.46	32.72	43.59		44										43.33		43	43.33	40.46	32.72
VL Westervijk (1)	1	1.5	38.22	35.41	28.27	38.69	5	34										38.27	5	33	38.22	35.41	28.27
VL Westervijk (1)	1	4.5	37.77	34.97	27.84	38.24	5	33										37.84	5	33	37.77	34.97	27.84
VL Westervijk (1)	1	7.5	37.84	35.03	27.91	38.31	5	33										37.91	5	33	37.84	35.03	27.91
VL Waterstraat (2)	1	1.5	32.90	30.10	23.40	33.51	5	29										33.40	5	28	32.90	30.10	23.40
VL Waterstraat (2)	1	4.5	33.10	30.30	23.60	33.71	5	29										33.60	5	29	33.10	30.30	23.60
VL Waterstraat (2)	1	7.5	33.20	30.41	23.70	33.81	5	29										33.70	5	29	33.20	30.41	23.70
VL Deusonelaan (3)	1	1.5	38.91	36.01	27.72	39.01	5	34										38.91	5	34	38.91	36.01	27.72
VL Deusonelaan (3)	1	4.5	38.49	35.59	27.30	38.59	5	34										38.49	5	33	38.49	35.59	27.30
VL Deusonelaan (3)	1	7.5	39.31	36.42	28.13	39.42	5	34										39.31	5	34	39.31	36.42	28.13
VL Lombartstraat (4)	1	1.5	34.15	31.24	22.98	34.25	5	29										34.15	5	29	34.15	31.24	22.98
VL Lombartstraat (4)	1	4.5	34.31	31.41	23.17	34.42	5	29										34.31	5	29	34.31	31.41	23.17
VL Lombartstraat (4)	1	7.5	34.48	31.59	23.35	34.60	5	30										34.48	5	29	34.48	31.59	23.35
29	0.0	0.0	gevel															VL Heuvelstraat (5)	1	1.5	33.33	30.43	22.13
									VL Heuvelstraat (5)	1	4.5	32.43	29.52	21.23	32.53	5	28	32.43	5	27	32.43	29.52	21.23
									VL Heuvelstraat (5)	1	7.5	32.99	30.08	21.79	33.09	5	28	32.99	5	28	32.99	30.08	21.79
									VL totaal (0)	1	1.5	39.62	36.77	29.41	40.00		40	39.62		40	39.62	36.77	29.41
									VL totaal (0)	1	4.5	39.56	36.71	29.42	39.96		40	39.56		40	39.56	36.71	29.42
									VL totaal (0)	1	7.5	40.06	37.21	29.91	40.46		40	40.06		40	40.06	37.21	29.91
									VL Westervijk (1)	1	1.5	36.11	33.32	26.64	36.73	5	32	36.64	5	32	36.11	33.32	26.64
									VL Westervijk (1)	1	4.5	36.06	33.28	26.59	36.68	5	32	36.59	5	32	36.06	33.28	26.59
									VL Westervijk (1)	1	7.5	36.39	33.60	26.91	37.01	5	32	36.91	5	32	36.39	33.60	26.91
									VL Waterstraat (2)	1	1.5	29.20	26.37	19.64	29.78	5	25	29.64	5	25	29.20	26.37	19.64
									VL Waterstraat (2)	1	4.5	30.86	28.05	21.32	31.45	5	26	31.32	5	26	30.86	28.05	21.32
									VL Waterstraat (2)	1	7.5	31.89	29.08	22.35	32.48	5	27	32.35	5	27	31.89	29.08	22.35
									VL Deusonelaan (3)	1	1.5	33.61	30.68	22.32	33.68	5	29	33.61	5	29	33.61	30.68	22.32
									VL Deusonelaan (3)	1	4.5	33.05	30.11	21.74	33.11	5	28	33.05	5	28	33.05	30.11	21.74
									VL Deusonelaan (3)	1	7.5	33.84	30.90	22.53	33.90	5	29	33.84	5	29	33.84	30.90	22.53
									VL Lombartstraat (4)	1	1.5	31.43	28.53	20.29	31.54	5	27	31.43	5	26	31.43	28.53	20.29

											(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag							(A) VL: ex. optrektoeslag				
nr	z1	m1 adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	af Lden(*)	Letm	af Letm(*)	dag^(A)	avond^(A)	nacht^(A)	
30	0.0	0.0		gevel						VL	Lombartstraat (4)	1	4.5	31.00	28.10	19.85	31.11	5	26	31.00	28.10	19.85
										VL	Lombartstraat (4)	1	7.5	30.86	27.96	19.72	30.97	5	26	30.86	27.96	19.72
										VL	Heuvelstraat (5)	1	1.5	27.52	24.60	16.29	27.61	5	23	27.52	24.60	16.29
										VL	Heuvelstraat (5)	1	4.5	26.91	23.98	15.66	26.99	5	22	26.91	23.98	15.66
										VL	Heuvelstraat (5)	1	7.5	27.80	24.86	16.53	27.87	5	23	27.80	24.86	16.53
										VL	totaal (0)	1	1.5	35.92	32.99	25.13	36.12		36	35.92	32.99	25.13
										VL	totaal (0)	1	4.5	37.10	34.20	26.30	37.30		37	37.10	34.20	26.30
										VL	totaal (0)	1	7.5	38.96	36.07	28.25	39.19		39	38.96	36.07	28.25
										VL	Westerwijk (1)	1	1.5	28.28	25.46	18.35	28.75	5	24	28.35	25.46	18.35
										VL	Westerwijk (1)	1	4.5	28.41	25.59	18.55	28.90	5	24	28.55	25.59	18.55
										VL	Westerwijk (1)	1	7.5	29.82	27.01	20.08	30.35	5	25	30.08	27.01	20.08
										VL	Waterstraat (2)	1	1.5	28.52	25.67	18.91	29.08	5	24	28.91	25.67	18.91
										VL	Waterstraat (2)	1	4.5	29.56	26.73	19.98	30.14	5	25	29.98	26.73	19.98
										VL	Waterstraat (2)	1	7.5	32.35	29.55	22.83	32.95	5	28	32.83	29.55	22.83
										VL	Deusonelaan (3)	1	1.5	33.33	30.36	21.83	33.34	5	28	33.33	30.36	21.83
										VL	Deusonelaan (3)	1	4.5	34.99	32.06	23.57	35.03	5	30	34.99	32.06	23.57
										VL	Deusonelaan (3)	1	7.5	36.77	33.84	25.33	36.80	5	32	36.77	33.84	25.33
										31	0.0	0.0		gevel						VL	Lombartstraat (4)	1
VL	Lombartstraat (4)	1	4.5	24.86	21.93	13.65	24.95	5	20											24.86	21.93	13.65
VL	Lombartstraat (4)	1	7.5	25.38	22.47	14.23	25.49	5	20											25.38	22.47	14.23
VL	Heuvelstraat (5)	1	1.5	17.61	14.53	6.02	17.57	5	13											17.61	14.53	6.02
VL	Heuvelstraat (5)	1	4.5	18.50	15.42	6.90	18.46	5	13											18.50	15.42	6.90
VL	Heuvelstraat (5)	1	7.5	19.77	16.70	8.20	19.74	5	15											19.77	16.70	8.20
VL	totaal (0)	1	1.5	40.68	37.80	29.81	40.87		41											40.68	37.80	29.81
VL	totaal (0)	1	4.5	40.45	37.57	29.58	40.64		41											40.45	37.57	29.58
VL	totaal (0)	1	7.5	41.08	38.19	30.21	41.27		41											41.08	38.19	30.21
VL	Westerwijk (1)	1	1.5	36.00	33.17	25.64	36.34	5	31											36.00	33.17	25.64
VL	Westerwijk (1)	1	4.5	35.33	32.50	24.96	35.67	5	31											35.33	32.50	24.96
VL	Westerwijk (1)	1	7.5	35.23	32.40	24.86	35.57	5	31											35.23	32.40	24.86
VL	Waterstraat (2)	1	1.5	23.72	20.85	14.06	24.26	5	19											24.06	20.85	14.06
VL	Waterstraat (2)	1	4.5	25.83	22.99	16.23	26.40	5	21											26.23	22.99	16.23
VL	Waterstraat (2)	1	7.5	29.00	26.18	19.46	29.59	5	25											29.46	26.18	19.46
VL	Deusonelaan (3)	1	1.5	35.70	32.78	24.44	35.78	5	31											35.70	32.78	24.44
VL	Deusonelaan (3)	1	4.5	35.73	32.82	24.48	35.81	5	31											35.73	32.82	24.48
VL	Deusonelaan (3)	1	7.5	36.87	33.94	25.58	36.94	5	32											36.87	33.94	25.58
32	0.0	0.0		gevel						VL	Lombartstraat (4)	1	1.5	33.97	31.07	22.82	34.08	5	29	33.97	31.07	22.82
										VL	Lombartstraat (4)	1	4.5	33.99	31.10	22.86	34.11	5	29	33.99	31.10	22.86
										VL	Lombartstraat (4)	1	7.5	34.07	31.18	22.94	34.19	5	29	34.07	31.18	22.94
										VL	Heuvelstraat (5)	1	1.5	31.02	28.11	19.82	31.12	5	26	31.02	28.11	19.82
										VL	Heuvelstraat (5)	1	4.5	30.20	27.29	18.99	30.29	5	25	30.20	27.29	18.99
										VL	Heuvelstraat (5)	1	7.5	31.07	28.15	19.84	31.16	5	26	31.07	28.15	19.84
										VL	totaal (0)	1	1.5	43.14	40.28	32.64	43.43		43	43.14	40.28	32.64
										VL	totaal (0)	1	4.5	42.81	39.95	32.36	43.12		43	42.81	39.95	32.36
										VL	totaal (0)	1	7.5	42.88	40.03	32.45	43.20		43	42.88	40.03	32.45
										VL	Westerwijk (1)	1	1.5	38.43	35.59	28.30	38.83	5	34	38.43	35.59	28.30
										VL	Westerwijk (1)	1	4.5	38.36	35.53	28.32	38.79	5	34	38.36	35.53	28.32
										VL	Westerwijk (1)	1	7.5	38.48	35.66	28.48	38.93	5	34	38.48	35.66	28.48
										VL	Waterstraat (2)	1	1.5	35.29	32.50	25.79	35.90	5	31	35.29	32.50	25.79
										VL	Waterstraat (2)	1	4.5	34.96	32.17	25.47	35.57	5	31	35.47	32.17	25.47
										VL	Waterstraat (2)	1	7.5	34.80	32.00	25.30	35.41	5	30	35.30	32.00	25.30
										VL	Deusonelaan (3)	1	1.5	37.18	34.28	25.97	37.28	5	32	37.18	34.28	25.97
										VL	Deusonelaan (3)	1	4.5	36.44	33.53	25.23	36.53	5	32	36.44	33.53	25.23

(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag																			(^) VL: ex. optrektoeslag																
nr	z1	m1 adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	af Lden(*)	Letm	af Letm(*)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)														
33	0.0	0.0		gevel						VL	Deusonelaan (3)	1	7.5	36.77	33.86	25.56	36.86	5	32	36.77	5	32	36.77	33.86	25.56										
										VL	Lombartstraat (4)	1	1.5	35.86	32.95	24.70	35.97	5	31	35.86	5	31	35.86	32.95	24.70										
										VL	Lombartstraat (4)	1	4.5	35.69	32.79	24.55	35.80	5	31	35.69	5	31	35.69	32.79	24.55										
										VL	Lombartstraat (4)	1	7.5	35.54	32.64	24.40	35.65	5	31	35.54	5	31	35.54	32.64	24.40										
										VL	Heuvelstraat (5)	1	1.5	30.74	27.84	19.54	30.84	5	26	30.74	5	26	30.74	27.84	19.54										
										VL	Heuvelstraat (5)	1	4.5	29.90	26.99	18.70	30.00	5	25	29.90	5	25	29.90	26.99	18.70										
										VL	Heuvelstraat (5)	1	7.5	30.12	27.21	18.92	30.22	5	25	30.12	5	25	30.12	27.21	18.92										
										VL	totaal (0)	1	1.5	38.90	36.08	29.13	39.42		39	39.13		39	38.90	36.08	29.13										
										VL	totaal (0)	1	4.5	39.00	36.18	29.23	39.52		40	39.23		39	39.00	36.18	29.23										
										VL	totaal (0)	1	7.5	39.24	36.42	29.50	39.77		40	39.50		40	39.24	36.42	29.50										
										VL	Westerwijk (1)	1	1.5	36.35	33.56	26.86	36.96	5	32	36.86	5	32	36.35	33.56	26.86										
										VL	Westerwijk (1)	1	4.5	36.49	33.69	27.00	37.10	5	32	37.00	5	32	36.49	33.69	27.00										
										VL	Westerwijk (1)	1	7.5	36.64	33.85	27.15	37.25	5	32	37.15	5	32	36.64	33.85	27.15										
										VL	Waterstraat (2)	1	1.5	33.15	30.34	23.63	33.75	5	29	33.63	5	29	33.15	30.34	23.63										
										VL	Waterstraat (2)	1	4.5	33.24	30.43	23.72	33.84	5	29	33.72	5	29	33.24	30.43	23.72										
										VL	Waterstraat (2)	1	7.5	33.99	31.19	24.47	34.59	5	30	34.47	5	29	33.99	31.19	24.47										
										VL	Deusonelaan (3)	1	1.5	28.35	25.39	16.93	28.38	5	23	28.35	5	23	28.35	25.39	16.93										
										VL	Deusonelaan (3)	1	4.5	28.56	25.60	17.16	28.59	5	24	28.56	5	24	28.56	25.60	17.16										
										VL	Deusonelaan (3)	1	7.5	28.07	25.08	16.59	28.08	5	23	28.07	5	23	28.07	25.08	16.59										
										VL	Lombartstraat (4)	1	1.5	27.77	24.84	16.57	27.86	5	23	27.77	5	23	27.77	24.84	16.57										
										VL	Lombartstraat (4)	1	4.5	27.46	24.53	16.25	27.55	5	23	27.46	5	22	27.46	24.53	16.25										
										VL	Lombartstraat (4)	1	7.5	27.21	24.28	16.00	27.30	5	22	27.21	5	22	27.21	24.28	16.00										
										VL	Heuvelstraat (5)	1	1.5	20.02	17.03	8.63	20.05	5	15	20.02	5	15	20.02	17.03	8.63										
										VL	Heuvelstraat (5)	1	4.5	20.44	17.44	9.03	20.46	5	15	20.44	5	15	20.44	17.44	9.03										
										VL	Heuvelstraat (5)	1	7.5	20.37	17.32	8.85	20.35	5	15	20.37	5	15	20.37	17.32	8.85										
34	0.0	0.0		gevel						VL	totaal (0)	1	1.5	35.25	32.32	24.40	35.43		35	35.25		35	35.25	32.32	24.40										
										VL	totaal (0)	1	4.5	35.36	32.44	24.65	35.58		36	35.36		35	35.36	32.44	24.65										
										VL	totaal (0)	1	7.5	36.69	33.81	26.25	37.00		37	36.69		37	36.69	33.81	26.25										
										VL	Westerwijk (1)	1	1.5	26.03	23.14	16.07	26.47	5	21	26.07	5	21	26.03	23.14	16.07										
										VL	Westerwijk (1)	1	4.5	27.03	24.16	17.16	27.51	5	23	27.16	5	22	27.03	24.16	17.16										
										VL	Westerwijk (1)	1	7.5	29.70	26.88	20.03	30.25	5	25	30.03	5	25	29.70	26.88	20.03										
										VL	Waterstraat (2)	1	1.5	27.81	24.95	18.19	28.37	5	23	28.19	5	23	27.81	24.95	18.19										
										VL	Waterstraat (2)	1	4.5	28.80	25.96	19.20	29.37	5	24	29.20	5	24	28.80	25.96	19.20										
										VL	Waterstraat (2)	1	7.5	31.26	28.45	21.72	31.85	5	27	31.72	5	27	31.26	28.45	21.72										
										VL	Deusonelaan (3)	1	1.5	32.85	29.89	21.41	32.88	5	28	32.85	5	28	32.85	29.89	21.41										
										VL	Deusonelaan (3)	1	4.5	32.62	29.68	21.18	32.65	5	28	32.62	5	28	32.62	29.68	21.18										
										VL	Deusonelaan (3)	1	7.5	33.14	30.20	21.70	33.17	5	28	33.14	5	28	33.14	30.20	21.70										
										VL	Lombartstraat (4)	1	1.5	18.74	15.66	7.19	18.71	5	14	18.74	5	14	18.74	15.66	7.19										
										VL	Lombartstraat (4)	1	4.5	19.58	16.53	8.12	19.58	5	15	19.58	5	15	19.58	16.53	8.12										
										VL	Lombartstraat (4)	1	7.5	18.77	15.76	7.39	18.80	5	14	18.77	5	14	18.77	15.76	7.39										
										VL	Heuvelstraat (5)	1	1.5	25.32	22.38	14.03	25.39	5	20	25.32	5	20	25.32	22.38	14.03										
										VL	Heuvelstraat (5)	1	4.5	24.01	21.06	12.70	24.07	5	19	24.01	5	19	24.01	21.06	12.70										
										VL	Heuvelstraat (5)	1	7.5	24.15	21.20	12.86	24.21	5	19	24.15	5	19	24.15	21.20	12.86										
										35	0.0	0.0		gevel						VL	totaal (0)	1	1.5	35.02	32.08	24.10	35.18		35	35.02		35	35.02	32.08	24.10
																				VL	totaal (0)	1	4.5	35.45	32.54	24.72	35.67		36	35.45		35	35.45	32.54	24.72
																				VL	totaal (0)	1	7.5	36.98	34.08	26.34	37.22		37	36.98		37	36.98	34.08	26.34
																				VL	Westerwijk (1)	1	1.5	25.75	22.86	15.72	26.17	5	21	25.75	5	21	25.75	22.86	15.72
																				VL	Westerwijk (1)	1	4.5	27.90	25.06	18.11	28.41	5	23	28.11	5	23	27.90	25.06	18.11
																				VL	Westerwijk (1)	1	7.5	28.81	25.98	19.08	29.34	5	24	29.08	5	24	28.81	25.98	19.08
																				VL	Waterstraat (2)	1	1.5	26.85	24.00	17.24	27.41	5	22	27.24	5	22	26.85	24.00	17.24
VL	Waterstraat (2)	1	4.5	27.90	25.05	18.29	28.46	5	23											28.29	5	23	27.90	25.05	18.29										
VL	Waterstraat (2)	1	7.5	30.64	27.81	21.07	31.22	5	26											31.07	5	26	30.64	27.81	21.07										

(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag																		(^) VL: ex. optrektoeslag				
nr	z1	m1 adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	af Lden(*)	Letm	af Letm(*)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)	
36	0.0	0.0		gevel						VL	Deusonelaan (3)	1	1.5	32.69	29.74	21.24	32.72	5	28	32.69	29.74	21.24
										VL	Deusonelaan (3)	1	4.5	32.65	29.71	21.20	32.68	5	28	32.65	29.71	21.20
										VL	Deusonelaan (3)	1	7.5	34.00	31.06	22.55	34.03	5	29	34.00	31.06	22.55
										VL	Lombartstraat (4)	1	1.5	20.21	17.16	8.74	20.20	5	15	20.21	17.16	8.74
										VL	Lombartstraat (4)	1	4.5	21.35	18.37	10.04	21.40	5	16	21.35	18.37	10.04
										VL	Lombartstraat (4)	1	7.5	22.31	19.37	11.08	22.39	5	17	22.31	19.37	11.08
										VL	Heuvelstraat (5)	1	1.5	25.44	22.51	14.18	25.52	5	21	25.44	22.51	14.18
										VL	Heuvelstraat (5)	1	4.5	24.71	21.79	13.49	24.80	5	20	24.71	21.79	13.49
										VL	Heuvelstraat (5)	1	7.5	25.86	22.93	14.61	25.94	5	21	25.86	22.93	14.61
										VL	totaal (0)	1	1.5	36.33	33.40	25.45	36.50		37	36.33	33.40	25.45
										VL	totaal (0)	1	4.5	36.28	33.36	25.51	36.48		36	36.28	33.36	25.51
										VL	totaal (0)	1	7.5	38.07	35.16	27.36	38.29		38	38.07	35.16	27.36
										VL	Westerwijk (1)	1	1.5	27.59	24.74	17.56	28.02	5	23	27.59	24.74	17.56
										VL	Westerwijk (1)	1	4.5	27.75	24.90	17.81	28.21	5	23	27.75	24.90	17.81
										VL	Westerwijk (1)	1	7.5	28.56	25.73	18.72	29.05	5	24	28.56	25.73	18.72
										VL	Waterstraat (2)	1	1.5	28.34	25.50	18.74	28.91	5	24	28.34	25.50	18.74
										VL	Waterstraat (2)	1	4.5	29.49	26.66	19.92	30.07	5	25	29.49	26.66	19.92
										VL	Waterstraat (2)	1	7.5	31.90	29.09	22.37	32.50	5	27	31.90	29.09	22.37
										VL	Deusonelaan (3)	1	1.5	33.63	30.66	22.17	33.65	5	29	33.63	30.66	22.17
										VL	Deusonelaan (3)	1	4.5	33.45	30.48	21.94	33.46	5	28	33.45	30.48	21.94
										VL	Deusonelaan (3)	1	7.5	35.47	32.51	24.00	35.49	5	30	35.47	32.51	24.00
										VL	Lombartstraat (4)	1	1.5	24.44	21.47	13.13	24.49	5	19	24.44	21.47	13.13
										VL	Lombartstraat (4)	1	4.5	24.86	21.90	13.60	24.93	5	20	24.86	21.90	13.60
										VL	Lombartstraat (4)	1	7.5	24.96	22.02	13.74	25.04	5	20	24.96	22.02	13.74
37	0.0	0.0	gevel							VL	Heuvelstraat (5)	1	1.5	26.55	23.62	15.30	26.63	5	22	26.55	23.62	15.30
										VL	Heuvelstraat (5)	1	4.5	23.83	20.89	12.55	23.90	5	19	23.83	20.89	12.55
										VL	Heuvelstraat (5)	1	7.5	24.93	21.98	13.63	24.99	5	20	24.93	21.98	13.63
										VL	totaal (0)	1	1.5	42.99	40.11	32.13	43.18		43	42.99	40.11	32.13
										VL	totaal (0)	1	4.5	42.67	39.79	31.84	42.87		43	42.67	39.79	31.84
										VL	totaal (0)	1	7.5	43.05	40.16	32.19	43.24		43	43.05	40.16	32.19
										VL	Westerwijk (1)	1	1.5	37.96	35.13	27.72	38.33	5	33	37.96	35.13	27.72
										VL	Westerwijk (1)	1	4.5	37.70	34.89	27.51	38.09	5	33	37.70	34.89	27.51
										VL	Westerwijk (1)	1	7.5	37.54	34.72	27.27	37.91	5	33	37.54	34.72	27.27
										VL	Waterstraat (2)	1	1.5	24.16	21.31	14.55	24.72	5	20	24.16	21.31	14.55
										VL	Waterstraat (2)	1	4.5	26.19	23.37	16.64	26.78	5	22	26.19	23.37	16.64
										VL	Waterstraat (2)	1	7.5	28.77	25.97	19.26	29.38	5	24	28.77	25.97	19.26
										VL	Deusonelaan (3)	1	1.5	39.22	36.30	27.97	39.30	5	34	39.22	36.30	27.97
										VL	Deusonelaan (3)	1	4.5	38.74	35.82	27.48	38.82	5	34	38.74	35.82	27.48
										VL	Deusonelaan (3)	1	7.5	39.49	36.58	28.24	39.57	5	35	39.49	36.58	28.24
										VL	Lombartstraat (4)	1	1.5	35.85	32.95	24.70	35.96	5	31	35.85	32.95	24.70
										VL	Lombartstraat (4)	1	4.5	35.63	32.72	24.47	35.74	5	31	35.63	32.72	24.47
										VL	Lombartstraat (4)	1	7.5	35.65	32.75	24.50	35.76	5	31	35.65	32.75	24.50
										VL	Heuvelstraat (5)	1	1.5	30.85	27.92	19.61	30.93	5	26	30.85	27.92	19.61
										VL	Heuvelstraat (5)	1	4.5	30.25	27.33	19.01	30.33	5	25	30.25	27.33	19.01
										VL	Heuvelstraat (5)	1	7.5	30.66	27.74	19.43	30.75	5	26	30.66	27.74	19.43
38	0.0	0.0	gevel							VL	totaal (0)	1	1.5	44.39	41.55	34.07	44.74		45	44.39	41.55	34.07
										VL	totaal (0)	1	4.5	44.01	41.17	33.72	44.37		44	44.01	41.17	33.72
										VL	totaal (0)	1	7.5	44.49	41.66	34.21	44.85		45	44.49	41.66	34.21
										VL	Westerwijk (1)	1	1.5	41.81	39.01	32.03	42.33	5	37	41.81	39.01	32.03
										VL	Westerwijk (1)	1	4.5	41.36	38.57	31.59	41.89	5	37	41.36	38.57	31.59
										VL	Westerwijk (1)	1	7.5	41.77	38.98	32.03	42.31	5	37	41.77	38.98	32.03
										VL	Waterstraat (2)	1	1.5	27.87	25.05	18.32	28.46	5	23	27.87	25.05	18.32
										VL	Waterstraat (2)	1	4.5	27.87	25.05	18.32	28.46	5	23	27.87	25.05	18.32
										VL	Waterstraat (2)	1	7.5	27.87	25.05	18.32	28.46	5	23	27.87	25.05	18.32
										VL	Waterstraat (2)	1	1.5	27.87	25.05	18.32	28.46	5	23	27.87	25.05	18.32
										VL	Waterstraat (2)	1	4.5	27.87	25.05	18.32	28.46	5	23	27.87	25.05	18.32
										VL	Waterstraat (2)	1	7.5	27.87	25.05	18.32	28.46	5	23	27.87	25.05	18.32

(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag																		(^) VL: ex. optrektoeslag																	
nr	z1	m1 adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	af Lden(*)	Letm	af Letm(*)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)														
39	0.0	0.0		gevel						VL	Waterstraat (2)	1	4.5	29.89	27.09	20.38	30.50	5	25	29.89	27.09	20.38													
										VL	Waterstraat (2)	1	7.5	30.47	27.68	20.97	31.08	5	26	30.47	27.68	20.97													
										VL	Deusonelaan (3)	1	1.5	38.78	35.87	27.57	38.87	5	34	38.78	35.87	27.57													
										VL	Deusonelaan (3)	1	4.5	38.15	35.24	26.94	38.24	5	33	38.15	35.24	26.94													
										VL	Deusonelaan (3)	1	7.5	38.86	35.96	27.66	38.96	5	34	38.86	35.96	27.66													
										VL	Lombartstraat (4)	1	1.5	35.07	32.17	23.92	35.18	5	30	35.07	32.17	23.92													
										VL	Lombartstraat (4)	1	4.5	35.05	32.15	23.90	35.16	5	30	35.05	32.15	23.90													
										VL	Lombartstraat (4)	1	7.5	35.31	32.41	24.16	35.42	5	30	35.31	32.41	24.16													
										VL	Heuvelstraat (5)	1	1.5	29.72	26.80	18.48	29.80	5	25	29.72	26.80	18.48													
										VL	Heuvelstraat (5)	1	4.5	29.12	26.19	17.88	29.20	5	24	29.12	26.19	17.88													
										VL	Heuvelstraat (5)	1	7.5	29.67	26.75	18.45	29.76	5	25	29.67	26.75	18.45													
										VL	totaal (0)	1	1.5	42.31	39.53	32.83	42.93		43	42.83		43													
										VL	totaal (0)	1	4.5	42.01	39.23	32.51	42.62		43	42.51		43													
										VL	totaal (0)	1	7.5	42.29	39.51	32.79	42.90		43	42.79		43													
										VL	Westerwijk (1)	1	1.5	40.56	37.79	31.11	41.19	5	36	41.11	5	36													
										VL	Westerwijk (1)	1	4.5	40.21	37.44	30.73	40.83	5	36	40.73	5	36													
										VL	Westerwijk (1)	1	7.5	40.66	37.88	31.17	41.28	5	36	41.17	5	36													
										VL	Waterstraat (2)	1	1.5	37.44	34.64	27.94	38.05	5	33	37.94	5	33													
										VL	Waterstraat (2)	1	4.5	37.23	34.43	27.73	37.84	5	33	37.73	5	33													
										VL	Waterstraat (2)	1	7.5	37.16	34.36	27.66	37.77	5	33	37.66	5	33													
										VL	Deusonelaan (3)	1	1.5	19.78	16.76	8.10	19.73	5	15	19.78	5	15													
										VL	Deusonelaan (3)	1	4.5	19.86	16.87	8.28	19.84	5	15	19.86	5	15													
										VL	Deusonelaan (3)	1	7.5	20.08	17.09	8.52	20.07	5	15	20.08	5	15													
										VL	Lombartstraat (4)	1	1.5	10.74	7.65	-82	10.70	5	6	10.74	5	6													
										VL	Lombartstraat (4)	1	4.5	11.06	7.98	-47	11.03	5	6	11.06	5	6													
										VL	Lombartstraat (4)	1	7.5	11.42	8.35	-09	11.40	5	6	11.42	5	6													
										VL	Heuvelstraat (5)	1	1.5	7.78	4.68	-3.86	7.72	5	3	7.78	5	3													
										VL	Heuvelstraat (5)	1	4.5	7.82	4.72	-3.82	7.76	5	3	7.82	5	3													
										VL	Heuvelstraat (5)	1	7.5	7.76	4.66	-3.87	7.70	5	3	7.76	5	3													
40	0.0	0.0		gevel						VL	totaal (0)	1	1.5	38.35	35.53	28.61	38.88	39	38.61	39	38.35	35.53	28.61												
										VL	totaal (0)	1	4.5	38.16	35.33	28.40	38.68	39	38.40	38	38.16	35.33	28.40												
										VL	totaal (0)	1	7.5	38.28	35.45	28.51	38.80	39	38.51	39	38.28	35.45	28.51												
										VL	Westerwijk (1)	1	1.5	31.30	28.50	21.61	31.85	5	27	31.61	5	27	31.30	28.50	21.61										
										VL	Westerwijk (1)	1	4.5	31.19	28.39	21.51	31.74	5	27	31.51	5	27	31.19	28.39	21.51										
										VL	Westerwijk (1)	1	7.5	31.53	28.72	21.85	32.08	5	27	31.85	5	27	31.53	28.72	21.85										
										VL	Waterstraat (2)	1	1.5	36.68	33.88	27.18	37.29	5	32	37.18	5	32	36.68	33.88	27.18										
										VL	Waterstraat (2)	1	4.5	36.40	33.60	26.89	37.01	5	32	36.89	5	32	36.40	33.60	26.89										
										VL	Waterstraat (2)	1	7.5	36.42	33.62	26.92	37.03	5	32	36.92	5	32	36.42	33.62	26.92										
										VL	Deusonelaan (3)	1	1.5	25.06	21.98	13.14	24.94	5	20	25.06	5	20	25.06	21.98	13.14										
										VL	Deusonelaan (3)	1	4.5	25.98	22.90	14.08	25.87	5	21	25.98	5	21	25.98	22.90	14.08										
										VL	Deusonelaan (3)	1	7.5	26.89	23.83	15.03	26.79	5	22	26.89	5	22	26.89	23.83	15.03										
										VL	Lombartstraat (4)	1	1.5	26.97	24.07	15.82	27.08	5	22	26.97	5	22	26.97	24.07	15.82										
										VL	Lombartstraat (4)	1	4.5	26.47	23.56	15.31	26.58	5	22	26.47	5	21	26.47	23.56	15.31										
										VL	Lombartstraat (4)	1	7.5	26.13	23.22	14.96	26.23	5	21	26.13	5	21	26.13	23.22	14.96										
										VL	Heuvelstraat (5)	1	1.5	12.59	9.50	.97	12.54	5	8	12.59	5	8	12.59	9.50	.97										
										VL	Heuvelstraat (5)	1	4.5	13.96	10.87	2.34	13.91	5	9	13.96	5	9	13.96	10.87	2.34										
										VL	Heuvelstraat (5)	1	7.5	12.54	9.47	.97	12.51	5	8	12.54	5	8	12.54	9.47	.97										
										41	0.0	0.0		gevel						VL	totaal (0)	1	1.5	35.32	32.42	24.91	35.63	36	35.32	35	35.32	32.42	24.91		
																				VL	totaal (0)	1	4.5	35.73	32.86	25.47	36.09	36	35.73	36	35.73	32.86	25.47		
																				VL	totaal (0)	1	7.5	37.08	34.21	26.88	37.46	37	37.08	37	37.08	34.21	26.88		
																				VL	Westerwijk (1)	1	1.5	30.45	27.65	20.91	31.05	5	26	30.91	5	26	30.45	27.65	20.91
																				VL	Westerwijk (1)	1	4.5	31.16	28.35	21.62	31.75	5	27	31.62	5	27	31.16	28.35	21.62

										(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag								(^) VL: ex. optrektoeslag							
nr	z1	m1 adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	af Lden(*)	Letm	af Letm(*)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)				
42	0.0	0.0		gevel						VL	Westerwijk (1)	1	7.5	32.01	29.21	22.46	32.60	5	28	32.46	5	27	32.01	29.21	22.46
										VL	Waterstraat (2)	1	1.5	27.72	24.87	18.10	28.28	5	23	28.10	5	23	27.72	24.87	18.10
										VL	Waterstraat (2)	1	4.5	29.19	26.35	19.60	29.76	5	25	29.60	5	25	29.19	26.35	19.60
										VL	Waterstraat (2)	1	7.5	31.76	28.95	22.22	32.35	5	27	32.22	5	27	31.76	28.95	22.22
										VL	Deusonelaan (3)	1	1.5	31.17	28.20	19.67	31.18	5	26	31.17	5	26	31.17	28.20	19.67
										VL	Deusonelaan (3)	1	4.5	31.11	28.15	19.63	31.13	5	26	31.11	5	26	31.11	28.15	19.63
										VL	Deusonelaan (3)	1	7.5	32.15	29.20	20.68	32.17	5	27	32.15	5	27	32.15	29.20	20.68
										VL	Lombartstraat (4)	1	1.5	22.50	19.56	11.28	22.58	5	18	22.50	5	17	22.50	19.56	11.28
										VL	Lombartstraat (4)	1	4.5	22.45	19.50	11.20	22.52	5	18	22.45	5	17	22.45	19.50	11.20
										VL	Lombartstraat (4)	1	7.5	22.74	19.78	11.48	22.81	5	18	22.74	5	18	22.74	19.78	11.48
										VL	Heuvelstraat (5)	1	1.5	23.27	20.32	11.97	23.33	5	18	23.27	5	18	23.27	20.32	11.97
										VL	Heuvelstraat (5)	1	4.5	21.60	18.62	10.24	21.64	5	17	21.60	5	17	21.60	18.62	10.24
										VL	Heuvelstraat (5)	1	7.5	22.66	19.68	11.30	22.70	5	18	22.66	5	18	22.66	19.68	11.30
										VL	totaal (0)	1	1.5	40.49	37.65	30.34	40.89		41	40.49		40	40.49	37.65	30.34
										VL	totaal (0)	1	4.5	40.26	37.42	30.10	40.66		41	40.26		40	40.26	37.42	30.10
										VL	totaal (0)	1	7.5	40.36	37.51	30.13	40.73		41	40.36		40	40.36	37.51	30.13
										VL	Westerwijk (1)	1	1.5	38.12	35.34	28.50	38.70	5	34	38.50	5	33	38.12	35.34	28.50
										VL	Westerwijk (1)	1	4.5	37.53	34.75	27.90	38.10	5	33	37.90	5	33	37.53	34.75	27.90
										VL	Westerwijk (1)	1	7.5	37.36	34.57	27.71	37.92	5	33	37.71	5	33	37.36	34.57	27.71
										VL	Waterstraat (2)	1	1.5	27.66	24.82	18.08	28.23	5	23	28.08	5	23	27.66	24.82	18.08
										VL	Waterstraat (2)	1	4.5	29.97	27.16	20.44	30.57	5	26	30.44	5	25	29.97	27.16	20.44
										VL	Waterstraat (2)	1	7.5	30.09	27.28	20.55	30.68	5	26	30.55	5	26	30.09	27.28	20.55
										VL	Deusonelaan (3)	1	1.5	31.77	28.82	20.36	31.81	5	27	31.77	5	27	31.77	28.82	20.36
										VL	Deusonelaan (3)	1	4.5	31.60	28.63	20.16	31.62	5	27	31.60	5	27	31.60	28.63	20.16
										VL	Deusonelaan (3)	1	7.5	32.73	29.75	21.26	32.74	5	28	32.73	5	28	32.73	29.75	21.26
										VL	Lombartstraat (4)	1	1.5	34.08	31.18	22.93	34.19	5	29	34.08	5	29	34.08	31.18	22.93
										VL	Lombartstraat (4)	1	4.5	33.87	30.96	22.71	33.98	5	29	33.87	5	29	33.87	30.96	22.71
										VL	Lombartstraat (4)	1	7.5	33.69	30.79	22.54	33.80	5	29	33.69	5	29	33.69	30.79	22.54
										VL	Heuvelstraat (5)	1	1.5	17.35	14.30	5.82	17.33	5	12	17.35	5	12	17.35	14.30	5.82
										VL	Heuvelstraat (5)	1	4.5	19.22	16.16	7.66	19.19	5	14	19.22	5	14	19.22	16.16	7.66
VL	Heuvelstraat (5)	1	7.5	22.74	19.71	11.25	22.74	5	18	22.74	5	18	22.74	19.71	11.25										
43	0.0	0.0		gevel						VL	totaal (0)	1	1.5	42.87	40.03	32.74	43.27		43	42.87		43	42.87	40.03	32.74
										VL	totaal (0)	1	4.5	42.45	39.61	32.32	42.85		43	42.45		42	42.45	39.61	32.32
										VL	totaal (0)	1	7.5	42.37	39.53	32.22	42.77		43	42.37		42	42.37	39.53	32.22
										VL	Westerwijk (1)	1	1.5	40.26	37.47	30.77	40.87	5	36	40.77	5	36	40.26	37.47	30.77
										VL	Westerwijk (1)	1	4.5	39.82	37.04	30.31	40.43	5	35	40.31	5	35	39.82	37.04	30.31
										VL	Westerwijk (1)	1	7.5	39.76	36.98	30.23	40.36	5	35	40.23	5	35	39.76	36.98	30.23
										VL	Waterstraat (2)	1	1.5	27.33	24.52	17.80	27.93	5	23	27.80	5	23	27.33	24.52	17.80
										VL	Waterstraat (2)	1	4.5	28.19	25.39	18.67	28.79	5	24	28.67	5	24	28.19	25.39	18.67
										VL	Waterstraat (2)	1	7.5	27.72	24.91	18.18	28.31	5	23	28.18	5	23	27.72	24.91	18.18
										VL	Deusonelaan (3)	1	1.5	35.79	32.88	24.59	35.89	5	31	35.79	5	31	35.79	32.88	24.59
										VL	Deusonelaan (3)	1	4.5	35.10	32.20	23.90	35.20	5	30	35.10	5	30	35.10	32.20	23.90
										VL	Deusonelaan (3)	1	7.5	35.25	32.34	24.05	35.35	5	30	35.25	5	30	35.25	32.34	24.05
										VL	Lombartstraat (4)	1	1.5	35.02	32.11	23.85	35.12	5	30	35.02	5	30	35.02	32.11	23.85
										VL	Lombartstraat (4)	1	4.5	34.80	31.89	23.64	34.91	5	30	34.80	5	30	34.80	31.89	23.64
										VL	Lombartstraat (4)	1	7.5	34.52	31.61	23.36	34.63	5	30	34.52	5	30	34.52	31.61	23.36
										VL	Heuvelstraat (5)	1	1.5	30.97	28.06	19.76	31.06	5	26	30.97	5	26	30.97	28.06	19.76
										VL	Heuvelstraat (5)	1	4.5	30.24	27.33	19.03	30.33	5	25	30.24	5	25	30.24	27.33	19.03
										VL	Heuvelstraat (5)	1	7.5	30.03	27.12	18.82	30.12	5	25	30.03	5	25	30.03	27.12	18.82
44	0.0	0.0		gevel						VL	totaal (0)	1	1.5	43.13	40.31	33.19	43.60		44	43.19		43	43.13	40.31	33.19
										VL	totaal (0)	1	4.5	42.73	39.91	32.78	43.19		43	42.78		43	42.73	39.91	32.78
										VL	totaal (0)	1	7.5	42.59	39.77	32.63	43.05		43	42.63		43	42.59	39.77	32.63

(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag																		(^) VL: ex. optrektoeslag							
nr	z1	m1 adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	af Lden(*)	Letm	af Letm(*)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)				
45	0.0	0.0		gevel						VL	Westerwijk (1)	1	1.5	40.69	37.90	31.08	41.27	5	36	41.08	37.90	31.08			
										VL	Westerwijk (1)	1	4.5	40.35	37.57	30.70	40.92	5	36	40.70	37.57	30.70			
										VL	Westerwijk (1)	1	7.5	40.29	37.50	30.63	40.85	5	36	40.63	37.50	30.63			
										VL	Waterstraat (2)	1	1.5	35.57	32.78	26.08	36.18	5	31	36.08	5	31	35.57	32.78	26.08
										VL	Waterstraat (2)	1	4.5	35.25	32.46	25.76	35.86	5	31	35.76	5	31	35.25	32.46	25.76
										VL	Waterstraat (2)	1	7.5	34.81	32.01	25.31	35.42	5	30	35.31	5	30	34.81	32.01	25.31
										VL	Deusonelaan (3)	1	1.5	34.79	31.88	23.58	34.88	5	30	34.79	5	30	34.79	31.88	23.58
										VL	Deusonelaan (3)	1	4.5	34.06	31.15	22.85	34.15	5	29	34.06	5	29	34.06	31.15	22.85
										VL	Deusonelaan (3)	1	7.5	34.05	31.14	22.84	34.14	5	29	34.05	5	29	34.05	31.14	22.84
										VL	Lombartstraat (4)	1	1.5	31.04	28.10	19.82	31.12	5	26	31.04	5	26	31.04	28.10	19.82
										VL	Lombartstraat (4)	1	4.5	30.83	27.89	19.60	30.91	5	26	30.83	5	26	30.83	27.89	19.60
										VL	Lombartstraat (4)	1	7.5	30.69	27.75	19.46	30.77	5	26	30.69	5	26	30.69	27.75	19.46
										VL	Heuvelstraat (5)	1	1.5	29.77	26.86	18.56	29.86	5	25	29.77	5	25	29.77	26.86	18.56
										VL	Heuvelstraat (5)	1	4.5	29.08	26.17	17.87	29.17	5	24	29.08	5	24	29.08	26.17	17.87
										VL	Heuvelstraat (5)	1	7.5	28.71	25.80	17.50	28.80	5	24	28.71	5	24	28.71	25.80	17.50
										VL	totaal (0)	1	1.5	37.47	34.63	27.62	37.96		38	37.62		38	37.47	34.63	27.62
										VL	totaal (0)	1	4.5	37.51	34.68	27.72	38.02		38	37.72		38	37.51	34.68	27.72
										VL	totaal (0)	1	7.5	38.38	35.55	28.58	38.89		39	38.58		39	38.38	35.55	28.58
										VL	Westerwijk (1)	1	1.5	35.39	32.58	25.70	35.94	5	31	35.70	5	31	35.39	32.58	25.70
										VL	Westerwijk (1)	1	4.5	35.54	32.72	25.86	36.09	5	31	35.86	5	31	35.54	32.72	25.86
										VL	Westerwijk (1)	1	7.5	36.04	33.23	26.39	36.60	5	32	36.39	5	31	36.04	33.23	26.39
										VL	Waterstraat (2)	1	1.5	31.34	28.53	21.81	31.94	5	27	31.81	5	27	31.34	28.53	21.81
										VL	Waterstraat (2)	1	4.5	31.67	28.86	22.13	32.26	5	27	32.13	5	27	31.67	28.86	22.13
										VL	Waterstraat (2)	1	7.5	33.04	30.23	23.51	33.64	5	29	33.51	5	29	33.04	30.23	23.51
										VL	Deusonelaan (3)	1	1.5	25.05	22.02	13.42	25.01	5	20	25.05	5	20	25.05	22.02	13.42
										VL	Deusonelaan (3)	1	4.5	26.45	23.49	15.05	26.48	5	21	26.45	5	21	26.45	23.49	15.05
										VL	Deusonelaan (3)	1	7.5	27.77	24.79	16.32	27.79	5	23	27.77	5	23	27.77	24.79	16.32
										VL	Lombartstraat (4)	1	1.5	25.84	22.89	14.59	25.91	5	21	25.84	5	21	25.84	22.89	14.59
										VL	Lombartstraat (4)	1	4.5	19.71	16.65	8.21	19.69	5	15	19.71	5	15	19.71	16.65	8.21
										VL	Lombartstraat (4)	1	7.5	22.18	19.17	10.80	22.21	5	17	22.18	5	17	22.18	19.17	10.80
										VL	Heuvelstraat (5)	1	1.5	17.54	14.46	5.95	17.50	5	12	17.54	5	13	17.54	14.46	5.95
										VL	Heuvelstraat (5)	1	4.5	17.22	14.15	5.63	17.18	5	12	17.22	5	12	17.22	14.15	5.63
										VL	Heuvelstraat (5)	1	7.5	19.47	16.43	7.95	19.46	5	14	19.47	5	14	19.47	16.43	7.95
46	0.0	0.0	gevel							VL	totaal (0)	1	1.5	43.42	40.62	33.64	43.94		44	43.64	40.62	33.64			
										VL	totaal (0)	1	4.5	43.16	40.35	33.37	43.67		44	43.37	40.35	33.37			
										VL	totaal (0)	1	7.5	43.06	40.26	33.29	43.58		44	43.29	40.26	33.29			
										VL	Westerwijk (1)	1	1.5	41.30	38.51	31.70	41.88	5	37	41.70	5	37	41.30	38.51	31.70
										VL	Westerwijk (1)	1	4.5	41.12	38.33	31.51	41.70	5	37	41.51	5	37	41.12	38.33	31.51
										VL	Westerwijk (1)	1	7.5	41.12	38.33	31.52	41.70	5	37	41.52	5	37	41.12	38.33	31.52
										VL	Waterstraat (2)	1	1.5	37.09	34.30	27.60	37.70	5	33	37.60	5	33	37.09	34.30	27.60
										VL	Waterstraat (2)	1	4.5	36.73	33.94	27.24	37.34	5	32	37.24	5	32	36.73	33.94	27.24
										VL	Waterstraat (2)	1	7.5	36.40	33.61	26.91	37.01	5	32	36.91	5	32	36.40	33.61	26.91
										VL	Deusonelaan (3)	1	1.5	32.63	29.71	21.38	32.71	5	28	32.63	5	28	32.63	29.71	21.38
										VL	Deusonelaan (3)	1	4.5	32.06	29.14	20.81	32.14	5	27	32.06	5	27	32.06	29.14	20.81
										VL	Deusonelaan (3)	1	7.5	31.91	28.99	20.66	31.99	5	27	31.91	5	27	31.91	28.99	20.66
										VL	Lombartstraat (4)	1	1.5	29.25	26.31	18.02	29.33	5	24	29.25	5	24	29.25	26.31	18.02
										VL	Lombartstraat (4)	1	4.5	29.15	26.21	17.92	29.23	5	24	29.15	5	24	29.15	26.21	17.92
										VL	Lombartstraat (4)	1	7.5	29.25	26.31	18.02	29.33	5	24	29.25	5	24	29.25	26.31	18.02
										VL	Heuvelstraat (5)	1	1.5	28.57	25.67	17.37	28.67	5	24	28.57	5	24	28.57	25.67	17.37
										VL	Heuvelstraat (5)	1	4.5	27.89	24.99	16.69	27.99	5	23	27.89	5	23	27.89	24.99	16.69
										VL	Heuvelstraat (5)	1	7.5	27.45	24.55	16.25	27.55	5	23	27.45	5	22	27.45	24.55	16.25
										47	0.0	0.0		gevel											
																					</				

(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag																	(^) VL: ex. optrektoeslag								
nr	z1	m1 adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	af Lden(*)	Letm	af Letm(*)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)				
48	0.0	0.0		gevel						VL	totaal (0)	1	4.5	43.89	41.09	34.27	44.46		44	44.27		44	43.89	41.09	34.27
										VL	totaal (0)	1	7.5	43.68	40.88	34.05	44.25		44	44.05		44	43.68	40.88	34.05
										VL	Westerwijk (1)	1	1.5	42.58	39.79	33.04	43.18	5	38	43.04	5	38	42.58	39.79	33.04
										VL	Westerwijk (1)	1	4.5	42.32	39.53	32.77	42.92	5	38	42.77	5	38	42.32	39.53	32.77
										VL	Westerwijk (1)	1	7.5	42.13	39.34	32.59	42.73	5	38	42.59	5	38	42.13	39.34	32.59
										VL	Waterstraat (2)	1	1.5	38.15	35.36	28.66	38.76	5	34	38.66	5	34	38.15	35.36	28.66
										VL	Waterstraat (2)	1	4.5	37.73	34.94	28.24	38.34	5	33	38.24	5	33	37.73	34.94	28.24
										VL	Waterstraat (2)	1	7.5	37.31	34.52	27.82	37.92	5	33	37.82	5	33	37.31	34.52	27.82
										VL	Deusonelaan (3)	1	1.5	27.78	24.83	16.44	27.83	5	23	27.78	5	23	27.78	24.83	16.44
										VL	Deusonelaan (3)	1	4.5	27.73	24.77	16.36	27.77	5	23	27.73	5	23	27.73	24.77	16.36
										VL	Deusonelaan (3)	1	7.5	28.18	25.22	16.78	28.21	5	23	28.18	5	23	28.18	25.22	16.78
										VL	Lombartstraat (4)	1	1.5	29.84	26.91	18.63	29.93	5	25	29.84	5	25	29.84	26.91	18.63
										VL	Lombartstraat (4)	1	4.5	29.62	26.69	18.40	29.71	5	25	29.62	5	25	29.62	26.69	18.40
										VL	Lombartstraat (4)	1	7.5	29.66	26.72	18.43	29.74	5	25	29.66	5	25	29.66	26.72	18.43
										VL	Heuvelstraat (5)	1	1.5	10.96	7.88	-.64	10.92	5	6	10.96	5	6	10.96	7.88	-.64
										VL	Heuvelstraat (5)	1	4.5	13.27	10.19	1.67	13.23	5	8	13.27	5	8	13.27	10.19	1.67
										VL	Heuvelstraat (5)	1	7.5	16.59	13.56	5.10	16.59	5	12	16.59	5	12	16.59	13.56	5.10
										VL	totaal (0)	1	1.5	39.90	37.08	30.14	40.42		40	40.14		40	39.90	37.08	30.14
										VL	totaal (0)	1	4.5	39.60	36.78	29.81	40.11		40	39.81		40	39.60	36.78	29.81
										VL	totaal (0)	1	7.5	39.65	36.82	29.81	40.14		40	39.81		40	39.65	36.82	29.81
										VL	Westerwijk (1)	1	1.5	38.55	35.77	29.01	39.15	5	34	39.01	5	34	38.55	35.77	29.01
										VL	Westerwijk (1)	1	4.5	38.06	35.28	28.51	38.66	5	34	38.51	5	34	38.06	35.28	28.51
										VL	Westerwijk (1)	1	7.5	37.64	34.85	28.07	38.23	5	33	38.07	5	33	37.64	34.85	28.07
										VL	Waterstraat (2)	1	1.5	31.23	28.42	21.69	31.82	5	27	31.69	5	27	31.23	28.42	21.69
										VL	Waterstraat (2)	1	4.5	31.23	28.42	21.69	31.82	5	27	31.69	5	27	31.23	28.42	21.69
										VL	Waterstraat (2)	1	7.5	32.50	29.70	22.98	33.10	5	28	32.98	5	28	32.50	29.70	22.98
										VL	Deusonelaan (3)	1	1.5	29.48	26.47	17.88	29.45	5	24	29.48	5	24	29.48	26.47	17.88
										VL	Deusonelaan (3)	1	4.5	29.79	26.77	18.18	29.76	5	25	29.79	5	25	29.79	26.77	18.18
										VL	Deusonelaan (3)	1	7.5	30.30	27.30	18.73	30.28	5	25	30.30	5	25	30.30	27.30	18.73
										VL	Lombartstraat (4)	1	1.5	24.44	21.47	13.14	24.50	5	19	24.44	5	19	24.44	21.47	13.14
										VL	Lombartstraat (4)	1	4.5	24.98	21.99	13.65	25.02	5	20	24.98	5	20	24.98	21.99	13.65
										VL	Lombartstraat (4)	1	7.5	26.18	23.20	14.86	26.23	5	21	26.18	5	21	26.18	23.20	14.86
										VL	Heuvelstraat (5)	1	1.5	20.41	17.33	8.81	20.37	5	15	20.41	5	15	20.41	17.33	8.81
										VL	Heuvelstraat (5)	1	4.5	21.35	18.28	9.77	21.31	5	16	21.35	5	16	21.35	18.28	9.77
										VL	Heuvelstraat (5)	1	7.5	22.04	19.00	10.52	22.03	5	17	22.04	5	17	22.04	19.00	10.52
49	0.0	0.0		gevel						VL	totaal (0)	1	1.5	40.58	37.76	30.77	41.09		41	40.77		41	40.58	37.76	30.77
										VL	totaal (0)	1	4.5	40.32	37.49	30.46	40.81		41	40.46		40	40.32	37.49	30.46
										VL	totaal (0)	1	7.5	40.24	37.42	30.34	40.72		41	40.34		40	40.24	37.42	30.34
										VL	Westerwijk (1)	1	1.5	39.28	36.50	29.75	39.88	5	35	39.75	5	35	39.28	36.50	29.75
										VL	Westerwijk (1)	1	4.5	38.84	36.06	29.29	39.44	5	34	39.29	5	34	38.84	36.06	29.29
										VL	Westerwijk (1)	1	7.5	38.42	35.63	28.85	39.01	5	34	38.85	5	34	38.42	35.63	28.85
										VL	Waterstraat (2)	1	1.5	29.71	26.89	20.16	30.30	5	25	30.16	5	25	29.71	26.89	20.16
										VL	Waterstraat (2)	1	4.5	29.90	27.08	20.35	30.49	5	25	30.35	5	25	29.90	27.08	20.35
										VL	Waterstraat (2)	1	7.5	31.22	28.41	21.69	31.82	5	27	31.69	5	27	31.22	28.41	21.69
										VL	Deusonelaan (3)	1	1.5	29.17	26.16	17.59	29.15	5	24	29.17	5	24	29.17	26.16	17.59
										VL	Deusonelaan (3)	1	4.5	29.75	26.74	18.19	29.73	5	25	29.75	5	25	29.75	26.74	18.19
										VL	Deusonelaan (3)	1	7.5	30.34	27.34	18.80	30.33	5	25	30.34	5	25	30.34	27.34	18.80
										VL	Lombartstraat (4)	1	1.5	30.30	27.37	19.10	30.39	5	25	30.30	5	25	30.30	27.37	19.10
										VL	Lombartstraat (4)	1	4.5	30.18	27.25	18.97	30.27	5	25	30.18	5	25	30.18	27.25	18.97
										VL	Lombartstraat (4)	1	7.5	30.25	27.31	19.03	30.33	5	25	30.25	5	25	30.25	27.31	19.03
										VL	Heuvelstraat (5)	1	1.5	20.62	17.54	9.02	20.58	5	16	20.62	5	16	20.62	17.54	9.02
										VL	Heuvelstraat (5)	1	4.5	21.27	18.20	9.70	21.24	5	16	21.27	5	16	21.27	18.20	9.70

(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag																			(^) VL: ex. optrektoeslag						
nr	z1	m1 adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	af Lden(*)	Letm	af Letm(*)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)				
50	0.0	0.0		gevel						VL	Heuvelstraat (5)	1	7.5	22.32	19.28	10.82	22.31	5	17	22.32	5	17	22.32	19.28	10.82
										VL	totaal (0)	1	1.5	43.43	40.63	33.80	44.00		44	43.80		44	43.43	40.63	33.80
										VL	totaal (0)	1	4.5	43.01	40.21	33.37	43.57		44	43.37		43	43.01	40.21	33.37
										VL	totaal (0)	1	7.5	42.73	39.93	33.10	43.30		43	43.10		43	42.73	39.93	33.10
										VL	Westerwijk (1)	1	1.5	40.42	37.63	30.91	41.03	5	36	40.91	5	36	40.42	37.63	30.91
										VL	Westerwijk (1)	1	4.5	40.05	37.27	30.55	40.66	5	36	40.55	5	36	40.05	37.27	30.55
										VL	Westerwijk (1)	1	7.5	39.94	37.16	30.44	40.55	5	36	40.44	5	35	39.94	37.16	30.44
										VL	Waterstraat (2)	1	1.5	39.49	36.71	30.01	40.11	5	35	40.01	5	35	39.49	36.71	30.01
										VL	Waterstraat (2)	1	4.5	38.97	36.19	29.49	39.59	5	35	39.49	5	34	38.97	36.19	29.49
										VL	Waterstraat (2)	1	7.5	38.49	35.71	29.01	39.11	5	34	39.01	5	34	38.49	35.71	29.01
										VL	Deusonelaan (3)	1	1.5	28.39	25.45	17.11	28.46	5	23	28.39	5	23	28.39	25.45	17.11
										VL	Deusonelaan (3)	1	4.5	28.05	25.12	16.77	28.12	5	23	28.05	5	23	28.05	25.12	16.77
										VL	Deusonelaan (3)	1	7.5	27.37	24.44	16.09	27.44	5	22	27.37	5	22	27.37	24.44	16.09
										VL	Lombartstraat (4)	1	1.5	30.91	27.99	19.72	31.01	5	26	30.91	5	26	30.91	27.99	19.72
										VL	Lombartstraat (4)	1	4.5	30.64	27.72	19.45	30.74	5	26	30.64	5	26	30.64	27.72	19.45
										VL	Lombartstraat (4)	1	7.5	30.41	27.49	19.21	30.50	5	26	30.41	5	25	30.41	27.49	19.21
										VL	Heuvelstraat (5)	1	1.5	23.17	20.25	11.93	23.25	5	18	23.17	5	18	23.17	20.25	11.93
										VL	Heuvelstraat (5)	1	4.5	22.66	19.74	11.42	22.74	5	18	22.66	5	18	22.66	19.74	11.42
										51	0.0	0.0		gevel						VL	Heuvelstraat (5)	1	7.5	21.88	18.96
VL	totaal (0)	1	1.5	41.61	38.81	32.11	42.22		42											42.11		42	41.61	38.81	32.11
VL	totaal (0)	1	4.5	41.22	38.43	31.72	41.83		42											41.72		42	41.22	38.43	31.72
VL	totaal (0)	1	7.5	41.07	38.28	31.57	41.68		42											41.57		42	41.07	38.28	31.57
VL	Westerwijk (1)	1	1.5	34.35	31.55	24.84	34.96	5	30											34.84	5	30	34.35	31.55	24.84
VL	Westerwijk (1)	1	4.5	34.38	31.58	24.87	34.99	5	30											34.87	5	30	34.38	31.58	24.87
VL	Westerwijk (1)	1	7.5	34.99	32.20	25.50	35.60	5	31											35.50	5	31	34.99	32.20	25.50
VL	Waterstraat (2)	1	1.5	40.67	37.88	31.18	41.28	5	36											41.18	5	36	40.67	37.88	31.18
VL	Waterstraat (2)	1	4.5	40.17	37.39	30.69	40.79	5	36											40.69	5	36	40.17	37.39	30.69
VL	Waterstraat (2)	1	7.5	39.81	37.02	30.32	40.42	5	35											40.32	5	35	39.81	37.02	30.32
VL	Deusonelaan (3)	1	1.5	19.02	16.02	7.52	19.02	5	14											19.02	5	14	19.02	16.02	7.52
VL	Deusonelaan (3)	1	4.5	19.27	16.27	7.74	19.26	5	14											19.27	5	14	19.27	16.27	7.74
VL	Deusonelaan (3)	1	7.5	18.26	15.24	6.63	18.22	5	13											18.26	5	13	18.26	15.24	6.63
VL	Lombartstraat (4)	1	1.5	--	--	--	-99.00	5	-104											-89.90	5	-95	--	--	--
VL	Lombartstraat (4)	1	4.5	--	--	--	-99.00	5	-104											-89.90	5	-95	--	--	--
VL	Lombartstraat (4)	1	7.5	--	--	--	-99.00	5	-104											-89.90	5	-95	--	--	--
VL	Heuvelstraat (5)	1	1.5	10.30	7.23	-1.29	10.26	5	5											10.30	5	5	10.30	7.23	-1.29
VL	Heuvelstraat (5)	1	4.5	10.37	7.29	-1.23	10.33	5	5											10.37	5	5	10.37	7.29	-1.23
52	0.0	0.0		gevel																VL	Heuvelstraat (5)	1	7.5	9.30	6.21
										VL	totaal (0)	1	1.5	42.46	39.67	32.94	43.07		43	42.94		43	42.46	39.67	32.94
										VL	totaal (0)	1	4.5	42.04	39.24	32.51	42.64		43	42.51		43	42.04	39.24	32.51
										VL	totaal (0)	1	7.5	41.78	38.98	32.24	42.38		42	42.24		42	41.78	38.98	32.24
										VL	Westerwijk (1)	1	1.5	36.53	33.73	27.02	37.14	5	32	37.02	5	32	36.53	33.73	27.02
										VL	Westerwijk (1)	1	4.5	36.30	33.50	26.79	36.91	5	32	36.79	5	32	36.30	33.50	26.79
										VL	Westerwijk (1)	1	7.5	36.46	33.66	26.94	37.06	5	32	36.94	5	32	36.46	33.66	26.94
										VL	Waterstraat (2)	1	1.5	41.05	38.26	31.57	41.67	5	37	41.57	5	37	41.05	38.26	31.57
										VL	Waterstraat (2)	1	4.5	40.53	37.74	31.05	41.15	5	36	41.05	5	36	40.53	37.74	31.05
										VL	Waterstraat (2)	1	7.5	40.07	37.28	30.58	40.68	5	36	40.58	5	36	40.07	37.28	30.58
										VL	Deusonelaan (3)	1	1.5	18.51	15.52	7.09	18.53	5	14	18.51	5	14	18.51	15.52	7.09
										VL	Deusonelaan (3)	1	4.5	19.52	16.52	8.06	19.53	5	15	19.52	5	15	19.52	16.52	8.06
										VL	Deusonelaan (3)	1	7.5	21.54	18.50	9.97	21.51	5	17	21.54	5	17	21.54	18.50	9.97
										VL	Lombartstraat (4)	1	1.5	24.80	21.86	13.56	24.88	5	20	24.80	5	20	24.80	21.86	13.56
										VL	Lombartstraat (4)	1	4.5	24.95	22.01	13.71	25.03	5	20	24.95	5	20	24.95	22.01	13.71
										VL	Lombartstraat (4)	1	7.5	24.75	21.79	13.47	24.81	5	20	24.75	5	20	24.75	21.79	13.47

(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag																			(^) VL: ex. optrektoeslag						
nr	z1	m1 adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	af Lden(*)	Letm	af Letm(*)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)				
53	0.0	0.0		gevel						VL	Heuvelstraat (5)	1	1.5	11.43	8.37	-12	11.40	5	6	11.43	8.37	-12			
										VL	Heuvelstraat (5)	1	4.5	12.77	9.71	1.22	12.74	5	8	12.77	9.71	1.22			
										VL	Heuvelstraat (5)	1	7.5	15.84	12.78	4.30	15.82	5	11	15.84	12.78	4.30			
										VL	totaal (0)	1	1.5	39.24	36.45	29.72	39.85	40	39.72	40	39.24	36.45	29.72		
										VL	totaal (0)	1	4.5	38.87	36.08	29.34	39.47	39	39.34	39	38.87	36.08	29.34		
										VL	totaal (0)	1	7.5	38.90	36.10	29.35	39.49	39	39.35	39	38.90	36.10	29.35		
										VL	Westerwijk (1)	1	1.5	31.98	29.17	22.39	32.56	5	28	32.39	5	27	31.98	29.17	22.39
										VL	Westerwijk (1)	1	4.5	31.86	29.05	22.27	32.44	5	27	32.27	5	27	31.86	29.05	22.27
										VL	Westerwijk (1)	1	7.5	32.44	29.63	22.88	33.03	5	28	32.88	5	28	32.44	29.63	22.88
										VL	Waterstraat (2)	1	1.5	38.29	35.50	28.80	38.90	5	34	38.80	5	34	38.29	35.50	28.80
										VL	Waterstraat (2)	1	4.5	37.83	35.04	28.34	38.44	5	33	38.34	5	33	37.83	35.04	28.34
										VL	Waterstraat (2)	1	7.5	37.64	34.85	28.14	38.25	5	33	38.14	5	33	37.64	34.85	28.14
										VL	Deusonelaan (3)	1	1.5	17.07	14.00	5.28	16.99	5	12	17.07	5	12	17.07	14.00	5.28
										VL	Deusonelaan (3)	1	4.5	18.84	15.77	7.08	18.76	5	14	18.84	5	14	18.84	15.77	7.08
										VL	Deusonelaan (3)	1	7.5	20.93	17.88	9.21	20.87	5	16	20.93	5	16	20.93	17.88	9.21
										VL	Lombartstraat (4)	1	1.5	9.24	6.17	-2.27	9.22	5	4	9.24	5	4	9.24	6.17	-2.27
VL	Lombartstraat (4)	1	4.5	11.97	8.89	.43	11.94	5	7	11.97	5	7	11.97	8.89	.43										
VL	Lombartstraat (4)	1	7.5	16.61	13.56	5.14	16.60	5	12	16.61	5	12	16.61	13.56	5.14										
VL	Heuvelstraat (5)	1	1.5	12.46	9.45	1.03	12.47	5	7	12.46	5	7	12.46	9.45	1.03										
54	0.0	0.0		gevel						VL	Heuvelstraat (5)	1	4.5	14.05	11.05	2.64	14.07	5	9	14.05	5	9	14.05	11.05	2.64
										VL	Heuvelstraat (5)	1	7.5	15.43	12.43	4.02	15.45	5	10	15.43	5	10	15.43	12.43	4.02
										VL	totaal (0)	1	1.5	34.52	31.66	24.50	34.95	35	34.52	35	34.52	31.66	24.50		
										VL	totaal (0)	1	4.5	34.69	31.82	24.58	35.09	35	34.69	35	34.69	31.82	24.58		
										VL	totaal (0)	1	7.5	36.37	33.52	26.43	36.83	37	36.43	36	36.37	33.52	26.43		
										VL	Westerwijk (1)	1	1.5	32.16	29.36	22.65	32.77	5	28	32.65	5	28	32.16	29.36	22.65
										VL	Westerwijk (1)	1	4.5	31.37	28.57	21.86	31.98	5	27	31.86	5	27	31.37	28.57	21.86
										VL	Westerwijk (1)	1	7.5	32.05	29.25	22.53	32.65	5	28	32.53	5	28	32.05	29.25	22.53
										VL	Waterstraat (2)	1	1.5	25.68	22.78	15.97	26.20	5	21	25.97	5	21	25.68	22.78	15.97
										VL	Waterstraat (2)	1	4.5	27.63	24.76	17.97	28.17	5	23	27.97	5	23	27.63	24.76	17.97
										VL	Waterstraat (2)	1	7.5	32.18	29.37	22.64	32.77	5	28	32.64	5	28	32.18	29.37	22.64
										VL	Deusonelaan (3)	1	1.5	28.21	25.22	16.70	28.21	5	23	28.21	5	23	28.21	25.22	16.70
										VL	Deusonelaan (3)	1	4.5	29.10	26.12	17.62	29.11	5	24	29.10	5	24	29.10	26.12	17.62
										VL	Deusonelaan (3)	1	7.5	29.44	26.47	17.94	29.45	5	24	29.44	5	24	29.44	26.47	17.94
										VL	Lombartstraat (4)	1	1.5	16.36	13.28	4.83	16.33	5	11	16.36	5	11	16.36	13.28	4.83
										VL	Lombartstraat (4)	1	4.5	15.86	12.80	4.36	15.84	5	11	15.86	5	11	15.86	12.80	4.36
VL	Lombartstraat (4)	1	7.5	16.46	13.42	5.00	16.46	5	11	16.46	5	11	16.46	13.42	5.00										
VL	Heuvelstraat (5)	1	1.5	20.58	17.54	9.08	20.57	5	16	20.58	5	16	20.58	17.54	9.08										
VL	Heuvelstraat (5)	1	4.5	21.57	18.57	10.15	21.59	5	17	21.57	5	17	21.57	18.57	10.15										
55	0.0	0.0		gevel						VL	Heuvelstraat (5)	1	7.5	21.96	18.95	10.54	21.98	5	17	21.96	5	17	21.96	18.95	10.54
										VL	totaal (0)	1	1.5	39.06	36.26	29.48	39.64	40	39.48	39	39.06	36.26	29.48		
										VL	totaal (0)	1	4.5	38.73	35.92	29.11	39.30	39	39.11	39	38.73	35.92	29.11		
										VL	totaal (0)	1	7.5	38.77	35.95	29.08	39.31	39	39.08	39	38.77	35.95	29.08		
										VL	Westerwijk (1)	1	1.5	36.60	33.82	27.10	37.21	5	32	37.10	5	32	36.60	33.82	27.10
										VL	Westerwijk (1)	1	4.5	36.12	33.33	26.60	36.73	5	32	36.60	5	32	36.12	33.33	26.60
										VL	Westerwijk (1)	1	7.5	35.79	32.99	26.24	36.38	5	31	36.24	5	31	35.79	32.99	26.24
										VL	Waterstraat (2)	1	1.5	34.97	32.18	25.48	35.58	5	31	35.48	5	30	34.97	32.18	25.48
										VL	Waterstraat (2)	1	4.5	34.68	31.89	25.18	35.29	5	30	35.18	5	30	34.68	31.89	25.18
										VL	Waterstraat (2)	1	7.5	34.85	32.05	25.34	35.46	5	30	35.34	5	30	34.85	32.05	25.34
										VL	Deusonelaan (3)	1	1.5	24.29	21.21	12.39	24.18	5	19	24.29	5	19	24.29	21.21	12.39
										VL	Deusonelaan (3)	1	4.5	25.38	22.30	13.49	25.27	5	20	25.38	5	20	25.38	22.30	13.49
										VL	Deusonelaan (3)	1	7.5	27.01	23.95	15.20	26.92	5	22	27.01	5	22	27.01	23.95	15.20
										VL	Lombartstraat (4)	1	1.5	14.61	11.53	3.08	14.58	5	10	14.61	5	10	14.61	11.53	3.08

										(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag										(A) VL: ex. optrektoeslag			
nr	z1	m1 adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	af Lden(*)	Letm	af Letm(*)	dag(A)	avond(A)	nacht(A)		
56	0.0	0.0		gevel						VL	Lombartstraat (4)	1	4.5	16.12	13.03	4.56	16.08	5	11	16.12	13.03	4.56	
										VL	Lombartstraat (4)	1	7.5	20.34	17.27	8.82	20.32	5	15	20.34	17.27	8.82	
										VL	Heuvelstraat (5)	1	1.5	15.07	12.00	3.50	15.04	5	10	15.07	12.00	3.50	
										VL	Heuvelstraat (5)	1	4.5	16.40	13.33	4.82	16.36	5	11	16.40	13.33	4.82	
										VL	Heuvelstraat (5)	1	7.5	18.87	15.80	7.30	18.84	5	14	18.87	15.80	7.30	
										VL	totaal (0)	1	1.5	42.13	39.34	32.62	42.74		43	42.62	39.34	32.62	
										VL	totaal (0)	1	4.5	41.75	38.95	32.23	42.35		42	42.23	38.95	32.23	
										VL	totaal (0)	1	7.5	41.41	38.62	31.88	42.01		42	41.88	38.62	31.88	
										VL	Westerwijk (1)	1	1.5	39.11	36.33	29.62	39.73	5	35	39.62	36.33	29.62	
										VL	Westerwijk (1)	1	4.5	38.74	35.95	29.24	39.35	5	34	39.24	35.95	29.24	
										VL	Westerwijk (1)	1	7.5	38.44	35.65	28.93	39.05	5	34	38.93	35.65	28.93	
										VL	Waterstraat (2)	1	1.5	39.03	36.25	29.55	39.65	5	35	39.55	36.25	29.55	
										VL	Waterstraat (2)	1	4.5	38.60	35.81	29.11	39.21	5	34	39.11	35.81	29.11	
										VL	Waterstraat (2)	1	7.5	38.15	35.36	28.66	38.76	5	34	38.66	35.36	28.66	
										VL	Deusonelaan (3)	1	1.5	16.73	13.64	5.01	16.66	5	12	16.73	13.64	5.01	
										VL	Deusonelaan (3)	1	4.5	18.56	15.48	6.87	18.50	5	13	18.56	15.48	6.87	
										VL	Deusonelaan (3)	1	7.5	20.83	17.79	9.30	20.81	5	16	20.83	17.79	9.30	
										VL	Lombartstraat (4)	1	1.5	20.39	17.34	8.91	20.38	5	15	20.39	17.34	8.91	
										VL	Lombartstraat (4)	1	4.5	21.61	18.55	10.11	21.59	5	17	21.61	18.55	10.11	
										VL	Lombartstraat (4)	1	7.5	22.61	19.57	11.17	22.61	5	18	22.61	19.57	11.17	
57	0.0	0.0		gevel						VL	Heuvelstraat (5)	1	1.5	9.98	6.90	-1.63	9.93	5	5	9.98	6.90	-1.63	
										VL	Heuvelstraat (5)	1	4.5	12.43	9.35	.82	12.38	5	7	12.43	9.35	.82	
										VL	Heuvelstraat (5)	1	7.5	15.56	12.53	4.07	15.56	5	11	15.56	12.53	4.07	
										VL	totaal (0)	1	1.5	38.50	35.70	28.98	39.10		39	38.98	35.70	28.98	
										VL	totaal (0)	1	4.5	38.35	35.54	28.80	38.94		39	38.80	35.54	28.80	
										VL	totaal (0)	1	7.5	38.58	35.78	29.03	39.17		39	39.03	35.78	29.03	
										VL	Westerwijk (1)	1	1.5	33.80	31.00	24.30	34.41	5	29	34.30	31.00	24.30	
										VL	Westerwijk (1)	1	4.5	33.67	30.87	24.17	34.28	5	29	34.17	30.87	24.17	
										VL	Westerwijk (1)	1	7.5	33.92	31.12	24.41	34.53	5	30	34.41	31.12	24.41	
										VL	Waterstraat (2)	1	1.5	36.61	33.82	27.12	37.22	5	32	37.12	33.82	27.12	
										VL	Waterstraat (2)	1	4.5	36.38	33.59	26.88	36.99	5	32	36.88	33.59	26.88	
										VL	Waterstraat (2)	1	7.5	36.58	33.78	27.07	37.19	5	32	37.07	33.78	27.07	
										VL	Deusonelaan (3)	1	1.5	19.59	16.49	7.59	19.45	5	14	19.59	16.49	7.59	
										VL	Deusonelaan (3)	1	4.5	21.65	18.57	9.69	21.52	5	17	21.65	18.57	9.69	
										VL	Deusonelaan (3)	1	7.5	22.75	19.70	10.89	22.65	5	18	22.75	19.70	10.89	
										VL	Lombartstraat (4)	1	1.5	8.17	5.09	-3.36	8.14	5	3	8.17	5.09	-3.36	
										VL	Lombartstraat (4)	1	4.5	10.66	7.58	-.88	10.63	5	6	10.66	7.58	-.88	
										VL	Lombartstraat (4)	1	7.5	13.23	10.21	1.82	13.25	5	8	13.23	10.21	1.82	
										VL	Heuvelstraat (5)	1	1.5	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	--	--	--
										VL	Heuvelstraat (5)	1	4.5	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	--	--	--
VL	Heuvelstraat (5)	1	7.5	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	--	--	--										
58	0.0	0.0		gevel						VL	totaal (0)	1	1.5	32.94	30.05	22.85	33.34		33	32.94	30.05	22.85	
										VL	totaal (0)	1	4.5	33.78	30.90	23.75	34.20		34	33.78	30.90	23.75	
										VL	totaal (0)	1	7.5	35.75	32.89	25.89	36.23		36	35.89	32.89	25.89	
										VL	Westerwijk (1)	1	1.5	24.72	21.84	15.03	25.25	5	20	25.03	21.84	15.03	
										VL	Westerwijk (1)	1	4.5	27.36	24.51	17.74	27.92	5	23	27.74	24.51	17.74	
										VL	Westerwijk (1)	1	7.5	30.46	27.64	20.91	31.05	5	26	30.91	27.64	20.91	
										VL	Waterstraat (2)	1	1.5	30.36	27.54	20.80	30.95	5	26	30.80	27.54	20.80	
										VL	Waterstraat (2)	1	4.5	30.82	27.99	21.25	31.40	5	26	31.25	27.99	21.25	
										VL	Waterstraat (2)	1	7.5	32.90	30.08	23.34	33.49	5	28	33.34	30.08	23.34	
										VL	Deusonelaan (3)	1	1.5	26.89	23.89	15.34	26.88	5	22	26.89	23.89	15.34	
										VL	Deusonelaan (3)	1	4.5	27.32	24.33	15.77	27.31	5	22	27.32	24.33	15.77	

										(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag							(^\) VL: ex. optrektoeslag																		
nr	z1	m1	adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	af Lden(*)	Letm	af Letm(*)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)													
59	0.0	0.0			gevel						VL	Deusonelaan (3)	1	7.5	27.57	24.59	16.03	27.57	5	23	27.57	24.59	16.03												
											VL	Lombartstraat (4)	1	1.5	16.64	13.55	5.08	16.60	5	12	16.64	13.55	5.08												
											VL	Lombartstraat (4)	1	4.5	16.63	13.57	5.13	16.61	5	12	16.63	13.57	5.13												
											VL	Lombartstraat (4)	1	7.5	18.50	15.48	7.09	18.52	5	14	18.50	15.48	7.09												
											VL	Heuvelstraat (5)	1	1.5	16.76	13.68	5.16	16.72	5	12	16.76	13.68	5.16												
											VL	Heuvelstraat (5)	1	4.5	16.92	13.84	5.33	16.88	5	12	16.92	13.84	5.33												
											VL	Heuvelstraat (5)	1	7.5	17.09	14.03	5.54	17.06	5	12	17.09	14.03	5.54												
											VL	totaal (0)	1	1.5	40.37	37.58	30.82	40.97		41	40.82		41	40.37	37.58	30.82									
											VL	totaal (0)	1	4.5	40.08	37.28	30.49	40.66		41	40.49		40	40.08	37.28	30.49									
											VL	totaal (0)	1	7.5	39.91	37.10	30.26	40.47		40	40.26		40	39.91	37.10	30.26									
											VL	Westerwijk (1)	1	1.5	39.32	36.53	29.82	39.93	5	35	39.82	5	35	39.32	36.53	29.82									
											VL	Westerwijk (1)	1	4.5	38.85	36.07	29.35	39.46	5	34	39.35	5	34	38.85	36.07	29.35									
											VL	Westerwijk (1)	1	7.5	38.45	35.67	28.95	39.06	5	34	38.95	5	34	38.45	35.67	28.95									
											VL	Waterstraat (2)	1	1.5	32.89	30.09	23.39	33.50	5	28	33.39	5	28	32.89	30.09	23.39									
											VL	Waterstraat (2)	1	4.5	32.91	30.11	23.40	33.52	5	29	33.40	5	28	32.91	30.11	23.40									
											VL	Waterstraat (2)	1	7.5	32.87	30.07	23.35	33.47	5	28	33.35	5	28	32.87	30.07	23.35									
											VL	Deusonelaan (3)	1	1.5	22.97	19.88	11.18	22.88	5	18	22.97	5	18	22.97	19.88	11.18									
											VL	Deusonelaan (3)	1	4.5	24.85	21.77	13.06	24.76	5	20	24.85	5	20	24.85	21.77	13.06									
											VL	Deusonelaan (3)	1	7.5	26.86	23.81	15.16	26.80	5	22	26.86	5	22	26.86	23.81	15.16									
											VL	Lombartstraat (4)	1	1.5	22.11	19.13	10.78	22.16	5	17	22.11	5	17	22.11	19.13	10.78									
											VL	Lombartstraat (4)	1	4.5	22.80	19.79	11.43	22.83	5	18	22.80	5	18	22.80	19.79	11.43									
											VL	Lombartstraat (4)	1	7.5	24.46	21.46	13.11	24.50	5	19	24.46	5	19	24.46	21.46	13.11									
											60	0.0	0.0		gevel						VL	Heuvelstraat (5)	1	1.5	16.72	13.63	5.10	16.72	5	12	16.72	13.63	5.10		
VL	Heuvelstraat (5)	1	4.5	18.27	15.19	6.68	18.23	5	13	18.27											5	13	18.27	15.19	6.68										
VL	Heuvelstraat (5)	1	7.5	19.40	16.36	7.88	19.39	5	14	19.40											5	14	19.40	16.36	7.88										
VL	totaal (0)	1	1.5	43.85	41.06	34.29	44.44		44	44.29												44	43.85	41.06	34.29										
VL	totaal (0)	1	4.5	43.34	40.55	33.78	43.93		44	43.78												44	43.34	40.55	33.78										
VL	totaal (0)	1	7.5	42.91	40.12	33.33	43.50		43	43.33												43	42.91	40.12	33.33										
VL	Westerwijk (1)	1	1.5	40.10	37.31	30.57	40.70	5	36	40.57											5	36	40.10	37.31	30.57										
VL	Westerwijk (1)	1	4.5	39.68	36.88	30.14	40.28	5	35	40.14											5	35	39.68	36.88	30.14										
VL	Westerwijk (1)	1	7.5	39.29	36.50	29.75	39.89	5	35	39.75											5	35	39.29	36.50	29.75										
VL	Waterstraat (2)	1	1.5	41.16	38.37	31.68	41.78	5	37	41.68											5	37	41.16	38.37	31.68										
VL	Waterstraat (2)	1	4.5	40.55	37.76	31.07	41.17	5	36	41.07											5	36	40.55	37.76	31.07										
VL	Waterstraat (2)	1	7.5	40.03	37.25	30.56	40.65	5	36	40.56											5	36	40.03	37.25	30.56										
VL	Deusonelaan (3)	1	1.5	23.92	20.96	12.55	23.96	5	19	23.92											5	19	23.92	20.96	12.55										
VL	Deusonelaan (3)	1	4.5	24.02	21.06	12.63	24.06	5	19	24.02											5	19	24.02	21.06	12.63										
VL	Deusonelaan (3)	1	7.5	24.39	21.43	13.00	24.43	5	19	24.39											5	19	24.39	21.43	13.00										
VL	Lombartstraat (4)	1	1.5	28.69	25.76	17.49	28.78	5	24	28.69											5	24	28.69	25.76	17.49										
VL	Lombartstraat (4)	1	4.5	28.48	25.55	17.27	28.57	5	24	28.48											5	23	28.48	25.55	17.27										
VL	Lombartstraat (4)	1	7.5	28.28	25.35	17.07	28.37	5	23	28.28											5	23	28.28	25.35	17.07										
VL	Heuvelstraat (5)	1	1.5	10.36	7.27	-1.27	10.31	5	5	10.36											5	5	10.36	7.27	-1.27										
VL	Heuvelstraat (5)	1	4.5	12.32	9.25	.76	12.29	5	7	12.32											5	7	12.32	9.25	.76										
VL	Heuvelstraat (5)	1	7.5	14.74	11.73	3.30	14.75	5	10	14.74											5	10	14.74	11.73	3.30										
61	0.0	0.0		gevel						VL											totaal (0)	1	1.5	43.91	41.12	34.36	44.51		45	44.36		44	43.91	41.12	34.36
										VL											totaal (0)	1	4.5	43.39	40.60	33.83	43.98		44	43.83		44	43.39	40.60	33.83
										VL	totaal (0)	1	7.5	42.96	40.17	33.40	43.55		44	43.40		43	42.96	40.17	33.40										
										VL	Westerwijk (1)	1	1.5	39.69	36.90	30.17	40.30	5	35	40.17	5	35	39.69	36.90	30.17										
										VL	Westerwijk (1)	1	4.5	39.33	36.54	29.81	39.94	5	35	39.81	5	35	39.33	36.54	29.81										
										VL	Westerwijk (1)	1	7.5	38.85	36.06	29.34	39.46	5	34	39.34	5	34	38.85	36.06	29.34										
										VL	Waterstraat (2)	1	1.5	41.55	38.77	32.08	42.17	5	37	42.08	5	37	41.55	38.77	32.08										
										VL	Waterstraat (2)	1	4.5	40.89	38.11	31.42	41.51	5	37	41.42	5	36	40.89	38.11	31.42										
										VL	Waterstraat (2)	1	7.5	40.47	37.69	30.99	41.09	5	36	40.99	5	36	40.47	37.69	30.99										

(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag																			(^) VL: ex. optrektoeslag		
nr	z1	m1 adres	huisnr type	afw.toets	refl kenmerk	rhart groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	af Lden(*)	Letm	af Letm(*)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)			
62	0.0	0.0	gevel	VL Deusonelaan (3)		VL Deusonelaan (3)	1	1.5	23.20	20.25	11.85	23.25	5	18	23.20	20.25	11.85				
				VL Deusonelaan (3)	1	4.5	23.13	20.17	11.77	23.17	5	18	23.13	20.17	11.77						
				VL Deusonelaan (3)	1	7.5	23.40	20.44	12.02	23.44	5	18	23.40	20.44	12.02						
				VL Lombartstraat (4)	1	1.5	28.72	25.79	17.51	28.81	5	24	28.72	25.79	17.51						
				VL Lombartstraat (4)	1	4.5	28.49	25.56	17.28	28.58	5	24	28.49	25.56	17.28						
				VL Lombartstraat (4)	1	7.5	28.39	25.45	17.17	28.47	5	23	28.39	25.45	17.17						
				VL Heuvelstraat (5)	1	1.5	17.36	14.42	6.07	17.43	5	12	17.36	14.42	6.07						
				VL Heuvelstraat (5)	1	4.5	17.43	14.47	6.11	17.48	5	12	17.43	14.47	6.11						
				VL Heuvelstraat (5)	1	7.5	18.22	15.25	6.87	18.26	5	13	18.22	15.25	6.87						
				VL totaal (0)	1	1.5	43.99	41.20	34.51	44.61		45	44.51	43.99	41.20	34.51					
				VL totaal (0)	1	4.5	43.39	40.60	33.91	44.01		44	43.91	43.39	40.60	33.91					
				VL totaal (0)	1	7.5	43.04	40.25	33.56	43.66		44	43.56	43.04	40.25	33.56					
				VL Westervijk (1)	1	1.5	35.37	32.58	25.88	35.98	5	31	35.88	35.37	32.58	25.88					
				VL Westervijk (1)	1	4.5	35.08	32.29	25.57	35.69	5	31	35.57	35.08	32.29	25.57					
				VL Westervijk (1)	1	7.5	34.70	31.91	25.20	35.31	5	30	35.20	34.70	31.91	25.20					
				VL Waterstraat (2)	1	1.5	43.34	40.56	33.87	43.96	5	39	43.87	43.34	40.56	33.87					
				VL Waterstraat (2)	1	4.5	42.69	39.91	33.21	43.31	5	38	43.21	42.69	39.91	33.21					
				VL Waterstraat (2)	1	7.5	42.35	39.56	32.87	42.97	5	38	42.87	42.35	39.56	32.87					
				VL Deusonelaan (3)	1	1.5	8.27	5.16	-3.58	8.16	5	3	8.27	8.27	5.16	-3.58					
				VL Deusonelaan (3)	1	4.5	8.29	5.18	-3.55	8.18	5	3	8.29	8.29	5.18	-3.55					
				VL Deusonelaan (3)	1	7.5	6.02	2.91	-5.93	5.89	5	1	6.02	6.02	2.91	-5.93					
				VL Lombartstraat (4)	1	1.5	7.91	4.83	-3.63	7.88	5	3	7.91	7.91	4.83	-3.63					
				VL Lombartstraat (4)	1	4.5	9.91	6.85	-1.58	9.90	5	5	9.91	9.91	6.85	-1.58					
				VL Lombartstraat (4)	1	7.5	10.23	7.19	-1.22	10.23	5	5	10.23	10.23	7.19	-1.22					
				VL Heuvelstraat (5)	1	1.5	2.23	-0.85	-9.37	2.19	5	-3	2.23	2.23	-0.85	-9.37					
				VL Heuvelstraat (5)	1	4.5	2.44	-0.63	-9.14	2.40	5	-3	2.44	2.44	-0.63	-9.14					
				VL Heuvelstraat (5)	1	7.5	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	--	--	--					
63	0.0	0.0	gevel	VL totaal (0)	1	1.5	38.58	35.77	29.01	39.16		39	39.01	38.58	35.77	29.01					
				VL totaal (0)	1	4.5	38.32	35.51	28.72	38.89		39	38.72	38.32	35.51	28.72					
				VL totaal (0)	1	7.5	38.34	35.53	28.74	38.91		39	38.74	38.34	35.53	28.74					
				VL Westervijk (1)	1	1.5	27.34	24.55	17.80	27.94	5	23	27.80	27.34	24.55	17.80					
				VL Westervijk (1)	1	4.5	27.58	24.77	18.01	28.16	5	23	28.01	27.58	24.77	18.01					
				VL Westervijk (1)	1	7.5	28.29	25.49	18.71	28.87	5	24	28.71	28.29	25.49	18.71					
				VL Waterstraat (2)	1	1.5	38.06	35.26	28.56	38.67	5	34	38.56	38.06	35.26	28.56					
				VL Waterstraat (2)	1	4.5	37.68	34.89	28.18	38.29	5	33	38.18	37.68	34.89	28.18					
				VL Waterstraat (2)	1	7.5	37.60	34.81	28.10	38.21	5	33	38.10	37.60	34.81	28.10					
				VL Deusonelaan (3)	1	1.5	22.43	19.34	10.61	22.33	5	17	22.43	22.43	19.34	10.61					
				VL Deusonelaan (3)	1	4.5	23.53	20.45	11.71	23.44	5	18	23.53	23.53	20.45	11.71					
				VL Deusonelaan (3)	1	7.5	24.18	21.12	12.42	24.10	5	19	24.18	24.18	21.12	12.42					
				VL Lombartstraat (4)	1	1.5	17.43	14.35	5.89	17.40	5	12	17.43	17.43	14.35	5.89					
				VL Lombartstraat (4)	1	4.5	18.60	15.53	7.10	18.58	5	14	18.60	18.60	15.53	7.10					
				VL Lombartstraat (4)	1	7.5	18.99	15.97	7.57	19.00	5	14	18.99	18.99	15.97	7.57					
				VL Heuvelstraat (5)	1	1.5	16.16	13.08	4.56	16.12	5	11	16.16	16.16	13.08	4.56					
				VL Heuvelstraat (5)	1	4.5	17.34	14.27	5.77	17.31	5	12	17.34	17.34	14.27	5.77					
				VL Heuvelstraat (5)	1	7.5	17.50	14.45	5.98	17.48	5	13	17.50	17.50	14.45	5.98					
				VL totaal (0)	1	1.5	36.23	33.41	26.60	36.79		37	36.60	36.23	33.41	26.60					
				VL totaal (0)	1	4.5	36.15	33.32	26.46	36.69		37	36.46	36.15	33.32	26.46					
				VL totaal (0)	1	7.5	36.65	33.81	26.92	37.18		37	36.92	36.65	33.81	26.92					
				VL Westervijk (1)	1	1.5	19.66	16.75	9.84	20.14	5	15	19.84	19.66	16.75	9.84					
				VL Westervijk (1)	1	4.5	22.24	19.36	12.50	22.75	5	18	22.50	22.24	19.36	12.50					
				VL Westervijk (1)	1	7.5	25.69	22.85	16.05	26.24	5	21	26.05	25.69	22.85	16.05					
				VL Waterstraat (2)	1	1.5	35.82	33.02	26.32	36.43	5	31	36.32	35.82	33.02	26.32					
				64	0.0	0.0	gevel	VL totaal (0)	1	1.5	36.23	33.41	26.60	36.79		37	36.60	36.23	33.41	26.60	
								VL totaal (0)	1	4.5	36.15	33.32	26.46	36.69		37	36.46	36.15	33.32	26.46	
VL totaal (0)	1	7.5	36.65					33.81	26.92	37.18		37	36.92	36.65	33.81	26.92					
VL Westervijk (1)	1	1.5	19.66					16.75	9.84	20.14	5	15	19.84	19.66	16.75	9.84					
VL Westervijk (1)	1	4.5	22.24					19.36	12.50	22.75	5	18	22.50	22.24	19.36	12.50					
VL Westervijk (1)	1	7.5	25.69					22.85	16.05	26.24	5	21	26.05	25.69	22.85	16.05					
VL Waterstraat (2)	1	1.5	35.82					33.02	26.32	36.43	5	31	36.32	35.82	33.02	26.32					

(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag																			(^) VL: ex. optrektoeslag						
nr	z1	m1 adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	af Lden(*)	Letm	af Letm(*)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)				
65	0.0	0.0		gevel						VL	Waterstraat (2)	1	4.5	35.51	32.71	26.00	36.12	5	31	35.51	32.71	26.00			
										VL	Waterstraat (2)	1	7.5	35.71	32.91	26.19	36.31	5	31	35.71	32.91	26.19			
										VL	Deusonelaan (3)	1	1.5	22.99	19.90	11.14	22.89	5	18	22.99	19.90	11.14			
										VL	Deusonelaan (3)	1	4.5	24.50	21.41	12.66	24.40	5	19	24.50	21.41	12.66			
										VL	Deusonelaan (3)	1	7.5	25.85	22.79	14.10	25.78	5	21	25.85	22.79	14.10			
										VL	Lombartstraat (4)	1	1.5	17.66	14.59	6.14	17.64	5	13	17.66	14.59	6.14			
										VL	Lombartstraat (4)	1	4.5	18.67	15.61	7.17	18.65	5	14	18.67	15.61	7.17			
										VL	Lombartstraat (4)	1	7.5	19.14	16.10	7.68	19.14	5	14	19.14	16.10	7.68			
										VL	Heuvelstraat (5)	1	1.5	15.22	12.14	3.61	15.17	5	10	15.22	12.14	3.61			
										VL	Heuvelstraat (5)	1	4.5	16.45	13.37	4.86	16.41	5	11	16.45	13.37	4.86			
										VL	Heuvelstraat (5)	1	7.5	17.97	14.93	6.46	17.96	5	13	17.97	14.93	6.46			
										VL	totaal (0)	1	1.5	39.00	36.21	29.47	39.60		40	39.47	39	39.00	36.21	29.47	
										VL	totaal (0)	1	4.5	38.60	35.80	29.04	39.19		39	39.04	39	38.60	35.80	29.04	
										VL	totaal (0)	1	7.5	38.80	35.99	29.20	39.37		39	39.20	39	38.80	35.99	29.20	
										VL	Westerwijk (1)	1	1.5	30.44	27.64	20.92	31.04	5	26	30.92	5	26	30.44	27.64	20.92
										VL	Westerwijk (1)	1	4.5	30.47	27.67	20.91	31.06	5	26	30.91	5	26	30.47	27.67	20.91
										VL	Westerwijk (1)	1	7.5	31.52	28.70	21.89	32.08	5	27	31.89	5	27	31.52	28.70	21.89
										VL	Waterstraat (2)	1	1.5	38.23	35.45	28.75	38.85	5	34	38.75	5	34	38.23	35.45	28.75
										VL	Waterstraat (2)	1	4.5	37.69	34.90	28.20	38.30	5	33	38.20	5	33	37.69	34.90	28.20
										VL	Waterstraat (2)	1	7.5	37.61	34.82	28.12	38.22	5	33	38.12	5	33	37.61	34.82	28.12
										VL	Deusonelaan (3)	1	1.5	21.03	17.99	9.38	20.99	5	16	21.03	5	16	21.03	17.99	9.38
										VL	Deusonelaan (3)	1	4.5	22.30	19.28	10.70	22.27	5	17	22.30	5	17	22.30	19.28	10.70
										VL	Deusonelaan (3)	1	7.5	23.60	20.59	12.08	23.59	5	19	23.60	5	19	23.60	20.59	12.08
										VL	Lombartstraat (4)	1	1.5	14.91	11.83	3.36	14.88	5	10	14.91	5	10	14.91	11.83	3.36
										VL	Lombartstraat (4)	1	4.5	17.42	14.33	5.86	17.38	5	12	17.42	5	12	17.42	14.33	5.86
										VL	Lombartstraat (4)	1	7.5	20.77	17.74	9.35	20.78	5	16	20.77	5	16	20.77	17.74	9.35
										VL	Heuvelstraat (5)	1	1.5	13.29	10.22	1.70	13.25	5	8	13.29	5	8	13.29	10.22	1.70
										VL	Heuvelstraat (5)	1	4.5	14.82	11.75	3.23	14.78	5	10	14.82	5	10	14.82	11.75	3.23
										VL	Heuvelstraat (5)	1	7.5	17.16	14.13	5.67	17.16	5	12	17.16	5	12	17.16	14.13	5.67
66	0.0	0.0		gevel						VL	totaal (0)	1	1.5	41.72	38.93	32.24	42.34		42	42.24	42	41.72	38.93	32.24	
										VL	totaal (0)	1	4.5	41.21	38.42	31.72	41.82		42	41.72	42	41.21	38.42	31.72	
										VL	totaal (0)	1	7.5	40.90	38.11	31.41	41.51		42	41.41	41	40.90	38.11	31.41	
										VL	Westerwijk (1)	1	1.5	21.02	18.15	11.18	21.50	5	17	21.18	5	16	21.02	18.15	11.18
										VL	Westerwijk (1)	1	4.5	22.48	19.60	12.64	22.96	5	18	22.64	5	18	22.48	19.60	12.64
										VL	Westerwijk (1)	1	7.5	25.70	22.86	16.03	26.25	5	21	26.03	5	21	25.70	22.86	16.03
										VL	Waterstraat (2)	1	1.5	41.68	38.89	32.20	42.30	5	37	42.20	5	37	41.68	38.89	32.20
										VL	Waterstraat (2)	1	4.5	41.15	38.36	31.66	41.76	5	37	41.66	5	37	41.15	38.36	31.66
										VL	Waterstraat (2)	1	7.5	40.76	37.97	31.28	41.38	5	36	41.28	5	36	40.76	37.97	31.28
										VL	Deusonelaan (3)	1	1.5	5.12	2.01	-6.85	4.98	5		5.12	5		5.12	2.01	-6.85
										VL	Deusonelaan (3)	1	4.5	5.18	2.08	-6.78	5.05	5		5.18	5		5.18	2.08	-6.78
										VL	Deusonelaan (3)	1	7.5	5.26	2.17	-6.68	5.14	5		5.26	5		5.26	2.17	-6.68
										VL	Lombartstraat (4)	1	1.5	8.02	4.97	-3.45	8.01	5	3	8.02	5	3	8.02	4.97	-3.45
										VL	Lombartstraat (4)	1	4.5	8.40	5.37	-3.04	8.41	5	3	8.40	5	3	8.40	5.37	-3.04
										VL	Lombartstraat (4)	1	7.5	6.05	3.06	-5.30	6.09	5	1	6.05	5	1	6.05	3.06	-5.30
VL	Heuvelstraat (5)	1	1.5	-4.83	-7.94	-16.50	-99.00	5	-104	-4.83	5	-10	-4.83	-7.94	-16.50										
VL	Heuvelstraat (5)	1	4.5	-4.95	-8.05	-16.61	-99.00	5	-104	-4.95	5	-10	-4.95	-8.05	-16.61										
VL	Heuvelstraat (5)	1	7.5	-5.06	-8.17	-16.73	-99.00	5	-104	-5.06	5	-10	-5.06	-8.17	-16.73										
67	0.0	0.0		gevel						VL	totaal (0)	1	1.5	41.51	38.73	32.03	42.13		42	42.03	42	41.51	38.73	32.03	
										VL	totaal (0)	1	4.5	40.98	38.19	31.49	41.59		42	41.49	41	40.98	38.19	31.49	
										VL	totaal (0)	1	7.5	40.64	37.85	31.15	41.25		41	41.15	41	40.64	37.85	31.15	
										VL	Westerwijk (1)	1	1.5	21.85	18.98	12.03	22.34	5	17	22.03	5	17	21.85	18.98	12.03
										VL	Westerwijk (1)	1	4.5	23.74	20.88	13.99	24.25	5	19	23.99	5	19	23.74	20.88	13.99

(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag																	(^) VL: ex. optrektoeslag								
nr	z1	m1 adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	af Lden(*)	Letm	af Letm(*)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)				
68	0.0	0.0		gevel						VL	Westerwijk (1)	1	7.5	26.76	23.94	17.14	27.33	5	22	27.14	5	22	26.76	23.94	17.14
										VL	Waterstraat (2)	1	1.5	41.46	38.68	31.98	42.08	5	37	41.98	5	37	41.46	38.68	31.98
										VL	Waterstraat (2)	1	4.5	40.89	38.10	31.41	41.51	5	37	41.41	5	36	40.89	38.10	31.41
										VL	Waterstraat (2)	1	7.5	40.45	37.67	30.97	41.07	5	36	40.97	5	36	40.45	37.67	30.97
										VL	Deusonelaan (3)	1	1.5	7.82	4.73	-3.94	7.74	5	3	7.82	5	3	7.82	4.73	-3.94
										VL	Deusonelaan (3)	1	4.5	8.04	4.96	-3.70	7.96	5	3	8.04	5	3	8.04	4.96	-3.70
										VL	Deusonelaan (3)	1	7.5	8.29	5.22	-3.43	8.22	5	3	8.29	5	3	8.29	5.22	-3.43
										VL	Lombartstraat (4)	1	1.5	7.83	4.80	-3.60	7.84	5	3	7.83	5	3	7.83	4.80	-3.60
										VL	Lombartstraat (4)	1	4.5	8.32	5.31	-3.06	8.35	5	3	8.32	5	3	8.32	5.31	-3.06
										VL	Lombartstraat (4)	1	7.5	6.14	3.14	-5.21	6.18	5	1	6.14	5	1	6.14	3.14	-5.21
										VL	Heuvelstraat (5)	1	1.5	4.47	1.40	-7.11	4.43	5	-1	4.47	5	-1	4.47	1.40	-7.11
										VL	Heuvelstraat (5)	1	4.5	4.40	1.33	-7.18	4.36	5	-1	4.40	5	-1	4.40	1.33	-7.18
										VL	Heuvelstraat (5)	1	7.5	4.33	1.26	-7.25	4.29	5	-1	4.33	5	-1	4.33	1.26	-7.25
										VL	totaal (0)	1	1.5	38.90	36.08	29.23	39.45		39	39.23		39	38.90	36.08	29.23
										VL	totaal (0)	1	4.5	38.99	36.17	29.31	39.54		40	39.31		39	38.99	36.17	29.31
										VL	totaal (0)	1	7.5	39.15	36.33	29.47	39.70		40	39.47		39	39.15	36.33	29.47
										VL	Westerwijk (1)	1	1.5	24.66	21.79	14.91	25.17	5	20	24.91	5	20	24.66	21.79	14.91
										VL	Westerwijk (1)	1	4.5	26.16	23.32	16.44	26.69	5	22	26.44	5	21	26.16	23.32	16.44
										VL	Westerwijk (1)	1	7.5	28.07	25.25	18.45	28.64	5	24	28.45	5	23	28.07	25.25	18.45
										VL	Waterstraat (2)	1	1.5	38.32	35.52	28.82	38.93	5	34	38.82	5	34	38.32	35.52	28.82
										VL	Waterstraat (2)	1	4.5	38.31	35.52	28.82	38.92	5	34	38.82	5	34	38.31	35.52	28.82
										VL	Waterstraat (2)	1	7.5	38.32	35.53	28.83	38.93	5	34	38.83	5	34	38.32	35.53	28.83
										VL	Deusonelaan (3)	1	1.5	28.01	24.94	16.11	27.90	5	23	28.01	5	23	28.01	24.94	16.11
										VL	Deusonelaan (3)	1	4.5	28.31	25.26	16.46	28.22	5	23	28.31	5	23	28.31	25.26	16.46
										VL	Deusonelaan (3)	1	7.5	28.66	25.63	16.86	28.58	5	24	28.66	5	24	28.66	25.63	16.86
										VL	Lombartstraat (4)	1	1.5	13.67	10.59	2.13	13.64	5	9	13.67	5	9	13.67	10.59	2.13
										VL	Lombartstraat (4)	1	4.5	14.14	11.07	2.63	14.12	5	9	14.14	5	9	14.14	11.07	2.63
										VL	Lombartstraat (4)	1	7.5	14.06	11.01	2.58	14.05	5	9	14.06	5	9	14.06	11.01	2.58
										VL	Heuvelstraat (5)	1	1.5	14.63	11.56	3.04	14.59	5	10	14.63	5	10	14.63	11.56	3.04
										VL	Heuvelstraat (5)	1	4.5	15.09	12.03	3.53	15.06	5	10	15.09	5	10	15.09	12.03	3.53
										VL	Heuvelstraat (5)	1	7.5	14.92	11.87	3.40	14.90	5	10	14.92	5	10	14.92	11.87	3.40
										69	0.0	0.0		gevel						VL	totaal (0)	1	1.5	33.87	31.02
VL	totaal (0)	1	4.5	34.18	31.32	24.34	34.67		35											34.34		34	34.18	31.32	24.34
VL	totaal (0)	1	7.5	36.00	33.14	26.15	36.48		36											36.15		36	36.00	33.14	26.15
VL	Westerwijk (1)	1	1.5	29.24	26.42	19.66	29.82	5	25											29.66	5	25	29.24	26.42	19.66
VL	Westerwijk (1)	1	4.5	29.44	26.61	19.81	30.00	5	25											29.81	5	25	29.44	26.61	19.81
VL	Westerwijk (1)	1	7.5	31.07	28.24	21.42	31.62	5	27											31.42	5	26	31.07	28.24	21.42
VL	Waterstraat (2)	1	1.5	31.16	28.35	21.63	31.76	5	27											31.63	5	27	31.16	28.35	21.63
VL	Waterstraat (2)	1	4.5	31.33	28.52	21.79	31.92	5	27											31.79	5	27	31.33	28.52	21.79
VL	Waterstraat (2)	1	7.5	33.16	30.35	23.63	33.76	5	29											33.63	5	29	33.16	30.35	23.63
VL	Deusonelaan (3)	1	1.5	23.78	20.69	11.88	23.67	5	19											23.78	5	19	23.78	20.69	11.88
VL	Deusonelaan (3)	1	4.5	24.68	21.60	12.82	24.58	5	20											24.68	5	20	24.68	21.60	12.82
VL	Deusonelaan (3)	1	7.5	26.53	23.47	14.77	26.45	5	21											26.53	5	22	26.53	23.47	14.77
VL	Lombartstraat (4)	1	1.5	14.86	11.77	3.30	14.82	5	10											14.86	5	10	14.86	11.77	3.30
VL	Lombartstraat (4)	1	4.5	16.80	13.71	5.24	16.76	5	12											16.80	5	12	16.80	13.71	5.24
VL	Lombartstraat (4)	1	7.5	20.20	17.13	8.68	20.18	5	15											20.20	5	15	20.20	17.13	8.68
VL	Heuvelstraat (5)	1	1.5	13.49	10.42	1.91	13.45	5	8											13.49	5	8	13.49	10.42	1.91
VL	Heuvelstraat (5)	1	4.5	15.64	12.56	4.04	15.60	5	11											15.64	5	11	15.64	12.56	4.04
VL	Heuvelstraat (5)	1	7.5	18.59	15.53	7.04	18.56	5	14											18.59	5	14	18.59	15.53	7.04
70	0.0	0.0		gevel						VL	totaal (0)	1	1.5	35.46	32.61	25.59	35.94		36	35.59		36	35.46	32.61	25.59
										VL	totaal (0)	1	4.5	35.62	32.76	25.68	36.08		36	35.68		36	35.62	32.76	25.68
										VL	totaal (0)	1	7.5	36.58	33.72	26.63	37.03		37	36.63		37	36.58	33.72	26.63

(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag																		(^) VL: ex. optrektoeslag																		
nr	z1	m1 adres	huisnr	type	afw.toets	refl kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	af Lden(*)	Letm	af Letm(*)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)																
71	0.0	0.0		gevel																																
																					VL	Westerwijk (1)	1	1.5	31.62	28.81	22.03	32.20	5	27	32.03	5	27	31.62	28.81	22.03
																					VL	Westerwijk (1)	1	4.5	31.64	28.81	21.99	32.19	5	27	31.99	5	27	31.64	28.81	21.99
																					VL	Westerwijk (1)	1	7.5	32.22	29.40	22.54	32.77	5	28	32.54	5	28	32.22	29.40	22.54
																					VL	Waterstraat (2)	1	1.5	31.50	28.69	21.97	32.10	5	27	31.97	5	27	31.50	28.69	21.97
																					VL	Waterstraat (2)	1	4.5	31.51	28.70	21.98	32.11	5	27	31.98	5	27	31.51	28.70	21.98
																					VL	Waterstraat (2)	1	7.5	32.82	30.01	23.29	33.42	5	28	33.29	5	28	32.82	30.01	23.29
																					VL	Deusonelaan (3)	1	1.5	26.75	23.73	15.20	26.73	5	22	26.75	5	22	26.75	23.73	15.20
																					VL	Deusonelaan (3)	1	4.5	27.34	24.32	15.75	27.31	5	22	27.34	5	22	27.34	24.32	15.75
																					VL	Deusonelaan (3)	1	7.5	28.17	25.16	16.58	28.15	5	23	28.17	5	23	28.17	25.16	16.58
																					VL	Lombartstraat (4)	1	1.5	20.30	17.21	8.74	20.26	5	15	20.30	5	15	20.30	17.21	8.74
																					VL	Lombartstraat (4)	1	4.5	21.65	18.58	10.12	21.63	5	17	21.65	5	17	21.65	18.58	10.12
																					VL	Lombartstraat (4)	1	7.5	23.25	20.21	11.80	23.25	5	18	23.25	5	18	23.25	20.21	11.80
																					VL	Heuvelstraat (5)	1	1.5	18.54	15.47	6.95	18.50	5	14	18.54	5	14	18.54	15.47	6.95
																					VL	Heuvelstraat (5)	1	4.5	19.27	16.20	7.71	19.24	5	14	19.27	5	14	19.27	16.20	7.71
																					VL	Heuvelstraat (5)	1	7.5	20.04	17.00	8.54	20.03	5	15	20.04	5	15	20.04	17.00	8.54
																					VL	totaal (0)	1	1.5	40.07	37.26	30.46	40.64		41	40.46		40	40.07	37.26	30.46
																					VL	totaal (0)	1	4.5	39.82	37.01	30.20	40.39		40	40.20		40	39.82	37.01	30.20
																					VL	totaal (0)	1	7.5	40.10	37.29	30.47	40.67		41	40.47		40	40.10	37.29	30.47
																					VL	Westerwijk (1)	1	1.5	32.73	29.92	23.18	33.32	5	28	33.18	5	28	32.73	29.92	23.18
																					VL	Westerwijk (1)	1	4.5	33.01	30.19	23.44	33.59	5	29	33.44	5	28	33.01	30.19	23.44
																					VL	Westerwijk (1)	1	7.5	33.81	31.00	24.24	34.39	5	29	34.24	5	29	33.81	31.00	24.24
																					VL	Waterstraat (2)	1	1.5	38.87	36.08	29.38	39.48	5	34	39.38	5	34	38.87	36.08	29.38
																					VL	Waterstraat (2)	1	4.5	38.44	35.65	28.95	39.05	5	34	38.95	5	34	38.44	35.65	28.95
																					VL	Waterstraat (2)	1	7.5	38.52	35.73	29.04	39.14	5	34	39.04	5	34	38.52	35.73	29.04
																					VL	Deusonelaan (3)	1	1.5	26.28	23.25	14.54	26.22	5	21	26.28	5	21	26.28	23.25	14.54
																					VL	Deusonelaan (3)	1	4.5	26.46	23.43	14.74	26.40	5	21	26.46	5	21	26.46	23.43	14.74
																					VL	Deusonelaan (3)	1	7.5	26.72	23.70	15.04	26.67	5	22	26.72	5	22	26.72	23.70	15.04
																					VL	Lombartstraat (4)	1	1.5	19.67	16.59	8.12	19.64	5	15	19.67	5	15	19.67	16.59	8.12
																					VL	Lombartstraat (4)	1	4.5	20.67	17.61	9.17	20.65	5	16	20.67	5	16	20.67	17.61	9.17
																					VL	Lombartstraat (4)	1	7.5	22.33	19.32	10.94	22.35	5	17	22.33	5	17	22.33	19.32	10.94
																					VL	Heuvelstraat (5)	1	1.5	16.84	13.78	5.27	16.81	5	12	16.84	5	12	16.84	13.78	5.27
																					VL	Heuvelstraat (5)	1	4.5	17.37	14.32	5.83	17.35	5	12	17.37	5	12	17.37	14.32	5.83
VL	Heuvelstraat (5)	1	7.5	17.89	14.86	6.40	17.89	5	13	17.89	5	13	17.89	14.86	6.40																					
72	0.0	0.0	gevel																																	
																					VL	totaal (0)	1	1.5	42.67	39.88	33.18	43.28		43	43.18		43	42.67	39.88	33.18
																					VL	totaal (0)	1	4.5	42.16	39.37	32.67	42.77		43	42.67		43	42.16	39.37	32.67
																					VL	totaal (0)	1	7.5	41.75	38.96	32.27	42.37		42	42.27		42	41.75	38.96	32.27
																					VL	Westerwijk (1)	1	1.5	32.48	29.68	22.98	33.09	5	28	32.98	5	28	32.48	29.68	22.98
																					VL	Westerwijk (1)	1	4.5	32.42	29.62	22.91	33.03	5	28	32.91	5	28	32.42	29.62	22.91
																					VL	Westerwijk (1)	1	7.5	32.10	29.30	22.60	32.71	5	28	32.60	5	28	32.10	29.30	22.60
																					VL	Waterstraat (2)	1	1.5	42.23	39.44	32.75	42.85	5	38	42.75	5	38	42.23	39.44	32.75
																					VL	Waterstraat (2)	1	4.5	41.67	38.88	32.18	42.28	5	37	42.18	5	37	41.67	38.88	32.18
																					VL	Waterstraat (2)	1	7.5	41.25	38.46	31.77	41.87	5	37	41.77	5	37	41.25	38.46	31.77
																					VL	Deusonelaan (3)	1	1.5	5.77	2.69	-6.15	5.65	5	1	5.77	5	1	5.77	2.69	-6.15
																					VL	Deusonelaan (3)	1	4.5	6.03	2.96	-5.86	5.92	5	1	6.03	5	1	6.03	2.96	-5.86
																					VL	Deusonelaan (3)	1	7.5	-2.45	-5.56	-14.13	-99.00	5	-104	-2.45	5	-7	-2.45	-5.56	-14.13
																					VL	Lombartstraat (4)	1	1.5	8.26	5.16	-3.32	8.22	5	3	8.26	5	3	8.26	5.16	-3.32
																					VL	Lombartstraat (4)	1	4.5	8.35	5.26	-3.22	8.31	5	3	8.35	5	3	8.35	5.26	-3.22
VL	Lombartstraat (4)	1	7.5	8.46	5.37	-3.10	8.42	5	3	8.46	5	3	8.46	5.37	-3.10																					
73	0.0	0.0	gevel																																	
																					VL	Heuvelstraat (5)	1	1.5	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--
																					VL	Heuvelstraat (5)	1	4.5	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--
																					VL	Heuvelstraat (5)	1	7.5	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--
																					VL	totaal (0)	1	1.5	42.92	40.13	33.43	43.53		44	43.43		43	42.92	40.13	33.43

(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag															(^) VL: ex. optrektoeslag							
nr	z1	m1 adres	huisnr	type	afw.toets	refl kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	af Lden(*)	Letm	af Letm(*)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)		
74	0.0	0.0		gevel			VL	totaal (0)	1	4.5	42.44	39.65	32.95	43.05		43	42.95		43	42.44	39.65	32.95
							VL	totaal (0)	1	7.5	42.06	39.27	32.57	42.67		43	42.57		43	42.06	39.27	32.57
							VL	Westerwijk (1)	1	1.5	32.30	29.50	22.80	32.91	5	28	32.80	5	28	32.30	29.50	22.80
							VL	Westerwijk (1)	1	4.5	32.43	29.64	22.93	33.04	5	28	32.93	5	28	32.43	29.64	22.93
							VL	Westerwijk (1)	1	7.5	32.42	29.62	22.92	33.03	5	28	32.92	5	28	32.42	29.62	22.92
							VL	Waterstraat (2)	1	1.5	42.52	39.73	33.04	43.14	5	38	43.04	5	38	42.52	39.73	33.04
							VL	Waterstraat (2)	1	4.5	41.97	39.18	32.49	42.59	5	38	42.49	5	37	41.97	39.18	32.49
							VL	Waterstraat (2)	1	7.5	41.55	38.77	32.07	42.17	5	37	42.07	5	37	41.55	38.77	32.07
							VL	Deusonelaan (3)	1	1.5	13.20	10.20	1.56	13.17	5	8	13.20	5	8	13.20	10.20	1.56
							VL	Deusonelaan (3)	1	4.5	13.47	10.47	1.83	13.44	5	8	13.47	5	8	13.47	10.47	1.83
							VL	Deusonelaan (3)	1	7.5	8.74	5.85	-2.42	8.85	5	4	8.74	5	4	8.74	5.85	-2.42
							VL	Lombartstraat (4)	1	1.5	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--
							VL	Lombartstraat (4)	1	4.5	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--
							VL	Lombartstraat (4)	1	7.5	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--
							VL	Heuvelstraat (5)	1	1.5	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--
							VL	Heuvelstraat (5)	1	4.5	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--
							VL	Heuvelstraat (5)	1	7.5	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--
							VL	totaal (0)	1	1.5	38.34	35.55	28.83	38.95		39	38.83		39	38.34	35.55	28.83
							VL	totaal (0)	1	4.5	37.92	35.13	28.40	38.53		39	38.40		38	37.92	35.13	28.40
							VL	totaal (0)	1	7.5	37.85	35.05	28.31	38.45		38	38.31		38	37.85	35.05	28.31
							VL	Westerwijk (1)	1	1.5	30.82	28.02	21.31	31.43	5	26	31.31	5	26	30.82	28.02	21.31
							VL	Westerwijk (1)	1	4.5	30.78	27.98	21.26	31.38	5	26	31.26	5	26	30.78	27.98	21.26
							VL	Westerwijk (1)	1	7.5	30.57	27.77	21.04	31.17	5	26	31.04	5	26	30.57	27.77	21.04
							VL	Waterstraat (2)	1	1.5	37.43	34.64	27.94	38.04	5	33	37.94	5	33	37.43	34.64	27.94
							VL	Waterstraat (2)	1	4.5	36.90	34.11	27.41	37.51	5	33	37.41	5	32	36.90	34.11	27.41
							VL	Waterstraat (2)	1	7.5	36.82	34.02	27.32	37.43	5	32	37.32	5	32	36.82	34.02	27.32
							VL	Deusonelaan (3)	1	1.5	17.59	14.50	5.69	17.48	5	12	17.59	5	13	17.59	14.50	5.69
							VL	Deusonelaan (3)	1	4.5	18.61	15.52	6.75	18.50	5	14	18.61	5	14	18.61	15.52	6.75
							VL	Deusonelaan (3)	1	7.5	19.79	16.73	8.06	19.72	5	15	19.79	5	15	19.79	16.73	8.06
							VL	Lombartstraat (4)	1	1.5	12.93	9.86	1.43	12.91	5	8	12.93	5	8	12.93	9.86	1.43
							VL	Lombartstraat (4)	1	4.5	13.86	10.81	2.40	13.86	5	9	13.86	5	9	13.86	10.81	2.40
							VL	Lombartstraat (4)	1	7.5	14.71	11.69	3.30	14.73	5	10	14.71	5	10	14.71	11.69	3.30
							VL	Heuvelstraat (5)	1	1.5	8.99	5.90	-2.63	8.94	5	4	8.99	5	4	8.99	5.90	-2.63
							VL	Heuvelstraat (5)	1	4.5	10.48	7.39	-1.14	10.43	5	5	10.48	5	5	10.48	7.39	-1.14
							VL	Heuvelstraat (5)	1	7.5	13.30	10.24	1.76	13.28	5	8	13.30	5	8	13.30	10.24	1.76
75	0.0	0.0		gevel			VL	totaal (0)	1	1.5	33.74	30.85	23.65	34.14		34	33.74		34	33.74	30.85	23.65
							VL	totaal (0)	1	4.5	34.15	31.26	24.02	34.54		35	34.15		34	34.15	31.26	24.02
							VL	totaal (0)	1	7.5	36.14	33.28	26.17	36.59		37	36.17		36	36.14	33.28	26.17
							VL	Westerwijk (1)	1	1.5	23.72	20.80	13.75	24.15	5	19	23.75	5	19	23.72	20.80	13.75
							VL	Westerwijk (1)	1	4.5	25.60	22.72	15.72	26.07	5	21	25.72	5	21	25.60	22.72	15.72
							VL	Westerwijk (1)	1	7.5	29.88	27.06	20.22	30.43	5	25	30.22	5	25	29.88	27.06	20.22
							VL	Waterstraat (2)	1	1.5	31.62	28.82	22.10	32.22	5	27	32.10	5	27	31.62	28.82	22.10
							VL	Waterstraat (2)	1	4.5	31.61	28.80	22.08	32.21	5	27	32.08	5	27	31.61	28.80	22.08
							VL	Waterstraat (2)	1	7.5	33.38	30.58	23.86	33.98	5	29	33.86	5	29	33.38	30.58	23.86
							VL	Deusonelaan (3)	1	1.5	27.12	24.09	15.37	27.05	5	22	27.12	5	22	27.12	24.09	15.37
							VL	Deusonelaan (3)	1	4.5	27.75	24.73	16.03	27.69	5	23	27.75	5	23	27.75	24.73	16.03
							VL	Deusonelaan (3)	1	7.5	28.60	25.59	16.90	28.55	5	24	28.60	5	24	28.60	25.59	16.90
							VL	Lombartstraat (4)	1	1.5	19.96	16.89	8.43	19.94	5	15	19.96	5	15	19.96	16.89	8.43
							VL	Lombartstraat (4)	1	4.5	20.90	17.84	9.41	20.89	5	16	20.90	5	16	20.90	17.84	9.41
							VL	Lombartstraat (4)	1	7.5	21.90	18.88	10.49	21.92	5	17	21.90	5	17	21.90	18.88	10.49
							VL	Heuvelstraat (5)	1	1.5	17.89	14.82	6.31	17.85	5	13	17.89	5	13	17.89	14.82	6.31
							VL	Heuvelstraat (5)	1	4.5	18.43	15.38	6.89	18.41	5	13	18.43	5	13	18.43	15.38	6.89

(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag																			(^) VL: ex. optrektoeslag						
nr	z1	m1 adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	af Lden(*)	Letm	af Letm(*)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)				
76	0.0	0.0		gevel						VL	Heuvelstraat (5)	1	7.5	18.97	15.93	7.47	18.96	5	14	18.97	5	14	18.97	15.93	7.47
										VL	totaal (0)	1	1.5	33.24	30.33	22.98	33.59		34	33.24		33	33.24	30.33	22.98
										VL	totaal (0)	1	4.5	33.92	31.03	23.73	34.29		34	33.92		34	33.92	31.03	23.73
										VL	totaal (0)	1	7.5	36.01	33.16	26.06	36.47		36	36.06		36	36.01	33.16	26.06
										VL	Westerwijk (1)	1	1.5	27.31	24.47	17.65	27.86	5	23	27.65	5	23	27.31	24.47	17.65
										VL	Westerwijk (1)	1	4.5	28.59	25.77	18.95	29.15	5	24	28.95	5	24	28.59	25.77	18.95
										VL	Westerwijk (1)	1	7.5	31.01	28.21	21.42	31.59	5	27	31.42	5	26	31.01	28.21	21.42
										VL	Waterstraat (2)	1	1.5	29.08	26.24	19.49	29.65	5	25	29.49	5	24	29.08	26.24	19.49
										VL	Waterstraat (2)	1	4.5	29.61	26.78	20.04	30.19	5	25	30.04	5	25	29.61	26.78	20.04
										VL	Waterstraat (2)	1	7.5	32.51	29.70	22.99	33.11	5	28	32.99	5	28	32.51	29.70	22.99
										VL	Deusonelaan (3)	1	1.5	27.85	24.82	16.12	27.79	5	23	27.85	5	23	27.85	24.82	16.12
										VL	Deusonelaan (3)	1	4.5	28.07	25.05	16.36	28.02	5	23	28.07	5	23	28.07	25.05	16.36
										VL	Deusonelaan (3)	1	7.5	28.42	25.41	16.75	28.38	5	23	28.42	5	23	28.42	25.41	16.75
										VL	Lombartstraat (4)	1	1.5	19.60	16.52	8.07	19.57	5	15	19.60	5	15	19.60	16.52	8.07
										VL	Lombartstraat (4)	1	4.5	20.62	17.56	9.13	20.61	5	16	20.62	5	16	20.62	17.56	9.13
										VL	Lombartstraat (4)	1	7.5	22.29	19.28	10.92	22.32	5	17	22.29	5	17	22.29	19.28	10.92
										VL	Heuvelstraat (5)	1	1.5	17.85	14.79	6.28	17.82	5	13	17.85	5	13	17.85	14.79	6.28
										VL	Heuvelstraat (5)	1	4.5	18.71	15.66	7.18	18.69	5	14	18.71	5	14	18.71	15.66	7.18
										77	0.0	0.0		gevel						VL	Heuvelstraat (5)	1	7.5	19.24	16.21
VL	totaal (0)	1	1.5	39.11	36.31	29.57	39.71		40											39.57		40	39.11	36.31	29.57
VL	totaal (0)	1	4.5	38.71	35.90	29.12	39.29		39											39.12		39	38.71	35.90	29.12
VL	totaal (0)	1	7.5	38.77	35.95	29.13	39.33		39											39.13		39	38.77	35.95	29.13
VL	Westerwijk (1)	1	1.5	18.81	15.89	8.90	19.26	5	14											18.90	5	14	18.81	15.89	8.90
VL	Westerwijk (1)	1	4.5	21.32	18.39	11.39	21.76	5	17											21.39	5	16	21.32	18.39	11.39
VL	Westerwijk (1)	1	7.5	25.58	22.69	15.74	26.06	5	21											25.74	5	21	25.58	22.69	15.74
VL	Waterstraat (2)	1	1.5	38.94	36.15	29.46	39.56	5	35											39.46	5	34	38.94	36.15	29.46
VL	Waterstraat (2)	1	4.5	38.41	35.62	28.92	39.02	5	34											38.92	5	34	38.41	35.62	28.92
VL	Waterstraat (2)	1	7.5	38.20	35.41	28.71	38.81	5	34											38.71	5	34	38.20	35.41	28.71
VL	Deusonelaan (3)	1	1.5	22.62	19.53	10.72	22.51	5	18											22.62	5	18	22.62	19.53	10.72
VL	Deusonelaan (3)	1	4.5	24.41	21.32	12.49	24.29	5	19											24.41	5	19	24.41	21.32	12.49
VL	Deusonelaan (3)	1	7.5	26.31	23.25	14.48	26.22	5	21											26.31	5	21	26.31	23.25	14.48
VL	Lombartstraat (4)	1	1.5	13.94	10.84	2.36	13.90	5	9											13.94	5	9	13.94	10.84	2.36
VL	Lombartstraat (4)	1	4.5	15.84	12.74	4.25	15.79	5	11											15.84	5	11	15.84	12.74	4.25
VL	Lombartstraat (4)	1	7.5	18.68	15.60	7.14	18.65	5	14											18.68	5	14	18.68	15.60	7.14
VL	Heuvelstraat (5)	1	1.5	14.58	11.50	2.98	14.54	5	10											14.58	5	10	14.58	11.50	2.98
VL	Heuvelstraat (5)	1	4.5	16.23	13.15	4.62	16.18	5	11											16.23	5	11	16.23	13.15	4.62
78	0.0	0.0		gevel																VL	Heuvelstraat (5)	1	7.5	17.66	14.61
										VL	totaal (0)	1	1.5	43.00	40.21	33.51	43.61		44	43.51		44	43.00	40.21	33.51
										VL	totaal (0)	1	4.5	42.45	39.67	32.97	43.07		43	42.97		43	42.45	39.67	32.97
										VL	totaal (0)	1	7.5	42.13	39.34	32.65	42.75		43	42.65		43	42.13	39.34	32.65
										VL	Westerwijk (1)	1	1.5	32.77	29.97	23.25	33.37	5	28	33.25	5	28	32.77	29.97	23.25
										VL	Westerwijk (1)	1	4.5	32.71	29.91	23.18	33.31	5	28	33.18	5	28	32.71	29.91	23.18
										VL	Westerwijk (1)	1	7.5	32.51	29.71	22.99	33.11	5	28	32.99	5	28	32.51	29.71	22.99
										VL	Waterstraat (2)	1	1.5	42.56	39.77	33.08	43.18	5	38	43.08	5	38	42.56	39.77	33.08
										VL	Waterstraat (2)	1	4.5	41.96	39.18	32.48	42.58	5	38	42.48	5	37	41.96	39.18	32.48
										VL	Waterstraat (2)	1	7.5	41.63	38.84	32.15	42.25	5	37	42.15	5	37	41.63	38.84	32.15
										VL	Deusonelaan (3)	1	1.5	11.70	8.61	-1.19	11.59	5	7	11.70	5	7	11.70	8.61	-1.19
										VL	Deusonelaan (3)	1	4.5	11.93	8.86	.07	11.83	5	7	11.93	5	7	11.93	8.86	.07
										VL	Deusonelaan (3)	1	7.5	7.30	4.21	-4.69	7.17	5	2	7.30	5	2	7.30	4.21	-4.69
										VL	Lombartstraat (4)	1	1.5	4.06	.93	-7.58	3.99	5	-1	4.06	5	-1	4.06	.93	-7.58
										VL	Lombartstraat (4)	1	4.5	4.04	.92	-7.60	3.98	5	-1	4.04	5	-1	4.04	.92	-7.60
										VL	Lombartstraat (4)	1	7.5	4.03	.91	-7.60	3.97	5	-1	4.03	5	-1	4.03	.91	-7.60

											(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag							(^\) VL: ex. optrektoeslag						
nr	z1	m1 adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	af Lden(*)	Letm	af Letm(*)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)			
79	0.0	0.0		gevel					VL	Heuvelstraat (5)	1	1.5	1.04	-2.07	-10.63	.97	5	-4	1.04	-2.07	-10.63			
						VL	Heuvelstraat (5)	1	4.5	.91	-2.20	-10.76	.84	5	-4	.91	5	-4	.91	-2.20	-10.76			
						VL	Heuvelstraat (5)	1	7.5	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--			
						VL	totaal (0)	1	1.5	43.31	40.52	33.83	43.93	44	43.83		44	43.31	40.52	33.83				
						VL	totaal (0)	1	4.5	42.80	40.01	33.31	43.41	43	43.31		43	42.80	40.01	33.31				
						VL	totaal (0)	1	7.5	42.54	39.76	33.06	43.16	43	43.06		43	42.54	39.76	33.06				
						VL	Westerwijk (1)	1	1.5	33.56	30.76	24.04	34.16	5	29	34.04	5	29	33.56	30.76	24.04			
						VL	Westerwijk (1)	1	4.5	33.60	30.80	24.08	34.20	5	29	34.08	5	29	33.60	30.80	24.08			
						VL	Westerwijk (1)	1	7.5	33.23	30.43	23.71	33.83	5	29	33.71	5	29	33.23	30.43	23.71			
						VL	Waterstraat (2)	1	1.5	42.82	40.04	33.34	43.44	5	38	43.34	5	38	42.82	40.04	33.34			
						VL	Waterstraat (2)	1	4.5	42.24	39.45	32.76	42.86	5	38	42.76	5	38	42.24	39.45	32.76			
						VL	Waterstraat (2)	1	7.5	42.00	39.22	32.52	42.62	5	38	42.52	5	38	42.00	39.22	32.52			
						VL	Deusonelaan (3)	1	1.5	9.57	6.47	-2.32	9.45	5	4	9.57	5	5	9.57	6.47	-2.32			
						VL	Deusonelaan (3)	1	4.5	9.59	6.49	-2.29	9.48	5	4	9.59	5	5	9.59	6.49	-2.29			
						VL	Deusonelaan (3)	1	7.5	2.26	-.85	-9.81	2.10	5	-3	2.26	5	-3	2.26	-.85	-9.81			
						VL	Lombartstraat (4)	1	1.5	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--			
						VL	Lombartstraat (4)	1	4.5	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--			
						VL	Lombartstraat (4)	1	7.5	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--			
80	0.0	0.0		gevel					VL	Heuvelstraat (5)	1	1.5	5.90	2.82	-5.70	5.86	5	1	5.90	2.82	-5.70			
						VL	Heuvelstraat (5)	1	4.5	6.11	3.04	-5.47	6.07	5	1	6.11	5	1	6.11	3.04	-5.47			
						VL	Heuvelstraat (5)	1	7.5	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--			
						VL	totaal (0)	1	1.5	41.10	38.31	31.62	41.72	42	41.62		42	41.10	38.31	31.62				
						VL	totaal (0)	1	4.5	40.47	37.69	30.99	41.09	41	40.99		41	40.47	37.69	30.99				
						VL	totaal (0)	1	7.5	40.13	37.34	30.65	40.75	41	40.65		41	40.13	37.34	30.65				
						VL	Westerwijk (1)	1	1.5	12.11	9.24	2.47	12.66	5	8	12.47	5	7	12.11	9.24	2.47			
						VL	Westerwijk (1)	1	4.5	16.77	13.98	7.29	17.39	5	12	17.29	5	12	16.77	13.98	7.29			
						VL	Westerwijk (1)	1	7.5	16.37	13.58	6.90	16.99	5	12	16.90	5	12	16.37	13.58	6.90			
						VL	Waterstraat (2)	1	1.5	41.09	38.31	31.61	41.71	5	37	41.61	5	37	41.09	38.31	31.61			
						VL	Waterstraat (2)	1	4.5	40.45	37.67	30.97	41.07	5	36	40.97	5	36	40.45	37.67	30.97			
						VL	Waterstraat (2)	1	7.5	40.11	37.32	30.63	40.73	5	36	40.63	5	36	40.11	37.32	30.63			
						VL	Deusonelaan (3)	1	1.5	4.02	.90	-8.06	3.86	5	-1	4.02	5	-1	4.02	.90	-8.06			
						VL	Deusonelaan (3)	1	4.5	3.91	.79	-8.17	3.75	5	-1	3.91	5	-1	3.91	.79	-8.17			
						VL	Deusonelaan (3)	1	7.5	3.16	.04	-8.92	3.00	5	-2	3.16	5	-2	3.16	.04	-8.92			
						VL	Lombartstraat (4)	1	1.5	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--			
						VL	Lombartstraat (4)	1	4.5	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--			
						VL	Lombartstraat (4)	1	7.5	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--			
81	0.0	0.0		gevel					VL	Heuvelstraat (5)	1	1.5	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--
						VL	Heuvelstraat (5)	1	4.5	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--			
						VL	Heuvelstraat (5)	1	7.5	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--			
						VL	totaal (0)	1	1.5	34.10	31.26	24.35	34.62	35	34.35		34	34.10	31.26	24.35				
						VL	totaal (0)	1	4.5	34.10	31.25	24.27	34.59	35	34.27		34	34.10	31.25	24.27				
						VL	totaal (0)	1	7.5	35.12	32.28	25.28	35.61	36	35.28		35	35.12	32.28	25.28				
						VL	Westerwijk (1)	1	1.5	21.76	18.84	11.84	22.21	5	17	21.84	5	17	21.76	18.84	11.84			
						VL	Westerwijk (1)	1	4.5	23.57	20.67	13.65	24.02	5	19	23.65	5	19	23.57	20.67	13.65			
						VL	Westerwijk (1)	1	7.5	26.37	23.51	16.52	26.85	5	22	26.52	5	22	26.37	23.51	16.52			
						VL	Waterstraat (2)	1	1.5	33.24	30.45	23.74	33.85	5	29	33.74	5	29	33.24	30.45	23.74			
						VL	Waterstraat (2)	1	4.5	32.89	30.09	23.38	33.50	5	28	33.38	5	28	32.89	30.09	23.38			
						VL	Waterstraat (2)	1	7.5	33.62	30.82	24.11	34.23	5	29	34.11	5	29	33.62	30.82	24.11			
						VL	Deusonelaan (3)	1	1.5	24.11	21.02	12.16	23.98	5	19	24.11	5	19	24.11	21.02	12.16			
						VL	Deusonelaan (3)	1	4.5	24.96	21.88	13.05	24.85	5	20	24.96	5	20	24.96	21.88	13.05			
						VL	Deusonelaan (3)	1	7.5	25.91	22.86	14.09	25.82	5	21	25.91	5	21	25.91	22.86	14.09			
						VL	Lombartstraat (4)	1	1.5	13.84	10.74	2.26	13.80	5	9	13.84	5	9	13.84	10.74	2.26			

WinHavik 9.2.1(build 0) (c) dirActivity-software 09-02-2023 11:02

(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag																			(^\) VL: ex. optrektoeslag						
nr	z1	m1 adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	af Lden(*)	Letm	af Letm(*)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)				
85	0.0	0.0		gevel						VL	Deusonelaan (3)	1	7.5	8.47	5.36	-3.58	8.32	5	3	8.47	5	3	8.47	5.36	-3.58
										VL	Lombartstraat (4)	1	1.5	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--
										VL	Lombartstraat (4)	1	4.5	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--
										VL	Lombartstraat (4)	1	7.5	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--
										VL	Heuvelstraat (5)	1	1.5	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--
										VL	Heuvelstraat (5)	1	4.5	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--
										VL	Heuvelstraat (5)	1	7.5	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--
										VL	totaal (0)	1	1.5	40.47	37.69	30.99	41.09		41	40.99		41	40.47	37.69	30.99
										VL	totaal (0)	1	4.5	39.95	37.17	30.47	40.57		41	40.47		40	39.95	37.17	30.47
										VL	totaal (0)	1	7.5	39.69	36.90	30.20	40.30		40	40.20		40	39.69	36.90	30.20
										VL	Westerwijk (1)	1	1.5	22.37	19.57	12.86	22.98	5	18	22.86	5	18	22.37	19.57	12.86
										VL	Westerwijk (1)	1	4.5	22.23	19.43	12.72	22.84	5	18	22.72	5	18	22.23	19.43	12.72
										VL	Westerwijk (1)	1	7.5	18.63	15.83	9.13	19.24	5	14	19.13	5	14	18.63	15.83	9.13
										VL	Waterstraat (2)	1	1.5	40.40	37.61	30.92	41.02	5	36	40.92	5	36	40.40	37.61	30.92
										VL	Waterstraat (2)	1	4.5	39.88	37.09	30.40	40.50	5	35	40.40	5	35	39.88	37.09	30.40
										VL	Waterstraat (2)	1	7.5	39.65	36.86	30.17	40.27	5	35	40.17	5	35	39.65	36.86	30.17
										VL	Deusonelaan (3)	1	1.5	9.34	6.23	-2.72	9.19	5	4	9.34	5	4	9.34	6.23	-2.72
										VL	Deusonelaan (3)	1	4.5	9.28	6.17	-2.78	9.13	5	4	9.28	5	4	9.28	6.17	-2.78
										VL	Deusonelaan (3)	1	7.5	9.06	5.95	-2.99	8.91	5	4	9.06	5	4	9.06	5.95	-2.99
										VL	Lombartstraat (4)	1	1.5	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--
										VL	Lombartstraat (4)	1	4.5	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--
										VL	Lombartstraat (4)	1	7.5	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--
										VL	Heuvelstraat (5)	1	1.5	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--
										VL	Heuvelstraat (5)	1	4.5	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--
										VL	Heuvelstraat (5)	1	7.5	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--
86	0.0	0.0		gevel						VL	totaal (0)	1	1.5	35.53	32.70	25.85	36.07		36	35.85		36	35.53	32.70	25.85
										VL	totaal (0)	1	4.5	35.46	32.62	25.72	35.98		36	35.72		36	35.46	32.62	25.72
										VL	totaal (0)	1	7.5	36.49	33.66	26.73	37.01		37	36.73		37	36.49	33.66	26.73
										VL	Westerwijk (1)	1	1.5	21.95	19.04	12.07	22.41	5	17	22.07	5	17	21.95	19.04	12.07
										VL	Westerwijk (1)	1	4.5	23.97	21.08	14.15	24.46	5	19	24.15	5	19	23.97	21.08	14.15
										VL	Westerwijk (1)	1	7.5	29.36	26.55	19.75	29.93	5	25	29.75	5	25	29.36	26.55	19.75
										VL	Waterstraat (2)	1	1.5	34.91	32.12	25.42	35.52	5	31	35.42	5	30	34.91	32.12	25.42
										VL	Waterstraat (2)	1	4.5	34.55	31.75	25.05	35.16	5	30	35.05	5	30	34.55	31.75	25.05
										VL	Waterstraat (2)	1	7.5	34.78	31.99	25.28	35.39	5	30	35.28	5	30	34.78	31.99	25.28
										VL	Deusonelaan (3)	1	1.5	24.20	21.11	12.26	24.08	5	19	24.20	5	19	24.20	21.11	12.26
										VL	Deusonelaan (3)	1	4.5	25.30	22.21	13.38	25.18	5	20	25.30	5	20	25.30	22.21	13.38
										VL	Deusonelaan (3)	1	7.5	26.65	23.60	14.83	26.56	5	22	26.65	5	22	26.65	23.60	14.83
										VL	Lombartstraat (4)	1	1.5	15.36	12.26	3.77	15.31	5	10	15.36	5	10	15.36	12.26	3.77
										VL	Lombartstraat (4)	1	4.5	17.59	14.50	6.02	17.55	5	13	17.59	5	13	17.59	14.50	6.02
										VL	Lombartstraat (4)	1	7.5	19.85	16.80	8.38	19.84	5	15	19.85	5	15	19.85	16.80	8.38
										VL	Heuvelstraat (5)	1	1.5	11.91	8.82	.29	11.86	5	7	11.91	5	7	11.91	8.82	.29
										VL	Heuvelstraat (5)	1	4.5	12.98	9.89	1.36	12.93	5	8	12.98	5	8	12.98	9.89	1.36
										VL	Heuvelstraat (5)	1	7.5	14.29	11.24	2.75	14.27	5	9	14.29	5	9	14.29	11.24	2.75
87	0.0	0.0		gevel						VL	totaal (0)	1	1.5	33.46	30.60	23.59	33.94		34	33.59		34	33.46	30.60	23.59
										VL	totaal (0)	1	4.5	33.88	31.00	23.95	34.33		34	33.95		34	33.88	31.00	23.95
										VL	totaal (0)	1	7.5	35.48	32.61	25.58	35.95		36	35.58		36	35.48	32.61	25.58
										VL	Westerwijk (1)	1	1.5	21.99	19.06	12.07	22.44	5	17	22.07	5	17	21.99	19.06	12.07
										VL	Westerwijk (1)	1	4.5	24.09	21.18	14.21	24.55	5	20	24.21	5	19	24.09	21.18	14.21
										VL	Westerwijk (1)	1	7.5	27.32	24.46	17.57	27.83	5	23	27.57	5	23	27.32	24.46	17.57
										VL	Waterstraat (2)	1	1.5	32.28	29.48	22.76	32.88	5	28	32.76	5	28	32.28	29.48	22.76
										VL	Waterstraat (2)	1	4.5	32.34	29.53	22.81	32.94	5	28	32.81	5	28	32.34	29.53	22.81
										VL	Waterstraat (2)	1	7.5	33.69	30.88	24.16	34.29	5	29	34.16	5	29	33.69	30.88	24.16

										(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag										(A) VL: ex. optrektoeslag												
nr	z1	m1 adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	af Lden(*)	Letm	af Letm(*)	dag^(A)	avond^(A)	nacht^(A)											
88	0.0	0.0		gevel						VL	Deusonelaan (3)	1	1.5	24.84	21.75	12.90	24.72	5	20	24.84	21.75	12.90										
										VL	Deusonelaan (3)	1	4.5	25.71	22.62	13.79	25.59	5	21	25.71	22.62	13.79										
										VL	Deusonelaan (3)	1	7.5	26.81	23.76	15.00	26.73	5	22	26.81	23.76	15.00										
										VL	Lombartstraat (4)	1	1.5	15.25	12.15	3.66	15.20	5	10	15.25	12.15	3.66										
										VL	Lombartstraat (4)	1	4.5	17.65	14.55	6.05	17.60	5	13	17.65	14.55	6.05										
										VL	Lombartstraat (4)	1	7.5	20.42	17.37	8.95	20.41	5	15	20.42	17.37	8.95										
										VL	Heuvelstraat (5)	1	1.5	14.61	11.53	3.00	14.56	5	10	14.61	11.53	3.00										
										VL	Heuvelstraat (5)	1	4.5	16.13	13.04	4.52	16.08	5	11	16.13	13.04	4.52										
										VL	Heuvelstraat (5)	1	7.5	17.66	14.62	6.14	17.65	5	13	17.66	14.62	6.14										
										VL	totaal (0)	1	1.5	31.28	28.37	21.13	31.66		32	31.28	28.37	21.13										
										VL	totaal (0)	1	4.5	32.33	29.42	22.17	32.71		33	32.33	29.42	22.17										
										VL	totaal (0)	1	7.5	34.77	31.90	24.82	35.22		35	34.77	31.90	24.82										
										VL	Westerwijk (1)	1	1.5	23.88	20.99	14.04	24.36	5	19	24.04	20.99	14.04										
										VL	Westerwijk (1)	1	4.5	25.76	22.88	15.95	26.25	5	21	25.95	22.88	15.95										
										VL	Westerwijk (1)	1	7.5	28.28	25.42	18.53	28.79	5	24	28.53	25.42	18.53										
										VL	Waterstraat (2)	1	1.5	28.62	25.79	19.05	29.20	5	24	29.05	25.79	19.05										
										VL	Waterstraat (2)	1	4.5	29.31	26.48	19.73	29.89	5	25	29.73	26.48	19.73										
										VL	Waterstraat (2)	1	7.5	32.36	29.55	22.82	32.95	5	28	32.82	29.55	22.82										
										VL	Deusonelaan (3)	1	1.5	24.87	21.78	12.92	24.74	5	20	24.87	21.78	12.92										
										VL	Deusonelaan (3)	1	4.5	25.86	22.77	13.93	25.74	5	21	25.86	22.77	13.93										
										VL	Deusonelaan (3)	1	7.5	26.62	23.57	14.78	26.53	5	22	26.62	23.57	14.78										
										VL	Lombartstraat (4)	1	1.5	15.90	12.81	4.33	15.86	5	11	15.90	12.81	4.33										
										VL	Lombartstraat (4)	1	4.5	18.10	15.01	6.54	18.06	5	13	18.10	15.01	6.54										
										VL	Lombartstraat (4)	1	7.5	20.37	17.32	8.91	20.37	5	15	20.37	17.32	8.91										
										VL	Heuvelstraat (5)	1	1.5	13.76	10.67	2.15	13.71	5	9	13.76	10.67	2.15										
89	0.0	0.0		gevel						VL	Heuvelstraat (5)	1	4.5	15.01	11.93	3.41	14.97	5	10	15.01	11.93	3.41										
										VL	Heuvelstraat (5)	1	7.5	15.65	12.59	4.10	15.62	5	11	15.65	12.59	4.10										
										VL	totaal (0)	1	1.5	40.84	38.05	31.34	41.45		41	41.34	38.05	31.34										
										VL	totaal (0)	1	4.5	40.50	37.71	31.00	41.11		41	41.00	37.71	31.00										
										VL	totaal (0)	1	7.5	40.07	37.27	30.56	40.68		41	40.56	37.27	30.56										
										VL	Westerwijk (1)	1	1.5	25.01	22.19	15.45	25.60	5	21	25.45	22.19	15.45										
										VL	Westerwijk (1)	1	4.5	26.23	23.40	16.65	26.81	5	22	26.65	23.40	16.65										
										VL	Westerwijk (1)	1	7.5	27.04	24.21	17.46	27.62	5	23	27.46	24.21	17.46										
										VL	Waterstraat (2)	1	1.5	40.69	37.91	31.21	41.31	5	36	41.21	37.91	31.21										
										VL	Waterstraat (2)	1	4.5	40.30	37.51	30.81	40.91	5	36	40.81	37.51	30.81										
										VL	Waterstraat (2)	1	7.5	39.80	37.01	30.31	40.41	5	35	40.31	37.01	30.31										
										VL	Deusonelaan (3)	1	1.5	18.29	15.19	6.34	18.16	5	13	18.29	15.19	6.34										
										VL	Deusonelaan (3)	1	4.5	19.23	16.14	7.32	19.11	5	14	19.23	16.14	7.32										
										VL	Deusonelaan (3)	1	7.5	19.47	16.40	7.62	19.37	5	14	19.47	16.40	7.62										
										VL	Lombartstraat (4)	1	1.5	-1.37	-4.46	-12.92	-99.00	5	-104	-1.37	-4.46	-12.92										
										VL	Lombartstraat (4)	1	4.5	1.52	-1.57	-10.05	1.48	5	-4	1.52	-1.57	-10.05										
										VL	Lombartstraat (4)	1	7.5	3.56	.43	-8.08	3.49	5	-2	3.56	.43	-8.08										
										VL	Heuvelstraat (5)	1	1.5	9.04	5.94	-2.60	8.98	5	4	9.04	5.94	-2.60										
										VL	Heuvelstraat (5)	1	4.5	10.69	7.61	-.91	10.65	5	6	10.69	7.61	-.91										
										VL	Heuvelstraat (5)	1	7.5	12.33	9.29	.81	12.32	5	7	12.33	9.29	.81										
										90	0.0	0.0		gevel						VL	totaal (0)	1	1.5	39.99	37.20	30.50	40.60		41	40.50	37.20	30.50
																				VL	totaal (0)	1	4.5	39.60	36.81	30.12	40.22		40	40.12	36.81	30.12
																				VL	totaal (0)	1	7.5	39.14	36.36	29.66	39.76		40	39.66	36.36	29.66
																				VL	Westerwijk (1)	1	1.5	22.92	20.13	13.44	23.54	5	19	23.44	20.13	13.44
																				VL	Westerwijk (1)	1	4.5	22.96	20.16	13.47	23.57	5	19	23.47	20.16	13.47
VL	Westerwijk (1)	1	7.5	18.38	15.58	8.88	18.99	5	14											18.88	15.58	8.88										
VL	Waterstraat (2)	1	1.5	39.90	37.11	30.42	40.52	5	36											40.42	37.11	30.42										

WinHavik 9.2.1(build 0) (c) dirActivity-software 09-02-2023 11:02

(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag																			(^) VL: ex. optrektoeslag					
nr	z1	m1 adres	huisnr	type	afw.toets	refl kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	af Lden(*)	Letm	af Letm(*)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)				
94	0.0	0.0		gevel					VL	Westerwijk (1)	1	7.5	31.96	29.14	22.39	32.54	5	28	32.39	5	27	31.96	29.14	22.39
									VL	Waterstraat (2)	1	1.5	33.62	30.81	24.09	34.22	5	29	34.09	5	29	33.62	30.81	24.09
									VL	Waterstraat (2)	1	4.5	33.61	30.80	24.08	34.21	5	29	34.08	5	29	33.61	30.80	24.08
									VL	Waterstraat (2)	1	7.5	34.55	31.75	25.04	35.16	5	30	35.04	5	30	34.55	31.75	25.04
									VL	Deusonelaan (3)	1	1.5	26.43	23.34	14.51	26.31	5	21	26.43	5	21	26.43	23.34	14.51
									VL	Deusonelaan (3)	1	4.5	27.21	24.14	15.34	27.11	5	22	27.21	5	22	27.21	24.14	15.34
									VL	Deusonelaan (3)	1	7.5	28.47	25.43	16.69	28.40	5	23	28.47	5	23	28.47	25.43	16.69
									VL	Lombartstraat (4)	1	1.5	18.36	15.26	6.77	18.31	5	13	18.36	5	13	18.36	15.26	6.77
									VL	Lombartstraat (4)	1	4.5	19.53	16.45	8.00	19.50	5	15	19.53	5	15	19.53	16.45	8.00
									VL	Lombartstraat (4)	1	7.5	21.14	18.10	9.70	21.14	5	16	21.14	5	16	21.14	18.10	9.70
									VL	Heuvelstraat (5)	1	1.5	14.70	11.62	3.09	14.65	5	10	14.70	5	10	14.70	11.62	3.09
									VL	Heuvelstraat (5)	1	4.5	15.90	12.84	4.34	15.87	5	11	15.90	5	11	15.90	12.84	4.34
									VL	Heuvelstraat (5)	1	7.5	16.15	13.11	4.64	16.14	5	11	16.15	5	11	16.15	13.11	4.64
									VL	totaal (0)	1	1.5	34.42	31.61	24.86	35.01		35	34.86		35	34.42	31.61	24.86
									VL	totaal (0)	1	4.5	34.60	31.79	25.02	35.18		35	35.02		35	34.60	31.79	25.02
									VL	totaal (0)	1	7.5	35.65	32.83	26.07	36.23		36	36.07		36	35.65	32.83	26.07
									VL	Westerwijk (1)	1	1.5	24.21	21.36	14.59	24.77	5	20	24.59	5	20	24.21	21.36	14.59
									VL	Westerwijk (1)	1	4.5	25.72	22.87	16.10	26.28	5	21	26.10	5	21	25.72	22.87	16.10
									VL	Westerwijk (1)	1	7.5	28.08	25.25	18.51	28.66	5	24	28.51	5	24	28.08	25.25	18.51
									VL	Waterstraat (2)	1	1.5	33.88	31.08	24.37	34.49	5	29	34.37	5	29	33.88	31.08	24.37
									VL	Waterstraat (2)	1	4.5	33.87	31.06	24.35	34.47	5	29	34.35	5	29	33.87	31.06	24.35
									VL	Waterstraat (2)	1	7.5	34.68	31.88	25.16	35.28	5	30	35.16	5	30	34.68	31.88	25.16
									VL	Deusonelaan (3)	1	1.5	17.13	14.03	5.18	17.00	5	12	17.13	5	12	17.13	14.03	5.18
									VL	Deusonelaan (3)	1	4.5	18.09	15.00	6.16	17.97	5	13	18.09	5	13	18.09	15.00	6.16
									VL	Deusonelaan (3)	1	7.5	18.72	15.65	6.87	18.62	5	14	18.72	5	14	18.72	15.65	6.87
									VL	Lombartstraat (4)	1	1.5	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--
									VL	Lombartstraat (4)	1	4.5	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--
									VL	Lombartstraat (4)	1	7.5	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--
									VL	Heuvelstraat (5)	1	1.5	9.32	6.23	-2.31	9.27	5	4	9.32	5	4	9.32	6.23	-2.31
									VL	Heuvelstraat (5)	1	4.5	11.05	7.97	-5.5	11.01	5	6	11.05	5	6	11.05	7.97	-5.5
									VL	Heuvelstraat (5)	1	7.5	12.12	9.07	.58	12.10	5	7	12.12	5	7	12.12	9.07	.58
95	0.0	0.0	gevel						VL	totaal (0)	1	1.5	31.99	29.13	22.09	32.46		32	32.09		32	31.99	29.13	22.09
									VL	totaal (0)	1	4.5	32.76	29.88	22.79	33.20		33	32.79		33	32.76	29.88	22.79
									VL	totaal (0)	1	7.5	34.95	32.08	24.98	35.39		35	34.98		35	34.95	32.08	24.98
									VL	Westerwijk (1)	1	1.5	25.68	22.84	15.82	26.17	5	21	25.82	5	21	25.68	22.84	15.82
									VL	Westerwijk (1)	1	4.5	26.63	23.78	16.79	27.12	5	22	26.79	5	22	26.63	23.78	16.79
									VL	Westerwijk (1)	1	7.5	28.90	26.06	19.17	29.43	5	24	29.17	5	24	28.90	26.06	19.17
									VL	Waterstraat (2)	1	1.5	29.85	27.04	20.31	30.44	5	25	30.31	5	25	29.85	27.04	20.31
									VL	Waterstraat (2)	1	4.5	30.32	27.49	20.76	30.90	5	26	30.76	5	26	30.32	27.49	20.76
									VL	Waterstraat (2)	1	7.5	32.31	29.49	22.76	32.90	5	28	32.76	5	28	32.31	29.49	22.76
									VL	Deusonelaan (3)	1	1.5	22.89	19.82	10.99	22.78	5	18	22.89	5	18	22.89	19.82	10.99
									VL	Deusonelaan (3)	1	4.5	24.32	21.24	12.41	24.21	5	19	24.32	5	19	24.32	21.24	12.41
									VL	Deusonelaan (3)	1	7.5	26.97	23.90	15.08	26.86	5	22	26.97	5	22	26.97	23.90	15.08
									VL	Lombartstraat (4)	1	1.5	15.65	12.58	4.12	15.63	5	11	15.65	5	11	15.65	12.58	4.12
									VL	Lombartstraat (4)	1	4.5	17.95	14.89	6.45	17.93	5	13	17.95	5	13	17.95	14.89	6.45
									VL	Lombartstraat (4)	1	7.5	20.71	17.67	9.25	20.71	5	16	20.71	5	16	20.71	17.67	9.25
									VL	Heuvelstraat (5)	1	1.5	11.13	8.05	-.47	11.09	5	6	11.13	5	6	11.13	8.05	-.47
									VL	Heuvelstraat (5)	1	4.5	12.82	9.73	1.20	12.77	5	8	12.82	5	8	12.82	9.73	1.20
									VL	Heuvelstraat (5)	1	7.5	15.45	12.37	3.85	15.41	5	10	15.45	5	10	15.45	12.37	3.85
96	0.0	0.0	gevel						VL	totaal (0)	1	1.5	35.64	32.67	24.23	35.67		36	35.64		36	35.64	32.67	24.23
									VL	totaal (0)	1	4.5	36.38	33.43	25.06	36.44		36	36.38		36	36.38	33.43	25.06
									VL	totaal (0)	1	7.5	37.88	34.96	26.59	37.95		38	37.88		38	37.88	34.96	26.59

(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag																		(^) VL: ex. optrektoeslag							
nr	z1	m1 adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	af Lden(*)	Letm	af Letm(*)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)				
97	0.0	0.0		gevel						VL	Westerwijk (1)	1	1.5	24.17	21.27	14.10	24.58	5	20	24.17	19	24.17	21.27	14.10	
										VL	Westerwijk (1)	1	4.5	26.43	23.60	16.40	26.87	5	22	26.43	5	21	26.43	23.60	16.40
										VL	Westerwijk (1)	1	7.5	25.88	23.06	15.77	26.30	5	21	25.88	5	21	25.88	23.06	15.77
										VL	Waterstraat (2)	1	1.5	20.38	17.51	10.73	20.92	5	16	20.73	5	16	20.38	17.51	10.73
										VL	Waterstraat (2)	1	4.5	21.43	18.59	11.85	22.00	5	17	21.85	5	17	21.43	18.59	11.85
										VL	Waterstraat (2)	1	7.5	23.70	20.91	14.22	24.32	5	19	24.22	5	19	23.70	20.91	14.22
										VL	Deusonelaan (3)	1	1.5	34.84	31.86	23.21	34.82	5	30	34.84	5	30	34.84	31.86	23.21
										VL	Deusonelaan (3)	1	4.5	35.36	32.40	23.76	35.35	5	30	35.36	5	30	35.36	32.40	23.76
										VL	Deusonelaan (3)	1	7.5	36.95	34.00	25.42	36.96	5	32	36.95	5	32	36.95	34.00	25.42
										VL	Lombartstraat (4)	1	1.5	22.19	19.16	10.77	22.20	5	17	22.19	5	17	22.19	19.16	10.77
										VL	Lombartstraat (4)	1	4.5	23.41	20.43	12.09	23.46	5	18	23.41	5	18	23.41	20.43	12.09
										VL	Lombartstraat (4)	1	7.5	25.23	22.30	14.03	25.32	5	20	25.23	5	20	25.23	22.30	14.03
										VL	Heuvelstraat (5)	1	1.5	19.27	16.21	7.72	19.24	5	14	19.27	5	14	19.27	16.21	7.72
										VL	Heuvelstraat (5)	1	4.5	20.42	17.40	8.97	20.43	5	15	20.42	5	15	20.42	17.40	8.97
										VL	Heuvelstraat (5)	1	7.5	23.77	20.87	12.58	23.87	5	19	23.77	5	19	23.77	20.87	12.58
										VL	totaal (0)	1	1.5	36.81	33.89	25.94	36.99		37	36.81		37	36.81	33.89	25.94
										VL	totaal (0)	1	4.5	37.35	34.43	26.53	37.54		38	37.35		37	37.35	34.43	26.53
										VL	totaal (0)	1	7.5	38.85	35.96	28.07	39.06		39	38.85		39	38.85	35.96	28.07
										VL	Westerwijk (1)	1	1.5	25.74	22.83	15.82	26.19	5	21	25.82	5	21	25.74	22.83	15.82
										VL	Westerwijk (1)	1	4.5	27.68	24.82	17.85	28.17	5	23	27.85	5	23	27.68	24.82	17.85
										VL	Westerwijk (1)	1	7.5	29.36	26.53	19.51	29.85	5	25	29.51	5	25	29.36	26.53	19.51
										VL	Waterstraat (2)	1	1.5	30.48	27.67	20.94	31.07	5	26	30.94	5	26	30.48	27.67	20.94
										VL	Waterstraat (2)	1	4.5	30.85	28.04	21.31	31.44	5	26	31.31	5	26	30.85	28.04	21.31
										VL	Waterstraat (2)	1	7.5	32.19	29.38	22.67	32.79	5	28	32.67	5	28	32.19	29.38	22.67
										VL	Deusonelaan (3)	1	1.5	34.83	31.87	23.24	34.82	5	30	34.83	5	30	34.83	31.87	23.24
										VL	Deusonelaan (3)	1	4.5	35.17	32.22	23.60	35.17	5	30	35.17	5	30	35.17	32.22	23.60
										VL	Deusonelaan (3)	1	7.5	36.79	33.86	25.30	36.81	5	32	36.79	5	32	36.79	33.86	25.30
										VL	Lombartstraat (4)	1	1.5	22.98	19.98	11.62	23.01	5	18	22.98	5	18	22.98	19.98	11.62
										VL	Lombartstraat (4)	1	4.5	23.94	20.99	12.68	24.01	5	19	23.94	5	19	23.94	20.99	12.68
										VL	Lombartstraat (4)	1	7.5	23.62	20.66	12.35	23.69	5	19	23.62	5	19	23.62	20.66	12.35
										VL	Heuvelstraat (5)	1	1.5	18.32	15.26	6.76	18.29	5	13	18.32	5	13	18.32	15.26	6.76
										VL	Heuvelstraat (5)	1	4.5	19.37	16.33	7.87	19.36	5	14	19.37	5	14	19.37	16.33	7.87
										VL	Heuvelstraat (5)	1	7.5	21.82	18.87	10.52	21.88	5	17	21.82	5	17	21.82	18.87	10.52
										98	0.0	0.0	gevel							VL	totaal (0)	1	1.5	36.70	33.77
VL	totaal (0)	1	4.5	37.05	34.13	26.24	37.24		37											37.05		37	37.05	34.13	26.24
VL	totaal (0)	1	7.5	38.45	35.55	27.68	38.66		39											38.45		38	38.45	35.55	27.68
VL	Westerwijk (1)	1	1.5	25.21	22.31	15.29	25.66	5	21											25.29	5	20	25.21	22.31	15.29
VL	Westerwijk (1)	1	4.5	26.98	24.11	17.15	27.47	5	22											27.15	5	22	26.98	24.11	17.15
VL	Westerwijk (1)	1	7.5	28.26	25.42	18.53	28.79	5	24											28.53	5	24	28.26	25.42	18.53
VL	Waterstraat (2)	1	1.5	29.84	27.03	20.31	30.44	5	25											30.31	5	25	29.84	27.03	20.31
VL	Waterstraat (2)	1	4.5	30.45	27.64	20.92	31.05	5	26											30.92	5	26	30.45	27.64	20.92
VL	Waterstraat (2)	1	7.5	31.73	28.93	22.21	32.33	5	27											32.21	5	27	31.73	28.93	22.21
VL	Deusonelaan (3)	1	1.5	34.95	31.99	23.44	34.96	5	30											34.95	5	30	34.95	31.99	23.44
VL	Deusonelaan (3)	1	4.5	34.95	31.99	23.44	34.96	5	30											34.95	5	30	34.95	31.99	23.44
VL	Deusonelaan (3)	1	7.5	36.29	33.35	24.83	36.32	5	31											36.29	5	31	36.29	33.35	24.83
VL	Lombartstraat (4)	1	1.5	21.05	17.99	9.55	21.03	5	16											21.05	5	16	21.05	17.99	9.55
VL	Lombartstraat (4)	1	4.5	22.28	19.27	10.88	22.30	5	17											22.28	5	17	22.28	19.27	10.88
VL	Lombartstraat (4)	1	7.5	24.90	21.97	13.70	24.99	5	20											24.90	5	20	24.90	21.97	13.70
VL	Heuvelstraat (5)	1	1.5	21.05	18.04	9.63	21.07	5	16											21.05	5	16	21.05	18.04	9.63
VL	Heuvelstraat (5)	1	4.5	22.14	19.16	10.76	22.17	5	17											22.14	5	17	22.14	19.16	10.76
VL	Heuvelstraat (5)	1	7.5	24.38	21.46	13.16	24.47	5	19											24.38	5	19	24.38	21.46	13.16
99	0.0	0.0	gevel							VL	totaal (0)	1	1.5	36.16	33.35	26.59	36.74		37	36.16	33.35	26.59			

(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag																			(^) VL: ex. optrektoeslag						
nr	z1	m1 adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	af Lden(*)	Letm	af Letm(*)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)				
100	0.0	0.0		gevel						VL	totaal (0)	1	4.5	35.94	33.13	26.36	36.52	37	36.36	36	35.94	33.13	26.36		
										VL	totaal (0)	1	7.5	36.25	33.44	26.64	36.82	37	36.64	37	36.25	33.44	26.64		
										VL	Westerwijk (1)	1	1.5	19.50	16.58	9.69	19.98	5	15	19.69	5	15	19.50	16.58	9.69
										VL	Westerwijk (1)	1	4.5	22.18	19.27	12.41	22.68	5	18	22.41	5	17	22.18	19.27	12.41
										VL	Westerwijk (1)	1	7.5	26.22	23.37	16.57	26.77	5	22	26.57	5	22	26.22	23.37	16.57
										VL	Waterstraat (2)	1	1.5	35.91	33.12	26.42	36.52	5	32	36.42	5	31	35.91	33.12	26.42
										VL	Waterstraat (2)	1	4.5	35.57	32.78	26.07	36.18	5	31	36.07	5	31	35.57	32.78	26.07
										VL	Waterstraat (2)	1	7.5	35.57	32.77	26.06	36.18	5	31	36.06	5	31	35.57	32.77	26.06
										VL	Deusonelaan (3)	1	1.5	21.30	18.21	9.33	21.17	5	16	21.30	5	16	21.30	18.21	9.33
										VL	Deusonelaan (3)	1	4.5	21.67	18.58	9.71	21.54	5	17	21.67	5	17	21.67	18.58	9.71
										VL	Deusonelaan (3)	1	7.5	22.62	19.54	10.69	22.50	5	18	22.62	5	18	22.62	19.54	10.69
										VL	Lombartstraat (4)	1	1.5	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--
										VL	Lombartstraat (4)	1	4.5	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--
										VL	Lombartstraat (4)	1	7.5	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--
										VL	Heuvelstraat (5)	1	1.5	7.29	4.20	-4.33	7.24	5	2	7.29	5	2	7.29	4.20	-4.33
										VL	Heuvelstraat (5)	1	4.5	8.58	5.49	-3.03	8.53	5	4	8.58	5	4	8.58	5.49	-3.03
										VL	Heuvelstraat (5)	1	7.5	10.63	7.59	-8.7	10.62	5	6	10.63	5	6	10.63	7.59	-8.7
										VL	totaal (0)	1	1.5	35.97	33.17	26.38	36.55	37	36.38	36	35.97	33.17	26.38		
										VL	totaal (0)	1	4.5	35.71	32.91	26.13	36.29	36	36.13	36	35.71	32.91	26.13		
										VL	totaal (0)	1	7.5	35.46	32.66	25.86	36.04	36	35.86	36	35.46	32.66	25.86		
										VL	Westerwijk (1)	1	1.5	17.28	14.47	7.76	17.88	5	13	17.76	5	13	17.28	14.47	7.76
										VL	Westerwijk (1)	1	4.5	17.63	14.81	8.08	18.22	5	13	18.08	5	13	17.63	14.81	8.08
										VL	Westerwijk (1)	1	7.5	17.85	15.03	8.32	18.44	5	13	18.32	5	13	17.85	15.03	8.32
										VL	Waterstraat (2)	1	1.5	35.65	32.86	26.17	36.27	5	31	36.17	5	31	35.65	32.86	26.17
										VL	Waterstraat (2)	1	4.5	35.40	32.61	25.91	36.01	5	31	35.91	5	31	35.40	32.61	25.91
										VL	Waterstraat (2)	1	7.5	35.08	32.29	25.59	35.69	5	31	35.59	5	31	35.08	32.29	25.59
										VL	Deusonelaan (3)	1	1.5	23.12	20.13	11.45	23.08	5	18	23.12	5	18	23.12	20.13	11.45
										VL	Deusonelaan (3)	1	4.5	22.67	19.69	11.00	22.64	5	18	22.67	5	18	22.67	19.69	11.00
										VL	Deusonelaan (3)	1	7.5	23.41	20.44	11.77	23.39	5	18	23.41	5	18	23.41	20.44	11.77
										VL	Lombartstraat (4)	1	1.5	9.24	6.15	-2.31	9.21	5	4	9.24	5	4	9.24	6.15	-2.31
										VL	Lombartstraat (4)	1	4.5	9.57	6.49	-1.96	9.54	5	5	9.57	5	5	9.57	6.49	-1.96
										VL	Lombartstraat (4)	1	7.5	10.01	6.95	-1.49	9.99	5	5	10.01	5	5	10.01	6.95	-1.49
										VL	Heuvelstraat (5)	1	1.5	9.70	6.63	-1.89	9.66	5	5	9.70	5	5	9.70	6.63	-1.89
										VL	Heuvelstraat (5)	1	4.5	9.70	6.63	-1.87	9.67	5	5	9.70	5	5	9.70	6.63	-1.87
										VL	Heuvelstraat (5)	1	7.5	9.73	6.67	-1.83	9.70	5	5	9.73	5	5	9.73	6.67	-1.83
101	0.0	0.0		gevel						VL	totaal (0)	1	1.5	36.70	33.90	27.06	37.26	37	37.06	37	36.70	33.90	27.06		
										VL	totaal (0)	1	4.5	36.36	33.56	26.72	36.92	37	36.72	37	36.36	33.56	26.72		
										VL	totaal (0)	1	7.5	36.11	33.30	26.43	36.66	37	36.43	36	36.11	33.30	26.43		
										VL	Westerwijk (1)	1	1.5	17.51	14.69	7.90	18.08	5	13	17.90	5	13	17.51	14.69	7.90
										VL	Westerwijk (1)	1	4.5	17.86	15.03	8.23	18.42	5	13	18.23	5	13	17.86	15.03	8.23
										VL	Westerwijk (1)	1	7.5	18.49	15.67	8.89	19.06	5	14	18.89	5	14	18.49	15.67	8.89
										VL	Waterstraat (2)	1	1.5	36.22	33.43	26.73	36.83	5	32	36.73	5	32	36.22	33.43	26.73
										VL	Waterstraat (2)	1	4.5	35.88	33.09	26.39	36.49	5	31	36.39	5	31	35.88	33.09	26.39
										VL	Waterstraat (2)	1	7.5	35.51	32.72	26.02	36.12	5	31	36.02	5	31	35.51	32.72	26.02
										VL	Deusonelaan (3)	1	1.5	26.01	23.05	14.43	26.00	5	21	26.01	5	21	26.01	23.05	14.43
										VL	Deusonelaan (3)	1	4.5	25.55	22.59	13.97	25.54	5	21	25.55	5	21	25.55	22.59	13.97
										VL	Deusonelaan (3)	1	7.5	26.02	23.07	14.46	26.02	5	21	26.02	5	21	26.02	23.07	14.46
										VL	Lombartstraat (4)	1	1.5	13.51	10.43	1.98	13.48	5	8	13.51	5	9	13.51	10.43	1.98
										VL	Lombartstraat (4)	1	4.5	13.84	10.78	2.35	13.83	5	9	13.84	5	9	13.84	10.78	2.35
										VL	Lombartstraat (4)	1	7.5	14.27	11.23	2.81	14.27	5	9	14.27	5	9	14.27	11.23	2.81
										VL	Heuvelstraat (5)	1	1.5	11.55	8.49	-0.1	11.52	5	7	11.55	5	7	11.55	8.49	-0.1
										VL	Heuvelstraat (5)	1	4.5	12.00	8.96	.49	11.99	5	7	12.00	5	7	12.00	8.96	.49

(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag																			(^) VL: ex. optrektoeslag																																					
nr	z1	m1 adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	af Lden(*)	Letm	af Letm(*)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)																																			
102	0.0	0.0		gevel																	VL Heuvelstraat (5)	1	7.5	14.39	11.45	3.10	14.46	5	9	14.39	5	9	14.39	11.45	3.10																					
																					VL totaal (0)	1	1.5	33.88	30.88	22.61	33.94		34	33.88		34	33.88	30.88	22.61																					
																					VL totaal (0)	1	4.5	35.17	32.20	24.01	35.26		35	35.17		35	35.17	32.20	24.01																					
																					VL totaal (0)	1	7.5	37.20	34.27	26.12	37.32		37	37.20		37	37.20	34.27	26.12																					
																					VL Westerwijk (1)	1	1.5	25.46	22.54	15.50	25.90	5	21	25.50	5	21	25.46	22.54	15.50																					
																					VL Westerwijk (1)	1	4.5	26.72	23.84	16.83	27.19	5	22	26.83	5	22	26.72	23.84	16.83																					
																					VL Westerwijk (1)	1	7.5	28.41	25.59	18.58	28.91	5	24	28.58	5	24	28.41	25.59	18.58																					
																					VL Waterstraat (2)	1	1.5	22.11	19.23	12.43	22.64	5	18	22.43	5	17	22.11	19.23	12.43																					
																					VL Waterstraat (2)	1	4.5	24.38	21.53	14.77	24.94	5	20	24.77	5	20	24.38	21.53	14.77																					
																					VL Waterstraat (2)	1	7.5	26.43	23.64	16.93	27.04	5	22	26.93	5	22	26.43	23.64	16.93																					
																					VL Deusonelaan (3)	1	1.5	32.37	29.34	20.61	32.30	5	27	32.37	5	27	32.37	29.34	20.61																					
																					VL Deusonelaan (3)	1	4.5	33.52	30.52	21.83	33.48	5	28	33.52	5	29	33.52	30.52	21.83																					
																					VL Deusonelaan (3)	1	7.5	35.72	32.76	24.14	35.71	5	31	35.72	5	31	35.72	32.76	24.14																					
																					VL Lombartstraat (4)	1	1.5	21.16	18.07	9.60	21.12	5	16	21.16	5	16	21.16	18.07	9.60																					
																					VL Lombartstraat (4)	1	4.5	22.77	19.71	11.28	22.76	5	18	22.77	5	18	22.77	19.71	11.28																					
																					VL Lombartstraat (4)	1	7.5	24.25	21.25	12.88	24.28	5	19	24.25	5	19	24.25	21.25	12.88																					
																					VL Heuvelstraat (5)	1	1.5	18.80	15.73	7.22	18.76	5	14	18.80	5	14	18.80	15.73	7.22																					
																					VL Heuvelstraat (5)	1	4.5	20.26	17.25	8.82	20.27	5	15	20.26	5	15	20.26	17.25	8.82																					
																					VL Heuvelstraat (5)	1	7.5	20.76	17.76	9.36	20.78	5	16	20.76	5	16	20.76	17.76	9.36																					
103	0.0	0.0		gevel																	VL totaal (0)	1	1.5	33.43	30.52	22.63	33.63		34	33.43		33	33.43	30.52	22.63																					
																					VL totaal (0)	1	4.5	34.36	31.46	23.60	34.57		35	34.36		34	34.36	31.46	23.60																					
																					VL Westerwijk (1)	1	1.5	20.00	17.06	9.80	20.36	5	15	20.00	5	15	20.00	17.06	9.80																					
																					VL Westerwijk (1)	1	4.5	21.21	18.31	11.29	21.66	5	17	21.29	5	16	21.21	18.31	11.29																					
																					VL Waterstraat (2)	1	1.5	28.19	25.36	18.63	28.77	5	24	28.63	5	24	28.19	25.36	18.63																					
																					VL Waterstraat (2)	1	4.5	29.16	26.33	19.59	29.74	5	25	29.59	5	25	29.16	26.33	19.59																					
																					VL Deusonelaan (3)	1	1.5	31.46	28.52	19.90	31.46	5	26	31.46	5	26	31.46	28.52	19.90																					
																					VL Deusonelaan (3)	1	4.5	32.36	29.43	20.82	32.37	5	27	32.36	5	27	32.36	29.43	20.82																					
																					VL Lombartstraat (4)	1	1.5	14.12	11.07	2.64	14.11	5	9	14.12	5	9	14.12	11.07	2.64																					
																					VL Lombartstraat (4)	1	4.5	16.46	13.52	5.24	16.54	5	12	16.46	5	11	16.46	13.52	5.24																					
																					VL Heuvelstraat (5)	1	1.5	13.02	9.94	1.43	12.98	5	8	13.02	5	8	13.02	9.94	1.43																					
																					VL Heuvelstraat (5)	1	4.5	7.81	4.73	-3.79	7.77	5	3	7.81	5	3	7.81	4.73	-3.79																					
																					VL totaal (0)	1	1.5	37.46	34.51	26.08	37.50		38	37.46		37	37.46	34.51	26.08																					
																					VL totaal (0)	1	4.5	39.53	36.61	28.24	39.60		40	39.53		40	39.53	36.61	28.24																					
																					VL Westerwijk (1)	1	1.5	25.10	22.20	15.18	25.55	5	21	25.18	5	20	25.10	22.20	15.18																					
																					VL Westerwijk (1)	1	4.5	26.41	23.55	16.49	26.87	5	22	26.49	5	21	26.41	23.55	16.49																					
																					VL Waterstraat (2)	1	1.5	23.06	20.16	13.36	23.58	5	19	23.36	5	18	23.06	20.16	13.36																					
																					VL Waterstraat (2)	1	4.5	26.49	23.65	16.91	27.06	5	22	26.91	5	22	26.49	23.65	16.91																					
																					VL Deusonelaan (3)	1	1.5	36.81	33.85	25.22	36.80	5	32	36.81	5	32	36.81	33.85	25.22																					
VL Deusonelaan (3)	1	4.5	38.81	35.88	27.29	38.82	5	34	38.81	5	34	38.81	35.88	27.29																																										
VL Lombartstraat (4)	1	1.5	21.93	18.85	10.40	21.90	5	17	21.93	5	17	21.93	18.85	10.40																																										
VL Lombartstraat (4)	1	4.5	22.80	19.78	11.39	22.82	5	18	22.80	5	18	22.80	19.78	11.39																																										
VL Heuvelstraat (5)	1	1.5	19.89	16.82	8.32	19.86	5	15	19.89	5	15	19.89	16.82	8.32																																										
VL Heuvelstraat (5)	1	4.5	24.87	21.96	13.67	24.97	5	20	24.87	5	20	24.87	21.96	13.67																																										
104	0.0	0.0		gevel																	VL totaal (0)	1	1.5	34.44	31.44	23.42	34.56		35	34.44		34	34.44	31.44	23.42																					
																					VL totaal (0)	1	4.5	37.36	34.42	26.23	37.47		37	37.36		37	37.36	34.42	26.23																					
																					VL Westerwijk (1)	1	1.5	26.80	23.89	16.86	27.24	5	22	26.86	5	22	26.80	23.89	16.86																					
																					VL Westerwijk (1)	1	4.5	28.27	25.40	18.30	28.71	5	24	28.30	5	23	28.27	25.40	18.30																					
																					VL Waterstraat (2)	1	1.5	26.53	23.66	16.88	27.07	5	22	26.88	5	22	26.53	23.66	16.88																					
																					VL Waterstraat (2)	1	4.5	26.65	23.79	17.01	27.20	5	22	27.01	5	22	26.65	23.79	17.01																					
																					VL Deusonelaan (3)	1	1.5	32.17	29.12	20.35	32.08	5	27	32.17	5	27	32.17	29.12	20.35																					
																					VL Deusonelaan (3)	1	4.5	36.10	33.16	24.56	36.11	5	31	36.10	5	31	36.10	33.16	24.56																					
																					VL Lombartstraat (4)	1	1.5	20.93	17.85	9.38	20.90	5	16	20.93	5	16	20.93	17.85	9.38																					
																					105	0.0	0.0		gevel																	VL totaal (0)	1	1.5	34.44	31.44	23.42	34.56		35	34.44		34	34.44	31.44	23.42
																																										VL totaal (0)	1	4.5	37.36	34.42	26.23	37.47		37	37.36		37	37.36	34.42	26.23
																																										VL Westerwijk (1)	1	1.5	26.80	23.89	16.86	27.24	5	22	26.86	5	22	26.80	23.89	16.86
VL Westerwijk (1)	1	4.5	28.27	25.40	18.30	28.71	5	24	28.30	5	23	28.27	25.40	18.30																																										
VL Waterstraat (2)	1	1.5	26.53	23.66	16.88	27.07	5	22	26.88	5	22	26.53	23.66	16.88																																										
VL Waterstraat (2)	1	4.5	26.65	23.79	17.01	27.20	5	22	27.01	5	22	26.65	23.79	17.01																																										
VL Deusonelaan (3)	1	1.5	32.17	29.12	20.35	32.08	5	27	32.17	5	27	32.17	29.12	20.35																																										
VL Deusonelaan (3)	1	4.5	36.10	33.16	24.56	36.11	5	31	36.10	5	31	36.10	33.16	24.56																																										
VL Lombartstraat (4)	1	1.5	20.93	17.85	9.38	20.90	5	16	20.93	5	16	20.93	17.85	9.38																																										

(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag																			(^) VL: ex. optrektoeslag																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
nr	z1	m1 adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	af Lden(*)	Letm	af Letm(*)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
106	0.0	0.0		gevel						VL	Lombartstraat (4)	1	4.5	21.80	18.73	10.29	21.78	5	17	21.80	5	17	21.80	18.73	10.29																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
										VL	Heuvelstraat (5)	1	1.5	18.87	15.80	7.30	18.84	5	14	18.87	5	14	18.87	15.80	7.30																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
										VL	Heuvelstraat (5)	1	4.5	19.14	16.08	7.58	19.11	5	14	19.14	5	14	19.14	16.08	7.58																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
										VL	totaal (0)	1	1.5	30.54	27.62	20.33	30.90		31	30.54		31	30.54	27.62	20.33																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
										VL	totaal (0)	1	4.5	31.56	28.65	21.38	31.93		32	31.56		32	31.56	28.65	21.38																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
										VL	Westerwijk (1)	1	1.5	23.33	20.43	13.56	23.83	5	19	23.56	5	19	23.33	20.43	13.56																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
										VL	Westerwijk (1)	1	4.5	24.92	22.04	15.21	25.44	5	20	25.21	5	20	24.92	22.04	15.21																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
										VL	Waterstraat (2)	1	1.5	27.52	24.68	17.94	28.09	5	23	27.94	5	23	27.52	24.68	17.94																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
										VL	Waterstraat (2)	1	4.5	28.40	25.56	18.81	28.97	5	24	28.81	5	24	28.40	25.56	18.81																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
										VL	Deusonelaan (3)	1	1.5	25.11	22.04	13.19	25.00	5	20	25.11	5	20	25.11	22.04	13.19																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
										VL	Deusonelaan (3)	1	4.5	25.95	22.89	14.06	25.85	5	21	25.95	5	21	25.95	22.89	14.06																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
										VL	Lombartstraat (4)	1	1.5	11.70	8.63	.18	11.68	5	7	11.70	5	7	11.70	8.63	.18																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
										VL	Lombartstraat (4)	1	4.5	13.03	9.98	1.55	13.02	5	8	13.03	5	8	13.03	9.98	1.55																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
										VL	Heuvelstraat (5)	1	1.5	11.67	8.59	.07	11.63	5	7	11.67	5	7	11.67	8.59	.07																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
										VL	Heuvelstraat (5)	1	4.5	12.54	9.46	.94	12.50	5	7	12.54	5	8	12.54	9.46	.94																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
107	0.0	0.0		gevel						VL	totaal (0)	1	1.5	30.87	27.92	20.35	31.14		31	30.87		31	30.87	27.92	20.35																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
										VL	totaal (0)	1	4.5	33.00	30.09	22.47	33.27		33	33.00		33	33.00	30.09	22.47																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
										VL	Westerwijk (1)	1	1.5	22.12	19.20	12.20	22.57	5	18	22.20	5	17	22.12	19.20	12.20																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
										VL	Westerwijk (1)	1	4.5	23.50	20.60	13.59	23.96	5	19	23.59	5	19	23.50	20.60	13.59																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
										VL	Waterstraat (2)	1	1.5	27.03	24.18	17.43	27.59	5	23	27.43	5	22	27.03	24.18	17.43																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
										VL	Waterstraat (2)	1	4.5	28.79	25.96	19.21	29.37	5	24	29.21	5	24	28.79	25.96	19.21																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
										VL	Deusonelaan (3)	1	1.5	26.84	23.78	15.00	26.75	5	22	26.84	5	22	26.84	23.78	15.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
										VL	Deusonelaan (3)	1	4.5	29.74	26.76	18.14	29.72	5	25	29.74	5	25	29.74	26.76	18.14																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
										VL	Lombartstraat (4)	1	1.5	16.70	13.63	5.18	16.68	5	12	16.70	5	12	16.70	13.63	5.18																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
										VL	Lombartstraat (4)	1	4.5	17.44	14.39	5.97	17.43	5	12	17.44	5	12	17.44	14.39	5.97																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
										VL	Heuvelstraat (5)	1	1.5	13.95	10.88	2.39	13.92	5	9	13.95	5	9	13.95	10.88	2.39																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
										VL	Heuvelstraat (5)	1	4.5	12.50	9.45	.98	12.48	5	7	12.50	5	7	12.50	9.45	.98																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
										VL	totaal (0)	1	1.5	35.11	32.10	23.83	35.16		35	35.11		35	35.11	32.10	23.83																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
										VL	totaal (0)	1	4.5	37.74	34.80	26.55	37.83		38	37.74		38	37.74	34.80	26.55																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
										VL	Westerwijk (1)	1	1.5	25.82	22.90	15.73	26.22	5	21	25.82	5	21	25.82	22.90	15.73																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
VL	Westerwijk (1)	1	4.5	26.64	23.74	16.44	27.01	5	22	26.64	5	22	26.64	23.74	16.44																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
108	0.0	0.0		gevel						VL	Waterstraat (2)	1	1.5	25.11	22.23	15.43	25.64	5	21	25.43	5	20	25.11	22.23	15.43																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
										VL	Waterstraat (2)	1	4.5	27.93	25.10	18.36	28.51	5	24	28.36	5	23	27.93	25.10	18.36																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
										VL	Deusonelaan (3)	1	1.5	33.61	30.58	21.83	33.54	5	29	33.61	5	29	33.61	30.58	21.83																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
										VL	Deusonelaan (3)	1	4.5	36.56	33.60	24.98	36.55	5	32	36.56	5	32	36.56	33.60	24.98																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
										VL	Lombartstraat (4)	1	1.5	22.54	19.47	11.02	22.52	5	18	22.54	5	18	22.54	19.47	11.02																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
										VL	Lombartstraat (4)	1	4.5	24.39	21.40	13.05	24.43	5	19	24.39	5	19	24.39	21.40	13.05																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
										VL	Heuvelstraat (5)	1	1.5	17.91	14.84	6.33	17.87	5	13	17.91	5	13	17.91	14.84	6.33																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
										VL	Heuvelstraat (5)	1	4.5	17.68	14.62	6.12	17.65	5	13	17.68	5	13	17.68	14.62	6.12																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
										VL	totaal (0)	1	1.5	35.28	32.28	24.00	35.33		35	35.28		35	35.28	32.28	24.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
										VL	Westerwijk (1)	1	1.5	25.97	23.06	15.69	26.31	5	21	25.97	5	21	25.97	23.06	15.69																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
										VL	Waterstraat (2)	1	1.5	25.85	22.97	16.17	26.38	5	21	26.17	5	21	25.85	22.97	16.17																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
										VL	Deusonelaan (3)	1	1.5	33.71	30.68	21.91	33.63	5	29	33.71	5	29	33.71	30.68	21.91																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
										VL	Lombartstraat (4)	1	1.5	21.33	18.26	9.82	21.31	5	16	21.33	5	16	21.33	18.26	9.82																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
										VL	Heuvelstraat (5)	1	1.5	20.42	17.36	8.88	20.40	5	15	20.42	5	15	20.42	17.36	8.88																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
										109	0.0	0.0		gevel						VL	totaal (0)	1	1.5	34.38	31.39	23.32	34.49		34	34.38		34	34.38	31.39	23.32																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
VL	Westerwijk (1)	1	1.5	25.63	22.71	15.65	26.06	5	21											25.65	5	21	25.63	22.71	15.65																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
VL	Waterstraat (2)	1	1.5	26.57	23.71	16.94	27.12	5	22											26.94	5	22	26.57	23.71	16.94																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
VL	Deusonelaan (3)	1	1.5	32.25	29.21	20.46	32.17	5	27											32.25	5	27	32.25	29.21	20.46																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
VL	Lombartstraat (4)	1	1.5	21.88	18.79	10.33	21.85	5	17											21.88	5	17	21.88	18.79	10.33																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
110	0.0	0.0		gevel						VL	Heuvelstraat (5)	1	1.5	19.60	16.53	8.02	19.56	5	15	19.60	5	15	19.60	16.53	8.02																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
										VL	totaal (0)	1	4.5	37.65	34.71	26.47	37.74		38	37.65		38	37.65	34.71	26.47																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
										VL	totaal (0)	1	4.5	37.65	34.71	26.47	37.74		38	37.65		38	37.65	34.71	26.47																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
111	0.0	0.0		gevel																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	</

(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag																			(^) VL: ex. optrektoeslag				
nr	z1	m1 adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	af Lden(*)	Letm	af Letm(*)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)		
112	0.0	0.0		gevel				VL	Westerwijk (1)	1	4.5	27.47	24.59	17.36	27.87	5	23	27.47	5	22	27.47	24.59	17.36
					VL	Waterstraat (2)	1	4.5	27.51	24.68	17.93	28.09	5	23	27.93	5	23	27.51	24.68	17.93			
					VL	Deusonelaan (3)	1	4.5	36.42	33.46	24.84	36.41	5	31	36.42	5	31	36.42	33.46	24.84			
					VL	Lombartstraat (4)	1	4.5	23.29	20.27	11.89	23.31	5	18	23.29	5	18	23.29	20.27	11.89			
					VL	Heuvelstraat (5)	1	4.5	19.82	16.80	8.36	19.82	5	15	19.82	5	15	19.82	16.80	8.36			
					VL	totaal (0)	1	1.5	28.62	25.68	18.28	28.94		29	28.62		29	28.62	25.68	18.28			
					VL	Westerwijk (1)	1	1.5	22.93	20.03	13.17	23.43	5	18	23.17	5	18	22.93	20.03	13.17			
					VL	Waterstraat (2)	1	1.5	24.36	21.50	14.73	24.91	5	20	24.73	5	20	24.36	21.50	14.73			
					VL	Deusonelaan (3)	1	1.5	23.86	20.80	11.99	23.76	5	19	23.86	5	19	23.86	20.80	11.99			
					VL	Lombartstraat (4)	1	1.5	3.12	.07	-8.35	3.11	5	-2	3.12	5	-2	3.12	.07	-8.35			
113	0.0	0.0		gevel				VL	Heuvelstraat (5)	1	1.5	11.35	8.27	-.24	11.31	5	6	11.35	5	6	11.35	8.27	-.24
					VL	totaal (0)	1	1.5	32.92	29.90	21.74	32.99		33	32.92		33	32.92	29.90	21.74			
					VL	totaal (0)	1	4.5	36.66	33.73	25.59	36.78		37	36.66		37	36.66	33.73	25.59			
					VL	Westerwijk (1)	1	1.5	25.45	22.53	15.50	25.89	5	21	25.50	5	21	25.45	22.53	15.50			
					VL	Westerwijk (1)	1	4.5	28.18	25.29	18.27	28.64	5	24	28.27	5	23	28.18	25.29	18.27			
					VL	Waterstraat (2)	1	1.5	23.09	20.18	13.35	23.60	5	19	23.35	5	18	23.09	20.18	13.35			
					VL	Waterstraat (2)	1	4.5	26.26	23.40	16.63	26.81	5	22	26.63	5	22	26.26	23.40	16.63			
					VL	Deusonelaan (3)	1	1.5	30.80	27.74	18.93	30.70	5	26	30.80	5	26	30.80	27.74	18.93			
					VL	Deusonelaan (3)	1	4.5	35.16	32.22	23.62	35.17	5	30	35.16	5	30	35.16	32.22	23.62			
					VL	Lombartstraat (4)	1	1.5	19.91	16.83	8.36	19.88	5	15	19.91	5	15	19.91	16.83	8.36			
114	0.0	0.0		gevel				VL	Lombartstraat (4)	1	4.5	21.92	18.87	10.44	21.91	5	17	21.92	5	17	21.92	18.87	10.44
					VL	Heuvelstraat (5)	1	1.5	20.22	17.16	8.65	20.19	5	15	20.22	5	15	20.22	17.16	8.65			
					VL	Heuvelstraat (5)	1	4.5	20.72	17.67	9.18	20.70	5	16	20.72	5	16	20.72	17.67	9.18			
					VL	totaal (0)	1	1.5	33.20	30.35	23.44	33.71		34	33.44		33	33.20	30.35	23.44			
					VL	totaal (0)	1	4.5	33.58	30.73	23.81	34.09		34	33.81		34	33.58	30.73	23.81			
					VL	Westerwijk (1)	1	1.5	25.89	23.04	16.25	26.44	5	21	26.25	5	21	25.89	23.04	16.25			
					VL	Westerwijk (1)	1	4.5	26.80	23.96	17.18	27.36	5	22	27.18	5	22	26.80	23.96	17.18			
					VL	Waterstraat (2)	1	1.5	31.67	28.86	22.14	32.27	5	27	32.14	5	27	31.67	28.86	22.14			
					VL	Waterstraat (2)	1	4.5	31.88	29.07	22.34	32.47	5	27	32.34	5	27	31.88	29.07	22.34			
					VL	Deusonelaan (3)	1	1.5	23.23	20.15	11.29	23.11	5	18	23.23	5	18	23.23	20.15	11.29			
115	0.0	0.0		gevel				VL	Deusonelaan (3)	1	4.5	23.68	20.60	11.77	23.57	5	19	23.68	5	19	23.68	20.60	11.77
					VL	Lombartstraat (4)	1	1.5	12.23	9.16	.71	12.21	5	7	12.23	5	7	12.23	9.16	.71			
					VL	Lombartstraat (4)	1	4.5	13.26	10.22	1.80	13.26	5	8	13.26	5	8	13.26	10.22	1.80			
					VL	Heuvelstraat (5)	1	1.5	7.00	3.92	-4.60	6.96	5	2	7.00	5	2	7.00	3.92	-4.60			
					VL	Heuvelstraat (5)	1	4.5	8.12	5.04	-3.49	8.07	5	3	8.12	5	3	8.12	5.04	-3.49			
					VL	totaal (0)	1	1.5	32.53	29.67	22.72	33.03		33	32.72		33	32.53	29.67	22.72			
					VL	totaal (0)	1	4.5	33.06	30.20	23.23	33.55		34	33.23		33	33.06	30.20	23.23			
					VL	Westerwijk (1)	1	1.5	24.13	21.23	14.37	24.63	5	20	24.37	5	19	24.13	21.23	14.37			
					VL	Westerwijk (1)	1	4.5	25.41	22.53	15.71	25.94	5	21	25.71	5	21	25.41	22.53	15.71			
					VL	Waterstraat (2)	1	1.5	31.13	28.32	21.59	31.72	5	27	31.59	5	27	31.13	28.32	21.59			
116	0.0	0.0		gevel				VL	Waterstraat (2)	1	4.5	31.45	28.63	21.90	32.04	5	27	31.90	5	27	31.45	28.63	21.90
					VL	Deusonelaan (3)	1	1.5	23.00	19.92	11.04	22.87	5	18	23.00	5	18	23.00	19.92	11.04			
					VL	Deusonelaan (3)	1	4.5	23.73	20.67	11.84	23.63	5	19	23.73	5	19	23.73	20.67	11.84			
					VL	Lombartstraat (4)	1	1.5	12.28	9.21	.77	12.26	5	7	12.28	5	7	12.28	9.21	.77			
					VL	Lombartstraat (4)	1	4.5	13.09	10.04	1.61	13.08	5	8	13.09	5	8	13.09	10.04	1.61			
					VL	Heuvelstraat (5)	1	1.5	12.68	9.60	1.08	12.64	5	8	12.68	5	8	12.68	9.60	1.08			
					VL	Heuvelstraat (5)	1	4.5	13.15	10.07	1.56	13.11	5	8	13.15	5	8	13.15	10.07	1.56			
					VL	totaal (0)	1	1.5	36.08	33.11	24.93	36.17		36	36.08		36	36.08	33.11	24.93			
					VL	Westerwijk (1)	1	1.5	25.59	22.67	15.55	26.00	5	21	25.59	5	21	25.59	22.67	15.55			
					VL	Waterstraat (2)	1	1.5	27.62	24.79	18.04	28.20	5	23	28.04	5	23	27.62	24.79	18.04			

(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag																		(^) VL: ex. optrektoeslag						
nr	z1	m1 adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	af Lden(*)	Letm	af Letm(*)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)			
117	0.0	0.0		gevel					VL	Heuvelstraat (5)	1	1.5	21.56	18.53	10.08	21.56	5	17	21.56	18.53	10.08			
									VL	totaal (0)	1	1.5	37.16	34.20	25.87	37.22		37	37.16		37	37.16	34.20	25.87
									VL	Westerwijk (1)	1	1.5	25.78	22.86	15.51	26.12	5	21	25.78	5	21	25.78	22.86	15.51
									VL	Waterstraat (2)	1	1.5	25.79	22.91	16.12	26.33	5	21	26.12	5	21	25.79	22.91	16.12
									VL	Deusonelaan (3)	1	1.5	36.22	33.25	24.64	36.21	5	31	36.22	5	31	36.22	33.25	24.64
									VL	Lombartstraat (4)	1	1.5	22.12	19.05	10.60	22.10	5	17	22.12	5	17	22.12	19.05	10.60
118	0.0	0.0		gevel					VL	Heuvelstraat (5)	1	1.5	19.93	16.90	8.44	19.93	5	15	19.93	16.90	8.44			
									VL	totaal (0)	1	1.5	37.95	35.01	26.62	38.01		38	37.95		38	37.95	35.01	26.62
									VL	Westerwijk (1)	1	1.5	27.43	24.53	17.24	27.80	5	23	27.43	5	22	27.43	24.53	17.24
									VL	Waterstraat (2)	1	1.5	22.68	19.79	12.99	23.21	5	18	22.99	5	18	22.68	19.79	12.99
									VL	Deusonelaan (3)	1	1.5	37.14	34.20	25.60	37.15	5	32	37.14	5	32	37.14	34.20	25.60
									VL	Lombartstraat (4)	1	1.5	22.46	19.38	10.92	22.43	5	17	22.46	5	17	22.46	19.38	10.92
119	0.0	0.0		gevel					VL	Heuvelstraat (5)	1	1.5	21.78	18.74	10.26	21.77	5	17	21.78	18.74	10.26			
									VL	totaal (0)	1	1.5	37.86	34.90	26.55	37.92		38	37.86		38	37.86	34.90	26.55
									VL	totaal (0)	1	4.5	39.10	36.17	27.85	39.18		39	39.10		39	39.10	36.17	27.85
									VL	Westerwijk (1)	1	1.5	27.62	24.75	17.47	28.01	5	23	27.62	5	23	27.62	24.75	17.47
									VL	Westerwijk (1)	1	4.5	28.16	25.31	18.09	28.58	5	24	28.16	5	23	28.16	25.31	18.09
									VL	Waterstraat (2)	1	1.5	25.47	22.59	15.79	26.00	5	21	25.79	5	21	25.47	22.59	15.79
									VL	Waterstraat (2)	1	4.5	26.87	24.03	17.27	27.44	5	22	27.27	5	22	26.87	24.03	17.27
									VL	Deusonelaan (3)	1	1.5	36.80	33.84	25.20	36.79	5	32	36.80	5	32	36.80	33.84	25.20
									VL	Deusonelaan (3)	1	4.5	38.18	35.24	26.65	38.19	5	33	38.18	5	33	38.18	35.24	26.65
									VL	Lombartstraat (4)	1	1.5	23.49	20.41	11.96	23.46	5	18	23.49	5	18	23.49	20.41	11.96
									VL	Lombartstraat (4)	1	4.5	23.62	20.59	12.20	23.63	5	19	23.62	5	19	23.62	20.59	12.20
									VL	Heuvelstraat (5)	1	1.5	21.97	18.91	10.41	21.94	5	17	21.97	5	17	21.97	18.91	10.41
									VL	Heuvelstraat (5)	1	4.5	22.46	19.46	11.06	22.48	5	17	22.46	5	17	22.46	19.46	11.06
120	0.0	0.0		gevel					VL	totaal (0)	1	1.5	33.39	30.37	22.13	33.44		33	33.39		33	33.39	30.37	22.13
									VL	totaal (0)	1	4.5	36.78	33.85	25.68	36.90		37	36.78		37	36.78	33.85	25.68
									VL	Westerwijk (1)	1	1.5	25.92	23.00	15.96	26.36	5	21	25.96	5	21	25.92	23.00	15.96
									VL	Westerwijk (1)	1	4.5	28.87	25.98	18.85	29.29	5	24	28.87	5	24	28.87	25.98	18.85
									VL	Waterstraat (2)	1	1.5	21.03	18.13	11.31	21.54	5	17	21.31	5	16	21.03	18.13	11.31
									VL	Waterstraat (2)	1	4.5	24.83	21.96	15.18	25.37	5	20	25.18	5	20	24.83	21.96	15.18
									VL	Deusonelaan (3)	1	1.5	31.69	28.64	19.87	31.60	5	27	31.69	5	27	31.69	28.64	19.87
									VL	Deusonelaan (3)	1	4.5	35.29	32.36	23.78	35.31	5	30	35.29	5	30	35.29	32.36	23.78
									VL	Lombartstraat (4)	1	1.5	19.92	16.83	8.37	19.89	5	15	19.92	5	15	19.92	16.83	8.37
									VL	Lombartstraat (4)	1	4.5	22.96	19.94	11.57	22.98	5	18	22.96	5	18	22.96	19.94	11.57
									VL	Heuvelstraat (5)	1	1.5	19.57	16.50	7.99	19.53	5	15	19.57	5	15	19.57	16.50	7.99
									VL	Heuvelstraat (5)	1	4.5	20.19	17.14	8.66	20.17	5	15	20.19	5	15	20.19	17.14	8.66
									VL	totaal (0)	1	1.5	33.23	30.38	23.50	33.75		34	33.50		34	33.23	30.38	23.50
									VL	totaal (0)	1	4.5	33.48	30.64	23.78	34.02		34	33.78		34	33.48	30.64	23.78
121	0.0	0.0		gevel					VL	Westerwijk (1)	1	1.5	24.52	21.62	14.78	25.03	5	20	24.78	5	20	24.52	21.62	14.78
									VL	Westerwijk (1)	1	4.5	26.08	23.20	16.39	26.61	5	22	26.39	5	21	26.08	23.20	16.39
									VL	Waterstraat (2)	1	1.5	32.10	29.29	22.58	32.70	5	28	32.58	5	28	32.10	29.29	22.58
									VL	Waterstraat (2)	1	4.5	32.20	29.39	22.67	32.80	5	28	32.67	5	28	32.20	29.39	22.67
									VL	Deusonelaan (3)	1	1.5	22.89	19.81	10.92	22.76	5	18	22.89	5	18	22.89	19.81	10.92
									VL	Deusonelaan (3)	1	4.5	21.99	18.92	10.06	21.87	5	17	21.99	5	17	21.99	18.92	10.06
									VL	Lombartstraat (4)	1	1.5	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--
									VL	Lombartstraat (4)	1	4.5	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--
									VL	Heuvelstraat (5)	1	1.5	6.06	2.97	-5.56	6.01	5	1	6.06	5	1	6.06	2.97	-5.56
									VL	Heuvelstraat (5)	1	4.5	6.74	3.64	-4.90	6.68	5	2	6.74	5	2	6.74	3.64	-4.90
									VL	totaal (0)	1	1.5	32.85	29.99	22.95	33.32		33	32.95		33	32.85	29.99	22.95
									VL	totaal (0)	1	4.5	33.37	30.51	23.45	33.83		34	33.45		33	33.37	30.51	23.45
									VL	Westerwijk (1)	1	1.5	24.58	21.68	14.83	25.09	5	20	24.83	5	20	24.58	21.68	14.83
									122	0.0	0.0		gevel					VL	Heuvelstraat (5)	1	1.5	6.06	2.97	-5.56
VL	totaal (0)	1	1.5	32.85	29.99	22.95	33.32											33	32.95		33	32.85	29.99	22.95
VL	totaal (0)	1	4.5	33.37	30.51	23.45	33.83											34	33.45		33	33.37	30.51	23.45
VL	Westerwijk (1)	1	1.5	24.58	21.68	14.83	25.09	5										20	24.83	5	20	24.58	21.68	14.83

(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag																			(^) VL: ex. optrektoeslag						
nr	z1	m1 adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	af Lden(*)	Letm	af Letm(*)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)				
123	0.0	0.0		gevel						VL	Westerwijk (1)	1	4.5	25.74	22.87	16.05	26.27	5	21	26.05	5	21	25.74	22.87	16.05
										VL	Waterstraat (2)	1	1.5	31.10	28.29	21.57	31.70	5	27	31.57	5	27	31.10	28.29	21.57
										VL	Waterstraat (2)	1	4.5	31.34	28.53	21.80	31.93	5	27	31.80	5	27	31.34	28.53	21.80
										VL	Deusonelaan (3)	1	1.5	25.31	22.28	13.51	25.23	5	20	25.31	5	20	25.31	22.28	13.51
										VL	Deusonelaan (3)	1	4.5	26.25	23.28	14.60	26.22	5	21	26.25	5	21	26.25	23.28	14.60
										VL	Lombartstraat (4)	1	1.5	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--
										VL	Lombartstraat (4)	1	4.5	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--
										VL	Heuvelstraat (5)	1	1.5	11.55	8.47	-.05	11.51	5	7	11.55	5	7	11.55	8.47	-.05
										VL	Heuvelstraat (5)	1	4.5	11.61	8.53	.01	11.57	5	7	11.61	5	7	11.61	8.53	.01
										VL	totaal (0)	1	1.5	31.39	28.38	20.33	31.50		31	31.39		31	31.39	28.38	20.33
										VL	totaal (0)	1	4.5	34.53	31.60	23.51	34.67		35	34.53		35	34.53	31.60	23.51
										VL	Westerwijk (1)	1	1.5	21.75	18.82	11.78	22.18	5	17	21.78	5	17	21.75	18.82	11.78
										VL	Westerwijk (1)	1	4.5	22.91	20.00	12.85	23.32	5	18	22.91	5	18	22.91	20.00	12.85
										VL	Waterstraat (2)	1	1.5	24.94	22.04	15.22	25.45	5	20	25.22	5	20	24.94	22.04	15.22
124	0.0	0.0		gevel						VL	Waterstraat (2)	1	4.5	27.33	24.48	17.71	27.89	5	23	27.71	5	23	27.33	24.48	17.71
										VL	Deusonelaan (3)	1	1.5	29.22	26.15	17.31	29.11	5	24	29.22	5	24	29.22	26.15	17.31
										VL	Deusonelaan (3)	1	4.5	33.03	30.07	21.43	33.02	5	28	33.03	5	28	33.03	30.07	21.43
										VL	Lombartstraat (4)	1	1.5	16.05	12.97	4.51	16.02	5	11	16.05	5	11	16.05	12.97	4.51
										VL	Lombartstraat (4)	1	4.5	18.95	15.99	7.67	19.01	5	14	18.95	5	14	18.95	15.99	7.67
										VL	Heuvelstraat (5)	1	1.5	16.12	13.05	4.56	16.09	5	11	16.12	5	11	16.12	13.05	4.56
										VL	Heuvelstraat (5)	1	4.5	12.53	9.63	1.35	12.63	5	8	12.53	5	8	12.53	9.63	1.35
										VL	totaal (0)	1	4.5	38.46	35.53	27.24	38.55		39	38.46		38	38.46	35.53	27.24
										VL	Westerwijk (1)	1	4.5	26.56	23.70	16.30	26.92	5	22	26.56	5	22	26.56	23.70	16.30
										VL	Waterstraat (2)	1	4.5	27.87	25.04	18.30	28.45	5	23	28.30	5	23	27.87	25.04	18.30
										VL	Deusonelaan (3)	1	4.5	37.48	34.54	25.95	37.49	5	32	37.48	5	32	37.48	34.54	25.95
										VL	Lombartstraat (4)	1	4.5	23.26	20.26	11.89	23.29	5	18	23.26	5	18	23.26	20.26	11.89
										VL	Heuvelstraat (5)	1	4.5	21.43	18.43	10.03	21.45	5	16	21.43	5	16	21.43	18.43	10.03
										VL	totaal (0)	1	1.5	36.39	33.46	25.31	36.51		37	36.39		36	36.39	33.46	25.31
125	0.0	0.0		gevel						VL	Westerwijk (1)	1	1.5	22.45	19.50	12.16	22.78	5	18	22.45	5	17	22.45	19.50	12.16
										VL	Waterstraat (2)	1	1.5	28.93	26.09	19.35	29.50	5	25	29.35	5	24	28.93	26.09	19.35
										VL	Deusonelaan (3)	1	1.5	35.21	32.27	23.65	35.21	5	30	35.21	5	30	35.21	32.27	23.65
										VL	Lombartstraat (4)	1	1.5	16.90	13.84	5.40	16.88	5	12	16.90	5	12	16.90	13.84	5.40
										VL	Heuvelstraat (5)	1	1.5	14.60	11.55	3.06	14.58	5	10	14.60	5	10	14.60	11.55	3.06
										VL	totaal (0)	1	1.5	39.23	36.28	27.86	39.27		39	39.23		39	39.23	36.28	27.86
										VL	Westerwijk (1)	1	1.5	27.44	24.54	17.24	27.81	5	23	27.44	5	22	27.44	24.54	17.24
										VL	Waterstraat (2)	1	1.5	25.28	22.39	15.59	25.81	5	21	25.59	5	21	25.28	22.39	15.59
										VL	Deusonelaan (3)	1	1.5	38.56	35.62	27.00	38.56	5	34	38.56	5	34	38.56	35.62	27.00
										VL	Lombartstraat (4)	1	1.5	22.77	19.71	11.27	22.75	5	18	22.77	5	18	22.77	19.71	11.27
										VL	Heuvelstraat (5)	1	1.5	20.33	17.25	8.73	20.29	5	15	20.33	5	15	20.33	17.25	8.73
										VL	totaal (0)	1	1.5	38.44	35.51	27.10	38.50		38	38.44		38	38.44	35.51	27.10
										VL	Westerwijk (1)	1	1.5	27.35	24.45	17.21	27.74	5	23	27.35	5	22	27.35	24.45	17.21
										VL	Waterstraat (2)	1	1.5	21.92	19.02	12.21	22.44	5	17	22.21	5	17	21.92	19.02	12.21
126	0.0	0.0		gevel						VL	Deusonelaan (3)	1	1.5	37.75	34.83	26.24	37.77	5	33	37.75	5	33	37.75	34.83	26.24
										VL	Lombartstraat (4)	1	1.5	22.68	19.59	11.13	22.65	5	18	22.68	5	18	22.68	19.59	11.13
										VL	Heuvelstraat (5)	1	1.5	21.48	18.41	9.90	21.44	5	16	21.48	5	16	21.48	18.41	9.90
										VL	totaal (0)	1	1.5	39.08	36.13	27.70	39.12		39	39.08		39	39.08	36.13	27.70
										VL	totaal (0)	1	4.5	39.53	36.59	28.23	39.59		40	39.53		40	39.53	36.59	28.23
										VL	Westerwijk (1)	1	1.5	27.37	24.46	16.92	27.66	5	23	27.37	5	22	27.37	24.46	16.92
										VL	Westerwijk (1)	1	4.5	27.79	24.90	17.49	28.13	5	23	27.79	5	23	27.79	24.90	17.49
										VL	Waterstraat (2)	1	1.5	25.70	22.81	16.01	26.23	5	21	26.01	5	21	25.70	22.81	16.01
										VL	Waterstraat (2)	1	4.5	27.39	24.55	17.79	27.96	5	23	27.79	5	23	27.39	24.55	17.79
										VL	Deusonelaan (3)	1	1.5	38.30	35.35	26.73	38.30	5	33	38.30	5	33	38.30	35.35	26.73

(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag																			(^) VL: ex. optrektoeslag			
nr	z1	m1 adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	af Lden(*)	Letm	af Letm(*)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)	
129	0.0	0.0		gevel						VL	Deusonelaan (3)	1	4.5	38.70	35.76	27.16	38.71	5	34	38.70	35.76	27.16
										VL	Lombartstraat (4)	1	1.5	23.82	20.75	12.29	23.80	5	19	23.82	20.75	12.29
										VL	Lombartstraat (4)	1	4.5	24.46	21.43	13.03	24.47	5	19	24.46	21.43	13.03
										VL	Heuvelstraat (5)	1	1.5	22.36	19.28	10.77	22.32	5	17	22.36	19.28	10.77
										VL	Heuvelstraat (5)	1	4.5	21.25	18.18	9.68	21.22	5	16	21.25	18.18	9.68
										VL	totaal (0)	1	1.5	36.79	33.85	25.72	36.91		37	36.79	33.85	25.72
										VL	totaal (0)	1	4.5	37.36	34.44	26.39	37.51		38	37.36	34.44	26.39
										VL	Westerwijk (1)	1	1.5	29.40	26.52	19.59	29.89	5	25	29.59	26.52	19.59
										VL	Westerwijk (1)	1	4.5	30.29	27.43	20.51	30.80	5	26	30.51	27.43	20.51
										VL	Waterstraat (2)	1	1.5	24.03	21.14	14.33	24.55	5	20	24.33	21.14	14.33
										VL	Waterstraat (2)	1	4.5	25.46	22.59	15.81	26.00	5	21	25.81	22.59	15.81
										VL	Deusonelaan (3)	1	1.5	35.29	32.34	23.74	35.29	5	30	35.29	32.34	23.74
										VL	Deusonelaan (3)	1	4.5	35.69	32.76	24.19	35.71	5	31	35.69	32.76	24.19
										VL	Lombartstraat (4)	1	1.5	22.83	19.75	11.29	22.80	5	18	22.83	19.75	11.29
130	0.0	0.0	gevel							VL	Lombartstraat (4)	1	4.5	23.58	20.52	12.09	23.57	5	19	23.58	20.52	12.09
										VL	Heuvelstraat (5)	1	1.5	19.08	16.01	7.50	19.04	5	14	19.08	16.01	7.50
										VL	Heuvelstraat (5)	1	4.5	19.37	16.31	7.82	19.34	5	14	19.37	16.31	7.82
										VL	totaal (0)	1	1.5	29.47	26.52	19.20	29.81		30	29.47	26.52	19.20
										VL	totaal (0)	1	4.5	30.86	27.95	20.86	31.29		31	30.86	27.95	20.86
										VL	Westerwijk (1)	1	1.5	25.94	23.04	16.16	26.44	5	21	26.16	23.04	16.16
										VL	Westerwijk (1)	1	4.5	27.48	24.60	17.77	28.00	5	23	27.77	24.60	17.77
										VL	Waterstraat (2)	1	1.5	23.88	20.97	14.15	24.39	5	19	24.15	20.97	14.15
										VL	Waterstraat (2)	1	4.5	26.58	23.70	16.90	27.11	5	22	26.90	23.70	16.90
										VL	Deusonelaan (3)	1	1.5	23.84	20.76	11.87	23.71	5	19	23.84	20.76	11.87
										VL	Deusonelaan (3)	1	4.5	22.87	19.79	10.90	22.74	5	18	22.87	19.79	10.90
										VL	Lombartstraat (4)	1	1.5	7.73	4.69	-3.71	7.73	5	3	7.73	4.69	-3.71
										VL	Lombartstraat (4)	1	4.5	9.69	6.67	-1.71	9.71	5	5	9.69	6.67	-1.71
										VL	Heuvelstraat (5)	1	1.5	-1.64	-4.75	-13.31	-99.00	5	-104	-1.64	-4.75	-13.31
131	0.0	0.0	gevel							VL	Heuvelstraat (5)	1	4.5	1.28	-1.83	-10.38	1.21	5	-4	1.28	-1.83	-10.38
										VL	totaal (0)	1	1.5	29.39	26.44	19.10	29.72		30	29.39	26.44	19.10
										VL	totaal (0)	1	4.5	30.84	27.93	20.82	31.26		31	30.84	27.93	20.82
										VL	Westerwijk (1)	1	1.5	25.68	22.78	15.92	26.18	5	21	25.92	22.78	15.92
										VL	Westerwijk (1)	1	4.5	27.28	24.41	17.59	27.81	5	23	27.59	24.41	17.59
										VL	Waterstraat (2)	1	1.5	23.80	20.89	14.07	24.31	5	19	24.07	20.89	14.07
										VL	Waterstraat (2)	1	4.5	26.55	23.67	16.87	27.08	5	22	26.87	23.67	16.87
										VL	Deusonelaan (3)	1	1.5	24.00	20.92	12.04	23.87	5	19	24.00	20.92	12.04
										VL	Deusonelaan (3)	1	4.5	23.31	20.25	11.40	23.20	5	18	23.31	20.25	11.40
										VL	Lombartstraat (4)	1	1.5	8.48	5.42	-3.00	8.47	5	3	8.48	5.42	-3.00
										VL	Lombartstraat (4)	1	4.5	9.78	6.76	-1.63	9.80	5	5	9.78	6.76	-1.63
										VL	Heuvelstraat (5)	1	1.5	3.23	.12	-8.44	3.16	5	-2	3.23	.12	-8.44
										VL	Heuvelstraat (5)	1	4.5	4.44	1.34	-7.21	4.38	5	-1	4.44	1.34	-7.21
										132	0.0	0.0	gevel							VL	totaal (0)	1
VL	totaal (0)	1	4.5	36.85	33.95	25.85	37.00		37											36.85	33.95	25.85
VL	Westerwijk (1)	1	1.5	21.56	18.63	11.53	21.97	5	17											21.56	18.63	11.53
VL	Westerwijk (1)	1	4.5	24.89	22.00	14.99	25.35	5	20											24.99	22.00	14.99
VL	Waterstraat (2)	1	1.5	26.38	23.51	16.72	26.92	5	22											26.72	23.51	16.72
VL	Waterstraat (2)	1	4.5	29.12	26.28	19.53	29.69	5	25											29.53	26.28	19.53
VL	Deusonelaan (3)	1	1.5	29.33	26.26	17.41	29.22	5	24											29.33	26.26	17.41
VL	Deusonelaan (3)	1	4.5	35.61	32.69	24.10	35.63	5	31											35.61	32.69	24.10
VL	Lombartstraat (4)	1	1.5	16.82	13.74	5.28	16.79	5	12											16.82	13.74	5.28
VL	Lombartstraat (4)	1	4.5	16.26	13.21	4.78	16.25	5	11											16.26	13.21	4.78
VL	Heuvelstraat (5)	1	1.5	13.14	10.07	1.55	13.10	5	8											13.14	10.07	1.55

			(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag										(^) VL: ex. optrektoeslag					
nr	z1	m1 adres	huisnr type	afw.toets	refl kenmerk	rhart groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	af Lden(*)	Letm	af Letm(*)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)
133	0.0	0.0	gevel			VL Heuvelstraat (5)	1	4.5	16.12	13.17	4.82	16.18	5	11	16.12	5	11	16.12
						VL totaal (0)	1	4.5	39.93	37.01	28.68	40.01		40	39.93		40	39.93
						VL Westervijk (1)	1	4.5	28.69	25.86	18.69	29.14	5	24	28.69	5	24	28.69
						VL Waterstraat (2)	1	4.5	27.16	24.31	17.55	27.72	5	23	27.55	5	23	27.16
						VL Deusonelaan (3)	1	4.5	39.14	36.21	27.63	39.16	5	34	39.14	5	34	39.14
						VL Lombartstraat (4)	1	4.5	24.27	21.26	12.88	24.29	5	19	24.27	5	19	24.27
134	0.0	0.0	gevel			VL Heuvelstraat (5)	1	4.5	20.62	17.59	9.13	20.62	5	16	20.62	5	16	20.62
						VL totaal (0)	1	1.5	31.89	28.91	20.91	32.02		32	31.89		32	31.89
						VL totaal (0)	1	4.5	34.46	31.51	23.67	34.65		35	34.46		34	34.46
						VL Westervijk (1)	1	1.5	25.80	22.93	15.97	26.29	5	21	25.97	5	21	25.80
						VL Westervijk (1)	1	4.5	27.87	24.99	18.08	28.37	5	23	28.08	5	23	27.87
						VL Waterstraat (2)	1	1.5	21.12	18.22	11.40	21.63	5	17	21.40	5	16	21.12
						VL Waterstraat (2)	1	4.5	26.47	23.60	16.80	27.01	5	22	26.80	5	22	26.47
						VL Deusonelaan (3)	1	1.5	29.22	26.19	17.48	29.16	5	24	29.22	5	24	29.22
						VL Deusonelaan (3)	1	4.5	31.46	28.47	19.86	31.44	5	26	31.46	5	26	31.46
						VL Lombartstraat (4)	1	1.5	19.95	16.89	8.45	19.93	5	15	19.95	5	15	19.95
						VL Lombartstraat (4)	1	4.5	22.15	19.10	10.67	22.14	5	17	22.15	5	17	22.15
						VL Heuvelstraat (5)	1	1.5	20.06	17.00	8.52	20.04	5	15	20.06	5	15	20.06
						VL Heuvelstraat (5)	1	4.5	22.30	19.29	10.87	22.31	5	17	22.30	5	17	22.30
						VL totaal (0)	1	1.5	34.86	31.88	23.76	34.96		35	34.86		35	34.86
135	0.0	0.0	gevel			VL totaal (0)	1	4.5	37.58	34.67	26.65	37.75		38	37.58		38	37.58
						VL Westervijk (1)	1	1.5	25.43	22.52	15.59	25.90	5	21	25.59	5	21	25.43
						VL Westervijk (1)	1	4.5	27.72	24.86	18.02	28.25	5	23	28.02	5	23	27.72
						VL Waterstraat (2)	1	1.5	26.51	23.62	16.81	27.03	5	22	26.81	5	22	26.51
						VL Waterstraat (2)	1	4.5	29.41	26.58	19.85	29.99	5	25	29.85	5	25	29.41
						VL Deusonelaan (3)	1	1.5	33.22	30.22	21.51	33.17	5	28	33.22	5	28	33.22
						VL Deusonelaan (3)	1	4.5	36.08	33.15	24.57	36.10	5	31	36.08	5	31	36.08
						VL Lombartstraat (4)	1	1.5	19.19	16.11	7.65	19.16	5	14	19.19	5	14	19.19
						VL Lombartstraat (4)	1	4.5	20.00	16.97	8.56	20.01	5	15	20.00	5	15	20.00
						VL Heuvelstraat (5)	1	1.5	19.24	16.20	7.72	19.23	5	14	19.24	5	14	19.24
						VL Heuvelstraat (5)	1	4.5	20.54	17.55	9.15	20.57	5	16	20.54	5	16	20.54
						VL totaal (0)	1	1.5	32.91	29.90	21.88	33.02		33	32.91		33	32.91
						VL Westervijk (1)	1	1.5	25.14	22.24	15.28	25.61	5	21	25.28	5	20	25.14
						VL Waterstraat (2)	1	1.5	24.44	21.55	14.73	24.96	5	20	24.73	5	20	24.44
136	0.0	0.0	gevel			VL Deusonelaan (3)	1	1.5	30.18	27.13	18.42	30.11	5	25	30.18	5	25	30.18
						VL Lombartstraat (4)	1	1.5	21.70	18.61	10.14	21.66	5	17	21.70	5	17	21.70
						VL Heuvelstraat (5)	1	1.5	21.96	18.89	10.39	21.93	5	17	21.96	5	17	21.96
						VL totaal (0)	1	1.5	36.98	34.04	25.87	37.09		37	36.98		37	36.98
						VL Westervijk (1)	1	1.5	27.31	24.45	17.64	27.85	5	23	27.64	5	23	27.31
						VL Waterstraat (2)	1	1.5	27.00	24.13	17.35	27.54	5	23	27.35	5	22	27.00
						VL Deusonelaan (3)	1	1.5	35.70	32.74	24.11	35.69	5	31	35.70	5	31	35.70
						VL Lombartstraat (4)	1	1.5	21.81	18.74	10.30	21.79	5	17	21.81	5	17	21.81
						VL Heuvelstraat (5)	1	1.5	19.00	15.95	7.46	18.98	5	14	19.00	5	14	19.00
						VL totaal (0)	1	1.5	36.92	33.96	25.59	36.97		37	36.92		37	36.92
137	0.0	0.0	gevel			VL Westervijk (1)	1	1.5	25.10	22.16	14.94	25.47	5	20	25.10	5	20	25.10
						VL Waterstraat (2)	1	1.5	25.14	22.25	15.45	25.67	5	21	25.45	5	20	25.14
						VL Deusonelaan (3)	1	1.5	36.08	33.12	24.49	36.07	5	31	36.08	5	31	36.08
						VL Lombartstraat (4)	1	1.5	20.49	17.41	8.94	20.46	5	15	20.49	5	15	20.49
						VL Heuvelstraat (5)	1	1.5	20.09	17.02	8.51	20.05	5	15	20.09	5	15	20.09
						VL totaal (0)	1	1.5	31.04	28.11	20.71	31.36		31	31.04		31	31.04
138	0.0	0.0	gevel			VL Westervijk (1)	1	1.5	28.41	25.58	18.74	28.96	5	24	28.74	5	24	28.41
						VL Waterstraat (2)	1	1.5	20.16	17.26	10.44	20.67	5	16	20.44	5	15	20.16
139	0.0	0.0	gevel															

(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag																	(^) VL: ex. optrektoeslag																
nr	z1	m1 adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	af Lden(*)	Letm	af Letm(*)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)												
140	0.0	0.0		gevel						VL	Deusonelaan (3)	1	1.5	25.01	21.93	13.22	24.92	5	20	25.01	21.93	13.22											
										VL	Lombartstraat (4)	1	1.5	19.07	15.99	7.54	19.04	5	14	19.07	15.99	7.54											
										VL	Heuvelstraat (5)	1	1.5	18.76	15.70	7.20	18.73	5	14	18.76	15.70	7.20											
										VL	totaal (0)	1	1.5	32.06	29.09	21.36	32.27	32	32.06	32	32.06	29.09	21.36										
										VL	totaal (0)	1	4.5	35.77	32.82	24.74	35.90	36	35.77	36	35.77	32.82	24.74										
										VL	Westerwijk (1)	1	1.5	27.76	24.94	18.08	28.31	5	23	28.08	5	23	27.76	24.94	18.08								
										VL	Westerwijk (1)	1	4.5	27.09	24.23	17.20	27.56	5	23	27.20	5	22	27.09	24.23	17.20								
										VL	Waterstraat (2)	1	1.5	21.96	19.05	12.22	22.47	5	17	22.22	5	17	21.96	19.05	12.22								
										VL	Waterstraat (2)	1	4.5	26.79	23.93	17.15	27.34	5	22	27.15	5	22	26.79	23.93	17.15								
										VL	Deusonelaan (3)	1	1.5	28.54	25.46	16.66	28.43	5	23	28.54	5	24	28.54	25.46	16.66								
										VL	Deusonelaan (3)	1	4.5	33.98	31.02	22.40	33.97	5	29	33.98	5	29	33.98	31.02	22.40								
										VL	Lombartstraat (4)	1	1.5	19.63	16.54	8.07	19.59	5	15	19.63	5	15	19.63	16.54	8.07								
										VL	Lombartstraat (4)	1	4.5	22.15	19.07	10.61	22.12	5	17	22.15	5	17	22.15	19.07	10.61								
										VL	Heuvelstraat (5)	1	1.5	16.63	13.56	5.06	16.60	5	12	16.63	5	12	16.63	13.56	5.06								
141	0.0	0.0		gevel						VL	Heuvelstraat (5)	1	4.5	20.70	17.64	9.15	20.67	5	16	20.70	5	16	20.70	17.64	9.15								
										VL	totaal (0)	1	1.5	37.97	35.08	27.16	38.17	38	37.97	38	37.97	35.08	27.16										
										VL	totaal (0)	1	4.5	38.05	35.15	27.30	38.27	38	38.05	38	38.05	35.15	27.30										
										VL	Westerwijk (1)	1	1.5	30.79	27.97	21.10	31.33	5	26	31.10	5	26	30.79	27.97	21.10								
										VL	Westerwijk (1)	1	4.5	31.40	28.57	21.67	31.93	5	27	31.67	5	27	31.40	28.57	21.67								
										VL	Waterstraat (2)	1	1.5	28.76	25.93	19.20	29.34	5	24	29.20	5	24	28.76	25.93	19.20								
										VL	Waterstraat (2)	1	4.5	29.30	26.47	19.73	29.88	5	25	29.73	5	25	29.30	26.47	19.73								
										VL	Deusonelaan (3)	1	1.5	35.99	33.08	24.53	36.02	5	31	35.99	5	31	35.99	33.08	24.53								
										VL	Deusonelaan (3)	1	4.5	35.71	32.79	24.24	35.74	5	31	35.71	5	31	35.71	32.79	24.24								
										VL	Lombartstraat (4)	1	1.5	23.59	20.50	12.03	23.55	5	19	23.59	5	19	23.59	20.50	12.03								
										VL	Lombartstraat (4)	1	4.5	24.67	21.60	13.15	24.65	5	20	24.67	5	20	24.67	21.60	13.15								
										VL	Heuvelstraat (5)	1	1.5	20.78	17.70	9.19	20.74	5	16	20.78	5	16	20.78	17.70	9.19								
										VL	Heuvelstraat (5)	1	4.5	21.27	18.21	9.71	21.24	5	16	21.27	5	16	21.27	18.21	9.71								
										142	0.0	0.0		gevel						VL	totaal (0)	1	1.5	33.14	30.20	22.64	33.41	33	33.14	33	33.14	30.20	22.64
VL	totaal (0)	1	4.5	35.33	32.40	24.77	35.59	36	35.33											35	35.33	32.40	24.77										
VL	Westerwijk (1)	1	1.5	29.64	26.82	20.07	30.22	5	25											30.07	5	25	29.64	26.82	20.07								
VL	Westerwijk (1)	1	4.5	30.40	27.58	20.81	30.98	5	26											30.81	5	26	30.40	27.58	20.81								
VL	Waterstraat (2)	1	1.5	22.02	19.11	12.29	22.53	5	18											22.29	5	17	22.02	19.11	12.29								
VL	Waterstraat (2)	1	4.5	27.24	24.37	17.59	27.78	5	23											27.59	5	23	27.24	24.37	17.59								
VL	Deusonelaan (3)	1	1.5	28.81	25.74	16.98	28.72	5	24											28.81	5	24	28.81	25.74	16.98								
VL	Deusonelaan (3)	1	4.5	31.56	28.54	19.85	31.51	5	27											31.56	5	27	31.56	28.54	19.85								
VL	Lombartstraat (4)	1	1.5	21.40	18.31	9.83	21.36	5	16											21.40	5	16	21.40	18.31	9.83								
VL	Lombartstraat (4)	1	4.5	23.25	20.18	11.73	23.23	5	18											23.25	5	18	23.25	20.18	11.73								
VL	Heuvelstraat (5)	1	1.5	19.23	16.16	7.65	19.19	5	14											19.23	5	14	19.23	16.16	7.65								
VL	Heuvelstraat (5)	1	4.5	21.57	18.54	10.09	21.57	5	17											21.57	5	17	21.57	18.54	10.09								
143	0.0	0.0		gevel																VL	totaal (0)	1	1.5	36.37	33.39	25.09	36.43	36	36.37	36	36.37	33.39	25.09
																				VL	totaal (0)	1	4.5	39.69	36.79	28.53	39.80	40	39.69	40	39.69	36.79	28.53
										VL	Westerwijk (1)	1	1.5	24.02	21.11	14.16	24.49	5	19	24.16	5	19	24.02	21.11	14.16								
										VL	Westerwijk (1)	1	4.5	25.34	22.45	15.53	25.83	5	21	25.53	5	21	25.34	22.45	15.53								
										VL	Waterstraat (2)	1	1.5	26.28	23.39	16.58	26.80	5	22	26.58	5	22	26.28	23.39	16.58								
										VL	Waterstraat (2)	1	4.5	29.06	26.23	19.48	29.64	5	25	29.48	5	24	29.06	26.23	19.48								
										VL	Deusonelaan (3)	1	1.5	35.41	32.42	23.78	35.38	5	30	35.41	5	30	35.41	32.42	23.78								
										VL	Deusonelaan (3)	1	4.5	39.01	36.11	27.60	39.06	5	34	39.01	5	34	39.01	36.11	27.60								
										VL	Lombartstraat (4)	1	1.5	20.42	17.34	8.88	20.39	5	15	20.42	5	15	20.42	17.34	8.88								
										VL	Lombartstraat (4)	1	4.5	20.37	17.30	8.87	20.35	5	15	20.37	5	15	20.37	17.30	8.87								
										VL	Heuvelstraat (5)	1	1.5	18.26	15.22	6.74	18.25	5	13	18.26	5	13	18.26	15.22	6.74								
										VL	Heuvelstraat (5)	1	4.5	19.26	16.25	7.83	19.27	5	14	19.26	5	14	19.26	16.25	7.83								
										144	0.0	0.0		gevel						VL	totaal (0)	1	1.5	34.13	31.10	22.96	34.20	34	34.13	34	34.13	31.10	22.96

(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag																			(^) VL: ex. optrektoeslag							
nr	z1	m1	adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	af Lden(*)	Letm	af Letm(*)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)				
145	0.0	0.0			gevel						VL	Westerwijk (1)	1	1.5	25.29	22.38	15.38	25.74	5	21	25.38	5	20	25.29	22.38	15.38
											VL	Waterstraat (2)	1	1.5	24.69	21.79	14.98	25.21	5	20	24.98	5	20	24.69	21.79	14.98
											VL	Deusonelaan (3)	1	1.5	31.94	28.88	20.18	31.86	5	27	31.94	5	27	31.94	28.88	20.18
											VL	Lombartstraat (4)	1	1.5	23.37	20.29	11.83	23.34	5	18	23.37	5	18	23.37	20.29	11.83
											VL	Heuvelstraat (5)	1	1.5	22.43	19.36	10.85	22.39	5	17	22.43	5	17	22.43	19.36	10.85
											VL	totaal (0)	1	1.5	38.50	35.58	27.32	38.60		39	38.50		38	38.50	35.58	27.32
											VL	Westerwijk (1)	1	1.5	27.02	24.17	17.34	27.56	5	23	27.34	5	22	27.02	24.17	17.34
											VL	Waterstraat (2)	1	1.5	27.56	24.69	17.91	28.10	5	23	27.91	5	23	27.56	24.69	17.91
											VL	Deusonelaan (3)	1	1.5	37.65	34.73	26.14	37.67	5	33	37.65	5	33	37.65	34.73	26.14
											VL	Lombartstraat (4)	1	1.5	20.90	17.83	9.38	20.88	5	16	20.90	5	16	20.90	17.83	9.38
146	0.0	0.0		gevel							VL	Heuvelstraat (5)	1	1.5	17.37	14.30	5.80	17.34	5	12	17.37	5	12	17.37	14.30	5.80
											VL	totaal (0)	1	1.5	41.17	38.25	29.84	41.23		41	41.17		41	41.17	38.25	29.84
											VL	Westerwijk (1)	1	1.5	28.80	25.92	18.60	29.17	5	24	28.80	5	24	28.80	25.92	18.60
											VL	Waterstraat (2)	1	1.5	25.68	22.81	16.03	26.22	5	21	26.03	5	21	25.68	22.81	16.03
											VL	Deusonelaan (3)	1	1.5	40.68	37.76	29.20	40.71	5	36	40.68	5	36	40.68	37.76	29.20
											VL	Lombartstraat (4)	1	1.5	21.66	18.56	10.09	21.62	5	17	21.66	5	17	21.66	18.56	10.09
											VL	Heuvelstraat (5)	1	1.5	20.84	17.77	9.27	20.81	5	16	20.84	5	16	20.84	17.77	9.27
											VL	totaal (0)	1	1.5	39.87	36.96	28.63	39.96		40	39.87		40	39.87	36.96	28.63
											VL	Westerwijk (1)	1	1.5	31.36	28.51	21.14	31.74	5	27	31.36	5	26	31.36	28.51	21.14
											VL	Waterstraat (2)	1	1.5	20.91	18.04	11.25	21.45	5	16	21.25	5	16	20.91	18.04	11.25
147	0.0	0.0		gevel							VL	Deusonelaan (3)	1	1.5	38.93	36.02	27.47	38.96	5	34	38.93	5	34	38.93	36.02	27.47
											VL	Lombartstraat (4)	1	1.5	22.59	19.50	11.02	22.55	5	18	22.59	5	18	22.59	19.50	11.02
											VL	Heuvelstraat (5)	1	1.5	23.10	20.03	11.52	23.06	5	18	23.10	5	18	23.10	20.03	11.52
											VL	totaal (0)	1	1.5	40.51	37.59	29.15	40.57		41	40.51		41	40.51	37.59	29.15
											VL	totaal (0)	1	4.5	41.74	38.84	30.41	41.81		42	41.74		42	41.74	38.84	30.41
											VL	Westerwijk (1)	1	1.5	30.44	27.56	19.63	30.64	5	26	30.44	5	25	30.44	27.56	19.63
											VL	Westerwijk (1)	1	4.5	30.12	27.24	19.33	30.33	5	25	30.12	5	25	30.12	27.24	19.33
											VL	Waterstraat (2)	1	1.5	23.99	21.09	14.29	24.51	5	20	24.29	5	19	23.99	21.09	14.29
											VL	Waterstraat (2)	1	4.5	26.50	23.65	16.90	27.06	5	22	26.90	5	22	26.50	23.65	16.90
											VL	Deusonelaan (3)	1	1.5	39.80	36.89	28.32	39.83	5	35	39.80	5	35	39.80	36.89	28.32
148	0.0	0.0		gevel							VL	Deusonelaan (3)	1	4.5	41.16	38.26	29.72	41.20	5	36	41.16	5	36	41.16	38.26	29.72
											VL	Lombartstraat (4)	1	1.5	22.48	19.39	10.92	22.44	5	17	22.48	5	17	22.48	19.39	10.92
											VL	Lombartstraat (4)	1	4.5	23.04	19.97	11.53	23.02	5	18	23.04	5	18	23.04	19.97	11.53
											VL	Heuvelstraat (5)	1	1.5	21.95	18.88	10.38	21.92	5	17	21.95	5	17	21.95	18.88	10.38
											VL	Heuvelstraat (5)	1	4.5	22.74	19.70	11.22	22.73	5	18	22.74	5	18	22.74	19.70	11.22
											VL	totaal (0)	1	1.5	39.13	36.24	28.34	39.34		39	39.13		39	39.13	36.24	28.34
											VL	totaal (0)	1	4.5	39.10	36.21	28.27	39.30		39	39.10		39	39.10	36.21	28.27
											VL	Westerwijk (1)	1	1.5	33.37	30.55	23.52	33.86	5	29	33.52	5	29	33.37	30.55	23.52
											VL	Westerwijk (1)	1	4.5	32.80	29.97	22.87	33.27	5	28	32.87	5	28	32.80	29.97	22.87
											VL	Waterstraat (2)	1	1.5	28.91	26.09	19.35	29.50	5	24	29.35	5	24	28.91	26.09	19.35
149	0.0	0.0		gevel							VL	Waterstraat (2)	1	4.5	29.57	26.74	20.01	30.15	5	25	30.01	5	25	29.57	26.74	20.01
											VL	Deusonelaan (3)	1	1.5	36.91	34.00	25.44	36.94	5	32	36.91	5	32	36.91	34.00	25.44
											VL	Deusonelaan (3)	1	4.5	36.93	34.02	25.46	36.96	5	32	36.93	5	32	36.93	34.02	25.46
											VL	Lombartstraat (4)	1	1.5	22.70	19.61	11.13	22.66	5	18	22.70	5	18	22.70	19.61	11.13
											VL	Lombartstraat (4)	1	4.5	23.48	20.40	11.94	23.45	5	18	23.48	5	18	23.48	20.40	11.94
											VL	Heuvelstraat (5)	1	1.5	21.33	18.26	9.76	21.30	5	16	21.33	5	16	21.33	18.26	9.76
											VL	Heuvelstraat (5)	1	4.5	22.03	18.98	10.50	22.01	5	17	22.03	5	17	22.03	18.98	10.50
											VL	totaal (0)	1	1.5	36.38	33.50	26.13	36.74		37	36.38		36	36.38	33.50	26.13
											VL	totaal (0)	1	4.5	36.48	33.62	26.29	36.86		37	36.48		36	36.48	33.62	26.29
											VL	totaal (0)	1	7.5	37.37	34.51	27.21	37.76		38	37.37		37	37.37	34.51	27.21
150	0.0	0.0		gevel						VL	Westerwijk (1)	1	1.5	30.47	27.63	20.68	30.98	5	26	30.68	5	26	30.47	27.63	20.68	
										VL	Westerwijk (1)	1	4.5	30.91	28.07	21.16	31.43	5	26	31.16	5	26	30.91	28.07	21.16	

(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag																			(^) VL: ex. optrektoeslag					
nr	z1	m1 adres	huisnr	type	afw.toets	refl kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	af Lden(*)	Letm	af Letm(*)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)				
151	0.0	0.0		gevel					VL	Westerwijk (1)	1	7.5	32.03	29.20	22.34	32.57	5	28	32.34	5	27	32.03	29.20	22.34
									VL	Waterstraat (2)	1	1.5	31.82	29.01	22.29	32.42	5	27	32.29	5	27	31.82	29.01	22.29
									VL	Waterstraat (2)	1	4.5	32.01	29.20	22.47	32.60	5	28	32.47	5	27	32.01	29.20	22.47
									VL	Waterstraat (2)	1	7.5	32.79	29.98	23.26	33.39	5	28	33.26	5	28	32.79	29.98	23.26
									VL	Deusonelaan (3)	1	1.5	31.87	28.93	20.48	31.91	5	27	31.87	5	27	31.87	28.93	20.48
									VL	Deusonelaan (3)	1	4.5	31.53	28.60	20.14	31.58	5	27	31.53	5	27	31.53	28.60	20.14
									VL	Deusonelaan (3)	1	7.5	32.39	29.47	21.02	32.44	5	27	32.39	5	27	32.39	29.47	21.02
									VL	Lombartstraat (4)	1	1.5	18.70	15.61	7.13	18.66	5	14	18.70	5	14	18.70	15.61	7.13
									VL	Lombartstraat (4)	1	4.5	18.75	15.67	7.22	18.72	5	14	18.75	5	14	18.75	15.67	7.22
									VL	Lombartstraat (4)	1	7.5	19.27	16.22	7.80	19.26	5	14	19.27	5	14	19.27	16.22	7.80
									VL	Heuvelstraat (5)	1	1.5	19.84	16.80	8.35	19.83	5	15	19.84	5	15	19.84	16.80	8.35
									VL	Heuvelstraat (5)	1	4.5	21.14	18.16	9.77	21.18	5	16	21.14	5	16	21.14	18.16	9.77
									VL	Heuvelstraat (5)	1	7.5	21.57	18.61	10.25	21.62	5	17	21.57	5	17	21.57	18.61	10.25
									VL	totaal (0)	1	1.5	39.48	36.57	28.36	39.60		40	39.48		39	39.48	36.57	28.36
									VL	totaal (0)	1	4.5	40.02	37.12	28.94	40.15		40	40.02		40	40.02	37.12	28.94
									VL	totaal (0)	1	7.5	41.41	38.53	30.38	41.56		42	41.41		41	41.41	38.53	30.38
									VL	Westerwijk (1)	1	1.5	26.40	23.51	16.67	26.91	5	22	26.67	5	22	26.40	23.51	16.67
									VL	Westerwijk (1)	1	4.5	26.79	23.95	17.15	27.34	5	22	27.15	5	22	26.79	23.95	17.15
									VL	Westerwijk (1)	1	7.5	28.12	25.30	18.54	28.70	5	24	28.54	5	24	28.12	25.30	18.54
									VL	Waterstraat (2)	1	1.5	30.13	27.30	20.55	30.71	5	26	30.55	5	26	30.13	27.30	20.55
									VL	Waterstraat (2)	1	4.5	31.06	28.24	21.50	31.65	5	27	31.50	5	27	31.06	28.24	21.50
									VL	Waterstraat (2)	1	7.5	32.81	30.01	23.30	33.42	5	28	33.30	5	28	32.81	30.01	23.30
									VL	Deusonelaan (3)	1	1.5	38.64	35.72	27.14	38.66	5	34	38.64	5	34	38.64	35.72	27.14
									VL	Deusonelaan (3)	1	4.5	39.12	36.20	27.63	39.14	5	34	39.12	5	34	39.12	36.20	27.63
									VL	Deusonelaan (3)	1	7.5	40.47	37.56	29.00	40.50	5	36	40.47	5	35	40.47	37.56	29.00
									VL	Lombartstraat (4)	1	1.5	18.32	15.23	6.76	18.28	5	13	18.32	5	13	18.32	15.23	6.76
									VL	Lombartstraat (4)	1	4.5	19.22	16.17	7.75	19.21	5	14	19.22	5	14	19.22	16.17	7.75
									VL	Lombartstraat (4)	1	7.5	16.59	13.60	5.25	16.63	5	12	16.59	5	12	16.59	13.60	5.25
									VL	Heuvelstraat (5)	1	1.5	15.02	11.95	3.43	14.98	5	10	15.02	5	10	15.02	11.95	3.43
									VL	Heuvelstraat (5)	1	4.5	16.84	13.82	5.38	16.84	5	12	16.84	5	12	16.84	13.82	5.38
									VL	Heuvelstraat (5)	1	7.5	20.35	17.45	9.16	20.45	5	15	20.35	5	15	20.35	17.45	9.16
152	0.0	0.0	gevel						VL	totaal (0)	1	1.5	39.62	36.71	28.48	39.73		40	39.62		40	39.62	36.71	28.48
									VL	totaal (0)	1	4.5	40.39	37.49	29.30	40.52		41	40.39		40	40.39	37.49	29.30
									VL	totaal (0)	1	7.5	41.84	38.96	30.81	41.99		42	41.84		42	41.84	38.96	30.81
									VL	Westerwijk (1)	1	1.5	26.02	23.13	16.30	26.54	5	22	26.30	5	21	26.02	23.13	16.30
									VL	Westerwijk (1)	1	4.5	26.63	23.78	16.99	27.18	5	22	26.99	5	22	26.63	23.78	16.99
									VL	Westerwijk (1)	1	7.5	28.57	25.76	19.02	29.16	5	24	29.02	5	24	28.57	25.76	19.02
									VL	Waterstraat (2)	1	1.5	30.07	27.24	20.49	30.65	5	26	30.49	5	25	30.07	27.24	20.49
									VL	Waterstraat (2)	1	4.5	31.43	28.61	21.88	32.02	5	27	31.88	5	27	31.43	28.61	21.88
									VL	Waterstraat (2)	1	7.5	33.21	30.42	23.71	33.82	5	29	33.71	5	29	33.21	30.42	23.71
									VL	Deusonelaan (3)	1	1.5	38.83	35.91	27.34	38.85	5	34	38.83	5	34	38.83	35.91	27.34
									VL	Deusonelaan (3)	1	4.5	39.51	36.60	28.03	39.54	5	35	39.51	5	35	39.51	36.60	28.03
									VL	Deusonelaan (3)	1	7.5	40.89	37.98	29.42	40.92	5	36	40.89	5	36	40.89	37.98	29.42
									VL	Lombartstraat (4)	1	1.5	18.57	15.49	7.02	18.54	5	14	18.57	5	14	18.57	15.49	7.02
									VL	Lombartstraat (4)	1	4.5	19.99	16.97	8.58	20.01	5	15	19.99	5	15	19.99	16.97	8.58
									VL	Lombartstraat (4)	1	7.5	19.70	16.72	8.39	19.75	5	15	19.70	5	15	19.70	16.72	8.39
									VL	Heuvelstraat (5)	1	1.5	15.68	12.62	4.13	15.65	5	11	15.68	5	11	15.68	12.62	4.13
									VL	Heuvelstraat (5)	1	4.5	17.48	14.47	6.04	17.49	5	12	17.48	5	12	17.48	14.47	6.04
									VL	Heuvelstraat (5)	1	7.5	20.29	17.37	9.05	20.37	5	15	20.29	5	15	20.29	17.37	9.05
153	0.0	0.0	gevel						VL	totaal (0)	1	1.5	41.40	38.51	30.42	41.56		42	41.40		41	41.40	38.51	30.42
									VL	totaal (0)	1	4.5	41.67	38.78	30.67	41.82		42	41.67		42	41.67	38.78	30.67
									VL	totaal (0)	1	7.5	42.70	39.81	31.69	42.85		43	42.70		43	42.70	39.81	31.69

(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag																	(^) VL: ex. optrektoeslag								
nr	z1	m1 adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	af Lden(*)	Letm	af Letm(*)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)				
154	0.0	0.0		gevel						VL	Westerwijk (1)	1	1.5	33.75	30.94	23.83	34.22	5	29	33.83	5	29	33.75	30.94	23.83
										VL	Westerwijk (1)	1	4.5	33.71	30.90	23.70	34.16	5	29	33.71	5	29	33.71	30.90	23.70
										VL	Westerwijk (1)	1	7.5	33.67	30.85	23.62	34.10	5	29	33.67	5	29	33.67	30.85	23.62
										VL	Waterstraat (2)	1	1.5	28.53	25.70	18.96	29.11	5	24	28.96	5	24	28.53	25.70	18.96
										VL	Waterstraat (2)	1	4.5	29.66	26.85	20.13	30.26	5	25	30.13	5	25	29.66	26.85	20.13
										VL	Waterstraat (2)	1	7.5	31.96	29.16	22.45	32.57	5	28	32.45	5	27	31.96	29.16	22.45
										VL	Deusonelaan (3)	1	1.5	39.66	36.75	28.27	39.71	5	35	39.66	5	35	39.66	36.75	28.27
										VL	Deusonelaan (3)	1	4.5	40.03	37.13	28.63	40.08	5	35	40.03	5	35	40.03	37.13	28.63
										VL	Deusonelaan (3)	1	7.5	41.24	38.33	29.83	41.29	5	36	41.24	5	36	41.24	38.33	29.83
										VL	Lombartstraat (4)	1	1.5	27.64	24.69	16.39	27.71	5	23	27.64	5	23	27.64	24.69	16.39
										VL	Lombartstraat (4)	1	4.5	27.45	24.48	16.17	27.51	5	23	27.45	5	22	27.45	24.48	16.17
										VL	Lombartstraat (4)	1	7.5	27.55	24.59	16.27	27.61	5	23	27.55	5	23	27.55	24.59	16.27
										VL	Heuvelstraat (5)	1	1.5	29.48	26.56	18.27	29.57	5	25	29.48	5	24	29.48	26.56	18.27
										VL	Heuvelstraat (5)	1	4.5	28.83	25.91	17.60	28.92	5	24	28.83	5	24	28.83	25.91	17.60
										VL	Heuvelstraat (5)	1	7.5	29.37	26.44	18.12	29.45	5	24	29.37	5	24	29.37	26.44	18.12
										VL	totaal (0)	1	1.5	39.72	36.82	28.71	39.87		40	39.72		40	39.72	36.82	28.71
										VL	totaal (0)	1	4.5	39.49	36.60	28.56	39.66		40	39.49		39	39.49	36.60	28.56
										VL	totaal (0)	1	7.5	40.31	37.41	29.44	40.49		40	40.31		40	40.31	37.41	29.44
										VL	Westerwijk (1)	1	1.5	29.89	27.05	20.09	30.39	5	25	30.09	5	25	29.89	27.05	20.09
										VL	Westerwijk (1)	1	4.5	31.25	28.43	21.38	31.74	5	27	31.38	5	26	31.25	28.43	21.38
										VL	Westerwijk (1)	1	7.5	32.38	29.56	22.54	32.88	5	28	32.54	5	28	32.38	29.56	22.54
										VL	Waterstraat (2)	1	1.5	22.30	19.41	12.60	22.82	5	18	22.60	5	18	22.30	19.41	12.60
										VL	Waterstraat (2)	1	4.5	23.89	21.03	14.25	24.44	5	19	24.25	5	19	23.89	21.03	14.25
										VL	Waterstraat (2)	1	7.5	27.33	24.50	17.76	27.91	5	23	27.76	5	23	27.33	24.50	17.76
										VL	Deusonelaan (3)	1	1.5	37.81	34.90	26.60	37.90	5	33	37.81	5	33	37.81	34.90	26.60
										VL	Deusonelaan (3)	1	4.5	37.16	34.25	25.94	37.25	5	32	37.16	5	32	37.16	34.25	25.94
										VL	Deusonelaan (3)	1	7.5	37.92	35.01	26.70	38.01	5	33	37.92	5	33	37.92	35.01	26.70
										VL	Lombartstraat (4)	1	1.5	29.63	26.70	18.43	29.72	5	25	29.63	5	25	29.63	26.70	18.43
										VL	Lombartstraat (4)	1	4.5	29.83	26.91	18.64	29.93	5	25	29.83	5	25	29.83	26.91	18.64
										VL	Lombartstraat (4)	1	7.5	29.98	27.05	18.78	30.07	5	25	29.98	5	25	29.98	27.05	18.78
										VL	Heuvelstraat (5)	1	1.5	31.06	28.13	19.82	31.14	5	26	31.06	5	26	31.06	28.13	19.82
										VL	Heuvelstraat (5)	1	4.5	30.66	27.74	19.43	30.75	5	26	30.66	5	26	30.66	27.74	19.43
										VL	Heuvelstraat (5)	1	7.5	31.06	28.13	19.82	31.14	5	26	31.06	5	26	31.06	28.13	19.82
VL	totaal (0)	1	1.5	39.90	36.99	28.82	40.03		40	39.90		40	39.90	36.99	28.82										
VL	totaal (0)	1	4.5	39.47	36.56	28.40	39.60		40	39.47		39	39.47	36.56	28.40										
VL	totaal (0)	1	7.5	40.25	37.34	29.19	40.38		40	40.25		40	40.25	37.34	29.19										
VL	Westerwijk (1)	1	1.5	28.05	25.21	18.31	28.57	5	24	28.31	5	23	28.05	25.21	18.31										
VL	Westerwijk (1)	1	4.5	27.87	25.02	18.05	28.37	5	23	28.05	5	23	27.87	25.02	18.05										
VL	Westerwijk (1)	1	7.5	29.23	26.39	19.38	29.72	5	25	29.38	5	24	29.23	26.39	19.38										
VL	Waterstraat (2)	1	1.5	21.05	18.16	11.36	21.58	5	17	21.36	5	16	21.05	18.16	11.36										
VL	Waterstraat (2)	1	4.5	21.85	18.99	12.21	22.40	5	17	22.21	5	17	21.85	18.99	12.21										
VL	Waterstraat (2)	1	7.5	25.12	22.28	15.53	25.69	5	21	25.53	5	21	25.12	22.28	15.53										
VL	Deusonelaan (3)	1	1.5	38.10	35.19	26.88	38.19	5	33	38.10	5	33	38.10	35.19	26.88										
VL	Deusonelaan (3)	1	4.5	37.47	34.55	26.23	37.55	5	33	37.47	5	32	37.47	34.55	26.23										
VL	Deusonelaan (3)	1	7.5	38.45	35.52	27.18	38.52	5	34	38.45	5	33	38.45	35.52	27.18										
VL	Lombartstraat (4)	1	1.5	31.49	28.57	20.30	31.59	5	27	31.49	5	26	31.49	28.57	20.30										
VL	Lombartstraat (4)	1	4.5	31.79	28.88	20.64	31.90	5	27	31.79	5	27	31.79	28.88	20.64										
VL	Lombartstraat (4)	1	7.5	31.42	28.52	20.26	31.53	5	27	31.42	5	26	31.42	28.52	20.26										
VL	Heuvelstraat (5)	1	1.5	30.57	27.64	19.33	30.65	5	26	30.57	5	26	30.57	27.64	19.33										
VL	Heuvelstraat (5)	1	4.5	30.01	27.08	18.77	30.09	5	25	30.01	5	25	30.01	27.08	18.77										
VL	Heuvelstraat (5)	1	7.5	30.21	27.28	18.97	30.29	5	25	30.21	5	25	30.21	27.28	18.97										
156	0.0	0.0		gevel						VL	totaal (0)	1	1.5	38.87	35.98	28.23	39.12		39	38.87		39	38.87	35.98	28.23

(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag																			(^) VL: ex. optrektoeslag																		
nr	z1	m1 adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	af Lden(*)	Letm	af Letm(*)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)																
157	0.0	0.0		gevel																																	
																						VL	totaal (0)	1	4.5	38.70	35.82	28.10	38.96	39	38.70	39	38.70	35.82	28.10		
																						VL	totaal (0)	1	7.5	39.30	36.42	28.73	39.57	40	39.30	39	39.30	36.42	28.73		
																						VL	Westerwijk (1)	1	1.5	32.20	29.38	22.54	32.75	5	28	32.54	5	28	32.20	29.38	22.54
																						VL	Westerwijk (1)	1	4.5	32.22	29.40	22.56	32.77	5	28	32.56	5	28	32.22	29.40	22.56
																						VL	Westerwijk (1)	1	7.5	32.88	30.06	23.20	33.43	5	28	33.20	5	28	32.88	30.06	23.20
																						VL	Waterstraat (2)	1	1.5	29.32	26.50	19.78	29.91	5	25	29.78	5	25	29.32	26.50	19.78
																						VL	Waterstraat (2)	1	4.5	29.68	26.86	20.14	30.27	5	25	30.14	5	25	29.68	26.86	20.14
																						VL	Waterstraat (2)	1	7.5	30.63	27.83	21.11	31.23	5	26	31.11	5	26	30.63	27.83	21.11
																						VL	Deusonelaan (3)	1	1.5	35.79	32.88	24.56	35.88	5	31	35.79	5	31	35.79	32.88	24.56
																						VL	Deusonelaan (3)	1	4.5	35.02	32.11	23.79	35.11	5	30	35.02	5	30	35.02	32.11	23.79
																						VL	Deusonelaan (3)	1	7.5	35.74	32.83	24.51	35.83	5	31	35.74	5	31	35.74	32.83	24.51
																						VL	Lombartstraat (4)	1	1.5	29.60	26.63	18.32	29.66	5	25	29.60	5	25	29.60	26.63	18.32
																						VL	Lombartstraat (4)	1	4.5	30.54	27.62	19.34	30.63	5	26	30.54	5	26	30.54	27.62	19.34
																						VL	Lombartstraat (4)	1	7.5	30.41	27.48	19.20	30.50	5	25	30.41	5	25	30.41	27.48	19.20
																						VL	Heuvelstraat (5)	1	1.5	26.96	24.01	15.66	27.02	5	22	26.96	5	22	26.96	24.01	15.66
																						VL	Heuvelstraat (5)	1	4.5	27.03	24.10	15.77	27.11	5	22	27.03	5	22	27.03	24.10	15.77
																						VL	Heuvelstraat (5)	1	7.5	27.51	24.58	16.26	27.59	5	23	27.51	5	23	27.51	24.58	16.26
																						VL	totaal (0)	1	1.5	36.35	33.46	25.78	36.62	37	36.35	36	36.35	33.46	25.78		
																						VL	totaal (0)	1	4.5	36.92	34.04	26.44	37.21	37	36.92	37	36.92	34.04	26.44		
																						VL	totaal (0)	1	7.5	38.14	35.27	27.76	38.46	38	38.14	38	38.14	35.27	27.76		
																						VL	Westerwijk (1)	1	1.5	30.43	27.61	20.77	30.98	5	26	30.77	5	26	30.43	27.61	20.77
																						VL	Westerwijk (1)	1	4.5	30.95	28.13	21.29	31.50	5	27	31.29	5	26	30.95	28.13	21.29
																						VL	Westerwijk (1)	1	7.5	32.71	29.90	23.11	33.28	5	28	33.11	5	28	32.71	29.90	23.11
																						VL	Waterstraat (2)	1	1.5	28.78	25.95	19.20	29.36	5	24	29.20	5	24	28.78	25.95	19.20
																						VL	Waterstraat (2)	1	4.5	30.36	27.54	20.81	30.95	5	26	30.81	5	26	30.36	27.54	20.81
																						VL	Waterstraat (2)	1	7.5	31.63	28.82	22.10	32.23	5	27	32.10	5	27	31.63	28.82	22.10
																						VL	Deusonelaan (3)	1	1.5	33.32	30.38	21.87	33.35	5	28	33.32	5	28	33.32	30.38	21.87
																						VL	Deusonelaan (3)	1	4.5	33.56	30.63	22.10	33.59	5	29	33.56	5	29	33.56	30.63	22.10
																						VL	Deusonelaan (3)	1	7.5	34.52	31.59	23.08	34.55	5	30	34.52	5	30	34.52	31.59	23.08
																						VL	Lombartstraat (4)	1	1.5	21.74	18.74	10.39	21.78	5	17	21.74	5	17	21.74	18.74	10.39
																						VL	Lombartstraat (4)	1	4.5	22.08	19.12	10.81	22.15	5	17	22.08	5	17	22.08	19.12	10.81
																						VL	Lombartstraat (4)	1	7.5	22.49	19.53	11.22	22.56	5	18	22.49	5	17	22.49	19.53	11.22
																						VL	Heuvelstraat (5)	1	1.5	21.95	18.98	10.62	22.00	5	17	21.95	5	17	21.95	18.98	10.62
																						VL	Heuvelstraat (5)	1	4.5	22.01	19.03	10.64	22.05	5	17	22.01	5	17	22.01	19.03	10.64
VL	Heuvelstraat (5)	1	7.5	22.56	19.57	11.17	22.59	5	18	22.56	5	18	22.56	19.57	11.17																						
158	0.0	0.0	gevel																																		
																						VL	totaal (0)	1	1.5	41.12	38.21	29.87	41.20	41	41.12	41	41.12	38.21	29.87		
																						VL	totaal (0)	1	4.5	42.37	39.47	31.13	42.46	42	42.37	42	42.37	39.47	31.13		
																						VL	totaal (0)	1	7.5	43.42	40.53	32.27	43.53	44	43.42	43	43.42	40.53	32.27		
																						VL	Westerwijk (1)	1	1.5	25.46	22.56	15.65	25.95	5	21	25.65	5	21	25.46	22.56	15.65
																						VL	Westerwijk (1)	1	4.5	26.27	23.42	16.56	26.80	5	22	26.56	5	22	26.27	23.42	16.56
																						VL	Westerwijk (1)	1	7.5	28.89	26.09	19.36	29.49	5	24	29.36	5	24	28.89	26.09	19.36
																						VL	Waterstraat (2)	1	1.5	29.97	27.14	20.39	30.55	5	26	30.39	5	25	29.97	27.14	20.39
																						VL	Waterstraat (2)	1	4.5	31.01	28.19	21.45	31.60	5	27	31.45	5	26	31.01	28.19	21.45
																						VL	Waterstraat (2)	1	7.5	33.21	30.41	23.70	33.82	5	29	33.70	5	29	33.21	30.41	23.70
																						VL	Deusonelaan (3)	1	1.5	40.61	37.70	29.13	40.64	5	36	40.61	5	36	40.61	37.70	29.13
																						VL	Deusonelaan (3)	1	4.5	41.90	39.00	30.44	41.94	5	37	41.90	5	37	41.90	39.00	30.44
																						VL	Deusonelaan (3)	1	7.5	42.79	39.89	31.33	42.83	5	38	42.79	5	38	42.79	39.89	31.33
																						VL	Lombartstraat (4)	1	1.5	16.43	13.36	4.92	16.41	5	11	16.43	5	11	16.43	13.36	4.92
																						VL	Lombartstraat (4)	1	4.5	16.22	13.16	4.74	16.21	5	11	16.22	5	11	16.22	13.16	4.74
																						VL	Lombartstraat (4)	1	7.5	16.33	13.29	4.88	16.33	5	11	16.33	5	11	16.33	13.29	4.88
																						VL	Heuvelstraat (5)	1	1.5	15.88	12.80	4.29	15.84	5	11	15.88	5	11	15.88	12.80	4.29
VL	Heuvelstraat (5)	1	4.5	15.12	12.05	3.55	15.09	5	10	15.12	5	10	15.12	12.05	3.55																						

(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag																			(^) VL: ex. optrektoeslag						
nr	z1	m1 adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	af Lden(*)	Letm	af Letm(*)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)				
159	0.0	0.0		gevel						VL	Heuvelstraat (5)	1	7.5	14.43	11.39	2.93	14.42	5	9	14.43	5	9	14.43	11.39	2.93
										VL	totaal (0)	1	1.5	41.97	39.07	30.60	42.03		42	41.97		42	41.97	39.07	30.60
										VL	totaal (0)	1	4.5	42.42	39.53	31.11	42.50		42	42.42		42	42.42	39.53	31.11
										VL	totaal (0)	1	7.5	43.32	40.42	32.05	43.40		43	43.32		43	43.32	40.42	32.05
										VL	Westerwijk (1)	1	1.5	23.90	20.97	13.78	24.28	5	19	23.90	5	19	23.90	20.97	13.78
										VL	Westerwijk (1)	1	4.5	26.95	24.12	17.19	27.47	5	22	27.19	5	22	26.95	24.12	17.19
										VL	Westerwijk (1)	1	7.5	28.21	25.37	18.38	28.70	5	24	28.38	5	23	28.21	25.37	18.38
										VL	Waterstraat (2)	1	1.5	25.84	23.00	16.24	26.41	5	21	26.24	5	21	25.84	23.00	16.24
										VL	Waterstraat (2)	1	4.5	27.90	25.07	18.33	28.48	5	23	28.33	5	23	27.90	25.07	18.33
										VL	Waterstraat (2)	1	7.5	30.59	27.78	21.07	31.19	5	26	31.07	5	26	30.59	27.78	21.07
										VL	Deusonelaan (3)	1	1.5	41.76	38.86	30.31	41.80	5	37	41.76	5	37	41.76	38.86	30.31
										VL	Deusonelaan (3)	1	4.5	42.03	39.13	30.57	42.07	5	37	42.03	5	37	42.03	39.13	30.57
										VL	Deusonelaan (3)	1	7.5	42.79	39.88	31.33	42.82	5	38	42.79	5	38	42.79	39.88	31.33
										VL	Lombartstraat (4)	1	1.5	18.16	15.10	6.66	18.14	5	13	18.16	5	13	18.16	15.10	6.66
										VL	Lombartstraat (4)	1	4.5	25.42	22.50	14.24	25.52	5	21	25.42	5	20	25.42	22.50	14.24
										VL	Lombartstraat (4)	1	7.5	26.68	23.72	15.41	26.75	5	22	26.68	5	22	26.68	23.72	15.41
										VL	Heuvelstraat (5)	1	1.5	17.18	14.13	5.66	17.16	5	12	17.18	5	12	17.18	14.13	5.66
										VL	Heuvelstraat (5)	1	4.5	18.30	15.23	6.72	18.26	5	13	18.30	5	13	18.30	15.23	6.72
										160	0.0	0.0		gevel						VL	Heuvelstraat (5)	1	7.5	22.76	19.70
VL	totaal (0)	1	1.5	38.27	35.38	27.66	38.53		39											38.27		38	38.27	35.38	27.66
VL	totaal (0)	1	4.5	40.14	37.27	29.39	40.36		40											40.14		40	40.14	37.27	29.39
VL	totaal (0)	1	7.5	41.00	38.11	30.21	41.21		41											41.00		41	41.00	38.11	30.21
VL	Westerwijk (1)	1	1.5	33.38	30.56	23.32	33.81	5	29											33.38	5	28	33.38	30.56	23.32
VL	Westerwijk (1)	1	4.5	33.53	30.71	23.47	33.96	5	29											33.53	5	29	33.53	30.71	23.47
VL	Westerwijk (1)	1	7.5	34.10	31.27	24.08	34.54	5	30											34.10	5	29	34.10	31.27	24.08
VL	Waterstraat (2)	1	1.5	29.48	26.66	19.93	30.07	5	25											29.93	5	25	29.48	26.66	19.93
VL	Waterstraat (2)	1	4.5	29.21	26.40	19.67	29.80	5	25											29.67	5	25	29.21	26.40	19.67
VL	Waterstraat (2)	1	7.5	30.56	27.75	21.03	31.16	5	26											31.03	5	26	30.56	27.75	21.03
VL	Deusonelaan (3)	1	1.5	33.75	30.81	22.43	33.81	5	29											33.75	5	29	33.75	30.81	22.43
VL	Deusonelaan (3)	1	4.5	37.11	34.24	25.96	37.23	5	32											37.11	5	32	37.11	34.24	25.96
VL	Deusonelaan (3)	1	7.5	38.25	35.34	27.01	38.34	5	33											38.25	5	33	38.25	35.34	27.01
VL	Lombartstraat (4)	1	1.5	29.83	26.87	18.56	29.90	5	25											29.83	5	25	29.83	26.87	18.56
VL	Lombartstraat (4)	1	4.5	30.59	27.65	19.37	30.67	5	26											30.59	5	26	30.59	27.65	19.37
VL	Lombartstraat (4)	1	7.5	30.10	27.15	18.86	30.18	5	25											30.10	5	25	30.10	27.15	18.86
VL	Heuvelstraat (5)	1	1.5	24.95	21.96	13.56	24.98	5	20											24.95	5	20	24.95	21.96	13.56
VL	Heuvelstraat (5)	1	4.5	29.77	26.88	18.61	29.88	5	25											29.77	5	25	29.77	26.88	18.61
161	0.0	0.0		gevel																VL	Heuvelstraat (5)	1	7.5	30.70	27.78
										VL	totaal (0)	1	1.5	38.31	35.42	27.61	38.54		39	38.31		38	38.31	35.42	27.61
										VL	totaal (0)	1	4.5	38.51	35.64	27.96	38.79		39	38.51		39	38.51	35.64	27.96
										VL	totaal (0)	1	7.5	39.29	36.42	28.77	39.58		40	39.29		39	39.29	36.42	28.77
										VL	Westerwijk (1)	1	1.5	33.09	30.28	23.40	33.64	5	29	33.40	5	28	33.09	30.28	23.40
										VL	Westerwijk (1)	1	4.5	33.57	30.77	23.92	34.13	5	29	33.92	5	29	33.57	30.77	23.92
										VL	Westerwijk (1)	1	7.5	34.17	31.37	24.55	34.74	5	30	34.55	5	30	34.17	31.37	24.55
										VL	Waterstraat (2)	1	1.5	26.03	23.17	16.40	26.58	5	22	26.40	5	21	26.03	23.17	16.40
										VL	Waterstraat (2)	1	4.5	29.66	26.84	20.12	30.25	5	25	30.12	5	25	29.66	26.84	20.12
										VL	Waterstraat (2)	1	7.5	31.19	28.37	21.65	31.78	5	27	31.65	5	27	31.19	28.37	21.65
										VL	Deusonelaan (3)	1	1.5	35.31	32.37	23.88	35.34	5	30	35.31	5	30	35.31	32.37	23.88
										VL	Deusonelaan (3)	1	4.5	35.68	32.77	24.20	35.71	5	31	35.68	5	31	35.68	32.77	24.20
										VL	Deusonelaan (3)	1	7.5	36.34	33.41	24.82	36.35	5	31	36.34	5	31	36.34	33.41	24.82
										VL	Lombartstraat (4)	1	1.5	25.84	22.88	14.57	25.91	5	21	25.84	5	21	25.84	22.88	14.57
										VL	Lombartstraat (4)	1	4.5	20.26	17.22	8.82	20.26	5	15	20.26	5	15	20.26	17.22	8.82
										VL	Lombartstraat (4)	1	7.5	22.74	19.79	11.47	22.81	5	18	22.74	5	18	22.74	19.79	11.47

											(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag							(^\) VL: ex. optrektoeslag							
nr	z1	m1 adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	af Lden(*)	Letm	af Letm(*)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)				
162	0.0	0.0		gevel						VL	Heuvelstraat (5)	1	1.5	27.45	24.52	16.20	27.53	5	23	27.45	16.20				
										VL	Heuvelstraat (5)	1	4.5	19.20	16.13	7.62	19.16	5	14	19.20	7.62				
										VL	Heuvelstraat (5)	1	7.5	18.78	15.73	7.24	18.76	5	14	18.78	7.24				
										VL	totaal (0)	1	1.5	43.50	40.60	32.17	43.57	44	43.50	44	43.50	32.17			
										VL	totaal (0)	1	4.5	44.99	42.09	33.65	45.06	45	44.99	45	44.99	33.65			
										VL	totaal (0)	1	7.5	45.42	42.53	34.17	45.51	46	45.42	45	45.42	34.17			
										VL	Westerwijk (1)	1	1.5	26.25	23.35	16.38	26.72	5	22	26.38	5	21	26.25	16.38	
										VL	Westerwijk (1)	1	4.5	26.47	23.61	16.64	26.96	5	22	26.64	5	22	26.47	16.64	
										VL	Westerwijk (1)	1	7.5	29.40	26.59	19.79	29.97	5	25	29.79	5	25	29.40	19.79	
										VL	Waterstraat (2)	1	1.5	29.35	26.52	19.78	29.93	5	25	29.78	5	25	29.35	19.78	
										VL	Waterstraat (2)	1	4.5	30.48	27.67	20.94	31.07	5	26	30.94	5	26	30.48	20.94	
										VL	Waterstraat (2)	1	7.5	33.02	30.23	23.53	33.63	5	29	33.53	5	29	33.02	23.53	
										VL	Deusonelaan (3)	1	1.5	43.23	40.33	31.77	43.27	5	38	43.23	5	38	43.23	31.77	
										VL	Deusonelaan (3)	1	4.5	44.76	41.86	33.31	44.80	5	40	44.76	5	40	44.76	33.31	
										VL	Deusonelaan (3)	1	7.5	45.04	42.14	33.59	45.08	5	40	45.04	5	40	45.04	33.59	
										VL	Lombartstraat (4)	1	1.5	11.78	8.71	.27	11.76	5	7	11.78	5	7	11.78	8.71	.27
										VL	Lombartstraat (4)	1	4.5	15.44	12.47	4.14	15.50	5	10	15.44	5	10	15.44	12.47	4.14
										VL	Lombartstraat (4)	1	7.5	17.39	14.45	6.16	17.47	5	12	17.39	5	12	17.39	14.45	6.16
										163	0.0	0.0		gevel						VL	Heuvelstraat (5)	1	1.5	18.19	15.12
VL	Heuvelstraat (5)	1	4.5	16.65	13.57	5.06	16.61	5	12											16.65	5	12	16.65	13.57	5.06
VL	Heuvelstraat (5)	1	7.5	14.23	11.16	2.65	14.19	5	9											14.23	5	9	14.23	11.16	2.65
VL	totaal (0)	1	1.5	42.67	39.77	31.24	42.71	43	42.67											43	42.67	31.24			
VL	totaal (0)	1	4.5	43.58	40.68	32.19	43.63	44	43.58											44	43.58	40.68	32.19		
VL	totaal (0)	1	7.5	44.28	41.37	32.93	44.34	44	44.28											44	44.28	41.37	32.93		
VL	Westerwijk (1)	1	1.5	22.45	19.50	11.94	22.72	5	18											22.45	5	17	22.45	19.50	11.94
VL	Westerwijk (1)	1	4.5	30.51	27.68	19.68	30.72	5	26											30.51	5	26	30.51	27.68	19.68
VL	Westerwijk (1)	1	7.5	31.52	28.66	20.78	31.75	5	27											31.52	5	27	31.52	28.66	20.78
VL	Waterstraat (2)	1	1.5	21.40	18.51	11.70	21.92	5	17											21.70	5	17	21.40	18.51	11.70
VL	Waterstraat (2)	1	4.5	23.49	20.63	13.85	24.04	5	19											23.85	5	19	23.49	20.63	13.85
VL	Waterstraat (2)	1	7.5	28.67	25.87	19.15	29.27	5	24											29.15	5	24	28.67	25.87	19.15
VL	Deusonelaan (3)	1	1.5	42.55	39.65	31.10	42.59	5	38											42.55	5	38	42.55	39.65	31.10
VL	Deusonelaan (3)	1	4.5	43.13	40.23	31.68	43.17	5	38											43.13	5	38	43.13	40.23	31.68
VL	Deusonelaan (3)	1	7.5	43.69	40.78	32.22	43.72	5	39											43.69	5	39	43.69	40.78	32.22
VL	Lombartstraat (4)	1	1.5	20.22	17.16	8.74	20.21	5	15											20.22	5	15	20.22	17.16	8.74
VL	Lombartstraat (4)	1	4.5	28.86	26.00	17.79	29.00	5	24											28.86	5	24	28.86	26.00	17.79
VL	Lombartstraat (4)	1	7.5	29.84	26.91	18.64	29.93	5	25											29.84	5	25	29.84	26.91	18.64
164	0.0	0.0		gevel																VL	Heuvelstraat (5)	1	1.5	18.21	15.17
										VL	Heuvelstraat (5)	1	4.5	19.89	16.82	8.32	19.86	5	15	19.89	5	15	19.89	16.82	8.32
										VL	Heuvelstraat (5)	1	7.5	24.63	21.57	13.08	24.60	5	20	24.63	5	20	24.63	21.57	13.08
										VL	totaal (0)	1	1.5	39.73	36.83	28.84	39.91	40	39.73	40	39.73	36.83	28.84		
										VL	totaal (0)	1	4.5	41.71	38.83	30.93	41.92	42	41.71	42	41.71	38.83	30.93		
										VL	totaal (0)	1	7.5	42.55	39.67	31.72	42.75	43	42.55	43	42.55	39.67	31.72		
										VL	Westerwijk (1)	1	1.5	33.30	30.47	23.09	33.68	5	29	33.30	5	28	33.30	30.47	23.09
										VL	Westerwijk (1)	1	4.5	35.14	32.34	25.29	35.64	5	31	35.29	5	30	35.14	32.34	25.29
										VL	Westerwijk (1)	1	7.5	35.42	32.61	25.57	35.92	5	31	35.57	5	31	35.42	32.61	25.57
										VL	Waterstraat (2)	1	1.5	27.06	24.23	17.48	27.64	5	23	27.48	5	22	27.06	24.23	17.48
										VL	Waterstraat (2)	1	4.5	27.83	25.01	18.27	28.42	5	23	28.27	5	23	27.83	25.01	18.27
										VL	Waterstraat (2)	1	7.5	28.90	26.08	19.35	29.49	5	24	29.35	5	24	28.90	26.08	19.35
										VL	Deusonelaan (3)	1	1.5	36.22	33.29	24.95	36.29	5	31	36.22	5	31	36.22	33.29	24.95
										VL	Deusonelaan (3)	1	4.5	38.97	36.07	27.78	39.07	5	34	38.97	5	34	38.97	36.07	27.78
										VL	Deusonelaan (3)	1	7.5	40.22	37.32	29.00	40.31	5	35	40.22	5	35	40.22	37.32	29.00
										VL	Lombartstraat (4)	1	1.5	32.44	29.51	21.25	32.53	5	28	32.44	5	27	32.44	29.51	21.25

(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag																		(^) VL: ex. optrektoeslag							
nr	z1	m1 adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	af Lden(*)	Letm	af Letm(*)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)				
165	0.0	0.0		gevel						VL	Lombartstraat (4)	1	4.5	32.75	29.84	21.58	32.85	5	28	32.75	29.84	21.58			
										VL	Lombartstraat (4)	1	7.5	32.47	29.56	21.31	32.58	5	28	32.47	5	27	32.47	29.56	21.31
										VL	Heuvelstraat (5)	1	1.5	29.08	26.14	17.80	29.15	5	24	29.08	5	24	29.08	26.14	17.80
										VL	Heuvelstraat (5)	1	4.5	30.72	27.80	19.50	30.81	5	26	30.72	5	26	30.72	27.80	19.50
										VL	Heuvelstraat (5)	1	7.5	31.66	28.74	20.43	31.75	5	27	31.66	5	27	31.66	28.74	20.43
										VL	totaal (0)	1	1.5	37.42	34.48	26.14	37.49		37	37.42		37	37.42	34.48	26.14
										VL	totaal (0)	1	4.5	39.16	36.27	28.14	39.31		39	39.16		39	39.16	36.27	28.14
										VL	totaal (0)	1	7.5	40.33	37.43	29.45	40.51		41	40.33		40	40.33	37.43	29.45
										VL	Westerwijk (1)	1	1.5	26.24	23.32	16.20	26.65	5	22	26.24	5	21	26.24	23.32	16.20
										VL	Westerwijk (1)	1	4.5	31.03	28.21	21.13	31.51	5	27	31.13	5	26	31.03	28.21	21.13
										VL	Westerwijk (1)	1	7.5	33.12	30.31	23.35	33.64	5	29	33.35	5	28	33.12	30.31	23.35
										VL	Waterstraat (2)	1	1.5	22.36	19.48	12.69	22.90	5	18	22.69	5	18	22.36	19.48	12.69
										VL	Waterstraat (2)	1	4.5	25.66	22.82	16.07	26.23	5	21	26.07	5	21	25.66	22.82	16.07
										VL	Waterstraat (2)	1	7.5	29.28	26.47	19.74	29.87	5	25	29.74	5	25	29.28	26.47	19.74
										VL	Deusonelaan (3)	1	1.5	36.59	33.65	25.12	36.61	5	32	36.59	5	32	36.59	33.65	25.12
										VL	Deusonelaan (3)	1	4.5	37.74	34.83	26.34	37.79	5	33	37.74	5	33	37.74	34.83	26.34
										VL	Deusonelaan (3)	1	7.5	38.39	35.46	26.97	38.43	5	33	38.39	5	33	38.39	35.46	26.97
										VL	Lombartstraat (4)	1	1.5	19.89	16.81	8.34	19.86	5	15	19.89	5	15	19.89	16.81	8.34
										VL	Lombartstraat (4)	1	4.5	22.13	19.15	10.81	22.18	5	17	22.13	5	17	22.13	19.15	10.81
VL	Lombartstraat (4)	1	7.5	24.22	21.27	12.96	24.29	5	19	24.22	5	19	24.22	21.27	12.96										
VL	Heuvelstraat (5)	1	1.5	24.29	21.29	12.87	24.31	5	19	24.29	5	19	24.29	21.29	12.87										
VL	Heuvelstraat (5)	1	4.5	27.04	24.14	15.87	27.15	5	22	27.04	5	22	27.04	24.14	15.87										
VL	Heuvelstraat (5)	1	7.5	28.56	25.62	17.30	28.63	5	24	28.56	5	24	28.56	25.62	17.30										
166	0.0	0.0		gevel						VL	totaal (0)	1	1.5	45.79	42.89	34.41	45.85		46	45.79		46	45.79	42.89	34.41
										VL	totaal (0)	1	4.5	47.03	44.13	35.64	47.08		47	47.03		47	47.03	44.13	35.64
										VL	totaal (0)	1	7.5	47.56	44.67	36.25	47.64		48	47.56		48	47.56	44.67	36.25
										VL	Westerwijk (1)	1	1.5	25.97	23.08	16.20	26.47	5	21	26.20	5	21	25.97	23.08	16.20
										VL	Westerwijk (1)	1	4.5	26.30	23.45	16.62	26.84	5	22	26.62	5	22	26.30	23.45	16.62
										VL	Westerwijk (1)	1	7.5	30.64	27.85	21.12	31.25	5	26	31.12	5	26	30.64	27.85	21.12
										VL	Waterstraat (2)	1	1.5	29.15	26.32	19.57	29.73	5	25	29.57	5	25	29.15	26.32	19.57
										VL	Waterstraat (2)	1	4.5	29.86	27.04	20.31	30.45	5	25	30.31	5	25	29.86	27.04	20.31
										VL	Waterstraat (2)	1	7.5	32.53	29.73	23.03	33.14	5	28	33.03	5	28	32.53	29.73	23.03
										VL	Deusonelaan (3)	1	1.5	45.62	42.72	34.17	45.66	5	41	45.62	5	41	45.62	42.72	34.17
										VL	Deusonelaan (3)	1	4.5	46.89	43.99	35.45	46.93	5	42	46.89	5	42	46.89	43.99	35.45
										VL	Deusonelaan (3)	1	7.5	47.32	44.42	35.88	47.36	5	42	47.32	5	42	47.32	44.42	35.88
										VL	Lombartstraat (4)	1	1.5	16.98	13.88	5.41	16.94	5	12	16.98	5	12	16.98	13.88	5.41
										VL	Lombartstraat (4)	1	4.5	16.03	12.97	4.54	16.02	5	11	16.03	5	11	16.03	12.97	4.54
										VL	Lombartstraat (4)	1	7.5	18.90	15.98	7.72	19.00	5	14	18.90	5	14	18.90	15.98	7.72
										VL	Heuvelstraat (5)	1	1.5	22.97	19.98	11.58	23.00	5	18	22.97	5	18	22.97	19.98	11.58
										VL	Heuvelstraat (5)	1	4.5	19.78	16.73	8.24	19.76	5	15	19.78	5	15	19.78	16.73	8.24
										VL	Heuvelstraat (5)	1	7.5	20.44	17.48	9.12	20.49	5	15	20.44	5	15	20.44	17.48	9.12
										167	0.0	0.0		gevel						VL	totaal (0)	1	1.5	46.30	43.41
VL	totaal (0)	1	4.5	47.47	44.57	36.11	47.53		48											47.47		47	47.47	44.57	36.11
VL	totaal (0)	1	7.5	47.76	44.87	36.43	47.83		48											47.76		48	47.76	44.87	36.43
VL	Westerwijk (1)	1	1.5	34.06	31.23	23.63	34.38	5	29											34.06	5	29	34.06	31.23	23.63
VL	Westerwijk (1)	1	4.5	33.78	30.96	23.38	34.11	5	29											33.78	5	29	33.78	30.96	23.38
VL	Westerwijk (1)	1	7.5	33.99	31.17	23.62	34.33	5	29											33.99	5	29	33.99	31.17	23.62
VL	Waterstraat (2)	1	1.5	23.46	20.60	13.82	24.01	5	19											23.82	5	19	23.46	20.60	13.82
VL	Waterstraat (2)	1	4.5	24.73	21.90	15.16	25.31	5	20											25.16	5	20	24.73	21.90	15.16
VL	Waterstraat (2)	1	7.5	29.59	26.80	20.10	30.20	5	25											30.10	5	25	29.59	26.80	20.10
VL	Deusonelaan (3)	1	1.5	45.74	42.84	34.32	45.79	5	41											45.74	5	41	45.74	42.84	34.32
VL	Deusonelaan (3)	1	4.5	47.06	44.16	35.64	47.11	5	42											47.06	5	42	47.06	44.16	35.64

										(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag								(^) VL: ex. optrektoeslag							
nr	z1	m1 adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	af Lden(*)	Letm	af Letm(*)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)				
168	0.0	0.0		gevel						VL	Deusonelaan (3)	1	7.5	47.29	44.39	35.87	47.34	5	42	47.29	5	42	47.29	44.39	35.87
										VL	Lombartstraat (4)	1	1.5	32.29	29.37	21.11	32.39	5	27	32.29	5	27	32.29	29.37	21.11
										VL	Lombartstraat (4)	1	4.5	32.18	29.26	21.00	32.28	5	27	32.18	5	27	32.18	29.26	21.00
										VL	Lombartstraat (4)	1	7.5	32.44	29.54	21.29	32.55	5	28	32.44	5	27	32.44	29.54	21.29
										VL	Heuvelstraat (5)	1	1.5	28.65	25.72	17.41	28.73	5	24	28.65	5	24	28.65	25.72	17.41
										VL	Heuvelstraat (5)	1	4.5	28.23	25.28	16.95	28.30	5	23	28.23	5	23	28.23	25.28	16.95
										VL	Heuvelstraat (5)	1	7.5	29.77	26.82	18.47	29.83	5	25	29.77	5	25	29.77	26.82	18.47
										VL	totaal (0)	1	1.5	42.71	39.81	31.62	42.84		43	42.71		43	42.71	39.81	31.62
										VL	totaal (0)	1	4.5	41.79	38.89	30.68	41.91		42	41.79		42	41.79	38.89	30.68
										VL	totaal (0)	1	7.5	42.73	39.83	31.68	42.87		43	42.73		43	42.73	39.83	31.68
										VL	Westerwijk (1)	1	1.5	34.05	31.21	23.55	34.35	5	29	34.05	5	29	34.05	31.21	23.55
										VL	Westerwijk (1)	1	4.5	33.01	30.15	22.23	33.23	5	28	33.01	5	28	33.01	30.15	22.23
										VL	Westerwijk (1)	1	7.5	33.75	30.90	23.18	34.03	5	29	33.75	5	29	33.75	30.90	23.18
										VL	Waterstraat (2)	1	1.5	23.63	20.77	13.99	24.18	5	19	23.99	5	19	23.63	20.77	13.99
										VL	Waterstraat (2)	1	4.5	25.90	23.06	16.31	26.47	5	21	26.31	5	21	25.90	23.06	16.31
										VL	Waterstraat (2)	1	7.5	28.57	25.76	19.03	29.16	5	24	29.03	5	24	28.57	25.76	19.03
										VL	Deusonelaan (3)	1	1.5	40.61	37.71	29.40	40.71	5	36	40.61	5	36	40.61	37.71	29.40
										VL	Deusonelaan (3)	1	4.5	39.59	36.68	28.36	39.68	5	35	39.59	5	35	39.59	36.68	28.36
										VL	Deusonelaan (3)	1	7.5	40.72	37.82	29.50	40.81	5	36	40.72	5	36	40.72	37.82	29.50
										VL	Lombartstraat (4)	1	1.5	33.92	30.99	22.73	34.01	5	29	33.92	5	29	33.92	30.99	22.73
										VL	Lombartstraat (4)	1	4.5	33.64	30.73	22.47	33.74	5	29	33.64	5	29	33.64	30.73	22.47
										VL	Lombartstraat (4)	1	7.5	33.43	30.52	22.26	33.53	5	29	33.43	5	28	33.43	30.52	22.26
										VL	Heuvelstraat (5)	1	1.5	32.78	29.87	21.57	32.87	5	28	32.78	5	28	32.78	29.87	21.57
										VL	Heuvelstraat (5)	1	4.5	31.14	28.22	19.91	31.23	5	26	31.14	5	26	31.14	28.22	19.91
										VL	Heuvelstraat (5)	1	7.5	32.17	29.25	20.94	32.26	5	27	32.17	5	27	32.17	29.25	20.94

Rijlijnen

nr	z.gem	lengte	wegdek	hellingcor. groep	omschrijving	kenmerk	art 110g	etm.intens.	%periode	Intensiteiten				snelheden				
										%	licht	middel	zwaar	motor	licht	middel	zwaar	motor
1	0.0	846	01 glad asfalt/DAB	Waterstraat (2)	Waterstraat	Waterstraat	vlicht	1478.0	☒	dag	6.60	93.50	5.00	1.50	60	60	60	
										avond	3.60	95.25	3.50	1.25	60	60	60	
										nacht	.80	97.00	2.00	1.00	60	60	60	
2	0.0	481	01 glad asfalt/DAB	Westerwijk (1)	Westerwijk WV1	Wester WV1	vlicht	2451.0	☒	dag	6.60	93.50	5.00	1.50	60	60	60	
										avond	3.60	95.25	3.50	1.25	60	60	60	
										nacht	.80	97.00	2.00	1.00	60	60	60	
3	0.0	35	01 glad asfalt/DAB	Westerwijk (1)	Westerwijk WV2	Wester WV2	vlicht	2451.0	☒	dag	6.70	95.75	3.75	.50	30	30	30	
										avond	3.70	96.68	2.83	.50	30	30	30	
										nacht	.60	97.60	1.90	.50	30	30	30	
4	0.0	126	80 keperverband elementenverh CROW316	Lombartstraat (4)	Lombartstraat	Lombartstraat	vlicht	1809.0	☒	dag	6.70	95.75	3.75	.50	30	30	30	
										avond	3.70	96.68	2.83	.50	30	30	30	
										nacht	.60	97.60	1.90	.50	30	30	30	
5	0.0	166	80 keperverband elementenverh CROW316	Deusonelaan (3)	Deusonelaan WV1	Deusone WV1	vlicht	1070.0	☒	dag	6.70	95.75	3.75	.50	30	30	30	
										avond	3.70	96.68	2.83	.50	30	30	30	
										nacht	.60	97.60	1.90	.50	30	30	30	
6	0.0	129	80 keperverband elementenverh CROW316	Heuvelstraat (5)	Heuvelstraat	Heuvelstraat	vlicht	1060.0	☒	dag	6.70	95.75	3.75	.50	30	30	30	
										avond	3.70	96.68	2.83	.50	30	30	30	
										nacht	.60	97.60	1.90	.50	30	30	30	
7	0.0	49	80 keperverband elementenverh CROW316	Westerwijk (1)	Westerwijk WV3	Wester WV3	vlicht	2451.0	☒	dag	6.70	95.75	3.75	.50	30	30	30	
										avond	3.70	96.68	2.83	.50	30	30	30	
										nacht	.60	97.60	1.90	.50	30	30	30	
8	0.0	312	80 keperverband elementenverh CROW316	Deusonelaan (3)	Deusonelaan WV2	Deusone WV2	vlicht	759.0	☒	dag	6.70	95.75	3.75	.50	30	30	30	
										avond	3.70	96.68	2.83	.50	30	30	30	
										nacht	.60	97.60	1.90	.50	30	30	30	

Optrektoeslag

nr	optrektoeslag	kenmerk
3	---	
4	---	
5	---	

Bodemabsorptie

nr	lengte	absorptie [%]	kenmerk
1	340	100.0	
2	162	100.0	

BIJLAGE III

Overzicht resultaten

Tabel III.1 Overzicht resultaten (excl. art. 110g Wgh) en gecumuleerde geluidbelasting

Waar- neem- punt	Waar- neem- hoogte	Berekende waarde						Eis Bouw besluit	Comfort eis
		Wester wijk	Water straat	Deusone laan 30	Lombart straat 30	Heuvel straat 30	Totaal wvl		
1	1.5	54	29	31	26	14	54	21	21
1	4.5	55	31	31	28	17	55	22	22
1	7.5	55	30	32	32	19	55	22	22
2	1.5	51	36	21	25	17	51	20	20
2	4.5	53	36	22	26	18	53	20	20
2	7.5	53	36	23	26	18	53	20	20
3	1.5	49	36	19	16	14	50	20	20
3	4.5	51	36	20	19	16	51	20	20
3	7.5	52	37	21	24	16	52	20	20
4	1.5	30	37	30	26	22	39	20	20
4	4.5	32	37	31	26	25	39	20	20
4	7.5	34	38	33	26	28	40	20	20
5	1.5	42	25	34	31	20	43	20	20
5	4.5	43	24	35	33	22	44	20	20
5	7.5	44	28	36	35	24	45	20	20
6	1.5	45	30	35	29	24	46	20	20
6	4.5	46	32	35	31	26	47	20	20
6	7.5	47	32	36	35	27	48	20	20
7	1.5	43	28	33	30	25	44	20	20
7	4.5	45	29	34	33	26	45	20	20
7	7.5	46	30	36	35	27	46	20	20
8	1.5	43	34	18	24	-	43	20	20
8	4.5	42	37	19	25	-	43	20	20
8	7.5	44	37	19	25	-	45	20	20
9	1.5	33	36	39	17	20	42	20	20
9	4.5	33	37	38	19	18	41	20	20
9	7.5	35	37	38	21	18	42	20	20
10	1.5	35	28	40	38	29	43	20	20
10	4.5	41	27	39	38	30	45	20	20
10	7.5	43	28	40	40	32	46	20	20
11	1.5	48	30	36	40	30	49	20	20
11	4.5	50	32	36	41	30	51	20	20
11	7.5	51	32	37	42	29	51	20	20
12	1.5	46	33	29	35	17	47	20	20
12	4.5	48	33	29	35	19	48	20	20
12	7.5	49	33	30	36	21	49	20	20
13	1.5	39	33	29	15	22	40	20	20
13	4.5	39	33	37	17	29	42	20	20
13	7.5	41	33	38	18	30	43	20	20
14	1.5	45	28	39	38	31	47	20	20
14	4.5	46	28	39	39	32	47	20	20

Vervolgtabel III.1 Overzicht resultaten (excl. art. 110g Wgh) en gecumuleerde geluidbelasting

Waar- neem- punt	Waar- neem- hoogte	Berekende waarde						Eis Bouw besluit	Comfort eis
		Wester wijk	Water straat	Deusone laan 30	Lombart straat 30	Heuvel straat 30	Totaal wvl		
14	7.5	46	28	40	40	32	48	20	20
15	1.5	24	25	48	24	26	48	20	20
15	4.5	26	27	49	24	26	49	20	20
15	7.5	29	31	49	23	25	49	20	20
16	1.5	28	23	53	33	34	53	20	20
16	4.5	29	23	53	33	33	53	20	20
16	7.5	31	27	53	33	34	53	20	20
17	1.5	30	20	49	23	24	49	20	20
17	4.5	36	25	48	26	24	48	20	20
17	7.5	37	28	48	28	28	48	20	20
18	1.5	19	23	49	18	21	49	20	20
18	4.5	26	27	48	23	22	48	20	20
18	7.5	27	31	48	25	24	49	20	20
19	1.5	27	24	53	34	35	53	20	20
19	4.5	25	24	53	33	35	53	20	20
19	7.5	30	29	53	33	36	53	20	20
20	1.5	38	30	49	35	35	49	20	20
20	4.5	38	30	49	34	35	50	20	20
20	7.5	38	31	49	35	36	50	20	20
21	1.5	38	30	34	32	28	41	20	20
21	4.5	37	31	37	30	27	41	20	20
21	7.5	37	33	37	31	27	41	20	20
22	1.5	35	27	36	29	21	39	20	20
22	4.5	36	29	38	31	21	41	20	20
22	7.5	37	32	37	31	18	41	20	20
23	1.5	31	27	39	23	21	40	20	20
23	4.5	31	29	40	24	20	41	20	20
23	7.5	32	31	41	24	20	42	20	20
24	1.5	34	26	43	35	33	45	20	20
24	4.5	34	26	44	35	32	45	20	20
24	7.5	34	29	45	35	33	46	20	20
25	1.5	38	29	41	35	35	44	20	20
25	4.5	38	30	41	34	33	44	20	20
25	7.5	38	31	42	34	35	44	20	20
26	1.5	38	26	36	30	31	41	20	20
26	4.5	37	29	34	29	28	40	20	20
26	7.5	37	32	35	30	30	41	20	20
27	1.5	36	23	41	36	35	44	20	20
27	4.5	34	25	41	35	33	43	20	20
27	7.5	34	29	42	35	34	44	20	20
28	1.5	39	34	39	34	33	44	20	20
28	4.5	38	34	39	34	33	43	20	20
28	7.5	38	34	39	35	33	44	20	20
29	1.5	37	30	34	32	28	40	20	20
29	4.5	37	31	33	31	27	40	20	20

Vervolgtabel III.1 Overzicht resultaten (excl. art. 110g Wgh) en gecumuleerde geluidbelasting

Waar- neem- punt	Waar- neem- hoogte	Berekende waarde						Eis Bouw besluit	Comfort eis
		Wester wijk	Water straat	Deusone laan 30	Lombart straat 30	Heuvel straat 30	Totaal wvl		
29	7.5	37	32	34	31	28	40	20	20
30	1.5	29	29	33	25	18	36	20	20
30	4.5	29	30	35	25	18	37	20	20
30	7.5	30	33	37	25	20	39	20	20
31	1.5	36	24	36	34	31	41	20	20
31	4.5	36	26	36	34	30	41	20	20
31	7.5	36	30	37	34	31	41	20	20
32	1.5	39	36	37	36	31	43	20	20
32	4.5	39	36	37	36	30	43	20	20
32	7.5	39	35	37	36	30	43	20	20
33	1.5	37	34	28	28	20	39	20	20
33	4.5	37	34	29	28	20	40	20	20
33	7.5	37	35	28	27	20	40	20	20
34	1.5	26	28	33	19	25	35	20	20
34	4.5	28	29	33	20	24	36	20	20
34	7.5	30	32	33	19	24	37	20	20
35	1.5	26	27	33	20	26	35	20	20
35	4.5	28	28	33	21	25	36	20	20
35	7.5	29	31	34	22	26	37	20	20
36	1.5	28	29	34	24	27	37	20	20
36	4.5	28	30	33	25	24	36	20	20
36	7.5	29	33	35	25	25	38	20	20
37	1.5	38	25	39	36	31	43	20	20
37	4.5	38	27	39	36	30	43	20	20
37	7.5	38	29	40	36	31	43	20	20
38	1.5	42	28	39	35	30	45	20	20
38	4.5	42	31	38	35	29	44	20	20
38	7.5	42	31	39	35	30	45	20	20
39	1.5	41	38	20	11	8	43	20	20
39	4.5	41	38	20	11	8	43	20	20
39	7.5	41	38	20	11	8	43	20	20
40	1.5	32	37	25	27	13	39	20	20
40	4.5	32	37	26	27	14	39	20	20
40	7.5	32	37	27	26	13	39	20	20
41	1.5	31	28	31	23	23	36	20	20
41	4.5	32	30	31	23	22	36	20	20
41	7.5	33	32	32	23	23	37	20	20
42	1.5	39	28	32	34	17	41	20	20
42	4.5	38	31	32	34	19	41	20	20
42	7.5	38	31	33	34	23	41	20	20
43	1.5	41	28	36	35	31	43	20	20
43	4.5	40	29	35	35	30	43	20	20
43	7.5	40	28	35	35	30	43	20	20
44	1.5	41	36	35	31	30	44	20	20
44	4.5	41	36	34	31	29	43	20	20

Vervolgtabel III.1 Overzicht resultaten (excl. art. 110g Wgh) en gecumuleerde geluidbelasting

Waar- neem- punt	Waar- neem- hoogte	Berekende waarde						Eis Bouw besluit	Comfort eis
		Wester wijk	Water straat	Deusone laan 30	Lombart straat 30	Heuvel straat 30	Totaal wvl		
44	7.5	41	35	34	31	29	43	20	20
45	1.5	36	32	25	26	18	38	20	20
45	4.5	36	32	26	20	17	38	20	20
45	7.5	37	34	28	22	19	39	20	20
46	1.5	42	38	33	29	29	44	20	20
46	4.5	42	37	32	29	28	44	20	20
46	7.5	42	37	32	29	28	44	20	20
47	1.5	43	39	28	30	11	45	20	20
47	4.5	43	38	28	30	13	44	20	20
47	7.5	43	38	28	30	17	44	20	20
48	1.5	39	32	29	25	20	40	20	20
48	4.5	39	32	30	25	21	40	20	20
48	7.5	38	33	30	26	22	40	20	20
49	1.5	40	30	29	30	21	41	20	20
49	4.5	39	30	30	30	21	41	20	20
49	7.5	39	32	30	30	22	41	20	20
50	1.5	41	40	28	31	23	44	20	20
50	4.5	41	40	28	31	23	44	20	20
50	7.5	41	39	27	31	22	43	20	20
51	1.5	35	41	19	-	10	42	20	20
51	4.5	35	41	19	-	10	42	20	20
51	7.5	36	40	18	-	9	42	20	20
52	1.5	37	42	19	25	11	43	20	20
52	4.5	37	41	20	25	13	43	20	20
52	7.5	37	41	22	25	16	42	20	20
53	1.5	33	39	17	9	12	40	20	20
53	4.5	32	38	19	12	14	39	20	20
53	7.5	33	38	21	17	15	39	20	20
54	1.5	33	26	28	16	21	35	20	20
54	4.5	32	28	29	16	22	35	20	20
54	7.5	33	33	29	16	22	37	20	20
55	1.5	37	36	24	15	15	40	20	20
55	4.5	37	35	25	16	16	39	20	20
55	7.5	36	35	27	20	19	39	20	20
56	1.5	40	40	17	20	10	43	20	20
56	4.5	39	39	19	22	12	42	20	20
56	7.5	39	39	21	23	16	42	20	20
57	1.5	34	37	19	8	-	39	20	20
57	4.5	34	37	22	11	-	39	20	20
57	7.5	35	37	23	13	-	39	20	20
58	1.5	25	31	27	17	17	33	20	20
58	4.5	28	31	27	17	17	34	20	20
58	7.5	31	33	28	19	17	36	20	20
59	1.5	40	34	23	22	17	41	20	20
59	4.5	39	34	25	23	18	41	20	20

Vervolgtabel III.1 Overzicht resultaten (excl. art. 110g Wgh) en gecumuleerde geluidbelasting

Waar- neem- punt	Waar- neem- hoogte	Berekende waarde						Eis Bouw besluit	Comfort eis
		Wester wijk	Water straat	Deusone laan 30	Lombart straat 30	Heuvel straat 30	Totaal wvl		
59	7.5	39	33	27	25	19	40	20	20
60	1.5	41	42	24	29	10	44	20	20
60	4.5	40	41	24	29	12	44	20	20
60	7.5	40	41	24	28	15	44	20	20
61	1.5	40	42	23	29	17	45	20	20
61	4.5	40	42	23	29	17	44	20	20
61	7.5	39	41	23	28	18	44	20	20
62	1.5	36	44	8	8	2	45	20	20
62	4.5	36	43	8	10	2	44	20	20
62	7.5	35	43	6	10	-	44	20	20
63	1.5	28	39	22	17	16	39	20	20
63	4.5	28	38	23	19	17	39	20	20
63	7.5	29	38	24	19	17	39	20	20
64	1.5	20	36	23	18	15	37	20	20
64	4.5	23	36	24	19	16	37	20	20
64	7.5	26	36	26	19	18	37	20	20
65	1.5	31	39	21	15	13	40	20	20
65	4.5	31	38	22	17	15	39	20	20
65	7.5	32	38	24	21	17	39	20	20
66	1.5	22	42	5	8	-	42	20	20
66	4.5	23	42	5	8	-	42	20	20
66	7.5	26	41	5	6	-	42	20	20
67	1.5	22	42	8	8	4	42	20	20
67	4.5	24	42	8	8	4	42	20	20
67	7.5	27	41	8	6	4	41	20	20
68	1.5	25	39	28	14	15	39	20	20
68	4.5	27	39	28	14	15	40	20	20
68	7.5	29	39	29	14	15	40	20	20
69	1.5	30	32	24	15	13	34	20	20
69	4.5	30	32	25	17	16	35	20	20
69	7.5	32	34	26	20	19	36	20	20
70	1.5	32	32	27	20	19	36	20	20
70	4.5	32	32	27	22	19	36	20	20
70	7.5	33	33	28	23	20	37	20	20
71	1.5	33	39	26	20	17	41	20	20
71	4.5	34	39	26	21	17	40	20	20
71	7.5	34	39	27	22	18	41	20	20
72	1.5	33	43	6	8	-	43	20	20
72	4.5	33	42	6	8	-	43	20	20
72	7.5	33	42	-	8	-	42	20	20
73	1.5	33	43	13	-	-	44	20	20
73	4.5	33	43	13	-	-	43	20	20
73	7.5	33	42	9	-	-	43	20	20
74	1.5	31	38	17	13	9	39	20	20
74	4.5	31	38	19	14	10	39	20	20

Vervolgtabel III.1 Overzicht resultaten (excl. art. 110g Wgh) en gecumuleerde geluidbelasting

Waar- neem- punt	Waar- neem- hoogte	Berekende waarde						Eis Bouw besluit	Comfort eis
		Wester wijk	Water straat	Deusone laan 30	Lombart straat 30	Heuvel straat 30	Totaal wvl		
74	7.5	31	37	20	15	13	38	20	20
75	1.5	24	32	27	20	18	34	20	20
75	4.5	26	32	28	21	18	35	20	20
75	7.5	30	34	29	22	19	37	20	20
76	1.5	28	30	28	20	18	34	20	20
76	4.5	29	30	28	21	19	34	20	20
76	7.5	32	33	28	22	19	36	20	20
77	1.5	19	40	23	14	15	40	20	20
77	4.5	22	39	24	16	16	39	20	20
77	7.5	26	39	26	19	18	39	20	20
78	1.5	33	43	12	4	1	44	20	20
78	4.5	33	43	12	4	1	43	20	20
78	7.5	33	42	7	4	-	43	20	20
79	1.5	34	43	9	-	6	44	20	20
79	4.5	34	43	9	-	6	43	20	20
79	7.5	34	43	2	-	-	43	20	20
80	1.5	13	42	4	-	-	42	20	20
80	4.5	17	41	4	-	-	41	20	20
80	7.5	17	41	3	-	-	41	20	20
81	1.5	22	34	24	14	14	35	20	20
81	4.5	24	34	25	16	16	35	20	20
81	7.5	27	34	26	18	18	36	20	20
82	1.5	22	34	24	13	13	35	20	20
82	4.5	24	34	25	16	15	35	20	20
82	7.5	27	35	26	19	18	36	20	20
83	1.5	23	41	17	9	9	41	20	20
83	4.5	24	40	18	11	11	41	20	20
83	7.5	27	40	19	15	12	40	20	20
84	1.5	25	41	9	-	-	41	20	20
84	4.5	24	41	9	-	-	41	20	20
84	7.5	22	40	8	-	-	41	20	20
85	1.5	23	41	9	-	-	41	20	20
85	4.5	23	41	9	-	-	41	20	20
85	7.5	19	40	9	-	-	40	20	20
86	1.5	22	36	24	15	12	36	20	20
86	4.5	24	35	25	18	13	36	20	20
86	7.5	30	35	27	20	14	37	20	20
87	1.5	22	33	25	15	15	34	20	20
87	4.5	25	33	26	18	16	34	20	20
87	7.5	28	34	27	20	18	36	20	20
88	1.5	24	29	25	16	14	32	20	20
88	4.5	26	30	26	18	15	33	20	20
88	7.5	29	33	27	20	16	35	20	20
89	1.5	26	41	18	-	9	41	20	20
89	4.5	27	41	19	1	11	41	20	20

Vervolgtabel III.1 Overzicht resultaten (excl. art. 110g Wgh) en gecumuleerde geluidbelasting

Waar- neem- punt	Waar- neem- hoogte	Berekende waarde						Eis Bouw besluit	Comfort eis
		Wester wijk	Water straat	Deusone laan 30	Lombart straat 30	Heuvel straat 30	Totaal wvl		
89	7.5	28	40	19	3	12	41	20	20
90	1.5	24	41	6	-	-	41	20	20
90	4.5	24	40	6	-	-	40	20	20
90	7.5	19	40	6	-	-	40	20	20
91	1.5	1	36	-	-	-	36	20	20
91	4.5	2	36	1	-	-	36	20	20
91	7.5	5	35	5	-	-	35	20	20
92	1.5	29	33	26	16	14	35	20	20
92	4.5	29	33	27	18	15	35	20	20
92	7.5	32	33	28	20	16	36	20	20
93	1.5	30	34	26	18	15	36	20	20
93	4.5	31	34	27	20	16	36	20	20
93	7.5	33	35	28	21	16	38	20	20
94	1.5	25	34	17	-	9	35	20	20
94	4.5	26	34	18	-	11	35	20	20
94	7.5	29	35	19	-	12	36	20	20
95	1.5	26	30	23	16	11	32	20	20
95	4.5	27	31	24	18	13	33	20	20
95	7.5	29	33	27	21	15	35	20	20
96	1.5	25	21	35	22	19	36	20	20
96	4.5	27	22	35	23	20	36	20	20
96	7.5	26	24	37	25	24	38	20	20
97	1.5	26	31	35	23	18	37	20	20
97	4.5	28	31	35	24	19	38	20	20
97	7.5	30	33	37	24	22	39	20	20
98	1.5	26	30	35	21	21	37	20	20
98	4.5	27	31	35	22	22	37	20	20
98	7.5	29	32	36	25	24	39	20	20
99	1.5	20	37	21	-	7	37	20	20
99	4.5	23	36	22	-	9	37	20	20
99	7.5	27	36	23	-	11	37	20	20
100	1.5	18	36	23	9	10	37	20	20
100	4.5	18	36	23	10	10	36	20	20
100	7.5	18	36	23	10	10	36	20	20
101	1.5	18	37	26	13	12	37	20	20
101	4.5	18	36	26	14	12	37	20	20
101	7.5	19	36	26	14	14	37	20	20
102	1.5	26	23	32	21	19	34	20	20
102	4.5	27	25	33	23	20	35	20	20
102	7.5	29	27	36	24	21	37	20	20
103	1.5	20	29	31	14	13	34	20	20
103	4.5	22	30	32	17	8	35	20	20
104	1.5	26	24	37	22	20	38	20	20
104	4.5	27	27	39	23	25	40	20	20
105	1.5	27	27	32	21	19	35	20	20

Vervolgtabel III.1 Overzicht resultaten (excl. art. 110g Wgh) en gecumuleerde geluidbelasting

Waar- neem- punt	Waar- neem- hoogte	Berekende waarde						Eis Bouw besluit	Comfort eis
		Wester wijk	Water straat	Deusone laan 30	Lombart straat 30	Heuvel straat 30	Totaal wvl		
105	4.5	29	27	36	22	19	37	20	20
106	1.5	24	28	25	12	12	31	20	20
106	4.5	25	29	26	13	13	32	20	20
107	1.5	23	28	27	17	14	31	20	20
107	4.5	24	29	30	17	12	33	20	20
108	1.5	26	26	34	23	18	35	20	20
108	4.5	27	29	37	24	18	38	20	20
109	1.5	26	26	34	21	20	35	20	20
110	1.5	26	27	32	22	20	34	20	20
111	4.5	28	28	36	23	20	38	20	20
112	1.5	23	25	24	3	11	29	20	20
113	1.5	26	24	31	20	20	33	20	20
113	4.5	29	27	35	22	21	37	20	20
114	1.5	26	32	23	12	7	34	20	20
114	4.5	27	32	24	13	8	34	20	20
115	1.5	25	32	23	12	13	33	20	20
115	4.5	26	32	24	13	13	34	20	20
116	1.5	26	28	34	22	22	36	20	20
117	1.5	26	26	36	22	20	37	20	20
118	1.5	28	23	37	22	22	38	20	20
119	1.5	28	26	37	23	22	38	20	20
119	4.5	29	27	38	24	22	39	20	20
120	1.5	26	22	32	20	20	33	20	20
120	4.5	29	25	35	23	20	37	20	20
121	1.5	25	33	23	-	6	34	20	20
121	4.5	27	33	22	-	7	34	20	20
122	1.5	25	32	25	-	12	33	20	20
122	4.5	26	32	26	-	12	34	20	20
123	1.5	22	25	29	16	16	32	20	20
123	4.5	23	28	33	19	13	35	20	20
124	4.5	27	28	37	23	21	39	20	20
125	1.5	23	30	35	17	15	37	20	20
126	1.5	28	26	39	23	20	39	20	20
127	1.5	28	22	38	23	21	39	20	20
128	1.5	28	26	38	24	22	39	20	20
128	4.5	28	28	39	24	21	40	20	20
129	1.5	30	25	35	23	19	37	20	20
129	4.5	31	26	36	24	19	38	20	20
130	1.5	26	24	24	8	-	30	20	20
130	4.5	28	27	23	10	1	31	20	20
131	1.5	26	24	24	8	3	30	20	20
131	4.5	28	27	23	10	4	31	20	20
132	1.5	22	27	29	17	13	32	20	20
132	4.5	25	30	36	16	16	37	20	20
133	4.5	29	28	39	24	21	40	20	20

Vervolgtabel III.1 Overzicht resultaten (excl. art. 110g Wgh) en gecumuleerde geluidbelasting

Waar- neem- punt	Waar- neem- hoogte	Berekende waarde						Eis Bouw besluit	Comfort eis
		Wester wijk	Water straat	Deusone laan 30	Lombart straat 30	Heuvel straat 30	Totaal wvl		
134	1.5	26	22	29	20	20	32	20	20
134	4.5	28	27	31	22	22	35	20	20
135	1.5	26	27	33	19	19	35	20	20
135	4.5	28	30	36	20	21	38	20	20
136	1.5	26	25	30	22	22	33	20	20
137	1.5	28	28	36	22	19	37	20	20
138	1.5	25	26	36	20	20	37	20	20
139	1.5	29	21	25	19	19	31	20	20
140	1.5	28	22	28	20	17	32	20	20
140	4.5	28	27	34	22	21	36	20	20
141	1.5	31	29	36	24	21	38	20	20
141	4.5	32	30	36	25	21	38	20	20
142	1.5	30	23	29	21	19	33	20	20
142	4.5	31	28	32	23	22	36	20	20
143	1.5	24	27	35	20	18	36	20	20
143	4.5	26	30	39	20	19	40	20	20
144	1.5	26	25	32	23	22	34	20	20
145	1.5	28	28	38	21	17	39	20	20
146	1.5	29	26	41	22	21	41	20	20
147	1.5	32	21	39	23	23	40	20	20
148	1.5	31	25	40	22	22	41	20	20
148	4.5	30	27	41	23	23	42	20	20
149	1.5	34	30	37	23	21	39	20	20
149	4.5	33	30	37	23	22	39	20	20
150	1.5	31	32	32	19	20	37	20	20
150	4.5	31	33	32	19	21	37	20	20
150	7.5	33	33	32	19	22	38	20	20
151	1.5	27	31	39	18	15	40	20	20
151	4.5	27	32	39	19	17	40	20	20
151	7.5	29	33	41	17	20	42	20	20
152	1.5	27	31	39	19	16	40	20	20
152	4.5	27	32	40	20	17	41	20	20
152	7.5	29	34	41	20	20	42	20	20
153	1.5	34	29	40	28	30	42	20	20
153	4.5	34	30	40	28	29	42	20	20
153	7.5	34	33	41	28	29	43	20	20
154	1.5	30	23	38	30	31	40	20	20
154	4.5	32	24	37	30	31	40	20	20
154	7.5	33	28	38	30	31	40	20	20
155	1.5	29	22	38	32	31	40	20	20
155	4.5	28	22	38	32	30	40	20	20
155	7.5	30	26	39	32	30	40	20	20
156	1.5	33	30	36	30	27	39	20	20
156	4.5	33	30	35	31	27	39	20	20
156	7.5	33	31	36	31	28	40	20	20

Vervolgtabel III.1 Overzicht resultaten (excl. art. 110g Wgh) en gecumuleerde geluidbelasting

Waar- neem- punt	Waar- neem- hoogte	Berekende waarde						Eis Bouw besluit	Comfort eis
		Wester wijk	Water straat	Deusone laan 30	Lombart straat 30	Heuvel straat 30	Totaal wvl		
157	1.5	31	29	33	22	22	37	20	20
157	4.5	32	31	34	22	22	37	20	20
157	7.5	33	32	35	23	23	38	20	20
158	1.5	26	31	41	16	16	41	20	20
158	4.5	27	32	42	16	15	42	20	20
158	7.5	29	34	43	16	14	44	20	20
159	1.5	24	26	42	18	17	42	20	20
159	4.5	27	28	42	26	18	43	20	20
159	7.5	29	31	43	27	23	43	20	20
160	1.5	34	30	34	30	25	39	20	20
160	4.5	34	30	37	31	30	40	20	20
160	7.5	35	31	38	30	31	41	20	20
161	1.5	34	27	35	26	28	39	20	20
161	4.5	34	30	36	20	19	39	20	20
161	7.5	35	32	36	23	19	40	20	20
162	1.5	27	30	43	12	18	44	20	20
162	4.5	27	31	45	16	17	45	20	20
162	7.5	30	34	45	17	14	46	20	20
163	1.5	23	22	43	20	18	43	20	20
163	4.5	31	24	43	29	20	44	20	20
163	7.5	32	29	44	30	25	44	20	20
164	1.5	34	28	36	33	29	40	20	20
164	4.5	36	28	39	33	31	42	20	20
164	7.5	36	29	40	33	32	43	20	20
165	1.5	27	23	37	20	24	37	20	20
165	4.5	32	26	38	22	27	39	20	20
165	7.5	34	30	38	24	29	41	20	20
166	1.5	26	30	46	17	23	46	20	20
166	4.5	27	30	47	16	20	47	20	20
166	7.5	31	33	47	19	20	48	20	20
167	1.5	34	24	46	32	29	46	20	20
167	4.5	34	25	47	32	28	48	20	20
167	7.5	34	30	47	33	30	48	20	20
168	1.5	34	24	41	34	33	43	20	20
168	4.5	33	26	40	34	31	42	20	20
168	7.5	34	29	41	34	32	43	20	20

BIJLAGE IV

Verstrekte verkeersgegevens

Verkeersprognose M220764

Westerwijk WV1

Aantallen	7-19 uur	19-23 uur	23-7 uur	totaal	
	dag	avond	nacht		
Lm					
mz					
z					
	0	0	0	2344	jaar 2030
				2451	jaar 2033

percentages	dag	avond	nacht
Lm	93.50	95.25	97.00
mz	5.00	3.50	2.00
z	1.50	1.25	1.00
	100.0	100.0	100.0

verdeling	dag	avond	nacht
uur	6.60	3.60	0.80

Westerwijk WV2

Aantallen	7-19 uur	19-23 uur	23-7 uur	totaal	
	dag	avond	nacht		
Lm					
mz					
z					
	0	0	0	2344	jaar 2030
				2451	jaar 2033

percentages	dag	avond	nacht
Lm	95.75	96.68	97.60
mz	3.75	2.83	1.90
z	0.50	0.50	0.50
	100.0	100.0	100.0

verdeling	dag	avond	nacht
uur	6.70	3.70	0.60

Westerwijk WV3

Aantallen	7-19 uur	19-23 uur	23-7 uur	totaal	
	dag	avond	nacht		
Lm					
mz					
z					
	0	0	0	2344	jaar 2030
				2451	jaar 2033

percentages	dag	avond	nacht
Lm	95.75	96.68	97.60
mz	3.75	2.83	1.90
z	0.50	0.50	0.50
	100.0	100.0	100.0

verdeling	dag	avond	nacht
uur	6.70	3.70	0.60

Waterstraat

Aantallen	7-19 uur	19-23 uur	23-7 uur	totaal	
	dag	avond	nacht		
Lm					
mz					
z					
	0	0	0	1414	jaar 2030
				1478	jaar 2033

percentages	dag	avond	nacht
Lm	93.50	95.25	97.00
mz	5.00	3.50	2.00
z	1.50	1.25	1.00
	100.0	100.0	100.0

verdeling	dag	avond	nacht
uur	6.60	3.60	0.80

Deusonelaan WV1

Aantallen	7-19 uur	19-23 uur	23-7 uur	totaal	
	dag	avond	nacht		
Lm					
mz					
z					
	0	0	0	1070	jaar 2030
				1118	jaar 2033

percentages	dag	avond	nacht
Lm	95.75	96.68	97.60
mz	3.75	2.83	1.90
z	0.50	0.50	0.50
	100.0	100.0	100.0

verdeling	dag	avond	nacht
uur	6.70	3.70	0.60

Deusonelaan WV2

Aantallen	7-19 uur	19-23 uur	23-7 uur	totaal	
	dag	avond	nacht		
Lm					
mz					
z					
	0	0	0	725	jaar 2030
				759	jaar 2033

percentages	dag	avond	nacht
Lm	95.75	96.68	97.60
mz	3.75	2.83	1.90
z	0.50	0.50	0.50
	100.0	100.0	100.0

verdeling	dag	avond	nacht
uur	6.70	3.70	0.60

Lombartstraat

Aantallen	7-19 uur	19-23 uur	23-7 uur	
	dag	avond	nacht	totaal
Lm				
mz				
z				
	0	0	0	0
				1730
				jaar 2030
				1809
				jaar 2033

percentages				
	dag	avond	nacht	
Lm		95.75	96.68	97.60
mz		3.75	2.83	1.90
z		0.50	0.50	0.50
		100.0	100.0	100.0

verdeling	dag	avond	nacht
uur		6.70	3.70
			0.60

Heuvelstraat

Aantallen	7-19 uur	19-23 uur	23-7 uur	
	dag	avond	nacht	totaal
Lm				
mz				
z				
	0	0	0	0
				1013.7
				jaar 2030
				1060
				jaar 2033

percentages				
	dag	avond	nacht	
Lm		95.75	96.68	97.60
mz		3.75	2.83	1.90
z		0.50	0.50	0.50
		100.0	100.0	100.0

verdeling	dag	avond	nacht
uur		6.70	3.70
			0.60

Standaard verdeling verkeersintensiteit

	1	2	3	4	5
	Gebiedsontsluitingsweg buiten bebouwde kom	Gebiedsontsluitingsweg binnen bebouwde kom	Erftoegangsweg buiten bebouwde kom	Erftoegangsweg binnen bebouwde kom	Snelweg
Omrekenfactor werkdag-weekdag	0.90	0.90	0.90	0.90	0.90
Percentage lichte voertuigen dag	92.50%	93.50%	94.60%	95.75%	81.20%
Percentage middelzwaar dag	5.50%	5.00%	4.40%	3.75%	8.70%
Percentage zwaar dag	2.00%	1.50%	1.00%	0.50%	10.10%
Percentage lichte voertuigen avond	94.25%	95.25%	96.05%	96.68%	74.85%
Percentage middelzwaar avond	4.00%	3.50%	3.25%	2.83%	10.60%
Percentage zwaar avond	1.75%	1.25%	0.70%	0.50%	14.55%
Percentage lichte voertuigen nacht	96.00%	97.00%	97.50%	97.60%	68.50%
Percentage middelzwaar nacht	2.50%	2.00%	2.10%	1.90%	12.50%
Percentage zwaar nacht	1.50%	1.00%	0.40%	0.50%	19.00%
Gemiddeld maatgevend uur dag (7-19)	6.60%	6.60%	6.70%	6.70%	6.60%
Gemiddeld maatgevend uur avond (19-23)	3.60%	3.60%	3.70%	3.70%	2.60%
Gemiddeld maatgevend uur nacht (23-7)	0.80%	0.80%	0.60%	0.60%	1.30%
Percentage licht etmaal	93.0%	94.0%	95.0%	96.0%	79.2%
Percentage middelzwaar etmaal	5.1%	4.6%	4.1%	3.5%	9.3%
Percentage zwaar etmaal	1.9%	1.4%	0.9%	0.5%	11.5%