

Akoestisch onderzoek Supermarkt Julianastraat te Diessen

Opdrachtgever : BRO Boxtel

Postbus 4

5280 AA Boxtel

Projectnummer : 20100447

Status rapport / versie nr. : Definitief 02/ D02

Datum : 28 februari 2011

Opgesteld door : ing. J.M.Wiessner

Gecontroleerd door : ing. G.J. Andries

Voor akkoord : Drs. ing. M.G.A. van den Brink

Paraaf : _____

Versie nr.	Datum	Omschrijving	Opgesteld door	Gecontroleerd door
D01	21-09-2010	Rapportage akoestisch onderzoek	JW	MA
D02	28-02-2011	Tekstuele wijziging	JW	MA

INHOUD

blz.

1	INLEIDING	2
2	GEHANTEERDE UITGANGSPUNTEN	3
	2.1 Beschrijving van de inrichting en situering.	3
	2.2 Representatieve bedrijfssituatie (RBS) en bedrijfstijden	3
3	TOETSINGSKADER	5
	3.1 Algemeen	5
	3.2 Toetsingskader geluid	5
	3.3 Beoordeling toetsingskader geluid	6
4	AKOESTISCH ONDERZOEK	7
	4.1 Algemeen	7
	4.2 Rekenmethode	8
	4.3 Normstelling	9
	4.3.1 Algemeen	9
	4.3.2 Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer	9
	4.3.3 Geluidaspecten bij ruimtelijke onderbouwing	9
5	BEREKENINGSRESULTATEN	11
	5.1 Algemeen	11
	5.2 Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau ($L_{Ar,LT}$)	11
	5.2.1 Scenario 1 $L_{Ar,LT}$ zonder geluidbeperkende maatregelen	11
	5.2.2 Scenario 2 $L_{Ar,LT}$ met geluidbeperkende maatregelen	12
	5.3 Maximale geluidniveaus als gevolg van de activiteiten van de inrichting.	12
	5.3.1 Scenario 1 L_{Amax} zonder geluidbeperkende maatregelen	12
	5.3.2 Scenario 2 L_{Amax} met geluidbeperkende maatregelen	13
	5.4 Indirecte hinder als gevolg van de activiteiten van de inrichting.	14
6	CONCLUSIE	16

BIJLAGEN

1. Figuren rekenmodel
2. Bronvermogen niveaus
3. Basis invoergegevens berekening
4. Berekeningsresultaten langtijdgemiddeld beoordelingsniveau
5. Berekeningsresultaten maximaal geluidniveau
6. Berekeningsresultaten indirecte hinder

1 INLEIDING

In opdracht van BRO is door AGEL adviseurs een onderzoek verricht naar de te verwachten geluidemissie van de vestiging van een Supermarkt aan het Julianastraat 38-40 te Diessen.

Op het terrein van de Julianastraat 38-40, waar thans een autodealer met showroom is gevestigd, is men voornemens in een deel van de showroom een supermarkt te vestigen met een vloeroppervlak van 1.150m² bvo. Voor de vestiging van deze nieuwe supermarkt met parkeervoorziening is een herziening bestemmingsplan nodig. Ten gevolge van deze planherziening dient in het kader van een goede ruimtelijke ordening de geluidbelasting in beeld gebracht te worden.

Het doel van het onderzoek is om de geluiduitstraling als gevolg van de nieuwe supermarkt ter plaatse van de woningen in de directe omgeving te bepalen en te toetsen aan de wettelijke normen.

Het onderzoek is uitgevoerd volgens de methoden uit de "Handleiding meten en rekenen industrielawaai", van 1999.

2 GEHANTEERDE UITGANGSPUNTEN

2.1 Beschrijving van de inrichting en situering.

De Supermarkt is gelegen aan de rand van het centrum van de woonkern van Diessen aan de Julianastraat. De Julianastraat is de hoofdonthoudingsweg van de bebouwde kom van Diessen. Aan deze weg bevinden zich diverse bedrijfbestemming en winkelbestemmingen. De huidige bedrijfslocatie bestaat uit een showroom, magazijn, werkplaats en kantoor van een autobedrijf, op het terrein zijn tevens parkeervoorzieningen aanwezig. De inrit aan de Julianastraat dient voor de toegang van bezoekers tot de winkel. Voor de aanvoer van goederen voor de bevoorrading van de supermarkt, de afvoer van emballage en afvalstoffen alsmede het wegrijden van bezoekers is aan de zuidzijde van het terrein een op/afrit aan het Plassepadje gesitueerd. De situering van de supermarkt in haar omgeving is in onderstaande figuur 2.1 weergegeven.



Figuur 2.1 Situering Supermarkt (bron: Bing Maps)

2.2 Representatieve bedrijfssituatie (RBS) en bedrijfstijden

Onder een representatieve bedrijfssituatie (RBS) wordt verstaan een bedrijfssituatie welke meer dan 12x per jaar aan de orde is. De situaties welke minder dan 12x per jaar voorkomen vallen onder uitzonderingssituaties. Het uitgangspunt voor het vaststellen van de RBS voor een geluidsuitstraling kenmerkende bedrijfsvoering is de situatie bij een volledige capaciteit van de inrichting.

De volgende geluidrelevante activiteiten en geluidbronnen kunnen voor de bedrijfssituatie als representatief worden aangemerkt:

1. Het bevoorraden van de supermarkt door middel van vrachtwagens
2. Het aan- en afrijden van personenauto's van klanten.
3. Het gebruik van winkelwagens door klanten.

Op basis van de winkelcapaciteit zijn in overleg met de exploitant de navolgende uitgangspunten vastgesteld voor het akoestisch onderzoek:

- De openingstijden zijn op maandag t/m zaterdag van 8.00 uur tot 20.00 uur. Dit betekent 11 uur in de dagperiode en 1 uur in de avondperiode.
- Uitgegaan wordt dat op een representatieve dag de bevoorrading en afvoer van afvalstoffen plaats zal vinden met 2 vrachtwagens in de dagperiode. De vrachtwagens rijden vanuit het Plassepadje naar de opstelplaats ter hoogte van het magazijn. De rijdsnelheid van de vrachtwagens bedraagt 5 km per uur.
- Op basis van kentallen is bepaald dat gemiddeld 1.119 motorvoertuigenbewegingen per etmaal. Dit zijn 560 personenwagens die het terrein bezoeken, tussen 8:00 uur en 20:00 uur, dit zijn 513 personenwagens in de dagperiode en 47 personenwagens in de avondperiode.
- Voor het gebruik van de winkelwagens is uitgegaan dat 80 % van de bezoekende klanten met een personenwagen gebruik maakt van een winkelwagen. Dit komt overeen met 448 gebruikers van een winkelwagen in de 410 dagperiode en 38 in de avondperiode. Er is vanuit gegaan dat er per klant gemiddeld 2 minuten wordt gereden met het winkelwagentje. De activiteiten van de winkelwagens zijn verdeeld over 18 bronpunten. Dit komt neer op een bedrijfsduur van 0,759 uur in de dagperiode en 0,07 uur in de avondperiode per bron.
- De bevoorrading van de winkelvoorziening en de afvoer van afvalstoffen vindt plaats middels vrachtwagens. Voor een representatieve werkdag is sprake van dagelijks 2 bezoekende vrachtwagens in de dagperiode.
- Het laden en lossen van de goederen en het intern transport tussen magazijn en winkel vindt plaats middels rolcontainers. Het gebruik hiervan bedraagt in de dagperiode 1,0 uur in de dagperiode.

3 TOETSINGSKADER

3.1 Algemeen

Bij een voorgenomen activiteit moet worden getoetst aan een afstand die overeenkomt met de richtafstand voor de maximaal toelaatbare milieucategorie. Een supermarkt valt onder categorie 1 (SBI 2008 471).

Voor bovenstaande bedrijfscategorie geldt een maximale richtafstand voor geluid van 10 meter bij het omgevingstype 'rustige woonwijk'.

In paragraaf 4.2 is het toetsingskader voor geluid weergegeven zoals deze is omschreven in bijlage 5 van de VNG publicatie 'Bedrijven en milieuzonering 2009'.

De afstanden worden bepaald van de begrenzing van de bestemming tot de gevel van het milieugevoelig object.

3.2 Toetsingskader geluid

De beoordeling hiervan bestaat uit de volgende stappen:

1. Indien de richtafstand voor het aspect geluid past binnen de richtafstand van de toelaatbare milieucategorie, kan verdere toetsing voor het aspect geluid in beginsel achterwege blijven. Opgemerkt dient te worden dat de zonering op basis van de genoemde VNG publicatie geldt voor een gemiddelde (bedrijfs)situatie daarom is deze "standaard" zonering niet te allen tijde volledig toepasbaar voor elke situatie.
 2. Indien stap 1 niet toereikend is, is een aanvullend geluidonderzoek noodzakelijk. Een vestiging is mogelijk bij een geluidbelasting op woningen en andere geluidgevoelige bestemmingen in het gebiedstype:
 - Rustige woonwijk:
 - 45 dB(A) langtijdgemiddeld beoordelingsniveau
 - 65 dB(A) voor het maximaal geluidniveau (piekgeluiden)
 - 50 dB(A) ten gevolge van verkeersaantrekkende werking
 - Gemengd gebied:
 - 50 dB(A) langtijdgemiddeld beoordelingsniveau
 - 70 dB(A) voor het maximaal geluidniveau (piekgeluiden)
 - 50 dB(A) ten gevolge van verkeersaantrekkende werking
 3. Indien stap 2 niet toereikend is, is een vestiging mogelijk bij een geluidbelasting op woningen en andere geluidgevoelige bestemmingen in het gebiedstype:
 - Rustige woonwijk:
 - 50 dB(A) langtijdgemiddeld beoordelingsniveau
 - 70 dB(A) voor het maximaal geluidniveau (piekgeluiden)
 - 50 dB(A) ten gevolge van verkeersaantrekkende werking
 - Gemengd gebied:
 - 55 dB(A) langtijdgemiddeld beoordelingsniveau
 - 70 dB(A) voor het maximaal geluidniveau (piekgeluiden) exclusief piekgeluiden door aan- en afrijden verkeer
 - 65 dB(A) ten gevolge van verkeersaantrekkende werking
- Het bevoegd gezag dient te motiveren waarom het deze geluidbelasting in deze concrete situatie acceptabel acht, waarbij tevens de cumulatie met eventueel reeds aanwezige geluidbelasting in de concrete situatie moet worden betrokken.

4. Bij een hogere geluidbelasting dan aangegeven in stap 3 zal inpassing doorgaans niet mogelijk zijn. Indien het bevoegd gezag niettemin tot inpassing wil overgaan, dient het dit grondig te onderzoeken, onderbouwen en motiveren waarbij tevens de cumulatie met eventueel reeds aanwezige geluidbelastingen moet worden betrokken.

3.3 Beoordeling toetsingskader geluid

Stap 1:

De kortste afstand tot de woning is ca 2 meter voor de woning aan de Julianastraat 44-46. De maximale richtafstand voor een supermarkt in een rustige woonwijk is 10 meter. De omgeving kan worden aangemerkt als gemengd gebied. Hierdoor kan de richtafstand met één afstandstap worden gereduceerd. Derhalve wordt de zonering teruggebracht tot 0 meter voor het milieuaspect "geluid". Aan deze maximale richtafstand wordt in principe voldaan.

Gezien de activiteiten binnen de inrichting en de vrij korte afstand tot de nabij gelegen woningen wordt een aanvullend akoestisch onderzoek noodzakelijk geacht om de daadwerkelijke geluidbelasting op de woningen in beeld te brengen. Met name de verkeersbewegingen van de bezoekers liggen op dermate korte afstand van woningen dat onderzocht moet worden of aan de richtwaarden kan worden voldaan.

Stap 2:

Uit een akoestisch onderzoek moet blijken of ter plaatse van het planlocatie voldaan kan worden aan de richtwaarde van 50 dB(A) voor het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau, 70 dB(A) voor het maximaal geluidniveau en 50 dB(A) voor het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau ten aanzien van de indirecte hinder.

Uit de resultaten in hoofdstuk 5 kan worden geconcludeerd dat na toepassing van geluidreducerende maatregelen binnen de planlocatie niet kan worden voldaan aan de gestelde volgende doelstelling van een goede ruimtelijke ordening. Met name door de geluidbelasting als gevolg van de indirecte hinder.

Stap 3:

Uit een akoestisch onderzoek moet blijken of ter plaatse van het planlocatie voldaan kan worden aan de richtwaarde van 55 dB(A) voor het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau, 70 dB(A) voor het maximaal geluidniveau en 65 dB(A) voor het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau ten aanzien van de indirecte hinder.

Uit de resultaten in hoofdstuk 5 kan worden geconcludeerd dat na toepassing van geluidreducerende maatregelen binnen de planlocatie kan worden voldaan aan de gestelde doelstelling van een goede ruimtelijke ordening. Het uitwerken van stap 4 is hierom niet noodzakelijk.

4 AKOESTISCH ONDERZOEK

4.1 Algemeen

Voor het bronvermogen van de vrachtwagens, de personenauto's en het dichtslaan van autoportieren is gebruik gemaakt van algemeen geldende kentallen binnen de advieswereld. De bronvermogens van het rijden en nesten van winkelwagens en het rijden van rolcontainers zijn gebaseerd op metingen bij andere inrichtingen met vergelijkbare activiteiten. De openingstijden van de supermarkt zijn maandag tot en met zaterdag van 8:00 - 20:00.

In de onderstaande tabel 3.1 zijn per bron de bronvermogens weergegeven. Vermeld is het totaal L_w gesommeerd over de octaafbanden. Voor de berekeningsgegevens per octaafband wordt verwezen naar bijlage 2.

Tabel 3.1: Immissierelevante bronvermogens:


Installatie / voertuig	L_w dB(A) afgerond gemiddeld	L_w dB(A) afgerond maximaal
Vrachtwagen 5 km/u (manoeuvrerend)	100	noot
Personenauto 10 km/u	90	95
Personenauto, dichtslaan portier	-	98
Rijden winkelwagen over asfalt	82,4	89,2
Nesten winkelwagens	-	97,2
Ventilator tbv koeling	76,9	--

Noot: de voertuigen tbv de bevoorrading van de supermarkt maken geen gebruik van de parkeervoorziening en rijden niet op het terrein van de inrichting. De bevoorrading geschiedt uitsluitend in de dagperiode.

4.2 Rekenmethode

De berekeningen zijn uitgevoerd met het computerprogramma GeoMilieu, versie V1.60, module IL van het bureau DGMR. De berekeningsmethodiek volgt de rekenmethode van de "Handleiding meten en rekenen industrielawaai", van 1999. Toegepast is de methode II.8 (berekening van overdracht) ter bepaling van de geluidsbelasting op de beoordelingspunten. Het akoestisch model bestaat uit een objectenmodel (gebouwen en hoogtelijnen) en een bronnenmodel. Als standaard bodemfactor is voor de parkeervoorziening en wegverhardingen 0 (reflecterende bodem) aangehouden. Voor de omgeving is een bodemfactor van 0 aangehouden. (Voor een absorberende bodem geldt een bodemfactor 1). De beoordelingspunten zijn gelegd op de gevels van de omliggende bestaande woningen en zijn gekoppeld aan de gevel ter bepaling van het invallend geluid. Als beoordelingshoogte is uitgegaan van 1,5 meter voor de begane grond en 4,5 meter voor de 1^e verdieping.

Een 3D weergave van het gehanteerde akoestisch model is weergegeven in afbeelding 4.1.



Figuur 4.1: Akoestisch model

Voor de navolgende berekeningen is er een model opgesteld:

1. berekening langtijdgemiddeld beoordelingsniveau;
2. berekening maximale geluidniveau;
3. berekening geluidbeperkende maatregelen bestaande uit:
 - een gesloten eenzijdige geluidsabsorberend scherm met een hoogte van 3,7 m op de perceelgrens langs de parkeervakken.

4.3 Normstelling

4.3.1 Algemeen

Bepalend voor de beoordeling van de geluidskwaliteit zijn het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau, het maximaal geluidsniveau en de indirecte hinder als gevolg van de verkeersaantrekkende werking. In het kader van de beoordeling op basis van de milieuwetgeving is bepalend de geluidnormering uit het Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer. In paragraaf 4.3.2 zal hier nader op worden ingegaan. In het kader van een ruimtelijke onderbouwing is geen wettelijke normeringen vastgesteld. Bij een planologische procedure is het van belang dat een nabijgelegen milieubelastende activiteit door de nieuwe ruimtelijke ontwikkeling niet onnodig beperkt mag worden in haar activiteiten en ontwikkelingsmogelijkheden. Daarnaast dient ter plaatse van de nieuwe ruimtelijke ontwikkeling sprake te zijn van een goed woon- en leefklimaat dan wel verblijfsklimaat. Voor de beoordeling hiervan wordt in de praktijk vaak gebruik gemaakt van de richtwaarden genoemd in de Handreiking industrielawaai en vergunningverlening dan wel het toetsingskader uit de VNG publicatie Bedrijven en milieuzonering 2009. In paragraaf 4.3.3 zal hier op ingegaan worden.

4.3.2 Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer

Op 1 januari 2008 is het Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (Activiteitenbesluit) in werking getreden.

Onderstaand is een overzicht gegeven van de geluidsvoorschriften uit het Activiteitenbesluit. In artikel 2.17 van dit besluit worden de in tabel 3.1 weergegeven grenswaarden gesteld.

Tabel 3.1: Grenswaarden geluid Activiteitenbesluit.

	07:00–19:00	19:00–23:00	23:00–07:00 uur
$L_{A,LT}$ op de gevel van gevoelige gebouwen	50 dB(A)	45 dB(A)	40 dB(A)
$L_{A,LT}$ in in- en aanpandige gevoelige gebouwen	35 dB(A)	30 dB(A)	25 dB(A)
L_{Amax} op de gevel van gevoelige gebouwen	70 dB(A)	65 dB(A)	60 dB(A)
L_{Amax} in in- en aanpandige gevoelige gebouwen	55 dB(A)	50 dB(A)	45 dB(A)

Het besluit geeft aan dat bij het bepalen van de in de tabel 3.1 genoemde langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus en maximale geluidsniveau buiten beschouwing blijven (artikel 2.18):

- Laad- en losactiviteiten op de inrichting (in de dagperiode);

4.3.3 Geluidaspecten bij ruimtelijke onderbouwing

In de Handreiking industrielawaai en vergunningverlening staan richtwaarden voor de woonomgeving beschreven. De richtwaarden zijn aangegeven in tabel 3.2 en zijn gebaseerd op de typering van de woonomgeving.

Tabel 3.2: Richtwaarden voor woonomgevingen.

Aard van de woonomgeving	Aanbevolen richtwaarden in woonomgevingen in dB(A)		
	Dag	Avond	Nacht
Landelijke omgeving	40 dB(A)	35 dB(A)	30 dB(A)
Rustige woonwijk, weinig verkeer	45 dB(A)	40 dB(A)	35 dB(A)
Woonwijk in de stad	50 dB(A)	45 dB(A)	40 dB(A)

Gelet op het feit dat het planlocatie gelegen is nabij overige bedrijvigheid en is gelegen aan een drukke doorgaande ontsluitingsweg kan de omgeving het best getypeerd worden als een "woonwijk in de stad".

De VNG publicatie 'Bedrijven en milieuzonering' gaat uit van een tweetal omgevingstyperingen. Het omgevingstype 'rustige woonwijk en rustig buitengebied' en het omgevingstype 'gemengd gebied'.

Het omgevingstype rustige woonwijk dient aangemerkt te worden als een locatie waar uitsluitend sprake is van een woonfunctie met uitsluitend een wegenstructuur ten dienste van het planlocatie en geen versturende invloed heeft vanwege wegverkeer van nabijgelegen wegen.

Bij een gemengd gebied is sprake van een vermenging van de functie wonen en andere gebruiksfuncties zoals o.a. voorzieningen, kantoren en bedrijven. Daarnaast worden woongebieden direct gelegen langs hoofdontsluitingswegen aangemerkt als gemengd gebied. In tabel 3.3 zijn de richtwaarden voor geluid voor beide omgevingstype weergegeven. Deze richtwaarden zijn gebaseerd op het toetsingskader geluid zoals omschreven in voornoemde publicatie.

Tabel 3.3: Richtwaarden omgevingstype VNG publicatie.

	Richtwaarde in dB(A) (etmaal)	
	Rustige woonwijk	Gemengd gebied
Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau	45 dB(A)	50 dB(A)
Maximaal geluidniveau (piekgeluiden)	65 dB(A)	70 dB(A)
Indirecte hinder	50 dB(A)	50 dB(A)

Samenvattend zal er worden getoetst aan de volgende normen:

- Voor het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau wordt getoetst aan een etmaalwaarde van 50 dB(A).
- Voor het maximaal geluidniveau wordt getoetst aan een etmaalwaarde van 70 dB(A).
- Voor het equivalente geluidsniveau ten gevolge van indirecte hinder wordt getoetst aan een etmaalwaarde van 50 dB(A) met een maximale grenswaarde van 65 dB(A).

De maximale grenswaarde van 65 dB(A) is afkomstig uit de 'Circulaire Beoordeling geluidhinder wegverkeer in verband met vergunningverlening Wet milieubeheer d.d. 29 februari 1996.

Indien aan bovenstaande richtwaarde niet voldaan kan worden is een gemotiveerde afwijking hiervan mogelijk. Hoofdstuk 5 van de VNG publicatie 'Bedrijven en milieuzonering 2009' geeft hiervoor een toetsingskader.

5 BEREKENINGSRESULTATEN

5.1 Algemeen

In dit hoofdstuk zijn de rekenresultaten weergegeven van de uitgevoerde berekeningen voor het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau en maximaal geluidniveau als gevolg van de activiteiten van de inrichting. De uitgangspunten voor de berekeningen zijn omschreven in paragraaf 2.2. De navolgende berekeningen zijn uitgevoerd:

Scenario 1: zonder geluidbeperkende maatregelen

Scenario 2: plaatsen van een gesloten eenzijdige geluidsabsorberend scherm op de perceelgrens langs de parkeervakken met een hoogte van 3,7 m.

In bijlage 3 zijn de basis invoergegevens bestaande uit o.a. objecten, bronnen en beoordelingspunten weergegeven en de invoergegevens van de toepasbare geluidbeperkende maatregelen.

5.2 Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau ($L_{Ar,LT}$)

In de tabellen 5.1 en 5.2 zijn de rekenresultaten weergegeven van de verschillende scenario's. Opgenomen zijn de ontvangerpunten met een geluidbelasting van groter dan 45 dB(A) etmaal waarden. De rekenbladen zijn als bijlage 4 bijgevoegd alsmede voor de maatgevende beoordelingspunten een uitsplitsing per deelbron.

5.2.1 Scenario 1 $L_{Ar,LT}$ zonder geluidbeperkende maatregelen

In tabel 5.1 zijn de rekenresultaten weergegeven zonder de toepassing van geluidbeperkende maatregelen.

Tabel 5.1: Scenario 1 $L_{Ar,LT}$ zonder geluidbeperkende maatregelen

Identificatie	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Overschrijding grenswaarde 50 dB(A)
141_A	Woning Julianastr 44-46	1.5	54	48	27	54	4
139_A	Woning Julianastr 44-46	1.5	53	48	30	53	3
139_B	Woning Julianastr 44-46	4.5	53	48	34	53	3
140_A	Woning Julianastr 44-46	1.5	53	48	30	53	3
140_B	Woning Julianastr 44-46	4.5	53	48	34	53	3
141_B	Woning Julianastr 44-46	4.5	53	48	32	53	3
137_A	Woning Julianastr 44-46	1.5	52	46	29	52	2
137_B	Woning Julianastr 44-46	4.5	52	47	33	52	2
165_B	Woning Julianastr 50A	4.5	49	44	33	49	-
165_A	Woning Julianastr 50A	1.5	47	42	31	47	-
41_B	Woning Docfastr 15-17	4.5	44	40	36	46	-
43_B	Woning Docfastr 19	4.5	46	40	25	46	-
47_B	Woning Docfastr 21	4.5	46	41	32	46	-
56_B	Woning Docfastr 23	4.5	46	41	29	46	-

Uit de berekeningsresultaten blijkt dat ter plaatse van de woningen Julianastraat 44-46 en 50 sprake is van een overschrijding van de etmaalwaarde van 50 dB(A) met maximaal 4 dB.

De overschrijding doet zich zowel voor op de begane grond. Op alle overige woningen wordt voldaan aan de richtingswaarde van 50 dB(A) voor gemengd gebied.

5.2.2 Scenario 2 $L_{Ar,LT}$ met geluidbeperkende maatregelen

In tabel 5.2 zijn de rekenresultaten weergegeven bij plaatsing van een gesloten eenzijdig geluidsabsorberend scherm op de perceelgrens langs de parkeervakken met een hoogte van 3,7 m.

Tabel 5.2: Scenario 2 $L_{Ar,LT}$ met geluidbeperkende maatregelen.

Identificatie	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Overschrijding grenswaarde 50 dB(A)
141_A	Woning Julianastr 44-46	1.5	38	33	19	38	-
139_A	Woning Julianastr 44-46	1.5	39	34	22	39	-
139_B	Woning Julianastr 44-46	4.5	47	42	33	47	-
140_A	Woning Julianastr 44-46	1.5	39	33	22	39	-
140_B	Woning Julianastr 44-46	4.5	45	41	34	46	-
141_B	Woning Julianastr 44-46	4.5	50	44	32	50	-
137_A	Woning Julianastr 44-46	1.5	38	33	22	38	-
137_B	Woning Julianastr 44-46	4.5	46	41	33	46	-
165_B	Woning Julianastr 50A	4.5	42	37	33	43	-
165_A	Woning Julianastr 50A	1.5	35	31	25	36	-
41_B	Woning Docfastr 15-17	4.5	45	40	36	46	-
43_B	Woning Docfastr 19	4.5	47	41	25	47	-
47_B	Woning Docfastr 21	4.5	47	41	32	47	-
56_B	Woning Docfastr 23	4.5	47	41	29	47	-

Uit de berekeningsresultaten blijkt dat ter plaatse van alle woningen (zie bijlage 4) wordt voldaan aan de richtwaarde van 50 dB(A) voor gemengd gebied.

5.3 Maximale geluidniveaus als gevolg van de activiteiten van de inrichting.

Maximale geluidniveaus, ook wel piekgeluiden genoemd, betreffen kortstondige verhogingen van het geluidniveau. Dit type geluid komt met name voor bij het rijden en het nesten (in elkaar schuiven) van de winkelwagens, bij het dichtslaan van autoportieren. Door het modelleren van de piekbronnen op de maatgevende plaatsen is de geluiduitstraling daarvan inzichtelijk gemaakt. Evenals voor de berekeningen van het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau zijn de maximale geluidniveaus berekend voor de onder paragraaf 5.2 omschreven scenario's.

5.3.1 Scenario 1 L_{Amax} zonder geluidbeperkende maatregelen

In tabel 5.5 zijn de rekenresultaten weergegeven zonder de toepassing van geluidbeperkende maatregelen. Opgenomen zijn de ontvangerpunten met een geluidbelasting van groter dan 65 dB(A).

Tabel 5.5: Scenario 1 L_{Amax} zonder geluidbeperkende maatregelen

Identificatie	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Overschrijding grenswaarde 70 -65 dB(A)
141_A	Woning Julianastr 44-46	1.5	81	81	--	16
141_B	Woning Julianastr 44-46	4.5	80	80	--	15
140_A	Woning Julianastr 44-46	1.5	77	77	--	12
139_A	Woning Julianastr 44-46	1.5	76	76	--	11
139_B	Woning Julianastr 44-46	4.5	76	76	--	11
140_B	Woning Julianastr 44-46	4.5	76	76	--	11
137_A	Woning Julianastr 44-46	1.5	75	75	--	10
137_B	Woning Julianastr 44-46	4.5	75	75	--	10
165_B	Woning Julianastr 50A	4.5	68	68	--	-
165_A	Woning Julianastr 50A	1.5	67	67	--	-
144_B	Woning Julianastr 48	4.5	65	65	--	-
166_B	Woning Julianastr 50A	4.5	65	65	--	-
265_B	Woningen Julianastraat	4.5	65	65	--	-
156_B	Woning Julianastr 50	4.5	64	64	--	-
160_B	Woning Julianastr 50	4.5	64	64	--	-
161_B	Woning Julianastr 50	4.5	64	64	--	
265_A	Woningen Julianastraat	1.5	64	64	--	
267_B	Woningen Julianastraat	4.5	64	64	--	

Uit de berekeningsresultaten blijkt dat ter plaatse van de woningen Julianastraat 44-46 sprake is van een overschrijding van de richtwaarde van 70 dB(A) en 65 dB(A) in de avond met maximaal 16 dB in de avondperiode. Het dichtslaan van de autoportieren is de maatgevende geluidbron. Op alle overige woningen wordt voldaan aan de richtwaarde van 70 dB(A) voor gemengd gebied.

5.3.2 Scenario 2 L_{Amax} met geluidbeperkende maatregelen

In tabel 5.6 zijn de rekenresultaten weergegeven bij plaatsing van eenzijdig absorberend gesloten scherm met een hoogte van 3,7 meter op de perceelgrens.

Tabel 5.6: Scenario 2 L_{Amax} geluidbeperkende maatregelen

Identificatie	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Overschrijding grenswaarde 70-65 dB(A)
141_A	Woning Julianastr 44-46	1.5	62	62	--	-
141_B	Woning Julianastr 44-46	4.5	70	70	--	5
140_A	Woning Julianastr 44-46	1.5	58	58	--	-
139_A	Woning Julianastr 44-46	1.5	58	58	--	-
139_B	Woning Julianastr 44-46	4.5	64	64	--	-
140_B	Woning Julianastr 44-46	4.5	64	64	--	-
137_A	Woning Julianastr 44-46	1.5	56	56	--	-
137_B	Woning Julianastr 44-46	4.5	63	63	--	-
165_B	Woning Julianastr 50A	4.5	56	56	--	-
165_A	Woning Julianastr 50A	1.5	48	48	--	-
144_B	Woning Julianastr 48	4.5	52	52	--	-
166_B	Woning Julianastr 50A	4.5	50	50	--	-
265_B	Woningen Julianastraat	4.5	59	59	--	
156_B	Woning Julianastr 50	4.5	51	51	--	

Identificatie	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Overschrijding grenswaarde 70-65 dB(A)
160_B	Woning Julianastr 50	4.5	51	51	--	
161_B	Woning Julianastr 50	4.5	52	52	--	-
265_A	Woningen Julianastraat	1.5	58	58	--	-
267_B	Woningen Julianastraat	4.5	64	64	--	

Uit de berekeningsresultaten blijkt dat ter plaatse van de Julianastraat 44-46 op de gevel grenzend aan de parkeervakken de richtwaarde voor 65 dB(A) in de avondperiode met 5 dB wordt overschreden. Bij alle overige woningen (zie bijlage 5) wordt voldaan aan de richtwaarde van 70 dB(A) voor gemengd gebied.

Geadviseerd wordt de eerste drie parkeervakken gelegen ten hoogte van de woning aan de Julianastraat 44 niet in te richten als parkeervakken ivm met de hoge maximale geluidniveaus.

5.4 Indirecte hinder als gevolg van de activiteiten van de inrichting.

Ten aanzien van de indirecte hinder (het rijden van verkeer van en naar de inrichting) zijn berekeningen uitgevoerd. In tabel 5.7 zijn de rekenresultaten weergegeven van rekenpunten met een geluidbelasting vanaf 50 dB(A) en hoger.

Tabel 5.7: Geluidbelasting indirecte hinder

Identificatie	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Overschrijding grenswaarde 50 dB(A)
181_A	woning Julianastr 52 -52A	1.5	57	51	--	57	7
181_B	woning Julianastr 52 -52A	4.5	56	50	--	56	6
210_A	Woning Julianastr 54	1.5	55	49	--	55	5
180_A	woning Julianastr 52 -52A	1.5	55	49	--	55	5
210_B	Woning Julianastr 54	4.5	55	49	--	55	5
180_B	woning Julianastr 52 -52A	4.5	55	49	--	55	5
182_B	woning Julianastr 52 -52A	4.5	52	46	--	52	2
215_B	Woning Julianastr 54	4.5	52	46	--	52	2
182_A	woning Julianastr 52 -52A	1.5	52	46	--	52	2
215_A	Woning Julianastr 54	1.5	52	46	--	52	2
142_A	Woning Julianastr 44-46	1.5	52	46	--	52	2
142_B	Woning Julianastr 44-46	4.5	52	46	--	52	2
214_B	Woning Julianastr 54	4.5	52	46	--	52	2
214_A	Woning Julianastr 54	1.5	52	46	--	52	2
4_A	Julianastr 35	1.5	51	46	--	51	1
4_B	Julianastr 35	4.5	51	45	--	51	1
265_B	Woningen Julianastraat	4.5	51	45	--	51	1
265_A	Woningen Julianastraat	1.5	50	45	--	50	-
206_A	Woning Julianastr 54	1.5	50	44	--	50	-
206_B	Woning Julianastr 54	4.5	50	44	--	50	-

Uit de berekeningsresultaten blijkt dat ter plaatse van een groot aantal woningen sprake is van een overschrijding van de richtwaarde van 50 dB(A) voor gemengd gebied met maximaal 7 dB in de dagperiode, doch de maximale richtwaarde van 65 dB(A) wordt niet overschreden.

De inrichting is gelegen aan de Julianastraat welke een drukke ontsluitingsweg van het dorp is. Gezien de ligging van de inrit en de afrit van de inrichting zal het verkeer snel worden opgenomen in het overige verkeer. Naar verwachting zal de bijdrage van verkeersaantrekkende werking als gevolg van de inrichting de verkeerintensiteit ongeveer met 10.5% stijgen ten opzichte van het reeds aanwezige verkeer ($1.119 \text{ mvt} / 9.509 \text{ mvt/etm} \times 100\%$), dit geeft slechts een lichte stijging van het geluidniveau wat reeds heerst vanwege de Julianastraat. Hierdoor zal naar verwachting wel kunnen worden zorg gedragen voor een goed woon- en leefklimaat of verblijfsklimaat bij de omliggende woningen.

6 CONCLUSIE

Op basis van de onderzoeksresultaten is beoordeelt of bij de vestiging van de voorgenomen supermarkt kan worden voldaan aan de doelstellingen van een goede ruimtelijke ordening;

- Het zorgdragen van een goed woon- en leefklimaat of verblijfsklimaat bij woningen en andere gevoelige functies;
- Het bieden van voldoende zekerheid dat zij hun activiteiten duurzaam binnen de aanvaardbare voorwaarden kunnen uitoefenen.

Uit het akoestisch onderzoek blijkt dat ter plaatse van de omliggende woningen niet zonder meer kan worden voldaan aan de gestelde richtwaarden voor het omgevingstype gemengd gebied. Door het toepassen van gesloten éénzijdig absorberend geluidscherm van 3,7 meter hoog op de perceelsgrens langs de parkeervakken kan voor het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau en het L_{Amax} worden voldaan aan de gestelde richtwaarden.


Ten aanzien van de maximale geluidniveaus resteert er na het oprichten van het geluidscherm op de Julianastraat 44 nog een overschrijding van 5 dB(A). Om deze overschrijding weg te nemen wordt geadviseerd de eerste drie parkeervakken gelegen ten hoogte van de woning aan de Julianastraat 44 niet in te richten als parkeervakken.

Voor wat betreft de indirecte hinder kan niet worden voldaan aan de gestelde richtwaarde voor gemengd gebied van 50 dB(A) doch de maximale richtwaarde van 65 dB(A) wordt niet overschreden. De inrichting is gelegen aan de Julianastraat welke een drukke ontsluitingsweg van het dorp is. Gezien de ligging van de inrit en de afrit van de inrichting zal het verkeer snel worden opgenomen in het overige verkeer. Naar verwachting zal de bijdrage van verkeersaantrekkende werking als gevolg van de inrichting de verkeerintensiteit ongeveer met 10.5% stijgen ten opzichte van het reeds aanwezige verkeer, dit geeft slechts een lichte stijging van het geluidniveau wat reeds heerst vanwege de Julianastraat.


Concluderend : met inachtneming van de voorgestelde geluidreducerende maatregelen zal er naar verwachting wel worden zorg gedragen voor een goed woon- en leefklimaat of verblijfsklimaat bij de omliggende woningen.

BIJLAGE 1


Figuren rekenmodel




Figuur 1,
Situatie overzicht




Figuur 2,
Overzicht gebouwen en bodemgebieden



Figuur 3,
Overzicht puntbronnen



Figuur 4,
Overzicht ontvangerpunten



Figuur 5,
Overzicht Schermen

BIJLAGE 2

Bronvermogenniveaus

Model: Supermarkt Julianastraat Diessen [IL] Maatregelen
Diessen - Gemeente Hilvarenbeek
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Aantal(D)	Aantal(A)	Aantal(N)	Lwr Totaal
IHRL002	IH:Personenauto rijden 10 km/u LAeq	513	47	--	90.01
IHRL001	IH: Vrachtwagen rijden LAeq	4	--	--	98.97
IHRL003	IH: rijden inrit PW julianastraat West -oost	256	23	--	90.01
IHRL003	IH: rijden inrit PW julianastraat Oost-West	256	23	--	90.01
RL001	Vrachtwagen rijden LAeq 5km/h	4	--	--	98.97
RL002	Personenauto rijden 10 km/u LAeq	513	47	--	90.01
RL003	Personenauto rijden 10 km/u LAeq	276	25	--	90.01
RL004	Personenauto rijden 10 km/u LAeq	96	9	--	90.01
RL005	Personenauto rijden 10 km/u LAeq	51	5	--	90.01

Supermarkt
Julianastraat te Diessen

rekenmethode II.2 - Geconcentreerde bronmethode (halve bol en meetafstand kleiner dan 20 meter)											
bronnummer:	piek wisselplaats winkelwagens										
omschrijving:	nesten winkelwagens										
bronhoogte:	1.00 m										
meethoogte:	1.50 m										
meetafstand (R):	5.50 m										
middenfrequentie	[Hz]	31.5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	som
L _{Aeq,T} (gem)	[dB(A)]	26.4	41.6	42.4	48.4	53.9	60.6	67.2	69.8	67.5	73.4
10log4pR ²	[dB]	25.8	25.8	25.8	25.8	25.8	25.8	25.8	25.8	25.8	
a(lu)xR	[dB]	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
correctie halve bol	[dB]	-2.0	-2.0	-2.0	-2.0	-2.0	-2.0	-2.0	-2.0	-2.0	
Lwr	[dB(A)]	50.2	65.4	66.2	72.2	77.7	84.4	91.0	93.6	91.3	97.2

Rapport: Resultatentabel
Model: Supermarkt Julianastraat Diessen [IL]
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: LAR,LT
Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
1_A	Julianastr 35 (Links)	1.50	29	24	13	29
1_B	Julianastr 35 (Links)	4.50	31	26	17	31
100_A	Woningen Julianastraat (Links)	1.50	32	26	11	32
100_B	Woningen Julianastraat (Links)	4.50	32	27	7	32
101_A	Woning Rijtseweg 25-27 (Links)	1.50	22	16	-1	22
101_B	Woning Rijtseweg 25-27 (Links)	4.50	25	19	2	25
104_A	Rijtseweg 29 (Links)	1.50	23	17	5	23
104_B	Rijtseweg 29 (Links)	4.50	26	21	11	26
106_A	Rijtseweg 29 (Links)	1.50	26	21	12	26
106_B	Rijtseweg 29 (Links)	4.50	29	23	15	29
108_A	Rijtseweg 31 (Links)	1.50	22	17	8	22
108_B	Rijtseweg 31 (Links)	4.50	24	18	10	24
109_A	Rijtseweg 31 (Links)	1.50	25	20	5	25
109_B	Rijtseweg 31 (Links)	4.50	27	21	9	27
110_A	Rijtseweg 31 (Links)	1.50	23	17	4	23
110_B	Rijtseweg 31 (Links)	4.50	24	19	8	24
112_A	Rijtseweg 31 (Links)	1.50	26	21	8	26
112_B	Rijtseweg 31 (Links)	4.50	28	23	11	28
114_A	Rijtseweg 33 (Links)	1.50	20	14	-3	20
114_B	Rijtseweg 33 (Links)	4.50	21	15	-2	21
116_A	Rijtseweg 33 (Links)	1.50	25	19	9	25
116_B	Rijtseweg 33 (Links)	4.50	26	21	11	26
119_A	Rijtseweg 33 (Links)	1.50	25	19	7	25
119_B	Rijtseweg 33 (Links)	4.50	27	22	12	27
120_A	Rijtseweg 33 (Links)	1.50	24	18	6	24
120_B	Rijtseweg 33 (Links)	4.50	26	20	10	26
123_A	Rijtseweg 35 (Links)	1.50	23	17	6	23
123_B	Rijtseweg 35 (Links)	4.50	25	19	10	25
125_A	Rijtseweg 35 (Links)	1.50	24	19	8	24
125_B	Rijtseweg 35 (Links)	4.50	27	21	11	27
127_A	Rijtseweg 37 (Links)	1.50	21	15	1	21
127_B	Rijtseweg 37 (Links)	4.50	21	16	4	21
129_A	Rijtseweg 37 (Links)	1.50	21	16	2	21
129_B	Rijtseweg 37 (Links)	4.50	22	16	5	22
130_A	Rijtseweg 37 (Links)	1.50	28	23	11	28
130_B	Rijtseweg 37 (Links)	4.50	29	23	15	29
132_A	Rijtseweg 39 (Links)	1.50	26	20	8	26
132_B	Rijtseweg 39 (Links)	4.50	26	20	10	26
134_A	Rijtseweg 39 (Links)	1.50	22	16	2	22
134_B	Rijtseweg 39 (Links)	4.50	22	17	4	22
135_A	Rijtseweg 39 (Links)	1.50	21	16	3	21
135_B	Rijtseweg 39 (Links)	4.50	22	16	6	22
137_A	Woning Julianastr 44-46 (Links)	1.50	52	46	29	52
137_B	Woning Julianastr 44-46 (Links)	4.50	52	47	33	52
138_A	Woning Julianastr 44-46 (Links)	1.50	37	32	14	37

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Supermarkt Julianastraat Diessen [IL]
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: LAR,LT
Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
169_A	Woning Julianastr 50A (Links)	1.50	31	26	15	31
169_B	Woning Julianastr 50A (Links)	4.50	34	28	16	34
18_A	Woning Docfastr 3-5 (Links)	1.50	23	20	18	28
18_B	Woning Docfastr 3-5 (Links)	4.50	20	16	12	22
180_A	woning Julianastr 52 -52A (Links)	1.50	23	18	9	23
180_B	woning Julianastr 52 -52A (Links)	4.50	24	18	10	24
181_A	woning Julianastr 52 -52A (Links)	1.50	25	19	10	25
181_B	woning Julianastr 52 -52A (Links)	4.50	25	20	13	25
182_A	woning Julianastr 52 -52A (Links)	1.50	32	26	15	32
182_B	woning Julianastr 52 -52A (Links)	4.50	33	27	17	33
183_A	woning Julianastr 52 -52A (Links)	1.50	21	16	6	21
183_B	woning Julianastr 52 -52A (Links)	4.50	23	18	10	23
184_A	woning Julianastr 52 -52A (Links)	1.50	23	17	6	23
184_B	woning Julianastr 52 -52A (Links)	4.50	25	20	10	25
185_A	woning Julianastr 52 -52A (Links)	1.50	21	16	5	21
185_B	woning Julianastr 52 -52A (Links)	4.50	23	17	7	23
186_A	woning Julianastr 52 -52A (Links)	1.50	30	24	17	30
186_B	woning Julianastr 52 -52A (Links)	4.50	32	27	19	32
187_A	woning Julianastr 52 -52A (Links)	1.50	31	25	12	31
187_B	woning Julianastr 52 -52A (Links)	4.50	32	26	12	32
188_A	woning Julianastr 52 -52A (Links)	1.50	33	28	25	35
188_B	woning Julianastr 52 -52A (Links)	4.50	35	31	26	36
189_A	woning Julianastr 52 -52A (Links)	1.50	32	26	14	32
189_B	woning Julianastr 52 -52A (Links)	4.50	33	27	16	33
190_A	woning Julianastr 52 -52A (Links)	1.50	32	26	14	32
190_B	woning Julianastr 52 -52A (Links)	4.50	33	27	16	33
191_A	woning Julianastr 52 -52A (Links)	1.50	31	25	14	31
191_B	woning Julianastr 52 -52A (Links)	4.50	32	27	15	32
192_A	woning Julianastr 52 -52A (Links)	1.50	21	15	5	21
192_B	woning Julianastr 52 -52A (Links)	4.50	22	16	6	22
195_A	woning Julianastr 52 -52A (Links)	1.50	32	26	14	32
195_B	woning Julianastr 52 -52A (Links)	4.50	35	29	17	35
196_A	woning Julianastr 52 -52A (Links)	1.50	25	19	7	25
196_B	woning Julianastr 52 -52A (Links)	4.50	27	21	8	27
197_A	woning Julianastr 52 -52A (Links)	1.50	22	16	5	22
197_B	woning Julianastr 52 -52A (Links)	4.50	22	16	6	22
2_A	Julianastr 35 (Links)	1.50	16	11	4	16
2_B	Julianastr 35 (Links)	4.50	17	12	4	17
20_A	Woning Docfastr 3-5 (Links)	1.50	25	21	17	27
20_B	Woning Docfastr 3-5 (Links)	4.50	30	26	22	32
200_A	woning Julianastr 52 -52A (Links)	1.50	22	17	6	22
200_B	woning Julianastr 52 -52A (Links)	4.50	25	19	9	25
206_A	Woning Julianastr 54 (Links)	1.50	22	16	6	22
206_B	Woning Julianastr 54 (Links)	4.50	22	17	9	22
210_A	Woning Julianastr 54 (Links)	1.50	29	23	8	29

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Supermarkt Julianastraat Diessen [IL]
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: LAR,LT
Groepsreductie: Nee

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	
138_B	Woning Julianastr 44-46 (Links)	4.50	39	34	15	39	
139_A	Woning Julianastr 44-46 (Links)	1.50	53	48	30	53	
139_B	Woning Julianastr 44-46 (Links)	4.50	53	48	34	53	
14_A	Woning Docfastr 3-5 (Links)	1.50	36	33	32	42	
14_B	Woning Docfastr 3-5 (Links)	4.50	39	36	34	44	
140_A	Woning Julianastr 44-46 (Links)	1.50	53	48	30	53	
140_B	Woning Julianastr 44-46 (Links)	4.50	53	48	34	53	
141_A	Woning Julianastr 44-46 (Links)	1.50	54	48	27	54	
141_B	Woning Julianastr 44-46 (Links)	4.50	53	48	32	53	
142_A	Woning Julianastr 44-46 (Links)	1.50	35	30	22	35	
142_B	Woning Julianastr 44-46 (Links)	4.50	36	31	23	36	
143_A	Woning Julianastr 48 (Links)	1.50	38	32	10	38	
143_B	Woning Julianastr 48 (Links)	4.50	40	34	10	40	
144_A	Woning Julianastr 48 (Links)	1.50	38	32	19	38	
144_B	Woning Julianastr 48 (Links)	4.50	40	35	22	40	
145_A	Woning Julianastr 48 (Links)	1.50	37	31	17	37	
145_B	Woning Julianastr 48 (Links)	4.50	39	34	20	39	
146_A	Woning Julianastr 48 (Links)	1.50	38	32	16	38	
146_B	Woning Julianastr 48 (Links)	4.50	40	35	20	40	
147_A	Woning Julianastr 48 (Links)	1.50	28	22	7	28	
147_B	Woning Julianastr 48 (Links)	4.50	30	24	9	30	
148_A	Woning Julianastr 48 (Links)	1.50	40	35	14	40	
148_B	Woning Julianastr 48 (Links)	4.50	43	37	17	43	
156_A	Woning Julianastr 50 (Links)	1.50	42	37	25	42	
156_B	Woning Julianastr 50 (Links)	4.50	45	39	27	45	
157_A	Woning Julianastr 50 (Links)	1.50	26	21	11	26	
157_B	Woning Julianastr 50 (Links)	4.50	29	23	13	29	
158_A	Woning Julianastr 50 (Links)	1.50	40	35	17	40	
158_B	Woning Julianastr 50 (Links)	4.50	43	37	20	43	
159_A	Woning Julianastr 50 (Links)	1.50	30	25	16	30	
159_B	Woning Julianastr 50 (Links)	4.50	33	28	18	33	
16_A	Woning Docfastr 3-5 (Links)	1.50	29	27	25	35	
16_B	Woning Docfastr 3-5 (Links)	4.50	33	30	27	37	
160_A	Woning Julianastr 50 (Links)	1.50	42	37	28	42	
160_B	Woning Julianastr 50 (Links)	4.50	44	39	31	44	
161_A	Woning Julianastr 50 (Links)	1.50	43	38	27	43	
161_B	Woning Julianastr 50 (Links)	4.50	45	40	30	45	
165_A	Woning Julianastr 50A (Links)	1.50	47	42	31	47	
165_B	Woning Julianastr 50A (Links)	4.50	49	44	33	49	
166_A	Woning Julianastr 50A (Links)	1.50	43	37	28	43	
166_B	Woning Julianastr 50A (Links)	4.50	45	40	30	45	
167_A	Woning Julianastr 50A (Links)	1.50	35	30	18	35	
167_B	Woning Julianastr 50A (Links)	4.50	38	32	19	38	
168_A	Woning Julianastr 50A (Links)	1.50	35	30	13	35	
168_B	Woning Julianastr 50A (Links)	4.50	38	32	12	38	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Model: Supermarkt Julianastraat Diessen [IL] Maatregelen
Diessen - Gemeente Hilvarenbeek
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	HDef.	Cp	Refl. 31	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250
1	Bedrijfspand Julianastr 33	7.00	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80	0.80	0.80
2	Julianastr 35	7.00	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80	0.80	0.80
3	Bedrijfspand Julianastr 37	7.00	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80	0.80	0.80
4	Bedrijfspand Julianastr 31	0.00	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80	0.80	0.80
5	bedrijfspand Julianastr 30-32-32A	7.00	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80	0.80	0.80
6	Bedrijfspand Docfastr 1	7.00	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80	0.80	0.80
7	bedrijfspand Julianastr 36	7.00	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80	0.80	0.80
8	Julianastra 34	7.00	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80	0.80	0.80
9	Woning Docfastr 3-5	7.00	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80	0.80	0.80
10	Woning Docfastr 7	7.00	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80	0.80	0.80
11	Woning Docfastr 11	7.00	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80	0.80	0.80
12	Woning Docfastr 15-17	7.00	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80	0.80	0.80
13	Woning Docfastr 19	7.00	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80	0.80	0.80
14	Woning Docfastr 21	7.00	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80	0.80	0.80
15	Woning Docfastr 21A	7.00	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80	0.80	0.80
16	Woning Docfastr 23	7.00	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80	0.80	0.80
17	Woning Docfastr 25-27	7.00	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80	0.80	0.80
18	Woning Docfastr 29-31	7.00	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80	0.80	0.80
19	Docfastr 7 bijgebouw	7.00	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80	0.80	0.80
20	Woning Docfastr 33	7.00	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80	0.80	0.80
21	Docfastr 29 bijgebouw	7.00	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80	0.80	0.80
22	Docfastr 31 bijgebouw	7.00	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80	0.80	0.80
23	Rijtseweg 23	7.00	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80	0.80	0.80
24	Woning Rijtseweg 19	7.00	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80	0.80	0.80
25	Woning Rijtseweg 21	7.00	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80	0.80	0.80
26	Woning Rijtseweg 25-27	7.00	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80	0.80	0.80
27	Rijtseweg 29	7.00	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80	0.80	0.80
28	Rijtseweg 31	7.00	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80	0.80	0.80
29	Rijtseweg 27 bijgebouw	7.00	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80	0.80	0.80
30	Rijtseweg 31 bijgebouw	7.00	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80	0.80	0.80
31	Rijtseweg 33	7.00	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80	0.80	0.80
32	Rijtseweg 35	7.00	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80	0.80	0.80
33	Rijtseweg 37	7.00	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80	0.80	0.80
34	Julianastraat 23 bijgebouw	7.00	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80	0.80	0.80
35	Rijtseweg 39 bijgebouw	7.00	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80	0.80	0.80
36	Rijtseweg 39	7.00	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80	0.80	0.80
37	Woning Julianastr 44-46	7.00	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80	0.80	0.80
38	Julianastr 44-46 bijgebouw	7.00	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80	0.80	0.80
39	Julianastr 44-46 bijgebouw	7.00	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80	0.80	0.80
40	Woning Julianastr 48	7.00	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80	0.80	0.80
41	Julianastr 48 bijgebouw	7.00	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80	0.80	0.80
42	Woning Julianastr 50	7.00	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80	0.80	0.80
43	Woning Julianastr 50A	7.00	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80	0.80	0.80
44	Julianastr bijgebouw	7.00	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80	0.80	0.80
45	woning Julianastr 52 -52A	7.00	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80	0.80	0.80
46	Woning Julianastr 54	7.00	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80	0.80	0.80

Model: Supermarkt Julianastraat Diessen [IL] Maatregelen
Diessen - Gemeente Hilvarenbeek
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
1	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
2	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
3	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
4	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
5	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
6	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
7	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
8	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
9	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
10	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
11	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
12	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
13	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
14	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
15	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
16	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
17	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
18	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
19	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
20	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
21	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
22	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
23	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
24	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
25	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
26	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
27	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
28	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
29	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
30	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
31	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
32	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
33	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
34	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
35	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
36	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
37	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
38	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
39	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
40	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
41	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
42	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
43	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
44	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
45	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
46	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80

Model: Supermarkt Julianastraat Diessen [IL] Maatregelen
Diessen - Gemeente Hilvarenbeek
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	HDef.	Cp	Refl. 31	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250
47	Julianastr 60	7.00	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80	0.80	0.80
48	Woning Julianastr 58	7.00	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80	0.80	0.80
49	Woning Julianastr 60	7.00	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80	0.80	0.80
50	Woning Julianastr 62	7.00	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80	0.80	0.80
51	Julianastr 62 Bijgebouw	7.00	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80	0.80	0.80
52	Woning Julianastr 64	7.00	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80	0.80	0.80
53	Julianastr 64 bijgebouw	7.00	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80	0.80	0.80
54	Laarstraat	7.00	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80	0.80	0.80
55	Laarstraat 4-6	7.00	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80	0.80	0.80
56	Laarstraat 6A	7.00	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80	0.80	0.80
57	Laarstraat 8	7.00	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80	0.80	0.80
58	Laarstraat 6a Bijgebouw	7.00	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80	0.80	0.80
40	Willibrordusstraat 2-4	7.00	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80	0.80	0.80
41	Julianastraat 28	7.00	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80	0.80	0.80
42	Woning Willibrordusstraat 6	7.00	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80	0.80	0.80
43	Willibrordusstraat 6-10	7.00	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80	0.80	0.80
44	Woning Docfastr 2A	7.00	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80	0.80	0.80
45	Woning Docfastr 2	7.00	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80	0.80	0.80
46	Woning Docfastr 3	7.00	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80	0.80	0.80
47	Woning Docfastr 5	7.00	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80	0.80	0.80
48	Woning Docfastr 7	7.00	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80	0.80	0.80
49	Woning Docfastr 28	7.00	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80	0.80	0.80
50	Woning Docfastr 4-6	7.00	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80	0.80	0.80
51	Woning van der Lindestr 21	7.00	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80	0.80	0.80
52	Julianastr 66	7.00	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80	0.80	0.80
53	Julianastr 45-49	7.00	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80	0.80	0.80
54	Julianastr 51	7.00	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80	0.80	0.80
55	Julianastr 61	7.00	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80	0.80	0.80
56	Julianastr 53	7.00	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80	0.80	0.80
57	Julianastr 53B	7.00	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80	0.80	0.80
58	Julianastr 55	7.00	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80	0.80	0.80
59	Plasmans carwash Julianastr 50B bijgebouw	7.00	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80	0.80	0.80
60	Tankstation Julianastr 50B	7.00	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80	0.80	0.80
7	Supermarkt Julianastraat	3.00	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80	0.80	0.80
7	bedrijfspand Julianastr 38-40	3.00	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80	0.80	0.80
100	Woningen Julianastraat	7.00	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80	0.80	0.80
7	bedrijfspand Julianastr 36	3.00	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80	0.80	0.80
7	bedrijfspand Julianastr 38-40	7.00	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80	0.80	0.80
7	bedrijfspand Julianastr 36	3.00	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80	0.80	0.80

Model: Supermarkt Julianastraat Diessen [IL] Maatregelen
Diessen - Gemeente Hilvarenbeek
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
47	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
48	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
49	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
50	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
51	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
52	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
53	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
54	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
55	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
56	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
57	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
58	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
40	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
41	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
42	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
43	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
44	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
45	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
46	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
47	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
48	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
49	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
50	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
51	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
52	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
53	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
54	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
55	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
56	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
57	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
58	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
59	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
60	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
7	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
7	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
100	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
7	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
7	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
7	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80

Model: Supermarkt Julianastraat Diessen [IL] Maatregelen
Diessen - Gemeente Hilvarenbeek
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Grids, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	DeltaX	DeltaY
001	Grid	4.00	0.00	2	2

Model: Supermarkt Julianastraat Diessen [IL] Maatregelen
Diessen - Gemeente Hilvarenbeek
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Schermen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	ISO H	ISO M	HDef.	Cp	Refl.L 31	Refl.L 63	Refl.L 125	Refl.L 250	Refl.L 500	Refl.L 1k
001	Scheren	3.70	0.00	Relatief	0 dB	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Model: Supermarkt Julianastraat Diessen [IL] Maatregelen
Diessen - Gemeente Hilvarenbeek
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Schermen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Refl.L 2k	Refl.L 4k	Refl.L 8k	Refl.R 31	Refl.R 63	Refl.R 125	Refl.R 250	Refl.R 500	Refl.R 1k	Refl.R 2k	Refl.R 4k
001	0.00	0.00	0.00	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80

Model: Supermarkt Julianastraat Diessen [IL] Maatregelen
Diessen - Gemeente Hilvarenbeek
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Schermen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Refl.R 8k
001	0.80

Model: Supermarkt Julianastraat Diessen [IL] Maatregelen
Diessen - Gemeente Hilvarenbeek
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Maaiveld	HDef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F
138	Woning Julianastr 44-46 (Links)	0.00	Relatief	1.50	4.50	--	--	--	--
137	Woning Julianastr 44-46 (Links)	0.00	Relatief	1.50	4.50	--	--	--	--
140	Woning Julianastr 44-46 (Links)	0.00	Relatief	1.50	4.50	--	--	--	--
139	Woning Julianastr 44-46 (Links)	0.00	Relatief	1.50	4.50	--	--	--	--
141	Woning Julianastr 44-46 (Links)	0.00	Relatief	1.50	4.50	--	--	--	--
142	Woning Julianastr 44-46 (Links)	0.00	Relatief	1.50	4.50	--	--	--	--
9	Julianastra 34 (Links)	0.00	Relatief	1.50	4.50	--	--	--	--
10	Julianastra 34 (Links)	0.00	Relatief	1.50	4.50	--	--	--	--
6	Julianastra 34 (Links)	0.00	Relatief	1.50	4.50	--	--	--	--
5	Julianastra 34 (Links)	0.00	Relatief	1.50	4.50	--	--	--	--
8	Julianastra 34 (Links)	0.00	Relatief	1.50	4.50	--	--	--	--
7	Julianastra 34 (Links)	0.00	Relatief	1.50	4.50	--	--	--	--
22	Woning Docfastr 3-5 (Links)	0.00	Relatief	1.50	4.50	--	--	--	--
20	Woning Docfastr 3-5 (Links)	0.00	Relatief	1.50	4.50	--	--	--	--
26	Woning Docfastr 3-5 (Links)	0.00	Relatief	1.50	4.50	--	--	--	--
24	Woning Docfastr 3-5 (Links)	0.00	Relatief	1.50	4.50	--	--	--	--
14	Woning Docfastr 3-5 (Links)	0.00	Relatief	1.50	4.50	--	--	--	--
11	Woning Docfastr 3-5 (Links)	0.00	Relatief	1.50	4.50	--	--	--	--
18	Woning Docfastr 3-5 (Links)	0.00	Relatief	1.50	4.50	--	--	--	--
16	Woning Docfastr 3-5 (Links)	0.00	Relatief	1.50	4.50	--	--	--	--
27	Woning Docfastr 7 (Links)	0.00	Relatief	1.50	4.50	--	--	--	--
28	Woning Docfastr 7 (Links)	0.00	Relatief	1.50	4.50	--	--	--	--
30	Woning Docfastr 7 (Links)	0.00	Relatief	1.50	4.50	--	--	--	--
34	Woning Docfastr 11 (Links)	0.00	Relatief	1.50	4.50	--	--	--	--
33	Woning Docfastr 11 (Links)	0.00	Relatief	1.50	4.50	--	--	--	--
41	Woning Docfastr 15-17 (Links)	0.00	Relatief	1.50	4.50	--	--	--	--
42	Woning Docfastr 15-17 (Links)	0.00	Relatief	1.50	4.50	--	--	--	--
35	Woning Docfastr 15-17 (Links)	0.00	Relatief	1.50	4.50	--	--	--	--
43	Woning Docfastr 19 (Links)	0.00	Relatief	1.50	4.50	--	--	--	--
44	Woning Docfastr 19 (Links)	0.00	Relatief	1.50	4.50	--	--	--	--
46	Woning Docfastr 19 (Links)	0.00	Relatief	1.50	4.50	--	--	--	--
50	Woning Docfastr 21 (Links)	0.00	Relatief	1.50	4.50	--	--	--	--
47	Woning Docfastr 21 (Links)	0.00	Relatief	1.50	4.50	--	--	--	--
48	Woning Docfastr 21 (Links)	0.00	Relatief	1.50	4.50	--	--	--	--
54	Woning Docfastr 21A (Links)	0.00	Relatief	1.50	4.50	--	--	--	--
51	Woning Docfastr 21A (Links)	0.00	Relatief	1.50	4.50	--	--	--	--
52	Woning Docfastr 21A (Links)	0.00	Relatief	1.50	4.50	--	--	--	--
58	Woning Docfastr 23 (Links)	0.00	Relatief	1.50	4.50	--	--	--	--
57	Woning Docfastr 23 (Links)	0.00	Relatief	1.50	4.50	--	--	--	--
56	Woning Docfastr 23 (Links)	0.00	Relatief	1.50	4.50	--	--	--	--
63	Woning Docfastr 25-27 (Links)	0.00	Relatief	1.50	4.50	--	--	--	--
62	Woning Docfastr 25-27 (Links)	0.00	Relatief	1.50	4.50	--	--	--	--
60	Woning Docfastr 25-27 (Links)	0.00	Relatief	1.50	4.50	--	--	--	--
61	Woning Docfastr 25-27 (Links)	0.00	Relatief	1.50	4.50	--	--	--	--
68	Woning Docfastr 29-31 (Links)	0.00	Relatief	1.50	4.50	--	--	--	--
67	Woning Docfastr 29-31 (Links)	0.00	Relatief	1.50	4.50	--	--	--	--

Model: Supermarkt Julianastraat Diessen [IL] Maatregelen
Diessen - Gemeente Hilvarenbeek
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Gevel
138	Ja
137	Ja
140	Ja
139	Ja
141	Ja
142	Ja
9	Ja
10	Ja
6	Ja
5	Ja
8	Ja
7	Ja
22	Ja
20	Ja
26	Ja
24	Ja
14	Ja
11	Ja
18	Ja
16	Ja
27	Ja
28	Ja
30	Ja
34	Ja
33	Ja
41	Ja
42	Ja
35	Ja
43	Ja
44	Ja
46	Ja
50	Ja
47	Ja
48	Ja
54	Ja
51	Ja
52	Ja
58	Ja
57	Ja
56	Ja
63	Ja
62	Ja
60	Ja
61	Ja
68	Ja
67	Ja

Model: Supermarkt Julianastraat Diessen [IL] Maatregelen
Diessen - Gemeente Hilvarenbeek
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Maaiveld	HDef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F
66	Woning Docfastr 29-31 (Links)	0.00	Relatief	1.50	4.50	--	--	--	--
76	Woning Docfastr 33 (Links)	0.00	Relatief	1.50	4.50	--	--	--	--
75	Woning Docfastr 33 (Links)	0.00	Relatief	1.50	4.50	--	--	--	--
77	Woning Docfastr 33 (Links)	0.00	Relatief	1.50	4.50	--	--	--	--
82	Woning Rijtseweg 19 (Links)	0.00	Relatief	1.50	4.50	--	--	--	--
79	Woning Rijtseweg 19 (Links)	0.00	Relatief	1.50	4.50	--	--	--	--
88	Woning Rijtseweg 21 (Links)	0.00	Relatief	1.50	4.50	--	--	--	--
90	Woning Rijtseweg 21 (Links)	0.00	Relatief	1.50	4.50	--	--	--	--
84	Woning Rijtseweg 21 (Links)	0.00	Relatief	1.50	4.50	--	--	--	--
86	Woning Rijtseweg 21 (Links)	0.00	Relatief	1.50	4.50	--	--	--	--
99	Woning Rijtseweg 25-27 (Links)	0.00	Relatief	1.50	4.50	--	--	--	--
98	Woning Rijtseweg 25-27 (Links)	0.00	Relatief	1.50	4.50	--	--	--	--
101	Woning Rijtseweg 25-27 (Links)	0.00	Relatief	1.50	4.50	--	--	--	--
94	Woning Rijtseweg 25-27 (Links)	0.00	Relatief	1.50	4.50	--	--	--	--
106	Rijtseweg 29 (Links)	0.00	Relatief	1.50	4.50	--	--	--	--
104	Rijtseweg 29 (Links)	0.00	Relatief	1.50	4.50	--	--	--	--
112	Rijtseweg 31 (Links)	0.00	Relatief	1.50	4.50	--	--	--	--
108	Rijtseweg 31 (Links)	0.00	Relatief	1.50	4.50	--	--	--	--
110	Rijtseweg 31 (Links)	0.00	Relatief	1.50	4.50	--	--	--	--
109	Rijtseweg 31 (Links)	0.00	Relatief	1.50	4.50	--	--	--	--
119	Rijtseweg 33 (Links)	0.00	Relatief	1.50	4.50	--	--	--	--
120	Rijtseweg 33 (Links)	0.00	Relatief	1.50	4.50	--	--	--	--
114	Rijtseweg 33 (Links)	0.00	Relatief	1.50	4.50	--	--	--	--
116	Rijtseweg 33 (Links)	0.00	Relatief	1.50	4.50	--	--	--	--
125	Rijtseweg 35 (Links)	0.00	Relatief	1.50	4.50	--	--	--	--
123	Rijtseweg 35 (Links)	0.00	Relatief	1.50	4.50	--	--	--	--
130	Rijtseweg 37 (Links)	0.00	Relatief	1.50	4.50	--	--	--	--
127	Rijtseweg 37 (Links)	0.00	Relatief	1.50	4.50	--	--	--	--
129	Rijtseweg 37 (Links)	0.00	Relatief	1.50	4.50	--	--	--	--
135	Rijtseweg 39 (Links)	0.00	Relatief	1.50	4.50	--	--	--	--
132	Rijtseweg 39 (Links)	0.00	Relatief	1.50	4.50	--	--	--	--
134	Rijtseweg 39 (Links)	0.00	Relatief	1.50	4.50	--	--	--	--
143	Woning Julianastr 48 (Links)	0.00	Relatief	1.50	4.50	--	--	--	--
148	Woning Julianastr 48 (Links)	0.00	Relatief	1.50	4.50	--	--	--	--
145	Woning Julianastr 48 (Links)	0.00	Relatief	1.50	4.50	--	--	--	--
144	Woning Julianastr 48 (Links)	0.00	Relatief	1.50	4.50	--	--	--	--
146	Woning Julianastr 48 (Links)	0.00	Relatief	1.50	4.50	--	--	--	--
147	Woning Julianastr 48 (Links)	0.00	Relatief	1.50	4.50	--	--	--	--
159	Woning Julianastr 50 (Links)	0.00	Relatief	1.50	4.50	--	--	--	--
160	Woning Julianastr 50 (Links)	0.00	Relatief	1.50	4.50	--	--	--	--
161	Woning Julianastr 50 (Links)	0.00	Relatief	1.50	4.50	--	--	--	--
156	Woning Julianastr 50 (Links)	0.00	Relatief	1.50	4.50	--	--	--	--
158	Woning Julianastr 50 (Links)	0.00	Relatief	1.50	4.50	--	--	--	--
157	Woning Julianastr 50 (Links)	0.00	Relatief	1.50	4.50	--	--	--	--
168	Woning Julianastr 50A (Links)	0.00	Relatief	1.50	4.50	--	--	--	--
169	Woning Julianastr 50A (Links)	0.00	Relatief	1.50	4.50	--	--	--	--

Model: Supermarkt Julianastraat Diessen [IL] Maatregelen
Diessen - Gemeente Hilvarenbeek
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Gevel
66	Ja
76	Ja
75	Ja
77	Ja
82	Ja
79	Ja
88	Ja
90	Ja
84	Ja
86	Ja
99	Ja
98	Ja
101	Ja
94	Ja
106	Ja
104	Ja
112	Ja
108	Ja
110	Ja
109	Ja
119	Ja
120	Ja
114	Ja
116	Ja
125	Ja
123	Ja
130	Ja
127	Ja
129	Ja
135	Ja
132	Ja
134	Ja
143	Ja
148	Ja
145	Ja
144	Ja
146	Ja
147	Ja
159	Ja
160	Ja
161	Ja
156	Ja
158	Ja
157	Ja
168	Ja
169	Ja

Model: Supermarkt Julianastraat Diessen [IL] Maatregelen
Diessen - Gemeente Hilvarenbeek
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Maaiveld	HDef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F
167	Woning Julianastr 50A (Links)	0.00	Relatief	1.50	4.50	--	--	--	--
165	Woning Julianastr 50A (Links)	0.00	Relatief	1.50	4.50	--	--	--	--
166	Woning Julianastr 50A (Links)	0.00	Relatief	1.50	4.50	--	--	--	--
195	woning Julianastr 52 -52A (Links)	0.00	Relatief	1.50	4.50	--	--	--	--
196	woning Julianastr 52 -52A (Links)	0.00	Relatief	1.50	4.50	--	--	--	--
197	woning Julianastr 52 -52A (Links)	0.00	Relatief	1.50	4.50	--	--	--	--
192	woning Julianastr 52 -52A (Links)	0.00	Relatief	1.50	4.50	--	--	--	--
200	woning Julianastr 52 -52A (Links)	0.00	Relatief	1.50	4.50	--	--	--	--
183	woning Julianastr 52 -52A (Links)	0.00	Relatief	1.50	4.50	--	--	--	--
184	woning Julianastr 52 -52A (Links)	0.00	Relatief	1.50	4.50	--	--	--	--
185	woning Julianastr 52 -52A (Links)	0.00	Relatief	1.50	4.50	--	--	--	--
180	woning Julianastr 52 -52A (Links)	0.00	Relatief	1.50	4.50	--	--	--	--
181	woning Julianastr 52 -52A (Links)	0.00	Relatief	1.50	4.50	--	--	--	--
182	woning Julianastr 52 -52A (Links)	0.00	Relatief	1.50	4.50	--	--	--	--
189	woning Julianastr 52 -52A (Links)	0.00	Relatief	1.50	4.50	--	--	--	--
190	woning Julianastr 52 -52A (Links)	0.00	Relatief	1.50	4.50	--	--	--	--
191	woning Julianastr 52 -52A (Links)	0.00	Relatief	1.50	4.50	--	--	--	--
186	woning Julianastr 52 -52A (Links)	0.00	Relatief	1.50	4.50	--	--	--	--
187	woning Julianastr 52 -52A (Links)	0.00	Relatief	1.50	4.50	--	--	--	--
188	woning Julianastr 52 -52A (Links)	0.00	Relatief	1.50	4.50	--	--	--	--
213	Woning Julianastr 54 (Links)	0.00	Relatief	1.50	4.50	--	--	--	--
215	Woning Julianastr 54 (Links)	0.00	Relatief	1.50	4.50	--	--	--	--
214	Woning Julianastr 54 (Links)	0.00	Relatief	1.50	4.50	--	--	--	--
210	Woning Julianastr 54 (Links)	0.00	Relatief	1.50	4.50	--	--	--	--
206	Woning Julianastr 54 (Links)	0.00	Relatief	1.50	4.50	--	--	--	--
223	Woning Julianastr 58 (Links)	0.00	Relatief	1.50	4.50	--	--	--	--
224	Woning Julianastr 58 (Links)	0.00	Relatief	1.50	4.50	--	--	--	--
221	Woning Julianastr 58 (Links)	0.00	Relatief	1.50	4.50	--	--	--	--
229	Woning Julianastr 58 (Links)	0.00	Relatief	1.50	4.50	--	--	--	--
242	Woning Julianastr 60 (Links)	0.00	Relatief	1.50	4.50	--	--	--	--
245	Woning Julianastr 60 (Links)	0.00	Relatief	1.50	4.50	--	--	--	--
243	Woning Julianastr 60 (Links)	0.00	Relatief	1.50	4.50	--	--	--	--
244	Woning Julianastr 60 (Links)	0.00	Relatief	1.50	4.50	--	--	--	--
248	Woning Julianastr 62 (Links)	0.00	Relatief	1.50	4.50	--	--	--	--
250	Woning Julianastr 62 (Links)	0.00	Relatief	1.50	4.50	--	--	--	--
249	Woning Julianastr 62 (Links)	0.00	Relatief	1.50	4.50	--	--	--	--
2	Julianastr 35 (Links)	0.00	Relatief	1.50	4.50	--	--	--	--
1	Julianastr 35 (Links)	0.00	Relatief	1.50	4.50	--	--	--	--
4	Julianastr 35 (Links)	0.00	Relatief	1.50	4.50	--	--	--	--
3	Julianastr 35 (Links)	0.00	Relatief	1.50	4.50	--	--	--	--
267	Woningen Julianastraat (Links)	0.00	Relatief	1.50	4.50	--	--	--	--
266	Woningen Julianastraat (Links)	0.00	Relatief	1.50	4.50	--	--	--	--
100	Woningen Julianastraat (Links)	0.00	Relatief	1.50	4.50	--	--	--	--
268	Woningen Julianastraat (Links)	0.00	Relatief	1.50	4.50	--	--	--	--
265	Woningen Julianastraat (Links)	0.00	Relatief	1.50	4.50	--	--	--	--

Model: Supermarkt Julianastraat Diessen [IL] Maatregelen
Diessen - Gemeente Hilvarenbeek
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Gevel
167	Ja
165	Ja
166	Ja
195	Ja
196	Ja
197	Ja
192	Ja
200	Ja
183	Ja
184	Ja
185	Ja
180	Ja
181	Ja
182	Ja
189	Ja
190	Ja
191	Ja
186	Ja
187	Ja
188	Ja
213	Ja
215	Ja
214	Ja
210	Ja
206	Ja
223	Ja
224	Ja
221	Ja
229	Ja
242	Ja
245	Ja
243	Ja
244	Ja
248	Ja
250	Ja
249	Ja
2	Ja
1	Ja
4	Ja
3	Ja
267	Ja
266	Ja
100	Ja
268	Ja
265	Ja

Model: Supermarkt Julianastraat Diessen [IL] Maatregelen
Diessen - Gemeente Hilvarenbeek
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Pb(u)(D)	Pb(u)(A)	Pb(u)(N)	Lwr Totaal
002	Rijden winkelwagentjes	0.759	0.070	--	82.36
003	Rijden winkelwagentjes	0.759	0.070	--	82.36
004	Rijden winkelwagentjes	0.759	0.070	--	82.36
005	Rijden winkelwagentjes	0.759	0.070	--	82.36
006	Rijden winkelwagentjes	0.759	0.070	--	82.36
007	Rijden winkelwagentjes	0.759	0.070	--	82.36
008	Rijden winkelwagentjes	0.759	0.070	--	82.36
009	Rijden winkelwagentjes	0.759	0.070	--	82.36
010	Rijden winkelwagentjes	0.759	0.070	--	82.36
011	Rijden winkelwagentjes	0.759	0.070	--	82.36
012	Rijden winkelwagentjes	0.759	0.070	--	82.36
013	Rijden winkelwagentjes	0.759	0.070	--	82.36
014	Rijden winkelwagentjes	0.759	0.070	--	82.36
015	Rijden winkelwagentjes	0.759	0.070	--	82.36
016	Rijden winkelwagentjes	0.759	0.070	--	82.36
017	Rijden winkelwagentjes	0.759	0.070	--	82.36
019	Ventilatie	6.000	2.000	4.000	76.94
018	Rijden winkelwagentjes	0.759	0.070	--	82.36
001	LAMAX: Wisselplaats winkelwagentjes	--	--	--	97.21
035	LAMAX: Rijden winkelwagentjes	--	--	--	89.20
021	LAMax: Personenauto portier	--	--	--	102.00
022	LAMax: Personenauto portier	--	--	--	102.00
023	LAMax: Personenauto portier	--	--	--	102.00
024	LAMax: Personenauto portier	--	--	--	102.00
025	LAMax: Personenauto portier	--	--	--	102.00
026	LAMax: Personenauto portier	--	--	--	102.00
027	LAMax: Personenauto portier	--	--	--	102.00
028	LAMax: Personenauto portier	--	--	--	102.00
029	LAMax: Personenauto portier	--	--	--	102.00
030	LAMax: Personenauto portier	--	--	--	102.00
031	LAMax: Personenauto portier	--	--	--	102.00
034	LAMAX: Rijden winkelwagentjes	--	--	--	89.20
036	LAMax: Rijden winkelwagens	--	--	--	89.20
037	LAMax: Rijden winkelwagens	--	--	--	89.20
038	LAMax: Rijden winkelwagens	--	--	--	89.20
039	LAMax: Rijden winkelwagens	--	--	--	89.20
040	LAMax: Rijden winkelwagens	--	--	--	89.20
041	LAMax: Rijden winkelwagens	--	--	--	89.20

Model: Supermarkt Julianastraat Diessen [IL] Maatregelen
Diessen - Gemeente Hilvarenbeek
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Aantal(D)	Aantal(A)	Aantal(N)	Lwr Totaal
IHRL002	IH:Personenauto rijden 10 km/u LAeq	513	47	--	90.01
IHRL001	IH: Vrachtwagen rijden LAeq	4	--	--	98.97
IHRL003	IH: rijden inrit PW julianastraat West -oost	256	23	--	90.01
IHRL003	IH: rijden inrit PW julianastraat Oost-West	256	23	--	90.01
RL001	Vrachtwagen rijden LAeq 5km/h	4	--	--	98.97
RL002	Personenauto rijden 10 km/u LAeq	513	47	--	90.01
RL003	Personenauto rijden 10 km/u LAeq	276	25	--	90.01
RL004	Personenauto rijden 10 km/u LAeq	96	9	--	90.01
RL005	Personenauto rijden 10 km/u LAeq	51	5	--	90.01

BIJLAGE 4

Berekeningsresultaten langtijdgemiddeld beoordelingsniveau

Rapport: Resultatentabel
Model: Supermarkt Julianastraat Diessen [IL]
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: LAR,LT
Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
1_A	Julianastr 35 (Links)	1.50	29	24	13	29
1_B	Julianastr 35 (Links)	4.50	31	26	17	31
100_A	Woningen Julianastraat (Links)	1.50	32	26	11	32
100_B	Woningen Julianastraat (Links)	4.50	32	27	7	32
101_A	Woning Rijtseweg 25-27 (Links)	1.50	22	16	-1	22
101_B	Woning Rijtseweg 25-27 (Links)	4.50	25	19	2	25
104_A	Rijtseweg 29 (Links)	1.50	23	17	5	23
104_B	Rijtseweg 29 (Links)	4.50	26	21	11	26
106_A	Rijtseweg 29 (Links)	1.50	26	21	12	26
106_B	Rijtseweg 29 (Links)	4.50	29	23	15	29
108_A	Rijtseweg 31 (Links)	1.50	22	17	8	22
108_B	Rijtseweg 31 (Links)	4.50	24	18	10	24
109_A	Rijtseweg 31 (Links)	1.50	25	20	5	25
109_B	Rijtseweg 31 (Links)	4.50	27	21	9	27
110_A	Rijtseweg 31 (Links)	1.50	23	17	4	23
110_B	Rijtseweg 31 (Links)	4.50	24	19	8	24
112_A	Rijtseweg 31 (Links)	1.50	26	21	8	26
112_B	Rijtseweg 31 (Links)	4.50	28	23	11	28
114_A	Rijtseweg 33 (Links)	1.50	20	14	-3	20
114_B	Rijtseweg 33 (Links)	4.50	21	15	-2	21
116_A	Rijtseweg 33 (Links)	1.50	25	19	9	25
116_B	Rijtseweg 33 (Links)	4.50	26	21	11	26
119_A	Rijtseweg 33 (Links)	1.50	25	19	7	25
119_B	Rijtseweg 33 (Links)	4.50	27	22	12	27
120_A	Rijtseweg 33 (Links)	1.50	24	18	6	24
120_B	Rijtseweg 33 (Links)	4.50	26	20	10	26
123_A	Rijtseweg 35 (Links)	1.50	23	17	6	23
123_B	Rijtseweg 35 (Links)	4.50	25	19	10	25
125_A	Rijtseweg 35 (Links)	1.50	24	19	8	24
125_B	Rijtseweg 35 (Links)	4.50	27	21	11	27
127_A	Rijtseweg 37 (Links)	1.50	21	15	1	21
127_B	Rijtseweg 37 (Links)	4.50	21	16	4	21
129_A	Rijtseweg 37 (Links)	1.50	21	16	2	21
129_B	Rijtseweg 37 (Links)	4.50	22	16	5	22
130_A	Rijtseweg 37 (Links)	1.50	28	23	11	28
130_B	Rijtseweg 37 (Links)	4.50	29	23	15	29
132_A	Rijtseweg 39 (Links)	1.50	26	20	8	26
132_B	Rijtseweg 39 (Links)	4.50	26	20	10	26
134_A	Rijtseweg 39 (Links)	1.50	22	16	2	22
134_B	Rijtseweg 39 (Links)	4.50	22	17	4	22
135_A	Rijtseweg 39 (Links)	1.50	21	16	3	21
135_B	Rijtseweg 39 (Links)	4.50	22	16	6	22
137_A	Woning Julianastr 44-46 (Links)	1.50	52	46	29	52
137_B	Woning Julianastr 44-46 (Links)	4.50	52	47	33	52
138_A	Woning Julianastr 44-46 (Links)	1.50	37	32	14	37

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Supermarkt Julianastraat Diessen [IL]
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: LAR,LT
Groepsreductie: Nee

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	
138_B	Woning Julianastr 44-46 (Links)	4.50	39	34	15	39	
139_A	Woning Julianastr 44-46 (Links)	1.50	53	48	30	53	
139_B	Woning Julianastr 44-46 (Links)	4.50	53	48	34	53	
14_A	Woning Docfastr 3-5 (Links)	1.50	36	33	32	42	
14_B	Woning Docfastr 3-5 (Links)	4.50	39	36	34	44	
140_A	Woning Julianastr 44-46 (Links)	1.50	53	48	30	53	
140_B	Woning Julianastr 44-46 (Links)	4.50	53	48	34	53	
141_A	Woning Julianastr 44-46 (Links)	1.50	54	48	27	54	
141_B	Woning Julianastr 44-46 (Links)	4.50	53	48	32	53	
142_A	Woning Julianastr 44-46 (Links)	1.50	35	30	22	35	
142_B	Woning Julianastr 44-46 (Links)	4.50	36	31	23	36	
143_A	Woning Julianastr 48 (Links)	1.50	38	32	10	38	
143_B	Woning Julianastr 48 (Links)	4.50	40	34	10	40	
144_A	Woning Julianastr 48 (Links)	1.50	38	32	19	38	
144_B	Woning Julianastr 48 (Links)	4.50	40	35	22	40	
145_A	Woning Julianastr 48 (Links)	1.50	37	31	17	37	
145_B	Woning Julianastr 48 (Links)	4.50	39	34	20	39	
146_A	Woning Julianastr 48 (Links)	1.50	38	32	16	38	
146_B	Woning Julianastr 48 (Links)	4.50	40	35	20	40	
147_A	Woning Julianastr 48 (Links)	1.50	28	22	7	28	
147_B	Woning Julianastr 48 (Links)	4.50	30	24	9	30	
148_A	Woning Julianastr 48 (Links)	1.50	40	35	14	40	
148_B	Woning Julianastr 48 (Links)	4.50	43	37	17	43	
156_A	Woning Julianastr 50 (Links)	1.50	42	37	25	42	
156_B	Woning Julianastr 50 (Links)	4.50	45	39	27	45	
157_A	Woning Julianastr 50 (Links)	1.50	26	21	11	26	
157_B	Woning Julianastr 50 (Links)	4.50	29	23	13	29	
158_A	Woning Julianastr 50 (Links)	1.50	40	35	17	40	
158_B	Woning Julianastr 50 (Links)	4.50	43	37	20	43	
159_A	Woning Julianastr 50 (Links)	1.50	30	25	16	30	
159_B	Woning Julianastr 50 (Links)	4.50	33	28	18	33	
16_A	Woning Docfastr 3-5 (Links)	1.50	29	27	25	35	
16_B	Woning Docfastr 3-5 (Links)	4.50	33	30	27	37	
160_A	Woning Julianastr 50 (Links)	1.50	42	37	28	42	
160_B	Woning Julianastr 50 (Links)	4.50	44	39	31	44	
161_A	Woning Julianastr 50 (Links)	1.50	43	38	27	43	
161_B	Woning Julianastr 50 (Links)	4.50	45	40	30	45	
165_A	Woning Julianastr 50A (Links)	1.50	47	42	31	47	
165_B	Woning Julianastr 50A (Links)	4.50	49	44	33	49	
166_A	Woning Julianastr 50A (Links)	1.50	43	37	28	43	
166_B	Woning Julianastr 50A (Links)	4.50	45	40	30	45	
167_A	Woning Julianastr 50A (Links)	1.50	35	30	18	35	
167_B	Woning Julianastr 50A (Links)	4.50	38	32	19	38	
168_A	Woning Julianastr 50A (Links)	1.50	35	30	13	35	
168_B	Woning Julianastr 50A (Links)	4.50	38	32	12	38	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Supermarkt Julianastraat Diessen [IL]
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: LAR,LT
Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
169_A	Woning Julianastr 50A (Links)	1.50	31	26	15	31
169_B	Woning Julianastr 50A (Links)	4.50	34	28	16	34
18_A	Woning Docfastr 3-5 (Links)	1.50	23	20	18	28
18_B	Woning Docfastr 3-5 (Links)	4.50	20	16	12	22
180_A	woning Julianastr 52 -52A (Links)	1.50	23	18	9	23
180_B	woning Julianastr 52 -52A (Links)	4.50	24	18	10	24
181_A	woning Julianastr 52 -52A (Links)	1.50	25	19	10	25
181_B	woning Julianastr 52 -52A (Links)	4.50	25	20	13	25
182_A	woning Julianastr 52 -52A (Links)	1.50	32	26	15	32
182_B	woning Julianastr 52 -52A (Links)	4.50	33	27	17	33
183_A	woning Julianastr 52 -52A (Links)	1.50	21	16	6	21
183_B	woning Julianastr 52 -52A (Links)	4.50	23	18	10	23
184_A	woning Julianastr 52 -52A (Links)	1.50	23	17	6	23
184_B	woning Julianastr 52 -52A (Links)	4.50	25	20	10	25
185_A	woning Julianastr 52 -52A (Links)	1.50	21	16	5	21
185_B	woning Julianastr 52 -52A (Links)	4.50	23	17	7	23
186_A	woning Julianastr 52 -52A (Links)	1.50	30	24	17	30
186_B	woning Julianastr 52 -52A (Links)	4.50	32	27	19	32
187_A	woning Julianastr 52 -52A (Links)	1.50	31	25	12	31
187_B	woning Julianastr 52 -52A (Links)	4.50	32	26	12	32
188_A	woning Julianastr 52 -52A (Links)	1.50	33	28	25	35
188_B	woning Julianastr 52 -52A (Links)	4.50	35	31	26	36
189_A	woning Julianastr 52 -52A (Links)	1.50	32	26	14	32
189_B	woning Julianastr 52 -52A (Links)	4.50	33	27	16	33
190_A	woning Julianastr 52 -52A (Links)	1.50	32	26	14	32
190_B	woning Julianastr 52 -52A (Links)	4.50	33	27	16	33
191_A	woning Julianastr 52 -52A (Links)	1.50	31	25	14	31
191_B	woning Julianastr 52 -52A (Links)	4.50	32	27	15	32
192_A	woning Julianastr 52 -52A (Links)	1.50	21	15	5	21
192_B	woning Julianastr 52 -52A (Links)	4.50	22	16	6	22
195_A	woning Julianastr 52 -52A (Links)	1.50	32	26	14	32
195_B	woning Julianastr 52 -52A (Links)	4.50	35	29	17	35
196_A	woning Julianastr 52 -52A (Links)	1.50	25	19	7	25
196_B	woning Julianastr 52 -52A (Links)	4.50	27	21	8	27
197_A	woning Julianastr 52 -52A (Links)	1.50	22	16	5	22
197_B	woning Julianastr 52 -52A (Links)	4.50	22	16	6	22
2_A	Julianastr 35 (Links)	1.50	16	11	4	16
2_B	Julianastr 35 (Links)	4.50	17	12	4	17
20_A	Woning Docfastr 3-5 (Links)	1.50	25	21	17	27
20_B	Woning Docfastr 3-5 (Links)	4.50	30	26	22	32
200_A	woning Julianastr 52 -52A (Links)	1.50	22	17	6	22
200_B	woning Julianastr 52 -52A (Links)	4.50	25	19	9	25
206_A	Woning Julianastr 54 (Links)	1.50	22	16	6	22
206_B	Woning Julianastr 54 (Links)	4.50	22	17	9	22
210_A	Woning Julianastr 54 (Links)	1.50	29	23	8	29

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Supermarkt Julianastraat Diessen [IL]
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: LAR,LT
Groepsreductie: Nee

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	
210_B	Woning Julianastr 54 (Links)	4.50	30	24	12	30	
213_A	Woning Julianastr 54 (Links)	1.50	20	15	4	20	
213_B	Woning Julianastr 54 (Links)	4.50	21	16	7	21	
214_A	Woning Julianastr 54 (Links)	1.50	28	22	11	28	
214_B	Woning Julianastr 54 (Links)	4.50	28	23	13	28	
215_A	Woning Julianastr 54 (Links)	1.50	28	22	12	28	
215_B	Woning Julianastr 54 (Links)	4.50	29	23	15	29	
22_A	Woning Docfastr 3-5 (Links)	1.50	30	27	26	36	
22_B	Woning Docfastr 3-5 (Links)	4.50	37	35	33	43	
221_A	Woning Julianastr 58 (Links)	1.50	21	15	5	21	
221_B	Woning Julianastr 58 (Links)	4.50	21	15	8	21	
223_A	Woning Julianastr 58 (Links)	1.50	21	15	5	21	
223_B	Woning Julianastr 58 (Links)	4.50	22	17	8	22	
224_A	Woning Julianastr 58 (Links)	1.50	21	16	6	21	
224_B	Woning Julianastr 58 (Links)	4.50	22	16	7	22	
229_A	Woning Julianastr 58 (Links)	1.50	18	13	3	18	
229_B	Woning Julianastr 58 (Links)	4.50	19	14	6	19	
24_A	Woning Docfastr 3-5 (Links)	1.50	36	33	31	41	
24_B	Woning Docfastr 3-5 (Links)	4.50	41	37	35	45	
242_A	Woning Julianastr 60 (Links)	1.50	25	20	6	25	
242_B	Woning Julianastr 60 (Links)	4.50	24	19	10	24	
243_A	Woning Julianastr 60 (Links)	1.50	21	16	4	21	
243_B	Woning Julianastr 60 (Links)	4.50	21	16	8	21	
244_A	Woning Julianastr 60 (Links)	1.50	21	15	5	21	
244_B	Woning Julianastr 60 (Links)	4.50	21	16	7	21	
245_A	Woning Julianastr 60 (Links)	1.50	20	15	4	20	
245_B	Woning Julianastr 60 (Links)	4.50	20	15	8	20	
248_A	Woning Julianastr 62 (Links)	1.50	15	10	-1	15	
248_B	Woning Julianastr 62 (Links)	4.50	16	11	0	16	
249_A	Woning Julianastr 62 (Links)	1.50	20	14	2	20	
249_B	Woning Julianastr 62 (Links)	4.50	20	15	6	20	
250_A	Woning Julianastr 62 (Links)	1.50	16	11	2	16	
250_B	Woning Julianastr 62 (Links)	4.50	17	12	4	17	
26_A	Woning Docfastr 3-5 (Links)	1.50	29	26	24	34	
26_B	Woning Docfastr 3-5 (Links)	4.50	40	37	34	44	
265_A	Woningen Julianastraat (Links)	1.50	42	37	22	42	
265_B	Woningen Julianastraat (Links)	4.50	44	39	25	44	
266_A	Woningen Julianastraat (Links)	1.50	22	17	3	22	
266_B	Woningen Julianastraat (Links)	4.50	24	18	6	24	
267_A	Woningen Julianastraat (Links)	1.50	41	36	25	41	
267_B	Woningen Julianastraat (Links)	4.50	43	38	27	43	
268_A	Woningen Julianastraat (Links)	1.50	33	27	5	33	
268_B	Woningen Julianastraat (Links)	4.50	34	28	7	34	
27_A	Woning Docfastr 7 (Links)	1.50	31	29	27	37	
27_B	Woning Docfastr 7 (Links)	4.50	34	30	28	38	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Supermarkt Julianastraat Diessen [IL]
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: LAR,LT
Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
28_A	Woning Docfastr 7 (Links)	1.50	27	23	19	29
28_B	Woning Docfastr 7 (Links)	4.50	30	25	20	30
3_A	Julianastr 35 (Links)	1.50	20	15	9	20
3_B	Julianastr 35 (Links)	4.50	21	17	12	22
30_A	Woning Docfastr 7 (Links)	1.50	30	25	21	31
30_B	Woning Docfastr 7 (Links)	4.50	33	28	21	33
33_A	Woning Docfastr 11 (Links)	1.50	33	28	15	33
33_B	Woning Docfastr 11 (Links)	4.50	35	29	15	35
34_A	Woning Docfastr 11 (Links)	1.50	34	32	30	40
34_B	Woning Docfastr 11 (Links)	4.50	36	33	31	41
35_A	Woning Docfastr 15-17 (Links)	1.50	29	24	14	29
35_B	Woning Docfastr 15-17 (Links)	4.50	31	26	17	31
4_A	Julianastr 35 (Links)	1.50	29	24	13	29
4_B	Julianastr 35 (Links)	4.50	30	25	17	30
41_A	Woning Docfastr 15-17 (Links)	1.50	42	38	34	44
41_B	Woning Docfastr 15-17 (Links)	4.50	44	40	36	46
42_A	Woning Docfastr 15-17 (Links)	1.50	29	23	12	29
42_B	Woning Docfastr 15-17 (Links)	4.50	31	25	13	31
43_A	Woning Docfastr 19 (Links)	1.50	44	38	24	44
43_B	Woning Docfastr 19 (Links)	4.50	46	40	25	46
44_A	Woning Docfastr 19 (Links)	1.50	41	35	24	41
44_B	Woning Docfastr 19 (Links)	4.50	43	37	25	43
46_A	Woning Docfastr 19 (Links)	1.50	30	24	15	30
46_B	Woning Docfastr 19 (Links)	4.50	32	27	18	32
47_A	Woning Docfastr 21 (Links)	1.50	44	39	30	44
47_B	Woning Docfastr 21 (Links)	4.50	46	41	32	46
48_A	Woning Docfastr 21 (Links)	1.50	26	21	11	26
48_B	Woning Docfastr 21 (Links)	4.50	29	24	14	29
50_A	Woning Docfastr 21 (Links)	1.50	41	35	21	41
50_B	Woning Docfastr 21 (Links)	4.50	43	37	23	43
51_A	Woning Docfastr 21A (Links)	1.50	41	35	21	41
51_B	Woning Docfastr 21A (Links)	4.50	44	38	23	44
52_A	Woning Docfastr 21A (Links)	1.50	38	32	16	38
52_B	Woning Docfastr 21A (Links)	4.50	40	34	19	40
54_A	Woning Docfastr 21A (Links)	1.50	32	26	22	32
54_B	Woning Docfastr 21A (Links)	4.50	34	28	24	34
56_A	Woning Docfastr 23 (Links)	1.50	44	39	27	44
56_B	Woning Docfastr 23 (Links)	4.50	46	41	29	46
57_A	Woning Docfastr 23 (Links)	1.50	42	36	14	42
57_B	Woning Docfastr 23 (Links)	4.50	44	38	18	44
58_A	Woning Docfastr 23 (Links)	1.50	25	19	10	25
58_B	Woning Docfastr 23 (Links)	4.50	27	22	12	27
60_A	Woning Docfastr 25-27 (Links)	1.50	31	25	9	31
60_B	Woning Docfastr 25-27 (Links)	4.50	33	28	14	33
61_A	Woning Docfastr 25-27 (Links)	1.50	34	28	10	34

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Supermarkt Julianastraat Diessen [IL]
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: LAR,LT
Groepsreductie: Nee

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	
61_B	Woning Docfastr 25-27 (Links)	4.50	36	30	14	36	
62_A	Woning Docfastr 25-27 (Links)	1.50	31	25	8	31	
62_B	Woning Docfastr 25-27 (Links)	4.50	32	27	10	32	
63_A	Woning Docfastr 25-27 (Links)	1.50	33	27	11	33	
63_B	Woning Docfastr 25-27 (Links)	4.50	35	29	14	35	
66_A	Woning Docfastr 29-31 (Links)	1.50	33	27	8	33	
66_B	Woning Docfastr 29-31 (Links)	4.50	35	29	12	35	
67_A	Woning Docfastr 29-31 (Links)	1.50	24	19	6	24	
67_B	Woning Docfastr 29-31 (Links)	4.50	26	20	9	26	
68_A	Woning Docfastr 29-31 (Links)	1.50	27	22	10	27	
68_B	Woning Docfastr 29-31 (Links)	4.50	29	24	14	29	
75_A	Woning Docfastr 33 (Links)	1.50	25	20	14	25	
75_B	Woning Docfastr 33 (Links)	4.50	27	21	15	27	
76_A	Woning Docfastr 33 (Links)	1.50	25	20	7	25	
76_B	Woning Docfastr 33 (Links)	4.50	28	22	10	28	
77_A	Woning Docfastr 33 (Links)	1.50	21	15	2	21	
77_B	Woning Docfastr 33 (Links)	4.50	23	17	6	23	
79_A	Woning Rijtseweg 19 (Links)	1.50	20	15	3	20	
79_B	Woning Rijtseweg 19 (Links)	4.50	22	17	6	22	
82_A	Woning Rijtseweg 19 (Links)	1.50	26	20	15	26	
82_B	Woning Rijtseweg 19 (Links)	4.50	28	22	18	28	
84_A	Woning Rijtseweg 21 (Links)	1.50	22	17	5	22	
84_B	Woning Rijtseweg 21 (Links)	4.50	25	20	11	25	
86_A	Woning Rijtseweg 21 (Links)	1.50	18	12	1	18	
86_B	Woning Rijtseweg 21 (Links)	4.50	19	13	5	19	
88_A	Woning Rijtseweg 21 (Links)	1.50	25	19	8	25	
88_B	Woning Rijtseweg 21 (Links)	4.50	28	22	11	28	
90_A	Woning Rijtseweg 21 (Links)	1.50	24	18	7	24	
90_B	Woning Rijtseweg 21 (Links)	4.50	27	21	12	27	
94_A	Woning Rijtseweg 25-27 (Links)	1.50	19	14	4	19	
94_B	Woning Rijtseweg 25-27 (Links)	4.50	21	16	9	21	
98_A	Woning Rijtseweg 25-27 (Links)	1.50	24	18	5	24	
98_B	Woning Rijtseweg 25-27 (Links)	4.50	28	22	11	28	
99_A	Woning Rijtseweg 25-27 (Links)	1.50	22	16	6	22	
99_B	Woning Rijtseweg 25-27 (Links)	4.50	24	19	11	24	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Supermarkt Julianastraat Diessen [IL]
LAeq bij Bron voor toetspunt: 141_A - Woning Julianastr 44-46 (Links)
Groep: LAR,LT
Groepsreductie: Nee

Naam						
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
141_A	Woning Julianastr 44-46 (Links)	1.50	54	48	27	54
RL002	Personenauto rijden 10 km/u LAeq	0.75	53	47	--	53
018	Rijden winkelwagentjes	1.00	42	36	--	42
002	Rijden winkelwagentjes	1.00	37	31	--	37
019	Ventilatie	3.50	27	27	27	37
003	Rijden winkelwagentjes	1.00	24	19	--	24
RL003	Personenauto rijden 10 km/u LAeq	0.75	22	16	--	22
RL001	Vrachtwagen rijden LAeq 5km/h	1.50	17	--	--	17
004	Rijden winkelwagentjes	1.00	14	9	--	14
RL004	Personenauto rijden 10 km/u LAeq	0.75	13	8	--	13
008	Rijden winkelwagentjes	1.00	12	7	--	12
009	Rijden winkelwagentjes	1.00	11	6	--	11
016	Rijden winkelwagentjes	1.00	11	5	--	11
005	Rijden winkelwagentjes	1.00	11	5	--	11
012	Rijden winkelwagentjes	1.00	10	4	--	10
RL005	Personenauto rijden 10 km/u LAeq	0.75	9	4	--	9
013	Rijden winkelwagentjes	1.00	8	2	--	8
006	Rijden winkelwagentjes	1.00	8	2	--	8
007	Rijden winkelwagentjes	1.00	7	2	--	7
010	Rijden winkelwagentjes	1.00	7	2	--	7
014	Rijden winkelwagentjes	1.00	5	-1	--	5
015	Rijden winkelwagentjes	1.00	4	-2	--	4
017	Rijden winkelwagentjes	1.00	4	-2	--	4
011	Rijden winkelwagentjes	1.00	3	-2	--	3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Supermarkt Julianastraat Diessen [IL]
LAeq bij Bron voor toetspunt: 139_B - Woning Julianastr 44-46 (Links)
Groep: LAR,LT
Groepsreductie: Nee

Naam						
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
139_B	Woning Julianastr 44-46 (Links)	4.50	53	48	34	53
RL002	Personenauto rijden 10 km/u LAeq	0.75	53	47	--	53
018	Rijden winkelwagentjes	1.00	42	36	--	42
002	Rijden winkelwagentjes	1.00	40	34	--	40
003	Rijden winkelwagentjes	1.00	35	30	--	35
RL003	Personenauto rijden 10 km/u LAeq	0.75	35	29	--	35
019	Ventilatie	3.50	34	34	34	44
004	Rijden winkelwagentjes	1.00	32	26	--	32
008	Rijden winkelwagentjes	1.00	29	23	--	29
RL004	Personenauto rijden 10 km/u LAeq	0.75	28	23	--	28
005	Rijden winkelwagentjes	1.00	28	22	--	28
RL001	Vrachtwagen rijden LAeq 5km/h	1.50	27	--	--	27
006	Rijden winkelwagentjes	1.00	26	20	--	26
013	Rijden winkelwagentjes	1.00	25	20	--	25
016	Rijden winkelwagentjes	1.00	25	19	--	25
012	Rijden winkelwagentjes	1.00	25	19	--	25
011	Rijden winkelwagentjes	1.00	24	18	--	24
RL005	Personenauto rijden 10 km/u LAeq	0.75	24	18	--	24
015	Rijden winkelwagentjes	1.00	23	17	--	23
017	Rijden winkelwagentjes	1.00	23	17	--	23
014	Rijden winkelwagentjes	1.00	22	17	--	22
009	Rijden winkelwagentjes	1.00	22	16	--	22
010	Rijden winkelwagentjes	1.00	21	15	--	21
007	Rijden winkelwagentjes	1.00	19	14	--	19

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Supermarkt Julianastraat Diessen [IL]
LAeq bij Bron voor toetspunt: 141_B - Woning Julianastr 44-46 (Links)
Groep: LAR,LT
Groepsreductie: Nee

Naam						
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
141_B	Woning Julianastr 44-46 (Links)	4.50	53	48	32	53
RL002	Personenauto rijden 10 km/u LAeq	0.75	53	47	--	53
018	Rijden winkelwagentjes	1.00	42	36	--	42
002	Rijden winkelwagentjes	1.00	36	31	--	36
019	Ventilatie	3.50	32	32	32	42
RL003	Personenauto rijden 10 km/u LAeq	0.75	28	22	--	28
003	Rijden winkelwagentjes	1.00	25	19	--	25
RL001	Vrachtwagen rijden LAeq 5km/h	1.50	22	--	--	22
016	Rijden winkelwagentjes	1.00	22	16	--	22
009	Rijden winkelwagentjes	1.00	20	15	--	20
RL004	Personenauto rijden 10 km/u LAeq	0.75	19	14	--	19
005	Rijden winkelwagentjes	1.00	18	13	--	18
008	Rijden winkelwagentjes	1.00	17	12	--	17
004	Rijden winkelwagentjes	1.00	17	11	--	17
012	Rijden winkelwagentjes	1.00	16	11	--	16
010	Rijden winkelwagentjes	1.00	16	10	--	16
013	Rijden winkelwagentjes	1.00	15	10	--	15
006	Rijden winkelwagentjes	1.00	15	9	--	15
007	Rijden winkelwagentjes	1.00	14	8	--	14
011	Rijden winkelwagentjes	1.00	12	7	--	12
RL005	Personenauto rijden 10 km/u LAeq	0.75	12	7	--	12
017	Rijden winkelwagentjes	1.00	11	6	--	11
014	Rijden winkelwagentjes	1.00	6	1	--	6
015	Rijden winkelwagentjes	1.00	4	-1	--	4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Supermarkt Julianastraat Diessen [IL]
LAeq bij Bron voor toetspunt: 139_A - Woning Julianastr 44-46 (Links)
Groep: LAR,LT
Groepsreductie: Nee

Naam						
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
139_A	Woning Julianastr 44-46 (Links)	1.50	53	48	30	53
RL002	Personenauto rijden 10 km/u LAeq	0.75	52	47	--	52
018	Rijden winkelwagentjes	1.00	42	37	--	42
002	Rijden winkelwagentjes	1.00	40	34	--	40
003	Rijden winkelwagentjes	1.00	35	29	--	35
RL003	Personenauto rijden 10 km/u LAeq	0.75	31	25	--	31
019	Ventilatie	3.50	30	30	30	40
004	Rijden winkelwagentjes	1.00	30	24	--	30
008	Rijden winkelwagentjes	1.00	26	21	--	26
RL004	Personenauto rijden 10 km/u LAeq	0.75	25	20	--	25
005	Rijden winkelwagentjes	1.00	25	20	--	25
RL001	Vrachtwagen rijden LAeq 5km/h	1.50	23	--	--	23
006	Rijden winkelwagentjes	1.00	23	18	--	23
013	Rijden winkelwagentjes	1.00	23	17	--	23
012	Rijden winkelwagentjes	1.00	23	17	--	23
RL005	Personenauto rijden 10 km/u LAeq	0.75	22	17	--	22
015	Rijden winkelwagentjes	1.00	21	16	--	21
014	Rijden winkelwagentjes	1.00	21	15	--	21
007	Rijden winkelwagentjes	1.00	17	12	--	17
017	Rijden winkelwagentjes	1.00	15	10	--	15
011	Rijden winkelwagentjes	1.00	15	9	--	15
010	Rijden winkelwagentjes	1.00	14	8	--	14
009	Rijden winkelwagentjes	1.00	13	8	--	13
016	Rijden winkelwagentjes	1.00	13	7	--	13

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Supermarkt Julianastraat Diessen [IL]
LAeq bij Bron voor toetspunt: 141_A - Woning Julianastr 44-46 (Links)
Groep: LAR,LT
Groepsreductie: Nee

Naam						
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
141_A	Woning Julianastr 44-46 (Links)	1.50	54	48	27	54
RL002	Personenauto rijden 10 km/u LAeq	0.75	53	47	--	53
018	Rijden winkelwagentjes	1.00	42	36	--	42
002	Rijden winkelwagentjes	1.00	37	31	--	37
019	Ventilatie	3.50	27	27	27	37
003	Rijden winkelwagentjes	1.00	24	19	--	24
RL003	Personenauto rijden 10 km/u LAeq	0.75	22	16	--	22
RL001	Vrachtwagen rijden LAeq 5km/h	1.50	17	--	--	17
004	Rijden winkelwagentjes	1.00	14	9	--	14
RL004	Personenauto rijden 10 km/u LAeq	0.75	13	8	--	13
008	Rijden winkelwagentjes	1.00	12	7	--	12
009	Rijden winkelwagentjes	1.00	11	6	--	11
016	Rijden winkelwagentjes	1.00	11	5	--	11
005	Rijden winkelwagentjes	1.00	11	5	--	11
012	Rijden winkelwagentjes	1.00	10	4	--	10
RL005	Personenauto rijden 10 km/u LAeq	0.75	9	4	--	9
013	Rijden winkelwagentjes	1.00	8	2	--	8
006	Rijden winkelwagentjes	1.00	8	2	--	8
007	Rijden winkelwagentjes	1.00	7	2	--	7
010	Rijden winkelwagentjes	1.00	7	2	--	7
014	Rijden winkelwagentjes	1.00	5	-1	--	5
015	Rijden winkelwagentjes	1.00	4	-2	--	4
017	Rijden winkelwagentjes	1.00	4	-2	--	4
011	Rijden winkelwagentjes	1.00	3	-2	--	3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Supermarkt Julianastraat Diessen [IL]
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: LAR,LT
Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
28_A	Woning Docfastr 7 (Links)	1.50	27	23	19	29
28_B	Woning Docfastr 7 (Links)	4.50	30	25	20	30
3_A	Julianastr 35 (Links)	1.50	20	15	9	20
3_B	Julianastr 35 (Links)	4.50	21	17	12	22
30_A	Woning Docfastr 7 (Links)	1.50	30	25	21	31
30_B	Woning Docfastr 7 (Links)	4.50	33	28	21	33
33_A	Woning Docfastr 11 (Links)	1.50	33	28	15	33
33_B	Woning Docfastr 11 (Links)	4.50	35	29	15	35
34_A	Woning Docfastr 11 (Links)	1.50	34	32	30	40
34_B	Woning Docfastr 11 (Links)	4.50	36	33	31	41
35_A	Woning Docfastr 15-17 (Links)	1.50	29	24	14	29
35_B	Woning Docfastr 15-17 (Links)	4.50	31	26	17	31
4_A	Julianastr 35 (Links)	1.50	29	24	13	29
4_B	Julianastr 35 (Links)	4.50	30	25	17	30
41_A	Woning Docfastr 15-17 (Links)	1.50	42	38	34	44
41_B	Woning Docfastr 15-17 (Links)	4.50	44	40	36	46
42_A	Woning Docfastr 15-17 (Links)	1.50	29	23	12	29
42_B	Woning Docfastr 15-17 (Links)	4.50	31	25	13	31
43_A	Woning Docfastr 19 (Links)	1.50	44	38	24	44
43_B	Woning Docfastr 19 (Links)	4.50	46	40	25	46
44_A	Woning Docfastr 19 (Links)	1.50	41	35	24	41
44_B	Woning Docfastr 19 (Links)	4.50	43	37	25	43
46_A	Woning Docfastr 19 (Links)	1.50	30	24	15	30
46_B	Woning Docfastr 19 (Links)	4.50	32	27	18	32
47_A	Woning Docfastr 21 (Links)	1.50	44	39	30	44
47_B	Woning Docfastr 21 (Links)	4.50	46	41	32	46
48_A	Woning Docfastr 21 (Links)	1.50	26	21	11	26
48_B	Woning Docfastr 21 (Links)	4.50	29	24	14	29
50_A	Woning Docfastr 21 (Links)	1.50	41	35	21	41
50_B	Woning Docfastr 21 (Links)	4.50	43	37	23	43
51_A	Woning Docfastr 21A (Links)	1.50	41	35	21	41
51_B	Woning Docfastr 21A (Links)	4.50	44	38	23	44
52_A	Woning Docfastr 21A (Links)	1.50	38	32	16	38
52_B	Woning Docfastr 21A (Links)	4.50	40	34	19	40
54_A	Woning Docfastr 21A (Links)	1.50	32	26	22	32
54_B	Woning Docfastr 21A (Links)	4.50	34	28	24	34
56_A	Woning Docfastr 23 (Links)	1.50	44	39	27	44
56_B	Woning Docfastr 23 (Links)	4.50	46	41	29	46
57_A	Woning Docfastr 23 (Links)	1.50	42	36	14	42
57_B	Woning Docfastr 23 (Links)	4.50	44	38	18	44
58_A	Woning Docfastr 23 (Links)	1.50	25	19	10	25
58_B	Woning Docfastr 23 (Links)	4.50	27	22	12	27
60_A	Woning Docfastr 25-27 (Links)	1.50	31	25	9	31
60_B	Woning Docfastr 25-27 (Links)	4.50	33	28	14	33
61_A	Woning Docfastr 25-27 (Links)	1.50	34	28	10	34

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Supermarkt Julianastraat Diessen [IL]
LAeq bij Bron voor toetspunt: 137_B - Woning Julianastr 44-46 (Links)
Groep: LAR,LT
Groepsreductie: Nee

Naam						
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
137_B	Woning Julianastr 44-46 (Links)	4.50	52	47	33	52
RL002	Personenauto rijden 10 km/u LAeq	0.75	51	46	--	51
002	Rijden winkelwagentjes	1.00	40	35	--	40
003	Rijden winkelwagentjes	1.00	38	32	--	38
RL003	Personenauto rijden 10 km/u LAeq	0.75	37	31	--	37
018	Rijden winkelwagentjes	1.00	34	28	--	34
019	Ventilatie	3.50	33	33	33	43
008	Rijden winkelwagentjes	1.00	31	25	--	31
RL004	Personenauto rijden 10 km/u LAeq	0.75	27	22	--	27
RL001	Vrachtwagen rijden LAeq 5km/h	1.50	27	--	--	27
016	Rijden winkelwagentjes	1.00	26	21	--	26
004	Rijden winkelwagentjes	1.00	26	20	--	26
011	Rijden winkelwagentjes	1.00	26	20	--	26
010	Rijden winkelwagentjes	1.00	24	19	--	24
009	Rijden winkelwagentjes	1.00	24	19	--	24
017	Rijden winkelwagentjes	1.00	24	18	--	24
012	Rijden winkelwagentjes	1.00	21	16	--	21
RL005	Personenauto rijden 10 km/u LAeq	0.75	21	16	--	21
005	Rijden winkelwagentjes	1.00	21	15	--	21
013	Rijden winkelwagentjes	1.00	16	11	--	16
006	Rijden winkelwagentjes	1.00	16	10	--	16
014	Rijden winkelwagentjes	1.00	15	9	--	15
007	Rijden winkelwagentjes	1.00	14	8	--	14
015	Rijden winkelwagentjes	1.00	13	7	--	13

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Supermarkt Julianastraat Diessen [IL]
LAeq bij Bron voor toetspunt: 137_A - Woning Julianastr 44-46 (Links)
Groep: LAR,LT
Groepsreductie: Nee

Naam						
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
137_A	Woning Julianastr 44-46 (Links)	1.50	52	46	29	52
RL002	Personenauto rijden 10 km/u LAeq	0.75	51	45	--	51
002	Rijden winkelwagentjes	1.00	40	35	--	40
003	Rijden winkelwagentjes	1.00	38	33	--	38
018	Rijden winkelwagentjes	1.00	34	28	--	34
RL003	Personenauto rijden 10 km/u LAeq	0.75	33	27	--	33
019	Ventilatie	3.50	29	29	29	39
008	Rijden winkelwagentjes	1.00	29	23	--	29
RL004	Personenauto rijden 10 km/u LAeq	0.75	25	19	--	25
004	Rijden winkelwagentjes	1.00	24	18	--	24
011	Rijden winkelwagentjes	1.00	23	18	--	23
017	Rijden winkelwagentjes	1.00	22	16	--	22
RL001	Vrachtwagen rijden LAeq 5km/h	1.50	22	--	--	22
RL005	Personenauto rijden 10 km/u LAeq	0.75	19	14	--	19
012	Rijden winkelwagentjes	1.00	19	13	--	19
010	Rijden winkelwagentjes	1.00	18	13	--	18
016	Rijden winkelwagentjes	1.00	16	10	--	16
009	Rijden winkelwagentjes	1.00	16	10	--	16
005	Rijden winkelwagentjes	1.00	14	9	--	14
013	Rijden winkelwagentjes	1.00	13	8	--	13
014	Rijden winkelwagentjes	1.00	13	7	--	13
006	Rijden winkelwagentjes	1.00	12	7	--	12
007	Rijden winkelwagentjes	1.00	11	5	--	11
015	Rijden winkelwagentjes	1.00	10	5	--	10

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Supermarkt Julianastraat Diessen [IL] Maatregelen
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: LAR,LT
Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
1_A	Julianastr 35 (Links)	1.50	29	24	13	29
1_B	Julianastr 35 (Links)	4.50	31	26	17	31
100_A	Woningen Julianastraat (Links)	1.50	25	20	11	25
100_B	Woningen Julianastraat (Links)	4.50	27	21	7	27
101_A	Woning Rijtseweg 25-27 (Links)	1.50	22	16	-1	22
101_B	Woning Rijtseweg 25-27 (Links)	4.50	25	19	2	25
104_A	Rijtseweg 29 (Links)	1.50	23	17	5	23
104_B	Rijtseweg 29 (Links)	4.50	26	21	11	26
106_A	Rijtseweg 29 (Links)	1.50	25	20	12	25
106_B	Rijtseweg 29 (Links)	4.50	28	23	15	28
108_A	Rijtseweg 31 (Links)	1.50	21	16	8	21
108_B	Rijtseweg 31 (Links)	4.50	23	18	10	23
109_A	Rijtseweg 31 (Links)	1.50	24	18	5	24
109_B	Rijtseweg 31 (Links)	4.50	26	20	9	26
110_A	Rijtseweg 31 (Links)	1.50	22	16	4	22
110_B	Rijtseweg 31 (Links)	4.50	24	18	8	24
112_A	Rijtseweg 31 (Links)	1.50	24	19	8	24
112_B	Rijtseweg 31 (Links)	4.50	27	21	11	27
114_A	Rijtseweg 33 (Links)	1.50	20	14	-3	20
114_B	Rijtseweg 33 (Links)	4.50	21	15	-2	21
116_A	Rijtseweg 33 (Links)	1.50	24	19	9	24
116_B	Rijtseweg 33 (Links)	4.50	26	20	11	26
119_A	Rijtseweg 33 (Links)	1.50	23	18	7	23
119_B	Rijtseweg 33 (Links)	4.50	26	20	12	26
120_A	Rijtseweg 33 (Links)	1.50	22	16	6	22
120_B	Rijtseweg 33 (Links)	4.50	25	19	10	25
123_A	Rijtseweg 35 (Links)	1.50	22	16	6	22
123_B	Rijtseweg 35 (Links)	4.50	24	18	10	24
125_A	Rijtseweg 35 (Links)	1.50	23	17	8	23
125_B	Rijtseweg 35 (Links)	4.50	25	20	11	25
127_A	Rijtseweg 37 (Links)	1.50	19	14	1	19
127_B	Rijtseweg 37 (Links)	4.50	20	15	4	20
129_A	Rijtseweg 37 (Links)	1.50	20	14	2	20
129_B	Rijtseweg 37 (Links)	4.50	21	15	5	21
130_A	Rijtseweg 37 (Links)	1.50	26	20	11	26
130_B	Rijtseweg 37 (Links)	4.50	27	22	15	27
132_A	Rijtseweg 39 (Links)	1.50	22	17	8	22
132_B	Rijtseweg 39 (Links)	4.50	23	17	10	23
134_A	Rijtseweg 39 (Links)	1.50	21	15	2	21
134_B	Rijtseweg 39 (Links)	4.50	22	16	4	22
135_A	Rijtseweg 39 (Links)	1.50	19	13	3	19
135_B	Rijtseweg 39 (Links)	4.50	20	15	6	20
137_A	Woning Julianastr 44-46 (Links)	1.50	38	33	22	38
137_B	Woning Julianastr 44-46 (Links)	4.50	46	41	33	46
138_A	Woning Julianastr 44-46 (Links)	1.50	32	27	14	32

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Supermarkt Julianastraat Diessen [IL] Maatregelen
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: LAR,LT
Groepsreductie: Nee

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	
138_B	Woning Julianastr 44-46 (Links)	4.50	35	30	15	35	
139_A	Woning Julianastr 44-46 (Links)	1.50	39	34	22	39	
139_B	Woning Julianastr 44-46 (Links)	4.50	47	42	33	47	
14_A	Woning Docfastr 3-5 (Links)	1.50	36	34	32	42	
14_B	Woning Docfastr 3-5 (Links)	4.50	39	36	34	44	
140_A	Woning Julianastr 44-46 (Links)	1.50	39	33	22	39	
140_B	Woning Julianastr 44-46 (Links)	4.50	45	41	34	46	
141_A	Woning Julianastr 44-46 (Links)	1.50	38	33	19	38	
141_B	Woning Julianastr 44-46 (Links)	4.50	50	44	32	50	
142_A	Woning Julianastr 44-46 (Links)	1.50	34	29	22	34	
142_B	Woning Julianastr 44-46 (Links)	4.50	35	30	23	35	
143_A	Woning Julianastr 48 (Links)	1.50	28	22	10	28	
143_B	Woning Julianastr 48 (Links)	4.50	32	26	10	32	
144_A	Woning Julianastr 48 (Links)	1.50	32	27	19	32	
144_B	Woning Julianastr 48 (Links)	4.50	36	30	22	36	
145_A	Woning Julianastr 48 (Links)	1.50	32	27	17	32	
145_B	Woning Julianastr 48 (Links)	4.50	36	30	20	36	
146_A	Woning Julianastr 48 (Links)	1.50	32	27	16	32	
146_B	Woning Julianastr 48 (Links)	4.50	35	30	20	35	
147_A	Woning Julianastr 48 (Links)	1.50	26	21	7	26	
147_B	Woning Julianastr 48 (Links)	4.50	28	23	9	28	
148_A	Woning Julianastr 48 (Links)	1.50	32	26	14	32	
148_B	Woning Julianastr 48 (Links)	4.50	36	30	17	36	
156_A	Woning Julianastr 50 (Links)	1.50	32	28	23	33	
156_B	Woning Julianastr 50 (Links)	4.50	38	33	27	38	
157_A	Woning Julianastr 50 (Links)	1.50	23	18	11	23	
157_B	Woning Julianastr 50 (Links)	4.50	26	21	13	26	
158_A	Woning Julianastr 50 (Links)	1.50	30	25	17	30	
158_B	Woning Julianastr 50 (Links)	4.50	36	30	20	36	
159_A	Woning Julianastr 50 (Links)	1.50	25	21	16	26	
159_B	Woning Julianastr 50 (Links)	4.50	28	24	18	29	
16_A	Woning Docfastr 3-5 (Links)	1.50	29	27	25	35	
16_B	Woning Docfastr 3-5 (Links)	4.50	33	30	27	37	
160_A	Woning Julianastr 50 (Links)	1.50	32	28	25	35	
160_B	Woning Julianastr 50 (Links)	4.50	37	33	30	40	
161_A	Woning Julianastr 50 (Links)	1.50	32	28	24	34	
161_B	Woning Julianastr 50 (Links)	4.50	38	33	29	39	
165_A	Woning Julianastr 50A (Links)	1.50	35	31	25	36	
165_B	Woning Julianastr 50A (Links)	4.50	42	37	33	43	
166_A	Woning Julianastr 50A (Links)	1.50	31	27	23	33	
166_B	Woning Julianastr 50A (Links)	4.50	37	33	30	40	
167_A	Woning Julianastr 50A (Links)	1.50	30	24	15	30	
167_B	Woning Julianastr 50A (Links)	4.50	34	28	19	34	
168_A	Woning Julianastr 50A (Links)	1.50	28	22	13	28	
168_B	Woning Julianastr 50A (Links)	4.50	31	26	12	31	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Supermarkt Julianastraat Diessen [IL] Maatregelen
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: LAR,LT
Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
169_A	Woning Julianastr 50A (Links)	1.50	28	23	15	28
169_B	Woning Julianastr 50A (Links)	4.50	31	25	16	31
18_A	Woning Docfastr 3-5 (Links)	1.50	23	20	18	28
18_B	Woning Docfastr 3-5 (Links)	4.50	21	17	12	22
180_A	woning Julianastr 52 -52A (Links)	1.50	21	16	9	21
180_B	woning Julianastr 52 -52A (Links)	4.50	21	16	10	21
181_A	woning Julianastr 52 -52A (Links)	1.50	23	18	10	23
181_B	woning Julianastr 52 -52A (Links)	4.50	24	19	13	24
182_A	woning Julianastr 52 -52A (Links)	1.50	30	25	15	30
182_B	woning Julianastr 52 -52A (Links)	4.50	31	26	17	31
183_A	woning Julianastr 52 -52A (Links)	1.50	17	12	6	17
183_B	woning Julianastr 52 -52A (Links)	4.50	19	15	10	20
184_A	woning Julianastr 52 -52A (Links)	1.50	18	13	6	18
184_B	woning Julianastr 52 -52A (Links)	4.50	22	16	10	22
185_A	woning Julianastr 52 -52A (Links)	1.50	18	13	5	18
185_B	woning Julianastr 52 -52A (Links)	4.50	20	15	7	20
186_A	woning Julianastr 52 -52A (Links)	1.50	27	22	17	27
186_B	woning Julianastr 52 -52A (Links)	4.50	29	24	19	29
187_A	woning Julianastr 52 -52A (Links)	1.50	29	23	12	29
187_B	woning Julianastr 52 -52A (Links)	4.50	30	24	12	30
188_A	woning Julianastr 52 -52A (Links)	1.50	28	26	24	34
188_B	woning Julianastr 52 -52A (Links)	4.50	30	28	26	36
189_A	woning Julianastr 52 -52A (Links)	1.50	30	25	14	30
189_B	woning Julianastr 52 -52A (Links)	4.50	32	26	16	32
190_A	woning Julianastr 52 -52A (Links)	1.50	30	24	14	30
190_B	woning Julianastr 52 -52A (Links)	4.50	31	26	16	31
191_A	woning Julianastr 52 -52A (Links)	1.50	29	23	14	29
191_B	woning Julianastr 52 -52A (Links)	4.50	30	25	15	30
192_A	woning Julianastr 52 -52A (Links)	1.50	17	11	5	17
192_B	woning Julianastr 52 -52A (Links)	4.50	18	13	6	18
195_A	woning Julianastr 52 -52A (Links)	1.50	27	22	14	27
195_B	woning Julianastr 52 -52A (Links)	4.50	31	25	17	31
196_A	woning Julianastr 52 -52A (Links)	1.50	23	18	7	23
196_B	woning Julianastr 52 -52A (Links)	4.50	25	19	8	25
197_A	woning Julianastr 52 -52A (Links)	1.50	18	13	5	18
197_B	woning Julianastr 52 -52A (Links)	4.50	19	13	6	19
2_A	Julianastr 35 (Links)	1.50	17	12	4	17
2_B	Julianastr 35 (Links)	4.50	18	12	4	18
20_A	Woning Docfastr 3-5 (Links)	1.50	26	21	17	27
20_B	Woning Docfastr 3-5 (Links)	4.50	31	26	22	32
200_A	woning Julianastr 52 -52A (Links)	1.50	18	13	6	18
200_B	woning Julianastr 52 -52A (Links)	4.50	21	16	9	21
206_A	Woning Julianastr 54 (Links)	1.50	20	14	6	20
206_B	Woning Julianastr 54 (Links)	4.50	20	15	9	20
210_A	Woning Julianastr 54 (Links)	1.50	28	22	8	28

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Supermarkt Julianastraat Diessen [IL] Maatregelen
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: LAR,LT
Groepsreductie: Nee

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	
210_B	Woning Julianastr 54 (Links)	4.50	29	23	12	29	
213_A	Woning Julianastr 54 (Links)	1.50	18	12	4	18	
213_B	Woning Julianastr 54 (Links)	4.50	19	13	7	19	
214_A	Woning Julianastr 54 (Links)	1.50	27	21	11	27	
214_B	Woning Julianastr 54 (Links)	4.50	28	22	13	28	
215_A	Woning Julianastr 54 (Links)	1.50	27	21	12	27	
215_B	Woning Julianastr 54 (Links)	4.50	27	22	15	27	
22_A	Woning Docfastr 3-5 (Links)	1.50	30	28	26	36	
22_B	Woning Docfastr 3-5 (Links)	4.50	38	35	33	43	
221_A	Woning Julianastr 58 (Links)	1.50	19	14	5	19	
221_B	Woning Julianastr 58 (Links)	4.50	19	14	8	19	
223_A	Woning Julianastr 58 (Links)	1.50	19	13	5	19	
223_B	Woning Julianastr 58 (Links)	4.50	20	15	8	20	
224_A	Woning Julianastr 58 (Links)	1.50	20	15	6	20	
224_B	Woning Julianastr 58 (Links)	4.50	20	15	7	20	
229_A	Woning Julianastr 58 (Links)	1.50	15	10	3	15	
229_B	Woning Julianastr 58 (Links)	4.50	16	11	6	16	
24_A	Woning Docfastr 3-5 (Links)	1.50	36	33	31	41	
24_B	Woning Docfastr 3-5 (Links)	4.50	41	38	35	45	
242_A	Woning Julianastr 60 (Links)	1.50	25	19	6	25	
242_B	Woning Julianastr 60 (Links)	4.50	24	19	10	24	
243_A	Woning Julianastr 60 (Links)	1.50	20	14	4	20	
243_B	Woning Julianastr 60 (Links)	4.50	19	14	8	19	
244_A	Woning Julianastr 60 (Links)	1.50	19	14	5	19	
244_B	Woning Julianastr 60 (Links)	4.50	19	14	7	19	
245_A	Woning Julianastr 60 (Links)	1.50	19	13	4	19	
245_B	Woning Julianastr 60 (Links)	4.50	18	13	8	18	
248_A	Woning Julianastr 62 (Links)	1.50	14	8	-1	14	
248_B	Woning Julianastr 62 (Links)	4.50	15	9	0	15	
249_A	Woning Julianastr 62 (Links)	1.50	18	13	2	18	
249_B	Woning Julianastr 62 (Links)	4.50	19	14	6	19	
250_A	Woning Julianastr 62 (Links)	1.50	15	9	2	15	
250_B	Woning Julianastr 62 (Links)	4.50	16	11	4	16	
26_A	Woning Docfastr 3-5 (Links)	1.50	30	26	24	34	
26_B	Woning Docfastr 3-5 (Links)	4.50	41	37	34	44	
265_A	Woningen Julianastraat (Links)	1.50	41	35	22	41	
265_B	Woningen Julianastraat (Links)	4.50	43	37	25	43	
266_A	Woningen Julianastraat (Links)	1.50	21	15	3	21	
266_B	Woningen Julianastraat (Links)	4.50	23	17	6	23	
267_A	Woningen Julianastraat (Links)	1.50	40	35	25	40	
267_B	Woningen Julianastraat (Links)	4.50	43	37	27	43	
268_A	Woningen Julianastraat (Links)	1.50	27	22	5	27	
268_B	Woningen Julianastraat (Links)	4.50	29	24	7	29	
27_A	Woning Docfastr 7 (Links)	1.50	32	29	27	37	
27_B	Woning Docfastr 7 (Links)	4.50	35	31	28	38	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Supermarkt Julianastraat Diessen [IL] Maatregelen
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: LAR,LT
Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
28_A	Woning Docfastr 7 (Links)	1.50	28	23	19	29
28_B	Woning Docfastr 7 (Links)	4.50	30	26	20	31
3_A	Julianastr 35 (Links)	1.50	20	15	9	20
3_B	Julianastr 35 (Links)	4.50	22	17	12	22
30_A	Woning Docfastr 7 (Links)	1.50	30	26	21	31
30_B	Woning Docfastr 7 (Links)	4.50	33	28	21	33
33_A	Woning Docfastr 11 (Links)	1.50	33	28	15	33
33_B	Woning Docfastr 11 (Links)	4.50	35	29	15	35
34_A	Woning Docfastr 11 (Links)	1.50	34	32	30	40
34_B	Woning Docfastr 11 (Links)	4.50	36	33	31	41
35_A	Woning Docfastr 15-17 (Links)	1.50	29	24	14	29
35_B	Woning Docfastr 15-17 (Links)	4.50	31	26	17	31
4_A	Julianastr 35 (Links)	1.50	30	25	13	30
4_B	Julianastr 35 (Links)	4.50	31	26	17	31
41_A	Woning Docfastr 15-17 (Links)	1.50	43	38	34	44
41_B	Woning Docfastr 15-17 (Links)	4.50	45	40	36	46
42_A	Woning Docfastr 15-17 (Links)	1.50	29	23	12	29
42_B	Woning Docfastr 15-17 (Links)	4.50	31	26	13	31
43_A	Woning Docfastr 19 (Links)	1.50	45	39	24	45
43_B	Woning Docfastr 19 (Links)	4.50	47	41	25	47
44_A	Woning Docfastr 19 (Links)	1.50	42	36	24	42
44_B	Woning Docfastr 19 (Links)	4.50	44	38	25	44
46_A	Woning Docfastr 19 (Links)	1.50	31	25	15	31
46_B	Woning Docfastr 19 (Links)	4.50	33	28	18	33
47_A	Woning Docfastr 21 (Links)	1.50	45	39	30	45
47_B	Woning Docfastr 21 (Links)	4.50	47	41	32	47
48_A	Woning Docfastr 21 (Links)	1.50	27	21	11	27
48_B	Woning Docfastr 21 (Links)	4.50	30	24	14	30
50_A	Woning Docfastr 21 (Links)	1.50	41	35	21	41
50_B	Woning Docfastr 21 (Links)	4.50	43	37	23	43
51_A	Woning Docfastr 21A (Links)	1.50	42	36	21	42
51_B	Woning Docfastr 21A (Links)	4.50	44	38	23	44
52_A	Woning Docfastr 21A (Links)	1.50	38	32	16	38
52_B	Woning Docfastr 21A (Links)	4.50	40	34	19	40
54_A	Woning Docfastr 21A (Links)	1.50	32	26	22	32
54_B	Woning Docfastr 21A (Links)	4.50	34	29	24	34
56_A	Woning Docfastr 23 (Links)	1.50	45	39	27	45
56_B	Woning Docfastr 23 (Links)	4.50	47	41	29	47
57_A	Woning Docfastr 23 (Links)	1.50	42	36	14	42
57_B	Woning Docfastr 23 (Links)	4.50	44	38	18	44
58_A	Woning Docfastr 23 (Links)	1.50	25	19	10	25
58_B	Woning Docfastr 23 (Links)	4.50	28	22	12	28
60_A	Woning Docfastr 25-27 (Links)	1.50	30	24	9	30
60_B	Woning Docfastr 25-27 (Links)	4.50	33	27	14	33
61_A	Woning Docfastr 25-27 (Links)	1.50	33	27	10	33

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Supermarkt Julianastraat Diessen [IL] Maatregelen
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: LAR,LT
Groepsreductie: Nee

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	
61_B	Woning Docfastr 25-27 (Links)	4.50	36	30	14	36	
62_A	Woning Docfastr 25-27 (Links)	1.50	31	25	8	31	
62_B	Woning Docfastr 25-27 (Links)	4.50	32	27	10	32	
63_A	Woning Docfastr 25-27 (Links)	1.50	33	28	11	33	
63_B	Woning Docfastr 25-27 (Links)	4.50	35	29	14	35	
66_A	Woning Docfastr 29-31 (Links)	1.50	34	28	8	34	
66_B	Woning Docfastr 29-31 (Links)	4.50	35	29	12	35	
67_A	Woning Docfastr 29-31 (Links)	1.50	24	19	6	24	
67_B	Woning Docfastr 29-31 (Links)	4.50	26	20	9	26	
68_A	Woning Docfastr 29-31 (Links)	1.50	28	22	10	28	
68_B	Woning Docfastr 29-31 (Links)	4.50	30	24	14	30	
75_A	Woning Docfastr 33 (Links)	1.50	25	20	14	25	
75_B	Woning Docfastr 33 (Links)	4.50	27	22	15	27	
76_A	Woning Docfastr 33 (Links)	1.50	26	20	7	26	
76_B	Woning Docfastr 33 (Links)	4.50	28	22	10	28	
77_A	Woning Docfastr 33 (Links)	1.50	21	15	2	21	
77_B	Woning Docfastr 33 (Links)	4.50	22	17	6	22	
79_A	Woning Rijtseweg 19 (Links)	1.50	20	15	3	20	
79_B	Woning Rijtseweg 19 (Links)	4.50	22	17	6	22	
82_A	Woning Rijtseweg 19 (Links)	1.50	26	20	15	26	
82_B	Woning Rijtseweg 19 (Links)	4.50	28	22	18	28	
84_A	Woning Rijtseweg 21 (Links)	1.50	22	16	5	22	
84_B	Woning Rijtseweg 21 (Links)	4.50	25	19	11	25	
86_A	Woning Rijtseweg 21 (Links)	1.50	18	12	1	18	
86_B	Woning Rijtseweg 21 (Links)	4.50	19	13	5	19	
88_A	Woning Rijtseweg 21 (Links)	1.50	25	19	8	25	
88_B	Woning Rijtseweg 21 (Links)	4.50	27	22	11	27	
90_A	Woning Rijtseweg 21 (Links)	1.50	24	18	7	24	
90_B	Woning Rijtseweg 21 (Links)	4.50	26	21	12	26	
94_A	Woning Rijtseweg 25-27 (Links)	1.50	19	13	4	19	
94_B	Woning Rijtseweg 25-27 (Links)	4.50	21	16	9	21	
98_A	Woning Rijtseweg 25-27 (Links)	1.50	24	18	5	24	
98_B	Woning Rijtseweg 25-27 (Links)	4.50	28	22	11	28	
99_A	Woning Rijtseweg 25-27 (Links)	1.50	21	16	6	21	
99_B	Woning Rijtseweg 25-27 (Links)	4.50	24	19	11	24	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Supermarkt Julianastraat Diessen [IL] Maatregelen
LAeq bij Bron voor toetspunt: 139_A - Woning Julianastr 44-46 (Links)
Groep: LAR,LT
Groepsreductie: Nee

Naam						
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
139_A	Woning Julianastr 44-46 (Links)	1.50	39	34	22	39
002	Rijden winkelwagentjes	1.00	22	17	--	22
003	Rijden winkelwagentjes	1.00	18	13	--	18
004	Rijden winkelwagentjes	1.00	15	9	--	15
005	Rijden winkelwagentjes	1.00	12	6	--	12
006	Rijden winkelwagentjes	1.00	10	5	--	10
007	Rijden winkelwagentjes	1.00	10	4	--	10
008	Rijden winkelwagentjes	1.00	12	7	--	12
009	Rijden winkelwagentjes	1.00	8	3	--	8
010	Rijden winkelwagentjes	1.00	9	3	--	9
011	Rijden winkelwagentjes	1.00	9	3	--	9
012	Rijden winkelwagentjes	1.00	9	4	--	9
013	Rijden winkelwagentjes	1.00	10	4	--	10
014	Rijden winkelwagentjes	1.00	8	2	--	8
015	Rijden winkelwagentjes	1.00	9	3	--	9
016	Rijden winkelwagentjes	1.00	7	2	--	7
017	Rijden winkelwagentjes	1.00	10	4	--	10
018	Rijden winkelwagentjes	1.00	24	18	--	24
019	Ventilatie	3.50	22	22	22	32
RL001	Vrachtwagen rijden LAeq 5km/h	1.50	17	--	--	17
RL002	Personenauto rijden 10 km/u LAeq	0.75	38	33	--	38
RL003	Personenauto rijden 10 km/u LAeq	0.75	22	16	--	22
RL004	Personenauto rijden 10 km/u LAeq	0.75	16	10	--	16
RL005	Personenauto rijden 10 km/u LAeq	0.75	13	8	--	13

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Supermarkt Julianastraat Diessen [IL] Maatregelen
LAeq bij Bron voor toetspunt: 139_B - Woning Julianastr 44-46 (Links)
Groep: LAR,LT
Groepsreductie: Nee

Naam						
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
139_B	Woning Julianastr 44-46 (Links)	4.50	47	42	33	47
002	Rijden winkelwagentjes	1.00	32	26	--	32
003	Rijden winkelwagentjes	1.00	30	25	--	30
004	Rijden winkelwagentjes	1.00	29	23	--	29
005	Rijden winkelwagentjes	1.00	27	21	--	27
006	Rijden winkelwagentjes	1.00	25	19	--	25
007	Rijden winkelwagentjes	1.00	19	13	--	19
008	Rijden winkelwagentjes	1.00	29	23	--	29
009	Rijden winkelwagentjes	1.00	22	16	--	22
010	Rijden winkelwagentjes	1.00	21	15	--	21
011	Rijden winkelwagentjes	1.00	24	18	--	24
012	Rijden winkelwagentjes	1.00	24	19	--	24
013	Rijden winkelwagentjes	1.00	25	20	--	25
014	Rijden winkelwagentjes	1.00	22	16	--	22
015	Rijden winkelwagentjes	1.00	22	17	--	22
016	Rijden winkelwagentjes	1.00	25	19	--	25
017	Rijden winkelwagentjes	1.00	22	17	--	22
018	Rijden winkelwagentjes	1.00	33	27	--	33
019	Ventilatie	3.50	33	33	33	43
RL001	Vrachtwagen rijden LAeq 5km/h	1.50	26	--	--	26
RL002	Personenauto rijden 10 km/u LAeq	0.75	45	40	--	45
RL003	Personenauto rijden 10 km/u LAeq	0.75	34	28	--	34
RL004	Personenauto rijden 10 km/u LAeq	0.75	27	22	--	27
RL005	Personenauto rijden 10 km/u LAeq	0.75	23	18	--	23

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Supermarkt Julianastraat Diessen [IL] Maatregelen
LAeq bij Bron voor toetspunt: 140_A - Woning Julianastr 44-46 (Links)
Groep: LAR,LT
Groepsreductie: Nee

Naam						
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
140_A	Woning Julianastr 44-46 (Links)	1.50	39	33	22	39
002	Rijden winkelwagentjes	1.00	23	17	--	23
003	Rijden winkelwagentjes	1.00	20	15	--	20
004	Rijden winkelwagentjes	1.00	13	7	--	13
005	Rijden winkelwagentjes	1.00	7	1	--	7
006	Rijden winkelwagentjes	1.00	4	-2	--	4
007	Rijden winkelwagentjes	1.00	1	-5	--	1
008	Rijden winkelwagentjes	1.00	8	3	--	8
009	Rijden winkelwagentjes	1.00	10	5	--	10
010	Rijden winkelwagentjes	1.00	11	6	--	11
011	Rijden winkelwagentjes	1.00	7	1	--	7
012	Rijden winkelwagentjes	1.00	4	-1	--	4
013	Rijden winkelwagentjes	1.00	3	-3	--	3
014	Rijden winkelwagentjes	1.00	0	-5	--	0
015	Rijden winkelwagentjes	1.00	0	-5	--	0
016	Rijden winkelwagentjes	1.00	10	4	--	10
017	Rijden winkelwagentjes	1.00	2	-3	--	2
018	Rijden winkelwagentjes	1.00	23	17	--	23
019	Ventilatie	3.50	22	22	22	32
RL001	Vrachtwagen rijden LAeq 5km/h	1.50	15	--	--	15
RL002	Personenauto rijden 10 km/u LAeq	0.75	38	33	--	38
RL003	Personenauto rijden 10 km/u LAeq	0.75	22	16	--	22
RL004	Personenauto rijden 10 km/u LAeq	0.75	12	6	--	12
RL005	Personenauto rijden 10 km/u LAeq	0.75	4	-1	--	4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Supermarkt Julianastraat Diessen [IL] Maatregelen
LAeq bij Bron voor toetspunt: 140_B - Woning Julianastr 44-46 (Links)
Groep: LAR,LT
Groepsreductie: Nee

Naam						
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
140_B	Woning Julianastr 44-46 (Links)	4.50	45	41	34	46
002	Rijden winkelwagentjes	1.00	31	25	--	31
003	Rijden winkelwagentjes	1.00	30	24	--	30
004	Rijden winkelwagentjes	1.00	27	21	--	27
005	Rijden winkelwagentjes	1.00	19	14	--	19
006	Rijden winkelwagentjes	1.00	15	10	--	15
007	Rijden winkelwagentjes	1.00	3	-3	--	3
008	Rijden winkelwagentjes	1.00	18	13	--	18
009	Rijden winkelwagentjes	1.00	23	18	--	23
010	Rijden winkelwagentjes	1.00	23	17	--	23
011	Rijden winkelwagentjes	1.00	22	16	--	22
012	Rijden winkelwagentjes	1.00	7	2	--	7
013	Rijden winkelwagentjes	1.00	7	2	--	7
014	Rijden winkelwagentjes	1.00	4	-2	--	4
015	Rijden winkelwagentjes	1.00	2	-4	--	2
016	Rijden winkelwagentjes	1.00	27	21	--	27
017	Rijden winkelwagentjes	1.00	4	-1	--	4
018	Rijden winkelwagentjes	1.00	31	25	--	31
019	Ventilatie	3.50	34	34	34	44
RL001	Vrachtwagen rijden LAeq 5km/h	1.50	25	--	--	25
RL002	Personenauto rijden 10 km/u LAeq	0.75	44	38	--	44
RL003	Personenauto rijden 10 km/u LAeq	0.75	33	27	--	33
RL004	Personenauto rijden 10 km/u LAeq	0.75	22	17	--	22
RL005	Personenauto rijden 10 km/u LAeq	0.75	10	5	--	10

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Supermarkt Julianastraat Diessen [IL] Maatregelen
LAeq bij Bron voor toetspunt: 141_A - Woning Julianastr 44-46 (Links)
Groep: LAR,LT
Groepsreductie: Nee

Naam						
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
141_A	Woning Julianastr 44-46 (Links)	1.50	38	33	19	38
002	Rijden winkelwagentjes	1.00	20	14	--	20
003	Rijden winkelwagentjes	1.00	15	9	--	15
004	Rijden winkelwagentjes	1.00	9	3	--	9
005	Rijden winkelwagentjes	1.00	5	-1	--	5
006	Rijden winkelwagentjes	1.00	2	-4	--	2
007	Rijden winkelwagentjes	1.00	2	-4	--	2
008	Rijden winkelwagentjes	1.00	8	3	--	8
009	Rijden winkelwagentjes	1.00	6	0	--	6
010	Rijden winkelwagentjes	1.00	4	-1	--	4
011	Rijden winkelwagentjes	1.00	3	-3	--	3
012	Rijden winkelwagentjes	1.00	7	2	--	7
013	Rijden winkelwagentjes	1.00	2	-3	--	2
014	Rijden winkelwagentjes	1.00	5	-1	--	5
015	Rijden winkelwagentjes	1.00	0	-6	--	0
016	Rijden winkelwagentjes	1.00	5	0	--	5
017	Rijden winkelwagentjes	1.00	2	-3	--	2
018	Rijden winkelwagentjes	1.00	23	18	--	23
019	Ventilatie	3.50	19	19	19	29
RL001	Vrachtwagen rijden LAeq 5km/h	1.50	13	--	--	13
RL002	Personenauto rijden 10 km/u LAeq	0.75	38	32	--	38
RL003	Personenauto rijden 10 km/u LAeq	0.75	18	12	--	18
RL004	Personenauto rijden 10 km/u LAeq	0.75	11	5	--	11
RL005	Personenauto rijden 10 km/u LAeq	0.75	7	2	--	7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Supermarkt Julianastraat Diessen [IL] Maatregelen
LAeq bij Bron voor toetspunt: 141_B - Woning Julianastr 44-46 (Links)
Groep: LAR,LT
Groepsreductie: Nee

Naam						
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
141_B	Woning Julianastr 44-46 (Links)	4.50	50	44	32	50
002	Rijden winkelwagentjes	1.00	33	28	--	33
003	Rijden winkelwagentjes	1.00	24	19	--	24
004	Rijden winkelwagentjes	1.00	17	11	--	17
005	Rijden winkelwagentjes	1.00	18	12	--	18
006	Rijden winkelwagentjes	1.00	15	9	--	15
007	Rijden winkelwagentjes	1.00	14	8	--	14
008	Rijden winkelwagentjes	1.00	17	12	--	17
009	Rijden winkelwagentjes	1.00	20	15	--	20
010	Rijden winkelwagentjes	1.00	16	10	--	16
011	Rijden winkelwagentjes	1.00	12	7	--	12
012	Rijden winkelwagentjes	1.00	16	11	--	16
013	Rijden winkelwagentjes	1.00	15	10	--	15
014	Rijden winkelwagentjes	1.00	6	1	--	6
015	Rijden winkelwagentjes	1.00	4	-1	--	4
016	Rijden winkelwagentjes	1.00	22	16	--	22
017	Rijden winkelwagentjes	1.00	11	6	--	11
018	Rijden winkelwagentjes	1.00	38	32	--	38
019	Ventilatie	3.50	32	32	32	42
RL001	Vrachtwagen rijden LAeq 5km/h	1.50	22	--	--	22
RL002	Personenauto rijden 10 km/u LAeq	0.75	49	43	--	49
RL003	Personenauto rijden 10 km/u LAeq	0.75	28	22	--	28
RL004	Personenauto rijden 10 km/u LAeq	0.75	19	14	--	19
RL005	Personenauto rijden 10 km/u LAeq	0.75	12	7	--	12

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Supermarkt Julianastraat Diessen [IL] Maatregelen
LAeq bij Bron voor toetspunt: 137_B - Woning Julianastr 44-46 (Links)
Groep: LAR,LT
Groepsreductie: Nee

Naam						
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
137_B	Woning Julianastr 44-46 (Links)	4.50	46	41	33	46
002	Rijden winkelwagentjes	1.00	30	25	--	30
003	Rijden winkelwagentjes	1.00	30	24	--	30
004	Rijden winkelwagentjes	1.00	23	18	--	23
005	Rijden winkelwagentjes	1.00	21	15	--	21
006	Rijden winkelwagentjes	1.00	15	10	--	15
007	Rijden winkelwagentjes	1.00	14	8	--	14
008	Rijden winkelwagentjes	1.00	30	25	--	30
009	Rijden winkelwagentjes	1.00	24	18	--	24
010	Rijden winkelwagentjes	1.00	24	19	--	24
011	Rijden winkelwagentjes	1.00	25	20	--	25
012	Rijden winkelwagentjes	1.00	21	16	--	21
013	Rijden winkelwagentjes	1.00	16	11	--	16
014	Rijden winkelwagentjes	1.00	15	9	--	15
015	Rijden winkelwagentjes	1.00	13	7	--	13
016	Rijden winkelwagentjes	1.00	26	21	--	26
017	Rijden winkelwagentjes	1.00	24	18	--	24
018	Rijden winkelwagentjes	1.00	30	25	--	30
019	Ventilatie	3.50	33	33	33	43
RL001	Vrachtwagen rijden LAeq 5km/h	1.50	26	--	--	26
RL002	Personenauto rijden 10 km/u LAeq	0.75	44	38	--	44
RL003	Personenauto rijden 10 km/u LAeq	0.75	36	30	--	36
RL004	Personenauto rijden 10 km/u LAeq	0.75	27	21	--	27
RL005	Personenauto rijden 10 km/u LAeq	0.75	21	15	--	21

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Supermarkt Julianastraat Diessen [IL] Maatregelen
LAeq bij Bron voor toetspunt: 137_A - Woning Julianastr 44-46 (Links)
Groep: LAR,LT
Groepsreductie: Nee

Naam						
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
137_A	Woning Julianastr 44-46 (Links)	1.50	38	33	22	38
002	Rijden winkelwagentjes	1.00	22	17	--	22
003	Rijden winkelwagentjes	1.00	21	15	--	21
004	Rijden winkelwagentjes	1.00	16	11	--	16
005	Rijden winkelwagentjes	1.00	12	6	--	12
006	Rijden winkelwagentjes	1.00	9	4	--	9
007	Rijden winkelwagentjes	1.00	8	3	--	8
008	Rijden winkelwagentjes	1.00	15	9	--	15
009	Rijden winkelwagentjes	1.00	11	5	--	11
010	Rijden winkelwagentjes	1.00	13	8	--	13
011	Rijden winkelwagentjes	1.00	11	6	--	11
012	Rijden winkelwagentjes	1.00	12	7	--	12
013	Rijden winkelwagentjes	1.00	11	5	--	11
014	Rijden winkelwagentjes	1.00	10	5	--	10
015	Rijden winkelwagentjes	1.00	9	3	--	9
016	Rijden winkelwagentjes	1.00	11	6	--	11
017	Rijden winkelwagentjes	1.00	9	3	--	9
018	Rijden winkelwagentjes	1.00	21	15	--	21
019	Ventilatie	3.50	22	22	22	32
RL001	Vrachtwagen rijden LAeq 5km/h	1.50	18	--	--	18
RL002	Personenauto rijden 10 km/u LAeq	0.75	38	32	--	38
RL003	Personenauto rijden 10 km/u LAeq	0.75	25	19	--	25
RL004	Personenauto rijden 10 km/u LAeq	0.75	18	12	--	18
RL005	Personenauto rijden 10 km/u LAeq	0.75	14	9	--	14

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

BIJLAGE 5

Berekeningsresultaten maximaal geluidniveau

Rapport: Resultatentabel
Model: Supermarkt Julianastraat Diessen [IL]
LAmx totaalresultaten voor toetspunten
Groep: LAMax

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
1_A	Julianastr 35 (Links)	1.50	45	45	--
1_B	Julianastr 35 (Links)	4.50	49	49	--
100_A	Woningen Julianastraat (Links)	1.50	52	52	--
100_B	Woningen Julianastraat (Links)	4.50	52	52	--
101_A	Woning Rijtseweg 25-27 (Links)	1.50	36	36	--
101_B	Woning Rijtseweg 25-27 (Links)	4.50	39	39	--
104_A	Rijtseweg 29 (Links)	1.50	36	36	--
104_B	Rijtseweg 29 (Links)	4.50	41	41	--
106_A	Rijtseweg 29 (Links)	1.50	42	42	--
106_B	Rijtseweg 29 (Links)	4.50	44	44	--
108_A	Rijtseweg 31 (Links)	1.50	38	38	--
108_B	Rijtseweg 31 (Links)	4.50	39	39	--
109_A	Rijtseweg 31 (Links)	1.50	38	38	--
109_B	Rijtseweg 31 (Links)	4.50	41	41	--
110_A	Rijtseweg 31 (Links)	1.50	36	36	--
110_B	Rijtseweg 31 (Links)	4.50	38	38	--
112_A	Rijtseweg 31 (Links)	1.50	41	41	--
112_B	Rijtseweg 31 (Links)	4.50	43	43	--
114_A	Rijtseweg 33 (Links)	1.50	34	34	--
114_B	Rijtseweg 33 (Links)	4.50	36	36	--
116_A	Rijtseweg 33 (Links)	1.50	39	39	--
116_B	Rijtseweg 33 (Links)	4.50	41	41	--
119_A	Rijtseweg 33 (Links)	1.50	39	39	--
119_B	Rijtseweg 33 (Links)	4.50	41	41	--
120_A	Rijtseweg 33 (Links)	1.50	36	36	--
120_B	Rijtseweg 33 (Links)	4.50	39	39	--
123_A	Rijtseweg 35 (Links)	1.50	36	36	--
123_B	Rijtseweg 35 (Links)	4.50	38	38	--
125_A	Rijtseweg 35 (Links)	1.50	37	37	--
125_B	Rijtseweg 35 (Links)	4.50	41	41	--
127_A	Rijtseweg 37 (Links)	1.50	37	37	--
127_B	Rijtseweg 37 (Links)	4.50	38	38	--
129_A	Rijtseweg 37 (Links)	1.50	36	36	--
129_B	Rijtseweg 37 (Links)	4.50	36	36	--
130_A	Rijtseweg 37 (Links)	1.50	47	47	--
130_B	Rijtseweg 37 (Links)	4.50	46	46	--
132_A	Rijtseweg 39 (Links)	1.50	49	49	--
132_B	Rijtseweg 39 (Links)	4.50	49	49	--
134_A	Rijtseweg 39 (Links)	1.50	39	39	--
134_B	Rijtseweg 39 (Links)	4.50	40	40	--
135_A	Rijtseweg 39 (Links)	1.50	41	41	--
135_B	Rijtseweg 39 (Links)	4.50	41	41	--
137_A	Woning Julianastr 44-46 (Links)	1.50	75	75	--
137_B	Woning Julianastr 44-46 (Links)	4.50	75	75	--
138_A	Woning Julianastr 44-46 (Links)	1.50	55	55	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Supermarkt Julianastraat Diessen [IL]
LAmx totaalresultaten voor toetspunten
Groep: LAMax

Naam					
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
138_B	Woning Julianastr 44-46 (Links)	4.50	56	56	--
139_A	Woning Julianastr 44-46 (Links)	1.50	76	76	--
139_B	Woning Julianastr 44-46 (Links)	4.50	76	76	--
14_A	Woning Docfastr 3-5 (Links)	1.50	52	52	--
14_B	Woning Docfastr 3-5 (Links)	4.50	55	55	--
140_A	Woning Julianastr 44-46 (Links)	1.50	77	77	--
140_B	Woning Julianastr 44-46 (Links)	4.50	76	76	--
141_A	Woning Julianastr 44-46 (Links)	1.50	81	81	--
141_B	Woning Julianastr 44-46 (Links)	4.50	80	80	--
142_A	Woning Julianastr 44-46 (Links)	1.50	58	58	--
142_B	Woning Julianastr 44-46 (Links)	4.50	58	58	--
143_A	Woning Julianastr 48 (Links)	1.50	59	59	--
143_B	Woning Julianastr 48 (Links)	4.50	61	61	--
144_A	Woning Julianastr 48 (Links)	1.50	63	63	--
144_B	Woning Julianastr 48 (Links)	4.50	65	65	--
145_A	Woning Julianastr 48 (Links)	1.50	57	57	--
145_B	Woning Julianastr 48 (Links)	4.50	59	59	--
146_A	Woning Julianastr 48 (Links)	1.50	57	57	--
146_B	Woning Julianastr 48 (Links)	4.50	59	59	--
147_A	Woning Julianastr 48 (Links)	1.50	42	42	--
147_B	Woning Julianastr 48 (Links)	4.50	44	44	--
148_A	Woning Julianastr 48 (Links)	1.50	61	61	--
148_B	Woning Julianastr 48 (Links)	4.50	63	63	--
156_A	Woning Julianastr 50 (Links)	1.50	62	62	--
156_B	Woning Julianastr 50 (Links)	4.50	64	64	--
157_A	Woning Julianastr 50 (Links)	1.50	41	41	--
157_B	Woning Julianastr 50 (Links)	4.50	45	45	--
158_A	Woning Julianastr 50 (Links)	1.50	60	60	--
158_B	Woning Julianastr 50 (Links)	4.50	62	62	--
159_A	Woning Julianastr 50 (Links)	1.50	53	53	--
159_B	Woning Julianastr 50 (Links)	4.50	56	56	--
16_A	Woning Docfastr 3-5 (Links)	1.50	42	42	--
16_B	Woning Docfastr 3-5 (Links)	4.50	47	47	--
160_A	Woning Julianastr 50 (Links)	1.50	61	61	--
160_B	Woning Julianastr 50 (Links)	4.50	64	64	--
161_A	Woning Julianastr 50 (Links)	1.50	62	62	--
161_B	Woning Julianastr 50 (Links)	4.50	64	64	--
165_A	Woning Julianastr 50A (Links)	1.50	67	67	--
165_B	Woning Julianastr 50A (Links)	4.50	68	68	--
166_A	Woning Julianastr 50A (Links)	1.50	63	63	--
166_B	Woning Julianastr 50A (Links)	4.50	65	65	--
167_A	Woning Julianastr 50A (Links)	1.50	57	57	--
167_B	Woning Julianastr 50A (Links)	4.50	60	60	--
168_A	Woning Julianastr 50A (Links)	1.50	56	56	--
168_B	Woning Julianastr 50A (Links)	4.50	59	59	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Supermarkt Julianastraat Diessen [IL]
LAmx totaalresultaten voor toetspunten
Groep: LAMax

Naam					
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
169_A	Woning Julianastr 50A (Links)	1.50	51	51	--
169_B	Woning Julianastr 50A (Links)	4.50	51	51	--
18_A	Woning Docfastr 3-5 (Links)	1.50	36	36	--
18_B	Woning Docfastr 3-5 (Links)	4.50	33	33	--
180_A	woning Julianastr 52 -52A (Links)	1.50	38	38	--
180_B	woning Julianastr 52 -52A (Links)	4.50	38	38	--
181_A	woning Julianastr 52 -52A (Links)	1.50	38	38	--
181_B	woning Julianastr 52 -52A (Links)	4.50	40	40	--
182_A	woning Julianastr 52 -52A (Links)	1.50	47	47	--
182_B	woning Julianastr 52 -52A (Links)	4.50	48	48	--
183_A	woning Julianastr 52 -52A (Links)	1.50	36	36	--
183_B	woning Julianastr 52 -52A (Links)	4.50	39	39	--
184_A	woning Julianastr 52 -52A (Links)	1.50	36	36	--
184_B	woning Julianastr 52 -52A (Links)	4.50	39	39	--
185_A	woning Julianastr 52 -52A (Links)	1.50	35	35	--
185_B	woning Julianastr 52 -52A (Links)	4.50	37	37	--
186_A	woning Julianastr 52 -52A (Links)	1.50	46	46	--
186_B	woning Julianastr 52 -52A (Links)	4.50	49	49	--
187_A	woning Julianastr 52 -52A (Links)	1.50	48	48	--
187_B	woning Julianastr 52 -52A (Links)	4.50	48	48	--
188_A	woning Julianastr 52 -52A (Links)	1.50	50	50	--
188_B	woning Julianastr 52 -52A (Links)	4.50	53	53	--
189_A	woning Julianastr 52 -52A (Links)	1.50	47	47	--
189_B	woning Julianastr 52 -52A (Links)	4.50	48	48	--
190_A	woning Julianastr 52 -52A (Links)	1.50	48	48	--
190_B	woning Julianastr 52 -52A (Links)	4.50	49	49	--
191_A	woning Julianastr 52 -52A (Links)	1.50	48	48	--
191_B	woning Julianastr 52 -52A (Links)	4.50	49	49	--
192_A	woning Julianastr 52 -52A (Links)	1.50	35	35	--
192_B	woning Julianastr 52 -52A (Links)	4.50	36	36	--
195_A	woning Julianastr 52 -52A (Links)	1.50	47	47	--
195_B	woning Julianastr 52 -52A (Links)	4.50	49	49	--
196_A	woning Julianastr 52 -52A (Links)	1.50	41	41	--
196_B	woning Julianastr 52 -52A (Links)	4.50	44	44	--
197_A	woning Julianastr 52 -52A (Links)	1.50	35	35	--
197_B	woning Julianastr 52 -52A (Links)	4.50	37	37	--
2_A	Julianastr 35 (Links)	1.50	33	33	--
2_B	Julianastr 35 (Links)	4.50	34	34	--
20_A	Woning Docfastr 3-5 (Links)	1.50	41	41	--
20_B	Woning Docfastr 3-5 (Links)	4.50	48	48	--
200_A	woning Julianastr 52 -52A (Links)	1.50	36	36	--
200_B	woning Julianastr 52 -52A (Links)	4.50	39	39	--
206_A	Woning Julianastr 54 (Links)	1.50	37	37	--
206_B	Woning Julianastr 54 (Links)	4.50	39	39	--
210_A	Woning Julianastr 54 (Links)	1.50	36	36	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Supermarkt Julianastraat Diessen [IL]
LAmx totaalresultaten voor toetspunten
Groep: LAMax

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
210_B	Woning Julianastr 54 (Links)	4.50	40	40	--
213_A	Woning Julianastr 54 (Links)	1.50	34	34	--
213_B	Woning Julianastr 54 (Links)	4.50	35	35	--
214_A	Woning Julianastr 54 (Links)	1.50	39	39	--
214_B	Woning Julianastr 54 (Links)	4.50	40	40	--
215_A	Woning Julianastr 54 (Links)	1.50	38	38	--
215_B	Woning Julianastr 54 (Links)	4.50	39	39	--
22_A	Woning Docfastr 3-5 (Links)	1.50	41	41	--
22_B	Woning Docfastr 3-5 (Links)	4.50	52	52	--
221_A	Woning Julianastr 58 (Links)	1.50	34	34	--
221_B	Woning Julianastr 58 (Links)	4.50	34	34	--
223_A	Woning Julianastr 58 (Links)	1.50	34	34	--
223_B	Woning Julianastr 58 (Links)	4.50	36	36	--
224_A	Woning Julianastr 58 (Links)	1.50	37	37	--
224_B	Woning Julianastr 58 (Links)	4.50	38	38	--
229_A	Woning Julianastr 58 (Links)	1.50	33	33	--
229_B	Woning Julianastr 58 (Links)	4.50	34	34	--
24_A	Woning Docfastr 3-5 (Links)	1.50	53	53	--
24_B	Woning Docfastr 3-5 (Links)	4.50	57	57	--
242_A	Woning Julianastr 60 (Links)	1.50	41	41	--
242_B	Woning Julianastr 60 (Links)	4.50	41	41	--
243_A	Woning Julianastr 60 (Links)	1.50	36	36	--
243_B	Woning Julianastr 60 (Links)	4.50	34	34	--
244_A	Woning Julianastr 60 (Links)	1.50	38	38	--
244_B	Woning Julianastr 60 (Links)	4.50	38	38	--
245_A	Woning Julianastr 60 (Links)	1.50	36	36	--
245_B	Woning Julianastr 60 (Links)	4.50	33	33	--
248_A	Woning Julianastr 62 (Links)	1.50	29	29	--
248_B	Woning Julianastr 62 (Links)	4.50	29	29	--
249_A	Woning Julianastr 62 (Links)	1.50	37	37	--
249_B	Woning Julianastr 62 (Links)	4.50	37	37	--
250_A	Woning Julianastr 62 (Links)	1.50	30	30	--
250_B	Woning Julianastr 62 (Links)	4.50	30	30	--
26_A	Woning Docfastr 3-5 (Links)	1.50	42	42	--
26_B	Woning Docfastr 3-5 (Links)	4.50	55	55	--
265_A	Woningen Julianastraat (Links)	1.50	64	64	--
265_B	Woningen Julianastraat (Links)	4.50	65	65	--
266_A	Woningen Julianastraat (Links)	1.50	37	37	--
266_B	Woningen Julianastraat (Links)	4.50	40	40	--
267_A	Woningen Julianastraat (Links)	1.50	62	62	--
267_B	Woningen Julianastraat (Links)	4.50	64	64	--
268_A	Woningen Julianastraat (Links)	1.50	53	53	--
268_B	Woningen Julianastraat (Links)	4.50	54	54	--
27_A	Woning Docfastr 7 (Links)	1.50	44	44	--
27_B	Woning Docfastr 7 (Links)	4.50	50	50	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Supermarkt Julianastraat Diessen [IL]
LMax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: LAMax

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
28_A	Woning Docfastr 7 (Links)	1.50	41	41	--
28_B	Woning Docfastr 7 (Links)	4.50	43	43	--
3_A	Julianastr 35 (Links)	1.50	35	35	--
3_B	Julianastr 35 (Links)	4.50	36	36	--
30_A	Woning Docfastr 7 (Links)	1.50	44	44	--
30_B	Woning Docfastr 7 (Links)	4.50	49	49	--
33_A	Woning Docfastr 11 (Links)	1.50	51	51	--
33_B	Woning Docfastr 11 (Links)	4.50	52	52	--
34_A	Woning Docfastr 11 (Links)	1.50	49	49	--
34_B	Woning Docfastr 11 (Links)	4.50	51	51	--
35_A	Woning Docfastr 15-17 (Links)	1.50	50	50	--
35_B	Woning Docfastr 15-17 (Links)	4.50	51	51	--
4_A	Julianastr 35 (Links)	1.50	47	47	--
4_B	Julianastr 35 (Links)	4.50	49	49	--
41_A	Woning Docfastr 15-17 (Links)	1.50	59	59	--
41_B	Woning Docfastr 15-17 (Links)	4.50	62	62	--
42_A	Woning Docfastr 15-17 (Links)	1.50	46	46	--
42_B	Woning Docfastr 15-17 (Links)	4.50	47	47	--
43_A	Woning Docfastr 19 (Links)	1.50	61	61	--
43_B	Woning Docfastr 19 (Links)	4.50	63	63	--
44_A	Woning Docfastr 19 (Links)	1.50	59	59	--
44_B	Woning Docfastr 19 (Links)	4.50	61	61	--
46_A	Woning Docfastr 19 (Links)	1.50	49	49	--
46_B	Woning Docfastr 19 (Links)	4.50	52	52	--
47_A	Woning Docfastr 21 (Links)	1.50	60	60	--
47_B	Woning Docfastr 21 (Links)	4.50	62	62	--
48_A	Woning Docfastr 21 (Links)	1.50	42	42	--
48_B	Woning Docfastr 21 (Links)	4.50	45	45	--
50_A	Woning Docfastr 21 (Links)	1.50	58	58	--
50_B	Woning Docfastr 21 (Links)	4.50	61	61	--
51_A	Woning Docfastr 21A (Links)	1.50	60	60	--
51_B	Woning Docfastr 21A (Links)	4.50	63	63	--
52_A	Woning Docfastr 21A (Links)	1.50	54	54	--
52_B	Woning Docfastr 21A (Links)	4.50	57	57	--
54_A	Woning Docfastr 21A (Links)	1.50	50	50	--
54_B	Woning Docfastr 21A (Links)	4.50	51	51	--
56_A	Woning Docfastr 23 (Links)	1.50	61	61	--
56_B	Woning Docfastr 23 (Links)	4.50	63	63	--
57_A	Woning Docfastr 23 (Links)	1.50	59	59	--
57_B	Woning Docfastr 23 (Links)	4.50	61	61	--
58_A	Woning Docfastr 23 (Links)	1.50	42	42	--
58_B	Woning Docfastr 23 (Links)	4.50	44	44	--
60_A	Woning Docfastr 25-27 (Links)	1.50	43	43	--
60_B	Woning Docfastr 25-27 (Links)	4.50	46	46	--
61_A	Woning Docfastr 25-27 (Links)	1.50	49	49	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Supermarkt Julianastraat Diessen [IL]
LAmx totaalresultaten voor toetspunten
Groep: LAMax

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
61_B	Woning Docfastr 25-27 (Links)	4.50	51	51	--
62_A	Woning Docfastr 25-27 (Links)	1.50	49	49	--
62_B	Woning Docfastr 25-27 (Links)	4.50	50	50	--
63_A	Woning Docfastr 25-27 (Links)	1.50	51	51	--
63_B	Woning Docfastr 25-27 (Links)	4.50	53	53	--
66_A	Woning Docfastr 29-31 (Links)	1.50	54	54	--
66_B	Woning Docfastr 29-31 (Links)	4.50	54	54	--
67_A	Woning Docfastr 29-31 (Links)	1.50	40	40	--
67_B	Woning Docfastr 29-31 (Links)	4.50	42	42	--
68_A	Woning Docfastr 29-31 (Links)	1.50	43	43	--
68_B	Woning Docfastr 29-31 (Links)	4.50	45	45	--
75_A	Woning Docfastr 33 (Links)	1.50	40	40	--
75_B	Woning Docfastr 33 (Links)	4.50	41	41	--
76_A	Woning Docfastr 33 (Links)	1.50	40	40	--
76_B	Woning Docfastr 33 (Links)	4.50	43	43	--
77_A	Woning Docfastr 33 (Links)	1.50	35	35	--
77_B	Woning Docfastr 33 (Links)	4.50	37	37	--
79_A	Woning Rijtseweg 19 (Links)	1.50	34	34	--
79_B	Woning Rijtseweg 19 (Links)	4.50	35	35	--
82_A	Woning Rijtseweg 19 (Links)	1.50	39	39	--
82_B	Woning Rijtseweg 19 (Links)	4.50	41	41	--
84_A	Woning Rijtseweg 21 (Links)	1.50	37	37	--
84_B	Woning Rijtseweg 21 (Links)	4.50	40	40	--
86_A	Woning Rijtseweg 21 (Links)	1.50	32	32	--
86_B	Woning Rijtseweg 21 (Links)	4.50	33	33	--
88_A	Woning Rijtseweg 21 (Links)	1.50	38	38	--
88_B	Woning Rijtseweg 21 (Links)	4.50	41	41	--
90_A	Woning Rijtseweg 21 (Links)	1.50	38	38	--
90_B	Woning Rijtseweg 21 (Links)	4.50	41	41	--
94_A	Woning Rijtseweg 25-27 (Links)	1.50	33	33	--
94_B	Woning Rijtseweg 25-27 (Links)	4.50	36	36	--
98_A	Woning Rijtseweg 25-27 (Links)	1.50	38	38	--
98_B	Woning Rijtseweg 25-27 (Links)	4.50	41	41	--
99_A	Woning Rijtseweg 25-27 (Links)	1.50	35	35	--
99_B	Woning Rijtseweg 25-27 (Links)	4.50	38	38	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Supermarkt Julianastraat Diessen [IL]
LMax bij Bron voor toetspunt: 141_A - Woning Julianastr 44-46 (Links)
Groep: LAMax

Naam					
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
141_A	Woning Julianastr 44-46 (Links)	1.50	81	81	--
031	LAMax: Personenauto portier	0.75	81	81	--
030	LAMax: Personenauto portier	0.75	66	66	--
029	LAMax: Personenauto portier	0.75	62	62	--
034	LAMAX: Rijden winkelwagentjes	1.00	59	59	--
028	LAMax: Personenauto portier	0.75	56	56	--
027	LAMax: Personenauto portier	0.75	50	50	--
035	LAMAX: Rijden winkelwagentjes	1.00	48	48	--
026	LAMax: Personenauto portier	0.75	46	46	--
022	LAMax: Personenauto portier	0.75	45	45	--
025	LAMax: Personenauto portier	0.75	45	45	--
021	LAMax: Personenauto portier	0.75	44	44	--
023	LAMax: Personenauto portier	0.75	42	42	--
024	LAMax: Personenauto portier	0.75	42	42	--
036	LAMax: Rijden winkelwagens	1.00	37	37	--
040	LAMax: Rijden winkelwagens	1.00	30	30	--
001	LAMAX: Wisselplaats winkelwagentjes	1.00	30	30	--
037	LAMax: Rijden winkelwagens	1.00	29	29	--
039	LAMax: Rijden winkelwagens	1.00	28	28	--
038	LAMax: Rijden winkelwagens	1.00	28	28	--
041	LAMax: Rijden winkelwagens	1.00	24	24	--
LAMax	(hoofdgroep)		81	81	30

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Supermarkt Julianastraat Diessen [IL]
LMax bij Bron voor toetspunt: 141_B - Woning Julianastr 44-46 (Links)
Groep: LAMax

Naam					
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
141_B	Woning Julianastr 44-46 (Links)	4.50	80	80	--
031	LAMax: Personenauto portier	0.75	80	80	--
030	LAMax: Personenauto portier	0.75	66	66	--
029	LAMax: Personenauto portier	0.75	61	61	--
034	LAMAX: Rijden winkelwagentjes	1.00	58	58	--
028	LAMax: Personenauto portier	0.75	54	54	--
021	LAMax: Personenauto portier	0.75	52	52	--
022	LAMax: Personenauto portier	0.75	51	51	--
027	LAMax: Personenauto portier	0.75	51	51	--
035	LAMAX: Rijden winkelwagentjes	1.00	48	48	--
024	LAMax: Personenauto portier	0.75	47	47	--
026	LAMax: Personenauto portier	0.75	47	47	--
025	LAMax: Personenauto portier	0.75	46	46	--
023	LAMax: Personenauto portier	0.75	43	43	--
040	LAMax: Rijden winkelwagens	1.00	38	38	--
036	LAMax: Rijden winkelwagens	1.00	38	38	--
037	LAMax: Rijden winkelwagens	1.00	35	35	--
038	LAMax: Rijden winkelwagens	1.00	34	34	--
001	LAMAX: Wisselplaats winkelwagentjes	1.00	32	32	--
039	LAMax: Rijden winkelwagens	1.00	30	30	--
041	LAMax: Rijden winkelwagens	1.00	25	25	--
LAMax	(hoofdgroep)		80	80	35

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Supermarkt Julianastraat Diessen [IL]
LMax bij Bron voor toetspunt: 140_A - Woning Julianastr 44-46 (Links)
Groep: LAMax

Naam					
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
140_A	Woning Julianastr 44-46 (Links)	1.50	77	77	--
030	LAMax: Personenauto portier	0.75	77	77	--
031	LAMax: Personenauto portier	0.75	72	72	--
029	LAMax: Personenauto portier	0.75	71	71	--
034	LAMAX: Rijden winkelwagentjes	1.00	60	60	--
028	LAMax: Personenauto portier	0.75	59	59	--
035	LAMAX: Rijden winkelwagentjes	1.00	57	57	--
027	LAMax: Personenauto portier	0.75	55	55	--
021	LAMax: Personenauto portier	0.75	49	49	--
036	LAMax: Rijden winkelwagens	1.00	46	46	--
022	LAMax: Personenauto portier	0.75	44	44	--
026	LAMax: Personenauto portier	0.75	43	43	--
023	LAMax: Personenauto portier	0.75	39	39	--
024	LAMax: Personenauto portier	0.75	38	38	--
001	LAMAX: Wisselplaats winkelwagentjes	1.00	38	38	--
025	LAMax: Personenauto portier	0.75	37	37	--
039	LAMax: Rijden winkelwagens	1.00	36	36	--
037	LAMax: Rijden winkelwagens	1.00	30	30	--
038	LAMax: Rijden winkelwagens	1.00	25	25	--
040	LAMax: Rijden winkelwagens	1.00	23	23	--
041	LAMax: Rijden winkelwagens	1.00	19	19	--
LAMax	(hoofdgroep)		77	77	33

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Supermarkt Julianastraat Diessen [IL]
LMax bij Bron voor toetspunt: 140_B - Woning Julianastr 44-46 (Links)
Groep: LAMax

Naam					
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
140_B	Woning Julianastr 44-46 (Links)	4.50	76	76	--
030	LAMax: Personenauto portier	0.75	76	76	--
031	LAMax: Personenauto portier	0.75	72	72	--
029	LAMax: Personenauto portier	0.75	71	71	--
034	LAMAX: Rijden winkelwagentjes	1.00	60	60	--
028	LAMax: Personenauto portier	0.75	60	60	--
027	LAMax: Personenauto portier	0.75	58	58	--
021	LAMax: Personenauto portier	0.75	58	58	--
035	LAMAX: Rijden winkelwagentjes	1.00	57	57	--
022	LAMax: Personenauto portier	0.75	52	52	--
026	LAMax: Personenauto portier	0.75	51	51	--
036	LAMax: Rijden winkelwagens	1.00	47	47	--
001	LAMAX: Wisselplaats winkelwagentjes	1.00	43	43	--
023	LAMax: Personenauto portier	0.75	43	43	--
024	LAMax: Personenauto portier	0.75	42	42	--
039	LAMax: Rijden winkelwagens	1.00	41	41	--
025	LAMax: Personenauto portier	0.75	41	41	--
037	LAMax: Rijden winkelwagens	1.00	39	39	--
038	LAMax: Rijden winkelwagens	1.00	28	28	--
040	LAMax: Rijden winkelwagens	1.00	25	25	--
041	LAMax: Rijden winkelwagens	1.00	21	21	--
LAMax	(hoofdgroep)		76	76	37

Rapport: Resultatentabel
Model: Supermarkt Julianastraat Diessen [IL]
LMax bij Bron voor toetspunt: 139_A - Woning Julianastr 44-46 (Links)
Groep: LAMax

Naam					
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
139_A	Woning Julianastr 44-46 (Links)	1.50	76	76	--
030	LAMax: Personenauto portier	0.75	76	76	--
029	LAMax: Personenauto portier	0.75	69	69	--
028	LAMax: Personenauto portier	0.75	64	64	--
027	LAMax: Personenauto portier	0.75	60	60	--
034	LAMAX: Rijden winkelwagentjes	1.00	60	60	--
022	LAMax: Personenauto portier	0.75	56	56	--
035	LAMAX: Rijden winkelwagentjes	1.00	54	54	--
024	LAMax: Personenauto portier	0.75	54	54	--
031	LAMax: Personenauto portier	0.75	54	54	--
023	LAMax: Personenauto portier	0.75	54	54	--
026	LAMax: Personenauto portier	0.75	50	50	--
036	LAMax: Rijden winkelwagens	1.00	50	50	--
021	LAMax: Personenauto portier	0.75	48	48	--
037	LAMax: Rijden winkelwagens	1.00	45	45	--
040	LAMax: Rijden winkelwagens	1.00	42	42	--
038	LAMax: Rijden winkelwagens	1.00	41	41	--
041	LAMax: Rijden winkelwagens	1.00	40	40	--
025	LAMax: Personenauto portier	0.75	40	40	--
001	LAMAX: Wisselplaats winkelwagentjes	1.00	35	35	--
039	LAMax: Rijden winkelwagens	1.00	33	33	--
LAMax	(hoofdgroep)		76	76	33

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Supermarkt Julianastraat Diessen [IL]
LMax bij Bron voor toetspunt: 139_B - Woning Julianastr 44-46 (Links)
Groep: LAMax

Naam					
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
139_B	Woning Julianastr 44-46 (Links)	4.50	76	76	--
030	LAMax: Personenauto portier	0.75	76	76	--
029	LAMax: Personenauto portier	0.75	69	69	--
028	LAMax: Personenauto portier	0.75	65	65	--
027	LAMax: Personenauto portier	0.75	63	63	--
034	LAMAX: Rijden winkelwagentjes	1.00	60	60	--
022	LAMax: Personenauto portier	0.75	59	59	--
021	LAMax: Personenauto portier	0.75	57	57	--
024	LAMax: Personenauto portier	0.75	56	56	--
023	LAMax: Personenauto portier	0.75	55	55	--
035	LAMAX: Rijden winkelwagentjes	1.00	55	55	--
026	LAMax: Personenauto portier	0.75	54	54	--
031	LAMax: Personenauto portier	0.75	53	53	--
036	LAMax: Rijden winkelwagens	1.00	52	52	--
037	LAMax: Rijden winkelwagens	1.00	48	48	--
025	LAMax: Personenauto portier	0.75	47	47	--
040	LAMax: Rijden winkelwagens	1.00	44	44	--
038	LAMax: Rijden winkelwagens	1.00	44	44	--
041	LAMax: Rijden winkelwagens	1.00	42	42	--
039	LAMax: Rijden winkelwagens	1.00	40	40	--
001	LAMAX: Wisselplaats winkelwagentjes	1.00	38	38	--
LAMax	(hoofdgroep)		76	76	37

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Supermarkt Julianastraat Diessen [IL]
LMax bij Bron voor toetspunt: 137_A - Woning Julianastr 44-46 (Links)
Groep: LAMax

Naam					
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
137_A	Woning Julianastr 44-46 (Links)	1.50	75	75	--
030	LAMax: Personenauto portier	0.75	75	75	--
029	LAMax: Personenauto portier	0.75	73	73	--
028	LAMax: Personenauto portier	0.75	62	62	--
034	LAMAX: Rijden winkelwagentjes	1.00	59	59	--
035	LAMAX: Rijden winkelwagentjes	1.00	58	58	--
027	LAMax: Personenauto portier	0.75	57	57	--
031	LAMax: Personenauto portier	0.75	54	54	--
021	LAMax: Personenauto portier	0.75	53	53	--
022	LAMax: Personenauto portier	0.75	53	53	--
023	LAMax: Personenauto portier	0.75	50	50	--
036	LAMax: Rijden winkelwagens	1.00	50	50	--
026	LAMax: Personenauto portier	0.75	47	47	--
025	LAMax: Personenauto portier	0.75	46	46	--
024	LAMax: Personenauto portier	0.75	45	45	--
040	LAMax: Rijden winkelwagens	1.00	39	39	--
001	LAMAX: Wisselplaats winkelwagentjes	1.00	38	38	--
039	LAMax: Rijden winkelwagens	1.00	37	37	--
037	LAMax: Rijden winkelwagens	1.00	35	35	--
038	LAMax: Rijden winkelwagens	1.00	31	31	--
041	LAMax: Rijden winkelwagens	1.00	31	31	--
LAMax	(hoofdgroep)		75	75	32

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Supermarkt Julianastraat Diessen [IL]
LMax bij Bron voor toetspunt: 137_B - Woning Julianastr 44-46 (Links)
Groep: LAMax

Naam					
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
137_B	Woning Julianastr 44-46 (Links)	4.50	75	75	--
030	LAMax: Personenauto portier	0.75	75	75	--
029	LAMax: Personenauto portier	0.75	73	73	--
028	LAMax: Personenauto portier	0.75	63	63	--
027	LAMax: Personenauto portier	0.75	60	60	--
021	LAMax: Personenauto portier	0.75	59	59	--
034	LAMAX: Rijden winkelwagentjes	1.00	59	59	--
035	LAMAX: Rijden winkelwagentjes	1.00	57	57	--
022	LAMax: Personenauto portier	0.75	57	57	--
031	LAMax: Personenauto portier	0.75	54	54	--
023	LAMax: Personenauto portier	0.75	52	52	--
026	LAMax: Personenauto portier	0.75	52	52	--
036	LAMax: Rijden winkelwagens	1.00	51	51	--
025	LAMax: Personenauto portier	0.75	49	49	--
024	LAMax: Personenauto portier	0.75	48	48	--
001	LAMAX: Wisselplaats winkelwagentjes	1.00	44	44	--
039	LAMax: Rijden winkelwagens	1.00	43	43	--
040	LAMax: Rijden winkelwagens	1.00	42	42	--
037	LAMax: Rijden winkelwagens	1.00	41	41	--
038	LAMax: Rijden winkelwagens	1.00	34	34	--
041	LAMax: Rijden winkelwagens	1.00	33	33	--
LAMax	(hoofdgroep)		75	75	36

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Supermarkt Julianastraat Diessen [IL] Maatregelen
LAmx totaalresultaten voor toetspunten
Groep: LAMax

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
1_A	Julianastr 35 (Links)	1.50	45	45	--
1_B	Julianastr 35 (Links)	4.50	49	49	--
100_A	Woningen Julianastraat (Links)	1.50	39	39	--
100_B	Woningen Julianastraat (Links)	4.50	41	41	--
101_A	Woning Rijtseweg 25-27 (Links)	1.50	35	35	--
101_B	Woning Rijtseweg 25-27 (Links)	4.50	38	38	--
104_A	Rijtseweg 29 (Links)	1.50	36	36	--
104_B	Rijtseweg 29 (Links)	4.50	40	40	--
106_A	Rijtseweg 29 (Links)	1.50	38	38	--
106_B	Rijtseweg 29 (Links)	4.50	41	41	--
108_A	Rijtseweg 31 (Links)	1.50	36	36	--
108_B	Rijtseweg 31 (Links)	4.50	38	38	--
109_A	Rijtseweg 31 (Links)	1.50	36	36	--
109_B	Rijtseweg 31 (Links)	4.50	38	38	--
110_A	Rijtseweg 31 (Links)	1.50	34	34	--
110_B	Rijtseweg 31 (Links)	4.50	36	36	--
112_A	Rijtseweg 31 (Links)	1.50	37	37	--
112_B	Rijtseweg 31 (Links)	4.50	41	41	--
114_A	Rijtseweg 33 (Links)	1.50	34	34	--
114_B	Rijtseweg 33 (Links)	4.50	36	36	--
116_A	Rijtseweg 33 (Links)	1.50	39	39	--
116_B	Rijtseweg 33 (Links)	4.50	41	41	--
119_A	Rijtseweg 33 (Links)	1.50	39	39	--
119_B	Rijtseweg 33 (Links)	4.50	41	41	--
120_A	Rijtseweg 33 (Links)	1.50	36	36	--
120_B	Rijtseweg 33 (Links)	4.50	39	39	--
123_A	Rijtseweg 35 (Links)	1.50	36	36	--
123_B	Rijtseweg 35 (Links)	4.50	38	38	--
125_A	Rijtseweg 35 (Links)	1.50	38	38	--
125_B	Rijtseweg 35 (Links)	4.50	41	41	--
127_A	Rijtseweg 37 (Links)	1.50	36	36	--
127_B	Rijtseweg 37 (Links)	4.50	38	38	--
129_A	Rijtseweg 37 (Links)	1.50	34	34	--
129_B	Rijtseweg 37 (Links)	4.50	35	35	--
130_A	Rijtseweg 37 (Links)	1.50	39	39	--
130_B	Rijtseweg 37 (Links)	4.50	41	41	--
132_A	Rijtseweg 39 (Links)	1.50	35	35	--
132_B	Rijtseweg 39 (Links)	4.50	36	36	--
134_A	Rijtseweg 39 (Links)	1.50	39	39	--
134_B	Rijtseweg 39 (Links)	4.50	40	40	--
135_A	Rijtseweg 39 (Links)	1.50	33	33	--
135_B	Rijtseweg 39 (Links)	4.50	34	34	--
137_A	Woning Julianastr 44-46 (Links)	1.50	56	56	--
137_B	Woning Julianastr 44-46 (Links)	4.50	63	63	--
138_A	Woning Julianastr 44-46 (Links)	1.50	47	47	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Supermarkt Julianastraat Diessen [IL] Maatregelen
LAmx totaalresultaten voor toetspunten
Groep: LAMax

Naam					
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
138_B	Woning Julianastr 44-46 (Links)	4.50	50	50	--
139_A	Woning Julianastr 44-46 (Links)	1.50	58	58	--
139_B	Woning Julianastr 44-46 (Links)	4.50	64	64	--
14_A	Woning Docfastr 3-5 (Links)	1.50	52	52	--
14_B	Woning Docfastr 3-5 (Links)	4.50	56	56	--
140_A	Woning Julianastr 44-46 (Links)	1.50	58	58	--
140_B	Woning Julianastr 44-46 (Links)	4.50	64	64	--
141_A	Woning Julianastr 44-46 (Links)	1.50	62	62	--
141_B	Woning Julianastr 44-46 (Links)	4.50	70	70	--
142_A	Woning Julianastr 44-46 (Links)	1.50	58	58	--
142_B	Woning Julianastr 44-46 (Links)	4.50	58	58	--
143_A	Woning Julianastr 48 (Links)	1.50	43	43	--
143_B	Woning Julianastr 48 (Links)	4.50	48	48	--
144_A	Woning Julianastr 48 (Links)	1.50	47	47	--
144_B	Woning Julianastr 48 (Links)	4.50	52	52	--
145_A	Woning Julianastr 48 (Links)	1.50	47	47	--
145_B	Woning Julianastr 48 (Links)	4.50	51	51	--
146_A	Woning Julianastr 48 (Links)	1.50	47	47	--
146_B	Woning Julianastr 48 (Links)	4.50	50	50	--
147_A	Woning Julianastr 48 (Links)	1.50	37	37	--
147_B	Woning Julianastr 48 (Links)	4.50	39	39	--
148_A	Woning Julianastr 48 (Links)	1.50	44	44	--
148_B	Woning Julianastr 48 (Links)	4.50	51	51	--
156_A	Woning Julianastr 50 (Links)	1.50	44	44	--
156_B	Woning Julianastr 50 (Links)	4.50	51	51	--
157_A	Woning Julianastr 50 (Links)	1.50	37	37	--
157_B	Woning Julianastr 50 (Links)	4.50	38	38	--
158_A	Woning Julianastr 50 (Links)	1.50	44	44	--
158_B	Woning Julianastr 50 (Links)	4.50	50	50	--
159_A	Woning Julianastr 50 (Links)	1.50	38	38	--
159_B	Woning Julianastr 50 (Links)	4.50	41	41	--
16_A	Woning Docfastr 3-5 (Links)	1.50	42	42	--
16_B	Woning Docfastr 3-5 (Links)	4.50	47	47	--
160_A	Woning Julianastr 50 (Links)	1.50	46	46	--
160_B	Woning Julianastr 50 (Links)	4.50	51	51	--
161_A	Woning Julianastr 50 (Links)	1.50	45	45	--
161_B	Woning Julianastr 50 (Links)	4.50	52	52	--
165_A	Woning Julianastr 50A (Links)	1.50	48	48	--
165_B	Woning Julianastr 50A (Links)	4.50	56	56	--
166_A	Woning Julianastr 50A (Links)	1.50	45	45	--
166_B	Woning Julianastr 50A (Links)	4.50	50	50	--
167_A	Woning Julianastr 50A (Links)	1.50	45	45	--
167_B	Woning Julianastr 50A (Links)	4.50	52	52	--
168_A	Woning Julianastr 50A (Links)	1.50	43	43	--
168_B	Woning Julianastr 50A (Links)	4.50	48	48	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Supermarkt Julianastraat Diessen [IL] Maatregelen
LAmx totaalresultaten voor toetspunten
Groep: LAMax

Naam					
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
169_A	Woning Julianastr 50A (Links)	1.50	41	41	--
169_B	Woning Julianastr 50A (Links)	4.50	45	45	--
18_A	Woning Docfastr 3-5 (Links)	1.50	36	36	--
18_B	Woning Docfastr 3-5 (Links)	4.50	34	34	--
180_A	woning Julianastr 52 -52A (Links)	1.50	37	37	--
180_B	woning Julianastr 52 -52A (Links)	4.50	37	37	--
181_A	woning Julianastr 52 -52A (Links)	1.50	38	38	--
181_B	woning Julianastr 52 -52A (Links)	4.50	38	38	--
182_A	woning Julianastr 52 -52A (Links)	1.50	47	47	--
182_B	woning Julianastr 52 -52A (Links)	4.50	48	48	--
183_A	woning Julianastr 52 -52A (Links)	1.50	33	33	--
183_B	woning Julianastr 52 -52A (Links)	4.50	33	33	--
184_A	woning Julianastr 52 -52A (Links)	1.50	34	34	--
184_B	woning Julianastr 52 -52A (Links)	4.50	36	36	--
185_A	woning Julianastr 52 -52A (Links)	1.50	34	34	--
185_B	woning Julianastr 52 -52A (Links)	4.50	34	34	--
186_A	woning Julianastr 52 -52A (Links)	1.50	40	40	--
186_B	woning Julianastr 52 -52A (Links)	4.50	43	43	--
187_A	woning Julianastr 52 -52A (Links)	1.50	44	44	--
187_B	woning Julianastr 52 -52A (Links)	4.50	46	46	--
188_A	woning Julianastr 52 -52A (Links)	1.50	41	41	--
188_B	woning Julianastr 52 -52A (Links)	4.50	43	43	--
189_A	woning Julianastr 52 -52A (Links)	1.50	47	47	--
189_B	woning Julianastr 52 -52A (Links)	4.50	48	48	--
190_A	woning Julianastr 52 -52A (Links)	1.50	47	47	--
190_B	woning Julianastr 52 -52A (Links)	4.50	48	48	--
191_A	woning Julianastr 52 -52A (Links)	1.50	47	47	--
191_B	woning Julianastr 52 -52A (Links)	4.50	48	48	--
192_A	woning Julianastr 52 -52A (Links)	1.50	33	33	--
192_B	woning Julianastr 52 -52A (Links)	4.50	33	33	--
195_A	woning Julianastr 52 -52A (Links)	1.50	42	42	--
195_B	woning Julianastr 52 -52A (Links)	4.50	46	46	--
196_A	woning Julianastr 52 -52A (Links)	1.50	40	40	--
196_B	woning Julianastr 52 -52A (Links)	4.50	41	41	--
197_A	woning Julianastr 52 -52A (Links)	1.50	33	33	--
197_B	woning Julianastr 52 -52A (Links)	4.50	33	33	--
2_A	Julianastr 35 (Links)	1.50	33	33	--
2_B	Julianastr 35 (Links)	4.50	34	34	--
20_A	Woning Docfastr 3-5 (Links)	1.50	42	42	--
20_B	Woning Docfastr 3-5 (Links)	4.50	48	48	--
200_A	woning Julianastr 52 -52A (Links)	1.50	35	35	--
200_B	woning Julianastr 52 -52A (Links)	4.50	36	36	--
206_A	Woning Julianastr 54 (Links)	1.50	33	33	--
206_B	Woning Julianastr 54 (Links)	4.50	33	33	--
210_A	Woning Julianastr 54 (Links)	1.50	36	36	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Supermarkt Julianastraat Diessen [IL] Maatregelen
LAmx totaalresultaten voor toetspunten
Groep: LAMax

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
210_B	Woning Julianastr 54 (Links)	4.50	38	38	--
213_A	Woning Julianastr 54 (Links)	1.50	32	32	--
213_B	Woning Julianastr 54 (Links)	4.50	32	32	--
214_A	Woning Julianastr 54 (Links)	1.50	39	39	--
214_B	Woning Julianastr 54 (Links)	4.50	40	40	--
215_A	Woning Julianastr 54 (Links)	1.50	38	38	--
215_B	Woning Julianastr 54 (Links)	4.50	39	39	--
22_A	Woning Docfastr 3-5 (Links)	1.50	43	43	--
22_B	Woning Docfastr 3-5 (Links)	4.50	53	53	--
221_A	Woning Julianastr 58 (Links)	1.50	34	34	--
221_B	Woning Julianastr 58 (Links)	4.50	32	32	--
223_A	Woning Julianastr 58 (Links)	1.50	32	32	--
223_B	Woning Julianastr 58 (Links)	4.50	33	33	--
224_A	Woning Julianastr 58 (Links)	1.50	34	34	--
224_B	Woning Julianastr 58 (Links)	4.50	35	35	--
229_A	Woning Julianastr 58 (Links)	1.50	29	29	--
229_B	Woning Julianastr 58 (Links)	4.50	29	29	--
24_A	Woning Docfastr 3-5 (Links)	1.50	53	53	--
24_B	Woning Docfastr 3-5 (Links)	4.50	57	57	--
242_A	Woning Julianastr 60 (Links)	1.50	41	41	--
242_B	Woning Julianastr 60 (Links)	4.50	41	41	--
243_A	Woning Julianastr 60 (Links)	1.50	36	36	--
243_B	Woning Julianastr 60 (Links)	4.50	31	31	--
244_A	Woning Julianastr 60 (Links)	1.50	35	35	--
244_B	Woning Julianastr 60 (Links)	4.50	36	36	--
245_A	Woning Julianastr 60 (Links)	1.50	36	36	--
245_B	Woning Julianastr 60 (Links)	4.50	31	31	--
248_A	Woning Julianastr 62 (Links)	1.50	29	29	--
248_B	Woning Julianastr 62 (Links)	4.50	29	29	--
249_A	Woning Julianastr 62 (Links)	1.50	35	35	--
249_B	Woning Julianastr 62 (Links)	4.50	35	35	--
250_A	Woning Julianastr 62 (Links)	1.50	29	29	--
250_B	Woning Julianastr 62 (Links)	4.50	28	28	--
26_A	Woning Docfastr 3-5 (Links)	1.50	43	43	--
26_B	Woning Docfastr 3-5 (Links)	4.50	55	55	--
265_A	Woningen Julianastraat (Links)	1.50	58	58	--
265_B	Woningen Julianastraat (Links)	4.50	59	59	--
266_A	Woningen Julianastraat (Links)	1.50	37	37	--
266_B	Woningen Julianastraat (Links)	4.50	40	40	--
267_A	Woningen Julianastraat (Links)	1.50	62	62	--
267_B	Woningen Julianastraat (Links)	4.50	64	64	--
268_A	Woningen Julianastraat (Links)	1.50	40	40	--
268_B	Woningen Julianastraat (Links)	4.50	43	43	--
27_A	Woning Docfastr 7 (Links)	1.50	44	44	--
27_B	Woning Docfastr 7 (Links)	4.50	49	49	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Supermarkt Julianastraat Diessen [IL] Maatregelen
LAmx totaalresultaten voor toetspunten
Groep: LAMax

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
28_A	Woning Docfastr 7 (Links)	1.50	42	42	--
28_B	Woning Docfastr 7 (Links)	4.50	44	44	--
3_A	Julianastr 35 (Links)	1.50	35	35	--
3_B	Julianastr 35 (Links)	4.50	36	36	--
30_A	Woning Docfastr 7 (Links)	1.50	43	43	--
30_B	Woning Docfastr 7 (Links)	4.50	49	49	--
33_A	Woning Docfastr 11 (Links)	1.50	51	51	--
33_B	Woning Docfastr 11 (Links)	4.50	52	52	--
34_A	Woning Docfastr 11 (Links)	1.50	49	49	--
34_B	Woning Docfastr 11 (Links)	4.50	51	51	--
35_A	Woning Docfastr 15-17 (Links)	1.50	50	50	--
35_B	Woning Docfastr 15-17 (Links)	4.50	51	51	--
4_A	Julianastr 35 (Links)	1.50	45	45	--
4_B	Julianastr 35 (Links)	4.50	48	48	--
41_A	Woning Docfastr 15-17 (Links)	1.50	59	59	--
41_B	Woning Docfastr 15-17 (Links)	4.50	62	62	--
42_A	Woning Docfastr 15-17 (Links)	1.50	46	46	--
42_B	Woning Docfastr 15-17 (Links)	4.50	47	47	--
43_A	Woning Docfastr 19 (Links)	1.50	61	61	--
43_B	Woning Docfastr 19 (Links)	4.50	64	64	--
44_A	Woning Docfastr 19 (Links)	1.50	59	59	--
44_B	Woning Docfastr 19 (Links)	4.50	62	62	--
46_A	Woning Docfastr 19 (Links)	1.50	49	49	--
46_B	Woning Docfastr 19 (Links)	4.50	52	52	--
47_A	Woning Docfastr 21 (Links)	1.50	60	60	--
47_B	Woning Docfastr 21 (Links)	4.50	63	63	--
48_A	Woning Docfastr 21 (Links)	1.50	43	43	--
48_B	Woning Docfastr 21 (Links)	4.50	46	46	--
50_A	Woning Docfastr 21 (Links)	1.50	58	58	--
50_B	Woning Docfastr 21 (Links)	4.50	61	61	--
51_A	Woning Docfastr 21A (Links)	1.50	60	60	--
51_B	Woning Docfastr 21A (Links)	4.50	63	63	--
52_A	Woning Docfastr 21A (Links)	1.50	55	55	--
52_B	Woning Docfastr 21A (Links)	4.50	57	57	--
54_A	Woning Docfastr 21A (Links)	1.50	50	50	--
54_B	Woning Docfastr 21A (Links)	4.50	51	51	--
56_A	Woning Docfastr 23 (Links)	1.50	61	61	--
56_B	Woning Docfastr 23 (Links)	4.50	63	63	--
57_A	Woning Docfastr 23 (Links)	1.50	59	59	--
57_B	Woning Docfastr 23 (Links)	4.50	62	62	--
58_A	Woning Docfastr 23 (Links)	1.50	42	42	--
58_B	Woning Docfastr 23 (Links)	4.50	44	44	--
60_A	Woning Docfastr 25-27 (Links)	1.50	44	44	--
60_B	Woning Docfastr 25-27 (Links)	4.50	47	47	--
61_A	Woning Docfastr 25-27 (Links)	1.50	46	46	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Supermarkt Julianastraat Diessen [IL] Maatregelen
LAmx totaalresultaten voor toetspunten
Groep: LAMax

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
61_B	Woning Docfastr 25-27 (Links)	4.50	49	49	--
62_A	Woning Docfastr 25-27 (Links)	1.50	49	49	--
62_B	Woning Docfastr 25-27 (Links)	4.50	50	50	--
63_A	Woning Docfastr 25-27 (Links)	1.50	51	51	--
63_B	Woning Docfastr 25-27 (Links)	4.50	53	53	--
66_A	Woning Docfastr 29-31 (Links)	1.50	53	53	--
66_B	Woning Docfastr 29-31 (Links)	4.50	54	54	--
67_A	Woning Docfastr 29-31 (Links)	1.50	40	40	--
67_B	Woning Docfastr 29-31 (Links)	4.50	42	42	--
68_A	Woning Docfastr 29-31 (Links)	1.50	43	43	--
68_B	Woning Docfastr 29-31 (Links)	4.50	45	45	--
75_A	Woning Docfastr 33 (Links)	1.50	40	40	--
75_B	Woning Docfastr 33 (Links)	4.50	41	41	--
76_A	Woning Docfastr 33 (Links)	1.50	41	41	--
76_B	Woning Docfastr 33 (Links)	4.50	43	43	--
77_A	Woning Docfastr 33 (Links)	1.50	35	35	--
77_B	Woning Docfastr 33 (Links)	4.50	37	37	--
79_A	Woning Rijtseweg 19 (Links)	1.50	34	34	--
79_B	Woning Rijtseweg 19 (Links)	4.50	35	35	--
82_A	Woning Rijtseweg 19 (Links)	1.50	39	39	--
82_B	Woning Rijtseweg 19 (Links)	4.50	41	41	--
84_A	Woning Rijtseweg 21 (Links)	1.50	36	36	--
84_B	Woning Rijtseweg 21 (Links)	4.50	39	39	--
86_A	Woning Rijtseweg 21 (Links)	1.50	33	33	--
86_B	Woning Rijtseweg 21 (Links)	4.50	33	33	--
88_A	Woning Rijtseweg 21 (Links)	1.50	38	38	--
88_B	Woning Rijtseweg 21 (Links)	4.50	41	41	--
90_A	Woning Rijtseweg 21 (Links)	1.50	38	38	--
90_B	Woning Rijtseweg 21 (Links)	4.50	40	40	--
94_A	Woning Rijtseweg 25-27 (Links)	1.50	33	33	--
94_B	Woning Rijtseweg 25-27 (Links)	4.50	36	36	--
98_A	Woning Rijtseweg 25-27 (Links)	1.50	36	36	--
98_B	Woning Rijtseweg 25-27 (Links)	4.50	40	40	--
99_A	Woning Rijtseweg 25-27 (Links)	1.50	35	35	--
99_B	Woning Rijtseweg 25-27 (Links)	4.50	38	38	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Supermarkt Julianastraat Diessen [IL] Maatregelen
LMax bij Bron voor toetspunt: 137_A - Woning Julianastr 44-46 (Links)
Groep: LAMax

Naam					
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
137_A	Woning Julianastr 44-46 (Links)	1.50	56	56	--
001	LAMAX: Wisselplaats winkelwagentjes	1.00	37	37	--
021	LAMax: Personenauto portier	0.75	45	45	--
022	LAMax: Personenauto portier	0.75	47	47	--
023	LAMax: Personenauto portier	0.75	45	45	--
024	LAMax: Personenauto portier	0.75	43	43	--
025	LAMax: Personenauto portier	0.75	39	39	--
026	LAMax: Personenauto portier	0.75	42	42	--
027	LAMax: Personenauto portier	0.75	47	47	--
028	LAMax: Personenauto portier	0.75	52	52	--
029	LAMax: Personenauto portier	0.75	55	55	--
030	LAMax: Personenauto portier	0.75	56	56	--
031	LAMax: Personenauto portier	0.75	45	45	--
034	LAMAX: Rijden winkelwagentjes	1.00	42	42	--
035	LAMAX: Rijden winkelwagentjes	1.00	41	41	--
036	LAMax: Rijden winkelwagens	1.00	38	38	--
037	LAMax: Rijden winkelwagens	1.00	32	32	--
038	LAMax: Rijden winkelwagens	1.00	29	29	--
039	LAMax: Rijden winkelwagens	1.00	33	33	--
040	LAMax: Rijden winkelwagens	1.00	32	32	--
041	LAMax: Rijden winkelwagens	1.00	30	30	--
LAMax	(hoofdgroep)		56	56	25

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Supermarkt Julianastraat Diessen [IL] Maatregelen
LMax bij Bron voor toetspunt: 137_B - Woning Julianastr 44-46 (Links)
Groep: LAMax

Naam					
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
137_B	Woning Julianastr 44-46 (Links)	4.50	63	63	--
001	LAMAX: Wisselplaats winkelwagentjes	1.00	44	44	--
021	LAMax: Personenauto portier	0.75	59	59	--
022	LAMax: Personenauto portier	0.75	57	57	--
023	LAMax: Personenauto portier	0.75	52	52	--
024	LAMax: Personenauto portier	0.75	48	48	--
025	LAMax: Personenauto portier	0.75	43	43	--
026	LAMax: Personenauto portier	0.75	50	50	--
027	LAMax: Personenauto portier	0.75	58	58	--
028	LAMax: Personenauto portier	0.75	60	60	--
029	LAMax: Personenauto portier	0.75	61	61	--
030	LAMax: Personenauto portier	0.75	63	63	--
031	LAMax: Personenauto portier	0.75	48	48	--
034	LAMAX: Rijden winkelwagentjes	1.00	50	50	--
035	LAMAX: Rijden winkelwagentjes	1.00	49	49	--
036	LAMax: Rijden winkelwagens	1.00	48	48	--
037	LAMax: Rijden winkelwagens	1.00	41	41	--
038	LAMax: Rijden winkelwagens	1.00	34	34	--
039	LAMax: Rijden winkelwagens	1.00	43	43	--
040	LAMax: Rijden winkelwagens	1.00	42	42	--
041	LAMax: Rijden winkelwagens	1.00	33	33	--
LAMax	(hoofdgroep)		63	63	36

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Supermarkt Julianastraat Diessen [IL] Maatregelen
LMax bij Bron voor toetspunt: 139_A - Woning Julianastr 44-46 (Links)
Groep: LAMax

Naam					
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
139_A	Woning Julianastr 44-46 (Links)	1.50	58	58	--
001	LAMAX: Wisselplaats winkelwagentjes	1.00	34	34	--
021	LAMax: Personenauto portier	0.75	43	43	--
022	LAMax: Personenauto portier	0.75	44	44	--
023	LAMax: Personenauto portier	0.75	42	42	--
024	LAMax: Personenauto portier	0.75	43	43	--
025	LAMax: Personenauto portier	0.75	37	37	--
026	LAMax: Personenauto portier	0.75	43	43	--
027	LAMax: Personenauto portier	0.75	46	46	--
028	LAMax: Personenauto portier	0.75	48	48	--
029	LAMax: Personenauto portier	0.75	53	53	--
030	LAMax: Personenauto portier	0.75	58	58	--
031	LAMax: Personenauto portier	0.75	54	54	--
034	LAMAX: Rijden winkelwagentjes	1.00	42	42	--
035	LAMAX: Rijden winkelwagentjes	1.00	38	38	--
036	LAMax: Rijden winkelwagens	1.00	35	35	--
037	LAMax: Rijden winkelwagens	1.00	32	32	--
038	LAMax: Rijden winkelwagens	1.00	30	30	--
039	LAMax: Rijden winkelwagens	1.00	28	28	--
040	LAMax: Rijden winkelwagens	1.00	29	29	--
041	LAMax: Rijden winkelwagens	1.00	29	29	--
LAMax	(hoofdgroep)		58	58	25

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Supermarkt Julianastraat Diessen [IL] Maatregelen
LMax bij Bron voor toetspunt: 139_B - Woning Julianastr 44-46 (Links)
Groep: LAMax

Naam					
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
139_B	Woning Julianastr 44-46 (Links)	4.50	64	64	--
001	LAMAX: Wisselplaats winkelwagentjes	1.00	38	38	--
021	LAMax: Personenauto portier	0.75	57	57	--
022	LAMax: Personenauto portier	0.75	58	58	--
023	LAMax: Personenauto portier	0.75	55	55	--
024	LAMax: Personenauto portier	0.75	55	55	--
025	LAMax: Personenauto portier	0.75	47	47	--
026	LAMax: Personenauto portier	0.75	51	51	--
027	LAMax: Personenauto portier	0.75	57	57	--
028	LAMax: Personenauto portier	0.75	58	58	--
029	LAMax: Personenauto portier	0.75	62	62	--
030	LAMax: Personenauto portier	0.75	64	64	--
031	LAMax: Personenauto portier	0.75	53	53	--
034	LAMAX: Rijden winkelwagentjes	1.00	51	51	--
035	LAMAX: Rijden winkelwagentjes	1.00	49	49	--
036	LAMax: Rijden winkelwagens	1.00	47	47	--
037	LAMax: Rijden winkelwagens	1.00	45	45	--
038	LAMax: Rijden winkelwagens	1.00	43	43	--
039	LAMax: Rijden winkelwagens	1.00	40	40	--
040	LAMax: Rijden winkelwagens	1.00	44	44	--
041	LAMax: Rijden winkelwagens	1.00	41	41	--
LAMax	(hoofdgroep)		64	64	36

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Supermarkt Julianastraat Diessen [IL] Maatregelen
LAmx bij Bron voor toetspunt: 140_A - Woning Julianastr 44-46 (Links)
Groep: LAMax

Naam					
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
140_A	Woning Julianastr 44-46 (Links)	1.50	58	58	--
001	LAMAX: Wisselplaats winkelwagentjes	1.00	36	36	--
021	LAMax: Personenauto portier	0.75	44	44	--
022	LAMax: Personenauto portier	0.75	40	40	--
023	LAMax: Personenauto portier	0.75	36	36	--
024	LAMax: Personenauto portier	0.75	35	35	--
025	LAMax: Personenauto portier	0.75	34	34	--
026	LAMax: Personenauto portier	0.75	38	38	--
027	LAMax: Personenauto portier	0.75	43	43	--
028	LAMax: Personenauto portier	0.75	46	46	--
029	LAMax: Personenauto portier	0.75	54	54	--
030	LAMax: Personenauto portier	0.75	58	58	--
031	LAMax: Personenauto portier	0.75	54	54	--
034	LAMAX: Rijden winkelwagentjes	1.00	43	43	--
035	LAMAX: Rijden winkelwagentjes	1.00	40	40	--
036	LAMax: Rijden winkelwagens	1.00	33	33	--
037	LAMax: Rijden winkelwagens	1.00	26	26	--
038	LAMax: Rijden winkelwagens	1.00	21	21	--
039	LAMax: Rijden winkelwagens	1.00	31	31	--
040	LAMax: Rijden winkelwagens	1.00	23	23	--
041	LAMax: Rijden winkelwagens	1.00	19	19	--
LAmx	(hoofdgroep)		58	58	25

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Supermarkt Julianastraat Diessen [IL] Maatregelen
LAmx bij Bron voor toetspunt: 140_B - Woning Julianastr 44-46 (Links)
Groep: LAMax

Naam					
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
140_B	Woning Julianastr 44-46 (Links)	4.50	64	64	--
001	LAMAX: Wisselplaats winkelwagentjes	1.00	43	43	--
021	LAMax: Personenauto portier	0.75	58	58	--
022	LAMax: Personenauto portier	0.75	51	51	--
023	LAMax: Personenauto portier	0.75	43	43	--
024	LAMax: Personenauto portier	0.75	42	42	--
025	LAMax: Personenauto portier	0.75	41	41	--
026	LAMax: Personenauto portier	0.75	50	50	--
027	LAMax: Personenauto portier	0.75	57	57	--
028	LAMax: Personenauto portier	0.75	58	58	--
029	LAMax: Personenauto portier	0.75	61	61	--
030	LAMax: Personenauto portier	0.75	64	64	--
031	LAMax: Personenauto portier	0.75	55	55	--
034	LAMAX: Rijden winkelwagentjes	1.00	51	51	--
035	LAMAX: Rijden winkelwagentjes	1.00	49	49	--
036	LAmx: Rijden winkelwagens	1.00	45	45	--
037	LAmx: Rijden winkelwagens	1.00	39	39	--
038	LAmx: Rijden winkelwagens	1.00	28	28	--
039	LAmx: Rijden winkelwagens	1.00	41	41	--
040	LAmx: Rijden winkelwagens	1.00	25	25	--
041	LAmx: Rijden winkelwagens	1.00	21	21	--
LAmx	(hoofdgroep)		64	64	37

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Supermarkt Julianastraat Diessen [IL] Maatregelen
LMax bij Bron voor toetspunt: 141_A - Woning Julianastr 44-46 (Links)
Groep: LAMax

Naam					
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
141_A	Woning Julianastr 44-46 (Links)	1.50	62	62	--
001	LAMAX: Wisselplaats winkelwagentjes	1.00	26	26	--
021	LAMax: Personenauto portier	0.75	39	39	--
022	LAMax: Personenauto portier	0.75	40	40	--
023	LAMax: Personenauto portier	0.75	40	40	--
024	LAMax: Personenauto portier	0.75	36	36	--
025	LAMax: Personenauto portier	0.75	34	34	--
026	LAMax: Personenauto portier	0.75	38	38	--
027	LAMax: Personenauto portier	0.75	42	42	--
028	LAMax: Personenauto portier	0.75	44	44	--
029	LAMax: Personenauto portier	0.75	48	48	--
030	LAMax: Personenauto portier	0.75	53	53	--
031	LAMax: Personenauto portier	0.75	62	62	--
034	LAMAX: Rijden winkelwagentjes	1.00	41	41	--
035	LAMAX: Rijden winkelwagentjes	1.00	34	34	--
036	LAMax: Rijden winkelwagens	1.00	29	29	--
037	LAMax: Rijden winkelwagens	1.00	22	22	--
038	LAMax: Rijden winkelwagens	1.00	22	22	--
039	LAMax: Rijden winkelwagens	1.00	27	27	--
040	LAMax: Rijden winkelwagens	1.00	27	27	--
041	LAMax: Rijden winkelwagens	1.00	19	19	--
LAMax	(hoofdgroep)		62	62	22

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Supermarkt Julianastraat Diessen [IL] Maatregelen
LAmx bij Bron voor toetspunt: 141_B - Woning Julianastr 44-46 (Links)
Groep: LAmx

Naam					
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
141_B	Woning Julianastr 44-46 (Links)	4.50	70	70	--
001	LAMAX: Wisselplaats winkelwagentjes	1.00	32	32	--
021	LAMax: Personenauto portier	0.75	52	52	--
022	LAMax: Personenauto portier	0.75	51	51	--
023	LAMax: Personenauto portier	0.75	43	43	--
024	LAMax: Personenauto portier	0.75	47	47	--
025	LAMax: Personenauto portier	0.75	46	46	--
026	LAMax: Personenauto portier	0.75	47	47	--
027	LAMax: Personenauto portier	0.75	51	51	--
028	LAMax: Personenauto portier	0.75	54	54	--
029	LAMax: Personenauto portier	0.75	59	59	--
030	LAMax: Personenauto portier	0.75	65	65	--
031	LAMax: Personenauto portier	0.75	70	70	--
034	LAMAX: Rijden winkelwagentjes	1.00	53	53	--
035	LAMAX: Rijden winkelwagentjes	1.00	46	46	--
036	LAmx: Rijden winkelwagens	1.00	38	38	--
037	LAmx: Rijden winkelwagens	1.00	34	34	--
038	LAmx: Rijden winkelwagens	1.00	34	34	--
039	LAmx: Rijden winkelwagens	1.00	30	30	--
040	LAmx: Rijden winkelwagens	1.00	38	38	--
041	LAmx: Rijden winkelwagens	1.00	25	25	--
LAmx	(hoofdgroep)		70	70	35

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

BIJLAGE 6

Berekeningsresultaten indirecte hinder

Rapport: Resultatentabel
Model: Supermarkt Julianastraat Diessen [IL]
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Indirecte hinder
Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
1_A	Julianastr 35 (Links)	1.50	46	41	--	46
1_B	Julianastr 35 (Links)	4.50	46	41	--	46
100_A	Woningen Julianastraat (Links)	1.50	41	35	--	41
100_B	Woningen Julianastraat (Links)	4.50	41	36	--	41
101_A	Woning Rijtseweg 25-27 (Links)	1.50	27	22	--	27
101_B	Woning Rijtseweg 25-27 (Links)	4.50	30	24	--	30
104_A	Rijtseweg 29 (Links)	1.50	25	19	--	25
104_B	Rijtseweg 29 (Links)	4.50	27	21	--	27
106_A	Rijtseweg 29 (Links)	1.50	29	24	--	29
106_B	Rijtseweg 29 (Links)	4.50	32	26	--	32
108_A	Rijtseweg 31 (Links)	1.50	29	23	--	29
108_B	Rijtseweg 31 (Links)	4.50	32	26	--	32
109_A	Rijtseweg 31 (Links)	1.50	34	28	--	34
109_B	Rijtseweg 31 (Links)	4.50	36	31	--	36
110_A	Rijtseweg 31 (Links)	1.50	30	25	--	30
110_B	Rijtseweg 31 (Links)	4.50	33	27	--	33
112_A	Rijtseweg 31 (Links)	1.50	32	26	--	32
112_B	Rijtseweg 31 (Links)	4.50	34	28	--	34
114_A	Rijtseweg 33 (Links)	1.50	40	34	--	40
114_B	Rijtseweg 33 (Links)	4.50	43	37	--	43
116_A	Rijtseweg 33 (Links)	1.50	28	22	--	28
116_B	Rijtseweg 33 (Links)	4.50	31	25	--	31
119_A	Rijtseweg 33 (Links)	1.50	32	26	--	32
119_B	Rijtseweg 33 (Links)	4.50	35	29	--	35
120_A	Rijtseweg 33 (Links)	1.50	41	35	--	41
120_B	Rijtseweg 33 (Links)	4.50	43	37	--	43
123_A	Rijtseweg 35 (Links)	1.50	34	28	--	34
123_B	Rijtseweg 35 (Links)	4.50	36	30	--	36
125_A	Rijtseweg 35 (Links)	1.50	42	36	--	42
125_B	Rijtseweg 35 (Links)	4.50	44	38	--	44
127_A	Rijtseweg 37 (Links)	1.50	32	26	--	32
127_B	Rijtseweg 37 (Links)	4.50	35	29	--	35
129_A	Rijtseweg 37 (Links)	1.50	38	32	--	38
129_B	Rijtseweg 37 (Links)	4.50	40	34	--	40
130_A	Rijtseweg 37 (Links)	1.50	44	38	--	44
130_B	Rijtseweg 37 (Links)	4.50	46	40	--	46
132_A	Rijtseweg 39 (Links)	1.50	40	34	--	40
132_B	Rijtseweg 39 (Links)	4.50	43	37	--	43
134_A	Rijtseweg 39 (Links)	1.50	35	29	--	35
134_B	Rijtseweg 39 (Links)	4.50	37	31	--	37
135_A	Rijtseweg 39 (Links)	1.50	38	32	--	38
135_B	Rijtseweg 39 (Links)	4.50	40	34	--	40

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Supermarkt Julianastraat Diessen [IL]
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Indirecte hinder
Groepsreductie: Nee

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	
137_A	Woning Julianastr 44-46 (Links)	1.50	35	29	--	35	
137_B	Woning Julianastr 44-46 (Links)	4.50	36	31	--	36	
138_A	Woning Julianastr 44-46 (Links)	1.50	44	38	--	44	
138_B	Woning Julianastr 44-46 (Links)	4.50	44	38	--	44	
139_A	Woning Julianastr 44-46 (Links)	1.50	29	23	--	29	
139_B	Woning Julianastr 44-46 (Links)	4.50	29	24	--	29	
14_A	Woning Docfastr 3-5 (Links)	1.50	28	22	--	28	
14_B	Woning Docfastr 3-5 (Links)	4.50	30	24	--	30	
140_A	Woning Julianastr 44-46 (Links)	1.50	34	28	--	34	
140_B	Woning Julianastr 44-46 (Links)	4.50	35	29	--	35	
141_A	Woning Julianastr 44-46 (Links)	1.50	49	43	--	49	
141_B	Woning Julianastr 44-46 (Links)	4.50	49	43	--	49	
142_A	Woning Julianastr 44-46 (Links)	1.50	52	46	--	52	
142_B	Woning Julianastr 44-46 (Links)	4.50	52	46	--	52	
143_A	Woning Julianastr 48 (Links)	1.50	36	30	--	36	
143_B	Woning Julianastr 48 (Links)	4.50	39	33	--	39	
144_A	Woning Julianastr 48 (Links)	1.50	33	27	--	33	
144_B	Woning Julianastr 48 (Links)	4.50	34	29	--	34	
145_A	Woning Julianastr 48 (Links)	1.50	40	34	--	40	
145_B	Woning Julianastr 48 (Links)	4.50	41	36	--	41	
146_A	Woning Julianastr 48 (Links)	1.50	43	37	--	43	
146_B	Woning Julianastr 48 (Links)	4.50	44	38	--	44	
147_A	Woning Julianastr 48 (Links)	1.50	43	37	--	43	
147_B	Woning Julianastr 48 (Links)	4.50	45	39	--	45	
148_A	Woning Julianastr 48 (Links)	1.50	32	26	--	32	
148_B	Woning Julianastr 48 (Links)	4.50	34	28	--	34	
156_A	Woning Julianastr 50 (Links)	1.50	29	23	--	29	
156_B	Woning Julianastr 50 (Links)	4.50	31	26	--	31	
157_A	Woning Julianastr 50 (Links)	1.50	40	35	--	40	
157_B	Woning Julianastr 50 (Links)	4.50	43	37	--	43	
158_A	Woning Julianastr 50 (Links)	1.50	34	28	--	34	
158_B	Woning Julianastr 50 (Links)	4.50	36	31	--	36	
159_A	Woning Julianastr 50 (Links)	1.50	36	30	--	36	
159_B	Woning Julianastr 50 (Links)	4.50	39	33	--	39	
16_A	Woning Docfastr 3-5 (Links)	1.50	27	21	--	27	
16_B	Woning Docfastr 3-5 (Links)	4.50	31	25	--	31	
160_A	Woning Julianastr 50 (Links)	1.50	34	28	--	34	
160_B	Woning Julianastr 50 (Links)	4.50	37	31	--	37	
161_A	Woning Julianastr 50 (Links)	1.50	31	25	--	31	
161_B	Woning Julianastr 50 (Links)	4.50	33	27	--	33	
165_A	Woning Julianastr 50A (Links)	1.50	33	27	--	33	
165_B	Woning Julianastr 50A (Links)	4.50	36	30	--	36	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Supermarkt Julianastraat Diessen [IL]
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Indirecte hinder
Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
166_A	Woning Julianastr 50A (Links)	1.50	30	24	--	30
166_B	Woning Julianastr 50A (Links)	4.50	33	27	--	33
167_A	Woning Julianastr 50A (Links)	1.50	43	37	--	43
167_B	Woning Julianastr 50A (Links)	4.50	45	39	--	45
168_A	Woning Julianastr 50A (Links)	1.50	35	29	--	35
168_B	Woning Julianastr 50A (Links)	4.50	38	32	--	38
169_A	Woning Julianastr 50A (Links)	1.50	42	36	--	42
169_B	Woning Julianastr 50A (Links)	4.50	44	38	--	44
18_A	Woning Docfastr 3-5 (Links)	1.50	20	14	--	20
18_B	Woning Docfastr 3-5 (Links)	4.50	19	13	--	19
180_A	woning Julianastr 52 -52A (Links)	1.50	55	49	--	55
180_B	woning Julianastr 52 -52A (Links)	4.50	55	49	--	55
181_A	woning Julianastr 52 -52A (Links)	1.50	57	51	--	57
181_B	woning Julianastr 52 -52A (Links)	4.50	56	50	--	56
182_A	woning Julianastr 52 -52A (Links)	1.50	52	46	--	52
182_B	woning Julianastr 52 -52A (Links)	4.50	52	46	--	52
183_A	woning Julianastr 52 -52A (Links)	1.50	35	29	--	35
183_B	woning Julianastr 52 -52A (Links)	4.50	36	31	--	36
184_A	woning Julianastr 52 -52A (Links)	1.50	40	34	--	40
184_B	woning Julianastr 52 -52A (Links)	4.50	41	35	--	41
185_A	woning Julianastr 52 -52A (Links)	1.50	49	44	--	49
185_B	woning Julianastr 52 -52A (Links)	4.50	49	44	--	49
186_A	woning Julianastr 52 -52A (Links)	1.50	38	33	--	38
186_B	woning Julianastr 52 -52A (Links)	4.50	40	34	--	40
187_A	woning Julianastr 52 -52A (Links)	1.50	40	35	--	40
187_B	woning Julianastr 52 -52A (Links)	4.50	43	37	--	43
188_A	woning Julianastr 52 -52A (Links)	1.50	43	37	--	43
188_B	woning Julianastr 52 -52A (Links)	4.50	45	39	--	45
189_A	woning Julianastr 52 -52A (Links)	1.50	43	37	--	43
189_B	woning Julianastr 52 -52A (Links)	4.50	45	39	--	45
190_A	woning Julianastr 52 -52A (Links)	1.50	45	39	--	45
190_B	woning Julianastr 52 -52A (Links)	4.50	47	41	--	47
191_A	woning Julianastr 52 -52A (Links)	1.50	44	38	--	44
191_B	woning Julianastr 52 -52A (Links)	4.50	46	40	--	46
192_A	woning Julianastr 52 -52A (Links)	1.50	47	41	--	47
192_B	woning Julianastr 52 -52A (Links)	4.50	47	41	--	47
195_A	woning Julianastr 52 -52A (Links)	1.50	35	30	--	35
195_B	woning Julianastr 52 -52A (Links)	4.50	38	32	--	38
196_A	woning Julianastr 52 -52A (Links)	1.50	43	37	--	43
196_B	woning Julianastr 52 -52A (Links)	4.50	45	39	--	45
197_A	woning Julianastr 52 -52A (Links)	1.50	47	41	--	47
197_B	woning Julianastr 52 -52A (Links)	4.50	47	42	--	47

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Supermarkt Julianastraat Diessen [IL]
L'Aeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Indirecte hinder
Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
2_A	Julianastr 35 (Links)	1.50	28	22	--	28
2_B	Julianastr 35 (Links)	4.50	28	22	--	28
20_A	Woning Docfastr 3-5 (Links)	1.50	26	20	--	26
20_B	Woning Docfastr 3-5 (Links)	4.50	32	26	--	32
200_A	woning Julianastr 52 -52A (Links)	1.50	41	35	--	41
200_B	woning Julianastr 52 -52A (Links)	4.50	42	36	--	42
206_A	Woning Julianastr 54 (Links)	1.50	50	44	--	50
206_B	Woning Julianastr 54 (Links)	4.50	50	44	--	50
210_A	Woning Julianastr 54 (Links)	1.50	55	49	--	55
210_B	Woning Julianastr 54 (Links)	4.50	55	49	--	55
213_A	Woning Julianastr 54 (Links)	1.50	39	33	--	39
213_B	Woning Julianastr 54 (Links)	4.50	39	34	--	39
214_A	Woning Julianastr 54 (Links)	1.50	52	46	--	52
214_B	Woning Julianastr 54 (Links)	4.50	52	46	--	52
215_A	Woning Julianastr 54 (Links)	1.50	52	46	--	52
215_B	Woning Julianastr 54 (Links)	4.50	52	46	--	52
22_A	Woning Docfastr 3-5 (Links)	1.50	31	25	--	31
22_B	Woning Docfastr 3-5 (Links)	4.50	36	30	--	36
221_A	Woning Julianastr 58 (Links)	1.50	36	30	--	36
221_B	Woning Julianastr 58 (Links)	4.50	38	32	--	38
223_A	Woning Julianastr 58 (Links)	1.50	44	38	--	44
223_B	Woning Julianastr 58 (Links)	4.50	45	39	--	45
224_A	Woning Julianastr 58 (Links)	1.50	44	39	--	44
224_B	Woning Julianastr 58 (Links)	4.50	45	40	--	45
229_A	Woning Julianastr 58 (Links)	1.50	40	34	--	40
229_B	Woning Julianastr 58 (Links)	4.50	41	35	--	41
24_A	Woning Docfastr 3-5 (Links)	1.50	31	25	--	31
24_B	Woning Docfastr 3-5 (Links)	4.50	33	28	--	33
242_A	Woning Julianastr 60 (Links)	1.50	40	34	--	40
242_B	Woning Julianastr 60 (Links)	4.50	41	36	--	41
243_A	Woning Julianastr 60 (Links)	1.50	39	33	--	39
243_B	Woning Julianastr 60 (Links)	4.50	41	36	--	41
244_A	Woning Julianastr 60 (Links)	1.50	40	34	--	40
244_B	Woning Julianastr 60 (Links)	4.50	42	36	--	42
245_A	Woning Julianastr 60 (Links)	1.50	35	29	--	35
245_B	Woning Julianastr 60 (Links)	4.50	38	32	--	38
248_A	Woning Julianastr 62 (Links)	1.50	26	21	--	26
248_B	Woning Julianastr 62 (Links)	4.50	28	22	--	28
249_A	Woning Julianastr 62 (Links)	1.50	38	32	--	38
249_B	Woning Julianastr 62 (Links)	4.50	40	34	--	40
250_A	Woning Julianastr 62 (Links)	1.50	27	21	--	27
250_B	Woning Julianastr 62 (Links)	4.50	30	25	--	30

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Supermarkt Julianastraat Diessen [IL]
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Indirecte hinder
Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
26_A	Woning Docfastr 3-5 (Links)	1.50	30	25	--	30
26_B	Woning Docfastr 3-5 (Links)	4.50	37	31	--	37
265_A	Woningen Julianastraat (Links)	1.50	50	45	--	50
265_B	Woningen Julianastraat (Links)	4.50	51	45	--	51
266_A	Woningen Julianastraat (Links)	1.50	30	24	--	30
266_B	Woningen Julianastraat (Links)	4.50	30	24	--	30
267_A	Woningen Julianastraat (Links)	1.50	46	40	--	46
267_B	Woningen Julianastraat (Links)	4.50	47	41	--	47
268_A	Woningen Julianastraat (Links)	1.50	44	38	--	44
268_B	Woningen Julianastraat (Links)	4.50	44	38	--	44
27_A	Woning Docfastr 7 (Links)	1.50	26	21	--	26
27_B	Woning Docfastr 7 (Links)	4.50	31	25	--	31
28_A	Woning Docfastr 7 (Links)	1.50	23	17	--	23
28_B	Woning Docfastr 7 (Links)	4.50	24	18	--	24
3_A	Julianastr 35 (Links)	1.50	40	35	--	40
3_B	Julianastr 35 (Links)	4.50	41	35	--	41
30_A	Woning Docfastr 7 (Links)	1.50	27	21	--	27
30_B	Woning Docfastr 7 (Links)	4.50	29	23	--	29
33_A	Woning Docfastr 11 (Links)	1.50	27	22	--	27
33_B	Woning Docfastr 11 (Links)	4.50	27	22	--	27
34_A	Woning Docfastr 11 (Links)	1.50	24	18	--	24
34_B	Woning Docfastr 11 (Links)	4.50	25	20	--	25
35_A	Woning Docfastr 15-17 (Links)	1.50	25	19	--	25
35_B	Woning Docfastr 15-17 (Links)	4.50	25	19	--	25
4_A	Julianastr 35 (Links)	1.50	51	46	--	51
4_B	Julianastr 35 (Links)	4.50	51	45	--	51
41_A	Woning Docfastr 15-17 (Links)	1.50	31	25	--	31
41_B	Woning Docfastr 15-17 (Links)	4.50	32	26	--	32
42_A	Woning Docfastr 15-17 (Links)	1.50	22	16	--	22
42_B	Woning Docfastr 15-17 (Links)	4.50	24	18	--	24
43_A	Woning Docfastr 19 (Links)	1.50	38	32	--	38
43_B	Woning Docfastr 19 (Links)	4.50	38	32	--	38
44_A	Woning Docfastr 19 (Links)	1.50	37	31	--	37
44_B	Woning Docfastr 19 (Links)	4.50	37	31	--	37
46_A	Woning Docfastr 19 (Links)	1.50	22	16	--	22
46_B	Woning Docfastr 19 (Links)	4.50	23	17	--	23
47_A	Woning Docfastr 21 (Links)	1.50	35	29	--	35
47_B	Woning Docfastr 21 (Links)	4.50	36	30	--	36
48_A	Woning Docfastr 21 (Links)	1.50	21	15	--	21
48_B	Woning Docfastr 21 (Links)	4.50	24	18	--	24
50_A	Woning Docfastr 21 (Links)	1.50	32	26	--	32
50_B	Woning Docfastr 21 (Links)	4.50	32	26	--	32

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Supermarkt Julianastraat Diessen [IL]
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: LAR,LT
Groepsreductie: Nee

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	
210_B	Woning Julianastr 54 (Links)	4.50	30	24	12	30	
213_A	Woning Julianastr 54 (Links)	1.50	20	15	4	20	
213_B	Woning Julianastr 54 (Links)	4.50	21	16	7	21	
214_A	Woning Julianastr 54 (Links)	1.50	28	22	11	28	
214_B	Woning Julianastr 54 (Links)	4.50	28	23	13	28	
215_A	Woning Julianastr 54 (Links)	1.50	28	22	12	28	
215_B	Woning Julianastr 54 (Links)	4.50	29	23	15	29	
22_A	Woning Docfastr 3-5 (Links)	1.50	30	27	26	36	
22_B	Woning Docfastr 3-5 (Links)	4.50	37	35	33	43	
221_A	Woning Julianastr 58 (Links)	1.50	21	15	5	21	
221_B	Woning Julianastr 58 (Links)	4.50	21	15	8	21	
223_A	Woning Julianastr 58 (Links)	1.50	21	15	5	21	
223_B	Woning Julianastr 58 (Links)	4.50	22	17	8	22	
224_A	Woning Julianastr 58 (Links)	1.50	21	16	6	21	
224_B	Woning Julianastr 58 (Links)	4.50	22	16	7	22	
229_A	Woning Julianastr 58 (Links)	1.50	18	13	3	18	
229_B	Woning Julianastr 58 (Links)	4.50	19	14	6	19	
24_A	Woning Docfastr 3-5 (Links)	1.50	36	33	31	41	
24_B	Woning Docfastr 3-5 (Links)	4.50	41	37	35	45	
242_A	Woning Julianastr 60 (Links)	1.50	25	20	6	25	
242_B	Woning Julianastr 60 (Links)	4.50	24	19	10	24	
243_A	Woning Julianastr 60 (Links)	1.50	21	16	4	21	
243_B	Woning Julianastr 60 (Links)	4.50	21	16	8	21	
244_A	Woning Julianastr 60 (Links)	1.50	21	15	5	21	
244_B	Woning Julianastr 60 (Links)	4.50	21	16	7	21	
245_A	Woning Julianastr 60 (Links)	1.50	20	15	4	20	
245_B	Woning Julianastr 60 (Links)	4.50	20	15	8	20	
248_A	Woning Julianastr 62 (Links)	1.50	15	10	-1	15	
248_B	Woning Julianastr 62 (Links)	4.50	16	11	0	16	
249_A	Woning Julianastr 62 (Links)	1.50	20	14	2	20	
249_B	Woning Julianastr 62 (Links)	4.50	20	15	6	20	
250_A	Woning Julianastr 62 (Links)	1.50	16	11	2	16	
250_B	Woning Julianastr 62 (Links)	4.50	17	12	4	17	
26_A	Woning Docfastr 3-5 (Links)	1.50	29	26	24	34	
26_B	Woning Docfastr 3-5 (Links)	4.50	40	37	34	44	
265_A	Woningen Julianastraat (Links)	1.50	42	37	22	42	
265_B	Woningen Julianastraat (Links)	4.50	44	39	25	44	
266_A	Woningen Julianastraat (Links)	1.50	22	17	3	22	
266_B	Woningen Julianastraat (Links)	4.50	24	18	6	24	
267_A	Woningen Julianastraat (Links)	1.50	41	36	25	41	
267_B	Woningen Julianastraat (Links)	4.50	43	38	27	43	
268_A	Woningen Julianastraat (Links)	1.50	33	27	5	33	
268_B	Woningen Julianastraat (Links)	4.50	34	28	7	34	
27_A	Woning Docfastr 7 (Links)	1.50	31	29	27	37	
27_B	Woning Docfastr 7 (Links)	4.50	34	30	28	38	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Supermarkt Julianastraat Diessen [IL]
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: LAR,LT
Groepsreductie: Nee

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	
61_B	Woning Docfastr 25-27 (Links)	4.50	36	30	14	36	
62_A	Woning Docfastr 25-27 (Links)	1.50	31	25	8	31	
62_B	Woning Docfastr 25-27 (Links)	4.50	32	27	10	32	
63_A	Woning Docfastr 25-27 (Links)	1.50	33	27	11	33	
63_B	Woning Docfastr 25-27 (Links)	4.50	35	29	14	35	
66_A	Woning Docfastr 29-31 (Links)	1.50	33	27	8	33	
66_B	Woning Docfastr 29-31 (Links)	4.50	35	29	12	35	
67_A	Woning Docfastr 29-31 (Links)	1.50	24	19	6	24	
67_B	Woning Docfastr 29-31 (Links)	4.50	26	20	9	26	
68_A	Woning Docfastr 29-31 (Links)	1.50	27	22	10	27	
68_B	Woning Docfastr 29-31 (Links)	4.50	29	24	14	29	
75_A	Woning Docfastr 33 (Links)	1.50	25	20	14	25	
75_B	Woning Docfastr 33 (Links)	4.50	27	21	15	27	
76_A	Woning Docfastr 33 (Links)	1.50	25	20	7	25	
76_B	Woning Docfastr 33 (Links)	4.50	28	22	10	28	
77_A	Woning Docfastr 33 (Links)	1.50	21	15	2	21	
77_B	Woning Docfastr 33 (Links)	4.50	23	17	6	23	
79_A	Woning Rijtseweg 19 (Links)	1.50	20	15	3	20	
79_B	Woning Rijtseweg 19 (Links)	4.50	22	17	6	22	
82_A	Woning Rijtseweg 19 (Links)	1.50	26	20	15	26	
82_B	Woning Rijtseweg 19 (Links)	4.50	28	22	18	28	
84_A	Woning Rijtseweg 21 (Links)	1.50	22	17	5	22	
84_B	Woning Rijtseweg 21 (Links)	4.50	25	20	11	25	
86_A	Woning Rijtseweg 21 (Links)	1.50	18	12	1	18	
86_B	Woning Rijtseweg 21 (Links)	4.50	19	13	5	19	
88_A	Woning Rijtseweg 21 (Links)	1.50	25	19	8	25	
88_B	Woning Rijtseweg 21 (Links)	4.50	28	22	11	28	
90_A	Woning Rijtseweg 21 (Links)	1.50	24	18	7	24	
90_B	Woning Rijtseweg 21 (Links)	4.50	27	21	12	27	
94_A	Woning Rijtseweg 25-27 (Links)	1.50	19	14	4	19	
94_B	Woning Rijtseweg 25-27 (Links)	4.50	21	16	9	21	
98_A	Woning Rijtseweg 25-27 (Links)	1.50	24	18	5	24	
98_B	Woning Rijtseweg 25-27 (Links)	4.50	28	22	11	28	
99_A	Woning Rijtseweg 25-27 (Links)	1.50	22	16	6	22	
99_B	Woning Rijtseweg 25-27 (Links)	4.50	24	19	11	24	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen