



AKOESTISCH ONDERZOEK
WEGVERKEERSLAWAAI
GELDERAKKERS II HILVARENBEEK
WONINGBOUW

De Roever Omgevingsadvies

Heidebloemstraat 15
Postbus 64
5480 AB Schijndel
T 073 594 10 11
F 073 594 11 20
E info@deroever.nl
W www.deroever.nl

NL97 RABO 0122 6903 11
NL21 INGB 0001 0833 26
Advies- en ingenieursbureau
J.G. de Roever B.V.
KvK 16068733
BTW NL 8015.63.136.B.01

Titel document:	Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaaï, Gelderakkers II Hilvarenbeek
Referentie:	20201444.v01
Datum:	12 november 2020
Opdrachtgever:	BRO

INHOUDSPGAVE

1. INLEIDING.....	4
1.1. Algemeen.....	4
1.2. Ligging van het plangebied en omgeving	4
2. WETTELIJK KADER	6
2.1. Geluidzones	6
2.2. Voorkeursgrenswaarde en hoogst toelaatbare geluidbelasting	6
2.3. Aftrek conform artikel 110g Wet geluidhinder	7
2.4. Gegevensbronnen	7
2.5. Rekenmethode en gegevensbronnen	8
3. REKENRESULTATEN	10
3.1. Algemeen.....	10
3.2. Geluidbelastingen vanwege de Bolakker	10
3.3. Hogere waarde beleid	10
3.4. Gecumuleerde geluidbelastingen	11
3.4.1. <i>Bouwbesluit</i>	12
3.4.2. <i>Woon- en leefklimaat</i>	13
4. CONCLUSIE.....	14
BIJLAGE I. GEGEVENS.....	15
BIJLAGE II. AFBEELDING REKENMODEL.....	16
BIJLAGE III. INVOERGEGEVENS REKENMODEL	17
BIJLAGE IV. REKENRESULTATEN WEGVERKEERSLAWAAI.....	18

1. INLEIDING

1.1. Algemeen

Het initiatief betreft het realiseren van de tweede fase van het nieuwe woongebied Gelderackers met max. 84 grondgebonden woningen (24 vrijstaande woningen, 10 tweekappers en 50 rijwoningen). De verkaveling aan de zuidoostzijde is nog niet bekend. Binnen de twee aangegeven woonblokken worden 27 woningen gerealiseerd (15 vrijstaande, 8 tweekappers en 4 rijwoningen).

In dit kader is onder andere een akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai nodig aangezien het plangebied binnen de geluidzone van de Bolakker is gelegen.

1.2. Ligging van het plangebied en omgeving

De locatie van het plangebied is weergegeven op afbeelding 1.



Afbeelding 1. Locatie plangebied (rood kader)
Bron: PDOK

Op afbeelding 2 en in bijlage I is de gewenste situatie weergegeven.



Afbeelding 2. Gewenste situatie

In dit rapport wordt het onderzoek naar de geluidbelasting afkomstig van het wegverkeer in de omgeving op de te realiseren woningen beschreven. In hoofdstuk 2 worden de uitgangspunten van het onderzoek toegelicht. De rekenresultaten worden besproken in hoofdstuk 3. In hoofdstuk 4 zijn de conclusies opgenomen.

2. WETTELIJK KADER

2.1. Geluidzones

Op basis van geluidzones wordt bepaald welke wegen moeten worden betrokken bij het bepalen van de geluidbelasting op de te realiseren woningen. De omvang van de geluidzone van een weg staat beschreven in artikel 74 van de Wet geluidhinder (Wgh) en hangt af van het aantal rijstroken en de ligging van de weg, zie tabel 1.

Een weg heeft geen geluidzone wanneer de maximumsnelheid 30 km/uur bedraagt of is gelegen binnen een woonerf.

Tabel 1. Geluidzones, artikel 74 Wgh

Aantal rijstroken	GELUIDZONE*	
	stedelijk gebied	buitenstedelijk gebied
1 of 2	200 meter	250 meter
3 of 4	350 meter	400 meter
5 of meer	350 meter	600 meter

* het betreft de breedte van de zone aan weerszijden van de weg, gemeten vanaf de buitenste rijstrook en aan het uiteinde van een weg

Het plangebied valt binnen de zone van de Bolakker. In de directe omgeving zijn verder een aantal wegen binnen de 30 km/uur zone gelegen (inclusief wegen binnen het plangebied). Deze wegen zijn meegenomen in het kader van de cumulatieve geluidbelasting.

2.2. Voorkeursgrenswaarde en hoogst toelaatbare geluidbelasting

De voorkeursgrenswaarde voor de geluidbelasting en de hoogst toelaatbare geluidbelasting staan beschreven in artikel 76 van de Wet geluidhinder (Wgh). De voorkeursgrenswaarde bedraagt 48 dB (artikel 82 lid 1 Wgh). Mocht niet aan deze grenswaarde kunnen worden voldaan, dan kan eventueel ontheffing worden verkregen voor een hogere waarde (artikel 83 Wgh). De hoogst toelaatbare geluidbelasting per situatie is weergegeven in tabel 2.

Tabel 2. Hoogst toelaatbare geluidbelasting, artikel 83 Wgh

Ligging object	Situatie*	Waarde
Stedelijk gebied	voorkeursgrenswaarde	48 dB
	nieuwe woning	63 dB
	vervangende nieuwbouw	68 dB
Buitenstedelijk gebied	Voorkeursgrenswaarde	48 dB
	nieuwe woning	53 dB
	agrarische bedrijfswoning	58 dB
	vervangende nieuwbouw buiten bebouwde kom	58 dB
	vervangende nieuwbouw bebouwde kom binnen zone auto(snel)weg	63 dB

* in de tabel zijn alleen de waarden opgenomen behorend bij bestaande wegen, bij nieuwe wegen gelden andere waarden.

Het plangebied ligt binnen de bebouwde kom. De hoogst toelaatbare geluidbelasting vanwege een zoneringsplichtige weg bedraagt 63 dB.

2.3. Aftrek conform artikel 110g Wet geluidhinder

Bij geluidberekeningen op de gevels van geluidsgevoelige objecten mag rekening gehouden worden met het stiller worden van het wegverkeer. Van de berekende geluidbelasting wordt hiertoe een waarde afgetrokken. Die waarde is afhankelijk van de snelheid van het verkeer en wordt bepaald aan de hand van artikel 110g van de Wet geluidhinder, en het Reken- en meetvoorschrift geluidhinder 2012, artikel 3.4:

- Maximaal toegestane snelheid kleiner dan 70 km/u: aftrek 5 dB;
- Maximaal toegestane snelheid 70 km/u of meer:
 - o bij een geluidbelasting van 57 dB: aftrek 4 dB;
 - o bij een geluidbelasting van 56 dB: aftrek 3 dB;
 - o overige situaties: aftrek 2 dB.

De toegestane snelheid op de Bolakker bedraagt 60 km/uur. De aftrek voor deze weg bedraagt 5 dB. In het rekenmodel is de aftrek door middel van een groepsreductie meegenomen.

Ten noorden van de woning aan de Bolakker 19d is sprake van de nieuwe komgrens en daarmee een maximaal toegestane snelheid van 30 km/uur. Dit deel van de weg is enkel meegenomen in het kader van de cumulatieve geluidbelasting.

2.4. Gegevensbronnen

De verkeersgegevens (intensiteiten en verdelingen) voor de Bolakker (noord en zuid) zijn aangeleverd door de gemeente Hilvarenbeek.

Op de Bolakker zuid is sprake van een referentiewegdek (W0). Voor de overige wegen in dit onderzoek is uitgegaan van een elementenverharding in keperverband (W9a). De aangeleverde gegevens en verdelingen per wegdeel zijn opgenomen in bijlage III.

Voor de overige wegen in de omgeving zijn geen gegevens beschikbaar. Om toch een goede schatting te kunnen maken is het akoestisch onderzoek (2013) behorende bij het bestemmingsplan Gelderakkers te Hilvarenbeek geraadpleegd.

Voor het plangebied (Gelderakkers II) zijn door middel van CROW kentallen inschattingen gemaakt voor de verkeersgeneratie. Daarbij wordt uitgegaan van 8,6 mvt/etmaal per vrijstaande woning, 8,2 mvt/etmaal per tweekapper en 7,8 mvt/etmaal per rijwoning. Voor de doorgaande weg in het plangebied zijn 50 mvt/etmaal toegevoegd vanwege het verkeer afkomstig van Gelderakkers I. D

e gegevens zijn door middel van een autonoom groeipercentage van 1% omgerekend naar het rekenjaar 2032 en weergegeven in tabel 3.

Tabel 3. Gehanteerde verkeersgegevens (2032)

Weg	Jaartal gegevens	Intensiteit aangeleverd	Intensiteit 2032	Bijdrage Gelderakkers I	Bijdrage Gelderakkers II	Totaal intensiteit 2032
Bolakker (noord)	2013	235	283,91	42	155	480,91
Bolakker (zuid)	2017	154	178,79	42	72	292,79
Langevrijstraat	2023	280	306,23	143	166	615,23
Zadelmaker	2023	369	403,57	-	215	618,57
Wagemaker	2023	100	109,37	-	430	539,37
Schoenmaker	2023	100	109,37	-	215	324,37
Klompemaker	2023	100	109,37	-	107,5	216,87
Van Ryckelstraat (schatting)	-	-	153,12	71,5	83	307,62
Willem Bonnaertsstraat (schatting)	-	-	153,12	71,5	83	307,62
Wegplan01	-	-	-	50	144	194
Wegplan02	-	-	-	-	117	117
Wegplan03	-	-	-	-	34	34
Wegplan04	-	-	-	-	243	243
Wegplan05	-	-	-	-	166	166

2.5. Rekenmethode en gegevensbronnen

Voor de berekeningen is gebruik gemaakt van het softwarepakket Geomilieu V2020.2, module RMW 2012.

Voor het rekengebied is uitgegaan van een akoestisch absorberende bodem (factor 1,0), met uitzondering van de verhardingen (wegen, fietspaden, inritten etc.). Voor deze verhardingen wordt uitgegaan van een bodemfactor 0. Voor de tuinen en erven bij woningen wordt uitgegaan van een half absorberende bodem, (factor 0,5).


De rekenpunten zijn aangebracht op de locaties en hoogten waar zich ook verblijfsruimtes kunnen bevinden. Voor alle woningen is uitgegaan van een hoogte van respectievelijk 1,5 – 4,5 en 7,5 meter boven maaiveld voor een begane grond, 1^e en 2^e etage. Voor de woonblokken in het zuiden van het plangebied is nog geen indeling bekend. Worst-case zijn toetspunten gemodelleerd op de randen van de woonblokken (1,5 -4,5 en 7,5 meter hoogte). In de praktijk zal zeer waarschijnlijk sprake zijn van een voortuin van circa 2 meter.

De overige invoergegevens (gebouwen en terrein- en gebouwhoogtes) zijn afgelezen uit topografische gegevens van het Kadaster, het AHN, bestemmingsplankaarten en uit de beschikbare bronnen via internet.

In bijlage II is een grafische presentatie van het ingevoerde rekenmodel weergegeven.

De numerieke invoergegevens van het rekenmodel (wegdektypen, verkeersintensiteiten, verdelingen, hoogtes, etc.) zijn opgenomen in bijlage III.

Op afbeelding 4 en 5 zijn 3d-weergaven van de rekenmodellen opgenomen.



Afbeelding 3. Rekenmodel, 3d-weergave



Afbeelding 4. Rekenmodel, 3d-weergave

3. REKENRESULTATEN

3.1. Algemeen

De geluidbelastingen door de Bolakker (gezoneerde weg) is separaat berekend. Daarnaast is de cumulatieve geluidbelasting door alle wegen in de omgeving berekend (exclusief aftrek conform artikel 110g Wet geluidhinder). De geluidbelastingen zijn berekend zonder reflectie door de achterliggende gevel (invallend geluidsniveau).

3.2. Geluidbelastingen vanwege de Bolakker

Op afbeelding 5 zijn de berekende geluidbelastingen weergegeven voor de meest maatgevende beoordelingspunten (zuidwesten van het plangebied). Een compleet overzicht van de rekenresultaten voor het gehele plangebied is opgenomen in bijlage IV.



Afbeelding 5. Geluidbelastingen L_{den} (incl. aftrek art. 110g Wgh) Bolakker
Berekende geluidbelastingen op een hoogte van 1,5 / 4,5 / 7,5 meter

Toetsing


De geluidbelasting bedraagt op zijn hoogst 31 dB ter plaatse van de beoogde woningen. De voorkeursgrenswaarde van 48 dB wordt nergens overschreden. Het volgen van een hogere waarde procedure is niet aan de orde.

3.3. Hogere waarde beleid


Toetsing aan het hogere waarde beleid en mogelijke maatregelen is niet nodig, er wordt ruim voldaan aan de voorkeursgrenswaarde van 48 dB.

3.4. Gecumuleerde geluidbelastingen

Op afbeelding 6 en 7 zijn de berekende cumulatieve geluidbelastingen weergegeven. Hierbij zijn de wegen binnen de 30 km/uur zone eveneens betrokken. Een compleet overzicht van de rekenresultaten is opgenomen in bijlage IV.



Afbeelding 6. Geluidbelastingen Lden (excl. aftrek art. 110g Wgh) cumulatief (noordelijk deel plangebied)
Berekende geluidbelastingen op een hoogte van 1,5 / 4,5 / 7,5 meter



Afbeelding 7. Geluidbelastingen Lden (excl. aftrek art. 110g Wgh) cumulatief (zuidelijk deel plangebied)
Berekende geluidbelastingen op een hoogte van 1,5 / 4,5 / 7,5 meter

Voor het verkrijgen van een bouwvergunning is het noodzakelijk dat:

- Wordt voldaan aan de eisen voor de minimale geluidwering van de gevels.
- Dat er sprake is van een acceptabel woon- en leefklimaat.

Het Bouwbesluit 2012 geeft de minimum eis voor de karakteristieke geluidwering. Zie hoofdstuk 3.4.1 Daarnaast wordt het woon- en leefklimaat beoordeeld aan de hand van de cumulatieve geluidbelasting. Zie hoofdstuk 3.4.2.

3.4.1. *Bouwbesluit*

Voor de geluidbelasting op de geveldelen wordt conform het Bouwbesluit (formeel) uitgegaan van de verleende hogere waarde. Echter wordt met oog op een acceptabel wonen verblijfsklimaat (binnenniveau) meestal uitgegaan van de cumulatieve geluidbelasting, inclusief wegen in een 30 km/uur zone.

De geluidbelasting vanwege bovengenoemde wordt berekend met een aftrek van 0 dB conform het Reken- en meetvoorschrift geluidhinder 2012, artikel 3.4 lid 1 onder e. (zie ook paragraaf 2.3), in het vervolg genoemd: “exclusief aftrek”.

De karakteristieke geluidwering $G_{a;k}$ van de gevel van een verblijfsgebied moet ten minste gelijk zijn aan de hoogste waarde van de geluidbelasting minus 33 dB óf 20 dB.

Toetsing

De gecumuleerde geluidbelasting bedraagt ten hoogste 53 dB. De vereiste karakteristieke geluidwering $G_{a;k}$ bedraagt dan maximaal $50 - 33 = 20$ dB. Dit is gelijk aan de standaard gevelwering uit het Bouwbesluit (2012). Een nader onderzoek naar de geluidwering van de gevels is niet nodig.

3.4.2. Woon- en leefklimaat

Bij het beoordelen van het woon- en verblijfsklimaat kan worden uitgegaan van de geluidbelastingen zoals gepresenteerd op afbeelding 6 en 7 en in bijlage IV. Deze geluidbelasting bedraagt ten hoogste 53 dB.

Voor het beoordelen van het woon- en verblijfsklimaat ter plaatse van de te realiseren woningen wordt gebruik gemaakt van de 'kwaliteitsindicatie geluid' van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). In tabel 4 is de classificering van de milieukwaliteit bij verschillende waarden van de cumulatieve geluidbelasting (in L_{den}) weergegeven.

Tabel 4. Classificering van de kwaliteit van de akoestische omgeving in L_{den}

Gecumuleerd L_{den}	Classificering milieukwaliteit
≤ 45	Zeer goed
46 – 50	Goed
51 – 55	Redelijk
56 – 60	Matig
61 – 65	Slecht
> 65	Zeer slecht

De geluidniveaus ter plaatse van de gewenste woningen variëren van 34 tot 53 dB. De milieukwaliteit wordt daarom over het algemeen gekwalificeerd als 'zeer goed' tot 'redelijk'. Het woon- en verblijfsklimaat ter plaatse van de gewenste woningen binnen het plangebied wordt als acceptabel aangemerkt.

4. Conclusie

In dit onderzoek is de geluidbelasting vanwege het wegverkeerslawaaï op de gewenste woningen binnen het plan Gelderakkers II in Hilvarenbeek berekend.

Hogere waarden

Het volgen van een hogere waarde procedure is niet aan de orde. De berekende waarden liggen ruim onder de voorkeursgrenswaarde van 48 dB vanwege de Bolakker.

Bouwbesluit en woon- en leefklimaat


Benodigde gevelwering (wegverkeerslawaaï)

De gecumuleerde geluidbelasting bedraagt ten hoogste 5 dB. De vereiste karakteristieke geluidwering $G_{a,k}$ bedraagt dan maximaal $53 - 33 = 20$ dB. Dit is gelijk aan de standaard gevelwering uit het Bouwbesluit (2012). Een nader onderzoek naar de geluidwering van de gevels is niet nodig.

Woon- en leefklimaat

De milieukwaliteit wordt geclassificeerd als 'zeer goed' tot 'redelijk'. Het woon- en verblijfsklimaat (wegverkeer) ter plaatse van de gewenste woningen binnen het gehele plangebied wordt als acceptabel aangemerkt.

BIJLAGE I. GEGEVENS



Info

Telpunt	
Weg	Bolakker
Wegvak	Tussen Alidapad en R van Leefdaelstraat
Plaats	Hilvarenbeek
Gemeente	Hilvarenbeek

Meting	
Meetperiode	09-12-2013 t/m 17-12-2013
Classificatie	Voertuigclassificatie op basis van ascombinaties
L	Licht verkeer (2 assen, asafstand < 3,7 meter)
M	Middelzwaar verkeer (2 assen, asafstand > 3,7 meter)
Z	Zwaar verkeer (3 of meer assen)
Rijrichting 1	Ri. Noord (R van Leefdaelstraat)
Rijrichting 2	Ri. Zuid (Alidapad)
Meetmethode	Telslangen (Metrocount)
In opdracht van	Gemeente Hilvarenbeek
Uitgevoerd door	Gemeente Hilvarenbeek

Intensiteiten

Intensiteiten								
	Doorsnede				Ri. Noord		Ri. Zuid	
	Werkdag		Weekdag		Werkdag	Weekdag	Werkdag	Weekdag
Etmaal (0-24u)	257	100,0%	235	100,0%	140	129	117	106
Dag (7-19u)	210	81,7%	195	83,0%	115	108	95	87
Avond (19-23u)	31	12,2%	27	11,4%	15	13	16	14
Nacht (23-7u)	16	6,1%	13	5,6%	9	8	6	5
Ochtendspits (7-9u)	29	11,3%	23	9,9%	18	15	11	8
Avondspits (16-18u)	42	16,4%	38	16,4%	22	20	20	18

Etmaalcijfers		
10-12-2013	246	
11-12-2013	253	
12-12-2013	242	
13-12-2013	270	
14-12-2013	223	
15-12-2013	141	
16-12-2013	263	

Voertuigverdeling								
	Doorsnede				Ri. Noord		Ri. Zuid	
	Werkdag		Weekdag		Werkdag	Weekdag	Werkdag	Weekdag
Licht verkeer (L)	234	91,2%	218	92,8%	91,8%	93,3%	90,4%	92,2%
Middelzwaar verkeer (M)	18	7,2%	14	5,8%	7,1%	5,8%	7,3%	5,9%
Zwaar verkeer (Z)	4	1,7%	3	1,4%	1,1%	0,9%	2,4%	1,9%

Snelheid			
	Doorsnede	Ri. Noord	Ri. Zuid
Gemiddelde	32	32	32
V85	41	42	40

Info

Telpunt	
Weg	Bolakker
Wegvak	Tussen Hoog Spui en Alidapad
Plaats	Hilvarenbeek
Gemeente	Hilvarenbeek

Meting	
Meetperiode	24-10-2017 t/m 06-11-2017
Classificatie	Voertuigclassificatie op basis van ascombinaties
L	Licht verkeer (2 assen, asafstand < 3,7 meter)
M	Middelzwaar verkeer (2 assen, asafstand > 3,7 meter)
Z	Zwaar verkeer (3 of meer assen)
Rijrichting 1	Ri. Noord (Alidapad)
Rijrichting 2	Ri. Zuid (Hoog Spui)
Meetmethode	Telslangen (Metrocount)
In opdracht van	Gemeente Hilvarenbeek
Uitgevoerd door	Dufec/Meetel

Intensiteiten


Intensiteiten								
	Doorsnede				Ri. Noord		Ri. Zuid	
	Werkdag		Weekdag		Werkdag	Weekdag	Werkdag	Weekdag
Etmaal (0-24u)	159	100,0%	154	100,0%	83	82	77	72
Dag (7-19u)	137	85,7%	132	86,3%	72	72	65	61
Avond (19-23u)	17	10,7%	16	10,1%	9	8	8	7
Nacht (23-7u)	6	3,6%	6	3,6%	2	2	4	4
Ochtendspits (7-9u)	20	12,7%	16	10,7%	12	10	8	6
Avondspits (16-18u)	32	20,3%	30	19,7%	16	16	16	15


Voertuigverdeling								
	Doorsnede				Ri. Noord		Ri. Zuid	
	Werkdag		Weekdag		Werkdag	Weekdag	Werkdag	Weekdag
Licht verkeer (L)	149	93,5%	145	94,4%	95,4%	96,1%	91,4%	92,5%
Middelzwaar verkeer (M)	7	4,6%	6	3,8%	3,3%	2,7%	6,0%	5,1%
Zwaar verkeer (Z)	3	1,9%	3	1,8%	1,3%	1,2%	2,6%	2,4%


Snelheid			
	Doorsnede	Ri. Noord	Ri. Zuid
Gemiddelde	41	40	43
V85	51	49	55

Etmaalcijfers		
25-10-2017	147	
26-10-2017	141	
27-10-2017	172	
28-10-2017	181	
29-10-2017	89	
30-10-2017	158	
31-10-2017	169	
01-11-2017	138	
02-11-2017	154	
03-11-2017	171	
04-11-2017	162	
05-11-2017	124	


BIJLAGE II. AFBEELDING REKENMODEL











BIJLAGE III. INVOERGEGEVENS REKENMODEL

Modeleigenschappen

Rapport: Lijst van model eigenschappen
Model: v01

Model eigenschap

Omschrijving	v01
Verantwoordelijke	t.oerlemans
Rekenmethode	#2 Wegverkeerslawaaï RMW-2012
Aangemaakt door	t.oerlemans op 9-11-2020
Laatst ingezien door	t.oerlemans op 12-11-2020
Model aangemaakt met	Geomilieu V2020.2
Dagperiode	07:00 - 19:00
Avondperiode	19:00 - 23:00
Nachtperiode	23:00 - 07:00
Samengestelde periode	Lden
Waarde	Gem(Dag, Avond + 5, Nacht + 10)
Standaard maaiveldhoogte	0
Rekenhoogte contouren	4
Detailniveau toetspunt resultaten	Bronresultaten
Detailniveau resultaten grids	Groepsresultaten
Zoekafstand [m]	--
Max. reflectie afstand tot bron [m]	--
Max. reflectie afstand tot ontvanger [m]	--
Standaard bodemfactor	1,00
Zichthoek [grd]	2
Maximale reflectiediepte	1
Reflectie in woonwijken	Ja
Geometrische uitbreiding	Volledige 3D analyse
Luchtdemping	Conform standaard
Luchtdemping [dB/km]	0,00; 0,00; 1,00; 2,00; 4,00; 10,00; 23,00; 58,00
Meteorologische correctie	Conform standaard
Waarde voor C0	3,50

Itemeigenschappen

Model: v01
 versie v01 van Gelderakkers 2 Hilvarenbeek - Gelderakkers 2 Hilvarenbeek
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Groep	ISO_H	ISO M.	Hdef.	Type	Cpl	Cpl_W	Hbron	Helling	Wegdek	V(LV(D))	V(LV(A))	V(LV(N))
Bolakker30	Bolakker 30 km/uur noord	30 km/uur zone	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W9a	30	30	30
Bolakker30	Bolakker 30 km/uur zuid	30 km/uur zone	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W0	30	30	30
LangeCruij	Langecruisstraat	30 km/uur zone	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W9a	30	30	30
WegPlan01	Weg plangebied	30 km/uur zone	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W9a	30	30	30
WegPlan02	Weg plangebied	30 km/uur zone	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W9a	30	30	30
WegPlan03	Weg plangebied	30 km/uur zone	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W9a	30	30	30
WegPlan04	Weg plangebied	30 km/uur zone	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W9a	30	30	30
WegPlan05	Weg plangebied	30 km/uur zone	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W9a	30	30	30
Zadel	Weg plangebied	30 km/uur zone	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W9a	30	30	30
Wage	Wagemaker	30 km/uur zone	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W9a	30	30	30
Schoen	Weg plangebied	30 km/uur zone	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W9a	30	30	30
Wage		30 km/uur zone	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W9a	30	30	30
VanRyc		30 km/uur zone	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W9a	30	30	30
Willem		30 km/uur zone	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W9a	30	30	30
Bolakker60	Bolakker 60 km/uur zuid	Bolakker 60	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W0	60	60	60

Itemeigenschappen

Model: v01
 versie v01 van Gelderakkers 2 Hilvarenbeek - Gelderakkers 2 Hilvarenbeek
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	V(MV(D))	V(MV(A))	V(MV(N))	V(ZV(D))	V(ZV(A))	V(ZV(N))	Totaal	aantal	%Int(D)	%Int(A)	%Int(N)	%LV(D)	%LV(A)	%LV(N)	%MV(D)	%MV(A)	%MV(N)	%ZV(D)
Bolakker30	30	30	30	30	30	30	480,91	7,00	3,00	0,50	92,60	96,00	91,70	5,40	1,30	4,20	2,00	
Bolakker30	30	30	30	30	30	30	292,79	7,00	3,00	0,50	92,60	96,00	91,70	5,40	1,30	4,20	2,00	
LangeCruij	30	30	30	30	30	30	615,23	6,50	4,70	0,40	95,90	100,00	100,00	3,10	--	--	1,00	
WegPlan01	30	30	30	30	30	30	194,00	7,10	2,30	0,70	98,00	100,00	100,00	1,00	--	--	1,00	
WegPlan02	30	30	30	30	30	30	117,00	7,10	2,30	0,70	98,00	100,00	100,00	1,00	--	--	1,00	
WegPlan03	30	30	30	30	30	30	34,00	7,10	2,30	0,70	98,00	100,00	100,00	1,00	--	--	1,00	
WegPlan04	30	30	30	30	30	30	243,00	7,10	2,30	0,70	98,00	100,00	100,00	1,00	--	--	1,00	
WegPlan05	30	30	30	30	30	30	166,00	7,10	2,30	0,70	98,00	100,00	100,00	1,00	--	--	1,00	
Zadel	30	30	30	30	30	30	618,57	7,10	2,30	0,70	98,00	100,00	100,00	1,00	--	--	1,00	
Wage	30	30	30	30	30	30	539,37	7,10	2,30	0,70	98,00	100,00	100,00	1,00	--	--	1,00	
Schoen	30	30	30	30	30	30	324,37	7,10	2,30	0,70	98,00	100,00	100,00	1,00	--	--	1,00	
Wage	30	30	30	30	30	30	216,87	7,10	2,30	0,70	98,00	100,00	100,00	1,00	--	--	1,00	
VanRyc	30	30	30	30	30	30	307,62	6,50	4,70	0,40	95,90	100,00	100,00	3,10	--	--	1,00	
Willem	30	30	30	30	30	30	307,62	6,50	4,70	0,40	95,90	100,00	100,00	3,10	--	--	1,00	
Bolakker60	60	60	60	60	60	60	292,79	7,00	3,00	0,50	92,60	96,00	91,70	5,40	1,30	4,20	2,00	

Itemeigenschappen

Model: v01
 versie v01 van Gelderakkers 2 Hilvarenbeek - Gelderakkers 2 Hilvarenbeek
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	%ZV(A)	%ZV(N)
Bolakker30	2,70	4,10
Bolakker30	2,70	4,10
LangeCruij	--	--
WegPlan01	--	--
WegPlan02	--	--
WegPlan03	--	--
WegPlan04	--	--
WegPlan05	--	--
Zadel	--	--
Wage	--	--
Schoen	--	--
Wage	--	--
VanRyc	--	--
Willem	--	--
Bolakker60	2,70	4,10

Itemeigenschappen

Model: v01
 versie v01 van Gelderakkers 2 Hilvarenbeek - Gelderakkers 2 Hilvarenbeek
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	X	Y	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
Tp01	W1	137463,92	387738,39	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
Tp02	W1	137459,59	387734,09	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
Tp03	W1	137453,82	387736,86	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
Tp04	W1	137459,08	387741,25	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
Tp05	W2	137461,28	387753,40	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
Tp06	W2	137458,55	387756,51	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
Tp07	W2	137451,25	387751,81	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
Tp08	W2	137457,29	387749,05	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
Tp09	W3	137459,24	387766,53	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
Tp10	W3	137457,02	387762,16	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
Tp11	W3	137448,92	387765,07	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
Tp12	W3	137453,59	387769,92	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
Tp13	W4	137455,01	387791,72	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
Tp14	W4	137454,04	387785,95	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
Tp15	W4	137447,99	387790,23	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
Tp16	W4	137450,74	387795,69	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
Tp17	W5	137408,88	387828,83	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
Tp18	W5	137415,72	387824,11	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
Tp19	W5	137421,03	387829,29	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
Tp20	W5	137412,70	387834,22	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
Tp21	W6	137445,86	387832,45	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
Tp22	W6	137447,83	387838,15	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
Tp23	W6	137451,80	387834,26	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
Tp24	W6	137449,96	387828,16	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
Tp25	W7-10	137457,60	387835,24	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
Tp26	W7-10	137468,22	387842,96	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
Tp27	W7-10	137470,67	387832,95	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
Tp28	W7-10	137481,15	387840,46	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
Tp29	W11	137486,79	387841,83	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
Tp30	W11	137488,66	387847,63	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
Tp31	W11	137492,83	387843,40	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
Tp32	W11	137490,93	387837,70	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
Tp33	W12	137525,56	387850,96	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
Tp34	W12	137527,37	387856,73	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
Tp35	W12	137531,55	387852,46	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
Tp36	W12	137529,74	387846,83	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
Tp37	W13-17	137537,27	387853,66	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja

Itemeigenschappen

Model: v01
 versie v01 van Gelderakkers 2 Hilvarenbeek - Gelderakkers 2 Hilvarenbeek
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	X	Y	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
Tp38	W13-17	137550,77	387862,17	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
Tp39	W13-17	137553,53	387852,36	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
Tp40	W13-17	137566,65	387860,66	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
Tp41	W18	137572,34	387861,91	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
Tp42	W18	137574,10	387867,53	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
Tp43	W18	137578,33	387863,39	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
Tp44	W18	137576,55	387857,77	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
Tp45	W19-24	137569,42	387887,54	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
Tp46	W19-24	137570,67	387903,04	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
Tp47	W19-24	137562,77	387916,52	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
Tp48	W19-24	137561,70	387900,74	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
Tp49	W25-29	137563,97	387934,43	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
Tp50	W25-29	137551,24	387936,05	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
Tp51	W25-29	137553,58	387927,20	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
Tp52	W25-29	137539,85	387928,66	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
Tp53	W30-35	137536,59	387927,94	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
Tp54	W30-35	137521,16	387929,02	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
Tp55	W30-35	137523,65	387920,22	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
Tp56	W30-35	137507,81	387921,17	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
Tp57	W36-42	137516,08	387905,20	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
Tp58	W36-42	137524,53	387889,68	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
Tp59	W36-42	137515,55	387887,49	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
Tp60	W36-42	137523,84	387871,58	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
Tp61	W43-49	137485,33	387860,68	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
Tp62	W43-49	137480,53	387878,65	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
Tp63	W43-49	137489,22	387878,78	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
Tp64	W43-49	137484,41	387894,97	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
Tp65	W50-55	137484,34	387896,34	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
Tp66	W50-55	137488,29	387911,02	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
Tp67	W50-55	137479,62	387910,81	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
Tp68	W50-55	137483,55	387925,90	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
Tp69	W56-67	137451,93	387903,46	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
Tp70	W56-67	137457,55	387909,47	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
Tp71	W56-67	137445,47	387909,17	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
Tp72	W56-67	137451,82	387913,70	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
Tp73	Woonblok 1 (rand)	137474,75	387804,61	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
Tp74	Woonblok 1 (rand)	137493,36	387809,07	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja

Itemeigenschappen

Model: v01
 versie v01 van Gelderakkers 2 Hilvarenbeek - Gelderakkers 2 Hilvarenbeek
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	X	Y	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
Tp75	Woonblok 1 (rand)	137508,31	387812,65	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
Tp76	Woonblok 1 (rand)	137519,03	387786,15	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
Tp77	Woonblok 1 (rand)	137530,22	387758,51	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
Tp78	Woonblok 1 (rand)	137510,06	387753,60	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
Tp79	Woonblok 1 (rand)	137487,80	387748,38	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
Tp80	Woonblok 1 (rand)	137481,56	387775,25	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
Tp81	Woonblok 2 (rand)	137529,76	387817,45	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
Tp82	Woonblok 2 (rand)	137560,99	387824,88	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
Tp83	Woonblok 2 (rand)	137591,01	387832,02	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
Tp84	Woonblok 2 (rand)	137597,40	387804,47	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
Tp85	Woonblok 2 (rand)	137603,66	387777,56	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
Tp86	Woonblok 2 (rand)	137575,33	387770,93	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
Tp87	Woonblok 2 (rand)	137542,48	387763,24	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
Tp88	Woonblok 2 (rand)	137536,21	387789,98	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja

Itemeigenschappen

Model: v01
 versie v01 van Gelderakkers 2 Hilvarenbeek - Gelderakkers 2 Hilvarenbeek
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Schermen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	ISO_H	ISO M.	Hdef.	Cp	Zwevend	Ref1.L 63	Ref1.L 8k	Ref1.R 63	Ref1.R 8k
Zijdak01	Zijkant dak	137453,39	387740,27	--	4,50	Relatief aan onderliggend item	0 dB	Nee	0,20	0,20	0,80	0,80
Zijdak02	Zijkant dak	137464,39	387734,96	--	4,50	Relatief aan onderliggend item	0 dB	Nee	0,20	0,20	0,80	0,80
Zijdak03	Zijkant dak	137450,83	387755,17	--	4,50	Relatief aan onderliggend item	0 dB	Nee	0,20	0,20	0,80	0,80
Zijdak04	Zijkant dak	137461,79	387749,82	--	4,50	Relatief aan onderliggend item	0 dB	Nee	0,20	0,20	0,80	0,80
Zijdak05	Zijkant dak	137448,41	387768,98	--	4,50	Relatief aan onderliggend item	0 dB	Nee	0,20	0,20	0,80	0,80
Zijdak06	Zijkant dak	137459,76	387762,67	--	4,50	Relatief aan onderliggend item	0 dB	Nee	0,20	0,20	0,80	0,80
Zijdak07	Zijkant dak	137454,22	387796,11	--	4,50	Relatief aan onderliggend item	0 dB	Nee	0,20	0,20	0,80	0,80
Zijdak08	Zijkant dak	137448,86	387785,16	--	4,50	Relatief aan onderliggend item	0 dB	Nee	0,20	0,20	0,80	0,80
Zijdak09	Zijkant dak	137408,74	387833,91	--	4,50	Relatief aan onderliggend item	0 dB	Nee	0,20	0,20	0,80	0,80
Zijdak10	Zijkant dak	137421,22	387824,49	--	4,50	Relatief aan onderliggend item	0 dB	Nee	0,20	0,20	0,80	0,80
Zijdak11	Zijkant dak	137447,06	387827,61	--	4,50	Relatief aan onderliggend item	0 dB	Nee	0,20	0,20	0,80	0,80
Zijdak12	Zijkant dak	137450,65	387838,71	--	4,50	Relatief aan onderliggend item	0 dB	Nee	0,20	0,20	0,80	0,80
Zijdak13	Zijkant dak	137456,66	387840,09	--	4,50	Relatief aan onderliggend item	0 dB	Nee	0,20	0,20	0,80	0,80
Zijdak14	Zijkant dak	137482,10	387835,71	--	4,50	Relatief aan onderliggend item	0 dB	Nee	0,20	0,20	0,80	0,80
Zijdak15	Zijkant dak	137491,63	387848,18	--	4,50	Relatief aan onderliggend item	0 dB	Nee	0,20	0,20	0,80	0,80
Zijdak16	Zijkant dak	137487,96	387837,13	--	4,50	Relatief aan onderliggend item	0 dB	Nee	0,20	0,20	0,80	0,80
Zijdak17	Zijkant dak	137530,34	387857,31	--	4,50	Relatief aan onderliggend item	0 dB	Nee	0,20	0,20	0,80	0,80
Zijdak18	Zijkant dak	137526,77	387846,24	--	4,50	Relatief aan onderliggend item	0 dB	Nee	0,20	0,20	0,80	0,80
Zijdak19	Zijkant dak	137536,27	387858,69	--	4,50	Relatief aan onderliggend item	0 dB	Nee	0,20	0,20	0,80	0,80
Zijdak20	Zijkant dak	137567,67	387855,69	--	4,50	Relatief aan onderliggend item	0 dB	Nee	0,20	0,20	0,80	0,80
Zijdak21	Zijkant dak	137577,12	387868,09	--	4,50	Relatief aan onderliggend item	0 dB	Nee	0,20	0,20	0,80	0,80
Zijdak22	Zijkant dak	137573,53	387857,22	--	4,50	Relatief aan onderliggend item	0 dB	Nee	0,20	0,20	0,80	0,80
Zijdak23	Zijkant dak	137565,01	387886,67	--	4,50	Relatief aan onderliggend item	0 dB	Nee	0,20	0,20	0,80	0,80
Zijdak24	Zijkant dak	137567,20	387917,41	--	4,50	Relatief aan onderliggend item	0 dB	Nee	0,20	0,20	0,80	0,80
Zijdak25	Zijkant dak	137519,56	387870,68	--	4,50	Relatief aan onderliggend item	0 dB	Nee	0,20	0,20	0,80	0,80
Zijdak26	Zijkant dak	137520,62	387906,19	--	4,50	Relatief aan onderliggend item	0 dB	Nee	0,20	0,20	0,80	0,80
Zijdak27	Zijkant dak	137564,99	387929,96	--	4,50	Relatief aan onderliggend item	0 dB	Nee	0,20	0,20	0,80	0,80
Zijdak28	Zijkant dak	137538,95	387933,11	--	4,50	Relatief aan onderliggend item	0 dB	Nee	0,20	0,20	0,80	0,80
Zijdak29	Zijkant dak	137537,48	387923,59	--	4,50	Relatief aan onderliggend item	0 dB	Nee	0,20	0,20	0,80	0,80
Zijdak30	Zijkant dak	137506,86	387925,61	--	4,50	Relatief aan onderliggend item	0 dB	Nee	0,20	0,20	0,80	0,80
Zijdak31	Zijkant dak	137481,15	387860,66	--	4,50	Relatief aan onderliggend item	0 dB	Nee	0,20	0,20	0,80	0,80
Zijdak32	Zijkant dak	137488,68	387894,97	--	4,50	Relatief aan onderliggend item	0 dB	Nee	0,20	0,20	0,80	0,80
Zijdak33	Zijkant dak	137480,06	387896,35	--	4,50	Relatief aan onderliggend item	0 dB	Nee	0,20	0,20	0,80	0,80
Zijdak34	Zijkant dak	137487,74	387925,93	--	4,50	Relatief aan onderliggend item	0 dB	Nee	0,20	0,20	0,80	0,80
Zijdak35	Zijkant dak	137457,62	387903,65	--	4,50	Relatief aan onderliggend item	0 dB	Nee	0,20	0,20	0,80	0,80
Zijdak36	Zijkant dak	137445,51	387913,50	--	4,50	Relatief aan onderliggend item	0 dB	Nee	0,20	0,20	0,80	0,80
Nok01	Nok dak	137463,81	387738,44	4,00	4,50	Relatief aan onderliggend item	2 dB	Nee	0,20	0,20	0,20	0,20

Itemeigenschappen

Model: v01
 versie v01 van Gelderakkers 2 Hilvarenbeek - Gelderakkers 2 Hilvarenbeek
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Schermen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	ISO_H	ISO M.	Hdef.	Cp	Zwevend	Refl.L 63	Refl.L 8k	Refl.R 63	Refl.R 8k
Nok02	Nok dak	137451,35	387751,80	4,00	4,50	Relatief aan onderliggend item	2 dB	Nee	0,20	0,20	0,20	0,20
Nok03	Nok dak	137449,02	387765,09	4,00	4,50	Relatief aan onderliggend item	2 dB	Nee	0,20	0,20	0,20	0,20
Nok04	Nok dak	137450,73	387795,58	4,00	4,50	Relatief aan onderliggend item	2 dB	Nee	0,20	0,20	0,20	0,20
Nok05	Nok dak	137408,97	387828,99	4,00	4,50	Relatief aan onderliggend item	2 dB	Nee	0,20	0,20	0,20	0,20
Nok06	Nok dak	137447,74	387838,03	4,00	4,50	Relatief aan onderliggend item	2 dB	Nee	0,20	0,20	0,20	0,20
Nok07	Nok dak	137457,72	387835,17	4,00	4,50	Relatief aan onderliggend item	2 dB	Nee	0,20	0,20	0,20	0,20
Nok08	Nok dak	137488,72	387847,54	4,00	4,50	Relatief aan onderliggend item	2 dB	Nee	0,20	0,20	0,20	0,20
Nok09	Nok dak	137527,44	387856,64	4,00	4,50	Relatief aan onderliggend item	2 dB	Nee	0,20	0,20	0,20	0,20
Nok10	Nok dak	137537,33	387853,85	4,00	4,50	Relatief aan onderliggend item	2 dB	Nee	0,20	0,20	0,20	0,20
Nok11	Nok dak	137574,16	387867,44	4,00	4,50	Relatief aan onderliggend item	2 dB	Nee	0,20	0,20	0,20	0,20
Nok12	Nok dak	137562,68	387916,39	4,00	4,50	Relatief aan onderliggend item	2 dB	Nee	0,20	0,20	0,20	0,20
Nok13	Nok dak	137516,15	387905,12	4,00	4,50	Relatief aan onderliggend item	2 dB	Nee	0,20	0,20	0,20	0,20
Nok14	Nok dak	137563,90	387934,33	4,00	4,50	Relatief aan onderliggend item	2 dB	Nee	0,20	0,20	0,20	0,20
Nok15	Nok dak	137536,49	387927,91	4,00	4,50	Relatief aan onderliggend item	2 dB	Nee	0,20	0,20	0,20	0,20
Nok16	Nok dak	137485,31	387860,78	4,00	4,50	Relatief aan onderliggend item	2 dB	Nee	0,20	0,20	0,20	0,20
Nok17	Nok dak	137484,36	387896,44	4,00	4,50	Relatief aan onderliggend item	2 dB	Nee	0,20	0,20	0,20	0,20
Nok18	Nok dak	137445,59	387908,43	4,00	4,50	Relatief aan onderliggend item	2 dB	Nee	0,20	0,20	0,20	0,20

Itemeigenschappen

Model: v01
versie v01 van Gelderakkers 2 Hilvarenbeek - Gelderakkers 2 Hilvarenbeek
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hulplijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H	ISO M.	Hdef.
NieuwKom	Komgrens nieuw	0,00	0,00	Relatief

Itemeigenschappen

Model: v01
versie v01 van Gelderakkers 2 Hilvarenbeek - Gelderakkers 2 Hilvarenbeek
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hulpvlakken, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.
Plangebied	Plangebied	0,00	0,00	Relatief

Model: v01
 versie v01 van Gelderakkers 2 Hilvarenbeek - Gelderakkers 2 Hilvarenbeek
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Cp	Refl. 63	Refl. 8k
336	Bijgebouw	137801,90	387745,36	4,45	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
339	woonfunctie	137765,53	387727,78	4,45	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
19	woonfunctie	137476,95	387947,03	3,19	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
31	woonfunctie	137409,97	387937,68	7,76	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
34	woonfunctie	137410,06	387937,47	7,76	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
88	woonfunctie	137363,02	387875,96	5,01	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
94	woonfunctie	137381,38	387846,45	7,69	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
95	woonfunctie	137375,99	387793,96	6,43	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
98	woonfunctie	137405,39	387916,78	3,09	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
101	woonfunctie	137379,83	387823,11	7,25	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
106	woonfunctie	137427,55	387929,10	3,07	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
109	industriefunctie, woonfunctie	137648,70	387515,33	4,73	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
111	woonfunctie	137411,64	387896,15	6,17	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
112	woonfunctie	137437,87	387933,51	3,10	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
115	woonfunctie	137380,27	387885,88	5,53	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
130	woonfunctie	137391,40	387601,99	6,24	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
131	woonfunctie	137417,35	387925,02	3,07	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
197	Bijgebouw	137428,74	387902,38	3,87	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
208	Bijgebouw	137365,11	387856,52	4,37	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
209	Bijgebouw	137374,65	387611,41	3,39	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
218	Bijgebouw	137375,84	387601,52	3,43	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
220	Bijgebouw	137347,03	387762,02	2,98	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
222	Bijgebouw	137380,12	387847,64	7,32	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
226	Bijgebouw	137359,35	387633,97	1,90	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
229	Bijgebouw	137359,23	387813,75	4,66	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
232	onderwijsfunctie, sportfunctie	137659,39	387895,07	8,09	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
233	woonfunctie	137660,24	387916,91	6,66	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
234	woonfunctie	137660,24	387916,91	6,65	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
235	woonfunctie	137669,05	387907,57	6,65	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
237	Bijgebouw	137673,49	387901,90	2,97	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
246	woonfunctie	137661,39	387885,38	6,69	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
259	woonfunctie	137646,60	387838,88	4,45	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
260	woonfunctie	137646,60	387838,88	4,45	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
261	woonfunctie	137652,45	387840,24	4,45	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
262	woonfunctie	137658,29	387841,61	4,45	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
263	woonfunctie	137666,83	387843,60	4,45	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
286	Bijgebouw	137640,92	387616,74	1,76	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
287	Bijgebouw	137616,22	387529,15	4,45	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
290	woonfunctie	137388,65	387937,21	4,09	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
301	woonfunctie	137418,82	387742,34	4,45	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
304	woonfunctie	137386,91	387921,15	4,45	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
312	Bijgebouw	137373,92	387864,16	4,53	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
343	Bijgebouw	137440,29	387755,51	4,45	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
344	woonfunctie	137462,30	387516,70	4,45	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
345	Bijgebouw	137471,42	387530,78	4,45	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
340	woonfunctie	137403,22	387769,32	4,45	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
341	Bijgebouw	137415,53	387757,73	4,45	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
296	Bijgebouw	137463,03	387577,35	3,88	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
297	Bijgebouw	137477,74	387547,21	4,03	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
349	woonfunctie	137432,44	387587,67	4,45	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
298	woonfunctie	137449,45	387541,20	4,45	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
299	woonfunctie	137438,82	387563,26	2,63	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
348	woonfunctie	137412,03	387712,71	4,45	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80

Itemeigenschappen

Model: v01
 versie v01 van Gelderakkers 2 Hilvarenbeek - Gelderakkers 2 Hilvarenbeek
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Cp	Refl. 63	Refl. 8k
205	Bijgebouw	137187,08	387880,28	4,63	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
1	woonfunctie	137576,93	388062,82	6,78	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
2	woonfunctie	137575,80	388036,06	6,93	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
3	woonfunctie	137457,26	387996,82	3,47	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
4	woonfunctie	137622,26	388082,97	6,43	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
8	woonfunctie	137559,13	388055,93	6,69	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
10	woonfunctie	137490,90	388004,41	6,95	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
11	woonfunctie	137528,15	387965,01	7,03	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
13	woonfunctie	137502,07	388008,93	7,12	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
14	woonfunctie	137535,35	387989,85	7,05	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
15	woonfunctie	137496,32	388006,60	6,95	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
16	woonfunctie	137485,16	388002,08	6,93	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
17	woonfunctie	137490,70	387971,90	7,10	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
18	woonfunctie	137522,47	387963,66	7,03	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
21	woonfunctie	137587,60	388065,80	6,73	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
23	woonfunctie	137488,49	387977,37	6,77	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
24	woonfunctie	137493,04	387966,11	7,11	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
25	woonfunctie	137528,62	388000,12	7,40	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
26	woonfunctie	137570,18	388058,90	6,67	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
32	woonfunctie	137507,37	388011,08	6,52	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
35	woonfunctie	137523,82	388011,12	6,60	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
37	woonfunctie	137566,95	387981,19	6,30	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
38	woonfunctie	137566,95	387981,19	6,51	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
41	woonfunctie	137523,82	388011,12	6,91	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
42	woonfunctie	137532,79	387970,28	6,77	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
43	woonfunctie	137488,49	387977,37	6,43	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
44	woonfunctie	137539,20	387970,58	6,79	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
45	woonfunctie	137558,82	388029,41	6,43	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
46	woonfunctie	137596,90	387990,64	6,55	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
47	woonfunctie	137497,49	387955,09	6,41	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
48	woonfunctie	137531,03	387994,48	6,89	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
53	woonfunctie	137522,47	387963,66	6,77	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
54	woonfunctie	137543,76	387975,80	6,48	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
55	woonfunctie	137528,62	388000,12	6,79	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
56	woonfunctie	137495,24	387960,65	6,56	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
60	woonfunctie	137530,22	388050,25	6,11	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
62	woonfunctie	137453,89	387985,86	5,93	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
63	woonfunctie	137547,77	388058,94	5,92	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
66	woonfunctie	137458,46	387971,38	5,53	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
67	woonfunctie	137583,25	387989,65	4,73	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
68	woonfunctie	137464,82	387951,79	5,35	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
69	woonfunctie	137485,16	388002,08	6,01	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
71	woonfunctie	137590,55	388023,56	4,50	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
72	woonfunctie	137541,46	388049,14	5,07	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
73	woonfunctie	137607,81	387994,93	6,24	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
74	woonfunctie	137541,30	388071,21	3,82	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
75	woonfunctie	137606,08	388106,92	6,38	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
76	woonfunctie	137464,82	387951,79	3,15	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
77	woonfunctie	137590,55	388023,56	3,63	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
78	woonfunctie	137459,46	387968,90	4,75	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
79	woonfunctie	137571,51	388083,55	6,03	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
80	woonfunctie	137447,16	388002,76	3,19	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
83	woonfunctie	137570,29	388025,17	3,52	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80

Itemeigenschappen

Model: v01
 versie v01 van Gelderakkers 2 Hilvarenbeek - Gelderakkers 2 Hilvarenbeek
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Cp	Refl. 63	Refl. 8k
85	woonfunctie	137606,65	388098,38	4,77	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
86	woonfunctie	137554,56	388079,81	2,98	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
90	woonfunctie	137468,98	388036,77	3,28	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
91	woonfunctie	137599,39	387963,86	3,35	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
92	woonfunctie	137525,06	388065,92	4,54	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
96	woonfunctie	137468,98	388036,77	3,66	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
99	woonfunctie	137521,14	388068,68	3,03	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
103	woonfunctie	137434,58	388043,40	2,98	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
104	woonfunctie	137594,19	388069,50	3,21	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
105	woonfunctie	137558,82	388029,41	3,25	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
110	woonfunctie	137586,88	388097,06	6,60	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
117	woonfunctie	137560,03	387998,43	3,44	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
118	woonfunctie	137585,90	388034,65	3,35	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
120	woonfunctie	137560,03	387998,43	3,48	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
121	woonfunctie	137620,70	388090,08	3,30	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
123	woonfunctie	137578,71	388091,10	5,81	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
125	woonfunctie	137513,45	388040,73	3,98	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
128	woonfunctie	137600,24	388006,69	3,35	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
129	woonfunctie	137629,21	388056,67	3,20	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
133	Bijgebouw	137435,95	387960,26	2,52	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
135	Bijgebouw	137540,86	387982,52	2,68	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
138	Bijgebouw	137490,29	387989,51	2,52	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
140	Bijgebouw	137436,51	387972,87	2,03	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
141	Bijgebouw	137582,92	388072,94	3,38	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
142	Bijgebouw	137529,67	387977,90	2,63	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
144	Bijgebouw	137529,67	387977,90	2,63	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
145	Bijgebouw	137435,95	387960,26	2,43	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
146	Bijgebouw	137437,75	387954,97	2,44	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
147	Bijgebouw	137439,60	387949,53	2,62	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
149	Bijgebouw	137434,37	387999,74	8,77	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
152	Bijgebouw	137439,48	387966,01	3,08	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
154	Bijgebouw	137496,24	387991,10	2,59	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
155	Bijgebouw	137516,34	388014,08	2,59	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
156	Bijgebouw	137504,32	387983,80	2,58	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
157	Bijgebouw	137512,49	387998,48	2,59	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
158	Bijgebouw	137512,49	387998,48	2,97	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
159	Bijgebouw	137522,06	387984,52	2,95	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
160	Bijgebouw	137517,69	387975,71	2,58	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
161	Bijgebouw	137454,88	388012,71	2,29	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
162	Bijgebouw	137508,79	387972,69	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
166	Bijgebouw	137469,49	388021,16	3,64	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
169	Bijgebouw	137540,86	387982,52	2,64	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
170	Bijgebouw	137597,59	388098,58	2,73	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
171	Bijgebouw	137564,82	388067,04	2,89	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
172	Bijgebouw	137519,57	387996,45	2,85	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
174	Bijgebouw	137523,61	387995,46	2,61	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
176	Bijgebouw	137504,32	387983,80	3,06	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
179	Bijgebouw	137517,69	387975,71	2,58	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
180	Bijgebouw	137508,79	387972,69	2,63	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
181	Bijgebouw	137591,37	387995,74	2,98	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
183	Bijgebouw	137577,77	387998,87	3,03	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
184	Bijgebouw	137501,44	387993,98	2,59	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
185	Bijgebouw	137513,33	387961,20	2,54	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80

Itemeigenschappen

Model: v01
 versie v01 van Gelderakkers 2 Hilvarenbeek - Gelderakkers 2 Hilvarenbeek
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Cp	Refl. 63	Refl. 8k
186	Bijgebouw	137577,92	387981,20	3,17	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
187	Bijgebouw	137562,99	388059,35	2,92	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
188	Bijgebouw	137605,17	388076,19	3,11	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
189	Bijgebouw	137521,01	387987,21	2,88	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
191	Bijgebouw	137609,32	388003,69	2,83	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
199	Bijgebouw	137539,78	388067,17	3,06	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
200	Bijgebouw	137583,65	388030,52	2,86	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
201	Bijgebouw	137513,88	388013,07	2,60	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
206	Bijgebouw	137579,18	388073,56	2,93	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
217	Bijgebouw	137572,92	387993,53	3,08	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
219	Bijgebouw	137557,22	388017,59	3,10	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
313	Bijgebouw	137583,40	388080,52	2,48	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
335	Bijgebouw	137516,60	387961,24	2,53	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
97	industriefunctie, woonfunctie	137391,40	387601,99	6,47	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
202	Bijgebouw	137647,11	387567,03	4,43	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
204	Bijgebouw	137675,70	387560,17	4,89	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
289	woonfunctie	137745,33	387712,36	4,45	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
342	woonfunctie	137758,59	387745,66	4,45	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
318	woonfunctie	137736,05	387899,53	4,45	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
309	woonfunctie	137393,82	387968,84	4,45	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
332	woonfunctie	137390,16	387953,14	4,45	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
350	woonfunctie	137428,65	387872,43	4,45	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
353	woonfunctie	137414,72	387871,40	4,45	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
5	woonfunctie	137639,37	388008,79	6,35	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
6	woonfunctie	137660,56	388012,76	6,37	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
9	overige gebruiksfunctie	137692,65	388124,23	4,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
12	overige gebruiksfunctie	137692,65	388124,23	2,76	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
20	woonfunctie	137677,50	388019,50	6,11	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
22	woonfunctie	137664,88	388097,64	6,40	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
27	woonfunctie	137647,41	388063,84	6,12	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
36	woonfunctie	137709,04	388056,08	6,73	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
39	woonfunctie	137670,79	388062,82	6,14	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
49	woonfunctie	137629,21	388056,67	6,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
50	woonfunctie	137647,68	388095,62	5,96	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
51	woonfunctie	137652,28	388096,56	5,90	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
52	woonfunctie	137709,04	388056,00	6,66	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
57	woonfunctie	137670,38	388056,76	6,45	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
58	woonfunctie	137748,63	387971,21	6,26	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
59	woonfunctie	137640,78	388061,23	5,81	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
64	woonfunctie	137705,20	387959,84	3,91	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
65	woonfunctie	137713,11	387983,42	3,86	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
70	woonfunctie	137722,99	388025,52	4,37	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
81	woonfunctie	137725,58	388019,04	3,27	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
82	woonfunctie	137638,34	388118,72	5,73	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
89	woonfunctie	137726,06	387971,60	5,09	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
102	woonfunctie	137668,72	387981,57	4,52	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
107	woonfunctie	137693,58	388099,96	3,27	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
108	woonfunctie	137632,70	388025,69	3,18	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
114	woonfunctie	137670,83	388045,62	3,96	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
116	woonfunctie	137697,67	388090,64	3,59	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
119	woonfunctie	137630,16	387969,28	5,23	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
124	woonfunctie	137632,70	388025,69	3,21	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
126	woonfunctie	137715,56	388044,37	2,98	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80

Itemeigenschappen

Model: v01
 versie v01 van Gelderakkers 2 Hilvarenbeek - Gelderakkers 2 Hilvarenbeek
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Cp	Refl. 63	Refl. 8k
127	woonfunctie	137666,75	388016,48	3,20	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
132	woonfunctie	137678,91	388035,21	3,14	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
137	Bijgebouw	137731,59	388061,56	2,10	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
139	Bijgebouw	137668,00	388031,02	2,54	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
143	Bijgebouw	137677,17	388113,27	3,07	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
148	Bijgebouw	137661,00	388031,46	2,47	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
150	Bijgebouw	137735,46	388057,15	1,75	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
153	Bijgebouw	137669,28	388048,33	3,46	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
165	Bijgebouw	137713,11	387983,42	3,09	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
173	Bijgebouw	137711,74	387952,03	2,84	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
175	Bijgebouw	137667,93	388111,75	2,91	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
177	Bijgebouw	137730,91	388024,44	2,83	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
178	Bijgebouw	137650,96	387973,08	7,47	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
182	Bijgebouw	137646,33	388105,22	2,57	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
190	Bijgebouw	137661,45	388053,18	2,50	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
192	Bijgebouw	137642,91	388020,02	3,12	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
194	Bijgebouw	137742,23	387967,90	3,58	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
195	Bijgebouw	137660,33	388058,65	3,59	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
196	Bijgebouw	137641,97	388051,07	2,95	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
198	Bijgebouw	137657,43	388110,79	3,03	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
207	Bijgebouw	137744,72	387960,14	2,96	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
210	Bijgebouw	137645,99	387958,76	3,56	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
211	Bijgebouw	137651,90	388025,08	2,98	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
212	Bijgebouw	137662,24	388051,65	3,08	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
213	Bijgebouw	137734,54	388025,85	2,61	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
214	Bijgebouw	137636,61	388038,71	2,84	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
215	Bijgebouw	137653,53	388109,04	2,94	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
216	Bijgebouw	137671,56	388029,39	2,58	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
221	Bijgebouw	137721,62	388086,61	4,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
224	Bijgebouw	137720,91	388052,51	2,81	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
225	overige gebruiksfunctie	137738,31	387975,56	5,09	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
228	Bijgebouw	137656,30	388026,44	3,29	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
236	woonfunctie	137683,61	387923,26	6,69	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
238	woonfunctie	137695,82	387919,78	6,69	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
239	woonfunctie	137686,42	387911,19	6,69	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
240	woonfunctie	137689,24	387899,14	6,69	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
241	woonfunctie	137690,70	387892,86	6,69	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
242	woonfunctie	137692,16	387886,61	6,70	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
243	woonfunctie	137693,56	387880,59	6,68	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
244	woonfunctie	137679,81	387889,68	6,68	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
245	woonfunctie	137669,81	387875,95	6,68	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
247	Bijgebouw	137658,71	387897,99	3,02	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
248	Bijgebouw	137659,39	387895,07	3,02	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
249	Bijgebouw	137667,64	387900,51	2,95	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
250	Bijgebouw	137671,56	387896,88	2,96	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
251	Bijgebouw	137674,48	387897,58	2,96	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
252	Bijgebouw	137675,20	387917,77	2,97	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
253	Bijgebouw	137676,57	387911,92	2,98	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
254	Bijgebouw	137677,30	387908,75	2,97	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
255	Bijgebouw	137679,40	387899,68	3,02	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
256	Bijgebouw	137680,78	387893,83	3,02	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
257	Bijgebouw	137682,23	387887,52	2,96	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
258	Bijgebouw	137683,62	387881,72	2,96	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80

Itemeigenschappen

Model: v01
 versie v01 van Gelderakkers 2 Hilvarenbeek - Gelderakkers 2 Hilvarenbeek
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Cp	Refl. 63	Refl. 8k
264	woonfunctie	137672,90	387845,02	4,45	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
265	woonfunctie	137678,74	387846,38	4,45	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
266	woonfunctie	137684,58	387847,74	4,45	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
267	woonfunctie	137698,22	387850,92	4,45	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
268	woonfunctie	137704,06	387852,28	4,45	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
269	woonfunctie	137704,06	387852,28	4,45	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
270	woonfunctie	137715,97	387855,06	4,45	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
271	woonfunctie	137702,06	387795,07	4,45	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
272	woonfunctie	137702,06	387795,07	4,45	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
273	woonfunctie	137707,63	387797,30	4,45	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
274	woonfunctie	137713,20	387799,54	4,45	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
275	woonfunctie	137725,41	387801,94	4,45	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
276	woonfunctie	137690,52	387787,94	5,60	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
277	woonfunctie	137661,06	387809,40	2,35	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
278	woonfunctie	137666,57	387811,61	1,20	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
279	woonfunctie	137685,42	387819,16	4,45	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
280	woonfunctie	137685,42	387819,16	4,45	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
281	Bijgebouw	137648,58	387807,21	4,45	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
282	Bijgebouw	137665,58	387814,09	4,45	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
283	Bijgebouw	137676,09	387818,30	4,45	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
284	Bijgebouw	137696,74	387823,07	4,45	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
285	woonfunctie	137753,08	387839,72	6,55	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
288	woonfunctie	137736,36	387758,33	8,19	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
291	woonfunctie	137712,28	387827,74	6,98	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
293	woonfunctie	137735,06	387768,44	6,42	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
294	woonfunctie	137741,61	387728,08	4,86	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
295	woonfunctie	137735,71	387753,51	7,39	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
300	woonfunctie	137728,08	387774,87	6,33	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
303	woonfunctie	137669,65	387773,04	4,45	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
305	woonfunctie	137738,56	387741,25	4,45	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
307	woonfunctie	137728,19	387894,62	4,45	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
308	woonfunctie	137745,48	387826,78	4,45	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
314	woonfunctie	137736,34	387881,12	4,45	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
316	woonfunctie	137756,62	387901,00	4,45	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
319	Bijgebouw	137655,56	388015,35	3,66	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
320	Bijgebouw	137650,03	387823,79	4,45	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
321	Bijgebouw	137650,03	387823,79	4,45	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
322	Bijgebouw	137658,37	387825,71	4,45	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
323	Bijgebouw	137692,22	387830,70	4,45	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
324	Bijgebouw	137698,98	387832,26	4,45	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
325	Bijgebouw	137713,48	387838,42	4,45	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
326	Bijgebouw	137713,48	387838,42	4,45	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
327	Bijgebouw	137707,86	387780,68	1,13	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
328	Bijgebouw	137707,86	387780,68	1,13	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
329	Bijgebouw	137718,96	387785,26	1,64	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
330	Bijgebouw	137718,96	387785,26	1,19	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
331	Bijgebouw	137658,51	388120,13	3,11	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
338	woonfunctie	137716,91	387936,54	4,45	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
333	woonfunctie	137742,79	387942,71	4,45	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
61	woonfunctie	137709,05	388074,88	5,82	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
122	woonfunctie	137679,87	388113,38	3,15	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
223	Bijgebouw	137727,67	388071,46	2,82	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
227	Bijgebouw	137719,70	388075,79	2,82	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80

Itemeigenschappen

Model: v01
 versie v01 van Gelderakkers 2 Hilvarenbeek - Gelderakkers 2 Hilvarenbeek
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Cp	Refl. 63	Refl. 8k
337	woonfunctie	137666,89	388119,84	4,45	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
346	Bijgebouw	137687,27	388126,18	2,56	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
306	woonfunctie	137742,51	387863,91	4,45	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
7	woonfunctie	137645,88	388009,08	6,19	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
352	Bijgebouw	137746,55	387950,01	2,99	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
315	woonfunctie	137723,82	387922,35	4,45	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
351	Bijgebouw	137724,89	387944,50	3,17	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
28	woonfunctie	137411,71	387956,57	7,74	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
29	woonfunctie	137412,29	387962,85	7,74	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
30	woonfunctie	137411,06	387950,27	7,70	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
33	woonfunctie	137410,55	387943,97	7,67	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
40	woonfunctie	137412,86	387969,15	7,36	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
84	woonfunctie	137390,02	388065,02	3,36	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
87	woonfunctie	137358,80	388073,32	4,33	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
93	woonfunctie	137424,84	388012,20	6,44	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
100	woonfunctie	137371,41	388058,17	5,06	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
113	woonfunctie	137424,82	387998,89	4,65	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
134	Bijgebouw	137432,29	387970,81	2,46	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
151	Bijgebouw	137362,70	388046,02	1,93	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
163	Bijgebouw	137402,69	388034,40	2,61	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
168	Bijgebouw	137431,03	387974,42	2,41	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
193	Bijgebouw	137364,67	388050,09	2,23	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
203	Bijgebouw	137278,21	388057,78	4,19	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
230	woonfunctie	137394,42	387980,35	4,70	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
292	woonfunctie	137390,96	387992,15	4,30	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
231	woonfunctie	137388,83	388007,38	3,54	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
302	woonfunctie	137388,83	388007,38	4,45	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
136	Bijgebouw	137753,02	387931,15	2,13	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
164	Bijgebouw	137771,42	387866,74	3,47	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
167	Bijgebouw	137750,15	387940,55	2,77	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
317	woonfunctie	137757,69	387760,55	4,45	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
334	woonfunctie	137765,13	387877,06	4,45	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
310	woonfunctie	137780,23	387765,16	4,45	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
311	Bijgebouw	137774,64	387834,05	3,97	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
347	Bijgebouw	137780,72	387750,83	4,45	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Won25-29	Woning 25 t/m 29	137562,82	387938,62	4,50	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Won19-24	Woning 19 t/m 24	137558,44	387915,44	4,50	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Won30-35	Woning 30 t/m 35	137535,51	387932,25	4,50	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Won36-42	Woning 36 t/m 42	137511,81	387904,07	4,50	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Won50-55	Woning 50 t/m 55	137479,37	387925,68	4,50	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Won43-49	Woning 43 t/m 49	137480,16	387894,77	4,50	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Won13-17	Woning 13 t/m 17	137536,27	387858,69	4,50	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Woning18	Woning 18	137571,31	387866,81	4,50	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Woning12	Woning 12	137524,48	387855,96	4,50	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Woning11	Woning 11	137485,75	387846,88	4,50	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Won07-10	Woning 7 t/m 10	137479,89	387845,65	4,50	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Woning06	Woning 6	137450,65	387838,71	4,50	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Won56-57	Woning 56 en 57	137457,32	387913,69	4,50	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Woning05	Woning 5	137408,74	387833,91	4,50	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Woning04	Woning 4	137447,36	387795,08	4,50	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Woning03	Woning 3	137448,41	387768,98	4,50	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Woning02	Woning 2	137450,83	387755,17	4,50	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Woning01	Woning 1	137453,39	387740,27	4,50	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80

Itemeigenschappen

Model: v01
versie v01 van Gelderakkers 2 Hilvarenbeek - Gelderakkers 2 Hilvarenbeek
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Cp	Refl. 63	Refl. 8k
Bijgeb01	Bijgebouw	137457,98	387740,98	2,50	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Bijgeb02	Bijgebouw	137456,24	387762,14	2,50	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Bijgeb03	Bijgebouw	137453,37	387785,93	2,50	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Bijgeb04	Bijgebouw	137414,01	387834,18	2,50	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Bijgeb05	Bijgebouw	137451,08	387836,89	2,50	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Bijgeb06	Bijgebouw	137480,35	387843,60	2,50	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Bijgeb07	Bijgebouw	137530,75	387855,51	2,50	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Bijgeb08	Bijgebouw	137565,89	387863,59	2,50	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Bijgeb09	Bijgebouw	137457,47	387908,76	2,50	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80
Bijgeb10	Bijgebouw	137445,58	387908,45	2,50	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80

Itemeigenschappen

Model: v01
 versie v01 van Gelderakkers 2 Hilvarenbeek - Gelderakkers 2 Hilvarenbeek
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Bf
b323be858-	Wegdelen	0,00
bdd924d65-	Wegdelen	0,00
b40e2ca44-	Wegdelen	0,00
b42c17789-	Wegdelen	0,00
ba9287e5a-	Wegdelen	0,00
baa0e7185-	Wegdelen	0,00
b2b36e9ce-	Wegdelen	0,00
b0fb142b1-	Wegdelen	0,00
b5ca941cf-	Wegdelen	0,00
b9cb73a8b-	Wegdelen	0,00
b94c4e995-	Wegdelen	0,00
bda46f565-	Wegdelen	0,00
bb97670a0-	Wegdelen	0,00
b71c98def-	Wegdelen	0,00
b85c1d873-	Wegdelen	0,00
b237cb18b-	Wegdelen	0,00
b388e4919-	Wegdelen	0,00
b4108d62e-	Wegdelen	0,00
b2fc45946-	Wegdelen	0,00
bbffb1d49-	Wegdelen	0,00
b25cd5d08-	Wegdelen	0,00
b95fcea70-	Wegdelen	0,00
b6aec5db3-	Wegdelen	0,00
b741ec9a4-	Wegdelen	0,00
b57415e90-	Wegdelen	0,00
b6584d3ed-	Wegdelen	0,00
b94653b69-	Wegdelen	0,00
bc4ce97e9-	Wegdelen	0,00
b0a0cd2aa-	Wegdelen	0,00
b9a019f20-	Wegdelen	0,00
b58968623-	Wegdelen	0,00
b90b3d8f2-	Wegdelen	0,00
bcbfd6f34b-	Wegdelen	0,00
ba4519945-	Wegdelen	0,00
b6ab52bd0-	Wegdelen	0,00
b123dc81f-	Wegdelen	0,00
b1076d05e-	Wegdelen	0,00
b1a19a7d8-	Wegdelen	0,00
b26eb0008-	Wegdelen	0,00
b006dad80-	Wegdelen	0,00
b87ecb064-	Wegdelen	0,00
bbbe31fee-	Wegdelen	0,00
b5387ae8e-	Wegdelen	0,00
b315c34f7-	Wegdelen	0,00
bd928c3c6-	Wegdelen	0,00
b992812c9-	Wegdelen	0,00
b2c100639-	Wegdelen	0,00
b1fcb1c1e-	Wegdelen	0,00
b81c0676b-	Wegdelen	0,00
b0de61f81-	Wegdelen	0,00
bca82c854-	Wegdelen	0,00
b34b1bbba-	Wegdelen	0,00
b81f7c802-	Wegdelen	0,00

Itemeigenschappen

Model: v01
 versie v01 van Gelderakkers 2 Hilvarenbeek - Gelderakkers 2 Hilvarenbeek
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Bf
bac368726-	Wegdelen	0,00
b12a2f69e-	Wegdelen	0,00
bdab88855-	Wegdelen	0,00
b2fd9f1bb-	Wegdelen	0,00
bef150f95-	Wegdelen	0,00
bd6ee07e8-	Wegdelen	0,00
bfb69c555-	Wegdelen	0,00
b74605956-	Wegdelen	0,00
b7897deb5-	Wegdelen	0,00
b0c49c57d-	Wegdelen	0,00
b23e93c11-	Wegdelen	0,00
bfd2c003f-	Wegdelen	0,00
b8901e0e7-	Wegdelen	0,00
bcbea10f0-	Wegdelen	0,00
b58156a0b-	Wegdelen	0,00
bd3cb7cec-	Wegdelen	0,00
bb5b27ac4-	Wegdelen	0,00
b3789fe87-	Wegdelen	0,00
bc5459825-	Wegdelen	0,00
b826a7ffb-	Wegdelen	0,00
b3cac71ec-	Wegdelen	0,00
b222ccc2b-	Wegdelen	0,00
b780174f2-	Wegdelen	0,00
bd192cf52-	Wegdelen	0,00
bc3456df2-	Wegdelen	0,00
b64a81556-	Wegdelen	0,00
baebdde02-	Wegdelen	0,00
bd1549ca2-	Wegdelen	0,00
b55a71999-	Wegdelen	0,00
b36c6bd67-	Wegdelen	0,00
b2b97fad4-	Wegdelen	0,00
b45398774-	Wegdelen	0,00
bc1d4bef5-	Wegdelen	0,00
b6e87ce16-	Wegdelen	0,00
b31fb2bf1-	Wegdelen	0,00
b27785419-	Wegdelen	0,00
b5f8c4943-	Wegdelen	0,00
b36ea91c4-	Wegdelen	0,00
b74e1beee-	Wegdelen	0,00
beba268bf-	Wegdelen	0,00
bf5467af1-	Wegdelen	0,00
b96326cdc-	Wegdelen	0,00
b0ea7dfa2-	Wegdelen	0,00
b4593a976-	Wegdelen	0,00
b1eb0c694-	Wegdelen	0,00
bbff14e2f-	Wegdelen	0,00
bd7b97ce6-	Wegdelen	0,00
b336213ce-	Wegdelen	0,00
b952a6737-	Wegdelen	0,00
bd71ec62e-	Wegdelen	0,00
b1a364d90-	Wegdelen	0,00
ba8a84e3d-	Wegdelen	0,00
b7d1d7e67-	Wegdelen	0,00

Itemeigenschappen

Model: v01
 versie v01 van Gelderakkers 2 Hilvarenbeek - Gelderakkers 2 Hilvarenbeek
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Bf
b2dff2898-	Wegdelen	0,00
bdbec668e-	Wegdelen	0,00
b46c169f4-	Wegdelen	0,00
baa948555-	Wegdelen	0,00
be5665d5f-	Wegdelen	0,00
b5b8535ef-	Wegdelen	0,00
b4b4a0301-	Wegdelen	0,00
b904ed6c8-	Wegdelen	0,00
b7f97442a-	Wegdelen	0,00
b83d879ba-	Wegdelen	0,00
bbbdafb17-	Wegdelen	0,00
b1899a874-	Wegdelen	0,00
b4f82d425-	Wegdelen	0,00
b84d0c554-	Wegdelen	0,00
bf49cceba-	Wegdelen	0,00
bdcce9996-	Wegdelen	0,00
bde819f66-	Wegdelen	0,00
b3617de20-	Wegdelen	0,00
be9fcd678-	Wegdelen	0,00
bfd66fb78-	Wegdelen	0,00
b92314fcc-	Wegdelen	0,00
bf193ae2f-	Wegdelen	0,00
b0756c866-	Wegdelen	0,00
b8b0dd99a-	Wegdelen	0,00
bbb1d421d-	Wegdelen	0,00
b1011aed2-	Wegdelen	0,00
b7e514ffc-	Wegdelen	0,00
b568a7bf2-	Wegdelen	0,00
b64763c92-	Wegdelen	0,00
b7ff3d0b4-	Wegdelen	0,00
b45e91589-	Wegdelen	0,00
b2220e9f9-	Wegdelen	0,00
b7e6f2b93-	Wegdelen	0,00
b7f290cc1-	Wegdelen	0,00
b0dae60c3-	Wegdelen	0,00
b3c92cba0-	Wegdelen	0,00
b3f96ce1c-	Wegdelen	0,00
b9f7ae9ca-	Wegdelen	0,00
b2ed87939-	Wegdelen	0,00
b963c8781-	Wegdelen	0,00
bc6f72b21-	Wegdelen	0,00
b874cb895-	Wegdelen	0,00
b62a44a2f-	Wegdelen	0,00
b3a3bfd10-	Wegdelen	0,00
b14fd922c-	Wegdelen	0,00
b3bb7fc5a-	Wegdelen	0,00
b206a5adb-	Wegdelen	0,00
b4dd52f72-	Wegdelen	0,00
b825aaf70-	Wegdelen	0,00
b65b63cc3-	Wegdelen	0,00
b4a475614-	Wegdelen	0,00
b8405f976-	Wegdelen	0,00
b81d95c65-	Wegdelen	0,00

Itemeigenschappen

Model: v01
 versie v01 van Gelderakkers 2 Hilvarenbeek - Gelderakkers 2 Hilvarenbeek
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Bf
bb4291464-	Wegdelen	0,00
bbe327e63-	Wegdelen	0,00
b0dadbe2c-	Wegdelen	0,00
b0c616a7e-	Wegdelen	0,00
b407c61d8-	Wegdelen	0,00
b5f7c9ad4-	Wegdelen	0,00
bade6787b-	Wegdelen	0,00
bfc8d5d0d-	Wegdelen	0,00
be9720fb3-	Wegdelen	0,00
b3bd2e9e5-	Wegdelen	0,00
b5427b1f5-	Wegdelen	0,00
bcef9290a-	Wegdelen	0,00
b486fd1d6-	Wegdelen	0,00
b93be5c0c-	Wegdelen	0,00
bfc2997ab-	Wegdelen	0,00
b58a10f4d-	Wegdelen	0,00
b078816c4-	Wegdelen	0,00
b707647b0-	Wegdelen	0,00
b1fcf32df-	Wegdelen	0,00
bc8f26f16-	Wegdelen	0,00
b9e646459-	Wegdelen	0,00
bf1ff77b1-	Wegdelen	0,00
bb4b84e9b-	Wegdelen	0,00
bfe16bc02-	Wegdelen	0,00
b9401ecf9-	Wegdelen	0,00
b787ab789-	Wegdelen	0,00
bc90c2e88-	Wegdelen	0,00
b9914b199-	Wegdelen	0,00
b918c7a52-	Wegdelen	0,00
b5f51a1f4-	Wegdelen	0,00
b24232248-	Wegdelen	0,00
ba2b8af3f-	Wegdelen	0,00
ba94114e8-	Wegdelen	0,00
b8976d2ce-	Wegdelen	0,00
bf3b5cfdd-	Wegdelen	0,00
b4e6d7a27-	Wegdelen	0,00
b14f205d5-	Wegdelen	0,00
b2e5265ad-	Wegdelen	0,00
bf87ebfc4-	Wegdelen	0,00
b64c1ca52-	Wegdelen	0,00
b8ae287ef-	Wegdelen	0,00
be84cbe6d-	Wegdelen	0,00
b6eebf182-	Wegdelen	0,00
ba2507f92-	Wegdelen	0,00
b7152f86c-	Wegdelen	0,00
b923fa925-	Wegdelen	0,00
b29260fc0-	Wegdelen	0,00
b9dac2bde-	Wegdelen	0,00
b4b95cd45-	Wegdelen	0,00
baf348f08-	Wegdelen	0,00
bbd836b9c-	Wegdelen	0,00
bd36525b8-	Wegdelen	0,00
b35034a99-	Wegdelen	0,00

Itemeigenschappen

Model: v01
 versie v01 van Gelderakkers 2 Hilvarenbeek - Gelderakkers 2 Hilvarenbeek
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Bf
b01947ae6-	Wegdelen	0,00
bdee3d0dc-	Wegdelen	0,00
be64cc7d3-	Wegdelen	0,00
b23491edb-	Wegdelen	0,00
b481d9347-	Wegdelen	0,00
b389f829e-	Wegdelen	0,00
b1222f5e3-	Wegdelen	0,00
be7383482-	Waterdelen	0,00
b71b23cb9-	Waterdelen	0,00
b2da55599-	Waterdelen	0,00
b11743629-	Waterdelen	0,00
b65a24499-	Waterdelen	0,00
be6d14bbf-	Waterdelen	0,00
b5e53f7ed-	Waterdelen	0,00
bb79c737b-	Waterdelen	0,00
b09f6dd7e-	Waterdelen	0,00
b666124ca-	Waterdelen	0,00
b9f4be221-	Waterdelen	0,00
ba56204da-	Waterdelen	0,00
bf0674584-	Waterdelen	0,00
b05bd6e19-	Waterdelen	0,00
b7fb3674e-	Waterdelen	0,00
bd0ad8957-	Waterdelen	0,00
b7d322e03-	Waterdelen	0,00
bf3b97483-	Waterdelen	0,00
ba08ee715-	Waterdelen	0,00
bbf6f1b56-	Waterdelen	0,00
bff95b60d-	Waterdelen	0,00
b5121363a-	Waterdelen	0,00
bb67d4be6-	Waterdelen	0,00
b6629f901-	Waterdelen	0,00
bedaf4029-	Waterdelen	0,00
b64695114-	Waterdelen	0,00
bc456c072-	Waterdelen	0,00
bef7ec73b-	Waterdelen	0,00
b1ab33a14-	Waterdelen	0,00
b2c2ff577-	Waterdelen	0,00
b9624284e-	Waterdelen	0,00
b5dbb24c5-	Waterdelen	0,00
b993f9652-	Waterdelen	0,00
bac347ebc-	Waterdelen	0,00
b8a25246e-	Waterdelen	0,00
b28099fc4-	Waterdelen	0,00
b0d906d2b-	Waterdelen	0,00
b72e49f5a-	Waterdelen	0,00
b76540184-	Waterdelen	0,00
be122943f-	Tuinen en erven	0,50
b68a6cce4-	Tuinen en erven	0,50
b75aad95a-	Tuinen en erven	0,50
babc9e48-	Tuinen en erven	0,50
bd59d75f5-	Tuinen en erven	0,50
b8fccef2f-	Tuinen en erven	0,50
b3ecd066e-	Tuinen en erven	0,50

Itemeigenschappen

Model: v01
 versie v01 van Gelderakkers 2 Hilvarenbeek - Gelderakkers 2 Hilvarenbeek
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Bf
bc2f2a0f1-	Tuinen en erven	0,50
b0a635d2f-	Tuinen en erven	0,50
bda3c20ad-	Tuinen en erven	0,50
be3b3679f-	Tuinen en erven	0,50
babc54d1c-	Tuinen en erven	0,50
bccebd985-	Tuinen en erven	0,50
b3378eb91-	Tuinen en erven	0,50
bf9242e84-	Tuinen en erven	0,50
b7f2fbae6-	Tuinen en erven	0,50
bcd1035ac-	Tuinen en erven	0,50
b8cd268a3-	Tuinen en erven	0,50
bd30fd951-	Tuinen en erven	0,50
badc07243-	Tuinen en erven	0,50
b16fa632d-	Tuinen en erven	0,50
bcfca6f63-	Tuinen en erven	0,50
b533ea7f0-	Tuinen en erven	0,50
bb844f408-	Tuinen en erven	0,50
be0c4ca7e-	Tuinen en erven	0,50
b72ee09c4-	Tuinen en erven	0,50
bf1bb29a0-	Tuinen en erven	0,50
b81eb5a19-	Tuinen en erven	0,50
b41d7e34b-	Tuinen en erven	0,50
ba442bec0-	Tuinen en erven	0,50
b7c148f95-	Tuinen en erven	0,50
b5189424e-	Tuinen en erven	0,50
b5a723a17-	Tuinen en erven	0,50
b327c3a8b-	Tuinen en erven	0,50
b5911d2b1-	Tuinen en erven	0,50
b9124f849-	Tuinen en erven	0,50
bed7ce8dc-	Tuinen en erven	0,50
bd88dafa-	Tuinen en erven	0,50
b0ed2de13-	Tuinen en erven	0,50
b3debc452-	Tuinen en erven	0,50
b4d16fdad-	Tuinen en erven	0,50
bb34e9081-	Tuinen en erven	0,50
b9d71d829-	Tuinen en erven	0,50
b76f093f9-	Tuinen en erven	0,50
b702bd2da-	Tuinen en erven	0,50
b88c264c0-	Tuinen en erven	0,50
b34b41e2f-	Tuinen en erven	0,50
b7cac6736-	Tuinen en erven	0,50
b7c734388-	Tuinen en erven	0,50
b71c4255b-	Tuinen en erven	0,50
b80d2dff6-	Tuinen en erven	0,50
beab30f33-	Tuinen en erven	0,50
b0479a6a6-	Tuinen en erven	0,50
b49429b73-	Tuinen en erven	0,50
ba0986660-	Tuinen en erven	0,50
b8d7d126e-	Tuinen en erven	0,50
b0d2d2056-	Tuinen en erven	0,50
b47d2e872-	Tuinen en erven	0,50
b586ed180-	Tuinen en erven	0,50
beaede0d0-	Tuinen en erven	0,50

Itemeigenschappen

Model: v01
 versie v01 van Gelderakkers 2 Hilvarenbeek - Gelderakkers 2 Hilvarenbeek
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Bf
b4c8b26c4-	Tuinen en erven	0,50
b7099da5b-	Tuinen en erven	0,50
bd54f38c1-	Tuinen en erven	0,50
be0687e3c-	Tuinen en erven	0,50
b6736ed3f-	Tuinen en erven	0,50
b26698920-	Tuinen en erven	0,50
b191ea6db-	Tuinen en erven	0,50
b5708ef55-	Tuinen en erven	0,50
b55580e5f-	Tuinen en erven	0,50
b86a63ab5-	Tuinen en erven	0,50
b2f295ca1-	Tuinen en erven	0,50
baf83c353-	Tuinen en erven	0,50
bfa79a4ae-	Tuinen en erven	0,50
b27a28977-	Tuinen en erven	0,50
b310fd87b-	Tuinen en erven	0,50
bcc89bb21-	Tuinen en erven	0,50
bf6ab2435-	Tuinen en erven	0,50
b62ed67d5-	Tuinen en erven	0,50
b4267fc74-	Tuinen en erven	0,50
b54bbb700-	Tuinen en erven	0,50
bb24db510-	Tuinen en erven	0,50
b75dea1a0-	Tuinen en erven	0,50
b9600f9b7-	Tuinen en erven	0,50
bc8c1178d-	Tuinen en erven	0,50
b29a11f0c-	Tuinen en erven	0,50
ba83b3223-	Tuinen en erven	0,50
b4b303ba2-	Tuinen en erven	0,50
b5ae401de-	Tuinen en erven	0,50
bab62a3a7-	Tuinen en erven	0,50
b added44c5d-	Tuinen en erven	0,50
b52e184bf-	Tuinen en erven	0,50
b3394c5d0-	Tuinen en erven	0,50
b57add871-	Tuinen en erven	0,50
bb9c3a93a-	Tuinen en erven	0,50
ba1932b98-	Tuinen en erven	0,50
bf75d052a-	Tuinen en erven	0,50
b350f535e-	Tuinen en erven	0,50
b54549603-	Tuinen en erven	0,50
b500b5027-	Tuinen en erven	0,50
ba0b850f3-	Tuinen en erven	0,50
b50a25c59-	Tuinen en erven	0,50
bd81d210e-	Tuinen en erven	0,50
bc9e3c511-	Tuinen en erven	0,50
b826b1948-	Tuinen en erven	0,50
bc8a65fc3-	Tuinen en erven	0,50
bb548ec65-	Tuinen en erven	0,50
b79060c70-	Tuinen en erven	0,50
b3d861b07-	Tuinen en erven	0,50
b89fd7d37-	Tuinen en erven	0,50
b275c8f04-	Tuinen en erven	0,50
bdb1dac4d-	Tuinen en erven	0,50
b3a9d9281-	Tuinen en erven	0,50
bfc dedfcc-	Tuinen en erven	0,50

Itemeigenschappen

Model: v01
 versie v01 van Gelderakkers 2 Hilvarenbeek - Gelderakkers 2 Hilvarenbeek
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Bf
ba5150c79-	Tuinen en erven	0,50
be445d96a-	Tuinen en erven	0,50
bdf757ee1-	Tuinen en erven	0,50
bf2da8892-	Tuinen en erven	0,50
be490a847-	Tuinen en erven	0,50
b9b152df3-	Tuinen en erven	0,50
b9bb10857-	Tuinen en erven	0,50
bf7093172-	Tuinen en erven	0,50
b828e2a2b-	Tuinen en erven	0,50
bebfaa6b8-	Tuinen en erven	0,50
b1da26b4f-	Tuinen en erven	0,50
bbdbad43e-	Tuinen en erven	0,50
b5124d563-	Tuinen en erven	0,50
b02dab6f9-	Tuinen en erven	0,50
b3fd02c9a-	Tuinen en erven	0,50
bbfd64e30-	Tuinen en erven	0,50
beccb2d33-	Tuinen en erven	0,50
bbb919719-	Tuinen en erven	0,50
b91693254-	Tuinen en erven	0,50
b73d36a0a-	Tuinen en erven	0,50
bbceaa3ef-	Tuinen en erven	0,50
b5428f8a1-	Tuinen en erven	0,50
bc4067fec-	Tuinen en erven	0,50
b9726ee87-	Tuinen en erven	0,50
ba3cea39e-	Tuinen en erven	0,50
b1d8f2d54-	Tuinen en erven	0,50
bc8587ce1-	Tuinen en erven	0,50
b5d1bff18-	Tuinen en erven	0,50
b4b82d146-	Tuinen en erven	0,50
bbcc1dc26-	Tuinen en erven	0,50
b78eae30f-	Tuinen en erven	0,50
b85939790-	Tuinen en erven	0,50
b19140fff-	Tuinen en erven	0,50
b841c8dd0-	Tuinen en erven	0,50
b0423db1c-	Tuinen en erven	0,50
be9318761-	Tuinen en erven	0,50
b8c4cccd1-	Tuinen en erven	0,50
b1e5b94c1-	Tuinen en erven	0,50
b34a5ad98-	Tuinen en erven	0,50
bb138c5c3-	Tuinen en erven	0,50
b348244ed-	Tuinen en erven	0,50
ba9a1b4dc-	Tuinen en erven	0,50
b31956b9c-	Tuinen en erven	0,50
b7c3da8a3-	Tuinen en erven	0,50
b066e410e-	Tuinen en erven	0,50
b5f3fd941-	Tuinen en erven	0,50
b3d0fdf7c-	Tuinen en erven	0,50
b4cee7f02-	Tuinen en erven	0,50
b9b64fb98-	Tuinen en erven	0,50
b44224215-	Tuinen en erven	0,50
b31d7326f-	Tuinen en erven	0,50
b54d91f59-	Tuinen en erven	0,50
be0355593-	Tuinen en erven	0,50

Itemeigenschappen

Model: v01
 versie v01 van Gelderakkers 2 Hilvarenbeek - Gelderakkers 2 Hilvarenbeek
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Bf
bdd273cb6-	Tuinen en erven	0,50
b1e05bc5e-	Tuinen en erven	0,50
b4411e71b-	Tuinen en erven	0,50
ba6b17788-	Tuinen en erven	0,50
b59b092b1-	Tuinen en erven	0,50
be77c6966-	Tuinen en erven	0,50
b134ff04e-	Tuinen en erven	0,50
b4801f7a3-	Tuinen en erven	0,50
b4801f7a3-	Tuinen en erven	0,50
b4801f7a3-	Tuinen en erven	0,50
bf48d317b-	Tuinen en erven	0,50
b00bc20b5-	Tuinen en erven	0,50
be707deec-	Tuinen en erven	0,50
b595a572d-	Tuinen en erven	0,50
b7bd89027-	Tuinen en erven	0,50
bca2d3ffa-	Tuinen en erven	0,50
bd4efbd5f-	Tuinen en erven	0,50
b6832d092-	Tuinen en erven	0,50
ba1259d5e-	Tuinen en erven	0,50
b091a92e4-	Tuinen en erven	0,50
be488e53c-	Tuinen en erven	0,50
ba1932b98-	Tuinen en erven	0,50
Woon01	Tuinen en erven	0,50
Woon02	Tuinen en erven	0,50
Woon03	Tuinen en erven	0,50
Woon04	Tuinen en erven	0,50
Woon05	Tuinen en erven	0,50
Woon06	Tuinen en erven	0,50
Woon07	Tuinen en erven	0,50
Woon08	Tuinen en erven	0,50
Woon09	Tuinen en erven	0,50
Woon10	Tuinen en erven	0,50
Woon11	Tuinen en erven	0,50
Woon12	Tuinen en erven	0,50
Park01	Parkeerplaats plan	0,00
Park02	Parkeerplaats plan	0,00
Park03	Parkeerplaats plan	0,00
Park04	Parkeerplaats plan	0,00
Park05	Parkeerplaats plan	0,00
Park06	Parkeerplaats plan	0,00
Woon15	Tuinen en erven	0,50
Verhard01	Verharding	0,00
Verhard02	Verharding	0,00
Verhard03	Verharding	0,00
Verhard04	Verharding	0,00
Verhard08	Verharding	0,00
Verhard09	Verharding	0,00
Verhard10	Verharding	0,00
Verhard12		0,00
Verhard11		0,00
WegPlan01	Weg plangebied	0,00
WegPlan02	Weg plangebied	0,00
WegPlan03	Weg plangebied	0,00

Itemeigenschappen

Model: v01
versie v01 van Gelderakkers 2 Hilvarenbeek - Gelderakkers 2 Hilvarenbeek
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Bf
wegPlan04	Weg plangebied	0,00
wegPlan05	Weg plangebied	0,00
Brug		0,00
Brug		0,00
Brug		0,00
Brug		0,00
Water		0,00

Groepsreducties

Rapport: Groepsreducties
Model: v01

Groep	Reductie Dag	Avond	Nacht	Sommatie Dag	Avond	Nacht
Bodemgebieden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plangebied	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tuinen en erven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Waterdelen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wegdelen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gebouwen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Omgeving	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plangebied	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Hulp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wegen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 km/uur zone	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bolakker 60	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00

BIJLAGE IV. REKENRESULTATEN WEGVERKEERSLAWAAI

Rapport: Resultatentabel
 Model: v01
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Bolakker 60
 Groepsreductie: Ja

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
Tp01_A	W1	137463,92	387738,39	1,50	8,3	4,5	-2,9	8,2	
Tp01_B	W1	137463,92	387738,39	4,50	8,7	4,9	-2,5	8,6	
Tp01_C	W1	137463,92	387738,39	7,50	3,0	-0,8	-8,2	2,9	
Tp02_A	W1	137459,59	387734,09	1,50	28,3	24,5	17,0	28,1	
Tp02_B	W1	137459,59	387734,09	4,50	29,8	26,0	18,6	29,7	
Tp02_C	W1	137459,59	387734,09	7,50	30,8	27,0	19,6	30,7	
Tp03_A	W1	137453,82	387736,86	1,50	29,7	25,9	18,4	29,5	
Tp03_B	W1	137453,82	387736,86	4,50	29,9	26,1	18,6	29,7	
Tp03_C	W1	137453,82	387736,86	7,50	30,8	27,0	19,6	30,7	
Tp04_A	W1	137459,08	387741,25	1,50	11,8	7,9	0,6	11,7	
Tp04_B	W1	137459,08	387741,25	4,50	23,2	19,4	12,0	23,1	
Tp04_C	W1	137459,08	387741,25	7,50	14,0	10,2	2,8	13,9	
Tp05_A	W2	137461,28	387753,40	1,50	5,1	1,3	-6,1	5,0	
Tp05_B	W2	137461,28	387753,40	4,50	6,0	2,2	-5,2	5,9	
Tp05_C	W2	137461,28	387753,40	7,50	1,5	-2,4	-9,8	1,3	
Tp06_A	W2	137458,55	387756,51	1,50	11,0	7,1	-0,2	10,9	
Tp06_B	W2	137458,55	387756,51	4,50	18,0	14,2	6,8	17,9	
Tp06_C	W2	137458,55	387756,51	7,50	16,4	12,6	5,2	16,3	
Tp07_A	W2	137451,25	387751,81	1,50	26,3	22,5	15,1	26,2	
Tp07_B	W2	137451,25	387751,81	4,50	26,7	22,9	15,4	26,5	
Tp07_C	W2	137451,25	387751,81	7,50	28,2	24,4	17,0	28,1	
Tp08_A	W2	137457,29	387749,05	1,50	15,9	12,1	4,8	15,8	
Tp08_B	W2	137457,29	387749,05	4,50	25,2	21,4	14,0	25,1	
Tp08_C	W2	137457,29	387749,05	7,50	27,8	24,0	16,6	27,7	
Tp09_A	W3	137459,24	387766,53	1,50	0,2	-3,7	-11,0	0,0	
Tp09_B	W3	137459,24	387766,53	4,50	1,7	-2,2	-9,5	1,6	
Tp09_C	W3	137459,24	387766,53	7,50	-7,6	-11,6	-18,7	-7,7	
Tp10_A	W3	137457,02	387762,16	1,50	11,5	7,6	0,3	11,3	
Tp10_B	W3	137457,02	387762,16	4,50	16,0	12,1	4,8	15,9	
Tp10_C	W3	137457,02	387762,16	7,50	21,4	17,6	10,2	21,3	
Tp11_A	W3	137448,92	387765,07	1,50	20,1	16,3	8,9	20,0	
Tp11_B	W3	137448,92	387765,07	4,50	25,2	21,4	14,0	25,1	
Tp11_C	W3	137448,92	387765,07	7,50	26,8	23,0	15,6	26,7	
Tp12_A	W3	137453,59	387769,92	1,50	19,4	15,5	8,1	19,2	
Tp12_B	W3	137453,59	387769,92	4,50	6,4	2,5	-4,8	6,3	
Tp12_C	W3	137453,59	387769,92	7,50	-5,7	-9,5	-16,9	-5,8	
Tp13_A	W4	137455,01	387791,72	1,50	-0,6	-4,5	-11,7	-0,7	
Tp13_B	W4	137455,01	387791,72	4,50	0,8	-3,2	-10,4	0,6	
Tp13_C	W4	137455,01	387791,72	7,50	-7,8	-11,8	-18,9	-7,9	
Tp14_A	W4	137454,04	387785,95	1,50	10,5	6,6	-0,6	10,4	
Tp14_B	W4	137454,04	387785,95	4,50	16,9	13,1	5,7	16,8	
Tp14_C	W4	137454,04	387785,95	7,50	22,6	18,8	11,4	22,5	
Tp15_A	W4	137447,99	387790,23	1,50	14,7	10,8	3,5	14,5	
Tp15_B	W4	137447,99	387790,23	4,50	22,0	18,2	10,7	21,8	
Tp15_C	W4	137447,99	387790,23	7,50	23,8	20,0	12,6	23,7	
Tp16_A	W4	137450,74	387795,69	1,50	7,3	3,4	-3,9	7,1	
Tp16_B	W4	137450,74	387795,69	4,50	9,2	5,4	-2,0	9,1	
Tp16_C	W4	137450,74	387795,69	7,50	-11,5	-15,4	-22,7	-11,6	
Tp17_A	W5	137408,88	387828,83	1,50	13,0	9,1	1,8	12,8	
Tp17_B	W5	137408,88	387828,83	4,50	20,5	16,7	9,3	20,4	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: v01
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Bolakker 60
 Groepsreductie: Ja

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
Tp17_C	W5	137408,88	387828,83	7,50	25,2	21,4	14,0	25,1	
Tp18_A	W5	137415,72	387824,11	1,50	16,3	12,5	5,1	16,2	
Tp18_B	W5	137415,72	387824,11	4,50	21,5	17,7	10,3	21,4	
Tp18_C	W5	137415,72	387824,11	7,50	25,2	21,4	13,9	25,0	
Tp19_A	W5	137421,03	387829,29	1,50	8,8	4,9	-2,4	8,7	
Tp19_B	W5	137421,03	387829,29	4,50	8,4	4,5	-2,8	8,3	
Tp19_C	W5	137421,03	387829,29	7,50	6,2	2,3	-5,0	6,0	
Tp20_A	W5	137412,70	387834,22	1,50	10,2	6,3	-0,9	10,1	
Tp20_B	W5	137412,70	387834,22	4,50	16,5	12,7	5,3	16,4	
Tp20_C	W5	137412,70	387834,22	7,50	15,3	11,5	4,1	15,2	
Tp21_A	W6	137445,86	387832,45	1,50	13,1	9,3	1,9	13,0	
Tp21_B	W6	137445,86	387832,45	4,50	17,8	14,0	6,6	17,7	
Tp21_C	W6	137445,86	387832,45	7,50	20,0	16,2	8,8	19,9	
Tp22_A	W6	137447,83	387838,15	1,50	-0,5	-4,4	-11,6	-0,6	
Tp22_B	W6	137447,83	387838,15	4,50	--	--	--	--	
Tp22_C	W6	137447,83	387838,15	7,50	--	--	--	--	
Tp23_A	W6	137451,80	387834,26	1,50	-0,2	-4,1	-11,3	-0,3	
Tp23_B	W6	137451,80	387834,26	4,50	0,5	-3,5	-10,7	0,3	
Tp23_C	W6	137451,80	387834,26	7,50	-3,5	-7,3	-14,7	-3,6	
Tp24_A	W6	137449,96	387828,16	1,50	13,5	9,7	2,3	13,4	
Tp24_B	W6	137449,96	387828,16	4,50	18,7	14,8	7,4	18,5	
Tp24_C	W6	137449,96	387828,16	7,50	20,3	16,5	9,0	20,1	
Tp25_A	W7-10	137457,60	387835,24	1,50	12,6	8,7	1,4	12,4	
Tp25_B	W7-10	137457,60	387835,24	4,50	13,2	9,4	2,0	13,1	
Tp25_C	W7-10	137457,60	387835,24	7,50	17,9	14,1	6,7	17,8	
Tp26_A	W7-10	137468,22	387842,96	1,50	7,3	3,4	-3,9	7,1	
Tp26_B	W7-10	137468,22	387842,96	4,50	7,4	3,5	-3,8	7,3	
Tp26_C	W7-10	137468,22	387842,96	7,50	5,6	1,8	-5,7	5,4	
Tp27_A	W7-10	137470,67	387832,95	1,50	10,9	7,0	-0,3	10,8	
Tp27_B	W7-10	137470,67	387832,95	4,50	13,2	9,3	2,0	13,1	
Tp27_C	W7-10	137470,67	387832,95	7,50	16,3	12,5	5,1	16,2	
Tp28_A	W7-10	137481,15	387840,46	1,50	-10,6	-14,6	-21,8	-10,8	
Tp28_B	W7-10	137481,15	387840,46	4,50	-6,9	-10,9	-18,0	-7,0	
Tp28_C	W7-10	137481,15	387840,46	7,50	--	--	--	--	
Tp29_A	W11	137486,79	387841,83	1,50	12,8	8,9	1,6	12,6	
Tp29_B	W11	137486,79	387841,83	4,50	12,6	8,7	1,4	12,5	
Tp29_C	W11	137486,79	387841,83	7,50	15,0	11,1	3,8	14,9	
Tp30_A	W11	137488,66	387847,63	1,50	7,1	3,2	-4,1	6,9	
Tp30_B	W11	137488,66	387847,63	4,50	-1,8	-5,7	-12,9	-1,9	
Tp30_C	W11	137488,66	387847,63	7,50	7,2	3,3	-4,0	7,0	
Tp31_A	W11	137492,83	387843,40	1,50	2,2	-1,6	-9,0	2,0	
Tp31_B	W11	137492,83	387843,40	4,50	3,4	-0,5	-7,8	3,2	
Tp31_C	W11	137492,83	387843,40	7,50	-0,6	-4,6	-11,7	-0,7	
Tp32_A	W11	137490,93	387837,70	1,50	12,8	9,0	1,6	12,7	
Tp32_B	W11	137490,93	387837,70	4,50	14,8	11,0	3,6	14,7	
Tp32_C	W11	137490,93	387837,70	7,50	16,5	12,7	5,3	16,4	
Tp33_A	W12	137525,56	387850,96	1,50	16,3	12,5	5,1	16,2	
Tp33_B	W12	137525,56	387850,96	4,50	17,1	13,2	5,8	16,9	
Tp33_C	W12	137525,56	387850,96	7,50	18,0	14,2	6,8	17,9	
Tp34_A	W12	137527,37	387856,73	1,50	0,9	-3,0	-10,2	0,8	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten Bolakker (60 km/uur)

Rapport: Resultatentabel
 Model: v01
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Bolakker 60
 Groepsreductie: Ja

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
Tp34_B	W12	137527,37	387856,73	4,50	-2,9	-6,8	-14,1	-3,1	
Tp34_C	W12	137527,37	387856,73	7,50	--	--	--	--	
Tp35_A	W12	137531,55	387852,46	1,50	-7,6	-11,6	-18,6	-7,7	
Tp35_B	W12	137531,55	387852,46	4,50	-2,9	-6,8	-14,0	-3,0	
Tp35_C	W12	137531,55	387852,46	7,50	-6,1	-10,0	-17,2	-6,2	
Tp36_A	W12	137529,74	387846,83	1,50	18,0	14,2	6,7	17,9	
Tp36_B	W12	137529,74	387846,83	4,50	18,6	14,8	7,4	18,5	
Tp36_C	W12	137529,74	387846,83	7,50	18,3	14,5	7,1	18,2	
Tp37_A	W13-17	137537,27	387853,66	1,50	17,0	13,2	5,8	16,9	
Tp37_B	W13-17	137537,27	387853,66	4,50	17,5	13,6	6,2	17,3	
Tp37_C	W13-17	137537,27	387853,66	7,50	17,9	14,1	6,7	17,8	
Tp38_A	W13-17	137550,77	387862,17	1,50	3,2	-0,7	-8,0	3,0	
Tp38_B	W13-17	137550,77	387862,17	4,50	3,9	0,1	-7,3	3,8	
Tp38_C	W13-17	137550,77	387862,17	7,50	-2,6	-6,5	-13,8	-2,8	
Tp39_A	W13-17	137553,53	387852,36	1,50	18,3	14,5	7,1	18,2	
Tp39_B	W13-17	137553,53	387852,36	4,50	19,3	15,5	8,1	19,2	
Tp39_C	W13-17	137553,53	387852,36	7,50	18,3	14,5	7,0	18,1	
Tp40_A	W13-17	137566,65	387860,66	1,50	11,0	7,2	-0,2	10,9	
Tp40_B	W13-17	137566,65	387860,66	4,50	11,6	7,8	0,4	11,5	
Tp40_C	W13-17	137566,65	387860,66	7,50	-0,4	-4,3	-11,5	-0,5	
Tp41_A	W18	137572,34	387861,91	1,50	16,0	12,1	4,7	15,8	
Tp41_B	W18	137572,34	387861,91	4,50	17,0	13,2	5,8	16,9	
Tp41_C	W18	137572,34	387861,91	7,50	17,7	13,9	6,4	17,5	
Tp42_A	W18	137574,10	387867,53	1,50	6,9	3,0	-4,2	6,8	
Tp42_B	W18	137574,10	387867,53	4,50	7,4	3,5	-3,8	7,3	
Tp42_C	W18	137574,10	387867,53	7,50	5,0	1,1	-6,2	4,8	
Tp43_A	W18	137578,33	387863,39	1,50	5,5	1,7	-5,7	5,4	
Tp43_B	W18	137578,33	387863,39	4,50	10,1	6,3	-1,2	9,9	
Tp43_C	W18	137578,33	387863,39	7,50	-0,6	-4,6	-11,8	-0,8	
Tp44_A	W18	137576,55	387857,77	1,50	18,2	14,4	7,0	18,1	
Tp44_B	W18	137576,55	387857,77	4,50	19,2	15,4	8,0	19,1	
Tp44_C	W18	137576,55	387857,77	7,50	18,3	14,5	7,1	18,2	
Tp45_A	W19-24	137569,42	387887,54	1,50	13,1	9,2	1,8	12,9	
Tp45_B	W19-24	137569,42	387887,54	4,50	14,0	10,2	2,8	13,9	
Tp45_C	W19-24	137569,42	387887,54	7,50	15,3	11,5	4,1	15,2	
Tp46_A	W19-24	137570,67	387903,04	1,50	11,4	7,6	0,2	11,3	
Tp46_B	W19-24	137570,67	387903,04	4,50	12,2	8,3	0,9	12,0	
Tp46_C	W19-24	137570,67	387903,04	7,50	13,3	9,5	2,1	13,2	
Tp47_A	W19-24	137562,77	387916,52	1,50	9,9	6,0	-1,3	9,8	
Tp47_B	W19-24	137562,77	387916,52	4,50	12,8	9,0	1,6	12,7	
Tp47_C	W19-24	137562,77	387916,52	7,50	10,9	7,0	-0,3	10,7	
Tp48_A	W19-24	137561,70	387900,74	1,50	8,4	4,5	-2,7	8,3	
Tp48_B	W19-24	137561,70	387900,74	4,50	11,6	7,7	0,5	11,5	
Tp48_C	W19-24	137561,70	387900,74	7,50	14,7	10,8	3,5	14,5	
Tp49_A	W25-29	137563,97	387934,43	1,50	1,2	-2,7	-9,9	1,1	
Tp49_B	W25-29	137563,97	387934,43	4,50	6,3	2,5	-4,9	6,2	
Tp49_C	W25-29	137563,97	387934,43	7,50	9,8	6,0	-1,5	9,6	
Tp50_A	W25-29	137551,24	387936,05	1,50	7,1	3,2	-4,1	6,9	
Tp50_B	W25-29	137551,24	387936,05	4,50	7,9	4,0	-3,3	7,8	
Tp50_C	W25-29	137551,24	387936,05	7,50	5,1	1,2	-6,0	5,0	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten Bolakker (60 km/uur)

Rapport: Resultatentabel
 Model: v01
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Bolakker 60
 Groepsreductie: Ja

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
Tp51_A	W25-29	137553,58	387927,20	1,50	11,5	7,7	0,3	11,4	
Tp51_B	W25-29	137553,58	387927,20	4,50	13,9	10,0	2,6	13,7	
Tp51_C	W25-29	137553,58	387927,20	7,50	15,3	11,5	4,1	15,2	
Tp52_A	W25-29	137539,85	387928,66	1,50	6,8	2,8	-4,3	6,7	
Tp52_B	W25-29	137539,85	387928,66	4,50	11,7	7,8	0,6	11,6	
Tp52_C	W25-29	137539,85	387928,66	7,50	11,6	7,7	0,4	11,4	
Tp53_A	W30-35	137536,59	387927,94	1,50	2,7	-1,3	-8,4	2,6	
Tp53_B	W30-35	137536,59	387927,94	4,50	7,4	3,5	-3,8	7,2	
Tp53_C	W30-35	137536,59	387927,94	7,50	8,8	4,9	-2,5	8,6	
Tp54_A	W30-35	137521,16	387929,02	1,50	9,8	5,9	-1,4	9,7	
Tp54_B	W30-35	137521,16	387929,02	4,50	11,7	7,9	0,6	11,6	
Tp54_C	W30-35	137521,16	387929,02	7,50	-3,2	-7,1	-14,3	-3,3	
Tp55_A	W30-35	137523,65	387920,22	1,50	6,3	2,3	-4,8	6,2	
Tp55_B	W30-35	137523,65	387920,22	4,50	9,1	5,2	-2,0	9,0	
Tp55_C	W30-35	137523,65	387920,22	7,50	11,9	8,1	0,7	11,8	
Tp56_A	W30-35	137507,81	387921,17	1,50	11,5	7,6	0,3	11,4	
Tp56_B	W30-35	137507,81	387921,17	4,50	14,7	10,9	3,5	14,6	
Tp56_C	W30-35	137507,81	387921,17	7,50	10,2	6,3	-1,0	10,1	
Tp57_A	W36-42	137516,08	387905,20	1,50	6,5	2,7	-4,6	6,4	
Tp57_B	W36-42	137516,08	387905,20	4,50	9,3	5,5	-1,9	9,2	
Tp57_C	W36-42	137516,08	387905,20	7,50	--	--	--	--	
Tp58_A	W36-42	137524,53	387889,68	1,50	12,1	8,3	0,9	12,0	
Tp58_B	W36-42	137524,53	387889,68	4,50	13,4	9,6	2,2	13,3	
Tp58_C	W36-42	137524,53	387889,68	7,50	11,3	7,5	0,0	11,1	
Tp59_A	W36-42	137515,55	387887,49	1,50	11,8	7,9	0,6	11,6	
Tp59_B	W36-42	137515,55	387887,49	4,50	12,9	9,1	1,7	12,8	
Tp59_C	W36-42	137515,55	387887,49	7,50	13,4	9,6	2,2	13,3	
Tp60_A	W36-42	137523,84	387871,58	1,50	15,2	11,4	4,0	15,1	
Tp60_B	W36-42	137523,84	387871,58	4,50	16,1	12,2	4,8	15,9	
Tp60_C	W36-42	137523,84	387871,58	7,50	16,8	13,0	5,6	16,7	
Tp61_A	W43-49	137485,33	387860,68	1,50	5,4	1,4	-5,8	5,3	
Tp61_B	W43-49	137485,33	387860,68	4,50	8,8	4,8	-2,4	8,6	
Tp61_C	W43-49	137485,33	387860,68	7,50	13,1	9,2	1,9	12,9	
Tp62_A	W43-49	137480,53	387878,65	1,50	8,3	4,4	-2,8	8,2	
Tp62_B	W43-49	137480,53	387878,65	4,50	10,5	6,6	-0,6	10,4	
Tp62_C	W43-49	137480,53	387878,65	7,50	14,9	11,0	3,7	14,7	
Tp63_A	W43-49	137489,22	387878,78	1,50	10,8	7,0	-0,5	10,6	
Tp63_B	W43-49	137489,22	387878,78	4,50	11,4	7,6	0,2	11,3	
Tp63_C	W43-49	137489,22	387878,78	7,50	6,0	2,2	-5,2	5,9	
Tp64_A	W43-49	137484,41	387894,97	1,50	-3,3	-7,3	-14,4	-3,4	
Tp64_B	W43-49	137484,41	387894,97	4,50	-8,8	-12,8	-19,9	-8,9	
Tp64_C	W43-49	137484,41	387894,97	7,50	11,4	7,6	0,2	11,3	
Tp65_A	W50-55	137484,34	387896,34	1,50	2,1	-1,9	-9,0	2,0	
Tp65_B	W50-55	137484,34	387896,34	4,50	5,0	1,1	-6,1	4,9	
Tp65_C	W50-55	137484,34	387896,34	7,50	13,6	9,8	2,4	13,5	
Tp66_A	W50-55	137488,29	387911,02	1,50	9,5	5,6	-1,8	9,3	
Tp66_B	W50-55	137488,29	387911,02	4,50	10,8	7,0	-0,4	10,7	
Tp66_C	W50-55	137488,29	387911,02	7,50	9,7	5,8	-1,6	9,5	
Tp67_A	W50-55	137479,62	387910,81	1,50	9,1	5,2	-2,0	9,0	
Tp67_B	W50-55	137479,62	387910,81	4,50	9,8	5,9	-1,4	9,7	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten Bolakker (60 km/uur)

Rapport: Resultatentabel
 Model: v01
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Bolakker 60
 Groepsreductie: Ja

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
Tp67_C	W50-55	137479,62	387910,81	7,50	12,6	8,7	1,4	12,5	
Tp68_A	W50-55	137483,55	387925,90	1,50	5,9	2,0	-5,3	5,7	
Tp68_B	W50-55	137483,55	387925,90	4,50	5,2	1,3	-6,0	5,0	
Tp68_C	W50-55	137483,55	387925,90	7,50	--	--	--	--	
Tp69_A	W56-67	137451,93	387903,46	1,50	11,0	7,1	-0,2	10,9	
Tp69_B	W56-67	137451,93	387903,46	4,50	14,6	10,8	3,4	14,5	
Tp69_C	W56-67	137451,93	387903,46	7,50	16,9	13,0	5,6	16,7	
Tp70_A	W56-67	137457,55	387909,47	1,50	3,7	-0,2	-7,4	3,6	
Tp70_B	W56-67	137457,55	387909,47	4,50	7,6	3,7	-3,6	7,5	
Tp70_C	W56-67	137457,55	387909,47	7,50	7,3	3,4	-4,0	7,1	
Tp71_A	W56-67	137445,47	387909,17	1,50	11,0	7,1	-0,2	10,8	
Tp71_B	W56-67	137445,47	387909,17	4,50	16,0	12,2	4,8	15,9	
Tp71_C	W56-67	137445,47	387909,17	7,50	17,9	14,1	6,7	17,8	
Tp72_A	W56-67	137451,82	387913,70	1,50	9,9	6,1	-1,3	9,8	
Tp72_B	W56-67	137451,82	387913,70	4,50	2,8	-1,1	-8,4	2,6	
Tp72_C	W56-67	137451,82	387913,70	7,50	7,6	3,7	-3,6	7,4	
Tp73_A	Woonblok 1 (rand)	137474,75	387804,61	1,50	12,4	8,5	1,3	12,3	
Tp73_B	Woonblok 1 (rand)	137474,75	387804,61	4,50	14,7	10,8	3,5	14,6	
Tp73_C	Woonblok 1 (rand)	137474,75	387804,61	7,50	18,2	14,3	7,0	18,1	
Tp74_A	Woonblok 1 (rand)	137493,36	387809,07	1,50	18,2	14,4	7,0	18,1	
Tp74_B	Woonblok 1 (rand)	137493,36	387809,07	4,50	19,3	15,5	8,1	19,2	
Tp74_C	Woonblok 1 (rand)	137493,36	387809,07	7,50	20,5	16,7	9,3	20,4	
Tp75_A	Woonblok 1 (rand)	137508,31	387812,65	1,50	23,4	19,5	12,2	23,2	
Tp75_B	Woonblok 1 (rand)	137508,31	387812,65	4,50	23,2	19,4	12,0	23,1	
Tp75_C	Woonblok 1 (rand)	137508,31	387812,65	7,50	23,3	19,5	12,1	23,2	
Tp76_A	Woonblok 1 (rand)	137519,03	387786,15	1,50	23,3	19,5	12,0	23,2	
Tp76_B	Woonblok 1 (rand)	137519,03	387786,15	4,50	23,8	20,0	12,6	23,7	
Tp76_C	Woonblok 1 (rand)	137519,03	387786,15	7,50	24,1	20,3	12,9	23,9	
Tp77_A	Woonblok 1 (rand)	137530,22	387758,51	1,50	23,0	19,2	11,7	22,9	
Tp77_B	Woonblok 1 (rand)	137530,22	387758,51	4,50	23,9	20,1	12,7	23,8	
Tp77_C	Woonblok 1 (rand)	137530,22	387758,51	7,50	24,3	20,5	13,1	24,2	
Tp78_A	Woonblok 1 (rand)	137510,06	387753,60	1,50	24,3	20,4	13,0	24,1	
Tp78_B	Woonblok 1 (rand)	137510,06	387753,60	4,50	25,2	21,4	14,0	25,1	
Tp78_C	Woonblok 1 (rand)	137510,06	387753,60	7,50	25,8	22,0	14,6	25,7	
Tp79_A	Woonblok 1 (rand)	137487,80	387748,38	1,50	24,8	21,0	13,5	24,6	
Tp79_B	Woonblok 1 (rand)	137487,80	387748,38	4,50	26,0	22,2	14,7	25,8	
Tp79_C	Woonblok 1 (rand)	137487,80	387748,38	7,50	26,9	23,1	15,6	26,7	
Tp80_A	Woonblok 1 (rand)	137481,56	387775,25	1,50	23,4	19,5	12,2	23,2	
Tp80_B	Woonblok 1 (rand)	137481,56	387775,25	4,50	23,2	19,4	12,0	23,1	
Tp80_C	Woonblok 1 (rand)	137481,56	387775,25	7,50	25,0	21,1	13,8	24,8	
Tp81_A	Woonblok 2 (rand)	137529,76	387817,45	1,50	22,7	18,9	11,5	22,6	
Tp81_B	Woonblok 2 (rand)	137529,76	387817,45	4,50	22,7	18,9	11,5	22,6	
Tp81_C	Woonblok 2 (rand)	137529,76	387817,45	7,50	22,5	18,7	11,3	22,4	
Tp82_A	Woonblok 2 (rand)	137560,99	387824,88	1,50	20,6	16,8	9,4	20,5	
Tp82_B	Woonblok 2 (rand)	137560,99	387824,88	4,50	21,3	17,4	10,0	21,1	
Tp82_C	Woonblok 2 (rand)	137560,99	387824,88	7,50	21,4	17,5	10,1	21,2	
Tp83_A	Woonblok 2 (rand)	137591,01	387832,02	1,50	20,8	17,0	9,6	20,7	
Tp83_B	Woonblok 2 (rand)	137591,01	387832,02	4,50	21,4	17,6	10,2	21,3	
Tp83_C	Woonblok 2 (rand)	137591,01	387832,02	7,50	20,3	16,5	9,1	20,2	
Tp84_A	Woonblok 2 (rand)	137597,40	387804,47	1,50	21,6	17,8	10,4	21,5	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: v01
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Bolakker 60
Groepsreductie: Ja

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
Tp84_B	Woonblok 2 (rand)	137597,40	387804,47	4,50	22,5	18,7	11,2	22,3	
Tp84_C	Woonblok 2 (rand)	137597,40	387804,47	7,50	21,3	17,5	10,1	21,2	
Tp85_A	Woonblok 2 (rand)	137603,66	387777,56	1,50	20,7	16,9	9,5	20,6	
Tp85_B	Woonblok 2 (rand)	137603,66	387777,56	4,50	21,4	17,6	10,2	21,3	
Tp85_C	Woonblok 2 (rand)	137603,66	387777,56	7,50	20,5	16,7	9,3	20,4	
Tp86_A	Woonblok 2 (rand)	137575,33	387770,93	1,50	21,3	17,4	10,0	21,1	
Tp86_B	Woonblok 2 (rand)	137575,33	387770,93	4,50	22,0	18,2	10,7	21,8	
Tp86_C	Woonblok 2 (rand)	137575,33	387770,93	7,50	22,0	18,2	10,8	21,9	
Tp87_A	Woonblok 2 (rand)	137542,48	387763,24	1,50	22,5	18,7	11,2	22,4	
Tp87_B	Woonblok 2 (rand)	137542,48	387763,24	4,50	23,5	19,7	12,2	23,3	
Tp87_C	Woonblok 2 (rand)	137542,48	387763,24	7,50	23,7	19,9	12,4	23,5	
Tp88_A	Woonblok 2 (rand)	137536,21	387789,98	1,50	21,5	17,7	10,3	21,4	
Tp88_B	Woonblok 2 (rand)	137536,21	387789,98	4,50	22,6	18,8	11,3	22,5	
Tp88_C	Woonblok 2 (rand)	137536,21	387789,98	7,50	22,8	19,0	11,5	22,7	

Rekenresultaten Cumulatief

Rapport: Resultatentabel
 Model: v01
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Wegen
 Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
Tp01_A	W1	137463,92	387738,39	1,50	41,8	35,9	30,7	41,3	
Tp01_B	W1	137463,92	387738,39	4,50	41,5	35,5	30,3	41,0	
Tp01_C	W1	137463,92	387738,39	7,50	40,9	34,9	29,7	40,4	
Tp02_A	W1	137459,59	387734,09	1,50	33,7	29,8	22,4	33,5	
Tp02_B	W1	137459,59	387734,09	4,50	35,2	31,3	23,9	35,0	
Tp02_C	W1	137459,59	387734,09	7,50	36,0	32,2	24,8	35,9	
Tp03_A	W1	137453,82	387736,86	1,50	35,3	31,4	24,0	35,1	
Tp03_B	W1	137453,82	387736,86	4,50	36,7	32,6	25,5	36,5	
Tp03_C	W1	137453,82	387736,86	7,50	38,0	33,8	26,8	37,8	
Tp04_A	W1	137459,08	387741,25	1,50	39,7	33,8	28,6	39,2	
Tp04_B	W1	137459,08	387741,25	4,50	39,2	33,6	28,1	38,8	
Tp04_C	W1	137459,08	387741,25	7,50	39,3	33,6	28,1	38,8	
Tp05_A	W2	137461,28	387753,40	1,50	42,5	36,6	31,4	42,0	
Tp05_B	W2	137461,28	387753,40	4,50	42,4	36,4	31,2	41,8	
Tp05_C	W2	137461,28	387753,40	7,50	41,7	35,7	30,5	41,2	
Tp06_A	W2	137458,55	387756,51	1,50	39,7	33,9	28,6	39,3	
Tp06_B	W2	137458,55	387756,51	4,50	39,0	33,3	27,8	38,5	
Tp06_C	W2	137458,55	387756,51	7,50	39,2	33,6	28,0	38,7	
Tp07_A	W2	137451,25	387751,81	1,50	34,1	29,8	22,9	33,9	
Tp07_B	W2	137451,25	387751,81	4,50	36,7	32,1	25,5	36,4	
Tp07_C	W2	137451,25	387751,81	7,50	37,9	33,5	26,8	37,7	
Tp08_A	W2	137457,29	387749,05	1,50	36,7	30,9	25,6	36,2	
Tp08_B	W2	137457,29	387749,05	4,50	38,1	32,7	26,9	37,7	
Tp08_C	W2	137457,29	387749,05	7,50	37,8	32,7	26,7	37,5	
Tp09_A	W3	137459,24	387766,53	1,50	42,7	36,8	31,6	42,2	
Tp09_B	W3	137459,24	387766,53	4,50	42,7	36,8	31,5	42,2	
Tp09_C	W3	137459,24	387766,53	7,50	42,0	36,1	30,9	41,5	
Tp10_A	W3	137457,02	387762,16	1,50	39,1	33,2	28,0	38,6	
Tp10_B	W3	137457,02	387762,16	4,50	38,2	32,5	27,1	37,7	
Tp10_C	W3	137457,02	387762,16	7,50	37,4	31,8	26,3	37,0	
Tp11_A	W3	137448,92	387765,07	1,50	35,7	30,8	24,6	35,4	
Tp11_B	W3	137448,92	387765,07	4,50	37,6	32,9	26,5	37,3	
Tp11_C	W3	137448,92	387765,07	7,50	38,6	34,0	27,4	38,3	
Tp12_A	W3	137453,59	387769,92	1,50	39,1	33,6	28,0	38,7	
Tp12_B	W3	137453,59	387769,92	4,50	40,5	34,9	29,4	40,1	
Tp12_C	W3	137453,59	387769,92	7,50	41,1	35,6	29,9	40,7	
Tp13_A	W4	137455,01	387791,72	1,50	44,1	38,2	33,0	43,6	
Tp13_B	W4	137455,01	387791,72	4,50	44,2	38,2	33,0	43,7	
Tp13_C	W4	137455,01	387791,72	7,50	43,8	37,8	32,6	43,2	
Tp14_A	W4	137454,04	387785,95	1,50	39,8	33,9	28,7	39,3	
Tp14_B	W4	137454,04	387785,95	4,50	38,2	32,4	27,0	37,7	
Tp14_C	W4	137454,04	387785,95	7,50	37,7	32,1	26,6	37,2	
Tp15_A	W4	137447,99	387790,23	1,50	40,9	35,4	29,8	40,5	
Tp15_B	W4	137447,99	387790,23	4,50	41,2	35,8	30,1	40,8	
Tp15_C	W4	137447,99	387790,23	7,50	41,5	36,3	30,3	41,1	
Tp16_A	W4	137450,74	387795,69	1,50	45,3	39,6	34,3	44,9	
Tp16_B	W4	137450,74	387795,69	4,50	45,8	40,0	34,6	45,3	
Tp16_C	W4	137450,74	387795,69	7,50	45,6	39,9	34,4	45,1	
Tp17_A	W5	137408,88	387828,83	1,50	45,3	41,0	34,3	45,1	
Tp17_B	W5	137408,88	387828,83	4,50	46,0	41,7	35,0	45,8	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten Cumulatief

Rapport: Resultatentabel
 Model: v01
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Wegen
 Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
Tp17_C	W5	137408,88	387828,83	7,50	46,1	41,8	35,0	45,9	
Tp18_A	W5	137415,72	387824,11	1,50	43,5	38,4	32,5	43,2	
Tp18_B	W5	137415,72	387824,11	4,50	44,5	39,3	33,4	44,1	
Tp18_C	W5	137415,72	387824,11	7,50	44,5	39,4	33,4	44,2	
Tp19_A	W5	137421,03	387829,29	1,50	40,2	34,7	29,0	39,8	
Tp19_B	W5	137421,03	387829,29	4,50	41,6	36,1	30,3	41,1	
Tp19_C	W5	137421,03	387829,29	7,50	42,0	36,6	30,6	41,5	
Tp20_A	W5	137412,70	387834,22	1,50	42,7	38,6	31,7	42,6	
Tp20_B	W5	137412,70	387834,22	4,50	42,7	38,4	31,6	42,5	
Tp20_C	W5	137412,70	387834,22	7,50	43,5	39,2	32,3	43,3	
Tp21_A	W6	137445,86	387832,45	1,50	38,9	33,6	27,8	38,5	
Tp21_B	W6	137445,86	387832,45	4,50	40,4	35,3	29,2	40,0	
Tp21_C	W6	137445,86	387832,45	7,50	41,2	36,3	30,0	40,9	
Tp22_A	W6	137447,83	387838,15	1,50	38,9	33,7	27,3	38,4	
Tp22_B	W6	137447,83	387838,15	4,50	42,8	37,7	31,3	42,4	
Tp22_C	W6	137447,83	387838,15	7,50	43,7	38,6	32,0	43,2	
Tp23_A	W6	137451,80	387834,26	1,50	38,5	32,7	27,2	38,0	
Tp23_B	W6	137451,80	387834,26	4,50	42,4	37,0	31,0	41,9	
Tp23_C	W6	137451,80	387834,26	7,50	43,7	38,3	32,2	43,2	
Tp24_A	W6	137449,96	387828,16	1,50	42,9	37,1	31,8	42,4	
Tp24_B	W6	137449,96	387828,16	4,50	43,7	37,9	32,6	43,2	
Tp24_C	W6	137449,96	387828,16	7,50	43,7	38,0	32,6	43,3	
Tp25_A	W7-10	137457,60	387835,24	1,50	38,9	33,1	27,7	38,4	
Tp25_B	W7-10	137457,60	387835,24	4,50	40,2	35,0	28,7	39,7	
Tp25_C	W7-10	137457,60	387835,24	7,50	40,5	35,4	28,9	40,0	
Tp26_A	W7-10	137468,22	387842,96	1,50	43,9	38,4	32,5	43,4	
Tp26_B	W7-10	137468,22	387842,96	4,50	44,6	39,3	33,2	44,1	
Tp26_C	W7-10	137468,22	387842,96	7,50	44,8	39,6	33,3	44,3	
Tp27_A	W7-10	137470,67	387832,95	1,50	42,5	36,7	31,4	42,0	
Tp27_B	W7-10	137470,67	387832,95	4,50	43,4	37,5	32,2	42,9	
Tp27_C	W7-10	137470,67	387832,95	7,50	43,4	37,6	32,3	42,9	
Tp28_A	W7-10	137481,15	387840,46	1,50	38,5	32,6	27,3	38,0	
Tp28_B	W7-10	137481,15	387840,46	4,50	39,8	34,2	28,4	39,3	
Tp28_C	W7-10	137481,15	387840,46	7,50	39,7	34,3	28,2	39,2	
Tp29_A	W11	137486,79	387841,83	1,50	38,4	32,6	27,1	37,9	
Tp29_B	W11	137486,79	387841,83	4,50	41,5	36,0	30,2	41,0	
Tp29_C	W11	137486,79	387841,83	7,50	43,0	37,5	31,6	42,5	
Tp30_A	W11	137488,66	387847,63	1,50	36,2	30,9	24,5	35,6	
Tp30_B	W11	137488,66	387847,63	4,50	41,0	35,7	29,6	40,5	
Tp30_C	W11	137488,66	387847,63	7,50	42,2	37,1	30,6	41,7	
Tp31_A	W11	137492,83	387843,40	1,50	39,1	33,7	27,8	38,6	
Tp31_B	W11	137492,83	387843,40	4,50	40,5	35,1	29,1	40,0	
Tp31_C	W11	137492,83	387843,40	7,50	40,9	35,4	29,5	40,4	
Tp32_A	W11	137490,93	387837,70	1,50	42,5	36,7	31,5	42,1	
Tp32_B	W11	137490,93	387837,70	4,50	43,4	37,5	32,3	42,9	
Tp32_C	W11	137490,93	387837,70	7,50	43,5	37,6	32,4	43,0	
Tp33_A	W12	137525,56	387850,96	1,50	38,7	33,5	27,4	38,3	
Tp33_B	W12	137525,56	387850,96	4,50	40,0	34,7	28,7	39,6	
Tp33_C	W12	137525,56	387850,96	7,50	40,4	35,2	29,0	40,0	
Tp34_A	W12	137527,37	387856,73	1,50	34,8	29,6	23,0	34,2	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten Cumulatief

Rapport: Resultatentabel
 Model: v01
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Wegen
 Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
Tp34_B	W12	137527,37	387856,73	4,50	40,7	35,2	29,5	40,3	
Tp34_C	W12	137527,37	387856,73	7,50	41,9	36,4	30,4	41,4	
Tp35_A	W12	137531,55	387852,46	1,50	38,4	32,5	27,2	37,9	
Tp35_B	W12	137531,55	387852,46	4,50	40,5	34,6	29,3	40,0	
Tp35_C	W12	137531,55	387852,46	7,50	42,9	37,0	31,7	42,4	
Tp36_A	W12	137529,74	387846,83	1,50	42,9	37,1	31,9	42,4	
Tp36_B	W12	137529,74	387846,83	4,50	43,8	37,9	32,7	43,3	
Tp36_C	W12	137529,74	387846,83	7,50	44,0	38,0	32,8	43,5	
Tp37_A	W13-17	137537,27	387853,66	1,50	38,9	33,2	27,8	38,5	
Tp37_B	W13-17	137537,27	387853,66	4,50	40,1	34,3	28,9	39,6	
Tp37_C	W13-17	137537,27	387853,66	7,50	39,4	33,8	28,1	38,9	
Tp38_A	W13-17	137550,77	387862,17	1,50	44,2	38,4	33,0	43,7	
Tp38_B	W13-17	137550,77	387862,17	4,50	44,9	39,1	33,7	44,4	
Tp38_C	W13-17	137550,77	387862,17	7,50	45,2	39,4	33,9	44,7	
Tp39_A	W13-17	137553,53	387852,36	1,50	43,5	37,7	32,5	43,1	
Tp39_B	W13-17	137553,53	387852,36	4,50	44,6	38,7	33,5	44,1	
Tp39_C	W13-17	137553,53	387852,36	7,50	44,7	38,8	33,6	44,2	
Tp40_A	W13-17	137566,65	387860,66	1,50	40,8	34,9	29,6	40,3	
Tp40_B	W13-17	137566,65	387860,66	4,50	43,8	37,9	32,7	43,3	
Tp40_C	W13-17	137566,65	387860,66	7,50	45,1	39,3	34,0	44,6	
Tp41_A	W18	137572,34	387861,91	1,50	38,7	32,8	27,4	38,1	
Tp41_B	W18	137572,34	387861,91	4,50	41,5	35,7	30,3	41,0	
Tp41_C	W18	137572,34	387861,91	7,50	43,3	37,4	32,1	42,8	
Tp42_A	W18	137574,10	387867,53	1,50	47,8	42,0	36,7	47,3	
Tp42_B	W18	137574,10	387867,53	4,50	47,6	41,8	36,4	47,1	
Tp42_C	W18	137574,10	387867,53	7,50	47,7	41,9	36,5	47,2	
Tp43_A	W18	137578,33	387863,39	1,50	49,1	43,2	38,0	48,6	
Tp43_B	W18	137578,33	387863,39	4,50	49,6	43,7	38,4	49,1	
Tp43_C	W18	137578,33	387863,39	7,50	49,4	43,5	38,2	48,9	
Tp44_A	W18	137576,55	387857,77	1,50	46,3	40,4	35,2	45,8	
Tp44_B	W18	137576,55	387857,77	4,50	46,9	41,0	35,8	46,4	
Tp44_C	W18	137576,55	387857,77	7,50	46,8	40,9	35,7	46,3	
Tp45_A	W19-24	137569,42	387887,54	1,50	51,3	45,3	40,2	50,8	
Tp45_B	W19-24	137569,42	387887,54	4,50	50,8	44,8	39,6	50,2	
Tp45_C	W19-24	137569,42	387887,54	7,50	49,7	43,7	38,5	49,1	
Tp46_A	W19-24	137570,67	387903,04	1,50	49,6	43,9	38,5	49,1	
Tp46_B	W19-24	137570,67	387903,04	4,50	50,1	44,3	38,8	49,6	
Tp46_C	W19-24	137570,67	387903,04	7,50	49,8	44,1	38,5	49,3	
Tp47_A	W19-24	137562,77	387916,52	1,50	39,6	35,4	27,5	39,2	
Tp47_B	W19-24	137562,77	387916,52	4,50	41,7	37,3	29,4	41,2	
Tp47_C	W19-24	137562,77	387916,52	7,50	40,5	36,7	27,2	39,9	
Tp48_A	W19-24	137561,70	387900,74	1,50	44,4	38,5	33,3	43,9	
Tp48_B	W19-24	137561,70	387900,74	4,50	44,9	39,0	33,7	44,4	
Tp48_C	W19-24	137561,70	387900,74	7,50	44,7	38,8	33,5	44,2	
Tp49_A	W25-29	137563,97	387934,43	1,50	45,1	41,0	33,0	44,7	
Tp49_B	W25-29	137563,97	387934,43	4,50	46,9	42,7	34,7	46,4	
Tp49_C	W25-29	137563,97	387934,43	7,50	47,2	42,9	35,0	46,7	
Tp50_A	W25-29	137551,24	387936,05	1,50	48,9	45,8	35,2	48,4	
Tp50_B	W25-29	137551,24	387936,05	4,50	49,8	46,6	36,0	49,3	
Tp50_C	W25-29	137551,24	387936,05	7,50	49,8	46,5	36,0	49,3	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: v01
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Wegen
 Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
Tp51_A	W25-29	137553,58	387927,20	1,50	42,5	36,6	31,5	42,0	
Tp51_B	W25-29	137553,58	387927,20	4,50	44,0	38,0	32,9	43,5	
Tp51_C	W25-29	137553,58	387927,20	7,50	44,5	38,7	33,2	44,0	
Tp52_A	W25-29	137539,85	387928,66	1,50	44,7	40,9	31,9	44,2	
Tp52_B	W25-29	137539,85	387928,66	4,50	45,4	41,5	32,5	44,9	
Tp52_C	W25-29	137539,85	387928,66	7,50	46,9	43,2	34,0	46,4	
Tp53_A	W30-35	137536,59	387927,94	1,50	44,1	40,7	30,6	43,6	
Tp53_B	W30-35	137536,59	387927,94	4,50	45,0	41,5	31,5	44,5	
Tp53_C	W30-35	137536,59	387927,94	7,50	46,8	43,3	33,6	46,3	
Tp54_A	W30-35	137521,16	387929,02	1,50	49,8	46,7	36,1	49,4	
Tp54_B	W30-35	137521,16	387929,02	4,50	50,6	47,4	36,8	50,1	
Tp54_C	W30-35	137521,16	387929,02	7,50	50,4	47,1	36,6	49,9	
Tp55_A	W30-35	137523,65	387920,22	1,50	40,8	34,9	29,7	40,3	
Tp55_B	W30-35	137523,65	387920,22	4,50	42,0	36,0	30,8	41,4	
Tp55_C	W30-35	137523,65	387920,22	7,50	42,6	36,8	31,3	42,0	
Tp56_A	W30-35	137507,81	387921,17	1,50	44,1	41,0	30,7	43,7	
Tp56_B	W30-35	137507,81	387921,17	4,50	45,4	42,1	31,8	44,9	
Tp56_C	W30-35	137507,81	387921,17	7,50	45,3	42,0	31,7	44,8	
Tp57_A	W36-42	137516,08	387905,20	1,50	39,8	35,8	27,4	39,3	
Tp57_B	W36-42	137516,08	387905,20	4,50	41,7	37,7	29,1	41,2	
Tp57_C	W36-42	137516,08	387905,20	7,50	40,9	37,1	27,6	40,3	
Tp58_A	W36-42	137524,53	387889,68	1,50	43,6	37,7	32,4	43,1	
Tp58_B	W36-42	137524,53	387889,68	4,50	44,5	38,6	33,3	44,0	
Tp58_C	W36-42	137524,53	387889,68	7,50	44,5	38,6	33,2	43,9	
Tp59_A	W36-42	137515,55	387887,49	1,50	36,6	33,1	23,8	36,2	
Tp59_B	W36-42	137515,55	387887,49	4,50	38,6	34,9	25,7	38,1	
Tp59_C	W36-42	137515,55	387887,49	7,50	39,4	35,7	26,3	38,9	
Tp60_A	W36-42	137523,84	387871,58	1,50	37,6	31,8	26,5	37,1	
Tp60_B	W36-42	137523,84	387871,58	4,50	38,9	33,0	27,8	38,4	
Tp60_C	W36-42	137523,84	387871,58	7,50	39,2	33,4	28,1	38,7	
Tp61_A	W43-49	137485,33	387860,68	1,50	40,6	34,8	29,4	40,1	
Tp61_B	W43-49	137485,33	387860,68	4,50	40,4	34,6	29,3	40,0	
Tp61_C	W43-49	137485,33	387860,68	7,50	40,7	34,8	29,5	40,2	
Tp62_A	W43-49	137480,53	387878,65	1,50	45,8	40,5	34,4	45,3	
Tp62_B	W43-49	137480,53	387878,65	4,50	46,5	41,3	35,0	46,0	
Tp62_C	W43-49	137480,53	387878,65	7,50	46,5	41,3	34,9	46,0	
Tp63_A	W43-49	137489,22	387878,78	1,50	35,9	31,7	23,8	35,5	
Tp63_B	W43-49	137489,22	387878,78	4,50	37,8	33,5	25,6	37,4	
Tp63_C	W43-49	137489,22	387878,78	7,50	38,6	34,2	26,2	38,0	
Tp64_A	W43-49	137484,41	387894,97	1,50	36,2	30,6	24,7	35,7	
Tp64_B	W43-49	137484,41	387894,97	4,50	37,4	32,2	25,6	36,8	
Tp64_C	W43-49	137484,41	387894,97	7,50	42,5	37,9	30,4	42,0	
Tp65_A	W50-55	137484,34	387896,34	1,50	38,8	32,8	27,6	38,3	
Tp65_B	W50-55	137484,34	387896,34	4,50	39,3	33,3	28,1	38,8	
Tp65_C	W50-55	137484,34	387896,34	7,50	42,6	37,3	31,0	42,1	
Tp66_A	W50-55	137488,29	387911,02	1,50	41,7	38,5	28,4	41,3	
Tp66_B	W50-55	137488,29	387911,02	4,50	43,4	40,1	30,0	43,0	
Tp66_C	W50-55	137488,29	387911,02	7,50	44,1	40,8	30,7	43,7	
Tp67_A	W50-55	137479,62	387910,81	1,50	47,9	43,8	35,5	47,4	
Tp67_B	W50-55	137479,62	387910,81	4,50	48,6	44,5	36,1	48,1	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten Cumulatief

Rapport: Resultatentabel
 Model: v01
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Wegen
 Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
Tp67_C	W50-55	137479,62	387910,81	7,50	48,6	44,5	36,0	48,0	
Tp68_A	W50-55	137483,55	387925,90	1,50	52,1	48,9	38,3	51,6	
Tp68_B	W50-55	137483,55	387925,90	4,50	52,3	49,1	38,4	51,8	
Tp68_C	W50-55	137483,55	387925,90	7,50	51,9	48,7	38,1	51,4	
Tp69_A	W56-67	137451,93	387903,46	1,50	44,9	39,1	33,8	44,4	
Tp69_B	W56-67	137451,93	387903,46	4,50	45,6	39,7	34,4	45,1	
Tp69_C	W56-67	137451,93	387903,46	7,50	45,6	39,7	34,4	45,1	
Tp70_A	W56-67	137457,55	387909,47	1,50	49,5	45,5	36,9	49,0	
Tp70_B	W56-67	137457,55	387909,47	4,50	49,4	45,0	37,1	48,9	
Tp70_C	W56-67	137457,55	387909,47	7,50	49,1	44,7	36,7	48,6	
Tp71_A	W56-67	137445,47	387909,17	1,50	51,9	48,7	38,2	51,4	
Tp71_B	W56-67	137445,47	387909,17	4,50	50,9	47,6	37,4	50,4	
Tp71_C	W56-67	137445,47	387909,17	7,50	50,4	47,1	36,9	49,9	
Tp72_A	W56-67	137451,82	387913,70	1,50	53,0	49,7	39,3	52,5	
Tp72_B	W56-67	137451,82	387913,70	4,50	53,1	49,8	39,4	52,6	
Tp72_C	W56-67	137451,82	387913,70	7,50	52,6	49,3	38,9	52,1	
Tp73_A	Woonblok 1 (rand)	137474,75	387804,61	1,50	48,5	42,6	37,3	48,0	
Tp73_B	Woonblok 1 (rand)	137474,75	387804,61	4,50	48,4	42,5	37,2	47,9	
Tp73_C	Woonblok 1 (rand)	137474,75	387804,61	7,50	47,7	41,8	36,5	47,2	
Tp74_A	Woonblok 1 (rand)	137493,36	387809,07	1,50	48,1	42,2	37,0	47,6	
Tp74_B	Woonblok 1 (rand)	137493,36	387809,07	4,50	48,1	42,2	36,9	47,6	
Tp74_C	Woonblok 1 (rand)	137493,36	387809,07	7,50	47,5	41,7	36,3	47,0	
Tp75_A	Woonblok 1 (rand)	137508,31	387812,65	1,50	48,1	42,3	37,0	47,7	
Tp75_B	Woonblok 1 (rand)	137508,31	387812,65	4,50	48,1	42,2	36,9	47,6	
Tp75_C	Woonblok 1 (rand)	137508,31	387812,65	7,50	47,5	41,7	36,3	47,0	
Tp76_A	Woonblok 1 (rand)	137519,03	387786,15	1,50	40,1	34,7	29,0	39,7	
Tp76_B	Woonblok 1 (rand)	137519,03	387786,15	4,50	41,7	36,2	30,6	41,3	
Tp76_C	Woonblok 1 (rand)	137519,03	387786,15	7,50	42,2	36,6	31,0	41,7	
Tp77_A	Woonblok 1 (rand)	137530,22	387758,51	1,50	50,5	44,6	39,3	50,0	
Tp77_B	Woonblok 1 (rand)	137530,22	387758,51	4,50	49,0	43,1	37,8	48,5	
Tp77_C	Woonblok 1 (rand)	137530,22	387758,51	7,50	47,5	41,5	36,3	46,9	
Tp78_A	Woonblok 1 (rand)	137510,06	387753,60	1,50	50,8	44,8	39,6	50,3	
Tp78_B	Woonblok 1 (rand)	137510,06	387753,60	4,50	49,1	43,1	37,9	48,6	
Tp78_C	Woonblok 1 (rand)	137510,06	387753,60	7,50	47,4	41,5	36,2	46,9	
Tp79_A	Woonblok 1 (rand)	137487,80	387748,38	1,50	46,5	40,5	35,3	45,9	
Tp79_B	Woonblok 1 (rand)	137487,80	387748,38	4,50	45,8	39,9	34,6	45,3	
Tp79_C	Woonblok 1 (rand)	137487,80	387748,38	7,50	45,0	39,1	33,7	44,4	
Tp80_A	Woonblok 1 (rand)	137481,56	387775,25	1,50	42,3	36,5	31,1	41,8	
Tp80_B	Woonblok 1 (rand)	137481,56	387775,25	4,50	43,3	37,5	32,1	42,8	
Tp80_C	Woonblok 1 (rand)	137481,56	387775,25	7,50	43,6	37,9	32,4	43,1	
Tp81_A	Woonblok 2 (rand)	137529,76	387817,45	1,50	48,0	42,1	36,9	47,5	
Tp81_B	Woonblok 2 (rand)	137529,76	387817,45	4,50	48,1	42,2	36,9	47,6	
Tp81_C	Woonblok 2 (rand)	137529,76	387817,45	7,50	47,6	41,8	36,4	47,1	
Tp82_A	Woonblok 2 (rand)	137560,99	387824,88	1,50	48,3	42,4	37,2	47,8	
Tp82_B	Woonblok 2 (rand)	137560,99	387824,88	4,50	48,6	42,6	37,4	48,1	
Tp82_C	Woonblok 2 (rand)	137560,99	387824,88	7,50	48,2	42,2	37,0	47,7	
Tp83_A	Woonblok 2 (rand)	137591,01	387832,02	1,50	52,3	46,3	41,1	51,8	
Tp83_B	Woonblok 2 (rand)	137591,01	387832,02	4,50	52,3	46,3	41,1	51,7	
Tp83_C	Woonblok 2 (rand)	137591,01	387832,02	7,50	51,6	45,7	40,4	51,1	
Tp84_A	Woonblok 2 (rand)	137597,40	387804,47	1,50	48,7	42,7	37,5	48,1	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: v01
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Wegen
Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
Tp84_B	Woonblok 2 (rand)	137597,40	387804,47	4,50	48,9	43,0	37,7	48,4	
Tp84_C	Woonblok 2 (rand)	137597,40	387804,47	7,50	48,4	42,5	37,2	47,9	
Tp85_A	Woonblok 2 (rand)	137603,66	387777,56	1,50	50,2	44,2	39,0	49,7	
Tp85_B	Woonblok 2 (rand)	137603,66	387777,56	4,50	49,6	43,6	38,4	49,1	
Tp85_C	Woonblok 2 (rand)	137603,66	387777,56	7,50	48,6	42,7	37,4	48,1	
Tp86_A	Woonblok 2 (rand)	137575,33	387770,93	1,50	47,8	41,9	36,7	47,3	
Tp86_B	Woonblok 2 (rand)	137575,33	387770,93	4,50	47,4	41,5	36,2	46,9	
Tp86_C	Woonblok 2 (rand)	137575,33	387770,93	7,50	46,5	40,6	35,3	46,0	
Tp87_A	Woonblok 2 (rand)	137542,48	387763,24	1,50	47,7	41,8	36,6	47,2	
Tp87_B	Woonblok 2 (rand)	137542,48	387763,24	4,50	47,2	41,3	36,1	46,7	
Tp87_C	Woonblok 2 (rand)	137542,48	387763,24	7,50	46,3	40,4	35,1	45,8	
Tp88_A	Woonblok 2 (rand)	137536,21	387789,98	1,50	40,1	34,7	29,1	39,7	
Tp88_B	Woonblok 2 (rand)	137536,21	387789,98	4,50	41,9	36,3	30,8	41,4	
Tp88_C	Woonblok 2 (rand)	137536,21	387789,98	7,50	42,3	36,7	31,2	41,9	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: v01
 LAeq bij Bron voor toetspunt: Tp72_B - W56-67
 Groep: Wegen
 Groepsreductie: Nee

Naam		X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Bron	Omschrijving							
Tp72_B	W56-67	137451,82	387913,70	4,50	53,1	49,8	39,4	52,6
LangeCruij	Langecruisstraat	137400,54	387903,68	0,00	52,9	49,7	39,0	52,4
WegPlan05	Weg plangebied	137464,66	387925,61	0,00	38,6	32,6	27,5	38,1
Bolakker30	Bolakker 30 km/uur noord	137424,81	388058,23	0,00	33,0	28,5	22,1	32,8
VanRyc		137494,01	387943,17	0,00	30,5	27,1	16,4	29,9
Bolakker30	Bolakker 30 km/uur zuid	137397,98	387895,40	0,00	27,1	22,9	16,1	26,9
Zadel	Weg plangebied	137703,54	387940,46	0,00	21,4	15,2	10,0	20,8
Willem		137563,64	387965,28	0,00	18,1	14,6	3,9	17,4
Wage	Wagemaker	137579,98	387911,40	0,00	15,1	8,4	3,3	14,3
Schoen	Weg plangebied	137596,78	387835,44	0,00	12,6	5,9	0,8	11,8
WegPlan01	Weg plangebied	137393,64	387800,56	0,00	11,6	5,3	0,2	11,0
WegPlan04	Weg plangebied	137576,65	387883,84	0,00	11,1	4,4	-0,7	10,3
Wage		137620,16	387841,61	0,00	10,4	4,0	-1,2	9,7
Bolakker60	Bolakker 60 km/uur zuid	137390,15	387721,69	0,00	7,8	3,9	-3,4	7,6
WegPlan02	Weg plangebied	137598,02	387832,12	0,00	5,6	-0,7	-5,8	4,9
WegPlan03	Weg plangebied	137458,69	387807,15	0,00	0,5	-6,0	-11,2	-0,3