

QuickScan Flora en Fauna



Waterstraat 2, Diessen.

RKS

QuickScan Flora en Fauna

Opdrachtgever: Van Doormaal Advies B.V.
Dhr. van Doormaal
Meiraap 2B
5087 CS Diessen
06-22357862
bas@vandoormaaladvies.nl

Locatie: De Jong
Waterstraat 2
5087 KE Diessen

Opdrachtnemer: RKS Advies V.o.f.
Airborneweg 43
5691 PS Son
0413-47545
info@rks-advies.nl

Projectnummer: 2021261
Versienummer: 1
Status rapport: Eindrapport
Datum inspectie: 01-02-2023
Datum rapport: 11-02-2023

Uitvoerder: J.J.M. Rooijakkers
Collegiale check: A.E.F. Rooijakkers – van de Laar

Paraaf: 



Inhoudsopgave

QuickScan Flora en Fauna

1. Inleiding	4
2. Nationale natuurwetgeving	6
2.1 Gebiedsbescherming	6
2.2 Soorten bescherming	7
2.3 Houtopstanden	9
3. Bronnenonderzoek	10
4. Veldonderzoek	11
5. Samenvatting	19
6. Conclusie	20
7. Werkwijze en aansprakelijkheid	21
8. Geraadpleegde bronnen en websites	21

Bijlage: Natura 2000 gebieden
Bijlage: Natuurnetwerk Nederland
Bijlage: Nationale Databank Flora en Fauna
Bijlage: Vrijgestelde soorten per provincie
Bijlage: Ruimtelijke plannen
Bijlage: Foto's
Bijlage: Certificaat controleur
Bijlage: Certificaat inspecteur



1. Inleiding

Beschrijving van de ruimtelijke ontwikkeling op de locatie:

Aanleiding onderzoek:

De projectlocatie is gelegen aan de Waterstraat 2 te Diessen. Op dit adres is gesitueerd een woning, een voormalige varkensstal, een open loods, een rundveestal en een mestsilo.

Geplande activiteiten: plan is om de agrarische bestemming te wijzigen naar bedrijfsverzamelgebouw. Een gedeelte, de eerste 30 meter, van de voormalige varkensstal wordt gesloopt.

Bij de geplande activiteiten/ ruimtelijke ontwikkelingen dient men in het kader van de Wet natuurbescherming met de in deze wet als beschermd aangeduide soorten rekening te houden. Indien de uitvoering van de activiteiten leidt tot overtreding van verbodsbepalingen betreffende deze beschermende soorten dient men een vrijstelling of ontheffing aan te vragen bij het daarvoor bevoegde gezag.

Deze QuickScan is een inventarisatie van de actuele aanwezigheid van beschermde soorten Flora en Fauna in- en om de projectlocatie. Tevens worden de te verwachten effecten van de activiteiten op de projectlocatie beoordeelt.




Locatie:

De locatie is gelegen in het buitengebied van Diessen aan de Waterstraat 2, daar waar deze weg op de Beekseweg uitkomt. De Beekseweg verbindt Diessen met Hilvarenbeek. Ten noorden van de projectlocatie ligt de bosrijke omgeving van Annanina's Rust en strekt het Natuur Netwerk Nederland zich uit.

Het open landschap aan de oost-, zuid- en westkant van de projectlocatie kenmerkt zich door de aanwezige weilanden en akkers met hun kenmerkende agrarische activiteiten afgewisseld met burgerwoningen.

Naast de wegen rondom de projectlocatie zijn boomstructuren aanwezig in de vorm van lijnvormige landschapselementen. Deze groenstructuren bestaan voornamelijk uit eikenbomen. Voor de woning staan lei-lindes. In en rondom de tuin vinden we beuken- en laurier hagen.



Onderzoeksmethodiek:

Het onderzoek bestaat uit een gedeelte veldonderzoek en een gedeelte bureauonderzoek. Op deze wijze is inzicht verkregen in de aanwezigheid van een geschikte leefomgeving en de te verwachten beschermde soorten op en nabij de geïnventariseerde locatie.

Op 1 februari 2023 is van 11.30. tot 13.00 uur de projectlocatie bezocht en beoordeeld of op basis van de aanwezige leefomgeving beschermde soorten aanwezig zijn. De weersomstandigheden waren goed: het was droog; licht bewolkt, 6 graden en er stond een zuidwesten wind; windkracht 4

Verder is aan de hand van literatuurstudie en de ervaring van de uitvoerder van de QuickScan nagegaan welke beschermde soorten er voor kunnen komen op de projectlocatie. Bij de Provincie Noord Brabant zijn gegevens betreffende de gebiedsbescherming bestudeerd. Verdere actuele gegevens van Flora en Fauna zijn opgevraagd uit de Nationale Databank Flora en Fauna (NDFF).

2. Nationale natuurwetgeving

De bescherming van de natuur is in Nederland vastgelegd in nationale wet- en regelgeving, geïmplementeerd vanuit de Europese wetgeving.

De Wet natuurbescherming richt zich op behoud en herstel van de biodiversiteit en de daarvoor noodzakelijke leefgebieden.

De doelstelling van de wet bestaat uit 3 onderdelen:

- ✓ Behouden en herstellen van de biodiversiteit.
- ✓ Het doelmatig beheren, gebruiken en ontwikkelen van de natuur ter vervulling van maatschappelijke functies.
- ✓ Samenhangend beleid gericht op het behoud van landschappen, ter vervulling van maatschappelijke functies.

Zorgplicht:

In de Wet natuurbescherming is de zorgplicht opgenomen. Ingrepen mogen in het kader van deze zorgplicht geen nadelige gevolgen hebben voor beschermde gebieden en alle in het wild levende Flora en Fauna en hun leefomgeving.

2.1 Gebiedsbescherming

Van belang is het effect van de geplande activiteiten in het betreffende, eventueel beschermde gebied, of een gebied in de nabijheid hiervan. Het betreft in deze de Natura 2000, gebieden behorende tot het Natuurnetwerk Nederland en overige aangewezen gebieden met natuurlijke en landschappelijke waarden.

Natura 2000 gebieden:

Natura 2000 gebieden is de omschrijving van een Europese keten van natuurgebieden met hun specifieke Flora en Fauna gezien vanuit Europees oogpunt en regelgeving.

Met deze Natura 2000 opzet wil men Flora en Fauna op een duurzame manier bescherming bieden. Nederland heeft 164 Natura 2000 gebieden aangewezen op basis van een samenhangend netwerk van natuurgebieden in de Europese Unie die aangewezen zijn vanuit de Vogelrichtlijn en de Habitatrichtlijn. Doel is het behoud van de biodiversiteit.

Uitgevoerde ruimtelijke ontwikkelingen mogen geen verstorend of verslechterend effect hebben op de instandhouding van deze Natura 2000 gebieden.

Externe effecten als gevolg van licht, trilling en geluid als gevolg van de op de projectlocatie geplande activiteiten zijn gezien de afstand niet te verwachten.

Voor verdere effecten van de geplande ruimtelijke ontwikkeling heeft hier, zover van toepassing, afzonderlijk van deze rapportage een toetsing plaatsgevonden. In deze QuickScan wordt op deze toetsing verder niet ingegaan.

Natuurnetwerk Nederland (NNN)

Het Natuurnetwerk Nederland is het Nederlandse Netwerk van bestaande en nieuw aan te leggen natuurgebieden. De provincie heeft de taak om dit netwerk natuurgebieden met het omringende agrarische landschap te verbinden. De uitvoering hiervan ligt voornamelijk in provinciale ruimtelijke verordeningen.

Overige gebieden met natuur- en landschappelijke waarden

Het betreft hier bijzondere provinciale natuurgebieden; bijzondere provinciale landschappen of nationale parken. Tevens valt hier onder het bijzonder nationaal gebied, het voorstadium van een natura 2000 gebied. De bescherming van deze gebieden vindt eveneens plaats via het ruimtelijk spoor.

2.2 Soorten bescherming

In deze QuickScan wordt in beeld gebracht of er potentiële vaste rust- of voortplantingsplaatsen aanwezig zijn uit de verschillende beschermingsregimes.

Vervolgens wordt beoordeeld of ingrepen verstorend zijn en of er een eventueel noodzakelijk nader onderzoek dient te worden uitgevoerd.

De Wet natuurbescherming kent, ter bescherming van soorten, 3 beschermingsregimes. Deze zijn gebaseerd op internationale verdragen aangevuld met soorten die vanuit Nationaal oogpunt beschermd worden.

- ✓ **A.** (artikel 3.1) Beschermingsregime soorten vanuit de Vogelrichtlijn;
- ✓ **B.** (artikel 3.5) Beschermingsregime soorten vanuit de Habitatrichtlijn;
- ✓ **C.** (artikel 3.10) Beschermingsregime onder soorten (geen Europese verplichting ter bescherming).

A. Bescherming vanuit de Vogelrichtlijn

Dit betreft alle van nature in het wild levende vogels in Nederland.

Het is verboden om:

- ✓ opzettelijk vogels te doden of te vangen;
- ✓ opzettelijk vogelnesten, vogelrustplaatsen, vogeleieren te vernielen of te beschadigen of vogelnesten weg te nemen;
- ✓ eieren van vogels te rapen of te bezitten;
- ✓ opzettelijk vogels te verstoren, tenzij de storing niet van wezenlijke invloed is op de staat van instandhouding van de betreffende vogelsoort.

B. Bescherming vanuit de Habitatrichtlijn

Dit betreft alle soorten genoemd in de bijlage IV van de Habitatrichtlijn, bijlage I en 2 van het verdrag van Bern en bijlage I van het verdrag van Bonn. Inclusief de in de verdragen van Bern en Bonn genoemde vogels.

Het is verboden betreffende soorten:

- ✓ opzettelijk dieren te doden of te vangen;
- ✓ opzettelijk dieren te verstoren;
- ✓ opzettelijk eieren van dieren te vernielen of te rapen;
- ✓ rust- en voortplantingsplaatsen van dieren te beschadigen of te vernielen.
- ✓ opzettelijk planten in hun natuurlijke verspreidingsgebied te plukken, te verzamelen, af te snijden, te onttwortelen of te vernielen.

Tevens is het verboden deze soorten te verkopen, te vervoeren voor verkoop, te verhandelen, te ruilen of te kopen, tenzij het gaat om gefokte of gekweekte dieren en planten.

C. Bescherming van andere soorten

Dit betreft de nationale beschermende soorten. De provincie heeft de bevoegdheid om met een provinciale verandering vrijstelling te verlenen voor deze nationaal beschermde soorten.

Het is verboden om:

- ✓ opzettelijk dieren te doden of te vangen;
- ✓ rust – of voortplantingsplaatsen van dieren te beschadigen of te vernielen;
- ✓ opzettelijk planten in hun natuurlijke verspreidingsgebied te plukken, te verzamelen, af te snijden, te onttwortelen of te vernielen.

Vrijgestelde soorten:

De zwarte rat, bruine rat, mol, huismuis en exoten vallen niet onder het beschermingsregime van de Wet natuurbescherming.

Tevens zijn beschermende regimes niet van toepassing op de zich in- of op gebouwen en bij behorende erven of roerende zaken bevindende bosmuis, huisspitsmuis en veldmuizen.

Jaarrond beschermde vogelnesten:

Deze lijst met daarop de jaarrond beschermde nesten komt voort uit de voormalige Flora en Faunawet en is opgenomen in de Wet natuurbescherming.

De nesten zijn jaarrond beschermd met uitzondering van categorie 5. Deze categorie is alleen beschermd als er onvoldoende alternatieven aanwezig zijn

1. Nesten heel het jaar in gebruik: zowel als broed- als rust- en verblijfplaats.
2. Nesten van koloniebroeders elk jaar terugkerend om te broeden op dezelfde plaats.
3. Nesten van niet koloniebroeders; elk jaar terugkerend om te broeden op dezelfde plaats.
De omstandigheden van de nest locatie zijn sterk bepalend.
4. Vogels elk jaar terugkerend op hetzelfde nest niet in staat zijnde zelf een nest te bouwen.
5. Vogels elk jaar terugkerend naar dezelfde locatie of directe omgeving zelf wel in staat zijnde indien noodzakelijk een nieuwe broedplaats elders te realiseren.



2.3 Houtopstanden

Onder houtopstanden vallen alle zelfstandige eenheden van bomen, boomvormers of struiken met een oppervlakte van 10 are of meer of een rij en beplanting die meer dan 20 bomen omvat.

De bescherming van houtopstanden conform hoofdstuk 4 van de Wet natuurbescherming heeft als doel het aanwezige areaal bos in Nederland te behouden. De regels van de Boswet zijn overgenomen in de Wet natuurbescherming.

Niet beschermd zijn:

- ✓ houtopstanden binnen de bebouwde kom;
- ✓ houtopstanden op erf en in tuinen;
- ✓ fruitbomen in boomgaarden inclusief windschermen;
- ✓ kerstdennen (naaldbomen) jonger dan 20 jaar;
- ✓ kweekgoed:
 - uit populieren of wilgen bestaande uit wegbeplanting
 - beplanting langs waterwegen
 - eenrijige beplantingen langs landbouwgronden
- ✓ het dunnen van houtopstanden
- ✓ beplantingen bedoelt voor de productie van biomassa bestaande uit populieren, wilgen en elzen indien zij:
 - tenminste eens per tien jaar worden geoogst
 - bestaan uit minstens 10.000 per hectare beplantingseenheid
 - bestaande uit een aaneengesloten beplanting die niet wordt doorsneden door onbeplante stroken breder dan twee meter
 - zijn aangelegd na 2013.



Omdat er geen (onderdelen van) houtopstanden aanwezig zijn op de projectlocatie is toetsing aan het onderdeel houtopstanden conform de Wet natuurbescherming bij dit plan niet aan de orde. De houtopstanden buiten de projectlocatie vallen expliciet buiten de voorgenomen ruimtelijke ingrepen.

3. Bronnenonderzoek

Ten behoeve van het verkrijgen van achtergrondinformatie zijn de volgende databanken geraadpleegd:

- ✓ A. Nationale bank Flora en Fauna
- ✓ B. Waarneming.nl

A. Nationale bank Flora en Fauna:

In deze data zijn waarnemingen van Flora en Fauna over geheel Nederland verzameld. De waarnemingen worden gevalideerd door de Gegevens Autoriteit Natuur. De exacte locatie en de tijd van de waarnemingen zijn niet bekend. De gegevens uit deze databank geven een overzicht van alle in de buurt van de projectlocatie waargenomen planten- en diersoorten en geeft zo een indicatie op welke soorten extra focus dient te komen liggen tijdens de veldinspectie.

B. Waarneming.nl:

Ook de website waarneming.nl is een databank die samen met vergelijkbare sites geraadpleegd is. Vanwege de beperkte verifiëring nemen we deze data niet op in de QuickScan. Ze bieden ons echter een indicatie van aanwezige soorten waaraan tijdens de veldinspectie extra aandacht aan dient te worden besteed.

Natuurnetwerk Nederland:

Zoals eerder vermeld hebben we in het kader van het Natuurbeheersplan met het Natuurnetwerk Nederland te maken. Het gaat hier om bestaande natuurgebieden, gebieden waar natuurvernieuwing plaats vindt, landbouwgebieden worden beheerd en ingericht volgens agrarisch natuurbeheer en de Natura 2000 gebieden. Voorheen was dit de Ecologische Hoofd Structuur.

Onderdeel van Natuurnetwerk Nederland is Natuurnetwerk Brabant. Dit netwerk verbindt Brabantse bestaande en nieuwe natuurgebieden met elkaar. Deze verbindingen; de zogenaamde ecologische verbindingzones maken het voor dieren gemakkelijker zich te verplaatsen tussen natuurgebieden. Het grootste gedeelte van het Natuurnetwerk Brabant wordt ingevuld door natuurgebieden. Een verbeterde verbinding tussen de gebieden is een belangrijke schakel naar een betere biodiversiteit.

Met deze verbetering van biodiversiteit als doel heeft de provincie Noord Brabant het Natuurbeheersplan opgesteld. In dit plan is beschreven per gebied welke natuur en landschapsdoelen nagestreefd worden. Op deze manier ontstaat een begrenzing van de natuur- en agrarische gebieden, met name toegespitst op de internationale agro milieu, water- en klimaatdoelen. Het natuurbeheersplan is het beleidskader voor het provinciaal natuurbeleid.

Ligging project locatie:

De projectlocatie grenst aan het Natuurnetwerk Nederland en ligt buiten een Natura 2000 gebied. Externe effecten als gevolg van licht, trilling en geluid als gevolg van de op de projectlocatie geplande activiteiten zijn gezien de afstand t.o.v. het Natuurnetwerk Nederland en de Natura 2000 gebieden niet te verwachten.

- Natura 2000 gebied Kempenland-West (ligging op circa 1,8 en 3,5 km).
- Natura 2000 gebied Kampina en Oisterwijkse vennen (ligging op circa 7,3 km).
- Natura 2000 gebied Rechte Heide & Riels Laag (ligging op circa 8,6 km).

4. Veldonderzoek

Tijdens de veldinspectie is de projectlocatie beoordeeld op de aanwezigheid van beschermde soorten en de geschiktheid van de leefomgeving (habitat) voor deze beschermde soorten.

De projectlocatie is geheel geïnspecteerd en er zijn waarnemingen verricht. Deze waarnemingen worden op foto vastgelegd. De Flora en Fauna is gedetermineerd met behulp van literatuur en eigen expertise. Extra aandacht is besteed aan de mogelijke aanwezigheid van vogelnesten en vleermuizen.

Beeld grondgebonden zoogdieren:

Gezien de aangetroffen inrichting en omgeving richt het onderzoek zich extra op enkele streng beschermde zoogdieren; de das, de eekhoorn, de bever, de steenmarter en de kleine marterachtigen.

Das:

De NDFF data vermelden geen activiteiten van dassen binnen een straal van 2,5 km rondom de projectlocatie. Tijdens de inspectie zijn geen kenmerken aangetroffen die duiden op de aanwezigheid (eventueel tijdelijk) van een das op de projectlocatie. Er zijn geen sporen, latrines, wissels of eetsporen aangetroffen. Hoewel de das het leefgebied kan hebben in de omringende bossen en natuurgebieden duidt niets erop dat een das gebruik maakt van de projectlocatie. De activiteiten die plaatsvinden op de projectlocatie zullen derhalve geen negatief effect hebben op het leefgebied van de das.

Eekhoorn:

De habitat van de eekhoorn kenmerkt zich onder andere door de aanwezigheid van een grote hoeveelheid bomen. Ondanks de aanwezigheid van enkele bomen zijn op de projectlocatie geen eekhoornnesten, of sporen die duiden op de aanwezigheid van de eekhoorn, aangetroffen. De boomrijke omgeving grenzend aan de projectlocatie is een zeer geschikt leefgebied voor de eekhoorn. Op de projectlocatie worden slechts zeer beperkt groenstructuren verwijderd. Bovendien vind compensatie hiervan plaats. Vanwege het achterwege blijven van ingrepen in de groenstructuur rondom de projectlocatie is een negatief effect op het leefgebied van de eekhoorn als gevolg van de activiteiten derhalve uit te sluiten.

Bever:

De projectlocatie is geen geschikt habitat voor de bever. Een vaste rust- en voortplantingsplaats kan derhalve worden uitgesloten.

Steenmarter:

De te inspecteren projectlocatie vormt een geschikt leefgebied voor de steenmarter. Rondom de gebouwen is sporenonderzoek uitgevoerd. De zolders van de woning, de voormalige varkensstal, en de loods zijn gecontroleerd op sporen, prooiresten en uitwerpselen. De aanwezigheid van loze ruimten, zolders, loods, stal en daken past namelijk prima in de habitat van de steenmarter. De steenmarter heeft binnen zijn territorium meerdere verblijfplaatsen. Daarnaast laten steenmarters veel sporen achter zoals prooiresten en uitwerpselen. Vaak is een typische zure geur waar te nemen; een mix van urine en prooiresten veroorzaakt deze geur. Het aantreffen hiervan kan duiden op een vaste rust- en voortplantingsplaats van deze soort. Er is echter niets aangetroffen wat duidt op de aanwezigheid van een steenmarter op de projectlocatie.

Kleine marterachtigen:

De projectlocatie biedt geschikte verblijfplaatsen voor kleine marterachtigen (hermelijn, wezel en bunzing). Deze maken gebruik van oude holen van konijnen, mollen en muizen. Ook leven ze onder boomwortels, houtwallen af steenhopen. De kleine marterachtigen hebben binnen hun territorium meerdere verblijfplaatsen. Er zijn echter geen marters of sporen van marters aangetroffen. Wel kan het gebied in gebruik zijn als migratieroute. Omdat de oppervlakte van de projectlocatie kleiner is dan 1 hectare kan echter gesteld worden dat deze geen essentieel onderdeel uitmaakt van een van de genoemde soorten (Bouwens 2017). Indien rondom de projectlocatie de groenstructuur intact blijft is geen sprake van een negatief effect op kleine marterachtigen.

Beeld grondgebonden zoogdieren (Algemene soorten)

Het voorkomen van overige grondgebonden zoogdieren waarvoor geen vrijstelling geldt, is tijdens het veldbezoek niet vastgesteld.

Beeld vleermuizen:

Bij de beoordeling op aanwezigheid van vleermuizen richt de aandacht zich op de volgende zaken:

- ✓ **A.** De verblijven (winter-, zomer en paarverblijven).
 - ✓ **B.** De foerageer habitat (vleermuizen uit de omgeving foerageren eventueel op de projectlocatie).
 - ✓ **C.** Vliegroutes; ter verplaatsing maken vleermuizen gebruik van lijnvormige, donkere landschapselementen zoals houtsingels, beken of lanen. De elementen worden gebruikt als oriëntatie bij verplaatsing tussen verblijfplaats en foerageer gebied.
- A.** De gebouwen op de projectlocatie zijn intensief geïnspecteerd op de aanwezigheid van verblijven (winter-, zomer en paarverblijven). Er zijn geen vetstrepen, uitwerpselen en prooiresten aangetroffen op- of in de bebouwing. Door echter extra focus te leggen op de uiterlijke kenmerken en de constructies van de gebouwen op de projectlocatie is onderzocht of er toch verblijven in de gebouwen aanwezig zijn. Uitwerking hiervan volgt op pagina 13. (effectenbeoordeling verblijfplekken).
- B.** De geplande activiteiten hebben geen negatief effect op een eventueel foerageer habitat van vleermuizen. In de omgeving zijn voldoende alternatieven als foerageergebied voor vleermuizen in de vorm van boomstructuren langs de Waterstraat en de Beekseweg. De bossen van Annanina's rust in de directe omgeving van de projectlocatie lenen zich tevens uitermate goed als foerageergebied voor de vleermuizen.
- C.** Er worden geen lijnvormige landschapselementen in de directe en verdere omgeving omgevormd, derhalve worden geen potentiële vliegroutes verstoord.

Bescherming en voorkomen:

Alle in Nederland voorkomende vleermuizen staan vermeld in Tabel 3 bijlage IV van de Europese habitatrichtlijn en zijn daardoor op Europees niveau beschermd. Deze bescherming betreft ook de vaste rust- en verblijfplaatsen. Onder deze vaste rust- en verblijfplaatsen wordt verstaan: "het gehele systeem waarvan een populatie gebruik maakt tijdens de jaarcyclus van de soort". Vleermuizen onderhouden verschillende type verblijfplekken als paarverblijven, winterverblijven, kraamverblijven en zomerverblijven. Voor de staat van instandhouding van de lokale populatie van de soort zijn de kraamverblijven en de grote winterverblijven van het grootst belang. In gebruik van paarverblijven zijn vleermuizen het meest flexibel. In de loop van het seizoen wisselen vleermuizen regelmatig van verblijfplaats waarbij gebruik wordt gemaakt van vaste routes tussen de verblijfplekken. Eveneens tussen foerageergebieden en verblijfplaatsen onderhouden vleermuizen vaste routes. Bij het gebruik van deze routes oriënteren vleermuizen zich op lijnvormige elementen in het landschap zoals bomenlanen, kanalen en houtwallen. Dit gehele systeem van verbindingsroutes en foerageergebieden die het functioneren van de verblijfplaatsen voor hun specifieke functies mogelijk maakt wordt de functionele leefomgeving genoemd. Ingrepen binnen de functionele leefomgeving die het functioneren van de verblijfplaatsen aantasten worden door de wetgever gelijkgesteld aan de aantasting van verblijfplekken zelf. In deze zin is de functionele leefomgeving even strikt beschermd als de verblijfplekken.

Bronnenonderzoek en geschiktheid:

De NDFF-gegevens melden binnen een straal van 250 meter al enkele jaren geen aanwezigheid van vleermuizen. Binnen de 0,25 - 5 km worden meerdere vleermuissoorten vermeld, wat alles te maken heeft met de nabijheid van weilanden, akkers, meer bosrijke gebieden met een hogere onderzoekintensiteit daarvan. Naast algemene soorten als de gewone dwergvleermuis, de laatvlieger, de gewone grootoorvleermuis kunnen zeldzame soorten als de watervleermuis, de bosvleermuis en de franjestaart aangetroffen worden op geruime afstand in het buitengebied en de bosrijkere gebieden.

Het plangebied toont derhalve geschiktheid om meerdere soorten foeragerende vleermuizen te verwachten. De gewone dwergvleermuis en de laatvlieger zijn de meest algemene vleermuizen in Nederland die zowel binnen als buiten de bebouwde kom veel worden waargenomen.

De gewone dwergvleermuis en de laatvlieger verblijven uitsluitend in bebouwing. De laatvlieger foerageert minder nabij bebouwing en meer langs boomrijen en boven open terreinen. De overige soorten die de NDFF vermeldt zijn meer gebonden aan de bosgebieden of kennen een breder landschappelijk gebruik waarbinnen het plangebied weinig relevant is. De algemene rosse vleermuis is een specifiek bewoner van holten in bomen en daardoor voor zijn verblijfplekken afhankelijk van oude bomen van lanen, bossen en stadsparken. De soort kan overvliegend verwacht worden en foeragerend langs de bomen langs de straten en zandpaden.

Waarneming:

Het onderzoek vond plaats op een tijd van de dag waarop vleermuizen niet actief zijn. Tijdens het veldbezoek kon daarom alleen onderzoek gedaan naar verblijvende vleermuizen, verblijfssporen, verblijfsmogelijkheden en naar de algehele gebiedsgeschiktheid voor vleermuizen. Er werden geen verblijvende vleermuizen geconstateerd, noch verblijfssporen.

Toelichting:

Tijdens de veldbezoeken wordt onderzoek gedaan naar verblijfplekken, verblijfssporen en verblijfsmogelijkheden in en aan bebouwing en bomen. Vleermuisverblijfplaatsen in bebouwing kunnen in het algemeen aangetroffen worden onder dakpannen, tussen dakbeschot, boeiboorden, onder gevelbekleding, in spleten en kieren in muren of in de spouw door open stootvoegen. In bomen kan verblijf gevonden worden in holtes, gaten en diepe spleten en achter loshangende schors. Tijdens inspecties op zicht worden zelden verblijvende vleermuizen aangetroffen. Ook sporen die wijzen op vleermuizenverblijf zijn meestal schaars. De verblijfplekken worden meestal ontdekt op basis van het gedrag van vleermuizen na het verlaten van de verblijfplek.

Effectenbeoordeling verblijfplekken:

Er zijn geen vetstrepen, uitwerpselen en prooiresten aangetroffen op- of in de bebouwing. De kap van de woning is strak en de gevelpannen sluiten goed aan. De opstaande randen van de metalen goten maken het invliegen ter plekke van de dakranden met goot onmogelijk, bovendien is overal vogelschroot aanwezig. De zolder is geïnspecteerd. Er zijn geen holtes en/of kieren in de gevels van de woning aangetroffen die duiden op de aanwezigheid van vleermuizen.

De gladde boeiboorden van de aanbouw aan de woning zijn strak aangesloten en zijn te laag om te dienen als verblijfplaats voor vleermuizen; aanvliegen is te lastig.

Tevens zijn de stallen geïnspecteerd op de aanwezigheid van vleermuizen. Er zijn geen vleermuizen aangetroffen. Een groot gedeelte van de dakranden van de gebouwen is veel te laag en nodigen niet uit tot invliegen. Alle bijgebouwen hebben een golfplaten dakbedekking. Bovendien is heel beperkt dakisolatie aanwezig in de bijgebouwen. Dit gegeven, in combinatie met de sterk wisselende temperatuurverschillen onder deze golfplaten, maken de voormalige varkensstal, de open loods, en de rundveestal tot een slecht geschikte verblijfplaats voor vleermuizen.

Er zijn geen aanwijzingen die er op duiden dat vleermuizen de woning, en de bijgebouwen gebruiken als verblijfplaats.

Leefgebied:

Door de begroeiing vooral rondom de projectlocatie toont het plangebied een geschiktheid als foerageergebied. Aantasting van essentieel foerageergebied is echter uitgesloten; er worden zeer beperkt groenstructuren aangetast.

De bomen rondom de projectlocatie langs de Waterstraat en de Beekseweg zullen zeker van belang zijn als trek- en foerageerstructuur; deze groenstructuren vallen echter buiten de ingreep. Wel dient verstoring voorkomen te worden ten gevolge van een te grote toename aan lichtbelasting zowel in de uitvoerende als gebruiksfase.

Conclusie:

Verblijfplekken van vleermuizen binnen het plangebied en invloedssfeer van de voorgenomen ontwikkeling worden niet verwacht en daarmee ook geen negatieve effecten op jaar rond beschermde verblijfsplaatsen van vleermuizen. Op basis van inrichting en oppervlak wordt het plangebied momenteel van weinig betekenis geacht binnen het leefgebied van vleermuizen. Ten gevolge van de voorgenomen geplande activiteiten wordt geen aantasting van essentieel foerageergebied verwacht, nog aantasting van structuren die van belang zijn als trek en foerageerroute.



Beeld vogels:

Van bepaalde broedvogels zijn de nesten het jaarrond beschermd. Deze vogels gebruiken hun nest buiten de broedperiode als vaste rust- en verblijfplaats.

In een open landelijke omgeving tussen verstedelijkt gebied grenzend aan een bosrijke omgeving en voornamelijk weilanden kunnen dit zijn; de huismus, de kerkuil en de steenuil, de wespendif en de sperwer, de boomvalk, de buizerd en de havik.

Huisumus:

De nesten van de huismus zijn het jaarrond beschermd. Hoewel de data van de NDFF geen aanwezigheid van de huismus vertonen ligt de projectlocatie wel in een gebied wat geschikt is als habitat voor de huismus. De daken van de woning en de bijgebouwen zijn geïnspecteerd op de aanwezigheid van nesten, nestmateriaal en uitwerpselen op de daken en de goten van de bebouwing. Mede als gevolg van de aanwezige vogelschroot en de folie in het dak van de woning zijn geen nesten van de huismus aangetroffen. Ook in de bijgebouwen zijn geen nesten aangetroffen. Er zijn geen uitwerpselen waargenomen die duiden op de aanwezigheid van mussen in de gebouwen. De bijgebouwen op de projectlocatie hebben een golfplaten dakbedekking, lage dakranden en slechts beperkt dak isolatie. Na het verdwijnen van de veestapel is de projectlocatie als foerageergebied veel minder interessant geworden.

Eventuele foerageer behoeftes worden niet verkleind als gevolg van de geplande ruimtelijke ontwikkelingen; er is geen afname van foerageergebied en er is voldoende foerageer gebied aanwezig in de omgeving. De geplande werkzaamheden hebben derhalve geen negatief effect op de aanwezige huismus op de projectlocatie.

Kerkuil en de steenuil:

Zowel de kerkuil als de steenuil broedt in gebouwen. De steenuil broedt ook in grote hopen van bomen. De gebouwen op de projectlocatie zijn gecontroleerd op de aanwezigheid van kerk- en steenuilen. In de gebouwen zijn geen nesten aangetroffen. Ook zijn geen sporen in de vorm van braakballen, veren en uitwerpselen gezien. De geplande werkzaamheden zullen derhalve geen negatief effect hebben op de aanwezigheid van kerk- en steenuilen. Eventuele foerageer behoeftes worden niet verkleind; er is geen afname van foerageergebied en er is voldoende foerageer gebied aanwezig in de omgeving.

Wespendief en sperwer:

De wespendif en de sperwer bouwen hun nest in een bosrijke omgeving. De wespendif geeft de voorkeur aan een bos met naald- en loofbomen, indien mogelijk met open plekken in de bosrijke omgeving. De sperwer bouwt zijn nest het liefst in een dicht begroeid bos van naaldbomen. De projectlocatie heeft niet de kenmerken van de leefomgeving van de sperwer en de wespendif. Tijdens de controle zijn geen nesten aangetroffen. Nesten van de sperwer en de wespendif zijn derhalve uitgesloten.

Boomvalk

De boomvalk maakt zelf geen nest maar broedt in gebruikte kraaien- of eksternesten in een bosrijke omgeving maar ook in solitaire bomen. De boomvalk komt voor in het open en half open landschap maar ook aan de rand van stedelijke bebouwing. De bomen op de projectlocatie zijn geïnspecteerd op nesten van boomvalken. Er zijn geen nesten aangetroffen. De geplande activiteiten op de projectlocatie zullen geen negatief effect hebben op de boomvalk, mede omdat de bomen op de locatie niet worden verwijderd.

Buizerd en havik:

De horsten van de buizerd en de havik kenmerken zich door hun grote omvang. Deze grote horsten bevinden zich hoog in de bomen. Op de projectlocatie zijn geen van deze grote buizerd en/of havik nesten die het jaarrond in gebruik zijn aangetroffen. Mede omdat tijdens de uitvoering van de geplande activiteiten de bomen niet worden verwijderd kan aangenomen worden dat het weghalen van een jaarrond beschermde rust- en voorplantingsplaats van de buizerd en havik is uitgesloten.

Gierzwaluw:

De projectlocatie ligt in een gebied wat geschikt is als habitat voor de gierzwaluw. Het dak van de woning is geïnspecteerd op de eventuele aanwezigheid van gierzwaluwen. Er is echter geen enkele aanwijzing die duidt op de aanwezigheid van gierzwaluwen. De zolderruimtes zijn met extra aandacht hier op geïnspecteerd. In de tabel van de NDFF zijn geen waarnemingen van gierzwaluwen opgenomen binnen een zone van 250 meter vanaf de projectlocatie. Binnen de 0,25-5 km vermeldt de NDFF wel activiteit van gierzwaluwen. Hoewel door ons niet waargenomen, foerageren derhalve eventueel gierzwaluwen op afstand van de projectlocatie. Dit foerageergebied van de gierzwaluwen wordt echter door de activiteiten op de projectlocatie niet aangetast.

Overige broedvogels:

De bomen en struweel op en rondom de projectlocatie kunnen dienen als nestgelegenheid voor vogels met een tijdelijke rust- en voortplantingsplaats. Na het broedseizoen zijn de nesten niet meer in gebruik. Deze vogelsoorten bouwen in het nieuwe broedseizoen een nieuw nest. Voorbeelden hiervan zijn: de merel, het roodborstje en de winterkoning.

Lijst van waargenomen vogels:

Duif, kauw en roodborstje.



Beeld flora:

De projectlocatie is omgeven door akkerland en grasland. Langs de wegen en de percelen liggen sloten die slechts in extreem natte periodes water bevatten. Naast de wegen zijn boomstructuren aanwezig in de vorm van lijnvormige landschapselementen. Deze groenstructuren bestaan voornamelijk uit eikenbomen langs de Waterstraat en de Beekseweg. Voor de woning staan enkele lei-lindes en in de tuin staat een notenboom. In en rondom de tuin vinden we beuken hagen. Langs de perceelsgrenzen en rondom de gebouwen zien we de beuken hagen terug samen met laurierhagen. Langs de bijgebouwen en rondom de mestsilo zien we erfbeplanting bestaande uit hazelaar, hulst laurier, beuk en vlierbes.

Er is gelet op eventuele aanwezige beschermde muurvegetatie. Er zijn op de projectlocatie geen bijzondere beplantingen aangetroffen.



Beeld reptielen, amfibieën en vissen:

Reptielen:

De in Nederland voorkomende beschermde reptielsoorten komen vrijwel alleen voor in specifieke natuurgebieden. De kenmerken van dit gebied komen echter niet overeen met de kenmerken van de projectlocatie

Op de projectlocatie zijn geen reptielsoorten aangetroffen.

Amfibieën:

De in Nederland voorkomende beschermde amfibieën hebben vrijwel allen een habitat met ruim voldoende oppervlakte water. De onvoldoende aanwezigheid van oppervlakte water op de projectlocatie maakt de locatie tot een minder geschikt leefgebied voor deze soorten; de ondiepe sloten/greppels rondom de projectlocatie en aan de overzijde van de Markweg vallen in de zomer geheel droog.

Voorbeelden zijn: de alpenwatersalamander, de heikikker, de vispootsalamander, de poelkikker en de rugstreeppad.

Op de projectlocatie zijn geen amfibieën aangetroffen.

De projectlocatie vormt wel een geschikt habitat voor algemene amfibiesoorten. De nattere lagere gedeeltes op het terrein kunnen als rust- en voortplantingsplaats dienen voor de bruine kikker en de gewone pad. Tijdens de voorgenomen activiteiten kunnen deze soorten beschutting en bescherming zoeken in de begroeiing op de projectlocatie.

De gewone pad en bruine kikker zijn in het kader van de Wet natuurbescherming provinciaal vrij gesteld. Een ontheffingsaanvraag is derhalve niet noodzakelijk. Wel is men gebonden aan de zorgplicht. Er dient derhalve zo zorgvuldig mogelijk omgegaan te worden in dit leefgebied van deze genoemde amfibiesoorten.

Overige soortgroepen:

Gedurende het hele jaar kunnen overige soortgroepen zoals libellen, insecten en dagvlinders aanwezig zijn op de projectlocatie.

Specifiek beschermde soorten zijn afhankelijk van specifieke terreinkenmerken met specifieke deelleefgebieden.

Op de projectlocatie zijn geen deelleefgebieden aangetroffen die duiden op een specifiek beschermde soort zoals libelle, insecten of vlinders.

Vissen:

Deze soortgroep kan buiten beschouwing gelaten worden. De projectlocatie beschikt niet over oppervlaktewater; een noodzakelijk onderdeel voor het habitat van de soortgroep vissen.

5. Samenvatting:

Met behulp van deze QuickScan is in beeld gebracht wat het effect is op de in de inleiding omschreven voorgenomen activiteiten op de projectlocatie aan de Waterstraat 2 te Diessen.

Grondgebonden zoogdieren:

- ✓ Er zijn op de projectlocatie geen rust- en voortplantingsplaatsen van beschermde grondgebonden zoogdieren aangetroffen. Een aanvullend onderzoek is niet noodzakelijk.

Vleermuizen:

- ✓ Er zijn geen vaste- en/of tijdelijke voortplantingsplaatsen van de vleermuis aangetroffen. Een aanvullend onderzoek in het kader van de soortenbescherming binnen de Wet natuurbescherming is niet noodzakelijk.

Vogels:

- ✓ Er zijn geen vaste rust- en voortplantingsplaatsen van vogels aangetroffen op de projectlocatie. Door de voorgenomen activiteiten worden geen nesten beschadigd. Een aanvullend onderzoek is niet noodzakelijk.

Reptielen, amfibieën en vissen:

- ✓ Er zijn geen reptielen, amfibieën en vissen waargenomen. De instandhoudingsdoelen komen niet in het gedrang. Een aanvullend onderzoek is niet noodzakelijk.

Overige soortgroepen: (libellen, insecten, vlinders)

- ✓ Er zijn geen kenmerkende deelleefgebieden voor deze soortgroep aangetroffen derhalve is een aanvullend onderzoek niet noodzakelijk.

Flora:

- ✓ Er is geen bijzonder flora aangetroffen op de projectlocatie en de directe omgeving hiervan. Een aanvullend onderzoek is niet noodzakelijk.



6. Conclusie:

Op 01-02-2023 heeft RKS Advies B.V. een QuickScan Flora en Fauna uitgevoerd op de projectlocatie Waterstraat 2 te Diessen.

Met behulp van deze QuickScan is in beeld gebracht wat de effecten zijn van de in de inleiding beschreven voorgenomen activiteiten op de aanwezige Flora en Fauna op deze projectlocatie en of daarmee de voorgenomen activiteiten in strijd zijn met de Wet natuurbescherming.

Extra focus in deze QuickScan ligt op de aanwezigheid van beschermde soorten en hun status. Onderzocht is wat de invloed van de voorgenomen activiteiten is op deze beschermde soorten en hun instandhouding.

Bij overtreding van de Wet natuurbescherming wordt aangegeven op welke manier de negatieve effecten kunnen worden geminimaliseerd en welke stappen kunnen worden genomen om een eventuele ontheffing te verkrijgen.

Uit de QuickScan is naar voren gekomen dat bij de uitvoering van de in de inleiding omschreven voorgenomen activiteiten geen onevenredig negatief effect uitgeoefend wordt op de in de zoals in de Wet natuurbescherming omschreven beschermde Flora en Fauna op de projectlocatie en directe omgeving.

Op de projectlocatie zijn geen vaste rust- en voortplantingsplaatsen aangetroffen.

Er behoeft geen aanvullend onderzoek uitgevoerd te worden. Een ontheffing noodzakelijk bij een negatief effect op beschermde soorten is niet noodzakelijk.

Incidenteel kunnen de voorgenomen activiteiten een negatief effect hebben op algemene soorten. Van toepassing hierop is een provinciale vrijstelling op basis van de Verordening natuurbescherming voor ruimtelijke ontwikkeling. Plaatselijk kunnen deze aanwezige algemene soorten de projectlocatie verlaten en eventueel tijdelijk een vervangend deelleefgebied opzoeken.

De algemene Zorgplicht opgenomen in de Wet natuurbescherming blijft onverminderd van toepassing.



7. Werkwijze en aansprakelijkheid:

Deze QuickScan is met de grootst mogelijke zorg en nauwkeurigheid uitgevoerd door deskundige en gekwalificeerde medewerkers welke minimaal in bezit zijn van de wettelijk vereiste opleidingen en certificaten. Desondanks is het mogelijk dat zich door omstandigheden op de projectlocatie bepaalde soorten bevinden welke een zwaardere beschermde status bezitten als aangemerkt door de onderzoeker. Bij het uitvoeren van deze QuickScan wordt uitgegaan van een inspanningsverplichting en niet van een resultaatsverplichting.

Indien tijdens de geplande ruimtelijke activiteiten/ontwikkelingen alsnog beschermde soorten aangetroffen worden draagt RKS Advies V.O.F. hiervoor geen verantwoordelijkheid. Wel dient dit direct aan RKS Advies V.O.F. gemeld te worden zodat, eventueel met spoed, een aanvullend onderzoek door RKS Advies V.O.F. uitgevoerd kan worden.

RKS Advies V.O.F. aanvaardt geen aansprakelijkheid voor niet waargenomen beschermde soorten of effecten van de activiteiten tenzij sprake is van grove nalatigheid.

8. Geraadpleegde bronnen en websites

- ✓ Wet Natuurbescherming.
- ✓ Provinciale verordening Wet natuurbescherming.
- ✓ Rode Lijst van bedreigde zoogdieren in Nederland.
- ✓ Nationale Database Flora en Fauna (NDFF).
- ✓ Ministerie van Landbouw, Natuur en voedselkwaliteit.

- ✓ www.natura2000.nl
- ✓ www.ruimtelijkeplannen.nl
- ✓ www.atlasleefomgeving.nl
- ✓ www.waarnemingen.nl
- ✓ www.zoogdierenvereniging.nl


Bijlagen:

- ✓ 1. Ligging t.o.v. Natura 2000 gebieden
- ✓ 2. Ligging t.o.v. Natuurnetwerk Nederland
- ✓ 3. Overzicht NDFF
- ✓ 4. Vrijgestelde soorten per provincie
- ✓ 5. Ruimtelijke plannen
- ✓ 6. Foto's
- ✓ 7. Certificaat controleur
- ✓ 8. Certificaat inspecteur

Natura 2000 gebieden

Waterstraat 2, 5087 KE Diessen


Ligging t.o.v. Natura 2000: circa 1,8 - 3,5 – 7,3 en 8,6 k.m.
01-02-2023



NatuurNetwerk Nederland

Waterstraat 2, 5087 KE Diessen

Ligging t.o.v. NatuurNetwerk Nederland: circa 135 mtr, 340 mtr en 720 mtr.
01-02-2023



(bron: Atlas Leefomgeving)

Waterstraat 2 Diessen

alle soorten in zone straal 250 m¹



361 records

- Middelpunt < 1km²
- Middelpunt 1km² - 5km²

- Middelpunt > 5km²
- Vlak



schaal 1 : 1000

De NDFF is de meest omvangrijke landelijke informatiebron van verspreidingsgegevens en bevat betrouwbare waarnemingen van planten en dieren in Nederland. Nieuwe gegevens worden met regelmaat toegevoegd. Alle gegevens in de NDFF zijn door soortexperts gevalideerd. Nader (veld-)onderzoek kan noodzakelijk zijn om aanwezigheid van een soort te bevestigen of uit te sluiten.

Waterstraat 2 Diessen

alle soorten in zone straal 250 m¹

Zoekvraag

Soort	Soortgroep	Wet en Beleid	Periode	Bronhouder	Zoekgebied
Alle	Alle		Alle jaren	Alle	Alles volledig binnen zoekgebied

Soort	Datum	Einddatum	Aantal	Gedrag	Wet natuurbescherming			Ffwet tabel			
					Vrl	Hrl	Andere	1	2	3	Rode Lijst
Aangebrande spanner	14 mei 2021	14 mei 2021	1	ter plaatse							
Amethistzwam	27 september 2015		10	ter plaatse							
Appelvink	12 februari 2022	12 februari 2022	1	ter plaatse						x	
Appelvink	1 januari 2018	2 januari 2020	1	territorium indicierend	x					x	
Atalanta	17 juli 2017	17 juli 2017	1	ter plaatse							
Berkeneenstaart	14 mei 2021	14 mei 2021	1	ter plaatse							
Biezenknoppen	16 juni 2017		40 - 50	niet van toepassing							
Biezenknoppen	25 juni 2020		5 - 10	niet van toepassing							
Bijvoet	16 juni 2017		5 - 10	niet van toepassing							
Blaaszegge	14 augustus 2001		2	niet van toepassing							
Bochtige smele	2 augustus 2017		5 - 10	niet van toepassing							
Boerenwormkruid	25 juni 2020		5 - 10	niet van toepassing							
Boerenzwaluw	2 september 2021	2 september 2021	1	foeragerend						x	Gevoelig
Boerenzwaluw	3 september 2021	3 september 2021	3	foeragerend						x	Gevoelig
Bonte gele dovenetel	18 juni 2022	18 juni 2022	1	ter plaatse							
Bonte gele dovenetel	11 oktober 2022	11 oktober 2022	1	niet van toepassing							
Bonte gele dovenetel	23 april 2022	23 april 2022	1	ter plaatse							
Bonte gele dovenetel	17 april 2021	17 april 2021	20	ter plaatse							
Bonte gele dovenetel	9 oktober 2022	9 oktober 2022	1	ter plaatse							
Bonte gele dovenetel	4 november 2021	4 november 2021	1	ter plaatse							
Bonte gele dovenetel	25 april 2021	25 april 2021	1	niet van toepassing							
Bonte gele dovenetel	17 juli 2017	17 juli 2017	1	ter plaatse							
Bonte vliegenvanger	22 april 2020	22 april 2020	1	baltzend/zingend	x					x	
Bonte vliegenvanger	2 mei 2016		1	baltzend/zingend	x					x	
Bont zandoogje	17 juli 2017	17 juli 2017	1	ter plaatse							
Bont zandoogje	17 juli 2017	17 juli 2017	1	ter plaatse							
Bont zandoogje	8 september 2009		2								
Bont zandoogje	13 september 2014		1	ter plaatse							
Bont zandoogje	13 september 2014		1	ter plaatse							
Bont zandoogje	13 september 2014		1	ter plaatse							
Boomblauwtje	26 juni 2020		1	ter plaatse							
Boomhommel	3 april 2022	3 april 2022	1	overwinterend							
Boomklever	1 januari 2018	2 januari 2020	1	territorium indicierend	x					x	
Boomklever	18 januari 2021	18 januari 2021	1	ter plaatse						x	
Boomklever	13 september 2014		1	ter plaatse						x	
Boomklever	1 januari 2018	2 januari 2020	1	territorium indicierend	x					x	
Boomklever	1 januari 2018	2 januari 2020	1	territorium indicierend	x					x	
Boomklever	1 januari 2018	2 januari 2020	1	territorium indicierend	x					x	
Boomklever	1 januari 2018	2 januari 2020	1	territorium indicierend	x					x	
Boomklever	3 september 2021	3 september 2021	2	foeragerend						x	
Boomklever	23 augustus 2019	23 augustus 2019	1	ter plaatse						x	
Boomklever	1 januari 2018	2 januari 2020	1	territorium indicierend	x					x	
Boomklever	9 oktober 2014		2	ter plaatse						x	
Boomkruiper	2 maart 2021	2 maart 2021	1	ter plaatse						x	
Boomkruiper	10 januari 2022	10 januari 2022	1	ter plaatse						x	

De NDFF is de meest omvangrijke landelijke informatiebron van verspreidingsgegevens en bevat betrouwbare waarnemingen van planten en dieren in Nederland. Nieuwe gegevens worden met regelmaat toegevoegd. Alle gegevens in de NDFF zijn door soortexperts gevalideerd. Nader (veld-)onderzoek kan noodzakelijk zijn om aanwezigheid van een soort te bevestigen of uit te sluiten.

Waterstraat 2 Diessen

alle soorten in zone straal 250 m¹

Soort	Datum	Einddatum	Aantal	Gedrag	Wet natuurbescherming			Ffwet tabel			Rode Lijst
					Vrl	Hrl	Andere	1	2	3	
Boomkruiper	2 maart 2021	2 maart 2021	2	baltsend/zingend	x					x	
Boomkruiper	1 januari 2018	2 januari 2020	1	territorium indicerend	x					x	
Boomkruiper	1 januari 2018	2 januari 2020	1	territorium indicerend	x					x	
Boomkruiper	1 januari 2000	1 januari 2001	1	vastgesteld territorium	x					x	
Boomkruiper	1 januari 2018	2 januari 2020	1	territorium indicerend	x					x	
Bosbies	11 oktober 2022	11 oktober 2022	51 - 500	niet van toepassing							
Bosbies	17 juli 2017	17 juli 2017	1	ter plaatse							
Bosveldkers	25 april 2021	25 april 2021	1	niet van toepassing							
Braam (G)	25 juni 2020		5 - 10	niet van toepassing							
Braamvlinder	14 mei 2021	14 mei 2021	1	ter plaatse							
Brede stekelvaren	11 oktober 2022	11 oktober 2022	1	niet van toepassing							
Brede wespenorchis / Duinwespenorchis	17 juli 2017	17 juli 2017	1	ter plaatse				x			
Brem	25 juni 2020		10 - 20	niet van toepassing							
Brem	16 juni 2017		5 - 10	niet van toepassing							
Brem	2 augustus 2017		20 - 30	niet van toepassing							
Brem	17 juli 2017	17 juli 2017	1	ter plaatse							
Brem	17 juli 2017	17 juli 2017	1	ter plaatse							
Bruine sprinkhaan	17 juli 2017	17 juli 2017	1	ter plaatse							
Bruinrode heidelibel	2 september 2021	2 september 2021	2	ter plaatse							
Buizerd	10 maart 2022	10 maart 2022	1	ter plaatse						x	
Buizerd	11 november 2019	11 november 2019	1	ter plaatse						x	
Citroenvlinder	18 juni 2022	18 juni 2022	1	ter plaatse							
Citroenvlinder	26 februari 2019	26 februari 2019	2	ter plaatse							
Dagkoekoeksbloem	16 juni 2017		10 - 20	niet van toepassing							
Dalkruid	17 juli 2017	17 juli 2017	101	ter plaatse							
Distelvlinder	8 september 2009		1								
Douglaspireea	2 juli 2022	2 juli 2022	1	ter plaatse							
Douglaspireea	17 juli 2017	17 juli 2017	501	ter plaatse							
Duizendblad	25 juni 2020		90 - 100	niet van toepassing							
Duizendblad	2 augustus 2017		80 - 90	niet van toepassing							
Eekhoorn	26 februari 2021	26 februari 2021	1	ter plaatse			x		x		
Eekhoorn	9 oktober 2022	9 oktober 2022	1	ter plaatse			x		x		
Eekhoorn	8 april 2020	8 april 2020	2	ter plaatse			x		x		
Eekhoorn	26 februari 2021	26 februari 2021	1	ter plaatse			x		x		
Egel	1 september 2020	1 september 2020	1				x	x			
Egel	24 mei 2010		1				x	x			
Eikelbekertje	17 september 2018		21	ter plaatse							
Eikentakstromakelkje	27 september 2015		1	ter plaatse							
Eikentandvlinder	14 mei 2021	14 mei 2021	1	ter plaatse							
Eikentandvlinder	14 mei 2021	14 mei 2021	1	ter plaatse							
Eikhaas	4 november 2018	4 november 2018	1	niet van toepassing							
Ekster	1 januari 2000	1 januari 2001	1	vastgesteld territorium	x					x	
Ekster	10 maart 2022	10 maart 2022	1	ter plaatse						x	
Engels raaigras	25 juni 2020		60 - 70	niet van toepassing							
Engels raaigras	2 augustus 2017		20 - 30	niet van toepassing							
Fijn schapengras	25 juni 2020		5 - 10	niet van toepassing							
Fijn schapengras	2 augustus 2017		40 - 50	niet van toepassing							
Fraai haarmos	11 oktober 2022	11 oktober 2022	1	niet van toepassing							
Gaai	22 november 2021	22 november 2021	1	alarmerend						x	
Gekamde houtwormkever	26 mei 2022		1	ter plaatse							
Gekraagde roodstaart	12 mei 2013		1	baltsend/zingend	x					x	
Geschubde inktzwam	27 september 2015		10	ter plaatse							

De NDFF is de meest omvangrijke landelijke informatiebron van verspreidingsgegevens en bevat betrouwbare waarnemingen van planten en dieren in Nederland. Nieuwe gegevens worden met regelmaat toegevoegd. Alle gegevens in de NDFF zijn door soortexperts gevalideerd. Nader (veld-)onderzoek kan noodzakelijk zijn om aanwezigheid van een soort te bevestigen of uit te sluiten.

Waterstraat 2 Diessen

alle soorten in zone straal 250 m¹

Soort	Datum	Einddatum	Aantal	Gedrag	Wet natuurbescherming			Ffwet tabel			Rode Lijst
					Vrl	Hrl	Andere	1	2	3	
Gestippelde oogspanner	15 mei 2021	15 mei 2021	1	ter plaatse							
Gestreepte witbol	25 juni 2020		50 - 60	niet van toepassing							
Gestreepte witbol	2 augustus 2017		10 - 20	niet van toepassing							
Gestreept nestzwammetje	17 september 2018		1	ter plaatse							
Gevlekte dennenkloster	8 mei 2022	8 mei 2022	1	ter plaatse							
Gewone berenklauw	2 augustus 2017		5 - 10	niet van toepassing							
Gewone hennepnetel	19 augustus 2021	19 augustus 2021	5	ter plaatse							
Gewone hennepnetel	16 juni 2017		5 - 10	niet van toepassing							
Gewone hoornbloem	16 juni 2017		5 - 10	niet van toepassing							
Gewone hoornbloem	2 augustus 2017		5 - 10	niet van toepassing							
Gewone kropaar	2 augustus 2017		10 - 20	niet van toepassing							
Gewone rolklaver s.s.	2 augustus 2017		60 - 70	niet van toepassing							
Gewone spikkelspanner	14 mei 2021	14 mei 2021	1	ter plaatse							
Gewone / Veelbloemige veldbies	2 augustus 2017		10 - 20	niet van toepassing							
Gewoon biggenkruid	2 augustus 2017		80 - 90	niet van toepassing							
Gewoon biggenkruid	16 juni 2017		5 - 10	niet van toepassing							
Gewoon biggenkruid	25 juni 2020		50 - 60	niet van toepassing							
Gewoon jakobskruid	2 augustus 2017		20 - 30	niet van toepassing							
Gewoon reukgras	2 augustus 2017		40 - 50	niet van toepassing							
Gewoon reukgras	25 juni 2020		80 - 90	niet van toepassing							
Gewoon struisgras	2 augustus 2017		50 - 60	niet van toepassing							
Gewoon struisgras	25 juni 2020		60 - 70	niet van toepassing							
Glanshaver	25 juni 2020		5 - 10	niet van toepassing							
Glanshaver	2 augustus 2017		10 - 20	niet van toepassing							
Glyphotaëlius pellucidus	14 mei 2021	14 mei 2021	1	ter plaatse							
Groene anijstrectherzwam	17 september 2018		4	ter plaatse							
Groene sluipvlieg	6 mei 2022	6 mei 2022	1	ter plaatse							
Groene sluipvlieg	6 mei 2022	6 mei 2022	1	ter plaatse							
Groene specht	6 maart 2021	6 maart 2021	1	roepend							x
Groene specht	2 maart 2021	2 maart 2021	1	baltsend/zingend	x						x
Groene specht	1 januari 2018	2 januari 2020	1	territorium indicierend	x						x
Groenling	1 januari 2000	1 januari 2001	1	vastgesteld territorium	x						x
Groot dikkopje	26 juni 2020	26 juni 2020	2	ter plaatse							
Groot dikkopje	26 juni 2020	26 juni 2020	1	ter plaatse							
Groot koolwitje	2 september 2009		1								
Groot koolwitje	18 juni 2022	18 juni 2022	1	ter plaatse							
Groot nagelkruid	27 mei 2017	27 mei 2017	6	ter plaatse							
Groot nagelkruid	9 oktober 2014	9 oktober 2014	1	ter plaatse							
Groot nagelkruid	9 oktober 2014	9 oktober 2014	1	ter plaatse							
Groot nagelkruid	20 juni 2013		1								
Grote bonte specht	6 maart 2021	6 maart 2021	1	roepend							x
Grote bonte specht	1 januari 2018	2 januari 2020	1	territorium indicierend	x						x
Grote bonte specht	1 januari 2018	2 januari 2020	1	territorium indicierend	x						x
Grote bonte specht	6 maart 2021	6 maart 2021	1	ter plaatse							x
Grote bonte specht	2 maart 2021	2 maart 2021	1	baltsend/zingend	x						x
Grote bonte specht	6 maart 2021	6 maart 2021	1	ter plaatse							x
Grote bonte specht	1 januari 2018	2 januari 2020	1	territorium indicierend	x						x
Grote bonte specht	3 september 2021	3 september 2021	1	roepend							x
Grote bonte specht	22 maart 2021	22 maart 2021	1	baltsend/zingend	x						x
Grote bonte specht	10 maart 2022	10 maart 2022	1	ter plaatse							x
Grote brandnetel	16 juni 2017		20 - 30	niet van toepassing							
Grote brandnetel	25 juni 2020		5 - 10	niet van toepassing							

De NDFF is de meest omvangrijke landelijke informatiebron van verspreidingsgegevens en bevat betrouwbare waarnemingen van planten en dieren in Nederland. Nieuwe gegevens worden met regelmaat toegevoegd. Alle gegevens in de NDFF zijn door soortexperts gevalideerd. Nader (veld-)onderzoek kan noodzakelijk zijn om aanwezigheid van een soort te bevestigen of uit te sluiten.

Waterstraat 2 Diessen

alle soorten in zone straal 250 m¹

Soort	Datum	Einddatum	Aantal	Gedrag	Wet natuurbescherming			Ffwet tabel			Rode Lijst
					Vrl	Hrl	Andere	1	2	3	
Grote groene sabelsprinkhaan	2 september 2009		1								
Grote groene sabelsprinkhaan	17 juli 2017	17 juli 2017	1	ter plaatse							
Grote houtwormkever	11 november 2022	11 november 2022	3	overwinterend							
Grote teunisbloem	29 juni 2016		5	ter plaatse							
Grote wederik	25 juni 2020		10 - 20	niet van toepassing							
Grote wederik	16 juni 2017		60 - 70	niet van toepassing							
Grote wederik	11 oktober 2022	11 oktober 2022	51 - 500	niet van toepassing							
Grote wederik	17 juli 2017	17 juli 2017	1	ter plaatse							
Grote wederik	2 augustus 2017		10 - 20	niet van toepassing							
Grote weegbree	2 augustus 2017		5 - 10	niet van toepassing							
Grote weegbree	25 juni 2020		10 - 20	niet van toepassing							
Haagwinde	16 juni 2017		60 - 70	niet van toepassing							
Haagwinde	25 juni 2020		5 - 10	niet van toepassing							
Haagwinde	2 augustus 2017		10 - 20	niet van toepassing							
Harig knopkruid	22 november 2021	22 november 2021	1	ter plaatse							
Harig knopkruid	11 oktober 2022	11 oktober 2022	1	niet van toepassing							
Harig wilgenroosje	16 juni 2017		5 - 10	niet van toepassing							
Hazelaaruil	14 mei 2021	14 mei 2021	1	ter plaatse							
Hazenpootje	25 juni 2020		5 - 10	niet van toepassing							
Hazenzegge	14 augustus 2001		3	niet van toepassing							
Hedobia	26 mei 2022	26 mei 2022	1	ter plaatse							
Heermoes	25 juni 2020		10 - 20	niet van toepassing							
Heermoes	2 augustus 2017		10 - 20	niet van toepassing							
Heggenmus	2 maart 2021	2 maart 2021	1	baltsend/zingend	x					x	
Hertshoornweegbree	25 juni 2020		10 - 20	niet van toepassing							
Holenduif	2 maart 2021	2 maart 2021	1	baltsend/zingend	x					x	
Holenduif	1 januari 2000	1 januari 2001	1	vastgesteld territorium	x					x	
Holenduif	6 maart 2021	6 maart 2021	1	ter plaatse						x	
Holenduif	10 maart 2022	10 maart 2022	1	ter plaatse						x	
Holenduif	1 januari 1985	1 januari 1986	1	vastgesteld territorium	x					x	
Hondsdrif	16 juni 2017		20 - 30	niet van toepassing							
Hondsdrif	2 augustus 2017		5 - 10	niet van toepassing							
Houtduif	27 september 2017	27 september 2017	1	overvliegend						x	
Houtduif	27 september 2017	27 september 2017	1	overvliegend						x	
Houtduif	22 november 2021	22 november 2021	1	opvliegend						x	
Hulst	11 oktober 2022	11 oktober 2022	26 - 50	niet van toepassing							
Hulst	9 oktober 2022	9 oktober 2022	1	ter plaatse							
Hulst	14 augustus 2001		3	niet van toepassing							
Hulst	12 mei 2009		2	niet van toepassing							
Jakobskruid / Duinkruid	25 juni 2020		50 - 60	niet van toepassing							
Japanse duizendknoop	23 juli 2017	23 juli 2017	1	ter plaatse							
Japanse duizendknoop	23 juli 2017	23 juli 2017	1	ter plaatse							
Japanse duizendknoop	23 juli 2017	23 juli 2017	1	ter plaatse							
Kammetjesstekelzwam	8 november 2014		6	ter plaatse							Gevoelig
Kauw	10 maart 2022	10 maart 2022	1	ter plaatse						x	
Kauw	3 februari 2019	3 februari 2019	4	ter plaatse						x	
Kauw	3 februari 2019	3 februari 2019	4	ter plaatse						x	
Kauw	28 oktober 2010		10	overvliegend						x	
Kleefkruid	16 juni 2017		5 - 10	niet van toepassing							
Kleine bonte specht	2 maart 2021	2 maart 2021	1	baltsend/zingend	x					x	
Kleine brandnetel	10 december 2021	10 december 2021	1	ter plaatse							
Kleine klaver	25 juni 2020		30 - 40	niet van toepassing							
Kleine maagdenpalm	10 december 2021	10 december 2021	1	ter plaatse				x			

De NDFF is de meest omvangrijke landelijke informatiebron van verspreidingsgegevens en bevat betrouwbare waarnemingen van planten en dieren in Nederland. Nieuwe gegevens worden met regelmaat toegevoegd. Alle gegevens in de NDFF zijn door soortexperts gevalideerd. Nader (veld-)onderzoek kan noodzakelijk zijn om aanwezigheid van een soort te bevestigen of uit te sluiten.

Waterstraat 2 Diessen

alle soorten in zone straal 250 m¹

Soort	Datum	Einddatum	Aantal	Gedrag	Wet natuurbescherming			Ffwet tabel			Rode Lijst
					Vrl	Hrl	Andere	1	2	3	
Kleine maagdenpalm	18 februari 2022	18 februari 2022	1	ter plaatse				x			
Kleine vos	3 september 2021	3 september 2021	1	ter plaatse							
Klein geaderd witje	8 mei 2022	8 mei 2022	1	ter plaatse							
Klein geaderd witje	17 juli 2017	17 juli 2017	1	ter plaatse							
Klein geaderd witje	17 juli 2017	17 juli 2017	1	ter plaatse							
Klein koolwitje	3 september 2021	3 september 2021	2	ter plaatse							
Klein koolwitje	29 juli 2020	29 juli 2020	1	ter plaatse							
Klein koolwitje	2 september 2009		1								
Klein streepzaad	25 juni 2020		5 - 10	niet van toepassing							
Klein streepzaad	2 augustus 2017		5 - 10	niet van toepassing							
Klein vogelpootje	2 augustus 2017		5 - 10	niet van toepassing							
Klein vogelpootje	25 juni 2020		40 - 50	niet van toepassing							
Kleverig koraalzwammetje	27 september 2015		11	ter plaatse							
Kneu	1 januari 2000	1 januari 2001	1	vastgesteld territorium	x					x	Gevoelig
Knoopkruid	25 juni 2020		5 - 10	niet van toepassing							
Koekoek	1 januari 2000	1 januari 2001	1	vastgesteld territorium	x					x	Kwetsbaar
Kokmeeuw	18 januari 2021	18 januari 2021	1	ter plaatse						x	
Koolmees	13 september 2014		1	ter plaatse						x	
Koolmees	10 januari 2022	10 januari 2022	1	ter plaatse						x	
Koolmees	10 december 2014		1	baltsend/zingend	x					x	
Koperwiek	22 maart 2021	22 maart 2021	8	foeragerend						x	
Korenbloem	1 januari 1990	1 januari 1991	2	niet van toepassing							Gevoelig
Kraailook	25 juni 2020		5 - 10	niet van toepassing							
Krasser	17 juli 2017	17 juli 2017	1	ter plaatse							
Krasser	7 augustus 2019		1								
Kruipende boterbloem	16 juni 2017		5 - 10	niet van toepassing							
Kruipende boterbloem	25 juni 2020		5 - 10	niet van toepassing							
Kruipende boterbloem	2 augustus 2017		5 - 10	niet van toepassing							
Landkaartje	17 juli 2017	17 juli 2017	1	ter plaatse							
Landkaartje	17 juli 2017	17 juli 2017	1	ter plaatse							
Landkaartje	17 juli 2017	17 juli 2017	1	ter plaatse							
Lichte blokspanner	14 mei 2021	14 mei 2021	1	ter plaatse							
Lindeherculesje	14 mei 2021	14 mei 2021	1	ter plaatse							
Matkop	31 januari 2013		1	ter plaatse							Gevoelig
Melkwtite zomervlinder	14 mei 2021	14 mei 2021	1	ter plaatse							
Merel	10 januari 2022	10 januari 2022	2	ter plaatse						x	
Merel	10 januari 2022	10 januari 2022	1	ter plaatse						x	
Meriansborstel	14 mei 2021	14 mei 2021	1	ter plaatse							
Meriansborstel	14 mei 2021	14 mei 2021	1	ter plaatse							
Middelste bonte specht	6 maart 2021	6 maart 2021	1	baltsend/zingend	x						
Middelste bonte specht	2 maart 2021		1	Atlascode 2 waarschijnlijk broedend	x						
Middelste bonte specht	26 februari 2019	26 februari 2019	1	baltsend/zingend	x						
Middelste bonte specht	1 januari 2018	2 januari 2020	1	territorium indicierend	x						
Moederkruid	18 juni 2022	18 juni 2022	1	ter plaatse							
Moerasrolklaver	25 juni 2020		30 - 40	niet van toepassing							
Moerasrolklaver	16 juni 2017		70 - 80	niet van toepassing							
Ooievaar	9 juni 2019	9 juni 2019	8	foeragerend						x	
Oorlepelzwam	5 september 2016		1	ter plaatse							
Paardenbijter	2 september 2021	2 september 2021	1	ter plaatse							
Paardenbijter	3 september 2021	3 september 2021	1	ter plaatse							
Paardenbloem	25 juni 2020		40 - 50	niet van toepassing							
Paardenbloem	2 augustus 2017		20 - 30	niet van toepassing							

De NDFF is de meest omvangrijke landelijke informatiebron van verspreidingsgegevens en bevat betrouwbare waarnemingen van planten en dieren in Nederland. Nieuwe gegevens worden met regelmaat toegevoegd. Alle gegevens in de NDFF zijn door soortexperts gevalideerd. Nader (veld-)onderzoek kan noodzakelijk zijn om aanwezigheid van een soort te bevestigen of uit te sluiten.

Waterstraat 2 Diessen

alle soorten in zone straal 250 m¹

Soort	Datum	Einddatum	Aantal	Gedrag	Wet natuurbescherming			Ffwet tabel			Rode Lijst
					Vrl	Hrl	Andere	1	2	3	
Patrijs	1 januari 1985	1 januari 1986	1	vastgesteld territorium	x					x	Kwetsbaar
Peen	2 augustus 2017		5 - 10	niet van toepassing							
Perzikkruid	16 juni 2017		5 - 10	niet van toepassing							
Pilzegge	14 augustus 2001		2	niet van toepassing							
Pilzegge	17 juli 2017	17 juli 2017	2	ter plaatse							
Pilzegge	14 augustus 2001		3	niet van toepassing							
Pimpelmee	18 januari 2021	18 januari 2021	1	baltend/zingend	x					x	
Pitrus	16 juni 2017		20 - 30	niet van toepassing							
Pitrus	2 augustus 2017		5 - 10	niet van toepassing							
Plakker	28 juli 2020	28 juli 2020	1	ter plaatse							
Prachtvlamhoed	30 september 1980		1	niet van toepassing							
Putter	1 januari 2018	2 januari 2020	1	territorium indicerend	x					x	
Ransuil	12 maart 2020	12 maart 2020	1	niet van toepassing						x	Kwetsbaar
Ratelaar	7 augustus 2019		4								
Ratelaar	17 juli 2017	17 juli 2017	1	ter plaatse							
Ridderzuring	16 juni 2017		90 - 100	niet van toepassing							
Ringelwikke	2 augustus 2017		40 - 50	niet van toepassing							
Ringelwikke	25 juni 2020		60 - 70	niet van toepassing							
Robertskruid	17 juli 2017	17 juli 2017	1	ter plaatse							
Robertskruid	18 juni 2022	18 juni 2022	1	ter plaatse							
Rode klaver	2 augustus 2017		70 - 80	niet van toepassing							
Rode klaver	25 juni 2020		80 - 90	niet van toepassing							
Roek	14 mei 2019		2	foeragerend						x	
Roodborst	10 maart 2022	10 maart 2022	1	baltend/zingend	x					x	
Roodborsttapuit	1 januari 2000	1 januari 2001	1	vastgesteld territorium	x					x	
Roodpootschildwants	1 oktober 2022	1 oktober 2022	1	ter plaatse							
Rood zwenkgras	25 juni 2020		70 - 80	niet van toepassing							
Ruige zegge	25 juni 2020		5 - 10	niet van toepassing							
Sachalinse duizendknoop	25 juni 2020		20 - 30	niet van toepassing							
Sachalinse duizendknoop	2 augustus 2017		40 - 50	niet van toepassing							
Salpingus	13 oktober 2022	13 oktober 2022	1	ter plaatse							
Schapenzuring	16 juni 2017		5 - 10	niet van toepassing							
Schapenzuring	25 juni 2020		70 - 80	niet van toepassing							
Schapenzuring	2 augustus 2017		20 - 30	niet van toepassing							
Schermhavikskruid	2 augustus 2017		70 - 80	niet van toepassing							
Schermhavikskruid	25 juni 2020		20 - 30	niet van toepassing							
Schijnnaardbei	9 oktober 2022	9 oktober 2022	1	ter plaatse							
Segrijnslak	9 oktober 2022	9 oktober 2022	1	ter plaatse							
Sint-Janskruid	2 augustus 2017		20 - 30	niet van toepassing							
Sint-Janskruid	25 juni 2020		30 - 40	niet van toepassing							
Smalle weegbree	2 augustus 2017		90 - 100	niet van toepassing							
Smalle weegbree	25 juni 2020		90 - 100	niet van toepassing							
Sperwer	28 oktober 2012		2	overvliegend						x	
Staartmees	1 januari 2018	2 januari 2020	1	territorium indicerend	x					x	
Staartmees	10 januari 2022	10 januari 2022	2	ter plaatse						x	
Stictoleptura	26 mei 2022	26 mei 2022	1	ter plaatse							
Stinkende gouwe	9 oktober 2022	9 oktober 2022	1	ter plaatse							
Stinkende gouwe	23 juli 2017	23 juli 2017	1	ter plaatse							
Stinkende gouwe	23 juli 2017	23 juli 2017	1	ter plaatse							
Stinkende gouwe	17 juli 2017	17 juli 2017	1	ter plaatse							
Stinkende gouwe	18 juni 2022	18 juni 2022	1	ter plaatse							
Stinkende gouwe	11 oktober 2022	11 oktober 2022	1	niet van toepassing							
Tengere rus	25 juni 2020		50 - 60	niet van toepassing							

De NDFF is de meest omvangrijke landelijke informatiebron van verspreidingsgegevens en bevat betrouwbare waarnemingen van planten en dieren in Nederland. Nieuwe gegevens worden met regelmaat toegevoegd. Alle gegevens in de NDFF zijn door soortexperts gevalideerd. Nader (veld-)onderzoek kan noodzakelijk zijn om aanwezigheid van een soort te bevestigen of uit te sluiten.

Waterstraat 2 Diessen

alle soorten in zone straal 250 m¹

Soort	Datum	Einddatum	Aantal	Gedrag	Wet natuurbescherming			Ffwet tabel			Rode Lijst
					Vrl	Hrl	Andere	1	2	3	
Tengere rus	2 augustus 2017		20 - 30	niet van toepassing							
Tetratoma	11 november 2022		5								
Tetratoma	4 november 2022		1	ter plaatse							
Tetratoma	13 oktober 2022	13 oktober 2022	4	ter plaatse							
Tijftjaf	21 maart 2021	21 maart 2021	1	ter plaatse						x	
Tuinfluit	1 januari 2000	1 januari 2001	1	vastgesteld territorium	x					x	
Tweestrepvoorsuil	14 mei 2021	14 mei 2021	1	ter plaatse							
Valse salie	14 augustus 2001		5	niet van toepassing							
Valse salie	11 oktober 2022	11 oktober 2022	1	niet van toepassing							
Valse salie	21 juli 2000		3	niet van toepassing							
Valse salie	14 augustus 2001		3	niet van toepassing							
Valse salie	21 juli 2000		5	niet van toepassing							
Valse salie	23 juli 2017	23 juli 2017	11	ter plaatse							
Valse salie	14 augustus 2001		5	niet van toepassing							
Valse salie	21 juli 2000		5	niet van toepassing							
Valse salie	21 juli 2000		3	niet van toepassing							
Veldrus	21 juli 2000		3	niet van toepassing							
Veldrus	1 januari 1990		3	niet van toepassing							
Veldrus	21 juli 2000		5	niet van toepassing							
Veldrus	2 augustus 2017		5 - 10	niet van toepassing							
Veldrus	1 januari 1990		3	niet van toepassing							
Veldzuring	2 augustus 2017		5 - 10	niet van toepassing							
Veldzuring	25 juni 2020		20 - 30	niet van toepassing							
Vergeeten wikke	25 juni 2020		20 - 30	niet van toepassing							
Vergeeten wikke	2 augustus 2017		5 - 10	niet van toepassing							
Vertakte leeuwentand	25 juni 2020		50 - 60	niet van toepassing							
Vertakte leeuwentand	2 augustus 2017		20 - 30	niet van toepassing							
Viervlekschimmelvreter	26 mei 2022	26 mei 2022	1	ter plaatse							
Viltige basterdwederik	16 juni 2017		5 - 10	niet van toepassing							
Vink	22 maart 2021	22 maart 2021	3	foeragerend						x	
Vlasbekje	25 juni 2020		10 - 20	niet van toepassing							
Vlasbekje	16 juni 2017		10 - 20	niet van toepassing							
Vlasbekje	2 augustus 2017		20 - 30	niet van toepassing							
Voorjaarsdwergspanner	14 mei 2021	14 mei 2021	1	ter plaatse							
Vroege haver	2 augustus 2017		5 - 10	niet van toepassing							
Vroege haver	25 juni 2020		5 - 10	niet van toepassing							
Wijfjesvaren	14 augustus 2001		3	niet van toepassing							
Wijfjesvaren	21 juli 2000		3	niet van toepassing							
Wilde kamperfoelie	12 mei 2009		3	niet van toepassing							
Wilde kamperfoelie	12 mei 2009		5	niet van toepassing							
Witte klaver	25 juni 2020		70 - 80	niet van toepassing							
Witte klaver	2 augustus 2017		80 - 90	niet van toepassing							
Zakjestrilzwam	8 december 2014	8 december 2014	1	ter plaatse							
Zanglijster	1 januari 2000	1 januari 2001	1	vastgesteld territorium	x					x	
Zanglijster	1 januari 2018	2 januari 2020	1	territorium indicierend	x					x	
Zanglijster	1 januari 2018	2 januari 2020	1	territorium indicierend	x					x	
Zevenblad	17 juli 2017	17 juli 2017	1	ter plaatse							
Zevenblad	18 juni 2022	18 juni 2022	1	ter plaatse							
Zilverhaver	25 juni 2020		5 - 10	niet van toepassing							
Zuidelijk spitskopje	7 augustus 2019		2								
Zwarte braam	16 juni 2017		70 - 80	niet van toepassing							
Zwarte kraai	1 januari 2000	1 januari 2001	1	vastgesteld territorium	x					x	

De NDFF is de meest omvangrijke landelijke informatiebron van verspreidingsgegevens en bevat betrouwbare waarnemingen van planten en dieren in Nederland. Nieuwe gegevens worden met regelmaat toegevoegd. Alle gegevens in de NDFF zijn door soortexperts gevalideerd. Nader (veld-)onderzoek kan noodzakelijk zijn om aanwezigheid van een soort te bevestigen of uit te sluiten.

Waterstraat 2 Diessen

alle soorten in zone straal 250 m¹

Soort	Datum	Einddatum	Aantal	Gedrag	Wet natuurbescherming			Ffwet tabel			Rode Lijst
					Vrl	Hrl	Andere	1	2	3	
Zwarte roodstaart	1 januari 1985	1 januari 1986	1	vastgesteld territorium	x						x
Zwartkop	1 januari 2000	1 januari 2001	1	vastgesteld territorium	x						x

Bijlage: Vrijgestelde soorten per provincie

Met de inwerkingtrede van de Wet natuurbescherming is de natuurwetgeving gedecentraliseerd. Hierdoor ontstaan er verschillen tussen de provincies. Ook op het gebied van soorten die vrijgesteld zijn. Hieronder is daarom een overzicht opgenomen van de vrijgestelde soorten per provincie. Deze vrijstelling is opgenomen in het eerste lid van artikel 3.10 (zie toelichting onder de tabel).

Provincie→ Soort↓	Friesland	Groningen	Drenthe	Overijssel	Gelderland	Utrecht	Noord- Holland	Zuid- Holland	Flevoland	Zeeland	Noord- Brabant	Limburg
Aardmuis	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Bastaardkikker	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Bosmuis	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Bruine kikker	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Bunzing	x	x	x			x		x				x
Dwergmuis	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Dwergspitsmuis	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Egel	x	x	x		x	x	x	x	x	x	x	x
Gewone bosspitsmuis	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Gewone pad	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Haas	x	x	x	x	x	x	x	x	x		x	x
Hermelijn	x	x	x			x		x				x
Huisspitsmuis	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Kleine watersalamander	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Konijn	x	x	x	x	x	x	x	x	x		x	x
Meerkikker	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Ondergrondse woelmuis	x	x	x	x	x	x	x		x	x	x	x
Ree	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Rosse woelmuis	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Steenmarter	x											(x4)
Tweekleurige bosspitsmuis	x	x	x	x	x	x	x		x	x	x	x
Veldmuis	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Vos	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Wezel	x	x	x			x		x				x
Wild zwijn											x	
Woelrat	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Hazelworm												(x1)
Levendbarende hagedis												(x2)
Eekhoorn												(x3)

x = vrijgestelde soort

(x1) = vrijgesteld in juli t/m september, (x2) = 15 aug t/m 15 okt, (x3) = maart–april en juli t/m november, (x4) = 15 aug t/m feb ([bron](#))

Toelichting vrijstelling

De vrijstelling geldt in voor de soorten hierboven genoemd, mits het gaat om handelingen die worden verricht in verband met:

- De uitvoering van werkzaamheden in het kader van ruimtelijke ontwikkeling en inrichting;
- De uitvoering van werkzaamheden in het kader van bestendig beheer of onderhoud aan vaarwegen, watergangen, waterkeringen, waterstaatswerken, oevers, vliegvelden, wegen, spoorwegen of bermen, of in het kader van natuurbeheer;
- De uitvoering van werkzaamheden in het kader van bestendig beheer of onderhoud in de landbouw of bosbouw;
- Bestendig gebruik.

Plannaam: Buitengebied

Datum afdruk: 2023-02-11

Naam overheid: gemeente Hilvarenbeek

IMRO-versie: IMRO2012


Type plan: bestemmingsplan

Plan datum: 2014-03-13

Planidn: NL.IMRO.0798.BPBGHilvarenbeek-VG04

Planstatus: vastgesteld

Dossierstatus: geheel onherroepelijk in werking



Disclaimer: Er kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend aan, noch aanspraak gemaakt worden op de inhoud van deze afdruk. Hoewel bij de samenstelling van de inhoud van deze afdruk de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt betracht, bestaat de mogelijkheid dat bepaalde informatie (na verloop van tijd) verouderd is of niet (meer) correct is. Het Kadaster is niet aansprakelijk voor de eventuele schade die zou kunnen voortvloeien uit het gebruik van gegevens van de afdruk.

Legenda



plangebied

Enkelbestemmingen



agrarisch



agrarisch met waarden



bedrijf



bedrijventerrein



bos



centrum



cultuur en ontspanning



detailhandel



dienstverlening



gemengd



groen



horeca



kantoor



maatschappelijk



natuur



overig



recreatie



sport



tuin



verkeer



water



wonen



woongebied

Dubbelbestemmingen



waterstaat



leiding



waarde

Bouwvlakken



bouwvlak

Gebiedsaanduidingen



geluidzone



luchtvaartverkeerzone



vrijwaringszone



milieuzone



veiligheidszone



wetgevingzone



reconstructiewetzone



overige zone

Aanduidingen



bouwaanduiding



functieaanduiding



lettertekenaanduiding



maatvoering

Figuren



as van de weg



dwarsprofiel



gevellijn



hartlijn leiding



relatie



figuur IMRO2006

Gebiedsgerichte besluiten



besluitgebied



besluitvlak



besluitsubvlak

Structuurvisies



plangebied

Gescande kaarten



plangebied

Overige besluiten



plangebied



Woning.



Transformatorhuisje op aangrenzende perceel. Beuken en laurier hagen op perceelsgrens.



Eikenbomen Waterstraat.



Zijgevel woning: laurier en beuken hagen. Op de achtergrond beuken bomen.



Stallen. Groot gedeelte van het terrein is verhard met klinkers.



Open loods met materialen.



Mestsilo met groenstructuren.



Leilindes voor de woning.



Open gebied achter de projectlocatie.



Voormalige varkensstal ter hoogte van de perceelsgrens. Ondiepe sloot valt in de zomerperiode droog.



Houtopslag achter tegen de open loods. Gecontroleerd op de aanwezigheid van marterachtigen: geen sporen aangetroffen.



Ook rondom de bouwen is sporenonderzoek uitgevoerd.



Zolder van de woning geïnspecteerd op vleermuizen en gierzwaluwen.



Geen isolatie in vrijwel alle bijgebouwen.



Geen sporen van marterachtigen op de zolders. Wel sporen van ratten.



Kokers afgeschermd met gaas.



Ruimte tussen isolatie en golfplaten niet geschikt voor vleermuizen i.v.m. temperatuurschommelingen en tocht.



Hoge gesloten loods: geen isolatie.



Rundveestal: geen isolatie. Open nok met veel tocht. Geen vogels of uitwerpselen van vogels aangetroffen.



Gladde trespa aftimmering van dakkapel.



Vogelschroot rondom dakramen en onder nokpannen



Dupanel achter gevelpannen.



Vogelschroot woning.



Erfbeplanting naast rundveestal.



Stadswerk

CERTIFICAAT

Vereniging Stadswerk Nederland
te Ede

Verklaart dat:

Naam: **J.J.M. Rooijakkers**

Geboortedatum: 07 december 1966

te: Son en Breugel

Met succes heeft deelgenomen aan het examen:

**Zorgvuldig handelen Wet natuurbescherming,
Flora- en faunacontroleur**

Op: 30 juni 2021

te: Arnhem

Toetsing heeft plaats gevonden conform:

- Examenreglement IPC Groene Ruimte
- Examendocument Flora- en Faunacontroleur, IPC Groene Ruimte, juni 2015
- Gedragscode Flora- en faunawet, bestendig beheer en onderhoud groenvoorzieningen, Vereniging Stadswerk Nederland en Branchevereniging VHG, door Staatssecretaris S.A.M. Dijksma van het Ministerie van Economische zaken goedgekeurd op 29 oktober 2014.

Dit certificaat is 5 jaar geldig

Certificaathouder:

Exameninstelling:



de heer M. Loeffen
Directeur



de heer E. Poelman
Algemeen Directeur



Stadswerk

CERTIFICAAT

Vereniging Stadswerk Nederland
te Ede

Verklaart dat:

Naam: **J.J.M. Rooijakkers**

Geboortedatum: 07 december 1966

te: Son en Breugel

Met succes heeft deelgenomen aan het examen:

**Zorgvuldig handelen Wet natuurbescherming,
Flora- en fauna-inspecteur**

Op: 17 september 2021

te: Arnhem

Toetsing heeft plaats gevonden conform:

- Examenreglement IPC Groene Ruimte
- Examendocument Flora- en Fauna-inspecteur, IPC Groene Ruimte, mei 2017
- Gedragscode soortbescherming gemeenten, Koninklijke Vereniging Stadswerk Nederland, door de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit goedgekeurd op 17 december 2020

Dit certificaat is 5 jaar geldig

Certificaathouder:

Exameninstelling:



de heer M. Loeffen
Directeur



de heer E. Poelman
Algemeen Directeur



Stadswerk

CERTIFICAAT

Vereniging Stadswerk Nederland
te Ede

Verklaart dat:

Naam: **A.E.F. Rooijakkers - van de Laar**

Geboortedatum: 09 mei 1969

te: Sint Oedenrode

Met succes heeft deelgenomen aan het examen:

**Zorgvuldig handelen Wet natuurbescherming,
Flora- en faunacontroleur**

Op: 30 juni 2021

te: Arnhem

Toetsing heeft plaats gevonden conform:

- Examenreglement IPC Groene Ruimte
- Examendocument Flora- en Faunacontroleur, IPC Groene Ruimte, juni 2015
- Gedragscode Flora- en faunawet, bestendig beheer en onderhoud groenvoorzieningen, Vereniging Stadswerk Nederland en Branchevereniging VHG, door Staatssecretaris S.A.M. Dijksma van het Ministerie van Economische zaken goedgekeurd op 29 oktober 2014.

Dit certificaat is 5 jaar geldig

Certificaathouder:

Exameninstelling:



de heer M. Loeffen
Directeur



de heer E. Poelman
Algemeen Directeur