

Herontwikkeling vakantiepark EuroParcs te Kaatsheuvel

Toetsing van mogelijke effecten op Natura 2000-gebieden in het kader van de Wet natuurbescherming

Uitgevoerd door:

Tuitert Natuuronderzoek i.s.m. Natuurbank Overijssel



Opdrachtgever: Antea Group

Contactpersoon: [REDACTED]

Natuurbank Overijssel
Correspondentieadres:
Aladnaweg 18
7122 RR Aalten

BTW-ID: NL001388212B56
E: info@natuurbankoverijssel.nl
Tel: 0543-451142 / 0614-435700

Projectnummer en versie: 3924 Versie D1	Status: Definitief
Auteur: [REDACTED]	Rapportdatum: 23-11-2021

Inhoudsopgave

1	Inleiding	3
2	Wettelijk kader.....	4
2.1	Wet natuurbescherming; Natura 2000	4
3	Afbakening Natura 2000-gebieden.....	5
3.1	Natura 2000-gebieden	5
4	Natura 2000-gebied Loonse en Drunense Duinen & Leemkuilen	6
4.1	Gebiedsbeschrijving	6
4.2	Begrenzing en oppervlakte	6
4.3	Instandhoudingsdoelen	6
5	Effecten en toetsing.....	8
5.1	Afbakening	8
5.2	Referentiesituatie	9
5.2.1	Huidige situatie	9
5.2.2	Toekomstige situatie	9
5.2.3	Vergunde situatie	9
5.2.4	Feitelijke en planologisch legale situatie	9
5.3	Stikstofdepositie	10
5.4	Verdroging.....	10
5.5	Verstoring door geluid, licht, mechanische effecten en optische verstoring	10
5.6	Cumulatie	12
6	Conclusie.....	14

1 Inleiding

EuroParcs is voornemens om het voormalige recreatiepark Droomgaard (nu: EuroParcs Kaatsheuvel) aan de Van Haestrechtstraat 24 in Kaatsheuvel te revitaliseren. Uiteindelijk zullen hier circa 291 chalets/glampingtenten, 128 recreatiewoningen, 110 recreatieve appartementen, 10 groepsaccommodaties en waterpartijen worden gerealiseerd.

In de huidige situatie zijn er reeds 299 chalets vernieuwd, daarnaast is een deel van het vakantiepark (nog) in gebruik als huisvesting voor arbeidsmigranten, dat betreft in totaal 200 stacaravans. Voor de realisatie van de plannen van EuroParcs Kaatsheuvel dient het bestemmingsplan te worden gewijzigd.

Door Ecogroen Advies (fase 1) en Natuurbank Overijssel (fase 2) is voor de herontwikkeling een verkennend natuuronderzoek uitgevoerd. Geconcludeerd wordt dat een nadere toetsing in de vorm van een voortoets noodzakelijk is, omdat het vakantiepark op korte afstand ligt van het Natura 2000-gebied Loonse en Drunense Duinen & Leemkuilen. In voorliggende toetsing wordt beoordeeld of de voorgenomen herontwikkeling van het vakantiepark significante gevolgen kan hebben voor dit Natura 2000-gebied of voor andere Natura 2000-gebieden.



Figuur 1: Ontwikkelingsplan van het vakantiepark.

2 Wettelijk kader

2.1 Wet natuurbescherming; Natura 2000

De bescherming van Natura 2000-gebieden (Vogel- en/of Habitatrichtlijngebieden) in Nederland is geregeld in de Wet natuurbescherming (Wnb). Projecten of plannen die significante gevolgen kunnen voor deze beschermde gebieden, zijn in beginsel (zonder vergunning) niet toegestaan. De verbodsbepalingen uit de Wet natuurbescherming ten aanzien van Natura 2000-gebieden staan in artikel 2.7, eerste en tweede lid, Wet natuurbescherming:

Artikel 2.7


1. Een bestuursorgaan stelt een plan dat niet direct verband houdt met of nodig is voor het beheer van een Natura 2000-gebied, en dat afzonderlijk of in combinatie met andere plannen of projecten significante gevolgen kan hebben voor een Natura 2000-gebied, uitsluitend vast indien is voldaan aan artikel 2.8, met uitzondering van het negende lid.
2. Het is verboden zonder vergunning van gedeputeerde staten een project te realiseren dat niet direct verband houdt met of nodig is voor het beheer van een Natura 2000-gebied, maar afzonderlijk of in combinatie met andere plannen of projecten significante gevolgen kan hebben voor een Natura 2000-gebied.

Kern van de Natura 2000 toetsing zijn de instandhoudingsdoelstellingen die per Natura 2000-gebied zijn geformuleerd. Een project of plan mag er niet toe leiden dat de instandhoudingsdoelstellingen niet meer gehaald (kunnen) worden. Dan is sprake van significante gevolgen. Naast directe effecten (bijv. ruimtebeslag), dient ook gekeken te worden naar indirecte effecten als gevolg van externe werking (bijv. door geluid, licht en stikstofdepositie). De eerste stap in de toetsing is vaak een voortoets, waarin wordt getoetst of significante gevolgen voor Natura 2000-gebied op voorhand met zekerheid kunnen worden uitgesloten. Als significante gevolgen in de voortoets niet op voorhand met zekerheid kunnen worden uitgesloten, dan is een passende beoordeling noodzakelijk. In dat geval is voor een project een vergunning noodzakelijk op grond van artikel 2.7 Wet natuurbescherming.

3 Afbakening Natura 2000-gebieden

3.1 Natura 2000-gebieden

Het projectgebied ligt volledig buiten de begrenzing van Natura 2000, maar ligt wel op korte afstand van het Natura 2000-gebied Loonse en Drunense Duinen & Leemkuilen. Op onderstaande figuur is de ligging van het plangebied ten opzichte van de begrenzing van het Natura 2000-gebied Loonse en Drunense Duinen & Leemkuilen weergegeven.



Figuur 3.1: Ligging Natura 2000-gebieden (gele kleur) ten opzichte van het plangebied.

Andere Natura 2000-gebieden zoals Langstraat en Vlijmens Ven, Moerputten & Bossche Broek liggen op grotere afstand (respectievelijk ca. 3,5 km en 6,5 km) van het plangebied. Op andere Natura 2000-gebied zijn geen toenames aan stikstofdepositie berekend als gevolg van het voorgenomen plan met Acrius Calculator. Verstoring van andere Natura 2000-gebieden door licht, geluid of optische verstoring kan op voorhand worden uitgesloten vanwege de grote afstand en de ligging van stedelijk gebied tussen het plangebied en deze Natura 2000-gebieden. Significante gevolgen voor andere Natura 2000-gebieden dan Loonse en Drunense Duinen & Leemkuilen kunnen daarom op voorhand met zekerheid worden uitgesloten.


4 Natura 2000-gebied Loonse en Drunense Duinen & Leemkuilen

4.1 Gebiedsbeschrijving

De Loonse en Drunense Duinen is een groot stuifzandgebied. In dit gebied zijn dikke pakketten dekzand afgezet. Deze dekzanden zijn in de loop der tijd begroeid geraakt met bos, maar door houtkap en overbeweiding kon het zand weer gaan stuiven en ontstonden de huidige Loonse en Drunense duinen. Het stuifzandgebied wordt omringd door uitgestrekte naald- en eikenbossen die aan de zuidkant aansluiten op de Brand, een beekdal met alluviale bossen, moeras en vennen. Enkele kilometers ten zuiden van het gebied liggen - geïsoleerd - de Leemkuilen. Dit gebied bevat vele gegraven plassen, omgeven door moerasbos.

4.2 Begrenzing en oppervlakte

Het Natura 2000-gebied Loonse en Drunense Duinen & Leemkuilen grenst in het noorden aan het Drongelens kanaal en in het westen aan de N261. Op hoofdlijnen bestaat het Natura 2000-gebied uit bossen, heide, zandverstuivingen en vochtige graslanden. Binnen het Natura 2000-gebied zijn de volgende deelgebieden gelegen: Plantloon, Achterste Hoeven, Loonse Duinen, Kraanvensche Heide, Drunense Duinen, Hooge Heide, Helvoirtse Heide, Distelberg, de Brand en de Leemkuilen. In tegenstelling tot de Brand grenst het deelgebied Leemkuilen niet direct aan de Loonse en Drunense Duinen, maar ligt los daarvan, ten oosten van Udenhout. Het Natura 2000-gebied beslaat een oppervlakte van ongeveer 3.970 ha.



Figuur 4.2: Begrenzing Natura 2000-gebied Loonse en Drunense Duinen & Leemkuilen (gele kleur).

4.3 Instandhoudingsdoelen

Het Natura 2000-gebied Loonse en Drunense Duinen & Leemkuilen is aangewezen op grond van de Habitatrichtlijn. Voor het gebied zijn daarom instandhoudingsdoelstellingen geformuleerd voor habitattypen en habitatsoorten. In onderstaande tabel zijn de instandhoudingsdoelstellingen voor het Natura 2000-gebied Loonse en Drunense Duinen & Leemkuilen weergegeven.

Tabel 4.3-1: Instandhoudingsdoelstellingen habitattypen van het Natura 2000-gebied Loonse en Drunense Duinen & Leemkuilen

Habitattype ?	Habitatsubtype ?	Status doel ?	Oppervlakte ?	Kwaliteit ?	Relatieve bijdrage ?	Kernopgave ?
H2330 - Zandverstuivingen		definitief	>	>	A1	6.12
H3130 - Zwakgebufferde vennen		definitief	=	=	B1	
H4030 - Droge heiden		ontwerp	>	>	C	
H6410 - Blauwgraslanden		definitief	>	>	C	
H9120 - Beuken-eikenbossen met hulst		ontwerp	=	>	C	
H9160A - Eiken-haagbeukenbossen	hogere zandgronden	definitief	>	>	C	
H9190 - Oude eikenbossen		definitief	=	=	C	
H91E0C* - Vochtige alluviale bossen	beekbegeleidende bossen	definitief	>	>	C	5.07

Tabel 4.3-2: Instandhoudingsdoelstellingen habitatsoorten van het Natura 2000-gebied Loonse en Drunense Duinen & Leemkuilen

Soort ?	Status doel ?	Populatie ?	Omvang leefgebied ?	Kwaliteit leefgebied ?	Relatieve bijdrage ?	Kernopgaven ?
H1166 - Kamsalamander	definitief	>	>	>		
H1831 - Drijvende waterweegbree	definitief	=	=	=	C	

5 Effecten en toetsing

5.1 Afbakening

Aan de hand van de Effectenindicator van het ministerie van LNV is gekeken voor de activiteit landrecreatie welke effecten mogelijk kunnen optreden voor het Natura 2000-gebied Loonse en Drunense Duinen & Leemkuilen. De resultaten van de effectenindicator zijn onderstaand weergegeven.

Storingsfactor	Verstoring door mechanische effecten					
	Oppervlakteverlies	Verontreiniging	Verstoring door geluid	Verstoring door licht	Optische verstoring	Verstoring door mechanische effecten
Storingsfactor	1	7	13	14	16	17
Stuifzandheiden met struikheide	■	■	⊠	⊠	■	■
Zandverstuivingen	■	■	⊠	⊠	■	■
Zwakgebufferde vennen	■	■	⊠	⊠	■	■
Droge heiden	■	■	⊠	⊠	■	■
Blauwgraslanden	■	■	⊠	⊠	■	■
Beuken-eikenbossen met hulst	■	■	⊠	⊠	■	■
Eiken-haagbeukenbossen	■	■	⊠	⊠	■	■
Oude eikenbossen	■	■	⊠	⊠	■	■
*Vochtige alluviale bossen	■	■	⊠	⊠	■	■
Drijvende waterweegbree	■	■	⊠	⊠	⊠	■
Kamsalamander	■	■	...	...	...	■

■	zeer gevoelig
■	gevoelig
■	niet gevoelig
⊠	n.v.t.
...	onbekend

Figuur 5.1: Resultaten Effectenindicator.

Uit de Effectenindicator blijkt dat de habitattypen en habitatsoorten waarvoor het Natura 2000-gebied Loonse en Drunense Duinen & Leemkuilen is aangewezen gevoelig zijn voor de volgende effecttypen:

- Oppervlakteverlies
- Verontreiniging
- Verstoring (geluid, licht, mechanische effecten en optische verstoring)

Naast deze effecttypen die horen bij de activiteit landrecreatie, vinden er in de aanlegfase ook sloop- en aanlegwerkzaamheden plaats waarbij effecten op het nabijgelegen Natura

2000-gebied Loonse en Drunense Duinen & Leemkuilen kunnen optreden. Het betreft de volgende effecttypen:

- Verstoring (geluid, licht, mechanische effecten en optische verstoring)
- Verzuring/vermesting als gevolg van stikstofdepositie
- Verdroging als gevolg van aanleg vennen

Aangezien het plangebied volledig buiten de begrenzing van het Natura 2000-gebied Loonse en Drunense Duinen & Leemkuilen ligt, kan oppervlakteverlies van kwalificerende habitattypen en/of leefgebieden van kwalificerende habitatsoorten door ruimtebeslag op voorhand worden uitgesloten. Dit aspect zal daarom niet verder beoordeeld worden. Van verontreiniging is eveneens geen sprake. Op het terrein zijn gescheiden afvoersystemen aanwezig voor vuil water en riolering. Dergelijke verontreinigende stoffen komen niet in het Natura 2000-gebied Loonse en Drunense Duinen & Leemkuilen terecht. Dit aspect zal daarom niet verder beoordeeld worden.

Voor de overige effecttypen vind een nadere effectbeoordeling plaats.

5.2 Referentiesituatie

5.2.1 *Huidige situatie*

In de huidige situatie (2021) zijn er circa 300 chalets in gebruik voor recreatiedoeleinden en ca. 200 chalets voor arbeidsmigranten. Daarnaast zijn op het terrein een café, restaurant / keuken, opslagloods, beheerderswoning, receptie, woonhuis en zwembad aanwezig. Het huidige legale gebruik van circa 200 chalets voor arbeidsmigranten wordt tijdens de bestemmingsplanprocedure beëindigd.

5.2.2 *Toekomstige situatie*

De ambitie is om op het terrein in totaal 539 recreatie verblijfseenheden te realiseren. Het gaat om de volgende type recreatieverblijven:

- 291 recreatieverblijven van 70 m2 (chalets en glampingtenten);
- 128 recreatieverblijven van maximaal 100 m2 (recreatiewoningen);
- 110 appartementen van maximaal 100 m2 (recreatiewoningen);
- 10 groepsaccommodaties.

Daarnaast zijn op het terrein aan de noordzijde een café, restaurant / keuken, opslagloods, beheerderswoning, receptie, woonhuis, zwemclub en zwembad aanwezig. Dat blijft ongewijzigd, behouden wat bouwkundige aanpassingen (torentjes realiseren op bestaande bebouwing).

5.2.3 *Vergunde situatie*

Voor het recreatiepark is op 19 januari 2017 een vergunning verleend op grond van de Wet natuurbescherming (kenmerk Z/010786, registratienummer 41357/RDA) voor in totaal 718 recreatieverblijven en 370 kampeerplaatsen en ondersteunende bebouwing zoals een zwembad, café, sanitaire voorzieningen. Deze vergunde situatie is de referentiesituatie voor de beoordeling van effecten in het kader van de Wnb vergunning (artikel 2.7, tweede lid, Wet natuurbescherming).

5.2.4 *Feitelijke en planologisch legale situatie*

Het geldende bestemmingsplan (2014 onherroepelijk) staat 580 recreatieverblijven toe en 200 chalets voor arbeidsmigranten, gemeenschappelijke voorzieningen, ondergeschikte horeca bij de entree aan de noordkant en twee bedrijfswoningen. Er zijn ook kampeerplaatsen toegestaan, zonder maximum. Deze feitelijke en planologisch legale situatie is de referentiesituatie voor de beoordeling van effecten in het kader van de planologische procedure (artikel 2.7, eerste lid, Wet natuurbescherming).

5.3 Stikstofdepositie

Door Antea zijn stikstofberekeningen uitgevoerd voor zowel de realisatiefase als de gebruiksfase.¹ Uit de stikstofberekeningen blijkt dat zowel voor de realisatiefase als voor de gebruiksfase geen sprake is van planbijdrages van meer dan 0,00 mol N/ha/ja. Voor veel voor stikstofgevoelige habitats geldt zelfs dat er sprake is van een afname van stikstofdepositie ten gevolge van het planvoornemen in relatie tot de referentiesituatie. Op basis van dit rekenresultaat kunnen significant gevolgen als gevolg van stikstofdepositie worden uitgesloten. Voor de realisatiefase geldt bovendien een partiële vrijstelling van de vergunningplicht op grond van de Wet stikstofreductie en natuurherstel.

5.4 Verdroging

Tijdens de aanlegwerkzaamheden van bebouwing, wegen of andere voorzieningen op het terrein vindt geen bronbemaling plaats waarbij verandering van de grondwaterstanden in het nabijgelegen Natura 2000-gebied kan optreden. Wel is voorzien in de aanleg van enkele waterpartijen op het terrein. Het waterniveau in de kunstmatige waterpartijen moet vanwege twee redenen los staan van het grondwater. Bij verbinding met het fluctuerende grondwaterpeil zal het waterpeil te veel fluctueren. Dit is vanwege het gewenste beeld ongewenst. Om te ver uitzakken van het waterpeil (bij zakkende grondwaterstanden) te voorkomen moet de bodem van de waterpartijen afgesloten worden. De waterpartij mag niet in open verbinding met het grondwater worden aangebracht, omdat het gelegen is in het grondwaterbeschermingsgebied. Om dit te bewerkstelligen moet de bodem afgedicht worden om een gesloten systeem te creëren. Een geïsoleerde waterpartij met een kunstmatige bodem wordt volgens het waterschap tot een vijver gerekend. Het waterschap kent geen nadere wet- of regelgeving voor het aanleggen van een vijver. De waterpartijen worden daarom aangelegd met een afgesloten bodem.

Aangezien de waterpartijen afgesloten systemen zijn, moet er wel een aanvulling van water mogelijk zijn om peilverlies als gevolg van verdamping tijdens perioden met een groot neerslagtekort tegen te gaan. Uitgangspunt is dat de waterpartijen worden gevuld met afstromen hemelwater.

Gelet op het voorgaande kan worden geconcludeerd dat de aan te leggen vijvers op het terrein van het vakantiepark niet in verbinding staan met het grondwater en derhalve ook geen sprake is van een verandering van de grondwaterstand in het nabijgelegen Natura 2000-gebied Loonse en Drunense Duinen & Leemkuilen. Verdroging van kwalificerende habitattypen en/of leefgebieden van kwalificerende habitatsoorten kan op voorhand met zekerheid worden uitgesloten. Significante gevolgen zijn niet aan de orde.

5.5 Verstoring door geluid, licht, mechanische effecten en optische verstoring

Van de kwalificerende habitatsoorten is alleen de kamsalamander potentieel gevoelig voor verstoring door licht en geluid. Voor kamsalamander geldt dat deze in het Natura 2000-gebied voorkomt in de nattere delen van de Brand en de Leemkuilen. Geschikte leefgebied van de soort ligt op meer dan 3 km afstand van het vakantiepark. Op een dergelijk afstand kan verstoring van de kamsalamander door licht, geluid, mechanische effecten en optische verstoring worden uitgesloten. Significante gevolgen voor de kamsalamander door verstoring kunnen op voorhand met zekerheid worden uitgesloten.

Voor kwalificerende habitattypen geldt dat deze an sich niet gevoelig zijn voor verstoring door geluid, licht, mechanische effecten en optische verstoring. Voor habitattypen geldt echter dat bepaalde typische soorten mede bepalend zijn voor de kwaliteit van het betreffende habitatype. De typische soorten zijn per habitatype bepaald en aangegeven in de profielendocumenten van de betreffende habitattypen. Voor de kwalificerende habitatty-

¹ Memo Stikstofdepositieonderzoek met bijlagen (Antea Group, 10 november 2021, kenmerk 434368.100)

pen in het Natura 2000-gebied Loonse en Drunense Duinen & Leemkuilen geldt dat typische soorten zijn bepaald in de volgende soortgroepen:

- Mossen
- Korstmossen
- Vaatplanten
- Paddenstoelen
- Dagvlinders
- Libellen
- Kokerjuffers
- Sprinkhanen en krekels
- Amfibieën
- Reptielen
- Zoogdieren
- Vogels

Voor mossen, korstmossen, vaatplanten, paddenstoelen, dagvlinders, libellen, kokerjuffers, sprinkhanen, krekels, amfibieën en reptielen geldt dat ze niet gevoelig zijn voor verstoring door geluid, licht, mechanische effecten en optische verstoring. Verstoring van typische soorten binnen deze soortgroepen kan derhalve op voorhand worden uitgesloten. De enige zoogdiersoort die een typische soort vormt voor H91E0C Vochtige alluviale bossen is de waterspitsmuis. De waterspitsmuis kent een verborgen leefwijze in deze oevervegetaties en is daarom niet gevoelig voor verstoring door geluid, licht, mechanische effecten en optische verstoring. Bovendien ligt het habitatype H91E0C Vochtige alluviale bossen in het deelgebied de Brand op ruim 3 km afstand van het plangebied.

Vogels zijn wel gevoelig voor verstoring door geluid, licht, mechanische effecten en optische verstoring. In onderstaande tabel is aangegeven welke typische vogelsoorten zijn aangewezen voor de kwalificerende habitattypen in het Natura 2000-gebied Loonse en Drunense Duinen & Leemkuilen.

Tabel 5.5: Typische soorten habitattypen Natura 2000-gebied Loonse en Drunense Duinen & Leemkuilen

Habitatype	Typische vogelsoorten
H2310	Geen
H2320	Boomleeuwerik, duinpieper
H3130	Dodaars
H4030	Boomleeuwerik, klapekster, roodborsttapuit, veldleeuwerik
H6410	Watersnip
H9120	Zwarte specht, boomklever
H9160A	Appelvink, boomklever, bosuil, zwarte specht
H9190	Matkop, wespandief
H91E0C	Appelvink, boomklever, grote bonte specht, matkop

Tijdens de aanlegwerkzaamheden op het terrein vinden sloop- en aanlegwerkzaamheden plaats van vakantiewoningen en andere voorzieningen op het terrein. Daarbij vinden geen heiwerkzaamheden plaats. Verstoring door geluid, licht, mechanische effecten en optische verstoring bij dergelijke aanlegwerkzaamheden heeft een reikwijdte van maximaal enkele honderden meters. Tussen het vakantiepark en het Natura 200-gebied is een dichte bosstrook aanwezig die geluid deels wegvangt en licht grotendeels afschermt. Uitgaande van een maximale verstoringsafstand van 500 meter, liggen de volgende habitattypen binnen de verstoringsafstand:

- H2310 Stuiwandheiden met struikheide
- H2330 Zandverstuivingen
- H9190 Oude eikenbossen

Voor H2310 Stuifzandheiden met struikhei geldt dat er geen typische vogelsoorten zijn aangewezen. Verstoring van typische vogels voor dit habitatype is dus niet aan de orde. Voor H2330 Zandverstuivingen zijn de typische vogelsoorten boomleeuwerik en duinpieper aangewezen. Duinpieper is al langere tijd uitgestorven in Nederland en komt dus niet meer in het gebied voor. Boomleeuwerik is een vogelsoort die niet heel gevoelig is voor verstoring en die veel voorkomt aan randen van heidegebieden en zandverstuivingen waar veel recreatie plaatsvindt. Volgens het profielendocument van de soort vertoont de boomleeuwerik een matige verstoringsgevoeligheid (verstoring bij <100 m afstand). Het vakantiepark ligt op meer dan 175 meter afstand van H2330. Gelet op de beperkte gevoeligheid van de soort voor verstoring en de relatief grote afstand tot het vakantiepark, is van een zodanige verstoring van (leefgebied van) de boomleeuwerik binnen het habitatype dat de soort daardoor in aantal zal afnemen geen sprake is.

Voor H9190 Oude eikenbossen zijn de typische vogelsoorten matkop en wespendif aangewezen. Matkop is een algemeen voorkomende zangvogelsoort die niet heel gevoelig is voor verstoring. Van een zodanige verstoring van (leefgebied van) de matkop binnen het habitatype dat de soort daardoor in aantal zal afnemen is geen sprake. De wespendif is volgens het profielendocument van de soort in vergelijking met andere roofvogels minder gevoelig voor verstoring. De soort vertoont een matige verstoringsgevoeligheid (verstoring bij < 100 m afstand). In zijn leefgebied is de soort ook in matige mate gevoelig voor verstoring (de vogel leeft in min of meer besloten gebieden). De wespendif komt niet voor in het deel van H9190 dat binnen 500 meter afstand ligt van het vakantiepark. Het betreft hier een smalle bosstrook langs een weg op korte afstand van bebouwing. Geschikt leefgebied voor de wespendif ontbreekt hier. Er is geen sprake van verstoring van (leefgebied van) de wespendif binnen het habitatype.

Tijdens de gebruiksfase kan een toename van het aantal bezoekers van het recreatiepark leiden tot een toename van het aantal toeristen in het nabijgelegen Natura 2000-gebied. Dit is eerder beoordeeld in het kader van de Wnb vergunning voor uitbreiding van het terrein in 2017. In de toekomstige situatie neemt het aantal recreatieverblijven op het terrein (539) echter niet toe ten opzichte van zowel de vergunde situatie (718 recreatieverblijven en 370 kampeerplaatsen) als ten opzichte van de feitelijke en planologisch legale situatie (580 recreatieverblijven en 200 chalets voor arbeidsmigranten). Van een toename van het aantal bezoekers op het vakantiepark ten opzichte van de referentiesituatie is dus geen sprake. Van extra verstoring van typische soorten in het Natura 2000-gebied Loonse en Drunense Duinen & Leemkuilen tijdens de gebruiksfase is geen sprake. Bovendien is het vakantiepark zo ingericht, dat gasten zo veel mogelijk op het terrein zelf verblijven. Op het terrein is een speelbos en een animatieteam aanwezig en directe betreding van het Natura 2000-gebied door kinderen is gelet op de ligging van het terrein en de aanwezige weg, een hek en graslanden ertussen niet aannemelijk. Het recreatiepark ligt wel op korte afstand van één van de recreatieve poorten van het Natura 2000-gebied, dat hier een hoge draagkracht heeft. Recreanten die vanuit het park het gebied bezoeken zullen hoofdzakelijk op het, in dit gedeelte van het gebied, aanwezige en intensief gebruikte wegen- en padenstelsel blijven. Ze zorgen dus niet voor verstoring van niet-toegankelijke gebiedsdelen. Bovendien neemt het aantal verblijfplaatsen op het vakantiepark niet toe, waardoor er niet meer bezoekers vanaf het park het gebied in zullen trekken dan in de referentiesituatie. Van een zodanige extra verstoring van typische soorten binnen kwalificerende habitattypen dat deze hierdoor in aantal of verspreiding afnemen is geen sprake. Een aantasting van de kwaliteit van kwalificerende habitattypen over de band van typische soorten is niet aan de orde.

5.6 Cumulatie

Er zijn geen reeds vergunde maar nog niet uitgevoerde projecten bekend die gelijktijdig met de herontwikkeling worden uitgevoerd en die een overlap hebben qua beïnvloedingsgebied met het deel van het Natura 2000-gebied Loonse en Drunense Duinen & Leemkuilen dat direct grenst aan het vakantiepark. De effecten van het voorgenomen plan zijn ook dermate tijdelijk en in omvang beperkt, dat ook geen sprake is van een in

ecologische zin merkbare verandering in de kwaliteit van de betreffende habitattypen/leefgebieden van soorten. Van een significant effect door cumulatie met eventuele andere projecten is dan ook geen sprake.

6 Conclusie

De voorgenomen herontwikkeling van vakantiepark EuroParcs Kaatsheuvel leidt niet tot significante gevolgen voor het nabijgelegen Natura 2000-gebied Loonse en Drunense Duinen & Leemkuilen of voor andere omliggende Natura 2000-gebieden.

Ten aanzien van de plantoets (artikel 2.7, eerste lid, Wet natuurbescherming) geldt dat ten opzichte van de referentiesituatie (de feitelijke en planologisch legale situatie) geen sprake is van een toename aan stikstofdepositie of van verstoring van kwalificerende habitatsoorten of relevante typische soorten voor kwalificerende habitattypen. Van verdroging of verontreiniging in het Natura 2000-gebied Loonse en Drunense Duinen & Leemkuilen is geen sprake. Significante gevolgen kunnen op voorhand met zekerheid worden uitgesloten. De Wet natuurbescherming staat niet aan de uitvoerbaarheid van het voorgenomen plan in de weg.

Ten aanzien van de vergunningtoets (artikel 2.7, tweede lid, Wet natuurbescherming) geldt dat ten opzichte van de referentiesituatie (de Wnb vergunde situatie) geen sprake is van een toename aan stikstofdepositie of van verstoring van kwalificerende habitatsoorten of relevante typische soorten voor kwalificerende habitattypen. Van verdroging of verontreiniging in het Natura 2000-gebied Loonse en Drunense Duinen & Leemkuilen is geen sprake. Significante gevolgen kunnen op voorhand met zekerheid worden uitgesloten. Voor het project is geen vergunning op grond van de Wet natuurbescherming noodzakelijk.

Literatuur

- Antea 2021. Memo stikstofdepositieonderzoek met bijlagen
- Ecogroen Advies 2020. Natuurtoets ontwikkeling resort Kaatsheuvel.
- Natuurbank Overijssel 2021. Quickscan natuurwaardenonderzoek Resort Kaatsheuvel fase II.
- Provincie Noord-Brabant 2017. PAS-gebiedsanalyse Loonse en Drunense Duinen & Leemkuilen.
- <https://www.calculator.aerius.nl/calculator>
- <https://www.natura2000.nl/gebieden/gelderland>
- <https://www.natura2000.nl/profielen/vogelrichtlijnsoorten>