



Complexnummer: 532011

Smallepad 5
3811 MG Amersfoort
Postbus 1600
3800 BP Amersfoort
www.cultureelerfgoed.nl

T 033 421 74 21
F 033 421 77 99
E info@cultureelerfgoed.nl

Status : Beschermd
Aanwijzingsbesluit : 10-12-2010
Inschrijving register : 02-09-2011
Kadaster deel/nummer : 60356/48

Complexnaam:

St. Jozefcomplex

Aantal complexonderdelen:

2

Monumentnummers van complexonderdelen:

530274, 532012

Gemeente:

Loon op Zand

Provincie:

Noord-Brabant

Hoofdadres van hoofdobject:

Wilhelminaplein 2

5171 KX Kaatsheuvel

Complexomschrijving:

Inleiding

Het complex, bestaande uit een PAROCHIEKERK gewijd aan Sint Jozef en een aangebouwde PASTORIE MET GARAGE, is gebouwd in 1936 in traditionalistische stijl naar ontwerp van de architect C.H. de Bever. Het rooms-katholieke kerkgebouw is op 9 januari 2005 aan de eredienst onttrokken. Kort daarna is een deel van de kerkinrichting verwijderd.

Omschrijving

Het complex is gelegen buiten het centrum van Kaatsheuvel in de wijk d' Oude Omdraaier. Het vormt de oostelijke wand van het Wilhelminaplein, bestaande uit een centraal gelegen vierkant gazon, dat door linden wordt omzoomd, en voornamelijk vrijstaande woonhuizen aan de drie andere zijden met een overwegend traditionalistisch karakter.

Waardering

Het complex is van algemeen belang. Het heeft cultuurhistorische waarde als uitdrukking van de katholieke geloofsbeleving in het interbellum. Het is van architectonisch belang vanwege de harmonische vormgeving. Het heeft architectuurhistorische betekenis als representant van het traditionalisme. Het gebouwcomplex is gaaf bewaard gebleven. Het is een representatief voorbeeld van het werk van de architect. Het object is zeldzaam als voorbeeld van het type T-vormige basiliek met verhoogd koor in traditionalistische stijl. Het complex heeft grote stedenbouwkundige waarde als afsluiting van de pleinruimte en het ensemble dat het complex vormt met het plein en de overige bebouwing aan het plein.



Monumentnummer: 530274

Smallepad 5
3811 MG Amersfoort
Postbus 1600
3800 BP Amersfoort
www.cultureelerfgoed.nl

T 033 421 74 21
F 033 421 77 99
E info@cultureelerfgoed.nl

Status : Beschermd
Aanwijzingsbesluit : 10-12-2010
Inschrijving register : 02-09-2011
Kadaster deel/nummer : 60356/48

Monumentnaam:

St. Jozef

Complexnummer:

532011

Complexnaam:

St. Jozefcomplex

Gemeente:

Loon op Zand

Provincie:

Noord-Brabant

Plaatselijke aanduiding:

Wilhelminaplein 2 5171 KX Kaatsheuvel
Wilhelminaplein 3 5171 KX Kaatsheuvel

Kadastrale gemeente:

Loon op Zand

Sectie:

M

Kad.object: App:

2275

Grondperceel:

Omschrijving:

Inleiding

De PAROCHIEKERK, die in 1936 is gebouwd naar ontwerp (1935) van architect C.H. de Bever in traditionalistische stijl, ligt aan de oostzijde van het Wilhelminaplein en is met het koor op het oosten gericht. Voorgevel en pastorie omsluiten het voorplein aan twee zijden. Aan de noord- en oostzijde wordt de kerk omringd door het kerkhof, aan de zuidzijde door de pastorietaan. Deze parochiekerk, die is gewijd aan Sint Jozef, is op 29 juni 1936 ingewijd en op 9 januari 2005 onttrokken aan de eredienst. Daarbij zijn elementen uit het interieur verwijderd, te weten de dubbele rijen kerkbanken in schip en transept, kruiswegstaties die voorheen waren aangebracht in de zijbeuken en het orgel van de fa. Adema-Schreurs uit 1962(verkocht aan de RK Parochie HH. Martelaren van Gorcum in De Lier).

Omschrijving

De T-vormige basiliek met voorhal is opgetrokken uit machinaal vervaardigde imitatiehandvormbaksteen met natuurstenen sierdelen. Het langsschip bestaat uit zeven traveeën. Het koor wordt afgesloten door een halfronde absis. De noordelijke transeptarm telt twee traveeën en de zuidelijke slechts één. Aan de laatste is de sacristie onder zadeldak aangebouwd. De tuitgevel van de kerk is bekroond met een natuursteen



kruis en voorzien van een rondvenster ter hoogte van de orgeltribune. Deze gevel wordt geflankeerd door een klokkentoren aan de zuid- en een doopkapel aan de noordzijde, en wordt voorafgegaan door een voorhal onder lessenaardak. Dit dak is evenals alle andere daken van het kerkgebouw gedekt met romaanse pannen. Het voorportaal wordt gedragen door segmentbogen op natuurstenen pijlers en aanzetstenen (tufsteen). De eenvoudige vierkante klokkentoren is ongeleed en vier bouwlagen hoog onder zadeldak. In de vierde bouwlaag is aan alle vier de zijden een tweetal rondbogige galmopeningen aangebracht. De vierkante doopkapel met afgeschuinde hoeken is aan de west- en oostgevel voorzien van een tweedelig boogvenster. In de noordgevel zijn twee enkelvoudige rondboogvensters geplaatst. De vensters van de kapel zijn evenals alle andere vensters in het kerkgebouw, voorzien van glas-in-lood. Onder de daklijst bevindt zich een rondboogfries. De achthoekige spits is gedekt met ruberoïdeleien. Het middenschip onder zadeldak heeft driedelige rondboogvensters in de lichtbeuk. In de zijbeuken onder lessenaardak zijn tweeledige rondboogvensters aangebracht. Het koor heeft een verhoogd zadeldak en in de beide zijgevels driedelige rondboogvensters, waarvan de onderdorpels de dakranden van de zadeldaken van de transeptarmen volgen. De scheidingsmuur tussen koor en middenschip kent aan de noordzijde een klokkengevel. De tuitgevels van beide transeptarmen zijn voorzien van een rondvenster. De halfronde apsis onder zeshoekig tentdak is voorzien van een viertal glas-in-loodramen (gebrandschilderde ramen van Lode Sengers). Onder de daklijst van de apsis bevindt zich eveneens een rondboogfries. Het interieur is uitgevoerd in schoon metselwerk. De open kap wordt gedragen door houten spanten van Oregon Pine, die op hun beurt rusten op natuurstenen kraagstenen in de zijwanden. De vloeren zijn belegd met keramische tegels. De vloer van het priesterkoor is verhoogd. De midden- en zijbeuken worden van elkaar gescheiden door een zestal segmentbogen met natuurstenen aanzetstenen. Het priesterkoor wordt door rondbogen gescheiden van het middenschip en de transeptarmen. De zuidelijke zijbeuk heeft een tweetal uitgebouwde nissen voor de biechtstoelen. Boven de triomfboog is een natuurstenen beeld van Sint Jozef en Christuskind geplaatst. In de zuidelijke transeptarm is een Maria-altaar geplaatst. Muurschildering van Maria met Kind van Lode Sengers. Aan de westzijde bevindt zich een voorportaal met daarboven een orgelbalkon (de orgelpijpen lieten voorheen optimaal zicht op het rondvenster van de voorgevel). Centraal bevindt zich een getoogde dubbele toegang. Links en rechts daarvan twee rondbogen.

Waardering

Het object is van algemeen belang. Het heeft cultuurhistorische waarde als uitdrukking van de katholieke geloofsbeleving in het interbellum. Het is van architectonisch belang vanwege de harmonische vormgeving. Het heeft architectuurhistorische betekenis als representant van het traditionalisme (Delftse school). Het is een representatief voorbeeld van het werk van de architect. Het object is behoudens enkele onderdelen van de inrichting (orgel banken, kruiswegstaties) gaaf en volledig bewaard gebleven. Het object is zeldzaam als voorbeeld van het type T-vormige basiliek met verhoogd koor in traditionalistische stijl.

Hoofdcategorie:
Religieuze gebouwen

Subcategorie:
Kerk en kerkonderdeel

Oorspronkelijke functie:
Kerk



Monumentnummer: 532012

Smallepad 5
3811 MG Amersfoort
Postbus 1600
3800 BP Amersfoort
www.cultureelerfgoed.nl

T 033 421 74 21
F 033 421 77 99
E info@cultureelerfgoed.nl

Status : Beschermd
Aanwijzingsbesluit : 10-12-2010
Inschrijving register : 02-09-2011
Kadaster deel/nummer : 60356/48

Monumentnaam:

St. Jozefkerk

Complexnummer:

532011

Complexnaam:

St. Jozefcomplex

Gemeente:

Loon op Zand

Provincie:

Noord-Brabant

Plaatselijke aanduiding:

Wilhelminaplein 3

5171 KX Kaatsheuvel

Kadastrale gemeente:

Loon op Zand

Sectie:

M

Kad.object: App:

2275

Grondperceel:

Omschrijving:

Inleiding

De eenvoudige PASTORIE met GARAGE die in 1936 is gebouwd naar ontwerp van architect H. C. de Bever ligt onder een haakse hoek op de voorgevel van de kerk en sluit aan op de klokkentoren. De garage is met een muur verbonden met de pastorie, en ligt aan de Sint Josephstraat.

Omschrijving

De pastorie op rechthoekig grondplan is opgetrokken uit baksteen en is zes vensterassen lang en twee breed. Zij is twee bouwlagen hoog, met uitzondering van de uitbouw aan de westzijde ter breedte van een vensteras (eetkamer pastoor). Beide delen zijn onder een zadeldak gelegen en gedekt met Romaanse pannen. De dakranden kragen enigszins over. De ingangspartij ligt aan de zijde waar toren en voorgevel elkaar raken en heeft één bouwlaag ter breedte van twee vensterassen. Aan de linkerzijde bevindt een vierruits venster met luiken, rechts de getoogde toegang met portiek en stoep, voorzien van een getoogde deur. Aan de achterzijde, waar toren en zijgevel elkaar raken is een eenlaags vierkanten uitbouw onder balkon met hoge, gesloten bakstenen borstwering. Hierin bevindt zich een buitendeur die toegang geeft tot de tuin. Tegen de achtergevel is een uitbouw van drie traveeën lang en één breed, onder balkon met lage, gesloten baksteen borstwering. De laatste uitbouw sluit aan op een bordes onder lessenaardak, dat



toegang geeft tot de tuin. Alle vensters zijn voorzien van houten kozijnen, waarin ijzeren ramen zijn aangebracht. De ramen in de voorgevel op de begane grond bestaan uit vierruits klapramen met tweeruits bovenlicht. In de uitbouw is een zesruits raam aangebracht. Alle ramen op de begane grond van de voor- en zijgevel zijn voorzien van houten luiken. Aan de voorzijde zijn de vensters op de verdieping vierkant en voorzien van vierruits ramen. Dezelfde ramen komen terug in de zijgevel. Aan de achterzijde zijn de ramen op de verdieping groter dan aan de voorzijde en bovendien langwerpig. In deze gevel zijn glas-in-loodramen in de bovenlichten van de uitbouw aangebracht. IJzeren deuren in houten kozijnen bevinden zich in de uitbouwen. De indeling van de pastorie is nog oorspronkelijk. Opmerkelijk zijn de ronde bakelieten lichtknoppen, die ook worden teruggevonden in de sacristie. Aan weerszijden van de voordeur is een keramische tegel aangebracht. Aan de rechterzijde met een afbeelding van Sint Jozef met op de achtergrond de Utrechtse Dom en de inscriptie: "De jonge werkman" en "H. Jozef bescherm onze arbeid". Aan de linkerzijde met een afbeelding van Maria met Kind en de inscriptie: "H. Maria bescherm ons gezin". De eenlaags garage onder zadeldak met enigszins uitkragende daklijst heeft een grote, getoogde inrijpoort aan de straatzijde en een venster met vierruits raam in de zijgevel.

Waardering

Het object is van algemeen belang. Het ontleent zijn waarde aan de functionele, bouwkundige en architectonische samenhang met de parochiekerk. Het object met de bijbehorende inrichting en indeling is nog gaaf en compleet bewaard gebleven.

Hoofdcategorie:
Religieuze gebouwen

Subcategorie:
Kerkelijke dienstwoning

Oorspronkelijke functie:
Pastorie(F)