

Opdrachtgever: Aeres Milieu

Contactpersoon: de heer G. Reuver

Uitgevoerd door: WINDMILL
Milieu I Management I Advies
Postbus 5
6267 ZG Cadier en Keer
Tel. 043 407 09 71
Fax. 043 407 09 72

Contactpersoon: ing. J.M.W. Geurts

Datum: 1 december 2016

Rapportnummer: P2015.098.02-02

Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai ten behoeve
van bouwplan Sint Jozefkerk aan het Wilhelminaplein 2
te Kaatsheuvel

Inhoudsopgave

1	Inleiding	3
2	Hoofdstuk	4
2.1	Situering	4
2.2	Gegevens wegen	5
2.3	Rekenmethode	6
3	Toetsingskader	7
3.1	Paragraaf	7
3.2	Geluidzones	7
3.3	Voorkeursgrenswaarden en ontheffingswaarden	7
3.4	Wettelijke aftrek	8
3.5	Cumulatie in het kader van de Wet geluidhinder	8
3.6	Cumulatie in het kader van een goede ruimtelijke ordening	8
4	Rekenresultaten en beschouwing	10
4.1	Rekenresultaten en toetsing	10
4.2	Cumulatie	11
4.2.1	Wet geluidhinder	11
4.2.2	Goede ruimtelijke ordening	11
5	Conclusie	12

Bijlagen

- I Verkeersintensiteit
- II Invoergegevens rekenmodel
- III Rekenresultaten rekenmodel

1 Inleiding

In opdracht van Aeres Milieu is door Windmill Milieu en Management een akoestisch onderzoek uitgevoerd naar het wegverkeerslawaai in het kader van de herbestemming van de voormalige Sint Jozefkerk en een tweetal geplande appartementen gebouwen op het terrein voor de kerk. De Sint Jozefkerk is gelegen aan het Wilhelminaplein 2 te Kaatsheuvel.

In verband met de realisatie van het plan wordt een ruimtelijke procedure doorlopen. In het kader van deze procedure is conform het gestelde in de Wet geluidhinder (Wgh) een onderzoek uitgevoerd naar de geluidbelasting ten gevolge van zoneringsplichtige geluidbronnen waarvan de zone het plangebied overlapt. De planlocatie is gelegen binnen de wettelijk vastgestelde zone van de Leo XIII straat, de van Heeswijkstraat en de Europalaan. De geluidbelasting is getoetst aan het stelsel van voorkeursgrenswaarden en maximale ontheffingswaarden uit de Wet geluidhinder.

De overige wegen in de directe omgeving van het plangebied betreft 30 km/uur wegen en hebben volgens de Wetgeluidhinder geen geluidzone.


In het kader van een goede ruimtelijke ordening is de gecumuleerde geluidbelasting van de 30 km/uur wegen én de gezoneerde wegen rondom het plangebied inzichtelijk gemaakt.

Het onderzoek is uitgevoerd volgens de regels van het Reken- en meetvoorschrift geluid 2012. In voorliggende rapportage zijn de uitgangspunten, rekenresultaten en conclusies van het onderzoek beschreven.

2 Hoofdstuk

2.1 Situering


Het plangebied ligt aan de oostzijde van de gemeente Kaatsheuvel. Het bouwplan betreft de realisatie van maximaal 24 appartementen ter plaatse van nieuw te realiseren bebouwing, tevens zal de voormalige kerk herbestemd worden. Op de begane grond van de voormalige kerk is een medisch centrum beoogd. Op de verdieping is de uitbreiding van het medisch centrum ofwel de mogelijkheid tot ander maatschappelijke voorzieningen beoogd. Figuur 2.1 geeft een overzicht van de situering van het plan.



Figuur 2.1: Situering plangebied

De planlocatie is gelegen binnen de wettelijk vastgestelde zone van de ten zuiden van het plan gelegen wegen van Heeswijkstraat en Europalaan. De locatie is niet gelegen binnen de zone van andere wegen, een spoorweg of een industrieterrein.

Navolgende figuur 2.2 geeft een overzicht van de beoogde indeling van het plangebied.



Figuur 2.2: Indeling plangebied

2.2 Gegevens wegen

De verkeersintensiteiten van de relevante wegen gelegen rondom het plangebied zijn gebaseerd op informatie verkregen van de gemeente Loon op Zand. De gegevens betreft de etmaalintensiteiten bepaald over de werkdag volgens het Regionaal verkeersmodel Hart van Brabant versie 1.0 voor het jaar 2010 en 2030. De aangeleverde verkeersgegevens zijn weergegeven in bijlage I.

Op basis van het programma “VI-lucht en geluid” (beschikbaar op de website van infomil) is een inschatting gemaakt van de verdeling van de verkeersintensiteiten over de dag-, avond- en nachtperiode en de verdeling over de voertuigcategorieën (licht-, middel- en zwaar verkeer) van de onderhavige wegen.

In het akoestisch onderzoek wordt de geluidbelasting bepaald voor het maatgevend jaar, te weten 10 jaar na realisatie van het plan (2027). Via interpolatie tussen de jaren 2010 en 2030 is de verkeersintensiteit voor het maatgevende jaar 2027 bepaald.

De maximaal toegestane snelheid op de Leo XIII straat, van Heeswijkstraat en Europalaan bedraagt 50 km/uur.

Van een aantal 30 km/uur wegen gelegen in de buurt van de bouwlocatie zijn geen verkeersgegevens bekend. Voor deze wegen wordt een etmaalintensiteit van 500

motorvoertuigen per etmaal aangehouden een verdeling van het verkeer die past bij dergelijke wegen.

De gehanteerde verkeersintensiteiten voor het prognosejaar 2027 zijn in onderstaande tabel 2.1 weergegeven.

Tabel 2.1: Verkeersintensiteiten voor het prognosejaar 2027

Weg	Cat.	Periode			Etmaal-intensiteit
		Dag 07-19 uur	Avond 19-23 uur	Nacht 23-07 uur	
van Heeswijkstraat	%uur	6,40	3,30	1,20	5019 / 5391 / 6216 *
	%lv	96,70	97,20	93,50	
	%mv	0,90	0,70	2,00	
	%zv	2,40	2,10	4,50	
Europalaan	%uur	6,40	3,20	1,20	7549 / 7720 / 10928 *
	%lv	93,30	94,90	88,30	
	%mv	2,60	1,60	4,20	
	%zv	4,10	3,50	7,50	
Leo XIII straat	%uur	6,40	3,20	1,20	738 / 1116 / 1582 *
	%lv	93,30	94,90	88,30	
	%mv	2,60	1,60	4,20	
	%zv	4,10	3,50	7,50	
Wilhelminaplein Burgemeester Verheijenlaan Sint Josephstraat	%uur	6,85	3,80	0,72	500
	%lv	95,30	95,30	95,30	
	%mv	4,0	4,0	4,0	
	%zv	0,7	0,7	0,7	

%uur percentage motorvoertuigen per uur in de betreffende periode

%lv percentage aandeel lichte motorvoertuigen in de betreffende periode

%mv percentage aandeel middelzware motorvoertuigen in de betreffende periode

%zv percentage aandeel zware motorvoertuigen in de betreffende periode

* een gedeelte van deze weg heeft een lagere verkeersintensiteit

De wegdekverharding ter plaatse van de van Heeswijkstraat en Europalaan bestaat uit dicht asfalt beton (W0, referentiewegdek). Ter plaatse van de overige wegen bestaat het wegdek uit klinkerverharding, wegdektype W9a – elementenverharding in keperverband.

2.3 Rekenmethode

De te verwachten geluidbelastingen vanwege het wegverkeer zijn bepaald conform Standaard Rekenmethode II zoals beschreven in het Reken- en meetvoorschrift geluid 2012. Hiertoe is gebruik gemaakt van het computerprogramma Geomilieu, versie 4.00. In bijlage II is een overzicht opgenomen ten aanzien van de invoergegevens van de objecten, bodemgebieden en andere relevante parameters zoals deze in het rekenmodel zijn opgenomen. Buiten de opgegeven bodemgebieden wordt gerekend met een standaardbodemfactor van 0,0 (akoestisch hard), dit betreft alleen de wegen die akoestisch gezien als hard worden beschouwd. De geluidbelastingen zijn invallend bepaald op de volgende rekenhoogtes boven maaiveld:

- voormalig kerkgebouw: 1,5 – 6,0 meter;
- nieuwbouw appartementen zuid: 1,5 – 4,5 – 7,5 meter;
- nieuwbouw appartementen noord: 1,5 – 4,5 – 7,5 – 10,5 meter.

3 Toetsingskader

3.1 Paragraaf

Conform de Wet geluidhinder dient overeenkomstig het gestelde in artikel 1 van deze Wet met betrekking tot de geluidbelasting van een weg de Europese dosismaat L day-evening-night (L_{den}) in dB te worden bepaald. De Wet geluidhinder geeft grenswaarden ten aanzien van de geluidbelasting op de gevels van woningen en andere geluidgevoelige gebouwen.

3.2 Geluidzones

Overeenkomstig artikel 74 van de Wet geluidhinder heeft een weg een zone die zich uitstrekt vanaf de as van de weg. De breedte van de zone wordt, overeenkomstig artikel 75 van de Wet, aan weerszijden van de weg gemeten vanaf de buitenste begrenzing van de buitenste rijstrook. Binnen deze zones worden eisen gesteld aan de geluidbelasting. Buiten de zones worden geen eisen gesteld. De ruimte boven en onder de weg behoort tot de zone langs de weg. Een weg is niet zoneplichtig indien deze is gelegen binnen een woonerf (artikel 74 lid 2a Wet geluidhinder) of als voor de weg een maximum snelheid van 30 km/h geldt (artikel 74 lid 2b Wet geluidhinder).

De breedte van de geluidzone van een weg is afhankelijk van het aantal rijstroken van de weg en de binnenstedelijke of buitenstedelijke ligging van de weg. In onderstaande tabel zijn de zonebreedtes uit artikel 74 lid 1 onder a en b van de Wet geluidhinder samengevat. De aangegeven breedte geldt aan weerszijden van de weg. De breedte van de geluidzones als functie van het aantal rijstroken van de weg en het soort gebied is weergegeven in tabel 3.1.

Tabel 3.1: Breedte geluidzones aan weerszijden van de weg in meters

Gebied	Aantal rijstroken	Breedte geluidzones in meter (art. 74)
Binnenstedelijk	1 of 2 rijstroken	200
	3 of meer rijstroken	350
Buitenstedelijk	1 of 2 rijstroken	250
	3 of 4 rijstroken	400
	5 of meer rijstroken	600

De Leo XIII straat, van Heeswijkstraat en Europalaan zijn gelegen binnen de bebouwde kom waarbij de maximum snelheid op beide wegen 50 km/uur bedraagt. De Leo XIII straat en de van Heeswijkstraat hebben 2 rijstroken en de Europalaan 4 rijstroken. De geluidzone van de Leo XIII straat en van Heeswijkstraat bedraagt 200 meter en van de Europalaan 350 meter.

3.3 Voorkeursgrenswaarden en ontheffingswaarden

Normen met betrekking tot de geluidbelasting vanwege wegverkeer ter plaatse van woningen zijn vermeld in artikel 82 en 83 van de Wet geluidhinder. De voorkeursgrenswaarde voor de geluidbelasting op de gevel van woningen bedraagt 48 dB, terwijl de maximaal toelaatbare geluidbelasting 53 dB bedraagt voor nieuwe woningen in buitenstedelijk gebied en de maximaal toelaatbare geluidbelasting 63 dB bedraagt voor nieuwe woningen in binnenstedelijk gebied.

Indien het college van B&W een hogere waarde dan de voorkeursgrenswaarde wenst vast te stellen, dienen maatregelen, gericht op het terugbrengen van de geluidbelasting tot de voorkeursgrenswaarde, op overwegende bezwaren te stuiten van stedenbouwkundige, verkeerskundige, landschappelijke of financiële aard.

Indien niet aan de maximale ontheffingswaarde kan worden voldaan, is het mogelijk om woningen te realiseren door het toepassen van dove gevels en gevels van geluidwerende schermen te voorzien.

3.4 Wettelijke aftrek

Op grond van verdere ontwikkelingen in de techniek en het treffen van geluidreducerende maatregelen aan de motorvoertuigen is te verwachten dat het wegverkeer in de toekomst minder geluid zal produceren dan momenteel het geval is. Binnen de Wet geluidhinder is in artikel 110g juncto artikel 3.4 van het Reken- en meetvoorschrift geluid 2012 de mogelijkheid geschapen om deze vermindering van de geluidproductie in de geluidbelasting door te voeren. Deze aftrek bedraagt:

- 3 dB voor wegen waarvoor de representatief te achten snelheid van lichte motorvoertuigen 70 km/uur of meer bedraagt en de geluidsbelasting vanwege de weg zonder toepassing van artikel 110g van de Wet geluidhinder 56 dB is;
- 4 dB voor wegen waarvoor de representatief te achten snelheid van lichte motorvoertuigen 70 km/uur of meer bedraagt en de geluidsbelasting vanwege de weg zonder toepassing van artikel 110g van de Wet geluidhinder 57 dB is;
- 2 dB voor wegen waarvoor de representatief te achten snelheid van lichte motorvoertuigen 70 km/uur of meer bedraagt en de geluidsbelasting afwijkt van de onder a en b genoemde waarden;
- 5 dB voor de overige wegen;
- 0 dB bij de bepaling van de geluidwering van de gevel.

De snelheid op de Leo XIII straat, van Heeswijkstraat en Europalaan bedraagt 50 km/uur, waardoor de aftrek 5 dB bedraagt.

3.5 Cumulatie in het kader van de Wet geluidhinder

Artikel 110f van de Wet geluidhinder schrijft voor dat bij het vaststellen van hogere grenswaarden rekening gehouden dient te worden met cumulatie van meerdere geluidbronnen en/of lawaaisoorten. De wijze waarop de cumulatieve geluidbelasting dient te worden bepaald, is opgenomen in artikel 1.4 van het Reken- en meetvoorschrift geluid 2012. Volgens het gestelde in het genoemde voorschrift wordt deze rekenmethode toegepast als er sprake is van blootstelling aan meer dan één geluidbron. Allereerst dient vastgesteld te worden of van een relevante blootstelling door meerdere bronnen sprake is. Dit is alleen het geval indien de zogenaamde voorkeurswaarde van die te onderscheiden bronnen wordt overschreden.

3.6 Cumulatie in het kader van een goede ruimtelijke ordening

Vanwege het feit dat een aantal wegen in de buurt van het plan 30 km/uur wegen betreft is de Wet geluidhinder niet van toepassing voor deze wegen. Deze wegen zouden dan ook achterwege kunnen blijven in het akoestisch onderzoek. Echter op basis van vaste jurisprudentie dient in het kader van een goede ruimtelijke ordening inzichtelijk te worden gemaakt of er sprake is van een aanvaardbaar akoestisch woon- en leefklimaat. Het akoestisch woon- en leefklimaat als gevolg van de relevante omliggende wegen (gezoneerde en niet-gezoneerde wegen) van het plan is onderzocht.

Voor de beoordeling van de geluidsbelasting wordt gebruik gemaakt van de classificering van de kwaliteit van de akoestische omgeving in een milieukwaliteitsmaat volgens de

„methode Miedema”. Hierin wordt de geluidsbelasting geclassificeerd en beoordeeld op basis van klassen van 5 dB. Omdat de Wet geluidhinder niet van toepassing is, wordt bij de berekening van de geluidsbelasting geen correctie ex artikel 110g van de Wet geluidhinder toegepast.

Tabel 3.2: L_{den} classificering volgens de methode Miedema

Geluidklasse	Beoordeling
$L_{den} < 50$ dB	Goed
$L_{den} 50 - 55$ dB	Redelijk
$L_{den} 55 - 60$ dB	Matig
$L_{den} 60 - 65$ dB	Tamelijk slecht
$L_{den} 65 - 70$ dB	Slecht
$L_{den} > 70$ dB	Zeer slecht

Overeenkomstig het gestelde in artikel 1 van de Wet geluidhinder en aansluitend aan de bovengenoemde classificering, is de geluidbelasting van de wegen in de Europese dosismaat $L_{day-evening-night}$ (L_{den}) in dB bepaald.

Indien de milieukwaliteit als goed of redelijk wordt beoordeeld is sowieso sprake van een aanvaardbaar akoestisch klimaat. Bij de beoordeling matig, tamelijk slecht en slecht dient bezien te worden of met maatregelen de geluidsbelasting doelmatig kan worden teruggedrongen. Verder is van belang dat zodanige gevelmaatregelen worden genomen dat de maximaal aanvaarde binnenwaarde op grond van het Bouwbesluit wordt gerespecteerd.

4 Rekenresultaten en beschouwing

4.1 Rekenresultaten en toetsing

Van Heeswijkstraat

De berekende geluidbelasting en de te toetsen geluidbelasting (inclusief de aftrek overeenkomstig artikel 110g van de Wet geluidhinder) ten gevolge van de van Heeswijkstraat is in navolgende tabel 4.1 samengevat.

Tabel 4.1: Rekenresultaten van Heeswijkstraat (50 km/uur)

Toetspunt	Hoogte [m]	Locatie	L _{den} [dB] berekend	L _{den} [dB]* te toetsen
N_06	10,0	Appartementen Noord	38,8	34
K_05	6,0	Kerk	42,3	37
Z_08	7,5	Appartementen Zuid	47,7	43

* Inclusief aftrek overeenkomstig artikel 110g van de Wet geluidhinder

De geluidbelasting ten gevolge van het wegverkeer op de van Heeswijkstraat bedraagt ten hoogste 43 dB na aftrek van de correctie zoals bedoeld in artikel 110g van de Wet geluidhinder en blijft ruimschoots onder de voorkeursgrenswaarde van 48 dB.

Europalaan

De berekende geluidbelasting en de te toetsen geluidbelasting (inclusief de aftrek overeenkomstig artikel 110g van de Wet geluidhinder) ten gevolge van de Europalaan is in navolgende tabel 4.2 samengevat.

Tabel 4.2: Rekenresultaten van Europalaan (50 km/uur)

Toetspunt	Hoogte [m]	Locatie	L _{den} [dB] berekend	L _{den} [dB]* te toetsen
N_06	10,5	Appartementen Noord	37,1	32
K_04	6,0	Kerk	38,0	33
Z_07	7,5	Appartementen Zuid	40,4	35

* Inclusief aftrek overeenkomstig artikel 110g van de Wet geluidhinder

De geluidbelasting ten gevolge van het wegverkeer op de Europalaan bedraagt ten hoogste 35 dB na aftrek van de correctie zoals bedoeld in artikel 110g van de Wet geluidhinder en blijft ruimschoots onder de voorkeursgrenswaarde van 48 dB.

Leo XIII straat

De berekende geluidbelasting en de te toetsen geluidbelasting (inclusief de aftrek overeenkomstig artikel 110g van de Wet geluidhinder) ten gevolge van de Leo XIII straat is in navolgende tabel 4.3 samengevat.

Tabel 4.2: Rekenresultaten van Leo XIII straat (50 km/uur)

Toetspunt	Hoogte [m]	Locatie	L _{den} [dB] berekend	L _{den} [dB]* te toetsen
N_02	10,5	Appartementen Noord	27,2	22
K_05	6,0	Kerk	15,6	11
Z_09	7,5	Appartementen Zuid	27,2	22

* Inclusief aftrek overeenkomstig artikel 110g van de Wet geluidhinder

De geluidbelasting ten gevolge van het wegverkeer op de Leo XII straat bedraagt ten hoogste 22 dB na aftrek van de correctie zoals bedoeld in artikel 110g van de Wet geluidhinder en blijft ruimschoots onder de voorkeursgrenswaarde van 48 dB.

4.2 Cumulatie

4.2.1 Wet geluidhinder

In het kader van de Wet geluidhinder dient vastgesteld te worden of van een relevante blootstelling door meerdere bronnen sprake is. Dit is alleen het geval indien de zogenaamde voorkeursgrenswaarde van die te onderscheiden bronnen wordt overschreden. In onderhavig geval wordt de voorkeursgrenswaarde vanwege de relevante bronnen niet overschreden. Er is derhalve geen sprake van cumulatie in de zin van de Wet geluidhinder.

4.2.2 Goede ruimtelijke ordening

In het kader van een goede ruimtelijke ordening is de gecumuleerde geluidbelasting (exclusief de aftrek overeenkomstig artikel 110g van de Wet geluidhinder) vanwege alle relevante omliggende wegen (zoneplichtig en niet-zoneplichtig) berekend. De gecumuleerde geluidbelasting bedraagt ten hoogste 55 dB. Er zijn geen wettelijke normen voorhanden waaraan de gecumuleerde geluidbelasting getoetst kan worden. De cumulatieve geluidbelasting blijkt overeenkomstig de L_{den} classificering volgens 'methode Miedema' te classificeren als "redelijk". Er is derhalve sprake van een aanvaardbaar akoestisch klimaat.

5 Conclusie

In opdracht van Aeres Milieu is door Windmill Milieu en Management een akoestisch onderzoek uitgevoerd naar het wegverkeerslawaai in het kader van de herbestemming van de voormalige Sint Jozefkerk en een tweetal geplande appartementen gebouwen op het terrein voor de kerk. De Sint Jozefkerk is gelegen aan het Wilhelminaplein 2 te Kaatsheuvel.

In verband met de realisatie van het plan wordt een ruimtelijke procedure doorlopen. In het kader van deze procedure is conform het gestelde in de Wet geluidhinder (Wgh) een onderzoek uitgevoerd naar de geluidbelasting ten gevolge van zoneringsplichtige geluidbronnen waarvan de zone het plangebied overlapt. De planlocatie is gelegen binnen de wettelijk vastgestelde zone van de Leo XIII straat, de van Heeswijkstraat en de Europalaan. De geluidbelasting is getoetst aan het stelsel van voorkeursgrenswaarden en maximale ontheffingswaarden uit de Wet geluidhinder. Eveneens is in het kader van een goede ruimtelijke ordening de relevante 30 km/uur-wegen in de directe nabijheid van het plangebied meegenomen.

Het onderzoek is uitgevoerd volgens de regels van het Reken- en meetvoorschrift geluid 2012.

Uit de rekenresultaten blijkt dat vanwege het wegverkeer op de Leo XIII straat, van Heeswijkstraat en de Europalaan de voorkeurswaarde van 48 dB uit de Wet geluidhinder wordt gerespecteerd.


Er is geen sprake van cumulatie in de zin van de Wet geluidhinder gezien het feit dat de voorkeursgrenswaarde wordt gerespecteerd.

Gezien het feit dat wordt voldaan aan de voorkeursgrenswaarde is het niet noodzakelijk om maatregelen te onderzoeken teneinde de geluidbelasting ter plaatse van het plan te reduceren.

In het kader van een goede ruimtelijke ordening is de gecumuleerde geluidbelasting (exclusief de aftrek overeenkomstig artikel 110g van de Wet geluidhinder) vanwege alle relevante omliggende wegen (zoneplichtig en niet-zoneplichtig) berekend. De gecumuleerde geluidbelasting bedraagt ten hoogste 52 dB. Er is derhalve sprake van een aanvaardbaar akoestisch klimaat.

WINDMILL

MILIEU | MANAGEMENT | ADVIES




ing. J.M.W. Geurts

I. BIJLAGE

Verkeersintensiteiten






II. BIJLAGE

Invoergegevens rekenmodel



Figuur 1: Grafische weergave rekenmodel



Wegverkeerslawai - RMW-2012, [VL - 2027], Geomilieu V4.00

Figuur 2: Grafische weergave rekenmodel

Rapport: Lijst van model eigenschappen
 Model: 2027

Model eigenschap

Omschrijving	2027
Verantwoordelijke	Jos
Rekenmethode	RMW-2012
Aangemaakt door	PC-Akker op 14-9-2015
Laatst ingezien door	jos op 27-7-2016
Model aangemaakt met	Geomilieu V2.62
Standaard maaiveldhoogte	0
Rekenhoogte contouren	4
Detailniveau toetspunt resultaten	Bronresultaten
Detailniveau resultaten grids	Groepsresultaten
Berekening volgens rekenmethode	RMG-2012
Zoekafstand [m]	--
Max. reflectie afstand tot bron [m]	--
Max. reflectie afstand tot ontvanger [m]	--
Standaard bodemfactor	0,00
Zichthoek [grd]	2
Maximum reflectiediepte	1
Reflectie in woonwijken schermen	Ja
Geometrische uitbreiding	Volledige 3D analyse
Luchtdemping	Conform standaard
Luchtdemping [dB/km]	0,00; 0,00; 1,00; 2,00; 4,00; 10,00; 23,00; 58,00
Meteorologische correctie	Conform standaard
Waarde voor C0	3,50

Model: 2027
 VL - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	ItemID	Naam	Omschr.	X	Y	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F
	126975	K_01	Kerk_Noordgevel	131459,43	407626,31	7,10	Relatief	1,50	6,00	--	--	--	--
	126976	K_02	Kerk_Noordgevel	131468,27	407625,83	7,32	Relatief	1,50	6,00	--	--	--	--
	126977	K_03	Kerk_Noordgevel	131475,69	407625,43	7,39	Relatief	1,50	6,00	--	--	--	--
	126978	K_04	Kerk_Zuidgevel	131474,99	407605,98	7,62	Relatief	1,50	6,00	--	--	--	--
	126979	K_05	Kerk_Zuidgevel	131466,93	407606,37	7,42	Relatief	1,50	6,00	--	--	--	--
	126980	K_06	Kerk_Zuidgevel	131458,64	407606,84	7,21	Relatief	1,50	6,00	--	--	--	--
	126981	N_01	Appartement_noord_Noordgevel	131432,60	407664,02	7,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--
	126982	N_02	Appartement_noord_Noordgevel	131444,44	407660,22	7,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--
	126983	N_03	Appartement_noord_Oostgevel	131450,90	407652,39	7,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--
	126984	N_04	Appartement_noord_Oostgevel	131450,45	407644,51	7,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--
	126985	N_05	Appartement_noord_Zuidgevel	131443,89	407637,95	7,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--
	126986	N_06	Appartement_noord_Zuidgevel	131431,77	407642,60	7,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--
	126987	N_07	Appartement_noord_Westgevel	131425,91	407649,27	7,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--
	126988	N_08	Appartement_noord_Westgevel	131426,39	407657,94	7,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--
	126989	Z_01	Appartement_zuid_Noordgevel	131422,54	407602,42	7,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
	126990	Z_02	Appartement_zuid_Noordgevel	131433,31	407601,81	7,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
	126991	Z_03	Appartement_zuid_Noordgevel	131446,92	407598,04	7,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
	126992	Z_04	Appartement_zuid_Oostgevel	131452,94	407591,56	7,17	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
	126993	Z_05	Appartement_zuid_Zuidgevel	131446,82	407587,10	7,04	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
	126994	Z_06	Appartement_zuid_Zuidgevel	131439,27	407587,54	7,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
	126995	Z_07	Appartement_zuid_Zuidgevel	131428,06	407585,35	7,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
	126996	Z_08	Appartement_zuid_Zuidgevel	131420,96	407585,75	7,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
	126997	Z_09	Appartement_zuid_Westgevel	131415,30	407591,34	7,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
	126998	Z_10	Appartement_zuid_Westgevel	131415,65	407597,35	7,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--

Model: 2027
VL - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

[illegible]

Model: 2027
 VL - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	1e kid	NrKids	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1
Europalaan	117342	1	10:46, 27 jul 2016	-161	2	001	Europalaan (50 km/uur)	Polylijn	131153,10	407282,24
Europalaan	126869	1	10:46, 27 jul 2016	-1029	2	003	Europalaan (50 km/uur)	Polylijn	131338,80	407256,97
Europalaan	126999	1	10:46, 27 jul 2016	-1195	2	002	Europalaan (50 km/uur)	Polylijn	131237,23	407256,49
Van Heeswijkstraat	117348	2	11:13, 27 jul 2016	-173	2	005	van Heeswijkstraat (50 km/uur)	Polylijn	131405,12	407502,48
Van Heeswijkstraat	117351	2	11:19, 27 jul 2016	-1197	2	006	van Heeswijkstraat (50 km/uur)	Polylijn	131769,38	407475,84
Van Heeswijkstraat	125626	2	10:46, 27 jul 2016	-1025	2	004	van Heeswijkstraat (50 km/uur)	Polylijn	131211,97	407510,16
30 km/uur	117311	4	11:16, 27 jul 2016	-1205	2		Wilhelminaplein (30 km/uur)	Polylijn	131410,05	407601,06
30 km/uur	117313	4	11:02, 27 jul 2016	-103	2		Burg Verheijenlaan (30 km/uur)	Polylijn	131624,22	407486,35
30 km/uur	117383	4	10:55, 27 jul 2016	-243	2		Sint Josephstraat (30 km/uur)	Polylijn	131404,00	407499,00
Leo XIII straat	127000	5	11:21, 27 jul 2016	-1207	2	007	Leo XIII straat	Polylijn	131092,91	407596,57
Leo XIII straat	127001	5	11:21, 27 jul 2016	-1209	NVT	008	Leo XIII straat	Polylijn	131296,64	407770,23
Leo XIII straat	127002	5	11:21, 27 jul 2016	-1211	NVT	009	Leo XIII straat	Polylijn	131316,34	407807,04

Model: 2027
 VL - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Groep	X-n	Y-n	H-1	H-n	M-1	M-n	ISO_H	Min.RH	Max.RH	Min.AH	Max.AH	ISO M	Hdef.
Europalaan	131236,50	407257,22	0,00	0,00	0,00	3,50	0,00	0,00	0,00	0,00	3,50	--	Relatief
Europalaan	131898,04	407282,96	0,00	0,00	8,00	8,66	0,00	0,00	0,00	8,00	9,00	--	Relatief
Europalaan	131338,80	407256,97	0,00	0,00	4,01	8,00	0,00	0,00	0,00	8,00	8,00	--	Relatief
Van Heeswijkstraat	131769,38	407475,84	0,00	0,00	7,00	8,00	0,00	0,00	0,00	8,00	8,00	--	Relatief
Van Heeswijkstraat	131851,00	407468,00	0,00	0,00	8,00	8,00	0,00	0,00	0,00	8,00	8,00	8,00	Relatief
Van Heeswijkstraat	131403,34	407503,03	0,00	0,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00	7,00	7,00	--	Relatief
30 km/uur	131633,45	407636,34	0,00	0,00	7,00	8,00	0,00	0,00	0,00	6,61	8,00	--	Relatief
30 km/uur	131633,08	407635,84	0,00	0,00	8,00	8,00	0,00	0,00	0,00	8,00	8,00	8,00	Relatief
30 km/uur	131410,05	407601,06	0,00	0,00	7,01	7,00	0,00	0,00	0,00	7,00	7,00	--	Relatief
Leo XIII straat	131296,64	407770,23	0,00	0,00	0,00	5,10	0,00	0,00	0,00	0,00	5,10	--	Relatief
Leo XIII straat	131316,34	407807,04	0,00	0,00	5,10	3,09	0,00	0,00	0,00	3,09	3,09	--	Relatief
Leo XIII straat	131335,00	407836,07	0,00	0,00	3,09	2,16	0,00	0,00	0,00	2,16	2,16	--	Relatief

Model: 2027
 VL - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Groep	Vormpunten	Lengte	Lengte3D	Min.lengte	Max.lengte	Type	Cpl	Cpl_W	Hbron	Helling	Wegdek
Europalaan	4	87,76	88,31	10,87	53,65	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W0
Europalaan	8	561,49	561,50	NVT	201,84	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W0
Europalaan	3	101,57	101,71	43,31	58,27	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W0
Van Heeswijkstraat	11	370,25	370,26	6,08	145,22	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W0
Van Heeswijkstraat	3	82,08	82,08	22,94	59,14	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W0
Van Heeswijkstraat	4	193,02	193,17	5,74	162,71	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W0
30 km/uur	8	292,84	292,85	0,13	101,20	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W9a
30 km/uur	2	149,75	149,75	149,75	149,75	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W9a
30 km/uur	3	102,24	102,24	26,86	75,38	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W9a
Leo XIII straat	6	268,53	268,69	43,34	70,52	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W9a
Leo XIII straat	2	41,75	41,79	41,75	41,75	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W9a
Leo XIII straat	2	34,51	34,52	34,51	34,51	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W9a

Model: 2027
 VL - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	Wegdek	V(MR(D))	V(MR(A))	V(MR(N))	V(MR(P4))	V(LV(D))	V(LV(A))	V(LV(N))	V(LV(P4))	V(MV(D))	V(MV(A))	V(MV(N))
Europalaan	Referentiewegdek	50	--	--	--	50	50	50	--	50	50	50
Europalaan	Referentiewegdek	--	--	--	--	50	50	50	--	50	50	50
Europalaan	Referentiewegdek	50	--	--	--	50	50	50	--	50	50	50
Van Heeswijkstraat	Referentiewegdek	50	50	50	--	50	50	50	--	50	50	50
Van Heeswijkstraat	Referentiewegdek	50	--	--	--	50	50	50	--	50	50	50
Van Heeswijkstraat	Referentiewegdek	--	--	--	--	50	50	50	--	50	50	50
30 km/uur	Elementenverharding in keperverband	30	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30
30 km/uur	Elementenverharding in keperverband	30	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30
30 km/uur	Elementenverharding in keperverband	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30
Leo XIII straat	Elementenverharding in keperverband	50	50	50	--	50	50	50	--	50	50	50
Leo XIII straat	Elementenverharding in keperverband	--	50	50	--	--	--	--	--	--	--	--
Leo XIII straat	Elementenverharding in keperverband	--	50	50	--	--	--	--	--	--	--	--

Model: 2027
 VL - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Groep	V(MV(P4))	V(ZV(D))	V(ZV(A))	V(ZV(N))	V(ZV(P4))	Crow965	Totaal aantal	%Int(D)	%Int(A)	%Int(N)	%Int(P4)	%MR(D)	%MR(A)	%MR(N)	%MR(P4)	%LV(D)
Europalaan	--	50	50	50	--	False	7549,00	6,40	3,20	1,20	--	--	--	--	--	93,30
Europalaan	--	50	50	50	--	False	10928,00	6,40	3,20	1,20	--	--	--	--	--	93,30
Europalaan	--	50	50	50	--	False	7720,00	6,40	3,20	1,20	--	--	--	--	--	93,30
Van Heeswijkstraat	--	50	50	50	--	False	5391,00	6,40	3,30	1,20	--	--	--	--	--	96,70
Van Heeswijkstraat	--	50	50	50	--	False	6216,00	6,40	3,30	1,20	--	--	--	--	--	96,70
Van Heeswijkstraat	--	50	50	50	--	False	5019,00	6,40	3,30	1,20	--	--	--	--	--	96,70
30 km/uur	--	30	30	30	--	True	500,00	6,58	3,80	0,72	--	--	--	--	--	95,30
30 km/uur	--	30	30	30	--	True	500,00	6,58	3,80	0,72	--	--	--	--	--	95,30
30 km/uur	--	30	30	30	--	True	500,00	6,58	3,80	0,72	--	--	--	--	--	95,30
Leo XIII straat	--	50	50	50	--	False	738,00	6,40	3,30	1,20	--	--	--	--	--	96,70
Leo XIII straat	--	--	--	--	--	False	1116,00	6,40	3,30	1,20	--	--	--	--	--	96,70
Leo XIII straat	--	--	--	--	--	False	1582,00	6,40	3,30	1,20	--	--	--	--	--	96,70

Model: 2027
 VL - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	%LV(A)	%LV(N)	%LV(P4)	%MV(D)	%MV(A)	%MV(N)	%MV(P4)	%ZV(D)	%ZV(A)	%ZV(N)	%ZV(P4)	MR(D)	MR(A)	MR(N)	MR(P4)	LV(D)	LV(A)	LV(N)
Europalaan	94,90	88,30	--	2,60	1,60	4,20	--	4,10	3,50	7,50	--	--	--	--	--	450,77	229,25	79,99
Europalaan	94,90	88,30	--	2,60	1,60	4,20	--	4,10	3,50	7,50	--	--	--	--	--	652,53	331,86	115,79
Europalaan	94,90	88,30	--	2,60	1,60	4,20	--	4,10	3,50	7,50	--	--	--	--	--	460,98	234,44	81,80
Van Heeswijkstraat	97,20	93,50	--	0,90	0,70	2,00	--	2,40	2,10	4,50	--	--	--	--	--	333,64	172,92	60,49
Van Heeswijkstraat	97,20	93,50	--	0,90	0,70	2,00	--	2,40	2,10	4,50	--	--	--	--	--	384,70	199,38	69,74
Van Heeswijkstraat	97,20	93,50	--	0,90	0,70	2,00	--	2,40	2,10	4,50	--	--	--	--	--	310,62	160,99	56,31
30 km/uur	95,30	95,30	--	4,00	4,00	4,00	--	0,70	0,70	0,70	--	--	--	--	--	31,35	18,11	3,43
30 km/uur	95,30	95,30	--	4,00	4,00	4,00	--	0,70	0,70	0,70	--	--	--	--	--	31,35	18,11	3,43
30 km/uur	95,30	95,30	--	4,00	4,00	4,00	--	0,70	0,70	0,70	--	--	--	--	--	31,35	18,11	3,43
Leo XIII straat	97,20	93,50	--	0,90	0,70	2,00	--	2,40	2,10	4,50	--	--	--	--	--	45,67	23,67	8,28
Leo XIII straat	97,20	93,50	--	0,90	0,70	2,00	--	2,40	2,10	4,50	--	--	--	--	--	69,07	35,80	12,52
Leo XIII straat	97,20	93,50	--	0,90	0,70	2,00	--	2,40	2,10	4,50	--	--	--	--	--	97,91	50,74	17,75

Model: 2027
 VL - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Groep	LV(P4)	MV(D)	MV(A)	MV(N)	MV(P4)	ZV(D)	ZV(A)	ZV(N)	ZV(P4)	LE (D) 63	LE (D) 125	LE (D) 250	LE (D) 500	LE (D) 1k
Europalaan	--	12,56	3,87	3,80	--	19,81	8,45	6,79	--	82,77	89,82	96,53	101,69	107,28
Europalaan	--	18,18	5,60	5,51	--	28,68	12,24	9,84	--	84,38	91,43	98,13	103,29	108,88
Europalaan	--	12,85	3,95	3,89	--	20,26	8,65	6,95	--	82,87	89,92	96,63	101,78	107,37
Van Heeswijkstraat	--	3,11	1,25	1,29	--	8,28	3,74	2,91	--	80,19	86,98	93,13	99,33	105,50
Van Heeswijkstraat	--	3,58	1,44	1,49	--	9,55	4,31	3,36	--	80,80	87,60	93,75	99,95	106,12
Van Heeswijkstraat	--	2,89	1,16	1,20	--	7,71	3,48	2,71	--	79,87	86,67	92,82	99,02	105,19
30 km/uur	--	1,32	0,76	0,14	--	0,23	0,13	0,03	--	77,94	82,57	90,86	89,48	92,78
30 km/uur	--	1,32	0,76	0,14	--	0,23	0,13	0,03	--	77,94	82,57	90,86	89,48	92,78
30 km/uur	--	1,32	0,76	0,14	--	0,23	0,13	0,03	--	77,94	82,57	90,86	89,48	92,78
Leo XIII straat	--	0,43	0,17	0,18	--	1,13	0,51	0,40	--	79,39	86,60	91,87	95,23	99,37
Leo XIII straat	--	0,64	0,26	0,27	--	1,71	0,77	0,60	--	--	--	--	--	--
Leo XIII straat	--	0,91	0,37	0,38	--	2,43	1,10	0,85	--	--	--	--	--	--

Model: 2027
 VL - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Groep	LE (D) 2k	LE (D) 4k	LE (D) 8k	LE (D) Totaal	LE (A) 63	LE (A) 125	LE (A) 250	LE (A) 500	LE (A) 1k	LE (A) 2k	LE (A) 4k	LE (A) 8k	LE (A) Totaal
Europalaan	103,86	97,13	88,00	110,17	79,31	86,24	92,73	98,34	104,14	100,68	93,94	84,52	106,95
Europalaan	105,46	98,74	89,61	111,77	80,92	87,85	94,33	99,94	105,75	102,29	95,55	86,13	108,56
Europalaan	103,95	97,23	88,10	110,26	79,41	86,34	92,82	98,43	104,24	100,78	94,04	84,62	107,05
Van Heeswijkstraat	102,01	95,24	85,42	108,21	77,10	83,85	89,87	96,29	102,57	99,06	92,29	82,34	105,25
Van Heeswijkstraat	102,62	95,86	86,03	108,83	77,72	84,47	90,49	96,91	103,19	99,68	92,91	82,96	105,87
Van Heeswijkstraat	101,70	94,93	85,11	107,90	76,79	83,54	89,56	95,98	102,26	98,75	91,98	82,03	104,94
30 km/uur	86,25	81,15	76,01	96,85	75,55	80,19	88,48	87,10	90,39	83,86	78,77	73,63	94,46
30 km/uur	86,25	81,15	76,01	96,85	75,55	80,19	88,48	87,10	90,39	83,86	78,77	73,63	94,46
30 km/uur	86,25	81,15	76,01	96,85	75,55	80,19	88,48	87,10	90,39	83,86	78,77	73,63	94,46
Leo XIII straat	92,18	86,92	78,12	102,12	76,30	83,46	88,60	92,19	96,44	89,24	83,97	75,04	99,12
Leo XIII straat	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Leo XIII straat	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Model: 2027
 VL - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	LE (N) 63	LE (N) 125	LE (N) 250	LE (N) 500	LE (N) 1k	LE (N) 2k	LE (N) 4k	LE (N) 8k	LE (N) Totaal	LE (P4) 63	LE (P4) 125	LE (P4) 250
Europalaan	76,89	84,07	91,14	95,64	100,51	97,16	90,49	82,06	103,62	--	--	--
Europalaan	78,49	85,68	92,75	97,25	102,12	98,76	92,09	83,66	105,22	--	--	--
Europalaan	76,98	84,17	91,24	95,74	100,61	97,26	90,58	82,16	103,72	--	--	--
Van Heeswijkstraat	74,08	81,07	87,74	93,04	98,57	95,14	88,42	79,27	101,46	--	--	--
Van Heeswijkstraat	74,70	81,68	88,35	93,66	99,19	95,76	89,03	79,88	102,08	--	--	--
Van Heeswijkstraat	73,77	80,76	87,42	92,73	98,26	94,83	88,11	78,95	101,15	--	--	--
30 km/uur	68,33	72,96	81,26	79,87	83,17	76,64	71,54	66,40	87,24	--	--	--
30 km/uur	68,33	72,96	81,26	79,87	83,17	76,64	71,54	66,40	87,24	--	--	--
30 km/uur	68,33	72,96	81,26	79,87	83,17	76,64	71,54	66,40	87,24	--	--	--
Leo XIII straat	73,31	80,70	86,50	88,96	92,46	85,33	80,11	71,99	95,56	--	--	--
Leo XIII straat	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Leo XIII straat	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Model: 2027
 VL - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	LE (P4) 500	LE (P4) 1k	LE (P4) 2k	LE (P4) 4k	LE (P4) 8k	LE (P4) Totaal
Europalaan	--	--	--	--	--	--
Europalaan	--	--	--	--	--	--
Europalaan	--	--	--	--	--	--
Van Heeswijkstraat	--	--	--	--	--	--
Van Heeswijkstraat	--	--	--	--	--	--
Van Heeswijkstraat	--	--	--	--	--	--
30 km/uur	--	--	--	--	--	--
30 km/uur	--	--	--	--	--	--
30 km/uur	--	--	--	--	--	--
Leo XIII straat	--	--	--	--	--	--
Leo XIII straat	--	--	--	--	--	--
Leo XIII straat	--	--	--	--	--	--

Model: 2027
 VL - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Maaiveld	Hdef.
	111595	0	22:08, 16 sep 2015	0	woonfunctie	Polygoon	131766,85	408027,87	7,00	7,00	6,00	Relatief
	111596	0	22:08, 16 sep 2015	0	woonfunctie	Polygoon	131824,87	408036,96	7,00	7,00	6,00	Relatief
	111609	0	22:08, 16 sep 2015	0		Polygoon	131967,13	408047,03	3,00	3,00	6,72	Relatief
	111672	0	22:08, 16 sep 2015	0	woonfunctie	Polygoon	131789,63	408031,77	7,00	7,00	6,00	Relatief
	111673	0	22:08, 16 sep 2015	0		Polygoon	131807,70	408039,02	3,00	3,00	6,00	Relatief
	111687	0	22:08, 16 sep 2015	0	woonfunctie	Polygoon	131871,12	408029,23	7,00	7,00	6,55	Relatief
	111688	0	22:08, 16 sep 2015	0	woonfunctie	Polygoon	132002,68	408040,31	7,00	7,00	6,58	Relatief
	111689	0	22:08, 16 sep 2015	0		Polygoon	132033,05	408028,93	3,00	3,00	7,00	Relatief
	111737	0	22:08, 16 sep 2015	0	woonfunctie	Polygoon	131819,86	408070,25	7,00	7,00	6,00	Relatief
	111738	0	22:08, 16 sep 2015	0	woonfunctie	Polygoon	131848,32	408089,20	7,00	7,00	6,00	Relatief
	111739	0	22:08, 16 sep 2015	0	woonfunctie	Polygoon	131848,65	408074,43	7,00	7,00	6,00	Relatief
	111742	0	22:08, 16 sep 2015	0	woonfunctie	Polygoon	131936,68	408052,48	7,00	7,00	6,42	Relatief
	111744	0	22:08, 16 sep 2015	0	woonfunctie	Polygoon	131969,55	408061,80	7,00	7,00	6,39	Relatief
	111745	0	22:08, 16 sep 2015	0		Polygoon	132034,28	408086,27	3,00	3,00	6,00	Relatief
	111746	0	22:08, 16 sep 2015	0		Polygoon	132105,40	408047,55	3,00	3,00	5,44	Relatief
	111815	0	22:08, 16 sep 2015	0	woonfunctie	Polygoon	132089,98	408082,02	7,00	7,00	6,00	Relatief
	111855	0	22:08, 16 sep 2015	0		Polygoon	131785,29	408051,51	3,00	3,00	6,00	Relatief
	111859	0	22:08, 16 sep 2015	0		Polygoon	131831,34	408048,68	3,00	3,00	6,00	Relatief
	111876	0	22:08, 16 sep 2015	0		Polygoon	132011,52	408061,47	3,00	3,00	6,00	Relatief
	111878	0	22:08, 16 sep 2015	0	woonfunctie	Polygoon	132015,66	408082,55	7,00	7,00	6,00	Relatief
	111887	0	22:08, 16 sep 2015	0	woonfunctie	Polygoon	131780,53	408063,87	7,00	7,00	6,00	Relatief
	111888	0	22:08, 16 sep 2015	0		Polygoon	131802,22	408054,80	3,00	3,00	6,00	Relatief
	111910	0	22:08, 16 sep 2015	0		Polygoon	131853,40	408061,80	3,00	3,00	6,00	Relatief
	111912	0	22:08, 16 sep 2015	0		Polygoon	132103,74	408064,55	3,00	3,00	5,68	Relatief
	111930	0	22:08, 16 sep 2015	0	woonfunctie	Polygoon	131807,98	407956,29	7,00	7,00	7,00	Relatief
	111931	0	22:08, 16 sep 2015	0		Polygoon	131814,89	407968,16	3,00	3,00	6,96	Relatief
	112006	0	22:08, 16 sep 2015	0	woonfunctie	Polygoon	131914,82	407978,30	7,00	7,00	7,00	Relatief
	112007	0	22:08, 16 sep 2015	0		Polygoon	131934,56	407982,06	3,00	3,00	7,00	Relatief
	112033	0	22:08, 16 sep 2015	0	woonfunctie	Polygoon	131865,92	407982,85	7,00	7,00	7,00	Relatief
	112034	0	22:08, 16 sep 2015	0		Polygoon	131847,06	407964,38	3,00	3,00	6,57	Relatief
	112038	0	22:08, 16 sep 2015	0		Polygoon	131855,79	407990,19	3,00	3,00	6,96	Relatief
	112053	0	22:08, 16 sep 2015	0	woonfunctie	Polygoon	131912,99	407966,53	7,00	7,00	7,00	Relatief
	112054	0	22:08, 16 sep 2015	0		Polygoon	131930,13	407970,66	3,00	3,00	7,00	Relatief
	112055	0	22:08, 16 sep 2015	0	woonfunctie	Polygoon	131830,11	407955,44	7,00	7,00	7,00	Relatief
	112063	0	22:08, 16 sep 2015	0	woonfunctie	Polygoon	131753,11	407953,66	7,00	7,00	6,00	Relatief
	112064	0	22:08, 16 sep 2015	0	woonfunctie	Polygoon	131802,46	407988,08	7,00	7,00	6,00	Relatief

Model: 2027
 VL - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	Gebruiksfunctie	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500
	12	58,90	160,55	1,93	10,03		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
	12	62,80	166,11	0,07	13,85		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
	6	50,87	102,12	2,35	19,17		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
	12	53,89	136,88	1,35	12,59		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
	4	24,13	30,66	3,64	8,42		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
	8	46,26	111,71	0,28	12,41		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
	14	71,33	249,72	0,60	17,35		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
	4	40,36	97,93	8,12	12,06		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
	13	59,72	177,12	0,67	11,67		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
	6	41,67	86,89	0,40	14,77		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
	8	41,70	74,10	2,36	9,24		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
	23	89,00	306,88	0,33	9,20		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
	4	46,15	95,12	5,37	17,70		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
	6	46,20	87,14	1,02	18,00		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
	4	73,19	268,03	10,13	26,47		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
	10	56,69	141,10	1,25	16,59		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
	7	42,46	58,35	2,20	8,88		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
	5	20,27	25,79	1,72	5,78		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
	4	43,86	117,22	9,22	12,71		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
	22	99,81	298,83	0,55	11,74		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
	8	58,32	176,55	2,50	13,02		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
	4	27,38	41,17	4,46	9,23		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
	14	75,73	184,00	0,45	26,69		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
	4	18,83	22,15	4,68	4,74		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
	11	65,44	177,83	0,80	10,03		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
	4	23,40	31,40	4,17	7,52		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
	10	38,82	76,43	0,11	6,82		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
	4	25,90	36,37	4,12	8,83		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
	10	53,28	148,05	0,36	15,81		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
	8	63,93	148,01	1,71	13,82		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
	4	24,55	37,46	5,68	6,60		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
	8	38,60	68,40	1,35	8,67		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
	4	21,27	22,60	2,94	7,70		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
	10	50,45	138,14	3,06	7,99		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
	9	60,26	157,21	3,35	12,74		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
	5	52,70	164,58	1,20	16,18		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: 2027
 VL - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: 2027
 VL - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Maaiveld	Hdef.
	112065	0	22:08, 16 sep 2015	0	woonfunctie	Polygoon	131831,58	408000,00	7,00	7,00	6,00	Relatief
	112100	0	22:08, 16 sep 2015	0	woonfunctie	Polygoon	131786,73	407990,90	7,00	7,00	6,00	Relatief
	112105	0	22:08, 16 sep 2015	0	woonfunctie	Polygoon	131457,86	407487,50	7,00	7,00	8,00	Relatief
	112106	0	22:08, 16 sep 2015	0		Polygoon	131455,81	407466,24	3,00	3,00	8,00	Relatief
	112107	0	22:08, 16 sep 2015	0	woonfunctie	Polygoon	131467,85	407486,72	7,00	7,00	8,00	Relatief
	112108	0	22:08, 16 sep 2015	0		Polygoon	131475,05	407471,52	3,00	3,00	8,00	Relatief
	112109	0	22:08, 16 sep 2015	0	woonfunctie	Polygoon	131483,29	407485,50	7,00	7,00	8,00	Relatief
	112110	0	22:08, 16 sep 2015	0		Polygoon	131490,85	407470,56	3,00	3,00	8,00	Relatief
	112111	0	22:08, 16 sep 2015	0	woonfunctie	Polygoon	131489,77	407484,99	7,00	7,00	8,00	Relatief
	112112	0	22:08, 16 sep 2015	0	woonfunctie	Polygoon	131547,11	407480,51	7,00	7,00	8,00	Relatief
	112113	0	22:08, 16 sep 2015	0		Polygoon	131543,83	407466,04	3,00	3,00	8,00	Relatief
	112114	0	22:08, 16 sep 2015	0	woonfunctie	Polygoon	131563,06	407479,28	7,00	7,00	8,00	Relatief
	112115	0	22:08, 16 sep 2015	0		Polygoon	131560,84	407450,71	3,00	3,00	8,00	Relatief
	112116	0	22:08, 16 sep 2015	0	woonfunctie	Polygoon	131573,03	407478,49	7,00	7,00	8,00	Relatief
	112117	0	22:08, 16 sep 2015	0		Polygoon	131575,78	407466,20	3,00	3,00	8,00	Relatief
	112118	0	22:08, 16 sep 2015	0	woonfunctie	Polygoon	131594,96	407476,80	7,00	7,00	8,00	Relatief
	112119	0	22:08, 16 sep 2015	0		Polygoon	131593,17	407452,24	3,00	3,00	8,00	Relatief
	112120	0	22:08, 16 sep 2015	0		Polygoon	131591,75	407464,81	3,00	3,00	8,00	Relatief
	112121	0	22:08, 16 sep 2015	0	woonfunctie	Polygoon	131610,89	407475,57	7,00	7,00	8,00	Relatief
	112122	0	22:08, 16 sep 2015	0		Polygoon	131609,14	407453,63	3,00	3,00	8,00	Relatief
	112123	0	22:08, 16 sep 2015	0	woonfunctie	Polygoon	131539,33	407452,31	7,00	7,00	8,00	Relatief
	112124	0	22:08, 16 sep 2015	0		Polygoon	131546,74	407443,31	3,00	3,00	8,00	Relatief
	112125	0	22:08, 16 sep 2015	0	woonfunctie	Polygoon	131537,02	407413,28	7,00	7,00	8,00	Relatief
	112126	0	22:08, 16 sep 2015	0		Polygoon	131548,00	407423,58	3,00	3,00	8,00	Relatief
	112127	0	22:08, 16 sep 2015	0	woonfunctie	Polygoon	131536,19	407398,30	7,00	7,00	8,00	Relatief
	112128	0	22:08, 16 sep 2015	0		Polygoon	131555,62	407408,71	3,00	3,00	8,00	Relatief
	112129	0	22:08, 16 sep 2015	0	woonfunctie	Polygoon	131530,03	407377,58	7,00	7,00	8,00	Relatief
	112130	0	22:08, 16 sep 2015	0		Polygoon	131539,88	407368,71	3,00	3,00	8,00	Relatief
	112131	0	22:08, 16 sep 2015	0	woonfunctie	Polygoon	131528,29	407346,93	7,00	7,00	8,00	Relatief
	112132	0	22:08, 16 sep 2015	0		Polygoon	131540,11	407343,26	3,00	3,00	8,00	Relatief
	112133	0	22:08, 16 sep 2015	0	woonfunctie	Polygoon	131527,56	407334,34	7,00	7,00	8,00	Relatief
	112134	0	22:08, 16 sep 2015	0	woonfunctie	Polygoon	131526,50	407315,18	7,00	7,00	8,00	Relatief
	112135	0	22:08, 16 sep 2015	0	woonfunctie	Polygoon	131525,79	407302,60	7,00	7,00	8,00	Relatief
	112136	0	22:10, 16 sep 2015	0	overige gebruiksfunctie	Polygoon	131493,86	407444,27	3,00	3,00	8,00	Relatief
	112137	0	22:08, 16 sep 2015	0	woonfunctie	Polygoon	131607,38	407433,01	7,00	7,00	8,00	Relatief
	112138	0	22:08, 16 sep 2015	0	woonfunctie	Polygoon	131589,55	407415,61	7,00	7,00	8,00	Relatief

Model: 2027
 VL - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	Gebruiksfunctie	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500
	25	68,62	212,26	0,45	11,95		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
	14	78,81	242,63	0,97	11,03		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
	12	46,79	89,13	0,09	11,82		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
	4	12,69	9,61	2,50	3,85		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
	6	31,13	57,30	2,68	9,59		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
	4	15,08	13,19	2,73	4,78		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
	5	26,97	45,41	1,99	6,99		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
	4	14,80	13,00	2,83	4,56		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
	5	26,99	45,48	1,49	7,00		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
	6	31,46	48,48	2,52	9,74		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
	4	14,01	11,55	2,61	4,38		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
	8	33,01	64,64	0,16	7,14		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
	4	22,47	26,27	3,30	7,93		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
	7	31,70	48,81	2,26	7,09		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
	4	15,42	12,34	2,23	5,51		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
	10	33,52	61,90	0,01	7,16		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
	4	24,31	33,02	4,07	8,07		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
	10	32,99	21,99	0,16	9,97		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
	7	31,72	58,57	0,20	7,17		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
	6	25,26	39,76	0,02	6,55		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
	10	49,50	109,98	0,50	9,06		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
	8	46,33	88,14	0,45	17,89		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
	10	43,77	87,48	0,26	6,99		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
	4	17,58	18,43	3,46	5,33		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
	12	44,99	104,10	1,37	7,48		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
	4	17,26	18,17	3,65	4,98		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
	6	41,55	95,58	1,83	10,64		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
	6	45,43	60,42	1,12	18,51		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
	4	28,53	50,59	6,59	7,69		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
	4	17,96	18,36	3,12	5,84		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
	13	41,12	83,48	0,03	7,61		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
	15	76,97	145,61	0,99	14,07		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
	14	67,80	146,80	1,60	13,80		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
	4	31,60	60,82	6,64	9,16		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
	10	56,78	126,44	1,28	9,58		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
	12	56,14	145,93	0,03	7,66		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: 2027
 VL - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: 2027
 VL - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Maaiveld	Hdef.
	112139	0	22:08, 16 sep 2015	0	woonfunctie	Polygoon	131586,42	407398,90	7,00	7,00	8,00	Relatief
	112140	0	22:08, 16 sep 2015	0	woonfunctie	Polygoon	131591,36	407370,84	7,00	7,00	8,00	Relatief
	112141	0	22:08, 16 sep 2015	0		Polygoon	131595,54	407376,68	3,00	3,00	8,00	Relatief
	112142	0	22:08, 16 sep 2015	0	woonfunctie	Polygoon	131593,80	407363,58	7,00	7,00	8,00	Relatief
	112143	0	22:08, 16 sep 2015	0	woonfunctie	Polygoon	131591,61	407349,64	7,00	7,00	8,00	Relatief
	112144	0	22:08, 16 sep 2015	0	woonfunctie	Polygoon	131589,20	407308,46	7,00	7,00	8,00	Relatief
	112145	0	22:08, 16 sep 2015	0		Polygoon	131588,65	407330,42	3,00	3,00	8,00	Relatief
	112146	0	22:08, 16 sep 2015	0	woonfunctie	Polygoon	131473,83	407486,24	7,00	7,00	8,00	Relatief
	112147	0	22:08, 16 sep 2015	0		Polygoon	131476,70	407469,15	3,00	3,00	8,00	Relatief
	112148	0	22:08, 16 sep 2015	0	woonfunctie	Polygoon	131541,13	407480,97	7,00	7,00	8,00	Relatief
	112149	0	22:08, 16 sep 2015	0		Polygoon	131545,19	407456,26	3,00	3,00	8,00	Relatief
	112150	0	22:08, 16 sep 2015	0	woonfunctie	Polygoon	131579,02	407478,02	7,00	7,00	8,00	Relatief
	112151	0	22:08, 16 sep 2015	0		Polygoon	131578,08	407466,05	3,00	3,00	8,00	Relatief
	112152	0	22:08, 16 sep 2015	0	woonfunctie	Polygoon	131588,47	407477,28	7,00	7,00	8,00	Relatief
	112153	0	22:08, 16 sep 2015	0		Polygoon	131591,58	407462,24	3,00	3,00	8,00	Relatief
	112154	0	22:08, 16 sep 2015	0	woonfunctie	Polygoon	131536,95	407380,84	7,00	7,00	8,00	Relatief
	112155	0	22:08, 16 sep 2015	0		Polygoon	131544,10	407394,85	3,00	3,00	8,00	Relatief
	112156	0	22:08, 16 sep 2015	0	woonfunctie	Polygoon	131528,66	407353,52	7,00	7,00	8,00	Relatief
	112157	0	22:08, 16 sep 2015	0		Polygoon	131546,59	407365,08	3,00	3,00	8,00	Relatief
	112158	0	22:08, 16 sep 2015	0	woonfunctie	Polygoon	131590,50	407387,63	7,00	7,00	8,00	Relatief
	112159	0	22:08, 16 sep 2015	0	woonfunctie	Polygoon	131593,16	407321,29	7,00	7,00	8,00	Relatief
	112160	0	22:08, 16 sep 2015	0	woonfunctie	Polygoon	131540,67	407316,61	7,00	7,00	8,00	Relatief
	112161	0	22:08, 16 sep 2015	0	woonfunctie	Polygoon	131594,31	407394,96	7,00	7,00	8,00	Relatief
	112162	0	22:08, 16 sep 2015	0		Polygoon	131583,89	407398,81	3,00	3,00	8,00	Relatief
	112163	0	22:08, 16 sep 2015	0	woonfunctie	Polygoon	131451,38	407488,00	7,00	7,00	8,00	Relatief
	112164	0	22:08, 16 sep 2015	0		Polygoon	131452,73	407459,35	3,00	3,00	8,00	Relatief
	112165	0	22:08, 16 sep 2015	0	woonfunctie	Polygoon	131556,56	407479,80	7,00	7,00	8,00	Relatief
	112166	0	22:08, 16 sep 2015	0		Polygoon	131559,79	407464,51	3,00	3,00	8,00	Relatief
	112167	0	22:08, 16 sep 2015	0	woonfunctie	Polygoon	131604,89	407476,07	7,00	7,00	8,00	Relatief
	112168	0	22:08, 16 sep 2015	0		Polygoon	131601,21	407451,65	3,00	3,00	8,00	Relatief
	112169	0	22:08, 16 sep 2015	0	woonfunctie	Polygoon	131545,47	407424,81	7,00	7,00	8,00	Relatief
	112170	0	22:08, 16 sep 2015	0		Polygoon	131547,51	407437,85	3,00	3,00	8,00	Relatief
	112171	0	22:08, 16 sep 2015	0	woonfunctie	Polygoon	131527,56	407334,34	7,00	7,00	8,00	Relatief
	112172	0	22:08, 16 sep 2015	0		Polygoon	131540,11	407343,26	3,00	3,00	8,00	Relatief
	112173	0	22:08, 16 sep 2015	0		Polygoon	131538,21	407333,73	3,00	3,00	8,00	Relatief
	112174	0	22:08, 16 sep 2015	0		Polygoon	131441,84	407472,71	3,00	3,00	8,00	Relatief

Model: 2027
 VL - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	Gebruiksfunctie	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500
	14	61,99	172,93	0,61	11,74		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
	8	35,72	75,60	0,17	7,79		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
	4	29,24	47,99	4,97	9,66		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
	11	59,50	116,73	1,86	10,38		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
	12	43,83	91,84	0,19	6,99		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
	16	57,29	147,70	0,63	7,36		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
	5	21,11	26,90	3,06	6,29		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
	10	44,90	77,35	1,19	11,93		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
	4	29,19	39,11	3,51	11,06		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
	6	31,49	48,78	2,60	9,74		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
	10	33,36	12,78	0,05	6,90		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
	7	32,13	50,66	2,73	7,09		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
	4	15,20	11,96	2,19	5,38		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
	8	38,33	78,64	0,50	12,20		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
	4	14,19	11,96	2,74	4,35		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
	13	46,36	113,76	0,08	7,90		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
	7	21,89	27,07	0,01	7,16		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
	11	51,14	93,25	0,26	16,92		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
	7	30,29	24,83	0,10	11,62		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
	20	74,66	110,63	0,16	13,07		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
	8	39,42	76,46	3,13	7,62		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
	14	44,72	84,44	0,21	14,07		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
	12	41,41	90,58	0,22	9,63		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
	8	24,61	33,57	0,16	6,49		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
	5	26,78	44,77	1,93	6,93		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
	4	14,24	11,19	2,34	4,77		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
	5	27,32	46,57	2,14	7,14		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
	4	9,43	5,53	2,20	2,53		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
	4	31,89	59,67	5,99	9,99		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
	7	26,81	43,83	0,11	7,62		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
	10	47,87	101,33	1,65	7,80		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
	10	39,44	60,86	0,16	13,56		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
	5	28,43	50,27	2,60	7,61		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
	4	18,57	20,13	3,42	5,84		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
	4	11,39	7,92	2,42	3,27		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
	4	38,67	85,10	6,72	12,57		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: 2027
 VL - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: 2027
 VL - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Maaiveld	Hdef.
	112175	0	22:08, 16 sep 2015	0		Polygoon	131455,81	407466,24	3,00	3,00	8,00	Relatief
	112176	0	22:08, 16 sep 2015	0		Polygoon	131480,17	407463,89	3,00	3,00	8,00	Relatief
	112177	0	22:08, 16 sep 2015	0		Polygoon	131544,23	407398,03	3,00	3,00	8,00	Relatief
	112178	0	22:08, 16 sep 2015	0	woonfunctie	Polygoon	131476,07	407340,20	7,00	7,00	8,00	Relatief
	112181	0	22:08, 16 sep 2015	0	woonfunctie	Polygoon	131450,20	407306,34	7,00	7,00	8,00	Relatief
	112183	0	22:08, 16 sep 2015	0		Polygoon	131472,70	407221,05	3,00	3,00	8,94	Relatief
	112189	0	22:08, 16 sep 2015	0		Polygoon	131602,63	407181,60	3,00	3,00	9,00	Relatief
	112190	0	22:08, 16 sep 2015	0		Polygoon	131545,22	407100,60	3,00	3,00	8,55	Relatief
	112191	0	22:08, 16 sep 2015	0		Polygoon	131555,22	407068,58	3,00	3,00	8,68	Relatief
	112194	0	22:08, 16 sep 2015	0	woonfunctie	Polygoon	131440,29	407405,80	7,00	7,00	8,00	Relatief
	112195	0	22:08, 16 sep 2015	0	woonfunctie	Polygoon	131437,80	407415,04	7,00	7,00	8,00	Relatief
	112196	0	22:08, 16 sep 2015	0	woonfunctie	Polygoon	131438,86	407424,00	7,00	7,00	8,00	Relatief
	112197	0	22:08, 16 sep 2015	0	woonfunctie	Polygoon	131445,63	407432,60	7,00	7,00	7,61	Relatief
	112198	0	22:08, 16 sep 2015	0	woonfunctie	Polygoon	131452,20	407441,46	7,00	7,00	7,63	Relatief
	112199	0	22:08, 16 sep 2015	0	woonfunctie	Polygoon	131464,44	407448,22	7,00	7,00	8,00	Relatief
	112200	0	22:08, 16 sep 2015	0	woonfunctie	Polygoon	131464,44	407448,22	7,00	7,00	8,00	Relatief
	112201	0	22:08, 16 sep 2015	0	woonfunctie	Polygoon	131476,74	407448,07	7,00	7,00	8,00	Relatief
	112202	0	22:08, 16 sep 2015	0	woonfunctie	Polygoon	131481,66	407434,09	7,00	7,00	8,00	Relatief
	112203	0	22:08, 16 sep 2015	0	woonfunctie	Polygoon	131452,48	407341,79	7,00	7,00	8,00	Relatief
	112206	0	22:08, 16 sep 2015	0	woonfunctie	Polygoon	131466,55	407366,33	7,00	7,00	8,00	Relatief
	112209	0	22:08, 16 sep 2015	0		Polygoon	131453,84	407364,65	3,00	3,00	8,00	Relatief
	112211	0	22:08, 16 sep 2015	0		Polygoon	131534,22	407235,12	3,00	3,00	9,00	Relatief
	112212	0	22:08, 16 sep 2015	0		Polygoon	131570,87	407229,60	3,00	3,00	9,00	Relatief
	112213	0	22:08, 16 sep 2015	0		Polygoon	131608,86	407224,19	3,00	3,00	9,00	Relatief
	112214	0	22:08, 16 sep 2015	0		Polygoon	131588,81	407166,84	3,00	3,00	9,00	Relatief
	112215	0	22:08, 16 sep 2015	0		Polygoon	131540,14	407167,39	3,00	3,00	9,00	Relatief
	112216	0	22:08, 16 sep 2015	0		Polygoon	131517,43	407128,47	3,00	3,00	8,57	Relatief
	112218	0	22:08, 16 sep 2015	0		Polygoon	131588,99	407120,26	3,00	3,00	9,00	Relatief
	112226	0	22:08, 16 sep 2015	0		Polygoon	131607,42	407063,67	3,00	3,00	8,95	Relatief
	112227	0	22:08, 16 sep 2015	0		Polygoon	131618,50	407109,44	3,00	3,00	9,00	Relatief
	112228	0	22:08, 16 sep 2015	0		Polygoon	131612,70	407123,36	3,00	3,00	9,00	Relatief
	112230	0	22:08, 16 sep 2015	0		Polygoon	131565,02	407378,99	3,00	3,00	8,00	Relatief
	112242	0	22:07, 16 sep 2015	0	kantoorfunctie	Polygoon	131353,12	407475,51	8,00	8,00	7,00	Relatief
	112243	0	22:08, 16 sep 2015	0	woonfunctie	Polygoon	131437,16	407490,71	7,00	7,00	7,88	Relatief
	112246	0	22:08, 16 sep 2015	0	woonfunctie	Polygoon	131338,28	407381,40	7,00	7,00	8,00	Relatief
	112247	0	22:08, 16 sep 2015	0		Polygoon	131335,22	407397,78	3,00	3,00	7,83	Relatief

Model: 2027
 VL - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	Gebruiksfunctie	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500
	8	27,86	22,17	0,11	9,33		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
	4	25,31	39,90	5,96	6,76		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
	4	18,44	19,32	3,19	6,00		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
	20	96,86	459,76	0,74	12,30		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
	4	113,30	627,34	15,10	41,55		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
	10	95,91	438,07	2,83	27,79		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
	7	54,29	152,77	2,19	15,96		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
	12	132,41	1048,90	1,25	31,23		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
	31	182,05	760,94	0,82	27,20		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
	10	45,18	82,74	0,87	10,67		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
	10	45,50	84,18	0,88	10,67		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
	10	45,42	98,01	0,54	13,17		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
	10	45,37	97,83	0,54	13,17		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
	12	46,85	89,14	1,35	6,78		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
	10	45,94	99,90	0,56	13,17		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
	10	45,36	97,85	0,51	13,17		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
	10	45,38	83,71	0,88	10,65		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
	8	45,89	102,54	0,88	13,71		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
	16	84,85	404,18	0,71	22,42		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
	24	118,29	475,06	0,38	28,63		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
	4	32,31	44,05	3,47	12,68		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
	15	40,27	97,08	0,48	11,34		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
	37	27,70	56,12	0,11	2,18		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
	4	21,14	27,73	4,84	5,73		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
	35	61,05	141,68	0,50	13,46		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
	28	24,55	34,47	0,44	2,24		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
	6	47,03	115,81	1,05	16,52		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
	20	42,38	121,89	0,22	4,93		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
	4	26,01	39,97	4,98	8,03		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
	8	12,50	9,14	0,28	3,03		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
	4	19,92	22,23	3,38	6,58		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
	4	20,41	25,24	4,21	5,99		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
	5	50,57	116,41	4,51	17,51		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
	8	50,59	133,52	1,79	10,98		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
	12	36,86	69,36	0,22	7,92		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
	6	19,55	23,23	0,15	6,32		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: 2027
 VL - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: 2027
 VL - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Maaiveld	Hdef.
	112253	0	22:08, 16 sep 2015	0		Polygoon	131321,70	407399,04	3,00	3,00	7,73	Relatief
	112257	0	22:08, 16 sep 2015	0	woonfunctie	Polygoon	131408,47	407465,43	7,00	7,00	8,00	Relatief
	112258	0	22:08, 16 sep 2015	0	woonfunctie	Polygoon	131388,68	407446,14	7,00	7,00	8,00	Relatief
	112259	0	22:08, 16 sep 2015	0	woonfunctie	Polygoon	131386,31	407415,07	7,00	7,00	8,00	Relatief
	112260	0	22:08, 16 sep 2015	0	woonfunctie	Polygoon	131385,66	407406,50	7,00	7,00	8,00	Relatief
	112261	0	22:08, 16 sep 2015	0	woonfunctie	Polygoon	131385,02	407398,10	7,00	7,00	8,00	Relatief
	112262	0	22:08, 16 sep 2015	0	woonfunctie	Polygoon	131383,69	407381,04	7,00	7,00	8,00	Relatief
	112263	0	22:08, 16 sep 2015	0	woonfunctie	Polygoon	131383,98	407384,85	7,00	7,00	8,00	Relatief
	112264	0	22:08, 16 sep 2015	0	woonfunctie	Polygoon	131382,98	407371,87	7,00	7,00	8,00	Relatief
	112276	0	22:08, 16 sep 2015	0	woonfunctie	Polygoon	131388,32	407441,47	7,00	7,00	8,00	Relatief
	112277	0	22:08, 16 sep 2015	0	woonfunctie	Polygoon	131387,03	407424,73	7,00	7,00	8,00	Relatief
	112278	0	22:08, 16 sep 2015	0	woonfunctie	Polygoon	131383,31	407376,22	7,00	7,00	8,00	Relatief
	112281	0	22:08, 16 sep 2015	0	woonfunctie	Polygoon	131332,34	407496,97	7,00	7,00	7,00	Relatief
	112282	0	22:08, 16 sep 2015	0		Polygoon	131325,50	407450,26	3,00	3,00	7,81	Relatief
	112283	0	22:08, 16 sep 2015	0	woonfunctie	Polygoon	131343,29	407496,44	7,00	7,00	7,00	Relatief
	112284	0	22:08, 16 sep 2015	0		Polygoon	131350,34	407476,85	3,00	3,00	7,00	Relatief
	112285	0	22:08, 16 sep 2015	0	woonfunctie	Polygoon	131354,79	407495,92	7,00	7,00	7,00	Relatief
	112286	0	22:07, 16 sep 2015	0	industriefunctie	Polygoon	131341,98	407440,43	8,00	8,00	7,99	Relatief
	112287	0	22:08, 16 sep 2015	0	woonfunctie	Polygoon	131410,08	407487,23	7,00	7,00	7,48	Relatief
	112288	0	22:08, 16 sep 2015	0		Polygoon	131409,08	407473,20	3,00	3,00	7,87	Relatief
	112289	0	22:08, 16 sep 2015	0	woonfunctie	Polygoon	131427,31	407474,23	7,00	7,00	7,96	Relatief
	112290	0	22:08, 16 sep 2015	0	woonfunctie	Polygoon	131343,70	407383,60	7,00	7,00	8,00	Relatief
	112291	0	22:08, 16 sep 2015	0	woonfunctie	Polygoon	131388,68	407446,14	7,00	7,00	8,00	Relatief
	112292	0	22:08, 16 sep 2015	0	woonfunctie	Polygoon	131387,92	407436,39	7,00	7,00	8,00	Relatief
	112293	0	22:08, 16 sep 2015	0	woonfunctie	Polygoon	131387,28	407428,17	7,00	7,00	8,00	Relatief
	112294	0	22:08, 16 sep 2015	0	woonfunctie	Polygoon	131386,66	407419,84	7,00	7,00	8,00	Relatief
	112295	0	22:08, 16 sep 2015	0		Polygoon	131358,00	407417,25	3,00	3,00	7,95	Relatief
	112296	0	22:08, 16 sep 2015	0	woonfunctie	Polygoon	131385,39	407402,99	7,00	7,00	8,00	Relatief
	112297	0	22:08, 16 sep 2015	0	woonfunctie	Polygoon	131384,65	407393,32	7,00	7,00	8,00	Relatief
	112307	0	22:08, 16 sep 2015	0	woonfunctie	Polygoon	131317,99	407497,41	7,00	7,00	7,00	Relatief
	112309	0	22:08, 16 sep 2015	0	woonfunctie	Polygoon	131321,77	407497,32	7,00	7,00	7,00	Relatief
	112310	0	22:08, 16 sep 2015	0	woonfunctie	Polygoon	131337,74	407496,71	7,00	7,00	7,00	Relatief
	112311	0	22:08, 16 sep 2015	0	woonfunctie	Polygoon	131423,29	407491,12	7,00	7,00	7,35	Relatief
	112312	0	22:08, 16 sep 2015	0	woonfunctie	Polygoon	131324,84	407386,03	7,00	7,00	7,96	Relatief
	112313	0	22:08, 16 sep 2015	0		Polygoon	131334,74	407391,48	3,00	3,00	7,93	Relatief
	112314	0	22:08, 16 sep 2015	0		Polygoon	131359,64	407438,96	3,00	3,00	7,97	Relatief

Model: 2027
 VL - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	Gebruiksfunctie	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500
	5	22,75	26,90	3,36	8,02		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
	9	50,67	125,92	1,12	14,05		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
	4	37,52	65,98	4,68	14,09		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
	6	38,91	69,54	2,60	13,21		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
	6	37,77	65,36	2,40	13,17		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
	4	38,29	68,62	4,77	14,41		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
	5	38,46	71,28	1,70	14,26		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
	6	38,17	68,59	2,55	12,67		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
	6	37,63	61,65	0,87	14,08		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
	4	38,29	71,19	5,01	14,09		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
	5	38,07	69,52	1,82	14,19		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
	4	36,96	61,04	4,26	14,26		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
	7	46,46	88,19	1,12	18,29		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
	4	19,89	23,32	3,67	6,18		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
	9	54,18	79,22	2,75	14,08		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
	4	26,09	30,05	2,97	10,05		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
	10	47,18	106,69	0,76	10,29		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
	4	54,38	184,03	12,69	14,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
	8	42,38	87,76	0,32	10,63		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
	6	23,73	28,43	2,49	6,18		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
	6	43,48	71,08	1,99	16,57		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
	16	70,90	165,53	0,26	11,61		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
	8	38,31	61,57	1,03	14,06		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
	6	36,31	60,74	2,39	12,42		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
	6	36,92	63,22	2,61	12,40		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
	4	38,01	68,85	4,78	14,19		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
	4	10,13	6,15	2,02	3,04		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
	5	38,96	72,89	1,35	14,41		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
	6	37,68	65,79	2,46	12,91		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
	4	38,28	73,11	5,23	13,93		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
	13	73,36	135,04	1,06	26,47		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
	16	73,06	128,83	0,20	14,08		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
	9	47,59	95,81	2,28	16,57		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
	13	46,79	82,38	0,21	11,44		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
	5	19,89	24,38	1,50	6,32		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
	4	10,13	6,16	2,02	3,04		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: 2027
 VL - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: 2027
 VL - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Maaiveld	Hdef.
	112315	0	22:08, 16 sep 2015	0		Polygoon	131432,30	407454,17	3,00	3,00	7,31	Relatief
	112316	0	22:08, 16 sep 2015	0		Polygoon	131358,72	407426,75	3,00	3,00	8,00	Relatief
	112317	0	22:07, 16 sep 2015	0	industriefunctie	Polygoon	131368,42	407484,26	8,00	8,00	7,00	Relatief
	112319	0	22:08, 16 sep 2015	0		Polygoon	131356,38	407395,59	3,00	3,00	8,00	Relatief
	112320	0	22:08, 16 sep 2015	0		Polygoon	131357,13	407383,32	3,00	3,00	8,00	Relatief
	112321	0	22:08, 16 sep 2015	0		Polygoon	131319,98	407441,29	3,00	3,00	7,50	Relatief
	112322	0	22:08, 16 sep 2015	0		Polygoon	131319,74	407438,13	3,00	3,00	7,43	Relatief
	112324	0	22:08, 16 sep 2015	0		Polygoon	131328,96	407152,94	3,00	3,00	8,00	Relatief
	112330	0	22:08, 16 sep 2015	0		Polygoon	131314,68	407055,75	3,00	3,00	7,97	Relatief
	112331	0	14:02, 16 sep 2015	0	bijeenkomstfunctie	Polygoon	131340,41	407163,44	7,00	7,00	8,00	Relatief
	112337	0	22:08, 16 sep 2015	0	woonfunctie	Polygoon	131414,76	407304,87	7,00	7,00	8,00	Relatief
	112338	0	22:08, 16 sep 2015	0	woonfunctie	Polygoon	131406,60	407369,77	7,00	7,00	8,00	Relatief
	112340	0	22:08, 16 sep 2015	0	woonfunctie	Polygoon	131447,15	407354,22	7,00	7,00	8,00	Relatief
	112341	0	22:08, 16 sep 2015	0		Polygoon	131418,20	407324,40	3,00	3,00	8,00	Relatief
	112342	0	22:08, 16 sep 2015	0	woonfunctie	Polygoon	131410,10	407448,39	7,00	7,00	7,23	Relatief
	112343	0	22:08, 16 sep 2015	0	woonfunctie	Polygoon	131409,71	407443,09	7,00	7,00	8,00	Relatief
	112344	0	22:08, 16 sep 2015	0	woonfunctie	Polygoon	131409,32	407438,00	7,00	7,00	8,00	Relatief
	112345	0	22:08, 16 sep 2015	0	woonfunctie	Polygoon	131408,94	407432,90	7,00	7,00	8,00	Relatief
	112346	0	22:08, 16 sep 2015	0	woonfunctie	Polygoon	131408,23	407423,26	7,00	7,00	8,00	Relatief
	112347	0	22:08, 16 sep 2015	0	woonfunctie	Polygoon	131407,82	407417,95	7,00	7,00	8,00	Relatief
	112348	0	22:08, 16 sep 2015	0	woonfunctie	Polygoon	131407,44	407412,86	7,00	7,00	8,00	Relatief
	112349	0	22:08, 16 sep 2015	0	woonfunctie	Polygoon	131407,05	407407,76	7,00	7,00	8,00	Relatief
	112350	0	22:08, 16 sep 2015	0		Polygoon	131422,20	407406,68	3,00	3,00	8,00	Relatief
	112351	0	22:08, 16 sep 2015	0		Polygoon	131422,43	407409,77	3,00	3,00	8,00	Relatief
	112352	0	22:08, 16 sep 2015	0		Polygoon	131422,99	407416,84	3,00	3,00	8,00	Relatief
	112353	0	22:08, 16 sep 2015	0		Polygoon	131423,23	407419,94	3,00	3,00	8,00	Relatief
	112354	0	22:08, 16 sep 2015	0		Polygoon	131424,10	407431,79	3,00	3,00	7,92	Relatief
	112355	0	22:08, 16 sep 2015	0		Polygoon	131424,33	407434,87	3,00	3,00	7,76	Relatief
	112356	0	22:08, 16 sep 2015	0		Polygoon	131424,87	407441,96	3,00	3,00	7,39	Relatief
	112357	0	22:08, 16 sep 2015	0		Polygoon	131425,10	407445,06	3,00	3,00	7,45	Relatief
	112358	0	22:08, 16 sep 2015	0	woonfunctie	Polygoon	131412,38	407398,70	7,00	7,00	8,00	Relatief
	112359	0	22:08, 16 sep 2015	0	woonfunctie	Polygoon	131436,73	407397,19	7,00	7,00	8,00	Relatief
	112360	0	22:08, 16 sep 2015	0		Polygoon	131364,74	407448,01	3,00	3,00	7,83	Relatief
	112361	0	22:08, 16 sep 2015	0		Polygoon	131368,35	407447,42	3,00	3,00	7,92	Relatief
	112362	0	22:08, 16 sep 2015	0		Polygoon	131359,79	407440,98	3,00	3,00	7,73	Relatief
	112363	0	22:08, 16 sep 2015	0		Polygoon	131358,86	407428,77	3,00	3,00	8,00	Relatief

Model: 2027
 VL - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	Gebruiksfunctie	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500
	12	38,49	70,00	0,05	10,55		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
	4	10,13	6,16	2,02	3,04		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
	11	63,83	231,03	0,87	11,08		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
	4	10,13	6,16	2,03	3,04		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
	4	10,15	6,19	2,03	3,04		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
	4	23,51	27,21	3,17	8,58		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
	4	23,69	27,69	3,17	8,70		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
	32	303,72	3791,60	1,69	43,66		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
	12	175,91	792,92	1,61	35,74		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
	39	338,21	2779,87	0,66	48,95		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
	4	82,31	344,34	11,68	29,49		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
	6	190,24	1421,18	2,60	76,01		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
	5	85,56	389,97	4,24	29,65		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
	4	29,23	51,11	5,80	8,84		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
	4	27,82	45,67	5,31	8,60		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
	4	27,43	43,96	5,11	8,60		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
	4	27,43	43,97	5,11	8,61		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
	6	29,04	45,96	0,32	8,61		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
	4	27,84	45,76	5,31	8,60		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
	4	27,42	43,95	5,11	8,60		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
	4	27,42	43,95	5,11	8,60		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
	6	28,99	45,72	0,32	8,60		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
	4	11,08	7,55	2,43	3,11		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
	4	11,06	7,54	2,43	3,10		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
	4	11,02	7,46	2,40	3,11		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
	4	11,00	7,44	2,40	3,10		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
	4	11,07	7,54	2,43	3,11		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
	4	11,04	7,51	2,43	3,09		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
	4	11,07	7,54	2,42	3,11		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
	4	11,06	7,52	2,42	3,11		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
	14	62,70	116,71	0,87	7,88		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
	12	56,34	132,57	0,89	8,72		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
	4	10,13	6,16	2,02	3,04		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
	4	10,13	6,16	2,03	3,04		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
	4	10,13	6,16	2,03	3,04		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
	4	10,13	6,16	2,02	3,04		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: 2027
 VL - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: 2027
 VL - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Maaiveld	Hdef.
	112364	0	22:08, 16 sep 2015	0		Polygoon	131358,15	407419,27	3,00	3,00	7,95	Relatief
	112365	0	22:08, 16 sep 2015	0		Polygoon	131357,23	407407,08	3,00	3,00	7,95	Relatief
	112366	0	22:08, 16 sep 2015	0		Polygoon	131356,93	407403,04	3,00	3,00	7,95	Relatief
	112367	0	22:08, 16 sep 2015	0		Polygoon	131356,52	407397,61	3,00	3,00	7,97	Relatief
	112368	0	22:08, 16 sep 2015	0		Polygoon	131357,29	407385,33	3,00	3,00	8,00	Relatief
	112369	0	22:08, 16 sep 2015	0		Polygoon	131356,54	407375,84	3,00	3,00	8,00	Relatief
	112370	0	22:08, 16 sep 2015	0		Polygoon	131356,22	407371,81	3,00	3,00	8,00	Relatief
	113341	0	22:08, 16 sep 2015	0	woonfunctie	Polygoon	131699,99	407817,06	7,00	7,00	7,00	Relatief
	113342	0	22:08, 16 sep 2015	0	woonfunctie	Polygoon	131729,56	407786,38	7,00	7,00	7,00	Relatief
	113343	0	22:08, 16 sep 2015	0	woonfunctie	Polygoon	131736,54	407802,03	7,00	7,00	7,07	Relatief
	113352	0	22:08, 16 sep 2015	0	woonfunctie	Polygoon	131769,68	407763,73	7,00	7,00	7,68	Relatief
	113425	0	22:08, 16 sep 2015	0	woonfunctie	Polygoon	131809,59	407790,79	7,00	7,00	7,00	Relatief
	113442	0	22:08, 16 sep 2015	0	woonfunctie	Polygoon	131771,67	407795,66	7,00	7,00	7,96	Relatief
	113451	0	22:08, 16 sep 2015	0		Polygoon	131441,60	407770,07	3,00	3,00	6,57	Relatief
	113471	0	22:08, 16 sep 2015	0		Polygoon	131833,19	407810,46	3,00	3,00	7,00	Relatief
	113486	0	22:08, 16 sep 2015	0	woonfunctie	Polygoon	131691,95	407760,13	7,00	7,00	7,00	Relatief
	113496	0	22:08, 16 sep 2015	0	woonfunctie	Polygoon	131660,53	407752,78	7,00	7,00	7,00	Relatief
	113497	0	22:08, 16 sep 2015	0	woonfunctie	Polygoon	131668,15	407738,79	7,00	7,00	7,38	Relatief
	113498	0	22:08, 16 sep 2015	0	woonfunctie	Polygoon	131618,02	407767,06	7,00	7,00	7,00	Relatief
	113499	0	22:08, 16 sep 2015	0	woonfunctie	Polygoon	131614,40	407745,42	7,00	7,00	7,47	Relatief
	113504	0	22:08, 16 sep 2015	0	woonfunctie	Polygoon	131519,21	407759,16	7,00	7,00	7,00	Relatief
	113506	0	22:08, 16 sep 2015	0	woonfunctie	Polygoon	131594,78	407768,82	7,00	7,00	7,00	Relatief
	113507	0	22:08, 16 sep 2015	0	woonfunctie	Polygoon	131477,38	407717,88	7,00	7,00	7,00	Relatief
	113508	0	22:08, 16 sep 2015	0	woonfunctie	Polygoon	131586,70	407746,21	7,00	7,00	7,07	Relatief
	113509	0	22:08, 16 sep 2015	0	woonfunctie	Polygoon	131585,78	407740,99	7,00	7,00	7,14	Relatief
	113510	0	22:08, 16 sep 2015	0	woonfunctie	Polygoon	131731,17	407719,59	7,00	7,00	7,36	Relatief
	113511	0	22:08, 16 sep 2015	0	woonfunctie	Polygoon	131455,30	407779,64	7,00	7,00	6,62	Relatief
	113512	0	22:08, 16 sep 2015	0	woonfunctie	Polygoon	131502,37	407751,52	7,00	7,00	7,00	Relatief
	113513	0	22:08, 16 sep 2015	0	woonfunctie	Polygoon	131521,14	407758,85	7,00	7,00	7,00	Relatief
	113514	0	22:08, 16 sep 2015	0		Polygoon	131564,50	407774,54	3,00	3,00	6,98	Relatief
	113515	0	22:08, 16 sep 2015	0	woonfunctie	Polygoon	131760,84	407756,33	7,00	7,00	7,35	Relatief
	113528	0	22:08, 16 sep 2015	0	woonfunctie	Polygoon	131364,39	407732,67	7,00	7,00	6,00	Relatief
	113529	0	22:08, 16 sep 2015	0		Polygoon	131371,64	407749,42	3,00	3,00	6,36	Relatief
	113530	0	22:08, 16 sep 2015	0		Polygoon	131395,13	407732,94	3,00	3,00	6,46	Relatief
	113532	0	22:08, 16 sep 2015	0	woonfunctie	Polygoon	131377,94	407708,64	7,00	7,00	6,25	Relatief
	113533	0	22:08, 16 sep 2015	0		Polygoon	131386,78	407740,44	3,00	3,00	6,01	Relatief

Model: 2027
 VL - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	Gebruiksfunctie	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500
	4	10,13	6,16	2,03	3,04		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
	4	10,13	6,15	2,02	3,04		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
	4	10,13	6,16	2,03	3,04		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
	4	10,13	6,16	2,02	3,04		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
	4	10,11	6,12	2,00	3,04		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
	4	10,11	6,12	2,00	3,04		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
	4	10,15	6,19	2,03	3,04		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
	13	62,16	181,00	0,51	10,10		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
	16	81,88	244,80	0,20	12,57		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
	10	52,63	134,35	1,45	8,39		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
	14	74,84	168,72	0,52	10,78		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
	12	68,95	221,48	0,31	12,89		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
	14	60,46	159,70	0,53	9,41		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
	6	27,62	32,47	2,71	7,07		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
	5	37,19	84,53	0,47	10,74		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
	10	54,99	137,77	3,03	8,17		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
	10	55,61	157,27	1,84	14,14		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
	8	86,80	231,43	4,09	19,26		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
	14	63,16	152,82	0,12	11,66		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
	16	71,62	192,51	0,45	13,36		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
	17	63,30	136,20	0,17	13,77		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
	14	62,50	149,03	0,80	16,97		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
	12	51,25	135,16	0,76	11,25		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
	16	68,68	159,65	0,06	16,52		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
	17	63,61	151,49	0,06	16,57		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
	10	57,48	145,59	2,91	11,25		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
	15	63,67	159,88	1,10	9,53		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
	12	60,64	155,53	0,33	16,58		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
	6	58,79	161,89	4,51	16,51		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
	4	13,74	11,79	3,30	3,57		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
	12	73,24	194,71	2,20	12,91		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
	15	39,94	80,49	0,19	5,43		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
	7	24,51	30,04	0,05	6,16		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
	4	23,16	24,47	3,11	9,37		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
	6	35,88	73,29	2,08	10,57		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
	7	23,18	24,29	0,04	6,22		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: 2027
 VL - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: 2027
 VL - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Maaiveld	Hdef.
	113534	0	22:08, 16 sep 2015	0		Polygoon	131396,63	407726,91	3,00	3,00	6,62	Relatief
	113537	0	22:08, 16 sep 2015	0	woonfunctie	Polygoon	131411,41	407752,64	7,00	7,00	5,51	Relatief
	113538	0	22:08, 16 sep 2015	0	woonfunctie	Polygoon	131694,65	407733,32	7,00	7,00	7,16	Relatief
	113544	0	22:08, 16 sep 2015	0	woonfunctie	Polygoon	131368,02	407730,50	7,00	7,00	6,00	Relatief
	113545	0	22:08, 16 sep 2015	0		Polygoon	131371,64	407749,42	3,00	3,00	6,36	Relatief
	113546	0	22:08, 16 sep 2015	0	woonfunctie	Polygoon	131374,65	407722,88	7,00	7,00	6,00	Relatief
	113547	0	22:08, 16 sep 2015	0		Polygoon	131376,20	407744,15	3,00	3,00	6,00	Relatief
	113548	0	22:08, 16 sep 2015	0	woonfunctie	Polygoon	131736,37	407746,53	7,00	7,00	7,00	Relatief
	113556	0	22:08, 16 sep 2015	0	woonfunctie	Polygoon	131542,92	407755,32	7,00	7,00	7,00	Relatief
	113559	0	22:08, 16 sep 2015	0	woonfunctie	Polygoon	131547,02	407771,32	7,00	7,00	7,00	Relatief
	113560	0	22:08, 16 sep 2015	0	woonfunctie	Polygoon	131704,60	407718,57	7,00	7,00	7,40	Relatief
	113561	0	22:08, 16 sep 2015	0		Polygoon	131701,08	407724,23	3,00	3,00	7,30	Relatief
	113563	0	22:08, 16 sep 2015	0	woonfunctie	Polygoon	131813,54	407763,54	7,00	7,00	7,00	Relatief
	113593	0	22:08, 16 sep 2015	0		Polygoon	131675,88	407743,48	3,00	3,00	7,09	Relatief
	113665	0	22:08, 16 sep 2015	0	woonfunctie	Polygoon	131987,50	408131,57	7,00	7,00	5,98	Relatief
	113666	0	22:07, 16 sep 2015	0	industriefunctie	Polygoon	131981,42	408144,65	8,00	8,00	5,93	Relatief
	113667	0	22:08, 16 sep 2015	0	woonfunctie	Polygoon	132000,48	408124,99	7,00	7,00	6,00	Relatief
	113668	0	22:08, 16 sep 2015	0		Polygoon	132003,09	408146,13	3,00	3,00	5,80	Relatief
	113670	0	22:08, 16 sep 2015	0	woonfunctie	Polygoon	132040,93	408096,63	7,00	7,00	6,00	Relatief
	113671	0	22:08, 16 sep 2015	0		Polygoon	132058,97	408090,92	3,00	3,00	6,00	Relatief
	113672	0	22:08, 16 sep 2015	0	woonfunctie	Polygoon	132093,41	408091,02	7,00	7,00	6,00	Relatief
	113692	0	22:08, 16 sep 2015	0	woonfunctie	Polygoon	131982,53	408121,98	7,00	7,00	6,00	Relatief
	113693	0	22:08, 16 sep 2015	0	woonfunctie	Polygoon	132026,89	408127,56	7,00	7,00	5,96	Relatief
	113694	0	22:08, 16 sep 2015	0		Polygoon	132051,46	408147,74	3,00	3,00	5,19	Relatief
	113698	0	22:08, 16 sep 2015	0	woonfunctie	Polygoon	131804,18	408077,41	7,00	7,00	6,00	Relatief
	113699	0	22:08, 16 sep 2015	0	woonfunctie	Polygoon	131835,72	408077,68	7,00	7,00	6,00	Relatief
	113707	0	22:08, 16 sep 2015	0	woonfunctie	Polygoon	131971,69	408132,80	7,00	7,00	5,70	Relatief
	113708	0	22:07, 16 sep 2015	0	industriefunctie	Polygoon	131994,15	408145,87	8,00	8,00	6,00	Relatief
	113713	0	22:08, 16 sep 2015	0	woonfunctie	Polygoon	132075,50	408085,66	7,00	7,00	6,00	Relatief
	113722	0	22:08, 16 sep 2015	0		Polygoon	131951,99	408072,73	3,00	3,00	6,22	Relatief
	113733	0	22:08, 16 sep 2015	0		Polygoon	132003,13	408147,05	3,00	3,00	5,79	Relatief
	113734	0	22:08, 16 sep 2015	0		Polygoon	132025,24	408146,65	3,00	3,00	5,54	Relatief
	114267	0	22:08, 16 sep 2015	0	woonfunctie	Polygoon	131674,52	407893,57	7,00	7,00	6,00	Relatief
	114268	0	22:08, 16 sep 2015	0		Polygoon	131691,38	407901,34	3,00	3,00	6,00	Relatief
	114269	0	22:08, 16 sep 2015	0	woonfunctie	Polygoon	131717,14	407931,64	7,00	7,00	6,00	Relatief
	114270	0	22:08, 16 sep 2015	0		Polygoon	131716,13	407917,32	3,00	3,00	6,00	Relatief

Model: 2027
 VL - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	Gebruiksfunctie	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500
	4	23,14	24,66	3,16	9,33		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
	16	59,30	172,93	0,37	10,40		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
	14	70,09	183,09	0,85	9,55		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
	13	35,73	71,26	0,13	5,43		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
	10	29,23	24,41	0,02	6,16		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
	15	40,99	83,39	0,13	10,57		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
	9	33,78	48,55	0,04	8,85		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
	15	67,75	189,63	0,42	11,62		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
	11	66,35	196,16	0,18	20,07		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
	12	62,12	147,06	0,61	13,73		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
	10	64,40	183,27	0,29	12,55		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
	4	18,18	18,88	3,21	5,88		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
	21	95,39	292,69	0,39	11,26		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
	6	20,61	21,88	1,21	5,63		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
	7	54,30	119,51	1,13	16,74		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
	10	51,51	148,07	0,95	13,47		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
	10	41,63	89,24	0,49	7,06		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
	6	30,67	57,79	2,77	7,04		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
	10	54,23	116,75	1,29	11,42		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
	5	29,18	51,41	2,75	9,38		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
	12	48,12	105,60	1,10	8,89		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
	7	41,99	77,18	2,38	12,36		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
	8	57,73	153,13	2,79	12,53		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
	6	33,62	58,82	2,50	8,78		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
	10	55,40	147,70	3,02	10,56		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
	10	50,20	132,41	0,86	8,71		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
	16	67,66	162,11	0,05	8,66		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
	11	53,69	173,34	0,01	13,47		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
	17	74,78	171,41	0,19	10,93		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
	4	22,03	28,14	4,03	6,99		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
	4	74,69	335,05	14,66	22,55		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
	4	81,85	411,96	17,60	23,26		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
	10	49,00	127,81	0,31	13,81		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
	4	21,03	23,11	3,13	7,38		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
	7	47,40	124,79	1,97	12,63		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
	4	26,59	37,26	4,02	9,28		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: 2027
 VL - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: 2027
 VL - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Maaiveld	Hdef.
	114271	0	22:08, 16 sep 2015	0	woonfunctie	Polygoon	131770,55	407950,41	7,00	7,00	6,03	Relatief
	114272	0	22:08, 16 sep 2015	0	woonfunctie	Polygoon	131727,55	407919,70	7,00	7,00	6,00	Relatief
	114273	0	22:08, 16 sep 2015	0	woonfunctie	Polygoon	131779,50	407919,24	7,00	7,00	6,64	Relatief
	114312	0	22:08, 16 sep 2015	0	woonfunctie	Polygoon	131913,93	407902,87	7,00	7,00	7,00	Relatief
	114332	0	22:08, 16 sep 2015	0	woonfunctie	Polygoon	131695,02	407909,28	7,00	7,00	6,00	Relatief
	114342	0	22:08, 16 sep 2015	0	woonfunctie	Polygoon	131746,57	407895,32	7,00	7,00	6,99	Relatief
	114363	0	22:08, 16 sep 2015	0	woonfunctie	Polygoon	131718,85	407898,52	3,00	3,00	6,13	Relatief
	114375	0	22:08, 16 sep 2015	0	woonfunctie	Polygoon	131686,59	407845,99	7,00	7,00	7,00	Relatief
	114376	0	22:08, 16 sep 2015	0	woonfunctie	Polygoon	131725,91	407878,86	7,00	7,00	7,00	Relatief
	114377	0	22:08, 16 sep 2015	0	woonfunctie	Polygoon	131765,60	407854,46	7,00	7,00	7,00	Relatief
	114398	0	22:08, 16 sep 2015	0	woonfunctie	Polygoon	131828,27	407826,35	7,00	7,00	7,00	Relatief
	114422	0	22:08, 16 sep 2015	0	woonfunctie	Polygoon	131917,09	407868,06	7,00	7,00	7,00	Relatief
	114423	0	22:08, 16 sep 2015	0	woonfunctie	Polygoon	131955,03	407885,01	3,00	3,00	7,00	Relatief
	114424	0	22:08, 16 sep 2015	0	woonfunctie	Polygoon	131954,67	407861,72	3,00	3,00	7,00	Relatief
	114450	0	22:08, 16 sep 2015	0	woonfunctie	Polygoon	131662,28	407889,70	7,00	7,00	6,00	Relatief
	114463	0	22:08, 16 sep 2015	0	woonfunctie	Polygoon	131813,77	407887,67	7,00	7,00	7,00	Relatief
	114464	0	22:08, 16 sep 2015	0	woonfunctie	Polygoon	131736,12	407829,43	7,00	7,00	7,00	Relatief
	114483	0	22:08, 16 sep 2015	0	woonfunctie	Polygoon	131662,97	407845,48	7,00	7,00	7,00	Relatief
	114501	0	22:08, 16 sep 2015	0	woonfunctie	Polygoon	131769,80	407826,58	7,00	7,00	7,00	Relatief
	114504	0	22:08, 16 sep 2015	0	woonfunctie	Polygoon	131759,54	407836,31	3,00	3,00	7,00	Relatief
	114528	0	22:08, 16 sep 2015	0	woonfunctie	Polygoon	131675,41	407874,61	3,00	3,00	6,06	Relatief
	114843	0	22:08, 16 sep 2015	0	woonfunctie	Polygoon	131676,74	407368,93	7,00	7,00	8,00	Relatief
	114844	0	22:08, 16 sep 2015	0	woonfunctie	Polygoon	131711,06	407390,35	7,00	7,00	8,00	Relatief
	114845	0	22:08, 16 sep 2015	0	woonfunctie	Polygoon	131720,50	407376,77	3,00	3,00	8,00	Relatief
	114846	0	22:08, 16 sep 2015	0	woonfunctie	Polygoon	131664,08	407356,94	7,00	7,00	8,00	Relatief
	114847	0	22:08, 16 sep 2015	0	woonfunctie	Polygoon	131718,80	407368,71	7,00	7,00	8,00	Relatief
	114848	0	22:10, 16 sep 2015	0	overige gebruiksfunctie	Polygoon	131798,40	407595,16	3,00	3,00	8,00	Relatief
	114849	0	22:08, 16 sep 2015	0	woonfunctie	Polygoon	131720,12	407372,00	3,00	3,00	8,00	Relatief
	114850	0	22:08, 16 sep 2015	0	woonfunctie	Polygoon	131672,39	407328,40	7,00	7,00	8,11	Relatief
	114851	0	22:08, 16 sep 2015	0	woonfunctie	Polygoon	131714,72	407320,65	7,00	7,00	9,00	Relatief
	114852	0	22:08, 16 sep 2015	0	woonfunctie	Polygoon	131717,43	407302,94	7,00	7,00	9,00	Relatief
	114853	0	22:08, 16 sep 2015	0	woonfunctie	Polygoon	131669,94	407311,77	7,00	7,00	8,41	Relatief
	114854	0	22:08, 16 sep 2015	0	woonfunctie	Polygoon	131663,11	407300,73	3,00	3,00	8,36	Relatief
	114855	0	22:08, 16 sep 2015	0	woonfunctie	Polygoon	131747,68	407407,18	7,00	7,00	8,00	Relatief
	114856	0	22:08, 16 sep 2015	0	woonfunctie	Polygoon	131749,24	407375,26	7,00	7,00	8,00	Relatief
	114857	0	22:08, 16 sep 2015	0	woonfunctie	Polygoon	131758,98	407310,81	7,00	7,00	8,31	Relatief

Model: 2027
 VL - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	Gebruiksfunctie	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500
	11	62,27	138,58	0,80	13,25		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
	16	68,09	166,46	0,26	12,75		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
	11	65,79	223,49	0,80	14,05		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
	8	43,29	100,52	0,62	9,98		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
	15	74,15	175,62	0,29	9,52		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
	9	58,32	153,08	2,78	16,12		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
	4	17,71	18,80	3,54	5,32		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
	22	113,23	321,68	0,86	13,06		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
	11	58,82	183,96	1,41	10,45		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
	9	60,40	188,00	1,47	9,63		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
	16	89,82	251,67	1,01	12,81		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
	15	68,28	173,83	0,56	9,00		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
	6	100,36	608,23	14,11	20,47		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
	6	81,51	396,34	9,62	16,03		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
	14	68,04	223,90	0,29	13,63		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
	48	114,53	335,21	0,11	17,13		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
	8	54,26	165,05	0,74	17,10		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
	13	70,16	193,74	0,82	8,94		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
	9	75,53	199,63	4,64	14,97		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
	6	20,90	23,79	1,25	5,48		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
	4	25,18	38,54	5,26	7,33		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
	18	71,16	171,85	0,11	10,74		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
	12	60,53	135,14	0,87	9,70		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
	12	57,82	138,10	0,44	11,40		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
	18	76,70	222,14	0,10	12,16		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
	12	54,20	106,14	0,19	9,46		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
	6	27,77	47,23	0,45	7,92		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
	8	34,36	45,16	0,70	12,92		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
	11	53,46	135,25	0,11	10,05		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
	17	63,31	162,23	0,59	8,67		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
	22	70,04	145,51	1,07	7,02		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
	10	41,59	66,46	0,13	12,34		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
	4	22,83	30,37	4,22	7,20		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
	28	93,00	290,29	0,26	11,09		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
	17	72,94	208,62	0,67	10,04		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
	26	101,72	247,51	0,46	11,68		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: 2027
 VL - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: 2027
 VL - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Maaiveld	Hdef.
	114858	0	22:08, 16 sep 2015	0	woonfunctie	Polygoon	131642,30	407473,19	7,00	7,00	8,00	Relatief
	114859	0	22:08, 16 sep 2015	0		Polygoon	131645,19	407455,32	3,00	3,00	8,00	Relatief
	114860	0	22:08, 16 sep 2015	0	woonfunctie	Polygoon	131664,72	407471,44	7,00	7,00	8,00	Relatief
	114861	0	22:08, 16 sep 2015	0		Polygoon	131663,83	407459,42	3,00	3,00	8,00	Relatief
	114862	0	22:08, 16 sep 2015	0	woonfunctie	Polygoon	131680,63	407470,22	7,00	7,00	8,00	Relatief
	114863	0	22:08, 16 sep 2015	0		Polygoon	131677,24	407455,61	3,00	3,00	8,00	Relatief
	114864	0	22:08, 16 sep 2015	0	woonfunctie	Polygoon	131743,76	407460,98	7,00	7,00	8,00	Relatief
	114865	0	22:08, 16 sep 2015	0	woonfunctie	Polygoon	131751,97	407455,22	7,00	7,00	8,00	Relatief
	114866	0	22:08, 16 sep 2015	0		Polygoon	131750,36	407416,20	3,00	3,00	8,00	Relatief
	114867	0	22:08, 16 sep 2015	0		Polygoon	131753,23	407440,86	3,00	3,00	8,00	Relatief
	114868	0	22:08, 16 sep 2015	0	woonfunctie	Polygoon	131792,49	407461,36	7,00	7,00	8,00	Relatief
	114869	0	22:08, 16 sep 2015	0	woonfunctie	Polygoon	131629,31	407694,54	7,00	7,00	8,00	Relatief
	114870	0	22:08, 16 sep 2015	0	woonfunctie	Polygoon	131652,62	407690,15	7,00	7,00	8,00	Relatief
	114871	0	22:08, 16 sep 2015	0	woonfunctie	Polygoon	131731,60	407684,71	7,00	7,00	8,00	Relatief
	114872	0	22:08, 16 sep 2015	0	woonfunctie	Polygoon	131756,32	407673,53	7,00	7,00	8,00	Relatief
	114873	0	22:08, 16 sep 2015	0	woonfunctie	Polygoon	131662,58	407599,10	7,00	7,00	8,00	Relatief
	114874	0	22:08, 16 sep 2015	0	woonfunctie	Polygoon	131676,66	407601,66	7,00	7,00	8,00	Relatief
	114875	0	22:08, 16 sep 2015	0	woonfunctie	Polygoon	131630,14	407441,31	7,00	7,00	8,00	Relatief
	114876	0	22:08, 16 sep 2015	0		Polygoon	131650,90	407443,60	3,00	3,00	8,00	Relatief
	114877	0	22:08, 16 sep 2015	0		Polygoon	131626,19	407668,45	3,00	3,00	8,00	Relatief
	114878	0	22:08, 16 sep 2015	0	woonfunctie	Polygoon	131708,81	407599,04	7,00	7,00	8,00	Relatief
	114879	0	22:08, 16 sep 2015	0	woonfunctie	Polygoon	131650,84	407658,60	7,00	7,00	8,00	Relatief
	114880	0	22:08, 16 sep 2015	0	woonfunctie	Polygoon	131721,43	407601,86	7,00	7,00	8,00	Relatief
	114881	0	22:08, 16 sep 2015	0	woonfunctie	Polygoon	131640,55	407427,00	7,00	7,00	8,00	Relatief
	114882	0	22:08, 16 sep 2015	0	woonfunctie	Polygoon	131626,18	407393,72	7,00	7,00	8,00	Relatief
	114883	0	22:08, 16 sep 2015	0	woonfunctie	Polygoon	131624,12	407368,98	7,00	7,00	8,00	Relatief
	114884	0	22:08, 16 sep 2015	0	woonfunctie	Polygoon	131624,12	407368,98	7,00	7,00	8,00	Relatief
	114885	0	22:08, 16 sep 2015	0	woonfunctie	Polygoon	131809,35	407670,79	7,00	7,00	7,88	Relatief
	114886	0	22:08, 16 sep 2015	0	woonfunctie	Polygoon	131765,28	407721,97	7,00	7,00	7,91	Relatief
	114887	0	22:08, 16 sep 2015	0	woonfunctie	Polygoon	131808,79	407583,75	7,00	7,00	8,00	Relatief
	114888	0	22:08, 16 sep 2015	0	woonfunctie	Polygoon	131745,37	407597,48	7,00	7,00	8,00	Relatief
	114889	0	22:08, 16 sep 2015	0	woonfunctie	Polygoon	131619,37	407311,44	7,00	7,00	8,00	Relatief
	114890	0	22:08, 16 sep 2015	0	woonfunctie	Polygoon	131619,37	407311,44	7,00	7,00	8,00	Relatief
	114891	0	22:08, 16 sep 2015	0		Polygoon	131643,79	407298,21	3,00	3,00	8,00	Relatief
	114892	0	22:08, 16 sep 2015	0	woonfunctie	Polygoon	131677,92	407421,24	7,00	7,00	8,00	Relatief
	114893	0	22:08, 16 sep 2015	0	woonfunctie	Polygoon	131817,97	407376,85	7,00	7,00	8,30	Relatief

Model: 2027
 VL - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	Gebruiksfunctie	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500
	5	27,22	46,20	2,12	7,12		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
	4	15,21	12,05	2,22	5,35		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
	7	31,94	49,13	2,38	7,04		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
	4	15,57	12,65	2,28	5,48		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
	8	29,34	48,98	1,03	7,12		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
	6	19,56	12,73	0,32	5,26		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
	11	61,03	97,32	0,26	16,90		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
	6	38,47	79,38	5,00	8,24		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
	5	25,25	35,03	0,55	8,52		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
	4	18,43	16,35	2,40	6,82		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
	8	40,04	62,16	0,08	14,40		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
	8	51,95	149,84	2,14	13,74		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
	17	75,50	207,78	1,00	10,76		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
	8	53,63	141,07	1,19	11,23		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
	6	50,87	146,62	3,81	16,63		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
	9	53,90	142,49	0,58	10,32		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
	7	57,15	162,82	3,06	13,31		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
	18	66,48	108,97	0,24	12,49		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
	8	28,77	43,66	0,05	9,95		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
	6	31,58	44,65	3,52	8,57		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
	13	64,14	159,26	0,13	9,75		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
	12	68,78	181,25	1,27	12,74		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
	11	63,85	158,65	0,13	14,65		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
	11	58,40	120,19	0,10	11,90		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
	19	76,41	167,12	0,01	11,14		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
	12	62,98	139,47	0,52	11,10		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
	15	57,99	120,11	0,09	8,98		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
	10	65,97	198,40	3,77	12,78		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
	12	58,94	161,99	0,59	14,08		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
	22	110,16	381,72	0,41	12,26		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
	10	70,06	179,45	3,30	13,23		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
	9	50,60	101,54	1,15	9,95		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
	11	39,83	87,66	0,07	9,26		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
	4	22,83	30,40	4,23	7,19		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
	13	57,31	150,76	1,08	9,37		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
	30	251,97	1769,63	1,63	47,15		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: 2027
 VL - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Groep	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: 2027
 VL - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Maaiveld	Hdef.
	114896	0	22:08, 16 sep 2015	0	woonfunctie	Polygoon	131902,91	407382,99	7,00	7,00	8,00	Relatief
	114897	0	22:08, 16 sep 2015	0		Polygoon	131920,07	407392,17	3,00	3,00	8,00	Relatief
	114898	0	22:08, 16 sep 2015	0	woonfunctie	Polygoon	131909,24	407377,13	7,00	7,00	8,00	Relatief
	114899	0	22:08, 16 sep 2015	0		Polygoon	131914,36	407378,49	3,00	3,00	8,00	Relatief
	114900	0	22:08, 16 sep 2015	0	winkelfunctie	Polygoon	131913,25	407363,63	7,00	7,00	8,00	Relatief
	114901	0	22:08, 16 sep 2015	0	woonfunctie	Polygoon	131965,01	407108,24	7,00	7,00	9,00	Relatief
	114902	0	22:08, 16 sep 2015	0		Polygoon	131978,40	407097,06	3,00	3,00	9,00	Relatief
	114903	0	22:08, 16 sep 2015	0	woonfunctie	Polygoon	131643,82	407506,69	7,00	7,00	8,00	Relatief
	114904	0	22:08, 16 sep 2015	0		Polygoon	131645,65	407529,35	3,00	3,00	8,00	Relatief
	114905	0	22:08, 16 sep 2015	0	woonfunctie	Polygoon	131657,20	407516,89	7,00	7,00	8,00	Relatief
	114906	0	22:08, 16 sep 2015	0		Polygoon	131657,94	407526,00	3,00	3,00	8,00	Relatief
	114907	0	22:08, 16 sep 2015	0	woonfunctie	Polygoon	131668,73	407504,70	7,00	7,00	8,00	Relatief
	114908	0	22:08, 16 sep 2015	0		Polygoon	131670,61	407527,44	3,00	3,00	8,00	Relatief
	114909	0	22:08, 16 sep 2015	0	woonfunctie	Polygoon	131675,16	407505,40	7,00	7,00	8,00	Relatief
	114910	0	22:08, 16 sep 2015	0		Polygoon	131682,90	407524,08	3,00	3,00	8,00	Relatief
	114911	0	22:08, 16 sep 2015	0	woonfunctie	Polygoon	131714,63	407549,57	7,00	7,00	7,66	Relatief
	114912	0	22:08, 16 sep 2015	0	woonfunctie	Polygoon	131725,20	407563,64	7,00	7,00	7,82	Relatief
	114913	0	22:08, 16 sep 2015	0	woonfunctie	Polygoon	131733,55	407548,13	7,00	7,00	7,39	Relatief
	114914	0	22:08, 16 sep 2015	0	woonfunctie	Polygoon	131759,69	407560,99	7,00	7,00	8,00	Relatief
	114915	0	22:08, 16 sep 2015	0	woonfunctie	Polygoon	131672,98	407569,44	7,00	7,00	8,00	Relatief
	114916	0	22:08, 16 sep 2015	0	woonfunctie	Polygoon	131674,40	407555,94	7,00	7,00	8,00	Relatief
	114917	0	22:08, 16 sep 2015	0	woonfunctie	Polygoon	131673,67	407546,98	7,00	7,00	8,00	Relatief
	114918	0	22:08, 16 sep 2015	0	woonfunctie	Polygoon	131640,12	407540,49	7,00	7,00	8,00	Relatief
	114919	0	22:08, 16 sep 2015	0	woonfunctie	Polygoon	131662,62	407506,56	7,00	7,00	8,00	Relatief
	114920	0	22:07, 16 sep 2015	0	kantoorfunctie	Polygoon	131813,67	407324,92	8,00	8,00	8,88	Relatief
	114921	0	22:08, 16 sep 2015	0		Polygoon	131670,43	407525,04	3,00	3,00	8,00	Relatief
	114922	0	22:08, 16 sep 2015	0	woonfunctie	Polygoon	131714,63	407549,57	7,00	7,00	7,66	Relatief
	114923	0	22:08, 16 sep 2015	0	woonfunctie	Polygoon	131744,11	407562,19	7,00	7,00	7,97	Relatief
	114924	0	22:08, 16 sep 2015	0	woonfunctie	Polygoon	131672,26	407560,43	7,00	7,00	8,00	Relatief
	114925	0	22:08, 16 sep 2015	0	woonfunctie	Polygoon	131672,91	407538,04	7,00	7,00	8,00	Relatief
	114926	0	22:08, 16 sep 2015	0	woonfunctie	Polygoon	131641,58	407558,44	7,00	7,00	8,00	Relatief
	114927	0	22:08, 16 sep 2015	0	woonfunctie	Polygoon	131639,38	407531,36	7,00	7,00	8,00	Relatief
	114928	0	22:08, 16 sep 2015	0	woonfunctie	Polygoon	131751,29	407327,23	7,00	7,00	8,93	Relatief
	114929	0	22:08, 16 sep 2015	0	woonfunctie	Polygoon	131681,12	407427,74	7,00	7,00	8,00	Relatief
	114930	0	22:08, 16 sep 2015	0		Polygoon	131677,95	407436,02	3,00	3,00	8,00	Relatief
	114931	0	22:08, 16 sep 2015	0	woonfunctie	Polygoon	131724,38	407417,52	7,00	7,00	8,00	Relatief

Model: 2027
 VL - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	Gebruiksfunctie	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500
	7	44,04	88,95	1,68	15,36		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
	6	39,23	55,27	2,20	14,67		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
	12	52,97	118,15	0,42	15,36		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
	4	16,56	15,53	2,75	5,52		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
	6	93,40	303,14	5,75	35,41		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
	8	46,91	119,32	1,25	9,65		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
	9	36,13	68,28	0,59	5,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
	6	34,96	65,63	1,20	11,23		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
	4	10,51	6,86	2,41	2,85		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
	10	34,98	65,58	0,01	9,91		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
	4	10,52	6,86	2,41	2,85		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
	6	35,10	66,23	1,21	11,24		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
	4	10,51	6,86	2,40	2,85		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
	6	34,86	64,97	1,23	11,25		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
	4	10,48	6,82	2,40	2,84		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
	11	48,70	91,14	1,20	7,00		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
	11	48,63	90,65	1,19	6,98		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
	8	48,81	114,04	1,20	14,91		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
	10	48,67	91,01	1,20	11,23		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
	8	48,03	120,02	1,21	13,65		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
	13	54,59	129,21	0,35	12,37		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
	9	47,61	117,29	1,20	12,42		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
	8	47,64	117,60	1,20	13,64		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
	6	34,80	65,30	1,20	11,24		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
	28	175,37	1126,18	0,91	28,33		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
	4	10,48	6,82	2,40	2,84		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
	10	48,63	90,94	1,20	11,24		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
	11	48,62	90,82	1,19	6,98		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
	8	47,68	117,73	1,21	13,68		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
	9	48,12	120,52	1,21	12,44		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
	6	47,71	128,32	1,20	14,82		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
	8	48,08	120,30	1,20	13,63		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
	16	54,94	155,51	0,60	9,52		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
	13	58,27	131,67	0,50	9,19		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
	5	25,85	40,88	2,26	7,46		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
	16	83,62	179,11	1,07	16,08		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: 2027
 VL - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Groep	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: 2027
 VL - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Maaiveld	Hdef.
	114932	0	22:08, 16 sep 2015	0	woonfunctie	Polygoon	131669,94	407311,77	7,00	7,00	8,41	Relatief
	114933	0	22:08, 16 sep 2015	0		Polygoon	131662,16	407320,27	3,00	3,00	8,24	Relatief
	114934	0	22:08, 16 sep 2015	0	woonfunctie	Polygoon	131907,25	407502,72	7,00	7,00	8,00	Relatief
	114935	0	22:08, 16 sep 2015	0		Polygoon	131917,97	407507,05	3,00	3,00	7,77	Relatief
	114936	0	22:08, 16 sep 2015	0	woonfunctie	Polygoon	131898,18	407336,06	7,00	7,00	8,00	Relatief
	114937	0	22:08, 16 sep 2015	0	woonfunctie	Polygoon	131643,82	407506,69	7,00	7,00	8,00	Relatief
	114938	0	22:08, 16 sep 2015	0		Polygoon	131642,82	407529,57	3,00	3,00	8,00	Relatief
	114939	0	22:08, 16 sep 2015	0	woonfunctie	Polygoon	131626,83	407474,35	7,00	7,00	8,00	Relatief
	114940	0	22:08, 16 sep 2015	0		Polygoon	131629,55	407459,21	3,00	3,00	8,00	Relatief
	114941	0	22:08, 16 sep 2015	0	woonfunctie	Polygoon	131648,77	407472,68	7,00	7,00	8,00	Relatief
	114942	0	22:08, 16 sep 2015	0		Polygoon	131647,82	407460,51	3,00	3,00	8,00	Relatief
	114943	0	22:08, 16 sep 2015	0		Polygoon	131721,96	407435,94	3,00	3,00	8,00	Relatief
	114944	0	22:08, 16 sep 2015	0	woonfunctie	Polygoon	131776,66	407461,28	7,00	7,00	8,00	Relatief
	114945	0	22:08, 16 sep 2015	0		Polygoon	131773,94	407441,57	3,00	3,00	8,00	Relatief
	114946	0	22:08, 16 sep 2015	0	woonfunctie	Polygoon	131638,60	407404,23	7,00	7,00	8,00	Relatief
	114947	0	22:08, 16 sep 2015	0	woonfunctie	Polygoon	131680,33	407690,14	7,00	7,00	8,00	Relatief
	114948	0	22:08, 16 sep 2015	0	woonfunctie	Polygoon	131725,02	407641,09	7,00	7,00	8,00	Relatief
	114949	0	22:08, 16 sep 2015	0	woonfunctie	Polygoon	131810,93	407647,82	7,00	7,00	7,79	Relatief
	114950	0	22:08, 16 sep 2015	0	woonfunctie	Polygoon	131650,16	407507,38	7,00	7,00	8,00	Relatief
	114951	0	22:08, 16 sep 2015	0		Polygoon	131655,11	407526,21	3,00	3,00	8,00	Relatief
	114952	0	22:08, 16 sep 2015	0	woonfunctie	Polygoon	131682,23	407514,89	7,00	7,00	8,00	Relatief
	114953	0	22:08, 16 sep 2015	0		Polygoon	131683,09	407526,47	3,00	3,00	8,00	Relatief
	114954	0	22:08, 16 sep 2015	0	woonfunctie	Polygoon	131642,28	407567,39	7,00	7,00	8,00	Relatief
	114955	0	22:08, 16 sep 2015	0	woonfunctie	Polygoon	131655,98	407552,54	7,00	7,00	8,00	Relatief
	114956	0	22:08, 16 sep 2015	0	woonfunctie	Polygoon	131899,60	407613,38	7,00	7,00	7,83	Relatief
	114959	0	22:08, 16 sep 2015	0	woonfunctie	Polygoon	131743,34	407585,32	7,00	7,00	8,00	Relatief
	114960	0	22:08, 16 sep 2015	0	woonfunctie	Polygoon	131638,45	407415,67	7,00	7,00	8,00	Relatief
	114961	0	22:08, 16 sep 2015	0		Polygoon	131638,90	407407,89	3,00	3,00	8,00	Relatief
	114962	0	22:08, 16 sep 2015	0	woonfunctie	Polygoon	131622,53	407349,56	7,00	7,00	8,00	Relatief
	114963	0	22:08, 16 sep 2015	0		Polygoon	131629,89	407355,20	3,00	3,00	8,00	Relatief
	114964	0	22:08, 16 sep 2015	0	woonfunctie	Polygoon	131621,94	407342,56	7,00	7,00	8,00	Relatief
	114965	0	22:08, 16 sep 2015	0	woonfunctie	Polygoon	131675,83	407398,48	7,00	7,00	8,00	Relatief
	114966	0	22:08, 16 sep 2015	0	woonfunctie	Polygoon	131705,86	407688,30	7,00	7,00	8,00	Relatief
	114967	0	22:08, 16 sep 2015	0	woonfunctie	Polygoon	131632,83	407473,90	7,00	7,00	8,00	Relatief
	114968	0	22:08, 16 sep 2015	0		Polygoon	131629,47	407459,22	3,00	3,00	8,00	Relatief
	114969	0	22:08, 16 sep 2015	0	woonfunctie	Polygoon	131658,75	407471,88	7,00	7,00	8,00	Relatief

Model: 2027
 VL - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	Gebruiksfunctie	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500
	4	38,03	82,66	6,73	12,34		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
	6	16,41	16,44	0,13	4,55		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
	11	64,35	193,22	1,85	11,66		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
	10	47,53	102,90	0,39	9,81		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
	10	51,00	101,40	1,48	10,63		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
	8	35,26	67,04	1,19	10,04		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
	4	10,49	6,83	2,41	2,84		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
	8	36,43	49,49	0,14	9,75		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
	5	13,69	10,93	0,01	4,31		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
	5	27,21	46,19	2,11	7,12		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
	4	15,20	12,03	2,22	5,35		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
	4	17,29	17,50	3,20	5,44		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
	16	50,57	123,21	0,61	11,31		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
	4	44,75	72,15	3,91	18,47		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
	13	63,99	141,65	0,04	12,22		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
	8	53,60	155,48	1,06	12,23		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
	8	53,25	150,53	1,87	11,02		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
	12	72,03	221,63	1,97	14,75		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
	6	34,97	65,58	1,20	11,24		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
	4	10,50	6,85	2,41	2,84		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
	6	34,88	66,08	1,20	11,25		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
	4	10,51	6,85	2,40	2,85		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
	6	47,99	130,37	1,20	14,84		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
	8	47,56	117,55	1,20	13,52		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
	4	41,86	103,32	7,98	12,95		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
	15	75,64	191,26	0,13	9,82		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
	4	36,57	82,04	7,79	10,39		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
	4	25,15	32,73	3,68	8,90		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
	4	37,43	82,08	7,02	11,69		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
	7	24,04	29,77	0,66	8,27		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
	8	58,81	158,59	0,85	15,49		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
	14	69,19	212,51	0,36	18,22		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
	24	70,77	194,60	0,07	10,00		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
	7	31,53	58,11	0,15	9,60		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
	4	14,13	11,77	2,62	4,40		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
	7	31,75	49,21	2,48	7,04		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: 2027
 VL - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: 2027
 VL - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Maaiveld	Hdef.
	114970	0	22:08, 16 sep 2015	0		Polygoon	131663,42	407453,96	3,00	3,00	8,00	Relatief
	114971	0	22:08, 16 sep 2015	0	woonfunctie	Polygoon	131674,14	407470,72	7,00	7,00	8,00	Relatief
	114972	0	22:08, 16 sep 2015	0		Polygoon	131677,24	407455,61	3,00	3,00	8,00	Relatief
	114973	0	22:08, 16 sep 2015	0	woonfunctie	Polygoon	131694,02	407469,17	7,00	7,00	8,00	Relatief
	114974	0	22:08, 16 sep 2015	0		Polygoon	131687,40	407444,64	3,00	3,00	8,00	Relatief
	114975	0	22:08, 16 sep 2015	0	woonfunctie	Polygoon	131797,99	407460,33	7,00	7,00	8,00	Relatief
	114976	0	22:08, 16 sep 2015	0		Polygoon	131793,36	407422,00	3,00	3,00	8,00	Relatief
	114977	0	22:08, 16 sep 2015	0	woonfunctie	Polygoon	131675,25	407601,77	7,00	7,00	8,00	Relatief
	114978	0	22:08, 16 sep 2015	0	woonfunctie	Polygoon	131668,05	407648,46	7,00	7,00	8,00	Relatief
	114979	0	22:08, 16 sep 2015	0	woonfunctie	Polygoon	131698,11	407644,86	7,00	7,00	8,00	Relatief
	114980	0	22:08, 16 sep 2015	0	woonfunctie	Polygoon	131810,99	407706,40	7,00	7,00	8,00	Relatief
	114981	0	22:08, 16 sep 2015	0	woonfunctie	Polygoon	131760,79	407639,69	7,00	7,00	8,00	Relatief
	114982	0	22:08, 16 sep 2015	0	woonfunctie	Polygoon	131833,94	407536,56	7,00	7,00	7,35	Relatief
	114983	0	22:08, 16 sep 2015	0		Polygoon	131816,31	407539,62	3,00	3,00	8,00	Relatief
	114984	0	22:08, 16 sep 2015	0		Polygoon	131656,03	407666,85	3,00	3,00	8,00	Relatief
	114985	0	22:08, 16 sep 2015	0		Polygoon	131664,91	407595,37	3,00	3,00	8,00	Relatief
	114986	0	22:08, 16 sep 2015	0		Polygoon	131628,90	407446,33	3,00	3,00	8,00	Relatief
	114987	0	22:08, 16 sep 2015	0		Polygoon	131725,94	407658,68	3,00	3,00	8,00	Relatief
	114988	0	22:08, 16 sep 2015	0		Polygoon	131754,46	407645,10	3,00	3,00	8,00	Relatief
	114990	0	22:08, 16 sep 2015	0	woonfunctie	Polygoon	131716,87	407459,41	7,00	7,00	8,00	Relatief
	114992	0	22:08, 16 sep 2015	0	woonfunctie	Polygoon	131737,80	407456,50	7,00	7,00	8,00	Relatief
	114994	0	22:07, 16 sep 2015	0	logiesfunctie	Polygoon	131946,14	407235,13	8,00	8,00	8,89	Relatief
	114995	0	22:08, 16 sep 2015	0	woonfunctie	Polygoon	131696,41	407517,75	7,00	7,00	6,80	Relatief
	114997	0	22:08, 16 sep 2015	0	woonfunctie	Polygoon	131732,89	407515,91	7,00	7,00	6,92	Relatief
	114999	0	22:08, 16 sep 2015	0		Polygoon	131924,78	407621,78	3,00	3,00	8,00	Relatief
	115000	0	22:08, 16 sep 2015	0		Polygoon	131924,00	407239,08	3,00	3,00	8,15	Relatief
	115010	0	22:08, 16 sep 2015	0		Polygoon	131853,85	407045,70	3,00	3,00	8,93	Relatief
	115011	0	22:08, 16 sep 2015	0		Polygoon	131773,24	407099,56	3,00	3,00	8,21	Relatief
	115012	0	22:08, 16 sep 2015	0		Polygoon	131851,87	407102,50	3,00	3,00	9,00	Relatief
	115013	0	22:08, 16 sep 2015	0		Polygoon	131858,42	407212,96	3,00	3,00	8,33	Relatief
	115014	0	22:08, 16 sep 2015	0		Polygoon	131728,40	407227,96	3,00	3,00	8,11	Relatief
	115015	0	22:08, 16 sep 2015	0		Polygoon	131688,11	407212,11	3,00	3,00	8,80	Relatief
	115016	0	22:08, 16 sep 2015	0		Polygoon	131700,52	407154,19	3,00	3,00	8,09	Relatief
	115017	0	22:08, 16 sep 2015	0		Polygoon	131759,94	407096,67	3,00	3,00	8,93	Relatief
	115018	0	22:08, 16 sep 2015	0		Polygoon	131653,15	407096,53	3,00	3,00	9,00	Relatief
	115019	0	22:08, 16 sep 2015	0		Polygoon	131662,44	407104,72	3,00	3,00	9,00	Relatief

Model: 2027
 VL - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	Gebruiksfunctie	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500
	4	15,44	12,27	2,21	5,48		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
	5	27,26	46,35	2,13	7,12		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
	4	13,69	11,09	2,61	4,23		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
	4	40,98	82,97	5,55	14,94		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
	9	32,60	48,95	0,40	5,00		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
	19	75,23	160,85	0,01	14,40		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
	4	21,24	26,15	3,88	6,73		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
	11	61,67	170,90	0,69	18,60		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
	15	69,06	173,04	0,20	10,25		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
	8	52,30	153,48	1,30	15,05		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
	18	89,18	232,45	0,51	11,66		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
	8	51,99	136,91	1,30	11,46		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
	24	95,05	324,65	0,32	13,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
	4	24,33	35,09	4,70	7,53		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
	4	25,65	38,49	4,67	8,08		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
	8	18,01	10,71	1,03	5,74		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
	4	13,94	11,56	2,72	4,25		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
	4	24,13	32,65	4,10	7,96		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
	4	17,87	17,11	2,78	6,15		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
	16	78,33	330,21	0,33	14,45		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
	11	65,32	128,61	0,26	16,90		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
	27	197,01	2141,22	1,03	50,17		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
	34	130,92	495,90	0,31	9,78		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
	34	130,82	495,67	0,31	9,78		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
	4	50,10	150,79	10,00	15,01		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
	4	57,70	164,47	7,82	21,03		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
	18	181,85	1098,00	0,92	28,34		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
	28	250,88	2612,54	1,25	40,38		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
	30	296,65	4359,79	2,50	56,95		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
	8	53,01	166,47	0,89	13,00		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
	4	222,83	2817,50	38,80	72,62		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
	6	146,54	1196,23	1,35	47,87		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
	37	301,34	1682,80	0,59	26,13		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
	4	37,93	82,76	6,81	12,16		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
	12	97,73	426,52	0,77	17,45		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
	40	209,10	943,39	0,66	41,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: 2027
 VL - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: 2027
 VL - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Maaiveld	Hdef.
	115025	0	22:08, 16 sep 2015	0		Polygoon	131917,19	407618,58	3,00	3,00	8,00	Relatief
	115026	0	22:08, 16 sep 2015	0		Polygoon	131765,90	407424,52	3,00	3,00	8,00	Relatief
	115027	0	22:08, 16 sep 2015	0		Polygoon	131620,01	407198,64	3,00	3,00	9,00	Relatief
	115031	0	22:08, 16 sep 2015	0	woonfunctie	Polygoon	131605,28	407527,64	7,00	7,00	8,00	Relatief
	115032	0	22:08, 16 sep 2015	0	woonfunctie	Polygoon	131417,73	407693,53	7,00	7,00	6,49	Relatief
	115033	0	13:49, 16 sep 2015	0	bijeenkomstfunctie	Polygoon	131445,91	407607,91	25,00	25,00	7,00	Relatief
	115038	0	22:08, 16 sep 2015	0	woonfunctie	Polygoon	131387,18	407603,00	7,00	7,00	7,00	Relatief
	115039	0	22:08, 16 sep 2015	0		Polygoon	131380,35	407592,49	3,00	3,00	7,00	Relatief
	115040	0	22:08, 16 sep 2015	0	woonfunctie	Polygoon	131357,70	407610,06	7,00	7,00	7,00	Relatief
	115041	0	22:08, 16 sep 2015	0		Polygoon	131355,04	407595,33	3,00	3,00	7,00	Relatief
	115042	0	22:08, 16 sep 2015	0	woonfunctie	Polygoon	131330,03	407616,66	7,00	7,00	7,00	Relatief
	115043	0	22:08, 16 sep 2015	0		Polygoon	131327,65	407585,98	3,00	3,00	7,00	Relatief
	115044	0	22:08, 16 sep 2015	0	woonfunctie	Polygoon	131330,03	407616,66	7,00	7,00	7,00	Relatief
	115054	0	22:08, 16 sep 2015	0	woonfunctie	Polygoon	131578,95	407701,96	7,00	7,00	8,00	Relatief
	115055	0	22:08, 16 sep 2015	0		Polygoon	131595,53	407693,90	3,00	3,00	8,00	Relatief
	115056	0	22:08, 16 sep 2015	0	woonfunctie	Polygoon	131603,71	407699,90	7,00	7,00	8,00	Relatief
	115058	0	22:08, 16 sep 2015	0	woonfunctie	Polygoon	131325,28	407577,12	7,00	7,00	7,00	Relatief
	115059	0	22:08, 16 sep 2015	0	woonfunctie	Polygoon	131321,97	407547,77	7,00	7,00	7,00	Relatief
	115062	0	22:08, 16 sep 2015	0	woonfunctie	Polygoon	131607,64	407666,99	7,00	7,00	8,00	Relatief
	115070	0	22:08, 16 sep 2015	0	woonfunctie	Polygoon	131332,45	407532,14	7,00	7,00	7,00	Relatief
	115071	0	22:08, 16 sep 2015	0	woonfunctie	Polygoon	131364,09	407532,44	7,00	7,00	7,00	Relatief
	115072	0	22:08, 16 sep 2015	0	woonfunctie	Polygoon	131387,16	407543,84	7,00	7,00	7,00	Relatief
	115073	0	22:08, 16 sep 2015	0	woonfunctie	Polygoon	131417,44	407553,26	7,00	7,00	7,03	Relatief
	115074	0	22:08, 16 sep 2015	0	woonfunctie	Polygoon	131437,57	407548,68	7,00	7,00	7,39	Relatief
	115075	0	22:08, 16 sep 2015	0	woonfunctie	Polygoon	131457,53	407547,76	7,00	7,00	7,75	Relatief
	115076	0	22:08, 16 sep 2015	0	woonfunctie	Polygoon	131496,26	407518,11	7,00	7,00	8,00	Relatief
	115077	0	22:08, 16 sep 2015	0		Polygoon	131491,73	407534,54	3,00	3,00	8,00	Relatief
	115078	0	22:08, 16 sep 2015	0	woonfunctie	Polygoon	131510,13	407691,75	7,00	7,00	7,00	Relatief
	115084	0	22:08, 16 sep 2015	0	woonfunctie	Polygoon	131395,68	407714,02	7,00	7,00	6,70	Relatief
	115085	0	22:08, 16 sep 2015	0	woonfunctie	Polygoon	131402,22	407707,36	7,00	7,00	6,63	Relatief
	115086	0	22:08, 16 sep 2015	0	woonfunctie	Polygoon	131606,64	407572,68	7,00	7,00	8,00	Relatief
	115089	0	22:08, 16 sep 2015	0	woonfunctie	Polygoon	131393,66	407601,46	7,00	7,00	7,00	Relatief
	115090	0	22:08, 16 sep 2015	0		Polygoon	131386,50	407571,49	3,00	3,00	7,00	Relatief
	115091	0	22:08, 16 sep 2015	0	woonfunctie	Polygoon	131372,52	407606,48	7,00	7,00	7,00	Relatief
	115093	0	22:08, 16 sep 2015	0		Polygoon	131309,39	407546,05	3,00	3,00	7,00	Relatief
	115094	0	22:08, 16 sep 2015	0	woonfunctie	Polygoon	131323,84	407525,54	7,00	7,00	7,00	Relatief

Model: 2027
 VL - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	Gebruiksfunctie	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500
	4	14,60	13,18	3,23	4,03		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
	6	40,02	67,62	2,47	13,19		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
	8	32,05	53,46	0,92	9,01		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
	25	69,34	136,26	0,18	9,32		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
	10	62,84	171,01	1,30	12,74		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
	5	31,12	60,85	2,89	8,11		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
	12	51,59	108,26	1,13	8,75		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
	5	20,22	21,95	2,19	6,96		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
	11	41,86	93,99	0,36	9,35		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
	6	63,61	185,96	4,41	19,69		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
	11	49,27	134,94	0,22	10,45		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
	8	38,63	78,22	2,54	9,17		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
	7	40,34	99,89	2,04	10,45		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
	10	46,07	118,02	0,95	13,54		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
	4	25,36	34,26	3,90	8,78		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
	13	66,91	204,96	0,02	10,83		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
	8	43,28	84,08	2,39	9,92		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
	14	53,26	95,29	0,20	9,70		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
	19	66,80	179,50	0,27	9,10		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
	9	53,52	75,66	1,95	14,85		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
	15	63,47	116,70	0,14	11,78		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
	15	66,21	162,54	0,11	13,77		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
	15	71,71	157,11	0,22	14,73		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
	21	71,56	156,13	0,01	9,93		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
	17	70,39	152,61	0,01	15,59		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
	10	45,04	109,73	0,84	14,01		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
	4	21,33	26,48	3,94	6,73		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
	12	79,94	229,57	0,35	15,12		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
	9	45,28	93,98	2,02	11,24		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
	10	46,37	98,34	0,01	11,24		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
	12	67,88	204,17	0,93	13,66		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
	12	56,00	120,03	0,22	10,95		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
	6	47,84	94,80	3,49	16,53		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
	8	45,57	103,83	3,79	9,63		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
	5	20,72	25,46	0,86	6,41		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
	13	44,42	75,33	0,10	7,19		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: 2027
 VL - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: 2027
 VL - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Maaiveld	Hdef.
	115095	0	22:08, 16 sep 2015	0	woonfunctie	Polygoon	131332,42	407531,89	7,00	7,00	7,00	Relatief
	115096	0	22:08, 16 sep 2015	0	woonfunctie	Polygoon	131338,86	407530,82	7,00	7,00	7,00	Relatief
	115097	0	22:08, 16 sep 2015	0		Polygoon	131340,33	407545,38	3,00	3,00	7,00	Relatief
	115098	0	22:08, 16 sep 2015	0	woonfunctie	Polygoon	131346,26	407514,46	7,00	7,00	7,00	Relatief
	115099	0	22:08, 16 sep 2015	0	woonfunctie	Polygoon	131457,73	407552,23	7,00	7,00	7,70	Relatief
	115100	0	22:08, 16 sep 2015	0	woonfunctie	Polygoon	131590,48	407526,18	7,00	7,00	8,00	Relatief
	115101	0	22:08, 16 sep 2015	0	woonfunctie	Polygoon	131347,00	407612,62	7,00	7,00	7,00	Relatief
	115102	0	22:08, 16 sep 2015	0		Polygoon	131334,94	407579,79	3,00	3,00	7,00	Relatief
	115106	0	22:08, 16 sep 2015	0	woonfunctie	Polygoon	131385,15	407716,66	7,00	7,00	6,39	Relatief
	115109	0	22:08, 16 sep 2015	0	woonfunctie	Polygoon	131319,31	407559,79	7,00	7,00	7,00	Relatief
	115113	0	22:08, 16 sep 2015	0	woonfunctie	Polygoon	131308,23	407511,66	7,00	7,00	7,00	Relatief
	115114	0	22:08, 16 sep 2015	0	woonfunctie	Polygoon	131507,65	407709,28	7,00	7,00	7,00	Relatief
	115115	0	22:08, 16 sep 2015	0	woonfunctie	Polygoon	131550,63	407677,90	7,00	7,00	8,00	Relatief
	115116	0	22:08, 16 sep 2015	0		Polygoon	131570,27	407680,57	3,00	3,00	8,00	Relatief
	115117	0	22:08, 16 sep 2015	0	woonfunctie	Polygoon	131579,59	407661,67	7,00	7,00	8,00	Relatief
	115118	0	22:08, 16 sep 2015	0		Polygoon	131595,24	407667,50	3,00	3,00	8,00	Relatief
	115121	0	22:08, 16 sep 2015	0	woonfunctie	Polygoon	131385,50	407556,69	7,00	7,00	7,00	Relatief
	115122	0	22:08, 16 sep 2015	0		Polygoon	131377,12	407564,24	3,00	3,00	7,00	Relatief
	115123	0	22:08, 16 sep 2015	0	woonfunctie	Polygoon	131384,33	407553,94	7,00	7,00	7,00	Relatief
	115127	0	22:08, 16 sep 2015	0		Polygoon	131378,09	407544,42	3,00	3,00	7,00	Relatief
	115128	0	22:08, 16 sep 2015	0	woonfunctie	Polygoon	131618,15	407597,54	7,00	7,00	8,00	Relatief
	115132	0	22:08, 16 sep 2015	0	woonfunctie	Polygoon	131608,23	407572,53	7,00	7,00	8,00	Relatief
	115133	0	22:08, 16 sep 2015	0	woonfunctie	Polygoon	131559,42	407700,07	7,00	7,00	7,54	Relatief
	115134	0	22:08, 16 sep 2015	0		Polygoon	131565,26	407691,14	3,00	3,00	8,00	Relatief
	115135	0	22:09, 16 sep 2015	0	gezondheidszorgfunctie	Polygoon	131321,46	407595,46	7,00	7,00	7,00	Relatief
	115146	0	22:08, 16 sep 2015	0	woonfunctie	Polygoon	131314,35	407528,98	7,00	7,00	7,00	Relatief
	115147	0	22:08, 16 sep 2015	0	woonfunctie	Polygoon	131371,74	407525,31	7,00	7,00	7,00	Relatief
	115148	0	22:08, 16 sep 2015	0		Polygoon	131378,09	407544,42	3,00	3,00	7,00	Relatief
	115149	0	22:08, 16 sep 2015	0	woonfunctie	Polygoon	131427,40	407546,62	7,00	7,00	7,28	Relatief
	115150	0	22:08, 16 sep 2015	0	woonfunctie	Polygoon	131466,91	407540,26	7,00	7,00	8,00	Relatief
	115151	0	22:08, 16 sep 2015	0	woonfunctie	Polygoon	131473,39	407685,45	7,00	7,00	7,00	Relatief
	115152	0	22:08, 16 sep 2015	0	woonfunctie	Polygoon	131602,92	407626,41	7,00	7,00	8,00	Relatief
	115153	0	22:08, 16 sep 2015	0		Polygoon	131594,59	407617,94	3,00	3,00	8,00	Relatief
	115158	0	22:08, 16 sep 2015	0		Polygoon	131467,27	407556,66	3,00	3,00	7,88	Relatief
	115159	0	13:58, 16 sep 2015	0	onderwijsfunctie	Polygoon	131518,07	407527,98	7,00	7,00	8,00	Relatief
	115161	0	13:56, 16 sep 2015	0	bijeenkomstfunctie	Polygoon	131530,64	407619,79	7,00	7,00	7,54	Relatief

Model: 2027
 VL - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	Gebruiksfunctie	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500
	6	53,89	92,64	1,66	21,65		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
	9	52,88	81,03	0,01	15,97		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
	6	19,82	20,65	0,40	6,62		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
	12	56,77	123,08	0,18	10,81		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
	10	69,26	179,93	1,55	23,20		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
	13	64,89	129,08	1,37	8,97		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
	10	47,62	97,39	2,50	6,49		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
	9	45,98	65,96	0,18	18,00		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
	10	41,54	100,93	0,03	8,23		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
	10	36,44	63,57	1,16	5,97		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
	6	45,46	71,35	1,82	17,68		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
	18	99,43	239,16	0,52	14,43		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
	8	47,71	123,65	0,28	14,69		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
	4	27,60	38,02	3,80	10,00		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
	8	47,59	123,46	1,21	14,75		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
	6	39,53	71,28	2,80	11,96		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
	10	35,70	67,85	0,65	8,78		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
	4	20,81	25,47	3,94	6,46		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
	12	38,94	60,65	0,08	8,78		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
	8	29,35	25,24	0,06	8,97		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
	10	63,01	159,52	1,90	10,06		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
	10	67,94	204,45	1,10	13,58		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
	12	48,58	129,29	0,26	12,95		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
	10	50,98	92,83	0,84	9,20		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
	6	35,65	69,83	0,82	12,02		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
	6	45,29	63,27	2,40	17,68		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
	11	49,63	102,12	0,10	14,45		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
	8	45,69	93,58	0,03	13,77		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
	18	72,34	157,81	0,20	9,93		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
	19	71,85	159,70	0,02	10,86		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
	15	62,74	140,62	1,37	7,58		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
	10	67,76	213,95	1,37	19,01		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
	8	30,34	50,81	0,70	7,52		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
	4	14,75	13,45	3,30	4,08		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
	29	300,53	1974,31	1,11	44,67		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
	16	134,99	505,12	1,99	26,00		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: 2027
 VL - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: 2027
 VL - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Maaiveld	Hdef.
	115165	0	22:08, 16 sep 2015	0		Polygoon	131460,90	407696,43	3,00	3,00	7,00	Relatief
	115168	0	22:08, 16 sep 2015	0		Polygoon	131368,27	407569,58	3,00	3,00	7,00	Relatief
	116485	0	22:08, 16 sep 2015	0	woonfunctie	Polygoon	131966,69	408379,31	7,00	7,00	5,00	Relatief
	116489	0	22:08, 16 sep 2015	0		Polygoon	131987,43	408402,68	3,00	3,00	4,88	Relatief
	116490	0	22:08, 16 sep 2015	0		Polygoon	131991,06	408390,37	3,00	3,00	5,00	Relatief
	116491	0	22:08, 16 sep 2015	0	woonfunctie	Polygoon	132052,83	408187,94	7,00	7,00	5,00	Relatief
	116493	0	22:08, 16 sep 2015	0		Polygoon	132066,04	408200,76	3,00	3,00	5,00	Relatief
	116494	0	22:08, 16 sep 2015	0	woonfunctie	Polygoon	132084,35	408169,52	7,00	7,00	5,18	Relatief
	116497	0	22:08, 16 sep 2015	0		Polygoon	132093,78	408195,91	3,00	3,00	5,67	Relatief
	116498	0	22:08, 16 sep 2015	0	woonfunctie	Polygoon	132098,95	408169,08	7,00	7,00	5,00	Relatief
	116499	0	22:08, 16 sep 2015	0	woonfunctie	Polygoon	132123,93	408164,33	7,00	7,00	5,00	Relatief
	118348	0	21:23, 16 sep 2015	0	bijeenkomstfunctie	Polygoon	131448,80	407607,75	12,00	12,00	7,00	Relatief
	118349	0	13:49, 16 sep 2015	0	bijeenkomstfunctie	Polygoon	131449,81	407626,04	13,00	13,00	7,00	Relatief
	118350	0	13:55, 16 sep 2015	0	bijeenkomstfunctie	Polygoon	131481,11	407625,04	8,00	8,00	7,40	Relatief
	118351	0	13:55, 16 sep 2015	0	bijeenkomstfunctie	Polygoon	131490,67	407603,88	8,00	8,00	7,83	Relatief
	118352	0	13:55, 16 sep 2015	0	bijeenkomstfunctie	Polygoon	131481,11	407625,04	16,00	16,00	7,40	Relatief
	125630	0	22:08, 16 sep 2015	0		Polygoon	131306,92	407706,01	3,00	3,00	6,07	Relatief
	125633	0	22:08, 16 sep 2015	0	woonfunctie	Polygoon	131328,75	407731,11	7,00	7,00	6,00	Relatief
	125634	0	22:08, 16 sep 2015	0		Polygoon	131321,56	407734,25	3,00	3,00	6,00	Relatief
	125645	0	22:08, 16 sep 2015	0	woonfunctie	Polygoon	131309,20	407732,34	7,00	7,00	6,00	Relatief
	125646	0	22:08, 16 sep 2015	0		Polygoon	131314,91	407727,48	3,00	3,00	6,00	Relatief
	125653	0	22:08, 16 sep 2015	0		Polygoon	131301,52	407699,47	3,00	3,00	6,33	Relatief
	125654	0	22:08, 16 sep 2015	0	woonfunctie	Polygoon	131322,74	407713,87	7,00	7,00	6,00	Relatief
	125655	0	22:08, 16 sep 2015	0		Polygoon	131321,09	407721,11	3,00	3,00	6,00	Relatief
	125656	0	22:08, 16 sep 2015	0	woonfunctie	Polygoon	131323,09	407729,25	7,00	7,00	6,00	Relatief
	125657	0	22:08, 16 sep 2015	0	woonfunctie	Polygoon	131291,73	407656,81	7,00	7,00	7,00	Relatief
	125658	0	22:08, 16 sep 2015	0		Polygoon	131270,61	407652,95	3,00	3,00	6,68	Relatief
	125659	0	22:08, 16 sep 2015	0	woonfunctie	Polygoon	131314,48	407669,40	7,00	7,00	6,50	Relatief
	125667	0	22:08, 16 sep 2015	0	woonfunctie	Polygoon	131231,23	407684,97	7,00	7,00	0,00	Relatief
	125668	0	22:08, 16 sep 2015	0	woonfunctie	Polygoon	131221,58	407676,29	7,00	7,00	0,00	Relatief
	125670	0	22:08, 16 sep 2015	0	woonfunctie	Polygoon	131195,03	407643,39	7,00	7,00	0,00	Relatief
	125671	0	22:08, 16 sep 2015	0	woonfunctie	Polygoon	131209,95	407638,17	7,00	7,00	0,00	Relatief
	125672	0	22:08, 16 sep 2015	0	woonfunctie	Polygoon	131203,01	407630,78	7,00	7,00	0,00	Relatief
	125673	0	22:08, 16 sep 2015	0		Polygoon	131227,37	407614,42	3,00	3,00	0,00	Relatief
	125679	0	22:08, 16 sep 2015	0	woonfunctie	Polygoon	131190,17	407556,22	7,00	7,00	0,00	Relatief
	125681	0	22:08, 16 sep 2015	0		Polygoon	131221,42	407563,49	3,00	3,00	0,00	Relatief

Model: 2027
 VL - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	Gebruiksfunctie	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500
	4	32,03	60,04	5,99	10,03		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
	4	26,74	43,64	5,66	7,71		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
	12	57,81	148,38	0,60	8,02		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
	8	61,21	203,95	3,21	12,59		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
	8	118,97	775,91	5,00	27,18		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
	11	94,55	376,80	1,13	18,01		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
	4	35,97	76,84	6,99	11,00		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
	11	57,94	130,69	2,67	9,68		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
	4	36,52	74,30	6,11	12,21		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
	6	39,85	95,01	5,00	7,90		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
	14	63,32	177,01	0,43	8,34		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
	13	103,29	603,80	1,35	25,78		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
	8	31,04	61,50	0,42	6,99		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
	4	40,93	104,53	9,72	10,70		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
	6	45,66	117,60	2,00	12,69		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
	11	67,61	248,81	1,95	20,82		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
	4	15,85	13,95	2,61	5,30		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
	14	37,85	75,63	0,23	7,46		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
	6	23,56	27,68	3,24	5,00		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
	6	41,65	93,98	0,92	13,75		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
	7	21,66	25,58	0,48	6,48		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
	5	21,58	25,55	2,45	7,39		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
	10	37,07	55,37	0,51	8,39		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
	6	29,44	31,90	2,77	7,83		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
	15	49,10	83,67	0,51	8,39		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
	16	61,29	128,34	0,25	8,37		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
	5	18,70	21,54	0,34	5,29		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
	12	59,93	129,65	0,52	12,91		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
	9	46,77	53,47	0,31	19,13		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
	13	46,75	52,43	0,09	19,13		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
	9	38,95	45,31	0,72	15,21		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
	8	38,96	44,73	0,64	15,21		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
	19	77,20	133,01	0,01	16,15		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
	6	22,75	30,93	0,30	6,69		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
	8	57,23	109,26	2,94	14,59		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
	6	21,85	23,13	0,02	8,06		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: 2027
 VL - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: 2027
 VL - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Maaiveld	Hdef.
	125682	0	22:08, 16 sep 2015	0	woonfunctie	Polygoon	131285,79	407619,84	7,00	7,00	7,00	Relatief
	125683	0	22:08, 16 sep 2015	0		Polygoon	131269,56	407608,83	3,00	3,00	7,00	Relatief
	125684	0	22:08, 16 sep 2015	0	woonfunctie	Polygoon	131279,73	407589,68	7,00	7,00	7,00	Relatief
	125685	0	22:08, 16 sep 2015	0		Polygoon	131260,47	407538,37	3,00	3,00	7,00	Relatief
	125696	0	22:08, 16 sep 2015	0	woonfunctie	Polygoon	131277,43	407498,11	7,00	7,00	7,00	Relatief
	125697	0	22:08, 16 sep 2015	0		Polygoon	131276,02	407473,25	3,00	3,00	7,00	Relatief
	125698	0	22:08, 16 sep 2015	0	woonfunctie	Polygoon	131284,40	407498,11	7,00	7,00	7,00	Relatief
	125699	0	22:08, 16 sep 2015	0		Polygoon	131282,83	407477,98	3,00	3,00	7,00	Relatief
	125700	0	22:08, 16 sep 2015	0	woonfunctie	Polygoon	131289,69	407497,89	7,00	7,00	7,00	Relatief
	125701	0	22:08, 16 sep 2015	0		Polygoon	131294,72	407472,78	3,00	3,00	7,00	Relatief
	125702	0	22:08, 16 sep 2015	0	woonfunctie	Polygoon	131295,87	407495,49	7,00	7,00	7,00	Relatief
	125703	0	22:08, 16 sep 2015	0	woonfunctie	Polygoon	131299,33	407754,54	7,00	7,00	6,00	Relatief
	125704	0	22:08, 16 sep 2015	0	woonfunctie	Polygoon	131307,24	407742,59	7,00	7,00	6,00	Relatief
	125705	0	22:08, 16 sep 2015	0		Polygoon	131300,32	407734,74	3,00	3,00	6,00	Relatief
	125708	0	22:08, 16 sep 2015	0	woonfunctie	Polygoon	131305,25	407666,58	7,00	7,00	6,77	Relatief
	125710	0	22:08, 16 sep 2015	0		Polygoon	131276,37	407695,80	3,00	3,00	6,30	Relatief
	125711	0	22:08, 16 sep 2015	0	woonfunctie	Polygoon	131279,96	407736,72	7,00	7,00	6,00	Relatief
	125712	0	22:08, 16 sep 2015	0		Polygoon	131285,30	407725,25	3,00	3,00	6,00	Relatief
	125713	0	22:08, 16 sep 2015	0	woonfunctie	Polygoon	131275,46	407732,69	7,00	7,00	5,86	Relatief
	125714	0	22:08, 16 sep 2015	0		Polygoon	131287,11	407719,77	3,00	3,00	6,00	Relatief
	125715	0	22:08, 16 sep 2015	0	woonfunctie	Polygoon	131290,10	407573,41	7,00	7,00	7,00	Relatief
	125716	0	22:08, 16 sep 2015	0		Polygoon	131279,43	407584,98	3,00	3,00	7,00	Relatief
	125717	0	22:08, 16 sep 2015	0	woonfunctie	Polygoon	131277,86	407444,53	7,00	7,00	7,00	Relatief
	125718	0	22:08, 16 sep 2015	0	woonfunctie	Polygoon	131275,53	407404,67	7,00	7,00	7,23	Relatief
	125719	0	22:08, 16 sep 2015	0	woonfunctie	Polygoon	131267,96	407375,28	7,00	7,00	7,23	Relatief
	125720	0	22:08, 16 sep 2015	0	woonfunctie	Polygoon	131278,40	407528,09	7,00	7,00	7,00	Relatief
	125721	0	22:08, 16 sep 2015	0	woonfunctie	Polygoon	131289,51	407512,02	7,00	7,00	7,00	Relatief
	125722	0	22:08, 16 sep 2015	0	woonfunctie	Polygoon	131216,58	407540,60	7,00	7,00	0,00	Relatief
	125724	0	22:08, 16 sep 2015	0		Polygoon	131227,43	407606,89	3,00	3,00	0,00	Relatief
	125725	0	22:08, 16 sep 2015	0		Polygoon	131273,55	407688,83	3,00	3,00	6,33	Relatief
	125726	0	22:08, 16 sep 2015	0		Polygoon	131269,79	407469,28	3,00	3,00	7,00	Relatief
	125729	0	22:08, 16 sep 2015	0		Polygoon	131283,70	407720,23	3,00	3,00	6,00	Relatief
	125730	0	22:08, 16 sep 2015	0		Polygoon	131248,03	407688,35	3,00	3,00	3,91	Relatief
	125731	0	22:08, 16 sep 2015	0	woonfunctie	Polygoon	131195,18	407589,21	7,00	7,00	0,00	Relatief
	125732	0	22:08, 16 sep 2015	0		Polygoon	131223,87	407600,07	3,00	3,00	0,00	Relatief
	125734	0	22:08, 16 sep 2015	0		Polygoon	131254,29	407666,35	3,00	3,00	5,06	Relatief

Model: 2027
 VL - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	Gebruiksfunctie	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500
	16	49,76	100,26	0,32	8,73		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
	4	12,64	9,92	3,01	3,49		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
	17	56,54	143,92	0,11	11,06		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
	4	40,23	84,79	6,00	14,17		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
	7	42,14	69,97	2,78	15,10		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
	4	22,39	30,15	4,41	6,74		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
	9	40,67	64,56	0,16	15,04		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
	10	31,48	57,74	0,09	9,57		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
	7	40,72	62,59	2,39	15,04		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
	4	22,75	32,10	5,05	6,14		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
	11	47,61	84,30	0,13	11,38		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
	12	50,20	119,41	1,39	7,64		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
	8	39,58	84,93	1,61	8,48		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
	4	22,46	26,13	3,29	7,94		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
	17	55,99	98,03	0,07	8,15		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
	11	28,56	32,31	0,28	4,41		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
	5	33,45	64,51	5,00	10,69		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
	9	22,76	12,14	0,15	5,30		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
	6	31,50	47,98	2,32	9,72		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
	4	16,70	16,37	3,10	5,20		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
	10	37,08	64,45	1,27	6,24		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
	6	13,76	11,04	0,32	4,01		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
	8	33,27	58,11	2,06	8,15		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
	8	46,88	91,59	3,58	9,88		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
	13	51,33	96,86	0,25	9,91		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
	7	40,88	61,22	2,30	15,33		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
	6	51,57	79,98	1,91	20,77		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
	17	82,94	354,21	0,45	16,10		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
	4	17,11	16,61	2,99	5,70		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
	11	31,72	55,53	0,04	8,99		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
	4	28,65	42,01	4,06	10,46		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
	4	13,70	10,88	2,45	4,40		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
	10	40,15	50,66	1,28	7,63		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
	12	51,09	120,66	0,43	15,80		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
	4	26,50	43,43	5,93	7,46		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
	4	10,42	6,32	1,93	3,28		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: 2027
 VL - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: 2027
 VL - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Maaiveld	Hdef.
	125735	0	22:08, 16 sep 2015	0		Polygoon	131265,58	407664,06	3,00	3,00	6,44	Relatief
	125736	0	22:08, 16 sep 2015	0		Polygoon	131233,78	407622,11	3,00	3,00	1,60	Relatief
	125821	0	22:08, 16 sep 2015	0	woonfunctie	Polygoon	131255,56	407495,60	7,00	7,00	7,00	Relatief
	125822	0	22:08, 16 sep 2015	0		Polygoon	131251,73	407472,23	3,00	3,00	7,00	Relatief
	125823	0	22:08, 16 sep 2015	0	woonfunctie	Polygoon	131239,10	407666,31	7,00	7,00	3,11	Relatief
	125824	0	22:08, 16 sep 2015	0	woonfunctie	Polygoon	131250,03	407665,67	7,00	7,00	4,51	Relatief
	125825	0	22:08, 16 sep 2015	0		Polygoon	131269,04	407672,02	3,00	3,00	6,44	Relatief
	125826	0	22:08, 16 sep 2015	0	woonfunctie	Polygoon	131260,66	407653,61	7,00	7,00	6,13	Relatief
	125827	0	22:08, 16 sep 2015	0	woonfunctie	Polygoon	131241,82	407627,06	7,00	7,00	4,07	Relatief
	125828	0	22:08, 16 sep 2015	0	woonfunctie	Polygoon	131247,83	407636,62	7,00	7,00	4,68	Relatief
	125830	0	22:08, 16 sep 2015	0		Polygoon	131268,27	407641,64	3,00	3,00	6,75	Relatief
	125841	0	22:08, 16 sep 2015	0	woonfunctie	Polygoon	131222,65	407422,64	7,00	7,00	0,00	Relatief
	125842	0	22:08, 16 sep 2015	0		Polygoon	131220,81	407414,63	3,00	3,00	0,00	Relatief
	125844	0	22:08, 16 sep 2015	0	woonfunctie	Polygoon	131205,62	407416,37	7,00	7,00	0,00	Relatief
	125846	0	22:08, 16 sep 2015	0	woonfunctie	Polygoon	131256,11	407715,32	7,00	7,00	4,66	Relatief
	125847	0	22:08, 16 sep 2015	0		Polygoon	131261,23	407703,81	3,00	3,00	5,53	Relatief
	125848	0	22:08, 16 sep 2015	0	woonfunctie	Polygoon	131251,63	407711,30	7,00	7,00	4,08	Relatief
	125849	0	22:08, 16 sep 2015	0		Polygoon	131259,62	407702,38	3,00	3,00	5,33	Relatief
	125850	0	22:08, 16 sep 2015	0	woonfunctie	Polygoon	131239,72	407700,60	7,00	7,00	2,66	Relatief
	125851	0	22:08, 16 sep 2015	0	woonfunctie	Polygoon	131231,23	407684,97	7,00	7,00	0,00	Relatief
	125852	0	22:08, 16 sep 2015	0	woonfunctie	Polygoon	131186,11	407374,83	7,00	7,00	0,00	Relatief
	125853	0	22:08, 16 sep 2015	0		Polygoon	131210,46	407381,90	3,00	3,00	0,00	Relatief
	125854	0	22:08, 16 sep 2015	0	woonfunctie	Polygoon	131180,10	407359,05	7,00	7,00	0,00	Relatief
	125855	0	22:08, 16 sep 2015	0		Polygoon	131193,47	407365,23	3,00	3,00	0,00	Relatief
	125856	0	22:08, 16 sep 2015	0		Polygoon	131241,05	407370,54	3,00	3,00	6,69	Relatief
	125857	0	22:08, 16 sep 2015	0	woonfunctie	Polygoon	131221,58	407676,29	7,00	7,00	0,00	Relatief
	125858	0	22:08, 16 sep 2015	0	woonfunctie	Polygoon	131204,34	407666,24	7,00	7,00	0,00	Relatief
	125859	0	22:08, 16 sep 2015	0	woonfunctie	Polygoon	131199,43	407659,59	7,00	7,00	0,00	Relatief
	125860	0	22:08, 16 sep 2015	0		Polygoon	131209,44	407650,76	3,00	3,00	0,00	Relatief
	125861	0	22:08, 16 sep 2015	0	woonfunctie	Polygoon	131197,86	407655,64	7,00	7,00	0,00	Relatief
	125862	0	22:08, 16 sep 2015	0	woonfunctie	Polygoon	131180,10	407359,05	7,00	7,00	0,00	Relatief
	125863	0	22:08, 16 sep 2015	0		Polygoon	131237,85	407366,50	3,00	3,00	4,45	Relatief
	125864	0	22:08, 16 sep 2015	0	woonfunctie	Polygoon	131186,12	407342,01	7,00	7,00	0,00	Relatief
	125865	0	22:08, 16 sep 2015	0		Polygoon	131214,75	407353,09	3,00	3,00	0,00	Relatief
	125866	0	22:08, 16 sep 2015	0	woonfunctie	Polygoon	131212,39	407604,47	7,00	7,00	0,00	Relatief
	125867	0	22:08, 16 sep 2015	0	woonfunctie	Polygoon	131209,64	407583,61	7,00	7,00	0,00	Relatief

Model: 2027
 VL - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	Gebruiksfunctie	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500
	4	12,56	9,39	2,42	3,88		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
	4	13,20	10,50	2,68	3,92		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
	11	38,01	74,87	0,30	12,70		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
	7	31,83	61,80	0,70	7,96		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
	11	40,23	76,21	1,08	7,31		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
	10	40,00	80,03	1,00	12,94		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
	7	33,46	65,99	1,11	9,00		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
	9	33,87	53,38	0,61	7,14		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
	4	35,54	73,21	6,46	11,29		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
	8	55,70	120,24	1,61	18,42		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
	6	34,66	56,90	0,89	11,67		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
	6	35,77	79,16	3,07	9,85		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
	5	23,76	30,09	3,25	8,20		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
	10	61,60	115,02	1,98	13,00		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
	7	31,61	49,64	2,78	6,93		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
	4	14,77	11,26	2,14	5,23		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
	7	31,60	48,64	2,43	6,93		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
	4	15,05	12,00	2,29	5,23		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
	8	41,69	54,97	1,23	12,08		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
	15	63,25	81,25	0,21	19,13		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
	13	50,77	102,93	0,81	10,61		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
	4	22,90	29,77	3,99	7,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
	9	42,48	66,41	0,87	16,32		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
	6	45,90	79,88	1,40	17,53		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
	4	27,14	43,87	5,32	8,25		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
	12	56,41	76,48	0,37	19,13		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
	12	52,11	72,80	0,56	15,21		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
	7	30,13	38,91	1,93	10,81		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
	4	15,52	14,92	3,52	4,24		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
	8	30,13	38,71	1,87	7,76		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
	9	43,01	71,27	0,85	16,32		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
	6	79,49	187,54	0,08	34,27		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
	8	40,23	83,94	0,29	8,76		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
	6	31,30	52,73	1,83	10,76		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
	11	45,66	75,32	0,40	14,56		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
	7	56,30	161,28	1,16	19,34		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: 2027
 VL - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: 2027
 VL - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Maaiveld	Hdef.
	125868	0	22:08, 16 sep 2015	0		Polygoon	131247,64	407571,31	3,00	3,00	5,67	Relatief
	125869	0	22:08, 16 sep 2015	0	woonfunctie	Polygoon	131202,11	407572,14	7,00	7,00	0,00	Relatief
	125870	0	22:08, 16 sep 2015	0	woonfunctie	Polygoon	131202,69	407545,70	7,00	7,00	0,00	Relatief
	125871	0	22:08, 16 sep 2015	0		Polygoon	131214,19	407553,47	3,00	3,00	0,00	Relatief
	125872	0	22:08, 16 sep 2015	0		Polygoon	131273,14	407437,75	3,00	3,00	7,00	Relatief
	125873	0	22:08, 16 sep 2015	0		Polygoon	131272,71	407444,90	3,00	3,00	7,00	Relatief
	125874	0	22:08, 16 sep 2015	0	woonfunctie	Polygoon	131232,23	407520,22	7,00	7,00	0,51	Relatief
	125875	0	22:08, 16 sep 2015	0		Polygoon	131238,19	407552,95	3,00	3,00	4,61	Relatief
	125876	0	22:08, 16 sep 2015	0	woonfunctie	Polygoon	131237,92	407529,74	7,00	7,00	4,49	Relatief
	125877	0	22:08, 16 sep 2015	0		Polygoon	131247,74	407532,14	3,00	3,00	6,29	Relatief
	125878	0	22:08, 16 sep 2015	0	woonfunctie	Polygoon	131277,43	407512,79	7,00	7,00	7,00	Relatief
	125893	0	22:08, 16 sep 2015	0	woonfunctie	Polygoon	131218,60	407440,37	7,00	7,00	0,00	Relatief
	125894	0	22:08, 16 sep 2015	0	woonfunctie	Polygoon	131276,51	407354,74	7,00	7,00	7,44	Relatief
	125895	0	22:08, 16 sep 2015	0		Polygoon	131268,27	407596,84	3,00	3,00	7,00	Relatief
	125896	0	22:08, 16 sep 2015	0	woonfunctie	Polygoon	131278,42	407454,58	7,00	7,00	7,00	Relatief
	125897	0	22:08, 16 sep 2015	0		Polygoon	131268,29	407447,24	3,00	3,00	7,00	Relatief
	125898	0	22:08, 16 sep 2015	0	woonfunctie	Polygoon	131286,68	407423,96	7,00	7,00	7,05	Relatief
	125899	0	22:08, 16 sep 2015	0		Polygoon	131270,73	407415,02	3,00	3,00	7,02	Relatief
	125900	0	22:08, 16 sep 2015	0	woonfunctie	Polygoon	131270,73	407415,02	7,00	7,00	7,02	Relatief
	125901	0	22:08, 16 sep 2015	0	woonfunctie	Polygoon	131271,76	407384,94	7,00	7,00	7,28	Relatief
	125902	0	22:08, 16 sep 2015	0	woonfunctie	Polygoon	131272,62	407498,83	7,00	7,00	7,00	Relatief
	125903	0	22:08, 16 sep 2015	0		Polygoon	131269,53	407477,72	3,00	3,00	7,00	Relatief
	125904	0	22:08, 16 sep 2015	0	woonfunctie	Polygoon	131253,64	407518,85	7,00	7,00	7,00	Relatief
	125905	0	22:08, 16 sep 2015	0	woonfunctie	Polygoon	131223,09	407652,06	7,00	7,00	0,00	Relatief
	125906	0	22:08, 16 sep 2015	0	woonfunctie	Polygoon	131233,86	407470,41	7,00	7,00	1,65	Relatief
	125907	0	22:08, 16 sep 2015	0	woonfunctie	Polygoon	131231,81	407646,56	7,00	7,00	0,22	Relatief
	125908	0	22:08, 16 sep 2015	0		Polygoon	131225,31	407628,33	3,00	3,00	0,00	Relatief
	125909	0	22:08, 16 sep 2015	0	woonfunctie	Polygoon	131264,77	407655,35	7,00	7,00	6,51	Relatief
	125910	0	22:08, 16 sep 2015	0	woonfunctie	Polygoon	131254,66	407623,92	7,00	7,00	5,75	Relatief
	125911	0	22:08, 16 sep 2015	0	woonfunctie	Polygoon	131263,99	407626,63	7,00	7,00	6,80	Relatief
	125914	0	22:08, 16 sep 2015	0	woonfunctie	Polygoon	131268,00	407726,05	7,00	7,00	5,57	Relatief
	125915	0	22:08, 16 sep 2015	0	woonfunctie	Polygoon	131263,55	407722,01	7,00	7,00	5,36	Relatief
	125916	0	22:08, 16 sep 2015	0		Polygoon	131271,62	407713,10	3,00	3,00	6,00	Relatief
	125917	0	22:08, 16 sep 2015	0	woonfunctie	Polygoon	131244,21	407704,61	7,00	7,00	3,17	Relatief
	125918	0	22:08, 16 sep 2015	0		Polygoon	131252,98	407689,27	3,00	3,00	4,57	Relatief
	125919	0	22:08, 16 sep 2015	0		Polygoon	131231,27	407608,91	3,00	3,00	0,00	Relatief

Model: 2027
 VL - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	Gebruiksfunctie	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500
	5	31,30	54,74	0,99	10,41		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
	15	50,27	130,08	0,08	6,27		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
	7	44,70	93,06	2,95	12,87		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
	12	61,24	154,70	0,39	16,18		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
	5	16,95	15,98	0,08	5,64		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
	4	13,39	10,19	2,28	4,35		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
	7	39,86	58,89	2,42	14,86		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
	9	24,71	25,46	0,52	4,52		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
	7	39,87	75,44	2,41	14,86		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
	7	34,20	50,82	0,57	8,00		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
	6	40,61	62,65	1,89	15,33		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
	13	73,87	259,03	1,10	18,70		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
	16	64,52	137,26	0,51	12,58		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
	4	20,78	24,91	3,75	6,63		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
	9	40,64	78,22	2,16	8,15		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
	6	22,18	18,63	0,14	8,86		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
	8	43,30	70,24	1,15	15,21		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
	6	25,19	22,75	0,05	9,54		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
	13	54,87	89,75	0,32	9,88		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
	10	56,55	124,19	0,25	12,31		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
	14	42,60	72,99	0,01	15,10		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
	8	30,25	28,86	0,09	6,58		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
	7	41,93	70,12	1,78	15,91		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
	10	34,75	70,17	0,17	7,26		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
	16	67,87	153,34	0,54	13,12		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
	4	43,83	117,92	9,42	12,45		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
	4	16,68	17,31	3,98	4,49		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
	9	39,89	89,03	0,61	9,18		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
	6	49,38	77,33	2,82	18,05		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
	9	52,42	90,68	2,37	11,40		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
	7	31,59	49,42	2,68	6,97		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
	7	31,62	48,69	2,40	6,97		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
	4	14,78	11,20	2,11	5,26		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
	8	45,28	75,06	1,95	12,08		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
	8	30,75	52,65	0,06	8,07		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
	6	29,46	37,34	2,88	7,56		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: 2027
 VL - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: 2027
 VL - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Maaiveld	Hdef.
	125920	0	22:08, 16 sep 2015	0	woonfunctie	Polygoon	131287,41	407607,37	7,00	7,00	7,00	Relatief
	125921	0	22:08, 16 sep 2015	0		Polygoon	131269,56	407608,83	3,00	3,00	7,00	Relatief
	125922	0	22:08, 16 sep 2015	0	woonfunctie	Polygoon	131281,56	407564,74	7,00	7,00	7,00	Relatief
	125923	0	22:08, 16 sep 2015	0		Polygoon	131268,33	407571,86	3,00	3,00	7,00	Relatief
	125924	0	22:08, 16 sep 2015	0	woonfunctie	Polygoon	131281,36	407561,87	7,00	7,00	7,00	Relatief
	125925	0	22:08, 16 sep 2015	0		Polygoon	131273,60	407562,26	3,00	3,00	7,00	Relatief
	125926	0	22:08, 16 sep 2015	0	woonfunctie	Polygoon	131278,87	407454,77	7,00	7,00	7,00	Relatief
	125927	0	22:08, 16 sep 2015	0	woonfunctie	Polygoon	131278,96	407428,19	7,00	7,00	7,00	Relatief
	125928	0	22:08, 16 sep 2015	0	woonfunctie	Polygoon	131271,30	407394,94	7,00	7,00	7,23	Relatief
	125929	0	22:08, 16 sep 2015	0	woonfunctie	Polygoon	131274,92	407364,60	7,00	7,00	7,37	Relatief
	125930	0	22:08, 16 sep 2015	0	woonfunctie	Polygoon	131261,43	407521,44	7,00	7,00	7,00	Relatief
	125931	0	22:08, 16 sep 2015	0	woonfunctie	Polygoon	131265,61	407533,08	7,00	7,00	7,00	Relatief
	125932	0	22:08, 16 sep 2015	0	woonfunctie	Polygoon	131287,81	407534,48	7,00	7,00	7,00	Relatief
	125933	0	22:08, 16 sep 2015	0		Polygoon	131290,21	407541,90	3,00	3,00	7,00	Relatief
	125934	0	22:08, 16 sep 2015	0	woonfunctie	Polygoon	131261,75	407497,50	7,00	7,00	7,00	Relatief
	125935	0	22:08, 16 sep 2015	0		Polygoon	131269,02	407465,14	3,00	3,00	7,00	Relatief
	125936	0	22:08, 16 sep 2015	0	woonfunctie	Polygoon	131236,31	407480,79	7,00	7,00	3,37	Relatief
	125937	0	22:08, 16 sep 2015	0		Polygoon	131250,22	407468,60	3,00	3,00	7,00	Relatief
	125938	0	22:08, 16 sep 2015	0	woonfunctie	Polygoon	131203,45	407410,32	7,00	7,00	0,00	Relatief
	125939	0	22:08, 16 sep 2015	0		Polygoon	131266,83	407545,85	3,00	3,00	7,00	Relatief
	125940	0	22:08, 16 sep 2015	0		Polygoon	131271,57	407682,39	3,00	3,00	6,34	Relatief
	125941	0	22:08, 16 sep 2015	0		Polygoon	131287,11	407719,77	3,00	3,00	6,00	Relatief
	125942	0	22:08, 16 sep 2015	0		Polygoon	131278,47	407542,03	3,00	3,00	7,00	Relatief
	125943	0	22:08, 16 sep 2015	0		Polygoon	131273,37	407714,66	3,00	3,00	6,00	Relatief
	125944	0	22:08, 16 sep 2015	0		Polygoon	131229,90	407592,68	3,00	3,00	0,00	Relatief
	125945	0	22:08, 16 sep 2015	0		Polygoon	131262,06	407433,03	3,00	3,00	7,00	Relatief
	126123	0	22:08, 16 sep 2015	0	woonfunctie	Polygoon	131211,06	407666,80	7,00	7,00	0,00	Relatief
	126130	0	22:08, 16 sep 2015	0	woonfunctie	Polygoon	131199,56	407617,34	7,00	7,00	0,00	Relatief
	126131	0	22:08, 16 sep 2015	0	woonfunctie	Polygoon	131200,42	407609,43	7,00	7,00	0,00	Relatief
	126132	0	22:08, 16 sep 2015	0	woonfunctie	Polygoon	131206,80	407582,22	7,00	7,00	0,00	Relatief
	126133	0	22:08, 16 sep 2015	0	woonfunctie	Polygoon	131200,71	407388,31	7,00	7,00	0,00	Relatief
	126172	0	22:08, 16 sep 2015	0	woonfunctie	Polygoon	131303,06	407684,92	7,00	7,00	6,64	Relatief
	126173	0	22:08, 16 sep 2015	0	woonfunctie	Polygoon	131314,64	407706,58	7,00	7,00	6,00	Relatief
	126175	0	22:08, 16 sep 2015	0	woonfunctie	Polygoon	131314,64	407706,58	7,00	7,00	6,00	Relatief
	126196	0	22:08, 16 sep 2015	0	woonfunctie	Polygoon	131310,57	407696,33	7,00	7,00	6,23	Relatief
	126253	0	22:08, 16 sep 2015	0	woonfunctie	Polygoon	131303,48	407681,71	7,00	7,00	6,68	Relatief

Model: 2027
 VL - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	Gebruiksfunctie	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500
	9	34,05	61,55	0,02	8,72		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
	7	24,33	36,69	0,13	6,52		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
	7	38,51	81,28	2,88	8,25		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
	7	36,65	46,41	1,03	9,40		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
	8	42,29	90,32	1,95	8,25		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
	4	19,08	20,87	3,37	6,16		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
	6	40,06	90,78	2,30	10,03		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
	13	47,61	74,83	0,30	10,52		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
	9	46,89	79,29	2,45	7,84		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
	16	55,68	104,05	0,87	8,02		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
	6	38,67	56,16	2,42	14,49		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
	13	51,01	98,50	0,01	10,99		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
	13	56,51	86,53	0,02	15,61		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
	4	11,56	7,97	2,28	3,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
	9	37,64	76,68	0,72	12,70		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
	7	32,23	44,48	1,14	12,54		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
	8	38,21	84,83	2,06	7,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
	6	23,34	30,04	0,01	6,92		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
	17	66,59	128,26	0,33	11,20		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
	4	15,50	13,60	2,63	5,06		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
	4	16,38	15,68	3,01	5,15		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
	4	15,94	14,39	2,72	5,20		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
	4	18,13	19,36	3,44	5,62		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
	4	15,17	12,22	2,30	5,26		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
	10	40,42	40,19	0,33	10,80		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
	9	32,26	44,64	0,02	12,91		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
	8	37,88	38,53	0,43	15,21		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
	16	61,54	103,67	0,07	8,65		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
	8	40,18	66,78	0,40	14,56		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
	11	53,82	103,38	1,22	9,38		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
	16	69,47	154,93	0,30	11,20		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
	15	67,94	95,47	0,32	13,97		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
	10	36,93	67,56	0,25	13,05		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
	10	36,98	66,98	0,34	13,05		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
	14	55,19	87,74	0,10	13,94		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
	12	46,08	80,11	1,59	8,52		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: 2027
 VL - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: 2027
 VL - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Maaiveld	Hdef.
	126266	0	22:08, 16 sep 2015	0	woonfunctie	Polygoon	131281,42	407344,13	7,00	7,00	7,59	Relatief
	126432	0	22:08, 16 sep 2015	0		Polygoon	131203,78	407342,57	3,00	3,00	0,00	Relatief
	126434	0	22:08, 16 sep 2015	0	woonfunctie	Polygoon	131187,32	407310,96	7,00	7,00	0,00	Relatief
	126472	0	22:08, 16 sep 2015	0	woonfunctie	Polygoon	131269,11	407325,02	7,00	7,00	8,00	Relatief
	126473	0	22:08, 16 sep 2015	0	woonfunctie	Polygoon	131268,14	407304,94	7,00	7,00	8,00	Relatief
	126483	0	22:08, 16 sep 2015	0		Polygoon	131254,33	407316,04	3,00	3,00	7,23	Relatief
	126484	0	22:08, 16 sep 2015	0		Polygoon	131243,97	407328,99	3,00	3,00	7,00	Relatief
	126485	0	22:08, 16 sep 2015	0	woonfunctie	Polygoon	131267,86	407304,92	7,00	7,00	8,00	Relatief
	126486	0	22:08, 16 sep 2015	0		Polygoon	131262,60	407294,38	3,00	3,00	8,00	Relatief
	126513	0	22:08, 16 sep 2015	0	woonfunctie	Polygoon	131265,32	407335,53	7,00	7,00	7,79	Relatief
	126712	0	22:08, 16 sep 2015	0	woonfunctie	Polygoon	131195,12	407338,21	7,00	7,00	0,00	Relatief
	126764	0	22:08, 16 sep 2015	0		Polygoon	131199,53	407316,10	3,00	3,00	0,00	Relatief
	126973	0	09:48, 27 jul 2016	App Noord	Appartementen noord	Polygoon	131426,84	407664,23	12,00	12,00	7,00	Relatief
	126974	0	09:49, 27 jul 2016	App Zuid	Appartementen zuid	Polygoon	131416,06	407602,68	9,00	9,00	7,00	Relatief

Model: 2027
 VL - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	Gebruiksfunctie	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500
	14	52,47	91,40	1,11	9,74		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
	9	30,52	44,85	0,04	8,74		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
	9	66,27	221,15	0,13	15,60		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
	10	57,55	121,11	1,18	13,20		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
	10	36,63	71,95	0,45	10,64		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
	5	40,67	67,78	2,07	16,13		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
	4	18,94	20,86	3,48	5,99		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
	14	39,40	80,07	0,33	10,92		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
	4	21,73	27,88	4,18	6,68		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
	8	51,65	100,24	3,32	12,14		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
	20	65,59	154,02	0,04	10,07		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
	4	28,72	50,29	6,06	8,30		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
	8	99,58	534,28	3,17	22,12		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
	8	107,85	525,69	2,83	24,92		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: 2027
VL - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: 2027
 VL - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Bf
	bos: gemengd bos	1,00
	bos: gemengd bos	1,00
	bos: loofbos	1,00
	bos: naaldbos	1,00
	grasland	1,00
	overig	0,50
	grasland	1,00
	grasland	1,00
	grasland	1,00
	grasland	1,00
	bos: gemengd bos	1,00
	overig	0,50
	grasland	1,00
	overig	0,50
	bos: loofbos	1,00
	bos: loofbos	1,00
	overig	0,50
	overig	0,50
	bos: loofbos	1,00
	overig	0,50
	overig	0,50
	bos: loofbos	1,00
	overig	0,50
	overig	0,50
	overig	0,50
	overig	0,50
	bos: loofbos	1,00
	grasland	1,00
	overig	0,50
	grasland	1,00
	overig	0,50
	overig	0,50
	overig	0,50
	overig	0,50
	bos: gemengd bos	1,00

Model: 2027
 VL - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Bf
	overig	0,50
	grasland	1,00
	bos: gemengd bos	1,00
	overig	0,50
	grasland	1,00
	bos: loofbos	1,00
	overig	0,50
	grasland	1,00
	overig	0,50
	overig	0,50
	overig	0,50
	overig	0,50
	overig	0,50
	akkerland	1,00
	bos: loofbos	1,00
	bos: loofbos	1,00
	bos: loofbos	1,00
	bos: loofbos	1,00
	bos: loofbos	1,00
	grasland	1,00
	bos: loofbos	1,00
	grasland	1,00
	overig	0,50
	overig	0,50
	grasland	1,00
	grasland	1,00
	overig	0,50
	bos: loofbos	1,00
	boomgaard	1,00
	bos: loofbos	1,00
	boomkwekerij	1,00
	grasland	1,00
	overig	0,50
	grasland	1,00
	grasland	1,00

Model: 2027
 VL - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Bf
	bos: gemengd bos	1,00
	overig	0,50
	overig	0,50
	grasland	1,00
	bos: loofbos	1,00
	overig	0,50
	bos: loofbos	1,00
	overig	0,50
	bos: loofbos	1,00
	overig	0,50
	bos: loofbos	1,00
	grasland	1,00
	overig	0,50
	overig	0,50
	overig	0,50
	bos: loofbos	1,00
	overig	0,50
	bos: loofbos	1,00
	dodenakker	1,00
	overig	0,50
	bos: gemengd bos	1,00
	bos: loofbos	1,00
	overig	0,50
	overig	0,50
	overig	0,50
	overig	0,50
	bos: loofbos	1,00
	overig	0,50
	overig	0,50
	boomgaard	1,00
	grasland	1,00
	bos: gemengd bos	1,00
	overig	0,50
	grasland	1,00

Model: 2027
VL - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Bf
	overig	0,50
	boomkwekerij	1,00
	grasland	1,00
	grasland	1,00
	grasland	1,00
	grasland	1,00

III.BIJLAGE

Rekenresultaten

Rapport: Resultatentabel
 Model: 2027
 Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groepsreductie: Van Heeswijkstraat
 Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
K_01_A	Kerk_Noordgevel	1,50	16,6	13,6	10,0	18,3
K_01_B	Kerk_Noordgevel	6,00	18,7	15,7	12,1	20,4
K_02_A	Kerk_Noordgevel	1,50	16,0	13,0	9,4	17,8
K_02_B	Kerk_Noordgevel	6,00	19,2	16,2	12,6	21,0
K_03_A	Kerk_Noordgevel	1,50	17,5	14,5	10,8	19,2
K_03_B	Kerk_Noordgevel	6,00	19,3	16,3	12,7	21,0
K_04_A	Kerk_Zuidgevel	1,50	32,8	29,8	26,0	34,4
K_04_B	Kerk_Zuidgevel	6,00	35,4	32,4	28,6	37,0
K_05_A	Kerk_Zuidgevel	1,50	33,3	30,3	26,5	34,9
K_05_B	Kerk_Zuidgevel	6,00	35,6	32,6	28,9	37,3
K_06_A	Kerk_Zuidgevel	1,50	32,4	29,4	25,6	34,0
K_06_B	Kerk_Zuidgevel	6,00	34,9	31,9	28,1	36,5
N_01_A	Appartement_noord_Noordgevel	1,50	18,1	15,1	11,5	19,9
N_01_B	Appartement_noord_Noordgevel	4,50	18,4	15,4	11,8	20,1
N_01_C	Appartement_noord_Noordgevel	7,50	18,0	15,1	11,4	19,7
N_01_D	Appartement_noord_Noordgevel	10,50	-11,4	-14,4	-17,7	-9,5
N_02_A	Appartement_noord_Noordgevel	1,50	17,0	14,0	10,4	18,7
N_02_B	Appartement_noord_Noordgevel	4,50	17,2	14,2	10,7	19,0
N_02_C	Appartement_noord_Noordgevel	7,50	16,4	13,4	9,9	18,2
N_02_D	Appartement_noord_Noordgevel	10,50	--	--	--	--
N_03_A	Appartement_noord_Oostgevel	1,50	20,3	17,3	13,7	22,0
N_03_B	Appartement_noord_Oostgevel	4,50	22,3	19,3	15,8	24,1
N_03_C	Appartement_noord_Oostgevel	7,50	25,2	22,2	18,6	26,9
N_03_D	Appartement_noord_Oostgevel	10,50	25,6	22,6	19,0	27,4
N_04_A	Appartement_noord_Oostgevel	1,50	20,2	17,2	13,6	21,9
N_04_B	Appartement_noord_Oostgevel	4,50	21,9	18,9	15,3	23,7
N_04_C	Appartement_noord_Oostgevel	7,50	24,7	21,7	18,1	26,4
N_04_D	Appartement_noord_Oostgevel	10,50	25,0	22,0	18,4	26,8
N_05_A	Appartement_noord_Zuidgevel	1,50	25,8	22,8	19,1	27,5
N_05_B	Appartement_noord_Zuidgevel	4,50	27,0	24,0	20,3	28,7
N_05_C	Appartement_noord_Zuidgevel	7,50	28,7	25,7	22,0	30,4
N_05_D	Appartement_noord_Zuidgevel	10,50	31,6	28,7	24,9	33,3
N_06_A	Appartement_noord_Zuidgevel	1,50	28,3	25,3	21,5	30,0
N_06_B	Appartement_noord_Zuidgevel	4,50	29,3	26,3	22,6	31,0
N_06_C	Appartement_noord_Zuidgevel	7,50	29,9	27,0	23,3	31,7
N_06_D	Appartement_noord_Zuidgevel	10,50	32,1	29,1	25,4	33,8
N_07_A	Appartement_noord_Westgevel	1,50	26,9	24,0	20,2	28,6
N_07_B	Appartement_noord_Westgevel	4,50	27,7	24,7	21,0	29,4
N_07_C	Appartement_noord_Westgevel	7,50	28,6	25,7	21,9	30,3
N_07_D	Appartement_noord_Westgevel	10,50	29,8	26,9	23,1	31,5
N_08_A	Appartement_noord_Westgevel	1,50	27,2	24,2	20,4	28,8
N_08_B	Appartement_noord_Westgevel	4,50	27,7	24,8	21,0	29,4
N_08_C	Appartement_noord_Westgevel	7,50	28,6	25,7	21,9	30,3
N_08_D	Appartement_noord_Westgevel	10,50	30,5	27,6	23,8	32,2
Z_01_A	Appartement_zuid_Noordgevel	1,50	18,5	15,5	11,9	20,3
Z_01_B	Appartement_zuid_Noordgevel	4,50	20,0	17,0	13,5	21,8
Z_01_C	Appartement_zuid_Noordgevel	7,50	21,1	18,1	14,5	22,8
Z_02_A	Appartement_zuid_Noordgevel	1,50	18,1	15,1	11,5	19,9
Z_02_B	Appartement_zuid_Noordgevel	4,50	19,7	16,7	13,2	21,5
Z_02_C	Appartement_zuid_Noordgevel	7,50	21,2	18,2	14,7	23,0
Z_03_A	Appartement_zuid_Noordgevel	1,50	20,2	17,2	13,5	21,9
Z_03_B	Appartement_zuid_Noordgevel	4,50	22,1	19,1	15,5	23,8
Z_03_C	Appartement_zuid_Noordgevel	7,50	27,4	24,4	20,8	29,1
Z_04_A	Appartement_zuid_Oostgevel	1,50	33,6	30,7	26,8	35,3
Z_04_B	Appartement_zuid_Oostgevel	4,50	35,3	32,3	28,5	37,0
Z_04_C	Appartement_zuid_Oostgevel	7,50	36,4	33,5	29,7	38,1
Z_05_A	Appartement_zuid_Zuidgevel	1,50	35,6	32,6	28,8	37,3
Z_05_B	Appartement_zuid_Zuidgevel	4,50	36,9	34,0	30,2	38,6
Z_05_C	Appartement_zuid_Zuidgevel	7,50	38,2	35,2	31,5	39,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 2027
Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groepsreductie: Van Heeswijkstraat
Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Z_06_A	Appartement_zuid_Zuidgevel	1,50	36,0	33,1	29,2	37,7
Z_06_B	Appartement_zuid_Zuidgevel	4,50	37,5	34,5	30,7	39,1
Z_06_C	Appartement_zuid_Zuidgevel	7,50	39,1	36,1	32,3	40,7
Z_07_A	Appartement_zuid_Zuidgevel	1,50	37,5	34,5	30,7	39,1
Z_07_B	Appartement_zuid_Zuidgevel	4,50	38,9	35,9	32,1	40,6
Z_07_C	Appartement_zuid_Zuidgevel	7,50	40,4	37,5	33,7	42,1
Z_08_A	Appartement_zuid_Zuidgevel	1,50	38,1	35,1	31,3	39,7
Z_08_B	Appartement_zuid_Zuidgevel	4,50	39,5	36,5	32,7	41,1
Z_08_C	Appartement_zuid_Zuidgevel	7,50	41,1	38,1	34,3	42,7
Z_09_A	Appartement_zuid_Westgevel	1,50	36,7	33,7	29,9	38,3
Z_09_B	Appartement_zuid_Westgevel	4,50	37,0	34,0	30,2	38,7
Z_09_C	Appartement_zuid_Westgevel	7,50	38,2	35,3	31,5	39,9
Z_10_A	Appartement_zuid_Westgevel	1,50	35,7	32,7	28,9	37,4
Z_10_B	Appartement_zuid_Westgevel	4,50	36,0	33,1	29,3	37,7
Z_10_C	Appartement_zuid_Westgevel	7,50	37,4	34,4	30,6	39,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: 2027
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Europalaan
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
K_01_A	Kerk_Noordgevel	1,50	18,1	14,9	11,7	19,9
K_01_B	Kerk_Noordgevel	6,00	22,4	19,2	16,0	24,2
K_02_A	Kerk_Noordgevel	1,50	19,7	16,4	13,3	21,5
K_02_B	Kerk_Noordgevel	6,00	25,8	22,6	19,3	27,6
K_03_A	Kerk_Noordgevel	1,50	17,8	14,6	11,5	19,7
K_03_B	Kerk_Noordgevel	6,00	24,3	21,0	17,7	26,0
K_04_A	Kerk_Zuidgevel	1,50	26,6	23,3	20,1	28,3
K_04_B	Kerk_Zuidgevel	6,00	31,2	28,0	24,8	33,0
K_05_A	Kerk_Zuidgevel	1,50	26,1	22,9	19,7	27,9
K_05_B	Kerk_Zuidgevel	6,00	31,2	28,0	24,8	33,0
K_06_A	Kerk_Zuidgevel	1,50	26,1	22,8	19,7	27,9
K_06_B	Kerk_Zuidgevel	6,00	30,9	27,7	24,5	32,7
N_01_A	Appartement_noord_Noordgevel	1,50	14,9	11,6	8,5	16,7
N_01_B	Appartement_noord_Noordgevel	4,50	15,5	12,2	9,1	17,3
N_01_C	Appartement_noord_Noordgevel	7,50	16,0	12,7	9,7	17,8
N_01_D	Appartement_noord_Noordgevel	10,50	--	--	--	--
N_02_A	Appartement_noord_Noordgevel	1,50	17,1	13,8	10,7	18,9
N_02_B	Appartement_noord_Noordgevel	4,50	19,4	16,2	13,1	21,2
N_02_C	Appartement_noord_Noordgevel	7,50	22,7	19,4	16,1	24,4
N_02_D	Appartement_noord_Noordgevel	10,50	--	--	--	--
N_03_A	Appartement_noord_Oostgevel	1,50	19,9	16,6	13,5	21,7
N_03_B	Appartement_noord_Oostgevel	4,50	22,9	19,6	16,5	24,7
N_03_C	Appartement_noord_Oostgevel	7,50	24,3	21,0	17,9	26,1
N_03_D	Appartement_noord_Oostgevel	10,50	23,1	19,9	16,8	25,0
N_04_A	Appartement_noord_Oostgevel	1,50	19,5	16,2	13,2	21,3
N_04_B	Appartement_noord_Oostgevel	4,50	22,0	18,7	15,6	23,8
N_04_C	Appartement_noord_Oostgevel	7,50	23,2	20,0	16,9	25,1
N_04_D	Appartement_noord_Oostgevel	10,50	22,7	19,4	16,3	24,5
N_05_A	Appartement_noord_Zuidgevel	1,50	24,0	20,7	17,6	25,8
N_05_B	Appartement_noord_Zuidgevel	4,50	25,1	21,8	18,8	26,9
N_05_C	Appartement_noord_Zuidgevel	7,50	26,9	23,6	20,5	28,7
N_05_D	Appartement_noord_Zuidgevel	10,50	28,0	24,8	21,5	29,8
N_06_A	Appartement_noord_Zuidgevel	1,50	24,3	21,0	17,9	26,1
N_06_B	Appartement_noord_Zuidgevel	4,50	25,8	22,5	19,4	27,6
N_06_C	Appartement_noord_Zuidgevel	7,50	27,9	24,7	21,6	29,8
N_06_D	Appartement_noord_Zuidgevel	10,50	30,4	27,2	23,8	32,1
N_07_A	Appartement_noord_Westgevel	1,50	23,2	20,0	16,8	25,0
N_07_B	Appartement_noord_Westgevel	4,50	24,8	21,6	18,5	26,7
N_07_C	Appartement_noord_Westgevel	7,50	26,9	23,7	20,5	28,7
N_07_D	Appartement_noord_Westgevel	10,50	27,7	24,5	21,1	29,4
N_08_A	Appartement_noord_Westgevel	1,50	22,1	18,8	15,7	23,9
N_08_B	Appartement_noord_Westgevel	4,50	24,6	21,3	18,1	26,4
N_08_C	Appartement_noord_Westgevel	7,50	27,2	24,0	20,7	29,0
N_08_D	Appartement_noord_Westgevel	10,50	27,3	24,1	20,7	29,0
Z_01_A	Appartement_zuid_Noordgevel	1,50	17,4	14,2	11,1	19,2
Z_01_B	Appartement_zuid_Noordgevel	4,50	18,5	15,2	12,2	20,3
Z_01_C	Appartement_zuid_Noordgevel	7,50	19,5	16,2	13,2	21,3
Z_02_A	Appartement_zuid_Noordgevel	1,50	17,2	13,9	10,8	19,0
Z_02_B	Appartement_zuid_Noordgevel	4,50	18,9	15,7	12,6	20,8
Z_02_C	Appartement_zuid_Noordgevel	7,50	21,5	18,2	15,1	23,3
Z_03_A	Appartement_zuid_Noordgevel	1,50	15,8	12,6	9,4	17,6
Z_03_B	Appartement_zuid_Noordgevel	4,50	17,3	14,0	10,9	19,1
Z_03_C	Appartement_zuid_Noordgevel	7,50	23,3	20,0	16,9	25,1
Z_04_A	Appartement_zuid_Oostgevel	1,50	25,2	21,9	18,8	27,0
Z_04_B	Appartement_zuid_Oostgevel	4,50	28,3	25,0	21,9	30,1
Z_04_C	Appartement_zuid_Oostgevel	7,50	32,0	28,8	25,5	33,7
Z_05_A	Appartement_zuid_Zuidgevel	1,50	27,2	24,0	20,9	29,1
Z_05_B	Appartement_zuid_Zuidgevel	4,50	30,2	26,9	23,8	32,0
Z_05_C	Appartement_zuid_Zuidgevel	7,50	33,4	30,2	27,0	35,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 2027
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Europalaan
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Z_06_A	Appartement_zuid_Zuidgevel	1,50	27,2	24,0	20,9	29,1
Z_06_B	Appartement_zuid_Zuidgevel	4,50	30,0	26,8	23,7	31,9
Z_06_C	Appartement_zuid_Zuidgevel	7,50	33,2	30,0	26,7	35,0
Z_07_A	Appartement_zuid_Zuidgevel	1,50	27,6	24,4	21,3	29,5
Z_07_B	Appartement_zuid_Zuidgevel	4,50	30,5	27,2	24,1	32,3
Z_07_C	Appartement_zuid_Zuidgevel	7,50	33,7	30,4	27,2	35,4
Z_08_A	Appartement_zuid_Zuidgevel	1,50	29,2	26,0	22,8	31,0
Z_08_B	Appartement_zuid_Zuidgevel	4,50	31,2	27,9	24,8	33,0
Z_08_C	Appartement_zuid_Zuidgevel	7,50	33,4	30,2	26,9	35,2
Z_09_A	Appartement_zuid_Westgevel	1,50	30,6	27,4	24,1	32,4
Z_09_B	Appartement_zuid_Westgevel	4,50	31,1	27,9	24,6	32,9
Z_09_C	Appartement_zuid_Westgevel	7,50	31,3	28,1	24,8	33,0
Z_10_A	Appartement_zuid_Westgevel	1,50	30,5	27,2	23,9	32,2
Z_10_B	Appartement_zuid_Westgevel	4,50	31,3	28,0	24,8	33,0
Z_10_C	Appartement_zuid_Westgevel	7,50	31,1	27,8	24,6	32,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: 2027
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Leo XIII straat
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
K_01_A	Kerk_Noordgevel	1,50	5,7	2,7	-0,6	7,6
K_01_B	Kerk_Noordgevel	6,00	7,9	4,9	1,7	9,9
K_02_A	Kerk_Noordgevel	1,50	7,8	4,7	1,5	9,7
K_02_B	Kerk_Noordgevel	6,00	10,6	7,6	4,5	12,6
K_03_A	Kerk_Noordgevel	1,50	8,3	5,3	2,1	10,3
K_03_B	Kerk_Noordgevel	6,00	11,1	8,1	5,0	13,1
K_04_A	Kerk_Zuidgevel	1,50	3,6	0,5	-2,7	5,5
K_04_B	Kerk_Zuidgevel	6,00	8,4	5,3	2,2	10,3
K_05_A	Kerk_Zuidgevel	1,50	3,3	0,3	-3,0	5,2
K_05_B	Kerk_Zuidgevel	6,00	8,6	5,6	2,4	10,6
K_06_A	Kerk_Zuidgevel	1,50	2,4	-0,6	-4,1	4,2
K_06_B	Kerk_Zuidgevel	6,00	7,4	4,3	1,1	9,3
N_01_A	Appartement_noord_Noordgevel	1,50	17,8	14,8	11,2	19,5
N_01_B	Appartement_noord_Noordgevel	4,50	18,4	15,4	12,0	20,2
N_01_C	Appartement_noord_Noordgevel	7,50	19,7	16,7	13,2	21,5
N_01_D	Appartement_noord_Noordgevel	10,50	20,4	17,4	13,9	22,2
N_02_A	Appartement_noord_Noordgevel	1,50	17,0	14,0	10,4	18,8
N_02_B	Appartement_noord_Noordgevel	4,50	17,8	14,8	11,3	19,6
N_02_C	Appartement_noord_Noordgevel	7,50	19,2	16,2	12,7	21,0
N_02_D	Appartement_noord_Noordgevel	10,50	20,5	17,5	13,9	22,2
N_03_A	Appartement_noord_Oostgevel	1,50	--	--	--	--
N_03_B	Appartement_noord_Oostgevel	4,50	5,3	2,3	-1,0	7,2
N_03_C	Appartement_noord_Oostgevel	7,50	7,0	4,0	0,6	8,9
N_03_D	Appartement_noord_Oostgevel	10,50	7,8	4,7	1,4	9,6
N_04_A	Appartement_noord_Oostgevel	1,50	--	--	--	--
N_04_B	Appartement_noord_Oostgevel	4,50	3,0	-0,1	-3,1	5,0
N_04_C	Appartement_noord_Oostgevel	7,50	3,5	0,4	-2,6	5,5
N_04_D	Appartement_noord_Oostgevel	10,50	4,3	1,3	-1,8	6,3
N_05_A	Appartement_noord_Zuidgevel	1,50	10,5	7,4	4,2	12,4
N_05_B	Appartement_noord_Zuidgevel	4,50	12,9	9,8	6,7	14,8
N_05_C	Appartement_noord_Zuidgevel	7,50	14,1	11,0	7,9	16,0
N_05_D	Appartement_noord_Zuidgevel	10,50	14,9	11,8	8,6	16,7
N_06_A	Appartement_noord_Zuidgevel	1,50	12,2	9,1	5,9	14,0
N_06_B	Appartement_noord_Zuidgevel	4,50	14,2	11,1	8,0	16,1
N_06_C	Appartement_noord_Zuidgevel	7,50	15,3	12,2	9,1	17,2
N_06_D	Appartement_noord_Zuidgevel	10,50	16,9	13,8	10,6	18,8
N_07_A	Appartement_noord_Westgevel	1,50	14,5	11,4	8,2	16,3
N_07_B	Appartement_noord_Westgevel	4,50	16,3	13,2	10,1	18,2
N_07_C	Appartement_noord_Westgevel	7,50	17,6	14,5	11,3	19,5
N_07_D	Appartement_noord_Westgevel	10,50	18,3	15,2	12,0	20,2
N_08_A	Appartement_noord_Westgevel	1,50	17,5	14,5	11,1	19,3
N_08_B	Appartement_noord_Westgevel	4,50	18,4	15,3	12,0	20,2
N_08_C	Appartement_noord_Westgevel	7,50	19,2	16,2	12,8	21,1
N_08_D	Appartement_noord_Westgevel	10,50	20,1	17,0	13,7	21,9
Z_01_A	Appartement_zuid_Noordgevel	1,50	13,7	10,7	7,4	15,6
Z_01_B	Appartement_zuid_Noordgevel	4,50	15,9	12,8	9,6	17,8
Z_01_C	Appartement_zuid_Noordgevel	7,50	16,9	13,8	10,7	18,8
Z_02_A	Appartement_zuid_Noordgevel	1,50	13,2	10,1	6,9	15,1
Z_02_B	Appartement_zuid_Noordgevel	4,50	14,8	11,8	8,6	16,7
Z_02_C	Appartement_zuid_Noordgevel	7,50	15,8	12,8	9,6	17,8
Z_03_A	Appartement_zuid_Noordgevel	1,50	8,8	5,8	2,5	10,7
Z_03_B	Appartement_zuid_Noordgevel	4,50	11,5	8,4	5,3	13,4
Z_03_C	Appartement_zuid_Noordgevel	7,50	14,2	11,2	8,0	16,2
Z_04_A	Appartement_zuid_Oostgevel	1,50	3,4	0,4	-2,8	5,4
Z_04_B	Appartement_zuid_Oostgevel	4,50	6,9	3,8	0,7	8,8
Z_04_C	Appartement_zuid_Oostgevel	7,50	8,2	5,1	2,0	10,2
Z_05_A	Appartement_zuid_Zuidgevel	1,50	5,0	1,9	-1,2	6,9
Z_05_B	Appartement_zuid_Zuidgevel	4,50	11,2	8,2	5,0	13,2
Z_05_C	Appartement_zuid_Zuidgevel	7,50	13,6	10,6	7,3	15,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: 2027
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Leo XIII straat
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Z_06_A	Appartement_zuid_Zuidgevel	1,50	4,3	1,2	-1,9	6,2
Z_06_B	Appartement_zuid_Zuidgevel	4,50	10,4	7,3	4,2	12,3
Z_06_C	Appartement_zuid_Zuidgevel	7,50	11,9	8,9	5,7	13,8
Z_07_A	Appartement_zuid_Zuidgevel	1,50	7,2	4,2	1,0	9,1
Z_07_B	Appartement_zuid_Zuidgevel	4,50	11,9	8,8	5,7	13,8
Z_07_C	Appartement_zuid_Zuidgevel	7,50	12,9	9,9	6,7	14,8
Z_08_A	Appartement_zuid_Zuidgevel	1,50	8,8	5,7	2,6	10,7
Z_08_B	Appartement_zuid_Zuidgevel	4,50	12,2	9,1	6,0	14,1
Z_08_C	Appartement_zuid_Zuidgevel	7,50	14,0	11,0	7,8	15,9
Z_09_A	Appartement_zuid_Westgevel	1,50	16,4	13,4	9,9	18,2
Z_09_B	Appartement_zuid_Westgevel	4,50	18,6	15,5	12,2	20,4
Z_09_C	Appartement_zuid_Westgevel	7,50	20,4	17,4	14,0	22,2
Z_10_A	Appartement_zuid_Westgevel	1,50	13,8	10,8	7,6	15,8
Z_10_B	Appartement_zuid_Westgevel	4,50	16,0	12,9	9,8	17,9
Z_10_C	Appartement_zuid_Westgevel	7,50	18,1	15,0	11,8	20,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: 2027
 Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
K_01_A	Kerk_Noordgevel	1,50	39,0	36,7	29,5	39,7
K_01_B	Kerk_Noordgevel	6,00	41,5	39,1	31,9	42,2
K_02_A	Kerk_Noordgevel	1,50	39,1	36,7	29,6	39,8
K_02_B	Kerk_Noordgevel	6,00	41,4	39,0	31,9	42,1
K_03_A	Kerk_Noordgevel	1,50	39,0	36,6	29,4	39,7
K_03_B	Kerk_Noordgevel	6,00	41,2	38,8	31,7	41,9
K_04_A	Kerk_Zuidgevel	1,50	34,5	31,6	27,5	36,1
K_04_B	Kerk_Zuidgevel	6,00	37,5	34,6	30,5	39,1
K_05_A	Kerk_Zuidgevel	1,50	34,7	31,8	27,7	36,2
K_05_B	Kerk_Zuidgevel	6,00	37,6	34,6	30,6	39,1
K_06_A	Kerk_Zuidgevel	1,50	33,7	30,8	26,8	35,3
K_06_B	Kerk_Zuidgevel	6,00	36,8	33,8	29,9	38,4
N_01_A	Appartement_noord_Noordgevel	1,50	53,4	51,0	43,8	54,1
N_01_B	Appartement_noord_Noordgevel	4,50	52,8	50,4	43,2	53,5
N_01_C	Appartement_noord_Noordgevel	7,50	51,6	49,2	42,0	52,3
N_01_D	Appartement_noord_Noordgevel	10,50	50,4	48,0	40,8	51,0
N_02_A	Appartement_noord_Noordgevel	1,50	51,8	49,4	42,2	52,5
N_02_B	Appartement_noord_Noordgevel	4,50	51,7	49,3	42,1	52,4
N_02_C	Appartement_noord_Noordgevel	7,50	50,9	48,5	41,3	51,6
N_02_D	Appartement_noord_Noordgevel	10,50	49,9	47,6	40,3	50,6
N_03_A	Appartement_noord_Oostgevel	1,50	45,1	42,7	35,6	45,8
N_03_B	Appartement_noord_Oostgevel	4,50	45,9	43,5	36,3	46,6
N_03_C	Appartement_noord_Oostgevel	7,50	45,7	43,3	36,2	46,4
N_03_D	Appartement_noord_Oostgevel	10,50	45,4	43,0	35,9	46,1
N_04_A	Appartement_noord_Oostgevel	1,50	42,3	39,9	32,8	43,0
N_04_B	Appartement_noord_Oostgevel	4,50	43,7	41,3	34,1	44,4
N_04_C	Appartement_noord_Oostgevel	7,50	43,9	41,5	34,4	44,6
N_04_D	Appartement_noord_Oostgevel	10,50	43,8	41,4	34,3	44,5
N_05_A	Appartement_noord_Zuidgevel	1,50	38,7	36,3	29,5	39,5
N_05_B	Appartement_noord_Zuidgevel	4,50	40,6	38,2	31,3	41,4
N_05_C	Appartement_noord_Zuidgevel	7,50	41,1	38,7	31,9	41,9
N_05_D	Appartement_noord_Zuidgevel	10,50	41,5	39,1	32,5	42,4
N_06_A	Appartement_noord_Zuidgevel	1,50	42,8	40,4	33,4	43,6
N_06_B	Appartement_noord_Zuidgevel	4,50	43,8	41,4	34,5	44,6
N_06_C	Appartement_noord_Zuidgevel	7,50	43,9	41,5	34,6	44,7
N_06_D	Appartement_noord_Zuidgevel	10,50	43,9	41,5	34,8	44,7
N_07_A	Appartement_noord_Westgevel	1,50	47,7	45,3	38,1	48,4
N_07_B	Appartement_noord_Westgevel	4,50	48,1	45,7	38,5	48,8
N_07_C	Appartement_noord_Westgevel	7,50	47,8	45,4	38,3	48,5
N_07_D	Appartement_noord_Westgevel	10,50	47,2	44,8	37,8	48,0
N_08_A	Appartement_noord_Westgevel	1,50	48,2	45,8	38,7	48,9
N_08_B	Appartement_noord_Westgevel	4,50	48,5	46,1	39,0	49,2
N_08_C	Appartement_noord_Westgevel	7,50	48,1	45,7	38,6	48,8
N_08_D	Appartement_noord_Westgevel	10,50	47,6	45,1	38,1	48,3
Z_01_A	Appartement_zuid_Noordgevel	1,50	44,8	42,5	35,3	45,5
Z_01_B	Appartement_zuid_Noordgevel	4,50	45,3	42,9	35,8	46,0
Z_01_C	Appartement_zuid_Noordgevel	7,50	45,1	42,7	35,5	45,8
Z_02_A	Appartement_zuid_Noordgevel	1,50	40,7	38,3	31,2	41,4
Z_02_B	Appartement_zuid_Noordgevel	4,50	42,1	39,7	32,6	42,8
Z_02_C	Appartement_zuid_Noordgevel	7,50	42,2	39,8	32,7	42,9
Z_03_A	Appartement_zuid_Noordgevel	1,50	32,7	30,3	23,4	33,5
Z_03_B	Appartement_zuid_Noordgevel	4,50	35,0	32,6	25,7	35,8
Z_03_C	Appartement_zuid_Noordgevel	7,50	36,0	33,5	27,2	36,9
Z_04_A	Appartement_zuid_Oostgevel	1,50	34,5	31,5	27,6	36,1
Z_04_B	Appartement_zuid_Oostgevel	4,50	36,3	33,4	29,5	38,0
Z_04_C	Appartement_zuid_Oostgevel	7,50	38,0	35,1	31,2	39,7
Z_05_A	Appartement_zuid_Zuidgevel	1,50	39,8	37,1	31,7	40,9
Z_05_B	Appartement_zuid_Zuidgevel	4,50	41,6	39,0	33,5	42,8
Z_05_C	Appartement_zuid_Zuidgevel	7,50	42,6	39,9	34,7	43,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 2027
Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groepsreductie: (hoofdgroep)
Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Z_06_A	Appartement_zuid_Zuidgevel	1,50	40,4	37,8	32,2	41,5
Z_06_B	Appartement_zuid_Zuidgevel	4,50	42,3	39,6	34,0	43,4
Z_06_C	Appartement_zuid_Zuidgevel	7,50	43,3	40,6	35,3	44,5
Z_07_A	Appartement_zuid_Zuidgevel	1,50	45,0	42,5	36,1	45,9
Z_07_B	Appartement_zuid_Zuidgevel	4,50	46,0	43,5	37,3	47,0
Z_07_C	Appartement_zuid_Zuidgevel	7,50	46,5	44,0	38,0	47,5
Z_08_A	Appartement_zuid_Zuidgevel	1,50	47,6	45,1	38,4	48,4
Z_08_B	Appartement_zuid_Zuidgevel	4,50	48,1	45,7	39,1	49,0
Z_08_C	Appartement_zuid_Zuidgevel	7,50	48,1	45,6	39,4	49,0
Z_09_A	Appartement_zuid_Westgevel	1,50	53,9	51,5	44,4	54,6
Z_09_B	Appartement_zuid_Westgevel	4,50	53,5	51,1	44,0	54,2
Z_09_C	Appartement_zuid_Westgevel	7,50	52,4	50,0	43,0	53,2
Z_10_A	Appartement_zuid_Westgevel	1,50	53,8	51,4	44,3	54,5
Z_10_B	Appartement_zuid_Westgevel	4,50	53,3	50,9	43,8	54,0
Z_10_C	Appartement_zuid_Westgevel	7,50	52,2	49,8	42,8	53,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen