

**Akoestisch Onderzoek**  
**Naar de gevolgen van de ombouw N261**  
**Voor Loon op Zand**

**Akoestisch Onderzoek  
Naar de gevolgen van de ombouw N261  
Voor Loon op Zand**

Projectnummer : VL.1029.RO1

Revisie : 1

Rapportdatum : 10 april 2011

Auteur : P. Kraaij

Opdrachtgever : Gemeente Loon op Zand  
Postbus 7  
5170 AA Kaatsheuvel

Contactpersoon : Dhr. M.J. van Doorne

**Kraaij Akoestisch Adviesbureau**

Frisodonk 5  
4707 VG Roosendaal  
T: 0165-544833  
F: 0165-544122  
M: 06-10078854  
E: [info@kraaijbv.nl](mailto:info@kraaijbv.nl)

## INHOUDSOPGAVE

|          |                                                                    |           |
|----------|--------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1</b> | <b>INLEIDING .....</b>                                             | <b>5</b>  |
| <b>2</b> | <b>WETTELIJK KADER .....</b>                                       | <b>6</b>  |
| 2.1      | Wet geluidhinder .....                                             | 6         |
| 2.2      | Wegverkeerslawaaï .....                                            | 6         |
| 2.3      | Reconstructie .....                                                | 7         |
| <b>3</b> | <b>UITGANGSPUNTEN ONDERZOEK .....</b>                              | <b>8</b>  |
| 3.1      | Algemeen .....                                                     | 8         |
| 3.2      | Verkeersgegevens .....                                             | 9         |
| 3.2.1    | Verkeerssamenstelling .....                                        | 9         |
| 3.2.2    | Wegdekverharding en snelheden .....                                | 10        |
| 3.3      | Rekenmethode .....                                                 | 11        |
| 3.4      | Modellering .....                                                  | 11        |
| <b>4</b> | <b>RESULTATEN .....</b>                                            | <b>12</b> |
| 4.1      | Saneringswoningen .....                                            | 12        |
| 4.2      | Vergelijking geluidbelasting huidige en toekomstige situatie ..... | 12        |
| 4.3      | Geluidbelasting per weg .....                                      | 13        |
| 4.4      | Geluidcontouren .....                                              | 14        |
| <b>5</b> | <b>MAATREGELEN .....</b>                                           | <b>15</b> |
| 5.1      | Het aanbrengen van een knip in de Bergstraat .....                 | 15        |
| 5.1.1    | Algemeen .....                                                     | 15        |
| 5.1.2    | Bergstraat .....                                                   | 15        |
| 5.1.3    | Kerkstraat .....                                                   | 16        |
| 5.1.4    | Kasteellaan .....                                                  | 16        |
| 5.1.5    | Heideweg .....                                                     | 16        |
| 5.1.6    | Hoge Steenweg .....                                                | 16        |
| 5.2      | Bronmaatregelen .....                                              | 17        |
| 5.3      | Overdrachtsmaatregelen .....                                       | 17        |
| <b>6</b> | <b>CONCLUSIE .....</b>                                             | <b>18</b> |
| 6.1      | Situatie autonome groei .....                                      | 18        |
| 6.2      | Situatie realisatie nieuwe aansluiting N261 .....                  | 18        |
| 6.3      | Maatregelen .....                                                  | 18        |

## BIJLAGEN

- Bijlage I : Modelgegevens
- Bijlage II : Lijst saneringswoningen binnen onderzoeksgebied
- Bijlage III : Vergelijkingstabellen rekenresultaten met en zonder aansluiting N261 in 2021
- Bijlage IV : Vergelijkingstabel geluidbelasting betrokken saneringswoningen 1986 en 2021
- Bijlage V : Lijst woningen met geluidbelasting boven 58 dB
- Bijlage VI : Etmaalintensiteiten (uit Verkeersmodel) met maatregel bussluis Bergstraat in toekomstige situatie

|                            |          |                                |
|----------------------------|----------|--------------------------------|
| Projectnummer: VL.1029.R01 |          | Akoestisch onderzoek           |
| Revisie: 1                 |          | Naar de gevolgen van de ombouw |
| Datum: 10-04-2011          | Pagina 3 | N261 voor Loon op Zand         |
| Auteur: P. Kraaij          |          |                                |

## FIGUREN

- Figuur 1 : Overzicht modellering huidige situatie  
Figuur 2 : Overzicht modellering toekomstige situatie met nieuwe aansluiting N261  
Figuur 3 : Weergave van de 48 en 53 dB contour van de Kasteellaan

## 1 INLEIDING

In opdracht van de gemeente Loon op Zand is door **Kraaij** Akoestisch Adviesbureau een akoestisch onderzoek verricht in verband met de nieuwe ontsluiting van de N261 ter hoogte van Loon op Zand.

Voor de N261 inclusief de op- en afritten is door de provincie Noord-Brabant reeds een akoestisch onderzoek uitgevoerd in verband met de herinrichting (reconstructie) van deze weg. Ingevolge artikel 99 lid 2 van de Wet geluidhinder moeten ook de gevolgen van een reconstructie op andere wegen inzichtelijk worden gemaakt. Door de gewijzigde aansluiting van Loon op Zand op de N261 veranderen de verkeersstromen op de Hoge Steenweg, Kasteellaan, Bergstraat, Kerkstraat, Heideweg en Klokkenlaan.

De Wet geluidhinder is niet van toepassing op situaties waarbij de geluidbelasting door toegenomen verkeersintensiteiten weliswaar stijgt, maar er geen sprake is van fysieke wijzigingen aan de weg of woningen. Dit wordt ook wel het “handhavingsgat” genoemd. Door een stijging van de verkeersintensiteiten kan dit in de toekomst echter wel consequenties hebben voor bijvoorbeeld:

1. toekomstige bouwplannen in de zones van de betrokken wegen;
2. eventuele toekomstige reconstructies van wegen waarbij door de groei van de verkeersintensiteiten sprake is van een reconstructie in de zin van de Wet geluidhinder en maatregelen noodzakelijk zijn;
3. sanering van woningen, waarbij zwaardere maatregelen noodzakelijk zijn.

Onderhavig akoestisch onderzoek maakt deze veranderingen inzichtelijk door de geluidbelasting in de toekomstige situatie (2021) met en zonder nieuwe aansluiting op de N261 te berekenen en deze te vergelijken met elkaar en met de huidige situatie (1 jaar voor reconstructie).

In het onderzoek is met behulp van verkeersmodellen gerekend naar de toekomstige situatie in 2021, terwijl in het reconstructie onderzoek is uitgegaan van het prognosejaar 2025. Gelet op de autonome groei van het verkeer is het verschil tussen de peiljaren 2021 en 2025 nihil. Daar waar in het onderzoek 2021 staat kan daarom ook 2025 worden gelezen.

De genoemde geluidbelastingen in dit rapport zijn inclusief aftrek ingevolge artikel 110g van de Wet geluidhinder, tenzij anders is vermeld. Deze aftrek is geregeld in artikel 3.6 van het Reken- en meetvoorschrift geluidhinder 2006.

Deze aftrek bedraagt:

- 2 dB voor wegen waarvoor de representatief te achten snelheid van lichte voertuigen 70 km/uur of meer bedraagt;
- 5 dB voor overige wegen;
- 0 dB bij toepassing van artikel 3.2 van het Bouwbesluit 2003 en bij toepassing van de artikelen 111, tweede en derde lid, 11a, 112 en 113 van de Wet geluidhinder.

In hoofdstuk 2 van deze rapportage wordt ingegaan op het wettelijk kader. Vervolgens worden in hoofdstuk 3 de uitgangspunten voor het onderzoek besproken, in hoofdstuk 4 de resultaten en in hoofdstuk 5 de maatregelen. Tenslotte wordt in hoofdstuk 6 de conclusie van het akoestisch onderzoek behandeld.

|                                                                                    |          |                                                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Projectnummer: VL.1029.R01<br>Revisie: 1<br>Datum: 10-04-2011<br>Auteur: P. Kraaij | Pagina 5 | Akoestisch onderzoek<br>Naar de gevolgen van de ombouw<br>N261 voor Loon op Zand |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------|

## 2 WETTELIJK KADER

### 2.1 *Wet geluidhinder*

De regels (grenswaarden) met betrekking tot de (maximaal) toelaatbare hoeveelheid geluid afkomstig van een industrieterrein, weg of spoorweg zijn opgenomen in de Wet geluidhinder (Wgh). Voor wegverkeerslawaaï is hoofdstuk VI van toepassing.

De Wet geluidhinder is **alleen** van toepassing binnen een conform deze wet geldende geluidszone. De grenswaarden (voorkeursgrenswaarde en ten hoogste toelaatbare waarde) uit de Wet geluidhinder zijn van toepassing op de geluidbelasting op de **gevel** van woningen en andere geluidsgevoelige bestemmingen (o.a. woonwagendstandplaatsen, scholen, ziekenhuizen, verpleeghuizen en andere gezondheidszorggebouwen).

N.B. De grenswaarden gelden eveneens voor de terreingrens van een woonwagendstandplaats en eventueel (afhankelijk van het gebruik) voor een terrein behorende bij een ander gezondheidszorggebouw.

In artikel 1 en artikel 1b lid 5 van de Wet geluidhinder is de volgende definitie opgenomen voor het begrip gevel: de bouwkundige constructie die een ruimte in een woning of gebouw scheidt van de buitenlucht, daaronder begrepen het dak. In afwijking van artikel 1 wordt onder een gevel in de zin van deze wet en de daarop berustende bepalingen niet verstaan:

1. een bouwkundige constructie zonder te openen delen en met een in de NEN 5077 bedoelde karakteristieke geluidswering die ten minste gelijk is aan het verschil tussen de geluidbelasting van die constructie en 33 dB onderscheidenlijk 35 dB(A), alsmede
2. een bouwkundige constructie waarin alleen bij uitzondering te openen delen aanwezig zijn, mits deze delen niet direct grenzen aan een geluidsgevoelige ruimte.

Daarnaast gelden voor de verschillende geluidsgevoelige ruimten in de verschillende geluidsgevoelige bestemmingen, afhankelijk van het gebruik van de ruimte, afwijkende normen met betrekking tot de toelaatbare geluidbelasting binnen deze ruimten.

### 2.2 *Wegverkeerslawaaï*

De regels en normen die gelden voor wegverkeerslawaaï zijn opgenomen in hoofdstuk VI "Zones langs wegen" van de Wet geluidhinder. De regels en normen uit de Wet geluidhinder (Wgh) gelden binnen de wettelijk vastgestelde zone van een weg. De breedte van de zone van een weg is geregeld in afdeling 1 "Omvang geluidzones" van genoemd hoofdstuk.

Op grond van artikel 74 van de Wet geluidhinder heeft elke weg een geluidszone, met uitzondering van de volgende wegen:

1. wegen gelegen binnen een als woonerf aangeduid gebied;
2. wegen waarvoor een maximumsnelheid van 30 km/uur geldt.

|                                                                                    |          |                                                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Projectnummer: VL.1029.R01<br>Revisie: 1<br>Datum: 10-04-2011<br>Auteur: P. Kraaij | Pagina 6 | Akoestisch onderzoek<br>Naar de gevolgen van de ombouw<br>N261 voor Loon op Zand |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------|

De breedte van een zone is, op grond van artikel 74 van de Wet geluidhinder, afhankelijk van de ligging in stedelijk<sup>1</sup> of buitenstedelijk<sup>2</sup> gebied en van het aantal rijstroken. Voor de in onderhavig onderzoek betrokken wegen is zowel de binnenstedelijke als de buitenstedelijke situatie van toepassing. Voor deze wegen met één of twee rijstroken geldt een zonebreedte van respectievelijk 200 en 250 meter.

De afstanden, genoemd in artikel 74, eerste lid, worden aan weerszijden van de weg gemeten vanaf de buitenste begrenzing van de buitenste rijstrook.

In de Wet geluidhinder wordt voor wegverkeerslawaai onderscheidt gemaakt in nieuwe situaties, bestaande situaties en reconstructies. De grenswaarden en regels die hierbij gelden zijn opgenomen in de onderstaande afdelingen (artikelen) van hoofdstuk VI “Zones langs wegen” van de Wet geluidhinder:

- afdeling 2 “Maatregelen met betrekking tot nieuwe situaties in zones” (artikel 76 t/m 87i);
- afdeling 3 “Bestaande situaties” (artikel 87j t/m 90);
- afdeling 4 “Reconstructies” (artikel 98 t/m 100b).

### **2.3 Reconstructie**

In het kader van de nieuwe aansluiting op de N261 is een reconstructie onderzoek uitgevoerd. Het betreft het akoestisch onderzoek van de Provincie Noord-Brabant “Akoestisch onderzoek reconstructie Wet geluidhinder N261 Tilburg – Waalwijk”, rapport 2010-0061-G-M van 17 februari 2011.

Ingevolge artikel 99 lid 2 van de Wet geluidhinder moeten ook de gevolgen van een reconstructie op andere wegen inzichtelijk worden gemaakt. In onderhavig onderzoek worden deze gevolgen inzichtelijk gemaakt.

#### **1.1.1**

<sup>1</sup> Onder stedelijk gebied wordt verstaan, het gebied binnen de bebouwde kom, doch, voor toepassing van hoofdstuk VI (“Wegen”) van de Wet geluidhinder, met uitzondering van het gebied binnen de bebouwde kom, voor zover liggend binnen de zone langs een autoweg of autosnelweg als bedoeld in het Reglement verkeersregels en verkeerstekens.

<sup>2</sup> Onder buitenstedelijk gebied wordt verstaan, het gebied buiten de bebouwde kom alsmede, voor toepassing van hoofdstuk VI (“Wegen”) van de Wet geluidhinder, het gebied binnen de bebouwde kom, voor zover liggend binnen de zone langs een autoweg of autosnelweg als bedoeld in het Reglement verkeersregels en verkeerstekens.

|                                                                                    |          |                                                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Projectnummer: VL.1029.R01<br>Revisie: 1<br>Datum: 10-04-2011<br>Auteur: P. Kraaij | Pagina 7 | Akoestisch onderzoek<br>Naar de gevolgen van de ombouw<br>N261 voor Loon op Zand |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------|

### 3 UITGANGSPUNTEN ONDERZOEK

#### 3.1 Algemeen

Het te onderzoeken gebied omvat de omliggende wegen bij de nieuwe ontsluiting N261 ter hoogte van Loon op Zand.

Ten zuidwesten van Loon op Zand wordt een nieuwe ontsluiting op de N261 gerealiseerd ter hoogte van het sportpark "Klokkenberg" en wordt daarbij een nieuwe weg aangelegd naar "Molenwijk", daarbij doorkruist de weg de Kasteellaan. Als gevolg daarvan zal naar verwachting de verkeersafwikkeling veranderen voor de wegen Hoge Steenweg, Klokkenlaan, Kasteellaan, Kerkstraat, Bergstraat en Heideweg.

Onderstaande figuur omvat een weergave van het onderzoeksgebied (bron Google Earth), daarin is met een rode lijn de ligging van de toekomstige ontsluiting N261 aangegeven.



Weergave onderzoeksgebied.

|                                                                                    |          |                                                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Projectnummer: VL.1029.R01<br>Revisie: 1<br>Datum: 10-04-2011<br>Auteur: P. Kraaij | Pagina 8 | Akoestisch onderzoek<br>Naar de gevolgen van de ombouw<br>N261 voor Loon op Zand |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------|

## 3.2 Verkeersgegevens

### 3.2.1 Verkeerssamenstelling

Voor de berekening van de geluidbelasting ten gevolge van wegverkeerslawaaï is het noodzakelijk de samenstelling van het verkeer (lichte-, middelzware- en zware motorvoertuigen) en de verdeling van het verkeer over de dag- (07.00 - 19.00 uur), de avond- (19.00 - 23.00 uur) en de nachtperiode (23.00 - 07.00 uur) te kennen.

Voor de onderzochte wegen zijn de verkeerscijfers verstrekt door de opdrachtgever en zijn verkregen uit tellingen in 2009 en 2010 voor de huidige situatie en de GGA Midden Brabant (v5, gemeente Loon op Zand) voor zowel de huidige situatie als voor het jaar 2020 met de nieuwe aansluiting op de N261 inbegrepen.

Voor de toekomstige situatie zonder de nieuwe aansluiting op de N261 zijn de verkregen etmaalintensiteiten van de huidige situatie gehanteerd en met een autonome groei van 1,5 % per jaar van 2010 tot 2020 doorgerekend.

Voor 2021 wordt geen autonome groei verwacht ten opzichte van het jaar 2020.

De gehanteerde etmaalintensiteiten van de betrokken wegen voor de huidige en de toekomstige situatie zijn weergegeven in onderstaande tabel.

**Tabel 3.1:** Etmaalintensiteiten wegen

| Wegen         | wegvak                                          | etmaalintensiteit |                                       |                                                   |
|---------------|-------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------|
|               |                                                 | Huidige situatie  | Toekomstige situatie (autonome groei) | Toekomstige situatie met nieuwe aansluiting N261* |
| Hoge Steenweg | Ten zuiden van De Hoogt                         | 5198              | 6032                                  | 3510                                              |
| Hoge Steenweg | Tussen De Hoogt en Salm-Salmstraat              | 5198              | 6032                                  | 2160                                              |
| Hoge Steenweg | Tussen Salm-Salmstraat en Hertog van Brabantweg | 6916              | 8026                                  | 630                                               |
| Hoge Steenweg | Tussen Hertog van Brabantweg en N261            | 7258              | 8423                                  | 630                                               |
| Bergstraat    | Ten westen van N261                             | 1334              | 1548                                  | 990                                               |
| Bergstraat    | Ten oosten van N261                             | 2152              | 2497                                  | 3960                                              |
| Kerkstraat    | Tussen Bergstraat en Klokkenlaan                | 7174              | 8326                                  | 2610                                              |
| Kerkstraat    | Tussen Klokkenlaan en Kasteellaan               | 8084              | 9382                                  | 3870                                              |
| Klokkenlaan   | Binnenstedelijk                                 | 484               | 562                                   | 484                                               |
| Klokkenlaan   | Buitenstedelijk                                 | 257               | 298                                   | 257                                               |
| Kasteellaan   | Binnenstedelijk                                 | 4786              | 5554                                  | 5040                                              |
| Kasteellaan   | Buitenstedelijk                                 | 4806              | 5578                                  | 5310                                              |
| Heideweg      | Ten zuiden van de Bergstraat                    | 350               | 406                                   | 2520                                              |
| Heideweg      | Tussen Bergstraat en Kraanven                   | 1718              | 1994                                  | 2430                                              |

\* hierbij is de optie afsluiten Bergstraat nog niet meegenomen, deze volgt in hoofdstuk 5.

|                                                                                    |          |                                                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Projectnummer: VL.1029.R01<br>Revisie: 1<br>Datum: 10-04-2011<br>Auteur: P. Kraaij | Pagina 9 | Akoestisch onderzoek<br>Naar de gevolgen van de ombouw<br>N261 voor Loon op Zand |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------|

Voor de Heideweg ten zuiden van de Bergstraat zijn de verkeerscijfers gebaseerd op een uurtelling op het kruispunt Bergstraat/Heideweg. Voor de Klokkenlaan en Heideweg ten noorden van de Bergstraat zijn de verkeerscijfers verkregen uit verkeerstellingen uitgevoerd in respectievelijk 2010 en 2009. De verkeerscijfers van de Kasteellaan, Hoge Steenweg, de Bergstraat en de Kerkstraat zijn verkregen uit de GGA Midden Brabant. De verkregen intensiteiten zijn werkdaggemiddelden en daarom met een factor 0,9 omgerekend naar weekdaggemiddelden.

De uurintensiteit per periode is gebaseerd op het verkeersmodel en geldt voor zowel de huidige als de toekomstige situatie. Voor de dagperiode 6,8%, voor de avondperiode 3,5% en voor de nachtperiode 0,8%.

Uit de verkregen informatie is de voertuigverdeling van de wegen niet te herleiden. Daarom is voor de voertuigverdeling gebruik gemaakt van de gegevens uit de verkeersmilieukaart (VMK) van de gemeente Tilburg. Met de verkregen verkeerscijfers van de opdrachtgever is bepaald welke categorie weg uit de VMK het beste vergelijkbaar is met de wegen in onderhavig onderzoek. De verkeerscijfers komen het meest overeen met de categorie "hoofdwegen".

De gehanteerde uurpercentages en voertuigverdeling zijn in onderstaande tabel weergegeven.

**Tabel 3.2:** Voertuigverdeling hoofdwegen VMK en uurintensiteit in %

|                           |                       | dag  | avond | Nacht |
|---------------------------|-----------------------|------|-------|-------|
| <b>Uurintensiteit (%)</b> |                       | 6,7  | 3,5   | 0,8   |
| Voertuigverdeling (%)     | Lichte mvt. (LV)      | 93,8 | 93    | 93    |
|                           | Middelzware mvt. (MZ) | 3,7  | 3,5   | 3,5   |
|                           | Zware mvt. (ZW)       | 2,5  | 3,5   | 3,5   |

### 3.2.2 Wegdekverharding en snelheden

Onderstaande tabel geeft de gehanteerde wegdekverharding en snelheden weer in de huidige situatie van de betrokken wegen.

**Tabel 3.3:** wegdekverharding en snelheden van betrokken wegen

| Wegen         | Wegvak                                       | Wegdekverharding         | Maximum toegestane snelheid |
|---------------|----------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------|
| Hoge Steenweg |                                              | Klinkers in keperverband | 50 km/uur                   |
| Bergstraat    | Ten westen van N261 (stedelijk deel)         | Dab*                     | 30 km/uur                   |
| Bergstraat    | Ten oosten van N261 (stedelijk)              | Klinkers in keperverband | 30 km/uur                   |
| Kerkstraat    | Tussen Bergstraat en Kasteellaan (stedelijk) | Klinkers in keperverband | 50 km/uur                   |
| Klokkenlaan   | Stedelijk                                    | Klinkers in keperverband | 30 km/uur                   |
| Klokkenlaan   | Buitenstedelijk                              | Dab*                     | 60 km/uur                   |
| Kasteellaan   | Stedelijk                                    | Dab*                     | 50 km/uur                   |
| Kasteellaan   | buitenstedelijk                              | Dab*                     | 80 km/uur                   |
| Heideweg      | Stedelijk (t.h.v. kruising Bergstraat)       | Dab*                     | 30 km/uur                   |
| Heideweg      | Buitenstedelijk                              | Dab*                     | 60 km/uur                   |

\* Dab staat voor dicht asfaltbeton, in het rekenmodel aangeduid als referentiewegdek W0

|                                                                                    |           |                                                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Projectnummer: VL.1029.R01<br>Revisie: 1<br>Datum: 10-04-2011<br>Auteur: P. Kraaij | Pagina 10 | Akoestisch onderzoek<br>Naar de gevolgen van de ombouw<br>N261 voor Loon op Zand |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------|

Deze wegdekverhardingen en snelheden zijn ook als uitgangspunt gehanteerd voor de berekening van de geluidbelasting in het prognosejaar.

Het rijden van verkeer over gewone elementenverharding (klinkers) produceert meer geluid dan over dicht asfaltbeton (dab). Er zijn echter ook stille elementenverhardingen op de markt, waarbij het rijden van verkeer minder geluid produceert dan als ze over dab rijden. Door klinkers in keperverband te leggen, wordt ook minder geluid geproduceerd dan bij gewone elementenverharding.

### **3.3 Rekenmethode**

De in deze rapportage opgenomen geluidbelastingen zijn berekend volgens standaard-rekenmethode II uit het "Reken- en Meetvoorschrift Geluidhinder 2006" (RMW 2006), als bedoeld in artikel 110 van de Wet geluidhinder.

Bij de berekening van de geluidbelastingen volgens standaard-rekenmethode II is gerekend met één reflectie en een sectorhoek van twee graden.

Er is gerekend op 1,5 meter, 4,5 meter en 7,5 meter hoogte.

### **3.4 Modellerings**

Ten behoeve van de berekeningen is een computersimulatie model opgesteld. Hierbij is gebruik gemaakt van het door DGMR Raadgevende Ingenieurs B.V. ontwikkelde computerprogramma "Geomilieu", versie 1.81.

Voor het tot stand komen van het model is gebruik gemaakt van informatie uit kadastrale kaarten, actuele hoogtebestanden Nederland en Google-Earth.

Er zijn twee modellen gemaakt. Voor de berekening van de geluidbelasting zonder nieuwe aansluiting op de N261 is een model van de bestaande situatie gemaakt, met daarin gehanteerd de doorberekende verkeersintensiteiten voor 2021 (autonome groei). Voor de toekomstige situatie met nieuwe aansluiting op de N261 in 2021 is het rekenmodel van de situatie zonder aansluiting aangepast met de geprojecteerde herinrichting van de weg en met de prognose-intensiteiten voor 2021 van de in het onderzoek betrokken wegen.

De ligging van de nieuwe ontsluiting N261 met de nieuwe weg naar "Molenwijk" is bepaald op basis van door de opdrachtgever beschikbaar gestelde pdf- en shapebestand.

Figuur 1 omvat een overzicht van de modellering in de huidige situatie. Figuur 2 geeft de modellering van de toekomstige situatie weer.

In bijlage I zijn alle modelgegevens opgenomen voor wat betreft wegen, objecten, bodemgebieden, hoogtelijnen en toetspunten.

|                                                                                    |           |                                                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Projectnummer: VL.1029.R01<br>Revisie: 1<br>Datum: 10-04-2011<br>Auteur: P. Kraaij | Pagina 11 | Akoestisch onderzoek<br>Naar de gevolgen van de ombouw<br>N261 voor Loon op Zand |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------|

## 4 RESULTATEN

### 4.1 Saneringswoningen

In bijlage II is een lijst opgenomen met saneringswoningen die in het onderzoek betrokken zijn. Het gaat hierbij om saneringswoningen vanwege de lokale wegen, niet vanwege de N261. De geluidbelasting op de woningen neemt af in vergelijking met de geluidbelasting uit 1986. Een overzicht, in de vorm van een vergelijkingstabel, van alle betrokken saneringswoningen is weergegeven in bijlage IV.

De geluidbelasting op de saneringswoningen, in 2021 met nieuwe aansluiting op de N261, aan de Kerkstraat en Bergstraat neemt af met gemiddeld 5,7 dB ten opzichte van de geluidbelasting in 1986. De geluidbelasting op de saneringswoningen aan de Kasteellaan neemt af met gemiddeld 3,4 dB ten opzichte van de geluidbelasting in 1986. Dit betekent dat, als de woningen nog niet zijn gesaneerd, bij sanering minder zware gevelmaatregelen getroffen kunnen worden.

### 4.2 Vergelijking geluidbelasting huidige en toekomstige situatie

In onderstaande tabel staan de toe- en afnames van de geluidbelastingen in 2021 weergegeven, ten opzichte van het basisjaar 2009. De tabel geeft de verandering in geluidbelasting weer als gevolg van de veranderde verkeersintensiteiten per wegvak.

De 3<sup>e</sup> kolom van de tabel geeft het verschil weer bij de toepassing van alleen autonome groei (dus als er geen nieuwe aansluiting op de N261 zou zijn in 2021). De 4<sup>e</sup> kolom in de tabel geeft het verschil met het basisjaar 2009 weer als de nieuwe aansluiting op de N261 in 2021 wel is gerealiseerd. De laatste kolom in de tabel vergelijkt beide toekomstige situaties met elkaar (som van kolom 3 en 4). Hierin wordt het verschil weergegeven van de situatie met aansluiting op N261 ten opzichte van de situatie met autonome groei.

**Tabel 4.1** Verschillen in geluidbelasting huidige en toekomstige situaties (autonome groei en aansluiting N261)

| Wegen         | wegvak                               | Toename in dB<br>als gevolg van<br>autonome groei | verschil in dB<br>als gevolg van<br>aansluiting<br>N261 | verschil in dB<br>zonder en met<br>aansluiting |
|---------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Bergstraat    | Ten westen van N261                  | 0,6                                               | -1,3                                                    | -1,9                                           |
| Bergstraat    | Ten oosten van N261                  | 0,6                                               | 2,6                                                     | 2,0                                            |
| Kerkstraat    | Tussen Bergstraat en<br>Klokkenlaan  | 0,6                                               | -4,4                                                    | -5,0                                           |
| Kerkstraat    | Tussen Klokkenlaan en<br>Kasteellaan | 0,6                                               | -3,2                                                    | -3,8                                           |
| Klokkenlaan   | Stedelijk                            | 0,6                                               | 0,0                                                     | -0,6                                           |
| Klokkenlaan   | Buitenstedelijk                      | 0,6                                               | 0,0                                                     | -0,6                                           |
| Kasteellaan   | Stedelijk                            | 0,6                                               | 0,2                                                     | -0,4                                           |
| Kasteellaan   | Buitenstedelijk                      | 0,6                                               | 0,4                                                     | -0,2                                           |
| Heideweg      | Ten zuiden van de Bergstraat         | 0,6                                               | 8,6                                                     | 8,0                                            |
| Heideweg      | Tussen Bergstraat en<br>Kraanven     | 0,6                                               | 1,5                                                     | 0,9                                            |
| Hoge Steenweg | Tussen Bergstraat en De Hoogt        | 0,6                                               | -1,7                                                    | -2,3                                           |

|               |                                                     |     |       |       |
|---------------|-----------------------------------------------------|-----|-------|-------|
| Hoge Steenweg | Tussen De Hoogt en Van Salm-Salmstraat              | 0,6 | -3,8  | -4,4  |
| Hoge Steenweg | Tussen Van Salm-Salmstraat en Hertog van Brabantweg | 0,6 | -10,4 | -11   |
| Hoge Steenweg | Tussen Hertog van Brabantweg en N261                | 0,6 | -10,6 | -11,2 |

#### 4.3 Geluidbelasting per weg

In bijlage III zijn vergelijkingstabellen opgenomen met de geluidbelasting, vanwege alle betrokken wegen, met en zonder realisatie van de nieuwe aansluiting op de N261.

##### Bergstraat

Door de aansluiting neemt de verkeersintensiteit toe voor de woningen ten oosten van de N261 en af voor de woningen ten westen van de N261.

Gemiddeld neemt de geluidbelasting voor de hele straat toe met 1,7 dB.

De toename in geluidbelasting bedraagt voor alle woningen ten oosten van de N261 2 dB. De geluidbelasting met de aansluiting neemt af met 0,1 tot 1,9 dB voor de woningen ten westen van de N261.

De hoogste geluidbelasting na herinrichting bedraagt 62 dB op de woningen aan de Bergstraat 14, 22, 24, 26 en 28. De toename als gevolg van de nieuwe aansluiting bedraagt voor deze woningen 2 dB.

De geluidbelasting voor de woningen aan de Heideweg 10, Bergstraat 45, 62 en 64 neemt met de nieuwe aansluiting af naar respectievelijk 50, 49, 48 en 47 dB.

##### Heideweg

Door de aansluiting neemt de verkeersintensiteit toe. Langs deze weg zijn 3 woningen gelegen die een geluidbelasting van 48 dB of meer op de gevel hebben.

De hoogste geluidbelasting na herinrichting bedraagt 60 dB op de voorgevel en 55 dB op de zijgevel van de woning aan de Heideweg 10, de toename op deze woning varieert van 1 dB op de voorgevel tot maximaal 3 dB op de zijgevel. De geluidbelasting op de woning van Bergstraat 45 is zonder aansluiting maximaal 48 dB, maar neemt met de realisatie van de aansluiting toe met 4 dB. De geluidbelasting op de woning aan Heideweg 4 neemt met 1 dB toe tot ten hoogste 48 dB.

Als gevolg van de toename van de verkeersintensiteit op de Heideweg verandert voor de woning aan de Bergstraat 45 de maatgevende weg. Deze woning heeft zonder de herinrichting een geluidbelasting van ten hoogste 50 dB vanwege de Bergstraat. Na de herinrichting heeft deze woning een geluidbelasting van ten hoogste 52 dB vanwege de Heideweg.

##### Kasteellaan

Door de aansluiting neemt de verkeersintensiteit af. De gemiddelde afname van de geluidbelasting is 0,3 dB. De hoogste geluidbelasting na herinrichting bedraagt 67 dB en werd berekend op de gevel van de woning aan de Kasteellaan 23, maar deze woning is recent gesloopt. Daarmee is de hoogste geluidbelasting 63 dB, deze wordt berekend op de gevel van de naast gelegen woning, namelijk Kasteellaan 27.

|                                                                                    |           |                                                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Projectnummer: VL.1029.R01<br>Revisie: 1<br>Datum: 10-04-2011<br>Auteur: P. Kraaij | Pagina 13 | Akoestisch onderzoek<br>Naar de gevolgen van de ombouw<br>N261 voor Loon op Zand |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------|

### **Kerkstraat**

Door de aansluiting neemt de verkeersintensiteit af. De gemiddelde afname van de geluidbelasting is 4,3 dB. De hoogste geluidbelasting na de herinrichting bedraagt 64 dB en wordt berekend op de gevel van de woningen aan de Kerkstraat 13 en 44. De afname op deze woningen is 4 dB.

### **Klokkenlaan**

Door de aansluiting neemt de verkeersintensiteit af. De gemiddelde afname van de geluidbelasting bedraagt 0,7 dB.

Deze afname wordt met name veroorzaakt doordat deze weg niet wordt aangesloten op de nieuwe weg van de aansluiting N261 naar "Molenwijck". Zowel het wegvak ten zuiden van de nieuwe aansluiting als het wegvak ten noorden van de nieuwe aansluiting zullen daarmee doodlopend worden. De Klokkenlaan dient in de toekomstige situatie met aansluiting hoogstwaarschijnlijk dan alleen nog voor het bestemmingsverkeer. Dit is in het noordelijk gelegen wegvak nu al het geval. Deze geluidbelasting wijzigt dan ook nauwelijks.

De hoogste geluidbelasting na de herinrichting bedraagt 57,8 dB en is berekend op de gevel van de woningen aan de Klokkenlaan 18 en 20. De afname op deze woningen is 0,7 dB.

### **Hoge Steenweg**

Bij de realisatie van de aansluiting op de N261 wordt de noordelijke aansluiting bij de Hoge Steenweg afgesloten. Daardoor neemt de verkeersintensiteit op het noordelijke deel (tussen de Van Salm-Salmstraat en de N261) af. De geluidbelasting in 2021 met nieuwe aansluiting N261 bedraagt hier 46 tot 53 dB. Dit is een afname van circa 11 dB.

Op het zuidelijk gedeelte neemt de verkeersintensiteit na aansluiting van de N261 af. De geluidbelasting in 2021 met de nieuwe aansluiting op de N261 bedraagt hier 50 tot 63 dB, dit is een afname van 2 tot 4 dB.

## **4.4 Geluidcontouren**

In figuur 3 is de 48 dB contour opgenomen voor de Kasteellaan. Het bouwen van nieuwe woningen binnen deze contour is niet zondermeer mogelijk. De 48 dB contour ligt op circa 100 meter van de as van de Kasteellaan.

De toename van de geluidbelasting beperkt de mogelijkheden van eventuele nieuwbouw van geluidgevoelige objecten.

Gelet op de hoogte van de geluidbelasting op de woningen in de toekomstige situatie (cumulatief > 58 dB, exclusief aftrek conform art. 110g van de Wg), is de kans groot dat bij verbouw van de woning extra geluidwerende maatregelen getroffen moeten worden om aan het Bouwbesluit te voldoen. Het gaat om 24 woningen in de Kasteellaan, 55 woningen in de Bergstraat, 35 woningen in de Kerkstraat en nog 6 woningen en 1 appartementencomplex die in de nabijheid van betrokken wegen zijn gelegen, een complete lijst met adressen is bijgevoegd in bijlage V.

Ook met een geluidbelasting van 53 tot en met 58 dB kan het voorkomen dat er extra geluidwerende maatregelen genomen moeten worden om te voldoen aan het Bouwbesluit, maar deze kans is echter veel kleiner.

|                                                                                    |           |                                                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Projectnummer: VL.1029.R01<br>Revisie: 1<br>Datum: 10-04-2011<br>Auteur: P. Kraaij | Pagina 14 | Akoestisch onderzoek<br>Naar de gevolgen van de ombouw<br>N261 voor Loon op Zand |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------|

## 5 MAATREGELEN

Om de toename van de geluidbelasting tengevolge van de nieuwe aansluiting ongedaan te maken of tenminste te verminderen, is onderzocht welke maatregelen getroffen kunnen worden. Onderzocht zijn verkeersmaatregelen, bronmaatregelen en maatregelen in de overdrachtssfeer.

Als verkeersmaatregel is het aanbrengen van een knip in de Bergstraat nader onderzocht. Ook is het effect van toepassen van een stil asfalttype onderzocht. Maatregelen in de overdrachtssfeer zijn het plaatsen van geluidschermen of het plaatsen van woningen op grotere afstand van de bron in nieuwe situaties. In onderstaande paragrafen is hier nader op ingegaan.

### 5.1 *Het aanbrengen van een knip in de Bergstraat*

De gemeente Loon op Zand is voornemens een knip in de Bergstraat aan te brengen in de vorm van een busluis ter hoogte van de woning Bergstraat 37.

Hierdoor wordt de Bergstraat ten oosten van de busluis autoluw. Naar verwachting zal tevens de verkeersintensiteit op de Bergstraat ten westen van de busluis tot aan de Heideweg afnemen, evenals de verkeersintensiteit op het wegvak van de Kerkstraat tussen de Hoge Steenweg en de Klokkenlaan.

Een hogere verkeersintensiteit wordt verwacht op de Kerkstraat tussen de Klokkenlaan en de Kasteellaan en de Kasteellaan.

De busluis heeft naar verwachting geen invloed op de verkeersintensiteit in de Bergstraat, ten westen van de kruising met de Heideweg, en de Klokkenlaan.

In bijlage VI is een overzicht weergegeven van de te verwachten verkeersintensiteiten per weg (dit zijn echter nog wel de werkdaggemiddelden, in het rekenmodel zijn deze intensiteiten omgerekend naar een weekdaggemiddelde met een factor 0,9).

Voor het bepalen van de etmaalintensiteit van het autoluwe deel van de Bergstraat is gebruik gemaakt van de CROW publicatie 256 voor het aantal personenauto's (bestemmingsverkeer) en verstrekte informatie van de gemeente Loon op Zand met betrekking tot passages van busverkeer en bestemmingsverkeer van vrachtauto's.

#### 5.1.1 Algemeen

Door het aanbrengen van de knip in de Bergstraat neemt de geluidbelasting op de Bergstraat dus af, evenals op de Kerkstraat, de Hoge Steenweg en de Heideweg. Er is sprake van een geringe toename van de geluidbelasting op de Kasteellaan. Hieronder zijn de te verwachten gevolgen van deze maatregel per weg nader gespecificeerd.

#### 5.1.2 Bergstraat

De geluidbelasting op de woningen aan de Bergstraat ten oosten van de N261 neemt met minimaal 1,9 dB en maximaal 4,7 dB af. De gemiddelde afname van de geluidbelasting op deze woningen is 4 dB.

|                                                                                    |           |                                                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Projectnummer: VL.1029.R01<br>Revisie: 1<br>Datum: 10-04-2011<br>Auteur: P. Kraaij | Pagina 15 | Akoestisch onderzoek<br>Naar de gevolgen van de ombouw<br>N261 voor Loon op Zand |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------|

De geluidbelasting van de woningen aan de Heideweg 10 en Bergstraat 45 neemt af met 0,6 tot 1,6 dB, waarmee de geluidbelasting vanwege de Bergstraat op de woning aan de Heideweg 10 afneemt naar ten hoogste 49 dB en ten hoogste 48 dB op de woning aan de Bergstraat 45. De komst van de bussluis heeft geen invloed op de geluidbelasting op de gevels van de woningen aan de Bergstraat 62 tot en met 66 en 47 tot en met 53.

De ten hoogst berekende geluidbelasting op de gevels vanwege de Bergstraat wordt daarmee 59 dB en betreft de woningen aan de Bergstraat 41 en 43.

#### 5.1.3 Kerkstraat

De geluidbelasting op de woningen aan de Kerkstraat gaat eveneens met circa 3 tot 4 dB omlaag als gevolg van de Bergstraat.

Als gevolg van de Kerkstraat neemt de geluidbelasting in het westelijk deel daarvan af met maximaal 1,2 dB.

In het middengedeelte van de Kerkstraat (ter hoogte van de woningen aan de Kerkstraat 16 -18a en 9) is de verandering in geluidbelasting nihil. Ten oosten van deze woningen neemt de geluidbelasting toe met maximaal 0,3 dB. Als gevolg van de knip in de Bergstraat neemt de verkeersintensiteit op dit wegvak namelijk toe.

Gemiddeld neemt de geluidbelasting op de woningen aan de Kerkstraat af met 0,2 dB.

De ten hoogst berekende geluidbelasting op de gevels vanwege de Kerkstraat blijft 64 dB en betreft eveneens de woningen aan de Kerkstraat 44 en 13.

#### 5.1.4 Kasteellaan

De Kasteellaan krijgt een toename van de verkeersintensiteit door de knip in de Bergstraat. De geluidbelasting neemt op alle woningen toe met 0,9 dB door de knip. Daarmee wordt de berekende geluidbelasting ten hoogste 64 dB ter plaatse van de woning aan de Kasteellaan 27.

#### 5.1.5 Heideweg

De geluidbelasting als gevolg van het toepassen van de knip in de Bergstraat neemt af met minimaal 1 dB op de Bergstraat 45 en de Heideweg 4 en 10.

De hoogst berekende geluidbelasting van de woning aan de Heideweg 10 wordt daarmee 59 dB en voor de woning aan de Bergstraat 45 geldt een ten hoogst berekende geluidbelasting van 51 dB.

#### 5.1.6 Hoge Steenweg

Bij het aanbrengen van de knip in de Bergstraat wordt gelijktijdig de Hoogt aangesloten op de Bergstraat, waardoor een volwaardige aansluiting ontstaat tussen de Bergstraat voor de knip en de Hoge Steenweg. Door deze aansluiting, ook wel bekend onder de naam "Verlengde de Hoogt" neemt de verkeersintensiteit op het zuidelijkste gedeelte van de Hoge Steenweg verder af (wegvak tussen De Hoogt en Bergstraat), waardoor de geluidbelasting met 2,5 dB daalt. Op het gedeelte ten noorden van de De Hoogt wijzigt de verkeersintensiteit niet.

|                                                                                    |           |                                                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Projectnummer: VL.1029.R01<br>Revisie: 1<br>Datum: 10-04-2011<br>Auteur: P. Kraaij | Pagina 16 | Akoestisch onderzoek<br>Naar de gevolgen van de ombouw<br>N261 voor Loon op Zand |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------|

## 5.2 Bronmaatregelen

Het toepassen van geluidsarm asfalt is een mogelijke bronmaatregel.

Op de Kerkstraat en de Bergstraat kunnen klinkers alleen vervangen worden door DAB. Dit omdat op de wegen waar klinkers liggen stil asfalt in de vorm van een dunne deklaag niet toepasbaar is. Door remmend, optrekkend en afslaand verkeer zal het stil asfalt door teveel wringing snel slijten.

Op de beide wegen zal het toepassen van DAB in plaats van klinkers leiden tot een reductie van 2 dB op de geluidbelasting.

Daar waar al een wegdekverharding van DAB lag is gerekend met een dunne deklaag type B in plaats van DAB (Bergstraat ten westen van de kruising met de Heideweg). Deze maatregel levert een reductie van 1 dB op. Aangezien er maar 30 km/uur gereden mag worden, is het motorgeluid van voertuigen bepalend voor de geluidbelasting en levert de toepassing van een dunne deklaag een geringe reductie op.

Op de Heideweg ligt DAB, behalve op het kruispunt met de Bergstraat, daar ligt een verharding met klinkers in keperverband. Alleen nabij deze kruising zijn twee woningen gelegen die met de aansluiting op de N261 een geluidbelasting van meer dan 48 dB hebben. Als maximum snelheid geldt hier 30 km/uur, daardoor wordt ook hier een geringe reductie van de geluidbelasting bereikt door het toepassen van een dunne deklaag.

Als op de Heideweg een dunne deklaag type B wordt aangebracht kan een reductie van 1 dB bereikt worden. Het aanbrengen van een dunne deklaag op de kruising met de Bergstraat zal hoogstwaarschijnlijk niet mogelijk zijn vanwege een te snelle slijtage.

Door op de Kasteellaan een dunne deklaag van het type B aan te brengen wordt een reductie van 4 à 5 dB op de geluidbelasting behaald.

Op de geluidbelasting van de woningen aan de Klokkenlaan kan een reductie worden bereikt van 2 dB voor de woningen die binnenstedelijk zijn gelegen (30 km/uur).

Buitenstedelijk staan de woningen zover van de rand van de weg, dat er geen overschrijding van de voorkeursgrenswaarde van 48 dB plaatsvindt op de gevels, maatregelen hiervoor zijn dan ook niet noodzakelijk.

Zou er op het binnenstedelijk gelegen wegvak van de Klokkenlaan een dunne deklaag type B worden aangebracht dan vindt er een reductie van 3 dB plaats ten opzichte van de klinkerverharding.

## 5.3 Overdrachtsmaatregelen

Overdrachtsmaatregelen zijn maatregelen zoals het plaatsen van geluidschermen en het houden van voldoende afstand van de bron tot de ontvanger.

In binnenstedelijke situaties is het plaatsen van geluidschermen niet mogelijk vanwege bezwaren vanuit stedenbouwkundig oogpunt.

Wel kan bij nieuwbouw van woningen de afstand tot de weg zo groot mogelijk worden gehouden. Of hiermee aan de voorkeursgrenswaarde van 48 dB kan worden voldaan is afhankelijk van de hoogte van de geluidbelasting en de diepte van de percelen.

|                                                                                    |           |                                                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Projectnummer: VL.1029.R01<br>Revisie: 1<br>Datum: 10-04-2011<br>Auteur: P. Kraaij | Pagina 17 | Akoestisch onderzoek<br>Naar de gevolgen van de ombouw<br>N261 voor Loon op Zand |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------|

## 6 Conclusie

### 6.1 *Situatie autonome groei*

Indien er geen veranderingen aan de infrastructuur worden aangebracht, zal de geluidbelasting op de onderzochte wegen met 0,6 dB stijgen als gevolg van autonome groei.

### 6.2 *Situatie realisatie nieuwe aansluiting N261*

Door het aanbrengen van een nieuwe aansluiting op de N261 ten zuiden van Loon op Zand zal de geluidbelasting op de woningen langs de onderzochte wegen veranderen. In onderstaande tabel is de verandering opgenomen in de uitgangssituatie, dus zonder aanvullende maatregelen, waarbij de geluidbelasting in 2021 met en zonder de aansluiting met elkaar is vergeleken.

**Tabel 6.1:** Gevolgen nieuwe aansluiting N261 op onderzochte wegen

| <b>Straat</b> | <b>Afname / toename</b> | <b>Verschil (gemiddeld)</b> |
|---------------|-------------------------|-----------------------------|
| Bergstraat    | Toename                 | 2 dB                        |
| Heideweg      | Toename                 | 3 dB                        |
| Kasteellaan   | Afname                  | nihil                       |
| Kerkstraat    | Afname                  | 4 dB                        |
| Klokkenlaan   | Afname                  | 1 dB                        |
| Hoge Steenweg | Afname                  | 6 dB                        |

### 6.3 *Maatregelen*

Door het aanbrengen van een knip in de Bergstraat wordt de geluidbelasting op de woningen aan de Bergstraat met circa 4 dB gereduceerd. Dit betekent dat de toename in geluidbelasting door de aansluiting van de N261 (toename van 2 dB) teniet wordt gedaan.

Voor de woningen aan de Kerkstraat betekent het aanbrengen van de knip ook een afname van de geluidbelasting van 4 dB aan de zijde van de Bergstraat. In de richting Klokkenlaan en Kasteellaan is de afname minder (0 tot 1 dB).

Op de Heideweg en Hoge Steenweg tussen de Hoogt en de Bergstraat neemt de geluidbelasting eveneens af bij het aanbrengen van een knip op de Bergstraat met respectievelijk 1 en 2,7 dB.

De maatregel "aanbrengen knip in Bergstraat" kan voor de woningen aan de Bergstraat, Heideweg, Hoge Steenweg en Kerkstraat als 'doelmatig' worden betiteld.

Echter, op de Kasteellaan is er sprake van een toename van 1 dB door het aanbrengen van de knip. Overwogen kan worden om voor de Kasteellaan in de toekomst geluidarm asfalt aan te brengen.

## BIJLAGEN

## **Bijlage I**

### Modelgegevens

Model: revisiemodel toekomstige situatie 2021 met nieuwe aansluiting N261  
 versie van ontsluiting N261 Loon op Zand - Loon op Zand  
 Groep: (hoofdgroep)  
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2006

| Naam       | Omschr.                      | Bf   |
|------------|------------------------------|------|
|            | verhard pad                  | 0,00 |
|            | Gerlachstraat                | 0,00 |
| 1          | Kerkstraat                   | 0,00 |
| N261       | N261                         | 0,00 |
| straat     | De Eenhoorn en Castellanïe   | 0,00 |
| Kerkstr    | Kerkstraat                   | 0,00 |
| fase 1     | Ontsluitingsweg fase 1       | 0,00 |
| fase 2     | Ontsluitingsweg fase 2       | 0,00 |
|            | Aansluiting N261             | 0,00 |
|            | oprit N 261 zuid             | 0,00 |
|            | afrit N261 noord             | 0,00 |
|            | aansluiting N261 op Heideweg | 0,00 |
|            | oprit noord N261             | 0,00 |
|            | afrit zuid N261              | 0,00 |
|            | Hertog van Brabantweg        | 0,00 |
| 1          | huidige aansluiting N261     | 0,00 |
| 2          | Van Salm Salmstraat          | 0,00 |
|            | Bergstraat                   | 0,00 |
| Bergstraat | Bergstraat                   | 0,00 |
| Kasteelln  | Kasteellaan                  | 0,00 |
| fietspad   | fietspad                     | 0,00 |
| fietspad   | fietspad                     | 0,00 |
| Klokkenln  | Klokkenlaan                  | 0,00 |
| 1          | Hoge Steenweg                | 0,00 |
| Hoge Steen | Hoge Steenweg                | 0,00 |
| 2          | De Hoogt                     | 0,00 |
| 3          | De Hoogt                     | 0,00 |
| 4          | N261                         | 0,00 |
| N261       | N261                         | 0,00 |

---

Model: revisiemodel toekomstige situatie 2021 met nieuwe aansluiting N261  
versie van ontsluiting N261 Loon op Zand - Loon op Zand  
Groep: (hoofdgroep)  
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2006

| Naam     | Omschr.                        | Bf   |
|----------|--------------------------------|------|
| nieuw    | Verlengde De Hoogt             | 0,00 |
|          | aansluiting op Verlengde Hoogt | 0,00 |
| Heideweg | Heideweg                       | 0,00 |

# Modelgegevens

Bijlage I

Model: revisiemodel toekomstige situatie 2021 met nieuwe aansluiting N261  
 versie van ontsluiting N261 Loon op Zand - Loon op Zand  
 Groep: (hoofdgroep)  
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2006

| Naam  | Omschr.               | Hoogte | Maaiveld | HDef.    | Cp   | Zwevend | Refl. 63 | Refl. 125 | Refl. 250 | Refl. 500 | Refl. 1k | Refl. 2k | Refl. 4k | Refl. 8k |
|-------|-----------------------|--------|----------|----------|------|---------|----------|-----------|-----------|-----------|----------|----------|----------|----------|
| 41-43 | Bergstraat            | 8,00   | 0,00     | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| 39    | Bergstraat            | 8,00   | 0,00     | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| 35    | Bergstraat            | 8,00   | 0,00     | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| 33-31 | Bergstraat            | 8,00   | 0,00     | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| 29-27 | Bergstraat            | 8,00   | 0,00     | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| 25-23 | Bergstraat            | 8,00   | 0,00     | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| 21-19 | Bergstraat            | 8,00   | 0,00     | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| 17    | Bergstraat            | 8,00   | 0,00     | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| 15B   | Bergstraat            | 8,00   | 0,00     | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| 15A   | Bergstraat            | 8,00   | 0,00     | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| 15-13 | Bergstraat            | 8,00   | 0,00     | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| 11-9  | Bergstraat            | 8,00   | 0,00     | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| 7B-7A | Bergstraat            | 8,00   | 0,00     | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| 5-3   | Bergstraat            | 8,00   | 0,00     | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| 1A    | Bergstraat            | 8,00   | 0,00     | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| 1     | Bergstraat            | 8,00   | 0,00     | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| 2-2   | Bergstraat/Kerkstraat | 8,00   | 0,00     | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| 6     | Bergstraat            | 8,00   | 0,00     | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| 4     | Bergstraat            | 8,00   | 0,00     | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| 10    | Bergstraat            | 8,00   | 0,00     | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| 12-16 | Bergstraat            | 8,00   | 0,00     | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| 18    | Bergstraat            | 8,00   | 0,00     | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| 20    | Bergstraat            | 8,00   | 0,00     | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| 24-28 | Bergstraat            | 8,00   | 0,00     | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|       | Bergstraat            | 8,00   | 0,00     | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| 30-32 | Bergstraat            | 8,00   | 0,00     | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| 34-36 | Bergstraat            | 8,00   | 0,00     | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| 38-40 | Bergstraat            | 8,00   | 0,00     | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| 42    | Bergstraat            | 8,00   | 0,00     | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |

# Modelgegevens

Bijlage I

Model: revisiemodel toekomstige situatie 2021 met nieuwe aansluiting N261  
 versie van ontsluiting N261 Loon op Zand - Loon op Zand  
 Groep: (hoofdgroep)  
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2006

| Naam    | Omschr.       | Hoogte | Maaiveld | HDef.    | Cp   | Zwevend | Refl. 63 | Refl. 125 | Refl. 250 | Refl. 500 | Refl. 1k | Refl. 2k | Refl. 4k | Refl. 8k |
|---------|---------------|--------|----------|----------|------|---------|----------|-----------|-----------|-----------|----------|----------|----------|----------|
| 44-46   | Bergstraat    | 8,00   | 0,00     | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| 48-50   | Bergstraat    | 8,00   | 0,00     | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| 60C-60D | Bergstraat    | 8,00   | 0,00     | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| 60A-60B | Bergstraat    | 8,00   | 0,00     | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| 60      | Bergstraat    | 8,00   | 0,00     | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| 52-58   | Bergstraat    | 8,00   | 0,00     | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| 2       | Hoge Steenweg | 8,00   | 0,00     | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| 4       | Hoge Steenweg | 8,00   | 0,00     | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| 1-11    | Hoge Steenweg | 8,00   | 0,00     | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| 13-17   | Hoge Steenweg | 8,00   | 0,00     | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| 6       | Hoge Steenweg | 8,00   | 0,00     | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| 19-35   | Hoge Steenweg | 8,00   | 0,00     | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| 8       | Hoge Steenweg | 8,00   | 0,00     | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| 12      | Hoge Steenweg | 8,00   | 0,00     | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| 14-14A  | Hoge Steenweg | 8,00   | 0,00     | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| 16-22   | Hoge Steenweg | 8,00   | 0,00     | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| 24-30A  | Hoge Steenweg | 8,00   | 0,00     | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| 37-41   | Hoge Steenweg | 8,00   | 0,00     | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| 43      | Hoge Steenweg | 8,00   | 0,00     | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| 45-55   | Hoge Steenweg | 8,00   | 0,00     | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| 1-41    | Gerlachstraat | 8,00   | 0,00     | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| 43-51   | Gerlachstraat | 8,00   | 0,00     | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| 2-16    | Gerlachstraat | 8,00   | 0,00     | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|         | Hoge Steenweg | 8,00   | 0,00     | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|         | Hoge Steenweg | 8,00   | 0,00     | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|         | Hoge Steenweg | 8,00   | 0,00     | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|         | Hoge Steenweg | 8,00   | 0,00     | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| 3-5A    | De Hoogt      | 8,00   | 0,00     | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |

# Modelgegevens

Bijlage I

Model: revisiemodel toekomstige situatie 2021 met nieuwe aansluiting N261  
 versie van ontsluiting N261 Loon op Zand - Loon op Zand  
 Groep: (hoofdgroep)  
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2006

| Naam   | Omschr.               | Hoogte | Maaiveld | HDef.    | Cp   | Zwevend | Refl. 63 | Refl. 125 | Refl. 250 | Refl. 500 | Refl. 1k | Refl. 2k | Refl. 4k | Refl. 8k |
|--------|-----------------------|--------|----------|----------|------|---------|----------|-----------|-----------|-----------|----------|----------|----------|----------|
| 7      | De Hoogt              | 8,00   | 0,00     | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| 9-15   | De Hoogt              | 8,00   | 0,00     | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| 17     | De Hoogt              | 8,00   | 0,00     | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| 17A-E  | De Hoogt              | 8,00   | 0,00     | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| 12     | De Hoogt              | 8,00   | 0,00     | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| 4-10   | De Hoogt              | 8,00   | 0,00     | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| 14-18  | De Hoogt              | 8,00   | 0,00     | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| 12A    | De Hoogt              | 8,00   | 0,00     | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|        | loods                 | 6,00   | 0,00     | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|        | schuurtjes            | 3,00   | 0,00     | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|        | schuurtje             | 3,00   | 0,00     | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|        | schuurtje             | 3,00   | 0,00     | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|        | schuur/garage         | 3,00   | 0,00     | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|        | schuur                | 3,00   | 0,00     | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|        | schuur                | 3,00   | 0,00     | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|        | loods                 | 4,00   | 0,00     | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| gebouw | Bergstraat 45         | 8,00   | 0,00     | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| gebouw | Heideweg 10           | 8,00   | 0,00     | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| gebouw | Heideweg 10           | 8,00   | 0,00     | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| gebouw | Heideweg 4            | 8,00   | 0,00     | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| gebouw | Heideweg 2            | 8,00   | 0,00     | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| gebouw | Kraanven 2            | 8,00   | 0,00     | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| gebouw | Kerkstraat 4          | 8,00   | 0,00     | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| gebouw | Kerkstraat 6          | 8,00   | 0,00     | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| gebouw | Kerkstraat 8          | 8,00   | 0,00     | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| gebouw | Kerkstraat 10         | 8,00   | 0,00     | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| gebouw | Kerkstraat 14         | 8,00   | 0,00     | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| gebouw | Kerkstraat 10a        | 8,00   | 0,00     | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| gebouw | Kerkstraat 12a tm 14z | 8,00   | 0,00     | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |

# Modelgegevens

# Bijlage I

Model: revisiemodel toekomstige situatie 2021 met nieuwe aansluiting N261  
 versie van ontsluiting N261 Loon op Zand - Loon op Zand  
 Groep: (hoofdgroep)  
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2006

| Naam   | Omschr.                           | Hoogte | Maaiveld | HDef.    | Cp   | Zwevend | Refl. 63 | Refl. 125 | Refl. 250 | Refl. 500 | Refl. 1k | Refl. 2k | Refl. 4k | Refl. 8k |
|--------|-----------------------------------|--------|----------|----------|------|---------|----------|-----------|-----------|-----------|----------|----------|----------|----------|
| gebouw | Kerkstraat 16                     | 8,00   | 0,00     | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| gebouw | Kerkstraat 18+18a                 | 8,00   | 0,00     | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| gebouw | Kerkstraat 20                     | 8,00   | 0,00     | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| gebouw | Kerkstraat 22+24                  | 8,00   | 0,00     | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| gebouw | Kerkstraat 28                     | 8,00   | 0,00     | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| gebouw | Klokkenlaan 1                     | 8,00   | 0,00     | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| gebouw | Klokkenlaan 3                     | 8,00   | 0,00     | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| gebouw | Klokkenlaan                       | 8,00   | 0,00     | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| gebouw | nieuwbouw De Eenhoorn 1-27        | 8,00   | 0,00     | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| gebouw | nieuwbouw De Eenhoorn 2-12        | 8,00   | 0,00     | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| gebouw | nieuwbouw De Eenhoorn 14-22       | 8,00   | 0,00     | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| gebouw | Klokkenlaan 10                    | 8,00   | 0,00     | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| gebouw | Klokkenlaan 12                    | 8,00   | 0,00     | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| gebouw | Klokkenlaan 16                    | 8,00   | 0,00     | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| gebouw | Klokkenlaan 15                    | 8,00   | 0,00     | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| gebouw | Klokkenlaan 17                    | 8,00   | 0,00     | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| gebouw | Klokkenlaan 18-22                 | 8,00   | 0,00     | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| gebouw | Klokkenlaan 30-32                 | 8,00   | 0,00     | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| gebouw | Klokkenlaan 40-44                 | 8,00   | 0,00     | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| gebouw | Klokkenlaan 21                    | 8,00   | 0,00     | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| gebouw | Klokkenlaan 50                    | 8,00   | 0,00     | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| gebouw | Klokkenlaan 27 (tennisvereniging) | 8,00   | 0,00     | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| gebouw | Klokkenlaan 35                    | 8,00   | 0,00     | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| gebouw | Klokkenlaan 37                    | 8,00   | 0,00     | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| gebouw | el. huisje Klokkenlaan            | 3,00   | 0,00     | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| gebouw | Kasteellaan 22b                   | 8,00   | 0,00     | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| gebouw | minicamping de Klokkenweide       | 4,00   | 0,00     | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| gebouw | Kasteellaan 26                    | 8,00   | 0,00     | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |

# Modelgegevens

Bijlage I

Model: revisiemodel toekomstige situatie 2021 met nieuwe aansluiting N261  
 versie van ontsluiting N261 Loon op Zand - Loon op Zand  
 Groep: (hoofdgroep)  
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2006

| Naam   | Omschr.                              | Hoogte | Maaiveld | HDef.    | Cp   | Zwevend | Refl. 63 | Refl. 125 | Refl. 250 | Refl. 500 | Refl. 1k | Refl. 2k | Refl. 4k | Refl. 8k |
|--------|--------------------------------------|--------|----------|----------|------|---------|----------|-----------|-----------|-----------|----------|----------|----------|----------|
| gebouw | Kasteellaan 39                       | 8,00   | 0,00     | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| gebouw | Kasteellaan 37                       | 8,00   | 0,00     | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| gebouw | Kasteellaan 33+33a                   | 8,00   | 0,00     | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| gebouw | Kasteellaan 29                       | 8,00   | 0,00     | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| gebouw | Kasteellaan 24                       | 8,00   | 0,00     | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| gebouw | Kasteellaan 27                       | 8,00   | 0,00     | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| gebouw | Kasteellaan 23                       | 8,00   | 0,00     | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| gebouw | Kasteellaan 22a                      | 8,00   | 0,00     | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| gebouw | Kasteellaan 22                       | 8,00   | 0,00     | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| gebouw | Kasteellaan 21                       | 8,00   | 0,00     | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| gebouw | Kasteellaan 19a                      | 8,00   | 0,00     | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| gebouw | Klokkenlaan 29                       | 8,00   | 0,00     | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| gebouw | Klokkenlaan 31                       | 8,00   | 0,00     | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| gebouw | Kasteellaan 19                       | 8,00   | 0,00     | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| gebouw | Kasteellaan 17                       | 8,00   | 0,00     | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| gebouw | Kasteellaan 15                       | 8,00   | 0,00     | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| gebouw | Kasteellaan 7-13                     | 8,00   | 0,00     | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| gebouw | Kasteellaan 5                        | 8,00   | 0,00     | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| gebouw | Kasteellaan 3                        | 8,00   | 0,00     | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| gebouw | Kasteellaan 1                        | 8,00   | 0,00     | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| gebouw | Kerkstraat 32-40                     | 8,00   | 0,00     | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| gebouw | Kerkstraat 42-44                     | 8,00   | 0,00     | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| gebouw | Kerkstraat 50-56a                    | 8,00   | 0,00     | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| gebouw | Kerkstraat 58-64+Kasteellaan 2-2a-2b | 8,00   | 0,00     | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| gebouw | Kasteellaan 4-6                      | 8,00   | 0,00     | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| gebouw | Kasteellaan 10                       | 8,00   | 0,00     | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| gebouw | Kasteellaan 8                        | 8,00   | 0,00     | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| gebouw | Kasteellaan 12                       | 8,00   | 0,00     | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| gebouw | Kasteellaan 14                       | 8,00   | 0,00     | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |

## Modelgegevens

Bijlage I

Model: revisiemodel toekomstige situatie 2021 met nieuwe aansluiting N261  
 versie van ontsluiting N261 Loon op Zand - Loon op Zand  
 Groep: (hoofdgroep)  
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2006

| Naam      | Omschr.                     | Hoogte | Maaiveld | HDef.    | Cp   | Zwevend | Refl. 63 | Refl. 125 | Refl. 250 | Refl. 500 | Refl. 1k | Refl. 2k | Refl. 4k | Refl. 8k |
|-----------|-----------------------------|--------|----------|----------|------|---------|----------|-----------|-----------|-----------|----------|----------|----------|----------|
| gebouw    | Kasteellaan 16-18           | 8,00   | 0,00     | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| gebouw    | Kerkstraat 46-48            | 8,00   | 0,00     | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| gebouw    | nieuwbouw Castellanie 1-5   | 8,00   | 0,00     | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| gebouw    | nieuwbouw Castellanie 19-35 | 8,00   | 0,00     | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| gebouw    | nieuwbouw Castellanie 36-74 | 8,00   | 0,00     | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| gebouw    | nieuwbouw Castellanie 2-28  | 8,00   | 0,00     | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| gebouw    | Kasteellaan 20              | 8,00   | 0,00     | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| gebouw    | Kasteellaan 20a             | 8,00   | 0,00     | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| gebouw    | Kasteellaan 20b             | 8,00   | 0,00     | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| gebouw    | oranjeplein 4-6             | 8,00   | 0,00     | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| gebouw    | oranjeplein 8               | 8,00   | 0,00     | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| gebouw    | oranjeplein 10-12           | 8,00   | 0,00     | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| gebouw    | oranjeplein 14              | 8,00   | 0,00     | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| gebouw    | oranjeplein 16-20           | 8,00   | 0,00     | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| gebouw    | Bergstraat 62               | 8,00   | 0,00     | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| gebouw    | Bergstraat 47               | 8,00   | 0,00     | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| gebouw    | Bergstraat 49               | 8,00   | 0,00     | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| gebouw    | Bergstraat 49a              | 8,00   | 0,00     | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| gebouw    | Bergstraat 51               | 8,00   | 0,00     | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| gebouw    | Bergstraat 66               | 8,00   | 0,00     | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| gebouw    | Bergstraat 64               | 8,00   | 0,00     | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| gebouw    | Bergstraat 53               | 8,00   | 0,00     | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| gebouw    | Bergstraat 68               | 8,00   | 0,00     | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| gebouw    | el. huisje Heideweg         | 3,00   | 0,00     | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| gebouw    | Klokkenlaan 60              | 8,00   | 0,00     | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| gebouw    | Finantien 2                 | 8,00   | 0,00     | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| bijgebouw |                             | 3,00   | 0,00     | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| bijgebouw |                             | 3,00   | 0,00     | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| bijgebouw |                             | 3,00   | 0,00     | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |

# Modelgegevens

# Bijlage I

Model: revisiemodel toekomstige situatie 2021 met nieuwe aansluiting N261  
 versie van ontsluiting N261 Loon op Zand - Loon op Zand  
 Groep: (hoofdgroep)  
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2006

| Naam      | Omschr.                               | Hoogte | Maaiveld | HDef.    | Cp   | Zwevend | Refl. 63 | Refl. 125 | Refl. 250 | Refl. 500 | Refl. 1k | Refl. 2k | Refl. 4k | Refl. 8k |
|-----------|---------------------------------------|--------|----------|----------|------|---------|----------|-----------|-----------|-----------|----------|----------|----------|----------|
| bijgebouw |                                       | 3,00   | 0,00     | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| bijgebouw |                                       | 3,00   | 0,00     | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| bijgebouw |                                       | 3,00   | 0,00     | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| bijgebouw |                                       | 3,00   | 0,00     | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| bijgebouw |                                       | 3,00   | 0,00     | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| bijgebouw |                                       | 3,00   | 0,00     | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| bijgebouw |                                       | 3,00   | 0,00     | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| bijgebouw |                                       | 3,00   | 0,00     | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| bedrijf   | Kerkstraat 5 (Rabobank)               | 8,00   | 0,00     | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| gebouw    | Willibrordusstraat 1-29               | 9,00   | 0,00     | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| gebouw    | Willibrordusstraat 2a en Kerkstraat 9 | 8,00   | 0,00     | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| gebouw    | Dr. van Kesselstraat 1-1a             | 8,00   | 0,00     | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| gebouw    | Dr. van Kesselstraat 3                | 8,00   | 0,00     | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| bedrijf   | Willibrordusstraat tankstation        | 8,00   | 0,00     | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| gebouw    | Dr. van Kesselstraat 4-14             | 6,00   | 0,00     | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| gebouw    | Dr. van Kesselstraat 16-32            | 6,00   | 0,00     | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| gebouw    | Kerkstraat 13                         | 9,00   | 0,00     | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| gebouw    | Kerkstraat 17-19                      | 9,00   | 0,00     | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| kerk      | Kerkstraat 21                         | 15,00  | 0,00     | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| gebouw    | Oranjeplein 1                         | 10,00  | 0,00     | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| gebouw    | Oranjeplein 3                         | 9,00   | 0,00     | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| gebouw    | Oranjeplein 7                         | 8,00   | 0,00     | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| bijgebouw | Bergstraat                            | 6,00   | 0,00     | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| bijgebouw | Bergstraat                            | 6,00   | 0,00     | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| bijgebouw | Bergstraat                            | 6,00   | 0,00     | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| bijgebouw | Bergstraat                            | 6,00   | 0,00     | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| bijgebouw | Bergstraat                            | 6,00   | 0,00     | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| bijgebouw | Bergstraat                            | 6,00   | 0,00     | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| bijgebouw | Bergstraat                            | 6,00   | 0,00     | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| bijgebouw | Bergstraat                            | 6,00   | 0,00     | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |

# Modelgegevens

# Bijlage I

Model: revisiemodel toekomstige situatie 2021 met nieuwe aansluiting N261  
 versie van ontsluiting N261 Loon op Zand - Loon op Zand  
 Groep: (hoofdgroep)  
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2006

| Naam      | Omschr.                  | Hoogte | Maaiveld | HDef.    | Cp   | Zwevend | Refl. 63 | Refl. 125 | Refl. 250 | Refl. 500 | Refl. 1k | Refl. 2k | Refl. 4k | Refl. 8k |
|-----------|--------------------------|--------|----------|----------|------|---------|----------|-----------|-----------|-----------|----------|----------|----------|----------|
| bijgebouw | Bergstraat               | 6,00   | 0,00     | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| bijgebouw | Bergstraat               | 6,00   | 0,00     | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| bijgebouw | Bergstraat               | 3,00   | 0,00     | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| bijgebouw | Bergstraat               | 6,00   | 0,00     | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
|           | Hoge Steenweg 119        | 8,00   | 0,00     | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| 1         | Hoge Steenweg 117        | 8,00   | 0,00     | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| 2         | Hoge Steenweg 115        | 8,00   | 0,00     | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| 3         | Hoge Steenweg 111 en 113 | 8,00   | 0,00     | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| 4         | Hoge Steenweg 107 en 109 | 8,00   | 0,00     | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| 5         | Hoge Steenweg 103 en 105 | 8,00   | 0,00     | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| 6         | Hoge Steenweg 101        | 8,00   | 0,00     | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| 7         | Hoge Steenweg 99         | 8,00   | 0,00     | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| 8         | Hoge Steenweg 97         | 8,00   | 0,00     | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| 9         | Hoge Steenweg 95         | 8,00   | 0,00     | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| 10        | Hoge Steenweg 83a en 85  | 8,00   | 0,00     | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| 11        | Hoge Steenweg 83a en 85  | 8,00   | 0,00     | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| 12        | Hoge Steenweg 75 tm 81   | 8,00   | 0,00     | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| 13        | Hoge Steenweg 54 en 56   | 8,00   | 0,00     | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| 14        | Hoge Steenweg 58 en 60   | 8,00   | 0,00     | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| 15        | Hoge Steenweg 64 en 66   | 8,00   | 0,00     | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| 16        | Hoge Steenweg 68         | 8,00   | 0,00     | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| 17        | Hoge Steenweg 70         | 8,00   | 0,00     | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| 18        | Hoge Steenweg 72 tm 94   | 8,00   | 0,00     | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| 19        | Hoge Steenweg 96 tm 110  | 8,00   | 0,00     | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| 20        | Hoge Steenweg 112 tm 126 | 8,00   | 0,00     | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| 21        | Hoge Steenweg 128 tm 134 | 8,00   | 0,00     | Relatief | 0 dB | False   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |

---

Model: revisiemodel toekomstige situatie 2021 met nieuwe aansluiting N261  
versie van ontsluiting N261 Loon op Zand - Loon op Zand

Groep: (hoofdgroep)  
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2006

| Naam | Omschr.                     | ISO H | H-1  | H-n  |
|------|-----------------------------|-------|------|------|
|      | hoog N261                   | --    | 0,00 | 0,00 |
|      | hoog N261 (Rechts)          | --    | 0,00 | 0,00 |
|      | hoog N261 (Rechts) (Rechts) | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|      | hoog N261 _L                | 0,00  | 0,00 | 0,00 |

---

Model: revisiemodel toekomstige situatie 2021 met nieuwe aansluiting N261  
versie van ontsluiting N261 Loon op Zand - Loon op Zand  
Groep: (hoofdgroep)  
Lijst van Obstakels, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2006

| <u>Naam</u> | <u>Omschr.</u> |
|-------------|----------------|
|-------------|----------------|

|   |  |
|---|--|
| 1 |  |
|---|--|

|   |  |
|---|--|
| 2 |  |
|---|--|

|   |  |
|---|--|
| 3 |  |
|---|--|

Model: revisiemodel toekomstige situatie 2021 met nieuwe aansluiting N261  
 versie van ontsluiting N261 Loon op Zand - Loon op Zand  
 Groep: (hoofdgroep)  
 Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2006

| Naam      | Omschr.                        | Maaiveld | HDef.    | Hoogte A | Hoogte B | Hoogte C | Gevel |
|-----------|--------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|-------|
| T_168     | Bergstraat 60D                 | 0,00     | Relatief | 1,50     | 4,50     | 7,50     | Ja    |
| T_169     | Bergstraat 60C                 | 0,00     | Relatief | 1,50     | 4,50     | 7,50     | Ja    |
| T_170     | Bergstraat 60B                 | 0,00     | Relatief | 1,50     | 4,50     | 7,50     | Ja    |
| T_171     | Bergstraat 60A                 | 0,00     | Relatief | 1,50     | 4,50     | 7,50     | Ja    |
| T_172     | Bergstraat 60                  | 0,00     | Relatief | 1,50     | 4,50     | 7,50     | Ja    |
| T_165 zgv | Bergstraat 39 zijgevel         | 0,00     | Relatief | 1,50     | 4,50     | --       | Ja    |
| T_165     | Bergstraat 39                  | 0,00     | Relatief | 1,50     | 4,50     | --       | Ja    |
| T_164     | Bergstraat 35                  | 0,00     | Relatief | 1,50     | 4,50     | --       | Ja    |
| T_163     | Bergstraat 33                  | 0,00     | Relatief | 1,50     | 4,50     | --       | Ja    |
| O_01      | Klokkenlaan 1                  | 0,00     | Relatief | 1,50     | 4,50     | 7,50     | Ja    |
| O_02      | Klokkenlaan 3                  | 0,00     | Relatief | 1,50     | 4,50     | 7,50     | Ja    |
| O_03      | De Eenhoorn 9 (zijgevel)       | 0,00     | Relatief | 1,50     | 4,50     | 7,50     | Ja    |
| O_04      | De Eenhoorn 2-12 (achtergevel) | 0,00     | Relatief | 1,50     | 4,50     | 7,50     | Ja    |
| O_05      | Klokkenlaan 10                 | 0,00     | Relatief | 1,50     | 4,50     | 7,50     | Ja    |
| O_06      | Klokkenlaan 12                 | 0,00     | Relatief | 1,50     | 4,50     | 7,50     | Ja    |
| O_07      | Klokkenlaan 9                  | 0,00     | Relatief | 1,50     | 4,50     | 7,50     | Ja    |
| O_08      | Klokkenlaan 16                 | 0,00     | Relatief | 1,50     | 4,50     | 7,50     | Ja    |
| O_09      | Klokkenlaan 18                 | 0,00     | Relatief | 1,50     | 4,50     | 7,50     | Ja    |
| O_10      | Klokkenlaan 20                 | 0,00     | Relatief | 1,50     | 4,50     | 7,50     | Ja    |
| O_11      | Klokkenlaan 22                 | 0,00     | Relatief | 1,50     | 4,50     | 7,50     | Ja    |
| O_12      | Klokkenlaan 15                 | 0,00     | Relatief | 1,50     | 4,50     | 7,50     | Ja    |
| O_13      | Klokkenlaan 17                 | 0,00     | Relatief | 1,50     | 4,50     | 7,50     | Ja    |
| O_14      | Klokkenlaan 30                 | 0,00     | Relatief | 1,50     | 4,50     | 7,50     | Ja    |
| O_15      | Klokkenlaan 32                 | 0,00     | Relatief | 1,50     | 4,50     | 7,50     | Ja    |
| O_16      | Klokkenlaan 40                 | 0,00     | Relatief | 1,50     | 4,50     | 7,50     | Ja    |
| O_17      | Klokkenlaan 42                 | 0,00     | Relatief | 1,50     | 4,50     | 7,50     | Ja    |
| O_18      | Klokkenlaan 44                 | 0,00     | Relatief | 1,50     | 4,50     | 7,50     | Ja    |
| O_19      | Klokkenlaan 21                 | 0,00     | Relatief | 1,50     | 4,50     | 7,50     | Ja    |
| O_20      | Klokkenlaan 50                 | 0,00     | Relatief | 1,50     | 4,50     | 7,50     | Ja    |

Model: revisiemodel toekomstige situatie 2021 met nieuwe aansluiting N261  
 versie van ontsluiting N261 Loon op Zand - Loon op Zand  
 Groep: (hoofdgroep)  
 Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2006

| Naam     | Omschr.                    | Maaiveld | HDef.    | Hoogte A | Hoogte B | Hoogte C | Gevel |
|----------|----------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|-------|
| O_21     | Klokkenlaan 35             | 0,00     | Relatief | 1,50     | 4,50     | 7,50     | Ja    |
| O_22     | Klokkenlaan 37             | 0,00     | Relatief | 1,50     | 4,50     | 7,50     | Ja    |
| O_23     | Klokkenlaan 60             | 0,00     | Relatief | 1,50     | 4,50     | 7,50     | Ja    |
| O_24     | Finantien 2                | 0,00     | Relatief | 1,50     | 4,50     | 7,50     | Ja    |
| O_25     | Kasteellaan 26             | 0,00     | Relatief | 1,50     | 4,50     | 7,50     | Ja    |
| O_26     | Kasteellaan 39             | 0,00     | Relatief | 1,50     | 4,50     | 7,50     | Ja    |
| O_27     | Kasteellaan 37             | 0,00     | Relatief | 1,50     | 4,50     | 7,50     | Ja    |
| O_28     | Kasteellaan 33a            | 0,00     | Relatief | 1,50     | 4,50     | 7,50     | Ja    |
| O_29     | Kasteellaan 33             | 0,00     | Relatief | 1,50     | 4,50     | 7,50     | Ja    |
| O_30     | Kasteellaan 29             | 0,00     | Relatief | 1,50     | 4,50     | 7,50     | Ja    |
| O_31     | Kasteellaan 24             | 0,00     | Relatief | 1,50     | 4,50     | 7,50     | Ja    |
| O_32     | Kasteellaan 27             | 0,00     | Relatief | 1,50     | 4,50     | 7,50     | Ja    |
| O_33     | Kasteellaan 23             | 0,00     | Relatief | 1,50     | 4,50     | 7,50     | Ja    |
| O_34zgv  | Kasteellaan 22b (zijgevel) | 0,00     | Relatief | 1,50     | 4,50     | 7,50     | Ja    |
| O_35     | Kasteellaan 22a            | 0,00     | Relatief | 1,50     | 4,50     | 7,50     | Ja    |
| O_36     | Kasteellaan 22             | 0,00     | Relatief | 1,50     | 4,50     | 7,50     | Ja    |
| O_37     | Kasteellaan 21             | 0,00     | Relatief | 1,50     | 4,50     | 7,50     | Ja    |
| O_38     | Kasteellaan 19a            | 0,00     | Relatief | 1,50     | 4,50     | 7,50     | Ja    |
| O_39     | Kasteellaan 19             | 0,00     | Relatief | 1,50     | 4,50     | 7,50     | Ja    |
| O_40     | Klokkenlaan 31             | 0,00     | Relatief | 1,50     | 4,50     | 7,50     | Ja    |
| O_41     | Klokkenlaan 29             | 0,00     | Relatief | 1,50     | 4,50     | 7,50     | Ja    |
| O_42     | Kasteellaan 20b            | 0,00     | Relatief | 1,50     | 4,50     | 7,50     | Ja    |
| O_42 zgv | Kasteellaan 20b (zijgevel) | 0,00     | Relatief | 1,50     | 4,50     | 7,50     | Ja    |
| O_43     | Kasteellaan 20a            | 0,00     | Relatief | 1,50     | 4,50     | 7,50     | Ja    |
| O_44     | Kasteellaan 17             | 0,00     | Relatief | 1,50     | 4,50     | 7,50     | Ja    |
| O_45     | Kasteellaan 15             | 0,00     | Relatief | 1,50     | 4,50     | 7,50     | Ja    |
| O_46     | Kasteellaan 20             | 0,00     | Relatief | 1,50     | 4,50     | 7,50     | Ja    |
| O_47     | Kasteellaan 18             | 0,00     | Relatief | 1,50     | 4,50     | 7,50     | Ja    |
| O_48     | Kasteellaan 16             | 0,00     | Relatief | 1,50     | 4,50     | 7,50     | Ja    |

Model: revisiemodel toekomstige situatie 2021 met nieuwe aansluiting N261  
 versie van ontsluiting N261 Loon op Zand - Loon op Zand  
 Groep: (hoofdgroep)  
 Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2006

| Naam    | Omschr.                | Maaiveld | HDef.    | Hoogte A | Hoogte B | Hoogte C | Gevel |
|---------|------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|-------|
| O_49    | Kasteellaan 14         | 0,00     | Relatief | 1,50     | 4,50     | 7,50     | Ja    |
| O_50    | Kasteellaan 12         | 0,00     | Relatief | 1,50     | 4,50     | 7,50     | Ja    |
| O_51    | Kasteellaan 10         | 0,00     | Relatief | 1,50     | 4,50     | 7,50     | Ja    |
| O_52    | Kasteellaan 6          | 0,00     | Relatief | 1,50     | 4,50     | 7,50     | Ja    |
| O_53    | Kasteellaan 4          | 0,00     | Relatief | 1,50     | 4,50     | 7,50     | Ja    |
| O_54    | Kasteellaan 2b         | 0,00     | Relatief | 1,50     | 4,50     | 7,50     | Ja    |
| O_55    | Kasteellaan 2a         | 0,00     | Relatief | 1,50     | 4,50     | 7,50     | Ja    |
| O_56    | Kasteellaan 2          | 0,00     | Relatief | 1,50     | 4,50     | 7,50     | Ja    |
| O_57    | Kasteellaan 13         | 0,00     | Relatief | 1,50     | 4,50     | 7,50     | Ja    |
| O_58    | Kasteellaan 11         | 0,00     | Relatief | 1,50     | 4,50     | 7,50     | Ja    |
| O_59    | Kasteellaan 9          | 0,00     | Relatief | 1,50     | 4,50     | 7,50     | Ja    |
| O_60    | Kasteellaan 7          | 0,00     | Relatief | 1,50     | 4,50     | 7,50     | Ja    |
| O_61    | Kasteellaan 5          | 0,00     | Relatief | 1,50     | 4,50     | 7,50     | Ja    |
| O_62    | Kasteellaan 3          | 0,00     | Relatief | 1,50     | 4,50     | 7,50     | Ja    |
| O_63    | Kasteellaan 1          | 0,00     | Relatief | 1,50     | 4,50     | 7,50     | Ja    |
| O_64zgv | Catellanie 36 zijgevel | 0,00     | Relatief | 1,50     | 4,50     | 7,50     | Ja    |
| O_65zgv | Catellanie 28 zijgevel | 0,00     | Relatief | 1,50     | 4,50     | 7,50     | Ja    |
| O_66    | Kasteellaan 8          | 0,00     | Relatief | 1,50     | 4,50     | 7,50     | Ja    |
| O_67zgv | Oranjeplein 2 zijgevel | 0,00     | Relatief | 1,50     | 4,50     | 7,50     | Ja    |
| O_68    | Oranjeplein 1          | 0,00     | Relatief | 1,50     | 4,50     | 7,50     | Ja    |
| O_69    | Kerkstraat 64          | 0,00     | Relatief | 1,50     | 4,50     | 7,50     | Ja    |
| O_70    | Kerkstraat 62          | 0,00     | Relatief | 1,50     | 4,50     | 7,50     | Ja    |
| O_71    | Kerkstraat 60          | 0,00     | Relatief | 1,50     | 4,50     | 7,50     | Ja    |
| O_72    | Kerkstraat 60a         | 0,00     | Relatief | 1,50     | 4,50     | 7,50     | Ja    |
| O_73    | Kerkstraat 58a         | 0,00     | Relatief | 1,50     | 4,50     | 7,50     | Ja    |
| O_74    | Kerkstraat 58          | 0,00     | Relatief | 1,50     | 4,50     | 7,50     | Ja    |
| O_75    | Kerkstraat 56a         | 0,00     | Relatief | 1,50     | 4,50     | 7,50     | Ja    |
| O_76    | Kerkstraat 56          | 0,00     | Relatief | 1,50     | 4,50     | 7,50     | Ja    |
| O_77    | Kerkstraat 54          | 0,00     | Relatief | 1,50     | 4,50     | 7,50     | Ja    |

Model: revisiemodel toekomstige situatie 2021 met nieuwe aansluiting N261  
 versie van ontsluiting N261 Loon op Zand - Loon op Zand  
 Groep: (hoofdgroep)  
 Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2006

| Naam      | Omschr.                | Maaiveld | HDef.    | Hoogte A | Hoogte B | Hoogte C | Gevel |
|-----------|------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|-------|
| O_78      | Kerkstraat 52          | 0,00     | Relatief | 1,50     | 4,50     | 7,50     | Ja    |
| O_79      | Kerkstraat 50          | 0,00     | Relatief | 1,50     | 4,50     | 7,50     | Ja    |
| O_80      | Kerkstraat 42-44       | 0,00     | Relatief | 1,50     | 4,50     | 7,50     | Ja    |
| O_81      | Kerkstraat 40          | 0,00     | Relatief | 1,50     | 4,50     | 7,50     | Ja    |
| O_82      | Kerkstraat 38-38a      | 0,00     | Relatief | 1,50     | 4,50     | 7,50     | Ja    |
| O_83      | Kerkstraat 36          | 0,00     | Relatief | 1,50     | 4,50     | 7,50     | Ja    |
| O_84      | Kerkstraat 34          | 0,00     | Relatief | 1,50     | 4,50     | 7,50     | Ja    |
| O_85      | Kerkstraat 32          | 0,00     | Relatief | 1,50     | 4,50     | 7,50     | Ja    |
| O_86      | Kerkstraat 28          | 0,00     | Relatief | 1,50     | 4,50     | 7,50     | Ja    |
| O_87      | Kerkstraat 24          | 0,00     | Relatief | 1,50     | 4,50     | 7,50     | Ja    |
| O_88      | Kerkstraat 22          | 0,00     | Relatief | 1,50     | 4,50     | 7,50     | Ja    |
| O_89      | Kerkstraat 20          | 0,00     | Relatief | 1,50     | 4,50     | 7,50     | Ja    |
| O_90      | Kerkstraat 19          | 0,00     | Relatief | 1,50     | 4,50     | 7,50     | Ja    |
| O_91      | Kerkstraat 17          | 0,00     | Relatief | 1,50     | 4,50     | 7,50     | Ja    |
| O_91zgv   | Kerkstraat 17 zijgevel | 0,00     | Relatief | 1,50     | 4,50     | 7,50     | Ja    |
| O_92      | Kerkstraat 13          | 0,00     | Relatief | 1,50     | 4,50     | 7,50     | Ja    |
| O_93      | Kerkstraat 9           | 0,00     | Relatief | 1,50     | 4,50     | 7,50     | Ja    |
| O_94      | Kerkstraat 18a         | 0,00     | Relatief | 1,50     | 4,50     | 7,50     | Ja    |
| O_95      | Kerkstraat 18          | 0,00     | Relatief | 1,50     | 4,50     | 7,50     | Ja    |
| O_96      | Kerkstraat 16          | 0,00     | Relatief | 1,50     | 4,50     | 7,50     | Ja    |
| O_97      | Kerkstraat 12a-14z     | 0,00     | Relatief | 1,50     | 4,50     | 7,50     | Ja    |
| O_97 zgv1 | Kerkstraat 12a-14z     | 0,00     | Relatief | 1,50     | 4,50     | 7,50     | Ja    |
| O_97 zgv2 | Kerkstraat 12a-14z     | 0,00     | Relatief | 1,50     | 4,50     | 7,50     | Ja    |
| O_97 zgv3 | Kerkstraat 12a-14z     | 0,00     | Relatief | 1,50     | 4,50     | 7,50     | Ja    |
| O_97 zgv4 | Kerkstraat 12a-14z     | 0,00     | Relatief | 1,50     | 4,50     | 7,50     | Ja    |
| O_98      | Kerkstraat 14          | 0,00     | Relatief | 1,50     | 4,50     | 7,50     | Ja    |
| O_99      | Kerkstraat 10a         | 0,00     | Relatief | 1,50     | 4,50     | 7,50     | Ja    |
| O_100     | Kerkstraat 10          | 0,00     | Relatief | 1,50     | 4,50     | 7,50     | Ja    |
| O_101     | Kerkstraat 8           | 0,00     | Relatief | 1,50     | 4,50     | 7,50     | Ja    |

Model: revisiemodel toekomstige situatie 2021 met nieuwe aansluiting N261  
 versie van ontsluiting N261 Loon op Zand - Loon op Zand  
 Groep: (hoofdgroep)  
 Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2006

| Naam       | Omschr.                              | Maaiveld | HDef.    | Hoogte A | Hoogte B | Hoogte C | Gevel |
|------------|--------------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|-------|
| O_102      | Kerkstraat 6                         | 0,00     | Relatief | 1,50     | 4,50     | 7,50     | Ja    |
| O_103      | Kerkstraat 4                         | 0,00     | Relatief | 1,50     | 4,50     | 7,50     | Ja    |
| O_104      | Kerkstraat 2                         | 0,00     | Relatief | 1,50     | 4,50     | 7,50     | Ja    |
| O_105 zgv  | Hoge Steenweg 2 zijgevel             | 0,00     | Relatief | 1,50     | 4,50     | 7,50     | Ja    |
| O_106 zgv  | Hoge Steenweg 1 zijgevel             | 0,00     | Relatief | 1,50     | 4,50     | 7,50     | Ja    |
| O_106      | Hoge Steenweg 1                      | 0,00     | Relatief | 1,50     | 4,50     | 7,50     | Ja    |
| O_105      | Hoge Steenweg 2                      | 0,00     | Relatief | 1,50     | 4,50     | 7,50     | Ja    |
| O_107      | Hoge Steenweg 3                      | 0,00     | Relatief | 1,50     | 4,50     | 7,50     | Ja    |
| O_108 vgv1 | Willibrordusstraat 1 tm 29 voorgevel | 0,00     | Relatief | 1,50     | 4,50     | 7,50     | Ja    |
| O_108 zgv1 | Willibrordusstraat 1 tm 29           | 0,00     | Relatief | 1,50     | 4,50     | 7,50     | Ja    |
| O_108 zgv2 | Willibrordusstraat 1 tm 29           | 0,00     | Relatief | 1,50     | 4,50     | 7,50     | Ja    |
| O_108 vgv2 | Willibrordusstraat 1 tm 29           | 0,00     | Relatief | 1,50     | 4,50     | 7,50     | Ja    |
| O_109      | Willibrordusstraat 2a                | 0,00     | Relatief | 1,50     | 4,50     | 7,50     | Ja    |
| O_109 zgv  | Willibrordusstraat 2a zijgevel       | 0,00     | Relatief | 1,50     | 4,50     | 7,50     | Ja    |
| O_110      | dr. van Kesselstraat 1               | 0,00     | Relatief | 1,50     | 4,50     | 7,50     | Ja    |
| O_111      | dr. van Kesselstraat 1a              | 0,00     | Relatief | 1,50     | 4,50     | 7,50     | Ja    |
| O_112      | dr. van Kesselstraat 3               | 0,00     | Relatief | 1,50     | 4,50     | 7,50     | Ja    |
| O_113 zgv  | dr. van Kesselstraat 4 zijgevel      | 0,00     | Relatief | 1,50     | 4,50     | 7,50     | Ja    |
| O_114      | Bergstraat 2                         | 0,00     | Relatief | 1,50     | 4,50     | 7,50     | Ja    |
| O_115      | Bergstraat 1                         | 0,00     | Relatief | 1,50     | 4,50     | 7,50     | Ja    |
| O_116      | Bergstraat 1a                        | 0,00     | Relatief | 1,50     | 4,50     | 7,50     | Ja    |
| O_117      | Bergstraat 3                         | 0,00     | Relatief | 1,50     | 4,50     | 7,50     | Ja    |
| O_118      | Bergstraat 5                         | 0,00     | Relatief | 1,50     | 4,50     | 7,50     | Ja    |
| O_119      | Bergstraat 4                         | 0,00     | Relatief | 1,50     | 4,50     | 7,50     | Ja    |
| O_120      | Bergstraat 6                         | 0,00     | Relatief | 1,50     | 4,50     | 7,50     | Ja    |
| O_121      | Bergstraat 7a                        | 0,00     | Relatief | 1,50     | 4,50     | 7,50     | Ja    |
| O_122      | Bergstraat 7b                        | 0,00     | Relatief | 1,50     | 4,50     | 7,50     | Ja    |
| O_123      | Bergstraat 9                         | 0,00     | Relatief | 1,50     | 4,50     | 7,50     | Ja    |
| O_124      | Bergstraat 10                        | 0,00     | Relatief | 1,50     | 4,50     | 7,50     | Ja    |

Model: revisiemodel toekomstige situatie 2021 met nieuwe aansluiting N261  
 versie van ontsluiting N261 Loon op Zand - Loon op Zand  
 Groep: (hoofdgroep)  
 Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2006

| Naam  | Omschr.        | Maaiveld | HDef.    | Hoogte A | Hoogte B | Hoogte C | Gevel |
|-------|----------------|----------|----------|----------|----------|----------|-------|
| O_125 | Bergstraat 11  | 0,00     | Relatief | 1,50     | 4,50     | 7,50     | Ja    |
| O_126 | Bergstraat 12  | 0,00     | Relatief | 1,50     | 4,50     | 7,50     | Ja    |
| O_127 | Bergstraat 14  | 0,00     | Relatief | 1,50     | 4,50     | 7,50     | Ja    |
| O_128 | Bergstraat 16  | 0,00     | Relatief | 1,50     | 4,50     | 7,50     | Ja    |
| O_129 | Bergstraat 13  | 0,00     | Relatief | 1,50     | 4,50     | 7,50     | Ja    |
| O_130 | Bergstraat 13a | 0,00     | Relatief | 1,50     | 4,50     | 7,50     | Ja    |
| O_131 | Bergstraat 15  | 0,00     | Relatief | 1,50     | 4,50     | 7,50     | Ja    |
| O_132 | Bergstraat 15a | 0,00     | Relatief | 1,50     | 4,50     | 7,50     | Ja    |
| O_133 | Bergstraat 15b | 0,00     | Relatief | 1,50     | 4,50     | 7,50     | Ja    |
| O_134 | Bergstraat 17  | 0,00     | Relatief | 1,50     | 4,50     | 7,50     | Ja    |
| O_135 | Bergstraat 18  | 0,00     | Relatief | 1,50     | 4,50     | 7,50     | Ja    |
| O_136 | Bergstraat 20  | 0,00     | Relatief | 1,50     | 4,50     | 7,50     | Ja    |
| O_137 | Bergstraat 22  | 0,00     | Relatief | 1,50     | 4,50     | 7,50     | Ja    |
| O_138 | Bergstraat 24  | 0,00     | Relatief | 1,50     | 4,50     | 7,50     | Ja    |
| O_139 | Bergstraat 26  | 0,00     | Relatief | 1,50     | 4,50     | 7,50     | Ja    |
| O_140 | Bergstraat 28  | 0,00     | Relatief | 1,50     | 4,50     | 7,50     | Ja    |
| O_141 | Bergstraat 30  | 0,00     | Relatief | 1,50     | 4,50     | 7,50     | Ja    |
| O_142 | Bergstraat 32  | 0,00     | Relatief | 1,50     | 4,50     | 7,50     | Ja    |
| O_143 | Bergstraat 34  | 0,00     | Relatief | 1,50     | 4,50     | 7,50     | Ja    |
| O_144 | Bergstraat 36  | 0,00     | Relatief | 1,50     | 4,50     | 7,50     | Ja    |
| O_145 | Bergstraat 38  | 0,00     | Relatief | 1,50     | 4,50     | 7,50     | Ja    |
| O_146 | Bergstraat 40  | 0,00     | Relatief | 1,50     | 4,50     | 7,50     | Ja    |
| O_147 | Bergstraat 42  | 0,00     | Relatief | 1,50     | 4,50     | 7,50     | Ja    |
| O_148 | Bergstraat 44  | 0,00     | Relatief | 1,50     | 4,50     | 7,50     | Ja    |
| O_149 | Bergstraat 46  | 0,00     | Relatief | 1,50     | 4,50     | 7,50     | Ja    |
| O_150 | Bergstraat 48  | 0,00     | Relatief | 1,50     | 4,50     | 7,50     | Ja    |
| O_151 | Bergstraat 50  | 0,00     | Relatief | 1,50     | 4,50     | 7,50     | Ja    |
| O_152 | Bergstraat 52  | 0,00     | Relatief | 1,50     | 4,50     | 7,50     | Ja    |
| O_153 | Bergstraat 54  | 0,00     | Relatief | 1,50     | 4,50     | 7,50     | Ja    |

Model: revisiemodel toekomstige situatie 2021 met nieuwe aansluiting N261  
 versie van ontsluiting N261 Loon op Zand - Loon op Zand  
 Groep: (hoofdgroep)  
 Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2006

| Naam      | Omschr.                | Maaiveld | HDef.    | Hoogte A | Hoogte B | Hoogte C | Gevel |
|-----------|------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|-------|
| O_154     | Bergstraat 56          | 0,00     | Relatief | 1,50     | 4,50     | 7,50     | Ja    |
| O_155     | Bergstraat 58          | 0,00     | Relatief | 1,50     | 4,50     | 7,50     | Ja    |
| O_156     | Bergstraat 19          | 0,00     | Relatief | 1,50     | 4,50     | 7,50     | Ja    |
| O_157     | Bergstraat 21          | 0,00     | Relatief | 1,50     | 4,50     | 7,50     | Ja    |
| O_158     | Bergstraat 23          | 0,00     | Relatief | 1,50     | 4,50     | 7,50     | Ja    |
| O_159     | Bergstraat 25          | 0,00     | Relatief | 1,50     | 4,50     | 7,50     | Ja    |
| O_160     | Bergstraat 27          | 0,00     | Relatief | 1,50     | 4,50     | 7,50     | Ja    |
| O_161     | Bergstraat 29          | 0,00     | Relatief | 1,50     | 4,50     | 7,50     | Ja    |
| O_162     | Bergstraat 31          | 0,00     | Relatief | 1,50     | 4,50     | 7,50     | Ja    |
| O_173     | Bergstraat 41          | 0,00     | Relatief | 1,50     | 4,50     | 7,50     | Ja    |
| O_174     | Bergstraat 43          | 0,00     | Relatief | 1,50     | 4,50     | 7,50     | Ja    |
| O_175     | Bergstraat 45          | 0,00     | Relatief | 1,50     | 4,50     | 7,50     | Ja    |
| O_176     | Bergstraat 47          | 0,00     | Relatief | 1,50     | 4,50     | 7,50     | Ja    |
| O_177     | Bergstraat 49          | 0,00     | Relatief | 1,50     | 4,50     | 7,50     | Ja    |
| O_178     | Bergstraat 49a         | 0,00     | Relatief | 1,50     | 4,50     | 7,50     | Ja    |
| O_179     | Bergstraat 51          | 0,00     | Relatief | 1,50     | 4,50     | 7,50     | Ja    |
| O_180     | Bergstraat 53          | 0,00     | Relatief | 1,50     | 4,50     | 7,50     | Ja    |
| O_181     | Bergstraat 62          | 0,00     | Relatief | 1,50     | 4,50     | 7,50     | Ja    |
| O_182     | Bergstraat 64          | 0,00     | Relatief | 1,50     | 4,50     | 7,50     | Ja    |
| O_183     | Bergstraat 66          | 0,00     | Relatief | 1,50     | 4,50     | 7,50     | Ja    |
| O_184     | Heideweg 10            | 0,00     | Relatief | 1,50     | 4,50     | 7,50     | Ja    |
| O_184 zgv | Heideweg 10 zijgevel   | 0,00     | Relatief | 1,50     | 4,50     | 7,50     | Ja    |
| O_185     | Heideweg 4             | 0,00     | Relatief | 1,50     | 4,50     | 7,50     | Ja    |
| O_186     | Heideweg 2             | 0,00     | Relatief | 1,50     | 4,50     | 7,50     | Ja    |
| O_187 agv | Kraanven 2 achtergevel | 0,00     | Relatief | 1,50     | 4,50     | 7,50     | Ja    |
| O_181 zgv | Bergstraat 62 zijgevel | 0,00     | Relatief | 1,50     | 4,50     | 7,50     | Ja    |
| T_200     | Hoge Steenweg 2a       | 0,00     | Relatief | 1,50     | 4,50     | 7,50     | Ja    |
| T_201     | Hoge Steenweg 2b       | 0,00     | Relatief | 1,50     | 4,50     | 7,50     | Ja    |
| T_202     | Hoge Steenweg 2c       | 0,00     | Relatief | 1,50     | 4,50     | 7,50     | Ja    |

Model: revisiemodel toekomstige situatie 2021 met nieuwe aansluiting N261  
 versie van ontsluiting N261 Loon op Zand - Loon op Zand  
 Groep: (hoofdgroep)  
 Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2006

| Naam  | Omschr.              | Maaiveld | HDef.    | Hoogte A | Hoogte B | Hoogte C | Gevel |
|-------|----------------------|----------|----------|----------|----------|----------|-------|
| T_203 | Hoge Steenweg 2d     | 0,00     | Relatief | 1,50     | 4,50     | 7,50     | Ja    |
| T_204 | Hoge Steenweg 4      | 0,00     | Relatief | 1,50     | 4,50     | 7,50     | Ja    |
| T_205 | Hoge Steenweg 6      | 0,00     | Relatief | 1,50     | 4,50     | 7,50     | Ja    |
| T_206 | Hoge Steenweg 8      | 0,00     | Relatief | 1,50     | 4,50     | 7,50     | Ja    |
| T_207 | Hoge Steenweg 12     | 0,00     | Relatief | 1,50     | 4,50     | 7,50     | Ja    |
|       |                      |          |          |          |          |          |       |
| T_208 | Hoge Steenweg 14     | 0,00     | Relatief | 1,50     | 4,50     | 7,50     | Ja    |
| T_209 | Hoge Steenweg 14a    | 0,00     | Relatief | 1,50     | 4,50     | 7,50     | Ja    |
| T_210 | Hoge Steenweg 16     | 0,00     | Relatief | 1,50     | 4,50     | 7,50     | Ja    |
| T_211 | Hoge Steenweg 18     | 0,00     | Relatief | 1,50     | 4,50     | 7,50     | Ja    |
| T_212 | Hoge Steenweg 20     | 0,00     | Relatief | 1,50     | 4,50     | 7,50     | Ja    |
|       |                      |          |          |          |          |          |       |
| T_213 | Hoge Steenweg 22     | 0,00     | Relatief | 1,50     | 4,50     | 7,50     | Ja    |
| T_214 | Hoge Steenweg 24     | 0,00     | Relatief | 1,50     | 4,50     | 7,50     | Ja    |
| T_215 | Hoge Steenweg 24a    | 0,00     | Relatief | 1,50     | 4,50     | 7,50     | Ja    |
| T_216 | Hoge Steenweg 26     | 0,00     | Relatief | 1,50     | 4,50     | 7,50     | Ja    |
| T_217 | Hoge Steenweg 26a    | 0,00     | Relatief | 1,50     | 4,50     | 7,50     | Ja    |
|       |                      |          |          |          |          |          |       |
| T_218 | Hoge Steenweg 28     | 0,00     | Relatief | 1,50     | 4,50     | 7,50     | Ja    |
| T_219 | Hoge Steenweg 30     | 0,00     | Relatief | 1,50     | 4,50     | 7,50     | Ja    |
| T_220 | Hoge Steenweg 30a    | 0,00     | Relatief | 1,50     | 4,50     | 7,50     | Ja    |
| T_221 | Gerlachusstraat 1-41 | 0,00     | Relatief | 1,50     | 4,50     | 7,50     | Ja    |
| T_222 | Hoge Steenweg 34     | 0,00     | Relatief | 1,50     | 4,50     | 7,50     | Ja    |
|       |                      |          |          |          |          |          |       |
| T_223 | Hoge Steenweg 36     | 0,00     | Relatief | 1,50     | 4,50     | 7,50     | Ja    |
| T_224 | Hoge Steenweg 38     | 0,00     | Relatief | 1,50     | 4,50     | 7,50     | Ja    |
| T_225 | Hoge Steenweg 40     | 0,00     | Relatief | 1,50     | 4,50     | 7,50     | Ja    |
| T_226 | Hoge Steenweg 42     | 0,00     | Relatief | 1,50     | 4,50     | 7,50     | Ja    |
| T_227 | Hoge Steenweg 44     | 0,00     | Relatief | 1,50     | 4,50     | 7,50     | Ja    |
|       |                      |          |          |          |          |          |       |
| T_228 | Hoge Steenweg 46     | 0,00     | Relatief | 1,50     | 4,50     | 7,50     | Ja    |
| T_229 | Hoge Steenweg 48     | 0,00     | Relatief | 1,50     | 4,50     | 7,50     | Ja    |
| T_230 | Hoge Steenweg 50     | 0,00     | Relatief | 1,50     | 4,50     | 7,50     | Ja    |
| T_231 | Hoge Steenweg 52     | 0,00     | Relatief | 1,50     | 4,50     | 7,50     | Ja    |

Model: revisiemodel toekomstige situatie 2021 met nieuwe aansluiting N261  
 versie van ontsluiting N261 Loon op Zand - Loon op Zand  
 Groep: (hoofdgroep)  
 Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2006

| Naam  | Omschr.                  | Maaiveld | HDef.    | Hoogte A | Hoogte B | Hoogte C | Gevel |
|-------|--------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|-------|
| T_232 | Hoge Steenweg 54         | 0,00     | Relatief | 1,50     | 4,50     | 7,50     | Ja    |
| T_233 | Hoge Steenweg 56         | 0,00     | Relatief | 1,50     | 4,50     | 7,50     | Ja    |
| T_234 | Hoge Steenweg 58         | 0,00     | Relatief | 1,50     | 4,50     | 7,50     | Ja    |
| T_235 | Hoge Steenweg 60         | 0,00     | Relatief | 1,50     | 4,50     | 7,50     | Ja    |
| T_236 | Hoge Steenweg 64         | 0,00     | Relatief | 1,50     | 4,50     | 7,50     | Ja    |
| T_237 | Hoge Steenweg 66         | 0,00     | Relatief | 1,50     | 4,50     | 7,50     | Ja    |
| T_238 | Hoge Steenweg 68         | 0,00     | Relatief | 1,50     | 4,50     | 7,50     | Ja    |
| T_239 | Hoge Steenweg 70         | 0,00     | Relatief | 1,50     | 4,50     | 7,50     | Ja    |
| T_240 | Hoge Steenweg 72 tm 94   | 0,00     | Relatief | 1,50     | 4,50     | 7,50     | Ja    |
| T_241 | Hoge Steenweg 96 tm 110  | 0,00     | Relatief | 1,50     | 4,50     | 7,50     | Ja    |
| T_242 | Hoge Steenweg 112 tm 126 | 0,00     | Relatief | 1,50     | 4,50     | 7,50     | Ja    |
| T_243 | Hoge Steenweg 128        | 0,00     | Relatief | 1,50     | 4,50     | 7,50     | Ja    |
| T_244 | Hoge Steenweg 130        | 0,00     | Relatief | 1,50     | 4,50     | 7,50     | Ja    |
| T_245 | Hoge Steenweg 132        | 0,00     | Relatief | 1,50     | 4,50     | 7,50     | Ja    |
| T_246 | Hoge Steenweg 134        | 0,00     | Relatief | 1,50     | 4,50     | 7,50     | Ja    |
| T_247 | Hoge Steenweg 119        | 0,00     | Relatief | 1,50     | 4,50     | 7,50     | Ja    |
| T_248 | Hoge Steenweg 117        | 0,00     | Relatief | 1,50     | 4,50     | 7,50     | Ja    |
| T_249 | Hoge Steenweg 115        | 0,00     | Relatief | 1,50     | 4,50     | 7,50     | Ja    |
| T_250 | Hoge Steenweg 113        | 0,00     | Relatief | 1,50     | 4,50     | 7,50     | Ja    |
| T_251 | Hoge Steenweg 111        | 0,00     | Relatief | 1,50     | 4,50     | 7,50     | Ja    |
| T_252 | Hoge Steenweg 109        | 0,00     | Relatief | 1,50     | 4,50     | 7,50     | Ja    |
| T_253 | Hoge Steenweg 107        | 0,00     | Relatief | 1,50     | 4,50     | 7,50     | Ja    |
| T_254 | Hoge Steenweg 105        | 0,00     | Relatief | 1,50     | 4,50     | 7,50     | Ja    |
| T_255 | Hoge Steenweg 103        | 0,00     | Relatief | 1,50     | 4,50     | 7,50     | Ja    |
| T_256 | Hoge Steenweg 101        | 0,00     | Relatief | 1,50     | 4,50     | 7,50     | Ja    |
| T_257 | Hoge Steenweg 99         | 0,00     | Relatief | 1,50     | 4,50     | 7,50     | Ja    |
| T_258 | Hoge Steenweg 97         | 0,00     | Relatief | 1,50     | 4,50     | 7,50     | Ja    |
| T_259 | Hoge Steenweg 95         | 0,00     | Relatief | 1,50     | 4,50     | 7,50     | Ja    |
| T_260 | Hoge Steenweg 83a        | 0,00     | Relatief | 1,50     | 4,50     | 7,50     | Ja    |

Model: revisiemodel toekomstige situatie 2021 met nieuwe aansluiting N261  
 versie van ontsluiting N261 Loon op Zand - Loon op Zand  
 Groep: (hoofdgroep)  
 Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2006

| Naam  | Omschr.          | Maaiveld | HDef.    | Hoogte A | Hoogte B | Hoogte C | Gevel |
|-------|------------------|----------|----------|----------|----------|----------|-------|
| T_261 | Hoge Steenweg 83 | 0,00     | Relatief | 1,50     | 4,50     | 7,50     | Ja    |
| T_262 | Hoge Steenweg 81 | 0,00     | Relatief | 1,50     | 4,50     | 7,50     | Ja    |
| T_263 | Hoge Steenweg 79 | 0,00     | Relatief | 1,50     | 4,50     | 7,50     | Ja    |
| T_264 | Hoge Steenweg 77 | 0,00     | Relatief | 1,50     | 4,50     | 7,50     | Ja    |
| T_265 | Hoge Steenweg 75 | 0,00     | Relatief | 1,50     | 4,50     | 7,50     | Ja    |
|       |                  |          |          |          |          |          |       |
| T_266 | Hoge Steenweg 71 | 0,00     | Relatief | 1,50     | 4,50     | 7,50     | Ja    |
| T_267 | Hoge Steenweg 69 | 0,00     | Relatief | 1,50     | 4,50     | 7,50     | Ja    |
| T_268 | Hoge Steenweg 67 | 0,00     | Relatief | 1,50     | 4,50     | 7,50     | Ja    |
| T_269 | Hoge Steenweg 65 | 0,00     | Relatief | 1,50     | 4,50     | 7,50     | Ja    |
| T_270 | Hoge Steenweg 63 | 0,00     | Relatief | 1,50     | 4,50     | 7,50     | Ja    |
|       |                  |          |          |          |          |          |       |
| T_271 | Hoge Steenweg 61 | 0,00     | Relatief | 1,50     | 4,50     | 7,50     | Ja    |
| T_272 | Hoge Steenweg 59 | 0,00     | Relatief | 1,50     | 4,50     | 7,50     | Ja    |
| T_273 | Hoge Steenweg 57 | 0,00     | Relatief | 1,50     | 4,50     | 7,50     | Ja    |
| T_274 | Hoge Steenweg 55 | 0,00     | Relatief | 1,50     | 4,50     | 7,50     | Ja    |
| T_275 | Hoge Steenweg 53 | 0,00     | Relatief | 1,50     | 4,50     | 7,50     | Ja    |
|       |                  |          |          |          |          |          |       |
| T_276 | Hoge Steenweg 51 | 0,00     | Relatief | 1,50     | 4,50     | 7,50     | Ja    |
| T_277 | Hoge Steenweg 49 | 0,00     | Relatief | 1,50     | 4,50     | 7,50     | Ja    |
| T_278 | Hoge Steenweg 47 | 0,00     | Relatief | 1,50     | 4,50     | 7,50     | Ja    |
| T_279 | Hoge Steenweg 45 | 0,00     | Relatief | 1,50     | 4,50     | 7,50     | Ja    |
| T_280 | Hoge Steenweg 43 | 0,00     | Relatief | 1,50     | 4,50     | 7,50     | Ja    |
|       |                  |          |          |          |          |          |       |
| T_281 | Hoge Steenweg 41 | 0,00     | Relatief | 1,50     | 4,50     | 7,50     | Ja    |
| T_282 | Hoge Steenweg 39 | 0,00     | Relatief | 1,50     | 4,50     | 7,50     | Ja    |
| T_283 | Hoge Steenweg 37 | 0,00     | Relatief | 1,50     | 4,50     | 7,50     | Ja    |
| T_284 | Hoge Steenweg 35 | 0,00     | Relatief | 1,50     | 4,50     | 7,50     | Ja    |
| T_285 | Hoge Steenweg 33 | 0,00     | Relatief | 1,50     | 4,50     | 7,50     | Ja    |
|       |                  |          |          |          |          |          |       |
| T_286 | Hoge Steenweg 31 | 0,00     | Relatief | 1,50     | 4,50     | 7,50     | Ja    |
| T_287 | Hoge Steenweg 29 | 0,00     | Relatief | 1,50     | 4,50     | 7,50     | Ja    |
| T_288 | Hoge Steenweg 27 | 0,00     | Relatief | 1,50     | 4,50     | 7,50     | Ja    |
| T_289 | Hoge Steenweg 25 | 0,00     | Relatief | 1,50     | 4,50     | 7,50     | Ja    |

Model: revisiemodel toekomstige situatie 2021 met nieuwe aansluiting N261

versie van ontsluiting N261 Loon op Zand - Loon op Zand

Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2006

| Naam  | Omschr.          | Maaiveld | HDef.    | Hoogte A | Hoogte B | Hoogte C | Gevel |
|-------|------------------|----------|----------|----------|----------|----------|-------|
| T_290 | Hoge Steenweg 23 | 0,00     | Relatief | 1,50     | 4,50     | 7,50     | Ja    |
| T_291 | Hoge Steenweg 21 | 0,00     | Relatief | 1,50     | 4,50     | 7,50     | Ja    |
| T_292 | Hoge Steenweg 19 | 0,00     | Relatief | 1,50     | 4,50     | 7,50     | Ja    |
| T_293 | Hoge Steenweg 17 | 0,00     | Relatief | 1,50     | 4,50     | 7,50     | Ja    |
| T_294 | Hoge Steenweg 15 | 0,00     | Relatief | 1,50     | 4,50     | 7,50     | Ja    |
| T_295 | Hoge Steenweg 13 | 0,00     | Relatief | 1,50     | 4,50     | 7,50     | Ja    |
| T_296 | Hoge Steenweg 11 | 0,00     | Relatief | 1,50     | 4,50     | 7,50     | Ja    |
| T_297 | Hoge Steenweg 9  | 0,00     | Relatief | 1,50     | 4,50     | 7,50     | Ja    |
| T_298 | Hoge Steenweg 7  | 0,00     | Relatief | 1,50     | 4,50     | 7,50     | Ja    |
| T_299 | Hoge Steenweg 5  | 0,00     | Relatief | 1,50     | 4,50     | 7,50     | Ja    |

Model: revisiemodel toekomstige situatie 2021 met nieuwe aansluiting N261  
 versie van ontsluiting N261 Loon op Zand - Loon op Zand  
 Groep: (hoofdgroep)  
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2006

| Naam       | Omschr.       | ISO H | ISO M | HDef.    | Invoertype | Hbron | Helling | Wegdek | V(LV) | V(MV) | V(ZV) | Totaal aantal | %Int.(D) | %Int.(A) | %Int.(N) | %LV(D) |
|------------|---------------|-------|-------|----------|------------|-------|---------|--------|-------|-------|-------|---------------|----------|----------|----------|--------|
| Bergstr    | Bergstraat    | 0,00  | 0,00  | Relatief | Verdeling  | 0,75  | 0       | W49a   | 30    | 30    | 30    | 3960,00       | 6,70     | 3,50     | 0,80     | 93,80  |
| Bergstr    | Bergstraat    | 0,00  | 0,00  | Relatief | Verdeling  | 0,75  | 0       | W49a   | 30    | 30    | 30    | 2497,00       | 6,70     | 3,50     | 0,80     | 93,80  |
| Bergstraat | Bergstraat    | 0,00  | --    | Relatief | Verdeling  | 0,75  | 0       | W0     | 30    | 30    | 30    | 3960,00       | 6,70     | 3,50     | 0,80     | 93,80  |
| Bergstraat | Bergstraat    | 0,00  | 0,00  | Relatief | Verdeling  | 0,75  | 0       | W0     | 30    | 30    | 30    | 990,00        | 6,70     | 3,50     | 0,80     | 93,80  |
| Kasteelln  | Kasteellaan   | 0,00  | 0,00  | Relatief | Verdeling  | 0,75  | 0       | W0     | 50    | 50    | 50    | 5040,00       | 6,70     | 3,50     | 0,80     | 93,80  |
| Kasteelln  | Kasteellaan   | 0,00  | 0,00  | Relatief | Verdeling  | 0,75  | 0       | W0     | 80    | 80    | 80    | 5310,00       | 6,70     | 3,50     | 0,80     | 93,80  |
| Klokkenln  | Klokkenlaan   | 0,00  | 0,00  | Relatief | Verdeling  | 0,75  | 0       | W0     | 60    | 60    | 60    | 257,00        | 6,70     | 3,50     | 0,80     | 93,80  |
| Klokkenln  | Klokkenlaan   | 0,00  | 0,00  | Relatief | Verdeling  | 0,75  | 0       | W0     | 60    | 60    | 60    | 257,00        | 6,70     | 3,50     | 0,80     | 93,80  |
| Klokkenln  | Klokkenlaan   | 0,00  | 0,00  | Relatief | Verdeling  | 0,75  | 0       | W49a   | 30    | 30    | 30    | 562,00        | 6,70     | 3,50     | 0,80     | 93,80  |
| 1          | Hoge Steenweg | 0,00  | 0,00  | Relatief | Verdeling  | 0,75  | 0       | W49    | 50    | 50    | 50    | 3510,00       | 6,70     | 3,50     | 0,80     | 93,80  |
| 1          | Hoge Steenweg | 0,00  | 0,00  | Relatief | Verdeling  | 0,75  | 0       | W49    | 50    | 50    | 50    | 2160,00       | 6,70     | 3,50     | 0,80     | 93,80  |
| 1          | Hoge Steenweg | 0,00  | 0,00  | Relatief | Verdeling  | 0,75  | 0       | W49    | 50    | 50    | 50    | 630,00        | 6,70     | 3,50     | 0,80     | 93,80  |
| Heideweg   | Heideweg      | 0,00  | 0,00  | Relatief | Verdeling  | 0,75  | 0       | W0     | 30    | 30    | 30    | 2430,00       | 6,70     | 3,50     | 0,80     | 93,80  |
| Heideweg   | Heideweg      | 0,00  | 0,00  | Relatief | Verdeling  | 0,75  | 0       | W0     | 30    | 30    | 30    | 2520,00       | 6,70     | 3,50     | 0,80     | 93,80  |
| Heideweg   | Heideweg      | 0,00  | 0,00  | Relatief | Verdeling  | 0,75  | 0       | W0     | 60    | 60    | 60    | 2430,00       | 6,70     | 3,50     | 0,80     | 93,80  |
| Heideweg   | Heideweg      | 0,00  | 0,00  | Relatief | Verdeling  | 0,75  | 0       | W0     | 60    | 60    | 60    | 2520,00       | 6,70     | 3,50     | 0,80     | 93,80  |
| Heideweg   | Heideweg      | 0,00  | 0,00  | Relatief | Verdeling  | 0,75  | 0       | W0     | 60    | 60    | 60    | 2430,00       | 6,70     | 3,50     | 0,80     | 93,80  |
| Kerkstr    | Kerkstraat    | 0,00  | 0,00  | Relatief | Verdeling  | 0,75  | 0       | W49    | 50    | 50    | 50    | 8326,00       | 6,70     | 3,50     | 0,80     | 93,80  |
| Kerkstr    | Kerkstraat    | 0,00  | 0,00  | Relatief | Verdeling  | 0,75  | 0       | W49    | 50    | 50    | 50    | 9382,00       | 6,70     | 3,50     | 0,80     | 93,80  |

Model: revisiemodel toekomstige situatie 2021 met nieuwe aansluiting N261  
 versie van ontsluiting N261 Loon op Zand - Loon op Zand  
 Groep: (hoofdgroep)  
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2006

| Naam       | %LV(A) | %LV(N) | %MV(D) | %MV(A) | %MV(N) | %ZV(D) | %ZV(A) | %ZV(N) | LV(D)  | LV(A)  | LV(N) | MV(D) | MV(A) | MV(N) | ZV(D) | ZV(A) |
|------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Bergstr    | 93,00  | 93,00  | 3,70   | 3,50   | 3,50   | 2,50   | 3,50   | 3,50   | 248,87 | 128,90 | 29,46 | 9,82  | 4,85  | 1,11  | 6,63  | 4,85  |
| Bergstr    | 93,00  | 93,00  | 3,70   | 3,50   | 3,50   | 2,50   | 3,50   | 3,50   | 156,93 | 81,28  | 18,58 | 6,19  | 3,06  | 0,70  | 4,18  | 3,06  |
| Bergstraat | 93,00  | 93,00  | 3,70   | 3,50   | 3,50   | 2,50   | 3,50   | 3,50   | 248,87 | 128,90 | 29,46 | 9,82  | 4,85  | 1,11  | 6,63  | 4,85  |
| Bergstraat | 93,00  | 93,00  | 3,70   | 3,50   | 3,50   | 2,50   | 3,50   | 3,50   | 62,22  | 32,22  | 7,37  | 2,45  | 1,21  | 0,28  | 1,66  | 1,21  |
| Kasteelln  | 93,00  | 93,00  | 3,70   | 3,50   | 3,50   | 2,50   | 3,50   | 3,50   | 316,74 | 164,05 | 37,50 | 12,49 | 6,17  | 1,41  | 8,44  | 6,17  |
| Kasteelln  | 93,00  | 93,00  | 3,70   | 3,50   | 3,50   | 2,50   | 3,50   | 3,50   | 333,71 | 172,84 | 39,51 | 13,16 | 6,50  | 1,49  | 8,89  | 6,50  |
| Klokkenln  | 93,00  | 93,00  | 3,70   | 3,50   | 3,50   | 2,50   | 3,50   | 3,50   | 16,15  | 8,37   | 1,91  | 0,64  | 0,31  | 0,07  | 0,43  | 0,31  |
| Klokkenln  | 93,00  | 93,00  | 3,70   | 3,50   | 3,50   | 2,50   | 3,50   | 3,50   | 16,15  | 8,37   | 1,91  | 0,64  | 0,31  | 0,07  | 0,43  | 0,31  |
| Klokkenln  | 93,00  | 93,00  | 3,70   | 3,50   | 3,50   | 2,50   | 3,50   | 3,50   | 35,32  | 18,29  | 4,18  | 1,39  | 0,69  | 0,16  | 0,94  | 0,69  |
| 1          | 93,00  | 93,00  | 3,70   | 3,50   | 3,50   | 2,50   | 3,50   | 3,50   | 220,59 | 114,25 | 26,11 | 8,70  | 4,30  | 0,98  | 5,88  | 4,30  |
| 1          | 93,00  | 93,00  | 3,70   | 3,50   | 3,50   | 2,50   | 3,50   | 3,50   | 135,75 | 70,31  | 16,07 | 5,35  | 2,65  | 0,60  | 3,62  | 2,65  |
| 1          | 93,00  | 93,00  | 3,70   | 3,50   | 3,50   | 2,50   | 3,50   | 3,50   | 39,59  | 20,51  | 4,69  | 1,56  | 0,77  | 0,18  | 1,06  | 0,77  |
| Heideweg   | 93,00  | 93,00  | 3,70   | 3,50   | 3,50   | 2,50   | 3,50   | 3,50   | 152,72 | 79,10  | 18,08 | 6,02  | 2,98  | 0,68  | 4,07  | 2,98  |
| Heideweg   | 93,00  | 93,00  | 3,70   | 3,50   | 3,50   | 2,50   | 3,50   | 3,50   | 158,37 | 82,03  | 18,75 | 6,25  | 3,09  | 0,71  | 4,22  | 3,09  |
| Heideweg   | 93,00  | 93,00  | 3,70   | 3,50   | 3,50   | 2,50   | 3,50   | 3,50   | 152,72 | 79,10  | 18,08 | 6,02  | 2,98  | 0,68  | 4,07  | 2,98  |
| Heideweg   | 93,00  | 93,00  | 3,70   | 3,50   | 3,50   | 2,50   | 3,50   | 3,50   | 158,37 | 82,03  | 18,75 | 6,25  | 3,09  | 0,71  | 4,22  | 3,09  |
| Heideweg   | 93,00  | 93,00  | 3,70   | 3,50   | 3,50   | 2,50   | 3,50   | 3,50   | 152,72 | 79,10  | 18,08 | 6,02  | 2,98  | 0,68  | 4,07  | 2,98  |
| Kerkstr    | 93,00  | 93,00  | 3,70   | 3,50   | 3,50   | 2,50   | 3,50   | 3,50   | 523,26 | 271,01 | 61,95 | 20,64 | 10,20 | 2,33  | 13,95 | 10,20 |
| Kerkstr    | 93,00  | 93,00  | 3,70   | 3,50   | 3,50   | 2,50   | 3,50   | 3,50   | 589,62 | 305,38 | 69,80 | 23,26 | 11,49 | 2,63  | 15,71 | 11,49 |

Model: revisiemodel toekomstige situatie 2021 met nieuwe aansluiting N261  
versie van ontsluiting N261 Loon op Zand - Loon op Zand  
Groep: (hoofdgroep)  
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2006

| Naam       | ZV(N) |
|------------|-------|
| Bergstr    | 1,11  |
| Bergstr    | 0,70  |
| Bergstraat | 1,11  |
| Bergstraat | 0,28  |
| Kasteelln  | 1,41  |
| Kasteelln  | 1,49  |
| Klokkenln  | 0,07  |
| Klokkenln  | 0,07  |
| Klokkenln  | 0,16  |
| 1          | 0,98  |
| 1          | 0,60  |
| 1          | 0,18  |
| Heideweg   | 0,68  |
| Heideweg   | 0,71  |
| Heideweg   | 0,68  |
| Heideweg   | 0,71  |
| Heideweg   | 0,68  |
| Kerkstr    | 2,33  |
| Kerkstr    | 2,63  |

Modelgegevens  
Wegen autonome groei

Bijlage I

Model: Revisiemodel toekomstige situatie 2021 autonome groei  
versie van ontsluiting N261 Loon op Zand - Loon op Zand  
Groep: (hoofdgroep)  
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2006

| Naam       | Omschr.       | ISO H | ISO M | HDef.    | Invoertype | Hbron | Helling | Wegdek | V(LV) | V(MV) | V(ZV) | Totaal aantal | %Int.(D) | %Int.(A) | %Int.(N) | %LV(D) |
|------------|---------------|-------|-------|----------|------------|-------|---------|--------|-------|-------|-------|---------------|----------|----------|----------|--------|
| Bergstr    | Bergstraat    | 0,00  | 0,00  | Relatief | Verdeling  | 0,75  | 0       | W49a   | 30    | 30    | 30    | 2497,00       | 6,70     | 3,50     | 0,80     | 93,80  |
| Bergstraat | Bergstraat    | 0,00  | --    | Relatief | Verdeling  | 0,75  | 0       | W0     | 30    | 30    | 30    | 2497,00       | 6,70     | 3,50     | 0,80     | 93,80  |
| Bergstraat | Bergstraat    | 0,00  | 0,00  | Relatief | Verdeling  | 0,75  | 0       | W0     | 30    | 30    | 30    | 1548,00       | 6,70     | 3,50     | 0,80     | 93,80  |
| 1          | Hoge Steenweg | 0,00  | 0,00  | Relatief | Verdeling  | 0,75  | 0       | W49    | 50    | 50    | 50    | 6032,00       | 6,70     | 3,50     | 0,80     | 93,80  |
| 1          | Hoge Steenweg | 0,00  | 0,00  | Relatief | Verdeling  | 0,75  | 0       | W49    | 50    | 50    | 50    | 8756,00       | 6,70     | 3,50     | 0,80     | 93,80  |
| Kasteelln  | Kasteellaan   | 0,00  | 0,00  | Relatief | Verdeling  | 0,75  | 0       | W0     | 50    | 50    | 50    | 5554,00       | 6,70     | 3,50     | 0,80     | 93,80  |
| Kasteelln  | Kasteellaan   | 0,00  | 0,00  | Relatief | Verdeling  | 0,75  | 0       | W0     | 80    | 80    | 80    | 5578,00       | 6,70     | 3,50     | 0,80     | 93,80  |
| Klokkenln  | Klokkenlaan   | 0,00  | 0,00  | Relatief | Verdeling  | 0,75  | 0       | W0     | 60    | 60    | 60    | 298,00        | 6,70     | 3,50     | 0,80     | 93,80  |
| Klokkenln  | Klokkenlaan   | 0,00  | 0,00  | Relatief | Verdeling  | 0,75  | 0       | W0     | 60    | 60    | 60    | 298,00        | 6,70     | 3,50     | 0,80     | 93,80  |
| Klokkenln  | Klokkenlaan   | 0,00  | 0,00  | Relatief | Verdeling  | 0,75  | 0       | W49a   | 30    | 30    | 30    | 562,00        | 6,70     | 3,50     | 0,80     | 93,80  |
| Heideweg   | Heideweg      | 0,00  | 0,00  | Relatief | Verdeling  | 0,75  | 0       | W0     | 60    | 60    | 60    | 1994,00       | 6,70     | 3,50     | 0,80     | 93,80  |
| Heideweg   | Heideweg      | 0,00  | 0,00  | Relatief | Verdeling  | 0,75  | 0       | W0     | 60    | 60    | 60    | 406,00        | 6,70     | 3,50     | 0,80     | 93,80  |
| Heideweg   | Heideweg      | 0,00  | 0,00  | Relatief | Verdeling  | 0,75  | 0       | W0     | 60    | 60    | 60    | 1994,00       | 6,70     | 3,50     | 0,80     | 93,80  |
| Heideweg   | Heideweg      | 0,00  | 0,00  | Relatief | Verdeling  | 0,75  | 0       | W0     | 30    | 30    | 30    | 1994,00       | 6,70     | 3,50     | 0,80     | 93,80  |
| Heideweg   | Heideweg      | 0,00  | 0,00  | Relatief | Verdeling  | 0,75  | 0       | W0     | 30    | 30    | 30    | 406,00        | 6,70     | 3,50     | 0,80     | 93,80  |
| Kerkstr    | Kerkstraat    | 0,00  | 0,00  | Relatief | Verdeling  | 0,75  | 0       | W49    | 50    | 50    | 50    | 8326,00       | 6,70     | 3,50     | 0,80     | 93,80  |
| Kerkstr    | Kerkstraat    | 0,00  | 0,00  | Relatief | Verdeling  | 0,75  | 0       | W49    | 50    | 50    | 50    | 9382,00       | 6,70     | 3,50     | 0,80     | 93,80  |

Modelgegevens  
Wegen autonome groei

Bijlage I

Model: Revisiemodel toekomstige situatie 2021 autonome groei  
versie van ontsluiting N261 Loon op Zand - Loon op Zand  
Groep: (hoofdgroep)  
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2006

| Naam       | %LV(A) | %LV(N) | %MV(D) | %MV(A) | %MV(N) | %ZV(D) | %ZV(A) | %ZV(N) | LV(D)  | LV(A)  | LV(N) | MV(D) | MV(A) | MV(N) | ZV(D) | ZV(A) |
|------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Bergstr    | 93,00  | 93,00  | 3,70   | 3,50   | 3,50   | 2,50   | 3,50   | 3,50   | 156,93 | 81,28  | 18,58 | 6,19  | 3,06  | 0,70  | 4,18  | 3,06  |
| Bergstraat | 93,00  | 93,00  | 3,70   | 3,50   | 3,50   | 2,50   | 3,50   | 3,50   | 156,93 | 81,28  | 18,58 | 6,19  | 3,06  | 0,70  | 4,18  | 3,06  |
| Bergstraat | 93,00  | 93,00  | 3,70   | 3,50   | 3,50   | 2,50   | 3,50   | 3,50   | 97,29  | 50,39  | 11,52 | 3,84  | 1,90  | 0,43  | 2,59  | 1,90  |
| 1          | 93,00  | 93,00  | 3,70   | 3,50   | 3,50   | 2,50   | 3,50   | 3,50   | 379,09 | 196,34 | 44,88 | 14,95 | 7,39  | 1,69  | 10,10 | 7,39  |
| 1          | 93,00  | 93,00  | 3,70   | 3,50   | 3,50   | 2,50   | 3,50   | 3,50   | 550,28 | 285,01 | 65,14 | 21,71 | 10,73 | 2,45  | 14,67 | 10,73 |
| Kasteelln  | 93,00  | 93,00  | 3,70   | 3,50   | 3,50   | 2,50   | 3,50   | 3,50   | 349,05 | 180,78 | 41,32 | 13,77 | 6,80  | 1,56  | 9,30  | 6,80  |
| Kasteelln  | 93,00  | 93,00  | 3,70   | 3,50   | 3,50   | 2,50   | 3,50   | 3,50   | 350,55 | 181,56 | 41,50 | 13,83 | 6,83  | 1,56  | 9,34  | 6,83  |
| Klokkenln  | 93,00  | 93,00  | 3,70   | 3,50   | 3,50   | 2,50   | 3,50   | 3,50   | 18,73  | 9,70   | 2,22  | 0,74  | 0,37  | 0,08  | 0,50  | 0,37  |
| Klokkenln  | 93,00  | 93,00  | 3,70   | 3,50   | 3,50   | 2,50   | 3,50   | 3,50   | 18,73  | 9,70   | 2,22  | 0,74  | 0,37  | 0,08  | 0,50  | 0,37  |
| Klokkenln  | 93,00  | 93,00  | 3,70   | 3,50   | 3,50   | 2,50   | 3,50   | 3,50   | 35,32  | 18,29  | 4,18  | 1,39  | 0,69  | 0,16  | 0,94  | 0,69  |
| Heideweg   | 93,00  | 93,00  | 3,70   | 3,50   | 3,50   | 2,50   | 3,50   | 3,50   | 125,31 | 64,90  | 14,84 | 4,94  | 2,44  | 0,56  | 3,34  | 2,44  |
| Heideweg   | 93,00  | 93,00  | 3,70   | 3,50   | 3,50   | 2,50   | 3,50   | 3,50   | 25,52  | 13,22  | 3,02  | 1,01  | 0,50  | 0,11  | 0,68  | 0,50  |
| Heideweg   | 93,00  | 93,00  | 3,70   | 3,50   | 3,50   | 2,50   | 3,50   | 3,50   | 125,31 | 64,90  | 14,84 | 4,94  | 2,44  | 0,56  | 3,34  | 2,44  |
| Heideweg   | 93,00  | 93,00  | 3,70   | 3,50   | 3,50   | 2,50   | 3,50   | 3,50   | 125,31 | 64,90  | 14,84 | 4,94  | 2,44  | 0,56  | 3,34  | 2,44  |
| Heideweg   | 93,00  | 93,00  | 3,70   | 3,50   | 3,50   | 2,50   | 3,50   | 3,50   | 25,52  | 13,22  | 3,02  | 1,01  | 0,50  | 0,11  | 0,68  | 0,50  |
| Kerkstr    | 93,00  | 93,00  | 3,70   | 3,50   | 3,50   | 2,50   | 3,50   | 3,50   | 523,26 | 271,01 | 61,95 | 20,64 | 10,20 | 2,33  | 13,95 | 10,20 |
| Kerkstr    | 93,00  | 93,00  | 3,70   | 3,50   | 3,50   | 2,50   | 3,50   | 3,50   | 589,62 | 305,38 | 69,80 | 23,26 | 11,49 | 2,63  | 15,71 | 11,49 |

## Modelgegevens

### Wegen autonome groei

---

Bijlage I

Model: Revisiemodel toekomstige situatie 2021 autonome groei  
versie van ontsluiting N261 Loon op Zand - Loon op Zand  
Groep: (hoofdgroep)  
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2006

| Naam       | ZV(N) |
|------------|-------|
| Bergstr    | 0,70  |
| Bergstraat | 0,70  |
| Bergstraat | 0,43  |
| 1          | 1,69  |
| 1          | 2,45  |
| Kasteelln  | 1,56  |
| Kasteelln  | 1,56  |
| Klokkenln  | 0,08  |
| Klokkenln  | 0,08  |
| Klokkenln  | 0,16  |
| Heideweg   | 0,56  |
| Heideweg   | 0,11  |
| Heideweg   | 0,56  |
| Heideweg   | 0,56  |
| Heideweg   | 0,11  |
| Kerkstr    | 2,33  |
| Kerkstr    | 2,63  |

## **Bijlage II**

Lijst saneringswoningen binnen onderzoeksgebied

| STRAAT        | Huisnr. | Toev. | Postcode | GELUIDBELASTING |       |        |
|---------------|---------|-------|----------|-----------------|-------|--------|
|               |         |       |          | 1986            | 2010* | 2010K* |
| BERGSTRAAT    | 2       |       | 5175 AA  | 66              | 67    | 72     |
| HOGES TEENWEG | 1       |       | 5175 AG  | 66              | 67    | 72     |
| HOGES TEENWEG | 2       |       | 5175 AD  | 66              | 67    | 72     |
| HOGES TEENWEG | 2       | A     | 5175 AD  | 66              | 67    | 72     |
| HOGES TEENWEG | 2       | B     | 5175 AD  | 66              | 67    | 72     |
| HOGES TEENWEG | 2       | C     | 5175 AD  | 66              | 67    | 72     |
| HOGES TEENWEG | 2       | D     | 5175 AD  | 66              | 67    | 72     |
| HOGES TEENWEG | 3       |       | 5175 AG  | 66              | 67    | 72     |
| HOGES TEENWEG | 5       |       | 5175 AG  | 66              | 67    | 72     |
| HOGES TEENWEG | 6       |       | 5175 AD  | 66              | 67    | 72     |
| HOGES TEENWEG | 7       |       | 5175 AG  | 66              | 67    | 72     |
| HOGES TEENWEG | 8       |       | 5175 AD  | 66              | 67    | 72     |
| HOGES TEENWEG | 9       |       | 5175 AG  | 66              | 67    | 72     |
| HOGES TEENWEG | 10      |       | 5175 AD  | 66              | 67    | 72     |
| HOGES TEENWEG | 11      |       | 5175 AG  | 66              | 67    | 72     |
| HOGES TEENWEG | 12      |       | 5175 AD  | 66              | 67    | 72     |
| HOGES TEENWEG | 13      |       | 5175 AG  | 66              | 67    | 72     |
| HOGES TEENWEG | 14      |       | 5175 AD  | 66              | 67    | 72     |
| HOGES TEENWEG | 14      | A     | 5175 AD  | 66              | 67    | 72     |
| HOGES TEENWEG | 16      |       | 5175 AD  | 66              | 67    | 72     |
| HOGES TEENWEG | 18      |       | 5175 AD  | 66              | 67    | 72     |
| HOGES TEENWEG | 20      |       | 5175 AD  | 66              | 67    | 72     |
| HOGES TEENWEG | 22      |       | 5175 AD  | 66              | 67    | 72     |
| HOGES TEENWEG | 23      | A     | 5175 AG  | 65              | 66    | 71     |
| HOGES TEENWEG | 24      |       | 5175 AD  | 66              | 67    | 72     |
| HOGES TEENWEG | 24      | A     | 5175 AD  | 66              | 67    | 72     |
| HOGES TEENWEG | 25      |       | 5175 AG  | 65              | 66    | 71     |
| HOGES TEENWEG | 26      |       | 5175 AD  | 66              | 67    | 72     |
| HOGES TEENWEG | 26      | A     | 5175 AD  | 66              | 67    | 72     |
| HOGES TEENWEG | 28      |       | 5175 AD  | 66              | 67    | 72     |
| HOGES TEENWEG | 30      |       | 5175 AD  | 66              | 67    | 72     |
| HOGES TEENWEG | 30      | A     | 5175 AD  | 66              | 67    | 72     |
| HOGES TEENWEG | 34      |       | 5175 AD  | 66              | 67    | 72     |
| HOGES TEENWEG | 36      |       | 5175 AD  | 66              | 67    | 72     |
| HOGES TEENWEG | 38      |       | 5175 AD  | 66              | 67    | 72     |
| HOGES TEENWEG | 40      |       | 5175 AD  | 66              | 67    | 72     |
| HOGES TEENWEG | 42      |       | 5175 AD  | 66              | 67    | 72     |
| HOGES TEENWEG | 44      |       | 5175 AD  | 66              | 67    | 72     |
| HOGES TEENWEG | 46      |       | 5175 AD  | 66              | 67    | 72     |
| HOGES TEENWEG | 48      |       | 5175 AD  | 66              | 67    | 72     |
| HOGES TEENWEG | 50      |       | 5175 AD  | 66              | 67    | 72     |
| HOGES TEENWEG | 52      |       | 5175 AD  | 66              | 67    | 72     |
| HOGES TEENWEG | 54      |       | 5175 AD  | 66              | 67    | 72     |
| HOGES TEENWEG | 56      |       | 5175 AD  | 66              | 67    | 72     |
| HOGES TEENWEG | 64      |       | 5175 AD  | 66              | 67    | 72     |
| HOGES TEENWEG | 66      |       | 5175 AD  | 66              | 67    | 72     |
| HOGES TEENWEG | 75      |       | 5175 AH  | 65              | 66    | 71     |
| HOGES TEENWEG | 77      |       | 5175 AH  | 65              | 66    | 71     |
| HOGES TEENWEG | 79      |       | 5175 AH  | 65              | 66    | 71     |
| HOGES TEENWEG | 81      |       | 5175 AH  | 65              | 66    | 71     |
| KASTEELLAAN   | 1       |       | 5175 BC  | 67              | 68    | 73     |
| KASTEELLAAN   | 2       |       | 5175 BD  | 65              | 66    | 71     |
| KASTEELLAAN   | 2       | A     | 5175 BD  | 65              | 66    | 71     |
| KASTEELLAAN   | 2       | C     | 5175 BD  | 65              | 66    | 71     |

| STRAAT      | Huisnr. | Toev. | Postcode | GELUIDBELASTING |       |        |
|-------------|---------|-------|----------|-----------------|-------|--------|
|             |         |       |          | 1986            | 2010* | 2010K* |
| KASTEELLAAN | 4       |       | 5175 BD  | 63              | 64    | 69     |
| KASTEELLAAN | 5       |       | 5175 BC  | 65              | 66    | 71     |
| KASTEELLAAN | 6       |       | 5175 BD  | 63              | 64    | 69     |
| KASTEELLAAN | 7       |       | 5175 BC  | 65              | 66    | 71     |
| KASTEELLAAN | 9       |       | 5175 BC  | 65              | 66    | 71     |
| KASTEELLAAN | 10      |       | 5175 BD  | 63              | 64    | 69     |
| KASTEELLAAN | 11      |       | 5175 BC  | 65              | 66    | 71     |
| KASTEELLAAN | 12      |       | 5175 BD  | 62              | 63    | 68     |
| KASTEELLAAN | 13      |       | 5175 BC  | 65              | 66    | 71     |
| KASTEELLAAN | 14      |       | 5175 BD  | 62              | 63    | 68     |
| KASTEELLAAN | 16      |       | 5175 BD  | 62              | 63    | 68     |
| KASTEELLAAN | 18      |       | 5175 BD  | 62              | 63    | 68     |
| KERKSTRAAT  | 2       |       | 5175 BB  | 66              | 67    | 72     |
| KERKSTRAAT  | 4       |       | 5175 BB  | 66              | 67    | 72     |
| KERKSTRAAT  | 6       |       | 5175 BB  | 66              | 67    | 72     |
| KERKSTRAAT  | 7       |       | 5175 BA  | 66              | 67    | 72     |
| KERKSTRAAT  | 8       |       | 5175 BB  | 66              | 67    | 72     |
| KERKSTRAAT  | 10      |       | 5175 BB  | 66              | 67    | 72     |
| KERKSTRAAT  | 14      | A     | 5175 BB  | 67              | 67    | 72     |
| KERKSTRAAT  | 18      |       | 5175 BB  | 60              | 61    | 66     |
| KERKSTRAAT  | 18      | A     | 5175 BB  | 60              | 61    | 66     |
| KERKSTRAAT  | 20      |       | 5175 BB  | 67              | 68    | 73     |
| KERKSTRAAT  | 22      |       | 5175 BB  | 64              | 65    | 70     |
| KERKSTRAAT  | 28      |       | 5175 BB  | 67              | 68    | 73     |
| KERKSTRAAT  | 34      |       | 5175 BB  | 67              | 68    | 73     |
| KERKSTRAAT  | 36      |       | 5175 BB  | 67              | 68    | 73     |
| KERKSTRAAT  | 38      |       | 5175 BB  | 67              | 68    | 73     |
| KERKSTRAAT  | 44      |       | 5175 BB  | 67              | 68    | 73     |
| KERKSTRAAT  | 50      |       | 5175 BB  | 67              | 68    | 73     |
| KERKSTRAAT  | 52      |       | 5175 BB  | 67              | 68    | 73     |
| KERKSTRAAT  | 54      |       | 5175 BB  | 67              | 68    | 73     |
| KERKSTRAAT  | 56      |       | 5175 BB  | 67              | 68    | 73     |
| KERKSTRAAT  | 58      | A     | 5175 BB  | 67              | 68    | 73     |
| KERKSTRAAT  | 60      | A     | 5175 BB  | 67              | 68    | 73     |
| KERKSTRAAT  | 62      |       | 5175 BB  | 67              | 68    | 73     |
| KERKSTRAAT  | 64      |       | 5175 BB  | 67              | 68    | 73     |

\* = geluidbelastingen die destijds geprognostiseerd zijn.

## **Bijlage III**

Vergelijkingstabellen geluidbelasting  
Met en zonder aansluiting N261 in 2021

Vergelijkingstabel van rekenresultaten met of zonder aansluiting N261  
vanwege de Kerkstraat

Bijlage III

Rapport: Vergelijkingstabel  
 Folder:  
 Model Voorgrond: model toekomstige situatie 2021 zonder "knip" Bergstraat  
 Model Achtergrond: model toekomstige situatie zonder nieuwe aansluiting N261  
 Groep: Waarde=Kerkstraat / Referentie=Kerkstraat  
 (inclusief groepsreducties) / (inclusief groepsreducties)  
 Periode: Waarde=Lden / Referentie=Lden  
 Toetswaarden: Waarde=Berekende waarden / Referentie=Berekende waarden

| Naam    | Omschrijving   | Hoogte | Waarde | Referentie | Vershil |
|---------|----------------|--------|--------|------------|---------|
| O_115_A | Bergstraat 1   | 1,50   | 44,2   | 48,9       | -4,8    |
| O_115_B | Bergstraat 1   | 4,50   | 45,1   | 49,9       | -4,8    |
| O_115_C | Bergstraat 1   | 7,50   | 46,1   | 51,0       | -4,9    |
| O_124_A | Bergstraat 10  | 1,50   | 22,6   | 27,2       | -4,7    |
| O_124_B | Bergstraat 10  | 4,50   | 25,1   | 29,8       | -4,7    |
| O_124_C | Bergstraat 10  | 7,50   | 32,4   | 37,3       | -4,9    |
| O_125_A | Bergstraat 11  | 1,50   | 21,6   | 25,9       | -4,3    |
| O_125_B | Bergstraat 11  | 4,50   | 23,3   | 27,5       | -4,2    |
| O_125_C | Bergstraat 11  | 7,50   | 25,4   | 29,5       | -4,2    |
| O_126_A | Bergstraat 12  | 1,50   | 30,7   | 35,7       | -5,0    |
| O_126_B | Bergstraat 12  | 4,50   | 32,6   | 37,6       | -5,0    |
| O_126_C | Bergstraat 12  | 7,50   | 35,4   | 40,3       | -4,9    |
| O_129_A | Bergstraat 13  | 1,50   | 17,5   | 22,1       | -4,6    |
| O_129_B | Bergstraat 13  | 4,50   | 19,8   | 24,3       | -4,5    |
| O_129_C | Bergstraat 13  | 7,50   | 25,7   | 29,8       | -4,1    |
| O_130_A | Bergstraat 13a | 1,50   | 20,4   | 24,6       | -4,2    |
| O_130_B | Bergstraat 13a | 4,50   | 22,3   | 26,5       | -4,2    |
| O_130_C | Bergstraat 13a | 7,50   | 24,3   | 28,5       | -4,1    |
| O_127_A | Bergstraat 14  | 1,50   | 39,4   | 44,4       | -5,0    |
| O_127_B | Bergstraat 14  | 4,50   | 40,4   | 45,4       | -5,0    |
| O_127_C | Bergstraat 14  | 7,50   | 41,5   | 46,6       | -5,0    |
| O_131_A | Bergstraat 15  | 1,50   | 24,3   | 28,4       | -4,1    |
| O_131_B | Bergstraat 15  | 4,50   | 26,1   | 30,2       | -4,1    |
| O_131_C | Bergstraat 15  | 7,50   | 27,6   | 31,7       | -4,2    |
| O_132_A | Bergstraat 15a | 1,50   | 24,6   | 28,6       | -4,0    |
| O_132_B | Bergstraat 15a | 4,50   | 26,3   | 30,4       | -4,1    |
| O_132_C | Bergstraat 15a | 7,50   | 27,8   | 31,9       | -4,2    |
| O_133_A | Bergstraat 15b | 1,50   | 21,4   | 25,5       | -4,1    |
| O_133_B | Bergstraat 15b | 4,50   | 23,8   | 28,0       | -4,2    |
| O_133_C | Bergstraat 15b | 7,50   | 26,9   | 31,1       | -4,2    |
| O_128_A | Bergstraat 16  | 1,50   | 40,1   | 45,1       | -5,0    |
| O_128_B | Bergstraat 16  | 4,50   | 40,8   | 45,8       | -5,0    |
| O_128_C | Bergstraat 16  | 7,50   | 41,8   | 46,8       | -5,0    |
| O_134_A | Bergstraat 17  | 1,50   | 25,2   | 29,1       | -3,9    |
| O_134_B | Bergstraat 17  | 4,50   | 26,2   | 30,1       | -3,9    |
| O_134_C | Bergstraat 17  | 7,50   | 26,3   | 30,2       | -3,9    |
| O_135_A | Bergstraat 18  | 1,50   | 39,3   | 44,3       | -5,0    |
| O_135_B | Bergstraat 18  | 4,50   | 40,2   | 45,2       | -5,0    |
| O_135_C | Bergstraat 18  | 7,50   | 41,2   | 46,2       | -5,0    |
| O_156_A | Bergstraat 19  | 1,50   | 15,0   | 19,2       | -4,2    |
| O_156_B | Bergstraat 19  | 4,50   | 18,6   | 22,7       | -4,1    |
| O_156_C | Bergstraat 19  | 7,50   | 22,1   | 26,1       | -4,0    |
| O_116_A | Bergstraat 1a  | 1,50   | 34,3   | 38,3       | -4,0    |
| O_116_B | Bergstraat 1a  | 4,50   | 34,7   | 38,7       | -4,1    |
| O_116_C | Bergstraat 1a  | 7,50   | 37,1   | 41,5       | -4,4    |

Vergelijkingstabel van rekenresultaten met of zonder aansluiting N261  
vanwege de Kerkstraat

Bijlage III

Rapport: Vergelijkingstabel  
Folder:  
Model Voorgrond: model toekomstige situatie 2021 zonder "knip" Bergstraat  
Model Achtergrond: model toekomstige situatie zonder nieuwe aansluiting N261  
Groep: Waarde=Kerkstraat / Referentie=Kerkstraat  
(inclusief groepsreducties) / (inclusief groepsreducties)  
Periode: Waarde=Lden / Referentie=Lden  
Toetswaarden: Waarde=Berekende waarden / Referentie=Berekende waarden

| Naam    | Omschrijving  | Hoogte | Waarde | Referentie | Vershil |
|---------|---------------|--------|--------|------------|---------|
| O_114_A | Bergstraat 2  | 1,50   | 55,8   | 60,8       | -5,0    |
| O_114_B | Bergstraat 2  | 4,50   | 55,7   | 60,7       | -5,0    |
| O_114_C | Bergstraat 2  | 7,50   | 55,1   | 60,1       | -5,0    |
| O_136_A | Bergstraat 20 | 1,50   | 37,8   | 42,9       | -5,0    |
| O_136_B | Bergstraat 20 | 4,50   | 38,5   | 43,5       | -5,0    |
| O_136_C | Bergstraat 20 | 7,50   | 39,5   | 44,5       | -5,0    |
| O_157_A | Bergstraat 21 | 1,50   | 17,3   | 21,5       | -4,2    |
| O_157_B | Bergstraat 21 | 4,50   | 19,8   | 23,9       | -4,1    |
| O_157_C | Bergstraat 21 | 7,50   | 22,5   | 26,5       | -4,0    |
| O_137_A | Bergstraat 22 | 1,50   | 38,0   | 43,1       | -5,0    |
| O_137_B | Bergstraat 22 | 4,50   | 38,0   | 43,0       | -5,0    |
| O_137_C | Bergstraat 22 | 7,50   | 38,8   | 43,8       | -5,0    |
| O_158_A | Bergstraat 23 | 1,50   | 16,1   | 20,3       | -4,3    |
| O_158_B | Bergstraat 23 | 4,50   | 17,9   | 22,1       | -4,2    |
| O_158_C | Bergstraat 23 | 7,50   | 21,8   | 25,8       | -4,0    |
| O_138_A | Bergstraat 24 | 1,50   | 35,5   | 40,5       | -5,0    |
| O_138_B | Bergstraat 24 | 4,50   | 34,5   | 39,5       | -5,0    |
| O_138_C | Bergstraat 24 | 7,50   | 35,4   | 40,3       | -5,0    |
| O_159_A | Bergstraat 25 | 1,50   | 19,1   | 23,1       | -4,1    |
| O_159_B | Bergstraat 25 | 4,50   | 21,5   | 25,6       | -4,0    |
| O_159_C | Bergstraat 25 | 7,50   | 23,1   | 27,1       | -4,0    |
| O_139_A | Bergstraat 26 | 1,50   | 35,4   | 40,5       | -5,0    |
| O_139_B | Bergstraat 26 | 4,50   | 34,5   | 39,5       | -5,0    |
| O_139_C | Bergstraat 26 | 7,50   | 35,3   | 40,2       | -5,0    |
| O_160_A | Bergstraat 27 | 1,50   | 18,2   | 22,6       | -4,4    |
| O_160_B | Bergstraat 27 | 4,50   | 20,9   | 25,3       | -4,4    |
| O_160_C | Bergstraat 27 | 7,50   | 24,4   | 28,8       | -4,3    |
| O_140_A | Bergstraat 28 | 1,50   | 35,4   | 40,4       | -5,0    |
| O_140_B | Bergstraat 28 | 4,50   | 34,5   | 39,5       | -5,0    |
| O_140_C | Bergstraat 28 | 7,50   | 35,2   | 40,1       | -5,0    |
| O_161_A | Bergstraat 29 | 1,50   | 17,7   | 22,0       | -4,4    |
| O_161_B | Bergstraat 29 | 4,50   | 20,1   | 24,4       | -4,4    |
| O_161_C | Bergstraat 29 | 7,50   | 24,3   | 28,7       | -4,4    |
| O_117_A | Bergstraat 3  | 1,50   | 40,7   | 45,4       | -4,7    |
| O_117_B | Bergstraat 3  | 4,50   | 41,6   | 46,4       | -4,8    |
| O_117_C | Bergstraat 3  | 7,50   | 42,4   | 47,2       | -4,9    |
| O_141_A | Bergstraat 30 | 1,50   | 21,0   | 25,5       | -4,5    |
| O_141_B | Bergstraat 30 | 4,50   | 23,9   | 28,4       | -4,5    |
| O_141_C | Bergstraat 30 | 7,50   | 29,1   | 33,7       | -4,5    |
| O_162_A | Bergstraat 31 | 1,50   | 15,0   | 19,3       | -4,4    |
| O_162_B | Bergstraat 31 | 4,50   | 16,9   | 21,2       | -4,3    |
| O_162_C | Bergstraat 31 | 7,50   | 19,5   | 23,6       | -4,1    |
| O_142_A | Bergstraat 32 | 1,50   | 21,4   | 26,0       | -4,5    |
| O_142_B | Bergstraat 32 | 4,50   | 24,4   | 28,9       | -4,5    |
| O_142_C | Bergstraat 32 | 7,50   | 29,1   | 33,6       | -4,5    |

Vergelijkingstabel van rekenresultaten met of zonder aansluiting N261  
vanwege de Kerkstraat

Bijlage III

Rapport: Vergelijkingstabel  
Folder:  
Model Voorgrond: model toekomstige situatie 2021 zonder "knip" Bergstraat  
Model Achtergrond: model toekomstige situatie zonder nieuwe aansluiting N261  
Groep: Waarde=Kerkstraat / Referentie=Kerkstraat  
(inclusief groepsreducties) / (inclusief groepsreducties)  
Periode: Waarde=Lden / Referentie=Lden  
Toetswaarden: Waarde=Berekende waarden / Referentie=Berekende waarden

| Naam        | Omschrijving           | Hoogte | Waarde | Referentie | Vershil |
|-------------|------------------------|--------|--------|------------|---------|
| T_163_A     | Bergstraat 33          | 1,50   | 14,0   | 18,6       | -4,6    |
| T_163_B     | Bergstraat 33          | 4,50   | 15,7   | 20,2       | -4,5    |
| O_143_A     | Bergstraat 34          | 1,50   | 36,4   | 41,4       | -5,0    |
| O_143_B     | Bergstraat 34          | 4,50   | 36,1   | 41,1       | -5,0    |
| O_143_C     | Bergstraat 34          | 7,50   | 36,1   | 41,0       | -5,0    |
| T_164_A     | Bergstraat 35          | 1,50   | 16,8   | 21,0       | -4,2    |
| T_164_B     | Bergstraat 35          | 4,50   | 18,6   | 22,8       | -4,2    |
| O_144_A     | Bergstraat 36          | 1,50   | 36,4   | 41,5       | -5,0    |
| O_144_B     | Bergstraat 36          | 4,50   | 36,2   | 41,2       | -5,0    |
| O_144_C     | Bergstraat 36          | 7,50   | 36,1   | 41,1       | -5,0    |
| O_145_A     | Bergstraat 38          | 1,50   | 34,5   | 39,5       | -5,0    |
| O_145_B     | Bergstraat 38          | 4,50   | 34,0   | 39,0       | -5,0    |
| O_145_C     | Bergstraat 38          | 7,50   | 34,2   | 39,2       | -5,0    |
| T_165_A     | Bergstraat 39          | 1,50   | 9,2    | 14,1       | -4,9    |
| T_165_B     | Bergstraat 39          | 4,50   | 9,9    | 14,8       | -4,9    |
| T_165 zgv_A | Bergstraat 39 zijgevel | 1,50   | 15,4   | 19,8       | -4,3    |
| T_165 zgv_B | Bergstraat 39 zijgevel | 4,50   | 19,2   | 23,6       | -4,4    |
| O_119_A     | Bergstraat 4           | 1,50   | 27,7   | 32,5       | -4,8    |
| O_119_B     | Bergstraat 4           | 4,50   | 31,1   | 35,9       | -4,8    |
| O_119_C     | Bergstraat 4           | 7,50   | 34,3   | 39,0       | -4,7    |
| O_146_A     | Bergstraat 40          | 1,50   | 34,3   | 39,3       | -5,0    |
| O_146_B     | Bergstraat 40          | 4,50   | 33,9   | 38,9       | -5,0    |
| O_146_C     | Bergstraat 40          | 7,50   | 34,1   | 39,0       | -5,0    |
| O_173_A     | Bergstraat 41          | 1,50   | 4,0    | 8,2        | -4,2    |
| O_173_B     | Bergstraat 41          | 4,50   | 5,0    | 9,2        | -4,2    |
| O_173_C     | Bergstraat 41          | 7,50   | 5,2    | 9,4        | -4,2    |
| O_147_A     | Bergstraat 42          | 1,50   | 33,9   | 38,9       | -5,0    |
| O_147_B     | Bergstraat 42          | 4,50   | 33,7   | 38,7       | -5,0    |
| O_147_C     | Bergstraat 42          | 7,50   | 33,3   | 38,2       | -4,9    |
| O_174_A     | Bergstraat 43          | 1,50   | 3,1    | 7,2        | -4,1    |
| O_174_B     | Bergstraat 43          | 4,50   | 4,7    | 8,9        | -4,2    |
| O_174_C     | Bergstraat 43          | 7,50   | 4,9    | 9,2        | -4,2    |
| O_148_A     | Bergstraat 44          | 1,50   | 33,8   | 38,8       | -5,0    |
| O_148_B     | Bergstraat 44          | 4,50   | 33,4   | 38,4       | -5,0    |
| O_148_C     | Bergstraat 44          | 7,50   | 32,8   | 37,8       | -5,0    |
| O_175_A     | Bergstraat 45          | 1,50   | 5,4    | 9,3        | -3,8    |
| O_175_B     | Bergstraat 45          | 4,50   | 7,7    | 11,5       | -3,9    |
| O_175_C     | Bergstraat 45          | 7,50   | 16,2   | 20,0       | -3,8    |
| O_149_A     | Bergstraat 46          | 1,50   | 33,4   | 38,4       | -5,0    |
| O_149_B     | Bergstraat 46          | 4,50   | 33,1   | 38,1       | -5,0    |
| O_149_C     | Bergstraat 46          | 7,50   | 32,5   | 37,4       | -5,0    |
| O_176_A     | Bergstraat 47          | 1,50   | 14,0   | 18,1       | -4,2    |
| O_176_B     | Bergstraat 47          | 4,50   | 18,8   | 22,8       | -4,0    |
| O_176_C     | Bergstraat 47          | 7,50   | 22,4   | 26,4       | -3,9    |
| O_150_A     | Bergstraat 48          | 1,50   | 35,1   | 40,1       | -5,0    |

Vergelijkingstabel van rekenresultaten met of zonder aansluiting N261  
vanwege de Kerkstraat

Bijlage III

Rapport: Vergelijkingstabel  
Folder:  
Model Voorgrond: model toekomstige situatie 2021 zonder "knip" Bergstraat  
Model Achtergrond: model toekomstige situatie zonder nieuwe aansluiting N261  
Groep: Waarde=Kerkstraat / Referentie=Kerkstraat  
(inclusief groepsreducties) / (inclusief groepsreducties)  
Periode: Waarde=Lden / Referentie=Lden  
Toetswaarden: Waarde=Berekende waarden / Referentie=Berekende waarden

| Naam    | Omschrijving   | Hoogte | Waarde | Referentie | Vershil |
|---------|----------------|--------|--------|------------|---------|
| O_150_B | Bergstraat 48  | 4,50   | 34,8   | 39,8       | -5,0    |
| O_150_C | Bergstraat 48  | 7,50   | 34,3   | 39,3       | -5,0    |
| O_177_A | Bergstraat 49  | 1,50   | 12,8   | 17,1       | -4,3    |
| O_177_B | Bergstraat 49  | 4,50   | 16,4   | 20,6       | -4,2    |
| O_177_C | Bergstraat 49  | 7,50   | 22,7   | 26,7       | -4,0    |
| O_178_A | Bergstraat 49a | 1,50   | 6,1    | 10,4       | -4,4    |
| O_178_B | Bergstraat 49a | 4,50   | 7,7    | 12,1       | -4,4    |
| O_178_C | Bergstraat 49a | 7,50   | 8,1    | 12,5       | -4,4    |
| O_118_A | Bergstraat 5   | 1,50   | 39,8   | 44,5       | -4,7    |
| O_118_B | Bergstraat 5   | 4,50   | 40,7   | 45,4       | -4,7    |
| O_118_C | Bergstraat 5   | 7,50   | 41,3   | 46,1       | -4,8    |
| O_151_A | Bergstraat 50  | 1,50   | 35,0   | 40,0       | -5,0    |
| O_151_B | Bergstraat 50  | 4,50   | 34,8   | 39,8       | -5,0    |
| O_151_C | Bergstraat 50  | 7,50   | 34,3   | 39,3       | -5,0    |
| O_179_A | Bergstraat 51  | 1,50   | --     | --         | --      |
| O_179_B | Bergstraat 51  | 4,50   | --     | --         | --      |
| O_179_C | Bergstraat 51  | 7,50   | --     | --         | --      |
| O_152_A | Bergstraat 52  | 1,50   | 32,7   | 37,7       | -5,0    |
| O_152_B | Bergstraat 52  | 4,50   | 32,2   | 37,2       | -5,0    |
| O_152_C | Bergstraat 52  | 7,50   | 31,7   | 36,7       | -5,0    |
| O_180_A | Bergstraat 53  | 1,50   | 11,1   | 15,4       | -4,3    |
| O_180_B | Bergstraat 53  | 4,50   | 14,1   | 18,2       | -4,1    |
| O_180_C | Bergstraat 53  | 7,50   | 20,0   | 24,0       | -3,9    |
| O_153_A | Bergstraat 54  | 1,50   | 32,4   | 37,4       | -5,0    |
| O_153_B | Bergstraat 54  | 4,50   | 32,0   | 37,0       | -5,0    |
| O_153_C | Bergstraat 54  | 7,50   | 31,5   | 36,5       | -5,0    |
| O_154_A | Bergstraat 56  | 1,50   | 32,2   | 37,2       | -5,0    |
| O_154_B | Bergstraat 56  | 4,50   | 31,8   | 36,8       | -5,0    |
| O_154_C | Bergstraat 56  | 7,50   | 31,3   | 36,3       | -5,0    |
| O_155_A | Bergstraat 58  | 1,50   | 31,9   | 36,9       | -5,0    |
| O_155_B | Bergstraat 58  | 4,50   | 31,6   | 36,6       | -5,0    |
| O_155_C | Bergstraat 58  | 7,50   | 31,1   | 36,1       | -5,0    |
| O_120_A | Bergstraat 6   | 1,50   | 43,2   | 48,2       | -5,0    |
| O_120_B | Bergstraat 6   | 4,50   | 44,5   | 49,5       | -5,0    |
| O_120_C | Bergstraat 6   | 7,50   | 44,8   | 49,8       | -5,0    |
| T_172_A | Bergstraat 60  | 1,50   | 18,4   | 22,9       | -4,5    |
| T_172_B | Bergstraat 60  | 4,50   | 21,9   | 26,4       | -4,5    |
| T_172_C | Bergstraat 60  | 7,50   | 27,5   | 32,3       | -4,8    |
| T_171_A | Bergstraat 60A | 1,50   | 17,2   | 21,7       | -4,5    |
| T_171_B | Bergstraat 60A | 4,50   | 20,4   | 24,9       | -4,6    |
| T_171_C | Bergstraat 60A | 7,50   | 25,8   | 30,6       | -4,9    |
| T_170_A | Bergstraat 60B | 1,50   | 17,4   | 21,9       | -4,5    |
| T_170_B | Bergstraat 60B | 4,50   | 20,4   | 24,9       | -4,6    |
| T_170_C | Bergstraat 60B | 7,50   | 26,0   | 30,9       | -4,9    |
| T_169_A | Bergstraat 60C | 1,50   | 16,0   | 20,7       | -4,7    |

Vergelijkingstabel van rekenresultaten met of zonder aansluiting N261  
vanwege de Kerkstraat

Bijlage III

Rapport: Vergelijkingstabel  
Folder:  
Model Voorgrond: model toekomstige situatie 2021 zonder "knip" Bergstraat  
Model Achtergrond: model toekomstige situatie zonder nieuwe aansluiting N261  
Groep: Waarde=Kerkstraat / Referentie=Kerkstraat  
(inclusief groepsreducties) / (inclusief groepsreducties)  
Periode: Waarde=Lden / Referentie=Lden  
Toetswaarden: Waarde=Berekende waarden / Referentie=Berekende waarden

| Naam        | Omschrijving                   | Hoogte | Waarde | Referentie | Vershil |
|-------------|--------------------------------|--------|--------|------------|---------|
| T_169_B     | Bergstraat 60C                 | 4,50   | 19,4   | 24,1       | -4,7    |
| T_169_C     | Bergstraat 60C                 | 7,50   | 26,2   | 31,1       | -4,9    |
| T_168_A     | Bergstraat 60D                 | 1,50   | 17,1   | 21,6       | -4,5    |
| T_168_B     | Bergstraat 60D                 | 4,50   | 20,1   | 24,7       | -4,6    |
| T_168_C     | Bergstraat 60D                 | 7,50   | 26,2   | 31,1       | -4,9    |
| O_181_A     | Bergstraat 62                  | 1,50   | 21,3   | 26,1       | -4,8    |
| O_181_B     | Bergstraat 62                  | 4,50   | 25,3   | 30,1       | -4,9    |
| O_181_C     | Bergstraat 62                  | 7,50   | 25,3   | 30,2       | -4,8    |
| O_181 zgv_A | Bergstraat 62 zijgevel         | 1,50   | 20,0   | 24,9       | -4,9    |
| O_181 zgv_B | Bergstraat 62 zijgevel         | 4,50   | 25,2   | 30,1       | -5,0    |
| O_181 zgv_C | Bergstraat 62 zijgevel         | 7,50   | 25,2   | 30,1       | -5,0    |
| O_182_A     | Bergstraat 64                  | 1,50   | 19,0   | 23,1       | -4,1    |
| O_182_B     | Bergstraat 64                  | 4,50   | 20,6   | 24,7       | -4,1    |
| O_182_C     | Bergstraat 64                  | 7,50   | 20,8   | 24,9       | -4,2    |
| O_183_A     | Bergstraat 66                  | 1,50   | 9,5    | 13,9       | -4,4    |
| O_183_B     | Bergstraat 66                  | 4,50   | 13,2   | 17,7       | -4,4    |
| O_183_C     | Bergstraat 66                  | 7,50   | 19,4   | 24,1       | -4,7    |
| O_121_A     | Bergstraat 7a                  | 1,50   | 30,3   | 34,3       | -4,0    |
| O_121_B     | Bergstraat 7a                  | 4,50   | 31,2   | 35,2       | -4,0    |
| O_121_C     | Bergstraat 7a                  | 7,50   | 32,3   | 36,3       | -4,0    |
| O_122_A     | Bergstraat 7b                  | 1,50   | 34,6   | 38,4       | -3,9    |
| O_122_B     | Bergstraat 7b                  | 4,50   | 34,9   | 38,8       | -3,9    |
| O_122_C     | Bergstraat 7b                  | 7,50   | 34,8   | 38,7       | -3,9    |
| O_123_A     | Bergstraat 9                   | 1,50   | 22,3   | 26,6       | -4,3    |
| O_123_B     | Bergstraat 9                   | 4,50   | 24,0   | 28,3       | -4,3    |
| O_123_C     | Bergstraat 9                   | 7,50   | 26,0   | 30,2       | -4,2    |
| O_65zgv_A   | Catellanie 28 zijgevel         | 1,50   | 20,8   | 24,8       | -4,0    |
| O_65zgv_B   | Catellanie 28 zijgevel         | 4,50   | 22,2   | 26,1       | -3,9    |
| O_65zgv_C   | Catellanie 28 zijgevel         | 7,50   | 23,3   | 27,2       | -3,9    |
| O_64zgv_A   | Catellanie 36 zijgevel         | 1,50   | 22,6   | 26,5       | -4,0    |
| O_64zgv_B   | Catellanie 36 zijgevel         | 4,50   | 24,2   | 28,2       | -4,0    |
| O_64zgv_C   | Catellanie 36 zijgevel         | 7,50   | 25,4   | 29,4       | -4,0    |
| O_04_A      | De Eenhoorn 2-12 (achtergevel) | 1,50   | 33,0   | 37,8       | -4,7    |
| O_04_B      | De Eenhoorn 2-12 (achtergevel) | 4,50   | 34,5   | 39,2       | -4,7    |
| O_04_C      | De Eenhoorn 2-12 (achtergevel) | 7,50   | 35,6   | 40,4       | -4,8    |
| O_03_A      | De Eenhoorn 9 (zijgevel)       | 1,50   | 35,1   | 39,8       | -4,7    |
| O_03_B      | De Eenhoorn 9 (zijgevel)       | 4,50   | 36,8   | 41,5       | -4,7    |
| O_03_C      | De Eenhoorn 9 (zijgevel)       | 7,50   | 38,1   | 42,7       | -4,7    |
| O_24_A      | Finantien 2                    | 1,50   | -0,5   | 3,8        | -4,3    |
| O_24_B      | Finantien 2                    | 4,50   | 0,5    | 4,8        | -4,3    |
| O_24_C      | Finantien 2                    | 7,50   | 0,8    | 5,1        | -4,3    |
| O_184_A     | Heideweg 10                    | 1,50   | 15,8   | 20,0       | -4,2    |
| O_184_B     | Heideweg 10                    | 4,50   | 18,8   | 23,0       | -4,2    |
| O_184_C     | Heideweg 10                    | 7,50   | 25,1   | 29,0       | -3,9    |
| O_184 zgv_A | Heideweg 10 zijgevel           | 1,50   | 5,7    | 9,5        | -3,9    |

Vergelijkingstabel van rekenresultaten met of zonder aansluiting N261  
vanwege de Kerkstraat

Bijlage III

Rapport: Vergelijkingstabel  
Folder:  
Model Voorgrond: model toekomstige situatie 2021 zonder "knip" Bergstraat  
Model Achtergrond: model toekomstige situatie zonder nieuwe aansluiting N261  
Groep: Waarde=Kerkstraat / Referentie=Kerkstraat  
(inclusief groepsreducties) / (inclusief groepsreducties)  
Periode: Waarde=Lden / Referentie=Lden  
Toetswaarden: Waarde=Berekende waarden / Referentie=Berekende waarden

| Naam        | Omschrijving             | Hoogte | Waarde | Referentie | Vershil |
|-------------|--------------------------|--------|--------|------------|---------|
| O_184_zgv_B | Heideweg 10 zijgevel     | 4,50   | 7,6    | 11,4       | -3,9    |
| O_184_zgv_C | Heideweg 10 zijgevel     | 7,50   | 15,5   | 19,4       | -3,9    |
| O_186_A     | Heideweg 2               | 1,50   | 4,6    | 8,7        | -4,1    |
| O_186_B     | Heideweg 2               | 4,50   | 6,0    | 10,1       | -4,1    |
| O_186_C     | Heideweg 2               | 7,50   | 6,4    | 10,4       | -4,1    |
| O_185_A     | Heideweg 4               | 1,50   | 5,2    | 9,4        | -4,2    |
| O_185_B     | Heideweg 4               | 4,50   | 6,2    | 10,4       | -4,2    |
| O_185_C     | Heideweg 4               | 7,50   | 6,5    | 10,7       | -4,2    |
| O_106_A     | Hoge Steenweg 1          | 1,50   | 53,1   | 58,1       | -5,0    |
| O_106_B     | Hoge Steenweg 1          | 4,50   | 53,7   | 58,7       | -5,0    |
| O_106_C     | Hoge Steenweg 1          | 7,50   | 53,6   | 58,6       | -5,0    |
| O_106_zgv_A | Hoge Steenweg 1 zijgevel | 1,50   | 53,5   | 58,5       | -5,0    |
| O_106_zgv_B | Hoge Steenweg 1 zijgevel | 4,50   | 54,0   | 59,0       | -5,0    |
| O_106_zgv_C | Hoge Steenweg 1 zijgevel | 7,50   | 53,9   | 58,9       | -5,0    |
| O_105_A     | Hoge Steenweg 2          | 1,50   | 47,5   | 52,5       | -5,0    |
| O_105_B     | Hoge Steenweg 2          | 4,50   | 48,5   | 53,5       | -5,0    |
| O_105_C     | Hoge Steenweg 2          | 7,50   | 48,6   | 53,6       | -5,0    |
| O_105_zgv_A | Hoge Steenweg 2 zijgevel | 1,50   | 53,1   | 58,2       | -5,0    |
| O_105_zgv_B | Hoge Steenweg 2 zijgevel | 4,50   | 53,9   | 58,9       | -5,0    |
| O_105_zgv_C | Hoge Steenweg 2 zijgevel | 7,50   | 53,8   | 58,8       | -5,0    |
| O_107_A     | Hoge Steenweg 3          | 1,50   | 47,2   | 52,3       | -5,0    |
| O_107_B     | Hoge Steenweg 3          | 4,50   | 48,8   | 53,8       | -5,0    |
| O_107_C     | Hoge Steenweg 3          | 7,50   | 48,8   | 53,8       | -5,0    |
| O_63_A      | Kasteellaan 1            | 1,50   | 52,5   | 56,4       | -3,9    |
| O_63_B      | Kasteellaan 1            | 4,50   | 53,2   | 57,0       | -3,8    |
| O_63_C      | Kasteellaan 1            | 7,50   | 53,1   | 56,9       | -3,9    |
| O_51_A      | Kasteellaan 10           | 1,50   | 36,0   | 39,9       | -3,9    |
| O_51_B      | Kasteellaan 10           | 4,50   | 37,9   | 41,8       | -3,9    |
| O_51_C      | Kasteellaan 10           | 7,50   | 38,9   | 42,7       | -3,9    |
| O_58_A      | Kasteellaan 11           | 1,50   | 39,4   | 43,2       | -3,8    |
| O_58_B      | Kasteellaan 11           | 4,50   | 41,5   | 45,4       | -3,9    |
| O_58_C      | Kasteellaan 11           | 7,50   | 41,9   | 45,7       | -3,9    |
| O_50_A      | Kasteellaan 12           | 1,50   | 34,3   | 38,2       | -3,9    |
| O_50_B      | Kasteellaan 12           | 4,50   | 36,1   | 40,0       | -3,9    |
| O_50_C      | Kasteellaan 12           | 7,50   | 37,3   | 41,1       | -3,9    |
| O_57_A      | Kasteellaan 13           | 1,50   | 38,4   | 42,2       | -3,9    |
| O_57_B      | Kasteellaan 13           | 4,50   | 40,4   | 44,2       | -3,9    |
| O_57_C      | Kasteellaan 13           | 7,50   | 41,0   | 44,8       | -3,9    |
| O_49_A      | Kasteellaan 14           | 1,50   | 29,3   | 33,2       | -3,9    |
| O_49_B      | Kasteellaan 14           | 4,50   | 30,8   | 34,7       | -3,9    |
| O_49_C      | Kasteellaan 14           | 7,50   | 32,0   | 35,9       | -3,9    |
| O_45_A      | Kasteellaan 15           | 1,50   | 18,1   | 22,1       | -4,0    |
| O_45_B      | Kasteellaan 15           | 4,50   | 19,3   | 23,3       | -4,0    |
| O_45_C      | Kasteellaan 15           | 7,50   | 19,8   | 23,8       | -4,0    |
| O_48_A      | Kasteellaan 16           | 1,50   | 30,2   | 34,1       | -3,9    |

Vergelijkingstabel van rekenresultaten met of zonder aansluiting N261  
vanwege de Kerkstraat

Bijlage III

Rapport: Vergelijkingstabel  
Folder:  
Model Voorgrond: model toekomstige situatie 2021 zonder "knip" Bergstraat  
Model Achtergrond: model toekomstige situatie zonder nieuwe aansluiting N261  
Groep: Waarde=Kerkstraat / Referentie=Kerkstraat  
(inclusief groepsreducties) / (inclusief groepsreducties)  
Periode: Waarde=Lden / Referentie=Lden  
Toetswaarden: Waarde=Berekende waarden / Referentie=Berekende waarden

| Naam       | Omschrijving               | Hoogte | Waarde | Referentie | Vershil |
|------------|----------------------------|--------|--------|------------|---------|
| O_48_B     | Kasteellaan 16             | 4,50   | 31,6   | 35,4       | -3,8    |
| O_48_C     | Kasteellaan 16             | 7,50   | 32,6   | 36,5       | -3,8    |
| O_44_A     | Kasteellaan 17             | 1,50   | 17,6   | 21,6       | -4,0    |
| O_44_B     | Kasteellaan 17             | 4,50   | 18,8   | 22,8       | -4,0    |
| O_44_C     | Kasteellaan 17             | 7,50   | 19,3   | 23,3       | -4,0    |
| O_47_A     | Kasteellaan 18             | 1,50   | 29,4   | 33,2       | -3,9    |
| O_47_B     | Kasteellaan 18             | 4,50   | 30,7   | 34,5       | -3,9    |
| O_47_C     | Kasteellaan 18             | 7,50   | 31,7   | 35,5       | -3,9    |
| O_39_A     | Kasteellaan 19             | 1,50   | 18,6   | 22,5       | -3,9    |
| O_39_B     | Kasteellaan 19             | 4,50   | 19,9   | 23,8       | -3,9    |
| O_39_C     | Kasteellaan 19             | 7,50   | 19,9   | 23,7       | -3,9    |
| O_38_A     | Kasteellaan 19a            | 1,50   | 7,1    | 11,4       | -4,3    |
| O_38_B     | Kasteellaan 19a            | 4,50   | 8,4    | 12,6       | -4,2    |
| O_38_C     | Kasteellaan 19a            | 7,50   | 8,7    | 13,0       | -4,3    |
| O_56_A     | Kasteellaan 2              | 1,50   | 46,1   | 49,9       | -3,9    |
| O_56_B     | Kasteellaan 2              | 4,50   | 47,5   | 51,3       | -3,9    |
| O_56_C     | Kasteellaan 2              | 7,50   | 47,5   | 51,3       | -3,9    |
| O_46_A     | Kasteellaan 20             | 1,50   | 18,0   | 21,8       | -3,8    |
| O_46_B     | Kasteellaan 20             | 4,50   | 19,2   | 23,0       | -3,9    |
| O_46_C     | Kasteellaan 20             | 7,50   | 20,5   | 24,3       | -3,8    |
| O_43_A     | Kasteellaan 20a            | 1,50   | 12,9   | 16,9       | -4,0    |
| O_43_B     | Kasteellaan 20a            | 4,50   | 13,8   | 17,8       | -4,0    |
| O_43_C     | Kasteellaan 20a            | 7,50   | 14,0   | 18,0       | -4,0    |
| O_42_A     | Kasteellaan 20b            | 1,50   | 15,2   | 19,3       | -4,1    |
| O_42_B     | Kasteellaan 20b            | 4,50   | 16,6   | 20,8       | -4,1    |
| O_42_C     | Kasteellaan 20b            | 7,50   | 17,1   | 21,3       | -4,1    |
| O_42 zgv_A | Kasteellaan 20b (zijgevel) | 1,50   | -8,1   | -4,3       | -3,8    |
| O_42 zgv_B | Kasteellaan 20b (zijgevel) | 4,50   | -7,2   | -3,4       | -3,8    |
| O_42 zgv_C | Kasteellaan 20b (zijgevel) | 7,50   | -7,0   | -3,2       | -3,8    |
| O_37_A     | Kasteellaan 21             | 1,50   | 6,6    | 10,6       | -4,0    |
| O_37_B     | Kasteellaan 21             | 4,50   | 7,5    | 11,5       | -4,0    |
| O_37_C     | Kasteellaan 21             | 7,50   | 7,8    | 11,8       | -4,0    |
| O_36_A     | Kasteellaan 22             | 1,50   | --     | --         | --      |
| O_36_B     | Kasteellaan 22             | 4,50   | --     | --         | --      |
| O_36_C     | Kasteellaan 22             | 7,50   | --     | --         | --      |
| O_35_A     | Kasteellaan 22a            | 1,50   | --     | --         | --      |
| O_35_B     | Kasteellaan 22a            | 4,50   | --     | --         | --      |
| O_35_C     | Kasteellaan 22a            | 7,50   | --     | --         | --      |
| O_34zgv_A  | Kasteellaan 22b (zijgevel) | 1,50   | --     | --         | --      |
| O_34zgv_B  | Kasteellaan 22b (zijgevel) | 4,50   | --     | --         | --      |
| O_34zgv_C  | Kasteellaan 22b (zijgevel) | 7,50   | --     | --         | --      |
| O_33_A     | Kasteellaan 23             | 1,50   | 3,5    | 7,6        | -4,1    |
| O_33_B     | Kasteellaan 23             | 4,50   | 4,0    | 8,1        | -4,1    |
| O_33_C     | Kasteellaan 23             | 7,50   | 4,2    | 8,3        | -4,1    |
| O_31_A     | Kasteellaan 24             | 1,50   | -11,2  | -6,2       | -5,0    |

Vergelijkingstabel van rekenresultaten met of zonder aansluiting N261  
vanwege de Kerkstraat

Bijlage III

Rapport: Vergelijkingstabel  
Folder:  
Model Voorgrond: model toekomstige situatie 2021 zonder "knip" Bergstraat  
Model Achtergrond: model toekomstige situatie zonder nieuwe aansluiting N261  
Groep: Waarde=Kerkstraat / Referentie=Kerkstraat  
(inclusief groepsreducties) / (inclusief groepsreducties)  
Periode: Waarde=Lden / Referentie=Lden  
Toetswaarden: Waarde=Berekende waarden / Referentie=Berekende waarden

| Naam   | Omschrijving    | Hoogte | Waarde | Referentie | Vershil |
|--------|-----------------|--------|--------|------------|---------|
| O_31_B | Kasteellaan 24  | 4,50   | -10,7  | -5,7       | -5,0    |
| O_31_C | Kasteellaan 24  | 7,50   | -10,6  | -5,5       | -5,0    |
| O_25_A | Kasteellaan 26  | 1,50   | --     | --         | --      |
| O_25_B | Kasteellaan 26  | 4,50   | --     | --         | --      |
| O_25_C | Kasteellaan 26  | 7,50   | --     | --         | --      |
| O_32_A | Kasteellaan 27  | 1,50   | 2,3    | 6,7        | -4,4    |
| O_32_B | Kasteellaan 27  | 4,50   | 3,5    | 7,9        | -4,3    |
| O_32_C | Kasteellaan 27  | 7,50   | 3,8    | 8,2        | -4,4    |
| O_30_A | Kasteellaan 29  | 1,50   | 3,2    | 7,4        | -4,2    |
| O_30_B | Kasteellaan 29  | 4,50   | 4,2    | 8,4        | -4,2    |
| O_30_C | Kasteellaan 29  | 7,50   | 4,5    | 8,7        | -4,2    |
| O_55_A | Kasteellaan 2a  | 1,50   | 44,3   | 48,1       | -3,9    |
| O_55_B | Kasteellaan 2a  | 4,50   | 46,0   | 49,9       | -3,9    |
| O_55_C | Kasteellaan 2a  | 7,50   | 46,1   | 50,0       | -3,9    |
| O_54_A | Kasteellaan 2b  | 1,50   | 43,0   | 46,8       | -3,9    |
| O_54_B | Kasteellaan 2b  | 4,50   | 45,0   | 48,8       | -3,9    |
| O_54_C | Kasteellaan 2b  | 7,50   | 45,1   | 49,0       | -3,9    |
| O_62_A | Kasteellaan 3   | 1,50   | 48,5   | 52,4       | -3,9    |
| O_62_B | Kasteellaan 3   | 4,50   | 49,7   | 53,5       | -3,9    |
| O_62_C | Kasteellaan 3   | 7,50   | 49,7   | 53,5       | -3,9    |
| O_29_A | Kasteellaan 33  | 1,50   | 2,9    | 7,1        | -4,2    |
| O_29_B | Kasteellaan 33  | 4,50   | 3,9    | 8,1        | -4,2    |
| O_29_C | Kasteellaan 33  | 7,50   | 4,1    | 8,3        | -4,2    |
| O_28_A | Kasteellaan 33a | 1,50   | 0,8    | 5,0        | -4,2    |
| O_28_B | Kasteellaan 33a | 4,50   | 1,6    | 5,8        | -4,2    |
| O_28_C | Kasteellaan 33a | 7,50   | 1,8    | 5,9        | -4,2    |
| O_27_A | Kasteellaan 37  | 1,50   | -0,2   | 4,2        | -4,3    |
| O_27_B | Kasteellaan 37  | 4,50   | 1,7    | 6,1        | -4,4    |
| O_27_C | Kasteellaan 37  | 7,50   | 5,6    | 10,4       | -4,8    |
| O_26_A | Kasteellaan 39  | 1,50   | -0,9   | 3,3        | -4,2    |
| O_26_B | Kasteellaan 39  | 4,50   | 0,3    | 4,6        | -4,3    |
| O_26_C | Kasteellaan 39  | 7,50   | 0,6    | 4,8        | -4,3    |
| O_53_A | Kasteellaan 4   | 1,50   | 38,2   | 42,1       | -3,9    |
| O_53_B | Kasteellaan 4   | 4,50   | 40,5   | 44,4       | -3,9    |
| O_53_C | Kasteellaan 4   | 7,50   | 41,1   | 45,0       | -3,9    |
| O_61_A | Kasteellaan 5   | 1,50   | 45,0   | 48,9       | -3,9    |
| O_61_B | Kasteellaan 5   | 4,50   | 46,8   | 50,6       | -3,9    |
| O_61_C | Kasteellaan 5   | 7,50   | 46,9   | 50,8       | -3,9    |
| O_52_A | Kasteellaan 6   | 1,50   | 36,0   | 39,8       | -3,9    |
| O_52_B | Kasteellaan 6   | 4,50   | 38,1   | 41,9       | -3,9    |
| O_52_C | Kasteellaan 6   | 7,50   | 38,9   | 42,8       | -3,9    |
| O_60_A | Kasteellaan 7   | 1,50   | 41,3   | 45,2       | -3,9    |
| O_60_B | Kasteellaan 7   | 4,50   | 43,3   | 47,1       | -3,9    |
| O_60_C | Kasteellaan 7   | 7,50   | 43,5   | 47,3       | -3,9    |
| O_66_A | Kasteellaan 8   | 1,50   | 26,5   | 30,5       | -4,0    |

Vergelijkingstabel van rekenresultaten met of zonder aansluiting N261  
vanwege de Kerkstraat

Bijlage III

Rapport: Vergelijkingstabel  
Folder:  
Model Voorgrond: model toekomstige situatie 2021 zonder "knip" Bergstraat  
Model Achtergrond: model toekomstige situatie zonder nieuwe aansluiting N261  
Groep: Waarde=Kerkstraat / Referentie=Kerkstraat  
(inclusief groepsreducties) / (inclusief groepsreducties)  
Periode: Waarde=Lden / Referentie=Lden  
Toetswaarden: Waarde=Berekende waarden / Referentie=Berekende waarden

| Naam        | Omschrijving           | Hoogte | Waarde | Referentie | Vershil |
|-------------|------------------------|--------|--------|------------|---------|
| O_66_B      | Kasteellaan 8          | 4,50   | 29,5   | 33,5       | -4,0    |
| O_66_C      | Kasteellaan 8          | 7,50   | 32,8   | 37,1       | -4,3    |
| O_59_A      | Kasteellaan 9          | 1,50   | 40,5   | 44,4       | -3,9    |
| O_59_B      | Kasteellaan 9          | 4,50   | 42,6   | 46,5       | -3,9    |
| O_59_C      | Kasteellaan 9          | 7,50   | 42,9   | 46,7       | -3,9    |
| O_100_A     | Kerkstraat 10          | 1,50   | 60,2   | 65,2       | -5,0    |
| O_100_B     | Kerkstraat 10          | 4,50   | 60,1   | 65,0       | -5,0    |
| O_100_C     | Kerkstraat 10          | 7,50   | 59,3   | 64,3       | -5,0    |
| O_99_A      | Kerkstraat 10a         | 1,50   | 45,8   | 50,8       | -5,0    |
| O_99_B      | Kerkstraat 10a         | 4,50   | 47,3   | 52,3       | -5,0    |
| O_99_C      | Kerkstraat 10a         | 7,50   | 47,4   | 52,4       | -5,0    |
| O_97 zgv1_A | Kerkstraat 12a-14z     | 1,50   | 50,1   | 54,3       | -4,2    |
| O_97 zgv1_B | Kerkstraat 12a-14z     | 4,50   | 51,3   | 55,6       | -4,2    |
| O_97 zgv1_C | Kerkstraat 12a-14z     | 7,50   | 51,3   | 55,6       | -4,2    |
| O_97 zgv2_A | Kerkstraat 12a-14z     | 1,50   | 43,4   | 47,7       | -4,3    |
| O_97 zgv2_B | Kerkstraat 12a-14z     | 4,50   | 45,4   | 49,7       | -4,3    |
| O_97 zgv2_C | Kerkstraat 12a-14z     | 7,50   | 45,7   | 50,0       | -4,3    |
| O_97 zgv3_A | Kerkstraat 12a-14z     | 1,50   | 38,1   | 42,4       | -4,3    |
| O_97 zgv3_B | Kerkstraat 12a-14z     | 4,50   | 40,1   | 44,4       | -4,3    |
| O_97 zgv3_C | Kerkstraat 12a-14z     | 7,50   | 40,9   | 45,2       | -4,3    |
| O_97 zgv4_A | Kerkstraat 12a-14z     | 1,50   | 26,4   | 30,5       | -4,2    |
| O_97 zgv4_B | Kerkstraat 12a-14z     | 4,50   | 28,6   | 32,8       | -4,2    |
| O_97 zgv4_C | Kerkstraat 12a-14z     | 7,50   | 31,7   | 35,9       | -4,2    |
| O_97_A      | Kerkstraat 12a-14z     | 1,50   | 55,4   | 60,1       | -4,7    |
| O_97_B      | Kerkstraat 12a-14z     | 4,50   | 56,1   | 60,8       | -4,7    |
| O_97_C      | Kerkstraat 12a-14z     | 7,50   | 56,0   | 60,7       | -4,7    |
| O_92_A      | Kerkstraat 13          | 1,50   | 63,8   | 67,7       | -3,9    |
| O_92_B      | Kerkstraat 13          | 4,50   | 63,2   | 67,0       | -3,9    |
| O_92_C      | Kerkstraat 13          | 7,50   | 62,0   | 65,9       | -3,9    |
| O_98_A      | Kerkstraat 14          | 1,50   | 55,8   | 60,7       | -4,9    |
| O_98_B      | Kerkstraat 14          | 4,50   | 56,4   | 61,2       | -4,9    |
| O_98_C      | Kerkstraat 14          | 7,50   | 56,2   | 61,0       | -4,8    |
| O_96_A      | Kerkstraat 16          | 1,50   | 55,9   | 60,1       | -4,2    |
| O_96_B      | Kerkstraat 16          | 4,50   | 56,4   | 60,7       | -4,3    |
| O_96_C      | Kerkstraat 16          | 7,50   | 56,3   | 60,6       | -4,3    |
| O_91_A      | Kerkstraat 17          | 1,50   | 55,9   | 59,7       | -3,9    |
| O_91_B      | Kerkstraat 17          | 4,50   | 56,2   | 60,1       | -3,9    |
| O_91_C      | Kerkstraat 17          | 7,50   | 55,9   | 59,8       | -3,8    |
| O_91zgv_A   | Kerkstraat 17 zijgevel | 1,50   | 61,9   | 65,7       | -3,9    |
| O_91zgv_B   | Kerkstraat 17 zijgevel | 4,50   | 61,7   | 65,5       | -3,8    |
| O_91zgv_C   | Kerkstraat 17 zijgevel | 7,50   | 61,0   | 64,9       | -3,9    |
| O_95_A      | Kerkstraat 18          | 1,50   | 55,9   | 60,0       | -4,1    |
| O_95_B      | Kerkstraat 18          | 4,50   | 56,4   | 60,5       | -4,2    |
| O_95_C      | Kerkstraat 18          | 7,50   | 56,2   | 60,4       | -4,2    |
| O_94_A      | Kerkstraat 18a         | 1,50   | 55,7   | 59,7       | -4,0    |

Vergelijkingstabel van rekenresultaten met of zonder aansluiting N261  
vanwege de Kerkstraat

Bijlage III

Rapport: Vergelijkingstabel  
Folder:  
Model Voorgrond: model toekomstige situatie 2021 zonder "knip" Bergstraat  
Model Achtergrond: model toekomstige situatie zonder nieuwe aansluiting N261  
Groep: Waarde=Kerkstraat / Referentie=Kerkstraat  
(inclusief groepsreducties) / (inclusief groepsreducties)  
Periode: Waarde=Lden / Referentie=Lden  
Toetswaarden: Waarde=Berekende waarden / Referentie=Berekende waarden

| Naam    | Omschrijving      | Hoogte | Waarde | Referentie | Vershil |
|---------|-------------------|--------|--------|------------|---------|
| O_94_B  | Kerkstraat 18a    | 4,50   | 56,2   | 60,3       | -4,1    |
| O_94_C  | Kerkstraat 18a    | 7,50   | 56,0   | 60,1       | -4,1    |
| O_90_A  | Kerkstraat 19     | 1,50   | 52,6   | 56,5       | -3,8    |
| O_90_B  | Kerkstraat 19     | 4,50   | 53,6   | 57,4       | -3,9    |
| O_90_C  | Kerkstraat 19     | 7,50   | 53,5   | 57,3       | -3,8    |
| O_104_A | Kerkstraat 2      | 1,50   | 58,9   | 64,0       | -5,0    |
| O_104_B | Kerkstraat 2      | 4,50   | 58,4   | 63,5       | -5,0    |
| O_104_C | Kerkstraat 2      | 7,50   | 57,4   | 62,4       | -5,0    |
| O_89_A  | Kerkstraat 20     | 1,50   | 63,0   | 66,8       | -3,9    |
| O_89_B  | Kerkstraat 20     | 4,50   | 62,2   | 66,1       | -3,9    |
| O_89_C  | Kerkstraat 20     | 7,50   | 61,0   | 64,9       | -3,9    |
| O_88_A  | Kerkstraat 22     | 1,50   | 59,8   | 63,7       | -3,8    |
| O_88_B  | Kerkstraat 22     | 4,50   | 59,8   | 63,7       | -3,9    |
| O_88_C  | Kerkstraat 22     | 7,50   | 59,2   | 63,0       | -3,9    |
| O_87_A  | Kerkstraat 24     | 1,50   | 60,6   | 64,5       | -3,9    |
| O_87_B  | Kerkstraat 24     | 4,50   | 60,4   | 64,3       | -3,9    |
| O_87_C  | Kerkstraat 24     | 7,50   | 59,7   | 63,5       | -3,9    |
| O_86_A  | Kerkstraat 28     | 1,50   | 62,2   | 66,1       | -3,9    |
| O_86_B  | Kerkstraat 28     | 4,50   | 61,8   | 65,7       | -3,9    |
| O_86_C  | Kerkstraat 28     | 7,50   | 60,9   | 64,7       | -3,9    |
| O_85_A  | Kerkstraat 32     | 1,50   | 61,9   | 65,8       | -3,9    |
| O_85_B  | Kerkstraat 32     | 4,50   | 61,4   | 65,3       | -3,9    |
| O_85_C  | Kerkstraat 32     | 7,50   | 60,4   | 64,2       | -3,9    |
| O_84_A  | Kerkstraat 34     | 1,50   | 62,1   | 66,0       | -3,9    |
| O_84_B  | Kerkstraat 34     | 4,50   | 61,6   | 65,4       | -3,9    |
| O_84_C  | Kerkstraat 34     | 7,50   | 60,5   | 64,3       | -3,9    |
| O_83_A  | Kerkstraat 36     | 1,50   | 62,0   | 65,9       | -3,9    |
| O_83_B  | Kerkstraat 36     | 4,50   | 61,4   | 65,2       | -3,9    |
| O_83_C  | Kerkstraat 36     | 7,50   | 60,2   | 64,0       | -3,9    |
| O_82_A  | Kerkstraat 38-38a | 1,50   | 62,7   | 66,5       | -3,8    |
| O_82_B  | Kerkstraat 38-38a | 4,50   | 62,0   | 65,8       | -3,9    |
| O_82_C  | Kerkstraat 38-38a | 7,50   | 60,8   | 64,6       | -3,9    |
| O_103_A | Kerkstraat 4      | 1,50   | 60,1   | 65,1       | -5,0    |
| O_103_B | Kerkstraat 4      | 4,50   | 59,7   | 64,7       | -5,0    |
| O_103_C | Kerkstraat 4      | 7,50   | 58,7   | 63,7       | -5,0    |
| O_81_A  | Kerkstraat 40     | 1,50   | 62,5   | 66,3       | -3,9    |
| O_81_B  | Kerkstraat 40     | 4,50   | 61,8   | 65,7       | -3,9    |
| O_81_C  | Kerkstraat 40     | 7,50   | 60,6   | 64,5       | -3,9    |
| O_80_A  | Kerkstraat 42-44  | 1,50   | 63,7   | 67,6       | -3,9    |
| O_80_B  | Kerkstraat 42-44  | 4,50   | 62,8   | 66,7       | -3,8    |
| O_80_C  | Kerkstraat 42-44  | 7,50   | 61,6   | 65,4       | -3,9    |
| O_79_A  | Kerkstraat 50     | 1,50   | 63,0   | 66,8       | -3,9    |
| O_79_B  | Kerkstraat 50     | 4,50   | 62,2   | 66,1       | -3,9    |
| O_79_C  | Kerkstraat 50     | 7,50   | 61,0   | 64,8       | -3,9    |
| O_78_A  | Kerkstraat 52     | 1,50   | 61,4   | 65,2       | -3,9    |

Vergelijkingstabel van rekenresultaten met of zonder aansluiting N261  
vanwege de Kerkstraat

Bijlage III

Rapport: Vergelijkingstabel  
 Folder:  
 Model Voorgrond: model toekomstige situatie 2021 zonder "knip" Bergstraat  
 Model Achtergrond: model toekomstige situatie zonder nieuwe aansluiting N261  
 Groep: Waarde=Kerkstraat / Referentie=Kerkstraat  
 (inclusief groepsreducties) / (inclusief groepsreducties)  
 Periode: Waarde=Lden / Referentie=Lden  
 Toetswaarden: Waarde=Berekende waarden / Referentie=Berekende waarden

| Naam    | Omschrijving   | Hoogte | Waarde | Referentie | Vershil |
|---------|----------------|--------|--------|------------|---------|
| O_78_B  | Kerkstraat 52  | 4,50   | 60,9   | 64,8       | -3,8    |
| O_78_C  | Kerkstraat 52  | 7,50   | 59,9   | 63,7       | -3,9    |
| O_77_A  | Kerkstraat 54  | 1,50   | 61,2   | 65,1       | -3,9    |
| O_77_B  | Kerkstraat 54  | 4,50   | 60,9   | 64,7       | -3,9    |
| O_77_C  | Kerkstraat 54  | 7,50   | 59,9   | 63,8       | -3,9    |
| O_76_A  | Kerkstraat 56  | 1,50   | 60,7   | 64,6       | -3,9    |
| O_76_B  | Kerkstraat 56  | 4,50   | 60,5   | 64,4       | -3,9    |
| O_76_C  | Kerkstraat 56  | 7,50   | 59,7   | 63,6       | -3,9    |
| O_75_A  | Kerkstraat 56a | 1,50   | 60,8   | 64,7       | -3,9    |
| O_75_B  | Kerkstraat 56a | 4,50   | 60,7   | 64,5       | -3,9    |
| O_75_C  | Kerkstraat 56a | 7,50   | 59,9   | 63,7       | -3,9    |
| O_74_A  | Kerkstraat 58  | 1,50   | 60,9   | 64,7       | -3,9    |
| O_74_B  | Kerkstraat 58  | 4,50   | 60,6   | 64,4       | -3,8    |
| O_74_C  | Kerkstraat 58  | 7,50   | 59,7   | 63,5       | -3,9    |
| O_73_A  | Kerkstraat 58a | 1,50   | 60,6   | 64,5       | -3,9    |
| O_73_B  | Kerkstraat 58a | 4,50   | 60,4   | 64,2       | -3,9    |
| O_73_C  | Kerkstraat 58a | 7,50   | 59,5   | 63,4       | -3,9    |
| O_102_A | Kerkstraat 6   | 1,50   | 60,2   | 65,3       | -5,0    |
| O_102_B | Kerkstraat 6   | 4,50   | 60,0   | 65,0       | -5,0    |
| O_102_C | Kerkstraat 6   | 7,50   | 59,2   | 64,2       | -5,0    |
| O_71_A  | Kerkstraat 60  | 1,50   | 60,3   | 64,1       | -3,9    |
| O_71_B  | Kerkstraat 60  | 4,50   | 60,0   | 63,9       | -3,9    |
| O_71_C  | Kerkstraat 60  | 7,50   | 59,2   | 63,1       | -3,9    |
| O_72_A  | Kerkstraat 60a | 1,50   | 60,4   | 64,3       | -3,9    |
| O_72_B  | Kerkstraat 60a | 4,50   | 60,1   | 64,0       | -3,9    |
| O_72_C  | Kerkstraat 60a | 7,50   | 59,4   | 63,2       | -3,8    |
| O_70_A  | Kerkstraat 62  | 1,50   | 59,8   | 63,7       | -3,9    |
| O_70_B  | Kerkstraat 62  | 4,50   | 59,6   | 63,5       | -3,9    |
| O_70_C  | Kerkstraat 62  | 7,50   | 58,9   | 62,8       | -3,9    |
| O_69_A  | Kerkstraat 64  | 1,50   | 59,4   | 63,2       | -3,9    |
| O_69_B  | Kerkstraat 64  | 4,50   | 59,2   | 63,1       | -3,9    |
| O_69_C  | Kerkstraat 64  | 7,50   | 58,5   | 62,4       | -3,9    |
| O_101_A | Kerkstraat 8   | 1,50   | 60,3   | 65,3       | -5,0    |
| O_101_B | Kerkstraat 8   | 4,50   | 60,1   | 65,1       | -5,0    |
| O_101_C | Kerkstraat 8   | 7,50   | 59,3   | 64,3       | -5,0    |
| O_93_A  | Kerkstraat 9   | 1,50   | 60,6   | 64,8       | -4,1    |
| O_93_B  | Kerkstraat 9   | 4,50   | 60,5   | 64,7       | -4,2    |
| O_93_C  | Kerkstraat 9   | 7,50   | 59,9   | 64,0       | -4,2    |
| O_01_A  | Klokkenlaan 1  | 1,50   | 48,5   | 53,0       | -4,5    |
| O_01_B  | Klokkenlaan 1  | 4,50   | 50,0   | 54,4       | -4,5    |
| O_01_C  | Klokkenlaan 1  | 7,50   | 50,0   | 54,5       | -4,5    |
| O_05_A  | Klokkenlaan 10 | 1,50   | 31,7   | 35,8       | -4,2    |
| O_05_B  | Klokkenlaan 10 | 4,50   | 33,1   | 37,3       | -4,2    |
| O_05_C  | Klokkenlaan 10 | 7,50   | 34,3   | 38,4       | -4,2    |
| O_06_A  | Klokkenlaan 12 | 1,50   | 24,5   | 28,6       | -4,1    |

Vergelijkingstabel van rekenresultaten met of zonder aansluiting N261  
vanwege de Kerkstraat

Bijlage III

Rapport: Vergelijkingstabel  
Folder:  
Model Voorgrond: model toekomstige situatie 2021 zonder "knip" Bergstraat  
Model Achtergrond: model toekomstige situatie zonder nieuwe aansluiting N261  
Groep: Waarde=Kerkstraat / Referentie=Kerkstraat  
(inclusief groepsreducties) / (inclusief groepsreducties)  
Periode: Waarde=Lden / Referentie=Lden  
Toetswaarden: Waarde=Berekende waarden / Referentie=Berekende waarden

| Naam   | Omschrijving   | Hoogte | Waarde | Referentie | Vershil |
|--------|----------------|--------|--------|------------|---------|
| O_06_B | Klokkenlaan 12 | 4,50   | 25,9   | 30,1       | -4,2    |
| O_06_C | Klokkenlaan 12 | 7,50   | 27,4   | 31,6       | -4,2    |
| O_12_A | Klokkenlaan 15 | 1,50   | 26,3   | 31,1       | -4,8    |
| O_12_B | Klokkenlaan 15 | 4,50   | 27,1   | 31,9       | -4,8    |
| O_12_C | Klokkenlaan 15 | 7,50   | 28,0   | 32,7       | -4,8    |
| O_08_A | Klokkenlaan 16 | 1,50   | 11,5   | 15,7       | -4,2    |
| O_08_B | Klokkenlaan 16 | 4,50   | 7,5    | 11,6       | -4,0    |
| O_08_C | Klokkenlaan 16 | 7,50   | 7,8    | 11,9       | -4,0    |
| O_13_A | Klokkenlaan 17 | 1,50   | 23,5   | 28,1       | -4,6    |
| O_13_B | Klokkenlaan 17 | 4,50   | 24,4   | 29,0       | -4,7    |
| O_13_C | Klokkenlaan 17 | 7,50   | 25,6   | 30,3       | -4,7    |
| O_09_A | Klokkenlaan 18 | 1,50   | 20,5   | 24,9       | -4,4    |
| O_09_B | Klokkenlaan 18 | 4,50   | 22,6   | 27,0       | -4,4    |
| O_09_C | Klokkenlaan 18 | 7,50   | 25,3   | 29,9       | -4,6    |
| O_10_A | Klokkenlaan 20 | 1,50   | 21,3   | 25,7       | -4,4    |
| O_10_B | Klokkenlaan 20 | 4,50   | 23,2   | 27,6       | -4,4    |
| O_10_C | Klokkenlaan 20 | 7,50   | 25,7   | 30,4       | -4,6    |
| O_19_A | Klokkenlaan 21 | 1,50   | 0,3    | 5,4        | -5,0    |
| O_19_B | Klokkenlaan 21 | 4,50   | 1,5    | 6,5        | -5,0    |
| O_19_C | Klokkenlaan 21 | 7,50   | 1,8    | 6,9        | -5,0    |
| O_11_A | Klokkenlaan 22 | 1,50   | 21,4   | 25,7       | -4,3    |
| O_11_B | Klokkenlaan 22 | 4,50   | 23,2   | 27,6       | -4,4    |
| O_11_C | Klokkenlaan 22 | 7,50   | 25,7   | 30,3       | -4,6    |
| O_41_A | Klokkenlaan 29 | 1,50   | -2,8   | 1,6        | -4,4    |
| O_41_B | Klokkenlaan 29 | 4,50   | -1,8   | 2,5        | -4,4    |
| O_41_C | Klokkenlaan 29 | 7,50   | -1,6   | 2,8        | -4,4    |
| O_02_A | Klokkenlaan 3  | 1,50   | 38,9   | 43,4       | -4,5    |
| O_02_B | Klokkenlaan 3  | 4,50   | 40,9   | 45,5       | -4,6    |
| O_02_C | Klokkenlaan 3  | 7,50   | 41,6   | 46,2       | -4,5    |
| O_14_A | Klokkenlaan 30 | 1,50   | 18,7   | 23,0       | -4,3    |
| O_14_B | Klokkenlaan 30 | 4,50   | 21,5   | 26,0       | -4,5    |
| O_14_C | Klokkenlaan 30 | 7,50   | 22,8   | 27,4       | -4,6    |
| O_40_A | Klokkenlaan 31 | 1,50   | 0,4    | 4,2        | -3,9    |
| O_40_B | Klokkenlaan 31 | 4,50   | 1,4    | 5,2        | -3,9    |
| O_40_C | Klokkenlaan 31 | 7,50   | 1,6    | 5,4        | -3,8    |
| O_15_A | Klokkenlaan 32 | 1,50   | 18,4   | 22,6       | -4,2    |
| O_15_B | Klokkenlaan 32 | 4,50   | 20,1   | 24,3       | -4,3    |
| O_15_C | Klokkenlaan 32 | 7,50   | 22,6   | 27,2       | -4,6    |
| O_21_A | Klokkenlaan 35 | 1,50   | 5,7    | 10,7       | -5,0    |
| O_21_B | Klokkenlaan 35 | 4,50   | 6,5    | 11,5       | -5,0    |
| O_21_C | Klokkenlaan 35 | 7,50   | 6,7    | 11,7       | -5,0    |
| O_22_A | Klokkenlaan 37 | 1,50   | 6,7    | 11,7       | -5,0    |
| O_22_B | Klokkenlaan 37 | 4,50   | 7,5    | 12,5       | -5,0    |
| O_22_C | Klokkenlaan 37 | 7,50   | 7,6    | 12,7       | -5,0    |
| O_16_A | Klokkenlaan 40 | 1,50   | 17,0   | 21,2       | -4,3    |

Vergelijkingstabel van rekenresultaten met of zonder aansluiting N261  
vanwege de Kerkstraat

Bijlage III

Rapport: Vergelijkingstabel  
Folder:  
Model Voorgrond: model toekomstige situatie 2021 zonder "knip" Bergstraat  
Model Achtergrond: model toekomstige situatie zonder nieuwe aansluiting N261  
Groep: Waarde=Kerkstraat / Referentie=Kerkstraat  
(inclusief groepsreducties) / (inclusief groepsreducties)  
Periode: Waarde=Lden / Referentie=Lden  
Toetswaarden: Waarde=Berekende waarden / Referentie=Berekende waarden

| Naam         | Omschrijving                         | Hoogte | Waarde | Referentie | Vershil |
|--------------|--------------------------------------|--------|--------|------------|---------|
| O_16_B       | Klokkenlaan 40                       | 4,50   | 18,3   | 22,5       | -4,3    |
| O_16_C       | Klokkenlaan 40                       | 7,50   | 18,7   | 23,0       | -4,3    |
| O_17_A       | Klokkenlaan 42                       | 1,50   | 17,1   | 21,4       | -4,3    |
| O_17_B       | Klokkenlaan 42                       | 4,50   | 18,6   | 22,9       | -4,3    |
| O_17_C       | Klokkenlaan 42                       | 7,50   | 19,5   | 23,9       | -4,4    |
| O_18_A       | Klokkenlaan 44                       | 1,50   | 15,7   | 20,0       | -4,3    |
| O_18_B       | Klokkenlaan 44                       | 4,50   | 17,0   | 21,3       | -4,3    |
| O_18_C       | Klokkenlaan 44                       | 7,50   | 17,5   | 21,8       | -4,3    |
| O_20_A       | Klokkenlaan 50                       | 1,50   | 12,5   | 16,8       | -4,3    |
| O_20_B       | Klokkenlaan 50                       | 4,50   | 13,8   | 18,0       | -4,3    |
| O_20_C       | Klokkenlaan 50                       | 7,50   | 14,1   | 18,4       | -4,3    |
| O_23_A       | Klokkenlaan 60                       | 1,50   | 0,0    | 4,6        | -4,6    |
| O_23_B       | Klokkenlaan 60                       | 4,50   | 1,0    | 5,6        | -4,6    |
| O_23_C       | Klokkenlaan 60                       | 7,50   | 1,2    | 5,8        | -4,6    |
| O_07_A       | Klokkenlaan 9                        | 1,50   | 31,5   | 35,9       | -4,4    |
| O_07_B       | Klokkenlaan 9                        | 4,50   | 32,9   | 37,4       | -4,4    |
| O_07_C       | Klokkenlaan 9                        | 7,50   | 33,9   | 38,3       | -4,5    |
| O_187 agv_A  | Kraanven 2 achtergevel               | 1,50   | 8,8    | 12,8       | -3,9    |
| O_187 agv_B  | Kraanven 2 achtergevel               | 4,50   | 10,3   | 14,2       | -3,9    |
| O_187 agv_C  | Kraanven 2 achtergevel               | 7,50   | 10,5   | 14,4       | -3,9    |
| O_68_A       | Oranjeplein 1                        | 1,50   | 47,5   | 51,4       | -3,9    |
| O_68_B       | Oranjeplein 1                        | 4,50   | 49,0   | 52,8       | -3,9    |
| O_68_C       | Oranjeplein 1                        | 7,50   | 49,0   | 52,8       | -3,8    |
| O_67zgv_A    | Oranjeplein 2 zijgevel               | 1,50   | 55,5   | 59,3       | -3,9    |
| O_67zgv_B    | Oranjeplein 2 zijgevel               | 4,50   | 55,8   | 59,6       | -3,9    |
| O_67zgv_C    | Oranjeplein 2 zijgevel               | 7,50   | 55,5   | 59,4       | -3,9    |
| O_108 vgv2_A | Willibrordusstraat 1 tm 29           | 1,50   | 44,8   | 49,7       | -5,0    |
| O_108 vgv2_B | Willibrordusstraat 1 tm 29           | 4,50   | 46,5   | 51,5       | -5,0    |
| O_108 vgv2_C | Willibrordusstraat 1 tm 29           | 7,50   | 46,8   | 51,7       | -4,9    |
| O_108 zgv1_A | Willibrordusstraat 1 tm 29           | 1,50   | 57,5   | 62,5       | -5,0    |
| O_108 zgv1_B | Willibrordusstraat 1 tm 29           | 4,50   | 57,8   | 62,7       | -4,9    |
| O_108 zgv1_C | Willibrordusstraat 1 tm 29           | 7,50   | 57,4   | 62,3       | -4,9    |
| O_108 zgv2_A | Willibrordusstraat 1 tm 29           | 1,50   | 57,3   | 62,3       | -5,0    |
| O_108 zgv2_B | Willibrordusstraat 1 tm 29           | 4,50   | 57,5   | 62,5       | -5,0    |
| O_108 zgv2_C | Willibrordusstraat 1 tm 29           | 7,50   | 57,1   | 62,1       | -5,0    |
| O_108 vgv1_A | Willibrordusstraat 1 tm 29 voorgevel | 1,50   | 52,0   | 56,8       | -4,8    |
| O_108 vgv1_B | Willibrordusstraat 1 tm 29 voorgevel | 4,50   | 52,7   | 57,4       | -4,8    |
| O_108 vgv1_C | Willibrordusstraat 1 tm 29 voorgevel | 7,50   | 52,6   | 57,4       | -4,8    |
| O_109_A      | Willibrordusstraat 2a                | 1,50   | 53,9   | 59,0       | -5,0    |
| O_109_B      | Willibrordusstraat 2a                | 4,50   | 54,3   | 59,3       | -5,0    |
| O_109_C      | Willibrordusstraat 2a                | 7,50   | 54,0   | 59,0       | -5,0    |
| O_109 zgv_A  | Willibrordusstraat 2a zijgevel       | 1,50   | 60,2   | 64,7       | -4,5    |
| O_109 zgv_B  | Willibrordusstraat 2a zijgevel       | 4,50   | 60,1   | 64,6       | -4,5    |
| O_109 zgv_C  | Willibrordusstraat 2a zijgevel       | 7,50   | 59,5   | 64,0       | -4,5    |
| O_110_A      | dr. van Kesselstraat 1               | 1,50   | 57,0   | 60,8       | -3,9    |

Vergelijkingstabel van rekenresultaten met of zonder aansluiting N261  
vanwege de Kerkstraat

Bijlage III

Rapport: Vergelijkingstabel  
 Folder:  
 Model Voorgrond: model toekomstige situatie 2021 zonder "knip" Bergstraat  
 Model Achtergrond: model toekomstige situatie zonder nieuwe aansluiting N261  
 Groep: Waarde=Kerkstraat / Referentie=Kerkstraat  
 (inclusief groepsreducties) / (inclusief groepsreducties)  
 Periode: Waarde=Lden / Referentie=Lden  
 Toetswaarden: Waarde=Berekende waarden / Referentie=Berekende waarden

| Naam        | Omschrijving                    | Hoogte | Waarde | Referentie | Vershil |
|-------------|---------------------------------|--------|--------|------------|---------|
| O_110_B     | dr. van Kesselstraat 1          | 4,50   | 57,3   | 61,1       | -3,9    |
| O_110_C     | dr. van Kesselstraat 1          | 7,50   | 57,0   | 60,9       | -3,9    |
| O_111_A     | dr. van Kesselstraat 1a         | 1,50   | 54,9   | 58,7       | -3,9    |
| O_111_B     | dr. van Kesselstraat 1a         | 4,50   | 55,5   | 59,4       | -3,9    |
| O_111_C     | dr. van Kesselstraat 1a         | 7,50   | 55,4   | 59,3       | -3,9    |
| O_112_A     | dr. van Kesselstraat 3          | 1,50   | 51,1   | 55,0       | -3,9    |
| O_112_B     | dr. van Kesselstraat 3          | 4,50   | 52,8   | 56,6       | -3,9    |
| O_112_C     | dr. van Kesselstraat 3          | 7,50   | 52,8   | 56,7       | -3,9    |
| O_113 zgv_A | dr. van Kesselstraat 4 zijgevel | 1,50   | 50,1   | 54,0       | -3,9    |
| O_113 zgv_B | dr. van Kesselstraat 4 zijgevel | 4,50   | 51,9   | 55,8       | -3,9    |
| O_113 zgv_C | dr. van Kesselstraat 4 zijgevel | 7,50   | 51,9   | 55,8       | -3,9    |

Vergelijkingstabel van rekenresultaten met of zonder aansluiting N261  
vanwege de Kasteellaan

Bijlage III

Rapport: Vergelijkingstabel  
Folder:  
Model Voorgrond: model toekomstige situatie 2021 zonder "knip" Bergstraat  
Model Achtergrond: model toekomstige situatie zonder nieuwe aansluiting N261  
Groep: Waarde=Kasteellaan / Referentie=Kasteellaan  
(inclusief groepsreducties) / (inclusief groepsreducties)  
Periode: Waarde=Lden / Referentie=Lden  
Toetswaarden: Waarde=Berekende waarden / Referentie=Berekende waarden

| Naam    | Omschrijving   | Hoogte | Waarde | Referentie | Vershil |
|---------|----------------|--------|--------|------------|---------|
| O_115_A | Bergstraat 1   | 1,50   | 24,5   | 24,8       | -0,4    |
| O_115_B | Bergstraat 1   | 4,50   | 26,2   | 26,6       | -0,3    |
| O_115_C | Bergstraat 1   | 7,50   | 31,9   | 32,1       | -0,3    |
| O_124_A | Bergstraat 10  | 1,50   | 19,1   | 19,3       | -0,2    |
| O_124_B | Bergstraat 10  | 4,50   | 23,3   | 23,6       | -0,2    |
| O_124_C | Bergstraat 10  | 7,50   | 31,7   | 31,9       | -0,2    |
| O_125_A | Bergstraat 11  | 1,50   | 18,5   | 18,9       | -0,3    |
| O_125_B | Bergstraat 11  | 4,50   | 22,0   | 22,3       | -0,3    |
| O_125_C | Bergstraat 11  | 7,50   | 29,0   | 29,2       | -0,2    |
| O_126_A | Bergstraat 12  | 1,50   | 21,4   | 21,6       | -0,2    |
| O_126_B | Bergstraat 12  | 4,50   | 26,3   | 26,6       | -0,2    |
| O_126_C | Bergstraat 12  | 7,50   | 31,8   | 32,0       | -0,2    |
| O_129_A | Bergstraat 13  | 1,50   | 19,8   | 20,1       | -0,3    |
| O_129_B | Bergstraat 13  | 4,50   | 24,6   | 24,9       | -0,2    |
| O_129_C | Bergstraat 13  | 7,50   | 30,4   | 30,6       | -0,2    |
| O_130_A | Bergstraat 13a | 1,50   | 21,9   | 22,1       | -0,3    |
| O_130_B | Bergstraat 13a | 4,50   | 24,3   | 24,6       | -0,2    |
| O_130_C | Bergstraat 13a | 7,50   | 30,3   | 30,6       | -0,2    |
| O_127_A | Bergstraat 14  | 1,50   | 19,5   | 19,8       | -0,2    |
| O_127_B | Bergstraat 14  | 4,50   | 23,4   | 23,6       | -0,2    |
| O_127_C | Bergstraat 14  | 7,50   | 30,4   | 30,6       | -0,2    |
| O_131_A | Bergstraat 15  | 1,50   | 20,4   | 20,6       | -0,3    |
| O_131_B | Bergstraat 15  | 4,50   | 25,1   | 25,3       | -0,2    |
| O_131_C | Bergstraat 15  | 7,50   | 31,4   | 31,6       | -0,2    |
| O_132_A | Bergstraat 15a | 1,50   | 22,7   | 23,0       | -0,2    |
| O_132_B | Bergstraat 15a | 4,50   | 25,6   | 25,9       | -0,2    |
| O_132_C | Bergstraat 15a | 7,50   | 32,5   | 32,8       | -0,2    |
| O_133_A | Bergstraat 15b | 1,50   | 21,5   | 21,8       | -0,2    |
| O_133_B | Bergstraat 15b | 4,50   | 25,7   | 25,9       | -0,2    |
| O_133_C | Bergstraat 15b | 7,50   | 32,3   | 32,6       | -0,2    |
| O_128_A | Bergstraat 16  | 1,50   | 18,6   | 18,8       | -0,3    |
| O_128_B | Bergstraat 16  | 4,50   | 22,5   | 22,7       | -0,2    |
| O_128_C | Bergstraat 16  | 7,50   | 30,0   | 30,2       | -0,2    |
| O_134_A | Bergstraat 17  | 1,50   | 19,9   | 20,2       | -0,3    |
| O_134_B | Bergstraat 17  | 4,50   | 23,3   | 23,5       | -0,2    |
| O_134_C | Bergstraat 17  | 7,50   | 31,1   | 31,3       | -0,2    |
| O_135_A | Bergstraat 18  | 1,50   | 21,1   | 21,3       | -0,2    |
| O_135_B | Bergstraat 18  | 4,50   | 26,3   | 26,5       | -0,2    |
| O_135_C | Bergstraat 18  | 7,50   | 31,5   | 31,7       | -0,2    |
| O_156_A | Bergstraat 19  | 1,50   | 20,0   | 20,3       | -0,2    |
| O_156_B | Bergstraat 19  | 4,50   | 23,0   | 23,2       | -0,2    |
| O_156_C | Bergstraat 19  | 7,50   | 31,0   | 31,2       | -0,2    |
| O_116_A | Bergstraat 1a  | 1,50   | 21,6   | 21,8       | -0,3    |
| O_116_B | Bergstraat 1a  | 4,50   | 24,4   | 24,7       | -0,3    |
| O_116_C | Bergstraat 1a  | 7,50   | 31,6   | 31,8       | -0,2    |

Vergelijkingstabel van rekenresultaten met of zonder aansluiting N261  
vanwege de Kasteellaan

Bijlage III

Rapport: Vergelijkingstabel  
Folder:  
Model Voorgrond: model toekomstige situatie 2021 zonder "knip" Bergstraat  
Model Achtergrond: model toekomstige situatie zonder nieuwe aansluiting N261  
Groep: Waarde=Kasteellaan / Referentie=Kasteellaan  
(inclusief groepsreducties) / (inclusief groepsreducties)  
Periode: Waarde=Lden / Referentie=Lden  
Toetswaarden: Waarde=Berekende waarden / Referentie=Berekende waarden

| Naam    | Omschrijving  | Hoogte | Waarde | Referentie | Vershil |
|---------|---------------|--------|--------|------------|---------|
| O_114_A | Bergstraat 2  | 1,50   | 22,5   | 22,7       | -0,2    |
| O_114_B | Bergstraat 2  | 4,50   | 26,3   | 26,5       | -0,2    |
| O_114_C | Bergstraat 2  | 7,50   | 33,2   | 33,4       | -0,2    |
| O_136_A | Bergstraat 20 | 1,50   | 19,8   | 20,0       | -0,3    |
| O_136_B | Bergstraat 20 | 4,50   | 24,1   | 24,4       | -0,2    |
| O_136_C | Bergstraat 20 | 7,50   | 29,9   | 30,1       | -0,2    |
| O_157_A | Bergstraat 21 | 1,50   | 19,6   | 19,9       | -0,3    |
| O_157_B | Bergstraat 21 | 4,50   | 23,1   | 23,4       | -0,2    |
| O_157_C | Bergstraat 21 | 7,50   | 30,9   | 31,1       | -0,2    |
| O_137_A | Bergstraat 22 | 1,50   | 20,4   | 20,6       | -0,2    |
| O_137_B | Bergstraat 22 | 4,50   | 24,8   | 25,0       | -0,2    |
| O_137_C | Bergstraat 22 | 7,50   | 30,8   | 31,1       | -0,2    |
| O_158_A | Bergstraat 23 | 1,50   | 22,7   | 22,9       | -0,2    |
| O_158_B | Bergstraat 23 | 4,50   | 24,6   | 24,8       | -0,2    |
| O_158_C | Bergstraat 23 | 7,50   | 30,4   | 30,6       | -0,2    |
| O_138_A | Bergstraat 24 | 1,50   | 17,9   | 18,2       | -0,2    |
| O_138_B | Bergstraat 24 | 4,50   | 21,4   | 21,6       | -0,2    |
| O_138_C | Bergstraat 24 | 7,50   | 29,6   | 29,8       | -0,2    |
| O_159_A | Bergstraat 25 | 1,50   | 21,5   | 21,7       | -0,2    |
| O_159_B | Bergstraat 25 | 4,50   | 23,7   | 24,0       | -0,2    |
| O_159_C | Bergstraat 25 | 7,50   | 30,3   | 30,5       | -0,2    |
| O_139_A | Bergstraat 26 | 1,50   | 19,6   | 19,9       | -0,2    |
| O_139_B | Bergstraat 26 | 4,50   | 24,8   | 25,1       | -0,2    |
| O_139_C | Bergstraat 26 | 7,50   | 31,1   | 31,4       | -0,2    |
| O_160_A | Bergstraat 27 | 1,50   | 23,8   | 24,1       | -0,2    |
| O_160_B | Bergstraat 27 | 4,50   | 25,7   | 25,9       | -0,2    |
| O_160_C | Bergstraat 27 | 7,50   | 30,6   | 30,8       | -0,2    |
| O_140_A | Bergstraat 28 | 1,50   | 17,8   | 18,1       | -0,3    |
| O_140_B | Bergstraat 28 | 4,50   | 21,1   | 21,4       | -0,3    |
| O_140_C | Bergstraat 28 | 7,50   | 29,8   | 30,0       | -0,2    |
| O_161_A | Bergstraat 29 | 1,50   | 23,1   | 23,3       | -0,2    |
| O_161_B | Bergstraat 29 | 4,50   | 25,1   | 25,3       | -0,2    |
| O_161_C | Bergstraat 29 | 7,50   | 30,0   | 30,2       | -0,2    |
| O_117_A | Bergstraat 3  | 1,50   | 19,8   | 20,1       | -0,3    |
| O_117_B | Bergstraat 3  | 4,50   | 23,5   | 23,8       | -0,3    |
| O_117_C | Bergstraat 3  | 7,50   | 30,9   | 31,1       | -0,2    |
| O_141_A | Bergstraat 30 | 1,50   | 20,4   | 20,6       | -0,2    |
| O_141_B | Bergstraat 30 | 4,50   | 22,6   | 22,8       | -0,2    |
| O_141_C | Bergstraat 30 | 7,50   | 29,3   | 29,5       | -0,2    |
| O_162_A | Bergstraat 31 | 1,50   | 21,9   | 22,1       | -0,2    |
| O_162_B | Bergstraat 31 | 4,50   | 25,1   | 25,3       | -0,2    |
| O_162_C | Bergstraat 31 | 7,50   | 30,2   | 30,4       | -0,2    |
| O_142_A | Bergstraat 32 | 1,50   | 19,2   | 19,5       | -0,2    |
| O_142_B | Bergstraat 32 | 4,50   | 22,1   | 22,3       | -0,2    |
| O_142_C | Bergstraat 32 | 7,50   | 29,1   | 29,4       | -0,2    |

Vergelijkingstabel van rekenresultaten met of zonder aansluiting N261  
vanwege de Kasteellaan

Bijlage III

Rapport: Vergelijkingstabel  
Folder:  
Model Voorgrond: model toekomstige situatie 2021 zonder "knip" Bergstraat  
Model Achtergrond: model toekomstige situatie zonder nieuwe aansluiting N261  
Groep: Waarde=Kasteellaan / Referentie=Kasteellaan  
(inclusief groepsreducties) / (inclusief groepsreducties)  
Periode: Waarde=Lden / Referentie=Lden  
Toetswaarden: Waarde=Berekende waarden / Referentie=Berekende waarden

| Naam        | Omschrijving           | Hoogte | Waarde | Referentie | Vershil |
|-------------|------------------------|--------|--------|------------|---------|
| T_163_A     | Bergstraat 33          | 1,50   | 23,3   | 23,5       | -0,2    |
| T_163_B     | Bergstraat 33          | 4,50   | 26,2   | 26,5       | -0,2    |
| O_143_A     | Bergstraat 34          | 1,50   | 19,4   | 19,7       | -0,3    |
| O_143_B     | Bergstraat 34          | 4,50   | 22,3   | 22,5       | -0,2    |
| O_143_C     | Bergstraat 34          | 7,50   | 29,6   | 29,9       | -0,2    |
| T_164_A     | Bergstraat 35          | 1,50   | 23,5   | 23,7       | -0,2    |
| T_164_B     | Bergstraat 35          | 4,50   | 26,8   | 27,1       | -0,2    |
| O_144_A     | Bergstraat 36          | 1,50   | 20,0   | 20,2       | -0,2    |
| O_144_B     | Bergstraat 36          | 4,50   | 24,1   | 24,3       | -0,2    |
| O_144_C     | Bergstraat 36          | 7,50   | 29,5   | 29,7       | -0,2    |
| O_145_A     | Bergstraat 38          | 1,50   | 16,6   | 16,8       | -0,3    |
| O_145_B     | Bergstraat 38          | 4,50   | 21,4   | 21,7       | -0,2    |
| O_145_C     | Bergstraat 38          | 7,50   | 27,6   | 27,8       | -0,2    |
| T_165_A     | Bergstraat 39          | 1,50   | 19,4   | 19,7       | -0,2    |
| T_165_B     | Bergstraat 39          | 4,50   | 27,0   | 27,2       | -0,2    |
| T_165 zgv_A | Bergstraat 39 zijgevel | 1,50   | 18,3   | 18,5       | -0,2    |
| T_165 zgv_B | Bergstraat 39 zijgevel | 4,50   | 20,5   | 20,7       | -0,2    |
| O_119_A     | Bergstraat 4           | 1,50   | 21,0   | 21,2       | -0,2    |
| O_119_B     | Bergstraat 4           | 4,50   | 26,0   | 26,2       | -0,2    |
| O_119_C     | Bergstraat 4           | 7,50   | 32,7   | 32,9       | -0,2    |
| O_146_A     | Bergstraat 40          | 1,50   | 18,3   | 18,6       | -0,3    |
| O_146_B     | Bergstraat 40          | 4,50   | 22,3   | 22,5       | -0,2    |
| O_146_C     | Bergstraat 40          | 7,50   | 28,3   | 28,5       | -0,2    |
| O_173_A     | Bergstraat 41          | 1,50   | 18,7   | 19,0       | -0,2    |
| O_173_B     | Bergstraat 41          | 4,50   | 26,6   | 26,8       | -0,2    |
| O_173_C     | Bergstraat 41          | 7,50   | 27,8   | 28,0       | -0,2    |
| O_147_A     | Bergstraat 42          | 1,50   | 20,8   | 21,0       | -0,2    |
| O_147_B     | Bergstraat 42          | 4,50   | 22,6   | 22,8       | -0,2    |
| O_147_C     | Bergstraat 42          | 7,50   | 28,3   | 28,5       | -0,2    |
| O_174_A     | Bergstraat 43          | 1,50   | 18,3   | 18,5       | -0,2    |
| O_174_B     | Bergstraat 43          | 4,50   | 26,4   | 26,6       | -0,2    |
| O_174_C     | Bergstraat 43          | 7,50   | 27,6   | 27,8       | -0,2    |
| O_148_A     | Bergstraat 44          | 1,50   | 20,0   | 20,3       | -0,2    |
| O_148_B     | Bergstraat 44          | 4,50   | 22,6   | 22,8       | -0,2    |
| O_148_C     | Bergstraat 44          | 7,50   | 27,4   | 27,6       | -0,2    |
| O_175_A     | Bergstraat 45          | 1,50   | 25,3   | 25,5       | -0,2    |
| O_175_B     | Bergstraat 45          | 4,50   | 29,4   | 29,6       | -0,2    |
| O_175_C     | Bergstraat 45          | 7,50   | 29,4   | 29,6       | -0,2    |
| O_149_A     | Bergstraat 46          | 1,50   | 14,6   | 14,9       | -0,3    |
| O_149_B     | Bergstraat 46          | 4,50   | 17,8   | 18,0       | -0,2    |
| O_149_C     | Bergstraat 46          | 7,50   | 25,6   | 25,8       | -0,2    |
| O_176_A     | Bergstraat 47          | 1,50   | 19,8   | 20,0       | -0,2    |
| O_176_B     | Bergstraat 47          | 4,50   | 24,2   | 24,4       | -0,2    |
| O_176_C     | Bergstraat 47          | 7,50   | 27,5   | 27,7       | -0,2    |
| O_150_A     | Bergstraat 48          | 1,50   | 14,2   | 14,4       | -0,3    |

Vergelijkingstabel van rekenresultaten met of zonder aansluiting N261  
vanwege de Kasteellaan

Bijlage III

Rapport: Vergelijkingstabel  
Folder:  
Model Voorgrond: model toekomstige situatie 2021 zonder "knip" Bergstraat  
Model Achtergrond: model toekomstige situatie zonder nieuwe aansluiting N261  
Groep: Waarde=Kasteellaan / Referentie=Kasteellaan  
(inclusief groepsreducties) / (inclusief groepsreducties)  
Periode: Waarde=Lden / Referentie=Lden  
Toetswaarden: Waarde=Berekende waarden / Referentie=Berekende waarden

| Naam    | Omschrijving   | Hoogte | Waarde | Referentie | Vershil |
|---------|----------------|--------|--------|------------|---------|
| O_150_B | Bergstraat 48  | 4,50   | 17,4   | 17,6       | -0,2    |
| O_150_C | Bergstraat 48  | 7,50   | 25,3   | 25,5       | -0,2    |
| O_177_A | Bergstraat 49  | 1,50   | 18,5   | 18,7       | -0,2    |
| O_177_B | Bergstraat 49  | 4,50   | 24,3   | 24,5       | -0,2    |
| O_177_C | Bergstraat 49  | 7,50   | 27,2   | 27,4       | -0,2    |
| O_178_A | Bergstraat 49a | 1,50   | 14,3   | 14,6       | -0,2    |
| O_178_B | Bergstraat 49a | 4,50   | 20,0   | 20,2       | -0,2    |
| O_178_C | Bergstraat 49a | 7,50   | 25,9   | 26,1       | -0,2    |
| O_118_A | Bergstraat 5   | 1,50   | 23,0   | 23,3       | -0,3    |
| O_118_B | Bergstraat 5   | 4,50   | 25,2   | 25,4       | -0,3    |
| O_118_C | Bergstraat 5   | 7,50   | 30,5   | 30,8       | -0,2    |
| O_151_A | Bergstraat 50  | 1,50   | 14,3   | 14,6       | -0,3    |
| O_151_B | Bergstraat 50  | 4,50   | 17,5   | 17,8       | -0,2    |
| O_151_C | Bergstraat 50  | 7,50   | 26,5   | 26,6       | -0,2    |
| O_179_A | Bergstraat 51  | 1,50   | 12,7   | 12,8       | -0,2    |
| O_179_B | Bergstraat 51  | 4,50   | 17,4   | 17,6       | -0,2    |
| O_179_C | Bergstraat 51  | 7,50   | 24,7   | 24,9       | -0,2    |
| O_152_A | Bergstraat 52  | 1,50   | 14,4   | 14,6       | -0,2    |
| O_152_B | Bergstraat 52  | 4,50   | 18,4   | 18,6       | -0,2    |
| O_152_C | Bergstraat 52  | 7,50   | 27,0   | 27,2       | -0,2    |
| O_180_A | Bergstraat 53  | 1,50   | 20,6   | 20,8       | -0,2    |
| O_180_B | Bergstraat 53  | 4,50   | 24,0   | 24,2       | -0,2    |
| O_180_C | Bergstraat 53  | 7,50   | 24,9   | 25,1       | -0,2    |
| O_153_A | Bergstraat 54  | 1,50   | 15,8   | 16,0       | -0,2    |
| O_153_B | Bergstraat 54  | 4,50   | 19,7   | 19,9       | -0,2    |
| O_153_C | Bergstraat 54  | 7,50   | 27,5   | 27,7       | -0,2    |
| O_154_A | Bergstraat 56  | 1,50   | 13,7   | 14,0       | -0,3    |
| O_154_B | Bergstraat 56  | 4,50   | 17,6   | 17,9       | -0,2    |
| O_154_C | Bergstraat 56  | 7,50   | 26,4   | 26,6       | -0,2    |
| O_155_A | Bergstraat 58  | 1,50   | 13,5   | 13,8       | -0,2    |
| O_155_B | Bergstraat 58  | 4,50   | 17,4   | 17,6       | -0,2    |
| O_155_C | Bergstraat 58  | 7,50   | 25,9   | 26,1       | -0,2    |
| O_120_A | Bergstraat 6   | 1,50   | 23,1   | 23,3       | -0,2    |
| O_120_B | Bergstraat 6   | 4,50   | 27,3   | 27,5       | -0,2    |
| O_120_C | Bergstraat 6   | 7,50   | 33,2   | 33,4       | -0,2    |
| T_172_A | Bergstraat 60  | 1,50   | 18,3   | 18,5       | -0,2    |
| T_172_B | Bergstraat 60  | 4,50   | 20,4   | 20,6       | -0,2    |
| T_172_C | Bergstraat 60  | 7,50   | 25,6   | 25,8       | -0,2    |
| T_171_A | Bergstraat 60A | 1,50   | 17,3   | 17,4       | -0,2    |
| T_171_B | Bergstraat 60A | 4,50   | 19,3   | 19,5       | -0,2    |
| T_171_C | Bergstraat 60A | 7,50   | 26,2   | 26,4       | -0,2    |
| T_170_A | Bergstraat 60B | 1,50   | 14,6   | 14,8       | -0,2    |
| T_170_B | Bergstraat 60B | 4,50   | 16,8   | 17,0       | -0,3    |
| T_170_C | Bergstraat 60B | 7,50   | 24,4   | 24,6       | -0,2    |
| T_169_A | Bergstraat 60C | 1,50   | 14,0   | 14,2       | -0,2    |

Vergelijkingstabel van rekenresultaten met of zonder aansluiting N261  
vanwege de Kasteellaan

Bijlage III

Rapport: Vergelijkingstabel  
Folder:  
Model Voorgrond: model toekomstige situatie 2021 zonder "knip" Bergstraat  
Model Achtergrond: model toekomstige situatie zonder nieuwe aansluiting N261  
Groep: Waarde=Kasteellaan / Referentie=Kasteellaan  
(inclusief groepsreducties) / (inclusief groepsreducties)  
Periode: Waarde=Lden / Referentie=Lden  
Toetswaarden: Waarde=Berekende waarden / Referentie=Berekende waarden

| Naam        | Omschrijving                   | Hoogte | Waarde | Referentie | Vershil |
|-------------|--------------------------------|--------|--------|------------|---------|
| T_169_B     | Bergstraat 60C                 | 4,50   | 15,8   | 16,0       | -0,2    |
| T_169_C     | Bergstraat 60C                 | 7,50   | 22,9   | 23,1       | -0,2    |
| T_168_A     | Bergstraat 60D                 | 1,50   | 13,7   | 13,9       | -0,2    |
| T_168_B     | Bergstraat 60D                 | 4,50   | 15,8   | 16,0       | -0,2    |
| T_168_C     | Bergstraat 60D                 | 7,50   | 23,5   | 23,6       | -0,2    |
| O_181_A     | Bergstraat 62                  | 1,50   | 9,2    | 9,4        | -0,2    |
| O_181_B     | Bergstraat 62                  | 4,50   | 16,3   | 16,5       | -0,2    |
| O_181_C     | Bergstraat 62                  | 7,50   | 17,3   | 17,5       | -0,2    |
| O_181_zgv_A | Bergstraat 62 zijgevel         | 1,50   | 19,9   | 20,1       | -0,2    |
| O_181_zgv_B | Bergstraat 62 zijgevel         | 4,50   | 22,4   | 22,6       | -0,2    |
| O_181_zgv_C | Bergstraat 62 zijgevel         | 7,50   | 27,8   | 28,1       | -0,2    |
| O_182_A     | Bergstraat 64                  | 1,50   | 11,4   | 11,6       | -0,2    |
| O_182_B     | Bergstraat 64                  | 4,50   | 17,7   | 17,9       | -0,2    |
| O_182_C     | Bergstraat 64                  | 7,50   | 19,7   | 19,9       | -0,2    |
| O_183_A     | Bergstraat 66                  | 1,50   | 16,6   | 16,8       | -0,2    |
| O_183_B     | Bergstraat 66                  | 4,50   | 18,1   | 18,3       | -0,2    |
| O_183_C     | Bergstraat 66                  | 7,50   | 19,5   | 19,7       | -0,2    |
| O_121_A     | Bergstraat 7a                  | 1,50   | 19,0   | 19,3       | -0,3    |
| O_121_B     | Bergstraat 7a                  | 4,50   | 22,8   | 23,0       | -0,3    |
| O_121_C     | Bergstraat 7a                  | 7,50   | 29,7   | 29,9       | -0,2    |
| O_122_A     | Bergstraat 7b                  | 1,50   | 18,7   | 19,0       | -0,3    |
| O_122_B     | Bergstraat 7b                  | 4,50   | 22,1   | 22,4       | -0,3    |
| O_122_C     | Bergstraat 7b                  | 7,50   | 29,1   | 29,4       | -0,2    |
| O_123_A     | Bergstraat 9                   | 1,50   | 18,4   | 18,7       | -0,3    |
| O_123_B     | Bergstraat 9                   | 4,50   | 21,8   | 22,1       | -0,3    |
| O_123_C     | Bergstraat 9                   | 7,50   | 28,2   | 28,5       | -0,2    |
| O_65zgv_A   | Catellanie 28 zijgevel         | 1,50   | 45,6   | 45,8       | -0,3    |
| O_65zgv_B   | Catellanie 28 zijgevel         | 4,50   | 46,6   | 46,9       | -0,3    |
| O_65zgv_C   | Catellanie 28 zijgevel         | 7,50   | 47,9   | 48,1       | -0,3    |
| O_64zgv_A   | Catellanie 36 zijgevel         | 1,50   | 44,2   | 44,5       | -0,3    |
| O_64zgv_B   | Catellanie 36 zijgevel         | 4,50   | 45,5   | 45,8       | -0,4    |
| O_64zgv_C   | Catellanie 36 zijgevel         | 7,50   | 46,9   | 47,3       | -0,3    |
| O_04_A      | De Eenhoorn 2-12 (achtergevel) | 1,50   | 26,9   | 27,1       | -0,2    |
| O_04_B      | De Eenhoorn 2-12 (achtergevel) | 4,50   | 28,1   | 28,3       | -0,2    |
| O_04_C      | De Eenhoorn 2-12 (achtergevel) | 7,50   | 31,0   | 31,2       | -0,2    |
| O_03_A      | De Eenhoorn 9 (zijgevel)       | 1,50   | 25,4   | 25,7       | -0,2    |
| O_03_B      | De Eenhoorn 9 (zijgevel)       | 4,50   | 25,9   | 26,2       | -0,2    |
| O_03_C      | De Eenhoorn 9 (zijgevel)       | 7,50   | 32,6   | 32,9       | -0,2    |
| O_24_A      | Finantien 2                    | 1,50   | 44,0   | 44,2       | -0,2    |
| O_24_B      | Finantien 2                    | 4,50   | 45,2   | 45,4       | -0,2    |
| O_24_C      | Finantien 2                    | 7,50   | 45,9   | 46,2       | -0,2    |
| O_184_A     | Heideweg 10                    | 1,50   | 21,5   | 21,7       | -0,2    |
| O_184_B     | Heideweg 10                    | 4,50   | 26,7   | 26,9       | -0,2    |
| O_184_C     | Heideweg 10                    | 7,50   | 28,6   | 28,8       | -0,2    |
| O_184_zgv_A | Heideweg 10 zijgevel           | 1,50   | 25,0   | 25,2       | -0,2    |

Vergelijkingstabel van rekenresultaten met of zonder aansluiting N261  
vanwege de Kasteellaan

Bijlage III

Rapport: Vergelijkingstabel  
Folder:  
Model Voorgrond: model toekomstige situatie 2021 zonder "knip" Bergstraat  
Model Achtergrond: model toekomstige situatie zonder nieuwe aansluiting N261  
Groep: Waarde=Kasteellaan / Referentie=Kasteellaan  
(inclusief groepsreducties) / (inclusief groepsreducties)  
Periode: Waarde=Lden / Referentie=Lden  
Toetswaarden: Waarde=Berekende waarden / Referentie=Berekende waarden

| Naam        | Omschrijving             | Hoogte | Waarde | Referentie | Vershil |
|-------------|--------------------------|--------|--------|------------|---------|
| O_184_zgv_B | Heideweg 10 zijgevel     | 4,50   | 29,8   | 30,0       | -0,2    |
| O_184_zgv_C | Heideweg 10 zijgevel     | 7,50   | 29,0   | 29,2       | -0,2    |
| O_186_A     | Heideweg 2               | 1,50   | 16,3   | 16,4       | -0,2    |
| O_186_B     | Heideweg 2               | 4,50   | 18,1   | 18,3       | -0,2    |
| O_186_C     | Heideweg 2               | 7,50   | 19,7   | 19,9       | -0,2    |
| O_185_A     | Heideweg 4               | 1,50   | 20,5   | 20,7       | -0,2    |
| O_185_B     | Heideweg 4               | 4,50   | 21,5   | 21,7       | -0,2    |
| O_185_C     | Heideweg 4               | 7,50   | 21,9   | 22,1       | -0,2    |
| O_106_A     | Hoge Steenweg 1          | 1,50   | 21,5   | 21,8       | -0,3    |
| O_106_B     | Hoge Steenweg 1          | 4,50   | 25,0   | 25,2       | -0,3    |
| O_106_C     | Hoge Steenweg 1          | 7,50   | 32,0   | 32,2       | -0,2    |
| O_106_zgv_A | Hoge Steenweg 1 zijgevel | 1,50   | 27,1   | 27,5       | -0,4    |
| O_106_zgv_B | Hoge Steenweg 1 zijgevel | 4,50   | 28,1   | 28,5       | -0,4    |
| O_106_zgv_C | Hoge Steenweg 1 zijgevel | 7,50   | 33,1   | 33,3       | -0,3    |
| O_105_A     | Hoge Steenweg 2          | 1,50   | 24,0   | 24,2       | -0,2    |
| O_105_B     | Hoge Steenweg 2          | 4,50   | 27,9   | 28,1       | -0,2    |
| O_105_C     | Hoge Steenweg 2          | 7,50   | 33,8   | 34,0       | -0,2    |
| O_105_zgv_A | Hoge Steenweg 2 zijgevel | 1,50   | 22,2   | 22,5       | -0,3    |
| O_105_zgv_B | Hoge Steenweg 2 zijgevel | 4,50   | 25,7   | 26,0       | -0,3    |
| O_105_zgv_C | Hoge Steenweg 2 zijgevel | 7,50   | 32,9   | 33,2       | -0,2    |
| O_107_A     | Hoge Steenweg 3          | 1,50   | 21,6   | 21,8       | -0,3    |
| O_107_B     | Hoge Steenweg 3          | 4,50   | 25,6   | 25,9       | -0,2    |
| O_107_C     | Hoge Steenweg 3          | 7,50   | 33,1   | 33,3       | -0,2    |
| O_63_A      | Kasteellaan 1            | 1,50   | 59,9   | 60,3       | -0,4    |
| O_63_B      | Kasteellaan 1            | 4,50   | 59,4   | 59,9       | -0,4    |
| O_63_C      | Kasteellaan 1            | 7,50   | 58,4   | 58,8       | -0,4    |
| O_51_A      | Kasteellaan 10           | 1,50   | 59,7   | 60,1       | -0,4    |
| O_51_B      | Kasteellaan 10           | 4,50   | 59,6   | 60,0       | -0,4    |
| O_51_C      | Kasteellaan 10           | 7,50   | 58,9   | 59,3       | -0,4    |
| O_58_A      | Kasteellaan 11           | 1,50   | 62,8   | 63,2       | -0,4    |
| O_58_B      | Kasteellaan 11           | 4,50   | 61,8   | 62,3       | -0,4    |
| O_58_C      | Kasteellaan 11           | 7,50   | 60,5   | 60,9       | -0,4    |
| O_50_A      | Kasteellaan 12           | 1,50   | 59,4   | 59,8       | -0,4    |
| O_50_B      | Kasteellaan 12           | 4,50   | 59,3   | 59,7       | -0,4    |
| O_50_C      | Kasteellaan 12           | 7,50   | 58,7   | 59,1       | -0,4    |
| O_57_A      | Kasteellaan 13           | 1,50   | 62,7   | 63,1       | -0,4    |
| O_57_B      | Kasteellaan 13           | 4,50   | 61,8   | 62,2       | -0,4    |
| O_57_C      | Kasteellaan 13           | 7,50   | 60,4   | 60,8       | -0,4    |
| O_49_A      | Kasteellaan 14           | 1,50   | 58,2   | 58,6       | -0,4    |
| O_49_B      | Kasteellaan 14           | 4,50   | 58,3   | 58,8       | -0,4    |
| O_49_C      | Kasteellaan 14           | 7,50   | 57,9   | 58,3       | -0,4    |
| O_45_A      | Kasteellaan 15           | 1,50   | 50,1   | 50,3       | -0,2    |
| O_45_B      | Kasteellaan 15           | 4,50   | 52,1   | 52,4       | -0,2    |
| O_45_C      | Kasteellaan 15           | 7,50   | 52,6   | 52,8       | -0,2    |
| O_48_A      | Kasteellaan 16           | 1,50   | 58,4   | 58,8       | -0,4    |

Vergelijkingstabel van rekenresultaten met of zonder aansluiting N261  
vanwege de Kasteellaan

Bijlage III

Rapport: Vergelijkingstabel  
Folder:  
Model Voorgrond: model toekomstige situatie 2021 zonder "knip" Bergstraat  
Model Achtergrond: model toekomstige situatie zonder nieuwe aansluiting N261  
Groep: Waarde=Kasteellaan / Referentie=Kasteellaan  
(inclusief groepsreducties) / (inclusief groepsreducties)  
Periode: Waarde=Lden / Referentie=Lden  
Toetswaarden: Waarde=Berekende waarden / Referentie=Berekende waarden

| Naam       | Omschrijving               | Hoogte | Waarde | Referentie | Vershil |
|------------|----------------------------|--------|--------|------------|---------|
| O_48_B     | Kasteellaan 16             | 4,50   | 58,4   | 58,8       | -0,4    |
| O_48_C     | Kasteellaan 16             | 7,50   | 57,9   | 58,3       | -0,4    |
| O_44_A     | Kasteellaan 17             | 1,50   | 52,8   | 53,0       | -0,2    |
| O_44_B     | Kasteellaan 17             | 4,50   | 54,8   | 55,0       | -0,2    |
| O_44_C     | Kasteellaan 17             | 7,50   | 54,9   | 55,2       | -0,2    |
| O_47_A     | Kasteellaan 18             | 1,50   | 57,9   | 58,3       | -0,4    |
| O_47_B     | Kasteellaan 18             | 4,50   | 58,0   | 58,4       | -0,4    |
| O_47_C     | Kasteellaan 18             | 7,50   | 57,6   | 58,0       | -0,4    |
| O_39_A     | Kasteellaan 19             | 1,50   | 54,5   | 54,7       | -0,2    |
| O_39_B     | Kasteellaan 19             | 4,50   | 56,3   | 56,5       | -0,2    |
| O_39_C     | Kasteellaan 19             | 7,50   | 56,5   | 56,7       | -0,2    |
| O_38_A     | Kasteellaan 19a            | 1,50   | 54,5   | 54,7       | -0,2    |
| O_38_B     | Kasteellaan 19a            | 4,50   | 56,2   | 56,4       | -0,2    |
| O_38_C     | Kasteellaan 19a            | 7,50   | 56,5   | 56,7       | -0,2    |
| O_56_A     | Kasteellaan 2              | 1,50   | 60,9   | 61,3       | -0,4    |
| O_56_B     | Kasteellaan 2              | 4,50   | 60,4   | 60,8       | -0,4    |
| O_56_C     | Kasteellaan 2              | 7,50   | 59,4   | 59,8       | -0,4    |
| O_46_A     | Kasteellaan 20             | 1,50   | 50,2   | 50,5       | -0,3    |
| O_46_B     | Kasteellaan 20             | 4,50   | 51,7   | 52,1       | -0,4    |
| O_46_C     | Kasteellaan 20             | 7,50   | 52,2   | 52,6       | -0,3    |
| O_43_A     | Kasteellaan 20a            | 1,50   | 46,0   | 46,2       | -0,2    |
| O_43_B     | Kasteellaan 20a            | 4,50   | 47,2   | 47,4       | -0,2    |
| O_43_C     | Kasteellaan 20a            | 7,50   | 48,1   | 48,3       | -0,2    |
| O_42_A     | Kasteellaan 20b            | 1,50   | 50,8   | 50,7       | 0,1     |
| O_42_B     | Kasteellaan 20b            | 4,50   | 52,8   | 52,7       | 0,1     |
| O_42_C     | Kasteellaan 20b            | 7,50   | 53,0   | 53,0       | 0,0     |
| O_42 zgv_A | Kasteellaan 20b (zijgevel) | 1,50   | 53,2   | 53,4       | -0,2    |
| O_42 zgv_B | Kasteellaan 20b (zijgevel) | 4,50   | 55,1   | 55,3       | -0,2    |
| O_42 zgv_C | Kasteellaan 20b (zijgevel) | 7,50   | 55,3   | 55,6       | -0,2    |
| O_37_A     | Kasteellaan 21             | 1,50   | 60,8   | 61,0       | -0,2    |
| O_37_B     | Kasteellaan 21             | 4,50   | 61,3   | 61,5       | -0,2    |
| O_37_C     | Kasteellaan 21             | 7,50   | 61,1   | 61,3       | -0,2    |
| O_36_A     | Kasteellaan 22             | 1,50   | 53,7   | 53,9       | -0,2    |
| O_36_B     | Kasteellaan 22             | 4,50   | 55,5   | 55,7       | -0,2    |
| O_36_C     | Kasteellaan 22             | 7,50   | 55,8   | 56,0       | -0,2    |
| O_35_A     | Kasteellaan 22a            | 1,50   | 54,3   | 54,4       | -0,2    |
| O_35_B     | Kasteellaan 22a            | 4,50   | 56,0   | 56,2       | -0,2    |
| O_35_C     | Kasteellaan 22a            | 7,50   | 56,2   | 56,5       | -0,2    |
| O_34zgv_A  | Kasteellaan 22b (zijgevel) | 1,50   | 50,6   | 50,8       | -0,2    |
| O_34zgv_B  | Kasteellaan 22b (zijgevel) | 4,50   | 52,3   | 52,5       | -0,2    |
| O_34zgv_C  | Kasteellaan 22b (zijgevel) | 7,50   | 53,1   | 53,3       | -0,2    |
| O_33_A     | Kasteellaan 23             | 1,50   | 67,2   | 67,4       | -0,2    |
| O_33_B     | Kasteellaan 23             | 4,50   | 66,7   | 67,0       | -0,2    |
| O_33_C     | Kasteellaan 23             | 7,50   | 65,7   | 66,0       | -0,2    |
| O_31_A     | Kasteellaan 24             | 1,50   | 60,1   | 60,3       | -0,2    |

Vergelijkingstabel van rekenresultaten met of zonder aansluiting N261  
vanwege de Kasteellaan

Bijlage III

Rapport: Vergelijkingstabel  
Folder:  
Model Voorgrond: model toekomstige situatie 2021 zonder "knip" Bergstraat  
Model Achtergrond: model toekomstige situatie zonder nieuwe aansluiting N261  
Groep: Waarde=Kasteellaan / Referentie=Kasteellaan  
(inclusief groepsreducties) / (inclusief groepsreducties)  
Periode: Waarde=Lden / Referentie=Lden  
Toetswaarden: Waarde=Berekende waarden / Referentie=Berekende waarden

| Naam   | Omschrijving    | Hoogte | Waarde | Referentie | Vershil |
|--------|-----------------|--------|--------|------------|---------|
| O_31_B | Kasteellaan 24  | 4,50   | 60,7   | 60,9       | -0,2    |
| O_31_C | Kasteellaan 24  | 7,50   | 60,6   | 60,8       | -0,2    |
| O_25_A | Kasteellaan 26  | 1,50   | 55,9   | 56,1       | -0,2    |
| O_25_B | Kasteellaan 26  | 4,50   | 57,4   | 57,6       | -0,2    |
| O_25_C | Kasteellaan 26  | 7,50   | 57,5   | 57,7       | -0,2    |
| O_32_A | Kasteellaan 27  | 1,50   | 63,0   | 63,3       | -0,2    |
| O_32_B | Kasteellaan 27  | 4,50   | 63,2   | 63,4       | -0,2    |
| O_32_C | Kasteellaan 27  | 7,50   | 62,8   | 63,0       | -0,2    |
| O_30_A | Kasteellaan 29  | 1,50   | 57,3   | 57,5       | -0,2    |
| O_30_B | Kasteellaan 29  | 4,50   | 58,5   | 58,7       | -0,2    |
| O_30_C | Kasteellaan 29  | 7,50   | 58,6   | 58,8       | -0,2    |
| O_55_A | Kasteellaan 2a  | 1,50   | 61,1   | 61,5       | -0,4    |
| O_55_B | Kasteellaan 2a  | 4,50   | 60,6   | 61,0       | -0,4    |
| O_55_C | Kasteellaan 2a  | 7,50   | 59,6   | 60,0       | -0,4    |
| O_54_A | Kasteellaan 2b  | 1,50   | 61,1   | 61,5       | -0,4    |
| O_54_B | Kasteellaan 2b  | 4,50   | 60,6   | 61,0       | -0,4    |
| O_54_C | Kasteellaan 2b  | 7,50   | 59,6   | 60,0       | -0,4    |
| O_62_A | Kasteellaan 3   | 1,50   | 60,8   | 61,2       | -0,4    |
| O_62_B | Kasteellaan 3   | 4,50   | 60,3   | 60,7       | -0,4    |
| O_62_C | Kasteellaan 3   | 7,50   | 59,2   | 59,6       | -0,4    |
| O_29_A | Kasteellaan 33  | 1,50   | 56,5   | 56,8       | -0,2    |
| O_29_B | Kasteellaan 33  | 4,50   | 57,8   | 58,0       | -0,2    |
| O_29_C | Kasteellaan 33  | 7,50   | 58,0   | 58,2       | -0,2    |
| O_28_A | Kasteellaan 33a | 1,50   | 61,4   | 61,7       | -0,2    |
| O_28_B | Kasteellaan 33a | 4,50   | 61,8   | 62,1       | -0,2    |
| O_28_C | Kasteellaan 33a | 7,50   | 61,6   | 61,8       | -0,2    |
| O_27_A | Kasteellaan 37  | 1,50   | 54,2   | 54,4       | -0,2    |
| O_27_B | Kasteellaan 37  | 4,50   | 55,9   | 56,2       | -0,2    |
| O_27_C | Kasteellaan 37  | 7,50   | 56,2   | 56,4       | -0,2    |
| O_26_A | Kasteellaan 39  | 1,50   | 54,4   | 54,6       | -0,2    |
| O_26_B | Kasteellaan 39  | 4,50   | 56,1   | 56,3       | -0,2    |
| O_26_C | Kasteellaan 39  | 7,50   | 56,3   | 56,6       | -0,2    |
| O_53_A | Kasteellaan 4   | 1,50   | 60,5   | 61,0       | -0,4    |
| O_53_B | Kasteellaan 4   | 4,50   | 60,3   | 60,7       | -0,4    |
| O_53_C | Kasteellaan 4   | 7,50   | 59,6   | 60,0       | -0,4    |
| O_61_A | Kasteellaan 5   | 1,50   | 60,8   | 61,2       | -0,4    |
| O_61_B | Kasteellaan 5   | 4,50   | 60,2   | 60,6       | -0,4    |
| O_61_C | Kasteellaan 5   | 7,50   | 59,2   | 59,6       | -0,4    |
| O_52_A | Kasteellaan 6   | 1,50   | 59,9   | 60,3       | -0,4    |
| O_52_B | Kasteellaan 6   | 4,50   | 59,7   | 60,1       | -0,4    |
| O_52_C | Kasteellaan 6   | 7,50   | 59,0   | 59,5       | -0,4    |
| O_60_A | Kasteellaan 7   | 1,50   | 62,9   | 63,3       | -0,4    |
| O_60_B | Kasteellaan 7   | 4,50   | 61,9   | 62,3       | -0,4    |
| O_60_C | Kasteellaan 7   | 7,50   | 60,6   | 61,0       | -0,4    |
| O_66_A | Kasteellaan 8   | 1,50   | 41,9   | 42,1       | -0,2    |

Vergelijkingstabel van rekenresultaten met of zonder aansluiting N261  
vanwege de Kasteellaan

Bijlage III

Rapport: Vergelijkingstabel  
Folder:  
Model Voorgrond: model toekomstige situatie 2021 zonder "knip" Bergstraat  
Model Achtergrond: model toekomstige situatie zonder nieuwe aansluiting N261  
Groep: Waarde=Kasteellaan / Referentie=Kasteellaan  
(inclusief groepsreducties) / (inclusief groepsreducties)  
Periode: Waarde=Lden / Referentie=Lden  
Toetswaarden: Waarde=Berekende waarden / Referentie=Berekende waarden

| Naam        | Omschrijving           | Hoogte | Waarde | Referentie | Vershil |
|-------------|------------------------|--------|--------|------------|---------|
| O_66_B      | Kasteellaan 8          | 4,50   | 42,3   | 42,5       | -0,3    |
| O_66_C      | Kasteellaan 8          | 7,50   | 43,2   | 43,4       | -0,2    |
| O_59_A      | Kasteellaan 9          | 1,50   | 62,8   | 63,2       | -0,4    |
| O_59_B      | Kasteellaan 9          | 4,50   | 61,8   | 62,3       | -0,4    |
| O_59_C      | Kasteellaan 9          | 7,50   | 60,5   | 60,9       | -0,4    |
| O_100_A     | Kerkstraat 10          | 1,50   | 21,0   | 21,2       | -0,2    |
| O_100_B     | Kerkstraat 10          | 4,50   | 24,6   | 24,9       | -0,2    |
| O_100_C     | Kerkstraat 10          | 7,50   | 32,0   | 32,3       | -0,2    |
| O_99_A      | Kerkstraat 10a         | 1,50   | 19,1   | 19,3       | -0,2    |
| O_99_B      | Kerkstraat 10a         | 4,50   | 23,3   | 23,5       | -0,2    |
| O_99_C      | Kerkstraat 10a         | 7,50   | 30,2   | 30,4       | -0,2    |
| O_97 zgv1_A | Kerkstraat 12a-14z     | 1,50   | 25,0   | 25,2       | -0,2    |
| O_97 zgv1_B | Kerkstraat 12a-14z     | 4,50   | 27,8   | 28,0       | -0,2    |
| O_97 zgv1_C | Kerkstraat 12a-14z     | 7,50   | 34,2   | 34,4       | -0,2    |
| O_97 zgv2_A | Kerkstraat 12a-14z     | 1,50   | 25,0   | 25,1       | -0,1    |
| O_97 zgv2_B | Kerkstraat 12a-14z     | 4,50   | 28,0   | 28,2       | -0,2    |
| O_97 zgv2_C | Kerkstraat 12a-14z     | 7,50   | 34,2   | 34,4       | -0,2    |
| O_97 zgv3_A | Kerkstraat 12a-14z     | 1,50   | 28,1   | 28,3       | -0,2    |
| O_97 zgv3_B | Kerkstraat 12a-14z     | 4,50   | 30,5   | 30,7       | -0,2    |
| O_97 zgv3_C | Kerkstraat 12a-14z     | 7,50   | 35,8   | 36,0       | -0,2    |
| O_97 zgv4_A | Kerkstraat 12a-14z     | 1,50   | 30,0   | 30,2       | -0,2    |
| O_97 zgv4_B | Kerkstraat 12a-14z     | 4,50   | 31,8   | 32,0       | -0,2    |
| O_97 zgv4_C | Kerkstraat 12a-14z     | 7,50   | 36,2   | 36,5       | -0,2    |
| O_97_A      | Kerkstraat 12a-14z     | 1,50   | 21,2   | 21,5       | -0,2    |
| O_97_B      | Kerkstraat 12a-14z     | 4,50   | 24,8   | 25,0       | -0,2    |
| O_97_C      | Kerkstraat 12a-14z     | 7,50   | 31,7   | 31,9       | -0,2    |
| O_92_A      | Kerkstraat 13          | 1,50   | 26,1   | 26,5       | -0,4    |
| O_92_B      | Kerkstraat 13          | 4,50   | 28,7   | 29,0       | -0,3    |
| O_92_C      | Kerkstraat 13          | 7,50   | 34,7   | 35,0       | -0,2    |
| O_98_A      | Kerkstraat 14          | 1,50   | 19,6   | 19,9       | -0,3    |
| O_98_B      | Kerkstraat 14          | 4,50   | 23,0   | 23,2       | -0,3    |
| O_98_C      | Kerkstraat 14          | 7,50   | 29,7   | 29,9       | -0,2    |
| O_96_A      | Kerkstraat 16          | 1,50   | 17,8   | 18,0       | -0,2    |
| O_96_B      | Kerkstraat 16          | 4,50   | 21,5   | 21,7       | -0,2    |
| O_96_C      | Kerkstraat 16          | 7,50   | 28,3   | 28,6       | -0,2    |
| O_91_A      | Kerkstraat 17          | 1,50   | 36,7   | 37,1       | -0,4    |
| O_91_B      | Kerkstraat 17          | 4,50   | 38,3   | 38,7       | -0,4    |
| O_91_C      | Kerkstraat 17          | 7,50   | 39,9   | 40,3       | -0,4    |
| O_91zgv_A   | Kerkstraat 17 zijgevel | 1,50   | 36,0   | 36,4       | -0,4    |
| O_91zgv_B   | Kerkstraat 17 zijgevel | 4,50   | 37,8   | 38,2       | -0,4    |
| O_91zgv_C   | Kerkstraat 17 zijgevel | 7,50   | 40,3   | 40,6       | -0,4    |
| O_95_A      | Kerkstraat 18          | 1,50   | 14,9   | 15,2       | -0,3    |
| O_95_B      | Kerkstraat 18          | 4,50   | 18,2   | 18,4       | -0,3    |
| O_95_C      | Kerkstraat 18          | 7,50   | 26,1   | 26,3       | -0,2    |
| O_94_A      | Kerkstraat 18a         | 1,50   | 14,9   | 15,2       | -0,3    |

Vergelijkingstabel van rekenresultaten met of zonder aansluiting N261  
vanwege de Kasteellaan

Bijlage III

Rapport: Vergelijkingstabel  
Folder:  
Model Voorgrond: model toekomstige situatie 2021 zonder "knip" Bergstraat  
Model Achtergrond: model toekomstige situatie zonder nieuwe aansluiting N261  
Groep: Waarde=Kasteellaan / Referentie=Kasteellaan  
(inclusief groepsreducties) / (inclusief groepsreducties)  
Periode: Waarde=Lden / Referentie=Lden  
Toetswaarden: Waarde=Berekende waarden / Referentie=Berekende waarden

| Naam    | Omschrijving      | Hoogte | Waarde | Referentie | Verschil |
|---------|-------------------|--------|--------|------------|----------|
| O_94_B  | Kerkstraat 18a    | 4,50   | 18,5   | 18,7       | -0,2     |
| O_94_C  | Kerkstraat 18a    | 7,50   | 25,2   | 25,4       | -0,2     |
| O_90_A  | Kerkstraat 19     | 1,50   | 35,7   | 36,1       | -0,4     |
| O_90_B  | Kerkstraat 19     | 4,50   | 37,4   | 37,8       | -0,4     |
| O_90_C  | Kerkstraat 19     | 7,50   | 39,2   | 39,6       | -0,4     |
| O_104_A | Kerkstraat 2      | 1,50   | 22,8   | 23,0       | -0,2     |
| O_104_B | Kerkstraat 2      | 4,50   | 26,7   | 26,9       | -0,2     |
| O_104_C | Kerkstraat 2      | 7,50   | 32,6   | 32,8       | -0,2     |
| O_89_A  | Kerkstraat 20     | 1,50   | 28,3   | 28,7       | -0,4     |
| O_89_B  | Kerkstraat 20     | 4,50   | 27,6   | 28,0       | -0,4     |
| O_89_C  | Kerkstraat 20     | 7,50   | 28,8   | 29,2       | -0,4     |
| O_88_A  | Kerkstraat 22     | 1,50   | 28,4   | 28,8       | -0,4     |
| O_88_B  | Kerkstraat 22     | 4,50   | 28,5   | 28,9       | -0,4     |
| O_88_C  | Kerkstraat 22     | 7,50   | 29,9   | 30,3       | -0,4     |
| O_87_A  | Kerkstraat 24     | 1,50   | 26,5   | 26,9       | -0,4     |
| O_87_B  | Kerkstraat 24     | 4,50   | 27,8   | 28,2       | -0,3     |
| O_87_C  | Kerkstraat 24     | 7,50   | 32,5   | 32,8       | -0,3     |
| O_86_A  | Kerkstraat 28     | 1,50   | 28,9   | 29,3       | -0,4     |
| O_86_B  | Kerkstraat 28     | 4,50   | 30,1   | 30,5       | -0,4     |
| O_86_C  | Kerkstraat 28     | 7,50   | 33,9   | 34,1       | -0,3     |
| O_85_A  | Kerkstraat 32     | 1,50   | 30,9   | 31,3       | -0,4     |
| O_85_B  | Kerkstraat 32     | 4,50   | 31,8   | 32,2       | -0,4     |
| O_85_C  | Kerkstraat 32     | 7,50   | 33,9   | 34,2       | -0,3     |
| O_84_A  | Kerkstraat 34     | 1,50   | 31,9   | 32,4       | -0,4     |
| O_84_B  | Kerkstraat 34     | 4,50   | 33,1   | 33,5       | -0,4     |
| O_84_C  | Kerkstraat 34     | 7,50   | 34,7   | 35,0       | -0,4     |
| O_83_A  | Kerkstraat 36     | 1,50   | 32,0   | 32,4       | -0,4     |
| O_83_B  | Kerkstraat 36     | 4,50   | 33,5   | 33,9       | -0,4     |
| O_83_C  | Kerkstraat 36     | 7,50   | 34,3   | 34,7       | -0,4     |
| O_82_A  | Kerkstraat 38-38a | 1,50   | 31,7   | 32,1       | -0,4     |
| O_82_B  | Kerkstraat 38-38a | 4,50   | 33,4   | 33,8       | -0,4     |
| O_82_C  | Kerkstraat 38-38a | 7,50   | 33,8   | 34,2       | -0,4     |
| O_103_A | Kerkstraat 4      | 1,50   | 21,7   | 21,9       | -0,2     |
| O_103_B | Kerkstraat 4      | 4,50   | 25,6   | 25,9       | -0,2     |
| O_103_C | Kerkstraat 4      | 7,50   | 33,3   | 33,5       | -0,2     |
| O_81_A  | Kerkstraat 40     | 1,50   | 27,6   | 27,9       | -0,3     |
| O_81_B  | Kerkstraat 40     | 4,50   | 30,2   | 30,5       | -0,3     |
| O_81_C  | Kerkstraat 40     | 7,50   | 28,6   | 28,9       | -0,4     |
| O_80_A  | Kerkstraat 42-44  | 1,50   | 33,0   | 33,4       | -0,4     |
| O_80_B  | Kerkstraat 42-44  | 4,50   | 34,9   | 35,3       | -0,4     |
| O_80_C  | Kerkstraat 42-44  | 7,50   | 37,1   | 37,4       | -0,3     |
| O_79_A  | Kerkstraat 50     | 1,50   | 31,0   | 31,5       | -0,4     |
| O_79_B  | Kerkstraat 50     | 4,50   | 33,0   | 33,4       | -0,4     |
| O_79_C  | Kerkstraat 50     | 7,50   | 34,2   | 34,6       | -0,4     |
| O_78_A  | Kerkstraat 52     | 1,50   | 35,0   | 35,4       | -0,4     |

Vergelijkingstabel van rekenresultaten met of zonder aansluiting N261  
vanwege de Kasteellaan

Bijlage III

Rapport: Vergelijkingstabel  
Folder:  
Model Voorgrond: model toekomstige situatie 2021 zonder "knip" Bergstraat  
Model Achtergrond: model toekomstige situatie zonder nieuwe aansluiting N261  
Groep: Waarde=Kasteellaan / Referentie=Kasteellaan  
(inclusief groepsreducties) / (inclusief groepsreducties)  
Periode: Waarde=Lden / Referentie=Lden  
Toetswaarden: Waarde=Berekende waarden / Referentie=Berekende waarden

| Naam    | Omschrijving   | Hoogte | Waarde | Referentie | Vershil |
|---------|----------------|--------|--------|------------|---------|
| O_78_B  | Kerkstraat 52  | 4,50   | 36,9   | 37,3       | -0,4    |
| O_78_C  | Kerkstraat 52  | 7,50   | 37,6   | 38,0       | -0,4    |
| O_77_A  | Kerkstraat 54  | 1,50   | 36,0   | 36,4       | -0,4    |
| O_77_B  | Kerkstraat 54  | 4,50   | 38,1   | 38,5       | -0,4    |
| O_77_C  | Kerkstraat 54  | 7,50   | 38,7   | 39,1       | -0,4    |
| O_76_A  | Kerkstraat 56  | 1,50   | 37,8   | 38,2       | -0,4    |
| O_76_B  | Kerkstraat 56  | 4,50   | 39,8   | 40,2       | -0,4    |
| O_76_C  | Kerkstraat 56  | 7,50   | 40,9   | 41,3       | -0,4    |
| O_75_A  | Kerkstraat 56a | 1,50   | 37,6   | 38,0       | -0,4    |
| O_75_B  | Kerkstraat 56a | 4,50   | 39,7   | 40,1       | -0,4    |
| O_75_C  | Kerkstraat 56a | 7,50   | 41,2   | 41,6       | -0,4    |
| O_74_A  | Kerkstraat 58  | 1,50   | 40,6   | 41,0       | -0,4    |
| O_74_B  | Kerkstraat 58  | 4,50   | 42,4   | 42,8       | -0,4    |
| O_74_C  | Kerkstraat 58  | 7,50   | 42,7   | 43,1       | -0,4    |
| O_73_A  | Kerkstraat 58a | 1,50   | 40,7   | 41,1       | -0,4    |
| O_73_B  | Kerkstraat 58a | 4,50   | 42,2   | 42,6       | -0,4    |
| O_73_C  | Kerkstraat 58a | 7,50   | 42,5   | 42,9       | -0,4    |
| O_102_A | Kerkstraat 6   | 1,50   | 20,8   | 21,1       | -0,2    |
| O_102_B | Kerkstraat 6   | 4,50   | 24,8   | 25,0       | -0,2    |
| O_102_C | Kerkstraat 6   | 7,50   | 32,5   | 32,7       | -0,2    |
| O_71_A  | Kerkstraat 60  | 1,50   | 42,1   | 42,5       | -0,4    |
| O_71_B  | Kerkstraat 60  | 4,50   | 43,0   | 43,4       | -0,4    |
| O_71_C  | Kerkstraat 60  | 7,50   | 43,2   | 43,6       | -0,4    |
| O_72_A  | Kerkstraat 60a | 1,50   | 41,6   | 42,0       | -0,4    |
| O_72_B  | Kerkstraat 60a | 4,50   | 42,7   | 43,1       | -0,4    |
| O_72_C  | Kerkstraat 60a | 7,50   | 43,0   | 43,4       | -0,4    |
| O_70_A  | Kerkstraat 62  | 1,50   | 44,7   | 45,1       | -0,4    |
| O_70_B  | Kerkstraat 62  | 4,50   | 44,9   | 45,3       | -0,4    |
| O_70_C  | Kerkstraat 62  | 7,50   | 44,8   | 45,2       | -0,4    |
| O_69_A  | Kerkstraat 64  | 1,50   | 47,7   | 48,1       | -0,4    |
| O_69_B  | Kerkstraat 64  | 4,50   | 47,8   | 48,2       | -0,4    |
| O_69_C  | Kerkstraat 64  | 7,50   | 47,4   | 47,8       | -0,4    |
| O_101_A | Kerkstraat 8   | 1,50   | 21,1   | 21,3       | -0,2    |
| O_101_B | Kerkstraat 8   | 4,50   | 24,7   | 24,9       | -0,2    |
| O_101_C | Kerkstraat 8   | 7,50   | 32,0   | 32,3       | -0,2    |
| O_93_A  | Kerkstraat 9   | 1,50   | 25,1   | 25,4       | -0,3    |
| O_93_B  | Kerkstraat 9   | 4,50   | 28,3   | 28,5       | -0,3    |
| O_93_C  | Kerkstraat 9   | 7,50   | 34,6   | 34,8       | -0,2    |
| O_01_A  | Klokkenlaan 1  | 1,50   | 27,0   | 27,2       | -0,2    |
| O_01_B  | Klokkenlaan 1  | 4,50   | 28,8   | 29,0       | -0,2    |
| O_01_C  | Klokkenlaan 1  | 7,50   | 34,0   | 34,3       | -0,2    |
| O_05_A  | Klokkenlaan 10 | 1,50   | 32,1   | 32,3       | -0,2    |
| O_05_B  | Klokkenlaan 10 | 4,50   | 33,5   | 33,7       | -0,2    |
| O_05_C  | Klokkenlaan 10 | 7,50   | 37,0   | 37,2       | -0,2    |
| O_06_A  | Klokkenlaan 12 | 1,50   | 31,7   | 32,0       | -0,3    |

Vergelijkingstabel van rekenresultaten met of zonder aansluiting N261  
vanwege de Kasteellaan

Bijlage III

Rapport: Vergelijkingstabel  
Folder:  
Model Voorgrond: model toekomstige situatie 2021 zonder "knip" Bergstraat  
Model Achtergrond: model toekomstige situatie zonder nieuwe aansluiting N261  
Groep: Waarde=Kasteellaan / Referentie=Kasteellaan  
(inclusief groepsreducties) / (inclusief groepsreducties)  
Periode: Waarde=Lden / Referentie=Lden  
Toetswaarden: Waarde=Berekende waarden / Referentie=Berekende waarden

| Naam   | Omschrijving   | Hoogte | Waarde | Referentie | Vershil |
|--------|----------------|--------|--------|------------|---------|
| O_06_B | Klokkenlaan 12 | 4,50   | 33,5   | 33,7       | -0,3    |
| O_06_C | Klokkenlaan 12 | 7,50   | 36,6   | 36,9       | -0,2    |
| O_12_A | Klokkenlaan 15 | 1,50   | 24,6   | 24,8       | -0,2    |
| O_12_B | Klokkenlaan 15 | 4,50   | 28,0   | 28,2       | -0,2    |
| O_12_C | Klokkenlaan 15 | 7,50   | 34,0   | 34,2       | -0,2    |
| O_08_A | Klokkenlaan 16 | 1,50   | 35,2   | 35,4       | -0,2    |
| O_08_B | Klokkenlaan 16 | 4,50   | 35,7   | 35,9       | -0,2    |
| O_08_C | Klokkenlaan 16 | 7,50   | 36,7   | 36,9       | -0,2    |
| O_13_A | Klokkenlaan 17 | 1,50   | 29,1   | 29,3       | -0,2    |
| O_13_B | Klokkenlaan 17 | 4,50   | 31,6   | 31,8       | -0,2    |
| O_13_C | Klokkenlaan 17 | 7,50   | 35,5   | 35,7       | -0,2    |
| O_09_A | Klokkenlaan 18 | 1,50   | 31,3   | 31,5       | -0,2    |
| O_09_B | Klokkenlaan 18 | 4,50   | 34,3   | 34,5       | -0,2    |
| O_09_C | Klokkenlaan 18 | 7,50   | 35,8   | 36,1       | -0,2    |
| O_10_A | Klokkenlaan 20 | 1,50   | 25,7   | 25,9       | -0,2    |
| O_10_B | Klokkenlaan 20 | 4,50   | 28,2   | 28,5       | -0,2    |
| O_10_C | Klokkenlaan 20 | 7,50   | 32,3   | 32,5       | -0,2    |
| O_19_A | Klokkenlaan 21 | 1,50   | 25,9   | 26,1       | -0,2    |
| O_19_B | Klokkenlaan 21 | 4,50   | 27,0   | 27,2       | -0,2    |
| O_19_C | Klokkenlaan 21 | 7,50   | 27,3   | 27,5       | -0,2    |
| O_11_A | Klokkenlaan 22 | 1,50   | 27,3   | 27,5       | -0,2    |
| O_11_B | Klokkenlaan 22 | 4,50   | 29,1   | 29,3       | -0,2    |
| O_11_C | Klokkenlaan 22 | 7,50   | 32,7   | 32,9       | -0,2    |
| O_41_A | Klokkenlaan 29 | 1,50   | 50,9   | 51,1       | -0,2    |
| O_41_B | Klokkenlaan 29 | 4,50   | 52,6   | 52,7       | -0,2    |
| O_41_C | Klokkenlaan 29 | 7,50   | 53,3   | 53,5       | -0,2    |
| O_02_A | Klokkenlaan 3  | 1,50   | 27,7   | 28,0       | -0,3    |
| O_02_B | Klokkenlaan 3  | 4,50   | 28,5   | 28,8       | -0,3    |
| O_02_C | Klokkenlaan 3  | 7,50   | 33,0   | 33,2       | -0,2    |
| O_14_A | Klokkenlaan 30 | 1,50   | 35,3   | 35,6       | -0,2    |
| O_14_B | Klokkenlaan 30 | 4,50   | 36,1   | 36,3       | -0,2    |
| O_14_C | Klokkenlaan 30 | 7,50   | 36,5   | 36,7       | -0,2    |
| O_40_A | Klokkenlaan 31 | 1,50   | 47,8   | 47,8       | -0,1    |
| O_40_B | Klokkenlaan 31 | 4,50   | 49,0   | 49,1       | -0,1    |
| O_40_C | Klokkenlaan 31 | 7,50   | 50,1   | 50,2       | -0,1    |
| O_15_A | Klokkenlaan 32 | 1,50   | 34,8   | 35,1       | -0,2    |
| O_15_B | Klokkenlaan 32 | 4,50   | 35,7   | 36,0       | -0,2    |
| O_15_C | Klokkenlaan 32 | 7,50   | 36,2   | 36,4       | -0,2    |
| O_21_A | Klokkenlaan 35 | 1,50   | 15,9   | 16,1       | -0,2    |
| O_21_B | Klokkenlaan 35 | 4,50   | 17,1   | 17,3       | -0,2    |
| O_21_C | Klokkenlaan 35 | 7,50   | 17,4   | 17,6       | -0,2    |
| O_22_A | Klokkenlaan 37 | 1,50   | 17,7   | 17,9       | -0,2    |
| O_22_B | Klokkenlaan 37 | 4,50   | 18,6   | 18,8       | -0,2    |
| O_22_C | Klokkenlaan 37 | 7,50   | 18,8   | 19,0       | -0,2    |
| O_16_A | Klokkenlaan 40 | 1,50   | 33,8   | 34,0       | -0,2    |

Vergelijkingstabel van rekenresultaten met of zonder aansluiting N261  
vanwege de Kasteellaan

Bijlage III

Rapport: Vergelijkingstabel  
 Folder:  
 Model Voorgrond: model toekomstige situatie 2021 zonder "knip" Bergstraat  
 Model Achtergrond: model toekomstige situatie zonder nieuwe aansluiting N261  
 Groep: Waarde=Kasteellaan / Referentie=Kasteellaan  
 (inclusief groepsreducties) / (inclusief groepsreducties)  
 Periode: Waarde=Lden / Referentie=Lden  
 Toetswaarden: Waarde=Berekende waarden / Referentie=Berekende waarden

| Naam         | Omschrijving                         | Hoogte | Waarde | Referentie | Vershil |
|--------------|--------------------------------------|--------|--------|------------|---------|
| O_16_B       | Klokkenlaan 40                       | 4,50   | 34,8   | 35,0       | -0,2    |
| O_16_C       | Klokkenlaan 40                       | 7,50   | 35,7   | 35,9       | -0,2    |
| O_17_A       | Klokkenlaan 42                       | 1,50   | 33,8   | 34,0       | -0,2    |
| O_17_B       | Klokkenlaan 42                       | 4,50   | 34,8   | 35,1       | -0,2    |
| O_17_C       | Klokkenlaan 42                       | 7,50   | 35,7   | 35,9       | -0,2    |
| O_18_A       | Klokkenlaan 44                       | 1,50   | 33,9   | 34,2       | -0,2    |
| O_18_B       | Klokkenlaan 44                       | 4,50   | 34,9   | 35,1       | -0,2    |
| O_18_C       | Klokkenlaan 44                       | 7,50   | 35,6   | 35,9       | -0,2    |
| O_20_A       | Klokkenlaan 50                       | 1,50   | 34,1   | 34,3       | -0,2    |
| O_20_B       | Klokkenlaan 50                       | 4,50   | 35,1   | 35,3       | -0,2    |
| O_20_C       | Klokkenlaan 50                       | 7,50   | 35,7   | 35,9       | -0,2    |
| O_23_A       | Klokkenlaan 60                       | 1,50   | 39,8   | 40,0       | -0,2    |
| O_23_B       | Klokkenlaan 60                       | 4,50   | 40,6   | 40,8       | -0,2    |
| O_23_C       | Klokkenlaan 60                       | 7,50   | 41,0   | 41,2       | -0,2    |
| O_07_A       | Klokkenlaan 9                        | 1,50   | 26,7   | 26,9       | -0,2    |
| O_07_B       | Klokkenlaan 9                        | 4,50   | 25,8   | 26,0       | -0,2    |
| O_07_C       | Klokkenlaan 9                        | 7,50   | 30,3   | 30,5       | -0,1    |
| O_187 agv_A  | Kraanven 2 achtergevel               | 1,50   | 15,8   | 16,0       | -0,2    |
| O_187 agv_B  | Kraanven 2 achtergevel               | 4,50   | 17,3   | 17,5       | -0,2    |
| O_187 agv_C  | Kraanven 2 achtergevel               | 7,50   | 17,8   | 18,0       | -0,2    |
| O_68_A       | Oranjeplein 1                        | 1,50   | 46,0   | 46,4       | -0,4    |
| O_68_B       | Oranjeplein 1                        | 4,50   | 47,8   | 48,2       | -0,4    |
| O_68_C       | Oranjeplein 1                        | 7,50   | 48,3   | 48,7       | -0,4    |
| O_67zgv_A    | Oranjeplein 2 zijgevel               | 1,50   | 60,0   | 60,4       | -0,4    |
| O_67zgv_B    | Oranjeplein 2 zijgevel               | 4,50   | 59,4   | 59,8       | -0,4    |
| O_67zgv_C    | Oranjeplein 2 zijgevel               | 7,50   | 58,2   | 58,6       | -0,4    |
| O_108 vgv2_A | Willibrordusstraat 1 tm 29           | 1,50   | 21,1   | 21,4       | -0,2    |
| O_108 vgv2_B | Willibrordusstraat 1 tm 29           | 4,50   | 25,1   | 25,4       | -0,2    |
| O_108 vgv2_C | Willibrordusstraat 1 tm 29           | 7,50   | 32,5   | 32,7       | -0,2    |
| O_108 zgv1_A | Willibrordusstraat 1 tm 29           | 1,50   | 23,6   | 23,9       | -0,3    |
| O_108 zgv1_B | Willibrordusstraat 1 tm 29           | 4,50   | 27,4   | 27,6       | -0,3    |
| O_108 zgv1_C | Willibrordusstraat 1 tm 29           | 7,50   | 34,7   | 34,9       | -0,2    |
| O_108 zgv2_A | Willibrordusstraat 1 tm 29           | 1,50   | 23,0   | 23,3       | -0,3    |
| O_108 zgv2_B | Willibrordusstraat 1 tm 29           | 4,50   | 26,8   | 27,0       | -0,2    |
| O_108 zgv2_C | Willibrordusstraat 1 tm 29           | 7,50   | 33,8   | 34,0       | -0,2    |
| O_108 vgv1_A | Willibrordusstraat 1 tm 29 voorgevel | 1,50   | 21,7   | 22,0       | -0,3    |
| O_108 vgv1_B | Willibrordusstraat 1 tm 29 voorgevel | 4,50   | 25,4   | 25,7       | -0,3    |
| O_108 vgv1_C | Willibrordusstraat 1 tm 29 voorgevel | 7,50   | 32,8   | 33,0       | -0,2    |
| O_109_A      | Willibrordusstraat 2a                | 1,50   | 23,4   | 23,7       | -0,3    |
| O_109_B      | Willibrordusstraat 2a                | 4,50   | 25,7   | 25,9       | -0,3    |
| O_109_C      | Willibrordusstraat 2a                | 7,50   | 31,0   | 31,3       | -0,2    |
| O_109 zgv_A  | Willibrordusstraat 2a zijgevel       | 1,50   | 25,1   | 25,4       | -0,3    |
| O_109 zgv_B  | Willibrordusstraat 2a zijgevel       | 4,50   | 28,0   | 28,2       | -0,3    |
| O_109 zgv_C  | Willibrordusstraat 2a zijgevel       | 7,50   | 34,5   | 34,8       | -0,2    |
| O_110_A      | dr. van Kesselstraat 1               | 1,50   | 23,5   | 23,8       | -0,3    |

Rapport: Vergelijkingstabel  
 Folder:  
 Model Voorgrond: model toekomstige situatie 2021 zonder "knip" Bergstraat  
 Model Achtergrond: model toekomstige situatie zonder nieuwe aansluiting N261  
 Groep: Waarde=Kasteellaan / Referentie=Kasteellaan  
 (inclusief groepsreducties) / (inclusief groepsreducties)  
 Periode: Waarde=Lden / Referentie=Lden  
 Toetswaarden: Waarde=Berekende waarden / Referentie=Berekende waarden

| Naam        | Omschrijving                    | Hoogte | Waarde | Referentie | Vershil |
|-------------|---------------------------------|--------|--------|------------|---------|
| O_110_B     | dr. van Kesselstraat 1          | 4,50   | 27,3   | 27,6       | -0,2    |
| O_110_C     | dr. van Kesselstraat 1          | 7,50   | 34,8   | 35,0       | -0,2    |
| O_111_A     | dr. van Kesselstraat 1a         | 1,50   | 23,4   | 23,7       | -0,3    |
| O_111_B     | dr. van Kesselstraat 1a         | 4,50   | 27,1   | 27,4       | -0,3    |
| O_111_C     | dr. van Kesselstraat 1a         | 7,50   | 35,1   | 35,3       | -0,2    |
| O_112_A     | dr. van Kesselstraat 3          | 1,50   | 23,7   | 24,0       | -0,3    |
| O_112_B     | dr. van Kesselstraat 3          | 4,50   | 27,4   | 27,6       | -0,3    |
| O_112_C     | dr. van Kesselstraat 3          | 7,50   | 35,2   | 35,4       | -0,2    |
| O_113 zgv_A | dr. van Kesselstraat 4 zijgevel | 1,50   | 23,6   | 23,8       | -0,2    |
| O_113 zgv_B | dr. van Kesselstraat 4 zijgevel | 4,50   | 27,1   | 27,4       | -0,2    |
| O_113 zgv_C | dr. van Kesselstraat 4 zijgevel | 7,50   | 34,4   | 34,6       | -0,2    |

Rapport: Vergelijkingstabel  
Folder:  
Model Voorgrond: revisiemodel toekomstige situatie 2021 met nieuwe aansluiting N261  
Model Achtergrond: Revisiemodel toekomstige situatie 2021 autonome groei  
Groep: Waarde=Hoge Steenweg / Referentie=Hoge Steenweg  
(inclusief groepsreducties) / (inclusief groepsreducties)  
Periode: Waarde=Lden / Referentie=Lden  
Toetswaarden: Waarde=Berekende waarden / Referentie=Berekende waarden

| Naam    | Omschrijving   | Hoogte | Waarde | Referentie | Vershil |
|---------|----------------|--------|--------|------------|---------|
| O_115_A | Bergstraat 1   | 1,50   | 37,5   | 39,9       | -2,4    |
| O_115_B | Bergstraat 1   | 4,50   | 39,5   | 41,8       | -2,4    |
| O_115_C | Bergstraat 1   | 7,50   | 39,6   | 42,0       | -2,4    |
| O_124_A | Bergstraat 10  | 1,50   | 29,4   | 31,9       | -2,6    |
| O_124_B | Bergstraat 10  | 4,50   | 31,3   | 33,9       | -2,6    |
| O_124_C | Bergstraat 10  | 7,50   | 33,8   | 36,4       | -2,6    |
| O_125_A | Bergstraat 11  | 1,50   | 17,7   | 21,6       | -3,9    |
| O_125_B | Bergstraat 11  | 4,50   | 18,8   | 22,7       | -3,9    |
| O_125_C | Bergstraat 11  | 7,50   | 19,6   | 23,5       | -4,0    |
| O_126_A | Bergstraat 12  | 1,50   | 35,7   | 38,1       | -2,4    |
| O_126_B | Bergstraat 12  | 4,50   | 37,4   | 39,8       | -2,4    |
| O_126_C | Bergstraat 12  | 7,50   | 38,4   | 40,8       | -2,4    |
| O_129_A | Bergstraat 13  | 1,50   | 17,4   | 21,1       | -3,8    |
| O_129_B | Bergstraat 13  | 4,50   | 18,4   | 22,2       | -3,8    |
| O_129_C | Bergstraat 13  | 7,50   | 19,2   | 22,8       | -3,7    |
| O_130_A | Bergstraat 13a | 1,50   | 15,9   | 18,7       | -2,8    |
| O_130_B | Bergstraat 13a | 4,50   | 16,6   | 19,5       | -2,9    |
| O_130_C | Bergstraat 13a | 7,50   | 17,4   | 20,6       | -3,2    |
| O_127_A | Bergstraat 14  | 1,50   | 35,8   | 38,2       | -2,4    |
| O_127_B | Bergstraat 14  | 4,50   | 37,3   | 39,7       | -2,4    |
| O_127_C | Bergstraat 14  | 7,50   | 38,3   | 40,7       | -2,4    |
| O_131_A | Bergstraat 15  | 1,50   | 25,7   | 28,3       | -2,6    |
| O_131_B | Bergstraat 15  | 4,50   | 25,5   | 28,2       | -2,7    |
| O_131_C | Bergstraat 15  | 7,50   | 26,2   | 28,9       | -2,8    |
| O_132_A | Bergstraat 15a | 1,50   | 15,0   | 19,0       | -4,0    |
| O_132_B | Bergstraat 15a | 4,50   | 15,7   | 19,8       | -4,1    |
| O_132_C | Bergstraat 15a | 7,50   | 16,3   | 20,6       | -4,4    |
| O_133_A | Bergstraat 15b | 1,50   | 14,7   | 18,2       | -3,5    |
| O_133_B | Bergstraat 15b | 4,50   | 15,4   | 19,0       | -3,5    |
| O_133_C | Bergstraat 15b | 7,50   | 15,9   | 19,4       | -3,5    |
| O_128_A | Bergstraat 16  | 1,50   | 33,9   | 36,3       | -2,4    |
| O_128_B | Bergstraat 16  | 4,50   | 35,2   | 37,7       | -2,5    |
| O_128_C | Bergstraat 16  | 7,50   | 36,5   | 39,1       | -2,6    |
| O_134_A | Bergstraat 17  | 1,50   | 14,7   | 18,2       | -3,6    |
| O_134_B | Bergstraat 17  | 4,50   | 15,2   | 18,8       | -3,6    |
| O_134_C | Bergstraat 17  | 7,50   | 15,6   | 19,2       | -3,6    |
| O_135_A | Bergstraat 18  | 1,50   | 32,8   | 35,3       | -2,5    |
| O_135_B | Bergstraat 18  | 4,50   | 34,0   | 36,5       | -2,5    |
| O_135_C | Bergstraat 18  | 7,50   | 35,1   | 37,6       | -2,5    |
| O_156_A | Bergstraat 19  | 1,50   | 14,1   | 18,8       | -4,7    |
| O_156_B | Bergstraat 19  | 4,50   | 15,0   | 20,1       | -5,1    |
| O_156_C | Bergstraat 19  | 7,50   | 15,0   | 21,0       | -5,9    |
| O_116_A | Bergstraat 1a  | 1,50   | 33,2   | 35,6       | -2,4    |
| O_116_B | Bergstraat 1a  | 4,50   | 35,0   | 37,4       | -2,4    |
| O_116_C | Bergstraat 1a  | 7,50   | 35,8   | 38,2       | -2,4    |

Rapport: Vergelijkingstabel  
Folder:  
Model Voorgrond: revisiemodel toekomstige situatie 2021 met nieuwe aansluiting N261  
Model Achtergrond: Revisiemodel toekomstige situatie 2021 autonome groei  
Groep: Waarde=Hoge Steenweg / Referentie=Hoge Steenweg  
(inclusief groepsreducties) / (inclusief groepsreducties)  
Periode: Waarde=Lden / Referentie=Lden  
Toetswaarden: Waarde=Berekende waarden / Referentie=Berekende waarden

| Naam    | Omschrijving  | Hoogte | Waarde | Referentie | Vershil |
|---------|---------------|--------|--------|------------|---------|
| O_114_A | Bergstraat 2  | 1,50   | 56,9   | 59,2       | -2,4    |
| O_114_B | Bergstraat 2  | 4,50   | 57,0   | 59,3       | -2,4    |
| O_114_C | Bergstraat 2  | 7,50   | 56,5   | 58,8       | -2,4    |
| O_136_A | Bergstraat 20 | 1,50   | 33,1   | 35,5       | -2,4    |
| O_136_B | Bergstraat 20 | 4,50   | 34,1   | 36,6       | -2,5    |
| O_136_C | Bergstraat 20 | 7,50   | 35,1   | 37,8       | -2,7    |
| O_157_A | Bergstraat 21 | 1,50   | 14,2   | 19,5       | -5,3    |
| O_157_B | Bergstraat 21 | 4,50   | 15,1   | 20,4       | -5,3    |
| O_157_C | Bergstraat 21 | 7,50   | 15,4   | 20,7       | -5,4    |
| O_137_A | Bergstraat 22 | 1,50   | 28,8   | 31,4       | -2,6    |
| O_137_B | Bergstraat 22 | 4,50   | 29,9   | 32,6       | -2,7    |
| O_137_C | Bergstraat 22 | 7,50   | 30,8   | 33,6       | -2,8    |
| O_158_A | Bergstraat 23 | 1,50   | 14,4   | 18,9       | -4,5    |
| O_158_B | Bergstraat 23 | 4,50   | 15,2   | 19,8       | -4,7    |
| O_158_C | Bergstraat 23 | 7,50   | 15,3   | 20,5       | -5,3    |
| O_138_A | Bergstraat 24 | 1,50   | 30,5   | 33,0       | -2,5    |
| O_138_B | Bergstraat 24 | 4,50   | 31,5   | 34,0       | -2,5    |
| O_138_C | Bergstraat 24 | 7,50   | 32,3   | 34,9       | -2,5    |
| O_159_A | Bergstraat 25 | 1,50   | 13,7   | 17,9       | -4,2    |
| O_159_B | Bergstraat 25 | 4,50   | 14,5   | 18,9       | -4,4    |
| O_159_C | Bergstraat 25 | 7,50   | 14,7   | 19,8       | -5,1    |
| O_139_A | Bergstraat 26 | 1,50   | 30,7   | 33,2       | -2,5    |
| O_139_B | Bergstraat 26 | 4,50   | 31,4   | 34,0       | -2,6    |
| O_139_C | Bergstraat 26 | 7,50   | 32,1   | 34,7       | -2,6    |
| O_160_A | Bergstraat 27 | 1,50   | 14,1   | 18,7       | -4,6    |
| O_160_B | Bergstraat 27 | 4,50   | 15,0   | 19,7       | -4,7    |
| O_160_C | Bergstraat 27 | 7,50   | 14,8   | 20,5       | -5,7    |
| O_140_A | Bergstraat 28 | 1,50   | 27,8   | 30,4       | -2,6    |
| O_140_B | Bergstraat 28 | 4,50   | 28,7   | 31,4       | -2,7    |
| O_140_C | Bergstraat 28 | 7,50   | 29,5   | 32,2       | -2,7    |
| O_161_A | Bergstraat 29 | 1,50   | 13,8   | 18,2       | -4,4    |
| O_161_B | Bergstraat 29 | 4,50   | 14,7   | 19,3       | -4,6    |
| O_161_C | Bergstraat 29 | 7,50   | 14,9   | 20,4       | -5,5    |
| O_117_A | Bergstraat 3  | 1,50   | 18,8   | 22,4       | -3,6    |
| O_117_B | Bergstraat 3  | 4,50   | 20,9   | 24,6       | -3,7    |
| O_117_C | Bergstraat 3  | 7,50   | 23,0   | 26,3       | -3,3    |
| O_141_A | Bergstraat 30 | 1,50   | 22,2   | 25,3       | -3,1    |
| O_141_B | Bergstraat 30 | 4,50   | 23,4   | 26,8       | -3,4    |
| O_141_C | Bergstraat 30 | 7,50   | 25,0   | 28,3       | -3,3    |
| O_162_A | Bergstraat 31 | 1,50   | 13,6   | 16,5       | -3,0    |
| O_162_B | Bergstraat 31 | 4,50   | 14,4   | 17,4       | -3,0    |
| O_162_C | Bergstraat 31 | 7,50   | 14,5   | 17,5       | -3,0    |
| O_142_A | Bergstraat 32 | 1,50   | 28,0   | 30,5       | -2,6    |
| O_142_B | Bergstraat 32 | 4,50   | 27,8   | 30,5       | -2,7    |
| O_142_C | Bergstraat 32 | 7,50   | 28,4   | 31,1       | -2,7    |

Rapport: Vergelijkingstabel  
Folder:  
Model Voorgrond: revisiemodel toekomstige situatie 2021 met nieuwe aansluiting N261  
Model Achtergrond: Revisiemodel toekomstige situatie 2021 autonome groei  
Groep: Waarde=Hoge Steenweg / Referentie=Hoge Steenweg  
(inclusief groepsreducties) / (inclusief groepsreducties)  
Periode: Waarde=Lden / Referentie=Lden  
Toetswaarden: Waarde=Berekende waarden / Referentie=Berekende waarden

| Naam        | Omschrijving           | Hoogte | Waarde | Referentie | Vershil |
|-------------|------------------------|--------|--------|------------|---------|
| T_163_A     | Bergstraat 33          | 1,50   | 12,2   | 15,1       | -2,9    |
| T_163_B     | Bergstraat 33          | 4,50   | 12,9   | 15,6       | -2,7    |
| O_143_A     | Bergstraat 34          | 1,50   | 27,3   | 30,0       | -2,7    |
| O_143_B     | Bergstraat 34          | 4,50   | 27,1   | 30,0       | -2,9    |
| O_143_C     | Bergstraat 34          | 7,50   | 27,6   | 30,6       | -3,0    |
| T_164_A     | Bergstraat 35          | 1,50   | 10,5   | 15,7       | -5,2    |
| T_164_B     | Bergstraat 35          | 4,50   | 11,5   | 17,1       | -5,6    |
| O_144_A     | Bergstraat 36          | 1,50   | 26,4   | 29,1       | -2,7    |
| O_144_B     | Bergstraat 36          | 4,50   | 26,5   | 29,3       | -2,8    |
| O_144_C     | Bergstraat 36          | 7,50   | 26,7   | 29,6       | -2,9    |
| O_145_A     | Bergstraat 38          | 1,50   | 21,2   | 24,6       | -3,4    |
| O_145_B     | Bergstraat 38          | 4,50   | 22,3   | 25,9       | -3,6    |
| O_145_C     | Bergstraat 38          | 7,50   | 22,8   | 26,6       | -3,9    |
| T_165_A     | Bergstraat 39          | 1,50   | 10,3   | 16,0       | -5,7    |
| T_165_B     | Bergstraat 39          | 4,50   | 11,0   | 16,6       | -5,7    |
| T_165 zgv_A | Bergstraat 39 zijgevel | 1,50   | 17,1   | 22,9       | -5,9    |
| T_165 zgv_B | Bergstraat 39 zijgevel | 4,50   | 18,0   | 24,2       | -6,2    |
| O_119_A     | Bergstraat 4           | 1,50   | 40,7   | 43,1       | -2,4    |
| O_119_B     | Bergstraat 4           | 4,50   | 42,8   | 45,2       | -2,4    |
| O_119_C     | Bergstraat 4           | 7,50   | 43,5   | 45,9       | -2,4    |
| O_146_A     | Bergstraat 40          | 1,50   | 21,5   | 24,8       | -3,3    |
| O_146_B     | Bergstraat 40          | 4,50   | 22,6   | 26,1       | -3,6    |
| O_146_C     | Bergstraat 40          | 7,50   | 22,9   | 26,5       | -3,6    |
| O_173_A     | Bergstraat 41          | 1,50   | 9,6    | 16,6       | -7,1    |
| O_173_B     | Bergstraat 41          | 4,50   | 10,2   | 17,6       | -7,4    |
| O_173_C     | Bergstraat 41          | 7,50   | 10,5   | 19,4       | -8,9    |
| O_147_A     | Bergstraat 42          | 1,50   | 28,4   | 31,1       | -2,6    |
| O_147_B     | Bergstraat 42          | 4,50   | 28,2   | 31,0       | -2,8    |
| O_147_C     | Bergstraat 42          | 7,50   | 28,4   | 31,3       | -2,9    |
| O_174_A     | Bergstraat 43          | 1,50   | 9,1    | 14,8       | -5,7    |
| O_174_B     | Bergstraat 43          | 4,50   | 9,6    | 15,5       | -5,9    |
| O_174_C     | Bergstraat 43          | 7,50   | 9,8    | 15,8       | -6,0    |
| O_148_A     | Bergstraat 44          | 1,50   | 26,5   | 29,2       | -2,8    |
| O_148_B     | Bergstraat 44          | 4,50   | 26,3   | 29,2       | -2,9    |
| O_148_C     | Bergstraat 44          | 7,50   | 26,2   | 29,3       | -3,0    |
| O_175_A     | Bergstraat 45          | 1,50   | -2,6   | 6,1        | -8,7    |
| O_175_B     | Bergstraat 45          | 4,50   | -1,5   | 7,3        | -8,8    |
| O_175_C     | Bergstraat 45          | 7,50   | -1,2   | 7,6        | -8,8    |
| O_149_A     | Bergstraat 46          | 1,50   | 25,0   | 27,8       | -2,8    |
| O_149_B     | Bergstraat 46          | 4,50   | 25,1   | 28,1       | -3,0    |
| O_149_C     | Bergstraat 46          | 7,50   | 25,1   | 28,3       | -3,2    |
| O_176_A     | Bergstraat 47          | 1,50   | 9,4    | 15,9       | -6,5    |
| O_176_B     | Bergstraat 47          | 4,50   | 10,7   | 18,7       | -8,0    |
| O_176_C     | Bergstraat 47          | 7,50   | 8,2    | 10,5       | -2,4    |
| O_150_A     | Bergstraat 48          | 1,50   | 20,3   | 24,2       | -4,0    |

Rapport: Vergelijkingstabel  
Folder:  
Model Voorgrond: revisiemodel toekomstige situatie 2021 met nieuwe aansluiting N261  
Model Achtergrond: Revisiemodel toekomstige situatie 2021 autonome groei  
Groep: Waarde=Hoge Steenweg / Referentie=Hoge Steenweg  
(inclusief groepsreducties) / (inclusief groepsreducties)  
Periode: Waarde=Lden / Referentie=Lden  
Toetswaarden: Waarde=Berekende waarden / Referentie=Berekende waarden

| Naam    | Omschrijving   | Hoogte | Waarde | Referentie | Vershil |
|---------|----------------|--------|--------|------------|---------|
| O_150_B | Bergstraat 48  | 4,50   | 21,3   | 25,5       | -4,2    |
| O_150_C | Bergstraat 48  | 7,50   | 21,8   | 26,0       | -4,2    |
| O_177_A | Bergstraat 49  | 1,50   | 10,6   | 20,8       | -10,3   |
| O_177_B | Bergstraat 49  | 4,50   | 11,5   | 21,8       | -10,3   |
| O_177_C | Bergstraat 49  | 7,50   | 10,2   | 22,4       | -12,1   |
| O_178_A | Bergstraat 49a | 1,50   | 9,0    | 14,8       | -5,8    |
| O_178_B | Bergstraat 49a | 4,50   | 10,2   | 16,5       | -6,3    |
| O_178_C | Bergstraat 49a | 7,50   | 9,3    | 19,9       | -10,7   |
| O_118_A | Bergstraat 5   | 1,50   | 19,4   | 22,7       | -3,3    |
| O_118_B | Bergstraat 5   | 4,50   | 21,1   | 24,4       | -3,3    |
| O_118_C | Bergstraat 5   | 7,50   | 22,7   | 25,9       | -3,2    |
| O_151_A | Bergstraat 50  | 1,50   | 20,1   | 23,7       | -3,6    |
| O_151_B | Bergstraat 50  | 4,50   | 21,0   | 25,0       | -3,9    |
| O_151_C | Bergstraat 50  | 7,50   | 21,3   | 25,5       | -4,2    |
| O_179_A | Bergstraat 51  | 1,50   | 7,1    | 12,9       | -5,8    |
| O_179_B | Bergstraat 51  | 4,50   | 8,5    | 14,3       | -5,8    |
| O_179_C | Bergstraat 51  | 7,50   | 7,7    | 15,7       | -8,0    |
| O_152_A | Bergstraat 52  | 1,50   | 19,7   | 23,3       | -3,7    |
| O_152_B | Bergstraat 52  | 4,50   | 20,6   | 24,6       | -4,0    |
| O_152_C | Bergstraat 52  | 7,50   | 21,1   | 25,5       | -4,4    |
| O_180_A | Bergstraat 53  | 1,50   | 5,0    | 11,4       | -6,4    |
| O_180_B | Bergstraat 53  | 4,50   | 6,8    | 13,9       | -7,1    |
| O_180_C | Bergstraat 53  | 7,50   | 7,1    | 14,1       | -7,0    |
| O_153_A | Bergstraat 54  | 1,50   | 19,5   | 23,3       | -3,8    |
| O_153_B | Bergstraat 54  | 4,50   | 20,3   | 24,3       | -4,0    |
| O_153_C | Bergstraat 54  | 7,50   | 20,9   | 25,1       | -4,2    |
| O_154_A | Bergstraat 56  | 1,50   | 19,1   | 22,8       | -3,7    |
| O_154_B | Bergstraat 56  | 4,50   | 20,0   | 24,1       | -4,1    |
| O_154_C | Bergstraat 56  | 7,50   | 20,4   | 24,8       | -4,5    |
| O_155_A | Bergstraat 58  | 1,50   | 19,1   | 22,8       | -3,7    |
| O_155_B | Bergstraat 58  | 4,50   | 20,0   | 24,1       | -4,1    |
| O_155_C | Bergstraat 58  | 7,50   | 20,7   | 25,2       | -4,5    |
| O_120_A | Bergstraat 6   | 1,50   | 45,0   | 47,4       | -2,4    |
| O_120_B | Bergstraat 6   | 4,50   | 46,0   | 48,4       | -2,4    |
| O_120_C | Bergstraat 6   | 7,50   | 45,9   | 48,4       | -2,4    |
| T_172_A | Bergstraat 60  | 1,50   | 18,0   | 22,6       | -4,5    |
| T_172_B | Bergstraat 60  | 4,50   | 18,9   | 23,7       | -4,8    |
| T_172_C | Bergstraat 60  | 7,50   | 20,3   | 25,1       | -4,8    |
| T_171_A | Bergstraat 60A | 1,50   | 17,8   | 23,9       | -6,1    |
| T_171_B | Bergstraat 60A | 4,50   | 18,7   | 24,6       | -5,9    |
| T_171_C | Bergstraat 60A | 7,50   | 19,0   | 24,9       | -5,8    |
| T_170_A | Bergstraat 60B | 1,50   | 17,8   | 23,3       | -5,4    |
| T_170_B | Bergstraat 60B | 4,50   | 18,7   | 24,6       | -5,9    |
| T_170_C | Bergstraat 60B | 7,50   | 19,1   | 25,2       | -6,0    |
| T_169_A | Bergstraat 60C | 1,50   | 16,7   | 21,5       | -4,8    |

Rapport: Vergelijkingstabel  
Folder:  
Model Voorgrond: revisiemodel toekomstige situatie 2021 met nieuwe aansluiting N261  
Model Achtergrond: Revisiemodel toekomstige situatie 2021 autonome groei  
Groep: Waarde=Hoge Steenweg / Referentie=Hoge Steenweg  
(inclusief groepsreducties) / (inclusief groepsreducties)  
Periode: Waarde=Lden / Referentie=Lden  
Toetswaarden: Waarde=Berekende waarden / Referentie=Berekende waarden

| Naam        | Omschrijving                   | Hoogte | Waarde | Referentie | Verschil |
|-------------|--------------------------------|--------|--------|------------|----------|
| T_169_B     | Bergstraat 60C                 | 4,50   | 17,5   | 22,8       | -5,2     |
| T_169_C     | Bergstraat 60C                 | 7,50   | 18,2   | 24,2       | -6,0     |
| T_168_A     | Bergstraat 60D                 | 1,50   | 17,0   | 21,4       | -4,4     |
| T_168_B     | Bergstraat 60D                 | 4,50   | 17,8   | 22,6       | -4,7     |
| T_168_C     | Bergstraat 60D                 | 7,50   | 18,5   | 23,9       | -5,4     |
| O_181_A     | Bergstraat 62                  | 1,50   | 14,1   | 24,3       | -10,2    |
| O_181_B     | Bergstraat 62                  | 4,50   | 15,1   | 25,2       | -10,1    |
| O_181_C     | Bergstraat 62                  | 7,50   | 15,4   | 25,3       | -10,0    |
| O_181 zgv_A | Bergstraat 62 zijgevel         | 1,50   | 13,2   | 22,9       | -9,7     |
| O_181 zgv_B | Bergstraat 62 zijgevel         | 4,50   | 14,4   | 24,0       | -9,6     |
| O_181 zgv_C | Bergstraat 62 zijgevel         | 7,50   | 14,6   | 23,5       | -8,9     |
| O_182_A     | Bergstraat 64                  | 1,50   | 13,5   | 22,0       | -8,6     |
| O_182_B     | Bergstraat 64                  | 4,50   | 14,4   | 22,9       | -8,5     |
| O_182_C     | Bergstraat 64                  | 7,50   | 15,0   | 24,3       | -9,3     |
| O_183_A     | Bergstraat 66                  | 1,50   | 12,7   | 23,5       | -10,7    |
| O_183_B     | Bergstraat 66                  | 4,50   | 13,8   | 24,5       | -10,7    |
| O_183_C     | Bergstraat 66                  | 7,50   | 14,8   | 25,4       | -10,6    |
| O_121_A     | Bergstraat 7a                  | 1,50   | 18,4   | 22,3       | -3,9     |
| O_121_B     | Bergstraat 7a                  | 4,50   | 19,8   | 23,8       | -4,0     |
| O_121_C     | Bergstraat 7a                  | 7,50   | 20,5   | 24,4       | -3,9     |
| O_122_A     | Bergstraat 7b                  | 1,50   | 18,0   | 21,3       | -3,4     |
| O_122_B     | Bergstraat 7b                  | 4,50   | 19,0   | 22,5       | -3,5     |
| O_122_C     | Bergstraat 7b                  | 7,50   | 19,7   | 23,4       | -3,8     |
| O_123_A     | Bergstraat 9                   | 1,50   | 17,7   | 20,8       | -3,2     |
| O_123_B     | Bergstraat 9                   | 4,50   | 18,9   | 22,2       | -3,3     |
| O_123_C     | Bergstraat 9                   | 7,50   | 19,7   | 23,1       | -3,4     |
| O_65zgv_A   | Catellanie 28 zijgevel         | 1,50   | 13,2   | 17,0       | -3,8     |
| O_65zgv_B   | Catellanie 28 zijgevel         | 4,50   | 13,8   | 17,5       | -3,7     |
| O_65zgv_C   | Catellanie 28 zijgevel         | 7,50   | 14,0   | 17,7       | -3,7     |
| O_64zgv_A   | Catellanie 36 zijgevel         | 1,50   | 15,8   | 20,2       | -4,5     |
| O_64zgv_B   | Catellanie 36 zijgevel         | 4,50   | 17,0   | 21,7       | -4,7     |
| O_64zgv_C   | Catellanie 36 zijgevel         | 7,50   | 17,7   | 22,9       | -5,2     |
| O_04_A      | De Eenhoorn 2-12 (achtergevel) | 1,50   | 22,1   | 25,3       | -3,3     |
| O_04_B      | De Eenhoorn 2-12 (achtergevel) | 4,50   | 24,1   | 27,5       | -3,4     |
| O_04_C      | De Eenhoorn 2-12 (achtergevel) | 7,50   | 25,3   | 28,6       | -3,4     |
| O_03_A      | De Eenhoorn 9 (zijgevel)       | 1,50   | 23,6   | 26,8       | -3,2     |
| O_03_B      | De Eenhoorn 9 (zijgevel)       | 4,50   | 26,2   | 29,5       | -3,4     |
| O_03_C      | De Eenhoorn 9 (zijgevel)       | 7,50   | 28,2   | 31,8       | -3,7     |
| O_24_A      | Finantien 2                    | 1,50   | 0,9    | 6,5        | -5,6     |
| O_24_B      | Finantien 2                    | 4,50   | 2,1    | 7,7        | -5,6     |
| O_24_C      | Finantien 2                    | 7,50   | 2,5    | 8,0        | -5,6     |
| T_221_A     | Gerlachusstraat 1-41           | 1,50   | 57,1   | 63,0       | -6,0     |
| T_221_B     | Gerlachusstraat 1-41           | 4,50   | 57,3   | 63,2       | -5,9     |
| T_221_C     | Gerlachusstraat 1-41           | 7,50   | 56,9   | 62,7       | -5,9     |
| O_184_A     | Heideweg 10                    | 1,50   | 14,9   | 24,6       | -9,7     |

Vergelijkingstabel van rekenresultaten  
situatie 2021 met of zonder aansluiting N261

Bijlage III

Rapport: Vergelijkingstabel  
Folder:  
Model Voorgrond: revisiemodel toekomstige situatie 2021 met nieuwe aansluiting N261  
Model Achtergrond: Revisiemodel toekomstige situatie 2021 autonome groei  
Groep: Waarde=Hoge Steenweg / Referentie=Hoge Steenweg  
(inclusief groepsreducties) / (inclusief groepsreducties)  
Periode: Waarde=Lden / Referentie=Lden  
Toetswaarden: Waarde=Berekende waarden / Referentie=Berekende waarden

| Naam        | Omschrijving             | Hoogte | Waarde | Referentie | Vershil |
|-------------|--------------------------|--------|--------|------------|---------|
| O_184_B     | Heideweg 10              | 4,50   | 16,8   | 26,7       | -9,8    |
| O_184_C     | Heideweg 10              | 7,50   | 17,3   | 27,0       | -9,7    |
| O_184_zgv_A | Heideweg 10 zijgevel     | 1,50   | -3,8   | 3,3        | -7,0    |
| O_184_zgv_B | Heideweg 10 zijgevel     | 4,50   | -2,9   | 4,2        | -7,0    |
| O_184_zgv_C | Heideweg 10 zijgevel     | 7,50   | -2,6   | 4,4        | -7,0    |
| O_186_A     | Heideweg 2               | 1,50   | 26,8   | 38,2       | -11,3   |
| O_186_B     | Heideweg 2               | 4,50   | 28,1   | 39,4       | -11,3   |
| O_186_C     | Heideweg 2               | 7,50   | 28,1   | 39,5       | -11,4   |
| O_185_A     | Heideweg 4               | 1,50   | 28,9   | 42,6       | -13,8   |
| O_185_B     | Heideweg 4               | 4,50   | 29,3   | 43,5       | -14,3   |
| O_185_C     | Heideweg 4               | 7,50   | 29,8   | 44,3       | -14,5   |
| O_106_A     | Hoge Steenweg 1          | 1,50   | 60,6   | 62,9       | -2,4    |
| O_106_B     | Hoge Steenweg 1          | 4,50   | 60,2   | 62,6       | -2,4    |
| O_106_C     | Hoge Steenweg 1          | 7,50   | 59,2   | 61,5       | -2,4    |
| O_106_zgv_A | Hoge Steenweg 1 zijgevel | 1,50   | 52,1   | 54,4       | -2,4    |
| O_106_zgv_B | Hoge Steenweg 1 zijgevel | 4,50   | 51,8   | 54,1       | -2,4    |
| O_106_zgv_C | Hoge Steenweg 1 zijgevel | 7,50   | 51,1   | 53,4       | -2,4    |
| T_256_A     | Hoge Steenweg 101        | 1,50   | 49,8   | 61,2       | -11,4   |
| T_256_B     | Hoge Steenweg 101        | 4,50   | 50,2   | 61,6       | -11,3   |
| T_256_C     | Hoge Steenweg 101        | 7,50   | 50,0   | 61,3       | -11,3   |
| T_255_A     | Hoge Steenweg 103        | 1,50   | 49,2   | 60,5       | -11,4   |
| T_255_B     | Hoge Steenweg 103        | 4,50   | 49,7   | 61,0       | -11,3   |
| T_255_C     | Hoge Steenweg 103        | 7,50   | 49,6   | 60,9       | -11,3   |
| T_254_A     | Hoge Steenweg 105        | 1,50   | 49,3   | 60,6       | -11,3   |
| T_254_B     | Hoge Steenweg 105        | 4,50   | 49,7   | 61,1       | -11,3   |
| T_254_C     | Hoge Steenweg 105        | 7,50   | 49,6   | 60,9       | -11,3   |
| T_253_A     | Hoge Steenweg 107        | 1,50   | 49,3   | 60,7       | -11,3   |
| T_253_B     | Hoge Steenweg 107        | 4,50   | 49,8   | 61,1       | -11,3   |
| T_253_C     | Hoge Steenweg 107        | 7,50   | 49,7   | 60,9       | -11,3   |
| T_252_A     | Hoge Steenweg 109        | 1,50   | 49,3   | 60,7       | -11,3   |
| T_252_B     | Hoge Steenweg 109        | 4,50   | 49,8   | 61,1       | -11,3   |
| T_252_C     | Hoge Steenweg 109        | 7,50   | 49,6   | 60,9       | -11,3   |
| T_296_A     | Hoge Steenweg 11         | 1,50   | 61,2   | 63,5       | -2,4    |
| T_296_B     | Hoge Steenweg 11         | 4,50   | 60,8   | 63,2       | -2,4    |
| T_296_C     | Hoge Steenweg 11         | 7,50   | 59,8   | 62,2       | -2,4    |
| T_251_A     | Hoge Steenweg 111        | 1,50   | 49,8   | 61,2       | -11,4   |
| T_251_B     | Hoge Steenweg 111        | 4,50   | 50,2   | 61,6       | -11,4   |
| T_251_C     | Hoge Steenweg 111        | 7,50   | 50,0   | 61,3       | -11,4   |
| T_242_A     | Hoge Steenweg 112 tm 126 | 1,50   | 48,0   | 59,3       | -11,3   |
| T_242_B     | Hoge Steenweg 112 tm 126 | 4,50   | 48,8   | 60,1       | -11,4   |
| T_242_C     | Hoge Steenweg 112 tm 126 | 7,50   | 48,8   | 60,2       | -11,3   |
| T_250_A     | Hoge Steenweg 113        | 1,50   | 49,8   | 61,2       | -11,4   |
| T_250_B     | Hoge Steenweg 113        | 4,50   | 50,2   | 61,6       | -11,4   |
| T_250_C     | Hoge Steenweg 113        | 7,50   | 50,0   | 61,3       | -11,4   |
| T_249_A     | Hoge Steenweg 115        | 1,50   | 46,7   | 58,2       | -11,5   |

Rapport: Vergelijkingstabel  
Folder:  
Model Voorgrond: revisiemodel toekomstige situatie 2021 met nieuwe aansluiting N261  
Model Achtergrond: Revisiemodel toekomstige situatie 2021 autonome groei  
Groep: Waarde=Hoge Steenweg / Referentie=Hoge Steenweg  
(inclusief groepsreducties) / (inclusief groepsreducties)  
Periode: Waarde=Lden / Referentie=Lden  
Toetswaarden: Waarde=Berekende waarden / Referentie=Berekende waarden

| Naam    | Omschrijving      | Hoogte | Waarde | Referentie | Vershil |
|---------|-------------------|--------|--------|------------|---------|
| T_249_B | Hoge Steenweg 115 | 4,50   | 47,5   | 59,0       | -11,5   |
| T_249_C | Hoge Steenweg 115 | 7,50   | 47,4   | 58,9       | -11,5   |
| T_248_A | Hoge Steenweg 117 | 1,50   | 46,3   | 57,8       | -11,5   |
| T_248_B | Hoge Steenweg 117 | 4,50   | 47,1   | 58,6       | -11,5   |
| T_248_C | Hoge Steenweg 117 | 7,50   | 47,0   | 58,5       | -11,6   |
| T_247_A | Hoge Steenweg 119 | 1,50   | 45,9   | 57,6       | -11,7   |
| T_247_B | Hoge Steenweg 119 | 4,50   | 46,5   | 58,3       | -11,8   |
| T_247_C | Hoge Steenweg 119 | 7,50   | 46,4   | 58,2       | -11,8   |
| T_207_A | Hoge Steenweg 12  | 1,50   | 60,4   | 62,7       | -2,4    |
| T_207_B | Hoge Steenweg 12  | 4,50   | 60,3   | 62,7       | -2,4    |
| T_207_C | Hoge Steenweg 12  | 7,50   | 59,6   | 62,0       | -2,4    |
| T_243_A | Hoge Steenweg 128 | 1,50   | 49,6   | 60,9       | -11,4   |
| T_243_B | Hoge Steenweg 128 | 4,50   | 50,0   | 61,4       | -11,4   |
| T_243_C | Hoge Steenweg 128 | 7,50   | 49,7   | 61,1       | -11,4   |
| T_295_A | Hoge Steenweg 13  | 1,50   | 62,5   | 64,9       | -2,4    |
| T_295_B | Hoge Steenweg 13  | 4,50   | 61,8   | 64,2       | -2,4    |
| T_295_C | Hoge Steenweg 13  | 7,50   | 60,5   | 62,9       | -2,4    |
| T_244_A | Hoge Steenweg 130 | 1,50   | 49,3   | 60,7       | -11,4   |
| T_244_B | Hoge Steenweg 130 | 4,50   | 49,7   | 61,1       | -11,4   |
| T_244_C | Hoge Steenweg 130 | 7,50   | 49,5   | 60,9       | -11,4   |
| T_245_A | Hoge Steenweg 132 | 1,50   | 49,2   | 60,6       | -11,4   |
| T_245_B | Hoge Steenweg 132 | 4,50   | 49,6   | 61,0       | -11,4   |
| T_245_C | Hoge Steenweg 132 | 7,50   | 49,4   | 60,8       | -11,4   |
| T_246_A | Hoge Steenweg 134 | 1,50   | 49,1   | 60,5       | -11,4   |
| T_246_B | Hoge Steenweg 134 | 4,50   | 49,5   | 60,9       | -11,4   |
| T_246_C | Hoge Steenweg 134 | 7,50   | 49,2   | 60,7       | -11,4   |
| T_208_A | Hoge Steenweg 14  | 1,50   | 60,9   | 63,2       | -2,4    |
| T_208_B | Hoge Steenweg 14  | 4,50   | 60,7   | 63,1       | -2,4    |
| T_208_C | Hoge Steenweg 14  | 7,50   | 59,9   | 62,3       | -2,4    |
| T_209_A | Hoge Steenweg 14a | 1,50   | 60,8   | 63,2       | -2,4    |
| T_209_B | Hoge Steenweg 14a | 4,50   | 60,7   | 63,0       | -2,4    |
| T_209_C | Hoge Steenweg 14a | 7,50   | 59,9   | 62,3       | -2,4    |
| T_294_A | Hoge Steenweg 15  | 1,50   | 62,2   | 64,5       | -2,4    |
| T_294_B | Hoge Steenweg 15  | 4,50   | 61,5   | 63,9       | -2,4    |
| T_294_C | Hoge Steenweg 15  | 7,50   | 60,3   | 62,7       | -2,4    |
| T_210_A | Hoge Steenweg 16  | 1,50   | 59,8   | 62,2       | -2,4    |
| T_210_B | Hoge Steenweg 16  | 4,50   | 59,8   | 62,2       | -2,4    |
| T_210_C | Hoge Steenweg 16  | 7,50   | 59,2   | 61,7       | -2,5    |
| T_293_A | Hoge Steenweg 17  | 1,50   | 61,6   | 64,0       | -2,4    |
| T_293_B | Hoge Steenweg 17  | 4,50   | 61,1   | 63,5       | -2,4    |
| T_293_C | Hoge Steenweg 17  | 7,50   | 60,0   | 62,4       | -2,4    |
| T_211_A | Hoge Steenweg 18  | 1,50   | 59,9   | 62,3       | -2,4    |
| T_211_B | Hoge Steenweg 18  | 4,50   | 60,0   | 62,4       | -2,4    |
| T_211_C | Hoge Steenweg 18  | 7,50   | 59,3   | 61,7       | -2,4    |
| T_292_A | Hoge Steenweg 19  | 1,50   | 60,2   | 62,6       | -2,4    |

Rapport: Vergelijkingstabel  
Folder:  
Model Voorgrond: revisiemodel toekomstige situatie 2021 met nieuwe aansluiting N261  
Model Achtergrond: Revisiemodel toekomstige situatie 2021 autonome groei  
Groep: Waarde=Hoge Steenweg / Referentie=Hoge Steenweg  
(inclusief groepsreducties) / (inclusief groepsreducties)  
Periode: Waarde=Lden / Referentie=Lden  
Toetswaarden: Waarde=Berekende waarden / Referentie=Berekende waarden

| Naam        | Omschrijving             | Hoogte | Waarde | Referentie | Vershil |
|-------------|--------------------------|--------|--------|------------|---------|
| T_292_B     | Hoge Steenweg 19         | 4,50   | 60,0   | 62,4       | -2,4    |
| T_292_C     | Hoge Steenweg 19         | 7,50   | 59,2   | 61,6       | -2,4    |
| O_105_A     | Hoge Steenweg 2          | 1,50   | 61,4   | 63,7       | -2,4    |
| O_105_B     | Hoge Steenweg 2          | 4,50   | 61,0   | 63,4       | -2,4    |
| O_105_C     | Hoge Steenweg 2          | 7,50   | 60,1   | 62,5       | -2,4    |
| O_105 zgv_A | Hoge Steenweg 2 zijgevel | 1,50   | 54,5   | 56,8       | -2,4    |
| O_105 zgv_B | Hoge Steenweg 2 zijgevel | 4,50   | 54,7   | 57,1       | -2,4    |
| O_105 zgv_C | Hoge Steenweg 2 zijgevel | 7,50   | 54,4   | 56,7       | -2,4    |
| T_212_A     | Hoge Steenweg 20         | 1,50   | 60,0   | 62,4       | -2,4    |
| T_212_B     | Hoge Steenweg 20         | 4,50   | 60,0   | 62,4       | -2,4    |
| T_212_C     | Hoge Steenweg 20         | 7,50   | 59,3   | 61,8       | -2,4    |
| T_291_A     | Hoge Steenweg 21         | 1,50   | 58,1   | 60,4       | -2,4    |
| T_291_B     | Hoge Steenweg 21         | 4,50   | 58,2   | 60,5       | -2,4    |
| T_291_C     | Hoge Steenweg 21         | 7,50   | 57,6   | 60,0       | -2,4    |
| T_213_A     | Hoge Steenweg 22         | 1,50   | 60,1   | 62,5       | -2,4    |
| T_213_B     | Hoge Steenweg 22         | 4,50   | 60,1   | 62,5       | -2,4    |
| T_213_C     | Hoge Steenweg 22         | 7,50   | 59,4   | 61,8       | -2,4    |
| T_290_A     | Hoge Steenweg 23         | 1,50   | 60,6   | 63,0       | -2,4    |
| T_290_B     | Hoge Steenweg 23         | 4,50   | 60,4   | 62,8       | -2,4    |
| T_290_C     | Hoge Steenweg 23         | 7,50   | 59,6   | 62,0       | -2,4    |
| T_214_A     | Hoge Steenweg 24         | 1,50   | 60,2   | 62,7       | -2,4    |
| T_214_B     | Hoge Steenweg 24         | 4,50   | 60,2   | 62,6       | -2,4    |
| T_214_C     | Hoge Steenweg 24         | 7,50   | 59,4   | 61,9       | -2,5    |
| T_215_A     | Hoge Steenweg 24a        | 1,50   | 60,2   | 62,7       | -2,4    |
| T_215_B     | Hoge Steenweg 24a        | 4,50   | 60,2   | 62,6       | -2,5    |
| T_215_C     | Hoge Steenweg 24a        | 7,50   | 59,4   | 61,9       | -2,5    |
| T_289_A     | Hoge Steenweg 25         | 1,50   | 60,5   | 62,9       | -2,4    |
| T_289_B     | Hoge Steenweg 25         | 4,50   | 60,4   | 62,8       | -2,4    |
| T_289_C     | Hoge Steenweg 25         | 7,50   | 59,6   | 62,0       | -2,4    |
| T_216_A     | Hoge Steenweg 26         | 1,50   | 60,2   | 62,6       | -2,4    |
| T_216_B     | Hoge Steenweg 26         | 4,50   | 60,1   | 62,6       | -2,5    |
| T_216_C     | Hoge Steenweg 26         | 7,50   | 59,4   | 61,9       | -2,5    |
| T_217_A     | Hoge Steenweg 26a        | 1,50   | 60,1   | 62,6       | -2,5    |
| T_217_B     | Hoge Steenweg 26a        | 4,50   | 60,0   | 62,6       | -2,5    |
| T_217_C     | Hoge Steenweg 26a        | 7,50   | 59,3   | 61,9       | -2,6    |
| T_288_A     | Hoge Steenweg 27         | 1,50   | 60,3   | 62,7       | -2,4    |
| T_288_B     | Hoge Steenweg 27         | 4,50   | 60,3   | 62,7       | -2,4    |
| T_288_C     | Hoge Steenweg 27         | 7,50   | 59,5   | 62,0       | -2,4    |
| T_218_A     | Hoge Steenweg 28         | 1,50   | 60,0   | 62,5       | -2,5    |
| T_218_B     | Hoge Steenweg 28         | 4,50   | 59,9   | 62,5       | -2,6    |
| T_218_C     | Hoge Steenweg 28         | 7,50   | 59,2   | 61,8       | -2,6    |
| T_287_A     | Hoge Steenweg 29         | 1,50   | 60,0   | 62,4       | -2,4    |
| T_287_B     | Hoge Steenweg 29         | 4,50   | 60,0   | 62,5       | -2,4    |
| T_287_C     | Hoge Steenweg 29         | 7,50   | 59,4   | 61,8       | -2,5    |
| T_200_A     | Hoge Steenweg 2a         | 1,50   | 61,4   | 63,8       | -2,4    |

Rapport: Vergelijkingstabel  
Folder:  
Model Voorgrond: revisiemodel toekomstige situatie 2021 met nieuwe aansluiting N261  
Model Achtergrond: Revisiemodel toekomstige situatie 2021 autonome groei  
Groep: Waarde=Hoge Steenweg / Referentie=Hoge Steenweg  
(inclusief groepsreducties) / (inclusief groepsreducties)  
Periode: Waarde=Lden / Referentie=Lden  
Toetswaarden: Waarde=Berekende waarden / Referentie=Berekende waarden

| Naam    | Omschrijving      | Hoogte | Waarde | Referentie | Vershil |
|---------|-------------------|--------|--------|------------|---------|
| T_200_B | Hoge Steenweg 2a  | 4,50   | 61,1   | 63,5       | -2,4    |
| T_200_C | Hoge Steenweg 2a  | 7,50   | 60,2   | 62,5       | -2,4    |
| T_201_A | Hoge Steenweg 2b  | 1,50   | 61,6   | 63,9       | -2,4    |
| T_201_B | Hoge Steenweg 2b  | 4,50   | 61,3   | 63,6       | -2,4    |
| T_201_C | Hoge Steenweg 2b  | 7,50   | 60,4   | 62,7       | -2,4    |
| T_202_A | Hoge Steenweg 2c  | 1,50   | 61,6   | 64,0       | -2,4    |
| T_202_B | Hoge Steenweg 2c  | 4,50   | 61,3   | 63,6       | -2,4    |
| T_202_C | Hoge Steenweg 2c  | 7,50   | 60,4   | 62,7       | -2,4    |
| T_203_A | Hoge Steenweg 2d  | 1,50   | 61,8   | 64,1       | -2,4    |
| T_203_B | Hoge Steenweg 2d  | 4,50   | 61,4   | 63,8       | -2,4    |
| T_203_C | Hoge Steenweg 2d  | 7,50   | 60,5   | 62,9       | -2,4    |
| O_107_A | Hoge Steenweg 3   | 1,50   | 61,4   | 63,8       | -2,4    |
| O_107_B | Hoge Steenweg 3   | 4,50   | 61,0   | 63,4       | -2,4    |
| O_107_C | Hoge Steenweg 3   | 7,50   | 60,1   | 62,4       | -2,4    |
| T_219_A | Hoge Steenweg 30  | 1,50   | 60,8   | 63,6       | -2,8    |
| T_219_B | Hoge Steenweg 30  | 4,50   | 60,5   | 63,5       | -2,9    |
| T_219_C | Hoge Steenweg 30  | 7,50   | 59,6   | 62,7       | -3,1    |
| T_220_A | Hoge Steenweg 30a | 1,50   | 60,7   | 64,0       | -3,2    |
| T_220_B | Hoge Steenweg 30a | 4,50   | 60,4   | 63,8       | -3,4    |
| T_220_C | Hoge Steenweg 30a | 7,50   | 59,5   | 63,0       | -3,5    |
| T_286_A | Hoge Steenweg 31  | 1,50   | 59,9   | 62,3       | -2,4    |
| T_286_B | Hoge Steenweg 31  | 4,50   | 59,9   | 62,4       | -2,4    |
| T_286_C | Hoge Steenweg 31  | 7,50   | 59,3   | 61,8       | -2,5    |
| T_285_A | Hoge Steenweg 33  | 1,50   | 59,7   | 62,2       | -2,4    |
| T_285_B | Hoge Steenweg 33  | 4,50   | 59,8   | 62,3       | -2,5    |
| T_285_C | Hoge Steenweg 33  | 7,50   | 59,2   | 61,7       | -2,5    |
| T_222_A | Hoge Steenweg 34  | 1,50   | 57,3   | 63,3       | -6,0    |
| T_222_B | Hoge Steenweg 34  | 4,50   | 57,5   | 63,5       | -6,0    |
| T_222_C | Hoge Steenweg 34  | 7,50   | 57,0   | 63,0       | -6,0    |
| T_284_A | Hoge Steenweg 35  | 1,50   | 59,8   | 62,2       | -2,4    |
| T_284_B | Hoge Steenweg 35  | 4,50   | 59,8   | 62,3       | -2,5    |
| T_284_C | Hoge Steenweg 35  | 7,50   | 59,2   | 61,7       | -2,5    |
| T_223_A | Hoge Steenweg 36  | 1,50   | 57,6   | 63,6       | -6,1    |
| T_223_B | Hoge Steenweg 36  | 4,50   | 57,7   | 63,7       | -6,0    |
| T_223_C | Hoge Steenweg 36  | 7,50   | 57,2   | 63,2       | -6,0    |
| T_283_A | Hoge Steenweg 37  | 1,50   | 59,3   | 61,7       | -2,5    |
| T_283_B | Hoge Steenweg 37  | 4,50   | 59,4   | 61,9       | -2,5    |
| T_283_C | Hoge Steenweg 37  | 7,50   | 58,8   | 61,4       | -2,6    |
| T_224_A | Hoge Steenweg 38  | 1,50   | 56,9   | 63,0       | -6,1    |
| T_224_B | Hoge Steenweg 38  | 4,50   | 57,1   | 63,2       | -6,1    |
| T_224_C | Hoge Steenweg 38  | 7,50   | 56,7   | 62,7       | -6,1    |
| T_282_A | Hoge Steenweg 39  | 1,50   | 59,5   | 62,0       | -2,5    |
| T_282_B | Hoge Steenweg 39  | 4,50   | 59,6   | 62,1       | -2,6    |
| T_282_C | Hoge Steenweg 39  | 7,50   | 59,0   | 61,6       | -2,6    |
| T_204_A | Hoge Steenweg 4   | 1,50   | 57,2   | 59,6       | -2,4    |

Rapport: Vergelijkingstabel  
Folder:  
Model Voorgrond: revisiemodel toekomstige situatie 2021 met nieuwe aansluiting N261  
Model Achtergrond: Revisiemodel toekomstige situatie 2021 autonome groei  
Groep: Waarde=Hoge Steenweg / Referentie=Hoge Steenweg  
(inclusief groepsreducties) / (inclusief groepsreducties)  
Periode: Waarde=Lden / Referentie=Lden  
Toetswaarden: Waarde=Berekende waarden / Referentie=Berekende waarden

| Naam    | Omschrijving     | Hoogte | Waarde | Referentie | Vershil |
|---------|------------------|--------|--------|------------|---------|
| T_204_B | Hoge Steenweg 4  | 4,50   | 57,7   | 60,1       | -2,4    |
| T_204_C | Hoge Steenweg 4  | 7,50   | 57,4   | 59,8       | -2,4    |
| T_225_A | Hoge Steenweg 40 | 1,50   | 56,9   | 63,0       | -6,1    |
| T_225_B | Hoge Steenweg 40 | 4,50   | 57,1   | 63,2       | -6,1    |
| T_225_C | Hoge Steenweg 40 | 7,50   | 56,7   | 62,7       | -6,1    |
| T_281_A | Hoge Steenweg 41 | 1,50   | 59,7   | 62,3       | -2,6    |
| T_281_B | Hoge Steenweg 41 | 4,50   | 59,7   | 62,3       | -2,7    |
| T_281_C | Hoge Steenweg 41 | 7,50   | 59,0   | 61,8       | -2,7    |
| T_226_A | Hoge Steenweg 42 | 1,50   | 56,9   | 63,0       | -6,1    |
| T_226_B | Hoge Steenweg 42 | 4,50   | 57,1   | 63,2       | -6,1    |
| T_226_C | Hoge Steenweg 42 | 7,50   | 56,6   | 62,7       | -6,1    |
| T_280_A | Hoge Steenweg 43 | 1,50   | 55,7   | 59,1       | -3,3    |
| T_280_B | Hoge Steenweg 43 | 4,50   | 56,1   | 59,6       | -3,5    |
| T_280_C | Hoge Steenweg 43 | 7,50   | 55,9   | 59,5       | -3,6    |
| T_227_A | Hoge Steenweg 44 | 1,50   | 56,9   | 62,9       | -6,1    |
| T_227_B | Hoge Steenweg 44 | 4,50   | 57,1   | 63,2       | -6,1    |
| T_227_C | Hoge Steenweg 44 | 7,50   | 56,7   | 62,7       | -6,1    |
| T_279_A | Hoge Steenweg 45 | 1,50   | 57,2   | 62,9       | -5,7    |
| T_279_B | Hoge Steenweg 45 | 4,50   | 57,4   | 62,9       | -5,5    |
| T_279_C | Hoge Steenweg 45 | 7,50   | 56,9   | 62,3       | -5,4    |
| T_228_A | Hoge Steenweg 46 | 1,50   | 56,8   | 62,9       | -6,1    |
| T_228_B | Hoge Steenweg 46 | 4,50   | 57,0   | 63,1       | -6,1    |
| T_228_C | Hoge Steenweg 46 | 7,50   | 56,6   | 62,6       | -6,1    |
| T_278_A | Hoge Steenweg 47 | 1,50   | 57,5   | 63,4       | -5,9    |
| T_278_B | Hoge Steenweg 47 | 4,50   | 57,6   | 63,4       | -5,8    |
| T_278_C | Hoge Steenweg 47 | 7,50   | 57,1   | 62,8       | -5,7    |
| T_229_A | Hoge Steenweg 48 | 1,50   | 56,8   | 62,9       | -6,1    |
| T_229_B | Hoge Steenweg 48 | 4,50   | 57,0   | 63,1       | -6,1    |
| T_229_C | Hoge Steenweg 48 | 7,50   | 56,5   | 62,6       | -6,1    |
| T_277_A | Hoge Steenweg 49 | 1,50   | 57,7   | 63,6       | -5,9    |
| T_277_B | Hoge Steenweg 49 | 4,50   | 57,8   | 63,6       | -5,8    |
| T_277_C | Hoge Steenweg 49 | 7,50   | 57,2   | 63,0       | -5,7    |
| T_299_A | Hoge Steenweg 5  | 1,50   | 61,3   | 63,7       | -2,4    |
| T_299_B | Hoge Steenweg 5  | 4,50   | 61,0   | 63,3       | -2,4    |
| T_299_C | Hoge Steenweg 5  | 7,50   | 60,1   | 62,4       | -2,4    |
| T_230_A | Hoge Steenweg 50 | 1,50   | 56,7   | 62,8       | -6,1    |
| T_230_B | Hoge Steenweg 50 | 4,50   | 57,0   | 63,1       | -6,1    |
| T_230_C | Hoge Steenweg 50 | 7,50   | 56,6   | 62,7       | -6,1    |
| T_276_A | Hoge Steenweg 51 | 1,50   | 57,8   | 63,8       | -6,0    |
| T_276_B | Hoge Steenweg 51 | 4,50   | 57,8   | 63,8       | -5,9    |
| T_276_C | Hoge Steenweg 51 | 7,50   | 57,2   | 63,1       | -5,9    |
| T_231_A | Hoge Steenweg 52 | 1,50   | 56,8   | 62,9       | -6,1    |
| T_231_B | Hoge Steenweg 52 | 4,50   | 57,0   | 63,1       | -6,1    |
| T_231_C | Hoge Steenweg 52 | 7,50   | 56,6   | 62,7       | -6,1    |
| T_275_A | Hoge Steenweg 53 | 1,50   | 57,9   | 63,9       | -6,0    |

Rapport: Vergelijkingstabel  
Folder:  
Model Voorgrond: revisiemodel toekomstige situatie 2021 met nieuwe aansluiting N261  
Model Achtergrond: Revisiemodel toekomstige situatie 2021 autonome groei  
Groep: Waarde=Hoge Steenweg / Referentie=Hoge Steenweg  
(inclusief groepsreducties) / (inclusief groepsreducties)  
Periode: Waarde=Lden / Referentie=Lden  
Toetswaarden: Waarde=Berekende waarden / Referentie=Berekende waarden

| Naam    | Omschrijving     | Hoogte | Waarde | Referentie | Vershil |
|---------|------------------|--------|--------|------------|---------|
| T_275_B | Hoge Steenweg 53 | 4,50   | 57,9   | 63,9       | -6,0    |
| T_275_C | Hoge Steenweg 53 | 7,50   | 57,2   | 63,2       | -6,0    |
| T_232_A | Hoge Steenweg 54 | 1,50   | 56,6   | 62,7       | -6,1    |
| T_232_B | Hoge Steenweg 54 | 4,50   | 57,0   | 63,1       | -6,1    |
| T_232_C | Hoge Steenweg 54 | 7,50   | 56,6   | 62,7       | -6,1    |
| T_274_A | Hoge Steenweg 55 | 1,50   | 58,2   | 64,1       | -6,0    |
| T_274_B | Hoge Steenweg 55 | 4,50   | 58,1   | 64,1       | -6,0    |
| T_274_C | Hoge Steenweg 55 | 7,50   | 57,5   | 63,4       | -5,9    |
| T_233_A | Hoge Steenweg 56 | 1,50   | 56,8   | 62,9       | -6,1    |
| T_233_B | Hoge Steenweg 56 | 4,50   | 57,1   | 63,2       | -6,1    |
| T_233_C | Hoge Steenweg 56 | 7,50   | 56,7   | 62,8       | -6,1    |
| T_273_A | Hoge Steenweg 57 | 1,50   | 58,5   | 64,5       | -6,0    |
| T_273_B | Hoge Steenweg 57 | 4,50   | 58,4   | 64,4       | -6,0    |
| T_273_C | Hoge Steenweg 57 | 7,50   | 57,7   | 63,7       | -6,0    |
| T_234_A | Hoge Steenweg 58 | 1,50   | 52,4   | 58,5       | -6,1    |
| T_234_B | Hoge Steenweg 58 | 4,50   | 52,9   | 59,0       | -6,0    |
| T_234_C | Hoge Steenweg 58 | 7,50   | 52,8   | 58,9       | -6,1    |
| T_272_A | Hoge Steenweg 59 | 1,50   | 58,7   | 64,7       | -6,0    |
| T_272_B | Hoge Steenweg 59 | 4,50   | 58,5   | 64,6       | -6,0    |
| T_272_C | Hoge Steenweg 59 | 7,50   | 57,8   | 63,8       | -6,0    |
| T_205_A | Hoge Steenweg 6  | 1,50   | 60,0   | 62,4       | -2,4    |
| T_205_B | Hoge Steenweg 6  | 4,50   | 60,0   | 62,4       | -2,4    |
| T_205_C | Hoge Steenweg 6  | 7,50   | 59,4   | 61,8       | -2,4    |
| T_235_A | Hoge Steenweg 60 | 1,50   | 53,1   | 59,2       | -6,1    |
| T_235_B | Hoge Steenweg 60 | 4,50   | 53,7   | 59,7       | -6,1    |
| T_235_C | Hoge Steenweg 60 | 7,50   | 53,5   | 59,6       | -6,1    |
| T_271_A | Hoge Steenweg 61 | 1,50   | 58,6   | 64,7       | -6,1    |
| T_271_B | Hoge Steenweg 61 | 4,50   | 58,5   | 64,5       | -6,1    |
| T_271_C | Hoge Steenweg 61 | 7,50   | 57,7   | 63,8       | -6,0    |
| T_270_A | Hoge Steenweg 63 | 1,50   | 58,7   | 64,8       | -6,1    |
| T_270_B | Hoge Steenweg 63 | 4,50   | 58,5   | 64,6       | -6,1    |
| T_270_C | Hoge Steenweg 63 | 7,50   | 57,7   | 63,8       | -6,1    |
| T_236_A | Hoge Steenweg 64 | 1,50   | 58,0   | 64,1       | -6,1    |
| T_236_B | Hoge Steenweg 64 | 4,50   | 57,9   | 64,1       | -6,2    |
| T_236_C | Hoge Steenweg 64 | 7,50   | 57,3   | 63,5       | -6,2    |
| T_269_A | Hoge Steenweg 65 | 1,50   | 58,8   | 64,9       | -6,1    |
| T_269_B | Hoge Steenweg 65 | 4,50   | 58,6   | 64,7       | -6,1    |
| T_269_C | Hoge Steenweg 65 | 7,50   | 57,7   | 63,8       | -6,1    |
| T_237_A | Hoge Steenweg 66 | 1,50   | 57,6   | 63,8       | -6,2    |
| T_237_B | Hoge Steenweg 66 | 4,50   | 57,6   | 63,8       | -6,2    |
| T_237_C | Hoge Steenweg 66 | 7,50   | 57,0   | 63,2       | -6,2    |
| T_268_A | Hoge Steenweg 67 | 1,50   | 58,8   | 64,9       | -6,1    |
| T_268_B | Hoge Steenweg 67 | 4,50   | 58,6   | 64,6       | -6,1    |
| T_268_C | Hoge Steenweg 67 | 7,50   | 57,7   | 63,8       | -6,1    |
| T_238_A | Hoge Steenweg 68 | 1,50   | 50,0   | 56,7       | -6,6    |

Vergelijkingstabel van rekenresultaten  
situatie 2021 met of zonder aansluiting N261

Bijlage III

Rapport: Vergelijkingstabel  
Folder:  
Model Voorgrond: revisiemodel toekomstige situatie 2021 met nieuwe aansluiting N261  
Model Achtergrond: Revisiemodel toekomstige situatie 2021 autonome groei  
Groep: Waarde=Hoge Steenweg / Referentie=Hoge Steenweg  
(inclusief groepsreducties) / (inclusief groepsreducties)  
Periode: Waarde=Lden / Referentie=Lden  
Toetswaarden: Waarde=Berekende waarden / Referentie=Berekende waarden

| Naam    | Omschrijving            | Hoogte | Waarde | Referentie | Verschil |
|---------|-------------------------|--------|--------|------------|----------|
| T_238_B | Hoge Steenweg 68        | 4,50   | 51,1   | 57,9       | -6,7     |
| T_238_C | Hoge Steenweg 68        | 7,50   | 51,1   | 57,9       | -6,8     |
| T_267_A | Hoge Steenweg 69        | 1,50   | 58,8   | 64,9       | -6,1     |
| T_267_B | Hoge Steenweg 69        | 4,50   | 58,5   | 64,6       | -6,1     |
| T_267_C | Hoge Steenweg 69        | 7,50   | 57,6   | 63,7       | -6,1     |
| T_298_A | Hoge Steenweg 7         | 1,50   | 61,3   | 63,6       | -2,4     |
| T_298_B | Hoge Steenweg 7         | 4,50   | 60,9   | 63,2       | -2,4     |
| T_298_C | Hoge Steenweg 7         | 7,50   | 59,9   | 62,3       | -2,4     |
| T_239_A | Hoge Steenweg 70        | 1,50   | 52,5   | 63,5       | -11,0    |
| T_239_B | Hoge Steenweg 70        | 4,50   | 52,7   | 63,4       | -10,8    |
| T_239_C | Hoge Steenweg 70        | 7,50   | 52,2   | 62,8       | -10,6    |
| T_266_A | Hoge Steenweg 71        | 1,50   | 59,2   | 65,3       | -6,1     |
| T_266_B | Hoge Steenweg 71        | 4,50   | 58,8   | 64,8       | -6,1     |
| T_266_C | Hoge Steenweg 71        | 7,50   | 57,8   | 63,8       | -6,0     |
| T_240_A | Hoge Steenweg 72 tm 94  | 1,50   | 47,4   | 58,8       | -11,4    |
| T_240_B | Hoge Steenweg 72 tm 94  | 4,50   | 48,3   | 59,7       | -11,3    |
| T_240_C | Hoge Steenweg 72 tm 94  | 7,50   | 48,4   | 59,7       | -11,3    |
| T_265_A | Hoge Steenweg 75        | 1,50   | 58,8   | 64,9       | -6,1     |
| T_265_B | Hoge Steenweg 75        | 4,50   | 58,4   | 64,6       | -6,1     |
| T_265_C | Hoge Steenweg 75        | 7,50   | 57,4   | 63,6       | -6,2     |
| T_264_A | Hoge Steenweg 77        | 1,50   | 58,5   | 64,6       | -6,1     |
| T_264_B | Hoge Steenweg 77        | 4,50   | 58,2   | 64,4       | -6,1     |
| T_264_C | Hoge Steenweg 77        | 7,50   | 57,4   | 63,5       | -6,2     |
| T_263_A | Hoge Steenweg 79        | 1,50   | 58,3   | 64,4       | -6,1     |
| T_263_B | Hoge Steenweg 79        | 4,50   | 58,0   | 64,2       | -6,2     |
| T_263_C | Hoge Steenweg 79        | 7,50   | 57,2   | 63,4       | -6,2     |
| T_206_A | Hoge Steenweg 8         | 1,50   | 61,1   | 63,5       | -2,4     |
| T_206_B | Hoge Steenweg 8         | 4,50   | 60,9   | 63,3       | -2,4     |
| T_206_C | Hoge Steenweg 8         | 7,50   | 60,1   | 62,5       | -2,4     |
| T_262_A | Hoge Steenweg 81        | 1,50   | 58,0   | 64,2       | -6,1     |
| T_262_B | Hoge Steenweg 81        | 4,50   | 57,9   | 64,0       | -6,2     |
| T_262_C | Hoge Steenweg 81        | 7,50   | 57,1   | 63,3       | -6,2     |
| T_261_A | Hoge Steenweg 83        | 1,50   | 57,6   | 63,7       | -6,1     |
| T_261_B | Hoge Steenweg 83        | 4,50   | 57,5   | 63,7       | -6,2     |
| T_261_C | Hoge Steenweg 83        | 7,50   | 56,8   | 63,0       | -6,2     |
| T_260_A | Hoge Steenweg 83a       | 1,50   | 55,0   | 61,3       | -6,3     |
| T_260_B | Hoge Steenweg 83a       | 4,50   | 55,2   | 61,6       | -6,4     |
| T_260_C | Hoge Steenweg 83a       | 7,50   | 54,8   | 61,3       | -6,5     |
| T_297_A | Hoge Steenweg 9         | 1,50   | 61,7   | 64,1       | -2,4     |
| T_297_B | Hoge Steenweg 9         | 4,50   | 61,2   | 63,6       | -2,4     |
| T_297_C | Hoge Steenweg 9         | 7,50   | 60,1   | 62,5       | -2,4     |
| T_259_A | Hoge Steenweg 95        | 1,50   | 39,8   | 51,0       | -11,2    |
| T_259_B | Hoge Steenweg 95        | 4,50   | 41,8   | 53,0       | -11,2    |
| T_259_C | Hoge Steenweg 95        | 7,50   | 42,1   | 53,1       | -11,1    |
| T_241_A | Hoge Steenweg 96 tm 110 | 1,50   | 46,1   | 57,4       | -11,3    |

Rapport: Vergelijkingstabel  
 Folder:  
 Model Voorgrond: revisiemodel toekomstige situatie 2021 met nieuwe aansluiting N261  
 Model Achtergrond: Revisiemodel toekomstige situatie 2021 autonome groei  
 Groep: Waarde=Hoge Steenweg / Referentie=Hoge Steenweg  
 (inclusief groepsreducties) / (inclusief groepsreducties)  
 Periode: Waarde=Lden / Referentie=Lden  
 Toetswaarden: Waarde=Berekende waarden / Referentie=Berekende waarden

| Naam    | Omschrijving            | Hoogte | Waarde | Referentie | Vershil |
|---------|-------------------------|--------|--------|------------|---------|
| T_241_B | Hoge Steenweg 96 tm 110 | 4,50   | 47,4   | 58,7       | -11,3   |
| T_241_C | Hoge Steenweg 96 tm 110 | 7,50   | 47,6   | 58,8       | -11,3   |
| T_258_A | Hoge Steenweg 97        | 1,50   | 50,1   | 61,3       | -11,2   |
| T_258_B | Hoge Steenweg 97        | 4,50   | 50,5   | 61,7       | -11,2   |
| T_258_C | Hoge Steenweg 97        | 7,50   | 50,4   | 61,4       | -11,1   |
| T_257_A | Hoge Steenweg 99        | 1,50   | 50,1   | 61,4       | -11,3   |
| T_257_B | Hoge Steenweg 99        | 4,50   | 50,5   | 61,8       | -11,3   |
| T_257_C | Hoge Steenweg 99        | 7,50   | 50,3   | 61,5       | -11,2   |
| O_63_A  | Kasteellaan 1           | 1,50   | 18,9   | 22,7       | -3,9    |
| O_63_B  | Kasteellaan 1           | 4,50   | 22,7   | 26,4       | -3,7    |
| O_63_C  | Kasteellaan 1           | 7,50   | 25,3   | 30,1       | -4,8    |
| O_51_A  | Kasteellaan 10          | 1,50   | 15,5   | 19,8       | -4,3    |
| O_51_B  | Kasteellaan 10          | 4,50   | 17,6   | 22,2       | -4,6    |
| O_51_C  | Kasteellaan 10          | 7,50   | 19,4   | 24,2       | -4,8    |
| O_58_A  | Kasteellaan 11          | 1,50   | 18,1   | 22,6       | -4,5    |
| O_58_B  | Kasteellaan 11          | 4,50   | 20,5   | 25,4       | -5,0    |
| O_58_C  | Kasteellaan 11          | 7,50   | 23,0   | 28,7       | -5,7    |
| O_50_A  | Kasteellaan 12          | 1,50   | 14,6   | 18,9       | -4,3    |
| O_50_B  | Kasteellaan 12          | 4,50   | 16,3   | 21,1       | -4,7    |
| O_50_C  | Kasteellaan 12          | 7,50   | 19,2   | 23,7       | -4,5    |
| O_57_A  | Kasteellaan 13          | 1,50   | 18,2   | 22,2       | -4,0    |
| O_57_B  | Kasteellaan 13          | 4,50   | 20,6   | 24,9       | -4,3    |
| O_57_C  | Kasteellaan 13          | 7,50   | 22,0   | 27,3       | -5,2    |
| O_49_A  | Kasteellaan 14          | 1,50   | 13,8   | 17,3       | -3,4    |
| O_49_B  | Kasteellaan 14          | 4,50   | 15,4   | 18,7       | -3,3    |
| O_49_C  | Kasteellaan 14          | 7,50   | 17,3   | 20,5       | -3,2    |
| O_45_A  | Kasteellaan 15          | 1,50   | 14,5   | 19,7       | -5,2    |
| O_45_B  | Kasteellaan 15          | 4,50   | 16,3   | 23,2       | -6,8    |
| O_45_C  | Kasteellaan 15          | 7,50   | 17,1   | 24,6       | -7,5    |
| O_48_A  | Kasteellaan 16          | 1,50   | 12,4   | 16,0       | -3,6    |
| O_48_B  | Kasteellaan 16          | 4,50   | 13,6   | 17,1       | -3,5    |
| O_48_C  | Kasteellaan 16          | 7,50   | 16,8   | 19,8       | -3,0    |
| O_44_A  | Kasteellaan 17          | 1,50   | 15,5   | 21,0       | -5,5    |
| O_44_B  | Kasteellaan 17          | 4,50   | 17,6   | 24,9       | -7,3    |
| O_44_C  | Kasteellaan 17          | 7,50   | 18,1   | 25,5       | -7,4    |
| O_47_A  | Kasteellaan 18          | 1,50   | 12,5   | 17,1       | -4,5    |
| O_47_B  | Kasteellaan 18          | 4,50   | 13,9   | 18,3       | -4,5    |
| O_47_C  | Kasteellaan 18          | 7,50   | 14,9   | 19,1       | -4,2    |
| O_39_A  | Kasteellaan 19          | 1,50   | 12,8   | 17,7       | -4,9    |
| O_39_B  | Kasteellaan 19          | 4,50   | 14,3   | 19,3       | -5,0    |
| O_39_C  | Kasteellaan 19          | 7,50   | 15,1   | 20,2       | -5,1    |
| O_38_A  | Kasteellaan 19a         | 1,50   | 12,3   | 17,9       | -5,6    |
| O_38_B  | Kasteellaan 19a         | 4,50   | 14,4   | 20,0       | -5,6    |
| O_38_C  | Kasteellaan 19a         | 7,50   | 15,7   | 21,3       | -5,7    |
| O_56_A  | Kasteellaan 2           | 1,50   | 13,7   | 17,5       | -3,8    |

Rapport: Vergelijkingstabel  
 Folder:  
 Model Voorgrond: revisiemodel toekomstige situatie 2021 met nieuwe aansluiting N261  
 Model Achtergrond: Revisiemodel toekomstige situatie 2021 autonome groei  
 Groep: Waarde=Hoge Steenweg / Referentie=Hoge Steenweg  
 (inclusief groepsreducties) / (inclusief groepsreducties)  
 Periode: Waarde=Lden / Referentie=Lden  
 Toetswaarden: Waarde=Berekende waarden / Referentie=Berekende waarden

| Naam       | Omschrijving               | Hoogte | Waarde | Referentie | Vershil |
|------------|----------------------------|--------|--------|------------|---------|
| O_56_B     | Kasteellaan 2              | 4,50   | 15,7   | 19,6       | -3,9    |
| O_56_C     | Kasteellaan 2              | 7,50   | 17,6   | 21,5       | -3,9    |
| O_46_A     | Kasteellaan 20             | 1,50   | 10,3   | 15,7       | -5,5    |
| O_46_B     | Kasteellaan 20             | 4,50   | 11,0   | 16,9       | -5,9    |
| O_46_C     | Kasteellaan 20             | 7,50   | 11,4   | 18,3       | -6,9    |
| O_43_A     | Kasteellaan 20a            | 1,50   | 9,6    | 18,3       | -8,7    |
| O_43_B     | Kasteellaan 20a            | 4,50   | 11,2   | 20,4       | -9,2    |
| O_43_C     | Kasteellaan 20a            | 7,50   | 12,0   | 21,4       | -9,4    |
| O_42_A     | Kasteellaan 20b            | 1,50   | 14,1   | 18,6       | -4,5    |
| O_42_B     | Kasteellaan 20b            | 4,50   | 15,7   | 20,2       | -4,6    |
| O_42_C     | Kasteellaan 20b            | 7,50   | 16,2   | 20,8       | -4,6    |
| O_42 zgv_A | Kasteellaan 20b (zijgevel) | 1,50   | --     | --         | --      |
| O_42 zgv_B | Kasteellaan 20b (zijgevel) | 4,50   | --     | --         | --      |
| O_42 zgv_C | Kasteellaan 20b (zijgevel) | 7,50   | --     | --         | --      |
| O_37_A     | Kasteellaan 21             | 1,50   | 10,2   | 14,8       | -4,5    |
| O_37_B     | Kasteellaan 21             | 4,50   | 11,5   | 16,2       | -4,8    |
| O_37_C     | Kasteellaan 21             | 7,50   | 12,1   | 17,0       | -4,9    |
| O_36_A     | Kasteellaan 22             | 1,50   | --     | --         | --      |
| O_36_B     | Kasteellaan 22             | 4,50   | --     | --         | --      |
| O_36_C     | Kasteellaan 22             | 7,50   | --     | --         | --      |
| O_35_A     | Kasteellaan 22a            | 1,50   | --     | --         | --      |
| O_35_B     | Kasteellaan 22a            | 4,50   | --     | --         | --      |
| O_35_C     | Kasteellaan 22a            | 7,50   | --     | --         | --      |
| O_34zgv_A  | Kasteellaan 22b (zijgevel) | 1,50   | --     | --         | --      |
| O_34zgv_B  | Kasteellaan 22b (zijgevel) | 4,50   | --     | --         | --      |
| O_34zgv_C  | Kasteellaan 22b (zijgevel) | 7,50   | --     | --         | --      |
| O_33_A     | Kasteellaan 23             | 1,50   | 7,1    | 12,6       | -5,5    |
| O_33_B     | Kasteellaan 23             | 4,50   | 8,1    | 13,6       | -5,5    |
| O_33_C     | Kasteellaan 23             | 7,50   | 8,4    | 13,9       | -5,5    |
| O_31_A     | Kasteellaan 24             | 1,50   | 3,9    | 7,7        | -3,8    |
| O_31_B     | Kasteellaan 24             | 4,50   | 4,9    | 8,7        | -3,8    |
| O_31_C     | Kasteellaan 24             | 7,50   | 5,2    | 9,0        | -3,8    |
| O_25_A     | Kasteellaan 26             | 1,50   | --     | --         | --      |
| O_25_B     | Kasteellaan 26             | 4,50   | --     | --         | --      |
| O_25_C     | Kasteellaan 26             | 7,50   | --     | --         | --      |
| O_32_A     | Kasteellaan 27             | 1,50   | 5,5    | 10,8       | -5,3    |
| O_32_B     | Kasteellaan 27             | 4,50   | 6,4    | 11,9       | -5,4    |
| O_32_C     | Kasteellaan 27             | 7,50   | 6,7    | 12,2       | -5,5    |
| O_30_A     | Kasteellaan 29             | 1,50   | 6,0    | 11,1       | -5,1    |
| O_30_B     | Kasteellaan 29             | 4,50   | 7,1    | 12,1       | -5,1    |
| O_30_C     | Kasteellaan 29             | 7,50   | 7,4    | 12,4       | -5,1    |
| O_55_A     | Kasteellaan 2a             | 1,50   | 15,2   | 19,2       | -4,0    |
| O_55_B     | Kasteellaan 2a             | 4,50   | 17,2   | 21,2       | -4,0    |
| O_55_C     | Kasteellaan 2a             | 7,50   | 20,2   | 23,9       | -3,7    |
| O_54_A     | Kasteellaan 2b             | 1,50   | 15,3   | 19,5       | -4,1    |

Rapport: Vergelijkingstabel  
Folder:  
Model Voorgrond: revisiemodel toekomstige situatie 2021 met nieuwe aansluiting N261  
Model Achtergrond: Revisiemodel toekomstige situatie 2021 autonome groei  
Groep: Waarde=Hoge Steenweg / Referentie=Hoge Steenweg  
(inclusief groepsreducties) / (inclusief groepsreducties)  
Periode: Waarde=Lden / Referentie=Lden  
Toetswaarden: Waarde=Berekende waarden / Referentie=Berekende waarden

| Naam        | Omschrijving       | Hoogte | Waarde | Referentie | Vershil |
|-------------|--------------------|--------|--------|------------|---------|
| O_54_B      | Kasteellaan 2b     | 4,50   | 17,7   | 21,7       | -4,0    |
| O_54_C      | Kasteellaan 2b     | 7,50   | 21,6   | 25,0       | -3,4    |
| O_62_A      | Kasteellaan 3      | 1,50   | 18,0   | 22,5       | -4,5    |
| O_62_B      | Kasteellaan 3      | 4,50   | 20,3   | 25,1       | -4,8    |
| O_62_C      | Kasteellaan 3      | 7,50   | 23,3   | 29,0       | -5,7    |
| O_29_A      | Kasteellaan 33     | 1,50   | 6,6    | 12,0       | -5,5    |
| O_29_B      | Kasteellaan 33     | 4,50   | 7,7    | 13,2       | -5,5    |
| O_29_C      | Kasteellaan 33     | 7,50   | 8,0    | 13,6       | -5,6    |
| O_28_A      | Kasteellaan 33a    | 1,50   | 4,7    | 10,6       | -5,9    |
| O_28_B      | Kasteellaan 33a    | 4,50   | 5,6    | 11,5       | -5,9    |
| O_28_C      | Kasteellaan 33a    | 7,50   | 5,9    | 11,9       | -6,0    |
| O_27_A      | Kasteellaan 37     | 1,50   | 2,6    | 7,7        | -5,1    |
| O_27_B      | Kasteellaan 37     | 4,50   | 4,6    | 9,8        | -5,2    |
| O_27_C      | Kasteellaan 37     | 7,50   | 5,2    | 10,6       | -5,5    |
| O_26_A      | Kasteellaan 39     | 1,50   | 3,2    | 8,4        | -5,2    |
| O_26_B      | Kasteellaan 39     | 4,50   | 4,6    | 9,9        | -5,3    |
| O_26_C      | Kasteellaan 39     | 7,50   | 5,0    | 10,5       | -5,5    |
| O_53_A      | Kasteellaan 4      | 1,50   | 15,4   | 19,9       | -4,6    |
| O_53_B      | Kasteellaan 4      | 4,50   | 17,7   | 22,0       | -4,3    |
| O_53_C      | Kasteellaan 4      | 7,50   | 21,0   | 24,8       | -3,9    |
| O_61_A      | Kasteellaan 5      | 1,50   | 17,8   | 22,1       | -4,3    |
| O_61_B      | Kasteellaan 5      | 4,50   | 20,0   | 24,5       | -4,5    |
| O_61_C      | Kasteellaan 5      | 7,50   | 22,3   | 28,0       | -5,7    |
| O_52_A      | Kasteellaan 6      | 1,50   | 15,0   | 18,9       | -3,8    |
| O_52_B      | Kasteellaan 6      | 4,50   | 17,2   | 20,9       | -3,7    |
| O_52_C      | Kasteellaan 6      | 7,50   | 20,0   | 23,4       | -3,4    |
| O_60_A      | Kasteellaan 7      | 1,50   | 18,0   | 22,4       | -4,4    |
| O_60_B      | Kasteellaan 7      | 4,50   | 20,5   | 25,3       | -4,8    |
| O_60_C      | Kasteellaan 7      | 7,50   | 23,2   | 29,0       | -5,8    |
| O_66_A      | Kasteellaan 8      | 1,50   | 15,8   | 18,3       | -2,6    |
| O_66_B      | Kasteellaan 8      | 4,50   | 17,8   | 20,3       | -2,5    |
| O_66_C      | Kasteellaan 8      | 7,50   | 21,1   | 23,5       | -2,5    |
| O_59_A      | Kasteellaan 9      | 1,50   | 18,2   | 22,9       | -4,7    |
| O_59_B      | Kasteellaan 9      | 4,50   | 20,8   | 26,0       | -5,2    |
| O_59_C      | Kasteellaan 9      | 7,50   | 23,2   | 29,8       | -6,6    |
| O_100_A     | Kerkstraat 10      | 1,50   | 43,5   | 45,8       | -2,4    |
| O_100_B     | Kerkstraat 10      | 4,50   | 45,3   | 47,7       | -2,4    |
| O_100_C     | Kerkstraat 10      | 7,50   | 45,8   | 48,2       | -2,4    |
| O_99_A      | Kerkstraat 10a     | 1,50   | 25,2   | 28,6       | -3,4    |
| O_99_B      | Kerkstraat 10a     | 4,50   | 28,6   | 31,8       | -3,2    |
| O_99_C      | Kerkstraat 10a     | 7,50   | 33,1   | 36,4       | -3,3    |
| O_97 zgv1_A | Kerkstraat 12a-14z | 1,50   | 19,8   | 22,1       | -2,4    |
| O_97 zgv1_B | Kerkstraat 12a-14z | 4,50   | 22,2   | 24,5       | -2,4    |
| O_97 zgv1_C | Kerkstraat 12a-14z | 7,50   | 26,5   | 28,9       | -2,4    |
| O_97 zgv2_A | Kerkstraat 12a-14z | 1,50   | 22,6   | 26,6       | -3,9    |

Rapport: Vergelijkingstabel  
Folder:  
Model Voorgrond: revisiemodel toekomstige situatie 2021 met nieuwe aansluiting N261  
Model Achtergrond: Revisiemodel toekomstige situatie 2021 autonome groei  
Groep: Waarde=Hoge Steenweg / Referentie=Hoge Steenweg  
(inclusief groepsreducties) / (inclusief groepsreducties)  
Periode: Waarde=Lden / Referentie=Lden  
Toetswaarden: Waarde=Berekende waarden / Referentie=Berekende waarden

| Naam        | Omschrijving           | Hoogte | Waarde | Referentie | Vershil |
|-------------|------------------------|--------|--------|------------|---------|
| O_97_zgv2_B | Kerkstraat 12a-14z     | 4,50   | 24,3   | 28,4       | -4,1    |
| O_97_zgv2_C | Kerkstraat 12a-14z     | 7,50   | 25,6   | 29,6       | -4,0    |
| O_97_zgv3_A | Kerkstraat 12a-14z     | 1,50   | 20,4   | 24,2       | -3,8    |
| O_97_zgv3_B | Kerkstraat 12a-14z     | 4,50   | 22,4   | 26,6       | -4,2    |
| O_97_zgv3_C | Kerkstraat 12a-14z     | 7,50   | 23,8   | 28,8       | -4,9    |
| O_97_zgv4_A | Kerkstraat 12a-14z     | 1,50   | 19,9   | 24,3       | -4,3    |
| O_97_zgv4_B | Kerkstraat 12a-14z     | 4,50   | 21,9   | 26,8       | -4,9    |
| O_97_zgv4_C | Kerkstraat 12a-14z     | 7,50   | 24,0   | 30,8       | -6,8    |
| O_97_A      | Kerkstraat 12a-14z     | 1,50   | 36,2   | 38,6       | -2,4    |
| O_97_B      | Kerkstraat 12a-14z     | 4,50   | 37,7   | 40,2       | -2,4    |
| O_97_C      | Kerkstraat 12a-14z     | 7,50   | 39,0   | 41,4       | -2,5    |
| O_92_A      | Kerkstraat 13          | 1,50   | 33,2   | 35,6       | -2,5    |
| O_92_B      | Kerkstraat 13          | 4,50   | 32,6   | 35,2       | -2,6    |
| O_92_C      | Kerkstraat 13          | 7,50   | 33,1   | 36,2       | -3,1    |
| O_98_A      | Kerkstraat 14          | 1,50   | 36,1   | 38,5       | -2,4    |
| O_98_B      | Kerkstraat 14          | 4,50   | 37,8   | 40,2       | -2,4    |
| O_98_C      | Kerkstraat 14          | 7,50   | 39,2   | 41,6       | -2,4    |
| O_96_A      | Kerkstraat 16          | 1,50   | 34,9   | 37,3       | -2,4    |
| O_96_B      | Kerkstraat 16          | 4,50   | 36,2   | 38,7       | -2,5    |
| O_96_C      | Kerkstraat 16          | 7,50   | 37,2   | 39,7       | -2,5    |
| O_91_A      | Kerkstraat 17          | 1,50   | 10,9   | 14,7       | -3,8    |
| O_91_B      | Kerkstraat 17          | 4,50   | 12,1   | 15,9       | -3,8    |
| O_91_C      | Kerkstraat 17          | 7,50   | 12,9   | 16,9       | -4,1    |
| O_91zgv_A   | Kerkstraat 17 zijgevel | 1,50   | 18,7   | 25,4       | -6,6    |
| O_91zgv_B   | Kerkstraat 17 zijgevel | 4,50   | 20,7   | 28,9       | -8,2    |
| O_91zgv_C   | Kerkstraat 17 zijgevel | 7,50   | 21,9   | 31,0       | -9,0    |
| O_95_A      | Kerkstraat 18          | 1,50   | 34,9   | 37,3       | -2,4    |
| O_95_B      | Kerkstraat 18          | 4,50   | 36,2   | 38,6       | -2,5    |
| O_95_C      | Kerkstraat 18          | 7,50   | 37,2   | 39,7       | -2,5    |
| O_94_A      | Kerkstraat 18a         | 1,50   | 34,3   | 36,8       | -2,5    |
| O_94_B      | Kerkstraat 18a         | 4,50   | 35,2   | 37,7       | -2,5    |
| O_94_C      | Kerkstraat 18a         | 7,50   | 36,2   | 38,8       | -2,6    |
| O_90_A      | Kerkstraat 19          | 1,50   | 12,1   | 15,2       | -3,1    |
| O_90_B      | Kerkstraat 19          | 4,50   | 13,7   | 16,7       | -3,1    |
| O_90_C      | Kerkstraat 19          | 7,50   | 15,0   | 18,3       | -3,3    |
| O_104_A     | Kerkstraat 2           | 1,50   | 55,4   | 57,8       | -2,4    |
| O_104_B     | Kerkstraat 2           | 4,50   | 55,7   | 58,1       | -2,4    |
| O_104_C     | Kerkstraat 2           | 7,50   | 55,4   | 57,8       | -2,4    |
| O_89_A      | Kerkstraat 20          | 1,50   | 32,4   | 34,9       | -2,5    |
| O_89_B      | Kerkstraat 20          | 4,50   | 32,2   | 34,8       | -2,6    |
| O_89_C      | Kerkstraat 20          | 7,50   | 33,1   | 36,3       | -3,1    |
| O_88_A      | Kerkstraat 22          | 1,50   | 23,1   | 27,0       | -3,9    |
| O_88_B      | Kerkstraat 22          | 4,50   | 25,4   | 29,5       | -4,1    |
| O_88_C      | Kerkstraat 22          | 7,50   | 28,7   | 33,9       | -5,2    |
| O_87_A      | Kerkstraat 24          | 1,50   | 23,9   | 27,1       | -3,3    |

Rapport: Vergelijkingstabel  
Folder:  
Model Voorgrond: revisiemodel toekomstige situatie 2021 met nieuwe aansluiting N261  
Model Achtergrond: Revisiemodel toekomstige situatie 2021 autonome groei  
Groep: Waarde=Hoge Steenweg / Referentie=Hoge Steenweg  
(inclusief groepsreducties) / (inclusief groepsreducties)  
Periode: Waarde=Lden / Referentie=Lden  
Toetswaarden: Waarde=Berekende waarden / Referentie=Berekende waarden

| Naam    | Omschrijving      | Hoogte | Waarde | Referentie | Vershil |
|---------|-------------------|--------|--------|------------|---------|
| O_87_B  | Kerkstraat 24     | 4,50   | 25,7   | 29,1       | -3,5    |
| O_87_C  | Kerkstraat 24     | 7,50   | 28,3   | 32,6       | -4,4    |
| O_86_A  | Kerkstraat 28     | 1,50   | 23,6   | 28,1       | -4,5    |
| O_86_B  | Kerkstraat 28     | 4,50   | 25,4   | 30,8       | -5,4    |
| O_86_C  | Kerkstraat 28     | 7,50   | 26,9   | 32,1       | -5,2    |
| O_85_A  | Kerkstraat 32     | 1,50   | 21,8   | 24,9       | -3,0    |
| O_85_B  | Kerkstraat 32     | 4,50   | 23,7   | 26,9       | -3,2    |
| O_85_C  | Kerkstraat 32     | 7,50   | 26,9   | 30,3       | -3,3    |
| O_84_A  | Kerkstraat 34     | 1,50   | 21,5   | 24,6       | -3,1    |
| O_84_B  | Kerkstraat 34     | 4,50   | 23,2   | 26,5       | -3,3    |
| O_84_C  | Kerkstraat 34     | 7,50   | 25,9   | 29,5       | -3,6    |
| O_83_A  | Kerkstraat 36     | 1,50   | 21,2   | 24,4       | -3,2    |
| O_83_B  | Kerkstraat 36     | 4,50   | 22,8   | 26,2       | -3,4    |
| O_83_C  | Kerkstraat 36     | 7,50   | 24,7   | 28,3       | -3,6    |
| O_82_A  | Kerkstraat 38-38a | 1,50   | 22,1   | 25,9       | -3,8    |
| O_82_B  | Kerkstraat 38-38a | 4,50   | 23,7   | 28,7       | -4,9    |
| O_82_C  | Kerkstraat 38-38a | 7,50   | 25,5   | 30,7       | -5,3    |
| O_103_A | Kerkstraat 4      | 1,50   | 51,1   | 53,5       | -2,4    |
| O_103_B | Kerkstraat 4      | 4,50   | 52,1   | 54,4       | -2,4    |
| O_103_C | Kerkstraat 4      | 7,50   | 52,0   | 54,4       | -2,4    |
| O_81_A  | Kerkstraat 40     | 1,50   | 21,9   | 26,1       | -4,2    |
| O_81_B  | Kerkstraat 40     | 4,50   | 23,5   | 28,7       | -5,2    |
| O_81_C  | Kerkstraat 40     | 7,50   | 25,4   | 31,0       | -5,6    |
| O_80_A  | Kerkstraat 42-44  | 1,50   | 21,8   | 25,9       | -4,2    |
| O_80_B  | Kerkstraat 42-44  | 4,50   | 23,1   | 28,1       | -5,0    |
| O_80_C  | Kerkstraat 42-44  | 7,50   | 24,8   | 30,0       | -5,2    |
| O_79_A  | Kerkstraat 50     | 1,50   | 28,0   | 30,5       | -2,5    |
| O_79_B  | Kerkstraat 50     | 4,50   | 28,0   | 30,7       | -2,6    |
| O_79_C  | Kerkstraat 50     | 7,50   | 28,5   | 31,4       | -2,9    |
| O_78_A  | Kerkstraat 52     | 1,50   | 18,6   | 22,2       | -3,6    |
| O_78_B  | Kerkstraat 52     | 4,50   | 20,4   | 24,2       | -3,8    |
| O_78_C  | Kerkstraat 52     | 7,50   | 23,4   | 27,2       | -3,9    |
| O_77_A  | Kerkstraat 54     | 1,50   | 29,5   | 32,0       | -2,5    |
| O_77_B  | Kerkstraat 54     | 4,50   | 29,3   | 32,0       | -2,6    |
| O_77_C  | Kerkstraat 54     | 7,50   | 29,0   | 31,9       | -2,9    |
| O_76_A  | Kerkstraat 56     | 1,50   | 27,3   | 30,1       | -2,8    |
| O_76_B  | Kerkstraat 56     | 4,50   | 27,4   | 30,5       | -3,1    |
| O_76_C  | Kerkstraat 56     | 7,50   | 27,6   | 30,8       | -3,3    |
| O_75_A  | Kerkstraat 56a    | 1,50   | 28,6   | 31,3       | -2,7    |
| O_75_B  | Kerkstraat 56a    | 4,50   | 28,6   | 31,5       | -2,9    |
| O_75_C  | Kerkstraat 56a    | 7,50   | 28,4   | 31,5       | -3,1    |
| O_74_A  | Kerkstraat 58     | 1,50   | 27,1   | 29,9       | -2,8    |
| O_74_B  | Kerkstraat 58     | 4,50   | 27,1   | 30,1       | -3,0    |
| O_74_C  | Kerkstraat 58     | 7,50   | 26,8   | 30,0       | -3,2    |
| O_73_A  | Kerkstraat 58a    | 1,50   | 27,0   | 29,8       | -2,8    |

Rapport: Vergelijkingstabel  
Folder:  
Model Voorgrond: revisiemodel toekomstige situatie 2021 met nieuwe aansluiting N261  
Model Achtergrond: Revisiemodel toekomstige situatie 2021 autonome groei  
Groep: Waarde=Hoge Steenweg / Referentie=Hoge Steenweg  
(inclusief groepsreducties) / (inclusief groepsreducties)  
Periode: Waarde=Lden / Referentie=Lden  
Toetswaarden: Waarde=Berekende waarden / Referentie=Berekende waarden

| Naam    | Omschrijving   | Hoogte | Waarde | Referentie | Vershil |
|---------|----------------|--------|--------|------------|---------|
| O_73_B  | Kerkstraat 58a | 4,50   | 27,0   | 30,0       | -3,0    |
| O_73_C  | Kerkstraat 58a | 7,50   | 26,7   | 30,0       | -3,2    |
| O_102_A | Kerkstraat 6   | 1,50   | 46,3   | 48,6       | -2,4    |
| O_102_B | Kerkstraat 6   | 4,50   | 48,1   | 50,5       | -2,4    |
| O_102_C | Kerkstraat 6   | 7,50   | 48,3   | 50,6       | -2,4    |
| O_71_A  | Kerkstraat 60  | 1,50   | 28,5   | 31,1       | -2,6    |
| O_71_B  | Kerkstraat 60  | 4,50   | 28,5   | 31,3       | -2,8    |
| O_71_C  | Kerkstraat 60  | 7,50   | 28,3   | 31,2       | -3,0    |
| O_72_A  | Kerkstraat 60a | 1,50   | 26,9   | 29,7       | -2,8    |
| O_72_B  | Kerkstraat 60a | 4,50   | 26,9   | 29,9       | -3,0    |
| O_72_C  | Kerkstraat 60a | 7,50   | 26,7   | 30,0       | -3,2    |
| O_70_A  | Kerkstraat 62  | 1,50   | 28,3   | 30,8       | -2,5    |
| O_70_B  | Kerkstraat 62  | 4,50   | 28,4   | 31,0       | -2,6    |
| O_70_C  | Kerkstraat 62  | 7,50   | 28,4   | 31,0       | -2,6    |
| O_69_A  | Kerkstraat 64  | 1,50   | 28,0   | 30,5       | -2,5    |
| O_69_B  | Kerkstraat 64  | 4,50   | 28,3   | 30,9       | -2,6    |
| O_69_C  | Kerkstraat 64  | 7,50   | 28,3   | 31,0       | -2,6    |
| O_101_A | Kerkstraat 8   | 1,50   | 44,7   | 47,0       | -2,4    |
| O_101_B | Kerkstraat 8   | 4,50   | 46,6   | 48,9       | -2,4    |
| O_101_C | Kerkstraat 8   | 7,50   | 46,8   | 49,2       | -2,4    |
| O_93_A  | Kerkstraat 9   | 1,50   | 33,3   | 35,8       | -2,4    |
| O_93_B  | Kerkstraat 9   | 4,50   | 34,3   | 36,7       | -2,5    |
| O_93_C  | Kerkstraat 9   | 7,50   | 35,1   | 37,6       | -2,5    |
| O_01_A  | Klokkenlaan 1  | 1,50   | 25,0   | 28,2       | -3,2    |
| O_01_B  | Klokkenlaan 1  | 4,50   | 27,5   | 30,8       | -3,3    |
| O_01_C  | Klokkenlaan 1  | 7,50   | 30,5   | 33,9       | -3,4    |
| O_05_A  | Klokkenlaan 10 | 1,50   | 19,8   | 24,8       | -5,0    |
| O_05_B  | Klokkenlaan 10 | 4,50   | 21,3   | 26,8       | -5,5    |
| O_05_C  | Klokkenlaan 10 | 7,50   | 22,7   | 29,6       | -6,9    |
| O_06_A  | Klokkenlaan 12 | 1,50   | 19,8   | 25,5       | -5,7    |
| O_06_B  | Klokkenlaan 12 | 4,50   | 21,6   | 28,0       | -6,4    |
| O_06_C  | Klokkenlaan 12 | 7,50   | 23,6   | 32,2       | -8,6    |
| O_12_A  | Klokkenlaan 15 | 1,50   | 22,4   | 26,0       | -3,5    |
| O_12_B  | Klokkenlaan 15 | 4,50   | 24,4   | 28,1       | -3,7    |
| O_12_C  | Klokkenlaan 15 | 7,50   | 26,0   | 29,7       | -3,7    |
| O_08_A  | Klokkenlaan 16 | 1,50   | -4,8   | 0,8        | -5,6    |
| O_08_B  | Klokkenlaan 16 | 4,50   | -3,5   | 2,5        | -6,0    |
| O_08_C  | Klokkenlaan 16 | 7,50   | -3,2   | 4,1        | -7,3    |
| O_13_A  | Klokkenlaan 17 | 1,50   | 20,3   | 24,0       | -3,7    |
| O_13_B  | Klokkenlaan 17 | 4,50   | 22,1   | 26,1       | -3,9    |
| O_13_C  | Klokkenlaan 17 | 7,50   | 23,9   | 27,9       | -4,0    |
| O_09_A  | Klokkenlaan 18 | 1,50   | 19,7   | 23,2       | -3,5    |
| O_09_B  | Klokkenlaan 18 | 4,50   | 20,8   | 24,4       | -3,5    |
| O_09_C  | Klokkenlaan 18 | 7,50   | 21,7   | 25,2       | -3,5    |
| O_10_A  | Klokkenlaan 20 | 1,50   | 18,3   | 21,2       | -3,0    |

Rapport: Vergelijkingstabel  
Folder:  
Model Voorgrond: revisiemodel toekomstige situatie 2021 met nieuwe aansluiting N261  
Model Achtergrond: Revisiemodel toekomstige situatie 2021 autonome groei  
Groep: Waarde=Hoge Steenweg / Referentie=Hoge Steenweg  
(inclusief groepsreducties) / (inclusief groepsreducties)  
Periode: Waarde=Lden / Referentie=Lden  
Toetswaarden: Waarde=Berekende waarden / Referentie=Berekende waarden

| Naam   | Omschrijving   | Hoogte | Waarde | Referentie | Vershil |
|--------|----------------|--------|--------|------------|---------|
| O_10_B | Klokkenlaan 20 | 4,50   | 20,1   | 23,4       | -3,3    |
| O_10_C | Klokkenlaan 20 | 7,50   | 21,5   | 24,9       | -3,4    |
| O_19_A | Klokkenlaan 21 | 1,50   | 7,9    | 14,8       | -6,9    |
| O_19_B | Klokkenlaan 21 | 4,50   | 8,9    | 16,0       | -7,0    |
| O_19_C | Klokkenlaan 21 | 7,50   | 9,2    | 16,5       | -7,3    |
| O_11_A | Klokkenlaan 22 | 1,50   | 15,7   | 19,0       | -3,3    |
| O_11_B | Klokkenlaan 22 | 4,50   | 17,6   | 21,4       | -3,7    |
| O_11_C | Klokkenlaan 22 | 7,50   | 19,7   | 23,5       | -3,7    |
| O_41_A | Klokkenlaan 29 | 1,50   | 5,9    | 11,6       | -5,7    |
| O_41_B | Klokkenlaan 29 | 4,50   | 7,5    | 13,2       | -5,7    |
| O_41_C | Klokkenlaan 29 | 7,50   | 8,0    | 13,7       | -5,7    |
| O_02_A | Klokkenlaan 3  | 1,50   | 24,7   | 28,1       | -3,4    |
| O_02_B | Klokkenlaan 3  | 4,50   | 27,4   | 31,0       | -3,6    |
| O_02_C | Klokkenlaan 3  | 7,50   | 30,3   | 34,5       | -4,2    |
| O_14_A | Klokkenlaan 30 | 1,50   | 14,8   | 18,7       | -3,9    |
| O_14_B | Klokkenlaan 30 | 4,50   | 17,6   | 21,6       | -3,9    |
| O_14_C | Klokkenlaan 30 | 7,50   | 18,7   | 23,9       | -5,2    |
| O_40_A | Klokkenlaan 31 | 1,50   | --     | --         | --      |
| O_40_B | Klokkenlaan 31 | 4,50   | --     | --         | --      |
| O_40_C | Klokkenlaan 31 | 7,50   | --     | --         | --      |
| O_15_A | Klokkenlaan 32 | 1,50   | 14,9   | 18,6       | -3,7    |
| O_15_B | Klokkenlaan 32 | 4,50   | 16,5   | 20,7       | -4,2    |
| O_15_C | Klokkenlaan 32 | 7,50   | 18,8   | 23,9       | -5,1    |
| O_21_A | Klokkenlaan 35 | 1,50   | 7,8    | 13,0       | -5,1    |
| O_21_B | Klokkenlaan 35 | 4,50   | 9,2    | 14,3       | -5,1    |
| O_21_C | Klokkenlaan 35 | 7,50   | 9,5    | 14,7       | -5,1    |
| O_22_A | Klokkenlaan 37 | 1,50   | 5,5    | 11,5       | -6,1    |
| O_22_B | Klokkenlaan 37 | 4,50   | 6,7    | 12,5       | -5,9    |
| O_22_C | Klokkenlaan 37 | 7,50   | 7,0    | 12,8       | -5,8    |
| O_16_A | Klokkenlaan 40 | 1,50   | 16,0   | 19,6       | -3,6    |
| O_16_B | Klokkenlaan 40 | 4,50   | 17,3   | 20,9       | -3,7    |
| O_16_C | Klokkenlaan 40 | 7,50   | 17,7   | 21,4       | -3,7    |
| O_17_A | Klokkenlaan 42 | 1,50   | 15,8   | 19,7       | -3,9    |
| O_17_B | Klokkenlaan 42 | 4,50   | 17,1   | 21,0       | -3,9    |
| O_17_C | Klokkenlaan 42 | 7,50   | 17,6   | 21,5       | -3,9    |
| O_18_A | Klokkenlaan 44 | 1,50   | 14,3   | 20,9       | -6,6    |
| O_18_B | Klokkenlaan 44 | 4,50   | 15,6   | 22,7       | -7,0    |
| O_18_C | Klokkenlaan 44 | 7,50   | 16,0   | 23,1       | -7,1    |
| O_20_A | Klokkenlaan 50 | 1,50   | 13,4   | 17,5       | -4,1    |
| O_20_B | Klokkenlaan 50 | 4,50   | 14,8   | 19,0       | -4,2    |
| O_20_C | Klokkenlaan 50 | 7,50   | 15,4   | 19,6       | -4,2    |
| O_23_A | Klokkenlaan 60 | 1,50   | 1,3    | 7,2        | -5,9    |
| O_23_B | Klokkenlaan 60 | 4,50   | 2,4    | 8,2        | -5,8    |
| O_23_C | Klokkenlaan 60 | 7,50   | 2,8    | 8,5        | -5,8    |
| O_07_A | Klokkenlaan 9  | 1,50   | 21,4   | 24,9       | -3,5    |

Rapport: Vergelijkingstabel  
Folder:  
Model Voorgrond: revisiemodel toekomstige situatie 2021 met nieuwe aansluiting N261  
Model Achtergrond: Revisiemodel toekomstige situatie 2021 autonome groei  
Groep: Waarde=Hoge Steenweg / Referentie=Hoge Steenweg  
(inclusief groepsreducties) / (inclusief groepsreducties)  
Periode: Waarde=Lden / Referentie=Lden  
Toetswaarden: Waarde=Berekende waarden / Referentie=Berekende waarden

| Naam         | Omschrijving                         | Hoogte | Waarde | Referentie | Verschil |
|--------------|--------------------------------------|--------|--------|------------|----------|
| O_07_B       | Klokkenlaan 9                        | 4,50   | 23,9   | 27,6       | -3,7     |
| O_07_C       | Klokkenlaan 9                        | 7,50   | 26,8   | 31,3       | -4,6     |
| O_187 agv_A  | Kraanven 2 achtergevel               | 1,50   | 19,5   | 32,1       | -12,7    |
| O_187 agv_B  | Kraanven 2 achtergevel               | 4,50   | 20,6   | 33,3       | -12,7    |
| O_187 agv_C  | Kraanven 2 achtergevel               | 7,50   | 20,8   | 33,4       | -12,6    |
| O_68_A       | Oranjeplein 1                        | 1,50   | 13,5   | 19,6       | -6,1     |
| O_68_B       | Oranjeplein 1                        | 4,50   | 15,0   | 21,6       | -6,6     |
| O_68_C       | Oranjeplein 1                        | 7,50   | 17,0   | 25,2       | -8,3     |
| O_67zgv_A    | Oranjeplein 2 zijgevel               | 1,50   | 24,1   | 26,8       | -2,7     |
| O_67zgv_B    | Oranjeplein 2 zijgevel               | 4,50   | 24,5   | 27,4       | -3,0     |
| O_67zgv_C    | Oranjeplein 2 zijgevel               | 7,50   | 24,5   | 28,3       | -3,8     |
| O_108 vgv2_A | Willibrordusstraat 1 tm 29           | 1,50   | 18,4   | 20,9       | -2,5     |
| O_108 vgv2_B | Willibrordusstraat 1 tm 29           | 4,50   | 20,0   | 22,4       | -2,5     |
| O_108 vgv2_C | Willibrordusstraat 1 tm 29           | 7,50   | 21,7   | 24,1       | -2,5     |
| O_108 zgv1_A | Willibrordusstraat 1 tm 29           | 1,50   | 36,5   | 38,9       | -2,4     |
| O_108 zgv1_B | Willibrordusstraat 1 tm 29           | 4,50   | 37,9   | 40,3       | -2,4     |
| O_108 zgv1_C | Willibrordusstraat 1 tm 29           | 7,50   | 39,2   | 41,6       | -2,4     |
| O_108 zgv2_A | Willibrordusstraat 1 tm 29           | 1,50   | 34,9   | 37,3       | -2,4     |
| O_108 zgv2_B | Willibrordusstraat 1 tm 29           | 4,50   | 36,5   | 39,0       | -2,4     |
| O_108 zgv2_C | Willibrordusstraat 1 tm 29           | 7,50   | 38,1   | 40,6       | -2,6     |
| O_108 vgv1_A | Willibrordusstraat 1 tm 29 voorgevel | 1,50   | 19,2   | 22,8       | -3,7     |
| O_108 vgv1_B | Willibrordusstraat 1 tm 29 voorgevel | 4,50   | 20,9   | 24,9       | -4,0     |
| O_108 vgv1_C | Willibrordusstraat 1 tm 29 voorgevel | 7,50   | 23,9   | 30,1       | -6,2     |
| O_109_A      | Willibrordusstraat 2a                | 1,50   | 33,5   | 36,0       | -2,5     |
| O_109_B      | Willibrordusstraat 2a                | 4,50   | 34,8   | 37,4       | -2,6     |
| O_109_C      | Willibrordusstraat 2a                | 7,50   | 36,1   | 38,8       | -2,6     |
| O_109 zgv_A  | Willibrordusstraat 2a zijgevel       | 1,50   | 34,5   | 36,9       | -2,4     |
| O_109 zgv_B  | Willibrordusstraat 2a zijgevel       | 4,50   | 35,5   | 37,9       | -2,4     |
| O_109 zgv_C  | Willibrordusstraat 2a zijgevel       | 7,50   | 36,4   | 38,8       | -2,4     |
| O_110_A      | dr. van Kesselstraat 1               | 1,50   | 26,2   | 28,6       | -2,4     |
| O_110_B      | dr. van Kesselstraat 1               | 4,50   | 26,4   | 28,8       | -2,4     |
| O_110_C      | dr. van Kesselstraat 1               | 7,50   | 26,4   | 28,8       | -2,4     |
| O_111_A      | dr. van Kesselstraat 1a              | 1,50   | 13,8   | 16,2       | -2,4     |
| O_111_B      | dr. van Kesselstraat 1a              | 4,50   | 15,4   | 17,8       | -2,4     |
| O_111_C      | dr. van Kesselstraat 1a              | 7,50   | 16,9   | 19,3       | -2,4     |
| O_112_A      | dr. van Kesselstraat 3               | 1,50   | 13,8   | 18,8       | -5,0     |
| O_112_B      | dr. van Kesselstraat 3               | 4,50   | 15,9   | 20,4       | -4,5     |
| O_112_C      | dr. van Kesselstraat 3               | 7,50   | 17,9   | 21,9       | -4,0     |
| O_113 zgv_A  | dr. van Kesselstraat 4 zijgevel      | 1,50   | 26,4   | 30,1       | -3,7     |
| O_113 zgv_B  | dr. van Kesselstraat 4 zijgevel      | 4,50   | 27,8   | 32,1       | -4,3     |
| O_113 zgv_C  | dr. van Kesselstraat 4 zijgevel      | 7,50   | 28,9   | 33,5       | -4,6     |

Vergelijkingstabel van rekenresultaten met of zonder aansluiting N261  
vanwege de Heideweg

Bijlage III

Rapport: Vergelijkingstabel  
Folder:  
Model Voorgrond: model toekomstige situatie 2021 zonder "knip" Bergstraat  
Model Achtergrond: model toekomstige situatie zonder nieuwe aansluiting N261  
Groep: Waarde=Heideweg / Referentie=Heideweg  
(inclusief groepsreducties) / (inclusief groepsreducties)  
Periode: Waarde=Lden / Referentie=Lden  
Toetswaarden: Waarde=Berekende waarden / Referentie=Berekende waarden

| Naam    | Omschrijving   | Hoogte | Waarde | Referentie | Vershil |
|---------|----------------|--------|--------|------------|---------|
| O_115_A | Bergstraat 1   | 1,50   | 21,0   | 16,3       | 4,7     |
| O_115_B | Bergstraat 1   | 4,50   | 23,8   | 19,3       | 4,5     |
| O_115_C | Bergstraat 1   | 7,50   | 29,9   | 24,3       | 5,6     |
| O_124_A | Bergstraat 10  | 1,50   | 18,1   | 16,1       | 2,0     |
| O_124_B | Bergstraat 10  | 4,50   | 22,0   | 20,2       | 1,8     |
| O_124_C | Bergstraat 10  | 7,50   | 28,8   | 26,4       | 2,4     |
| O_125_A | Bergstraat 11  | 1,50   | 21,6   | 17,2       | 4,4     |
| O_125_B | Bergstraat 11  | 4,50   | 24,5   | 20,1       | 4,4     |
| O_125_C | Bergstraat 11  | 7,50   | 30,6   | 25,3       | 5,3     |
| O_126_A | Bergstraat 12  | 1,50   | 17,2   | 15,3       | 1,9     |
| O_126_B | Bergstraat 12  | 4,50   | 20,5   | 18,8       | 1,7     |
| O_126_C | Bergstraat 12  | 7,50   | 28,2   | 26,1       | 2,1     |
| O_129_A | Bergstraat 13  | 1,50   | 23,9   | 17,7       | 6,3     |
| O_129_B | Bergstraat 13  | 4,50   | 26,4   | 20,2       | 6,1     |
| O_129_C | Bergstraat 13  | 7,50   | 30,8   | 24,2       | 6,6     |
| O_130_A | Bergstraat 13a | 1,50   | 24,8   | 18,8       | 6,0     |
| O_130_B | Bergstraat 13a | 4,50   | 26,9   | 21,0       | 5,8     |
| O_130_C | Bergstraat 13a | 7,50   | 31,5   | 25,8       | 5,7     |
| O_127_A | Bergstraat 14  | 1,50   | 20,5   | 18,0       | 2,4     |
| O_127_B | Bergstraat 14  | 4,50   | 23,1   | 21,0       | 2,1     |
| O_127_C | Bergstraat 14  | 7,50   | 28,7   | 26,3       | 2,4     |
| O_131_A | Bergstraat 15  | 1,50   | 26,1   | 20,1       | 6,0     |
| O_131_B | Bergstraat 15  | 4,50   | 28,1   | 22,2       | 5,9     |
| O_131_C | Bergstraat 15  | 7,50   | 31,8   | 25,7       | 6,2     |
| O_132_A | Bergstraat 15a | 1,50   | 24,8   | 19,8       | 5,0     |
| O_132_B | Bergstraat 15a | 4,50   | 27,2   | 22,1       | 5,1     |
| O_132_C | Bergstraat 15a | 7,50   | 31,8   | 26,3       | 5,5     |
| O_133_A | Bergstraat 15b | 1,50   | 23,5   | 18,8       | 4,7     |
| O_133_B | Bergstraat 15b | 4,50   | 26,7   | 22,2       | 4,5     |
| O_133_C | Bergstraat 15b | 7,50   | 31,5   | 26,1       | 5,4     |
| O_128_A | Bergstraat 16  | 1,50   | 20,6   | 17,9       | 2,7     |
| O_128_B | Bergstraat 16  | 4,50   | 23,3   | 20,9       | 2,4     |
| O_128_C | Bergstraat 16  | 7,50   | 28,5   | 25,9       | 2,6     |
| O_134_A | Bergstraat 17  | 1,50   | 25,6   | 22,0       | 3,6     |
| O_134_B | Bergstraat 17  | 4,50   | 27,8   | 23,8       | 4,0     |
| O_134_C | Bergstraat 17  | 7,50   | 31,5   | 26,3       | 5,2     |
| O_135_A | Bergstraat 18  | 1,50   | 19,9   | 17,8       | 2,1     |
| O_135_B | Bergstraat 18  | 4,50   | 23,8   | 21,9       | 2,0     |
| O_135_C | Bergstraat 18  | 7,50   | 29,4   | 26,8       | 2,6     |
| O_156_A | Bergstraat 19  | 1,50   | 24,2   | 18,6       | 5,6     |
| O_156_B | Bergstraat 19  | 4,50   | 27,0   | 21,4       | 5,6     |
| O_156_C | Bergstraat 19  | 7,50   | 31,7   | 26,0       | 5,7     |
| O_116_A | Bergstraat 1a  | 1,50   | 21,4   | 16,5       | 4,9     |
| O_116_B | Bergstraat 1a  | 4,50   | 24,4   | 19,7       | 4,7     |
| O_116_C | Bergstraat 1a  | 7,50   | 30,2   | 24,2       | 6,0     |

Vergelijkingstabel van rekenresultaten met of zonder aansluiting N261  
vanwege de Heideweg

Bijlage III

Rapport: Vergelijkingstabel  
Folder:  
Model Voorgrond: model toekomstige situatie 2021 zonder "knip" Bergstraat  
Model Achtergrond: model toekomstige situatie zonder nieuwe aansluiting N261  
Groep: Waarde=Heideweg / Referentie=Heideweg  
(inclusief groepsreducties) / (inclusief groepsreducties)  
Periode: Waarde=Lden / Referentie=Lden  
Toetswaarden: Waarde=Berekende waarden / Referentie=Berekende waarden

| Naam    | Omschrijving  | Hoogte | Waarde | Referentie | Vershil |
|---------|---------------|--------|--------|------------|---------|
| O_114_A | Bergstraat 2  | 1,50   | 19,0   | 16,3       | 2,7     |
| O_114_B | Bergstraat 2  | 4,50   | 24,0   | 20,4       | 3,7     |
| O_114_C | Bergstraat 2  | 7,50   | 28,7   | 25,1       | 3,6     |
| O_136_A | Bergstraat 20 | 1,50   | 19,7   | 17,4       | 2,3     |
| O_136_B | Bergstraat 20 | 4,50   | 23,4   | 21,4       | 2,1     |
| O_136_C | Bergstraat 20 | 7,50   | 29,1   | 26,6       | 2,6     |
| O_157_A | Bergstraat 21 | 1,50   | 25,4   | 20,7       | 4,7     |
| O_157_B | Bergstraat 21 | 4,50   | 27,7   | 22,8       | 4,9     |
| O_157_C | Bergstraat 21 | 7,50   | 32,1   | 26,8       | 5,3     |
| O_137_A | Bergstraat 22 | 1,50   | 20,6   | 18,3       | 2,3     |
| O_137_B | Bergstraat 22 | 4,50   | 23,8   | 21,7       | 2,1     |
| O_137_C | Bergstraat 22 | 7,50   | 28,9   | 26,2       | 2,7     |
| O_158_A | Bergstraat 23 | 1,50   | 24,7   | 19,0       | 5,7     |
| O_158_B | Bergstraat 23 | 4,50   | 27,7   | 21,9       | 5,8     |
| O_158_C | Bergstraat 23 | 7,50   | 32,2   | 26,2       | 6,0     |
| O_138_A | Bergstraat 24 | 1,50   | 20,8   | 18,5       | 2,4     |
| O_138_B | Bergstraat 24 | 4,50   | 23,8   | 21,8       | 2,1     |
| O_138_C | Bergstraat 24 | 7,50   | 29,0   | 26,3       | 2,7     |
| O_159_A | Bergstraat 25 | 1,50   | 25,8   | 21,3       | 4,5     |
| O_159_B | Bergstraat 25 | 4,50   | 28,5   | 23,5       | 5,0     |
| O_159_C | Bergstraat 25 | 7,50   | 32,7   | 27,4       | 5,3     |
| O_139_A | Bergstraat 26 | 1,50   | 22,1   | 19,1       | 3,0     |
| O_139_B | Bergstraat 26 | 4,50   | 24,6   | 22,2       | 2,5     |
| O_139_C | Bergstraat 26 | 7,50   | 29,3   | 26,5       | 2,8     |
| O_160_A | Bergstraat 27 | 1,50   | 25,5   | 19,8       | 5,6     |
| O_160_B | Bergstraat 27 | 4,50   | 28,6   | 22,5       | 6,0     |
| O_160_C | Bergstraat 27 | 7,50   | 32,7   | 27,0       | 5,7     |
| O_140_A | Bergstraat 28 | 1,50   | 23,9   | 21,8       | 2,0     |
| O_140_B | Bergstraat 28 | 4,50   | 26,6   | 24,4       | 2,1     |
| O_140_C | Bergstraat 28 | 7,50   | 30,4   | 27,9       | 2,6     |
| O_161_A | Bergstraat 29 | 1,50   | 29,6   | 23,9       | 5,8     |
| O_161_B | Bergstraat 29 | 4,50   | 31,4   | 25,3       | 6,0     |
| O_161_C | Bergstraat 29 | 7,50   | 33,7   | 27,5       | 6,2     |
| O_117_A | Bergstraat 3  | 1,50   | 21,6   | 17,0       | 4,6     |
| O_117_B | Bergstraat 3  | 4,50   | 25,2   | 20,3       | 4,9     |
| O_117_C | Bergstraat 3  | 7,50   | 30,5   | 25,3       | 5,2     |
| O_141_A | Bergstraat 30 | 1,50   | 22,7   | 20,1       | 2,6     |
| O_141_B | Bergstraat 30 | 4,50   | 25,3   | 23,0       | 2,3     |
| O_141_C | Bergstraat 30 | 7,50   | 29,7   | 27,0       | 2,7     |
| O_162_A | Bergstraat 31 | 1,50   | 31,1   | 24,3       | 6,8     |
| O_162_B | Bergstraat 31 | 4,50   | 33,0   | 26,1       | 6,9     |
| O_162_C | Bergstraat 31 | 7,50   | 35,0   | 28,2       | 6,9     |
| O_142_A | Bergstraat 32 | 1,50   | 22,3   | 20,2       | 2,1     |
| O_142_B | Bergstraat 32 | 4,50   | 25,3   | 23,1       | 2,2     |
| O_142_C | Bergstraat 32 | 7,50   | 29,5   | 26,9       | 2,6     |

Vergelijkingstabel van rekenresultaten met of zonder aansluiting N261  
vanwege de Heideweg

Bijlage III

Rapport: Vergelijkingstabel  
Folder:  
Model Voorgrond: model toekomstige situatie 2021 zonder "knip" Bergstraat  
Model Achtergrond: model toekomstige situatie zonder nieuwe aansluiting N261  
Groep: Waarde=Heideweg / Referentie=Heideweg  
(inclusief groepsreducties) / (inclusief groepsreducties)  
Periode: Waarde=Lden / Referentie=Lden  
Toetswaarden: Waarde=Berekende waarden / Referentie=Berekende waarden

| Naam        | Omschrijving           | Hoogte | Waarde | Referentie | Vershil |
|-------------|------------------------|--------|--------|------------|---------|
| T_163_A     | Bergstraat 33          | 1,50   | 31,6   | 25,1       | 6,5     |
| T_163_B     | Bergstraat 33          | 4,50   | 33,7   | 27,0       | 6,7     |
| O_143_A     | Bergstraat 34          | 1,50   | 23,1   | 21,1       | 2,0     |
| O_143_B     | Bergstraat 34          | 4,50   | 25,5   | 23,6       | 1,9     |
| O_143_C     | Bergstraat 34          | 7,50   | 29,6   | 27,4       | 2,2     |
| T_164_A     | Bergstraat 35          | 1,50   | 31,9   | 24,8       | 7,1     |
| T_164_B     | Bergstraat 35          | 4,50   | 33,8   | 26,8       | 7,1     |
| O_144_A     | Bergstraat 36          | 1,50   | 23,1   | 20,9       | 2,2     |
| O_144_B     | Bergstraat 36          | 4,50   | 25,5   | 23,5       | 2,0     |
| O_144_C     | Bergstraat 36          | 7,50   | 29,6   | 27,2       | 2,4     |
| O_145_A     | Bergstraat 38          | 1,50   | 22,4   | 20,6       | 1,8     |
| O_145_B     | Bergstraat 38          | 4,50   | 25,9   | 24,4       | 1,5     |
| O_145_C     | Bergstraat 38          | 7,50   | 29,7   | 27,7       | 2,0     |
| T_165_A     | Bergstraat 39          | 1,50   | 30,3   | 23,3       | 6,9     |
| T_165_B     | Bergstraat 39          | 4,50   | 33,4   | 26,3       | 7,1     |
| T_165 zgv_A | Bergstraat 39 zijgevel | 1,50   | 26,2   | 22,2       | 4,0     |
| T_165 zgv_B | Bergstraat 39 zijgevel | 4,50   | 28,4   | 24,2       | 4,2     |
| O_119_A     | Bergstraat 4           | 1,50   | 17,7   | 14,9       | 2,8     |
| O_119_B     | Bergstraat 4           | 4,50   | 21,8   | 19,6       | 2,2     |
| O_119_C     | Bergstraat 4           | 7,50   | 27,8   | 25,6       | 2,2     |
| O_146_A     | Bergstraat 40          | 1,50   | 23,9   | 21,5       | 2,5     |
| O_146_B     | Bergstraat 40          | 4,50   | 26,7   | 24,7       | 2,0     |
| O_146_C     | Bergstraat 40          | 7,50   | 30,1   | 27,8       | 2,3     |
| O_173_A     | Bergstraat 41          | 1,50   | 31,2   | 24,2       | 7,0     |
| O_173_B     | Bergstraat 41          | 4,50   | 35,7   | 28,4       | 7,4     |
| O_173_C     | Bergstraat 41          | 7,50   | 38,5   | 31,3       | 7,2     |
| O_147_A     | Bergstraat 42          | 1,50   | 26,5   | 25,3       | 1,3     |
| O_147_B     | Bergstraat 42          | 4,50   | 28,2   | 27,0       | 1,3     |
| O_147_C     | Bergstraat 42          | 7,50   | 30,4   | 28,8       | 1,6     |
| O_174_A     | Bergstraat 43          | 1,50   | 32,2   | 24,9       | 7,3     |
| O_174_B     | Bergstraat 43          | 4,50   | 36,7   | 29,3       | 7,5     |
| O_174_C     | Bergstraat 43          | 7,50   | 39,4   | 32,0       | 7,4     |
| O_148_A     | Bergstraat 44          | 1,50   | 25,7   | 24,0       | 1,7     |
| O_148_B     | Bergstraat 44          | 4,50   | 27,4   | 25,8       | 1,6     |
| O_148_C     | Bergstraat 44          | 7,50   | 30,7   | 28,7       | 2,1     |
| O_175_A     | Bergstraat 45          | 1,50   | 50,8   | 47,7       | 3,1     |
| O_175_B     | Bergstraat 45          | 4,50   | 51,7   | 48,2       | 3,5     |
| O_175_C     | Bergstraat 45          | 7,50   | 51,6   | 48,1       | 3,6     |
| O_149_A     | Bergstraat 46          | 1,50   | 24,1   | 21,7       | 2,4     |
| O_149_B     | Bergstraat 46          | 4,50   | 26,3   | 24,1       | 2,2     |
| O_149_C     | Bergstraat 46          | 7,50   | 30,4   | 27,9       | 2,5     |
| O_176_A     | Bergstraat 47          | 1,50   | 32,7   | 29,2       | 3,5     |
| O_176_B     | Bergstraat 47          | 4,50   | 33,8   | 30,3       | 3,5     |
| O_176_C     | Bergstraat 47          | 7,50   | 34,9   | 30,1       | 4,8     |
| O_150_A     | Bergstraat 48          | 1,50   | 24,5   | 22,9       | 1,6     |

Vergelijkingstabel van rekenresultaten met of zonder aansluiting N261  
vanwege de Heideweg

Bijlage III

Rapport: Vergelijkingstabel  
Folder:  
Model Voorgrond: model toekomstige situatie 2021 zonder "knip" Bergstraat  
Model Achtergrond: model toekomstige situatie zonder nieuwe aansluiting N261  
Groep: Waarde=Heideweg / Referentie=Heideweg  
(inclusief groepsreducties) / (inclusief groepsreducties)  
Periode: Waarde=Lden / Referentie=Lden  
Toetswaarden: Waarde=Berekende waarden / Referentie=Berekende waarden

| Naam    | Omschrijving   | Hoogte | Waarde | Referentie | Vershil |
|---------|----------------|--------|--------|------------|---------|
| O_150_B | Bergstraat 48  | 4,50   | 26,7   | 25,1       | 1,6     |
| O_150_C | Bergstraat 48  | 7,50   | 30,4   | 28,3       | 2,1     |
| O_177_A | Bergstraat 49  | 1,50   | 29,4   | 26,6       | 2,8     |
| O_177_B | Bergstraat 49  | 4,50   | 30,4   | 27,6       | 2,9     |
| O_177_C | Bergstraat 49  | 7,50   | 33,1   | 29,8       | 3,2     |
| O_178_A | Bergstraat 49a | 1,50   | 29,1   | 26,1       | 3,0     |
| O_178_B | Bergstraat 49a | 4,50   | 30,0   | 27,1       | 2,9     |
| O_178_C | Bergstraat 49a | 7,50   | 32,2   | 29,0       | 3,2     |
| O_118_A | Bergstraat 5   | 1,50   | 21,1   | 17,0       | 4,1     |
| O_118_B | Bergstraat 5   | 4,50   | 24,1   | 20,0       | 4,1     |
| O_118_C | Bergstraat 5   | 7,50   | 29,9   | 24,6       | 5,3     |
| O_151_A | Bergstraat 50  | 1,50   | 25,5   | 23,6       | 1,9     |
| O_151_B | Bergstraat 50  | 4,50   | 27,6   | 25,8       | 1,8     |
| O_151_C | Bergstraat 50  | 7,50   | 31,3   | 29,0       | 2,3     |
| O_179_A | Bergstraat 51  | 1,50   | 21,2   | 19,0       | 2,2     |
| O_179_B | Bergstraat 51  | 4,50   | 24,0   | 20,7       | 3,3     |
| O_179_C | Bergstraat 51  | 7,50   | 28,9   | 24,8       | 4,1     |
| O_152_A | Bergstraat 52  | 1,50   | 25,2   | 23,0       | 2,2     |
| O_152_B | Bergstraat 52  | 4,50   | 27,3   | 25,2       | 2,0     |
| O_152_C | Bergstraat 52  | 7,50   | 30,9   | 28,8       | 2,1     |
| O_180_A | Bergstraat 53  | 1,50   | 25,1   | 18,7       | 6,5     |
| O_180_B | Bergstraat 53  | 4,50   | 27,1   | 21,1       | 6,0     |
| O_180_C | Bergstraat 53  | 7,50   | 28,1   | 22,1       | 6,0     |
| O_153_A | Bergstraat 54  | 1,50   | 25,9   | 23,4       | 2,6     |
| O_153_B | Bergstraat 54  | 4,50   | 27,8   | 25,5       | 2,3     |
| O_153_C | Bergstraat 54  | 7,50   | 31,3   | 29,1       | 2,3     |
| O_154_A | Bergstraat 56  | 1,50   | 27,0   | 23,3       | 3,6     |
| O_154_B | Bergstraat 56  | 4,50   | 28,6   | 25,4       | 3,2     |
| O_154_C | Bergstraat 56  | 7,50   | 31,8   | 29,2       | 2,6     |
| O_155_A | Bergstraat 58  | 1,50   | 27,4   | 24,2       | 3,2     |
| O_155_B | Bergstraat 58  | 4,50   | 29,2   | 26,2       | 3,0     |
| O_155_C | Bergstraat 58  | 7,50   | 32,4   | 29,8       | 2,6     |
| O_120_A | Bergstraat 6   | 1,50   | 19,7   | 17,3       | 2,4     |
| O_120_B | Bergstraat 6   | 4,50   | 23,2   | 21,2       | 2,0     |
| O_120_C | Bergstraat 6   | 7,50   | 29,3   | 27,4       | 1,9     |
| T_172_A | Bergstraat 60  | 1,50   | 29,5   | 25,8       | 3,7     |
| T_172_B | Bergstraat 60  | 4,50   | 31,0   | 27,9       | 3,1     |
| T_172_C | Bergstraat 60  | 7,50   | 33,3   | 30,7       | 2,5     |
| T_171_A | Bergstraat 60A | 1,50   | 29,5   | 27,2       | 2,2     |
| T_171_B | Bergstraat 60A | 4,50   | 31,9   | 29,9       | 1,9     |
| T_171_C | Bergstraat 60A | 7,50   | 34,2   | 32,2       | 2,0     |
| T_170_A | Bergstraat 60B | 1,50   | 29,2   | 26,5       | 2,7     |
| T_170_B | Bergstraat 60B | 4,50   | 31,7   | 29,3       | 2,4     |
| T_170_C | Bergstraat 60B | 7,50   | 35,0   | 32,5       | 2,5     |
| T_169_A | Bergstraat 60C | 1,50   | 30,1   | 27,6       | 2,5     |

Vergelijkingstabel van rekenresultaten met of zonder aansluiting N261  
vanwege de Heideweg

Bijlage III

Rapport: Vergelijkingstabel  
Folder:  
Model Voorgrond: model toekomstige situatie 2021 zonder "knip" Bergstraat  
Model Achtergrond: model toekomstige situatie zonder nieuwe aansluiting N261  
Groep: Waarde=Heideweg / Referentie=Heideweg  
(inclusief groepsreducties) / (inclusief groepsreducties)  
Periode: Waarde=Lden / Referentie=Lden  
Toetswaarden: Waarde=Berekende waarden / Referentie=Berekende waarden

| Naam        | Omschrijving                   | Hoogte | Waarde | Referentie | Vershil |
|-------------|--------------------------------|--------|--------|------------|---------|
| T_169_B     | Bergstraat 60C                 | 4,50   | 33,4   | 30,4       | 3,0     |
| T_169_C     | Bergstraat 60C                 | 7,50   | 36,4   | 33,6       | 2,8     |
| T_168_A     | Bergstraat 60D                 | 1,50   | 30,9   | 28,3       | 2,6     |
| T_168_B     | Bergstraat 60D                 | 4,50   | 34,3   | 31,0       | 3,3     |
| T_168_C     | Bergstraat 60D                 | 7,50   | 36,8   | 34,2       | 2,7     |
| O_181_A     | Bergstraat 62                  | 1,50   | 36,7   | 35,1       | 1,6     |
| O_181_B     | Bergstraat 62                  | 4,50   | 38,0   | 36,3       | 1,7     |
| O_181_C     | Bergstraat 62                  | 7,50   | 38,9   | 37,2       | 1,7     |
| O_181 zgv_A | Bergstraat 62 zijgevel         | 1,50   | 39,4   | 36,8       | 2,6     |
| O_181 zgv_B | Bergstraat 62 zijgevel         | 4,50   | 40,9   | 38,2       | 2,7     |
| O_181 zgv_C | Bergstraat 62 zijgevel         | 7,50   | 42,4   | 39,0       | 3,4     |
| O_182_A     | Bergstraat 64                  | 1,50   | 32,6   | 31,1       | 1,6     |
| O_182_B     | Bergstraat 64                  | 4,50   | 33,4   | 31,7       | 1,7     |
| O_182_C     | Bergstraat 64                  | 7,50   | 34,8   | 33,0       | 1,9     |
| O_183_A     | Bergstraat 66                  | 1,50   | 27,9   | 26,1       | 1,8     |
| O_183_B     | Bergstraat 66                  | 4,50   | 28,8   | 27,1       | 1,7     |
| O_183_C     | Bergstraat 66                  | 7,50   | 31,0   | 29,4       | 1,6     |
| O_121_A     | Bergstraat 7a                  | 1,50   | 21,0   | 16,7       | 4,4     |
| O_121_B     | Bergstraat 7a                  | 4,50   | 24,3   | 19,8       | 4,5     |
| O_121_C     | Bergstraat 7a                  | 7,50   | 30,0   | 24,3       | 5,7     |
| O_122_A     | Bergstraat 7b                  | 1,50   | 21,1   | 17,0       | 4,1     |
| O_122_B     | Bergstraat 7b                  | 4,50   | 24,2   | 20,1       | 4,1     |
| O_122_C     | Bergstraat 7b                  | 7,50   | 30,2   | 25,2       | 5,1     |
| O_123_A     | Bergstraat 9                   | 1,50   | 22,2   | 17,3       | 4,8     |
| O_123_B     | Bergstraat 9                   | 4,50   | 24,9   | 20,1       | 4,8     |
| O_123_C     | Bergstraat 9                   | 7,50   | 30,5   | 25,2       | 5,4     |
| O_65zgv_A   | Catellanie 28 zijgevel         | 1,50   | 13,5   | 11,0       | 2,6     |
| O_65zgv_B   | Catellanie 28 zijgevel         | 4,50   | 16,1   | 14,0       | 2,1     |
| O_65zgv_C   | Catellanie 28 zijgevel         | 7,50   | 20,7   | 18,4       | 2,4     |
| O_64zgv_A   | Catellanie 36 zijgevel         | 1,50   | 15,8   | 11,3       | 4,5     |
| O_64zgv_B   | Catellanie 36 zijgevel         | 4,50   | 18,2   | 14,7       | 3,5     |
| O_64zgv_C   | Catellanie 36 zijgevel         | 7,50   | 22,9   | 20,4       | 2,5     |
| O_04_A      | De Eenhoorn 2-12 (achtergevel) | 1,50   | 21,6   | 15,7       | 5,9     |
| O_04_B      | De Eenhoorn 2-12 (achtergevel) | 4,50   | 23,9   | 18,7       | 5,3     |
| O_04_C      | De Eenhoorn 2-12 (achtergevel) | 7,50   | 29,0   | 24,1       | 5,0     |
| O_03_A      | De Eenhoorn 9 (zijgevel)       | 1,50   | 20,2   | 14,6       | 5,6     |
| O_03_B      | De Eenhoorn 9 (zijgevel)       | 4,50   | 22,8   | 17,8       | 5,0     |
| O_03_C      | De Eenhoorn 9 (zijgevel)       | 7,50   | 29,2   | 24,4       | 4,8     |
| O_24_A      | Finantien 2                    | 1,50   | 7,0    | 4,7        | 2,3     |
| O_24_B      | Finantien 2                    | 4,50   | 9,6    | 6,7        | 2,9     |
| O_24_C      | Finantien 2                    | 7,50   | 16,4   | 10,9       | 5,6     |
| O_184_A     | Heideweg 10                    | 1,50   | 60,0   | 58,8       | 1,1     |
| O_184_B     | Heideweg 10                    | 4,50   | 59,8   | 58,6       | 1,2     |
| O_184_C     | Heideweg 10                    | 7,50   | 59,0   | 57,7       | 1,3     |
| O_184 zgv_A | Heideweg 10 zijgevel           | 1,50   | 54,3   | 52,1       | 2,2     |

Vergelijkingstabel van rekenresultaten met of zonder aansluiting N261  
vanwege de Heideweg

Bijlage III

Rapport: Vergelijkingstabel  
Folder:  
Model Voorgrond: model toekomstige situatie 2021 zonder "knip" Bergstraat  
Model Achtergrond: model toekomstige situatie zonder nieuwe aansluiting N261  
Groep: Waarde=Heideweg / Referentie=Heideweg  
(inclusief groepsreducties) / (inclusief groepsreducties)  
Periode: Waarde=Lden / Referentie=Lden  
Toetswaarden: Waarde=Berekende waarden / Referentie=Berekende waarden

| Naam        | Omschrijving             | Hoogte | Waarde | Referentie | Vershil |
|-------------|--------------------------|--------|--------|------------|---------|
| O_184_zgv_B | Heideweg 10 zijgevel     | 4,50   | 54,6   | 52,1       | 2,5     |
| O_184_zgv_C | Heideweg 10 zijgevel     | 7,50   | 54,3   | 51,6       | 2,7     |
| O_186_A     | Heideweg 2               | 1,50   | 38,6   | 37,7       | 0,9     |
| O_186_B     | Heideweg 2               | 4,50   | 39,8   | 38,9       | 0,9     |
| O_186_C     | Heideweg 2               | 7,50   | 40,6   | 39,7       | 0,9     |
| O_185_A     | Heideweg 4               | 1,50   | 46,2   | 45,3       | 0,9     |
| O_185_B     | Heideweg 4               | 4,50   | 47,9   | 47,0       | 0,9     |
| O_185_C     | Heideweg 4               | 7,50   | 48,1   | 47,2       | 0,9     |
| O_106_A     | Hoge Steenweg 1          | 1,50   | 19,8   | 16,3       | 3,5     |
| O_106_B     | Hoge Steenweg 1          | 4,50   | 23,6   | 19,9       | 3,6     |
| O_106_C     | Hoge Steenweg 1          | 7,50   | 29,7   | 25,3       | 4,4     |
| O_106_zgv_A | Hoge Steenweg 1 zijgevel | 1,50   | 19,9   | 15,7       | 4,2     |
| O_106_zgv_B | Hoge Steenweg 1 zijgevel | 4,50   | 23,7   | 18,8       | 4,9     |
| O_106_zgv_C | Hoge Steenweg 1 zijgevel | 7,50   | 30,5   | 25,0       | 5,6     |
| O_105_A     | Hoge Steenweg 2          | 1,50   | 17,0   | 13,8       | 3,2     |
| O_105_B     | Hoge Steenweg 2          | 4,50   | 21,1   | 17,9       | 3,2     |
| O_105_C     | Hoge Steenweg 2          | 7,50   | 29,4   | 25,8       | 3,7     |
| O_105_zgv_A | Hoge Steenweg 2 zijgevel | 1,50   | 19,2   | 14,7       | 4,6     |
| O_105_zgv_B | Hoge Steenweg 2 zijgevel | 4,50   | 23,0   | 18,3       | 4,7     |
| O_105_zgv_C | Hoge Steenweg 2 zijgevel | 7,50   | 30,9   | 25,3       | 5,6     |
| O_107_A     | Hoge Steenweg 3          | 1,50   | 18,9   | 15,9       | 3,0     |
| O_107_B     | Hoge Steenweg 3          | 4,50   | 23,0   | 20,1       | 2,9     |
| O_107_C     | Hoge Steenweg 3          | 7,50   | 29,9   | 25,4       | 4,4     |
| O_63_A      | Kasteellaan 1            | 1,50   | 15,1   | 11,3       | 3,8     |
| O_63_B      | Kasteellaan 1            | 4,50   | 19,9   | 15,1       | 4,8     |
| O_63_C      | Kasteellaan 1            | 7,50   | 24,4   | 20,3       | 4,1     |
| O_51_A      | Kasteellaan 10           | 1,50   | 14,0   | 10,0       | 4,0     |
| O_51_B      | Kasteellaan 10           | 4,50   | 16,3   | 13,3       | 3,0     |
| O_51_C      | Kasteellaan 10           | 7,50   | 21,1   | 18,8       | 2,3     |
| O_58_A      | Kasteellaan 11           | 1,50   | 12,8   | 9,3        | 3,5     |
| O_58_B      | Kasteellaan 11           | 4,50   | 16,7   | 13,2       | 3,5     |
| O_58_C      | Kasteellaan 11           | 7,50   | 25,3   | 21,6       | 3,7     |
| O_50_A      | Kasteellaan 12           | 1,50   | 14,8   | 10,3       | 4,5     |
| O_50_B      | Kasteellaan 12           | 4,50   | 16,7   | 13,2       | 3,5     |
| O_50_C      | Kasteellaan 12           | 7,50   | 20,3   | 18,2       | 2,0     |
| O_57_A      | Kasteellaan 13           | 1,50   | 13,1   | 9,7        | 3,5     |
| O_57_B      | Kasteellaan 13           | 4,50   | 17,1   | 13,7       | 3,4     |
| O_57_C      | Kasteellaan 13           | 7,50   | 25,6   | 22,0       | 3,6     |
| O_49_A      | Kasteellaan 14           | 1,50   | 14,1   | 10,3       | 3,8     |
| O_49_B      | Kasteellaan 14           | 4,50   | 15,8   | 12,7       | 3,1     |
| O_49_C      | Kasteellaan 14           | 7,50   | 18,2   | 16,0       | 2,2     |
| O_45_A      | Kasteellaan 15           | 1,50   | 23,8   | 16,9       | 6,9     |
| O_45_B      | Kasteellaan 15           | 4,50   | 26,7   | 20,7       | 6,0     |
| O_45_C      | Kasteellaan 15           | 7,50   | 27,4   | 21,4       | 6,0     |
| O_48_A      | Kasteellaan 16           | 1,50   | 12,8   | 9,2        | 3,7     |

Vergelijkingstabel van rekenresultaten met of zonder aansluiting N261  
vanwege de Heideweg

Bijlage III

Rapport: Vergelijkingstabel  
Folder:  
Model Voorgrond: model toekomstige situatie 2021 zonder "knip" Bergstraat  
Model Achtergrond: model toekomstige situatie zonder nieuwe aansluiting N261  
Groep: Waarde=Heideweg / Referentie=Heideweg  
(inclusief groepsreducties) / (inclusief groepsreducties)  
Periode: Waarde=Lden / Referentie=Lden  
Toetswaarden: Waarde=Berekende waarden / Referentie=Berekende waarden

| Naam       | Omschrijving               | Hoogte | Waarde | Referentie | Vershil |
|------------|----------------------------|--------|--------|------------|---------|
| O_48_B     | Kasteellaan 16             | 4,50   | 14,6   | 11,6       | 3,0     |
| O_48_C     | Kasteellaan 16             | 7,50   | 17,5   | 15,4       | 2,1     |
| O_44_A     | Kasteellaan 17             | 1,50   | 24,0   | 17,6       | 6,5     |
| O_44_B     | Kasteellaan 17             | 4,50   | 26,8   | 20,9       | 5,9     |
| O_44_C     | Kasteellaan 17             | 7,50   | 27,5   | 21,6       | 6,0     |
| O_47_A     | Kasteellaan 18             | 1,50   | 11,5   | 8,4        | 3,1     |
| O_47_B     | Kasteellaan 18             | 4,50   | 13,8   | 11,3       | 2,6     |
| O_47_C     | Kasteellaan 18             | 7,50   | 17,3   | 15,5       | 1,9     |
| O_39_A     | Kasteellaan 19             | 1,50   | 25,5   | 19,1       | 6,3     |
| O_39_B     | Kasteellaan 19             | 4,50   | 26,9   | 20,6       | 6,3     |
| O_39_C     | Kasteellaan 19             | 7,50   | 27,4   | 21,1       | 6,3     |
| O_38_A     | Kasteellaan 19a            | 1,50   | 25,9   | 19,4       | 6,5     |
| O_38_B     | Kasteellaan 19a            | 4,50   | 27,1   | 20,7       | 6,4     |
| O_38_C     | Kasteellaan 19a            | 7,50   | 28,1   | 21,5       | 6,6     |
| O_56_A     | Kasteellaan 2              | 1,50   | 14,1   | 10,5       | 3,6     |
| O_56_B     | Kasteellaan 2              | 4,50   | 17,2   | 13,5       | 3,8     |
| O_56_C     | Kasteellaan 2              | 7,50   | 23,8   | 18,1       | 5,7     |
| O_46_A     | Kasteellaan 20             | 1,50   | 11,8   | 7,4        | 4,4     |
| O_46_B     | Kasteellaan 20             | 4,50   | 13,5   | 10,0       | 3,5     |
| O_46_C     | Kasteellaan 20             | 7,50   | 16,8   | 14,3       | 2,5     |
| O_43_A     | Kasteellaan 20a            | 1,50   | 12,0   | 11,1       | 0,9     |
| O_43_B     | Kasteellaan 20a            | 4,50   | 14,6   | 13,7       | 0,9     |
| O_43_C     | Kasteellaan 20a            | 7,50   | 15,7   | 14,9       | 0,9     |
| O_42_A     | Kasteellaan 20b            | 1,50   | 20,2   | 16,0       | 4,2     |
| O_42_B     | Kasteellaan 20b            | 4,50   | 23,2   | 19,2       | 4,0     |
| O_42_C     | Kasteellaan 20b            | 7,50   | 24,0   | 20,1       | 3,9     |
| O_42 zgv_A | Kasteellaan 20b (zijgevel) | 1,50   | --     | --         | --      |
| O_42 zgv_B | Kasteellaan 20b (zijgevel) | 4,50   | --     | --         | --      |
| O_42 zgv_C | Kasteellaan 20b (zijgevel) | 7,50   | --     | --         | --      |
| O_37_A     | Kasteellaan 21             | 1,50   | 27,2   | 19,7       | 7,5     |
| O_37_B     | Kasteellaan 21             | 4,50   | 28,4   | 21,2       | 7,2     |
| O_37_C     | Kasteellaan 21             | 7,50   | 29,2   | 22,0       | 7,2     |
| O_36_A     | Kasteellaan 22             | 1,50   | 5,7    | -1,0       | 6,7     |
| O_36_B     | Kasteellaan 22             | 4,50   | 6,5    | -0,2       | 6,7     |
| O_36_C     | Kasteellaan 22             | 7,50   | 6,7    | 0,1        | 6,7     |
| O_35_A     | Kasteellaan 22a            | 1,50   | --     | --         | --      |
| O_35_B     | Kasteellaan 22a            | 4,50   | --     | --         | --      |
| O_35_C     | Kasteellaan 22a            | 7,50   | --     | --         | --      |
| O_34zgv_A  | Kasteellaan 22b (zijgevel) | 1,50   | --     | --         | --      |
| O_34zgv_B  | Kasteellaan 22b (zijgevel) | 4,50   | --     | --         | --      |
| O_34zgv_C  | Kasteellaan 22b (zijgevel) | 7,50   | --     | --         | --      |
| O_33_A     | Kasteellaan 23             | 1,50   | 27,0   | 19,3       | 7,7     |
| O_33_B     | Kasteellaan 23             | 4,50   | 28,0   | 20,5       | 7,5     |
| O_33_C     | Kasteellaan 23             | 7,50   | 29,3   | 21,9       | 7,4     |
| O_31_A     | Kasteellaan 24             | 1,50   | 21,6   | 14,0       | 7,7     |

Vergelijkingstabel van rekenresultaten met of zonder aansluiting N261  
vanwege de Heideweg

Bijlage III

Rapport: Vergelijkingstabel  
Folder:  
Model Voorgrond: model toekomstige situatie 2021 zonder "knip" Bergstraat  
Model Achtergrond: model toekomstige situatie zonder nieuwe aansluiting N261  
Groep: Waarde=Heideweg / Referentie=Heideweg  
(inclusief groepsreducties) / (inclusief groepsreducties)  
Periode: Waarde=Lden / Referentie=Lden  
Toetswaarden: Waarde=Berekende waarden / Referentie=Berekende waarden

| Naam   | Omschrijving    | Hoogte | Waarde | Referentie | Vershil |
|--------|-----------------|--------|--------|------------|---------|
| O_31_B | Kasteellaan 24  | 4,50   | 22,5   | 14,8       | 7,7     |
| O_31_C | Kasteellaan 24  | 7,50   | 23,5   | 15,7       | 7,7     |
| O_25_A | Kasteellaan 26  | 1,50   | 1,1    | 0,3        | 0,9     |
| O_25_B | Kasteellaan 26  | 4,50   | 2,7    | 1,8        | 0,9     |
| O_25_C | Kasteellaan 26  | 7,50   | 3,0    | 2,1        | 0,9     |
| O_32_A | Kasteellaan 27  | 1,50   | 27,1   | 19,6       | 7,5     |
| O_32_B | Kasteellaan 27  | 4,50   | 28,1   | 20,7       | 7,4     |
| O_32_C | Kasteellaan 27  | 7,50   | 29,2   | 21,8       | 7,4     |
| O_30_A | Kasteellaan 29  | 1,50   | 26,4   | 18,9       | 7,5     |
| O_30_B | Kasteellaan 29  | 4,50   | 27,7   | 20,3       | 7,4     |
| O_30_C | Kasteellaan 29  | 7,50   | 28,7   | 21,3       | 7,5     |
| O_55_A | Kasteellaan 2a  | 1,50   | 15,3   | 11,2       | 4,1     |
| O_55_B | Kasteellaan 2a  | 4,50   | 18,1   | 14,4       | 3,7     |
| O_55_C | Kasteellaan 2a  | 7,50   | 23,8   | 18,6       | 5,2     |
| O_54_A | Kasteellaan 2b  | 1,50   | 15,0   | 10,6       | 4,4     |
| O_54_B | Kasteellaan 2b  | 4,50   | 18,1   | 14,3       | 3,8     |
| O_54_C | Kasteellaan 2b  | 7,50   | 24,0   | 19,0       | 5,0     |
| O_62_A | Kasteellaan 3   | 1,50   | 13,4   | 9,9        | 3,5     |
| O_62_B | Kasteellaan 3   | 4,50   | 18,5   | 15,1       | 3,4     |
| O_62_C | Kasteellaan 3   | 7,50   | 24,5   | 20,9       | 3,6     |
| O_29_A | Kasteellaan 33  | 1,50   | 28,4   | 20,8       | 7,6     |
| O_29_B | Kasteellaan 33  | 4,50   | 29,6   | 22,2       | 7,4     |
| O_29_C | Kasteellaan 33  | 7,50   | 30,1   | 22,8       | 7,3     |
| O_28_A | Kasteellaan 33a | 1,50   | 27,3   | 19,6       | 7,7     |
| O_28_B | Kasteellaan 33a | 4,50   | 28,3   | 20,7       | 7,6     |
| O_28_C | Kasteellaan 33a | 7,50   | 28,7   | 21,3       | 7,4     |
| O_27_A | Kasteellaan 37  | 1,50   | 26,5   | 18,7       | 7,8     |
| O_27_B | Kasteellaan 37  | 4,50   | 27,6   | 19,8       | 7,8     |
| O_27_C | Kasteellaan 37  | 7,50   | 28,1   | 20,6       | 7,5     |
| O_26_A | Kasteellaan 39  | 1,50   | 26,6   | 18,9       | 7,7     |
| O_26_B | Kasteellaan 39  | 4,50   | 27,5   | 20,0       | 7,6     |
| O_26_C | Kasteellaan 39  | 7,50   | 27,9   | 20,4       | 7,5     |
| O_53_A | Kasteellaan 4   | 1,50   | 14,2   | 10,3       | 3,9     |
| O_53_B | Kasteellaan 4   | 4,50   | 17,1   | 13,6       | 3,5     |
| O_53_C | Kasteellaan 4   | 7,50   | 23,6   | 19,2       | 4,5     |
| O_61_A | Kasteellaan 5   | 1,50   | 12,6   | 9,0        | 3,6     |
| O_61_B | Kasteellaan 5   | 4,50   | 16,4   | 12,8       | 3,6     |
| O_61_C | Kasteellaan 5   | 7,50   | 24,5   | 20,8       | 3,7     |
| O_52_A | Kasteellaan 6   | 1,50   | 14,0   | 10,2       | 3,8     |
| O_52_B | Kasteellaan 6   | 4,50   | 16,8   | 13,6       | 3,2     |
| O_52_C | Kasteellaan 6   | 7,50   | 22,6   | 18,9       | 3,7     |
| O_60_A | Kasteellaan 7   | 1,50   | 12,5   | 9,1        | 3,4     |
| O_60_B | Kasteellaan 7   | 4,50   | 16,4   | 13,0       | 3,4     |
| O_60_C | Kasteellaan 7   | 7,50   | 24,6   | 21,0       | 3,7     |
| O_66_A | Kasteellaan 8   | 1,50   | 13,9   | 10,8       | 3,1     |

Vergelijkingstabel van rekenresultaten met of zonder aansluiting N261  
vanwege de Heideweg

Bijlage III

Rapport: Vergelijkingstabel  
Folder:  
Model Voorgrond: model toekomstige situatie 2021 zonder "knip" Bergstraat  
Model Achtergrond: model toekomstige situatie zonder nieuwe aansluiting N261  
Groep: Waarde=Heideweg / Referentie=Heideweg  
(inclusief groepsreducties) / (inclusief groepsreducties)  
Periode: Waarde=Lden / Referentie=Lden  
Toetswaarden: Waarde=Berekende waarden / Referentie=Berekende waarden

| Naam        | Omschrijving           | Hoogte | Waarde | Referentie | Vershil |
|-------------|------------------------|--------|--------|------------|---------|
| O_66_B      | Kasteellaan 8          | 4,50   | 18,0   | 14,8       | 3,1     |
| O_66_C      | Kasteellaan 8          | 7,50   | 23,8   | 19,2       | 4,6     |
| O_59_A      | Kasteellaan 9          | 1,50   | 12,8   | 9,2        | 3,6     |
| O_59_B      | Kasteellaan 9          | 4,50   | 16,8   | 13,2       | 3,6     |
| O_59_C      | Kasteellaan 9          | 7,50   | 25,2   | 21,4       | 3,8     |
| O_100_A     | Kerkstraat 10          | 1,50   | 18,3   | 15,4       | 2,9     |
| O_100_B     | Kerkstraat 10          | 4,50   | 21,8   | 18,6       | 3,2     |
| O_100_C     | Kerkstraat 10          | 7,50   | 29,0   | 24,3       | 4,7     |
| O_99_A      | Kerkstraat 10a         | 1,50   | 18,7   | 16,7       | 2,1     |
| O_99_B      | Kerkstraat 10a         | 4,50   | 22,2   | 19,7       | 2,6     |
| O_99_C      | Kerkstraat 10a         | 7,50   | 28,1   | 24,3       | 3,8     |
| O_97 zgv1_A | Kerkstraat 12a-14z     | 1,50   | 16,9   | 13,6       | 3,3     |
| O_97 zgv1_B | Kerkstraat 12a-14z     | 4,50   | 21,1   | 17,3       | 3,8     |
| O_97 zgv1_C | Kerkstraat 12a-14z     | 7,50   | 26,6   | 21,8       | 4,8     |
| O_97 zgv2_A | Kerkstraat 12a-14z     | 1,50   | 17,7   | 14,2       | 3,5     |
| O_97 zgv2_B | Kerkstraat 12a-14z     | 4,50   | 21,5   | 18,0       | 3,5     |
| O_97 zgv2_C | Kerkstraat 12a-14z     | 7,50   | 27,7   | 23,7       | 3,9     |
| O_97 zgv3_A | Kerkstraat 12a-14z     | 1,50   | 18,5   | 14,4       | 4,1     |
| O_97 zgv3_B | Kerkstraat 12a-14z     | 4,50   | 21,8   | 18,1       | 3,7     |
| O_97 zgv3_C | Kerkstraat 12a-14z     | 7,50   | 27,5   | 23,9       | 3,6     |
| O_97 zgv4_A | Kerkstraat 12a-14z     | 1,50   | 17,5   | 13,9       | 3,6     |
| O_97 zgv4_B | Kerkstraat 12a-14z     | 4,50   | 21,2   | 17,9       | 3,3     |
| O_97 zgv4_C | Kerkstraat 12a-14z     | 7,50   | 27,4   | 23,6       | 3,8     |
| O_97_A      | Kerkstraat 12a-14z     | 1,50   | 18,4   | 15,1       | 3,3     |
| O_97_B      | Kerkstraat 12a-14z     | 4,50   | 22,2   | 18,4       | 3,8     |
| O_97_C      | Kerkstraat 12a-14z     | 7,50   | 28,5   | 23,0       | 5,5     |
| O_92_A      | Kerkstraat 13          | 1,50   | 18,6   | 15,1       | 3,5     |
| O_92_B      | Kerkstraat 13          | 4,50   | 21,6   | 17,8       | 3,8     |
| O_92_C      | Kerkstraat 13          | 7,50   | 28,8   | 24,0       | 4,8     |
| O_98_A      | Kerkstraat 14          | 1,50   | 18,7   | 15,8       | 2,9     |
| O_98_B      | Kerkstraat 14          | 4,50   | 22,3   | 18,8       | 3,5     |
| O_98_C      | Kerkstraat 14          | 7,50   | 28,9   | 24,5       | 4,5     |
| O_96_A      | Kerkstraat 16          | 1,50   | 18,0   | 15,1       | 2,9     |
| O_96_B      | Kerkstraat 16          | 4,50   | 21,7   | 18,6       | 3,1     |
| O_96_C      | Kerkstraat 16          | 7,50   | 27,1   | 22,8       | 4,3     |
| O_91_A      | Kerkstraat 17          | 1,50   | 13,4   | 8,3        | 5,1     |
| O_91_B      | Kerkstraat 17          | 4,50   | 17,4   | 12,3       | 5,1     |
| O_91_C      | Kerkstraat 17          | 7,50   | 24,6   | 17,6       | 7,0     |
| O_91zgv_A   | Kerkstraat 17 zijgevel | 1,50   | 16,8   | 13,7       | 3,1     |
| O_91zgv_B   | Kerkstraat 17 zijgevel | 4,50   | 22,7   | 20,4       | 2,3     |
| O_91zgv_C   | Kerkstraat 17 zijgevel | 7,50   | 28,1   | 24,1       | 4,0     |
| O_95_A      | Kerkstraat 18          | 1,50   | 18,8   | 15,5       | 3,3     |
| O_95_B      | Kerkstraat 18          | 4,50   | 22,1   | 18,8       | 3,3     |
| O_95_C      | Kerkstraat 18          | 7,50   | 27,8   | 23,9       | 4,0     |
| O_94_A      | Kerkstraat 18a         | 1,50   | 18,2   | 15,4       | 2,8     |

Vergelijkingstabel van rekenresultaten met of zonder aansluiting N261  
vanwege de Heideweg

Bijlage III

Rapport: Vergelijkingstabel  
Folder:  
Model Voorgrond: model toekomstige situatie 2021 zonder "knip" Bergstraat  
Model Achtergrond: model toekomstige situatie zonder nieuwe aansluiting N261  
Groep: Waarde=Heideweg / Referentie=Heideweg  
(inclusief groepsreducties) / (inclusief groepsreducties)  
Periode: Waarde=Lden / Referentie=Lden  
Toetswaarden: Waarde=Berekende waarden / Referentie=Berekende waarden

| Naam    | Omschrijving      | Hoogte | Waarde | Referentie | Vershil |
|---------|-------------------|--------|--------|------------|---------|
| O_94_B  | Kerkstraat 18a    | 4,50   | 21,7   | 18,9       | 2,9     |
| O_94_C  | Kerkstraat 18a    | 7,50   | 28,4   | 24,8       | 3,6     |
| O_90_A  | Kerkstraat 19     | 1,50   | 13,6   | 9,2        | 4,5     |
| O_90_B  | Kerkstraat 19     | 4,50   | 17,2   | 12,4       | 4,8     |
| O_90_C  | Kerkstraat 19     | 7,50   | 24,2   | 17,3       | 6,9     |
| O_104_A | Kerkstraat 2      | 1,50   | 18,1   | 15,7       | 2,4     |
| O_104_B | Kerkstraat 2      | 4,50   | 22,4   | 19,7       | 2,7     |
| O_104_C | Kerkstraat 2      | 7,50   | 28,9   | 25,9       | 3,0     |
| O_89_A  | Kerkstraat 20     | 1,50   | 17,2   | 14,3       | 3,0     |
| O_89_B  | Kerkstraat 20     | 4,50   | 21,6   | 18,1       | 3,5     |
| O_89_C  | Kerkstraat 20     | 7,50   | 27,6   | 23,6       | 4,0     |
| O_88_A  | Kerkstraat 22     | 1,50   | 16,4   | 14,6       | 1,9     |
| O_88_B  | Kerkstraat 22     | 4,50   | 19,5   | 17,3       | 2,2     |
| O_88_C  | Kerkstraat 22     | 7,50   | 25,1   | 22,7       | 2,4     |
| O_87_A  | Kerkstraat 24     | 1,50   | 17,2   | 14,9       | 2,3     |
| O_87_B  | Kerkstraat 24     | 4,50   | 20,5   | 18,0       | 2,5     |
| O_87_C  | Kerkstraat 24     | 7,50   | 26,5   | 22,6       | 3,8     |
| O_86_A  | Kerkstraat 28     | 1,50   | 18,5   | 16,0       | 2,5     |
| O_86_B  | Kerkstraat 28     | 4,50   | 21,9   | 18,8       | 3,1     |
| O_86_C  | Kerkstraat 28     | 7,50   | 27,3   | 23,0       | 4,3     |
| O_85_A  | Kerkstraat 32     | 1,50   | 16,5   | 12,8       | 3,8     |
| O_85_B  | Kerkstraat 32     | 4,50   | 20,6   | 16,6       | 4,0     |
| O_85_C  | Kerkstraat 32     | 7,50   | 26,5   | 20,9       | 5,7     |
| O_84_A  | Kerkstraat 34     | 1,50   | 16,8   | 13,8       | 3,1     |
| O_84_B  | Kerkstraat 34     | 4,50   | 20,6   | 17,1       | 3,5     |
| O_84_C  | Kerkstraat 34     | 7,50   | 25,9   | 20,3       | 5,6     |
| O_83_A  | Kerkstraat 36     | 1,50   | 15,5   | 12,6       | 3,0     |
| O_83_B  | Kerkstraat 36     | 4,50   | 19,8   | 16,9       | 2,9     |
| O_83_C  | Kerkstraat 36     | 7,50   | 24,8   | 20,5       | 4,3     |
| O_82_A  | Kerkstraat 38-38a | 1,50   | 16,0   | 13,2       | 2,8     |
| O_82_B  | Kerkstraat 38-38a | 4,50   | 20,7   | 18,3       | 2,4     |
| O_82_C  | Kerkstraat 38-38a | 7,50   | 24,7   | 21,4       | 3,3     |
| O_103_A | Kerkstraat 4      | 1,50   | 18,9   | 16,6       | 2,3     |
| O_103_B | Kerkstraat 4      | 4,50   | 22,3   | 19,8       | 2,5     |
| O_103_C | Kerkstraat 4      | 7,50   | 29,2   | 25,8       | 3,4     |
| O_81_A  | Kerkstraat 40     | 1,50   | 15,8   | 13,2       | 2,6     |
| O_81_B  | Kerkstraat 40     | 4,50   | 21,1   | 19,1       | 2,0     |
| O_81_C  | Kerkstraat 40     | 7,50   | 24,9   | 22,0       | 2,9     |
| O_80_A  | Kerkstraat 42-44  | 1,50   | 16,6   | 14,1       | 2,6     |
| O_80_B  | Kerkstraat 42-44  | 4,50   | 22,3   | 20,0       | 2,3     |
| O_80_C  | Kerkstraat 42-44  | 7,50   | 25,4   | 22,5       | 3,0     |
| O_79_A  | Kerkstraat 50     | 1,50   | 15,8   | 12,9       | 2,9     |
| O_79_B  | Kerkstraat 50     | 4,50   | 19,9   | 16,2       | 3,7     |
| O_79_C  | Kerkstraat 50     | 7,50   | 24,3   | 19,4       | 4,9     |
| O_78_A  | Kerkstraat 52     | 1,50   | 13,1   | 9,7        | 3,4     |

Vergelijkingstabel van rekenresultaten met of zonder aansluiting N261  
vanwege de Heideweg

Bijlage III

Rapport: Vergelijkingstabel  
Folder:  
Model Voorgrond: model toekomstige situatie 2021 zonder "knip" Bergstraat  
Model Achtergrond: model toekomstige situatie zonder nieuwe aansluiting N261  
Groep: Waarde=Heideweg / Referentie=Heideweg  
(inclusief groepsreducties) / (inclusief groepsreducties)  
Periode: Waarde=Lden / Referentie=Lden  
Toetswaarden: Waarde=Berekende waarden / Referentie=Berekende waarden

| Naam    | Omschrijving   | Hoogte | Waarde | Referentie | Vershil |
|---------|----------------|--------|--------|------------|---------|
| O_78_B  | Kerkstraat 52  | 4,50   | 16,4   | 12,9       | 3,5     |
| O_78_C  | Kerkstraat 52  | 7,50   | 23,0   | 18,3       | 4,7     |
| O_77_A  | Kerkstraat 54  | 1,50   | 14,7   | 12,3       | 2,5     |
| O_77_B  | Kerkstraat 54  | 4,50   | 18,6   | 15,9       | 2,7     |
| O_77_C  | Kerkstraat 54  | 7,50   | 23,0   | 19,1       | 3,8     |
| O_76_A  | Kerkstraat 56  | 1,50   | 15,2   | 13,3       | 1,9     |
| O_76_B  | Kerkstraat 56  | 4,50   | 19,9   | 18,0       | 1,8     |
| O_76_C  | Kerkstraat 56  | 7,50   | 23,0   | 20,4       | 2,6     |
| O_75_A  | Kerkstraat 56a | 1,50   | 16,5   | 14,5       | 2,0     |
| O_75_B  | Kerkstraat 56a | 4,50   | 21,4   | 19,5       | 1,9     |
| O_75_C  | Kerkstraat 56a | 7,50   | 23,8   | 21,3       | 2,6     |
| O_74_A  | Kerkstraat 58  | 1,50   | 17,1   | 15,1       | 2,0     |
| O_74_B  | Kerkstraat 58  | 4,50   | 22,3   | 20,1       | 2,3     |
| O_74_C  | Kerkstraat 58  | 7,50   | 24,5   | 21,6       | 2,9     |
| O_73_A  | Kerkstraat 58a | 1,50   | 16,6   | 14,3       | 2,3     |
| O_73_B  | Kerkstraat 58a | 4,50   | 22,2   | 19,9       | 2,3     |
| O_73_C  | Kerkstraat 58a | 7,50   | 24,5   | 21,4       | 3,1     |
| O_102_A | Kerkstraat 6   | 1,50   | 18,8   | 15,8       | 3,0     |
| O_102_B | Kerkstraat 6   | 4,50   | 22,1   | 19,2       | 3,0     |
| O_102_C | Kerkstraat 6   | 7,50   | 28,9   | 25,0       | 3,9     |
| O_71_A  | Kerkstraat 60  | 1,50   | 16,9   | 14,1       | 2,8     |
| O_71_B  | Kerkstraat 60  | 4,50   | 22,6   | 19,3       | 3,3     |
| O_71_C  | Kerkstraat 60  | 7,50   | 24,7   | 20,8       | 3,9     |
| O_72_A  | Kerkstraat 60a | 1,50   | 16,4   | 13,7       | 2,7     |
| O_72_B  | Kerkstraat 60a | 4,50   | 22,4   | 19,6       | 2,8     |
| O_72_C  | Kerkstraat 60a | 7,50   | 24,8   | 21,2       | 3,5     |
| O_70_A  | Kerkstraat 62  | 1,50   | 16,9   | 14,1       | 2,8     |
| O_70_B  | Kerkstraat 62  | 4,50   | 22,4   | 19,1       | 3,3     |
| O_70_C  | Kerkstraat 62  | 7,50   | 24,9   | 20,7       | 4,2     |
| O_69_A  | Kerkstraat 64  | 1,50   | 16,7   | 13,6       | 3,1     |
| O_69_B  | Kerkstraat 64  | 4,50   | 22,1   | 18,2       | 4,0     |
| O_69_C  | Kerkstraat 64  | 7,50   | 24,6   | 19,8       | 4,8     |
| O_101_A | Kerkstraat 8   | 1,50   | 18,3   | 15,5       | 2,8     |
| O_101_B | Kerkstraat 8   | 4,50   | 21,9   | 18,8       | 3,1     |
| O_101_C | Kerkstraat 8   | 7,50   | 29,0   | 24,6       | 4,4     |
| O_93_A  | Kerkstraat 9   | 1,50   | 19,8   | 14,7       | 5,2     |
| O_93_B  | Kerkstraat 9   | 4,50   | 22,8   | 17,1       | 5,7     |
| O_93_C  | Kerkstraat 9   | 7,50   | 29,9   | 23,7       | 6,3     |
| O_01_A  | Klokkenlaan 1  | 1,50   | 17,2   | 12,8       | 4,4     |
| O_01_B  | Klokkenlaan 1  | 4,50   | 20,3   | 15,9       | 4,4     |
| O_01_C  | Klokkenlaan 1  | 7,50   | 27,4   | 22,7       | 4,6     |
| O_05_A  | Klokkenlaan 10 | 1,50   | 22,1   | 16,8       | 5,4     |
| O_05_B  | Klokkenlaan 10 | 4,50   | 24,2   | 19,5       | 4,7     |
| O_05_C  | Klokkenlaan 10 | 7,50   | 27,7   | 23,8       | 3,9     |
| O_06_A  | Klokkenlaan 12 | 1,50   | 22,2   | 17,2       | 5,0     |

Vergelijkingstabel van rekenresultaten met of zonder aansluiting N261  
vanwege de Heideweg

Bijlage III

Rapport: Vergelijkingstabel  
Folder:  
Model Voorgrond: model toekomstige situatie 2021 zonder "knip" Bergstraat  
Model Achtergrond: model toekomstige situatie zonder nieuwe aansluiting N261  
Groep: Waarde=Heideweg / Referentie=Heideweg  
(inclusief groepsreducties) / (inclusief groepsreducties)  
Periode: Waarde=Lden / Referentie=Lden  
Toetswaarden: Waarde=Berekende waarden / Referentie=Berekende waarden

| Naam   | Omschrijving   | Hoogte | Waarde | Referentie | Vershil |
|--------|----------------|--------|--------|------------|---------|
| O_06_B | Klokkenlaan 12 | 4,50   | 23,9   | 20,0       | 3,9     |
| O_06_C | Klokkenlaan 12 | 7,50   | 26,9   | 23,4       | 3,4     |
| O_12_A | Klokkenlaan 15 | 1,50   | 23,6   | 17,7       | 6,0     |
| O_12_B | Klokkenlaan 15 | 4,50   | 25,9   | 20,6       | 5,3     |
| O_12_C | Klokkenlaan 15 | 7,50   | 30,3   | 25,2       | 5,1     |
| O_08_A | Klokkenlaan 16 | 1,50   | 24,1   | 17,9       | 6,2     |
| O_08_B | Klokkenlaan 16 | 4,50   | 26,7   | 20,1       | 6,6     |
| O_08_C | Klokkenlaan 16 | 7,50   | 28,5   | 21,8       | 6,7     |
| O_13_A | Klokkenlaan 17 | 1,50   | 22,5   | 16,7       | 5,8     |
| O_13_B | Klokkenlaan 17 | 4,50   | 24,9   | 19,7       | 5,2     |
| O_13_C | Klokkenlaan 17 | 7,50   | 29,1   | 24,2       | 5,0     |
| O_09_A | Klokkenlaan 18 | 1,50   | 23,6   | 17,1       | 6,5     |
| O_09_B | Klokkenlaan 18 | 4,50   | 25,0   | 19,4       | 5,6     |
| O_09_C | Klokkenlaan 18 | 7,50   | 27,7   | 23,1       | 4,6     |
| O_10_A | Klokkenlaan 20 | 1,50   | 24,1   | 17,7       | 6,4     |
| O_10_B | Klokkenlaan 20 | 4,50   | 25,4   | 19,4       | 5,9     |
| O_10_C | Klokkenlaan 20 | 7,50   | 27,6   | 22,7       | 4,9     |
| O_19_A | Klokkenlaan 21 | 1,50   | 31,1   | 24,2       | 7,0     |
| O_19_B | Klokkenlaan 21 | 4,50   | 32,2   | 25,3       | 6,9     |
| O_19_C | Klokkenlaan 21 | 7,50   | 32,8   | 26,0       | 6,8     |
| O_11_A | Klokkenlaan 22 | 1,50   | 24,2   | 18,2       | 6,0     |
| O_11_B | Klokkenlaan 22 | 4,50   | 25,6   | 19,9       | 5,7     |
| O_11_C | Klokkenlaan 22 | 7,50   | 27,7   | 22,8       | 4,9     |
| O_41_A | Klokkenlaan 29 | 1,50   | 13,1   | 7,1        | 6,0     |
| O_41_B | Klokkenlaan 29 | 4,50   | 16,6   | 10,5       | 6,0     |
| O_41_C | Klokkenlaan 29 | 7,50   | 17,0   | 11,0       | 6,0     |
| O_02_A | Klokkenlaan 3  | 1,50   | 18,3   | 13,2       | 5,1     |
| O_02_B | Klokkenlaan 3  | 4,50   | 21,4   | 16,6       | 4,8     |
| O_02_C | Klokkenlaan 3  | 7,50   | 28,8   | 24,1       | 4,7     |
| O_14_A | Klokkenlaan 30 | 1,50   | 25,1   | 18,1       | 7,0     |
| O_14_B | Klokkenlaan 30 | 4,50   | 26,3   | 19,8       | 6,5     |
| O_14_C | Klokkenlaan 30 | 7,50   | 28,6   | 22,0       | 6,6     |
| O_40_A | Klokkenlaan 31 | 1,50   | 9,4    | 1,8        | 7,6     |
| O_40_B | Klokkenlaan 31 | 4,50   | 13,7   | 5,9        | 7,7     |
| O_40_C | Klokkenlaan 31 | 7,50   | 14,4   | 8,1        | 6,3     |
| O_15_A | Klokkenlaan 32 | 1,50   | 25,0   | 18,4       | 6,6     |
| O_15_B | Klokkenlaan 32 | 4,50   | 26,2   | 20,1       | 6,2     |
| O_15_C | Klokkenlaan 32 | 7,50   | 28,7   | 22,3       | 6,5     |
| O_21_A | Klokkenlaan 35 | 1,50   | 36,4   | 28,6       | 7,8     |
| O_21_B | Klokkenlaan 35 | 4,50   | 37,4   | 29,6       | 7,8     |
| O_21_C | Klokkenlaan 35 | 7,50   | 37,9   | 30,1       | 7,8     |
| O_22_A | Klokkenlaan 37 | 1,50   | 37,3   | 29,5       | 7,8     |
| O_22_B | Klokkenlaan 37 | 4,50   | 38,3   | 30,5       | 7,8     |
| O_22_C | Klokkenlaan 37 | 7,50   | 38,9   | 31,1       | 7,9     |
| O_16_A | Klokkenlaan 40 | 1,50   | 22,5   | 17,4       | 5,2     |

Vergelijkingstabel van rekenresultaten met of zonder aansluiting N261  
vanwege de Heideweg

Bijlage III

Rapport: Vergelijkingstabel  
Folder:  
Model Voorgrond: model toekomstige situatie 2021 zonder "knip" Bergstraat  
Model Achtergrond: model toekomstige situatie zonder nieuwe aansluiting N261  
Groep: Waarde=Heideweg / Referentie=Heideweg  
(inclusief groepsreducties) / (inclusief groepsreducties)  
Periode: Waarde=Lden / Referentie=Lden  
Toetswaarden: Waarde=Berekende waarden / Referentie=Berekende waarden

| Naam         | Omschrijving                         | Hoogte | Waarde | Referentie | Verschil |
|--------------|--------------------------------------|--------|--------|------------|----------|
| O_16_B       | Klokkenlaan 40                       | 4,50   | 23,4   | 19,4       | 4,0      |
| O_16_C       | Klokkenlaan 40                       | 7,50   | 24,4   | 20,6       | 3,8      |
| O_17_A       | Klokkenlaan 42                       | 1,50   | 23,0   | 17,7       | 5,3      |
| O_17_B       | Klokkenlaan 42                       | 4,50   | 24,2   | 20,1       | 4,2      |
| O_17_C       | Klokkenlaan 42                       | 7,50   | 25,2   | 21,1       | 4,0      |
| O_18_A       | Klokkenlaan 44                       | 1,50   | 23,0   | 17,2       | 5,8      |
| O_18_B       | Klokkenlaan 44                       | 4,50   | 24,0   | 19,1       | 4,9      |
| O_18_C       | Klokkenlaan 44                       | 7,50   | 24,9   | 20,0       | 4,9      |
| O_20_A       | Klokkenlaan 50                       | 1,50   | 20,4   | 13,7       | 6,7      |
| O_20_B       | Klokkenlaan 50                       | 4,50   | 21,4   | 14,6       | 6,7      |
| O_20_C       | Klokkenlaan 50                       | 7,50   | 21,9   | 15,1       | 6,8      |
| O_23_A       | Klokkenlaan 60                       | 1,50   | 26,4   | 19,0       | 7,4      |
| O_23_B       | Klokkenlaan 60                       | 4,50   | 27,3   | 19,9       | 7,4      |
| O_23_C       | Klokkenlaan 60                       | 7,50   | 27,3   | 20,0       | 7,4      |
| O_07_A       | Klokkenlaan 9                        | 1,50   | 22,8   | 16,1       | 6,6      |
| O_07_B       | Klokkenlaan 9                        | 4,50   | 25,0   | 18,9       | 6,1      |
| O_07_C       | Klokkenlaan 9                        | 7,50   | 29,6   | 23,9       | 5,7      |
| O_187 agv_A  | Kraanven 2 achtergevel               | 1,50   | 39,6   | 38,7       | 0,9      |
| O_187 agv_B  | Kraanven 2 achtergevel               | 4,50   | 41,0   | 40,1       | 0,9      |
| O_187 agv_C  | Kraanven 2 achtergevel               | 7,50   | 42,1   | 41,2       | 0,9      |
| O_68_A       | Oranjeplein 1                        | 1,50   | 14,3   | 10,8       | 3,5      |
| O_68_B       | Oranjeplein 1                        | 4,50   | 19,2   | 16,3       | 2,9      |
| O_68_C       | Oranjeplein 1                        | 7,50   | 25,5   | 20,7       | 4,8      |
| O_67zgv_A    | Oranjeplein 2 zijgevel               | 1,50   | 15,0   | 12,2       | 2,8      |
| O_67zgv_B    | Oranjeplein 2 zijgevel               | 4,50   | 18,1   | 14,8       | 3,3      |
| O_67zgv_C    | Oranjeplein 2 zijgevel               | 7,50   | 23,8   | 19,9       | 3,9      |
| O_108 vgv2_A | Willibrordusstraat 1 tm 29           | 1,50   | 16,8   | 12,5       | 4,3      |
| O_108 vgv2_B | Willibrordusstraat 1 tm 29           | 4,50   | 21,1   | 17,7       | 3,4      |
| O_108 vgv2_C | Willibrordusstraat 1 tm 29           | 7,50   | 27,5   | 22,0       | 5,4      |
| O_108 zgv1_A | Willibrordusstraat 1 tm 29           | 1,50   | 18,5   | 13,7       | 4,8      |
| O_108 zgv1_B | Willibrordusstraat 1 tm 29           | 4,50   | 21,7   | 16,7       | 5,1      |
| O_108 zgv1_C | Willibrordusstraat 1 tm 29           | 7,50   | 29,0   | 22,9       | 6,0      |
| O_108 zgv2_A | Willibrordusstraat 1 tm 29           | 1,50   | 18,1   | 13,5       | 4,6      |
| O_108 zgv2_B | Willibrordusstraat 1 tm 29           | 4,50   | 21,7   | 17,2       | 4,5      |
| O_108 zgv2_C | Willibrordusstraat 1 tm 29           | 7,50   | 29,4   | 24,2       | 5,2      |
| O_108 vgv1_A | Willibrordusstraat 1 tm 29 voorgevel | 1,50   | 18,4   | 14,6       | 3,8      |
| O_108 vgv1_B | Willibrordusstraat 1 tm 29 voorgevel | 4,50   | 22,5   | 19,1       | 3,4      |
| O_108 vgv1_C | Willibrordusstraat 1 tm 29 voorgevel | 7,50   | 28,2   | 22,8       | 5,4      |
| O_109_A      | Willibrordusstraat 2a                | 1,50   | 18,3   | 14,6       | 3,7      |
| O_109_B      | Willibrordusstraat 2a                | 4,50   | 21,2   | 17,3       | 3,9      |
| O_109_C      | Willibrordusstraat 2a                | 7,50   | 28,0   | 24,0       | 4,0      |
| O_109 zgv_A  | Willibrordusstraat 2a zijgevel       | 1,50   | 20,5   | 15,0       | 5,5      |
| O_109 zgv_B  | Willibrordusstraat 2a zijgevel       | 4,50   | 23,3   | 17,5       | 5,8      |
| O_109 zgv_C  | Willibrordusstraat 2a zijgevel       | 7,50   | 29,9   | 23,6       | 6,3      |
| O_110_A      | dr. van Kesselstraat 1               | 1,50   | 17,6   | 12,0       | 5,5      |

Rapport: Vergelijkingstabel  
 Folder:  
 Model Voorgrond: model toekomstige situatie 2021 zonder "knip" Bergstraat  
 Model Achtergrond: model toekomstige situatie zonder nieuwe aansluiting N261  
 Groep: Waarde=Heideweg / Referentie=Heideweg  
 (inclusief groepsreducties) / (inclusief groepsreducties)  
 Periode: Waarde=Lden / Referentie=Lden  
 Toetswaarden: Waarde=Berekende waarden / Referentie=Berekende waarden

| Naam        | Omschrijving                    | Hoogte | Waarde | Referentie | Vershil |
|-------------|---------------------------------|--------|--------|------------|---------|
| O_110_B     | dr. van Kesselstraat 1          | 4,50   | 21,2   | 15,0       | 6,2     |
| O_110_C     | dr. van Kesselstraat 1          | 7,50   | 28,2   | 21,5       | 6,7     |
| O_111_A     | dr. van Kesselstraat 1a         | 1,50   | 17,4   | 11,3       | 6,1     |
| O_111_B     | dr. van Kesselstraat 1a         | 4,50   | 21,1   | 14,6       | 6,6     |
| O_111_C     | dr. van Kesselstraat 1a         | 7,50   | 27,8   | 21,3       | 6,6     |
| O_112_A     | dr. van Kesselstraat 3          | 1,50   | 16,2   | 10,9       | 5,3     |
| O_112_B     | dr. van Kesselstraat 3          | 4,50   | 20,4   | 15,1       | 5,3     |
| O_112_C     | dr. van Kesselstraat 3          | 7,50   | 27,4   | 21,5       | 5,9     |
| O_113 zgv_A | dr. van Kesselstraat 4 zijgevel | 1,50   | 19,6   | 17,6       | 2,1     |
| O_113 zgv_B | dr. van Kesselstraat 4 zijgevel | 4,50   | 23,4   | 21,3       | 2,1     |
| O_113 zgv_C | dr. van Kesselstraat 4 zijgevel | 7,50   | 29,0   | 25,3       | 3,7     |

Vergelijkingstabel van rekenresultaten met of zonder aansluiting N261  
vanwege de Bergstraat

Bijlage III

Rapport: Vergelijkingstabel  
Folder:  
Model Voorgrond: model toekomstige situatie 2021 zonder "knip" Bergstraat  
Model Achtergrond: model toekomstige situatie zonder nieuwe aansluiting N261  
Groep: Waarde=Bergstraat / Referentie=Bergstraat  
(inclusief groepsreducties) / (inclusief groepsreducties)  
Periode: Waarde=Lden / Referentie=Lden  
Toetswaarden: Waarde=Berekende waarden / Referentie=Berekende waarden

| Naam    | Omschrijving   | Hoogte | Waarde | Referentie | Vershil |
|---------|----------------|--------|--------|------------|---------|
| O_115_A | Bergstraat 1   | 1,50   | 60,6   | 58,6       | 2,0     |
| O_115_B | Bergstraat 1   | 4,50   | 59,9   | 57,9       | 2,0     |
| O_115_C | Bergstraat 1   | 7,50   | 58,7   | 56,7       | 2,0     |
| O_124_A | Bergstraat 10  | 1,50   | 59,4   | 57,4       | 2,0     |
| O_124_B | Bergstraat 10  | 4,50   | 59,0   | 57,0       | 2,0     |
| O_124_C | Bergstraat 10  | 7,50   | 58,0   | 56,0       | 2,0     |
| O_125_A | Bergstraat 11  | 1,50   | 60,0   | 58,0       | 2,0     |
| O_125_B | Bergstraat 11  | 4,50   | 59,7   | 57,7       | 2,0     |
| O_125_C | Bergstraat 11  | 7,50   | 58,9   | 56,9       | 2,0     |
| O_126_A | Bergstraat 12  | 1,50   | 58,2   | 56,1       | 2,0     |
| O_126_B | Bergstraat 12  | 4,50   | 57,9   | 55,9       | 2,0     |
| O_126_C | Bergstraat 12  | 7,50   | 57,1   | 55,1       | 2,0     |
| O_129_A | Bergstraat 13  | 1,50   | 59,4   | 57,5       | 2,0     |
| O_129_B | Bergstraat 13  | 4,50   | 59,2   | 57,2       | 2,0     |
| O_129_C | Bergstraat 13  | 7,50   | 58,5   | 56,5       | 2,0     |
| O_130_A | Bergstraat 13a | 1,50   | 59,4   | 57,4       | 2,0     |
| O_130_B | Bergstraat 13a | 4,50   | 59,2   | 57,2       | 2,0     |
| O_130_C | Bergstraat 13a | 7,50   | 58,4   | 56,4       | 2,0     |
| O_127_A | Bergstraat 14  | 1,50   | 61,5   | 59,5       | 2,0     |
| O_127_B | Bergstraat 14  | 4,50   | 60,7   | 58,7       | 2,0     |
| O_127_C | Bergstraat 14  | 7,50   | 59,4   | 57,4       | 2,0     |
| O_131_A | Bergstraat 15  | 1,50   | 59,4   | 57,4       | 2,0     |
| O_131_B | Bergstraat 15  | 4,50   | 59,2   | 57,2       | 2,0     |
| O_131_C | Bergstraat 15  | 7,50   | 58,4   | 56,4       | 2,0     |
| O_132_A | Bergstraat 15a | 1,50   | 59,5   | 57,5       | 2,0     |
| O_132_B | Bergstraat 15a | 4,50   | 59,3   | 57,3       | 2,0     |
| O_132_C | Bergstraat 15a | 7,50   | 58,5   | 56,5       | 2,0     |
| O_133_A | Bergstraat 15b | 1,50   | 59,6   | 57,6       | 2,0     |
| O_133_B | Bergstraat 15b | 4,50   | 59,3   | 57,3       | 2,0     |
| O_133_C | Bergstraat 15b | 7,50   | 58,5   | 56,5       | 2,0     |
| O_128_A | Bergstraat 16  | 1,50   | 61,2   | 59,2       | 2,0     |
| O_128_B | Bergstraat 16  | 4,50   | 60,5   | 58,5       | 2,0     |
| O_128_C | Bergstraat 16  | 7,50   | 59,3   | 57,3       | 2,0     |
| O_134_A | Bergstraat 17  | 1,50   | 60,5   | 58,5       | 2,0     |
| O_134_B | Bergstraat 17  | 4,50   | 60,1   | 58,1       | 2,0     |
| O_134_C | Bergstraat 17  | 7,50   | 59,2   | 57,2       | 2,0     |
| O_135_A | Bergstraat 18  | 1,50   | 60,4   | 58,4       | 2,0     |
| O_135_B | Bergstraat 18  | 4,50   | 59,9   | 57,9       | 2,0     |
| O_135_C | Bergstraat 18  | 7,50   | 58,9   | 56,9       | 2,0     |
| O_156_A | Bergstraat 19  | 1,50   | 59,6   | 57,6       | 2,0     |
| O_156_B | Bergstraat 19  | 4,50   | 59,4   | 57,4       | 2,0     |
| O_156_C | Bergstraat 19  | 7,50   | 58,6   | 56,6       | 2,0     |
| O_116_A | Bergstraat 1a  | 1,50   | 59,4   | 57,4       | 2,0     |
| O_116_B | Bergstraat 1a  | 4,50   | 59,0   | 57,0       | 2,0     |
| O_116_C | Bergstraat 1a  | 7,50   | 58,1   | 56,1       | 2,0     |

Vergelijkingstabel van rekenresultaten met of zonder aansluiting N261  
vanwege de Bergstraat

Bijlage III

Rapport: Vergelijkingstabel  
Folder:  
Model Voorgrond: model toekomstige situatie 2021 zonder "knip" Bergstraat  
Model Achtergrond: model toekomstige situatie zonder nieuwe aansluiting N261  
Groep: Waarde=Bergstraat / Referentie=Bergstraat  
(inclusief groepsreducties) / (inclusief groepsreducties)  
Periode: Waarde=Lden / Referentie=Lden  
Toetswaarden: Waarde=Berekende waarden / Referentie=Berekende waarden

| Naam    | Omschrijving  | Hoogte | Waarde | Referentie | Vershil |
|---------|---------------|--------|--------|------------|---------|
| O_114_A | Bergstraat 2  | 1,50   | 59,9   | 57,9       | 2,0     |
| O_114_B | Bergstraat 2  | 4,50   | 58,5   | 56,5       | 2,0     |
| O_114_C | Bergstraat 2  | 7,50   | 56,7   | 54,7       | 2,0     |
| O_136_A | Bergstraat 20 | 1,50   | 60,4   | 58,4       | 2,0     |
| O_136_B | Bergstraat 20 | 4,50   | 59,8   | 57,8       | 2,0     |
| O_136_C | Bergstraat 20 | 7,50   | 58,8   | 56,8       | 2,0     |
| O_157_A | Bergstraat 21 | 1,50   | 59,7   | 57,7       | 2,0     |
| O_157_B | Bergstraat 21 | 4,50   | 59,5   | 57,5       | 2,0     |
| O_157_C | Bergstraat 21 | 7,50   | 58,7   | 56,7       | 2,0     |
| O_137_A | Bergstraat 22 | 1,50   | 62,4   | 60,4       | 2,0     |
| O_137_B | Bergstraat 22 | 4,50   | 61,3   | 59,3       | 2,0     |
| O_137_C | Bergstraat 22 | 7,50   | 59,8   | 57,8       | 2,0     |
| O_158_A | Bergstraat 23 | 1,50   | 59,6   | 57,6       | 2,0     |
| O_158_B | Bergstraat 23 | 4,50   | 59,4   | 57,4       | 2,0     |
| O_158_C | Bergstraat 23 | 7,50   | 58,7   | 56,6       | 2,0     |
| O_138_A | Bergstraat 24 | 1,50   | 62,3   | 60,2       | 2,0     |
| O_138_B | Bergstraat 24 | 4,50   | 61,2   | 59,2       | 2,0     |
| O_138_C | Bergstraat 24 | 7,50   | 59,8   | 57,8       | 2,0     |
| O_159_A | Bergstraat 25 | 1,50   | 59,7   | 57,7       | 2,0     |
| O_159_B | Bergstraat 25 | 4,50   | 59,5   | 57,5       | 2,0     |
| O_159_C | Bergstraat 25 | 7,50   | 58,7   | 56,7       | 2,0     |
| O_139_A | Bergstraat 26 | 1,50   | 62,1   | 60,1       | 2,0     |
| O_139_B | Bergstraat 26 | 4,50   | 61,1   | 59,1       | 2,0     |
| O_139_C | Bergstraat 26 | 7,50   | 59,8   | 57,7       | 2,0     |
| O_160_A | Bergstraat 27 | 1,50   | 59,9   | 57,9       | 2,0     |
| O_160_B | Bergstraat 27 | 4,50   | 59,6   | 57,6       | 2,0     |
| O_160_C | Bergstraat 27 | 7,50   | 58,8   | 56,8       | 2,0     |
| O_140_A | Bergstraat 28 | 1,50   | 62,0   | 60,0       | 2,0     |
| O_140_B | Bergstraat 28 | 4,50   | 61,1   | 59,0       | 2,0     |
| O_140_C | Bergstraat 28 | 7,50   | 59,7   | 57,7       | 2,0     |
| O_161_A | Bergstraat 29 | 1,50   | 59,7   | 57,7       | 2,0     |
| O_161_B | Bergstraat 29 | 4,50   | 59,4   | 57,4       | 2,0     |
| O_161_C | Bergstraat 29 | 7,50   | 58,5   | 56,5       | 2,0     |
| O_117_A | Bergstraat 3  | 1,50   | 60,2   | 58,2       | 2,0     |
| O_117_B | Bergstraat 3  | 4,50   | 59,7   | 57,7       | 2,0     |
| O_117_C | Bergstraat 3  | 7,50   | 58,8   | 56,7       | 2,0     |
| O_141_A | Bergstraat 30 | 1,50   | 60,1   | 58,1       | 2,0     |
| O_141_B | Bergstraat 30 | 4,50   | 59,8   | 57,8       | 2,0     |
| O_141_C | Bergstraat 30 | 7,50   | 58,9   | 56,9       | 2,0     |
| O_162_A | Bergstraat 31 | 1,50   | 59,5   | 57,5       | 2,0     |
| O_162_B | Bergstraat 31 | 4,50   | 59,2   | 57,2       | 2,0     |
| O_162_C | Bergstraat 31 | 7,50   | 58,4   | 56,4       | 2,0     |
| O_142_A | Bergstraat 32 | 1,50   | 60,2   | 58,2       | 2,0     |
| O_142_B | Bergstraat 32 | 4,50   | 59,9   | 57,9       | 2,0     |
| O_142_C | Bergstraat 32 | 7,50   | 59,0   | 57,0       | 2,0     |

Vergelijkingstabel van rekenresultaten met of zonder aansluiting N261  
vanwege de Bergstraat

Bijlage III

Rapport: Vergelijkingstabel  
Folder:  
Model Voorgrond: model toekomstige situatie 2021 zonder "knip" Bergstraat  
Model Achtergrond: model toekomstige situatie zonder nieuwe aansluiting N261  
Groep: Waarde=Bergstraat / Referentie=Bergstraat  
(inclusief groepsreducties) / (inclusief groepsreducties)  
Periode: Waarde=Lden / Referentie=Lden  
Toetswaarden: Waarde=Berekende waarden / Referentie=Berekende waarden

| Naam        | Omschrijving           | Hoogte | Waarde | Referentie | Verschil |
|-------------|------------------------|--------|--------|------------|----------|
| T_163_A     | Bergstraat 33          | 1,50   | 59,4   | 57,4       | 2,0      |
| T_163_B     | Bergstraat 33          | 4,50   | 59,1   | 57,1       | 2,0      |
| O_143_A     | Bergstraat 34          | 1,50   | 60,3   | 58,2       | 2,0      |
| O_143_B     | Bergstraat 34          | 4,50   | 59,9   | 57,9       | 2,0      |
| O_143_C     | Bergstraat 34          | 7,50   | 59,0   | 57,0       | 2,0      |
| T_164_A     | Bergstraat 35          | 1,50   | 59,3   | 57,4       | 2,0      |
| T_164_B     | Bergstraat 35          | 4,50   | 59,0   | 57,0       | 2,0      |
| O_144_A     | Bergstraat 36          | 1,50   | 60,2   | 58,2       | 2,0      |
| O_144_B     | Bergstraat 36          | 4,50   | 59,8   | 57,8       | 2,0      |
| O_144_C     | Bergstraat 36          | 7,50   | 59,0   | 57,0       | 2,0      |
| O_145_A     | Bergstraat 38          | 1,50   | 60,4   | 58,4       | 2,0      |
| O_145_B     | Bergstraat 38          | 4,50   | 60,0   | 58,0       | 2,0      |
| O_145_C     | Bergstraat 38          | 7,50   | 59,0   | 57,0       | 2,0      |
| T_165_A     | Bergstraat 39          | 1,50   | 59,4   | 57,4       | 2,0      |
| T_165_B     | Bergstraat 39          | 4,50   | 59,0   | 57,0       | 2,0      |
| T_165 zgv_A | Bergstraat 39 zijgevel | 1,50   | 53,8   | 51,9       | 2,0      |
| T_165 zgv_B | Bergstraat 39 zijgevel | 4,50   | 54,0   | 52,0       | 2,0      |
| O_119_A     | Bergstraat 4           | 1,50   | 48,3   | 46,3       | 2,0      |
| O_119_B     | Bergstraat 4           | 4,50   | 48,9   | 46,9       | 2,0      |
| O_119_C     | Bergstraat 4           | 7,50   | 48,9   | 46,9       | 2,0      |
| O_146_A     | Bergstraat 40          | 1,50   | 60,1   | 58,1       | 2,0      |
| O_146_B     | Bergstraat 40          | 4,50   | 59,7   | 57,7       | 2,0      |
| O_146_C     | Bergstraat 40          | 7,50   | 58,8   | 56,8       | 2,0      |
| O_173_A     | Bergstraat 41          | 1,50   | 60,8   | 58,8       | 2,0      |
| O_173_B     | Bergstraat 41          | 4,50   | 60,0   | 58,0       | 2,0      |
| O_173_C     | Bergstraat 41          | 7,50   | 58,7   | 56,8       | 2,0      |
| O_147_A     | Bergstraat 42          | 1,50   | 60,0   | 58,0       | 2,0      |
| O_147_B     | Bergstraat 42          | 4,50   | 59,7   | 57,7       | 2,0      |
| O_147_C     | Bergstraat 42          | 7,50   | 58,8   | 56,8       | 2,0      |
| O_174_A     | Bergstraat 43          | 1,50   | 60,6   | 58,6       | 2,0      |
| O_174_B     | Bergstraat 43          | 4,50   | 59,9   | 57,9       | 2,0      |
| O_174_C     | Bergstraat 43          | 7,50   | 58,7   | 56,7       | 2,0      |
| O_148_A     | Bergstraat 44          | 1,50   | 60,3   | 58,3       | 2,0      |
| O_148_B     | Bergstraat 44          | 4,50   | 59,8   | 57,8       | 2,0      |
| O_148_C     | Bergstraat 44          | 7,50   | 58,9   | 56,9       | 2,0      |
| O_175_A     | Bergstraat 45          | 1,50   | 47,9   | 48,9       | -1,0     |
| O_175_B     | Bergstraat 45          | 4,50   | 48,8   | 49,6       | -0,7     |
| O_175_C     | Bergstraat 45          | 7,50   | 48,8   | 49,5       | -0,7     |
| O_149_A     | Bergstraat 46          | 1,50   | 60,3   | 58,3       | 2,0      |
| O_149_B     | Bergstraat 46          | 4,50   | 59,9   | 57,9       | 2,0      |
| O_149_C     | Bergstraat 46          | 7,50   | 58,9   | 56,9       | 2,0      |
| O_176_A     | Bergstraat 47          | 1,50   | 44,9   | 46,8       | -1,9     |
| O_176_B     | Bergstraat 47          | 4,50   | 45,5   | 47,4       | -1,9     |
| O_176_C     | Bergstraat 47          | 7,50   | 45,4   | 47,3       | -1,9     |
| O_150_A     | Bergstraat 48          | 1,50   | 60,4   | 58,4       | 2,0      |

Vergelijkingstabel van rekenresultaten met of zonder aansluiting N261  
vanwege de Bergstraat

Bijlage III

Rapport: Vergelijkingstabel  
Folder:  
Model Voorgrond: model toekomstige situatie 2021 zonder "knip" Bergstraat  
Model Achtergrond: model toekomstige situatie zonder nieuwe aansluiting N261  
Groep: Waarde=Bergstraat / Referentie=Bergstraat  
(inclusief groepsreducties) / (inclusief groepsreducties)  
Periode: Waarde=Lden / Referentie=Lden  
Toetswaarden: Waarde=Berekende waarden / Referentie=Berekende waarden

| Naam    | Omschrijving   | Hoogte | Waarde | Referentie | Vershil |
|---------|----------------|--------|--------|------------|---------|
| O_150_B | Bergstraat 48  | 4,50   | 59,9   | 57,9       | 2,0     |
| O_150_C | Bergstraat 48  | 7,50   | 59,0   | 57,0       | 2,0     |
| O_177_A | Bergstraat 49  | 1,50   | 43,0   | 44,9       | -1,9    |
| O_177_B | Bergstraat 49  | 4,50   | 44,0   | 45,9       | -1,9    |
| O_177_C | Bergstraat 49  | 7,50   | 44,1   | 46,0       | -1,9    |
| O_178_A | Bergstraat 49a | 1,50   | 49,4   | 51,3       | -1,9    |
| O_178_B | Bergstraat 49a | 4,50   | 49,3   | 51,2       | -1,9    |
| O_178_C | Bergstraat 49a | 7,50   | 48,6   | 50,5       | -1,9    |
| O_118_A | Bergstraat 5   | 1,50   | 60,2   | 58,2       | 2,0     |
| O_118_B | Bergstraat 5   | 4,50   | 59,8   | 57,8       | 2,0     |
| O_118_C | Bergstraat 5   | 7,50   | 58,8   | 56,8       | 2,0     |
| O_151_A | Bergstraat 50  | 1,50   | 60,4   | 58,4       | 2,0     |
| O_151_B | Bergstraat 50  | 4,50   | 59,9   | 57,9       | 2,0     |
| O_151_C | Bergstraat 50  | 7,50   | 59,0   | 57,0       | 2,0     |
| O_179_A | Bergstraat 51  | 1,50   | 44,8   | 46,7       | -1,9    |
| O_179_B | Bergstraat 51  | 4,50   | 45,3   | 47,2       | -1,9    |
| O_179_C | Bergstraat 51  | 7,50   | 45,2   | 47,1       | -1,9    |
| O_152_A | Bergstraat 52  | 1,50   | 61,0   | 59,0       | 2,0     |
| O_152_B | Bergstraat 52  | 4,50   | 60,4   | 58,4       | 2,0     |
| O_152_C | Bergstraat 52  | 7,50   | 59,3   | 57,3       | 2,0     |
| O_180_A | Bergstraat 53  | 1,50   | 49,0   | 51,0       | -1,9    |
| O_180_B | Bergstraat 53  | 4,50   | 48,7   | 50,6       | -1,9    |
| O_180_C | Bergstraat 53  | 7,50   | 47,7   | 49,7       | -1,9    |
| O_153_A | Bergstraat 54  | 1,50   | 60,9   | 58,9       | 2,0     |
| O_153_B | Bergstraat 54  | 4,50   | 60,3   | 58,3       | 2,0     |
| O_153_C | Bergstraat 54  | 7,50   | 59,3   | 57,3       | 2,0     |
| O_154_A | Bergstraat 56  | 1,50   | 60,8   | 58,8       | 2,0     |
| O_154_B | Bergstraat 56  | 4,50   | 60,2   | 58,3       | 2,0     |
| O_154_C | Bergstraat 56  | 7,50   | 59,2   | 57,2       | 2,0     |
| O_155_A | Bergstraat 58  | 1,50   | 60,7   | 58,7       | 2,0     |
| O_155_B | Bergstraat 58  | 4,50   | 60,2   | 58,2       | 2,0     |
| O_155_C | Bergstraat 58  | 7,50   | 59,2   | 57,2       | 2,0     |
| O_120_A | Bergstraat 6   | 1,50   | 59,8   | 57,8       | 2,0     |
| O_120_B | Bergstraat 6   | 4,50   | 59,2   | 57,2       | 2,0     |
| O_120_C | Bergstraat 6   | 7,50   | 58,0   | 56,0       | 2,0     |
| T_172_A | Bergstraat 60  | 1,50   | 54,6   | 52,6       | 2,0     |
| T_172_B | Bergstraat 60  | 4,50   | 55,1   | 53,1       | 2,0     |
| T_172_C | Bergstraat 60  | 7,50   | 54,9   | 52,9       | 2,0     |
| T_171_A | Bergstraat 60A | 1,50   | 56,1   | 54,2       | 2,0     |
| T_171_B | Bergstraat 60A | 4,50   | 56,4   | 54,4       | 2,0     |
| T_171_C | Bergstraat 60A | 7,50   | 56,0   | 54,0       | 2,0     |
| T_170_A | Bergstraat 60B | 1,50   | 56,3   | 54,3       | 2,0     |
| T_170_B | Bergstraat 60B | 4,50   | 56,5   | 54,6       | 2,0     |
| T_170_C | Bergstraat 60B | 7,50   | 56,1   | 54,1       | 2,0     |
| T_169_A | Bergstraat 60C | 1,50   | 56,2   | 54,2       | 2,0     |

Vergelijkingstabel van rekenresultaten met of zonder aansluiting N261  
vanwege de Bergstraat

Bijlage III

Rapport: Vergelijkingstabel  
Folder:  
Model Voorgrond: model toekomstige situatie 2021 zonder "knip" Bergstraat  
Model Achtergrond: model toekomstige situatie zonder nieuwe aansluiting N261  
Groep: Waarde=Bergstraat / Referentie=Bergstraat  
(inclusief groepsreducties) / (inclusief groepsreducties)  
Periode: Waarde=Lden / Referentie=Lden  
Toetswaarden: Waarde=Berekende waarden / Referentie=Berekende waarden

| Naam        | Omschrijving                   | Hoogte | Waarde | Referentie | Vershil |
|-------------|--------------------------------|--------|--------|------------|---------|
| T_169_B     | Bergstraat 60C                 | 4,50   | 56,4   | 54,4       | 2,0     |
| T_169_C     | Bergstraat 60C                 | 7,50   | 56,0   | 54,0       | 2,0     |
| T_168_A     | Bergstraat 60D                 | 1,50   | 56,1   | 54,1       | 2,0     |
| T_168_B     | Bergstraat 60D                 | 4,50   | 56,3   | 54,4       | 2,0     |
| T_168_C     | Bergstraat 60D                 | 7,50   | 55,9   | 54,0       | 2,0     |
| O_181_A     | Bergstraat 62                  | 1,50   | 47,1   | 48,9       | -1,8    |
| O_181_B     | Bergstraat 62                  | 4,50   | 47,5   | 49,2       | -1,7    |
| O_181_C     | Bergstraat 62                  | 7,50   | 47,3   | 49,0       | -1,6    |
| O_181 zgv_A | Bergstraat 62 zijgevel         | 1,50   | 43,1   | 44,5       | -1,4    |
| O_181 zgv_B | Bergstraat 62 zijgevel         | 4,50   | 44,1   | 45,3       | -1,2    |
| O_181 zgv_C | Bergstraat 62 zijgevel         | 7,50   | 44,4   | 45,4       | -1,0    |
| O_182_A     | Bergstraat 64                  | 1,50   | 46,7   | 48,6       | -1,9    |
| O_182_B     | Bergstraat 64                  | 4,50   | 47,0   | 48,9       | -1,9    |
| O_182_C     | Bergstraat 64                  | 7,50   | 46,8   | 48,6       | -1,8    |
| O_183_A     | Bergstraat 66                  | 1,50   | 43,7   | 45,6       | -1,9    |
| O_183_B     | Bergstraat 66                  | 4,50   | 44,4   | 46,4       | -1,9    |
| O_183_C     | Bergstraat 66                  | 7,50   | 44,5   | 46,4       | -1,9    |
| O_121_A     | Bergstraat 7a                  | 1,50   | 59,4   | 57,4       | 2,0     |
| O_121_B     | Bergstraat 7a                  | 4,50   | 59,2   | 57,2       | 2,0     |
| O_121_C     | Bergstraat 7a                  | 7,50   | 58,4   | 56,4       | 2,0     |
| O_122_A     | Bergstraat 7b                  | 1,50   | 59,3   | 57,3       | 2,0     |
| O_122_B     | Bergstraat 7b                  | 4,50   | 59,1   | 57,1       | 2,0     |
| O_122_C     | Bergstraat 7b                  | 7,50   | 58,4   | 56,4       | 2,0     |
| O_123_A     | Bergstraat 9                   | 1,50   | 60,0   | 58,0       | 2,0     |
| O_123_B     | Bergstraat 9                   | 4,50   | 59,7   | 57,7       | 2,0     |
| O_123_C     | Bergstraat 9                   | 7,50   | 58,9   | 56,9       | 2,0     |
| O_65zgv_A   | Catellanie 28 zijgevel         | 1,50   | 13,9   | 12,4       | 1,5     |
| O_65zgv_B   | Catellanie 28 zijgevel         | 4,50   | 14,2   | 13,0       | 1,2     |
| O_65zgv_C   | Catellanie 28 zijgevel         | 7,50   | 14,6   | 13,6       | 1,0     |
| O_64zgv_A   | Catellanie 36 zijgevel         | 1,50   | 8,9    | 6,9        | 2,0     |
| O_64zgv_B   | Catellanie 36 zijgevel         | 4,50   | 9,6    | 7,6        | 2,0     |
| O_64zgv_C   | Catellanie 36 zijgevel         | 7,50   | 9,8    | 7,8        | 2,0     |
| O_04_A      | De Eenhoorn 2-12 (achtergevel) | 1,50   | 23,0   | 21,0       | 2,0     |
| O_04_B      | De Eenhoorn 2-12 (achtergevel) | 4,50   | 24,0   | 22,1       | 1,9     |
| O_04_C      | De Eenhoorn 2-12 (achtergevel) | 7,50   | 25,3   | 23,5       | 1,8     |
| O_03_A      | De Eenhoorn 9 (zijgevel)       | 1,50   | 23,6   | 21,7       | 2,0     |
| O_03_B      | De Eenhoorn 9 (zijgevel)       | 4,50   | 24,6   | 22,7       | 1,9     |
| O_03_C      | De Eenhoorn 9 (zijgevel)       | 7,50   | 26,1   | 24,4       | 1,7     |
| O_24_A      | Finantien 2                    | 1,50   | 0,5    | -1,2       | 1,7     |
| O_24_B      | Finantien 2                    | 4,50   | 1,7    | 0,2        | 1,5     |
| O_24_C      | Finantien 2                    | 7,50   | 4,6    | 3,3        | 1,3     |
| O_184_A     | Heideweg 10                    | 1,50   | 46,9   | 45,7       | 1,2     |
| O_184_B     | Heideweg 10                    | 4,50   | 48,1   | 46,8       | 1,3     |
| O_184_C     | Heideweg 10                    | 7,50   | 48,2   | 46,9       | 1,4     |
| O_184 zgv_A | Heideweg 10 zijgevel           | 1,50   | 49,0   | 49,3       | -0,3    |

Vergelijkingstabel van rekenresultaten met of zonder aansluiting N261  
vanwege de Bergstraat

Bijlage III

Rapport: Vergelijkingstabel  
Folder:  
Model Voorgrond: model toekomstige situatie 2021 zonder "knip" Bergstraat  
Model Achtergrond: model toekomstige situatie zonder nieuwe aansluiting N261  
Groep: Waarde=Bergstraat / Referentie=Bergstraat  
(inclusief groepsreducties) / (inclusief groepsreducties)  
Periode: Waarde=Lden / Referentie=Lden  
Toetswaarden: Waarde=Berekende waarden / Referentie=Berekende waarden

| Naam        | Omschrijving             | Hoogte | Waarde | Referentie | Vershil |
|-------------|--------------------------|--------|--------|------------|---------|
| O_184_zgv_B | Heideweg 10 zijgevel     | 4,50   | 49,9   | 50,0       | -0,1    |
| O_184_zgv_C | Heideweg 10 zijgevel     | 7,50   | 49,9   | 49,9       | 0,0     |
| O_186_A     | Heideweg 2               | 1,50   | 13,4   | 12,9       | 0,5     |
| O_186_B     | Heideweg 2               | 4,50   | 14,4   | 13,8       | 0,6     |
| O_186_C     | Heideweg 2               | 7,50   | 14,6   | 14,0       | 0,7     |
| O_185_A     | Heideweg 4               | 1,50   | 4,9    | 2,9        | 2,0     |
| O_185_B     | Heideweg 4               | 4,50   | 5,5    | 3,5        | 2,0     |
| O_185_C     | Heideweg 4               | 7,50   | 5,7    | 3,7        | 2,0     |
| O_106_A     | Hoge Steenweg 1          | 1,50   | 49,6   | 47,6       | 2,0     |
| O_106_B     | Hoge Steenweg 1          | 4,50   | 49,5   | 47,5       | 2,0     |
| O_106_C     | Hoge Steenweg 1          | 7,50   | 48,9   | 46,9       | 2,0     |
| O_106_zgv_A | Hoge Steenweg 1 zijgevel | 1,50   | 57,6   | 55,6       | 2,0     |
| O_106_zgv_B | Hoge Steenweg 1 zijgevel | 4,50   | 57,3   | 55,3       | 2,0     |
| O_106_zgv_C | Hoge Steenweg 1 zijgevel | 7,50   | 56,5   | 54,5       | 2,0     |
| O_105_A     | Hoge Steenweg 2          | 1,50   | 46,3   | 44,2       | 2,0     |
| O_105_B     | Hoge Steenweg 2          | 4,50   | 47,0   | 45,0       | 2,0     |
| O_105_C     | Hoge Steenweg 2          | 7,50   | 47,0   | 45,0       | 2,0     |
| O_105_zgv_A | Hoge Steenweg 2 zijgevel | 1,50   | 47,0   | 45,0       | 2,0     |
| O_105_zgv_B | Hoge Steenweg 2 zijgevel | 4,50   | 48,1   | 46,1       | 2,0     |
| O_105_zgv_C | Hoge Steenweg 2 zijgevel | 7,50   | 48,2   | 46,2       | 2,0     |
| O_107_A     | Hoge Steenweg 3          | 1,50   | 41,0   | 39,0       | 2,0     |
| O_107_B     | Hoge Steenweg 3          | 4,50   | 42,3   | 40,3       | 2,0     |
| O_107_C     | Hoge Steenweg 3          | 7,50   | 42,5   | 40,5       | 2,0     |
| O_63_A      | Kasteellaan 1            | 1,50   | 16,1   | 14,2       | 1,9     |
| O_63_B      | Kasteellaan 1            | 4,50   | 18,8   | 16,9       | 1,9     |
| O_63_C      | Kasteellaan 1            | 7,50   | 21,6   | 20,0       | 1,7     |
| O_51_A      | Kasteellaan 10           | 1,50   | 14,1   | 12,3       | 1,9     |
| O_51_B      | Kasteellaan 10           | 4,50   | 16,7   | 14,9       | 1,8     |
| O_51_C      | Kasteellaan 10           | 7,50   | 18,6   | 17,2       | 1,4     |
| O_58_A      | Kasteellaan 11           | 1,50   | 15,4   | 13,5       | 1,9     |
| O_58_B      | Kasteellaan 11           | 4,50   | 18,0   | 16,1       | 1,9     |
| O_58_C      | Kasteellaan 11           | 7,50   | 20,2   | 18,6       | 1,6     |
| O_50_A      | Kasteellaan 12           | 1,50   | 15,3   | 13,7       | 1,6     |
| O_50_B      | Kasteellaan 12           | 4,50   | 16,7   | 15,2       | 1,5     |
| O_50_C      | Kasteellaan 12           | 7,50   | 18,8   | 18,0       | 0,8     |
| O_57_A      | Kasteellaan 13           | 1,50   | 15,2   | 13,3       | 1,9     |
| O_57_B      | Kasteellaan 13           | 4,50   | 17,7   | 15,8       | 1,9     |
| O_57_C      | Kasteellaan 13           | 7,50   | 19,7   | 18,2       | 1,5     |
| O_49_A      | Kasteellaan 14           | 1,50   | 9,5    | 7,5        | 2,0     |
| O_49_B      | Kasteellaan 14           | 4,50   | 10,1   | 8,1        | 2,0     |
| O_49_C      | Kasteellaan 14           | 7,50   | 10,3   | 8,3        | 2,0     |
| O_45_A      | Kasteellaan 15           | 1,50   | 15,2   | 13,7       | 1,5     |
| O_45_B      | Kasteellaan 15           | 4,50   | 16,1   | 14,6       | 1,5     |
| O_45_C      | Kasteellaan 15           | 7,50   | 16,0   | 14,6       | 1,4     |
| O_48_A      | Kasteellaan 16           | 1,50   | --     | --         | --      |

Vergelijkingstabel van rekenresultaten met of zonder aansluiting N261  
vanwege de Bergstraat

Bijlage III

Rapport: Vergelijkingstabel  
Folder:  
Model Voorgrond: model toekomstige situatie 2021 zonder "knip" Bergstraat  
Model Achtergrond: model toekomstige situatie zonder nieuwe aansluiting N261  
Groep: Waarde=Bergstraat / Referentie=Bergstraat  
(inclusief groepsreducties) / (inclusief groepsreducties)  
Periode: Waarde=Lden / Referentie=Lden  
Toetswaarden: Waarde=Berekende waarden / Referentie=Berekende waarden

| Naam       | Omschrijving               | Hoogte | Waarde | Referentie | Vershil |
|------------|----------------------------|--------|--------|------------|---------|
| O_48_B     | Kasteellaan 16             | 4,50   | --     | --         | --      |
| O_48_C     | Kasteellaan 16             | 7,50   | --     | --         | --      |
| O_44_A     | Kasteellaan 17             | 1,50   | 14,9   | 13,2       | 1,7     |
| O_44_B     | Kasteellaan 17             | 4,50   | 15,8   | 14,1       | 1,6     |
| O_44_C     | Kasteellaan 17             | 7,50   | 15,7   | 14,1       | 1,6     |
| O_47_A     | Kasteellaan 18             | 1,50   | --     | --         | --      |
| O_47_B     | Kasteellaan 18             | 4,50   | --     | --         | --      |
| O_47_C     | Kasteellaan 18             | 7,50   | --     | --         | --      |
| O_39_A     | Kasteellaan 19             | 1,50   | 12,5   | 11,5       | 1,0     |
| O_39_B     | Kasteellaan 19             | 4,50   | 13,4   | 12,4       | 1,0     |
| O_39_C     | Kasteellaan 19             | 7,50   | 13,2   | 12,3       | 0,9     |
| O_38_A     | Kasteellaan 19a            | 1,50   | 10,5   | 9,3        | 1,2     |
| O_38_B     | Kasteellaan 19a            | 4,50   | 11,5   | 10,3       | 1,2     |
| O_38_C     | Kasteellaan 19a            | 7,50   | 11,7   | 10,5       | 1,2     |
| O_56_A     | Kasteellaan 2              | 1,50   | 18,8   | 17,0       | 1,8     |
| O_56_B     | Kasteellaan 2              | 4,50   | 22,0   | 20,2       | 1,7     |
| O_56_C     | Kasteellaan 2              | 7,50   | 26,0   | 24,5       | 1,5     |
| O_46_A     | Kasteellaan 20             | 1,50   | --     | --         | --      |
| O_46_B     | Kasteellaan 20             | 4,50   | --     | --         | --      |
| O_46_C     | Kasteellaan 20             | 7,50   | --     | --         | --      |
| O_43_A     | Kasteellaan 20a            | 1,50   | --     | --         | --      |
| O_43_B     | Kasteellaan 20a            | 4,50   | --     | --         | --      |
| O_43_C     | Kasteellaan 20a            | 7,50   | --     | --         | --      |
| O_42_A     | Kasteellaan 20b            | 1,50   | 14,9   | 13,5       | 1,4     |
| O_42_B     | Kasteellaan 20b            | 4,50   | 15,9   | 14,5       | 1,4     |
| O_42_C     | Kasteellaan 20b            | 7,50   | 16,0   | 14,8       | 1,2     |
| O_42 zgv_A | Kasteellaan 20b (zijgevel) | 1,50   | --     | --         | --      |
| O_42 zgv_B | Kasteellaan 20b (zijgevel) | 4,50   | --     | --         | --      |
| O_42 zgv_C | Kasteellaan 20b (zijgevel) | 7,50   | --     | --         | --      |
| O_37_A     | Kasteellaan 21             | 1,50   | 8,3    | 7,9        | 0,4     |
| O_37_B     | Kasteellaan 21             | 4,50   | 10,5   | 9,7        | 0,8     |
| O_37_C     | Kasteellaan 21             | 7,50   | 10,9   | 10,2       | 0,8     |
| O_36_A     | Kasteellaan 22             | 1,50   | 0,4    | 1,4        | -1,0    |
| O_36_B     | Kasteellaan 22             | 4,50   | 1,1    | 2,1        | -1,0    |
| O_36_C     | Kasteellaan 22             | 7,50   | 1,3    | 2,4        | -1,0    |
| O_35_A     | Kasteellaan 22a            | 1,50   | --     | --         | --      |
| O_35_B     | Kasteellaan 22a            | 4,50   | --     | --         | --      |
| O_35_C     | Kasteellaan 22a            | 7,50   | --     | --         | --      |
| O_34zgv_A  | Kasteellaan 22b (zijgevel) | 1,50   | --     | --         | --      |
| O_34zgv_B  | Kasteellaan 22b (zijgevel) | 4,50   | --     | --         | --      |
| O_34zgv_C  | Kasteellaan 22b (zijgevel) | 7,50   | --     | --         | --      |
| O_33_A     | Kasteellaan 23             | 1,50   | 9,2    | 8,4        | 0,9     |
| O_33_B     | Kasteellaan 23             | 4,50   | 10,2   | 9,2        | 1,0     |
| O_33_C     | Kasteellaan 23             | 7,50   | 11,3   | 10,2       | 1,2     |
| O_31_A     | Kasteellaan 24             | 1,50   | 4,3    | 3,4        | 1,0     |

Vergelijkingstabel van rekenresultaten met of zonder aansluiting N261  
vanwege de Bergstraat

Bijlage III

Rapport: Vergelijkingstabel  
Folder:  
Model Voorgrond: model toekomstige situatie 2021 zonder "knip" Bergstraat  
Model Achtergrond: model toekomstige situatie zonder nieuwe aansluiting N261  
Groep: Waarde=Bergstraat / Referentie=Bergstraat  
(inclusief groepsreducties) / (inclusief groepsreducties)  
Periode: Waarde=Lden / Referentie=Lden  
Toetswaarden: Waarde=Berekende waarden / Referentie=Berekende waarden

| Naam   | Omschrijving    | Hoogte | Waarde | Referentie | Vershil |
|--------|-----------------|--------|--------|------------|---------|
| O_31_B | Kasteellaan 24  | 4,50   | 5,3    | 4,3        | 1,1     |
| O_31_C | Kasteellaan 24  | 7,50   | 5,5    | 4,4        | 1,1     |
| O_25_A | Kasteellaan 26  | 1,50   | -10,0  | -12,0      | 2,0     |
| O_25_B | Kasteellaan 26  | 4,50   | -9,8   | -11,8      | 2,0     |
| O_25_C | Kasteellaan 26  | 7,50   | -9,7   | -11,7      | 2,0     |
| O_32_A | Kasteellaan 27  | 1,50   | 8,7    | 7,7        | 1,0     |
| O_32_B | Kasteellaan 27  | 4,50   | 10,4   | 9,2        | 1,2     |
| O_32_C | Kasteellaan 27  | 7,50   | 10,8   | 9,8        | 1,0     |
| O_30_A | Kasteellaan 29  | 1,50   | 8,1    | 7,1        | 1,0     |
| O_30_B | Kasteellaan 29  | 4,50   | 9,9    | 8,9        | 1,1     |
| O_30_C | Kasteellaan 29  | 7,50   | 10,3   | 9,3        | 1,0     |
| O_55_A | Kasteellaan 2a  | 1,50   | 18,2   | 16,4       | 1,8     |
| O_55_B | Kasteellaan 2a  | 4,50   | 21,2   | 19,4       | 1,8     |
| O_55_C | Kasteellaan 2a  | 7,50   | 24,8   | 23,3       | 1,5     |
| O_54_A | Kasteellaan 2b  | 1,50   | 17,0   | 15,2       | 1,8     |
| O_54_B | Kasteellaan 2b  | 4,50   | 19,8   | 18,1       | 1,8     |
| O_54_C | Kasteellaan 2b  | 7,50   | 22,9   | 21,4       | 1,5     |
| O_62_A | Kasteellaan 3   | 1,50   | 15,1   | 13,2       | 1,9     |
| O_62_B | Kasteellaan 3   | 4,50   | 17,9   | 16,0       | 1,8     |
| O_62_C | Kasteellaan 3   | 7,50   | 21,0   | 19,4       | 1,6     |
| O_29_A | Kasteellaan 33  | 1,50   | 9,2    | 8,3        | 0,9     |
| O_29_B | Kasteellaan 33  | 4,50   | 10,8   | 9,6        | 1,1     |
| O_29_C | Kasteellaan 33  | 7,50   | 12,3   | 11,1       | 1,1     |
| O_28_A | Kasteellaan 33a | 1,50   | 9,7    | 8,6        | 1,1     |
| O_28_B | Kasteellaan 33a | 4,50   | 10,5   | 9,4        | 1,2     |
| O_28_C | Kasteellaan 33a | 7,50   | 12,0   | 10,6       | 1,4     |
| O_27_A | Kasteellaan 37  | 1,50   | 6,3    | 5,8        | 0,6     |
| O_27_B | Kasteellaan 37  | 4,50   | 7,3    | 6,7        | 0,6     |
| O_27_C | Kasteellaan 37  | 7,50   | 8,7    | 8,0        | 0,8     |
| O_26_A | Kasteellaan 39  | 1,50   | 8,7    | 7,8        | 0,9     |
| O_26_B | Kasteellaan 39  | 4,50   | 9,6    | 8,6        | 1,0     |
| O_26_C | Kasteellaan 39  | 7,50   | 9,7    | 8,7        | 1,0     |
| O_53_A | Kasteellaan 4   | 1,50   | 17,3   | 15,6       | 1,8     |
| O_53_B | Kasteellaan 4   | 4,50   | 20,2   | 18,5       | 1,7     |
| O_53_C | Kasteellaan 4   | 7,50   | 23,3   | 21,9       | 1,4     |
| O_61_A | Kasteellaan 5   | 1,50   | 15,8   | 13,9       | 1,9     |
| O_61_B | Kasteellaan 5   | 4,50   | 18,6   | 16,7       | 1,9     |
| O_61_C | Kasteellaan 5   | 7,50   | 21,2   | 19,5       | 1,7     |
| O_52_A | Kasteellaan 6   | 1,50   | 16,9   | 15,2       | 1,8     |
| O_52_B | Kasteellaan 6   | 4,50   | 19,7   | 17,9       | 1,7     |
| O_52_C | Kasteellaan 6   | 7,50   | 22,0   | 20,7       | 1,3     |
| O_60_A | Kasteellaan 7   | 1,50   | 15,7   | 13,8       | 1,9     |
| O_60_B | Kasteellaan 7   | 4,50   | 18,1   | 16,2       | 1,9     |
| O_60_C | Kasteellaan 7   | 7,50   | 20,5   | 18,8       | 1,6     |
| O_66_A | Kasteellaan 8   | 1,50   | 19,6   | 17,8       | 1,8     |

Vergelijkingstabel van rekenresultaten met of zonder aansluiting N261  
vanwege de Bergstraat

Bijlage III

Rapport: Vergelijkingstabel  
Folder:  
Model Voorgrond: model toekomstige situatie 2021 zonder "knip" Bergstraat  
Model Achtergrond: model toekomstige situatie zonder nieuwe aansluiting N261  
Groep: Waarde=Bergstraat / Referentie=Bergstraat  
(inclusief groepsreducties) / (inclusief groepsreducties)  
Periode: Waarde=Lden / Referentie=Lden  
Toetswaarden: Waarde=Berekende waarden / Referentie=Berekende waarden

| Naam        | Omschrijving           | Hoogte | Waarde | Referentie | Vershil |
|-------------|------------------------|--------|--------|------------|---------|
| O_66_B      | Kasteellaan 8          | 4,50   | 22,1   | 20,4       | 1,7     |
| O_66_C      | Kasteellaan 8          | 7,50   | 24,8   | 23,5       | 1,3     |
| O_59_A      | Kasteellaan 9          | 1,50   | 15,1   | 13,2       | 1,9     |
| O_59_B      | Kasteellaan 9          | 4,50   | 17,8   | 15,9       | 1,9     |
| O_59_C      | Kasteellaan 9          | 7,50   | 19,4   | 17,9       | 1,5     |
| O_100_A     | Kerkstraat 10          | 1,50   | 39,3   | 37,3       | 2,0     |
| O_100_B     | Kerkstraat 10          | 4,50   | 41,0   | 39,0       | 2,0     |
| O_100_C     | Kerkstraat 10          | 7,50   | 41,5   | 39,5       | 2,0     |
| O_99_A      | Kerkstraat 10a         | 1,50   | 26,1   | 24,1       | 1,9     |
| O_99_B      | Kerkstraat 10a         | 4,50   | 28,1   | 26,2       | 1,9     |
| O_99_C      | Kerkstraat 10a         | 7,50   | 30,6   | 28,8       | 1,8     |
| O_97 zgv1_A | Kerkstraat 12a-14z     | 1,50   | 24,6   | 22,7       | 1,9     |
| O_97 zgv1_B | Kerkstraat 12a-14z     | 4,50   | 27,3   | 25,5       | 1,8     |
| O_97 zgv1_C | Kerkstraat 12a-14z     | 7,50   | 30,6   | 29,0       | 1,6     |
| O_97 zgv2_A | Kerkstraat 12a-14z     | 1,50   | 19,3   | 17,5       | 1,8     |
| O_97 zgv2_B | Kerkstraat 12a-14z     | 4,50   | 20,7   | 19,0       | 1,6     |
| O_97 zgv2_C | Kerkstraat 12a-14z     | 7,50   | 22,4   | 21,3       | 1,2     |
| O_97 zgv3_A | Kerkstraat 12a-14z     | 1,50   | 23,3   | 21,4       | 1,9     |
| O_97 zgv3_B | Kerkstraat 12a-14z     | 4,50   | 25,2   | 23,4       | 1,8     |
| O_97 zgv3_C | Kerkstraat 12a-14z     | 7,50   | 26,7   | 25,2       | 1,5     |
| O_97 zgv4_A | Kerkstraat 12a-14z     | 1,50   | 21,4   | 19,5       | 1,8     |
| O_97 zgv4_B | Kerkstraat 12a-14z     | 4,50   | 23,0   | 21,2       | 1,8     |
| O_97 zgv4_C | Kerkstraat 12a-14z     | 7,50   | 25,3   | 23,8       | 1,5     |
| O_97_A      | Kerkstraat 12a-14z     | 1,50   | 21,8   | 19,9       | 1,9     |
| O_97_B      | Kerkstraat 12a-14z     | 4,50   | 24,0   | 22,1       | 1,9     |
| O_97_C      | Kerkstraat 12a-14z     | 7,50   | 25,1   | 23,1       | 2,0     |
| O_92_A      | Kerkstraat 13          | 1,50   | 33,6   | 31,6       | 2,0     |
| O_92_B      | Kerkstraat 13          | 4,50   | 33,2   | 31,2       | 2,0     |
| O_92_C      | Kerkstraat 13          | 7,50   | 33,9   | 32,0       | 1,9     |
| O_98_A      | Kerkstraat 14          | 1,50   | 22,7   | 20,8       | 2,0     |
| O_98_B      | Kerkstraat 14          | 4,50   | 24,7   | 22,7       | 2,0     |
| O_98_C      | Kerkstraat 14          | 7,50   | 26,2   | 24,2       | 2,0     |
| O_96_A      | Kerkstraat 16          | 1,50   | 21,2   | 19,2       | 2,0     |
| O_96_B      | Kerkstraat 16          | 4,50   | 22,7   | 20,7       | 2,0     |
| O_96_C      | Kerkstraat 16          | 7,50   | 24,0   | 22,0       | 2,0     |
| O_91_A      | Kerkstraat 17          | 1,50   | 12,0   | 10,1       | 1,9     |
| O_91_B      | Kerkstraat 17          | 4,50   | 13,5   | 11,6       | 1,9     |
| O_91_C      | Kerkstraat 17          | 7,50   | 15,4   | 13,5       | 1,9     |
| O_91zgv_A   | Kerkstraat 17 zijgevel | 1,50   | 7,8    | 5,8        | 2,0     |
| O_91zgv_B   | Kerkstraat 17 zijgevel | 4,50   | 8,6    | 6,6        | 2,0     |
| O_91zgv_C   | Kerkstraat 17 zijgevel | 7,50   | 10,6   | 8,7        | 2,0     |
| O_95_A      | Kerkstraat 18          | 1,50   | 32,1   | 30,1       | 2,0     |
| O_95_B      | Kerkstraat 18          | 4,50   | 33,2   | 31,2       | 2,0     |
| O_95_C      | Kerkstraat 18          | 7,50   | 34,0   | 32,0       | 2,0     |
| O_94_A      | Kerkstraat 18a         | 1,50   | 22,0   | 20,0       | 1,9     |

Vergelijkingstabel van rekenresultaten met of zonder aansluiting N261  
vanwege de Bergstraat

Bijlage III

Rapport: Vergelijkingstabel  
Folder:  
Model Voorgrond: model toekomstige situatie 2021 zonder "knip" Bergstraat  
Model Achtergrond: model toekomstige situatie zonder nieuwe aansluiting N261  
Groep: Waarde=Bergstraat / Referentie=Bergstraat  
(inclusief groepsreducties) / (inclusief groepsreducties)  
Periode: Waarde=Lden / Referentie=Lden  
Toetswaarden: Waarde=Berekende waarden / Referentie=Berekende waarden

| Naam    | Omschrijving      | Hoogte | Waarde | Referentie | Vershil |
|---------|-------------------|--------|--------|------------|---------|
| O_94_B  | Kerkstraat 18a    | 4,50   | 23,7   | 21,8       | 1,9     |
| O_94_C  | Kerkstraat 18a    | 7,50   | 22,2   | 20,3       | 1,9     |
| O_90_A  | Kerkstraat 19     | 1,50   | 17,7   | 15,9       | 1,9     |
| O_90_B  | Kerkstraat 19     | 4,50   | 20,0   | 18,2       | 1,9     |
| O_90_C  | Kerkstraat 19     | 7,50   | 24,1   | 22,3       | 1,8     |
| O_104_A | Kerkstraat 2      | 1,50   | 51,8   | 49,8       | 2,0     |
| O_104_B | Kerkstraat 2      | 4,50   | 51,8   | 49,8       | 2,0     |
| O_104_C | Kerkstraat 2      | 7,50   | 51,3   | 49,3       | 2,0     |
| O_89_A  | Kerkstraat 20     | 1,50   | 15,8   | 14,0       | 1,8     |
| O_89_B  | Kerkstraat 20     | 4,50   | 17,0   | 15,2       | 1,8     |
| O_89_C  | Kerkstraat 20     | 7,50   | 17,8   | 15,8       | 2,0     |
| O_88_A  | Kerkstraat 22     | 1,50   | 21,5   | 19,6       | 1,9     |
| O_88_B  | Kerkstraat 22     | 4,50   | 23,7   | 21,8       | 1,8     |
| O_88_C  | Kerkstraat 22     | 7,50   | 27,5   | 25,7       | 1,8     |
| O_87_A  | Kerkstraat 24     | 1,50   | 20,8   | 19,1       | 1,8     |
| O_87_B  | Kerkstraat 24     | 4,50   | 23,0   | 21,4       | 1,7     |
| O_87_C  | Kerkstraat 24     | 7,50   | 25,4   | 23,6       | 1,8     |
| O_86_A  | Kerkstraat 28     | 1,50   | 22,8   | 20,9       | 1,9     |
| O_86_B  | Kerkstraat 28     | 4,50   | 23,5   | 21,8       | 1,7     |
| O_86_C  | Kerkstraat 28     | 7,50   | 24,3   | 22,8       | 1,5     |
| O_85_A  | Kerkstraat 32     | 1,50   | 19,9   | 18,0       | 1,9     |
| O_85_B  | Kerkstraat 32     | 4,50   | 21,8   | 19,9       | 1,9     |
| O_85_C  | Kerkstraat 32     | 7,50   | 24,7   | 22,9       | 1,9     |
| O_84_A  | Kerkstraat 34     | 1,50   | 17,8   | 15,9       | 1,9     |
| O_84_B  | Kerkstraat 34     | 4,50   | 19,3   | 17,4       | 1,9     |
| O_84_C  | Kerkstraat 34     | 7,50   | 21,4   | 19,8       | 1,7     |
| O_83_A  | Kerkstraat 36     | 1,50   | 18,2   | 16,2       | 2,0     |
| O_83_B  | Kerkstraat 36     | 4,50   | 20,2   | 18,3       | 2,0     |
| O_83_C  | Kerkstraat 36     | 7,50   | 23,7   | 21,9       | 1,9     |
| O_82_A  | Kerkstraat 38-38a | 1,50   | 16,1   | 14,2       | 2,0     |
| O_82_B  | Kerkstraat 38-38a | 4,50   | 17,2   | 15,3       | 2,0     |
| O_82_C  | Kerkstraat 38-38a | 7,50   | 18,5   | 16,5       | 1,9     |
| O_103_A | Kerkstraat 4      | 1,50   | 46,3   | 44,3       | 2,0     |
| O_103_B | Kerkstraat 4      | 4,50   | 47,2   | 45,2       | 2,0     |
| O_103_C | Kerkstraat 4      | 7,50   | 47,2   | 45,2       | 2,0     |
| O_81_A  | Kerkstraat 40     | 1,50   | 18,4   | 16,5       | 1,9     |
| O_81_B  | Kerkstraat 40     | 4,50   | 20,2   | 18,3       | 1,9     |
| O_81_C  | Kerkstraat 40     | 7,50   | 22,6   | 20,9       | 1,7     |
| O_80_A  | Kerkstraat 42-44  | 1,50   | 19,7   | 17,8       | 1,9     |
| O_80_B  | Kerkstraat 42-44  | 4,50   | 21,7   | 19,9       | 1,9     |
| O_80_C  | Kerkstraat 42-44  | 7,50   | 24,3   | 22,6       | 1,7     |
| O_79_A  | Kerkstraat 50     | 1,50   | 20,2   | 18,4       | 1,9     |
| O_79_B  | Kerkstraat 50     | 4,50   | 22,2   | 20,3       | 1,8     |
| O_79_C  | Kerkstraat 50     | 7,50   | 24,7   | 23,1       | 1,6     |
| O_78_A  | Kerkstraat 52     | 1,50   | 16,4   | 14,5       | 1,9     |

Vergelijkingstabel van rekenresultaten met of zonder aansluiting N261  
vanwege de Bergstraat

Bijlage III

Rapport: Vergelijkingstabel  
Folder:  
Model Voorgrond: model toekomstige situatie 2021 zonder "knip" Bergstraat  
Model Achtergrond: model toekomstige situatie zonder nieuwe aansluiting N261  
Groep: Waarde=Bergstraat / Referentie=Bergstraat  
(inclusief groepsreducties) / (inclusief groepsreducties)  
Periode: Waarde=Lden / Referentie=Lden  
Toetswaarden: Waarde=Berekende waarden / Referentie=Berekende waarden

| Naam    | Omschrijving   | Hoogte | Waarde | Referentie | Vershil |
|---------|----------------|--------|--------|------------|---------|
| O_78_B  | Kerkstraat 52  | 4,50   | 18,6   | 16,7       | 1,9     |
| O_78_C  | Kerkstraat 52  | 7,50   | 23,4   | 21,6       | 1,8     |
| O_77_A  | Kerkstraat 54  | 1,50   | 18,6   | 16,7       | 1,9     |
| O_77_B  | Kerkstraat 54  | 4,50   | 21,3   | 19,4       | 1,9     |
| O_77_C  | Kerkstraat 54  | 7,50   | 24,9   | 23,2       | 1,7     |
| O_76_A  | Kerkstraat 56  | 1,50   | 19,1   | 17,2       | 1,9     |
| O_76_B  | Kerkstraat 56  | 4,50   | 21,3   | 19,5       | 1,9     |
| O_76_C  | Kerkstraat 56  | 7,50   | 24,9   | 23,2       | 1,7     |
| O_75_A  | Kerkstraat 56a | 1,50   | 21,3   | 19,5       | 1,9     |
| O_75_B  | Kerkstraat 56a | 4,50   | 23,1   | 21,2       | 1,8     |
| O_75_C  | Kerkstraat 56a | 7,50   | 25,3   | 23,7       | 1,6     |
| O_74_A  | Kerkstraat 58  | 1,50   | 20,5   | 18,7       | 1,8     |
| O_74_B  | Kerkstraat 58  | 4,50   | 22,0   | 20,3       | 1,8     |
| O_74_C  | Kerkstraat 58  | 7,50   | 24,3   | 22,8       | 1,5     |
| O_73_A  | Kerkstraat 58a | 1,50   | 20,4   | 18,6       | 1,8     |
| O_73_B  | Kerkstraat 58a | 4,50   | 22,0   | 20,2       | 1,7     |
| O_73_C  | Kerkstraat 58a | 7,50   | 24,2   | 22,8       | 1,5     |
| O_102_A | Kerkstraat 6   | 1,50   | 41,8   | 39,8       | 2,0     |
| O_102_B | Kerkstraat 6   | 4,50   | 43,6   | 41,6       | 2,0     |
| O_102_C | Kerkstraat 6   | 7,50   | 43,7   | 41,7       | 2,0     |
| O_71_A  | Kerkstraat 60  | 1,50   | 20,5   | 18,7       | 1,8     |
| O_71_B  | Kerkstraat 60  | 4,50   | 22,1   | 20,4       | 1,7     |
| O_71_C  | Kerkstraat 60  | 7,50   | 24,2   | 22,8       | 1,5     |
| O_72_A  | Kerkstraat 60a | 1,50   | 20,4   | 18,6       | 1,8     |
| O_72_B  | Kerkstraat 60a | 4,50   | 21,9   | 20,2       | 1,7     |
| O_72_C  | Kerkstraat 60a | 7,50   | 24,2   | 22,7       | 1,5     |
| O_70_A  | Kerkstraat 62  | 1,50   | 19,7   | 17,9       | 1,8     |
| O_70_B  | Kerkstraat 62  | 4,50   | 21,4   | 19,7       | 1,7     |
| O_70_C  | Kerkstraat 62  | 7,50   | 23,6   | 22,2       | 1,4     |
| O_69_A  | Kerkstraat 64  | 1,50   | 20,6   | 18,8       | 1,8     |
| O_69_B  | Kerkstraat 64  | 4,50   | 22,5   | 20,7       | 1,8     |
| O_69_C  | Kerkstraat 64  | 7,50   | 24,4   | 22,9       | 1,5     |
| O_101_A | Kerkstraat 8   | 1,50   | 41,0   | 39,0       | 2,0     |
| O_101_B | Kerkstraat 8   | 4,50   | 42,8   | 40,8       | 2,0     |
| O_101_C | Kerkstraat 8   | 7,50   | 43,2   | 41,2       | 2,0     |
| O_93_A  | Kerkstraat 9   | 1,50   | 39,5   | 37,5       | 2,0     |
| O_93_B  | Kerkstraat 9   | 4,50   | 39,1   | 37,1       | 2,0     |
| O_93_C  | Kerkstraat 9   | 7,50   | 39,6   | 37,6       | 2,0     |
| O_01_A  | Klokkenlaan 1  | 1,50   | 21,7   | 19,7       | 2,0     |
| O_01_B  | Klokkenlaan 1  | 4,50   | 23,8   | 21,9       | 1,9     |
| O_01_C  | Klokkenlaan 1  | 7,50   | 25,8   | 24,0       | 1,8     |
| O_05_A  | Klokkenlaan 10 | 1,50   | 21,8   | 20,0       | 1,8     |
| O_05_B  | Klokkenlaan 10 | 4,50   | 23,3   | 21,8       | 1,6     |
| O_05_C  | Klokkenlaan 10 | 7,50   | 25,2   | 23,7       | 1,5     |
| O_06_A  | Klokkenlaan 12 | 1,50   | 22,5   | 20,8       | 1,8     |

Vergelijkingstabel van rekenresultaten met of zonder aansluiting N261  
vanwege de Bergstraat

Bijlage III

Rapport: Vergelijkingstabel  
Folder:  
Model Voorgrond: model toekomstige situatie 2021 zonder "knip" Bergstraat  
Model Achtergrond: model toekomstige situatie zonder nieuwe aansluiting N261  
Groep: Waarde=Bergstraat / Referentie=Bergstraat  
(inclusief groepsreducties) / (inclusief groepsreducties)  
Periode: Waarde=Lden / Referentie=Lden  
Toetswaarden: Waarde=Berekende waarden / Referentie=Berekende waarden

| Naam   | Omschrijving   | Hoogte | Waarde | Referentie | Vershil |
|--------|----------------|--------|--------|------------|---------|
| O_06_B | Klokkenlaan 12 | 4,50   | 23,8   | 22,2       | 1,6     |
| O_06_C | Klokkenlaan 12 | 7,50   | 25,7   | 24,5       | 1,2     |
| O_12_A | Klokkenlaan 15 | 1,50   | 20,7   | 18,8       | 1,9     |
| O_12_B | Klokkenlaan 15 | 4,50   | 21,9   | 20,1       | 1,9     |
| O_12_C | Klokkenlaan 15 | 7,50   | 23,4   | 21,7       | 1,7     |
| O_08_A | Klokkenlaan 16 | 1,50   | 17,5   | 15,7       | 1,8     |
| O_08_B | Klokkenlaan 16 | 4,50   | 17,4   | 15,6       | 1,8     |
| O_08_C | Klokkenlaan 16 | 7,50   | 18,7   | 17,2       | 1,5     |
| O_13_A | Klokkenlaan 17 | 1,50   | 21,3   | 19,4       | 1,9     |
| O_13_B | Klokkenlaan 17 | 4,50   | 22,6   | 20,8       | 1,9     |
| O_13_C | Klokkenlaan 17 | 7,50   | 24,0   | 22,3       | 1,7     |
| O_09_A | Klokkenlaan 18 | 1,50   | 19,3   | 18,2       | 1,1     |
| O_09_B | Klokkenlaan 18 | 4,50   | 20,3   | 19,1       | 1,2     |
| O_09_C | Klokkenlaan 18 | 7,50   | 21,6   | 20,6       | 1,0     |
| O_10_A | Klokkenlaan 20 | 1,50   | 19,5   | 18,1       | 1,4     |
| O_10_B | Klokkenlaan 20 | 4,50   | 20,1   | 18,6       | 1,5     |
| O_10_C | Klokkenlaan 20 | 7,50   | 21,0   | 19,6       | 1,4     |
| O_19_A | Klokkenlaan 21 | 1,50   | 17,6   | 16,3       | 1,3     |
| O_19_B | Klokkenlaan 21 | 4,50   | 18,9   | 17,6       | 1,3     |
| O_19_C | Klokkenlaan 21 | 7,50   | 19,6   | 18,5       | 1,1     |
| O_11_A | Klokkenlaan 22 | 1,50   | 19,0   | 17,3       | 1,6     |
| O_11_B | Klokkenlaan 22 | 4,50   | 20,1   | 18,6       | 1,5     |
| O_11_C | Klokkenlaan 22 | 7,50   | 21,3   | 20,0       | 1,3     |
| O_41_A | Klokkenlaan 29 | 1,50   | -0,6   | -2,6       | 2,0     |
| O_41_B | Klokkenlaan 29 | 4,50   | 0,0    | -2,0       | 2,0     |
| O_41_C | Klokkenlaan 29 | 7,50   | 0,1    | -1,9       | 2,0     |
| O_02_A | Klokkenlaan 3  | 1,50   | 23,4   | 21,5       | 2,0     |
| O_02_B | Klokkenlaan 3  | 4,50   | 25,3   | 23,4       | 1,9     |
| O_02_C | Klokkenlaan 3  | 7,50   | 26,9   | 25,1       | 1,8     |
| O_14_A | Klokkenlaan 30 | 1,50   | 17,1   | 15,4       | 1,7     |
| O_14_B | Klokkenlaan 30 | 4,50   | 18,4   | 17,0       | 1,4     |
| O_14_C | Klokkenlaan 30 | 7,50   | 19,7   | 18,5       | 1,2     |
| O_40_A | Klokkenlaan 31 | 1,50   | -2,5   | -4,5       | 2,0     |
| O_40_B | Klokkenlaan 31 | 4,50   | -2,0   | -4,0       | 2,0     |
| O_40_C | Klokkenlaan 31 | 7,50   | -1,9   | -3,9       | 2,0     |
| O_15_A | Klokkenlaan 32 | 1,50   | 15,0   | 13,5       | 1,5     |
| O_15_B | Klokkenlaan 32 | 4,50   | 15,9   | 14,5       | 1,3     |
| O_15_C | Klokkenlaan 32 | 7,50   | 18,2   | 17,1       | 1,1     |
| O_21_A | Klokkenlaan 35 | 1,50   | 13,1   | 12,1       | 1,1     |
| O_21_B | Klokkenlaan 35 | 4,50   | 14,1   | 12,9       | 1,1     |
| O_21_C | Klokkenlaan 35 | 7,50   | 14,3   | 13,1       | 1,2     |
| O_22_A | Klokkenlaan 37 | 1,50   | 13,1   | 12,0       | 1,1     |
| O_22_B | Klokkenlaan 37 | 4,50   | 14,0   | 12,8       | 1,2     |
| O_22_C | Klokkenlaan 37 | 7,50   | 14,2   | 13,0       | 1,2     |
| O_16_A | Klokkenlaan 40 | 1,50   | 18,6   | 16,8       | 1,8     |

Vergelijkingstabel van rekenresultaten met of zonder aansluiting N261  
vanwege de Bergstraat

Bijlage III

Rapport: Vergelijkingstabel  
Folder:  
Model Voorgrond: model toekomstige situatie 2021 zonder "knip" Bergstraat  
Model Achtergrond: model toekomstige situatie zonder nieuwe aansluiting N261  
Groep: Waarde=Bergstraat / Referentie=Bergstraat  
(inclusief groepsreducties) / (inclusief groepsreducties)  
Periode: Waarde=Lden / Referentie=Lden  
Toetswaarden: Waarde=Berekende waarden / Referentie=Berekende waarden

| Naam         | Omschrijving                         | Hoogte | Waarde | Referentie | Vershil |
|--------------|--------------------------------------|--------|--------|------------|---------|
| O_16_B       | Klokkenlaan 40                       | 4,50   | 19,1   | 17,3       | 1,8     |
| O_16_C       | Klokkenlaan 40                       | 7,50   | 19,8   | 18,0       | 1,8     |
| O_17_A       | Klokkenlaan 42                       | 1,50   | 14,3   | 12,8       | 1,5     |
| O_17_B       | Klokkenlaan 42                       | 4,50   | 14,0   | 12,8       | 1,3     |
| O_17_C       | Klokkenlaan 42                       | 7,50   | 14,2   | 13,0       | 1,2     |
| O_18_A       | Klokkenlaan 44                       | 1,50   | 13,9   | 12,4       | 1,5     |
| O_18_B       | Klokkenlaan 44                       | 4,50   | 13,8   | 12,5       | 1,3     |
| O_18_C       | Klokkenlaan 44                       | 7,50   | 13,8   | 12,6       | 1,2     |
| O_20_A       | Klokkenlaan 50                       | 1,50   | 14,0   | 12,0       | 2,0     |
| O_20_B       | Klokkenlaan 50                       | 4,50   | 14,7   | 12,7       | 2,0     |
| O_20_C       | Klokkenlaan 50                       | 7,50   | 14,7   | 12,7       | 2,0     |
| O_23_A       | Klokkenlaan 60                       | 1,50   | 8,3    | 7,5        | 0,9     |
| O_23_B       | Klokkenlaan 60                       | 4,50   | 9,2    | 8,3        | 0,9     |
| O_23_C       | Klokkenlaan 60                       | 7,50   | 9,4    | 8,5        | 0,9     |
| O_07_A       | Klokkenlaan 9                        | 1,50   | 22,9   | 21,0       | 1,9     |
| O_07_B       | Klokkenlaan 9                        | 4,50   | 24,1   | 22,2       | 1,9     |
| O_07_C       | Klokkenlaan 9                        | 7,50   | 25,0   | 23,2       | 1,8     |
| O_187 agv_A  | Kraanven 2 achtergevel               | 1,50   | 12,7   | 11,3       | 1,3     |
| O_187 agv_B  | Kraanven 2 achtergevel               | 4,50   | 13,8   | 12,6       | 1,2     |
| O_187 agv_C  | Kraanven 2 achtergevel               | 7,50   | 14,1   | 12,9       | 1,2     |
| O_68_A       | Oranjeplein 1                        | 1,50   | 2,7    | 0,7        | 2,0     |
| O_68_B       | Oranjeplein 1                        | 4,50   | 4,3    | 2,4        | 2,0     |
| O_68_C       | Oranjeplein 1                        | 7,50   | 6,3    | 4,3        | 2,0     |
| O_67zgv_A    | Oranjeplein 2 zijgevel               | 1,50   | 22,8   | 20,9       | 1,9     |
| O_67zgv_B    | Oranjeplein 2 zijgevel               | 4,50   | 24,0   | 22,4       | 1,7     |
| O_67zgv_C    | Oranjeplein 2 zijgevel               | 7,50   | 25,3   | 23,7       | 1,6     |
| O_108 vgv2_A | Willibrordusstraat 1 tm 29           | 1,50   | 19,5   | 17,5       | 1,9     |
| O_108 vgv2_B | Willibrordusstraat 1 tm 29           | 4,50   | 21,7   | 19,7       | 1,9     |
| O_108 vgv2_C | Willibrordusstraat 1 tm 29           | 7,50   | 23,9   | 22,0       | 1,9     |
| O_108 zgv1_A | Willibrordusstraat 1 tm 29           | 1,50   | 39,1   | 37,2       | 2,0     |
| O_108 zgv1_B | Willibrordusstraat 1 tm 29           | 4,50   | 39,9   | 37,9       | 2,0     |
| O_108 zgv1_C | Willibrordusstraat 1 tm 29           | 7,50   | 41,0   | 39,0       | 2,0     |
| O_108 zgv2_A | Willibrordusstraat 1 tm 29           | 1,50   | 26,4   | 24,6       | 1,9     |
| O_108 zgv2_B | Willibrordusstraat 1 tm 29           | 4,50   | 29,6   | 27,8       | 1,8     |
| O_108 zgv2_C | Willibrordusstraat 1 tm 29           | 7,50   | 36,2   | 34,3       | 1,9     |
| O_108 vgv1_A | Willibrordusstraat 1 tm 29 voorgevel | 1,50   | 22,4   | 20,5       | 1,9     |
| O_108 vgv1_B | Willibrordusstraat 1 tm 29 voorgevel | 4,50   | 25,0   | 23,1       | 1,9     |
| O_108 vgv1_C | Willibrordusstraat 1 tm 29 voorgevel | 7,50   | 29,2   | 27,3       | 1,9     |
| O_109_A      | Willibrordusstraat 2a                | 1,50   | 39,0   | 37,0       | 2,0     |
| O_109_B      | Willibrordusstraat 2a                | 4,50   | 39,4   | 37,4       | 2,0     |
| O_109_C      | Willibrordusstraat 2a                | 7,50   | 40,0   | 38,0       | 2,0     |
| O_109 zgv_A  | Willibrordusstraat 2a zijgevel       | 1,50   | 39,3   | 37,3       | 2,0     |
| O_109 zgv_B  | Willibrordusstraat 2a zijgevel       | 4,50   | 39,4   | 37,4       | 2,0     |
| O_109 zgv_C  | Willibrordusstraat 2a zijgevel       | 7,50   | 39,9   | 38,0       | 2,0     |
| O_110_A      | dr. van Kesselstraat 1               | 1,50   | 33,2   | 31,2       | 2,0     |

Rapport: Vergelijkingstabel  
 Folder:  
 Model Voorgrond: model toekomstige situatie 2021 zonder "knip" Bergstraat  
 Model Achtergrond: model toekomstige situatie zonder nieuwe aansluiting N261  
 Groep: Waarde=Bergstraat / Referentie=Bergstraat  
 (inclusief groepsreducties) / (inclusief groepsreducties)  
 Periode: Waarde=Lden / Referentie=Lden  
 Toetswaarden: Waarde=Berekende waarden / Referentie=Berekende waarden

| Naam        | Omschrijving                    | Hoogte | Waarde | Referentie | Vershil |
|-------------|---------------------------------|--------|--------|------------|---------|
| O_110_B     | dr. van Kesselstraat 1          | 4,50   | 33,8   | 31,8       | 2,0     |
| O_110_C     | dr. van Kesselstraat 1          | 7,50   | 33,4   | 31,5       | 2,0     |
| O_111_A     | dr. van Kesselstraat 1a         | 1,50   | 32,7   | 30,7       | 2,0     |
| O_111_B     | dr. van Kesselstraat 1a         | 4,50   | 33,1   | 31,1       | 2,0     |
| O_111_C     | dr. van Kesselstraat 1a         | 7,50   | 32,7   | 30,8       | 2,0     |
| O_112_A     | dr. van Kesselstraat 3          | 1,50   | 14,4   | 12,4       | 2,0     |
| O_112_B     | dr. van Kesselstraat 3          | 4,50   | 15,5   | 13,5       | 2,0     |
| O_112_C     | dr. van Kesselstraat 3          | 7,50   | 6,7    | 4,8        | 1,9     |
| O_113 zgv_A | dr. van Kesselstraat 4 zijgevel | 1,50   | 21,3   | 19,4       | 2,0     |
| O_113 zgv_B | dr. van Kesselstraat 4 zijgevel | 4,50   | 23,7   | 21,8       | 2,0     |
| O_113 zgv_C | dr. van Kesselstraat 4 zijgevel | 7,50   | 25,7   | 23,9       | 1,9     |

Vergelijkingstabel van rekenresultaten met of zonder aansluiting N261  
vanwege de Klokkenlaan

Bijlage III

Rapport: Vergelijkingstabel  
Folder:  
Model Voorgrond: model toekomstige situatie 2021 zonder "knip" Bergstraat  
Model Achtergrond: model toekomstige situatie zonder nieuwe aansluiting N261  
Groep: Waarde=Klokkenlaan / Referentie=Klokkenlaan  
(inclusief groepsreducties) / (inclusief groepsreducties)  
Periode: Waarde=Lden / Referentie=Lden  
Toetswaarden: Waarde=Berekende waarden / Referentie=Berekende waarden

| Naam    | Omschrijving   | Hoogte | Waarde | Referentie | Vershil |
|---------|----------------|--------|--------|------------|---------|
| O_115_A | Bergstraat 1   | 1,50   | 23,9   | 24,6       | -0,7    |
| O_115_B | Bergstraat 1   | 4,50   | 24,6   | 25,2       | -0,7    |
| O_115_C | Bergstraat 1   | 7,50   | 25,8   | 26,5       | -0,7    |
| O_124_A | Bergstraat 10  | 1,50   | 17,7   | 18,4       | -0,7    |
| O_124_B | Bergstraat 10  | 4,50   | 19,4   | 20,1       | -0,7    |
| O_124_C | Bergstraat 10  | 7,50   | 22,0   | 22,7       | -0,7    |
| O_125_A | Bergstraat 11  | 1,50   | 17,5   | 18,1       | -0,6    |
| O_125_B | Bergstraat 11  | 4,50   | 18,8   | 19,4       | -0,7    |
| O_125_C | Bergstraat 11  | 7,50   | 21,6   | 22,3       | -0,7    |
| O_126_A | Bergstraat 12  | 1,50   | 15,8   | 16,5       | -0,7    |
| O_126_B | Bergstraat 12  | 4,50   | 17,4   | 18,0       | -0,6    |
| O_126_C | Bergstraat 12  | 7,50   | 20,8   | 21,5       | -0,7    |
| O_129_A | Bergstraat 13  | 1,50   | 17,4   | 18,0       | -0,7    |
| O_129_B | Bergstraat 13  | 4,50   | 18,9   | 19,5       | -0,7    |
| O_129_C | Bergstraat 13  | 7,50   | 22,3   | 22,9       | -0,6    |
| O_130_A | Bergstraat 13a | 1,50   | 21,7   | 22,5       | -0,7    |
| O_130_B | Bergstraat 13a | 4,50   | 22,9   | 23,6       | -0,7    |
| O_130_C | Bergstraat 13a | 7,50   | 24,3   | 25,0       | -0,7    |
| O_127_A | Bergstraat 14  | 1,50   | 21,4   | 22,0       | -0,7    |
| O_127_B | Bergstraat 14  | 4,50   | 21,5   | 22,1       | -0,7    |
| O_127_C | Bergstraat 14  | 7,50   | 23,3   | 24,0       | -0,7    |
| O_131_A | Bergstraat 15  | 1,50   | 18,0   | 18,6       | -0,7    |
| O_131_B | Bergstraat 15  | 4,50   | 19,3   | 20,0       | -0,7    |
| O_131_C | Bergstraat 15  | 7,50   | 22,7   | 23,4       | -0,7    |
| O_132_A | Bergstraat 15a | 1,50   | 19,4   | 20,0       | -0,7    |
| O_132_B | Bergstraat 15a | 4,50   | 20,6   | 21,3       | -0,7    |
| O_132_C | Bergstraat 15a | 7,50   | 23,7   | 24,3       | -0,7    |
| O_133_A | Bergstraat 15b | 1,50   | 18,3   | 18,9       | -0,7    |
| O_133_B | Bergstraat 15b | 4,50   | 20,2   | 20,9       | -0,7    |
| O_133_C | Bergstraat 15b | 7,50   | 23,4   | 24,1       | -0,7    |
| O_128_A | Bergstraat 16  | 1,50   | 20,7   | 21,3       | -0,7    |
| O_128_B | Bergstraat 16  | 4,50   | 20,8   | 21,4       | -0,7    |
| O_128_C | Bergstraat 16  | 7,50   | 22,5   | 23,2       | -0,7    |
| O_134_A | Bergstraat 17  | 1,50   | 17,9   | 18,6       | -0,7    |
| O_134_B | Bergstraat 17  | 4,50   | 19,7   | 20,4       | -0,7    |
| O_134_C | Bergstraat 17  | 7,50   | 23,1   | 23,7       | -0,7    |
| O_135_A | Bergstraat 18  | 1,50   | 16,2   | 16,9       | -0,7    |
| O_135_B | Bergstraat 18  | 4,50   | 17,1   | 17,8       | -0,7    |
| O_135_C | Bergstraat 18  | 7,50   | 19,0   | 19,6       | -0,7    |
| O_156_A | Bergstraat 19  | 1,50   | 16,2   | 16,8       | -0,6    |
| O_156_B | Bergstraat 19  | 4,50   | 17,7   | 18,4       | -0,7    |
| O_156_C | Bergstraat 19  | 7,50   | 21,8   | 22,5       | -0,7    |
| O_116_A | Bergstraat 1a  | 1,50   | 23,5   | 24,1       | -0,7    |
| O_116_B | Bergstraat 1a  | 4,50   | 24,4   | 25,0       | -0,7    |
| O_116_C | Bergstraat 1a  | 7,50   | 26,1   | 26,8       | -0,7    |

Vergelijkingstabel van rekenresultaten met of zonder aansluiting N261  
vanwege de Klokkenlaan

Bijlage III

Rapport: Vergelijkingstabel  
Folder:  
Model Voorgrond: model toekomstige situatie 2021 zonder "knip" Bergstraat  
Model Achtergrond: model toekomstige situatie zonder nieuwe aansluiting N261  
Groep: Waarde=Klokkenlaan / Referentie=Klokkenlaan  
(inclusief groepsreducties) / (inclusief groepsreducties)  
Periode: Waarde=Lden / Referentie=Lden  
Toetswaarden: Waarde=Berekende waarden / Referentie=Berekende waarden

| Naam    | Omschrijving  | Hoogte | Waarde | Referentie | Verschil |
|---------|---------------|--------|--------|------------|----------|
| O_114_A | Bergstraat 2  | 1,50   | 27,1   | 27,7       | -0,6     |
| O_114_B | Bergstraat 2  | 4,50   | 28,1   | 28,7       | -0,7     |
| O_114_C | Bergstraat 2  | 7,50   | 29,1   | 29,8       | -0,7     |
| O_136_A | Bergstraat 20 | 1,50   | 15,7   | 16,3       | -0,7     |
| O_136_B | Bergstraat 20 | 4,50   | 16,3   | 17,0       | -0,7     |
| O_136_C | Bergstraat 20 | 7,50   | 19,2   | 19,9       | -0,7     |
| O_157_A | Bergstraat 21 | 1,50   | 17,1   | 17,8       | -0,7     |
| O_157_B | Bergstraat 21 | 4,50   | 18,5   | 19,1       | -0,7     |
| O_157_C | Bergstraat 21 | 7,50   | 21,7   | 22,4       | -0,7     |
| O_137_A | Bergstraat 22 | 1,50   | 15,7   | 16,4       | -0,7     |
| O_137_B | Bergstraat 22 | 4,50   | 16,4   | 17,1       | -0,7     |
| O_137_C | Bergstraat 22 | 7,50   | 19,0   | 19,7       | -0,7     |
| O_158_A | Bergstraat 23 | 1,50   | 16,6   | 17,3       | -0,7     |
| O_158_B | Bergstraat 23 | 4,50   | 18,2   | 18,8       | -0,7     |
| O_158_C | Bergstraat 23 | 7,50   | 21,3   | 22,0       | -0,7     |
| O_138_A | Bergstraat 24 | 1,50   | 15,4   | 16,0       | -0,7     |
| O_138_B | Bergstraat 24 | 4,50   | 16,3   | 16,9       | -0,7     |
| O_138_C | Bergstraat 24 | 7,50   | 19,6   | 20,3       | -0,7     |
| O_159_A | Bergstraat 25 | 1,50   | 16,2   | 16,9       | -0,7     |
| O_159_B | Bergstraat 25 | 4,50   | 17,9   | 18,5       | -0,7     |
| O_159_C | Bergstraat 25 | 7,50   | 20,9   | 21,6       | -0,7     |
| O_139_A | Bergstraat 26 | 1,50   | 15,3   | 15,9       | -0,7     |
| O_139_B | Bergstraat 26 | 4,50   | 16,3   | 17,0       | -0,7     |
| O_139_C | Bergstraat 26 | 7,50   | 19,6   | 20,3       | -0,7     |
| O_160_A | Bergstraat 27 | 1,50   | 16,8   | 17,5       | -0,7     |
| O_160_B | Bergstraat 27 | 4,50   | 18,2   | 18,9       | -0,7     |
| O_160_C | Bergstraat 27 | 7,50   | 21,0   | 21,7       | -0,7     |
| O_140_A | Bergstraat 28 | 1,50   | 14,2   | 14,9       | -0,7     |
| O_140_B | Bergstraat 28 | 4,50   | 15,6   | 16,3       | -0,7     |
| O_140_C | Bergstraat 28 | 7,50   | 19,3   | 20,0       | -0,7     |
| O_161_A | Bergstraat 29 | 1,50   | 17,2   | 17,8       | -0,7     |
| O_161_B | Bergstraat 29 | 4,50   | 18,6   | 19,3       | -0,7     |
| O_161_C | Bergstraat 29 | 7,50   | 21,2   | 21,8       | -0,7     |
| O_117_A | Bergstraat 3  | 1,50   | 18,7   | 19,4       | -0,7     |
| O_117_B | Bergstraat 3  | 4,50   | 20,0   | 20,7       | -0,7     |
| O_117_C | Bergstraat 3  | 7,50   | 22,8   | 23,5       | -0,7     |
| O_141_A | Bergstraat 30 | 1,50   | 15,7   | 16,3       | -0,7     |
| O_141_B | Bergstraat 30 | 4,50   | 17,2   | 17,9       | -0,7     |
| O_141_C | Bergstraat 30 | 7,50   | 19,9   | 20,7       | -0,8     |
| O_162_A | Bergstraat 31 | 1,50   | 16,2   | 16,9       | -0,7     |
| O_162_B | Bergstraat 31 | 4,50   | 18,1   | 18,7       | -0,7     |
| O_162_C | Bergstraat 31 | 7,50   | 21,0   | 21,7       | -0,7     |
| O_142_A | Bergstraat 32 | 1,50   | 14,6   | 15,2       | -0,7     |
| O_142_B | Bergstraat 32 | 4,50   | 16,0   | 16,7       | -0,7     |
| O_142_C | Bergstraat 32 | 7,50   | 19,3   | 20,1       | -0,7     |

Vergelijkingstabel van rekenresultaten met of zonder aansluiting N261  
vanwege de Klokkenlaan

Bijlage III

Rapport: Vergelijkingstabel  
Folder:  
Model Voorgrond: model toekomstige situatie 2021 zonder "knip" Bergstraat  
Model Achtergrond: model toekomstige situatie zonder nieuwe aansluiting N261  
Groep: Waarde=Klokkenlaan / Referentie=Klokkenlaan  
(inclusief groepsreducties) / (inclusief groepsreducties)  
Periode: Waarde=Lden / Referentie=Lden  
Toetswaarden: Waarde=Berekende waarden / Referentie=Berekende waarden

| Naam        | Omschrijving           | Hoogte | Waarde | Referentie | Vershil |
|-------------|------------------------|--------|--------|------------|---------|
| T_163_A     | Bergstraat 33          | 1,50   | 16,5   | 17,1       | -0,7    |
| T_163_B     | Bergstraat 33          | 4,50   | 18,5   | 19,1       | -0,7    |
| O_143_A     | Bergstraat 34          | 1,50   | 15,8   | 16,5       | -0,7    |
| O_143_B     | Bergstraat 34          | 4,50   | 17,0   | 17,6       | -0,7    |
| O_143_C     | Bergstraat 34          | 7,50   | 19,2   | 19,9       | -0,7    |
| T_164_A     | Bergstraat 35          | 1,50   | 16,6   | 17,2       | -0,7    |
| T_164_B     | Bergstraat 35          | 4,50   | 18,4   | 19,0       | -0,6    |
| O_144_A     | Bergstraat 36          | 1,50   | 12,8   | 13,4       | -0,7    |
| O_144_B     | Bergstraat 36          | 4,50   | 14,1   | 14,7       | -0,7    |
| O_144_C     | Bergstraat 36          | 7,50   | 17,7   | 18,4       | -0,7    |
| O_145_A     | Bergstraat 38          | 1,50   | 14,1   | 14,8       | -0,7    |
| O_145_B     | Bergstraat 38          | 4,50   | 16,0   | 16,7       | -0,8    |
| O_145_C     | Bergstraat 38          | 7,50   | 18,2   | 19,0       | -0,8    |
| T_165_A     | Bergstraat 39          | 1,50   | 14,6   | 15,3       | -0,7    |
| T_165_B     | Bergstraat 39          | 4,50   | 17,9   | 18,5       | -0,7    |
| T_165 zgv_A | Bergstraat 39 zijgevel | 1,50   | 12,8   | 13,5       | -0,7    |
| T_165 zgv_B | Bergstraat 39 zijgevel | 4,50   | 13,6   | 14,2       | -0,7    |
| O_119_A     | Bergstraat 4           | 1,50   | 18,1   | 18,7       | -0,7    |
| O_119_B     | Bergstraat 4           | 4,50   | 20,3   | 21,0       | -0,7    |
| O_119_C     | Bergstraat 4           | 7,50   | 23,2   | 23,9       | -0,7    |
| O_146_A     | Bergstraat 40          | 1,50   | 12,8   | 13,4       | -0,6    |
| O_146_B     | Bergstraat 40          | 4,50   | 13,7   | 14,3       | -0,6    |
| O_146_C     | Bergstraat 40          | 7,50   | 15,8   | 16,5       | -0,6    |
| O_173_A     | Bergstraat 41          | 1,50   | 14,5   | 15,2       | -0,7    |
| O_173_B     | Bergstraat 41          | 4,50   | 18,3   | 18,9       | -0,6    |
| O_173_C     | Bergstraat 41          | 7,50   | 20,6   | 21,3       | -0,7    |
| O_147_A     | Bergstraat 42          | 1,50   | 14,2   | 14,9       | -0,7    |
| O_147_B     | Bergstraat 42          | 4,50   | 15,7   | 16,4       | -0,7    |
| O_147_C     | Bergstraat 42          | 7,50   | 17,7   | 18,4       | -0,7    |
| O_174_A     | Bergstraat 43          | 1,50   | 13,5   | 14,2       | -0,7    |
| O_174_B     | Bergstraat 43          | 4,50   | 17,2   | 17,9       | -0,7    |
| O_174_C     | Bergstraat 43          | 7,50   | 19,2   | 19,9       | -0,7    |
| O_148_A     | Bergstraat 44          | 1,50   | 11,4   | 12,0       | -0,6    |
| O_148_B     | Bergstraat 44          | 4,50   | 11,8   | 12,4       | -0,6    |
| O_148_C     | Bergstraat 44          | 7,50   | 14,6   | 15,3       | -0,6    |
| O_175_A     | Bergstraat 45          | 1,50   | 17,0   | 17,8       | -0,7    |
| O_175_B     | Bergstraat 45          | 4,50   | 19,9   | 20,6       | -0,7    |
| O_175_C     | Bergstraat 45          | 7,50   | 20,0   | 20,7       | -0,7    |
| O_149_A     | Bergstraat 46          | 1,50   | 10,8   | 11,5       | -0,7    |
| O_149_B     | Bergstraat 46          | 4,50   | 10,8   | 11,5       | -0,7    |
| O_149_C     | Bergstraat 46          | 7,50   | 14,5   | 15,3       | -0,7    |
| O_176_A     | Bergstraat 47          | 1,50   | 11,6   | 12,2       | -0,7    |
| O_176_B     | Bergstraat 47          | 4,50   | 14,2   | 14,8       | -0,7    |
| O_176_C     | Bergstraat 47          | 7,50   | 16,5   | 17,1       | -0,7    |
| O_150_A     | Bergstraat 48          | 1,50   | 9,9    | 10,5       | -0,7    |

Vergelijkingstabel van rekenresultaten met of zonder aansluiting N261  
vanwege de Klokkenlaan

Bijlage III

Rapport: Vergelijkingstabel  
Folder:  
Model Voorgrond: model toekomstige situatie 2021 zonder "knip" Bergstraat  
Model Achtergrond: model toekomstige situatie zonder nieuwe aansluiting N261  
Groep: Waarde=Klokkenlaan / Referentie=Klokkenlaan  
(inclusief groepsreducties) / (inclusief groepsreducties)  
Periode: Waarde=Lden / Referentie=Lden  
Toetswaarden: Waarde=Berekende waarden / Referentie=Berekende waarden

| Naam    | Omschrijving   | Hoogte | Waarde | Referentie | Vershil |
|---------|----------------|--------|--------|------------|---------|
| O_150_B | Bergstraat 48  | 4,50   | 10,7   | 11,3       | -0,7    |
| O_150_C | Bergstraat 48  | 7,50   | 15,0   | 15,7       | -0,7    |
| O_177_A | Bergstraat 49  | 1,50   | 10,2   | 10,8       | -0,7    |
| O_177_B | Bergstraat 49  | 4,50   | 12,7   | 13,3       | -0,6    |
| O_177_C | Bergstraat 49  | 7,50   | 16,7   | 17,4       | -0,7    |
| O_178_A | Bergstraat 49a | 1,50   | 7,8    | 8,4        | -0,7    |
| O_178_B | Bergstraat 49a | 4,50   | 10,3   | 11,0       | -0,7    |
| O_178_C | Bergstraat 49a | 7,50   | 14,0   | 14,7       | -0,7    |
| O_118_A | Bergstraat 5   | 1,50   | 21,4   | 22,1       | -0,7    |
| O_118_B | Bergstraat 5   | 4,50   | 22,6   | 23,2       | -0,6    |
| O_118_C | Bergstraat 5   | 7,50   | 24,6   | 25,2       | -0,7    |
| O_151_A | Bergstraat 50  | 1,50   | 9,9    | 10,6       | -0,7    |
| O_151_B | Bergstraat 50  | 4,50   | 10,7   | 11,4       | -0,7    |
| O_151_C | Bergstraat 50  | 7,50   | 15,0   | 15,6       | -0,6    |
| O_179_A | Bergstraat 51  | 1,50   | 4,4    | 5,1        | -0,7    |
| O_179_B | Bergstraat 51  | 4,50   | 8,5    | 9,1        | -0,7    |
| O_179_C | Bergstraat 51  | 7,50   | 13,3   | 14,0       | -0,7    |
| O_152_A | Bergstraat 52  | 1,50   | 10,4   | 11,0       | -0,7    |
| O_152_B | Bergstraat 52  | 4,50   | 11,8   | 12,5       | -0,7    |
| O_152_C | Bergstraat 52  | 7,50   | 16,5   | 17,2       | -0,7    |
| O_180_A | Bergstraat 53  | 1,50   | 10,3   | 11,0       | -0,8    |
| O_180_B | Bergstraat 53  | 4,50   | 12,6   | 13,3       | -0,7    |
| O_180_C | Bergstraat 53  | 7,50   | 13,7   | 14,3       | -0,7    |
| O_153_A | Bergstraat 54  | 1,50   | 9,3    | 10,0       | -0,7    |
| O_153_B | Bergstraat 54  | 4,50   | 10,7   | 11,4       | -0,7    |
| O_153_C | Bergstraat 54  | 7,50   | 15,1   | 15,8       | -0,7    |
| O_154_A | Bergstraat 56  | 1,50   | 9,3    | 9,9        | -0,7    |
| O_154_B | Bergstraat 56  | 4,50   | 10,7   | 11,3       | -0,7    |
| O_154_C | Bergstraat 56  | 7,50   | 16,0   | 16,7       | -0,7    |
| O_155_A | Bergstraat 58  | 1,50   | 8,6    | 9,2        | -0,7    |
| O_155_B | Bergstraat 58  | 4,50   | 10,3   | 11,0       | -0,7    |
| O_155_C | Bergstraat 58  | 7,50   | 15,9   | 16,6       | -0,7    |
| O_120_A | Bergstraat 6   | 1,50   | 24,1   | 24,7       | -0,7    |
| O_120_B | Bergstraat 6   | 4,50   | 25,3   | 25,9       | -0,7    |
| O_120_C | Bergstraat 6   | 7,50   | 26,5   | 27,2       | -0,7    |
| T_172_A | Bergstraat 60  | 1,50   | 11,6   | 12,3       | -0,7    |
| T_172_B | Bergstraat 60  | 4,50   | 13,5   | 14,2       | -0,7    |
| T_172_C | Bergstraat 60  | 7,50   | 16,2   | 16,9       | -0,7    |
| T_171_A | Bergstraat 60A | 1,50   | 9,8    | 10,5       | -0,7    |
| T_171_B | Bergstraat 60A | 4,50   | 10,9   | 11,5       | -0,6    |
| T_171_C | Bergstraat 60A | 7,50   | 14,8   | 15,5       | -0,6    |
| T_170_A | Bergstraat 60B | 1,50   | 8,7    | 9,3        | -0,7    |
| T_170_B | Bergstraat 60B | 4,50   | 9,8    | 10,5       | -0,7    |
| T_170_C | Bergstraat 60B | 7,50   | 13,1   | 13,7       | -0,7    |
| T_169_A | Bergstraat 60C | 1,50   | 7,8    | 8,5        | -0,7    |

Vergelijkingstabel van rekenresultaten met of zonder aansluiting N261  
vanwege de Klokkenlaan

Bijlage III

Rapport: Vergelijkingstabel  
Folder:  
Model Voorgrond: model toekomstige situatie 2021 zonder "knip" Bergstraat  
Model Achtergrond: model toekomstige situatie zonder nieuwe aansluiting N261  
Groep: Waarde=Klokkenlaan / Referentie=Klokkenlaan  
(inclusief groepsreducties) / (inclusief groepsreducties)  
Periode: Waarde=Lden / Referentie=Lden  
Toetswaarden: Waarde=Berekende waarden / Referentie=Berekende waarden

| Naam        | Omschrijving                   | Hoogte | Waarde | Referentie | Verschil |
|-------------|--------------------------------|--------|--------|------------|----------|
| T_169_B     | Bergstraat 60C                 | 4,50   | 8,6    | 9,3        | -0,7     |
| T_169_C     | Bergstraat 60C                 | 7,50   | 13,9   | 14,6       | -0,7     |
| T_168_A     | Bergstraat 60D                 | 1,50   | 8,9    | 9,5        | -0,7     |
| T_168_B     | Bergstraat 60D                 | 4,50   | 9,5    | 10,2       | -0,7     |
| T_168_C     | Bergstraat 60D                 | 7,50   | 13,2   | 14,0       | -0,7     |
| O_181_A     | Bergstraat 62                  | 1,50   | 3,7    | 4,4        | -0,6     |
| O_181_B     | Bergstraat 62                  | 4,50   | 6,3    | 7,0        | -0,7     |
| O_181_C     | Bergstraat 62                  | 7,50   | 6,8    | 7,4        | -0,7     |
| O_181 zgv_A | Bergstraat 62 zijgevel         | 1,50   | 10,9   | 11,5       | -0,7     |
| O_181 zgv_B | Bergstraat 62 zijgevel         | 4,50   | 13,4   | 14,1       | -0,7     |
| O_181 zgv_C | Bergstraat 62 zijgevel         | 7,50   | 18,1   | 18,8       | -0,7     |
| O_182_A     | Bergstraat 64                  | 1,50   | 3,9    | 4,6        | -0,7     |
| O_182_B     | Bergstraat 64                  | 4,50   | 8,2    | 9,1        | -0,9     |
| O_182_C     | Bergstraat 64                  | 7,50   | 10,2   | 11,1       | -0,9     |
| O_183_A     | Bergstraat 66                  | 1,50   | 4,3    | 5,0        | -0,7     |
| O_183_B     | Bergstraat 66                  | 4,50   | 5,5    | 6,2        | -0,7     |
| O_183_C     | Bergstraat 66                  | 7,50   | 7,9    | 8,6        | -0,7     |
| O_121_A     | Bergstraat 7a                  | 1,50   | 18,0   | 18,7       | -0,7     |
| O_121_B     | Bergstraat 7a                  | 4,50   | 19,4   | 20,0       | -0,7     |
| O_121_C     | Bergstraat 7a                  | 7,50   | 22,6   | 23,3       | -0,7     |
| O_122_A     | Bergstraat 7b                  | 1,50   | 18,8   | 19,4       | -0,7     |
| O_122_B     | Bergstraat 7b                  | 4,50   | 20,3   | 20,9       | -0,7     |
| O_122_C     | Bergstraat 7b                  | 7,50   | 23,1   | 23,8       | -0,7     |
| O_123_A     | Bergstraat 9                   | 1,50   | 21,3   | 22,0       | -0,7     |
| O_123_B     | Bergstraat 9                   | 4,50   | 22,5   | 23,2       | -0,7     |
| O_123_C     | Bergstraat 9                   | 7,50   | 23,7   | 24,4       | -0,7     |
| O_65zgv_A   | Catellanie 28 zijgevel         | 1,50   | 18,9   | 19,5       | -0,7     |
| O_65zgv_B   | Catellanie 28 zijgevel         | 4,50   | 18,8   | 19,5       | -0,7     |
| O_65zgv_C   | Catellanie 28 zijgevel         | 7,50   | 19,7   | 20,4       | -0,7     |
| O_64zgv_A   | Catellanie 36 zijgevel         | 1,50   | 5,8    | 6,3        | -0,5     |
| O_64zgv_B   | Catellanie 36 zijgevel         | 4,50   | 7,1    | 7,7        | -0,6     |
| O_64zgv_C   | Catellanie 36 zijgevel         | 7,50   | 11,1   | 11,8       | -0,8     |
| O_04_A      | De Eenhoorn 2-12 (achtergevel) | 1,50   | 46,5   | 47,1       | -0,6     |
| O_04_B      | De Eenhoorn 2-12 (achtergevel) | 4,50   | 47,6   | 48,3       | -0,6     |
| O_04_C      | De Eenhoorn 2-12 (achtergevel) | 7,50   | 47,7   | 48,3       | -0,7     |
| O_03_A      | De Eenhoorn 9 (zijgevel)       | 1,50   | 48,6   | 49,3       | -0,7     |
| O_03_B      | De Eenhoorn 9 (zijgevel)       | 4,50   | 49,4   | 50,1       | -0,7     |
| O_03_C      | De Eenhoorn 9 (zijgevel)       | 7,50   | 49,3   | 50,0       | -0,7     |
| O_24_A      | Finantien 2                    | 1,50   | 26,2   | 26,8       | -0,7     |
| O_24_B      | Finantien 2                    | 4,50   | 27,6   | 28,3       | -0,7     |
| O_24_C      | Finantien 2                    | 7,50   | 29,0   | 29,7       | -0,6     |
| O_184_A     | Heideweg 10                    | 1,50   | 15,8   | 16,5       | -0,7     |
| O_184_B     | Heideweg 10                    | 4,50   | 19,6   | 20,3       | -0,7     |
| O_184_C     | Heideweg 10                    | 7,50   | 20,3   | 21,0       | -0,7     |
| O_184 zgv_A | Heideweg 10 zijgevel           | 1,50   | 17,1   | 17,8       | -0,8     |

Vergelijkingstabel van rekenresultaten met of zonder aansluiting N261  
vanwege de Klokkenlaan

Bijlage III

Rapport: Vergelijkingstabel  
Folder:  
Model Voorgrond: model toekomstige situatie 2021 zonder "knip" Bergstraat  
Model Achtergrond: model toekomstige situatie zonder nieuwe aansluiting N261  
Groep: Waarde=Klokkenlaan / Referentie=Klokkenlaan  
(inclusief groepsreducties) / (inclusief groepsreducties)  
Periode: Waarde=Lden / Referentie=Lden  
Toetswaarden: Waarde=Berekende waarden / Referentie=Berekende waarden

| Naam        | Omschrijving             | Hoogte | Waarde | Referentie | Verschil |
|-------------|--------------------------|--------|--------|------------|----------|
| O_184_zgv_B | Heideweg 10 zijgevel     | 4,50   | 20,5   | 21,2       | -0,7     |
| O_184_zgv_C | Heideweg 10 zijgevel     | 7,50   | 20,8   | 21,5       | -0,7     |
| O_186_A     | Heideweg 2               | 1,50   | 3,0    | 3,6        | -0,7     |
| O_186_B     | Heideweg 2               | 4,50   | 4,5    | 5,1        | -0,7     |
| O_186_C     | Heideweg 2               | 7,50   | 6,2    | 6,8        | -0,7     |
| O_185_A     | Heideweg 4               | 1,50   | 3,9    | 4,6        | -0,7     |
| O_185_B     | Heideweg 4               | 4,50   | 5,0    | 5,6        | -0,7     |
| O_185_C     | Heideweg 4               | 7,50   | 5,4    | 6,1        | -0,7     |
| O_106_A     | Hoge Steenweg 1          | 1,50   | 27,4   | 28,1       | -0,6     |
| O_106_B     | Hoge Steenweg 1          | 4,50   | 28,1   | 28,8       | -0,7     |
| O_106_C     | Hoge Steenweg 1          | 7,50   | 29,2   | 29,9       | -0,7     |
| O_106_zgv_A | Hoge Steenweg 1 zijgevel | 1,50   | 27,7   | 28,3       | -0,7     |
| O_106_zgv_B | Hoge Steenweg 1 zijgevel | 4,50   | 28,4   | 29,0       | -0,6     |
| O_106_zgv_C | Hoge Steenweg 1 zijgevel | 7,50   | 29,6   | 30,3       | -0,7     |
| O_105_A     | Hoge Steenweg 2          | 1,50   | 24,0   | 24,6       | -0,7     |
| O_105_B     | Hoge Steenweg 2          | 4,50   | 25,1   | 25,8       | -0,7     |
| O_105_C     | Hoge Steenweg 2          | 7,50   | 26,7   | 27,3       | -0,7     |
| O_105_zgv_A | Hoge Steenweg 2 zijgevel | 1,50   | 26,2   | 26,8       | -0,7     |
| O_105_zgv_B | Hoge Steenweg 2 zijgevel | 4,50   | 27,4   | 28,1       | -0,7     |
| O_105_zgv_C | Hoge Steenweg 2 zijgevel | 7,50   | 29,3   | 30,0       | -0,7     |
| O_107_A     | Hoge Steenweg 3          | 1,50   | 20,6   | 21,3       | -0,7     |
| O_107_B     | Hoge Steenweg 3          | 4,50   | 22,4   | 23,0       | -0,7     |
| O_107_C     | Hoge Steenweg 3          | 7,50   | 24,7   | 25,4       | -0,7     |
| O_63_A      | Kasteellaan 1            | 1,50   | 16,6   | 17,3       | -0,7     |
| O_63_B      | Kasteellaan 1            | 4,50   | 18,4   | 19,1       | -0,7     |
| O_63_C      | Kasteellaan 1            | 7,50   | 20,3   | 21,0       | -0,7     |
| O_51_A      | Kasteellaan 10           | 1,50   | 9,9    | 10,6       | -0,6     |
| O_51_B      | Kasteellaan 10           | 4,50   | 11,1   | 11,8       | -0,7     |
| O_51_C      | Kasteellaan 10           | 7,50   | 11,7   | 12,4       | -0,6     |
| O_58_A      | Kasteellaan 11           | 1,50   | 14,9   | 15,6       | -0,7     |
| O_58_B      | Kasteellaan 11           | 4,50   | 16,9   | 17,6       | -0,7     |
| O_58_C      | Kasteellaan 11           | 7,50   | 19,6   | 20,3       | -0,7     |
| O_50_A      | Kasteellaan 12           | 1,50   | 8,5    | 9,2        | -0,6     |
| O_50_B      | Kasteellaan 12           | 4,50   | 9,2    | 9,8        | -0,7     |
| O_50_C      | Kasteellaan 12           | 7,50   | 9,5    | 10,1       | -0,7     |
| O_57_A      | Kasteellaan 13           | 1,50   | 16,1   | 16,8       | -0,7     |
| O_57_B      | Kasteellaan 13           | 4,50   | 18,3   | 18,9       | -0,7     |
| O_57_C      | Kasteellaan 13           | 7,50   | 21,3   | 21,9       | -0,7     |
| O_49_A      | Kasteellaan 14           | 1,50   | 5,4    | 6,0        | -0,7     |
| O_49_B      | Kasteellaan 14           | 4,50   | 5,8    | 6,5        | -0,6     |
| O_49_C      | Kasteellaan 14           | 7,50   | 6,0    | 6,7        | -0,7     |
| O_45_A      | Kasteellaan 15           | 1,50   | 20,4   | 21,1       | -0,7     |
| O_45_B      | Kasteellaan 15           | 4,50   | 21,6   | 22,2       | -0,7     |
| O_45_C      | Kasteellaan 15           | 7,50   | 22,7   | 23,3       | -0,7     |
| O_48_A      | Kasteellaan 16           | 1,50   | 3,0    | 3,6        | -0,7     |

Vergelijkingstabel van rekenresultaten met of zonder aansluiting N261  
vanwege de Klokkenlaan

Bijlage III

Rapport: Vergelijkingstabel  
Folder:  
Model Voorgrond: model toekomstige situatie 2021 zonder "knip" Bergstraat  
Model Achtergrond: model toekomstige situatie zonder nieuwe aansluiting N261  
Groep: Waarde=Klokkenlaan / Referentie=Klokkenlaan  
(inclusief groepsreducties) / (inclusief groepsreducties)  
Periode: Waarde=Lden / Referentie=Lden  
Toetswaarden: Waarde=Berekende waarden / Referentie=Berekende waarden

| Naam       | Omschrijving               | Hoogte | Waarde | Referentie | Vershil |
|------------|----------------------------|--------|--------|------------|---------|
| O_48_B     | Kasteellaan 16             | 4,50   | 3,5    | 4,1        | -0,6    |
| O_48_C     | Kasteellaan 16             | 7,50   | 3,6    | 4,3        | -0,7    |
| O_44_A     | Kasteellaan 17             | 1,50   | 20,7   | 21,3       | -0,7    |
| O_44_B     | Kasteellaan 17             | 4,50   | 21,9   | 22,5       | -0,7    |
| O_44_C     | Kasteellaan 17             | 7,50   | 22,8   | 23,4       | -0,7    |
| O_47_A     | Kasteellaan 18             | 1,50   | 1,7    | 2,3        | -0,7    |
| O_47_B     | Kasteellaan 18             | 4,50   | 3,2    | 3,8        | -0,6    |
| O_47_C     | Kasteellaan 18             | 7,50   | 3,8    | 4,5        | -0,7    |
| O_39_A     | Kasteellaan 19             | 1,50   | 20,6   | 21,4       | -0,7    |
| O_39_B     | Kasteellaan 19             | 4,50   | 21,3   | 22,0       | -0,7    |
| O_39_C     | Kasteellaan 19             | 7,50   | 21,6   | 22,4       | -0,7    |
| O_38_A     | Kasteellaan 19a            | 1,50   | 20,4   | 21,0       | -0,6    |
| O_38_B     | Kasteellaan 19a            | 4,50   | 21,1   | 21,7       | -0,7    |
| O_38_C     | Kasteellaan 19a            | 7,50   | 21,6   | 22,3       | -0,7    |
| O_56_A     | Kasteellaan 2              | 1,50   | 14,2   | 14,9       | -0,7    |
| O_56_B     | Kasteellaan 2              | 4,50   | 16,1   | 16,7       | -0,7    |
| O_56_C     | Kasteellaan 2              | 7,50   | 18,3   | 18,9       | -0,6    |
| O_46_A     | Kasteellaan 20             | 1,50   | 13,1   | 13,7       | -0,6    |
| O_46_B     | Kasteellaan 20             | 4,50   | 13,3   | 14,0       | -0,7    |
| O_46_C     | Kasteellaan 20             | 7,50   | 14,0   | 14,6       | -0,6    |
| O_43_A     | Kasteellaan 20a            | 1,50   | -1,7   | -1,0       | -0,6    |
| O_43_B     | Kasteellaan 20a            | 4,50   | -0,2   | 0,4        | -0,6    |
| O_43_C     | Kasteellaan 20a            | 7,50   | 1,6    | 2,2        | -0,6    |
| O_42_A     | Kasteellaan 20b            | 1,50   | 21,2   | 22,1       | -0,9    |
| O_42_B     | Kasteellaan 20b            | 4,50   | 22,1   | 22,9       | -0,9    |
| O_42_C     | Kasteellaan 20b            | 7,50   | 22,5   | 23,3       | -0,9    |
| O_42 zgv_A | Kasteellaan 20b (zijgevel) | 1,50   | -1,4   | -0,8       | -0,6    |
| O_42 zgv_B | Kasteellaan 20b (zijgevel) | 4,50   | 1,5    | 2,2        | -0,6    |
| O_42 zgv_C | Kasteellaan 20b (zijgevel) | 7,50   | 1,9    | 2,5        | -0,6    |
| O_37_A     | Kasteellaan 21             | 1,50   | 20,0   | 20,8       | -0,8    |
| O_37_B     | Kasteellaan 21             | 4,50   | 21,2   | 22,0       | -0,8    |
| O_37_C     | Kasteellaan 21             | 7,50   | 21,9   | 22,7       | -0,8    |
| O_36_A     | Kasteellaan 22             | 1,50   | 3,1    | 3,7        | -0,6    |
| O_36_B     | Kasteellaan 22             | 4,50   | 4,0    | 4,6        | -0,6    |
| O_36_C     | Kasteellaan 22             | 7,50   | 4,9    | 5,5        | -0,6    |
| O_35_A     | Kasteellaan 22a            | 1,50   | 10,0   | 9,3        | 0,7     |
| O_35_B     | Kasteellaan 22a            | 4,50   | 10,7   | 10,0       | 0,7     |
| O_35_C     | Kasteellaan 22a            | 7,50   | 10,9   | 10,4       | 0,5     |
| O_34zgv_A  | Kasteellaan 22b (zijgevel) | 1,50   | 12,5   | 13,2       | -0,7    |
| O_34zgv_B  | Kasteellaan 22b (zijgevel) | 4,50   | 13,3   | 13,9       | -0,7    |
| O_34zgv_C  | Kasteellaan 22b (zijgevel) | 7,50   | 14,0   | 14,6       | -0,7    |
| O_33_A     | Kasteellaan 23             | 1,50   | 20,8   | 21,5       | -0,7    |
| O_33_B     | Kasteellaan 23             | 4,50   | 21,7   | 22,4       | -0,7    |
| O_33_C     | Kasteellaan 23             | 7,50   | 22,6   | 23,3       | -0,7    |
| O_31_A     | Kasteellaan 24             | 1,50   | 14,3   | 15,0       | -0,7    |

Vergelijkingstabel van rekenresultaten met of zonder aansluiting N261  
vanwege de Klokkenlaan

Bijlage III

Rapport: Vergelijkingstabel  
Folder:  
Model Voorgrond: model toekomstige situatie 2021 zonder "knip" Bergstraat  
Model Achtergrond: model toekomstige situatie zonder nieuwe aansluiting N261  
Groep: Waarde=Klokkenlaan / Referentie=Klokkenlaan  
(inclusief groepsreducties) / (inclusief groepsreducties)  
Periode: Waarde=Lden / Referentie=Lden  
Toetswaarden: Waarde=Berekende waarden / Referentie=Berekende waarden

| Naam   | Omschrijving    | Hoogte | Waarde | Referentie | Vershil |
|--------|-----------------|--------|--------|------------|---------|
| O_31_B | Kasteellaan 24  | 4,50   | 15,0   | 15,7       | -0,7    |
| O_31_C | Kasteellaan 24  | 7,50   | 16,1   | 16,8       | -0,7    |
| O_25_A | Kasteellaan 26  | 1,50   | 13,8   | 14,5       | -0,7    |
| O_25_B | Kasteellaan 26  | 4,50   | 14,8   | 15,5       | -0,7    |
| O_25_C | Kasteellaan 26  | 7,50   | 15,5   | 16,1       | -0,7    |
| O_32_A | Kasteellaan 27  | 1,50   | 20,9   | 21,6       | -0,7    |
| O_32_B | Kasteellaan 27  | 4,50   | 21,7   | 22,4       | -0,7    |
| O_32_C | Kasteellaan 27  | 7,50   | 22,9   | 23,6       | -0,7    |
| O_30_A | Kasteellaan 29  | 1,50   | 20,7   | 21,4       | -0,7    |
| O_30_B | Kasteellaan 29  | 4,50   | 21,6   | 22,3       | -0,7    |
| O_30_C | Kasteellaan 29  | 7,50   | 22,6   | 23,2       | -0,7    |
| O_55_A | Kasteellaan 2a  | 1,50   | 14,7   | 15,3       | -0,7    |
| O_55_B | Kasteellaan 2a  | 4,50   | 16,6   | 17,2       | -0,7    |
| O_55_C | Kasteellaan 2a  | 7,50   | 18,7   | 19,4       | -0,7    |
| O_54_A | Kasteellaan 2b  | 1,50   | 14,3   | 14,9       | -0,7    |
| O_54_B | Kasteellaan 2b  | 4,50   | 16,2   | 16,8       | -0,7    |
| O_54_C | Kasteellaan 2b  | 7,50   | 18,3   | 18,9       | -0,7    |
| O_62_A | Kasteellaan 3   | 1,50   | 14,4   | 15,1       | -0,7    |
| O_62_B | Kasteellaan 3   | 4,50   | 16,5   | 17,2       | -0,7    |
| O_62_C | Kasteellaan 3   | 7,50   | 19,4   | 20,1       | -0,7    |
| O_29_A | Kasteellaan 33  | 1,50   | 20,2   | 20,8       | -0,6    |
| O_29_B | Kasteellaan 33  | 4,50   | 21,2   | 21,8       | -0,6    |
| O_29_C | Kasteellaan 33  | 7,50   | 22,2   | 22,9       | -0,7    |
| O_28_A | Kasteellaan 33a | 1,50   | 22,4   | 23,0       | -0,7    |
| O_28_B | Kasteellaan 33a | 4,50   | 23,0   | 23,7       | -0,7    |
| O_28_C | Kasteellaan 33a | 7,50   | 23,5   | 24,2       | -0,7    |
| O_27_A | Kasteellaan 37  | 1,50   | 21,9   | 22,5       | -0,7    |
| O_27_B | Kasteellaan 37  | 4,50   | 22,6   | 23,2       | -0,6    |
| O_27_C | Kasteellaan 37  | 7,50   | 23,3   | 24,0       | -0,7    |
| O_26_A | Kasteellaan 39  | 1,50   | 22,2   | 22,9       | -0,7    |
| O_26_B | Kasteellaan 39  | 4,50   | 23,0   | 23,6       | -0,7    |
| O_26_C | Kasteellaan 39  | 7,50   | 23,6   | 24,2       | -0,7    |
| O_53_A | Kasteellaan 4   | 1,50   | 14,1   | 14,7       | -0,7    |
| O_53_B | Kasteellaan 4   | 4,50   | 16,0   | 16,6       | -0,7    |
| O_53_C | Kasteellaan 4   | 7,50   | 18,3   | 19,0       | -0,7    |
| O_61_A | Kasteellaan 5   | 1,50   | 15,3   | 15,9       | -0,6    |
| O_61_B | Kasteellaan 5   | 4,50   | 17,5   | 18,1       | -0,7    |
| O_61_C | Kasteellaan 5   | 7,50   | 19,9   | 20,5       | -0,7    |
| O_52_A | Kasteellaan 6   | 1,50   | 14,0   | 14,7       | -0,7    |
| O_52_B | Kasteellaan 6   | 4,50   | 15,7   | 16,4       | -0,7    |
| O_52_C | Kasteellaan 6   | 7,50   | 17,6   | 18,2       | -0,6    |
| O_60_A | Kasteellaan 7   | 1,50   | 15,7   | 16,4       | -0,7    |
| O_60_B | Kasteellaan 7   | 4,50   | 17,9   | 18,6       | -0,7    |
| O_60_C | Kasteellaan 7   | 7,50   | 20,1   | 20,8       | -0,7    |
| O_66_A | Kasteellaan 8   | 1,50   | 15,8   | 16,4       | -0,6    |

Vergelijkingstabel van rekenresultaten met of zonder aansluiting N261  
vanwege de Klokkenlaan

Bijlage III

Rapport: Vergelijkingstabel  
Folder:  
Model Voorgrond: model toekomstige situatie 2021 zonder "knip" Bergstraat  
Model Achtergrond: model toekomstige situatie zonder nieuwe aansluiting N261  
Groep: Waarde=Klokkenlaan / Referentie=Klokkenlaan  
(inclusief groepsreducties) / (inclusief groepsreducties)  
Periode: Waarde=Lden / Referentie=Lden  
Toetswaarden: Waarde=Berekende waarden / Referentie=Berekende waarden

| Naam        | Omschrijving           | Hoogte | Waarde | Referentie | Verschil |
|-------------|------------------------|--------|--------|------------|----------|
| O_66_B      | Kasteellaan 8          | 4,50   | 17,3   | 17,9       | -0,7     |
| O_66_C      | Kasteellaan 8          | 7,50   | 19,4   | 20,1       | -0,7     |
| O_59_A      | Kasteellaan 9          | 1,50   | 16,5   | 17,1       | -0,7     |
| O_59_B      | Kasteellaan 9          | 4,50   | 18,7   | 19,3       | -0,7     |
| O_59_C      | Kasteellaan 9          | 7,50   | 21,4   | 22,1       | -0,7     |
| O_100_A     | Kerkstraat 10          | 1,50   | 33,2   | 33,8       | -0,6     |
| O_100_B     | Kerkstraat 10          | 4,50   | 35,0   | 35,6       | -0,7     |
| O_100_C     | Kerkstraat 10          | 7,50   | 35,5   | 36,1       | -0,7     |
| O_99_A      | Kerkstraat 10a         | 1,50   | 20,5   | 21,2       | -0,7     |
| O_99_B      | Kerkstraat 10a         | 4,50   | 22,9   | 23,5       | -0,6     |
| O_99_C      | Kerkstraat 10a         | 7,50   | 25,3   | 25,9       | -0,7     |
| O_97 zgv1_A | Kerkstraat 12a-14z     | 1,50   | 53,8   | 54,5       | -0,7     |
| O_97 zgv1_B | Kerkstraat 12a-14z     | 4,50   | 53,5   | 54,2       | -0,6     |
| O_97 zgv1_C | Kerkstraat 12a-14z     | 7,50   | 52,6   | 53,3       | -0,7     |
| O_97 zgv2_A | Kerkstraat 12a-14z     | 1,50   | 53,8   | 54,4       | -0,6     |
| O_97 zgv2_B | Kerkstraat 12a-14z     | 4,50   | 53,6   | 54,2       | -0,7     |
| O_97 zgv2_C | Kerkstraat 12a-14z     | 7,50   | 52,7   | 53,3       | -0,7     |
| O_97 zgv3_A | Kerkstraat 12a-14z     | 1,50   | 53,9   | 54,6       | -0,7     |
| O_97 zgv3_B | Kerkstraat 12a-14z     | 4,50   | 53,7   | 54,3       | -0,7     |
| O_97 zgv3_C | Kerkstraat 12a-14z     | 7,50   | 52,7   | 53,4       | -0,7     |
| O_97 zgv4_A | Kerkstraat 12a-14z     | 1,50   | 53,3   | 54,0       | -0,7     |
| O_97 zgv4_B | Kerkstraat 12a-14z     | 4,50   | 53,1   | 53,7       | -0,7     |
| O_97 zgv4_C | Kerkstraat 12a-14z     | 7,50   | 52,2   | 52,9       | -0,7     |
| O_97_A      | Kerkstraat 12a-14z     | 1,50   | 43,7   | 44,4       | -0,7     |
| O_97_B      | Kerkstraat 12a-14z     | 4,50   | 43,8   | 44,5       | -0,7     |
| O_97_C      | Kerkstraat 12a-14z     | 7,50   | 43,4   | 44,1       | -0,7     |
| O_92_A      | Kerkstraat 13          | 1,50   | 30,2   | 30,9       | -0,7     |
| O_92_B      | Kerkstraat 13          | 4,50   | 31,9   | 32,6       | -0,6     |
| O_92_C      | Kerkstraat 13          | 7,50   | 33,1   | 33,8       | -0,6     |
| O_98_A      | Kerkstraat 14          | 1,50   | 36,6   | 37,3       | -0,7     |
| O_98_B      | Kerkstraat 14          | 4,50   | 37,8   | 38,5       | -0,7     |
| O_98_C      | Kerkstraat 14          | 7,50   | 37,9   | 38,6       | -0,7     |
| O_96_A      | Kerkstraat 16          | 1,50   | 48,4   | 49,0       | -0,7     |
| O_96_B      | Kerkstraat 16          | 4,50   | 48,3   | 48,9       | -0,7     |
| O_96_C      | Kerkstraat 16          | 7,50   | 47,5   | 48,2       | -0,7     |
| O_91_A      | Kerkstraat 17          | 1,50   | 14,9   | 15,5       | -0,7     |
| O_91_B      | Kerkstraat 17          | 4,50   | 16,6   | 17,2       | -0,7     |
| O_91_C      | Kerkstraat 17          | 7,50   | 19,6   | 20,3       | -0,7     |
| O_91zgv_A   | Kerkstraat 17 zijgevel | 1,50   | 19,8   | 20,5       | -0,7     |
| O_91zgv_B   | Kerkstraat 17 zijgevel | 4,50   | 21,4   | 22,0       | -0,7     |
| O_91zgv_C   | Kerkstraat 17 zijgevel | 7,50   | 23,6   | 24,3       | -0,7     |
| O_95_A      | Kerkstraat 18          | 1,50   | 44,5   | 45,2       | -0,7     |
| O_95_B      | Kerkstraat 18          | 4,50   | 44,9   | 45,6       | -0,7     |
| O_95_C      | Kerkstraat 18          | 7,50   | 44,8   | 45,4       | -0,7     |
| O_94_A      | Kerkstraat 18a         | 1,50   | 41,3   | 42,0       | -0,7     |

Vergelijkingstabel van rekenresultaten met of zonder aansluiting N261  
vanwege de Klokkenlaan

Bijlage III

Rapport: Vergelijkingstabel  
Folder:  
Model Voorgrond: model toekomstige situatie 2021 zonder "knip" Bergstraat  
Model Achtergrond: model toekomstige situatie zonder nieuwe aansluiting N261  
Groep: Waarde=Klokkenlaan / Referentie=Klokkenlaan  
(inclusief groepsreducties) / (inclusief groepsreducties)  
Periode: Waarde=Lden / Referentie=Lden  
Toetswaarden: Waarde=Berekende waarden / Referentie=Berekende waarden

| Naam    | Omschrijving      | Hoogte | Waarde | Referentie | Vershil |
|---------|-------------------|--------|--------|------------|---------|
| O_94_B  | Kerkstraat 18a    | 4,50   | 42,0   | 42,7       | -0,7    |
| O_94_C  | Kerkstraat 18a    | 7,50   | 41,9   | 42,6       | -0,7    |
| O_90_A  | Kerkstraat 19     | 1,50   | 10,4   | 11,0       | -0,7    |
| O_90_B  | Kerkstraat 19     | 4,50   | 12,0   | 12,7       | -0,7    |
| O_90_C  | Kerkstraat 19     | 7,50   | 17,0   | 17,7       | -0,7    |
| O_104_A | Kerkstraat 2      | 1,50   | 25,9   | 26,5       | -0,7    |
| O_104_B | Kerkstraat 2      | 4,50   | 27,0   | 27,7       | -0,7    |
| O_104_C | Kerkstraat 2      | 7,50   | 28,4   | 29,0       | -0,7    |
| O_89_A  | Kerkstraat 20     | 1,50   | 29,8   | 30,4       | -0,7    |
| O_89_B  | Kerkstraat 20     | 4,50   | 31,6   | 32,3       | -0,7    |
| O_89_C  | Kerkstraat 20     | 7,50   | 32,0   | 32,7       | -0,7    |
| O_88_A  | Kerkstraat 22     | 1,50   | 15,1   | 15,7       | -0,7    |
| O_88_B  | Kerkstraat 22     | 4,50   | 18,1   | 18,8       | -0,7    |
| O_88_C  | Kerkstraat 22     | 7,50   | 22,8   | 23,5       | -0,6    |
| O_87_A  | Kerkstraat 24     | 1,50   | 25,2   | 25,8       | -0,6    |
| O_87_B  | Kerkstraat 24     | 4,50   | 26,7   | 27,3       | -0,7    |
| O_87_C  | Kerkstraat 24     | 7,50   | 27,8   | 28,4       | -0,7    |
| O_86_A  | Kerkstraat 28     | 1,50   | 20,1   | 20,8       | -0,7    |
| O_86_B  | Kerkstraat 28     | 4,50   | 20,9   | 21,6       | -0,7    |
| O_86_C  | Kerkstraat 28     | 7,50   | 22,5   | 23,2       | -0,7    |
| O_85_A  | Kerkstraat 32     | 1,50   | 18,0   | 18,6       | -0,7    |
| O_85_B  | Kerkstraat 32     | 4,50   | 19,7   | 20,4       | -0,7    |
| O_85_C  | Kerkstraat 32     | 7,50   | 21,9   | 22,6       | -0,6    |
| O_84_A  | Kerkstraat 34     | 1,50   | 15,8   | 16,5       | -0,7    |
| O_84_B  | Kerkstraat 34     | 4,50   | 17,4   | 18,1       | -0,6    |
| O_84_C  | Kerkstraat 34     | 7,50   | 19,3   | 20,0       | -0,6    |
| O_83_A  | Kerkstraat 36     | 1,50   | 14,0   | 14,6       | -0,6    |
| O_83_B  | Kerkstraat 36     | 4,50   | 15,6   | 16,2       | -0,7    |
| O_83_C  | Kerkstraat 36     | 7,50   | 17,5   | 18,1       | -0,7    |
| O_82_A  | Kerkstraat 38-38a | 1,50   | 14,0   | 14,6       | -0,7    |
| O_82_B  | Kerkstraat 38-38a | 4,50   | 16,0   | 16,7       | -0,7    |
| O_82_C  | Kerkstraat 38-38a | 7,50   | 17,8   | 18,5       | -0,7    |
| O_103_A | Kerkstraat 4      | 1,50   | 25,6   | 26,2       | -0,7    |
| O_103_B | Kerkstraat 4      | 4,50   | 26,8   | 27,5       | -0,7    |
| O_103_C | Kerkstraat 4      | 7,50   | 28,5   | 29,2       | -0,7    |
| O_81_A  | Kerkstraat 40     | 1,50   | 19,9   | 20,6       | -0,7    |
| O_81_B  | Kerkstraat 40     | 4,50   | 21,3   | 22,0       | -0,7    |
| O_81_C  | Kerkstraat 40     | 7,50   | 22,7   | 23,3       | -0,7    |
| O_80_A  | Kerkstraat 42-44  | 1,50   | 20,5   | 21,1       | -0,6    |
| O_80_B  | Kerkstraat 42-44  | 4,50   | 21,6   | 22,3       | -0,7    |
| O_80_C  | Kerkstraat 42-44  | 7,50   | 22,7   | 23,3       | -0,7    |
| O_79_A  | Kerkstraat 50     | 1,50   | 12,7   | 13,3       | -0,7    |
| O_79_B  | Kerkstraat 50     | 4,50   | 13,7   | 14,4       | -0,7    |
| O_79_C  | Kerkstraat 50     | 7,50   | 16,2   | 16,9       | -0,7    |
| O_78_A  | Kerkstraat 52     | 1,50   | 12,6   | 13,3       | -0,7    |

Vergelijkingstabel van rekenresultaten met of zonder aansluiting N261  
vanwege de Klokkenlaan

Bijlage III

Rapport: Vergelijkingstabel  
Folder:  
Model Voorgrond: model toekomstige situatie 2021 zonder "knip" Bergstraat  
Model Achtergrond: model toekomstige situatie zonder nieuwe aansluiting N261  
Groep: Waarde=Klokkenlaan / Referentie=Klokkenlaan  
(inclusief groepsreducties) / (inclusief groepsreducties)  
Periode: Waarde=Lden / Referentie=Lden  
Toetswaarden: Waarde=Berekende waarden / Referentie=Berekende waarden

| Naam    | Omschrijving   | Hoogte | Waarde | Referentie | Vershil |
|---------|----------------|--------|--------|------------|---------|
| O_78_B  | Kerkstraat 52  | 4,50   | 14,2   | 14,9       | -0,7    |
| O_78_C  | Kerkstraat 52  | 7,50   | 17,1   | 17,7       | -0,7    |
| O_77_A  | Kerkstraat 54  | 1,50   | 21,0   | 21,6       | -0,7    |
| O_77_B  | Kerkstraat 54  | 4,50   | 21,0   | 21,7       | -0,7    |
| O_77_C  | Kerkstraat 54  | 7,50   | 22,2   | 22,9       | -0,7    |
| O_76_A  | Kerkstraat 56  | 1,50   | 14,2   | 14,9       | -0,7    |
| O_76_B  | Kerkstraat 56  | 4,50   | 16,0   | 16,6       | -0,7    |
| O_76_C  | Kerkstraat 56  | 7,50   | 18,3   | 18,9       | -0,7    |
| O_75_A  | Kerkstraat 56a | 1,50   | 14,5   | 15,2       | -0,7    |
| O_75_B  | Kerkstraat 56a | 4,50   | 16,5   | 17,2       | -0,7    |
| O_75_C  | Kerkstraat 56a | 7,50   | 18,3   | 18,9       | -0,7    |
| O_74_A  | Kerkstraat 58  | 1,50   | 13,4   | 14,1       | -0,7    |
| O_74_B  | Kerkstraat 58  | 4,50   | 15,6   | 16,3       | -0,7    |
| O_74_C  | Kerkstraat 58  | 7,50   | 16,3   | 16,9       | -0,7    |
| O_73_A  | Kerkstraat 58a | 1,50   | 13,2   | 13,9       | -0,7    |
| O_73_B  | Kerkstraat 58a | 4,50   | 15,4   | 16,1       | -0,7    |
| O_73_C  | Kerkstraat 58a | 7,50   | 16,0   | 16,7       | -0,7    |
| O_102_A | Kerkstraat 6   | 1,50   | 31,4   | 32,0       | -0,7    |
| O_102_B | Kerkstraat 6   | 4,50   | 33,0   | 33,6       | -0,7    |
| O_102_C | Kerkstraat 6   | 7,50   | 34,0   | 34,7       | -0,7    |
| O_71_A  | Kerkstraat 60  | 1,50   | 19,8   | 20,5       | -0,7    |
| O_71_B  | Kerkstraat 60  | 4,50   | 20,0   | 20,7       | -0,7    |
| O_71_C  | Kerkstraat 60  | 7,50   | 20,7   | 21,3       | -0,7    |
| O_72_A  | Kerkstraat 60a | 1,50   | 13,6   | 14,3       | -0,7    |
| O_72_B  | Kerkstraat 60a | 4,50   | 15,6   | 16,3       | -0,7    |
| O_72_C  | Kerkstraat 60a | 7,50   | 16,4   | 17,1       | -0,7    |
| O_70_A  | Kerkstraat 62  | 1,50   | 19,8   | 20,4       | -0,6    |
| O_70_B  | Kerkstraat 62  | 4,50   | 20,0   | 20,6       | -0,7    |
| O_70_C  | Kerkstraat 62  | 7,50   | 20,4   | 21,1       | -0,7    |
| O_69_A  | Kerkstraat 64  | 1,50   | 19,9   | 20,5       | -0,7    |
| O_69_B  | Kerkstraat 64  | 4,50   | 20,1   | 20,8       | -0,7    |
| O_69_C  | Kerkstraat 64  | 7,50   | 20,9   | 21,5       | -0,7    |
| O_101_A | Kerkstraat 8   | 1,50   | 32,0   | 32,6       | -0,6    |
| O_101_B | Kerkstraat 8   | 4,50   | 33,7   | 34,3       | -0,7    |
| O_101_C | Kerkstraat 8   | 7,50   | 34,4   | 35,0       | -0,7    |
| O_93_A  | Kerkstraat 9   | 1,50   | 45,7   | 46,3       | -0,7    |
| O_93_B  | Kerkstraat 9   | 4,50   | 46,1   | 46,8       | -0,7    |
| O_93_C  | Kerkstraat 9   | 7,50   | 46,1   | 46,7       | -0,7    |
| O_01_A  | Klokkenlaan 1  | 1,50   | 56,1   | 56,7       | -0,7    |
| O_01_B  | Klokkenlaan 1  | 4,50   | 55,3   | 56,0       | -0,7    |
| O_01_C  | Klokkenlaan 1  | 7,50   | 54,0   | 54,7       | -0,7    |
| O_05_A  | Klokkenlaan 10 | 1,50   | 55,5   | 56,2       | -0,6    |
| O_05_B  | Klokkenlaan 10 | 4,50   | 54,8   | 55,4       | -0,7    |
| O_05_C  | Klokkenlaan 10 | 7,50   | 53,4   | 54,1       | -0,7    |
| O_06_A  | Klokkenlaan 12 | 1,50   | 55,6   | 56,3       | -0,7    |

Vergelijkingstabel van rekenresultaten met of zonder aansluiting N261  
vanwege de Klokkenlaan

Bijlage III

Rapport: Vergelijkingstabel  
Folder:  
Model Voorgrond: model toekomstige situatie 2021 zonder "knip" Bergstraat  
Model Achtergrond: model toekomstige situatie zonder nieuwe aansluiting N261  
Groep: Waarde=Klokkenlaan / Referentie=Klokkenlaan  
(inclusief groepsreducties) / (inclusief groepsreducties)  
Periode: Waarde=Lden / Referentie=Lden  
Toetswaarden: Waarde=Berekende waarden / Referentie=Berekende waarden

| Naam   | Omschrijving   | Hoogte | Waarde | Referentie | Vershil |
|--------|----------------|--------|--------|------------|---------|
| O_06_B | Klokkenlaan 12 | 4,50   | 54,8   | 55,5       | -0,7    |
| O_06_C | Klokkenlaan 12 | 7,50   | 53,4   | 54,0       | -0,6    |
| O_12_A | Klokkenlaan 15 | 1,50   | 56,6   | 57,2       | -0,7    |
| O_12_B | Klokkenlaan 15 | 4,50   | 55,8   | 56,4       | -0,7    |
| O_12_C | Klokkenlaan 15 | 7,50   | 54,5   | 55,1       | -0,7    |
| O_08_A | Klokkenlaan 16 | 1,50   | 40,8   | 41,5       | -0,7    |
| O_08_B | Klokkenlaan 16 | 4,50   | 42,6   | 43,3       | -0,7    |
| O_08_C | Klokkenlaan 16 | 7,50   | 42,8   | 43,4       | -0,7    |
| O_13_A | Klokkenlaan 17 | 1,50   | 57,3   | 57,9       | -0,7    |
| O_13_B | Klokkenlaan 17 | 4,50   | 56,3   | 56,9       | -0,7    |
| O_13_C | Klokkenlaan 17 | 7,50   | 54,9   | 55,6       | -0,7    |
| O_09_A | Klokkenlaan 18 | 1,50   | 57,8   | 58,4       | -0,7    |
| O_09_B | Klokkenlaan 18 | 4,50   | 56,5   | 57,1       | -0,7    |
| O_09_C | Klokkenlaan 18 | 7,50   | 54,8   | 55,5       | -0,6    |
| O_10_A | Klokkenlaan 20 | 1,50   | 57,8   | 58,4       | -0,7    |
| O_10_B | Klokkenlaan 20 | 4,50   | 56,6   | 57,2       | -0,7    |
| O_10_C | Klokkenlaan 20 | 7,50   | 55,0   | 55,6       | -0,7    |
| O_19_A | Klokkenlaan 21 | 1,50   | 31,2   | 31,9       | -0,7    |
| O_19_B | Klokkenlaan 21 | 4,50   | 32,4   | 33,1       | -0,7    |
| O_19_C | Klokkenlaan 21 | 7,50   | 33,4   | 34,0       | -0,7    |
| O_11_A | Klokkenlaan 22 | 1,50   | 57,7   | 58,3       | -0,7    |
| O_11_B | Klokkenlaan 22 | 4,50   | 56,5   | 57,1       | -0,7    |
| O_11_C | Klokkenlaan 22 | 7,50   | 54,9   | 55,6       | -0,7    |
| O_41_A | Klokkenlaan 29 | 1,50   | 5,9    | 6,5        | -0,5    |
| O_41_B | Klokkenlaan 29 | 4,50   | 8,8    | 9,3        | -0,6    |
| O_41_C | Klokkenlaan 29 | 7,50   | 10,4   | 10,9       | -0,5    |
| O_02_A | Klokkenlaan 3  | 1,50   | 50,4   | 51,0       | -0,7    |
| O_02_B | Klokkenlaan 3  | 4,50   | 50,9   | 51,6       | -0,7    |
| O_02_C | Klokkenlaan 3  | 7,50   | 50,6   | 51,3       | -0,7    |
| O_14_A | Klokkenlaan 30 | 1,50   | 51,6   | 52,3       | -0,6    |
| O_14_B | Klokkenlaan 30 | 4,50   | 51,6   | 52,3       | -0,7    |
| O_14_C | Klokkenlaan 30 | 7,50   | 50,9   | 51,6       | -0,7    |
| O_40_A | Klokkenlaan 31 | 1,50   | 5,0    | 5,7        | -0,7    |
| O_40_B | Klokkenlaan 31 | 4,50   | 5,9    | 6,7        | -0,8    |
| O_40_C | Klokkenlaan 31 | 7,50   | 6,8    | 8,1        | -1,3    |
| O_15_A | Klokkenlaan 32 | 1,50   | 51,6   | 52,3       | -0,7    |
| O_15_B | Klokkenlaan 32 | 4,50   | 51,6   | 52,2       | -0,6    |
| O_15_C | Klokkenlaan 32 | 7,50   | 50,9   | 51,5       | -0,7    |
| O_21_A | Klokkenlaan 35 | 1,50   | 41,1   | 41,7       | -0,7    |
| O_21_B | Klokkenlaan 35 | 4,50   | 41,8   | 42,4       | -0,7    |
| O_21_C | Klokkenlaan 35 | 7,50   | 41,7   | 42,3       | -0,7    |
| O_22_A | Klokkenlaan 37 | 1,50   | 47,2   | 47,8       | -0,7    |
| O_22_B | Klokkenlaan 37 | 4,50   | 47,0   | 47,6       | -0,6    |
| O_22_C | Klokkenlaan 37 | 7,50   | 46,1   | 46,8       | -0,7    |
| O_16_A | Klokkenlaan 40 | 1,50   | 38,8   | 39,5       | -0,7    |

Vergelijkingstabel van rekenresultaten met of zonder aansluiting N261  
vanwege de Klokkenlaan

Bijlage III

Rapport: Vergelijkingstabel  
Folder:  
Model Voorgrond: model toekomstige situatie 2021 zonder "knip" Bergstraat  
Model Achtergrond: model toekomstige situatie zonder nieuwe aansluiting N261  
Groep: Waarde=Klokkenlaan / Referentie=Klokkenlaan  
(inclusief groepsreducties) / (inclusief groepsreducties)  
Periode: Waarde=Lden / Referentie=Lden  
Toetswaarden: Waarde=Berekende waarden / Referentie=Berekende waarden

| Naam         | Omschrijving                         | Hoogte | Waarde | Referentie | Verschil |
|--------------|--------------------------------------|--------|--------|------------|----------|
| O_16_B       | Klokkenlaan 40                       | 4,50   | 40,2   | 40,8       | -0,7     |
| O_16_C       | Klokkenlaan 40                       | 7,50   | 40,4   | 41,0       | -0,7     |
| O_17_A       | Klokkenlaan 42                       | 1,50   | 38,9   | 39,6       | -0,7     |
| O_17_B       | Klokkenlaan 42                       | 4,50   | 40,1   | 40,8       | -0,7     |
| O_17_C       | Klokkenlaan 42                       | 7,50   | 40,3   | 40,9       | -0,7     |
| O_18_A       | Klokkenlaan 44                       | 1,50   | 39,2   | 39,9       | -0,7     |
| O_18_B       | Klokkenlaan 44                       | 4,50   | 40,4   | 41,0       | -0,7     |
| O_18_C       | Klokkenlaan 44                       | 7,50   | 40,5   | 41,1       | -0,7     |
| O_20_A       | Klokkenlaan 50                       | 1,50   | 37,3   | 38,0       | -0,7     |
| O_20_B       | Klokkenlaan 50                       | 4,50   | 38,9   | 39,6       | -0,7     |
| O_20_C       | Klokkenlaan 50                       | 7,50   | 39,1   | 39,7       | -0,7     |
| O_23_A       | Klokkenlaan 60                       | 1,50   | 38,6   | 39,2       | -0,6     |
| O_23_B       | Klokkenlaan 60                       | 4,50   | 39,9   | 40,5       | -0,7     |
| O_23_C       | Klokkenlaan 60                       | 7,50   | 40,0   | 40,6       | -0,6     |
| O_07_A       | Klokkenlaan 9                        | 1,50   | 50,0   | 50,7       | -0,7     |
| O_07_B       | Klokkenlaan 9                        | 4,50   | 50,5   | 51,2       | -0,7     |
| O_07_C       | Klokkenlaan 9                        | 7,50   | 50,3   | 50,9       | -0,7     |
| O_187 agv_A  | Kraanven 2 achtergevel               | 1,50   | 3,9    | 4,6        | -0,7     |
| O_187 agv_B  | Kraanven 2 achtergevel               | 4,50   | 5,2    | 5,9        | -0,7     |
| O_187 agv_C  | Kraanven 2 achtergevel               | 7,50   | 5,5    | 6,2        | -0,7     |
| O_68_A       | Oranjeplein 1                        | 1,50   | 14,1   | 14,7       | -0,7     |
| O_68_B       | Oranjeplein 1                        | 4,50   | 16,0   | 16,6       | -0,7     |
| O_68_C       | Oranjeplein 1                        | 7,50   | 19,4   | 20,1       | -0,7     |
| O_67zgv_A    | Oranjeplein 2 zijgevel               | 1,50   | 16,7   | 17,3       | -0,6     |
| O_67zgv_B    | Oranjeplein 2 zijgevel               | 4,50   | 18,2   | 18,9       | -0,6     |
| O_67zgv_C    | Oranjeplein 2 zijgevel               | 7,50   | 20,2   | 20,9       | -0,7     |
| O_108 vgv2_A | Willibrordusstraat 1 tm 29           | 1,50   | 35,9   | 36,6       | -0,7     |
| O_108 vgv2_B | Willibrordusstraat 1 tm 29           | 4,50   | 37,8   | 38,4       | -0,7     |
| O_108 vgv2_C | Willibrordusstraat 1 tm 29           | 7,50   | 38,3   | 39,0       | -0,7     |
| O_108 zgv1_A | Willibrordusstraat 1 tm 29           | 1,50   | 39,0   | 39,7       | -0,7     |
| O_108 zgv1_B | Willibrordusstraat 1 tm 29           | 4,50   | 40,7   | 41,4       | -0,7     |
| O_108 zgv1_C | Willibrordusstraat 1 tm 29           | 7,50   | 40,8   | 41,5       | -0,6     |
| O_108 zgv2_A | Willibrordusstraat 1 tm 29           | 1,50   | 37,7   | 38,4       | -0,7     |
| O_108 zgv2_B | Willibrordusstraat 1 tm 29           | 4,50   | 39,7   | 40,3       | -0,7     |
| O_108 zgv2_C | Willibrordusstraat 1 tm 29           | 7,50   | 39,9   | 40,5       | -0,7     |
| O_108 vgv1_A | Willibrordusstraat 1 tm 29 voorgevel | 1,50   | 39,4   | 40,1       | -0,7     |
| O_108 vgv1_B | Willibrordusstraat 1 tm 29 voorgevel | 4,50   | 41,1   | 41,7       | -0,7     |
| O_108 vgv1_C | Willibrordusstraat 1 tm 29 voorgevel | 7,50   | 41,2   | 41,8       | -0,7     |
| O_109_A      | Willibrordusstraat 2a                | 1,50   | 32,6   | 33,2       | -0,7     |
| O_109_B      | Willibrordusstraat 2a                | 4,50   | 34,3   | 34,9       | -0,6     |
| O_109_C      | Willibrordusstraat 2a                | 7,50   | 35,3   | 36,0       | -0,6     |
| O_109 zgv_A  | Willibrordusstraat 2a zijgevel       | 1,50   | 46,7   | 47,4       | -0,7     |
| O_109 zgv_B  | Willibrordusstraat 2a zijgevel       | 4,50   | 47,4   | 48,0       | -0,7     |
| O_109 zgv_C  | Willibrordusstraat 2a zijgevel       | 7,50   | 47,3   | 48,0       | -0,7     |
| O_110_A      | dr. van Kesselstraat 1               | 1,50   | 39,1   | 39,7       | -0,7     |

Rapport: Vergelijkingstabel  
 Folder:  
 Model Voorgrond: model toekomstige situatie 2021 zonder "knip" Bergstraat  
 Model Achtergrond: model toekomstige situatie zonder nieuwe aansluiting N261  
 Groep: Waarde=Klokkenlaan / Referentie=Klokkenlaan  
 (inclusief groepsreducties) / (inclusief groepsreducties)  
 Periode: Waarde=Lden / Referentie=Lden  
 Toetswaarden: Waarde=Berekende waarden / Referentie=Berekende waarden

| Naam        | Omschrijving                    | Hoogte | Waarde | Referentie | Vershil |
|-------------|---------------------------------|--------|--------|------------|---------|
| O_110_B     | dr. van Kesselstraat 1          | 4,50   | 40,7   | 41,3       | -0,7    |
| O_110_C     | dr. van Kesselstraat 1          | 7,50   | 40,9   | 41,6       | -0,7    |
| O_111_A     | dr. van Kesselstraat 1a         | 1,50   | 37,5   | 38,1       | -0,6    |
| O_111_B     | dr. van Kesselstraat 1a         | 4,50   | 39,2   | 39,9       | -0,7    |
| O_111_C     | dr. van Kesselstraat 1a         | 7,50   | 39,6   | 40,2       | -0,7    |
| O_112_A     | dr. van Kesselstraat 3          | 1,50   | 34,1   | 34,7       | -0,7    |
| O_112_B     | dr. van Kesselstraat 3          | 4,50   | 35,7   | 36,4       | -0,7    |
| O_112_C     | dr. van Kesselstraat 3          | 7,50   | 36,6   | 37,3       | -0,7    |
| O_113 zgv_A | dr. van Kesselstraat 4 zijgevel | 1,50   | 32,4   | 33,1       | -0,7    |
| O_113 zgv_B | dr. van Kesselstraat 4 zijgevel | 4,50   | 34,1   | 34,8       | -0,7    |
| O_113 zgv_C | dr. van Kesselstraat 4 zijgevel | 7,50   | 35,2   | 35,9       | -0,7    |

## **Bijlage IV**

Vergelijkingstabel geluidbelasting  
Betrokken saneringswoningen  
1986 en 2021

| STRAAT        | Huisnr. | Toev. | Postcode | Geluidbelasting (in dB) |      |          |
|---------------|---------|-------|----------|-------------------------|------|----------|
|               |         |       |          | 1986                    | 2021 | verschil |
| KASTEELLAAN   | 1       |       | 5175 BC  | 67                      | 61   | -6       |
| KASTEELLAAN   | 2       |       | 5175 BD  | 65                      | 62   | -3       |
| KASTEELLAAN   | 2       | A     | 5175 BD  | 65                      | 62   | -3       |
| KASTEELLAAN   | 2       | B     | 5175 BD  | 65                      | 62   | -3       |
| KASTEELLAAN   | 4       |       | 5175 BD  | 63                      | 62   | -1       |
| KASTEELLAAN   | 5       |       | 5175 BC  | 65                      | 62   | -3       |
| KASTEELLAAN   | 6       |       | 5175 BD  | 63                      | 61   | -2       |
| KASTEELLAAN   | 7       |       | 5175 BC  | 65                      | 64   | -1       |
| KASTEELLAAN   | 9       |       | 5175 BC  | 65                      | 64   | -1       |
| KASTEELLAAN   | 10      |       | 5175 BD  | 63                      | 61   | -2       |
| KASTEELLAAN   | 11      |       | 5175 BC  | 65                      | 64   | -1       |
| KASTEELLAAN   | 12      |       | 5175 BD  | 62                      | 61   | -1       |
| KASTEELLAAN   | 13      |       | 5175 BC  | 65                      | 64   | -1       |
| KASTEELLAAN   | 14      |       | 5175 BD  | 62                      | 60   | -2       |
| KASTEELLAAN   | 16      |       | 5175 BD  | 62                      | 60   | -2       |
| KASTEELLAAN   | 18      |       | 5175 BD  | 62                      | 59   | -3       |
| BERGSTRAAT *  | 2       |       | 5175 AA  | 66                      | 55   | -11      |
| KERKSTRAAT    | 2       |       | 5175 BB  | 66                      | 58   | -8       |
| KERKSTRAAT    | 4       |       | 5175 BB  | 66                      | 59   | -7       |
| KERKSTRAAT    | 6       |       | 5175 BB  | 66                      | 60   | -6       |
| KERKSTRAAT    | 7       |       | 5175 BA  | 66                      | ---  | ---      |
| KERKSTRAAT    | 8       |       | 5175 BB  | 66                      | 60   | -6       |
| KERKSTRAAT    | 10      |       | 5175 BB  | 66                      | 60   | -6       |
| KERKSTRAAT    | 14      | A     | 5175 BB  | 67                      | 56   | -11      |
| KERKSTRAAT    | 18      |       | 5175 BB  | 60                      | 57   | -3       |
| KERKSTRAAT    | 18      | A     | 5175 BB  | 60                      | 57   | -3       |
| KERKSTRAAT    | 20      |       | 5175 BB  | 67                      | 64   | -3       |
| KERKSTRAAT    | 22      |       | 5175 BB  | 64                      | 60   | -4       |
| KERKSTRAAT    | 28      |       | 5175 BB  | 67                      | 63   | -4       |
| KERKSTRAAT    | 34      |       | 5175 BB  | 67                      | 63   | -4       |
| KERKSTRAAT    | 36      |       | 5175 BB  | 67                      | 63   | -4       |
| KERKSTRAAT    | 38      |       | 5175 BB  | 67                      | 63   | -4       |
| KERKSTRAAT    | 44      |       | 5175 BB  | 67                      | 64   | -3       |
| KERKSTRAAT    | 50      |       | 5175 BB  | 67                      | 64   | -3       |
| KERKSTRAAT    | 52      |       | 5175 BB  | 67                      | 62   | -5       |
| KERKSTRAAT    | 54      |       | 5175 BB  | 67                      | 62   | -5       |
| KERKSTRAAT    | 56      |       | 5175 BB  | 67                      | 61   | -6       |
| KERKSTRAAT    | 58      | A     | 5175 BB  | 67                      | 61   | -6       |
| KERKSTRAAT    | 60      | A     | 5175 BB  | 67                      | 61   | -6       |
| KERKSTRAAT    | 62      |       | 5175 BB  | 67                      | 60   | -7       |
| KERKSTRAAT    | 64      |       | 5175 BB  | 67                      | 60   | -7       |
| HOGES TEENWEG | 1       |       | 5175 AG  | 66                      | 61   | -5       |
| HOGES TEENWEG | 2       |       | 5175 AD  | 66                      | 61   | -5       |

| STRAAT        | Huisnr. | Toev. | Postcode | Geluidbelasting (in dB) |      |          |
|---------------|---------|-------|----------|-------------------------|------|----------|
|               |         |       |          | 1986                    | 2021 | verschil |
| HOGES TEENWEG | 2       | A     | 5175 AD  | 66                      | 61   | -5       |
| HOGES TEENWEG | 2       | B     | 5175 AD  | 66                      | 62   | -4       |
| HOGES TEENWEG | 2       | C     | 5175 AD  | 66                      | 62   | -4       |
| HOGES TEENWEG | 2       | D     | 5175 AD  | 66                      | 62   | -4       |
| HOGES TEENWEG | 3       |       | 5175 AG  | 66                      | 61   | -5       |
| HOGES TEENWEG | 5       |       | 5175 AG  | 66                      | 61   | -5       |
| HOGES TEENWEG | 6       |       | 5175 AD  | 66                      | 60   | -6       |
| HOGES TEENWEG | 7       |       | 5175 AG  | 66                      | 61   | -5       |
| HOGES TEENWEG | 8       |       | 5175 AD  | 66                      | 61   | -5       |
| HOGES TEENWEG | 9       |       | 5175 AG  | 66                      | 62   | -4       |
| HOGES TEENWEG | 11      |       | 5175 AG  | 66                      | 61   | -5       |
| HOGES TEENWEG | 12      |       | 5175 AD  | 66                      | 60   | -6       |
| HOGES TEENWEG | 13      |       | 5175 AG  | 66                      | 62   | -4       |
| HOGES TEENWEG | 14      |       | 5175 AD  | 66                      | 61   | -5       |
| HOGES TEENWEG | 14      | A     | 5175 AD  | 66                      | 61   | -5       |
| HOGES TEENWEG | 16      |       | 5175 AD  | 66                      | 60   | -6       |
| HOGES TEENWEG | 18      |       | 5175 AD  | 66                      | 60   | -6       |
| HOGES TEENWEG | 20      |       | 5175 AD  | 66                      | 60   | -6       |
| HOGES TEENWEG | 22      |       | 5175 AD  | 66                      | 60   | -6       |
| HOGES TEENWEG | 23      | A     | 5175 AG  | 65                      | 61   | -4       |
| HOGES TEENWEG | 24      |       | 5175 AD  | 66                      | 60   | -6       |
| HOGES TEENWEG | 24      | A     | 5175 AD  | 66                      | 60   | -6       |
| HOGES TEENWEG | 25      |       | 5175 AG  | 65                      | 60   | -5       |
| HOGES TEENWEG | 26      |       | 5175 AD  | 66                      | 60   | -6       |
| HOGES TEENWEG | 26      | A     | 5175 AD  | 66                      | 60   | -6       |
| HOGES TEENWEG | 28      |       | 5175 AD  | 66                      | 60   | -6       |
| HOGES TEENWEG | 30      |       | 5175 AD  | 66                      | 61   | -5       |
| HOGES TEENWEG | 30      | A     | 5175 AD  | 66                      | 61   | -5       |
| HOGES TEENWEG | 34      |       | 5175 AD  | 66                      | 58   | -8       |
| HOGES TEENWEG | 36      |       | 5175 AD  | 66                      | 58   | -8       |
| HOGES TEENWEG | 38      |       | 5175 AD  | 66                      | 57   | -9       |
| HOGES TEENWEG | 40      |       | 5175 AD  | 66                      | 57   | -9       |
| HOGES TEENWEG | 42      |       | 5175 AD  | 66                      | 57   | -9       |
| HOGES TEENWEG | 44      |       | 5175 AD  | 66                      | 57   | -9       |
| HOGES TEENWEG | 46      |       | 5175 AD  | 66                      | 57   | -9       |
| HOGES TEENWEG | 48      |       | 5175 AD  | 66                      | 57   | -9       |
| HOGES TEENWEG | 50      |       | 5175 AD  | 66                      | 57   | -9       |
| HOGES TEENWEG | 52      |       | 5175 AD  | 66                      | 57   | -9       |
| HOGES TEENWEG | 54      |       | 5175 AD  | 66                      | 57   | -9       |
| HOGES TEENWEG | 56      |       | 5175 AD  | 66                      | 57   | -9       |
| HOGES TEENWEG | 64      |       | 5175 AD  | 66                      | 58   | -8       |
| HOGES TEENWEG | 66      |       | 5175 AD  | 66                      | 58   | -8       |
| HOGES TEENWEG | 75      |       | 5175 AH  | 65                      | 59   | -6       |

| STRAAT        | Huisnr. | Toev. | Postcode | Geluidbelasting (in dB) |      |          |
|---------------|---------|-------|----------|-------------------------|------|----------|
|               |         |       |          | 1986                    | 2021 | verschil |
| HOGES TEENWEG | 77      |       | 5175 AH  | 65                      | 58   | -7       |
| HOGES TEENWEG | 79      |       | 5175 AH  | 65                      | 58   | -7       |
| HOGES TEENWEG | 81      |       | 5175 AH  | 65                      | 58   | -7       |

gemiddelde afname Kasteellaan: -2,2

gemiddelde afname Kerkstraat: -5,5

gemiddelde afname Hoge Steenwegt: -6,3

\* = maatgevende weg is Kerkstraat

## **Bijlage V**

Lijst met woningen met  
geluidbelasting boven 58 dB

| Adres                      | Lden | Adres              | Lden | Adres          | Lden | Adres             | Lden | Adres             | Lden |
|----------------------------|------|--------------------|------|----------------|------|-------------------|------|-------------------|------|
| Kasteellaan 1              | 66   | Kerkstraat 2       | 70   | Bergstraat 1   | 64   | Hoge Steenweg 1   | 68   | Hoge Steenweg 54  | 62   |
| Kasteellaan 2              | 66   | Kerkstraat 4       | 70   | Bergstraat 1a  | 62   | Hoge Steenweg 2   | 67   | Hoge Steenweg 55  | 63   |
| Kasteellaan 2a             | 66   | Kerkstraat 6       | 70   | Bergstraat 2   | 69   | Hoge Steenweg 2a  | 67   | Hoge Steenweg 56  | 62   |
| Kasteellaan 2b             | 66   | Kerkstraat 8       | 70   | Bergstraat 3   | 63   | Hoge Steenweg 2b  | 67   | Hoge Steenweg 57  | 63   |
| Kasteellaan 3              | 66   | Kerkstraat 9       | 70   | Bergstraat 5   | 63   | Hoge Steenweg 2c  | 67   | Hoge Steenweg 59  | 64   |
| Kasteellaan 4              | 66   | Kerkstraat 10      | 70   | Bergstraat 6   | 63   | Hoge Steenweg 2d  | 67   | Hoge Steenweg 60  | 59   |
| Kasteellaan 5              | 66   | Kerkstraat 12a-14z | 66   | Bergstraat 7a  | 62   | Hoge Steenweg 3   | 67   | Hoge Steenweg 61  | 64   |
| Kasteellaan 6              | 65   | Kerkstraat 13      | 73   | Bergstraat 7b  | 62   | Hoge Steenweg 4   | 63   | Hoge Steenweg 63  | 64   |
| Kasteellaan 7              | 68   | Kerkstraat 14      | 66   | Bergstraat 9   | 63   | Hoge Steenweg 5   | 66   | Hoge Steenweg 64  | 63   |
| Kasteellaan 9              | 68   | Kerkstraat 16      | 66   | Bergstraat 10  | 62   | Hoge Steenweg 6   | 65   | Hoge Steenweg 65  | 64   |
| Kasteellaan 10             | 65   | Kerkstraat 17      | 71   | Bergstraat 11  | 63   | Hoge Steenweg 7   | 66   | Hoge Steenweg 66  | 63   |
| Kasteellaan 11             | 67   | Kerkstraat 18      | 66   | Bergstraat 12  | 61   | Hoge Steenweg 8   | 66   | Hoge Steenweg 67  | 64   |
| Kasteellaan 12             | 64   | Kerkstraat 18a     | 65   | Bergstraat 13  | 62   | Hoge Steenweg 9   | 67   | Hoge Steenweg 69  | 64   |
| Kasteellaan 13             | 68   | Kerkstraat 19      | 62   | Bergstraat 13a | 62   | Hoge Steenweg 11  | 66   | Hoge Steenweg 71  | 64   |
| Kasteellaan 14             | 63   | Kerkstraat 20      | 72   | Bergstraat 14  | 65   | Hoge Steenweg 12  | 65   | Hoge Steenweg 75  | 64   |
| Kasteellaan 16             | 63   | Kerkstraat 22      | 69   | Bergstraat 15  | 62   | Hoge Steenweg 13  | 68   | Hoge Steenweg 77  | 64   |
| Kasteellaan 18             | 63   | Kerkstraat 24      | 69   | Bergstraat 15a | 63   | Hoge Steenweg 14  | 66   | Hoge Steenweg 79  | 63   |
| Kasteellaan 21             | 63   | Kerkstraat 28      | 71   | Bergstraat 15b | 63   | Hoge Steenweg 15  | 67   | Hoge Steenweg 81  | 63   |
| Kasteellaan 24             | 63   | Kerkstraat 32      | 71   | Bergstraat 16  | 64   | Hoge Steenweg 16  | 65   | Hoge Steenweg 83  | 63   |
| Kasteellaan 26             | 59   | Kerkstraat 34      | 71   | Bergstraat 17  | 63   | Hoge Steenweg 17  | 67   | Hoge Steenweg 83a | 60   |
| Kasteellaan 27             | 65   | Kerkstraat 36      | 71   | Bergstraat 18  | 64   | Hoge Steenweg 18  | 65   |                   |      |
| Kasteellaan 29             | 61   | Kerkstraat 38      | 72   | Bergstraat 19  | 63   | Hoge Steenweg 19  | 65   |                   |      |
| Kasteellaan 33             | 60   | Kerkstraat 40      | 71   | Bergstraat 20  | 63   | Hoge Steenweg 20  | 65   |                   |      |
| Kasteellaan 33a            | 64   | Kerkstraat 44      | 73   | Bergstraat 21  | 63   | Hoge Steenweg 21  | 63   |                   |      |
|                            |      | Kerkstraat 50      | 72   | Bergstraat 22  | 66   | Hoge Steenweg 22  | 65   |                   |      |
| dr. van Kesselstraat 1     | 66   | Kerkstraat 52      | 70   | Bergstraat 23  | 63   | Hoge Steenweg 23  | 66   |                   |      |
| dr. van Kesselstraat 1a    | 64   | Kerkstraat 54      | 70   | Bergstraat 24  | 65   | Hoge Steenweg 24  | 65   |                   |      |
| dr. van Kesselstraat 3     | 62   | Kerkstraat 56      | 70   | Bergstraat 25  | 63   | Hoge Steenweg 24a | 65   |                   |      |
| dr. van Kesselstraat 4     | 61   | Kerkstraat 56a     | 70   | Bergstraat 26  | 65   | Hoge Steenweg 25  | 66   |                   |      |
|                            |      | Kerkstraat 58      | 70   | Bergstraat 27  | 63   | Hoge Steenweg 26  | 65   |                   |      |
| Oranjeplein 1              | 59   | Kerkstraat 58a     | 70   | Bergstraat 28  | 65   | Hoge Steenweg 26a | 65   |                   |      |
| Oranjeplein 2              | 68   | Kerkstraat 60      | 69   | Bergstraat 29  | 63   | Hoge Steenweg 27  | 65   |                   |      |
|                            |      | Kerkstraat 60a     | 69   | Bergstraat 30  | 63   | Hoge Steenweg 28  | 65   |                   |      |
| Heideweg 10                | 61   | Kerkstraat 62      | 69   | Bergstraat 31  | 63   | Hoge Steenweg 29  | 65   |                   |      |
|                            |      | Kerkstraat 64      | 68   | Bergstraat 32  | 63   | Hoge Steenweg 30  | 66   |                   |      |
| Willibrordusstraat 1 tm 29 | 68   |                    |      | Bergstraat 33  | 63   | Hoge Steenweg 30a | 66   |                   |      |
| Willibrordusstraat 2a      | 70   |                    |      | Bergstraat 34  | 63   | Hoge Steenweg 31  | 65   |                   |      |
|                            |      |                    |      | Bergstraat 35  | 63   | Hoge Steenweg 33  | 65   |                   |      |
|                            |      |                    |      | Bergstraat 36  | 63   | Hoge Steenweg 34  | 63   |                   |      |
|                            |      |                    |      | Bergstraat 38  | 63   | Hoge Steenweg 35  | 65   |                   |      |
|                            |      |                    |      | Bergstraat 39  | 66   | Hoge Steenweg 36  | 63   |                   |      |
|                            |      |                    |      | Bergstraat 40  | 63   | Hoge Steenweg 37  | 64   |                   |      |
|                            |      |                    |      | Bergstraat 41  | 68   | Hoge Steenweg 38  | 62   |                   |      |
|                            |      |                    |      | Bergstraat 42  | 63   | Hoge Steenweg 39  | 65   |                   |      |
|                            |      |                    |      | Bergstraat 43  | 68   | Hoge Steenweg 40  | 62   |                   |      |
|                            |      |                    |      | Bergstraat 44  | 63   | Hoge Steenweg 41  | 65   |                   |      |
|                            |      |                    |      | Bergstraat 46  | 63   | Hoge Steenweg 42  | 62   |                   |      |
|                            |      |                    |      | Bergstraat 48  | 63   | Hoge Steenweg 43  | 61   |                   |      |
|                            |      |                    |      | Bergstraat 50  | 63   | Hoge Steenweg 44  | 62   |                   |      |
|                            |      |                    |      | Bergstraat 52  | 64   | Hoge Steenweg 45  | 62   |                   |      |
|                            |      |                    |      | Bergstraat 54  | 64   | Hoge Steenweg 46  | 62   |                   |      |
|                            |      |                    |      | Bergstraat 56  | 64   | Hoge Steenweg 47  | 63   |                   |      |
|                            |      |                    |      | Bergstraat 58  | 64   | Hoge Steenweg 48  | 62   |                   |      |
|                            |      |                    |      | Bergstraat 60  | 59   | Hoge Steenweg 49  | 63   |                   |      |
|                            |      |                    |      | Bergstraat 60a | 62   | Hoge Steenweg 50  | 62   |                   |      |
|                            |      |                    |      | Bergstraat 60b | 63   | Hoge Steenweg 51  | 63   |                   |      |
|                            |      |                    |      | Bergstraat 60c | 63   | Hoge Steenweg 52  | 62   |                   |      |
|                            |      |                    |      | Bergstraat 60d | 63   | Hoge Steenweg 53  | 63   |                   |      |

## **Bijlage VI**

Knip uit verkeersmodel  
met maatregel bussluit Bergstraat  
in toekomstige situatie (2021)





verkeersintensiteiten in werkdaggemiddelden in 2021

| weg                                                | werkdag | weekdag |
|----------------------------------------------------|---------|---------|
| 1 Bergstraat ten oosten Heideweg                   | 1100    | 990     |
| 2 Bergstraat tussen Heideweg en Verlengde De Hoogt | 2900    | 2610    |
| 3 Kerkstraat tussen Hoge Steenweg en Klokkenlaan   | 2200    | 1980    |
| 4 Kerkstraat tussen Klokkenlaan en Kasteellaan     | 4600    | 4140    |
| 5 Kasteellaan (binnenstedelijk)                    | 6900    | 6210    |
| 6 Kasteellaan (buitenstedelijk)                    | 7200    | 6480    |
| 7 Heideweg                                         | 2100    | 1890    |
| 8 Hoge Steenweg ten noorden van de Salm Salmstraat | 700     | 630     |
| 9 Hoge Steenweg tussen de Hoogt en Salm Salmstraat | 2300    | 2070    |
| 10 Hoge Steenweg tussen de Bergstraat en de Hoogt  | 2200    | 1980    |

Voor de Bergstraat (2) geldt dat er in het model is uitgegaan van een worst case scenario en de daarbijbehorende verkeersintensiteit van 2800 mvt/etmaal, verkregen uit een eerder onderzoek waarbij de Bergstraat betrokken was (VL.1004)


## FIGUREN





Wegverkeerlawaaï - RMW-2006, [versie van ontsluiting N261 Loon op Zand - revisiemodel toekomstige situatie 2021 met nieuwe aansluiting N261] , Geomilieu V1.81

Toekomstige situatie 2021 met nieuwe aansluiting N261 en zonder maatregelen



Wegverkeerlawaa - RMW-2006, [versie van ontsluiting N261 Loon op Zand - 48 dB contour toekomstige situatie 2021 zonder "knip" Bergstraat] , Geomilieu V1.81