



AKOESTISCH ONDERZOEK
WEGVERKEERSLAWAAI
AKKERSTRAAT 33, KAATSHEUVEL

De Roever Omgevingsadvies

Rembrandtlaan 4
5462 CH Veghel
T 073 594 10 11
E info@deroever.nl
W www.deroever.nl

NL97 RABO 0122 6903 11
Advies- en ingenieursbureau
J.G. de Roever B.V.
KvK 16068733
BTW NL 8015.63.136.B.01

Titel document:	Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaaï, Akkerstraat 33, Kaatsheuvel
Referentie:	20231794.V01
Datum:	2 november 2023
Opdrachtgever:	Buro de Ville

INHOUDSOPGAVE

1. INLEIDING.....	4
1.1. Algemeen.....	4
1.2. Ligging van het plangebied en omgeving	4
2. WETTELIJK KADER	6
2.1. Geluidzones	6
2.2. Voorkeursgrenswaarde en hoogst toelaatbare geluidbelasting	6
2.3. Aftrek conform artikel 110g Wet geluidhinder	7
2.4. Weggegevens.....	7
2.5. Rekenmethode en gegevensbronnen	7
3. REKENRESULTATEN	10
3.1. Algemeen.....	10
3.2. Geluidbelastingen voor de Europalaan	10
3.3. Geluidbelastingen voor de Dreefseweg	11
3.4. Hogere-waardebeleid	11
3.5. Gecumuleerde geluidbelastingen	12
3.5.1. <i>Bouwbesluit</i>	12
3.5.2. <i>Woon- en leefklimaat</i>	13
4. CONCLUSIE.....	14
BIJLAGE I. GEGEVENS.....	15
BIJLAGE II. AFBEELDING REKENMODEL.....	16
BIJLAGE III. INVOERGEGEVENS REKENMODEL	17
BIJLAGE IV. REKENRESULTATEN WEGVERKEERSLAWAAI.....	18

1. INLEIDING


1.1. Algemeen

De initiatiefnemer heeft het planvoornemen om aan Akkerstraat 33 in Kaatsheuvel een nieuwe woning te realiseren.

Om de voorgenomen ontwikkeling mogelijk te maken is een akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai nodig.

1.2. Ligging van het plangebied en omgeving

De locatie van het plangebied is weergegeven op afbeelding 1.



Afbeelding 1. Locatie plangebied (Paars kader)
Bron: PDOK

2. WETTELIJK KADER

2.1. Geluidzones

Op basis van geluidzones wordt bepaald welke wegen moeten worden betrokken bij het bepalen van de geluidbelasting op de te realiseren bebouwing. De omvang van de geluidzone van een weg staat beschreven in artikel 74 van de Wet geluidhinder (Wgh) en hangt af van het aantal rijstroken en de ligging van de weg, zie tabel 1.

Een weg heeft geen geluidzone wanneer de maximumsnelheid 30 km/uur bedraagt of is gelegen binnen een woonerf.

Tabel 1. Geluidzones, artikel 74 Wgh

Aantal rijstroken	GELUIDZONE*	
	stedelijk gebied	buitenstedelijk gebied
1 of 2	200 meter	250 meter
3 of 4	350 meter	400 meter
5 of meer	350 meter	600 meter

* het betreft de breedte van de zone aan weerszijden van de weg, gemeten vanaf de buitenste rijstrook en aan het uiteinde van een weg

De Europalaan en Dreefseweg hebben een maximumsnelheid van 50 km/u. Er zal onderzoek gedaan worden naar de geluidbelasting van deze wegen.

2.2. Voorkeursgrenswaarde en hoogst toelaatbare geluidbelasting

De voorkeursgrenswaarde voor de geluidbelasting en de hoogst toelaatbare geluidbelasting staan beschreven in artikel 76 van de Wet geluidhinder (Wgh). De voorkeursgrenswaarde bedraagt 48 dB (artikel 82 lid 1 Wgh). Mocht niet aan deze grenswaarde kunnen worden voldaan, dan kan eventueel ontheffing worden verkregen voor een hogere waarde (artikel 83 Wgh). De hoogst toelaatbare geluidbelasting per situatie is weergegeven in tabel 2.

Tabel 2. Hoogst toelaatbare geluidbelasting, artikel 83 Wgh

Ligging object	Situatie*	Waarde
Stedelijk gebied	Voorkeursgrenswaarde	48 dB
	Nieuw geluidsgevoelig object	63 dB
	Vervangende nieuwbouw	68 dB
Buitenstedelijk gebied	Voorkeursgrenswaarde	48 dB
	Nieuw geluidsgevoelig object	53 dB
	Agrarische bedrijfswoning	58 dB
	Vervangende nieuwbouw buiten bebouwde kom	58 dB
	Vervangende nieuwbouw bebouwde kom binnen zone auto(snel)weg	63 dB

* in de tabel zijn alleen de waarden opgenomen behorend bij de bouw of transformatie van geluidsgevoelige objecten, bij de bouw of ombouw van wegen gelden andere waarden.

Het plangebied is gelegen binnen de bebouwde kom. De hoogst toelaatbare geluidbelasting bedraagt dan 63 dB.

2.3. Aftrek conform artikel 110g Wet geluidhinder

Bij geluidberekeningen op de gevels van geluidsgevoelige objecten mag rekening gehouden worden met het stiller worden van het wegverkeer. Van de berekende geluidbelasting wordt hiertoe een waarde afgetrokken. Die waarde is afhankelijk van de snelheid van het verkeer en wordt bepaald aan de hand van artikel 110g van de Wet geluidhinder, en het Reken- en meetvoorschrift geluidhinder 2012, artikel 3.4:

- Maximaal toegestane snelheid kleiner dan 70 km/u: aftrek 5 dB;
- Maximaal toegestane snelheid 70 km/u of meer:
 - o Bij een geluidbelasting van 57 dB: aftrek 4 dB;
 - o Bij een geluidbelasting van 56 dB: aftrek 3 dB;
 - o Overige situaties: aftrek 2 dB.

De Europalaan en Dreefseweg hebben een maximumsnelheid van 50 km/u. De aftrek voor deze wegen bedraagt 5 dB. Er zijn geen andere relevante gezoneerde wegen in het onderzoeksgebied.

2.4. Weggegevens

De verkeersgegevens (intensiteiten en verdelingen) voor de betrokken wegen zijn verkregen via de Brabantsbrede Modelaanpak (BBMA) (2040). Voor een aantal wegen (Zuidzijde Akkerstraat en Westzijde Grevelingen) gelegen tegen het plangebied is een inschatting gemaakt van de verkeersintensiteit. Het zal hier gaan om niet-doorgaande wegen, voor de verkeersintensiteit wordt dan ook geschat dat deze niet hoger zal liggen dan 250 voertuigbewegingen per etmaal. De intensiteiten die zijn ingevoerd in het rekenmodel zijn weergegeven in afbeelding 3.

De Europalaan en Dreefseweg zijn uitgevoerd met Referentiewegdek (W0). Alle andere wegen zijn uitgevoerd met een elementenverharding in keperverband (W9a). De invoergegevens zijn, inclusief de verdelingen, in detail weergegeven in bijlage III.

2.5. Rekenmethode en gegevensbronnen

Voor de berekeningen is gebruik gemaakt van het softwarepakket Geomilieu V2023.2, module RMW 2012.

Voor het rekengebied is uitgegaan van een akoestisch absorberende bodem (bodemfactor 1), met uitzondering van de verhardingen (wegen, fietspaden, inritten etc.). Voor deze verhardingen wordt uitgegaan van een bodemfactor 0. Voor de tuinen en erven in de omgeving van geluidgevoelige objecten is uitgegaan van een half absorberende bodem (factor 0,5) vanwege het afwisselend voorkomen van verhardingen en groenvoorzieningen.

De rekenpunten zijn aangebracht op de locaties en hoogten waar zich ook verblijfsruimtes kunnen bevinden. De rekenpunten zijn aangebracht op de gevels. Bij verblijfsruimtes op de begane grond is uitgegaan van rekenhoogtes van respectievelijk 1,5 en 4,5 en 7,5 meter boven het maaiveld.

In bijlage II is een grafische presentatie van het ingevoerde rekenmodel weergegeven. De numerieke invoergegevens van het rekenmodel (wegdektypen, verkeersintensiteiten, verdelingen, hoogtes, etc.) zijn opgenomen in bijlage III.

Op afbeelding 4.1 en 4.2 zijn 3d-weergaven van de rekenmodellen opgenomen.



Afbeelding 4.1 Rekenmodel, 3d-weergave



Afbeelding 4.2 Rekenmodel, 3d-weergave


3. REKENRESULTATEN

3.1. Algemeen

De geluidbelastingen door de gezoneerde wegen zijn apart berekend. Daarnaast is de cumulatieve geluidbelasting door alle wegen in de omgeving berekend (exclusief aftrek volgens artikel 110g Wet geluidhinder). De geluidbelastingen zijn berekend zonder reflectie door de achterliggende gevel (invallend geluidsniveau).

3.2. Geluidbelastingen voor de Europalaan

Op de afbeelding 5 zijn de berekende geluidbelastingen van beoogde woning weergegeven. Een compleet overzicht van de rekenresultaten is opgenomen in bijlage IV.




Afbeelding 5. Geluidbelastingen L_{den} (incl. aftrek art. 110g Wgh) Europalaan
Berekende geluidbelastingen op een hoogte van 1,5 / 4,5 / 7,5 meter

Toetsing

De geluidbelasting bedraagt op zijn hoogst 34 dB ter plaatse de westgevel op de 1^e en 2^e verdieping. De voorkeursgrenswaarde van 48 dB wordt niet overschreden. Een hogere-waardeprocedure voor de realisatie is niet nodig.

3.3. Geluidbelastingen voor de Dreefseweg

Op de afbeelding 6 zijn de berekende geluidbelastingen van beoogde woning weergegeven. Een compleet overzicht van de rekenresultaten is opgenomen in bijlage IV.



Afbeelding 6. Geluidbelastingen L_{den} (incl. aftrek art. 110g Wgh) Dreefseweg
Berekende geluidbelastingen op een hoogte van 1,5 / 4,5 / 7,5 meter

Toetsing


De geluidbelasting bedraagt op zijn hoogst 37 dB ter plaatse de westgevel. De voorkeursgrenswaarde van 48 dB wordt niet overschreden. Een hogere-waardeprocedure voor de realisatie is niet nodig.

3.4. Hogere-waardebeleid

Omdat de voorkeursgrenswaarde van 48 dB niet wordt overschreden zal een hogere waarde ook niet nodig zijn voor de realisatie van het plan.

3.5. Gecumuleerde geluidbelastingen

Op afbeelding 7 zijn de berekende cumulatieve geluidbelastingen weergegeven. Een compleet overzicht van de rekenresultaten is opgenomen in bijlage IV.



Afbeelding 7 Geluidbelastingen Lden (excl. aftrek art. 110g Wgh) cumulatief
Berekende geluidbelastingen op een hoogte van 1,5 / 4,5 / 7,5 meter

Naast toetsing aan de Wgh dient er ook te worden beschouwd of:

- Er wordt voldaan aan de eisen voor de minimale geluidwering van de gevels.
- Er sprake is van een acceptabel woon- en leefklimaat.

Het Bouwbesluit 2012 geeft de minimeis voor de karakteristieke geluidwering. Zie hoofdstuk 3.5.1. Daarnaast wordt het woon- en leefklimaat beoordeeld aan de hand van de cumulatieve geluidbelasting. Zie hoofdstuk 3.5.2.

3.5.1. Bouwbesluit

Voor de geluidbelasting op de geveldelen wordt volgens het Bouwbesluit (formeel) uitgegaan van de verleende hogere waarde. Echter wordt met oog op een acceptabel woon- en leefklimaat (binnenniveau) meestal uitgegaan van de cumulatieve geluidbelasting, inclusief wegen in een 30 km/uur zone.

De geluidbelasting vanwege bovengenoemde wordt berekend met een aftrek van 0 dB volgens het Reken- en meetvoorschrift geluidhinder 2012, artikel 3.4 lid 1 onder e. (zie ook paragraaf 2.3), in het vervolg genoemd: "exclusief aftrek".

De karakteristieke geluidwering $G_{a;k}$ van de gevel van een verblijfsgebied moet bij nieuwbouw ten minste gelijk zijn aan de hoogste waarde van de geluidbelasting minus 33 dB óf 20 dB.

Toetsing

De geluidbelasting bedraagt op zijn hoogst 58 dB ter plaatse van de zuidgevel op verschillende toetspunten op de begane grond en 1^e etage. De vereiste karakteristieke geluidwering $G_{a;k}$ bedraagt dan ten hoogste $58 - 33 = 25$ dB (standaardeis uit het bouwbesluit). Of een onderzoek naar de gevelwering nodig zal zijn kan de gemeente afwegen.

3.5.2. Woon- en leefklimaat

Bij het beoordelen van het woon- en leefklimaat kan worden uitgegaan van de geluidbelastingen zoals gepresenteerd op afbeelding 7 en in bijlage IV.

Voor het beoordelen van het woon- en leefklimaat ter plaatse van de te realiseren gebouw wordt gebruik gemaakt van de 'kwaliteitsindicatie geluid' van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). In tabel 3 is de classificering van de milieukwaliteit bij verschillende waarden van de cumulatieve geluidbelasting (in L_{den}) weergegeven.

Tabel 3. Classificering van de kwaliteit van de akoestische omgeving in L_{den}

Gecumuleerd L_{den}	Classificering milieukwaliteit
≤ 45	Zeer goed
46 – 50	Goed
51 – 55	Redelijk
56 – 60	Matig
61 – 65	Slecht
> 65	Zeer slecht

De geluidniveaus ter plaatse van de gewenste gebouw variëren van 47 tot 58 dB. De milieukwaliteit wordt daarom over het algemeen gekwalificeerd als 'Goed' tot 'Matig'. Het woon- en leefklimaat ter plaatse van de verblijfsruimten kan evengoed wel als acceptabel worden aangemerkt.

Of onderzoek naar de gevelwering nodig is zou de gemeente af kunnen wegen. Echter kan in de overweging mee genomen worden:

- De woning heeft een geluidluwe gevel
- Dat de verwachting is dat de gevels voldoende gevelwering zullen hebben om een binnenniveau van 33 dB te kunnen garanderen, omdat over het algemeen nieuwbouw aan hoge eisen voor de gevelwering voldoen. Het kan gesteld worden dat de cumulatieve geluidbelasting een aanvaardbaar woon- en leefklimaat binnen in de verblijfsruimten niet in de weg staat en dat een onderzoek naar de gevelwering niet nodig zal blijken.

4. CONCLUSIE

In dit onderzoek is de geluidbelasting vanwege het wegverkeerslawaaai berekend voor de Akkerstraat 33 in Kaatsheuvel.

Hogere waarden

Een hogere waarde is niet nodig omdat alle berekende geluidsniveaus komend van de gezoneerde wegen in de omgeving onder de voorkeursgrenswaarde van 48 dB liggen.

Bouwbesluit en woon- en leefklimaat


Benodigde gevelwering (wegverkeerslawaaai)

De geluidbelasting bedraagt op zijn hoogst 58 dB ter plaatse van de zuidgevel op verschillende toetspunten op de begane grond en 1^e etage. De vereiste karakteristieke geluidwering $G_{a,k}$ bedraagt dan ten hoogste $58 - 33 = 25$ dB. Of een onderzoek naar de gevelwering nodig zal zijn kan de gemeente afwegen.

Woon- en leefklimaat

De milieukwaliteit wordt bij het gebouw wordt geclassificeerd als 'Goed' tot 'Matig'. Het woon- en leefklimaat ter plaatse van het gebouw wordt als acceptabel aangemerkt. Op basis van de toelichting in paragraaf 3.5.1 en 3.5.2 kan gesteld worden dat de cumulatieve geluidbelasting (wegverkeer) een aanvaardbaar woon- en leefklimaat niet in de weg staat.

BIJLAGE I. GEGEVENS



DOORSNEDE B-B

ADVIES CRK t.a.v. HOOGTE RISALJET DOOR GOOT:


- "deze verhoging is gezien de situatie ter plaatse en de omliggende bebouwing ook een goed passende toevoeging aan de entretegevel."

VOORWAARDEN RISALJET VOLGENS RO:



- voorzien van een plat dak; - niet breder dan 3,0 m
- niet hoger dan 2 verdiepingen; - positief advies van CRK



3D IMPRESSIE - SCENE 4



TWEEDE VERDIEPING



SCHAAL 1:500

BV BUREAU BROEDERS BV		BUREAU BROEDERS BV	
TWERF & BOUWKUNDE ONTWERP & BOUWKUNDE		ONTWERP & BOUWKUNDE	
POSTADRES ORANJEPLEIN 20	5175 ZD	LOCOP 2P 240 T.0416 365 140	INFO@BUREAUBROEDERS.NL WWW.BUREAUBROEDERS.NL
OPDRACHTGEVER Elinke en Tom van Eijk Roosterbergstraat 86 5171 JD Kaatsheuvel			
PROJECT Nieuwbuw woonhuis - Akkerstraat 33(a) Kaatsheuvel			HERNOED 22.040
ONDERVINDER Definitief Ontwerp			BLADNR. DO-01
VOLGENDES			
A. 00022 aanpak maakt het ontwerpen ontwerp		G. 00023 aanpak het belegging CH 00023	
B. 00022 afgeven het ontwerpen ontwerp		H. 00023 afgeven het ontwerpen ontwerp	
C. 00022 afgeven het ontwerpen ontwerp		I. 00023 afgeven het ontwerpen ontwerp	
D. 00022 afgeven het ontwerpen ontwerp		J. 00023 afgeven het ontwerpen ontwerp	
E. 00022 afgeven het ontwerpen ontwerp		K. 00023 afgeven het ontwerpen ontwerp	
F. 00022 afgeven het ontwerpen ontwerp		L. 00023 afgeven het ontwerpen ontwerp	
M. 00022 afgeven het ontwerpen ontwerp		N. 00023 afgeven het ontwerpen ontwerp	
O. 00022 afgeven het ontwerpen ontwerp		P. 00023 afgeven het ontwerpen ontwerp	
Q. 00022 afgeven het ontwerpen ontwerp		R. 00023 afgeven het ontwerpen ontwerp	
S. 00022 afgeven het ontwerpen ontwerp		T. 00023 afgeven het ontwerpen ontwerp	
U. 00022 afgeven het ontwerpen ontwerp		V. 00023 afgeven het ontwerpen ontwerp	
W. 00022 afgeven het ontwerpen ontwerp		X. 00023 afgeven het ontwerpen ontwerp	
Y. 00022 afgeven het ontwerpen ontwerp		Z. 00023 afgeven het ontwerpen ontwerp	
AA. 00022 afgeven het ontwerpen ontwerp		AB. 00023 afgeven het ontwerpen ontwerp	
AC. 00022 afgeven het ontwerpen ontwerp		AD. 00023 afgeven het ontwerpen ontwerp	
AE. 00022 afgeven het ontwerpen ontwerp		AF. 00023 afgeven het ontwerpen ontwerp	
AG. 00022 afgeven het ontwerpen ontwerp		AH. 00023 afgeven het ontwerpen ontwerp	
AI. 00022 afgeven het ontwerpen ontwerp		AJ. 00023 afgeven het ontwerpen ontwerp	
AK. 00022 afgeven het ontwerpen ontwerp		AL. 00023 afgeven het ontwerpen ontwerp	
AM. 00022 afgeven het ontwerpen ontwerp		AN. 00023 afgeven het ontwerpen ontwerp	
AO. 00022 afgeven het ontwerpen ontwerp		AP. 00023 afgeven het ontwerpen ontwerp	
AQ. 00022 afgeven het ontwerpen ontwerp		AR. 00023 afgeven het ontwerpen ontwerp	
AS. 00022 afgeven het ontwerpen ontwerp		AT. 00023 afgeven het ontwerpen ontwerp	
AU. 00022 afgeven het ontwerpen ontwerp		AV. 00023 afgeven het ontwerpen ontwerp	
AW. 00022 afgeven het ontwerpen ontwerp		AX. 00023 afgeven het ontwerpen ontwerp	
AY. 00022 afgeven het ontwerpen ontwerp		AZ. 00023 afgeven het ontwerpen ontwerp	
BA. 00022 afgeven het ontwerpen ontwerp		BB. 00023 afgeven het ontwerpen ontwerp	
BC. 00022 afgeven het ontwerpen ontwerp		BD. 00023 afgeven het ontwerpen ontwerp	
BE. 00022 afgeven het ontwerpen ontwerp		BF. 00023 afgeven het ontwerpen ontwerp	
BG. 00022 afgeven het ontwerpen ontwerp		BH. 00023 afgeven het ontwerpen ontwerp	
BI. 00022 afgeven het ontwerpen ontwerp		BJ. 00023 afgeven het ontwerpen ontwerp	
BK. 00022 afgeven het ontwerpen ontwerp		BL. 00023 afgeven het ontwerpen ontwerp	

BIJLAGE II. AFBEELDING REKENMODEL









BIJLAGE III. INVOERGEGEVENS REKENMODEL

Modeleigenschappen

Rapport: Lijst van model eigenschappen
Model: V01

Model eigenschap

Omschrijving	V01
Verantwoordelijke	De Roever
Rekenmethode	#2 Wegverkeerslawaaï RMG-2012, wegverkeer
Aangemaakt door	j.vd.oetelaar op 23-10-2023
Laatst ingezien door	j.vd.oetelaar op 2-11-2023
Model aangemaakt met	Geomilieu V2023.1 rev 1
Dagperiode	07:00 - 19:00
Avondperiode	19:00 - 23:00
Nachtperiode	23:00 - 07:00
Samengestelde periode	Lden
Waarde	Gem(Dag, Avond + 5, Nacht + 10)
Standaard maaiveldhoogte	0
Rekenhoogte contouren	4
Detailniveau toetspunt resultaten	Bronresultaten
Detailniveau resultaten grids	Groepsresultaten
Rekenoptimalisatie aan	Ja
Zoekafstand [m]	5000
Aandachtsgebied	5000
Max.refl.afstand	--
Standaard bodemfactor	1.00
Openingshoek	2
Max.refl.diepte	1
Geometrische uitbreiding	Volledige 3D analyse
Luchtdemping	Conform standaard
Luchtdemping [dB/km]	0.00; 0.00; 1.00; 2.00; 4.00; 10.00; 23.00; 58.00
Meteorologische correctie	Conform standaard
Waarde voor C0	3.50

Modeleigenschappen

Commentaar

Itemeigenschappen

Model: V01
 Akkerstraat 33, Kaatsheuvel - Akkerstraat 33, Kaatsheuvel
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Groep	ISO_H	ISO_M	Hdef.	Type	Cpl	Cpl_W	Hbron	Helling	Wegdek
Zoom	Zoom	Wegen	0.00	0.00	Relatief	Verdeling	False	1.5	0.75	0	W9a
Grevelinge	Grevelingen	Wegen	0.00	0.00	Relatief	Verdeling	False	1.5	0.75	0	W9a
Akkerstraa	Akkerstraat	Wegen	0.00	0.00	Relatief	Verdeling	False	1.5	0.75	0	W9a
Akkerstraa	Akkerstraat	Wegen	0.00	0.00	Relatief	Verdeling	False	1.5	0.75	0	W9a
Akkerstraa	Akkerstraat	Wegen	0.00	0.00	Relatief	Verdeling	False	1.5	0.75	0	W9a
Akkerstraa	Akkerstraat	Wegen	0.00	0.00	Relatief	Verdeling	False	1.5	0.75	0	W9a
Grevelinge	Grevelingen	Wegen	0.00	0.00	Relatief	Verdeling	False	1.5	0.75	0	W9a
Akkerstraa	Akkerstraat	Wegen	0.00	0.00	Relatief	Verdeling	False	1.5	0.75	0	W9a
Akkerstraa	Akkerstraat	Wegen	0.00	0.00	Relatief	Verdeling	False	1.5	0.75	0	W9a
EU_01	Europalaan	Europalaan	0.00	0.00	Relatief	Verdeling	False	1.5	0.75	0	W0
EU_03	Europalaan	Europalaan	0.00	0.00	Relatief	Verdeling	False	1.5	0.75	0	W0
EU_02	Europalaan	Europalaan	0.00	0.00	Relatief	Verdeling	False	1.5	0.75	0	W0
EU_04	Europalaan	Europalaan	0.00	0.00	Relatief	Verdeling	False	1.5	0.75	0	W0
DW_01	Dreefseweg	Dreefseweg	0.00	0.00	Relatief	Verdeling	False	1.5	0.75	0	W0

Itemeigenschappen

Model: V01
 Akkerstraat 33, Kaatsheuvel - Akkerstraat 33, Kaatsheuvel
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	V(LV(D))	V(LV(A))	V(LV(N))	V(MV(D))	V(MV(A))	V(MV(N))	V(ZV(D))	V(ZV(A))	V(ZV(N))	Totaal	aantal
Zoom	30	30	30	30	30	30	30	30	30	858.64	
Grevelinge	30	30	30	30	30	30	30	30	30	2817.11	
Akkerstraa	30	30	30	30	30	30	30	30	30	865.03	
Akkerstraa	30	30	30	30	30	30	30	30	30	1464.64	
Akkerstraa	30	30	30	30	30	30	30	30	30	1464.64	
Akkerstraa	30	30	30	30	30	30	30	30	30	1464.64	
Grevelinge	30	30	30	30	30	30	30	30	30	1993.50	
Akkerstraa	30	30	30	30	30	30	30	30	30	250.00	
Akkerstraa	30	30	30	30	30	30	30	30	30	250.00	
EU_01	50	50	50	50	50	50	50	50	50	4943.47	
EU_03	50	50	50	50	50	50	50	50	50	5109.66	
EU_02	50	50	50	50	50	50	50	50	50	5109.66	
EU_04	50	50	50	50	50	50	50	50	50	10898.38	
DW_01	50	50	50	50	50	50	50	50	50	10711.83	

Itemeigenschappen

Model: V01
 Akkerstraat 33, Kaatsheuvel - Akkerstraat 33, Kaatsheuvel
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	%Int(D)	%Int(A)	%Int(N)	%LV(D)	%LV(A)	%LV(N)	%MV(D)	%MV(A)	%MV(N)	%ZV(D)	%ZV(A)	%ZV(N)
Zoom	6.72	3.47	0.68	99.71	99.84	99.74	0.19	0.11	0.20	0.10	0.05	0.06
Grevelinge	6.72	3.46	0.68	99.25	99.58	99.33	0.49	0.28	0.52	0.26	0.14	0.15
Akkerstraa	6.72	3.47	0.68	99.86	99.92	99.88	0.09	0.05	0.10	0.05	0.03	0.03
Akkerstraa	6.72	3.46	0.68	99.24	99.57	99.32	0.49	0.29	0.53	0.27	0.14	0.15
Akkerstraa	6.72	3.46	0.68	99.24	99.57	99.32	0.49	0.29	0.53	0.27	0.14	0.15
Akkerstraa	6.72	3.46	0.68	99.24	99.57	99.32	0.49	0.29	0.53	0.27	0.14	0.15
Grevelinge	6.72	3.46	0.68	99.11	99.50	99.20	0.58	0.34	0.62	0.31	0.17	0.18
Akkerstraa	6.50	4.50	0.50	100.00	100.00	100.00	--	--	--	--	--	--
Akkerstraa	6.50	4.50	0.50	100.00	100.00	100.00	--	--	--	--	--	--
EU_01	6.68	3.40	0.78	96.76	98.28	97.02	2.24	1.20	2.12	1.00	0.52	0.86
EU_03	6.68	3.41	0.78	96.82	98.31	97.07	2.20	1.18	2.08	0.99	0.51	0.85
EU_02	6.68	3.41	0.78	96.82	98.31	97.07	2.20	1.18	2.08	0.99	0.51	0.85
EU_04	6.65	3.42	0.81	97.11	98.57	96.94	1.97	1.00	2.02	0.93	0.43	1.04
DW_01	6.66	3.40	0.81	96.30	98.17	96.09	2.52	1.28	2.58	1.18	0.55	1.33

Itemeigenschappen

Model: V01
Akkerstraat 33, Kaatsheuvel - Akkerstraat 33, Kaatsheuvel
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	X	Y	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E
tp_01		130052.79	407181.56	0.00	Relatief	1.50	4.50	7.50	--	--
tp_02		130059.77	407181.87	0.00	Relatief	1.50	4.50	7.50	--	--
tp_03		130053.17	407189.52	0.00	Relatief	1.50	4.50	7.50	--	--
tp_04		130048.62	407187.37	0.00	Relatief	--	4.50	7.50	--	--
tp_05		130048.39	407188.95	0.00	Relatief	1.50	--	--	--	--
tp_06		130056.15	407190.21	0.00	Relatief	1.50	--	--	--	--
tp_07		130060.46	407190.14	0.00	Relatief	1.50	--	--	--	--
tp_08		130062.42	407186.53	0.00	Relatief	1.50	--	--	--	--

Itemeigenschappen

Model: V01
Akkerstraat 33, Kaatsheuvel - Akkerstraat 33, Kaatsheuvel
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Hoogte	F	Gevel
tp_01	--		Ja
tp_02	--		Ja
tp_03	--		Ja
tp_04	--		Ja
tp_05	--		Ja
tp_06	--		Ja
tp_07	--		Ja
tp_08	--		Ja

Itemeigenschappen

Model: V01
 Akkerstraat 33, Kaatsheuvel - Akkerstraat 33, Kaatsheuvel
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaa - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Cp
4	woonfunctie	130151.56	407280.33	8.67	0.00	Relatief	0 dB
1	woonfunctie	130128.43	407286.21	8.62	0.00	Relatief	0 dB
2	woonfunctie	130138.47	407293.90	8.85	0.00	Relatief	0 dB
3	woonfunctie	130147.53	407282.68	8.68	0.00	Relatief	0 dB
5	woonfunctie	130157.15	407263.48	9.47	0.00	Relatief	0 dB
6	woonfunctie	130167.37	407271.22	8.31	0.00	Relatief	0 dB
7	woonfunctie	130178.83	407264.46	8.71	0.00	Relatief	0 dB
8	woonfunctie	130179.07	407267.63	8.66	0.00	Relatief	0 dB
9	woonfunctie	130209.94	407229.88	8.69	0.00	Relatief	0 dB
10		130206.11	407223.19	4.33	0.00	Relatief	0 dB
11	woonfunctie	130220.07	407237.43	9.18	0.00	Relatief	0 dB
12	woonfunctie	130225.78	407220.42	8.82	0.00	Relatief	0 dB
14	woonfunctie	130233.42	407211.02	8.03	0.00	Relatief	0 dB
15	woonfunctie	130243.46	407218.72	8.39	0.00	Relatief	0 dB
16		130246.78	407220.51	3.87	0.00	Relatief	0 dB
17	woonfunctie	130247.64	407216.25	8.49	0.00	Relatief	0 dB
18		130249.30	407219.03	3.88	0.00	Relatief	0 dB
19	woonfunctie	130260.90	407200.66	8.81	0.00	Relatief	0 dB
20		130263.19	407210.57	3.88	0.00	Relatief	0 dB
21	woonfunctie	130280.54	407200.23	7.73	0.00	Relatief	0 dB
144	woonfunctie	130049.77	407161.10	7.70	0.00	Relatief	0 dB
145		130045.13	407142.32	3.48	0.00	Relatief	0 dB
146	woonfunctie	130060.54	407154.77	7.50	0.00	Relatief	0 dB
147	woonfunctie	130098.17	407403.41	7.58	0.00	Relatief	0 dB
148	woonfunctie	130095.60	407398.18	8.14	0.00	Relatief	0 dB
149		130107.30	407388.40	3.33	0.00	Relatief	0 dB
150		130055.71	407136.14	3.56	0.00	Relatief	0 dB
151	woonfunctie	130060.08	407143.69	7.64	0.00	Relatief	0 dB
152		130056.73	407137.86	3.57	0.00	Relatief	0 dB
153	woonfunctie	130069.53	407149.50	7.61	0.00	Relatief	0 dB
154		130064.60	407130.92	3.55	0.00	Relatief	0 dB
162	woonfunctie	130046.03	407411.92	8.10	0.00	Relatief	0 dB
163		130028.25	407416.26	3.38	0.00	Relatief	0 dB
166	overige gebruiksfunctie	130068.07	407345.74	3.49	0.00	Relatief	0 dB
164	overige gebruiksfunctie	130090.10	407355.42	3.51	0.00	Relatief	0 dB
165	overige gebruiksfunctie	130069.40	407351.39	3.48	0.00	Relatief	0 dB
167	overige gebruiksfunctie	130066.84	407340.52	3.49	0.00	Relatief	0 dB
168	overige gebruiksfunctie	130086.45	407373.43	3.49	0.00	Relatief	0 dB
175	overige gebruiksfunctie	130094.03	407369.70	3.53	0.00	Relatief	0 dB
176	overige gebruiksfunctie	130070.67	407356.79	3.49	0.00	Relatief	0 dB
177	overige gebruiksfunctie	130094.32	407350.15	3.51	0.00	Relatief	0 dB
178	overige gebruiksfunctie	130086.30	407347.65	3.49	0.00	Relatief	0 dB
179	overige gebruiksfunctie	130083.86	407342.65	3.49	0.00	Relatief	0 dB
180	woonfunctie	130019.31	407278.70	7.88	0.00	Relatief	0 dB
181		130018.06	407273.55	3.57	0.00	Relatief	0 dB
268	woonfunctie	130020.45	407072.30	7.43	0.00	Relatief	0 dB
190	woonfunctie	130011.55	407288.59	6.99	0.00	Relatief	0 dB
192	woonfunctie	130066.20	407319.76	7.49	0.00	Relatief	0 dB
193		130073.43	407313.87	3.90	0.00	Relatief	0 dB
194		130076.78	407327.79	3.41	0.00	Relatief	0 dB
195	woonfunctie	130060.67	407310.32	7.12	0.00	Relatief	0 dB
269		130086.11	407113.60	3.62	0.00	Relatief	0 dB
270	woonfunctie	130086.02	407101.30	4.18	0.00	Relatief	0 dB
271		130094.11	407108.90	3.65	0.00	Relatief	0 dB
272	woonfunctie	130101.96	407091.92	4.18	0.00	Relatief	0 dB
273		130108.14	407102.43	3.65	0.00	Relatief	0 dB
274	woonfunctie	130107.27	407088.80	4.19	0.00	Relatief	0 dB
275		130115.36	407096.47	3.63	0.00	Relatief	0 dB
276	woonfunctie	130025.01	407145.32	7.36	0.00	Relatief	0 dB
277	woonfunctie	130024.15	407141.26	7.40	0.00	Relatief	0 dB
278	woonfunctie	130014.93	407125.57	7.53	0.00	Relatief	0 dB
279	woonfunctie	130006.20	407098.67	7.44	0.00	Relatief	0 dB
203	woonfunctie	130043.57	407318.18	4.07	0.00	Relatief	0 dB

Itemeigenschappen

Model: V01
Akkerstraat 33, Kaatsheuvel - Akkerstraat 33, Kaatsheuvel
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaii - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Refl. 63	Refl. 8k
4	0.80	0.80
1	0.80	0.80
2	0.80	0.80
3	0.80	0.80
5	0.80	0.80
6	0.80	0.80
7	0.80	0.80
8	0.80	0.80
9	0.80	0.80
10	0.80	0.80
11	0.80	0.80
12	0.80	0.80
14	0.80	0.80
15	0.80	0.80
16	0.80	0.80
17	0.80	0.80
18	0.80	0.80
19	0.80	0.80
20	0.80	0.80
21	0.80	0.80
144	0.80	0.80
145	0.80	0.80
146	0.80	0.80
147	0.80	0.80
148	0.80	0.80
149	0.80	0.80
150	0.80	0.80
151	0.80	0.80
152	0.80	0.80
153	0.80	0.80
154	0.80	0.80
162	0.80	0.80
163	0.80	0.80
166	0.80	0.80
164	0.80	0.80
165	0.80	0.80
167	0.80	0.80
168	0.80	0.80
175	0.80	0.80
176	0.80	0.80
177	0.80	0.80
178	0.80	0.80
179	0.80	0.80
180	0.80	0.80
181	0.80	0.80
268	0.80	0.80
190	0.80	0.80
192	0.80	0.80
193	0.80	0.80
194	0.80	0.80
195	0.80	0.80
269	0.80	0.80
270	0.80	0.80
271	0.80	0.80
272	0.80	0.80
273	0.80	0.80
274	0.80	0.80
275	0.80	0.80
276	0.80	0.80
277	0.80	0.80
278	0.80	0.80
279	0.80	0.80
203	0.80	0.80

Itemeigenschappen

Model: V01
 Akkerstraat 33, Kaatsheuvel - Akkerstraat 33, Kaatsheuvel
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Cp
204	woonfunctie	130033.12	407328.19	7.73	0.00	Relatief	0 dB
205		130041.70	407338.14	3.44	0.00	Relatief	0 dB
206	woonfunctie	130015.61	407333.42	7.28	0.00	Relatief	0 dB
207		130017.17	407349.16	4.37	0.00	Relatief	0 dB
280	woonfunctie	130054.24	407054.59	7.94	0.00	Relatief	0 dB
281	woonfunctie	130055.34	407037.81	7.99	0.00	Relatief	0 dB
282	woonfunctie	130088.14	407040.43	7.52	0.00	Relatief	0 dB
283	woonfunctie	130099.18	407049.13	7.76	0.00	Relatief	0 dB
284	woonfunctie	130136.76	407038.54	8.73	0.00	Relatief	0 dB
217	woonfunctie	130064.14	407367.67	7.88	0.00	Relatief	0 dB
218		130072.04	407362.65	3.84	0.00	Relatief	0 dB
219	woonfunctie	130056.72	407362.26	7.52	0.00	Relatief	0 dB
285	woonfunctie	130103.27	407125.30	7.60	0.00	Relatief	0 dB
286		130136.56	407049.41	4.05	0.00	Relatief	0 dB
287	woonfunctie	130154.73	407037.16	7.81	0.00	Relatief	0 dB
288	woonfunctie	130238.45	407025.16	7.61	0.00	Relatief	0 dB
227		130052.94	407346.31	3.41	0.00	Relatief	0 dB
228	woonfunctie	130028.46	407375.97	6.84	0.00	Relatief	0 dB
229		130023.28	407354.23	3.48	0.00	Relatief	0 dB
230	woonfunctie	130028.46	407375.97	6.69	0.00	Relatief	0 dB
231		130017.08	407353.66	3.82	0.00	Relatief	0 dB
232	woonfunctie	130017.06	407378.62	7.21	0.00	Relatief	0 dB
289	woonfunctie	130125.92	407059.16	7.55	0.00	Relatief	0 dB
290	woonfunctie	130056.61	407112.34	4.12	0.00	Relatief	0 dB
291		130037.36	407120.02	3.67	0.00	Relatief	0 dB
292	woonfunctie	130050.42	407101.82	4.14	0.00	Relatief	0 dB
293	woonfunctie	130242.42	407029.94	4.49	0.00	Relatief	0 dB
238		130011.26	407354.44	3.23	0.00	Relatief	0 dB
239	woonfunctie	130011.05	407380.02	6.97	0.00	Relatief	0 dB
240		130006.76	407361.00	3.20	0.00	Relatief	0 dB
247	overige gebruiksfunctie	130083.76	407335.35	3.76	0.00	Relatief	0 dB
22	woonfunctie	130165.95	407310.65	8.64	0.00	Relatief	0 dB
23		130173.74	407310.26	3.92	0.00	Relatief	0 dB
24	woonfunctie	130175.59	407306.54	8.25	0.00	Relatief	0 dB
294	woonfunctie	130205.35	407362.08	8.13	0.00	Relatief	0 dB
25	woonfunctie	130178.22	407290.64	8.29	0.00	Relatief	0 dB
26	woonfunctie	130257.43	407299.50	7.08	0.00	Relatief	0 dB
27	woonfunctie	130228.67	407269.95	8.86	0.00	Relatief	0 dB
28		130241.47	407273.79	4.07	0.00	Relatief	0 dB
29	woonfunctie	130228.67	407269.95	8.44	0.00	Relatief	0 dB
92	woonfunctie	130110.52	407248.35	5.14	0.00	Relatief	0 dB
93	woonfunctie	130124.43	407225.46	7.72	0.00	Relatief	0 dB
94	woonfunctie	130144.11	407216.34	7.72	0.00	Relatief	0 dB
30		130239.57	407253.61	4.07	0.00	Relatief	0 dB
31	woonfunctie	130247.76	407254.91	8.95	0.00	Relatief	0 dB
32		130253.70	407271.54	4.07	0.00	Relatief	0 dB
33	woonfunctie	130263.72	407239.48	8.03	0.00	Relatief	0 dB
34		130268.29	407258.16	4.08	0.00	Relatief	0 dB
95	woonfunctie	130144.52	407206.46	7.86	0.00	Relatief	0 dB
96		130158.65	407222.97	4.29	0.00	Relatief	0 dB
97	woonfunctie	130158.18	407179.34	6.62	0.00	Relatief	0 dB
98		130161.79	407157.14	3.81	0.00	Relatief	0 dB
35	woonfunctie	130122.87	407303.00	8.39	0.00	Relatief	0 dB
99	woonfunctie	130105.90	407206.22	6.48	0.00	Relatief	0 dB
100	woonfunctie	130119.14	407184.24	7.56	0.00	Relatief	0 dB
101		130112.06	407188.40	3.48	0.00	Relatief	0 dB
108	woonfunctie	130011.20	407233.62	3.99	0.00	Relatief	0 dB
109	woonfunctie	130113.90	407175.36	7.53	0.00	Relatief	0 dB
110		130106.84	407179.51	4.20	0.00	Relatief	0 dB
111	woonfunctie	130103.72	407157.30	7.62	0.00	Relatief	0 dB
112		130096.36	407161.66	3.48	0.00	Relatief	0 dB
113	woonfunctie	130177.69	407185.60	4.87	0.00	Relatief	0 dB
114	woonfunctie	130013.53	407406.87	7.95	0.00	Relatief	0 dB

Itemeigenschappen

Model: V01
Akkerstraat 33, Kaatsheuvel - Akkerstraat 33, Kaatsheuvel
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Ref1. 63	Ref1. 8k
204	0.80	0.80
205	0.80	0.80
206	0.80	0.80
207	0.80	0.80
280	0.80	0.80
281	0.80	0.80
282	0.80	0.80
283	0.80	0.80
284	0.80	0.80
217	0.80	0.80
218	0.80	0.80
219	0.80	0.80
285	0.80	0.80
286	0.80	0.80
287	0.80	0.80
288	0.80	0.80
227	0.80	0.80
228	0.80	0.80
229	0.80	0.80
230	0.80	0.80
231	0.80	0.80
232	0.80	0.80
289	0.80	0.80
290	0.80	0.80
291	0.80	0.80
292	0.80	0.80
293	0.80	0.80
238	0.80	0.80
239	0.80	0.80
240	0.80	0.80
247	0.80	0.80
22	0.80	0.80
23	0.80	0.80
24	0.80	0.80
294	0.80	0.80
25	0.80	0.80
26	0.80	0.80
27	0.80	0.80
28	0.80	0.80
29	0.80	0.80
92	0.80	0.80
93	0.80	0.80
94	0.80	0.80
30	0.80	0.80
31	0.80	0.80
32	0.80	0.80
33	0.80	0.80
34	0.80	0.80
95	0.80	0.80
96	0.80	0.80
97	0.80	0.80
98	0.80	0.80
35	0.80	0.80
99	0.80	0.80
100	0.80	0.80
101	0.80	0.80
108	0.80	0.80
109	0.80	0.80
110	0.80	0.80
111	0.80	0.80
112	0.80	0.80
113	0.80	0.80
114	0.80	0.80

Itemeigenschappen

Model: V01
 Akkerstraat 33, Kaatsheuvel - Akkerstraat 33, Kaatsheuvel
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Cp
115	woonfunctie	130021.03	407405.57	3.36	0.00	Relatief	0 dB
248		130029.51	407106.66	3.70	0.00	Relatief	0 dB
116		130084.96	407172.79	7.69	0.00	Relatief	0 dB
117		130090.81	407182.77	3.44	0.00	Relatief	0 dB
319		130083.50	407115.13	3.64	0.00	Relatief	0 dB
320	woonfunctie	130096.65	407095.05	4.18	0.00	Relatief	0 dB
321		130105.50	407103.98	3.61	0.00	Relatief	0 dB
118	woonfunctie	130134.97	407143.47	7.62	0.00	Relatief	0 dB
119		130141.71	407152.35	4.02	0.00	Relatief	0 dB
120	woonfunctie	130148.07	407138.11	5.09	0.00	Relatief	0 dB
121	woonfunctie	130209.23	407144.04	6.73	0.00	Relatief	0 dB
122	woonfunctie	130194.90	407188.68	4.72	0.00	Relatief	0 dB
123	woonfunctie	130247.92	407164.34	8.11	0.00	Relatief	0 dB
124	woonfunctie	130241.11	407152.79	5.08	0.00	Relatief	0 dB
125		130252.57	407161.60	8.20	0.00	Relatief	0 dB
126	woonfunctie	130248.13	407143.43	4.39	0.00	Relatief	0 dB
127		130264.78	407144.78	8.09	0.00	Relatief	0 dB
128		130263.31	407134.51	4.40	0.00	Relatief	0 dB
343	woonfunctie	130125.41	407138.12	6.97	0.00	Relatief	0 dB
346	woonfunctie	130054.43	407158.35	7.75	0.00	Relatief	0 dB
347	woonfunctie	130046.37	407144.48	3.48	0.00	Relatief	0 dB
348		130073.97	407146.89	7.68	0.00	Relatief	0 dB
249		130055.66	407085.75	4.17	0.00	Relatief	0 dB
250		130041.61	407074.61	3.78	0.00	Relatief	0 dB
251		130076.78	407073.36	4.18	0.00	Relatief	0 dB
351	woonfunctie	130065.61	407132.64	3.55	0.00	Relatief	0 dB
129		130218.01	407143.27	6.73	0.00	Relatief	0 dB
130		130246.68	407130.00	5.47	0.00	Relatief	0 dB
295		130118.48	407075.49	4.75	0.00	Relatief	0 dB
252		130069.82	407055.40	3.77	0.00	Relatief	0 dB
253	woonfunctie	130082.10	407070.24	4.18	0.00	Relatief	0 dB
254		130073.64	407055.82	3.81	0.00	Relatief	0 dB
352	woonfunctie	130170.98	407072.64	6.87	0.00	Relatief	0 dB
134	woonfunctie	130273.76	407149.14	8.40	0.00	Relatief	0 dB
135		130266.96	407137.59	5.07	0.00	Relatief	0 dB
136	woonfunctie	130278.42	407146.40	8.11	0.00	Relatief	0 dB
137	woonfunctie	130273.98	407128.22	4.41	0.00	Relatief	0 dB
138		130283.08	407143.66	8.23	0.00	Relatief	0 dB
139		130276.27	407132.10	5.06	0.00	Relatief	0 dB
296	woonfunctie	130062.33	407130.66	4.13	0.00	Relatief	0 dB
297	woonfunctie	130047.05	407139.49	3.73	0.00	Relatief	0 dB
298		130053.47	407128.34	4.12	0.00	Relatief	0 dB
299		130043.58	407130.61	3.74	0.00	Relatief	0 dB
140	woonfunctie	130108.22	407409.96	6.60	0.00	Relatief	0 dB
140	woonfunctie	130120.26	407406.35	6.60	0.00	Relatief	0 dB
300	woonfunctie	130050.39	407123.08	4.13	0.00	Relatief	0 dB
301		130042.05	407128.01	3.71	0.00	Relatief	0 dB
255	woonfunctie	130129.11	407115.99	6.81	0.00	Relatief	0 dB
256	woonfunctie	130129.11	407115.99	7.04	0.00	Relatief	0 dB
302	woonfunctie	130053.52	407107.08	4.12	0.00	Relatief	0 dB
303	woonfunctie	130035.81	407117.38	3.74	0.00	Relatief	0 dB
304		130066.15	407079.60	4.18	0.00	Relatief	0 dB
305		130059.21	407061.62	3.80	0.00	Relatief	0 dB
306	woonfunctie	130071.46	407076.48	4.17	0.00	Relatief	0 dB
392	woonfunctie	130012.79	407414.10	7.32	0.00	Relatief	0 dB
257	woonfunctie	130270.72	407113.47	7.77	0.00	Relatief	0 dB
258	woonfunctie	130271.83	407073.68	4.40	0.00	Relatief	0 dB
307	woonfunctie	130063.00	407062.06	3.79	0.00	Relatief	0 dB
308		130087.28	407067.19	4.18	0.00	Relatief	0 dB
259		130264.18	407112.92	7.96	0.00	Relatief	0 dB
446	woonfunctie	130269.31	407205.73	8.53	0.00	Relatief	0 dB
447		130266.90	407210.92	4.02	0.00	Relatief	0 dB
448		130252.47	407186.37	3.92	0.00	Relatief	0 dB

Itemeigenschappen

Model: V01
Akkerstraat 33, Kaatsheuvel - Akkerstraat 33, Kaatsheuvel
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Ref1. 63	Ref1. 8k
115	0.80	0.80
248	0.80	0.80
116	0.80	0.80
117	0.80	0.80
319	0.80	0.80
320	0.80	0.80
321	0.80	0.80
118	0.80	0.80
119	0.80	0.80
120	0.80	0.80
121	0.80	0.80
122	0.80	0.80
123	0.80	0.80
124	0.80	0.80
125	0.80	0.80
126	0.80	0.80
127	0.80	0.80
128	0.80	0.80
343	0.80	0.80
346	0.80	0.80
347	0.80	0.80
348	0.80	0.80
249	0.80	0.80
250	0.80	0.80
251	0.80	0.80
351	0.80	0.80
129	0.80	0.80
130	0.80	0.80
295	0.80	0.80
252	0.80	0.80
253	0.80	0.80
254	0.80	0.80
352	0.80	0.80
134	0.80	0.80
135	0.80	0.80
136	0.80	0.80
137	0.80	0.80
138	0.80	0.80
139	0.80	0.80
296	0.80	0.80
297	0.80	0.80
298	0.80	0.80
299	0.80	0.80
140	0.80	0.80
140	0.80	0.80
300	0.80	0.80
301	0.80	0.80
255	0.80	0.80
256	0.80	0.80
302	0.80	0.80
303	0.80	0.80
304	0.80	0.80
305	0.80	0.80
306	0.80	0.80
392	0.80	0.80
257	0.80	0.80
258	0.80	0.80
307	0.80	0.80
308	0.80	0.80
259	0.80	0.80
446	0.80	0.80
447	0.80	0.80
448	0.80	0.80

Itemeigenschappen

Model: V01
 Akkerstraat 33, Kaatsheuvel - Akkerstraat 33, Kaatsheuvel
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaa - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Cp
309		130079.78	407047.81	3.84	0.00	Relatief	0 dB
393		130026.20	407416.05	3.36	0.00	Relatief	0 dB
394		130098.20	407240.40	4.11	0.00	Relatief	0 dB
310		130286.30	407105.00	4.90	0.00	Relatief	0 dB
395	woonfunctie	130041.82	407279.92	4.20	0.00	Relatief	0 dB
396	woonfunctie	130043.58	407225.28	3.94	0.00	Relatief	0 dB
379	woonfunctie	130125.08	407225.08	7.02	0.00	Relatief	0 dB
380	woonfunctie	130130.74	407225.58	7.78	0.00	Relatief	0 dB
381		130140.06	407233.91	4.22	0.00	Relatief	0 dB
382	woonfunctie	130154.96	407213.50	8.15	0.00	Relatief	0 dB
383	woonfunctie	130140.24	407163.31	6.68	0.00	Relatief	0 dB
463	woonfunctie	130091.34	407098.17	4.18	0.00	Relatief	0 dB
384	woonfunctie	130121.80	407188.78	7.51	0.00	Relatief	0 dB
385		130113.76	407191.27	3.47	0.00	Relatief	0 dB
386	woonfunctie	130111.05	407169.20	6.90	0.00	Relatief	0 dB
387	woonfunctie	130187.28	407180.95	5.57	0.00	Relatief	0 dB
388	woonfunctie	130194.90	407188.68	6.59	0.00	Relatief	0 dB
260	woonfunctie	130164.53	407085.59	7.00	0.00	Relatief	0 dB
464		130096.74	407107.36	3.64	0.00	Relatief	0 dB
465	woonfunctie	130118.00	407082.49	4.19	0.00	Relatief	0 dB
466		130118.02	407094.91	3.64	0.00	Relatief	0 dB
261		130158.26	407068.15	3.85	0.00	Relatief	0 dB
467	woonfunctie	130055.51	407085.84	4.17	0.00	Relatief	0 dB
262	woonfunctie	130194.40	407139.06	6.97	0.00	Relatief	0 dB
40	woonfunctie	130148.24	407336.38	8.14	0.00	Relatief	0 dB
41	woonfunctie	130097.89	407250.42	7.00	0.00	Relatief	0 dB
409	woonfunctie	130019.85	407260.71	6.99	0.00	Relatief	0 dB
410		130018.41	407270.24	3.89	0.00	Relatief	0 dB
399	woonfunctie	130110.03	407404.40	7.00	0.00	Relatief	0 dB
400	woonfunctie	130090.39	407387.59	7.05	0.00	Relatief	0 dB
401		130104.24	407378.80	3.46	0.00	Relatief	0 dB
402	woonfunctie	130087.66	407382.06	7.01	0.00	Relatief	0 dB
403		130095.60	407368.93	4.01	0.00	Relatief	0 dB
42		130107.52	407258.25	4.24	0.00	Relatief	0 dB
43	woonfunctie	130068.46	407219.25	7.37	0.00	Relatief	0 dB
44		130085.08	407209.52	4.37	0.00	Relatief	0 dB
45	woonfunctie	130068.46	407219.25	6.56	0.00	Relatief	0 dB
46	bijeenkomstfunctie, woonfunctie	130039.72	407167.38	9.91	0.00	Relatief	0 dB
536		130220.20	407159.85	4.38	0.00	Relatief	0 dB
537	woonfunctie	130235.02	407174.36	8.15	0.00	Relatief	0 dB
538		130229.52	407154.39	4.38	0.00	Relatief	0 dB
468		130048.59	407067.85	3.78	0.00	Relatief	0 dB
469	woonfunctie	130060.83	407082.72	4.17	0.00	Relatief	0 dB
470		130052.37	407068.30	3.82	0.00	Relatief	0 dB
539	woonfunctie	130257.22	407158.86	8.08	0.00	Relatief	0 dB
540		130250.41	407147.31	5.11	0.00	Relatief	0 dB
541	woonfunctie	130293.38	407140.04	8.19	0.00	Relatief	0 dB
542		130283.31	407122.76	4.41	0.00	Relatief	0 dB
311	woonfunctie	130231.15	407058.64	7.74	0.00	Relatief	0 dB
263	woonfunctie	130239.14	407084.64	7.73	0.00	Relatief	0 dB
47	woonfunctie	130129.17	407381.28	8.56	0.00	Relatief	0 dB
48		130113.94	407389.92	3.98	0.00	Relatief	0 dB
49	woonfunctie	130116.03	407369.96	8.29	0.00	Relatief	0 dB
264	woonfunctie	130171.70	407134.19	7.18	0.00	Relatief	0 dB
265	woonfunctie	130152.90	407082.57	6.08	0.00	Relatief	0 dB
266	woonfunctie	130180.08	407061.54	6.88	0.00	Relatief	0 dB
389	woonfunctie	130276.55	407280.05	7.58	0.00	Relatief	0 dB
390	woonfunctie	130266.34	407278.81	8.40	0.00	Relatief	0 dB
312	woonfunctie	130027.70	407065.71	7.82	0.00	Relatief	0 dB
391		130260.43	407282.40	4.20	0.00	Relatief	0 dB
543	woonfunctie	130011.02	407413.76	7.86	0.00	Relatief	0 dB
544		130022.33	407411.45	3.39	0.00	Relatief	0 dB
50	woonfunctie	130299.95	407179.36	4.37	0.00	Relatief	0 dB

Itemeigenschappen

Model: V01
Akkerstraat 33, Kaatsheuvel - Akkerstraat 33, Kaatsheuvel
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Refl. 63	Refl. 8k
309	0.80	0.80
393	0.80	0.80
394	0.80	0.80
310	0.80	0.80
395	0.80	0.80
396	0.80	0.80
379	0.80	0.80
380	0.80	0.80
381	0.80	0.80
382	0.80	0.80
383	0.80	0.80
463	0.80	0.80
384	0.80	0.80
385	0.80	0.80
386	0.80	0.80
387	0.80	0.80
388	0.80	0.80
260	0.80	0.80
464	0.80	0.80
465	0.80	0.80
466	0.80	0.80
261	0.80	0.80
467	0.80	0.80
262	0.80	0.80
40	0.80	0.80
41	0.80	0.80
409	0.80	0.80
410	0.80	0.80
399	0.80	0.80
400	0.80	0.80
401	0.80	0.80
402	0.80	0.80
403	0.80	0.80
42	0.80	0.80
43	0.80	0.80
44	0.80	0.80
45	0.80	0.80
46	0.80	0.80
536	0.80	0.80
537	0.80	0.80
538	0.80	0.80
468	0.80	0.80
469	0.80	0.80
470	0.80	0.80
539	0.80	0.80
540	0.80	0.80
541	0.80	0.80
542	0.80	0.80
311	0.80	0.80
263	0.80	0.80
47	0.80	0.80
48	0.80	0.80
49	0.80	0.80
264	0.80	0.80
265	0.80	0.80
266	0.80	0.80
389	0.80	0.80
390	0.80	0.80
312	0.80	0.80
391	0.80	0.80
543	0.80	0.80
544	0.80	0.80
50	0.80	0.80

Itemeigenschappen

Model: V01
 Akkerstraat 33, Kaatsheuvel - Akkerstraat 33, Kaatsheuvel
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaa - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Cp
267	woonfunctie	130080.71	407104.42	4.19	0.00	Relatief	0 dB
51		130110.32	407382.46	4.58	0.00	Relatief	0 dB
313	woonfunctie	130079.19	407043.42	7.54	0.00	Relatief	0 dB
314	woonfunctie	130154.73	407037.16	7.80	0.00	Relatief	0 dB
315	woonfunctie	130172.58	407035.79	7.97	0.00	Relatief	0 dB
52	woonfunctie	130113.61	407356.35	8.14	0.00	Relatief	0 dB
53		130103.26	407368.54	3.73	0.00	Relatief	0 dB
471	woonfunctie	130230.74	407070.32	7.76	0.00	Relatief	0 dB
54	woonfunctie	130096.19	407353.98	7.29	0.00	Relatief	0 dB
316	woonfunctie	130144.65	407106.87	7.09	0.00	Relatief	0 dB
601	overige gebruiksfunctie	130025.60	407093.75	4.53	0.00	Relatief	0 dB
322	woonfunctie	130055.56	407276.19	6.82	0.00	Relatief	0 dB
323		130042.78	407284.03	4.00	0.00	Relatief	0 dB
58	woonfunctie	130033.91	407242.56	3.95	0.00	Relatief	0 dB
59	woonfunctie	130023.85	407225.47	3.93	0.00	Relatief	0 dB
60	woonfunctie	130033.52	407208.19	3.93	0.00	Relatief	0 dB
61	woonfunctie	130008.02	407192.58	6.39	0.00	Relatief	0 dB
62	woonfunctie	130003.51	407178.06	6.36	0.00	Relatief	0 dB
546	woonfunctie	130299.87	407187.11	3.98	0.00	Relatief	0 dB
317	woonfunctie	130191.44	407057.15	4.73	0.00	Relatief	0 dB
547	woonfunctie	130092.91	407392.73	7.82	0.00	Relatief	0 dB
548		130106.28	407386.36	3.34	0.00	Relatief	0 dB
602		130078.29	407322.03	3.91	0.00	Relatief	0 dB
556	woonfunctie	130044.68	407406.12	8.15	0.00	Relatief	0 dB
557		130026.60	407410.46	3.40	0.00	Relatief	0 dB
558	overige gebruiksfunctie	130072.04	407362.65	3.48	0.00	Relatief	0 dB
559	overige gebruiksfunctie	130082.55	407339.98	3.49	0.00	Relatief	0 dB
318	woonfunctie	130080.84	407104.34	4.19	0.00	Relatief	0 dB
560	overige gebruiksfunctie	130070.04	407354.14	3.49	0.00	Relatief	0 dB
565	woonfunctie	130089.63	407170.07	5.47	0.00	Relatief	0 dB
566	woonfunctie	130161.79	407130.47	7.23	0.00	Relatief	0 dB
603	woonfunctie	130234.12	407225.34	3.87	0.00	Relatief	0 dB
453	woonfunctie	130019.55	407133.42	7.52	0.00	Relatief	0 dB
454	woonfunctie	130010.33	407117.73	7.46	0.00	Relatief	0 dB
455	woonfunctie	130038.96	407047.43	7.96	0.00	Relatief	0 dB
456	woonfunctie	130046.73	407054.56	7.79	0.00	Relatief	0 dB
324	woonfunctie	130113.66	407107.50	6.91	0.00	Relatief	0 dB
599		130029.64	407341.05	3.44	0.00	Relatief	0 dB
474	overige gebruiksfunctie	130067.49	407343.28	3.49	0.00	Relatief	0 dB
475	overige gebruiksfunctie	130088.69	407372.32	3.52	0.00	Relatief	0 dB
570	woonfunctie	130196.30	407279.97	7.92	0.00	Relatief	0 dB
571	woonfunctie	130244.17	407298.88	7.47	0.00	Relatief	0 dB
572	woonfunctie	130255.16	407255.14	8.43	0.00	Relatief	0 dB
476	overige gebruiksfunctie	130091.44	407370.96	3.52	0.00	Relatief	0 dB
573		130266.02	407260.23	4.08	0.00	Relatief	0 dB
457	woonfunctie	130142.40	407041.95	7.73	0.00	Relatief	0 dB
458	woonfunctie	130164.20	407042.31	8.11	0.00	Relatief	0 dB
477	overige gebruiksfunctie	130091.72	407344.83	3.51	0.00	Relatief	0 dB
478	woonfunctie	130082.61	407311.34	7.74	0.00	Relatief	0 dB
479		130090.94	407313.12	3.76	0.00	Relatief	0 dB
405	woonfunctie	130168.22	407367.14	5.63	0.00	Relatief	0 dB
406		130187.79	407373.08	7.50	0.00	Relatief	0 dB
407		130199.12	407366.24	5.59	0.00	Relatief	0 dB
483	woonfunctie	130040.47	407155.62	7.77	0.00	Relatief	0 dB
484		130036.34	407148.72	3.48	0.00	Relatief	0 dB
408	woonfunctie	130094.94	407239.96	7.11	0.00	Relatief	0 dB
574	woonfunctie	130128.03	407299.97	9.03	0.00	Relatief	0 dB
575	woonfunctie	130156.75	407277.28	9.06	0.00	Relatief	0 dB
576	woonfunctie	130219.76	407234.33	8.54	0.00	Relatief	0 dB
577	woonfunctie	130255.91	407211.37	8.42	0.00	Relatief	0 dB
578		130254.94	407215.67	3.88	0.00	Relatief	0 dB
488	woonfunctie	130039.27	407326.77	7.73	0.00	Relatief	0 dB
489		130042.48	407341.82	3.41	0.00	Relatief	0 dB

Itemeigenschappen

Model: V01
Akkerstraat 33, Kaatsheuvel - Akkerstraat 33, Kaatsheuvel
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Ref1. 63	Ref1. 8k
267	0.80	0.80
51	0.80	0.80
313	0.80	0.80
314	0.80	0.80
315	0.80	0.80
52	0.80	0.80
53	0.80	0.80
471	0.80	0.80
54	0.80	0.80
316	0.80	0.80
601	0.80	0.80
322	0.80	0.80
323	0.80	0.80
58	0.80	0.80
59	0.80	0.80
60	0.80	0.80
61	0.80	0.80
62	0.80	0.80
546	0.80	0.80
317	0.80	0.80
547	0.80	0.80
548	0.80	0.80
602	0.80	0.80
556	0.80	0.80
557	0.80	0.80
558	0.80	0.80
559	0.80	0.80
318	0.80	0.80
560	0.80	0.80
565	0.80	0.80
566	0.80	0.80
603	0.80	0.80
453	0.80	0.80
454	0.80	0.80
455	0.80	0.80
456	0.80	0.80
324	0.80	0.80
599	0.80	0.80
474	0.80	0.80
475	0.80	0.80
570	0.80	0.80
571	0.80	0.80
572	0.80	0.80
476	0.80	0.80
573	0.80	0.80
457	0.80	0.80
458	0.80	0.80
477	0.80	0.80
478	0.80	0.80
479	0.80	0.80
405	0.80	0.80
406	0.80	0.80
407	0.80	0.80
483	0.80	0.80
484	0.80	0.80
408	0.80	0.80
574	0.80	0.80
575	0.80	0.80
576	0.80	0.80
577	0.80	0.80
578	0.80	0.80
488	0.80	0.80
489	0.80	0.80

Itemeigenschappen

Model: V01
 Akkerstraat 33, Kaatsheuvel - Akkerstraat 33, Kaatsheuvel
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Cp
490	woonfunctie	130008.81	407333.55	7.68	0.00	Relatief	0 dB
491		130010.37	407350.72	3.41	0.00	Relatief	0 dB
492	woonfunctie	130058.32	407369.04	8.47	0.00	Relatief	0 dB
493		130052.06	407342.59	4.56	0.00	Relatief	0 dB
494	woonfunctie	130005.36	407381.34	6.90	0.00	Relatief	0 dB
325	woonfunctie	130230.37	407177.10	8.14	0.00	Relatief	0 dB
326		130222.49	407163.72	5.02	0.00	Relatief	0 dB
579	woonfunctie	130260.06	407208.92	8.41	0.00	Relatief	0 dB
580		130257.55	407214.13	3.88	0.00	Relatief	0 dB
581	woonfunctie	130269.31	407205.73	8.31	0.00	Relatief	0 dB
327	woonfunctie	130239.67	407171.62	8.14	0.00	Relatief	0 dB
328		130231.80	407158.27	5.04	0.00	Relatief	0 dB
329	woonfunctie	130244.32	407168.88	8.15	0.00	Relatief	0 dB
330		130238.83	407148.92	4.40	0.00	Relatief	0 dB
582		130274.10	407204.11	4.00	0.00	Relatief	0 dB
331	woonfunctie	130295.69	407138.20	8.08	0.00	Relatief	0 dB
604		130275.22	407205.99	3.89	0.00	Relatief	0 dB
459	woonfunctie	130089.63	407131.94	7.93	0.00	Relatief	0 dB
460		130081.51	407118.06	3.56	0.00	Relatief	0 dB
461	woonfunctie	130098.08	407134.25	7.39	0.00	Relatief	0 dB
462	woonfunctie	130134.28	407107.04	7.02	0.00	Relatief	0 dB
332		130285.59	407126.64	5.07	0.00	Relatief	0 dB
636		130026.14	407345.68	4.15	0.00	Relatief	0 dB
637		130115.88	407397.30	3.31	0.00	Relatief	0 dB
638		130166.60	407276.76	3.00	0.00	Relatief	0 dB
525	woonfunctie	130133.72	407220.00	7.75	0.00	Relatief	0 dB
606		130031.55	407153.45	4.02	0.00	Relatief	0 dB
526	woonfunctie	130139.31	407219.15	7.84	0.00	Relatief	0 dB
527		130149.36	407228.44	4.43	0.00	Relatief	0 dB
528	woonfunctie	130140.24	407163.31	4.48	0.00	Relatief	0 dB
529	woonfunctie	130105.90	407206.22	7.35	0.00	Relatief	0 dB
608		130207.68	407212.61	4.39	0.00	Relatief	0 dB
530	woonfunctie	130116.52	407179.80	7.52	0.00	Relatief	0 dB
531		130106.84	407179.51	3.48	0.00	Relatief	0 dB
532	woonfunctie	130106.46	407161.97	7.67	0.00	Relatief	0 dB
533	woonfunctie	130158.18	407179.34	6.25	0.00	Relatief	0 dB
534	woonfunctie	130207.48	407187.26	4.67	0.00	Relatief	0 dB
535	woonfunctie	130220.26	407178.85	4.56	0.00	Relatief	0 dB
609		130220.99	407213.01	4.32	0.00	Relatief	0 dB
610		130270.38	407120.28	4.61	0.00	Relatief	0 dB
611		130102.24	407056.68	3.82	0.00	Relatief	0 dB
612		130057.75	407328.32	3.56	0.00	Relatief	0 dB
411	woonfunctie	130040.11	407417.20	8.12	0.00	Relatief	0 dB
412		130030.85	407416.51	3.35	0.00	Relatief	0 dB
413	woonfunctie	130043.26	407400.03	8.19	0.00	Relatief	0 dB
414		130025.26	407404.59	3.37	0.00	Relatief	0 dB
415	overige gebruiksfunctie	130095.51	407352.59	3.52	0.00	Relatief	0 dB
416	overige gebruiksfunctie	130071.32	407359.56	3.49	0.00	Relatief	0 dB
417	overige gebruiksfunctie	130068.69	407348.38	3.50	0.00	Relatief	0 dB
418	overige gebruiksfunctie	130096.39	407368.54	3.53	0.00	Relatief	0 dB
419	overige gebruiksfunctie	130092.61	407360.55	3.52	0.00	Relatief	0 dB
420	overige gebruiksfunctie	130085.01	407345.01	3.50	0.00	Relatief	0 dB
583	woonfunctie	130158.59	407349.37	4.29	0.00	Relatief	0 dB
584	woonfunctie	130135.13	407323.96	9.16	0.00	Relatief	0 dB
585		130150.79	407322.99	3.95	0.00	Relatief	0 dB
586	woonfunctie	130135.13	407323.96	7.60	0.00	Relatief	0 dB
587	woonfunctie	130056.16	407199.49	6.64	0.00	Relatief	0 dB
337	woonfunctie	130299.78	407172.45	7.21	0.00	Relatief	0 dB
421	woonfunctie	130080.50	407308.45	8.62	0.00	Relatief	0 dB
422	woonfunctie	130025.71	407322.30	7.60	0.00	Relatief	0 dB
423		130030.46	407344.59	3.44	0.00	Relatief	0 dB
424	woonfunctie	130018.46	407322.72	6.97	0.00	Relatief	0 dB
588		130076.59	407194.81	5.07	0.00	Relatief	0 dB

Itemeigenschappen

Model: V01
Akkerstraat 33, Kaatsheuvel - Akkerstraat 33, Kaatsheuvel
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Ref1. 63	Ref1. 8k
490	0.80	0.80
491	0.80	0.80
492	0.80	0.80
493	0.80	0.80
494	0.80	0.80
325	0.80	0.80
326	0.80	0.80
579	0.80	0.80
580	0.80	0.80
581	0.80	0.80
327	0.80	0.80
328	0.80	0.80
329	0.80	0.80
330	0.80	0.80
582	0.80	0.80
331	0.80	0.80
604	0.80	0.80
459	0.80	0.80
460	0.80	0.80
461	0.80	0.80
462	0.80	0.80
332	0.80	0.80
636	0.80	0.80
637	0.80	0.80
638	0.80	0.80
525	0.80	0.80
606	0.80	0.80
526	0.80	0.80
527	0.80	0.80
528	0.80	0.80
529	0.80	0.80
608	0.80	0.80
530	0.80	0.80
531	0.80	0.80
532	0.80	0.80
533	0.80	0.80
534	0.80	0.80
535	0.80	0.80
609	0.80	0.80
610	0.80	0.80
611	0.80	0.80
612	0.80	0.80
411	0.80	0.80
412	0.80	0.80
413	0.80	0.80
414	0.80	0.80
415	0.80	0.80
416	0.80	0.80
417	0.80	0.80
418	0.80	0.80
419	0.80	0.80
420	0.80	0.80
583	0.80	0.80
584	0.80	0.80
585	0.80	0.80
586	0.80	0.80
587	0.80	0.80
337	0.80	0.80
421	0.80	0.80
422	0.80	0.80
423	0.80	0.80
424	0.80	0.80
588	0.80	0.80

Itemeigenschappen

Model: V01
 Akkerstraat 33, Kaatsheuvel - Akkerstraat 33, Kaatsheuvel
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Cp
589	woonfunctie	130134.28	407401.19	8.80	0.00	Relatief	0 dB
342	woonfunctie	130082.23	407174.38	6.60	0.00	Relatief	0 dB
590	woonfunctie	130102.24	407346.01	7.98	0.00	Relatief	0 dB
591		130088.96	407339.20	3.86	0.00	Relatief	0 dB
427	woonfunctie	130046.68	407371.74	8.74	0.00	Relatief	0 dB
428		130040.89	407345.29	3.52	0.00	Relatief	0 dB
429	woonfunctie	130046.68	407371.74	4.62	0.00	Relatief	0 dB
430		130036.74	407352.48	3.49	0.00	Relatief	0 dB
613		130130.73	407239.40	4.36	0.00	Relatief	0 dB
614		130118.87	407226.99	4.08	0.00	Relatief	0 dB
592	woonfunctie	130090.65	407329.20	4.28	0.00	Relatief	0 dB
593	woonfunctie	130033.91	407242.56	3.94	0.00	Relatief	0 dB
622		130203.77	407219.27	4.30	0.00	Relatief	0 dB
434	woonfunctie	130156.78	407309.12	8.95	0.00	Relatief	0 dB
435		130158.79	407322.55	4.44	0.00	Relatief	0 dB
436	woonfunctie	130206.56	407289.77	8.88	0.00	Relatief	0 dB
623		130111.46	407396.95	3.31	0.00	Relatief	0 dB
437		130212.02	407288.72	4.03	0.00	Relatief	0 dB
438	woonfunctie	130242.65	407279.94	7.67	0.00	Relatief	0 dB
607		130200.19	407044.32	4.70	0.00	Relatief	0 dB
440		130241.47	407273.79	4.08	0.00	Relatief	0 dB
441	woonfunctie	130148.72	407284.64	8.86	0.00	Relatief	0 dB
442	woonfunctie	130184.31	407264.51	8.41	0.00	Relatief	0 dB
443		130170.61	407238.93	9.59	0.00	Relatief	0 dB
444	woonfunctie	130199.56	407236.09	8.86	0.00	Relatief	0 dB
445	woonfunctie	130235.17	407223.62	8.79	0.00	Relatief	0 dB
627	woonfunctie	130250.78	407319.96	8.66	0.00	Relatief	0 dB
597	bijeenkomstfunctie, gezondheidszorgfunctie, woo	130203.33	407322.00	8.15	0.00	Relatief	0 dB
628	woonfunctie	130236.98	407335.41	4.90	0.00	Relatief	0 dB
629	woonfunctie	130237.92	407328.25	5.14	0.00	Relatief	0 dB
631		130027.94	407081.55	3.63	0.00	Relatief	0 dB
618		130133.01	407243.26	4.34	0.00	Relatief	0 dB
619		130141.21	407235.84	4.20	0.00	Relatief	0 dB
620		130150.50	407230.37	4.33	0.00	Relatief	0 dB
621		130159.79	407224.92	4.24	0.00	Relatief	0 dB
616		130167.18	407244.82	5.55	0.00	Relatief	0 dB
617		130155.19	407247.85	4.19	0.00	Relatief	0 dB
632		130273.03	407286.74	4.14	0.00	Relatief	0 dB
630		130142.78	407060.90	4.33	0.00	Relatief	0 dB
639		130074.27	407171.88	2.72	0.00	Relatief	0 dB
13	woonfunctie	130235.98	407228.49	7.20	0.00	Relatief	0 dB
55	woonfunctie	130097.65	407337.27	7.36	0.00	Relatief	0 dB
640		130113.09	407272.56	3.45	0.00	Relatief	0 dB
481		129995.12	407278.87	3.59	0.00	Relatief	0 dB
102		129970.88	407334.93	7.23	0.00	Relatief	0 dB
480		129991.78	407294.09	7.71	0.00	Relatief	0 dB
482		129949.52	407265.57	6.19	0.00	Relatief	0 dB
105		129983.69	407243.00	3.99	0.00	Relatief	0 dB
106		129991.05	407235.81	3.99	0.00	Relatief	0 dB
103		129978.48	407347.34	5.03	0.00	Relatief	0 dB
104		129989.80	407275.51	4.93	0.00	Relatief	0 dB
486		129920.05	407267.45	4.93	0.00	Relatief	0 dB
487		129929.40	407270.54	6.18	0.00	Relatief	0 dB
107		129995.84	407233.01	5.85	0.00	Relatief	0 dB
485		129889.42	407261.62	6.53	0.00	Relatief	0 dB
155		129889.42	407261.62	4.46	0.00	Relatief	0 dB
38		129910.21	407355.26	7.54	0.00	Relatief	0 dB
366		129926.09	407132.24	3.92	0.00	Relatief	0 dB
156		129905.74	407266.78	3.91	0.00	Relatief	0 dB
364		129913.38	407142.15	3.89	0.00	Relatief	0 dB
157		129933.03	407278.58	6.43	0.00	Relatief	0 dB
365		129920.98	407123.43	8.00	0.00	Relatief	0 dB
69		129856.56	407066.15	3.32	0.00	Relatief	0 dB

Itemeigenschappen

Model: V01
Akkerstraat 33, Kaatsheuvel - Akkerstraat 33, Kaatsheuvel
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Ref1. 63	Ref1. 8k
589	0.80	0.80
342	0.80	0.80
590	0.80	0.80
591	0.80	0.80
427	0.80	0.80
428	0.80	0.80
429	0.80	0.80
430	0.80	0.80
613	0.80	0.80
614	0.80	0.80
592	0.80	0.80
593	0.80	0.80
622	0.80	0.80
434	0.80	0.80
435	0.80	0.80
436	0.80	0.80
623	0.80	0.80
437	0.80	0.80
438	0.80	0.80
607	0.80	0.80
440	0.80	0.80
441	0.80	0.80
442	0.80	0.80
443	0.80	0.80
444	0.80	0.80
445	0.80	0.80
627	0.80	0.80
597	0.80	0.80
628	0.80	0.80
629	0.80	0.80
631	0.80	0.80
618	0.80	0.80
619	0.80	0.80
620	0.80	0.80
621	0.80	0.80
616	0.80	0.80
617	0.80	0.80
632	0.80	0.80
630	0.80	0.80
639	0.80	0.80
13	0.80	0.80
55	0.80	0.80
640	0.80	0.80
481	0.80	0.80
102	0.80	0.80
480	0.80	0.80
482	0.80	0.80
105	0.80	0.80
106	0.80	0.80
103	0.80	0.80
104	0.80	0.80
486	0.80	0.80
487	0.80	0.80
107	0.80	0.80
485	0.80	0.80
155	0.80	0.80
38	0.80	0.80
366	0.80	0.80
156	0.80	0.80
364	0.80	0.80
157	0.80	0.80
365	0.80	0.80
69	0.80	0.80

Itemeigenschappen

Model: V01
 Akkerstraat 33, Kaatsheuvel - Akkerstraat 33, Kaatsheuvel
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Cp
369		129941.33	407240.06	7.20	0.00	Relatief	0 dB
39		129926.34	407349.34	3.56	0.00	Relatief	0 dB
370		129930.88	407241.35	3.49	0.00	Relatief	0 dB
159		129932.38	407288.57	4.10	0.00	Relatief	0 dB
367		129920.98	407123.43	9.04	0.00	Relatief	0 dB
160		129858.53	407246.65	7.07	0.00	Relatief	0 dB
368		129927.20	407134.15	3.88	0.00	Relatief	0 dB
158		129929.40	407270.54	3.62	0.00	Relatief	0 dB
70		129861.33	407063.41	3.30	0.00	Relatief	0 dB
371		129950.12	407237.46	6.88	0.00	Relatief	0 dB
161		129879.62	407259.07	3.55	0.00	Relatief	0 dB
335		129839.84	407141.92	7.93	0.00	Relatief	0 dB
73		129881.25	407051.70	3.31	0.00	Relatief	0 dB
333		129823.23	407171.80	7.13	0.00	Relatief	0 dB
74		129886.64	407028.21	4.18	0.00	Relatief	0 dB
334		129825.29	407150.98	7.84	0.00	Relatief	0 dB
71		129869.93	407055.51	3.27	0.00	Relatief	0 dB
372		129949.58	407243.50	3.49	0.00	Relatief	0 dB
72		129877.14	407038.43	3.76	0.00	Relatief	0 dB
373		129975.72	407195.87	3.93	0.00	Relatief	0 dB
336		129871.11	407083.87	7.21	0.00	Relatief	0 dB
75		129890.83	407046.06	3.31	0.00	Relatief	0 dB
376		129906.72	407170.70	3.57	0.00	Relatief	0 dB
377		129919.76	407191.82	7.14	0.00	Relatief	0 dB
170		129880.04	407247.77	3.53	0.00	Relatief	0 dB
374		129937.20	407159.64	7.11	0.00	Relatief	0 dB
171		129877.99	407232.55	5.07	0.00	Relatief	0 dB
375		129913.29	407178.38	7.79	0.00	Relatief	0 dB
169		129869.13	407250.01	8.01	0.00	Relatief	0 dB
174		129879.19	407218.31	6.50	0.00	Relatief	0 dB
76		129886.85	407028.01	4.47	0.00	Relatief	0 dB
378		129900.13	407185.63	3.58	0.00	Relatief	0 dB
172		129877.56	407223.44	7.25	0.00	Relatief	0 dB
133		129959.27	407305.65	6.04	0.00	Relatief	0 dB
173		129892.94	407224.78	3.60	0.00	Relatief	0 dB
354		129876.39	407238.29	4.71	0.00	Relatief	0 dB
355		129880.78	407213.13	7.27	0.00	Relatief	0 dB
515		129971.91	407186.65	3.93	0.00	Relatief	0 dB
4		130151.56	407280.33	9.05	0.00	Relatief	0 dB
516		129965.70	407178.83	3.93	0.00	Relatief	0 dB
513		129949.50	407367.05	3.42	0.00	Relatief	0 dB
514		129975.76	407195.94	3.95	0.00	Relatief	0 dB
519		129937.43	407149.63	7.79	0.00	Relatief	0 dB
517		129950.28	407149.90	6.86	0.00	Relatief	0 dB
518		129940.86	407133.99	3.58	0.00	Relatief	0 dB
141		129955.84	407273.41	6.35	0.00	Relatief	0 dB
142		129951.92	407255.86	7.20	0.00	Relatief	0 dB
522		129919.42	407144.07	3.69	0.00	Relatief	0 dB
357		129883.88	407186.82	9.16	0.00	Relatief	0 dB
523		129922.98	407175.87	7.77	0.00	Relatief	0 dB
358		129893.76	407189.97	4.67	0.00	Relatief	0 dB
520		129929.43	407135.74	3.50	0.00	Relatief	0 dB
143		129950.45	407246.98	3.49	0.00	Relatief	0 dB
521		129927.90	407165.13	6.98	0.00	Relatief	0 dB
356		129896.24	407219.54	3.62	0.00	Relatief	0 dB
634		129932.63	407370.22	3.53	0.00	Relatief	0 dB
361		129887.74	407155.90	9.01	0.00	Relatief	0 dB
635		129939.40	407383.63	3.54	0.00	Relatief	0 dB
362		129906.24	407156.52	3.88	0.00	Relatief	0 dB
524		129908.83	407171.35	3.56	0.00	Relatief	0 dB
359		129894.87	407163.58	8.42	0.00	Relatief	0 dB
600		129845.46	407280.00	9.18	0.00	Relatief	0 dB
600		129871.04	407323.72	9.18	0.00	Relatief	0 dB

Itemeigenschappen

Model: V01
Akkerstraat 33, Kaatsheuvel - Akkerstraat 33, Kaatsheuvel
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Refl. 63	Refl. 8k
369	0.80	0.80
39	0.80	0.80
370	0.80	0.80
159	0.80	0.80
367	0.80	0.80
160	0.80	0.80
368	0.80	0.80
158	0.80	0.80
70	0.80	0.80
371	0.80	0.80
161	0.80	0.80
335	0.80	0.80
73	0.80	0.80
333	0.80	0.80
74	0.80	0.80
334	0.80	0.80
71	0.80	0.80
372	0.80	0.80
72	0.80	0.80
373	0.80	0.80
336	0.80	0.80
75	0.80	0.80
376	0.80	0.80
377	0.80	0.80
170	0.80	0.80
374	0.80	0.80
171	0.80	0.80
375	0.80	0.80
169	0.80	0.80
174	0.80	0.80
76	0.80	0.80
378	0.80	0.80
172	0.80	0.80
133	0.80	0.80
173	0.80	0.80
354	0.80	0.80
355	0.80	0.80
515	0.80	0.80
4	0.80	0.80
516	0.80	0.80
513	0.80	0.80
514	0.80	0.80
519	0.80	0.80
517	0.80	0.80
518	0.80	0.80
141	0.80	0.80
142	0.80	0.80
522	0.80	0.80
357	0.80	0.80
523	0.80	0.80
358	0.80	0.80
520	0.80	0.80
143	0.80	0.80
521	0.80	0.80
356	0.80	0.80
634	0.80	0.80
361	0.80	0.80
635	0.80	0.80
362	0.80	0.80
524	0.80	0.80
359	0.80	0.80
600	0.80	0.80
600	0.80	0.80

Itemeigenschappen

Model: V01
 Akkerstraat 33, Kaatsheuvel - Akkerstraat 33, Kaatsheuvel
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Cp
360		129905.26	407166.90	3.90	0.00	Relatief	0 dB
363		129905.57	407127.60	8.38	0.00	Relatief	0 dB
36		129919.04	407373.35	6.20	0.00	Relatief	0 dB
37		129915.58	407364.08	6.48	0.00	Relatief	0 dB
197		129897.96	407153.86	8.31	0.00	Relatief	0 dB
625		129971.32	407148.81	4.53	0.00	Relatief	0 dB
200		129909.88	407152.34	4.22	0.00	Relatief	0 dB
439		129964.35	407366.75	3.08	0.00	Relatief	0 dB
201		129894.04	407136.32	8.41	0.00	Relatief	0 dB
624		129988.23	407169.79	3.25	0.00	Relatief	0 dB
198		129908.35	407157.18	3.92	0.00	Relatief	0 dB
199		129899.56	407148.86	8.01	0.00	Relatief	0 dB
615		129925.87	407140.34	3.57	0.00	Relatief	0 dB
404		129930.29	407381.27	3.05	0.00	Relatief	0 dB
626		129995.12	407278.87	3.20	0.00	Relatief	0 dB
202		129911.44	407147.47	4.25	0.00	Relatief	0 dB
208		130002.73	407334.95	7.33	0.00	Relatief	0 dB
209		129928.12	407118.04	5.46	0.00	Relatief	0 dB
598		129997.44	407095.80	13.02	0.00	Relatief	0 dB
210		129935.28	407110.56	6.71	0.00	Relatief	0 dB
211		129926.46	407236.97	7.64	0.00	Relatief	0 dB
56		129904.51	407216.78	7.60	0.00	Relatief	0 dB
214		129999.64	407348.14	3.41	0.00	Relatief	0 dB
215		129996.57	407336.37	7.40	0.00	Relatief	0 dB
212		129928.61	407248.54	3.59	0.00	Relatief	0 dB
213		129961.90	407169.60	3.93	0.00	Relatief	0 dB
449		129844.07	407125.86	6.87	0.00	Relatief	0 dB
633		129938.54	407248.46	3.49	0.00	Relatief	0 dB
216		129996.20	407345.06	3.42	0.00	Relatief	0 dB
450		129907.59	407063.44	7.09	0.00	Relatief	0 dB
78		129917.91	407024.43	3.85	0.00	Relatief	0 dB
397		129984.66	407145.95	6.56	0.00	Relatief	0 dB
451		129845.64	407086.54	7.56	0.00	Relatief	0 dB
77		129896.77	407018.61	4.56	0.00	Relatief	0 dB
398		129980.66	407133.20	7.02	0.00	Relatief	0 dB
425		129990.67	407337.72	7.06	0.00	Relatief	0 dB
426		129986.20	407354.95	3.74	0.00	Relatief	0 dB
340		129964.70	407336.35	7.22	0.00	Relatief	0 dB
341		129969.76	407358.76	3.21	0.00	Relatief	0 dB
183		129880.81	407196.73	8.42	0.00	Relatief	0 dB
338		129914.76	407220.10	7.98	0.00	Relatief	0 dB
339		129908.36	407240.57	3.51	0.00	Relatief	0 dB
182		129895.06	407223.30	3.62	0.00	Relatief	0 dB
186		129892.28	407194.91	3.90	0.00	Relatief	0 dB
187		129885.40	407182.01	8.31	0.00	Relatief	0 dB
184		129886.99	407198.68	3.79	0.00	Relatief	0 dB
185		129882.39	407191.73	8.43	0.00	Relatief	0 dB
431		129987.05	407385.56	6.80	0.00	Relatief	0 dB
191		129998.81	407294.61	3.80	0.00	Relatief	0 dB
188		129895.27	407185.18	3.97	0.00	Relatief	0 dB
189		129886.93	407177.17	8.32	0.00	Relatief	0 dB
432		129981.79	407363.22	4.11	0.00	Relatief	0 dB
433		129967.32	407379.33	6.76	0.00	Relatief	0 dB
594		129997.80	407168.34	6.56	0.00	Relatief	0 dB
595		129991.21	407157.13	6.49	0.00	Relatief	0 dB
596		129975.73	407156.31	4.51	0.00	Relatief	0 dB
196		129896.26	407174.76	3.90	0.00	Relatief	0 dB
552		129908.36	407240.57	3.66	0.00	Relatief	0 dB
243		129972.93	407378.03	6.91	0.00	Relatief	0 dB
554		129872.63	407043.76	3.34	0.00	Relatief	0 dB
244		129970.84	407369.10	3.07	0.00	Relatief	0 dB
550		129898.06	407237.32	3.49	0.00	Relatief	0 dB
242		129992.34	407362.77	3.34	0.00	Relatief	0 dB

Itemeigenschappen

Model: V01
Akkerstraat 33, Kaatsheuvel - Akkerstraat 33, Kaatsheuvel
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Ref1. 63	Ref1. 8k
360	0.80	0.80
363	0.80	0.80
36	0.80	0.80
37	0.80	0.80
197	0.80	0.80
625	0.80	0.80
200	0.80	0.80
439	0.80	0.80
201	0.80	0.80
624	0.80	0.80
198	0.80	0.80
199	0.80	0.80
615	0.80	0.80
404	0.80	0.80
626	0.80	0.80
202	0.80	0.80
208	0.80	0.80
209	0.80	0.80
598	0.80	0.80
210	0.80	0.80
211	0.80	0.80
56	0.80	0.80
214	0.80	0.80
215	0.80	0.80
212	0.80	0.80
213	0.80	0.80
449	0.80	0.80
633	0.80	0.80
216	0.80	0.80
450	0.80	0.80
78	0.80	0.80
397	0.80	0.80
451	0.80	0.80
77	0.80	0.80
398	0.80	0.80
425	0.80	0.80
426	0.80	0.80
340	0.80	0.80
341	0.80	0.80
183	0.80	0.80
338	0.80	0.80
339	0.80	0.80
182	0.80	0.80
186	0.80	0.80
187	0.80	0.80
184	0.80	0.80
185	0.80	0.80
431	0.80	0.80
191	0.80	0.80
188	0.80	0.80
189	0.80	0.80
432	0.80	0.80
433	0.80	0.80
594	0.80	0.80
595	0.80	0.80
596	0.80	0.80
196	0.80	0.80
552	0.80	0.80
243	0.80	0.80
554	0.80	0.80
244	0.80	0.80
550	0.80	0.80
242	0.80	0.80

Itemeigenschappen

Model: V01
 Akkerstraat 33, Kaatsheuvel - Akkerstraat 33, Kaatsheuvel
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Cp
551		129912.24	407228.08	7.57	0.00	Relatief	0 dB
80		129824.38	407157.90	8.36	0.00	Relatief	0 dB
245		129956.97	407387.41	8.71	0.00	Relatief	0 dB
246		129949.42	407366.72	4.76	0.00	Relatief	0 dB
555		129876.07	407054.73	3.29	0.00	Relatief	0 dB
81		129837.41	407146.95	7.35	0.00	Relatief	0 dB
82		129836.72	407122.65	7.22	0.00	Relatief	0 dB
84		129836.30	407107.62	2.49	0.00	Relatief	0 dB
85		129871.60	407072.84	7.37	0.00	Relatief	0 dB
83		129848.31	407118.64	6.75	0.00	Relatief	0 dB
563		129997.25	407262.48	4.41	0.00	Relatief	0 dB
88		129896.54	407062.13	7.32	0.00	Relatief	0 dB
564		129985.32	407256.16	4.78	0.00	Relatief	0 dB
89		129933.61	407035.61	6.21	0.00	Relatief	0 dB
561		129964.30	407343.89	7.63	0.00	Relatief	0 dB
86		129880.84	407070.92	6.96	0.00	Relatief	0 dB
562		129967.46	407359.29	3.21	0.00	Relatief	0 dB
87		129891.90	407072.23	7.35	0.00	Relatief	0 dB
567		129881.81	407033.25	6.71	0.00	Relatief	0 dB
568		129888.16	407047.63	3.30	0.00	Relatief	0 dB
90		129850.50	407088.89	6.73	0.00	Relatief	0 dB
472		129924.60	407377.40	3.74	0.00	Relatief	0 dB
569		129902.06	407014.06	4.65	0.00	Relatief	0 dB
91		129849.36	407078.50	7.66	0.00	Relatief	0 dB
545		129842.21	407137.01	7.91	0.00	Relatief	0 dB
222		129932.56	407162.38	7.78	0.00	Relatief	0 dB
553		129954.96	407349.74	5.80	0.00	Relatief	0 dB
223		129921.20	407143.04	3.57	0.00	Relatief	0 dB
220		129945.62	407152.66	8.15	0.00	Relatief	0 dB
221		129936.19	407136.68	3.58	0.00	Relatief	0 dB
226		129921.45	407186.51	7.99	0.00	Relatief	0 dB
224		129920.90	407164.14	6.59	0.00	Relatief	0 dB
225		129915.10	407166.02	4.00	0.00	Relatief	0 dB
57		129898.06	407237.32	3.50	0.00	Relatief	0 dB
452		129860.41	407071.04	3.46	0.00	Relatief	0 dB
64		129952.60	407339.14	7.11	0.00	Relatief	0 dB
235		129898.50	407190.78	3.65	0.00	Relatief	0 dB
65		129963.45	407361.67	3.27	0.00	Relatief	0 dB
236		129916.45	407202.25	6.88	0.00	Relatief	0 dB
233		129901.32	407174.62	3.56	0.00	Relatief	0 dB
63		129932.51	407355.23	3.61	0.00	Relatief	0 dB
234		129918.13	407196.96	8.09	0.00	Relatief	0 dB
66		129967.82	407125.15	5.61	0.00	Relatief	0 dB
237		129895.40	407193.27	3.57	0.00	Relatief	0 dB
79		129823.69	407164.84	9.01	0.00	Relatief	0 dB
473		129975.59	407003.90	4.28	0.00	Relatief	0 dB
549		129904.50	407216.81	7.59	0.00	Relatief	0 dB
241		129999.55	407382.69	4.40	0.00	Relatief	0 dB
67		129964.24	407108.47	6.52	0.00	Relatief	0 dB
68		129951.72	407112.03	3.86	0.00	Relatief	0 dB
496		129883.49	407246.71	3.28	0.00	Relatief	0 dB
497		129888.47	407172.31	8.48	0.00	Relatief	0 dB
495		129875.26	407240.63	6.51	0.00	Relatief	0 dB
500		129903.12	407166.33	3.71	0.00	Relatief	0 dB
498		129898.36	407175.43	3.90	0.00	Relatief	0 dB
499		129893.27	407168.59	8.46	0.00	Relatief	0 dB
344		129959.28	407305.69	4.64	0.00	Relatief	0 dB
345		129953.76	407283.63	5.12	0.00	Relatief	0 dB
349		129870.89	407045.96	3.67	0.00	Relatief	0 dB
501		130000.40	407359.65	3.61	0.00	Relatief	0 dB
350		129871.15	407057.60	3.30	0.00	Relatief	0 dB
503		129975.32	407360.60	3.43	0.00	Relatief	0 dB
504		129961.37	407380.71	6.88	0.00	Relatief	0 dB

Itemeigenschappen

Model: V01
Akkerstraat 33, Kaatsheuvel - Akkerstraat 33, Kaatsheuvel
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Ref1. 63	Ref1. 8k
551	0.80	0.80
80	0.80	0.80
245	0.80	0.80
246	0.80	0.80
555	0.80	0.80
81	0.80	0.80
82	0.80	0.80
84	0.80	0.80
85	0.80	0.80
83	0.80	0.80
563	0.80	0.80
88	0.80	0.80
564	0.80	0.80
89	0.80	0.80
561	0.80	0.80
86	0.80	0.80
562	0.80	0.80
87	0.80	0.80
567	0.80	0.80
568	0.80	0.80
90	0.80	0.80
472	0.80	0.80
569	0.80	0.80
91	0.80	0.80
545	0.80	0.80
222	0.80	0.80
553	0.80	0.80
223	0.80	0.80
220	0.80	0.80
221	0.80	0.80
226	0.80	0.80
224	0.80	0.80
225	0.80	0.80
57	0.80	0.80
452	0.80	0.80
64	0.80	0.80
235	0.80	0.80
65	0.80	0.80
236	0.80	0.80
233	0.80	0.80
63	0.80	0.80
234	0.80	0.80
66	0.80	0.80
237	0.80	0.80
79	0.80	0.80
473	0.80	0.80
549	0.80	0.80
241	0.80	0.80
67	0.80	0.80
68	0.80	0.80
496	0.80	0.80
497	0.80	0.80
495	0.80	0.80
500	0.80	0.80
498	0.80	0.80
499	0.80	0.80
344	0.80	0.80
345	0.80	0.80
349	0.80	0.80
501	0.80	0.80
350	0.80	0.80
503	0.80	0.80
504	0.80	0.80

Itemeigenschappen

Model: V01
Akkerstraat 33, Kaatsheuvel - Akkerstraat 33, Kaatsheuvel
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Cp
605		129933.66	407132.16	3.71	0.00	Relatief	0 dB
502		129981.36	407386.88	6.88	0.00	Relatief	0 dB
507		129916.55	407125.99	7.93	0.00	Relatief	0 dB
508		129920.94	407137.77	3.92	0.00	Relatief	0 dB
505		129964.48	407366.72	3.31	0.00	Relatief	0 dB
131		129934.57	407296.29	6.93	0.00	Relatief	0 dB
506		129948.03	407391.78	7.80	0.00	Relatief	0 dB
132		129937.85	407310.62	6.82	0.00	Relatief	0 dB
511		129926.46	407236.97	7.91	0.00	Relatief	0 dB
512		129922.03	407244.87	3.47	0.00	Relatief	0 dB
353		129905.74	407266.78	6.06	0.00	Relatief	0 dB
509		129921.13	407235.89	7.53	0.00	Relatief	0 dB
510		129918.67	407243.81	3.49	0.00	Relatief	0 dB
gbw		130047.28	407184.80	10.00	0.00	Relatief	0 dB
gbw		130061.31	407184.78	3.00	0.00	Relatief	0 dB
gbw		130047.98	407186.04	3.00	0.00	Relatief	0 dB

Itemeigenschappen

Model: V01
Akkerstraat 33, Kaatsheuvel - Akkerstraat 33, Kaatsheuvel
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Ref1. 63	Ref1. 8k
605	0.80	0.80
502	0.80	0.80
507	0.80	0.80
508	0.80	0.80
505	0.80	0.80
131	0.80	0.80
506	0.80	0.80
132	0.80	0.80
511	0.80	0.80
512	0.80	0.80
353	0.80	0.80
509	0.80	0.80
510	0.80	0.80
gbw	0.80	0.80
gbw	0.80	0.80
gbw	0.80	0.80

Groepsreducties

Rapport: Groepsreducties
Model: V01

Groep	Reductie Dag	Avond	Nacht	Sommatie Dag	Avond	Nacht
Gebouwen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Onbegroeideel	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Waterdeel	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Wegdeel	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Wegen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Dreefseweg	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00
Europalaan	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00

BIJLAGE IV. REKENRESULTATEN WEGVERKEERSLAWAAI

Rekenresultaten

Dreefseweg

Rapport: Resultatentabel
Model: V01
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Dreefseweg
Groepsreductie: Ja

Naam										
Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
tp_01_A		--	130052.79	407181.56	1.50	19.30	16.01	10.20	19.93	
tp_01_B		--	130052.79	407181.56	4.50	22.12	18.84	13.02	22.76	
tp_01_C		--	130052.79	407181.56	7.50	27.87	24.69	18.76	28.52	
tp_02_A		--	130059.77	407181.87	1.50	6.58	3.23	-2.52	7.20	
tp_02_B		--	130059.77	407181.87	4.50	9.80	6.47	0.71	10.43	
tp_02_C		--	130059.77	407181.87	7.50	10.88	7.54	1.79	11.51	
tp_03_A		--	130053.17	407189.52	1.50	17.43	14.08	8.34	18.05	
tp_03_B		--	130053.17	407189.52	4.50	22.29	18.97	13.20	22.92	
tp_03_C		--	130053.17	407189.52	7.50	22.96	19.69	13.86	23.60	
tp_04_B		--	130048.62	407187.37	4.50	36.07	32.90	26.96	36.73	
tp_04_C		--	130048.62	407187.37	7.50	36.67	33.50	27.55	37.32	
tp_05_A		--	130048.39	407188.95	1.50	35.85	32.69	26.74	36.51	
tp_06_A		--	130056.15	407190.21	1.50	17.03	13.73	7.93	17.66	
tp_07_A		--	130060.46	407190.14	1.50	16.96	13.59	7.87	17.58	
tp_08_A		--	130062.42	407186.53	1.50	6.05	2.69	-3.05	6.67	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten

Europalaan

Rapport: Resultatentabel
 Model: V01
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Europalaan
 Groepsreductie: Ja

Naam										
Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
tp_01_A		--	130052.79	407181.56	1.50	28.44	25.27	19.15	29.03	
tp_01_B		--	130052.79	407181.56	4.50	29.32	26.14	20.05	29.92	
tp_01_C		--	130052.79	407181.56	7.50	31.04	27.88	21.78	31.65	
tp_02_A		--	130059.77	407181.87	1.50	25.46	22.24	16.32	26.09	
tp_02_B		--	130059.77	407181.87	4.50	27.58	24.36	18.43	28.21	
tp_02_C		--	130059.77	407181.87	7.50	29.59	26.43	20.45	30.24	
tp_03_A		--	130053.17	407189.52	1.50	25.26	22.09	16.02	25.87	
tp_03_B		--	130053.17	407189.52	4.50	27.96	24.79	18.71	28.57	
tp_03_C		--	130053.17	407189.52	7.50	22.98	19.75	13.84	23.61	
tp_04_B		--	130048.62	407187.37	4.50	33.28	30.16	24.00	33.89	
tp_04_C		--	130048.62	407187.37	7.50	33.74	30.63	24.45	34.35	
tp_05_A		--	130048.39	407188.95	1.50	32.37	29.26	23.06	32.97	
tp_06_A		--	130056.15	407190.21	1.50	20.95	17.75	11.64	21.53	
tp_07_A		--	130060.46	407190.14	1.50	23.15	19.93	13.98	23.77	
tp_08_A		--	130062.42	407186.53	1.50	25.94	22.73	16.79	26.57	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten

Cumulatief

Rapport: Resultatentabel
 Model: V01
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Wegen
 Groepsreductie: Nee

Naam										
Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
tp_01_A		--	130052.79	407181.56	1.50	57.44	54.41	47.40	57.82	
tp_01_B		--	130052.79	407181.56	4.50	57.31	54.28	47.26	57.69	
tp_01_C		--	130052.79	407181.56	7.50	56.61	53.59	46.57	57.00	
tp_02_A		--	130059.77	407181.87	1.50	52.32	49.25	42.31	52.70	
tp_02_B		--	130059.77	407181.87	4.50	52.74	49.67	42.73	53.12	
tp_02_C		--	130059.77	407181.87	7.50	52.47	49.39	42.46	52.85	
tp_03_A		--	130053.17	407189.52	1.50	51.12	48.07	41.12	51.51	
tp_03_B		--	130053.17	407189.52	4.50	50.43	47.37	40.43	50.82	
tp_03_C		--	130053.17	407189.52	7.50	50.28	47.22	40.26	50.66	
tp_04_B		--	130048.62	407187.37	4.50	55.18	52.22	45.16	55.59	
tp_04_C		--	130048.62	407187.37	7.50	54.69	51.73	44.67	55.10	
tp_05_A		--	130048.39	407188.95	1.50	55.30	52.32	45.29	55.71	
tp_06_A		--	130056.15	407190.21	1.50	51.20	48.17	41.18	51.59	
tp_07_A		--	130060.46	407190.14	1.50	46.67	43.65	36.66	47.07	
tp_08_A		--	130062.42	407186.53	1.50	49.93	46.86	39.92	50.31	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten

Cumulatief verdeling tp_01_A

Rapport: Resultatentabel
 Model: V01
 LAeq bij Bron voor toetspunt: tp_01_A
 Groep: Wegen
 Groepsreductie: Nee

Naam									
Bron	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
tp_01_A		--	130052.79	407181.56	1.50	57.44	54.41	47.40	57.82
Grevelinge	Grevelingen	Wegen	130214.00	407060.00	0.00	57.11	54.03	47.09	57.49
Akkerstraa	Akkerstraat	Wegen	130068.00	407239.00	0.00	43.77	40.71	33.75	44.16
Akkerstraa	Akkerstraat	Wegen	130035.00	407183.00	0.00	39.36	37.76	28.22	39.86
Akkerstraa	Akkerstraat	Wegen	130033.80	407182.78	0.00	37.15	35.55	26.01	37.65
EU_02	Europalaan	Europalaan	129840.64	407204.32	0.00	31.58	28.44	22.21	32.16
EU_04	Europalaan	Europalaan	129970.46	407055.52	0.00	28.26	25.05	19.16	28.91
DW_01	Dreefseweg	Dreefseweg	129932.44	406992.82	0.00	24.30	21.00	15.20	24.93
Grevelinge	Grevelingen	Wegen	130209.96	406997.50	0.00	22.36	19.28	12.34	22.74
EU_01	Europalaan	Europalaan	129830.50	407240.19	0.00	17.77	14.52	8.37	18.31
EU_03	Europalaan	Europalaan	129970.46	407055.52	0.00	15.88	12.66	6.50	16.44
Akkerstraa	Akkerstraat	Wegen	130116.38	407320.20	0.00	14.98	11.81	4.94	15.33
Akkerstraa	Akkerstraat	Wegen	130090.65	407277.59	0.00	14.87	11.69	4.83	15.22
Akkerstraa	Akkerstraat	Wegen	130157.31	407390.18	0.00	13.24	10.31	3.28	13.68
Zoom	Zoom	Wegen	129840.64	407204.32	0.00	7.05	4.06	-2.93	7.46

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen