



AKOESTISCH ONDERZOEK WEGVERKEERSLAWAAI

'T KAVELT TE MILL



Geluid



Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaaï 't Kavelt te Mill

Opdrachtgever	BRO Postbus 4 5280 AA Boxtel
Rapportnummer	2251.002
Versienummer	D2
Status	Eindrapportage
Datum	21 juli 2020
Vestiging	Limburg Rijksweg Noord 39 6071 KS Swalmen 088 - 5001600 swalmen@econsultancy.nl
Opsteller	Q. Duong, BEng 06-17809272 duong@econsultancy.nl
Paraaf	
Kwaliteitscontrole	R.M.P. Bouten, MSc
Paraaf	

INHOUDSOPGAVE

SAMENVATTING	1
1 INLEIDING	2
2 TOETSINGSKADER.....	3
2.1 Wet geluidhinder	3
2.2 Samenvatting toetsingskader	4
3 UITGANGSPUNTEN	5
3.1 Brongegevens	5
3.2 Verkeersaantrekkende werking	5
3.3 Plangegegevens	6
4 BEREKENINGSRESULTATEN EN TOETSING	7
4.1 Berekeningresultaten wegverkeer	7
4.2 Verkeersaantrekkende werking	10
5 MAATREGELENAFWEGING.....	11
5.1 Bronmaatregelen	11
5.2 Overdrachtsmaatregelen.....	11
5.3 Cumulatieve geluidsbelasting.....	11
5.4 Aanvraag hogere waarden	11
5.5 Conclusie.....	12

BIJLAGEN:

1. - Opgave brongegevens wegbeheerder
2. - Invoergegevens akoestisch overdrachtsmodel
3. - Invoergegevens akoestisch overdrachtsmodel verkeersaantrekkende werking
4. - Berekeningsresultaten
5. - Berekeningsresultaten verkeersaantrekkende werking
6. - Cumulatieve geluidsbelasting

SAMENVATTING

Econsultancy heeft een akoestisch onderzoek wegverkeerslawaaï uitgevoerd in het kader van de voorgenomen realisatie van nieuwbouwwoningen voor het plan 't Kavelt te Mill. Bij de projectie van een nieuwe geluidgevoelige bestemming binnen de zone van een weg is een akoestisch onderzoek verkeerslawaaï noodzakelijk. De geluidgevoelige bestemmingen zijn gelegen in de geluidszone van de Van den Bogaardweg, Meidoornweg, Bremweg, Sportweg, Wanroijseweg, Pastoor Jacobstraat en de Bosweg. In het kader van een goede ruimtelijke ordening wordt tevens de nabijgelegen 30 km/uur weg (binnenplanse weg) in het onderzoek betrokken. In het onderzoek wordt de geluidbelasting op de geluidgevoelige bestemmingen inzichtelijk gemaakt en beoordeeld op basis van het toetsingskader.

Voor het plangebied is reeds een tekening met de projectie van woningen opgesteld. Voor elke zijde van de woningen zijn toetspunten ten behoeve van maximaal 3 bouwlagen gemodelleerd. De berekeningen zijn verricht aan de hand van het Reken- en meetvoorschrift geluid 2012 en met behulp van het programma Geomilieu, versie 5.21.


De geluidsbelasting op de nieuw te bouwen woningen bedraagt ten hoogste 52 dB. Ten gevolge van de Wanroijseweg en de Bosweg treedt een overschrijding op van de ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting van 48 dB. De ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting wordt met 4 dB overschreden. De maximaal te ontheffen waarde van 63 dB wordt niet overschreden. Voor de Wanroijseweg en de Bosweg is een afweging van geluidsreducerende maatregelen noodzakelijk.

Voor vier woningen (zie figuur 4.1) dient het akoestisch klimaat in de woning (het zogenaamde binnenniveau) te worden gegarandeerd. Voor de omgevingsvergunning ten behoeve van de bouw van de woningen is een nader onderzoek naar de geluidwering van de gevels noodzakelijk.

Verder is er geen sprake van een significante toename van 2 dB vanwege de verkeersaantrekkende werking van het plan 't Kavelt. Vanuit akoestisch oogpunt gelden er geen belemmeringen voor de bestaande woningen.

1 INLEIDING

Econsultancy heeft een akoestisch onderzoek wegverkeerslawaaï uitgevoerd in het kader van de voorgenomen realisatie van nieuwbouwwoningen voor het plan 't Kavelt te Mill. In het onderzoek zijn twee varianten onderzocht. Binnen variant 1 worden er 71 woningen gerealiseerd, waarvan 13 vrijstaande woningen op de gemeentelijke kavels. Binnen variant 2 worden er 73 woningen gerealiseerd, waarvan 7 vrijstaande woningen en 8 twee-onder-een-kapwoningen op de gemeente kavels. In figuur 1.1 zijn beide varianten weergegeven.



Figuur 1.1 Links variant 1 en rechts variant 2

© OpenStreetMap

Bij de projectie van een nieuwe geluidgevoelige bestemming binnen de zone van een weg is een akoestisch onderzoek verkeerslawaaï noodzakelijk. De geluidgevoelige bestemmingen zijn gelegen in de geluidszone van de Van den Bogaardweg, Meidoornweg, Bremweg, Sportweg, Wanroijseweg, Pastoor Jacobstraat en de Bosweg. In het kader van een goede ruimtelijke ordening wordt tevens de nabijgelegen 30 km/uur weg (binnenplanse weg) in het onderzoek betrokken. In het onderzoek wordt de geluidbelasting op de geluidgevoelige bestemmingen inzichtelijk gemaakt en beoordeeld op basis van het toetsingskader. Daarnaast wordt het akoestisch effect van het plan op de bestaande geluidgevoelige bestemmingen inzichtelijk gemaakt. Hiervoor is inzicht in zowel de autonome ontwikkeling (toekomstig zonder realisatie plan) als de situatie na planontwikkeling noodzakelijk.

2 TOETSINGSKADER

Het toetsingskader wordt voor het akoestisch onderzoek gevormd door de Wet geluidhinder. Het bevoegd gezag, het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Mill en Sint Hubert, heeft geen geluidbeleid opgesteld voor wegverkeerslawaaï.

2.1 Wet geluidhinder

In de Wet geluidhinder is bepaald dat, met uitzondering van een weg binnen een woonerf of met een maximumsnelheid van 30 km/uur, elke weg van rechtswege een zone heeft. De breedte van deze zone is afhankelijk van het aantal rijstroken en de ligging van de weg. Indien het plangebied gelegen is in de zone van de weg is een akoestisch onderzoek noodzakelijk en dient de ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting in acht te worden genomen.

Een overschrijding van de ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting is na afweging van geluidsreducerende maatregelen toegestaan tot de maximaal te ontheffen geluidsbelasting. Indien op basis van overwegende bezwaren de geluidsbelasting op de geluidsgevoelige bestemming onvoldoende of niet kan worden gereduceerd, kan het college van burgemeester en wethouders een hogere waarde vaststellen. Bij ontheffing van de ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting kan een nader akoestisch onderzoek noodzakelijk zijn ten behoeve van het woon- en leefklimaat in de woning.

In de directe omgeving van het plan is een weg met een toegestane maximumsnelheid van 30 km/uur gelegen. Dergelijke wegen hebben volgens de Wet geluidhinder geen zone. In het kader van een goede ruimtelijke ordening en op basis van jurisprudentie is een akoestisch onderzoek naar het woon- en leefklimaat ten gevolge van deze wegen benodigd. De beoordeling van het woon- en leefklimaat zal plaatsvinden op basis van de Wet geluidhinder. Voor de nabijgelegen 30 km/uur wegen kunnen vanwege het ontbreken van een zone geen hogere waarden worden vastgesteld.

Bij een relevante blootstelling door meerdere geluidsbronnen dient onderzoek te worden gedaan naar de effecten van de samenloop van verschillende geluidsbronnen (cumulatie). De cumulatieve geluidsbelasting dient conform de rekenmethode in bijlage I, hoofdstuk 2 van het Reken- en meetvoorschrift geluid 2012 te worden bepaald. Voor de beoordeling van de gecumuleerde geluidsbelasting is geen wettelijke richtlijn opgesteld.

Voor het beoordelingskader van het effect van verkeersaantrekkende werking wordt aansluiting gezocht bij de definitie van een "reconstructie van een weg". De Wet geluidhinder is formeel niet van toepassing op verkeersaantrekkende werking op bestaande wegen buiten het plangebied. In het kader van goede ruimtelijke ordening wordt aansluiting gezocht bij artikel 99 lid van de Wet geluidhinder, die stelt dat de geluidsbelasting als gevolg van wegen die niet fysiek wijzigen vanwege de ingreep niet met 2 dB of meer toeneemt ter plaatse van bestaande geluidgevoelige bestemmingen. Van belang voor het onderzoek is dat bij een toetsing van een relevante toename van de geluidsbelasting voor woningen een ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting geldt van 48 dB. Tot deze ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting van 48 dB mag de geluidsbelasting toenemen. Boven de ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting wordt nagegaan of er sprake is van een relevante toename van 2 dB. Indien de geluidsbelasting met 2 dB of meer toeneemt dient worden nagegaan of de toename kan worden beperkt met maatregelen.

2.2 Samenvatting toetsingskader

Het toetsingskader voor het akoestisch onderzoek is in tabel 2.1 samengevat. Uitgangspunt voor het toetsingskader is de realisatie van nieuwbouwwoningen binnen de bebouwde kom van Mill.

Tabel 2.1 Samenvatting toetsingskader

geluidsbron	zonebreedte [m]	ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting [dB]	maximaal te ontheffen geluidsbelasting [dB]
Van den Bogaardweg	200	48	63
Meidoornweg	200	48	63
Bremweg	200	48	63
Sportweg	200	48	63
Wanroijseweg	200/250	48	63
Pastoor Jacobstraat	200/250	48	63
Bosweg	200/250	48	63
binnenplanse weg	-	48	-

3 UITGANGSPUNTEN

3.1 Brongegevens

De voor het akoestisch onderzoek noodzakelijke gegevens van de wegen met prognosejaar 2030 zijn afkomstig van het verkeersmodel van de gemeente Mill en Sint Hubert. De aangeleverde gegevens van de wegbeheerder zijn opgenomen in bijlage 1.

De werkdagintensiteiten zijn middels een omrekenfactor conform het rapport VI-Lucht & Geluid¹ omgezet naar weekdagintensiteiten. De etmaal- en voertuigcategorieverdelingen van de wegen zijn gebaseerd op standaardverdelingen². Voor de Wanroijseweg (gedeelte 80 km/uur), Pastoor Jacobstraat en de Bosweg is de standaardverdeling van een provinciale weg gehanteerd. Voor de Wanroijseweg (gedeelte 50 km/uur) is de standaardverdeling van een stedelijke hoofdweg gehanteerd. Voor de overige wegen is de standaardverdeling van een wijkontsluitingsweg gehanteerd. In bijlage 2 zijn de volledige invoergegevens van de wegen opgenomen.

De verkeersbewegingen van de woningen binnen het plan 't Kavelt zijn berekend met kencijfers van het CROW³, zie tabel 3.1. Uitgangspunt is dat het gebied volgens de demografische kerncijfers⁴ per gemeente valt onder 'niet stedelijk' en 'rest bebouwde kom'. Voor de berekening van de verkeersgeneratie van het plan is uitgegaan van de situatie zoals genoemd in variant 2, omdat deze qua verkeersbewegingen maatgevend zijn.

Tabel 3.1 Verkeersbewegingen

aantal woningen	typering	kencijfer			verkeersbewegingen		
		min	max	gem	min	max	gem
15	koop, vrijstaand	7,8	8,6	8,2	117,0	129,0	123,0
40	koop, 2/1 kap	7,4	8,2	7,8	296,0	328,0	312,0
18	koop, tussen/hoek	7,0	7,8	7,4	126,0	140,4	133,2
Totaal					539,0	597,4	568,2

Uitgaande van de gemiddelde bandbreedte genereert het plan in totaal 569 verkeersbewegingen per weekdag. In bijlage 3 zijn de volledige invoergegevens van de verkeersaantrekkende werking opgenomen.

De gemeente Mill en Sint Hubert heeft het voornemen om de komgrens te verleggen tot voorbij de aansluiting van 't Kavelt op de Wanroijseweg. Deze ontwikkeling is formeel nog niet vastgelegd van daar dat in onderhavig onderzoek hier geen rekening mee gehouden is.

3.2 Verkeersaantrekkende werking

In het kader van een goede ruimtelijke ordening dient te worden onderzocht of er al dan niet sprake is van een aanvaardbaar woon -en leefklimaat vanwege het extra verkeer. De realisatie van woningen leidt tot een toename van verkeer op bestaande wegen (Van den Bogaardweg en de Wanroijseweg). Het plan wordt nagenoeg volledig ontsloten op de Wanroijseweg. Over de Wanroijseweg zullen 553 extra verkeersbewegingen plaatsvinden. Alleen de twee woningen aan de Van den Bogaardweg zullen ontsluiten op de Van den Bogaardweg. Hier zullen 16 extra verkeersbewegingen plaatsvinden.

1 Eindrapport VI-Lucht & Geluid, Ministerie VROM/DGM kenmerk VRO018 d.d. 29 juni 2007

2 bron: "Rapport Hofstra", Bepaling van verkeersgegevens ten behoeve van de Wet geluidshinder. VROM GF-DR-35-01, 1986

3 CROW 381. Toekomstbestendig parkeren. Van parkeerkencijfers naar parkeernormen.

4 Demografische kerncijfer per gemeente 2015

3.3 Plangebevens

Voor het plangebied is reeds een tekening met de projectie van woningen opgesteld. Voor elke zijde van de woningen zijn toetspunten ten behoeve van maximaal 3 bouwlagen gemodelleerd. In figuur 3.1 zijn de woningen van beide varianten weergegeven.



Figuur 3.1 Variant 1 (links) en variant 2 (rechts)

4 BEREKENINGSRESULTATEN EN TOETSING

De berekeningen zijn verricht aan de hand van het Reken- en meetvoorschrift geluid 2012 en met behulp van het programma Geomilieu, versie 5.21. Alle resultaten zijn inclusief een aftrek conform artikel 110g van de Wet geluidhinder weergegeven.

4.1 Berekeningresultaten wegverkeer

De berekende geluidsbelastingen van variant 1 en 2 zijn per blok in respectievelijk tabel 4.1 en tabel 4.2 weergegeven. De volledige berekeningsresultaten zijn in bijlage 4 opgenomen.

Tabel 4.1 Geluidsbelasting variant 1 (L_{DEN} [dB])

toetspunt / blok	Bosweg	Pastoor Jacob- straat	Van den Bogaard- weg	Wanroijseweg	Sportweg	Bremweg	Melidoornweg	binnenplanse weg
001-004 blok 01	36	33	43	41	41	21	22	33
005-008 blok 02	36	31	42	39	40	22	22	33
009-012 blok 03	39	31	41	39	35	26	24	33
013-016 blok 04	39	28	35	38	29	25	23	45
017-020 blok 05	37	33	30	41	28	19	21	45
021-024 blok 06	36	34	22	41	27	13	15	44
025-028 blok 07	36	33	20	41	24	13	9	44
029-032 blok 08	39	32	18	41	24	9	10	45
033-036 blok 09	39	33	15	41	23	8	8	45
037-040 blok 10	40	29	31	36	24	24	23	46
041-044 blok 11	37	30	27	37	22	13	22	45
045-048 blok 12	37	30	20	38	18	12	19	43
049-052 blok 13	38	31	18	37	16	12	19	42
053-056 blok 14	39	33	16	37	19	10	16	41
057-060 blok 15	40	32	17	37	12	8	14	40
061-064 blok 16	41	28	28	32	17	22	23	42
065-068 blok 17	42	29	26	33	16	21	24	41
069-072 blok 18	42	30	25	34	16	20	22	41
073-076 blok 19	42	32	24	34	14	20	23	41
077-080 blok 20	44	31	23	34	14	19	22	41
081-084 blok 21	45	32	18	35	14	10	14	41
085-088 blok 22	40	33	16	39	17	9	9	40
089-092 blok 23	42	32	14	38	14	9	8	41
093-096 blok 24	42	33	11	40	13	8	8	41
097-100 blok 25	43	35	10	42	12	7	6	44
101-104 blok 26	45	34	10	40	9	8	8	43
105-108 blok 27	47	32	14	38	10	8	13	43
109-112 blok 28	47	29	14	35	11	9	13	42
113-116 blok 29	46	30	15	35	11	10	15	42
117-120 blok 30	46	31	16	36	11	11	14	42
121-124 blok 31	46	32	17	35	10	11	14	42
125-128 blok 32	42	36	16	44	22	8	9	46
129-132 blok 33	42	37	16	45	22	12	7	46
133-136 blok 34	42	37	16	46	21	12	7	46
137-140 blok 35	42	36	17	47	17	11	6	46
141-144 blok 36	42	36	17	49	19	13	6	46
145-148 blok 37	41	36	17	52	18	13	4	46
149-152 blok 38	45	37	11	45	10	8	7	43
153-156 blok 39	46	37	11	43	12	7	6	41
157-160 blok 40	47	37	9	41	8	7	6	40


161-164 blok 41	49	36	14	41	8	7	16	40

Tabel 4.2 Geluidsbelasting variant 2 (L_{DEN} [dB])

toetspunt / blok	Bosweg	Pastoor Jacob- straat	Van den Bogaard- weg	Wanroijseweg	Sportweg	Brenweg	Meidoornweg	binnenplanse weg
001-004 blok 01	36	33	43	41	41	21	22	33
005-008 blok 02	36	31	42	39	40	22	22	33
009-012 blok 03	39	31	41	39	35	26	24	33
013-016 blok 04	39	28	35	38	29	25	23	45
017-020 blok 05	37	33	30	41	28	19	21	45
021-024 blok 06	36	35	22	41	27	13	15	44
025-028 blok 07	36	33	20	41	24	13	9	44
029-032 blok 08	38	32	18	41	24	9	10	45
033-036 blok 09	39	33	15	41	23	8	8	45
037-040 blok 10	40	29	31	36	24	24	23	46
041-044 blok 11	37	30	27	37	22	15	22	45
045-048 blok 12	37	30	20	38	18	12	15	43
049-052 blok 13	39	31	18	37	16	12	18	42
053-056 blok 14	39	33	17	37	19	10	14	41
057-060 blok 15	40	32	17	37	12	9	12	40
061-064 blok 16	41	28	28	32	17	22	23	42
065-068 blok 17	42	30	25	35	16	21	23	41
069-072 blok 18	42	32	24	34	15	20	23	41
073-076 blok 19	44	31	23	34	14	19	22	41
077-080 blok 20	45	32	18	35	14	10	14	41
081-084 blok 21	41	33	16	40	17	9	13	40
085-088 blok 22	42	32	14	38	14	9	13	41
089-092 blok 23	42	34	12	40	13	8	13	41
093-096 blok 24	44	34	11	42	11	8	6	44
097-100 blok 25	45	34	11	40	9	9	8	43
101-104 blok 26	47	32	14	38	10	8	13	43
105-108 blok 27	47	29	14	35	11	10	13	42
109-112 blok 28	46	31	16	36	11	10	15	42
113-116 blok 29	46	31	17	35	10	11	12	42
117-120 blok 30	42	36	16	44	22	8	9	46
121-124 blok 31	42	37	16	45	22	12	7	46
125-128 blok 32	42	37	16	46	21	12	7	46
129-132 blok 33	42	36	17	47	17	11	6	46
133-136 blok 34	42	36	17	49	19	13	6	46
137-140 blok 35	41	36	17	52	18	13	4	46
141-144 blok 36	45	37	11	45	10	8	7	43
145-148 blok 37	46	37	11	43	12	8	6	41
149-152 blok 38	47	37	9	41	8	7	7	40
153-156 blok 39	49	36	14	40	8	7	16	40

De geluidsbelasting op de nieuw te bouwen woningen bedraagt ten hoogste 52 dB. Ten gevolge van de Wanroijseweg en de Bosweg treedt een overschrijding op van de ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting van 48 dB. De ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting wordt met 4 dB overschreden. De maximaal te ontheffen waarde van 63 dB wordt niet overschreden. Voor de Wanroijseweg en de Bosweg is een afweging van geluidsreducerende maatregelen noodzakelijk.


In onderstaande figuur zijn de woningen aangegeven waar een overschrijding optreedt van de ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting van 48 dB. De situering van de aangegeven woningen zijn bij variant 1 en 2 hetzelfde.



Figuur 4.1 Woningen met overschrijdingen

4.2 Verkeersaantrekkende werking

De geluidsbelasting ten gevolge van de verkeersaantrekkende werking vanwege de realisering van de woningen zijn berekend ter plaatse van de gevels van de meest kritisch gelegen geluidsgevoelige bestemmingen (zie figuur 4.2). De situaties met en zonder het verkeer vanuit het plan worden onderling vergeleken. De woningen aan de Van den Bogaardweg zijn niet meegenomen vanwege de beperkte toename aan verkeersbewegingen. Bij een toename van 16 verkeersbewegingen op een totale intensiteit van 180 voertuigen per etmaal bedraagt de toename circa 0,37 dB. Er is geen sprake van een verslechtering van het woon- en leefklimaat voor de woningen aan de Van den Bogaardweg.



Figuur 4.2 Bestaande geluidgevoelige bestemmingen

De geluidsbelastingen bij maatgevende geluidgevoelige bestemmingen vanwege de Wanroijseweg zijn weergegeven in tabel 4.3 (na aftrek conform artikel 110g Wgh).

Tabel 4.3 Berekeningsresultaten

toetspunt	adres	bron	Heersend [dB]	Toets-waarde [dB]	Toekomstig [dB]	Verskil [dB]	Toename 2 dB
01	Wanroijseweg 73/75	Wanroijseweg	65,09	48,00	65,48	0,39	nee
02	Wanroijseweg 44	Wanroijseweg	59,68	48,00	60,07	0,39	nee
03	Wanroijseweg 46	Wanroijseweg	56,30	48,00	56,68	0,38	nee
04	Wanroijseweg 79	Wanroijseweg	54,34	48,00	54,72	0,38	nee
05	Wanroijseweg 81	Wanroijseweg	52,36	48,00	52,75	0,39	nee
06	Wanroijseweg 83	Wanroijseweg	52,21	48,00	52,60	0,39	nee

De maximale toename bedraagt 0,39 dB op de woningen aan de Wanroijseweg. Het akoestisch verschil tussen de situatie zonder en met het verkeer vanuit het plan is lager dan 1,50 dB en is er geen significante toename van 2 dB. Ook hier geldt dat er geen sprake is van een verslechtering van het woon- en leefklimaat.

5 MAATREGELENAFWEGING

Ten gevolge van de Wanroijseweg en de Bosweg wordt de ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting van 48 dB overschreden. Conform de Wet geluidhinder dient een maatregelenonderzoek plaats te vinden. Hierbij dienen achtereenvolgens bron-, overdrachts- en gevelmaatregelen te worden overwogen.

5.1 Bronmaatregelen

Het beperken van de verkeersintensiteiten van de Wanroijseweg en de Bosweg zijn onder andere vanuit verkeerskundig oogpunt geen reële maatregelen. Verder is een verplaatsing van de woningen gezien de beperkte ruimte op de kavels niet efficiënt. De gemeente heeft wel het voornemen om de komgrens aan de Wanroijseweg te verleggen tot voorbij de aansluiting van 't Kavelt op de Wanroijseweg. Hiermee kan een reductie van 1 à 2 dB behaald worden. De woningen (blok 36 variant 1, blok 34 variant 2) zullen voldoen aan de ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting. De geluidsbelasting vanwege de Wanroijseweg op de woning (blok 37 variant 1, blok 35 variant 2) zal 50 dB bedragen.

De Wanroijseweg beschikt over een referentiewegdek (AC 16 surf). Met een stiller wegdektype (zoals de dunne deklaag B) kan de benodigde reductie voor de woning (blokken 36 en 37 variant 1, blokken 34 en 35 variant 2) behaald worden om te voldoen aan de ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting. Voor een efficiënte bronmaatregel dient over minstens 380 meter lengte van de Wanroijseweg het wegdektype te worden vervangen. De vervanging van het wegdek over een beperkte lengte zal in verband met beheer en onderhoud op overwegende bezwaren stuiten. Bij een eenheidsprijs van € 35,- per m² bedragen de totale kosten voor het vervangen van het wegdek circa € 86.450,-. Een dergelijke investering is gezien de beperkte overschrijding van een drietal woningen financieel niet doelmatig.

De Bosweg beschikt over een referentiewegdek (AC 16 surf). Met een stiller wegdektype (zoals SMA-NL5) kan de benodigde reductie van 1 dB behaald worden. Voor een efficiënte bronmaatregel dient over minstens 485 meter lengte van de Bosweg het wegdektype te worden vervangen. De vervanging van het wegdek over een beperkte lengte zal in verband met beheer en onderhoud op overwegende bezwaren stuiten. Bij een eenheidsprijs van € 35,- per m² bedragen de totale kosten voor het vervangen van het wegdek voor beide wegen circa € 136.000,-. Een dergelijke investering is gezien de beperkte overschrijding van één woning financieel niet doelmatig.

5.2 Overdrachtsmaatregelen

Het plaatsen van een geluidsscherm of -wal kan een effectief middel zijn om het geluid in de woonomgeving terug te dringen. Het realiseren van geluidsschermen of -wallen langs de Wanroijseweg en de Bosweg voor een viertal woningen zal op overwegende bezwaren van financiële aard stuiten.

5.3 Cumulatieve geluidsbelasting

In het kader van een goede ruimtelijke ordening is inzicht in de gecumuleerde geluidsbelasting van wenselijk. In bijlage 6 is de cumulatieve geluidsbelasting weergegeven.

5.4 Aanvraag hogere waarden

Voor vier woningen (blokken 36, 37 en 41 variant 1, blokken 34, 35 en 39 variant 2) dient ten gevolge van de overschrijding van de ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting van de Wanroijseweg en de Bosweg een hogere waarde bij het college van B&W te worden aangevraagd. De gemeente kan hierbij de volgende kenmerken van het plan in overweging nemen:

- de geluidsbelasting bedraagt ten hoogste 52 dB;
- de berekende geluidsbelastingen zijn lager dan de maximaal te ontheffen waarde van 63 dB;
- op de zij- en achtergevels van de woningen is sprake van een geluidsluwe gevel;

- bron- en overdrachtsmaatregelen zijn niet doelmatig of stuiten op overwegende bezwaren;
- middels een nader onderzoek naar de karakteristieke geluidwering van de gevels wordt aan de vereiste binnenniveau voldaan.

5.5 Conclusie

Voor vier woningen (zie figuur 4.1) dient het akoestisch klimaat in de woning (het zogenaamde binnenniveau) te worden gegarandeerd. Voor de omgevingsvergunning ten behoeve van de bouw van de woningen is een nader onderzoek naar de geluidwering van de gevels noodzakelijk.

Verder is er geen sprake van een significante toename van 2 dB vanwege de verkeersaantrekkende werking van het plan 't Kavelt. Vanuit akoestisch oogpunt gelden er geen belemmeringen voor de bestaande woningen.

Bijlage 1. Opgave brongegevens wegbeheerder

Hierbij de gegevens die wij ter beschikking stellen. Wij hebben geen verdelingen van de voertuigen in de dag- avond- en nachtperioden en geen telgegevens maar enkel de prognose etmaalintensiteiten uit het regionaal verkeersmodel. In het bijgevoegde PDF-bestand heb ik een uitsnede gemaakt van het regionaal verkeersmodel.

Op pagina 1 – basisjaar 2010, pagina 2 – prognose (werkdag gemiddelde) 2020, pagina 3 – prognose (werkdag gemiddelde) 2030. LET OP, het gaat hierbij om een werkdag gemiddelde in plaats van weekdag gemiddelde.

Verkeersintensiteiten omgeving Wanroijseweg te Mill

Datum: 22 oktober 2019

Straatnaam:	km/h:	Verhardingstype:
Bosweg	80	Asfaltverharding
Bremweg	50	Asfaltverharding
Meidoornweg	50	Asfaltverharding
Pastoor Jacobstraat	80	Asfaltverharding
Peter Ebbenweg	60	Asfaltverharding/ zandpad door bos
Sportweg	50	Asfaltverharding
Van den Bogaardweg	50	Asfaltverharding
Wanroijseweg	50/80	Asfaltverharding

De verwachte groeipercantage voor de autonome groei op het wegdek bedraagt 1,2 %.

Intensiteiten (mvt) etmaal (gem. werkdag); 2010
Basisjaar (afgerond op 100-tallen)

Legend

Bandwidths

MVT_etmaal

- 0 - 1600
- 1600 - 3000
- 3000 - 6000
- 6000 - 10000
- 10000 - 20000
- >= 20000




Intensiteiten (mvt) etmaal (gem. werkdag); 2020
prognosejaar (afgerond op 100-tallen)

Legend

Bandwidths

MVT_etmaal

- 0 - 1600
- 1600 - 3000
- 3000 - 6000
- 6000 - 10000
- 10000 - 20000
- >= 20000




Intensiteiten (mvt) etmaal (gem. werkdag); 2030
prognosejaar (afgerond op 100-tallen)

Legend

Bandwidths

MVT_etmaal

- 0 - 1600
- 1600 - 3000
- 3000 - 6000
- 6000 - 10000
- 10000 - 20000
- >= 20000





Bijlage 2. Invoergegevens akoestisch overdrachtsmodel


Rapport: Lijst van model eigenschappen
Model: 't Kavelt (variant 1 vrijstaand)

Model eigenschap

Omschrijving	't Kavelt (variant 1 vrijstaand)
Verantwoordelijke	Quoc Duong
Rekenmethode	#2 Wegverkeerslawaa RMW-2012
Aangemaakt door	Quoc Duong op 21-10-2019
Laatst ingezien door	Quoc Duong op 21-7-2020
Model aangemaakt met	Geomilieu V5.10
Dagperiode	07:00 - 19:00
Avondperiode	19:00 - 23:00
Nachtperiode	23:00 - 07:00
Samengestelde periode	Lden
Waarde	Gem(Dag, Avond + 5, Nacht + 10)
Standaard maaiveldhoogte	0
Rekenhoogte contouren	4,5
Detailniveau toetspunt resultaten	Bronresultaten
Detailniveau resultaten grids	Groepsresultaten
Zoekafstand [m]	--
Max. reflectie afstand tot bron [m]	--
Max. reflectie afstand tot ontvanger [m]	--
Standaard bodemfactor	1,00
Zichthoek [grd]	2
Maximale reflectiediepte	1
Reflectie in woonwijken schermen	Ja
Geometrische uitbreiding	Volledige 3D analyse
Luchtdemping	Conform standaard
Luchtdemping [dB/km]	0,00; 0,00; 1,00; 2,00; 4,00; 10,00; 23,00; 58,00
Meteorologische correctie	Conform standaard
Waarde voor C0	3,50









Wegen
Toetspunten
Bodemgebieden
Gebouwen

0 m 70 m

schaal = 1 : 1800

Model: 't Kavelt (variant 1 vrijstaand)
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaa - RMW-2012

Naam	Omschr.	Groep	Type	Cpl	Cpl_W	Hbron	Wegdek	V(LV(D))	V(LV(A))	V(LV(N))	V(MV(D))	V(MV(A))	V(MV(N))	V(ZV(D))
01	Van den Bogaardweg	Van den Bogaardweg	Verdeling	False	1,5	0,75	W0	50	50	50	50	50	50	50
02	Van den Bogaardweg	Van den Bogaardweg	Verdeling	False	1,5	0,75	W0	50	50	50	50	50	50	50
03	Meidoornweg	Meidoornweg	Verdeling	False	1,5	0,75	W0	50	50	50	50	50	50	50
04	Bremweg	Bremweg	Verdeling	False	1,5	0,75	W0	50	50	50	50	50	50	50
05	Sportweg	Sportweg	Verdeling	False	1,5	0,75	W0	50	50	50	50	50	50	50
06	Wanroijseweg	Wanroijseweg (<70 km/uur)	Verdeling	False	1,5	0,75	W0	50	50	50	50	50	50	50
07	Wanroijseweg	Wanroijseweg (≥70 km/uur)	Verdeling	False	1,5	0,75	W0	80	80	80	80	80	80	80
08	Wanroijseweg	Wanroijseweg (≥70 km/uur)	Verdeling	False	1,5	0,75	W0	80	80	80	80	80	80	80
09	Pastoor Jacobstraat	Pastoor Jacobstraat (≥70 km/uur)	Verdeling	False	1,5	0,75	W0	80	80	80	80	80	80	80
10	Bosweg	Bosweg (≥70 km/uur)	Verdeling	False	1,5	0,75	W0	80	80	80	80	80	80	80
11	Bosweg	Bosweg (≥70 km/uur)	Verdeling	False	1,5	0,75	W0	80	80	80	80	80	80	80
12	Rotonde	Wanroijseweg (<70 km/uur)	Verdeling	False	1,5	0,75	W0	30	30	30	30	30	30	30
13	Rotonde	Pastoor Jacobstraat (<70 km/uur)	Verdeling	False	1,5	0,75	W0	30	30	30	30	30	30	30
14	Rotonde	Wanroijseweg (<70 km/uur)	Verdeling	False	1,5	0,75	W0	30	30	30	30	30	30	30
15	Rotonde	Bosweg (<70 km/uur)	Verdeling	False	1,5	0,75	W0	30	30	30	30	30	30	30
16	binnenplanse weg	binnenplanse weg	Verdeling	False	1,5	0,75	W9a	30	30	30	30	30	30	30
17	binnenplanse weg	binnenplanse weg	Verdeling	False	1,5	0,75	W9a	30	30	30	30	30	30	30
18	binnenplanse weg	binnenplanse weg	Verdeling	False	1,5	0,75	W9a	30	30	30	30	30	30	30

Model: 't Kavelt (variant 1 vrijstaand)
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaa - RMW-2012

Naam	V(ZV(A))	V(ZV(N))	Totaal aantal	%Int(D)	%Int(A)	%Int(N)	%LV(D)	%LV(A)	%LV(N)	%MV(D)	%MV(A)	%MV(N)	%ZV(D)	%ZV(A)	%ZV(N)	LV(D)	LV(A)	LV(N)
01	50	50	180,00	7,00	2,60	0,70	94,00	97,20	96,00	5,10	2,50	3,40	0,90	0,30	0,60	11,84	4,55	1,21
02	50	50	196,00	7,00	2,60	0,70	94,00	97,20	96,00	5,10	2,50	3,40	0,90	0,30	0,60	12,90	4,95	1,32
03	50	50	540,00	7,00	2,60	0,70	94,00	97,20	96,00	5,10	2,50	3,40	0,90	0,30	0,60	35,53	13,65	3,63
04	50	50	540,00	7,00	2,60	0,70	94,00	97,20	96,00	5,10	2,50	3,40	0,90	0,30	0,60	35,53	13,65	3,63
05	50	50	540,00	7,00	2,60	0,70	94,00	97,20	96,00	5,10	2,50	3,40	0,90	0,30	0,60	35,53	13,65	3,63
06	50	50	6689,00	6,70	2,70	1,10	92,00	95,30	92,00	6,00	3,70	6,00	2,00	1,00	2,00	412,31	172,11	67,69
07	80	80	6689,00	6,70	2,70	1,10	92,00	95,30	92,00	6,00	3,70	6,00	2,00	1,00	2,00	412,31	172,11	67,69
08	80	80	5580,00	6,70	2,70	1,10	86,00	93,50	86,00	9,10	4,50	9,10	4,90	2,00	4,90	321,52	140,87	52,79
09	80	80	10440,00	6,70	2,70	1,10	86,00	93,50	86,00	9,10	4,50	9,10	4,90	2,00	4,90	601,55	263,56	98,76
10	80	80	9720,00	6,70	2,70	1,10	86,00	93,50	86,00	9,10	4,50	9,10	4,90	2,00	4,90	560,07	245,38	91,95
11	80	80	9540,00	6,70	2,70	1,10	86,00	93,50	86,00	9,10	4,50	9,10	4,90	2,00	4,90	549,69	240,84	90,25
12	30	30	7965,00	6,70	2,70	1,10	86,00	93,50	86,00	9,10	4,50	9,10	4,90	2,00	4,90	458,94	201,08	75,35
13	30	30	7965,00	6,70	2,70	1,10	86,00	93,50	86,00	9,10	4,50	9,10	4,90	2,00	4,90	458,94	201,08	75,35
14	30	30	7965,00	6,70	2,70	1,10	86,00	93,50	86,00	9,10	4,50	9,10	4,90	2,00	4,90	458,94	201,08	75,35
15	30	30	7965,00	6,70	2,70	1,10	86,00	93,50	86,00	9,10	4,50	9,10	4,90	2,00	4,90	458,94	201,08	75,35
16	30	30	553,00	7,00	2,60	0,70	94,00	97,20	96,00	5,10	2,50	3,40	0,90	0,30	0,60	36,39	13,98	3,72
17	30	30	276,00	7,00	2,60	0,70	94,00	97,20	96,00	5,10	2,50	3,40	0,90	0,30	0,60	18,16	6,98	1,85
18	30	30	277,00	7,00	2,60	0,70	94,00	97,20	96,00	5,10	2,50	3,40	0,90	0,30	0,60	18,23	7,00	1,86

Model: 't Kavelt (variant 1 vrijstaand)
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	MV(D)	MV(A)	MV(N)	ZV(D)	ZV(A)	ZV(N)
01	0,64	0,12	0,04	0,11	0,01	0,01
02	0,70	0,13	0,05	0,12	0,02	0,01
03	1,93	0,35	0,13	0,34	0,04	0,02
04	1,93	0,35	0,13	0,34	0,04	0,02
05	1,93	0,35	0,13	0,34	0,04	0,02
06	26,89	6,68	4,41	8,96	1,81	1,47
07	26,89	6,68	4,41	8,96	1,81	1,47
08	34,02	6,78	5,59	18,32	3,01	3,01
09	63,65	12,68	10,45	34,27	5,64	5,63
10	59,26	11,81	9,73	31,91	5,25	5,24
11	58,17	11,59	9,55	31,32	5,15	5,14
12	48,56	9,68	7,97	26,15	4,30	4,29
13	48,56	9,68	7,97	26,15	4,30	4,29
14	48,56	9,68	7,97	26,15	4,30	4,29
15	48,56	9,68	7,97	26,15	4,30	4,29
16	1,97	0,36	0,13	0,35	0,04	0,02
17	0,99	0,18	0,07	0,17	0,02	0,01
18	0,99	0,18	0,07	0,17	0,02	0,01

Model: 't Kavelt (variant 1 vrijstaand)
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	X	Y	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
001	blok 01	182976,92	409881,91	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
002	blok 01	182980,89	409882,07	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
003	blok 01	182984,60	409877,20	0,00	Relatief	--	4,50	7,50	--	--	--	Ja
004	blok 01	182983,29	409873,28	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
005	blok 02	182972,41	409878,35	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
006	blok 02	182978,98	409869,91	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
007	blok 02	182975,34	409869,82	0,00	Relatief	--	4,50	7,50	--	--	--	Ja
008	blok 02	182971,39	409874,54	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
009	blok 03	182957,18	409864,57	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
010	blok 03	182960,67	409862,48	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
011	blok 03	182959,50	409854,72	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
012	blok 03	182954,89	409859,73	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
013	blok 04	182960,86	409838,51	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
014	blok 04	182961,44	409844,89	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
015	blok 04	182970,68	409841,09	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
016	blok 04	182964,75	409833,01	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
017	blok 05	182998,73	409837,92	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
018	blok 05	183010,18	409834,19	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
019	blok 05	183015,39	409823,29	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
020	blok 05	183004,45	409827,14	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
021	blok 06	183021,39	409820,61	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
022	blok 06	183030,92	409818,58	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
023	blok 06	183034,04	409809,62	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
024	blok 06	183025,34	409811,63	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
025	blok 07	183049,20	409797,55	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
026	blok 07	183058,22	409795,17	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
027	blok 07	183061,53	409786,22	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
028	blok 07	183052,68	409788,50	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
029	blok 08	183065,61	409781,35	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
030	blok 08	183077,51	409777,76	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja

Model: 't Kavelt (variant 1 vrijstaand)
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	X	Y	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
031	blok 08	183082,18	409766,72	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
032	blok 08	183071,60	409770,82	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
033	blok 09	183097,42	409754,44	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
034	blok 09	183109,03	409750,82	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
035	blok 09	183114,03	409739,69	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
036	blok 09	183103,07	409743,74	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
037	blok 10	182974,11	409820,31	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
038	blok 10	182984,84	409819,00	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
039	blok 10	182976,86	409812,19	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
040	blok 10	182966,30	409813,59	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
041	blok 11	182994,44	409810,19	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
042	blok 11	183003,97	409805,65	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
043	blok 11	183006,34	409795,05	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
044	blok 11	182997,09	409800,04	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
045	blok 12	183011,51	409791,23	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
046	blok 12	183018,08	409788,92	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
047	blok 12	183018,66	409782,34	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
048	blok 12	183010,18	409782,32	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
049	blok 13	183023,15	409777,25	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
050	blok 13	183029,56	409775,20	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
051	blok 13	183029,71	409767,78	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
052	blok 13	183021,86	409768,55	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
053	blok 14	183035,06	409763,22	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
054	blok 14	183041,13	409761,35	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
055	blok 14	183042,10	409754,69	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
056	blok 14	183033,38	409754,61	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
057	blok 15	183046,81	409749,45	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
058	blok 15	183051,47	409749,23	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
059	blok 15	183050,73	409745,15	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
060	blok 15	183043,38	409742,34	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja

Model: 't Kavelt (variant 1 vrijstaand)
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	X	Y	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
061	blok 16	182976,90	409797,05	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
062	blok 16	182983,55	409788,79	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
063	blok 16	182981,91	409778,39	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
064	blok 16	182975,34	409786,47	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
065	blok 17	182987,01	409768,44	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
066	blok 17	182992,22	409764,63	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
067	blok 17	182989,64	409758,70	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
068	blok 17	182984,62	409762,58	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
069	blok 18	182990,36	409749,64	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
070	blok 18	183000,21	409748,68	0,00	Relatief	--	4,50	7,50	--	--	--	Ja
071	blok 18	182993,35	409742,22	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
072	blok 18	182989,72	409745,17	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
073	blok 19	182994,33	409736,27	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
074	blok 19	183004,42	409735,07	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
075	blok 19	182996,98	409728,47	0,00	Relatief	--	4,50	7,50	--	--	--	Ja
076	blok 19	182993,82	409731,52	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
077	blok 20	183000,25	409720,10	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
078	blok 20	183008,95	409719,14	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
079	blok 20	183002,75	409712,37	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
080	blok 20	182998,47	409715,38	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
081	blok 21	183014,01	409706,49	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
082	blok 21	183021,79	409711,46	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
083	blok 21	183021,54	409702,87	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
084	blok 21	183016,32	409701,64	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
085	blok 22	183059,49	409737,67	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
086	blok 22	183065,94	409737,42	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
087	blok 22	183069,44	409732,14	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
088	blok 22	183060,66	409728,87	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
089	blok 23	183076,69	409726,87	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
090	blok 23	183082,92	409726,39	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja

Model: 't Kavelt (variant 1 vrijstaand)
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	X	Y	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
091	blok 23	183086,36	409721,41	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
092	blok 23	183077,73	409717,71	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
093	blok 24	183093,12	409715,72	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
094	blok 24	183099,51	409715,02	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
095	blok 24	183103,02	409709,29	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
096	blok 24	183094,85	409706,21	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
097	blok 25	183125,33	409698,14	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
098	blok 25	183124,71	409691,85	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
099	blok 25	183118,51	409688,29	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
100	blok 25	183115,70	409697,17	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
101	blok 26	183114,27	409680,61	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
102	blok 26	183112,91	409674,28	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
103	blok 26	183107,45	409670,70	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
104	blok 26	183104,61	409680,06	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
105	blok 27	183099,05	409657,91	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
106	blok 27	183094,05	409664,70	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
107	blok 27	183102,58	409663,20	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
108	blok 27	183102,96	409659,36	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
109	blok 28	183073,76	409673,12	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
110	blok 28	183081,49	409678,72	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
111	blok 28	183081,20	409669,48	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
112	blok 28	183076,20	409669,00	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
113	blok 29	183059,17	409681,79	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
114	blok 29	183066,71	409687,11	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
115	blok 29	183066,13	409676,96	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
116	blok 29	183061,32	409677,10	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
117	blok 30	183046,47	409688,12	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
118	blok 30	183054,18	409693,61	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
119	blok 30	183053,81	409684,30	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
120	blok 30	183048,99	409683,76	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja

Model: 't Kavelt (variant 1 vrijstaand)
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	X	Y	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
121	blok 31	183031,61	409696,66	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
122	blok 31	183039,00	409702,20	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
123	blok 31	183038,78	409692,37	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
124	blok 31	183033,85	409692,20	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
125	blok 32	183138,54	409717,20	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
126	blok 32	183135,31	409726,41	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
127	blok 32	183144,79	409727,29	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
128	blok 32	183143,75	409720,43	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
129	blok 33	183150,39	409734,26	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
130	blok 33	183147,21	409744,17	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
131	blok 33	183156,62	409744,56	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
132	blok 33	183155,28	409738,12	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
133	blok 34	183161,24	409751,66	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
134	blok 34	183158,73	409761,58	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
135	blok 34	183167,94	409761,79	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
136	blok 34	183166,78	409755,01	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
137	blok 35	183172,41	409769,68	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
138	blok 35	183170,18	409779,14	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
139	blok 35	183179,66	409779,33	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
140	blok 35	183177,98	409772,64	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
141	blok 36	183183,74	409785,72	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
142	blok 36	183180,92	409795,14	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
143	blok 36	183190,58	409795,78	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
144	blok 36	183189,22	409788,93	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
145	blok 37	183194,45	409801,17	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
146	blok 37	183189,91	409808,47	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
147	blok 37	183195,77	409808,17	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
148	blok 37	183198,47	409802,28	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
149	blok 38	183161,94	409695,74	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
150	blok 38	183168,37	409698,52	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja

Model: 't Kavelt (variant 1 vrijstaand)
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	X	Y	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
151	blok 38	183168,35	409691,57	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
152	blok 38	183161,95	409688,13	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
153	blok 39	183151,03	409675,80	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
154	blok 39	183157,85	409677,31	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
155	blok 39	183159,97	409669,07	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
156	blok 39	183152,90	409668,28	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
157	blok 40	183138,33	409656,97	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
158	blok 40	183145,00	409658,62	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
159	blok 40	183147,69	409650,54	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
160	blok 40	183140,44	409649,57	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
161	blok 41	183123,76	409634,50	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
162	blok 41	183130,74	409636,24	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
163	blok 41	183132,93	409628,01	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
164	blok 41	183125,70	409627,27	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja

Model: 't Kavelt (variant 1 vrijstaand)
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Bf
bfa60593e-	waterloop	0,00
b54b67257-	waterloop	0,00
b0a770dfd-	waterloop	0,00
b54c89a2d-	waterloop	0,00
b54cabd5b-	waterloop	0,00
b19f3a7df-	waterloop	0,00
b54b7f828-	waterloop	0,00
b54bb53fe-	waterloop	0,00
b19e04617-	waterloop	0,00
b19ce92f6-	waterloop	0,00
b19e37abf-	watervlakte	0,00
b19e3a1d5-	greppel, droge sloot	0,00
b19f3a7dd-	waterloop	0,00
b19ce6be4-	waterloop	0,00
b1a000322-	waterloop	0,00
b1a055aca-	waterloop	0,00
b43f88ca7-	waterloop	0,00
b24cc0d64-	waterloop	0,00
b6c90f264-	waterloop	0,00
b54b44f2b-	waterloop	0,00
b54b400fd-	waterloop	0,00
b54c73a6c-	waterloop	0,00
b54ba4269-	waterloop	0,00
b24a9df62-	waterloop	0,00
b54c5dbb6-	waterloop	0,00
b24cc0d60-	waterloop	0,00
b19cda879-	waterloop	0,00
b19dfd1da-	waterloop	0,00
b19d8cc3c-	waterloop	0,00
b24cbe648-	waterloop	0,00
b43f88ca9-	waterloop	0,00
b24a8cd96-	waterloop	0,00
b925d7429-	waterloop	0,00
b24a83126-	waterloop	0,00
b14d8eb35-	watervlakte	0,00
b4d81e67d-	waterloop	0,00
b24aa0680-	waterloop	0,00
b925621ba-	waterloop	0,00
b6c9bef34-	greppel, droge sloot	0,00
bfa60593c-	waterloop	0,00
b19f61817-	waterloop	0,00
b19dd3990-	waterloop	0,00
b19e2692f-	waterloop	0,00
b19cbfb9c-	watervlakte	0,00
b19f46b3f-	waterloop	0,00
b925621b6-	waterloop	0,00
b24aa0682-	waterloop	0,00
b43f8b3bd-	waterloop	0,00
b54b86d6a-	waterloop	0,00
b6d217aba-	waterloop	0,00
b19c7dc7d-	watervlakte	0,00
b6c9d7506-	waterloop	0,00

Model: 't Kavelt (variant 1 vrijstaand)
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Bf
b24cbe64c-	waterloop	0,00
b6c969760-	waterloop	0,00
bee869591-	waterloop	0,00
b54cdca06-	waterloop	0,00
b54cc1d1c-	waterloop	0,00
b0a7672a9-	waterloop	0,00
b19d6d030-	waterloop	0,00
b6d21a1d8-	waterloop	0,00
b24a8f4ba-	waterloop	0,00
b54d03b5b-	waterloop	0,00
b6d217abb-	waterloop	0,00
b19ec05f9-	waterloop	0,00
b925d742b-	waterloop	0,00
b1a01b0ff-	waterloop	0,00
b0a770e00-	waterloop	0,00
b19c7b568-	waterloop	0,00
b1a00c686-	waterloop	0,00
b24a8f4b6-	waterloop	0,00
b925648cd-	waterloop	0,00
b925d742a-	waterloop	0,00
b6d21a1d7-	waterloop	0,00
b54b539aa-	waterloop	0,00
b925621b9-	waterloop	0,00
b925621b5-	waterloop	0,00
bfa608051-	waterloop	0,00
b24a9df60-	waterloop	0,00
b24aa53be-	waterloop	0,00
b24aa53bc-	waterloop	0,00
bee86bca2-	waterloop	0,00
b6c922b0a-	greppel, droge sloot	0,00
b6c984547-	waterloop	0,00
b24aa53b4-	waterloop	0,00
baefbba20-	rijbaan regionale weg	0,00
baee9b971-	rijbaan regionale weg	0,00
b3ed1ddee-	rijbaan lokale weg	0,00
b47aa01ba-	rijbaan lokale weg	0,00
baf305f7f-	rijbaan lokale weg	0,00
bb49809a7-	fietspad	0,00
bb4b9c222-	rijbaan regionale weg	0,00
bb4c88f47-	fietspad	0,00
baeeaf219-	fietspad	0,00
baf9ba432-	rijbaan regionale weg	0,00
baccd537d-	inrit	0,00
bf728e071-	rijbaan lokale weg	0,00
baedc9961-	fietspad	0,00
b664db59f-	voetpad	0,00
b664ddcb4-	parkeervlak	0,00
b454d90a4-	inrit	0,00
b3eb359b6-	rijbaan lokale weg	0,00
b3f04d534-	voetpad	0,00
ba665c954-	inrit	0,00
baf33ba4c-	rijbaan regionale weg	0,00

Model: 't Kavelt (variant 1 vrijstaand)
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Bf
baed4f84a-	inrit	0,00
baf9b7d1c-	rijbaan regionale weg	0,00
b3ed9a5cf-	rijbaan lokale weg	0,00
b1868f26c-	fietspad	0,00
b186807d3-	parkeervlak	0,00
b3eef2978-	voetpad	0,00
b3ebd6bbd-	rijbaan lokale weg	0,00
b3ebd92cf-	parkeervlak	0,00
baf20a809-	fietspad	0,00
b3ec35ebd-	inrit	0,00
b3f2ad2ee-	inrit	0,00
b18687d1e-	parkeervlak	0,00
b45407127-	inrit	0,00
baf9a4474-	inrit	0,00
b3f16d611-	inrit	0,00
b18682ef1-	fietspad	0,00
b4552e85b-	inrit	0,00
b3ee47b34-	inrit	0,00
b452ff6e0-	inrit	0,00
b3f196e5e-	inrit	0,00
b457df001-	rijbaan lokale weg	0,00
b452f337a-	inrit	0,00
b3ec02b1d-	voetpad	0,00
b457cb769-	voetpad	0,00
b3f1e298e-	inrit	0,00
b3f177261-	inrit	0,00
b1867b9a2-	fietspad	0,00
b3eacc969-	rijbaan lokale weg	0,00
b3f17e799-	voetpad	0,00
b453af35f-	parkeervlak	0,00
b3ea8f989-	inrit	0,00
b3eb09a56-	rijbaan lokale weg	0,00
b3ea06d42-	inrit	0,00
b3e8ff302-	voetpad	0,00
b3eb8b05e-	inrit	0,00
b3f0ac828-	inrit	0,00
b1867b9a1-	fietspad	0,00
b1868cb52-	inrit	0,00
b9501eb12-	rijbaan lokale weg	0,00
b8950cb47-	inrit	0,00
b3f0aef3c-	rijbaan lokale weg	0,00
b18687d20-	fietspad	0,00
baefc7d8b-	inrit	0,00
b47942fa8-	inrit	0,00
b8c9bc57a-	inrit	0,00
bf6f57456-	rijbaan lokale weg	0,00
b72c905d6-	fietspad	0,00
baf325a90-	rijbaan regionale weg	0,00
b1868a43a-	fietspad	0,00
b3e9549b6-	rijbaan lokale weg	0,00
bf6fb408c-	rijbaan lokale weg	0,00
b456a407b-	inrit	0,00

Model: 't Kavelt (variant 1 vrijstaand)
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Bf
bf6fe2730-	rijbaan lokale weg	0,00
b452a9f27-	rijbaan lokale weg	0,00
b664ddcb5-	parkeervlak	0,00
bf702e1b5-	rijbaan lokale weg	0,00
b4545c8d5-	inrit	0,00
b457b099d-	inrit	0,00
b9501eb11-	rijbaan lokale weg	0,00
b4531568e-	inrit	0,00
b45666fa6-	rijbaan lokale weg	0,00
baee0b898-	fietspad	0,00
b8b5c210e-	rijbaan lokale weg	0,00
b4569cb47-	rijbaan lokale weg	0,00
b452aed4f-	rijbaan lokale weg	0,00
bf7061682-	rijbaan lokale weg	0,00
b3ed2ef76-	rijbaan lokale weg	0,00
baf730d4d-	rijbaan regionale weg	0,00
b3ebc8141-	inrit	0,00
b72a996ca-	voetpad	0,00
b72a996cb-	voetpad	0,00
b3e8740b9-	rijbaan lokale weg	0,00
b3eeb0b64-	parkeervlak	0,00
b18676b71-	inrit	0,00
b452d1060-	inrit	0,00
ba662bc7b-	fietspad	0,00
b3ebcf67f-	inrit	0,00
bb4ac54cb-	rijbaan regionale weg	0,00
baf5d3b98-	fietspad	0,00
baf86bbfb-	fietspad	0,00
baf9b5605-	fietspad	0,00
b454aaa30-	rijbaan lokale weg	0,00
baef1a8b4-	fietspad	0,00
baf3f055c-	rijbaan regionale weg	0,00
baed5949c-	voetpad	0,00
baf0de2ea-	rijbaan regionale weg	0,00
baf27107d-	fietspad	0,00
baf331dfb-	fietspad	0,00
baf48a186-	fietspad	0,00
b3e53d034-	rijbaan lokale weg	0,00
b72e2d520-	voetpad	0,00
baf65ee42-	inrit	0,00
bb4a17fd9-	rijbaan regionale weg	0,00
bb4bb48f7-	rijbaan regionale weg	0,00
b3e926444-	inrit	0,00
b18679282-	inrit	0,00
b440586ad-	inrit	0,00
b440a8fc3-	fietspad	0,00
bb4aaf607-	inrit	0,00
baf29f60c-	fietspad	0,00
b3f24b8d0-	inrit	0,00
b45644ca4-	rijbaan lokale weg	0,00
b3eebcec6-	inrit	0,00
baf579692-	rijbaan regionale weg	0,00

Model: 't Kavelt (variant 1 vrijstaand)
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Bf
ba66665b4-	fietspad	0,00
b1868f26d-	fietspad	0,00
b37788717-	inrit	0,00
baf3abf10-	rijbaan regionale weg	0,00
b3e53a91b-	rijbaan lokale weg	0,00
b1868a43c-	rijbaan regionale weg	0,00
b664d6772-	voetpad	0,00
b664e03c7-	fietspad	0,00
b72e2ae05-	voetpad	0,00
b440d2849-	rijbaan lokale weg	0,00
b3ecf459e-	rijbaan lokale weg	0,00
b4580120e-	inrit	0,00
baf13af08-	fietspad	0,00
baf02bee8-	fietspad	0,00
baf48c89c-	fietspad	0,00
baef4dc71-	rijbaan lokale weg	0,00
baf3d094d-	rijbaan lokale weg	0,00
b4545a1c2-	inrit	0,00
bb49d1268-	fietspad	0,00
b40f4d9f5-	fietspad	0,00
b3f29e976-	rijbaan lokale weg	0,00
b3ed0f378-	fietspad	0,00
b3ec44930-	inrit	0,00
b3f13efa7-	voetpad	0,00
b6303b4f8-	rijbaan lokale weg	0,00
b3ea3f009-	rijbaan lokale weg	0,00
b4564c1de-	voetpad	0,00
b4566bdcc-	fietspad	0,00
b4580ae5c-	fietspad	0,00
b440e12d5-	inrit	0,00
b441146a6-	rijbaan lokale weg	0,00
ba6657b2a-	fietspad	0,00
b3e8348c1-	inrit	0,00
b1866f623-	fietspad	0,00
bf6fdb1f5-	rijbaan lokale weg	0,00
baf970fba-	rijbaan regionale weg	0,00
bb4cb27b6-	rijbaan regionale weg	0,00
b3f25a34a-	voetpad	0,00
b452792a3-	voetpad	0,00
b3ebc8142-	rijbaan lokale weg	0,00
ba6641b4e-	fietspad	0,00
b3ea157ba-	voetpad	0,00
b456bee4a-	inrit	0,00
b453e9c39-	inrit	0,00
b455fb977-	fietspad	0,00
b3edf4b9b-	rijbaan lokale weg	0,00
b3ed18fc8-	inrit	0,00
b3f0d1244-	inrit	0,00
b3e8592de-	inrit	0,00
b1868cb53-	inrit	0,00
baf3bf7bb-	rijbaan regionale weg	0,00
b18687d24-	inrit	0,00

Model: 't Kavelt (variant 1 vrijstaand)
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Bf
b3eb81410-	inrit	0,00
bf72955ad-	rijbaan lokale weg	0,00
ba6649099-	fietspad	0,00
ba665a23e-	fietspad	0,00
baf445c38-	fietspad	0,00
b3ed51284-	rijbaan lokale weg	0,00
b3f22479d-	rijbaan lokale weg	0,00
baed19d77-	fietspad	0,00
b45210258-	inrit	0,00
b456c155e-	inrit	0,00
b47aff5ad-	voetpad	0,00
b3ee89a37-	rijbaan lokale weg	0,00
b47a3c093-	inrit	0,00
b3e983026-	fietspad	0,00
b3f0d606e-	inrit	0,00
b3ef98a99-	inrit	0,00
b45747953-	voetpad	0,00
b452f0c66-	inrit	0,00
b4528a32a-	inrit	0,00
b452d5e88-	voetpad	0,00
b4534b138-	parkeervlak	0,00
b458198d3-	parkeervlak	0,00
b4584cd70-	inrit	0,00
b3ecd228b-	voetpad	0,00
b3f20c0d9-	rijbaan lokale weg	0,00
b3f238034-	inrit	0,00
b3ec952a2-	voetpad	0,00
b3ece5b27-	voetpad	0,00
b3ef40bdd-	inrit	0,00
b4522b02b-	inrit	0,00
b453b4186-	inrit	0,00
b3f052363-	inrit	0,00
b3efb5e77-	inrit	0,00
b3ea74bb1-	rijbaan lokale weg	0,00
b3ef1739f-	rijbaan lokale weg	0,00
b3ee369ad-	voetpad	0,00
b47b0e028-	parkeervlak	0,00
b3f15eb9b-	fietspad	0,00
b456251ae-	voetpad	0,00
b45651002-	voetpad	0,00
baee6f9f6-	rijbaan lokale weg	0,00
baf02bee9-	rijbaan regionale weg	0,00
b47af8074-	inrit	0,00
b664db59e-	voetpad	0,00
b3ebd1d95-	inrit	0,00
b4576ea89-	inrit	0,00
b3f008f11-	inrit	0,00
b3f2c80ca-	inrit	0,00
b3ec35ebe-	rijbaan lokale weg	0,00
b45820e0d-	inrit	0,00
b3f244399-	inrit	0,00
b3f2ca7dd-	voetpad	0,00

Model: 't Kavelt (variant 1 vrijstaand)
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Bf
b4548af34-	rijbaan lokale weg	0,00
b4553abc1-	inrit	0,00
b455afe33-	parkeervlak	0,00
b8b5c210b-	inrit	0,00
b3eb86236-	inrit	0,00
b3e83bdf8-	inrit	0,00
b4570a98b-	inrit	0,00
b45607cd4-	rijbaan lokale weg	0,00
b458346ae-	rijbaan lokale weg	0,00
b3e948655-	inrit	0,00
b3e9e4b2e-	inrit	0,00
b3e8a4d34-	voetpad	0,00
b1866f624-	fietspad	0,00
b18676b69-	fietspad	0,00
b3ec13ba4-	rijbaan lokale weg	0,00
b4562edfa-	inrit	0,00
b47a45cdd-	inrit	0,00
baf3dccb7-	inrit	0,00
b3ee7619e-	voetpad	0,00
ba665c955-	inrit	0,00
b3eb29653-	rijbaan lokale weg	0,00
b3ea68851-	voetpad	0,00
b3eb0c169-	inrit	0,00
b3ec84123-	fietspad	0,00
b3ebe7d45-	rijbaan lokale weg	0,00
baf2fc32c-	fietspad	0,00
b3e81e911-	voetpad	0,00
b3e819ae9-	voetpad	0,00
ba664909b-	fietspad	0,00
b3ecf93c3-	rijbaan lokale weg	0,00
b3ed84617-	inrit	0,00
b3eb7299d-	inrit	0,00
b47a064e1-	parkeervlak	0,00
b47b5254a-	inrit	0,00
b3f008f12-	voetpad	0,00
b3eb8fe87-	voetpad	0,00
b3e9597dd-	inrit	0,00
b4551d6cf-	inrit	0,00
b4583bbe9-	voetpad	0,00
b457ed977-	inrit	0,00
b4585defb-	inrit	0,00
b454b6d94-	parkeervlak	0,00
b455fe088-	inrit	0,00
b4574a069-	inrit	0,00
b18687d1f-	fietspad	0,00
b18682ef0-	fietspad	0,00
b3f283b9a-	inrit	0,00
baf3ede4a-	rijbaan regionale weg	0,00
b478d03ff-	rijbaan lokale weg	0,00
ba66665b5-	fietspad	0,00
b1868a43d-	inrit	0,00
b457c9056-	voetpad	0,00

Model: 't Kavelt (variant 1 vrijstaand)
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Bf
b3eee6715-	inrit	0,00
b45541ffb-	inrit	0,00
b45684488-	voetpad	0,00
b454af858-	inrit	0,00
b45557fa3-	inrit	0,00
b45649acb-	inrit	0,00
b45843123-	inrit	0,00
b45339faf-	inrit	0,00
b453eea60-	inrit	0,00
b4543ccdc-	rijbaan lokale weg	0,00
b45348a27-	voetpad	0,00
b3f109504-	inrit	0,00
b4521296a-	rijbaan lokale weg	0,00
b3e808960-	inrit	0,00
b3ed141a1-	rijbaan lokale weg	0,00
b3edab753-	inrit	0,00
b3e819ae8-	voetgangersgebied	0,00
b3ea46546-	rijbaan lokale weg	0,00
b3eaec56b-	inrit	0,00
b1868a43b-	fietspad	0,00
b3eb7028b-	inrit	0,00
b4560caf6-	rijbaan lokale weg	0,00
b452a5101-	inrit	0,00
b45618e4f-	voetpad	0,00
b3f0aa114-	parkeervlak	0,00
b452596a7-	rijbaan lokale weg	0,00
b664d6773-	voetpad	0,00
b45298d9f-	inrit	0,00
bf701a91a-	rijbaan lokale weg	0,00
b3efc9716-	inrit	0,00
b3eb52e9c-	inrit	0,00
b664e03c8-	fietspad	0,00
b4d0cd170-	voetpad	0,00
baf00eaea-	fietspad	0,00
b18676b6a-	fietspad	0,00
b3e53d030-	rijbaan regionale weg	0,00
b3eadb3e2-	inrit	0,00
b186807d2-	parkeervlak	0,00
b440ab6d4-	fietspad	0,00
b440d2848-	rijbaan lokale weg	0,00
b4409cd50-	voetpad	0,00
b3e53d02c-	rijbaan lokale weg	0,00
b3e53d033-	rijbaan lokale weg	0,00
b3e53d02f-	rijbaan regionale weg	0,00
b4409f461-	voetpad	0,00
b440e12d4-	inrit	0,00
b3eec4407-	rijbaan lokale weg	0,00
b3f13535d-	inrit	0,00
b44084662-	voetpad	0,00
b3eb57cc4-	inrit	0,00
b3ea48c5c-	inrit	0,00
b44195d60-	voetpad	0,00

Model: 't Kavelt (variant 1 vrijstaand)
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Bf
b3ea772c8-	voetpad	0,00
b44084661-	voetpad	0,00
b4408bbad-	inrit	0,00
b44111f95-	rijbaan lokale weg	0,00
b4408e2be-	inrit	0,00
b3f238036-	rijbaan lokale weg	0,00
b4527e0cc-	rijbaan lokale weg	0,00
b3e8348c3-	rijbaan lokale weg	0,00
b3eec4404-	parkeervlak	0,00
baf3cbb22-	rijbaan regionale weg	0,00
baed260e0-	fietspad	0,00
baf6f162e-	fietspad	0,00
baf711140-	inrit	0,00
baf9191c6-	inrit	0,00
b3f2cf603-	inrit	0,00
b45330365-	voetpad	0,00
baf626b61-	rijbaan regionale weg	0,00
b47989ce3-	inrit	0,00
b3eaa5935-	rijbaan lokale weg	0,00
b18687d1d-	parkeervlak	0,00
b4539e1d0-	rijbaan lokale weg	0,00
baf757e9f-	fietspad	0,00
b3ec44931-	inrit	0,00
baf249f2a-	inrit	0,00
b441b5986-	rijbaan lokale weg	0,00
b4416c4e1-	fietspad	0,00
b3eca642b-	inrit	0,00
b18687d25-	inrit	0,00
b47ad847a-	inrit	0,00
ba6649098-	fietspad	0,00
b4795dd85-	inrit	0,00
bb4c16354-	rijbaan regionale weg	0,00
bb4c73089-	fietspad	0,00
bb4c49817-	rijbaan regionale weg	0,00
b3ecc3914-	inrit	0,00
b8b5c210c-	inrit	0,00
baed5949e-	fietspad	0,00
b3ef5e0cc-	rijbaan lokale weg	0,00
baeff3d02-	rijbaan regionale weg	0,00
baee154ef-	fietspad	0,00
b3eea20f2-	inrit	0,00
b4416c4e0-	fietspad	0,00
be9fb8406-	rijbaan regionale weg	0,00
baefb1dcb-	rijbaan regionale weg	0,00
		0,00
		0,00
		0,00
b3ef06215-	inrit	0,00
b4417d674-	parkeervlak	0,00
b3e923d2e-	inrit	0,00
b3eec4406-	voetpad	0,00

Model: 't Kavelt (variant 1 vrijstaand)
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Bf
b3e9d1296-	inrit	0,00
b3ec88f49-	inrit	0,00
b3e7eb47a-	inrit	0,00

Model: 't Kavelt (variant 1 vrijstaand)
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp
0815100000		6,81	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0815100000		3,53	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0815100000		3,62	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0815100000		5,31	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0815100000		3,00	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0815100000		7,86	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0815100000		6,97	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0815100000		8,26	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0815100000		3,53	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0815100000		5,54	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0815100000		5,99	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0815100000		8,00	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0815100000		6,38	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0815100000		7,52	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0815100000		2,73	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0815100000		7,73	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0815100000		7,80	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0815100000		5,50	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0815100000		5,91	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0815100000		4,96	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0815100000		4,01	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0815100000		5,11	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0815100000		6,57	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0815100000		2,71	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0815100000		2,96	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0815100000		4,53	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0815100000		7,67	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0815100000		4,24	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0815100000		6,65	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0815100000		5,03	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0815100000		5,97	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0815100000		6,21	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0815100000		3,66	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0815100000		3,44	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0815100000		7,26	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0815100000		7,04	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0815100000		6,59	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0815100000		2,74	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0815100000		4,58	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0815100000		7,01	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0815100000		4,96	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0815100000		6,81	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0815100000		5,75	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0815100000		6,30	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0815100000		6,10	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0815100000		6,85	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0815100000		6,82	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0815100000		4,87	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0815100000		3,14	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0815100000		3,33	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0815100000		6,48	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0815100000		3,26	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB

Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

[illegible]

Model: 't Kavelt (variant 1 vrijstaand)
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp
0815100000		3,30	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0815100000		3,27	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0815100000		5,07	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0815100000		4,90	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0815100000		7,85	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0815100000		8,07	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0815100000		5,71	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0815100000		3,01	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0815100000		5,52	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0815100000		6,85	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0815100000		4,29	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0815100000		2,73	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0815100000		6,50	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0815100000		7,94	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0815100000		7,67	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0815100000		3,66	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0815100000		4,31	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0815100000		2,72	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0815100000		3,77	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0815100000		6,37	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0815100000		5,97	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0815100000		9,86	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0815100000		6,17	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0815100000		6,76	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0815100000		4,30	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0815100000		5,35	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0815100000		6,90	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0815100000		7,71	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0815100000		4,57	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0815100000		4,56	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0815100000		4,97	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0815100000		4,27	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0815100000		6,09	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0815100000		4,15	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0815100000		2,90	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0815100000		6,31	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0815100000		5,69	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0815100000		4,47	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0815100000		6,83	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0815100000		7,38	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0815100000		4,90	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0815100000		9,07	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0815100000		6,75	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0815100000		7,54	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0815100000		7,22	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0815100000		3,42	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0815100000		6,99	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0815100000		6,19	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0815100000		1,83	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0815100000		7,93	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0815100000		8,10	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0815100000		6,99	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB

Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

[illegible]

Model: 't Kavelt (variant 1 vrijstaand)
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp
0815100000		3,13	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0815100000		2,68	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0815100000		10,60	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0815100000		10,23	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0815100000		6,57	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0815100000		2,88	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0815100000		2,86	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0815100000		5,45	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0815100000		3,09	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0815100000		7,47	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0815100000		2,75	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0815100000		5,14	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0815100000		8,40	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0815100000		5,28	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0815100000		4,47	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0815100000		4,82	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0815100000		7,00	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0815100000		5,06	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0815100000		3,49	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0815100000		5,33	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0815100000		3,49	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0815100000		6,76	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0815100000		2,83	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0815100000		5,49	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0815100000		5,73	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0815100000		5,22	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0815100000		2,28	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0815100000		9,62	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0815100000		8,10	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0815100000		6,03	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0815100000		6,68	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0815100000		7,40	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0815100000		4,22	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0815100000		5,90	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0815100000		7,37	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0815100000		4,40	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0815100000		5,81	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0815100000		3,27	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0815100000		4,32	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0815100000		7,09	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0815100000		4,00	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0815100000		5,84	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0815100000		4,85	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0815100000		5,00	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0815100000		3,58	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0815100000		8,11	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0815100000		8,47	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0815100000		6,17	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0815100000		8,59	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0815100000		6,31	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0815100000		6,20	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0815100000		6,23	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB

Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

[illegible]

Model: 't Kavelt (variant 1 vrijstaand)
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp
0815100000		9,28	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0815100000		5,59	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0815100000		5,81	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0815100000		5,88	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0815100000		9,57	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0815100000		7,58	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0815100000		5,51	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0815100000		10,17	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0815100000		5,40	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0815100000		3,21	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0815100000		4,41	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0815100000		5,39	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0815100000		7,28	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0815100000		2,94	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0815100000		2,72	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0815100000		3,34	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0815100000		3,75	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0815100000		2,31	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0815100000		9,11	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0815100000		9,13	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0815100000		2,68	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0815100000		6,03	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0815100000		7,32	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0815100000		5,55	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0815100000		6,00	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0815100000		5,52	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0815100000		4,84	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0815100000		4,19	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0815100000		4,19	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0815100000		3,52	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0815100000		3,79	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0815100000		4,34	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0815100000		2,79	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0815100000		3,87	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0815100000		2,65	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0815100000		3,04	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0815100000		5,11	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0815100000		2,76	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0815100000		3,12	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0815100000		7,06	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0815100000		4,14	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
	blok 37	9,00	0,00	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB
	blok 36	9,00	0,00	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB
	blok 35	9,00	0,00	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB
	blok 34	9,00	0,00	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB
	blok 33	9,00	0,00	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB
	blok 32	9,00	0,00	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB
	blok 25	9,00	0,00	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB
	blok 26	9,00	0,00	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB
	blok 27	9,00	0,00	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB
	blok 38	9,00	0,00	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB
	blok 39	9,00	0,00	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB

Model: 't Kavelt (variant 1 vrijstaand)
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

[illegible]

Model: 't Kavelt (variant 1 vrijstaand)
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp
	blok 40	9,00	0,00	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB
	blok 41	9,00	0,00	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB
	blok 24	9,00	0,00	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB
	blok 23	9,00	0,00	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB
	blok 22	9,00	0,00	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB
	blok 14	9,00	0,00	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB
	blok 13	9,00	0,00	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB
	blok 12	9,00	0,00	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB
	blok 28	9,00	0,00	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB
	blok 29	9,00	0,00	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB
	blok 31	9,00	0,00	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB
	blok 21	9,00	0,00	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB
	blok 20	9,00	0,00	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB
	blok 17	9,00	0,00	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB
	blok 16	9,00	0,00	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB
	blok 11	9,00	0,00	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB
	blok 10	9,00	0,00	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB
	blok 04	9,00	0,00	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB
	blok 01	9,00	0,00	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB
	blok 03	9,00	0,00	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB
	blok 05	9,00	0,00	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB
	blok 06	9,00	0,00	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB
	blok 07	9,00	0,00	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB
	blok 08	9,00	0,00	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB
	blok 09	9,00	0,00	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB
	blok 15	9,00	0,00	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB
		3,00	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
		3,00	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
		3,00	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
		3,00	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
		3,00	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
		3,00	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
		3,00	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
		3,00	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
		3,00	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
		3,00	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
		3,00	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
		3,00	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
		3,00	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
		3,00	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
		3,00	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
		3,00	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
		3,00	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
		3,00	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
		3,00	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB

Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

[illegible]


Model: 't Kavelt (variant 1 vrijstaand)
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012


Naam	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80


Rapport: Lijst van model eigenschappen
Model: 't Kavelt (variant 2 tweekappers)

Model eigenschap

Omschrijving	't Kavelt (variant 2 tweekappers)
Verantwoordelijke	Quoc Duong
Rekenmethode	#2 Wegverkeerslawaa RMW-2012
Aangemaakt door	Quoc Duong op 21-10-2019
Laatst ingezien door	Quoc Duong op 21-7-2020
Model aangemaakt met	Geomilieu V5.10
Dagperiode	07:00 - 19:00
Avondperiode	19:00 - 23:00
Nachtperiode	23:00 - 07:00
Samengestelde periode	Lden
Waarde	Gem(Dag, Avond + 5, Nacht + 10)
Standaard maaiveldhoogte	0
Rekenhoogte contouren	4,5
Detailniveau toetspunt resultaten	Bronresultaten
Detailniveau resultaten grids	Groepsresultaten
Zoekafstand [m]	--
Max. reflectie afstand tot bron [m]	--
Max. reflectie afstand tot ontvanger [m]	--
Standaard bodemfactor	1,00
Zichthoek [grd]	2
Maximale reflectiediepte	1
Reflectie in woonwijken schermen	Ja
Geometrische uitbreiding	Volledige 3D analyse
Luchtdemping	Conform standaard
Luchtdemping [dB/km]	0,00; 0,00; 1,00; 2,00; 4,00; 10,00; 23,00; 58,00
Meteorologische correctie	Conform standaard
Waarde voor C0	3,50









Model: 't Kavelt (variant 2 tweekappers)
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaa - RMW-2012

Naam	Omschr.	Groep	Type	Cpl	Cpl_W	Hbron	Wegdek	V(LV(D))	V(LV(A))	V(LV(N))	V(MV(D))	V(MV(A))	V(MV(N))	V(ZV(D))
01	Van den Bogaardweg	Van den Bogaardweg	Verdeling	False	1,5	0,75	W0	50	50	50	50	50	50	50
02	Van den Bogaardweg	Van den Bogaardweg	Verdeling	False	1,5	0,75	W0	50	50	50	50	50	50	50
03	Meidoornweg	Meidoornweg	Verdeling	False	1,5	0,75	W0	50	50	50	50	50	50	50
04	Bremweg	Bremweg	Verdeling	False	1,5	0,75	W0	50	50	50	50	50	50	50
05	Sportweg	Sportweg	Verdeling	False	1,5	0,75	W0	50	50	50	50	50	50	50
06	Wanroijseweg	Wanroijseweg (<70 km/uur)	Verdeling	False	1,5	0,75	W0	50	50	50	50	50	50	50
07	Wanroijseweg	Wanroijseweg (≥70 km/uur)	Verdeling	False	1,5	0,75	W0	80	80	80	80	80	80	80
08	Wanroijseweg	Wanroijseweg (≥70 km/uur)	Verdeling	False	1,5	0,75	W0	80	80	80	80	80	80	80
09	Pastoor Jacobstraat	Pastoor Jacobstraat (≥70 km/uur)	Verdeling	False	1,5	0,75	W0	80	80	80	80	80	80	80
10	Bosweg	Bosweg (≥70 km/uur)	Verdeling	False	1,5	0,75	W0	80	80	80	80	80	80	80
11	Bosweg	Bosweg (≥70 km/uur)	Verdeling	False	1,5	0,75	W0	80	80	80	80	80	80	80
12	Rotonde	Wanroijseweg (<70 km/uur)	Verdeling	False	1,5	0,75	W0	30	30	30	30	30	30	30
13	Rotonde	Pastoor Jacobstraat (<70 km/uur)	Verdeling	False	1,5	0,75	W0	30	30	30	30	30	30	30
14	Rotonde	Wanroijseweg (<70 km/uur)	Verdeling	False	1,5	0,75	W0	30	30	30	30	30	30	30
15	Rotonde	Bosweg (<70 km/uur)	Verdeling	False	1,5	0,75	W0	30	30	30	30	30	30	30
16	binnenplanse weg	binnenplanse weg	Verdeling	False	1,5	0,75	W9a	30	30	30	30	30	30	30
17	binnenplanse weg	binnenplanse weg	Verdeling	False	1,5	0,75	W9a	30	30	30	30	30	30	30
18	binnenplanse weg	binnenplanse weg	Verdeling	False	1,5	0,75	W9a	30	30	30	30	30	30	30

Model: 't Kavelt (variant 2 tweekappers)
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	V(ZV(A))	V(ZV(N))	Totaal aantal	%Int(D)	%Int(A)	%Int(N)	%LV(D)	%LV(A)	%LV(N)	%MV(D)	%MV(A)	%MV(N)	%ZV(D)	%ZV(A)	%ZV(N)	LV(D)	LV(A)	LV(N)
01	50	50	180,00	7,00	2,60	0,70	94,00	97,20	96,00	5,10	2,50	3,40	0,90	0,30	0,60	11,84	4,55	1,21
02	50	50	196,00	7,00	2,60	0,70	94,00	97,20	96,00	5,10	2,50	3,40	0,90	0,30	0,60	12,90	4,95	1,32
03	50	50	540,00	7,00	2,60	0,70	94,00	97,20	96,00	5,10	2,50	3,40	0,90	0,30	0,60	35,53	13,65	3,63
04	50	50	540,00	7,00	2,60	0,70	94,00	97,20	96,00	5,10	2,50	3,40	0,90	0,30	0,60	35,53	13,65	3,63
05	50	50	540,00	7,00	2,60	0,70	94,00	97,20	96,00	5,10	2,50	3,40	0,90	0,30	0,60	35,53	13,65	3,63
06	50	50	6689,00	6,70	2,70	1,10	92,00	95,30	92,00	6,00	3,70	6,00	2,00	1,00	2,00	412,31	172,11	67,69
07	80	80	6689,00	6,70	2,70	1,10	92,00	95,30	92,00	6,00	3,70	6,00	2,00	1,00	2,00	412,31	172,11	67,69
08	80	80	5580,00	6,70	2,70	1,10	86,00	93,50	86,00	9,10	4,50	9,10	4,90	2,00	4,90	321,52	140,87	52,79
09	80	80	10440,00	6,70	2,70	1,10	86,00	93,50	86,00	9,10	4,50	9,10	4,90	2,00	4,90	601,55	263,56	98,76
10	80	80	9720,00	6,70	2,70	1,10	86,00	93,50	86,00	9,10	4,50	9,10	4,90	2,00	4,90	560,07	245,38	91,95
11	80	80	9540,00	6,70	2,70	1,10	86,00	93,50	86,00	9,10	4,50	9,10	4,90	2,00	4,90	549,69	240,84	90,25
12	30	30	7965,00	6,70	2,70	1,10	86,00	93,50	86,00	9,10	4,50	9,10	4,90	2,00	4,90	458,94	201,08	75,35
13	30	30	7965,00	6,70	2,70	1,10	86,00	93,50	86,00	9,10	4,50	9,10	4,90	2,00	4,90	458,94	201,08	75,35
14	30	30	7965,00	6,70	2,70	1,10	86,00	93,50	86,00	9,10	4,50	9,10	4,90	2,00	4,90	458,94	201,08	75,35
15	30	30	7965,00	6,70	2,70	1,10	86,00	93,50	86,00	9,10	4,50	9,10	4,90	2,00	4,90	458,94	201,08	75,35
16	30	30	553,00	7,00	2,60	0,70	94,00	97,20	96,00	5,10	2,50	3,40	0,90	0,30	0,60	36,39	13,98	3,72
17	30	30	276,00	7,00	2,60	0,70	94,00	97,20	96,00	5,10	2,50	3,40	0,90	0,30	0,60	18,16	6,98	1,85
18	30	30	277,00	7,00	2,60	0,70	94,00	97,20	96,00	5,10	2,50	3,40	0,90	0,30	0,60	18,23	7,00	1,86

Model: 't Kavelt (variant 2 tweekappers)
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaa - RMW-2012

Naam	MV(D)	MV(A)	MV(N)	ZV(D)	ZV(A)	ZV(N)
01	0,64	0,12	0,04	0,11	0,01	0,01
02	0,70	0,13	0,05	0,12	0,02	0,01
03	1,93	0,35	0,13	0,34	0,04	0,02
04	1,93	0,35	0,13	0,34	0,04	0,02
05	1,93	0,35	0,13	0,34	0,04	0,02
06	26,89	6,68	4,41	8,96	1,81	1,47
07	26,89	6,68	4,41	8,96	1,81	1,47
08	34,02	6,78	5,59	18,32	3,01	3,01
09	63,65	12,68	10,45	34,27	5,64	5,63
10	59,26	11,81	9,73	31,91	5,25	5,24
11	58,17	11,59	9,55	31,32	5,15	5,14
12	48,56	9,68	7,97	26,15	4,30	4,29
13	48,56	9,68	7,97	26,15	4,30	4,29
14	48,56	9,68	7,97	26,15	4,30	4,29
15	48,56	9,68	7,97	26,15	4,30	4,29
16	1,97	0,36	0,13	0,35	0,04	0,02
17	0,99	0,18	0,07	0,17	0,02	0,01
18	0,99	0,18	0,07	0,17	0,02	0,01

Model: 't Kavelt (variant 2 tweekappers)
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	X	Y	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
001	blok 01	182976,92	409881,91	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
002	blok 01	182980,89	409882,07	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
003	blok 01	182984,60	409877,20	0,00	Relatief	--	4,50	7,50	--	--	--	Ja
004	blok 01	182983,29	409873,28	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
005	blok 02	182972,41	409878,35	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
006	blok 02	182978,98	409869,91	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
007	blok 02	182975,34	409869,82	0,00	Relatief	--	4,50	7,50	--	--	--	Ja
008	blok 02	182971,39	409874,54	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
009	blok 03	182957,18	409864,57	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
010	blok 03	182960,67	409862,48	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
011	blok 03	182959,50	409854,72	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
012	blok 03	182954,89	409859,73	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
013	blok 04	182960,86	409838,51	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
014	blok 04	182961,44	409844,89	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
015	blok 04	182970,68	409841,09	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
016	blok 04	182964,75	409833,01	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
017	blok 05	182998,73	409837,92	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
018	blok 05	183010,18	409834,19	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
019	blok 05	183015,39	409823,29	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
020	blok 05	183004,45	409827,14	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
021	blok 06	183021,39	409820,61	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
022	blok 06	183030,92	409818,58	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
023	blok 06	183034,04	409809,62	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
024	blok 06	183025,34	409811,63	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
025	blok 07	183049,20	409797,55	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
026	blok 07	183058,22	409795,17	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
027	blok 07	183061,53	409786,22	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
028	blok 07	183052,68	409788,50	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
029	blok 08	183065,61	409781,35	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
030	blok 08	183077,51	409777,76	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja

Model: 't Kavelt (variant 2 tweekappers)
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	X	Y	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
031	blok 08	183082,18	409766,72	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
032	blok 08	183071,60	409770,82	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
033	blok 09	183097,42	409754,44	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
034	blok 09	183109,03	409750,82	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
035	blok 09	183114,03	409739,69	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
036	blok 09	183103,07	409743,74	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
037	blok 10	182974,11	409820,31	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
038	blok 10	182984,84	409819,00	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
039	blok 10	182976,86	409812,19	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
040	blok 10	182966,30	409813,59	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
041	blok 11	182994,44	409810,19	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
042	blok 11	183003,97	409805,65	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
043	blok 11	183006,34	409795,05	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
044	blok 11	182997,09	409800,04	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
045	blok 12	183011,51	409791,23	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
046	blok 12	183018,08	409788,92	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
047	blok 12	183018,66	409782,34	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
048	blok 12	183010,18	409782,32	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
049	blok 13	183023,15	409777,25	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
050	blok 13	183029,56	409775,20	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
051	blok 13	183029,71	409767,78	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
052	blok 13	183021,86	409768,55	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
053	blok 14	183035,06	409763,22	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
054	blok 14	183041,13	409761,35	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
055	blok 14	183042,10	409754,69	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
056	blok 14	183033,38	409754,61	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
057	blok 15	183046,81	409749,45	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
058	blok 15	183051,47	409749,23	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
059	blok 15	183050,73	409745,15	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
060	blok 15	183043,38	409742,34	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja

Model: 't Kavelt (variant 2 tweekappers)
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	X	Y	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
061	blok 16	182976,90	409797,05	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
062	blok 16	182983,55	409788,79	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
063	blok 16	182981,91	409778,39	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
064	blok 16	182975,34	409786,47	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
065	blok 17	182988,54	409765,34	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
066	blok 17	182995,30	409760,98	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
067	blok 17	182992,32	409753,15	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
068	blok 17	182985,59	409757,61	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
069	blok 18	182993,25	409741,41	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
070	blok 18	183002,30	409737,26	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
071	blok 18	182997,24	409728,87	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
072	blok 18	182992,78	409734,40	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
073	blok 19	182999,38	409719,83	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
074	blok 19	183009,18	409718,42	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
075	blok 19	183002,14	409712,18	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
076	blok 19	182998,63	409714,86	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
077	blok 20	183014,84	409708,06	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
078	blok 20	183021,63	409711,55	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
079	blok 20	183021,47	409702,75	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
080	blok 20	183016,31	409701,64	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
081	blok 21	183059,70	409738,01	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
082	blok 21	183065,59	409737,63	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
083	blok 21	183069,32	409731,95	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
084	blok 21	183060,64	409728,88	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
085	blok 22	183077,28	409727,83	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
086	blok 22	183082,84	409726,45	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
087	blok 22	183086,78	409722,10	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
088	blok 22	183077,87	409717,63	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
089	blok 23	183093,59	409716,48	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
090	blok 23	183099,90	409714,78	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja

Model: 't Kavelt (variant 2 tweekappers)
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	X	Y	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
091	blok 23	183103,63	409710,28	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
092	blok 23	183094,52	409706,41	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
093	blok 24	183125,00	409698,36	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
094	blok 24	183124,26	409691,20	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
095	blok 24	183119,16	409687,85	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
096	blok 24	183116,02	409697,65	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
097	blok 25	183113,88	409680,87	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
098	blok 25	183112,80	409674,11	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
099	blok 25	183107,29	409670,81	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
100	blok 25	183104,56	409679,99	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
101	blok 26	183102,52	409663,24	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
102	blok 26	183102,76	409659,03	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
103	blok 26	183097,50	409658,88	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
104	blok 26	183093,96	409664,55	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
105	blok 27	183067,75	409676,68	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
106	blok 27	183076,50	409680,53	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
107	blok 27	183078,99	409670,87	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
108	blok 27	183071,92	409671,28	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
109	blok 28	183047,37	409688,29	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
110	blok 28	183056,29	409691,36	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
111	blok 28	183058,95	409682,52	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
112	blok 28	183051,87	409682,28	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
113	blok 29	183031,51	409696,47	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
114	blok 29	183039,13	409702,13	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
115	blok 29	183038,75	409692,31	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
116	blok 29	183033,92	409692,17	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
117	blok 30	183135,31	409726,41	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
118	blok 30	183144,79	409727,29	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
119	blok 30	183143,75	409720,43	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
120	blok 30	183138,54	409717,20	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja

Model: 't Kavelt (variant 2 tweekappers)
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	X	Y	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
121	blok 31	183147,21	409744,17	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
122	blok 31	183156,62	409744,56	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
123	blok 31	183155,28	409738,12	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
124	blok 31	183150,39	409734,26	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
125	blok 32	183158,73	409761,58	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
126	blok 32	183167,94	409761,79	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
127	blok 32	183166,78	409755,01	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
128	blok 32	183161,24	409751,66	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
129	blok 33	183170,18	409779,14	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
130	blok 33	183179,66	409779,33	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
131	blok 33	183177,98	409772,64	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
132	blok 33	183172,41	409769,68	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
133	blok 34	183180,92	409795,14	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
134	blok 34	183190,58	409795,78	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
135	blok 34	183189,22	409788,93	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
136	blok 34	183183,74	409785,72	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
137	blok 35	183189,91	409808,47	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
138	blok 35	183195,77	409808,17	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
139	blok 35	183198,47	409802,28	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
140	blok 35	183194,45	409801,17	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
141	blok 36	183161,94	409695,74	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
142	blok 36	183168,37	409698,52	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
143	blok 36	183168,35	409691,57	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
144	blok 36	183161,95	409688,13	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
145	blok 37	183151,03	409675,80	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
146	blok 37	183157,85	409677,31	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
147	blok 37	183159,97	409669,07	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
148	blok 37	183152,90	409668,28	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
149	blok 38	183138,33	409656,97	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
150	blok 38	183145,00	409658,62	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja

Model: 't Kavelt (variant 2 tweekappers)
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	X	Y	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
151	blok 38	183147,69	409650,54	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
152	blok 38	183140,44	409649,57	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
153	blok 39	183123,76	409634,50	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
154	blok 39	183130,74	409636,24	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
155	blok 39	183132,93	409628,01	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
156	blok 39	183125,70	409627,27	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja

Model: 't Kavelt (variant 2 tweekappers)
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Bf
bfa60593e-	waterloop	0,00
b54b67257-	waterloop	0,00
b0a770dfd-	waterloop	0,00
b54c89a2d-	waterloop	0,00
b54cabd5b-	waterloop	0,00
b19f3a7df-	waterloop	0,00
b54b7f828-	waterloop	0,00
b54bb53fe-	waterloop	0,00
b19e04617-	waterloop	0,00
b19ce92f6-	waterloop	0,00
b19e37abf-	watervlakte	0,00
b19e3a1d5-	greppel, droge sloot	0,00
b19f3a7dd-	waterloop	0,00
b19ce6be4-	waterloop	0,00
b1a000322-	waterloop	0,00
b1a055aca-	waterloop	0,00
b43f88ca7-	waterloop	0,00
b24cc0d64-	waterloop	0,00
b6c90f264-	waterloop	0,00
b54b44f2b-	waterloop	0,00
b54b400fd-	waterloop	0,00
b54c73a6c-	waterloop	0,00
b54ba4269-	waterloop	0,00
b24a9df62-	waterloop	0,00
b54c5dbb6-	waterloop	0,00
b24cc0d60-	waterloop	0,00
b19cda879-	waterloop	0,00
b19dfd1da-	waterloop	0,00
b19d8cc3c-	waterloop	0,00
b24cbe648-	waterloop	0,00
b43f88ca9-	waterloop	0,00
b24a8cd96-	waterloop	0,00
b925d7429-	waterloop	0,00
b24a83126-	waterloop	0,00
b14d8eb35-	watervlakte	0,00
b4d81e67d-	waterloop	0,00
b24aa0680-	waterloop	0,00
b925621ba-	waterloop	0,00
b6c9bef34-	greppel, droge sloot	0,00
bfa60593c-	waterloop	0,00
b19f61817-	waterloop	0,00
b19dd3990-	waterloop	0,00
b19e2692f-	waterloop	0,00
b19cbfb9c-	watervlakte	0,00
b19f46b3f-	waterloop	0,00
b925621b6-	waterloop	0,00
b24aa0682-	waterloop	0,00
b43f8b3bd-	waterloop	0,00
b54b86d6a-	waterloop	0,00
b6d217aba-	waterloop	0,00
b19c7dc7d-	watervlakte	0,00
b6c9d7506-	waterloop	0,00

Model: 't Kavelt (variant 2 tweekappers)
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Bf
b24cbe64c-	waterloop	0,00
b6c969760-	waterloop	0,00
bee869591-	waterloop	0,00
b54cdca06-	waterloop	0,00
b54cc1d1c-	waterloop	0,00
b0a7672a9-	waterloop	0,00
b19d6d030-	waterloop	0,00
b6d21a1d8-	waterloop	0,00
b24a8f4ba-	waterloop	0,00
b54d03b5b-	waterloop	0,00
b6d217abb-	waterloop	0,00
b19ec05f9-	waterloop	0,00
b925d742b-	waterloop	0,00
b1a01b0ff-	waterloop	0,00
b0a770e00-	waterloop	0,00
b19c7b568-	waterloop	0,00
b1a00c686-	waterloop	0,00
b24a8f4b6-	waterloop	0,00
b925648cd-	waterloop	0,00
b925d742a-	waterloop	0,00
b6d21a1d7-	waterloop	0,00
b54b539aa-	waterloop	0,00
b925621b9-	waterloop	0,00
b925621b5-	waterloop	0,00
bfa608051-	waterloop	0,00
b24a9df60-	waterloop	0,00
b24aa53be-	waterloop	0,00
b24aa53bc-	waterloop	0,00
bee86bca2-	waterloop	0,00
b6c922b0a-	greppel, droge sloot	0,00
b6c984547-	waterloop	0,00
b24aa53b4-	waterloop	0,00
baefbba20-	rijbaan regionale weg	0,00
baee9b971-	rijbaan regionale weg	0,00
b3ed1ddee-	rijbaan lokale weg	0,00
b47aa01ba-	rijbaan lokale weg	0,00
baf305f7f-	rijbaan lokale weg	0,00
bb49809a7-	fietspad	0,00
bb4b9c222-	rijbaan regionale weg	0,00
bb4c88f47-	fietspad	0,00
baeeaf219-	fietspad	0,00
baf9ba432-	rijbaan regionale weg	0,00
baccd537d-	inrit	0,00
bf728e071-	rijbaan lokale weg	0,00
baedc9961-	fietspad	0,00
b664db59f-	voetpad	0,00
b664ddcb4-	parkeervlak	0,00
b454d90a4-	inrit	0,00
b3eb359b6-	rijbaan lokale weg	0,00
b3f04d534-	voetpad	0,00
ba665c954-	inrit	0,00
baf33ba4c-	rijbaan regionale weg	0,00

Model: 't Kavelt (variant 2 tweekappers)
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Bf
baed4f84a-	inrit	0,00
baf9b7d1c-	rijbaan regionale weg	0,00
b3ed9a5cf-	rijbaan lokale weg	0,00
b1868f26c-	fietspad	0,00
b186807d3-	parkeervlak	0,00
b3eef2978-	voetpad	0,00
b3ebd6bbd-	rijbaan lokale weg	0,00
b3ebd92cf-	parkeervlak	0,00
baf20a809-	fietspad	0,00
b3ec35ebd-	inrit	0,00
b3f2ad2ee-	inrit	0,00
b18687d1e-	parkeervlak	0,00
b45407127-	inrit	0,00
baf9a4474-	inrit	0,00
b3f16d611-	inrit	0,00
b18682ef1-	fietspad	0,00
b4552e85b-	inrit	0,00
b3ee47b34-	inrit	0,00
b452ff6e0-	inrit	0,00
b3f196e5e-	inrit	0,00
b457df001-	rijbaan lokale weg	0,00
b452f337a-	inrit	0,00
b3ec02b1d-	voetpad	0,00
b457cb769-	voetpad	0,00
b3f1e298e-	inrit	0,00
b3f177261-	inrit	0,00
b1867b9a2-	fietspad	0,00
b3eacc969-	rijbaan lokale weg	0,00
b3f17e799-	voetpad	0,00
b453af35f-	parkeervlak	0,00
b3ea8f989-	inrit	0,00
b3eb09a56-	rijbaan lokale weg	0,00
b3ea06d42-	inrit	0,00
b3e8ff302-	voetpad	0,00
b3eb8b05e-	inrit	0,00
b3f0ac828-	inrit	0,00
b1867b9a1-	fietspad	0,00
b1868cb52-	inrit	0,00
b9501eb12-	rijbaan lokale weg	0,00
b8950cb47-	inrit	0,00
b3f0aef3c-	rijbaan lokale weg	0,00
b18687d20-	fietspad	0,00
baefc7d8b-	inrit	0,00
b47942fa8-	inrit	0,00
b8c9bc57a-	inrit	0,00
bf6f57456-	rijbaan lokale weg	0,00
b72c905d6-	fietspad	0,00
baf325a90-	rijbaan regionale weg	0,00
b1868a43a-	fietspad	0,00
b3e9549b6-	rijbaan lokale weg	0,00
bf6fb408c-	rijbaan lokale weg	0,00
b456a407b-	inrit	0,00

Model: 't Kavelt (variant 2 tweekappers)
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Bf
bf6fe2730-	rijbaan lokale weg	0,00
b452a9f27-	rijbaan lokale weg	0,00
b664ddcb5-	parkeervlak	0,00
bf702e1b5-	rijbaan lokale weg	0,00
b4545c8d5-	inrit	0,00
b457b099d-	inrit	0,00
b9501eb11-	rijbaan lokale weg	0,00
b4531568e-	inrit	0,00
b45666fa6-	rijbaan lokale weg	0,00
baee0b898-	fietspad	0,00
b8b5c210e-	rijbaan lokale weg	0,00
b4569cb47-	rijbaan lokale weg	0,00
b452aed4f-	rijbaan lokale weg	0,00
bf7061682-	rijbaan lokale weg	0,00
b3ed2ef76-	rijbaan lokale weg	0,00
baf730d4d-	rijbaan regionale weg	0,00
b3ebc8141-	inrit	0,00
b72a996ca-	voetpad	0,00
b72a996cb-	voetpad	0,00
b3e8740b9-	rijbaan lokale weg	0,00
b3eeb0b64-	parkeervlak	0,00
b18676b71-	inrit	0,00
b452d1060-	inrit	0,00
ba662bc7b-	fietspad	0,00
b3ebcf67f-	inrit	0,00
bb4ac54cb-	rijbaan regionale weg	0,00
baf5d3b98-	fietspad	0,00
baf86bbfb-	fietspad	0,00
baf9b5605-	fietspad	0,00
b454aaa30-	rijbaan lokale weg	0,00
baef1a8b4-	fietspad	0,00
baf3f055c-	rijbaan regionale weg	0,00
baed5949c-	voetpad	0,00
baf0de2ea-	rijbaan regionale weg	0,00
baf27107d-	fietspad	0,00
baf331dfb-	fietspad	0,00
baf48a186-	fietspad	0,00
b3e53d034-	rijbaan lokale weg	0,00
b72e2d520-	voetpad	0,00
baf65ee42-	inrit	0,00
bb4a17fd9-	rijbaan regionale weg	0,00
bb4bb48f7-	rijbaan regionale weg	0,00
b3e926444-	inrit	0,00
b18679282-	inrit	0,00
b440586ad-	inrit	0,00
b440a8fc3-	fietspad	0,00
bb4aaf607-	inrit	0,00
baf29f60c-	fietspad	0,00
b3f24b8d0-	inrit	0,00
b45644ca4-	rijbaan lokale weg	0,00
b3eebcec6-	inrit	0,00
baf579692-	rijbaan regionale weg	0,00

Model: 't Kavelt (variant 2 tweekappers)
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Bf
ba66665b4-	fietspad	0,00
b1868f26d-	fietspad	0,00
b37788717-	inrit	0,00
baf3abf10-	rijbaan regionale weg	0,00
b3e53a91b-	rijbaan lokale weg	0,00
b1868a43c-	rijbaan regionale weg	0,00
b664d6772-	voetpad	0,00
b664e03c7-	fietspad	0,00
b72e2ae05-	voetpad	0,00
b440d2849-	rijbaan lokale weg	0,00
b3ecf459e-	rijbaan lokale weg	0,00
b4580120e-	inrit	0,00
baf13af08-	fietspad	0,00
baf02bee8-	fietspad	0,00
baf48c89c-	fietspad	0,00
baef4dc71-	rijbaan lokale weg	0,00
baf3d094d-	rijbaan lokale weg	0,00
b4545a1c2-	inrit	0,00
bb49d1268-	fietspad	0,00
b40f4d9f5-	fietspad	0,00
b3f29e976-	rijbaan lokale weg	0,00
b3ed0f378-	fietspad	0,00
b3ec44930-	inrit	0,00
b3f13efa7-	voetpad	0,00
b6303b4f8-	rijbaan lokale weg	0,00
b3ea3f009-	rijbaan lokale weg	0,00
b4564c1de-	voetpad	0,00
b4566bdcc-	fietspad	0,00
b4580ae5c-	fietspad	0,00
b440e12d5-	inrit	0,00
b441146a6-	rijbaan lokale weg	0,00
ba6657b2a-	fietspad	0,00
b3e8348c1-	inrit	0,00
b1866f623-	fietspad	0,00
bf6fdb1f5-	rijbaan lokale weg	0,00
baf970fba-	rijbaan regionale weg	0,00
bb4cb27b6-	rijbaan regionale weg	0,00
b3f25a34a-	voetpad	0,00
b452792a3-	voetpad	0,00
b3ebc8142-	rijbaan lokale weg	0,00
ba6641b4e-	fietspad	0,00
b3ea157ba-	voetpad	0,00
b456bee4a-	inrit	0,00
b453e9c39-	inrit	0,00
b455fb977-	fietspad	0,00
b3edf4b9b-	rijbaan lokale weg	0,00
b3ed18fc8-	inrit	0,00
b3f0d1244-	inrit	0,00
b3e8592de-	inrit	0,00
b1868cb53-	inrit	0,00
baf3bf7bb-	rijbaan regionale weg	0,00
b18687d24-	inrit	0,00

Model: 't Kavelt (variant 2 tweekappers)
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Bf
b3eb81410-	inrit	0,00
bf72955ad-	rijbaan lokale weg	0,00
ba6649099-	fietspad	0,00
ba665a23e-	fietspad	0,00
baf445c38-	fietspad	0,00
b3ed51284-	rijbaan lokale weg	0,00
b3f22479d-	rijbaan lokale weg	0,00
baed19d77-	fietspad	0,00
b45210258-	inrit	0,00
b456c155e-	inrit	0,00
b47aff5ad-	voetpad	0,00
b3ee89a37-	rijbaan lokale weg	0,00
b47a3c093-	inrit	0,00
b3e983026-	fietspad	0,00
b3f0d606e-	inrit	0,00
b3ef98a99-	inrit	0,00
b45747953-	voetpad	0,00
b452f0c66-	inrit	0,00
b4528a32a-	inrit	0,00
b452d5e88-	voetpad	0,00
b4534b138-	parkeervlak	0,00
b458198d3-	parkeervlak	0,00
b4584cd70-	inrit	0,00
b3ecd228b-	voetpad	0,00
b3f20c0d9-	rijbaan lokale weg	0,00
b3f238034-	inrit	0,00
b3ec952a2-	voetpad	0,00
b3ece5b27-	voetpad	0,00
b3ef40bdd-	inrit	0,00
b4522b02b-	inrit	0,00
b453b4186-	inrit	0,00
b3f052363-	inrit	0,00
b3efb5e77-	inrit	0,00
b3ea74bb1-	rijbaan lokale weg	0,00
b3ef1739f-	rijbaan lokale weg	0,00
b3ee369ad-	voetpad	0,00
b47b0e028-	parkeervlak	0,00
b3f15eb9b-	fietspad	0,00
b456251ae-	voetpad	0,00
b45651002-	voetpad	0,00
baee6f9f6-	rijbaan lokale weg	0,00
baf02bee9-	rijbaan regionale weg	0,00
b47af8074-	inrit	0,00
b664db59e-	voetpad	0,00
b3ebd1d95-	inrit	0,00
b4576ea89-	inrit	0,00
b3f008f11-	inrit	0,00
b3f2c80ca-	inrit	0,00
b3ec35ebe-	rijbaan lokale weg	0,00
b45820e0d-	inrit	0,00
b3f244399-	inrit	0,00
b3f2ca7dd-	voetpad	0,00

Model: 't Kavelt (variant 2 tweekappers)
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Bf
b4548af34-	rijbaan lokale weg	0,00
b4553abc1-	inrit	0,00
b455afe33-	parkeervlak	0,00
b8b5c210b-	inrit	0,00
b3eb86236-	inrit	0,00
b3e83bdf8-	inrit	0,00
b4570a98b-	inrit	0,00
b45607cd4-	rijbaan lokale weg	0,00
b458346ae-	rijbaan lokale weg	0,00
b3e948655-	inrit	0,00
b3e9e4b2e-	inrit	0,00
b3e8a4d34-	voetpad	0,00
b1866f624-	fietspad	0,00
b18676b69-	fietspad	0,00
b3ec13ba4-	rijbaan lokale weg	0,00
b4562edfa-	inrit	0,00
b47a45cdd-	inrit	0,00
baf3dccb7-	inrit	0,00
b3ee7619e-	voetpad	0,00
ba665c955-	inrit	0,00
b3eb29653-	rijbaan lokale weg	0,00
b3ea68851-	voetpad	0,00
b3eb0c169-	inrit	0,00
b3ec84123-	fietspad	0,00
b3ebe7d45-	rijbaan lokale weg	0,00
baf2fc32c-	fietspad	0,00
b3e81e911-	voetpad	0,00
b3e819ae9-	voetpad	0,00
ba664909b-	fietspad	0,00
b3ecf93c3-	rijbaan lokale weg	0,00
b3ed84617-	inrit	0,00
b3eb7299d-	inrit	0,00
b47a064e1-	parkeervlak	0,00
b47b5254a-	inrit	0,00
b3f008f12-	voetpad	0,00
b3eb8fe87-	voetpad	0,00
b3e9597dd-	inrit	0,00
b4551d6cf-	inrit	0,00
b4583bbe9-	voetpad	0,00
b457ed977-	inrit	0,00
b4585defb-	inrit	0,00
b454b6d94-	parkeervlak	0,00
b455fe088-	inrit	0,00
b4574a069-	inrit	0,00
b18687d1f-	fietspad	0,00
b18682ef0-	fietspad	0,00
b3f283b9a-	inrit	0,00
baf3ede4a-	rijbaan regionale weg	0,00
b478d03ff-	rijbaan lokale weg	0,00
ba66665b5-	fietspad	0,00
b1868a43d-	inrit	0,00
b457c9056-	voetpad	0,00

Model: 't Kavelt (variant 2 tweekappers)
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Bf
b3eee6715-	inrit	0,00
b45541ffb-	inrit	0,00
b45684488-	voetpad	0,00
b454af858-	inrit	0,00
b45557fa3-	inrit	0,00
b45649acb-	inrit	0,00
b45843123-	inrit	0,00
b45339faf-	inrit	0,00
b453eea60-	inrit	0,00
b4543ccdc-	rijbaan lokale weg	0,00
b45348a27-	voetpad	0,00
b3f109504-	inrit	0,00
b4521296a-	rijbaan lokale weg	0,00
b3e808960-	inrit	0,00
b3ed141a1-	rijbaan lokale weg	0,00
b3edab753-	inrit	0,00
b3e819ae8-	voetgangersgebied	0,00
b3ea46546-	rijbaan lokale weg	0,00
b3eaec56b-	inrit	0,00
b1868a43b-	fietspad	0,00
b3eb7028b-	inrit	0,00
b4560caf6-	rijbaan lokale weg	0,00
b452a5101-	inrit	0,00
b45618e4f-	voetpad	0,00
b3f0aa114-	parkeervlak	0,00
b452596a7-	rijbaan lokale weg	0,00
b664d6773-	voetpad	0,00
b45298d9f-	inrit	0,00
bf701a91a-	rijbaan lokale weg	0,00
b3efc9716-	inrit	0,00
b3eb52e9c-	inrit	0,00
b664e03c8-	fietspad	0,00
b4d0cd170-	voetpad	0,00
baf00eaea-	fietspad	0,00
b18676b6a-	fietspad	0,00
b3e53d030-	rijbaan regionale weg	0,00
b3eadb3e2-	inrit	0,00
b186807d2-	parkeervlak	0,00
b440ab6d4-	fietspad	0,00
b440d2848-	rijbaan lokale weg	0,00
b4409cd50-	voetpad	0,00
b3e53d02c-	rijbaan lokale weg	0,00
b3e53d033-	rijbaan lokale weg	0,00
b3e53d02f-	rijbaan regionale weg	0,00
b4409f461-	voetpad	0,00
b440e12d4-	inrit	0,00
b3eec4407-	rijbaan lokale weg	0,00
b3f13535d-	inrit	0,00
b44084662-	voetpad	0,00
b3eb57cc4-	inrit	0,00
b3ea48c5c-	inrit	0,00
b44195d60-	voetpad	0,00

Model: 't Kavelt (variant 2 tweekappers)
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Bf
b3ea772c8-	voetpad	0,00
b44084661-	voetpad	0,00
b4408bbad-	inrit	0,00
b44111f95-	rijbaan lokale weg	0,00
b4408e2be-	inrit	0,00
b3f238036-	rijbaan lokale weg	0,00
b4527e0cc-	rijbaan lokale weg	0,00
b3e8348c3-	rijbaan lokale weg	0,00
b3eec4404-	parkeervlak	0,00
baf3cbb22-	rijbaan regionale weg	0,00
baed260e0-	fietspad	0,00
baf6f162e-	fietspad	0,00
baf711140-	inrit	0,00
baf9191c6-	inrit	0,00
b3f2cf603-	inrit	0,00
b45330365-	voetpad	0,00
baf626b61-	rijbaan regionale weg	0,00
b47989ce3-	inrit	0,00
b3eaa5935-	rijbaan lokale weg	0,00
b18687d1d-	parkeervlak	0,00
b4539e1d0-	rijbaan lokale weg	0,00
baf757e9f-	fietspad	0,00
b3ec44931-	inrit	0,00
baf249f2a-	inrit	0,00
b441b5986-	rijbaan lokale weg	0,00
b4416c4e1-	fietspad	0,00
b3eca642b-	inrit	0,00
b18687d25-	inrit	0,00
b47ad847a-	inrit	0,00
ba6649098-	fietspad	0,00
b4795dd85-	inrit	0,00
bb4c16354-	rijbaan regionale weg	0,00
bb4c73089-	fietspad	0,00
bb4c49817-	rijbaan regionale weg	0,00
b3ecc3914-	inrit	0,00
b8b5c210c-	inrit	0,00
baed5949e-	fietspad	0,00
b3ef5e0cc-	rijbaan lokale weg	0,00
baeff3d02-	rijbaan regionale weg	0,00
baee154ef-	fietspad	0,00
b3eea20f2-	inrit	0,00
b4416c4e0-	fietspad	0,00
be9fb8406-	rijbaan regionale weg	0,00
baefb1dcb-	rijbaan regionale weg	0,00
		0,00
		0,00
		0,00
b3ef06215-	inrit	0,00
b4417d674-	parkeervlak	0,00
b3eec4406-	voetpad	0,00
b3e923d2e-	inrit	0,00

Model: 't Kavelt (variant 2 tweekappers)
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Bf
b3e9d1296-	inrit	0,00
b3e7eb47a-	inrit	0,00
b3ec88f49-	inrit	0,00

Model: 't Kavelt (variant 2 tweekappers)
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp
0815100000		6,81	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0815100000		3,53	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0815100000		3,62	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0815100000		5,31	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0815100000		3,00	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0815100000		7,86	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0815100000		6,97	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0815100000		8,26	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0815100000		3,53	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0815100000		5,54	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0815100000		5,99	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0815100000		8,00	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0815100000		6,38	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0815100000		7,52	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0815100000		2,73	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0815100000		7,73	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0815100000		7,80	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0815100000		5,50	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0815100000		5,91	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0815100000		4,96	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0815100000		4,01	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0815100000		5,11	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0815100000		6,57	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0815100000		2,71	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0815100000		2,96	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0815100000		4,53	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0815100000		7,67	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0815100000		4,24	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0815100000		6,65	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0815100000		5,03	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0815100000		5,97	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0815100000		6,21	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0815100000		3,66	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0815100000		3,44	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0815100000		7,26	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0815100000		7,04	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0815100000		6,59	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0815100000		2,74	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0815100000		4,58	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0815100000		7,01	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0815100000		4,96	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0815100000		6,81	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0815100000		5,75	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0815100000		6,30	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0815100000		6,10	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0815100000		6,85	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0815100000		6,82	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0815100000		4,87	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0815100000		3,14	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0815100000		3,33	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0815100000		6,48	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0815100000		3,26	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB

Model: 't Kavelt (variant 2 tweekappers)
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

[illegible]

Model: 't Kavelt (variant 2 tweekappers)
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp
0815100000		3,30	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0815100000		3,27	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0815100000		5,07	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0815100000		4,90	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0815100000		7,85	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0815100000		8,07	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0815100000		5,71	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0815100000		3,01	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0815100000		5,52	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0815100000		6,85	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0815100000		4,29	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0815100000		2,73	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0815100000		6,50	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0815100000		7,94	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0815100000		7,67	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0815100000		3,66	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0815100000		4,31	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0815100000		2,72	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0815100000		3,77	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0815100000		6,37	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0815100000		5,97	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0815100000		9,86	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0815100000		6,17	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0815100000		6,76	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0815100000		4,30	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0815100000		5,35	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0815100000		6,90	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0815100000		7,71	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0815100000		4,57	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0815100000		4,56	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0815100000		4,97	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0815100000		4,27	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0815100000		6,09	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0815100000		4,15	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0815100000		2,90	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0815100000		6,31	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0815100000		5,69	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0815100000		4,47	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0815100000		6,83	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0815100000		7,38	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0815100000		4,90	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0815100000		9,07	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0815100000		6,75	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0815100000		7,54	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0815100000		7,22	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0815100000		3,42	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0815100000		6,99	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0815100000		6,19	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0815100000		1,83	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0815100000		7,93	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0815100000		8,10	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0815100000		6,99	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB

Model: 't Kavelt (variant 2 tweekappers)
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

[illegible]

Model: 't Kavelt (variant 2 tweekappers)
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp
0815100000		3,13	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0815100000		2,68	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0815100000		10,60	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0815100000		10,23	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0815100000		6,57	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0815100000		2,88	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0815100000		2,86	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0815100000		5,45	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0815100000		3,09	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0815100000		7,47	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0815100000		2,75	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0815100000		5,14	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0815100000		8,40	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0815100000		5,28	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0815100000		4,47	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0815100000		4,82	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0815100000		7,00	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0815100000		5,06	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0815100000		3,49	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0815100000		5,33	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0815100000		3,49	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0815100000		6,76	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0815100000		2,83	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0815100000		5,49	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0815100000		5,73	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0815100000		5,22	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0815100000		2,28	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0815100000		9,62	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0815100000		8,10	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0815100000		6,03	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0815100000		6,68	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0815100000		7,40	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0815100000		4,22	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0815100000		5,90	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0815100000		7,37	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0815100000		4,40	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0815100000		5,81	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0815100000		3,27	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0815100000		4,32	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0815100000		7,09	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0815100000		4,00	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0815100000		5,84	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0815100000		4,85	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0815100000		5,00	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0815100000		3,58	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0815100000		8,11	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0815100000		8,47	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0815100000		6,17	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0815100000		8,59	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0815100000		6,31	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0815100000		6,20	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0815100000		6,23	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB

Model: 't Kavelt (variant 2 tweekappers)
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp
0815100000		9,28	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0815100000		5,59	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0815100000		5,81	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0815100000		5,88	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0815100000		9,57	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0815100000		7,58	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0815100000		5,51	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0815100000		10,17	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0815100000		5,40	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0815100000		3,21	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0815100000		4,41	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0815100000		5,39	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0815100000		7,28	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0815100000		2,94	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0815100000		2,72	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0815100000		3,34	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0815100000		3,75	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0815100000		2,31	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0815100000		9,11	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0815100000		9,13	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0815100000		2,68	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0815100000		6,03	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0815100000		7,32	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0815100000		5,55	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0815100000		6,00	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0815100000		5,52	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0815100000		4,84	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0815100000		4,19	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0815100000		4,19	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0815100000		3,52	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0815100000		3,79	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0815100000		4,34	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0815100000		2,79	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0815100000		3,87	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0815100000		2,65	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0815100000		3,04	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0815100000		5,11	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0815100000		2,76	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0815100000		3,12	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0815100000		7,06	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
0815100000		4,14	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
	blok 35	9,00	0,00	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB
	blok 34	9,00	0,00	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB
	blok 33	9,00	0,00	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB
	blok 32	9,00	0,00	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB
	blok 31	9,00	0,00	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB
	blok 30	9,00	0,00	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB
	blok 24	9,00	0,00	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB
	blok 25	9,00	0,00	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB
	blok 26	9,00	0,00	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB
	blok 36	9,00	0,00	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB
	blok 37	9,00	0,00	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB

Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

[illegible]

Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp
	blok 38	9,00	0,00	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB
	blok 39	9,00	0,00	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB
	blok 23	9,00	0,00	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB
	blok 22	9,00	0,00	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB
	blok 21	9,00	0,00	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB
	blok 14	9,00	0,00	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB
	blok 13	9,00	0,00	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB
	blok 12	9,00	0,00	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB
	blok 27	9,00	0,00	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB
	blok 28	9,00	0,00	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB
	blok 29	9,00	0,00	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB
	blok 20	9,00	0,00	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB
	blok 19	9,00	0,00	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB
	blok 18	9,00	0,00	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB
	blok 17	9,00	0,00	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB
	blok 16	9,00	0,00	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB
	blok 11	9,00	0,00	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB
	blok 10	9,00	0,00	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB
	blok 04	9,00	0,00	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB
	blok 01	9,00	0,00	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB
	blok 03	9,00	0,00	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB
	blok 05	9,00	0,00	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB
	blok 06	9,00	0,00	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB
	blok 07	9,00	0,00	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB
	blok 08	9,00	0,00	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB
	blok 09	9,00	0,00	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB
	blok 15	9,00	0,00	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB
		3,00	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
		3,00	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
		3,00	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
		3,00	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
		3,00	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
		3,00	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
		3,00	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
		3,00	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
		3,00	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
		3,00	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
		3,00	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
		3,00	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
		3,00	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
		3,00	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
		3,00	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
		3,00	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB
		3,00	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB

Model: 't Kavelt (variant 2 tweekappers)
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

[illegible]

Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

[illegible]

Model: 't Kavelt (variant 2 tweekappers)
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Bijlage 3. Invoergegevens akoestisch overdrachtsmodel verkeersaantrekkende werking


Rapport: Lijst van model eigenschappen
Model: 't Kavelt (variant 2 tweekappers zonder verkeeraantrekkende werking)


Model eigenschap


Omschrijving	't Kavelt (variant 2 tweekappers zonder verkeeraantrekkende werking)
Verantwoordelijke	Quoc Duong
Rekenmethode	#2 Wegverkeerslawaa RMW-2012


Aangemaakt door	Quoc Duong op 21-10-2019
Laatst ingezien door	Quoc Duong op 21-7-2020
Model aangemaakt met	Geomilieu V5.10

Dagperiode	07:00 - 19:00
Avondperiode	19:00 - 23:00
Nachtperiode	23:00 - 07:00
Samengestelde periode	Lden
Waarde	Gem(Dag, Avond + 5, Nacht + 10)
Standaard maaiveldhoogte	0
Rekenhoogte contouren	4,5
Detailniveau toetspunt resultaten	Bronresultaten
Detailniveau resultaten grids	Groepsresultaten
Zoekafstand [m]	--
Max. reflectie afstand tot bron [m]	--
Max. reflectie afstand tot ontvanger [m]	--
Standaard bodemfactor	1,00
Zichthoek [grd]	2
Maximale reflectiediepte	1
Reflectie in woonwijken schermen	Ja
Geometrische uitbreiding	Volledige 3D analyse
Luchtdemping	Conform standaard
Luchtdemping [dB/km]	0,00; 0,00; 1,00; 2,00; 4,00; 10,00; 23,00; 58,00
Meteorologische correctie	Conform standaard
Waarde voor C0	3,50









Model: 't Kavelt (variant 2 tweekappers zonder verkeeraantrekkende werking)
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaa - RMW-2012

Naam	Omschr.	Groep	Type	Cpl	Cpl_W	Hbron	Wegdek	V(LV(D))	V(LV(A))	V(LV(N))	V(MV(D))	V(MV(A))	V(MV(N))	V(ZV(D))	V(ZV(A))
01	Van den Bogaardweg	Van den Bogaardweg	Verdeling	False	1,5	0,75	W0	50	50	50	50	50	50	50	50
06	Wanroijseweg	Wanroijseweg (<70 km/uur)	Verdeling	False	1,5	0,75	W0	50	50	50	50	50	50	50	50
07	Wanroijseweg	Wanroijseweg (≥70 km/uur)	Verdeling	False	1,5	0,75	W0	80	80	80	80	80	80	80	80

Model: 't Kavelt (variant 2 tweekappers zonder verkeeraantrekkende werking)
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaa - RMW-2012

Naam	V(ZV(N))	Totaal aantal	%Int(D)	%Int(A)	%Int(N)	%LV(D)	%LV(A)	%LV(N)	%MV(D)	%MV(A)	%MV(N)	%ZV(D)	%ZV(A)	%ZV(N)	LV(D)	LV(A)	LV(N)	MV(D)
01	50	180,00	7,00	2,60	0,70	94,00	97,20	96,00	5,10	2,50	3,40	0,90	0,30	0,60	11,84	4,55	1,21	0,64
06	50	6120,00	6,70	2,70	1,10	92,00	95,30	92,00	6,00	3,70	6,00	2,00	1,00	2,00	377,24	157,47	61,93	24,60
07	80	6120,00	6,70	2,70	1,10	92,00	95,30	92,00	6,00	3,70	6,00	2,00	1,00	2,00	377,24	157,47	61,93	24,60

Model: 't Kavelt (variant 2 tweekappers zonder verkeeraantrekkende werking)
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	MV(A)	MV(N)	ZV(D)	ZV(A)	ZV(N)
01	0,12	0,04	0,11	0,01	0,01
06	6,11	4,04	8,20	1,65	1,35
07	6,11	4,04	8,20	1,65	1,35

Model: 't Kavelt (variant 2 tweekappers verkeeraantrekkende werking)
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaa - RMW-2012

Naam	Omschr.	Groep	Type	Cpl	Cpl_W	Hbron	Wegdek	V(LV(D))	V(LV(A))	V(LV(N))	V(MV(D))	V(MV(A))	V(MV(N))	V(ZV(D))	V(ZV(A))
01	Van den Bogaardweg	Van den Bogaardweg	Verdeling	False	1,5	0,75	W0	50	50	50	50	50	50	50	50
02	Van den Bogaardweg	Van den Bogaardweg	Verdeling	False	1,5	0,75	W0	50	50	50	50	50	50	50	50
06	Wanroijseweg	Wanroijseweg (<70 km/uur)	Verdeling	False	1,5	0,75	W0	50	50	50	50	50	50	50	50
07	Wanroijseweg	Wanroijseweg (≥70 km/uur)	Verdeling	False	1,5	0,75	W0	80	80	80	80	80	80	80	80

Model: 't Kavelt (variant 2 tweekappers verkeeraantrekkende werking)
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaa - RMW-2012

Naam	V(ZV(N))	Totaal aantal	%Int(D)	%Int(A)	%Int(N)	%LV(D)	%LV(A)	%LV(N)	%MV(D)	%MV(A)	%MV(N)	%ZV(D)	%ZV(A)	%ZV(N)	LV(D)	LV(A)	LV(N)	MV(D)
01	50	180,00	7,00	2,60	0,70	94,00	97,20	96,00	5,10	2,50	3,40	0,90	0,30	0,60	11,84	4,55	1,21	0,64
02	50	196,00	7,00	2,60	0,70	94,00	97,20	96,00	5,10	2,50	3,40	0,90	0,30	0,60	12,90	4,95	1,32	0,70
06	50	6689,00	6,70	2,70	1,10	92,00	95,30	92,00	6,00	3,70	6,00	2,00	1,00	2,00	412,31	172,11	67,69	26,89
07	80	6689,00	6,70	2,70	1,10	92,00	95,30	92,00	6,00	3,70	6,00	2,00	1,00	2,00	412,31	172,11	67,69	26,89

Model: 't Kavelt (variant 2 tweekappers verkeeraantrekkende werking)
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	MV(A)	MV(N)	ZV(D)	ZV(A)	ZV(N)
01	0,12	0,04	0,11	0,01	0,01
02	0,13	0,05	0,12	0,02	0,01
06	6,68	4,41	8,96	1,81	1,47
07	6,68	4,41	8,96	1,81	1,47

Bijlage 4. Berekeningsresultaten

Rapport: Resultatentabel
 Model: 't Kavelt (variant 1 vrijstaand)
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: binnenplanse weg
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
001_A	blok 01	182976,92	409881,91	1,50	26,50	21,07	15,85	26,22
001_B	blok 01	182976,92	409881,91	4,50	28,48	23,02	17,81	28,19
001_C	blok 01	182976,92	409881,91	7,50	29,40	23,92	18,71	29,10
002_A	blok 01	182980,89	409882,07	1,50	19,60	14,15	8,93	19,31
002_B	blok 01	182980,89	409882,07	4,50	21,93	16,46	11,25	21,64
002_C	blok 01	182980,89	409882,07	7,50	23,38	17,90	12,69	23,08
003_B	blok 01	182984,60	409877,20	4,50	23,96	18,60	13,34	23,70
003_C	blok 01	182984,60	409877,20	7,50	24,77	19,33	14,10	24,48
004_A	blok 01	182983,29	409873,28	1,50	35,37	30,14	24,83	35,16
004_B	blok 01	182983,29	409873,28	4,50	37,55	32,22	26,95	37,30
004_C	blok 01	182983,29	409873,28	7,50	38,17	32,80	27,55	37,91
005_A	blok 02	182972,41	409878,35	1,50	28,84	23,61	18,30	28,63
005_B	blok 02	182972,41	409878,35	4,50	30,41	25,07	19,80	30,16
005_C	blok 02	182972,41	409878,35	7,50	30,83	25,41	20,18	30,55
006_A	blok 02	182978,98	409869,91	1,50	34,19	28,93	23,63	33,97
006_B	blok 02	182978,98	409869,91	4,50	37,54	32,25	26,97	37,31
006_C	blok 02	182978,98	409869,91	7,50	38,60	33,24	27,99	38,35
007_B	blok 02	182975,34	409869,82	4,50	36,39	31,13	25,83	36,17
007_C	blok 02	182975,34	409869,82	7,50	36,91	31,56	26,30	36,66
008_A	blok 02	182971,39	409874,54	1,50	29,56	24,25	18,97	29,32
008_B	blok 02	182971,39	409874,54	4,50	35,24	30,04	24,71	35,04
008_C	blok 02	182971,39	409874,54	7,50	36,14	30,79	25,53	35,89
009_A	blok 03	182957,18	409864,57	1,50	19,61	14,11	8,91	19,31
009_B	blok 03	182957,18	409864,57	4,50	18,98	13,40	8,24	18,65
009_C	blok 03	182957,18	409864,57	7,50	19,76	14,13	8,99	19,41
010_A	blok 03	182960,67	409862,48	1,50	25,97	20,38	15,23	25,64
010_B	blok 03	182960,67	409862,48	4,50	34,85	29,65	24,33	34,65
010_C	blok 03	182960,67	409862,48	7,50	37,02	31,65	26,41	36,76
011_A	blok 03	182959,50	409854,72	1,50	34,33	29,04	23,75	34,10
011_B	blok 03	182959,50	409854,72	4,50	36,61	31,26	26,00	36,36
011_C	blok 03	182959,50	409854,72	7,50	37,10	31,68	26,45	36,82
012_A	blok 03	182954,89	409859,73	1,50	35,68	30,41	25,12	35,46
012_B	blok 03	182954,89	409859,73	4,50	37,62	32,28	27,02	37,37
012_C	blok 03	182954,89	409859,73	7,50	37,95	32,57	27,33	37,69
013_A	blok 04	182960,86	409838,51	1,50	43,42	38,09	32,82	43,17
013_B	blok 04	182960,86	409838,51	4,50	43,93	38,55	33,30	43,67
013_C	blok 04	182960,86	409838,51	7,50	43,71	38,31	33,07	43,44
014_A	blok 04	182961,44	409844,89	1,50	29,66	24,45	19,13	29,45
014_B	blok 04	182961,44	409844,89	4,50	31,74	26,44	21,15	31,50
014_C	blok 04	182961,44	409844,89	7,50	32,56	27,20	21,94	32,30
015_A	blok 04	182970,68	409841,09	1,50	42,30	36,97	31,70	42,05
015_B	blok 04	182970,68	409841,09	4,50	43,24	37,86	32,61	42,98
015_C	blok 04	182970,68	409841,09	7,50	43,90	38,50	33,26	43,63
016_A	blok 04	182964,75	409833,01	1,50	50,58	45,20	39,95	50,32
016_B	blok 04	182964,75	409833,01	4,50	50,33	44,94	39,70	50,06
016_C	blok 04	182964,75	409833,01	7,50	49,84	44,42	39,19	49,56
017_A	blok 05	182998,73	409837,92	1,50	43,96	38,58	33,34	43,70

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: 't Kavelt (variant 1 vrijstaand)
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: binnenplanse weg
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
017_B	blok 05	182998,73	409837,92	4,50	44,45	39,04	33,81	44,18
017_C	blok 05	182998,73	409837,92	7,50	44,15	38,73	33,50	43,87
018_A	blok 05	183010,18	409834,19	1,50	25,32	20,09	14,78	25,11
018_B	blok 05	183010,18	409834,19	4,50	26,63	21,30	16,03	26,38
018_C	blok 05	183010,18	409834,19	7,50	25,71	20,31	15,07	25,44
019_A	blok 05	183015,39	409823,29	1,50	44,30	38,97	33,69	44,05
019_B	blok 05	183015,39	409823,29	4,50	44,78	39,40	34,15	44,52
019_C	blok 05	183015,39	409823,29	7,50	44,53	39,13	33,89	44,26
020_A	blok 05	183004,45	409827,14	1,50	50,59	45,19	39,95	50,32
020_B	blok 05	183004,45	409827,14	4,50	50,62	45,20	39,98	50,35
020_C	blok 05	183004,45	409827,14	7,50	50,01	44,58	39,36	49,73
021_A	blok 06	183021,39	409820,61	1,50	43,17	37,85	32,58	42,93
021_B	blok 06	183021,39	409820,61	4,50	43,73	38,36	33,11	43,47
021_C	blok 06	183021,39	409820,61	7,50	43,54	38,15	32,90	43,27
022_A	blok 06	183030,92	409818,58	1,50	22,91	17,60	12,32	22,67
022_B	blok 06	183030,92	409818,58	4,50	24,26	18,88	13,63	24,00
022_C	blok 06	183030,92	409818,58	7,50	24,37	18,95	13,72	24,09
023_A	blok 06	183034,04	409809,62	1,50	43,56	38,24	32,96	43,32
023_B	blok 06	183034,04	409809,62	4,50	44,24	38,87	33,62	43,98
023_C	blok 06	183034,04	409809,62	7,50	44,12	38,73	33,49	43,85
024_A	blok 06	183025,34	409811,63	1,50	49,12	43,76	38,51	48,87
024_B	blok 06	183025,34	409811,63	4,50	49,42	44,02	38,79	49,15
024_C	blok 06	183025,34	409811,63	7,50	49,00	43,59	38,36	48,73
025_A	blok 07	183049,20	409797,55	1,50	43,71	38,40	33,12	43,47
025_B	blok 07	183049,20	409797,55	4,50	44,50	39,13	33,88	44,24
025_C	blok 07	183049,20	409797,55	7,50	44,37	38,97	33,74	44,10
026_A	blok 07	183058,22	409795,17	1,50	23,51	18,24	12,95	23,29
026_B	blok 07	183058,22	409795,17	4,50	24,88	19,55	14,28	24,63
026_C	blok 07	183058,22	409795,17	7,50	25,90	20,53	15,28	25,64
027_A	blok 07	183061,53	409786,22	1,50	42,96	37,63	32,37	42,72
027_B	blok 07	183061,53	409786,22	4,50	43,40	38,03	32,78	43,14
027_C	blok 07	183061,53	409786,22	7,50	43,20	37,80	32,57	42,93
028_A	blok 07	183052,68	409788,50	1,50	49,11	43,75	38,49	48,85
028_B	blok 07	183052,68	409788,50	4,50	49,35	43,95	38,71	49,08
028_C	blok 07	183052,68	409788,50	7,50	48,89	43,48	38,25	48,62
029_A	blok 08	183065,61	409781,35	1,50	43,88	38,54	33,28	43,63
029_B	blok 08	183065,61	409781,35	4,50	44,26	38,89	33,64	44,00
029_C	blok 08	183065,61	409781,35	7,50	43,94	38,53	33,29	43,67
030_A	blok 08	183077,51	409777,76	1,50	25,19	19,93	14,63	24,97
030_B	blok 08	183077,51	409777,76	4,50	26,77	21,45	16,17	26,53
030_C	blok 08	183077,51	409777,76	7,50	27,90	22,53	17,28	27,64
031_A	blok 08	183082,18	409766,72	1,50	44,54	39,21	33,94	44,29
031_B	blok 08	183082,18	409766,72	4,50	45,04	39,66	34,42	44,78
031_C	blok 08	183082,18	409766,72	7,50	44,82	39,42	34,19	44,55
032_A	blok 08	183071,60	409770,82	1,50	50,25	44,85	39,62	49,98
032_B	blok 08	183071,60	409770,82	4,50	50,27	44,85	39,62	49,99
032_C	blok 08	183071,60	409770,82	7,50	49,64	44,22	39,00	49,37

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: 't Kavelt (variant 1 vrijstaand)
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: binnenplanse weg
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
033_A	blok 09	183097,42	409754,44	1,50	44,29	38,95	33,69	44,04
033_B	blok 09	183097,42	409754,44	4,50	44,76	39,38	34,13	44,50
033_C	blok 09	183097,42	409754,44	7,50	44,52	39,12	33,88	44,25
034_A	blok 09	183109,03	409750,82	1,50	25,09	19,67	14,44	24,81
034_B	blok 09	183109,03	409750,82	4,50	28,53	23,12	17,88	28,26
034_C	blok 09	183109,03	409750,82	7,50	31,72	26,45	21,15	31,49
035_A	blok 09	183114,03	409739,69	1,50	44,19	38,87	33,60	43,95
035_B	blok 09	183114,03	409739,69	4,50	44,87	39,51	34,25	44,61
035_C	blok 09	183114,03	409739,69	7,50	44,68	39,31	34,05	44,42
036_A	blok 09	183103,07	409743,74	1,50	50,52	45,11	39,88	50,25
036_B	blok 09	183103,07	409743,74	4,50	50,49	45,07	39,85	50,22
036_C	blok 09	183103,07	409743,74	7,50	49,79	44,37	39,14	49,51
037_A	blok 10	182974,11	409820,31	1,50	50,79	45,39	40,16	50,52
037_B	blok 10	182974,11	409820,31	4,50	50,46	45,04	39,81	50,18
037_C	blok 10	182974,11	409820,31	7,50	49,55	44,13	38,90	49,27
038_A	blok 10	182984,84	409819,00	1,50	47,87	42,52	37,26	47,62
038_B	blok 10	182984,84	409819,00	4,50	48,03	42,64	37,40	47,76
038_C	blok 10	182984,84	409819,00	7,50	47,48	42,08	36,84	47,21
039_A	blok 10	182976,86	409812,19	1,50	40,93	35,67	30,37	40,71
039_B	blok 10	182976,86	409812,19	4,50	42,02	36,69	31,42	41,77
039_C	blok 10	182976,86	409812,19	7,50	42,03	36,66	31,41	41,77
040_A	blok 10	182966,30	409813,59	1,50	48,00	42,64	37,39	47,75
040_B	blok 10	182966,30	409813,59	4,50	48,09	42,69	37,46	47,82
040_C	blok 10	182966,30	409813,59	7,50	47,56	42,15	36,92	47,29
041_A	blok 11	182994,44	409810,19	1,50	46,20	40,87	35,61	45,96
041_B	blok 11	182994,44	409810,19	4,50	46,67	41,29	36,04	46,41
041_C	blok 11	182994,44	409810,19	7,50	46,29	40,90	35,66	46,02
042_A	blok 11	183003,97	409805,65	1,50	50,23	44,86	39,60	49,97
042_B	blok 11	183003,97	409805,65	4,50	50,27	44,87	39,63	50,00
042_C	blok 11	183003,97	409805,65	7,50	49,62	44,21	38,98	49,35
043_A	blok 11	183006,34	409795,05	1,50	42,56	37,24	31,97	42,32
043_B	blok 11	183006,34	409795,05	4,50	43,12	37,76	32,51	42,87
043_C	blok 11	183006,34	409795,05	7,50	43,08	37,69	32,44	42,81
044_A	blok 11	182997,09	409800,04	1,50	32,84	27,61	22,30	32,63
044_B	blok 11	182997,09	409800,04	4,50	35,30	29,99	24,72	35,06
044_C	blok 11	182997,09	409800,04	7,50	35,94	30,60	25,34	35,69
045_A	blok 12	183011,51	409791,23	1,50	44,52	39,20	33,93	44,28
045_B	blok 12	183011,51	409791,23	4,50	44,34	38,98	33,72	44,08
045_C	blok 12	183011,51	409791,23	7,50	44,21	38,81	33,57	43,94
046_A	blok 12	183018,08	409788,92	1,50	47,86	42,52	37,26	47,61
046_B	blok 12	183018,08	409788,92	4,50	48,32	42,94	37,69	48,06
046_C	blok 12	183018,08	409788,92	7,50	48,04	42,64	37,40	47,77
047_A	blok 12	183018,66	409782,34	1,50	42,92	37,64	32,35	42,69
047_B	blok 12	183018,66	409782,34	4,50	42,89	37,54	32,28	42,64
047_C	blok 12	183018,66	409782,34	7,50	42,93	37,55	32,30	42,67
048_A	blok 12	183010,18	409782,32	1,50	29,79	24,53	19,23	29,57
048_B	blok 12	183010,18	409782,32	4,50	33,20	27,92	22,63	32,97

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: 't Kavelt (variant 1 vrijstaand)
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: binnenplanse weg
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
048_C	blok 12	183010,18	409782,32	7,50	34,60	29,28	24,00	34,36
049_A	blok 13	183023,15	409777,25	1,50	42,89	37,59	32,32	42,66
049_B	blok 13	183023,15	409777,25	4,50	42,61	37,26	32,00	42,36
049_C	blok 13	183023,15	409777,25	7,50	42,62	37,24	31,99	42,36
050_A	blok 13	183029,56	409775,20	1,50	46,18	40,87	35,60	45,94
050_B	blok 13	183029,56	409775,20	4,50	46,95	41,59	36,33	46,69
050_C	blok 13	183029,56	409775,20	7,50	46,84	41,46	36,22	46,58
051_A	blok 13	183029,71	409767,78	1,50	41,60	36,32	31,03	41,37
051_B	blok 13	183029,71	409767,78	4,50	41,77	36,44	31,17	41,52
051_C	blok 13	183029,71	409767,78	7,50	41,93	36,56	31,30	41,67
052_A	blok 13	183021,86	409768,55	1,50	29,81	24,58	19,26	29,60
052_B	blok 13	183021,86	409768,55	4,50	32,82	27,55	22,26	32,60
052_C	blok 13	183021,86	409768,55	7,50	34,03	28,72	23,44	33,79
053_A	blok 14	183035,06	409763,22	1,50	42,08	36,80	31,51	41,85
053_B	blok 14	183035,06	409763,22	4,50	42,12	36,78	31,51	41,87
053_C	blok 14	183035,06	409763,22	7,50	42,19	36,81	31,57	41,93
054_A	blok 14	183041,13	409761,35	1,50	45,01	39,73	34,44	44,78
054_B	blok 14	183041,13	409761,35	4,50	46,01	40,66	35,40	45,76
054_C	blok 14	183041,13	409761,35	7,50	46,01	40,63	35,39	45,75
055_A	blok 14	183042,10	409754,69	1,50	40,88	35,60	30,31	40,65
055_B	blok 14	183042,10	409754,69	4,50	41,50	36,18	30,91	41,26
055_C	blok 14	183042,10	409754,69	7,50	41,73	36,36	31,11	41,47
056_A	blok 14	183033,38	409754,61	1,50	29,13	23,89	18,58	28,91
056_B	blok 14	183033,38	409754,61	4,50	32,01	26,74	21,45	31,79
056_C	blok 14	183033,38	409754,61	7,50	33,67	28,39	23,10	33,44
057_A	blok 15	183046,81	409749,45	1,50	40,91	35,63	30,35	40,68
057_B	blok 15	183046,81	409749,45	4,50	41,32	35,97	30,71	41,07
057_C	blok 15	183046,81	409749,45	7,50	41,41	36,04	30,78	41,15
058_A	blok 15	183051,47	409749,23	1,50	44,19	38,92	33,63	43,97
058_B	blok 15	183051,47	409749,23	4,50	45,37	40,03	34,77	45,12
058_C	blok 15	183051,47	409749,23	7,50	45,48	40,11	34,86	45,22
059_A	blok 15	183050,73	409745,15	1,50	39,18	33,93	28,63	38,96
059_B	blok 15	183050,73	409745,15	4,50	40,78	35,46	30,19	40,54
059_C	blok 15	183050,73	409745,15	7,50	41,10	35,74	30,48	40,84
060_A	blok 15	183043,38	409742,34	1,50	29,04	23,79	18,48	28,82
060_B	blok 15	183043,38	409742,34	4,50	31,83	26,55	21,26	31,60
060_C	blok 15	183043,38	409742,34	7,50	33,66	28,36	23,08	33,42
061_A	blok 16	182976,90	409797,05	1,50	42,33	37,03	31,75	42,09
061_B	blok 16	182976,90	409797,05	4,50	43,11	37,76	32,50	42,86
061_C	blok 16	182976,90	409797,05	7,50	43,03	37,65	32,40	42,77
062_A	blok 16	182983,55	409788,79	1,50	32,39	27,15	21,84	32,17
062_B	blok 16	182983,55	409788,79	4,50	34,75	29,42	24,15	34,50
062_C	blok 16	182983,55	409788,79	7,50	35,55	30,17	24,92	35,29
063_A	blok 16	182981,91	409778,39	1,50	41,91	36,60	31,32	41,67
063_B	blok 16	182981,91	409778,39	4,50	42,54	37,19	31,93	42,29
063_C	blok 16	182981,91	409778,39	7,50	42,45	37,06	31,82	42,18
064_A	blok 16	182975,34	409786,47	1,50	47,03	41,69	36,42	46,78

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: 't Kavelt (variant 1 vrijstaand)
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: binnenplanse weg
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
064_B	blok 16	182975,34	409786,47	4,50	47,35	41,97	36,72	47,09
064_C	blok 16	182975,34	409786,47	7,50	47,00	41,59	36,35	46,73
065_A	blok 17	182987,01	409768,44	1,50	40,63	35,34	30,05	40,40
065_B	blok 17	182987,01	409768,44	4,50	41,92	36,59	31,32	41,67
065_C	blok 17	182987,01	409768,44	7,50	42,08	36,71	31,46	41,82
066_A	blok 17	182992,22	409764,63	1,50	28,44	23,11	17,84	28,19
066_B	blok 17	182992,22	409764,63	4,50	31,65	26,30	21,04	31,40
066_C	blok 17	182992,22	409764,63	7,50	34,11	28,79	23,51	33,87
067_A	blok 17	182989,64	409758,70	1,50	40,63	35,34	30,06	40,40
067_B	blok 17	182989,64	409758,70	4,50	41,65	36,31	31,05	41,40
067_C	blok 17	182989,64	409758,70	7,50	41,67	36,30	31,05	41,41
068_A	blok 17	182984,62	409762,58	1,50	45,59	40,29	35,01	45,35
068_B	blok 17	182984,62	409762,58	4,50	46,16	40,80	35,55	45,91
068_C	blok 17	182984,62	409762,58	7,50	45,93	40,55	35,30	45,67
069_A	blok 18	182990,36	409749,64	1,50	41,69	36,41	31,12	41,46
069_B	blok 18	182990,36	409749,64	4,50	42,47	37,12	31,86	42,22
069_C	blok 18	182990,36	409749,64	7,50	42,45	37,08	31,83	42,19
070_B	blok 18	183000,21	409748,68	4,50	30,35	24,96	19,71	30,08
070_C	blok 18	183000,21	409748,68	7,50	33,09	27,74	22,48	32,84
071_A	blok 18	182993,35	409742,22	1,50	41,32	36,04	30,75	41,09
071_B	blok 18	182993,35	409742,22	4,50	42,06	36,71	31,45	41,81
071_C	blok 18	182993,35	409742,22	7,50	42,00	36,62	31,37	41,74
072_A	blok 18	182989,72	409745,17	1,50	45,90	40,58	35,31	45,66
072_B	blok 18	182989,72	409745,17	4,50	46,38	41,02	35,77	46,13
072_C	blok 18	182989,72	409745,17	7,50	46,11	40,73	35,48	45,85
073_A	blok 19	182994,33	409736,27	1,50	41,88	36,58	31,30	41,64
073_B	blok 19	182994,33	409736,27	4,50	42,53	37,18	31,92	42,28
073_C	blok 19	182994,33	409736,27	7,50	42,42	37,04	31,79	42,16
074_A	blok 19	183004,42	409735,07	1,50	27,98	22,61	17,36	27,72
074_B	blok 19	183004,42	409735,07	4,50	31,78	26,47	21,19	31,54
074_C	blok 19	183004,42	409735,07	7,50	33,98	28,64	23,38	33,73
075_B	blok 19	182996,98	409728,47	4,50	42,35	36,98	31,73	42,09
075_C	blok 19	182996,98	409728,47	7,50	42,24	36,85	31,61	41,97
076_A	blok 19	182993,82	409731,52	1,50	45,88	40,56	35,29	45,64
076_B	blok 19	182993,82	409731,52	4,50	46,34	40,98	35,72	46,08
076_C	blok 19	182993,82	409731,52	7,50	46,08	40,69	35,45	45,81
077_A	blok 20	183000,25	409720,10	1,50	42,01	36,72	31,43	41,78
077_B	blok 20	183000,25	409720,10	4,50	42,40	37,05	31,79	42,15
077_C	blok 20	183000,25	409720,10	7,50	42,35	36,97	31,73	42,09
078_A	blok 20	183008,95	409719,14	1,50	31,46	26,21	20,91	31,24
078_B	blok 20	183008,95	409719,14	4,50	33,89	28,58	23,30	33,65
078_C	blok 20	183008,95	409719,14	7,50	34,94	29,58	24,33	34,69
079_A	blok 20	183002,75	409712,37	1,50	43,77	38,47	33,19	43,53
079_B	blok 20	183002,75	409712,37	4,50	44,33	38,98	33,72	44,08
079_C	blok 20	183002,75	409712,37	7,50	44,15	38,77	33,52	43,89
080_A	blok 20	182998,47	409715,38	1,50	46,18	40,86	35,59	45,94
080_B	blok 20	182998,47	409715,38	4,50	46,53	41,16	35,91	46,27

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: 't Kavelt (variant 1 vrijstaand)
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: binnenplanse weg
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
080_C	blok 20	182998,47	409715,38	7,50	46,24	40,84	35,60	45,97
081_A	blok 21	183014,01	409706,49	1,50	42,07	36,80	31,50	41,84
081_B	blok 21	183014,01	409706,49	4,50	42,77	37,43	32,17	42,52
081_C	blok 21	183014,01	409706,49	7,50	42,66	37,28	32,03	42,40
082_A	blok 21	183021,79	409711,46	1,50	28,10	22,73	17,48	27,84
082_B	blok 21	183021,79	409711,46	4,50	31,03	25,67	20,42	30,78
082_C	blok 21	183021,79	409711,46	7,50	32,81	27,44	22,19	32,55
083_A	blok 21	183021,54	409702,87	1,50	42,97	37,66	32,38	42,73
083_B	blok 21	183021,54	409702,87	4,50	42,52	37,16	31,91	42,27
083_C	blok 21	183021,54	409702,87	7,50	42,50	37,11	31,87	42,23
084_A	blok 21	183016,32	409701,64	1,50	46,18	40,86	35,58	45,94
084_B	blok 21	183016,32	409701,64	4,50	46,61	41,23	35,98	46,35
084_C	blok 21	183016,32	409701,64	7,50	46,34	40,94	35,70	46,07
085_A	blok 22	183059,49	409737,67	1,50	40,20	34,95	29,64	39,98
085_B	blok 22	183059,49	409737,67	4,50	41,04	35,72	30,44	40,80
085_C	blok 22	183059,49	409737,67	7,50	41,30	35,94	30,69	41,05
086_A	blok 22	183065,94	409737,42	1,50	44,10	38,83	33,54	43,88
086_B	blok 22	183065,94	409737,42	4,50	45,29	39,95	34,69	45,04
086_C	blok 22	183065,94	409737,42	7,50	45,40	40,03	34,78	45,14
087_A	blok 22	183069,44	409732,14	1,50	41,72	36,44	31,16	41,49
087_B	blok 22	183069,44	409732,14	4,50	42,17	36,83	31,57	41,92
087_C	blok 22	183069,44	409732,14	7,50	42,31	36,94	31,69	42,05
088_A	blok 22	183060,66	409728,87	1,50	29,39	24,15	18,84	29,17
088_B	blok 22	183060,66	409728,87	4,50	32,04	26,75	21,47	31,81
088_C	blok 22	183060,66	409728,87	7,50	33,51	28,22	22,93	33,28
089_A	blok 23	183076,69	409726,87	1,50	41,18	35,92	30,63	40,96
089_B	blok 23	183076,69	409726,87	4,50	41,69	36,37	31,10	41,45
089_C	blok 23	183076,69	409726,87	7,50	41,98	36,62	31,36	41,72
090_A	blok 23	183082,92	409726,39	1,50	45,02	39,74	34,44	44,79
090_B	blok 23	183082,92	409726,39	4,50	45,99	40,65	35,38	45,74
090_C	blok 23	183082,92	409726,39	7,50	46,03	40,66	35,40	45,77
091_A	blok 23	183086,36	409721,41	1,50	42,79	37,50	32,22	42,56
091_B	blok 23	183086,36	409721,41	4,50	43,20	37,86	32,59	42,95
091_C	blok 23	183086,36	409721,41	7,50	43,28	37,91	32,66	43,02
092_A	blok 23	183077,73	409717,71	1,50	29,17	23,91	18,61	28,95
092_B	blok 23	183077,73	409717,71	4,50	31,91	26,62	21,33	31,68
092_C	blok 23	183077,73	409717,71	7,50	33,80	28,52	23,22	33,57
093_A	blok 24	183093,12	409715,72	1,50	42,14	36,86	31,57	41,91
093_B	blok 24	183093,12	409715,72	4,50	42,56	37,22	31,96	42,31
093_C	blok 24	183093,12	409715,72	7,50	42,73	37,36	32,11	42,47
094_A	blok 24	183099,51	409715,02	1,50	45,72	40,43	35,14	45,49
094_B	blok 24	183099,51	409715,02	4,50	46,62	41,27	36,02	46,37
094_C	blok 24	183099,51	409715,02	7,50	46,58	41,20	35,95	46,32
095_A	blok 24	183103,02	409709,29	1,50	43,13	37,85	32,56	42,90
095_B	blok 24	183103,02	409709,29	4,50	43,49	38,16	32,89	43,24
095_C	blok 24	183103,02	409709,29	7,50	43,64	38,28	33,02	43,38
096_A	blok 24	183094,85	409706,21	1,50	29,91	24,64	19,34	29,68

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: 't Kavelt (variant 1 vrijstaand)
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: binnenplanse weg
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
096_B	blok 24	183094,85	409706,21	4,50	33,15	27,85	22,57	32,91
096_C	blok 24	183094,85	409706,21	7,50	34,53	29,25	23,96	34,30
097_A	blok 25	183125,33	409698,14	1,50	48,37	43,05	37,77	48,13
097_B	blok 25	183125,33	409698,14	4,50	48,73	43,37	38,12	48,48
097_C	blok 25	183125,33	409698,14	7,50	48,65	43,26	38,02	48,38
098_A	blok 25	183124,71	409691,85	1,50	48,94	43,59	38,33	48,69
098_B	blok 25	183124,71	409691,85	4,50	49,37	43,98	38,74	49,10
098_C	blok 25	183124,71	409691,85	7,50	49,05	43,64	38,41	48,78
099_A	blok 25	183118,51	409688,29	1,50	44,23	38,92	33,64	43,99
099_B	blok 25	183118,51	409688,29	4,50	44,07	38,71	33,45	43,81
099_C	blok 25	183118,51	409688,29	7,50	43,98	38,59	33,34	43,71
100_A	blok 25	183115,70	409697,17	1,50	39,21	33,96	28,65	38,99
100_B	blok 25	183115,70	409697,17	4,50	40,89	35,58	30,30	40,65
100_C	blok 25	183115,70	409697,17	7,50	41,88	36,54	31,28	41,63
101_A	blok 26	183114,27	409680,61	1,50	44,64	39,31	34,04	44,39
101_B	blok 26	183114,27	409680,61	4,50	44,66	39,29	34,04	44,40
101_C	blok 26	183114,27	409680,61	7,50	44,64	39,24	34,00	44,37
102_A	blok 26	183112,91	409674,28	1,50	48,21	42,86	37,61	47,96
102_B	blok 26	183112,91	409674,28	4,50	48,60	43,21	37,97	48,33
102_C	blok 26	183112,91	409674,28	7,50	48,27	42,86	37,63	48,00
103_A	blok 26	183107,45	409670,70	1,50	44,27	38,94	33,67	44,02
103_B	blok 26	183107,45	409670,70	4,50	44,00	38,63	33,38	43,74
103_C	blok 26	183107,45	409670,70	7,50	43,92	38,52	33,28	43,65
104_A	blok 26	183104,61	409680,06	1,50	34,28	29,04	23,73	34,06
104_B	blok 26	183104,61	409680,06	4,50	37,17	31,94	26,63	36,96
104_C	blok 26	183104,61	409680,06	7,50	38,27	32,95	27,68	38,03
105_A	blok 27	183099,05	409657,91	1,50	46,43	41,12	35,84	46,19
105_B	blok 27	183099,05	409657,91	4,50	46,80	41,43	36,18	46,54
105_C	blok 27	183099,05	409657,91	7,50	46,54	41,15	35,91	46,27
106_A	blok 27	183094,05	409664,70	1,50	41,61	36,33	31,04	41,38
106_B	blok 27	183094,05	409664,70	4,50	41,61	36,27	31,01	41,36
106_C	blok 27	183094,05	409664,70	7,50	41,68	36,31	31,06	41,42
107_A	blok 27	183102,58	409663,20	1,50	44,30	38,98	33,71	44,06
107_B	blok 27	183102,58	409663,20	4,50	44,08	38,70	33,45	43,82
107_C	blok 27	183102,58	409663,20	7,50	43,96	38,56	33,33	43,69
108_A	blok 27	183102,96	409659,36	1,50	48,09	42,74	37,48	47,84
108_B	blok 27	183102,96	409659,36	4,50	48,37	42,98	37,74	48,10
108_C	blok 27	183102,96	409659,36	7,50	48,04	42,64	37,40	47,77
109_A	blok 28	183073,76	409673,12	1,50	42,93	37,64	32,35	42,70
109_B	blok 28	183073,76	409673,12	4,50	42,71	37,35	32,09	42,45
109_C	blok 28	183073,76	409673,12	7,50	42,62	37,24	31,99	42,36
110_A	blok 28	183081,49	409678,72	1,50	31,45	26,14	20,86	31,21
110_B	blok 28	183081,49	409678,72	4,50	34,31	28,98	23,71	34,06
110_C	blok 28	183081,49	409678,72	7,50	35,97	30,66	25,38	35,73
111_A	blok 28	183081,20	409669,48	1,50	42,01	36,71	31,43	41,77
111_B	blok 28	183081,20	409669,48	4,50	42,89	37,55	32,29	42,64
111_C	blok 28	183081,20	409669,48	7,50	43,00	37,63	32,37	42,74

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: 't Kavelt (variant 1 vrijstaand)
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: binnenplanse weg
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
112_A	blok 28	183076,20	409669,00	1,50	46,44	41,11	35,85	46,20
112_B	blok 28	183076,20	409669,00	4,50	46,92	41,54	36,29	46,66
112_C	blok 28	183076,20	409669,00	7,50	46,67	41,28	36,04	46,40
113_A	blok 29	183059,17	409681,79	1,50	41,80	36,49	31,21	41,56
113_B	blok 29	183059,17	409681,79	4,50	42,47	37,12	31,85	42,21
113_C	blok 29	183059,17	409681,79	7,50	42,43	37,04	31,80	42,16
114_A	blok 29	183066,71	409687,11	1,50	29,52	24,18	18,91	29,27
114_B	blok 29	183066,71	409687,11	4,50	33,26	27,97	22,68	33,03
114_C	blok 29	183066,71	409687,11	7,50	35,57	30,30	25,00	35,34
115_A	blok 29	183066,13	409676,96	1,50	42,72	37,44	32,15	42,49
115_B	blok 29	183066,13	409676,96	4,50	42,76	37,41	32,15	42,51
115_C	blok 29	183066,13	409676,96	7,50	42,76	37,38	32,14	42,50
116_A	blok 29	183061,32	409677,10	1,50	46,51	41,18	35,90	46,26
116_B	blok 29	183061,32	409677,10	4,50	46,94	41,56	36,31	46,68
116_C	blok 29	183061,32	409677,10	7,50	46,64	41,25	36,01	46,37
117_A	blok 30	183046,47	409688,12	1,50	43,10	37,79	32,51	42,86
117_B	blok 30	183046,47	409688,12	4,50	42,80	37,44	32,18	42,54
117_C	blok 30	183046,47	409688,12	7,50	42,71	37,32	32,08	42,44
118_A	blok 30	183054,18	409693,61	1,50	28,35	22,96	17,71	28,08
118_B	blok 30	183054,18	409693,61	4,50	31,56	26,22	20,96	31,31
118_C	blok 30	183054,18	409693,61	7,50	34,28	28,98	23,70	34,04
119_A	blok 30	183053,81	409684,30	1,50	41,83	36,53	31,25	41,59
119_B	blok 30	183053,81	409684,30	4,50	42,50	37,14	31,89	42,25
119_C	blok 30	183053,81	409684,30	7,50	42,43	37,04	31,80	42,16
120_A	blok 30	183048,99	409683,76	1,50	46,52	41,18	35,91	46,27
120_B	blok 30	183048,99	409683,76	4,50	46,95	41,57	36,32	46,69
120_C	blok 30	183048,99	409683,76	7,50	46,66	41,27	36,03	46,39
121_A	blok 31	183031,61	409696,66	1,50	41,98	36,67	31,39	41,74
121_B	blok 31	183031,61	409696,66	4,50	42,61	37,24	31,99	42,35
121_C	blok 31	183031,61	409696,66	7,50	42,52	37,13	31,88	42,25
122_A	blok 31	183039,00	409702,20	1,50	29,38	24,07	18,79	29,14
122_B	blok 31	183039,00	409702,20	4,50	32,04	26,71	21,44	31,79
122_C	blok 31	183039,00	409702,20	7,50	34,06	28,74	23,46	33,82
123_A	blok 31	183038,78	409692,37	1,50	43,03	37,73	32,45	42,79
123_B	blok 31	183038,78	409692,37	4,50	42,73	37,36	32,11	42,47
123_C	blok 31	183038,78	409692,37	7,50	42,66	37,26	32,02	42,39
124_A	blok 31	183033,85	409692,20	1,50	46,37	41,04	35,78	46,13
124_B	blok 31	183033,85	409692,20	4,50	46,81	41,43	36,18	46,55
124_C	blok 31	183033,85	409692,20	7,50	46,53	41,14	35,90	46,26
125_A	blok 32	183138,54	409717,20	1,50	50,98	45,61	40,36	50,72
125_B	blok 32	183138,54	409717,20	4,50	50,64	45,25	40,01	50,37
125_C	blok 32	183138,54	409717,20	7,50	50,33	44,92	39,69	50,06
126_A	blok 32	183135,31	409726,41	1,50	41,55	36,27	30,98	41,32
126_B	blok 32	183135,31	409726,41	4,50	42,32	36,97	31,71	42,07
126_C	blok 32	183135,31	409726,41	7,50	42,87	37,51	32,25	42,61
127_A	blok 32	183144,79	409727,29	1,50	47,20	41,88	36,61	46,96
127_B	blok 32	183144,79	409727,29	4,50	46,78	41,41	36,16	46,52

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: 't Kavelt (variant 1 vrijstaand)
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: binnenplanse weg
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
127_C	blok 32	183144,79	409727,29	7,50	46,45	41,06	35,82	46,18
128_A	blok 32	183143,75	409720,43	1,50	51,30	45,94	40,68	51,04
128_B	blok 32	183143,75	409720,43	4,50	51,52	46,13	40,88	51,25
128_C	blok 32	183143,75	409720,43	7,50	51,06	45,65	40,42	50,79
129_A	blok 33	183150,39	409734,26	1,50	47,60	42,27	37,00	47,35
129_B	blok 33	183150,39	409734,26	4,50	47,42	42,04	36,79	47,16
129_C	blok 33	183150,39	409734,26	7,50	47,15	41,76	36,52	46,88
130_A	blok 33	183147,21	409744,17	1,50	33,41	28,20	22,87	33,20
130_B	blok 33	183147,21	409744,17	4,50	35,92	30,67	25,36	35,70
130_C	blok 33	183147,21	409744,17	7,50	36,85	31,53	26,26	36,61
131_A	blok 33	183156,62	409744,56	1,50	47,11	41,79	36,51	46,87
131_B	blok 33	183156,62	409744,56	4,50	46,72	41,34	36,09	46,46
131_C	blok 33	183156,62	409744,56	7,50	46,47	41,08	35,84	46,20
132_A	blok 33	183155,28	409738,12	1,50	50,98	45,62	40,36	50,72
132_B	blok 33	183155,28	409738,12	4,50	51,25	45,86	40,61	50,98
132_C	blok 33	183155,28	409738,12	7,50	50,83	45,42	40,18	50,56
133_A	blok 34	183161,24	409751,66	1,50	47,08	41,76	36,49	46,84
133_B	blok 34	183161,24	409751,66	4,50	46,77	41,41	36,15	46,51
133_C	blok 34	183161,24	409751,66	7,50	46,49	41,10	35,86	46,22
134_A	blok 34	183158,73	409761,58	1,50	29,78	24,58	19,26	29,58
134_B	blok 34	183158,73	409761,58	4,50	32,33	27,12	21,80	32,12
134_C	blok 34	183158,73	409761,58	7,50	33,53	28,22	22,94	33,29
135_A	blok 34	183167,94	409761,79	1,50	47,32	42,00	36,73	47,08
135_B	blok 34	183167,94	409761,79	4,50	46,84	41,46	36,21	46,58
135_C	blok 34	183167,94	409761,79	7,50	46,60	41,20	35,96	46,33
136_A	blok 34	183166,78	409755,01	1,50	51,15	45,78	40,53	50,89
136_B	blok 34	183166,78	409755,01	4,50	51,39	45,99	40,75	51,12
136_C	blok 34	183166,78	409755,01	7,50	50,97	45,56	40,32	50,70
137_A	blok 35	183172,41	409769,68	1,50	47,08	41,77	36,49	46,84
137_B	blok 35	183172,41	409769,68	4,50	46,48	41,11	35,86	46,22
137_C	blok 35	183172,41	409769,68	7,50	46,29	40,90	35,66	46,02
138_A	blok 35	183170,18	409779,14	1,50	27,98	22,77	17,45	27,77
138_B	blok 35	183170,18	409779,14	4,50	30,28	25,08	19,75	30,08
138_C	blok 35	183170,18	409779,14	7,50	31,78	26,48	21,19	31,54
139_A	blok 35	183179,66	409779,33	1,50	47,02	41,70	36,43	46,78
139_B	blok 35	183179,66	409779,33	4,50	46,80	41,43	36,18	46,54
139_C	blok 35	183179,66	409779,33	7,50	46,57	41,17	35,94	46,30
140_A	blok 35	183177,98	409772,64	1,50	50,74	45,39	40,13	50,49
140_B	blok 35	183177,98	409772,64	4,50	51,04	45,65	40,40	50,77
140_C	blok 35	183177,98	409772,64	7,50	50,67	45,27	40,03	50,40
141_A	blok 36	183183,74	409785,72	1,50	47,10	41,78	36,51	46,86
141_B	blok 36	183183,74	409785,72	4,50	46,69	41,32	36,07	46,43
141_C	blok 36	183183,74	409785,72	7,50	46,46	41,06	35,82	46,19
142_A	blok 36	183180,92	409795,14	1,50	27,91	22,73	17,39	27,71
142_B	blok 36	183180,92	409795,14	4,50	30,10	24,90	19,57	29,90
142_C	blok 36	183180,92	409795,14	7,50	31,48	26,19	20,90	31,25
143_A	blok 36	183190,58	409795,78	1,50	46,95	41,62	36,35	46,70

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: 't Kavelt (variant 1 vrijstaand)
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: binnenplanse weg
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
143_B	blok 36	183190,58	409795,78	4,50	46,60	41,23	35,98	46,34
143_C	blok 36	183190,58	409795,78	7,50	46,38	40,98	35,74	46,11
144_A	blok 36	183189,22	409788,93	1,50	50,91	45,55	40,29	50,65
144_B	blok 36	183189,22	409788,93	4,50	51,17	45,78	40,53	50,90
144_C	blok 36	183189,22	409788,93	7,50	50,79	45,38	40,15	50,52
145_A	blok 37	183194,45	409801,17	1,50	47,14	41,81	36,54	46,89
145_B	blok 37	183194,45	409801,17	4,50	46,76	41,39	36,14	46,50
145_C	blok 37	183194,45	409801,17	7,50	46,49	41,09	35,85	46,22
146_A	blok 37	183189,91	409808,47	1,50	25,52	20,31	14,98	25,31
146_B	blok 37	183189,91	409808,47	4,50	28,69	23,47	18,15	28,48
146_C	blok 37	183189,91	409808,47	7,50	30,04	24,74	19,45	29,80
147_A	blok 37	183195,77	409808,17	1,50	44,26	39,00	33,70	44,04
147_B	blok 37	183195,77	409808,17	4,50	44,99	39,66	34,39	44,74
147_C	blok 37	183195,77	409808,17	7,50	44,86	39,49	34,24	44,60
148_A	blok 37	183198,47	409802,28	1,50	51,03	45,67	40,41	50,77
148_B	blok 37	183198,47	409802,28	4,50	51,24	45,85	40,60	50,97
148_C	blok 37	183198,47	409802,28	7,50	50,82	45,41	40,17	50,55
149_A	blok 38	183161,94	409695,74	1,50	47,12	41,86	36,56	46,90
149_B	blok 38	183161,94	409695,74	4,50	48,15	42,82	37,55	47,90
149_C	blok 38	183161,94	409695,74	7,50	48,19	42,83	37,58	47,94
150_A	blok 38	183168,37	409698,52	1,50	42,96	37,73	32,42	42,75
150_B	blok 38	183168,37	409698,52	4,50	44,34	39,04	33,75	44,10
150_C	blok 38	183168,37	409698,52	7,50	44,53	39,19	33,92	44,28
151_A	blok 38	183168,35	409691,57	1,50	17,98	12,83	7,48	17,79
151_B	blok 38	183168,35	409691,57	4,50	19,19	13,91	8,61	18,96
151_C	blok 38	183168,35	409691,57	7,50	19,63	14,27	9,01	19,37
152_A	blok 38	183161,95	409688,13	1,50	39,80	34,56	29,25	39,58
152_B	blok 38	183161,95	409688,13	4,50	41,13	35,81	30,54	40,89
152_C	blok 38	183161,95	409688,13	7,50	41,33	35,99	30,73	41,08
153_A	blok 39	183151,03	409675,80	1,50	45,07	39,83	34,52	44,85
153_B	blok 39	183151,03	409675,80	4,50	46,39	41,08	35,80	46,15
153_C	blok 39	183151,03	409675,80	7,50	46,55	41,19	35,93	46,29
154_A	blok 39	183157,85	409677,31	1,50	41,57	36,34	31,03	41,36
154_B	blok 39	183157,85	409677,31	4,50	43,22	37,92	32,64	42,98
154_C	blok 39	183157,85	409677,31	7,50	43,52	38,16	32,90	43,26
155_A	blok 39	183159,97	409669,07	1,50	5,59	0,02	-5,15	5,26
155_B	blok 39	183159,97	409669,07	4,50	14,22	9,07	3,72	14,03
155_C	blok 39	183159,97	409669,07	7,50	15,39	10,00	4,75	15,12
156_A	blok 39	183152,90	409668,28	1,50	38,94	33,74	28,41	38,74
156_B	blok 39	183152,90	409668,28	4,50	40,64	35,35	30,06	40,41
156_C	blok 39	183152,90	409668,28	7,50	40,91	35,58	30,31	40,66
157_A	blok 40	183138,33	409656,97	1,50	44,30	39,05	33,75	44,08
157_B	blok 40	183138,33	409656,97	4,50	45,52	40,20	34,93	45,28
157_C	blok 40	183138,33	409656,97	7,50	45,61	40,26	35,00	45,36
158_A	blok 40	183145,00	409658,62	1,50	40,30	35,07	29,76	40,09
158_B	blok 40	183145,00	409658,62	4,50	41,87	36,57	31,29	41,63
158_C	blok 40	183145,00	409658,62	7,50	42,13	36,78	31,52	41,88

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: 't Kavelt (variant 1 vrijstaand)
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: binnenplanse weg
 Groepsreductie: Nee

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
159_A	blok 40	183147,69	409650,54	1,50	5,16	-0,42	-5,59	4,83
159_B	blok 40	183147,69	409650,54	4,50	13,32	8,19	2,83	13,14
159_C	blok 40	183147,69	409650,54	7,50	14,78	9,41	4,15	14,52
160_A	blok 40	183140,44	409649,57	1,50	38,66	33,44	28,13	38,45
160_B	blok 40	183140,44	409649,57	4,50	40,22	34,93	29,64	39,99
160_C	blok 40	183140,44	409649,57	7,50	40,46	35,12	29,85	40,21
161_A	blok 41	183123,76	409634,50	1,50	43,57	38,33	33,02	43,35
161_B	blok 41	183123,76	409634,50	4,50	44,74	39,41	34,14	44,49
161_C	blok 41	183123,76	409634,50	7,50	44,90	39,53	34,28	44,64
162_A	blok 41	183130,74	409636,24	1,50	39,38	34,16	28,85	39,17
162_B	blok 41	183130,74	409636,24	4,50	40,94	35,64	30,36	40,70
162_C	blok 41	183130,74	409636,24	7,50	41,24	35,90	30,63	40,99
163_A	blok 41	183132,93	409628,01	1,50	--	--	--	--
163_B	blok 41	183132,93	409628,01	4,50	--	--	--	--
163_C	blok 41	183132,93	409628,01	7,50	--	--	--	--
164_A	blok 41	183125,70	409627,27	1,50	37,55	32,22	26,95	37,30
164_B	blok 41	183125,70	409627,27	4,50	39,17	33,76	28,53	38,90
164_C	blok 41	183125,70	409627,27	7,50	40,29	34,84	29,63	40,01

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: 't Kavelt (variant 1 vrijstaand)
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Bosweg
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
001_A	blok 01	182976,92	409881,91	1,50	33,52	29,13	25,67	34,45
001_B	blok 01	182976,92	409881,91	4,50	34,21	29,79	26,36	35,13
001_C	blok 01	182976,92	409881,91	7,50	35,07	30,68	27,22	36,00
002_A	blok 01	182980,89	409882,07	1,50	27,22	22,80	19,37	28,14
002_B	blok 01	182980,89	409882,07	4,50	31,98	27,58	24,13	32,91
002_C	blok 01	182980,89	409882,07	7,50	34,79	30,43	26,94	35,72
003_B	blok 01	182984,60	409877,20	4,50	32,57	28,18	24,72	33,50
003_C	blok 01	182984,60	409877,20	7,50	34,32	29,95	26,47	35,25
004_A	blok 01	182983,29	409873,28	1,50	31,60	27,17	23,75	32,52
004_B	blok 01	182983,29	409873,28	4,50	35,41	31,02	27,56	36,34
004_C	blok 01	182983,29	409873,28	7,50	37,45	33,06	29,60	38,38
005_A	blok 02	182972,41	409878,35	1,50	32,72	28,38	24,87	33,66
005_B	blok 02	182972,41	409878,35	4,50	34,05	29,68	26,20	34,98
005_C	blok 02	182972,41	409878,35	7,50	34,78	30,42	26,93	35,71
006_A	blok 02	182978,98	409869,91	1,50	29,72	25,21	21,87	30,63
006_B	blok 02	182978,98	409869,91	4,50	35,14	30,74	27,29	36,07
006_C	blok 02	182978,98	409869,91	7,50	37,41	33,02	29,56	38,34
007_B	blok 02	182975,34	409869,82	4,50	33,84	29,46	25,99	34,77
007_C	blok 02	182975,34	409869,82	7,50	36,58	32,20	28,73	37,51
008_A	blok 02	182971,39	409874,54	1,50	31,10	26,70	23,25	32,03
008_B	blok 02	182971,39	409874,54	4,50	32,85	28,44	25,00	33,78
008_C	blok 02	182971,39	409874,54	7,50	35,79	31,40	27,94	36,72
009_A	blok 03	182957,18	409864,57	1,50	29,80	25,41	21,95	30,73
009_B	blok 03	182957,18	409864,57	4,50	32,34	27,96	24,49	33,27
009_C	blok 03	182957,18	409864,57	7,50	31,78	27,40	23,93	32,71
010_A	blok 03	182960,67	409862,48	1,50	28,51	24,08	20,66	29,43
010_B	blok 03	182960,67	409862,48	4,50	31,87	27,47	24,02	32,80
010_C	blok 03	182960,67	409862,48	7,50	33,59	29,18	25,74	34,52
011_A	blok 03	182959,50	409854,72	1,50	38,23	33,92	30,38	39,17
011_B	blok 03	182959,50	409854,72	4,50	38,46	34,12	30,61	39,40
011_C	blok 03	182959,50	409854,72	7,50	39,20	34,85	31,35	40,14
012_A	blok 03	182954,89	409859,73	1,50	38,68	34,37	30,83	39,62
012_B	blok 03	182954,89	409859,73	4,50	39,65	35,31	31,80	40,59
012_C	blok 03	182954,89	409859,73	7,50	39,65	35,31	31,80	40,59
013_A	blok 04	182960,86	409838,51	1,50	39,16	34,84	31,31	40,10
013_B	blok 04	182960,86	409838,51	4,50	40,16	35,82	32,31	41,10
013_C	blok 04	182960,86	409838,51	7,50	40,19	35,85	32,34	41,13
014_A	blok 04	182961,44	409844,89	1,50	31,35	26,99	23,50	32,28
014_B	blok 04	182961,44	409844,89	4,50	34,33	29,99	26,48	35,27
014_C	blok 04	182961,44	409844,89	7,50	33,38	29,03	25,53	34,32
015_A	blok 04	182970,68	409841,09	1,50	30,67	26,27	22,82	31,60
015_B	blok 04	182970,68	409841,09	4,50	32,10	27,71	24,26	33,03
015_C	blok 04	182970,68	409841,09	7,50	34,00	29,61	26,15	34,93
016_A	blok 04	182964,75	409833,01	1,50	39,18	34,86	31,33	40,12
016_B	blok 04	182964,75	409833,01	4,50	39,36	35,01	31,51	40,30
016_C	blok 04	182964,75	409833,01	7,50	39,81	35,45	31,96	40,74
017_A	blok 05	182998,73	409837,92	1,50	31,12	26,73	23,27	32,05

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: 't Kavelt (variant 1 vrijstaand)
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Bosweg
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
017_B	blok 05	182998,73	409837,92	4,50	33,53	29,16	25,69	34,47
017_C	blok 05	182998,73	409837,92	7,50	35,10	30,74	27,25	36,03
018_A	blok 05	183010,18	409834,19	1,50	29,98	25,55	22,13	30,90
018_B	blok 05	183010,18	409834,19	4,50	30,74	26,28	22,89	31,66
018_C	blok 05	183010,18	409834,19	7,50	32,77	28,37	24,92	33,70
019_A	blok 05	183015,39	409823,29	1,50	27,28	22,80	19,44	28,20
019_B	blok 05	183015,39	409823,29	4,50	30,13	25,66	22,28	31,05
019_C	blok 05	183015,39	409823,29	7,50	34,37	29,95	26,52	35,29
020_A	blok 05	183004,45	409827,14	1,50	34,44	30,07	26,59	35,37
020_B	blok 05	183004,45	409827,14	4,50	35,72	31,34	27,87	36,65
020_C	blok 05	183004,45	409827,14	7,50	37,73	33,35	29,88	38,66
021_A	blok 06	183021,39	409820,61	1,50	26,03	21,60	18,18	26,95
021_B	blok 06	183021,39	409820,61	4,50	27,98	23,51	20,13	28,90
021_C	blok 06	183021,39	409820,61	7,50	31,29	26,83	23,44	32,21
022_A	blok 06	183030,92	409818,58	1,50	30,48	26,08	22,63	31,41
022_B	blok 06	183030,92	409818,58	4,50	32,44	28,03	24,59	33,37
022_C	blok 06	183030,92	409818,58	7,50	33,83	29,45	25,99	34,77
023_A	blok 06	183034,04	409809,62	1,50	27,98	23,48	20,13	28,89
023_B	blok 06	183034,04	409809,62	4,50	29,86	25,35	22,02	30,78
023_C	blok 06	183034,04	409809,62	7,50	34,46	30,04	26,61	35,38
024_A	blok 06	183025,34	409811,63	1,50	33,30	28,94	25,45	34,23
024_B	blok 06	183025,34	409811,63	4,50	34,63	30,24	26,78	35,56
024_C	blok 06	183025,34	409811,63	7,50	37,21	32,82	29,36	38,14
025_A	blok 07	183049,20	409797,55	1,50	30,21	25,80	22,36	31,14
025_B	blok 07	183049,20	409797,55	4,50	31,98	27,56	24,14	32,91
025_C	blok 07	183049,20	409797,55	7,50	35,17	30,77	27,32	36,10
026_A	blok 07	183058,22	409795,17	1,50	32,58	28,26	24,73	33,52
026_B	blok 07	183058,22	409795,17	4,50	33,98	29,63	26,13	34,92
026_C	blok 07	183058,22	409795,17	7,50	35,62	31,27	27,77	36,56
027_A	blok 07	183061,53	409786,22	1,50	32,36	28,00	24,51	33,29
027_B	blok 07	183061,53	409786,22	4,50	34,31	29,95	26,46	35,24
027_C	blok 07	183061,53	409786,22	7,50	36,81	32,44	28,96	37,74
028_A	blok 07	183052,68	409788,50	1,50	31,68	27,27	23,84	32,61
028_B	blok 07	183052,68	409788,50	4,50	33,08	28,64	25,23	34,00
028_C	blok 07	183052,68	409788,50	7,50	36,67	32,27	28,83	37,60
029_A	blok 08	183065,61	409781,35	1,50	22,70	18,05	14,85	23,59
029_B	blok 08	183065,61	409781,35	4,50	26,24	21,66	18,39	27,14
029_C	blok 08	183065,61	409781,35	7,50	32,55	28,12	24,70	33,47
030_A	blok 08	183077,51	409777,76	1,50	34,72	30,41	26,87	35,66
030_B	blok 08	183077,51	409777,76	4,50	36,27	31,94	28,42	37,21
030_C	blok 08	183077,51	409777,76	7,50	36,59	32,26	28,74	37,53
031_A	blok 08	183082,18	409766,72	1,50	33,01	28,65	25,16	33,94
031_B	blok 08	183082,18	409766,72	4,50	35,86	31,51	28,01	36,80
031_C	blok 08	183082,18	409766,72	7,50	37,60	33,24	29,75	38,53
032_A	blok 08	183071,60	409770,82	1,50	35,25	30,89	27,40	36,18
032_B	blok 08	183071,60	409770,82	4,50	37,84	33,49	29,99	38,78
032_C	blok 08	183071,60	409770,82	7,50	39,75	35,39	31,90	40,68

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: 't Kavelt (variant 1 vrijstaand)
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Bosweg
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
033_A	blok 09	183097,42	409754,44	1,50	34,14	29,80	26,29	35,08
033_B	blok 09	183097,42	409754,44	4,50	36,76	32,42	28,91	37,70
033_C	blok 09	183097,42	409754,44	7,50	38,24	33,87	30,39	39,17
034_A	blok 09	183109,03	409750,82	1,50	31,65	27,26	23,80	32,58
034_B	blok 09	183109,03	409750,82	4,50	36,58	32,23	28,73	37,52
034_C	blok 09	183109,03	409750,82	7,50	36,96	32,60	29,11	37,89
035_A	blok 09	183114,03	409739,69	1,50	33,99	29,62	26,14	34,92
035_B	blok 09	183114,03	409739,69	4,50	37,77	33,42	29,92	38,71
035_C	blok 09	183114,03	409739,69	7,50	39,46	35,09	31,61	40,39
036_A	blok 09	183103,07	409743,74	1,50	34,92	30,55	27,07	35,85
036_B	blok 09	183103,07	409743,74	4,50	38,09	33,74	30,24	39,03
036_C	blok 09	183103,07	409743,74	7,50	40,01	35,64	32,16	40,94
037_A	blok 10	182974,11	409820,31	1,50	33,79	29,44	25,94	34,73
037_B	blok 10	182974,11	409820,31	4,50	35,45	31,11	27,61	36,39
037_C	blok 10	182974,11	409820,31	7,50	35,26	30,91	27,41	36,20
038_A	blok 10	182984,84	409819,00	1,50	24,34	19,72	16,49	25,23
038_B	blok 10	182984,84	409819,00	4,50	27,83	23,29	19,98	28,74
038_C	blok 10	182984,84	409819,00	7,50	32,75	28,31	24,90	33,67
039_A	blok 10	182976,86	409812,19	1,50	37,54	33,22	29,69	38,48
039_B	blok 10	182976,86	409812,19	4,50	38,48	34,12	30,63	39,41
039_C	blok 10	182976,86	409812,19	7,50	39,44	35,07	31,59	40,37
040_A	blok 10	182966,30	409813,59	1,50	40,52	36,21	32,67	41,46
040_B	blok 10	182966,30	409813,59	4,50	41,37	37,04	33,52	42,31
040_C	blok 10	182966,30	409813,59	7,50	41,28	36,94	33,43	42,22
041_A	blok 11	182994,44	409810,19	1,50	35,07	30,73	27,22	36,01
041_B	blok 11	182994,44	409810,19	4,50	36,10	31,74	28,25	37,03
041_C	blok 11	182994,44	409810,19	7,50	36,62	32,25	28,77	37,55
042_A	blok 11	183003,97	409805,65	1,50	31,99	27,61	24,15	32,93
042_B	blok 11	183003,97	409805,65	4,50	33,45	29,03	25,60	34,37
042_C	blok 11	183003,97	409805,65	7,50	36,03	31,63	28,18	36,96
043_A	blok 11	183006,34	409795,05	1,50	28,58	24,11	20,73	29,50
043_B	blok 11	183006,34	409795,05	4,50	34,22	29,85	26,37	35,15
043_C	blok 11	183006,34	409795,05	7,50	36,55	32,16	28,70	37,48
044_A	blok 11	182997,09	409800,04	1,50	34,71	30,36	26,86	35,65
044_B	blok 11	182997,09	409800,04	4,50	36,65	32,29	28,80	37,58
044_C	blok 11	182997,09	409800,04	7,50	37,96	33,59	30,11	38,89
045_A	blok 12	183011,51	409791,23	1,50	26,15	21,62	18,30	27,06
045_B	blok 12	183011,51	409791,23	4,50	31,68	27,26	23,83	32,60
045_C	blok 12	183011,51	409791,23	7,50	35,19	30,79	27,34	36,12
046_A	blok 12	183018,08	409788,92	1,50	32,65	28,28	24,80	33,58
046_B	blok 12	183018,08	409788,92	4,50	34,36	29,97	26,51	35,29
046_C	blok 12	183018,08	409788,92	7,50	36,50	32,12	28,65	37,43
047_A	blok 12	183018,66	409782,34	1,50	27,22	22,63	19,37	28,12
047_B	blok 12	183018,66	409782,34	4,50	34,71	30,33	26,86	35,64
047_C	blok 12	183018,66	409782,34	7,50	37,51	33,13	29,66	38,44
048_A	blok 12	183010,18	409782,32	1,50	33,40	29,03	25,55	34,33
048_B	blok 12	183010,18	409782,32	4,50	36,60	32,24	28,75	37,53

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: 't Kavelt (variant 1 vrijstaand)
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Bosweg
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
048_C	blok 12	183010,18	409782,32	7,50	38,13	33,76	30,28	39,06
049_A	blok 13	183023,15	409777,25	1,50	28,41	23,99	20,56	29,33
049_B	blok 13	183023,15	409777,25	4,50	34,38	30,03	26,53	35,32
049_C	blok 13	183023,15	409777,25	7,50	36,22	31,84	28,37	37,15
050_A	blok 13	183029,56	409775,20	1,50	32,65	28,29	24,80	33,58
050_B	blok 13	183029,56	409775,20	4,50	34,13	29,75	26,28	35,06
050_C	blok 13	183029,56	409775,20	7,50	36,28	31,90	28,43	37,21
051_A	blok 13	183029,71	409767,78	1,50	29,95	25,51	22,10	30,87
051_B	blok 13	183029,71	409767,78	4,50	36,77	32,43	28,92	37,71
051_C	blok 13	183029,71	409767,78	7,50	38,49	34,12	30,64	39,42
052_A	blok 13	183021,86	409768,55	1,50	35,88	31,53	28,03	36,82
052_B	blok 13	183021,86	409768,55	4,50	38,16	33,81	30,31	39,10
052_C	blok 13	183021,86	409768,55	7,50	39,45	35,09	31,60	40,38
053_A	blok 14	183035,06	409763,22	1,50	30,32	25,92	22,47	31,25
053_B	blok 14	183035,06	409763,22	4,50	33,98	29,59	26,13	34,91
053_C	blok 14	183035,06	409763,22	7,50	36,81	32,44	28,96	37,74
054_A	blok 14	183041,13	409761,35	1,50	33,59	29,21	25,74	34,52
054_B	blok 14	183041,13	409761,35	4,50	35,42	31,03	27,57	36,35
054_C	blok 14	183041,13	409761,35	7,50	37,53	33,16	29,68	38,46
055_A	blok 14	183042,10	409754,69	1,50	30,39	25,96	22,54	31,31
055_B	blok 14	183042,10	409754,69	4,50	37,70	33,37	29,85	38,64
055_C	blok 14	183042,10	409754,69	7,50	39,15	34,78	31,30	40,08
056_A	blok 14	183033,38	409754,61	1,50	36,24	31,88	28,39	37,17
056_B	blok 14	183033,38	409754,61	4,50	38,77	34,42	30,92	39,71
056_C	blok 14	183033,38	409754,61	7,50	40,03	35,67	32,18	40,96
057_A	blok 15	183046,81	409749,45	1,50	31,36	26,97	23,51	32,29
057_B	blok 15	183046,81	409749,45	4,50	34,02	29,63	26,17	34,95
057_C	blok 15	183046,81	409749,45	7,50	36,76	32,37	28,91	37,69
058_A	blok 15	183051,47	409749,23	1,50	33,85	29,50	26,00	34,79
058_B	blok 15	183051,47	409749,23	4,50	35,06	30,69	27,21	35,99
058_C	blok 15	183051,47	409749,23	7,50	37,75	33,38	29,90	38,68
059_A	blok 15	183050,73	409745,15	1,50	35,60	31,26	27,75	36,54
059_B	blok 15	183050,73	409745,15	4,50	38,40	34,06	30,55	39,34
059_C	blok 15	183050,73	409745,15	7,50	39,97	35,61	32,12	40,90
060_A	blok 15	183043,38	409742,34	1,50	37,47	33,13	29,62	38,41
060_B	blok 15	183043,38	409742,34	4,50	40,21	35,88	32,36	41,15
060_C	blok 15	183043,38	409742,34	7,50	41,19	36,84	33,34	42,13
061_A	blok 16	182976,90	409797,05	1,50	35,24	30,91	27,39	36,18
061_B	blok 16	182976,90	409797,05	4,50	36,72	32,37	28,87	37,66
061_C	blok 16	182976,90	409797,05	7,50	37,22	32,86	29,37	38,15
062_A	blok 16	182983,55	409788,79	1,50	28,35	23,80	20,50	29,26
062_B	blok 16	182983,55	409788,79	4,50	32,35	27,89	24,50	33,27
062_C	blok 16	182983,55	409788,79	7,50	36,08	31,66	28,23	37,00
063_A	blok 16	182981,91	409778,39	1,50	40,25	35,94	32,40	41,19
063_B	blok 16	182981,91	409778,39	4,50	41,36	37,02	33,51	42,30
063_C	blok 16	182981,91	409778,39	7,50	42,02	37,67	34,17	42,96
064_A	blok 16	182975,34	409786,47	1,50	41,22	36,91	33,37	42,16

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: 't Kavelt (variant 1 vrijstaand)
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Bosweg
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
064_B	blok 16	182975,34	409786,47	4,50	42,17	37,84	34,33	43,11
064_C	blok 16	182975,34	409786,47	7,50	42,14	37,81	34,29	43,08
065_A	blok 17	182987,01	409768,44	1,50	34,77	30,42	26,92	35,71
065_B	blok 17	182987,01	409768,44	4,50	38,12	33,78	30,27	39,06
065_C	blok 17	182987,01	409768,44	7,50	38,45	34,11	30,60	39,39
066_A	blok 17	182992,22	409764,63	1,50	34,13	29,78	26,28	35,07
066_B	blok 17	182992,22	409764,63	4,50	35,73	31,36	27,88	36,66
066_C	blok 17	182992,22	409764,63	7,50	37,91	33,54	30,06	38,84
067_A	blok 17	182989,64	409758,70	1,50	40,02	35,70	32,17	40,96
067_B	blok 17	182989,64	409758,70	4,50	40,88	36,55	33,03	41,82
067_C	blok 17	182989,64	409758,70	7,50	41,69	37,35	33,84	42,63
068_A	blok 17	182984,62	409762,58	1,50	41,87	37,56	34,02	42,81
068_B	blok 17	182984,62	409762,58	4,50	42,84	38,51	34,99	43,78
068_C	blok 17	182984,62	409762,58	7,50	42,86	38,52	35,01	43,80
069_A	blok 18	182990,36	409749,64	1,50	34,57	30,23	26,72	35,51
069_B	blok 18	182990,36	409749,64	4,50	36,67	32,32	28,82	37,61
069_C	blok 18	182990,36	409749,64	7,50	36,77	32,40	28,92	37,70
070_B	blok 18	183000,21	409748,68	4,50	35,15	30,77	27,30	36,08
070_C	blok 18	183000,21	409748,68	7,50	37,60	33,21	29,75	38,53
071_A	blok 18	182993,35	409742,22	1,50	40,55	36,24	32,70	41,49
071_B	blok 18	182993,35	409742,22	4,50	41,08	36,74	33,23	42,02
071_C	blok 18	182993,35	409742,22	7,50	41,68	37,33	33,83	42,62
072_A	blok 18	182989,72	409745,17	1,50	42,17	37,87	34,33	43,12
072_B	blok 18	182989,72	409745,17	4,50	43,13	38,80	35,28	44,07
072_C	blok 18	182989,72	409745,17	7,50	43,19	38,85	35,34	44,13
073_A	blok 19	182994,33	409736,27	1,50	36,30	31,97	28,45	37,24
073_B	blok 19	182994,33	409736,27	4,50	37,50	33,15	29,65	38,44
073_C	blok 19	182994,33	409736,27	7,50	38,54	34,18	30,69	39,47
074_A	blok 19	183004,42	409735,07	1,50	33,81	29,45	25,96	34,74
074_B	blok 19	183004,42	409735,07	4,50	34,24	29,85	26,39	35,17
074_C	blok 19	183004,42	409735,07	7,50	37,57	33,20	29,72	38,50
075_B	blok 19	182996,98	409728,47	4,50	42,16	37,83	34,31	43,10
075_C	blok 19	182996,98	409728,47	7,50	42,88	38,54	35,03	43,82
076_A	blok 19	182993,82	409731,52	1,50	42,33	38,03	34,48	43,27
076_B	blok 19	182993,82	409731,52	4,50	43,32	38,99	35,47	44,26
076_C	blok 19	182993,82	409731,52	7,50	43,38	39,05	35,53	44,32
077_A	blok 20	183000,25	409720,10	1,50	34,19	29,84	26,34	35,13
077_B	blok 20	183000,25	409720,10	4,50	37,17	32,83	29,32	38,11
077_C	blok 20	183000,25	409720,10	7,50	38,20	33,84	30,35	39,13
078_A	blok 20	183008,95	409719,14	1,50	30,55	26,12	22,70	31,47
078_B	blok 20	183008,95	409719,14	4,50	31,90	27,47	24,05	32,82
078_C	blok 20	183008,95	409719,14	7,50	36,30	31,90	28,45	37,23
079_A	blok 20	183002,75	409712,37	1,50	44,25	39,94	36,40	45,19
079_B	blok 20	183002,75	409712,37	4,50	45,04	40,71	37,19	45,98
079_C	blok 20	183002,75	409712,37	7,50	45,47	41,14	37,62	46,41
080_A	blok 20	182998,47	409715,38	1,50	42,76	38,46	34,91	43,70
080_B	blok 20	182998,47	409715,38	4,50	43,65	39,32	35,80	44,59

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: 't Kavelt (variant 1 vrijstaand)
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Bosweg
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
080_C	blok 20	182998,47	409715,38	7,50	43,82	39,49	35,97	44,76
081_A	blok 21	183014,01	409706,49	1,50	42,13	37,82	34,28	43,07
081_B	blok 21	183014,01	409706,49	4,50	42,94	38,61	35,09	43,88
081_C	blok 21	183014,01	409706,49	7,50	43,37	39,04	35,52	44,31
082_A	blok 21	183021,79	409711,46	1,50	32,03	27,63	24,18	32,96
082_B	blok 21	183021,79	409711,46	4,50	33,72	29,31	25,87	34,65
082_C	blok 21	183021,79	409711,46	7,50	37,10	32,72	29,26	38,04
083_A	blok 21	183021,54	409702,87	1,50	44,94	40,64	37,09	45,88
083_B	blok 21	183021,54	409702,87	4,50	44,20	39,88	36,35	45,14
083_C	blok 21	183021,54	409702,87	7,50	44,83	40,50	36,98	45,77
084_A	blok 21	183016,32	409701,64	1,50	45,07	40,77	37,22	46,01
084_B	blok 21	183016,32	409701,64	4,50	45,88	41,56	38,03	46,82
084_C	blok 21	183016,32	409701,64	7,50	46,17	41,84	38,32	47,11
085_A	blok 22	183059,49	409737,67	1,50	30,81	26,38	22,96	31,73
085_B	blok 22	183059,49	409737,67	4,50	37,61	33,25	29,76	38,54
085_C	blok 22	183059,49	409737,67	7,50	39,28	34,91	31,43	40,21
086_A	blok 22	183065,94	409737,42	1,50	33,27	28,89	25,42	34,20
086_B	blok 22	183065,94	409737,42	4,50	35,31	30,93	27,47	36,25
086_C	blok 22	183065,94	409737,42	7,50	37,18	32,79	29,33	38,11
087_A	blok 22	183069,44	409732,14	1,50	31,84	27,42	23,99	32,76
087_B	blok 22	183069,44	409732,14	4,50	38,71	34,37	30,86	39,65
087_C	blok 22	183069,44	409732,14	7,50	39,86	35,51	32,01	40,80
088_A	blok 22	183060,66	409728,87	1,50	37,46	33,12	29,61	38,40
088_B	blok 22	183060,66	409728,87	4,50	40,24	35,91	32,39	41,18
088_C	blok 22	183060,66	409728,87	7,50	41,40	37,05	33,55	42,34
089_A	blok 23	183076,69	409726,87	1,50	28,75	24,21	20,90	29,66
089_B	blok 23	183076,69	409726,87	4,50	36,97	32,63	29,12	37,91
089_C	blok 23	183076,69	409726,87	7,50	38,69	34,33	30,84	39,62
090_A	blok 23	183082,92	409726,39	1,50	33,22	28,85	25,37	34,15
090_B	blok 23	183082,92	409726,39	4,50	36,08	31,73	28,23	37,02
090_C	blok 23	183082,92	409726,39	7,50	38,00	33,64	30,15	38,93
091_A	blok 23	183086,36	409721,41	1,50	29,37	24,84	21,52	30,28
091_B	blok 23	183086,36	409721,41	4,50	37,83	33,50	29,98	38,77
091_C	blok 23	183086,36	409721,41	7,50	39,50	35,14	31,65	40,43
092_A	blok 23	183077,73	409717,71	1,50	38,74	34,41	30,89	39,68
092_B	blok 23	183077,73	409717,71	4,50	41,92	37,61	34,07	42,86
092_C	blok 23	183077,73	409717,71	7,50	42,96	38,63	35,11	43,90
093_A	blok 24	183093,12	409715,72	1,50	29,14	24,59	21,29	30,05
093_B	blok 24	183093,12	409715,72	4,50	37,19	32,85	29,34	38,13
093_C	blok 24	183093,12	409715,72	7,50	39,23	34,87	31,38	40,16
094_A	blok 24	183099,51	409715,02	1,50	32,57	28,18	24,72	33,50
094_B	blok 24	183099,51	409715,02	4,50	36,41	32,07	28,56	37,35
094_C	blok 24	183099,51	409715,02	7,50	37,79	33,43	29,94	38,72
095_A	blok 24	183103,02	409709,29	1,50	33,46	29,05	25,61	34,39
095_B	blok 24	183103,02	409709,29	4,50	39,98	35,64	32,13	40,92
095_C	blok 24	183103,02	409709,29	7,50	41,23	36,87	33,38	42,16
096_A	blok 24	183094,85	409706,21	1,50	39,74	35,41	31,89	40,68

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: 't Kavelt (variant 1 vrijstaand)
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Bosweg
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
096_B	blok 24	183094,85	409706,21	4,50	41,82	37,50	33,97	42,76
096_C	blok 24	183094,85	409706,21	7,50	42,99	38,66	35,14	43,93
097_A	blok 25	183125,33	409698,14	1,50	38,15	33,79	30,30	39,08
097_B	blok 25	183125,33	409698,14	4,50	38,19	33,84	30,34	39,13
097_C	blok 25	183125,33	409698,14	7,50	39,34	34,97	31,49	40,27
098_A	blok 25	183124,71	409691,85	1,50	42,25	37,93	34,40	43,19
098_B	blok 25	183124,71	409691,85	4,50	43,52	39,20	35,67	44,46
098_C	blok 25	183124,71	409691,85	7,50	44,32	39,98	36,47	45,26
099_A	blok 25	183118,51	409688,29	1,50	41,02	36,69	33,17	41,96
099_B	blok 25	183118,51	409688,29	4,50	42,25	37,91	34,40	43,19
099_C	blok 25	183118,51	409688,29	7,50	43,44	39,09	35,59	44,38
100_A	blok 25	183115,70	409697,17	1,50	33,76	29,34	25,91	34,68
100_B	blok 25	183115,70	409697,17	4,50	39,50	35,17	31,65	40,44
100_C	blok 25	183115,70	409697,17	7,50	40,77	36,41	32,92	41,70
101_A	blok 26	183114,27	409680,61	1,50	39,71	35,39	31,86	40,65
101_B	blok 26	183114,27	409680,61	4,50	39,87	35,54	32,02	40,81
101_C	blok 26	183114,27	409680,61	7,50	40,87	36,52	33,02	41,81
102_A	blok 26	183112,91	409674,28	1,50	43,81	39,50	35,96	44,75
102_B	blok 26	183112,91	409674,28	4,50	45,24	40,92	37,39	46,18
102_C	blok 26	183112,91	409674,28	7,50	45,98	41,66	38,13	46,92
103_A	blok 26	183107,45	409670,70	1,50	43,89	39,58	36,04	44,83
103_B	blok 26	183107,45	409670,70	4,50	44,93	40,61	37,08	45,87
103_C	blok 26	183107,45	409670,70	7,50	45,84	41,51	37,99	46,78
104_A	blok 26	183104,61	409680,06	1,50	39,74	35,41	31,89	40,68
104_B	blok 26	183104,61	409680,06	4,50	42,02	37,69	34,17	42,96
104_C	blok 26	183104,61	409680,06	7,50	42,76	38,43	34,92	43,70
105_A	blok 27	183099,05	409657,91	1,50	46,54	42,24	38,69	47,48
105_B	blok 27	183099,05	409657,91	4,50	47,42	43,10	39,57	48,36
105_C	blok 27	183099,05	409657,91	7,50	48,02	43,69	40,17	48,96
106_A	blok 27	183094,05	409664,70	1,50	43,22	38,90	35,37	44,16
106_B	blok 27	183094,05	409664,70	4,50	41,91	37,56	34,06	42,85
106_C	blok 27	183094,05	409664,70	7,50	42,78	38,43	34,93	43,72
107_A	blok 27	183102,58	409663,20	1,50	39,98	35,66	32,13	40,92
107_B	blok 27	183102,58	409663,20	4,50	41,62	37,29	33,77	42,56
107_C	blok 27	183102,58	409663,20	7,50	42,61	38,27	34,76	43,55
108_A	blok 27	183102,96	409659,36	1,50	45,59	41,29	37,74	46,53
108_B	blok 27	183102,96	409659,36	4,50	46,80	42,48	38,95	47,74
108_C	blok 27	183102,96	409659,36	7,50	47,48	43,15	39,63	48,42
109_A	blok 28	183073,76	409673,12	1,50	43,35	39,04	35,50	44,29
109_B	blok 28	183073,76	409673,12	4,50	42,24	37,91	34,40	43,18
109_C	blok 28	183073,76	409673,12	7,50	43,08	38,73	35,23	44,02
110_A	blok 28	183081,49	409678,72	1,50	36,33	31,97	28,48	37,26
110_B	blok 28	183081,49	409678,72	4,50	37,23	32,88	29,38	38,17
110_C	blok 28	183081,49	409678,72	7,50	39,51	35,15	31,66	40,44
111_A	blok 28	183081,20	409669,48	1,50	44,74	40,43	36,89	45,68
111_B	blok 28	183081,20	409669,48	4,50	45,82	41,50	37,97	46,76
111_C	blok 28	183081,20	409669,48	7,50	46,56	42,24	38,71	47,50

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: 't Kavelt (variant 1 vrijstaand)
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Bosweg
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
112_A	blok 28	183076,20	409669,00	1,50	46,37	42,07	38,52	47,31
112_B	blok 28	183076,20	409669,00	4,50	47,23	42,91	39,38	48,17
112_C	blok 28	183076,20	409669,00	7,50	47,74	43,42	39,89	48,68
113_A	blok 29	183059,17	409681,79	1,50	41,49	37,18	33,64	42,43
113_B	blok 29	183059,17	409681,79	4,50	42,17	37,83	34,32	43,11
113_C	blok 29	183059,17	409681,79	7,50	42,88	38,53	35,03	43,82
114_A	blok 29	183066,71	409687,11	1,50	35,71	31,35	27,86	36,64
114_B	blok 29	183066,71	409687,11	4,50	38,40	34,06	30,55	39,34
114_C	blok 29	183066,71	409687,11	7,50	40,26	35,91	32,41	41,20
115_A	blok 29	183066,13	409676,96	1,50	45,69	41,38	37,84	46,63
115_B	blok 29	183066,13	409676,96	4,50	45,36	41,04	37,51	46,30
115_C	blok 29	183066,13	409676,96	7,50	46,08	41,75	38,23	47,02
116_A	blok 29	183061,32	409677,10	1,50	46,03	41,73	38,18	46,97
116_B	blok 29	183061,32	409677,10	4,50	46,86	42,54	39,01	47,80
116_C	blok 29	183061,32	409677,10	7,50	47,35	43,03	39,50	48,29
117_A	blok 30	183046,47	409688,12	1,50	42,21	37,90	34,36	43,15
117_B	blok 30	183046,47	409688,12	4,50	41,29	36,95	33,44	42,23
117_C	blok 30	183046,47	409688,12	7,50	41,89	37,54	34,04	42,83
118_A	blok 30	183054,18	409693,61	1,50	35,87	31,52	28,03	36,81
118_B	blok 30	183054,18	409693,61	4,50	37,76	33,41	29,91	38,70
118_C	blok 30	183054,18	409693,61	7,50	39,66	35,31	31,81	40,60
119_A	blok 30	183053,81	409684,30	1,50	43,78	39,48	35,93	44,72
119_B	blok 30	183053,81	409684,30	4,50	44,53	40,20	36,68	45,47
119_C	blok 30	183053,81	409684,30	7,50	45,20	40,87	37,35	46,14
120_A	blok 30	183048,99	409683,76	1,50	45,79	41,49	37,95	46,74
120_B	blok 30	183048,99	409683,76	4,50	46,61	42,29	38,76	47,55
120_C	blok 30	183048,99	409683,76	7,50	47,07	42,74	39,22	48,01
121_A	blok 31	183031,61	409696,66	1,50	40,12	35,80	32,27	41,06
121_B	blok 31	183031,61	409696,66	4,50	40,98	36,64	33,13	41,92
121_C	blok 31	183031,61	409696,66	7,50	41,62	37,27	33,77	42,56
122_A	blok 31	183039,00	409702,20	1,50	35,07	30,71	27,22	36,00
122_B	blok 31	183039,00	409702,20	4,50	35,88	31,52	28,03	36,81
122_C	blok 31	183039,00	409702,20	7,50	38,55	34,19	30,70	39,48
123_A	blok 31	183038,78	409692,37	1,50	45,11	40,81	37,26	46,05
123_B	blok 31	183038,78	409692,37	4,50	44,56	40,24	36,71	45,50
123_C	blok 31	183038,78	409692,37	7,50	45,17	40,84	37,32	46,11
124_A	blok 31	183033,85	409692,20	1,50	45,45	41,15	37,60	46,39
124_B	blok 31	183033,85	409692,20	4,50	46,23	41,91	38,38	47,17
124_C	blok 31	183033,85	409692,20	7,50	46,64	42,31	38,79	47,58
125_A	blok 32	183138,54	409717,20	1,50	39,66	35,31	31,81	40,60
125_B	blok 32	183138,54	409717,20	4,50	41,32	36,97	33,47	42,26
125_C	blok 32	183138,54	409717,20	7,50	42,75	38,40	34,90	43,69
126_A	blok 32	183135,31	409726,41	1,50	32,03	27,57	24,18	32,95
126_B	blok 32	183135,31	409726,41	4,50	37,67	33,33	29,82	38,61
126_C	blok 32	183135,31	409726,41	7,50	39,09	34,73	31,24	40,02
127_A	blok 32	183144,79	409727,29	1,50	34,93	30,58	27,08	35,87
127_B	blok 32	183144,79	409727,29	4,50	36,12	31,74	28,27	37,05

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: 't Kavelt (variant 1 vrijstaand)
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Bosweg
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
127_C	blok 32	183144,79	409727,29	7,50	37,63	33,24	29,78	38,56
128_A	blok 32	183143,75	409720,43	1,50	41,02	36,70	33,17	41,96
128_B	blok 32	183143,75	409720,43	4,50	41,85	37,51	34,00	42,79
128_C	blok 32	183143,75	409720,43	7,50	42,49	38,14	34,64	43,43
129_A	blok 33	183150,39	409734,26	1,50	40,63	36,30	32,78	41,57
129_B	blok 33	183150,39	409734,26	4,50	41,13	36,79	33,28	42,07
129_C	blok 33	183150,39	409734,26	7,50	42,17	37,82	34,32	43,11
130_A	blok 33	183147,21	409744,17	1,50	30,98	26,52	23,13	31,90
130_B	blok 33	183147,21	409744,17	4,50	36,16	31,81	28,31	37,10
130_C	blok 33	183147,21	409744,17	7,50	37,90	33,55	30,05	38,84
131_A	blok 33	183156,62	409744,56	1,50	34,10	29,69	26,25	35,03
131_B	blok 33	183156,62	409744,56	4,50	35,00	30,59	27,15	35,93
131_C	blok 33	183156,62	409744,56	7,50	36,23	31,82	28,38	37,16
132_A	blok 33	183155,28	409738,12	1,50	41,18	36,85	33,33	42,12
132_B	blok 33	183155,28	409738,12	4,50	42,66	38,33	34,81	43,60
132_C	blok 33	183155,28	409738,12	7,50	43,17	38,83	35,32	44,11
133_A	blok 34	183161,24	409751,66	1,50	41,38	37,06	33,53	42,32
133_B	blok 34	183161,24	409751,66	4,50	41,23	36,90	33,38	42,17
133_C	blok 34	183161,24	409751,66	7,50	42,29	37,95	34,44	43,23
134_A	blok 34	183158,73	409761,58	1,50	28,63	24,09	20,78	29,54
134_B	blok 34	183158,73	409761,58	4,50	33,25	28,86	25,40	34,18
134_C	blok 34	183158,73	409761,58	7,50	36,22	31,86	28,37	37,15
135_A	blok 34	183167,94	409761,79	1,50	31,98	27,56	24,13	32,90
135_B	blok 34	183167,94	409761,79	4,50	33,17	28,73	25,33	34,10
135_C	blok 34	183167,94	409761,79	7,50	34,94	30,52	27,09	35,86
136_A	blok 34	183166,78	409755,01	1,50	41,40	37,08	33,55	42,34
136_B	blok 34	183166,78	409755,01	4,50	42,67	38,34	34,82	43,61
136_C	blok 34	183166,78	409755,01	7,50	43,30	38,97	35,45	44,24
137_A	blok 35	183172,41	409769,68	1,50	42,39	38,08	34,54	43,33
137_B	blok 35	183172,41	409769,68	4,50	41,64	37,31	33,79	42,58
137_C	blok 35	183172,41	409769,68	7,50	42,49	38,15	34,64	43,43
138_A	blok 35	183170,18	409779,14	1,50	29,92	25,48	22,07	30,84
138_B	blok 35	183170,18	409779,14	4,50	33,21	28,82	25,36	34,14
138_C	blok 35	183170,18	409779,14	7,50	35,69	31,34	27,85	36,63
139_A	blok 35	183179,66	409779,33	1,50	29,38	24,98	21,53	30,31
139_B	blok 35	183179,66	409779,33	4,50	31,63	27,21	23,78	32,55
139_C	blok 35	183179,66	409779,33	7,50	33,23	28,81	25,38	34,15
140_A	blok 35	183177,98	409772,64	1,50	41,63	37,31	33,78	42,57
140_B	blok 35	183177,98	409772,64	4,50	42,60	38,27	34,75	43,54
140_C	blok 35	183177,98	409772,64	7,50	43,04	38,70	35,19	43,98
141_A	blok 36	183183,74	409785,72	1,50	42,02	37,71	34,17	42,96
141_B	blok 36	183183,74	409785,72	4,50	41,47	37,13	33,62	42,41
141_C	blok 36	183183,74	409785,72	7,50	42,06	37,71	34,21	43,00
142_A	blok 36	183180,92	409795,14	1,50	28,77	24,35	20,92	29,69
142_B	blok 36	183180,92	409795,14	4,50	33,46	29,10	25,61	34,39
142_C	blok 36	183180,92	409795,14	7,50	35,73	31,38	27,88	36,67
143_A	blok 36	183190,58	409795,78	1,50	29,75	25,39	21,91	30,69

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: 't Kavelt (variant 1 vrijstaand)
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Bosweg
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
143_B	blok 36	183190,58	409795,78	4,50	31,95	27,56	24,10	32,88
143_C	blok 36	183190,58	409795,78	7,50	32,93	28,55	25,08	33,86
144_A	blok 36	183189,22	409788,93	1,50	41,76	37,44	33,91	42,70
144_B	blok 36	183189,22	409788,93	4,50	42,56	38,23	34,71	43,50
144_C	blok 36	183189,22	409788,93	7,50	42,91	38,58	35,06	43,85
145_A	blok 37	183194,45	409801,17	1,50	41,60	37,28	33,75	42,54
145_B	blok 37	183194,45	409801,17	4,50	41,28	36,94	33,43	42,22
145_C	blok 37	183194,45	409801,17	7,50	41,77	37,43	33,92	42,71
146_A	blok 37	183189,91	409808,47	1,50	29,05	24,64	21,20	29,98
146_B	blok 37	183189,91	409808,47	4,50	34,15	29,79	26,31	35,09
146_C	blok 37	183189,91	409808,47	7,50	35,58	31,24	27,73	36,52
147_A	blok 37	183195,77	409808,17	1,50	33,01	28,65	25,16	33,94
147_B	blok 37	183195,77	409808,17	4,50	34,32	29,96	26,47	35,25
147_C	blok 37	183195,77	409808,17	7,50	31,67	27,33	23,82	32,61
148_A	blok 37	183198,47	409802,28	1,50	41,40	37,09	33,55	42,34
148_B	blok 37	183198,47	409802,28	4,50	42,19	37,85	34,34	43,13
148_C	blok 37	183198,47	409802,28	7,50	42,53	38,19	34,68	43,47
149_A	blok 38	183161,94	409695,74	1,50	40,19	35,87	32,34	41,13
149_B	blok 38	183161,94	409695,74	4,50	41,05	36,71	33,20	41,99
149_C	blok 38	183161,94	409695,74	7,50	42,24	37,90	34,39	43,18
150_A	blok 38	183168,37	409698,52	1,50	37,56	33,21	29,71	38,50
150_B	blok 38	183168,37	409698,52	4,50	37,22	32,83	29,38	38,15
150_C	blok 38	183168,37	409698,52	7,50	38,13	33,74	30,28	39,06
151_A	blok 38	183168,35	409691,57	1,50	43,33	39,03	35,48	44,27
151_B	blok 38	183168,35	409691,57	4,50	45,16	40,84	37,31	46,10
151_C	blok 38	183168,35	409691,57	7,50	45,72	41,39	37,87	46,66
152_A	blok 38	183161,95	409688,13	1,50	42,21	37,89	34,36	43,15
152_B	blok 38	183161,95	409688,13	4,50	44,84	40,52	36,99	45,78
152_C	blok 38	183161,95	409688,13	7,50	45,64	41,31	37,79	46,58
153_A	blok 39	183151,03	409675,80	1,50	41,89	37,57	34,04	42,83
153_B	blok 39	183151,03	409675,80	4,50	42,68	38,34	34,83	43,62
153_C	blok 39	183151,03	409675,80	7,50	43,74	39,39	35,89	44,68
154_A	blok 39	183157,85	409677,31	1,50	41,52	37,21	33,67	42,46
154_B	blok 39	183157,85	409677,31	4,50	39,44	35,08	31,59	40,37
154_C	blok 39	183157,85	409677,31	7,50	40,43	36,06	32,58	41,36
155_A	blok 39	183159,97	409669,07	1,50	45,87	41,58	38,02	46,82
155_B	blok 39	183159,97	409669,07	4,50	46,82	42,50	38,97	47,76
155_C	blok 39	183159,97	409669,07	7,50	47,41	43,08	39,56	48,35
156_A	blok 39	183152,90	409668,28	1,50	43,94	39,63	36,09	44,88
156_B	blok 39	183152,90	409668,28	4,50	46,20	41,88	38,35	47,14
156_C	blok 39	183152,90	409668,28	7,50	46,93	42,61	39,08	47,87
157_A	blok 40	183138,33	409656,97	1,50	42,58	38,26	34,73	43,52
157_B	blok 40	183138,33	409656,97	4,50	43,41	39,07	35,56	44,35
157_C	blok 40	183138,33	409656,97	7,50	44,35	40,01	36,50	45,29
158_A	blok 40	183145,00	409658,62	1,50	41,57	37,25	33,72	42,51
158_B	blok 40	183145,00	409658,62	4,50	41,31	36,97	33,46	42,25
158_C	blok 40	183145,00	409658,62	7,50	42,40	38,05	34,55	43,34

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: 't Kavelt (variant 1 vrijstaand)
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Bosweg
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
159_A	blok 40	183147,69	409650,54	1,50	46,67	42,38	38,82	47,62
159_B	blok 40	183147,69	409650,54	4,50	47,65	43,34	39,81	48,60
159_C	blok 40	183147,69	409650,54	7,50	48,30	43,97	40,45	49,24
160_A	blok 40	183140,44	409649,57	1,50	44,61	40,31	36,76	45,55
160_B	blok 40	183140,44	409649,57	4,50	46,96	42,64	39,11	47,90
160_C	blok 40	183140,44	409649,57	7,50	47,73	43,40	39,88	48,67
161_A	blok 41	183123,76	409634,50	1,50	42,49	38,17	34,64	43,43
161_B	blok 41	183123,76	409634,50	4,50	43,40	39,06	35,55	44,34
161_C	blok 41	183123,76	409634,50	7,50	44,24	39,89	36,39	45,18
162_A	blok 41	183130,74	409636,24	1,50	43,55	39,24	35,70	44,49
162_B	blok 41	183130,74	409636,24	4,50	43,08	38,75	35,23	44,02
162_C	blok 41	183130,74	409636,24	7,50	44,18	39,84	36,33	45,12
163_A	blok 41	183132,93	409628,01	1,50	47,88	43,58	40,03	48,82
163_B	blok 41	183132,93	409628,01	4,50	48,81	44,50	40,96	49,75
163_C	blok 41	183132,93	409628,01	7,50	49,56	45,24	41,71	50,50
164_A	blok 41	183125,70	409627,27	1,50	48,22	43,92	40,37	49,16
164_B	blok 41	183125,70	409627,27	4,50	49,34	45,02	41,49	50,28
164_C	blok 41	183125,70	409627,27	7,50	50,04	45,72	42,19	50,98

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: 't Kavelt (variant 1 vrijstaand)
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Bosweg (<70 km/uur)
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
001_A	blok 01	182976,92	409881,91	1,50	7,81	2,54	-0,04	8,61
001_B	blok 01	182976,92	409881,91	4,50	9,72	4,36	1,88	10,52
001_C	blok 01	182976,92	409881,91	7,50	9,23	3,84	1,38	10,02
002_A	blok 01	182980,89	409882,07	1,50	6,96	1,20	-0,89	7,70
002_B	blok 01	182980,89	409882,07	4,50	15,21	9,88	7,36	16,01
002_C	blok 01	182980,89	409882,07	7,50	18,18	12,88	10,33	18,98
003_B	blok 01	182984,60	409877,20	4,50	13,58	8,22	5,74	14,38
003_C	blok 01	182984,60	409877,20	7,50	18,14	12,86	10,29	18,94
004_A	blok 01	182983,29	409873,28	1,50	16,40	11,12	8,56	17,21
004_B	blok 01	182983,29	409873,28	4,50	17,79	12,43	9,94	18,58
004_C	blok 01	182983,29	409873,28	7,50	20,94	15,64	13,09	21,74
005_A	blok 02	182972,41	409878,35	1,50	5,05	-0,31	-2,79	5,85
005_B	blok 02	182972,41	409878,35	4,50	10,03	4,74	2,19	10,84
005_C	blok 02	182972,41	409878,35	7,50	--	--	--	--
006_A	blok 02	182978,98	409869,91	1,50	16,36	11,07	8,51	17,16
006_B	blok 02	182978,98	409869,91	4,50	17,50	12,16	9,65	18,30
006_C	blok 02	182978,98	409869,91	7,50	20,15	14,85	12,31	20,96
007_B	blok 02	182975,34	409869,82	4,50	1,12	-4,62	-6,73	1,87
007_C	blok 02	182975,34	409869,82	7,50	6,74	1,39	-1,10	7,54
008_A	blok 02	182971,39	409874,54	1,50	3,44	-2,42	-4,41	4,17
008_B	blok 02	182971,39	409874,54	4,50	7,18	1,54	-0,66	7,94
008_C	blok 02	182971,39	409874,54	7,50	11,08	5,65	3,23	11,86
009_A	blok 03	182957,18	409864,57	1,50	11,21	5,73	3,36	11,99
009_B	blok 03	182957,18	409864,57	4,50	14,62	9,28	6,78	15,42
009_C	blok 03	182957,18	409864,57	7,50	--	--	--	--
010_A	blok 03	182960,67	409862,48	1,50	6,04	0,25	-1,81	6,78
010_B	blok 03	182960,67	409862,48	4,50	12,48	7,11	4,64	13,28
010_C	blok 03	182960,67	409862,48	7,50	14,77	9,38	6,92	15,56
011_A	blok 03	182959,50	409854,72	1,50	2,99	-2,92	-4,86	3,72
011_B	blok 03	182959,50	409854,72	4,50	5,96	0,15	-1,88	6,70
011_C	blok 03	182959,50	409854,72	7,50	11,07	5,51	3,22	11,84
012_A	blok 03	182954,89	409859,73	1,50	9,53	4,21	1,69	10,33
012_B	blok 03	182954,89	409859,73	4,50	10,08	4,80	2,23	10,88
012_C	blok 03	182954,89	409859,73	7,50	--	--	--	--
013_A	blok 04	182960,86	409838,51	1,50	12,03	6,56	4,18	12,81
013_B	blok 04	182960,86	409838,51	4,50	10,44	5,08	2,60	11,24
013_C	blok 04	182960,86	409838,51	7,50	10,71	5,29	2,86	11,50
014_A	blok 04	182961,44	409844,89	1,50	10,21	4,87	2,37	11,01
014_B	blok 04	182961,44	409844,89	4,50	10,32	5,00	2,47	11,12
014_C	blok 04	182961,44	409844,89	7,50	10,64	5,25	2,79	11,43
015_A	blok 04	182970,68	409841,09	1,50	6,46	0,67	-1,39	7,20
015_B	blok 04	182970,68	409841,09	4,50	9,73	4,11	1,88	10,49
015_C	blok 04	182970,68	409841,09	7,50	16,14	10,80	8,30	16,94
016_A	blok 04	182964,75	409833,01	1,50	4,88	-0,96	-2,97	5,61
016_B	blok 04	182964,75	409833,01	4,50	7,83	2,10	-0,02	8,58
016_C	blok 04	182964,75	409833,01	7,50	15,11	9,76	7,27	15,91
017_A	blok 05	182998,73	409837,92	1,50	10,38	5,10	2,54	11,19

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: 't Kavelt (variant 1 vrijstaand)
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Bosweg (<70 km/uur)
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
017_B	blok 05	182998,73	409837,92	4,50	13,73	8,45	5,89	14,54
017_C	blok 05	182998,73	409837,92	7,50	14,35	8,99	6,50	15,14
018_A	blok 05	183010,18	409834,19	1,50	17,34	12,14	9,50	18,16
018_B	blok 05	183010,18	409834,19	4,50	18,19	12,92	10,35	19,00
018_C	blok 05	183010,18	409834,19	7,50	18,54	13,21	10,69	19,34
019_A	blok 05	183015,39	409823,29	1,50	8,61	2,81	0,77	9,35
019_B	blok 05	183015,39	409823,29	4,50	10,52	4,83	2,67	11,27
019_C	blok 05	183015,39	409823,29	7,50	17,75	12,39	9,90	18,54
020_A	blok 05	183004,45	409827,14	1,50	5,68	-0,19	-2,17	6,41
020_B	blok 05	183004,45	409827,14	4,50	7,15	1,46	-0,70	7,90
020_C	blok 05	183004,45	409827,14	7,50	13,27	7,87	5,43	14,06
021_A	blok 06	183021,39	409820,61	1,50	-0,58	-6,50	-8,43	0,15
021_B	blok 06	183021,39	409820,61	4,50	2,60	-3,33	-5,25	3,32
021_C	blok 06	183021,39	409820,61	7,50	8,44	2,76	0,59	9,19
022_A	blok 06	183030,92	409818,58	1,50	18,73	13,52	10,88	19,54
022_B	blok 06	183030,92	409818,58	4,50	20,19	14,93	12,34	21,00
022_C	blok 06	183030,92	409818,58	7,50	20,83	15,53	12,98	21,63
023_A	blok 06	183034,04	409809,62	1,50	4,57	-1,35	-3,27	5,30
023_B	blok 06	183034,04	409809,62	4,50	5,84	-0,04	-2,00	6,57
023_C	blok 06	183034,04	409809,62	7,50	11,29	5,68	3,44	12,05
024_A	blok 06	183025,34	409811,63	1,50	7,03	1,19	-0,82	7,76
024_B	blok 06	183025,34	409811,63	4,50	8,95	3,38	1,11	9,72
024_C	blok 06	183025,34	409811,63	7,50	13,83	8,44	5,99	14,62
025_A	blok 07	183049,20	409797,55	1,50	14,60	9,29	6,75	15,40
025_B	blok 07	183049,20	409797,55	4,50	16,57	11,23	8,72	17,37
025_C	blok 07	183049,20	409797,55	7,50	19,32	14,02	11,48	20,13
026_A	blok 07	183058,22	409795,17	1,50	11,55	6,17	3,71	12,34
026_B	blok 07	183058,22	409795,17	4,50	13,36	7,90	5,51	14,14
026_C	blok 07	183058,22	409795,17	7,50	17,89	12,58	10,05	18,69
027_A	blok 07	183061,53	409786,22	1,50	3,63	-2,25	-4,21	4,36
027_B	blok 07	183061,53	409786,22	4,50	6,63	0,76	-1,21	7,37
027_C	blok 07	183061,53	409786,22	7,50	12,34	6,69	4,49	13,10
028_A	blok 07	183052,68	409788,50	1,50	5,49	-0,29	-2,36	6,23
028_B	blok 07	183052,68	409788,50	4,50	7,90	2,31	0,05	8,66
028_C	blok 07	183052,68	409788,50	7,50	15,00	9,73	7,16	15,81
029_A	blok 08	183065,61	409781,35	1,50	1,26	-4,66	-6,59	1,99
029_B	blok 08	183065,61	409781,35	4,50	4,41	-1,52	-3,44	5,13
029_C	blok 08	183065,61	409781,35	7,50	9,62	3,95	1,78	10,38
030_A	blok 08	183077,51	409777,76	1,50	12,59	7,25	4,74	13,39
030_B	blok 08	183077,51	409777,76	4,50	14,21	8,77	6,36	14,99
030_C	blok 08	183077,51	409777,76	7,50	15,64	10,21	7,79	16,42
031_A	blok 08	183082,18	409766,72	1,50	3,93	-1,99	-3,92	4,66
031_B	blok 08	183082,18	409766,72	4,50	7,10	1,23	-0,75	7,83
031_C	blok 08	183082,18	409766,72	7,50	12,57	6,98	4,72	13,33
032_A	blok 08	183071,60	409770,82	1,50	5,21	-0,59	-2,64	5,95
032_B	blok 08	183071,60	409770,82	4,50	8,30	2,69	0,45	9,06
032_C	blok 08	183071,60	409770,82	7,50	15,53	10,24	7,69	16,34

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: 't Kavelt (variant 1 vrijstaand)
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Bosweg (<70 km/uur)
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
033_A	blok 09	183097,42	409754,44	1,50	6,67	0,84	-1,18	7,41
033_B	blok 09	183097,42	409754,44	4,50	9,56	3,86	1,72	10,32
033_C	blok 09	183097,42	409754,44	7,50	15,99	10,64	8,14	16,78
034_A	blok 09	183109,03	409750,82	1,50	18,04	12,77	10,19	18,84
034_B	blok 09	183109,03	409750,82	4,50	21,33	16,08	13,49	22,14
034_C	blok 09	183109,03	409750,82	7,50	21,62	16,31	13,78	22,42
035_A	blok 09	183114,03	409739,69	1,50	6,63	0,90	-1,22	7,38
035_B	blok 09	183114,03	409739,69	4,50	12,47	7,05	4,62	13,26
035_C	blok 09	183114,03	409739,69	7,50	15,09	9,62	7,24	15,87
036_A	blok 09	183103,07	409743,74	1,50	14,42	9,17	6,57	15,23
036_B	blok 09	183103,07	409743,74	4,50	15,93	10,66	8,08	16,73
036_C	blok 09	183103,07	409743,74	7,50	16,63	11,29	8,78	17,43
037_A	blok 10	182974,11	409820,31	1,50	6,42	1,03	-1,43	7,21
037_B	blok 10	182974,11	409820,31	4,50	6,85	1,43	-0,99	7,64
037_C	blok 10	182974,11	409820,31	7,50	6,28	0,91	-1,56	7,08
038_A	blok 10	182984,84	409819,00	1,50	0,86	-5,07	-6,99	1,58
038_B	blok 10	182984,84	409819,00	4,50	4,07	-1,86	-3,78	4,79
038_C	blok 10	182984,84	409819,00	7,50	9,82	4,17	1,97	10,58
039_A	blok 10	182976,86	409812,19	1,50	3,30	-2,59	-4,55	4,03
039_B	blok 10	182976,86	409812,19	4,50	6,35	0,55	-1,50	7,09
039_C	blok 10	182976,86	409812,19	7,50	12,91	7,46	5,06	13,69
040_A	blok 10	182966,30	409813,59	1,50	8,08	2,44	0,23	8,84
040_B	blok 10	182966,30	409813,59	4,50	11,50	6,21	3,66	12,31
040_C	blok 10	182966,30	409813,59	7,50	--	--	--	--
041_A	blok 11	182994,44	409810,19	1,50	6,38	0,82	-1,47	7,15
041_B	blok 11	182994,44	409810,19	4,50	-4,35	-10,34	-12,20	-3,63
041_C	blok 11	182994,44	409810,19	7,50	1,12	-4,65	-6,72	1,87
042_A	blok 11	183003,97	409805,65	1,50	11,68	6,00	3,83	12,43
042_B	blok 11	183003,97	409805,65	4,50	16,73	11,34	8,88	17,52
042_C	blok 11	183003,97	409805,65	7,50	20,83	15,55	12,99	21,64
043_A	blok 11	183006,34	409795,05	1,50	0,60	-5,25	-7,25	1,33
043_B	blok 11	183006,34	409795,05	4,50	2,33	-3,60	-5,52	3,05
043_C	blok 11	183006,34	409795,05	7,50	8,66	2,92	0,81	9,41
044_A	blok 11	182997,09	409800,04	1,50	3,48	-2,35	-4,37	4,22
044_B	blok 11	182997,09	409800,04	4,50	6,50	0,80	-1,35	7,25
044_C	blok 11	182997,09	409800,04	7,50	13,24	7,87	5,39	14,03
045_A	blok 12	183011,51	409791,23	1,50	5,74	-0,06	-2,11	6,48
045_B	blok 12	183011,51	409791,23	4,50	8,62	2,96	0,77	9,38
045_C	blok 12	183011,51	409791,23	7,50	16,39	11,08	8,54	17,19
046_A	blok 12	183018,08	409788,92	1,50	7,33	1,50	-0,52	8,07
046_B	blok 12	183018,08	409788,92	4,50	10,21	4,54	2,37	10,97
046_C	blok 12	183018,08	409788,92	7,50	17,80	12,49	9,96	18,60
047_A	blok 12	183018,66	409782,34	1,50	2,10	-3,77	-5,75	2,83
047_B	blok 12	183018,66	409782,34	4,50	3,15	-2,77	-4,69	3,88
047_C	blok 12	183018,66	409782,34	7,50	9,44	3,74	1,60	10,20
048_A	blok 12	183010,18	409782,32	1,50	--	--	--	--
048_B	blok 12	183010,18	409782,32	4,50	--	--	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: 't Kavelt (variant 1 vrijstaand)
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Bosweg (<70 km/uur)
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
048_C	blok 12	183010,18	409782,32	7,50	--	--	--	--
049_A	blok 13	183023,15	409777,25	1,50	5,46	-0,33	-2,38	6,20
049_B	blok 13	183023,15	409777,25	4,50	8,37	2,71	0,52	9,13
049_C	blok 13	183023,15	409777,25	7,50	16,04	10,74	8,20	16,85
050_A	blok 13	183029,56	409775,20	1,50	7,92	2,13	0,07	8,66
050_B	blok 13	183029,56	409775,20	4,50	10,78	5,13	2,94	11,54
050_C	blok 13	183029,56	409775,20	7,50	18,17	12,86	10,32	18,97
051_A	blok 13	183029,71	409767,78	1,50	6,69	0,83	-1,16	7,42
051_B	blok 13	183029,71	409767,78	4,50	10,50	4,83	2,65	11,25
051_C	blok 13	183029,71	409767,78	7,50	17,67	12,30	9,83	18,47
052_A	blok 13	183021,86	409768,55	1,50	--	--	--	--
052_B	blok 13	183021,86	409768,55	4,50	--	--	--	--
052_C	blok 13	183021,86	409768,55	7,50	--	--	--	--
053_A	blok 14	183035,06	409763,22	1,50	--	--	--	--
053_B	blok 14	183035,06	409763,22	4,50	--	--	--	--
053_C	blok 14	183035,06	409763,22	7,50	--	--	--	--
054_A	blok 14	183041,13	409761,35	1,50	17,38	12,17	9,54	18,20
054_B	blok 14	183041,13	409761,35	4,50	18,55	13,29	10,70	19,36
054_C	blok 14	183041,13	409761,35	7,50	19,71	14,40	11,86	20,51
055_A	blok 14	183042,10	409754,69	1,50	11,37	6,01	3,52	12,16
055_B	blok 14	183042,10	409754,69	4,50	12,22	6,81	4,37	13,01
055_C	blok 14	183042,10	409754,69	7,50	14,87	9,44	7,02	15,65
056_A	blok 14	183033,38	409754,61	1,50	6,44	0,82	-1,41	7,20
056_B	blok 14	183033,38	409754,61	4,50	9,56	4,02	1,71	10,33
056_C	blok 14	183033,38	409754,61	7,50	16,69	11,42	8,85	17,50
057_A	blok 15	183046,81	409749,45	1,50	--	--	--	--
057_B	blok 15	183046,81	409749,45	4,50	--	--	--	--
057_C	blok 15	183046,81	409749,45	7,50	--	--	--	--
058_A	blok 15	183051,47	409749,23	1,50	10,98	5,28	3,13	11,73
058_B	blok 15	183051,47	409749,23	4,50	13,68	8,07	5,83	14,44
058_C	blok 15	183051,47	409749,23	7,50	20,83	15,53	12,98	21,63
059_A	blok 15	183050,73	409745,15	1,50	8,11	2,36	0,26	8,85
059_B	blok 15	183050,73	409745,15	4,50	10,98	5,34	3,13	11,74
059_C	blok 15	183050,73	409745,15	7,50	18,28	12,97	10,43	19,08
060_A	blok 15	183043,38	409742,34	1,50	--	--	--	--
060_B	blok 15	183043,38	409742,34	4,50	--	--	--	--
060_C	blok 15	183043,38	409742,34	7,50	--	--	--	--
061_A	blok 16	182976,90	409797,05	1,50	0,71	-5,24	-7,14	1,43
061_B	blok 16	182976,90	409797,05	4,50	1,25	-4,70	-6,60	1,97
061_C	blok 16	182976,90	409797,05	7,50	-1,16	-6,85	-9,01	-0,41
062_A	blok 16	182983,55	409788,79	1,50	5,91	0,14	-1,94	6,65
062_B	blok 16	182983,55	409788,79	4,50	9,30	3,68	1,45	10,06
062_C	blok 16	182983,55	409788,79	7,50	15,10	9,73	7,25	15,89
063_A	blok 16	182981,91	409778,39	1,50	6,12	0,29	-1,73	6,86
063_B	blok 16	182981,91	409778,39	4,50	11,96	6,52	4,11	12,74
063_C	blok 16	182981,91	409778,39	7,50	15,68	10,31	7,84	16,48
064_A	blok 16	182975,34	409786,47	1,50	4,13	-1,41	-3,72	4,90

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: 't Kavelt (variant 1 vrijstaand)
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Bosweg (<70 km/uur)
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
064_B	blok 16	182975,34	409786,47	4,50	11,40	6,14	3,56	12,21
064_C	blok 16	182975,34	409786,47	7,50	12,16	6,83	4,32	12,96
065_A	blok 17	182987,01	409768,44	1,50	3,52	-2,34	-4,32	4,26
065_B	blok 17	182987,01	409768,44	4,50	-2,02	-7,97	-9,87	-1,30
065_C	blok 17	182987,01	409768,44	7,50	--	--	--	--
066_A	blok 17	182992,22	409764,63	1,50	10,63	5,30	2,78	11,43
066_B	blok 17	182992,22	409764,63	4,50	12,11	6,71	4,26	12,90
066_C	blok 17	182992,22	409764,63	7,50	14,51	9,10	6,67	15,30
067_A	blok 17	182989,64	409758,70	1,50	5,27	-0,56	-2,58	6,01
067_B	blok 17	182989,64	409758,70	4,50	8,29	2,60	0,45	9,05
067_C	blok 17	182989,64	409758,70	7,50	15,11	9,74	7,27	15,91
068_A	blok 17	182984,62	409762,58	1,50	--	--	--	--
068_B	blok 17	182984,62	409762,58	4,50	--	--	--	--
068_C	blok 17	182984,62	409762,58	7,50	--	--	--	--
069_A	blok 18	182990,36	409749,64	1,50	-1,19	-7,07	-9,04	-0,46
069_B	blok 18	182990,36	409749,64	4,50	-2,89	-8,84	-10,74	-2,17
069_C	blok 18	182990,36	409749,64	7,50	--	--	--	--
070_B	blok 18	183000,21	409748,68	4,50	9,86	4,21	2,02	10,62
070_C	blok 18	183000,21	409748,68	7,50	17,41	12,09	9,56	18,21
071_A	blok 18	182993,35	409742,22	1,50	0,40	-5,50	-7,45	1,13
071_B	blok 18	182993,35	409742,22	4,50	3,52	-2,40	-4,33	4,25
071_C	blok 18	182993,35	409742,22	7,50	9,65	3,95	1,80	10,40
072_A	blok 18	182989,72	409745,17	1,50	--	--	--	--
072_B	blok 18	182989,72	409745,17	4,50	--	--	--	--
072_C	blok 18	182989,72	409745,17	7,50	--	--	--	--
073_A	blok 19	182994,33	409736,27	1,50	5,34	-0,42	-2,50	6,09
073_B	blok 19	182994,33	409736,27	4,50	8,38	2,74	0,53	9,14
073_C	blok 19	182994,33	409736,27	7,50	15,97	10,68	8,13	16,78
074_A	blok 19	183004,42	409735,07	1,50	7,59	1,84	-0,25	8,34
074_B	blok 19	183004,42	409735,07	4,50	10,62	4,98	2,77	11,38
074_C	blok 19	183004,42	409735,07	7,50	18,25	12,95	10,41	19,06
075_B	blok 19	182996,98	409728,47	4,50	10,63	5,06	2,79	11,40
075_C	blok 19	182996,98	409728,47	7,50	18,09	12,80	10,24	18,89
076_A	blok 19	182993,82	409731,52	1,50	--	--	--	--
076_B	blok 19	182993,82	409731,52	4,50	--	--	--	--
076_C	blok 19	182993,82	409731,52	7,50	--	--	--	--
077_A	blok 20	183000,25	409720,10	1,50	-6,35	-12,30	-14,20	-5,63
077_B	blok 20	183000,25	409720,10	4,50	-3,25	-9,20	-11,09	-2,52
077_C	blok 20	183000,25	409720,10	7,50	--	--	--	--
078_A	blok 20	183008,95	409719,14	1,50	7,09	1,38	-0,75	7,84
078_B	blok 20	183008,95	409719,14	4,50	10,13	4,51	2,28	10,89
078_C	blok 20	183008,95	409719,14	7,50	17,70	12,40	9,85	18,50
079_A	blok 20	183002,75	409712,37	1,50	1,64	-4,28	-6,21	2,37
079_B	blok 20	183002,75	409712,37	4,50	4,85	-1,07	-3,00	5,58
079_C	blok 20	183002,75	409712,37	7,50	10,71	5,05	2,87	11,47
080_A	blok 20	182998,47	409715,38	1,50	--	--	--	--
080_B	blok 20	182998,47	409715,38	4,50	--	--	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: 't Kavelt (variant 1 vrijstaand)
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Bosweg (<70 km/uur)
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
080_C	blok 20	182998,47	409715,38	7,50	--	--	--	--
081_A	blok 21	183014,01	409706,49	1,50	0,75	-5,03	-7,09	1,50
081_B	blok 21	183014,01	409706,49	4,50	3,85	-1,79	-4,00	4,61
081_C	blok 21	183014,01	409706,49	7,50	--	--	--	--
082_A	blok 21	183021,79	409711,46	1,50	6,34	0,57	-1,50	7,09
082_B	blok 21	183021,79	409711,46	4,50	9,37	3,72	1,53	10,13
082_C	blok 21	183021,79	409711,46	7,50	16,58	11,25	8,73	17,38
083_A	blok 21	183021,54	409702,87	1,50	1,56	-4,35	-6,29	2,29
083_B	blok 21	183021,54	409702,87	4,50	4,77	-1,15	-3,08	5,50
083_C	blok 21	183021,54	409702,87	7,50	10,72	5,06	2,87	11,48
084_A	blok 21	183016,32	409701,64	1,50	14,00	8,70	6,16	14,81
084_B	blok 21	183016,32	409701,64	4,50	14,66	9,28	6,81	15,45
084_C	blok 21	183016,32	409701,64	7,50	14,85	9,43	7,00	15,64
085_A	blok 22	183059,49	409737,67	1,50	1,41	-4,46	-6,44	2,14
085_B	blok 22	183059,49	409737,67	4,50	4,28	-1,43	-3,57	5,03
085_C	blok 22	183059,49	409737,67	7,50	12,16	6,84	4,32	12,96
086_A	blok 22	183065,94	409737,42	1,50	13,11	7,69	5,26	13,90
086_B	blok 22	183065,94	409737,42	4,50	15,82	10,41	7,97	16,61
086_C	blok 22	183065,94	409737,42	7,50	19,75	14,42	11,90	20,55
087_A	blok 22	183069,44	409732,14	1,50	3,02	-2,87	-4,83	3,75
087_B	blok 22	183069,44	409732,14	4,50	6,14	0,24	-1,70	6,87
087_C	blok 22	183069,44	409732,14	7,50	12,36	6,68	4,51	13,11
088_A	blok 22	183060,66	409728,87	1,50	1,28	-4,57	-6,57	2,01
088_B	blok 22	183060,66	409728,87	4,50	4,20	-1,49	-3,65	4,95
088_C	blok 22	183060,66	409728,87	7,50	11,43	6,09	3,59	12,23
089_A	blok 23	183076,69	409726,87	1,50	4,92	-0,88	-2,92	5,66
089_B	blok 23	183076,69	409726,87	4,50	8,01	2,32	0,17	8,77
089_C	blok 23	183076,69	409726,87	7,50	14,82	9,45	6,98	15,62
090_A	blok 23	183082,92	409726,39	1,50	8,36	2,56	0,52	9,10
090_B	blok 23	183082,92	409726,39	4,50	11,32	5,65	3,47	12,07
090_C	blok 23	183082,92	409726,39	7,50	16,82	11,41	8,97	17,61
091_A	blok 23	183086,36	409721,41	1,50	7,56	1,75	-0,28	8,30
091_B	blok 23	183086,36	409721,41	4,50	10,52	4,83	2,68	11,28
091_C	blok 23	183086,36	409721,41	7,50	15,41	9,94	7,56	16,19
092_A	blok 23	183077,73	409717,71	1,50	2,76	-3,08	-5,09	3,49
092_B	blok 23	183077,73	409717,71	4,50	5,70	0,00	-2,15	6,45
092_C	blok 23	183077,73	409717,71	7,50	12,42	7,06	4,57	13,21
093_A	blok 24	183093,12	409715,72	1,50	6,46	0,67	-1,39	7,20
093_B	blok 24	183093,12	409715,72	4,50	9,40	3,74	1,56	10,16
093_C	blok 24	183093,12	409715,72	7,50	14,60	9,18	6,76	15,39
094_A	blok 24	183099,51	409715,02	1,50	7,45	1,61	-0,40	8,18
094_B	blok 24	183099,51	409715,02	4,50	10,41	4,72	2,57	11,17
094_C	blok 24	183099,51	409715,02	7,50	15,35	9,90	7,50	16,13
095_A	blok 24	183103,02	409709,29	1,50	12,03	6,49	4,19	12,80
095_B	blok 24	183103,02	409709,29	4,50	21,23	16,01	13,38	22,04
095_C	blok 24	183103,02	409709,29	7,50	22,08	16,72	14,24	22,88
096_A	blok 24	183094,85	409706,21	1,50	2,25	-3,60	-5,59	2,99

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: 't Kavelt (variant 1 vrijstaand)
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Bosweg (<70 km/uur)
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
096_B	blok 24	183094,85	409706,21	4,50	5,20	-0,51	-2,65	5,95
096_C	blok 24	183094,85	409706,21	7,50	12,22	6,87	4,37	13,01
097_A	blok 25	183125,33	409698,14	1,50	24,05	18,78	16,20	24,85
097_B	blok 25	183125,33	409698,14	4,50	22,74	17,40	14,89	23,54
097_C	blok 25	183125,33	409698,14	7,50	24,05	18,72	16,20	24,85
098_A	blok 25	183124,71	409691,85	1,50	18,05	12,75	10,20	18,85
098_B	blok 25	183124,71	409691,85	4,50	22,75	17,51	14,91	23,56
098_C	blok 25	183124,71	409691,85	7,50	23,59	18,24	15,74	24,38
099_A	blok 25	183118,51	409688,29	1,50	21,53	16,28	13,69	22,34
099_B	blok 25	183118,51	409688,29	4,50	22,45	17,11	14,60	23,25
099_C	blok 25	183118,51	409688,29	7,50	22,78	17,40	14,93	23,57
100_A	blok 25	183115,70	409697,17	1,50	12,25	6,81	4,40	13,03
100_B	blok 25	183115,70	409697,17	4,50	19,07	13,82	11,22	19,88
100_C	blok 25	183115,70	409697,17	7,50	20,35	14,98	12,50	21,14
101_A	blok 26	183114,27	409680,61	1,50	11,36	5,50	3,51	12,09
101_B	blok 26	183114,27	409680,61	4,50	9,46	3,70	1,61	10,20
101_C	blok 26	183114,27	409680,61	7,50	14,29	8,77	6,45	15,07
102_A	blok 26	183112,91	409674,28	1,50	22,74	17,47	14,89	23,54
102_B	blok 26	183112,91	409674,28	4,50	22,91	17,65	15,07	23,72
102_C	blok 26	183112,91	409674,28	7,50	23,67	18,31	15,83	24,47
103_A	blok 26	183107,45	409670,70	1,50	20,72	15,45	12,88	21,53
103_B	blok 26	183107,45	409670,70	4,50	22,36	17,05	14,52	23,16
103_C	blok 26	183107,45	409670,70	7,50	22,81	17,44	14,96	23,60
104_A	blok 26	183104,61	409680,06	1,50	--	--	--	--
104_B	blok 26	183104,61	409680,06	4,50	--	--	--	--
104_C	blok 26	183104,61	409680,06	7,50	--	--	--	--
105_A	blok 27	183099,05	409657,91	1,50	-0,13	-6,03	-7,98	0,60
105_B	blok 27	183099,05	409657,91	4,50	2,87	-2,95	-4,98	3,61
105_C	blok 27	183099,05	409657,91	7,50	7,90	2,35	0,05	8,67
106_A	blok 27	183094,05	409664,70	1,50	7,89	2,04	0,05	8,63
106_B	blok 27	183094,05	409664,70	4,50	10,08	4,36	2,24	10,83
106_C	blok 27	183094,05	409664,70	7,50	15,12	9,61	7,27	15,89
107_A	blok 27	183102,58	409663,20	1,50	9,91	4,05	2,07	10,65
107_B	blok 27	183102,58	409663,20	4,50	8,73	2,94	0,89	9,47
107_C	blok 27	183102,58	409663,20	7,50	13,78	8,23	5,93	14,55
108_A	blok 27	183102,96	409659,36	1,50	7,23	1,34	-0,62	7,96
108_B	blok 27	183102,96	409659,36	4,50	10,26	4,47	2,41	11,00
108_C	blok 27	183102,96	409659,36	7,50	15,19	9,66	7,34	15,96
109_A	blok 28	183073,76	409673,12	1,50	6,65	0,75	-1,20	7,38
109_B	blok 28	183073,76	409673,12	4,50	9,13	3,23	1,28	9,86
109_C	blok 28	183073,76	409673,12	7,50	15,13	9,47	7,28	15,89
110_A	blok 28	183081,49	409678,72	1,50	8,77	2,88	0,92	9,50
110_B	blok 28	183081,49	409678,72	4,50	7,51	1,68	-0,34	8,25
110_C	blok 28	183081,49	409678,72	7,50	12,78	7,22	4,94	13,55
111_A	blok 28	183081,20	409669,48	1,50	5,02	-0,86	-2,82	5,75
111_B	blok 28	183081,20	409669,48	4,50	8,14	2,32	0,29	8,88
111_C	blok 28	183081,20	409669,48	7,50	13,79	8,23	5,95	14,56

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: 't Kavelt (variant 1 vrijstaand)
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Bosweg (<70 km/uur)
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
112_A	blok 28	183076,20	409669,00	1,50	15,44	10,17	7,59	16,24
112_B	blok 28	183076,20	409669,00	4,50	16,28	10,93	8,44	17,08
112_C	blok 28	183076,20	409669,00	7,50	16,54	11,15	8,70	17,33
113_A	blok 29	183059,17	409681,79	1,50	5,90	0,03	-1,95	6,63
113_B	blok 29	183059,17	409681,79	4,50	7,46	1,54	-0,39	8,19
113_C	blok 29	183059,17	409681,79	7,50	13,66	7,97	5,81	14,41
114_A	blok 29	183066,71	409687,11	1,50	7,45	1,59	-0,40	8,18
114_B	blok 29	183066,71	409687,11	4,50	10,50	4,76	2,65	11,25
114_C	blok 29	183066,71	409687,11	7,50	16,22	10,78	8,38	17,01
115_A	blok 29	183066,13	409676,96	1,50	2,08	-3,81	-5,76	2,81
115_B	blok 29	183066,13	409676,96	4,50	5,20	-0,71	-2,65	5,93
115_C	blok 29	183066,13	409676,96	7,50	11,50	5,81	3,65	12,25
116_A	blok 29	183061,32	409677,10	1,50	9,46	4,18	1,61	10,26
116_B	blok 29	183061,32	409677,10	4,50	10,24	4,88	2,39	11,03
116_C	blok 29	183061,32	409677,10	7,50	10,47	5,09	2,62	11,26
117_A	blok 30	183046,47	409688,12	1,50	6,85	0,99	-1,00	7,58
117_B	blok 30	183046,47	409688,12	4,50	9,29	3,51	1,44	10,03
117_C	blok 30	183046,47	409688,12	7,50	16,17	10,74	8,32	16,95
118_A	blok 30	183054,18	409693,61	1,50	11,01	5,17	3,16	11,74
118_B	blok 30	183054,18	409693,61	4,50	10,36	4,62	2,52	11,11
118_C	blok 30	183054,18	409693,61	7,50	15,26	9,75	7,41	16,03
119_A	blok 30	183053,81	409684,30	1,50	0,03	-5,81	-7,82	0,76
119_B	blok 30	183053,81	409684,30	4,50	2,92	-2,99	-4,92	3,65
119_C	blok 30	183053,81	409684,30	7,50	9,41	3,67	1,56	10,16
120_A	blok 30	183048,99	409683,76	1,50	11,45	6,14	3,60	12,25
120_B	blok 30	183048,99	409683,76	4,50	12,00	6,63	4,16	12,80
120_C	blok 30	183048,99	409683,76	7,50	12,18	6,80	4,33	12,97
121_A	blok 31	183031,61	409696,66	1,50	7,27	1,47	-0,58	8,01
121_B	blok 31	183031,61	409696,66	4,50	9,34	3,64	1,49	10,09
121_C	blok 31	183031,61	409696,66	7,50	16,61	11,27	8,77	17,41
122_A	blok 31	183039,00	409702,20	1,50	10,16	4,34	2,31	10,90
122_B	blok 31	183039,00	409702,20	4,50	12,78	7,09	4,93	13,53
122_C	blok 31	183039,00	409702,20	7,50	19,26	13,89	11,42	20,06
123_A	blok 31	183038,78	409692,37	1,50	0,90	-4,99	-6,95	1,63
123_B	blok 31	183038,78	409692,37	4,50	4,04	-1,88	-3,81	4,77
123_C	blok 31	183038,78	409692,37	7,50	10,28	4,59	2,43	11,03
124_A	blok 31	183033,85	409692,20	1,50	13,30	8,00	5,45	14,10
124_B	blok 31	183033,85	409692,20	4,50	13,96	8,59	6,11	14,75
124_C	blok 31	183033,85	409692,20	7,50	14,15	8,76	6,31	14,94
125_A	blok 32	183138,54	409717,20	1,50	-2,67	-8,59	-10,52	-1,94
125_B	blok 32	183138,54	409717,20	4,50	0,38	-5,46	-7,47	1,11
125_C	blok 32	183138,54	409717,20	7,50	5,43	-0,13	-2,41	6,20
126_A	blok 32	183135,31	409726,41	1,50	10,52	5,29	2,67	11,33
126_B	blok 32	183135,31	409726,41	4,50	11,64	6,28	3,80	12,44
126_C	blok 32	183135,31	409726,41	7,50	8,86	3,37	1,01	9,64
127_A	blok 32	183144,79	409727,29	1,50	17,20	11,81	9,36	17,99
127_B	blok 32	183144,79	409727,29	4,50	21,84	16,61	13,99	22,65

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: 't Kavelt (variant 1 vrijstaand)
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Bosweg (<70 km/uur)
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
127_C	blok 32	183144,79	409727,29	7,50	22,87	17,54	15,03	23,67
128_A	blok 32	183143,75	409720,43	1,50	21,60	16,35	13,76	22,41
128_B	blok 32	183143,75	409720,43	4,50	22,52	17,20	14,68	23,32
128_C	blok 32	183143,75	409720,43	7,50	22,95	17,60	15,11	23,75
129_A	blok 33	183150,39	409734,26	1,50	12,32	7,05	4,48	13,13
129_B	blok 33	183150,39	409734,26	4,50	13,27	7,90	5,42	14,06
129_C	blok 33	183150,39	409734,26	7,50	13,55	8,15	5,71	14,34
130_A	blok 33	183147,21	409744,17	1,50	6,55	1,35	-1,30	7,36
130_B	blok 33	183147,21	409744,17	4,50	7,79	2,44	-0,05	8,59
130_C	blok 33	183147,21	409744,17	7,50	8,11	2,68	0,27	8,90
131_A	blok 33	183156,62	409744,56	1,50	24,03	18,77	16,18	24,84
131_B	blok 33	183156,62	409744,56	4,50	22,69	17,38	14,85	23,49
131_C	blok 33	183156,62	409744,56	7,50	22,94	17,59	15,10	23,74
132_A	blok 33	183155,28	409738,12	1,50	21,56	16,31	13,71	22,37
132_B	blok 33	183155,28	409738,12	4,50	22,47	17,16	14,62	23,27
132_C	blok 33	183155,28	409738,12	7,50	22,83	17,48	14,98	23,62
133_A	blok 34	183161,24	409751,66	1,50	16,90	11,63	9,05	17,70
133_B	blok 34	183161,24	409751,66	4,50	11,94	6,57	4,09	12,73
133_C	blok 34	183161,24	409751,66	7,50	12,24	6,81	4,39	13,02
134_A	blok 34	183158,73	409761,58	1,50	7,77	2,56	-0,07	8,59
134_B	blok 34	183158,73	409761,58	4,50	9,16	3,80	1,31	9,95
134_C	blok 34	183158,73	409761,58	7,50	7,99	2,53	0,14	8,77
135_A	blok 34	183167,94	409761,79	1,50	22,00	16,74	14,15	22,81
135_B	blok 34	183167,94	409761,79	4,50	22,82	17,51	14,97	23,62
135_C	blok 34	183167,94	409761,79	7,50	22,93	17,58	15,09	23,73
136_A	blok 34	183166,78	409755,01	1,50	21,62	16,37	13,77	22,43
136_B	blok 34	183166,78	409755,01	4,50	22,50	17,20	14,66	23,31
136_C	blok 34	183166,78	409755,01	7,50	22,86	17,51	15,01	23,65
137_A	blok 35	183172,41	409769,68	1,50	20,37	15,11	12,52	21,18
137_B	blok 35	183172,41	409769,68	4,50	6,13	0,76	-1,72	6,92
137_C	blok 35	183172,41	409769,68	7,50	6,49	1,02	-1,36	7,27
138_A	blok 35	183170,18	409779,14	1,50	8,03	2,68	0,19	8,83
138_B	blok 35	183170,18	409779,14	4,50	14,40	9,15	6,56	15,21
138_C	blok 35	183170,18	409779,14	7,50	7,67	2,25	-0,18	8,46
139_A	blok 35	183179,66	409779,33	1,50	15,73	10,46	7,89	16,54
139_B	blok 35	183179,66	409779,33	4,50	17,50	12,20	9,65	18,30
139_C	blok 35	183179,66	409779,33	7,50	17,25	11,90	9,41	18,05
140_A	blok 35	183177,98	409772,64	1,50	21,58	16,33	13,73	22,39
140_B	blok 35	183177,98	409772,64	4,50	22,45	17,14	14,61	23,25
140_C	blok 35	183177,98	409772,64	7,50	22,81	17,47	14,96	23,61
141_A	blok 36	183183,74	409785,72	1,50	23,94	18,69	16,09	24,75
141_B	blok 36	183183,74	409785,72	4,50	22,35	17,04	14,50	23,15
141_C	blok 36	183183,74	409785,72	7,50	22,70	17,36	14,85	23,50
142_A	blok 36	183180,92	409795,14	1,50	5,85	0,59	-2,00	6,66
142_B	blok 36	183180,92	409795,14	4,50	8,83	3,49	0,99	9,63
142_C	blok 36	183180,92	409795,14	7,50	7,33	1,89	-0,52	8,11
143_A	blok 36	183190,58	409795,78	1,50	9,60	3,80	1,75	10,34

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: 't Kavelt (variant 1 vrijstaand)
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Bosweg (<70 km/uur)
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
143_B	blok 36	183190,58	409795,78	4,50	15,88	10,57	8,03	16,68
143_C	blok 36	183190,58	409795,78	7,50	5,87	0,43	-1,98	6,65
144_A	blok 36	183189,22	409788,93	1,50	21,51	16,26	13,66	22,32
144_B	blok 36	183189,22	409788,93	4,50	22,41	17,10	14,56	23,21
144_C	blok 36	183189,22	409788,93	7,50	22,76	17,42	14,92	23,56
145_A	blok 37	183194,45	409801,17	1,50	23,95	18,70	16,11	24,76
145_B	blok 37	183194,45	409801,17	4,50	22,38	17,07	14,53	23,18
145_C	blok 37	183194,45	409801,17	7,50	22,73	17,39	14,89	23,53
146_A	blok 37	183189,91	409808,47	1,50	7,33	1,57	-0,52	8,07
146_B	blok 37	183189,91	409808,47	4,50	13,04	7,61	5,19	13,82
146_C	blok 37	183189,91	409808,47	7,50	7,16	1,77	-0,68	7,95
147_A	blok 37	183195,77	409808,17	1,50	19,61	14,36	11,77	20,42
147_B	blok 37	183195,77	409808,17	4,50	17,64	12,33	9,79	18,44
147_C	blok 37	183195,77	409808,17	7,50	--	--	--	--
148_A	blok 37	183198,47	409802,28	1,50	21,57	16,32	13,72	22,38
148_B	blok 37	183198,47	409802,28	4,50	22,46	17,15	14,61	23,26
148_C	blok 37	183198,47	409802,28	7,50	22,81	17,47	14,97	23,61
149_A	blok 38	183161,94	409695,74	1,50	11,96	6,66	4,11	12,76
149_B	blok 38	183161,94	409695,74	4,50	13,34	8,00	5,50	14,14
149_C	blok 38	183161,94	409695,74	7,50	13,74	8,36	5,90	14,53
150_A	blok 38	183168,37	409698,52	1,50	24,24	19,00	16,40	25,05
150_B	blok 38	183168,37	409698,52	4,50	25,18	19,87	17,33	25,98
150_C	blok 38	183168,37	409698,52	7,50	25,56	20,21	17,72	26,36
151_A	blok 38	183168,35	409691,57	1,50	23,04	17,79	15,19	23,85
151_B	blok 38	183168,35	409691,57	4,50	24,03	18,72	16,18	24,83
151_C	blok 38	183168,35	409691,57	7,50	24,42	19,06	16,57	25,21
152_A	blok 38	183161,95	409688,13	1,50	12,84	7,58	4,99	13,65
152_B	blok 38	183161,95	409688,13	4,50	13,88	8,53	6,03	14,67
152_C	blok 38	183161,95	409688,13	7,50	14,18	8,79	6,34	14,97
153_A	blok 39	183151,03	409675,80	1,50	20,25	14,93	12,41	21,05
153_B	blok 39	183151,03	409675,80	4,50	13,68	8,08	5,83	14,44
153_C	blok 39	183151,03	409675,80	7,50	20,95	15,67	13,11	21,76
154_A	blok 39	183157,85	409677,31	1,50	22,54	17,27	14,69	23,34
154_B	blok 39	183157,85	409677,31	4,50	23,69	18,35	15,84	24,49
154_C	blok 39	183157,85	409677,31	7,50	25,32	19,98	17,48	26,12
155_A	blok 39	183159,97	409669,07	1,50	23,05	17,81	15,20	23,86
155_B	blok 39	183159,97	409669,07	4,50	24,07	18,77	16,23	24,88
155_C	blok 39	183159,97	409669,07	7,50	24,47	19,11	16,62	25,26
156_A	blok 39	183152,90	409668,28	1,50	16,16	10,91	8,32	16,97
156_B	blok 39	183152,90	409668,28	4,50	17,14	11,82	9,30	17,94
156_C	blok 39	183152,90	409668,28	7,50	17,45	12,06	9,60	18,24
157_A	blok 40	183138,33	409656,97	1,50	8,53	2,68	0,68	9,26
157_B	blok 40	183138,33	409656,97	4,50	--	--	--	--
157_C	blok 40	183138,33	409656,97	7,50	--	--	--	--
158_A	blok 40	183145,00	409658,62	1,50	22,51	17,23	14,66	23,31
158_B	blok 40	183145,00	409658,62	4,50	23,39	18,07	15,55	24,19
158_C	blok 40	183145,00	409658,62	7,50	24,51	19,16	16,66	25,30

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: 't Kavelt (variant 1 vrijstaand)
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Bosweg (<70 km/uur)
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
159_A	blok 40	183147,69	409650,54	1,50	23,28	18,04	15,44	24,09
159_B	blok 40	183147,69	409650,54	4,50	24,31	18,99	16,46	25,11
159_C	blok 40	183147,69	409650,54	7,50	24,69	19,32	16,84	25,48
160_A	blok 40	183140,44	409649,57	1,50	16,17	10,92	8,33	16,98
160_B	blok 40	183140,44	409649,57	4,50	17,11	11,78	9,26	17,91
160_C	blok 40	183140,44	409649,57	7,50	17,39	12,02	9,54	18,18
161_A	blok 41	183123,76	409634,50	1,50	19,30	13,92	11,45	20,09
161_B	blok 41	183123,76	409634,50	4,50	20,36	14,94	12,51	21,15
161_C	blok 41	183123,76	409634,50	7,50	22,21	16,80	14,37	23,00
162_A	blok 41	183130,74	409636,24	1,50	22,23	16,96	14,39	23,04
162_B	blok 41	183130,74	409636,24	4,50	23,18	17,85	15,33	23,98
162_C	blok 41	183130,74	409636,24	7,50	23,87	18,50	16,03	24,67
163_A	blok 41	183132,93	409628,01	1,50	22,85	17,61	15,01	23,66
163_B	blok 41	183132,93	409628,01	4,50	23,89	18,58	16,04	24,69
163_C	blok 41	183132,93	409628,01	7,50	24,28	18,92	16,43	25,07
164_A	blok 41	183125,70	409627,27	1,50	16,11	10,86	8,26	16,92
164_B	blok 41	183125,70	409627,27	4,50	17,07	11,75	9,23	17,87
164_C	blok 41	183125,70	409627,27	7,50	17,37	11,99	9,52	18,16

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: 't Kavelt (variant 1 vrijstaand)
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Bosweg (≥ 70 km/uur)
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
001_A	blok 01	182976,92	409881,91	1,50	33,51	29,12	25,66	34,44
001_B	blok 01	182976,92	409881,91	4,50	34,19	29,78	26,34	35,12
001_C	blok 01	182976,92	409881,91	7,50	35,06	30,67	27,21	35,99
002_A	blok 01	182980,89	409882,07	1,50	27,18	22,77	19,33	28,11
002_B	blok 01	182980,89	409882,07	4,50	31,89	27,50	24,04	32,82
002_C	blok 01	182980,89	409882,07	7,50	34,69	30,35	26,84	35,63
003_B	blok 01	182984,60	409877,20	4,50	32,51	28,14	24,67	33,45
003_C	blok 01	182984,60	409877,20	7,50	34,21	29,86	26,36	35,15
004_A	blok 01	182983,29	409873,28	1,50	31,47	27,06	23,62	32,40
004_B	blok 01	182983,29	409873,28	4,50	35,33	30,96	27,48	36,26
004_C	blok 01	182983,29	409873,28	7,50	37,35	32,98	29,50	38,28
005_A	blok 02	182972,41	409878,35	1,50	32,71	28,37	24,86	33,65
005_B	blok 02	182972,41	409878,35	4,50	34,03	29,66	26,18	34,96
005_C	blok 02	182972,41	409878,35	7,50	34,78	30,42	26,93	35,71
006_A	blok 02	182978,98	409869,91	1,50	29,51	25,04	21,66	30,43
006_B	blok 02	182978,98	409869,91	4,50	35,06	30,68	27,21	35,99
006_C	blok 02	182978,98	409869,91	7,50	37,33	32,96	29,48	38,26
007_B	blok 02	182975,34	409869,82	4,50	33,84	29,46	25,99	34,77
007_C	blok 02	182975,34	409869,82	7,50	36,57	32,20	28,73	37,51
008_A	blok 02	182971,39	409874,54	1,50	31,10	26,70	23,25	32,03
008_B	blok 02	182971,39	409874,54	4,50	32,84	28,44	24,99	33,77
008_C	blok 02	182971,39	409874,54	7,50	35,78	31,39	27,93	36,71
009_A	blok 03	182957,18	409864,57	1,50	29,74	25,36	21,89	30,67
009_B	blok 03	182957,18	409864,57	4,50	32,27	27,90	24,42	33,20
009_C	blok 03	182957,18	409864,57	7,50	31,78	27,40	23,93	32,71
010_A	blok 03	182960,67	409862,48	1,50	28,48	24,06	20,64	29,41
010_B	blok 03	182960,67	409862,48	4,50	31,82	27,43	23,97	32,75
010_C	blok 03	182960,67	409862,48	7,50	33,53	29,14	25,68	34,46
011_A	blok 03	182959,50	409854,72	1,50	38,23	33,92	30,38	39,17
011_B	blok 03	182959,50	409854,72	4,50	38,46	34,11	30,61	39,40
011_C	blok 03	182959,50	409854,72	7,50	39,20	34,85	31,35	40,14
012_A	blok 03	182954,89	409859,73	1,50	38,68	34,36	30,83	39,62
012_B	blok 03	182954,89	409859,73	4,50	39,64	35,31	31,79	40,58
012_C	blok 03	182954,89	409859,73	7,50	39,65	35,31	31,80	40,59
013_A	blok 04	182960,86	409838,51	1,50	39,15	34,84	31,30	40,09
013_B	blok 04	182960,86	409838,51	4,50	40,15	35,82	32,31	41,09
013_C	blok 04	182960,86	409838,51	7,50	40,19	35,85	32,34	41,13
014_A	blok 04	182961,44	409844,89	1,50	31,31	26,97	23,46	32,25
014_B	blok 04	182961,44	409844,89	4,50	34,31	29,97	26,47	35,25
014_C	blok 04	182961,44	409844,89	7,50	33,36	29,01	25,51	34,30
015_A	blok 04	182970,68	409841,09	1,50	30,66	26,26	22,81	31,59
015_B	blok 04	182970,68	409841,09	4,50	32,08	27,69	24,23	33,01
015_C	blok 04	182970,68	409841,09	7,50	33,93	29,55	26,08	34,86
016_A	blok 04	182964,75	409833,01	1,50	39,18	34,86	31,33	40,12
016_B	blok 04	182964,75	409833,01	4,50	39,35	35,01	31,50	40,29
016_C	blok 04	182964,75	409833,01	7,50	39,80	35,44	31,95	40,73
017_A	blok 05	182998,73	409837,92	1,50	31,08	26,70	23,23	32,01

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: 't Kavelt (variant 1 vrijstaand)
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Bosweg (≥ 70 km/uur)
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
017_B	blok 05	182998,73	409837,92	4,50	33,49	29,12	25,64	34,42
017_C	blok 05	182998,73	409837,92	7,50	35,06	30,71	27,21	36,00
018_A	blok 05	183010,18	409834,19	1,50	29,73	25,35	21,88	30,66
018_B	blok 05	183010,18	409834,19	4,50	30,49	26,07	22,64	31,41
018_C	blok 05	183010,18	409834,19	7,50	32,60	28,23	24,75	33,53
019_A	blok 05	183015,39	409823,29	1,50	27,23	22,76	19,38	28,15
019_B	blok 05	183015,39	409823,29	4,50	30,08	25,62	22,23	31,00
019_C	blok 05	183015,39	409823,29	7,50	34,28	29,87	26,43	35,21
020_A	blok 05	183004,45	409827,14	1,50	34,43	30,07	26,58	35,36
020_B	blok 05	183004,45	409827,14	4,50	35,72	31,34	27,87	36,65
020_C	blok 05	183004,45	409827,14	7,50	37,71	33,33	29,86	38,64
021_A	blok 06	183021,39	409820,61	1,50	26,02	21,59	18,17	26,94
021_B	blok 06	183021,39	409820,61	4,50	27,97	23,50	20,12	28,89
021_C	blok 06	183021,39	409820,61	7,50	31,26	26,81	23,42	32,18
022_A	blok 06	183030,92	409818,58	1,50	30,18	25,83	22,33	31,12
022_B	blok 06	183030,92	409818,58	4,50	32,17	27,81	24,32	33,10
022_C	blok 06	183030,92	409818,58	7,50	33,61	29,26	25,76	34,55
023_A	blok 06	183034,04	409809,62	1,50	27,96	23,47	20,11	28,87
023_B	blok 06	183034,04	409809,62	4,50	29,85	25,33	22,00	30,76
023_C	blok 06	183034,04	409809,62	7,50	34,44	30,02	26,59	35,36
024_A	blok 06	183025,34	409811,63	1,50	33,29	28,93	25,44	34,22
024_B	blok 06	183025,34	409811,63	4,50	34,62	30,23	26,77	35,55
024_C	blok 06	183025,34	409811,63	7,50	37,19	32,81	29,34	38,12
025_A	blok 07	183049,20	409797,55	1,50	30,09	25,70	22,24	31,02
025_B	blok 07	183049,20	409797,55	4,50	31,86	27,46	24,01	32,79
025_C	blok 07	183049,20	409797,55	7,50	35,05	30,68	27,20	35,98
026_A	blok 07	183058,22	409795,17	1,50	32,55	28,23	24,70	33,49
026_B	blok 07	183058,22	409795,17	4,50	33,94	29,60	26,09	34,88
026_C	blok 07	183058,22	409795,17	7,50	35,54	31,21	27,70	36,48
027_A	blok 07	183061,53	409786,22	1,50	32,35	28,00	24,50	33,29
027_B	blok 07	183061,53	409786,22	4,50	34,31	29,95	26,46	35,24
027_C	blok 07	183061,53	409786,22	7,50	36,79	32,43	28,94	37,72
028_A	blok 07	183052,68	409788,50	1,50	31,67	27,26	23,83	32,60
028_B	blok 07	183052,68	409788,50	4,50	33,06	28,63	25,21	33,98
028_C	blok 07	183052,68	409788,50	7,50	36,64	32,25	28,80	37,57
029_A	blok 08	183065,61	409781,35	1,50	22,67	18,02	14,82	23,56
029_B	blok 08	183065,61	409781,35	4,50	26,21	21,64	18,36	27,11
029_C	blok 08	183065,61	409781,35	7,50	32,53	28,10	24,68	33,45
030_A	blok 08	183077,51	409777,76	1,50	34,70	30,39	26,85	35,64
030_B	blok 08	183077,51	409777,76	4,50	36,24	31,92	28,39	37,18
030_C	blok 08	183077,51	409777,76	7,50	36,56	32,23	28,71	37,50
031_A	blok 08	183082,18	409766,72	1,50	33,01	28,64	25,16	33,94
031_B	blok 08	183082,18	409766,72	4,50	35,86	31,50	28,01	36,79
031_C	blok 08	183082,18	409766,72	7,50	37,59	33,23	29,74	38,52
032_A	blok 08	183071,60	409770,82	1,50	35,24	30,88	27,39	36,17
032_B	blok 08	183071,60	409770,82	4,50	37,83	33,48	29,98	38,77
032_C	blok 08	183071,60	409770,82	7,50	39,73	35,37	31,88	40,66

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: 't Kavelt (variant 1 vrijstaand)
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Bosweg (≥ 70 km/uur)
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
033_A	blok 09	183097,42	409754,44	1,50	34,14	29,79	26,29	35,08
033_B	blok 09	183097,42	409754,44	4,50	36,76	32,41	28,91	37,70
033_C	blok 09	183097,42	409754,44	7,50	38,21	33,85	30,36	39,14
034_A	blok 09	183109,03	409750,82	1,50	31,46	27,10	23,61	32,39
034_B	blok 09	183109,03	409750,82	4,50	36,44	32,12	28,59	37,38
034_C	blok 09	183109,03	409750,82	7,50	36,83	32,49	28,98	37,77
035_A	blok 09	183114,03	409739,69	1,50	33,98	29,61	26,13	34,91
035_B	blok 09	183114,03	409739,69	4,50	37,76	33,41	29,91	38,70
035_C	blok 09	183114,03	409739,69	7,50	39,44	35,08	31,59	40,37
036_A	blok 09	183103,07	409743,74	1,50	34,88	30,52	27,03	35,81
036_B	blok 09	183103,07	409743,74	4,50	38,06	33,72	30,22	39,00
036_C	blok 09	183103,07	409743,74	7,50	39,99	35,63	32,14	40,92
037_A	blok 10	182974,11	409820,31	1,50	33,78	29,44	25,93	34,72
037_B	blok 10	182974,11	409820,31	4,50	35,45	31,10	27,60	36,39
037_C	blok 10	182974,11	409820,31	7,50	35,25	30,90	27,40	36,19
038_A	blok 10	182984,84	409819,00	1,50	24,32	19,71	16,47	25,22
038_B	blok 10	182984,84	409819,00	4,50	27,81	23,28	19,96	28,72
038_C	blok 10	182984,84	409819,00	7,50	32,72	28,29	24,87	33,64
039_A	blok 10	182976,86	409812,19	1,50	37,54	33,21	29,69	38,48
039_B	blok 10	182976,86	409812,19	4,50	38,47	34,11	30,62	39,40
039_C	blok 10	182976,86	409812,19	7,50	39,43	35,06	31,58	40,36
040_A	blok 10	182966,30	409813,59	1,50	40,51	36,20	32,66	41,45
040_B	blok 10	182966,30	409813,59	4,50	41,37	37,04	33,52	42,31
040_C	blok 10	182966,30	409813,59	7,50	41,28	36,94	33,43	42,22
041_A	blok 11	182994,44	409810,19	1,50	35,06	30,73	27,21	36,00
041_B	blok 11	182994,44	409810,19	4,50	36,10	31,74	28,25	37,03
041_C	blok 11	182994,44	409810,19	7,50	36,62	32,25	28,77	37,55
042_A	blok 11	183003,97	409805,65	1,50	31,95	27,58	24,10	32,88
042_B	blok 11	183003,97	409805,65	4,50	33,35	28,96	25,51	34,28
042_C	blok 11	183003,97	409805,65	7,50	35,90	31,52	28,05	36,83
043_A	blok 11	183006,34	409795,05	1,50	28,57	24,10	20,72	29,49
043_B	blok 11	183006,34	409795,05	4,50	34,22	29,85	26,37	35,15
043_C	blok 11	183006,34	409795,05	7,50	36,54	32,16	28,69	37,47
044_A	blok 11	182997,09	409800,04	1,50	34,70	30,36	26,85	35,64
044_B	blok 11	182997,09	409800,04	4,50	36,65	32,29	28,80	37,58
044_C	blok 11	182997,09	409800,04	7,50	37,95	33,58	30,10	38,88
045_A	blok 12	183011,51	409791,23	1,50	26,11	21,60	18,26	27,02
045_B	blok 12	183011,51	409791,23	4,50	31,66	27,24	23,81	32,58
045_C	blok 12	183011,51	409791,23	7,50	35,14	30,74	27,29	36,07
046_A	blok 12	183018,08	409788,92	1,50	32,64	28,27	24,79	33,57
046_B	blok 12	183018,08	409788,92	4,50	34,34	29,96	26,49	35,27
046_C	blok 12	183018,08	409788,92	7,50	36,44	32,07	28,59	37,37
047_A	blok 12	183018,66	409782,34	1,50	27,21	22,62	19,36	28,11
047_B	blok 12	183018,66	409782,34	4,50	34,70	30,32	26,85	35,63
047_C	blok 12	183018,66	409782,34	7,50	37,51	33,13	29,66	38,44
048_A	blok 12	183010,18	409782,32	1,50	33,40	29,03	25,55	34,33
048_B	blok 12	183010,18	409782,32	4,50	36,60	32,24	28,75	37,53

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: 't Kavelt (variant 1 vrijstaand)
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Bosweg (≥ 70 km/uur)
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
048_C	blok 12	183010,18	409782,32	7,50	38,13	33,76	30,28	39,06
049_A	blok 13	183023,15	409777,25	1,50	28,39	23,98	20,54	29,32
049_B	blok 13	183023,15	409777,25	4,50	34,37	30,02	26,52	35,31
049_C	blok 13	183023,15	409777,25	7,50	36,17	31,81	28,32	37,10
050_A	blok 13	183029,56	409775,20	1,50	32,64	28,28	24,79	33,57
050_B	blok 13	183029,56	409775,20	4,50	34,11	29,73	26,26	35,04
050_C	blok 13	183029,56	409775,20	7,50	36,21	31,84	28,36	37,14
051_A	blok 13	183029,71	409767,78	1,50	29,93	25,49	22,08	30,85
051_B	blok 13	183029,71	409767,78	4,50	36,76	32,42	28,91	37,70
051_C	blok 13	183029,71	409767,78	7,50	38,46	34,10	30,61	39,39
052_A	blok 13	183021,86	409768,55	1,50	35,88	31,53	28,03	36,82
052_B	blok 13	183021,86	409768,55	4,50	38,16	33,81	30,31	39,10
052_C	blok 13	183021,86	409768,55	7,50	39,45	35,09	31,60	40,38
053_A	blok 14	183035,06	409763,22	1,50	30,32	25,92	22,47	31,25
053_B	blok 14	183035,06	409763,22	4,50	33,98	29,59	26,13	34,91
053_C	blok 14	183035,06	409763,22	7,50	36,81	32,44	28,96	37,74
054_A	blok 14	183041,13	409761,35	1,50	33,48	29,13	25,63	34,42
054_B	blok 14	183041,13	409761,35	4,50	35,33	30,96	27,48	36,26
054_C	blok 14	183041,13	409761,35	7,50	37,46	33,10	29,61	38,39
055_A	blok 14	183042,10	409754,69	1,50	30,34	25,92	22,49	31,26
055_B	blok 14	183042,10	409754,69	4,50	37,69	33,36	29,84	38,63
055_C	blok 14	183042,10	409754,69	7,50	39,13	34,77	31,28	40,06
056_A	blok 14	183033,38	409754,61	1,50	36,23	31,88	28,38	37,17
056_B	blok 14	183033,38	409754,61	4,50	38,76	34,42	30,91	39,70
056_C	blok 14	183033,38	409754,61	7,50	40,01	35,66	32,16	40,95
057_A	blok 15	183046,81	409749,45	1,50	31,36	26,97	23,51	32,29
057_B	blok 15	183046,81	409749,45	4,50	34,02	29,63	26,17	34,95
057_C	blok 15	183046,81	409749,45	7,50	36,76	32,37	28,91	37,69
058_A	blok 15	183051,47	409749,23	1,50	33,83	29,48	25,98	34,77
058_B	blok 15	183051,47	409749,23	4,50	35,03	30,66	27,18	35,96
058_C	blok 15	183051,47	409749,23	7,50	37,66	33,31	29,81	38,60
059_A	blok 15	183050,73	409745,15	1,50	35,60	31,26	27,75	36,54
059_B	blok 15	183050,73	409745,15	4,50	38,40	34,06	30,55	39,34
059_C	blok 15	183050,73	409745,15	7,50	39,94	35,59	32,09	40,88
060_A	blok 15	183043,38	409742,34	1,50	37,47	33,13	29,62	38,41
060_B	blok 15	183043,38	409742,34	4,50	40,21	35,88	32,36	41,15
060_C	blok 15	183043,38	409742,34	7,50	41,19	36,84	33,34	42,13
061_A	blok 16	182976,90	409797,05	1,50	35,24	30,91	27,39	36,18
061_B	blok 16	182976,90	409797,05	4,50	36,72	32,37	28,87	37,66
061_C	blok 16	182976,90	409797,05	7,50	37,22	32,86	29,37	38,15
062_A	blok 16	182983,55	409788,79	1,50	28,32	23,78	20,47	29,23
062_B	blok 16	182983,55	409788,79	4,50	32,32	27,88	24,47	33,24
062_C	blok 16	182983,55	409788,79	7,50	36,05	31,63	28,20	36,97
063_A	blok 16	182981,91	409778,39	1,50	40,25	35,94	32,40	41,19
063_B	blok 16	182981,91	409778,39	4,50	41,35	37,02	33,50	42,29
063_C	blok 16	182981,91	409778,39	7,50	42,01	37,66	34,16	42,95
064_A	blok 16	182975,34	409786,47	1,50	41,21	36,91	33,36	42,15

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: 't Kavelt (variant 1 vrijstaand)
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Bosweg (≥ 70 km/uur)
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
064_B	blok 16	182975,34	409786,47	4,50	42,17	37,84	34,32	43,11
064_C	blok 16	182975,34	409786,47	7,50	42,14	37,81	34,29	43,08
065_A	blok 17	182987,01	409768,44	1,50	34,76	30,41	26,91	35,70
065_B	blok 17	182987,01	409768,44	4,50	38,11	33,78	30,26	39,05
065_C	blok 17	182987,01	409768,44	7,50	38,45	34,11	30,60	39,39
066_A	blok 17	182992,22	409764,63	1,50	34,11	29,76	26,26	35,05
066_B	blok 17	182992,22	409764,63	4,50	35,71	31,34	27,86	36,64
066_C	blok 17	182992,22	409764,63	7,50	37,89	33,52	30,04	38,82
067_A	blok 17	182989,64	409758,70	1,50	40,02	35,70	32,17	40,96
067_B	blok 17	182989,64	409758,70	4,50	40,88	36,54	33,03	41,82
067_C	blok 17	182989,64	409758,70	7,50	41,68	37,34	33,83	42,62
068_A	blok 17	182984,62	409762,58	1,50	41,87	37,56	34,02	42,81
068_B	blok 17	182984,62	409762,58	4,50	42,84	38,51	34,99	43,78
068_C	blok 17	182984,62	409762,58	7,50	42,86	38,52	35,01	43,80
069_A	blok 18	182990,36	409749,64	1,50	34,57	30,23	26,72	35,51
069_B	blok 18	182990,36	409749,64	4,50	36,67	32,32	28,82	37,61
069_C	blok 18	182990,36	409749,64	7,50	36,77	32,40	28,92	37,70
070_B	blok 18	183000,21	409748,68	4,50	35,13	30,76	27,29	36,07
070_C	blok 18	183000,21	409748,68	7,50	37,56	33,18	29,71	38,49
071_A	blok 18	182993,35	409742,22	1,50	40,55	36,24	32,70	41,49
071_B	blok 18	182993,35	409742,22	4,50	41,08	36,74	33,23	42,02
071_C	blok 18	182993,35	409742,22	7,50	41,68	37,33	33,83	42,62
072_A	blok 18	182989,72	409745,17	1,50	42,17	37,87	34,33	43,12
072_B	blok 18	182989,72	409745,17	4,50	43,13	38,80	35,28	44,07
072_C	blok 18	182989,72	409745,17	7,50	43,19	38,85	35,34	44,13
073_A	blok 19	182994,33	409736,27	1,50	36,29	31,97	28,44	37,23
073_B	blok 19	182994,33	409736,27	4,50	37,50	33,15	29,65	38,44
073_C	blok 19	182994,33	409736,27	7,50	38,51	34,16	30,66	39,45
074_A	blok 19	183004,42	409735,07	1,50	33,80	29,44	25,95	34,73
074_B	blok 19	183004,42	409735,07	4,50	34,23	29,84	26,38	35,16
074_C	blok 19	183004,42	409735,07	7,50	37,52	33,15	29,67	38,45
075_B	blok 19	182996,98	409728,47	4,50	42,16	37,82	34,31	43,10
075_C	blok 19	182996,98	409728,47	7,50	42,86	38,52	35,01	43,80
076_A	blok 19	182993,82	409731,52	1,50	42,33	38,03	34,48	43,27
076_B	blok 19	182993,82	409731,52	4,50	43,32	38,99	35,47	44,26
076_C	blok 19	182993,82	409731,52	7,50	43,38	39,05	35,53	44,32
077_A	blok 20	183000,25	409720,10	1,50	34,19	29,83	26,34	35,12
077_B	blok 20	183000,25	409720,10	4,50	37,17	32,83	29,32	38,11
077_C	blok 20	183000,25	409720,10	7,50	38,20	33,84	30,35	39,13
078_A	blok 20	183008,95	409719,14	1,50	30,53	26,11	22,68	31,45
078_B	blok 20	183008,95	409719,14	4,50	31,87	27,44	24,02	32,79
078_C	blok 20	183008,95	409719,14	7,50	36,24	31,86	28,39	37,17
079_A	blok 20	183002,75	409712,37	1,50	44,25	39,94	36,40	45,19
079_B	blok 20	183002,75	409712,37	4,50	45,04	40,71	37,19	45,98
079_C	blok 20	183002,75	409712,37	7,50	45,47	41,14	37,62	46,41
080_A	blok 20	182998,47	409715,38	1,50	42,76	38,46	34,91	43,70
080_B	blok 20	182998,47	409715,38	4,50	43,65	39,32	35,80	44,59

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: 't Kavelt (variant 1 vrijstaand)
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Bosweg (≥ 70 km/uur)
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
080_C	blok 20	182998,47	409715,38	7,50	43,82	39,49	35,97	44,76
081_A	blok 21	183014,01	409706,49	1,50	42,13	37,82	34,28	43,07
081_B	blok 21	183014,01	409706,49	4,50	42,94	38,61	35,09	43,88
081_C	blok 21	183014,01	409706,49	7,50	43,37	39,04	35,52	44,31
082_A	blok 21	183021,79	409711,46	1,50	32,02	27,62	24,17	32,95
082_B	blok 21	183021,79	409711,46	4,50	33,70	29,30	25,85	34,63
082_C	blok 21	183021,79	409711,46	7,50	37,06	32,69	29,22	38,00
083_A	blok 21	183021,54	409702,87	1,50	44,94	40,64	37,09	45,88
083_B	blok 21	183021,54	409702,87	4,50	44,20	39,88	36,35	45,14
083_C	blok 21	183021,54	409702,87	7,50	44,82	40,50	36,97	45,76
084_A	blok 21	183016,32	409701,64	1,50	45,07	40,77	37,22	46,01
084_B	blok 21	183016,32	409701,64	4,50	45,88	41,55	38,03	46,82
084_C	blok 21	183016,32	409701,64	7,50	46,17	41,84	38,32	47,11
085_A	blok 22	183059,49	409737,67	1,50	30,80	26,38	22,95	31,72
085_B	blok 22	183059,49	409737,67	4,50	37,60	33,25	29,76	38,54
085_C	blok 22	183059,49	409737,67	7,50	39,27	34,91	31,42	40,20
086_A	blok 22	183065,94	409737,42	1,50	33,22	28,86	25,37	34,15
086_B	blok 22	183065,94	409737,42	4,50	35,27	30,89	27,42	36,20
086_C	blok 22	183065,94	409737,42	7,50	37,10	32,73	29,25	38,03
087_A	blok 22	183069,44	409732,14	1,50	31,84	27,42	23,99	32,76
087_B	blok 22	183069,44	409732,14	4,50	38,70	34,37	30,85	39,64
087_C	blok 22	183069,44	409732,14	7,50	39,85	35,50	32,00	40,79
088_A	blok 22	183060,66	409728,87	1,50	37,46	33,12	29,61	38,40
088_B	blok 22	183060,66	409728,87	4,50	40,24	35,91	32,39	41,18
088_C	blok 22	183060,66	409728,87	7,50	41,39	37,05	33,54	42,33
089_A	blok 23	183076,69	409726,87	1,50	28,73	24,20	20,88	29,64
089_B	blok 23	183076,69	409726,87	4,50	36,97	32,63	29,12	37,91
089_C	blok 23	183076,69	409726,87	7,50	38,68	34,32	30,83	39,61
090_A	blok 23	183082,92	409726,39	1,50	33,20	28,84	25,35	34,13
090_B	blok 23	183082,92	409726,39	4,50	36,07	31,72	28,22	37,01
090_C	blok 23	183082,92	409726,39	7,50	37,96	33,61	30,11	38,90
091_A	blok 23	183086,36	409721,41	1,50	29,34	24,82	21,49	30,25
091_B	blok 23	183086,36	409721,41	4,50	37,82	33,49	29,97	38,76
091_C	blok 23	183086,36	409721,41	7,50	39,49	35,13	31,64	40,42
092_A	blok 23	183077,73	409717,71	1,50	38,74	34,41	30,89	39,68
092_B	blok 23	183077,73	409717,71	4,50	41,92	37,60	34,07	42,86
092_C	blok 23	183077,73	409717,71	7,50	42,96	38,62	35,11	43,90
093_A	blok 24	183093,12	409715,72	1,50	29,11	24,57	21,26	30,02
093_B	blok 24	183093,12	409715,72	4,50	37,18	32,84	29,33	38,12
093_C	blok 24	183093,12	409715,72	7,50	39,22	34,86	31,37	40,15
094_A	blok 24	183099,51	409715,02	1,50	32,55	28,17	24,70	33,48
094_B	blok 24	183099,51	409715,02	4,50	36,40	32,06	28,55	37,34
094_C	blok 24	183099,51	409715,02	7,50	37,77	33,41	29,92	38,70
095_A	blok 24	183103,02	409709,29	1,50	33,43	29,03	25,58	34,36
095_B	blok 24	183103,02	409709,29	4,50	39,92	35,60	32,07	40,86
095_C	blok 24	183103,02	409709,29	7,50	41,17	36,83	33,32	42,11
096_A	blok 24	183094,85	409706,21	1,50	39,74	35,41	31,89	40,68

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: 't Kavelt (variant 1 vrijstaand)
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Bosweg (≥ 70 km/uur)
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
096_B	blok 24	183094,85	409706,21	4,50	41,82	37,50	33,97	42,76
096_C	blok 24	183094,85	409706,21	7,50	42,99	38,65	35,14	43,93
097_A	blok 25	183125,33	409698,14	1,50	37,97	33,65	30,12	38,91
097_B	blok 25	183125,33	409698,14	4,50	38,07	33,74	30,22	39,01
097_C	blok 25	183125,33	409698,14	7,50	39,20	34,86	31,35	40,14
098_A	blok 25	183124,71	409691,85	1,50	42,23	37,92	34,38	43,17
098_B	blok 25	183124,71	409691,85	4,50	43,49	39,17	35,64	44,43
098_C	blok 25	183124,71	409691,85	7,50	44,28	39,96	36,43	45,22
099_A	blok 25	183118,51	409688,29	1,50	40,97	36,65	33,12	41,91
099_B	blok 25	183118,51	409688,29	4,50	42,20	37,88	34,35	43,14
099_C	blok 25	183118,51	409688,29	7,50	43,40	39,06	35,55	44,34
100_A	blok 25	183115,70	409697,17	1,50	33,73	29,32	25,88	34,66
100_B	blok 25	183115,70	409697,17	4,50	39,46	35,14	31,61	40,40
100_C	blok 25	183115,70	409697,17	7,50	40,73	36,38	32,88	41,67
101_A	blok 26	183114,27	409680,61	1,50	39,70	35,39	31,85	40,64
101_B	blok 26	183114,27	409680,61	4,50	39,87	35,54	32,02	40,81
101_C	blok 26	183114,27	409680,61	7,50	40,86	36,52	33,01	41,80
102_A	blok 26	183112,91	409674,28	1,50	43,78	39,47	35,93	44,72
102_B	blok 26	183112,91	409674,28	4,50	45,21	40,90	37,36	46,15
102_C	blok 26	183112,91	409674,28	7,50	45,96	41,64	38,11	46,90
103_A	blok 26	183107,45	409670,70	1,50	43,87	39,56	36,02	44,81
103_B	blok 26	183107,45	409670,70	4,50	44,90	40,59	37,05	45,84
103_C	blok 26	183107,45	409670,70	7,50	45,82	41,49	37,97	46,76
104_A	blok 26	183104,61	409680,06	1,50	39,74	35,41	31,89	40,68
104_B	blok 26	183104,61	409680,06	4,50	42,02	37,69	34,17	42,96
104_C	blok 26	183104,61	409680,06	7,50	42,76	38,43	34,92	43,70
105_A	blok 27	183099,05	409657,91	1,50	46,54	42,24	38,69	47,48
105_B	blok 27	183099,05	409657,91	4,50	47,42	43,10	39,57	48,36
105_C	blok 27	183099,05	409657,91	7,50	48,02	43,69	40,17	48,96
106_A	blok 27	183094,05	409664,70	1,50	43,22	38,90	35,37	44,16
106_B	blok 27	183094,05	409664,70	4,50	41,90	37,56	34,05	42,84
106_C	blok 27	183094,05	409664,70	7,50	42,77	38,42	34,92	43,71
107_A	blok 27	183102,58	409663,20	1,50	39,98	35,65	32,13	40,92
107_B	blok 27	183102,58	409663,20	4,50	41,62	37,29	33,77	42,56
107_C	blok 27	183102,58	409663,20	7,50	42,61	38,26	34,76	43,55
108_A	blok 27	183102,96	409659,36	1,50	45,59	41,29	37,74	46,53
108_B	blok 27	183102,96	409659,36	4,50	46,80	42,48	38,95	47,74
108_C	blok 27	183102,96	409659,36	7,50	47,48	43,15	39,63	48,42
109_A	blok 28	183073,76	409673,12	1,50	43,35	39,04	35,50	44,29
109_B	blok 28	183073,76	409673,12	4,50	42,24	37,90	34,39	43,18
109_C	blok 28	183073,76	409673,12	7,50	43,07	38,73	35,22	44,01
110_A	blok 28	183081,49	409678,72	1,50	36,32	31,96	28,47	37,25
110_B	blok 28	183081,49	409678,72	4,50	37,23	32,88	29,38	38,17
110_C	blok 28	183081,49	409678,72	7,50	39,50	35,15	31,65	40,44
111_A	blok 28	183081,20	409669,48	1,50	44,74	40,43	36,89	45,68
111_B	blok 28	183081,20	409669,48	4,50	45,82	41,50	37,97	46,76
111_C	blok 28	183081,20	409669,48	7,50	46,56	42,24	38,71	47,50

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: 't Kavelt (variant 1 vrijstaand)
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Bosweg (≥ 70 km/uur)
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
112_A	blok 28	183076,20	409669,00	1,50	46,37	42,07	38,52	47,31
112_B	blok 28	183076,20	409669,00	4,50	47,22	42,90	39,38	48,16
112_C	blok 28	183076,20	409669,00	7,50	47,74	43,42	39,89	48,68
113_A	blok 29	183059,17	409681,79	1,50	41,49	37,18	33,64	42,43
113_B	blok 29	183059,17	409681,79	4,50	42,17	37,83	34,32	43,11
113_C	blok 29	183059,17	409681,79	7,50	42,87	38,53	35,02	43,81
114_A	blok 29	183066,71	409687,11	1,50	35,70	31,35	27,85	36,64
114_B	blok 29	183066,71	409687,11	4,50	38,39	34,05	30,54	39,33
114_C	blok 29	183066,71	409687,11	7,50	40,24	35,90	32,39	41,18
115_A	blok 29	183066,13	409676,96	1,50	45,69	41,38	37,84	46,63
115_B	blok 29	183066,13	409676,96	4,50	45,36	41,04	37,51	46,30
115_C	blok 29	183066,13	409676,96	7,50	46,08	41,75	38,23	47,02
116_A	blok 29	183061,32	409677,10	1,50	46,03	41,73	38,18	46,97
116_B	blok 29	183061,32	409677,10	4,50	46,86	42,54	39,01	47,80
116_C	blok 29	183061,32	409677,10	7,50	47,35	43,03	39,50	48,29
117_A	blok 30	183046,47	409688,12	1,50	42,21	37,90	34,36	43,15
117_B	blok 30	183046,47	409688,12	4,50	41,28	36,95	33,43	42,22
117_C	blok 30	183046,47	409688,12	7,50	41,88	37,53	34,03	42,82
118_A	blok 30	183054,18	409693,61	1,50	35,86	31,51	28,01	36,80
118_B	blok 30	183054,18	409693,61	4,50	37,75	33,41	29,90	38,69
118_C	blok 30	183054,18	409693,61	7,50	39,64	35,30	31,79	40,58
119_A	blok 30	183053,81	409684,30	1,50	43,78	39,48	35,93	44,72
119_B	blok 30	183053,81	409684,30	4,50	44,53	40,20	36,68	45,47
119_C	blok 30	183053,81	409684,30	7,50	45,20	40,87	37,35	46,14
120_A	blok 30	183048,99	409683,76	1,50	45,79	41,49	37,94	46,73
120_B	blok 30	183048,99	409683,76	4,50	46,61	42,28	38,76	47,55
120_C	blok 30	183048,99	409683,76	7,50	47,07	42,74	39,22	48,01
121_A	blok 31	183031,61	409696,66	1,50	40,12	35,80	32,27	41,06
121_B	blok 31	183031,61	409696,66	4,50	40,97	36,64	33,12	41,91
121_C	blok 31	183031,61	409696,66	7,50	41,60	37,26	33,75	42,54
122_A	blok 31	183039,00	409702,20	1,50	35,05	30,70	27,20	35,99
122_B	blok 31	183039,00	409702,20	4,50	35,86	31,51	28,01	36,80
122_C	blok 31	183039,00	409702,20	7,50	38,50	34,15	30,65	39,44
123_A	blok 31	183038,78	409692,37	1,50	45,11	40,81	37,26	46,05
123_B	blok 31	183038,78	409692,37	4,50	44,56	40,24	36,71	45,50
123_C	blok 31	183038,78	409692,37	7,50	45,17	40,84	37,32	46,11
124_A	blok 31	183033,85	409692,20	1,50	45,45	41,15	37,60	46,39
124_B	blok 31	183033,85	409692,20	4,50	46,23	41,90	38,38	47,17
124_C	blok 31	183033,85	409692,20	7,50	46,64	42,31	38,79	47,58
125_A	blok 32	183138,54	409717,20	1,50	39,66	35,31	31,81	40,60
125_B	blok 32	183138,54	409717,20	4,50	41,32	36,97	33,47	42,26
125_C	blok 32	183138,54	409717,20	7,50	42,75	38,40	34,90	43,69
126_A	blok 32	183135,31	409726,41	1,50	31,99	27,54	24,14	32,91
126_B	blok 32	183135,31	409726,41	4,50	37,65	33,32	29,81	38,59
126_C	blok 32	183135,31	409726,41	7,50	39,08	34,73	31,23	40,02
127_A	blok 32	183144,79	409727,29	1,50	34,86	30,52	27,01	35,80
127_B	blok 32	183144,79	409727,29	4,50	35,96	31,60	28,11	36,89

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: 't Kavelt (variant 1 vrijstaand)
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Bosweg (≥ 70 km/uur)
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
127_C	blok 32	183144,79	409727,29	7,50	37,48	33,12	29,63	38,41
128_A	blok 32	183143,75	409720,43	1,50	40,97	36,66	33,12	41,91
128_B	blok 32	183143,75	409720,43	4,50	41,80	37,47	33,95	42,74
128_C	blok 32	183143,75	409720,43	7,50	42,44	38,10	34,59	43,38
129_A	blok 33	183150,39	409734,26	1,50	40,62	36,30	32,77	41,56
129_B	blok 33	183150,39	409734,26	4,50	41,12	36,78	33,27	42,06
129_C	blok 33	183150,39	409734,26	7,50	42,17	37,82	34,32	43,11
130_A	blok 33	183147,21	409744,17	1,50	30,96	26,51	23,11	31,88
130_B	blok 33	183147,21	409744,17	4,50	36,16	31,81	28,31	37,10
130_C	blok 33	183147,21	409744,17	7,50	37,90	33,54	30,05	38,83
131_A	blok 33	183156,62	409744,56	1,50	33,65	29,32	25,80	34,59
131_B	blok 33	183156,62	409744,56	4,50	34,73	30,38	26,88	35,67
131_C	blok 33	183156,62	409744,56	7,50	36,02	31,65	28,17	36,95
132_A	blok 33	183155,28	409738,12	1,50	41,13	36,81	33,28	42,07
132_B	blok 33	183155,28	409738,12	4,50	42,62	38,29	34,77	43,56
132_C	blok 33	183155,28	409738,12	7,50	43,13	38,80	35,28	44,07
133_A	blok 34	183161,24	409751,66	1,50	41,36	37,04	33,51	42,30
133_B	blok 34	183161,24	409751,66	4,50	41,23	36,90	33,38	42,17
133_C	blok 34	183161,24	409751,66	7,50	42,28	37,94	34,44	43,22
134_A	blok 34	183158,73	409761,58	1,50	28,59	24,06	20,74	29,50
134_B	blok 34	183158,73	409761,58	4,50	33,23	28,85	25,38	34,16
134_C	blok 34	183158,73	409761,58	7,50	36,21	31,85	28,36	37,14
135_A	blok 34	183167,94	409761,79	1,50	31,52	27,18	23,67	32,46
135_B	blok 34	183167,94	409761,79	4,50	32,75	28,39	24,91	33,69
135_C	blok 34	183167,94	409761,79	7,50	34,66	30,29	26,81	35,59
136_A	blok 34	183166,78	409755,01	1,50	41,35	37,04	33,50	42,29
136_B	blok 34	183166,78	409755,01	4,50	42,63	38,31	34,78	43,57
136_C	blok 34	183166,78	409755,01	7,50	43,26	38,93	35,41	44,20
137_A	blok 35	183172,41	409769,68	1,50	42,36	38,06	34,52	43,31
137_B	blok 35	183172,41	409769,68	4,50	41,64	37,31	33,79	42,58
137_C	blok 35	183172,41	409769,68	7,50	42,49	38,15	34,64	43,43
138_A	blok 35	183170,18	409779,14	1,50	29,90	25,46	22,05	30,82
138_B	blok 35	183170,18	409779,14	4,50	33,15	28,78	25,31	34,09
138_C	blok 35	183170,18	409779,14	7,50	35,69	31,33	27,84	36,62
139_A	blok 35	183179,66	409779,33	1,50	29,19	24,82	21,34	30,12
139_B	blok 35	183179,66	409779,33	4,50	31,46	27,07	23,61	32,39
139_C	blok 35	183179,66	409779,33	7,50	33,12	28,72	25,27	34,05
140_A	blok 35	183177,98	409772,64	1,50	41,59	37,28	33,74	42,53
140_B	blok 35	183177,98	409772,64	4,50	42,56	38,23	34,71	43,50
140_C	blok 35	183177,98	409772,64	7,50	43,00	38,67	35,15	43,94
141_A	blok 36	183183,74	409785,72	1,50	41,96	37,65	34,11	42,90
141_B	blok 36	183183,74	409785,72	4,50	41,42	37,09	33,57	42,36
141_C	blok 36	183183,74	409785,72	7,50	42,01	37,67	34,16	42,95
142_A	blok 36	183180,92	409795,14	1,50	28,75	24,33	20,90	29,67
142_B	blok 36	183180,92	409795,14	4,50	33,45	29,09	25,60	34,38
142_C	blok 36	183180,92	409795,14	7,50	35,72	31,38	27,87	36,66
143_A	blok 36	183190,58	409795,78	1,50	29,71	25,36	21,86	30,65

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: 't Kavelt (variant 1 vrijstaand)
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Bosweg (≥ 70 km/uur)
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
143_B	blok 36	183190,58	409795,78	4,50	31,84	27,48	23,99	32,77
143_C	blok 36	183190,58	409795,78	7,50	32,92	28,54	25,07	33,85
144_A	blok 36	183189,22	409788,93	1,50	41,71	37,41	33,86	42,65
144_B	blok 36	183189,22	409788,93	4,50	42,52	38,20	34,67	43,46
144_C	blok 36	183189,22	409788,93	7,50	42,87	38,54	35,02	43,81
145_A	blok 37	183194,45	409801,17	1,50	41,52	37,22	33,67	42,46
145_B	blok 37	183194,45	409801,17	4,50	41,22	36,90	33,37	42,16
145_C	blok 37	183194,45	409801,17	7,50	41,72	37,38	33,87	42,66
146_A	blok 37	183189,91	409808,47	1,50	29,02	24,62	21,17	29,95
146_B	blok 37	183189,91	409808,47	4,50	34,12	29,76	26,27	35,05
146_C	blok 37	183189,91	409808,47	7,50	35,58	31,24	27,73	36,52
147_A	blok 37	183195,77	409808,17	1,50	32,80	28,48	24,95	33,74
147_B	blok 37	183195,77	409808,17	4,50	34,23	29,88	26,38	35,17
147_C	blok 37	183195,77	409808,17	7,50	31,67	27,33	23,82	32,61
148_A	blok 37	183198,47	409802,28	1,50	41,36	37,05	33,51	42,30
148_B	blok 37	183198,47	409802,28	4,50	42,14	37,82	34,29	43,08
148_C	blok 37	183198,47	409802,28	7,50	42,48	38,15	34,63	43,42
149_A	blok 38	183161,94	409695,74	1,50	40,18	35,86	32,33	41,12
149_B	blok 38	183161,94	409695,74	4,50	41,04	36,70	33,19	41,98
149_C	blok 38	183161,94	409695,74	7,50	42,24	37,90	34,39	43,18
150_A	blok 38	183168,37	409698,52	1,50	37,35	33,04	29,50	38,29
150_B	blok 38	183168,37	409698,52	4,50	36,94	32,61	29,09	37,88
150_C	blok 38	183168,37	409698,52	7,50	37,89	33,55	30,04	38,83
151_A	blok 38	183168,35	409691,57	1,50	43,29	38,99	35,44	44,23
151_B	blok 38	183168,35	409691,57	4,50	45,12	40,81	37,27	46,06
151_C	blok 38	183168,35	409691,57	7,50	45,68	41,36	37,84	46,62
152_A	blok 38	183161,95	409688,13	1,50	42,21	37,89	34,36	43,15
152_B	blok 38	183161,95	409688,13	4,50	44,84	40,52	36,99	45,78
152_C	blok 38	183161,95	409688,13	7,50	45,64	41,31	37,79	46,58
153_A	blok 39	183151,03	409675,80	1,50	41,86	37,54	34,01	42,80
153_B	blok 39	183151,03	409675,80	4,50	42,67	38,34	34,82	43,61
153_C	blok 39	183151,03	409675,80	7,50	43,72	39,37	35,87	44,66
154_A	blok 39	183157,85	409677,31	1,50	41,47	37,16	33,62	42,41
154_B	blok 39	183157,85	409677,31	4,50	39,32	34,98	31,47	40,26
154_C	blok 39	183157,85	409677,31	7,50	40,29	35,95	32,44	41,23
155_A	blok 39	183159,97	409669,07	1,50	45,85	41,56	38,00	46,80
155_B	blok 39	183159,97	409669,07	4,50	46,79	42,48	38,94	47,73
155_C	blok 39	183159,97	409669,07	7,50	47,39	43,07	39,54	48,33
156_A	blok 39	183152,90	409668,28	1,50	43,93	39,62	36,08	44,87
156_B	blok 39	183152,90	409668,28	4,50	46,19	41,87	38,34	47,13
156_C	blok 39	183152,90	409668,28	7,50	46,93	42,60	39,08	47,87
157_A	blok 40	183138,33	409656,97	1,50	42,58	38,26	34,73	43,52
157_B	blok 40	183138,33	409656,97	4,50	43,41	39,07	35,56	44,35
157_C	blok 40	183138,33	409656,97	7,50	44,35	40,01	36,50	45,29
158_A	blok 40	183145,00	409658,62	1,50	41,52	37,21	33,67	42,46
158_B	blok 40	183145,00	409658,62	4,50	41,24	36,92	33,39	42,18
158_C	blok 40	183145,00	409658,62	7,50	42,33	38,00	34,48	43,27

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: 't Kavelt (variant 1 vrijstaand)
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Bosweg (≥ 70 km/uur)
 Groepsreductie: Nee

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
159_A	blok 40	183147,69	409650,54	1,50	46,65	42,36	38,80	47,60
159_B	blok 40	183147,69	409650,54	4,50	47,63	43,32	39,79	48,58
159_C	blok 40	183147,69	409650,54	7,50	48,28	43,96	40,43	49,22
160_A	blok 40	183140,44	409649,57	1,50	44,61	40,30	36,76	45,55
160_B	blok 40	183140,44	409649,57	4,50	46,96	42,64	39,11	47,90
160_C	blok 40	183140,44	409649,57	7,50	47,73	43,40	39,88	48,67
161_A	blok 41	183123,76	409634,50	1,50	42,47	38,16	34,62	43,41
161_B	blok 41	183123,76	409634,50	4,50	43,38	39,04	35,53	44,32
161_C	blok 41	183123,76	409634,50	7,50	44,21	39,87	36,36	45,15
162_A	blok 41	183130,74	409636,24	1,50	43,52	39,21	35,67	44,46
162_B	blok 41	183130,74	409636,24	4,50	43,04	38,71	35,19	43,98
162_C	blok 41	183130,74	409636,24	7,50	44,14	39,80	36,29	45,08
163_A	blok 41	183132,93	409628,01	1,50	47,87	43,57	40,02	48,81
163_B	blok 41	183132,93	409628,01	4,50	48,80	44,49	40,95	49,74
163_C	blok 41	183132,93	409628,01	7,50	49,55	45,23	41,70	50,49
164_A	blok 41	183125,70	409627,27	1,50	48,22	43,92	40,37	49,16
164_B	blok 41	183125,70	409627,27	4,50	49,34	45,02	41,49	50,28
164_C	blok 41	183125,70	409627,27	7,50	50,04	45,71	42,19	50,98

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: 't Kavelt (variant 1 vrijstaand)
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Bremweg
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
001_A	blok 01	182976,92	409881,91	1,50	16,37	11,66	6,13	16,34
001_B	blok 01	182976,92	409881,91	4,50	23,02	18,39	12,83	23,02
001_C	blok 01	182976,92	409881,91	7,50	25,85	21,22	15,66	25,85
002_A	blok 01	182980,89	409882,07	1,50	7,27	2,56	-2,97	7,24
002_B	blok 01	182980,89	409882,07	4,50	13,33	8,70	3,14	13,33
002_C	blok 01	182980,89	409882,07	7,50	13,82	9,18	3,63	13,82
003_B	blok 01	182984,60	409877,20	4,50	14,99	10,36	4,80	14,99
003_C	blok 01	182984,60	409877,20	7,50	15,40	10,75	5,20	15,40
004_A	blok 01	182983,29	409873,28	1,50	16,48	11,79	6,25	16,46
004_B	blok 01	182983,29	409873,28	4,50	21,33	16,70	11,14	21,33
004_C	blok 01	182983,29	409873,28	7,50	22,83	18,19	12,63	22,83
005_A	blok 02	182972,41	409878,35	1,50	15,73	11,01	5,48	15,70
005_B	blok 02	182972,41	409878,35	4,50	20,75	16,09	10,54	20,74
005_C	blok 02	182972,41	409878,35	7,50	25,21	20,58	15,02	25,21
006_A	blok 02	182978,98	409869,91	1,50	13,40	8,60	3,10	13,34
006_B	blok 02	182978,98	409869,91	4,50	21,67	17,04	11,48	21,67
006_C	blok 02	182978,98	409869,91	7,50	23,31	18,67	13,11	23,31
007_B	blok 02	182975,34	409869,82	4,50	23,89	19,25	13,69	23,89
007_C	blok 02	182975,34	409869,82	7,50	26,89	22,26	16,70	26,89
008_A	blok 02	182971,39	409874,54	1,50	22,15	17,49	11,94	22,14
008_B	blok 02	182971,39	409874,54	4,50	23,72	19,08	13,53	23,72
008_C	blok 02	182971,39	409874,54	7,50	27,04	22,40	16,84	27,04
009_A	blok 03	182957,18	409864,57	1,50	25,68	21,07	15,50	25,69
009_B	blok 03	182957,18	409864,57	4,50	28,85	24,24	18,67	28,86
009_C	blok 03	182957,18	409864,57	7,50	30,02	25,40	19,83	30,02
010_A	blok 03	182960,67	409862,48	1,50	10,67	5,89	0,39	10,62
010_B	blok 03	182960,67	409862,48	4,50	14,44	9,73	4,20	14,41
010_C	blok 03	182960,67	409862,48	7,50	17,36	12,65	7,12	17,33
011_A	blok 03	182959,50	409854,72	1,50	8,90	4,12	-1,38	8,85
011_B	blok 03	182959,50	409854,72	4,50	13,64	8,94	3,40	13,61
011_C	blok 03	182959,50	409854,72	7,50	15,76	11,05	5,52	15,73
012_A	blok 03	182954,89	409859,73	1,50	27,26	22,63	17,07	27,26
012_B	blok 03	182954,89	409859,73	4,50	29,91	25,29	19,73	29,92
012_C	blok 03	182954,89	409859,73	7,50	30,96	26,35	20,78	30,97
013_A	blok 04	182960,86	409838,51	1,50	27,30	22,69	17,12	27,31
013_B	blok 04	182960,86	409838,51	4,50	29,41	24,79	19,22	29,41
013_C	blok 04	182960,86	409838,51	7,50	30,14	25,51	19,95	30,14
014_A	blok 04	182961,44	409844,89	1,50	26,41	21,80	16,23	26,42
014_B	blok 04	182961,44	409844,89	4,50	28,51	23,89	18,32	28,51
014_C	blok 04	182961,44	409844,89	7,50	29,32	24,71	19,14	29,33
015_A	blok 04	182970,68	409841,09	1,50	9,74	4,90	-0,58	9,66
015_B	blok 04	182970,68	409841,09	4,50	14,87	10,17	4,64	14,85
015_C	blok 04	182970,68	409841,09	7,50	17,39	12,69	7,16	17,37
016_A	blok 04	182964,75	409833,01	1,50	15,57	10,95	5,38	15,57
016_B	blok 04	182964,75	409833,01	4,50	16,66	12,00	6,45	16,65
016_C	blok 04	182964,75	409833,01	7,50	17,42	12,74	7,20	17,40
017_A	blok 05	182998,73	409837,92	1,50	17,15	12,47	6,93	17,13

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: 't Kavelt (variant 1 vrijstaand)
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Bremweg
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
017_B	blok 05	182998,73	409837,92	4,50	22,30	17,66	12,10	22,30
017_C	blok 05	182998,73	409837,92	7,50	24,19	19,56	14,00	24,19
018_A	blok 05	183010,18	409834,19	1,50	12,09	7,34	1,82	12,05
018_B	blok 05	183010,18	409834,19	4,50	17,33	12,66	7,11	17,32
018_C	blok 05	183010,18	409834,19	7,50	18,90	14,23	8,68	18,89
019_A	blok 05	183015,39	409823,29	1,50	7,26	2,37	-3,08	7,17
019_B	blok 05	183015,39	409823,29	4,50	9,86	4,98	-0,48	9,77
019_C	blok 05	183015,39	409823,29	7,50	15,27	10,52	5,01	15,23
020_A	blok 05	183004,45	409827,14	1,50	9,73	4,85	-0,61	9,64
020_B	blok 05	183004,45	409827,14	4,50	12,88	8,05	2,57	12,81
020_C	blok 05	183004,45	409827,14	7,50	17,29	12,56	7,04	17,26
021_A	blok 06	183021,39	409820,61	1,50	10,63	5,88	0,36	10,59
021_B	blok 06	183021,39	409820,61	4,50	15,87	11,18	5,64	15,85
021_C	blok 06	183021,39	409820,61	7,50	18,31	13,63	8,09	18,29
022_A	blok 06	183030,92	409818,58	1,50	13,61	8,93	3,39	13,59
022_B	blok 06	183030,92	409818,58	4,50	16,59	11,92	6,38	16,58
022_C	blok 06	183030,92	409818,58	7,50	17,95	13,30	7,75	17,95
023_A	blok 06	183034,04	409809,62	1,50	6,85	1,97	-3,49	6,76
023_B	blok 06	183034,04	409809,62	4,50	9,88	5,05	-0,43	9,81
023_C	blok 06	183034,04	409809,62	7,50	15,02	10,28	4,76	14,98
024_A	blok 06	183025,34	409811,63	1,50	14,32	9,63	4,09	14,30
024_B	blok 06	183025,34	409811,63	4,50	15,54	10,82	5,29	15,51
024_C	blok 06	183025,34	409811,63	7,50	17,56	12,85	7,32	17,53
025_A	blok 07	183049,20	409797,55	1,50	12,79	8,10	2,56	12,77
025_B	blok 07	183049,20	409797,55	4,50	15,20	10,51	4,96	15,18
025_C	blok 07	183049,20	409797,55	7,50	17,89	13,22	7,67	17,88
026_A	blok 07	183058,22	409795,17	1,50	9,63	4,90	-0,62	9,60
026_B	blok 07	183058,22	409795,17	4,50	11,20	6,49	0,96	11,17
026_C	blok 07	183058,22	409795,17	7,50	13,84	9,15	3,61	13,82
027_A	blok 07	183061,53	409786,22	1,50	3,26	-1,64	-7,09	3,16
027_B	blok 07	183061,53	409786,22	4,50	5,84	0,94	-4,51	5,74
027_C	blok 07	183061,53	409786,22	7,50	11,92	7,16	1,65	11,87
028_A	blok 07	183052,68	409788,50	1,50	7,89	3,04	-2,43	7,81
028_B	blok 07	183052,68	409788,50	4,50	10,76	5,95	0,46	10,70
028_C	blok 07	183052,68	409788,50	7,50	13,96	9,22	3,70	13,92
029_A	blok 08	183065,61	409781,35	1,50	6,02	1,24	-4,26	5,97
029_B	blok 08	183065,61	409781,35	4,50	7,22	2,41	-3,08	7,16
029_C	blok 08	183065,61	409781,35	7,50	12,75	8,00	2,49	12,71
030_A	blok 08	183077,51	409777,76	1,50	10,50	5,80	0,27	10,48
030_B	blok 08	183077,51	409777,76	4,50	11,21	6,51	0,97	11,18
030_C	blok 08	183077,51	409777,76	7,50	12,72	8,02	2,49	12,70
031_A	blok 08	183082,18	409766,72	1,50	7,00	2,26	-3,26	6,96
031_B	blok 08	183082,18	409766,72	4,50	8,87	4,12	-1,39	8,83
031_C	blok 08	183082,18	409766,72	7,50	12,27	7,55	2,02	12,24
032_A	blok 08	183071,60	409770,82	1,50	7,59	2,75	-2,73	7,51
032_B	blok 08	183071,60	409770,82	4,50	10,46	5,66	0,16	10,40
032_C	blok 08	183071,60	409770,82	7,50	13,83	9,12	3,59	13,80

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: 't Kavelt (variant 1 vrijstaand)
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Bremweg
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
033_A	blok 09	183097,42	409754,44	1,50	13,16	8,53	2,97	13,16
033_B	blok 09	183097,42	409754,44	4,50	12,81	8,12	2,58	12,79
033_C	blok 09	183097,42	409754,44	7,50	12,41	7,67	2,15	12,37
034_A	blok 09	183109,03	409750,82	1,50	9,39	4,68	-0,85	9,36
034_B	blok 09	183109,03	409750,82	4,50	10,63	5,95	0,41	10,61
034_C	blok 09	183109,03	409750,82	7,50	10,80	6,07	0,55	10,77
035_A	blok 09	183114,03	409739,69	1,50	8,62	3,95	-1,60	8,61
035_B	blok 09	183114,03	409739,69	4,50	8,22	3,47	-2,04	8,18
035_C	blok 09	183114,03	409739,69	7,50	10,72	5,99	0,46	10,68
036_A	blok 09	183103,07	409743,74	1,50	7,42	2,60	-2,89	7,35
036_B	blok 09	183103,07	409743,74	4,50	9,74	4,96	-0,55	9,68
036_C	blok 09	183103,07	409743,74	7,50	12,22	7,49	1,97	12,19
037_A	blok 10	182974,11	409820,31	1,50	25,40	20,78	15,21	25,40
037_B	blok 10	182974,11	409820,31	4,50	26,41	21,77	16,21	26,41
037_C	blok 10	182974,11	409820,31	7,50	27,10	22,46	16,90	27,10
038_A	blok 10	182984,84	409819,00	1,50	16,07	11,42	5,86	16,06
038_B	blok 10	182984,84	409819,00	4,50	11,38	6,58	1,08	11,32
038_C	blok 10	182984,84	409819,00	7,50	18,15	13,48	7,93	18,14
039_A	blok 10	182976,86	409812,19	1,50	19,51	14,90	9,33	19,52
039_B	blok 10	182976,86	409812,19	4,50	21,15	16,52	10,96	21,15
039_C	blok 10	182976,86	409812,19	7,50	21,79	17,17	11,61	21,80
040_A	blok 10	182966,30	409813,59	1,50	27,16	22,55	16,98	27,17
040_B	blok 10	182966,30	409813,59	4,50	28,76	24,14	18,58	28,77
040_C	blok 10	182966,30	409813,59	7,50	28,95	24,32	18,75	28,95
041_A	blok 11	182994,44	409810,19	1,50	8,43	3,56	-1,91	8,34
041_B	blok 11	182994,44	409810,19	4,50	12,03	7,20	1,72	11,96
041_C	blok 11	182994,44	409810,19	7,50	17,64	12,92	7,39	17,61
042_A	blok 11	183003,97	409805,65	1,50	6,88	2,04	-3,43	6,81
042_B	blok 11	183003,97	409805,65	4,50	10,21	5,40	-0,09	10,15
042_C	blok 11	183003,97	409805,65	7,50	14,10	9,39	3,86	14,07
043_A	blok 11	183006,34	409795,05	1,50	9,41	4,55	-0,92	9,33
043_B	blok 11	183006,34	409795,05	4,50	11,74	6,93	1,44	11,68
043_C	blok 11	183006,34	409795,05	7,50	17,25	12,54	7,01	17,22
044_A	blok 11	182997,09	409800,04	1,50	11,32	6,46	0,99	11,24
044_B	blok 11	182997,09	409800,04	4,50	12,95	8,13	2,64	12,88
044_C	blok 11	182997,09	409800,04	7,50	18,05	13,34	7,81	18,02
045_A	blok 12	183011,51	409791,23	1,50	4,85	-0,03	-5,49	4,76
045_B	blok 12	183011,51	409791,23	4,50	7,88	3,01	-2,46	7,79
045_C	blok 12	183011,51	409791,23	7,50	14,52	9,76	4,25	14,47
046_A	blok 12	183018,08	409788,92	1,50	6,47	1,62	-3,85	6,39
046_B	blok 12	183018,08	409788,92	4,50	8,99	4,17	-1,31	8,92
046_C	blok 12	183018,08	409788,92	7,50	12,64	7,89	2,38	12,60
047_A	blok 12	183018,66	409782,34	1,50	5,81	0,93	-4,52	5,72
047_B	blok 12	183018,66	409782,34	4,50	8,74	3,86	-1,60	8,65
047_C	blok 12	183018,66	409782,34	7,50	14,39	9,63	4,12	14,34
048_A	blok 12	183010,18	409782,32	1,50	11,48	6,64	1,16	11,40
048_B	blok 12	183010,18	409782,32	4,50	13,03	8,24	2,75	12,98

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: 't Kavelt (variant 1 vrijstaand)
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Bremweg
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
048_C	blok 12	183010,18	409782,32	7,50	17,44	12,73	7,20	17,41
049_A	blok 13	183023,15	409777,25	1,50	5,23	0,36	-5,10	5,15
049_B	blok 13	183023,15	409777,25	4,50	9,09	4,25	-1,23	9,01
049_C	blok 13	183023,15	409777,25	7,50	15,06	10,31	4,79	15,02
050_A	blok 13	183029,56	409775,20	1,50	6,21	1,38	-4,10	6,14
050_B	blok 13	183029,56	409775,20	4,50	8,69	3,88	-1,61	8,63
050_C	blok 13	183029,56	409775,20	7,50	12,21	7,46	1,94	12,17
051_A	blok 13	183029,71	409767,78	1,50	3,79	-1,10	-6,55	3,70
051_B	blok 13	183029,71	409767,78	4,50	6,60	1,71	-3,75	6,51
051_C	blok 13	183029,71	409767,78	7,50	12,70	7,94	2,44	12,66
052_A	blok 13	183021,86	409768,55	1,50	9,47	4,62	-0,85	9,39
052_B	blok 13	183021,86	409768,55	4,50	14,06	9,38	3,84	14,04
052_C	blok 13	183021,86	409768,55	7,50	16,61	11,92	6,38	16,59
053_A	blok 14	183035,06	409763,22	1,50	7,96	3,28	-2,26	7,94
053_B	blok 14	183035,06	409763,22	4,50	9,42	4,69	-0,83	9,39
053_C	blok 14	183035,06	409763,22	7,50	13,70	8,95	3,44	13,66
054_A	blok 14	183041,13	409761,35	1,50	5,11	0,27	-5,21	5,03
054_B	blok 14	183041,13	409761,35	4,50	6,50	1,66	-3,82	6,42
054_C	blok 14	183041,13	409761,35	7,50	9,08	4,29	-1,21	9,02
055_A	blok 14	183042,10	409754,69	1,50	3,71	-1,15	-6,62	3,63
055_B	blok 14	183042,10	409754,69	4,50	4,95	0,05	-5,40	4,85
055_C	blok 14	183042,10	409754,69	7,50	11,17	6,39	0,89	11,12
056_A	blok 14	183033,38	409754,61	1,50	9,86	5,05	-0,44	9,80
056_B	blok 14	183033,38	409754,61	4,50	11,78	7,03	1,52	11,74
056_C	blok 14	183033,38	409754,61	7,50	15,52	10,82	5,28	15,49
057_A	blok 15	183046,81	409749,45	1,50	4,07	-0,80	-6,27	3,98
057_B	blok 15	183046,81	409749,45	4,50	6,49	1,62	-3,84	6,41
057_C	blok 15	183046,81	409749,45	7,50	12,43	7,65	2,15	12,38
058_A	blok 15	183051,47	409749,23	1,50	6,55	1,74	-3,75	6,49
058_B	blok 15	183051,47	409749,23	4,50	8,74	3,93	-1,56	8,68
058_C	blok 15	183051,47	409749,23	7,50	11,24	6,48	0,97	11,19
059_A	blok 15	183050,73	409745,15	1,50	3,03	-1,83	-7,30	2,95
059_B	blok 15	183050,73	409745,15	4,50	4,92	0,05	-5,42	4,83
059_C	blok 15	183050,73	409745,15	7,50	8,99	4,19	-1,30	8,93
060_A	blok 15	183043,38	409742,34	1,50	6,27	1,44	-4,04	6,20
060_B	blok 15	183043,38	409742,34	4,50	9,41	4,62	-0,88	9,35
060_C	blok 15	183043,38	409742,34	7,50	13,05	8,34	2,81	13,02
061_A	blok 16	182976,90	409797,05	1,50	24,28	19,66	14,09	24,28
061_B	blok 16	182976,90	409797,05	4,50	25,22	20,60	15,04	25,23
061_C	blok 16	182976,90	409797,05	7,50	26,12	21,49	15,93	26,12
062_A	blok 16	182983,55	409788,79	1,50	10,27	5,58	0,04	10,25
062_B	blok 16	182983,55	409788,79	4,50	13,47	8,81	3,26	13,46
062_C	blok 16	182983,55	409788,79	7,50	17,27	12,62	7,07	17,27
063_A	blok 16	182981,91	409778,39	1,50	3,05	-1,80	-7,27	2,97
063_B	blok 16	182981,91	409778,39	4,50	4,73	-0,06	-5,55	4,68
063_C	blok 16	182981,91	409778,39	7,50	9,78	5,08	-0,45	9,76
064_A	blok 16	182975,34	409786,47	1,50	24,63	20,02	14,45	24,64

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: 't Kavelt (variant 1 vrijstaand)
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Bremweg
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
064_B	blok 16	182975,34	409786,47	4,50	26,11	21,49	15,92	26,11
064_C	blok 16	182975,34	409786,47	7,50	26,81	22,18	16,62	26,81
065_A	blok 17	182987,01	409768,44	1,50	16,97	12,33	6,76	16,96
065_B	blok 17	182987,01	409768,44	4,50	18,59	13,93	8,38	18,58
065_C	blok 17	182987,01	409768,44	7,50	20,58	15,93	10,38	20,58
066_A	blok 17	182992,22	409764,63	1,50	7,42	2,58	-2,90	7,34
066_B	blok 17	182992,22	409764,63	4,50	9,17	4,37	-1,12	9,11
066_C	blok 17	182992,22	409764,63	7,50	13,64	8,91	3,38	13,60
067_A	blok 17	182989,64	409758,70	1,50	8,56	3,72	-1,75	8,49
067_B	blok 17	182989,64	409758,70	4,50	19,02	14,40	8,83	19,02
067_C	blok 17	182989,64	409758,70	7,50	19,98	15,34	9,78	19,98
068_A	blok 17	182984,62	409762,58	1,50	24,31	19,69	14,12	24,31
068_B	blok 17	182984,62	409762,58	4,50	25,60	20,97	15,41	25,60
068_C	blok 17	182984,62	409762,58	7,50	26,26	21,64	16,07	26,26
069_A	blok 18	182990,36	409749,64	1,50	23,84	19,24	13,67	23,85
069_B	blok 18	182990,36	409749,64	4,50	24,87	20,24	14,68	24,87
069_C	blok 18	182990,36	409749,64	7,50	25,41	20,78	15,22	25,41
070_B	blok 18	183000,21	409748,68	4,50	9,60	4,81	-0,69	9,54
070_C	blok 18	183000,21	409748,68	7,50	13,41	8,67	3,15	13,37
071_A	blok 18	182993,35	409742,22	1,50	18,82	14,21	8,64	18,83
071_B	blok 18	182993,35	409742,22	4,50	19,87	15,24	9,68	19,87
071_C	blok 18	182993,35	409742,22	7,50	20,44	15,80	10,24	20,44
072_A	blok 18	182989,72	409745,17	1,50	23,55	18,94	13,37	23,56
072_B	blok 18	182989,72	409745,17	4,50	24,60	19,97	14,40	24,60
072_C	blok 18	182989,72	409745,17	7,50	25,04	20,41	14,85	25,04
073_A	blok 19	182994,33	409736,27	1,50	21,68	17,08	11,51	21,69
073_B	blok 19	182994,33	409736,27	4,50	22,54	17,91	12,35	22,54
073_C	blok 19	182994,33	409736,27	7,50	23,08	18,44	12,88	23,08
074_A	blok 19	183004,42	409735,07	1,50	5,75	0,94	-4,55	5,69
074_B	blok 19	183004,42	409735,07	4,50	7,78	2,99	-2,51	7,72
074_C	blok 19	183004,42	409735,07	7,50	10,70	5,96	0,44	10,66
075_B	blok 19	182996,98	409728,47	4,50	15,44	10,82	5,25	15,44
075_C	blok 19	182996,98	409728,47	7,50	16,11	11,48	5,92	16,11
076_A	blok 19	182993,82	409731,52	1,50	23,09	18,48	12,91	23,10
076_B	blok 19	182993,82	409731,52	4,50	24,07	19,45	13,89	24,08
076_C	blok 19	182993,82	409731,52	7,50	24,82	20,18	14,62	24,82
077_A	blok 20	183000,25	409720,10	1,50	20,56	15,94	10,37	20,56
077_B	blok 20	183000,25	409720,10	4,50	21,38	16,74	11,18	21,38
077_C	blok 20	183000,25	409720,10	7,50	21,94	17,29	11,73	21,93
078_A	blok 20	183008,95	409719,14	1,50	4,31	-0,48	-5,98	4,25
078_B	blok 20	183008,95	409719,14	4,50	6,77	1,98	-3,52	6,71
078_C	blok 20	183008,95	409719,14	7,50	9,68	4,93	-0,59	9,64
079_A	blok 20	183002,75	409712,37	1,50	4,18	-0,74	-6,19	4,07
079_B	blok 20	183002,75	409712,37	4,50	7,05	2,18	-3,29	6,96
079_C	blok 20	183002,75	409712,37	7,50	12,61	7,86	2,34	12,57
080_A	blok 20	182998,47	409715,38	1,50	22,40	17,80	12,23	22,41
080_B	blok 20	182998,47	409715,38	4,50	23,33	18,70	13,14	23,33

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: 't Kavelt (variant 1 vrijstaand)
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Bremweg
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
080_C	blok 20	182998,47	409715,38	7,50	24,04	19,41	13,84	24,04
081_A	blok 21	183014,01	409706,49	1,50	3,27	-1,61	-7,07	3,18
081_B	blok 21	183014,01	409706,49	4,50	6,42	1,55	-3,92	6,33
081_C	blok 21	183014,01	409706,49	7,50	12,72	7,96	2,45	12,67
082_A	blok 21	183021,79	409711,46	1,50	7,99	3,11	-2,35	7,90
082_B	blok 21	183021,79	409711,46	4,50	10,49	5,68	0,19	10,43
082_C	blok 21	183021,79	409711,46	7,50	15,11	10,38	4,85	15,07
083_A	blok 21	183021,54	409702,87	1,50	5,44	0,55	-4,91	5,35
083_B	blok 21	183021,54	409702,87	4,50	7,86	3,04	-2,44	7,79
083_C	blok 21	183021,54	409702,87	7,50	12,84	8,12	2,59	12,81
084_A	blok 21	183016,32	409701,64	1,50	-5,91	-10,78	-16,24	-5,99
084_B	blok 21	183016,32	409701,64	4,50	-4,96	-9,88	-15,32	-5,06
084_C	blok 21	183016,32	409701,64	7,50	-4,40	-9,35	-14,79	-4,52
085_A	blok 22	183059,49	409737,67	1,50	4,06	-0,83	-6,28	3,97
085_B	blok 22	183059,49	409737,67	4,50	6,72	1,85	-3,61	6,64
085_C	blok 22	183059,49	409737,67	7,50	12,35	7,58	2,08	12,30
086_A	blok 22	183065,94	409737,42	1,50	7,76	2,91	-2,56	7,68
086_B	blok 22	183065,94	409737,42	4,50	10,35	5,55	0,05	10,29
086_C	blok 22	183065,94	409737,42	7,50	14,21	9,48	3,96	14,18
087_A	blok 22	183069,44	409732,14	1,50	1,75	-3,16	-8,61	1,65
087_B	blok 22	183069,44	409732,14	4,50	5,07	0,21	-5,26	4,99
087_C	blok 22	183069,44	409732,14	7,50	10,39	5,61	0,11	10,34
088_A	blok 22	183060,66	409728,87	1,50	5,21	0,38	-5,10	5,14
088_B	blok 22	183060,66	409728,87	4,50	2,48	-2,36	-7,84	2,40
088_C	blok 22	183060,66	409728,87	7,50	5,69	0,94	-4,57	5,65
089_A	blok 23	183076,69	409726,87	1,50	3,69	-1,18	-6,64	3,61
089_B	blok 23	183076,69	409726,87	4,50	6,39	1,52	-3,94	6,31
089_C	blok 23	183076,69	409726,87	7,50	11,35	6,57	1,07	11,30
090_A	blok 23	183082,92	409726,39	1,50	9,32	4,51	-0,98	9,26
090_B	blok 23	183082,92	409726,39	4,50	11,58	6,80	1,29	11,52
090_C	blok 23	183082,92	409726,39	7,50	14,22	9,49	3,96	14,18
091_A	blok 23	183086,36	409721,41	1,50	0,98	-3,91	-9,37	0,89
091_B	blok 23	183086,36	409721,41	4,50	4,20	-0,66	-6,13	4,12
091_C	blok 23	183086,36	409721,41	7,50	8,23	3,43	-2,06	8,17
092_A	blok 23	183077,73	409717,71	1,50	4,12	-0,70	-6,18	4,05
092_B	blok 23	183077,73	409717,71	4,50	2,80	-2,03	-7,51	2,73
092_C	blok 23	183077,73	409717,71	7,50	5,92	1,17	-4,35	5,88
093_A	blok 24	183093,12	409715,72	1,50	3,10	-1,77	-7,23	3,02
093_B	blok 24	183093,12	409715,72	4,50	5,88	1,00	-4,46	5,79
093_C	blok 24	183093,12	409715,72	7,50	11,50	6,72	1,22	11,45
094_A	blok 24	183099,51	409715,02	1,50	9,28	4,48	-1,01	9,22
094_B	blok 24	183099,51	409715,02	4,50	10,80	6,02	0,52	10,75
094_C	blok 24	183099,51	409715,02	7,50	13,36	8,63	3,11	13,33
095_A	blok 24	183103,02	409709,29	1,50	5,57	0,77	-4,72	5,51
095_B	blok 24	183103,02	409709,29	4,50	5,39	0,57	-4,92	5,32
095_C	blok 24	183103,02	409709,29	7,50	8,59	3,84	-1,68	8,55
096_A	blok 24	183094,85	409706,21	1,50	2,69	-2,13	-7,62	2,62

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: 't Kavelt (variant 1 vrijstaand)
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Bremweg
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
096_B	blok 24	183094,85	409706,21	4,50	4,16	-0,65	-6,14	4,10
096_C	blok 24	183094,85	409706,21	7,50	7,73	3,02	-2,51	7,70
097_A	blok 25	183125,33	409698,14	1,50	8,04	3,24	-2,25	7,98
097_B	blok 25	183125,33	409698,14	4,50	10,85	6,09	0,58	10,80
097_C	blok 25	183125,33	409698,14	7,50	12,28	7,54	2,02	12,24
098_A	blok 25	183124,71	409691,85	1,50	1,61	-3,21	-8,69	1,54
098_B	blok 25	183124,71	409691,85	4,50	3,95	-0,85	-6,34	3,89
098_C	blok 25	183124,71	409691,85	7,50	6,99	2,24	-3,28	6,95
099_A	blok 25	183118,51	409688,29	1,50	1,02	-3,82	-9,29	0,95
099_B	blok 25	183118,51	409688,29	4,50	4,34	-0,45	-5,94	4,29
099_C	blok 25	183118,51	409688,29	7,50	6,86	2,12	-3,40	6,82
100_A	blok 25	183115,70	409697,17	1,50	4,46	-0,40	-5,87	4,38
100_B	blok 25	183115,70	409697,17	4,50	7,50	2,67	-2,81	7,43
100_C	blok 25	183115,70	409697,17	7,50	12,49	7,76	2,24	12,46
101_A	blok 26	183114,27	409680,61	1,50	5,11	0,26	-5,21	5,03
101_B	blok 26	183114,27	409680,61	4,50	8,24	3,45	-2,04	8,19
101_C	blok 26	183114,27	409680,61	7,50	12,74	8,01	2,49	12,71
102_A	blok 26	183112,91	409674,28	1,50	1,23	-3,61	-9,09	1,15
102_B	blok 26	183112,91	409674,28	4,50	0,93	-3,89	-9,38	0,86
102_C	blok 26	183112,91	409674,28	7,50	3,88	-0,85	-6,37	3,85
103_A	blok 26	183107,45	409670,70	1,50	-1,67	-6,48	-11,97	-1,73
103_B	blok 26	183107,45	409670,70	4,50	0,96	-3,86	-9,34	0,89
103_C	blok 26	183107,45	409670,70	7,50	3,04	-1,74	-7,24	2,99
104_A	blok 26	183104,61	409680,06	1,50	7,38	2,58	-2,91	7,32
104_B	blok 26	183104,61	409680,06	4,50	9,83	5,05	-0,45	9,78
104_C	blok 26	183104,61	409680,06	7,50	13,35	8,65	3,12	13,33
105_A	blok 27	183099,05	409657,91	1,50	-17,44	-22,39	-27,82	-17,55
105_B	blok 27	183099,05	409657,91	4,50	-13,90	-18,76	-24,23	-13,98
105_C	blok 27	183099,05	409657,91	7,50	-6,42	-11,19	-16,69	-6,47
106_A	blok 27	183094,05	409664,70	1,50	3,01	-1,86	-7,33	2,92
106_B	blok 27	183094,05	409664,70	4,50	6,05	1,19	-4,27	5,97
106_C	blok 27	183094,05	409664,70	7,50	11,33	6,58	1,07	11,29
107_A	blok 27	183102,58	409663,20	1,50	6,82	1,98	-3,50	6,74
107_B	blok 27	183102,58	409663,20	4,50	10,31	5,56	0,04	10,27
107_C	blok 27	183102,58	409663,20	7,50	13,50	8,79	3,26	13,47
108_A	blok 27	183102,96	409659,36	1,50	-4,02	-8,92	-14,37	-4,12
108_B	blok 27	183102,96	409659,36	4,50	--	--	--	--
108_C	blok 27	183102,96	409659,36	7,50	--	--	--	--
109_A	blok 28	183073,76	409673,12	1,50	-0,11	-5,03	-10,47	-0,21
109_B	blok 28	183073,76	409673,12	4,50	3,32	-1,59	-7,03	3,22
109_C	blok 28	183073,76	409673,12	7,50	9,79	5,01	-0,49	9,74
110_A	blok 28	183081,49	409678,72	1,50	9,21	4,41	-1,09	9,15
110_B	blok 28	183081,49	409678,72	4,50	11,32	6,55	1,05	11,27
110_C	blok 28	183081,49	409678,72	7,50	14,30	9,58	4,06	14,27
111_A	blok 28	183081,20	409669,48	1,50	2,90	-1,95	-7,42	2,82
111_B	blok 28	183081,20	409669,48	4,50	5,93	1,12	-4,37	5,87
111_C	blok 28	183081,20	409669,48	7,50	10,23	5,51	-0,01	10,20

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: 't Kavelt (variant 1 vrijstaand)
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Bremweg
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
112_A	blok 28	183076,20	409669,00	1,50	-6,35	-11,18	-16,66	-6,42
112_B	blok 28	183076,20	409669,00	4,50	-4,38	-9,27	-14,73	-4,47
112_C	blok 28	183076,20	409669,00	7,50	-3,69	-8,61	-14,05	-3,79
113_A	blok 29	183059,17	409681,79	1,50	0,63	-4,26	-9,72	0,54
113_B	blok 29	183059,17	409681,79	4,50	3,24	-1,67	-7,12	3,14
113_C	blok 29	183059,17	409681,79	7,50	9,33	4,53	-0,96	9,27
114_A	blok 29	183066,71	409687,11	1,50	9,75	4,94	-0,55	9,69
114_B	blok 29	183066,71	409687,11	4,50	11,67	6,90	1,39	11,62
114_C	blok 29	183066,71	409687,11	7,50	15,02	10,31	4,78	14,99
115_A	blok 29	183066,13	409676,96	1,50	1,30	-3,63	-9,07	1,19
115_B	blok 29	183066,13	409676,96	4,50	4,07	-0,81	-6,27	3,98
115_C	blok 29	183066,13	409676,96	7,50	10,52	5,77	0,26	10,48
116_A	blok 29	183061,32	409677,10	1,50	-6,41	-11,24	-16,72	-6,48
116_B	blok 29	183061,32	409677,10	4,50	-4,77	-9,66	-15,11	-4,86
116_C	blok 29	183061,32	409677,10	7,50	-4,10	-9,02	-14,46	-4,20
117_A	blok 30	183046,47	409688,12	1,50	1,66	-3,25	-8,70	1,56
117_B	blok 30	183046,47	409688,12	4,50	4,35	-0,57	-6,02	4,24
117_C	blok 30	183046,47	409688,12	7,50	10,76	5,98	0,48	10,71
118_A	blok 30	183054,18	409693,61	1,50	11,09	6,35	0,83	11,05
118_B	blok 30	183054,18	409693,61	4,50	13,43	8,72	3,19	13,40
118_C	blok 30	183054,18	409693,61	7,50	16,26	11,58	6,04	16,24
119_A	blok 30	183053,81	409684,30	1,50	2,10	-2,81	-8,26	2,00
119_B	blok 30	183053,81	409684,30	4,50	3,55	-1,37	-6,82	3,44
119_C	blok 30	183053,81	409684,30	7,50	10,31	5,51	0,02	10,25
120_A	blok 30	183048,99	409683,76	1,50	-6,68	-11,50	-16,99	-6,75
120_B	blok 30	183048,99	409683,76	4,50	-5,08	-9,97	-15,43	-5,17
120_C	blok 30	183048,99	409683,76	7,50	-4,42	-9,35	-14,79	-4,53
121_A	blok 31	183031,61	409696,66	1,50	3,50	-1,39	-6,84	3,41
121_B	blok 31	183031,61	409696,66	4,50	6,22	1,35	-4,12	6,13
121_C	blok 31	183031,61	409696,66	7,50	12,17	7,42	1,90	12,13
122_A	blok 31	183039,00	409702,20	1,50	9,37	4,53	-0,95	9,29
122_B	blok 31	183039,00	409702,20	4,50	11,91	7,13	1,63	11,86
122_C	blok 31	183039,00	409702,20	7,50	15,88	11,16	5,63	15,85
123_A	blok 31	183038,78	409692,37	1,50	3,88	-1,01	-6,47	3,79
123_B	blok 31	183038,78	409692,37	4,50	6,50	1,66	-3,82	6,42
123_C	blok 31	183038,78	409692,37	7,50	12,11	7,36	1,84	12,07
124_A	blok 31	183033,85	409692,20	1,50	-4,08	-8,90	-14,39	-4,15
124_B	blok 31	183033,85	409692,20	4,50	-1,18	-5,98	-11,47	-1,24
124_C	blok 31	183033,85	409692,20	7,50	-0,19	-4,98	-10,48	-0,25
125_A	blok 32	183138,54	409717,20	1,50	5,26	0,43	-5,05	5,19
125_B	blok 32	183138,54	409717,20	4,50	7,79	2,98	-2,51	7,73
125_C	blok 32	183138,54	409717,20	7,50	10,05	5,30	-0,22	10,01
126_A	blok 32	183135,31	409726,41	1,50	5,80	1,04	-4,47	5,75
126_B	blok 32	183135,31	409726,41	4,50	7,94	3,16	-2,34	7,89
126_C	blok 32	183135,31	409726,41	7,50	12,20	7,48	1,95	12,17
127_A	blok 32	183144,79	409727,29	1,50	5,99	1,15	-4,33	5,91
127_B	blok 32	183144,79	409727,29	4,50	10,48	5,78	0,25	10,46

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: 't Kavelt (variant 1 vrijstaand)
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Bremweg
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
127_C	blok 32	183144,79	409727,29	7,50	12,56	7,86	2,32	12,53
128_A	blok 32	183143,75	409720,43	1,50	-13,26	-18,12	-23,59	-13,34
128_B	blok 32	183143,75	409720,43	4,50	-12,09	-17,00	-22,45	-12,19
128_C	blok 32	183143,75	409720,43	7,50	-11,59	-16,52	-21,96	-11,70
129_A	blok 33	183150,39	409734,26	1,50	3,13	-1,71	-7,18	3,06
129_B	blok 33	183150,39	409734,26	4,50	4,72	-0,09	-5,58	4,66
129_C	blok 33	183150,39	409734,26	7,50	7,13	2,36	-3,14	7,08
130_A	blok 33	183147,21	409744,17	1,50	13,55	8,91	3,35	13,55
130_B	blok 33	183147,21	409744,17	4,50	15,55	10,90	5,34	15,54
130_C	blok 33	183147,21	409744,17	7,50	16,57	11,91	6,36	16,56
131_A	blok 33	183156,62	409744,56	1,50	4,16	-0,68	-6,16	4,08
131_B	blok 33	183156,62	409744,56	4,50	13,61	8,98	3,42	13,61
131_C	blok 33	183156,62	409744,56	7,50	14,46	9,80	4,25	14,45
132_A	blok 33	183155,28	409738,12	1,50	--	--	--	--
132_B	blok 33	183155,28	409738,12	4,50	--	--	--	--
132_C	blok 33	183155,28	409738,12	7,50	--	--	--	--
133_A	blok 34	183161,24	409751,66	1,50	4,79	-0,04	-5,52	4,72
133_B	blok 34	183161,24	409751,66	4,50	12,00	7,33	1,79	11,99
133_C	blok 34	183161,24	409751,66	7,50	13,31	8,63	3,09	13,29
134_A	blok 34	183158,73	409761,58	1,50	15,41	10,78	5,21	15,41
134_B	blok 34	183158,73	409761,58	4,50	16,36	11,70	6,15	16,35
134_C	blok 34	183158,73	409761,58	7,50	16,94	12,28	6,73	16,93
135_A	blok 34	183167,94	409761,79	1,50	2,96	-1,87	-7,35	2,89
135_B	blok 34	183167,94	409761,79	4,50	6,79	2,09	-3,45	6,76
135_C	blok 34	183167,94	409761,79	7,50	8,52	3,83	-1,71	8,50
136_A	blok 34	183166,78	409755,01	1,50	--	--	--	--
136_B	blok 34	183166,78	409755,01	4,50	--	--	--	--
136_C	blok 34	183166,78	409755,01	7,50	--	--	--	--
137_A	blok 35	183172,41	409769,68	1,50	5,23	0,38	-5,09	5,15
137_B	blok 35	183172,41	409769,68	4,50	9,80	5,04	-0,47	9,75
137_C	blok 35	183172,41	409769,68	7,50	11,79	7,04	1,53	11,75
138_A	blok 35	183170,18	409779,14	1,50	12,41	7,75	2,20	12,40
138_B	blok 35	183170,18	409779,14	4,50	13,72	9,03	3,49	13,70
138_C	blok 35	183170,18	409779,14	7,50	15,84	11,19	5,64	15,84
139_A	blok 35	183179,66	409779,33	1,50	2,90	-1,91	-7,40	2,84
139_B	blok 35	183179,66	409779,33	4,50	10,37	5,71	0,16	10,36
139_C	blok 35	183179,66	409779,33	7,50	9,71	5,05	-0,50	9,70
140_A	blok 35	183177,98	409772,64	1,50	--	--	--	--
140_B	blok 35	183177,98	409772,64	4,50	--	--	--	--
140_C	blok 35	183177,98	409772,64	7,50	--	--	--	--
141_A	blok 36	183183,74	409785,72	1,50	5,90	1,06	-4,42	5,82
141_B	blok 36	183183,74	409785,72	4,50	14,83	10,19	4,63	14,83
141_C	blok 36	183183,74	409785,72	7,50	16,42	11,78	6,22	16,42
142_A	blok 36	183180,92	409795,14	1,50	14,07	9,43	3,87	14,07
142_B	blok 36	183180,92	409795,14	4,50	16,70	12,06	6,50	16,70
142_C	blok 36	183180,92	409795,14	7,50	17,85	13,21	7,65	17,85
143_A	blok 36	183190,58	409795,78	1,50	0,06	-4,77	-10,25	-0,01

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: 't Kavelt (variant 1 vrijstaand)
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Bremweg
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
143_B	blok 36	183190,58	409795,78	4,50	10,90	6,28	0,72	10,91
143_C	blok 36	183190,58	409795,78	7,50	12,55	7,92	2,36	12,55
144_A	blok 36	183189,22	409788,93	1,50	--	--	--	--
144_B	blok 36	183189,22	409788,93	4,50	--	--	--	--
144_C	blok 36	183189,22	409788,93	7,50	--	--	--	--
145_A	blok 37	183194,45	409801,17	1,50	6,65	1,82	-3,66	6,58
145_B	blok 37	183194,45	409801,17	4,50	16,55	11,92	6,36	16,55
145_C	blok 37	183194,45	409801,17	7,50	17,87	13,24	7,68	17,87
146_A	blok 37	183189,91	409808,47	1,50	12,63	7,98	2,42	12,62
146_B	blok 37	183189,91	409808,47	4,50	16,12	11,48	5,92	16,12
146_C	blok 37	183189,91	409808,47	7,50	17,88	13,24	7,68	17,88
147_A	blok 37	183195,77	409808,17	1,50	-5,97	-10,69	-16,21	-6,00
147_B	blok 37	183195,77	409808,17	4,50	-4,04	-8,82	-14,32	-4,09
147_C	blok 37	183195,77	409808,17	7,50	-3,06	-7,84	-13,34	-3,11
148_A	blok 37	183198,47	409802,28	1,50	--	--	--	--
148_B	blok 37	183198,47	409802,28	4,50	--	--	--	--
148_C	blok 37	183198,47	409802,28	7,50	--	--	--	--
149_A	blok 38	183161,94	409695,74	1,50	7,31	2,50	-2,99	7,25
149_B	blok 38	183161,94	409695,74	4,50	9,59	4,79	-0,71	9,53
149_C	blok 38	183161,94	409695,74	7,50	12,75	8,00	2,49	12,71
150_A	blok 38	183168,37	409698,52	1,50	0,68	-4,24	-9,68	0,58
150_B	blok 38	183168,37	409698,52	4,50	4,34	-0,51	-5,99	4,26
150_C	blok 38	183168,37	409698,52	7,50	10,67	5,93	0,41	10,63
151_A	blok 38	183168,35	409691,57	1,50	--	--	--	--
151_B	blok 38	183168,35	409691,57	4,50	--	--	--	--
151_C	blok 38	183168,35	409691,57	7,50	--	--	--	--
152_A	blok 38	183161,95	409688,13	1,50	1,57	-3,22	-8,72	1,51
152_B	blok 38	183161,95	409688,13	4,50	3,95	-0,85	-6,35	3,89
152_C	blok 38	183161,95	409688,13	7,50	6,59	1,82	-3,69	6,54
153_A	blok 39	183151,03	409675,80	1,50	6,70	1,89	-3,60	6,64
153_B	blok 39	183151,03	409675,80	4,50	9,08	4,28	-1,21	9,02
153_C	blok 39	183151,03	409675,80	7,50	12,14	7,40	1,88	12,10
154_A	blok 39	183157,85	409677,31	1,50	8,17	3,39	-2,11	8,12
154_B	blok 39	183157,85	409677,31	4,50	10,46	5,70	0,19	10,41
154_C	blok 39	183157,85	409677,31	7,50	12,33	7,60	2,08	12,30
155_A	blok 39	183159,97	409669,07	1,50	--	--	--	--
155_B	blok 39	183159,97	409669,07	4,50	--	--	--	--
155_C	blok 39	183159,97	409669,07	7,50	--	--	--	--
156_A	blok 39	183152,90	409668,28	1,50	0,31	-4,55	-10,02	0,23
156_B	blok 39	183152,90	409668,28	4,50	3,38	-1,42	-6,91	3,32
156_C	blok 39	183152,90	409668,28	7,50	7,42	2,68	-2,84	7,38
157_A	blok 40	183138,33	409656,97	1,50	5,09	0,25	-5,23	5,01
157_B	blok 40	183138,33	409656,97	4,50	7,64	2,83	-2,66	7,58
157_C	blok 40	183138,33	409656,97	7,50	11,81	7,07	1,55	11,77
158_A	blok 40	183145,00	409658,62	1,50	4,12	-0,73	-6,21	4,04
158_B	blok 40	183145,00	409658,62	4,50	7,49	2,70	-2,81	7,43
158_C	blok 40	183145,00	409658,62	7,50	11,71	6,97	1,45	11,67

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: 't Kavelt (variant 1 vrijstaand)
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Bremweg
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
159_A	blok 40	183147,69	409650,54	1,50	--	--	--	--
159_B	blok 40	183147,69	409650,54	4,50	--	--	--	--
159_C	blok 40	183147,69	409650,54	7,50	--	--	--	--
160_A	blok 40	183140,44	409649,57	1,50	-1,40	-6,18	-11,68	-1,45
160_B	blok 40	183140,44	409649,57	4,50	1,07	-3,72	-9,22	1,01
160_C	blok 40	183140,44	409649,57	7,50	3,49	-1,26	-6,78	3,45
161_A	blok 41	183123,76	409634,50	1,50	2,32	-2,58	-8,03	2,22
161_B	blok 41	183123,76	409634,50	4,50	5,54	0,69	-4,78	5,46
161_C	blok 41	183123,76	409634,50	7,50	11,04	6,33	0,80	11,01
162_A	blok 41	183130,74	409636,24	1,50	5,91	1,11	-4,38	5,85
162_B	blok 41	183130,74	409636,24	4,50	8,84	4,05	-1,45	8,78
162_C	blok 41	183130,74	409636,24	7,50	12,11	7,39	1,87	12,08
163_A	blok 41	183132,93	409628,01	1,50	--	--	--	--
163_B	blok 41	183132,93	409628,01	4,50	--	--	--	--
163_C	blok 41	183132,93	409628,01	7,50	--	--	--	--
164_A	blok 41	183125,70	409627,27	1,50	--	--	--	--
164_B	blok 41	183125,70	409627,27	4,50	--	--	--	--
164_C	blok 41	183125,70	409627,27	7,50	--	--	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: 't Kavelt (variant 1 vrijstaand)
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Meidoornweg
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
001_A	blok 01	182976,92	409881,91	1,50	25,18	20,57	15,00	25,19
001_B	blok 01	182976,92	409881,91	4,50	26,06	21,44	15,87	26,06
001_C	blok 01	182976,92	409881,91	7,50	26,93	22,31	16,74	26,93
002_A	blok 01	182980,89	409882,07	1,50	11,39	6,77	1,21	11,40
002_B	blok 01	182980,89	409882,07	4,50	13,30	8,68	3,11	13,30
002_C	blok 01	182980,89	409882,07	7,50	8,16	3,48	-2,07	8,14
003_B	blok 01	182984,60	409877,20	4,50	14,22	9,56	4,01	14,21
003_C	blok 01	182984,60	409877,20	7,50	13,11	8,41	2,87	13,08
004_A	blok 01	182983,29	409873,28	1,50	1,69	-3,14	-8,62	1,62
004_B	blok 01	182983,29	409873,28	4,50	4,50	-0,33	-5,81	4,43
004_C	blok 01	182983,29	409873,28	7,50	6,81	2,04	-3,46	6,76
005_A	blok 02	182972,41	409878,35	1,50	25,01	20,40	14,83	25,02
005_B	blok 02	182972,41	409878,35	4,50	25,85	21,22	15,66	25,85
005_C	blok 02	182972,41	409878,35	7,50	26,89	22,25	16,69	26,89
006_A	blok 02	182978,98	409869,91	1,50	-4,42	-9,27	-14,74	-4,50
006_B	blok 02	182978,98	409869,91	4,50	-0,35	-5,11	-10,62	-0,40
006_C	blok 02	182978,98	409869,91	7,50	5,42	0,78	-4,77	5,42
007_B	blok 02	182975,34	409869,82	4,50	21,33	16,70	11,14	21,33
007_C	blok 02	182975,34	409869,82	7,50	23,72	19,08	13,52	23,72
008_A	blok 02	182971,39	409874,54	1,50	24,10	19,50	13,93	24,11
008_B	blok 02	182971,39	409874,54	4,50	25,14	20,52	14,95	25,14
008_C	blok 02	182971,39	409874,54	7,50	26,36	21,73	16,17	26,36
009_A	blok 03	182957,18	409864,57	1,50	20,30	15,68	10,12	20,31
009_B	blok 03	182957,18	409864,57	4,50	21,62	17,00	11,43	21,62
009_C	blok 03	182957,18	409864,57	7,50	24,43	19,83	14,26	24,44
010_A	blok 03	182960,67	409862,48	1,50	16,62	12,00	6,44	16,63
010_B	blok 03	182960,67	409862,48	4,50	17,92	13,27	7,72	17,92
010_C	blok 03	182960,67	409862,48	7,50	17,96	13,30	7,75	17,95
011_A	blok 03	182959,50	409854,72	1,50	24,00	19,40	13,83	24,01
011_B	blok 03	182959,50	409854,72	4,50	25,10	20,49	14,92	25,11
011_C	blok 03	182959,50	409854,72	7,50	26,08	21,46	15,90	26,09
012_A	blok 03	182954,89	409859,73	1,50	25,42	20,82	15,25	25,43
012_B	blok 03	182954,89	409859,73	4,50	26,64	22,01	16,45	26,64
012_C	blok 03	182954,89	409859,73	7,50	28,55	23,92	18,36	28,55
013_A	blok 04	182960,86	409838,51	1,50	25,55	20,94	15,37	25,56
013_B	blok 04	182960,86	409838,51	4,50	26,82	22,21	16,64	26,83
013_C	blok 04	182960,86	409838,51	7,50	28,19	23,57	18,01	28,20
014_A	blok 04	182961,44	409844,89	1,50	20,28	15,62	10,07	20,27
014_B	blok 04	182961,44	409844,89	4,50	22,05	17,42	11,86	22,05
014_C	blok 04	182961,44	409844,89	7,50	24,84	20,21	14,65	24,84
015_A	blok 04	182970,68	409841,09	1,50	14,32	9,64	4,10	14,30
015_B	blok 04	182970,68	409841,09	4,50	16,05	11,39	5,84	16,04
015_C	blok 04	182970,68	409841,09	7,50	16,02	11,35	5,80	16,01
016_A	blok 04	182964,75	409833,01	1,50	25,83	21,23	15,66	25,84
016_B	blok 04	182964,75	409833,01	4,50	25,02	20,40	14,83	25,02
016_C	blok 04	182964,75	409833,01	7,50	25,92	21,30	15,74	25,93
017_A	blok 05	182998,73	409837,92	1,50	22,81	18,17	12,61	22,81

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: 't Kavelt (variant 1 vrijstaand)
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Meidoornweg
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
017_B	blok 05	182998,73	409837,92	4,50	24,62	19,99	14,43	24,62
017_C	blok 05	182998,73	409837,92	7,50	25,87	21,24	15,67	25,87
018_A	blok 05	183010,18	409834,19	1,50	2,75	-1,97	-7,49	2,72
018_B	blok 05	183010,18	409834,19	4,50	8,83	4,22	-1,35	8,84
018_C	blok 05	183010,18	409834,19	7,50	9,05	4,45	-1,13	9,06
019_A	blok 05	183015,39	409823,29	1,50	9,10	4,41	-1,13	9,08
019_B	blok 05	183015,39	409823,29	4,50	10,82	6,10	0,57	10,79
019_C	blok 05	183015,39	409823,29	7,50	12,33	7,60	2,08	12,30
020_A	blok 05	183004,45	409827,14	1,50	21,33	16,69	11,13	21,33
020_B	blok 05	183004,45	409827,14	4,50	22,31	17,67	12,11	22,31
020_C	blok 05	183004,45	409827,14	7,50	23,68	19,03	13,47	23,67
021_A	blok 06	183021,39	409820,61	1,50	11,35	6,67	1,13	11,33
021_B	blok 06	183021,39	409820,61	4,50	12,77	8,07	2,53	12,74
021_C	blok 06	183021,39	409820,61	7,50	14,29	9,57	4,04	14,26
022_A	blok 06	183030,92	409818,58	1,50	3,16	-1,60	-7,11	3,11
022_B	blok 06	183030,92	409818,58	4,50	0,90	-3,96	-9,43	0,82
022_C	blok 06	183030,92	409818,58	7,50	-2,70	-7,58	-13,04	-2,79
023_A	blok 06	183034,04	409809,62	1,50	10,64	5,90	0,38	10,60
023_B	blok 06	183034,04	409809,62	4,50	15,76	11,11	5,56	15,76
023_C	blok 06	183034,04	409809,62	7,50	17,90	13,23	7,69	17,89
024_A	blok 06	183025,34	409811,63	1,50	17,03	12,36	6,82	17,02
024_B	blok 06	183025,34	409811,63	4,50	17,63	12,95	7,40	17,61
024_C	blok 06	183025,34	409811,63	7,50	20,12	15,43	9,89	20,10
025_A	blok 07	183049,20	409797,55	1,50	8,37	3,54	-1,94	8,30
025_B	blok 07	183049,20	409797,55	4,50	11,16	6,35	0,86	11,10
025_C	blok 07	183049,20	409797,55	7,50	14,28	9,54	4,03	14,24
026_A	blok 07	183058,22	409795,17	1,50	6,88	2,23	-3,33	6,87
026_B	blok 07	183058,22	409795,17	4,50	8,50	3,84	-1,70	8,49
026_C	blok 07	183058,22	409795,17	7,50	8,27	3,61	-1,94	8,26
027_A	blok 07	183061,53	409786,22	1,50	5,39	0,53	-4,94	5,31
027_B	blok 07	183061,53	409786,22	4,50	8,34	3,54	-1,95	8,28
027_C	blok 07	183061,53	409786,22	7,50	12,85	8,12	2,60	12,82
028_A	blok 07	183052,68	409788,50	1,50	6,25	1,37	-4,09	6,16
028_B	blok 07	183052,68	409788,50	4,50	9,40	4,57	-0,91	9,33
028_C	blok 07	183052,68	409788,50	7,50	13,89	9,15	3,63	13,85
029_A	blok 08	183065,61	409781,35	1,50	10,23	5,51	-0,02	10,20
029_B	blok 08	183065,61	409781,35	4,50	12,54	7,81	2,29	12,51
029_C	blok 08	183065,61	409781,35	7,50	15,46	10,76	5,22	15,43
030_A	blok 08	183077,51	409777,76	1,50	-2,04	-6,81	-12,31	-2,09
030_B	blok 08	183077,51	409777,76	4,50	0,11	-4,70	-10,19	0,05
030_C	blok 08	183077,51	409777,76	7,50	0,84	-3,99	-9,47	0,77
031_A	blok 08	183082,18	409766,72	1,50	-5,55	-10,50	-15,93	-5,66
031_B	blok 08	183082,18	409766,72	4,50	-5,66	-10,55	-16,01	-5,75
031_C	blok 08	183082,18	409766,72	7,50	1,07	-3,64	-9,17	1,04
032_A	blok 08	183071,60	409770,82	1,50	6,69	1,83	-3,64	6,61
032_B	blok 08	183071,60	409770,82	4,50	9,04	4,22	-1,26	8,97
032_C	blok 08	183071,60	409770,82	7,50	12,87	8,12	2,61	12,83

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: 't Kavelt (variant 1 vrijstaand)
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Meidoornweg
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
033_A	blok 09	183097,42	409754,44	1,50	6,50	1,67	-3,81	6,43
033_B	blok 09	183097,42	409754,44	4,50	9,37	4,58	-0,92	9,31
033_C	blok 09	183097,42	409754,44	7,50	13,29	8,57	3,04	13,26
034_A	blok 09	183109,03	409750,82	1,50	-2,77	-7,48	-13,01	-2,80
034_B	blok 09	183109,03	409750,82	4,50	-0,46	-5,17	-10,70	-0,49
034_C	blok 09	183109,03	409750,82	7,50	3,48	-1,14	-6,70	3,49
035_A	blok 09	183114,03	409739,69	1,50	-2,09	-6,95	-12,42	-2,17
035_B	blok 09	183114,03	409739,69	4,50	0,05	-4,84	-10,29	-0,04
035_C	blok 09	183114,03	409739,69	7,50	3,51	-1,28	-6,78	3,45
036_A	blok 09	183103,07	409743,74	1,50	7,11	2,26	-3,21	7,03
036_B	blok 09	183103,07	409743,74	4,50	8,64	3,85	-1,65	8,58
036_C	blok 09	183103,07	409743,74	7,50	12,71	7,99	2,46	12,68
037_A	blok 10	182974,11	409820,31	1,50	25,69	21,08	15,51	25,70
037_B	blok 10	182974,11	409820,31	4,50	26,86	22,24	16,67	26,86
037_C	blok 10	182974,11	409820,31	7,50	27,76	23,13	17,57	27,76
038_A	blok 10	182984,84	409819,00	1,50	7,06	2,24	-3,25	6,99
038_B	blok 10	182984,84	409819,00	4,50	10,77	6,04	0,51	10,73
038_C	blok 10	182984,84	409819,00	7,50	12,69	7,97	2,44	12,66
039_A	blok 10	182976,86	409812,19	1,50	5,09	0,22	-5,24	5,01
039_B	blok 10	182976,86	409812,19	4,50	6,70	1,88	-3,61	6,63
039_C	blok 10	182976,86	409812,19	7,50	10,53	5,76	0,26	10,48
040_A	blok 10	182966,30	409813,59	1,50	25,88	21,27	15,70	25,89
040_B	blok 10	182966,30	409813,59	4,50	27,15	22,53	16,97	27,16
040_C	blok 10	182966,30	409813,59	7,50	28,27	23,64	18,08	28,27
041_A	blok 11	182994,44	409810,19	1,50	25,23	20,62	15,05	25,24
041_B	blok 11	182994,44	409810,19	4,50	26,21	21,59	16,03	26,22
041_C	blok 11	182994,44	409810,19	7,50	27,01	22,38	16,82	27,01
042_A	blok 11	183003,97	409805,65	1,50	18,73	14,09	8,53	18,73
042_B	blok 11	183003,97	409805,65	4,50	19,52	14,87	9,32	19,52
042_C	blok 11	183003,97	409805,65	7,50	20,30	15,65	10,10	20,30
043_A	blok 11	183006,34	409795,05	1,50	18,58	13,95	8,39	18,58
043_B	blok 11	183006,34	409795,05	4,50	16,81	12,19	6,62	16,81
043_C	blok 11	183006,34	409795,05	7,50	19,35	14,72	9,16	19,35
044_A	blok 11	182997,09	409800,04	1,50	23,17	18,56	12,99	23,18
044_B	blok 11	182997,09	409800,04	4,50	24,34	19,71	14,15	24,34
044_C	blok 11	182997,09	409800,04	7,50	25,43	20,80	15,24	25,43
045_A	blok 12	183011,51	409791,23	1,50	9,02	4,16	-1,31	8,94
045_B	blok 12	183011,51	409791,23	4,50	11,95	7,10	1,63	11,87
045_C	blok 12	183011,51	409791,23	7,50	16,26	11,50	5,99	16,21
046_A	blok 12	183018,08	409788,92	1,50	15,18	10,51	4,96	15,17
046_B	blok 12	183018,08	409788,92	4,50	16,17	11,48	5,94	16,15
046_C	blok 12	183018,08	409788,92	7,50	17,18	12,48	6,94	17,15
047_A	blok 12	183018,66	409782,34	1,50	10,35	5,49	0,02	10,27
047_B	blok 12	183018,66	409782,34	4,50	22,00	17,40	11,83	22,01
047_C	blok 12	183018,66	409782,34	7,50	23,53	18,90	13,34	23,53
048_A	blok 12	183010,18	409782,32	1,50	10,78	5,99	0,49	10,72
048_B	blok 12	183010,18	409782,32	4,50	14,39	9,69	4,15	14,36

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: 't Kavelt (variant 1 vrijstaand)
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Meidoornweg
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
048_C	blok 12	183010,18	409782,32	7,50	18,51	13,84	8,29	18,50
049_A	blok 13	183023,15	409777,25	1,50	9,16	4,35	-1,14	9,10
049_B	blok 13	183023,15	409777,25	4,50	15,66	10,99	5,44	15,65
049_C	blok 13	183023,15	409777,25	7,50	18,27	13,59	8,05	18,25
050_A	blok 13	183029,56	409775,20	1,50	10,03	5,19	-0,29	9,95
050_B	blok 13	183029,56	409775,20	4,50	12,10	7,28	1,80	12,03
050_C	blok 13	183029,56	409775,20	7,50	14,80	10,04	4,53	14,75
051_A	blok 13	183029,71	409767,78	1,50	9,43	4,57	-0,90	9,35
051_B	blok 13	183029,71	409767,78	4,50	20,81	16,19	10,63	20,82
051_C	blok 13	183029,71	409767,78	7,50	22,30	17,66	12,10	22,30
052_A	blok 13	183021,86	409768,55	1,50	18,97	14,33	8,77	18,97
052_B	blok 13	183021,86	409768,55	4,50	23,08	18,46	12,89	23,08
052_C	blok 13	183021,86	409768,55	7,50	24,45	19,81	14,25	24,45
053_A	blok 14	183035,06	409763,22	1,50	6,93	2,06	-3,40	6,85
053_B	blok 14	183035,06	409763,22	4,50	9,56	4,71	-0,76	9,48
053_C	blok 14	183035,06	409763,22	7,50	14,70	9,95	4,44	14,66
054_A	blok 14	183041,13	409761,35	1,50	7,90	3,03	-2,43	7,82
054_B	blok 14	183041,13	409761,35	4,50	11,15	6,34	0,85	11,09
054_C	blok 14	183041,13	409761,35	7,50	15,90	11,17	5,65	15,87
055_A	blok 14	183042,10	409754,69	1,50	7,60	2,74	-2,73	7,52
055_B	blok 14	183042,10	409754,69	4,50	9,91	5,08	-0,40	9,84
055_C	blok 14	183042,10	409754,69	7,50	15,38	10,63	5,12	15,34
056_A	blok 14	183033,38	409754,61	1,50	13,42	8,74	3,20	13,40
056_B	blok 14	183033,38	409754,61	4,50	19,24	14,62	9,05	19,24
056_C	blok 14	183033,38	409754,61	7,50	20,49	15,88	10,31	20,50
057_A	blok 15	183046,81	409749,45	1,50	4,26	-0,61	-6,08	4,17
057_B	blok 15	183046,81	409749,45	4,50	7,29	2,44	-3,03	7,21
057_C	blok 15	183046,81	409749,45	7,50	13,42	8,68	3,16	13,38
058_A	blok 15	183051,47	409749,23	1,50	6,41	1,52	-3,93	6,32
058_B	blok 15	183051,47	409749,23	4,50	9,05	4,23	-1,25	8,98
058_C	blok 15	183051,47	409749,23	7,50	14,51	9,77	4,25	14,47
059_A	blok 15	183050,73	409745,15	1,50	14,34	9,70	4,14	14,34
059_B	blok 15	183050,73	409745,15	4,50	17,02	12,41	6,84	17,03
059_C	blok 15	183050,73	409745,15	7,50	18,75	14,11	8,55	18,75
060_A	blok 15	183043,38	409742,34	1,50	8,34	3,50	-1,98	8,26
060_B	blok 15	183043,38	409742,34	4,50	17,50	12,88	7,31	17,50
060_C	blok 15	183043,38	409742,34	7,50	19,08	14,45	8,89	19,08
061_A	blok 16	182976,90	409797,05	1,50	25,44	20,82	15,25	25,44
061_B	blok 16	182976,90	409797,05	4,50	26,90	22,29	16,72	26,91
061_C	blok 16	182976,90	409797,05	7,50	27,96	23,34	17,77	27,96
062_A	blok 16	182983,55	409788,79	1,50	6,07	1,28	-4,22	6,01
062_B	blok 16	182983,55	409788,79	4,50	8,05	3,28	-2,23	8,00
062_C	blok 16	182983,55	409788,79	7,50	11,65	6,97	1,43	11,63
063_A	blok 16	182981,91	409778,39	1,50	1,85	-2,96	-8,45	1,79
063_B	blok 16	182981,91	409778,39	4,50	5,04	0,24	-5,25	4,98
063_C	blok 16	182981,91	409778,39	7,50	6,55	1,76	-3,74	6,49
064_A	blok 16	182975,34	409786,47	1,50	24,85	20,24	14,67	24,86

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: 't Kavelt (variant 1 vrijstaand)
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Meidoornweg
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
064_B	blok 16	182975,34	409786,47	4,50	26,26	21,64	16,08	26,27
064_C	blok 16	182975,34	409786,47	7,50	27,39	22,78	17,21	27,40
065_A	blok 17	182987,01	409768,44	1,50	25,95	21,35	15,78	25,96
065_B	blok 17	182987,01	409768,44	4,50	28,02	23,41	17,84	28,03
065_C	blok 17	182987,01	409768,44	7,50	28,82	24,20	18,64	28,83
066_A	blok 17	182992,22	409764,63	1,50	17,89	13,27	7,71	17,90
066_B	blok 17	182992,22	409764,63	4,50	18,86	14,22	8,66	18,86
066_C	blok 17	182992,22	409764,63	7,50	19,71	15,07	9,51	19,71
067_A	blok 17	182989,64	409758,70	1,50	--	--	--	--
067_B	blok 17	182989,64	409758,70	4,50	--	--	--	--
067_C	blok 17	182989,64	409758,70	7,50	--	--	--	--
068_A	blok 17	182984,62	409762,58	1,50	25,82	21,22	15,65	25,83
068_B	blok 17	182984,62	409762,58	4,50	26,94	22,33	16,76	26,95
068_C	blok 17	182984,62	409762,58	7,50	27,95	23,33	17,77	27,96
069_A	blok 18	182990,36	409749,64	1,50	25,32	20,72	15,15	25,33
069_B	blok 18	182990,36	409749,64	4,50	26,35	21,73	16,16	26,35
069_C	blok 18	182990,36	409749,64	7,50	27,09	22,47	16,91	27,10
070_B	blok 18	183000,21	409748,68	4,50	11,13	6,35	0,85	11,08
070_C	blok 18	183000,21	409748,68	7,50	13,58	8,85	3,33	13,55
071_A	blok 18	182993,35	409742,22	1,50	-9,92	-14,85	-20,29	-10,03
071_B	blok 18	182993,35	409742,22	4,50	-6,90	-11,85	-17,28	-7,01
071_C	blok 18	182993,35	409742,22	7,50	0,81	-3,98	-9,48	0,75
072_A	blok 18	182989,72	409745,17	1,50	25,61	21,01	15,44	25,62
072_B	blok 18	182989,72	409745,17	4,50	26,62	22,01	16,44	26,63
072_C	blok 18	182989,72	409745,17	7,50	27,28	22,67	17,10	27,29
073_A	blok 19	182994,33	409736,27	1,50	26,05	21,44	15,87	26,06
073_B	blok 19	182994,33	409736,27	4,50	27,00	22,38	16,81	27,00
073_C	blok 19	182994,33	409736,27	7,50	27,67	23,04	17,48	27,67
074_A	blok 19	183004,42	409735,07	1,50	9,69	4,93	-0,58	9,64
074_B	blok 19	183004,42	409735,07	4,50	11,61	6,87	1,35	11,57
074_C	blok 19	183004,42	409735,07	7,50	14,55	9,86	4,32	14,53
075_B	blok 19	182996,98	409728,47	4,50	-0,31	-5,23	-10,68	-0,42
075_C	blok 19	182996,98	409728,47	7,50	7,00	2,25	-3,27	6,96
076_A	blok 19	182993,82	409731,52	1,50	25,79	21,18	15,61	25,80
076_B	blok 19	182993,82	409731,52	4,50	26,74	22,13	16,56	26,75
076_C	blok 19	182993,82	409731,52	7,50	27,33	22,72	17,15	27,34
077_A	blok 20	183000,25	409720,10	1,50	25,89	21,29	15,72	25,90
077_B	blok 20	183000,25	409720,10	4,50	26,01	21,40	15,83	26,02
077_C	blok 20	183000,25	409720,10	7,50	26,64	22,01	16,45	26,64
078_A	blok 20	183008,95	409719,14	1,50	11,43	6,59	1,11	11,35
078_B	blok 20	183008,95	409719,14	4,50	11,85	7,06	1,56	11,79
078_C	blok 20	183008,95	409719,14	7,50	15,68	10,96	5,43	15,65
079_A	blok 20	183002,75	409712,37	1,50	7,82	2,89	-2,55	7,71
079_B	blok 20	183002,75	409712,37	4,50	10,86	6,00	0,52	10,77
079_C	blok 20	183002,75	409712,37	7,50	17,85	13,13	7,60	17,82
080_A	blok 20	182998,47	409715,38	1,50	25,75	21,14	15,57	25,76
080_B	blok 20	182998,47	409715,38	4,50	26,62	22,01	16,44	26,63

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: 't Kavelt (variant 1 vrijstaand)
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Meidoornweg
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
080_C	blok 20	182998,47	409715,38	7,50	27,14	22,53	16,96	27,15
081_A	blok 21	183014,01	409706,49	1,50	11,71	7,01	1,48	11,69
081_B	blok 21	183014,01	409706,49	4,50	14,02	9,33	3,80	14,00
081_C	blok 21	183014,01	409706,49	7,50	17,12	12,44	6,90	17,10
082_A	blok 21	183021,79	409711,46	1,50	11,24	6,48	0,97	11,19
082_B	blok 21	183021,79	409711,46	4,50	15,21	10,58	5,02	15,21
082_C	blok 21	183021,79	409711,46	7,50	17,21	12,56	7,01	17,21
083_A	blok 21	183021,54	409702,87	1,50	6,47	1,56	-3,89	6,37
083_B	blok 21	183021,54	409702,87	4,50	9,77	4,89	-0,57	9,68
083_C	blok 21	183021,54	409702,87	7,50	16,71	11,98	6,46	16,68
084_A	blok 21	183016,32	409701,64	1,50	17,94	13,33	7,76	17,95
084_B	blok 21	183016,32	409701,64	4,50	18,72	14,10	8,53	18,72
084_C	blok 21	183016,32	409701,64	7,50	19,42	14,79	9,23	19,42
085_A	blok 22	183059,49	409737,67	1,50	4,38	-0,50	-5,96	4,29
085_B	blok 22	183059,49	409737,67	4,50	7,25	2,41	-3,06	7,18
085_C	blok 22	183059,49	409737,67	7,50	12,69	7,94	2,43	12,65
086_A	blok 22	183065,94	409737,42	1,50	3,23	-1,63	-7,10	3,15
086_B	blok 22	183065,94	409737,42	4,50	5,47	0,62	-4,85	5,39
086_C	blok 22	183065,94	409737,42	7,50	7,39	2,59	-2,91	7,33
087_A	blok 22	183069,44	409732,14	1,50	3,53	-1,38	-6,82	3,43
087_B	blok 22	183069,44	409732,14	4,50	5,69	0,82	-4,64	5,61
087_C	blok 22	183069,44	409732,14	7,50	12,60	7,85	2,34	12,56
088_A	blok 22	183060,66	409728,87	1,50	11,89	7,07	1,59	11,82
088_B	blok 22	183060,66	409728,87	4,50	10,50	5,71	0,21	10,44
088_C	blok 22	183060,66	409728,87	7,50	14,12	9,41	3,88	14,09
089_A	blok 23	183076,69	409726,87	1,50	6,03	1,18	-4,29	5,95
089_B	blok 23	183076,69	409726,87	4,50	8,94	4,14	-1,35	8,88
089_C	blok 23	183076,69	409726,87	7,50	13,41	8,64	3,13	13,36
090_A	blok 23	183082,92	409726,39	1,50	4,89	0,05	-5,43	4,81
090_B	blok 23	183082,92	409726,39	4,50	7,63	2,84	-2,66	7,57
090_C	blok 23	183082,92	409726,39	7,50	10,38	5,63	0,12	10,34
091_A	blok 23	183086,36	409721,41	1,50	1,20	-3,72	-9,17	1,09
091_B	blok 23	183086,36	409721,41	4,50	4,65	-0,22	-5,69	4,56
091_C	blok 23	183086,36	409721,41	7,50	11,49	6,73	1,22	11,44
092_A	blok 23	183077,73	409717,71	1,50	11,68	6,87	1,38	11,62
092_B	blok 23	183077,73	409717,71	4,50	9,29	4,48	-1,01	9,23
092_C	blok 23	183077,73	409717,71	7,50	11,84	7,08	1,57	11,79
093_A	blok 24	183093,12	409715,72	1,50	5,51	0,66	-4,81	5,43
093_B	blok 24	183093,12	409715,72	4,50	8,36	3,54	-1,95	8,29
093_C	blok 24	183093,12	409715,72	7,50	12,64	7,88	2,37	12,59
094_A	blok 24	183099,51	409715,02	1,50	3,58	-1,25	-6,74	3,51
094_B	blok 24	183099,51	409715,02	4,50	6,34	1,57	-3,94	6,29
094_C	blok 24	183099,51	409715,02	7,50	9,06	4,33	-1,20	9,02
095_A	blok 24	183103,02	409709,29	1,50	3,92	-0,90	-6,39	3,85
095_B	blok 24	183103,02	409709,29	4,50	6,96	2,18	-3,32	6,91
095_C	blok 24	183103,02	409709,29	7,50	10,23	5,48	-0,04	10,19
096_A	blok 24	183094,85	409706,21	1,50	10,59	5,78	0,29	10,53

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: 't Kavelt (variant 1 vrijstaand)
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Meidoornweg
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
096_B	blok 24	183094,85	409706,21	4,50	9,18	4,40	-1,10	9,13
096_C	blok 24	183094,85	409706,21	7,50	12,25	7,53	2,01	12,22
097_A	blok 25	183125,33	409698,14	1,50	6,26	1,44	-4,05	6,19
097_B	blok 25	183125,33	409698,14	4,50	8,57	3,77	-1,72	8,51
097_C	blok 25	183125,33	409698,14	7,50	10,59	5,85	0,33	10,55
098_A	blok 25	183124,71	409691,85	1,50	1,71	-3,08	-8,58	1,65
098_B	blok 25	183124,71	409691,85	4,50	4,51	-0,25	-5,76	4,46
098_C	blok 25	183124,71	409691,85	7,50	8,20	3,51	-2,03	8,18
099_A	blok 25	183118,51	409688,29	1,50	6,32	1,49	-3,99	6,25
099_B	blok 25	183118,51	409688,29	4,50	8,87	4,09	-1,41	8,82
099_C	blok 25	183118,51	409688,29	7,50	11,45	6,72	1,20	11,42
100_A	blok 25	183115,70	409697,17	1,50	4,35	-0,49	-5,97	4,27
100_B	blok 25	183115,70	409697,17	4,50	7,29	2,49	-3,00	7,23
100_C	blok 25	183115,70	409697,17	7,50	11,01	6,27	0,75	10,97
101_A	blok 26	183114,27	409680,61	1,50	-0,45	-5,30	-10,77	-0,53
101_B	blok 26	183114,27	409680,61	4,50	2,58	-2,23	-7,72	2,52
101_C	blok 26	183114,27	409680,61	7,50	7,43	2,69	-2,83	7,39
102_A	blok 26	183112,91	409674,28	1,50	3,64	-1,17	-6,66	3,58
102_B	blok 26	183112,91	409674,28	4,50	6,84	2,04	-3,45	6,78
102_C	blok 26	183112,91	409674,28	7,50	8,96	4,20	-1,31	8,91
103_A	blok 26	183107,45	409670,70	1,50	5,90	1,10	-4,40	5,84
103_B	blok 26	183107,45	409670,70	4,50	9,14	4,38	-1,13	9,09
103_C	blok 26	183107,45	409670,70	7,50	12,22	7,51	1,98	12,19
104_A	blok 26	183104,61	409680,06	1,50	7,15	2,32	-3,16	7,08
104_B	blok 26	183104,61	409680,06	4,50	10,31	5,52	0,02	10,25
104_C	blok 26	183104,61	409680,06	7,50	13,54	8,79	3,28	13,50
105_A	blok 27	183099,05	409657,91	1,50	15,59	10,96	5,39	15,59
105_B	blok 27	183099,05	409657,91	4,50	16,42	11,77	6,22	16,42
105_C	blok 27	183099,05	409657,91	7,50	17,79	13,12	7,57	17,78
106_A	blok 27	183094,05	409664,70	1,50	2,72	-2,16	-7,62	2,63
106_B	blok 27	183094,05	409664,70	4,50	5,75	0,90	-4,57	5,67
106_C	blok 27	183094,05	409664,70	7,50	11,56	6,82	1,30	11,52
107_A	blok 27	183102,58	409663,20	1,50	0,85	-4,00	-9,47	0,77
107_B	blok 27	183102,58	409663,20	4,50	3,86	-0,94	-6,43	3,80
107_C	blok 27	183102,58	409663,20	7,50	6,82	2,02	-3,47	6,76
108_A	blok 27	183102,96	409659,36	1,50	--	--	--	--
108_B	blok 27	183102,96	409659,36	4,50	--	--	--	--
108_C	blok 27	183102,96	409659,36	7,50	--	--	--	--
109_A	blok 28	183073,76	409673,12	1,50	1,62	-3,27	-8,72	1,53
109_B	blok 28	183073,76	409673,12	4,50	4,82	-0,05	-5,52	4,73
109_C	blok 28	183073,76	409673,12	7,50	11,58	6,83	1,32	11,54
110_A	blok 28	183081,49	409678,72	1,50	3,93	-0,92	-6,39	3,85
110_B	blok 28	183081,49	409678,72	4,50	7,37	2,56	-2,92	7,31
110_C	blok 28	183081,49	409678,72	7,50	10,98	6,23	0,72	10,94
111_A	blok 28	183081,20	409669,48	1,50	14,21	9,60	4,03	14,22
111_B	blok 28	183081,20	409669,48	4,50	14,93	10,30	4,74	14,93
111_C	blok 28	183081,20	409669,48	7,50	15,58	10,93	5,37	15,57

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: 't Kavelt (variant 1 vrijstaand)
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Meidoornweg
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
112_A	blok 28	183076,20	409669,00	1,50	17,71	13,11	7,53	17,72
112_B	blok 28	183076,20	409669,00	4,50	18,31	13,69	8,13	18,32
112_C	blok 28	183076,20	409669,00	7,50	18,44	13,80	8,24	18,44
113_A	blok 29	183059,17	409681,79	1,50	1,07	-3,79	-9,26	0,99
113_B	blok 29	183059,17	409681,79	4,50	3,65	-1,25	-6,70	3,55
113_C	blok 29	183059,17	409681,79	7,50	11,06	6,29	0,78	11,01
114_A	blok 29	183066,71	409687,11	1,50	7,07	2,22	-3,25	6,99
114_B	blok 29	183066,71	409687,11	4,50	8,02	3,22	-2,27	7,96
114_C	blok 29	183066,71	409687,11	7,50	11,80	7,06	1,54	11,76
115_A	blok 29	183066,13	409676,96	1,50	1,04	-3,88	-9,32	0,94
115_B	blok 29	183066,13	409676,96	4,50	4,51	-0,36	-5,83	4,42
115_C	blok 29	183066,13	409676,96	7,50	11,65	6,91	1,39	11,61
116_A	blok 29	183061,32	409677,10	1,50	19,53	14,92	9,35	19,54
116_B	blok 29	183061,32	409677,10	4,50	20,12	15,50	9,93	20,12
116_C	blok 29	183061,32	409677,10	7,50	20,29	15,66	10,10	20,29
117_A	blok 30	183046,47	409688,12	1,50	7,08	2,24	-3,24	7,00
117_B	blok 30	183046,47	409688,12	4,50	13,52	8,86	3,31	13,51
117_C	blok 30	183046,47	409688,12	7,50	16,73	12,06	6,51	16,72
118_A	blok 30	183054,18	409693,61	1,50	8,16	3,32	-2,16	8,08
118_B	blok 30	183054,18	409693,61	4,50	8,82	4,03	-1,47	8,76
118_C	blok 30	183054,18	409693,61	7,50	12,84	8,09	2,57	12,80
119_A	blok 30	183053,81	409684,30	1,50	2,29	-2,59	-8,05	2,20
119_B	blok 30	183053,81	409684,30	4,50	5,28	0,38	-5,07	5,18
119_C	blok 30	183053,81	409684,30	7,50	12,91	8,16	2,65	12,87
120_A	blok 30	183048,99	409683,76	1,50	18,46	13,85	8,28	18,47
120_B	blok 30	183048,99	409683,76	4,50	19,16	14,53	8,97	19,16
120_C	blok 30	183048,99	409683,76	7,50	19,46	14,82	9,26	19,46
121_A	blok 31	183031,61	409696,66	1,50	9,17	4,34	-1,15	9,10
121_B	blok 31	183031,61	409696,66	4,50	11,00	6,20	0,70	10,94
121_C	blok 31	183031,61	409696,66	7,50	15,91	11,17	5,65	15,87
122_A	blok 31	183039,00	409702,20	1,50	11,17	6,38	0,88	11,11
122_B	blok 31	183039,00	409702,20	4,50	11,23	6,46	0,96	11,18
122_C	blok 31	183039,00	409702,20	7,50	14,89	10,18	4,65	14,86
123_A	blok 31	183038,78	409692,37	1,50	4,49	-0,43	-5,88	4,38
123_B	blok 31	183038,78	409692,37	4,50	7,87	2,98	-2,48	7,78
123_C	blok 31	183038,78	409692,37	7,50	15,18	10,44	4,92	15,14
124_A	blok 31	183033,85	409692,20	1,50	17,57	12,96	7,39	17,58
124_B	blok 31	183033,85	409692,20	4,50	18,47	13,84	8,28	18,47
124_C	blok 31	183033,85	409692,20	7,50	19,01	14,38	8,82	19,01
125_A	blok 32	183138,54	409717,20	1,50	7,39	2,54	-2,93	7,31
125_B	blok 32	183138,54	409717,20	4,50	10,28	5,50	0,00	10,23
125_C	blok 32	183138,54	409717,20	7,50	13,55	8,83	3,30	13,52
126_A	blok 32	183135,31	409726,41	1,50	7,28	2,47	-3,02	7,22
126_B	blok 32	183135,31	409726,41	4,50	9,20	4,41	-1,09	9,14
126_C	blok 32	183135,31	409726,41	7,50	11,85	7,11	1,59	11,81
127_A	blok 32	183144,79	409727,29	1,50	-5,92	-10,88	-16,30	-6,04
127_B	blok 32	183144,79	409727,29	4,50	-4,50	-9,43	-14,87	-4,61

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: 't Kavelt (variant 1 vrijstaand)
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Meidoornweg
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
127_C	blok 32	183144,79	409727,29	7,50	2,85	-2,00	-7,48	2,77
128_A	blok 32	183143,75	409720,43	1,50	4,08	-0,73	-6,22	4,02
128_B	blok 32	183143,75	409720,43	4,50	7,48	2,71	-2,79	7,43
128_C	blok 32	183143,75	409720,43	7,50	9,77	5,05	-0,48	9,74
129_A	blok 33	183150,39	409734,26	1,50	1,86	-3,04	-8,49	1,76
129_B	blok 33	183150,39	409734,26	4,50	5,36	0,53	-4,95	5,29
129_C	blok 33	183150,39	409734,26	7,50	10,63	5,89	0,37	10,59
130_A	blok 33	183147,21	409744,17	1,50	5,73	0,91	-4,57	5,66
130_B	blok 33	183147,21	409744,17	4,50	8,11	3,31	-2,18	8,05
130_C	blok 33	183147,21	409744,17	7,50	12,16	7,43	1,91	12,13
131_A	blok 33	183156,62	409744,56	1,50	-0,28	-5,12	-10,60	-0,36
131_B	blok 33	183156,62	409744,56	4,50	-2,20	-7,12	-12,56	-2,30
131_C	blok 33	183156,62	409744,56	7,50	3,97	-0,85	-6,34	3,90
132_A	blok 33	183155,28	409738,12	1,50	1,63	-3,23	-8,70	1,55
132_B	blok 33	183155,28	409738,12	4,50	--	--	--	--
132_C	blok 33	183155,28	409738,12	7,50	--	--	--	--
133_A	blok 34	183161,24	409751,66	1,50	4,93	0,12	-5,36	4,87
133_B	blok 34	183161,24	409751,66	4,50	7,86	3,08	-2,42	7,81
133_C	blok 34	183161,24	409751,66	7,50	10,62	5,88	0,36	10,58
134_A	blok 34	183158,73	409761,58	1,50	7,80	3,00	-2,49	7,74
134_B	blok 34	183158,73	409761,58	4,50	10,54	5,76	0,26	10,49
134_C	blok 34	183158,73	409761,58	7,50	12,39	7,64	2,13	12,35
135_A	blok 34	183167,94	409761,79	1,50	0,32	-4,50	-9,99	0,25
135_B	blok 34	183167,94	409761,79	4,50	1,34	-3,48	-8,97	1,27
135_C	blok 34	183167,94	409761,79	7,50	2,05	-2,73	-8,23	2,00
136_A	blok 34	183166,78	409755,01	1,50	--	--	--	--
136_B	blok 34	183166,78	409755,01	4,50	--	--	--	--
136_C	blok 34	183166,78	409755,01	7,50	--	--	--	--
137_A	blok 35	183172,41	409769,68	1,50	4,47	-0,35	-5,83	4,40
137_B	blok 35	183172,41	409769,68	4,50	7,59	2,81	-2,69	7,54
137_C	blok 35	183172,41	409769,68	7,50	9,70	4,94	-0,57	9,65
138_A	blok 35	183170,18	409779,14	1,50	6,42	1,63	-3,87	6,36
138_B	blok 35	183170,18	409779,14	4,50	9,54	4,78	-0,72	9,50
138_C	blok 35	183170,18	409779,14	7,50	10,97	6,22	0,71	10,93
139_A	blok 35	183179,66	409779,33	1,50	3,80	-1,01	-6,50	3,74
139_B	blok 35	183179,66	409779,33	4,50	-10,38	-15,34	-20,77	-10,50
139_C	blok 35	183179,66	409779,33	7,50	-1,75	-6,64	-12,10	-1,84
140_A	blok 35	183177,98	409772,64	1,50	--	--	--	--
140_B	blok 35	183177,98	409772,64	4,50	--	--	--	--
140_C	blok 35	183177,98	409772,64	7,50	--	--	--	--
141_A	blok 36	183183,74	409785,72	1,50	4,64	-0,17	-5,66	4,58
141_B	blok 36	183183,74	409785,72	4,50	7,90	3,12	-2,38	7,85
141_C	blok 36	183183,74	409785,72	7,50	9,77	5,01	-0,50	9,72
142_A	blok 36	183180,92	409795,14	1,50	5,42	0,63	-4,86	5,37
142_B	blok 36	183180,92	409795,14	4,50	10,56	5,86	0,32	10,53
142_C	blok 36	183180,92	409795,14	7,50	9,23	4,45	-1,05	9,18
143_A	blok 36	183190,58	409795,78	1,50	-12,07	-17,00	-22,45	-12,18

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: 't Kavelt (variant 1 vrijstaand)
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Meidoornweg
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
143_B	blok 36	183190,58	409795,78	4,50	-9,25	-14,21	-19,64	-9,37
143_C	blok 36	183190,58	409795,78	7,50	--	--	--	--
144_A	blok 36	183189,22	409788,93	1,50	--	--	--	--
144_B	blok 36	183189,22	409788,93	4,50	--	--	--	--
144_C	blok 36	183189,22	409788,93	7,50	--	--	--	--
145_A	blok 37	183194,45	409801,17	1,50	4,83	0,03	-5,47	4,77
145_B	blok 37	183194,45	409801,17	4,50	7,67	2,90	-2,61	7,62
145_C	blok 37	183194,45	409801,17	7,50	9,40	4,65	-0,86	9,36
146_A	blok 37	183189,91	409808,47	1,50	5,44	0,65	-4,85	5,38
146_B	blok 37	183189,91	409808,47	4,50	7,81	3,02	-2,48	7,75
146_C	blok 37	183189,91	409808,47	7,50	9,22	4,46	-1,05	9,17
147_A	blok 37	183195,77	409808,17	1,50	-3,19	-7,97	-13,47	-3,24
147_B	blok 37	183195,77	409808,17	4,50	-1,28	-6,11	-11,59	-1,35
147_C	blok 37	183195,77	409808,17	7,50	--	--	--	--
148_A	blok 37	183198,47	409802,28	1,50	--	--	--	--
148_B	blok 37	183198,47	409802,28	4,50	--	--	--	--
148_C	blok 37	183198,47	409802,28	7,50	--	--	--	--
149_A	blok 38	183161,94	409695,74	1,50	5,53	0,68	-4,79	5,45
149_B	blok 38	183161,94	409695,74	4,50	8,68	3,88	-1,61	8,62
149_C	blok 38	183161,94	409695,74	7,50	11,67	6,94	1,42	11,64
150_A	blok 38	183168,37	409698,52	1,50	1,20	-3,67	-9,13	1,12
150_B	blok 38	183168,37	409698,52	4,50	2,89	-1,96	-7,43	2,81
150_C	blok 38	183168,37	409698,52	7,50	4,41	-0,37	-5,87	4,36
151_A	blok 38	183168,35	409691,57	1,50	--	--	--	--
151_B	blok 38	183168,35	409691,57	4,50	--	--	--	--
151_C	blok 38	183168,35	409691,57	7,50	--	--	--	--
152_A	blok 38	183161,95	409688,13	1,50	3,18	-1,68	-7,16	3,09
152_B	blok 38	183161,95	409688,13	4,50	6,60	1,80	-3,70	6,54
152_C	blok 38	183161,95	409688,13	7,50	10,50	5,76	0,24	10,46
153_A	blok 39	183151,03	409675,80	1,50	2,65	-2,25	-7,70	2,55
153_B	blok 39	183151,03	409675,80	4,50	6,45	1,59	-3,87	6,37
153_C	blok 39	183151,03	409675,80	7,50	10,80	6,04	0,53	10,75
154_A	blok 39	183157,85	409677,31	1,50	-1,98	-6,87	-12,32	-2,07
154_B	blok 39	183157,85	409677,31	4,50	2,04	-2,80	-8,28	1,96
154_C	blok 39	183157,85	409677,31	7,50	1,80	-3,02	-8,51	1,73
155_A	blok 39	183159,97	409669,07	1,50	--	--	--	--
155_B	blok 39	183159,97	409669,07	4,50	--	--	--	--
155_C	blok 39	183159,97	409669,07	7,50	--	--	--	--
156_A	blok 39	183152,90	409668,28	1,50	5,64	0,85	-4,65	5,58
156_B	blok 39	183152,90	409668,28	4,50	8,03	3,23	-2,26	7,97
156_C	blok 39	183152,90	409668,28	7,50	10,17	5,42	-0,09	10,13
157_A	blok 40	183138,33	409656,97	1,50	3,21	-1,69	-7,14	3,11
157_B	blok 40	183138,33	409656,97	4,50	6,56	1,72	-3,76	6,48
157_C	blok 40	183138,33	409656,97	7,50	11,54	6,79	1,28	11,50
158_A	blok 40	183145,00	409658,62	1,50	3,43	-1,40	-6,88	3,36
158_B	blok 40	183145,00	409658,62	4,50	6,31	1,49	-4,00	6,24
158_C	blok 40	183145,00	409658,62	7,50	9,06	4,29	-1,21	9,01

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: 't Kavelt (variant 1 vrijstaand)
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Meidoornweg
 Groepsreductie: Nee

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
159_A	blok 40	183147,69	409650,54	1,50	--	--	--	--
159_B	blok 40	183147,69	409650,54	4,50	--	--	--	--
159_C	blok 40	183147,69	409650,54	7,50	--	--	--	--
160_A	blok 40	183140,44	409649,57	1,50	5,53	0,73	-4,76	5,47
160_B	blok 40	183140,44	409649,57	4,50	8,35	3,58	-1,93	8,30
160_C	blok 40	183140,44	409649,57	7,50	11,37	6,66	1,13	11,34
161_A	blok 41	183123,76	409634,50	1,50	18,51	13,90	8,33	18,52
161_B	blok 41	183123,76	409634,50	4,50	19,17	14,54	8,98	19,17
161_C	blok 41	183123,76	409634,50	7,50	19,61	14,95	9,40	19,60
162_A	blok 41	183130,74	409636,24	1,50	0,07	-4,81	-10,27	-0,02
162_B	blok 41	183130,74	409636,24	4,50	3,49	-1,34	-6,82	3,42
162_C	blok 41	183130,74	409636,24	7,50	7,45	2,69	-2,82	7,40
163_A	blok 41	183132,93	409628,01	1,50	--	--	--	--
163_B	blok 41	183132,93	409628,01	4,50	--	--	--	--
163_C	blok 41	183132,93	409628,01	7,50	--	--	--	--
164_A	blok 41	183125,70	409627,27	1,50	20,65	16,03	10,46	20,65
164_B	blok 41	183125,70	409627,27	4,50	21,09	16,47	10,90	21,09
164_C	blok 41	183125,70	409627,27	7,50	21,23	16,59	11,03	21,23

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: 't Kavelt (variant 1 vrijstaand)
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Pastoor Jacobstraat
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
001_A	blok 01	182976,92	409881,91	1,50	24,01	19,53	16,16	24,93
001_B	blok 01	182976,92	409881,91	4,50	26,81	22,28	18,96	27,72
001_C	blok 01	182976,92	409881,91	7,50	21,84	17,30	14,00	22,75
002_A	blok 01	182980,89	409882,07	1,50	27,82	23,41	19,98	28,75
002_B	blok 01	182980,89	409882,07	4,50	31,34	26,89	23,50	32,26
002_C	blok 01	182980,89	409882,07	7,50	32,00	27,55	24,16	32,92
003_B	blok 01	182984,60	409877,20	4,50	31,31	26,85	23,47	32,23
003_C	blok 01	182984,60	409877,20	7,50	32,36	27,90	24,52	33,28
004_A	blok 01	182983,29	409873,28	1,50	29,47	25,05	21,63	30,40
004_B	blok 01	182983,29	409873,28	4,50	31,42	26,96	23,58	32,34
004_C	blok 01	182983,29	409873,28	7,50	33,94	29,51	26,10	34,87
005_A	blok 02	182972,41	409878,35	1,50	25,88	21,49	18,04	26,81
005_B	blok 02	182972,41	409878,35	4,50	28,59	24,16	20,75	29,52
005_C	blok 02	182972,41	409878,35	7,50	22,66	18,13	14,82	23,57
006_A	blok 02	182978,98	409869,91	1,50	28,80	24,39	20,96	29,73
006_B	blok 02	182978,98	409869,91	4,50	30,59	26,14	22,75	31,51
006_C	blok 02	182978,98	409869,91	7,50	32,08	27,66	24,24	33,01
007_B	blok 02	182975,34	409869,82	4,50	26,56	22,17	18,71	27,49
007_C	blok 02	182975,34	409869,82	7,50	27,16	22,75	19,31	28,09
008_A	blok 02	182971,39	409874,54	1,50	26,64	22,30	18,79	27,58
008_B	blok 02	182971,39	409874,54	4,50	28,18	23,79	20,34	29,11
008_C	blok 02	182971,39	409874,54	7,50	28,71	24,32	20,87	29,64
009_A	blok 03	182957,18	409864,57	1,50	23,75	19,23	15,91	24,66
009_B	blok 03	182957,18	409864,57	4,50	26,75	22,23	18,91	27,66
009_C	blok 03	182957,18	409864,57	7,50	22,31	17,89	14,47	23,24
010_A	blok 03	182960,67	409862,48	1,50	28,31	23,96	20,47	29,25
010_B	blok 03	182960,67	409862,48	4,50	30,27	25,87	22,43	31,20
010_C	blok 03	182960,67	409862,48	7,50	31,68	27,25	23,84	32,61
011_A	blok 03	182959,50	409854,72	1,50	17,84	13,13	10,00	18,73
011_B	blok 03	182959,50	409854,72	4,50	27,82	23,42	19,97	28,75
011_C	blok 03	182959,50	409854,72	7,50	29,37	24,96	21,53	30,30
012_A	blok 03	182954,89	409859,73	1,50	22,80	18,30	14,96	23,72
012_B	blok 03	182954,89	409859,73	4,50	26,14	21,64	18,30	27,06
012_C	blok 03	182954,89	409859,73	7,50	22,97	18,56	15,13	23,90
013_A	blok 04	182960,86	409838,51	1,50	24,94	20,50	17,10	25,87
013_B	blok 04	182960,86	409838,51	4,50	27,31	22,86	19,47	28,23
013_C	blok 04	182960,86	409838,51	7,50	27,50	23,07	19,65	28,42
014_A	blok 04	182961,44	409844,89	1,50	23,89	19,41	16,05	24,81
014_B	blok 04	182961,44	409844,89	4,50	25,70	21,22	17,86	26,62
014_C	blok 04	182961,44	409844,89	7,50	25,52	20,99	17,67	26,43
015_A	blok 04	182970,68	409841,09	1,50	15,17	10,28	7,32	16,03
015_B	blok 04	182970,68	409841,09	4,50	18,88	14,12	11,04	19,76
015_C	blok 04	182970,68	409841,09	7,50	24,87	20,27	17,02	25,77
016_A	blok 04	182964,75	409833,01	1,50	17,75	12,96	9,91	18,62
016_B	blok 04	182964,75	409833,01	4,50	21,59	16,92	13,74	22,48
016_C	blok 04	182964,75	409833,01	7,50	29,11	24,64	21,27	30,03
017_A	blok 05	182998,73	409837,92	1,50	23,17	18,71	15,33	24,09

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: 't Kavelt (variant 1 vrijstaand)
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Pastoor Jacobstraat
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
017_B	blok 05	182998,73	409837,92	4,50	24,74	20,25	16,90	25,66
017_C	blok 05	182998,73	409837,92	7,50	27,37	22,92	19,53	28,29
018_A	blok 05	183010,18	409834,19	1,50	29,19	24,83	21,35	30,13
018_B	blok 05	183010,18	409834,19	4,50	31,10	26,70	23,26	32,03
018_C	blok 05	183010,18	409834,19	7,50	33,98	29,59	26,13	34,91
019_A	blok 05	183015,39	409823,29	1,50	17,17	12,46	9,32	18,05
019_B	blok 05	183015,39	409823,29	4,50	19,99	15,37	12,15	20,89
019_C	blok 05	183015,39	409823,29	7,50	28,03	23,58	20,18	28,95
020_A	blok 05	183004,45	409827,14	1,50	19,08	14,37	11,23	19,96
020_B	blok 05	183004,45	409827,14	4,50	22,99	18,40	15,15	23,89
020_C	blok 05	183004,45	409827,14	7,50	28,85	24,40	21,01	29,77
021_A	blok 06	183021,39	409820,61	1,50	20,53	16,00	12,69	21,44
021_B	blok 06	183021,39	409820,61	4,50	26,51	22,10	18,67	27,44
021_C	blok 06	183021,39	409820,61	7,50	28,84	24,44	21,00	29,77
022_A	blok 06	183030,92	409818,58	1,50	29,89	25,46	22,05	30,82
022_B	blok 06	183030,92	409818,58	4,50	31,79	27,31	23,95	32,71
022_C	blok 06	183030,92	409818,58	7,50	33,48	29,04	25,64	34,41
023_A	blok 06	183034,04	409809,62	1,50	28,96	24,39	21,11	29,86
023_B	blok 06	183034,04	409809,62	4,50	30,69	26,10	22,85	31,59
023_C	blok 06	183034,04	409809,62	7,50	35,35	30,91	27,51	36,28
024_A	blok 06	183025,34	409811,63	1,50	21,65	17,06	13,80	22,55
024_B	blok 06	183025,34	409811,63	4,50	24,15	19,56	16,30	25,05
024_C	blok 06	183025,34	409811,63	7,50	30,75	26,29	22,90	31,67
025_A	blok 07	183049,20	409797,55	1,50	23,59	19,01	15,75	24,50
025_B	blok 07	183049,20	409797,55	4,50	25,68	21,10	17,84	26,59
025_C	blok 07	183049,20	409797,55	7,50	26,53	21,94	18,69	27,43
026_A	blok 07	183058,22	409795,17	1,50	30,06	25,62	22,22	30,99
026_B	blok 07	183058,22	409795,17	4,50	31,89	27,40	24,05	32,81
026_C	blok 07	183058,22	409795,17	7,50	33,54	29,11	25,69	34,46
027_A	blok 07	183061,53	409786,22	1,50	22,22	17,80	14,38	23,15
027_B	blok 07	183061,53	409786,22	4,50	24,27	19,80	16,43	25,19
027_C	blok 07	183061,53	409786,22	7,50	30,27	25,89	22,43	31,21
028_A	blok 07	183052,68	409788,50	1,50	23,92	19,40	16,08	24,83
028_B	blok 07	183052,68	409788,50	4,50	25,47	20,97	17,63	26,39
028_C	blok 07	183052,68	409788,50	7,50	31,62	27,21	23,77	32,55
029_A	blok 08	183065,61	409781,35	1,50	19,93	15,28	12,08	20,82
029_B	blok 08	183065,61	409781,35	4,50	23,32	18,72	15,48	24,22
029_C	blok 08	183065,61	409781,35	7,50	30,84	26,42	23,00	31,77
030_A	blok 08	183077,51	409777,76	1,50	25,96	21,48	18,12	26,88
030_B	blok 08	183077,51	409777,76	4,50	28,54	24,05	20,70	29,46
030_C	blok 08	183077,51	409777,76	7,50	32,01	27,60	24,16	32,94
031_A	blok 08	183082,18	409766,72	1,50	26,60	22,16	18,76	27,53
031_B	blok 08	183082,18	409766,72	4,50	28,86	24,41	21,02	29,78
031_C	blok 08	183082,18	409766,72	7,50	32,95	28,54	25,11	33,88
032_A	blok 08	183071,60	409770,82	1,50	24,89	20,47	17,04	25,81
032_B	blok 08	183071,60	409770,82	4,50	25,79	21,36	17,95	26,72
032_C	blok 08	183071,60	409770,82	7,50	29,48	25,07	21,64	30,41

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: 't Kavelt (variant 1 vrijstaand)
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Pastoor Jacobstraat
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
033_A	blok 09	183097,42	409754,44	1,50	20,50	16,08	12,65	21,42
033_B	blok 09	183097,42	409754,44	4,50	24,41	20,01	16,56	25,34
033_C	blok 09	183097,42	409754,44	7,50	18,51	13,43	10,66	19,34
034_A	blok 09	183109,03	409750,82	1,50	24,23	19,67	16,39	25,14
034_B	blok 09	183109,03	409750,82	4,50	29,35	24,80	21,50	30,26
034_C	blok 09	183109,03	409750,82	7,50	30,35	25,75	22,51	31,25
035_A	blok 09	183114,03	409739,69	1,50	26,75	22,29	18,91	27,67
035_B	blok 09	183114,03	409739,69	4,50	32,70	28,33	24,86	33,64
035_C	blok 09	183114,03	409739,69	7,50	33,80	29,39	25,96	34,73
036_A	blok 09	183103,07	409743,74	1,50	28,59	24,10	20,75	29,51
036_B	blok 09	183103,07	409743,74	4,50	28,72	24,19	20,88	29,63
036_C	blok 09	183103,07	409743,74	7,50	30,47	25,98	22,63	31,39
037_A	blok 10	182974,11	409820,31	1,50	23,37	18,92	15,53	24,29
037_B	blok 10	182974,11	409820,31	4,50	25,09	20,60	17,25	26,01
037_C	blok 10	182974,11	409820,31	7,50	26,70	22,21	18,86	27,62
038_A	blok 10	182984,84	409819,00	1,50	22,93	18,44	15,09	23,85
038_B	blok 10	182984,84	409819,00	4,50	25,23	20,75	17,39	26,15
038_C	blok 10	182984,84	409819,00	7,50	29,68	25,22	21,83	30,60
039_A	blok 10	182976,86	409812,19	1,50	14,13	9,24	6,29	14,99
039_B	blok 10	182976,86	409812,19	4,50	17,96	13,17	10,12	18,83
039_C	blok 10	182976,86	409812,19	7,50	25,61	21,03	17,77	26,52
040_A	blok 10	182966,30	409813,59	1,50	25,16	20,69	17,32	26,08
040_B	blok 10	182966,30	409813,59	4,50	26,84	22,35	19,00	27,76
040_C	blok 10	182966,30	409813,59	7,50	26,62	22,18	18,78	27,55
041_A	blok 11	182994,44	409810,19	1,50	26,29	21,86	18,45	27,22
041_B	blok 11	182994,44	409810,19	4,50	28,35	23,90	20,51	29,27
041_C	blok 11	182994,44	409810,19	7,50	28,36	23,89	20,52	29,28
042_A	blok 11	183003,97	409805,65	1,50	25,23	20,79	17,39	26,16
042_B	blok 11	183003,97	409805,65	4,50	28,12	23,68	20,28	29,05
042_C	blok 11	183003,97	409805,65	7,50	30,91	26,46	23,06	31,83
043_A	blok 11	183006,34	409795,05	1,50	16,10	11,31	8,26	16,97
043_B	blok 11	183006,34	409795,05	4,50	18,34	13,64	10,50	19,23
043_C	blok 11	183006,34	409795,05	7,50	24,68	20,15	16,84	25,59
044_A	blok 11	182997,09	409800,04	1,50	16,00	11,25	8,15	16,88
044_B	blok 11	182997,09	409800,04	4,50	21,39	16,84	13,55	22,30
044_C	blok 11	182997,09	409800,04	7,50	26,21	21,72	18,37	27,13
045_A	blok 12	183011,51	409791,23	1,50	14,81	9,96	6,97	15,68
045_B	blok 12	183011,51	409791,23	4,50	16,51	11,68	8,67	17,38
045_C	blok 12	183011,51	409791,23	7,50	23,69	19,09	15,84	24,59
046_A	blok 12	183018,08	409788,92	1,50	24,34	19,87	16,50	25,26
046_B	blok 12	183018,08	409788,92	4,50	26,67	22,17	18,83	27,59
046_C	blok 12	183018,08	409788,92	7,50	30,64	26,18	22,80	31,56
047_A	blok 12	183018,66	409782,34	1,50	19,31	14,56	11,47	20,19
047_B	blok 12	183018,66	409782,34	4,50	21,82	17,22	13,98	22,72
047_C	blok 12	183018,66	409782,34	7,50	28,36	23,89	20,52	29,28
048_A	blok 12	183010,18	409782,32	1,50	16,12	11,39	8,28	17,00
048_B	blok 12	183010,18	409782,32	4,50	20,30	15,71	12,45	21,20

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: 't Kavelt (variant 1 vrijstaand)
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Pastoor Jacobstraat
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
048_C	blok 12	183010,18	409782,32	7,50	28,11	23,69	20,27	29,04
049_A	blok 13	183023,15	409777,25	1,50	11,88	7,14	4,03	12,76
049_B	blok 13	183023,15	409777,25	4,50	14,88	10,22	7,04	15,77
049_C	blok 13	183023,15	409777,25	7,50	23,02	18,57	15,17	23,94
050_A	blok 13	183029,56	409775,20	1,50	26,06	21,61	18,22	26,98
050_B	blok 13	183029,56	409775,20	4,50	28,44	23,93	20,60	29,36
050_C	blok 13	183029,56	409775,20	7,50	31,58	27,11	23,74	32,50
051_A	blok 13	183029,71	409767,78	1,50	19,32	14,59	11,47	20,20
051_B	blok 13	183029,71	409767,78	4,50	22,74	18,11	14,89	23,63
051_C	blok 13	183029,71	409767,78	7,50	30,26	25,81	22,41	31,18
052_A	blok 13	183021,86	409768,55	1,50	17,03	12,39	9,19	17,93
052_B	blok 13	183021,86	409768,55	4,50	20,71	16,16	12,86	21,62
052_C	blok 13	183021,86	409768,55	7,50	27,40	23,00	19,55	28,33
053_A	blok 14	183035,06	409763,22	1,50	11,89	7,16	4,05	12,77
053_B	blok 14	183035,06	409763,22	4,50	15,81	11,20	7,97	16,71
053_C	blok 14	183035,06	409763,22	7,50	21,05	16,48	13,20	21,95
054_A	blok 14	183041,13	409761,35	1,50	28,11	23,59	20,26	29,02
054_B	blok 14	183041,13	409761,35	4,50	30,25	25,71	22,41	31,16
054_C	blok 14	183041,13	409761,35	7,50	33,72	29,25	25,88	34,64
055_A	blok 14	183042,10	409754,69	1,50	21,50	16,73	13,66	22,38
055_B	blok 14	183042,10	409754,69	4,50	25,16	20,52	17,31	26,05
055_C	blok 14	183042,10	409754,69	7,50	31,92	27,46	24,08	32,84
056_A	blok 14	183033,38	409754,61	1,50	19,34	14,71	11,49	20,23
056_B	blok 14	183033,38	409754,61	4,50	21,18	16,60	13,34	22,09
056_C	blok 14	183033,38	409754,61	7,50	28,90	24,50	21,06	29,83
057_A	blok 15	183046,81	409749,45	1,50	18,12	13,48	10,27	19,01
057_B	blok 15	183046,81	409749,45	4,50	23,97	19,53	16,13	24,90
057_C	blok 15	183046,81	409749,45	7,50	28,03	23,64	20,19	28,96
058_A	blok 15	183051,47	409749,23	1,50	24,57	19,80	16,73	25,45
058_B	blok 15	183051,47	409749,23	4,50	28,33	23,70	20,49	29,23
058_C	blok 15	183051,47	409749,23	7,50	32,98	28,51	25,14	33,90
059_A	blok 15	183050,73	409745,15	1,50	26,45	21,80	18,61	27,34
059_B	blok 15	183050,73	409745,15	4,50	28,01	23,33	20,16	28,90
059_C	blok 15	183050,73	409745,15	7,50	31,79	27,29	23,94	32,70
060_A	blok 15	183043,38	409742,34	1,50	18,11	13,50	10,27	19,01
060_B	blok 15	183043,38	409742,34	4,50	22,05	17,51	14,21	22,96
060_C	blok 15	183043,38	409742,34	7,50	30,13	25,76	22,28	31,06
061_A	blok 16	182976,90	409797,05	1,50	20,21	15,78	12,37	21,14
061_B	blok 16	182976,90	409797,05	4,50	21,35	16,86	13,51	22,27
061_C	blok 16	182976,90	409797,05	7,50	23,43	18,93	15,59	24,35
062_A	blok 16	182983,55	409788,79	1,50	17,80	13,07	9,95	18,68
062_B	blok 16	182983,55	409788,79	4,50	22,09	17,48	14,25	22,99
062_C	blok 16	182983,55	409788,79	7,50	28,80	24,33	20,96	29,72
063_A	blok 16	182981,91	409778,39	1,50	17,90	13,11	10,06	18,77
063_B	blok 16	182981,91	409778,39	4,50	26,20	21,66	18,36	27,11
063_C	blok 16	182981,91	409778,39	7,50	28,89	24,36	21,05	29,80
064_A	blok 16	182975,34	409786,47	1,50	24,37	19,95	16,53	25,30

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: 't Kavelt (variant 1 vrijstaand)
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Pastoor Jacobstraat
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
064_B	blok 16	182975,34	409786,47	4,50	25,57	21,14	17,73	26,50
064_C	blok 16	182975,34	409786,47	7,50	25,30	20,86	17,46	26,23
065_A	blok 17	182987,01	409768,44	1,50	11,54	6,60	3,70	12,39
065_B	blok 17	182987,01	409768,44	4,50	14,36	9,58	6,51	15,23
065_C	blok 17	182987,01	409768,44	7,50	20,37	15,83	12,52	21,28
066_A	blok 17	182992,22	409764,63	1,50	25,07	20,64	17,23	26,00
066_B	blok 17	182992,22	409764,63	4,50	27,02	22,50	19,18	27,93
066_C	blok 17	182992,22	409764,63	7,50	29,79	25,29	21,95	30,71
067_A	blok 17	182989,64	409758,70	1,50	17,27	12,50	9,43	18,15
067_B	blok 17	182989,64	409758,70	4,50	21,27	16,60	13,43	22,16
067_C	blok 17	182989,64	409758,70	7,50	27,34	22,82	19,50	28,25
068_A	blok 17	182984,62	409762,58	1,50	23,59	19,21	15,75	24,53
068_B	blok 17	182984,62	409762,58	4,50	24,17	19,74	16,32	25,09
068_C	blok 17	182984,62	409762,58	7,50	24,58	20,14	16,74	25,51
069_A	blok 18	182990,36	409749,64	1,50	23,36	18,94	15,52	24,29
069_B	blok 18	182990,36	409749,64	4,50	23,45	18,99	15,61	24,37
069_C	blok 18	182990,36	409749,64	7,50	24,12	19,65	16,28	25,04
070_B	blok 18	183000,21	409748,68	4,50	24,58	19,99	16,73	25,48
070_C	blok 18	183000,21	409748,68	7,50	30,79	26,34	22,95	31,71
071_A	blok 18	182993,35	409742,22	1,50	18,43	13,71	10,59	19,31
071_B	blok 18	182993,35	409742,22	4,50	22,44	17,80	14,59	23,33
071_C	blok 18	182993,35	409742,22	7,50	29,94	25,48	22,10	30,86
072_A	blok 18	182989,72	409745,17	1,50	24,08	19,69	16,24	25,01
072_B	blok 18	182989,72	409745,17	4,50	24,90	20,46	17,05	25,82
072_C	blok 18	182989,72	409745,17	7,50	24,85	20,40	17,01	25,77
073_A	blok 19	182994,33	409736,27	1,50	21,64	17,25	13,80	22,57
073_B	blok 19	182994,33	409736,27	4,50	22,48	18,01	14,64	23,40
073_C	blok 19	182994,33	409736,27	7,50	23,53	18,98	15,69	24,44
074_A	blok 19	183004,42	409735,07	1,50	21,76	17,08	13,92	22,65
074_B	blok 19	183004,42	409735,07	4,50	25,43	20,84	17,59	26,33
074_C	blok 19	183004,42	409735,07	7,50	32,98	28,56	25,14	33,91
075_B	blok 19	182996,98	409728,47	4,50	23,42	18,82	15,57	24,32
075_C	blok 19	182996,98	409728,47	7,50	30,86	26,43	23,02	31,79
076_A	blok 19	182993,82	409731,52	1,50	23,42	19,05	15,58	24,36
076_B	blok 19	182993,82	409731,52	4,50	24,43	19,99	16,59	25,36
076_C	blok 19	182993,82	409731,52	7,50	24,54	20,09	16,70	25,46
077_A	blok 20	183000,25	409720,10	1,50	21,34	16,89	13,50	22,26
077_B	blok 20	183000,25	409720,10	4,50	21,30	16,81	13,46	22,22
077_C	blok 20	183000,25	409720,10	7,50	22,09	17,59	14,25	23,01
078_A	blok 20	183008,95	409719,14	1,50	20,21	15,53	12,37	21,10
078_B	blok 20	183008,95	409719,14	4,50	24,28	19,68	16,44	25,18
078_C	blok 20	183008,95	409719,14	7,50	32,05	27,64	24,20	32,98
079_A	blok 20	183002,75	409712,37	1,50	14,69	9,87	6,84	15,56
079_B	blok 20	183002,75	409712,37	4,50	18,58	13,83	10,73	19,46
079_C	blok 20	183002,75	409712,37	7,50	25,81	21,26	17,97	26,72
080_A	blok 20	182998,47	409715,38	1,50	22,66	18,29	14,82	23,60
080_B	blok 20	182998,47	409715,38	4,50	23,27	18,83	15,43	24,20

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: 't Kavelt (variant 1 vrijstaand)
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Pastoor Jacobstraat
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
080_C	blok 20	182998,47	409715,38	7,50	23,09	18,65	15,25	24,02
081_A	blok 21	183014,01	409706,49	1,50	14,54	9,86	6,69	15,43
081_B	blok 21	183014,01	409706,49	4,50	18,32	13,74	10,47	19,22
081_C	blok 21	183014,01	409706,49	7,50	25,97	21,59	18,13	26,91
082_A	blok 21	183021,79	409711,46	1,50	21,38	16,67	13,54	22,27
082_B	blok 21	183021,79	409711,46	4,50	25,15	20,57	17,31	26,06
082_C	blok 21	183021,79	409711,46	7,50	32,50	28,08	24,66	33,43
083_A	blok 21	183021,54	409702,87	1,50	15,37	10,58	7,53	16,24
083_B	blok 21	183021,54	409702,87	4,50	19,25	14,51	11,41	20,13
083_C	blok 21	183021,54	409702,87	7,50	26,14	21,59	18,30	27,05
084_A	blok 21	183016,32	409701,64	1,50	26,26	21,82	18,42	27,19
084_B	blok 21	183016,32	409701,64	4,50	27,06	22,53	19,22	27,97
084_C	blok 21	183016,32	409701,64	7,50	27,22	22,68	19,38	28,13
085_A	blok 22	183059,49	409737,67	1,50	21,22	16,66	13,38	22,13
085_B	blok 22	183059,49	409737,67	4,50	26,15	21,68	18,31	27,07
085_C	blok 22	183059,49	409737,67	7,50	28,91	24,49	21,07	29,84
086_A	blok 22	183065,94	409737,42	1,50	29,96	25,47	22,12	30,88
086_B	blok 22	183065,94	409737,42	4,50	31,45	26,93	23,60	32,36
086_C	blok 22	183065,94	409737,42	7,50	33,47	29,00	25,63	34,39
087_A	blok 22	183069,44	409732,14	1,50	29,91	25,54	22,07	30,85
087_B	blok 22	183069,44	409732,14	4,50	31,04	26,62	23,19	31,96
087_C	blok 22	183069,44	409732,14	7,50	32,68	28,26	24,84	33,61
088_A	blok 22	183060,66	409728,87	1,50	16,02	11,47	8,18	16,93
088_B	blok 22	183060,66	409728,87	4,50	18,28	13,71	10,44	19,19
088_C	blok 22	183060,66	409728,87	7,50	23,55	19,04	15,71	24,47
089_A	blok 23	183076,69	409726,87	1,50	28,00	23,65	20,16	28,94
089_B	blok 23	183076,69	409726,87	4,50	29,19	24,79	21,35	30,12
089_C	blok 23	183076,69	409726,87	7,50	31,14	26,73	23,30	32,07
090_A	blok 23	183082,92	409726,39	1,50	27,32	22,87	19,48	28,24
090_B	blok 23	183082,92	409726,39	4,50	29,14	24,65	21,30	30,06
090_C	blok 23	183082,92	409726,39	7,50	32,52	28,07	24,68	33,44
091_A	blok 23	183086,36	409721,41	1,50	29,38	25,01	21,53	30,31
091_B	blok 23	183086,36	409721,41	4,50	30,35	25,95	22,50	31,28
091_C	blok 23	183086,36	409721,41	7,50	32,11	27,69	24,26	33,03
092_A	blok 23	183077,73	409717,71	1,50	17,45	12,78	9,61	18,34
092_B	blok 23	183077,73	409717,71	4,50	20,25	15,63	12,40	21,14
092_C	blok 23	183077,73	409717,71	7,50	27,86	23,44	20,02	28,79
093_A	blok 24	183093,12	409715,72	1,50	26,46	22,04	18,62	27,39
093_B	blok 24	183093,12	409715,72	4,50	28,10	23,64	20,26	29,02
093_C	blok 24	183093,12	409715,72	7,50	31,93	27,52	24,09	32,86
094_A	blok 24	183099,51	409715,02	1,50	29,58	25,18	21,74	30,51
094_B	blok 24	183099,51	409715,02	4,50	31,33	26,90	23,49	32,26
094_C	blok 24	183099,51	409715,02	7,50	34,27	29,84	26,43	35,20
095_A	blok 24	183103,02	409709,29	1,50	31,21	26,85	23,37	32,15
095_B	blok 24	183103,02	409709,29	4,50	32,84	28,46	25,00	33,78
095_C	blok 24	183103,02	409709,29	7,50	34,38	29,99	26,54	35,31
096_A	blok 24	183094,85	409706,21	1,50	18,12	13,35	10,27	18,99

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: 't Kavelt (variant 1 vrijstaand)
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Pastoor Jacobstraat
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
096_B	blok 24	183094,85	409706,21	4,50	19,94	15,23	12,10	20,83
096_C	blok 24	183094,85	409706,21	7,50	27,00	22,50	19,16	27,92
097_A	blok 25	183125,33	409698,14	1,50	31,47	26,99	23,63	32,39
097_B	blok 25	183125,33	409698,14	4,50	31,02	26,42	23,18	31,92
097_C	blok 25	183125,33	409698,14	7,50	33,94	29,40	26,10	34,85
098_A	blok 25	183124,71	409691,85	1,50	32,72	28,36	24,88	33,66
098_B	blok 25	183124,71	409691,85	4,50	34,69	30,25	26,84	35,61
098_C	blok 25	183124,71	409691,85	7,50	35,55	31,09	27,70	36,47
099_A	blok 25	183118,51	409688,29	1,50	26,99	22,63	19,15	27,93
099_B	blok 25	183118,51	409688,29	4,50	27,78	23,37	19,93	28,71
099_C	blok 25	183118,51	409688,29	7,50	28,54	24,12	20,70	29,47
100_A	blok 25	183115,70	409697,17	1,50	25,04	20,53	17,19	25,95
100_B	blok 25	183115,70	409697,17	4,50	26,65	22,09	18,81	27,56
100_C	blok 25	183115,70	409697,17	7,50	29,53	25,05	21,69	30,45
101_A	blok 26	183114,27	409680,61	1,50	30,14	25,72	22,30	31,07
101_B	blok 26	183114,27	409680,61	4,50	32,31	27,91	24,47	33,24
101_C	blok 26	183114,27	409680,61	7,50	34,34	29,92	26,50	35,27
102_A	blok 26	183112,91	409674,28	1,50	33,00	28,56	25,15	33,92
102_B	blok 26	183112,91	409674,28	4,50	34,16	29,68	26,32	35,08
102_C	blok 26	183112,91	409674,28	7,50	34,99	30,50	27,14	35,90
103_A	blok 26	183107,45	409670,70	1,50	23,80	19,26	15,96	24,71
103_B	blok 26	183107,45	409670,70	4,50	29,28	24,76	21,43	30,19
103_C	blok 26	183107,45	409670,70	7,50	29,94	25,35	22,09	30,84
104_A	blok 26	183104,61	409680,06	1,50	19,55	14,83	11,71	20,43
104_B	blok 26	183104,61	409680,06	4,50	20,98	16,39	13,14	21,88
104_C	blok 26	183104,61	409680,06	7,50	27,11	22,64	19,27	28,03
105_A	blok 27	183099,05	409657,91	1,50	11,85	7,01	4,01	12,72
105_B	blok 27	183099,05	409657,91	4,50	15,81	11,03	7,97	16,69
105_C	blok 27	183099,05	409657,91	7,50	20,61	15,96	12,76	21,50
106_A	blok 27	183094,05	409664,70	1,50	21,42	16,77	13,58	22,31
106_B	blok 27	183094,05	409664,70	4,50	27,72	23,21	19,88	28,64
106_C	blok 27	183094,05	409664,70	7,50	30,13	25,64	22,29	31,05
107_A	blok 27	183102,58	409663,20	1,50	29,14	24,73	21,30	30,07
107_B	blok 27	183102,58	409663,20	4,50	30,16	25,75	22,32	31,09
107_C	blok 27	183102,58	409663,20	7,50	33,08	28,68	25,24	34,01
108_A	blok 27	183102,96	409659,36	1,50	25,14	20,69	17,29	26,06
108_B	blok 27	183102,96	409659,36	4,50	27,32	22,83	19,48	28,24
108_C	blok 27	183102,96	409659,36	7,50	30,78	26,30	22,93	31,70
109_A	blok 28	183073,76	409673,12	1,50	17,58	12,78	9,74	18,45
109_B	blok 28	183073,76	409673,12	4,50	21,12	16,42	13,27	22,00
109_C	blok 28	183073,76	409673,12	7,50	27,97	23,46	20,13	28,89
110_A	blok 28	183081,49	409678,72	1,50	19,76	14,98	11,92	20,64
110_B	blok 28	183081,49	409678,72	4,50	23,71	19,10	15,86	24,61
110_C	blok 28	183081,49	409678,72	7,50	28,97	24,47	21,13	29,89
111_A	blok 28	183081,20	409669,48	1,50	20,74	16,14	12,90	21,64
111_B	blok 28	183081,20	409669,48	4,50	27,10	22,67	19,26	28,03
111_C	blok 28	183081,20	409669,48	7,50	30,00	25,54	22,16	30,92

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: 't Kavelt (variant 1 vrijstaand)
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Pastoor Jacobstraat
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
112_A	blok 28	183076,20	409669,00	1,50	25,53	21,10	17,68	26,45
112_B	blok 28	183076,20	409669,00	4,50	26,63	22,11	18,79	27,54
112_C	blok 28	183076,20	409669,00	7,50	27,99	23,47	20,15	28,90
113_A	blok 29	183059,17	409681,79	1,50	17,64	12,92	9,80	18,52
113_B	blok 29	183059,17	409681,79	4,50	20,71	16,07	12,87	21,61
113_C	blok 29	183059,17	409681,79	7,50	27,80	23,33	19,96	28,72
114_A	blok 29	183066,71	409687,11	1,50	23,25	18,64	15,41	24,15
114_B	blok 29	183066,71	409687,11	4,50	27,19	22,60	19,34	28,09
114_C	blok 29	183066,71	409687,11	7,50	30,65	26,14	22,81	31,57
115_A	blok 29	183066,13	409676,96	1,50	13,76	8,92	5,92	14,63
115_B	blok 29	183066,13	409676,96	4,50	17,32	12,51	9,48	18,19
115_C	blok 29	183066,13	409676,96	7,50	25,01	20,41	17,17	25,91
116_A	blok 29	183061,32	409677,10	1,50	28,18	23,77	20,34	29,11
116_B	blok 29	183061,32	409677,10	4,50	29,21	24,70	21,37	30,13
116_C	blok 29	183061,32	409677,10	7,50	29,38	24,85	21,54	30,29
117_A	blok 30	183046,47	409688,12	1,50	20,07	15,32	12,23	20,95
117_B	blok 30	183046,47	409688,12	4,50	24,29	19,70	16,44	25,19
117_C	blok 30	183046,47	409688,12	7,50	31,18	26,74	23,34	32,11
118_A	blok 30	183054,18	409693,61	1,50	25,23	20,75	17,39	26,15
118_B	blok 30	183054,18	409693,61	4,50	28,16	23,72	20,31	29,08
118_C	blok 30	183054,18	409693,61	7,50	32,24	27,83	24,40	33,17
119_A	blok 30	183053,81	409684,30	1,50	12,90	8,14	5,06	13,78
119_B	blok 30	183053,81	409684,30	4,50	15,80	10,97	7,96	16,67
119_C	blok 30	183053,81	409684,30	7,50	23,67	19,04	15,83	24,57
120_A	blok 30	183048,99	409683,76	1,50	28,68	24,22	20,84	29,60
120_B	blok 30	183048,99	409683,76	4,50	29,38	24,85	21,54	30,29
120_C	blok 30	183048,99	409683,76	7,50	29,52	24,99	21,68	30,43
121_A	blok 31	183031,61	409696,66	1,50	21,22	16,54	13,38	22,11
121_B	blok 31	183031,61	409696,66	4,50	24,21	19,61	16,36	25,11
121_C	blok 31	183031,61	409696,66	7,50	31,66	27,24	23,82	32,59
122_A	blok 31	183039,00	409702,20	1,50	22,80	18,18	14,96	23,70
122_B	blok 31	183039,00	409702,20	4,50	26,18	21,64	18,33	27,09
122_C	blok 31	183039,00	409702,20	7,50	32,50	28,08	24,65	33,42
123_A	blok 31	183038,78	409692,37	1,50	13,11	8,26	5,26	13,97
123_B	blok 31	183038,78	409692,37	4,50	16,69	11,87	8,85	17,56
123_C	blok 31	183038,78	409692,37	7,50	24,40	19,79	16,56	25,30
124_A	blok 31	183033,85	409692,20	1,50	26,38	21,95	18,54	27,31
124_B	blok 31	183033,85	409692,20	4,50	27,21	22,70	19,37	28,13
124_C	blok 31	183033,85	409692,20	7,50	27,38	22,86	19,54	28,29
125_A	blok 32	183138,54	409717,20	1,50	26,41	22,08	18,57	27,35
125_B	blok 32	183138,54	409717,20	4,50	23,42	19,02	15,58	24,35
125_C	blok 32	183138,54	409717,20	7,50	24,09	19,68	16,25	25,02
126_A	blok 32	183135,31	409726,41	1,50	22,46	18,08	14,62	23,40
126_B	blok 32	183135,31	409726,41	4,50	24,57	20,15	16,73	25,50
126_C	blok 32	183135,31	409726,41	7,50	17,12	12,37	9,28	18,00
127_A	blok 32	183144,79	409727,29	1,50	36,07	31,72	28,23	37,01
127_B	blok 32	183144,79	409727,29	4,50	35,97	31,56	28,12	36,90

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: 't Kavelt (variant 1 vrijstaand)
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Pastoor Jacobstraat
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
127_C	blok 32	183144,79	409727,29	7,50	36,10	31,66	28,26	37,03
128_A	blok 32	183143,75	409720,43	1,50	33,96	29,55	26,11	34,89
128_B	blok 32	183143,75	409720,43	4,50	36,38	31,97	28,53	37,31
128_C	blok 32	183143,75	409720,43	7,50	36,90	32,48	29,06	37,83
129_A	blok 33	183150,39	409734,26	1,50	23,85	19,39	16,01	24,77
129_B	blok 33	183150,39	409734,26	4,50	24,66	20,17	16,81	25,57
129_C	blok 33	183150,39	409734,26	7,50	25,90	21,44	18,05	26,82
130_A	blok 33	183147,21	409744,17	1,50	23,29	18,90	15,44	24,22
130_B	blok 33	183147,21	409744,17	4,50	25,31	20,83	17,47	26,23
130_C	blok 33	183147,21	409744,17	7,50	18,14	13,42	10,30	19,02
131_A	blok 33	183156,62	409744,56	1,50	37,43	33,05	29,59	38,37
131_B	blok 33	183156,62	409744,56	4,50	36,29	31,86	28,45	37,22
131_C	blok 33	183156,62	409744,56	7,50	36,32	31,88	28,48	37,25
132_A	blok 33	183155,28	409738,12	1,50	35,78	31,41	27,94	36,72
132_B	blok 33	183155,28	409738,12	4,50	36,17	31,74	28,33	37,10
132_C	blok 33	183155,28	409738,12	7,50	36,53	32,09	28,69	37,46
133_A	blok 34	183161,24	409751,66	1,50	24,80	20,42	16,95	25,73
133_B	blok 34	183161,24	409751,66	4,50	14,66	9,28	6,81	15,45
133_C	blok 34	183161,24	409751,66	7,50	14,96	9,52	7,11	15,74
134_A	blok 34	183158,73	409761,58	1,50	24,70	20,27	16,86	25,63
134_B	blok 34	183158,73	409761,58	4,50	25,81	21,28	17,97	26,72
134_C	blok 34	183158,73	409761,58	7,50	21,02	16,16	13,17	21,88
135_A	blok 34	183167,94	409761,79	1,50	37,66	33,28	29,81	38,59
135_B	blok 34	183167,94	409761,79	4,50	36,70	32,26	28,86	37,63
135_C	blok 34	183167,94	409761,79	7,50	36,68	32,24	28,84	37,61
136_A	blok 34	183166,78	409755,01	1,50	35,81	31,45	27,97	36,75
136_B	blok 34	183166,78	409755,01	4,50	36,40	31,98	28,56	37,33
136_C	blok 34	183166,78	409755,01	7,50	36,65	32,22	28,80	37,57
137_A	blok 35	183172,41	409769,68	1,50	5,81	0,73	-2,03	6,64
137_B	blok 35	183172,41	409769,68	4,50	--	--	--	--
137_C	blok 35	183172,41	409769,68	7,50	--	--	--	--
138_A	blok 35	183170,18	409779,14	1,50	24,18	19,74	16,34	25,11
138_B	blok 35	183170,18	409779,14	4,50	24,96	20,42	17,12	25,87
138_C	blok 35	183170,18	409779,14	7,50	22,05	17,62	14,21	22,98
139_A	blok 35	183179,66	409779,33	1,50	36,98	32,61	29,14	37,92
139_B	blok 35	183179,66	409779,33	4,50	37,02	32,60	29,18	37,95
139_C	blok 35	183179,66	409779,33	7,50	36,68	32,24	28,84	37,61
140_A	blok 35	183177,98	409772,64	1,50	35,37	30,99	27,52	36,30
140_B	blok 35	183177,98	409772,64	4,50	36,34	31,92	28,50	37,27
140_C	blok 35	183177,98	409772,64	7,50	36,69	32,25	28,84	37,61
141_A	blok 36	183183,74	409785,72	1,50	27,64	22,91	19,79	28,52
141_B	blok 36	183183,74	409785,72	4,50	20,73	15,44	12,89	21,54
141_C	blok 36	183183,74	409785,72	7,50	21,20	15,85	13,35	21,99
142_A	blok 36	183180,92	409795,14	1,50	30,45	26,10	22,60	31,39
142_B	blok 36	183180,92	409795,14	4,50	31,83	27,43	23,99	32,76
142_C	blok 36	183180,92	409795,14	7,50	25,38	20,95	17,54	26,31
143_A	blok 36	183190,58	409795,78	1,50	37,13	32,81	29,29	38,07

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: 't Kavelt (variant 1 vrijstaand)
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Pastoor Jacobstraat
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
143_B	blok 36	183190,58	409795,78	4,50	36,98	32,62	29,14	37,92
143_C	blok 36	183190,58	409795,78	7,50	36,79	32,43	28,94	37,72
144_A	blok 36	183189,22	409788,93	1,50	35,80	31,42	27,95	36,73
144_B	blok 36	183189,22	409788,93	4,50	36,76	32,34	28,92	37,69
144_C	blok 36	183189,22	409788,93	7,50	37,09	32,65	29,24	38,01
145_A	blok 37	183194,45	409801,17	1,50	31,50	26,91	23,66	32,40
145_B	blok 37	183194,45	409801,17	4,50	29,30	24,56	21,46	30,18
145_C	blok 37	183194,45	409801,17	7,50	29,59	24,80	21,74	30,46
146_A	blok 37	183189,91	409808,47	1,50	30,39	25,97	22,55	31,32
146_B	blok 37	183189,91	409808,47	4,50	31,48	26,99	23,64	32,40
146_C	blok 37	183189,91	409808,47	7,50	29,43	25,06	21,59	30,37
147_A	blok 37	183195,77	409808,17	1,50	35,56	31,22	27,72	36,50
147_B	blok 37	183195,77	409808,17	4,50	36,80	32,44	28,96	37,74
147_C	blok 37	183195,77	409808,17	7,50	37,10	32,74	29,26	38,04
148_A	blok 37	183198,47	409802,28	1,50	35,53	31,15	27,69	36,47
148_B	blok 37	183198,47	409802,28	4,50	36,51	32,08	28,66	37,43
148_C	blok 37	183198,47	409802,28	7,50	36,81	32,37	28,97	37,74
149_A	blok 38	183161,94	409695,74	1,50	30,55	26,12	22,71	31,48
149_B	blok 38	183161,94	409695,74	4,50	31,59	27,11	23,74	32,51
149_C	blok 38	183161,94	409695,74	7,50	31,99	27,50	24,14	32,90
150_A	blok 38	183168,37	409698,52	1,50	36,56	32,19	28,72	37,50
150_B	blok 38	183168,37	409698,52	4,50	37,49	33,06	29,65	38,42
150_C	blok 38	183168,37	409698,52	7,50	37,89	33,45	30,05	38,82
151_A	blok 38	183168,35	409691,57	1,50	35,41	31,03	27,57	36,35
151_B	blok 38	183168,35	409691,57	4,50	36,46	32,03	28,62	37,39
151_C	blok 38	183168,35	409691,57	7,50	37,00	32,57	29,16	37,93
152_A	blok 38	183161,95	409688,13	1,50	30,73	26,38	22,89	31,67
152_B	blok 38	183161,95	409688,13	4,50	16,79	11,43	8,94	17,58
152_C	blok 38	183161,95	409688,13	7,50	17,12	11,70	9,27	17,91
153_A	blok 39	183151,03	409675,80	1,50	23,63	19,22	15,79	24,56
153_B	blok 39	183151,03	409675,80	4,50	25,52	21,07	17,67	26,44
153_C	blok 39	183151,03	409675,80	7,50	27,72	23,17	19,87	28,63
154_A	blok 39	183157,85	409677,31	1,50	32,65	28,20	24,81	33,57
154_B	blok 39	183157,85	409677,31	4,50	37,14	32,74	29,30	38,07
154_C	blok 39	183157,85	409677,31	7,50	37,62	33,19	29,78	38,55
155_A	blok 39	183159,97	409669,07	1,50	35,30	30,92	27,45	36,23
155_B	blok 39	183159,97	409669,07	4,50	36,30	31,87	28,46	37,23
155_C	blok 39	183159,97	409669,07	7,50	36,70	32,26	28,86	37,63
156_A	blok 39	183152,90	409668,28	1,50	26,27	21,84	18,43	27,20
156_B	blok 39	183152,90	409668,28	4,50	27,43	22,89	19,59	28,34
156_C	blok 39	183152,90	409668,28	7,50	27,65	23,09	19,81	28,56
157_A	blok 40	183138,33	409656,97	1,50	27,67	23,26	19,83	28,60
157_B	blok 40	183138,33	409656,97	4,50	27,50	23,05	19,66	28,42
157_C	blok 40	183138,33	409656,97	7,50	31,77	27,36	23,92	32,70
158_A	blok 40	183145,00	409658,62	1,50	30,44	26,01	22,60	31,37
158_B	blok 40	183145,00	409658,62	4,50	37,01	32,61	29,17	37,94
158_C	blok 40	183145,00	409658,62	7,50	37,95	33,51	30,11	38,88

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: 't Kavelt (variant 1 vrijstaand)
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Pastoor Jacobstraat
 Groepsreductie: Nee

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
159_A	blok 40	183147,69	409650,54	1,50	35,55	31,18	27,71	36,49
159_B	blok 40	183147,69	409650,54	4,50	36,65	32,23	28,81	37,58
159_C	blok 40	183147,69	409650,54	7,50	37,16	32,73	29,31	38,08
160_A	blok 40	183140,44	409649,57	1,50	26,10	21,68	18,26	27,03
160_B	blok 40	183140,44	409649,57	4,50	27,20	22,68	19,36	28,11
160_C	blok 40	183140,44	409649,57	7,50	27,41	22,87	19,57	28,32
161_A	blok 41	183123,76	409634,50	1,50	25,16	20,66	17,32	26,08
161_B	blok 41	183123,76	409634,50	4,50	26,85	22,33	19,00	27,76
161_C	blok 41	183123,76	409634,50	7,50	31,16	26,71	23,32	32,08
162_A	blok 41	183130,74	409636,24	1,50	31,55	27,03	23,70	32,46
162_B	blok 41	183130,74	409636,24	4,50	36,44	32,03	28,59	37,37
162_C	blok 41	183130,74	409636,24	7,50	37,38	32,96	29,54	38,31
163_A	blok 41	183132,93	409628,01	1,50	35,41	31,04	27,57	36,35
163_B	blok 41	183132,93	409628,01	4,50	36,63	32,19	28,79	37,56
163_C	blok 41	183132,93	409628,01	7,50	37,13	32,69	29,29	38,06
164_A	blok 41	183125,70	409627,27	1,50	29,20	24,82	21,36	30,14
164_B	blok 41	183125,70	409627,27	4,50	30,49	25,98	22,65	31,41
164_C	blok 41	183125,70	409627,27	7,50	30,69	26,16	22,84	31,60

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: 't Kavelt (variant 1 vrijstaand)
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Pastoor Jacobstraat (<70 km/uur)
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
001_A	blok 01	182976,92	409881,91	1,50	14,92	9,66	7,08	15,73
001_B	blok 01	182976,92	409881,91	4,50	17,72	12,30	9,87	18,51
001_C	blok 01	182976,92	409881,91	7,50	13,30	7,80	5,45	14,08
002_A	blok 01	182980,89	409882,07	1,50	13,52	7,96	5,68	14,29
002_B	blok 01	182980,89	409882,07	4,50	19,57	14,17	11,73	20,36
002_C	blok 01	182980,89	409882,07	7,50	21,83	16,50	13,99	22,63
003_B	blok 01	182984,60	409877,20	4,50	19,91	14,52	12,06	20,70
003_C	blok 01	182984,60	409877,20	7,50	21,90	16,57	14,06	22,70
004_A	blok 01	182983,29	409873,28	1,50	18,29	13,02	10,45	19,10
004_B	blok 01	182983,29	409873,28	4,50	19,70	14,32	11,86	20,49
004_C	blok 01	182983,29	409873,28	7,50	21,94	16,57	14,10	22,74
005_A	blok 02	182972,41	409878,35	1,50	13,42	8,17	5,57	14,23
005_B	blok 02	182972,41	409878,35	4,50	15,72	10,28	7,88	16,51
005_C	blok 02	182972,41	409878,35	7,50	12,12	6,59	4,27	12,89
006_A	blok 02	182978,98	409869,91	1,50	17,90	12,63	10,05	18,70
006_B	blok 02	182978,98	409869,91	4,50	18,94	13,58	11,09	19,73
006_C	blok 02	182978,98	409869,91	7,50	19,88	14,49	12,03	20,67
007_B	blok 02	182975,34	409869,82	4,50	3,60	-2,24	-4,25	4,33
007_C	blok 02	182975,34	409869,82	7,50	11,27	5,81	3,43	12,05
008_A	blok 02	182971,39	409874,54	1,50	6,36	0,52	-1,49	7,09
008_B	blok 02	182971,39	409874,54	4,50	12,46	6,98	4,62	13,24
008_C	blok 02	182971,39	409874,54	7,50	13,41	7,93	5,56	14,19
009_A	blok 03	182957,18	409864,57	1,50	13,83	8,45	5,99	14,62
009_B	blok 03	182957,18	409864,57	4,50	17,10	11,73	9,26	17,90
009_C	blok 03	182957,18	409864,57	7,50	--	--	--	--
010_A	blok 03	182960,67	409862,48	1,50	8,95	3,25	1,11	9,71
010_B	blok 03	182960,67	409862,48	4,50	13,99	8,52	6,14	14,77
010_C	blok 03	182960,67	409862,48	7,50	18,63	13,28	10,78	19,42
011_A	blok 03	182959,50	409854,72	1,50	3,88	-2,08	-3,97	4,60
011_B	blok 03	182959,50	409854,72	4,50	7,06	1,20	-0,79	7,79
011_C	blok 03	182959,50	409854,72	7,50	12,16	6,54	4,31	12,92
012_A	blok 03	182954,89	409859,73	1,50	11,67	6,16	3,83	12,45
012_B	blok 03	182954,89	409859,73	4,50	13,86	8,36	6,01	14,64
012_C	blok 03	182954,89	409859,73	7,50	--	--	--	--
013_A	blok 04	182960,86	409838,51	1,50	11,95	6,55	4,10	12,74
013_B	blok 04	182960,86	409838,51	4,50	12,30	6,90	4,46	13,09
013_C	blok 04	182960,86	409838,51	7,50	12,74	7,24	4,89	13,52
014_A	blok 04	182961,44	409844,89	1,50	11,77	6,39	3,92	12,56
014_B	blok 04	182961,44	409844,89	4,50	12,71	7,26	4,86	13,49
014_C	blok 04	182961,44	409844,89	7,50	12,91	7,40	5,06	13,68
015_A	blok 04	182970,68	409841,09	1,50	6,18	0,31	-1,67	6,91
015_B	blok 04	182970,68	409841,09	4,50	9,53	3,82	1,69	10,28
015_C	blok 04	182970,68	409841,09	7,50	15,01	9,56	7,16	15,79
016_A	blok 04	182964,75	409833,01	1,50	7,26	1,36	-0,59	7,99
016_B	blok 04	182964,75	409833,01	4,50	10,19	4,42	2,34	10,93
016_C	blok 04	182964,75	409833,01	7,50	17,77	12,39	9,92	18,56
017_A	blok 05	182998,73	409837,92	1,50	11,30	5,95	3,45	12,09

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: 't Kavelt (variant 1 vrijstaand)
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Pastoor Jacobstraat (<70 km/uur)
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
017_B	blok 05	182998,73	409837,92	4,50	14,12	8,66	6,27	14,90
017_C	blok 05	182998,73	409837,92	7,50	15,59	10,08	7,74	16,36
018_A	blok 05	183010,18	409834,19	1,50	9,26	3,50	1,42	10,01
018_B	blok 05	183010,18	409834,19	4,50	12,40	6,71	4,55	13,15
018_C	blok 05	183010,18	409834,19	7,50	19,54	14,18	11,70	20,34
019_A	blok 05	183015,39	409823,29	1,50	3,25	-2,68	-4,60	3,97
019_B	blok 05	183015,39	409823,29	4,50	6,48	0,53	-1,36	7,21
019_C	blok 05	183015,39	409823,29	7,50	12,55	6,81	4,70	13,30
020_A	blok 05	183004,45	409827,14	1,50	8,26	2,40	0,41	8,99
020_B	blok 05	183004,45	409827,14	4,50	10,92	5,30	3,08	11,69
020_C	blok 05	183004,45	409827,14	7,50	17,14	11,78	9,30	17,94
021_A	blok 06	183021,39	409820,61	1,50	2,26	-3,73	-5,58	2,98
021_B	blok 06	183021,39	409820,61	4,50	5,69	-0,33	-2,15	6,41
021_C	blok 06	183021,39	409820,61	7,50	11,31	5,49	3,46	12,05
022_A	blok 06	183030,92	409818,58	1,50	19,09	13,82	11,24	19,89
022_B	blok 06	183030,92	409818,58	4,50	21,15	15,76	13,30	21,94
022_C	blok 06	183030,92	409818,58	7,50	22,24	16,84	14,39	23,03
023_A	blok 06	183034,04	409809,62	1,50	21,59	16,34	13,75	22,40
023_B	blok 06	183034,04	409809,62	4,50	22,69	17,33	14,84	23,48
023_C	blok 06	183034,04	409809,62	7,50	24,30	18,94	16,46	25,10
024_A	blok 06	183025,34	409811,63	1,50	10,38	4,60	2,53	11,12
024_B	blok 06	183025,34	409811,63	4,50	14,40	8,86	6,56	15,17
024_C	blok 06	183025,34	409811,63	7,50	20,79	15,47	12,95	21,59
025_A	blok 07	183049,20	409797,55	1,50	17,28	12,01	9,43	18,08
025_B	blok 07	183049,20	409797,55	4,50	18,50	13,14	10,65	19,29
025_C	blok 07	183049,20	409797,55	7,50	19,91	14,54	12,06	20,70
026_A	blok 07	183058,22	409795,17	1,50	20,71	15,48	12,86	21,52
026_B	blok 07	183058,22	409795,17	4,50	22,55	17,24	14,71	23,35
026_C	blok 07	183058,22	409795,17	7,50	21,85	16,48	14,00	22,64
027_A	blok 07	183061,53	409786,22	1,50	2,24	-3,65	-5,61	2,97
027_B	blok 07	183061,53	409786,22	4,50	5,31	-0,63	-2,54	6,03
027_C	blok 07	183061,53	409786,22	7,50	11,68	5,93	3,84	12,43
028_A	blok 07	183052,68	409788,50	1,50	10,94	5,24	3,09	11,69
028_B	blok 07	183052,68	409788,50	4,50	11,97	6,38	4,12	12,73
028_C	blok 07	183052,68	409788,50	7,50	19,10	13,81	11,26	19,91
029_A	blok 08	183065,61	409781,35	1,50	7,01	1,13	-0,84	7,74
029_B	blok 08	183065,61	409781,35	4,50	10,24	4,42	2,39	10,98
029_C	blok 08	183065,61	409781,35	7,50	16,89	11,44	9,04	17,67
030_A	blok 08	183077,51	409777,76	1,50	14,50	9,13	6,66	15,30
030_B	blok 08	183077,51	409777,76	4,50	16,57	11,05	8,72	17,34
030_C	blok 08	183077,51	409777,76	7,50	17,35	11,83	9,50	18,12
031_A	blok 08	183082,18	409766,72	1,50	7,99	2,11	0,14	8,72
031_B	blok 08	183082,18	409766,72	4,50	11,13	5,37	3,28	11,87
031_C	blok 08	183082,18	409766,72	7,50	16,00	10,46	8,15	16,77
032_A	blok 08	183071,60	409770,82	1,50	4,83	-0,99	-3,01	5,57
032_B	blok 08	183071,60	409770,82	4,50	7,85	2,19	0,01	8,61
032_C	blok 08	183071,60	409770,82	7,50	15,27	9,96	7,42	16,07

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: 't Kavelt (variant 1 vrijstaand)
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Pastoor Jacobstraat (<70 km/uur)
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
033_A	blok 09	183097,42	409754,44	1,50	7,84	1,96	-0,01	8,57
033_B	blok 09	183097,42	409754,44	4,50	10,90	5,13	3,05	11,64
033_C	blok 09	183097,42	409754,44	7,50	16,71	11,27	8,86	17,49
034_A	blok 09	183109,03	409750,82	1,50	15,61	10,23	7,76	16,40
034_B	blok 09	183109,03	409750,82	4,50	22,11	16,84	14,26	22,91
034_C	blok 09	183109,03	409750,82	7,50	23,14	17,74	15,30	23,93
035_A	blok 09	183114,03	409739,69	1,50	9,06	3,37	1,21	9,81
035_B	blok 09	183114,03	409739,69	4,50	15,51	10,14	7,66	16,30
035_C	blok 09	183114,03	409739,69	7,50	17,61	12,15	9,77	18,39
036_A	blok 09	183103,07	409743,74	1,50	19,98	14,67	12,13	20,78
036_B	blok 09	183103,07	409743,74	4,50	20,78	15,41	12,94	21,58
036_C	blok 09	183103,07	409743,74	7,50	21,52	16,13	13,67	22,31
037_A	blok 10	182974,11	409820,31	1,50	10,95	5,64	3,10	11,75
037_B	blok 10	182974,11	409820,31	4,50	12,38	6,92	4,53	13,16
037_C	blok 10	182974,11	409820,31	7,50	13,41	7,85	5,56	14,18
038_A	blok 10	182984,84	409819,00	1,50	6,50	0,58	-1,35	7,23
038_B	blok 10	182984,84	409819,00	4,50	9,54	3,76	1,69	10,28
038_C	blok 10	182984,84	409819,00	7,50	16,68	11,27	8,84	17,47
039_A	blok 10	182976,86	409812,19	1,50	4,20	-1,70	-3,64	4,93
039_B	blok 10	182976,86	409812,19	4,50	7,46	1,63	-0,39	8,20
039_C	blok 10	182976,86	409812,19	7,50	14,28	8,81	6,43	15,06
040_A	blok 10	182966,30	409813,59	1,50	13,23	7,69	5,39	14,00
040_B	blok 10	182966,30	409813,59	4,50	16,09	10,70	8,25	16,88
040_C	blok 10	182966,30	409813,59	7,50	10,62	5,07	2,77	11,39
041_A	blok 11	182994,44	409810,19	1,50	15,04	9,79	7,19	15,85
041_B	blok 11	182994,44	409810,19	4,50	16,55	11,17	8,70	17,34
041_C	blok 11	182994,44	409810,19	7,50	17,47	12,06	9,63	18,26
042_A	blok 11	183003,97	409805,65	1,50	7,87	2,03	0,02	8,60
042_B	blok 11	183003,97	409805,65	4,50	10,71	4,99	2,86	11,46
042_C	blok 11	183003,97	409805,65	7,50	16,49	11,04	8,64	17,27
043_A	blok 11	183006,34	409795,05	1,50	5,70	-0,17	-2,15	6,43
043_B	blok 11	183006,34	409795,05	4,50	3,66	-2,32	-4,19	4,38
043_C	blok 11	183006,34	409795,05	7,50	10,22	4,44	2,37	10,96
044_A	blok 11	182997,09	409800,04	1,50	4,37	-1,54	-3,48	5,10
044_B	blok 11	182997,09	409800,04	4,50	7,54	1,75	-0,30	8,28
044_C	blok 11	182997,09	409800,04	7,50	12,82	7,27	4,98	13,59
045_A	blok 12	183011,51	409791,23	1,50	5,98	0,08	-1,86	6,71
045_B	blok 12	183011,51	409791,23	4,50	9,00	3,23	1,15	9,74
045_C	blok 12	183011,51	409791,23	7,50	15,87	10,46	8,02	16,66
046_A	blok 12	183018,08	409788,92	1,50	9,14	3,23	1,29	9,87
046_B	blok 12	183018,08	409788,92	4,50	11,09	5,38	3,25	11,84
046_C	blok 12	183018,08	409788,92	7,50	18,50	13,15	10,66	19,30
047_A	blok 12	183018,66	409782,34	1,50	7,44	1,59	-0,40	8,18
047_B	blok 12	183018,66	409782,34	4,50	5,82	-0,15	-2,03	6,54
047_C	blok 12	183018,66	409782,34	7,50	12,35	6,58	4,51	13,10
048_A	blok 12	183010,18	409782,32	1,50	4,59	-1,24	-3,26	5,33
048_B	blok 12	183010,18	409782,32	4,50	7,71	2,02	-0,14	8,46

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: 't Kavelt (variant 1 vrijstaand)
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Pastoor Jacobstraat (<70 km/uur)
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
048_C	blok 12	183010,18	409782,32	7,50	15,20	9,85	7,35	15,99
049_A	blok 13	183023,15	409777,25	1,50	-8,27	-14,29	-16,12	-7,56
049_B	blok 13	183023,15	409777,25	4,50	-4,96	-11,03	-12,81	-4,25
049_C	blok 13	183023,15	409777,25	7,50	1,34	-4,60	-6,51	2,06
050_A	blok 13	183029,56	409775,20	1,50	12,00	6,41	4,15	12,76
050_B	blok 13	183029,56	409775,20	4,50	16,18	10,72	8,34	16,96
050_C	blok 13	183029,56	409775,20	7,50	19,29	13,86	11,44	20,07
051_A	blok 13	183029,71	409767,78	1,50	6,72	0,84	-1,13	7,45
051_B	blok 13	183029,71	409767,78	4,50	10,28	4,58	2,43	11,03
051_C	blok 13	183029,71	409767,78	7,50	17,79	12,40	9,94	18,58
052_A	blok 13	183021,86	409768,55	1,50	-4,37	-10,40	-12,21	-3,65
052_B	blok 13	183021,86	409768,55	4,50	-1,20	-7,11	-9,05	-0,47
052_C	blok 13	183021,86	409768,55	7,50	6,20	0,68	-1,64	6,98
053_A	blok 14	183035,06	409763,22	1,50	--	--	--	--
053_B	blok 14	183035,06	409763,22	4,50	--	--	--	--
053_C	blok 14	183035,06	409763,22	7,50	--	--	--	--
054_A	blok 14	183041,13	409761,35	1,50	19,36	14,03	11,51	20,16
054_B	blok 14	183041,13	409761,35	4,50	21,13	15,72	13,28	21,92
054_C	blok 14	183041,13	409761,35	7,50	22,98	17,59	15,14	23,77
055_A	blok 14	183042,10	409754,69	1,50	13,21	7,74	5,36	13,99
055_B	blok 14	183042,10	409754,69	4,50	15,53	10,07	7,68	16,31
055_C	blok 14	183042,10	409754,69	7,50	21,02	15,70	13,17	21,82
056_A	blok 14	183033,38	409754,61	1,50	4,06	-1,67	-3,78	4,81
056_B	blok 14	183033,38	409754,61	4,50	7,15	1,52	-0,69	7,91
056_C	blok 14	183033,38	409754,61	7,50	14,74	9,42	6,90	15,54
057_A	blok 15	183046,81	409749,45	1,50	-5,46	-11,46	-13,31	-4,74
057_B	blok 15	183046,81	409749,45	4,50	-2,10	-8,15	-9,94	-1,38
057_C	blok 15	183046,81	409749,45	7,50	4,46	-1,45	-3,39	5,19
058_A	blok 15	183051,47	409749,23	1,50	19,54	14,26	11,69	20,34
058_B	blok 15	183051,47	409749,23	4,50	21,24	15,92	13,40	22,04
058_C	blok 15	183051,47	409749,23	7,50	22,80	17,43	14,96	23,60
059_A	blok 15	183050,73	409745,15	1,50	20,55	15,28	12,70	21,35
059_B	blok 15	183050,73	409745,15	4,50	21,47	16,09	13,62	22,26
059_C	blok 15	183050,73	409745,15	7,50	21,81	16,40	13,96	22,60
060_A	blok 15	183043,38	409742,34	1,50	-1,77	-7,71	-9,62	-1,05
060_B	blok 15	183043,38	409742,34	4,50	2,06	-3,73	-5,79	2,80
060_C	blok 15	183043,38	409742,34	7,50	9,42	3,98	1,58	10,21
061_A	blok 16	182976,90	409797,05	1,50	2,44	-3,60	-5,41	3,15
061_B	blok 16	182976,90	409797,05	4,50	1,27	-4,77	-6,58	1,98
061_C	blok 16	182976,90	409797,05	7,50	--	--	--	--
062_A	blok 16	182983,55	409788,79	1,50	5,55	-0,29	-2,30	6,28
062_B	blok 16	182983,55	409788,79	4,50	8,99	3,29	1,14	9,74
062_C	blok 16	182983,55	409788,79	7,50	14,46	9,00	6,61	15,24
063_A	blok 16	182981,91	409778,39	1,50	6,59	0,73	-1,26	7,32
063_B	blok 16	182981,91	409778,39	4,50	10,47	4,82	2,62	11,23
063_C	blok 16	182981,91	409778,39	7,50	16,12	10,71	8,28	16,91
064_A	blok 16	182975,34	409786,47	1,50	6,80	1,19	-1,05	7,56

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: 't Kavelt (variant 1 vrijstaand)
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Pastoor Jacobstraat (<70 km/uur)
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
064_B	blok 16	182975,34	409786,47	4,50	8,54	3,25	0,69	9,34
064_C	blok 16	182975,34	409786,47	7,50	9,46	4,10	1,61	10,25
065_A	blok 17	182987,01	409768,44	1,50	1,52	-4,48	-6,33	2,24
065_B	blok 17	182987,01	409768,44	4,50	0,00	-6,05	-7,85	0,71
065_C	blok 17	182987,01	409768,44	7,50	--	--	--	--
066_A	blok 17	182992,22	409764,63	1,50	4,99	-0,89	-2,85	5,72
066_B	blok 17	182992,22	409764,63	4,50	8,11	2,34	0,26	8,85
066_C	blok 17	182992,22	409764,63	7,50	13,12	7,59	5,27	13,89
067_A	blok 17	182989,64	409758,70	1,50	5,74	-0,10	-2,11	6,47
067_B	blok 17	182989,64	409758,70	4,50	8,87	3,16	1,02	9,62
067_C	blok 17	182989,64	409758,70	7,50	15,25	9,84	7,40	16,04
068_A	blok 17	182984,62	409762,58	1,50	-7,04	-13,12	-14,88	-6,33
068_B	blok 17	182984,62	409762,58	4,50	--	--	--	--
068_C	blok 17	182984,62	409762,58	7,50	--	--	--	--
069_A	blok 18	182990,36	409749,64	1,50	0,27	-5,67	-7,58	0,99
069_B	blok 18	182990,36	409749,64	4,50	-1,01	-7,05	-8,86	-0,30
069_C	blok 18	182990,36	409749,64	7,50	--	--	--	--
070_B	blok 18	183000,21	409748,68	4,50	9,15	3,44	1,30	9,90
070_C	blok 18	183000,21	409748,68	7,50	14,94	9,49	7,09	15,72
071_A	blok 18	182993,35	409742,22	1,50	6,75	0,97	-1,10	7,49
071_B	blok 18	182993,35	409742,22	4,50	9,86	4,20	2,01	10,62
071_C	blok 18	182993,35	409742,22	7,50	17,54	12,20	9,69	18,34
072_A	blok 18	182989,72	409745,17	1,50	--	--	--	--
072_B	blok 18	182989,72	409745,17	4,50	--	--	--	--
072_C	blok 18	182989,72	409745,17	7,50	--	--	--	--
073_A	blok 19	182994,33	409736,27	1,50	2,46	-3,35	-5,38	3,20
073_B	blok 19	182994,33	409736,27	4,50	5,52	-0,19	-2,32	6,27
073_C	blok 19	182994,33	409736,27	7,50	12,26	6,94	4,41	13,06
074_A	blok 19	183004,42	409735,07	1,50	7,04	1,25	-0,80	7,78
074_B	blok 19	183004,42	409735,07	4,50	10,12	4,45	2,27	10,87
074_C	blok 19	183004,42	409735,07	7,50	17,59	12,26	9,74	18,39
075_B	blok 19	182996,98	409728,47	4,50	10,25	4,63	2,41	11,02
075_C	blok 19	182996,98	409728,47	7,50	17,97	12,67	10,13	18,78
076_A	blok 19	182993,82	409731,52	1,50	--	--	--	--
076_B	blok 19	182993,82	409731,52	4,50	--	--	--	--
076_C	blok 19	182993,82	409731,52	7,50	--	--	--	--
077_A	blok 20	183000,25	409720,10	1,50	-4,82	-10,84	-12,66	-4,10
077_B	blok 20	183000,25	409720,10	4,50	-1,36	-7,41	-9,21	-0,65
077_C	blok 20	183000,25	409720,10	7,50	--	--	--	--
078_A	blok 20	183008,95	409719,14	1,50	7,30	1,56	-0,55	8,05
078_B	blok 20	183008,95	409719,14	4,50	10,38	4,75	2,53	11,14
078_C	blok 20	183008,95	409719,14	7,50	17,98	12,68	10,14	18,79
079_A	blok 20	183002,75	409712,37	1,50	1,08	-4,85	-6,77	1,80
079_B	blok 20	183002,75	409712,37	4,50	4,36	-1,56	-3,49	5,09
079_C	blok 20	183002,75	409712,37	7,50	10,30	4,64	2,46	11,06
080_A	blok 20	182998,47	409715,38	1,50	--	--	--	--
080_B	blok 20	182998,47	409715,38	4,50	--	--	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: 't Kavelt (variant 1 vrijstaand)
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Pastoor Jacobstraat (<70 km/uur)
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
080_C	blok 20	182998,47	409715,38	7,50	--	--	--	--
081_A	blok 21	183014,01	409706,49	1,50	-4,09	-9,89	-11,94	-3,35
081_B	blok 21	183014,01	409706,49	4,50	-0,92	-6,57	-8,77	-0,16
081_C	blok 21	183014,01	409706,49	7,50	--	--	--	--
082_A	blok 21	183021,79	409711,46	1,50	9,46	3,64	1,62	10,20
082_B	blok 21	183021,79	409711,46	4,50	10,91	5,30	3,07	11,68
082_C	blok 21	183021,79	409711,46	7,50	18,37	13,07	10,53	19,18
083_A	blok 21	183021,54	409702,87	1,50	0,92	-4,99	-6,93	1,65
083_B	blok 21	183021,54	409702,87	4,50	4,18	-1,73	-3,67	4,91
083_C	blok 21	183021,54	409702,87	7,50	10,24	4,57	2,39	10,99
084_A	blok 21	183016,32	409701,64	1,50	3,61	-1,71	-4,23	4,41
084_B	blok 21	183016,32	409701,64	4,50	4,38	-1,04	-3,47	5,17
084_C	blok 21	183016,32	409701,64	7,50	4,58	-0,87	-3,26	5,37
085_A	blok 22	183059,49	409737,67	1,50	12,39	7,02	4,55	13,19
085_B	blok 22	183059,49	409737,67	4,50	15,83	10,43	7,98	16,62
085_C	blok 22	183059,49	409737,67	7,50	16,95	11,49	9,11	17,73
086_A	blok 22	183065,94	409737,42	1,50	20,82	15,52	12,97	21,62
086_B	blok 22	183065,94	409737,42	4,50	21,75	16,36	13,90	22,54
086_C	blok 22	183065,94	409737,42	7,50	22,25	16,84	14,41	23,04
087_A	blok 22	183069,44	409732,14	1,50	4,04	-1,87	-3,81	4,77
087_B	blok 22	183069,44	409732,14	4,50	7,26	1,33	-0,59	7,98
087_C	blok 22	183069,44	409732,14	7,50	13,56	7,87	5,71	14,31
088_A	blok 22	183060,66	409728,87	1,50	1,57	-4,30	-6,27	2,31
088_B	blok 22	183060,66	409728,87	4,50	4,61	-1,12	-3,23	5,36
088_C	blok 22	183060,66	409728,87	7,50	11,97	6,60	4,13	12,77
089_A	blok 23	183076,69	409726,87	1,50	8,17	2,40	0,32	8,91
089_B	blok 23	183076,69	409726,87	4,50	11,22	5,56	3,37	11,98
089_C	blok 23	183076,69	409726,87	7,50	18,21	12,87	10,37	19,01
090_A	blok 23	183082,92	409726,39	1,50	9,87	4,03	2,03	10,61
090_B	blok 23	183082,92	409726,39	4,50	12,90	7,19	5,05	13,65
090_C	blok 23	183082,92	409726,39	7,50	18,73	13,30	10,88	19,51
091_A	blok 23	183086,36	409721,41	1,50	8,29	2,45	0,44	9,02
091_B	blok 23	183086,36	409721,41	4,50	11,34	5,63	3,50	12,09
091_C	blok 23	183086,36	409721,41	7,50	16,17	10,66	8,32	16,94
092_A	blok 23	183077,73	409717,71	1,50	6,12	0,23	-1,73	6,85
092_B	blok 23	183077,73	409717,71	4,50	9,14	3,38	1,30	9,89
092_C	blok 23	183077,73	409717,71	7,50	14,13	8,61	6,28	14,90
093_A	blok 24	183093,12	409715,72	1,50	8,67	2,86	0,82	9,41
093_B	blok 24	183093,12	409715,72	4,50	11,78	6,09	3,93	12,53
093_C	blok 24	183093,12	409715,72	7,50	17,77	12,35	9,93	18,56
094_A	blok 24	183099,51	409715,02	1,50	12,12	6,27	4,27	12,85
094_B	blok 24	183099,51	409715,02	4,50	15,28	9,56	7,43	16,03
094_C	blok 24	183099,51	409715,02	7,50	21,42	16,02	13,58	22,21
095_A	blok 24	183103,02	409709,29	1,50	8,06	2,19	0,21	8,79
095_B	blok 24	183103,02	409709,29	4,50	11,15	5,38	3,30	11,89
095_C	blok 24	183103,02	409709,29	7,50	15,92	10,38	8,07	16,69
096_A	blok 24	183094,85	409706,21	1,50	7,88	2,05	0,03	8,62

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: 't Kavelt (variant 1 vrijstaand)
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Pastoor Jacobstraat (<70 km/uur)
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
096_B	blok 24	183094,85	409706,21	4,50	10,48	4,77	2,64	11,23
096_C	blok 24	183094,85	409706,21	7,50	15,80	10,35	7,95	16,58
097_A	blok 25	183125,33	409698,14	1,50	22,51	17,21	14,67	23,32
097_B	blok 25	183125,33	409698,14	4,50	23,64	18,27	15,80	24,44
097_C	blok 25	183125,33	409698,14	7,50	25,75	20,38	17,90	26,54
098_A	blok 25	183124,71	409691,85	1,50	16,88	11,54	9,03	17,68
098_B	blok 25	183124,71	409691,85	4,50	23,19	17,95	15,34	24,00
098_C	blok 25	183124,71	409691,85	7,50	24,18	18,82	16,33	24,97
099_A	blok 25	183118,51	409688,29	1,50	13,33	8,03	5,49	14,14
099_B	blok 25	183118,51	409688,29	4,50	15,94	10,62	8,09	16,74
099_C	blok 25	183118,51	409688,29	7,50	16,82	11,43	8,97	17,61
100_A	blok 25	183115,70	409697,17	1,50	15,90	10,51	8,05	16,69
100_B	blok 25	183115,70	409697,17	4,50	17,57	12,06	9,72	18,34
100_C	blok 25	183115,70	409697,17	7,50	19,19	13,67	11,34	19,96
101_A	blok 26	183114,27	409680,61	1,50	12,83	6,95	4,98	13,56
101_B	blok 26	183114,27	409680,61	4,50	12,07	6,30	4,22	12,81
101_C	blok 26	183114,27	409680,61	7,50	17,97	12,51	10,13	18,75
102_A	blok 26	183112,91	409674,28	1,50	22,88	17,62	15,03	23,69
102_B	blok 26	183112,91	409674,28	4,50	23,82	18,48	15,98	24,62
102_C	blok 26	183112,91	409674,28	7,50	24,17	18,79	16,32	24,96
103_A	blok 26	183107,45	409670,70	1,50	16,71	11,44	8,86	17,51
103_B	blok 26	183107,45	409670,70	4,50	21,17	15,94	13,33	21,98
103_C	blok 26	183107,45	409670,70	7,50	22,08	16,74	14,23	22,88
104_A	blok 26	183104,61	409680,06	1,50	4,68	-1,17	-3,17	5,41
104_B	blok 26	183104,61	409680,06	4,50	--	--	--	--
104_C	blok 26	183104,61	409680,06	7,50	--	--	--	--
105_A	blok 27	183099,05	409657,91	1,50	-5,91	-11,85	-13,76	-5,19
105_B	blok 27	183099,05	409657,91	4,50	-2,75	-8,61	-10,60	-2,02
105_C	blok 27	183099,05	409657,91	7,50	2,32	-3,28	-5,53	3,08
106_A	blok 27	183094,05	409664,70	1,50	11,71	6,21	3,86	12,49
106_B	blok 27	183094,05	409664,70	4,50	18,80	13,56	10,96	19,61
106_C	blok 27	183094,05	409664,70	7,50	19,70	14,38	11,86	20,50
107_A	blok 27	183102,58	409663,20	1,50	8,74	2,86	0,89	9,47
107_B	blok 27	183102,58	409663,20	4,50	9,08	3,29	1,23	9,82
107_C	blok 27	183102,58	409663,20	7,50	14,10	8,56	6,25	14,87
108_A	blok 27	183102,96	409659,36	1,50	6,96	1,07	-0,88	7,69
108_B	blok 27	183102,96	409659,36	4,50	10,09	4,28	2,24	10,83
108_C	blok 27	183102,96	409659,36	7,50	15,18	9,62	7,33	15,95
109_A	blok 28	183073,76	409673,12	1,50	6,97	1,08	-0,88	7,70
109_B	blok 28	183073,76	409673,12	4,50	9,42	3,58	1,57	10,15
109_C	blok 28	183073,76	409673,12	7,50	15,13	9,54	7,29	15,90
110_A	blok 28	183081,49	409678,72	1,50	6,89	0,99	-0,95	7,62
110_B	blok 28	183081,49	409678,72	4,50	7,32	1,47	-0,53	8,05
110_C	blok 28	183081,49	409678,72	7,50	12,80	7,22	4,96	13,57
111_A	blok 28	183081,20	409669,48	1,50	3,75	-2,15	-4,09	4,48
111_B	blok 28	183081,20	409669,48	4,50	6,98	1,11	-0,87	7,71
111_C	blok 28	183081,20	409669,48	7,50	12,80	7,20	4,96	13,57

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: 't Kavelt (variant 1 vrijstaand)
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Pastoor Jacobstraat (<70 km/uur)
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
112_A	blok 28	183076,20	409669,00	1,50	11,80	6,52	3,95	12,60
112_B	blok 28	183076,20	409669,00	4,50	12,67	7,31	4,82	13,46
112_C	blok 28	183076,20	409669,00	7,50	12,93	7,52	5,09	13,72
113_A	blok 29	183059,17	409681,79	1,50	4,84	-1,03	-3,01	5,57
113_B	blok 29	183059,17	409681,79	4,50	5,68	-0,23	-2,17	6,41
113_C	blok 29	183059,17	409681,79	7,50	11,89	6,21	4,05	12,65
114_A	blok 29	183066,71	409687,11	1,50	14,18	8,85	6,33	14,98
114_B	blok 29	183066,71	409687,11	4,50	18,64	13,34	10,79	19,44
114_C	blok 29	183066,71	409687,11	7,50	20,09	14,68	12,25	20,88
115_A	blok 29	183066,13	409676,96	1,50	1,64	-4,25	-6,20	2,37
115_B	blok 29	183066,13	409676,96	4,50	4,80	-1,11	-3,05	5,53
115_C	blok 29	183066,13	409676,96	7,50	11,14	5,46	3,30	11,90
116_A	blok 29	183061,32	409677,10	1,50	--	--	--	--
116_B	blok 29	183061,32	409677,10	4,50	--	--	--	--
116_C	blok 29	183061,32	409677,10	7,50	--	--	--	--
117_A	blok 30	183046,47	409688,12	1,50	8,93	3,05	1,08	9,66
117_B	blok 30	183046,47	409688,12	4,50	11,66	5,89	3,82	12,41
117_C	blok 30	183046,47	409688,12	7,50	17,99	12,51	10,15	18,77
118_A	blok 30	183054,18	409693,61	1,50	9,77	3,90	1,92	10,50
118_B	blok 30	183054,18	409693,61	4,50	10,98	5,22	3,14	11,73
118_C	blok 30	183054,18	409693,61	7,50	15,87	10,34	8,02	16,64
119_A	blok 30	183053,81	409684,30	1,50	-0,07	-5,90	-7,91	0,67
119_B	blok 30	183053,81	409684,30	4,50	2,87	-3,05	-4,98	3,60
119_C	blok 30	183053,81	409684,30	7,50	9,41	3,67	1,56	10,16
120_A	blok 30	183048,99	409683,76	1,50	--	--	--	--
120_B	blok 30	183048,99	409683,76	4,50	--	--	--	--
120_C	blok 30	183048,99	409683,76	7,50	--	--	--	--
121_A	blok 31	183031,61	409696,66	1,50	8,42	2,58	0,57	9,15
121_B	blok 31	183031,61	409696,66	4,50	11,60	5,87	3,75	12,35
121_C	blok 31	183031,61	409696,66	7,50	19,05	13,67	11,20	19,84
122_A	blok 31	183039,00	409702,20	1,50	10,36	4,52	2,52	11,10
122_B	blok 31	183039,00	409702,20	4,50	11,66	5,96	3,81	12,41
122_C	blok 31	183039,00	409702,20	7,50	17,61	12,19	9,77	18,40
123_A	blok 31	183038,78	409692,37	1,50	0,47	-5,44	-7,38	1,20
123_B	blok 31	183038,78	409692,37	4,50	3,64	-2,27	-4,21	4,37
123_C	blok 31	183038,78	409692,37	7,50	9,96	4,27	2,11	10,71
124_A	blok 31	183033,85	409692,20	1,50	--	--	--	--
124_B	blok 31	183033,85	409692,20	4,50	--	--	--	--
124_C	blok 31	183033,85	409692,20	7,50	--	--	--	--
125_A	blok 32	183138,54	409717,20	1,50	0,31	-5,63	-7,53	1,04
125_B	blok 32	183138,54	409717,20	4,50	3,42	-2,43	-4,42	4,16
125_C	blok 32	183138,54	409717,20	7,50	8,50	2,91	0,66	9,27
126_A	blok 32	183135,31	409726,41	1,50	9,18	3,88	1,33	9,98
126_B	blok 32	183135,31	409726,41	4,50	10,94	5,43	3,09	11,71
126_C	blok 32	183135,31	409726,41	7,50	11,75	6,15	3,91	12,52
127_A	blok 32	183144,79	409727,29	1,50	18,39	12,99	10,55	19,18
127_B	blok 32	183144,79	409727,29	4,50	23,21	17,94	15,36	24,01

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: 't Kavelt (variant 1 vrijstaand)
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Pastoor Jacobstraat (<70 km/uur)
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
127_C	blok 32	183144,79	409727,29	7,50	24,21	18,82	16,36	25,00
128_A	blok 32	183143,75	409720,43	1,50	22,55	17,30	14,71	23,36
128_B	blok 32	183143,75	409720,43	4,50	23,64	18,30	15,80	24,44
128_C	blok 32	183143,75	409720,43	7,50	24,12	18,72	16,27	24,91
129_A	blok 33	183150,39	409734,26	1,50	14,59	9,31	6,74	15,39
129_B	blok 33	183150,39	409734,26	4,50	15,63	10,25	7,79	16,42
129_C	blok 33	183150,39	409734,26	7,50	15,93	10,49	8,08	16,71
130_A	blok 33	183147,21	409744,17	1,50	8,14	2,76	0,30	8,93
130_B	blok 33	183147,21	409744,17	4,50	12,39	6,91	4,54	13,17
130_C	blok 33	183147,21	409744,17	7,50	10,55	5,01	2,71	11,32
131_A	blok 33	183156,62	409744,56	1,50	25,28	20,02	17,43	26,09
131_B	blok 33	183156,62	409744,56	4,50	24,26	18,90	16,42	25,06
131_C	blok 33	183156,62	409744,56	7,50	24,52	19,11	16,67	25,31
132_A	blok 33	183155,28	409738,12	1,50	22,73	17,49	14,89	23,54
132_B	blok 33	183155,28	409738,12	4,50	23,99	18,64	16,14	24,78
132_C	blok 33	183155,28	409738,12	7,50	24,42	19,01	16,57	25,21
133_A	blok 34	183161,24	409751,66	1,50	13,67	8,39	5,82	14,47
133_B	blok 34	183161,24	409751,66	4,50	14,66	9,28	6,81	15,45
133_C	blok 34	183161,24	409751,66	7,50	14,96	9,52	7,11	15,74
134_A	blok 34	183158,73	409761,58	1,50	14,39	9,15	6,54	15,20
134_B	blok 34	183158,73	409761,58	4,50	18,44	13,09	10,59	19,23
134_C	blok 34	183158,73	409761,58	7,50	17,50	12,01	9,65	18,28
135_A	blok 34	183167,94	409761,79	1,50	25,58	20,31	17,73	26,38
135_B	blok 34	183167,94	409761,79	4,50	25,15	19,79	17,31	25,95
135_C	blok 34	183167,94	409761,79	7,50	25,02	19,58	17,17	25,80
136_A	blok 34	183166,78	409755,01	1,50	23,03	17,78	15,19	23,84
136_B	blok 34	183166,78	409755,01	4,50	24,20	18,85	16,36	25,00
136_C	blok 34	183166,78	409755,01	7,50	24,63	19,21	16,78	25,42
137_A	blok 35	183172,41	409769,68	1,50	1,79	-4,08	-6,06	2,52
137_B	blok 35	183172,41	409769,68	4,50	--	--	--	--
137_C	blok 35	183172,41	409769,68	7,50	--	--	--	--
138_A	blok 35	183170,18	409779,14	1,50	15,43	10,26	7,58	16,25
138_B	blok 35	183170,18	409779,14	4,50	17,29	11,91	9,44	18,08
138_C	blok 35	183170,18	409779,14	7,50	8,81	3,23	0,97	9,58
139_A	blok 35	183179,66	409779,33	1,50	23,59	18,31	15,74	24,39
139_B	blok 35	183179,66	409779,33	4,50	25,20	19,81	17,35	25,99
139_C	blok 35	183179,66	409779,33	7,50	25,46	20,01	17,62	26,25
140_A	blok 35	183177,98	409772,64	1,50	23,53	18,26	15,69	24,34
140_B	blok 35	183177,98	409772,64	4,50	24,85	19,45	17,00	25,64
140_C	blok 35	183177,98	409772,64	7,50	25,28	19,84	17,44	26,07
141_A	blok 36	183183,74	409785,72	1,50	24,08	18,82	16,23	24,89
141_B	blok 36	183183,74	409785,72	4,50	20,36	15,01	12,52	21,16
141_C	blok 36	183183,74	409785,72	7,50	20,78	15,37	12,94	21,57
142_A	blok 36	183180,92	409795,14	1,50	13,34	7,91	5,49	14,12
142_B	blok 36	183180,92	409795,14	4,50	16,84	11,39	9,00	17,63
142_C	blok 36	183180,92	409795,14	7,50	10,44	4,86	2,60	11,21
143_A	blok 36	183190,58	409795,78	1,50	7,88	1,99	0,03	8,61

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: 't Kavelt (variant 1 vrijstaand)
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Pastoor Jacobstraat (<70 km/uur)
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
143_B	blok 36	183190,58	409795,78	4,50	12,66	6,99	4,81	13,41
143_C	blok 36	183190,58	409795,78	7,50	--	--	--	--
144_A	blok 36	183189,22	409788,93	1,50	23,67	18,41	15,82	24,48
144_B	blok 36	183189,22	409788,93	4,50	25,06	19,67	17,21	25,85
144_C	blok 36	183189,22	409788,93	7,50	25,50	20,05	17,66	26,29
145_A	blok 37	183194,45	409801,17	1,50	26,20	20,94	18,36	27,01
145_B	blok 37	183194,45	409801,17	4,50	25,11	19,71	17,26	25,90
145_C	blok 37	183194,45	409801,17	7,50	25,54	20,09	17,70	26,33
146_A	blok 37	183189,91	409808,47	1,50	21,10	15,82	13,25	21,90
146_B	blok 37	183189,91	409808,47	4,50	22,59	17,18	14,74	23,38
146_C	blok 37	183189,91	409808,47	7,50	--	--	--	--
147_A	blok 37	183195,77	409808,17	1,50	18,93	13,66	11,08	19,73
147_B	blok 37	183195,77	409808,17	4,50	11,86	6,46	4,01	12,65
147_C	blok 37	183195,77	409808,17	7,50	--	--	--	--
148_A	blok 37	183198,47	409802,28	1,50	23,85	18,58	16,00	24,65
148_B	blok 37	183198,47	409802,28	4,50	25,21	19,81	17,37	26,00
148_C	blok 37	183198,47	409802,28	7,50	25,64	20,18	17,79	26,42
149_A	blok 38	183161,94	409695,74	1,50	21,00	15,70	13,15	21,80
149_B	blok 38	183161,94	409695,74	4,50	21,92	16,57	14,08	22,72
149_C	blok 38	183161,94	409695,74	7,50	22,45	17,04	14,60	23,24
150_A	blok 38	183168,37	409698,52	1,50	24,65	19,41	16,81	25,46
150_B	blok 38	183168,37	409698,52	4,50	26,06	20,75	18,21	26,86
150_C	blok 38	183168,37	409698,52	7,50	26,59	21,21	18,74	27,38
151_A	blok 38	183168,35	409691,57	1,50	23,87	18,63	16,03	24,68
151_B	blok 38	183168,35	409691,57	4,50	25,00	19,67	17,15	25,80
151_C	blok 38	183168,35	409691,57	7,50	25,42	20,04	17,57	26,21
152_A	blok 38	183161,95	409688,13	1,50	15,66	10,40	7,81	16,47
152_B	blok 38	183161,95	409688,13	4,50	16,79	11,43	8,94	17,58
152_C	blok 38	183161,95	409688,13	7,50	17,12	11,70	9,27	17,91
153_A	blok 39	183151,03	409675,80	1,50	10,35	4,47	2,50	11,08
153_B	blok 39	183151,03	409675,80	4,50	13,41	7,67	5,56	14,16
153_C	blok 39	183151,03	409675,80	7,50	20,37	14,99	12,52	21,16
154_A	blok 39	183157,85	409677,31	1,50	23,01	17,75	15,16	23,82
154_B	blok 39	183157,85	409677,31	4,50	24,28	18,94	16,44	25,08
154_C	blok 39	183157,85	409677,31	7,50	25,43	20,05	17,58	26,22
155_A	blok 39	183159,97	409669,07	1,50	23,77	18,52	15,92	24,58
155_B	blok 39	183159,97	409669,07	4,50	24,86	19,54	17,02	25,66
155_C	blok 39	183159,97	409669,07	7,50	25,26	19,89	17,42	26,06
156_A	blok 39	183152,90	409668,28	1,50	16,11	10,85	8,26	16,92
156_B	blok 39	183152,90	409668,28	4,50	17,23	11,87	9,38	18,02
156_C	blok 39	183152,90	409668,28	7,50	17,55	12,13	9,70	18,34
157_A	blok 40	183138,33	409656,97	1,50	9,46	3,59	1,61	10,19
157_B	blok 40	183138,33	409656,97	4,50	7,40	1,53	-0,45	8,13
157_C	blok 40	183138,33	409656,97	7,50	13,28	7,72	5,43	14,05
158_A	blok 40	183145,00	409658,62	1,50	15,94	10,18	8,09	16,68
158_B	blok 40	183145,00	409658,62	4,50	23,97	18,65	16,13	24,77
158_C	blok 40	183145,00	409658,62	7,50	25,75	20,34	17,90	26,54

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: 't Kavelt (variant 1 vrijstaand)
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Pastoor Jacobstraat (<70 km/uur)
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
159_A	blok 40	183147,69	409650,54	1,50	23,24	17,99	15,39	24,05
159_B	blok 40	183147,69	409650,54	4,50	24,28	18,97	16,44	25,08
159_C	blok 40	183147,69	409650,54	7,50	24,67	19,32	16,83	25,47
160_A	blok 40	183140,44	409649,57	1,50	16,22	10,97	8,37	17,03
160_B	blok 40	183140,44	409649,57	4,50	17,32	11,97	9,48	18,12
160_C	blok 40	183140,44	409649,57	7,50	17,63	12,23	9,79	18,42
161_A	blok 41	183123,76	409634,50	1,50	10,36	4,49	2,51	11,09
161_B	blok 41	183123,76	409634,50	4,50	12,47	6,70	4,62	13,21
161_C	blok 41	183123,76	409634,50	7,50	17,32	11,81	9,48	18,10
162_A	blok 41	183130,74	409636,24	1,50	23,57	18,34	15,73	24,38
162_B	blok 41	183130,74	409636,24	4,50	23,16	17,85	15,31	23,96
162_C	blok 41	183130,74	409636,24	7,50	23,56	18,21	15,72	24,36
163_A	blok 41	183132,93	409628,01	1,50	22,30	17,06	14,46	23,11
163_B	blok 41	183132,93	409628,01	4,50	23,33	18,02	15,48	24,13
163_C	blok 41	183132,93	409628,01	7,50	23,73	18,38	15,89	24,53
164_A	blok 41	183125,70	409627,27	1,50	11,32	6,07	3,47	12,13
164_B	blok 41	183125,70	409627,27	4,50	12,37	7,02	4,52	13,16
164_C	blok 41	183125,70	409627,27	7,50	12,67	7,27	4,82	13,46

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: 't Kavelt (variant 1 vrijstaand)
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Pastoor Jacobstraat (≥70 km/uur)
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
001_A	blok 01	182976,92	409881,91	1,50	23,44	19,06	15,59	24,37
001_B	blok 01	182976,92	409881,91	4,50	26,23	21,82	18,39	27,16
001_C	blok 01	182976,92	409881,91	7,50	21,19	16,78	13,35	22,12
002_A	blok 01	182980,89	409882,07	1,50	27,65	23,29	19,81	28,59
002_B	blok 01	182980,89	409882,07	4,50	31,04	26,65	23,20	31,97
002_C	blok 01	182980,89	409882,07	7,50	31,56	27,19	23,72	32,50
003_B	blok 01	182984,60	409877,20	4,50	30,98	26,58	23,14	31,91
003_C	blok 01	182984,60	409877,20	7,50	31,95	27,57	24,11	32,89
004_A	blok 01	182983,29	409873,28	1,50	29,13	24,77	21,29	30,07
004_B	blok 01	182983,29	409873,28	4,50	31,12	26,72	23,27	32,05
004_C	blok 01	182983,29	409873,28	7,50	33,66	29,28	25,82	34,60
005_A	blok 02	182972,41	409878,35	1,50	25,63	21,28	17,78	26,57
005_B	blok 02	182972,41	409878,35	4,50	28,36	23,98	20,52	29,30
005_C	blok 02	182972,41	409878,35	7,50	22,26	17,81	14,42	23,18
006_A	blok 02	182978,98	409869,91	1,50	28,43	24,08	20,59	29,37
006_B	blok 02	182978,98	409869,91	4,50	30,28	25,89	22,44	31,21
006_C	blok 02	182978,98	409869,91	7,50	31,81	27,44	23,97	32,75
007_B	blok 02	182975,34	409869,82	4,50	26,53	22,16	18,69	27,47
007_C	blok 02	182975,34	409869,82	7,50	27,04	22,67	19,20	27,98
008_A	blok 02	182971,39	409874,54	1,50	26,60	22,27	18,75	27,54
008_B	blok 02	182971,39	409874,54	4,50	28,06	23,70	20,22	29,00
008_C	blok 02	182971,39	409874,54	7,50	28,58	24,21	20,74	29,52
009_A	blok 03	182957,18	409864,57	1,50	23,28	18,85	15,44	24,21
009_B	blok 03	182957,18	409864,57	4,50	26,25	21,82	18,41	27,18
009_C	blok 03	182957,18	409864,57	7,50	22,31	17,89	14,47	23,24
010_A	blok 03	182960,67	409862,48	1,50	28,26	23,92	20,42	29,20
010_B	blok 03	182960,67	409862,48	4,50	30,17	25,79	22,33	31,11
010_C	blok 03	182960,67	409862,48	7,50	31,46	27,08	23,62	32,40
011_A	blok 03	182959,50	409854,72	1,50	17,66	13,00	9,82	18,55
011_B	blok 03	182959,50	409854,72	4,50	27,78	23,39	19,94	28,71
011_C	blok 03	182959,50	409854,72	7,50	29,29	24,89	21,45	30,22
012_A	blok 03	182954,89	409859,73	1,50	22,45	18,03	14,61	23,38
012_B	blok 03	182954,89	409859,73	4,50	25,88	21,43	18,04	26,80
012_C	blok 03	182954,89	409859,73	7,50	22,97	18,56	15,13	23,90
013_A	blok 04	182960,86	409838,51	1,50	24,72	20,32	16,87	25,65
013_B	blok 04	182960,86	409838,51	4,50	27,17	22,75	19,33	28,10
013_C	blok 04	182960,86	409838,51	7,50	27,35	22,95	19,51	28,28
014_A	blok 04	182961,44	409844,89	1,50	23,61	19,19	15,77	24,54
014_B	blok 04	182961,44	409844,89	4,50	25,48	21,04	17,64	26,41
014_C	blok 04	182961,44	409844,89	7,50	25,27	20,80	17,43	26,19
015_A	blok 04	182970,68	409841,09	1,50	14,58	9,82	6,74	15,46
015_B	blok 04	182970,68	409841,09	4,50	18,35	13,69	10,51	19,24
015_C	blok 04	182970,68	409841,09	7,50	24,39	19,88	16,55	25,31
016_A	blok 04	182964,75	409833,01	1,50	17,34	12,65	9,50	18,23
016_B	blok 04	182964,75	409833,01	4,50	21,26	16,67	13,41	22,16
016_C	blok 04	182964,75	409833,01	7,50	28,78	24,37	20,94	29,71
017_A	blok 05	182998,73	409837,92	1,50	22,88	18,47	15,04	23,81

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: 't Kavelt (variant 1 vrijstaand)
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Pastoor Jacobstraat (≥70 km/uur)
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
017_B	blok 05	182998,73	409837,92	4,50	24,35	19,93	16,51	25,28
017_C	blok 05	182998,73	409837,92	7,50	27,07	22,69	19,23	28,01
018_A	blok 05	183010,18	409834,19	1,50	29,14	24,80	21,30	30,08
018_B	blok 05	183010,18	409834,19	4,50	31,05	26,66	23,20	31,98
018_C	blok 05	183010,18	409834,19	7,50	33,82	29,46	25,97	34,75
019_A	blok 05	183015,39	409823,29	1,50	16,99	12,33	9,14	17,88
019_B	blok 05	183015,39	409823,29	4,50	19,80	15,22	11,95	20,70
019_C	blok 05	183015,39	409823,29	7,50	27,90	23,49	20,06	28,83
020_A	blok 05	183004,45	409827,14	1,50	18,70	14,09	10,86	19,60
020_B	blok 05	183004,45	409827,14	4,50	22,71	18,19	14,87	23,62
020_C	blok 05	183004,45	409827,14	7,50	28,55	24,15	20,71	29,48
021_A	blok 06	183021,39	409820,61	1,50	20,47	15,96	12,62	21,38
021_B	blok 06	183021,39	409820,61	4,50	26,48	22,08	18,63	27,41
021_C	blok 06	183021,39	409820,61	7,50	28,77	24,39	20,92	29,70
022_A	blok 06	183030,92	409818,58	1,50	29,51	25,16	21,67	30,45
022_B	blok 06	183030,92	409818,58	4,50	31,40	27,00	23,56	32,33
022_C	blok 06	183030,92	409818,58	7,50	33,14	28,77	25,30	34,08
023_A	blok 06	183034,04	409809,62	1,50	28,07	23,65	20,23	29,00
023_B	blok 06	183034,04	409809,62	4,50	29,94	25,48	22,10	30,86
023_C	blok 06	183034,04	409809,62	7,50	34,99	30,63	27,15	35,93
024_A	blok 06	183025,34	409811,63	1,50	21,31	16,81	13,47	22,23
024_B	blok 06	183025,34	409811,63	4,50	23,66	19,17	15,82	24,58
024_C	blok 06	183025,34	409811,63	7,50	30,29	25,91	22,44	31,22
025_A	blok 07	183049,20	409797,55	1,50	22,44	18,04	14,59	23,37
025_B	blok 07	183049,20	409797,55	4,50	24,76	20,34	16,92	25,69
025_C	blok 07	183049,20	409797,55	7,50	25,47	21,07	17,63	26,40
026_A	blok 07	183058,22	409795,17	1,50	29,53	25,18	21,68	30,47
026_B	blok 07	183058,22	409795,17	4,50	31,35	26,96	23,51	32,28
026_C	blok 07	183058,22	409795,17	7,50	33,23	28,87	25,39	34,17
027_A	blok 07	183061,53	409786,22	1,50	22,18	17,77	14,34	23,11
027_B	blok 07	183061,53	409786,22	4,50	24,21	19,76	16,37	25,13
027_C	blok 07	183061,53	409786,22	7,50	30,21	25,84	22,37	31,15
028_A	blok 07	183052,68	409788,50	1,50	23,70	19,23	15,85	24,62
028_B	blok 07	183052,68	409788,50	4,50	25,27	20,81	17,43	26,19
028_C	blok 07	183052,68	409788,50	7,50	31,37	27,01	23,52	32,30
029_A	blok 08	183065,61	409781,35	1,50	19,70	15,11	11,85	20,60
029_B	blok 08	183065,61	409781,35	4,50	23,10	18,55	15,26	24,01
029_C	blok 08	183065,61	409781,35	7,50	30,66	26,28	22,82	31,60
030_A	blok 08	183077,51	409777,76	1,50	25,64	21,22	17,80	26,57
030_B	blok 08	183077,51	409777,76	4,50	28,26	23,83	20,42	29,19
030_C	blok 08	183077,51	409777,76	7,50	31,86	27,48	24,01	32,79
031_A	blok 08	183082,18	409766,72	1,50	26,54	22,12	18,70	27,47
031_B	blok 08	183082,18	409766,72	4,50	28,79	24,36	20,95	29,72
031_C	blok 08	183082,18	409766,72	7,50	32,86	28,48	25,02	33,80
032_A	blok 08	183071,60	409770,82	1,50	24,84	20,44	17,00	25,77
032_B	blok 08	183071,60	409770,82	4,50	25,72	21,31	17,88	26,65
032_C	blok 08	183071,60	409770,82	7,50	29,32	24,93	21,47	30,25

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: 't Kavelt (variant 1 vrijstaand)
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Pastoor Jacobstraat (≥70 km/uur)
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
033_A	blok 09	183097,42	409754,44	1,50	20,25	15,91	12,41	21,19
033_B	blok 09	183097,42	409754,44	4,50	24,21	19,86	16,37	25,15
033_C	blok 09	183097,42	409754,44	7,50	13,81	9,36	5,97	14,73
034_A	blok 09	183109,03	409750,82	1,50	23,59	19,15	15,75	24,52
034_B	blok 09	183109,03	409750,82	4,50	28,44	24,04	20,60	29,37
034_C	blok 09	183109,03	409750,82	7,50	29,44	25,00	21,59	30,36
035_A	blok 09	183114,03	409739,69	1,50	26,67	22,24	18,83	27,60
035_B	blok 09	183114,03	409739,69	4,50	32,61	28,27	24,77	33,55
035_C	blok 09	183114,03	409739,69	7,50	33,69	29,31	25,85	34,63
036_A	blok 09	183103,07	409743,74	1,50	27,95	23,58	20,11	28,89
036_B	blok 09	183103,07	409743,74	4,50	27,96	23,57	20,12	28,89
036_C	blok 09	183103,07	409743,74	7,50	29,88	25,50	22,04	30,82
037_A	blok 10	182974,11	409820,31	1,50	23,11	18,71	15,27	24,04
037_B	blok 10	182974,11	409820,31	4,50	24,85	20,41	17,01	25,78
037_C	blok 10	182974,11	409820,31	7,50	26,49	22,05	18,65	27,42
038_A	blok 10	182984,84	409819,00	1,50	22,83	18,37	14,99	23,75
038_B	blok 10	182984,84	409819,00	4,50	25,11	20,66	17,27	26,03
038_C	blok 10	182984,84	409819,00	7,50	29,45	25,04	21,61	30,38
039_A	blok 10	182976,86	409812,19	1,50	13,67	8,88	5,82	14,54
039_B	blok 10	182976,86	409812,19	4,50	17,56	12,85	9,71	18,44
039_C	blok 10	182976,86	409812,19	7,50	25,28	20,77	17,44	26,20
040_A	blok 10	182966,30	409813,59	1,50	24,87	20,47	17,03	25,80
040_B	blok 10	182966,30	409813,59	4,50	26,46	22,04	18,62	27,39
040_C	blok 10	182966,30	409813,59	7,50	26,51	22,09	18,67	27,44
041_A	blok 11	182994,44	409810,19	1,50	25,95	21,58	18,11	26,89
041_B	blok 11	182994,44	409810,19	4,50	28,05	23,66	20,21	28,98
041_C	blok 11	182994,44	409810,19	7,50	27,99	23,59	20,15	28,92
042_A	blok 11	183003,97	409805,65	1,50	25,15	20,73	17,31	26,08
042_B	blok 11	183003,97	409805,65	4,50	28,04	23,62	20,20	28,97
042_C	blok 11	183003,97	409805,65	7,50	30,75	26,34	22,91	31,68
043_A	blok 11	183006,34	409795,05	1,50	15,69	10,99	7,85	16,58
043_B	blok 11	183006,34	409795,05	4,50	18,19	13,53	10,35	19,08
043_C	blok 11	183006,34	409795,05	7,50	24,52	20,03	16,68	25,44
044_A	blok 11	182997,09	409800,04	1,50	15,69	11,02	7,84	16,58
044_B	blok 11	182997,09	409800,04	4,50	21,21	16,71	13,37	22,13
044_C	blok 11	182997,09	409800,04	7,50	26,01	21,56	18,17	26,93
045_A	blok 12	183011,51	409791,23	1,50	14,20	9,49	6,36	15,09
045_B	blok 12	183011,51	409791,23	4,50	15,67	11,01	7,83	16,56
045_C	blok 12	183011,51	409791,23	7,50	22,90	18,45	15,06	23,82
046_A	blok 12	183018,08	409788,92	1,50	24,20	19,77	16,36	25,13
046_B	blok 12	183018,08	409788,92	4,50	26,55	22,08	18,70	27,47
046_C	blok 12	183018,08	409788,92	7,50	30,37	25,96	22,53	31,30
047_A	blok 12	183018,66	409782,34	1,50	19,02	14,34	11,18	19,91
047_B	blok 12	183018,66	409782,34	4,50	21,71	17,14	13,87	22,62
047_C	blok 12	183018,66	409782,34	7,50	28,25	23,81	20,41	29,18
048_A	blok 12	183010,18	409782,32	1,50	15,81	11,15	7,96	16,70
048_B	blok 12	183010,18	409782,32	4,50	20,05	15,53	12,21	20,96

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: 't Kavelt (variant 1 vrijstaand)
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Pastoor Jacobstraat (≥70 km/uur)
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
048_C	blok 12	183010,18	409782,32	7,50	27,88	23,51	20,04	28,82
049_A	blok 13	183023,15	409777,25	1,50	11,84	7,11	3,99	12,72
049_B	blok 13	183023,15	409777,25	4,50	14,83	10,19	6,99	15,73
049_C	blok 13	183023,15	409777,25	7,50	22,99	18,55	15,15	23,92
050_A	blok 13	183029,56	409775,20	1,50	25,88	21,47	18,04	26,81
050_B	blok 13	183029,56	409775,20	4,50	28,18	23,72	20,33	29,10
050_C	blok 13	183029,56	409775,20	7,50	31,32	26,90	23,47	32,24
051_A	blok 13	183029,71	409767,78	1,50	19,07	14,41	11,23	19,96
051_B	blok 13	183029,71	409767,78	4,50	22,48	17,92	14,64	23,39
051_C	blok 13	183029,71	409767,78	7,50	30,00	25,61	22,16	30,93
052_A	blok 13	183021,86	409768,55	1,50	17,00	12,37	9,15	17,89
052_B	blok 13	183021,86	409768,55	4,50	20,68	16,14	12,83	21,59
052_C	blok 13	183021,86	409768,55	7,50	27,36	22,98	19,52	28,30
053_A	blok 14	183035,06	409763,22	1,50	11,89	7,16	4,05	12,77
053_B	blok 14	183035,06	409763,22	4,50	15,81	11,20	7,97	16,71
053_C	blok 14	183035,06	409763,22	7,50	21,05	16,48	13,20	21,95
054_A	blok 14	183041,13	409761,35	1,50	27,48	23,08	19,64	28,41
054_B	blok 14	183041,13	409761,35	4,50	29,68	25,25	21,84	30,61
054_C	blok 14	183041,13	409761,35	7,50	33,34	28,94	25,49	34,27
055_A	blok 14	183042,10	409754,69	1,50	20,81	16,15	12,96	21,70
055_B	blok 14	183042,10	409754,69	4,50	24,65	20,11	16,81	25,56
055_C	blok 14	183042,10	409754,69	7,50	31,55	27,16	23,71	32,48
056_A	blok 14	183033,38	409754,61	1,50	19,21	14,61	11,36	20,11
056_B	blok 14	183033,38	409754,61	4,50	21,00	16,46	13,16	21,91
056_C	blok 14	183033,38	409754,61	7,50	28,73	24,37	20,89	29,67
057_A	blok 15	183046,81	409749,45	1,50	18,10	13,47	10,25	18,99
057_B	blok 15	183046,81	409749,45	4,50	23,96	19,52	16,12	24,89
057_C	blok 15	183046,81	409749,45	7,50	28,01	23,63	20,17	28,95
058_A	blok 15	183051,47	409749,23	1,50	22,93	18,37	15,09	23,84
058_B	blok 15	183051,47	409749,23	4,50	27,38	22,91	19,54	28,30
058_C	blok 15	183051,47	409749,23	7,50	32,54	28,16	24,70	33,48
059_A	blok 15	183050,73	409745,15	1,50	25,16	20,70	17,32	26,08
059_B	blok 15	183050,73	409745,15	4,50	26,92	22,42	19,08	27,84
059_C	blok 15	183050,73	409745,15	7,50	31,33	26,92	23,49	32,26
060_A	blok 15	183043,38	409742,34	1,50	18,07	13,47	10,23	18,97
060_B	blok 15	183043,38	409742,34	4,50	22,01	17,48	14,17	22,92
060_C	blok 15	183043,38	409742,34	7,50	30,09	25,73	22,25	31,03
061_A	blok 16	182976,90	409797,05	1,50	20,14	15,73	12,30	21,07
061_B	blok 16	182976,90	409797,05	4,50	21,31	16,83	13,46	22,23
061_C	blok 16	182976,90	409797,05	7,50	23,43	18,93	15,59	24,35
062_A	blok 16	182983,55	409788,79	1,50	17,53	12,87	9,69	18,42
062_B	blok 16	182983,55	409788,79	4,50	21,87	17,31	14,03	22,78
062_C	blok 16	182983,55	409788,79	7,50	28,64	24,21	20,80	29,57
063_A	blok 16	182981,91	409778,39	1,50	17,57	12,85	9,73	18,45
063_B	blok 16	182981,91	409778,39	4,50	26,08	21,57	18,24	27,00
063_C	blok 16	182981,91	409778,39	7,50	28,66	24,16	20,82	29,58
064_A	blok 16	182975,34	409786,47	1,50	24,30	19,89	16,45	25,23

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: 't Kavelt (variant 1 vrijstaand)
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Pastoor Jacobstraat (≥70 km/uur)
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
064_B	blok 16	182975,34	409786,47	4,50	25,48	21,06	17,64	26,41
064_C	blok 16	182975,34	409786,47	7,50	25,19	20,77	17,35	26,12
065_A	blok 17	182987,01	409768,44	1,50	11,09	6,25	3,24	11,95
065_B	blok 17	182987,01	409768,44	4,50	14,20	9,46	6,35	15,08
065_C	blok 17	182987,01	409768,44	7,50	20,37	15,83	12,52	21,28
066_A	blok 17	182992,22	409764,63	1,50	25,03	20,61	17,19	25,96
066_B	blok 17	182992,22	409764,63	4,50	26,97	22,45	19,12	27,88
066_C	blok 17	182992,22	409764,63	7,50	29,70	25,22	21,85	30,62
067_A	blok 17	182989,64	409758,70	1,50	16,96	12,25	9,12	17,85
067_B	blok 17	182989,64	409758,70	4,50	21,01	16,40	13,17	21,91
067_C	blok 17	182989,64	409758,70	7,50	27,07	22,60	19,22	27,99
068_A	blok 17	182984,62	409762,58	1,50	23,59	19,21	15,74	24,52
068_B	blok 17	182984,62	409762,58	4,50	24,17	19,74	16,32	25,09
068_C	blok 17	182984,62	409762,58	7,50	24,58	20,14	16,74	25,51
069_A	blok 18	182990,36	409749,64	1,50	23,34	18,93	15,50	24,27
069_B	blok 18	182990,36	409749,64	4,50	23,44	18,98	15,60	24,36
069_C	blok 18	182990,36	409749,64	7,50	24,12	19,65	16,28	25,04
070_B	blok 18	183000,21	409748,68	4,50	24,45	19,90	16,61	25,36
070_C	blok 18	183000,21	409748,68	7,50	30,67	26,25	22,83	31,60
071_A	blok 18	182993,35	409742,22	1,50	18,13	13,47	10,29	19,02
071_B	blok 18	182993,35	409742,22	4,50	22,19	17,61	14,35	23,10
071_C	blok 18	182993,35	409742,22	7,50	29,68	25,28	21,84	30,61
072_A	blok 18	182989,72	409745,17	1,50	24,08	19,69	16,24	25,01
072_B	blok 18	182989,72	409745,17	4,50	24,90	20,46	17,05	25,82
072_C	blok 18	182989,72	409745,17	7,50	24,85	20,40	17,01	25,77
073_A	blok 19	182994,33	409736,27	1,50	21,59	17,21	13,75	22,53
073_B	blok 19	182994,33	409736,27	4,50	22,40	17,94	14,56	23,32
073_C	blok 19	182994,33	409736,27	7,50	23,19	18,70	15,35	24,11
074_A	blok 19	183004,42	409735,07	1,50	21,61	16,96	13,77	22,50
074_B	blok 19	183004,42	409735,07	4,50	25,30	20,74	17,46	26,21
074_C	blok 19	183004,42	409735,07	7,50	32,85	28,46	25,01	33,78
075_B	blok 19	182996,98	409728,47	4,50	23,20	18,65	15,36	24,11
075_C	blok 19	182996,98	409728,47	7,50	30,63	26,24	22,79	31,56
076_A	blok 19	182993,82	409731,52	1,50	23,42	19,05	15,58	24,36
076_B	blok 19	182993,82	409731,52	4,50	24,43	19,99	16,59	25,36
076_C	blok 19	182993,82	409731,52	7,50	24,54	20,09	16,70	25,46
077_A	blok 20	183000,25	409720,10	1,50	21,33	16,88	13,49	22,25
077_B	blok 20	183000,25	409720,10	4,50	21,28	16,79	13,43	22,19
077_C	blok 20	183000,25	409720,10	7,50	22,09	17,59	14,25	23,01
078_A	blok 20	183008,95	409719,14	1,50	19,99	15,35	12,15	20,89
078_B	blok 20	183008,95	409719,14	4,50	24,10	19,54	16,26	25,01
078_C	blok 20	183008,95	409719,14	7,50	31,87	27,50	24,03	32,81
079_A	blok 20	183002,75	409712,37	1,50	14,49	9,72	6,65	15,37
079_B	blok 20	183002,75	409712,37	4,50	18,41	13,70	10,57	19,30
079_C	blok 20	183002,75	409712,37	7,50	25,68	21,17	17,84	26,60
080_A	blok 20	182998,47	409715,38	1,50	22,66	18,29	14,82	23,60
080_B	blok 20	182998,47	409715,38	4,50	23,27	18,83	15,43	24,20

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: 't Kavelt (variant 1 vrijstaand)
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Pastoor Jacobstraat (≥70 km/uur)
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
080_C	blok 20	182998,47	409715,38	7,50	23,09	18,65	15,25	24,02
081_A	blok 21	183014,01	409706,49	1,50	14,48	9,82	6,63	15,37
081_B	blok 21	183014,01	409706,49	4,50	18,27	13,69	10,42	19,17
081_C	blok 21	183014,01	409706,49	7,50	25,97	21,59	18,13	26,91
082_A	blok 21	183021,79	409711,46	1,50	21,09	16,45	13,25	21,99
082_B	blok 21	183021,79	409711,46	4,50	24,99	20,44	17,14	25,90
082_C	blok 21	183021,79	409711,46	7,50	32,33	27,94	24,49	33,26
083_A	blok 21	183021,54	409702,87	1,50	15,21	10,45	7,37	16,09
083_B	blok 21	183021,54	409702,87	4,50	19,12	14,40	11,28	20,00
083_C	blok 21	183021,54	409702,87	7,50	26,03	21,50	18,19	26,94
084_A	blok 21	183016,32	409701,64	1,50	26,24	21,80	18,40	27,17
084_B	blok 21	183016,32	409701,64	4,50	27,03	22,51	19,19	27,94
084_C	blok 21	183016,32	409701,64	7,50	27,20	22,67	19,36	28,11
085_A	blok 22	183059,49	409737,67	1,50	20,61	16,15	12,77	21,53
085_B	blok 22	183059,49	409737,67	4,50	25,73	21,34	17,89	26,66
085_C	blok 22	183059,49	409737,67	7,50	28,63	24,26	20,79	29,57
086_A	blok 22	183065,94	409737,42	1,50	29,40	25,01	21,55	30,33
086_B	blok 22	183065,94	409737,42	4,50	30,95	26,53	23,11	31,88
086_C	blok 22	183065,94	409737,42	7,50	33,12	28,73	25,28	34,05
087_A	blok 22	183069,44	409732,14	1,50	29,90	25,53	22,06	30,84
087_B	blok 22	183069,44	409732,14	4,50	31,02	26,61	23,18	31,95
087_C	blok 22	183069,44	409732,14	7,50	32,63	28,22	24,79	33,56
088_A	blok 22	183060,66	409728,87	1,50	15,86	11,36	8,02	16,78
088_B	blok 22	183060,66	409728,87	4,50	18,09	13,56	10,25	19,00
088_C	blok 22	183060,66	409728,87	7,50	23,24	18,79	15,40	24,16
089_A	blok 23	183076,69	409726,87	1,50	27,96	23,61	20,11	28,90
089_B	blok 23	183076,69	409726,87	4,50	29,12	24,74	21,28	30,06
089_C	blok 23	183076,69	409726,87	7,50	30,92	26,54	23,07	31,85
090_A	blok 23	183082,92	409726,39	1,50	27,24	22,82	19,40	28,17
090_B	blok 23	183082,92	409726,39	4,50	29,04	24,57	21,20	29,96
090_C	blok 23	183082,92	409726,39	7,50	32,33	27,92	24,49	33,26
091_A	blok 23	183086,36	409721,41	1,50	29,34	24,99	21,50	30,28
091_B	blok 23	183086,36	409721,41	4,50	30,29	25,91	22,45	31,23
091_C	blok 23	183086,36	409721,41	7,50	32,00	27,60	24,15	32,93
092_A	blok 23	183077,73	409717,71	1,50	17,12	12,53	9,27	18,02
092_B	blok 23	183077,73	409717,71	4,50	19,89	15,36	12,05	20,80
092_C	blok 23	183077,73	409717,71	7,50	27,68	23,30	19,84	28,62
093_A	blok 24	183093,12	409715,72	1,50	26,38	21,99	18,54	27,31
093_B	blok 24	183093,12	409715,72	4,50	28,00	23,57	20,15	28,92
093_C	blok 24	183093,12	409715,72	7,50	31,76	27,39	23,92	32,70
094_A	blok 24	183099,51	409715,02	1,50	29,50	25,13	21,66	30,44
094_B	blok 24	183099,51	409715,02	4,50	31,22	26,82	23,38	32,15
094_C	blok 24	183099,51	409715,02	7,50	34,04	29,66	26,20	34,98
095_A	blok 24	183103,02	409709,29	1,50	31,19	26,83	23,35	32,13
095_B	blok 24	183103,02	409709,29	4,50	32,81	28,44	24,97	33,75
095_C	blok 24	183103,02	409709,29	7,50	34,32	29,94	26,48	35,26
096_A	blok 24	183094,85	409706,21	1,50	17,69	13,02	9,84	18,58

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: 't Kavelt (variant 1 vrijstaand)
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Pastoor Jacobstraat (≥70 km/uur)
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
096_B	blok 24	183094,85	409706,21	4,50	19,41	14,82	11,57	20,31
096_C	blok 24	183094,85	409706,21	7,50	26,66	22,23	18,82	27,59
097_A	blok 25	183125,33	409698,14	1,50	30,88	26,51	23,04	31,82
097_B	blok 25	183125,33	409698,14	4,50	30,14	25,70	22,30	31,07
097_C	blok 25	183125,33	409698,14	7,50	33,23	28,82	25,39	34,16
098_A	blok 25	183124,71	409691,85	1,50	32,61	28,26	24,77	33,55
098_B	blok 25	183124,71	409691,85	4,50	34,37	29,99	26,52	35,30
098_C	blok 25	183124,71	409691,85	7,50	35,22	30,82	27,38	36,15
099_A	blok 25	183118,51	409688,29	1,50	26,80	22,48	18,96	27,74
099_B	blok 25	183118,51	409688,29	4,50	27,48	23,13	19,64	28,42
099_C	blok 25	183118,51	409688,29	7,50	28,24	23,88	20,40	29,18
100_A	blok 25	183115,70	409697,17	1,50	24,47	20,08	16,63	25,40
100_B	blok 25	183115,70	409697,17	4,50	26,08	21,64	18,24	27,01
100_C	blok 25	183115,70	409697,17	7,50	29,11	24,72	21,27	30,04
101_A	blok 26	183114,27	409680,61	1,50	30,06	25,66	22,22	30,99
101_B	blok 26	183114,27	409680,61	4,50	32,27	27,88	24,42	33,20
101_C	blok 26	183114,27	409680,61	7,50	34,24	29,84	26,40	35,17
102_A	blok 26	183112,91	409674,28	1,50	32,55	28,20	24,71	33,49
102_B	blok 26	183112,91	409674,28	4,50	33,74	29,33	25,90	34,67
102_C	blok 26	183112,91	409674,28	7,50	34,61	30,20	26,77	35,54
103_A	blok 26	183107,45	409670,70	1,50	22,86	18,48	15,01	23,79
103_B	blok 26	183107,45	409670,70	4,50	28,55	24,15	20,70	29,48
103_C	blok 26	183107,45	409670,70	7,50	29,16	24,70	21,32	30,08
104_A	blok 26	183104,61	409680,06	1,50	19,41	14,72	11,56	20,29
104_B	blok 26	183104,61	409680,06	4,50	20,98	16,39	13,14	21,88
104_C	blok 26	183104,61	409680,06	7,50	27,11	22,64	19,27	28,03
105_A	blok 27	183099,05	409657,91	1,50	11,78	6,95	3,94	12,65
105_B	blok 27	183099,05	409657,91	4,50	15,75	10,98	7,91	16,63
105_C	blok 27	183099,05	409657,91	7,50	20,54	15,91	12,70	21,44
106_A	blok 27	183094,05	409664,70	1,50	20,93	16,37	13,09	21,84
106_B	blok 27	183094,05	409664,70	4,50	27,12	22,71	19,28	28,05
106_C	blok 27	183094,05	409664,70	7,50	29,72	25,30	21,88	30,65
107_A	blok 27	183102,58	409663,20	1,50	29,10	24,70	21,26	30,03
107_B	blok 27	183102,58	409663,20	4,50	30,12	25,73	22,28	31,05
107_C	blok 27	183102,58	409663,20	7,50	33,02	28,64	25,18	33,96
108_A	blok 27	183102,96	409659,36	1,50	25,07	20,64	17,23	26,00
108_B	blok 27	183102,96	409659,36	4,50	27,24	22,77	19,40	28,16
108_C	blok 27	183102,96	409659,36	7,50	30,65	26,21	22,81	31,58
109_A	blok 28	183073,76	409673,12	1,50	17,19	12,47	9,35	18,07
109_B	blok 28	183073,76	409673,12	4,50	20,81	16,19	12,97	21,71
109_C	blok 28	183073,76	409673,12	7,50	27,74	23,28	19,90	28,66
110_A	blok 28	183081,49	409678,72	1,50	19,53	14,80	11,69	20,41
110_B	blok 28	183081,49	409678,72	4,50	23,61	19,03	15,76	24,51
110_C	blok 28	183081,49	409678,72	7,50	28,87	24,39	21,02	29,79
111_A	blok 28	183081,20	409669,48	1,50	20,66	16,08	12,81	21,56
111_B	blok 28	183081,20	409669,48	4,50	27,06	22,64	19,21	27,98
111_C	blok 28	183081,20	409669,48	7,50	29,92	25,48	22,08	30,85

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: 't Kavelt (variant 1 vrijstaand)
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Pastoor Jacobstraat (≥70 km/uur)
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
112_A	blok 28	183076,20	409669,00	1,50	25,34	20,95	17,49	26,27
112_B	blok 28	183076,20	409669,00	4,50	26,45	21,97	18,61	27,37
112_C	blok 28	183076,20	409669,00	7,50	27,85	23,36	20,01	28,77
113_A	blok 29	183059,17	409681,79	1,50	17,41	12,75	9,56	18,30
113_B	blok 29	183059,17	409681,79	4,50	20,57	15,97	12,73	21,47
113_C	blok 29	183059,17	409681,79	7,50	27,69	23,25	19,85	28,62
114_A	blok 29	183066,71	409687,11	1,50	22,68	18,16	14,83	23,59
114_B	blok 29	183066,71	409687,11	4,50	26,54	22,05	18,69	27,45
114_C	blok 29	183066,71	409687,11	7,50	30,26	25,82	22,42	31,19
115_A	blok 29	183066,13	409676,96	1,50	13,49	8,71	5,64	14,36
115_B	blok 29	183066,13	409676,96	4,50	17,07	12,32	9,23	17,95
115_C	blok 29	183066,13	409676,96	7,50	24,83	20,27	16,99	25,74
116_A	blok 29	183061,32	409677,10	1,50	28,18	23,77	20,34	29,11
116_B	blok 29	183061,32	409677,10	4,50	29,21	24,70	21,37	30,13
116_C	blok 29	183061,32	409677,10	7,50	29,38	24,85	21,54	30,29
117_A	blok 30	183046,47	409688,12	1,50	19,72	15,06	11,88	20,61
117_B	blok 30	183046,47	409688,12	4,50	24,04	19,52	16,20	24,95
117_C	blok 30	183046,47	409688,12	7,50	30,97	26,57	23,12	31,90
118_A	blok 30	183054,18	409693,61	1,50	25,10	20,66	17,26	26,03
118_B	blok 30	183054,18	409693,61	4,50	28,07	23,66	20,23	29,00
118_C	blok 30	183054,18	409693,61	7,50	32,14	27,75	24,30	33,07
119_A	blok 30	183053,81	409684,30	1,50	12,68	7,96	4,84	13,56
119_B	blok 30	183053,81	409684,30	4,50	15,58	10,80	7,73	16,45
119_C	blok 30	183053,81	409684,30	7,50	23,51	18,91	15,67	24,41
120_A	blok 30	183048,99	409683,76	1,50	28,68	24,22	20,84	29,60
120_B	blok 30	183048,99	409683,76	4,50	29,38	24,85	21,54	30,29
120_C	blok 30	183048,99	409683,76	7,50	29,52	24,99	21,68	30,43
121_A	blok 31	183031,61	409696,66	1,50	20,99	16,36	13,14	21,88
121_B	blok 31	183031,61	409696,66	4,50	23,96	19,43	16,12	24,87
121_C	blok 31	183031,61	409696,66	7,50	31,42	27,05	23,58	32,36
122_A	blok 31	183039,00	409702,20	1,50	22,55	17,99	14,70	23,45
122_B	blok 31	183039,00	409702,20	4,50	26,02	21,52	18,18	26,94
122_C	blok 31	183039,00	409702,20	7,50	32,35	27,97	24,51	33,29
123_A	blok 31	183038,78	409692,37	1,50	12,86	8,07	5,02	13,73
123_B	blok 31	183038,78	409692,37	4,50	16,47	11,70	8,63	17,35
123_C	blok 31	183038,78	409692,37	7,50	24,24	19,66	16,40	25,15
124_A	blok 31	183033,85	409692,20	1,50	26,38	21,95	18,54	27,31
124_B	blok 31	183033,85	409692,20	4,50	27,21	22,70	19,37	28,13
124_C	blok 31	183033,85	409692,20	7,50	27,38	22,86	19,54	28,29
125_A	blok 32	183138,54	409717,20	1,50	26,40	22,07	18,56	27,34
125_B	blok 32	183138,54	409717,20	4,50	23,38	18,99	15,54	24,31
125_C	blok 32	183138,54	409717,20	7,50	23,97	19,59	16,13	24,91
126_A	blok 32	183135,31	409726,41	1,50	22,25	17,91	14,41	23,19
126_B	blok 32	183135,31	409726,41	4,50	24,38	20,00	16,54	25,32
126_C	blok 32	183135,31	409726,41	7,50	15,63	11,18	7,79	16,55
127_A	blok 32	183144,79	409727,29	1,50	36,00	31,67	28,16	36,94
127_B	blok 32	183144,79	409727,29	4,50	35,73	31,37	27,89	36,67

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: 't Kavelt (variant 1 vrijstaand)
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Pastoor Jacobstraat (≥70 km/uur)
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
127_C	blok 32	183144,79	409727,29	7,50	35,81	31,43	27,97	36,75
128_A	blok 32	183143,75	409720,43	1,50	33,63	29,28	25,79	34,57
128_B	blok 32	183143,75	409720,43	4,50	36,14	31,78	28,29	37,07
128_C	blok 32	183143,75	409720,43	7,50	36,67	32,29	28,83	37,61
129_A	blok 33	183150,39	409734,26	1,50	23,30	18,94	15,46	24,24
129_B	blok 33	183150,39	409734,26	4,50	24,08	19,70	16,23	25,01
129_C	blok 33	183150,39	409734,26	7,50	25,44	21,08	17,59	26,37
130_A	blok 33	183147,21	409744,17	1,50	23,15	18,79	15,31	24,09
130_B	blok 33	183147,21	409744,17	4,50	25,09	20,65	17,24	26,01
130_C	blok 33	183147,21	409744,17	7,50	17,31	12,74	9,47	18,22
131_A	blok 33	183156,62	409744,56	1,50	37,16	32,83	29,32	38,10
131_B	blok 33	183156,62	409744,56	4,50	36,01	31,64	28,17	36,95
131_C	blok 33	183156,62	409744,56	7,50	36,03	31,64	28,18	36,96
132_A	blok 33	183155,28	409738,12	1,50	35,56	31,23	27,72	36,50
132_B	blok 33	183155,28	409738,12	4,50	35,90	31,53	28,06	36,84
132_C	blok 33	183155,28	409738,12	7,50	36,25	31,87	28,41	37,19
133_A	blok 34	183161,24	409751,66	1,50	24,45	20,13	16,60	25,39
133_B	blok 34	183161,24	409751,66	4,50	--	--	--	--
133_C	blok 34	183161,24	409751,66	7,50	--	--	--	--
134_A	blok 34	183158,73	409761,58	1,50	24,28	19,92	16,44	25,22
134_B	blok 34	183158,73	409761,58	4,50	24,94	20,57	17,10	25,88
134_C	blok 34	183158,73	409761,58	7,50	18,46	14,05	10,62	19,39
135_A	blok 34	183167,94	409761,79	1,50	37,38	33,05	29,54	38,32
135_B	blok 34	183167,94	409761,79	4,50	36,38	32,01	28,54	37,32
135_C	blok 34	183167,94	409761,79	7,50	36,37	32,00	28,53	37,31
136_A	blok 34	183166,78	409755,01	1,50	35,58	31,25	27,74	36,52
136_B	blok 34	183166,78	409755,01	4,50	36,13	31,77	28,29	37,07
136_C	blok 34	183166,78	409755,01	7,50	36,37	31,99	28,52	37,30
137_A	blok 35	183172,41	409769,68	1,50	3,62	-1,01	-4,22	4,52
137_B	blok 35	183172,41	409769,68	4,50	--	--	--	--
137_C	blok 35	183172,41	409769,68	7,50	--	--	--	--
138_A	blok 35	183170,18	409779,14	1,50	23,56	19,22	15,72	24,50
138_B	blok 35	183170,18	409779,14	4,50	24,15	19,76	16,31	25,08
138_C	blok 35	183170,18	409779,14	7,50	21,84	17,46	14,00	22,78
139_A	blok 35	183179,66	409779,33	1,50	36,78	32,45	28,93	37,72
139_B	blok 35	183179,66	409779,33	4,50	36,73	32,36	28,88	37,66
139_C	blok 35	183179,66	409779,33	7,50	36,34	31,97	28,50	37,28
140_A	blok 35	183177,98	409772,64	1,50	35,07	30,75	27,23	36,01
140_B	blok 35	183177,98	409772,64	4,50	36,03	31,66	28,18	36,96
140_C	blok 35	183177,98	409772,64	7,50	36,36	31,99	28,52	37,30
141_A	blok 36	183183,74	409785,72	1,50	25,11	20,76	17,27	26,05
141_B	blok 36	183183,74	409785,72	4,50	9,94	5,18	2,10	10,82
141_C	blok 36	183183,74	409785,72	7,50	10,79	6,03	2,95	11,67
142_A	blok 36	183180,92	409795,14	1,50	30,36	26,03	22,52	31,30
142_B	blok 36	183180,92	409795,14	4,50	31,69	27,33	23,85	32,63
142_C	blok 36	183180,92	409795,14	7,50	25,24	20,84	17,40	26,17
143_A	blok 36	183190,58	409795,78	1,50	37,13	32,80	29,29	38,07

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: 't Kavelt (variant 1 vrijstaand)
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Pastoor Jacobstraat (≥70 km/uur)
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
143_B	blok 36	183190,58	409795,78	4,50	36,97	32,61	29,12	37,90
143_C	blok 36	183190,58	409795,78	7,50	36,79	32,43	28,94	37,72
144_A	blok 36	183189,22	409788,93	1,50	35,52	31,20	27,68	36,46
144_B	blok 36	183189,22	409788,93	4,50	36,46	32,10	28,62	37,40
144_C	blok 36	183189,22	409788,93	7,50	36,77	32,40	28,93	37,71
145_A	blok 37	183194,45	409801,17	1,50	29,98	25,65	22,14	30,92
145_B	blok 37	183194,45	409801,17	4,50	27,22	22,83	19,38	28,15
145_C	blok 37	183194,45	409801,17	7,50	27,41	23,01	19,57	28,34
146_A	blok 37	183189,91	409808,47	1,50	29,85	25,53	22,01	30,79
146_B	blok 37	183189,91	409808,47	4,50	30,89	26,51	23,04	31,82
146_C	blok 37	183189,91	409808,47	7,50	29,43	25,06	21,59	30,37
147_A	blok 37	183195,77	409808,17	1,50	35,47	31,14	27,63	36,41
147_B	blok 37	183195,77	409808,17	4,50	36,78	32,43	28,94	37,72
147_C	blok 37	183195,77	409808,17	7,50	37,10	32,74	29,26	38,04
148_A	blok 37	183198,47	409802,28	1,50	35,23	30,91	27,39	36,17
148_B	blok 37	183198,47	409802,28	4,50	36,17	31,81	28,33	37,11
148_C	blok 37	183198,47	409802,28	7,50	36,47	32,10	28,62	37,40
149_A	blok 38	183161,94	409695,74	1,50	30,04	25,70	22,20	30,98
149_B	blok 38	183161,94	409695,74	4,50	31,09	26,71	23,25	32,03
149_C	blok 38	183161,94	409695,74	7,50	31,48	27,09	23,63	32,41
150_A	blok 38	183168,37	409698,52	1,50	36,28	31,95	28,43	37,22
150_B	blok 38	183168,37	409698,52	4,50	37,17	32,80	29,32	38,10
150_C	blok 38	183168,37	409698,52	7,50	37,56	33,18	29,72	38,50
151_A	blok 38	183168,35	409691,57	1,50	35,10	30,77	27,25	36,04
151_B	blok 38	183168,35	409691,57	4,50	36,14	31,77	28,30	37,08
151_C	blok 38	183168,35	409691,57	7,50	36,69	32,32	28,85	37,63
152_A	blok 38	183161,95	409688,13	1,50	30,59	26,27	22,75	31,53
152_B	blok 38	183161,95	409688,13	4,50	--	--	--	--
152_C	blok 38	183161,95	409688,13	7,50	--	--	--	--
153_A	blok 39	183151,03	409675,80	1,50	23,42	19,07	15,58	24,36
153_B	blok 39	183151,03	409675,80	4,50	25,24	20,87	17,40	26,18
153_C	blok 39	183151,03	409675,80	7,50	26,83	22,45	18,99	27,77
154_A	blok 39	183157,85	409677,31	1,50	32,16	27,79	24,31	33,09
154_B	blok 39	183157,85	409677,31	4,50	36,91	32,55	29,07	37,85
154_C	blok 39	183157,85	409677,31	7,50	37,35	32,98	29,51	38,29
155_A	blok 39	183159,97	409669,07	1,50	34,98	30,66	27,14	35,92
155_B	blok 39	183159,97	409669,07	4,50	35,97	31,61	28,13	36,91
155_C	blok 39	183159,97	409669,07	7,50	36,38	32,00	28,53	37,31
156_A	blok 39	183152,90	409668,28	1,50	25,83	21,48	17,99	26,77
156_B	blok 39	183152,90	409668,28	4,50	26,99	22,53	19,15	27,91
156_C	blok 39	183152,90	409668,28	7,50	27,20	22,73	19,36	28,12
157_A	blok 40	183138,33	409656,97	1,50	27,60	23,21	19,76	28,53
157_B	blok 40	183138,33	409656,97	4,50	27,46	23,02	19,62	28,39
157_C	blok 40	183138,33	409656,97	7,50	31,71	27,31	23,86	32,64
158_A	blok 40	183145,00	409658,62	1,50	30,29	25,90	22,44	31,22
158_B	blok 40	183145,00	409658,62	4,50	36,79	32,43	28,95	37,73
158_C	blok 40	183145,00	409658,62	7,50	37,68	33,30	29,84	38,62

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: 't Kavelt (variant 1 vrijstaand)
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Pastoor Jacobstraat (≥70 km/uur)
 Groepsreductie: Nee

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
159_A	blok 40	183147,69	409650,54	1,50	35,29	30,96	27,45	36,23
159_B	blok 40	183147,69	409650,54	4,50	36,39	32,02	28,55	37,33
159_C	blok 40	183147,69	409650,54	7,50	36,90	32,53	29,06	37,84
160_A	blok 40	183140,44	409649,57	1,50	25,63	21,29	17,79	26,57
160_B	blok 40	183140,44	409649,57	4,50	26,73	22,29	18,89	27,66
160_C	blok 40	183140,44	409649,57	7,50	26,93	22,48	19,09	27,85
161_A	blok 41	183123,76	409634,50	1,50	25,01	20,55	17,17	25,93
161_B	blok 41	183123,76	409634,50	4,50	26,69	22,21	18,84	27,61
161_C	blok 41	183123,76	409634,50	7,50	30,98	26,57	23,14	31,91
162_A	blok 41	183130,74	409636,24	1,50	30,79	26,40	22,95	31,72
162_B	blok 41	183130,74	409636,24	4,50	36,23	31,86	28,39	37,17
162_C	blok 41	183130,74	409636,24	7,50	37,19	32,82	29,35	38,13
163_A	blok 41	183132,93	409628,01	1,50	35,19	30,86	27,35	36,13
163_B	blok 41	183132,93	409628,01	4,50	36,42	32,02	28,58	37,35
163_C	blok 41	183132,93	409628,01	7,50	36,93	32,53	29,08	37,86
164_A	blok 41	183125,70	409627,27	1,50	29,13	24,76	21,29	30,07
164_B	blok 41	183125,70	409627,27	4,50	30,42	25,92	22,58	31,34
164_C	blok 41	183125,70	409627,27	7,50	30,62	26,10	22,77	31,53

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: 't Kavelt (variant 1 vrijstaand)
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Sportweg
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
001_A	blok 01	182976,92	409881,91	1,50	45,31	40,68	35,12	45,31
001_B	blok 01	182976,92	409881,91	4,50	45,84	41,19	35,63	45,83
001_C	blok 01	182976,92	409881,91	7,50	45,68	41,04	35,49	45,68
002_A	blok 01	182980,89	409882,07	1,50	45,94	41,32	35,76	45,95
002_B	blok 01	182980,89	409882,07	4,50	45,13	40,49	34,94	45,13
002_C	blok 01	182980,89	409882,07	7,50	44,85	40,19	34,64	44,84
003_B	blok 01	182984,60	409877,20	4,50	42,79	38,15	32,59	42,79
003_C	blok 01	182984,60	409877,20	7,50	42,68	38,03	32,47	42,67
004_A	blok 01	182983,29	409873,28	1,50	16,50	11,87	6,31	16,50
004_B	blok 01	182983,29	409873,28	4,50	17,44	12,78	7,23	17,43
004_C	blok 01	182983,29	409873,28	7,50	18,02	13,35	7,80	18,01
005_A	blok 02	182972,41	409878,35	1,50	43,74	39,12	33,56	43,75
005_B	blok 02	182972,41	409878,35	4,50	44,55	39,91	34,35	44,55
005_C	blok 02	182972,41	409878,35	7,50	44,52	39,89	34,33	44,52
006_A	blok 02	182978,98	409869,91	1,50	17,13	12,49	6,93	17,13
006_B	blok 02	182978,98	409869,91	4,50	18,08	13,40	7,86	18,06
006_C	blok 02	182978,98	409869,91	7,50	18,82	14,13	8,59	18,80
007_B	blok 02	182975,34	409869,82	4,50	18,59	13,90	8,35	18,57
007_C	blok 02	182975,34	409869,82	7,50	22,13	17,47	11,92	22,12
008_A	blok 02	182971,39	409874,54	1,50	24,74	20,10	14,54	24,74
008_B	blok 02	182971,39	409874,54	4,50	27,50	22,86	17,30	27,50
008_C	blok 02	182971,39	409874,54	7,50	28,57	23,92	18,37	28,57
009_A	blok 03	182957,18	409864,57	1,50	37,53	32,91	27,34	37,53
009_B	blok 03	182957,18	409864,57	4,50	39,53	34,90	29,34	39,53
009_C	blok 03	182957,18	409864,57	7,50	39,83	35,19	29,63	39,83
010_A	blok 03	182960,67	409862,48	1,50	38,31	33,70	28,13	38,32
010_B	blok 03	182960,67	409862,48	4,50	39,59	34,96	29,40	39,59
010_C	blok 03	182960,67	409862,48	7,50	39,90	35,27	29,71	39,90
011_A	blok 03	182959,50	409854,72	1,50	22,93	18,26	12,71	22,92
011_B	blok 03	182959,50	409854,72	4,50	29,32	24,69	19,12	29,32
011_C	blok 03	182959,50	409854,72	7,50	31,57	26,92	21,37	31,57
012_A	blok 03	182954,89	409859,73	1,50	21,01	16,36	10,80	21,00
012_B	blok 03	182954,89	409859,73	4,50	24,35	19,71	14,15	24,35
012_C	blok 03	182954,89	409859,73	7,50	26,47	21,81	16,26	26,46
013_A	blok 04	182960,86	409838,51	1,50	21,86	17,22	11,67	21,86
013_B	blok 04	182960,86	409838,51	4,50	24,68	20,03	14,47	24,67
013_C	blok 04	182960,86	409838,51	7,50	25,28	20,62	15,07	25,27
014_A	blok 04	182961,44	409844,89	1,50	27,69	23,07	17,50	27,69
014_B	blok 04	182961,44	409844,89	4,50	31,57	26,95	21,38	31,57
014_C	blok 04	182961,44	409844,89	7,50	32,37	27,73	22,17	32,37
015_A	blok 04	182970,68	409841,09	1,50	24,83	20,17	14,62	24,82
015_B	blok 04	182970,68	409841,09	4,50	32,09	27,48	21,91	32,10
015_C	blok 04	182970,68	409841,09	7,50	33,68	29,05	23,49	33,68
016_A	blok 04	182964,75	409833,01	1,50	15,89	11,04	5,57	15,81
016_B	blok 04	182964,75	409833,01	4,50	18,51	13,69	8,21	18,44
016_C	blok 04	182964,75	409833,01	7,50	22,32	17,53	12,03	22,26
017_A	blok 05	182998,73	409837,92	1,50	27,27	22,65	17,08	27,27

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: 't Kavelt (variant 1 vrijstaand)
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Sportweg
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
017_B	blok 05	182998,73	409837,92	4,50	29,08	24,44	18,88	29,08
017_C	blok 05	182998,73	409837,92	7,50	31,25	26,61	21,05	31,25
018_A	blok 05	183010,18	409834,19	1,50	27,04	22,42	16,86	27,05
018_B	blok 05	183010,18	409834,19	4,50	29,56	24,93	19,37	29,56
018_C	blok 05	183010,18	409834,19	7,50	32,91	28,28	22,72	32,91
019_A	blok 05	183015,39	409823,29	1,50	7,39	2,52	-2,94	7,31
019_B	blok 05	183015,39	409823,29	4,50	11,02	6,16	0,69	10,94
019_C	blok 05	183015,39	409823,29	7,50	17,62	12,86	7,35	17,57
020_A	blok 05	183004,45	409827,14	1,50	12,46	7,80	2,25	12,45
020_B	blok 05	183004,45	409827,14	4,50	20,71	16,10	10,53	20,72
020_C	blok 05	183004,45	409827,14	7,50	22,98	18,37	12,80	22,99
021_A	blok 06	183021,39	409820,61	1,50	24,54	19,93	14,36	24,55
021_B	blok 06	183021,39	409820,61	4,50	25,92	21,30	15,73	25,92
021_C	blok 06	183021,39	409820,61	7,50	27,51	22,87	17,31	27,51
022_A	blok 06	183030,92	409818,58	1,50	27,46	22,84	17,27	27,46
022_B	blok 06	183030,92	409818,58	4,50	30,29	25,67	20,10	30,29
022_C	blok 06	183030,92	409818,58	7,50	31,97	27,34	21,78	31,97
023_A	blok 06	183034,04	409809,62	1,50	25,14	20,53	14,96	25,15
023_B	blok 06	183034,04	409809,62	4,50	25,38	20,77	15,20	25,39
023_C	blok 06	183034,04	409809,62	7,50	25,99	21,35	15,79	25,99
024_A	blok 06	183025,34	409811,63	1,50	-1,79	-6,68	-12,14	-1,88
024_B	blok 06	183025,34	409811,63	4,50	1,82	-3,02	-8,49	1,75
024_C	blok 06	183025,34	409811,63	7,50	8,49	3,76	-1,77	8,45
025_A	blok 07	183049,20	409797,55	1,50	25,59	20,98	15,41	25,60
025_B	blok 07	183049,20	409797,55	4,50	26,70	22,08	16,52	26,71
025_C	blok 07	183049,20	409797,55	7,50	27,52	22,89	17,33	27,52
026_A	blok 07	183058,22	409795,17	1,50	27,32	22,71	17,14	27,33
026_B	blok 07	183058,22	409795,17	4,50	28,05	23,43	17,87	28,06
026_C	blok 07	183058,22	409795,17	7,50	28,75	24,13	18,57	28,76
027_A	blok 07	183061,53	409786,22	1,50	5,58	0,68	-4,77	5,48
027_B	blok 07	183061,53	409786,22	4,50	8,86	3,98	-1,48	8,77
027_C	blok 07	183061,53	409786,22	7,50	16,24	11,48	5,98	16,20
028_A	blok 07	183052,68	409788,50	1,50	7,32	2,67	-2,88	7,32
028_B	blok 07	183052,68	409788,50	4,50	13,56	8,96	3,38	13,57
028_C	blok 07	183052,68	409788,50	7,50	15,83	11,23	5,66	15,84
029_A	blok 08	183065,61	409781,35	1,50	15,11	10,46	4,91	15,11
029_B	blok 08	183065,61	409781,35	4,50	16,65	11,97	6,43	16,63
029_C	blok 08	183065,61	409781,35	7,50	18,80	14,09	8,56	18,77
030_A	blok 08	183077,51	409777,76	1,50	27,48	22,87	17,30	27,49
030_B	blok 08	183077,51	409777,76	4,50	28,89	24,25	18,69	28,89
030_C	blok 08	183077,51	409777,76	7,50	29,40	24,76	19,20	29,40
031_A	blok 08	183082,18	409766,72	1,50	24,93	20,30	14,73	24,93
031_B	blok 08	183082,18	409766,72	4,50	25,83	21,16	15,62	25,82
031_C	blok 08	183082,18	409766,72	7,50	26,30	21,61	16,07	26,28
032_A	blok 08	183071,60	409770,82	1,50	1,67	-3,23	-8,68	1,57
032_B	blok 08	183071,60	409770,82	4,50	1,96	-2,97	-8,41	1,85
032_C	blok 08	183071,60	409770,82	7,50	2,78	-2,17	-7,60	2,67

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: 't Kavelt (variant 1 vrijstaand)
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Sportweg
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
033_A	blok 09	183097,42	409754,44	1,50	15,64	10,99	5,44	15,64
033_B	blok 09	183097,42	409754,44	4,50	16,69	12,03	6,48	16,68
033_C	blok 09	183097,42	409754,44	7,50	17,97	13,28	7,74	17,95
034_A	blok 09	183109,03	409750,82	1,50	27,69	23,07	17,50	27,69
034_B	blok 09	183109,03	409750,82	4,50	26,14	21,53	15,96	26,15
034_C	blok 09	183109,03	409750,82	7,50	26,47	21,83	16,27	26,47
035_A	blok 09	183114,03	409739,69	1,50	26,46	21,84	16,28	26,47
035_B	blok 09	183114,03	409739,69	4,50	23,59	18,95	13,40	23,59
035_C	blok 09	183114,03	409739,69	7,50	23,78	19,13	13,58	23,78
036_A	blok 09	183103,07	409743,74	1,50	1,09	-3,82	-9,27	0,99
036_B	blok 09	183103,07	409743,74	4,50	1,81	-3,12	-8,56	1,70
036_C	blok 09	183103,07	409743,74	7,50	2,28	-2,67	-8,10	2,17
037_A	blok 10	182974,11	409820,31	1,50	16,70	11,98	6,45	16,67
037_B	blok 10	182974,11	409820,31	4,50	22,97	18,32	12,76	22,96
037_C	blok 10	182974,11	409820,31	7,50	26,19	21,54	15,99	26,19
038_A	blok 10	182984,84	409819,00	1,50	25,75	21,13	15,56	25,75
038_B	blok 10	182984,84	409819,00	4,50	27,56	22,93	17,37	27,56
038_C	blok 10	182984,84	409819,00	7,50	29,13	24,49	18,93	29,13
039_A	blok 10	182976,86	409812,19	1,50	14,74	9,89	4,41	14,66
039_B	blok 10	182976,86	409812,19	4,50	17,01	12,18	6,70	16,94
039_C	blok 10	182976,86	409812,19	7,50	20,25	15,46	9,96	20,19
040_A	blok 10	182966,30	409813,59	1,50	20,58	15,93	10,37	20,57
040_B	blok 10	182966,30	409813,59	4,50	22,83	18,20	12,64	22,83
040_C	blok 10	182966,30	409813,59	7,50	23,83	19,19	13,63	23,83
041_A	blok 11	182994,44	409810,19	1,50	23,68	19,06	13,50	23,69
041_B	blok 11	182994,44	409810,19	4,50	25,59	20,96	15,40	25,59
041_C	blok 11	182994,44	409810,19	7,50	27,06	22,42	16,86	27,06
042_A	blok 11	183003,97	409805,65	1,50	22,10	17,44	11,89	22,09
042_B	blok 11	183003,97	409805,65	4,50	25,36	20,73	15,17	25,36
042_C	blok 11	183003,97	409805,65	7,50	27,00	22,35	16,80	27,00
043_A	blok 11	183006,34	409795,05	1,50	8,09	3,22	-2,25	8,00
043_B	blok 11	183006,34	409795,05	4,50	11,30	6,40	0,94	11,20
043_C	blok 11	183006,34	409795,05	7,50	17,44	12,62	7,14	17,37
044_A	blok 11	182997,09	409800,04	1,50	0,04	-4,86	-10,32	-0,06
044_B	blok 11	182997,09	409800,04	4,50	1,66	-3,21	-8,67	1,58
044_C	blok 11	182997,09	409800,04	7,50	7,07	2,31	-3,20	7,02
045_A	blok 12	183011,51	409791,23	1,50	8,93	4,10	-1,38	8,86
045_B	blok 12	183011,51	409791,23	4,50	11,84	6,97	1,50	11,75
045_C	blok 12	183011,51	409791,23	7,50	17,65	12,84	7,35	17,59
046_A	blok 12	183018,08	409788,92	1,50	16,59	11,87	6,34	16,56
046_B	blok 12	183018,08	409788,92	4,50	22,11	17,47	11,91	22,11
046_C	blok 12	183018,08	409788,92	7,50	23,50	18,85	13,29	23,49
047_A	blok 12	183018,66	409782,34	1,50	7,30	2,44	-3,03	7,22
047_B	blok 12	183018,66	409782,34	4,50	9,59	4,72	-0,75	9,50
047_C	blok 12	183018,66	409782,34	7,50	15,12	10,28	4,80	15,04
048_A	blok 12	183010,18	409782,32	1,50	1,62	-3,22	-8,70	1,54
048_B	blok 12	183010,18	409782,32	4,50	5,30	0,49	-5,00	5,24

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: 't Kavelt (variant 1 vrijstaand)
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Sportweg
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
048_C	blok 12	183010,18	409782,32	7,50	9,92	5,24	-0,30	9,90
049_A	blok 13	183023,15	409777,25	1,50	11,85	7,13	1,60	11,82
049_B	blok 13	183023,15	409777,25	4,50	14,05	9,31	3,80	14,01
049_C	blok 13	183023,15	409777,25	7,50	17,53	12,75	7,25	17,48
050_A	blok 13	183029,56	409775,20	1,50	16,66	11,91	6,40	16,62
050_B	blok 13	183029,56	409775,20	4,50	19,18	14,47	8,94	19,15
050_C	blok 13	183029,56	409775,20	7,50	20,68	15,97	10,44	20,65
051_A	blok 13	183029,71	409767,78	1,50	5,87	0,99	-4,46	5,78
051_B	blok 13	183029,71	409767,78	4,50	9,22	4,33	-1,12	9,13
051_C	blok 13	183029,71	409767,78	7,50	14,92	10,11	4,62	14,86
052_A	blok 13	183021,86	409768,55	1,50	0,01	-4,85	-10,32	-0,07
052_B	blok 13	183021,86	409768,55	4,50	3,54	-1,28	-6,76	3,47
052_C	blok 13	183021,86	409768,55	7,50	7,48	2,74	-2,78	7,44
053_A	blok 14	183035,06	409763,22	1,50	8,40	3,60	-1,89	8,34
053_B	blok 14	183035,06	409763,22	4,50	11,45	6,68	1,17	11,40
053_C	blok 14	183035,06	409763,22	7,50	16,12	11,34	5,84	16,07
054_A	blok 14	183041,13	409761,35	1,50	22,64	18,01	12,45	22,64
054_B	blok 14	183041,13	409761,35	4,50	23,83	19,19	13,63	23,83
054_C	blok 14	183041,13	409761,35	7,50	24,23	19,58	14,02	24,22
055_A	blok 14	183042,10	409754,69	1,50	9,21	4,37	-1,11	9,13
055_B	blok 14	183042,10	409754,69	4,50	11,91	7,11	1,62	11,85
055_C	blok 14	183042,10	409754,69	7,50	16,34	11,61	6,09	16,31
056_A	blok 14	183033,38	409754,61	1,50	1,52	-3,30	-8,78	1,45
056_B	blok 14	183033,38	409754,61	4,50	4,86	0,08	-5,42	4,81
056_C	blok 14	183033,38	409754,61	7,50	8,83	4,15	-1,39	8,81
057_A	blok 15	183046,81	409749,45	1,50	7,58	2,74	-2,74	7,50
057_B	blok 15	183046,81	409749,45	4,50	9,68	4,83	-0,64	9,60
057_C	blok 15	183046,81	409749,45	7,50	14,71	9,88	4,40	14,64
058_A	blok 15	183051,47	409749,23	1,50	15,19	10,50	4,96	15,17
058_B	blok 15	183051,47	409749,23	4,50	16,33	11,60	6,08	16,30
058_C	blok 15	183051,47	409749,23	7,50	17,34	12,62	7,10	17,31
059_A	blok 15	183050,73	409745,15	1,50	6,28	1,48	-4,01	6,22
059_B	blok 15	183050,73	409745,15	4,50	9,51	4,76	-0,75	9,47
059_C	blok 15	183050,73	409745,15	7,50	17,08	12,45	6,89	17,08
060_A	blok 15	183043,38	409742,34	1,50	-3,30	-8,17	-13,64	-3,39
060_B	blok 15	183043,38	409742,34	4,50	-0,21	-5,08	-10,55	-0,30
060_C	blok 15	183043,38	409742,34	7,50	0,44	-4,45	-9,90	0,35
061_A	blok 16	182976,90	409797,05	1,50	17,85	13,20	7,64	17,84
061_B	blok 16	182976,90	409797,05	4,50	19,08	14,40	8,86	19,06
061_C	blok 16	182976,90	409797,05	7,50	21,93	17,22	11,69	21,90
062_A	blok 16	182983,55	409788,79	1,50	18,45	13,78	8,23	18,44
062_B	blok 16	182983,55	409788,79	4,50	19,49	14,81	9,27	19,47
062_C	blok 16	182983,55	409788,79	7,50	21,59	16,91	11,37	21,57
063_A	blok 16	182981,91	409778,39	1,50	10,01	5,14	-0,32	9,93
063_B	blok 16	182981,91	409778,39	4,50	12,37	7,53	2,05	12,29
063_C	blok 16	182981,91	409778,39	7,50	17,05	12,25	6,76	16,99
064_A	blok 16	182975,34	409786,47	1,50	19,38	14,74	9,18	19,38

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: 't Kavelt (variant 1 vrijstaand)
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Sportweg
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
064_B	blok 16	182975,34	409786,47	4,50	20,64	16,00	10,45	20,64
064_C	blok 16	182975,34	409786,47	7,50	21,58	16,94	11,38	21,58
065_A	blok 17	182987,01	409768,44	1,50	8,00	3,11	-2,35	7,91
065_B	blok 17	182987,01	409768,44	4,50	11,25	6,38	0,92	11,17
065_C	blok 17	182987,01	409768,44	7,50	17,24	12,44	6,95	17,18
066_A	blok 17	182992,22	409764,63	1,50	10,45	5,60	0,13	10,37
066_B	blok 17	182992,22	409764,63	4,50	12,18	7,34	1,86	12,10
066_C	blok 17	182992,22	409764,63	7,50	15,88	11,10	5,59	15,82
067_A	blok 17	182989,64	409758,70	1,50	9,55	4,68	-0,79	9,46
067_B	blok 17	182989,64	409758,70	4,50	11,78	6,94	1,46	11,70
067_C	blok 17	182989,64	409758,70	7,50	17,45	12,68	7,17	17,40
068_A	blok 17	182984,62	409762,58	1,50	19,38	14,76	9,20	19,39
068_B	blok 17	182984,62	409762,58	4,50	20,43	15,80	10,24	20,43
068_C	blok 17	182984,62	409762,58	7,50	21,10	16,45	10,89	21,09
069_A	blok 18	182990,36	409749,64	1,50	18,43	13,81	8,24	18,43
069_B	blok 18	182990,36	409749,64	4,50	19,35	14,71	9,15	19,35
069_C	blok 18	182990,36	409749,64	7,50	20,69	16,01	10,46	20,67
070_B	blok 18	183000,21	409748,68	4,50	11,31	6,50	1,01	11,25
070_C	blok 18	183000,21	409748,68	7,50	15,82	11,09	5,57	15,79
071_A	blok 18	182993,35	409742,22	1,50	10,70	5,85	0,38	10,62
071_B	blok 18	182993,35	409742,22	4,50	12,74	7,90	2,42	12,66
071_C	blok 18	182993,35	409742,22	7,50	15,99	11,16	5,68	15,92
072_A	blok 18	182989,72	409745,17	1,50	18,67	14,04	8,48	18,67
072_B	blok 18	182989,72	409745,17	4,50	19,57	14,93	9,37	19,57
072_C	blok 18	182989,72	409745,17	7,50	20,06	15,40	9,85	20,05
073_A	blok 19	182994,33	409736,27	1,50	15,09	10,45	4,89	15,09
073_B	blok 19	182994,33	409736,27	4,50	15,78	11,13	5,58	15,78
073_C	blok 19	182994,33	409736,27	7,50	17,66	12,95	7,42	17,63
074_A	blok 19	183004,42	409735,07	1,50	12,25	7,42	1,94	12,18
074_B	blok 19	183004,42	409735,07	4,50	12,99	8,16	2,68	12,92
074_C	blok 19	183004,42	409735,07	7,50	14,53	9,70	4,22	14,46
075_B	blok 19	182996,98	409728,47	4,50	12,67	7,84	2,36	12,60
075_C	blok 19	182996,98	409728,47	7,50	14,40	9,57	4,09	14,33
076_A	blok 19	182993,82	409731,52	1,50	18,28	13,65	8,09	18,28
076_B	blok 19	182993,82	409731,52	4,50	19,02	14,38	8,82	19,02
076_C	blok 19	182993,82	409731,52	7,50	19,47	14,81	9,26	19,46
077_A	blok 20	183000,25	409720,10	1,50	14,82	10,18	4,62	14,82
077_B	blok 20	183000,25	409720,10	4,50	15,66	10,99	5,44	15,65
077_C	blok 20	183000,25	409720,10	7,50	17,43	12,73	7,19	17,40
078_A	blok 20	183008,95	409719,14	1,50	10,60	5,78	0,29	10,53
078_B	blok 20	183008,95	409719,14	4,50	12,19	7,37	1,89	12,12
078_C	blok 20	183008,95	409719,14	7,50	14,03	9,23	3,73	13,97
079_A	blok 20	183002,75	409712,37	1,50	-4,41	-9,36	-14,79	-4,52
079_B	blok 20	183002,75	409712,37	4,50	-0,97	-5,88	-11,33	-1,07
079_C	blok 20	183002,75	409712,37	7,50	6,25	1,52	-4,00	6,22
080_A	blok 20	182998,47	409715,38	1,50	17,87	13,25	7,68	17,87
080_B	blok 20	182998,47	409715,38	4,50	18,63	13,99	8,43	18,63

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: 't Kavelt (variant 1 vrijstaand)
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Sportweg
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
080_C	blok 20	182998,47	409715,38	7,50	18,95	14,30	8,74	18,94
081_A	blok 21	183014,01	409706,49	1,50	7,57	2,72	-2,76	7,49
081_B	blok 21	183014,01	409706,49	4,50	10,06	5,20	-0,27	9,98
081_C	blok 21	183014,01	409706,49	7,50	13,41	8,59	3,11	13,34
082_A	blok 21	183021,79	409711,46	1,50	17,13	12,48	6,93	17,13
082_B	blok 21	183021,79	409711,46	4,50	18,21	13,55	8,00	18,20
082_C	blok 21	183021,79	409711,46	7,50	19,34	14,67	9,12	19,33
083_A	blok 21	183021,54	409702,87	1,50	-1,72	-6,59	-12,05	-1,80
083_B	blok 21	183021,54	409702,87	4,50	1,50	-3,34	-8,82	1,42
083_C	blok 21	183021,54	409702,87	7,50	6,94	2,09	-3,39	6,86
084_A	blok 21	183016,32	409701,64	1,50	--	--	--	--
084_B	blok 21	183016,32	409701,64	4,50	--	--	--	--
084_C	blok 21	183016,32	409701,64	7,50	--	--	--	--
085_A	blok 22	183059,49	409737,67	1,50	9,36	4,51	-0,97	9,28
085_B	blok 22	183059,49	409737,67	4,50	10,97	6,11	0,64	10,89
085_C	blok 22	183059,49	409737,67	7,50	14,35	9,52	4,04	14,28
086_A	blok 22	183065,94	409737,42	1,50	17,97	13,29	7,75	17,95
086_B	blok 22	183065,94	409737,42	4,50	19,72	15,04	9,50	19,70
086_C	blok 22	183065,94	409737,42	7,50	21,66	16,99	11,44	21,65
087_A	blok 22	183069,44	409732,14	1,50	-3,12	-8,07	-13,51	-3,24
087_B	blok 22	183069,44	409732,14	4,50	0,26	-4,68	-10,12	0,15
087_C	blok 22	183069,44	409732,14	7,50	7,82	3,05	-2,45	7,77
088_A	blok 22	183060,66	409728,87	1,50	-3,69	-8,55	-14,02	-3,77
088_B	blok 22	183060,66	409728,87	4,50	-2,18	-7,09	-12,54	-2,28
088_C	blok 22	183060,66	409728,87	7,50	-1,46	-6,41	-11,84	-1,57
089_A	blok 23	183076,69	409726,87	1,50	11,52	6,69	1,21	11,45
089_B	blok 23	183076,69	409726,87	4,50	16,38	11,69	6,15	16,36
089_C	blok 23	183076,69	409726,87	7,50	17,57	12,86	7,33	17,54
090_A	blok 23	183082,92	409726,39	1,50	12,88	8,08	2,59	12,82
090_B	blok 23	183082,92	409726,39	4,50	15,31	10,52	5,02	15,25
090_C	blok 23	183082,92	409726,39	7,50	18,94	14,24	8,71	18,92
091_A	blok 23	183086,36	409721,41	1,50	5,22	0,41	-5,08	5,16
091_B	blok 23	183086,36	409721,41	4,50	8,62	3,87	-1,64	8,58
091_C	blok 23	183086,36	409721,41	7,50	14,08	9,41	3,86	14,07
092_A	blok 23	183077,73	409717,71	1,50	1,85	-2,94	-8,43	1,80
092_B	blok 23	183077,73	409717,71	4,50	3,75	-1,06	-6,55	3,69
092_C	blok 23	183077,73	409717,71	7,50	5,08	0,27	-5,22	5,02
093_A	blok 24	183093,12	409715,72	1,50	9,68	4,84	-0,64	9,60
093_B	blok 24	183093,12	409715,72	4,50	10,86	6,00	0,53	10,78
093_C	blok 24	183093,12	409715,72	7,50	13,25	8,43	2,95	13,18
094_A	blok 24	183099,51	409715,02	1,50	11,84	7,03	1,54	11,78
094_B	blok 24	183099,51	409715,02	4,50	14,33	9,55	4,04	14,27
094_C	blok 24	183099,51	409715,02	7,50	18,18	13,48	7,94	18,15
095_A	blok 24	183103,02	409709,29	1,50	7,80	3,00	-2,49	7,74
095_B	blok 24	183103,02	409709,29	4,50	--	--	--	--
095_C	blok 24	183103,02	409709,29	7,50	--	--	--	--
096_A	blok 24	183094,85	409706,21	1,50	5,81	1,01	-4,48	5,75

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: 't Kavelt (variant 1 vrijstaand)
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Sportweg
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
096_B	blok 24	183094,85	409706,21	4,50	5,42	0,57	-4,90	5,34
096_C	blok 24	183094,85	409706,21	7,50	6,47	1,61	-3,85	6,39
097_A	blok 25	183125,33	409698,14	1,50	10,03	5,20	-0,28	9,96
097_B	blok 25	183125,33	409698,14	4,50	13,49	8,73	3,22	13,44
097_C	blok 25	183125,33	409698,14	7,50	16,54	11,85	6,31	16,52
098_A	blok 25	183124,71	409691,85	1,50	5,50	0,69	-4,80	5,44
098_B	blok 25	183124,71	409691,85	4,50	--	--	--	--
098_C	blok 25	183124,71	409691,85	7,50	--	--	--	--
099_A	blok 25	183118,51	409688,29	1,50	0,30	-4,52	-10,01	0,23
099_B	blok 25	183118,51	409688,29	4,50	-0,47	-5,25	-10,75	-0,52
099_C	blok 25	183118,51	409688,29	7,50	1,00	-3,79	-9,29	0,94
100_A	blok 25	183115,70	409697,17	1,50	8,40	3,57	-1,91	8,33
100_B	blok 25	183115,70	409697,17	4,50	10,54	5,72	0,24	10,47
100_C	blok 25	183115,70	409697,17	7,50	14,16	9,38	3,88	14,11
101_A	blok 26	183114,27	409680,61	1,50	8,68	3,84	-1,64	8,60
101_B	blok 26	183114,27	409680,61	4,50	11,25	6,40	0,93	11,17
101_C	blok 26	183114,27	409680,61	7,50	13,97	9,16	3,67	13,91
102_A	blok 26	183112,91	409674,28	1,50	--	--	--	--
102_B	blok 26	183112,91	409674,28	4,50	--	--	--	--
102_C	blok 26	183112,91	409674,28	7,50	--	--	--	--
103_A	blok 26	183107,45	409670,70	1,50	-1,85	-6,69	-12,16	-1,92
103_B	blok 26	183107,45	409670,70	4,50	--	--	--	--
103_C	blok 26	183107,45	409670,70	7,50	--	--	--	--
104_A	blok 26	183104,61	409680,06	1,50	9,15	4,33	-1,15	9,08
104_B	blok 26	183104,61	409680,06	4,50	11,96	7,12	1,64	11,88
104_C	blok 26	183104,61	409680,06	7,50	14,24	9,44	3,94	14,18
105_A	blok 27	183099,05	409657,91	1,50	--	--	--	--
105_B	blok 27	183099,05	409657,91	4,50	--	--	--	--
105_C	blok 27	183099,05	409657,91	7,50	--	--	--	--
106_A	blok 27	183094,05	409664,70	1,50	7,01	2,19	-3,30	6,94
106_B	blok 27	183094,05	409664,70	4,50	9,61	4,77	-0,70	9,54
106_C	blok 27	183094,05	409664,70	7,50	11,80	6,99	1,50	11,74
107_A	blok 27	183102,58	409663,20	1,50	9,21	4,38	-1,10	9,14
107_B	blok 27	183102,58	409663,20	4,50	12,11	7,29	1,81	12,04
107_C	blok 27	183102,58	409663,20	7,50	15,04	10,30	4,78	15,00
108_A	blok 27	183102,96	409659,36	1,50	4,95	0,12	-5,36	4,88
108_B	blok 27	183102,96	409659,36	4,50	6,62	1,75	-3,72	6,53
108_C	blok 27	183102,96	409659,36	7,50	7,68	2,81	-2,66	7,59
109_A	blok 28	183073,76	409673,12	1,50	2,00	-2,91	-8,36	1,90
109_B	blok 28	183073,76	409673,12	4,50	5,33	0,44	-5,01	5,24
109_C	blok 28	183073,76	409673,12	7,50	11,26	6,46	0,97	11,20
110_A	blok 28	183081,49	409678,72	1,50	9,53	4,71	-0,78	9,46
110_B	blok 28	183081,49	409678,72	4,50	12,01	7,19	1,71	11,94
110_C	blok 28	183081,49	409678,72	7,50	15,67	10,97	5,44	15,65
111_A	blok 28	183081,20	409669,48	1,50	5,84	1,01	-4,47	5,77
111_B	blok 28	183081,20	409669,48	4,50	1,34	-3,55	-9,01	1,25
111_C	blok 28	183081,20	409669,48	7,50	7,18	2,32	-3,15	7,10

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: 't Kavelt (variant 1 vrijstaand)
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Sportweg
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
112_A	blok 28	183076,20	409669,00	1,50	--	--	--	--
112_B	blok 28	183076,20	409669,00	4,50	--	--	--	--
112_C	blok 28	183076,20	409669,00	7,50	--	--	--	--
113_A	blok 29	183059,17	409681,79	1,50	2,52	-2,35	-7,81	2,44
113_B	blok 29	183059,17	409681,79	4,50	5,37	0,51	-4,96	5,29
113_C	blok 29	183059,17	409681,79	7,50	11,94	7,14	1,64	11,88
114_A	blok 29	183066,71	409687,11	1,50	10,14	5,33	-0,16	10,08
114_B	blok 29	183066,71	409687,11	4,50	12,81	8,00	2,51	12,75
114_C	blok 29	183066,71	409687,11	7,50	16,06	11,33	5,80	16,02
115_A	blok 29	183066,13	409676,96	1,50	7,41	2,58	-2,90	7,34
115_B	blok 29	183066,13	409676,96	4,50	8,45	3,63	-1,86	8,38
115_C	blok 29	183066,13	409676,96	7,50	10,04	5,23	-0,26	9,98
116_A	blok 29	183061,32	409677,10	1,50	--	--	--	--
116_B	blok 29	183061,32	409677,10	4,50	--	--	--	--
116_C	blok 29	183061,32	409677,10	7,50	--	--	--	--
117_A	blok 30	183046,47	409688,12	1,50	2,91	-2,00	-7,45	2,81
117_B	blok 30	183046,47	409688,12	4,50	6,34	1,45	-4,01	6,25
117_C	blok 30	183046,47	409688,12	7,50	11,99	7,18	1,69	11,93
118_A	blok 30	183054,18	409693,61	1,50	11,06	6,24	0,75	10,99
118_B	blok 30	183054,18	409693,61	4,50	13,33	8,51	3,02	13,26
118_C	blok 30	183054,18	409693,61	7,50	16,10	11,34	5,83	16,05
119_A	blok 30	183053,81	409684,30	1,50	5,14	0,29	-5,19	5,06
119_B	blok 30	183053,81	409684,30	4,50	6,83	1,98	-3,49	6,75
119_C	blok 30	183053,81	409684,30	7,50	11,07	6,23	0,75	10,99
120_A	blok 30	183048,99	409683,76	1,50	--	--	--	--
120_B	blok 30	183048,99	409683,76	4,50	--	--	--	--
120_C	blok 30	183048,99	409683,76	7,50	--	--	--	--
121_A	blok 31	183031,61	409696,66	1,50	7,86	3,02	-2,46	7,78
121_B	blok 31	183031,61	409696,66	4,50	10,06	5,20	-0,27	9,98
121_C	blok 31	183031,61	409696,66	7,50	12,59	7,77	2,28	12,52
122_A	blok 31	183039,00	409702,20	1,50	10,29	5,47	-0,02	10,22
122_B	blok 31	183039,00	409702,20	4,50	12,81	8,00	2,51	12,75
122_C	blok 31	183039,00	409702,20	7,50	15,40	10,64	5,13	15,35
123_A	blok 31	183038,78	409692,37	1,50	8,96	4,13	-1,35	8,89
123_B	blok 31	183038,78	409692,37	4,50	9,19	4,34	-1,13	9,11
123_C	blok 31	183038,78	409692,37	7,50	11,69	6,87	1,39	11,62
124_A	blok 31	183033,85	409692,20	1,50	--	--	--	--
124_B	blok 31	183033,85	409692,20	4,50	--	--	--	--
124_C	blok 31	183033,85	409692,20	7,50	--	--	--	--
125_A	blok 32	183138,54	409717,20	1,50	6,88	2,04	-3,44	6,80
125_B	blok 32	183138,54	409717,20	4,50	8,85	4,00	-1,47	8,77
125_C	blok 32	183138,54	409717,20	7,50	10,73	5,89	0,41	10,65
126_A	blok 32	183135,31	409726,41	1,50	24,23	19,61	14,05	24,24
126_B	blok 32	183135,31	409726,41	4,50	24,99	20,36	14,80	24,99
126_C	blok 32	183135,31	409726,41	7,50	25,29	20,64	15,08	25,28
127_A	blok 32	183144,79	409727,29	1,50	13,36	8,47	3,02	13,27
127_B	blok 32	183144,79	409727,29	4,50	26,80	22,13	16,59	26,79

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: 't Kavelt (variant 1 vrijstaand)
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Sportweg
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
127_C	blok 32	183144,79	409727,29	7,50	27,27	22,56	17,03	27,24
128_A	blok 32	183143,75	409720,43	1,50	--	--	--	--
128_B	blok 32	183143,75	409720,43	4,50	--	--	--	--
128_C	blok 32	183143,75	409720,43	7,50	--	--	--	--
129_A	blok 33	183150,39	409734,26	1,50	9,42	4,61	-0,88	9,36
129_B	blok 33	183150,39	409734,26	4,50	23,25	18,64	13,07	23,26
129_C	blok 33	183150,39	409734,26	7,50	23,58	18,95	13,39	23,58
130_A	blok 33	183147,21	409744,17	1,50	25,63	21,01	15,44	25,63
130_B	blok 33	183147,21	409744,17	4,50	27,03	22,34	16,80	27,01
130_C	blok 33	183147,21	409744,17	7,50	27,51	22,80	17,27	27,48
131_A	blok 33	183156,62	409744,56	1,50	10,71	5,88	0,40	10,64
131_B	blok 33	183156,62	409744,56	4,50	25,52	20,90	15,33	25,52
131_C	blok 33	183156,62	409744,56	7,50	26,10	21,44	15,89	26,09
132_A	blok 33	183155,28	409738,12	1,50	--	--	--	--
132_B	blok 33	183155,28	409738,12	4,50	--	--	--	--
132_C	blok 33	183155,28	409738,12	7,50	--	--	--	--
133_A	blok 34	183161,24	409751,66	1,50	-10,05	-14,98	-20,42	-10,16
133_B	blok 34	183161,24	409751,66	4,50	-6,75	-11,65	-17,10	-6,85
133_C	blok 34	183161,24	409751,66	7,50	0,60	-4,13	-9,65	0,57
134_A	blok 34	183158,73	409761,58	1,50	24,17	19,57	13,99	24,18
134_B	blok 34	183158,73	409761,58	4,50	25,13	20,51	14,94	25,13
134_C	blok 34	183158,73	409761,58	7,50	25,54	20,90	15,34	25,54
135_A	blok 34	183167,94	409761,79	1,50	9,18	4,36	-1,13	9,11
135_B	blok 34	183167,94	409761,79	4,50	23,78	19,17	13,60	23,79
135_C	blok 34	183167,94	409761,79	7,50	24,32	19,70	14,13	24,32
136_A	blok 34	183166,78	409755,01	1,50	--	--	--	--
136_B	blok 34	183166,78	409755,01	4,50	--	--	--	--
136_C	blok 34	183166,78	409755,01	7,50	--	--	--	--
137_A	blok 35	183172,41	409769,68	1,50	5,57	0,75	-4,74	5,50
137_B	blok 35	183172,41	409769,68	4,50	20,18	15,57	10,00	20,19
137_C	blok 35	183172,41	409769,68	7,50	20,71	16,07	10,51	20,71
138_A	blok 35	183170,18	409779,14	1,50	19,92	15,29	9,73	19,92
138_B	blok 35	183170,18	409779,14	4,50	21,20	16,57	11,01	21,20
138_C	blok 35	183170,18	409779,14	7,50	22,12	17,48	11,92	22,12
139_A	blok 35	183179,66	409779,33	1,50	4,47	-0,38	-5,85	4,39
139_B	blok 35	183179,66	409779,33	4,50	15,98	11,37	5,80	15,99
139_C	blok 35	183179,66	409779,33	7,50	16,89	12,29	6,72	16,90
140_A	blok 35	183177,98	409772,64	1,50	--	--	--	--
140_B	blok 35	183177,98	409772,64	4,50	--	--	--	--
140_C	blok 35	183177,98	409772,64	7,50	--	--	--	--
141_A	blok 36	183183,74	409785,72	1,50	7,81	3,01	-2,49	7,75
141_B	blok 36	183183,74	409785,72	4,50	20,30	15,68	10,11	20,30
141_C	blok 36	183183,74	409785,72	7,50	20,88	16,25	10,69	20,88
142_A	blok 36	183180,92	409795,14	1,50	20,09	15,46	9,90	20,09
142_B	blok 36	183180,92	409795,14	4,50	22,90	18,27	12,70	22,90
142_C	blok 36	183180,92	409795,14	7,50	23,71	19,08	13,52	23,71
143_A	blok 36	183190,58	409795,78	1,50	7,34	2,51	-2,97	7,27

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: 't Kavelt (variant 1 vrijstaand)
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Sportweg
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
143_B	blok 36	183190,58	409795,78	4,50	16,95	12,32	6,76	16,95
143_C	blok 36	183190,58	409795,78	7,50	19,21	14,59	9,03	19,22
144_A	blok 36	183189,22	409788,93	1,50	--	--	--	--
144_B	blok 36	183189,22	409788,93	4,50	--	--	--	--
144_C	blok 36	183189,22	409788,93	7,50	--	--	--	--
145_A	blok 37	183194,45	409801,17	1,50	8,87	4,06	-1,43	8,81
145_B	blok 37	183194,45	409801,17	4,50	17,53	12,89	7,33	17,53
145_C	blok 37	183194,45	409801,17	7,50	20,18	15,54	9,98	20,18
146_A	blok 37	183189,91	409808,47	1,50	16,72	12,09	6,53	16,72
146_B	blok 37	183189,91	409808,47	4,50	20,86	16,24	10,67	20,86
146_C	blok 37	183189,91	409808,47	7,50	22,90	18,27	12,71	22,90
147_A	blok 37	183195,77	409808,17	1,50	3,88	-0,89	-6,40	3,83
147_B	blok 37	183195,77	409808,17	4,50	13,22	8,61	3,04	13,23
147_C	blok 37	183195,77	409808,17	7,50	16,50	11,89	6,32	16,51
148_A	blok 37	183198,47	409802,28	1,50	--	--	--	--
148_B	blok 37	183198,47	409802,28	4,50	--	--	--	--
148_C	blok 37	183198,47	409802,28	7,50	--	--	--	--
149_A	blok 38	183161,94	409695,74	1,50	5,42	0,51	-4,94	5,32
149_B	blok 38	183161,94	409695,74	4,50	9,21	4,36	-1,11	9,13
149_C	blok 38	183161,94	409695,74	7,50	14,91	10,20	4,67	14,88
150_A	blok 38	183168,37	409698,52	1,50	5,66	0,73	-4,71	5,55
150_B	blok 38	183168,37	409698,52	4,50	9,41	4,54	-0,92	9,33
150_C	blok 38	183168,37	409698,52	7,50	15,31	10,58	5,06	15,28
151_A	blok 38	183168,35	409691,57	1,50	--	--	--	--
151_B	blok 38	183168,35	409691,57	4,50	--	--	--	--
151_C	blok 38	183168,35	409691,57	7,50	--	--	--	--
152_A	blok 38	183161,95	409688,13	1,50	8,25	3,44	-2,05	8,19
152_B	blok 38	183161,95	409688,13	4,50	10,27	5,47	-0,02	10,21
152_C	blok 38	183161,95	409688,13	7,50	11,76	6,97	1,47	11,70
153_A	blok 39	183151,03	409675,80	1,50	10,01	5,20	-0,29	9,95
153_B	blok 39	183151,03	409675,80	4,50	12,31	7,52	2,02	12,25
153_C	blok 39	183151,03	409675,80	7,50	16,43	11,75	6,21	16,41
154_A	blok 39	183157,85	409677,31	1,50	9,63	4,84	-0,66	9,57
154_B	blok 39	183157,85	409677,31	4,50	13,82	9,12	3,58	13,79
154_C	blok 39	183157,85	409677,31	7,50	16,59	11,92	6,37	16,58
155_A	blok 39	183159,97	409669,07	1,50	--	--	--	--
155_B	blok 39	183159,97	409669,07	4,50	--	--	--	--
155_C	blok 39	183159,97	409669,07	7,50	--	--	--	--
156_A	blok 39	183152,90	409668,28	1,50	--	--	--	--
156_B	blok 39	183152,90	409668,28	4,50	--	--	--	--
156_C	blok 39	183152,90	409668,28	7,50	--	--	--	--
157_A	blok 40	183138,33	409656,97	1,50	6,58	1,72	-3,75	6,50
157_B	blok 40	183138,33	409656,97	4,50	9,59	4,74	-0,73	9,51
157_C	blok 40	183138,33	409656,97	7,50	12,31	7,52	2,02	12,25
158_A	blok 40	183145,00	409658,62	1,50	4,87	-0,01	-5,47	4,78
158_B	blok 40	183145,00	409658,62	4,50	8,23	3,43	-2,06	8,17
158_C	blok 40	183145,00	409658,62	7,50	12,62	7,86	2,35	12,57

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: 't Kavelt (variant 1 vrijstaand)
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Sportweg
 Groepsreductie: Nee

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
159_A	blok 40	183147,69	409650,54	1,50	--	--	--	--
159_B	blok 40	183147,69	409650,54	4,50	--	--	--	--
159_C	blok 40	183147,69	409650,54	7,50	--	--	--	--
160_A	blok 40	183140,44	409649,57	1,50	--	--	--	--
160_B	blok 40	183140,44	409649,57	4,50	--	--	--	--
160_C	blok 40	183140,44	409649,57	7,50	--	--	--	--
161_A	blok 41	183123,76	409634,50	1,50	6,09	1,25	-4,23	6,01
161_B	blok 41	183123,76	409634,50	4,50	8,34	3,46	-2,00	8,25
161_C	blok 41	183123,76	409634,50	7,50	10,19	5,35	-0,13	10,11
162_A	blok 41	183130,74	409636,24	1,50	5,90	1,06	-4,41	5,83
162_B	blok 41	183130,74	409636,24	4,50	9,48	4,66	-0,82	9,41
162_C	blok 41	183130,74	409636,24	7,50	12,89	8,16	2,64	12,86
163_A	blok 41	183132,93	409628,01	1,50	--	--	--	--
163_B	blok 41	183132,93	409628,01	4,50	--	--	--	--
163_C	blok 41	183132,93	409628,01	7,50	--	--	--	--
164_A	blok 41	183125,70	409627,27	1,50	--	--	--	--
164_B	blok 41	183125,70	409627,27	4,50	--	--	--	--
164_C	blok 41	183125,70	409627,27	7,50	--	--	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: 't Kavelt (variant 1 vrijstaand)
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Van den Bogaardweg
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
001_A	blok 01	182976,92	409881,91	1,50	47,48	42,84	37,28	47,48
001_B	blok 01	182976,92	409881,91	4,50	47,54	42,88	37,33	47,53
001_C	blok 01	182976,92	409881,91	7,50	46,95	42,29	36,74	46,94
002_A	blok 01	182980,89	409882,07	1,50	43,85	39,21	33,65	43,85
002_B	blok 01	182980,89	409882,07	4,50	43,37	38,72	33,16	43,36
002_C	blok 01	182980,89	409882,07	7,50	42,98	38,32	32,77	42,97
003_B	blok 01	182984,60	409877,20	4,50	40,91	36,28	30,72	40,91
003_C	blok 01	182984,60	409877,20	7,50	40,81	36,16	30,60	40,80
004_A	blok 01	182983,29	409873,28	1,50	17,91	13,22	7,68	17,89
004_B	blok 01	182983,29	409873,28	4,50	24,95	20,32	14,76	24,95
004_C	blok 01	182983,29	409873,28	7,50	26,93	22,31	16,75	26,94
005_A	blok 02	182972,41	409878,35	1,50	47,43	42,79	37,23	47,43
005_B	blok 02	182972,41	409878,35	4,50	47,49	42,85	37,29	47,49
005_C	blok 02	182972,41	409878,35	7,50	46,92	42,27	36,71	46,91
006_A	blok 02	182978,98	409869,91	1,50	15,93	11,18	5,67	15,89
006_B	blok 02	182978,98	409869,91	4,50	25,99	21,36	15,79	25,99
006_C	blok 02	182978,98	409869,91	7,50	27,48	22,86	17,29	27,48
007_B	blok 02	182975,34	409869,82	4,50	40,56	35,92	30,36	40,56
007_C	blok 02	182975,34	409869,82	7,50	40,47	35,82	30,27	40,47
008_A	blok 02	182971,39	409874,54	1,50	43,85	39,21	33,65	43,85
008_B	blok 02	182971,39	409874,54	4,50	43,39	38,74	33,19	43,39
008_C	blok 02	182971,39	409874,54	7,50	43,04	38,40	32,84	43,04
009_A	blok 03	182957,18	409864,57	1,50	46,19	41,55	36,00	46,19
009_B	blok 03	182957,18	409864,57	4,50	46,26	41,62	36,06	46,26
009_C	blok 03	182957,18	409864,57	7,50	45,75	41,09	35,54	45,74
010_A	blok 03	182960,67	409862,48	1,50	40,10	35,48	29,91	40,10
010_B	blok 03	182960,67	409862,48	4,50	40,31	35,68	30,12	40,31
010_C	blok 03	182960,67	409862,48	7,50	40,30	35,66	30,10	40,30
011_A	blok 03	182959,50	409854,72	1,50	31,68	27,07	21,50	31,69
011_B	blok 03	182959,50	409854,72	4,50	33,97	29,35	23,78	33,97
011_C	blok 03	182959,50	409854,72	7,50	34,78	30,16	24,59	34,78
012_A	blok 03	182954,89	409859,73	1,50	43,85	39,21	33,65	43,85
012_B	blok 03	182954,89	409859,73	4,50	44,08	39,43	33,87	44,07
012_C	blok 03	182954,89	409859,73	7,50	43,69	39,05	33,49	43,69
013_A	blok 04	182960,86	409838,51	1,50	37,68	33,05	27,49	37,68
013_B	blok 04	182960,86	409838,51	4,50	39,25	34,62	29,06	39,25
013_C	blok 04	182960,86	409838,51	7,50	39,35	34,72	29,16	39,35
014_A	blok 04	182961,44	409844,89	1,50	38,74	34,12	28,55	38,74
014_B	blok 04	182961,44	409844,89	4,50	39,61	34,98	29,42	39,61
014_C	blok 04	182961,44	409844,89	7,50	39,69	35,05	29,49	39,69
015_A	blok 04	182970,68	409841,09	1,50	26,36	21,73	16,16	26,36
015_B	blok 04	182970,68	409841,09	4,50	32,09	27,47	21,90	32,09
015_C	blok 04	182970,68	409841,09	7,50	33,35	28,72	23,16	33,35
016_A	blok 04	182964,75	409833,01	1,50	29,59	24,98	19,41	29,60
016_B	blok 04	182964,75	409833,01	4,50	30,49	25,86	20,30	30,49
016_C	blok 04	182964,75	409833,01	7,50	31,54	26,91	21,34	31,54
017_A	blok 05	182998,73	409837,92	1,50	32,23	27,61	22,04	32,23

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: 't Kavelt (variant 1 vrijstaand)
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Van den Bogaardweg
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
017_B	blok 05	182998,73	409837,92	4,50	34,22	29,60	24,03	34,22
017_C	blok 05	182998,73	409837,92	7,50	35,41	30,79	25,22	35,41
018_A	blok 05	183010,18	409834,19	1,50	27,53	22,92	17,35	27,54
018_B	blok 05	183010,18	409834,19	4,50	29,35	24,72	19,16	29,35
018_C	blok 05	183010,18	409834,19	7,50	30,67	26,04	20,48	30,67
019_A	blok 05	183015,39	409823,29	1,50	21,75	17,14	11,56	21,76
019_B	blok 05	183015,39	409823,29	4,50	23,22	18,59	13,03	23,22
019_C	blok 05	183015,39	409823,29	7,50	24,42	19,79	14,22	24,42
020_A	blok 05	183004,45	409827,14	1,50	26,10	21,47	15,91	26,10
020_B	blok 05	183004,45	409827,14	4,50	27,81	23,19	17,62	27,81
020_C	blok 05	183004,45	409827,14	7,50	29,17	24,54	18,97	29,17
021_A	blok 06	183021,39	409820,61	1,50	24,14	19,52	13,96	24,15
021_B	blok 06	183021,39	409820,61	4,50	25,63	20,99	15,43	25,63
021_C	blok 06	183021,39	409820,61	7,50	27,12	22,46	16,91	27,11
022_A	blok 06	183030,92	409818,58	1,50	24,55	19,94	14,37	24,56
022_B	blok 06	183030,92	409818,58	4,50	26,13	21,51	15,95	26,14
022_C	blok 06	183030,92	409818,58	7,50	27,26	22,63	17,06	27,26
023_A	blok 06	183034,04	409809,62	1,50	14,48	9,82	4,26	14,47
023_B	blok 06	183034,04	409809,62	4,50	16,70	12,05	6,50	16,70
023_C	blok 06	183034,04	409809,62	7,50	18,17	13,52	7,96	18,16
024_A	blok 06	183025,34	409811,63	1,50	19,81	15,15	9,60	19,80
024_B	blok 06	183025,34	409811,63	4,50	21,69	17,03	11,47	21,68
024_C	blok 06	183025,34	409811,63	7,50	23,54	18,87	13,32	23,53
025_A	blok 07	183049,20	409797,55	1,50	22,65	18,02	12,46	22,65
025_B	blok 07	183049,20	409797,55	4,50	24,00	19,36	13,80	24,00
025_C	blok 07	183049,20	409797,55	7,50	25,09	20,43	14,88	25,08
026_A	blok 07	183058,22	409795,17	1,50	22,25	17,63	12,06	22,25
026_B	blok 07	183058,22	409795,17	4,50	23,61	18,99	13,42	23,61
026_C	blok 07	183058,22	409795,17	7,50	24,57	19,95	14,38	24,57
027_A	blok 07	183061,53	409786,22	1,50	11,72	7,05	1,50	11,71
027_B	blok 07	183061,53	409786,22	4,50	13,88	9,21	3,66	13,87
027_C	blok 07	183061,53	409786,22	7,50	16,09	11,38	5,85	16,06
028_A	blok 07	183052,68	409788,50	1,50	12,68	7,89	2,39	12,62
028_B	blok 07	183052,68	409788,50	4,50	15,97	11,24	5,71	15,93
028_C	blok 07	183052,68	409788,50	7,50	18,98	14,28	8,74	18,95
029_A	blok 08	183065,61	409781,35	1,50	14,54	9,84	4,30	14,51
029_B	blok 08	183065,61	409781,35	4,50	16,87	12,15	6,62	16,84
029_C	blok 08	183065,61	409781,35	7,50	19,50	14,77	9,24	19,46
030_A	blok 08	183077,51	409777,76	1,50	20,79	16,17	10,60	20,79
030_B	blok 08	183077,51	409777,76	4,50	21,80	17,17	11,61	21,80
030_C	blok 08	183077,51	409777,76	7,50	22,61	17,97	12,41	22,61
031_A	blok 08	183082,18	409766,72	1,50	16,60	11,98	6,41	16,60
031_B	blok 08	183082,18	409766,72	4,50	16,10	11,47	5,90	16,10
031_C	blok 08	183082,18	409766,72	7,50	16,72	12,08	6,51	16,71
032_A	blok 08	183071,60	409770,82	1,50	15,85	11,15	5,62	15,83
032_B	blok 08	183071,60	409770,82	4,50	16,89	12,20	6,66	16,87
032_C	blok 08	183071,60	409770,82	7,50	18,89	14,22	8,67	18,88

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: 't Kavelt (variant 1 vrijstaand)
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Van den Bogaardweg
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
033_A	blok 09	183097,42	409754,44	1,50	17,35	12,68	7,13	17,34
033_B	blok 09	183097,42	409754,44	4,50	18,83	14,15	8,61	18,81
033_C	blok 09	183097,42	409754,44	7,50	20,40	15,71	10,17	20,38
034_A	blok 09	183109,03	409750,82	1,50	19,45	14,82	9,26	19,45
034_B	blok 09	183109,03	409750,82	4,50	19,60	14,97	9,41	19,60
034_C	blok 09	183109,03	409750,82	7,50	20,36	15,72	10,16	20,36
035_A	blok 09	183114,03	409739,69	1,50	14,49	9,85	4,29	14,49
035_B	blok 09	183114,03	409739,69	4,50	13,21	8,57	3,01	13,21
035_C	blok 09	183114,03	409739,69	7,50	13,99	9,33	3,78	13,98
036_A	blok 09	183103,07	409743,74	1,50	12,41	7,66	2,15	12,37
036_B	blok 09	183103,07	409743,74	4,50	13,41	8,67	3,15	13,37
036_C	blok 09	183103,07	409743,74	7,50	15,58	10,87	5,33	15,55
037_A	blok 10	182974,11	409820,31	1,50	32,57	27,95	22,38	32,57
037_B	blok 10	182974,11	409820,31	4,50	34,63	30,00	24,44	34,63
037_C	blok 10	182974,11	409820,31	7,50	35,53	30,90	25,34	35,53
038_A	blok 10	182984,84	409819,00	1,50	26,51	21,89	16,32	26,51
038_B	blok 10	182984,84	409819,00	4,50	28,11	23,47	17,91	28,11
038_C	blok 10	182984,84	409819,00	7,50	29,53	24,90	19,33	29,53
039_A	blok 10	182976,86	409812,19	1,50	24,82	20,20	14,64	24,83
039_B	blok 10	182976,86	409812,19	4,50	26,11	21,49	15,92	26,11
039_C	blok 10	182976,86	409812,19	7,50	27,36	22,72	17,16	27,36
040_A	blok 10	182966,30	409813,59	1,50	33,85	29,22	23,66	33,85
040_B	blok 10	182966,30	409813,59	4,50	35,71	31,07	25,51	35,71
040_C	blok 10	182966,30	409813,59	7,50	36,27	31,63	26,07	36,27
041_A	blok 11	182994,44	409810,19	1,50	28,52	23,91	18,33	28,53
041_B	blok 11	182994,44	409810,19	4,50	29,94	25,32	19,75	29,94
041_C	blok 11	182994,44	409810,19	7,50	31,54	26,90	21,34	31,54
042_A	blok 11	183003,97	409805,65	1,50	24,94	20,32	14,75	24,94
042_B	blok 11	183003,97	409805,65	4,50	26,49	21,86	16,29	26,49
042_C	blok 11	183003,97	409805,65	7,50	28,21	23,58	18,01	28,21
043_A	blok 11	183006,34	409795,05	1,50	20,22	15,60	10,03	20,22
043_B	blok 11	183006,34	409795,05	4,50	21,57	16,95	11,38	21,57
043_C	blok 11	183006,34	409795,05	7,50	23,11	18,47	12,90	23,10
044_A	blok 11	182997,09	409800,04	1,50	24,29	19,67	14,10	24,29
044_B	blok 11	182997,09	409800,04	4,50	25,81	21,19	15,62	25,81
044_C	blok 11	182997,09	409800,04	7,50	26,98	22,34	16,78	26,98
045_A	blok 12	183011,51	409791,23	1,50	18,47	13,81	8,26	18,46
045_B	blok 12	183011,51	409791,23	4,50	20,37	15,71	10,16	20,36
045_C	blok 12	183011,51	409791,23	7,50	22,60	17,91	12,37	22,58
046_A	blok 12	183018,08	409788,92	1,50	22,43	17,80	12,24	22,43
046_B	blok 12	183018,08	409788,92	4,50	23,37	18,72	13,16	23,36
046_C	blok 12	183018,08	409788,92	7,50	24,89	20,24	14,68	24,88
047_A	blok 12	183018,66	409782,34	1,50	11,49	6,73	1,22	11,44
047_B	blok 12	183018,66	409782,34	4,50	16,87	12,20	6,65	16,86
047_C	blok 12	183018,66	409782,34	7,50	19,17	14,49	8,94	19,15
048_A	blok 12	183010,18	409782,32	1,50	18,15	13,49	7,94	18,14
048_B	blok 12	183010,18	409782,32	4,50	22,33	17,71	12,15	22,34

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: 't Kavelt (variant 1 vrijstaand)
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Van den Bogaardweg
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
048_C	blok 12	183010,18	409782,32	7,50	23,81	19,17	13,61	23,81
049_A	blok 13	183023,15	409777,25	1,50	15,76	11,05	5,52	15,73
049_B	blok 13	183023,15	409777,25	4,50	18,99	14,31	8,77	18,97
049_C	blok 13	183023,15	409777,25	7,50	20,83	16,11	10,59	20,80
050_A	blok 13	183029,56	409775,20	1,50	21,96	17,33	11,77	21,96
050_B	blok 13	183029,56	409775,20	4,50	22,70	18,05	12,49	22,69
050_C	blok 13	183029,56	409775,20	7,50	23,40	18,75	13,20	23,40
051_A	blok 13	183029,71	409767,78	1,50	12,35	7,65	2,12	12,33
051_B	blok 13	183029,71	409767,78	4,50	16,71	12,06	6,51	16,71
051_C	blok 13	183029,71	409767,78	7,50	18,59	13,92	8,37	18,58
052_A	blok 13	183021,86	409768,55	1,50	18,64	14,00	8,43	18,63
052_B	blok 13	183021,86	409768,55	4,50	21,74	17,11	11,55	21,74
052_C	blok 13	183021,86	409768,55	7,50	23,06	18,43	12,86	23,06
053_A	blok 14	183035,06	409763,22	1,50	11,96	7,14	1,65	11,89
053_B	blok 14	183035,06	409763,22	4,50	18,66	14,00	8,45	18,65
053_C	blok 14	183035,06	409763,22	7,50	20,81	16,12	10,58	20,79
054_A	blok 14	183041,13	409761,35	1,50	19,43	14,78	9,23	19,43
054_B	blok 14	183041,13	409761,35	4,50	19,99	15,33	9,78	19,98
054_C	blok 14	183041,13	409761,35	7,50	21,35	16,69	11,14	21,34
055_A	blok 14	183042,10	409754,69	1,50	11,25	6,55	1,01	11,22
055_B	blok 14	183042,10	409754,69	4,50	15,38	10,73	5,18	15,38
055_C	blok 14	183042,10	409754,69	7,50	17,29	12,61	7,07	17,27
056_A	blok 14	183033,38	409754,61	1,50	15,75	11,08	5,53	15,74
056_B	blok 14	183033,38	409754,61	4,50	19,15	14,52	8,96	19,15
056_C	blok 14	183033,38	409754,61	7,50	20,52	15,87	10,31	20,51
057_A	blok 15	183046,81	409749,45	1,50	13,82	9,11	3,58	13,79
057_B	blok 15	183046,81	409749,45	4,50	18,49	13,83	8,28	18,48
057_C	blok 15	183046,81	409749,45	7,50	20,38	15,69	10,15	20,36
058_A	blok 15	183051,47	409749,23	1,50	20,16	15,53	9,97	20,16
058_B	blok 15	183051,47	409749,23	4,50	20,59	15,94	10,39	20,59
058_C	blok 15	183051,47	409749,23	7,50	21,78	17,13	11,57	21,77
059_A	blok 15	183050,73	409745,15	1,50	12,16	7,48	1,94	12,14
059_B	blok 15	183050,73	409745,15	4,50	11,63	6,91	1,38	11,60
059_C	blok 15	183050,73	409745,15	7,50	14,53	9,82	4,28	14,50
060_A	blok 15	183043,38	409742,34	1,50	14,00	9,33	3,78	13,99
060_B	blok 15	183043,38	409742,34	4,50	17,15	12,50	6,95	17,15
060_C	blok 15	183043,38	409742,34	7,50	18,64	13,99	8,43	18,63
061_A	blok 16	182976,90	409797,05	1,50	29,69	25,08	19,51	29,70
061_B	blok 16	182976,90	409797,05	4,50	31,21	26,59	21,02	31,21
061_C	blok 16	182976,90	409797,05	7,50	32,38	27,75	22,18	32,38
062_A	blok 16	182983,55	409788,79	1,50	20,64	16,00	10,44	20,64
062_B	blok 16	182983,55	409788,79	4,50	22,03	17,38	11,82	22,02
062_C	blok 16	182983,55	409788,79	7,50	23,53	18,86	13,31	23,52
063_A	blok 16	182981,91	409778,39	1,50	19,66	15,02	9,46	19,66
063_B	blok 16	182981,91	409778,39	4,50	21,33	16,71	11,14	21,33
063_C	blok 16	182981,91	409778,39	7,50	22,38	17,74	12,18	22,38
064_A	blok 16	182975,34	409786,47	1,50	30,79	26,17	20,60	30,79

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: 't Kavelt (variant 1 vrijstaand)
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Van den Bogaardweg
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
064_B	blok 16	182975,34	409786,47	4,50	32,21	27,60	22,02	32,22
064_C	blok 16	182975,34	409786,47	7,50	33,36	28,73	23,17	33,36
065_A	blok 17	182987,01	409768,44	1,50	26,62	22,02	16,44	26,63
065_B	blok 17	182987,01	409768,44	4,50	28,73	24,11	18,54	28,73
065_C	blok 17	182987,01	409768,44	7,50	29,74	25,11	19,54	29,74
066_A	blok 17	182992,22	409764,63	1,50	19,71	15,07	9,51	19,71
066_B	blok 17	182992,22	409764,63	4,50	20,85	16,20	10,64	20,84
066_C	blok 17	182992,22	409764,63	7,50	22,13	17,47	11,92	22,12
067_A	blok 17	182989,64	409758,70	1,50	17,50	12,85	7,29	17,49
067_B	blok 17	182989,64	409758,70	4,50	21,57	16,93	11,37	21,57
067_C	blok 17	182989,64	409758,70	7,50	22,69	18,03	12,48	22,68
068_A	blok 17	182984,62	409762,58	1,50	28,55	23,94	18,37	28,56
068_B	blok 17	182984,62	409762,58	4,50	29,75	25,13	19,56	29,75
068_C	blok 17	182984,62	409762,58	7,50	30,66	26,03	20,47	30,66
069_A	blok 18	182990,36	409749,64	1,50	27,03	22,43	16,85	27,04
069_B	blok 18	182990,36	409749,64	4,50	28,29	23,68	18,11	28,30
069_C	blok 18	182990,36	409749,64	7,50	29,20	24,57	19,00	29,20
070_B	blok 18	183000,21	409748,68	4,50	18,59	13,92	8,37	18,58
070_C	blok 18	183000,21	409748,68	7,50	20,11	15,44	9,90	20,10
071_A	blok 18	182993,35	409742,22	1,50	19,79	15,17	9,60	19,79
071_B	blok 18	182993,35	409742,22	4,50	20,42	15,79	10,22	20,42
071_C	blok 18	182993,35	409742,22	7,50	21,67	17,02	11,46	21,66
072_A	blok 18	182989,72	409745,17	1,50	27,62	23,02	17,44	27,63
072_B	blok 18	182989,72	409745,17	4,50	28,74	24,13	18,55	28,75
072_C	blok 18	182989,72	409745,17	7,50	29,55	24,93	19,36	29,55
073_A	blok 19	182994,33	409736,27	1,50	26,14	21,53	15,95	26,15
073_B	blok 19	182994,33	409736,27	4,50	27,14	22,52	16,95	27,14
073_C	blok 19	182994,33	409736,27	7,50	28,01	23,38	17,82	28,01
074_A	blok 19	183004,42	409735,07	1,50	16,38	11,71	6,16	16,37
074_B	blok 19	183004,42	409735,07	4,50	19,66	15,01	9,46	19,66
074_C	blok 19	183004,42	409735,07	7,50	20,96	16,30	10,75	20,95
075_B	blok 19	182996,98	409728,47	4,50	17,10	12,45	6,89	17,09
075_C	blok 19	182996,98	409728,47	7,50	18,36	13,69	8,14	18,35
076_A	blok 19	182993,82	409731,52	1,50	27,07	22,47	16,89	27,08
076_B	blok 19	182993,82	409731,52	4,50	27,96	23,36	17,78	27,97
076_C	blok 19	182993,82	409731,52	7,50	28,69	24,07	18,50	28,69
077_A	blok 20	183000,25	409720,10	1,50	25,19	20,58	15,01	25,20
077_B	blok 20	183000,25	409720,10	4,50	26,06	21,45	15,87	26,07
077_C	blok 20	183000,25	409720,10	7,50	26,91	22,28	16,72	26,91
078_A	blok 20	183008,95	409719,14	1,50	18,22	13,58	8,01	18,21
078_B	blok 20	183008,95	409719,14	4,50	19,34	14,69	9,14	19,34
078_C	blok 20	183008,95	409719,14	7,50	20,52	15,85	10,30	20,51
079_A	blok 20	183002,75	409712,37	1,50	5,58	0,72	-4,75	5,50
079_B	blok 20	183002,75	409712,37	4,50	7,69	2,84	-2,64	7,61
079_C	blok 20	183002,75	409712,37	7,50	12,85	8,10	2,59	12,81
080_A	blok 20	182998,47	409715,38	1,50	26,38	21,78	16,21	26,39
080_B	blok 20	182998,47	409715,38	4,50	27,18	22,56	16,99	27,18

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: 't Kavelt (variant 1 vrijstaand)
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Van den Bogaardweg
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
080_C	blok 20	182998,47	409715,38	7,50	27,87	23,25	17,68	27,87
081_A	blok 21	183014,01	409706,49	1,50	20,66	16,04	10,47	20,66
081_B	blok 21	183014,01	409706,49	4,50	21,78	17,16	11,58	21,78
081_C	blok 21	183014,01	409706,49	7,50	22,80	18,15	12,59	22,79
082_A	blok 21	183021,79	409711,46	1,50	15,58	10,89	5,35	15,56
082_B	blok 21	183021,79	409711,46	4,50	16,66	11,96	6,43	16,64
082_C	blok 21	183021,79	409711,46	7,50	18,79	14,09	8,55	18,76
083_A	blok 21	183021,54	409702,87	1,50	12,44	7,78	2,22	12,43
083_B	blok 21	183021,54	409702,87	4,50	13,46	8,78	3,24	13,44
083_C	blok 21	183021,54	409702,87	7,50	15,50	10,81	5,27	15,48
084_A	blok 21	183016,32	409701,64	1,50	20,44	15,83	10,25	20,45
084_B	blok 21	183016,32	409701,64	4,50	21,28	16,67	11,10	21,29
084_C	blok 21	183016,32	409701,64	7,50	21,93	17,31	11,74	21,93
085_A	blok 22	183059,49	409737,67	1,50	17,72	13,07	7,51	17,71
085_B	blok 22	183059,49	409737,67	4,50	19,16	14,51	8,95	19,15
085_C	blok 22	183059,49	409737,67	7,50	20,69	16,02	10,47	20,68
086_A	blok 22	183065,94	409737,42	1,50	19,05	14,42	8,85	19,05
086_B	blok 22	183065,94	409737,42	4,50	19,09	14,44	8,88	19,08
086_C	blok 22	183065,94	409737,42	7,50	20,15	15,48	9,93	20,14
087_A	blok 22	183069,44	409732,14	1,50	12,41	7,75	2,20	12,40
087_B	blok 22	183069,44	409732,14	4,50	13,38	8,72	3,17	13,37
087_C	blok 22	183069,44	409732,14	7,50	15,39	10,71	5,16	15,37
088_A	blok 22	183060,66	409728,87	1,50	11,95	7,22	1,70	11,92
088_B	blok 22	183060,66	409728,87	4,50	14,83	10,19	4,64	14,83
088_C	blok 22	183060,66	409728,87	7,50	16,31	11,65	6,10	16,30
089_A	blok 23	183076,69	409726,87	1,50	15,38	10,69	5,15	15,36
089_B	blok 23	183076,69	409726,87	4,50	17,27	12,59	7,04	17,25
089_C	blok 23	183076,69	409726,87	7,50	18,99	14,29	8,75	18,96
090_A	blok 23	183082,92	409726,39	1,50	15,55	10,88	5,34	15,54
090_B	blok 23	183082,92	409726,39	4,50	16,61	11,92	6,38	16,59
090_C	blok 23	183082,92	409726,39	7,50	18,09	13,40	7,86	18,07
091_A	blok 23	183086,36	409721,41	1,50	8,94	4,23	-1,31	8,91
091_B	blok 23	183086,36	409721,41	4,50	10,21	5,51	-0,02	10,19
091_C	blok 23	183086,36	409721,41	7,50	13,05	8,35	2,81	13,02
092_A	blok 23	183077,73	409717,71	1,50	12,98	8,29	2,75	12,96
092_B	blok 23	183077,73	409717,71	4,50	13,06	8,37	2,83	13,04
092_C	blok 23	183077,73	409717,71	7,50	14,82	10,14	4,60	14,80
093_A	blok 24	183093,12	409715,72	1,50	13,10	8,39	2,86	13,07
093_B	blok 24	183093,12	409715,72	4,50	13,63	8,89	3,37	13,59
093_C	blok 24	183093,12	409715,72	7,50	16,39	11,65	6,13	16,35
094_A	blok 24	183099,51	409715,02	1,50	12,92	8,22	2,68	12,89
094_B	blok 24	183099,51	409715,02	4,50	13,86	9,14	3,61	13,83
094_C	blok 24	183099,51	409715,02	7,50	16,23	11,52	5,99	16,20
095_A	blok 24	183103,02	409709,29	1,50	10,85	6,21	0,64	10,84
095_B	blok 24	183103,02	409709,29	4,50	5,67	0,86	-4,63	5,61
095_C	blok 24	183103,02	409709,29	7,50	9,13	4,38	-1,14	9,09
096_A	blok 24	183094,85	409706,21	1,50	8,76	3,94	-1,54	8,69

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: 't Kavelt (variant 1 vrijstaand)
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Van den Bogaardweg
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
096_B	blok 24	183094,85	409706,21	4,50	9,59	4,79	-0,70	9,53
096_C	blok 24	183094,85	409706,21	7,50	12,75	8,01	2,49	12,71
097_A	blok 25	183125,33	409698,14	1,50	8,64	3,82	-1,66	8,57
097_B	blok 25	183125,33	409698,14	4,50	13,43	8,72	3,19	13,40
097_C	blok 25	183125,33	409698,14	7,50	14,82	10,12	4,58	14,79
098_A	blok 25	183124,71	409691,85	1,50	6,22	1,53	-4,01	6,20
098_B	blok 25	183124,71	409691,85	4,50	7,85	3,18	-2,37	7,84
098_C	blok 25	183124,71	409691,85	7,50	9,24	4,55	-0,99	9,22
099_A	blok 25	183118,51	409688,29	1,50	8,76	4,01	-1,50	8,72
099_B	blok 25	183118,51	409688,29	4,50	9,75	5,03	-0,50	9,72
099_C	blok 25	183118,51	409688,29	7,50	12,29	7,59	2,06	12,27
100_A	blok 25	183115,70	409697,17	1,50	9,23	4,39	-1,08	9,16
100_B	blok 25	183115,70	409697,17	4,50	11,75	6,92	1,44	11,68
100_C	blok 25	183115,70	409697,17	7,50	15,36	10,61	5,10	15,32
101_A	blok 26	183114,27	409680,61	1,50	8,67	3,92	-1,60	8,63
101_B	blok 26	183114,27	409680,61	4,50	10,38	5,61	0,11	10,33
101_C	blok 26	183114,27	409680,61	7,50	12,89	8,14	2,63	12,85
102_A	blok 26	183112,91	409674,28	1,50	10,46	5,82	0,26	10,46
102_B	blok 26	183112,91	409674,28	4,50	3,12	-1,70	-7,19	3,05
102_C	blok 26	183112,91	409674,28	7,50	5,12	0,33	-5,17	5,06
103_A	blok 26	183107,45	409670,70	1,50	12,25	7,60	2,04	12,24
103_B	blok 26	183107,45	409670,70	4,50	9,98	5,29	-0,25	9,96
103_C	blok 26	183107,45	409670,70	7,50	12,30	7,61	2,07	12,28
104_A	blok 26	183104,61	409680,06	1,50	9,23	4,41	-1,08	9,16
104_B	blok 26	183104,61	409680,06	4,50	12,70	7,94	2,43	12,65
104_C	blok 26	183104,61	409680,06	7,50	15,43	10,69	5,17	15,39
105_A	blok 27	183099,05	409657,91	1,50	18,10	13,49	7,92	18,11
105_B	blok 27	183099,05	409657,91	4,50	18,67	14,06	8,49	18,68
105_C	blok 27	183099,05	409657,91	7,50	19,00	14,38	8,81	19,00
106_A	blok 27	183094,05	409664,70	1,50	14,70	10,06	4,49	14,69
106_B	blok 27	183094,05	409664,70	4,50	15,92	11,26	5,71	15,91
106_C	blok 27	183094,05	409664,70	7,50	17,61	12,94	7,39	17,60
107_A	blok 27	183102,58	409663,20	1,50	7,55	2,71	-2,76	7,48
107_B	blok 27	183102,58	409663,20	4,50	10,05	5,24	-0,25	9,99
107_C	blok 27	183102,58	409663,20	7,50	13,53	8,79	3,27	13,49
108_A	blok 27	183102,96	409659,36	1,50	11,84	7,22	1,66	11,85
108_B	blok 27	183102,96	409659,36	4,50	12,34	7,71	2,15	12,34
108_C	blok 27	183102,96	409659,36	7,50	12,78	8,15	2,58	12,78
109_A	blok 28	183073,76	409673,12	1,50	16,34	11,71	6,14	16,34
109_B	blok 28	183073,76	409673,12	4,50	17,24	12,60	7,04	17,24
109_C	blok 28	183073,76	409673,12	7,50	18,49	13,83	8,28	18,48
110_A	blok 28	183081,49	409678,72	1,50	10,86	6,11	0,60	10,82
110_B	blok 28	183081,49	409678,72	4,50	13,17	8,42	2,90	13,13
110_C	blok 28	183081,49	409678,72	7,50	15,65	10,94	5,41	15,62
111_A	blok 28	183081,20	409669,48	1,50	8,43	3,75	-1,79	8,41
111_B	blok 28	183081,20	409669,48	4,50	8,78	4,08	-1,45	8,76
111_C	blok 28	183081,20	409669,48	7,50	10,36	5,65	0,12	10,33

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: 't Kavelt (variant 1 vrijstaand)
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Van den Bogaardweg
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
112_A	blok 28	183076,20	409669,00	1,50	17,70	13,10	7,52	17,71
112_B	blok 28	183076,20	409669,00	4,50	18,34	13,72	8,15	18,34
112_C	blok 28	183076,20	409669,00	7,50	18,77	14,16	8,59	18,78
113_A	blok 29	183059,17	409681,79	1,50	13,51	8,87	3,31	13,51
113_B	blok 29	183059,17	409681,79	4,50	14,58	9,91	4,37	14,57
113_C	blok 29	183059,17	409681,79	7,50	16,68	11,98	6,44	16,65
114_A	blok 29	183066,71	409687,11	1,50	12,84	8,12	2,59	12,81
114_B	blok 29	183066,71	409687,11	4,50	13,42	8,67	3,15	13,38
114_C	blok 29	183066,71	409687,11	7,50	15,88	11,16	5,63	15,85
115_A	blok 29	183066,13	409676,96	1,50	12,29	7,63	2,08	12,28
115_B	blok 29	183066,13	409676,96	4,50	12,78	8,11	2,57	12,77
115_C	blok 29	183066,13	409676,96	7,50	14,27	9,58	4,04	14,25
116_A	blok 29	183061,32	409677,10	1,50	18,36	13,76	8,18	18,37
116_B	blok 29	183061,32	409677,10	4,50	19,05	14,43	8,87	19,06
116_C	blok 29	183061,32	409677,10	7,50	19,54	14,92	9,35	19,54
117_A	blok 30	183046,47	409688,12	1,50	18,38	13,76	8,19	18,38
117_B	blok 30	183046,47	409688,12	4,50	19,40	14,77	9,20	19,40
117_C	blok 30	183046,47	409688,12	7,50	20,42	15,76	10,21	20,41
118_A	blok 30	183054,18	409693,61	1,50	12,45	7,71	2,19	12,41
118_B	blok 30	183054,18	409693,61	4,50	14,79	10,07	4,55	14,76
118_C	blok 30	183054,18	409693,61	7,50	17,13	12,43	6,89	17,10
119_A	blok 30	183053,81	409684,30	1,50	15,39	10,77	5,20	15,39
119_B	blok 30	183053,81	409684,30	4,50	16,14	11,50	5,94	16,14
119_C	blok 30	183053,81	409684,30	7,50	17,26	12,60	7,04	17,25
120_A	blok 30	183048,99	409683,76	1,50	19,77	15,16	9,59	19,78
120_B	blok 30	183048,99	409683,76	4,50	20,48	15,86	10,29	20,48
120_C	blok 30	183048,99	409683,76	7,50	20,99	16,37	10,80	20,99
121_A	blok 31	183031,61	409696,66	1,50	19,49	14,86	9,29	19,49
121_B	blok 31	183031,61	409696,66	4,50	20,56	15,93	10,37	20,56
121_C	blok 31	183031,61	409696,66	7,50	21,67	17,02	11,47	21,67
122_A	blok 31	183039,00	409702,20	1,50	15,08	10,39	4,85	15,06
122_B	blok 31	183039,00	409702,20	4,50	15,97	11,27	5,73	15,94
122_C	blok 31	183039,00	409702,20	7,50	18,22	13,53	7,99	18,20
123_A	blok 31	183038,78	409692,37	1,50	12,51	7,84	2,29	12,50
123_B	blok 31	183038,78	409692,37	4,50	13,17	8,50	2,95	13,16
123_C	blok 31	183038,78	409692,37	7,50	15,13	10,43	4,90	15,11
124_A	blok 31	183033,85	409692,20	1,50	19,47	14,86	9,29	19,48
124_B	blok 31	183033,85	409692,20	4,50	20,25	15,64	10,07	20,26
124_C	blok 31	183033,85	409692,20	7,50	20,93	16,32	10,74	20,94
125_A	blok 32	183138,54	409717,20	1,50	7,88	3,03	-2,44	7,80
125_B	blok 32	183138,54	409717,20	4,50	9,51	4,68	-0,81	9,44
125_C	blok 32	183138,54	409717,20	7,50	11,90	7,12	1,62	11,85
126_A	blok 32	183135,31	409726,41	1,50	18,62	13,99	8,43	18,62
126_B	blok 32	183135,31	409726,41	4,50	19,70	15,05	9,50	19,70
126_C	blok 32	183135,31	409726,41	7,50	20,51	15,87	10,31	20,51
127_A	blok 32	183144,79	409727,29	1,50	9,32	4,58	-0,94	9,28
127_B	blok 32	183144,79	409727,29	4,50	16,59	11,96	6,40	16,59

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: 't Kavelt (variant 1 vrijstaand)
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Van den Bogaardweg
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
127_C	blok 32	183144,79	409727,29	7,50	17,42	12,77	7,22	17,42
128_A	blok 32	183143,75	409720,43	1,50	1,02	-3,83	-9,31	0,94
128_B	blok 32	183143,75	409720,43	4,50	1,28	-3,54	-9,02	1,21
128_C	blok 32	183143,75	409720,43	7,50	3,78	-0,99	-6,50	3,73
129_A	blok 33	183150,39	409734,26	1,50	8,31	3,49	-2,00	8,24
129_B	blok 33	183150,39	409734,26	4,50	12,80	8,12	2,57	12,78
129_C	blok 33	183150,39	409734,26	7,50	14,49	9,79	4,25	14,46
130_A	blok 33	183147,21	409744,17	1,50	19,18	14,55	8,98	19,18
130_B	blok 33	183147,21	409744,17	4,50	20,38	15,73	10,17	20,37
130_C	blok 33	183147,21	409744,17	7,50	21,24	16,59	11,03	21,23
131_A	blok 33	183156,62	409744,56	1,50	7,64	2,83	-2,66	7,58
131_B	blok 33	183156,62	409744,56	4,50	17,92	13,31	7,73	17,93
131_C	blok 33	183156,62	409744,56	7,50	18,70	14,07	8,50	18,70
132_A	blok 33	183155,28	409738,12	1,50	-4,02	-8,88	-14,35	-4,10
132_B	blok 33	183155,28	409738,12	4,50	--	--	--	--
132_C	blok 33	183155,28	409738,12	7,50	--	--	--	--
133_A	blok 34	183161,24	409751,66	1,50	9,52	4,72	-0,78	9,46
133_B	blok 34	183161,24	409751,66	4,50	15,62	10,96	5,41	15,61
133_C	blok 34	183161,24	409751,66	7,50	16,61	11,93	6,38	16,59
134_A	blok 34	183158,73	409761,58	1,50	18,79	14,15	8,59	18,79
134_B	blok 34	183158,73	409761,58	4,50	19,99	15,35	9,79	19,99
134_C	blok 34	183158,73	409761,58	7,50	20,63	15,97	10,42	20,62
135_A	blok 34	183167,94	409761,79	1,50	7,91	3,10	-2,39	7,85
135_B	blok 34	183167,94	409761,79	4,50	17,76	13,15	7,57	17,77
135_C	blok 34	183167,94	409761,79	7,50	18,66	14,03	8,47	18,66
136_A	blok 34	183166,78	409755,01	1,50	--	--	--	--
136_B	blok 34	183166,78	409755,01	4,50	--	--	--	--
136_C	blok 34	183166,78	409755,01	7,50	--	--	--	--
137_A	blok 35	183172,41	409769,68	1,50	8,60	3,77	-1,71	8,53
137_B	blok 35	183172,41	409769,68	4,50	16,71	12,07	6,50	16,70
137_C	blok 35	183172,41	409769,68	7,50	17,69	13,03	7,48	17,68
138_A	blok 35	183170,18	409779,14	1,50	20,12	15,50	9,93	20,12
138_B	blok 35	183170,18	409779,14	4,50	21,45	16,82	11,26	21,45
138_C	blok 35	183170,18	409779,14	7,50	21,98	17,33	11,78	21,98
139_A	blok 35	183179,66	409779,33	1,50	8,30	3,50	-1,99	8,24
139_B	blok 35	183179,66	409779,33	4,50	17,83	13,21	7,64	17,83
139_C	blok 35	183179,66	409779,33	7,50	18,48	13,85	8,28	18,48
140_A	blok 35	183177,98	409772,64	1,50	-5,64	-10,28	-15,84	-5,64
140_B	blok 35	183177,98	409772,64	4,50	-4,27	-9,02	-14,53	-4,31
140_C	blok 35	183177,98	409772,64	7,50	-4,09	-8,87	-14,37	-4,14
141_A	blok 36	183183,74	409785,72	1,50	8,05	3,24	-2,25	7,99
141_B	blok 36	183183,74	409785,72	4,50	17,21	12,59	7,02	17,21
141_C	blok 36	183183,74	409785,72	7,50	17,90	13,25	7,70	17,90
142_A	blok 36	183180,92	409795,14	1,50	19,55	14,92	9,36	19,55
142_B	blok 36	183180,92	409795,14	4,50	21,28	16,64	11,08	21,28
142_C	blok 36	183180,92	409795,14	7,50	22,42	17,78	12,22	22,42
143_A	blok 36	183190,58	409795,78	1,50	8,14	3,35	-2,15	8,08

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: 't Kavelt (variant 1 vrijstaand)
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Van den Bogaardweg
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
143_B	blok 36	183190,58	409795,78	4,50	16,36	11,72	6,16	16,36
143_C	blok 36	183190,58	409795,78	7,50	19,03	14,40	8,84	19,03
144_A	blok 36	183189,22	409788,93	1,50	-5,45	-10,11	-15,66	-5,46
144_B	blok 36	183189,22	409788,93	4,50	-4,14	-8,90	-14,41	-4,19
144_C	blok 36	183189,22	409788,93	7,50	-3,97	-8,74	-14,24	-4,02
145_A	blok 37	183194,45	409801,17	1,50	7,03	2,22	-3,27	6,97
145_B	blok 37	183194,45	409801,17	4,50	16,31	11,68	6,12	16,31
145_C	blok 37	183194,45	409801,17	7,50	17,26	12,61	7,05	17,25
146_A	blok 37	183189,91	409808,47	1,50	17,47	12,84	7,27	17,47
146_B	blok 37	183189,91	409808,47	4,50	19,56	14,92	9,36	19,56
146_C	blok 37	183189,91	409808,47	7,50	21,71	17,08	11,51	21,71
147_A	blok 37	183195,77	409808,17	1,50	9,32	4,61	-0,92	9,29
147_B	blok 37	183195,77	409808,17	4,50	12,40	7,70	2,17	12,38
147_C	blok 37	183195,77	409808,17	7,50	15,52	10,86	5,31	15,51
148_A	blok 37	183198,47	409802,28	1,50	0,15	-4,50	-10,05	0,15
148_B	blok 37	183198,47	409802,28	4,50	1,12	-3,59	-9,12	1,09
148_C	blok 37	183198,47	409802,28	7,50	1,29	-3,44	-8,97	1,25
149_A	blok 38	183161,94	409695,74	1,50	11,75	7,02	1,50	11,72
149_B	blok 38	183161,94	409695,74	4,50	13,24	8,50	2,98	13,20
149_C	blok 38	183161,94	409695,74	7,50	15,66	10,93	5,41	15,63
150_A	blok 38	183168,37	409698,52	1,50	7,49	2,73	-2,78	7,44
150_B	blok 38	183168,37	409698,52	4,50	12,52	7,85	2,30	12,51
150_C	blok 38	183168,37	409698,52	7,50	14,52	9,85	4,30	14,51
151_A	blok 38	183168,35	409691,57	1,50	--	--	--	--
151_B	blok 38	183168,35	409691,57	4,50	--	--	--	--
151_C	blok 38	183168,35	409691,57	7,50	--	--	--	--
152_A	blok 38	183161,95	409688,13	1,50	5,35	0,50	-4,97	5,27
152_B	blok 38	183161,95	409688,13	4,50	7,59	2,76	-2,72	7,52
152_C	blok 38	183161,95	409688,13	7,50	10,39	5,61	0,11	10,34
153_A	blok 39	183151,03	409675,80	1,50	9,10	4,29	-1,20	9,04
153_B	blok 39	183151,03	409675,80	4,50	12,60	7,86	2,34	12,56
153_C	blok 39	183151,03	409675,80	7,50	15,80	11,10	5,57	15,78
154_A	blok 39	183157,85	409677,31	1,50	11,99	7,32	1,78	11,98
154_B	blok 39	183157,85	409677,31	4,50	12,84	8,14	2,60	12,81
154_C	blok 39	183157,85	409677,31	7,50	14,40	9,71	4,17	14,38
155_A	blok 39	183159,97	409669,07	1,50	--	--	--	--
155_B	blok 39	183159,97	409669,07	4,50	--	--	--	--
155_C	blok 39	183159,97	409669,07	7,50	--	--	--	--
156_A	blok 39	183152,90	409668,28	1,50	3,49	-1,36	-6,83	3,41
156_B	blok 39	183152,90	409668,28	4,50	5,86	1,04	-4,45	5,79
156_C	blok 39	183152,90	409668,28	7,50	9,01	4,26	-1,26	8,97
157_A	blok 40	183138,33	409656,97	1,50	7,14	2,30	-3,18	7,06
157_B	blok 40	183138,33	409656,97	4,50	9,87	5,04	-0,44	9,80
157_C	blok 40	183138,33	409656,97	7,50	13,70	8,96	3,44	13,66
158_A	blok 40	183145,00	409658,62	1,50	5,84	0,98	-4,49	5,76
158_B	blok 40	183145,00	409658,62	4,50	8,41	3,57	-1,91	8,33
158_C	blok 40	183145,00	409658,62	7,50	11,13	6,34	0,84	11,07

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: 't Kavelt (variant 1 vrijstaand)
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Van den Bogaardweg
 Groepsreductie: Nee

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
159_A	blok 40	183147,69	409650,54	1,50	--	--	--	--
159_B	blok 40	183147,69	409650,54	4,50	--	--	--	--
159_C	blok 40	183147,69	409650,54	7,50	--	--	--	--
160_A	blok 40	183140,44	409649,57	1,50	12,86	8,25	2,67	12,87
160_B	blok 40	183140,44	409649,57	4,50	13,53	8,91	3,34	13,53
160_C	blok 40	183140,44	409649,57	7,50	14,18	9,54	3,98	14,18
161_A	blok 41	183123,76	409634,50	1,50	16,91	12,29	6,72	16,91
161_B	blok 41	183123,76	409634,50	4,50	17,91	13,27	7,71	17,91
161_C	blok 41	183123,76	409634,50	7,50	18,89	14,24	8,68	18,88
162_A	blok 41	183130,74	409636,24	1,50	7,42	2,66	-2,85	7,37
162_B	blok 41	183130,74	409636,24	4,50	10,79	6,08	0,55	10,76
162_C	blok 41	183130,74	409636,24	7,50	13,33	8,61	3,09	13,30
163_A	blok 41	183132,93	409628,01	1,50	--	--	--	--
163_B	blok 41	183132,93	409628,01	4,50	--	--	--	--
163_C	blok 41	183132,93	409628,01	7,50	--	--	--	--
164_A	blok 41	183125,70	409627,27	1,50	16,63	12,03	6,45	16,64
164_B	blok 41	183125,70	409627,27	4,50	17,18	12,56	6,99	17,18
164_C	blok 41	183125,70	409627,27	7,50	17,44	12,81	7,25	17,44

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: 't Kavelt (variant 1 vrijstaand)
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Wanroijseweg
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
001_A	blok 01	182976,92	409881,91	1,50	40,94	36,67	33,10	41,89
001_B	blok 01	182976,92	409881,91	4,50	42,08	37,79	34,24	43,03
001_C	blok 01	182976,92	409881,91	7,50	42,45	38,14	34,60	43,39
002_A	blok 01	182980,89	409882,07	1,50	41,84	37,59	34,00	42,80
002_B	blok 01	182980,89	409882,07	4,50	43,35	39,09	35,50	44,30
002_C	blok 01	182980,89	409882,07	7,50	44,12	39,84	36,27	45,07
003_B	blok 01	182984,60	409877,20	4,50	42,89	38,65	35,04	43,84
003_C	blok 01	182984,60	409877,20	7,50	43,69	39,43	35,84	44,64
004_A	blok 01	182983,29	409873,28	1,50	35,01	30,82	27,16	35,97
004_B	blok 01	182983,29	409873,28	4,50	39,25	35,06	31,41	40,22
004_C	blok 01	182983,29	409873,28	7,50	40,89	36,68	33,04	41,85
005_A	blok 02	182972,41	409878,35	1,50	40,36	36,08	32,51	41,31
005_B	blok 02	182972,41	409878,35	4,50	41,53	37,23	33,68	42,47
005_C	blok 02	182972,41	409878,35	7,50	41,84	37,53	33,99	42,78
006_A	blok 02	182978,98	409869,91	1,50	39,02	34,84	31,17	39,98
006_B	blok 02	182978,98	409869,91	4,50	39,32	35,14	31,47	40,28
006_C	blok 02	182978,98	409869,91	7,50	40,67	36,47	32,82	41,63
007_B	blok 02	182975,34	409869,82	4,50	33,19	29,06	25,34	34,16
007_C	blok 02	182975,34	409869,82	7,50	34,76	30,62	26,91	35,73
008_A	blok 02	182971,39	409874,54	1,50	31,99	27,79	24,15	32,95
008_B	blok 02	182971,39	409874,54	4,50	33,48	29,25	25,63	34,43
008_C	blok 02	182971,39	409874,54	7,50	34,94	30,73	27,09	35,90
009_A	blok 03	182957,18	409864,57	1,50	38,60	34,32	30,75	39,55
009_B	blok 03	182957,18	409864,57	4,50	39,85	35,54	32,00	40,79
009_C	blok 03	182957,18	409864,57	7,50	40,79	36,51	32,95	41,74
010_A	blok 03	182960,67	409862,48	1,50	38,81	34,56	30,96	39,76
010_B	blok 03	182960,67	409862,48	4,50	40,62	36,37	32,77	41,57
010_C	blok 03	182960,67	409862,48	7,50	41,54	37,29	33,69	42,49
011_A	blok 03	182959,50	409854,72	1,50	32,11	27,90	24,26	33,07
011_B	blok 03	182959,50	409854,72	4,50	36,25	32,08	28,40	37,21
011_C	blok 03	182959,50	409854,72	7,50	37,79	33,60	29,94	38,75
012_A	blok 03	182954,89	409859,73	1,50	29,08	24,80	21,23	30,03
012_B	blok 03	182954,89	409859,73	4,50	32,16	27,90	24,31	33,11
012_C	blok 03	182954,89	409859,73	7,50	34,44	30,24	26,59	35,40
013_A	blok 04	182960,86	409838,51	1,50	29,40	25,13	21,55	30,35
013_B	blok 04	182960,86	409838,51	4,50	32,38	28,13	24,53	33,33
013_C	blok 04	182960,86	409838,51	7,50	34,33	30,12	26,48	35,29
014_A	blok 04	182961,44	409844,89	1,50	33,18	28,89	25,33	34,13
014_B	blok 04	182961,44	409844,89	4,50	37,81	33,54	29,96	38,76
014_C	blok 04	182961,44	409844,89	7,50	39,01	34,73	31,16	39,96
015_A	blok 04	182970,68	409841,09	1,50	37,25	33,06	29,40	38,21
015_B	blok 04	182970,68	409841,09	4,50	38,91	34,69	31,06	39,87
015_C	blok 04	182970,68	409841,09	7,50	40,20	35,96	32,35	41,15
016_A	blok 04	182964,75	409833,01	1,50	30,93	26,60	23,08	31,87
016_B	blok 04	182964,75	409833,01	4,50	34,63	30,31	26,78	35,57
016_C	blok 04	182964,75	409833,01	7,50	36,68	32,37	28,83	37,62
017_A	blok 05	182998,73	409837,92	1,50	37,47	33,18	29,62	38,42

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: 't Kavelt (variant 1 vrijstaand)
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Wanroijseweg
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
017_B	blok 05	182998,73	409837,92	4,50	38,34	34,02	30,49	39,28
017_C	blok 05	182998,73	409837,92	7,50	39,82	35,52	31,97	40,76
018_A	blok 05	183010,18	409834,19	1,50	40,05	35,85	32,20	41,01
018_B	blok 05	183010,18	409834,19	4,50	41,72	37,50	33,87	42,68
018_C	blok 05	183010,18	409834,19	7,50	43,21	38,98	35,36	44,16
019_A	blok 05	183015,39	409823,29	1,50	37,02	32,83	29,17	37,98
019_B	blok 05	183015,39	409823,29	4,50	38,26	34,05	30,41	39,22
019_C	blok 05	183015,39	409823,29	7,50	39,87	35,66	32,02	40,83
020_A	blok 05	183004,45	409827,14	1,50	28,22	23,88	20,37	29,16
020_B	blok 05	183004,45	409827,14	4,50	30,96	26,66	23,12	31,91
020_C	blok 05	183004,45	409827,14	7,50	34,20	29,92	26,35	35,15
021_A	blok 06	183021,39	409820,61	1,50	34,68	30,41	26,83	35,63
021_B	blok 06	183021,39	409820,61	4,50	37,02	32,75	29,17	37,97
021_C	blok 06	183021,39	409820,61	7,50	39,29	35,00	31,44	40,24
022_A	blok 06	183030,92	409818,58	1,50	40,39	36,17	32,54	41,35
022_B	blok 06	183030,92	409818,58	4,50	42,07	37,83	34,22	43,02
022_C	blok 06	183030,92	409818,58	7,50	43,36	39,12	35,51	44,31
023_A	blok 06	183034,04	409809,62	1,50	38,97	34,78	31,12	39,93
023_B	blok 06	183034,04	409809,62	4,50	40,40	36,21	32,55	41,36
023_C	blok 06	183034,04	409809,62	7,50	41,78	37,59	33,93	42,74
024_A	blok 06	183025,34	409811,63	1,50	29,19	24,89	21,34	30,13
024_B	blok 06	183025,34	409811,63	4,50	31,62	27,33	23,77	32,57
024_C	blok 06	183025,34	409811,63	7,50	35,17	30,91	27,32	36,12
025_A	blok 07	183049,20	409797,55	1,50	37,24	32,94	29,39	38,18
025_B	blok 07	183049,20	409797,55	4,50	38,90	34,59	31,06	39,85
025_C	blok 07	183049,20	409797,55	7,50	40,42	36,09	32,57	41,36
026_A	blok 07	183058,22	409795,17	1,50	40,18	35,97	32,33	41,14
026_B	blok 07	183058,22	409795,17	4,50	42,01	37,78	34,16	42,96
026_C	blok 07	183058,22	409795,17	7,50	43,12	38,88	35,27	44,07
027_A	blok 07	183061,53	409786,22	1,50	36,90	32,74	29,05	37,87
027_B	blok 07	183061,53	409786,22	4,50	38,96	34,80	31,11	39,93
027_C	blok 07	183061,53	409786,22	7,50	40,20	36,03	32,35	41,16
028_A	blok 07	183052,68	409788,50	1,50	32,93	28,69	25,08	33,88
028_B	blok 07	183052,68	409788,50	4,50	33,48	29,22	25,63	34,43
028_C	blok 07	183052,68	409788,50	7,50	35,62	31,35	27,77	36,57
029_A	blok 08	183065,61	409781,35	1,50	35,83	31,56	27,99	36,78
029_B	blok 08	183065,61	409781,35	4,50	37,29	33,01	29,45	38,24
029_C	blok 08	183065,61	409781,35	7,50	38,99	34,70	31,15	39,94
030_A	blok 08	183077,51	409777,76	1,50	40,30	36,10	32,45	41,26
030_B	blok 08	183077,51	409777,76	4,50	42,17	37,96	34,32	43,13
030_C	blok 08	183077,51	409777,76	7,50	43,11	38,90	35,26	44,07
031_A	blok 08	183082,18	409766,72	1,50	39,18	35,05	31,33	40,15
031_B	blok 08	183082,18	409766,72	4,50	40,60	36,46	32,75	41,57
031_C	blok 08	183082,18	409766,72	7,50	41,54	37,39	33,69	42,51
032_A	blok 08	183071,60	409770,82	1,50	34,09	29,91	26,25	35,06
032_B	blok 08	183071,60	409770,82	4,50	34,90	30,70	27,05	35,86
032_C	blok 08	183071,60	409770,82	7,50	36,49	32,29	28,64	37,45

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: 't Kavelt (variant 1 vrijstaand)
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Wanroijseweg
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
033_A	blok 09	183097,42	409754,44	1,50	35,76	31,47	27,91	36,71
033_B	blok 09	183097,42	409754,44	4,50	37,61	33,31	29,76	38,55
033_C	blok 09	183097,42	409754,44	7,50	39,30	35,01	31,45	40,25
034_A	blok 09	183109,03	409750,82	1,50	39,28	35,11	31,44	40,25
034_B	blok 09	183109,03	409750,82	4,50	41,74	37,54	33,89	42,70
034_C	blok 09	183109,03	409750,82	7,50	42,86	38,65	35,01	43,82
035_A	blok 09	183114,03	409739,69	1,50	37,97	33,85	30,12	38,94
035_B	blok 09	183114,03	409739,69	4,50	40,41	36,29	32,56	41,38
035_C	blok 09	183114,03	409739,69	7,50	41,62	37,49	33,77	42,59
036_A	blok 09	183103,07	409743,74	1,50	33,51	29,30	25,66	34,47
036_B	blok 09	183103,07	409743,74	4,50	33,74	29,49	25,89	34,69
036_C	blok 09	183103,07	409743,74	7,50	35,31	31,06	27,46	36,26
037_A	blok 10	182974,11	409820,31	1,50	34,09	29,84	26,24	35,04
037_B	blok 10	182974,11	409820,31	4,50	36,18	31,91	28,33	37,13
037_C	blok 10	182974,11	409820,31	7,50	38,04	33,77	30,19	38,99
038_A	blok 10	182984,84	409819,00	1,50	35,51	31,26	27,66	36,46
038_B	blok 10	182984,84	409819,00	4,50	36,83	32,55	28,98	37,78
038_C	blok 10	182984,84	409819,00	7,50	39,17	34,90	31,32	40,12
039_A	blok 10	182976,86	409812,19	1,50	29,94	25,62	22,09	30,88
039_B	blok 10	182976,86	409812,19	4,50	31,54	27,22	23,70	32,48
039_C	blok 10	182976,86	409812,19	7,50	33,88	29,57	26,03	34,82
040_A	blok 10	182966,30	409813,59	1,50	28,43	24,20	20,58	29,38
040_B	blok 10	182966,30	409813,59	4,50	31,75	27,53	23,90	32,71
040_C	blok 10	182966,30	409813,59	7,50	32,56	28,37	24,71	33,52
041_A	blok 11	182994,44	409810,19	1,50	34,82	30,55	26,97	35,77
041_B	blok 11	182994,44	409810,19	4,50	36,37	32,08	28,52	37,32
041_C	blok 11	182994,44	409810,19	7,50	38,14	33,86	30,29	39,09
042_A	blok 11	183003,97	409805,65	1,50	33,69	29,40	25,84	34,64
042_B	blok 11	183003,97	409805,65	4,50	36,77	32,47	28,92	37,71
042_C	blok 11	183003,97	409805,65	7,50	38,93	34,62	31,08	39,87
043_A	blok 11	183006,34	409795,05	1,50	33,97	29,83	26,12	34,94
043_B	blok 11	183006,34	409795,05	4,50	35,62	31,46	27,77	36,59
043_C	blok 11	183006,34	409795,05	7,50	37,11	32,92	29,26	38,07
044_A	blok 11	182997,09	409800,04	1,50	20,42	16,08	12,57	21,36
044_B	blok 11	182997,09	409800,04	4,50	25,16	20,91	17,31	26,11
044_C	blok 11	182997,09	409800,04	7,50	30,03	25,79	22,18	30,98
045_A	blok 12	183011,51	409791,23	1,50	26,04	21,57	18,19	26,96
045_B	blok 12	183011,51	409791,23	4,50	30,58	26,28	22,73	31,52
045_C	blok 12	183011,51	409791,23	7,50	34,94	30,61	27,09	35,88
046_A	blok 12	183018,08	409788,92	1,50	36,97	32,76	29,12	37,93
046_B	blok 12	183018,08	409788,92	4,50	38,45	34,24	30,60	39,41
046_C	blok 12	183018,08	409788,92	7,50	40,16	35,92	32,31	41,11
047_A	blok 12	183018,66	409782,34	1,50	31,75	27,48	23,91	32,70
047_B	blok 12	183018,66	409782,34	4,50	31,69	27,42	23,84	32,64
047_C	blok 12	183018,66	409782,34	7,50	35,21	30,95	27,36	36,16
048_A	blok 12	183010,18	409782,32	1,50	21,97	17,64	14,12	22,91
048_B	blok 12	183010,18	409782,32	4,50	26,50	22,27	18,65	27,45

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: 't Kavelt (variant 1 vrijstaand)
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Wanroijseweg
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
048_C	blok 12	183010,18	409782,32	7,50	30,26	26,03	22,41	31,21
049_A	blok 13	183023,15	409777,25	1,50	36,20	31,89	28,35	37,14
049_B	blok 13	183023,15	409777,25	4,50	35,75	31,45	27,91	36,70
049_C	blok 13	183023,15	409777,25	7,50	37,76	33,45	29,92	38,71
050_A	blok 13	183029,56	409775,20	1,50	35,67	31,44	27,83	36,63
050_B	blok 13	183029,56	409775,20	4,50	37,65	33,40	29,80	38,60
050_C	blok 13	183029,56	409775,20	7,50	39,79	35,53	31,94	40,74
051_A	blok 13	183029,71	409767,78	1,50	30,12	25,87	22,27	31,07
051_B	blok 13	183029,71	409767,78	4,50	31,93	27,64	24,08	32,88
051_C	blok 13	183029,71	409767,78	7,50	35,18	30,90	27,33	36,13
052_A	blok 13	183021,86	409768,55	1,50	26,24	22,03	18,39	27,20
052_B	blok 13	183021,86	409768,55	4,50	28,92	24,73	21,07	29,88
052_C	blok 13	183021,86	409768,55	7,50	31,80	27,61	23,95	32,76
053_A	blok 14	183035,06	409763,22	1,50	31,43	27,13	23,58	32,37
053_B	blok 14	183035,06	409763,22	4,50	33,05	28,76	25,20	34,00
053_C	blok 14	183035,06	409763,22	7,50	35,96	31,69	28,11	36,91
054_A	blok 14	183041,13	409761,35	1,50	35,61	31,36	27,77	36,57
054_B	blok 14	183041,13	409761,35	4,50	37,36	33,08	29,51	38,31
054_C	blok 14	183041,13	409761,35	7,50	39,45	35,17	31,60	40,40
055_A	blok 14	183042,10	409754,69	1,50	27,71	23,26	19,86	28,63
055_B	blok 14	183042,10	409754,69	4,50	29,98	25,59	22,13	30,91
055_C	blok 14	183042,10	409754,69	7,50	34,27	30,00	26,42	35,22
056_A	blok 14	183033,38	409754,61	1,50	26,30	22,03	18,45	27,25
056_B	blok 14	183033,38	409754,61	4,50	27,47	23,15	19,63	28,41
056_C	blok 14	183033,38	409754,61	7,50	31,61	27,31	23,76	32,55
057_A	blok 15	183046,81	409749,45	1,50	32,13	27,85	24,28	33,08
057_B	blok 15	183046,81	409749,45	4,50	33,34	29,10	25,49	34,29
057_C	blok 15	183046,81	409749,45	7,50	35,56	31,30	27,71	36,51
058_A	blok 15	183051,47	409749,23	1,50	34,49	30,20	26,64	35,44
058_B	blok 15	183051,47	409749,23	4,50	36,52	32,22	28,67	37,46
058_C	blok 15	183051,47	409749,23	7,50	39,20	34,92	31,35	40,15
059_A	blok 15	183050,73	409745,15	1,50	35,12	30,95	27,27	36,08
059_B	blok 15	183050,73	409745,15	4,50	36,62	32,45	28,77	37,58
059_C	blok 15	183050,73	409745,15	7,50	38,09	33,89	30,24	39,05
060_A	blok 15	183043,38	409742,34	1,50	23,85	19,54	16,00	24,79
060_B	blok 15	183043,38	409742,34	4,50	25,86	21,58	18,02	26,81
060_C	blok 15	183043,38	409742,34	7,50	30,16	25,94	22,31	31,12
061_A	blok 16	182976,90	409797,05	1,50	26,24	21,97	18,39	27,19
061_B	blok 16	182976,90	409797,05	4,50	28,69	24,40	20,84	29,64
061_C	blok 16	182976,90	409797,05	7,50	32,74	28,44	24,90	33,69
062_A	blok 16	182983,55	409788,79	1,50	29,63	25,32	21,78	30,57
062_B	blok 16	182983,55	409788,79	4,50	31,45	27,11	23,60	32,39
062_C	blok 16	182983,55	409788,79	7,50	34,97	30,65	27,12	35,91
063_A	blok 16	182981,91	409778,39	1,50	24,08	19,56	16,23	24,99
063_B	blok 16	182981,91	409778,39	4,50	29,86	25,49	22,01	30,79
063_C	blok 16	182981,91	409778,39	7,50	33,51	29,16	25,66	34,45
064_A	blok 16	182975,34	409786,47	1,50	26,90	22,67	19,05	27,85

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: 't Kavelt (variant 1 vrijstaand)
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Wanroijseweg
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
064_B	blok 16	182975,34	409786,47	4,50	29,24	25,00	21,39	30,19
064_C	blok 16	182975,34	409786,47	7,50	30,29	26,06	22,44	31,24
065_A	blok 17	182987,01	409768,44	1,50	23,45	18,95	15,60	24,36
065_B	blok 17	182987,01	409768,44	4,50	31,93	27,62	24,08	32,87
065_C	blok 17	182987,01	409768,44	7,50	34,00	29,68	26,16	34,94
066_A	blok 17	182992,22	409764,63	1,50	28,15	23,77	20,30	29,08
066_B	blok 17	182992,22	409764,63	4,50	31,99	27,67	24,14	32,93
066_C	blok 17	182992,22	409764,63	7,50	35,61	31,31	27,76	36,55
067_A	blok 17	182989,64	409758,70	1,50	24,89	20,42	17,04	25,81
067_B	blok 17	182989,64	409758,70	4,50	28,00	23,62	20,16	28,94
067_C	blok 17	182989,64	409758,70	7,50	33,08	28,75	25,23	34,02
068_A	blok 17	182984,62	409762,58	1,50	27,18	23,00	19,34	28,15
068_B	blok 17	182984,62	409762,58	4,50	28,64	24,46	20,79	29,60
068_C	blok 17	182984,62	409762,58	7,50	29,64	25,44	21,79	30,60
069_A	blok 18	182990,36	409749,64	1,50	27,87	23,61	20,02	28,82
069_B	blok 18	182990,36	409749,64	4,50	33,15	28,90	25,30	34,10
069_C	blok 18	182990,36	409749,64	7,50	35,07	30,82	27,22	36,02
070_B	blok 18	183000,21	409748,68	4,50	32,39	28,13	24,54	33,34
070_C	blok 18	183000,21	409748,68	7,50	35,79	31,52	27,94	36,74
071_A	blok 18	182993,35	409742,22	1,50	23,14	18,74	15,30	24,07
071_B	blok 18	182993,35	409742,22	4,50	27,00	22,64	19,15	27,93
071_C	blok 18	182993,35	409742,22	7,50	31,89	27,59	24,04	32,83
072_A	blok 18	182989,72	409745,17	1,50	25,82	21,62	17,97	26,78
072_B	blok 18	182989,72	409745,17	4,50	28,55	24,32	20,70	29,50
072_C	blok 18	182989,72	409745,17	7,50	29,43	25,19	21,59	30,39
073_A	blok 19	182994,33	409736,27	1,50	27,26	23,00	19,41	28,21
073_B	blok 19	182994,33	409736,27	4,50	30,31	26,05	22,46	31,26
073_C	blok 19	182994,33	409736,27	7,50	33,49	29,19	25,64	34,43
074_A	blok 19	183004,42	409735,07	1,50	26,80	22,40	18,95	27,73
074_B	blok 19	183004,42	409735,07	4,50	30,11	25,75	22,26	31,04
074_C	blok 19	183004,42	409735,07	7,50	35,41	31,12	27,56	36,36
075_B	blok 19	182996,98	409728,47	4,50	26,60	22,20	18,75	27,53
075_C	blok 19	182996,98	409728,47	7,50	33,02	28,70	25,17	33,96
076_A	blok 19	182993,82	409731,52	1,50	25,02	20,80	17,17	25,98
076_B	blok 19	182993,82	409731,52	4,50	27,62	23,37	19,77	28,57
076_C	blok 19	182993,82	409731,52	7,50	28,42	24,16	20,57	29,37
077_A	blok 20	183000,25	409720,10	1,50	24,30	19,98	16,45	25,24
077_B	blok 20	183000,25	409720,10	4,50	26,83	22,51	18,98	27,77
077_C	blok 20	183000,25	409720,10	7,50	31,18	26,88	23,33	32,12
078_A	blok 20	183008,95	409719,14	1,50	30,39	26,17	22,54	31,35
078_B	blok 20	183008,95	409719,14	4,50	32,58	28,33	24,73	33,53
078_C	blok 20	183008,95	409719,14	7,50	36,12	31,85	28,27	37,07
079_A	blok 20	183002,75	409712,37	1,50	18,79	14,37	10,94	19,71
079_B	blok 20	183002,75	409712,37	4,50	21,99	17,64	14,14	22,93
079_C	blok 20	183002,75	409712,37	7,50	27,67	23,37	19,82	28,61
080_A	blok 20	182998,47	409715,38	1,50	24,61	20,35	16,76	25,56
080_B	blok 20	182998,47	409715,38	4,50	27,07	22,80	19,22	28,02

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: 't Kavelt (variant 1 vrijstaand)
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Wanroijseweg
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
080_C	blok 20	182998,47	409715,38	7,50	27,91	23,63	20,06	28,86
081_A	blok 21	183014,01	409706,49	1,50	22,17	17,73	14,33	23,10
081_B	blok 21	183014,01	409706,49	4,50	25,77	21,37	17,93	26,70
081_C	blok 21	183014,01	409706,49	7,50	30,08	25,77	22,23	31,02
082_A	blok 21	183021,79	409711,46	1,50	29,87	25,58	22,02	30,82
082_B	blok 21	183021,79	409711,46	4,50	32,63	28,34	24,79	33,58
082_C	blok 21	183021,79	409711,46	7,50	36,98	32,71	29,13	37,93
083_A	blok 21	183021,54	409702,87	1,50	23,82	19,46	15,97	24,75
083_B	blok 21	183021,54	409702,87	4,50	31,93	27,77	24,08	32,90
083_C	blok 21	183021,54	409702,87	7,50	33,92	29,73	26,07	34,88
084_A	blok 21	183016,32	409701,64	1,50	20,00	15,39	12,15	20,90
084_B	blok 21	183016,32	409701,64	4,50	20,64	15,98	12,80	21,53
084_C	blok 21	183016,32	409701,64	7,50	20,79	16,11	12,94	21,68
085_A	blok 22	183059,49	409737,67	1,50	32,57	28,33	24,72	33,52
085_B	blok 22	183059,49	409737,67	4,50	33,04	28,79	25,19	33,99
085_C	blok 22	183059,49	409737,67	7,50	35,63	31,36	27,78	36,58
086_A	blok 22	183065,94	409737,42	1,50	38,11	33,95	30,26	39,08
086_B	blok 22	183065,94	409737,42	4,50	39,48	35,30	31,63	40,44
086_C	blok 22	183065,94	409737,42	7,50	40,95	36,76	33,10	41,91
087_A	blok 22	183069,44	409732,14	1,50	36,13	32,01	28,28	37,10
087_B	blok 22	183069,44	409732,14	4,50	36,62	32,49	28,77	37,59
087_C	blok 22	183069,44	409732,14	7,50	37,90	33,76	30,05	38,87
088_A	blok 22	183060,66	409728,87	1,50	27,30	23,12	19,45	28,26
088_B	blok 22	183060,66	409728,87	4,50	28,99	24,81	21,14	29,95
088_C	blok 22	183060,66	409728,87	7,50	30,99	26,79	23,14	31,95
089_A	blok 23	183076,69	409726,87	1,50	34,76	30,50	26,92	35,71
089_B	blok 23	183076,69	409726,87	4,50	35,36	31,11	27,52	36,32
089_C	blok 23	183076,69	409726,87	7,50	37,41	33,14	29,56	38,36
090_A	blok 23	183082,92	409726,39	1,50	35,76	31,51	27,91	36,71
090_B	blok 23	183082,92	409726,39	4,50	37,42	33,15	29,57	38,37
090_C	blok 23	183082,92	409726,39	7,50	39,71	35,45	31,86	40,66
091_A	blok 23	183086,36	409721,41	1,50	33,00	28,84	25,15	33,97
091_B	blok 23	183086,36	409721,41	4,50	34,25	30,08	26,40	35,21
091_C	blok 23	183086,36	409721,41	7,50	36,38	32,18	28,53	37,34
092_A	blok 23	183077,73	409717,71	1,50	25,81	21,56	17,96	26,76
092_B	blok 23	183077,73	409717,71	4,50	28,49	24,24	20,64	29,44
092_C	blok 23	183077,73	409717,71	7,50	30,75	26,46	22,90	31,70
093_A	blok 24	183093,12	409715,72	1,50	32,14	27,90	24,29	33,09
093_B	blok 24	183093,12	409715,72	4,50	33,62	29,39	25,77	34,57
093_C	blok 24	183093,12	409715,72	7,50	36,81	32,58	28,96	37,76
094_A	blok 24	183099,51	409715,02	1,50	37,82	33,67	29,97	38,79
094_B	blok 24	183099,51	409715,02	4,50	39,70	35,52	31,85	40,66
094_C	blok 24	183099,51	409715,02	7,50	41,08	36,89	33,23	42,04
095_A	blok 24	183103,02	409709,29	1,50	38,39	34,27	30,54	39,36
095_B	blok 24	183103,02	409709,29	4,50	38,97	34,83	31,12	39,94
095_C	blok 24	183103,02	409709,29	7,50	39,94	35,79	32,09	40,91
096_A	blok 24	183094,85	409706,21	1,50	25,96	21,74	18,12	26,92

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: 't Kavelt (variant 1 vrijstaand)
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Wanroijseweg
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
096_B	blok 24	183094,85	409706,21	4,50	29,61	25,44	21,76	30,57
096_C	blok 24	183094,85	409706,21	7,50	31,55	27,35	23,70	32,51
097_A	blok 25	183125,33	409698,14	1,50	41,26	37,08	33,41	42,22
097_B	blok 25	183125,33	409698,14	4,50	42,15	37,98	34,30	43,11
097_C	blok 25	183125,33	409698,14	7,50	43,29	39,11	35,44	44,25
098_A	blok 25	183124,71	409691,85	1,50	40,79	36,66	32,94	41,76
098_B	blok 25	183124,71	409691,85	4,50	42,08	37,94	34,23	43,05
098_C	blok 25	183124,71	409691,85	7,50	42,67	38,52	34,82	43,64
099_A	blok 25	183118,51	409688,29	1,50	33,67	29,49	25,82	34,63
099_B	blok 25	183118,51	409688,29	4,50	34,85	30,63	27,00	35,81
099_C	blok 25	183118,51	409688,29	7,50	35,82	31,59	27,97	36,77
100_A	blok 25	183115,70	409697,17	1,50	32,35	28,11	24,50	33,30
100_B	blok 25	183115,70	409697,17	4,50	36,82	32,63	28,97	37,78
100_C	blok 25	183115,70	409697,17	7,50	38,47	34,25	30,62	39,43
101_A	blok 26	183114,27	409680,61	1,50	38,14	33,97	30,29	39,10
101_B	blok 26	183114,27	409680,61	4,50	39,60	35,44	31,75	40,57
101_C	blok 26	183114,27	409680,61	7,50	40,81	36,64	32,96	41,77
102_A	blok 26	183112,91	409674,28	1,50	39,42	35,27	31,57	40,39
102_B	blok 26	183112,91	409674,28	4,50	40,59	36,42	32,74	41,55
102_C	blok 26	183112,91	409674,28	7,50	41,16	36,98	33,31	42,12
103_A	blok 26	183107,45	409670,70	1,50	31,79	27,51	23,94	32,74
103_B	blok 26	183107,45	409670,70	4,50	32,73	28,41	24,88	33,67
103_C	blok 26	183107,45	409670,70	7,50	33,49	29,15	25,64	34,43
104_A	blok 26	183104,61	409680,06	1,50	30,09	25,89	22,25	31,05
104_B	blok 26	183104,61	409680,06	4,50	34,96	30,81	27,11	35,93
104_C	blok 26	183104,61	409680,06	7,50	36,68	32,52	28,83	37,65
105_A	blok 27	183099,05	409657,91	1,50	11,26	6,41	3,41	12,12
105_B	blok 27	183099,05	409657,91	4,50	15,06	10,34	7,21	15,94
105_C	blok 27	183099,05	409657,91	7,50	21,75	17,25	13,90	22,66
106_A	blok 27	183094,05	409664,70	1,50	25,83	21,44	17,98	26,76
106_B	blok 27	183094,05	409664,70	4,50	34,14	29,97	26,29	35,10
106_C	blok 27	183094,05	409664,70	7,50	36,07	31,86	28,22	37,03
107_A	blok 27	183102,58	409663,20	1,50	35,88	31,70	28,03	36,84
107_B	blok 27	183102,58	409663,20	4,50	36,37	32,19	28,52	37,33
107_C	blok 27	183102,58	409663,20	7,50	38,23	34,04	30,38	39,19
108_A	blok 27	183102,96	409659,36	1,50	38,01	33,88	30,16	38,98
108_B	blok 27	183102,96	409659,36	4,50	38,92	34,77	31,07	39,89
108_C	blok 27	183102,96	409659,36	7,50	39,47	35,31	31,62	40,44
109_A	blok 28	183073,76	409673,12	1,50	24,81	20,39	16,96	25,73
109_B	blok 28	183073,76	409673,12	4,50	26,94	22,50	19,09	27,86
109_C	blok 28	183073,76	409673,12	7,50	31,81	27,44	23,96	32,74
110_A	blok 28	183081,49	409678,72	1,50	29,80	25,47	21,96	30,74
110_B	blok 28	183081,49	409678,72	4,50	33,79	29,57	25,94	34,75
110_C	blok 28	183081,49	409678,72	7,50	36,84	32,61	28,99	37,79
111_A	blok 28	183081,20	409669,48	1,50	30,79	26,63	22,94	31,76
111_B	blok 28	183081,20	409669,48	4,50	34,77	30,63	26,92	35,74
111_C	blok 28	183081,20	409669,48	7,50	36,31	32,15	28,46	37,28

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: 't Kavelt (variant 1 vrijstaand)
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Wanroijseweg
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
112_A	blok 28	183076,20	409669,00	1,50	13,97	8,72	6,12	14,78
112_B	blok 28	183076,20	409669,00	4,50	15,19	9,90	7,34	15,99
112_C	blok 28	183076,20	409669,00	7,50	17,08	12,02	9,24	17,92
113_A	blok 29	183059,17	409681,79	1,50	27,44	23,21	19,59	28,39
113_B	blok 29	183059,17	409681,79	4,50	31,64	27,44	23,79	32,60
113_C	blok 29	183059,17	409681,79	7,50	34,25	30,01	26,40	35,20
114_A	blok 29	183066,71	409687,11	1,50	29,65	25,31	21,80	30,59
114_B	blok 29	183066,71	409687,11	4,50	33,35	29,09	25,51	34,30
114_C	blok 29	183066,71	409687,11	7,50	36,74	32,47	28,89	37,69
115_A	blok 29	183066,13	409676,96	1,50	23,68	19,32	15,84	24,62
115_B	blok 29	183066,13	409676,96	4,50	28,52	24,32	20,67	29,48
115_C	blok 29	183066,13	409676,96	7,50	32,01	27,80	24,16	32,97
116_A	blok 29	183061,32	409677,10	1,50	18,38	13,76	10,53	19,27
116_B	blok 29	183061,32	409677,10	4,50	19,13	14,45	11,28	20,02
116_C	blok 29	183061,32	409677,10	7,50	19,34	14,63	11,49	20,22
117_A	blok 30	183046,47	409688,12	1,50	25,22	20,82	17,37	26,15
117_B	blok 30	183046,47	409688,12	4,50	29,95	25,68	22,10	30,90
117_C	blok 30	183046,47	409688,12	7,50	34,00	29,71	26,15	34,95
118_A	blok 30	183054,18	409693,61	1,50	31,06	26,77	23,21	32,01
118_B	blok 30	183054,18	409693,61	4,50	35,02	30,80	27,18	35,98
118_C	blok 30	183054,18	409693,61	7,50	38,04	33,81	30,19	38,99
119_A	blok 30	183053,81	409684,30	1,50	21,98	17,62	14,13	22,91
119_B	blok 30	183053,81	409684,30	4,50	25,10	20,76	17,25	26,04
119_C	blok 30	183053,81	409684,30	7,50	30,35	26,06	22,50	31,30
120_A	blok 30	183048,99	409683,76	1,50	18,44	13,72	10,60	19,32
120_B	blok 30	183048,99	409683,76	4,50	18,98	14,21	11,13	19,85
120_C	blok 30	183048,99	409683,76	7,50	19,15	14,37	11,31	20,03
121_A	blok 31	183031,61	409696,66	1,50	25,46	21,06	17,61	26,39
121_B	blok 31	183031,61	409696,66	4,50	28,35	23,98	20,50	29,28
121_C	blok 31	183031,61	409696,66	7,50	33,85	29,57	26,00	34,80
122_A	blok 31	183039,00	409702,20	1,50	29,55	25,19	21,70	30,48
122_B	blok 31	183039,00	409702,20	4,50	32,50	28,19	24,66	33,45
122_C	blok 31	183039,00	409702,20	7,50	37,01	32,73	29,16	37,96
123_A	blok 31	183038,78	409692,37	1,50	23,72	19,34	15,87	24,65
123_B	blok 31	183038,78	409692,37	4,50	29,97	25,78	22,12	30,93
123_C	blok 31	183038,78	409692,37	7,50	32,67	28,46	24,83	33,63
124_A	blok 31	183033,85	409692,20	1,50	20,55	16,00	12,70	21,46
124_B	blok 31	183033,85	409692,20	4,50	21,16	16,55	13,31	22,06
124_C	blok 31	183033,85	409692,20	7,50	21,32	16,70	13,47	22,21
125_A	blok 32	183138,54	409717,20	1,50	35,09	30,94	27,24	36,06
125_B	blok 32	183138,54	409717,20	4,50	35,98	31,85	28,13	36,95
125_C	blok 32	183138,54	409717,20	7,50	37,13	32,98	29,28	38,10
126_A	blok 32	183135,31	409726,41	1,50	34,28	30,07	26,43	35,24
126_B	blok 32	183135,31	409726,41	4,50	39,19	35,02	31,34	40,15
126_C	blok 32	183135,31	409726,41	7,50	40,18	35,99	32,33	41,14
127_A	blok 32	183144,79	409727,29	1,50	43,11	38,99	35,26	44,08
127_B	blok 32	183144,79	409727,29	4,50	43,68	39,54	35,83	44,65

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: 't Kavelt (variant 1 vrijstaand)
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Wanroijseweg
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
127_C	blok 32	183144,79	409727,29	7,50	44,30	40,14	36,45	45,27
128_A	blok 32	183143,75	409720,43	1,50	43,44	39,31	35,59	44,41
128_B	blok 32	183143,75	409720,43	4,50	44,50	40,37	36,65	45,47
128_C	blok 32	183143,75	409720,43	7,50	45,04	40,90	37,19	46,01
129_A	blok 33	183150,39	409734,26	1,50	36,71	32,56	28,86	37,68
129_B	blok 33	183150,39	409734,26	4,50	37,55	33,39	29,70	38,52
129_C	blok 33	183150,39	409734,26	7,50	38,56	34,39	30,71	39,52
130_A	blok 33	183147,21	409744,17	1,50	37,31	33,16	29,46	38,28
130_B	blok 33	183147,21	409744,17	4,50	41,04	36,89	33,19	42,01
130_C	blok 33	183147,21	409744,17	7,50	42,08	37,90	34,23	43,04
131_A	blok 33	183156,62	409744,56	1,50	44,49	40,36	36,64	45,46
131_B	blok 33	183156,62	409744,56	4,50	44,63	40,49	36,78	45,60
131_C	blok 33	183156,62	409744,56	7,50	45,31	41,16	37,46	46,28
132_A	blok 33	183155,28	409738,12	1,50	44,71	40,59	36,86	45,68
132_B	blok 33	183155,28	409738,12	4,50	45,37	41,24	37,52	46,34
132_C	blok 33	183155,28	409738,12	7,50	45,94	41,80	38,09	46,91
133_A	blok 34	183161,24	409751,66	1,50	38,06	33,89	30,21	39,02
133_B	blok 34	183161,24	409751,66	4,50	37,22	33,04	29,37	38,18
133_C	blok 34	183161,24	409751,66	7,50	38,48	34,29	30,63	39,44
134_A	blok 34	183158,73	409761,58	1,50	39,75	35,60	31,91	40,72
134_B	blok 34	183158,73	409761,58	4,50	42,83	38,67	34,98	43,80
134_C	blok 34	183158,73	409761,58	7,50	43,59	39,41	35,74	44,55
135_A	blok 34	183167,94	409761,79	1,50	45,63	41,51	37,78	46,60
135_B	blok 34	183167,94	409761,79	4,50	45,94	41,80	38,09	46,91
135_C	blok 34	183167,94	409761,79	7,50	46,55	42,41	38,70	47,52
136_A	blok 34	183166,78	409755,01	1,50	45,48	41,37	37,63	46,45
136_B	blok 34	183166,78	409755,01	4,50	46,34	42,21	38,49	47,31
136_C	blok 34	183166,78	409755,01	7,50	46,97	42,85	39,12	47,94
137_A	blok 35	183172,41	409769,68	1,50	39,68	35,50	31,83	40,64
137_B	blok 35	183172,41	409769,68	4,50	40,28	36,12	32,43	41,25
137_C	blok 35	183172,41	409769,68	7,50	41,57	37,39	33,72	42,53
138_A	blok 35	183170,18	409779,14	1,50	41,57	37,40	33,72	42,53
138_B	blok 35	183170,18	409779,14	4,50	44,77	40,62	36,93	45,74
138_C	blok 35	183170,18	409779,14	7,50	45,28	41,11	37,43	46,24
139_A	blok 35	183179,66	409779,33	1,50	46,21	42,11	38,36	47,19
139_B	blok 35	183179,66	409779,33	4,50	46,91	42,79	39,06	47,88
139_C	blok 35	183179,66	409779,33	7,50	47,47	43,33	39,62	48,44
140_A	blok 35	183177,98	409772,64	1,50	46,62	42,51	38,77	47,59
140_B	blok 35	183177,98	409772,64	4,50	47,63	43,51	39,78	48,60
140_C	blok 35	183177,98	409772,64	7,50	48,38	44,26	40,53	49,35
141_A	blok 36	183183,74	409785,72	1,50	40,47	36,26	32,62	41,43
141_B	blok 36	183183,74	409785,72	4,50	41,20	36,99	33,35	42,16
141_C	blok 36	183183,74	409785,72	7,50	42,33	38,12	34,48	43,29
142_A	blok 36	183180,92	409795,14	1,50	43,78	39,64	35,93	44,75
142_B	blok 36	183180,92	409795,14	4,50	46,38	42,24	38,53	47,35
142_C	blok 36	183180,92	409795,14	7,50	46,80	42,63	38,95	47,76
143_A	blok 36	183190,58	409795,78	1,50	47,30	43,20	39,45	48,28

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: 't Kavelt (variant 1 vrijstaand)
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Wanroijseweg
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
143_B	blok 36	183190,58	409795,78	4,50	48,11	44,00	40,26	49,08
143_C	blok 36	183190,58	409795,78	7,50	49,01	44,88	41,16	49,98
144_A	blok 36	183189,22	409788,93	1,50	47,85	43,74	40,00	48,82
144_B	blok 36	183189,22	409788,93	4,50	49,02	44,90	41,17	49,99
144_C	blok 36	183189,22	409788,93	7,50	49,93	45,80	42,08	50,90
145_A	blok 37	183194,45	409801,17	1,50	41,55	37,35	33,71	42,51
145_B	blok 37	183194,45	409801,17	4,50	42,88	38,66	35,03	43,84
145_C	blok 37	183194,45	409801,17	7,50	44,05	39,83	36,20	45,01
146_A	blok 37	183189,91	409808,47	1,50	47,57	43,44	39,72	48,54
146_B	blok 37	183189,91	409808,47	4,50	47,69	43,54	39,85	48,66
146_C	blok 37	183189,91	409808,47	7,50	48,63	44,47	40,78	49,60
147_A	blok 37	183195,77	409808,17	1,50	50,98	46,87	43,13	51,95
147_B	blok 37	183195,77	409808,17	4,50	52,44	48,31	44,59	53,41
147_C	blok 37	183195,77	409808,17	7,50	53,43	49,30	45,58	54,40
148_A	blok 37	183198,47	409802,28	1,50	49,20	45,09	41,35	50,17
148_B	blok 37	183198,47	409802,28	4,50	50,60	46,47	42,75	51,57
148_C	blok 37	183198,47	409802,28	7,50	51,56	47,43	43,71	52,53
149_A	blok 38	183161,94	409695,74	1,50	40,78	36,65	32,93	41,75
149_B	blok 38	183161,94	409695,74	4,50	41,55	37,42	33,70	42,52
149_C	blok 38	183161,94	409695,74	7,50	42,15	38,00	34,30	43,12
150_A	blok 38	183168,37	409698,52	1,50	43,81	39,66	35,96	44,78
150_B	blok 38	183168,37	409698,52	4,50	45,93	41,79	38,08	46,90
150_C	blok 38	183168,37	409698,52	7,50	46,52	42,37	38,67	47,49
151_A	blok 38	183168,35	409691,57	1,50	43,66	39,53	35,81	44,63
151_B	blok 38	183168,35	409691,57	4,50	44,03	39,89	36,18	45,00
151_C	blok 38	183168,35	409691,57	7,50	44,58	40,44	36,73	45,55
152_A	blok 38	183161,95	409688,13	1,50	37,32	33,21	29,47	38,29
152_B	blok 38	183161,95	409688,13	4,50	37,63	33,52	29,78	38,60
152_C	blok 38	183161,95	409688,13	7,50	38,55	34,42	30,70	39,52
153_A	blok 39	183151,03	409675,80	1,50	38,62	34,47	30,77	39,59
153_B	blok 39	183151,03	409675,80	4,50	39,16	35,01	31,31	40,13
153_C	blok 39	183151,03	409675,80	7,50	40,48	36,28	32,63	41,44
154_A	blok 39	183157,85	409677,31	1,50	38,44	34,22	30,59	39,40
154_B	blok 39	183157,85	409677,31	4,50	43,39	39,24	35,54	44,36
154_C	blok 39	183157,85	409677,31	7,50	44,22	40,05	36,37	45,18
155_A	blok 39	183159,97	409669,07	1,50	41,11	36,97	33,26	42,08
155_B	blok 39	183159,97	409669,07	4,50	42,76	38,61	34,91	43,73
155_C	blok 39	183159,97	409669,07	7,50	43,22	39,06	35,37	44,19
156_A	blok 39	183152,90	409668,28	1,50	34,94	30,81	27,09	35,91
156_B	blok 39	183152,90	409668,28	4,50	31,95	27,76	24,10	32,91
156_C	blok 39	183152,90	409668,28	7,50	33,34	29,15	25,49	34,30
157_A	blok 40	183138,33	409656,97	1,50	37,35	33,21	29,50	38,32
157_B	blok 40	183138,33	409656,97	4,50	38,12	33,97	30,27	39,09
157_C	blok 40	183138,33	409656,97	7,50	39,07	34,91	31,22	40,04
158_A	blok 40	183145,00	409658,62	1,50	37,28	33,04	29,43	38,23
158_B	blok 40	183145,00	409658,62	4,50	41,42	37,25	33,57	42,38
158_C	blok 40	183145,00	409658,62	7,50	42,25	38,06	34,40	43,21

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: 't Kavelt (variant 1 vrijstaand)
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Wanroijseweg
 Groepsreductie: Nee

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
159_A	blok 40	183147,69	409650,54	1,50	40,49	36,33	32,64	41,46
159_B	blok 40	183147,69	409650,54	4,50	41,90	37,74	34,05	42,87
159_C	blok 40	183147,69	409650,54	7,50	42,36	38,19	34,51	43,32
160_A	blok 40	183140,44	409649,57	1,50	34,58	30,45	26,73	35,55
160_B	blok 40	183140,44	409649,57	4,50	32,21	28,04	24,36	33,17
160_C	blok 40	183140,44	409649,57	7,50	33,18	29,01	25,33	34,14
161_A	blok 41	183123,76	409634,50	1,50	36,16	32,00	28,31	37,13
161_B	blok 41	183123,76	409634,50	4,50	36,92	32,73	29,07	37,88
161_C	blok 41	183123,76	409634,50	7,50	38,42	34,21	30,57	39,38
162_A	blok 41	183130,74	409636,24	1,50	36,78	32,51	28,93	37,73
162_B	blok 41	183130,74	409636,24	4,50	40,93	36,74	33,08	41,89
162_C	blok 41	183130,74	409636,24	7,50	41,73	37,53	33,88	42,69
163_A	blok 41	183132,93	409628,01	1,50	39,73	35,57	31,88	40,70
163_B	blok 41	183132,93	409628,01	4,50	41,05	36,88	33,20	42,01
163_C	blok 41	183132,93	409628,01	7,50	41,45	37,27	33,60	42,41
164_A	blok 41	183125,70	409627,27	1,50	20,23	15,58	12,38	21,12
164_B	blok 41	183125,70	409627,27	4,50	21,14	16,42	13,29	22,02
164_C	blok 41	183125,70	409627,27	7,50	21,37	16,62	13,53	22,25

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: 't Kavelt (variant 1 vrijstaand)
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Wanroijseweg (<70 km/uur)
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
001_A	blok 01	182976,92	409881,91	1,50	40,67	36,39	32,82	41,62
001_B	blok 01	182976,92	409881,91	4,50	41,62	37,30	33,77	42,56
001_C	blok 01	182976,92	409881,91	7,50	42,21	37,90	34,37	43,16
002_A	blok 01	182980,89	409882,07	1,50	40,83	36,55	32,99	41,78
002_B	blok 01	182980,89	409882,07	4,50	41,78	37,46	33,93	42,72
002_C	blok 01	182980,89	409882,07	7,50	42,62	38,29	34,78	43,56
003_B	blok 01	182984,60	409877,20	4,50	40,95	36,63	33,10	41,89
003_C	blok 01	182984,60	409877,20	7,50	41,88	37,54	34,03	42,82
004_A	blok 01	182983,29	409873,28	1,50	25,43	20,73	17,58	26,31
004_B	blok 01	182983,29	409873,28	4,50	33,81	29,46	25,96	34,75
004_C	blok 01	182983,29	409873,28	7,50	35,75	31,38	27,90	36,68
005_A	blok 02	182972,41	409878,35	1,50	40,00	35,71	32,15	40,95
005_B	blok 02	182972,41	409878,35	4,50	40,97	36,65	33,12	41,91
005_C	blok 02	182972,41	409878,35	7,50	41,53	37,21	33,69	42,47
006_A	blok 02	182978,98	409869,91	1,50	34,47	30,16	26,62	35,41
006_B	blok 02	182978,98	409869,91	4,50	33,35	28,99	25,50	34,28
006_C	blok 02	182978,98	409869,91	7,50	35,34	30,99	27,49	36,28
007_B	blok 02	182975,34	409869,82	4,50	19,79	15,37	11,94	20,71
007_C	blok 02	182975,34	409869,82	7,50	22,18	17,74	14,33	23,10
008_A	blok 02	182971,39	409874,54	1,50	29,17	24,88	21,33	30,12
008_B	blok 02	182971,39	409874,54	4,50	30,34	26,00	22,49	31,28
008_C	blok 02	182971,39	409874,54	7,50	30,79	26,46	22,94	31,73
009_A	blok 03	182957,18	409864,57	1,50	38,10	33,82	30,26	39,05
009_B	blok 03	182957,18	409864,57	4,50	39,15	34,83	31,31	40,09
009_C	blok 03	182957,18	409864,57	7,50	39,88	35,56	32,04	40,82
010_A	blok 03	182960,67	409862,48	1,50	37,57	33,27	29,72	38,51
010_B	blok 03	182960,67	409862,48	4,50	38,69	34,37	30,84	39,63
010_C	blok 03	182960,67	409862,48	7,50	39,44	35,11	31,59	40,38
011_A	blok 03	182959,50	409854,72	1,50	27,73	23,34	19,88	28,66
011_B	blok 03	182959,50	409854,72	4,50	30,72	26,40	22,87	31,66
011_C	blok 03	182959,50	409854,72	7,50	32,66	28,32	24,82	33,60
012_A	blok 03	182954,89	409859,73	1,50	24,98	20,57	17,13	25,91
012_B	blok 03	182954,89	409859,73	4,50	28,37	23,98	20,52	29,30
012_C	blok 03	182954,89	409859,73	7,50	30,51	26,19	22,66	31,45
013_A	blok 04	182960,86	409838,51	1,50	23,65	19,19	15,80	24,57
013_B	blok 04	182960,86	409838,51	4,50	27,91	23,55	20,06	28,84
013_C	blok 04	182960,86	409838,51	7,50	30,87	26,55	23,03	31,81
014_A	blok 04	182961,44	409844,89	1,50	31,74	27,41	23,90	32,68
014_B	blok 04	182961,44	409844,89	4,50	36,57	32,26	28,72	37,51
014_C	blok 04	182961,44	409844,89	7,50	38,03	33,70	30,18	38,97
015_A	blok 04	182970,68	409841,09	1,50	33,50	29,18	25,65	34,44
015_B	blok 04	182970,68	409841,09	4,50	35,80	31,48	27,96	36,74
015_C	blok 04	182970,68	409841,09	7,50	37,18	32,83	29,33	38,12
016_A	blok 04	182964,75	409833,01	1,50	30,46	26,14	22,61	31,40
016_B	blok 04	182964,75	409833,01	4,50	34,16	29,83	26,31	35,10
016_C	blok 04	182964,75	409833,01	7,50	35,12	30,77	27,27	36,06
017_A	blok 05	182998,73	409837,92	1,50	36,67	32,36	28,83	37,62

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: 't Kavelt (variant 1 vrijstaand)
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Wanroijseweg (<70 km/uur)
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
017_B	blok 05	182998,73	409837,92	4,50	37,41	33,08	29,57	38,35
017_C	blok 05	182998,73	409837,92	7,50	38,50	34,16	30,66	39,44
018_A	blok 05	183010,18	409834,19	1,50	36,50	32,18	28,65	37,44
018_B	blok 05	183010,18	409834,19	4,50	38,52	34,19	30,67	39,46
018_C	blok 05	183010,18	409834,19	7,50	40,28	35,96	32,44	41,22
019_A	blok 05	183015,39	409823,29	1,50	33,74	29,45	25,89	34,69
019_B	blok 05	183015,39	409823,29	4,50	34,90	30,60	27,05	35,84
019_C	blok 05	183015,39	409823,29	7,50	36,14	31,82	28,29	37,08
020_A	blok 05	183004,45	409827,14	1,50	26,68	22,33	18,84	27,62
020_B	blok 05	183004,45	409827,14	4,50	28,72	24,39	20,88	29,66
020_C	blok 05	183004,45	409827,14	7,50	30,16	25,78	22,31	31,09
021_A	blok 06	183021,39	409820,61	1,50	33,67	29,36	25,83	34,62
021_B	blok 06	183021,39	409820,61	4,50	35,85	31,53	28,00	36,79
021_C	blok 06	183021,39	409820,61	7,50	38,35	34,02	30,50	39,29
022_A	blok 06	183030,92	409818,58	1,50	37,28	32,96	29,43	38,22
022_B	blok 06	183030,92	409818,58	4,50	39,03	34,70	31,18	39,97
022_C	blok 06	183030,92	409818,58	7,50	40,77	36,45	32,93	41,71
023_A	blok 06	183034,04	409809,62	1,50	34,66	30,33	26,81	35,60
023_B	blok 06	183034,04	409809,62	4,50	36,11	31,78	28,27	37,05
023_C	blok 06	183034,04	409809,62	7,50	36,91	32,57	29,07	37,85
024_A	blok 06	183025,34	409811,63	1,50	26,14	21,73	18,29	27,07
024_B	blok 06	183025,34	409811,63	4,50	28,44	24,05	20,60	29,37
024_C	blok 06	183025,34	409811,63	7,50	30,92	26,50	23,07	31,84
025_A	blok 07	183049,20	409797,55	1,50	36,22	31,89	28,37	37,16
025_B	blok 07	183049,20	409797,55	4,50	37,64	33,29	29,79	38,58
025_C	blok 07	183049,20	409797,55	7,50	39,63	35,29	31,78	40,57
026_A	blok 07	183058,22	409795,17	1,50	37,12	32,81	29,27	38,06
026_B	blok 07	183058,22	409795,17	4,50	39,01	34,69	31,16	39,95
026_C	blok 07	183058,22	409795,17	7,50	40,33	36,00	32,48	41,27
027_A	blok 07	183061,53	409786,22	1,50	31,07	26,77	23,22	32,01
027_B	blok 07	183061,53	409786,22	4,50	32,77	28,46	24,92	33,71
027_C	blok 07	183061,53	409786,22	7,50	33,74	29,41	25,89	34,68
028_A	blok 07	183052,68	409788,50	1,50	30,24	25,91	22,39	31,18
028_B	blok 07	183052,68	409788,50	4,50	30,57	26,21	22,73	31,51
028_C	blok 07	183052,68	409788,50	7,50	32,07	27,67	24,22	33,00
029_A	blok 08	183065,61	409781,35	1,50	35,25	30,96	27,41	36,20
029_B	blok 08	183065,61	409781,35	4,50	36,64	32,33	28,79	37,58
029_C	blok 08	183065,61	409781,35	7,50	38,11	33,80	30,27	39,06
030_A	blok 08	183077,51	409777,76	1,50	36,77	32,47	28,93	37,72
030_B	blok 08	183077,51	409777,76	4,50	38,57	34,26	30,72	39,51
030_C	blok 08	183077,51	409777,76	7,50	39,59	35,27	31,74	40,53
031_A	blok 08	183082,18	409766,72	1,50	30,18	25,85	22,34	31,12
031_B	blok 08	183082,18	409766,72	4,50	31,64	27,30	23,79	32,58
031_C	blok 08	183082,18	409766,72	7,50	32,42	28,05	24,57	33,35
032_A	blok 08	183071,60	409770,82	1,50	29,03	24,67	21,18	29,96
032_B	blok 08	183071,60	409770,82	4,50	29,83	25,46	21,98	30,76
032_C	blok 08	183071,60	409770,82	7,50	31,33	26,94	23,48	32,26

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: 't Kavelt (variant 1 vrijstaand)
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Wanroijseweg (<70 km/uur)
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
033_A	blok 09	183097,42	409754,44	1,50	34,28	29,95	26,43	35,22
033_B	blok 09	183097,42	409754,44	4,50	35,91	31,57	28,06	36,85
033_C	blok 09	183097,42	409754,44	7,50	37,61	33,27	29,76	38,55
034_A	blok 09	183109,03	409750,82	1,50	33,22	28,86	25,38	34,16
034_B	blok 09	183109,03	409750,82	4,50	35,99	31,63	28,15	36,93
034_C	blok 09	183109,03	409750,82	7,50	37,60	33,25	29,75	38,54
035_A	blok 09	183114,03	409739,69	1,50	25,16	20,76	17,32	26,09
035_B	blok 09	183114,03	409739,69	4,50	27,77	23,35	19,93	28,70
035_C	blok 09	183114,03	409739,69	7,50	31,33	26,96	23,49	32,27
036_A	blok 09	183103,07	409743,74	1,50	29,23	24,86	21,39	30,17
036_B	blok 09	183103,07	409743,74	4,50	30,16	25,77	22,31	31,09
036_C	blok 09	183103,07	409743,74	7,50	31,78	27,38	23,93	32,71
037_A	blok 10	182974,11	409820,31	1,50	31,78	27,44	23,93	32,72
037_B	blok 10	182974,11	409820,31	4,50	34,30	29,96	26,45	35,24
037_C	blok 10	182974,11	409820,31	7,50	36,52	32,18	28,67	37,46
038_A	blok 10	182984,84	409819,00	1,50	33,51	29,18	25,66	34,45
038_B	blok 10	182984,84	409819,00	4,50	35,22	30,88	27,37	36,16
038_C	blok 10	182984,84	409819,00	7,50	37,30	32,96	29,46	38,24
039_A	blok 10	182976,86	409812,19	1,50	29,59	25,27	21,74	30,53
039_B	blok 10	182976,86	409812,19	4,50	30,94	26,60	23,09	31,88
039_C	blok 10	182976,86	409812,19	7,50	32,32	27,96	24,47	33,25
040_A	blok 10	182966,30	409813,59	1,50	22,22	17,72	14,37	23,13
040_B	blok 10	182966,30	409813,59	4,50	25,57	21,12	17,72	26,49
040_C	blok 10	182966,30	409813,59	7,50	27,59	23,26	19,74	28,53
041_A	blok 11	182994,44	409810,19	1,50	33,45	29,13	25,60	34,39
041_B	blok 11	182994,44	409810,19	4,50	34,96	30,62	27,11	35,90
041_C	blok 11	182994,44	409810,19	7,50	36,41	32,07	28,57	37,35
042_A	blok 11	183003,97	409805,65	1,50	31,18	26,82	23,33	32,11
042_B	blok 11	183003,97	409805,65	4,50	34,19	29,84	26,34	35,13
042_C	blok 11	183003,97	409805,65	7,50	36,20	31,83	28,35	37,13
043_A	blok 11	183006,34	409795,05	1,50	25,10	20,71	17,25	26,03
043_B	blok 11	183006,34	409795,05	4,50	29,06	24,72	21,22	30,00
043_C	blok 11	183006,34	409795,05	7,50	31,18	26,83	23,33	32,12
044_A	blok 11	182997,09	409800,04	1,50	6,29	0,44	-1,55	7,03
044_B	blok 11	182997,09	409800,04	4,50	9,28	3,55	1,44	10,03
044_C	blok 11	182997,09	409800,04	7,50	14,78	9,31	6,94	15,56
045_A	blok 12	183011,51	409791,23	1,50	24,11	19,56	16,26	25,02
045_B	blok 12	183011,51	409791,23	4,50	26,02	21,49	18,18	26,93
045_C	blok 12	183011,51	409791,23	7,50	31,58	27,13	23,74	32,50
046_A	blok 12	183018,08	409788,92	1,50	33,72	29,41	25,88	34,67
046_B	blok 12	183018,08	409788,92	4,50	34,86	30,54	27,02	35,80
046_C	blok 12	183018,08	409788,92	7,50	36,56	32,20	28,71	37,49
047_A	blok 12	183018,66	409782,34	1,50	29,80	25,49	21,96	30,75
047_B	blok 12	183018,66	409782,34	4,50	28,07	23,72	20,22	29,01
047_C	blok 12	183018,66	409782,34	7,50	30,50	26,15	22,65	31,44
048_A	blok 12	183010,18	409782,32	1,50	16,64	12,07	8,79	17,54
048_B	blok 12	183010,18	409782,32	4,50	19,94	15,41	12,09	20,85

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: 't Kavelt (variant 1 vrijstaand)
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Wanroijseweg (<70 km/uur)
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
048_C	blok 12	183010,18	409782,32	7,50	24,80	20,34	16,95	25,72
049_A	blok 13	183023,15	409777,25	1,50	36,03	31,72	28,18	36,97
049_B	blok 13	183023,15	409777,25	4,50	35,36	31,05	27,51	36,30
049_C	blok 13	183023,15	409777,25	7,50	36,74	32,40	28,89	37,68
050_A	blok 13	183029,56	409775,20	1,50	33,19	28,88	25,35	34,14
050_B	blok 13	183029,56	409775,20	4,50	34,99	30,65	27,14	35,93
050_C	blok 13	183029,56	409775,20	7,50	36,78	32,43	28,93	37,72
051_A	blok 13	183029,71	409767,78	1,50	25,70	21,33	17,85	26,63
051_B	blok 13	183029,71	409767,78	4,50	28,55	24,19	20,70	29,48
051_C	blok 13	183029,71	409767,78	7,50	30,56	26,14	22,71	31,48
052_A	blok 13	183021,86	409768,55	1,50	16,28	11,78	8,43	17,19
052_B	blok 13	183021,86	409768,55	4,50	18,19	13,74	10,35	19,11
052_C	blok 13	183021,86	409768,55	7,50	22,26	17,86	14,41	23,19
053_A	blok 14	183035,06	409763,22	1,50	29,31	24,94	21,46	30,24
053_B	blok 14	183035,06	409763,22	4,50	30,63	26,28	22,79	31,57
053_C	blok 14	183035,06	409763,22	7,50	33,40	29,06	25,55	34,34
054_A	blok 14	183041,13	409761,35	1,50	31,53	27,16	23,68	32,46
054_B	blok 14	183041,13	409761,35	4,50	33,72	29,35	25,88	34,66
054_C	blok 14	183041,13	409761,35	7,50	35,95	31,58	28,10	36,88
055_A	blok 14	183042,10	409754,69	1,50	23,96	19,21	16,11	24,84
055_B	blok 14	183042,10	409754,69	4,50	26,74	22,14	18,89	27,64
055_C	blok 14	183042,10	409754,69	7,50	28,89	24,34	21,04	29,80
056_A	blok 14	183033,38	409754,61	1,50	21,70	17,29	13,86	22,63
056_B	blok 14	183033,38	409754,61	4,50	24,26	19,86	16,42	25,19
056_C	blok 14	183033,38	409754,61	7,50	26,61	22,10	18,76	27,52
057_A	blok 15	183046,81	409749,45	1,50	30,34	26,01	22,50	31,28
057_B	blok 15	183046,81	409749,45	4,50	30,07	25,71	22,22	31,00
057_C	blok 15	183046,81	409749,45	7,50	32,66	28,31	24,82	33,60
058_A	blok 15	183051,47	409749,23	1,50	30,57	26,10	22,72	31,49
058_B	blok 15	183051,47	409749,23	4,50	33,05	28,60	25,20	33,97
058_C	blok 15	183051,47	409749,23	7,50	35,21	30,78	27,36	36,13
059_A	blok 15	183050,73	409745,15	1,50	27,67	23,24	19,82	28,59
059_B	blok 15	183050,73	409745,15	4,50	29,37	24,95	21,52	30,29
059_C	blok 15	183050,73	409745,15	7,50	31,08	26,65	23,23	32,00
060_A	blok 15	183043,38	409742,34	1,50	19,21	14,71	11,36	20,12
060_B	blok 15	183043,38	409742,34	4,50	20,87	16,41	13,03	21,79
060_C	blok 15	183043,38	409742,34	7,50	24,24	19,81	16,39	25,16
061_A	blok 16	182976,90	409797,05	1,50	20,77	16,18	12,92	21,67
061_B	blok 16	182976,90	409797,05	4,50	24,25	19,72	16,41	25,16
061_C	blok 16	182976,90	409797,05	7,50	30,08	25,66	22,23	31,00
062_A	blok 16	182983,55	409788,79	1,50	27,76	23,37	19,91	28,69
062_B	blok 16	182983,55	409788,79	4,50	29,49	25,07	21,64	30,41
062_C	blok 16	182983,55	409788,79	7,50	32,60	28,19	24,75	33,53
063_A	blok 16	182981,91	409778,39	1,50	22,43	17,84	14,59	23,33
063_B	blok 16	182981,91	409778,39	4,50	28,68	24,29	20,83	29,61
063_C	blok 16	182981,91	409778,39	7,50	31,19	26,76	23,34	32,11
064_A	blok 16	182975,34	409786,47	1,50	21,49	17,12	13,64	22,42

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: 't Kavelt (variant 1 vrijstaand)
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Wanroijseweg (<70 km/uur)
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
064_B	blok 16	182975,34	409786,47	4,50	23,50	19,07	15,66	24,43
064_C	blok 16	182975,34	409786,47	7,50	26,48	22,09	18,63	27,41
065_A	blok 17	182987,01	409768,44	1,50	21,59	17,01	13,74	22,49
065_B	blok 17	182987,01	409768,44	4,50	31,48	27,16	23,64	32,42
065_C	blok 17	182987,01	409768,44	7,50	33,04	28,69	25,20	33,98
066_A	blok 17	182992,22	409764,63	1,50	25,58	21,09	17,73	26,49
066_B	blok 17	182992,22	409764,63	4,50	28,94	24,49	21,09	29,86
066_C	blok 17	182992,22	409764,63	7,50	32,16	27,74	24,32	33,09
067_A	blok 17	182989,64	409758,70	1,50	23,26	18,74	15,42	24,17
067_B	blok 17	182989,64	409758,70	4,50	25,93	21,48	18,09	26,85
067_C	blok 17	182989,64	409758,70	7,50	29,65	25,21	21,81	30,58
068_A	blok 17	182984,62	409762,58	1,50	23,48	19,20	15,64	24,43
068_B	blok 17	182984,62	409762,58	4,50	24,26	19,96	16,42	25,21
068_C	blok 17	182984,62	409762,58	7,50	25,40	21,06	17,55	26,34
069_A	blok 18	182990,36	409749,64	1,50	24,96	20,60	17,12	25,90
069_B	blok 18	182990,36	409749,64	4,50	31,05	26,74	23,20	31,99
069_C	blok 18	182990,36	409749,64	7,50	32,73	28,39	24,88	33,67
070_B	blok 18	183000,21	409748,68	4,50	25,98	21,45	18,13	26,89
070_C	blok 18	183000,21	409748,68	7,50	30,42	25,94	22,57	31,34
071_A	blok 18	182993,35	409742,22	1,50	20,74	16,22	12,89	21,65
071_B	blok 18	182993,35	409742,22	4,50	24,70	20,27	16,86	25,63
071_C	blok 18	182993,35	409742,22	7,50	28,77	24,34	20,92	29,69
072_A	blok 18	182989,72	409745,17	1,50	21,46	17,12	13,61	22,40
072_B	blok 18	182989,72	409745,17	4,50	26,21	21,90	18,36	27,15
072_C	blok 18	182989,72	409745,17	7,50	27,15	22,83	19,31	28,09
073_A	blok 19	182994,33	409736,27	1,50	19,71	15,19	11,86	20,62
073_B	blok 19	182994,33	409736,27	4,50	24,66	20,25	16,81	25,59
073_C	blok 19	182994,33	409736,27	7,50	28,64	24,17	20,80	29,56
074_A	blok 19	183004,42	409735,07	1,50	22,99	18,40	15,14	23,89
074_B	blok 19	183004,42	409735,07	4,50	25,87	21,33	18,02	26,78
074_C	blok 19	183004,42	409735,07	7,50	30,33	25,84	22,48	31,24
075_B	blok 19	182996,98	409728,47	4,50	22,24	17,63	14,39	23,14
075_C	blok 19	182996,98	409728,47	7,50	27,28	22,69	19,43	28,18
076_A	blok 19	182993,82	409731,52	1,50	22,26	17,96	14,41	23,20
076_B	blok 19	182993,82	409731,52	4,50	25,98	21,68	18,14	26,93
076_C	blok 19	182993,82	409731,52	7,50	26,71	22,38	18,86	27,65
077_A	blok 20	183000,25	409720,10	1,50	19,43	14,89	11,59	20,34
077_B	blok 20	183000,25	409720,10	4,50	22,56	18,04	14,71	23,47
077_C	blok 20	183000,25	409720,10	7,50	27,95	23,52	20,11	28,88
078_A	blok 20	183008,95	409719,14	1,50	23,35	18,82	15,50	24,26
078_B	blok 20	183008,95	409719,14	4,50	27,31	22,86	19,47	28,23
078_C	blok 20	183008,95	409719,14	7,50	30,72	26,25	22,87	31,64
079_A	blok 20	183002,75	409712,37	1,50	14,60	9,99	6,75	15,50
079_B	blok 20	183002,75	409712,37	4,50	16,92	12,35	9,07	17,82
079_C	blok 20	183002,75	409712,37	7,50	22,46	17,99	14,61	23,38
080_A	blok 20	182998,47	409715,38	1,50	23,11	18,81	15,26	24,05
080_B	blok 20	182998,47	409715,38	4,50	26,11	21,81	18,27	27,06

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: 't Kavelt (variant 1 vrijstaand)
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Wanroijseweg (<70 km/uur)
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
080_C	blok 20	182998,47	409715,38	7,50	26,69	22,37	18,85	27,63
081_A	blok 21	183014,01	409706,49	1,50	20,22	15,68	12,38	21,13
081_B	blok 21	183014,01	409706,49	4,50	23,83	19,34	15,99	24,75
081_C	blok 21	183014,01	409706,49	7,50	28,10	23,70	20,26	29,03
082_A	blok 21	183021,79	409711,46	1,50	24,70	20,17	16,86	25,61
082_B	blok 21	183021,79	409711,46	4,50	28,46	24,01	20,61	29,38
082_C	blok 21	183021,79	409711,46	7,50	32,04	27,60	24,19	32,96
083_A	blok 21	183021,54	409702,87	1,50	19,60	15,05	11,75	20,51
083_B	blok 21	183021,54	409702,87	4,50	22,23	17,70	14,38	23,14
083_C	blok 21	183021,54	409702,87	7,50	26,20	21,75	18,36	27,12
084_A	blok 21	183016,32	409701,64	1,50	14,78	9,46	6,94	15,58
084_B	blok 21	183016,32	409701,64	4,50	15,48	10,09	7,64	16,27
084_C	blok 21	183016,32	409701,64	7,50	15,69	10,26	7,84	16,47
085_A	blok 22	183059,49	409737,67	1,50	29,29	24,90	21,44	30,22
085_B	blok 22	183059,49	409737,67	4,50	28,87	24,43	21,02	29,79
085_C	blok 22	183059,49	409737,67	7,50	32,38	27,98	24,54	33,31
086_A	blok 22	183065,94	409737,42	1,50	28,61	24,17	20,77	29,54
086_B	blok 22	183065,94	409737,42	4,50	30,74	26,31	22,89	31,66
086_C	blok 22	183065,94	409737,42	7,50	33,65	29,22	25,80	34,57
087_A	blok 22	183069,44	409732,14	1,50	21,35	16,89	13,51	22,27
087_B	blok 22	183069,44	409732,14	4,50	23,19	18,73	15,34	24,11
087_C	blok 22	183069,44	409732,14	7,50	25,79	21,29	17,94	26,70
088_A	blok 22	183060,66	409728,87	1,50	19,10	14,57	11,25	20,01
088_B	blok 22	183060,66	409728,87	4,50	20,64	16,13	12,79	21,55
088_C	blok 22	183060,66	409728,87	7,50	24,33	19,82	16,48	25,24
089_A	blok 23	183076,69	409726,87	1,50	33,30	28,98	25,45	34,24
089_B	blok 23	183076,69	409726,87	4,50	33,15	28,81	25,30	34,09
089_C	blok 23	183076,69	409726,87	7,50	34,82	30,45	26,97	35,75
090_A	blok 23	183082,92	409726,39	1,50	33,13	28,82	25,28	34,07
090_B	blok 23	183082,92	409726,39	4,50	34,56	30,22	26,71	35,50
090_C	blok 23	183082,92	409726,39	7,50	36,11	31,76	28,26	37,05
091_A	blok 23	183086,36	409721,41	1,50	23,05	18,60	15,21	23,97
091_B	blok 23	183086,36	409721,41	4,50	25,83	21,39	17,98	26,75
091_C	blok 23	183086,36	409721,41	7,50	28,53	24,10	20,68	29,45
092_A	blok 23	183077,73	409717,71	1,50	19,58	14,99	11,73	20,48
092_B	blok 23	183077,73	409717,71	4,50	21,30	16,71	13,45	22,20
092_C	blok 23	183077,73	409717,71	7,50	25,38	20,83	17,53	26,29
093_A	blok 24	183093,12	409715,72	1,50	27,94	23,51	20,09	28,86
093_B	blok 24	183093,12	409715,72	4,50	28,75	24,31	20,91	29,68
093_C	blok 24	183093,12	409715,72	7,50	32,55	28,15	24,70	33,48
094_A	blok 24	183099,51	409715,02	1,50	27,99	23,57	20,14	28,91
094_B	blok 24	183099,51	409715,02	4,50	29,15	24,71	21,30	30,07
094_C	blok 24	183099,51	409715,02	7,50	31,95	27,49	24,10	32,87
095_A	blok 24	183103,02	409709,29	1,50	26,12	21,75	18,27	27,05
095_B	blok 24	183103,02	409709,29	4,50	26,60	22,09	18,75	27,51
095_C	blok 24	183103,02	409709,29	7,50	27,85	23,29	20,00	28,75
096_A	blok 24	183094,85	409706,21	1,50	19,54	14,97	11,69	20,44

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: 't Kavelt (variant 1 vrijstaand)
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Wanroijseweg (<70 km/uur)
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
096_B	blok 24	183094,85	409706,21	4,50	20,82	16,24	12,97	21,72
096_C	blok 24	183094,85	409706,21	7,50	23,88	19,28	16,03	24,78
097_A	blok 25	183125,33	409698,14	1,50	31,01	26,39	23,16	31,90
097_B	blok 25	183125,33	409698,14	4,50	32,82	28,34	24,97	33,74
097_C	blok 25	183125,33	409698,14	7,50	34,63	30,15	26,79	35,55
098_A	blok 25	183124,71	409691,85	1,50	24,61	19,53	16,76	25,44
098_B	blok 25	183124,71	409691,85	4,50	26,71	21,68	18,86	27,55
098_C	blok 25	183124,71	409691,85	7,50	28,63	23,71	20,78	29,48
099_A	blok 25	183118,51	409688,29	1,50	23,83	18,95	15,98	24,69
099_B	blok 25	183118,51	409688,29	4,50	27,99	23,36	20,14	28,88
099_C	blok 25	183118,51	409688,29	7,50	29,35	24,74	21,50	30,25
100_A	blok 25	183115,70	409697,17	1,50	27,78	23,36	19,93	28,70
100_B	blok 25	183115,70	409697,17	4,50	31,11	26,71	23,26	32,04
100_C	blok 25	183115,70	409697,17	7,50	33,04	28,63	25,19	33,97
101_A	blok 26	183114,27	409680,61	1,50	21,63	16,88	13,79	22,51
101_B	blok 26	183114,27	409680,61	4,50	26,50	22,07	18,66	27,43
101_C	blok 26	183114,27	409680,61	7,50	29,91	25,47	22,07	30,84
102_A	blok 26	183112,91	409674,28	1,50	26,38	21,26	18,54	27,21
102_B	blok 26	183112,91	409674,28	4,50	27,07	21,98	19,23	27,90
102_C	blok 26	183112,91	409674,28	7,50	28,36	23,41	20,52	29,21
103_A	blok 26	183107,45	409670,70	1,50	23,83	18,79	15,98	24,67
103_B	blok 26	183107,45	409670,70	4,50	25,38	20,33	17,53	26,21
103_C	blok 26	183107,45	409670,70	7,50	27,26	22,37	19,41	28,12
104_A	blok 26	183104,61	409680,06	1,50	22,59	18,08	14,75	23,51
104_B	blok 26	183104,61	409680,06	4,50	27,04	22,67	19,19	27,97
104_C	blok 26	183104,61	409680,06	7,50	29,57	25,18	21,72	30,50
105_A	blok 27	183099,05	409657,91	1,50	0,63	-5,29	-7,22	1,36
105_B	blok 27	183099,05	409657,91	4,50	3,68	-2,15	-4,17	4,42
105_C	blok 27	183099,05	409657,91	7,50	8,73	3,16	0,88	9,50
106_A	blok 27	183094,05	409664,70	1,50	20,63	15,98	12,78	21,52
106_B	blok 27	183094,05	409664,70	4,50	26,07	21,63	18,22	26,99
106_C	blok 27	183094,05	409664,70	7,50	29,19	24,75	21,34	30,11
107_A	blok 27	183102,58	409663,20	1,50	20,52	15,85	12,67	21,41
107_B	blok 27	183102,58	409663,20	4,50	23,17	18,61	15,32	24,07
107_C	blok 27	183102,58	409663,20	7,50	28,21	23,73	20,36	29,13
108_A	blok 27	183102,96	409659,36	1,50	15,39	10,57	7,55	16,26
108_B	blok 27	183102,96	409659,36	4,50	17,86	13,05	10,02	18,73
108_C	blok 27	183102,96	409659,36	7,50	21,78	17,00	13,94	22,66
109_A	blok 28	183073,76	409673,12	1,50	20,60	15,96	12,75	21,49
109_B	blok 28	183073,76	409673,12	4,50	23,94	19,36	16,09	24,84
109_C	blok 28	183073,76	409673,12	7,50	28,20	23,68	20,36	29,11
110_A	blok 28	183081,49	409678,72	1,50	26,42	21,99	18,57	27,34
110_B	blok 28	183081,49	409678,72	4,50	28,72	24,33	20,88	29,65
110_C	blok 28	183081,49	409678,72	7,50	31,61	27,22	23,77	32,54
111_A	blok 28	183081,20	409669,48	1,50	19,51	14,96	11,66	20,42
111_B	blok 28	183081,20	409669,48	4,50	23,00	18,54	15,15	23,92
111_C	blok 28	183081,20	409669,48	7,50	26,06	21,58	18,22	26,98

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: 't Kavelt (variant 1 vrijstaand)
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Wanroijseweg (<70 km/uur)
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
112_A	blok 28	183076,20	409669,00	1,50	13,73	8,44	5,88	14,53
112_B	blok 28	183076,20	409669,00	4,50	14,72	9,33	6,87	15,51
112_C	blok 28	183076,20	409669,00	7,50	15,42	10,00	7,57	16,21
113_A	blok 29	183059,17	409681,79	1,50	21,13	16,60	13,29	22,04
113_B	blok 29	183059,17	409681,79	4,50	26,09	21,68	18,24	27,02
113_C	blok 29	183059,17	409681,79	7,50	29,17	24,73	21,32	30,09
114_A	blok 29	183066,71	409687,11	1,50	25,97	21,49	18,12	26,89
114_B	blok 29	183066,71	409687,11	4,50	27,81	23,30	19,96	28,72
114_C	blok 29	183066,71	409687,11	7,50	31,25	26,78	23,41	32,17
115_A	blok 29	183066,13	409676,96	1,50	19,21	14,65	11,36	20,11
115_B	blok 29	183066,13	409676,96	4,50	18,41	13,82	10,56	19,31
115_C	blok 29	183066,13	409676,96	7,50	22,99	18,45	15,14	23,90
116_A	blok 29	183061,32	409677,10	1,50	13,45	8,16	5,60	14,25
116_B	blok 29	183061,32	409677,10	4,50	14,35	8,97	6,50	15,14
116_C	blok 29	183061,32	409677,10	7,50	14,61	9,19	6,77	15,40
117_A	blok 30	183046,47	409688,12	1,50	20,68	16,06	12,83	21,57
117_B	blok 30	183046,47	409688,12	4,50	23,97	19,40	16,12	24,87
117_C	blok 30	183046,47	409688,12	7,50	28,60	24,10	20,76	29,52
118_A	blok 30	183054,18	409693,61	1,50	26,68	22,23	18,83	27,60
118_B	blok 30	183054,18	409693,61	4,50	29,93	25,54	22,09	30,86
118_C	blok 30	183054,18	409693,61	7,50	33,14	28,76	25,29	34,07
119_A	blok 30	183053,81	409684,30	1,50	17,18	12,61	9,34	18,09
119_B	blok 30	183053,81	409684,30	4,50	19,97	15,43	12,13	20,88
119_C	blok 30	183053,81	409684,30	7,50	24,82	20,32	16,97	25,73
120_A	blok 30	183048,99	409683,76	1,50	14,56	9,23	6,71	15,36
120_B	blok 30	183048,99	409683,76	4,50	15,19	9,80	7,35	15,98
120_C	blok 30	183048,99	409683,76	7,50	15,39	9,97	7,55	16,18
121_A	blok 31	183031,61	409696,66	1,50	21,27	16,64	13,42	22,16
121_B	blok 31	183031,61	409696,66	4,50	24,80	20,26	16,96	25,71
121_C	blok 31	183031,61	409696,66	7,50	29,60	25,10	21,75	30,51
122_A	blok 31	183039,00	409702,20	1,50	26,49	22,03	18,64	27,41
122_B	blok 31	183039,00	409702,20	4,50	28,81	24,37	20,97	29,74
122_C	blok 31	183039,00	409702,20	7,50	32,26	27,82	24,41	33,18
123_A	blok 31	183038,78	409692,37	1,50	20,03	15,48	12,18	20,94
123_B	blok 31	183038,78	409692,37	4,50	21,76	17,25	13,92	22,68
123_C	blok 31	183038,78	409692,37	7,50	25,35	20,88	17,51	26,27
124_A	blok 31	183033,85	409692,20	1,50	14,69	9,39	6,85	15,50
124_B	blok 31	183033,85	409692,20	4,50	15,43	10,04	7,58	16,22
124_C	blok 31	183033,85	409692,20	7,50	15,64	10,21	7,79	16,42
125_A	blok 32	183138,54	409717,20	1,50	23,89	19,48	16,04	24,82
125_B	blok 32	183138,54	409717,20	4,50	22,32	17,86	14,47	23,24
125_C	blok 32	183138,54	409717,20	7,50	28,06	23,71	20,21	29,00
126_A	blok 32	183135,31	409726,41	1,50	28,77	24,36	20,92	29,70
126_B	blok 32	183135,31	409726,41	4,50	33,50	29,15	25,65	34,44
126_C	blok 32	183135,31	409726,41	7,50	35,32	30,99	27,47	36,26
127_A	blok 32	183144,79	409727,29	1,50	24,75	19,98	16,90	25,62
127_B	blok 32	183144,79	409727,29	4,50	31,72	27,21	23,88	32,64

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: 't Kavelt (variant 1 vrijstaand)
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Wanroijseweg (<70 km/uur)
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
127_C	blok 32	183144,79	409727,29	7,50	33,98	29,51	26,14	34,90
128_A	blok 32	183143,75	409720,43	1,50	24,51	19,26	16,67	25,32
128_B	blok 32	183143,75	409720,43	4,50	25,40	20,09	17,55	26,20
128_C	blok 32	183143,75	409720,43	7,50	25,82	20,47	17,97	26,61
129_A	blok 33	183150,39	409734,26	1,50	24,92	20,38	17,07	25,83
129_B	blok 33	183150,39	409734,26	4,50	28,29	23,89	20,44	29,22
129_C	blok 33	183150,39	409734,26	7,50	30,29	25,90	22,45	31,22
130_A	blok 33	183147,21	409744,17	1,50	29,87	25,49	22,02	30,80
130_B	blok 33	183147,21	409744,17	4,50	34,59	30,25	26,74	35,53
130_C	blok 33	183147,21	409744,17	7,50	37,34	33,02	29,49	38,28
131_A	blok 33	183156,62	409744,56	1,50	28,70	23,70	20,85	29,54
131_B	blok 33	183156,62	409744,56	4,50	32,48	27,96	24,64	33,39
131_C	blok 33	183156,62	409744,56	7,50	35,12	30,68	27,28	36,05
132_A	blok 33	183155,28	409738,12	1,50	24,68	19,42	16,83	25,49
132_B	blok 33	183155,28	409738,12	4,50	25,88	20,57	18,03	26,68
132_C	blok 33	183155,28	409738,12	7,50	26,29	20,93	18,45	27,09
133_A	blok 34	183161,24	409751,66	1,50	26,19	21,66	18,35	27,10
133_B	blok 34	183161,24	409751,66	4,50	28,21	23,75	20,37	29,13
133_C	blok 34	183161,24	409751,66	7,50	30,35	25,91	22,50	31,27
134_A	blok 34	183158,73	409761,58	1,50	33,11	28,77	25,27	34,05
134_B	blok 34	183158,73	409761,58	4,50	36,74	32,41	28,90	37,68
134_C	blok 34	183158,73	409761,58	7,50	38,73	34,40	30,88	39,67
135_A	blok 34	183167,94	409761,79	1,50	28,78	23,82	20,94	29,63
135_B	blok 34	183167,94	409761,79	4,50	33,56	29,05	25,71	34,47
135_C	blok 34	183167,94	409761,79	7,50	36,18	31,76	28,34	37,11
136_A	blok 34	183166,78	409755,01	1,50	25,04	19,79	17,19	25,85
136_B	blok 34	183166,78	409755,01	4,50	26,00	20,67	18,15	26,80
136_C	blok 34	183166,78	409755,01	7,50	26,37	21,00	18,52	27,16
137_A	blok 35	183172,41	409769,68	1,50	27,05	22,36	19,21	27,94
137_B	blok 35	183172,41	409769,68	4,50	31,89	27,58	24,04	32,83
137_C	blok 35	183172,41	409769,68	7,50	34,50	30,18	26,65	35,44
138_A	blok 35	183170,18	409779,14	1,50	36,75	32,45	28,90	37,69
138_B	blok 35	183170,18	409779,14	4,50	38,62	34,30	30,77	39,56
138_C	blok 35	183170,18	409779,14	7,50	40,13	35,81	32,28	41,07
139_A	blok 35	183179,66	409779,33	1,50	27,46	22,64	19,62	28,33
139_B	blok 35	183179,66	409779,33	4,50	34,20	29,75	26,35	35,12
139_C	blok 35	183179,66	409779,33	7,50	36,64	32,24	28,79	37,57
140_A	blok 35	183177,98	409772,64	1,50	26,01	20,94	18,16	26,84
140_B	blok 35	183177,98	409772,64	4,50	27,15	22,02	19,30	27,97
140_C	blok 35	183177,98	409772,64	7,50	27,37	22,18	19,52	28,18
141_A	blok 36	183183,74	409785,72	1,50	29,58	24,71	21,73	30,44
141_B	blok 36	183183,74	409785,72	4,50	34,71	30,33	26,87	35,65
141_C	blok 36	183183,74	409785,72	7,50	35,88	31,48	28,03	36,81
142_A	blok 36	183180,92	409795,14	1,50	37,45	33,15	29,60	38,39
142_B	blok 36	183180,92	409795,14	4,50	39,80	35,50	31,95	40,74
142_C	blok 36	183180,92	409795,14	7,50	41,41	37,10	33,56	42,35
143_A	blok 36	183190,58	409795,78	1,50	26,93	22,46	19,08	27,85

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: 't Kavelt (variant 1 vrijstaand)
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Wanroijseweg (<70 km/uur)
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
143_B	blok 36	183190,58	409795,78	4,50	33,14	28,76	25,29	34,07
143_C	blok 36	183190,58	409795,78	7,50	36,65	32,32	28,80	37,59
144_A	blok 36	183189,22	409788,93	1,50	26,98	22,06	19,13	27,83
144_B	blok 36	183189,22	409788,93	4,50	28,08	23,08	20,23	28,92
144_C	blok 36	183189,22	409788,93	7,50	28,40	23,36	20,55	29,24
145_A	blok 37	183194,45	409801,17	1,50	29,33	24,35	21,48	30,17
145_B	blok 37	183194,45	409801,17	4,50	37,61	33,26	29,76	38,55
145_C	blok 37	183194,45	409801,17	7,50	38,69	34,33	30,84	39,62
146_A	blok 37	183189,91	409808,47	1,50	40,21	35,92	32,36	41,16
146_B	blok 37	183189,91	409808,47	4,50	41,75	37,44	33,90	42,69
146_C	blok 37	183189,91	409808,47	7,50	42,86	38,55	35,01	43,80
147_A	blok 37	183195,77	409808,17	1,50	40,59	36,31	32,74	41,54
147_B	blok 37	183195,77	409808,17	4,50	41,83	37,53	33,99	42,78
147_C	blok 37	183195,77	409808,17	7,50	42,97	38,67	35,12	43,91
148_A	blok 37	183198,47	409802,28	1,50	27,01	22,09	19,16	27,86
148_B	blok 37	183198,47	409802,28	4,50	28,05	23,06	20,21	28,90
148_C	blok 37	183198,47	409802,28	7,50	28,35	23,31	20,51	29,19
149_A	blok 38	183161,94	409695,74	1,50	27,88	23,12	20,03	28,75
149_B	blok 38	183161,94	409695,74	4,50	29,71	25,15	21,86	30,61
149_C	blok 38	183161,94	409695,74	7,50	31,86	27,35	24,01	32,77
150_A	blok 38	183168,37	409698,52	1,50	28,09	23,00	20,24	28,92
150_B	blok 38	183168,37	409698,52	4,50	30,43	25,55	22,58	31,29
150_C	blok 38	183168,37	409698,52	7,50	32,16	27,40	24,32	33,04
151_A	blok 38	183168,35	409691,57	1,50	25,75	20,50	17,90	26,56
151_B	blok 38	183168,35	409691,57	4,50	26,68	21,38	18,84	27,49
151_C	blok 38	183168,35	409691,57	7,50	27,07	21,72	19,22	27,86
152_A	blok 38	183161,95	409688,13	1,50	20,33	15,56	12,49	21,21
152_B	blok 38	183161,95	409688,13	4,50	22,50	17,79	14,65	23,38
152_C	blok 38	183161,95	409688,13	7,50	25,50	20,95	17,65	26,41
153_A	blok 39	183151,03	409675,80	1,50	25,08	20,48	17,23	25,98
153_B	blok 39	183151,03	409675,80	4,50	27,80	23,33	19,95	28,72
153_C	blok 39	183151,03	409675,80	7,50	31,54	27,06	23,70	32,46
154_A	blok 39	183157,85	409677,31	1,50	26,29	21,20	18,44	27,12
154_B	blok 39	183157,85	409677,31	4,50	28,01	22,98	20,16	28,85
154_C	blok 39	183157,85	409677,31	7,50	30,79	25,97	22,94	31,66
155_A	blok 39	183159,97	409669,07	1,50	25,72	20,47	17,87	26,53
155_B	blok 39	183159,97	409669,07	4,50	26,65	21,35	18,80	27,45
155_C	blok 39	183159,97	409669,07	7,50	27,02	21,68	19,17	27,82
156_A	blok 39	183152,90	409668,28	1,50	20,30	15,25	12,46	21,14
156_B	blok 39	183152,90	409668,28	4,50	21,74	16,67	13,89	22,57
156_C	blok 39	183152,90	409668,28	7,50	22,79	17,80	14,94	23,63
157_A	blok 40	183138,33	409656,97	1,50	22,87	18,30	15,02	23,77
157_B	blok 40	183138,33	409656,97	4,50	25,10	20,63	17,25	26,02
157_C	blok 40	183138,33	409656,97	7,50	28,43	24,03	20,59	29,36
158_A	blok 40	183145,00	409658,62	1,50	26,15	21,17	18,30	26,99
158_B	blok 40	183145,00	409658,62	4,50	28,31	23,36	20,47	29,16
158_C	blok 40	183145,00	409658,62	7,50	30,74	25,92	22,90	31,61

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: 't Kavelt (variant 1 vrijstaand)
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Wanroijseweg (<70 km/uur)
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
159_A	blok 40	183147,69	409650,54	1,50	25,50	20,25	17,65	26,31
159_B	blok 40	183147,69	409650,54	4,50	26,41	21,11	18,56	27,21
159_C	blok 40	183147,69	409650,54	7,50	26,77	21,43	18,92	27,57
160_A	blok 40	183140,44	409649,57	1,50	19,43	14,22	11,59	20,25
160_B	blok 40	183140,44	409649,57	4,50	20,58	15,29	12,73	21,38
160_C	blok 40	183140,44	409649,57	7,50	21,01	15,69	13,16	21,81
161_A	blok 41	183123,76	409634,50	1,50	23,51	18,98	15,66	24,42
161_B	blok 41	183123,76	409634,50	4,50	26,69	22,22	18,84	27,61
161_C	blok 41	183123,76	409634,50	7,50	29,43	24,93	21,58	30,34
162_A	blok 41	183130,74	409636,24	1,50	28,28	23,56	20,43	29,16
162_B	blok 41	183130,74	409636,24	4,50	29,65	24,97	21,81	30,54
162_C	blok 41	183130,74	409636,24	7,50	30,92	26,27	23,07	31,81
163_A	blok 41	183132,93	409628,01	1,50	25,12	19,88	17,27	25,93
163_B	blok 41	183132,93	409628,01	4,50	26,01	20,72	18,17	26,82
163_C	blok 41	183132,93	409628,01	7,50	26,38	21,04	18,53	27,18
164_A	blok 41	183125,70	409627,27	1,50	16,14	10,90	8,30	16,95
164_B	blok 41	183125,70	409627,27	4,50	17,20	11,86	9,35	18,00
164_C	blok 41	183125,70	409627,27	7,50	17,51	12,11	9,67	18,30

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: 't Kavelt (variant 1 vrijstaand)
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Wanroijseweg (≥70 km/uur)
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
001_A	blok 01	182976,92	409881,91	1,50	28,79	24,65	20,94	29,76
001_B	blok 01	182976,92	409881,91	4,50	32,16	28,01	24,31	33,13
001_C	blok 01	182976,92	409881,91	7,50	29,60	25,44	21,75	30,57
002_A	blok 01	182980,89	409882,07	1,50	35,01	30,91	27,16	35,99
002_B	blok 01	182980,89	409882,07	4,50	38,16	34,04	30,31	39,13
002_C	blok 01	182980,89	409882,07	7,50	38,76	34,62	30,91	39,73
003_B	blok 01	182984,60	409877,20	4,50	38,46	34,35	30,61	39,43
003_C	blok 01	182984,60	409877,20	7,50	39,03	34,90	31,18	40,00
004_A	blok 01	182983,29	409873,28	1,50	34,50	30,37	26,65	35,47
004_B	blok 01	182983,29	409873,28	4,50	37,79	33,66	29,94	38,76
004_C	blok 01	182983,29	409873,28	7,50	39,31	35,16	31,46	40,28
005_A	blok 02	182972,41	409878,35	1,50	29,38	25,26	21,53	30,35
005_B	blok 02	182972,41	409878,35	4,50	32,36	28,21	24,51	33,33
005_C	blok 02	182972,41	409878,35	7,50	30,20	26,08	22,35	31,17
006_A	blok 02	182978,98	409869,91	1,50	37,15	33,04	29,30	38,12
006_B	blok 02	182978,98	409869,91	4,50	38,06	33,93	30,21	39,03
006_C	blok 02	182978,98	409869,91	7,50	39,17	35,02	31,32	40,14
007_B	blok 02	182975,34	409869,82	4,50	32,99	28,87	25,14	33,96
007_C	blok 02	182975,34	409869,82	7,50	34,52	30,39	26,67	35,49
008_A	blok 02	182971,39	409874,54	1,50	28,79	24,67	20,94	29,76
008_B	blok 02	182971,39	409874,54	4,50	30,59	26,46	22,74	31,56
008_C	blok 02	182971,39	409874,54	7,50	32,84	28,70	24,99	33,81
009_A	blok 03	182957,18	409864,57	1,50	28,90	24,68	21,05	29,86
009_B	blok 03	182957,18	409864,57	4,50	31,55	27,31	23,70	32,50
009_C	blok 03	182957,18	409864,57	7,50	33,56	29,44	25,71	34,53
010_A	blok 03	182960,67	409862,48	1,50	32,76	28,65	24,91	33,73
010_B	blok 03	182960,67	409862,48	4,50	36,16	32,05	28,31	37,13
010_C	blok 03	182960,67	409862,48	7,50	37,36	33,25	29,51	38,33
011_A	blok 03	182959,50	409854,72	1,50	30,15	26,02	22,30	31,12
011_B	blok 03	182959,50	409854,72	4,50	34,83	30,71	26,98	35,80
011_C	blok 03	182959,50	409854,72	7,50	36,20	32,07	28,35	37,17
012_A	blok 03	182954,89	409859,73	1,50	26,93	22,74	19,08	27,89
012_B	blok 03	182954,89	409859,73	4,50	29,81	25,63	21,96	30,77
012_C	blok 03	182954,89	409859,73	7,50	32,19	28,07	24,34	33,16
013_A	blok 04	182960,86	409838,51	1,50	28,06	23,85	20,21	29,02
013_B	blok 04	182960,86	409838,51	4,50	30,46	26,28	22,61	31,42
013_C	blok 04	182960,86	409838,51	7,50	31,73	27,60	23,88	32,70
014_A	blok 04	182961,44	409844,89	1,50	27,68	23,48	19,83	28,64
014_B	blok 04	182961,44	409844,89	4,50	31,74	27,60	23,89	32,71
014_C	blok 04	182961,44	409844,89	7,50	32,08	27,95	24,23	33,05
015_A	blok 04	182970,68	409841,09	1,50	34,87	30,77	27,02	35,85
015_B	blok 04	182970,68	409841,09	4,50	36,00	31,88	28,15	36,97
015_C	blok 04	182970,68	409841,09	7,50	37,21	33,07	29,36	38,18
016_A	blok 04	182964,75	409833,01	1,50	20,97	16,64	13,12	21,91
016_B	blok 04	182964,75	409833,01	4,50	24,73	20,44	16,88	25,68
016_C	blok 04	182964,75	409833,01	7,50	31,47	27,24	23,62	32,42
017_A	blok 05	182998,73	409837,92	1,50	29,70	25,52	21,85	30,66

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: 't Kavelt (variant 1 vrijstaand)
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Wanroijseweg (≥70 km/uur)
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
017_B	blok 05	182998,73	409837,92	4,50	31,18	26,95	23,33	32,13
017_C	blok 05	182998,73	409837,92	7,50	33,99	29,81	26,14	34,95
018_A	blok 05	183010,18	409834,19	1,50	37,53	33,41	29,68	38,50
018_B	blok 05	183010,18	409834,19	4,50	38,90	34,77	31,05	39,87
018_C	blok 05	183010,18	409834,19	7,50	40,11	35,98	32,26	41,08
019_A	blok 05	183015,39	409823,29	1,50	34,27	30,15	26,42	35,24
019_B	blok 05	183015,39	409823,29	4,50	35,57	31,44	27,72	36,54
019_C	blok 05	183015,39	409823,29	7,50	37,48	33,34	29,63	38,45
020_A	blok 05	183004,45	409827,14	1,50	22,96	18,65	15,11	23,90
020_B	blok 05	183004,45	409827,14	4,50	27,03	22,76	19,18	27,98
020_C	blok 05	183004,45	409827,14	7,50	32,02	27,81	24,17	32,98
021_A	blok 06	183021,39	409820,61	1,50	27,83	23,72	19,98	28,80
021_B	blok 06	183021,39	409820,61	4,50	30,75	26,63	22,90	31,72
021_C	blok 06	183021,39	409820,61	7,50	32,16	28,03	24,31	33,13
022_A	blok 06	183030,92	409818,58	1,50	37,48	33,36	29,63	38,45
022_B	blok 06	183030,92	409818,58	4,50	39,08	34,93	31,23	40,05
022_C	blok 06	183030,92	409818,58	7,50	39,89	35,74	32,04	40,86
023_A	blok 06	183034,04	409809,62	1,50	36,95	32,85	29,10	37,93
023_B	blok 06	183034,04	409809,62	4,50	38,38	34,26	30,53	39,35
023_C	blok 06	183034,04	409809,62	7,50	40,06	35,95	32,21	41,03
024_A	blok 06	183025,34	409811,63	1,50	26,22	22,02	18,37	27,18
024_B	blok 06	183025,34	409811,63	4,50	28,76	24,58	20,91	29,72
024_C	blok 06	183025,34	409811,63	7,50	33,13	28,96	25,28	34,09
025_A	blok 07	183049,20	409797,55	1,50	30,46	26,26	22,61	31,42
025_B	blok 07	183049,20	409797,55	4,50	32,94	28,72	25,09	33,90
025_C	blok 07	183049,20	409797,55	7,50	32,63	28,33	24,78	33,57
026_A	blok 07	183058,22	409795,17	1,50	37,21	33,10	29,36	38,18
026_B	blok 07	183058,22	409795,17	4,50	38,98	34,85	31,13	39,95
026_C	blok 07	183058,22	409795,17	7,50	39,88	35,74	32,03	40,85
027_A	blok 07	183061,53	409786,22	1,50	35,59	31,48	27,74	36,56
027_B	blok 07	183061,53	409786,22	4,50	37,77	33,66	29,92	38,74
027_C	blok 07	183061,53	409786,22	7,50	39,08	34,97	31,23	40,05
028_A	blok 07	183052,68	409788,50	1,50	29,58	25,44	21,73	30,55
028_B	blok 07	183052,68	409788,50	4,50	30,37	26,21	22,52	31,34
028_C	blok 07	183052,68	409788,50	7,50	33,08	28,93	25,23	34,05
029_A	blok 08	183065,61	409781,35	1,50	26,80	22,66	18,95	27,77
029_B	blok 08	183065,61	409781,35	4,50	28,78	24,62	20,93	29,75
029_C	blok 08	183065,61	409781,35	7,50	31,62	27,45	23,77	32,58
030_A	blok 08	183077,51	409777,76	1,50	37,75	33,63	29,90	38,72
030_B	blok 08	183077,51	409777,76	4,50	39,67	35,54	31,82	40,64
030_C	blok 08	183077,51	409777,76	7,50	40,56	36,43	32,71	41,53
031_A	blok 08	183082,18	409766,72	1,50	38,59	34,49	30,74	39,57
031_B	blok 08	183082,18	409766,72	4,50	40,01	35,90	32,16	40,98
031_C	blok 08	183082,18	409766,72	7,50	40,97	36,85	33,12	41,94
032_A	blok 08	183071,60	409770,82	1,50	32,47	28,36	24,62	33,44
032_B	blok 08	183071,60	409770,82	4,50	33,28	29,16	25,43	34,25
032_C	blok 08	183071,60	409770,82	7,50	34,91	30,78	27,06	35,88

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: 't Kavelt (variant 1 vrijstaand)
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Wanroijseweg (≥70 km/uur)
 Groep:
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
033_A	blok 09	183097,42	409754,44	1,50	30,36	26,16	22,51	31,32
033_B	blok 09	183097,42	409754,44	4,50	32,70	28,51	24,85	33,66
033_C	blok 09	183097,42	409754,44	7,50	34,39	30,21	26,54	35,35
034_A	blok 09	183109,03	409750,82	1,50	38,05	33,93	30,20	39,02
034_B	blok 09	183109,03	409750,82	4,50	40,40	36,26	32,55	41,37
034_C	blok 09	183109,03	409750,82	7,50	41,32	37,18	33,47	42,29
035_A	blok 09	183114,03	409739,69	1,50	37,74	33,63	29,89	38,71
035_B	blok 09	183114,03	409739,69	4,50	40,17	36,07	32,32	41,15
035_C	blok 09	183114,03	409739,69	7,50	41,20	37,08	33,35	42,17
036_A	blok 09	183103,07	409743,74	1,50	31,48	27,36	23,63	32,45
036_B	blok 09	183103,07	409743,74	4,50	31,24	27,10	23,39	32,21
036_C	blok 09	183103,07	409743,74	7,50	32,77	28,62	24,92	33,74
037_A	blok 10	182974,11	409820,31	1,50	30,23	26,12	22,38	31,20
037_B	blok 10	182974,11	409820,31	4,50	31,63	27,50	23,78	32,60
037_C	blok 10	182974,11	409820,31	7,50	32,75	28,62	24,90	33,72
038_A	blok 10	182984,84	409819,00	1,50	31,19	27,07	23,34	32,16
038_B	blok 10	182984,84	409819,00	4,50	31,74	27,61	23,89	32,71
038_C	blok 10	182984,84	409819,00	7,50	34,59	30,45	26,74	35,56
039_A	blok 10	182976,86	409812,19	1,50	18,82	14,52	10,97	19,76
039_B	blok 10	182976,86	409812,19	4,50	22,68	18,42	14,83	23,63
039_C	blok 10	182976,86	409812,19	7,50	28,68	24,48	20,83	29,64
040_A	blok 10	182966,30	409813,59	1,50	27,25	23,09	19,40	28,22
040_B	blok 10	182966,30	409813,59	4,50	30,56	26,40	22,71	31,53
040_C	blok 10	182966,30	409813,59	7,50	30,89	26,77	23,04	31,86
041_A	blok 11	182994,44	409810,19	1,50	29,13	24,99	21,28	30,10
041_B	blok 11	182994,44	409810,19	4,50	30,79	26,64	22,94	31,76
041_C	blok 11	182994,44	409810,19	7,50	33,30	29,15	25,45	34,27
042_A	blok 11	183003,97	409805,65	1,50	30,11	25,91	22,26	31,07
042_B	blok 11	183003,97	409805,65	4,50	33,29	29,06	25,44	34,24
042_C	blok 11	183003,97	409805,65	7,50	35,63	31,39	27,78	36,58
043_A	blok 11	183006,34	409795,05	1,50	33,37	29,26	25,52	34,34
043_B	blok 11	183006,34	409795,05	4,50	34,54	30,42	26,69	35,51
043_C	blok 11	183006,34	409795,05	7,50	35,83	31,70	27,98	36,80
044_A	blok 11	182997,09	409800,04	1,50	20,25	15,96	12,40	21,20
044_B	blok 11	182997,09	409800,04	4,50	25,05	20,83	17,20	26,01
044_C	blok 11	182997,09	409800,04	7,50	29,90	25,69	22,05	30,86
045_A	blok 12	183011,51	409791,23	1,50	21,58	17,25	13,73	22,52
045_B	blok 12	183011,51	409791,23	4,50	28,71	24,53	20,86	29,67
045_C	blok 12	183011,51	409791,23	7,50	32,25	28,03	24,40	33,21
046_A	blok 12	183018,08	409788,92	1,50	34,18	30,06	26,33	35,15
046_B	blok 12	183018,08	409788,92	4,50	35,95	31,82	28,10	36,92
046_C	blok 12	183018,08	409788,92	7,50	37,67	33,52	29,82	38,64
047_A	blok 12	183018,66	409782,34	1,50	27,35	23,15	19,50	28,31
047_B	blok 12	183018,66	409782,34	4,50	29,21	25,00	21,36	30,17
047_C	blok 12	183018,66	409782,34	7,50	33,42	29,21	25,57	34,38
048_A	blok 12	183010,18	409782,32	1,50	20,47	16,23	12,62	21,42
048_B	blok 12	183010,18	409782,32	4,50	25,42	21,26	17,57	26,39

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: 't Kavelt (variant 1 vrijstaand)
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Wanroijseweg (≥70 km/uur)
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
048_C	blok 12	183010,18	409782,32	7,50	28,81	24,67	20,96	29,78
049_A	blok 13	183023,15	409777,25	1,50	22,10	17,81	14,25	23,05
049_B	blok 13	183023,15	409777,25	4,50	25,16	20,88	17,31	26,11
049_C	blok 13	183023,15	409777,25	7,50	30,99	26,75	23,14	31,94
050_A	blok 13	183029,56	409775,20	1,50	32,06	27,92	24,21	33,03
050_B	blok 13	183029,56	409775,20	4,50	34,26	30,11	26,41	35,23
050_C	blok 13	183029,56	409775,20	7,50	36,78	32,61	28,93	37,74
051_A	blok 13	183029,71	409767,78	1,50	28,17	23,98	20,32	29,13
051_B	blok 13	183029,71	409767,78	4,50	29,26	25,04	21,41	30,22
051_C	blok 13	183029,71	409767,78	7,50	33,34	29,14	25,49	34,30
052_A	blok 13	183021,86	409768,55	1,50	25,78	21,60	17,93	26,74
052_B	blok 13	183021,86	409768,55	4,50	28,54	24,37	20,69	29,50
052_C	blok 13	183021,86	409768,55	7,50	31,28	27,13	23,43	32,25
053_A	blok 14	183035,06	409763,22	1,50	27,30	23,10	19,45	28,26
053_B	blok 14	183035,06	409763,22	4,50	29,34	25,14	21,49	30,30
053_C	blok 14	183035,06	409763,22	7,50	32,45	28,27	24,60	33,41
054_A	blok 14	183041,13	409761,35	1,50	33,47	29,28	25,62	34,43
054_B	blok 14	183041,13	409761,35	4,50	34,90	30,69	27,05	35,86
054_C	blok 14	183041,13	409761,35	7,50	36,88	32,68	29,03	37,84
055_A	blok 14	183042,10	409754,69	1,50	25,33	21,08	17,48	26,28
055_B	blok 14	183042,10	409754,69	4,50	27,19	22,98	19,34	28,15
055_C	blok 14	183042,10	409754,69	7,50	32,78	28,63	24,93	33,75
056_A	blok 14	183033,38	409754,61	1,50	24,45	20,26	16,60	25,41
056_B	blok 14	183033,38	409754,61	4,50	24,66	20,41	16,81	25,61
056_C	blok 14	183033,38	409754,61	7,50	29,95	25,75	22,10	30,91
057_A	blok 15	183046,81	409749,45	1,50	27,41	23,24	19,56	28,37
057_B	blok 15	183046,81	409749,45	4,50	30,58	26,43	22,73	31,55
057_C	blok 15	183046,81	409749,45	7,50	32,43	28,28	24,58	33,40
058_A	blok 15	183051,47	409749,23	1,50	32,24	28,06	24,39	33,20
058_B	blok 15	183051,47	409749,23	4,50	33,92	29,74	26,07	34,88
058_C	blok 15	183051,47	409749,23	7,50	36,99	32,80	29,14	37,95
059_A	blok 15	183050,73	409745,15	1,50	34,26	30,14	26,41	35,23
059_B	blok 15	183050,73	409745,15	4,50	35,72	31,60	27,87	36,69
059_C	blok 15	183050,73	409745,15	7,50	37,12	32,98	29,27	38,09
060_A	blok 15	183043,38	409742,34	1,50	22,02	17,80	14,17	22,98
060_B	blok 15	183043,38	409742,34	4,50	24,21	20,01	16,36	25,17
060_C	blok 15	183043,38	409742,34	7,50	28,87	24,73	21,02	29,84
061_A	blok 16	182976,90	409797,05	1,50	24,78	20,65	16,93	25,75
061_B	blok 16	182976,90	409797,05	4,50	26,76	22,60	18,91	27,73
061_C	blok 16	182976,90	409797,05	7,50	29,36	25,19	21,51	30,32
062_A	blok 16	182983,55	409788,79	1,50	25,07	20,90	17,22	26,03
062_B	blok 16	182983,55	409788,79	4,50	27,05	22,86	19,20	28,01
062_C	blok 16	182983,55	409788,79	7,50	31,21	27,02	23,36	32,17
063_A	blok 16	182981,91	409778,39	1,50	19,06	14,70	11,21	19,99
063_B	blok 16	182981,91	409778,39	4,50	23,62	19,31	15,77	24,56
063_C	blok 16	182981,91	409778,39	7,50	29,68	25,44	21,83	30,63
064_A	blok 16	182975,34	409786,47	1,50	25,43	21,26	17,58	26,39

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: 't Kavelt (variant 1 vrijstaand)
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Wanroijseweg (≥70 km/uur)
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
064_B	blok 16	182975,34	409786,47	4,50	27,89	23,72	20,04	28,85
064_C	blok 16	182975,34	409786,47	7,50	27,95	23,83	20,10	28,92
065_A	blok 17	182987,01	409768,44	1,50	18,87	14,52	11,02	19,81
065_B	blok 17	182987,01	409768,44	4,50	21,84	17,59	13,99	22,79
065_C	blok 17	182987,01	409768,44	7,50	26,98	22,79	19,13	27,94
066_A	blok 17	182992,22	409764,63	1,50	24,66	20,41	16,81	25,61
066_B	blok 17	182992,22	409764,63	4,50	29,03	24,83	21,18	29,99
066_C	blok 17	182992,22	409764,63	7,50	32,99	28,80	25,14	33,95
067_A	blok 17	182989,64	409758,70	1,50	19,84	15,50	11,99	20,78
067_B	blok 17	182989,64	409758,70	4,50	23,80	19,52	15,96	24,75
067_C	blok 17	182989,64	409758,70	7,50	30,45	26,21	22,60	31,40
068_A	blok 17	182984,62	409762,58	1,50	24,77	20,66	16,92	25,74
068_B	blok 17	182984,62	409762,58	4,50	26,66	22,55	18,81	27,63
068_C	blok 17	182984,62	409762,58	7,50	27,59	23,48	19,74	28,56
069_A	blok 18	182990,36	409749,64	1,50	24,76	20,60	16,91	25,73
069_B	blok 18	182990,36	409749,64	4,50	28,98	24,84	21,13	29,95
069_C	blok 18	182990,36	409749,64	7,50	31,28	27,14	23,43	32,25
070_B	blok 18	183000,21	409748,68	4,50	31,27	27,08	23,42	32,23
070_C	blok 18	183000,21	409748,68	7,50	34,30	30,11	26,45	35,26
071_A	blok 18	182993,35	409742,22	1,50	19,43	15,17	11,58	20,38
071_B	blok 18	182993,35	409742,22	4,50	23,12	18,89	15,27	24,07
071_C	blok 18	182993,35	409742,22	7,50	28,98	24,80	21,13	29,94
072_A	blok 18	182989,72	409745,17	1,50	23,84	19,71	15,99	24,81
072_B	blok 18	182989,72	409745,17	4,50	24,75	20,62	16,90	25,72
072_C	blok 18	182989,72	409745,17	7,50	25,55	21,42	17,70	26,52
073_A	blok 19	182994,33	409736,27	1,50	26,42	22,22	18,57	27,38
073_B	blok 19	182994,33	409736,27	4,50	28,93	24,73	21,08	29,89
073_C	blok 19	182994,33	409736,27	7,50	31,76	27,55	23,91	32,72
074_A	blok 19	183004,42	409735,07	1,50	24,46	20,19	16,61	25,41
074_B	blok 19	183004,42	409735,07	4,50	28,05	23,80	20,20	29,00
074_C	blok 19	183004,42	409735,07	7,50	33,80	29,59	25,95	34,76
075_B	blok 19	182996,98	409728,47	4,50	24,61	20,33	16,76	25,56
075_C	blok 19	182996,98	409728,47	7,50	31,67	27,45	23,82	32,63
076_A	blok 19	182993,82	409731,52	1,50	21,75	17,62	13,90	22,72
076_B	blok 19	182993,82	409731,52	4,50	22,59	18,46	14,74	23,56
076_C	blok 19	182993,82	409731,52	7,50	23,56	19,42	15,71	24,53
077_A	blok 20	183000,25	409720,10	1,50	22,58	18,37	14,73	23,54
077_B	blok 20	183000,25	409720,10	4,50	24,80	20,60	16,95	25,76
077_C	blok 20	183000,25	409720,10	7,50	28,37	24,20	20,52	29,33
078_A	blok 20	183008,95	409719,14	1,50	29,43	25,29	21,58	30,40
078_B	blok 20	183008,95	409719,14	4,50	31,04	26,88	23,19	32,01
078_C	blok 20	183008,95	409719,14	7,50	34,64	30,46	26,79	35,60
079_A	blok 20	183002,75	409712,37	1,50	16,70	12,40	8,85	17,64
079_B	blok 20	183002,75	409712,37	4,50	20,37	16,11	12,52	21,32
079_C	blok 20	183002,75	409712,37	7,50	26,11	21,89	18,26	27,07
080_A	blok 20	182998,47	409715,38	1,50	19,25	15,10	11,40	20,22
080_B	blok 20	182998,47	409715,38	4,50	20,03	15,87	12,18	21,00

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: 't Kavelt (variant 1 vrijstaand)
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Wanroijseweg (≥70 km/uur)
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
080_C	blok 20	182998,47	409715,38	7,50	21,78	17,64	13,93	22,75
081_A	blok 21	183014,01	409706,49	1,50	17,76	13,48	9,91	18,71
081_B	blok 21	183014,01	409706,49	4,50	21,35	17,10	13,50	22,30
081_C	blok 21	183014,01	409706,49	7,50	25,72	21,57	17,87	26,69
082_A	blok 21	183021,79	409711,46	1,50	28,30	24,11	20,45	29,26
082_B	blok 21	183021,79	409711,46	4,50	30,54	26,35	22,69	31,50
082_C	blok 21	183021,79	409711,46	7,50	35,30	31,11	27,45	36,26
083_A	blok 21	183021,54	409702,87	1,50	21,76	17,50	13,91	22,71
083_B	blok 21	183021,54	409702,87	4,50	31,44	27,32	23,59	32,41
083_C	blok 21	183021,54	409702,87	7,50	33,12	28,97	25,27	34,09
084_A	blok 21	183016,32	409701,64	1,50	18,45	14,11	10,60	19,39
084_B	blok 21	183016,32	409701,64	4,50	19,06	14,69	11,22	20,00
084_C	blok 21	183016,32	409701,64	7,50	19,19	14,81	11,34	20,12
085_A	blok 22	183059,49	409737,67	1,50	29,81	25,70	21,96	30,78
085_B	blok 22	183059,49	409737,67	4,50	30,94	26,81	23,09	31,91
085_C	blok 22	183059,49	409737,67	7,50	32,84	28,69	24,99	33,81
086_A	blok 22	183065,94	409737,42	1,50	37,60	33,47	29,75	38,57
086_B	blok 22	183065,94	409737,42	4,50	38,85	34,71	31,00	39,82
086_C	blok 22	183065,94	409737,42	7,50	40,06	35,92	32,21	41,03
087_A	blok 22	183069,44	409732,14	1,50	35,98	31,87	28,13	36,95
087_B	blok 22	183069,44	409732,14	4,50	36,42	32,31	28,57	37,39
087_C	blok 22	183069,44	409732,14	7,50	37,63	33,50	29,78	38,60
088_A	blok 22	183060,66	409728,87	1,50	26,59	22,47	18,74	27,56
088_B	blok 22	183060,66	409728,87	4,50	28,30	24,18	20,45	29,27
088_C	blok 22	183060,66	409728,87	7,50	29,94	25,81	22,09	30,91
089_A	blok 23	183076,69	409726,87	1,50	29,32	25,20	21,47	30,29
089_B	blok 23	183076,69	409726,87	4,50	31,38	27,24	23,53	32,35
089_C	blok 23	183076,69	409726,87	7,50	33,94	29,78	26,09	34,91
090_A	blok 23	183082,92	409726,39	1,50	32,33	28,16	24,48	33,29
090_B	blok 23	183082,92	409726,39	4,50	34,26	30,06	26,41	35,22
090_C	blok 23	183082,92	409726,39	7,50	37,21	33,03	29,36	38,17
091_A	blok 23	183086,36	409721,41	1,50	32,54	28,41	24,69	33,51
091_B	blok 23	183086,36	409721,41	4,50	33,58	29,44	25,73	34,55
091_C	blok 23	183086,36	409721,41	7,50	35,60	31,45	27,75	36,57
092_A	blok 23	183077,73	409717,71	1,50	24,62	20,48	16,77	25,59
092_B	blok 23	183077,73	409717,71	4,50	27,57	23,39	19,72	28,53
092_C	blok 23	183077,73	409717,71	7,50	29,26	25,08	21,41	30,22
093_A	blok 24	183093,12	409715,72	1,50	30,05	25,93	22,20	31,02
093_B	blok 24	183093,12	409715,72	4,50	31,91	27,77	24,06	32,88
093_C	blok 24	183093,12	409715,72	7,50	34,77	30,64	26,92	35,74
094_A	blok 24	183099,51	409715,02	1,50	37,34	33,23	29,49	38,31
094_B	blok 24	183099,51	409715,02	4,50	39,30	35,15	31,45	40,27
094_C	blok 24	183099,51	409715,02	7,50	40,51	36,36	32,66	41,48
095_A	blok 24	183103,02	409709,29	1,50	38,12	34,02	30,27	39,10
095_B	blok 24	183103,02	409709,29	4,50	38,72	34,60	30,87	39,69
095_C	blok 24	183103,02	409709,29	7,50	39,66	35,53	31,81	40,63
096_A	blok 24	183094,85	409706,21	1,50	24,84	20,71	16,99	25,81

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: 't Kavelt (variant 1 vrijstaand)
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Wanroijseweg (≥70 km/uur)
 Groep:
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
096_B	blok 24	183094,85	409706,21	4,50	29,00	24,89	21,15	29,97
096_C	blok 24	183094,85	409706,21	7,50	30,74	26,62	22,89	31,71
097_A	blok 25	183125,33	409698,14	1,50	40,83	36,70	32,98	41,80
097_B	blok 25	183125,33	409698,14	4,50	41,61	37,48	33,76	42,58
097_C	blok 25	183125,33	409698,14	7,50	42,66	38,52	34,81	43,63
098_A	blok 25	183124,71	409691,85	1,50	40,69	36,58	32,84	41,66
098_B	blok 25	183124,71	409691,85	4,50	41,96	37,84	34,11	42,93
098_C	blok 25	183124,71	409691,85	7,50	42,49	38,37	34,64	43,46
099_A	blok 25	183118,51	409688,29	1,50	33,20	29,09	25,35	34,17
099_B	blok 25	183118,51	409688,29	4,50	33,85	29,73	26,00	34,82
099_C	blok 25	183118,51	409688,29	7,50	34,71	30,59	26,86	35,68
100_A	blok 25	183115,70	409697,17	1,50	30,49	26,35	22,64	31,46
100_B	blok 25	183115,70	409697,17	4,50	35,46	31,34	27,61	36,43
100_C	blok 25	183115,70	409697,17	7,50	37,00	32,86	29,15	37,97
101_A	blok 26	183114,27	409680,61	1,50	38,04	33,89	30,19	39,01
101_B	blok 26	183114,27	409680,61	4,50	39,38	35,23	31,53	40,35
101_C	blok 26	183114,27	409680,61	7,50	40,44	36,30	32,59	41,41
102_A	blok 26	183112,91	409674,28	1,50	39,20	35,09	31,35	40,17
102_B	blok 26	183112,91	409674,28	4,50	40,39	36,26	32,54	41,36
102_C	blok 26	183112,91	409674,28	7,50	40,93	36,79	33,08	41,90
103_A	blok 26	183107,45	409670,70	1,50	31,03	26,89	23,18	32,00
103_B	blok 26	183107,45	409670,70	4,50	31,84	27,68	23,99	32,81
103_C	blok 26	183107,45	409670,70	7,50	32,31	28,13	24,46	33,27
104_A	blok 26	183104,61	409680,06	1,50	29,24	25,10	21,39	30,21
104_B	blok 26	183104,61	409680,06	4,50	34,19	30,09	26,34	35,17
104_C	blok 26	183104,61	409680,06	7,50	35,75	31,63	27,90	36,72
105_A	blok 27	183099,05	409657,91	1,50	10,86	6,11	3,01	11,74
105_B	blok 27	183099,05	409657,91	4,50	14,73	10,09	6,88	15,62
105_C	blok 27	183099,05	409657,91	7,50	21,53	17,08	13,68	22,45
106_A	blok 27	183094,05	409664,70	1,50	24,26	19,98	16,42	25,21
106_B	blok 27	183094,05	409664,70	4,50	33,40	29,28	25,55	34,37
106_C	blok 27	183094,05	409664,70	7,50	35,07	30,92	27,22	36,04
107_A	blok 27	183102,58	409663,20	1,50	35,75	31,59	27,90	36,72
107_B	blok 27	183102,58	409663,20	4,50	36,16	32,00	28,31	37,13
107_C	blok 27	183102,58	409663,20	7,50	37,77	33,61	29,92	38,74
108_A	blok 27	183102,96	409659,36	1,50	37,99	33,86	30,14	38,96
108_B	blok 27	183102,96	409659,36	4,50	38,89	34,75	31,04	39,86
108_C	blok 27	183102,96	409659,36	7,50	39,39	35,24	31,54	40,36
109_A	blok 28	183073,76	409673,12	1,50	22,75	18,45	14,90	23,69
109_B	blok 28	183073,76	409673,12	4,50	23,92	19,61	16,07	24,86
109_C	blok 28	183073,76	409673,12	7,50	29,33	25,06	21,48	30,28
110_A	blok 28	183081,49	409678,72	1,50	27,14	22,88	19,29	28,09
110_B	blok 28	183081,49	409678,72	4,50	32,17	28,02	24,32	33,14
110_C	blok 28	183081,49	409678,72	7,50	35,29	31,13	27,44	36,26
111_A	blok 28	183081,20	409669,48	1,50	30,45	26,33	22,60	31,42
111_B	blok 28	183081,20	409669,48	4,50	34,47	30,36	26,62	35,44
111_C	blok 28	183081,20	409669,48	7,50	35,88	31,75	28,03	36,85

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: 't Kavelt (variant 1 vrijstaand)
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Wanroijseweg (≥70 km/uur)
 Groep:
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
112_A	blok 28	183076,20	409669,00	1,50	1,34	-3,32	-6,51	2,23
112_B	blok 28	183076,20	409669,00	4,50	5,33	0,79	-2,51	6,24
112_C	blok 28	183076,20	409669,00	7,50	12,12	7,72	4,27	13,05
113_A	blok 29	183059,17	409681,79	1,50	26,29	22,14	18,44	27,26
113_B	blok 29	183059,17	409681,79	4,50	30,22	26,10	22,37	31,19
113_C	blok 29	183059,17	409681,79	7,50	32,64	28,48	24,79	33,61
114_A	blok 29	183066,71	409687,11	1,50	27,22	22,99	19,37	28,17
114_B	blok 29	183066,71	409687,11	4,50	31,93	27,77	24,08	32,90
114_C	blok 29	183066,71	409687,11	7,50	35,29	31,11	27,44	36,25
115_A	blok 29	183066,13	409676,96	1,50	21,77	17,52	13,92	22,72
115_B	blok 29	183066,13	409676,96	4,50	28,08	23,92	20,23	29,05
115_C	blok 29	183066,13	409676,96	7,50	31,42	27,26	23,57	32,39
116_A	blok 29	183061,32	409677,10	1,50	16,69	12,36	8,84	17,63
116_B	blok 29	183061,32	409677,10	4,50	17,38	13,00	9,53	18,31
116_C	blok 29	183061,32	409677,10	7,50	17,55	13,17	9,70	18,48
117_A	blok 30	183046,47	409688,12	1,50	23,34	19,06	15,49	24,29
117_B	blok 30	183046,47	409688,12	4,50	28,68	24,51	20,83	29,64
117_C	blok 30	183046,47	409688,12	7,50	32,52	28,32	24,67	33,48
118_A	blok 30	183054,18	409693,61	1,50	29,10	24,89	21,25	30,06
118_B	blok 30	183054,18	409693,61	4,50	33,41	29,27	25,56	34,38
118_C	blok 30	183054,18	409693,61	7,50	36,35	32,18	28,50	37,31
119_A	blok 30	183053,81	409684,30	1,50	20,23	15,97	12,38	21,18
119_B	blok 30	183053,81	409684,30	4,50	23,50	19,26	15,66	24,46
119_C	blok 30	183053,81	409684,30	7,50	28,92	24,72	21,07	29,88
120_A	blok 30	183048,99	409683,76	1,50	16,16	11,82	8,31	17,10
120_B	blok 30	183048,99	409683,76	4,50	16,63	12,26	8,78	17,56
120_C	blok 30	183048,99	409683,76	7,50	16,78	12,41	8,93	17,71
121_A	blok 31	183031,61	409696,66	1,50	23,38	19,11	15,53	24,33
121_B	blok 31	183031,61	409696,66	4,50	25,81	21,58	17,96	26,76
121_C	blok 31	183031,61	409696,66	7,50	31,81	27,64	23,96	32,77
122_A	blok 31	183039,00	409702,20	1,50	26,58	22,33	18,73	27,53
122_B	blok 31	183039,00	409702,20	4,50	30,08	25,86	22,23	31,04
122_C	blok 31	183039,00	409702,20	7,50	35,24	31,04	27,39	36,20
123_A	blok 31	183038,78	409692,37	1,50	21,29	17,03	13,44	22,24
123_B	blok 31	183038,78	409692,37	4,50	29,26	25,13	21,41	30,23
123_C	blok 31	183038,78	409692,37	7,50	31,79	27,63	23,94	32,76
124_A	blok 31	183033,85	409692,20	1,50	19,25	14,93	11,40	20,19
124_B	blok 31	183033,85	409692,20	4,50	19,81	15,45	11,96	20,74
124_C	blok 31	183033,85	409692,20	7,50	19,95	15,59	12,10	20,88
125_A	blok 32	183138,54	409717,20	1,50	34,74	30,62	26,89	35,71
125_B	blok 32	183138,54	409717,20	4,50	35,79	31,67	27,94	36,76
125_C	blok 32	183138,54	409717,20	7,50	36,55	32,43	28,70	37,52
126_A	blok 32	183135,31	409726,41	1,50	32,85	28,72	25,00	33,82
126_B	blok 32	183135,31	409726,41	4,50	37,82	33,71	29,97	38,79
126_C	blok 32	183135,31	409726,41	7,50	38,46	34,34	30,61	39,43
127_A	blok 32	183144,79	409727,29	1,50	43,04	38,94	35,19	44,02
127_B	blok 32	183144,79	409727,29	4,50	43,40	39,28	35,55	44,37

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: 't Kavelt (variant 1 vrijstaand)
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Wanroijseweg (≥70 km/uur)
 Groep:
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
127_C	blok 32	183144,79	409727,29	7,50	43,88	39,75	36,03	44,85
128_A	blok 32	183143,75	409720,43	1,50	43,38	39,27	35,53	44,35
128_B	blok 32	183143,75	409720,43	4,50	44,45	40,33	36,60	45,42
128_C	blok 32	183143,75	409720,43	7,50	44,99	40,86	37,14	45,96
129_A	blok 33	183150,39	409734,26	1,50	36,41	32,29	28,56	37,38
129_B	blok 33	183150,39	409734,26	4,50	37,00	32,87	29,15	37,97
129_C	blok 33	183150,39	409734,26	7,50	37,86	33,72	30,01	38,83
130_A	blok 33	183147,21	409744,17	1,50	36,45	32,34	28,60	37,42
130_B	blok 33	183147,21	409744,17	4,50	39,93	35,83	32,08	40,91
130_C	blok 33	183147,21	409744,17	7,50	40,30	36,19	32,45	41,27
131_A	blok 33	183156,62	409744,56	1,50	44,38	40,27	36,53	45,35
131_B	blok 33	183156,62	409744,56	4,50	44,36	40,24	36,51	45,33
131_C	blok 33	183156,62	409744,56	7,50	44,88	40,75	37,03	45,85
132_A	blok 33	183155,28	409738,12	1,50	44,67	40,56	36,82	45,64
132_B	blok 33	183155,28	409738,12	4,50	45,32	41,20	37,47	46,29
132_C	blok 33	183155,28	409738,12	7,50	45,89	41,77	38,04	46,86
133_A	blok 34	183161,24	409751,66	1,50	37,77	33,62	29,92	38,74
133_B	blok 34	183161,24	409751,66	4,50	36,64	32,50	28,79	37,61
133_C	blok 34	183161,24	409751,66	7,50	37,76	33,61	29,91	38,73
134_A	blok 34	183158,73	409761,58	1,50	38,69	34,59	30,84	39,67
134_B	blok 34	183158,73	409761,58	4,50	41,60	37,50	33,75	42,58
134_C	blok 34	183158,73	409761,58	7,50	41,87	37,76	34,02	42,84
135_A	blok 34	183167,94	409761,79	1,50	45,53	41,43	37,68	46,51
135_B	blok 34	183167,94	409761,79	4,50	45,68	41,57	37,83	46,65
135_C	blok 34	183167,94	409761,79	7,50	46,13	42,02	38,28	47,10
136_A	blok 34	183166,78	409755,01	1,50	45,44	41,34	37,59	46,42
136_B	blok 34	183166,78	409755,01	4,50	46,30	42,18	38,45	47,27
136_C	blok 34	183166,78	409755,01	7,50	46,94	42,82	39,09	47,91
137_A	blok 35	183172,41	409769,68	1,50	39,44	35,29	31,59	40,41
137_B	blok 35	183172,41	409769,68	4,50	39,61	35,46	31,76	40,58
137_C	blok 35	183172,41	409769,68	7,50	40,62	36,48	32,77	41,59
138_A	blok 35	183170,18	409779,14	1,50	39,83	35,73	31,98	40,81
138_B	blok 35	183170,18	409779,14	4,50	43,57	39,47	35,72	44,55
138_C	blok 35	183170,18	409779,14	7,50	43,70	39,59	35,85	44,67
139_A	blok 35	183179,66	409779,33	1,50	46,15	42,06	38,30	47,13
139_B	blok 35	183179,66	409779,33	4,50	46,67	42,57	38,82	47,65
139_C	blok 35	183179,66	409779,33	7,50	47,09	42,98	39,24	48,06
140_A	blok 35	183177,98	409772,64	1,50	46,59	42,48	38,74	47,56
140_B	blok 35	183177,98	409772,64	4,50	47,60	43,48	39,75	48,57
140_C	blok 35	183177,98	409772,64	7,50	48,35	44,23	40,50	49,32
141_A	blok 36	183183,74	409785,72	1,50	40,10	35,94	32,25	41,07
141_B	blok 36	183183,74	409785,72	4,50	40,10	35,94	32,25	41,07
141_C	blok 36	183183,74	409785,72	7,50	41,22	37,05	33,37	42,18
142_A	blok 36	183180,92	409795,14	1,50	42,63	38,54	34,78	43,61
142_B	blok 36	183180,92	409795,14	4,50	45,30	41,20	37,45	46,28
142_C	blok 36	183180,92	409795,14	7,50	45,31	41,21	37,46	46,29
143_A	blok 36	183190,58	409795,78	1,50	47,26	43,16	39,41	48,24

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: 't Kavelt (variant 1 vrijstaand)
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Wanroijseweg (≥70 km/uur)
 Groep:
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
143_B	blok 36	183190,58	409795,78	4,50	47,97	43,86	40,12	48,94
143_C	blok 36	183190,58	409795,78	7,50	48,75	44,64	40,90	49,72
144_A	blok 36	183189,22	409788,93	1,50	47,81	43,71	39,96	48,79
144_B	blok 36	183189,22	409788,93	4,50	48,98	44,87	41,13	49,95
144_C	blok 36	183189,22	409788,93	7,50	49,89	45,78	42,04	50,86
145_A	blok 37	183194,45	409801,17	1,50	41,29	37,13	33,44	42,26
145_B	blok 37	183194,45	409801,17	4,50	41,34	37,18	33,49	42,31
145_C	blok 37	183194,45	409801,17	7,50	42,56	38,39	34,71	43,52
146_A	blok 37	183189,91	409808,47	1,50	46,69	42,60	38,84	47,67
146_B	blok 37	183189,91	409808,47	4,50	46,42	42,31	38,57	47,39
146_C	blok 37	183189,91	409808,47	7,50	47,30	43,19	39,45	48,27
147_A	blok 37	183195,77	409808,17	1,50	50,56	46,47	42,71	51,54
147_B	blok 37	183195,77	409808,17	4,50	52,04	47,93	44,19	53,01
147_C	blok 37	183195,77	409808,17	7,50	53,02	48,91	45,17	53,99
148_A	blok 37	183198,47	409802,28	1,50	49,17	45,07	41,32	50,15
148_B	blok 37	183198,47	409802,28	4,50	50,57	46,45	42,72	51,54
148_C	blok 37	183198,47	409802,28	7,50	51,54	47,42	43,69	52,51
149_A	blok 38	183161,94	409695,74	1,50	40,55	36,45	32,70	41,53
149_B	blok 38	183161,94	409695,74	4,50	41,26	37,15	33,41	42,23
149_C	blok 38	183161,94	409695,74	7,50	41,73	37,61	33,88	42,70
150_A	blok 38	183168,37	409698,52	1,50	43,69	39,57	35,84	44,66
150_B	blok 38	183168,37	409698,52	4,50	45,80	41,68	37,95	46,77
150_C	blok 38	183168,37	409698,52	7,50	46,35	42,23	38,50	47,32
151_A	blok 38	183168,35	409691,57	1,50	43,59	39,48	35,74	44,56
151_B	blok 38	183168,35	409691,57	4,50	43,95	39,83	36,10	44,92
151_C	blok 38	183168,35	409691,57	7,50	44,50	40,38	36,65	45,47
152_A	blok 38	183161,95	409688,13	1,50	37,23	33,14	29,38	38,21
152_B	blok 38	183161,95	409688,13	4,50	37,50	33,40	29,65	38,48
152_C	blok 38	183161,95	409688,13	7,50	38,33	34,22	30,48	39,30
153_A	blok 39	183151,03	409675,80	1,50	38,42	34,30	30,57	39,39
153_B	blok 39	183151,03	409675,80	4,50	38,83	34,71	30,98	39,80
153_C	blok 39	183151,03	409675,80	7,50	39,88	35,73	32,03	40,85
154_A	blok 39	183157,85	409677,31	1,50	38,17	34,00	30,32	39,13
154_B	blok 39	183157,85	409677,31	4,50	43,26	39,13	35,41	44,23
154_C	blok 39	183157,85	409677,31	7,50	44,02	39,88	36,17	44,99
155_A	blok 39	183159,97	409669,07	1,50	40,99	36,87	33,14	41,96
155_B	blok 39	183159,97	409669,07	4,50	42,65	38,52	34,80	43,62
155_C	blok 39	183159,97	409669,07	7,50	43,11	38,98	35,26	44,08
156_A	blok 39	183152,90	409668,28	1,50	34,79	30,69	26,94	35,77
156_B	blok 39	183152,90	409668,28	4,50	31,52	27,41	23,67	32,49
156_C	blok 39	183152,90	409668,28	7,50	32,94	28,81	25,09	33,91
157_A	blok 40	183138,33	409656,97	1,50	37,19	33,07	29,34	38,16
157_B	blok 40	183138,33	409656,97	4,50	37,90	33,76	30,05	38,87
157_C	blok 40	183138,33	409656,97	7,50	38,68	34,54	30,83	39,65
158_A	blok 40	183145,00	409658,62	1,50	36,93	32,74	29,08	37,89
158_B	blok 40	183145,00	409658,62	4,50	41,20	37,06	33,35	42,17
158_C	blok 40	183145,00	409658,62	7,50	41,93	37,79	34,08	42,90

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: 't Kavelt (variant 1 vrijstaand)
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Wanroijseweg (≥70 km/uur)
 Groepsreductie: Nee

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
159_A	blok 40	183147,69	409650,54	1,50	40,35	36,22	32,50	41,32
159_B	blok 40	183147,69	409650,54	4,50	41,78	37,64	33,93	42,75
159_C	blok 40	183147,69	409650,54	7,50	42,24	38,10	34,39	43,21
160_A	blok 40	183140,44	409649,57	1,50	34,44	30,35	26,59	35,42
160_B	blok 40	183140,44	409649,57	4,50	31,90	27,80	24,05	32,88
160_C	blok 40	183140,44	409649,57	7,50	32,91	28,80	25,06	33,88
161_A	blok 41	183123,76	409634,50	1,50	35,92	31,78	28,07	36,89
161_B	blok 41	183123,76	409634,50	4,50	36,49	32,33	28,64	37,46
161_C	blok 41	183123,76	409634,50	7,50	37,84	33,67	29,99	38,80
162_A	blok 41	183130,74	409636,24	1,50	36,12	31,91	28,27	37,08
162_B	blok 41	183130,74	409636,24	4,50	40,59	36,44	32,74	41,56
162_C	blok 41	183130,74	409636,24	7,50	41,35	37,19	33,50	42,32
163_A	blok 41	183132,93	409628,01	1,50	39,58	35,45	31,73	40,55
163_B	blok 41	183132,93	409628,01	4,50	40,91	36,77	33,06	41,88
163_C	blok 41	183132,93	409628,01	7,50	41,31	37,16	33,46	42,28
164_A	blok 41	183125,70	409627,27	1,50	18,09	13,77	10,24	19,03
164_B	blok 41	183125,70	409627,27	4,50	18,90	14,54	11,05	19,83
164_C	blok 41	183125,70	409627,27	7,50	19,08	14,71	11,23	20,01

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

toetspunt	hoogte [m]	incl. aftrek [dB]																							
		Bosweg			Pastoor Jacobstraat			Van den Bogaardweg			Wanroijseweg			Sportweg			Bremweg			Meidoornweg			binnenplanse weg		
		<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som
001-004 blok 01	1,5	8,61	32,44	32,46	15,73	22,37	23,22	42,48	--	42,48	36,62	27,76	37,15	40,31	--	40,31	11,34	--	11,34	20,19	--	20,19	21,22	--	21,22
001-004 blok 01	4,5	10,52	33,12	33,14	18,51	25,16	26,01	42,53	--	42,53	37,56	31,13	38,45	40,83	--	40,83	18,02	--	18,02	21,06	--	21,06	23,19	--	23,19
001-004 blok 01	7,5	10,02	33,99	34,01	14,08	20,12	21,09	41,94	--	41,94	38,16	28,57	38,61	40,68	--	40,68	20,85	--	20,85	21,93	--	21,93	24,10	--	24,10
001-004 blok 01	1,5	7,70	26,11	26,17	14,29	26,59	26,84	38,85	--	38,85	36,78	33,99	38,62	40,95	--	40,95	2,24	--	2,24	6,40	--	6,40	14,31	--	14,31
001-004 blok 01	4,5	16,01	30,82	30,96	20,36	29,97	30,42	38,36	--	38,36	37,72	37,13	40,45	40,13	--	40,13	8,33	--	8,33	8,30	--	8,30	16,64	--	16,64
001-004 blok 01	7,5	18,98	33,63	33,78	22,63	30,50	31,16	37,97	--	37,97	38,56	37,73	41,18	39,84	--	39,84	8,82	--	8,82	3,14	--	3,14	18,08	--	18,08
001-004 blok 01	4,5	14,38	31,45	31,53	20,70	29,91	30,40	35,91	--	35,91	36,89	37,43	40,18	37,79	--	37,79	9,99	--	9,99	9,21	--	9,21	18,70	--	18,70
001-004 blok 01	7,5	18,94	33,15	33,31	22,70	30,89	31,50	35,80	--	35,80	37,82	38,00	40,92	37,67	--	37,67	10,40	--	10,40	8,08	--	8,08	19,48	--	19,48
001-004 blok 01	1,5	17,21	30,40	30,60	19,10	28,07	28,59	12,89	--	12,89	21,31	33,47	33,73	11,50	--	11,50	11,46	--	11,46	-3,38	--	-3,38	30,16	--	30,16
001-004 blok 01	4,5	18,58	34,26	34,38	20,49	30,05	30,51	19,95	--	19,95	29,75	36,76	37,55	12,43	--	12,43	16,33	--	16,33	-0,57	--	-0,57	32,30	--	32,30
001-004 blok 01	7,5	21,74	36,28	36,43	22,74	32,60	33,03	21,94	--	21,94	31,68	38,28	39,14	13,01	--	13,01	17,83	--	17,83	1,76	--	1,76	32,91	--	32,91
005-008 blok 02	1,5	5,85	31,65	31,66	14,23	24,57	24,95	42,43	--	42,43	35,95	28,35	36,65	38,75	--	38,75	10,70	--	10,70	20,02	--	20,02	23,63	--	23,63
005-008 blok 02	4,5	10,84	32,96	32,99	16,51	27,30	27,65	42,49	--	42,49	36,91	31,33	37,97	39,55	--	39,55	15,74	--	15,74	20,85	--	20,85	25,16	--	25,16
005-008 blok 02	7,5	--	33,71	33,71	12,89	21,18	21,78	41,91	--	41,91	37,47	29,17	38,07	39,52	--	39,52	20,21	--	20,21	21,89	--	21,89	25,55	--	25,55
005-008 blok 02	1,5	17,16	28,43	28,74	18,70	27,37	27,92	10,89	--	10,89	30,41	36,12	37,15	12,13	--	12,13	8,34	--	8,34	-9,50	--	-9,50	28,97	--	28,97
005-008 blok 02	4,5	18,30	33,99	34,11	19,73	29,21	29,67	20,99	--	20,99	29,28	37,03	37,70	13,06	--	13,06	16,67	--	16,67	-5,40	--	-5,40	32,31	--	32,31
005-008 blok 02	7,5	20,96	36,26	36,39	20,67	30,75	31,16	22,48	--	22,48	31,28	38,14	38,95	13,80	--	13,80	18,31	--	18,31	0,42	--	0,42	33,35	--	33,35
005-008 blok 02	4,5	1,87	32,77	32,77	4,33	25,47	25,50	35,56	--	35,56	15,71	31,96	32,06	13,57	--	13,57	18,89	--	18,89	16,33	--	16,33	31,17	--	31,17
005-008 blok 02	7,5	7,54	35,51	35,52	12,05	25,98	26,15	35,47	--	35,47	18,10	33,49	33,61	17,12	--	17,12	21,89	--	21,89	18,72	--	18,72	31,66	--	31,66
005-008 blok 02	1,5	4,17	30,03	30,04	7,09	25,54	25,60	38,85	--	38,85	25,12	27,76	29,65	19,74	--	19,74	17,14	--	17,14	19,11	--	19,11	24,32	--	24,32
005-008 blok 02	4,5	7,94	31,77	31,79	13,24	27,00	27,18	38,39	--	38,39	26,28	29,56	31,23	22,50	--	22,50	18,72	--	18,72	20,14	--	20,14	30,04	--	30,04
005-008 blok 02	7,5	11,86	34,71	34,73	14,19	27,52	27,72	38,04	--	38,04	26,73	31,81	32,98	23,57	--	23,57	22,04	--	22,04	21,36	--	21,36	30,89	--	30,89
009-012 blok 03	1,5	11,99	28,67	28,76	14,62	22,21	22,91	41,19	--	41,19	34,05	27,86	34,99	32,53	--	32,53	20,69	--	20,69	15,31	--	15,31	14,31	--	14,31
009-012 blok 03	4,5	15,42	31,20	31,31	17,90	25,18	25,92	41,26	--	41,26	35,09	30,50	36,39	34,53	--	34,53	23,86	--	23,86	16,62	--	16,62	13,65	--	13,65
009-012 blok 03	7,5	--	30,71	30,71	--	21,24	21,24	40,74	--	40,74	35,82	32,53	37,49	34,83	--	34,83	25,02	--	25,02	19,44	--	19,44	14,41	--	14,41
009-012 blok 03	1,5	6,78	27,41	27,45	9,71	27,20	27,28	35,10	--	35,10	33,51	31,73	35,72	33,32	--	33,32	5,62	--	5,62	11,63	--	11,63	20,64	--	20,64
009-012 blok 03	4,5	13,28	30,75	30,83	14,77	29,11	29,27	35,31	--	35,31	34,63	35,13	37,90	34,59	--	34,59	9,41	--	9,41	12,92	--	12,92	29,65	--	29,65
009-012 blok 03	7,5	15,56	32,46	32,55	19,42	30,40	30,73	35,30	--	35,30	35,38	36,33	38,89	34,90	--	34,90	12,33	--	12,33	12,95	--	12,95	31,76	--	31,76
009-012 blok 03	1,5	3,72	37,17	37,17	4,60	16,55	16,82	26,69	--	26,69	23,66	29,12	30,21	17,92	--	17,92	3,85	--	3,85	19,01	--	19,01	29,10	--	29,10
009-012 blok 03	4,5	6,70	37,40	37,40	7,79	26,71	26,77	28,97	--	28,97	26,66	33,80	34,57	24,32	--	24,32	8,61	--	8,61	20,11	--	20,11	31,36	--	31,36
009-012 blok 03	7,5	11,84	38,14	38,15	12,92	28,22	28,35	29,78	--	29,78	28,60	35,17	36,03	26,57	--	26,57	10,73	--	10,73	21,09	--	21,09	31,82	--	31,82
009-012 blok 03	1,5	10,33	37,62	37,63	12,45	21,38	21,90	38,85	--	38,85	20,91	25,89	27,09	16,00	--	16,00	22,26	--	22,26	20,43	--	20,43	30,46	--	30,46
009-012 blok 03	4,5	10,88	38,58	38,59	14,64	24,80	25,20	39,07	--	39,07	24,30	28,77	30,10	19,35	--	19,35	24,92	--	24,92	21,64	--	21,64	32,37	--	32,37
009-012 blok 03	7,5	--	38,59	38,59	--	21,90	21,90	38,69	--	38,69	26,45	31,16	32,42	21,46	--	21,46	25,97	--	25,97	23,55	--	23,55	32,69	--	32,69
013-016 blok 04	1,5	12,81	38,09	38,10	12,74	23,65	23,99	32,68	--	32,68	19,57	27,02	27,74	16,86	--	16,86	22,31	--	22,31	20,56	--	20,56	38,17	--	38,17
013-016 blok 04	4,5	11,24	39,09	39,10	13,09	26,10	26,31	34,25	--	34,25	23,84	29,42	30,48	19,67	--	19,67	24,41	--	24,41	21,83	--	21,83	38,67	--	38,67
013-016 blok 04	7,5	11,50	39,13	39,14	13,52	26,28	26,50	34,35	--	34,35	26,81	30,70	32,19	20,27	--	20,27	25,14	--	25,14	23,20	--	23,20	38,44	--	38,44
013-016 blok 04	1,5	11,01	30,25	30,30	12,56	22,54	22,96	33,74	--	33,74	27,68	26,64	30,20	22,69	--	22,69	21,42	--	21,42	15,27	--	15,27	24,45	--	24,45
013-016 blok 04	4,5	11,12	33,25	33,28	13,49	24,41	24,75	34,61	--	34,61	32,51	30,71	34,71	26,57	--	26,57	23,51	--	23,51	17,05	--	17,05	26,50	--	26,50

toetspunt	hoogte [m]	incl. aftrek [dB]																							
		Bosweg			Pastoor Jacobstraat			Van den Bogaardweg			Wanroijseweg			Sportweg			Bremweg			Meidoornweg			binnenplanse weg		
		<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som
013-016 blok 04	7,5	11,43	32,30	32,34	13,68	24,19	24,56	34,69	--	34,69	33,97	31,05	35,76	27,37	--	27,37	24,33	--	24,33	19,84	--	19,84	27,30	--	27,30
013-016 blok 04	1,5	7,20	29,59	29,61	6,91	13,46	14,33	21,36	--	21,36	29,44	33,85	35,19	19,82	--	19,82	4,66	--	4,66	9,30	--	9,30	37,05	--	37,05
013-016 blok 04	4,5	10,49	31,01	31,05	10,28	17,24	18,04	27,09	--	27,09	31,74	34,97	36,66	27,10	--	27,10	9,85	--	9,85	11,04	--	11,04	37,98	--	37,98
013-016 blok 04	7,5	16,94	32,86	32,97	15,79	23,31	24,02	28,35	--	28,35	33,12	36,18	37,92	28,68	--	28,68	12,37	--	12,37	11,01	--	11,01	38,63	--	38,63
013-016 blok 04	1,5	5,61	38,12	38,12	7,99	16,23	16,84	24,60	--	24,60	26,40	19,91	27,28	10,81	--	10,81	10,57	--	10,57	20,84	--	20,84	45,32	--	45,32
013-016 blok 04	4,5	8,58	38,29	38,29	10,93	20,16	20,65	25,49	--	25,49	30,10	23,68	30,99	13,44	--	13,44	11,65	--	11,65	20,02	--	20,02	45,06	--	45,06
013-016 blok 04	7,5	15,91	38,73	38,75	18,56	27,71	28,21	26,54	--	26,54	31,06	30,42	33,76	17,26	--	17,26	12,40	--	12,40	20,93	--	20,93	44,56	--	44,56
017-020 blok 05	1,5	11,19	30,01	30,07	12,09	21,81	22,25	27,23	--	27,23	32,62	28,66	34,09	22,27	--	22,27	12,13	--	12,13	17,81	--	17,81	38,70	--	38,70
017-020 blok 05	4,5	14,54	32,42	32,49	14,90	23,28	23,87	29,22	--	29,22	33,35	30,13	35,04	24,08	--	24,08	17,30	--	17,30	19,62	--	19,62	39,18	--	39,18
017-020 blok 05	7,5	15,14	34,00	34,06	16,36	26,01	26,46	30,41	--	30,41	34,44	32,95	36,77	26,25	--	26,25	19,19	--	19,19	20,87	--	20,87	38,87	--	38,87
017-020 blok 05	1,5	18,16	28,66	29,03	10,01	28,08	28,15	22,54	--	22,54	32,44	36,50	37,94	22,05	--	22,05	7,05	--	7,05	-2,28	--	-2,28	20,11	--	20,11
017-020 blok 05	4,5	19,00	29,41	29,79	13,15	29,98	30,07	24,35	--	24,35	34,46	37,87	39,50	24,56	--	24,56	12,32	--	12,32	3,84	--	3,84	21,38	--	21,38
017-020 blok 05	7,5	19,34	31,53	31,78	20,34	32,75	32,99	25,67	--	25,67	36,22	39,08	40,89	27,91	--	27,91	13,89	--	13,89	4,06	--	4,06	20,44	--	20,44
017-020 blok 05	1,5	9,35	26,15	26,24	3,97	15,88	16,15	16,76	--	16,76	29,69	33,24	34,83	2,31	--	2,31	2,17	--	2,17	4,08	--	4,08	39,05	--	39,05
017-020 blok 05	4,5	11,27	29,00	29,07	7,21	18,70	19,00	18,22	--	18,22	30,84	34,54	36,08	5,94	--	5,94	4,77	--	4,77	5,79	--	5,79	39,52	--	39,52
017-020 blok 05	7,5	18,54	33,21	33,36	13,30	26,83	27,02	19,42	--	19,42	32,08	36,45	37,80	12,57	--	12,57	10,23	--	10,23	7,30	--	7,30	39,26	--	39,26
017-020 blok 05	1,5	6,41	33,36	33,37	8,99	17,60	18,16	21,10	--	21,10	22,62	21,90	25,29	7,45	--	7,45	4,64	--	4,64	16,33	--	16,33	45,32	--	45,32
017-020 blok 05	4,5	7,90	34,65	34,66	11,69	21,62	22,04	22,81	--	22,81	24,66	25,98	28,38	15,72	--	15,72	7,81	--	7,81	17,31	--	17,31	45,35	--	45,35
017-020 blok 05	7,5	14,06	36,64	36,66	17,94	27,48	27,94	24,17	--	24,17	26,09	30,98	32,20	17,99	--	17,99	12,26	--	12,26	18,67	--	18,67	44,73	--	44,73
021-024 blok 06	1,5	0,15	24,94	24,95	2,98	19,38	19,48	19,15	--	19,15	29,62	26,80	31,45	19,55	--	19,55	5,59	--	5,59	6,33	--	6,33	37,93	--	37,93
021-024 blok 06	4,5	3,32	26,89	26,91	6,41	25,41	25,46	20,63	--	20,63	31,79	29,72	33,89	20,92	--	20,92	10,85	--	10,85	7,74	--	7,74	38,47	--	38,47
021-024 blok 06	7,5	9,19	30,18	30,21	12,05	27,70	27,82	22,11	--	22,11	34,29	31,13	36,00	22,51	--	22,51	13,29	--	13,29	9,26	--	9,26	38,27	--	38,27
021-024 blok 06	1,5	19,54	29,12	29,57	19,89	28,45	29,02	19,56	--	19,56	33,22	36,45	38,14	22,46	--	22,46	8,59	--	8,59	-1,89	--	-1,89	17,67	--	17,67
021-024 blok 06	4,5	21,00	31,10	31,50	21,94	30,33	30,92	21,14	--	21,14	34,97	38,05	39,79	25,29	--	25,29	11,58	--	11,58	-4,18	--	-4,18	19,00	--	19,00
021-024 blok 06	7,5	21,63	32,55	32,89	23,03	32,08	32,59	22,26	--	22,26	36,71	38,86	40,93	26,97	--	26,97	12,95	--	12,95	-7,79	--	-7,79	19,09	--	19,09
021-024 blok 06	1,5	5,30	26,87	26,90	22,40	27,00	28,29	9,47	--	9,47	30,60	35,93	37,05	20,15	--	20,15	1,76	--	1,76	5,60	--	5,60	38,32	--	38,32
021-024 blok 06	4,5	6,57	28,76	28,79	23,48	28,86	29,97	11,70	--	11,70	32,05	37,35	38,47	20,39	--	20,39	4,81	--	4,81	10,76	--	10,76	38,98	--	38,98
021-024 blok 06	7,5	12,05	33,36	33,39	25,10	33,93	34,46	13,16	--	13,16	32,85	39,03	39,97	20,99	--	20,99	9,98	--	9,98	12,89	--	12,89	38,85	--	38,85
021-024 blok 06	1,5	7,76	32,22	32,24	11,12	20,23	20,73	14,80	--	14,80	22,07	25,18	26,91	-6,88	--	-6,88	9,30	--	9,30	12,02	--	12,02	43,87	--	43,87
021-024 blok 06	4,5	9,72	33,55	33,57	15,17	22,58	23,30	16,68	--	16,68	24,37	27,72	29,37	-3,25	--	-3,25	10,51	--	10,51	12,61	--	12,61	44,15	--	44,15
021-024 blok 06	7,5	14,62	36,12	36,15	21,59	29,22	29,91	18,53	--	18,53	26,84	32,09	33,22	3,45	--	3,45	12,53	--	12,53	15,10	--	15,10	43,73	--	43,73
025-028 blok 07	1,5	15,40	29,02	29,20	18,08	21,37	23,04	17,65	--	17,65	32,16	29,42	34,01	20,60	--	20,60	7,77	--	7,77	3,30	--	3,30	38,47	--	38,47
025-028 blok 07	4,5	17,37	30,79	30,98	19,29	23,69	25,04	19,00	--	19,00	33,58	31,90	35,83	21,71	--	21,71	10,18	--	10,18	6,10	--	6,10	39,24	--	39,24
025-028 blok 07	7,5	20,13	33,98	34,16	20,70	24,40	25,94	20,08	--	20,08	35,57	31,57	37,03	22,52	--	22,52	12,88	--	12,88	9,24	--	9,24	39,10	--	39,10
025-028 blok 07	1,5	12,34	31,49	31,54	21,52	28,47	29,27	17,25	--	17,25	33,06	36,18	37,90	22,33	--	22,33	4,60	--	4,60	1,87	--	1,87	18,29	--	18,29
025-028 blok 07	4,5	14,14	32,88	32,94	23,35	30,28	31,08	18,61	--	18,61	34,95	37,95	39,71	23,06	--	23,06	6,17	--	6,17	3,49	--	3,49	19,63	--	19,63
025-028 blok 07	7,5	18,69	34,48	34,59	22,64	32,17	32,63	19,57	--	19,57	36,27	38,85	40,76	23,76	--	23,76	8,82	--	8,82	3,26	--	3,26	20,64	--	20,64
025-028 blok 07	1,5	4,36	31,29	31,30	2,97	21,11	21,18	6,71	--	6,71	27,01	34,56	35,26	0,48	--	0,48	-1,84	--	-1,84	0,31	--	0,31	37,72	--	37,72
025-028 blok 07	4,5	7,37	33,24	33,25	6,03	23,13	23,21	8,87	--	8,87	28,71	36,74	37,37	3,77	--	3,77	0,74	--	0,74	3,28	--	3,28	38,14	--	38,14

toetspunt	hoogte [m]	incl. aftrek [dB]																							
		Bosweg			Pastoor Jacobstraat			Van den Bogaardweg			Wanroijseweg			Sportweg			Bremweg			Meidoornweg			binnenplanse weg		
		<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som
025-028 blok 07	7,5	13,10	35,72	35,74	12,43	29,15	29,24	11,06	--	11,06	29,68	38,05	38,64	11,20	--	11,20	6,87	--	6,87	7,82	--	7,82	37,93	--	37,93
025-028 blok 07	1,5	6,23	30,60	30,62	11,69	22,62	22,96	7,62	--	7,62	26,18	28,55	30,54	2,32	--	2,32	2,81	--	2,81	1,16	--	1,16	43,85	--	43,85
025-028 blok 07	4,5	8,66	31,98	32,00	12,73	24,19	24,49	10,93	--	10,93	26,51	29,34	31,16	8,57	--	8,57	5,70	--	5,70	4,33	--	4,33	44,08	--	44,08
025-028 blok 07	7,5	15,81	35,57	35,62	19,91	30,30	30,68	13,95	--	13,95	28,00	32,05	33,49	10,84	--	10,84	8,92	--	8,92	8,85	--	8,85	43,62	--	43,62
029-032 blok 08	1,5	1,99	21,56	21,61	7,74	18,60	18,94	9,51	--	9,51	31,20	25,77	32,29	10,11	--	10,11	0,97	--	0,97	5,20	--	5,20	38,63	--	38,63
029-032 blok 08	4,5	5,13	25,11	25,15	10,98	22,01	22,34	11,84	--	11,84	32,58	27,75	33,81	11,63	--	11,63	2,16	--	2,16	7,51	--	7,51	39,00	--	39,00
029-032 blok 08	7,5	10,38	31,45	31,48	17,67	29,60	29,87	14,46	--	14,46	34,06	30,58	35,67	13,77	--	13,77	7,71	--	7,71	10,43	--	10,43	38,67	--	38,67
029-032 blok 08	1,5	13,39	33,64	33,68	15,30	24,57	25,06	15,79	--	15,79	32,72	36,72	38,18	22,49	--	22,49	5,48	--	5,48	-7,09	--	-7,09	19,97	--	19,97
029-032 blok 08	4,5	14,99	35,18	35,22	17,34	27,19	27,62	16,80	--	16,80	34,51	38,64	40,06	23,89	--	23,89	6,18	--	6,18	-4,95	--	-4,95	21,53	--	21,53
029-032 blok 08	7,5	16,42	35,50	35,55	18,12	30,79	31,02	17,61	--	17,61	35,53	39,53	40,99	24,40	--	24,40	7,70	--	7,70	-4,23	--	-4,23	22,64	--	22,64
029-032 blok 08	1,5	4,66	31,94	31,95	8,72	25,47	25,56	11,60	--	11,60	26,12	37,57	37,87	19,93	--	19,93	1,96	--	1,96	-10,66	--	-10,66	39,29	--	39,29
029-032 blok 08	4,5	7,83	34,79	34,80	11,87	27,72	27,83	11,10	--	11,10	27,58	38,98	39,28	20,82	--	20,82	3,83	--	3,83	-10,75	--	-10,75	39,78	--	39,78
029-032 blok 08	7,5	13,33	36,52	36,54	16,77	31,80	31,93	11,71	--	11,71	28,35	39,94	40,23	21,28	--	21,28	7,24	--	7,24	-3,96	--	-3,96	39,55	--	39,55
029-032 blok 08	1,5	5,95	34,17	34,18	5,57	23,77	23,84	10,83	--	10,83	24,96	31,44	32,32	-3,43	--	-3,43	2,51	--	2,51	1,61	--	1,61	44,98	--	44,98
029-032 blok 08	4,5	9,06	36,77	36,78	8,61	24,65	24,76	11,87	--	11,87	25,76	32,25	33,13	-3,15	--	-3,15	5,40	--	5,40	3,97	--	3,97	44,99	--	44,99
029-032 blok 08	7,5	16,34	38,66	38,69	16,07	28,25	28,51	13,88	--	13,88	27,26	33,88	34,74	-2,33	--	-2,33	8,80	--	8,80	7,83	--	7,83	44,37	--	44,37
033-036 blok 09	1,5	7,41	33,08	33,09	8,57	19,19	19,55	12,34	--	12,34	30,22	29,32	32,80	10,64	--	10,64	8,16	--	8,16	1,43	--	1,43	39,04	--	39,04
033-036 blok 09	4,5	10,32	35,70	35,71	11,64	23,15	23,45	13,81	--	13,81	31,85	31,66	34,77	11,68	--	11,68	7,79	--	7,79	4,31	--	4,31	39,50	--	39,50
033-036 blok 09	7,5	16,78	37,14	37,18	17,49	12,73	18,74	15,38	--	15,38	33,55	33,35	36,46	12,95	--	12,95	7,37	--	7,37	8,26	--	8,26	39,25	--	39,25
033-036 blok 09	1,5	18,84	30,39	30,68	16,40	22,52	23,47	14,45	--	14,45	29,16	37,02	37,68	22,69	--	22,69	4,36	--	4,36	-7,80	--	-7,80	19,81	--	19,81
033-036 blok 09	4,5	22,14	35,38	35,58	22,91	27,37	28,70	14,60	--	14,60	31,93	39,37	40,09	21,15	--	21,15	5,61	--	5,61	-5,49	--	-5,49	23,26	--	23,26
033-036 blok 09	7,5	22,42	35,77	35,97	23,93	28,36	29,70	15,36	--	15,36	33,54	40,29	41,12	21,47	--	21,47	5,77	--	5,77	-1,51	--	-1,51	26,49	--	26,49
033-036 blok 09	1,5	7,38	32,91	32,92	9,81	25,60	25,71	9,49	--	9,49	21,09	36,71	36,83	21,47	--	21,47	3,61	--	3,61	-7,17	--	-7,17	38,95	--	38,95
033-036 blok 09	4,5	13,26	36,70	36,72	16,30	31,55	31,68	8,21	--	8,21	23,70	39,15	39,27	18,59	--	18,59	3,18	--	3,18	-5,04	--	-5,04	39,61	--	39,61
033-036 blok 09	7,5	15,87	38,37	38,39	18,39	32,63	32,79	8,98	--	8,98	27,27	40,17	40,39	18,78	--	18,78	5,68	--	5,68	-1,55	--	-1,55	39,42	--	39,42
033-036 blok 09	1,5	15,23	33,81	33,87	20,78	26,89	27,84	7,37	--	7,37	25,17	30,45	31,58	-4,01	--	-4,01	2,35	--	2,35	2,03	--	2,03	45,25	--	45,25
033-036 blok 09	4,5	16,73	37,00	37,04	21,58	26,89	28,01	8,37	--	8,37	26,09	30,21	31,63	-3,30	--	-3,30	4,68	--	4,68	3,58	--	3,58	45,22	--	45,22
033-036 blok 09	7,5	17,43	38,92	38,95	22,31	28,82	29,70	10,55	--	10,55	27,71	31,74	33,19	-2,83	--	-2,83	7,19	--	7,19	7,68	--	7,68	44,51	--	44,51
037-040 blok 10	1,5	7,21	32,72	32,73	11,75	22,04	22,43	27,57	--	27,57	27,72	29,20	31,53	11,67	--	11,67	20,40	--	20,40	20,70	--	20,70	45,52	--	45,52
037-040 blok 10	4,5	7,64	34,39	34,40	13,16	23,78	24,14	29,63	--	29,63	30,24	30,60	33,43	17,96	--	17,96	21,41	--	21,41	21,86	--	21,86	45,18	--	45,18
037-040 blok 10	7,5	7,08	34,19	34,20	14,18	25,42	25,73	30,53	--	30,53	32,46	31,72	35,12	21,19	--	21,19	22,10	--	22,10	22,76	--	22,76	44,27	--	44,27
037-040 blok 10	1,5	1,58	23,22	23,25	7,23	21,75	21,90	21,51	--	21,51	29,45	30,16	32,83	20,75	--	20,75	11,06	--	11,06	1,99	--	1,99	42,62	--	42,62
037-040 blok 10	4,5	4,79	26,72	26,75	10,28	24,03	24,21	23,11	--	23,11	31,16	30,71	33,95	22,56	--	22,56	6,32	--	6,32	5,73	--	5,73	42,76	--	42,76
037-040 blok 10	7,5	10,58	31,64	31,67	17,47	28,38	28,72	24,53	--	24,53	33,24	33,56	36,41	24,13	--	24,13	13,14	--	13,14	7,66	--	7,66	42,21	--	42,21
037-040 blok 10	1,5	4,03	36,48	36,48	4,93	12,54	13,23	19,83	--	19,83	25,53	17,76	26,20	9,66	--	9,66	14,52	--	14,52	0,01	--	0,01	35,71	--	35,71
037-040 blok 10	4,5	7,09	37,40	37,40	8,20	16,44	17,05	21,11	--	21,11	26,88	21,63	28,01	11,94	--	11,94	16,15	--	16,15	1,63	--	1,63	36,77	--	36,77
037-040 blok 10	7,5	13,69	38,36	38,37	15,06	24,20	24,70	22,36	--	22,36	28,25	27,64	30,97	15,19	--	15,19	16,80	--	16,80	5,48	--	5,48	36,77	--	36,77
037-040 blok 10	1,5	8,84	39,45	39,45	14,00	23,80	24,23	28,85	--	28,85	18,13	26,22	26,85	15,57	--	15,57	22,17	--	22,17	20,89	--	20,89	42,75	--	42,75
037-040 blok 10	4,5	12,31	40,31	40,32	16,88	25,39	25,96	30,71	--	30,71	21,49	29,53	30,16	17,83	--	17,83	23,77	--	23,77	22,16	--	22,16	42,82	--	42,82

toetspunt	hoogte [m]	incl. aftrek [dB]																							
		Bosweg			Pastoor Jacobstraat			Van den Bogaardweg			Wanroijseweg			Sportweg			Bremweg			Meidoornweg			binnenplanse weg		
		<70	≥ 70	som	<70	≥ 70	som	<70	≥ 70	som	<70	≥ 70	som	<70	≥ 70	som	<70	≥ 70	som	<70	≥ 70	som	<70	≥ 70	som
037-040 blok 10	7,5	--	40,22	40,22	11,39	25,44	25,61	31,27	--	31,27	23,53	29,86	30,77	18,83	--	18,83	23,95	--	23,95	23,27	--	23,27	42,29	--	42,29
041-044 blok 11	1,5	7,15	34,00	34,01	15,85	24,89	25,40	23,53	--	23,53	29,39	28,10	31,80	18,69	--	18,69	3,34	--	3,34	20,24	--	20,24	40,96	--	40,96
041-044 blok 11	4,5	-3,63	35,03	35,03	17,34	26,98	27,43	24,94	--	24,94	30,90	29,76	33,38	20,59	--	20,59	6,96	--	6,96	21,22	--	21,22	41,41	--	41,41
041-044 blok 11	7,5	1,87	35,55	35,55	18,26	26,92	27,47	26,54	--	26,54	32,35	32,27	35,32	22,06	--	22,06	12,61	--	12,61	22,01	--	22,01	41,02	--	41,02
041-044 blok 11	1,5	12,43	30,88	30,94	8,60	24,08	24,20	19,94	--	19,94	27,11	29,07	31,21	17,09	--	17,09	1,81	--	1,81	13,73	--	13,73	44,97	--	44,97
041-044 blok 11	4,5	17,52	32,28	32,42	11,46	26,97	27,09	21,49	--	21,49	30,13	32,24	34,32	20,36	--	20,36	5,15	--	5,15	14,52	--	14,52	45,00	--	45,00
041-044 blok 11	7,5	21,64	34,83	35,03	17,27	29,68	29,92	23,21	--	23,21	32,13	34,58	36,54	22,00	--	22,00	9,07	--	9,07	15,30	--	15,30	44,35	--	44,35
041-044 blok 11	1,5	1,33	27,49	27,50	6,43	14,58	15,20	15,22	--	15,22	21,03	32,34	32,65	3,00	--	3,00	4,33	--	4,33	13,58	--	13,58	37,32	--	37,32
041-044 blok 11	4,5	3,05	33,15	33,15	4,38	17,08	17,31	16,57	--	16,57	25,00	33,51	34,08	6,20	--	6,20	6,68	--	6,68	11,81	--	11,81	37,87	--	37,87
041-044 blok 11	7,5	9,41	35,47	35,48	10,96	23,44	23,68	18,10	--	18,10	27,12	34,80	35,48	12,37	--	12,37	12,22	--	12,22	14,35	--	14,35	37,81	--	37,81
041-044 blok 11	1,5	4,22	33,64	33,64	5,10	14,58	15,04	19,29	--	19,29	2,03	19,20	19,28	-5,06	--	-5,06	6,24	--	6,24	18,18	--	18,18	27,63	--	27,63
041-044 blok 11	4,5	7,25	35,58	35,59	8,28	20,13	20,40	20,81	--	20,81	5,03	24,01	24,06	-3,42	--	-3,42	7,88	--	7,88	19,34	--	19,34	30,06	--	30,06
041-044 blok 11	7,5	14,03	36,88	36,90	13,59	24,93	25,24	21,98	--	21,98	10,56	28,86	28,92	2,02	--	2,02	13,02	--	13,02	20,43	--	20,43	30,69	--	30,69
045-048 blok 12	1,5	6,48	25,02	25,08	6,71	13,09	13,99	13,46	--	13,46	20,02	20,52	23,29	3,86	--	3,86	-0,24	--	-0,24	3,94	--	3,94	39,28	--	39,28
045-048 blok 12	4,5	9,38	30,58	30,61	9,74	14,56	15,80	15,36	--	15,36	21,93	27,67	28,70	6,75	--	6,75	2,79	--	2,79	6,87	--	6,87	39,08	--	39,08
045-048 blok 12	7,5	17,19	34,07	34,16	16,66	21,82	22,98	17,58	--	17,58	27,50	31,21	32,75	12,59	--	12,59	9,47	--	9,47	11,21	--	11,21	38,94	--	38,94
045-048 blok 12	1,5	8,07	31,57	31,59	9,87	23,13	23,33	17,43	--	17,43	29,67	33,15	34,76	11,56	--	11,56	1,39	--	1,39	10,17	--	10,17	42,61	--	42,61
045-048 blok 12	4,5	10,97	33,27	33,30	11,84	25,47	25,65	18,36	--	18,36	30,80	34,92	36,34	17,11	--	17,11	3,92	--	3,92	11,15	--	11,15	43,06	--	43,06
045-048 blok 12	7,5	18,60	35,37	35,46	19,30	29,30	29,71	19,88	--	19,88	32,49	36,64	38,05	18,49	--	18,49	7,60	--	7,60	12,15	--	12,15	42,77	--	42,77
045-048 blok 12	1,5	2,83	26,11	26,13	8,18	17,91	18,35	6,44	--	6,44	25,75	26,31	29,05	2,22	--	2,22	0,72	--	0,72	5,27	--	5,27	37,69	--	37,69
045-048 blok 12	4,5	3,88	33,63	33,63	6,54	20,62	20,79	11,86	--	11,86	24,01	28,17	29,58	4,50	--	4,50	3,65	--	3,65	17,01	--	17,01	37,64	--	37,64
045-048 blok 12	7,5	10,20	36,44	36,45	13,10	27,18	27,35	14,15	--	14,15	26,44	32,38	33,37	10,04	--	10,04	9,34	--	9,34	18,53	--	18,53	37,67	--	37,67
045-048 blok 12	1,5	--	32,33	32,33	5,33	14,70	15,18	13,14	--	13,14	12,54	19,42	20,23	-3,46	--	-3,46	6,40	--	6,40	5,72	--	5,72	24,57	--	24,57
045-048 blok 12	4,5	--	35,53	35,53	8,46	18,96	19,33	17,34	--	17,34	15,85	24,39	24,96	0,24	--	0,24	7,98	--	7,98	9,36	--	9,36	27,97	--	27,97
045-048 blok 12	7,5	--	37,06	37,06	15,99	26,82	27,16	18,81	--	18,81	20,72	27,78	28,56	4,90	--	4,90	12,41	--	12,41	13,50	--	13,50	29,36	--	29,36
049-052 blok 13	1,5	6,20	27,32	27,35	-7,56	10,72	10,78	10,73	--	10,73	31,97	21,05	32,31	6,82	--	6,82	0,15	--	0,15	4,10	--	4,10	37,66	--	37,66
049-052 blok 13	4,5	9,13	33,31	33,33	-4,25	13,73	13,80	13,97	--	13,97	31,30	24,11	32,06	9,01	--	9,01	4,01	--	4,01	10,65	--	10,65	37,36	--	37,36
049-052 blok 13	7,5	16,85	35,10	35,16	2,06	21,92	21,96	15,80	--	15,80	32,68	29,94	34,53	12,48	--	12,48	10,02	--	10,02	13,25	--	13,25	37,36	--	37,36
049-052 blok 13	1,5	8,66	31,57	31,59	12,76	24,81	25,07	16,96	--	16,96	29,14	31,03	33,20	11,62	--	11,62	1,14	--	1,14	4,95	--	4,95	40,94	--	40,94
049-052 blok 13	4,5	11,54	33,04	33,07	16,96	27,10	27,50	17,69	--	17,69	30,93	33,23	35,24	14,15	--	14,15	3,63	--	3,63	7,03	--	7,03	41,69	--	41,69
049-052 blok 13	7,5	18,97	35,14	35,24	20,07	30,24	30,64	18,40	--	18,40	32,72	35,74	37,50	15,65	--	15,65	7,17	--	7,17	9,75	--	9,75	41,58	--	41,58
049-052 blok 13	1,5	7,42	28,85	28,88	7,45	17,96	18,33	7,33	--	7,33	21,63	27,13	28,21	0,78	--	0,78	-1,30	--	-1,30	4,35	--	4,35	36,37	--	36,37
049-052 blok 13	4,5	11,25	35,70	35,72	11,03	21,39	21,77	11,71	--	11,71	24,48	28,22	29,75	4,13	--	4,13	1,51	--	1,51	15,82	--	15,82	36,52	--	36,52
049-052 blok 13	7,5	18,47	37,39	37,45	18,58	28,93	29,31	13,58	--	13,58	26,48	32,30	33,31	9,86	--	9,86	7,66	--	7,66	17,30	--	17,30	36,67	--	36,67
049-052 blok 13	1,5	--	34,82	34,82	-3,65	15,89	15,94	13,63	--	13,63	12,19	24,74	24,97	-5,07	--	-5,07	4,39	--	4,39	13,97	--	13,97	24,60	--	24,60
049-052 blok 13	4,5	--	37,10	37,10	-0,47	19,59	19,63	16,74	--	16,74	14,11	27,50	27,69	-1,53	--	-1,53	9,04	--	9,04	18,08	--	18,08	27,60	--	27,60
049-052 blok 13	7,5	--	38,38	38,38	6,98	26,30	26,35	18,06	--	18,06	18,19	30,25	30,51	2,44	--	2,44	11,59	--	11,59	19,45	--	19,45	28,79	--	28,79
053-056 blok 14	1,5	--	29,25	29,25	--	10,77	10,77	6,89	--	6,89	25,24	26,26	28,79	3,34	--	3,34	2,94	--	2,94	1,85	--	1,85	36,85	--	36,85
053-056 blok 14	4,5	--	32,91	32,91	--	14,71	14,71	13,65	--	13,65	26,57	28,30	30,53	6,40	--	6,40	4,39	--	4,39	4,48	--	4,48	36,87	--	36,87

toetspunt	hoogte [m]	incl. aftrek [dB]																							
		Bosweg			Pastoor Jacobstraat			Van den Bogaardweg			Wanroijseweg			Sportweg			Bremweg			Meidoornweg			binnenplanse weg		
		<70	≥ 70	som	<70	≥ 70	som	<70	≥ 70	som	<70	≥ 70	som	<70	≥ 70	som	<70	≥ 70	som	<70	≥ 70	som	<70	≥ 70	som
053-056 blok 14	7,5	--	35,74	35,74	--	19,95	19,95	15,79	--	15,79	29,34	31,41	33,51	11,07	--	11,07	8,66	--	8,66	9,66	--	9,66	36,93	--	36,93
053-056 blok 14	1,5	18,20	32,42	32,58	20,16	26,41	27,33	14,43	--	14,43	27,46	32,43	33,63	17,64	--	17,64	0,03	--	0,03	2,82	--	2,82	39,78	--	39,78
053-056 blok 14	4,5	19,36	34,26	34,40	21,92	28,61	29,45	14,98	--	14,98	29,66	33,86	35,26	18,83	--	18,83	1,42	--	1,42	6,09	--	6,09	40,76	--	40,76
053-056 blok 14	7,5	20,51	36,39	36,50	23,77	32,27	32,84	16,34	--	16,34	31,88	35,84	37,31	19,22	--	19,22	4,02	--	4,02	10,87	--	10,87	40,75	--	40,75
053-056 blok 14	1,5	12,16	29,26	29,34	13,99	19,70	20,73	6,22	--	6,22	19,84	24,28	25,61	4,13	--	4,13	-1,37	--	-1,37	2,52	--	2,52	35,65	--	35,65
053-056 blok 14	4,5	13,01	36,63	36,65	16,31	23,56	24,31	10,38	--	10,38	22,64	26,15	27,75	6,85	--	6,85	-0,15	--	-0,15	4,84	--	4,84	36,26	--	36,26
053-056 blok 14	7,5	15,65	38,06	38,08	21,82	30,48	31,03	12,27	--	12,27	24,80	31,75	32,55	11,31	--	11,31	6,12	--	6,12	10,34	--	10,34	36,47	--	36,47
053-056 blok 14	1,5	7,20	35,17	35,18	4,81	18,11	18,31	10,74	--	10,74	17,63	23,41	24,43	-3,55	--	-3,55	4,80	--	4,80	8,40	--	8,40	23,91	--	23,91
053-056 blok 14	4,5	10,33	37,70	37,71	7,91	19,91	20,18	14,15	--	14,15	20,19	23,61	25,24	-0,19	--	-0,19	6,74	--	6,74	14,24	--	14,24	26,79	--	26,79
053-056 blok 14	7,5	17,50	38,95	38,98	15,54	27,67	27,93	15,51	--	15,51	22,52	28,91	29,81	3,81	--	3,81	10,49	--	10,49	15,50	--	15,50	28,44	--	28,44
057-060 blok 15	1,5	--	30,29	30,29	-4,74	16,99	17,02	8,79	--	8,79	26,28	26,37	29,34	2,50	--	2,50	-1,02	--	-1,02	-0,83	--	-0,83	35,68	--	35,68
057-060 blok 15	4,5	--	32,95	32,95	-1,38	22,89	22,91	13,48	--	13,48	26,00	29,55	31,14	4,60	--	4,60	1,41	--	1,41	2,21	--	2,21	36,07	--	36,07
057-060 blok 15	7,5	--	35,69	35,69	5,19	26,95	26,98	15,36	--	15,36	28,60	31,40	33,23	9,64	--	9,64	7,38	--	7,38	8,38	--	8,38	36,15	--	36,15
057-060 blok 15	1,5	11,73	32,77	32,80	20,34	21,84	24,16	15,16	--	15,16	26,49	31,20	32,46	10,17	--	10,17	1,49	--	1,49	1,32	--	1,32	38,97	--	38,97
057-060 blok 15	4,5	14,44	33,96	34,01	22,04	26,30	27,68	15,59	--	15,59	28,97	32,88	34,36	11,30	--	11,30	3,68	--	3,68	3,98	--	3,98	40,12	--	40,12
057-060 blok 15	7,5	21,63	36,60	36,74	23,60	31,48	32,14	16,77	--	16,77	31,13	35,95	37,19	12,31	--	12,31	6,19	--	6,19	9,47	--	9,47	40,22	--	40,22
057-060 blok 15	1,5	8,85	34,54	34,55	21,35	24,08	25,94	7,14	--	7,14	23,59	33,23	33,68	1,22	--	1,22	-2,05	--	-2,05	9,34	--	9,34	33,96	--	33,96
057-060 blok 15	4,5	11,74	37,34	37,35	22,26	25,84	27,42	6,60	--	6,60	25,29	34,69	35,16	4,47	--	4,47	-0,17	--	-0,17	12,03	--	12,03	35,54	--	35,54
057-060 blok 15	7,5	19,08	38,88	38,93	22,60	30,26	30,95	9,50	--	9,50	27,00	36,09	36,59	12,08	--	12,08	3,93	--	3,93	13,75	--	13,75	35,84	--	35,84
057-060 blok 15	1,5	--	36,41	36,41	-1,05	16,97	17,04	8,99	--	8,99	15,12	20,98	21,98	-8,39	--	-8,39	1,20	--	1,20	3,26	--	3,26	23,82	--	23,82
057-060 blok 15	4,5	--	39,15	39,15	2,80	20,92	20,99	12,15	--	12,15	16,79	23,17	24,07	-5,30	--	-5,30	4,35	--	4,35	12,50	--	12,50	26,60	--	26,60
057-060 blok 15	7,5	--	40,13	40,13	10,21	29,03	29,09	13,63	--	13,63	20,16	27,84	28,52	-4,65	--	-4,65	8,02	--	8,02	14,08	--	14,08	28,42	--	28,42
061-064 blok 16	1,5	1,43	34,18	34,18	3,15	19,07	19,18	24,70	--	24,70	16,67	23,75	24,53	12,84	--	12,84	19,28	--	19,28	20,44	--	20,44	37,09	--	37,09
061-064 blok 16	4,5	1,97	35,66	35,66	1,98	20,23	20,29	26,21	--	26,21	20,16	25,73	26,79	14,06	--	14,06	20,23	--	20,23	21,91	--	21,91	37,86	--	37,86
061-064 blok 16	7,5	-0,41	36,15	36,15	--	22,35	22,35	27,38	--	27,38	26,00	28,32	30,32	16,90	--	16,90	21,12	--	21,12	22,96	--	22,96	37,77	--	37,77
061-064 blok 16	1,5	6,65	27,23	27,27	6,28	16,42	16,82	15,64	--	15,64	23,69	24,03	26,87	13,44	--	13,44	5,25	--	5,25	1,01	--	1,01	27,17	--	27,17
061-064 blok 16	4,5	10,06	31,24	31,27	9,74	20,78	21,11	17,02	--	17,02	25,41	26,01	28,73	14,47	--	14,47	8,46	--	8,46	3,00	--	3,00	29,50	--	29,50
061-064 blok 16	7,5	15,89	34,97	35,02	15,24	27,57	27,82	18,52	--	18,52	28,53	30,17	32,44	16,57	--	16,57	12,27	--	12,27	6,63	--	6,63	30,29	--	30,29
061-064 blok 16	1,5	6,86	39,19	39,19	7,32	16,45	16,95	14,66	--	14,66	18,33	17,99	21,17	4,93	--	4,93	-2,03	--	-2,03	-3,21	--	-3,21	36,67	--	36,67
061-064 blok 16	4,5	12,74	40,29	40,30	11,23	25,00	25,18	16,33	--	16,33	24,61	22,56	26,72	7,29	--	7,29	-0,32	--	-0,32	-0,02	--	-0,02	37,29	--	37,29
061-064 blok 16	7,5	16,48	40,95	40,97	16,91	27,58	27,94	17,38	--	17,38	27,11	28,63	30,95	11,99	--	11,99	4,76	--	4,76	1,49	--	1,49	37,18	--	37,18
061-064 blok 16	1,5	4,90	40,15	40,15	7,56	23,23	23,35	25,79	--	25,79	17,42	24,39	25,19	14,38	--	14,38	19,64	--	19,64	19,86	--	19,86	41,78	--	41,78
061-064 blok 16	4,5	12,21	41,11	41,12	9,34	24,41	24,54	27,22	--	27,22	19,43	26,85	27,57	15,64	--	15,64	21,11	--	21,11	21,27	--	21,27	42,09	--	42,09
061-064 blok 16	7,5	12,96	41,08	41,09	10,25	24,12	24,29	28,36	--	28,36	22,41	26,92	28,24	16,58	--	16,58	21,81	--	21,81	22,40	--	22,40	41,73	--	41,73
065-068 blok 17	1,5	4,26	33,70	33,70	2,24	9,95	10,63	21,63	--	21,63	17,49	17,81	20,66	2,91	--	2,91	11,96	--	11,96	20,96	--	20,96	35,40	--	35,40
065-068 blok 17	4,5	-1,30	37,05	37,05	0,71	13,08	13,32	23,73	--	23,73	27,42	20,79	28,27	6,17	--	6,17	13,58	--	13,58	23,03	--	23,03	36,67	--	36,67
065-068 blok 17	7,5	--	37,39	37,39	--	19,28	19,28	24,74	--	24,74	28,98	25,94	30,73	12,18	--	12,18	15,58	--	15,58	23,83	--	23,83	36,82	--	36,82
065-068 blok 17	1,5	11,43	33,05	33,08	5,72	23,96	24,02	14,71	--	14,71	21,49	23,61	25,69	5,37	--	5,37	2,34	--	2,34	12,90	--	12,90	23,19	--	23,19
065-068 blok 17	4,5	12,90	34,64	34,67	8,85	25,88	25,97	15,84	--	15,84	24,86	27,99	29,71	7,10	--	7,10	4,11	--	4,11	13,86	--	13,86	26,40	--	26,40

toetspunt	hoogte [m]	incl. aftrek [dB]																							
		Bosweg			Pastoor Jacobstraat			Van den Bogaardweg			Wanroijseweg			Sportweg			Bremweg			Meidoornweg			binnenplanse weg		
		<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som
065-068 blok 17	7,5	15,30	36,82	36,85	13,89	28,62	28,76	17,12	--	17,12	28,09	31,95	33,45	10,82	--	10,82	8,60	--	8,60	14,71	--	14,71	28,87	--	28,87
065-068 blok 17	1,5	6,01	38,96	38,96	6,47	15,85	16,32	12,49	--	12,49	19,17	18,78	21,99	4,46	--	4,46	3,49	--	3,49	--	--	--	35,40	--	35,40
065-068 blok 17	4,5	9,05	39,82	39,82	9,62	19,91	20,30	16,57	--	16,57	21,85	22,75	25,33	6,70	--	6,70	14,02	--	14,02	--	--	--	36,40	--	36,40
065-068 blok 17	7,5	15,91	40,62	40,63	16,04	25,99	26,41	17,68	--	17,68	25,58	29,40	30,91	12,40	--	12,40	14,98	--	14,98	--	--	--	36,41	--	36,41
065-068 blok 17	1,5	--	40,81	40,81	-6,33	22,52	22,53	23,56	--	23,56	19,43	23,74	25,11	14,39	--	14,39	19,31	--	19,31	20,83	--	20,83	40,35	--	40,35
065-068 blok 17	4,5	--	41,78	41,78	--	23,09	23,09	24,75	--	24,75	20,21	25,63	26,73	15,43	--	15,43	20,60	--	20,60	21,95	--	21,95	40,91	--	40,91
065-068 blok 17	7,5	--	41,80	41,80	--	23,51	23,51	25,66	--	25,66	21,34	26,56	27,70	16,09	--	16,09	21,26	--	21,26	22,96	--	22,96	40,67	--	40,67
069-072 blok 18	1,5	-0,46	33,51	33,51	0,99	22,27	22,30	22,04	--	22,04	20,90	23,73	25,55	13,43	--	13,43	18,85	--	18,85	20,33	--	20,33	36,46	--	36,46
069-072 blok 18	4,5	-2,17	35,61	35,61	-0,30	22,36	22,38	23,30	--	23,30	26,99	27,95	30,51	14,35	--	14,35	19,87	--	19,87	21,35	--	21,35	37,22	--	37,22
069-072 blok 18	7,5	--	35,70	35,70	--	23,04	23,04	24,20	--	24,20	28,67	30,25	32,54	15,67	--	15,67	20,41	--	20,41	22,10	--	22,10	37,19	--	37,19
069-072 blok 18	4,5	10,62	34,07	34,09	9,90	23,36	23,55	13,58	--	13,58	21,89	30,23	30,82	6,25	--	6,25	4,54	--	4,54	6,08	--	6,08	25,08	--	25,08
069-072 blok 18	7,5	18,21	36,49	36,55	15,72	29,60	29,77	15,10	--	15,10	26,34	33,26	34,06	10,79	--	10,79	8,37	--	8,37	8,55	--	8,55	27,84	--	27,84
069-072 blok 18	1,5	1,13	39,49	39,49	7,49	17,02	17,48	14,79	--	14,79	16,65	18,38	20,61	5,62	--	5,62	13,83	--	13,83	-15,03	--	-15,03	36,09	--	36,09
069-072 blok 18	4,5	4,25	40,02	40,02	10,62	21,10	21,47	15,42	--	15,42	20,63	22,07	24,42	7,66	--	7,66	14,87	--	14,87	-12,01	--	-12,01	36,81	--	36,81
069-072 blok 18	7,5	10,40	40,62	40,62	18,34	28,61	29,00	16,66	--	16,66	24,69	27,94	29,62	10,92	--	10,92	15,44	--	15,44	-4,25	--	-4,25	36,74	--	36,74
069-072 blok 18	1,5	--	41,12	41,12	--	23,01	23,01	22,63	--	22,63	17,40	22,81	23,91	13,67	--	13,67	18,56	--	18,56	20,62	--	20,62	40,66	--	40,66
069-072 blok 18	4,5	--	42,07	42,07	--	23,82	23,82	23,75	--	23,75	22,15	23,72	26,02	14,57	--	14,57	19,60	--	19,60	21,63	--	21,63	41,13	--	41,13
069-072 blok 18	7,5	--	42,13	42,13	--	23,77	23,77	24,55	--	24,55	23,09	24,52	26,87	15,05	--	15,05	20,04	--	20,04	22,29	--	22,29	40,85	--	40,85
073-076 blok 19	1,5	6,09	35,23	35,24	3,20	20,53	20,61	21,15	--	21,15	15,62	25,38	25,82	10,09	--	10,09	16,69	--	16,69	21,06	--	21,06	36,64	--	36,64
073-076 blok 19	4,5	9,14	36,44	36,45	6,27	21,32	21,45	22,14	--	22,14	20,59	27,89	28,63	10,78	--	10,78	17,54	--	17,54	22,00	--	22,00	37,28	--	37,28
073-076 blok 19	7,5	16,78	37,45	37,49	13,06	22,11	22,62	23,01	--	23,01	24,56	30,72	31,66	12,63	--	12,63	18,08	--	18,08	22,67	--	22,67	37,16	--	37,16
073-076 blok 19	1,5	8,34	32,73	32,75	7,78	20,50	20,73	11,37	--	11,37	18,89	23,41	24,72	7,18	--	7,18	0,69	--	0,69	4,64	--	4,64	22,72	--	22,72
073-076 blok 19	4,5	11,38	33,16	33,19	10,87	24,21	24,41	14,66	--	14,66	21,78	27,00	28,14	7,92	--	7,92	2,72	--	2,72	6,57	--	6,57	26,54	--	26,54
073-076 blok 19	7,5	19,06	36,45	36,53	18,39	31,78	31,97	15,95	--	15,95	26,24	32,76	33,63	9,46	--	9,46	5,66	--	5,66	9,53	--	9,53	28,73	--	28,73
073-076 blok 19	4,5	11,40	41,10	41,10	11,02	22,11	22,44	12,09	--	12,09	18,14	23,56	24,66	7,60	--	7,60	10,44	--	10,44	-5,42	--	-5,42	37,09	--	37,09
073-076 blok 19	7,5	18,89	41,80	41,82	18,78	29,56	29,91	13,35	--	13,35	23,18	30,63	31,35	9,33	--	9,33	11,11	--	11,11	1,96	--	1,96	36,97	--	36,97
073-076 blok 19	1,5	--	41,27	41,27	--	22,36	22,36	22,08	--	22,08	18,20	20,72	22,65	13,28	--	13,28	18,10	--	18,10	20,80	--	20,80	40,64	--	40,64
073-076 blok 19	4,5	--	42,26	42,26	--	23,36	23,36	22,97	--	22,97	21,93	21,56	24,76	14,02	--	14,02	19,08	--	19,08	21,75	--	21,75	41,08	--	41,08
073-076 blok 19	7,5	--	42,32	42,32	--	23,46	23,46	23,69	--	23,69	22,65	22,53	25,60	14,46	--	14,46	19,82	--	19,82	22,34	--	22,34	40,81	--	40,81
077-080 blok 20	1,5	-5,63	33,12	33,12	-4,10	20,25	20,27	20,20	--	20,20	15,34	21,54	22,47	9,82	--	9,82	15,56	--	15,56	20,90	--	20,90	36,78	--	36,78
077-080 blok 20	4,5	-2,52	36,11	36,11	-0,65	20,19	20,23	21,07	--	21,07	18,47	23,76	24,89	10,65	--	10,65	16,38	--	16,38	21,02	--	21,02	37,15	--	37,15
077-080 blok 20	7,5	--	37,13	37,13	--	21,01	21,01	21,91	--	21,91	23,88	27,33	28,95	12,40	--	12,40	16,93	--	16,93	21,64	--	21,64	37,09	--	37,09
077-080 blok 20	1,5	7,84	29,45	29,48	8,05	18,89	19,23	13,21	--	13,21	19,26	28,40	28,90	5,53	--	5,53	-0,75	--	-0,75	6,35	--	6,35	26,24	--	26,24
077-080 blok 20	4,5	10,89	30,79	30,83	11,14	23,01	23,28	14,34	--	14,34	23,23	30,01	30,84	7,12	--	7,12	1,71	--	1,71	6,79	--	6,79	28,65	--	28,65
077-080 blok 20	7,5	18,50	35,17	35,26	18,79	30,81	31,07	15,51	--	15,51	26,64	33,60	34,40	8,97	--	8,97	4,64	--	4,64	10,65	--	10,65	29,69	--	29,69
077-080 blok 20	1,5	2,37	43,19	43,19	1,80	13,37	13,66	0,50	--	0,50	10,50	15,64	16,80	-9,52	--	-9,52	-0,93	--	-0,93	2,71	--	2,71	38,53	--	38,53
077-080 blok 20	4,5	5,58	43,98	43,98	5,09	17,30	17,55	2,61	--	2,61	12,82	19,32	20,20	-6,07	--	-6,07	1,96	--	1,96	5,77	--	5,77	39,08	--	39,08
077-080 blok 20	7,5	11,47	44,41	44,41	11,06	24,60	24,79	7,81	--	7,81	18,38	25,07	25,91	1,22	--	1,22	7,57	--	7,57	12,82	--	12,82	38,89	--	38,89
077-080 blok 20	1,5	--	41,70	41,70	--	21,60	21,60	21,39	--	21,39	19,05	18,22	21,67	12,87	--	12,87	17,41	--	17,41	20,76	--	20,76	40,94	--	40,94

toetspunt	hoogte [m]	incl. aftrek [dB]																														
		Bosweg			Pastoor Jacobstraat			Van den Bogaardweg			Wanroijseweg			Sportweg			Bremweg			Meidoornweg			binnenplanse weg									
		<70	≥ 70	som	<70	≥ 70	som	<70	≥ 70	som	<70	≥ 70	som	<70	≥ 70	som	<70	≥ 70	som	<70	≥ 70	som	<70	≥ 70	som							
077-080 blok 20	4,5	-	-	42,59	42,59	-	-	22,20	22,20	22,18	-	-	22,18	22,06	19,00	23,80	13,63	-	-	13,63	18,33	-	-	18,33	21,63	-	-	21,63	41,27	-	-	41,27
077-080 blok 20	7,5	-	-	42,76	42,76	-	-	22,02	22,02	22,87	-	-	22,87	22,63	20,75	24,80	13,94	-	-	13,94	19,04	-	-	19,04	22,15	-	-	22,15	40,97	-	-	40,97
081-084 blok 21	1,5	1,50	-	41,07	41,07	-3,35	13,37	13,46	15,66	-	-	15,66	16,13	16,71	19,44	2,49	-	-	2,49	-1,82	-	-	-1,82	6,69	-	-	6,69	36,84	-	-	36,84	
081-084 blok 21	4,5	4,61	-	41,88	41,88	-0,16	17,17	17,25	16,78	-	-	16,78	19,75	20,30	23,04	4,98	-	-	4,98	1,33	-	-	1,33	9,00	-	-	9,00	37,52	-	-	37,52	
081-084 blok 21	7,5	-	-	42,31	42,31	-	-	24,91	24,91	17,79	-	-	17,79	24,03	24,69	27,38	8,34	-	-	8,34	7,67	-	-	7,67	12,10	-	-	12,10	37,40	-	-	37,40
081-084 blok 21	1,5	7,09	-	30,95	30,97	10,20	19,99	20,42	10,56	-	-	10,56	20,61	27,26	28,11	12,13	-	-	12,13	2,90	-	-	2,90	6,19	-	-	6,19	22,84	-	-	22,84	
081-084 blok 21	4,5	10,13	-	32,63	32,65	11,68	23,90	24,15	11,64	-	-	11,64	24,38	29,50	30,66	13,20	-	-	13,20	5,43	-	-	5,43	10,21	-	-	10,21	25,78	-	-	25,78	
081-084 blok 21	7,5	17,38	-	36,00	36,06	19,18	31,26	31,52	13,76	-	-	13,76	27,96	34,26	35,17	14,33	-	-	14,33	10,07	-	-	10,07	12,21	-	-	12,21	27,55	-	-	27,55	
081-084 blok 21	1,5	2,29	-	43,88	43,88	1,65	14,09	14,33	7,43	-	-	7,43	15,51	20,71	21,86	-6,80	-	-	-6,80	0,35	-	-	0,35	1,37	-	-	1,37	37,73	-	-	37,73	
081-084 blok 21	4,5	5,50	-	43,14	43,14	4,91	18,00	18,21	8,44	-	-	8,44	18,14	30,41	30,66	-3,58	-	-	-3,58	2,79	-	-	2,79	4,68	-	-	4,68	37,27	-	-	37,27	
081-084 blok 21	7,5	11,48	-	43,76	43,76	10,99	24,94	25,11	10,48	-	-	10,48	22,12	32,09	32,51	1,86	-	-	1,86	7,81	-	-	7,81	11,68	-	-	11,68	37,23	-	-	37,23	
081-084 blok 21	1,5	14,81	-	44,01	44,02	4,41	25,17	25,21	15,45	-	-	15,45	10,58	17,39	18,21	-	-	-	-10,99	-	-	-10,99	12,95	-	-	12,95	40,94	-	-	40,94		
081-084 blok 21	4,5	15,45	-	44,82	44,83	5,17	25,94	25,98	16,29	-	-	16,29	11,27	18,00	18,84	-	-	-	-10,06	-	-	-10,06	13,72	-	-	13,72	41,35	-	-	41,35		
081-084 blok 21	7,5	15,64	-	45,11	45,11	5,37	26,11	26,15	16,93	-	-	16,93	11,47	18,12	18,97	-	-	-	-9,52	-	-	-9,52	14,42	-	-	14,42	41,07	-	-	41,07		
085-088 blok 22	1,5	2,14	-	29,72	29,73	13,19	19,53	20,44	12,71	-	-	12,71	25,22	28,78	30,37	4,28	-	-	4,28	-1,03	-	-	-1,03	-0,71	-	-	-0,71	34,98	-	-	34,98	
085-088 blok 22	4,5	5,03	-	36,54	36,54	16,62	24,66	25,29	14,15	-	-	14,15	24,79	29,91	31,07	5,89	-	-	5,89	1,64	-	-	1,64	2,18	-	-	2,18	35,80	-	-	35,80	
085-088 blok 22	7,5	12,96	-	38,20	38,21	17,73	27,57	28,00	15,68	-	-	15,68	28,31	31,81	33,41	9,28	-	-	9,28	7,30	-	-	7,30	7,65	-	-	7,65	36,05	-	-	36,05	
085-088 blok 22	1,5	13,90	-	32,15	32,21	21,62	28,33	29,17	14,05	-	-	14,05	24,54	36,57	36,83	12,95	-	-	12,95	2,68	-	-	2,68	-1,85	-	-	-1,85	38,88	-	-	38,88	
085-088 blok 22	4,5	16,61	-	34,20	34,27	22,54	29,88	30,62	14,08	-	-	14,08	26,66	37,82	38,14	14,70	-	-	14,70	5,29	-	-	5,29	0,39	-	-	0,39	40,04	-	-	40,04	
085-088 blok 22	7,5	20,55	-	36,03	36,15	23,04	32,05	32,56	15,14	-	-	15,14	29,57	39,03	39,50	16,65	-	-	16,65	9,18	-	-	9,18	2,33	-	-	2,33	40,14	-	-	40,14	
085-088 blok 22	1,5	3,75	-	30,76	30,77	4,77	28,84	28,86	7,40	-	-	7,40	17,27	34,95	35,02	-8,24	-	-	-8,24	-3,35	-	-	-3,35	-1,57	-	-	-1,57	36,49	-	-	36,49	
085-088 blok 22	4,5	6,87	-	37,64	37,64	7,98	29,95	29,98	8,37	-	-	8,37	19,11	35,39	35,49	-4,85	-	-	-4,85	-0,01	-	-	-0,01	0,61	-	-	0,61	36,92	-	-	36,92	
085-088 blok 22	7,5	13,11	-	38,79	38,80	14,31	31,56	31,64	10,37	-	-	10,37	21,70	36,60	36,74	2,77	-	-	2,77	5,34	-	-	5,34	7,56	-	-	7,56	37,05	-	-	37,05	
085-088 blok 22	1,5	2,01	-	36,40	36,40	2,31	14,78	15,02	6,92	-	-	6,92	15,01	25,56	25,93	-8,77	-	-	-8,77	0,14	-	-	0,14	6,82	-	-	6,82	24,17	-	-	24,17	
085-088 blok 22	4,5	4,95	-	39,18	39,18	5,36	17,00	17,29	9,83	-	-	9,83	16,55	27,27	27,62	-7,28	-	-	-7,28	-2,60	-	-	-2,60	5,44	-	-	5,44	26,81	-	-	26,81	
085-088 blok 22	7,5	12,23	-	40,33	40,34	12,77	22,16	22,63	11,30	-	-	11,30	20,24	28,91	29,46	-6,57	-	-	-6,57	0,65	-	-	0,65	9,09	-	-	9,09	28,28	-	-	28,28	
089-092 blok 23	1,5	5,66	-	27,64	27,67	8,91	26,90	26,97	10,36	-	-	10,36	29,24	28,29	31,80	6,45	-	-	6,45	-1,39	-	-	-1,39	0,95	-	-	0,95	35,96	-	-	35,96	
089-092 blok 23	4,5	8,77	-	35,91	35,92	11,98	28,06	28,17	12,25	-	-	12,25	29,09	30,35	32,78	11,36	-	-	11,36	1,31	-	-	1,31	3,88	-	-	3,88	36,45	-	-	36,45	
089-092 blok 23	7,5	15,62	-	37,61	37,64	19,01	29,85	30,19	13,96	-	-	13,96	30,75	32,91	34,97	12,54	-	-	12,54	6,30	-	-	6,30	8,36	-	-	8,36	36,72	-	-	36,72	
089-092 blok 23	1,5	9,10	-	32,13	32,15	10,61	26,17	26,29	10,54	-	-	10,54	29,07	31,29	33,33	7,82	-	-	7,82	4,26	-	-	4,26	-0,19	-	-	-0,19	39,79	-	-	39,79	
089-092 blok 23	4,5	12,07	-	35,01	35,03	13,65	27,96	28,12	11,59	-	-	11,59	30,50	33,22	35,08	10,25	-	-	10,25	6,52	-	-	6,52	2,57	-	-	2,57	40,74	-	-	40,74	
089-092 blok 23	7,5	17,61	-	36,90	36,95	19,51	31,26	31,54	13,07	-	-	13,07	32,05	36,17	37,59	13,92	-	-	13,92	9,18	-	-	9,18	5,34	-	-	5,34	40,77	-	-	40,77	
089-092 blok 23	1,5	8,30	-	28,25	28,29	9,02	28,28	28,33	3,91	-	-	3,91	18,97	31,51	31,75	0,16	-	-	0,16	-4,11	-	-	-4,11	-3,91	-	-	-3,91	37,56	-	-	37,56	
089-092 blok 23	4,5	11,28	-	36,76	36,77	12,09	29,23	29,31	5,19	-	-	5,19	21,75	32,55	32,90	3,58	-	-	3,58	-0,88	-	-	-0,88	-0,44	-	-	-0,44	37,95	-	-	37,95	
089-092 blok 23	7,5	16,19	-	38,42	38,45	16,94	30,93	31,10	8,02	-	-	8,02	24,45	34,57	34,97	9,07	-	-	9,07	3,17	-	-	3,17	6,44	-	-	6,44	38,02	-	-	38,02	
089-092 blok 23	1,5	3,49	-	37,68	37,68	6,85	16,02	16,52	7,96	-	-	7,96	15,48	23,59	24,21	-3,20	-	-	-3,20	-0,95	-	-	-0,95	6,62	-	-	6,62	23,95	-	-	23,95	
089-092 blok 23	4,5	6,45	-	40,86	40,86	9,89	18,80	19,33	8,04	-	-	8,04	17,20	26,53	27,01	-1,31	-	-	-1,31	-2,27	-	-	-2,27	4,23	-	-	4,23	26,68	-	-	26,68	
089-092 blok 23	7,5	13,21	-	41,90	41,91	14,90	26,62	26,90	9,80	-	-	9,80	21,29	28,22	29,02	0,02	-	-	0,02	0,88	-	-	0,88	6,79	-	-	6,79	28,57	-	-	28,57	
093-096 blok 24	1,5	7,20	-	28,02	28,06	9,41	25,31	25,42	8,07	-	-	8,07	23,86	29,02	30,18	4,60	-	-	4,60	-1,98	-	-	-1,98	0,43	-	-	0,43	36,91	-	-	36,91	

toetspunt	hoogte [m]	incl. aftrek [dB]																							
		Bosweg			Pastoor Jacobstraat			Van den Bogaardweg			Wanroijseweg			Sportweg			Bremweg			Meidoornweg			binnenplanse weg		
		<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som
093-096 blok 24	4,5	10,16	36,12	36,13	12,53	26,92	27,08	8,59	--	8,59	24,68	30,88	31,81	5,78	--	5,78	0,79	--	0,79	3,29	--	3,29	37,31	--	37,31
093-096 blok 24	7,5	15,39	38,15	38,17	18,56	30,70	30,96	11,35	--	11,35	28,48	33,74	34,87	8,18	--	8,18	6,45	--	6,45	7,59	--	7,59	37,47	--	37,47
093-096 blok 24	1,5	8,18	31,48	31,50	12,85	28,44	28,56	7,89	--	7,89	23,91	36,31	36,55	6,78	--	6,78	4,22	--	4,22	-1,49	--	-1,49	40,49	--	40,49
093-096 blok 24	4,5	11,17	35,34	35,36	16,03	30,15	30,32	8,83	--	8,83	25,07	38,27	38,47	9,27	--	9,27	5,75	--	5,75	1,29	--	1,29	41,37	--	41,37
093-096 blok 24	7,5	16,13	36,70	36,74	22,21	32,98	33,33	11,20	--	11,20	27,87	39,48	39,77	13,15	--	13,15	8,33	--	8,33	4,02	--	4,02	41,32	--	41,32
093-096 blok 24	1,5	12,80	32,36	32,41	8,79	30,13	30,16	5,84	--	5,84	22,05	37,10	37,23	2,74	--	2,74	0,51	--	0,51	-1,15	--	-1,15	37,90	--	37,90
093-096 blok 24	4,5	22,04	38,86	38,95	11,89	31,75	31,79	0,61	--	0,61	22,51	37,69	37,82	--	--	--	0,32	--	0,32	1,91	--	1,91	38,24	--	38,24
093-096 blok 24	7,5	22,88	40,11	40,19	16,69	33,26	33,35	4,09	--	4,09	23,75	38,63	38,77	--	--	--	3,55	--	3,55	5,19	--	5,19	38,38	--	38,38
093-096 blok 24	1,5	2,99	38,68	38,68	8,62	16,58	17,22	3,69	--	3,69	15,44	23,81	24,40	0,75	--	0,75	-2,38	--	-2,38	5,53	--	5,53	24,68	--	24,68
093-096 blok 24	4,5	5,95	40,76	40,76	11,23	18,31	19,09	4,53	--	4,53	16,72	27,97	28,28	0,34	--	0,34	-0,90	--	-0,90	4,13	--	4,13	27,91	--	27,91
093-096 blok 24	7,5	13,01	41,93	41,94	16,58	25,59	26,10	7,71	--	7,71	19,78	29,71	30,13	1,39	--	1,39	2,70	--	2,70	7,22	--	7,22	29,30	--	29,30
097-100 blok 25	1,5	24,85	36,91	37,17	23,32	29,82	30,70	3,57	--	3,57	26,90	39,80	40,02	4,96	--	4,96	2,98	--	2,98	1,19	--	1,19	43,13	--	43,13
097-100 blok 25	4,5	23,54	37,01	37,20	24,44	29,07	30,36	8,40	--	8,40	28,74	40,58	40,86	8,44	--	8,44	5,80	--	5,80	3,51	--	3,51	43,48	--	43,48
097-100 blok 25	7,5	24,85	38,14	38,34	26,54	32,16	33,21	9,79	--	9,79	30,55	41,63	41,96	11,52	--	11,52	7,24	--	7,24	5,55	--	5,55	43,38	--	43,38
097-100 blok 25	1,5	18,85	41,17	41,20	17,68	31,55	31,72	1,20	--	1,20	20,44	39,66	39,71	0,44	--	0,44	-3,46	--	-3,46	-3,35	--	-3,35	43,69	--	43,69
097-100 blok 25	4,5	23,56	42,43	42,49	24,00	33,30	33,78	2,84	--	2,84	22,55	40,93	40,99	--	--	--	-1,11	--	-1,11	-0,54	--	-0,54	44,10	--	44,10
097-100 blok 25	7,5	24,38	43,22	43,28	24,97	34,15	34,65	4,22	--	4,22	24,48	41,46	41,55	--	--	--	1,95	--	1,95	3,18	--	3,18	43,78	--	43,78
097-100 blok 25	1,5	22,34	39,91	39,99	14,14	25,74	26,03	3,72	--	3,72	19,69	32,17	32,41	-4,77	--	-4,77	-4,05	--	-4,05	1,25	--	1,25	38,99	--	38,99
097-100 blok 25	4,5	23,25	41,14	41,21	16,74	26,42	26,86	4,72	--	4,72	23,88	32,82	33,34	-5,52	--	-5,52	-0,71	--	-0,71	3,82	--	3,82	38,81	--	38,81
097-100 blok 25	7,5	23,57	42,34	42,40	17,61	27,18	27,63	7,27	--	7,27	25,25	33,68	34,26	-4,06	--	-4,06	1,82	--	1,82	6,42	--	6,42	38,71	--	38,71
097-100 blok 25	1,5	13,03	32,66	32,71	16,69	23,40	24,24	4,16	--	4,16	23,70	29,46	30,48	3,33	--	3,33	-0,62	--	-0,62	-0,73	--	-0,73	33,99	--	33,99
097-100 blok 25	4,5	19,88	38,40	38,46	18,34	25,01	25,86	6,68	--	6,68	27,04	34,43	35,16	5,47	--	5,47	2,43	--	2,43	2,23	--	2,23	35,65	--	35,65
097-100 blok 25	7,5	21,14	39,67	39,73	19,96	28,04	28,67	10,32	--	10,32	28,97	35,97	36,76	9,11	--	9,11	7,46	--	7,46	5,97	--	5,97	36,63	--	36,63
101-104 blok 26	1,5	12,09	38,64	38,65	13,56	28,99	29,11	3,63	--	3,63	17,51	37,01	37,06	3,60	--	3,60	0,03	--	0,03	-5,53	--	-5,53	39,39	--	39,39
101-104 blok 26	4,5	10,20	38,81	38,82	12,81	31,20	31,26	5,33	--	5,33	22,43	38,35	38,46	6,17	--	6,17	3,19	--	3,19	-2,48	--	-2,48	39,40	--	39,40
101-104 blok 26	7,5	15,07	39,80	39,81	18,75	33,17	33,32	7,85	--	7,85	25,84	39,41	39,60	8,91	--	8,91	7,71	--	7,71	2,39	--	2,39	39,37	--	39,37
101-104 blok 26	1,5	23,54	42,72	42,77	23,69	31,49	32,16	5,46	--	5,46	22,21	38,17	38,28	--	--	--	-3,85	--	-3,85	-1,42	--	-1,42	42,96	--	42,96
101-104 blok 26	4,5	23,72	44,15	44,19	24,62	32,67	33,30	-1,95	--	-1,95	22,90	39,36	39,46	--	--	--	-4,14	--	-4,14	1,78	--	1,78	43,33	--	43,33
101-104 blok 26	7,5	24,47	44,90	44,94	24,96	33,54	34,10	0,06	--	0,06	24,21	39,90	40,02	--	--	--	-1,15	--	-1,15	3,91	--	3,91	43,00	--	43,00
101-104 blok 26	1,5	21,53	42,81	42,84	17,51	21,79	23,17	7,24	--	7,24	19,67	30,00	30,38	-6,92	--	-6,92	-6,73	--	-6,73	0,84	--	0,84	39,02	--	39,02
101-104 blok 26	4,5	23,16	43,84	43,88	21,98	27,48	28,56	4,96	--	4,96	21,21	30,81	31,26	--	--	--	-4,11	--	-4,11	4,09	--	4,09	38,74	--	38,74
101-104 blok 26	7,5	23,60	44,76	44,79	22,88	28,08	29,23	7,28	--	7,28	23,12	31,27	31,89	--	--	--	-2,01	--	-2,01	7,19	--	7,19	38,65	--	38,65
101-104 blok 26	1,5	--	38,68	38,68	5,41	18,29	18,51	4,16	--	4,16	18,51	28,21	28,65	4,08	--	4,08	2,32	--	2,32	2,08	--	2,08	29,06	--	29,06
101-104 blok 26	4,5	--	40,96	40,96	--	19,88	19,88	7,65	--	7,65	22,97	33,17	33,57	6,88	--	6,88	4,78	--	4,78	5,25	--	5,25	31,96	--	31,96
101-104 blok 26	7,5	--	41,70	41,70	--	26,03	26,03	10,39	--	10,39	25,50	34,72	35,21	9,18	--	9,18	8,33	--	8,33	8,50	--	8,50	33,03	--	33,03
105-108 blok 27	1,5	0,60	45,48	45,48	-5,19	10,65	10,76	13,11	--	13,11	-3,64	9,74	9,93	--	--	--	-22,55	--	-22,55	10,59	--	10,59	41,19	--	41,19
105-108 blok 27	4,5	3,61	46,36	46,36	-2,02	14,63	14,72	13,68	--	13,68	-0,58	13,62	13,78	--	--	--	-18,98	--	-18,98	11,42	--	11,42	41,54	--	41,54
105-108 blok 27	7,5	8,67	46,96	46,96	3,08	19,44	19,54	14,00	--	14,00	4,50	20,45	20,56	--	--	--	-11,47	--	-11,47	12,78	--	12,78	41,27	--	41,27
105-108 blok 27	1,5	8,63	42,16	42,16	12,49	19,84	20,57	9,69	--	9,69	16,52	23,21	24,05	1,94	--	1,94	-2,08	--	-2,08	-2,37	--	-2,37	36,38	--	36,38

toetspunt	hoogte [m]	incl. aftrek [dB]																							
		Bosweg			Pastoor Jacobstraat			Van den Bogaardweg			Wanroijseweg			Sportweg			Bremweg			Meidoornweg			binnenplanse weg		
		<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som
105-108 blok 27	4,5	10,83	40,84	40,84	19,61	26,05	26,94	10,91	--	10,91	21,99	32,37	32,75	4,54	--	4,54	0,97	--	0,97	0,67	--	0,67	36,36	--	36,36
105-108 blok 27	7,5	15,89	41,71	41,72	20,50	28,65	29,27	12,60	--	12,60	25,11	34,04	34,56	6,74	--	6,74	6,29	--	6,29	6,52	--	6,52	36,42	--	36,42
105-108 blok 27	1,5	10,65	38,92	38,93	9,47	28,03	28,09	2,48	--	2,48	16,41	34,72	34,78	4,14	--	4,14	1,74	--	1,74	-4,23	--	-4,23	39,06	--	39,06
105-108 blok 27	4,5	9,47	40,56	40,56	9,82	29,05	29,10	4,99	--	4,99	19,07	35,13	35,24	7,04	--	7,04	5,27	--	5,27	-1,20	--	-1,20	38,82	--	38,82
105-108 blok 27	7,5	14,55	41,55	41,56	14,87	31,96	32,04	8,49	--	8,49	24,13	36,74	36,97	10,00	--	10,00	8,47	--	8,47	1,76	--	1,76	38,69	--	38,69
105-108 blok 27	1,5	7,96	44,53	44,53	7,69	24,00	24,10	6,85	--	6,85	11,26	36,96	36,97	-0,12	--	-0,12	-9,12	--	-9,12	--	--	--	42,84	--	42,84
105-108 blok 27	4,5	11,00	45,74	45,74	10,83	26,16	26,29	7,34	--	7,34	13,73	37,86	37,88	1,53	--	1,53	--	--	--	--	--	--	43,10	--	43,10
105-108 blok 27	7,5	15,96	46,42	46,42	15,95	29,58	29,76	7,78	--	7,78	17,66	38,36	38,40	2,59	--	2,59	--	--	--	--	--	--	42,77	--	42,77
109-112 blok 28	1,5	7,38	42,29	42,29	7,70	16,07	16,66	11,34	--	11,34	16,49	21,69	22,84	-3,10	--	-3,10	-5,21	--	-5,21	-3,47	--	-3,47	37,70	--	37,70
109-112 blok 28	4,5	9,86	41,18	41,18	10,15	19,71	20,17	12,24	--	12,24	19,84	22,86	24,62	0,24	--	0,24	-1,78	--	-1,78	-0,27	--	-0,27	37,45	--	37,45
109-112 blok 28	7,5	15,89	42,01	42,02	15,90	26,66	27,01	13,48	--	13,48	24,11	28,28	29,69	6,20	--	6,20	4,74	--	4,74	6,54	--	6,54	37,36	--	37,36
109-112 blok 28	1,5	9,50	35,25	35,26	7,62	18,41	18,76	5,82	--	5,82	22,34	26,09	27,62	4,46	--	4,46	4,15	--	4,15	-1,15	--	-1,15	26,21	--	26,21
109-112 blok 28	4,5	8,25	36,17	36,18	8,05	22,51	22,66	8,13	--	8,13	24,65	31,14	32,02	6,94	--	6,94	6,27	--	6,27	2,31	--	2,31	29,06	--	29,06
109-112 blok 28	7,5	13,55	38,44	38,45	13,57	27,79	27,95	10,62	--	10,62	27,54	34,26	35,10	10,65	--	10,65	9,27	--	9,27	5,94	--	5,94	30,73	--	30,73
109-112 blok 28	1,5	5,75	43,68	43,68	4,48	19,56	19,69	3,41	--	3,41	15,42	29,42	29,59	0,77	--	0,77	-2,18	--	-2,18	9,22	--	9,22	36,77	--	36,77
109-112 blok 28	4,5	8,88	44,76	44,76	7,71	25,98	26,04	3,76	--	3,76	18,92	33,44	33,59	-3,75	--	-3,75	0,87	--	0,87	9,93	--	9,93	37,64	--	37,64
109-112 blok 28	7,5	14,56	45,50	45,50	13,57	28,85	28,98	5,33	--	5,33	21,98	34,85	35,07	2,10	--	2,10	5,20	--	5,20	10,57	--	10,57	37,74	--	37,74
109-112 blok 28	1,5	16,24	45,31	45,32	12,60	24,27	24,56	12,71	--	12,71	9,53	0,23	10,01	--	--	--	-11,42	--	-11,42	12,72	--	12,72	41,20	--	41,20
109-112 blok 28	4,5	17,08	46,16	46,17	13,46	25,37	25,64	13,34	--	13,34	10,51	4,24	11,43	--	--	--	-9,47	--	-9,47	13,32	--	13,32	41,66	--	41,66
109-112 blok 28	7,5	17,33	46,68	46,69	13,72	26,77	26,98	13,78	--	13,78	11,21	11,05	14,14	--	--	--	-8,79	--	-8,79	13,44	--	13,44	41,40	--	41,40
113-116 blok 29	1,5	6,63	40,43	40,43	5,57	16,30	16,65	8,51	--	8,51	17,04	25,26	25,87	-2,56	--	-2,56	-4,46	--	-4,46	-4,01	--	-4,01	36,56	--	36,56
113-116 blok 29	4,5	8,19	41,11	41,11	6,41	19,47	19,68	9,57	--	9,57	22,02	29,19	29,95	0,29	--	0,29	-1,86	--	-1,86	-1,45	--	-1,45	37,21	--	37,21
113-116 blok 29	7,5	14,41	41,81	41,82	12,65	26,62	26,79	11,65	--	11,65	25,09	31,61	32,48	6,88	--	6,88	4,27	--	4,27	6,01	--	6,01	37,16	--	37,16
113-116 blok 29	1,5	8,18	34,64	34,65	14,98	21,59	22,45	7,81	--	7,81	21,89	26,17	27,55	5,08	--	5,08	4,69	--	4,69	1,99	--	1,99	24,27	--	24,27
113-116 blok 29	4,5	11,25	37,33	37,34	19,44	25,45	26,42	8,38	--	8,38	23,72	30,90	31,66	7,75	--	7,75	6,62	--	6,62	2,96	--	2,96	28,03	--	28,03
113-116 blok 29	7,5	17,01	39,18	39,21	20,88	29,19	29,79	10,85	--	10,85	27,17	34,25	35,03	11,02	--	11,02	9,99	--	9,99	6,76	--	6,76	30,34	--	30,34
113-116 blok 29	1,5	2,81	44,63	44,63	2,37	12,36	12,77	7,28	--	7,28	15,11	20,72	21,77	2,34	--	2,34	-3,81	--	-3,81	-4,06	--	-4,06	37,49	--	37,49
113-116 blok 29	4,5	5,93	44,30	44,30	5,53	15,95	16,33	7,77	--	7,77	14,31	27,05	27,28	3,38	--	3,38	-1,02	--	-1,02	-0,58	--	-0,58	37,51	--	37,51
113-116 blok 29	7,5	12,25	45,02	45,02	11,90	23,74	24,02	9,25	--	9,25	18,90	30,39	30,69	4,98	--	4,98	5,48	--	5,48	6,61	--	6,61	37,50	--	37,50
113-116 blok 29	1,5	10,26	44,97	44,97	--	27,11	27,11	13,37	--	13,37	9,25	15,63	16,53	--	--	--	-11,48	--	-11,48	14,54	--	14,54	41,26	--	41,26
113-116 blok 29	4,5	11,03	45,80	45,80	--	28,13	28,13	14,06	--	14,06	10,14	16,31	17,25	--	--	--	-9,86	--	-9,86	15,12	--	15,12	41,68	--	41,68
113-116 blok 29	7,5	11,26	46,29	46,29	--	28,29	28,29	14,54	--	14,54	10,40	16,48	17,44	--	--	--	-9,20	--	-9,20	15,29	--	15,29	41,37	--	41,37
117-120 blok 30	1,5	7,58	41,15	41,15	9,66	18,61	19,13	13,38	--	13,38	16,57	22,29	23,32	-2,19	--	-2,19	-3,44	--	-3,44	2,00	--	2,00	37,86	--	37,86
117-120 blok 30	4,5	10,03	40,22	40,22	12,41	22,95	23,32	14,40	--	14,40	19,87	27,64	28,31	1,25	--	1,25	-0,76	--	-0,76	8,51	--	8,51	37,54	--	37,54
117-120 blok 30	7,5	16,95	40,82	40,84	18,77	29,90	30,22	15,41	--	15,41	24,52	31,48	32,28	6,93	--	6,93	5,71	--	5,71	11,72	--	11,72	37,44	--	37,44
117-120 blok 30	1,5	11,74	34,80	34,82	10,50	24,03	24,22	7,41	--	7,41	22,60	28,06	29,15	5,99	--	5,99	6,05	--	6,05	3,08	--	3,08	23,08	--	23,08
117-120 blok 30	4,5	11,11	36,69	36,70	11,73	27,00	27,13	9,76	--	9,76	25,86	32,38	33,25	8,26	--	8,26	8,40	--	8,40	3,76	--	3,76	26,31	--	26,31
117-120 blok 30	7,5	16,03	38,58	38,60	16,64	31,07	31,22	12,10	--	12,10	29,07	35,31	36,24	11,05	--	11,05	11,24	--	11,24	7,80	--	7,80	29,04	--	29,04
117-120 blok 30	1,5	0,76	42,72	42,72	0,67	11,56	11,90	10,39	--	10,39	13,09	19,18	20,14	0,06	--	0,06	-3,00	--	-3,00	-2,80	--	-2,80	36,59	--	36,59

toetspunt	hoogte [m]	incl. aftrek [dB]																							
		Bosweg			Pastoor Jacobstraat			Van den Bogaardweg			Wanroijseweg			Sportweg			Bremweg			Meidoornweg			binnenplanse weg		
		<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som
117-120 blok 30	4,5	3,65	43,47	43,47	3,60	14,45	14,79	11,14	--	11,14	15,88	22,46	23,32	1,75	--	1,75	-1,56	--	-1,56	0,18	--	0,18	37,25	--	37,25
117-120 blok 30	7,5	10,16	44,14	44,14	10,16	22,41	22,66	12,25	--	12,25	20,73	27,88	28,65	5,99	--	5,99	5,25	--	5,25	7,87	--	7,87	37,16	--	37,16
117-120 blok 30	1,5	12,25	44,73	44,73	--	27,60	27,60	14,78	--	14,78	10,36	15,10	16,36	--	--	--	-11,75	--	-11,75	13,47	--	13,47	41,27	--	41,27
117-120 blok 30	4,5	12,80	45,55	45,55	--	28,29	28,29	15,48	--	15,48	10,98	15,56	16,86	--	--	--	-10,17	--	-10,17	14,16	--	14,16	41,69	--	41,69
117-120 blok 30	7,5	12,97	46,01	46,01	--	28,43	28,43	15,99	--	15,99	11,18	15,71	17,02	--	--	--	-9,53	--	-9,53	14,46	--	14,46	41,39	--	41,39
121-124 blok 31	1,5	8,01	39,06	39,06	9,15	19,88	20,23	14,49	--	14,49	17,16	22,33	23,48	2,78	--	2,78	-1,59	--	-1,59	4,10	--	4,10	36,74	--	36,74
121-124 blok 31	4,5	10,09	39,91	39,91	12,35	22,87	23,24	15,56	--	15,56	20,71	24,76	26,20	4,98	--	4,98	1,13	--	1,13	5,94	--	5,94	37,35	--	37,35
121-124 blok 31	7,5	17,41	40,54	40,56	19,84	30,36	30,73	16,67	--	16,67	25,51	30,77	31,90	7,52	--	7,52	7,13	--	7,13	10,87	--	10,87	37,25	--	37,25
121-124 blok 31	1,5	10,90	33,99	34,01	11,10	21,45	21,83	10,06	--	10,06	22,41	25,53	27,25	5,22	--	5,22	4,29	--	4,29	6,11	--	6,11	24,14	--	24,14
121-124 blok 31	4,5	13,53	34,80	34,83	12,41	24,94	25,18	10,94	--	10,94	24,74	29,04	30,41	7,75	--	7,75	6,86	--	6,86	6,18	--	6,18	26,79	--	26,79
121-124 blok 31	7,5	20,06	37,44	37,52	18,40	31,29	31,51	13,20	--	13,20	28,18	34,20	35,17	10,35	--	10,35	10,85	--	10,85	9,86	--	9,86	28,82	--	28,82
121-124 blok 31	1,5	1,63	44,05	44,05	1,20	11,73	12,10	7,50	--	7,50	15,94	20,24	21,61	3,89	--	3,89	-1,21	--	-1,21	-0,62	--	-0,62	37,79	--	37,79
121-124 blok 31	4,5	4,77	43,50	43,50	4,37	15,35	15,68	8,16	--	8,16	17,68	28,23	28,60	4,11	--	4,11	1,42	--	1,42	2,78	--	2,78	37,47	--	37,47
121-124 blok 31	7,5	11,03	44,11	44,11	10,71	23,15	23,39	10,11	--	10,11	21,27	30,76	31,22	6,62	--	6,62	7,07	--	7,07	10,14	--	10,14	37,39	--	37,39
121-124 blok 31	1,5	14,10	44,39	44,39	--	25,31	25,31	14,48	--	14,48	10,50	18,19	18,87	--	--	--	-9,15	--	-9,15	12,58	--	12,58	41,13	--	41,13
121-124 blok 31	4,5	14,75	45,17	45,17	--	26,13	26,13	15,26	--	15,26	11,22	18,74	19,45	--	--	--	-6,24	--	-6,24	13,47	--	13,47	41,55	--	41,55
121-124 blok 31	7,5	14,94	45,58	45,58	--	26,29	26,29	15,94	--	15,94	11,42	18,88	19,60	--	--	--	-5,25	--	-5,25	14,01	--	14,01	41,26	--	41,26
125-128 blok 32	1,5	-1,94	38,60	38,60	1,04	25,34	25,36	2,80	--	2,80	19,82	33,71	33,88	1,80	--	1,80	0,19	--	0,19	2,31	--	2,31	45,72	--	45,72
125-128 blok 32	4,5	1,11	40,26	40,26	4,16	22,31	22,38	4,44	--	4,44	18,24	34,76	34,86	3,77	--	3,77	2,73	--	2,73	5,23	--	5,23	45,37	--	45,37
125-128 blok 32	7,5	6,20	41,69	41,69	9,27	22,91	23,09	6,85	--	6,85	24,00	35,52	35,82	5,65	--	5,65	5,01	--	5,01	8,52	--	8,52	45,06	--	45,06
125-128 blok 32	1,5	11,33	30,91	30,96	9,98	21,19	21,51	13,62	--	13,62	24,70	31,82	32,59	19,24	--	19,24	0,75	--	0,75	2,22	--	2,22	36,32	--	36,32
125-128 blok 32	4,5	12,44	36,59	36,61	11,71	23,32	23,61	14,70	--	14,70	29,44	36,79	37,52	19,99	--	19,99	2,89	--	2,89	4,14	--	4,14	37,07	--	37,07
125-128 blok 32	7,5	9,64	38,02	38,03	12,52	14,55	16,66	15,51	--	15,51	31,26	37,43	38,37	20,28	--	20,28	7,17	--	7,17	6,81	--	6,81	37,61	--	37,61
125-128 blok 32	1,5	17,99	33,80	33,91	19,18	34,94	35,05	4,28	--	4,28	20,62	42,02	42,05	8,27	--	8,27	0,91	--	0,91	-11,04	--	-11,04	41,96	--	41,96
125-128 blok 32	4,5	22,65	34,89	35,14	24,01	34,67	35,03	11,59	--	11,59	27,64	42,37	42,51	21,79	--	21,79	5,46	--	5,46	-9,61	--	-9,61	41,52	--	41,52
125-128 blok 32	7,5	23,67	36,41	36,64	25,00	34,75	35,19	12,42	--	12,42	29,90	42,85	43,06	22,24	--	22,24	7,53	--	7,53	-2,23	--	-2,23	41,18	--	41,18
125-128 blok 32	1,5	22,41	39,91	39,99	23,36	32,57	33,06	-4,06	--	-4,06	20,32	42,35	42,38	--	--	--	-18,34	--	-18,34	-0,98	--	-0,98	46,04	--	46,04
125-128 blok 32	4,5	23,32	40,74	40,82	24,44	35,07	35,43	-3,79	--	-3,79	21,20	43,42	43,45	--	--	--	-17,19	--	-17,19	2,43	--	2,43	46,25	--	46,25
125-128 blok 32	7,5	23,75	41,38	41,45	24,91	35,61	35,96	-1,27	--	-1,27	21,61	43,96	43,99	--	--	--	-16,70	--	-16,70	4,74	--	4,74	45,79	--	45,79
129-132 blok 33	1,5	13,13	39,56	39,57	15,39	22,24	23,06	3,24	--	3,24	20,83	35,38	35,53	4,36	--	4,36	-1,94	--	-1,94	-3,24	--	-3,24	42,35	--	42,35
129-132 blok 33	4,5	14,06	40,06	40,07	16,42	23,01	23,87	7,78	--	7,78	24,22	35,97	36,25	18,26	--	18,26	-0,34	--	-0,34	0,29	--	0,29	42,16	--	42,16
129-132 blok 33	7,5	14,34	41,11	41,12	16,71	24,37	25,06	9,46	--	9,46	26,22	36,83	37,19	18,58	--	18,58	2,08	--	2,08	5,59	--	5,59	41,88	--	41,88
129-132 blok 33	1,5	7,36	29,88	29,90	8,93	22,09	22,29	14,18	--	14,18	25,80	35,42	35,87	20,63	--	20,63	8,55	--	8,55	0,66	--	0,66	28,20	--	28,20
129-132 blok 33	4,5	8,59	35,10	35,11	13,17	24,01	24,35	15,37	--	15,37	30,53	38,91	39,50	22,01	--	22,01	10,54	--	10,54	3,05	--	3,05	30,70	--	30,70
129-132 blok 33	7,5	8,90	36,83	36,84	11,32	16,22	17,44	16,23	--	16,23	33,28	39,27	40,25	22,48	--	22,48	11,56	--	11,56	7,13	--	7,13	31,61	--	31,61
129-132 blok 33	1,5	24,84	32,59	33,26	26,09	36,10	36,51	2,58	--	2,58	24,54	43,35	43,41	5,64	--	5,64	-0,92	--	-0,92	-5,36	--	-5,36	41,87	--	41,87
129-132 blok 33	4,5	23,49	33,67	34,07	25,06	34,95	35,37	12,93	--	12,93	28,39	43,33	43,47	20,52	--	20,52	8,61	--	8,61	-7,30	--	-7,30	41,46	--	41,46
129-132 blok 33	7,5	23,74	34,95	35,27	25,31	34,96	35,41	13,70	--	13,70	31,05	43,85	44,07	21,09	--	21,09	9,45	--	9,45	-1,10	--	-1,10	41,20	--	41,20
129-132 blok 33	1,5	22,37	40,07	40,14	23,54	34,50	34,83	-9,10	--	-9,10	20,49	43,64	43,66	--	--	--	--	--	--	-3,45	--	-3,45	45,72	--	45,72

toetspunt	hoogte [m]	incl. aftrek [dB]																							
		Bosweg			Pastoor Jacobstraat			Van den Bogaardweg			Wanroijseweg			Sportweg			Bremweg			Meidoornweg			binnenplanse weg		
		<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som
129-132 blok 33	4,5	23,27	41,56	41,62	24,78	34,84	35,25	--	--	--	21,68	44,29	44,31	--	--	--	--	--	--	--	--	--	45,98	--	45,98
129-132 blok 33	7,5	23,62	42,07	42,13	25,21	35,19	35,61	--	--	--	22,09	44,86	44,88	--	--	--	--	--	--	--	--	--	45,56	--	45,56
133-136 blok 34	1,5	17,70	40,30	40,32	14,47	23,39	23,91	4,46	--	4,46	22,10	36,74	36,89	-15,16	--	-15,16	-0,28	--	-0,28	-0,13	--	-0,13	41,84	--	41,84
133-136 blok 34	4,5	12,73	40,17	40,18	15,45	--	15,45	10,61	--	10,61	24,13	35,61	35,91	-11,85	--	-11,85	6,99	--	6,99	2,81	--	2,81	41,51	--	41,51
133-136 blok 34	7,5	13,02	41,22	41,23	15,74	--	15,74	11,59	--	11,59	26,27	36,73	37,10	-4,43	--	-4,43	8,29	--	8,29	5,58	--	5,58	41,22	--	41,22
133-136 blok 34	1,5	8,59	27,50	27,56	15,20	23,22	23,86	13,79	--	13,79	29,05	37,67	38,23	19,18	--	19,18	10,41	--	10,41	2,74	--	2,74	24,58	--	24,58
133-136 blok 34	4,5	9,95	32,16	32,19	19,23	23,88	25,16	14,99	--	14,99	32,68	40,58	41,23	20,13	--	20,13	11,35	--	11,35	5,49	--	5,49	27,12	--	27,12
133-136 blok 34	7,5	8,77	35,14	35,15	18,28	17,39	20,87	15,62	--	15,62	34,67	40,84	41,78	20,54	--	20,54	11,93	--	11,93	7,35	--	7,35	28,29	--	28,29
133-136 blok 34	1,5	22,81	30,46	31,15	26,38	36,32	36,74	2,85	--	2,85	24,63	44,51	44,55	4,11	--	4,11	-2,11	--	-2,11	-4,75	--	-4,75	42,08	--	42,08
133-136 blok 34	4,5	23,62	31,69	32,32	25,95	35,32	35,80	12,77	--	12,77	29,47	44,65	44,78	18,79	--	18,79	1,76	--	1,76	-3,73	--	-3,73	41,58	--	41,58
133-136 blok 34	7,5	23,73	33,59	34,02	25,80	35,31	35,77	13,66	--	13,66	32,11	45,10	45,31	19,32	--	19,32	3,50	--	3,50	-3,00	--	-3,00	41,33	--	41,33
133-136 blok 34	1,5	22,43	40,29	40,36	23,84	34,52	34,88	--	--	--	20,85	44,42	44,44	--	--	--	--	--	--	--	--	--	45,89	--	45,89
133-136 blok 34	4,5	23,31	41,57	41,63	25,00	35,07	35,48	--	--	--	21,80	45,27	45,29	--	--	--	--	--	--	--	--	--	46,12	--	46,12
133-136 blok 34	7,5	23,65	42,20	42,26	25,42	35,30	35,72	--	--	--	22,16	45,91	45,93	--	--	--	--	--	--	--	--	--	45,70	--	45,70
137-140 blok 35	1,5	21,18	41,31	41,35	2,52	2,52	5,53	3,53	--	3,53	22,94	38,41	38,53	0,50	--	0,50	0,15	--	0,15	-0,60	--	-0,60	41,84	--	41,84
137-140 blok 35	4,5	6,92	40,58	40,58	--	--	--	11,70	--	11,70	27,83	38,58	38,93	15,19	--	15,19	4,75	--	4,75	2,54	--	2,54	41,22	--	41,22
137-140 blok 35	7,5	7,27	41,43	41,43	--	--	--	12,68	--	12,68	30,44	39,59	40,09	15,71	--	15,71	6,75	--	6,75	4,65	--	4,65	41,02	--	41,02
137-140 blok 35	1,5	8,83	28,82	28,86	16,25	22,50	23,42	15,12	--	15,12	32,69	38,81	39,76	14,92	--	14,92	7,40	--	7,40	1,36	--	1,36	22,77	--	22,77
137-140 blok 35	4,5	15,21	32,09	32,18	18,08	23,08	24,27	16,45	--	16,45	34,56	42,55	43,19	16,20	--	16,20	8,70	--	8,70	4,50	--	4,50	25,08	--	25,08
137-140 blok 35	7,5	8,46	34,62	34,63	9,58	20,78	21,10	16,98	--	16,98	36,07	42,67	43,53	17,12	--	17,12	10,84	--	10,84	5,93	--	5,93	26,54	--	26,54
137-140 blok 35	1,5	16,54	28,12	28,41	24,39	35,72	36,03	3,24	--	3,24	23,33	45,13	45,16	-0,61	--	-0,61	-2,16	--	-2,16	-1,26	--	-1,26	41,78	--	41,78
137-140 blok 35	4,5	18,30	30,39	30,65	25,99	35,66	36,10	12,83	--	12,83	30,12	45,65	45,77	10,99	--	10,99	5,36	--	5,36	-15,50	--	-15,50	41,54	--	41,54
137-140 blok 35	7,5	18,05	32,05	32,22	26,25	35,28	35,79	13,48	--	13,48	32,57	46,06	46,25	11,90	--	11,90	4,70	--	4,70	-6,84	--	-6,84	41,30	--	41,30
137-140 blok 35	1,5	22,39	40,53	40,60	24,34	34,01	34,45	-10,64	--	-10,64	21,84	45,56	45,58	--	--	--	--	--	--	--	--	--	45,49	--	45,49
137-140 blok 35	4,5	23,25	41,50	41,56	25,64	34,96	35,44	-9,31	--	-9,31	22,97	46,57	46,59	--	--	--	--	--	--	--	--	--	45,77	--	45,77
137-140 blok 35	7,5	23,61	41,94	42,00	26,07	35,30	35,79	-9,14	--	-9,14	23,18	47,32	47,34	--	--	--	--	--	--	--	--	--	45,40	--	45,40
141-144 blok 36	1,5	24,75	40,90	41,00	24,89	24,05	27,50	2,99	--	2,99	25,44	39,07	39,25	2,75	--	2,75	0,82	--	0,82	-0,42	--	-0,42	41,86	--	41,86
141-144 blok 36	4,5	23,15	40,36	40,44	21,16	8,82	21,41	12,21	--	12,21	30,65	39,07	39,65	15,30	--	15,30	9,83	--	9,83	2,85	--	2,85	41,43	--	41,43
141-144 blok 36	7,5	23,50	40,95	41,03	21,57	9,67	21,84	12,90	--	12,90	31,81	40,18	40,77	15,88	--	15,88	11,42	--	11,42	4,72	--	4,72	41,19	--	41,19
141-144 blok 36	1,5	6,66	27,67	27,70	14,12	29,30	29,43	14,55	--	14,55	33,39	41,61	42,22	15,09	--	15,09	9,07	--	9,07	0,37	--	0,37	22,71	--	22,71
141-144 blok 36	4,5	9,63	32,38	32,40	17,63	30,63	30,84	16,28	--	16,28	35,74	44,28	44,85	17,90	--	17,90	11,70	--	11,70	5,53	--	5,53	24,90	--	24,90
141-144 blok 36	7,5	8,11	34,66	34,67	11,21	24,17	24,38	17,42	--	17,42	37,35	44,29	45,09	18,71	--	18,71	12,85	--	12,85	4,18	--	4,18	26,25	--	26,25
141-144 blok 36	1,5	10,34	28,65	28,71	8,61	36,07	36,08	3,08	--	3,08	22,85	46,24	46,26	2,27	--	2,27	-5,01	--	-5,01	-17,18	--	-17,18	41,70	--	41,70
141-144 blok 36	4,5	16,68	30,77	30,94	13,41	35,90	35,92	11,36	--	11,36	29,07	46,94	47,01	11,95	--	11,95	5,91	--	5,91	-14,37	--	-14,37	41,34	--	41,34
141-144 blok 36	7,5	6,65	31,85	31,86	--	35,72	35,72	14,03	--	14,03	32,59	47,72	47,85	14,22	--	14,22	7,55	--	7,55	--	--	--	41,11	--	41,11
141-144 blok 36	1,5	22,32	40,65	40,71	24,48	34,46	34,88	-10,46	--	-10,46	22,83	46,79	46,81	--	--	--	--	--	--	--	--	--	45,65	--	45,65
141-144 blok 36	4,5	23,21	41,46	41,52	25,85	35,40	35,86	-9,19	--	-9,19	23,92	47,95	47,97	--	--	--	--	--	--	--	--	--	45,90	--	45,90
141-144 blok 36	7,5	23,56	41,81	41,87	26,29	35,71	36,18	-9,02	--	-9,02	24,24	48,86	48,87	--	--	--	--	--	--	--	--	--	45,52	--	45,52
145-148 blok 37	1,5	24,76	40,46	40,58	27,01	28,92	31,08	1,97	--	1,97	25,17	40,26	40,39	3,81	--	3,81	1,58	--	1,58	-0,23	--	-0,23	41,89	--	41,89

toetspunt	hoogte [m]	incl. aftrek [dB]																							
		Bosweg			Pastoor Jacobstraat			Van den Bogaardweg			Wanroijseweg			Sportweg			Bremweg			Meidoornweg			binnenplanse weg		
		<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som
145-148 blok 37	4,5	23,18	40,16	40,25	25,90	26,15	29,04	11,31	--	11,31	33,55	40,31	41,14	12,53	--	12,53	11,55	--	11,55	2,62	--	2,62	41,50	--	41,50
145-148 blok 37	7,5	23,53	40,66	40,74	26,33	26,34	29,35	12,25	--	12,25	34,62	41,52	42,33	15,18	--	15,18	12,87	--	12,87	4,36	--	4,36	41,22	--	41,22
145-148 blok 37	1,5	8,07	27,95	27,99	21,90	28,79	29,60	12,47	--	12,47	36,16	45,67	46,13	11,72	--	11,72	7,62	--	7,62	0,38	--	0,38	20,31	--	20,31
145-148 blok 37	4,5	13,82	33,05	33,10	23,38	29,82	30,71	14,56	--	14,56	37,69	45,39	46,07	15,86	--	15,86	11,12	--	11,12	2,75	--	2,75	23,48	--	23,48
145-148 blok 37	7,5	7,95	34,52	34,53	--	28,37	28,37	16,71	--	16,71	38,80	46,27	46,99	17,90	--	17,90	12,88	--	12,88	4,17	--	4,17	24,80	--	24,80
145-148 blok 37	1,5	20,42	31,74	32,05	19,73	34,41	34,56	4,29	--	4,29	36,54	49,54	49,75	-1,17	--	-1,17	-11,00	--	-11,00	-8,24	--	-8,24	39,04	--	39,04
145-148 blok 37	4,5	18,44	33,17	33,31	12,65	35,72	35,74	7,38	--	7,38	37,78	51,01	51,21	8,23	--	8,23	-9,09	--	-9,09	-6,35	--	-6,35	39,74	--	39,74
145-148 blok 37	7,5	--	30,61	30,61	--	36,04	36,04	10,51	--	10,51	38,91	51,99	52,20	11,51	--	11,51	-8,11	--	-8,11	--	--	--	39,60	--	39,60
145-148 blok 37	1,5	22,38	40,30	40,37	24,65	34,17	34,63	-4,85	--	-4,85	22,86	48,15	48,16	--	--	--	--	--	--	--	--	--	45,77	--	45,77
145-148 blok 37	4,5	23,26	41,08	41,15	26,00	35,11	35,61	-3,91	--	-3,91	23,90	49,54	49,55	--	--	--	--	--	--	--	--	--	45,97	--	45,97
145-148 blok 37	7,5	23,61	41,42	41,49	26,42	35,40	35,92	-3,75	--	-3,75	24,19	50,51	50,52	--	--	--	--	--	--	--	--	--	45,55	--	45,55
149-152 blok 38	1,5	12,76	39,12	39,13	21,80	28,98	29,74	6,72	--	6,72	23,75	39,53	39,64	0,32	--	0,32	2,25	--	2,25	0,45	--	0,45	41,90	--	41,90
149-152 blok 38	4,5	14,14	39,98	39,99	22,72	30,03	30,77	8,20	--	8,20	25,61	40,23	40,38	4,13	--	4,13	4,53	--	4,53	3,62	--	3,62	42,90	--	42,90
149-152 blok 38	7,5	14,53	41,18	41,19	23,24	30,41	31,17	10,63	--	10,63	27,77	40,70	40,92	9,88	--	9,88	7,71	--	7,71	6,64	--	6,64	42,94	--	42,94
149-152 blok 38	1,5	25,05	36,29	36,60	25,46	35,22	35,66	2,44	--	2,44	23,92	42,66	42,72	0,55	--	0,55	-4,42	--	-4,42	-3,88	--	-3,88	37,75	--	37,75
149-152 blok 38	4,5	25,98	35,88	36,30	26,86	36,10	36,59	7,51	--	7,51	26,29	44,77	44,83	4,33	--	4,33	-0,74	--	-0,74	-2,19	--	-2,19	39,10	--	39,10
149-152 blok 38	7,5	26,36	36,83	37,20	27,38	36,50	37,00	9,51	--	9,51	28,04	45,32	45,40	10,28	--	10,28	5,63	--	5,63	-0,64	--	-0,64	39,28	--	39,28
149-152 blok 38	1,5	23,85	42,23	42,29	24,68	34,04	34,52	--	--	--	21,56	42,56	42,59	--	--	--	--	--	--	--	--	--	12,79	--	12,79
149-152 blok 38	4,5	24,83	44,06	44,11	25,80	35,08	35,56	--	--	--	22,49	42,92	42,96	--	--	--	--	--	--	--	--	--	13,96	--	13,96
149-152 blok 38	7,5	25,21	44,62	44,67	26,21	35,63	36,10	--	--	--	22,86	43,47	43,51	--	--	--	--	--	--	--	--	--	14,37	--	14,37
149-152 blok 38	1,5	13,65	41,15	41,16	16,47	29,53	29,74	0,27	--	0,27	16,21	36,21	36,25	3,19	--	3,19	-3,49	--	-3,49	-1,91	--	-1,91	34,58	--	34,58
149-152 blok 38	4,5	14,67	43,78	43,79	17,58	--	17,58	2,52	--	2,52	18,38	36,48	36,55	5,21	--	5,21	-1,11	--	-1,11	1,54	--	1,54	35,89	--	35,89
149-152 blok 38	7,5	14,97	44,58	44,58	17,91	--	17,91	5,34	--	5,34	21,41	37,30	37,41	6,70	--	6,70	1,54	--	1,54	5,46	--	5,46	36,08	--	36,08
153-156 blok 39	1,5	21,05	40,80	40,85	11,08	22,36	22,67	4,04	--	4,04	20,98	37,39	37,49	4,95	--	4,95	1,64	--	1,64	-2,45	--	-2,45	39,85	--	39,85
153-156 blok 39	4,5	14,44	41,61	41,62	14,16	24,18	24,59	7,56	--	7,56	23,72	37,80	37,97	7,25	--	7,25	4,02	--	4,02	1,37	--	1,37	41,15	--	41,15
153-156 blok 39	7,5	21,76	42,66	42,70	21,16	25,77	27,06	10,78	--	10,78	27,46	38,85	39,15	11,41	--	11,41	7,10	--	7,10	5,75	--	5,75	41,29	--	41,29
153-156 blok 39	1,5	23,34	40,41	40,49	23,82	31,09	31,84	6,98	--	6,98	22,12	37,13	37,26	4,57	--	4,57	3,12	--	3,12	-7,07	--	-7,07	36,36	--	36,36
153-156 blok 39	4,5	24,49	38,26	38,44	25,08	35,85	36,20	7,81	--	7,81	23,85	42,23	42,29	8,79	--	8,79	5,41	--	5,41	-3,04	--	-3,04	37,98	--	37,98
153-156 blok 39	7,5	26,12	39,23	39,44	26,22	36,29	36,70	9,38	--	9,38	26,66	42,99	43,09	11,58	--	11,58	7,30	--	7,30	-3,27	--	-3,27	38,26	--	38,26
153-156 blok 39	1,5	23,86	44,80	44,83	24,58	33,92	34,40	--	--	--	21,53	39,96	40,02	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0,26	--	0,26
153-156 blok 39	4,5	24,88	45,73	45,77	25,66	34,91	35,40	--	--	--	22,45	41,62	41,67	--	--	--	--	--	--	--	--	--	9,03	--	9,03
153-156 blok 39	7,5	25,26	46,33	46,36	26,06	35,31	35,80	--	--	--	22,82	42,08	42,13	--	--	--	--	--	--	--	--	--	10,12	--	10,12
153-156 blok 39	1,5	16,97	42,87	42,88	16,92	24,77	25,43	-1,59	--	-1,59	16,14	33,77	33,84	--	--	--	-4,77	--	-4,77	0,58	--	0,58	33,74	--	33,74
153-156 blok 39	4,5	17,94	45,13	45,14	18,02	25,91	26,56	0,79	--	0,79	17,57	30,49	30,71	--	--	--	-1,68	--	-1,68	2,97	--	2,97	35,41	--	35,41
153-156 blok 39	7,5	18,24	45,87	45,88	18,34	26,12	26,79	3,97	--	3,97	18,63	31,91	32,11	--	--	--	2,38	--	2,38	5,13	--	5,13	35,66	--	35,66
157-160 blok 40	1,5	9,26	41,52	41,52	10,19	26,53	26,63	2,06	--	2,06	18,77	36,16	36,24	1,50	--	1,50	0,01	--	0,01	-1,89	--	-1,89	39,08	--	39,08
157-160 blok 40	4,5	--	42,35	42,35	8,13	26,39	26,45	4,80	--	4,80	21,02	36,87	36,98	4,51	--	4,51	2,58	--	2,58	1,48	--	1,48	40,28	--	40,28
157-160 blok 40	7,5	--	43,29	43,29	14,05	30,64	30,73	8,66	--	8,66	24,36	37,65	37,85	7,25	--	7,25	6,77	--	6,77	6,50	--	6,50	40,36	--	40,36
157-160 blok 40	1,5	23,31	40,46	40,54	16,68	29,22	29,46	0,76	--	0,76	21,99	35,89	36,06	-0,22	--	-0,22	-0,96	--	-0,96	-1,64	--	-1,64	35,09	--	35,09

toetspunt	hoogte [m]	incl. aftrek [dB]																							
		Bosweg			Pastoor Jacobstraat			Van den Bogaardweg			Wanroijseweg			Sportweg			Bremweg			Meidoornweg			binnenplanse weg		
		<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som
157-160 blok 40	4,5	24,19	40,18	40,29	24,77	35,73	36,06	3,33	--	3,33	24,16	40,17	40,28	3,17	--	3,17	2,43	--	2,43	1,24	--	1,24	36,63	--	36,63
157-160 blok 40	7,5	25,30	41,27	41,38	26,54	36,62	37,03	6,07	--	6,07	26,61	40,90	41,06	7,57	--	7,57	6,67	--	6,67	4,01	--	4,01	36,88	--	36,88
157-160 blok 40	1,5	24,09	45,60	45,63	24,05	34,23	34,63	--	--	--	21,31	39,32	39,39	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-0,17	--	-0,17
157-160 blok 40	4,5	25,11	46,58	46,61	25,08	35,33	35,72	--	--	--	22,21	40,75	40,81	--	--	--	--	--	--	--	--	--	8,14	--	8,14
157-160 blok 40	7,5	25,48	47,22	47,25	25,47	35,84	36,22	--	--	--	22,57	41,21	41,27	--	--	--	--	--	--	--	--	--	9,52	--	9,52
157-160 blok 40	1,5	16,98	43,55	43,56	17,03	24,57	25,27	7,87	--	7,87	15,25	33,42	33,49	--	--	--	-6,45	--	-6,45	0,47	--	0,47	33,45	--	33,45
157-160 blok 40	4,5	17,91	45,90	45,91	18,12	25,66	26,36	8,53	--	8,53	16,38	30,88	31,03	--	--	--	-3,99	--	-3,99	3,30	--	3,30	34,99	--	34,99
157-160 blok 40	7,5	18,18	46,67	46,68	18,42	25,85	26,57	9,18	--	9,18	16,81	31,88	32,01	--	--	--	-1,55	--	-1,55	6,34	--	6,34	35,21	--	35,21
161-164 blok 41	1,5	20,09	41,41	41,44	11,09	23,93	24,15	11,91	--	11,91	19,42	34,89	35,01	1,01	--	1,01	-2,78	--	-2,78	13,52	--	13,52	38,35	--	38,35
161-164 blok 41	4,5	21,15	42,32	42,35	13,21	25,61	25,85	12,91	--	12,91	22,61	35,46	35,68	3,25	--	3,25	0,46	--	0,46	14,17	--	14,17	39,49	--	39,49
161-164 blok 41	7,5	23,00	43,15	43,19	18,10	29,91	30,19	13,88	--	13,88	25,34	36,80	37,10	5,11	--	5,11	6,01	--	6,01	14,60	--	14,60	39,64	--	39,64
161-164 blok 41	1,5	23,04	42,46	42,51	24,38	29,72	30,83	2,37	--	2,37	24,16	35,08	35,42	0,83	--	0,83	0,85	--	0,85	-5,02	--	-5,02	34,17	--	34,17
161-164 blok 41	4,5	23,98	41,98	42,05	23,96	35,17	35,49	5,76	--	5,76	25,54	39,56	39,73	4,41	--	4,41	3,78	--	3,78	-1,58	--	-1,58	35,70	--	35,70
161-164 blok 41	7,5	24,67	43,08	43,14	24,36	36,13	36,41	8,30	--	8,30	26,81	40,32	40,51	7,86	--	7,86	7,08	--	7,08	2,40	--	2,40	35,99	--	35,99
161-164 blok 41	1,5	23,66	46,81	46,83	23,11	34,13	34,46	--	--	--	20,93	38,55	38,62	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
161-164 blok 41	4,5	24,69	47,74	47,76	24,13	35,35	35,67	--	--	--	21,82	39,88	39,95	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
161-164 blok 41	7,5	25,07	48,49	48,51	24,53	35,86	36,17	--	--	--	22,18	40,28	40,35	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
161-164 blok 41	1,5	16,92	47,16	47,16	12,13	28,07	28,18	11,64	--	11,64	11,95	17,03	18,20	--	--	--	--	--	--	15,65	--	15,65	32,30	--	32,30
161-164 blok 41	4,5	17,87	48,28	48,28	13,16	29,34	29,44	12,18	--	12,18	13,00	17,83	19,06	--	--	--	--	--	--	16,09	--	16,09	33,90	--	33,90
161-164 blok 41	7,5	18,16	48,98	48,98	13,46	29,53	29,64	12,44	--	12,44	13,30	18,01	19,27	--	--	--	--	--	--	16,23	--	16,23	35,01	--	35,01

Rapport: Resultatentabel
 Model: 't Kavelt (variant 2 tweekappers)
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: binnenplanse weg
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
001_A	blok 01	182976,92	409881,91	1,50	26,50	21,07	15,85	26,22
001_B	blok 01	182976,92	409881,91	4,50	28,48	23,02	17,81	28,19
001_C	blok 01	182976,92	409881,91	7,50	29,40	23,92	18,71	29,10
002_A	blok 01	182980,89	409882,07	1,50	19,59	14,14	8,92	19,30
002_B	blok 01	182980,89	409882,07	4,50	21,92	16,45	11,24	21,63
002_C	blok 01	182980,89	409882,07	7,50	23,35	17,87	12,67	23,05
003_B	blok 01	182984,60	409877,20	4,50	23,97	18,60	13,35	23,71
003_C	blok 01	182984,60	409877,20	7,50	24,78	19,33	14,11	24,49
004_A	blok 01	182983,29	409873,28	1,50	35,37	30,14	24,83	35,16
004_B	blok 01	182983,29	409873,28	4,50	37,55	32,22	26,95	37,30
004_C	blok 01	182983,29	409873,28	7,50	38,18	32,80	27,55	37,92
005_A	blok 02	182972,41	409878,35	1,50	28,84	23,61	18,30	28,63
005_B	blok 02	182972,41	409878,35	4,50	30,41	25,07	19,80	30,16
005_C	blok 02	182972,41	409878,35	7,50	30,83	25,41	20,18	30,55
006_A	blok 02	182978,98	409869,91	1,50	34,20	28,93	23,63	33,97
006_B	blok 02	182978,98	409869,91	4,50	37,54	32,25	26,97	37,31
006_C	blok 02	182978,98	409869,91	7,50	38,60	33,24	27,99	38,35
007_B	blok 02	182975,34	409869,82	4,50	36,39	31,14	25,83	36,17
007_C	blok 02	182975,34	409869,82	7,50	36,92	31,57	26,30	36,66
008_A	blok 02	182971,39	409874,54	1,50	29,57	24,25	18,97	29,33
008_B	blok 02	182971,39	409874,54	4,50	35,24	30,04	24,71	35,04
008_C	blok 02	182971,39	409874,54	7,50	36,15	30,79	25,53	35,89
009_A	blok 03	182957,18	409864,57	1,50	19,61	14,11	8,92	19,31
009_B	blok 03	182957,18	409864,57	4,50	18,98	13,41	8,25	18,66
009_C	blok 03	182957,18	409864,57	7,50	19,76	14,13	8,99	19,41
010_A	blok 03	182960,67	409862,48	1,50	25,98	20,39	15,23	25,65
010_B	blok 03	182960,67	409862,48	4,50	34,85	29,65	24,33	34,65
010_C	blok 03	182960,67	409862,48	7,50	37,02	31,66	26,40	36,76
011_A	blok 03	182959,50	409854,72	1,50	34,33	29,04	23,75	34,10
011_B	blok 03	182959,50	409854,72	4,50	36,61	31,26	26,00	36,36
011_C	blok 03	182959,50	409854,72	7,50	37,10	31,68	26,45	36,82
012_A	blok 03	182954,89	409859,73	1,50	35,68	30,41	25,12	35,46
012_B	blok 03	182954,89	409859,73	4,50	37,62	32,28	27,02	37,37
012_C	blok 03	182954,89	409859,73	7,50	37,95	32,57	27,33	37,69
013_A	blok 04	182960,86	409838,51	1,50	43,42	38,09	32,82	43,17
013_B	blok 04	182960,86	409838,51	4,50	43,93	38,55	33,30	43,67
013_C	blok 04	182960,86	409838,51	7,50	43,71	38,31	33,07	43,44
014_A	blok 04	182961,44	409844,89	1,50	29,66	24,45	19,13	29,45
014_B	blok 04	182961,44	409844,89	4,50	31,74	26,44	21,15	31,50
014_C	blok 04	182961,44	409844,89	7,50	32,56	27,20	21,94	32,30
015_A	blok 04	182970,68	409841,09	1,50	42,30	36,97	31,70	42,05
015_B	blok 04	182970,68	409841,09	4,50	43,24	37,86	32,61	42,98
015_C	blok 04	182970,68	409841,09	7,50	43,90	38,50	33,26	43,63
016_A	blok 04	182964,75	409833,01	1,50	50,58	45,20	39,95	50,32
016_B	blok 04	182964,75	409833,01	4,50	50,33	44,94	39,70	50,06
016_C	blok 04	182964,75	409833,01	7,50	49,84	44,42	39,19	49,56
017_A	blok 05	182998,73	409837,92	1,50	43,96	38,58	33,34	43,70

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: 't Kavelt (variant 2 tweekappers)
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: binnenplanse weg
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
017_B	blok 05	182998,73	409837,92	4,50	44,45	39,04	33,81	44,18
017_C	blok 05	182998,73	409837,92	7,50	44,15	38,73	33,50	43,87
018_A	blok 05	183010,18	409834,19	1,50	25,32	20,09	14,78	25,11
018_B	blok 05	183010,18	409834,19	4,50	26,63	21,30	16,03	26,38
018_C	blok 05	183010,18	409834,19	7,50	25,71	20,32	15,07	25,44
019_A	blok 05	183015,39	409823,29	1,50	44,30	38,96	33,69	44,05
019_B	blok 05	183015,39	409823,29	4,50	44,77	39,40	34,15	44,51
019_C	blok 05	183015,39	409823,29	7,50	44,53	39,13	33,89	44,26
020_A	blok 05	183004,45	409827,14	1,50	50,59	45,19	39,95	50,32
020_B	blok 05	183004,45	409827,14	4,50	50,62	45,20	39,98	50,35
020_C	blok 05	183004,45	409827,14	7,50	50,01	44,58	39,36	49,73
021_A	blok 06	183021,39	409820,61	1,50	43,17	37,85	32,58	42,93
021_B	blok 06	183021,39	409820,61	4,50	43,73	38,36	33,11	43,47
021_C	blok 06	183021,39	409820,61	7,50	43,54	38,15	32,90	43,27
022_A	blok 06	183030,92	409818,58	1,50	22,90	17,60	12,31	22,66
022_B	blok 06	183030,92	409818,58	4,50	24,25	18,87	13,62	23,99
022_C	blok 06	183030,92	409818,58	7,50	24,36	18,94	13,71	24,08
023_A	blok 06	183034,04	409809,62	1,50	43,56	38,24	32,96	43,32
023_B	blok 06	183034,04	409809,62	4,50	44,24	38,87	33,62	43,98
023_C	blok 06	183034,04	409809,62	7,50	44,13	38,74	33,50	43,86
024_A	blok 06	183025,34	409811,63	1,50	49,13	43,76	38,51	48,87
024_B	blok 06	183025,34	409811,63	4,50	49,42	44,02	38,79	49,15
024_C	blok 06	183025,34	409811,63	7,50	49,00	43,59	38,36	48,73
025_A	blok 07	183049,20	409797,55	1,50	43,71	38,40	33,12	43,47
025_B	blok 07	183049,20	409797,55	4,50	44,50	39,13	33,88	44,24
025_C	blok 07	183049,20	409797,55	7,50	44,37	38,98	33,74	44,10
026_A	blok 07	183058,22	409795,17	1,50	23,51	18,24	12,95	23,29
026_B	blok 07	183058,22	409795,17	4,50	24,88	19,55	14,28	24,63
026_C	blok 07	183058,22	409795,17	7,50	25,90	20,53	15,28	25,64
027_A	blok 07	183061,53	409786,22	1,50	42,96	37,63	32,37	42,72
027_B	blok 07	183061,53	409786,22	4,50	43,40	38,03	32,78	43,14
027_C	blok 07	183061,53	409786,22	7,50	43,20	37,80	32,57	42,93
028_A	blok 07	183052,68	409788,50	1,50	49,11	43,75	38,49	48,85
028_B	blok 07	183052,68	409788,50	4,50	49,35	43,95	38,71	49,08
028_C	blok 07	183052,68	409788,50	7,50	48,89	43,48	38,25	48,62
029_A	blok 08	183065,61	409781,35	1,50	43,88	38,54	33,28	43,63
029_B	blok 08	183065,61	409781,35	4,50	44,27	38,89	33,64	44,01
029_C	blok 08	183065,61	409781,35	7,50	43,94	38,54	33,30	43,67
030_A	blok 08	183077,51	409777,76	1,50	25,19	19,93	14,62	24,96
030_B	blok 08	183077,51	409777,76	4,50	26,77	21,45	16,17	26,53
030_C	blok 08	183077,51	409777,76	7,50	27,90	22,53	17,28	27,64
031_A	blok 08	183082,18	409766,72	1,50	44,55	39,21	33,94	44,30
031_B	blok 08	183082,18	409766,72	4,50	45,04	39,66	34,41	44,78
031_C	blok 08	183082,18	409766,72	7,50	44,82	39,42	34,18	44,55
032_A	blok 08	183071,60	409770,82	1,50	50,25	44,85	39,62	49,98
032_B	blok 08	183071,60	409770,82	4,50	50,27	44,85	39,62	49,99
032_C	blok 08	183071,60	409770,82	7,50	49,64	44,22	39,00	49,37

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: 't Kavelt (variant 2 tweekappers)
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: binnenplanse weg
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
033_A	blok 09	183097,42	409754,44	1,50	44,29	38,95	33,69	44,04
033_B	blok 09	183097,42	409754,44	4,50	44,76	39,38	34,13	44,50
033_C	blok 09	183097,42	409754,44	7,50	44,52	39,12	33,88	44,25
034_A	blok 09	183109,03	409750,82	1,50	25,09	19,67	14,43	24,81
034_B	blok 09	183109,03	409750,82	4,50	28,53	23,12	17,88	28,26
034_C	blok 09	183109,03	409750,82	7,50	31,72	26,44	21,15	31,49
035_A	blok 09	183114,03	409739,69	1,50	44,19	38,87	33,60	43,95
035_B	blok 09	183114,03	409739,69	4,50	44,87	39,51	34,25	44,61
035_C	blok 09	183114,03	409739,69	7,50	44,68	39,31	34,05	44,42
036_A	blok 09	183103,07	409743,74	1,50	50,52	45,11	39,88	50,25
036_B	blok 09	183103,07	409743,74	4,50	50,49	45,08	39,85	50,22
036_C	blok 09	183103,07	409743,74	7,50	49,79	44,37	39,14	49,51
037_A	blok 10	182974,11	409820,31	1,50	50,79	45,39	40,16	50,52
037_B	blok 10	182974,11	409820,31	4,50	50,46	45,04	39,81	50,18
037_C	blok 10	182974,11	409820,31	7,50	49,55	44,13	38,90	49,27
038_A	blok 10	182984,84	409819,00	1,50	47,87	42,52	37,26	47,62
038_B	blok 10	182984,84	409819,00	4,50	48,03	42,64	37,40	47,76
038_C	blok 10	182984,84	409819,00	7,50	47,48	42,08	36,84	47,21
039_A	blok 10	182976,86	409812,19	1,50	40,94	35,68	30,38	40,72
039_B	blok 10	182976,86	409812,19	4,50	42,03	36,70	31,43	41,78
039_C	blok 10	182976,86	409812,19	7,50	42,03	36,66	31,41	41,77
040_A	blok 10	182966,30	409813,59	1,50	48,00	42,64	37,39	47,75
040_B	blok 10	182966,30	409813,59	4,50	48,09	42,69	37,46	47,82
040_C	blok 10	182966,30	409813,59	7,50	47,56	42,15	36,92	47,29
041_A	blok 11	182994,44	409810,19	1,50	46,20	40,87	35,61	45,96
041_B	blok 11	182994,44	409810,19	4,50	46,67	41,29	36,04	46,41
041_C	blok 11	182994,44	409810,19	7,50	46,29	40,90	35,66	46,02
042_A	blok 11	183003,97	409805,65	1,50	50,23	44,86	39,60	49,97
042_B	blok 11	183003,97	409805,65	4,50	50,27	44,87	39,63	50,00
042_C	blok 11	183003,97	409805,65	7,50	49,62	44,21	38,98	49,35
043_A	blok 11	183006,34	409795,05	1,50	42,57	37,26	31,99	42,33
043_B	blok 11	183006,34	409795,05	4,50	43,19	37,83	32,57	42,93
043_C	blok 11	183006,34	409795,05	7,50	43,16	37,77	32,53	42,89
044_A	blok 11	182997,09	409800,04	1,50	33,45	28,24	22,92	33,24
044_B	blok 11	182997,09	409800,04	4,50	35,87	30,58	25,30	35,64
044_C	blok 11	182997,09	409800,04	7,50	36,37	31,02	25,76	36,12
045_A	blok 12	183011,51	409791,23	1,50	44,52	39,20	33,93	44,28
045_B	blok 12	183011,51	409791,23	4,50	44,35	38,98	33,73	44,09
045_C	blok 12	183011,51	409791,23	7,50	44,23	38,84	33,59	43,96
046_A	blok 12	183018,08	409788,92	1,50	47,86	42,52	37,26	47,61
046_B	blok 12	183018,08	409788,92	4,50	48,32	42,94	37,69	48,06
046_C	blok 12	183018,08	409788,92	7,50	48,04	42,64	37,40	47,77
047_A	blok 12	183018,66	409782,34	1,50	42,92	37,64	32,35	42,69
047_B	blok 12	183018,66	409782,34	4,50	42,86	37,51	32,26	42,61
047_C	blok 12	183018,66	409782,34	7,50	42,90	37,52	32,28	42,64
048_A	blok 12	183010,18	409782,32	1,50	30,50	25,26	19,95	30,28
048_B	blok 12	183010,18	409782,32	4,50	34,06	28,81	23,50	33,84

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: 't Kavelt (variant 2 tweekappers)
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: binnenplanse weg
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
048_C	blok 12	183010,18	409782,32	7,50	35,35	30,06	24,77	35,12
049_A	blok 13	183023,15	409777,25	1,50	42,89	37,59	32,32	42,66
049_B	blok 13	183023,15	409777,25	4,50	42,62	37,27	32,00	42,36
049_C	blok 13	183023,15	409777,25	7,50	42,62	37,23	31,99	42,35
050_A	blok 13	183029,56	409775,20	1,50	46,18	40,87	35,60	45,94
050_B	blok 13	183029,56	409775,20	4,50	46,95	41,59	36,33	46,69
050_C	blok 13	183029,56	409775,20	7,50	46,84	41,46	36,22	46,58
051_A	blok 13	183029,71	409767,78	1,50	41,60	36,33	31,03	41,37
051_B	blok 13	183029,71	409767,78	4,50	41,74	36,41	31,14	41,49
051_C	blok 13	183029,71	409767,78	7,50	41,89	36,52	31,27	41,63
052_A	blok 13	183021,86	409768,55	1,50	29,94	24,69	19,39	29,72
052_B	blok 13	183021,86	409768,55	4,50	32,96	27,69	22,39	32,73
052_C	blok 13	183021,86	409768,55	7,50	34,17	28,88	23,59	33,94
053_A	blok 14	183035,06	409763,22	1,50	42,09	36,80	31,51	41,86
053_B	blok 14	183035,06	409763,22	4,50	42,11	36,76	31,50	41,86
053_C	blok 14	183035,06	409763,22	7,50	42,19	36,80	31,56	41,92
054_A	blok 14	183041,13	409761,35	1,50	45,01	39,73	34,44	44,78
054_B	blok 14	183041,13	409761,35	4,50	46,01	40,66	35,41	45,76
054_C	blok 14	183041,13	409761,35	7,50	46,01	40,63	35,39	45,75
055_A	blok 14	183042,10	409754,69	1,50	40,88	35,60	30,31	40,65
055_B	blok 14	183042,10	409754,69	4,50	41,51	36,18	30,92	41,27
055_C	blok 14	183042,10	409754,69	7,50	41,74	36,38	31,12	41,48
056_A	blok 14	183033,38	409754,61	1,50	28,66	23,40	18,10	28,44
056_B	blok 14	183033,38	409754,61	4,50	31,57	26,29	20,99	31,34
056_C	blok 14	183033,38	409754,61	7,50	33,75	28,48	23,18	33,52
057_A	blok 15	183046,81	409749,45	1,50	40,92	35,64	30,35	40,69
057_B	blok 15	183046,81	409749,45	4,50	41,29	35,95	30,68	41,04
057_C	blok 15	183046,81	409749,45	7,50	41,39	36,02	30,77	41,13
058_A	blok 15	183051,47	409749,23	1,50	44,19	38,92	33,63	43,97
058_B	blok 15	183051,47	409749,23	4,50	45,37	40,03	34,77	45,12
058_C	blok 15	183051,47	409749,23	7,50	45,48	40,10	34,86	45,22
059_A	blok 15	183050,73	409745,15	1,50	39,18	33,93	28,63	38,96
059_B	blok 15	183050,73	409745,15	4,50	40,77	35,45	30,18	40,53
059_C	blok 15	183050,73	409745,15	7,50	41,08	35,73	30,47	40,83
060_A	blok 15	183043,38	409742,34	1,50	28,49	23,21	17,92	28,26
060_B	blok 15	183043,38	409742,34	4,50	31,60	26,31	21,03	31,37
060_C	blok 15	183043,38	409742,34	7,50	33,71	28,44	23,15	33,49
061_A	blok 16	182976,90	409797,05	1,50	42,33	37,03	31,75	42,09
061_B	blok 16	182976,90	409797,05	4,50	43,11	37,76	32,50	42,86
061_C	blok 16	182976,90	409797,05	7,50	43,03	37,65	32,40	42,77
062_A	blok 16	182983,55	409788,79	1,50	32,73	27,50	22,19	32,52
062_B	blok 16	182983,55	409788,79	4,50	34,87	29,54	24,27	34,62
062_C	blok 16	182983,55	409788,79	7,50	35,62	30,25	25,00	35,36
063_A	blok 16	182981,91	409778,39	1,50	42,14	36,84	31,56	41,90
063_B	blok 16	182981,91	409778,39	4,50	42,55	37,20	31,94	42,30
063_C	blok 16	182981,91	409778,39	7,50	42,47	37,08	31,84	42,20
064_A	blok 16	182975,34	409786,47	1,50	47,03	41,69	36,42	46,78

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: 't Kavelt (variant 2 tweekappers)
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: binnenplanse weg
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
064_B	blok 16	182975,34	409786,47	4,50	47,35	41,97	36,72	47,09
064_C	blok 16	182975,34	409786,47	7,50	47,00	41,59	36,35	46,73
065_A	blok 17	182988,54	409765,34	1,50	40,66	35,38	30,09	40,43
065_B	blok 17	182988,54	409765,34	4,50	41,69	36,35	31,09	41,44
065_C	blok 17	182988,54	409765,34	7,50	41,88	36,53	31,27	41,63
066_A	blok 17	182995,30	409760,98	1,50	26,97	21,52	16,30	26,68
066_B	blok 17	182995,30	409760,98	4,50	30,96	25,60	20,34	30,70
066_C	blok 17	182995,30	409760,98	7,50	33,84	28,53	23,25	33,60
067_A	blok 17	182992,32	409753,15	1,50	40,62	35,35	30,05	40,39
067_B	blok 17	182992,32	409753,15	4,50	41,48	36,14	30,88	41,23
067_C	blok 17	182992,32	409753,15	7,50	41,51	36,15	30,89	41,25
068_A	blok 17	182985,59	409757,61	1,50	45,86	40,55	35,27	45,62
068_B	blok 17	182985,59	409757,61	4,50	46,39	41,03	35,77	46,13
068_C	blok 17	182985,59	409757,61	7,50	46,14	40,75	35,51	45,87
069_A	blok 18	182993,25	409741,41	1,50	42,97	37,68	32,39	42,74
069_B	blok 18	182993,25	409741,41	4,50	42,58	37,22	31,97	42,33
069_C	blok 18	182993,25	409741,41	7,50	42,54	37,16	31,91	42,28
070_A	blok 18	183002,30	409737,26	1,50	27,40	22,00	16,76	27,13
070_B	blok 18	183002,30	409737,26	4,50	31,10	25,78	20,50	30,86
070_C	blok 18	183002,30	409737,26	7,50	33,40	28,06	22,80	33,15
071_A	blok 18	182997,24	409728,87	1,50	42,73	37,44	32,15	42,50
071_B	blok 18	182997,24	409728,87	4,50	42,22	36,86	31,61	41,97
071_C	blok 18	182997,24	409728,87	7,50	42,16	36,77	31,53	41,89
072_A	blok 18	182992,78	409734,40	1,50	45,93	40,61	35,34	45,69
072_B	blok 18	182992,78	409734,40	4,50	46,39	41,03	35,77	46,13
072_C	blok 18	182992,78	409734,40	7,50	46,13	40,74	35,50	45,86
073_A	blok 19	182999,38	409719,83	1,50	42,50	37,19	31,91	42,26
073_B	blok 19	182999,38	409719,83	4,50	42,86	37,51	32,25	42,61
073_C	blok 19	182999,38	409719,83	7,50	42,78	37,40	32,15	42,52
074_A	blok 19	183009,18	409718,42	1,50	31,51	26,26	20,96	31,29
074_B	blok 19	183009,18	409718,42	4,50	33,89	28,58	23,30	33,65
074_C	blok 19	183009,18	409718,42	7,50	35,00	29,64	24,38	34,74
075_A	blok 19	183002,14	409712,18	1,50	44,00	38,70	33,42	43,76
075_B	blok 19	183002,14	409712,18	4,50	44,54	39,19	33,93	44,29
075_C	blok 19	183002,14	409712,18	7,50	44,35	38,97	33,72	44,09
076_A	blok 19	182998,63	409714,86	1,50	46,20	40,88	35,61	45,96
076_B	blok 19	182998,63	409714,86	4,50	46,55	41,18	35,92	46,29
076_C	blok 19	182998,63	409714,86	7,50	46,25	40,85	35,61	45,98
077_A	blok 20	183014,84	409708,06	1,50	41,29	36,02	30,73	41,07
077_B	blok 20	183014,84	409708,06	4,50	42,06	36,72	31,46	41,81
077_C	blok 20	183014,84	409708,06	7,50	41,99	36,62	31,37	41,73
078_A	blok 20	183021,63	409711,55	1,50	28,29	22,95	17,68	28,04
078_B	blok 20	183021,63	409711,55	4,50	31,28	25,94	20,67	31,03
078_C	blok 20	183021,63	409711,55	7,50	32,93	27,57	22,31	32,67
079_A	blok 20	183021,47	409702,75	1,50	42,99	37,68	32,40	42,75
079_B	blok 20	183021,47	409702,75	4,50	42,61	37,25	31,99	42,35
079_C	blok 20	183021,47	409702,75	7,50	42,59	37,20	31,95	42,32

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: 't Kavelt (variant 2 tweekappers)
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: binnenplanse weg
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
080_A	blok 20	183016,31	409701,64	1,50	46,18	40,86	35,58	45,94
080_B	blok 20	183016,31	409701,64	4,50	46,61	41,23	35,98	46,35
080_C	blok 20	183016,31	409701,64	7,50	46,34	40,94	35,70	46,07
081_A	blok 21	183059,70	409738,01	1,50	40,30	35,05	29,74	40,08
081_B	blok 21	183059,70	409738,01	4,50	41,14	35,82	30,55	40,90
081_C	blok 21	183059,70	409738,01	7,50	41,41	36,05	30,80	41,16
082_A	blok 21	183065,59	409737,63	1,50	44,08	38,82	33,52	43,86
082_B	blok 21	183065,59	409737,63	4,50	45,29	39,95	34,69	45,04
082_C	blok 21	183065,59	409737,63	7,50	45,40	40,03	34,78	45,14
083_A	blok 21	183069,32	409731,95	1,50	41,61	36,33	31,04	41,38
083_B	blok 21	183069,32	409731,95	4,50	41,99	36,65	31,39	41,74
083_C	blok 21	183069,32	409731,95	7,50	42,10	36,72	31,48	41,84
084_A	blok 21	183060,64	409728,88	1,50	28,93	23,65	18,36	28,70
084_B	blok 21	183060,64	409728,88	4,50	31,68	26,38	21,10	31,44
084_C	blok 21	183060,64	409728,88	7,50	33,38	28,10	22,80	33,15
085_A	blok 22	183077,28	409727,83	1,50	41,41	36,14	30,85	41,19
085_B	blok 22	183077,28	409727,83	4,50	41,89	36,56	31,29	41,64
085_C	blok 22	183077,28	409727,83	7,50	42,14	36,78	31,52	41,88
086_A	blok 22	183082,84	409726,45	1,50	45,03	39,75	34,46	44,80
086_B	blok 22	183082,84	409726,45	4,50	46,01	40,67	35,40	45,76
086_C	blok 22	183082,84	409726,45	7,50	46,05	40,68	35,42	45,79
087_A	blok 22	183086,78	409722,10	1,50	43,08	37,79	32,50	42,85
087_B	blok 22	183086,78	409722,10	4,50	43,60	38,25	32,99	43,35
087_C	blok 22	183086,78	409722,10	7,50	43,63	38,25	33,00	43,37
088_A	blok 22	183077,87	409717,63	1,50	28,50	23,19	17,91	28,26
088_B	blok 22	183077,87	409717,63	4,50	31,40	26,09	20,81	31,16
088_C	blok 22	183077,87	409717,63	7,50	33,33	28,05	22,76	33,10
089_A	blok 23	183093,59	409716,48	1,50	42,39	37,10	31,81	42,16
089_B	blok 23	183093,59	409716,48	4,50	42,87	37,53	32,26	42,62
089_C	blok 23	183093,59	409716,48	7,50	43,03	37,66	32,41	42,77
090_A	blok 23	183099,90	409714,78	1,50	45,76	40,47	35,18	45,53
090_B	blok 23	183099,90	409714,78	4,50	46,67	41,32	36,05	46,41
090_C	blok 23	183099,90	409714,78	7,50	46,60	41,23	35,98	46,34
091_A	blok 23	183103,63	409710,28	1,50	43,36	38,07	32,78	43,13
091_B	blok 23	183103,63	409710,28	4,50	43,90	38,55	33,29	43,65
091_C	blok 23	183103,63	409710,28	7,50	43,94	38,58	33,32	43,68
092_A	blok 23	183094,52	409706,41	1,50	29,22	23,91	18,63	28,98
092_B	blok 23	183094,52	409706,41	4,50	32,80	27,50	22,22	32,56
092_C	blok 23	183094,52	409706,41	7,50	34,46	29,21	23,90	34,24
093_A	blok 24	183125,00	409698,36	1,50	48,36	43,04	37,77	48,12
093_B	blok 24	183125,00	409698,36	4,50	48,66	43,31	38,05	48,41
093_C	blok 24	183125,00	409698,36	7,50	48,60	43,21	37,96	48,33
094_A	blok 24	183124,26	409691,20	1,50	48,91	43,56	38,29	48,65
094_B	blok 24	183124,26	409691,20	4,50	49,34	43,94	38,70	49,07
094_C	blok 24	183124,26	409691,20	7,50	49,00	43,60	38,36	48,73
095_A	blok 24	183119,16	409687,85	1,50	44,44	39,12	33,85	44,20
095_B	blok 24	183119,16	409687,85	4,50	44,42	39,05	33,80	44,16

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: 't Kavelt (variant 2 tweekappers)
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: binnenplanse weg
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
095_C	blok 24	183119,16	409687,85	7,50	44,32	38,93	33,69	44,05
096_A	blok 24	183116,02	409697,65	1,50	39,22	33,96	28,66	39,00
096_B	blok 24	183116,02	409697,65	4,50	41,01	35,71	30,43	40,77
096_C	blok 24	183116,02	409697,65	7,50	41,99	36,64	31,38	41,74
097_A	blok 25	183113,88	409680,87	1,50	44,44	39,12	33,85	44,20
097_B	blok 25	183113,88	409680,87	4,50	44,43	39,07	33,82	44,18
097_C	blok 25	183113,88	409680,87	7,50	44,46	39,06	33,82	44,19
098_A	blok 25	183112,80	409674,11	1,50	48,22	42,86	37,60	47,96
098_B	blok 25	183112,80	409674,11	4,50	48,60	43,21	37,96	48,33
098_C	blok 25	183112,80	409674,11	7,50	48,27	42,86	37,63	48,00
099_A	blok 25	183107,29	409670,81	1,50	44,16	38,84	33,57	43,92
099_B	blok 25	183107,29	409670,81	4,50	43,84	38,48	33,22	43,58
099_C	blok 25	183107,29	409670,81	7,50	43,77	38,38	33,14	43,50
100_A	blok 25	183104,56	409679,99	1,50	34,43	29,20	23,88	34,22
100_B	blok 25	183104,56	409679,99	4,50	37,12	31,89	26,58	36,91
100_C	blok 25	183104,56	409679,99	7,50	38,32	33,02	27,73	38,08
101_A	blok 26	183102,52	409663,24	1,50	44,28	38,95	33,68	44,03
101_B	blok 26	183102,52	409663,24	4,50	44,05	38,68	33,43	43,79
101_C	blok 26	183102,52	409663,24	7,50	43,95	38,55	33,31	43,68
102_A	blok 26	183102,76	409659,03	1,50	48,10	42,75	37,49	47,85
102_B	blok 26	183102,76	409659,03	4,50	48,37	42,99	37,74	48,11
102_C	blok 26	183102,76	409659,03	7,50	48,05	42,64	37,41	47,78
103_A	blok 26	183097,50	409658,88	1,50	46,23	40,91	35,63	45,99
103_B	blok 26	183097,50	409658,88	4,50	46,62	41,25	36,00	46,36
103_C	blok 26	183097,50	409658,88	7,50	46,39	41,00	35,75	46,12
104_A	blok 26	183093,96	409664,55	1,50	41,70	36,42	31,13	41,47
104_B	blok 26	183093,96	409664,55	4,50	41,79	36,45	31,19	41,54
104_C	blok 26	183093,96	409664,55	7,50	41,87	36,50	31,25	41,61
105_A	blok 27	183067,75	409676,68	1,50	43,11	37,80	32,52	42,87
105_B	blok 27	183067,75	409676,68	4,50	42,87	37,51	32,25	42,61
105_C	blok 27	183067,75	409676,68	7,50	42,79	37,40	32,15	42,52
106_A	blok 27	183076,50	409680,53	1,50	30,04	24,69	19,42	29,78
106_B	blok 27	183076,50	409680,53	4,50	33,70	28,39	23,11	33,46
106_C	blok 27	183076,50	409680,53	7,50	35,55	30,26	24,97	35,32
107_A	blok 27	183078,99	409670,87	1,50	43,02	37,73	32,44	42,79
107_B	blok 27	183078,99	409670,87	4,50	42,94	37,60	32,34	42,69
107_C	blok 27	183078,99	409670,87	7,50	43,02	37,65	32,40	42,76
108_A	blok 27	183071,92	409671,28	1,50	46,33	41,00	35,73	46,08
108_B	blok 27	183071,92	409671,28	4,50	46,80	41,43	36,18	46,54
108_C	blok 27	183071,92	409671,28	7,50	46,53	41,13	35,89	46,26
109_A	blok 28	183047,37	409688,29	1,50	43,00	37,70	32,42	42,76
109_B	blok 28	183047,37	409688,29	4,50	42,67	37,32	32,05	42,41
109_C	blok 28	183047,37	409688,29	7,50	42,62	37,23	31,99	42,35
110_A	blok 28	183056,29	409691,36	1,50	28,84	23,48	18,23	28,59
110_B	blok 28	183056,29	409691,36	4,50	31,92	26,59	21,32	31,67
110_C	blok 28	183056,29	409691,36	7,50	34,37	29,07	23,79	34,13
111_A	blok 28	183058,95	409682,52	1,50	42,74	37,45	32,16	42,51

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: 't Kavelt (variant 2 tweekappers)
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: binnenplanse weg
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
111_B	blok 28	183058,95	409682,52	4,50	42,40	37,05	31,79	42,15
111_C	blok 28	183058,95	409682,52	7,50	42,49	37,12	31,87	42,23
112_A	blok 28	183051,87	409682,28	1,50	46,46	41,12	35,86	46,21
112_B	blok 28	183051,87	409682,28	4,50	46,90	41,52	36,27	46,64
112_C	blok 28	183051,87	409682,28	7,50	46,62	41,23	35,99	46,35
113_A	blok 29	183031,51	409696,47	1,50	42,06	36,75	31,48	41,82
113_B	blok 29	183031,51	409696,47	4,50	42,67	37,30	32,05	42,41
113_C	blok 29	183031,51	409696,47	7,50	42,54	37,15	31,90	42,27
114_A	blok 29	183039,13	409702,13	1,50	29,52	24,21	18,93	29,28
114_B	blok 29	183039,13	409702,13	4,50	32,16	26,84	21,56	31,92
114_C	blok 29	183039,13	409702,13	7,50	34,20	28,88	23,60	33,96
115_A	blok 29	183038,75	409692,31	1,50	43,02	37,72	32,44	42,78
115_B	blok 29	183038,75	409692,31	4,50	42,76	37,40	32,14	42,50
115_C	blok 29	183038,75	409692,31	7,50	42,69	37,31	32,06	42,43
116_A	blok 29	183033,92	409692,17	1,50	46,37	41,04	35,78	46,13
116_B	blok 29	183033,92	409692,17	4,50	46,81	41,43	36,18	46,55
116_C	blok 29	183033,92	409692,17	7,50	46,53	41,14	35,90	46,26
117_A	blok 30	183135,31	409726,41	1,50	41,55	36,27	30,98	41,32
117_B	blok 30	183135,31	409726,41	4,50	42,31	36,96	31,70	42,06
117_C	blok 30	183135,31	409726,41	7,50	42,86	37,49	32,24	42,60
118_A	blok 30	183144,79	409727,29	1,50	47,20	41,88	36,61	46,96
118_B	blok 30	183144,79	409727,29	4,50	46,78	41,41	36,16	46,52
118_C	blok 30	183144,79	409727,29	7,50	46,45	41,06	35,82	46,18
119_A	blok 30	183143,75	409720,43	1,50	51,30	45,94	40,68	51,04
119_B	blok 30	183143,75	409720,43	4,50	51,52	46,13	40,88	51,25
119_C	blok 30	183143,75	409720,43	7,50	51,06	45,65	40,42	50,79
120_A	blok 30	183138,54	409717,20	1,50	50,98	45,61	40,36	50,72
120_B	blok 30	183138,54	409717,20	4,50	50,64	45,25	40,01	50,37
120_C	blok 30	183138,54	409717,20	7,50	50,33	44,92	39,69	50,06
121_A	blok 31	183147,21	409744,17	1,50	33,44	28,22	22,90	33,23
121_B	blok 31	183147,21	409744,17	4,50	35,93	30,67	25,37	35,71
121_C	blok 31	183147,21	409744,17	7,50	36,86	31,54	26,26	36,62
122_A	blok 31	183156,62	409744,56	1,50	47,11	41,79	36,51	46,87
122_B	blok 31	183156,62	409744,56	4,50	46,72	41,34	36,09	46,46
122_C	blok 31	183156,62	409744,56	7,50	46,47	41,08	35,84	46,20
123_A	blok 31	183155,28	409738,12	1,50	50,98	45,62	40,36	50,72
123_B	blok 31	183155,28	409738,12	4,50	51,25	45,86	40,61	50,98
123_C	blok 31	183155,28	409738,12	7,50	50,83	45,42	40,18	50,56
124_A	blok 31	183150,39	409734,26	1,50	47,60	42,27	37,00	47,35
124_B	blok 31	183150,39	409734,26	4,50	47,42	42,04	36,79	47,16
124_C	blok 31	183150,39	409734,26	7,50	47,15	41,76	36,52	46,88
125_A	blok 32	183158,73	409761,58	1,50	29,79	24,58	19,26	29,58
125_B	blok 32	183158,73	409761,58	4,50	32,36	27,15	21,83	32,15
125_C	blok 32	183158,73	409761,58	7,50	33,57	28,26	22,98	33,33
126_A	blok 32	183167,94	409761,79	1,50	47,32	42,00	36,73	47,08
126_B	blok 32	183167,94	409761,79	4,50	46,84	41,46	36,21	46,58
126_C	blok 32	183167,94	409761,79	7,50	46,60	41,20	35,96	46,33

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: 't Kavelt (variant 2 tweekappers)
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: binnenplanse weg
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
127_A	blok 32	183166,78	409755,01	1,50	51,15	45,78	40,53	50,89
127_B	blok 32	183166,78	409755,01	4,50	51,39	45,99	40,75	51,12
127_C	blok 32	183166,78	409755,01	7,50	50,97	45,56	40,32	50,70
128_A	blok 32	183161,24	409751,66	1,50	47,08	41,76	36,49	46,84
128_B	blok 32	183161,24	409751,66	4,50	46,77	41,41	36,15	46,51
128_C	blok 32	183161,24	409751,66	7,50	46,49	41,10	35,86	46,22
129_A	blok 33	183170,18	409779,14	1,50	27,99	22,79	17,47	27,79
129_B	blok 33	183170,18	409779,14	4,50	30,29	25,08	19,76	30,08
129_C	blok 33	183170,18	409779,14	7,50	31,79	26,49	21,20	31,55
130_A	blok 33	183179,66	409779,33	1,50	47,02	41,70	36,43	46,78
130_B	blok 33	183179,66	409779,33	4,50	46,80	41,43	36,18	46,54
130_C	blok 33	183179,66	409779,33	7,50	46,57	41,17	35,94	46,30
131_A	blok 33	183177,98	409772,64	1,50	50,74	45,39	40,13	50,49
131_B	blok 33	183177,98	409772,64	4,50	51,04	45,65	40,40	50,77
131_C	blok 33	183177,98	409772,64	7,50	50,67	45,27	40,03	50,40
132_A	blok 33	183172,41	409769,68	1,50	47,08	41,77	36,49	46,84
132_B	blok 33	183172,41	409769,68	4,50	46,48	41,11	35,86	46,22
132_C	blok 33	183172,41	409769,68	7,50	46,30	40,91	35,66	46,03
133_A	blok 34	183180,92	409795,14	1,50	27,90	22,72	17,39	27,71
133_B	blok 34	183180,92	409795,14	4,50	30,10	24,90	19,57	29,90
133_C	blok 34	183180,92	409795,14	7,50	31,47	26,18	20,89	31,24
134_A	blok 34	183190,58	409795,78	1,50	46,95	41,62	36,35	46,70
134_B	blok 34	183190,58	409795,78	4,50	46,60	41,23	35,98	46,34
134_C	blok 34	183190,58	409795,78	7,50	46,38	40,98	35,74	46,11
135_A	blok 34	183189,22	409788,93	1,50	50,91	45,55	40,29	50,65
135_B	blok 34	183189,22	409788,93	4,50	51,17	45,78	40,53	50,90
135_C	blok 34	183189,22	409788,93	7,50	50,79	45,38	40,15	50,52
136_A	blok 34	183183,74	409785,72	1,50	47,10	41,78	36,51	46,86
136_B	blok 34	183183,74	409785,72	4,50	46,69	41,32	36,07	46,43
136_C	blok 34	183183,74	409785,72	7,50	46,46	41,06	35,82	46,19
137_A	blok 35	183189,91	409808,47	1,50	25,54	20,32	15,00	25,33
137_B	blok 35	183189,91	409808,47	4,50	28,74	23,52	18,20	28,53
137_C	blok 35	183189,91	409808,47	7,50	30,09	24,79	19,50	29,85
138_A	blok 35	183195,77	409808,17	1,50	44,26	39,00	33,70	44,04
138_B	blok 35	183195,77	409808,17	4,50	44,99	39,66	34,39	44,74
138_C	blok 35	183195,77	409808,17	7,50	44,86	39,49	34,24	44,60
139_A	blok 35	183198,47	409802,28	1,50	51,02	45,66	40,41	50,77
139_B	blok 35	183198,47	409802,28	4,50	51,24	45,85	40,60	50,97
139_C	blok 35	183198,47	409802,28	7,50	50,82	45,41	40,17	50,55
140_A	blok 35	183194,45	409801,17	1,50	47,14	41,81	36,54	46,89
140_B	blok 35	183194,45	409801,17	4,50	46,76	41,39	36,14	46,50
140_C	blok 35	183194,45	409801,17	7,50	46,49	41,09	35,85	46,22
141_A	blok 36	183161,94	409695,74	1,50	47,12	41,86	36,56	46,90
141_B	blok 36	183161,94	409695,74	4,50	48,15	42,82	37,55	47,90
141_C	blok 36	183161,94	409695,74	7,50	48,19	42,83	37,58	47,94
142_A	blok 36	183168,37	409698,52	1,50	42,96	37,73	32,42	42,75
142_B	blok 36	183168,37	409698,52	4,50	44,34	39,04	33,75	44,10

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: 't Kavelt (variant 2 tweekappers)
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: binnenplanse weg
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
142_C	blok 36	183168,37	409698,52	7,50	44,53	39,19	33,92	44,28
143_A	blok 36	183168,35	409691,57	1,50	17,97	12,82	7,47	17,78
143_B	blok 36	183168,35	409691,57	4,50	19,18	13,91	8,61	18,95
143_C	blok 36	183168,35	409691,57	7,50	19,62	14,26	9,00	19,36
144_A	blok 36	183161,95	409688,13	1,50	39,80	34,56	29,25	39,58
144_B	blok 36	183161,95	409688,13	4,50	41,13	35,81	30,54	40,89
144_C	blok 36	183161,95	409688,13	7,50	41,33	35,99	30,73	41,08
145_A	blok 37	183151,03	409675,80	1,50	45,07	39,83	34,52	44,85
145_B	blok 37	183151,03	409675,80	4,50	46,39	41,08	35,80	46,15
145_C	blok 37	183151,03	409675,80	7,50	46,55	41,19	35,93	46,29
146_A	blok 37	183157,85	409677,31	1,50	41,57	36,34	31,03	41,36
146_B	blok 37	183157,85	409677,31	4,50	43,22	37,92	32,64	42,98
146_C	blok 37	183157,85	409677,31	7,50	43,52	38,16	32,90	43,26
147_A	blok 37	183159,97	409669,07	1,50	5,67	0,10	-5,07	5,34
147_B	blok 37	183159,97	409669,07	4,50	14,24	9,08	3,73	14,05
147_C	blok 37	183159,97	409669,07	7,50	15,40	10,02	4,77	15,14
148_A	blok 37	183152,90	409668,28	1,50	38,95	33,74	28,42	38,74
148_B	blok 37	183152,90	409668,28	4,50	40,64	35,35	30,07	40,41
148_C	blok 37	183152,90	409668,28	7,50	40,92	35,59	30,32	40,67
149_A	blok 38	183138,33	409656,97	1,50	44,30	39,05	33,75	44,08
149_B	blok 38	183138,33	409656,97	4,50	45,52	40,20	34,93	45,28
149_C	blok 38	183138,33	409656,97	7,50	45,61	40,25	35,00	45,36
150_A	blok 38	183145,00	409658,62	1,50	40,30	35,07	29,76	40,09
150_B	blok 38	183145,00	409658,62	4,50	41,87	36,57	31,29	41,63
150_C	blok 38	183145,00	409658,62	7,50	42,13	36,78	31,52	41,88
151_A	blok 38	183147,69	409650,54	1,50	5,24	-0,33	-5,50	4,91
151_B	blok 38	183147,69	409650,54	4,50	13,34	8,20	2,85	13,16
151_C	blok 38	183147,69	409650,54	7,50	14,80	9,42	4,17	14,54
152_A	blok 38	183140,44	409649,57	1,50	38,67	33,45	28,14	38,46
152_B	blok 38	183140,44	409649,57	4,50	40,24	34,94	29,66	40,00
152_C	blok 38	183140,44	409649,57	7,50	40,45	35,11	29,85	40,20
153_A	blok 39	183123,76	409634,50	1,50	43,58	38,33	33,03	43,36
153_B	blok 39	183123,76	409634,50	4,50	44,74	39,41	34,14	44,49
153_C	blok 39	183123,76	409634,50	7,50	44,90	39,53	34,28	44,64
154_A	blok 39	183130,74	409636,24	1,50	39,38	34,16	28,85	39,17
154_B	blok 39	183130,74	409636,24	4,50	40,94	35,64	30,36	40,70
154_C	blok 39	183130,74	409636,24	7,50	41,24	35,89	30,63	40,99
155_A	blok 39	183132,93	409628,01	1,50	--	--	--	--
155_B	blok 39	183132,93	409628,01	4,50	--	--	--	--
155_C	blok 39	183132,93	409628,01	7,50	--	--	--	--
156_A	blok 39	183125,70	409627,27	1,50	37,55	32,22	26,95	37,30
156_B	blok 39	183125,70	409627,27	4,50	39,17	33,76	28,53	38,90
156_C	blok 39	183125,70	409627,27	7,50	40,29	34,84	29,63	40,01

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: 't Kavelt (variant 2 tweekappers)
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Bosweg
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
001_A	blok 01	182976,92	409881,91	1,50	33,52	29,13	25,67	34,45
001_B	blok 01	182976,92	409881,91	4,50	34,21	29,79	26,36	35,13
001_C	blok 01	182976,92	409881,91	7,50	35,07	30,68	27,22	36,00
002_A	blok 01	182980,89	409882,07	1,50	27,22	22,80	19,37	28,14
002_B	blok 01	182980,89	409882,07	4,50	31,98	27,58	24,13	32,91
002_C	blok 01	182980,89	409882,07	7,50	34,73	30,36	26,88	35,66
003_B	blok 01	182984,60	409877,20	4,50	32,58	28,19	24,73	33,51
003_C	blok 01	182984,60	409877,20	7,50	34,32	29,95	26,47	35,25
004_A	blok 01	182983,29	409873,28	1,50	31,60	27,17	23,75	32,52
004_B	blok 01	182983,29	409873,28	4,50	35,41	31,02	27,56	36,34
004_C	blok 01	182983,29	409873,28	7,50	37,45	33,06	29,60	38,38
005_A	blok 02	182972,41	409878,35	1,50	32,72	28,38	24,87	33,66
005_B	blok 02	182972,41	409878,35	4,50	34,05	29,68	26,20	34,98
005_C	blok 02	182972,41	409878,35	7,50	34,78	30,42	26,93	35,71
006_A	blok 02	182978,98	409869,91	1,50	29,72	25,21	21,87	30,63
006_B	blok 02	182978,98	409869,91	4,50	35,14	30,74	27,29	36,07
006_C	blok 02	182978,98	409869,91	7,50	37,41	33,03	29,56	38,34
007_B	blok 02	182975,34	409869,82	4,50	33,84	29,46	25,99	34,77
007_C	blok 02	182975,34	409869,82	7,50	36,58	32,20	28,73	37,51
008_A	blok 02	182971,39	409874,54	1,50	31,10	26,70	23,25	32,03
008_B	blok 02	182971,39	409874,54	4,50	32,85	28,44	25,00	33,78
008_C	blok 02	182971,39	409874,54	7,50	35,79	31,40	27,94	36,72
009_A	blok 03	182957,18	409864,57	1,50	29,80	25,41	21,95	30,73
009_B	blok 03	182957,18	409864,57	4,50	32,34	27,96	24,49	33,27
009_C	blok 03	182957,18	409864,57	7,50	31,78	27,40	23,93	32,71
010_A	blok 03	182960,67	409862,48	1,50	28,51	24,08	20,66	29,43
010_B	blok 03	182960,67	409862,48	4,50	31,87	27,47	24,02	32,80
010_C	blok 03	182960,67	409862,48	7,50	33,59	29,18	25,74	34,52
011_A	blok 03	182959,50	409854,72	1,50	38,23	33,92	30,38	39,17
011_B	blok 03	182959,50	409854,72	4,50	38,46	34,12	30,61	39,40
011_C	blok 03	182959,50	409854,72	7,50	39,20	34,85	31,35	40,14
012_A	blok 03	182954,89	409859,73	1,50	38,68	34,37	30,83	39,62
012_B	blok 03	182954,89	409859,73	4,50	39,65	35,31	31,80	40,59
012_C	blok 03	182954,89	409859,73	7,50	39,65	35,31	31,80	40,59
013_A	blok 04	182960,86	409838,51	1,50	39,16	34,84	31,31	40,10
013_B	blok 04	182960,86	409838,51	4,50	40,16	35,82	32,31	41,10
013_C	blok 04	182960,86	409838,51	7,50	40,19	35,85	32,34	41,13
014_A	blok 04	182961,44	409844,89	1,50	31,35	26,99	23,50	32,28
014_B	blok 04	182961,44	409844,89	4,50	34,33	29,99	26,48	35,27
014_C	blok 04	182961,44	409844,89	7,50	33,38	29,03	25,53	34,32
015_A	blok 04	182970,68	409841,09	1,50	30,67	26,27	22,82	31,60
015_B	blok 04	182970,68	409841,09	4,50	32,10	27,71	24,26	33,03
015_C	blok 04	182970,68	409841,09	7,50	34,02	29,63	26,17	34,95
016_A	blok 04	182964,75	409833,01	1,50	39,18	34,86	31,33	40,12
016_B	blok 04	182964,75	409833,01	4,50	39,36	35,01	31,51	40,30
016_C	blok 04	182964,75	409833,01	7,50	39,82	35,46	31,97	40,75
017_A	blok 05	182998,73	409837,92	1,50	31,12	26,73	23,27	32,05

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: 't Kavelt (variant 2 tweekappers)
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Bosweg
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
017_B	blok 05	182998,73	409837,92	4,50	33,53	29,16	25,68	34,46
017_C	blok 05	182998,73	409837,92	7,50	35,10	30,74	27,25	36,03
018_A	blok 05	183010,18	409834,19	1,50	29,98	25,55	22,13	30,90
018_B	blok 05	183010,18	409834,19	4,50	30,75	26,29	22,90	31,67
018_C	blok 05	183010,18	409834,19	7,50	32,77	28,37	24,92	33,70
019_A	blok 05	183015,39	409823,29	1,50	27,35	22,86	19,50	28,26
019_B	blok 05	183015,39	409823,29	4,50	30,17	25,69	22,32	31,09
019_C	blok 05	183015,39	409823,29	7,50	34,45	30,03	26,60	35,37
020_A	blok 05	183004,45	409827,14	1,50	34,44	30,07	26,59	35,37
020_B	blok 05	183004,45	409827,14	4,50	35,73	31,35	27,88	36,66
020_C	blok 05	183004,45	409827,14	7,50	37,77	33,39	29,92	38,70
021_A	blok 06	183021,39	409820,61	1,50	26,03	21,60	18,18	26,95
021_B	blok 06	183021,39	409820,61	4,50	27,98	23,51	20,13	28,90
021_C	blok 06	183021,39	409820,61	7,50	31,29	26,83	23,44	32,21
022_A	blok 06	183030,92	409818,58	1,50	30,47	26,07	22,62	31,40
022_B	blok 06	183030,92	409818,58	4,50	32,42	28,01	24,58	33,35
022_C	blok 06	183030,92	409818,58	7,50	33,65	29,26	25,81	34,58
023_A	blok 06	183034,04	409809,62	1,50	27,49	22,95	19,64	28,40
023_B	blok 06	183034,04	409809,62	4,50	30,20	25,69	22,35	31,11
023_C	blok 06	183034,04	409809,62	7,50	34,79	30,37	26,94	35,71
024_A	blok 06	183025,34	409811,63	1,50	33,53	29,16	25,68	34,46
024_B	blok 06	183025,34	409811,63	4,50	35,01	30,63	27,16	35,94
024_C	blok 06	183025,34	409811,63	7,50	37,44	33,05	29,59	38,37
025_A	blok 07	183049,20	409797,55	1,50	30,20	25,78	22,35	31,12
025_B	blok 07	183049,20	409797,55	4,50	31,97	27,54	24,12	32,89
025_C	blok 07	183049,20	409797,55	7,50	35,22	30,83	27,37	36,15
026_A	blok 07	183058,22	409795,17	1,50	32,58	28,26	24,73	33,52
026_B	blok 07	183058,22	409795,17	4,50	33,96	29,61	26,12	34,90
026_C	blok 07	183058,22	409795,17	7,50	35,64	31,29	27,79	36,58
027_A	blok 07	183061,53	409786,22	1,50	32,64	28,29	24,79	33,58
027_B	blok 07	183061,53	409786,22	4,50	34,68	30,32	26,83	35,61
027_C	blok 07	183061,53	409786,22	7,50	36,97	32,60	29,12	37,90
028_A	blok 07	183052,68	409788,50	1,50	31,81	27,40	23,96	32,74
028_B	blok 07	183052,68	409788,50	4,50	33,64	29,22	25,79	34,56
028_C	blok 07	183052,68	409788,50	7,50	36,89	32,49	29,04	37,82
029_A	blok 08	183065,61	409781,35	1,50	24,29	19,74	16,44	25,20
029_B	blok 08	183065,61	409781,35	4,50	29,23	24,78	21,38	30,15
029_C	blok 08	183065,61	409781,35	7,50	32,96	28,53	25,11	33,88
030_A	blok 08	183077,51	409777,76	1,50	34,60	30,29	26,75	35,54
030_B	blok 08	183077,51	409777,76	4,50	36,30	31,98	28,45	37,24
030_C	blok 08	183077,51	409777,76	7,50	36,61	32,27	28,76	37,55
031_A	blok 08	183082,18	409766,72	1,50	33,00	28,64	25,16	33,94
031_B	blok 08	183082,18	409766,72	4,50	35,89	31,54	28,04	36,83
031_C	blok 08	183082,18	409766,72	7,50	37,65	33,28	29,80	38,58
032_A	blok 08	183071,60	409770,82	1,50	35,12	30,76	27,27	36,05
032_B	blok 08	183071,60	409770,82	4,50	37,47	33,11	29,62	38,40
032_C	blok 08	183071,60	409770,82	7,50	39,45	35,09	31,60	40,38

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: 't Kavelt (variant 2 tweekappers)
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Bosweg
 Groepsreductie: Nee

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
033_A	blok 09	183097,42	409754,44	1,50	33,91	29,56	26,06	34,85
033_B	blok 09	183097,42	409754,44	4,50	36,46	32,11	28,61	37,40
033_C	blok 09	183097,42	409754,44	7,50	37,99	33,63	30,14	38,92
034_A	blok 09	183109,03	409750,82	1,50	31,64	27,25	23,79	32,57
034_B	blok 09	183109,03	409750,82	4,50	36,58	32,23	28,73	37,52
034_C	blok 09	183109,03	409750,82	7,50	36,96	32,60	29,11	37,89
035_A	blok 09	183114,03	409739,69	1,50	33,99	29,62	26,14	34,92
035_B	blok 09	183114,03	409739,69	4,50	37,77	33,42	29,92	38,71
035_C	blok 09	183114,03	409739,69	7,50	39,46	35,09	31,61	40,39
036_A	blok 09	183103,07	409743,74	1,50	35,02	30,65	27,17	35,95
036_B	blok 09	183103,07	409743,74	4,50	38,25	33,90	30,40	39,19
036_C	blok 09	183103,07	409743,74	7,50	40,09	35,73	32,24	41,02
037_A	blok 10	182974,11	409820,31	1,50	33,79	29,44	25,94	34,73
037_B	blok 10	182974,11	409820,31	4,50	35,45	31,11	27,61	36,39
037_C	blok 10	182974,11	409820,31	7,50	35,26	30,91	27,41	36,20
038_A	blok 10	182984,84	409819,00	1,50	24,35	19,73	16,50	25,24
038_B	blok 10	182984,84	409819,00	4,50	27,83	23,29	19,98	28,74
038_C	blok 10	182984,84	409819,00	7,50	32,77	28,33	24,92	33,69
039_A	blok 10	182976,86	409812,19	1,50	37,55	33,22	29,70	38,49
039_B	blok 10	182976,86	409812,19	4,50	38,48	34,13	30,64	39,42
039_C	blok 10	182976,86	409812,19	7,50	39,43	35,07	31,58	40,36
040_A	blok 10	182966,30	409813,59	1,50	40,52	36,21	32,67	41,46
040_B	blok 10	182966,30	409813,59	4,50	41,37	37,04	33,52	42,31
040_C	blok 10	182966,30	409813,59	7,50	41,28	36,94	33,43	42,22
041_A	blok 11	182994,44	409810,19	1,50	35,07	30,73	27,22	36,01
041_B	blok 11	182994,44	409810,19	4,50	36,10	31,74	28,25	37,03
041_C	blok 11	182994,44	409810,19	7,50	36,62	32,25	28,77	37,55
042_A	blok 11	183003,97	409805,65	1,50	31,99	27,61	24,15	32,93
042_B	blok 11	183003,97	409805,65	4,50	33,45	29,03	25,60	34,37
042_C	blok 11	183003,97	409805,65	7,50	36,03	31,63	28,18	36,96
043_A	blok 11	183006,34	409795,05	1,50	31,48	27,08	23,63	32,41
043_B	blok 11	183006,34	409795,05	4,50	35,23	30,87	27,38	36,16
043_C	blok 11	183006,34	409795,05	7,50	37,07	32,69	29,22	38,00
044_A	blok 11	182997,09	409800,04	1,50	35,81	31,47	27,96	36,75
044_B	blok 11	182997,09	409800,04	4,50	37,11	32,74	29,26	38,04
044_C	blok 11	182997,09	409800,04	7,50	38,27	33,90	30,42	39,20
045_A	blok 12	183011,51	409791,23	1,50	27,00	22,52	19,15	27,92
045_B	blok 12	183011,51	409791,23	4,50	32,22	27,81	24,37	33,15
045_C	blok 12	183011,51	409791,23	7,50	35,37	30,96	27,52	36,30
046_A	blok 12	183018,08	409788,92	1,50	32,72	28,35	24,87	33,65
046_B	blok 12	183018,08	409788,92	4,50	34,30	29,91	26,45	35,23
046_C	blok 12	183018,08	409788,92	7,50	36,40	32,02	28,55	37,33
047_A	blok 12	183018,66	409782,34	1,50	27,31	22,73	19,47	28,22
047_B	blok 12	183018,66	409782,34	4,50	34,55	30,17	26,70	35,48
047_C	blok 12	183018,66	409782,34	7,50	37,06	32,67	29,21	37,99
048_A	blok 12	183010,18	409782,32	1,50	34,04	29,67	26,19	34,97
048_B	blok 12	183010,18	409782,32	4,50	36,31	31,92	28,46	37,24

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: 't Kavelt (variant 2 tweekappers)
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Bosweg
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
048_C	blok 12	183010,18	409782,32	7,50	38,12	33,74	30,27	39,05
049_A	blok 13	183023,15	409777,25	1,50	28,31	23,90	20,46	29,24
049_B	blok 13	183023,15	409777,25	4,50	33,06	28,70	25,21	33,99
049_C	blok 13	183023,15	409777,25	7,50	35,39	31,00	27,54	36,32
050_A	blok 13	183029,56	409775,20	1,50	32,65	28,29	24,80	33,58
050_B	blok 13	183029,56	409775,20	4,50	34,13	29,75	26,28	35,06
050_C	blok 13	183029,56	409775,20	7,50	36,28	31,90	28,43	37,21
051_A	blok 13	183029,71	409767,78	1,50	29,89	25,46	22,05	30,82
051_B	blok 13	183029,71	409767,78	4,50	36,56	32,22	28,71	37,50
051_C	blok 13	183029,71	409767,78	7,50	38,23	33,86	30,38	39,16
052_A	blok 13	183021,86	409768,55	1,50	36,35	32,01	28,50	37,29
052_B	blok 13	183021,86	409768,55	4,50	38,65	34,30	30,80	39,59
052_C	blok 13	183021,86	409768,55	7,50	39,97	35,61	32,12	40,90
053_A	blok 14	183035,06	409763,22	1,50	30,40	26,00	22,55	31,33
053_B	blok 14	183035,06	409763,22	4,50	34,28	29,91	26,43	35,21
053_C	blok 14	183035,06	409763,22	7,50	37,04	32,67	29,19	37,97
054_A	blok 14	183041,13	409761,35	1,50	33,35	28,98	25,50	34,28
054_B	blok 14	183041,13	409761,35	4,50	35,17	30,78	27,32	36,10
054_C	blok 14	183041,13	409761,35	7,50	37,48	33,10	29,63	38,41
055_A	blok 14	183042,10	409754,69	1,50	31,72	27,33	23,87	32,65
055_B	blok 14	183042,10	409754,69	4,50	38,11	33,78	30,26	39,05
055_C	blok 14	183042,10	409754,69	7,50	39,45	35,09	31,60	40,38
056_A	blok 14	183033,38	409754,61	1,50	36,25	31,90	28,40	37,19
056_B	blok 14	183033,38	409754,61	4,50	39,27	34,93	31,42	40,21
056_C	blok 14	183033,38	409754,61	7,50	40,44	36,09	32,59	41,38
057_A	blok 15	183046,81	409749,45	1,50	31,38	26,99	23,53	32,31
057_B	blok 15	183046,81	409749,45	4,50	34,70	30,32	26,85	35,63
057_C	blok 15	183046,81	409749,45	7,50	37,19	32,81	29,34	38,12
058_A	blok 15	183051,47	409749,23	1,50	33,85	29,50	26,00	34,79
058_B	blok 15	183051,47	409749,23	4,50	35,06	30,69	27,21	35,99
058_C	blok 15	183051,47	409749,23	7,50	37,75	33,38	29,90	38,68
059_A	blok 15	183050,73	409745,15	1,50	35,93	31,59	28,08	36,87
059_B	blok 15	183050,73	409745,15	4,50	38,31	33,98	30,46	39,25
059_C	blok 15	183050,73	409745,15	7,50	39,86	35,50	32,01	40,79
060_A	blok 15	183043,38	409742,34	1,50	37,30	32,96	29,45	38,24
060_B	blok 15	183043,38	409742,34	4,50	40,22	35,89	32,37	41,16
060_C	blok 15	183043,38	409742,34	7,50	41,16	36,82	33,31	42,10
061_A	blok 16	182976,90	409797,05	1,50	35,24	30,91	27,39	36,18
061_B	blok 16	182976,90	409797,05	4,50	36,72	32,37	28,87	37,66
061_C	blok 16	182976,90	409797,05	7,50	37,22	32,86	29,37	38,15
062_A	blok 16	182983,55	409788,79	1,50	30,05	25,59	22,20	30,97
062_B	blok 16	182983,55	409788,79	4,50	32,92	28,48	25,07	33,84
062_C	blok 16	182983,55	409788,79	7,50	36,30	31,88	28,45	37,22
063_A	blok 16	182981,91	409778,39	1,50	40,91	36,60	33,06	41,85
063_B	blok 16	182981,91	409778,39	4,50	41,27	36,93	33,42	42,21
063_C	blok 16	182981,91	409778,39	7,50	41,95	37,60	34,10	42,89
064_A	blok 16	182975,34	409786,47	1,50	41,22	36,91	33,37	42,16

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: 't Kavelt (variant 2 tweekappers)
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Bosweg
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
064_B	blok 16	182975,34	409786,47	4,50	42,17	37,84	34,33	43,11
064_C	blok 16	182975,34	409786,47	7,50	42,14	37,81	34,29	43,08
065_A	blok 17	182988,54	409765,34	1,50	36,43	32,10	28,58	37,37
065_B	blok 17	182988,54	409765,34	4,50	37,72	33,38	29,87	38,66
065_C	blok 17	182988,54	409765,34	7,50	37,96	33,61	30,11	38,90
066_A	blok 17	182995,30	409760,98	1,50	34,32	29,96	26,47	35,25
066_B	blok 17	182995,30	409760,98	4,50	35,31	30,93	27,46	36,24
066_C	blok 17	182995,30	409760,98	7,50	37,57	33,19	29,72	38,50
067_A	blok 17	182992,32	409753,15	1,50	39,94	35,62	32,09	40,88
067_B	blok 17	182992,32	409753,15	4,50	41,23	36,90	33,38	42,17
067_C	blok 17	182992,32	409753,15	7,50	41,98	37,64	34,13	42,92
068_A	blok 17	182985,59	409757,61	1,50	41,93	37,62	34,08	42,87
068_B	blok 17	182985,59	409757,61	4,50	42,86	38,53	35,01	43,80
068_C	blok 17	182985,59	409757,61	7,50	42,84	38,51	35,00	43,78
069_A	blok 18	182993,25	409741,41	1,50	34,26	29,91	26,41	35,20
069_B	blok 18	182993,25	409741,41	4,50	37,52	33,18	29,67	38,46
069_C	blok 18	182993,25	409741,41	7,50	37,99	33,63	30,14	38,92
070_A	blok 18	183002,30	409737,26	1,50	34,20	29,84	26,35	35,13
070_B	blok 18	183002,30	409737,26	4,50	35,79	31,42	27,94	36,72
070_C	blok 18	183002,30	409737,26	7,50	38,33	33,96	30,48	39,26
071_A	blok 18	182997,24	409728,87	1,50	42,40	38,09	34,55	43,34
071_B	blok 18	182997,24	409728,87	4,50	42,12	37,79	34,27	43,06
071_C	blok 18	182997,24	409728,87	7,50	42,84	38,49	34,99	43,78
072_A	blok 18	182992,78	409734,40	1,50	42,36	38,06	34,51	43,30
072_B	blok 18	182992,78	409734,40	4,50	43,33	39,00	35,48	44,27
072_C	blok 18	182992,78	409734,40	7,50	43,44	39,11	35,59	44,38
073_A	blok 19	182999,38	409719,83	1,50	33,77	29,42	25,92	34,71
073_B	blok 19	182999,38	409719,83	4,50	36,86	32,52	29,01	37,80
073_C	blok 19	182999,38	409719,83	7,50	37,95	33,59	30,10	38,88
074_A	blok 19	183009,18	409718,42	1,50	32,06	27,67	24,21	32,99
074_B	blok 19	183009,18	409718,42	4,50	34,05	29,67	26,20	34,98
074_C	blok 19	183009,18	409718,42	7,50	37,16	32,78	29,31	38,09
075_A	blok 19	183002,14	409712,18	1,50	44,34	40,03	36,49	45,28
075_B	blok 19	183002,14	409712,18	4,50	45,12	40,79	37,27	46,06
075_C	blok 19	183002,14	409712,18	7,50	45,55	41,21	37,70	46,49
076_A	blok 19	182998,63	409714,86	1,50	42,72	38,42	34,87	43,66
076_B	blok 19	182998,63	409714,86	4,50	43,66	39,33	35,81	44,60
076_C	blok 19	182998,63	409714,86	7,50	43,84	39,51	35,99	44,78
077_A	blok 20	183014,84	409708,06	1,50	41,91	37,60	34,06	42,85
077_B	blok 20	183014,84	409708,06	4,50	42,61	38,27	34,76	43,55
077_C	blok 20	183014,84	409708,06	7,50	43,09	38,75	35,24	44,03
078_A	blok 20	183021,63	409711,55	1,50	32,27	27,88	24,42	33,20
078_B	blok 20	183021,63	409711,55	4,50	34,48	30,09	26,63	35,41
078_C	blok 20	183021,63	409711,55	7,50	37,36	32,98	29,51	38,29
079_A	blok 20	183021,47	409702,75	1,50	44,98	40,68	37,13	45,92
079_B	blok 20	183021,47	409702,75	4,50	44,35	40,03	36,50	45,29
079_C	blok 20	183021,47	409702,75	7,50	44,97	40,65	37,13	45,91

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: 't Kavelt (variant 2 tweekappers)
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Bosweg
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
080_A	blok 20	183016,31	409701,64	1,50	45,07	40,77	37,22	46,01
080_B	blok 20	183016,31	409701,64	4,50	45,88	41,56	38,03	46,82
080_C	blok 20	183016,31	409701,64	7,50	46,17	41,84	38,32	47,11
081_A	blok 21	183059,70	409738,01	1,50	30,02	25,56	22,17	30,94
081_B	blok 21	183059,70	409738,01	4,50	37,61	33,26	29,76	38,55
081_C	blok 21	183059,70	409738,01	7,50	39,18	34,81	31,33	40,11
082_A	blok 21	183065,59	409737,63	1,50	33,85	29,48	26,00	34,78
082_B	blok 21	183065,59	409737,63	4,50	35,71	31,33	27,86	36,64
082_C	blok 21	183065,59	409737,63	7,50	37,30	32,92	29,45	38,23
083_A	blok 21	183069,32	409731,95	1,50	31,29	26,84	23,44	32,21
083_B	blok 21	183069,32	409731,95	4,50	38,61	34,28	30,76	39,55
083_C	blok 21	183069,32	409731,95	7,50	39,83	35,48	31,98	40,77
084_A	blok 21	183060,64	409728,88	1,50	37,38	33,04	29,53	38,32
084_B	blok 21	183060,64	409728,88	4,50	40,85	36,53	33,00	41,79
084_C	blok 21	183060,64	409728,88	7,50	41,94	37,59	34,09	42,88
085_A	blok 22	183077,28	409727,83	1,50	29,10	24,57	21,25	30,01
085_B	blok 22	183077,28	409727,83	4,50	37,01	32,67	29,16	37,95
085_C	blok 22	183077,28	409727,83	7,50	38,78	34,42	30,93	39,71
086_A	blok 22	183082,84	409726,45	1,50	33,19	28,82	25,34	34,12
086_B	blok 22	183082,84	409726,45	4,50	36,04	31,69	28,19	36,98
086_C	blok 22	183082,84	409726,45	7,50	37,98	33,62	30,13	38,91
087_A	blok 22	183086,78	409722,10	1,50	32,54	28,12	24,69	33,46
087_B	blok 22	183086,78	409722,10	4,50	39,08	34,75	31,23	40,02
087_C	blok 22	183086,78	409722,10	7,50	40,44	36,09	32,59	41,38
088_A	blok 22	183077,87	409717,63	1,50	37,68	33,33	29,83	38,62
088_B	blok 22	183077,87	409717,63	4,50	41,80	37,49	33,95	42,74
088_C	blok 22	183077,87	409717,63	7,50	42,93	38,59	35,08	43,87
089_A	blok 23	183093,59	409716,48	1,50	30,24	25,72	22,39	31,15
089_B	blok 23	183093,59	409716,48	4,50	38,96	34,63	31,11	39,90
089_C	blok 23	183093,59	409716,48	7,50	40,54	36,19	32,69	41,48
090_A	blok 23	183099,90	409714,78	1,50	32,62	28,24	24,77	33,55
090_B	blok 23	183099,90	409714,78	4,50	36,40	32,05	28,55	37,34
090_C	blok 23	183099,90	409714,78	7,50	37,72	33,36	29,87	38,65
091_A	blok 23	183103,63	409710,28	1,50	32,48	28,03	24,63	33,40
091_B	blok 23	183103,63	409710,28	4,50	40,15	35,81	32,30	41,09
091_C	blok 23	183103,63	409710,28	7,50	41,33	36,97	33,48	42,26
092_A	blok 23	183094,52	409706,41	1,50	39,11	34,78	31,26	40,05
092_B	blok 23	183094,52	409706,41	4,50	41,86	37,54	34,01	42,80
092_C	blok 23	183094,52	409706,41	7,50	43,04	38,71	35,19	43,98
093_A	blok 24	183125,00	409698,36	1,50	37,77	33,41	29,92	38,70
093_B	blok 24	183125,00	409698,36	4,50	38,18	33,82	30,33	39,11
093_C	blok 24	183125,00	409698,36	7,50	39,32	34,95	31,47	40,25
094_A	blok 24	183124,26	409691,20	1,50	42,46	38,13	34,61	43,40
094_B	blok 24	183124,26	409691,20	4,50	43,78	39,45	35,93	44,72
094_C	blok 24	183124,26	409691,20	7,50	44,58	40,25	36,73	45,52
095_A	blok 24	183119,16	409687,85	1,50	41,63	37,30	33,78	42,57
095_B	blok 24	183119,16	409687,85	4,50	42,79	38,46	34,94	43,73

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: 't Kavelt (variant 2 tweekappers)
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Bosweg
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
095_C	blok 24	183119,16	409687,85	7,50	43,84	39,50	35,99	44,78
096_A	blok 24	183116,02	409697,65	1,50	35,65	31,27	27,80	36,58
096_B	blok 24	183116,02	409697,65	4,50	39,74	35,42	31,89	40,68
096_C	blok 24	183116,02	409697,65	7,50	40,97	36,62	33,12	41,91
097_A	blok 25	183113,88	409680,87	1,50	39,69	35,37	31,84	40,63
097_B	blok 25	183113,88	409680,87	4,50	40,23	35,90	32,38	41,17
097_C	blok 25	183113,88	409680,87	7,50	41,18	36,83	33,33	42,12
098_A	blok 25	183112,80	409674,11	1,50	43,82	39,51	35,97	44,76
098_B	blok 25	183112,80	409674,11	4,50	45,24	40,92	37,39	46,18
098_C	blok 25	183112,80	409674,11	7,50	45,99	41,67	38,14	46,93
099_A	blok 25	183107,29	409670,81	1,50	43,86	39,54	36,01	44,80
099_B	blok 25	183107,29	409670,81	4,50	44,83	40,52	36,99	45,78
099_C	blok 25	183107,29	409670,81	7,50	45,73	41,40	37,88	46,67
100_A	blok 25	183104,56	409679,99	1,50	40,20	35,87	32,35	41,14
100_B	blok 25	183104,56	409679,99	4,50	42,18	37,86	34,33	43,12
100_C	blok 25	183104,56	409679,99	7,50	42,84	38,50	34,99	43,78
101_A	blok 26	183102,52	409663,24	1,50	39,93	35,60	32,08	40,87
101_B	blok 26	183102,52	409663,24	4,50	41,46	37,13	33,61	42,40
101_C	blok 26	183102,52	409663,24	7,50	42,41	38,07	34,56	43,35
102_A	blok 26	183102,76	409659,03	1,50	45,60	41,30	37,75	46,54
102_B	blok 26	183102,76	409659,03	4,50	46,81	42,50	38,96	47,75
102_C	blok 26	183102,76	409659,03	7,50	47,49	43,16	39,64	48,43
103_A	blok 26	183097,50	409658,88	1,50	46,49	42,19	38,64	47,43
103_B	blok 26	183097,50	409658,88	4,50	47,38	43,06	39,53	48,32
103_C	blok 26	183097,50	409658,88	7,50	47,97	43,64	40,12	48,91
104_A	blok 26	183093,96	409664,55	1,50	43,04	38,73	35,19	43,98
104_B	blok 26	183093,96	409664,55	4,50	41,87	37,53	34,02	42,81
104_C	blok 26	183093,96	409664,55	7,50	42,69	38,35	34,84	43,63
105_A	blok 27	183067,75	409676,68	1,50	42,72	38,41	34,87	43,66
105_B	blok 27	183067,75	409676,68	4,50	41,68	37,34	33,83	42,62
105_C	blok 27	183067,75	409676,68	7,50	42,53	38,18	34,68	43,47
106_A	blok 27	183076,50	409680,53	1,50	35,19	30,81	27,34	36,12
106_B	blok 27	183076,50	409680,53	4,50	37,78	33,44	29,93	38,72
106_C	blok 27	183076,50	409680,53	7,50	39,97	35,62	32,12	40,91
107_A	blok 27	183078,99	409670,87	1,50	46,22	41,92	38,37	47,16
107_B	blok 27	183078,99	409670,87	4,50	45,81	41,49	37,96	46,75
107_C	blok 27	183078,99	409670,87	7,50	46,55	42,23	38,70	47,49
108_A	blok 27	183071,92	409671,28	1,50	46,31	42,01	38,46	47,25
108_B	blok 27	183071,92	409671,28	4,50	47,18	42,85	39,33	48,12
108_C	blok 27	183071,92	409671,28	7,50	47,68	43,35	39,83	48,62
109_A	blok 28	183047,37	409688,29	1,50	42,49	38,18	34,64	43,43
109_B	blok 28	183047,37	409688,29	4,50	41,66	37,32	33,81	42,60
109_C	blok 28	183047,37	409688,29	7,50	42,40	38,05	34,55	43,34
110_A	blok 28	183056,29	409691,36	1,50	35,96	31,61	28,11	36,90
110_B	blok 28	183056,29	409691,36	4,50	37,94	33,59	30,09	38,88
110_C	blok 28	183056,29	409691,36	7,50	39,90	35,55	32,05	40,84
111_A	blok 28	183058,95	409682,52	1,50	45,67	41,36	37,82	46,61

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: 't Kavelt (variant 2 tweekappers)
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Bosweg
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
111_B	blok 28	183058,95	409682,52	4,50	45,19	40,87	37,34	46,13
111_C	blok 28	183058,95	409682,52	7,50	45,86	41,54	38,01	46,80
112_A	blok 28	183051,87	409682,28	1,50	45,86	41,55	38,01	46,80
112_B	blok 28	183051,87	409682,28	4,50	46,68	42,35	38,83	47,62
112_C	blok 28	183051,87	409682,28	7,50	47,13	42,80	39,28	48,07
113_A	blok 29	183031,51	409696,47	1,50	39,93	35,62	32,08	40,87
113_B	blok 29	183031,51	409696,47	4,50	40,77	36,43	32,92	41,71
113_C	blok 29	183031,51	409696,47	7,50	41,44	37,09	33,59	42,38
114_A	blok 29	183039,13	409702,13	1,50	35,30	30,94	27,45	36,23
114_B	blok 29	183039,13	409702,13	4,50	36,27	31,92	28,42	37,21
114_C	blok 29	183039,13	409702,13	7,50	38,68	34,32	30,83	39,61
115_A	blok 29	183038,75	409692,31	1,50	45,12	40,82	37,27	46,06
115_B	blok 29	183038,75	409692,31	4,50	44,72	40,40	36,87	45,66
115_C	blok 29	183038,75	409692,31	7,50	45,32	40,99	37,47	46,26
116_A	blok 29	183033,92	409692,17	1,50	45,45	41,15	37,60	46,39
116_B	blok 29	183033,92	409692,17	4,50	46,23	41,91	38,38	47,17
116_C	blok 29	183033,92	409692,17	7,50	46,64	42,31	38,79	47,58
117_A	blok 30	183135,31	409726,41	1,50	32,28	27,84	24,43	33,20
117_B	blok 30	183135,31	409726,41	4,50	37,39	33,04	29,54	38,33
117_C	blok 30	183135,31	409726,41	7,50	38,80	34,44	30,95	39,73
118_A	blok 30	183144,79	409727,29	1,50	34,93	30,58	27,08	35,87
118_B	blok 30	183144,79	409727,29	4,50	36,12	31,74	28,27	37,05
118_C	blok 30	183144,79	409727,29	7,50	37,63	33,24	29,78	38,56
119_A	blok 30	183143,75	409720,43	1,50	41,02	36,70	33,17	41,96
119_B	blok 30	183143,75	409720,43	4,50	41,85	37,51	34,00	42,79
119_C	blok 30	183143,75	409720,43	7,50	42,49	38,14	34,64	43,43
120_A	blok 30	183138,54	409717,20	1,50	39,63	35,29	31,78	40,57
120_B	blok 30	183138,54	409717,20	4,50	41,30	36,95	33,45	42,24
120_C	blok 30	183138,54	409717,20	7,50	42,72	38,37	34,87	43,66
121_A	blok 31	183147,21	409744,17	1,50	32,64	28,25	24,80	33,57
121_B	blok 31	183147,21	409744,17	4,50	36,42	32,08	28,57	37,36
121_C	blok 31	183147,21	409744,17	7,50	38,06	33,71	30,21	39,00
122_A	blok 31	183156,62	409744,56	1,50	34,10	29,69	26,25	35,03
122_B	blok 31	183156,62	409744,56	4,50	35,00	30,59	27,15	35,93
122_C	blok 31	183156,62	409744,56	7,50	36,23	31,82	28,38	37,16
123_A	blok 31	183155,28	409738,12	1,50	41,18	36,85	33,33	42,12
123_B	blok 31	183155,28	409738,12	4,50	42,66	38,33	34,81	43,60
123_C	blok 31	183155,28	409738,12	7,50	43,17	38,83	35,32	44,11
124_A	blok 31	183150,39	409734,26	1,50	40,63	36,30	32,78	41,57
124_B	blok 31	183150,39	409734,26	4,50	41,13	36,79	33,28	42,07
124_C	blok 31	183150,39	409734,26	7,50	42,16	37,81	34,32	43,10
125_A	blok 32	183158,73	409761,58	1,50	28,64	24,10	20,79	29,55
125_B	blok 32	183158,73	409761,58	4,50	33,95	29,57	26,10	34,88
125_C	blok 32	183158,73	409761,58	7,50	36,55	32,19	28,70	37,48
126_A	blok 32	183167,94	409761,79	1,50	31,98	27,56	24,13	32,90
126_B	blok 32	183167,94	409761,79	4,50	33,17	28,73	25,33	34,10
126_C	blok 32	183167,94	409761,79	7,50	34,94	30,52	27,09	35,86

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: 't Kavelt (variant 2 tweekappers)
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Bosweg
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
127_A	blok 32	183166,78	409755,01	1,50	41,40	37,08	33,55	42,34
127_B	blok 32	183166,78	409755,01	4,50	42,67	38,34	34,82	43,61
127_C	blok 32	183166,78	409755,01	7,50	43,30	38,97	35,45	44,24
128_A	blok 32	183161,24	409751,66	1,50	41,37	37,06	33,53	42,32
128_B	blok 32	183161,24	409751,66	4,50	41,23	36,90	33,38	42,17
128_C	blok 32	183161,24	409751,66	7,50	42,28	37,94	34,43	43,22
129_A	blok 33	183170,18	409779,14	1,50	29,99	25,55	22,14	30,91
129_B	blok 33	183170,18	409779,14	4,50	33,21	28,82	25,36	34,14
129_C	blok 33	183170,18	409779,14	7,50	35,69	31,34	27,85	36,63
130_A	blok 33	183179,66	409779,33	1,50	29,38	24,98	21,53	30,31
130_B	blok 33	183179,66	409779,33	4,50	31,63	27,21	23,78	32,55
130_C	blok 33	183179,66	409779,33	7,50	33,23	28,81	25,38	34,15
131_A	blok 33	183177,98	409772,64	1,50	41,63	37,31	33,78	42,57
131_B	blok 33	183177,98	409772,64	4,50	42,60	38,27	34,75	43,54
131_C	blok 33	183177,98	409772,64	7,50	43,04	38,70	35,19	43,98
132_A	blok 33	183172,41	409769,68	1,50	42,39	38,08	34,54	43,33
132_B	blok 33	183172,41	409769,68	4,50	41,64	37,31	33,79	42,58
132_C	blok 33	183172,41	409769,68	7,50	42,49	38,15	34,64	43,43
133_A	blok 34	183180,92	409795,14	1,50	27,53	23,05	19,68	28,45
133_B	blok 34	183180,92	409795,14	4,50	33,47	29,11	25,62	34,40
133_C	blok 34	183180,92	409795,14	7,50	35,76	31,41	27,91	36,70
134_A	blok 34	183190,58	409795,78	1,50	29,75	25,39	21,91	30,69
134_B	blok 34	183190,58	409795,78	4,50	31,95	27,56	24,10	32,88
134_C	blok 34	183190,58	409795,78	7,50	32,93	28,55	25,08	33,86
135_A	blok 34	183189,22	409788,93	1,50	41,76	37,44	33,91	42,70
135_B	blok 34	183189,22	409788,93	4,50	42,56	38,23	34,71	43,50
135_C	blok 34	183189,22	409788,93	7,50	42,91	38,58	35,06	43,85
136_A	blok 34	183183,74	409785,72	1,50	42,02	37,71	34,17	42,96
136_B	blok 34	183183,74	409785,72	4,50	41,47	37,13	33,62	42,41
136_C	blok 34	183183,74	409785,72	7,50	42,06	37,71	34,21	43,00
137_A	blok 35	183189,91	409808,47	1,50	29,05	24,64	21,20	29,98
137_B	blok 35	183189,91	409808,47	4,50	34,59	30,23	26,74	35,52
137_C	blok 35	183189,91	409808,47	7,50	35,85	31,51	28,00	36,79
138_A	blok 35	183195,77	409808,17	1,50	33,01	28,65	25,16	33,94
138_B	blok 35	183195,77	409808,17	4,50	34,32	29,95	26,47	35,25
138_C	blok 35	183195,77	409808,17	7,50	31,66	27,32	23,82	32,60
139_A	blok 35	183198,47	409802,28	1,50	41,40	37,09	33,55	42,34
139_B	blok 35	183198,47	409802,28	4,50	42,19	37,85	34,34	43,13
139_C	blok 35	183198,47	409802,28	7,50	42,53	38,19	34,68	43,47
140_A	blok 35	183194,45	409801,17	1,50	41,60	37,28	33,75	42,54
140_B	blok 35	183194,45	409801,17	4,50	41,28	36,94	33,43	42,22
140_C	blok 35	183194,45	409801,17	7,50	41,77	37,43	33,92	42,71
141_A	blok 36	183161,94	409695,74	1,50	40,18	35,86	32,33	41,12
141_B	blok 36	183161,94	409695,74	4,50	41,03	36,69	33,18	41,97
141_C	blok 36	183161,94	409695,74	7,50	42,21	37,87	34,36	43,15
142_A	blok 36	183168,37	409698,52	1,50	37,56	33,21	29,71	38,50
142_B	blok 36	183168,37	409698,52	4,50	37,19	32,80	29,34	38,12

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: 't Kavelt (variant 2 tweekappers)
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Bosweg
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
142_C	blok 36	183168,37	409698,52	7,50	38,13	33,74	30,28	39,06
143_A	blok 36	183168,35	409691,57	1,50	43,33	39,03	35,48	44,27
143_B	blok 36	183168,35	409691,57	4,50	45,16	40,84	37,31	46,10
143_C	blok 36	183168,35	409691,57	7,50	45,72	41,39	37,87	46,66
144_A	blok 36	183161,95	409688,13	1,50	42,21	37,89	34,36	43,15
144_B	blok 36	183161,95	409688,13	4,50	44,83	40,51	36,98	45,77
144_C	blok 36	183161,95	409688,13	7,50	45,62	41,29	37,77	46,56
145_A	blok 37	183151,03	409675,80	1,50	41,89	37,57	34,04	42,83
145_B	blok 37	183151,03	409675,80	4,50	42,67	38,33	34,82	43,61
145_C	blok 37	183151,03	409675,80	7,50	43,71	39,36	35,86	44,65
146_A	blok 37	183157,85	409677,31	1,50	41,52	37,21	33,67	42,46
146_B	blok 37	183157,85	409677,31	4,50	39,44	35,08	31,59	40,37
146_C	blok 37	183157,85	409677,31	7,50	40,43	36,06	32,58	41,36
147_A	blok 37	183159,97	409669,07	1,50	45,87	41,58	38,02	46,82
147_B	blok 37	183159,97	409669,07	4,50	46,82	42,50	38,97	47,76
147_C	blok 37	183159,97	409669,07	7,50	47,41	43,08	39,56	48,35
148_A	blok 37	183152,90	409668,28	1,50	43,94	39,63	36,09	44,88
148_B	blok 37	183152,90	409668,28	4,50	46,19	41,87	38,34	47,13
148_C	blok 37	183152,90	409668,28	7,50	46,90	42,57	39,05	47,84
149_A	blok 38	183138,33	409656,97	1,50	42,65	38,33	34,80	43,59
149_B	blok 38	183138,33	409656,97	4,50	43,35	39,02	35,50	44,29
149_C	blok 38	183138,33	409656,97	7,50	44,25	39,90	36,40	45,19
150_A	blok 38	183145,00	409658,62	1,50	41,57	37,25	33,72	42,51
150_B	blok 38	183145,00	409658,62	4,50	41,31	36,97	33,46	42,25
150_C	blok 38	183145,00	409658,62	7,50	42,41	38,06	34,56	43,35
151_A	blok 38	183147,69	409650,54	1,50	46,67	42,38	38,82	47,62
151_B	blok 38	183147,69	409650,54	4,50	47,65	43,34	39,81	48,60
151_C	blok 38	183147,69	409650,54	7,50	48,30	43,97	40,45	49,24
152_A	blok 38	183140,44	409649,57	1,50	44,65	40,35	36,81	45,60
152_B	blok 38	183140,44	409649,57	4,50	46,90	42,59	39,05	47,84
152_C	blok 38	183140,44	409649,57	7,50	47,67	43,35	39,82	48,61
153_A	blok 39	183123,76	409634,50	1,50	42,58	38,26	34,73	43,52
153_B	blok 39	183123,76	409634,50	4,50	43,43	39,09	35,58	44,37
153_C	blok 39	183123,76	409634,50	7,50	44,19	39,85	36,34	45,13
154_A	blok 39	183130,74	409636,24	1,50	43,58	39,27	35,73	44,52
154_B	blok 39	183130,74	409636,24	4,50	43,11	38,78	35,26	44,05
154_C	blok 39	183130,74	409636,24	7,50	44,15	39,81	36,30	45,09
155_A	blok 39	183132,93	409628,01	1,50	47,88	43,58	40,03	48,82
155_B	blok 39	183132,93	409628,01	4,50	48,81	44,50	40,96	49,75
155_C	blok 39	183132,93	409628,01	7,50	49,56	45,24	41,71	50,50
156_A	blok 39	183125,70	409627,27	1,50	48,22	43,92	40,37	49,16
156_B	blok 39	183125,70	409627,27	4,50	49,34	45,02	41,49	50,28
156_C	blok 39	183125,70	409627,27	7,50	50,04	45,72	42,19	50,98

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: 't Kavelt (variant 2 tweekappers)
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Bosweg (<70 km/uur)
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
001_A	blok 01	182976,92	409881,91	1,50	7,81	2,54	-0,04	8,61
001_B	blok 01	182976,92	409881,91	4,50	9,72	4,36	1,88	10,52
001_C	blok 01	182976,92	409881,91	7,50	9,23	3,84	1,38	10,02
002_A	blok 01	182980,89	409882,07	1,50	6,96	1,20	-0,89	7,70
002_B	blok 01	182980,89	409882,07	4,50	15,21	9,88	7,36	16,01
002_C	blok 01	182980,89	409882,07	7,50	18,18	12,88	10,33	18,98
003_B	blok 01	182984,60	409877,20	4,50	13,58	8,22	5,74	14,38
003_C	blok 01	182984,60	409877,20	7,50	18,14	12,86	10,29	18,94
004_A	blok 01	182983,29	409873,28	1,50	16,40	11,12	8,56	17,21
004_B	blok 01	182983,29	409873,28	4,50	17,79	12,43	9,94	18,58
004_C	blok 01	182983,29	409873,28	7,50	20,94	15,64	13,09	21,74
005_A	blok 02	182972,41	409878,35	1,50	5,05	-0,31	-2,79	5,85
005_B	blok 02	182972,41	409878,35	4,50	10,03	4,74	2,19	10,84
005_C	blok 02	182972,41	409878,35	7,50	--	--	--	--
006_A	blok 02	182978,98	409869,91	1,50	16,36	11,07	8,51	17,16
006_B	blok 02	182978,98	409869,91	4,50	17,50	12,16	9,65	18,30
006_C	blok 02	182978,98	409869,91	7,50	20,15	14,85	12,31	20,96
007_B	blok 02	182975,34	409869,82	4,50	1,12	-4,62	-6,73	1,87
007_C	blok 02	182975,34	409869,82	7,50	6,74	1,39	-1,10	7,54
008_A	blok 02	182971,39	409874,54	1,50	3,44	-2,42	-4,41	4,17
008_B	blok 02	182971,39	409874,54	4,50	7,18	1,54	-0,66	7,94
008_C	blok 02	182971,39	409874,54	7,50	11,08	5,65	3,23	11,86
009_A	blok 03	182957,18	409864,57	1,50	11,21	5,73	3,36	11,99
009_B	blok 03	182957,18	409864,57	4,50	14,62	9,28	6,78	15,42
009_C	blok 03	182957,18	409864,57	7,50	--	--	--	--
010_A	blok 03	182960,67	409862,48	1,50	6,04	0,25	-1,81	6,78
010_B	blok 03	182960,67	409862,48	4,50	12,48	7,11	4,64	13,28
010_C	blok 03	182960,67	409862,48	7,50	14,77	9,38	6,92	15,56
011_A	blok 03	182959,50	409854,72	1,50	2,99	-2,92	-4,86	3,72
011_B	blok 03	182959,50	409854,72	4,50	5,96	0,15	-1,88	6,70
011_C	blok 03	182959,50	409854,72	7,50	11,07	5,51	3,22	11,84
012_A	blok 03	182954,89	409859,73	1,50	9,53	4,21	1,69	10,33
012_B	blok 03	182954,89	409859,73	4,50	10,08	4,80	2,23	10,88
012_C	blok 03	182954,89	409859,73	7,50	--	--	--	--
013_A	blok 04	182960,86	409838,51	1,50	12,03	6,56	4,18	12,81
013_B	blok 04	182960,86	409838,51	4,50	10,44	5,08	2,60	11,24
013_C	blok 04	182960,86	409838,51	7,50	10,71	5,29	2,86	11,50
014_A	blok 04	182961,44	409844,89	1,50	10,21	4,87	2,37	11,01
014_B	blok 04	182961,44	409844,89	4,50	10,32	5,00	2,47	11,12
014_C	blok 04	182961,44	409844,89	7,50	10,64	5,25	2,79	11,43
015_A	blok 04	182970,68	409841,09	1,50	6,46	0,67	-1,39	7,20
015_B	blok 04	182970,68	409841,09	4,50	9,73	4,11	1,88	10,49
015_C	blok 04	182970,68	409841,09	7,50	16,14	10,80	8,30	16,94
016_A	blok 04	182964,75	409833,01	1,50	4,88	-0,96	-2,97	5,61
016_B	blok 04	182964,75	409833,01	4,50	7,83	2,10	-0,02	8,58
016_C	blok 04	182964,75	409833,01	7,50	15,11	9,76	7,27	15,91
017_A	blok 05	182998,73	409837,92	1,50	10,38	5,10	2,54	11,19

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: 't Kavelt (variant 2 tweekappers)
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Bosweg (<70 km/uur)
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
017_B	blok 05	182998,73	409837,92	4,50	13,73	8,45	5,89	14,54
017_C	blok 05	182998,73	409837,92	7,50	14,35	8,99	6,50	15,14
018_A	blok 05	183010,18	409834,19	1,50	17,34	12,14	9,50	18,16
018_B	blok 05	183010,18	409834,19	4,50	18,19	12,92	10,35	19,00
018_C	blok 05	183010,18	409834,19	7,50	18,54	13,21	10,69	19,34
019_A	blok 05	183015,39	409823,29	1,50	8,61	2,81	0,77	9,35
019_B	blok 05	183015,39	409823,29	4,50	10,52	4,83	2,67	11,27
019_C	blok 05	183015,39	409823,29	7,50	17,75	12,39	9,90	18,54
020_A	blok 05	183004,45	409827,14	1,50	5,68	-0,19	-2,17	6,41
020_B	blok 05	183004,45	409827,14	4,50	7,15	1,46	-0,70	7,90
020_C	blok 05	183004,45	409827,14	7,50	13,27	7,87	5,43	14,06
021_A	blok 06	183021,39	409820,61	1,50	-0,58	-6,50	-8,43	0,15
021_B	blok 06	183021,39	409820,61	4,50	2,60	-3,33	-5,25	3,32
021_C	blok 06	183021,39	409820,61	7,50	8,44	2,76	0,59	9,19
022_A	blok 06	183030,92	409818,58	1,50	18,73	13,52	10,88	19,54
022_B	blok 06	183030,92	409818,58	4,50	20,19	14,93	12,34	21,00
022_C	blok 06	183030,92	409818,58	7,50	20,83	15,53	12,98	21,63
023_A	blok 06	183034,04	409809,62	1,50	4,37	-1,55	-3,47	5,10
023_B	blok 06	183034,04	409809,62	4,50	7,51	1,64	-0,33	8,25
023_C	blok 06	183034,04	409809,62	7,50	12,88	7,28	5,03	13,64
024_A	blok 06	183025,34	409811,63	1,50	6,94	1,11	-0,91	7,68
024_B	blok 06	183025,34	409811,63	4,50	8,85	3,29	1,01	9,62
024_C	blok 06	183025,34	409811,63	7,50	13,76	8,36	5,91	14,55
025_A	blok 07	183049,20	409797,55	1,50	14,60	9,29	6,75	15,40
025_B	blok 07	183049,20	409797,55	4,50	16,57	11,23	8,72	17,37
025_C	blok 07	183049,20	409797,55	7,50	19,32	14,02	11,48	20,13
026_A	blok 07	183058,22	409795,17	1,50	11,55	6,17	3,71	12,34
026_B	blok 07	183058,22	409795,17	4,50	13,36	7,90	5,51	14,14
026_C	blok 07	183058,22	409795,17	7,50	17,89	12,58	10,05	18,69
027_A	blok 07	183061,53	409786,22	1,50	3,63	-2,25	-4,21	4,36
027_B	blok 07	183061,53	409786,22	4,50	6,63	0,76	-1,21	7,37
027_C	blok 07	183061,53	409786,22	7,50	12,34	6,69	4,49	13,10
028_A	blok 07	183052,68	409788,50	1,50	7,06	1,30	-0,78	7,81
028_B	blok 07	183052,68	409788,50	4,50	7,90	2,31	0,05	8,66
028_C	blok 07	183052,68	409788,50	7,50	15,00	9,73	7,16	15,81
029_A	blok 08	183065,61	409781,35	1,50	1,26	-4,66	-6,59	1,99
029_B	blok 08	183065,61	409781,35	4,50	4,41	-1,52	-3,44	5,13
029_C	blok 08	183065,61	409781,35	7,50	9,62	3,95	1,78	10,38
030_A	blok 08	183077,51	409777,76	1,50	12,59	7,25	4,74	13,39
030_B	blok 08	183077,51	409777,76	4,50	14,21	8,77	6,36	14,99
030_C	blok 08	183077,51	409777,76	7,50	15,64	10,21	7,79	16,42
031_A	blok 08	183082,18	409766,72	1,50	3,93	-1,99	-3,92	4,66
031_B	blok 08	183082,18	409766,72	4,50	7,10	1,23	-0,75	7,83
031_C	blok 08	183082,18	409766,72	7,50	12,57	6,98	4,72	13,33
032_A	blok 08	183071,60	409770,82	1,50	5,21	-0,59	-2,64	5,95
032_B	blok 08	183071,60	409770,82	4,50	8,30	2,69	0,45	9,06
032_C	blok 08	183071,60	409770,82	7,50	15,53	10,24	7,69	16,34

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: 't Kavelt (variant 2 tweekappers)
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Bosweg (<70 km/uur)
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
033_A	blok 09	183097,42	409754,44	1,50	6,67	0,84	-1,18	7,41
033_B	blok 09	183097,42	409754,44	4,50	9,56	3,86	1,72	10,32
033_C	blok 09	183097,42	409754,44	7,50	15,99	10,64	8,14	16,78
034_A	blok 09	183109,03	409750,82	1,50	18,04	12,77	10,19	18,84
034_B	blok 09	183109,03	409750,82	4,50	21,33	16,08	13,49	22,14
034_C	blok 09	183109,03	409750,82	7,50	21,62	16,31	13,78	22,42
035_A	blok 09	183114,03	409739,69	1,50	6,63	0,90	-1,22	7,38
035_B	blok 09	183114,03	409739,69	4,50	12,47	7,05	4,62	13,26
035_C	blok 09	183114,03	409739,69	7,50	15,09	9,62	7,24	15,87
036_A	blok 09	183103,07	409743,74	1,50	14,42	9,17	6,57	15,23
036_B	blok 09	183103,07	409743,74	4,50	15,93	10,66	8,08	16,73
036_C	blok 09	183103,07	409743,74	7,50	16,63	11,29	8,78	17,43
037_A	blok 10	182974,11	409820,31	1,50	6,42	1,03	-1,43	7,21
037_B	blok 10	182974,11	409820,31	4,50	6,85	1,43	-0,99	7,64
037_C	blok 10	182974,11	409820,31	7,50	6,28	0,91	-1,56	7,08
038_A	blok 10	182984,84	409819,00	1,50	0,86	-5,07	-6,99	1,58
038_B	blok 10	182984,84	409819,00	4,50	4,07	-1,86	-3,78	4,79
038_C	blok 10	182984,84	409819,00	7,50	9,82	4,17	1,97	10,58
039_A	blok 10	182976,86	409812,19	1,50	3,30	-2,59	-4,55	4,03
039_B	blok 10	182976,86	409812,19	4,50	6,35	0,55	-1,50	7,09
039_C	blok 10	182976,86	409812,19	7,50	12,91	7,46	5,06	13,69
040_A	blok 10	182966,30	409813,59	1,50	8,08	2,44	0,23	8,84
040_B	blok 10	182966,30	409813,59	4,50	11,50	6,21	3,66	12,31
040_C	blok 10	182966,30	409813,59	7,50	--	--	--	--
041_A	blok 11	182994,44	409810,19	1,50	6,38	0,82	-1,47	7,15
041_B	blok 11	182994,44	409810,19	4,50	-4,35	-10,34	-12,20	-3,63
041_C	blok 11	182994,44	409810,19	7,50	1,12	-4,65	-6,72	1,87
042_A	blok 11	183003,97	409805,65	1,50	11,68	6,00	3,83	12,43
042_B	blok 11	183003,97	409805,65	4,50	16,73	11,34	8,88	17,52
042_C	blok 11	183003,97	409805,65	7,50	20,83	15,55	12,99	21,64
043_A	blok 11	183006,34	409795,05	1,50	4,47	-1,38	-3,38	5,20
043_B	blok 11	183006,34	409795,05	4,50	2,33	-3,60	-5,52	3,05
043_C	blok 11	183006,34	409795,05	7,50	8,66	2,92	0,81	9,41
044_A	blok 11	182997,09	409800,04	1,50	3,48	-2,35	-4,37	4,22
044_B	blok 11	182997,09	409800,04	4,50	6,50	0,80	-1,35	7,25
044_C	blok 11	182997,09	409800,04	7,50	13,24	7,87	5,39	14,03
045_A	blok 12	183011,51	409791,23	1,50	5,74	-0,06	-2,11	6,48
045_B	blok 12	183011,51	409791,23	4,50	8,62	2,96	0,77	9,38
045_C	blok 12	183011,51	409791,23	7,50	16,39	11,08	8,54	17,19
046_A	blok 12	183018,08	409788,92	1,50	7,33	1,50	-0,52	8,07
046_B	blok 12	183018,08	409788,92	4,50	10,21	4,54	2,37	10,97
046_C	blok 12	183018,08	409788,92	7,50	17,80	12,49	9,96	18,60
047_A	blok 12	183018,66	409782,34	1,50	2,10	-3,77	-5,75	2,83
047_B	blok 12	183018,66	409782,34	4,50	3,15	-2,77	-4,69	3,88
047_C	blok 12	183018,66	409782,34	7,50	9,44	3,74	1,60	10,20
048_A	blok 12	183010,18	409782,32	1,50	4,21	-1,57	-3,64	4,95
048_B	blok 12	183010,18	409782,32	4,50	7,23	1,60	-0,61	7,99

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: 't Kavelt (variant 2 tweekappers)
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Bosweg (<70 km/uur)
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
048_C	blok 12	183010,18	409782,32	7,50	15,10	9,80	7,26	15,91
049_A	blok 13	183023,15	409777,25	1,50	5,46	-0,33	-2,38	6,20
049_B	blok 13	183023,15	409777,25	4,50	8,37	2,71	0,52	9,13
049_C	blok 13	183023,15	409777,25	7,50	16,04	10,74	8,20	16,85
050_A	blok 13	183029,56	409775,20	1,50	7,92	2,13	0,07	8,66
050_B	blok 13	183029,56	409775,20	4,50	10,78	5,13	2,94	11,54
050_C	blok 13	183029,56	409775,20	7,50	18,17	12,86	10,32	18,97
051_A	blok 13	183029,71	409767,78	1,50	5,15	-0,71	-2,70	5,88
051_B	blok 13	183029,71	409767,78	4,50	8,17	2,43	0,32	8,92
051_C	blok 13	183029,71	409767,78	7,50	15,06	9,59	7,21	15,84
052_A	blok 13	183021,86	409768,55	1,50	5,78	0,13	-2,07	6,54
052_B	blok 13	183021,86	409768,55	4,50	8,90	3,33	1,05	9,67
052_C	blok 13	183021,86	409768,55	7,50	16,42	11,14	8,57	17,22
053_A	blok 14	183035,06	409763,22	1,50	--	--	--	--
053_B	blok 14	183035,06	409763,22	4,50	--	--	--	--
053_C	blok 14	183035,06	409763,22	7,50	--	--	--	--
054_A	blok 14	183041,13	409761,35	1,50	17,38	12,17	9,54	18,20
054_B	blok 14	183041,13	409761,35	4,50	18,55	13,29	10,70	19,36
054_C	blok 14	183041,13	409761,35	7,50	19,71	14,40	11,86	20,51
055_A	blok 14	183042,10	409754,69	1,50	11,37	6,01	3,52	12,16
055_B	blok 14	183042,10	409754,69	4,50	12,22	6,81	4,37	13,01
055_C	blok 14	183042,10	409754,69	7,50	14,87	9,44	7,02	15,65
056_A	blok 14	183033,38	409754,61	1,50	6,44	0,82	-1,41	7,20
056_B	blok 14	183033,38	409754,61	4,50	9,56	4,02	1,71	10,33
056_C	blok 14	183033,38	409754,61	7,50	16,69	11,42	8,85	17,50
057_A	blok 15	183046,81	409749,45	1,50	--	--	--	--
057_B	blok 15	183046,81	409749,45	4,50	--	--	--	--
057_C	blok 15	183046,81	409749,45	7,50	--	--	--	--
058_A	blok 15	183051,47	409749,23	1,50	10,98	5,28	3,13	11,73
058_B	blok 15	183051,47	409749,23	4,50	13,68	8,07	5,83	14,44
058_C	blok 15	183051,47	409749,23	7,50	20,83	15,53	12,98	21,63
059_A	blok 15	183050,73	409745,15	1,50	8,11	2,36	0,26	8,85
059_B	blok 15	183050,73	409745,15	4,50	10,98	5,34	3,13	11,74
059_C	blok 15	183050,73	409745,15	7,50	18,28	12,97	10,43	19,08
060_A	blok 15	183043,38	409742,34	1,50	--	--	--	--
060_B	blok 15	183043,38	409742,34	4,50	--	--	--	--
060_C	blok 15	183043,38	409742,34	7,50	--	--	--	--
061_A	blok 16	182976,90	409797,05	1,50	0,71	-5,24	-7,14	1,43
061_B	blok 16	182976,90	409797,05	4,50	1,25	-4,70	-6,60	1,97
061_C	blok 16	182976,90	409797,05	7,50	-1,16	-6,85	-9,01	-0,41
062_A	blok 16	182983,55	409788,79	1,50	5,91	0,14	-1,94	6,65
062_B	blok 16	182983,55	409788,79	4,50	9,30	3,68	1,45	10,06
062_C	blok 16	182983,55	409788,79	7,50	15,10	9,73	7,25	15,89
063_A	blok 16	182981,91	409778,39	1,50	10,02	4,62	2,17	10,81
063_B	blok 16	182981,91	409778,39	4,50	11,96	6,52	4,11	12,74
063_C	blok 16	182981,91	409778,39	7,50	15,68	10,31	7,84	16,48
064_A	blok 16	182975,34	409786,47	1,50	4,13	-1,41	-3,72	4,90

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: 't Kavelt (variant 2 tweekappers)
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Bosweg (<70 km/uur)
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
064_B	blok 16	182975,34	409786,47	4,50	11,40	6,14	3,56	12,21
064_C	blok 16	182975,34	409786,47	7,50	12,16	6,83	4,32	12,96
065_A	blok 17	182988,54	409765,34	1,50	3,48	-2,40	-4,37	4,21
065_B	blok 17	182988,54	409765,34	4,50	-1,28	-7,22	-9,13	-0,56
065_C	blok 17	182988,54	409765,34	7,50	--	--	--	--
066_A	blok 17	182995,30	409760,98	1,50	10,82	5,49	2,97	11,62
066_B	blok 17	182995,30	409760,98	4,50	12,36	6,96	4,51	13,15
066_C	blok 17	182995,30	409760,98	7,50	15,21	9,81	7,36	16,00
067_A	blok 17	182992,32	409753,15	1,50	6,98	1,20	-0,86	7,73
067_B	blok 17	182992,32	409753,15	4,50	10,01	4,36	2,16	10,77
067_C	blok 17	182992,32	409753,15	7,50	17,70	12,40	9,86	18,51
068_A	blok 17	182985,59	409757,61	1,50	--	--	--	--
068_B	blok 17	182985,59	409757,61	4,50	--	--	--	--
068_C	blok 17	182985,59	409757,61	7,50	--	--	--	--
069_A	blok 18	182993,25	409741,41	1,50	-5,40	-11,35	-13,25	-4,68
069_B	blok 18	182993,25	409741,41	4,50	-2,27	-8,22	-10,12	-1,55
069_C	blok 18	182993,25	409741,41	7,50	--	--	--	--
070_A	blok 18	183002,30	409737,26	1,50	7,63	1,87	-0,22	8,37
070_B	blok 18	183002,30	409737,26	4,50	10,65	5,03	2,81	11,42
070_C	blok 18	183002,30	409737,26	7,50	18,35	13,05	10,50	19,15
071_A	blok 18	182997,24	409728,87	1,50	7,51	1,75	-0,34	8,25
071_B	blok 18	182997,24	409728,87	4,50	11,03	5,42	3,18	11,79
071_C	blok 18	182997,24	409728,87	7,50	18,37	13,06	10,53	19,17
072_A	blok 18	182992,78	409734,40	1,50	--	--	--	--
072_B	blok 18	182992,78	409734,40	4,50	--	--	--	--
072_C	blok 18	182992,78	409734,40	7,50	--	--	--	--
073_A	blok 19	182999,38	409719,83	1,50	-6,24	-12,18	-14,09	-5,52
073_B	blok 19	182999,38	409719,83	4,50	-3,13	-9,09	-10,98	-2,41
073_C	blok 19	182999,38	409719,83	7,50	--	--	--	--
074_A	blok 19	183009,18	409718,42	1,50	6,90	1,17	-0,95	7,65
074_B	blok 19	183009,18	409718,42	4,50	9,93	4,31	2,09	10,70
074_C	blok 19	183009,18	409718,42	7,50	17,52	12,22	9,68	18,33
075_A	blok 19	183002,14	409712,18	1,50	13,72	8,40	5,88	14,52
075_B	blok 19	183002,14	409712,18	4,50	14,63	9,22	6,79	15,42
075_C	blok 19	183002,14	409712,18	7,50	15,69	10,22	7,84	16,47
076_A	blok 19	182998,63	409714,86	1,50	--	--	--	--
076_B	blok 19	182998,63	409714,86	4,50	--	--	--	--
076_C	blok 19	182998,63	409714,86	7,50	--	--	--	--
077_A	blok 20	183014,84	409708,06	1,50	--	--	--	--
077_B	blok 20	183014,84	409708,06	4,50	--	--	--	--
077_C	blok 20	183014,84	409708,06	7,50	--	--	--	--
078_A	blok 20	183021,63	409711,55	1,50	6,35	0,57	-1,50	7,09
078_B	blok 20	183021,63	409711,55	4,50	9,38	3,72	1,53	10,14
078_C	blok 20	183021,63	409711,55	7,50	16,59	11,27	8,75	17,39
079_A	blok 20	183021,47	409702,75	1,50	1,56	-4,35	-6,29	2,29
079_B	blok 20	183021,47	409702,75	4,50	4,77	-1,15	-3,08	5,50
079_C	blok 20	183021,47	409702,75	7,50	10,72	5,06	2,87	11,48

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: 't Kavelt (variant 2 tweekappers)
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Bosweg (<70 km/uur)
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
080_A	blok 20	183016,31	409701,64	1,50	14,00	8,70	6,16	14,81
080_B	blok 20	183016,31	409701,64	4,50	14,66	9,28	6,81	15,45
080_C	blok 20	183016,31	409701,64	7,50	14,85	9,43	7,00	15,64
081_A	blok 21	183059,70	409738,01	1,50	1,40	-4,47	-6,45	2,13
081_B	blok 21	183059,70	409738,01	4,50	4,27	-1,45	-3,58	5,02
081_C	blok 21	183059,70	409738,01	7,50	12,15	6,83	4,31	12,95
082_A	blok 21	183065,59	409737,63	1,50	13,12	7,69	5,27	13,90
082_B	blok 21	183065,59	409737,63	4,50	15,82	10,42	7,98	16,61
082_C	blok 21	183065,59	409737,63	7,50	19,76	14,44	11,92	20,56
083_A	blok 21	183069,32	409731,95	1,50	2,75	-3,14	-5,10	3,48
083_B	blok 21	183069,32	409731,95	4,50	5,86	-0,04	-1,99	6,59
083_C	blok 21	183069,32	409731,95	7,50	12,07	6,39	4,22	12,82
084_A	blok 21	183060,64	409728,88	1,50	1,28	-4,57	-6,57	2,01
084_B	blok 21	183060,64	409728,88	4,50	4,20	-1,49	-3,65	4,95
084_C	blok 21	183060,64	409728,88	7,50	11,43	6,09	3,59	12,23
085_A	blok 22	183077,28	409727,83	1,50	7,12	1,37	-0,73	7,86
085_B	blok 22	183077,28	409727,83	4,50	10,07	4,44	2,22	10,83
085_C	blok 22	183077,28	409727,83	7,50	17,24	11,94	9,40	18,05
086_A	blok 22	183082,84	409726,45	1,50	8,36	2,56	0,52	9,10
086_B	blok 22	183082,84	409726,45	4,50	11,32	5,65	3,47	12,07
086_C	blok 22	183082,84	409726,45	7,50	16,82	11,42	8,97	17,61
087_A	blok 22	183086,78	409722,10	1,50	7,56	1,75	-0,29	8,30
087_B	blok 22	183086,78	409722,10	4,50	10,52	4,83	2,67	11,27
087_C	blok 22	183086,78	409722,10	7,50	15,41	9,94	7,56	16,19
088_A	blok 22	183077,87	409717,63	1,50	2,76	-3,08	-5,09	3,49
088_B	blok 22	183077,87	409717,63	4,50	5,70	-0,01	-2,15	6,45
088_C	blok 22	183077,87	409717,63	7,50	12,42	7,05	4,57	13,21
089_A	blok 23	183093,59	409716,48	1,50	6,45	0,67	-1,39	7,20
089_B	blok 23	183093,59	409716,48	4,50	9,40	3,73	1,55	10,15
089_C	blok 23	183093,59	409716,48	7,50	14,59	9,17	6,75	15,38
090_A	blok 23	183099,90	409714,78	1,50	7,45	1,62	-0,40	8,19
090_B	blok 23	183099,90	409714,78	4,50	10,41	4,71	2,56	11,16
090_C	blok 23	183099,90	409714,78	7,50	15,35	9,90	7,50	16,13
091_A	blok 23	183103,63	409710,28	1,50	11,75	6,19	3,91	12,52
091_B	blok 23	183103,63	409710,28	4,50	20,77	15,54	12,92	21,58
091_C	blok 23	183103,63	409710,28	7,50	21,70	16,33	13,85	22,49
092_A	blok 23	183094,52	409706,41	1,50	2,25	-3,60	-5,60	2,98
092_B	blok 23	183094,52	409706,41	4,50	5,19	-0,51	-2,65	5,95
092_C	blok 23	183094,52	409706,41	7,50	12,26	6,91	4,41	13,05
093_A	blok 24	183125,00	409698,36	1,50	24,04	18,77	16,19	24,84
093_B	blok 24	183125,00	409698,36	4,50	22,72	17,38	14,87	23,52
093_C	blok 24	183125,00	409698,36	7,50	24,04	18,71	16,19	24,84
094_A	blok 24	183124,26	409691,20	1,50	23,44	18,19	15,60	24,25
094_B	blok 24	183124,26	409691,20	4,50	23,00	17,73	15,16	23,81
094_C	blok 24	183124,26	409691,20	7,50	23,63	18,28	15,79	24,43
095_A	blok 24	183119,16	409687,85	1,50	21,54	16,28	13,69	22,35
095_B	blok 24	183119,16	409687,85	4,50	22,45	17,12	14,61	23,25

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: 't Kavelt (variant 2 tweekappers)
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Bosweg (<70 km/uur)
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
095_C	blok 24	183119,16	409687,85	7,50	22,79	17,41	14,94	23,58
096_A	blok 24	183116,02	409697,65	1,50	12,77	7,32	4,92	13,55
096_B	blok 24	183116,02	409697,65	4,50	19,73	14,48	11,89	20,54
096_C	blok 24	183116,02	409697,65	7,50	21,04	15,67	13,20	21,84
097_A	blok 25	183113,88	409680,87	1,50	11,35	5,50	3,51	12,09
097_B	blok 25	183113,88	409680,87	4,50	9,45	3,68	1,60	10,19
097_C	blok 25	183113,88	409680,87	7,50	14,28	8,76	6,44	15,06
098_A	blok 25	183112,80	409674,11	1,50	22,40	17,13	14,55	23,20
098_B	blok 25	183112,80	409674,11	4,50	22,82	17,57	14,98	23,63
098_C	blok 25	183112,80	409674,11	7,50	23,65	18,30	15,81	24,45
099_A	blok 25	183107,29	409670,81	1,50	20,72	15,45	12,88	21,53
099_B	blok 25	183107,29	409670,81	4,50	22,35	17,04	14,51	23,15
099_C	blok 25	183107,29	409670,81	7,50	22,80	17,43	14,95	23,59
100_A	blok 25	183104,56	409679,99	1,50	--	--	--	--
100_B	blok 25	183104,56	409679,99	4,50	--	--	--	--
100_C	blok 25	183104,56	409679,99	7,50	--	--	--	--
101_A	blok 26	183102,52	409663,24	1,50	11,39	5,54	3,54	12,12
101_B	blok 26	183102,52	409663,24	4,50	8,74	2,94	0,89	9,48
101_C	blok 26	183102,52	409663,24	7,50	13,78	8,23	5,93	14,55
102_A	blok 26	183102,76	409659,03	1,50	6,98	1,11	-0,86	7,72
102_B	blok 26	183102,76	409659,03	4,50	10,02	4,24	2,17	10,76
102_C	blok 26	183102,76	409659,03	7,50	14,92	9,39	7,07	15,69
103_A	blok 26	183097,50	409658,88	1,50	0,00	-5,89	-7,84	0,73
103_B	blok 26	183097,50	409658,88	4,50	2,98	-2,82	-4,86	3,72
103_C	blok 26	183097,50	409658,88	7,50	7,99	2,45	0,15	8,76
104_A	blok 26	183093,96	409664,55	1,50	9,60	3,77	1,75	10,34
104_B	blok 26	183093,96	409664,55	4,50	9,08	3,39	1,23	9,83
104_C	blok 26	183093,96	409664,55	7,50	13,92	8,46	6,07	14,70
105_A	blok 27	183067,75	409676,68	1,50	8,31	2,45	0,46	9,04
105_B	blok 27	183067,75	409676,68	4,50	10,32	4,54	2,48	11,07
105_C	blok 27	183067,75	409676,68	7,50	17,00	11,56	9,16	17,79
106_A	blok 27	183076,50	409680,53	1,50	9,20	3,32	1,35	9,93
106_B	blok 27	183076,50	409680,53	4,50	7,83	2,01	-0,02	8,57
106_C	blok 27	183076,50	409680,53	7,50	12,95	7,40	5,11	13,72
107_A	blok 27	183078,99	409670,87	1,50	5,34	-0,55	-2,51	6,07
107_B	blok 27	183078,99	409670,87	4,50	8,47	2,65	0,62	9,21
107_C	blok 27	183078,99	409670,87	7,50	14,09	8,54	6,24	14,86
108_A	blok 27	183071,92	409671,28	1,50	15,41	10,14	7,56	16,21
108_B	blok 27	183071,92	409671,28	4,50	16,25	10,90	8,41	17,05
108_C	blok 27	183071,92	409671,28	7,50	16,50	11,11	8,66	17,29
109_A	blok 28	183047,37	409688,29	1,50	6,95	1,09	-0,89	7,69
109_B	blok 28	183047,37	409688,29	4,50	9,37	3,60	1,53	10,12
109_C	blok 28	183047,37	409688,29	7,50	16,18	10,74	8,33	16,96
110_A	blok 28	183056,29	409691,36	1,50	11,14	5,31	3,30	11,88
110_B	blok 28	183056,29	409691,36	4,50	10,30	4,55	2,45	11,04
110_C	blok 28	183056,29	409691,36	7,50	15,21	9,70	7,36	15,98
111_A	blok 28	183058,95	409682,52	1,50	2,47	-3,44	-5,38	3,20

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: 't Kavelt (variant 2 tweekappers)
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Bosweg (<70 km/uur)
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
111_B	blok 28	183058,95	409682,52	4,50	5,65	-0,26	-2,20	6,38
111_C	blok 28	183058,95	409682,52	7,50	11,75	6,09	3,90	12,51
112_A	blok 28	183051,87	409682,28	1,50	11,47	6,16	3,63	12,27
112_B	blok 28	183051,87	409682,28	4,50	12,03	6,66	4,19	12,83
112_C	blok 28	183051,87	409682,28	7,50	12,22	6,83	4,37	13,01
113_A	blok 29	183031,51	409696,47	1,50	7,27	1,47	-0,58	8,01
113_B	blok 29	183031,51	409696,47	4,50	9,34	3,64	1,49	10,09
113_C	blok 29	183031,51	409696,47	7,50	16,61	11,27	8,77	17,41
114_A	blok 29	183039,13	409702,13	1,50	10,11	4,29	2,27	10,85
114_B	blok 29	183039,13	409702,13	4,50	12,78	7,09	4,93	13,53
114_C	blok 29	183039,13	409702,13	7,50	19,26	13,89	11,42	20,06
115_A	blok 29	183038,75	409692,31	1,50	1,12	-4,78	-6,73	1,85
115_B	blok 29	183038,75	409692,31	4,50	4,26	-1,65	-3,59	4,99
115_C	blok 29	183038,75	409692,31	7,50	10,44	4,76	2,59	11,19
116_A	blok 29	183033,92	409692,17	1,50	13,30	8,00	5,45	14,10
116_B	blok 29	183033,92	409692,17	4,50	13,96	8,59	6,11	14,75
116_C	blok 29	183033,92	409692,17	7,50	14,15	8,76	6,31	14,94
117_A	blok 30	183135,31	409726,41	1,50	10,52	5,29	2,67	11,33
117_B	blok 30	183135,31	409726,41	4,50	11,64	6,28	3,80	12,44
117_C	blok 30	183135,31	409726,41	7,50	8,86	3,37	1,01	9,64
118_A	blok 30	183144,79	409727,29	1,50	17,20	11,81	9,36	17,99
118_B	blok 30	183144,79	409727,29	4,50	21,84	16,61	13,99	22,65
118_C	blok 30	183144,79	409727,29	7,50	22,87	17,54	15,03	23,67
119_A	blok 30	183143,75	409720,43	1,50	21,60	16,35	13,76	22,41
119_B	blok 30	183143,75	409720,43	4,50	22,52	17,20	14,68	23,32
119_C	blok 30	183143,75	409720,43	7,50	22,95	17,60	15,11	23,75
120_A	blok 30	183138,54	409717,20	1,50	-2,67	-8,59	-10,52	-1,94
120_B	blok 30	183138,54	409717,20	4,50	0,38	-5,46	-7,47	1,11
120_C	blok 30	183138,54	409717,20	7,50	5,43	-0,13	-2,41	6,20
121_A	blok 31	183147,21	409744,17	1,50	6,55	1,35	-1,30	7,36
121_B	blok 31	183147,21	409744,17	4,50	7,79	2,44	-0,05	8,59
121_C	blok 31	183147,21	409744,17	7,50	8,11	2,68	0,27	8,90
122_A	blok 31	183156,62	409744,56	1,50	24,03	18,77	16,18	24,84
122_B	blok 31	183156,62	409744,56	4,50	22,69	17,38	14,85	23,49
122_C	blok 31	183156,62	409744,56	7,50	22,94	17,59	15,10	23,74
123_A	blok 31	183155,28	409738,12	1,50	21,56	16,31	13,71	22,37
123_B	blok 31	183155,28	409738,12	4,50	22,47	17,16	14,62	23,27
123_C	blok 31	183155,28	409738,12	7,50	22,83	17,48	14,98	23,62
124_A	blok 31	183150,39	409734,26	1,50	12,32	7,05	4,48	13,13
124_B	blok 31	183150,39	409734,26	4,50	13,27	7,90	5,42	14,06
124_C	blok 31	183150,39	409734,26	7,50	13,55	8,15	5,71	14,34
125_A	blok 32	183158,73	409761,58	1,50	7,77	2,56	-0,07	8,59
125_B	blok 32	183158,73	409761,58	4,50	9,16	3,80	1,31	9,95
125_C	blok 32	183158,73	409761,58	7,50	7,99	2,53	0,14	8,77
126_A	blok 32	183167,94	409761,79	1,50	22,00	16,74	14,15	22,81
126_B	blok 32	183167,94	409761,79	4,50	22,82	17,51	14,97	23,62
126_C	blok 32	183167,94	409761,79	7,50	22,93	17,58	15,09	23,73

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: 't Kavelt (variant 2 tweekappers)
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Bosweg (<70 km/uur)
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
127_A	blok 32	183166,78	409755,01	1,50	21,62	16,37	13,77	22,43
127_B	blok 32	183166,78	409755,01	4,50	22,50	17,20	14,66	23,31
127_C	blok 32	183166,78	409755,01	7,50	22,86	17,51	15,01	23,65
128_A	blok 32	183161,24	409751,66	1,50	16,90	11,63	9,05	17,70
128_B	blok 32	183161,24	409751,66	4,50	11,94	6,57	4,09	12,73
128_C	blok 32	183161,24	409751,66	7,50	12,24	6,81	4,39	13,02
129_A	blok 33	183170,18	409779,14	1,50	8,03	2,68	0,19	8,83
129_B	blok 33	183170,18	409779,14	4,50	14,40	9,15	6,56	15,21
129_C	blok 33	183170,18	409779,14	7,50	7,67	2,25	-0,18	8,46
130_A	blok 33	183179,66	409779,33	1,50	15,73	10,46	7,89	16,54
130_B	blok 33	183179,66	409779,33	4,50	17,50	12,20	9,65	18,30
130_C	blok 33	183179,66	409779,33	7,50	17,25	11,90	9,41	18,05
131_A	blok 33	183177,98	409772,64	1,50	21,58	16,33	13,73	22,39
131_B	blok 33	183177,98	409772,64	4,50	22,45	17,14	14,61	23,25
131_C	blok 33	183177,98	409772,64	7,50	22,81	17,47	14,96	23,61
132_A	blok 33	183172,41	409769,68	1,50	20,37	15,11	12,52	21,18
132_B	blok 33	183172,41	409769,68	4,50	6,13	0,76	-1,72	6,92
132_C	blok 33	183172,41	409769,68	7,50	6,49	1,02	-1,36	7,27
133_A	blok 34	183180,92	409795,14	1,50	5,85	0,59	-2,00	6,66
133_B	blok 34	183180,92	409795,14	4,50	8,83	3,49	0,99	9,63
133_C	blok 34	183180,92	409795,14	7,50	7,33	1,89	-0,52	8,11
134_A	blok 34	183190,58	409795,78	1,50	9,60	3,80	1,75	10,34
134_B	blok 34	183190,58	409795,78	4,50	15,88	10,57	8,03	16,68
134_C	blok 34	183190,58	409795,78	7,50	5,87	0,43	-1,98	6,65
135_A	blok 34	183189,22	409788,93	1,50	21,51	16,26	13,66	22,32
135_B	blok 34	183189,22	409788,93	4,50	22,41	17,10	14,56	23,21
135_C	blok 34	183189,22	409788,93	7,50	22,76	17,42	14,92	23,56
136_A	blok 34	183183,74	409785,72	1,50	23,94	18,69	16,09	24,75
136_B	blok 34	183183,74	409785,72	4,50	22,35	17,04	14,50	23,15
136_C	blok 34	183183,74	409785,72	7,50	22,70	17,36	14,85	23,50
137_A	blok 35	183189,91	409808,47	1,50	7,33	1,57	-0,52	8,07
137_B	blok 35	183189,91	409808,47	4,50	13,04	7,61	5,19	13,82
137_C	blok 35	183189,91	409808,47	7,50	7,16	1,77	-0,68	7,95
138_A	blok 35	183195,77	409808,17	1,50	19,61	14,36	11,77	20,42
138_B	blok 35	183195,77	409808,17	4,50	17,64	12,33	9,79	18,44
138_C	blok 35	183195,77	409808,17	7,50	--	--	--	--
139_A	blok 35	183198,47	409802,28	1,50	21,57	16,32	13,72	22,38
139_B	blok 35	183198,47	409802,28	4,50	22,46	17,15	14,61	23,26
139_C	blok 35	183198,47	409802,28	7,50	22,81	17,47	14,97	23,61
140_A	blok 35	183194,45	409801,17	1,50	23,95	18,70	16,11	24,76
140_B	blok 35	183194,45	409801,17	4,50	22,38	17,07	14,53	23,18
140_C	blok 35	183194,45	409801,17	7,50	22,73	17,39	14,89	23,53
141_A	blok 36	183161,94	409695,74	1,50	11,96	6,66	4,11	12,76
141_B	blok 36	183161,94	409695,74	4,50	13,34	8,00	5,50	14,14
141_C	blok 36	183161,94	409695,74	7,50	13,74	8,36	5,90	14,53
142_A	blok 36	183168,37	409698,52	1,50	24,24	19,00	16,40	25,05
142_B	blok 36	183168,37	409698,52	4,50	25,18	19,87	17,33	25,98

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: 't Kavelt (variant 2 tweekappers)
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Bosweg (<70 km/uur)
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
142_C	blok 36	183168,37	409698,52	7,50	25,56	20,21	17,72	26,36
143_A	blok 36	183168,35	409691,57	1,50	23,04	17,79	15,19	23,85
143_B	blok 36	183168,35	409691,57	4,50	24,03	18,72	16,18	24,83
143_C	blok 36	183168,35	409691,57	7,50	24,42	19,06	16,57	25,21
144_A	blok 36	183161,95	409688,13	1,50	12,84	7,58	4,99	13,65
144_B	blok 36	183161,95	409688,13	4,50	13,88	8,53	6,03	14,67
144_C	blok 36	183161,95	409688,13	7,50	14,18	8,79	6,34	14,97
145_A	blok 37	183151,03	409675,80	1,50	20,25	14,93	12,41	21,05
145_B	blok 37	183151,03	409675,80	4,50	13,68	8,08	5,83	14,44
145_C	blok 37	183151,03	409675,80	7,50	20,95	15,67	13,11	21,76
146_A	blok 37	183157,85	409677,31	1,50	22,54	17,27	14,69	23,34
146_B	blok 37	183157,85	409677,31	4,50	23,69	18,35	15,84	24,49
146_C	blok 37	183157,85	409677,31	7,50	25,32	19,98	17,48	26,12
147_A	blok 37	183159,97	409669,07	1,50	23,05	17,81	15,20	23,86
147_B	blok 37	183159,97	409669,07	4,50	24,07	18,77	16,23	24,88
147_C	blok 37	183159,97	409669,07	7,50	24,47	19,11	16,62	25,26
148_A	blok 37	183152,90	409668,28	1,50	16,16	10,91	8,32	16,97
148_B	blok 37	183152,90	409668,28	4,50	17,14	11,82	9,30	17,94
148_C	blok 37	183152,90	409668,28	7,50	17,45	12,06	9,60	18,24
149_A	blok 38	183138,33	409656,97	1,50	8,53	2,68	0,68	9,26
149_B	blok 38	183138,33	409656,97	4,50	--	--	--	--
149_C	blok 38	183138,33	409656,97	7,50	--	--	--	--
150_A	blok 38	183145,00	409658,62	1,50	22,51	17,23	14,66	23,31
150_B	blok 38	183145,00	409658,62	4,50	23,39	18,07	15,55	24,19
150_C	blok 38	183145,00	409658,62	7,50	24,51	19,16	16,66	25,30
151_A	blok 38	183147,69	409650,54	1,50	23,28	18,04	15,44	24,09
151_B	blok 38	183147,69	409650,54	4,50	24,31	18,99	16,46	25,11
151_C	blok 38	183147,69	409650,54	7,50	24,69	19,32	16,84	25,48
152_A	blok 38	183140,44	409649,57	1,50	16,17	10,92	8,33	16,98
152_B	blok 38	183140,44	409649,57	4,50	17,11	11,78	9,26	17,91
152_C	blok 38	183140,44	409649,57	7,50	17,39	12,02	9,54	18,18
153_A	blok 39	183123,76	409634,50	1,50	19,22	13,87	11,38	20,02
153_B	blok 39	183123,76	409634,50	4,50	20,19	14,79	12,35	20,98
153_C	blok 39	183123,76	409634,50	7,50	21,91	16,51	14,07	22,70
154_A	blok 39	183130,74	409636,24	1,50	22,23	16,96	14,39	23,04
154_B	blok 39	183130,74	409636,24	4,50	23,10	17,78	15,25	23,90
154_C	blok 39	183130,74	409636,24	7,50	23,66	18,29	15,81	24,45
155_A	blok 39	183132,93	409628,01	1,50	22,85	17,61	15,01	23,66
155_B	blok 39	183132,93	409628,01	4,50	23,89	18,58	16,04	24,69
155_C	blok 39	183132,93	409628,01	7,50	24,28	18,92	16,43	25,07
156_A	blok 39	183125,70	409627,27	1,50	16,11	10,86	8,26	16,92
156_B	blok 39	183125,70	409627,27	4,50	17,07	11,75	9,23	17,87
156_C	blok 39	183125,70	409627,27	7,50	17,37	11,99	9,52	18,16

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: 't Kavelt (variant 2 tweekappers)
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Bosweg (≥ 70 km/uur)
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
001_A	blok 01	182976,92	409881,91	1,50	33,51	29,12	25,66	34,44
001_B	blok 01	182976,92	409881,91	4,50	34,19	29,78	26,34	35,12
001_C	blok 01	182976,92	409881,91	7,50	35,06	30,67	27,21	35,99
002_A	blok 01	182980,89	409882,07	1,50	27,18	22,77	19,33	28,11
002_B	blok 01	182980,89	409882,07	4,50	31,89	27,50	24,04	32,82
002_C	blok 01	182980,89	409882,07	7,50	34,63	30,29	26,78	35,57
003_B	blok 01	182984,60	409877,20	4,50	32,52	28,15	24,67	33,45
003_C	blok 01	182984,60	409877,20	7,50	34,21	29,86	26,36	35,15
004_A	blok 01	182983,29	409873,28	1,50	31,47	27,06	23,62	32,40
004_B	blok 01	182983,29	409873,28	4,50	35,33	30,96	27,48	36,26
004_C	blok 01	182983,29	409873,28	7,50	37,35	32,98	29,50	38,28
005_A	blok 02	182972,41	409878,35	1,50	32,71	28,37	24,86	33,65
005_B	blok 02	182972,41	409878,35	4,50	34,03	29,66	26,18	34,96
005_C	blok 02	182972,41	409878,35	7,50	34,78	30,42	26,93	35,71
006_A	blok 02	182978,98	409869,91	1,50	29,51	25,04	21,66	30,43
006_B	blok 02	182978,98	409869,91	4,50	35,06	30,68	27,21	35,99
006_C	blok 02	182978,98	409869,91	7,50	37,33	32,96	29,48	38,26
007_B	blok 02	182975,34	409869,82	4,50	33,84	29,45	25,99	34,77
007_C	blok 02	182975,34	409869,82	7,50	36,57	32,20	28,73	37,51
008_A	blok 02	182971,39	409874,54	1,50	31,10	26,70	23,25	32,03
008_B	blok 02	182971,39	409874,54	4,50	32,84	28,44	24,99	33,77
008_C	blok 02	182971,39	409874,54	7,50	35,77	31,38	27,92	36,70
009_A	blok 03	182957,18	409864,57	1,50	29,74	25,36	21,89	30,67
009_B	blok 03	182957,18	409864,57	4,50	32,27	27,90	24,42	33,20
009_C	blok 03	182957,18	409864,57	7,50	31,78	27,40	23,93	32,71
010_A	blok 03	182960,67	409862,48	1,50	28,48	24,06	20,64	29,41
010_B	blok 03	182960,67	409862,48	4,50	31,82	27,43	23,97	32,75
010_C	blok 03	182960,67	409862,48	7,50	33,53	29,14	25,68	34,46
011_A	blok 03	182959,50	409854,72	1,50	38,23	33,92	30,38	39,17
011_B	blok 03	182959,50	409854,72	4,50	38,46	34,11	30,61	39,40
011_C	blok 03	182959,50	409854,72	7,50	39,20	34,85	31,35	40,14
012_A	blok 03	182954,89	409859,73	1,50	38,68	34,36	30,83	39,62
012_B	blok 03	182954,89	409859,73	4,50	39,64	35,31	31,79	40,58
012_C	blok 03	182954,89	409859,73	7,50	39,65	35,31	31,80	40,59
013_A	blok 04	182960,86	409838,51	1,50	39,15	34,84	31,30	40,09
013_B	blok 04	182960,86	409838,51	4,50	40,15	35,82	32,31	41,09
013_C	blok 04	182960,86	409838,51	7,50	40,19	35,85	32,34	41,13
014_A	blok 04	182961,44	409844,89	1,50	31,31	26,97	23,46	32,25
014_B	blok 04	182961,44	409844,89	4,50	34,31	29,97	26,47	35,25
014_C	blok 04	182961,44	409844,89	7,50	33,36	29,01	25,51	34,30
015_A	blok 04	182970,68	409841,09	1,50	30,66	26,26	22,81	31,59
015_B	blok 04	182970,68	409841,09	4,50	32,08	27,69	24,23	33,01
015_C	blok 04	182970,68	409841,09	7,50	33,95	29,57	26,10	34,88
016_A	blok 04	182964,75	409833,01	1,50	39,18	34,86	31,33	40,12
016_B	blok 04	182964,75	409833,01	4,50	39,35	35,01	31,50	40,29
016_C	blok 04	182964,75	409833,01	7,50	39,80	35,45	31,95	40,74
017_A	blok 05	182998,73	409837,92	1,50	31,08	26,70	23,23	32,01

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: 't Kavelt (variant 2 tweekappers)
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Bosweg (≥ 70 km/uur)
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
017_B	blok 05	182998,73	409837,92	4,50	33,49	29,12	25,64	34,42
017_C	blok 05	182998,73	409837,92	7,50	35,06	30,71	27,21	36,00
018_A	blok 05	183010,18	409834,19	1,50	29,73	25,35	21,88	30,66
018_B	blok 05	183010,18	409834,19	4,50	30,50	26,08	22,65	31,42
018_C	blok 05	183010,18	409834,19	7,50	32,60	28,23	24,75	33,53
019_A	blok 05	183015,39	409823,29	1,50	27,29	22,82	19,44	28,21
019_B	blok 05	183015,39	409823,29	4,50	30,12	25,66	22,27	31,04
019_C	blok 05	183015,39	409823,29	7,50	34,36	29,96	26,51	35,29
020_A	blok 05	183004,45	409827,14	1,50	34,43	30,07	26,58	35,36
020_B	blok 05	183004,45	409827,14	4,50	35,73	31,35	27,88	36,66
020_C	blok 05	183004,45	409827,14	7,50	37,76	33,38	29,91	38,69
021_A	blok 06	183021,39	409820,61	1,50	26,02	21,59	18,17	26,94
021_B	blok 06	183021,39	409820,61	4,50	27,97	23,50	20,12	28,89
021_C	blok 06	183021,39	409820,61	7,50	31,26	26,81	23,42	32,18
022_A	blok 06	183030,92	409818,58	1,50	30,17	25,82	22,32	31,11
022_B	blok 06	183030,92	409818,58	4,50	32,16	27,79	24,31	33,09
022_C	blok 06	183030,92	409818,58	7,50	33,42	29,07	25,57	34,36
023_A	blok 06	183034,04	409809,62	1,50	27,47	22,94	19,62	28,38
023_B	blok 06	183034,04	409809,62	4,50	30,18	25,68	22,33	31,09
023_C	blok 06	183034,04	409809,62	7,50	34,76	30,35	26,91	35,69
024_A	blok 06	183025,34	409811,63	1,50	33,52	29,16	25,67	34,45
024_B	blok 06	183025,34	409811,63	4,50	35,00	30,62	27,15	35,93
024_C	blok 06	183025,34	409811,63	7,50	37,42	33,04	29,57	38,35
025_A	blok 07	183049,20	409797,55	1,50	30,07	25,68	22,22	31,00
025_B	blok 07	183049,20	409797,55	4,50	31,84	27,44	23,99	32,77
025_C	blok 07	183049,20	409797,55	7,50	35,10	30,73	27,26	36,04
026_A	blok 07	183058,22	409795,17	1,50	32,55	28,23	24,70	33,49
026_B	blok 07	183058,22	409795,17	4,50	33,93	29,58	26,08	34,87
026_C	blok 07	183058,22	409795,17	7,50	35,56	31,23	27,71	36,50
027_A	blok 07	183061,53	409786,22	1,50	32,63	28,29	24,79	33,57
027_B	blok 07	183061,53	409786,22	4,50	34,67	30,32	26,82	35,61
027_C	blok 07	183061,53	409786,22	7,50	36,95	32,59	29,10	37,88
028_A	blok 07	183052,68	409788,50	1,50	31,80	27,39	23,95	32,73
028_B	blok 07	183052,68	409788,50	4,50	33,63	29,21	25,78	34,55
028_C	blok 07	183052,68	409788,50	7,50	36,86	32,46	29,01	37,79
029_A	blok 08	183065,61	409781,35	1,50	24,27	19,72	16,42	25,18
029_B	blok 08	183065,61	409781,35	4,50	29,21	24,77	21,36	30,13
029_C	blok 08	183065,61	409781,35	7,50	32,94	28,52	25,09	33,86
030_A	blok 08	183077,51	409777,76	1,50	34,58	30,27	26,73	35,52
030_B	blok 08	183077,51	409777,76	4,50	36,27	31,95	28,42	37,21
030_C	blok 08	183077,51	409777,76	7,50	36,58	32,25	28,73	37,52
031_A	blok 08	183082,18	409766,72	1,50	33,00	28,64	25,15	33,93
031_B	blok 08	183082,18	409766,72	4,50	35,89	31,53	28,04	36,82
031_C	blok 08	183082,18	409766,72	7,50	37,64	33,27	29,79	38,57
032_A	blok 08	183071,60	409770,82	1,50	35,11	30,75	27,26	36,04
032_B	blok 08	183071,60	409770,82	4,50	37,46	33,11	29,62	38,40
032_C	blok 08	183071,60	409770,82	7,50	39,43	35,07	31,58	40,36

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: 't Kavelt (variant 2 tweekappers)
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Bosweg (≥ 70 km/uur)
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
033_A	blok 09	183097,42	409754,44	1,50	33,90	29,56	26,05	34,84
033_B	blok 09	183097,42	409754,44	4,50	36,45	32,10	28,60	37,39
033_C	blok 09	183097,42	409754,44	7,50	37,96	33,60	30,11	38,89
034_A	blok 09	183109,03	409750,82	1,50	31,45	27,09	23,60	32,38
034_B	blok 09	183109,03	409750,82	4,50	36,44	32,12	28,59	37,38
034_C	blok 09	183109,03	409750,82	7,50	36,83	32,49	28,98	37,77
035_A	blok 09	183114,03	409739,69	1,50	33,98	29,61	26,13	34,91
035_B	blok 09	183114,03	409739,69	4,50	37,76	33,41	29,91	38,70
035_C	blok 09	183114,03	409739,69	7,50	39,44	35,08	31,59	40,37
036_A	blok 09	183103,07	409743,74	1,50	34,98	30,62	27,13	35,91
036_B	blok 09	183103,07	409743,74	4,50	38,22	33,88	30,37	39,16
036_C	blok 09	183103,07	409743,74	7,50	40,07	35,71	32,22	41,00
037_A	blok 10	182974,11	409820,31	1,50	33,78	29,44	25,93	34,72
037_B	blok 10	182974,11	409820,31	4,50	35,45	31,10	27,60	36,39
037_C	blok 10	182974,11	409820,31	7,50	35,25	30,90	27,40	36,19
038_A	blok 10	182984,84	409819,00	1,50	24,33	19,71	16,48	25,22
038_B	blok 10	182984,84	409819,00	4,50	27,81	23,28	19,96	28,72
038_C	blok 10	182984,84	409819,00	7,50	32,75	28,32	24,90	33,67
039_A	blok 10	182976,86	409812,19	1,50	37,55	33,22	29,70	38,49
039_B	blok 10	182976,86	409812,19	4,50	38,48	34,12	30,63	39,41
039_C	blok 10	182976,86	409812,19	7,50	39,42	35,06	31,57	40,35
040_A	blok 10	182966,30	409813,59	1,50	40,51	36,20	32,66	41,45
040_B	blok 10	182966,30	409813,59	4,50	41,37	37,04	33,52	42,31
040_C	blok 10	182966,30	409813,59	7,50	41,28	36,94	33,43	42,22
041_A	blok 11	182994,44	409810,19	1,50	35,06	30,73	27,21	36,00
041_B	blok 11	182994,44	409810,19	4,50	36,10	31,74	28,25	37,03
041_C	blok 11	182994,44	409810,19	7,50	36,62	32,25	28,77	37,55
042_A	blok 11	183003,97	409805,65	1,50	31,95	27,58	24,10	32,88
042_B	blok 11	183003,97	409805,65	4,50	33,35	28,96	25,51	34,28
042_C	blok 11	183003,97	409805,65	7,50	35,90	31,52	28,05	36,83
043_A	blok 11	183006,34	409795,05	1,50	31,47	27,08	23,62	32,40
043_B	blok 11	183006,34	409795,05	4,50	35,23	30,87	27,38	36,16
043_C	blok 11	183006,34	409795,05	7,50	37,06	32,68	29,21	37,99
044_A	blok 11	182997,09	409800,04	1,50	35,80	31,47	27,95	36,74
044_B	blok 11	182997,09	409800,04	4,50	37,10	32,74	29,25	38,03
044_C	blok 11	182997,09	409800,04	7,50	38,26	33,89	30,41	39,19
045_A	blok 12	183011,51	409791,23	1,50	26,97	22,50	19,12	27,89
045_B	blok 12	183011,51	409791,23	4,50	32,20	27,80	24,35	33,13
045_C	blok 12	183011,51	409791,23	7,50	35,31	30,92	27,46	36,24
046_A	blok 12	183018,08	409788,92	1,50	32,71	28,34	24,86	33,64
046_B	blok 12	183018,08	409788,92	4,50	34,28	29,90	26,43	35,21
046_C	blok 12	183018,08	409788,92	7,50	36,34	31,97	28,49	37,27
047_A	blok 12	183018,66	409782,34	1,50	27,30	22,72	19,45	28,20
047_B	blok 12	183018,66	409782,34	4,50	34,54	30,16	26,69	35,47
047_C	blok 12	183018,66	409782,34	7,50	37,05	32,67	29,20	37,98
048_A	blok 12	183010,18	409782,32	1,50	34,04	29,67	26,19	34,97
048_B	blok 12	183010,18	409782,32	4,50	36,30	31,92	28,45	37,23

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: 't Kavelt (variant 2 tweekappers)
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Bosweg (≥ 70 km/uur)
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
048_C	blok 12	183010,18	409782,32	7,50	38,10	33,72	30,25	39,03
049_A	blok 13	183023,15	409777,25	1,50	28,29	23,88	20,44	29,22
049_B	blok 13	183023,15	409777,25	4,50	33,05	28,69	25,20	33,98
049_C	blok 13	183023,15	409777,25	7,50	35,33	30,96	27,49	36,27
050_A	blok 13	183029,56	409775,20	1,50	32,64	28,28	24,79	33,57
050_B	blok 13	183029,56	409775,20	4,50	34,11	29,73	26,26	35,04
050_C	blok 13	183029,56	409775,20	7,50	36,21	31,84	28,36	37,14
051_A	blok 13	183029,71	409767,78	1,50	29,88	25,45	22,03	30,80
051_B	blok 13	183029,71	409767,78	4,50	36,56	32,21	28,71	37,50
051_C	blok 13	183029,71	409767,78	7,50	38,21	33,84	30,36	39,14
052_A	blok 13	183021,86	409768,55	1,50	36,35	32,00	28,50	37,29
052_B	blok 13	183021,86	409768,55	4,50	38,64	34,29	30,79	39,58
052_C	blok 13	183021,86	409768,55	7,50	39,95	35,60	32,10	40,89
053_A	blok 14	183035,06	409763,22	1,50	30,40	26,00	22,55	31,33
053_B	blok 14	183035,06	409763,22	4,50	34,28	29,91	26,43	35,21
053_C	blok 14	183035,06	409763,22	7,50	37,04	32,67	29,19	37,97
054_A	blok 14	183041,13	409761,35	1,50	33,24	28,88	25,39	34,17
054_B	blok 14	183041,13	409761,35	4,50	35,07	30,70	27,22	36,00
054_C	blok 14	183041,13	409761,35	7,50	37,40	33,04	29,55	38,33
055_A	blok 14	183042,10	409754,69	1,50	31,68	27,30	23,83	32,61
055_B	blok 14	183042,10	409754,69	4,50	38,10	33,77	30,25	39,04
055_C	blok 14	183042,10	409754,69	7,50	39,43	35,08	31,58	40,37
056_A	blok 14	183033,38	409754,61	1,50	36,25	31,90	28,40	37,19
056_B	blok 14	183033,38	409754,61	4,50	39,26	34,92	31,41	40,20
056_C	blok 14	183033,38	409754,61	7,50	40,43	36,07	32,58	41,36
057_A	blok 15	183046,81	409749,45	1,50	31,38	26,99	23,53	32,31
057_B	blok 15	183046,81	409749,45	4,50	34,70	30,32	26,85	35,63
057_C	blok 15	183046,81	409749,45	7,50	37,19	32,81	29,34	38,12
058_A	blok 15	183051,47	409749,23	1,50	33,83	29,48	25,98	34,77
058_B	blok 15	183051,47	409749,23	4,50	35,03	30,66	27,18	35,96
058_C	blok 15	183051,47	409749,23	7,50	37,66	33,31	29,81	38,60
059_A	blok 15	183050,73	409745,15	1,50	35,92	31,58	28,07	36,86
059_B	blok 15	183050,73	409745,15	4,50	38,31	33,97	30,46	39,25
059_C	blok 15	183050,73	409745,15	7,50	39,83	35,48	31,98	40,77
060_A	blok 15	183043,38	409742,34	1,50	37,30	32,96	29,45	38,24
060_B	blok 15	183043,38	409742,34	4,50	40,22	35,89	32,37	41,16
060_C	blok 15	183043,38	409742,34	7,50	41,16	36,82	33,31	42,10
061_A	blok 16	182976,90	409797,05	1,50	35,24	30,91	27,39	36,18
061_B	blok 16	182976,90	409797,05	4,50	36,72	32,37	28,87	37,66
061_C	blok 16	182976,90	409797,05	7,50	37,22	32,86	29,37	38,15
062_A	blok 16	182983,55	409788,79	1,50	30,04	25,58	22,19	30,96
062_B	blok 16	182983,55	409788,79	4,50	32,90	28,46	25,05	33,82
062_C	blok 16	182983,55	409788,79	7,50	36,27	31,86	28,42	37,20
063_A	blok 16	182981,91	409778,39	1,50	40,91	36,59	33,06	41,85
063_B	blok 16	182981,91	409778,39	4,50	41,27	36,93	33,42	42,21
063_C	blok 16	182981,91	409778,39	7,50	41,94	37,60	34,09	42,88
064_A	blok 16	182975,34	409786,47	1,50	41,21	36,91	33,36	42,15

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: 't Kavelt (variant 2 tweekappers)
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Bosweg (≥ 70 km/uur)
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
064_B	blok 16	182975,34	409786,47	4,50	42,17	37,84	34,32	43,11
064_C	blok 16	182975,34	409786,47	7,50	42,14	37,81	34,29	43,08
065_A	blok 17	182988,54	409765,34	1,50	36,43	32,10	28,58	37,37
065_B	blok 17	182988,54	409765,34	4,50	37,72	33,38	29,87	38,66
065_C	blok 17	182988,54	409765,34	7,50	37,96	33,61	30,11	38,90
066_A	blok 17	182995,30	409760,98	1,50	34,30	29,94	26,45	35,23
066_B	blok 17	182995,30	409760,98	4,50	35,29	30,92	27,44	36,22
066_C	blok 17	182995,30	409760,98	7,50	37,54	33,17	29,69	38,47
067_A	blok 17	182992,32	409753,15	1,50	39,93	35,62	32,09	40,88
067_B	blok 17	182992,32	409753,15	4,50	41,23	36,90	33,38	42,17
067_C	blok 17	182992,32	409753,15	7,50	41,97	37,62	34,12	42,91
068_A	blok 17	182985,59	409757,61	1,50	41,93	37,62	34,08	42,87
068_B	blok 17	182985,59	409757,61	4,50	42,86	38,53	35,01	43,80
068_C	blok 17	182985,59	409757,61	7,50	42,84	38,51	35,00	43,78
069_A	blok 18	182993,25	409741,41	1,50	34,26	29,91	26,41	35,20
069_B	blok 18	182993,25	409741,41	4,50	37,52	33,18	29,67	38,46
069_C	blok 18	182993,25	409741,41	7,50	37,99	33,63	30,14	38,92
070_A	blok 18	183002,30	409737,26	1,50	34,19	29,83	26,34	35,12
070_B	blok 18	183002,30	409737,26	4,50	35,78	31,41	27,93	36,71
070_C	blok 18	183002,30	409737,26	7,50	38,29	33,92	30,44	39,22
071_A	blok 18	182997,24	409728,87	1,50	42,40	38,09	34,55	43,34
071_B	blok 18	182997,24	409728,87	4,50	42,12	37,78	34,27	43,06
071_C	blok 18	182997,24	409728,87	7,50	42,82	38,48	34,97	43,76
072_A	blok 18	182992,78	409734,40	1,50	42,36	38,06	34,51	43,30
072_B	blok 18	182992,78	409734,40	4,50	43,33	39,00	35,48	44,27
072_C	blok 18	182992,78	409734,40	7,50	43,44	39,11	35,59	44,38
073_A	blok 19	182999,38	409719,83	1,50	33,77	29,42	25,92	34,71
073_B	blok 19	182999,38	409719,83	4,50	36,86	32,52	29,01	37,80
073_C	blok 19	182999,38	409719,83	7,50	37,95	33,59	30,10	38,88
074_A	blok 19	183009,18	409718,42	1,50	32,04	27,66	24,19	32,97
074_B	blok 19	183009,18	409718,42	4,50	34,03	29,66	26,18	34,96
074_C	blok 19	183009,18	409718,42	7,50	37,11	32,74	29,26	38,04
075_A	blok 19	183002,14	409712,18	1,50	44,34	40,03	36,49	45,28
075_B	blok 19	183002,14	409712,18	4,50	45,12	40,79	37,27	46,06
075_C	blok 19	183002,14	409712,18	7,50	45,54	41,21	37,69	46,48
076_A	blok 19	182998,63	409714,86	1,50	42,72	38,42	34,87	43,66
076_B	blok 19	182998,63	409714,86	4,50	43,66	39,33	35,81	44,60
076_C	blok 19	182998,63	409714,86	7,50	43,84	39,51	35,99	44,78
077_A	blok 20	183014,84	409708,06	1,50	41,91	37,60	34,06	42,85
077_B	blok 20	183014,84	409708,06	4,50	42,61	38,27	34,76	43,55
077_C	blok 20	183014,84	409708,06	7,50	43,09	38,75	35,24	44,03
078_A	blok 20	183021,63	409711,55	1,50	32,26	27,87	24,41	33,19
078_B	blok 20	183021,63	409711,55	4,50	34,46	30,08	26,61	35,39
078_C	blok 20	183021,63	409711,55	7,50	37,32	32,95	29,47	38,25
079_A	blok 20	183021,47	409702,75	1,50	44,98	40,68	37,13	45,92
079_B	blok 20	183021,47	409702,75	4,50	44,35	40,03	36,50	45,29
079_C	blok 20	183021,47	409702,75	7,50	44,97	40,65	37,12	45,91

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: 't Kavelt (variant 2 tweekappers)
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Bosweg (≥ 70 km/uur)
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
080_A	blok 20	183016,31	409701,64	1,50	45,07	40,77	37,22	46,01
080_B	blok 20	183016,31	409701,64	4,50	45,88	41,55	38,03	46,82
080_C	blok 20	183016,31	409701,64	7,50	46,17	41,84	38,32	47,11
081_A	blok 21	183059,70	409738,01	1,50	30,01	25,56	22,16	30,93
081_B	blok 21	183059,70	409738,01	4,50	37,61	33,26	29,76	38,55
081_C	blok 21	183059,70	409738,01	7,50	39,17	34,81	31,32	40,10
082_A	blok 21	183065,59	409737,63	1,50	33,81	29,45	25,96	34,74
082_B	blok 21	183065,59	409737,63	4,50	35,67	31,30	27,82	36,60
082_C	blok 21	183065,59	409737,63	7,50	37,23	32,85	29,38	38,16
083_A	blok 21	183069,32	409731,95	1,50	31,28	26,84	23,43	32,20
083_B	blok 21	183069,32	409731,95	4,50	38,60	34,28	30,75	39,54
083_C	blok 21	183069,32	409731,95	7,50	39,82	35,47	31,97	40,76
084_A	blok 21	183060,64	409728,88	1,50	37,38	33,03	29,53	38,32
084_B	blok 21	183060,64	409728,88	4,50	40,85	36,53	33,00	41,79
084_C	blok 21	183060,64	409728,88	7,50	41,93	37,59	34,08	42,87
085_A	blok 22	183077,28	409727,83	1,50	29,07	24,55	21,22	29,98
085_B	blok 22	183077,28	409727,83	4,50	37,00	32,66	29,15	37,94
085_C	blok 22	183077,28	409727,83	7,50	38,75	34,39	30,90	39,68
086_A	blok 22	183082,84	409726,45	1,50	33,17	28,81	25,32	34,10
086_B	blok 22	183082,84	409726,45	4,50	36,03	31,68	28,18	36,97
086_C	blok 22	183082,84	409726,45	7,50	37,95	33,59	30,10	38,88
087_A	blok 22	183086,78	409722,10	1,50	32,53	28,11	24,68	33,45
087_B	blok 22	183086,78	409722,10	4,50	39,07	34,75	31,22	40,01
087_C	blok 22	183086,78	409722,10	7,50	40,43	36,08	32,58	41,37
088_A	blok 22	183077,87	409717,63	1,50	37,67	33,33	29,82	38,61
088_B	blok 22	183077,87	409717,63	4,50	41,80	37,49	33,95	42,74
088_C	blok 22	183077,87	409717,63	7,50	42,92	38,59	35,08	43,86
089_A	blok 23	183093,59	409716,48	1,50	30,22	25,70	22,37	31,13
089_B	blok 23	183093,59	409716,48	4,50	38,95	34,63	31,10	39,89
089_C	blok 23	183093,59	409716,48	7,50	40,53	36,18	32,68	41,47
090_A	blok 23	183099,90	409714,78	1,50	32,61	28,23	24,76	33,54
090_B	blok 23	183099,90	409714,78	4,50	36,39	32,04	28,54	37,33
090_C	blok 23	183099,90	409714,78	7,50	37,69	33,34	29,84	38,63
091_A	blok 23	183103,63	409710,28	1,50	32,44	28,00	24,59	33,36
091_B	blok 23	183103,63	409710,28	4,50	40,10	35,77	32,25	41,04
091_C	blok 23	183103,63	409710,28	7,50	41,28	36,93	33,43	42,22
092_A	blok 23	183094,52	409706,41	1,50	39,11	34,78	31,26	40,05
092_B	blok 23	183094,52	409706,41	4,50	41,86	37,54	34,01	42,80
092_C	blok 23	183094,52	409706,41	7,50	43,04	38,70	35,19	43,98
093_A	blok 24	183125,00	409698,36	1,50	37,58	33,25	29,73	38,52
093_B	blok 24	183125,00	409698,36	4,50	38,05	33,72	30,20	38,99
093_C	blok 24	183125,00	409698,36	7,50	39,19	34,85	31,34	40,13
094_A	blok 24	183124,26	409691,20	1,50	42,40	38,09	34,55	43,34
094_B	blok 24	183124,26	409691,20	4,50	43,74	39,42	35,89	44,68
094_C	blok 24	183124,26	409691,20	7,50	44,55	40,22	36,70	45,49
095_A	blok 24	183119,16	409687,85	1,50	41,58	37,27	33,74	42,53
095_B	blok 24	183119,16	409687,85	4,50	42,75	38,43	34,90	43,69

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: 't Kavelt (variant 2 tweekappers)
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Bosweg (≥ 70 km/uur)
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
095_C	blok 24	183119,16	409687,85	7,50	43,81	39,47	35,96	44,75
096_A	blok 24	183116,02	409697,65	1,50	35,63	31,25	27,78	36,56
096_B	blok 24	183116,02	409697,65	4,50	39,70	35,38	31,85	40,64
096_C	blok 24	183116,02	409697,65	7,50	40,93	36,59	33,08	41,87
097_A	blok 25	183113,88	409680,87	1,50	39,68	35,37	31,83	40,62
097_B	blok 25	183113,88	409680,87	4,50	40,22	35,89	32,37	41,16
097_C	blok 25	183113,88	409680,87	7,50	41,17	36,82	33,32	42,11
098_A	blok 25	183112,80	409674,11	1,50	43,79	39,48	35,94	44,73
098_B	blok 25	183112,80	409674,11	4,50	45,22	40,90	37,37	46,16
098_C	blok 25	183112,80	409674,11	7,50	45,97	41,65	38,12	46,91
099_A	blok 25	183107,29	409670,81	1,50	43,83	39,53	35,98	44,77
099_B	blok 25	183107,29	409670,81	4,50	44,81	40,50	36,96	45,75
099_C	blok 25	183107,29	409670,81	7,50	45,71	41,38	37,86	46,65
100_A	blok 25	183104,56	409679,99	1,50	40,20	35,87	32,35	41,14
100_B	blok 25	183104,56	409679,99	4,50	42,18	37,86	34,33	43,12
100_C	blok 25	183104,56	409679,99	7,50	42,84	38,50	34,99	43,78
101_A	blok 26	183102,52	409663,24	1,50	39,92	35,60	32,07	40,86
101_B	blok 26	183102,52	409663,24	4,50	41,45	37,13	33,61	42,39
101_C	blok 26	183102,52	409663,24	7,50	42,40	38,06	34,55	43,34
102_A	blok 26	183102,76	409659,03	1,50	45,60	41,30	37,75	46,54
102_B	blok 26	183102,76	409659,03	4,50	46,81	42,50	38,96	47,75
102_C	blok 26	183102,76	409659,03	7,50	47,48	43,16	39,63	48,42
103_A	blok 26	183097,50	409658,88	1,50	46,49	42,19	38,64	47,43
103_B	blok 26	183097,50	409658,88	4,50	47,38	43,06	39,53	48,32
103_C	blok 26	183097,50	409658,88	7,50	47,97	43,64	40,12	48,91
104_A	blok 26	183093,96	409664,55	1,50	43,04	38,72	35,19	43,98
104_B	blok 26	183093,96	409664,55	4,50	41,87	37,53	34,02	42,81
104_C	blok 26	183093,96	409664,55	7,50	42,69	38,34	34,84	43,63
105_A	blok 27	183067,75	409676,68	1,50	42,72	38,41	34,87	43,66
105_B	blok 27	183067,75	409676,68	4,50	41,68	37,34	33,83	42,62
105_C	blok 27	183067,75	409676,68	7,50	42,51	38,17	34,67	43,45
106_A	blok 27	183076,50	409680,53	1,50	35,18	30,80	27,33	36,11
106_B	blok 27	183076,50	409680,53	4,50	37,78	33,43	29,93	38,72
106_C	blok 27	183076,50	409680,53	7,50	39,96	35,62	32,12	40,90
107_A	blok 27	183078,99	409670,87	1,50	46,22	41,92	38,37	47,16
107_B	blok 27	183078,99	409670,87	4,50	45,81	41,49	37,96	46,75
107_C	blok 27	183078,99	409670,87	7,50	46,55	42,23	38,70	47,49
108_A	blok 27	183071,92	409671,28	1,50	46,31	42,01	38,46	47,25
108_B	blok 27	183071,92	409671,28	4,50	47,17	42,85	39,32	48,11
108_C	blok 27	183071,92	409671,28	7,50	47,67	43,35	39,82	48,61
109_A	blok 28	183047,37	409688,29	1,50	42,49	38,18	34,64	43,43
109_B	blok 28	183047,37	409688,29	4,50	41,66	37,32	33,81	42,60
109_C	blok 28	183047,37	409688,29	7,50	42,39	38,04	34,54	43,33
110_A	blok 28	183056,29	409691,36	1,50	35,95	31,60	28,10	36,89
110_B	blok 28	183056,29	409691,36	4,50	37,93	33,59	30,08	38,87
110_C	blok 28	183056,29	409691,36	7,50	39,88	35,54	32,04	40,82
111_A	blok 28	183058,95	409682,52	1,50	45,67	41,36	37,82	46,61

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: 't Kavelt (variant 2 tweekappers)
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Bosweg (≥ 70 km/uur)
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
111_B	blok 28	183058,95	409682,52	4,50	45,19	40,87	37,34	46,13
111_C	blok 28	183058,95	409682,52	7,50	45,86	41,53	38,01	46,80
112_A	blok 28	183051,87	409682,28	1,50	45,85	41,55	38,00	46,79
112_B	blok 28	183051,87	409682,28	4,50	46,68	42,35	38,83	47,62
112_C	blok 28	183051,87	409682,28	7,50	47,13	42,80	39,28	48,07
113_A	blok 29	183031,51	409696,47	1,50	39,93	35,61	32,08	40,87
113_B	blok 29	183031,51	409696,47	4,50	40,77	36,43	32,92	41,71
113_C	blok 29	183031,51	409696,47	7,50	41,42	37,08	33,57	42,36
114_A	blok 29	183039,13	409702,13	1,50	35,28	30,93	27,43	36,22
114_B	blok 29	183039,13	409702,13	4,50	36,25	31,91	28,40	37,19
114_C	blok 29	183039,13	409702,13	7,50	38,63	34,28	30,78	39,57
115_A	blok 29	183038,75	409692,31	1,50	45,12	40,82	37,27	46,06
115_B	blok 29	183038,75	409692,31	4,50	44,72	40,39	36,87	45,66
115_C	blok 29	183038,75	409692,31	7,50	45,32	40,99	37,47	46,26
116_A	blok 29	183033,92	409692,17	1,50	45,45	41,15	37,60	46,39
116_B	blok 29	183033,92	409692,17	4,50	46,23	41,90	38,38	47,17
116_C	blok 29	183033,92	409692,17	7,50	46,64	42,31	38,79	47,58
117_A	blok 30	183135,31	409726,41	1,50	32,25	27,82	24,40	33,17
117_B	blok 30	183135,31	409726,41	4,50	37,38	33,04	29,53	38,32
117_C	blok 30	183135,31	409726,41	7,50	38,79	34,44	30,94	39,73
118_A	blok 30	183144,79	409727,29	1,50	34,86	30,52	27,01	35,80
118_B	blok 30	183144,79	409727,29	4,50	35,96	31,60	28,11	36,89
118_C	blok 30	183144,79	409727,29	7,50	37,48	33,12	29,63	38,41
119_A	blok 30	183143,75	409720,43	1,50	40,97	36,66	33,12	41,91
119_B	blok 30	183143,75	409720,43	4,50	41,80	37,47	33,95	42,74
119_C	blok 30	183143,75	409720,43	7,50	42,44	38,10	34,59	43,38
120_A	blok 30	183138,54	409717,20	1,50	39,63	35,29	31,78	40,57
120_B	blok 30	183138,54	409717,20	4,50	41,30	36,95	33,45	42,24
120_C	blok 30	183138,54	409717,20	7,50	42,72	38,37	34,87	43,66
121_A	blok 31	183147,21	409744,17	1,50	32,63	28,24	24,79	33,56
121_B	blok 31	183147,21	409744,17	4,50	36,41	32,07	28,56	37,35
121_C	blok 31	183147,21	409744,17	7,50	38,06	33,71	30,21	39,00
122_A	blok 31	183156,62	409744,56	1,50	33,65	29,32	25,80	34,59
122_B	blok 31	183156,62	409744,56	4,50	34,73	30,38	26,88	35,67
122_C	blok 31	183156,62	409744,56	7,50	36,02	31,65	28,17	36,95
123_A	blok 31	183155,28	409738,12	1,50	41,13	36,81	33,28	42,07
123_B	blok 31	183155,28	409738,12	4,50	42,62	38,29	34,77	43,56
123_C	blok 31	183155,28	409738,12	7,50	43,13	38,80	35,28	44,07
124_A	blok 31	183150,39	409734,26	1,50	40,62	36,30	32,77	41,56
124_B	blok 31	183150,39	409734,26	4,50	41,12	36,78	33,27	42,06
124_C	blok 31	183150,39	409734,26	7,50	42,16	37,81	34,31	43,10
125_A	blok 32	183158,73	409761,58	1,50	28,60	24,07	20,76	29,51
125_B	blok 32	183158,73	409761,58	4,50	33,93	29,56	26,08	34,86
125_C	blok 32	183158,73	409761,58	7,50	36,54	32,19	28,70	37,48
126_A	blok 32	183167,94	409761,79	1,50	31,52	27,18	23,67	32,46
126_B	blok 32	183167,94	409761,79	4,50	32,75	28,39	24,91	33,69
126_C	blok 32	183167,94	409761,79	7,50	34,66	30,29	26,81	35,59

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: 't Kavelt (variant 2 tweekappers)
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Bosweg (≥ 70 km/uur)
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
127_A	blok 32	183166,78	409755,01	1,50	41,35	37,04	33,50	42,29
127_B	blok 32	183166,78	409755,01	4,50	42,63	38,31	34,78	43,57
127_C	blok 32	183166,78	409755,01	7,50	43,26	38,93	35,41	44,20
128_A	blok 32	183161,24	409751,66	1,50	41,36	37,04	33,51	42,30
128_B	blok 32	183161,24	409751,66	4,50	41,23	36,90	33,38	42,17
128_C	blok 32	183161,24	409751,66	7,50	42,28	37,93	34,43	43,22
129_A	blok 33	183170,18	409779,14	1,50	29,96	25,53	22,11	30,88
129_B	blok 33	183170,18	409779,14	4,50	33,16	28,78	25,31	34,09
129_C	blok 33	183170,18	409779,14	7,50	35,69	31,33	27,84	36,62
130_A	blok 33	183179,66	409779,33	1,50	29,19	24,82	21,34	30,12
130_B	blok 33	183179,66	409779,33	4,50	31,46	27,07	23,61	32,39
130_C	blok 33	183179,66	409779,33	7,50	33,12	28,72	25,27	34,05
131_A	blok 33	183177,98	409772,64	1,50	41,59	37,28	33,74	42,53
131_B	blok 33	183177,98	409772,64	4,50	42,56	38,23	34,71	43,50
131_C	blok 33	183177,98	409772,64	7,50	43,00	38,67	35,15	43,94
132_A	blok 33	183172,41	409769,68	1,50	42,36	38,06	34,52	43,31
132_B	blok 33	183172,41	409769,68	4,50	41,64	37,31	33,79	42,58
132_C	blok 33	183172,41	409769,68	7,50	42,49	38,15	34,64	43,43
133_A	blok 34	183180,92	409795,14	1,50	27,50	23,03	19,65	28,42
133_B	blok 34	183180,92	409795,14	4,50	33,46	29,10	25,61	34,39
133_C	blok 34	183180,92	409795,14	7,50	35,75	31,41	27,90	36,69
134_A	blok 34	183190,58	409795,78	1,50	29,71	25,36	21,86	30,65
134_B	blok 34	183190,58	409795,78	4,50	31,84	27,48	23,99	32,77
134_C	blok 34	183190,58	409795,78	7,50	32,92	28,54	25,07	33,85
135_A	blok 34	183189,22	409788,93	1,50	41,71	37,41	33,86	42,65
135_B	blok 34	183189,22	409788,93	4,50	42,52	38,20	34,67	43,46
135_C	blok 34	183189,22	409788,93	7,50	42,87	38,54	35,02	43,81
136_A	blok 34	183183,74	409785,72	1,50	41,96	37,65	34,11	42,90
136_B	blok 34	183183,74	409785,72	4,50	41,42	37,09	33,57	42,36
136_C	blok 34	183183,74	409785,72	7,50	42,01	37,67	34,16	42,95
137_A	blok 35	183189,91	409808,47	1,50	29,02	24,62	21,17	29,95
137_B	blok 35	183189,91	409808,47	4,50	34,55	30,20	26,70	35,49
137_C	blok 35	183189,91	409808,47	7,50	35,85	31,51	28,00	36,79
138_A	blok 35	183195,77	409808,17	1,50	32,80	28,48	24,95	33,74
138_B	blok 35	183195,77	409808,17	4,50	34,23	29,88	26,38	35,17
138_C	blok 35	183195,77	409808,17	7,50	31,66	27,32	23,82	32,60
139_A	blok 35	183198,47	409802,28	1,50	41,36	37,05	33,51	42,30
139_B	blok 35	183198,47	409802,28	4,50	42,14	37,82	34,29	43,08
139_C	blok 35	183198,47	409802,28	7,50	42,48	38,15	34,63	43,42
140_A	blok 35	183194,45	409801,17	1,50	41,52	37,22	33,67	42,46
140_B	blok 35	183194,45	409801,17	4,50	41,22	36,90	33,37	42,16
140_C	blok 35	183194,45	409801,17	7,50	41,72	37,38	33,87	42,66
141_A	blok 36	183161,94	409695,74	1,50	40,17	35,85	32,32	41,11
141_B	blok 36	183161,94	409695,74	4,50	41,02	36,68	33,17	41,96
141_C	blok 36	183161,94	409695,74	7,50	42,21	37,86	34,36	43,15
142_A	blok 36	183168,37	409698,52	1,50	37,35	33,04	29,50	38,29
142_B	blok 36	183168,37	409698,52	4,50	36,91	32,57	29,06	37,85

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: 't Kavelt (variant 2 tweekappers)
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Bosweg (≥ 70 km/uur)
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
142_C	blok 36	183168,37	409698,52	7,50	37,88	33,54	30,03	38,82
143_A	blok 36	183168,35	409691,57	1,50	43,29	38,99	35,44	44,23
143_B	blok 36	183168,35	409691,57	4,50	45,12	40,81	37,27	46,06
143_C	blok 36	183168,35	409691,57	7,50	45,68	41,36	37,84	46,62
144_A	blok 36	183161,95	409688,13	1,50	42,21	37,89	34,36	43,15
144_B	blok 36	183161,95	409688,13	4,50	44,83	40,51	36,98	45,77
144_C	blok 36	183161,95	409688,13	7,50	45,62	41,29	37,77	46,56
145_A	blok 37	183151,03	409675,80	1,50	41,86	37,54	34,01	42,80
145_B	blok 37	183151,03	409675,80	4,50	42,66	38,32	34,81	43,60
145_C	blok 37	183151,03	409675,80	7,50	43,69	39,34	35,84	44,63
146_A	blok 37	183157,85	409677,31	1,50	41,47	37,16	33,62	42,41
146_B	blok 37	183157,85	409677,31	4,50	39,32	34,98	31,47	40,26
146_C	blok 37	183157,85	409677,31	7,50	40,29	35,95	32,44	41,23
147_A	blok 37	183159,97	409669,07	1,50	45,85	41,56	38,00	46,80
147_B	blok 37	183159,97	409669,07	4,50	46,79	42,48	38,94	47,73
147_C	blok 37	183159,97	409669,07	7,50	47,39	43,07	39,54	48,33
148_A	blok 37	183152,90	409668,28	1,50	43,93	39,62	36,08	44,87
148_B	blok 37	183152,90	409668,28	4,50	46,18	41,86	38,33	47,12
148_C	blok 37	183152,90	409668,28	7,50	46,89	42,56	39,04	47,83
149_A	blok 38	183138,33	409656,97	1,50	42,65	38,33	34,80	43,59
149_B	blok 38	183138,33	409656,97	4,50	43,35	39,02	35,50	44,29
149_C	blok 38	183138,33	409656,97	7,50	44,25	39,90	36,40	45,19
150_A	blok 38	183145,00	409658,62	1,50	41,52	37,21	33,67	42,46
150_B	blok 38	183145,00	409658,62	4,50	41,24	36,92	33,39	42,18
150_C	blok 38	183145,00	409658,62	7,50	42,34	38,00	34,49	43,28
151_A	blok 38	183147,69	409650,54	1,50	46,65	42,36	38,80	47,60
151_B	blok 38	183147,69	409650,54	4,50	47,63	43,32	39,79	48,58
151_C	blok 38	183147,69	409650,54	7,50	48,28	43,96	40,43	49,22
152_A	blok 38	183140,44	409649,57	1,50	44,65	40,34	36,80	45,59
152_B	blok 38	183140,44	409649,57	4,50	46,90	42,58	39,05	47,84
152_C	blok 38	183140,44	409649,57	7,50	47,67	43,34	39,82	48,61
153_A	blok 39	183123,76	409634,50	1,50	42,56	38,25	34,71	43,50
153_B	blok 39	183123,76	409634,50	4,50	43,41	39,07	35,56	44,35
153_C	blok 39	183123,76	409634,50	7,50	44,17	39,83	36,32	45,11
154_A	blok 39	183130,74	409636,24	1,50	43,55	39,25	35,70	44,49
154_B	blok 39	183130,74	409636,24	4,50	43,07	38,75	35,22	44,01
154_C	blok 39	183130,74	409636,24	7,50	44,11	39,78	36,27	45,05
155_A	blok 39	183132,93	409628,01	1,50	47,87	43,57	40,02	48,81
155_B	blok 39	183132,93	409628,01	4,50	48,80	44,49	40,95	49,74
155_C	blok 39	183132,93	409628,01	7,50	49,55	45,23	41,70	50,49
156_A	blok 39	183125,70	409627,27	1,50	48,22	43,92	40,37	49,16
156_B	blok 39	183125,70	409627,27	4,50	49,34	45,02	41,49	50,28
156_C	blok 39	183125,70	409627,27	7,50	50,04	45,71	42,19	50,98

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: 't Kavelt (variant 2 tweekappers)
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Bremweg
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
001_A	blok 01	182976,92	409881,91	1,50	16,37	11,66	6,13	16,34
001_B	blok 01	182976,92	409881,91	4,50	23,02	18,39	12,83	23,02
001_C	blok 01	182976,92	409881,91	7,50	25,85	21,22	15,66	25,85
002_A	blok 01	182980,89	409882,07	1,50	7,27	2,56	-2,97	7,24
002_B	blok 01	182980,89	409882,07	4,50	13,33	8,70	3,14	13,33
002_C	blok 01	182980,89	409882,07	7,50	13,82	9,18	3,63	13,82
003_B	blok 01	182984,60	409877,20	4,50	14,99	10,36	4,80	14,99
003_C	blok 01	182984,60	409877,20	7,50	15,40	10,75	5,20	15,40
004_A	blok 01	182983,29	409873,28	1,50	16,47	11,79	6,25	16,45
004_B	blok 01	182983,29	409873,28	4,50	21,35	16,72	11,16	21,35
004_C	blok 01	182983,29	409873,28	7,50	22,85	18,22	12,65	22,85
005_A	blok 02	182972,41	409878,35	1,50	15,73	11,01	5,48	15,70
005_B	blok 02	182972,41	409878,35	4,50	20,75	16,09	10,54	20,74
005_C	blok 02	182972,41	409878,35	7,50	25,21	20,58	15,02	25,21
006_A	blok 02	182978,98	409869,91	1,50	13,43	8,63	3,14	13,37
006_B	blok 02	182978,98	409869,91	4,50	21,68	17,05	11,49	21,68
006_C	blok 02	182978,98	409869,91	7,50	23,33	18,69	13,13	23,33
007_B	blok 02	182975,34	409869,82	4,50	23,89	19,25	13,69	23,89
007_C	blok 02	182975,34	409869,82	7,50	26,90	22,27	16,71	26,90
008_A	blok 02	182971,39	409874,54	1,50	22,15	17,49	11,94	22,14
008_B	blok 02	182971,39	409874,54	4,50	23,72	19,08	13,53	23,72
008_C	blok 02	182971,39	409874,54	7,50	27,04	22,40	16,84	27,04
009_A	blok 03	182957,18	409864,57	1,50	25,68	21,07	15,50	25,69
009_B	blok 03	182957,18	409864,57	4,50	28,85	24,24	18,67	28,86
009_C	blok 03	182957,18	409864,57	7,50	30,02	25,40	19,83	30,02
010_A	blok 03	182960,67	409862,48	1,50	10,67	5,89	0,39	10,62
010_B	blok 03	182960,67	409862,48	4,50	14,44	9,73	4,20	14,41
010_C	blok 03	182960,67	409862,48	7,50	17,36	12,65	7,12	17,33
011_A	blok 03	182959,50	409854,72	1,50	8,90	4,12	-1,38	8,85
011_B	blok 03	182959,50	409854,72	4,50	13,64	8,94	3,40	13,61
011_C	blok 03	182959,50	409854,72	7,50	15,76	11,05	5,52	15,73
012_A	blok 03	182954,89	409859,73	1,50	27,26	22,63	17,07	27,26
012_B	blok 03	182954,89	409859,73	4,50	29,91	25,29	19,73	29,92
012_C	blok 03	182954,89	409859,73	7,50	30,96	26,35	20,78	30,97
013_A	blok 04	182960,86	409838,51	1,50	27,30	22,69	17,12	27,31
013_B	blok 04	182960,86	409838,51	4,50	29,41	24,79	19,22	29,41
013_C	blok 04	182960,86	409838,51	7,50	30,14	25,51	19,95	30,14
014_A	blok 04	182961,44	409844,89	1,50	26,41	21,80	16,23	26,42
014_B	blok 04	182961,44	409844,89	4,50	28,51	23,89	18,32	28,51
014_C	blok 04	182961,44	409844,89	7,50	29,32	24,71	19,14	29,33
015_A	blok 04	182970,68	409841,09	1,50	9,74	4,90	-0,58	9,66
015_B	blok 04	182970,68	409841,09	4,50	14,87	10,17	4,64	14,85
015_C	blok 04	182970,68	409841,09	7,50	17,39	12,69	7,16	17,37
016_A	blok 04	182964,75	409833,01	1,50	15,57	10,95	5,38	15,57
016_B	blok 04	182964,75	409833,01	4,50	16,66	12,00	6,45	16,65
016_C	blok 04	182964,75	409833,01	7,50	17,42	12,74	7,20	17,40
017_A	blok 05	182998,73	409837,92	1,50	17,15	12,47	6,93	17,13

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: 't Kavelt (variant 2 tweekappers)
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Bremweg
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
017_B	blok 05	182998,73	409837,92	4,50	22,30	17,66	12,10	22,30
017_C	blok 05	182998,73	409837,92	7,50	24,19	19,56	14,00	24,19
018_A	blok 05	183010,18	409834,19	1,50	12,09	7,34	1,82	12,05
018_B	blok 05	183010,18	409834,19	4,50	17,33	12,66	7,11	17,32
018_C	blok 05	183010,18	409834,19	7,50	18,90	14,23	8,68	18,89
019_A	blok 05	183015,39	409823,29	1,50	6,98	2,08	-3,37	6,88
019_B	blok 05	183015,39	409823,29	4,50	9,65	4,77	-0,69	9,56
019_C	blok 05	183015,39	409823,29	7,50	15,17	10,42	4,90	15,13
020_A	blok 05	183004,45	409827,14	1,50	9,69	4,81	-0,65	9,60
020_B	blok 05	183004,45	409827,14	4,50	12,79	7,96	2,48	12,72
020_C	blok 05	183004,45	409827,14	7,50	17,08	12,35	6,83	17,05
021_A	blok 06	183021,39	409820,61	1,50	10,63	5,88	0,36	10,59
021_B	blok 06	183021,39	409820,61	4,50	15,87	11,18	5,64	15,85
021_C	blok 06	183021,39	409820,61	7,50	18,31	13,63	8,09	18,29
022_A	blok 06	183030,92	409818,58	1,50	13,61	8,93	3,39	13,59
022_B	blok 06	183030,92	409818,58	4,50	16,59	11,92	6,38	16,58
022_C	blok 06	183030,92	409818,58	7,50	17,95	13,30	7,75	17,95
023_A	blok 06	183034,04	409809,62	1,50	6,49	1,61	-3,85	6,40
023_B	blok 06	183034,04	409809,62	4,50	9,61	4,80	-0,69	9,55
023_C	blok 06	183034,04	409809,62	7,50	14,90	10,16	4,64	14,86
024_A	blok 06	183025,34	409811,63	1,50	14,28	9,59	4,05	14,26
024_B	blok 06	183025,34	409811,63	4,50	15,47	10,76	5,23	15,44
024_C	blok 06	183025,34	409811,63	7,50	17,44	12,74	7,21	17,42
025_A	blok 07	183049,20	409797,55	1,50	12,79	8,10	2,56	12,77
025_B	blok 07	183049,20	409797,55	4,50	15,20	10,51	4,96	15,18
025_C	blok 07	183049,20	409797,55	7,50	17,89	13,22	7,67	17,88
026_A	blok 07	183058,22	409795,17	1,50	9,63	4,90	-0,62	9,60
026_B	blok 07	183058,22	409795,17	4,50	11,20	6,49	0,96	11,17
026_C	blok 07	183058,22	409795,17	7,50	13,84	9,15	3,61	13,82
027_A	blok 07	183061,53	409786,22	1,50	3,26	-1,64	-7,09	3,16
027_B	blok 07	183061,53	409786,22	4,50	5,84	0,94	-4,51	5,74
027_C	blok 07	183061,53	409786,22	7,50	11,92	7,16	1,65	11,87
028_A	blok 07	183052,68	409788,50	1,50	7,89	3,04	-2,43	7,81
028_B	blok 07	183052,68	409788,50	4,50	10,76	5,95	0,46	10,70
028_C	blok 07	183052,68	409788,50	7,50	13,96	9,22	3,70	13,92
029_A	blok 08	183065,61	409781,35	1,50	6,02	1,24	-4,26	5,97
029_B	blok 08	183065,61	409781,35	4,50	7,22	2,41	-3,08	7,16
029_C	blok 08	183065,61	409781,35	7,50	12,75	8,00	2,49	12,71
030_A	blok 08	183077,51	409777,76	1,50	10,50	5,80	0,27	10,48
030_B	blok 08	183077,51	409777,76	4,50	11,21	6,51	0,97	11,18
030_C	blok 08	183077,51	409777,76	7,50	12,72	8,02	2,49	12,70
031_A	blok 08	183082,18	409766,72	1,50	7,00	2,26	-3,26	6,96
031_B	blok 08	183082,18	409766,72	4,50	8,87	4,12	-1,39	8,83
031_C	blok 08	183082,18	409766,72	7,50	12,27	7,55	2,02	12,24
032_A	blok 08	183071,60	409770,82	1,50	7,59	2,75	-2,73	7,51
032_B	blok 08	183071,60	409770,82	4,50	10,46	5,66	0,16	10,40
032_C	blok 08	183071,60	409770,82	7,50	13,83	9,12	3,59	13,80

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: 't Kavelt (variant 2 tweekappers)
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Bremweg
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
033_A	blok 09	183097,42	409754,44	1,50	13,16	8,53	2,97	13,16
033_B	blok 09	183097,42	409754,44	4,50	12,81	8,12	2,58	12,79
033_C	blok 09	183097,42	409754,44	7,50	12,41	7,67	2,15	12,37
034_A	blok 09	183109,03	409750,82	1,50	9,39	4,68	-0,85	9,36
034_B	blok 09	183109,03	409750,82	4,50	10,63	5,95	0,41	10,61
034_C	blok 09	183109,03	409750,82	7,50	10,80	6,07	0,55	10,77
035_A	blok 09	183114,03	409739,69	1,50	8,62	3,95	-1,60	8,61
035_B	blok 09	183114,03	409739,69	4,50	8,22	3,47	-2,04	8,18
035_C	blok 09	183114,03	409739,69	7,50	10,72	5,99	0,46	10,68
036_A	blok 09	183103,07	409743,74	1,50	7,42	2,60	-2,89	7,35
036_B	blok 09	183103,07	409743,74	4,50	9,74	4,96	-0,55	9,68
036_C	blok 09	183103,07	409743,74	7,50	12,22	7,49	1,97	12,19
037_A	blok 10	182974,11	409820,31	1,50	25,40	20,78	15,21	25,40
037_B	blok 10	182974,11	409820,31	4,50	26,41	21,77	16,21	26,41
037_C	blok 10	182974,11	409820,31	7,50	27,10	22,46	16,90	27,10
038_A	blok 10	182984,84	409819,00	1,50	16,07	11,42	5,86	16,06
038_B	blok 10	182984,84	409819,00	4,50	11,38	6,58	1,08	11,32
038_C	blok 10	182984,84	409819,00	7,50	18,15	13,48	7,93	18,14
039_A	blok 10	182976,86	409812,19	1,50	19,51	14,90	9,33	19,52
039_B	blok 10	182976,86	409812,19	4,50	21,15	16,52	10,96	21,15
039_C	blok 10	182976,86	409812,19	7,50	21,79	17,17	11,61	21,80
040_A	blok 10	182966,30	409813,59	1,50	27,16	22,55	16,98	27,17
040_B	blok 10	182966,30	409813,59	4,50	28,76	24,14	18,58	28,77
040_C	blok 10	182966,30	409813,59	7,50	28,95	24,32	18,75	28,95
041_A	blok 11	182994,44	409810,19	1,50	8,43	3,56	-1,91	8,34
041_B	blok 11	182994,44	409810,19	4,50	12,03	7,20	1,72	11,96
041_C	blok 11	182994,44	409810,19	7,50	17,64	12,92	7,39	17,61
042_A	blok 11	183003,97	409805,65	1,50	6,88	2,04	-3,43	6,81
042_B	blok 11	183003,97	409805,65	4,50	10,22	5,41	-0,08	10,16
042_C	blok 11	183003,97	409805,65	7,50	14,11	9,40	3,87	14,08
043_A	blok 11	183006,34	409795,05	1,50	9,19	4,34	-1,14	9,11
043_B	blok 11	183006,34	409795,05	4,50	11,89	7,11	1,61	11,84
043_C	blok 11	183006,34	409795,05	7,50	16,23	11,50	5,97	16,19
044_A	blok 11	182997,09	409800,04	1,50	13,25	8,49	2,98	13,20
044_B	blok 11	182997,09	409800,04	4,50	17,43	12,77	7,22	17,42
044_C	blok 11	182997,09	409800,04	7,50	19,91	15,23	9,69	19,89
045_A	blok 12	183011,51	409791,23	1,50	4,85	-0,03	-5,49	4,76
045_B	blok 12	183011,51	409791,23	4,50	7,88	3,01	-2,46	7,79
045_C	blok 12	183011,51	409791,23	7,50	14,52	9,76	4,25	14,47
046_A	blok 12	183018,08	409788,92	1,50	6,47	1,62	-3,85	6,39
046_B	blok 12	183018,08	409788,92	4,50	8,99	4,17	-1,31	8,92
046_C	blok 12	183018,08	409788,92	7,50	12,65	7,90	2,38	12,61
047_A	blok 12	183018,66	409782,34	1,50	5,67	0,79	-4,67	5,58
047_B	blok 12	183018,66	409782,34	4,50	9,67	4,87	-0,63	9,61
047_C	blok 12	183018,66	409782,34	7,50	14,69	9,95	4,44	14,65
048_A	blok 12	183010,18	409782,32	1,50	11,54	6,71	1,23	11,47
048_B	blok 12	183010,18	409782,32	4,50	12,32	7,51	2,02	12,26

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: 't Kavelt (variant 2 tweekappers)
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Bremweg
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
048_C	blok 12	183010,18	409782,32	7,50	16,80	12,08	6,55	16,77
049_A	blok 13	183023,15	409777,25	1,50	5,23	0,36	-5,10	5,15
049_B	blok 13	183023,15	409777,25	4,50	9,09	4,25	-1,23	9,01
049_C	blok 13	183023,15	409777,25	7,50	15,06	10,31	4,79	15,02
050_A	blok 13	183029,56	409775,20	1,50	6,21	1,38	-4,10	6,14
050_B	blok 13	183029,56	409775,20	4,50	8,69	3,88	-1,61	8,63
050_C	blok 13	183029,56	409775,20	7,50	12,21	7,46	1,94	12,17
051_A	blok 13	183029,71	409767,78	1,50	3,79	-1,10	-6,55	3,70
051_B	blok 13	183029,71	409767,78	4,50	6,60	1,71	-3,75	6,51
051_C	blok 13	183029,71	409767,78	7,50	12,70	7,94	2,44	12,66
052_A	blok 13	183021,86	409768,55	1,50	9,46	4,62	-0,85	9,39
052_B	blok 13	183021,86	409768,55	4,50	14,06	9,37	3,83	14,04
052_C	blok 13	183021,86	409768,55	7,50	16,60	11,91	6,37	16,58
053_A	blok 14	183035,06	409763,22	1,50	7,96	3,28	-2,26	7,94
053_B	blok 14	183035,06	409763,22	4,50	9,41	4,68	-0,84	9,38
053_C	blok 14	183035,06	409763,22	7,50	13,69	8,94	3,43	13,65
054_A	blok 14	183041,13	409761,35	1,50	5,11	0,27	-5,21	5,03
054_B	blok 14	183041,13	409761,35	4,50	6,50	1,66	-3,82	6,42
054_C	blok 14	183041,13	409761,35	7,50	9,08	4,29	-1,21	9,02
055_A	blok 14	183042,10	409754,69	1,50	3,71	-1,15	-6,62	3,63
055_B	blok 14	183042,10	409754,69	4,50	4,95	0,05	-5,40	4,85
055_C	blok 14	183042,10	409754,69	7,50	11,17	6,39	0,89	11,12
056_A	blok 14	183033,38	409754,61	1,50	9,24	4,39	-1,08	9,16
056_B	blok 14	183033,38	409754,61	4,50	10,82	6,04	0,54	10,77
056_C	blok 14	183033,38	409754,61	7,50	14,93	10,21	4,68	14,90
057_A	blok 15	183046,81	409749,45	1,50	4,31	-0,55	-6,02	4,23
057_B	blok 15	183046,81	409749,45	4,50	10,15	5,44	-0,09	10,12
057_C	blok 15	183046,81	409749,45	7,50	13,72	9,00	3,47	13,69
058_A	blok 15	183051,47	409749,23	1,50	6,55	1,74	-3,75	6,49
058_B	blok 15	183051,47	409749,23	4,50	8,74	3,93	-1,56	8,68
058_C	blok 15	183051,47	409749,23	7,50	11,24	6,48	0,97	11,19
059_A	blok 15	183050,73	409745,15	1,50	3,03	-1,83	-7,30	2,95
059_B	blok 15	183050,73	409745,15	4,50	4,92	0,05	-5,42	4,83
059_C	blok 15	183050,73	409745,15	7,50	8,99	4,19	-1,30	8,93
060_A	blok 15	183043,38	409742,34	1,50	6,26	1,43	-4,05	6,19
060_B	blok 15	183043,38	409742,34	4,50	9,41	4,62	-0,88	9,35
060_C	blok 15	183043,38	409742,34	7,50	13,05	8,34	2,81	13,02
061_A	blok 16	182976,90	409797,05	1,50	24,28	19,66	14,09	24,28
061_B	blok 16	182976,90	409797,05	4,50	25,22	20,60	15,04	25,23
061_C	blok 16	182976,90	409797,05	7,50	26,12	21,49	15,93	26,12
062_A	blok 16	182983,55	409788,79	1,50	10,28	5,58	0,04	10,25
062_B	blok 16	182983,55	409788,79	4,50	13,47	8,81	3,26	13,46
062_C	blok 16	182983,55	409788,79	7,50	17,27	12,62	7,07	17,27
063_A	blok 16	182981,91	409778,39	1,50	3,10	-1,75	-7,22	3,02
063_B	blok 16	182981,91	409778,39	4,50	4,74	-0,06	-5,55	4,68
063_C	blok 16	182981,91	409778,39	7,50	9,80	5,10	-0,43	9,78
064_A	blok 16	182975,34	409786,47	1,50	24,63	20,02	14,45	24,64

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: 't Kavelt (variant 2 tweekappers)
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Bremweg
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
064_B	blok 16	182975,34	409786,47	4,50	26,11	21,49	15,92	26,11
064_C	blok 16	182975,34	409786,47	7,50	26,81	22,18	16,62	26,81
065_A	blok 17	182988,54	409765,34	1,50	20,83	16,21	10,65	20,84
065_B	blok 17	182988,54	409765,34	4,50	22,13	17,51	11,95	22,14
065_C	blok 17	182988,54	409765,34	7,50	23,10	18,46	12,90	23,10
066_A	blok 17	182995,30	409760,98	1,50	7,34	2,50	-2,98	7,26
066_B	blok 17	182995,30	409760,98	4,50	9,30	4,51	-0,99	9,24
066_C	blok 17	182995,30	409760,98	7,50	14,41	9,70	4,17	14,38
067_A	blok 17	182992,32	409753,15	1,50	18,85	14,23	8,66	18,85
067_B	blok 17	182992,32	409753,15	4,50	19,90	15,26	9,70	19,90
067_C	blok 17	182992,32	409753,15	7,50	20,66	16,01	10,45	20,65
068_A	blok 17	182985,59	409757,61	1,50	24,52	19,91	14,34	24,53
068_B	blok 17	182985,59	409757,61	4,50	25,69	21,07	15,50	25,69
068_C	blok 17	182985,59	409757,61	7,50	26,15	21,52	15,96	26,15
069_A	blok 18	182993,25	409741,41	1,50	23,41	18,80	13,23	23,42
069_B	blok 18	182993,25	409741,41	4,50	24,42	19,79	14,23	24,42
069_C	blok 18	182993,25	409741,41	7,50	24,90	20,27	14,70	24,90
070_A	blok 18	183002,30	409737,26	1,50	6,71	1,89	-3,59	6,64
070_B	blok 18	183002,30	409737,26	4,50	8,74	3,95	-1,55	8,68
070_C	blok 18	183002,30	409737,26	7,50	12,07	7,34	1,82	12,04
071_A	blok 18	182997,24	409728,87	1,50	14,85	10,23	4,66	14,85
071_B	blok 18	182997,24	409728,87	4,50	16,28	11,66	6,09	16,28
071_C	blok 18	182997,24	409728,87	7,50	16,89	12,25	6,69	16,89
072_A	blok 18	182992,78	409734,40	1,50	23,40	18,79	13,22	23,41
072_B	blok 18	182992,78	409734,40	4,50	24,28	19,65	14,09	24,28
072_C	blok 18	182992,78	409734,40	7,50	24,85	20,23	14,67	24,86
073_A	blok 19	182999,38	409719,83	1,50	22,37	17,76	12,19	22,38
073_B	blok 19	182999,38	409719,83	4,50	23,13	18,50	12,94	23,13
073_C	blok 19	182999,38	409719,83	7,50	23,56	18,92	13,37	23,56
074_A	blok 19	183009,18	409718,42	1,50	4,33	-0,46	-5,96	4,27
074_B	blok 19	183009,18	409718,42	4,50	6,77	1,98	-3,52	6,71
074_C	blok 19	183009,18	409718,42	7,50	9,62	4,87	-0,65	9,58
075_A	blok 19	183002,14	409712,18	1,50	4,15	-0,78	-6,22	4,04
075_B	blok 19	183002,14	409712,18	4,50	7,00	2,15	-3,32	6,92
075_C	blok 19	183002,14	409712,18	7,50	12,72	7,97	2,45	12,68
076_A	blok 19	182998,63	409714,86	1,50	22,39	17,79	12,22	22,40
076_B	blok 19	182998,63	409714,86	4,50	23,31	18,68	13,12	23,31
076_C	blok 19	182998,63	409714,86	7,50	24,02	19,39	13,83	24,02
077_A	blok 20	183014,84	409708,06	1,50	3,22	-1,65	-7,11	3,14
077_B	blok 20	183014,84	409708,06	4,50	6,33	1,46	-4,00	6,25
077_C	blok 20	183014,84	409708,06	7,50	12,76	7,99	2,49	12,71
078_A	blok 20	183021,63	409711,55	1,50	8,02	3,15	-2,31	7,94
078_B	blok 20	183021,63	409711,55	4,50	10,60	5,79	0,30	10,54
078_C	blok 20	183021,63	409711,55	7,50	15,19	10,47	4,94	15,16
079_A	blok 20	183021,47	409702,75	1,50	5,40	0,51	-4,95	5,31
079_B	blok 20	183021,47	409702,75	4,50	7,60	2,79	-2,70	7,54
079_C	blok 20	183021,47	409702,75	7,50	12,56	7,82	2,31	12,52

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: 't Kavelt (variant 2 tweekappers)
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Bremweg
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
080_A	blok 20	183016,31	409701,64	1,50	-5,91	-10,78	-16,24	-5,99
080_B	blok 20	183016,31	409701,64	4,50	-4,96	-9,88	-15,32	-5,06
080_C	blok 20	183016,31	409701,64	7,50	-4,40	-9,35	-14,79	-4,52
081_A	blok 21	183059,70	409738,01	1,50	4,07	-0,81	-6,27	3,98
081_B	blok 21	183059,70	409738,01	4,50	6,74	1,87	-3,59	6,66
081_C	blok 21	183059,70	409738,01	7,50	12,37	7,61	2,10	12,32
082_A	blok 21	183065,59	409737,63	1,50	7,71	2,87	-2,61	7,63
082_B	blok 21	183065,59	409737,63	4,50	10,32	5,52	0,03	10,26
082_C	blok 21	183065,59	409737,63	7,50	14,17	9,44	3,92	14,14
083_A	blok 21	183069,32	409731,95	1,50	2,28	-2,62	-8,07	2,18
083_B	blok 21	183069,32	409731,95	4,50	5,67	0,82	-4,66	5,59
083_C	blok 21	183069,32	409731,95	7,50	10,50	5,71	0,21	10,44
084_A	blok 21	183060,64	409728,88	1,50	5,46	0,63	-4,85	5,39
084_B	blok 21	183060,64	409728,88	4,50	3,85	-0,95	-6,44	3,79
084_C	blok 21	183060,64	409728,88	7,50	6,18	1,43	-4,08	6,14
085_A	blok 22	183077,28	409727,83	1,50	7,08	2,27	-3,23	7,01
085_B	blok 22	183077,28	409727,83	4,50	9,63	4,84	-0,66	9,57
085_C	blok 22	183077,28	409727,83	7,50	12,82	8,06	2,55	12,77
086_A	blok 22	183082,84	409726,45	1,50	9,31	4,50	-0,99	9,25
086_B	blok 22	183082,84	409726,45	4,50	11,57	6,80	1,29	11,52
086_C	blok 22	183082,84	409726,45	7,50	14,22	9,49	3,96	14,18
087_A	blok 22	183086,78	409722,10	1,50	1,37	-3,46	-8,94	1,30
087_B	blok 22	183086,78	409722,10	4,50	2,16	-2,71	-8,17	2,08
087_C	blok 22	183086,78	409722,10	7,50	6,30	1,47	-4,01	6,23
088_A	blok 22	183077,87	409717,63	1,50	4,46	-0,37	-5,85	4,39
088_B	blok 22	183077,87	409717,63	4,50	3,77	-1,04	-6,53	3,71
088_C	blok 22	183077,87	409717,63	7,50	7,19	2,45	-3,07	7,15
089_A	blok 23	183093,59	409716,48	1,50	3,45	-1,42	-6,88	3,37
089_B	blok 23	183093,59	409716,48	4,50	6,19	1,32	-4,14	6,11
089_C	blok 23	183093,59	409716,48	7,50	11,14	6,36	0,86	11,09
090_A	blok 23	183099,90	409714,78	1,50	9,34	4,53	-0,96	9,28
090_B	blok 23	183099,90	409714,78	4,50	10,89	6,10	0,60	10,83
090_C	blok 23	183099,90	409714,78	7,50	13,38	8,65	3,13	13,35
091_A	blok 23	183103,63	409710,28	1,50	5,86	1,06	-4,43	5,80
091_B	blok 23	183103,63	409710,28	4,50	4,26	-0,56	-6,05	4,19
091_C	blok 23	183103,63	409710,28	7,50	7,27	2,51	-3,00	7,22
092_A	blok 23	183094,52	409706,41	1,50	2,69	-2,13	-7,62	2,62
092_B	blok 23	183094,52	409706,41	4,50	4,16	-0,65	-6,14	4,10
092_C	blok 23	183094,52	409706,41	7,50	7,72	3,01	-2,51	7,70
093_A	blok 24	183125,00	409698,36	1,50	7,56	2,74	-2,75	7,49
093_B	blok 24	183125,00	409698,36	4,50	10,66	5,90	0,39	10,61
093_C	blok 24	183125,00	409698,36	7,50	12,28	7,55	2,03	12,25
094_A	blok 24	183124,26	409691,20	1,50	2,51	-2,30	-7,79	2,45
094_B	blok 24	183124,26	409691,20	4,50	4,80	0,00	-5,50	4,74
094_C	blok 24	183124,26	409691,20	7,50	7,62	2,87	-2,65	7,58
095_A	blok 24	183119,16	409687,85	1,50	0,81	-4,01	-9,50	0,74
095_B	blok 24	183119,16	409687,85	4,50	3,66	-1,14	-6,64	3,60

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: 't Kavelt (variant 2 tweekappers)
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Bremweg
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
095_C	blok 24	183119,16	409687,85	7,50	6,03	1,28	-4,23	5,99
096_A	blok 24	183116,02	409697,65	1,50	4,34	-0,53	-6,00	4,25
096_B	blok 24	183116,02	409697,65	4,50	7,45	2,61	-2,86	7,38
096_C	blok 24	183116,02	409697,65	7,50	12,53	7,80	2,28	12,50
097_A	blok 25	183113,88	409680,87	1,50	5,02	0,15	-5,32	4,93
097_B	blok 25	183113,88	409680,87	4,50	8,25	3,45	-2,04	8,19
097_C	blok 25	183113,88	409680,87	7,50	12,75	8,03	2,51	12,72
098_A	blok 25	183112,80	409674,11	1,50	1,25	-3,60	-9,07	1,17
098_B	blok 25	183112,80	409674,11	4,50	0,95	-3,87	-9,36	0,88
098_C	blok 25	183112,80	409674,11	7,50	3,92	-0,81	-6,33	3,89
099_A	blok 25	183107,29	409670,81	1,50	-2,65	-7,48	-12,96	-2,72
099_B	blok 25	183107,29	409670,81	4,50	-0,31	-5,14	-10,62	-0,38
099_C	blok 25	183107,29	409670,81	7,50	2,12	-2,65	-8,15	2,07
100_A	blok 25	183104,56	409679,99	1,50	8,01	3,21	-2,28	7,95
100_B	blok 25	183104,56	409679,99	4,50	10,40	5,63	0,13	10,35
100_C	blok 25	183104,56	409679,99	7,50	13,82	9,11	3,58	13,79
101_A	blok 26	183102,52	409663,24	1,50	6,79	1,94	-3,53	6,71
101_B	blok 26	183102,52	409663,24	4,50	10,37	5,61	0,10	10,32
101_C	blok 26	183102,52	409663,24	7,50	13,50	8,79	3,26	13,47
102_A	blok 26	183102,76	409659,03	1,50	-4,18	-9,07	-14,53	-4,27
102_B	blok 26	183102,76	409659,03	4,50	--	--	--	--
102_C	blok 26	183102,76	409659,03	7,50	--	--	--	--
103_A	blok 26	183097,50	409658,88	1,50	-17,28	-22,22	-27,66	-17,39
103_B	blok 26	183097,50	409658,88	4,50	-13,74	-18,59	-24,07	-13,82
103_C	blok 26	183097,50	409658,88	7,50	-6,37	-11,14	-16,64	-6,42
104_A	blok 26	183093,96	409664,55	1,50	6,38	1,57	-3,92	6,32
104_B	blok 26	183093,96	409664,55	4,50	9,33	4,54	-0,96	9,27
104_C	blok 26	183093,96	409664,55	7,50	12,90	8,17	2,65	12,87
105_A	blok 27	183067,75	409676,68	1,50	1,81	-3,10	-8,56	1,71
105_B	blok 27	183067,75	409676,68	4,50	5,05	0,16	-5,30	4,96
105_C	blok 27	183067,75	409676,68	7,50	10,60	5,83	0,32	10,55
106_A	blok 27	183076,50	409680,53	1,50	10,22	5,43	-0,06	10,17
106_B	blok 27	183076,50	409680,53	4,50	11,39	6,62	1,11	11,34
106_C	blok 27	183076,50	409680,53	7,50	14,54	9,83	4,30	14,51
107_A	blok 27	183078,99	409670,87	1,50	4,66	-0,16	-5,65	4,59
107_B	blok 27	183078,99	409670,87	4,50	6,61	1,81	-3,68	6,55
107_C	blok 27	183078,99	409670,87	7,50	10,52	5,79	0,27	10,49
108_A	blok 27	183071,92	409671,28	1,50	-6,42	-11,24	-16,72	-6,49
108_B	blok 27	183071,92	409671,28	4,50	-4,51	-9,40	-14,86	-4,60
108_C	blok 27	183071,92	409671,28	7,50	-3,83	-8,74	-14,19	-3,93
109_A	blok 28	183047,37	409688,29	1,50	1,71	-3,20	-8,65	1,61
109_B	blok 28	183047,37	409688,29	4,50	4,84	-0,05	-5,50	4,75
109_C	blok 28	183047,37	409688,29	7,50	11,16	6,40	0,89	11,11
110_A	blok 28	183056,29	409691,36	1,50	10,27	5,45	-0,04	10,20
110_B	blok 28	183056,29	409691,36	4,50	11,54	6,77	1,27	11,49
110_C	blok 28	183056,29	409691,36	7,50	15,32	10,62	5,08	15,29
111_A	blok 28	183058,95	409682,52	1,50	5,87	1,03	-4,45	5,79

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: 't Kavelt (variant 2 tweekappers)
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Bremweg
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
111_B	blok 28	183058,95	409682,52	4,50	7,45	2,65	-2,84	7,39
111_C	blok 28	183058,95	409682,52	7,50	11,70	6,97	1,45	11,67
112_A	blok 28	183051,87	409682,28	1,50	-5,89	-10,74	-16,21	-5,97
112_B	blok 28	183051,87	409682,28	4,50	-5,00	-9,90	-15,35	-5,10
112_C	blok 28	183051,87	409682,28	7,50	-4,34	-9,26	-14,70	-4,44
113_A	blok 29	183031,51	409696,47	1,50	3,50	-1,39	-6,85	3,41
113_B	blok 29	183031,51	409696,47	4,50	6,21	1,34	-4,13	6,12
113_C	blok 29	183031,51	409696,47	7,50	12,18	7,43	1,91	12,14
114_A	blok 29	183039,13	409702,13	1,50	9,42	4,58	-0,90	9,34
114_B	blok 29	183039,13	409702,13	4,50	11,95	7,17	1,67	11,90
114_C	blok 29	183039,13	409702,13	7,50	15,90	11,19	5,66	15,87
115_A	blok 29	183038,75	409692,31	1,50	4,09	-0,80	-6,26	4,00
115_B	blok 29	183038,75	409692,31	4,50	6,37	1,54	-3,94	6,30
115_C	blok 29	183038,75	409692,31	7,50	11,44	6,68	1,17	11,39
116_A	blok 29	183033,92	409692,17	1,50	-4,07	-8,89	-14,38	-4,14
116_B	blok 29	183033,92	409692,17	4,50	-1,18	-5,98	-11,47	-1,24
116_C	blok 29	183033,92	409692,17	7,50	-0,19	-4,98	-10,48	-0,25
117_A	blok 30	183135,31	409726,41	1,50	5,80	1,04	-4,47	5,75
117_B	blok 30	183135,31	409726,41	4,50	7,94	3,16	-2,34	7,89
117_C	blok 30	183135,31	409726,41	7,50	12,20	7,48	1,95	12,17
118_A	blok 30	183144,79	409727,29	1,50	5,99	1,15	-4,33	5,91
118_B	blok 30	183144,79	409727,29	4,50	10,48	5,78	0,25	10,46
118_C	blok 30	183144,79	409727,29	7,50	12,56	7,86	2,32	12,53
119_A	blok 30	183143,75	409720,43	1,50	-13,26	-18,12	-23,59	-13,34
119_B	blok 30	183143,75	409720,43	4,50	-12,09	-17,00	-22,45	-12,19
119_C	blok 30	183143,75	409720,43	7,50	-11,59	-16,52	-21,96	-11,70
120_A	blok 30	183138,54	409717,20	1,50	5,26	0,43	-5,05	5,19
120_B	blok 30	183138,54	409717,20	4,50	7,79	2,98	-2,51	7,73
120_C	blok 30	183138,54	409717,20	7,50	10,05	5,30	-0,22	10,01
121_A	blok 31	183147,21	409744,17	1,50	13,55	8,91	3,35	13,55
121_B	blok 31	183147,21	409744,17	4,50	15,55	10,90	5,34	15,54
121_C	blok 31	183147,21	409744,17	7,50	16,57	11,91	6,36	16,56
122_A	blok 31	183156,62	409744,56	1,50	4,16	-0,68	-6,16	4,08
122_B	blok 31	183156,62	409744,56	4,50	13,61	8,98	3,42	13,61
122_C	blok 31	183156,62	409744,56	7,50	14,46	9,80	4,25	14,45
123_A	blok 31	183155,28	409738,12	1,50	--	--	--	--
123_B	blok 31	183155,28	409738,12	4,50	--	--	--	--
123_C	blok 31	183155,28	409738,12	7,50	--	--	--	--
124_A	blok 31	183150,39	409734,26	1,50	3,13	-1,71	-7,18	3,06
124_B	blok 31	183150,39	409734,26	4,50	4,72	-0,09	-5,58	4,66
124_C	blok 31	183150,39	409734,26	7,50	7,13	2,36	-3,14	7,08
125_A	blok 32	183158,73	409761,58	1,50	15,41	10,78	5,21	15,41
125_B	blok 32	183158,73	409761,58	4,50	16,36	11,70	6,15	16,35
125_C	blok 32	183158,73	409761,58	7,50	16,94	12,28	6,73	16,93
126_A	blok 32	183167,94	409761,79	1,50	2,96	-1,87	-7,35	2,89
126_B	blok 32	183167,94	409761,79	4,50	6,79	2,09	-3,45	6,76
126_C	blok 32	183167,94	409761,79	7,50	8,52	3,83	-1,71	8,50

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: 't Kavelt (variant 2 tweekappers)
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Bremweg
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
127_A	blok 32	183166,78	409755,01	1,50	--	--	--	--
127_B	blok 32	183166,78	409755,01	4,50	--	--	--	--
127_C	blok 32	183166,78	409755,01	7,50	--	--	--	--
128_A	blok 32	183161,24	409751,66	1,50	4,79	-0,04	-5,52	4,72
128_B	blok 32	183161,24	409751,66	4,50	12,00	7,33	1,79	11,99
128_C	blok 32	183161,24	409751,66	7,50	13,31	8,63	3,09	13,29
129_A	blok 33	183170,18	409779,14	1,50	12,41	7,75	2,20	12,40
129_B	blok 33	183170,18	409779,14	4,50	13,72	9,03	3,49	13,70
129_C	blok 33	183170,18	409779,14	7,50	15,84	11,19	5,64	15,84
130_A	blok 33	183179,66	409779,33	1,50	2,90	-1,91	-7,40	2,84
130_B	blok 33	183179,66	409779,33	4,50	10,37	5,71	0,16	10,36
130_C	blok 33	183179,66	409779,33	7,50	9,71	5,05	-0,50	9,70
131_A	blok 33	183177,98	409772,64	1,50	--	--	--	--
131_B	blok 33	183177,98	409772,64	4,50	--	--	--	--
131_C	blok 33	183177,98	409772,64	7,50	--	--	--	--
132_A	blok 33	183172,41	409769,68	1,50	5,23	0,38	-5,09	5,15
132_B	blok 33	183172,41	409769,68	4,50	9,80	5,04	-0,47	9,75
132_C	blok 33	183172,41	409769,68	7,50	11,79	7,04	1,53	11,75
133_A	blok 34	183180,92	409795,14	1,50	14,07	9,43	3,87	14,07
133_B	blok 34	183180,92	409795,14	4,50	16,70	12,06	6,50	16,70
133_C	blok 34	183180,92	409795,14	7,50	17,85	13,21	7,65	17,85
134_A	blok 34	183190,58	409795,78	1,50	0,06	-4,77	-10,25	-0,01
134_B	blok 34	183190,58	409795,78	4,50	10,90	6,28	0,72	10,91
134_C	blok 34	183190,58	409795,78	7,50	12,55	7,92	2,36	12,55
135_A	blok 34	183189,22	409788,93	1,50	--	--	--	--
135_B	blok 34	183189,22	409788,93	4,50	--	--	--	--
135_C	blok 34	183189,22	409788,93	7,50	--	--	--	--
136_A	blok 34	183183,74	409785,72	1,50	5,90	1,06	-4,42	5,82
136_B	blok 34	183183,74	409785,72	4,50	14,83	10,19	4,63	14,83
136_C	blok 34	183183,74	409785,72	7,50	16,42	11,78	6,22	16,42
137_A	blok 35	183189,91	409808,47	1,50	12,63	7,98	2,42	12,62
137_B	blok 35	183189,91	409808,47	4,50	16,12	11,48	5,92	16,12
137_C	blok 35	183189,91	409808,47	7,50	17,88	13,24	7,68	17,88
138_A	blok 35	183195,77	409808,17	1,50	-5,97	-10,69	-16,21	-6,00
138_B	blok 35	183195,77	409808,17	4,50	-4,04	-8,82	-14,32	-4,09
138_C	blok 35	183195,77	409808,17	7,50	-3,06	-7,84	-13,34	-3,11
139_A	blok 35	183198,47	409802,28	1,50	--	--	--	--
139_B	blok 35	183198,47	409802,28	4,50	--	--	--	--
139_C	blok 35	183198,47	409802,28	7,50	--	--	--	--
140_A	blok 35	183194,45	409801,17	1,50	6,65	1,82	-3,66	6,58
140_B	blok 35	183194,45	409801,17	4,50	16,55	11,92	6,36	16,55
140_C	blok 35	183194,45	409801,17	7,50	17,87	13,24	7,68	17,87
141_A	blok 36	183161,94	409695,74	1,50	7,27	2,46	-3,03	7,21
141_B	blok 36	183161,94	409695,74	4,50	9,54	4,74	-0,76	9,48
141_C	blok 36	183161,94	409695,74	7,50	12,65	7,89	2,38	12,60
142_A	blok 36	183168,37	409698,52	1,50	0,68	-4,24	-9,68	0,58
142_B	blok 36	183168,37	409698,52	4,50	4,34	-0,51	-5,99	4,26

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: 't Kavelt (variant 2 tweekappers)
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Bremweg
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
142_C	blok 36	183168,37	409698,52	7,50	10,67	5,93	0,41	10,63
143_A	blok 36	183168,35	409691,57	1,50	--	--	--	--
143_B	blok 36	183168,35	409691,57	4,50	--	--	--	--
143_C	blok 36	183168,35	409691,57	7,50	--	--	--	--
144_A	blok 36	183161,95	409688,13	1,50	1,72	-3,08	-8,57	1,66
144_B	blok 36	183161,95	409688,13	4,50	4,16	-0,65	-6,14	4,10
144_C	blok 36	183161,95	409688,13	7,50	7,02	2,26	-3,25	6,97
145_A	blok 37	183151,03	409675,80	1,50	6,99	2,17	-3,31	6,92
145_B	blok 37	183151,03	409675,80	4,50	9,48	4,67	-0,82	9,42
145_C	blok 37	183151,03	409675,80	7,50	12,89	8,16	2,64	12,86
146_A	blok 37	183157,85	409677,31	1,50	8,17	3,39	-2,11	8,12
146_B	blok 37	183157,85	409677,31	4,50	10,46	5,70	0,19	10,41
146_C	blok 37	183157,85	409677,31	7,50	12,33	7,60	2,08	12,30
147_A	blok 37	183159,97	409669,07	1,50	--	--	--	--
147_B	blok 37	183159,97	409669,07	4,50	--	--	--	--
147_C	blok 37	183159,97	409669,07	7,50	--	--	--	--
148_A	blok 37	183152,90	409668,28	1,50	0,49	-4,37	-9,84	0,41
148_B	blok 37	183152,90	409668,28	4,50	3,59	-1,22	-6,71	3,53
148_C	blok 37	183152,90	409668,28	7,50	7,68	2,95	-2,57	7,65
149_A	blok 38	183138,33	409656,97	1,50	5,09	0,25	-5,23	5,01
149_B	blok 38	183138,33	409656,97	4,50	7,64	2,83	-2,66	7,58
149_C	blok 38	183138,33	409656,97	7,50	11,81	7,07	1,55	11,77
150_A	blok 38	183145,00	409658,62	1,50	4,12	-0,73	-6,21	4,04
150_B	blok 38	183145,00	409658,62	4,50	7,49	2,70	-2,81	7,43
150_C	blok 38	183145,00	409658,62	7,50	11,71	6,97	1,45	11,67
151_A	blok 38	183147,69	409650,54	1,50	--	--	--	--
151_B	blok 38	183147,69	409650,54	4,50	--	--	--	--
151_C	blok 38	183147,69	409650,54	7,50	--	--	--	--
152_A	blok 38	183140,44	409649,57	1,50	-1,39	-6,18	-11,68	-1,45
152_B	blok 38	183140,44	409649,57	4,50	1,07	-3,72	-9,22	1,01
152_C	blok 38	183140,44	409649,57	7,50	3,49	-1,26	-6,78	3,45
153_A	blok 39	183123,76	409634,50	1,50	2,33	-2,57	-8,02	2,23
153_B	blok 39	183123,76	409634,50	4,50	5,55	0,70	-4,77	5,47
153_C	blok 39	183123,76	409634,50	7,50	11,04	6,33	0,80	11,01
154_A	blok 39	183130,74	409636,24	1,50	5,91	1,11	-4,38	5,85
154_B	blok 39	183130,74	409636,24	4,50	8,84	4,05	-1,45	8,78
154_C	blok 39	183130,74	409636,24	7,50	12,11	7,39	1,87	12,08
155_A	blok 39	183132,93	409628,01	1,50	--	--	--	--
155_B	blok 39	183132,93	409628,01	4,50	--	--	--	--
155_C	blok 39	183132,93	409628,01	7,50	--	--	--	--
156_A	blok 39	183125,70	409627,27	1,50	--	--	--	--
156_B	blok 39	183125,70	409627,27	4,50	--	--	--	--
156_C	blok 39	183125,70	409627,27	7,50	--	--	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: 't Kavelt (variant 2 tweekappers)
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Meidoornweg
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
001_A	blok 01	182976,92	409881,91	1,50	25,18	20,57	15,00	25,19
001_B	blok 01	182976,92	409881,91	4,50	26,06	21,44	15,87	26,06
001_C	blok 01	182976,92	409881,91	7,50	26,93	22,31	16,74	26,93
002_A	blok 01	182980,89	409882,07	1,50	11,39	6,77	1,21	11,40
002_B	blok 01	182980,89	409882,07	4,50	13,30	8,68	3,11	13,30
002_C	blok 01	182980,89	409882,07	7,50	8,16	3,48	-2,07	8,14
003_B	blok 01	182984,60	409877,20	4,50	14,22	9,56	4,01	14,21
003_C	blok 01	182984,60	409877,20	7,50	13,11	8,41	2,87	13,08
004_A	blok 01	182983,29	409873,28	1,50	1,69	-3,14	-8,62	1,62
004_B	blok 01	182983,29	409873,28	4,50	4,50	-0,33	-5,81	4,43
004_C	blok 01	182983,29	409873,28	7,50	6,81	2,04	-3,46	6,76
005_A	blok 02	182972,41	409878,35	1,50	25,01	20,40	14,83	25,02
005_B	blok 02	182972,41	409878,35	4,50	25,85	21,22	15,66	25,85
005_C	blok 02	182972,41	409878,35	7,50	26,89	22,25	16,69	26,89
006_A	blok 02	182978,98	409869,91	1,50	-4,42	-9,27	-14,74	-4,50
006_B	blok 02	182978,98	409869,91	4,50	-0,35	-5,11	-10,62	-0,40
006_C	blok 02	182978,98	409869,91	7,50	6,02	1,40	-4,16	6,03
007_B	blok 02	182975,34	409869,82	4,50	21,33	16,70	11,14	21,33
007_C	blok 02	182975,34	409869,82	7,50	23,72	19,08	13,52	23,72
008_A	blok 02	182971,39	409874,54	1,50	24,10	19,50	13,93	24,11
008_B	blok 02	182971,39	409874,54	4,50	25,14	20,52	14,95	25,14
008_C	blok 02	182971,39	409874,54	7,50	26,36	21,73	16,17	26,36
009_A	blok 03	182957,18	409864,57	1,50	20,30	15,68	10,12	20,31
009_B	blok 03	182957,18	409864,57	4,50	21,62	17,00	11,43	21,62
009_C	blok 03	182957,18	409864,57	7,50	24,43	19,83	14,26	24,44
010_A	blok 03	182960,67	409862,48	1,50	16,62	12,00	6,44	16,63
010_B	blok 03	182960,67	409862,48	4,50	17,92	13,27	7,72	17,92
010_C	blok 03	182960,67	409862,48	7,50	17,96	13,29	7,74	17,95
011_A	blok 03	182959,50	409854,72	1,50	24,00	19,40	13,83	24,01
011_B	blok 03	182959,50	409854,72	4,50	25,10	20,49	14,92	25,11
011_C	blok 03	182959,50	409854,72	7,50	26,08	21,46	15,90	26,09
012_A	blok 03	182954,89	409859,73	1,50	25,42	20,82	15,25	25,43
012_B	blok 03	182954,89	409859,73	4,50	26,64	22,01	16,45	26,64
012_C	blok 03	182954,89	409859,73	7,50	28,55	23,92	18,36	28,55
013_A	blok 04	182960,86	409838,51	1,50	25,55	20,94	15,37	25,56
013_B	blok 04	182960,86	409838,51	4,50	26,82	22,21	16,64	26,83
013_C	blok 04	182960,86	409838,51	7,50	28,19	23,57	18,01	28,20
014_A	blok 04	182961,44	409844,89	1,50	20,28	15,62	10,07	20,27
014_B	blok 04	182961,44	409844,89	4,50	22,05	17,42	11,86	22,05
014_C	blok 04	182961,44	409844,89	7,50	24,84	20,21	14,65	24,84
015_A	blok 04	182970,68	409841,09	1,50	14,32	9,65	4,11	14,31
015_B	blok 04	182970,68	409841,09	4,50	16,09	11,43	5,88	16,08
015_C	blok 04	182970,68	409841,09	7,50	16,16	11,51	5,96	16,16
016_A	blok 04	182964,75	409833,01	1,50	25,83	21,23	15,66	25,84
016_B	blok 04	182964,75	409833,01	4,50	25,02	20,40	14,83	25,02
016_C	blok 04	182964,75	409833,01	7,50	25,91	21,29	15,73	25,92
017_A	blok 05	182998,73	409837,92	1,50	22,81	18,17	12,61	22,81

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: 't Kavelt (variant 2 tweekappers)
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Meidoornweg
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
017_B	blok 05	182998,73	409837,92	4,50	24,62	19,99	14,43	24,62
017_C	blok 05	182998,73	409837,92	7,50	25,87	21,24	15,67	25,87
018_A	blok 05	183010,18	409834,19	1,50	2,75	-1,97	-7,49	2,72
018_B	blok 05	183010,18	409834,19	4,50	8,83	4,22	-1,35	8,84
018_C	blok 05	183010,18	409834,19	7,50	9,05	4,45	-1,13	9,06
019_A	blok 05	183015,39	409823,29	1,50	9,10	4,41	-1,13	9,08
019_B	blok 05	183015,39	409823,29	4,50	10,82	6,10	0,57	10,79
019_C	blok 05	183015,39	409823,29	7,50	12,33	7,60	2,08	12,30
020_A	blok 05	183004,45	409827,14	1,50	21,33	16,69	11,13	21,33
020_B	blok 05	183004,45	409827,14	4,50	22,33	17,68	12,13	22,33
020_C	blok 05	183004,45	409827,14	7,50	23,85	19,21	13,65	23,85
021_A	blok 06	183021,39	409820,61	1,50	11,35	6,67	1,13	11,33
021_B	blok 06	183021,39	409820,61	4,50	12,77	8,07	2,53	12,74
021_C	blok 06	183021,39	409820,61	7,50	14,29	9,57	4,04	14,26
022_A	blok 06	183030,92	409818,58	1,50	3,16	-1,60	-7,11	3,11
022_B	blok 06	183030,92	409818,58	4,50	0,90	-3,96	-9,43	0,82
022_C	blok 06	183030,92	409818,58	7,50	-2,70	-7,58	-13,04	-2,79
023_A	blok 06	183034,04	409809,62	1,50	10,30	5,57	0,05	10,27
023_B	blok 06	183034,04	409809,62	4,50	15,52	10,87	5,32	15,52
023_C	blok 06	183034,04	409809,62	7,50	17,38	12,71	7,16	17,37
024_A	blok 06	183025,34	409811,63	1,50	12,21	7,40	1,90	12,14
024_B	blok 06	183025,34	409811,63	4,50	17,71	13,02	7,48	17,69
024_C	blok 06	183025,34	409811,63	7,50	20,17	15,48	9,94	20,15
025_A	blok 07	183049,20	409797,55	1,50	8,37	3,54	-1,94	8,30
025_B	blok 07	183049,20	409797,55	4,50	11,16	6,35	0,86	11,10
025_C	blok 07	183049,20	409797,55	7,50	14,28	9,54	4,03	14,24
026_A	blok 07	183058,22	409795,17	1,50	6,88	2,23	-3,33	6,87
026_B	blok 07	183058,22	409795,17	4,50	8,50	3,84	-1,70	8,49
026_C	blok 07	183058,22	409795,17	7,50	8,27	3,61	-1,94	8,26
027_A	blok 07	183061,53	409786,22	1,50	5,39	0,53	-4,94	5,31
027_B	blok 07	183061,53	409786,22	4,50	8,34	3,54	-1,95	8,28
027_C	blok 07	183061,53	409786,22	7,50	12,85	8,12	2,60	12,82
028_A	blok 07	183052,68	409788,50	1,50	6,25	1,37	-4,09	6,16
028_B	blok 07	183052,68	409788,50	4,50	9,40	4,57	-0,91	9,33
028_C	blok 07	183052,68	409788,50	7,50	13,89	9,15	3,63	13,85
029_A	blok 08	183065,61	409781,35	1,50	10,23	5,51	-0,02	10,20
029_B	blok 08	183065,61	409781,35	4,50	12,54	7,81	2,29	12,51
029_C	blok 08	183065,61	409781,35	7,50	15,46	10,76	5,22	15,43
030_A	blok 08	183077,51	409777,76	1,50	-2,04	-6,81	-12,31	-2,09
030_B	blok 08	183077,51	409777,76	4,50	0,11	-4,70	-10,19	0,05
030_C	blok 08	183077,51	409777,76	7,50	0,84	-3,99	-9,47	0,77
031_A	blok 08	183082,18	409766,72	1,50	-5,55	-10,50	-15,93	-5,66
031_B	blok 08	183082,18	409766,72	4,50	-5,66	-10,55	-16,01	-5,75
031_C	blok 08	183082,18	409766,72	7,50	1,07	-3,64	-9,17	1,04
032_A	blok 08	183071,60	409770,82	1,50	6,69	1,83	-3,64	6,61
032_B	blok 08	183071,60	409770,82	4,50	9,04	4,22	-1,26	8,97
032_C	blok 08	183071,60	409770,82	7,50	12,87	8,12	2,61	12,83

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: 't Kavelt (variant 2 tweekappers)
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Meidoornweg
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
033_A	blok 09	183097,42	409754,44	1,50	6,50	1,67	-3,81	6,43
033_B	blok 09	183097,42	409754,44	4,50	9,37	4,58	-0,92	9,31
033_C	blok 09	183097,42	409754,44	7,50	13,29	8,57	3,04	13,26
034_A	blok 09	183109,03	409750,82	1,50	-2,77	-7,48	-13,01	-2,80
034_B	blok 09	183109,03	409750,82	4,50	-0,46	-5,17	-10,70	-0,49
034_C	blok 09	183109,03	409750,82	7,50	3,48	-1,14	-6,70	3,49
035_A	blok 09	183114,03	409739,69	1,50	-2,09	-6,95	-12,42	-2,17
035_B	blok 09	183114,03	409739,69	4,50	0,05	-4,84	-10,29	-0,04
035_C	blok 09	183114,03	409739,69	7,50	3,51	-1,28	-6,78	3,45
036_A	blok 09	183103,07	409743,74	1,50	7,11	2,26	-3,21	7,03
036_B	blok 09	183103,07	409743,74	4,50	8,64	3,85	-1,65	8,58
036_C	blok 09	183103,07	409743,74	7,50	12,85	8,13	2,61	12,82
037_A	blok 10	182974,11	409820,31	1,50	25,69	21,08	15,51	25,70
037_B	blok 10	182974,11	409820,31	4,50	26,86	22,24	16,67	26,86
037_C	blok 10	182974,11	409820,31	7,50	27,76	23,13	17,57	27,76
038_A	blok 10	182984,84	409819,00	1,50	7,06	2,24	-3,25	6,99
038_B	blok 10	182984,84	409819,00	4,50	10,77	6,04	0,51	10,73
038_C	blok 10	182984,84	409819,00	7,50	12,69	7,97	2,44	12,66
039_A	blok 10	182976,86	409812,19	1,50	5,09	0,22	-5,24	5,01
039_B	blok 10	182976,86	409812,19	4,50	6,70	1,88	-3,61	6,63
039_C	blok 10	182976,86	409812,19	7,50	10,62	5,87	0,36	10,58
040_A	blok 10	182966,30	409813,59	1,50	25,88	21,27	15,70	25,89
040_B	blok 10	182966,30	409813,59	4,50	27,15	22,53	16,97	27,16
040_C	blok 10	182966,30	409813,59	7,50	28,27	23,64	18,08	28,27
041_A	blok 11	182994,44	409810,19	1,50	25,23	20,62	15,05	25,24
041_B	blok 11	182994,44	409810,19	4,50	26,21	21,59	16,03	26,22
041_C	blok 11	182994,44	409810,19	7,50	27,01	22,38	16,82	27,01
042_A	blok 11	183003,97	409805,65	1,50	18,73	14,09	8,53	18,73
042_B	blok 11	183003,97	409805,65	4,50	19,52	14,87	9,32	19,52
042_C	blok 11	183003,97	409805,65	7,50	20,28	15,62	10,07	20,27
043_A	blok 11	183006,34	409795,05	1,50	11,92	7,15	1,65	11,87
043_B	blok 11	183006,34	409795,05	4,50	15,84	11,20	5,64	15,84
043_C	blok 11	183006,34	409795,05	7,50	18,66	14,02	8,46	18,66
044_A	blok 11	182997,09	409800,04	1,50	23,17	18,56	12,99	23,18
044_B	blok 11	182997,09	409800,04	4,50	24,34	19,71	14,15	24,34
044_C	blok 11	182997,09	409800,04	7,50	25,43	20,80	15,24	25,43
045_A	blok 12	183011,51	409791,23	1,50	9,19	4,32	-1,14	9,11
045_B	blok 12	183011,51	409791,23	4,50	11,95	7,10	1,63	11,87
045_C	blok 12	183011,51	409791,23	7,50	16,26	11,50	5,99	16,21
046_A	blok 12	183018,08	409788,92	1,50	15,18	10,51	4,96	15,17
046_B	blok 12	183018,08	409788,92	4,50	16,18	11,49	5,95	16,16
046_C	blok 12	183018,08	409788,92	7,50	17,11	12,41	6,88	17,09
047_A	blok 12	183018,66	409782,34	1,50	9,90	5,04	-0,43	9,82
047_B	blok 12	183018,66	409782,34	4,50	17,58	12,94	7,38	17,58
047_C	blok 12	183018,66	409782,34	7,50	19,52	14,86	9,31	19,51
048_A	blok 12	183010,18	409782,32	1,50	6,54	1,64	-3,81	6,44
048_B	blok 12	183010,18	409782,32	4,50	10,02	5,19	-0,29	9,95

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: 't Kavelt (variant 2 tweekappers)
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Meidoornweg
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
048_C	blok 12	183010,18	409782,32	7,50	15,32	10,60	5,08	15,29
049_A	blok 13	183023,15	409777,25	1,50	9,16	4,35	-1,14	9,10
049_B	blok 13	183023,15	409777,25	4,50	15,70	11,03	5,48	15,69
049_C	blok 13	183023,15	409777,25	7,50	18,27	13,59	8,05	18,25
050_A	blok 13	183029,56	409775,20	1,50	10,03	5,19	-0,29	9,95
050_B	blok 13	183029,56	409775,20	4,50	12,10	7,28	1,80	12,03
050_C	blok 13	183029,56	409775,20	7,50	14,86	10,10	4,59	14,81
051_A	blok 13	183029,71	409767,78	1,50	9,98	5,13	-0,34	9,90
051_B	blok 13	183029,71	409767,78	4,50	22,05	17,43	11,86	22,05
051_C	blok 13	183029,71	409767,78	7,50	23,28	18,64	13,08	23,28
052_A	blok 13	183021,86	409768,55	1,50	19,31	14,68	9,12	19,31
052_B	blok 13	183021,86	409768,55	4,50	21,77	17,14	11,57	21,77
052_C	blok 13	183021,86	409768,55	7,50	22,95	18,31	12,75	22,95
053_A	blok 14	183035,06	409763,22	1,50	6,92	2,05	-3,41	6,84
053_B	blok 14	183035,06	409763,22	4,50	9,55	4,70	-0,77	9,47
053_C	blok 14	183035,06	409763,22	7,50	14,70	9,95	4,44	14,66
054_A	blok 14	183041,13	409761,35	1,50	7,90	3,03	-2,43	7,82
054_B	blok 14	183041,13	409761,35	4,50	11,15	6,34	0,85	11,09
054_C	blok 14	183041,13	409761,35	7,50	15,86	11,15	5,62	15,83
055_A	blok 14	183042,10	409754,69	1,50	8,30	3,46	-2,02	8,22
055_B	blok 14	183042,10	409754,69	4,50	12,34	7,61	2,09	12,31
055_C	blok 14	183042,10	409754,69	7,50	17,53	12,84	7,30	17,51
056_A	blok 14	183033,38	409754,61	1,50	15,87	11,24	5,68	15,87
056_B	blok 14	183033,38	409754,61	4,50	17,63	13,01	7,45	17,64
056_C	blok 14	183033,38	409754,61	7,50	19,07	14,44	8,88	19,07
057_A	blok 15	183046,81	409749,45	1,50	5,17	0,34	-5,15	5,10
057_B	blok 15	183046,81	409749,45	4,50	14,96	10,32	4,76	14,96
057_C	blok 15	183046,81	409749,45	7,50	17,25	12,58	7,03	17,24
058_A	blok 15	183051,47	409749,23	1,50	6,41	1,52	-3,93	6,32
058_B	blok 15	183051,47	409749,23	4,50	9,05	4,23	-1,25	8,98
058_C	blok 15	183051,47	409749,23	7,50	14,51	9,77	4,25	14,47
059_A	blok 15	183050,73	409745,15	1,50	6,56	1,65	-3,80	6,46
059_B	blok 15	183050,73	409745,15	4,50	8,56	3,71	-1,76	8,48
059_C	blok 15	183050,73	409745,15	7,50	14,03	9,27	3,76	13,98
060_A	blok 15	183043,38	409742,34	1,50	10,87	6,16	0,63	10,84
060_B	blok 15	183043,38	409742,34	4,50	9,76	4,96	-0,53	9,70
060_C	blok 15	183043,38	409742,34	7,50	13,57	8,84	3,32	13,54
061_A	blok 16	182976,90	409797,05	1,50	25,44	20,82	15,25	25,44
061_B	blok 16	182976,90	409797,05	4,50	26,90	22,29	16,72	26,91
061_C	blok 16	182976,90	409797,05	7,50	27,96	23,34	17,77	27,96
062_A	blok 16	182983,55	409788,79	1,50	6,07	1,28	-4,22	6,01
062_B	blok 16	182983,55	409788,79	4,50	8,07	3,30	-2,21	8,02
062_C	blok 16	182983,55	409788,79	7,50	11,90	7,23	1,69	11,89
063_A	blok 16	182981,91	409778,39	1,50	2,39	-2,39	-7,89	2,34
063_B	blok 16	182981,91	409778,39	4,50	5,04	0,24	-5,25	4,98
063_C	blok 16	182981,91	409778,39	7,50	6,55	1,76	-3,74	6,49
064_A	blok 16	182975,34	409786,47	1,50	24,85	20,24	14,67	24,86

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: 't Kavelt (variant 2 tweekappers)
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Meidoornweg
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
064_B	blok 16	182975,34	409786,47	4,50	26,26	21,64	16,08	26,27
064_C	blok 16	182975,34	409786,47	7,50	27,39	22,78	17,21	27,40
065_A	blok 17	182988,54	409765,34	1,50	25,13	20,52	14,95	25,14
065_B	blok 17	182988,54	409765,34	4,50	27,36	22,75	17,18	27,37
065_C	blok 17	182988,54	409765,34	7,50	28,30	23,68	18,12	28,31
066_A	blok 17	182995,30	409760,98	1,50	15,36	10,72	5,16	15,36
066_B	blok 17	182995,30	409760,98	4,50	16,74	12,09	6,53	16,73
066_C	blok 17	182995,30	409760,98	7,50	18,63	13,98	8,43	18,63
067_A	blok 17	182992,32	409753,15	1,50	--	--	--	--
067_B	blok 17	182992,32	409753,15	4,50	--	--	--	--
067_C	blok 17	182992,32	409753,15	7,50	--	--	--	--
068_A	blok 17	182985,59	409757,61	1,50	25,81	21,20	15,63	25,82
068_B	blok 17	182985,59	409757,61	4,50	27,16	22,55	16,98	27,17
068_C	blok 17	182985,59	409757,61	7,50	27,92	23,29	17,73	27,92
069_A	blok 18	182993,25	409741,41	1,50	27,59	22,99	17,42	27,60
069_B	blok 18	182993,25	409741,41	4,50	26,70	22,09	16,52	26,71
069_C	blok 18	182993,25	409741,41	7,50	27,42	22,79	17,23	27,42
070_A	blok 18	183002,30	409737,26	1,50	8,94	4,14	-1,35	8,88
070_B	blok 18	183002,30	409737,26	4,50	14,22	9,56	4,01	14,21
070_C	blok 18	183002,30	409737,26	7,50	16,06	11,40	5,85	16,05
071_A	blok 18	182997,24	409728,87	1,50	4,61	-0,22	-5,70	4,54
071_B	blok 18	182997,24	409728,87	4,50	-0,34	-5,27	-10,71	-0,45
071_C	blok 18	182997,24	409728,87	7,50	6,93	2,19	-3,33	6,89
072_A	blok 18	182992,78	409734,40	1,50	25,29	20,68	15,11	25,30
072_B	blok 18	182992,78	409734,40	4,50	26,28	21,66	16,09	26,28
072_C	blok 18	182992,78	409734,40	7,50	26,92	22,30	16,73	26,92
073_A	blok 19	182999,38	409719,83	1,50	27,13	22,52	16,95	27,14
073_B	blok 19	182999,38	409719,83	4,50	26,03	21,41	15,85	26,04
073_C	blok 19	182999,38	409719,83	7,50	26,65	22,03	16,47	26,66
074_A	blok 19	183009,18	409718,42	1,50	11,02	6,19	0,71	10,95
074_B	blok 19	183009,18	409718,42	4,50	11,41	6,61	1,12	11,35
074_C	blok 19	183009,18	409718,42	7,50	15,43	10,69	5,17	15,39
075_A	blok 19	183002,14	409712,18	1,50	6,68	1,77	-3,68	6,58
075_B	blok 19	183002,14	409712,18	4,50	10,26	5,39	-0,08	10,17
075_C	blok 19	183002,14	409712,18	7,50	17,17	12,45	6,92	17,14
076_A	blok 19	182998,63	409714,86	1,50	25,79	21,19	15,62	25,80
076_B	blok 19	182998,63	409714,86	4,50	26,68	22,06	16,49	26,68
076_C	blok 19	182998,63	409714,86	7,50	27,19	22,57	17,00	27,19
077_A	blok 20	183014,84	409708,06	1,50	12,68	7,99	2,46	12,66
077_B	blok 20	183014,84	409708,06	4,50	14,02	9,31	3,78	13,99
077_C	blok 20	183014,84	409708,06	7,50	16,91	12,21	6,68	16,89
078_A	blok 20	183021,63	409711,55	1,50	12,29	7,56	2,04	12,26
078_B	blok 20	183021,63	409711,55	4,50	17,10	12,47	6,91	17,10
078_C	blok 20	183021,63	409711,55	7,50	18,77	14,12	8,56	18,76
079_A	blok 20	183021,47	409702,75	1,50	5,10	0,19	-5,25	5,00
079_B	blok 20	183021,47	409702,75	4,50	8,68	3,81	-1,65	8,60
079_C	blok 20	183021,47	409702,75	7,50	15,61	10,88	5,35	15,57

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: 't Kavelt (variant 2 tweekappers)
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Meidoornweg
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
080_A	blok 20	183016,31	409701,64	1,50	17,92	13,31	7,74	17,93
080_B	blok 20	183016,31	409701,64	4,50	18,68	14,05	8,49	18,68
080_C	blok 20	183016,31	409701,64	7,50	19,23	14,59	9,03	19,23
081_A	blok 21	183059,70	409738,01	1,50	4,31	-0,57	-6,03	4,22
081_B	blok 21	183059,70	409738,01	4,50	7,23	2,38	-3,09	7,15
081_C	blok 21	183059,70	409738,01	7,50	12,68	7,93	2,42	12,64
082_A	blok 21	183065,59	409737,63	1,50	3,61	-1,26	-6,73	3,52
082_B	blok 21	183065,59	409737,63	4,50	5,99	1,14	-4,33	5,91
082_C	blok 21	183065,59	409737,63	7,50	8,16	3,35	-2,14	8,10
083_A	blok 21	183069,32	409731,95	1,50	3,52	-1,39	-6,84	3,42
083_B	blok 21	183069,32	409731,95	4,50	5,69	0,82	-4,64	5,61
083_C	blok 21	183069,32	409731,95	7,50	12,57	7,83	2,31	12,53
084_A	blok 21	183060,64	409728,88	1,50	16,67	12,00	6,45	16,66
084_B	blok 21	183060,64	409728,88	4,50	16,54	11,91	6,35	16,54
084_C	blok 21	183060,64	409728,88	7,50	18,20	13,57	8,01	18,20
085_A	blok 22	183077,28	409727,83	1,50	5,02	0,17	-5,30	4,94
085_B	blok 22	183077,28	409727,83	4,50	7,90	3,09	-2,40	7,84
085_C	blok 22	183077,28	409727,83	7,50	12,65	7,87	2,37	12,60
086_A	blok 22	183082,84	409726,45	1,50	4,89	0,05	-5,43	4,81
086_B	blok 22	183082,84	409726,45	4,50	7,63	2,84	-2,66	7,57
086_C	blok 22	183082,84	409726,45	7,50	10,38	5,63	0,12	10,34
087_A	blok 22	183086,78	409722,10	1,50	1,55	-3,38	-8,82	1,44
087_B	blok 22	183086,78	409722,10	4,50	4,97	0,10	-5,36	4,89
087_C	blok 22	183086,78	409722,10	7,50	11,79	7,04	1,52	11,75
088_A	blok 22	183077,87	409717,63	1,50	15,60	10,92	5,38	15,58
088_B	blok 22	183077,87	409717,63	4,50	16,98	12,36	6,80	16,99
088_C	blok 22	183077,87	409717,63	7,50	17,89	13,26	7,69	17,89
089_A	blok 23	183093,59	409716,48	1,50	6,88	2,05	-3,43	6,81
089_B	blok 23	183093,59	409716,48	4,50	9,61	4,81	-0,69	9,55
089_C	blok 23	183093,59	409716,48	7,50	13,44	8,68	3,17	13,39
090_A	blok 23	183099,90	409714,78	1,50	2,63	-2,18	-7,67	2,57
090_B	blok 23	183099,90	409714,78	4,50	5,72	0,97	-4,55	5,68
090_C	blok 23	183099,90	409714,78	7,50	8,70	3,98	-1,55	8,67
091_A	blok 23	183103,63	409710,28	1,50	3,26	-1,59	-7,06	3,18
091_B	blok 23	183103,63	409710,28	4,50	6,45	1,65	-3,84	6,39
091_C	blok 23	183103,63	409710,28	7,50	10,62	5,87	0,36	10,58
092_A	blok 23	183094,52	409706,41	1,50	15,28	10,63	5,08	15,28
092_B	blok 23	183094,52	409706,41	4,50	16,61	11,99	6,42	16,61
092_C	blok 23	183094,52	409706,41	7,50	17,51	12,88	7,32	17,51
093_A	blok 24	183125,00	409698,36	1,50	6,15	1,32	-4,16	6,08
093_B	blok 24	183125,00	409698,36	4,50	8,58	3,80	-1,70	8,53
093_C	blok 24	183125,00	409698,36	7,50	10,84	6,11	0,59	10,81
094_A	blok 24	183124,26	409691,20	1,50	-0,26	-5,02	-10,53	-0,31
094_B	blok 24	183124,26	409691,20	4,50	2,37	-2,35	-7,87	2,34
094_C	blok 24	183124,26	409691,20	7,50	5,70	1,03	-4,52	5,69
095_A	blok 24	183119,16	409687,85	1,50	6,68	1,88	-3,61	6,62
095_B	blok 24	183119,16	409687,85	4,50	8,84	4,06	-1,44	8,79

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: 't Kavelt (variant 2 tweekappers)
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Meidoornweg
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
095_C	blok 24	183119,16	409687,85	7,50	11,41	6,68	1,16	11,38
096_A	blok 24	183116,02	409697,65	1,50	2,52	-2,35	-7,81	2,44
096_B	blok 24	183116,02	409697,65	4,50	5,64	0,80	-4,68	5,56
096_C	blok 24	183116,02	409697,65	7,50	10,69	5,95	0,43	10,65
097_A	blok 25	183113,88	409680,87	1,50	-0,47	-5,32	-10,79	-0,55
097_B	blok 25	183113,88	409680,87	4,50	2,61	-2,19	-7,69	2,55
097_C	blok 25	183113,88	409680,87	7,50	7,52	2,78	-2,73	7,48
098_A	blok 25	183112,80	409674,11	1,50	3,61	-1,20	-6,69	3,55
098_B	blok 25	183112,80	409674,11	4,50	6,81	2,01	-3,48	6,75
098_C	blok 25	183112,80	409674,11	7,50	8,90	4,15	-1,36	8,86
099_A	blok 25	183107,29	409670,81	1,50	5,90	1,10	-4,40	5,84
099_B	blok 25	183107,29	409670,81	4,50	9,14	4,39	-1,12	9,10
099_C	blok 25	183107,29	409670,81	7,50	12,22	7,52	1,99	12,20
100_A	blok 25	183104,56	409679,99	1,50	7,17	2,34	-3,14	7,10
100_B	blok 25	183104,56	409679,99	4,50	10,37	5,58	0,08	10,31
100_C	blok 25	183104,56	409679,99	7,50	13,38	8,62	3,11	13,33
101_A	blok 26	183102,52	409663,24	1,50	0,85	-3,99	-9,47	0,77
101_B	blok 26	183102,52	409663,24	4,50	3,86	-0,93	-6,42	3,81
101_C	blok 26	183102,52	409663,24	7,50	6,83	2,03	-3,46	6,77
102_A	blok 26	183102,76	409659,03	1,50	--	--	--	--
102_B	blok 26	183102,76	409659,03	4,50	--	--	--	--
102_C	blok 26	183102,76	409659,03	7,50	--	--	--	--
103_A	blok 26	183097,50	409658,88	1,50	15,61	10,99	5,42	15,61
103_B	blok 26	183097,50	409658,88	4,50	16,41	11,76	6,21	16,41
103_C	blok 26	183097,50	409658,88	7,50	17,74	13,07	7,52	17,73
104_A	blok 26	183093,96	409664,55	1,50	2,99	-1,89	-7,35	2,90
104_B	blok 26	183093,96	409664,55	4,50	6,11	1,25	-4,22	6,03
104_C	blok 26	183093,96	409664,55	7,50	11,88	7,16	1,64	11,85
105_A	blok 27	183067,75	409676,68	1,50	3,19	-1,68	-7,14	3,11
105_B	blok 27	183067,75	409676,68	4,50	6,42	1,58	-3,90	6,34
105_C	blok 27	183067,75	409676,68	7,50	12,22	7,47	1,96	12,18
106_A	blok 27	183076,50	409680,53	1,50	5,82	0,95	-4,52	5,73
106_B	blok 27	183076,50	409680,53	4,50	7,83	3,04	-2,46	7,77
106_C	blok 27	183076,50	409680,53	7,50	12,52	7,79	2,27	12,49
107_A	blok 27	183078,99	409670,87	1,50	13,79	9,17	3,60	13,79
107_B	blok 27	183078,99	409670,87	4,50	14,59	9,95	4,39	14,59
107_C	blok 27	183078,99	409670,87	7,50	15,33	10,68	5,13	15,33
108_A	blok 27	183071,92	409671,28	1,50	17,76	13,16	7,59	17,77
108_B	blok 27	183071,92	409671,28	4,50	18,32	13,70	8,13	18,32
108_C	blok 27	183071,92	409671,28	7,50	18,44	13,80	8,24	18,44
109_A	blok 28	183047,37	409688,29	1,50	6,63	1,78	-3,69	6,55
109_B	blok 28	183047,37	409688,29	4,50	13,53	8,87	3,32	13,52
109_C	blok 28	183047,37	409688,29	7,50	16,92	12,25	6,70	16,91
110_A	blok 28	183056,29	409691,36	1,50	7,19	2,34	-3,13	7,11
110_B	blok 28	183056,29	409691,36	4,50	7,22	2,39	-3,09	7,15
110_C	blok 28	183056,29	409691,36	7,50	12,48	7,73	2,21	12,44
111_A	blok 28	183058,95	409682,52	1,50	1,78	-3,15	-8,59	1,67

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: 't Kavelt (variant 2 tweekappers)
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Meidoornweg
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
111_B	blok 28	183058,95	409682,52	4,50	5,38	0,51	-4,96	5,29
111_C	blok 28	183058,95	409682,52	7,50	12,19	7,46	1,94	12,16
112_A	blok 28	183051,87	409682,28	1,50	19,60	15,00	9,43	19,61
112_B	blok 28	183051,87	409682,28	4,50	20,23	15,60	10,04	20,23
112_C	blok 28	183051,87	409682,28	7,50	20,41	15,77	10,21	20,41
113_A	blok 29	183031,51	409696,47	1,50	15,10	10,45	4,90	15,10
113_B	blok 29	183031,51	409696,47	4,50	10,99	6,20	0,69	10,93
113_C	blok 29	183031,51	409696,47	7,50	15,93	11,19	5,67	15,89
114_A	blok 29	183039,13	409702,13	1,50	11,83	7,04	1,55	11,78
114_B	blok 29	183039,13	409702,13	4,50	11,34	6,58	1,06	11,29
114_C	blok 29	183039,13	409702,13	7,50	14,95	10,22	4,70	14,92
115_A	blok 29	183038,75	409692,31	1,50	3,54	-1,39	-6,83	3,43
115_B	blok 29	183038,75	409692,31	4,50	7,02	2,14	-3,32	6,93
115_C	blok 29	183038,75	409692,31	7,50	14,09	9,36	3,84	14,06
116_A	blok 29	183033,92	409692,17	1,50	15,59	10,98	5,41	15,60
116_B	blok 29	183033,92	409692,17	4,50	16,44	11,83	6,25	16,45
116_C	blok 29	183033,92	409692,17	7,50	16,97	12,35	6,78	16,97
117_A	blok 30	183135,31	409726,41	1,50	7,28	2,47	-3,02	7,22
117_B	blok 30	183135,31	409726,41	4,50	9,20	4,41	-1,09	9,14
117_C	blok 30	183135,31	409726,41	7,50	12,05	7,31	1,79	12,01
118_A	blok 30	183144,79	409727,29	1,50	-5,92	-10,88	-16,30	-6,04
118_B	blok 30	183144,79	409727,29	4,50	-4,50	-9,43	-14,87	-4,61
118_C	blok 30	183144,79	409727,29	7,50	2,85	-2,00	-7,48	2,77
119_A	blok 30	183143,75	409720,43	1,50	4,08	-0,73	-6,22	4,02
119_B	blok 30	183143,75	409720,43	4,50	7,48	2,72	-2,79	7,43
119_C	blok 30	183143,75	409720,43	7,50	10,34	5,64	0,10	10,31
120_A	blok 30	183138,54	409717,20	1,50	7,39	2,54	-2,93	7,31
120_B	blok 30	183138,54	409717,20	4,50	10,38	5,60	0,10	10,33
120_C	blok 30	183138,54	409717,20	7,50	14,30	9,60	4,07	14,28
121_A	blok 31	183147,21	409744,17	1,50	5,73	0,91	-4,57	5,66
121_B	blok 31	183147,21	409744,17	4,50	8,11	3,31	-2,18	8,05
121_C	blok 31	183147,21	409744,17	7,50	12,16	7,43	1,91	12,13
122_A	blok 31	183156,62	409744,56	1,50	-0,28	-5,12	-10,60	-0,36
122_B	blok 31	183156,62	409744,56	4,50	-2,20	-7,12	-12,56	-2,30
122_C	blok 31	183156,62	409744,56	7,50	3,97	-0,85	-6,34	3,90
123_A	blok 31	183155,28	409738,12	1,50	1,63	-3,23	-8,70	1,55
123_B	blok 31	183155,28	409738,12	4,50	--	--	--	--
123_C	blok 31	183155,28	409738,12	7,50	--	--	--	--
124_A	blok 31	183150,39	409734,26	1,50	1,86	-3,04	-8,49	1,76
124_B	blok 31	183150,39	409734,26	4,50	5,36	0,53	-4,95	5,29
124_C	blok 31	183150,39	409734,26	7,50	10,73	5,99	0,47	10,69
125_A	blok 32	183158,73	409761,58	1,50	7,80	3,00	-2,49	7,74
125_B	blok 32	183158,73	409761,58	4,50	10,54	5,76	0,26	10,49
125_C	blok 32	183158,73	409761,58	7,50	12,39	7,64	2,13	12,35
126_A	blok 32	183167,94	409761,79	1,50	0,32	-4,50	-9,99	0,25
126_B	blok 32	183167,94	409761,79	4,50	1,34	-3,48	-8,97	1,27
126_C	blok 32	183167,94	409761,79	7,50	2,05	-2,73	-8,23	2,00

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: 't Kavelt (variant 2 tweekappers)
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Meidoornweg
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
127_A	blok 32	183166,78	409755,01	1,50	--	--	--	--
127_B	blok 32	183166,78	409755,01	4,50	--	--	--	--
127_C	blok 32	183166,78	409755,01	7,50	--	--	--	--
128_A	blok 32	183161,24	409751,66	1,50	4,93	0,12	-5,36	4,87
128_B	blok 32	183161,24	409751,66	4,50	7,86	3,08	-2,42	7,81
128_C	blok 32	183161,24	409751,66	7,50	10,62	5,88	0,36	10,58
129_A	blok 33	183170,18	409779,14	1,50	6,42	1,63	-3,87	6,36
129_B	blok 33	183170,18	409779,14	4,50	9,54	4,78	-0,72	9,50
129_C	blok 33	183170,18	409779,14	7,50	10,97	6,22	0,71	10,93
130_A	blok 33	183179,66	409779,33	1,50	3,80	-1,01	-6,50	3,74
130_B	blok 33	183179,66	409779,33	4,50	-10,38	-15,34	-20,77	-10,50
130_C	blok 33	183179,66	409779,33	7,50	-1,75	-6,64	-12,10	-1,84
131_A	blok 33	183177,98	409772,64	1,50	--	--	--	--
131_B	blok 33	183177,98	409772,64	4,50	--	--	--	--
131_C	blok 33	183177,98	409772,64	7,50	--	--	--	--
132_A	blok 33	183172,41	409769,68	1,50	4,47	-0,35	-5,83	4,40
132_B	blok 33	183172,41	409769,68	4,50	7,59	2,81	-2,69	7,54
132_C	blok 33	183172,41	409769,68	7,50	9,70	4,94	-0,57	9,65
133_A	blok 34	183180,92	409795,14	1,50	5,42	0,63	-4,86	5,37
133_B	blok 34	183180,92	409795,14	4,50	10,56	5,86	0,32	10,53
133_C	blok 34	183180,92	409795,14	7,50	9,23	4,45	-1,05	9,18
134_A	blok 34	183190,58	409795,78	1,50	-12,07	-17,00	-22,45	-12,18
134_B	blok 34	183190,58	409795,78	4,50	-9,25	-14,21	-19,64	-9,37
134_C	blok 34	183190,58	409795,78	7,50	--	--	--	--
135_A	blok 34	183189,22	409788,93	1,50	--	--	--	--
135_B	blok 34	183189,22	409788,93	4,50	--	--	--	--
135_C	blok 34	183189,22	409788,93	7,50	--	--	--	--
136_A	blok 34	183183,74	409785,72	1,50	4,64	-0,17	-5,66	4,58
136_B	blok 34	183183,74	409785,72	4,50	7,90	3,12	-2,38	7,85
136_C	blok 34	183183,74	409785,72	7,50	9,77	5,01	-0,50	9,72
137_A	blok 35	183189,91	409808,47	1,50	5,44	0,65	-4,85	5,38
137_B	blok 35	183189,91	409808,47	4,50	7,81	3,02	-2,48	7,75
137_C	blok 35	183189,91	409808,47	7,50	9,22	4,46	-1,05	9,17
138_A	blok 35	183195,77	409808,17	1,50	-3,19	-7,97	-13,47	-3,24
138_B	blok 35	183195,77	409808,17	4,50	-1,28	-6,11	-11,59	-1,35
138_C	blok 35	183195,77	409808,17	7,50	--	--	--	--
139_A	blok 35	183198,47	409802,28	1,50	--	--	--	--
139_B	blok 35	183198,47	409802,28	4,50	--	--	--	--
139_C	blok 35	183198,47	409802,28	7,50	--	--	--	--
140_A	blok 35	183194,45	409801,17	1,50	4,83	0,03	-5,47	4,77
140_B	blok 35	183194,45	409801,17	4,50	7,67	2,90	-2,61	7,62
140_C	blok 35	183194,45	409801,17	7,50	9,40	4,65	-0,86	9,36
141_A	blok 36	183161,94	409695,74	1,50	5,53	0,68	-4,79	5,45
141_B	blok 36	183161,94	409695,74	4,50	8,68	3,88	-1,61	8,62
141_C	blok 36	183161,94	409695,74	7,50	11,67	6,95	1,43	11,64
142_A	blok 36	183168,37	409698,52	1,50	1,20	-3,67	-9,13	1,12
142_B	blok 36	183168,37	409698,52	4,50	2,89	-1,96	-7,43	2,81

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: 't Kavelt (variant 2 tweekappers)
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Meidoornweg
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
142_C	blok 36	183168,37	409698,52	7,50	4,41	-0,37	-5,87	4,36
143_A	blok 36	183168,35	409691,57	1,50	--	--	--	--
143_B	blok 36	183168,35	409691,57	4,50	--	--	--	--
143_C	blok 36	183168,35	409691,57	7,50	--	--	--	--
144_A	blok 36	183161,95	409688,13	1,50	3,18	-1,68	-7,16	3,09
144_B	blok 36	183161,95	409688,13	4,50	6,60	1,80	-3,70	6,54
144_C	blok 36	183161,95	409688,13	7,50	10,91	6,19	0,66	10,88
145_A	blok 37	183151,03	409675,80	1,50	2,65	-2,25	-7,70	2,55
145_B	blok 37	183151,03	409675,80	4,50	6,45	1,59	-3,87	6,37
145_C	blok 37	183151,03	409675,80	7,50	10,70	5,94	0,43	10,65
146_A	blok 37	183157,85	409677,31	1,50	-1,98	-6,87	-12,32	-2,07
146_B	blok 37	183157,85	409677,31	4,50	2,04	-2,80	-8,28	1,96
146_C	blok 37	183157,85	409677,31	7,50	1,80	-3,02	-8,51	1,73
147_A	blok 37	183159,97	409669,07	1,50	--	--	--	--
147_B	blok 37	183159,97	409669,07	4,50	--	--	--	--
147_C	blok 37	183159,97	409669,07	7,50	--	--	--	--
148_A	blok 37	183152,90	409668,28	1,50	5,65	0,86	-4,64	5,59
148_B	blok 37	183152,90	409668,28	4,50	8,02	3,22	-2,27	7,96
148_C	blok 37	183152,90	409668,28	7,50	10,09	5,33	-0,18	10,04
149_A	blok 38	183138,33	409656,97	1,50	3,21	-1,69	-7,14	3,11
149_B	blok 38	183138,33	409656,97	4,50	6,56	1,72	-3,76	6,48
149_C	blok 38	183138,33	409656,97	7,50	11,58	6,83	1,31	11,54
150_A	blok 38	183145,00	409658,62	1,50	3,44	-1,39	-6,87	3,37
150_B	blok 38	183145,00	409658,62	4,50	6,34	1,53	-3,96	6,28
150_C	blok 38	183145,00	409658,62	7,50	9,11	4,34	-1,16	9,06
151_A	blok 38	183147,69	409650,54	1,50	--	--	--	--
151_B	blok 38	183147,69	409650,54	4,50	--	--	--	--
151_C	blok 38	183147,69	409650,54	7,50	--	--	--	--
152_A	blok 38	183140,44	409649,57	1,50	5,80	1,01	-4,49	5,74
152_B	blok 38	183140,44	409649,57	4,50	8,62	3,85	-1,66	8,57
152_C	blok 38	183140,44	409649,57	7,50	11,37	6,66	1,13	11,34
153_A	blok 39	183123,76	409634,50	1,50	18,51	13,90	8,33	18,52
153_B	blok 39	183123,76	409634,50	4,50	19,17	14,54	8,98	19,17
153_C	blok 39	183123,76	409634,50	7,50	19,61	14,95	9,40	19,60
154_A	blok 39	183130,74	409636,24	1,50	0,07	-4,81	-10,27	-0,02
154_B	blok 39	183130,74	409636,24	4,50	3,49	-1,34	-6,82	3,42
154_C	blok 39	183130,74	409636,24	7,50	7,45	2,69	-2,82	7,40
155_A	blok 39	183132,93	409628,01	1,50	--	--	--	--
155_B	blok 39	183132,93	409628,01	4,50	--	--	--	--
155_C	blok 39	183132,93	409628,01	7,50	--	--	--	--
156_A	blok 39	183125,70	409627,27	1,50	20,65	16,03	10,46	20,65
156_B	blok 39	183125,70	409627,27	4,50	21,09	16,47	10,90	21,09
156_C	blok 39	183125,70	409627,27	7,50	21,23	16,59	11,03	21,23

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: 't Kavelt (variant 2 tweekappers)
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Pastoor Jacobstraat
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
001_A	blok 01	182976,92	409881,91	1,50	24,01	19,53	16,16	24,93
001_B	blok 01	182976,92	409881,91	4,50	26,81	22,28	18,96	27,72
001_C	blok 01	182976,92	409881,91	7,50	21,84	17,30	14,00	22,75
002_A	blok 01	182980,89	409882,07	1,50	27,82	23,41	19,98	28,75
002_B	blok 01	182980,89	409882,07	4,50	31,34	26,89	23,50	32,26
002_C	blok 01	182980,89	409882,07	7,50	32,00	27,55	24,16	32,92
003_B	blok 01	182984,60	409877,20	4,50	31,31	26,85	23,47	32,23
003_C	blok 01	182984,60	409877,20	7,50	32,36	27,90	24,52	33,28
004_A	blok 01	182983,29	409873,28	1,50	29,47	25,05	21,63	30,40
004_B	blok 01	182983,29	409873,28	4,50	31,42	26,96	23,58	32,34
004_C	blok 01	182983,29	409873,28	7,50	33,94	29,51	26,10	34,87
005_A	blok 02	182972,41	409878,35	1,50	25,88	21,49	18,04	26,81
005_B	blok 02	182972,41	409878,35	4,50	28,59	24,16	20,75	29,52
005_C	blok 02	182972,41	409878,35	7,50	22,66	18,13	14,82	23,57
006_A	blok 02	182978,98	409869,91	1,50	28,80	24,39	20,96	29,73
006_B	blok 02	182978,98	409869,91	4,50	30,59	26,14	22,75	31,51
006_C	blok 02	182978,98	409869,91	7,50	32,08	27,66	24,24	33,01
007_B	blok 02	182975,34	409869,82	4,50	26,56	22,17	18,71	27,49
007_C	blok 02	182975,34	409869,82	7,50	27,16	22,75	19,31	28,09
008_A	blok 02	182971,39	409874,54	1,50	26,64	22,30	18,79	27,58
008_B	blok 02	182971,39	409874,54	4,50	28,18	23,79	20,34	29,11
008_C	blok 02	182971,39	409874,54	7,50	28,71	24,32	20,87	29,64
009_A	blok 03	182957,18	409864,57	1,50	23,75	19,23	15,91	24,66
009_B	blok 03	182957,18	409864,57	4,50	26,75	22,23	18,91	27,66
009_C	blok 03	182957,18	409864,57	7,50	22,31	17,89	14,47	23,24
010_A	blok 03	182960,67	409862,48	1,50	28,32	23,97	20,48	29,26
010_B	blok 03	182960,67	409862,48	4,50	30,29	25,88	22,44	31,22
010_C	blok 03	182960,67	409862,48	7,50	31,73	27,30	23,89	32,66
011_A	blok 03	182959,50	409854,72	1,50	17,90	13,19	10,06	18,79
011_B	blok 03	182959,50	409854,72	4,50	27,83	23,44	19,99	28,76
011_C	blok 03	182959,50	409854,72	7,50	29,43	25,02	21,59	30,36
012_A	blok 03	182954,89	409859,73	1,50	22,80	18,30	14,96	23,72
012_B	blok 03	182954,89	409859,73	4,50	26,14	21,64	18,30	27,06
012_C	blok 03	182954,89	409859,73	7,50	22,97	18,56	15,13	23,90
013_A	blok 04	182960,86	409838,51	1,50	24,94	20,50	17,10	25,87
013_B	blok 04	182960,86	409838,51	4,50	27,31	22,86	19,47	28,23
013_C	blok 04	182960,86	409838,51	7,50	27,50	23,07	19,65	28,42
014_A	blok 04	182961,44	409844,89	1,50	23,89	19,41	16,05	24,81
014_B	blok 04	182961,44	409844,89	4,50	25,70	21,22	17,86	26,62
014_C	blok 04	182961,44	409844,89	7,50	25,52	20,99	17,67	26,43
015_A	blok 04	182970,68	409841,09	1,50	15,26	10,38	7,42	16,12
015_B	blok 04	182970,68	409841,09	4,50	18,98	14,22	11,14	19,86
015_C	blok 04	182970,68	409841,09	7,50	24,99	20,40	17,15	25,89
016_A	blok 04	182964,75	409833,01	1,50	17,80	13,02	9,96	18,68
016_B	blok 04	182964,75	409833,01	4,50	21,65	16,99	13,81	22,54
016_C	blok 04	182964,75	409833,01	7,50	29,17	24,70	21,33	30,09
017_A	blok 05	182998,73	409837,92	1,50	23,17	18,71	15,33	24,09

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: 't Kavelt (variant 2 tweekappers)
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Pastoor Jacobstraat
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
017_B	blok 05	182998,73	409837,92	4,50	24,74	20,25	16,90	25,66
017_C	blok 05	182998,73	409837,92	7,50	27,37	22,92	19,53	28,29
018_A	blok 05	183010,18	409834,19	1,50	29,19	24,83	21,35	30,13
018_B	blok 05	183010,18	409834,19	4,50	31,10	26,70	23,26	32,03
018_C	blok 05	183010,18	409834,19	7,50	33,97	29,58	26,13	34,90
019_A	blok 05	183015,39	409823,29	1,50	17,17	12,46	9,32	18,05
019_B	blok 05	183015,39	409823,29	4,50	19,99	15,37	12,15	20,89
019_C	blok 05	183015,39	409823,29	7,50	28,03	23,58	20,18	28,95
020_A	blok 05	183004,45	409827,14	1,50	19,31	14,61	11,47	20,20
020_B	blok 05	183004,45	409827,14	4,50	23,23	18,64	15,38	24,13
020_C	blok 05	183004,45	409827,14	7,50	29,19	24,74	21,35	30,11
021_A	blok 06	183021,39	409820,61	1,50	20,53	16,00	12,69	21,44
021_B	blok 06	183021,39	409820,61	4,50	26,51	22,10	18,67	27,44
021_C	blok 06	183021,39	409820,61	7,50	28,84	24,44	21,00	29,77
022_A	blok 06	183030,92	409818,58	1,50	29,89	25,46	22,05	30,82
022_B	blok 06	183030,92	409818,58	4,50	31,79	27,31	23,95	32,71
022_C	blok 06	183030,92	409818,58	7,50	33,48	29,04	25,64	34,41
023_A	blok 06	183034,04	409809,62	1,50	28,98	24,41	21,13	29,88
023_B	blok 06	183034,04	409809,62	4,50	30,74	26,14	22,89	31,64
023_C	blok 06	183034,04	409809,62	7,50	35,41	30,97	27,57	36,34
024_A	blok 06	183025,34	409811,63	1,50	21,52	16,96	13,68	22,43
024_B	blok 06	183025,34	409811,63	4,50	23,80	19,24	15,96	24,71
024_C	blok 06	183025,34	409811,63	7,50	30,17	25,73	22,33	31,10
025_A	blok 07	183049,20	409797,55	1,50	23,70	19,11	15,85	24,60
025_B	blok 07	183049,20	409797,55	4,50	25,77	21,18	17,93	26,67
025_C	blok 07	183049,20	409797,55	7,50	26,86	22,28	19,02	27,77
026_A	blok 07	183058,22	409795,17	1,50	30,06	25,62	22,22	30,99
026_B	blok 07	183058,22	409795,17	4,50	31,89	27,40	24,05	32,81
026_C	blok 07	183058,22	409795,17	7,50	33,54	29,11	25,69	34,46
027_A	blok 07	183061,53	409786,22	1,50	22,22	17,80	14,38	23,15
027_B	blok 07	183061,53	409786,22	4,50	24,27	19,80	16,43	25,19
027_C	blok 07	183061,53	409786,22	7,50	30,27	25,89	22,43	31,21
028_A	blok 07	183052,68	409788,50	1,50	23,54	19,07	15,70	24,46
028_B	blok 07	183052,68	409788,50	4,50	25,22	20,75	17,38	26,14
028_C	blok 07	183052,68	409788,50	7,50	30,98	26,60	23,14	31,92
029_A	blok 08	183065,61	409781,35	1,50	20,11	15,46	12,27	21,00
029_B	blok 08	183065,61	409781,35	4,50	23,54	18,93	15,70	24,44
029_C	blok 08	183065,61	409781,35	7,50	30,98	26,56	23,13	31,90
030_A	blok 08	183077,51	409777,76	1,50	25,96	21,48	18,12	26,88
030_B	blok 08	183077,51	409777,76	4,50	28,54	24,05	20,70	29,46
030_C	blok 08	183077,51	409777,76	7,50	32,01	27,60	24,16	32,94
031_A	blok 08	183082,18	409766,72	1,50	26,60	22,16	18,76	27,53
031_B	blok 08	183082,18	409766,72	4,50	28,86	24,41	21,02	29,78
031_C	blok 08	183082,18	409766,72	7,50	32,95	28,54	25,11	33,88
032_A	blok 08	183071,60	409770,82	1,50	24,70	20,30	16,86	25,63
032_B	blok 08	183071,60	409770,82	4,50	25,67	21,25	17,83	26,60
032_C	blok 08	183071,60	409770,82	7,50	29,40	24,99	21,56	30,33

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: 't Kavelt (variant 2 tweekappers)
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Pastoor Jacobstraat
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
033_A	blok 09	183097,42	409754,44	1,50	20,50	16,08	12,65	21,42
033_B	blok 09	183097,42	409754,44	4,50	24,41	20,01	16,56	25,34
033_C	blok 09	183097,42	409754,44	7,50	18,51	13,43	10,66	19,34
034_A	blok 09	183109,03	409750,82	1,50	24,23	19,67	16,39	25,14
034_B	blok 09	183109,03	409750,82	4,50	29,35	24,80	21,50	30,26
034_C	blok 09	183109,03	409750,82	7,50	30,35	25,75	22,51	31,25
035_A	blok 09	183114,03	409739,69	1,50	26,75	22,29	18,91	27,67
035_B	blok 09	183114,03	409739,69	4,50	32,70	28,33	24,86	33,64
035_C	blok 09	183114,03	409739,69	7,50	33,80	29,39	25,96	34,73
036_A	blok 09	183103,07	409743,74	1,50	28,59	24,10	20,75	29,51
036_B	blok 09	183103,07	409743,74	4,50	28,72	24,19	20,88	29,63
036_C	blok 09	183103,07	409743,74	7,50	30,47	25,98	22,63	31,39
037_A	blok 10	182974,11	409820,31	1,50	23,37	18,92	15,53	24,29
037_B	blok 10	182974,11	409820,31	4,50	25,09	20,60	17,25	26,01
037_C	blok 10	182974,11	409820,31	7,50	26,70	22,21	18,86	27,62
038_A	blok 10	182984,84	409819,00	1,50	24,46	20,01	16,62	25,38
038_B	blok 10	182984,84	409819,00	4,50	26,44	21,98	18,60	27,36
038_C	blok 10	182984,84	409819,00	7,50	30,25	25,80	22,41	31,17
039_A	blok 10	182976,86	409812,19	1,50	15,48	10,71	7,64	16,36
039_B	blok 10	182976,86	409812,19	4,50	19,91	15,26	12,06	20,80
039_C	blok 10	182976,86	409812,19	7,50	26,22	21,67	18,38	27,13
040_A	blok 10	182966,30	409813,59	1,50	25,16	20,69	17,32	26,08
040_B	blok 10	182966,30	409813,59	4,50	26,84	22,35	19,00	27,76
040_C	blok 10	182966,30	409813,59	7,50	26,62	22,18	18,78	27,55
041_A	blok 11	182994,44	409810,19	1,50	26,29	21,86	18,45	27,22
041_B	blok 11	182994,44	409810,19	4,50	28,35	23,90	20,51	29,27
041_C	blok 11	182994,44	409810,19	7,50	28,36	23,89	20,52	29,28
042_A	blok 11	183003,97	409805,65	1,50	25,23	20,79	17,39	26,16
042_B	blok 11	183003,97	409805,65	4,50	28,12	23,68	20,28	29,05
042_C	blok 11	183003,97	409805,65	7,50	30,91	26,46	23,06	31,83
043_A	blok 11	183006,34	409795,05	1,50	14,43	9,68	6,59	15,31
043_B	blok 11	183006,34	409795,05	4,50	18,37	13,67	10,53	19,26
043_C	blok 11	183006,34	409795,05	7,50	24,73	20,20	16,89	25,64
044_A	blok 11	182997,09	409800,04	1,50	18,49	13,86	10,65	19,39
044_B	blok 11	182997,09	409800,04	4,50	23,28	18,74	15,44	24,19
044_C	blok 11	182997,09	409800,04	7,50	27,55	23,08	19,71	28,47
045_A	blok 12	183011,51	409791,23	1,50	13,31	8,38	5,47	14,16
045_B	blok 12	183011,51	409791,23	4,50	16,51	11,68	8,67	17,38
045_C	blok 12	183011,51	409791,23	7,50	23,69	19,09	15,84	24,59
046_A	blok 12	183018,08	409788,92	1,50	24,34	19,87	16,50	25,26
046_B	blok 12	183018,08	409788,92	4,50	26,67	22,17	18,83	27,59
046_C	blok 12	183018,08	409788,92	7,50	30,64	26,18	22,80	31,56
047_A	blok 12	183018,66	409782,34	1,50	19,81	15,10	11,97	20,70
047_B	blok 12	183018,66	409782,34	4,50	23,40	18,82	15,56	24,31
047_C	blok 12	183018,66	409782,34	7,50	30,68	26,25	22,83	31,60
048_A	blok 12	183010,18	409782,32	1,50	17,27	12,58	9,43	18,16
048_B	blok 12	183010,18	409782,32	4,50	22,07	17,51	14,23	22,98

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: 't Kavelt (variant 2 tweekappers)
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Pastoor Jacobstraat
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
048_C	blok 12	183010,18	409782,32	7,50	28,00	23,56	20,16	28,93
049_A	blok 13	183023,15	409777,25	1,50	13,43	8,72	5,59	14,32
049_B	blok 13	183023,15	409777,25	4,50	17,32	12,68	9,48	18,22
049_C	blok 13	183023,15	409777,25	7,50	25,31	20,89	17,46	26,23
050_A	blok 13	183029,56	409775,20	1,50	26,06	21,61	18,22	26,98
050_B	blok 13	183029,56	409775,20	4,50	28,44	23,93	20,60	29,36
050_C	blok 13	183029,56	409775,20	7,50	31,58	27,11	23,74	32,50
051_A	blok 13	183029,71	409767,78	1,50	20,15	15,43	12,31	21,03
051_B	blok 13	183029,71	409767,78	4,50	24,11	19,52	16,27	25,01
051_C	blok 13	183029,71	409767,78	7,50	31,49	27,06	23,64	32,41
052_A	blok 13	183021,86	409768,55	1,50	18,19	13,47	10,35	19,07
052_B	blok 13	183021,86	409768,55	4,50	19,57	14,98	11,73	20,47
052_C	blok 13	183021,86	409768,55	7,50	27,81	23,38	19,97	28,74
053_A	blok 14	183035,06	409763,22	1,50	14,61	9,89	6,77	15,49
053_B	blok 14	183035,06	409763,22	4,50	18,77	14,18	10,93	19,67
053_C	blok 14	183035,06	409763,22	7,50	26,97	22,58	19,13	27,90
054_A	blok 14	183041,13	409761,35	1,50	28,11	23,59	20,26	29,02
054_B	blok 14	183041,13	409761,35	4,50	30,25	25,71	22,41	31,16
054_C	blok 14	183041,13	409761,35	7,50	33,72	29,25	25,88	34,64
055_A	blok 14	183042,10	409754,69	1,50	21,53	16,77	13,69	22,41
055_B	blok 14	183042,10	409754,69	4,50	25,12	20,48	17,27	26,01
055_C	blok 14	183042,10	409754,69	7,50	31,88	27,42	24,04	32,80
056_A	blok 14	183033,38	409754,61	1,50	19,69	15,02	11,84	20,58
056_B	blok 14	183033,38	409754,61	4,50	21,58	16,99	13,74	22,48
056_C	blok 14	183033,38	409754,61	7,50	29,17	24,77	21,32	30,10
057_A	blok 15	183046,81	409749,45	1,50	18,35	13,71	10,50	19,24
057_B	blok 15	183046,81	409749,45	4,50	23,97	19,53	16,13	24,90
057_C	blok 15	183046,81	409749,45	7,50	28,03	23,64	20,19	28,96
058_A	blok 15	183051,47	409749,23	1,50	24,57	19,80	16,73	25,45
058_B	blok 15	183051,47	409749,23	4,50	28,33	23,70	20,49	29,23
058_C	blok 15	183051,47	409749,23	7,50	32,98	28,51	25,14	33,90
059_A	blok 15	183050,73	409745,15	1,50	26,43	21,78	18,59	27,32
059_B	blok 15	183050,73	409745,15	4,50	27,98	23,30	20,14	28,87
059_C	blok 15	183050,73	409745,15	7,50	31,72	27,22	23,88	32,64
060_A	blok 15	183043,38	409742,34	1,50	18,67	14,05	10,82	19,56
060_B	blok 15	183043,38	409742,34	4,50	22,75	18,19	14,90	23,65
060_C	blok 15	183043,38	409742,34	7,50	30,44	26,06	22,60	31,38
061_A	blok 16	182976,90	409797,05	1,50	20,21	15,78	12,37	21,14
061_B	blok 16	182976,90	409797,05	4,50	21,35	16,86	13,51	22,27
061_C	blok 16	182976,90	409797,05	7,50	23,43	18,93	15,59	24,35
062_A	blok 16	182983,55	409788,79	1,50	18,27	13,57	10,43	19,16
062_B	blok 16	182983,55	409788,79	4,50	22,49	17,88	14,65	23,39
062_C	blok 16	182983,55	409788,79	7,50	28,91	24,43	21,06	29,83
063_A	blok 16	182981,91	409778,39	1,50	24,35	19,92	16,51	25,28
063_B	blok 16	182981,91	409778,39	4,50	26,24	21,70	18,40	27,15
063_C	blok 16	182981,91	409778,39	7,50	29,00	24,47	21,16	29,91
064_A	blok 16	182975,34	409786,47	1,50	24,37	19,95	16,53	25,30

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: 't Kavelt (variant 2 tweekappers)
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Pastoor Jacobstraat
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
064_B	blok 16	182975,34	409786,47	4,50	25,57	21,14	17,73	26,50
064_C	blok 16	182975,34	409786,47	7,50	25,30	20,86	17,46	26,23
065_A	blok 17	182988,54	409765,34	1,50	15,21	10,52	7,37	16,10
065_B	blok 17	182988,54	409765,34	4,50	17,23	12,57	9,39	18,12
065_C	blok 17	182988,54	409765,34	7,50	21,17	16,64	13,33	22,08
066_A	blok 17	182995,30	409760,98	1,50	25,37	20,94	17,52	26,29
066_B	blok 17	182995,30	409760,98	4,50	28,56	24,10	20,72	29,48
066_C	blok 17	182995,30	409760,98	7,50	31,39	26,95	23,55	32,32
067_A	blok 17	182992,32	409753,15	1,50	18,78	14,05	10,94	19,66
067_B	blok 17	182992,32	409753,15	4,50	22,94	18,32	15,09	23,83
067_C	blok 17	182992,32	409753,15	7,50	29,81	25,35	21,96	30,73
068_A	blok 17	182985,59	409757,61	1,50	24,49	20,10	16,64	25,42
068_B	blok 17	182985,59	409757,61	4,50	25,44	21,00	17,60	26,37
068_C	blok 17	182985,59	409757,61	7,50	25,56	21,12	17,72	26,49
069_A	blok 18	182993,25	409741,41	1,50	22,02	17,62	14,18	22,95
069_B	blok 18	182993,25	409741,41	4,50	23,02	18,56	15,18	23,94
069_C	blok 18	182993,25	409741,41	7,50	23,89	19,42	16,05	24,81
070_A	blok 18	183002,30	409737,26	1,50	21,58	16,91	13,74	22,47
070_B	blok 18	183002,30	409737,26	4,50	25,85	21,28	18,00	26,75
070_C	blok 18	183002,30	409737,26	7,50	32,99	28,57	25,15	33,92
071_A	blok 18	182997,24	409728,87	1,50	19,18	14,47	11,33	20,06
071_B	blok 18	182997,24	409728,87	4,50	23,40	18,80	15,55	24,30
071_C	blok 18	182997,24	409728,87	7,50	30,59	26,15	22,75	31,52
072_A	blok 18	182992,78	409734,40	1,50	23,45	19,07	15,61	24,39
072_B	blok 18	182992,78	409734,40	4,50	24,47	20,03	16,62	25,39
072_C	blok 18	182992,78	409734,40	7,50	24,57	20,13	16,73	25,50
073_A	blok 19	182999,38	409719,83	1,50	21,65	17,20	13,81	22,57
073_B	blok 19	182999,38	409719,83	4,50	21,84	17,36	14,00	22,76
073_C	blok 19	182999,38	409719,83	7,50	22,77	18,27	14,93	23,69
074_A	blok 19	183009,18	409718,42	1,50	20,35	15,68	12,51	21,24
074_B	blok 19	183009,18	409718,42	4,50	24,35	19,75	16,51	25,25
074_C	blok 19	183009,18	409718,42	7,50	32,14	27,73	24,29	33,07
075_A	blok 19	183002,14	409712,18	1,50	24,74	20,29	16,90	25,66
075_B	blok 19	183002,14	409712,18	4,50	25,96	21,41	18,11	26,87
075_C	blok 19	183002,14	409712,18	7,50	28,45	23,93	20,61	29,36
076_A	blok 19	182998,63	409714,86	1,50	22,65	18,28	14,81	23,59
076_B	blok 19	182998,63	409714,86	4,50	23,26	18,82	15,42	24,19
076_C	blok 19	182998,63	409714,86	7,50	23,07	18,63	15,23	24,00
077_A	blok 20	183014,84	409708,06	1,50	15,31	10,66	7,46	16,20
077_B	blok 20	183014,84	409708,06	4,50	18,87	14,29	11,03	19,78
077_C	blok 20	183014,84	409708,06	7,50	25,78	21,39	17,94	26,71
078_A	blok 20	183021,63	409711,55	1,50	21,44	16,73	13,60	22,33
078_B	blok 20	183021,63	409711,55	4,50	25,22	20,65	17,38	26,13
078_C	blok 20	183021,63	409711,55	7,50	32,50	28,08	24,66	33,43
079_A	blok 20	183021,47	409702,75	1,50	14,89	10,07	7,05	15,76
079_B	blok 20	183021,47	409702,75	4,50	18,73	13,98	10,88	19,61
079_C	blok 20	183021,47	409702,75	7,50	26,14	21,59	18,30	27,05

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: 't Kavelt (variant 2 tweekappers)
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Pastoor Jacobstraat
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
080_A	blok 20	183016,31	409701,64	1,50	26,26	21,82	18,42	27,19
080_B	blok 20	183016,31	409701,64	4,50	27,06	22,53	19,22	27,97
080_C	blok 20	183016,31	409701,64	7,50	27,22	22,68	19,38	28,13
081_A	blok 21	183059,70	409738,01	1,50	21,44	16,81	13,60	22,34
081_B	blok 21	183059,70	409738,01	4,50	26,71	22,20	18,87	27,63
081_C	blok 21	183059,70	409738,01	7,50	29,11	24,65	21,26	30,03
082_A	blok 21	183065,59	409737,63	1,50	30,19	25,71	22,34	31,11
082_B	blok 21	183065,59	409737,63	4,50	31,57	27,06	23,73	32,49
082_C	blok 21	183065,59	409737,63	7,50	33,47	29,00	25,62	34,39
083_A	blok 21	183069,32	409731,95	1,50	27,17	22,79	19,32	28,10
083_B	blok 21	183069,32	409731,95	4,50	28,53	24,13	20,69	29,46
083_C	blok 21	183069,32	409731,95	7,50	31,14	26,72	23,30	32,07
084_A	blok 21	183060,64	409728,88	1,50	16,02	11,47	8,18	16,93
084_B	blok 21	183060,64	409728,88	4,50	18,28	13,71	10,44	19,19
084_C	blok 21	183060,64	409728,88	7,50	23,55	19,04	15,71	24,47
085_A	blok 22	183077,28	409727,83	1,50	26,99	22,51	19,14	27,91
085_B	blok 22	183077,28	409727,83	4,50	28,31	23,78	20,47	29,22
085_C	blok 22	183077,28	409727,83	7,50	30,22	25,74	22,38	31,14
086_A	blok 22	183082,84	409726,45	1,50	27,32	22,87	19,48	28,24
086_B	blok 22	183082,84	409726,45	4,50	29,15	24,66	21,31	30,07
086_C	blok 22	183082,84	409726,45	7,50	32,54	28,09	24,70	33,46
087_A	blok 22	183086,78	409722,10	1,50	29,20	24,84	21,36	30,14
087_B	blok 22	183086,78	409722,10	4,50	30,20	25,80	22,35	31,13
087_C	blok 22	183086,78	409722,10	7,50	32,14	27,72	24,30	33,07
088_A	blok 22	183077,87	409717,63	1,50	17,45	12,78	9,61	18,34
088_B	blok 22	183077,87	409717,63	4,50	20,25	15,62	12,40	21,14
088_C	blok 22	183077,87	409717,63	7,50	27,86	23,43	20,01	28,78
089_A	blok 23	183093,59	409716,48	1,50	26,95	22,56	19,11	27,88
089_B	blok 23	183093,59	409716,48	4,50	28,37	23,94	20,53	29,30
089_C	blok 23	183093,59	409716,48	7,50	31,94	27,54	24,09	32,87
090_A	blok 23	183099,90	409714,78	1,50	28,87	24,45	21,02	29,79
090_B	blok 23	183099,90	409714,78	4,50	30,70	26,25	22,86	31,62
090_C	blok 23	183099,90	409714,78	7,50	33,98	29,55	26,14	34,91
091_A	blok 23	183103,63	409710,28	1,50	31,21	26,84	23,37	32,15
091_B	blok 23	183103,63	409710,28	4,50	32,94	28,56	25,10	33,88
091_C	blok 23	183103,63	409710,28	7,50	34,63	30,23	26,79	35,56
092_A	blok 23	183094,52	409706,41	1,50	17,55	12,75	9,71	18,42
092_B	blok 23	183094,52	409706,41	4,50	19,95	15,23	12,10	20,83
092_C	blok 23	183094,52	409706,41	7,50	27,01	22,50	19,16	27,92
093_A	blok 24	183125,00	409698,36	1,50	31,46	26,98	23,62	32,38
093_B	blok 24	183125,00	409698,36	4,50	31,02	26,42	23,18	31,92
093_C	blok 24	183125,00	409698,36	7,50	33,94	29,40	26,10	34,85
094_A	blok 24	183124,26	409691,20	1,50	32,13	27,76	24,29	33,07
094_B	blok 24	183124,26	409691,20	4,50	34,20	29,77	26,36	35,13
094_C	blok 24	183124,26	409691,20	7,50	35,21	30,75	27,37	36,13
095_A	blok 24	183119,16	409687,85	1,50	27,10	22,74	19,26	28,04
095_B	blok 24	183119,16	409687,85	4,50	27,69	23,30	19,84	28,62

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: 't Kavelt (variant 2 tweekappers)
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Pastoor Jacobstraat
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
095_C	blok 24	183119,16	409687,85	7,50	28,45	24,04	20,61	29,38
096_A	blok 24	183116,02	409697,65	1,50	23,80	19,20	15,96	24,70
096_B	blok 24	183116,02	409697,65	4,50	25,78	21,13	17,93	26,67
096_C	blok 24	183116,02	409697,65	7,50	30,06	25,56	22,22	30,98
097_A	blok 25	183113,88	409680,87	1,50	30,14	25,72	22,30	31,07
097_B	blok 25	183113,88	409680,87	4,50	32,31	27,91	24,47	33,24
097_C	blok 25	183113,88	409680,87	7,50	34,34	29,92	26,50	35,27
098_A	blok 25	183112,80	409674,11	1,50	33,00	28,56	25,15	33,92
098_B	blok 25	183112,80	409674,11	4,50	34,17	29,69	26,33	35,09
098_C	blok 25	183112,80	409674,11	7,50	35,00	30,51	27,15	35,91
099_A	blok 25	183107,29	409670,81	1,50	23,80	19,26	15,96	24,71
099_B	blok 25	183107,29	409670,81	4,50	29,27	24,75	21,42	30,18
099_C	blok 25	183107,29	409670,81	7,50	29,93	25,34	22,08	30,83
100_A	blok 25	183104,56	409679,99	1,50	19,51	14,79	11,67	20,39
100_B	blok 25	183104,56	409679,99	4,50	20,91	16,32	13,07	21,81
100_C	blok 25	183104,56	409679,99	7,50	27,01	22,54	19,17	27,93
101_A	blok 26	183102,52	409663,24	1,50	29,16	24,75	21,32	30,09
101_B	blok 26	183102,52	409663,24	4,50	30,16	25,75	22,32	31,09
101_C	blok 26	183102,52	409663,24	7,50	33,08	28,68	25,24	34,01
102_A	blok 26	183102,76	409659,03	1,50	23,83	19,36	15,99	24,75
102_B	blok 26	183102,76	409659,03	4,50	26,96	22,49	19,12	27,88
102_C	blok 26	183102,76	409659,03	7,50	30,68	26,22	22,84	31,60
103_A	blok 26	183097,50	409658,88	1,50	12,04	7,20	4,19	12,90
103_B	blok 26	183097,50	409658,88	4,50	15,94	11,16	8,10	16,82
103_C	blok 26	183097,50	409658,88	7,50	20,71	16,08	12,87	21,61
104_A	blok 26	183093,96	409664,55	1,50	21,84	17,12	14,00	22,72
104_B	blok 26	183093,96	409664,55	4,50	24,34	19,68	16,50	25,23
104_C	blok 26	183093,96	409664,55	7,50	28,26	23,73	20,41	29,17
105_A	blok 27	183067,75	409676,68	1,50	21,11	16,39	13,26	21,99
105_B	blok 27	183067,75	409676,68	4,50	26,26	21,68	18,42	27,17
105_C	blok 27	183067,75	409676,68	7,50	29,57	25,06	21,73	30,49
106_A	blok 27	183076,50	409680,53	1,50	20,92	16,20	13,08	21,80
106_B	blok 27	183076,50	409680,53	4,50	23,58	18,97	15,74	24,48
106_C	blok 27	183076,50	409680,53	7,50	29,08	24,58	21,23	29,99
107_A	blok 27	183078,99	409670,87	1,50	21,36	16,77	13,51	22,26
107_B	blok 27	183078,99	409670,87	4,50	27,29	22,85	19,45	28,22
107_C	blok 27	183078,99	409670,87	7,50	30,31	25,87	22,47	31,24
108_A	blok 27	183071,92	409671,28	1,50	28,37	23,96	20,53	29,30
108_B	blok 27	183071,92	409671,28	4,50	29,42	24,89	21,57	30,33
108_C	blok 27	183071,92	409671,28	7,50	29,59	25,05	21,75	30,50
109_A	blok 28	183047,37	409688,29	1,50	21,83	17,13	13,99	22,72
109_B	blok 28	183047,37	409688,29	4,50	25,80	21,29	17,96	26,72
109_C	blok 28	183047,37	409688,29	7,50	31,77	27,35	23,93	32,70
110_A	blok 28	183056,29	409691,36	1,50	22,64	17,98	14,80	23,53
110_B	blok 28	183056,29	409691,36	4,50	25,90	21,36	18,05	26,81
110_C	blok 28	183056,29	409691,36	7,50	31,69	27,28	23,85	32,62
111_A	blok 28	183058,95	409682,52	1,50	16,36	11,61	8,52	17,24

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: 't Kavelt (variant 2 tweekappers)
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Pastoor Jacobstraat
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
111_B	blok 28	183058,95	409682,52	4,50	20,23	15,56	12,39	21,12
111_C	blok 28	183058,95	409682,52	7,50	27,72	23,23	19,88	28,64
112_A	blok 28	183051,87	409682,28	1,50	28,69	24,23	20,84	29,61
112_B	blok 28	183051,87	409682,28	4,50	29,40	24,87	21,55	30,31
112_C	blok 28	183051,87	409682,28	7,50	29,54	25,01	21,70	30,45
113_A	blok 29	183031,51	409696,47	1,50	21,47	16,82	13,63	22,36
113_B	blok 29	183031,51	409696,47	4,50	24,01	19,42	16,17	24,91
113_C	blok 29	183031,51	409696,47	7,50	31,56	27,14	23,72	32,49
114_A	blok 29	183039,13	409702,13	1,50	22,79	18,17	14,95	23,69
114_B	blok 29	183039,13	409702,13	4,50	26,20	21,66	18,36	27,11
114_C	blok 29	183039,13	409702,13	7,50	32,35	27,93	24,51	33,28
115_A	blok 29	183038,75	409692,31	1,50	13,33	8,48	5,48	14,19
115_B	blok 29	183038,75	409692,31	4,50	16,96	12,15	9,12	17,83
115_C	blok 29	183038,75	409692,31	7,50	24,59	19,99	16,75	25,49
116_A	blok 29	183033,92	409692,17	1,50	26,38	21,95	18,54	27,31
116_B	blok 29	183033,92	409692,17	4,50	27,21	22,70	19,37	28,13
116_C	blok 29	183033,92	409692,17	7,50	27,38	22,86	19,54	28,29
117_A	blok 30	183135,31	409726,41	1,50	22,46	18,08	14,62	23,40
117_B	blok 30	183135,31	409726,41	4,50	24,57	20,15	16,73	25,50
117_C	blok 30	183135,31	409726,41	7,50	17,12	12,37	9,28	18,00
118_A	blok 30	183144,79	409727,29	1,50	36,07	31,72	28,23	37,01
118_B	blok 30	183144,79	409727,29	4,50	35,97	31,56	28,12	36,90
118_C	blok 30	183144,79	409727,29	7,50	36,10	31,66	28,26	37,03
119_A	blok 30	183143,75	409720,43	1,50	33,96	29,55	26,11	34,89
119_B	blok 30	183143,75	409720,43	4,50	36,38	31,97	28,53	37,31
119_C	blok 30	183143,75	409720,43	7,50	36,90	32,48	29,06	37,83
120_A	blok 30	183138,54	409717,20	1,50	26,41	22,08	18,57	27,35
120_B	blok 30	183138,54	409717,20	4,50	23,42	19,02	15,58	24,35
120_C	blok 30	183138,54	409717,20	7,50	24,09	19,68	16,25	25,02
121_A	blok 31	183147,21	409744,17	1,50	23,29	18,90	15,44	24,22
121_B	blok 31	183147,21	409744,17	4,50	25,31	20,83	17,47	26,23
121_C	blok 31	183147,21	409744,17	7,50	18,14	13,42	10,30	19,02
122_A	blok 31	183156,62	409744,56	1,50	37,43	33,05	29,59	38,37
122_B	blok 31	183156,62	409744,56	4,50	36,29	31,86	28,45	37,22
122_C	blok 31	183156,62	409744,56	7,50	36,32	31,88	28,48	37,25
123_A	blok 31	183155,28	409738,12	1,50	35,78	31,41	27,94	36,72
123_B	blok 31	183155,28	409738,12	4,50	36,17	31,74	28,33	37,10
123_C	blok 31	183155,28	409738,12	7,50	36,53	32,09	28,69	37,46
124_A	blok 31	183150,39	409734,26	1,50	23,85	19,39	16,01	24,77
124_B	blok 31	183150,39	409734,26	4,50	24,66	20,17	16,81	25,57
124_C	blok 31	183150,39	409734,26	7,50	25,90	21,44	18,05	26,82
125_A	blok 32	183158,73	409761,58	1,50	24,70	20,27	16,86	25,63
125_B	blok 32	183158,73	409761,58	4,50	25,81	21,28	17,97	26,72
125_C	blok 32	183158,73	409761,58	7,50	21,02	16,16	13,17	21,88
126_A	blok 32	183167,94	409761,79	1,50	37,66	33,28	29,81	38,59
126_B	blok 32	183167,94	409761,79	4,50	36,70	32,26	28,86	37,63
126_C	blok 32	183167,94	409761,79	7,50	36,68	32,24	28,84	37,61

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: 't Kavelt (variant 2 tweekappers)
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Pastoor Jacobstraat
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
127_A	blok 32	183166,78	409755,01	1,50	35,81	31,45	27,97	36,75
127_B	blok 32	183166,78	409755,01	4,50	36,40	31,98	28,56	37,33
127_C	blok 32	183166,78	409755,01	7,50	36,65	32,22	28,80	37,57
128_A	blok 32	183161,24	409751,66	1,50	24,80	20,42	16,95	25,73
128_B	blok 32	183161,24	409751,66	4,50	14,66	9,28	6,81	15,45
128_C	blok 32	183161,24	409751,66	7,50	14,96	9,52	7,11	15,74
129_A	blok 33	183170,18	409779,14	1,50	24,18	19,74	16,34	25,11
129_B	blok 33	183170,18	409779,14	4,50	24,96	20,42	17,12	25,87
129_C	blok 33	183170,18	409779,14	7,50	22,05	17,62	14,21	22,98
130_A	blok 33	183179,66	409779,33	1,50	36,98	32,61	29,14	37,92
130_B	blok 33	183179,66	409779,33	4,50	37,02	32,60	29,18	37,95
130_C	blok 33	183179,66	409779,33	7,50	36,68	32,24	28,84	37,61
131_A	blok 33	183177,98	409772,64	1,50	35,37	30,99	27,52	36,30
131_B	blok 33	183177,98	409772,64	4,50	36,34	31,92	28,50	37,27
131_C	blok 33	183177,98	409772,64	7,50	36,69	32,25	28,84	37,61
132_A	blok 33	183172,41	409769,68	1,50	5,81	0,73	-2,03	6,64
132_B	blok 33	183172,41	409769,68	4,50	--	--	--	--
132_C	blok 33	183172,41	409769,68	7,50	--	--	--	--
133_A	blok 34	183180,92	409795,14	1,50	30,45	26,10	22,60	31,39
133_B	blok 34	183180,92	409795,14	4,50	31,83	27,43	23,99	32,76
133_C	blok 34	183180,92	409795,14	7,50	25,38	20,95	17,54	26,31
134_A	blok 34	183190,58	409795,78	1,50	37,13	32,81	29,29	38,07
134_B	blok 34	183190,58	409795,78	4,50	36,98	32,62	29,14	37,92
134_C	blok 34	183190,58	409795,78	7,50	36,79	32,43	28,94	37,72
135_A	blok 34	183189,22	409788,93	1,50	35,80	31,42	27,95	36,73
135_B	blok 34	183189,22	409788,93	4,50	36,76	32,34	28,92	37,69
135_C	blok 34	183189,22	409788,93	7,50	37,09	32,65	29,24	38,01
136_A	blok 34	183183,74	409785,72	1,50	27,64	22,91	19,79	28,52
136_B	blok 34	183183,74	409785,72	4,50	20,73	15,44	12,89	21,54
136_C	blok 34	183183,74	409785,72	7,50	21,20	15,85	13,35	21,99
137_A	blok 35	183189,91	409808,47	1,50	30,39	25,97	22,55	31,32
137_B	blok 35	183189,91	409808,47	4,50	31,48	26,99	23,64	32,40
137_C	blok 35	183189,91	409808,47	7,50	29,43	25,06	21,59	30,37
138_A	blok 35	183195,77	409808,17	1,50	35,56	31,22	27,72	36,50
138_B	blok 35	183195,77	409808,17	4,50	36,80	32,44	28,96	37,74
138_C	blok 35	183195,77	409808,17	7,50	37,10	32,74	29,26	38,04
139_A	blok 35	183198,47	409802,28	1,50	35,53	31,15	27,69	36,47
139_B	blok 35	183198,47	409802,28	4,50	36,51	32,08	28,66	37,43
139_C	blok 35	183198,47	409802,28	7,50	36,81	32,37	28,97	37,74
140_A	blok 35	183194,45	409801,17	1,50	31,50	26,91	23,66	32,40
140_B	blok 35	183194,45	409801,17	4,50	29,30	24,56	21,46	30,18
140_C	blok 35	183194,45	409801,17	7,50	29,59	24,80	21,74	30,46
141_A	blok 36	183161,94	409695,74	1,50	30,55	26,12	22,71	31,48
141_B	blok 36	183161,94	409695,74	4,50	31,59	27,11	23,74	32,51
141_C	blok 36	183161,94	409695,74	7,50	31,99	27,50	24,14	32,90
142_A	blok 36	183168,37	409698,52	1,50	36,56	32,19	28,72	37,50
142_B	blok 36	183168,37	409698,52	4,50	37,49	33,06	29,65	38,42

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: 't Kavelt (variant 2 tweekappers)
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Pastoor Jacobstraat
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
142_C	blok 36	183168,37	409698,52	7,50	37,89	33,45	30,05	38,82
143_A	blok 36	183168,35	409691,57	1,50	35,41	31,03	27,57	36,35
143_B	blok 36	183168,35	409691,57	4,50	36,46	32,03	28,62	37,39
143_C	blok 36	183168,35	409691,57	7,50	37,00	32,57	29,16	37,93
144_A	blok 36	183161,95	409688,13	1,50	30,73	26,38	22,89	31,67
144_B	blok 36	183161,95	409688,13	4,50	16,79	11,43	8,94	17,58
144_C	blok 36	183161,95	409688,13	7,50	17,12	11,70	9,27	17,91
145_A	blok 37	183151,03	409675,80	1,50	23,63	19,22	15,79	24,56
145_B	blok 37	183151,03	409675,80	4,50	25,52	21,07	17,67	26,44
145_C	blok 37	183151,03	409675,80	7,50	27,72	23,17	19,87	28,63
146_A	blok 37	183157,85	409677,31	1,50	32,65	28,20	24,81	33,57
146_B	blok 37	183157,85	409677,31	4,50	37,14	32,74	29,30	38,07
146_C	blok 37	183157,85	409677,31	7,50	37,62	33,19	29,78	38,55
147_A	blok 37	183159,97	409669,07	1,50	35,30	30,92	27,45	36,23
147_B	blok 37	183159,97	409669,07	4,50	36,30	31,87	28,46	37,23
147_C	blok 37	183159,97	409669,07	7,50	36,70	32,26	28,86	37,63
148_A	blok 37	183152,90	409668,28	1,50	26,27	21,84	18,43	27,20
148_B	blok 37	183152,90	409668,28	4,50	27,43	22,89	19,59	28,34
148_C	blok 37	183152,90	409668,28	7,50	27,65	23,09	19,81	28,56
149_A	blok 38	183138,33	409656,97	1,50	27,67	23,26	19,83	28,60
149_B	blok 38	183138,33	409656,97	4,50	27,50	23,05	19,66	28,42
149_C	blok 38	183138,33	409656,97	7,50	31,77	27,36	23,92	32,70
150_A	blok 38	183145,00	409658,62	1,50	30,44	26,01	22,60	31,37
150_B	blok 38	183145,00	409658,62	4,50	37,01	32,61	29,17	37,94
150_C	blok 38	183145,00	409658,62	7,50	37,95	33,51	30,11	38,88
151_A	blok 38	183147,69	409650,54	1,50	35,55	31,18	27,71	36,49
151_B	blok 38	183147,69	409650,54	4,50	36,65	32,23	28,81	37,58
151_C	blok 38	183147,69	409650,54	7,50	37,16	32,73	29,31	38,08
152_A	blok 38	183140,44	409649,57	1,50	26,10	21,68	18,26	27,03
152_B	blok 38	183140,44	409649,57	4,50	27,20	22,68	19,36	28,11
152_C	blok 38	183140,44	409649,57	7,50	27,41	22,87	19,57	28,32
153_A	blok 39	183123,76	409634,50	1,50	25,22	20,71	17,37	26,13
153_B	blok 39	183123,76	409634,50	4,50	26,71	22,20	18,86	27,62
153_C	blok 39	183123,76	409634,50	7,50	30,95	26,51	23,11	31,88
154_A	blok 39	183130,74	409636,24	1,50	31,57	27,05	23,73	32,48
154_B	blok 39	183130,74	409636,24	4,50	36,44	32,03	28,59	37,37
154_C	blok 39	183130,74	409636,24	7,50	37,38	32,96	29,54	38,31
155_A	blok 39	183132,93	409628,01	1,50	35,41	31,04	27,57	36,35
155_B	blok 39	183132,93	409628,01	4,50	36,63	32,19	28,79	37,56
155_C	blok 39	183132,93	409628,01	7,50	37,13	32,69	29,29	38,06
156_A	blok 39	183125,70	409627,27	1,50	29,20	24,82	21,36	30,14
156_B	blok 39	183125,70	409627,27	4,50	30,49	25,98	22,65	31,41
156_C	blok 39	183125,70	409627,27	7,50	30,69	26,16	22,84	31,60

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: 't Kavelt (variant 2 tweekappers)
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Pastoor Jacobstraat (<70 km/uur)
 Groepsreductie: Nee

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
001_A	blok 01	182976,92	409881,91	1,50	14,92	9,66	7,08	15,73
001_B	blok 01	182976,92	409881,91	4,50	17,72	12,30	9,87	18,51
001_C	blok 01	182976,92	409881,91	7,50	13,30	7,80	5,45	14,08
002_A	blok 01	182980,89	409882,07	1,50	13,52	7,96	5,68	14,29
002_B	blok 01	182980,89	409882,07	4,50	19,57	14,17	11,73	20,36
002_C	blok 01	182980,89	409882,07	7,50	21,83	16,50	13,99	22,63
003_B	blok 01	182984,60	409877,20	4,50	19,91	14,52	12,06	20,70
003_C	blok 01	182984,60	409877,20	7,50	21,90	16,57	14,06	22,70
004_A	blok 01	182983,29	409873,28	1,50	18,29	13,02	10,45	19,10
004_B	blok 01	182983,29	409873,28	4,50	19,70	14,32	11,86	20,49
004_C	blok 01	182983,29	409873,28	7,50	21,94	16,57	14,10	22,74
005_A	blok 02	182972,41	409878,35	1,50	13,42	8,17	5,57	14,23
005_B	blok 02	182972,41	409878,35	4,50	15,72	10,28	7,88	16,51
005_C	blok 02	182972,41	409878,35	7,50	12,12	6,59	4,27	12,89
006_A	blok 02	182978,98	409869,91	1,50	17,90	12,63	10,05	18,70
006_B	blok 02	182978,98	409869,91	4,50	18,94	13,58	11,09	19,73
006_C	blok 02	182978,98	409869,91	7,50	19,88	14,49	12,03	20,67
007_B	blok 02	182975,34	409869,82	4,50	3,60	-2,24	-4,25	4,33
007_C	blok 02	182975,34	409869,82	7,50	11,27	5,81	3,43	12,05
008_A	blok 02	182971,39	409874,54	1,50	6,36	0,52	-1,49	7,09
008_B	blok 02	182971,39	409874,54	4,50	12,46	6,98	4,62	13,24
008_C	blok 02	182971,39	409874,54	7,50	13,41	7,93	5,56	14,19
009_A	blok 03	182957,18	409864,57	1,50	13,83	8,45	5,99	14,62
009_B	blok 03	182957,18	409864,57	4,50	17,10	11,73	9,26	17,90
009_C	blok 03	182957,18	409864,57	7,50	--	--	--	--
010_A	blok 03	182960,67	409862,48	1,50	8,95	3,25	1,11	9,71
010_B	blok 03	182960,67	409862,48	4,50	13,99	8,52	6,14	14,77
010_C	blok 03	182960,67	409862,48	7,50	18,63	13,28	10,78	19,42
011_A	blok 03	182959,50	409854,72	1,50	3,88	-2,08	-3,97	4,60
011_B	blok 03	182959,50	409854,72	4,50	7,06	1,20	-0,79	7,79
011_C	blok 03	182959,50	409854,72	7,50	12,16	6,54	4,31	12,92
012_A	blok 03	182954,89	409859,73	1,50	11,67	6,16	3,83	12,45
012_B	blok 03	182954,89	409859,73	4,50	13,86	8,36	6,01	14,64
012_C	blok 03	182954,89	409859,73	7,50	--	--	--	--
013_A	blok 04	182960,86	409838,51	1,50	11,95	6,55	4,10	12,74
013_B	blok 04	182960,86	409838,51	4,50	12,30	6,90	4,46	13,09
013_C	blok 04	182960,86	409838,51	7,50	12,74	7,24	4,89	13,52
014_A	blok 04	182961,44	409844,89	1,50	11,77	6,39	3,92	12,56
014_B	blok 04	182961,44	409844,89	4,50	12,71	7,26	4,86	13,49
014_C	blok 04	182961,44	409844,89	7,50	12,91	7,40	5,06	13,68
015_A	blok 04	182970,68	409841,09	1,50	6,18	0,31	-1,67	6,91
015_B	blok 04	182970,68	409841,09	4,50	9,53	3,82	1,69	10,28
015_C	blok 04	182970,68	409841,09	7,50	15,01	9,56	7,16	15,79
016_A	blok 04	182964,75	409833,01	1,50	7,26	1,36	-0,59	7,99
016_B	blok 04	182964,75	409833,01	4,50	10,19	4,42	2,34	10,93
016_C	blok 04	182964,75	409833,01	7,50	17,77	12,39	9,92	18,56
017_A	blok 05	182998,73	409837,92	1,50	11,30	5,95	3,45	12,09

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: 't Kavelt (variant 2 tweekappers)
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Pastoor Jacobstraat (<70 km/uur)
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
017_B	blok 05	182998,73	409837,92	4,50	14,12	8,66	6,27	14,90
017_C	blok 05	182998,73	409837,92	7,50	15,59	10,08	7,74	16,36
018_A	blok 05	183010,18	409834,19	1,50	9,26	3,50	1,42	10,01
018_B	blok 05	183010,18	409834,19	4,50	12,40	6,71	4,55	13,15
018_C	blok 05	183010,18	409834,19	7,50	19,54	14,18	11,70	20,34
019_A	blok 05	183015,39	409823,29	1,50	3,25	-2,68	-4,60	3,97
019_B	blok 05	183015,39	409823,29	4,50	6,48	0,53	-1,36	7,21
019_C	blok 05	183015,39	409823,29	7,50	12,55	6,81	4,70	13,30
020_A	blok 05	183004,45	409827,14	1,50	8,26	2,40	0,41	8,99
020_B	blok 05	183004,45	409827,14	4,50	10,92	5,30	3,08	11,69
020_C	blok 05	183004,45	409827,14	7,50	17,14	11,78	9,30	17,94
021_A	blok 06	183021,39	409820,61	1,50	2,26	-3,73	-5,58	2,98
021_B	blok 06	183021,39	409820,61	4,50	5,69	-0,33	-2,15	6,41
021_C	blok 06	183021,39	409820,61	7,50	11,31	5,49	3,46	12,05
022_A	blok 06	183030,92	409818,58	1,50	19,09	13,82	11,24	19,89
022_B	blok 06	183030,92	409818,58	4,50	21,15	15,76	13,30	21,94
022_C	blok 06	183030,92	409818,58	7,50	22,24	16,84	14,39	23,03
023_A	blok 06	183034,04	409809,62	1,50	21,64	16,38	13,80	22,45
023_B	blok 06	183034,04	409809,62	4,50	22,75	17,39	14,91	23,55
023_C	blok 06	183034,04	409809,62	7,50	24,44	19,07	16,59	25,23
024_A	blok 06	183025,34	409811,63	1,50	9,02	3,24	1,17	9,76
024_B	blok 06	183025,34	409811,63	4,50	13,33	7,82	5,49	14,11
024_C	blok 06	183025,34	409811,63	7,50	19,09	13,76	11,25	19,89
025_A	blok 07	183049,20	409797,55	1,50	17,28	12,01	9,43	18,08
025_B	blok 07	183049,20	409797,55	4,50	18,50	13,14	10,65	19,29
025_C	blok 07	183049,20	409797,55	7,50	19,91	14,54	12,06	20,70
026_A	blok 07	183058,22	409795,17	1,50	20,71	15,48	12,86	21,52
026_B	blok 07	183058,22	409795,17	4,50	22,55	17,24	14,71	23,35
026_C	blok 07	183058,22	409795,17	7,50	21,85	16,48	14,00	22,64
027_A	blok 07	183061,53	409786,22	1,50	2,24	-3,65	-5,61	2,97
027_B	blok 07	183061,53	409786,22	4,50	5,31	-0,63	-2,54	6,03
027_C	blok 07	183061,53	409786,22	7,50	11,68	5,93	3,84	12,43
028_A	blok 07	183052,68	409788,50	1,50	4,96	-0,82	-2,89	5,70
028_B	blok 07	183052,68	409788,50	4,50	8,17	2,57	0,32	8,93
028_C	blok 07	183052,68	409788,50	7,50	15,13	9,83	7,28	15,93
029_A	blok 08	183065,61	409781,35	1,50	7,01	1,13	-0,84	7,74
029_B	blok 08	183065,61	409781,35	4,50	10,24	4,42	2,39	10,98
029_C	blok 08	183065,61	409781,35	7,50	16,89	11,44	9,04	17,67
030_A	blok 08	183077,51	409777,76	1,50	14,50	9,13	6,66	15,30
030_B	blok 08	183077,51	409777,76	4,50	16,57	11,05	8,72	17,34
030_C	blok 08	183077,51	409777,76	7,50	17,35	11,83	9,50	18,12
031_A	blok 08	183082,18	409766,72	1,50	7,99	2,11	0,14	8,72
031_B	blok 08	183082,18	409766,72	4,50	11,13	5,37	3,28	11,87
031_C	blok 08	183082,18	409766,72	7,50	16,00	10,46	8,15	16,77
032_A	blok 08	183071,60	409770,82	1,50	4,83	-0,99	-3,01	5,57
032_B	blok 08	183071,60	409770,82	4,50	7,85	2,19	0,01	8,61
032_C	blok 08	183071,60	409770,82	7,50	15,27	9,96	7,42	16,07

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: 't Kavelt (variant 2 tweekappers)
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Pastoor Jacobstraat (<70 km/uur)
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
033_A	blok 09	183097,42	409754,44	1,50	7,84	1,96	-0,01	8,57
033_B	blok 09	183097,42	409754,44	4,50	10,90	5,13	3,05	11,64
033_C	blok 09	183097,42	409754,44	7,50	16,71	11,27	8,86	17,49
034_A	blok 09	183109,03	409750,82	1,50	15,61	10,23	7,76	16,40
034_B	blok 09	183109,03	409750,82	4,50	22,11	16,84	14,26	22,91
034_C	blok 09	183109,03	409750,82	7,50	23,14	17,74	15,30	23,93
035_A	blok 09	183114,03	409739,69	1,50	9,06	3,37	1,21	9,81
035_B	blok 09	183114,03	409739,69	4,50	15,51	10,14	7,66	16,30
035_C	blok 09	183114,03	409739,69	7,50	17,61	12,15	9,77	18,39
036_A	blok 09	183103,07	409743,74	1,50	19,98	14,67	12,13	20,78
036_B	blok 09	183103,07	409743,74	4,50	20,78	15,41	12,94	21,58
036_C	blok 09	183103,07	409743,74	7,50	21,52	16,13	13,67	22,31
037_A	blok 10	182974,11	409820,31	1,50	10,95	5,64	3,10	11,75
037_B	blok 10	182974,11	409820,31	4,50	12,38	6,92	4,53	13,16
037_C	blok 10	182974,11	409820,31	7,50	13,41	7,85	5,56	14,18
038_A	blok 10	182984,84	409819,00	1,50	6,50	0,58	-1,35	7,23
038_B	blok 10	182984,84	409819,00	4,50	9,54	3,76	1,69	10,28
038_C	blok 10	182984,84	409819,00	7,50	16,68	11,27	8,84	17,47
039_A	blok 10	182976,86	409812,19	1,50	4,20	-1,70	-3,64	4,93
039_B	blok 10	182976,86	409812,19	4,50	7,46	1,63	-0,39	8,20
039_C	blok 10	182976,86	409812,19	7,50	14,28	8,81	6,43	15,06
040_A	blok 10	182966,30	409813,59	1,50	13,23	7,69	5,39	14,00
040_B	blok 10	182966,30	409813,59	4,50	16,09	10,70	8,25	16,88
040_C	blok 10	182966,30	409813,59	7,50	10,62	5,07	2,77	11,39
041_A	blok 11	182994,44	409810,19	1,50	15,04	9,79	7,19	15,85
041_B	blok 11	182994,44	409810,19	4,50	16,55	11,17	8,70	17,34
041_C	blok 11	182994,44	409810,19	7,50	17,47	12,06	9,63	18,26
042_A	blok 11	183003,97	409805,65	1,50	7,87	2,03	0,02	8,60
042_B	blok 11	183003,97	409805,65	4,50	10,71	4,99	2,86	11,46
042_C	blok 11	183003,97	409805,65	7,50	16,49	11,04	8,64	17,27
043_A	blok 11	183006,34	409795,05	1,50	0,52	-5,39	-7,33	1,25
043_B	blok 11	183006,34	409795,05	4,50	3,66	-2,32	-4,19	4,38
043_C	blok 11	183006,34	409795,05	7,50	10,22	4,44	2,37	10,96
044_A	blok 11	182997,09	409800,04	1,50	4,37	-1,54	-3,48	5,10
044_B	blok 11	182997,09	409800,04	4,50	7,54	1,75	-0,30	8,28
044_C	blok 11	182997,09	409800,04	7,50	12,82	7,27	4,98	13,59
045_A	blok 12	183011,51	409791,23	1,50	5,98	0,08	-1,86	6,71
045_B	blok 12	183011,51	409791,23	4,50	9,00	3,23	1,15	9,74
045_C	blok 12	183011,51	409791,23	7,50	15,87	10,46	8,02	16,66
046_A	blok 12	183018,08	409788,92	1,50	9,14	3,23	1,29	9,87
046_B	blok 12	183018,08	409788,92	4,50	11,09	5,38	3,25	11,84
046_C	blok 12	183018,08	409788,92	7,50	18,50	13,15	10,66	19,30
047_A	blok 12	183018,66	409782,34	1,50	4,14	-1,77	-3,71	4,87
047_B	blok 12	183018,66	409782,34	4,50	5,82	-0,15	-2,03	6,54
047_C	blok 12	183018,66	409782,34	7,50	12,35	6,58	4,51	13,10
048_A	blok 12	183010,18	409782,32	1,50	4,50	-1,33	-3,35	5,24
048_B	blok 12	183010,18	409782,32	4,50	7,64	1,94	-0,21	8,39

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: 't Kavelt (variant 2 tweekappers)
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Pastoor Jacobstraat (<70 km/uur)
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
048_C	blok 12	183010,18	409782,32	7,50	14,84	9,48	6,99	15,63
049_A	blok 13	183023,15	409777,25	1,50	-8,27	-14,29	-16,12	-7,56
049_B	blok 13	183023,15	409777,25	4,50	-4,96	-11,03	-12,81	-4,25
049_C	blok 13	183023,15	409777,25	7,50	1,34	-4,60	-6,51	2,06
050_A	blok 13	183029,56	409775,20	1,50	12,00	6,41	4,15	12,76
050_B	blok 13	183029,56	409775,20	4,50	16,18	10,72	8,34	16,96
050_C	blok 13	183029,56	409775,20	7,50	19,29	13,86	11,44	20,07
051_A	blok 13	183029,71	409767,78	1,50	6,70	0,83	-1,14	7,44
051_B	blok 13	183029,71	409767,78	4,50	10,46	4,78	2,61	11,21
051_C	blok 13	183029,71	409767,78	7,50	17,86	12,48	10,02	18,65
052_A	blok 13	183021,86	409768,55	1,50	8,47	2,70	0,62	9,21
052_B	blok 13	183021,86	409768,55	4,50	9,22	3,57	1,37	9,98
052_C	blok 13	183021,86	409768,55	7,50	17,05	11,73	9,21	17,85
053_A	blok 14	183035,06	409763,22	1,50	--	--	--	--
053_B	blok 14	183035,06	409763,22	4,50	--	--	--	--
053_C	blok 14	183035,06	409763,22	7,50	--	--	--	--
054_A	blok 14	183041,13	409761,35	1,50	19,36	14,03	11,51	20,16
054_B	blok 14	183041,13	409761,35	4,50	21,13	15,72	13,28	21,92
054_C	blok 14	183041,13	409761,35	7,50	22,98	17,59	15,14	23,77
055_A	blok 14	183042,10	409754,69	1,50	13,21	7,74	5,36	13,99
055_B	blok 14	183042,10	409754,69	4,50	15,53	10,07	7,68	16,31
055_C	blok 14	183042,10	409754,69	7,50	21,02	15,70	13,17	21,82
056_A	blok 14	183033,38	409754,61	1,50	8,32	2,62	0,48	9,08
056_B	blok 14	183033,38	409754,61	4,50	7,15	1,52	-0,69	7,91
056_C	blok 14	183033,38	409754,61	7,50	14,74	9,42	6,90	15,54
057_A	blok 15	183046,81	409749,45	1,50	-5,46	-11,46	-13,31	-4,74
057_B	blok 15	183046,81	409749,45	4,50	-2,10	-8,15	-9,94	-1,38
057_C	blok 15	183046,81	409749,45	7,50	4,46	-1,45	-3,39	5,19
058_A	blok 15	183051,47	409749,23	1,50	19,54	14,26	11,69	20,34
058_B	blok 15	183051,47	409749,23	4,50	21,24	15,92	13,40	22,04
058_C	blok 15	183051,47	409749,23	7,50	22,80	17,43	14,96	23,60
059_A	blok 15	183050,73	409745,15	1,50	20,55	15,28	12,70	21,35
059_B	blok 15	183050,73	409745,15	4,50	21,47	16,09	13,62	22,26
059_C	blok 15	183050,73	409745,15	7,50	21,81	16,40	13,96	22,60
060_A	blok 15	183043,38	409742,34	1,50	-1,77	-7,71	-9,62	-1,05
060_B	blok 15	183043,38	409742,34	4,50	2,06	-3,73	-5,79	2,80
060_C	blok 15	183043,38	409742,34	7,50	9,42	3,98	1,58	10,21
061_A	blok 16	182976,90	409797,05	1,50	2,44	-3,60	-5,41	3,15
061_B	blok 16	182976,90	409797,05	4,50	1,27	-4,77	-6,58	1,98
061_C	blok 16	182976,90	409797,05	7,50	--	--	--	--
062_A	blok 16	182983,55	409788,79	1,50	5,55	-0,29	-2,30	6,28
062_B	blok 16	182983,55	409788,79	4,50	8,99	3,29	1,14	9,74
062_C	blok 16	182983,55	409788,79	7,50	14,46	9,00	6,61	15,24
063_A	blok 16	182981,91	409778,39	1,50	6,99	1,19	-0,85	7,73
063_B	blok 16	182981,91	409778,39	4,50	10,47	4,82	2,62	11,23
063_C	blok 16	182981,91	409778,39	7,50	16,12	10,71	8,28	16,91
064_A	blok 16	182975,34	409786,47	1,50	6,80	1,19	-1,05	7,56

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: 't Kavelt (variant 2 tweekappers)
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Pastoor Jacobstraat (<70 km/uur)
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
064_B	blok 16	182975,34	409786,47	4,50	8,54	3,25	0,69	9,34
064_C	blok 16	182975,34	409786,47	7,50	9,46	4,10	1,61	10,25
065_A	blok 17	182988,54	409765,34	1,50	3,39	-2,57	-4,46	4,11
065_B	blok 17	182988,54	409765,34	4,50	0,84	-5,21	-7,01	1,55
065_C	blok 17	182988,54	409765,34	7,50	--	--	--	--
066_A	blok 17	182995,30	409760,98	1,50	4,75	-1,15	-3,10	5,48
066_B	blok 17	182995,30	409760,98	4,50	7,86	2,07	0,01	8,60
066_C	blok 17	182995,30	409760,98	7,50	12,83	7,29	4,98	13,60
067_A	blok 17	182992,32	409753,15	1,50	6,14	0,30	-1,71	6,87
067_B	blok 17	182992,32	409753,15	4,50	9,27	3,56	1,42	10,02
067_C	blok 17	182992,32	409753,15	7,50	15,24	9,80	7,39	16,02
068_A	blok 17	182985,59	409757,61	1,50	--	--	--	--
068_B	blok 17	182985,59	409757,61	4,50	--	--	--	--
068_C	blok 17	182985,59	409757,61	7,50	--	--	--	--
069_A	blok 18	182993,25	409741,41	1,50	-2,17	-8,22	-10,02	-1,46
069_B	blok 18	182993,25	409741,41	4,50	-0,31	-6,36	-8,16	0,40
069_C	blok 18	182993,25	409741,41	7,50	--	--	--	--
070_A	blok 18	183002,30	409737,26	1,50	7,42	1,63	-0,42	8,16
070_B	blok 18	183002,30	409737,26	4,50	10,49	4,83	2,65	11,25
070_C	blok 18	183002,30	409737,26	7,50	18,01	12,68	10,16	18,81
071_A	blok 18	182997,24	409728,87	1,50	7,31	1,55	-0,54	8,05
071_B	blok 18	182997,24	409728,87	4,50	10,25	4,63	2,41	11,02
071_C	blok 18	182997,24	409728,87	7,50	17,98	12,67	10,13	18,78
072_A	blok 18	182992,78	409734,40	1,50	--	--	--	--
072_B	blok 18	182992,78	409734,40	4,50	--	--	--	--
072_C	blok 18	182992,78	409734,40	7,50	--	--	--	--
073_A	blok 19	182999,38	409719,83	1,50	-4,72	-10,74	-12,57	-4,01
073_B	blok 19	182999,38	409719,83	4,50	-1,26	-7,30	-9,10	-0,54
073_C	blok 19	182999,38	409719,83	7,50	--	--	--	--
074_A	blok 19	183009,18	409718,42	1,50	7,40	1,68	-0,44	8,15
074_B	blok 19	183009,18	409718,42	4,50	10,48	4,85	2,63	11,24
074_C	blok 19	183009,18	409718,42	7,50	18,06	12,75	10,22	18,86
075_A	blok 19	183002,14	409712,18	1,50	8,33	2,93	0,48	9,12
075_B	blok 19	183002,14	409712,18	4,50	9,72	4,18	1,87	10,49
075_C	blok 19	183002,14	409712,18	7,50	12,37	6,80	4,53	13,14
076_A	blok 19	182998,63	409714,86	1,50	--	--	--	--
076_B	blok 19	182998,63	409714,86	4,50	--	--	--	--
076_C	blok 19	182998,63	409714,86	7,50	--	--	--	--
077_A	blok 20	183014,84	409708,06	1,50	--	--	--	--
077_B	blok 20	183014,84	409708,06	4,50	--	--	--	--
077_C	blok 20	183014,84	409708,06	7,50	--	--	--	--
078_A	blok 20	183021,63	409711,55	1,50	9,59	3,77	1,74	10,33
078_B	blok 20	183021,63	409711,55	4,50	10,91	5,30	3,07	11,68
078_C	blok 20	183021,63	409711,55	7,50	18,37	13,07	10,53	19,18
079_A	blok 20	183021,47	409702,75	1,50	0,92	-4,99	-6,93	1,65
079_B	blok 20	183021,47	409702,75	4,50	4,18	-1,73	-3,67	4,91
079_C	blok 20	183021,47	409702,75	7,50	10,23	4,57	2,38	10,99

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: 't Kavelt (variant 2 tweekappers)
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Pastoor Jacobstraat (<70 km/uur)
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
080_A	blok 20	183016,31	409701,64	1,50	3,61	-1,71	-4,23	4,41
080_B	blok 20	183016,31	409701,64	4,50	4,38	-1,04	-3,47	5,17
080_C	blok 20	183016,31	409701,64	7,50	4,58	-0,87	-3,26	5,37
081_A	blok 21	183059,70	409738,01	1,50	14,39	9,06	6,55	15,19
081_B	blok 21	183059,70	409738,01	4,50	17,86	12,49	10,02	18,66
081_C	blok 21	183059,70	409738,01	7,50	18,65	13,22	10,81	19,44
082_A	blok 21	183065,59	409737,63	1,50	20,80	15,50	12,95	21,60
082_B	blok 21	183065,59	409737,63	4,50	21,73	16,35	13,88	22,52
082_C	blok 21	183065,59	409737,63	7,50	22,24	16,83	14,40	23,03
083_A	blok 21	183069,32	409731,95	1,50	4,04	-1,88	-3,81	4,77
083_B	blok 21	183069,32	409731,95	4,50	7,25	1,33	-0,59	7,98
083_C	blok 21	183069,32	409731,95	7,50	13,56	7,87	5,71	14,31
084_A	blok 21	183060,64	409728,88	1,50	1,57	-4,30	-6,27	2,31
084_B	blok 21	183060,64	409728,88	4,50	4,61	-1,12	-3,23	5,36
084_C	blok 21	183060,64	409728,88	7,50	11,97	6,60	4,13	12,77
085_A	blok 22	183077,28	409727,83	1,50	17,57	12,26	9,73	18,37
085_B	blok 22	183077,28	409727,83	4,50	18,70	13,28	10,85	19,49
085_C	blok 22	183077,28	409727,83	7,50	20,42	15,03	12,58	21,21
086_A	blok 22	183082,84	409726,45	1,50	10,06	4,22	2,21	10,79
086_B	blok 22	183082,84	409726,45	4,50	13,09	7,39	5,24	13,84
086_C	blok 22	183082,84	409726,45	7,50	19,02	13,59	11,17	19,80
087_A	blok 22	183086,78	409722,10	1,50	8,31	2,49	0,47	9,05
087_B	blok 22	183086,78	409722,10	4,50	11,37	5,66	3,52	12,12
087_C	blok 22	183086,78	409722,10	7,50	16,20	10,69	8,35	16,97
088_A	blok 22	183077,87	409717,63	1,50	6,12	0,23	-1,73	6,85
088_B	blok 22	183077,87	409717,63	4,50	9,14	3,37	1,29	9,88
088_C	blok 22	183077,87	409717,63	7,50	14,13	8,61	6,28	14,90
089_A	blok 23	183093,59	409716,48	1,50	8,50	2,68	0,65	9,24
089_B	blok 23	183093,59	409716,48	4,50	11,57	5,88	3,73	12,33
089_C	blok 23	183093,59	409716,48	7,50	17,42	11,99	9,58	18,21
090_A	blok 23	183099,90	409714,78	1,50	12,11	6,27	4,27	12,85
090_B	blok 23	183099,90	409714,78	4,50	15,28	9,56	7,43	16,03
090_C	blok 23	183099,90	409714,78	7,50	21,42	16,02	13,57	22,21
091_A	blok 23	183103,63	409710,28	1,50	9,12	3,23	1,27	9,85
091_B	blok 23	183103,63	409710,28	4,50	12,24	6,45	4,40	12,98
091_C	blok 23	183103,63	409710,28	7,50	17,24	11,68	9,39	18,01
092_A	blok 23	183094,52	409706,41	1,50	7,89	2,05	0,04	8,62
092_B	blok 23	183094,52	409706,41	4,50	10,49	4,78	2,64	11,24
092_C	blok 23	183094,52	409706,41	7,50	15,82	10,38	7,97	16,60
093_A	blok 24	183125,00	409698,36	1,50	22,50	17,19	14,65	23,30
093_B	blok 24	183125,00	409698,36	4,50	23,63	18,25	15,79	24,42
093_C	blok 24	183125,00	409698,36	7,50	25,75	20,38	17,90	26,54
094_A	blok 24	183124,26	409691,20	1,50	16,66	11,31	8,81	17,45
094_B	blok 24	183124,26	409691,20	4,50	23,17	17,94	15,32	23,98
094_C	blok 24	183124,26	409691,20	7,50	24,17	18,80	16,32	24,96
095_A	blok 24	183119,16	409687,85	1,50	12,45	7,15	4,60	13,25
095_B	blok 24	183119,16	409687,85	4,50	13,82	8,43	5,97	14,61

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: 't Kavelt (variant 2 tweekappers)
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Pastoor Jacobstraat (<70 km/uur)
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
095_C	blok 24	183119,16	409687,85	7,50	14,70	9,27	6,86	15,49
096_A	blok 24	183116,02	409697,65	1,50	16,39	10,96	8,54	17,17
096_B	blok 24	183116,02	409697,65	4,50	18,21	12,68	10,36	18,98
096_C	blok 24	183116,02	409697,65	7,50	20,99	15,55	13,15	21,78
097_A	blok 25	183113,88	409680,87	1,50	12,83	6,95	4,98	13,56
097_B	blok 25	183113,88	409680,87	4,50	12,08	6,32	4,24	12,83
097_C	blok 25	183113,88	409680,87	7,50	17,93	12,46	10,08	18,71
098_A	blok 25	183112,80	409674,11	1,50	22,86	17,60	15,02	23,67
098_B	blok 25	183112,80	409674,11	4,50	23,81	18,47	15,97	24,61
098_C	blok 25	183112,80	409674,11	7,50	24,16	18,78	16,31	24,95
099_A	blok 25	183107,29	409670,81	1,50	16,70	11,44	8,86	17,51
099_B	blok 25	183107,29	409670,81	4,50	21,17	15,94	13,32	21,98
099_C	blok 25	183107,29	409670,81	7,50	22,07	16,73	14,23	22,87
100_A	blok 25	183104,56	409679,99	1,50	4,70	-1,16	-3,15	5,43
100_B	blok 25	183104,56	409679,99	4,50	--	--	--	--
100_C	blok 25	183104,56	409679,99	7,50	--	--	--	--
101_A	blok 26	183102,52	409663,24	1,50	10,10	4,22	2,25	10,83
101_B	blok 26	183102,52	409663,24	4,50	9,09	3,29	1,24	9,83
101_C	blok 26	183102,52	409663,24	7,50	14,10	8,57	6,26	14,88
102_A	blok 26	183102,76	409659,03	1,50	5,83	-0,05	-2,02	6,56
102_B	blok 26	183102,76	409659,03	4,50	8,96	3,16	1,11	9,70
102_C	blok 26	183102,76	409659,03	7,50	14,02	8,48	6,17	14,79
103_A	blok 26	183097,50	409658,88	1,50	-5,78	-11,72	-13,62	-5,05
103_B	blok 26	183097,50	409658,88	4,50	-2,65	-8,50	-10,50	-1,92
103_C	blok 26	183097,50	409658,88	7,50	2,41	-3,18	-5,44	3,17
104_A	blok 26	183093,96	409664,55	1,50	13,15	7,59	5,30	13,92
104_B	blok 26	183093,96	409664,55	4,50	17,70	12,45	9,86	18,51
104_C	blok 26	183093,96	409664,55	7,50	18,75	13,43	10,91	19,55
105_A	blok 27	183067,75	409676,68	1,50	9,89	4,17	2,04	10,64
105_B	blok 27	183067,75	409676,68	4,50	17,86	12,56	10,02	18,67
105_C	blok 27	183067,75	409676,68	7,50	19,57	14,13	11,72	20,35
106_A	blok 27	183076,50	409680,53	1,50	7,42	1,52	-0,43	8,15
106_B	blok 27	183076,50	409680,53	4,50	7,65	1,81	-0,19	8,39
106_C	blok 27	183076,50	409680,53	7,50	12,98	7,41	5,13	13,75
107_A	blok 27	183078,99	409670,87	1,50	4,14	-1,76	-3,70	4,87
107_B	blok 27	183078,99	409670,87	4,50	7,38	1,52	-0,47	8,11
107_C	blok 27	183078,99	409670,87	7,50	13,11	7,52	5,26	13,87
108_A	blok 27	183071,92	409671,28	1,50	11,70	6,42	3,85	12,50
108_B	blok 27	183071,92	409671,28	4,50	12,57	7,21	4,73	13,37
108_C	blok 27	183071,92	409671,28	7,50	12,83	7,42	4,98	13,62
109_A	blok 28	183047,37	409688,29	1,50	10,10	4,22	2,26	10,83
109_B	blok 28	183047,37	409688,29	4,50	11,72	5,94	3,87	12,46
109_C	blok 28	183047,37	409688,29	7,50	17,93	12,44	10,08	18,71
110_A	blok 28	183056,29	409691,36	1,50	8,55	2,70	0,71	9,29
110_B	blok 28	183056,29	409691,36	4,50	8,89	3,13	1,04	9,63
110_C	blok 28	183056,29	409691,36	7,50	13,73	8,21	5,89	14,51
111_A	blok 28	183058,95	409682,52	1,50	2,20	-3,71	-5,65	2,93

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: 't Kavelt (variant 2 tweekappers)
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Pastoor Jacobstraat (<70 km/uur)
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
111_B	blok 28	183058,95	409682,52	4,50	5,41	-0,50	-2,43	6,14
111_C	blok 28	183058,95	409682,52	7,50	11,56	5,90	3,72	12,32
112_A	blok 28	183051,87	409682,28	1,50	--	--	--	--
112_B	blok 28	183051,87	409682,28	4,50	--	--	--	--
112_C	blok 28	183051,87	409682,28	7,50	--	--	--	--
113_A	blok 29	183031,51	409696,47	1,50	8,43	2,59	0,58	9,16
113_B	blok 29	183031,51	409696,47	4,50	11,60	5,87	3,75	12,35
113_C	blok 29	183031,51	409696,47	7,50	19,05	13,68	11,21	19,85
114_A	blok 29	183039,13	409702,13	1,50	10,37	4,53	2,53	11,11
114_B	blok 29	183039,13	409702,13	4,50	11,66	5,96	3,81	12,41
114_C	blok 29	183039,13	409702,13	7,50	17,62	12,19	9,77	18,40
115_A	blok 29	183038,75	409692,31	1,50	0,67	-5,23	-7,18	1,40
115_B	blok 29	183038,75	409692,31	4,50	3,86	-2,05	-3,98	4,59
115_C	blok 29	183038,75	409692,31	7,50	10,12	4,44	2,27	10,87
116_A	blok 29	183033,92	409692,17	1,50	--	--	--	--
116_B	blok 29	183033,92	409692,17	4,50	--	--	--	--
116_C	blok 29	183033,92	409692,17	7,50	--	--	--	--
117_A	blok 30	183135,31	409726,41	1,50	9,18	3,88	1,33	9,98
117_B	blok 30	183135,31	409726,41	4,50	10,94	5,43	3,09	11,71
117_C	blok 30	183135,31	409726,41	7,50	11,75	6,15	3,91	12,52
118_A	blok 30	183144,79	409727,29	1,50	18,39	12,99	10,55	19,18
118_B	blok 30	183144,79	409727,29	4,50	23,21	17,94	15,36	24,01
118_C	blok 30	183144,79	409727,29	7,50	24,21	18,82	16,36	25,00
119_A	blok 30	183143,75	409720,43	1,50	22,55	17,30	14,71	23,36
119_B	blok 30	183143,75	409720,43	4,50	23,64	18,30	15,80	24,44
119_C	blok 30	183143,75	409720,43	7,50	24,12	18,72	16,27	24,91
120_A	blok 30	183138,54	409717,20	1,50	0,31	-5,63	-7,53	1,04
120_B	blok 30	183138,54	409717,20	4,50	3,42	-2,43	-4,42	4,16
120_C	blok 30	183138,54	409717,20	7,50	8,50	2,91	0,66	9,27
121_A	blok 31	183147,21	409744,17	1,50	8,14	2,76	0,30	8,93
121_B	blok 31	183147,21	409744,17	4,50	12,39	6,91	4,54	13,17
121_C	blok 31	183147,21	409744,17	7,50	10,55	5,01	2,71	11,32
122_A	blok 31	183156,62	409744,56	1,50	25,28	20,02	17,43	26,09
122_B	blok 31	183156,62	409744,56	4,50	24,26	18,90	16,42	25,06
122_C	blok 31	183156,62	409744,56	7,50	24,52	19,11	16,67	25,31
123_A	blok 31	183155,28	409738,12	1,50	22,73	17,49	14,89	23,54
123_B	blok 31	183155,28	409738,12	4,50	23,99	18,64	16,14	24,78
123_C	blok 31	183155,28	409738,12	7,50	24,42	19,01	16,57	25,21
124_A	blok 31	183150,39	409734,26	1,50	14,59	9,31	6,74	15,39
124_B	blok 31	183150,39	409734,26	4,50	15,63	10,25	7,79	16,42
124_C	blok 31	183150,39	409734,26	7,50	15,93	10,49	8,08	16,71
125_A	blok 32	183158,73	409761,58	1,50	14,39	9,15	6,54	15,20
125_B	blok 32	183158,73	409761,58	4,50	18,44	13,09	10,59	19,23
125_C	blok 32	183158,73	409761,58	7,50	17,50	12,01	9,65	18,28
126_A	blok 32	183167,94	409761,79	1,50	25,58	20,31	17,73	26,38
126_B	blok 32	183167,94	409761,79	4,50	25,15	19,79	17,31	25,95
126_C	blok 32	183167,94	409761,79	7,50	25,02	19,58	17,17	25,80

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: 't Kavelt (variant 2 tweekappers)
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Pastoor Jacobstraat (<70 km/uur)
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
127_A	blok 32	183166,78	409755,01	1,50	23,03	17,78	15,19	23,84
127_B	blok 32	183166,78	409755,01	4,50	24,20	18,85	16,36	25,00
127_C	blok 32	183166,78	409755,01	7,50	24,63	19,21	16,78	25,42
128_A	blok 32	183161,24	409751,66	1,50	13,67	8,39	5,82	14,47
128_B	blok 32	183161,24	409751,66	4,50	14,66	9,28	6,81	15,45
128_C	blok 32	183161,24	409751,66	7,50	14,96	9,52	7,11	15,74
129_A	blok 33	183170,18	409779,14	1,50	15,43	10,26	7,58	16,25
129_B	blok 33	183170,18	409779,14	4,50	17,29	11,91	9,44	18,08
129_C	blok 33	183170,18	409779,14	7,50	8,81	3,23	0,97	9,58
130_A	blok 33	183179,66	409779,33	1,50	23,59	18,31	15,74	24,39
130_B	blok 33	183179,66	409779,33	4,50	25,20	19,81	17,35	25,99
130_C	blok 33	183179,66	409779,33	7,50	25,46	20,01	17,62	26,25
131_A	blok 33	183177,98	409772,64	1,50	23,53	18,26	15,69	24,34
131_B	blok 33	183177,98	409772,64	4,50	24,85	19,45	17,00	25,64
131_C	blok 33	183177,98	409772,64	7,50	25,28	19,84	17,44	26,07
132_A	blok 33	183172,41	409769,68	1,50	1,79	-4,08	-6,06	2,52
132_B	blok 33	183172,41	409769,68	4,50	--	--	--	--
132_C	blok 33	183172,41	409769,68	7,50	--	--	--	--
133_A	blok 34	183180,92	409795,14	1,50	13,34	7,91	5,49	14,12
133_B	blok 34	183180,92	409795,14	4,50	16,84	11,39	9,00	17,63
133_C	blok 34	183180,92	409795,14	7,50	10,44	4,86	2,60	11,21
134_A	blok 34	183190,58	409795,78	1,50	7,88	1,99	0,03	8,61
134_B	blok 34	183190,58	409795,78	4,50	12,66	6,99	4,81	13,41
134_C	blok 34	183190,58	409795,78	7,50	--	--	--	--
135_A	blok 34	183189,22	409788,93	1,50	23,67	18,41	15,82	24,48
135_B	blok 34	183189,22	409788,93	4,50	25,06	19,67	17,21	25,85
135_C	blok 34	183189,22	409788,93	7,50	25,50	20,05	17,66	26,29
136_A	blok 34	183183,74	409785,72	1,50	24,08	18,82	16,23	24,89
136_B	blok 34	183183,74	409785,72	4,50	20,36	15,01	12,52	21,16
136_C	blok 34	183183,74	409785,72	7,50	20,78	15,37	12,94	21,57
137_A	blok 35	183189,91	409808,47	1,50	21,10	15,82	13,25	21,90
137_B	blok 35	183189,91	409808,47	4,50	22,59	17,18	14,74	23,38
137_C	blok 35	183189,91	409808,47	7,50	--	--	--	--
138_A	blok 35	183195,77	409808,17	1,50	18,93	13,66	11,08	19,73
138_B	blok 35	183195,77	409808,17	4,50	11,86	6,46	4,01	12,65
138_C	blok 35	183195,77	409808,17	7,50	--	--	--	--
139_A	blok 35	183198,47	409802,28	1,50	23,85	18,58	16,00	24,65
139_B	blok 35	183198,47	409802,28	4,50	25,21	19,81	17,37	26,00
139_C	blok 35	183198,47	409802,28	7,50	25,64	20,18	17,79	26,42
140_A	blok 35	183194,45	409801,17	1,50	26,20	20,94	18,36	27,01
140_B	blok 35	183194,45	409801,17	4,50	25,11	19,71	17,26	25,90
140_C	blok 35	183194,45	409801,17	7,50	25,54	20,09	17,70	26,33
141_A	blok 36	183161,94	409695,74	1,50	21,00	15,70	13,15	21,80
141_B	blok 36	183161,94	409695,74	4,50	21,92	16,57	14,08	22,72
141_C	blok 36	183161,94	409695,74	7,50	22,45	17,04	14,60	23,24
142_A	blok 36	183168,37	409698,52	1,50	24,65	19,41	16,81	25,46
142_B	blok 36	183168,37	409698,52	4,50	26,06	20,75	18,21	26,86

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: 't Kavelt (variant 2 tweekappers)
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Pastoor Jacobstraat (<70 km/uur)
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
142_C	blok 36	183168,37	409698,52	7,50	26,59	21,21	18,74	27,38
143_A	blok 36	183168,35	409691,57	1,50	23,87	18,63	16,03	24,68
143_B	blok 36	183168,35	409691,57	4,50	25,00	19,67	17,15	25,80
143_C	blok 36	183168,35	409691,57	7,50	25,42	20,04	17,57	26,21
144_A	blok 36	183161,95	409688,13	1,50	15,66	10,40	7,81	16,47
144_B	blok 36	183161,95	409688,13	4,50	16,79	11,43	8,94	17,58
144_C	blok 36	183161,95	409688,13	7,50	17,12	11,70	9,27	17,91
145_A	blok 37	183151,03	409675,80	1,50	10,35	4,47	2,50	11,08
145_B	blok 37	183151,03	409675,80	4,50	13,41	7,67	5,56	14,16
145_C	blok 37	183151,03	409675,80	7,50	20,37	14,99	12,52	21,16
146_A	blok 37	183157,85	409677,31	1,50	23,01	17,75	15,16	23,82
146_B	blok 37	183157,85	409677,31	4,50	24,28	18,94	16,44	25,08
146_C	blok 37	183157,85	409677,31	7,50	25,43	20,05	17,58	26,22
147_A	blok 37	183159,97	409669,07	1,50	23,77	18,52	15,92	24,58
147_B	blok 37	183159,97	409669,07	4,50	24,86	19,54	17,02	25,66
147_C	blok 37	183159,97	409669,07	7,50	25,26	19,89	17,42	26,06
148_A	blok 37	183152,90	409668,28	1,50	16,11	10,85	8,26	16,92
148_B	blok 37	183152,90	409668,28	4,50	17,23	11,87	9,38	18,02
148_C	blok 37	183152,90	409668,28	7,50	17,55	12,13	9,70	18,34
149_A	blok 38	183138,33	409656,97	1,50	9,46	3,59	1,61	10,19
149_B	blok 38	183138,33	409656,97	4,50	7,40	1,53	-0,45	8,13
149_C	blok 38	183138,33	409656,97	7,50	13,28	7,72	5,43	14,05
150_A	blok 38	183145,00	409658,62	1,50	15,94	10,18	8,09	16,68
150_B	blok 38	183145,00	409658,62	4,50	23,97	18,65	16,13	24,77
150_C	blok 38	183145,00	409658,62	7,50	25,75	20,34	17,90	26,54
151_A	blok 38	183147,69	409650,54	1,50	23,24	17,99	15,39	24,05
151_B	blok 38	183147,69	409650,54	4,50	24,28	18,97	16,44	25,08
151_C	blok 38	183147,69	409650,54	7,50	24,67	19,32	16,83	25,47
152_A	blok 38	183140,44	409649,57	1,50	16,22	10,97	8,37	17,03
152_B	blok 38	183140,44	409649,57	4,50	17,32	11,97	9,48	18,12
152_C	blok 38	183140,44	409649,57	7,50	17,63	12,23	9,79	18,42
153_A	blok 39	183123,76	409634,50	1,50	10,08	4,21	2,24	10,82
153_B	blok 39	183123,76	409634,50	4,50	11,11	5,37	3,26	11,86
153_C	blok 39	183123,76	409634,50	7,50	15,91	10,41	8,07	16,69
154_A	blok 39	183130,74	409636,24	1,50	23,64	18,40	15,80	24,45
154_B	blok 39	183130,74	409636,24	4,50	23,16	17,85	15,31	23,96
154_C	blok 39	183130,74	409636,24	7,50	23,56	18,21	15,72	24,36
155_A	blok 39	183132,93	409628,01	1,50	22,30	17,06	14,46	23,11
155_B	blok 39	183132,93	409628,01	4,50	23,33	18,02	15,48	24,13
155_C	blok 39	183132,93	409628,01	7,50	23,73	18,38	15,89	24,53
156_A	blok 39	183125,70	409627,27	1,50	11,32	6,07	3,47	12,13
156_B	blok 39	183125,70	409627,27	4,50	12,37	7,02	4,52	13,16
156_C	blok 39	183125,70	409627,27	7,50	12,67	7,27	4,82	13,46

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: 't Kavelt (variant 2 tweekappers)
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Pastoor Jacobstraat (≥70 km/uur)
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
001_A	blok 01	182976,92	409881,91	1,50	23,44	19,06	15,59	24,37
001_B	blok 01	182976,92	409881,91	4,50	26,23	21,82	18,39	27,16
001_C	blok 01	182976,92	409881,91	7,50	21,19	16,78	13,35	22,12
002_A	blok 01	182980,89	409882,07	1,50	27,65	23,29	19,81	28,59
002_B	blok 01	182980,89	409882,07	4,50	31,04	26,65	23,20	31,97
002_C	blok 01	182980,89	409882,07	7,50	31,56	27,19	23,72	32,50
003_B	blok 01	182984,60	409877,20	4,50	30,98	26,58	23,14	31,91
003_C	blok 01	182984,60	409877,20	7,50	31,95	27,57	24,11	32,89
004_A	blok 01	182983,29	409873,28	1,50	29,13	24,77	21,29	30,07
004_B	blok 01	182983,29	409873,28	4,50	31,12	26,72	23,27	32,05
004_C	blok 01	182983,29	409873,28	7,50	33,66	29,28	25,82	34,60
005_A	blok 02	182972,41	409878,35	1,50	25,63	21,28	17,78	26,57
005_B	blok 02	182972,41	409878,35	4,50	28,36	23,98	20,52	29,30
005_C	blok 02	182972,41	409878,35	7,50	22,26	17,81	14,42	23,18
006_A	blok 02	182978,98	409869,91	1,50	28,43	24,08	20,59	29,37
006_B	blok 02	182978,98	409869,91	4,50	30,28	25,89	22,44	31,21
006_C	blok 02	182978,98	409869,91	7,50	31,81	27,44	23,97	32,75
007_B	blok 02	182975,34	409869,82	4,50	26,53	22,16	18,69	27,47
007_C	blok 02	182975,34	409869,82	7,50	27,04	22,67	19,20	27,98
008_A	blok 02	182971,39	409874,54	1,50	26,60	22,27	18,75	27,54
008_B	blok 02	182971,39	409874,54	4,50	28,06	23,70	20,22	29,00
008_C	blok 02	182971,39	409874,54	7,50	28,58	24,21	20,74	29,52
009_A	blok 03	182957,18	409864,57	1,50	23,28	18,85	15,44	24,21
009_B	blok 03	182957,18	409864,57	4,50	26,25	21,82	18,41	27,18
009_C	blok 03	182957,18	409864,57	7,50	22,31	17,89	14,47	23,24
010_A	blok 03	182960,67	409862,48	1,50	28,27	23,93	20,43	29,21
010_B	blok 03	182960,67	409862,48	4,50	30,18	25,80	22,34	31,12
010_C	blok 03	182960,67	409862,48	7,50	31,51	27,13	23,67	32,45
011_A	blok 03	182959,50	409854,72	1,50	17,73	13,06	9,89	18,62
011_B	blok 03	182959,50	409854,72	4,50	27,80	23,41	19,96	28,73
011_C	blok 03	182959,50	409854,72	7,50	29,35	24,95	21,51	30,28
012_A	blok 03	182954,89	409859,73	1,50	22,45	18,03	14,61	23,38
012_B	blok 03	182954,89	409859,73	4,50	25,88	21,43	18,04	26,80
012_C	blok 03	182954,89	409859,73	7,50	22,97	18,56	15,13	23,90
013_A	blok 04	182960,86	409838,51	1,50	24,72	20,32	16,87	25,65
013_B	blok 04	182960,86	409838,51	4,50	27,17	22,75	19,33	28,10
013_C	blok 04	182960,86	409838,51	7,50	27,35	22,95	19,51	28,28
014_A	blok 04	182961,44	409844,89	1,50	23,61	19,19	15,77	24,54
014_B	blok 04	182961,44	409844,89	4,50	25,48	21,04	17,64	26,41
014_C	blok 04	182961,44	409844,89	7,50	25,27	20,80	17,43	26,19
015_A	blok 04	182970,68	409841,09	1,50	14,69	9,93	6,85	15,57
015_B	blok 04	182970,68	409841,09	4,50	18,46	13,80	10,62	19,35
015_C	blok 04	182970,68	409841,09	7,50	24,53	20,02	16,69	25,45
016_A	blok 04	182964,75	409833,01	1,50	17,40	12,71	9,56	18,29
016_B	blok 04	182964,75	409833,01	4,50	21,33	16,74	13,48	22,23
016_C	blok 04	182964,75	409833,01	7,50	28,84	24,43	21,00	29,77
017_A	blok 05	182998,73	409837,92	1,50	22,88	18,47	15,04	23,81

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: 't Kavelt (variant 2 tweekappers)
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Pastoor Jacobstraat (≥70 km/uur)
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
017_B	blok 05	182998,73	409837,92	4,50	24,35	19,93	16,51	25,28
017_C	blok 05	182998,73	409837,92	7,50	27,07	22,69	19,23	28,01
018_A	blok 05	183010,18	409834,19	1,50	29,14	24,80	21,30	30,08
018_B	blok 05	183010,18	409834,19	4,50	31,05	26,66	23,20	31,98
018_C	blok 05	183010,18	409834,19	7,50	33,81	29,46	25,97	34,75
019_A	blok 05	183015,39	409823,29	1,50	16,99	12,33	9,14	17,88
019_B	blok 05	183015,39	409823,29	4,50	19,80	15,22	11,95	20,70
019_C	blok 05	183015,39	409823,29	7,50	27,90	23,49	20,06	28,83
020_A	blok 05	183004,45	409827,14	1,50	18,96	14,34	11,12	19,86
020_B	blok 05	183004,45	409827,14	4,50	22,96	18,43	15,12	23,87
020_C	blok 05	183004,45	409827,14	7,50	28,91	24,52	21,07	29,84
021_A	blok 06	183021,39	409820,61	1,50	20,47	15,96	12,62	21,38
021_B	blok 06	183021,39	409820,61	4,50	26,48	22,08	18,63	27,41
021_C	blok 06	183021,39	409820,61	7,50	28,77	24,39	20,92	29,70
022_A	blok 06	183030,92	409818,58	1,50	29,51	25,16	21,67	30,45
022_B	blok 06	183030,92	409818,58	4,50	31,40	27,00	23,56	32,33
022_C	blok 06	183030,92	409818,58	7,50	33,14	28,77	25,30	34,08
023_A	blok 06	183034,04	409809,62	1,50	28,09	23,66	20,25	29,02
023_B	blok 06	183034,04	409809,62	4,50	29,98	25,52	22,14	30,90
023_C	blok 06	183034,04	409809,62	7,50	35,05	30,68	27,20	35,98
024_A	blok 06	183025,34	409811,63	1,50	21,27	16,77	13,43	22,19
024_B	blok 06	183025,34	409811,63	4,50	23,40	18,92	15,56	24,32
024_C	blok 06	183025,34	409811,63	7,50	29,82	25,45	21,98	30,76
025_A	blok 07	183049,20	409797,55	1,50	22,58	18,17	14,73	23,51
025_B	blok 07	183049,20	409797,55	4,50	24,87	20,44	17,03	25,80
025_C	blok 07	183049,20	409797,55	7,50	25,88	21,48	18,04	26,81
026_A	blok 07	183058,22	409795,17	1,50	29,53	25,18	21,68	30,47
026_B	blok 07	183058,22	409795,17	4,50	31,35	26,96	23,51	32,28
026_C	blok 07	183058,22	409795,17	7,50	33,23	28,87	25,39	34,17
027_A	blok 07	183061,53	409786,22	1,50	22,18	17,77	14,34	23,11
027_B	blok 07	183061,53	409786,22	4,50	24,21	19,76	16,37	25,13
027_C	blok 07	183061,53	409786,22	7,50	30,21	25,84	22,37	31,15
028_A	blok 07	183052,68	409788,50	1,50	23,48	19,02	15,64	24,40
028_B	blok 07	183052,68	409788,50	4,50	25,14	20,68	17,30	26,06
028_C	blok 07	183052,68	409788,50	7,50	30,86	26,51	23,02	31,80
029_A	blok 08	183065,61	409781,35	1,50	19,90	15,30	12,06	20,80
029_B	blok 08	183065,61	409781,35	4,50	23,33	18,78	15,49	24,24
029_C	blok 08	183065,61	409781,35	7,50	30,80	26,43	22,96	31,74
030_A	blok 08	183077,51	409777,76	1,50	25,64	21,22	17,80	26,57
030_B	blok 08	183077,51	409777,76	4,50	28,26	23,83	20,42	29,19
030_C	blok 08	183077,51	409777,76	7,50	31,86	27,48	24,01	32,79
031_A	blok 08	183082,18	409766,72	1,50	26,54	22,12	18,70	27,47
031_B	blok 08	183082,18	409766,72	4,50	28,79	24,36	20,95	29,72
031_C	blok 08	183082,18	409766,72	7,50	32,86	28,48	25,02	33,80
032_A	blok 08	183071,60	409770,82	1,50	24,66	20,27	16,81	25,59
032_B	blok 08	183071,60	409770,82	4,50	25,60	21,20	17,76	26,53
032_C	blok 08	183071,60	409770,82	7,50	29,23	24,86	21,39	30,17

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: 't Kavelt (variant 2 tweekappers)
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Pastoor Jacobstraat (≥70 km/uur)
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
033_A	blok 09	183097,42	409754,44	1,50	20,25	15,91	12,41	21,19
033_B	blok 09	183097,42	409754,44	4,50	24,21	19,86	16,37	25,15
033_C	blok 09	183097,42	409754,44	7,50	13,81	9,36	5,97	14,73
034_A	blok 09	183109,03	409750,82	1,50	23,59	19,15	15,75	24,52
034_B	blok 09	183109,03	409750,82	4,50	28,44	24,04	20,60	29,37
034_C	blok 09	183109,03	409750,82	7,50	29,44	25,00	21,59	30,36
035_A	blok 09	183114,03	409739,69	1,50	26,67	22,24	18,83	27,60
035_B	blok 09	183114,03	409739,69	4,50	32,61	28,27	24,77	33,55
035_C	blok 09	183114,03	409739,69	7,50	33,69	29,31	25,85	34,63
036_A	blok 09	183103,07	409743,74	1,50	27,95	23,58	20,11	28,89
036_B	blok 09	183103,07	409743,74	4,50	27,96	23,57	20,12	28,89
036_C	blok 09	183103,07	409743,74	7,50	29,88	25,50	22,04	30,82
037_A	blok 10	182974,11	409820,31	1,50	23,11	18,71	15,27	24,04
037_B	blok 10	182974,11	409820,31	4,50	24,85	20,41	17,01	25,78
037_C	blok 10	182974,11	409820,31	7,50	26,49	22,05	18,65	27,42
038_A	blok 10	182984,84	409819,00	1,50	24,39	19,96	16,55	25,32
038_B	blok 10	182984,84	409819,00	4,50	26,35	21,91	18,51	27,28
038_C	blok 10	182984,84	409819,00	7,50	30,05	25,64	22,21	30,98
039_A	blok 10	182976,86	409812,19	1,50	15,14	10,45	7,30	16,03
039_B	blok 10	182976,86	409812,19	4,50	19,65	15,07	11,81	20,56
039_C	blok 10	182976,86	409812,19	7,50	25,94	21,44	18,09	26,85
040_A	blok 10	182966,30	409813,59	1,50	24,87	20,47	17,03	25,80
040_B	blok 10	182966,30	409813,59	4,50	26,46	22,04	18,62	27,39
040_C	blok 10	182966,30	409813,59	7,50	26,51	22,09	18,67	27,44
041_A	blok 11	182994,44	409810,19	1,50	25,95	21,58	18,11	26,89
041_B	blok 11	182994,44	409810,19	4,50	28,05	23,66	20,21	28,98
041_C	blok 11	182994,44	409810,19	7,50	27,99	23,59	20,15	28,92
042_A	blok 11	183003,97	409805,65	1,50	25,15	20,73	17,31	26,08
042_B	blok 11	183003,97	409805,65	4,50	28,04	23,62	20,20	28,97
042_C	blok 11	183003,97	409805,65	7,50	30,75	26,34	22,91	31,68
043_A	blok 11	183006,34	409795,05	1,50	14,25	9,54	6,41	15,14
043_B	blok 11	183006,34	409795,05	4,50	18,23	13,56	10,38	19,12
043_C	blok 11	183006,34	409795,05	7,50	24,58	20,08	16,73	25,49
044_A	blok 11	182997,09	409800,04	1,50	18,32	13,73	10,48	19,22
044_B	blok 11	182997,09	409800,04	4,50	23,16	18,66	15,32	24,08
044_C	blok 11	182997,09	409800,04	7,50	27,41	22,97	19,56	28,33
045_A	blok 12	183011,51	409791,23	1,50	12,42	7,68	4,58	13,30
045_B	blok 12	183011,51	409791,23	4,50	15,67	11,01	7,83	16,56
045_C	blok 12	183011,51	409791,23	7,50	22,90	18,45	15,06	23,82
046_A	blok 12	183018,08	409788,92	1,50	24,20	19,77	16,36	25,13
046_B	blok 12	183018,08	409788,92	4,50	26,55	22,08	18,70	27,47
046_C	blok 12	183018,08	409788,92	7,50	30,37	25,96	22,53	31,30
047_A	blok 12	183018,66	409782,34	1,50	19,69	15,01	11,85	20,58
047_B	blok 12	183018,66	409782,34	4,50	23,33	18,76	15,48	24,23
047_C	blok 12	183018,66	409782,34	7,50	30,61	26,20	22,77	31,54
048_A	blok 12	183010,18	409782,32	1,50	17,04	12,40	9,19	17,93
048_B	blok 12	183010,18	409782,32	4,50	21,91	17,39	14,07	22,82

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: 't Kavelt (variant 2 tweekappers)
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Pastoor Jacobstraat (≥70 km/uur)
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
048_C	blok 12	183010,18	409782,32	7,50	27,79	23,38	19,95	28,72
049_A	blok 13	183023,15	409777,25	1,50	13,40	8,69	5,56	14,29
049_B	blok 13	183023,15	409777,25	4,50	17,29	12,67	9,45	18,19
049_C	blok 13	183023,15	409777,25	7,50	25,29	20,88	17,45	26,22
050_A	blok 13	183029,56	409775,20	1,50	25,88	21,47	18,04	26,81
050_B	blok 13	183029,56	409775,20	4,50	28,18	23,72	20,33	29,10
050_C	blok 13	183029,56	409775,20	7,50	31,32	26,90	23,47	32,24
051_A	blok 13	183029,71	409767,78	1,50	19,95	15,28	12,11	20,84
051_B	blok 13	183029,71	409767,78	4,50	23,92	19,37	16,07	24,83
051_C	blok 13	183029,71	409767,78	7,50	31,29	26,91	23,45	32,23
052_A	blok 13	183021,86	409768,55	1,50	17,70	13,09	9,86	18,60
052_B	blok 13	183021,86	409768,55	4,50	19,15	14,65	11,31	20,07
052_C	blok 13	183021,86	409768,55	7,50	27,43	23,07	19,59	28,37
053_A	blok 14	183035,06	409763,22	1,50	14,61	9,89	6,77	15,49
053_B	blok 14	183035,06	409763,22	4,50	18,77	14,18	10,93	19,67
053_C	blok 14	183035,06	409763,22	7,50	26,97	22,58	19,13	27,90
054_A	blok 14	183041,13	409761,35	1,50	27,48	23,08	19,64	28,41
054_B	blok 14	183041,13	409761,35	4,50	29,68	25,25	21,84	30,61
054_C	blok 14	183041,13	409761,35	7,50	33,34	28,94	25,49	34,27
055_A	blok 14	183042,10	409754,69	1,50	20,84	16,19	13,00	21,73
055_B	blok 14	183042,10	409754,69	4,50	24,61	20,07	16,77	25,52
055_C	blok 14	183042,10	409754,69	7,50	31,51	27,11	23,67	32,44
056_A	blok 14	183033,38	409754,61	1,50	19,36	14,76	11,51	20,26
056_B	blok 14	183033,38	409754,61	4,50	21,42	16,87	13,58	22,33
056_C	blok 14	183033,38	409754,61	7,50	29,01	24,64	21,16	29,94
057_A	blok 15	183046,81	409749,45	1,50	18,33	13,70	10,48	19,22
057_B	blok 15	183046,81	409749,45	4,50	23,96	19,52	16,12	24,89
057_C	blok 15	183046,81	409749,45	7,50	28,01	23,63	20,17	28,95
058_A	blok 15	183051,47	409749,23	1,50	22,93	18,37	15,09	23,84
058_B	blok 15	183051,47	409749,23	4,50	27,38	22,91	19,54	28,30
058_C	blok 15	183051,47	409749,23	7,50	32,54	28,16	24,70	33,48
059_A	blok 15	183050,73	409745,15	1,50	25,14	20,68	17,30	26,06
059_B	blok 15	183050,73	409745,15	4,50	26,88	22,38	19,04	27,80
059_C	blok 15	183050,73	409745,15	7,50	31,25	26,85	23,41	32,18
060_A	blok 15	183043,38	409742,34	1,50	18,63	14,02	10,78	19,53
060_B	blok 15	183043,38	409742,34	4,50	22,71	18,16	14,86	23,62
060_C	blok 15	183043,38	409742,34	7,50	30,40	26,04	22,56	31,34
061_A	blok 16	182976,90	409797,05	1,50	20,14	15,73	12,30	21,07
061_B	blok 16	182976,90	409797,05	4,50	21,31	16,83	13,46	22,23
061_C	blok 16	182976,90	409797,05	7,50	23,43	18,93	15,59	24,35
062_A	blok 16	182983,55	409788,79	1,50	18,03	13,39	10,19	18,93
062_B	blok 16	182983,55	409788,79	4,50	22,29	17,73	14,45	23,20
062_C	blok 16	182983,55	409788,79	7,50	28,75	24,31	20,91	29,68
063_A	blok 16	182981,91	409778,39	1,50	24,27	19,86	16,43	25,20
063_B	blok 16	182981,91	409778,39	4,50	26,13	21,61	18,28	27,04
063_C	blok 16	182981,91	409778,39	7,50	28,77	24,28	20,93	29,69
064_A	blok 16	182975,34	409786,47	1,50	24,30	19,89	16,45	25,23

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: 't Kavelt (variant 2 tweekappers)
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Pastoor Jacobstraat (≥70 km/uur)
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
064_B	blok 16	182975,34	409786,47	4,50	25,48	21,06	17,64	26,41
064_C	blok 16	182975,34	409786,47	7,50	25,19	20,77	17,35	26,12
065_A	blok 17	182988,54	409765,34	1,50	14,92	10,30	7,07	15,81
065_B	blok 17	182988,54	409765,34	4,50	17,13	12,49	9,29	18,03
065_C	blok 17	182988,54	409765,34	7,50	21,17	16,64	13,33	22,08
066_A	blok 17	182995,30	409760,98	1,50	25,33	20,91	17,49	26,26
066_B	blok 17	182995,30	409760,98	4,50	28,53	24,07	20,69	29,45
066_C	blok 17	182995,30	409760,98	7,50	31,33	26,91	23,49	32,26
067_A	blok 17	182992,32	409753,15	1,50	18,54	13,87	10,69	19,43
067_B	blok 17	182992,32	409753,15	4,50	22,75	18,17	14,90	23,65
067_C	blok 17	182992,32	409753,15	7,50	29,65	25,23	21,81	30,58
068_A	blok 17	182985,59	409757,61	1,50	24,49	20,10	16,64	25,42
068_B	blok 17	182985,59	409757,61	4,50	25,44	21,00	17,60	26,37
068_C	blok 17	182985,59	409757,61	7,50	25,56	21,12	17,72	26,49
069_A	blok 18	182993,25	409741,41	1,50	22,00	17,61	14,16	22,93
069_B	blok 18	182993,25	409741,41	4,50	23,00	18,54	15,16	23,92
069_C	blok 18	182993,25	409741,41	7,50	23,89	19,42	16,05	24,81
070_A	blok 18	183002,30	409737,26	1,50	21,41	16,78	13,57	22,31
070_B	blok 18	183002,30	409737,26	4,50	25,72	21,18	17,87	26,63
070_C	blok 18	183002,30	409737,26	7,50	32,85	28,46	25,01	33,78
071_A	blok 18	182997,24	409728,87	1,50	18,88	14,24	11,04	19,78
071_B	blok 18	182997,24	409728,87	4,50	23,18	18,63	15,34	24,09
071_C	blok 18	182997,24	409728,87	7,50	30,35	25,95	22,50	31,28
072_A	blok 18	182992,78	409734,40	1,50	23,45	19,07	15,61	24,39
072_B	blok 18	182992,78	409734,40	4,50	24,47	20,03	16,62	25,39
072_C	blok 18	182992,78	409734,40	7,50	24,57	20,13	16,73	25,50
073_A	blok 19	182999,38	409719,83	1,50	21,64	17,20	13,80	22,57
073_B	blok 19	182999,38	409719,83	4,50	21,82	17,34	13,98	22,74
073_C	blok 19	182999,38	409719,83	7,50	22,77	18,27	14,93	23,69
074_A	blok 19	183009,18	409718,42	1,50	20,13	15,50	12,29	21,03
074_B	blok 19	183009,18	409718,42	4,50	24,17	19,61	16,33	25,08
074_C	blok 19	183009,18	409718,42	7,50	31,96	27,59	24,12	32,90
075_A	blok 19	183002,14	409712,18	1,50	24,64	20,21	16,80	25,57
075_B	blok 19	183002,14	409712,18	4,50	25,85	21,33	18,01	26,76
075_C	blok 19	183002,14	409712,18	7,50	28,34	23,84	20,50	29,26
076_A	blok 19	182998,63	409714,86	1,50	22,65	18,28	14,81	23,59
076_B	blok 19	182998,63	409714,86	4,50	23,26	18,82	15,42	24,19
076_C	blok 19	182998,63	409714,86	7,50	23,07	18,63	15,23	24,00
077_A	blok 20	183014,84	409708,06	1,50	15,31	10,66	7,46	16,20
077_B	blok 20	183014,84	409708,06	4,50	18,87	14,29	11,03	19,78
077_C	blok 20	183014,84	409708,06	7,50	25,78	21,39	17,94	26,71
078_A	blok 20	183021,63	409711,55	1,50	21,15	16,51	13,30	22,04
078_B	blok 20	183021,63	409711,55	4,50	25,06	20,52	17,22	25,97
078_C	blok 20	183021,63	409711,55	7,50	32,33	27,94	24,49	33,26
079_A	blok 20	183021,47	409702,75	1,50	14,71	9,94	6,87	15,59
079_B	blok 20	183021,47	409702,75	4,50	18,57	13,87	10,73	19,46
079_C	blok 20	183021,47	409702,75	7,50	26,03	21,50	18,19	26,94

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: 't Kavelt (variant 2 tweekappers)
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Pastoor Jacobstraat (≥70 km/uur)
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
080_A	blok 20	183016,31	409701,64	1,50	26,24	21,80	18,40	27,17
080_B	blok 20	183016,31	409701,64	4,50	27,03	22,51	19,19	27,94
080_C	blok 20	183016,31	409701,64	7,50	27,20	22,67	19,36	28,11
081_A	blok 21	183059,70	409738,01	1,50	20,48	16,01	12,64	21,40
081_B	blok 21	183059,70	409738,01	4,50	26,10	21,70	18,26	27,03
081_C	blok 21	183059,70	409738,01	7,50	28,70	24,32	20,86	29,64
082_A	blok 21	183065,59	409737,63	1,50	29,66	25,27	21,81	30,59
082_B	blok 21	183065,59	409737,63	4,50	31,10	26,68	23,26	32,03
082_C	blok 21	183065,59	409737,63	7,50	33,13	28,73	25,28	34,06
083_A	blok 21	183069,32	409731,95	1,50	27,14	22,78	19,30	28,08
083_B	blok 21	183069,32	409731,95	4,50	28,50	24,11	20,66	29,43
083_C	blok 21	183069,32	409731,95	7,50	31,06	26,66	23,22	31,99
084_A	blok 21	183060,64	409728,88	1,50	15,86	11,36	8,02	16,78
084_B	blok 21	183060,64	409728,88	4,50	18,09	13,56	10,25	19,00
084_C	blok 21	183060,64	409728,88	7,50	23,24	18,79	15,40	24,16
085_A	blok 22	183077,28	409727,83	1,50	26,46	22,08	18,62	27,40
085_B	blok 22	183077,28	409727,83	4,50	27,81	23,38	19,96	28,73
085_C	blok 22	183077,28	409727,83	7,50	29,74	25,35	21,90	30,67
086_A	blok 22	183082,84	409726,45	1,50	27,24	22,82	19,40	28,17
086_B	blok 22	183082,84	409726,45	4,50	29,04	24,57	21,20	29,96
086_C	blok 22	183082,84	409726,45	7,50	32,34	27,93	24,50	33,27
087_A	blok 22	183086,78	409722,10	1,50	29,17	24,81	21,33	30,11
087_B	blok 22	183086,78	409722,10	4,50	30,14	25,75	22,30	31,07
087_C	blok 22	183086,78	409722,10	7,50	32,03	27,63	24,19	32,96
088_A	blok 22	183077,87	409717,63	1,50	17,12	12,53	9,27	18,02
088_B	blok 22	183077,87	409717,63	4,50	19,89	15,36	12,05	20,80
088_C	blok 22	183077,87	409717,63	7,50	27,67	23,29	19,83	28,61
089_A	blok 23	183093,59	409716,48	1,50	26,89	22,51	19,04	27,82
089_B	blok 23	183093,59	409716,48	4,50	28,28	23,87	20,43	29,21
089_C	blok 23	183093,59	409716,48	7,50	31,78	27,42	23,94	32,72
090_A	blok 23	183099,90	409714,78	1,50	28,77	24,38	20,93	29,70
090_B	blok 23	183099,90	409714,78	4,50	30,57	26,16	22,73	31,50
090_C	blok 23	183099,90	409714,78	7,50	33,74	29,35	25,90	34,67
091_A	blok 23	183103,63	409710,28	1,50	31,18	26,83	23,34	32,12
091_B	blok 23	183103,63	409710,28	4,50	32,91	28,53	25,06	33,84
091_C	blok 23	183103,63	409710,28	7,50	34,55	30,17	26,71	35,49
092_A	blok 23	183094,52	409706,41	1,50	17,06	12,37	9,21	17,94
092_B	blok 23	183094,52	409706,41	4,50	19,42	14,82	11,58	20,32
092_C	blok 23	183094,52	409706,41	7,50	26,66	22,23	18,82	27,59
093_A	blok 24	183125,00	409698,36	1,50	30,87	26,50	23,03	31,81
093_B	blok 24	183125,00	409698,36	4,50	30,15	25,71	22,31	31,08
093_C	blok 24	183125,00	409698,36	7,50	33,23	28,82	25,39	34,16
094_A	blok 24	183124,26	409691,20	1,50	32,00	27,66	24,16	32,94
094_B	blok 24	183124,26	409691,20	4,50	33,85	29,47	26,01	34,79
094_C	blok 24	183124,26	409691,20	7,50	34,86	30,46	27,02	35,79
095_A	blok 24	183119,16	409687,85	1,50	26,95	22,62	19,11	27,89
095_B	blok 24	183119,16	409687,85	4,50	27,50	23,15	19,66	28,44

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: 't Kavelt (variant 2 tweekappers)
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Pastoor Jacobstraat (≥70 km/uur)
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
095_C	blok 24	183119,16	409687,85	7,50	28,26	23,90	20,42	29,20
096_A	blok 24	183116,02	409697,65	1,50	22,93	18,50	15,09	23,86
096_B	blok 24	183116,02	409697,65	4,50	24,94	20,46	17,10	25,86
096_C	blok 24	183116,02	409697,65	7,50	29,49	25,10	21,65	30,42
097_A	blok 25	183113,88	409680,87	1,50	30,06	25,66	22,22	30,99
097_B	blok 25	183113,88	409680,87	4,50	32,27	27,88	24,43	33,20
097_C	blok 25	183113,88	409680,87	7,50	34,24	29,84	26,40	35,17
098_A	blok 25	183112,80	409674,11	1,50	32,55	28,20	24,71	33,49
098_B	blok 25	183112,80	409674,11	4,50	33,75	29,34	25,91	34,68
098_C	blok 25	183112,80	409674,11	7,50	34,62	30,21	26,78	35,55
099_A	blok 25	183107,29	409670,81	1,50	22,86	18,48	15,01	23,79
099_B	blok 25	183107,29	409670,81	4,50	28,54	24,14	20,69	29,47
099_C	blok 25	183107,29	409670,81	7,50	29,15	24,69	21,31	30,07
100_A	blok 25	183104,56	409679,99	1,50	19,37	14,68	11,52	20,25
100_B	blok 25	183104,56	409679,99	4,50	20,91	16,32	13,07	21,81
100_C	blok 25	183104,56	409679,99	7,50	27,01	22,54	19,17	27,93
101_A	blok 26	183102,52	409663,24	1,50	29,11	24,71	21,26	30,04
101_B	blok 26	183102,52	409663,24	4,50	30,12	25,73	22,28	31,05
101_C	blok 26	183102,52	409663,24	7,50	33,02	28,64	25,18	33,96
102_A	blok 26	183102,76	409659,03	1,50	23,76	19,31	15,92	24,68
102_B	blok 26	183102,76	409659,03	4,50	26,89	22,44	19,05	27,81
102_C	blok 26	183102,76	409659,03	7,50	30,58	26,15	22,74	31,51
103_A	blok 26	183097,50	409658,88	1,50	11,96	7,14	4,12	12,83
103_B	blok 26	183097,50	409658,88	4,50	15,88	11,11	8,04	16,76
103_C	blok 26	183097,50	409658,88	7,50	20,65	16,02	12,81	21,55
104_A	blok 26	183093,96	409664,55	1,50	21,21	16,61	13,37	22,11
104_B	blok 26	183093,96	409664,55	4,50	23,28	18,76	15,44	24,19
104_C	blok 26	183093,96	409664,55	7,50	27,74	23,30	19,90	28,67
105_A	blok 27	183067,75	409676,68	1,50	20,77	16,12	12,92	21,66
105_B	blok 27	183067,75	409676,68	4,50	25,58	21,11	17,74	26,50
105_C	blok 27	183067,75	409676,68	7,50	29,11	24,69	21,27	30,04
106_A	blok 27	183076,50	409680,53	1,50	20,72	16,05	12,88	21,61
106_B	blok 27	183076,50	409680,53	4,50	23,46	18,89	15,62	24,37
106_C	blok 27	183076,50	409680,53	7,50	28,97	24,50	21,12	29,89
107_A	blok 27	183078,99	409670,87	1,50	21,27	16,71	13,43	22,18
107_B	blok 27	183078,99	409670,87	4,50	27,24	22,82	19,40	28,17
107_C	blok 27	183078,99	409670,87	7,50	30,23	25,81	22,39	31,16
108_A	blok 27	183071,92	409671,28	1,50	28,28	23,88	20,44	29,21
108_B	blok 27	183071,92	409671,28	4,50	29,32	24,81	21,48	30,24
108_C	blok 27	183071,92	409671,28	7,50	29,50	24,98	21,66	30,41
109_A	blok 28	183047,37	409688,29	1,50	21,53	16,91	13,69	22,43
109_B	blok 28	183047,37	409688,29	4,50	25,63	21,16	17,78	26,55
109_C	blok 28	183047,37	409688,29	7,50	31,59	27,20	23,75	32,52
110_A	blok 28	183056,29	409691,36	1,50	22,47	17,85	14,62	23,36
110_B	blok 28	183056,29	409691,36	4,50	25,81	21,29	17,97	26,72
110_C	blok 28	183056,29	409691,36	7,50	31,62	27,22	23,78	32,55
111_A	blok 28	183058,95	409682,52	1,50	16,19	11,48	8,35	17,08

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: 't Kavelt (variant 2 tweekappers)
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Pastoor Jacobstraat (≥70 km/uur)
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
111_B	blok 28	183058,95	409682,52	4,50	20,09	15,45	12,25	20,99
111_C	blok 28	183058,95	409682,52	7,50	27,61	23,15	19,77	28,53
112_A	blok 28	183051,87	409682,28	1,50	28,69	24,23	20,84	29,61
112_B	blok 28	183051,87	409682,28	4,50	29,40	24,87	21,55	30,31
112_C	blok 28	183051,87	409682,28	7,50	29,54	25,01	21,70	30,45
113_A	blok 29	183031,51	409696,47	1,50	21,25	16,65	13,41	22,15
113_B	blok 29	183031,51	409696,47	4,50	23,76	19,22	15,91	24,67
113_C	blok 29	183031,51	409696,47	7,50	31,31	26,94	23,47	32,25
114_A	blok 29	183039,13	409702,13	1,50	22,54	17,98	14,69	23,44
114_B	blok 29	183039,13	409702,13	4,50	26,05	21,54	18,20	26,96
114_C	blok 29	183039,13	409702,13	7,50	32,20	27,81	24,36	33,13
115_A	blok 29	183038,75	409692,31	1,50	13,08	8,29	5,24	13,95
115_B	blok 29	183038,75	409692,31	4,50	16,74	11,98	8,90	17,62
115_C	blok 29	183038,75	409692,31	7,50	24,43	19,86	16,59	25,34
116_A	blok 29	183033,92	409692,17	1,50	26,38	21,95	18,54	27,31
116_B	blok 29	183033,92	409692,17	4,50	27,21	22,70	19,37	28,13
116_C	blok 29	183033,92	409692,17	7,50	27,38	22,86	19,54	28,29
117_A	blok 30	183135,31	409726,41	1,50	22,25	17,91	14,41	23,19
117_B	blok 30	183135,31	409726,41	4,50	24,38	20,00	16,54	25,32
117_C	blok 30	183135,31	409726,41	7,50	15,63	11,18	7,79	16,55
118_A	blok 30	183144,79	409727,29	1,50	36,00	31,67	28,16	36,94
118_B	blok 30	183144,79	409727,29	4,50	35,73	31,37	27,89	36,67
118_C	blok 30	183144,79	409727,29	7,50	35,81	31,43	27,97	36,75
119_A	blok 30	183143,75	409720,43	1,50	33,63	29,28	25,79	34,57
119_B	blok 30	183143,75	409720,43	4,50	36,14	31,78	28,29	37,07
119_C	blok 30	183143,75	409720,43	7,50	36,67	32,29	28,83	37,61
120_A	blok 30	183138,54	409717,20	1,50	26,40	22,07	18,56	27,34
120_B	blok 30	183138,54	409717,20	4,50	23,38	18,99	15,54	24,31
120_C	blok 30	183138,54	409717,20	7,50	23,97	19,59	16,13	24,91
121_A	blok 31	183147,21	409744,17	1,50	23,15	18,79	15,31	24,09
121_B	blok 31	183147,21	409744,17	4,50	25,09	20,65	17,24	26,01
121_C	blok 31	183147,21	409744,17	7,50	17,31	12,74	9,47	18,22
122_A	blok 31	183156,62	409744,56	1,50	37,16	32,83	29,32	38,10
122_B	blok 31	183156,62	409744,56	4,50	36,01	31,64	28,17	36,95
122_C	blok 31	183156,62	409744,56	7,50	36,03	31,64	28,18	36,96
123_A	blok 31	183155,28	409738,12	1,50	35,56	31,23	27,72	36,50
123_B	blok 31	183155,28	409738,12	4,50	35,90	31,53	28,06	36,84
123_C	blok 31	183155,28	409738,12	7,50	36,25	31,87	28,41	37,19
124_A	blok 31	183150,39	409734,26	1,50	23,30	18,94	15,46	24,24
124_B	blok 31	183150,39	409734,26	4,50	24,08	19,70	16,23	25,01
124_C	blok 31	183150,39	409734,26	7,50	25,44	21,08	17,59	26,37
125_A	blok 32	183158,73	409761,58	1,50	24,28	19,92	16,44	25,22
125_B	blok 32	183158,73	409761,58	4,50	24,94	20,57	17,10	25,88
125_C	blok 32	183158,73	409761,58	7,50	18,46	14,05	10,62	19,39
126_A	blok 32	183167,94	409761,79	1,50	37,38	33,05	29,54	38,32
126_B	blok 32	183167,94	409761,79	4,50	36,38	32,01	28,54	37,32
126_C	blok 32	183167,94	409761,79	7,50	36,37	32,00	28,53	37,31

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: 't Kavelt (variant 2 tweekappers)
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Pastoor Jacobstraat (≥70 km/uur)
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
127_A	blok 32	183166,78	409755,01	1,50	35,58	31,25	27,74	36,52
127_B	blok 32	183166,78	409755,01	4,50	36,13	31,77	28,29	37,07
127_C	blok 32	183166,78	409755,01	7,50	36,37	31,99	28,52	37,30
128_A	blok 32	183161,24	409751,66	1,50	24,45	20,13	16,60	25,39
128_B	blok 32	183161,24	409751,66	4,50	--	--	--	--
128_C	blok 32	183161,24	409751,66	7,50	--	--	--	--
129_A	blok 33	183170,18	409779,14	1,50	23,56	19,22	15,72	24,50
129_B	blok 33	183170,18	409779,14	4,50	24,15	19,76	16,31	25,08
129_C	blok 33	183170,18	409779,14	7,50	21,84	17,46	14,00	22,78
130_A	blok 33	183179,66	409779,33	1,50	36,78	32,45	28,93	37,72
130_B	blok 33	183179,66	409779,33	4,50	36,73	32,36	28,88	37,66
130_C	blok 33	183179,66	409779,33	7,50	36,34	31,97	28,50	37,28
131_A	blok 33	183177,98	409772,64	1,50	35,07	30,75	27,23	36,01
131_B	blok 33	183177,98	409772,64	4,50	36,03	31,66	28,18	36,96
131_C	blok 33	183177,98	409772,64	7,50	36,36	31,99	28,52	37,30
132_A	blok 33	183172,41	409769,68	1,50	3,62	-1,01	-4,22	4,52
132_B	blok 33	183172,41	409769,68	4,50	--	--	--	--
132_C	blok 33	183172,41	409769,68	7,50	--	--	--	--
133_A	blok 34	183180,92	409795,14	1,50	30,36	26,03	22,52	31,30
133_B	blok 34	183180,92	409795,14	4,50	31,69	27,33	23,85	32,63
133_C	blok 34	183180,92	409795,14	7,50	25,24	20,84	17,40	26,17
134_A	blok 34	183190,58	409795,78	1,50	37,13	32,80	29,29	38,07
134_B	blok 34	183190,58	409795,78	4,50	36,97	32,61	29,12	37,90
134_C	blok 34	183190,58	409795,78	7,50	36,79	32,43	28,94	37,72
135_A	blok 34	183189,22	409788,93	1,50	35,52	31,20	27,68	36,46
135_B	blok 34	183189,22	409788,93	4,50	36,46	32,10	28,62	37,40
135_C	blok 34	183189,22	409788,93	7,50	36,77	32,40	28,93	37,71
136_A	blok 34	183183,74	409785,72	1,50	25,11	20,76	17,27	26,05
136_B	blok 34	183183,74	409785,72	4,50	9,94	5,18	2,10	10,82
136_C	blok 34	183183,74	409785,72	7,50	10,79	6,03	2,95	11,67
137_A	blok 35	183189,91	409808,47	1,50	29,85	25,53	22,01	30,79
137_B	blok 35	183189,91	409808,47	4,50	30,89	26,51	23,04	31,82
137_C	blok 35	183189,91	409808,47	7,50	29,43	25,06	21,59	30,37
138_A	blok 35	183195,77	409808,17	1,50	35,47	31,14	27,63	36,41
138_B	blok 35	183195,77	409808,17	4,50	36,78	32,43	28,94	37,72
138_C	blok 35	183195,77	409808,17	7,50	37,10	32,74	29,26	38,04
139_A	blok 35	183198,47	409802,28	1,50	35,23	30,91	27,39	36,17
139_B	blok 35	183198,47	409802,28	4,50	36,17	31,81	28,33	37,11
139_C	blok 35	183198,47	409802,28	7,50	36,47	32,10	28,62	37,40
140_A	blok 35	183194,45	409801,17	1,50	29,98	25,65	22,14	30,92
140_B	blok 35	183194,45	409801,17	4,50	27,22	22,83	19,38	28,15
140_C	blok 35	183194,45	409801,17	7,50	27,41	23,01	19,57	28,34
141_A	blok 36	183161,94	409695,74	1,50	30,04	25,70	22,20	30,98
141_B	blok 36	183161,94	409695,74	4,50	31,09	26,71	23,25	32,03
141_C	blok 36	183161,94	409695,74	7,50	31,48	27,09	23,63	32,41
142_A	blok 36	183168,37	409698,52	1,50	36,28	31,95	28,43	37,22
142_B	blok 36	183168,37	409698,52	4,50	37,17	32,80	29,32	38,10

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: 't Kavelt (variant 2 tweekappers)
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Pastoor Jacobstraat (≥70 km/uur)
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
142_C	blok 36	183168,37	409698,52	7,50	37,56	33,18	29,72	38,50
143_A	blok 36	183168,35	409691,57	1,50	35,10	30,77	27,25	36,04
143_B	blok 36	183168,35	409691,57	4,50	36,14	31,77	28,30	37,08
143_C	blok 36	183168,35	409691,57	7,50	36,69	32,32	28,85	37,63
144_A	blok 36	183161,95	409688,13	1,50	30,59	26,27	22,75	31,53
144_B	blok 36	183161,95	409688,13	4,50	--	--	--	--
144_C	blok 36	183161,95	409688,13	7,50	--	--	--	--
145_A	blok 37	183151,03	409675,80	1,50	23,42	19,07	15,58	24,36
145_B	blok 37	183151,03	409675,80	4,50	25,24	20,87	17,40	26,18
145_C	blok 37	183151,03	409675,80	7,50	26,83	22,45	18,99	27,77
146_A	blok 37	183157,85	409677,31	1,50	32,16	27,79	24,31	33,09
146_B	blok 37	183157,85	409677,31	4,50	36,91	32,55	29,07	37,85
146_C	blok 37	183157,85	409677,31	7,50	37,35	32,98	29,51	38,29
147_A	blok 37	183159,97	409669,07	1,50	34,98	30,66	27,14	35,92
147_B	blok 37	183159,97	409669,07	4,50	35,97	31,61	28,13	36,91
147_C	blok 37	183159,97	409669,07	7,50	36,38	32,00	28,53	37,31
148_A	blok 37	183152,90	409668,28	1,50	25,83	21,48	17,99	26,77
148_B	blok 37	183152,90	409668,28	4,50	26,99	22,53	19,15	27,91
148_C	blok 37	183152,90	409668,28	7,50	27,20	22,73	19,36	28,12
149_A	blok 38	183138,33	409656,97	1,50	27,60	23,21	19,76	28,53
149_B	blok 38	183138,33	409656,97	4,50	27,46	23,02	19,62	28,39
149_C	blok 38	183138,33	409656,97	7,50	31,71	27,31	23,86	32,64
150_A	blok 38	183145,00	409658,62	1,50	30,29	25,90	22,44	31,22
150_B	blok 38	183145,00	409658,62	4,50	36,79	32,43	28,95	37,73
150_C	blok 38	183145,00	409658,62	7,50	37,68	33,30	29,84	38,62
151_A	blok 38	183147,69	409650,54	1,50	35,29	30,96	27,45	36,23
151_B	blok 38	183147,69	409650,54	4,50	36,39	32,02	28,55	37,33
151_C	blok 38	183147,69	409650,54	7,50	36,90	32,53	29,06	37,84
152_A	blok 38	183140,44	409649,57	1,50	25,63	21,29	17,79	26,57
152_B	blok 38	183140,44	409649,57	4,50	26,73	22,29	18,89	27,66
152_C	blok 38	183140,44	409649,57	7,50	26,93	22,48	19,09	27,85
153_A	blok 39	183123,76	409634,50	1,50	25,08	20,62	17,24	26,00
153_B	blok 39	183123,76	409634,50	4,50	26,58	22,11	18,74	27,50
153_C	blok 39	183123,76	409634,50	7,50	30,81	26,40	22,97	31,74
154_A	blok 39	183130,74	409636,24	1,50	30,81	26,41	22,96	31,74
154_B	blok 39	183130,74	409636,24	4,50	36,23	31,86	28,39	37,17
154_C	blok 39	183130,74	409636,24	7,50	37,19	32,82	29,35	38,13
155_A	blok 39	183132,93	409628,01	1,50	35,19	30,86	27,35	36,13
155_B	blok 39	183132,93	409628,01	4,50	36,42	32,02	28,58	37,35
155_C	blok 39	183132,93	409628,01	7,50	36,93	32,53	29,08	37,86
156_A	blok 39	183125,70	409627,27	1,50	29,13	24,76	21,29	30,07
156_B	blok 39	183125,70	409627,27	4,50	30,42	25,92	22,58	31,34
156_C	blok 39	183125,70	409627,27	7,50	30,62	26,10	22,77	31,53

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: 't Kavelt (variant 2 tweekappers)
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Sportweg
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
001_A	blok 01	182976,92	409881,91	1,50	45,31	40,68	35,12	45,31
001_B	blok 01	182976,92	409881,91	4,50	45,84	41,19	35,63	45,83
001_C	blok 01	182976,92	409881,91	7,50	45,68	41,04	35,49	45,68
002_A	blok 01	182980,89	409882,07	1,50	45,94	41,32	35,76	45,95
002_B	blok 01	182980,89	409882,07	4,50	45,13	40,49	34,94	45,13
002_C	blok 01	182980,89	409882,07	7,50	44,85	40,19	34,64	44,84
003_B	blok 01	182984,60	409877,20	4,50	42,79	38,15	32,59	42,79
003_C	blok 01	182984,60	409877,20	7,50	42,68	38,03	32,47	42,67
004_A	blok 01	182983,29	409873,28	1,50	16,49	11,86	6,30	16,49
004_B	blok 01	182983,29	409873,28	4,50	17,09	12,44	6,89	17,09
004_C	blok 01	182983,29	409873,28	7,50	17,57	12,92	7,37	17,57
005_A	blok 02	182972,41	409878,35	1,50	43,74	39,12	33,56	43,75
005_B	blok 02	182972,41	409878,35	4,50	44,55	39,91	34,35	44,55
005_C	blok 02	182972,41	409878,35	7,50	44,52	39,89	34,33	44,52
006_A	blok 02	182978,98	409869,91	1,50	17,04	12,40	6,84	17,04
006_B	blok 02	182978,98	409869,91	4,50	17,81	13,14	7,59	17,80
006_C	blok 02	182978,98	409869,91	7,50	18,42	13,74	8,20	18,40
007_B	blok 02	182975,34	409869,82	4,50	18,38	13,68	8,14	18,35
007_C	blok 02	182975,34	409869,82	7,50	21,99	17,33	11,78	21,98
008_A	blok 02	182971,39	409874,54	1,50	24,72	20,08	14,52	24,72
008_B	blok 02	182971,39	409874,54	4,50	27,48	22,84	17,28	27,48
008_C	blok 02	182971,39	409874,54	7,50	28,55	23,91	18,35	28,55
009_A	blok 03	182957,18	409864,57	1,50	37,53	32,91	27,34	37,53
009_B	blok 03	182957,18	409864,57	4,50	39,53	34,90	29,34	39,53
009_C	blok 03	182957,18	409864,57	7,50	39,83	35,19	29,63	39,83
010_A	blok 03	182960,67	409862,48	1,50	38,31	33,70	28,13	38,32
010_B	blok 03	182960,67	409862,48	4,50	39,59	34,96	29,40	39,59
010_C	blok 03	182960,67	409862,48	7,50	39,90	35,27	29,71	39,90
011_A	blok 03	182959,50	409854,72	1,50	22,92	18,24	12,70	22,90
011_B	blok 03	182959,50	409854,72	4,50	29,31	24,69	19,12	29,31
011_C	blok 03	182959,50	409854,72	7,50	31,55	26,91	21,35	31,55
012_A	blok 03	182954,89	409859,73	1,50	21,01	16,36	10,80	21,00
012_B	blok 03	182954,89	409859,73	4,50	24,35	19,71	14,15	24,35
012_C	blok 03	182954,89	409859,73	7,50	26,47	21,81	16,26	26,46
013_A	blok 04	182960,86	409838,51	1,50	21,86	17,22	11,67	21,86
013_B	blok 04	182960,86	409838,51	4,50	24,68	20,03	14,47	24,67
013_C	blok 04	182960,86	409838,51	7,50	25,28	20,62	15,07	25,27
014_A	blok 04	182961,44	409844,89	1,50	27,69	23,07	17,50	27,69
014_B	blok 04	182961,44	409844,89	4,50	31,57	26,95	21,38	31,57
014_C	blok 04	182961,44	409844,89	7,50	32,37	27,73	22,17	32,37
015_A	blok 04	182970,68	409841,09	1,50	24,84	20,18	14,63	24,83
015_B	blok 04	182970,68	409841,09	4,50	32,09	27,48	21,91	32,10
015_C	blok 04	182970,68	409841,09	7,50	33,68	29,05	23,49	33,68
016_A	blok 04	182964,75	409833,01	1,50	15,74	10,89	5,42	15,66
016_B	blok 04	182964,75	409833,01	4,50	18,40	13,58	8,10	18,33
016_C	blok 04	182964,75	409833,01	7,50	22,22	17,43	11,93	22,16
017_A	blok 05	182998,73	409837,92	1,50	27,27	22,65	17,08	27,27

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: 't Kavelt (variant 2 tweekappers)
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Sportweg
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
017_B	blok 05	182998,73	409837,92	4,50	29,08	24,44	18,88	29,08
017_C	blok 05	182998,73	409837,92	7,50	31,25	26,61	21,05	31,25
018_A	blok 05	183010,18	409834,19	1,50	27,04	22,42	16,86	27,05
018_B	blok 05	183010,18	409834,19	4,50	29,56	24,93	19,37	29,56
018_C	blok 05	183010,18	409834,19	7,50	32,91	28,28	22,72	32,91
019_A	blok 05	183015,39	409823,29	1,50	7,39	2,52	-2,94	7,31
019_B	blok 05	183015,39	409823,29	4,50	11,02	6,16	0,69	10,94
019_C	blok 05	183015,39	409823,29	7,50	17,62	12,86	7,35	17,57
020_A	blok 05	183004,45	409827,14	1,50	12,46	7,80	2,25	12,45
020_B	blok 05	183004,45	409827,14	4,50	20,71	16,10	10,53	20,72
020_C	blok 05	183004,45	409827,14	7,50	22,98	18,37	12,80	22,99
021_A	blok 06	183021,39	409820,61	1,50	24,54	19,93	14,36	24,55
021_B	blok 06	183021,39	409820,61	4,50	25,92	21,30	15,73	25,92
021_C	blok 06	183021,39	409820,61	7,50	27,51	22,87	17,31	27,51
022_A	blok 06	183030,92	409818,58	1,50	27,46	22,84	17,27	27,46
022_B	blok 06	183030,92	409818,58	4,50	30,29	25,67	20,10	30,29
022_C	blok 06	183030,92	409818,58	7,50	31,97	27,34	21,78	31,97
023_A	blok 06	183034,04	409809,62	1,50	25,14	20,53	14,96	25,15
023_B	blok 06	183034,04	409809,62	4,50	25,38	20,77	15,20	25,39
023_C	blok 06	183034,04	409809,62	7,50	25,99	21,35	15,79	25,99
024_A	blok 06	183025,34	409811,63	1,50	-1,79	-6,68	-12,14	-1,88
024_B	blok 06	183025,34	409811,63	4,50	1,82	-3,02	-8,49	1,75
024_C	blok 06	183025,34	409811,63	7,50	8,49	3,76	-1,77	8,45
025_A	blok 07	183049,20	409797,55	1,50	25,59	20,98	15,41	25,60
025_B	blok 07	183049,20	409797,55	4,50	26,70	22,08	16,52	26,71
025_C	blok 07	183049,20	409797,55	7,50	27,52	22,89	17,33	27,52
026_A	blok 07	183058,22	409795,17	1,50	27,32	22,71	17,14	27,33
026_B	blok 07	183058,22	409795,17	4,50	28,05	23,43	17,87	28,06
026_C	blok 07	183058,22	409795,17	7,50	28,75	24,13	18,57	28,76
027_A	blok 07	183061,53	409786,22	1,50	5,58	0,68	-4,77	5,48
027_B	blok 07	183061,53	409786,22	4,50	8,86	3,98	-1,48	8,77
027_C	blok 07	183061,53	409786,22	7,50	16,24	11,48	5,98	16,20
028_A	blok 07	183052,68	409788,50	1,50	7,32	2,67	-2,88	7,32
028_B	blok 07	183052,68	409788,50	4,50	13,56	8,96	3,38	13,57
028_C	blok 07	183052,68	409788,50	7,50	15,83	11,23	5,66	15,84
029_A	blok 08	183065,61	409781,35	1,50	15,11	10,46	4,91	15,11
029_B	blok 08	183065,61	409781,35	4,50	16,65	11,97	6,43	16,63
029_C	blok 08	183065,61	409781,35	7,50	18,80	14,09	8,56	18,77
030_A	blok 08	183077,51	409777,76	1,50	27,48	22,87	17,30	27,49
030_B	blok 08	183077,51	409777,76	4,50	28,89	24,25	18,69	28,89
030_C	blok 08	183077,51	409777,76	7,50	29,40	24,76	19,20	29,40
031_A	blok 08	183082,18	409766,72	1,50	24,93	20,30	14,73	24,93
031_B	blok 08	183082,18	409766,72	4,50	25,83	21,16	15,62	25,82
031_C	blok 08	183082,18	409766,72	7,50	26,30	21,61	16,07	26,28
032_A	blok 08	183071,60	409770,82	1,50	1,67	-3,23	-8,68	1,57
032_B	blok 08	183071,60	409770,82	4,50	1,96	-2,97	-8,41	1,85
032_C	blok 08	183071,60	409770,82	7,50	2,78	-2,17	-7,60	2,67

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: 't Kavelt (variant 2 tweekappers)
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Sportweg
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
033_A	blok 09	183097,42	409754,44	1,50	15,64	10,99	5,44	15,64
033_B	blok 09	183097,42	409754,44	4,50	16,69	12,03	6,48	16,68
033_C	blok 09	183097,42	409754,44	7,50	17,97	13,28	7,74	17,95
034_A	blok 09	183109,03	409750,82	1,50	27,69	23,07	17,50	27,69
034_B	blok 09	183109,03	409750,82	4,50	26,14	21,53	15,96	26,15
034_C	blok 09	183109,03	409750,82	7,50	26,47	21,83	16,27	26,47
035_A	blok 09	183114,03	409739,69	1,50	26,46	21,84	16,28	26,47
035_B	blok 09	183114,03	409739,69	4,50	23,59	18,95	13,40	23,59
035_C	blok 09	183114,03	409739,69	7,50	23,78	19,13	13,58	23,78
036_A	blok 09	183103,07	409743,74	1,50	1,09	-3,82	-9,27	0,99
036_B	blok 09	183103,07	409743,74	4,50	1,81	-3,12	-8,56	1,70
036_C	blok 09	183103,07	409743,74	7,50	2,28	-2,67	-8,10	2,17
037_A	blok 10	182974,11	409820,31	1,50	16,70	11,98	6,45	16,67
037_B	blok 10	182974,11	409820,31	4,50	22,97	18,32	12,76	22,96
037_C	blok 10	182974,11	409820,31	7,50	26,19	21,54	15,99	26,19
038_A	blok 10	182984,84	409819,00	1,50	25,75	21,13	15,56	25,75
038_B	blok 10	182984,84	409819,00	4,50	27,56	22,93	17,37	27,56
038_C	blok 10	182984,84	409819,00	7,50	29,13	24,49	18,93	29,13
039_A	blok 10	182976,86	409812,19	1,50	14,38	9,53	4,06	14,30
039_B	blok 10	182976,86	409812,19	4,50	16,74	11,92	6,44	16,67
039_C	blok 10	182976,86	409812,19	7,50	20,09	15,31	9,80	20,03
040_A	blok 10	182966,30	409813,59	1,50	20,58	15,93	10,37	20,57
040_B	blok 10	182966,30	409813,59	4,50	22,83	18,20	12,64	22,83
040_C	blok 10	182966,30	409813,59	7,50	23,83	19,19	13,63	23,83
041_A	blok 11	182994,44	409810,19	1,50	23,68	19,06	13,50	23,69
041_B	blok 11	182994,44	409810,19	4,50	25,59	20,96	15,40	25,59
041_C	blok 11	182994,44	409810,19	7,50	27,06	22,42	16,86	27,06
042_A	blok 11	183003,97	409805,65	1,50	22,10	17,44	11,89	22,09
042_B	blok 11	183003,97	409805,65	4,50	25,36	20,73	15,17	25,36
042_C	blok 11	183003,97	409805,65	7,50	27,00	22,35	16,80	27,00
043_A	blok 11	183006,34	409795,05	1,50	8,09	3,22	-2,25	8,00
043_B	blok 11	183006,34	409795,05	4,50	11,30	6,40	0,94	11,20
043_C	blok 11	183006,34	409795,05	7,50	17,44	12,62	7,14	17,37
044_A	blok 11	182997,09	409800,04	1,50	3,26	-1,60	-7,07	3,18
044_B	blok 11	182997,09	409800,04	4,50	1,66	-3,21	-8,67	1,58
044_C	blok 11	182997,09	409800,04	7,50	7,07	2,31	-3,20	7,02
045_A	blok 12	183011,51	409791,23	1,50	8,93	4,10	-1,38	8,86
045_B	blok 12	183011,51	409791,23	4,50	11,84	6,97	1,50	11,75
045_C	blok 12	183011,51	409791,23	7,50	17,65	12,84	7,35	17,59
046_A	blok 12	183018,08	409788,92	1,50	16,59	11,87	6,34	16,56
046_B	blok 12	183018,08	409788,92	4,50	22,11	17,47	11,91	22,11
046_C	blok 12	183018,08	409788,92	7,50	23,50	18,85	13,29	23,49
047_A	blok 12	183018,66	409782,34	1,50	7,30	2,44	-3,03	7,22
047_B	blok 12	183018,66	409782,34	4,50	9,59	4,72	-0,75	9,50
047_C	blok 12	183018,66	409782,34	7,50	15,12	10,28	4,80	15,04
048_A	blok 12	183010,18	409782,32	1,50	1,62	-3,22	-8,70	1,54
048_B	blok 12	183010,18	409782,32	4,50	5,30	0,49	-5,00	5,24

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: 't Kavelt (variant 2 tweekappers)
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Sportweg
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
048_C	blok 12	183010,18	409782,32	7,50	9,92	5,24	-0,30	9,90
049_A	blok 13	183023,15	409777,25	1,50	11,85	7,13	1,60	11,82
049_B	blok 13	183023,15	409777,25	4,50	14,05	9,31	3,80	14,01
049_C	blok 13	183023,15	409777,25	7,50	17,53	12,75	7,25	17,48
050_A	blok 13	183029,56	409775,20	1,50	16,66	11,91	6,40	16,62
050_B	blok 13	183029,56	409775,20	4,50	19,18	14,47	8,94	19,15
050_C	blok 13	183029,56	409775,20	7,50	20,68	15,97	10,44	20,65
051_A	blok 13	183029,71	409767,78	1,50	5,87	0,99	-4,46	5,78
051_B	blok 13	183029,71	409767,78	4,50	9,22	4,33	-1,12	9,13
051_C	blok 13	183029,71	409767,78	7,50	14,92	10,11	4,62	14,86
052_A	blok 13	183021,86	409768,55	1,50	0,01	-4,85	-10,32	-0,07
052_B	blok 13	183021,86	409768,55	4,50	3,54	-1,28	-6,76	3,47
052_C	blok 13	183021,86	409768,55	7,50	7,48	2,74	-2,78	7,44
053_A	blok 14	183035,06	409763,22	1,50	8,40	3,60	-1,89	8,34
053_B	blok 14	183035,06	409763,22	4,50	11,45	6,68	1,17	11,40
053_C	blok 14	183035,06	409763,22	7,50	16,12	11,34	5,84	16,07
054_A	blok 14	183041,13	409761,35	1,50	22,64	18,01	12,45	22,64
054_B	blok 14	183041,13	409761,35	4,50	23,83	19,19	13,63	23,83
054_C	blok 14	183041,13	409761,35	7,50	24,23	19,58	14,02	24,22
055_A	blok 14	183042,10	409754,69	1,50	9,21	4,37	-1,11	9,13
055_B	blok 14	183042,10	409754,69	4,50	11,91	7,11	1,62	11,85
055_C	blok 14	183042,10	409754,69	7,50	16,34	11,61	6,09	16,31
056_A	blok 14	183033,38	409754,61	1,50	1,52	-3,30	-8,78	1,45
056_B	blok 14	183033,38	409754,61	4,50	4,86	0,08	-5,42	4,81
056_C	blok 14	183033,38	409754,61	7,50	8,83	4,15	-1,39	8,81
057_A	blok 15	183046,81	409749,45	1,50	7,58	2,74	-2,74	7,50
057_B	blok 15	183046,81	409749,45	4,50	9,68	4,83	-0,64	9,60
057_C	blok 15	183046,81	409749,45	7,50	14,71	9,88	4,40	14,64
058_A	blok 15	183051,47	409749,23	1,50	15,19	10,50	4,96	15,17
058_B	blok 15	183051,47	409749,23	4,50	16,33	11,60	6,08	16,30
058_C	blok 15	183051,47	409749,23	7,50	17,34	12,62	7,10	17,31
059_A	blok 15	183050,73	409745,15	1,50	6,28	1,48	-4,01	6,22
059_B	blok 15	183050,73	409745,15	4,50	9,51	4,76	-0,75	9,47
059_C	blok 15	183050,73	409745,15	7,50	17,08	12,45	6,89	17,08
060_A	blok 15	183043,38	409742,34	1,50	-3,30	-8,17	-13,64	-3,39
060_B	blok 15	183043,38	409742,34	4,50	-0,21	-5,08	-10,55	-0,30
060_C	blok 15	183043,38	409742,34	7,50	0,44	-4,45	-9,90	0,35
061_A	blok 16	182976,90	409797,05	1,50	17,85	13,20	7,64	17,84
061_B	blok 16	182976,90	409797,05	4,50	19,08	14,40	8,86	19,06
061_C	blok 16	182976,90	409797,05	7,50	21,93	17,22	11,69	21,90
062_A	blok 16	182983,55	409788,79	1,50	18,41	13,73	8,19	18,39
062_B	blok 16	182983,55	409788,79	4,50	19,52	14,84	9,30	19,50
062_C	blok 16	182983,55	409788,79	7,50	21,54	16,87	11,33	21,53
063_A	blok 16	182981,91	409778,39	1,50	9,92	5,07	-0,40	9,84
063_B	blok 16	182981,91	409778,39	4,50	12,87	8,04	2,56	12,80
063_C	blok 16	182981,91	409778,39	7,50	16,69	11,90	6,41	16,64
064_A	blok 16	182975,34	409786,47	1,50	19,38	14,74	9,18	19,38

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: 't Kavelt (variant 2 tweekappers)
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Sportweg
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
064_B	blok 16	182975,34	409786,47	4,50	20,64	16,00	10,45	20,64
064_C	blok 16	182975,34	409786,47	7,50	21,58	16,94	11,38	21,58
065_A	blok 17	182988,54	409765,34	1,50	9,20	4,32	-1,15	9,11
065_B	blok 17	182988,54	409765,34	4,50	12,18	7,33	1,86	12,10
065_C	blok 17	182988,54	409765,34	7,50	17,85	13,07	7,57	17,80
066_A	blok 17	182995,30	409760,98	1,50	9,73	4,89	-0,59	9,65
066_B	blok 17	182995,30	409760,98	4,50	10,99	6,17	0,68	10,92
066_C	blok 17	182995,30	409760,98	7,50	15,14	10,40	4,88	15,10
067_A	blok 17	182992,32	409753,15	1,50	7,55	2,67	-2,79	7,46
067_B	blok 17	182992,32	409753,15	4,50	11,04	6,20	0,72	10,96
067_C	blok 17	182992,32	409753,15	7,50	16,50	11,76	6,24	16,46
068_A	blok 17	182985,59	409757,61	1,50	18,88	14,24	8,68	18,88
068_B	blok 17	182985,59	409757,61	4,50	19,87	15,23	9,67	19,87
068_C	blok 17	182985,59	409757,61	7,50	20,52	15,86	10,31	20,51
069_A	blok 18	182993,25	409741,41	1,50	18,14	13,51	7,95	18,14
069_B	blok 18	182993,25	409741,41	4,50	19,08	14,44	8,88	19,08
069_C	blok 18	182993,25	409741,41	7,50	20,44	15,75	10,21	20,42
070_A	blok 18	183002,30	409737,26	1,50	11,88	7,05	1,57	11,81
070_B	blok 18	183002,30	409737,26	4,50	12,85	8,02	2,54	12,78
070_C	blok 18	183002,30	409737,26	7,50	14,74	9,93	4,44	14,68
071_A	blok 18	182997,24	409728,87	1,50	11,59	6,78	1,29	11,53
071_B	blok 18	182997,24	409728,87	4,50	12,77	7,93	2,45	12,69
071_C	blok 18	182997,24	409728,87	7,50	14,64	9,79	4,32	14,56
072_A	blok 18	182992,78	409734,40	1,50	18,32	13,69	8,13	18,32
072_B	blok 18	182992,78	409734,40	4,50	19,06	14,41	8,85	19,05
072_C	blok 18	182992,78	409734,40	7,50	19,51	14,86	9,31	19,51
073_A	blok 19	182999,38	409719,83	1,50	17,78	13,16	7,59	17,78
073_B	blok 19	182999,38	409719,83	4,50	18,47	13,83	8,27	18,47
073_C	blok 19	182999,38	409719,83	7,50	19,49	14,81	9,27	19,47
074_A	blok 19	183009,18	409718,42	1,50	10,12	5,30	-0,19	10,05
074_B	blok 19	183009,18	409718,42	4,50	10,90	6,05	0,58	10,82
074_C	blok 19	183009,18	409718,42	7,50	12,67	7,84	2,36	12,60
075_A	blok 19	183002,14	409712,18	1,50	-3,93	-8,88	-14,31	-4,04
075_B	blok 19	183002,14	409712,18	4,50	-0,45	-5,36	-10,81	-0,55
075_C	blok 19	183002,14	409712,18	7,50	5,09	0,19	-5,26	4,99
076_A	blok 19	182998,63	409714,86	1,50	17,87	13,24	7,68	17,87
076_B	blok 19	182998,63	409714,86	4,50	18,63	13,99	8,43	18,63
076_C	blok 19	182998,63	409714,86	7,50	18,95	14,30	8,74	18,94
077_A	blok 20	183014,84	409708,06	1,50	8,14	3,29	-2,18	8,06
077_B	blok 20	183014,84	409708,06	4,50	10,76	5,91	0,44	10,68
077_C	blok 20	183014,84	409708,06	7,50	13,56	8,75	3,26	13,50
078_A	blok 20	183021,63	409711,55	1,50	17,13	12,47	6,92	17,12
078_B	blok 20	183021,63	409711,55	4,50	18,20	13,53	7,98	18,19
078_C	blok 20	183021,63	409711,55	7,50	19,29	14,61	9,06	19,27
079_A	blok 20	183021,47	409702,75	1,50	-1,72	-6,60	-12,06	-1,81
079_B	blok 20	183021,47	409702,75	4,50	1,50	-3,35	-8,82	1,42
079_C	blok 20	183021,47	409702,75	7,50	6,96	2,10	-3,37	6,88

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: 't Kavelt (variant 2 tweekappers)
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Sportweg
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
080_A	blok 20	183016,31	409701,64	1,50	--	--	--	--
080_B	blok 20	183016,31	409701,64	4,50	--	--	--	--
080_C	blok 20	183016,31	409701,64	7,50	--	--	--	--
081_A	blok 21	183059,70	409738,01	1,50	10,72	5,88	0,40	10,64
081_B	blok 21	183059,70	409738,01	4,50	12,19	7,33	1,87	12,11
081_C	blok 21	183059,70	409738,01	7,50	14,22	9,40	3,92	14,15
082_A	blok 21	183065,59	409737,63	1,50	18,23	13,54	8,00	18,21
082_B	blok 21	183065,59	409737,63	4,50	19,76	15,08	9,54	19,74
082_C	blok 21	183065,59	409737,63	7,50	21,73	17,06	11,51	21,72
083_A	blok 21	183069,32	409731,95	1,50	-3,12	-8,07	-13,51	-3,24
083_B	blok 21	183069,32	409731,95	4,50	0,26	-4,68	-10,12	0,15
083_C	blok 21	183069,32	409731,95	7,50	7,84	3,06	-2,44	7,79
084_A	blok 21	183060,64	409728,88	1,50	-3,69	-8,54	-14,01	-3,77
084_B	blok 21	183060,64	409728,88	4,50	-2,17	-7,09	-12,53	-2,27
084_C	blok 21	183060,64	409728,88	7,50	-1,46	-6,40	-11,84	-1,57
085_A	blok 22	183077,28	409727,83	1,50	12,12	7,32	1,83	12,06
085_B	blok 22	183077,28	409727,83	4,50	16,69	11,99	6,46	16,67
085_C	blok 22	183077,28	409727,83	7,50	18,17	13,48	7,95	18,15
086_A	blok 22	183082,84	409726,45	1,50	12,88	8,08	2,59	12,82
086_B	blok 22	183082,84	409726,45	4,50	15,32	10,53	5,03	15,26
086_C	blok 22	183082,84	409726,45	7,50	18,96	14,26	8,73	18,94
087_A	blok 22	183086,78	409722,10	1,50	5,27	0,44	-5,04	5,20
087_B	blok 22	183086,78	409722,10	4,50	8,66	3,90	-1,61	8,61
087_C	blok 22	183086,78	409722,10	7,50	14,24	9,58	4,03	14,23
088_A	blok 22	183077,87	409717,63	1,50	2,20	-2,60	-8,09	2,14
088_B	blok 22	183077,87	409717,63	4,50	4,15	-0,67	-6,16	4,08
088_C	blok 22	183077,87	409717,63	7,50	5,43	0,60	-4,88	5,36
089_A	blok 23	183093,59	409716,48	1,50	10,13	5,30	-0,18	10,06
089_B	blok 23	183093,59	409716,48	4,50	12,20	7,37	1,89	12,13
089_C	blok 23	183093,59	409716,48	7,50	14,48	9,69	4,19	14,42
090_A	blok 23	183099,90	409714,78	1,50	11,82	7,01	1,52	11,76
090_B	blok 23	183099,90	409714,78	4,50	14,31	9,52	4,02	14,25
090_C	blok 23	183099,90	409714,78	7,50	18,15	13,45	7,91	18,12
091_A	blok 23	183103,63	409710,28	1,50	-14,66	-19,44	-24,94	-14,71
091_B	blok 23	183103,63	409710,28	4,50	--	--	--	--
091_C	blok 23	183103,63	409710,28	7,50	--	--	--	--
092_A	blok 23	183094,52	409706,41	1,50	5,86	1,08	-4,42	5,81
092_B	blok 23	183094,52	409706,41	4,50	3,53	-1,27	-6,76	3,47
092_C	blok 23	183094,52	409706,41	7,50	4,70	-0,13	-5,61	4,63
093_A	blok 24	183125,00	409698,36	1,50	9,71	4,87	-0,61	9,63
093_B	blok 24	183125,00	409698,36	4,50	13,39	8,62	3,12	13,34
093_C	blok 24	183125,00	409698,36	7,50	16,49	11,80	6,27	16,47
094_A	blok 24	183124,26	409691,20	1,50	5,92	1,12	-4,38	5,86
094_B	blok 24	183124,26	409691,20	4,50	--	--	--	--
094_C	blok 24	183124,26	409691,20	7,50	--	--	--	--
095_A	blok 24	183119,16	409687,85	1,50	4,25	-0,56	-6,05	4,19
095_B	blok 24	183119,16	409687,85	4,50	5,24	0,42	-5,06	5,17

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: 't Kavelt (variant 2 tweekappers)
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Sportweg
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
095_C	blok 24	183119,16	409687,85	7,50	6,95	2,15	-3,34	6,89
096_A	blok 24	183116,02	409697,65	1,50	10,92	6,12	0,63	10,86
096_B	blok 24	183116,02	409697,65	4,50	12,43	7,62	2,13	12,37
096_C	blok 24	183116,02	409697,65	7,50	14,71	9,94	4,44	14,66
097_A	blok 25	183113,88	409680,87	1,50	8,59	3,76	-1,72	8,52
097_B	blok 25	183113,88	409680,87	4,50	11,16	6,32	0,84	11,08
097_C	blok 25	183113,88	409680,87	7,50	13,80	8,99	3,50	13,74
098_A	blok 25	183112,80	409674,11	1,50	--	--	--	--
098_B	blok 25	183112,80	409674,11	4,50	--	--	--	--
098_C	blok 25	183112,80	409674,11	7,50	--	--	--	--
099_A	blok 25	183107,29	409670,81	1,50	-1,77	-6,61	-12,09	-1,85
099_B	blok 25	183107,29	409670,81	4,50	--	--	--	--
099_C	blok 25	183107,29	409670,81	7,50	--	--	--	--
100_A	blok 25	183104,56	409679,99	1,50	8,66	3,83	-1,65	8,59
100_B	blok 25	183104,56	409679,99	4,50	11,63	6,79	1,31	11,55
100_C	blok 25	183104,56	409679,99	7,50	13,82	9,02	3,53	13,76
101_A	blok 26	183102,52	409663,24	1,50	9,21	4,38	-1,10	9,14
101_B	blok 26	183102,52	409663,24	4,50	12,11	7,29	1,81	12,04
101_C	blok 26	183102,52	409663,24	7,50	15,04	10,30	4,78	15,00
102_A	blok 26	183102,76	409659,03	1,50	4,95	0,12	-5,36	4,88
102_B	blok 26	183102,76	409659,03	4,50	6,64	1,77	-3,69	6,56
102_C	blok 26	183102,76	409659,03	7,50	7,72	2,85	-2,61	7,64
103_A	blok 26	183097,50	409658,88	1,50	--	--	--	--
103_B	blok 26	183097,50	409658,88	4,50	--	--	--	--
103_C	blok 26	183097,50	409658,88	7,50	--	--	--	--
104_A	blok 26	183093,96	409664,55	1,50	8,18	3,38	-2,11	8,12
104_B	blok 26	183093,96	409664,55	4,50	10,82	6,01	0,52	10,76
104_C	blok 26	183093,96	409664,55	7,50	14,52	9,82	4,29	14,50
105_A	blok 27	183067,75	409676,68	1,50	5,26	0,40	-5,06	5,18
105_B	blok 27	183067,75	409676,68	4,50	7,65	2,77	-2,69	7,56
105_C	blok 27	183067,75	409676,68	7,50	11,91	7,09	1,60	11,84
106_A	blok 27	183076,50	409680,53	1,50	10,23	5,42	-0,07	10,17
106_B	blok 27	183076,50	409680,53	4,50	12,60	7,78	2,29	12,53
106_C	blok 27	183076,50	409680,53	7,50	15,95	11,22	5,70	15,92
107_A	blok 27	183078,99	409670,87	1,50	7,36	2,55	-2,94	7,30
107_B	blok 27	183078,99	409670,87	4,50	5,55	0,72	-4,76	5,48
107_C	blok 27	183078,99	409670,87	7,50	8,75	3,94	-1,55	8,69
108_A	blok 27	183071,92	409671,28	1,50	--	--	--	--
108_B	blok 27	183071,92	409671,28	4,50	--	--	--	--
108_C	blok 27	183071,92	409671,28	7,50	--	--	--	--
109_A	blok 28	183047,37	409688,29	1,50	4,07	-0,81	-6,26	3,98
109_B	blok 28	183047,37	409688,29	4,50	6,80	1,93	-3,53	6,72
109_C	blok 28	183047,37	409688,29	7,50	12,15	7,34	1,85	12,09
110_A	blok 28	183056,29	409691,36	1,50	11,11	6,30	0,81	11,05
110_B	blok 28	183056,29	409691,36	4,50	12,94	8,12	2,64	12,87
110_C	blok 28	183056,29	409691,36	7,50	15,82	11,06	5,55	15,77
111_A	blok 28	183058,95	409682,52	1,50	6,65	1,83	-3,65	6,58

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: 't Kavelt (variant 2 tweekappers)
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Sportweg
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
111_B	blok 28	183058,95	409682,52	4,50	3,16	-1,67	-7,15	3,09
111_C	blok 28	183058,95	409682,52	7,50	7,26	2,41	-3,06	7,18
112_A	blok 28	183051,87	409682,28	1,50	--	--	--	--
112_B	blok 28	183051,87	409682,28	4,50	--	--	--	--
112_C	blok 28	183051,87	409682,28	7,50	--	--	--	--
113_A	blok 29	183031,51	409696,47	1,50	7,87	3,03	-2,45	7,79
113_B	blok 29	183031,51	409696,47	4,50	10,06	5,20	-0,27	9,98
113_C	blok 29	183031,51	409696,47	7,50	12,59	7,77	2,28	12,52
114_A	blok 29	183039,13	409702,13	1,50	10,28	5,46	-0,02	10,21
114_B	blok 29	183039,13	409702,13	4,50	12,79	7,97	2,49	12,72
114_C	blok 29	183039,13	409702,13	7,50	15,36	10,59	5,08	15,31
115_A	blok 29	183038,75	409692,31	1,50	7,88	3,05	-2,43	7,81
115_B	blok 29	183038,75	409692,31	4,50	6,74	1,88	-3,59	6,66
115_C	blok 29	183038,75	409692,31	7,50	9,75	4,92	-0,56	9,68
116_A	blok 29	183033,92	409692,17	1,50	--	--	--	--
116_B	blok 29	183033,92	409692,17	4,50	--	--	--	--
116_C	blok 29	183033,92	409692,17	7,50	--	--	--	--
117_A	blok 30	183135,31	409726,41	1,50	24,23	19,61	14,05	24,24
117_B	blok 30	183135,31	409726,41	4,50	24,99	20,36	14,80	24,99
117_C	blok 30	183135,31	409726,41	7,50	25,29	20,64	15,08	25,28
118_A	blok 30	183144,79	409727,29	1,50	13,36	8,47	3,02	13,27
118_B	blok 30	183144,79	409727,29	4,50	26,80	22,13	16,59	26,79
118_C	blok 30	183144,79	409727,29	7,50	27,27	22,56	17,03	27,24
119_A	blok 30	183143,75	409720,43	1,50	--	--	--	--
119_B	blok 30	183143,75	409720,43	4,50	--	--	--	--
119_C	blok 30	183143,75	409720,43	7,50	--	--	--	--
120_A	blok 30	183138,54	409717,20	1,50	6,36	1,51	-3,96	6,28
120_B	blok 30	183138,54	409717,20	4,50	8,40	3,56	-1,91	8,33
120_C	blok 30	183138,54	409717,20	7,50	10,40	5,57	0,09	10,33
121_A	blok 31	183147,21	409744,17	1,50	25,63	21,01	15,44	25,63
121_B	blok 31	183147,21	409744,17	4,50	27,03	22,34	16,80	27,01
121_C	blok 31	183147,21	409744,17	7,50	27,51	22,80	17,27	27,48
122_A	blok 31	183156,62	409744,56	1,50	10,71	5,88	0,40	10,64
122_B	blok 31	183156,62	409744,56	4,50	25,52	20,90	15,33	25,52
122_C	blok 31	183156,62	409744,56	7,50	26,10	21,44	15,89	26,09
123_A	blok 31	183155,28	409738,12	1,50	--	--	--	--
123_B	blok 31	183155,28	409738,12	4,50	--	--	--	--
123_C	blok 31	183155,28	409738,12	7,50	--	--	--	--
124_A	blok 31	183150,39	409734,26	1,50	9,42	4,61	-0,88	9,36
124_B	blok 31	183150,39	409734,26	4,50	23,25	18,64	13,07	23,26
124_C	blok 31	183150,39	409734,26	7,50	23,58	18,95	13,39	23,58
125_A	blok 32	183158,73	409761,58	1,50	24,17	19,57	13,99	24,18
125_B	blok 32	183158,73	409761,58	4,50	25,13	20,51	14,94	25,13
125_C	blok 32	183158,73	409761,58	7,50	25,54	20,90	15,34	25,54
126_A	blok 32	183167,94	409761,79	1,50	9,18	4,36	-1,13	9,11
126_B	blok 32	183167,94	409761,79	4,50	23,78	19,17	13,60	23,79
126_C	blok 32	183167,94	409761,79	7,50	24,32	19,70	14,13	24,32

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: 't Kavelt (variant 2 tweekappers)
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Sportweg
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
127_A	blok 32	183166,78	409755,01	1,50	--	--	--	--
127_B	blok 32	183166,78	409755,01	4,50	--	--	--	--
127_C	blok 32	183166,78	409755,01	7,50	--	--	--	--
128_A	blok 32	183161,24	409751,66	1,50	-10,05	-14,98	-20,42	-10,16
128_B	blok 32	183161,24	409751,66	4,50	-6,75	-11,65	-17,10	-6,85
128_C	blok 32	183161,24	409751,66	7,50	0,60	-4,13	-9,65	0,57
129_A	blok 33	183170,18	409779,14	1,50	19,92	15,29	9,73	19,92
129_B	blok 33	183170,18	409779,14	4,50	21,20	16,57	11,01	21,20
129_C	blok 33	183170,18	409779,14	7,50	22,12	17,48	11,92	22,12
130_A	blok 33	183179,66	409779,33	1,50	4,47	-0,38	-5,85	4,39
130_B	blok 33	183179,66	409779,33	4,50	15,98	11,37	5,80	15,99
130_C	blok 33	183179,66	409779,33	7,50	16,89	12,29	6,72	16,90
131_A	blok 33	183177,98	409772,64	1,50	--	--	--	--
131_B	blok 33	183177,98	409772,64	4,50	--	--	--	--
131_C	blok 33	183177,98	409772,64	7,50	--	--	--	--
132_A	blok 33	183172,41	409769,68	1,50	5,57	0,75	-4,74	5,50
132_B	blok 33	183172,41	409769,68	4,50	20,18	15,57	10,00	20,19
132_C	blok 33	183172,41	409769,68	7,50	20,71	16,07	10,51	20,71
133_A	blok 34	183180,92	409795,14	1,50	20,09	15,46	9,90	20,09
133_B	blok 34	183180,92	409795,14	4,50	22,90	18,27	12,70	22,90
133_C	blok 34	183180,92	409795,14	7,50	23,71	19,08	13,52	23,71
134_A	blok 34	183190,58	409795,78	1,50	7,34	2,51	-2,97	7,27
134_B	blok 34	183190,58	409795,78	4,50	16,95	12,32	6,76	16,95
134_C	blok 34	183190,58	409795,78	7,50	19,21	14,59	9,03	19,22
135_A	blok 34	183189,22	409788,93	1,50	--	--	--	--
135_B	blok 34	183189,22	409788,93	4,50	--	--	--	--
135_C	blok 34	183189,22	409788,93	7,50	--	--	--	--
136_A	blok 34	183183,74	409785,72	1,50	7,81	3,01	-2,49	7,75
136_B	blok 34	183183,74	409785,72	4,50	20,30	15,68	10,11	20,30
136_C	blok 34	183183,74	409785,72	7,50	20,88	16,25	10,69	20,88
137_A	blok 35	183189,91	409808,47	1,50	16,72	12,09	6,53	16,72
137_B	blok 35	183189,91	409808,47	4,50	20,86	16,24	10,67	20,86
137_C	blok 35	183189,91	409808,47	7,50	22,90	18,27	12,71	22,90
138_A	blok 35	183195,77	409808,17	1,50	3,88	-0,89	-6,40	3,83
138_B	blok 35	183195,77	409808,17	4,50	13,22	8,61	3,04	13,23
138_C	blok 35	183195,77	409808,17	7,50	16,50	11,89	6,32	16,51
139_A	blok 35	183198,47	409802,28	1,50	--	--	--	--
139_B	blok 35	183198,47	409802,28	4,50	--	--	--	--
139_C	blok 35	183198,47	409802,28	7,50	--	--	--	--
140_A	blok 35	183194,45	409801,17	1,50	8,87	4,06	-1,43	8,81
140_B	blok 35	183194,45	409801,17	4,50	17,53	12,89	7,33	17,53
140_C	blok 35	183194,45	409801,17	7,50	20,18	15,54	9,98	20,18
141_A	blok 36	183161,94	409695,74	1,50	5,88	0,96	-4,49	5,77
141_B	blok 36	183161,94	409695,74	4,50	9,60	4,75	-0,72	9,52
141_C	blok 36	183161,94	409695,74	7,50	14,90	10,17	4,65	14,87
142_A	blok 36	183168,37	409698,52	1,50	5,66	0,73	-4,71	5,55
142_B	blok 36	183168,37	409698,52	4,50	9,41	4,54	-0,92	9,33

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: 't Kavelt (variant 2 tweekappers)
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Sportweg
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
142_C	blok 36	183168,37	409698,52	7,50	15,31	10,58	5,06	15,28
143_A	blok 36	183168,35	409691,57	1,50	--	--	--	--
143_B	blok 36	183168,35	409691,57	4,50	--	--	--	--
143_C	blok 36	183168,35	409691,57	7,50	--	--	--	--
144_A	blok 36	183161,95	409688,13	1,50	8,22	3,41	-2,08	8,16
144_B	blok 36	183161,95	409688,13	4,50	10,54	5,73	0,24	10,48
144_C	blok 36	183161,95	409688,13	7,50	11,97	7,18	1,68	11,91
145_A	blok 37	183151,03	409675,80	1,50	10,01	5,20	-0,29	9,95
145_B	blok 37	183151,03	409675,80	4,50	12,31	7,52	2,02	12,25
145_C	blok 37	183151,03	409675,80	7,50	16,43	11,75	6,21	16,41
146_A	blok 37	183157,85	409677,31	1,50	9,63	4,84	-0,66	9,57
146_B	blok 37	183157,85	409677,31	4,50	13,82	9,12	3,58	13,79
146_C	blok 37	183157,85	409677,31	7,50	16,59	11,92	6,37	16,58
147_A	blok 37	183159,97	409669,07	1,50	--	--	--	--
147_B	blok 37	183159,97	409669,07	4,50	--	--	--	--
147_C	blok 37	183159,97	409669,07	7,50	--	--	--	--
148_A	blok 37	183152,90	409668,28	1,50	--	--	--	--
148_B	blok 37	183152,90	409668,28	4,50	--	--	--	--
148_C	blok 37	183152,90	409668,28	7,50	--	--	--	--
149_A	blok 38	183138,33	409656,97	1,50	6,58	1,72	-3,75	6,50
149_B	blok 38	183138,33	409656,97	4,50	9,59	4,74	-0,73	9,51
149_C	blok 38	183138,33	409656,97	7,50	12,31	7,52	2,02	12,25
150_A	blok 38	183145,00	409658,62	1,50	4,87	-0,01	-5,47	4,78
150_B	blok 38	183145,00	409658,62	4,50	8,23	3,43	-2,06	8,17
150_C	blok 38	183145,00	409658,62	7,50	12,62	7,86	2,35	12,57
151_A	blok 38	183147,69	409650,54	1,50	--	--	--	--
151_B	blok 38	183147,69	409650,54	4,50	--	--	--	--
151_C	blok 38	183147,69	409650,54	7,50	--	--	--	--
152_A	blok 38	183140,44	409649,57	1,50	--	--	--	--
152_B	blok 38	183140,44	409649,57	4,50	--	--	--	--
152_C	blok 38	183140,44	409649,57	7,50	--	--	--	--
153_A	blok 39	183123,76	409634,50	1,50	6,09	1,25	-4,23	6,01
153_B	blok 39	183123,76	409634,50	4,50	8,34	3,46	-2,00	8,25
153_C	blok 39	183123,76	409634,50	7,50	10,19	5,35	-0,13	10,11
154_A	blok 39	183130,74	409636,24	1,50	5,90	1,06	-4,41	5,83
154_B	blok 39	183130,74	409636,24	4,50	9,48	4,66	-0,82	9,41
154_C	blok 39	183130,74	409636,24	7,50	12,89	8,16	2,64	12,86
155_A	blok 39	183132,93	409628,01	1,50	--	--	--	--
155_B	blok 39	183132,93	409628,01	4,50	--	--	--	--
155_C	blok 39	183132,93	409628,01	7,50	--	--	--	--
156_A	blok 39	183125,70	409627,27	1,50	--	--	--	--
156_B	blok 39	183125,70	409627,27	4,50	--	--	--	--
156_C	blok 39	183125,70	409627,27	7,50	--	--	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: 't Kavelt (variant 2 tweekappers)
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Van den Bogaardweg
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
001_A	blok 01	182976,92	409881,91	1,50	47,48	42,84	37,28	47,48
001_B	blok 01	182976,92	409881,91	4,50	47,54	42,88	37,33	47,53
001_C	blok 01	182976,92	409881,91	7,50	46,95	42,29	36,74	46,94
002_A	blok 01	182980,89	409882,07	1,50	43,85	39,21	33,65	43,85
002_B	blok 01	182980,89	409882,07	4,50	43,37	38,72	33,16	43,36
002_C	blok 01	182980,89	409882,07	7,50	42,98	38,32	32,77	42,97
003_B	blok 01	182984,60	409877,20	4,50	40,91	36,28	30,72	40,91
003_C	blok 01	182984,60	409877,20	7,50	40,81	36,16	30,60	40,80
004_A	blok 01	182983,29	409873,28	1,50	17,87	13,19	7,65	17,85
004_B	blok 01	182983,29	409873,28	4,50	24,94	20,31	14,75	24,94
004_C	blok 01	182983,29	409873,28	7,50	26,93	22,31	16,74	26,93
005_A	blok 02	182972,41	409878,35	1,50	47,43	42,79	37,23	47,43
005_B	blok 02	182972,41	409878,35	4,50	47,49	42,85	37,29	47,49
005_C	blok 02	182972,41	409878,35	7,50	46,92	42,27	36,71	46,91
006_A	blok 02	182978,98	409869,91	1,50	15,88	11,14	5,62	15,84
006_B	blok 02	182978,98	409869,91	4,50	25,98	21,35	15,78	25,98
006_C	blok 02	182978,98	409869,91	7,50	27,48	22,86	17,29	27,48
007_B	blok 02	182975,34	409869,82	4,50	40,56	35,92	30,36	40,56
007_C	blok 02	182975,34	409869,82	7,50	40,46	35,82	30,27	40,46
008_A	blok 02	182971,39	409874,54	1,50	43,85	39,21	33,65	43,85
008_B	blok 02	182971,39	409874,54	4,50	43,39	38,74	33,19	43,39
008_C	blok 02	182971,39	409874,54	7,50	43,04	38,40	32,84	43,04
009_A	blok 03	182957,18	409864,57	1,50	46,19	41,55	36,00	46,19
009_B	blok 03	182957,18	409864,57	4,50	46,26	41,62	36,06	46,26
009_C	blok 03	182957,18	409864,57	7,50	45,75	41,09	35,54	45,74
010_A	blok 03	182960,67	409862,48	1,50	40,10	35,48	29,91	40,10
010_B	blok 03	182960,67	409862,48	4,50	40,31	35,68	30,12	40,31
010_C	blok 03	182960,67	409862,48	7,50	40,30	35,66	30,10	40,30
011_A	blok 03	182959,50	409854,72	1,50	31,68	27,07	21,50	31,69
011_B	blok 03	182959,50	409854,72	4,50	33,97	29,35	23,78	33,97
011_C	blok 03	182959,50	409854,72	7,50	34,78	30,16	24,59	34,78
012_A	blok 03	182954,89	409859,73	1,50	43,85	39,21	33,65	43,85
012_B	blok 03	182954,89	409859,73	4,50	44,08	39,43	33,87	44,07
012_C	blok 03	182954,89	409859,73	7,50	43,69	39,05	33,49	43,69
013_A	blok 04	182960,86	409838,51	1,50	37,68	33,05	27,49	37,68
013_B	blok 04	182960,86	409838,51	4,50	39,25	34,62	29,06	39,25
013_C	blok 04	182960,86	409838,51	7,50	39,35	34,72	29,16	39,35
014_A	blok 04	182961,44	409844,89	1,50	38,74	34,12	28,55	38,74
014_B	blok 04	182961,44	409844,89	4,50	39,61	34,98	29,42	39,61
014_C	blok 04	182961,44	409844,89	7,50	39,69	35,05	29,49	39,69
015_A	blok 04	182970,68	409841,09	1,50	26,36	21,73	16,16	26,36
015_B	blok 04	182970,68	409841,09	4,50	32,09	27,47	21,90	32,09
015_C	blok 04	182970,68	409841,09	7,50	33,35	28,72	23,16	33,35
016_A	blok 04	182964,75	409833,01	1,50	29,59	24,98	19,41	29,60
016_B	blok 04	182964,75	409833,01	4,50	30,49	25,86	20,30	30,49
016_C	blok 04	182964,75	409833,01	7,50	31,54	26,91	21,34	31,54
017_A	blok 05	182998,73	409837,92	1,50	32,23	27,61	22,04	32,23

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: 't Kavelt (variant 2 tweekappers)
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Van den Bogaardweg
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
017_B	blok 05	182998,73	409837,92	4,50	34,22	29,60	24,03	34,22
017_C	blok 05	182998,73	409837,92	7,50	35,41	30,79	25,22	35,41
018_A	blok 05	183010,18	409834,19	1,50	27,53	22,92	17,35	27,54
018_B	blok 05	183010,18	409834,19	4,50	29,35	24,72	19,16	29,35
018_C	blok 05	183010,18	409834,19	7,50	30,67	26,04	20,48	30,67
019_A	blok 05	183015,39	409823,29	1,50	21,64	17,03	11,45	21,65
019_B	blok 05	183015,39	409823,29	4,50	23,14	18,51	12,94	23,14
019_C	blok 05	183015,39	409823,29	7,50	24,35	19,71	14,15	24,35
020_A	blok 05	183004,45	409827,14	1,50	26,10	21,47	15,91	26,10
020_B	blok 05	183004,45	409827,14	4,50	27,81	23,19	17,62	27,81
020_C	blok 05	183004,45	409827,14	7,50	29,17	24,54	18,97	29,17
021_A	blok 06	183021,39	409820,61	1,50	24,14	19,52	13,96	24,15
021_B	blok 06	183021,39	409820,61	4,50	25,63	20,99	15,43	25,63
021_C	blok 06	183021,39	409820,61	7,50	27,12	22,46	16,91	27,11
022_A	blok 06	183030,92	409818,58	1,50	24,55	19,94	14,37	24,56
022_B	blok 06	183030,92	409818,58	4,50	26,13	21,51	15,95	26,14
022_C	blok 06	183030,92	409818,58	7,50	27,26	22,63	17,06	27,26
023_A	blok 06	183034,04	409809,62	1,50	14,46	9,81	4,25	14,45
023_B	blok 06	183034,04	409809,62	4,50	16,68	12,03	6,47	16,67
023_C	blok 06	183034,04	409809,62	7,50	18,08	13,43	7,87	18,07
024_A	blok 06	183025,34	409811,63	1,50	19,29	14,62	9,07	19,28
024_B	blok 06	183025,34	409811,63	4,50	21,73	17,07	11,52	21,72
024_C	blok 06	183025,34	409811,63	7,50	23,55	18,88	13,33	23,54
025_A	blok 07	183049,20	409797,55	1,50	22,65	18,02	12,45	22,65
025_B	blok 07	183049,20	409797,55	4,50	23,99	19,36	13,79	23,99
025_C	blok 07	183049,20	409797,55	7,50	25,08	20,43	14,88	25,08
026_A	blok 07	183058,22	409795,17	1,50	22,25	17,63	12,06	22,25
026_B	blok 07	183058,22	409795,17	4,50	23,61	18,99	13,42	23,61
026_C	blok 07	183058,22	409795,17	7,50	24,57	19,95	14,38	24,57
027_A	blok 07	183061,53	409786,22	1,50	11,51	6,83	1,29	11,49
027_B	blok 07	183061,53	409786,22	4,50	13,13	8,44	2,89	13,11
027_C	blok 07	183061,53	409786,22	7,50	15,59	10,87	5,34	15,56
028_A	blok 07	183052,68	409788,50	1,50	12,93	8,14	2,64	12,87
028_B	blok 07	183052,68	409788,50	4,50	16,74	12,03	6,50	16,71
028_C	blok 07	183052,68	409788,50	7,50	19,41	14,73	9,18	19,39
029_A	blok 08	183065,61	409781,35	1,50	14,54	9,83	4,30	14,51
029_B	blok 08	183065,61	409781,35	4,50	16,86	12,15	6,62	16,83
029_C	blok 08	183065,61	409781,35	7,50	19,48	14,75	9,23	19,45
030_A	blok 08	183077,51	409777,76	1,50	20,79	16,17	10,60	20,79
030_B	blok 08	183077,51	409777,76	4,50	21,80	17,17	11,61	21,80
030_C	blok 08	183077,51	409777,76	7,50	22,61	17,97	12,41	22,61
031_A	blok 08	183082,18	409766,72	1,50	16,60	11,98	6,41	16,60
031_B	blok 08	183082,18	409766,72	4,50	16,10	11,47	5,90	16,10
031_C	blok 08	183082,18	409766,72	7,50	16,72	12,08	6,51	16,71
032_A	blok 08	183071,60	409770,82	1,50	15,85	11,15	5,62	15,83
032_B	blok 08	183071,60	409770,82	4,50	16,89	12,20	6,66	16,87
032_C	blok 08	183071,60	409770,82	7,50	18,89	14,22	8,67	18,88

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: 't Kavelt (variant 2 tweekappers)
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Van den Bogaardweg
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
033_A	blok 09	183097,42	409754,44	1,50	17,35	12,68	7,13	17,34
033_B	blok 09	183097,42	409754,44	4,50	18,83	14,15	8,61	18,81
033_C	blok 09	183097,42	409754,44	7,50	20,40	15,71	10,17	20,38
034_A	blok 09	183109,03	409750,82	1,50	19,45	14,82	9,26	19,45
034_B	blok 09	183109,03	409750,82	4,50	19,60	14,97	9,41	19,60
034_C	blok 09	183109,03	409750,82	7,50	20,36	15,72	10,16	20,36
035_A	blok 09	183114,03	409739,69	1,50	14,49	9,85	4,29	14,49
035_B	blok 09	183114,03	409739,69	4,50	13,21	8,57	3,01	13,21
035_C	blok 09	183114,03	409739,69	7,50	13,99	9,33	3,78	13,98
036_A	blok 09	183103,07	409743,74	1,50	12,40	7,65	2,14	12,36
036_B	blok 09	183103,07	409743,74	4,50	13,39	8,65	3,13	13,35
036_C	blok 09	183103,07	409743,74	7,50	15,52	10,81	5,28	15,49
037_A	blok 10	182974,11	409820,31	1,50	32,57	27,95	22,38	32,57
037_B	blok 10	182974,11	409820,31	4,50	34,63	30,00	24,44	34,63
037_C	blok 10	182974,11	409820,31	7,50	35,53	30,90	25,34	35,53
038_A	blok 10	182984,84	409819,00	1,50	26,51	21,89	16,32	26,51
038_B	blok 10	182984,84	409819,00	4,50	28,11	23,47	17,91	28,11
038_C	blok 10	182984,84	409819,00	7,50	29,53	24,90	19,33	29,53
039_A	blok 10	182976,86	409812,19	1,50	24,78	20,16	14,59	24,78
039_B	blok 10	182976,86	409812,19	4,50	26,11	21,49	15,91	26,11
039_C	blok 10	182976,86	409812,19	7,50	27,36	22,72	17,16	27,36
040_A	blok 10	182966,30	409813,59	1,50	33,85	29,22	23,66	33,85
040_B	blok 10	182966,30	409813,59	4,50	35,71	31,07	25,51	35,71
040_C	blok 10	182966,30	409813,59	7,50	36,27	31,63	26,07	36,27
041_A	blok 11	182994,44	409810,19	1,50	28,52	23,91	18,33	28,53
041_B	blok 11	182994,44	409810,19	4,50	29,94	25,32	19,75	29,94
041_C	blok 11	182994,44	409810,19	7,50	31,54	26,90	21,34	31,54
042_A	blok 11	183003,97	409805,65	1,50	24,94	20,32	14,75	24,94
042_B	blok 11	183003,97	409805,65	4,50	26,49	21,86	16,29	26,49
042_C	blok 11	183003,97	409805,65	7,50	28,21	23,58	18,01	28,21
043_A	blok 11	183006,34	409795,05	1,50	19,21	14,57	9,01	19,21
043_B	blok 11	183006,34	409795,05	4,50	21,36	16,74	11,17	21,36
043_C	blok 11	183006,34	409795,05	7,50	22,84	18,19	12,63	22,83
044_A	blok 11	182997,09	409800,04	1,50	24,44	19,83	14,25	24,45
044_B	blok 11	182997,09	409800,04	4,50	26,00	21,38	15,82	26,01
044_C	blok 11	182997,09	409800,04	7,50	27,14	22,51	16,94	27,14
045_A	blok 12	183011,51	409791,23	1,50	18,48	13,82	8,26	18,47
045_B	blok 12	183011,51	409791,23	4,50	20,37	15,71	10,16	20,36
045_C	blok 12	183011,51	409791,23	7,50	22,60	17,91	12,37	22,58
046_A	blok 12	183018,08	409788,92	1,50	22,43	17,80	12,24	22,43
046_B	blok 12	183018,08	409788,92	4,50	23,37	18,72	13,16	23,36
046_C	blok 12	183018,08	409788,92	7,50	24,89	20,24	14,68	24,88
047_A	blok 12	183018,66	409782,34	1,50	11,38	6,64	1,12	11,34
047_B	blok 12	183018,66	409782,34	4,50	16,80	12,14	6,59	16,79
047_C	blok 12	183018,66	409782,34	7,50	18,98	14,31	8,76	18,97
048_A	blok 12	183010,18	409782,32	1,50	17,62	12,95	7,40	17,61
048_B	blok 12	183010,18	409782,32	4,50	22,53	17,92	12,34	22,54

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: 't Kavelt (variant 2 tweekappers)
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Van den Bogaardweg
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
048_C	blok 12	183010,18	409782,32	7,50	23,88	19,24	13,68	23,88
049_A	blok 13	183023,15	409777,25	1,50	15,82	11,11	5,58	15,79
049_B	blok 13	183023,15	409777,25	4,50	20,27	15,61	10,06	20,26
049_C	blok 13	183023,15	409777,25	7,50	21,77	17,07	11,54	21,75
050_A	blok 13	183029,56	409775,20	1,50	21,96	17,33	11,77	21,96
050_B	blok 13	183029,56	409775,20	4,50	22,69	18,05	12,49	22,69
050_C	blok 13	183029,56	409775,20	7,50	23,41	18,76	13,21	23,41
051_A	blok 13	183029,71	409767,78	1,50	12,36	7,66	2,12	12,33
051_B	blok 13	183029,71	409767,78	4,50	17,73	13,10	7,53	17,73
051_C	blok 13	183029,71	409767,78	7,50	19,23	14,56	9,01	19,22
052_A	blok 13	183021,86	409768,55	1,50	17,76	13,11	7,56	17,76
052_B	blok 13	183021,86	409768,55	4,50	20,20	15,56	10,00	20,20
052_C	blok 13	183021,86	409768,55	7,50	21,72	17,07	11,51	21,71
053_A	blok 14	183035,06	409763,22	1,50	12,02	7,21	1,72	11,96
053_B	blok 14	183035,06	409763,22	4,50	19,31	14,65	9,10	19,30
053_C	blok 14	183035,06	409763,22	7,50	21,21	16,53	10,98	21,19
054_A	blok 14	183041,13	409761,35	1,50	19,51	14,87	9,31	19,51
054_B	blok 14	183041,13	409761,35	4,50	20,12	15,46	9,91	20,11
054_C	blok 14	183041,13	409761,35	7,50	21,47	16,81	11,26	21,46
055_A	blok 14	183042,10	409754,69	1,50	11,25	6,54	1,00	11,22
055_B	blok 14	183042,10	409754,69	4,50	15,18	10,53	4,97	15,17
055_C	blok 14	183042,10	409754,69	7,50	17,06	12,37	6,83	17,04
056_A	blok 14	183033,38	409754,61	1,50	18,73	14,09	8,53	18,73
056_B	blok 14	183033,38	409754,61	4,50	21,28	16,66	11,09	21,28
056_C	blok 14	183033,38	409754,61	7,50	22,33	17,70	12,13	22,33
057_A	blok 15	183046,81	409749,45	1,50	14,16	9,47	3,93	14,14
057_B	blok 15	183046,81	409749,45	4,50	18,46	13,81	8,25	18,45
057_C	blok 15	183046,81	409749,45	7,50	20,48	15,80	10,26	20,46
058_A	blok 15	183051,47	409749,23	1,50	20,16	15,53	9,97	20,16
058_B	blok 15	183051,47	409749,23	4,50	20,59	15,94	10,39	20,59
058_C	blok 15	183051,47	409749,23	7,50	21,78	17,13	11,57	21,77
059_A	blok 15	183050,73	409745,15	1,50	12,01	7,33	1,78	11,99
059_B	blok 15	183050,73	409745,15	4,50	10,38	5,63	0,11	10,34
059_C	blok 15	183050,73	409745,15	7,50	13,83	9,10	3,57	13,79
060_A	blok 15	183043,38	409742,34	1,50	12,50	7,81	2,27	12,48
060_B	blok 15	183043,38	409742,34	4,50	15,25	10,58	5,03	15,24
060_C	blok 15	183043,38	409742,34	7,50	17,02	12,33	6,79	17,00
061_A	blok 16	182976,90	409797,05	1,50	29,69	25,08	19,51	29,70
061_B	blok 16	182976,90	409797,05	4,50	31,21	26,59	21,02	31,21
061_C	blok 16	182976,90	409797,05	7,50	32,38	27,75	22,18	32,38
062_A	blok 16	182983,55	409788,79	1,50	21,36	16,72	11,16	21,36
062_B	blok 16	182983,55	409788,79	4,50	21,86	17,21	11,65	21,85
062_C	blok 16	182983,55	409788,79	7,50	23,38	18,71	13,17	23,37
063_A	blok 16	182981,91	409778,39	1,50	20,09	15,46	9,90	20,09
063_B	blok 16	182981,91	409778,39	4,50	21,05	16,42	10,86	21,05
063_C	blok 16	182981,91	409778,39	7,50	22,02	17,38	11,83	22,02
064_A	blok 16	182975,34	409786,47	1,50	30,79	26,17	20,60	30,79

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: 't Kavelt (variant 2 tweekappers)
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Van den Bogaardweg
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
064_B	blok 16	182975,34	409786,47	4,50	32,21	27,60	22,02	32,22
064_C	blok 16	182975,34	409786,47	7,50	33,36	28,73	23,17	33,36
065_A	blok 17	182988,54	409765,34	1,50	26,63	22,01	16,45	26,64
065_B	blok 17	182988,54	409765,34	4,50	28,47	23,86	18,29	28,48
065_C	blok 17	182988,54	409765,34	7,50	29,48	24,85	19,29	29,48
066_A	blok 17	182995,30	409760,98	1,50	18,09	13,44	7,88	18,08
066_B	blok 17	182995,30	409760,98	4,50	20,88	16,24	10,68	20,88
066_C	blok 17	182995,30	409760,98	7,50	22,09	17,44	11,88	22,08
067_A	blok 17	182992,32	409753,15	1,50	20,54	15,92	10,35	20,54
067_B	blok 17	182992,32	409753,15	4,50	21,05	16,42	10,86	21,05
067_C	blok 17	182992,32	409753,15	7,50	22,04	17,41	11,85	22,04
068_A	blok 17	182985,59	409757,61	1,50	28,37	23,77	18,19	28,38
068_B	blok 17	182985,59	409757,61	4,50	29,54	24,93	19,36	29,55
068_C	blok 17	182985,59	409757,61	7,50	30,40	25,78	20,21	30,40
069_A	blok 18	182993,25	409741,41	1,50	27,66	23,06	17,48	27,67
069_B	blok 18	182993,25	409741,41	4,50	27,63	23,02	17,45	27,64
069_C	blok 18	182993,25	409741,41	7,50	28,51	23,88	18,31	28,51
070_A	blok 18	183002,30	409737,26	1,50	13,32	8,56	3,05	13,27
070_B	blok 18	183002,30	409737,26	4,50	18,37	13,73	8,17	18,37
070_C	blok 18	183002,30	409737,26	7,50	19,83	15,16	9,61	19,82
071_A	blok 18	182997,24	409728,87	1,50	17,76	13,14	7,57	17,76
071_B	blok 18	182997,24	409728,87	4,50	17,38	12,74	7,18	17,38
071_C	blok 18	182997,24	409728,87	7,50	18,62	13,96	8,41	18,61
072_A	blok 18	182992,78	409734,40	1,50	27,11	22,50	16,93	27,12
072_B	blok 18	182992,78	409734,40	4,50	28,11	23,50	17,93	28,12
072_C	blok 18	182992,78	409734,40	7,50	28,85	24,23	18,66	28,85
073_A	blok 19	182999,38	409719,83	1,50	25,82	21,21	15,64	25,83
073_B	blok 19	182999,38	409719,83	4,50	26,44	21,84	16,26	26,45
073_C	blok 19	182999,38	409719,83	7,50	27,29	22,66	17,09	27,29
074_A	blok 19	183009,18	409718,42	1,50	18,35	13,71	8,15	18,35
074_B	blok 19	183009,18	409718,42	4,50	19,84	15,19	9,64	19,84
074_C	blok 19	183009,18	409718,42	7,50	20,91	16,26	10,70	20,90
075_A	blok 19	183002,14	409712,18	1,50	5,30	0,44	-5,03	5,22
075_B	blok 19	183002,14	409712,18	4,50	7,39	2,55	-2,93	7,31
075_C	blok 19	183002,14	409712,18	7,50	12,59	7,85	2,33	12,55
076_A	blok 19	182998,63	409714,86	1,50	26,25	21,64	16,07	26,26
076_B	blok 19	182998,63	409714,86	4,50	27,05	22,43	16,87	27,06
076_C	blok 19	182998,63	409714,86	7,50	27,73	23,12	17,54	27,74
077_A	blok 20	183014,84	409708,06	1,50	21,12	16,50	10,94	21,13
077_B	blok 20	183014,84	409708,06	4,50	22,27	17,64	12,08	22,27
077_C	blok 20	183014,84	409708,06	7,50	23,27	18,64	13,07	23,27
078_A	blok 20	183021,63	409711,55	1,50	15,91	11,22	5,68	15,89
078_B	blok 20	183021,63	409711,55	4,50	18,11	13,44	7,89	18,10
078_C	blok 20	183021,63	409711,55	7,50	19,83	15,15	9,60	19,81
079_A	blok 20	183021,47	409702,75	1,50	11,20	6,52	0,97	11,18
079_B	blok 20	183021,47	409702,75	4,50	12,26	7,57	2,02	12,24
079_C	blok 20	183021,47	409702,75	7,50	14,50	9,80	4,26	14,47

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: 't Kavelt (variant 2 tweekappers)
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Van den Bogaardweg
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
080_A	blok 20	183016,31	409701,64	1,50	20,44	15,83	10,25	20,45
080_B	blok 20	183016,31	409701,64	4,50	21,28	16,67	11,09	21,29
080_C	blok 20	183016,31	409701,64	7,50	21,92	17,30	11,73	21,92
081_A	blok 21	183059,70	409738,01	1,50	19,07	14,43	8,87	19,07
081_B	blok 21	183059,70	409738,01	4,50	19,92	15,27	9,72	19,92
081_C	blok 21	183059,70	409738,01	7,50	21,21	16,55	11,00	21,20
082_A	blok 21	183065,59	409737,63	1,50	19,00	14,36	8,80	19,00
082_B	blok 21	183065,59	409737,63	4,50	18,97	14,31	8,76	18,96
082_C	blok 21	183065,59	409737,63	7,50	20,07	15,41	9,86	20,06
083_A	blok 21	183069,32	409731,95	1,50	12,45	7,79	2,24	12,44
083_B	blok 21	183069,32	409731,95	4,50	13,37	8,71	3,16	13,36
083_C	blok 21	183069,32	409731,95	7,50	15,33	10,65	5,11	15,31
084_A	blok 21	183060,64	409728,88	1,50	13,06	8,36	2,82	13,03
084_B	blok 21	183060,64	409728,88	4,50	16,76	12,15	6,57	16,77
084_C	blok 21	183060,64	409728,88	7,50	17,94	13,31	7,74	17,94
085_A	blok 22	183077,28	409727,83	1,50	15,99	11,32	5,77	15,98
085_B	blok 22	183077,28	409727,83	4,50	17,65	12,98	7,43	17,64
085_C	blok 22	183077,28	409727,83	7,50	19,34	14,65	9,11	19,32
086_A	blok 22	183082,84	409726,45	1,50	15,56	10,89	5,34	15,55
086_B	blok 22	183082,84	409726,45	4,50	16,61	11,92	6,38	16,59
086_C	blok 22	183082,84	409726,45	7,50	18,08	13,40	7,86	18,06
087_A	blok 22	183086,78	409722,10	1,50	5,82	1,00	-4,49	5,75
087_B	blok 22	183086,78	409722,10	4,50	6,84	2,02	-3,47	6,77
087_C	blok 22	183086,78	409722,10	7,50	11,41	6,66	1,15	11,37
088_A	blok 22	183077,87	409717,63	1,50	13,24	8,56	3,02	13,22
088_B	blok 22	183077,87	409717,63	4,50	14,25	9,59	4,04	14,24
088_C	blok 22	183077,87	409717,63	7,50	15,88	11,22	5,67	15,87
089_A	blok 23	183093,59	409716,48	1,50	15,01	10,34	4,78	14,99
089_B	blok 23	183093,59	409716,48	4,50	15,41	10,71	5,18	15,39
089_C	blok 23	183093,59	409716,48	7,50	17,49	12,78	7,25	17,46
090_A	blok 23	183099,90	409714,78	1,50	12,91	8,20	2,67	12,88
090_B	blok 23	183099,90	409714,78	4,50	13,87	9,14	3,62	13,84
090_C	blok 23	183099,90	409714,78	7,50	16,10	11,39	5,86	16,07
091_A	blok 23	183103,63	409710,28	1,50	7,68	2,96	-2,57	7,65
091_B	blok 23	183103,63	409710,28	4,50	8,40	3,70	-1,84	8,37
091_C	blok 23	183103,63	409710,28	7,50	10,71	6,00	0,47	10,68
092_A	blok 23	183094,52	409706,41	1,50	10,21	5,44	-0,06	10,16
092_B	blok 23	183094,52	409706,41	4,50	12,44	7,75	2,21	12,42
092_C	blok 23	183094,52	409706,41	7,50	14,46	9,77	4,23	14,44
093_A	blok 24	183125,00	409698,36	1,50	11,68	6,97	1,44	11,65
093_B	blok 24	183125,00	409698,36	4,50	14,98	10,31	4,76	14,97
093_C	blok 24	183125,00	409698,36	7,50	16,10	11,43	5,89	16,09
094_A	blok 24	183124,26	409691,20	1,50	6,25	1,57	-3,98	6,23
094_B	blok 24	183124,26	409691,20	4,50	7,82	3,14	-2,41	7,80
094_C	blok 24	183124,26	409691,20	7,50	9,26	4,58	-0,97	9,24
095_A	blok 24	183119,16	409687,85	1,50	8,86	4,11	-1,40	8,82
095_B	blok 24	183119,16	409687,85	4,50	10,08	5,34	-0,18	10,04

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: 't Kavelt (variant 2 tweekappers)
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Van den Bogaardweg
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
095_C	blok 24	183119,16	409687,85	7,50	12,61	7,90	2,36	12,58
096_A	blok 24	183116,02	409697,65	1,50	9,30	4,46	-1,01	9,23
096_B	blok 24	183116,02	409697,65	4,50	12,77	8,01	2,50	12,72
096_C	blok 24	183116,02	409697,65	7,50	15,83	11,10	5,58	15,80
097_A	blok 25	183113,88	409680,87	1,50	8,76	4,00	-1,51	8,71
097_B	blok 25	183113,88	409680,87	4,50	10,43	5,66	0,15	10,38
097_C	blok 25	183113,88	409680,87	7,50	12,81	8,06	2,54	12,77
098_A	blok 25	183112,80	409674,11	1,50	10,45	5,81	0,25	10,45
098_B	blok 25	183112,80	409674,11	4,50	3,16	-1,66	-7,14	3,09
098_C	blok 25	183112,80	409674,11	7,50	5,16	0,36	-5,13	5,10
099_A	blok 25	183107,29	409670,81	1,50	12,27	7,61	2,06	12,26
099_B	blok 25	183107,29	409670,81	4,50	10,01	5,31	-0,23	9,98
099_C	blok 25	183107,29	409670,81	7,50	12,34	7,64	2,10	12,31
100_A	blok 25	183104,56	409679,99	1,50	10,43	5,67	0,16	10,38
100_B	blok 25	183104,56	409679,99	4,50	13,95	9,23	3,70	13,92
100_C	blok 25	183104,56	409679,99	7,50	16,27	11,57	6,04	16,25
101_A	blok 26	183102,52	409663,24	1,50	7,96	3,12	-2,36	7,88
101_B	blok 26	183102,52	409663,24	4,50	10,39	5,57	0,08	10,32
101_C	blok 26	183102,52	409663,24	7,50	13,67	8,92	3,41	13,63
102_A	blok 26	183102,76	409659,03	1,50	11,85	7,23	1,66	11,85
102_B	blok 26	183102,76	409659,03	4,50	12,33	7,71	2,14	12,33
102_C	blok 26	183102,76	409659,03	7,50	12,79	8,15	2,59	12,79
103_A	blok 26	183097,50	409658,88	1,50	18,18	13,56	7,99	18,18
103_B	blok 26	183097,50	409658,88	4,50	18,76	14,14	8,58	18,77
103_C	blok 26	183097,50	409658,88	7,50	19,13	14,51	8,94	19,13
104_A	blok 26	183093,96	409664,55	1,50	15,65	11,01	5,44	15,64
104_B	blok 26	183093,96	409664,55	4,50	16,78	12,12	6,57	16,77
104_C	blok 26	183093,96	409664,55	7,50	18,34	13,67	8,13	18,33
105_A	blok 27	183067,75	409676,68	1,50	17,17	12,55	6,98	17,17
105_B	blok 27	183067,75	409676,68	4,50	18,06	13,42	7,86	18,06
105_C	blok 27	183067,75	409676,68	7,50	19,18	14,51	8,96	19,17
106_A	blok 27	183076,50	409680,53	1,50	11,14	6,36	0,86	11,09
106_B	blok 27	183076,50	409680,53	4,50	13,14	8,40	2,88	13,10
106_C	blok 27	183076,50	409680,53	7,50	15,88	11,17	5,64	15,85
107_A	blok 27	183078,99	409670,87	1,50	8,25	3,56	-1,98	8,23
107_B	blok 27	183078,99	409670,87	4,50	8,90	4,20	-1,33	8,88
107_C	blok 27	183078,99	409670,87	7,50	10,50	5,78	0,26	10,47
108_A	blok 27	183071,92	409671,28	1,50	17,87	13,27	7,69	17,88
108_B	blok 27	183071,92	409671,28	4,50	18,52	13,90	8,34	18,53
108_C	blok 27	183071,92	409671,28	7,50	19,04	14,42	8,85	19,04
109_A	blok 28	183047,37	409688,29	1,50	17,57	12,93	7,37	17,57
109_B	blok 28	183047,37	409688,29	4,50	19,03	14,39	8,83	19,03
109_C	blok 28	183047,37	409688,29	7,50	20,16	15,51	9,95	20,15
110_A	blok 28	183056,29	409691,36	1,50	11,35	6,55	1,06	11,29
110_B	blok 28	183056,29	409691,36	4,50	14,32	9,60	4,07	14,29
110_C	blok 28	183056,29	409691,36	7,50	16,39	11,67	6,15	16,36
111_A	blok 28	183058,95	409682,52	1,50	13,71	9,07	3,51	13,71

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: 't Kavelt (variant 2 tweekappers)
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Van den Bogaardweg
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
111_B	blok 28	183058,95	409682,52	4,50	14,23	9,59	4,03	14,23
111_C	blok 28	183058,95	409682,52	7,50	15,44	10,77	5,22	15,43
112_A	blok 28	183051,87	409682,28	1,50	19,62	15,01	9,44	19,63
112_B	blok 28	183051,87	409682,28	4,50	20,31	15,70	10,12	20,32
112_C	blok 28	183051,87	409682,28	7,50	20,80	16,18	10,61	20,80
113_A	blok 29	183031,51	409696,47	1,50	19,98	15,35	9,79	19,98
113_B	blok 29	183031,51	409696,47	4,50	20,59	15,95	10,39	20,59
113_C	blok 29	183031,51	409696,47	7,50	21,69	17,04	11,49	21,69
114_A	blok 29	183039,13	409702,13	1,50	14,67	9,96	4,43	14,64
114_B	blok 29	183039,13	409702,13	4,50	16,03	11,32	5,79	16,00
114_C	blok 29	183039,13	409702,13	7,50	18,30	13,59	8,06	18,27
115_A	blok 29	183038,75	409692,31	1,50	12,48	7,83	2,27	12,47
115_B	blok 29	183038,75	409692,31	4,50	13,04	8,37	2,82	13,03
115_C	blok 29	183038,75	409692,31	7,50	14,78	10,10	4,56	14,76
116_A	blok 29	183033,92	409692,17	1,50	19,53	14,92	9,35	19,54
116_B	blok 29	183033,92	409692,17	4,50	20,31	15,69	10,12	20,31
116_C	blok 29	183033,92	409692,17	7,50	20,96	16,35	10,77	20,97
117_A	blok 30	183135,31	409726,41	1,50	18,63	14,00	8,44	18,63
117_B	blok 30	183135,31	409726,41	4,50	19,72	15,07	9,51	19,71
117_C	blok 30	183135,31	409726,41	7,50	20,56	15,91	10,35	20,55
118_A	blok 30	183144,79	409727,29	1,50	9,32	4,58	-0,94	9,28
118_B	blok 30	183144,79	409727,29	4,50	16,59	11,96	6,40	16,59
118_C	blok 30	183144,79	409727,29	7,50	17,42	12,77	7,22	17,42
119_A	blok 30	183143,75	409720,43	1,50	1,02	-3,83	-9,30	0,94
119_B	blok 30	183143,75	409720,43	4,50	1,32	-3,49	-8,98	1,26
119_C	blok 30	183143,75	409720,43	7,50	3,95	-0,80	-6,32	3,91
120_A	blok 30	183138,54	409717,20	1,50	7,66	2,81	-2,67	7,58
120_B	blok 30	183138,54	409717,20	4,50	9,41	4,58	-0,90	9,34
120_C	blok 30	183138,54	409717,20	7,50	11,74	6,95	1,46	11,69
121_A	blok 31	183147,21	409744,17	1,50	19,17	14,54	8,97	19,17
121_B	blok 31	183147,21	409744,17	4,50	20,37	15,72	10,17	20,37
121_C	blok 31	183147,21	409744,17	7,50	21,24	16,59	11,04	21,24
122_A	blok 31	183156,62	409744,56	1,50	7,64	2,83	-2,66	7,58
122_B	blok 31	183156,62	409744,56	4,50	17,92	13,31	7,73	17,93
122_C	blok 31	183156,62	409744,56	7,50	18,70	14,07	8,50	18,70
123_A	blok 31	183155,28	409738,12	1,50	-4,02	-8,88	-14,35	-4,10
123_B	blok 31	183155,28	409738,12	4,50	--	--	--	--
123_C	blok 31	183155,28	409738,12	7,50	--	--	--	--
124_A	blok 31	183150,39	409734,26	1,50	8,33	3,50	-1,98	8,26
124_B	blok 31	183150,39	409734,26	4,50	12,81	8,13	2,59	12,79
124_C	blok 31	183150,39	409734,26	7,50	14,57	9,87	4,34	14,55
125_A	blok 32	183158,73	409761,58	1,50	18,77	14,14	8,57	18,77
125_B	blok 32	183158,73	409761,58	4,50	19,98	15,33	9,77	19,97
125_C	blok 32	183158,73	409761,58	7,50	20,59	15,94	10,38	20,58
126_A	blok 32	183167,94	409761,79	1,50	7,91	3,10	-2,39	7,85
126_B	blok 32	183167,94	409761,79	4,50	17,76	13,15	7,57	17,77
126_C	blok 32	183167,94	409761,79	7,50	18,66	14,03	8,47	18,66

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: 't Kavelt (variant 2 tweekappers)
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Van den Bogaardweg
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
127_A	blok 32	183166,78	409755,01	1,50	--	--	--	--
127_B	blok 32	183166,78	409755,01	4,50	--	--	--	--
127_C	blok 32	183166,78	409755,01	7,50	--	--	--	--
128_A	blok 32	183161,24	409751,66	1,50	9,52	4,72	-0,78	9,46
128_B	blok 32	183161,24	409751,66	4,50	15,62	10,96	5,41	15,61
128_C	blok 32	183161,24	409751,66	7,50	16,61	11,93	6,39	16,59
129_A	blok 33	183170,18	409779,14	1,50	20,04	15,41	9,85	20,04
129_B	blok 33	183170,18	409779,14	4,50	21,37	16,74	11,18	21,37
129_C	blok 33	183170,18	409779,14	7,50	21,90	17,26	11,70	21,90
130_A	blok 33	183179,66	409779,33	1,50	8,30	3,50	-1,99	8,24
130_B	blok 33	183179,66	409779,33	4,50	17,83	13,21	7,64	17,83
130_C	blok 33	183179,66	409779,33	7,50	18,48	13,85	8,29	18,48
131_A	blok 33	183177,98	409772,64	1,50	-5,64	-10,28	-15,84	-5,64
131_B	blok 33	183177,98	409772,64	4,50	-4,27	-9,02	-14,53	-4,31
131_C	blok 33	183177,98	409772,64	7,50	-4,09	-8,87	-14,37	-4,14
132_A	blok 33	183172,41	409769,68	1,50	8,59	3,77	-1,72	8,52
132_B	blok 33	183172,41	409769,68	4,50	16,70	12,07	6,50	16,70
132_C	blok 33	183172,41	409769,68	7,50	17,67	13,01	7,45	17,66
133_A	blok 34	183180,92	409795,14	1,50	19,55	14,92	9,36	19,55
133_B	blok 34	183180,92	409795,14	4,50	21,28	16,65	11,08	21,28
133_C	blok 34	183180,92	409795,14	7,50	22,43	17,79	12,23	22,43
134_A	blok 34	183190,58	409795,78	1,50	8,14	3,35	-2,15	8,08
134_B	blok 34	183190,58	409795,78	4,50	16,36	11,72	6,16	16,36
134_C	blok 34	183190,58	409795,78	7,50	19,02	14,38	8,82	19,02
135_A	blok 34	183189,22	409788,93	1,50	-5,45	-10,11	-15,66	-5,46
135_B	blok 34	183189,22	409788,93	4,50	-4,14	-8,90	-14,41	-4,19
135_C	blok 34	183189,22	409788,93	7,50	-3,97	-8,74	-14,24	-4,02
136_A	blok 34	183183,74	409785,72	1,50	8,06	3,24	-2,24	7,99
136_B	blok 34	183183,74	409785,72	4,50	17,21	12,59	7,02	17,21
136_C	blok 34	183183,74	409785,72	7,50	17,91	13,26	7,70	17,90
137_A	blok 35	183189,91	409808,47	1,50	17,48	12,85	7,28	17,48
137_B	blok 35	183189,91	409808,47	4,50	19,58	14,93	9,37	19,57
137_C	blok 35	183189,91	409808,47	7,50	21,72	17,08	11,52	21,72
138_A	blok 35	183195,77	409808,17	1,50	9,32	4,61	-0,92	9,29
138_B	blok 35	183195,77	409808,17	4,50	12,40	7,70	2,17	12,38
138_C	blok 35	183195,77	409808,17	7,50	15,52	10,86	5,31	15,51
139_A	blok 35	183198,47	409802,28	1,50	0,15	-4,50	-10,05	0,15
139_B	blok 35	183198,47	409802,28	4,50	1,12	-3,59	-9,12	1,09
139_C	blok 35	183198,47	409802,28	7,50	1,29	-3,44	-8,97	1,25
140_A	blok 35	183194,45	409801,17	1,50	7,04	2,23	-3,26	6,98
140_B	blok 35	183194,45	409801,17	4,50	16,31	11,68	6,12	16,31
140_C	blok 35	183194,45	409801,17	7,50	17,26	12,61	7,05	17,25
141_A	blok 36	183161,94	409695,74	1,50	11,74	7,02	1,49	11,71
141_B	blok 36	183161,94	409695,74	4,50	13,20	8,46	2,94	13,16
141_C	blok 36	183161,94	409695,74	7,50	15,63	10,90	5,38	15,60
142_A	blok 36	183168,37	409698,52	1,50	7,49	2,73	-2,78	7,44
142_B	blok 36	183168,37	409698,52	4,50	12,52	7,85	2,30	12,51

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: 't Kavelt (variant 2 tweekappers)
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Van den Bogaardweg
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
142_C	blok 36	183168,37	409698,52	7,50	14,49	9,82	4,27	14,48
143_A	blok 36	183168,35	409691,57	1,50	--	--	--	--
143_B	blok 36	183168,35	409691,57	4,50	--	--	--	--
143_C	blok 36	183168,35	409691,57	7,50	--	--	--	--
144_A	blok 36	183161,95	409688,13	1,50	5,30	0,46	-5,02	5,22
144_B	blok 36	183161,95	409688,13	4,50	7,58	2,75	-2,73	7,51
144_C	blok 36	183161,95	409688,13	7,50	10,49	5,72	0,21	10,44
145_A	blok 37	183151,03	409675,80	1,50	9,18	4,37	-1,12	9,12
145_B	blok 37	183151,03	409675,80	4,50	12,68	7,94	2,42	12,64
145_C	blok 37	183151,03	409675,80	7,50	15,87	11,17	5,63	15,84
146_A	blok 37	183157,85	409677,31	1,50	11,99	7,32	1,78	11,98
146_B	blok 37	183157,85	409677,31	4,50	12,84	8,14	2,60	12,81
146_C	blok 37	183157,85	409677,31	7,50	14,40	9,71	4,17	14,38
147_A	blok 37	183159,97	409669,07	1,50	--	--	--	--
147_B	blok 37	183159,97	409669,07	4,50	--	--	--	--
147_C	blok 37	183159,97	409669,07	7,50	--	--	--	--
148_A	blok 37	183152,90	409668,28	1,50	5,87	1,14	-4,39	5,83
148_B	blok 37	183152,90	409668,28	4,50	8,85	4,15	-1,39	8,82
148_C	blok 37	183152,90	409668,28	7,50	10,80	6,09	0,56	10,77
149_A	blok 38	183138,33	409656,97	1,50	7,21	2,37	-3,10	7,14
149_B	blok 38	183138,33	409656,97	4,50	9,95	5,13	-0,35	9,88
149_C	blok 38	183138,33	409656,97	7,50	13,79	9,06	3,54	13,76
150_A	blok 38	183145,00	409658,62	1,50	5,97	1,12	-4,35	5,89
150_B	blok 38	183145,00	409658,62	4,50	8,52	3,67	-1,80	8,44
150_C	blok 38	183145,00	409658,62	7,50	11,20	6,41	0,91	11,14
151_A	blok 38	183147,69	409650,54	1,50	--	--	--	--
151_B	blok 38	183147,69	409650,54	4,50	--	--	--	--
151_C	blok 38	183147,69	409650,54	7,50	--	--	--	--
152_A	blok 38	183140,44	409649,57	1,50	12,86	8,25	2,67	12,87
152_B	blok 38	183140,44	409649,57	4,50	13,55	8,92	3,36	13,55
152_C	blok 38	183140,44	409649,57	7,50	14,18	9,54	3,98	14,18
153_A	blok 39	183123,76	409634,50	1,50	16,92	12,30	6,73	16,92
153_B	blok 39	183123,76	409634,50	4,50	17,93	13,29	7,73	17,93
153_C	blok 39	183123,76	409634,50	7,50	18,91	14,26	8,70	18,90
154_A	blok 39	183130,74	409636,24	1,50	7,48	2,72	-2,79	7,43
154_B	blok 39	183130,74	409636,24	4,50	10,84	6,12	0,59	10,81
154_C	blok 39	183130,74	409636,24	7,50	13,36	8,64	3,11	13,33
155_A	blok 39	183132,93	409628,01	1,50	--	--	--	--
155_B	blok 39	183132,93	409628,01	4,50	--	--	--	--
155_C	blok 39	183132,93	409628,01	7,50	--	--	--	--
156_A	blok 39	183125,70	409627,27	1,50	16,63	12,03	6,45	16,64
156_B	blok 39	183125,70	409627,27	4,50	17,18	12,56	6,99	17,18
156_C	blok 39	183125,70	409627,27	7,50	17,44	12,81	7,25	17,44

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: 't Kavelt (variant 2 tweekappers)
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Wanroijseweg
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
001_A	blok 01	182976,92	409881,91	1,50	40,94	36,67	33,10	41,89
001_B	blok 01	182976,92	409881,91	4,50	42,08	37,79	34,24	43,03
001_C	blok 01	182976,92	409881,91	7,50	42,45	38,14	34,60	43,39
002_A	blok 01	182980,89	409882,07	1,50	41,84	37,59	34,00	42,80
002_B	blok 01	182980,89	409882,07	4,50	43,35	39,09	35,50	44,30
002_C	blok 01	182980,89	409882,07	7,50	44,11	39,84	36,27	45,06
003_B	blok 01	182984,60	409877,20	4,50	42,89	38,65	35,04	43,84
003_C	blok 01	182984,60	409877,20	7,50	43,69	39,43	35,84	44,64
004_A	blok 01	182983,29	409873,28	1,50	35,01	30,82	27,16	35,97
004_B	blok 01	182983,29	409873,28	4,50	39,25	35,06	31,40	40,21
004_C	blok 01	182983,29	409873,28	7,50	40,89	36,68	33,04	41,85
005_A	blok 02	182972,41	409878,35	1,50	40,36	36,08	32,51	41,31
005_B	blok 02	182972,41	409878,35	4,50	41,53	37,23	33,68	42,47
005_C	blok 02	182972,41	409878,35	7,50	41,84	37,53	33,99	42,78
006_A	blok 02	182978,98	409869,91	1,50	39,02	34,84	31,17	39,98
006_B	blok 02	182978,98	409869,91	4,50	39,33	35,14	31,48	40,29
006_C	blok 02	182978,98	409869,91	7,50	40,68	36,47	32,83	41,64
007_B	blok 02	182975,34	409869,82	4,50	33,21	29,08	25,36	34,18
007_C	blok 02	182975,34	409869,82	7,50	34,80	30,66	26,95	35,77
008_A	blok 02	182971,39	409874,54	1,50	32,00	27,80	24,16	32,96
008_B	blok 02	182971,39	409874,54	4,50	33,49	29,26	25,64	34,44
008_C	blok 02	182971,39	409874,54	7,50	35,00	30,79	27,15	35,96
009_A	blok 03	182957,18	409864,57	1,50	38,60	34,32	30,75	39,55
009_B	blok 03	182957,18	409864,57	4,50	39,85	35,54	32,00	40,79
009_C	blok 03	182957,18	409864,57	7,50	40,79	36,51	32,95	41,74
010_A	blok 03	182960,67	409862,48	1,50	38,81	34,56	30,96	39,76
010_B	blok 03	182960,67	409862,48	4,50	40,62	36,37	32,77	41,57
010_C	blok 03	182960,67	409862,48	7,50	41,54	37,29	33,69	42,49
011_A	blok 03	182959,50	409854,72	1,50	32,11	27,90	24,26	33,07
011_B	blok 03	182959,50	409854,72	4,50	36,25	32,08	28,40	37,21
011_C	blok 03	182959,50	409854,72	7,50	37,80	33,61	29,95	38,76
012_A	blok 03	182954,89	409859,73	1,50	29,08	24,80	21,23	30,03
012_B	blok 03	182954,89	409859,73	4,50	32,16	27,90	24,31	33,11
012_C	blok 03	182954,89	409859,73	7,50	34,44	30,23	26,59	35,40
013_A	blok 04	182960,86	409838,51	1,50	29,40	25,13	21,55	30,35
013_B	blok 04	182960,86	409838,51	4,50	32,38	28,13	24,53	33,33
013_C	blok 04	182960,86	409838,51	7,50	34,33	30,12	26,48	35,29
014_A	blok 04	182961,44	409844,89	1,50	33,18	28,89	25,33	34,13
014_B	blok 04	182961,44	409844,89	4,50	37,81	33,54	29,96	38,76
014_C	blok 04	182961,44	409844,89	7,50	39,01	34,73	31,16	39,96
015_A	blok 04	182970,68	409841,09	1,50	37,25	33,06	29,40	38,21
015_B	blok 04	182970,68	409841,09	4,50	38,91	34,69	31,06	39,87
015_C	blok 04	182970,68	409841,09	7,50	40,21	35,97	32,36	41,16
016_A	blok 04	182964,75	409833,01	1,50	30,94	26,62	23,09	31,88
016_B	blok 04	182964,75	409833,01	4,50	34,63	30,31	26,78	35,57
016_C	blok 04	182964,75	409833,01	7,50	36,69	32,38	28,84	37,63
017_A	blok 05	182998,73	409837,92	1,50	37,47	33,18	29,62	38,42

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: 't Kavelt (variant 2 tweekappers)
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Wanroijseweg
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
017_B	blok 05	182998,73	409837,92	4,50	38,34	34,02	30,49	39,28
017_C	blok 05	182998,73	409837,92	7,50	39,82	35,52	31,97	40,76
018_A	blok 05	183010,18	409834,19	1,50	40,05	35,85	32,20	41,01
018_B	blok 05	183010,18	409834,19	4,50	41,72	37,50	33,87	42,68
018_C	blok 05	183010,18	409834,19	7,50	43,21	38,98	35,36	44,16
019_A	blok 05	183015,39	409823,29	1,50	37,03	32,83	29,18	37,99
019_B	blok 05	183015,39	409823,29	4,50	38,27	34,06	30,42	39,23
019_C	blok 05	183015,39	409823,29	7,50	39,90	35,69	32,05	40,86
020_A	blok 05	183004,45	409827,14	1,50	28,25	23,91	20,40	29,19
020_B	blok 05	183004,45	409827,14	4,50	31,00	26,70	23,16	31,95
020_C	blok 05	183004,45	409827,14	7,50	34,27	29,99	26,42	35,22
021_A	blok 06	183021,39	409820,61	1,50	34,68	30,41	26,83	35,63
021_B	blok 06	183021,39	409820,61	4,50	37,02	32,75	29,17	37,97
021_C	blok 06	183021,39	409820,61	7,50	39,29	35,00	31,44	40,24
022_A	blok 06	183030,92	409818,58	1,50	40,39	36,17	32,54	41,35
022_B	blok 06	183030,92	409818,58	4,50	42,07	37,83	34,22	43,02
022_C	blok 06	183030,92	409818,58	7,50	43,36	39,12	35,51	44,31
023_A	blok 06	183034,04	409809,62	1,50	38,97	34,78	31,12	39,93
023_B	blok 06	183034,04	409809,62	4,50	40,40	36,21	32,55	41,36
023_C	blok 06	183034,04	409809,62	7,50	41,78	37,59	33,93	42,74
024_A	blok 06	183025,34	409811,63	1,50	29,21	24,91	21,36	30,15
024_B	blok 06	183025,34	409811,63	4,50	31,60	27,32	23,75	32,55
024_C	blok 06	183025,34	409811,63	7,50	35,09	30,83	27,24	36,04
025_A	blok 07	183049,20	409797,55	1,50	37,24	32,94	29,39	38,18
025_B	blok 07	183049,20	409797,55	4,50	38,91	34,59	31,06	39,85
025_C	blok 07	183049,20	409797,55	7,50	40,42	36,09	32,57	41,36
026_A	blok 07	183058,22	409795,17	1,50	40,18	35,97	32,33	41,14
026_B	blok 07	183058,22	409795,17	4,50	42,01	37,78	34,16	42,96
026_C	blok 07	183058,22	409795,17	7,50	43,12	38,88	35,27	44,07
027_A	blok 07	183061,53	409786,22	1,50	36,91	32,75	29,06	37,88
027_B	blok 07	183061,53	409786,22	4,50	38,98	34,82	31,13	39,95
027_C	blok 07	183061,53	409786,22	7,50	40,21	36,04	32,36	41,17
028_A	blok 07	183052,68	409788,50	1,50	32,93	28,69	25,08	33,88
028_B	blok 07	183052,68	409788,50	4,50	33,45	29,20	25,60	34,40
028_C	blok 07	183052,68	409788,50	7,50	35,55	31,31	27,71	36,51
029_A	blok 08	183065,61	409781,35	1,50	35,83	31,55	27,98	36,78
029_B	blok 08	183065,61	409781,35	4,50	37,28	32,99	29,43	38,23
029_C	blok 08	183065,61	409781,35	7,50	38,99	34,70	31,14	39,94
030_A	blok 08	183077,51	409777,76	1,50	40,30	36,10	32,45	41,26
030_B	blok 08	183077,51	409777,76	4,50	42,17	37,96	34,32	43,13
030_C	blok 08	183077,51	409777,76	7,50	43,11	38,90	35,26	44,07
031_A	blok 08	183082,18	409766,72	1,50	39,17	35,04	31,32	40,14
031_B	blok 08	183082,18	409766,72	4,50	40,54	36,40	32,69	41,51
031_C	blok 08	183082,18	409766,72	7,50	41,50	37,35	33,65	42,47
032_A	blok 08	183071,60	409770,82	1,50	34,11	29,92	26,26	35,07
032_B	blok 08	183071,60	409770,82	4,50	34,92	30,72	27,07	35,88
032_C	blok 08	183071,60	409770,82	7,50	36,55	32,34	28,70	37,51

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: 't Kavelt (variant 2 tweekappers)
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Wanroijseweg
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
033_A	blok 09	183097,42	409754,44	1,50	35,77	31,48	27,92	36,72
033_B	blok 09	183097,42	409754,44	4,50	37,60	33,31	29,75	38,55
033_C	blok 09	183097,42	409754,44	7,50	39,30	35,01	31,45	40,25
034_A	blok 09	183109,03	409750,82	1,50	39,28	35,11	31,44	40,25
034_B	blok 09	183109,03	409750,82	4,50	41,74	37,54	33,89	42,70
034_C	blok 09	183109,03	409750,82	7,50	42,86	38,65	35,01	43,82
035_A	blok 09	183114,03	409739,69	1,50	37,97	33,85	30,12	38,94
035_B	blok 09	183114,03	409739,69	4,50	40,42	36,30	32,57	41,39
035_C	blok 09	183114,03	409739,69	7,50	41,62	37,49	33,77	42,59
036_A	blok 09	183103,07	409743,74	1,50	33,53	29,31	25,68	34,49
036_B	blok 09	183103,07	409743,74	4,50	33,76	29,52	25,91	34,71
036_C	blok 09	183103,07	409743,74	7,50	35,37	31,12	27,52	36,32
037_A	blok 10	182974,11	409820,31	1,50	34,09	29,84	26,24	35,04
037_B	blok 10	182974,11	409820,31	4,50	36,18	31,91	28,33	37,13
037_C	blok 10	182974,11	409820,31	7,50	38,04	33,77	30,19	38,99
038_A	blok 10	182984,84	409819,00	1,50	35,52	31,27	27,67	36,47
038_B	blok 10	182984,84	409819,00	4,50	36,84	32,57	28,99	37,79
038_C	blok 10	182984,84	409819,00	7,50	39,19	34,92	31,34	40,14
039_A	blok 10	182976,86	409812,19	1,50	30,02	25,70	22,17	30,96
039_B	blok 10	182976,86	409812,19	4,50	31,59	27,27	23,74	32,53
039_C	blok 10	182976,86	409812,19	7,50	33,94	29,63	26,09	34,88
040_A	blok 10	182966,30	409813,59	1,50	28,43	24,20	20,58	29,38
040_B	blok 10	182966,30	409813,59	4,50	31,75	27,53	23,90	32,71
040_C	blok 10	182966,30	409813,59	7,50	32,56	28,37	24,71	33,52
041_A	blok 11	182994,44	409810,19	1,50	34,82	30,55	26,97	35,77
041_B	blok 11	182994,44	409810,19	4,50	36,37	32,08	28,52	37,32
041_C	blok 11	182994,44	409810,19	7,50	38,14	33,86	30,29	39,09
042_A	blok 11	183003,97	409805,65	1,50	33,69	29,40	25,84	34,64
042_B	blok 11	183003,97	409805,65	4,50	36,77	32,47	28,92	37,71
042_C	blok 11	183003,97	409805,65	7,50	38,93	34,62	31,08	39,87
043_A	blok 11	183006,34	409795,05	1,50	33,96	29,82	26,11	34,93
043_B	blok 11	183006,34	409795,05	4,50	35,60	31,44	27,75	36,57
043_C	blok 11	183006,34	409795,05	7,50	37,00	32,82	29,15	37,96
044_A	blok 11	182997,09	409800,04	1,50	20,88	16,56	13,03	21,82
044_B	blok 11	182997,09	409800,04	4,50	24,65	20,37	16,80	25,60
044_C	blok 11	182997,09	409800,04	7,50	30,05	25,81	22,20	31,00
045_A	blok 12	183011,51	409791,23	1,50	25,95	21,47	18,10	26,87
045_B	blok 12	183011,51	409791,23	4,50	30,58	26,28	22,73	31,52
045_C	blok 12	183011,51	409791,23	7,50	34,94	30,61	27,09	35,88
046_A	blok 12	183018,08	409788,92	1,50	36,97	32,76	29,12	37,93
046_B	blok 12	183018,08	409788,92	4,50	38,45	34,24	30,60	39,41
046_C	blok 12	183018,08	409788,92	7,50	40,16	35,92	32,31	41,11
047_A	blok 12	183018,66	409782,34	1,50	31,75	27,49	23,90	32,70
047_B	blok 12	183018,66	409782,34	4,50	31,46	27,21	23,61	32,41
047_C	blok 12	183018,66	409782,34	7,50	34,96	30,74	27,11	35,92
048_A	blok 12	183010,18	409782,32	1,50	23,72	19,36	15,87	24,65
048_B	blok 12	183010,18	409782,32	4,50	26,00	21,64	18,15	26,93

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: 't Kavelt (variant 2 tweekappers)
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Wanroijseweg
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
048_C	blok 12	183010,18	409782,32	7,50	31,13	26,82	23,28	32,07
049_A	blok 13	183023,15	409777,25	1,50	36,19	31,89	28,34	37,13
049_B	blok 13	183023,15	409777,25	4,50	35,75	31,44	27,90	36,69
049_C	blok 13	183023,15	409777,25	7,50	37,75	33,43	29,90	38,69
050_A	blok 13	183029,56	409775,20	1,50	35,67	31,44	27,83	36,63
050_B	blok 13	183029,56	409775,20	4,50	37,65	33,40	29,80	38,60
050_C	blok 13	183029,56	409775,20	7,50	39,79	35,53	31,94	40,74
051_A	blok 13	183029,71	409767,78	1,50	30,15	25,91	22,31	31,11
051_B	blok 13	183029,71	409767,78	4,50	31,65	27,38	23,80	32,60
051_C	blok 13	183029,71	409767,78	7,50	35,14	30,89	27,29	36,09
052_A	blok 13	183021,86	409768,55	1,50	27,05	22,80	19,20	28,00
052_B	blok 13	183021,86	409768,55	4,50	29,43	25,20	21,58	30,38
052_C	blok 13	183021,86	409768,55	7,50	32,97	28,72	25,13	33,93
053_A	blok 14	183035,06	409763,22	1,50	31,48	27,17	23,63	32,42
053_B	blok 14	183035,06	409763,22	4,50	33,05	28,77	25,21	34,00
053_C	blok 14	183035,06	409763,22	7,50	36,04	31,78	28,19	36,99
054_A	blok 14	183041,13	409761,35	1,50	35,61	31,36	27,77	36,57
054_B	blok 14	183041,13	409761,35	4,50	37,36	33,08	29,51	38,31
054_C	blok 14	183041,13	409761,35	7,50	39,45	35,17	31,60	40,40
055_A	blok 14	183042,10	409754,69	1,50	27,70	23,25	19,85	28,62
055_B	blok 14	183042,10	409754,69	4,50	29,97	25,57	22,12	30,90
055_C	blok 14	183042,10	409754,69	7,50	34,24	29,97	26,39	35,19
056_A	blok 14	183033,38	409754,61	1,50	27,22	22,95	19,37	28,17
056_B	blok 14	183033,38	409754,61	4,50	30,07	25,83	22,22	31,02
056_C	blok 14	183033,38	409754,61	7,50	32,66	28,39	24,81	33,61
057_A	blok 15	183046,81	409749,45	1,50	32,19	27,91	24,34	33,14
057_B	blok 15	183046,81	409749,45	4,50	32,97	28,71	25,13	33,92
057_C	blok 15	183046,81	409749,45	7,50	35,37	31,10	27,52	36,32
058_A	blok 15	183051,47	409749,23	1,50	34,49	30,20	26,64	35,44
058_B	blok 15	183051,47	409749,23	4,50	36,52	32,22	28,67	37,46
058_C	blok 15	183051,47	409749,23	7,50	39,19	34,91	31,35	40,14
059_A	blok 15	183050,73	409745,15	1,50	35,11	30,94	27,26	36,07
059_B	blok 15	183050,73	409745,15	4,50	36,23	32,04	28,38	37,19
059_C	blok 15	183050,73	409745,15	7,50	37,81	33,61	29,96	38,77
060_A	blok 15	183043,38	409742,34	1,50	27,81	23,64	19,96	28,77
060_B	blok 15	183043,38	409742,34	4,50	28,95	24,77	21,10	29,91
060_C	blok 15	183043,38	409742,34	7,50	31,84	27,67	23,99	32,80
061_A	blok 16	182976,90	409797,05	1,50	26,24	21,97	18,39	27,19
061_B	blok 16	182976,90	409797,05	4,50	28,69	24,40	20,84	29,64
061_C	blok 16	182976,90	409797,05	7,50	32,74	28,44	24,90	33,69
062_A	blok 16	182983,55	409788,79	1,50	31,38	27,07	23,53	32,32
062_B	blok 16	182983,55	409788,79	4,50	31,48	27,15	23,64	32,42
062_C	blok 16	182983,55	409788,79	7,50	35,00	30,69	27,15	35,94
063_A	blok 16	182981,91	409778,39	1,50	24,75	20,26	16,90	25,66
063_B	blok 16	182981,91	409778,39	4,50	28,49	24,08	20,64	29,42
063_C	blok 16	182981,91	409778,39	7,50	32,85	28,50	25,00	33,79
064_A	blok 16	182975,34	409786,47	1,50	26,90	22,67	19,05	27,85

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: 't Kavelt (variant 2 tweekappers)
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Wanroijseweg
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
064_B	blok 16	182975,34	409786,47	4,50	29,24	25,00	21,39	30,19
064_C	blok 16	182975,34	409786,47	7,50	30,29	26,06	22,44	31,24
065_A	blok 17	182988,54	409765,34	1,50	27,99	23,67	20,15	28,93
065_B	blok 17	182988,54	409765,34	4,50	31,98	27,70	24,13	32,93
065_C	blok 17	182988,54	409765,34	7,50	34,20	29,91	26,35	35,15
066_A	blok 17	182995,30	409760,98	1,50	28,30	23,91	20,45	29,23
066_B	blok 17	182995,30	409760,98	4,50	33,66	29,37	25,81	34,61
066_C	blok 17	182995,30	409760,98	7,50	36,84	32,57	29,00	37,79
067_A	blok 17	182992,32	409753,15	1,50	25,15	20,71	17,30	26,07
067_B	blok 17	182992,32	409753,15	4,50	28,92	24,56	21,07	29,85
067_C	blok 17	182992,32	409753,15	7,50	33,07	28,74	25,22	34,01
068_A	blok 17	182985,59	409757,61	1,50	27,11	22,90	19,26	28,07
068_B	blok 17	182985,59	409757,61	4,50	29,07	24,85	21,22	30,03
068_C	blok 17	182985,59	409757,61	7,50	29,69	25,46	21,85	30,65
069_A	blok 18	182993,25	409741,41	1,50	26,24	21,97	18,39	27,19
069_B	blok 18	182993,25	409741,41	4,50	31,72	27,51	23,87	32,68
069_C	blok 18	182993,25	409741,41	7,50	34,11	29,88	26,26	35,06
070_A	blok 18	183002,30	409737,26	1,50	27,57	23,17	19,72	28,50
070_B	blok 18	183002,30	409737,26	4,50	30,98	26,63	23,13	31,92
070_C	blok 18	183002,30	409737,26	7,50	35,67	31,35	27,82	36,61
071_A	blok 18	182997,24	409728,87	1,50	22,89	18,43	15,05	23,81
071_B	blok 18	182997,24	409728,87	4,50	26,73	22,33	18,88	27,66
071_C	blok 18	182997,24	409728,87	7,50	33,05	28,73	25,20	33,99
072_A	blok 18	182992,78	409734,40	1,50	25,99	21,80	18,15	26,96
072_B	blok 18	182992,78	409734,40	4,50	28,29	24,06	20,44	29,24
072_C	blok 18	182992,78	409734,40	7,50	29,01	24,76	21,16	29,96
073_A	blok 19	182999,38	409719,83	1,50	25,07	20,76	17,22	26,01
073_B	blok 19	182999,38	409719,83	4,50	27,30	22,98	19,45	28,24
073_C	blok 19	182999,38	409719,83	7,50	31,26	26,96	23,41	32,20
074_A	blok 19	183009,18	409718,42	1,50	30,32	26,11	22,47	31,28
074_B	blok 19	183009,18	409718,42	4,50	32,27	28,02	24,42	33,22
074_C	blok 19	183009,18	409718,42	7,50	35,90	31,64	28,06	36,85
075_A	blok 19	183002,14	409712,18	1,50	20,11	15,49	12,26	21,00
075_B	blok 19	183002,14	409712,18	4,50	22,81	18,31	14,97	23,73
075_C	blok 19	183002,14	409712,18	7,50	27,94	23,60	20,09	28,88
076_A	blok 19	182998,63	409714,86	1,50	24,61	20,35	16,76	25,56
076_B	blok 19	182998,63	409714,86	4,50	27,07	22,78	19,22	28,02
076_C	blok 19	182998,63	409714,86	7,50	27,91	23,64	20,07	28,86
077_A	blok 20	183014,84	409708,06	1,50	22,59	18,15	14,74	23,51
077_B	blok 20	183014,84	409708,06	4,50	26,20	21,81	18,35	27,13
077_C	blok 20	183014,84	409708,06	7,50	30,70	26,39	22,85	31,64
078_A	blok 20	183021,63	409711,55	1,50	30,14	25,86	22,29	31,09
078_B	blok 20	183021,63	409711,55	4,50	33,45	29,20	25,60	34,40
078_C	blok 20	183021,63	409711,55	7,50	37,23	32,98	29,38	38,18
079_A	blok 20	183021,47	409702,75	1,50	23,83	19,47	15,99	24,77
079_B	blok 20	183021,47	409702,75	4,50	31,92	27,75	24,07	32,88
079_C	blok 20	183021,47	409702,75	7,50	33,91	29,72	26,06	34,87

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: 't Kavelt (variant 2 tweekappers)
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Wanroijseweg
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
080_A	blok 20	183016,31	409701,64	1,50	20,00	15,39	12,15	20,90
080_B	blok 20	183016,31	409701,64	4,50	20,64	15,98	12,80	21,53
080_C	blok 20	183016,31	409701,64	7,50	20,79	16,11	12,94	21,68
081_A	blok 21	183059,70	409738,01	1,50	32,45	28,20	24,60	33,40
081_B	blok 21	183059,70	409738,01	4,50	33,18	28,93	25,33	34,13
081_C	blok 21	183059,70	409738,01	7,50	35,75	31,48	27,90	36,70
082_A	blok 21	183065,59	409737,63	1,50	38,23	34,07	30,38	39,20
082_B	blok 21	183065,59	409737,63	4,50	39,56	35,39	31,71	40,52
082_C	blok 21	183065,59	409737,63	7,50	41,01	36,81	33,16	41,97
083_A	blok 21	183069,32	409731,95	1,50	35,98	31,86	28,14	36,96
083_B	blok 21	183069,32	409731,95	4,50	36,48	32,35	28,63	37,45
083_C	blok 21	183069,32	409731,95	7,50	37,83	33,68	29,98	38,80
084_A	blok 21	183060,64	409728,88	1,50	26,26	22,04	18,41	27,22
084_B	blok 21	183060,64	409728,88	4,50	26,30	22,05	18,46	27,26
084_C	blok 21	183060,64	409728,88	7,50	29,13	24,86	21,28	30,08
085_A	blok 22	183077,28	409727,83	1,50	34,45	30,18	26,61	35,40
085_B	blok 22	183077,28	409727,83	4,50	34,82	30,54	26,97	35,77
085_C	blok 22	183077,28	409727,83	7,50	37,18	32,89	29,33	38,13
086_A	blok 22	183082,84	409726,45	1,50	35,75	31,50	27,90	36,70
086_B	blok 22	183082,84	409726,45	4,50	37,41	33,14	29,56	38,36
086_C	blok 22	183082,84	409726,45	7,50	39,70	35,45	31,85	40,65
087_A	blok 22	183086,78	409722,10	1,50	33,09	28,90	25,24	34,05
087_B	blok 22	183086,78	409722,10	4,50	34,56	30,35	26,72	35,52
087_C	blok 22	183086,78	409722,10	7,50	36,72	32,50	28,87	37,68
088_A	blok 22	183077,87	409717,63	1,50	27,51	23,25	19,67	28,46
088_B	blok 22	183077,87	409717,63	4,50	29,97	25,71	22,12	30,92
088_C	blok 22	183077,87	409717,63	7,50	31,75	27,46	23,90	32,70
089_A	blok 23	183093,59	409716,48	1,50	29,98	25,67	22,13	30,92
089_B	blok 23	183093,59	409716,48	4,50	31,89	27,61	24,04	32,84
089_C	blok 23	183093,59	409716,48	7,50	35,74	31,49	27,90	36,70
090_A	blok 23	183099,90	409714,78	1,50	38,04	33,90	30,19	39,01
090_B	blok 23	183099,90	409714,78	4,50	39,88	35,70	32,03	40,84
090_C	blok 23	183099,90	409714,78	7,50	41,21	37,02	33,36	42,17
091_A	blok 23	183103,63	409710,28	1,50	38,36	34,24	30,51	39,33
091_B	blok 23	183103,63	409710,28	4,50	39,37	35,22	31,52	40,34
091_C	blok 23	183103,63	409710,28	7,50	40,26	36,10	32,41	41,23
092_A	blok 23	183094,52	409706,41	1,50	25,69	21,43	17,84	26,64
092_B	blok 23	183094,52	409706,41	4,50	27,11	22,87	19,26	28,06
092_C	blok 23	183094,52	409706,41	7,50	30,24	25,99	22,40	31,20
093_A	blok 24	183125,00	409698,36	1,50	41,36	37,18	33,51	42,32
093_B	blok 24	183125,00	409698,36	4,50	42,17	38,00	34,33	43,14
093_C	blok 24	183125,00	409698,36	7,50	43,29	39,10	35,44	44,25
094_A	blok 24	183124,26	409691,20	1,50	40,67	36,54	32,82	41,64
094_B	blok 24	183124,26	409691,20	4,50	41,90	37,76	34,05	42,87
094_C	blok 24	183124,26	409691,20	7,50	42,50	38,36	34,65	43,47
095_A	blok 24	183119,16	409687,85	1,50	34,01	29,84	26,16	34,97
095_B	blok 24	183119,16	409687,85	4,50	34,62	30,40	26,77	35,58

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: 't Kavelt (variant 2 tweekappers)
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Wanroijseweg
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
095_C	blok 24	183119,16	409687,85	7,50	35,54	31,30	27,69	36,49
096_A	blok 24	183116,02	409697,65	1,50	31,83	27,57	23,98	32,78
096_B	blok 24	183116,02	409697,65	4,50	36,65	32,45	28,80	37,61
096_C	blok 24	183116,02	409697,65	7,50	38,44	34,21	30,59	39,39
097_A	blok 25	183113,88	409680,87	1,50	38,06	33,88	30,21	39,02
097_B	blok 25	183113,88	409680,87	4,50	39,39	35,23	31,54	40,36
097_C	blok 25	183113,88	409680,87	7,50	40,63	36,46	32,78	41,59
098_A	blok 25	183112,80	409674,11	1,50	39,40	35,24	31,55	40,37
098_B	blok 25	183112,80	409674,11	4,50	40,58	36,42	32,74	41,55
098_C	blok 25	183112,80	409674,11	7,50	41,15	36,97	33,30	42,11
099_A	blok 25	183107,29	409670,81	1,50	31,47	27,18	23,62	32,42
099_B	blok 25	183107,29	409670,81	4,50	32,54	28,22	24,69	33,48
099_C	blok 25	183107,29	409670,81	7,50	33,46	29,13	25,62	34,40
100_A	blok 25	183104,56	409679,99	1,50	30,08	25,87	22,23	31,04
100_B	blok 25	183104,56	409679,99	4,50	34,94	30,79	27,09	35,91
100_C	blok 25	183104,56	409679,99	7,50	36,66	32,49	28,81	37,62
101_A	blok 26	183102,52	409663,24	1,50	36,32	32,15	28,47	37,28
101_B	blok 26	183102,52	409663,24	4,50	36,82	32,65	28,97	37,78
101_C	blok 26	183102,52	409663,24	7,50	38,48	34,30	30,63	39,44
102_A	blok 26	183102,76	409659,03	1,50	37,78	33,65	29,93	38,75
102_B	blok 26	183102,76	409659,03	4,50	38,69	34,54	30,84	39,66
102_C	blok 26	183102,76	409659,03	7,50	39,26	35,11	31,41	40,23
103_A	blok 26	183097,50	409658,88	1,50	10,62	5,77	2,77	11,48
103_B	blok 26	183097,50	409658,88	4,50	14,42	9,69	6,57	15,30
103_C	blok 26	183097,50	409658,88	7,50	21,01	16,50	13,16	21,92
104_A	blok 26	183093,96	409664,55	1,50	26,36	21,95	18,51	27,29
104_B	blok 26	183093,96	409664,55	4,50	33,97	29,78	26,12	34,93
104_C	blok 26	183093,96	409664,55	7,50	36,02	31,80	28,17	36,98
105_A	blok 27	183067,75	409676,68	1,50	26,96	22,64	19,12	27,90
105_B	blok 27	183067,75	409676,68	4,50	28,52	24,13	20,67	29,45
105_C	blok 27	183067,75	409676,68	7,50	33,17	28,81	25,32	34,10
106_A	blok 27	183076,50	409680,53	1,50	28,61	24,22	20,76	29,54
106_B	blok 27	183076,50	409680,53	4,50	31,68	27,39	23,83	32,63
106_C	blok 27	183076,50	409680,53	7,50	36,10	31,84	28,25	37,05
107_A	blok 27	183078,99	409670,87	1,50	24,84	20,51	16,99	25,78
107_B	blok 27	183078,99	409670,87	4,50	34,20	30,06	26,35	35,17
107_C	blok 27	183078,99	409670,87	7,50	35,93	31,77	28,08	36,90
108_A	blok 27	183071,92	409671,28	1,50	19,44	14,75	11,59	20,32
108_B	blok 27	183071,92	409671,28	4,50	20,20	15,44	12,35	21,07
108_C	blok 27	183071,92	409671,28	7,50	20,41	15,62	12,56	21,28
109_A	blok 28	183047,37	409688,29	1,50	25,34	20,93	17,49	26,27
109_B	blok 28	183047,37	409688,29	4,50	31,11	26,88	23,26	32,06
109_C	blok 28	183047,37	409688,29	7,50	34,84	30,56	26,99	35,79
110_A	blok 28	183056,29	409691,36	1,50	31,13	26,81	23,28	32,07
110_B	blok 28	183056,29	409691,36	4,50	35,13	30,90	27,28	36,08
110_C	blok 28	183056,29	409691,36	7,50	38,19	33,95	30,34	39,14
111_A	blok 28	183058,95	409682,52	1,50	23,87	19,51	16,02	24,80

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: 't Kavelt (variant 2 tweekappers)
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Wanroijseweg
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
111_B	blok 28	183058,95	409682,52	4,50	30,02	25,83	22,17	30,98
111_C	blok 28	183058,95	409682,52	7,50	33,04	28,84	25,19	34,00
112_A	blok 28	183051,87	409682,28	1,50	18,61	13,90	10,76	19,49
112_B	blok 28	183051,87	409682,28	4,50	19,15	14,39	11,30	20,02
112_C	blok 28	183051,87	409682,28	7,50	19,32	14,55	11,48	20,20
113_A	blok 29	183031,51	409696,47	1,50	25,39	20,98	17,54	26,32
113_B	blok 29	183031,51	409696,47	4,50	28,28	23,90	20,43	29,21
113_C	blok 29	183031,51	409696,47	7,50	33,77	29,48	25,92	34,72
114_A	blok 29	183039,13	409702,13	1,50	29,05	24,65	21,20	29,98
114_B	blok 29	183039,13	409702,13	4,50	31,98	27,62	24,13	32,91
114_C	blok 29	183039,13	409702,13	7,50	36,85	32,56	29,01	37,80
115_A	blok 29	183038,75	409692,31	1,50	24,13	19,77	16,28	25,06
115_B	blok 29	183038,75	409692,31	4,50	31,28	27,11	23,43	32,24
115_C	blok 29	183038,75	409692,31	7,50	33,53	29,34	25,68	34,49
116_A	blok 29	183033,92	409692,17	1,50	20,55	16,00	12,70	21,46
116_B	blok 29	183033,92	409692,17	4,50	21,16	16,55	13,31	22,06
116_C	blok 29	183033,92	409692,17	7,50	21,33	16,70	13,48	22,22
117_A	blok 30	183135,31	409726,41	1,50	34,28	30,07	26,44	35,24
117_B	blok 30	183135,31	409726,41	4,50	39,19	35,02	31,34	40,15
117_C	blok 30	183135,31	409726,41	7,50	40,19	36,01	32,34	41,15
118_A	blok 30	183144,79	409727,29	1,50	43,11	38,99	35,26	44,08
118_B	blok 30	183144,79	409727,29	4,50	43,68	39,54	35,83	44,65
118_C	blok 30	183144,79	409727,29	7,50	44,30	40,14	36,45	45,27
119_A	blok 30	183143,75	409720,43	1,50	43,43	39,31	35,58	44,40
119_B	blok 30	183143,75	409720,43	4,50	44,50	40,37	36,65	45,47
119_C	blok 30	183143,75	409720,43	7,50	45,04	40,90	37,19	46,01
120_A	blok 30	183138,54	409717,20	1,50	35,07	30,93	27,22	36,04
120_B	blok 30	183138,54	409717,20	4,50	35,96	31,83	28,11	36,93
120_C	blok 30	183138,54	409717,20	7,50	36,90	32,76	29,05	37,87
121_A	blok 31	183147,21	409744,17	1,50	37,32	33,16	29,47	38,29
121_B	blok 31	183147,21	409744,17	4,50	41,04	36,88	33,19	42,01
121_C	blok 31	183147,21	409744,17	7,50	42,09	37,91	34,24	43,05
122_A	blok 31	183156,62	409744,56	1,50	44,49	40,36	36,64	45,46
122_B	blok 31	183156,62	409744,56	4,50	44,63	40,49	36,78	45,60
122_C	blok 31	183156,62	409744,56	7,50	45,31	41,16	37,46	46,28
123_A	blok 31	183155,28	409738,12	1,50	44,71	40,59	36,86	45,68
123_B	blok 31	183155,28	409738,12	4,50	45,37	41,24	37,52	46,34
123_C	blok 31	183155,28	409738,12	7,50	45,94	41,80	38,09	46,91
124_A	blok 31	183150,39	409734,26	1,50	36,71	32,57	28,86	37,68
124_B	blok 31	183150,39	409734,26	4,50	37,55	33,39	29,70	38,52
124_C	blok 31	183150,39	409734,26	7,50	38,56	34,39	30,71	39,52
125_A	blok 32	183158,73	409761,58	1,50	39,76	35,61	31,91	40,73
125_B	blok 32	183158,73	409761,58	4,50	42,83	38,67	34,98	43,80
125_C	blok 32	183158,73	409761,58	7,50	43,59	39,41	35,74	44,55
126_A	blok 32	183167,94	409761,79	1,50	45,63	41,51	37,78	46,60
126_B	blok 32	183167,94	409761,79	4,50	45,94	41,80	38,09	46,91
126_C	blok 32	183167,94	409761,79	7,50	46,55	42,41	38,70	47,52

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: 't Kavelt (variant 2 tweekappers)
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Wanroijseweg
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
127_A	blok 32	183166,78	409755,01	1,50	45,48	41,37	37,63	46,45
127_B	blok 32	183166,78	409755,01	4,50	46,34	42,21	38,49	47,31
127_C	blok 32	183166,78	409755,01	7,50	46,97	42,85	39,12	47,94
128_A	blok 32	183161,24	409751,66	1,50	38,06	33,89	30,21	39,02
128_B	blok 32	183161,24	409751,66	4,50	37,22	33,04	29,37	38,18
128_C	blok 32	183161,24	409751,66	7,50	38,49	34,30	30,64	39,45
129_A	blok 33	183170,18	409779,14	1,50	41,57	37,40	33,72	42,53
129_B	blok 33	183170,18	409779,14	4,50	44,77	40,62	36,93	45,74
129_C	blok 33	183170,18	409779,14	7,50	45,28	41,11	37,43	46,24
130_A	blok 33	183179,66	409779,33	1,50	46,21	42,11	38,36	47,19
130_B	blok 33	183179,66	409779,33	4,50	46,91	42,79	39,06	47,88
130_C	blok 33	183179,66	409779,33	7,50	47,47	43,33	39,62	48,44
131_A	blok 33	183177,98	409772,64	1,50	46,62	42,51	38,77	47,59
131_B	blok 33	183177,98	409772,64	4,50	47,63	43,50	39,78	48,60
131_C	blok 33	183177,98	409772,64	7,50	48,38	44,26	40,53	49,35
132_A	blok 33	183172,41	409769,68	1,50	39,68	35,50	31,83	40,64
132_B	blok 33	183172,41	409769,68	4,50	40,28	36,12	32,43	41,25
132_C	blok 33	183172,41	409769,68	7,50	41,57	37,39	33,72	42,53
133_A	blok 34	183180,92	409795,14	1,50	43,78	39,64	35,93	44,75
133_B	blok 34	183180,92	409795,14	4,50	46,38	42,24	38,53	47,35
133_C	blok 34	183180,92	409795,14	7,50	46,79	42,63	38,94	47,76
134_A	blok 34	183190,58	409795,78	1,50	47,30	43,20	39,45	48,28
134_B	blok 34	183190,58	409795,78	4,50	48,11	44,00	40,26	49,08
134_C	blok 34	183190,58	409795,78	7,50	49,01	44,88	41,16	49,98
135_A	blok 34	183189,22	409788,93	1,50	47,85	43,74	40,00	48,82
135_B	blok 34	183189,22	409788,93	4,50	49,01	44,89	41,16	49,98
135_C	blok 34	183189,22	409788,93	7,50	49,93	45,80	42,08	50,90
136_A	blok 34	183183,74	409785,72	1,50	40,47	36,26	32,62	41,43
136_B	blok 34	183183,74	409785,72	4,50	41,20	36,99	33,35	42,16
136_C	blok 34	183183,74	409785,72	7,50	42,34	38,13	34,49	43,30
137_A	blok 35	183189,91	409808,47	1,50	47,57	43,44	39,72	48,54
137_B	blok 35	183189,91	409808,47	4,50	47,70	43,55	39,85	48,67
137_C	blok 35	183189,91	409808,47	7,50	48,63	44,47	40,78	49,60
138_A	blok 35	183195,77	409808,17	1,50	50,98	46,87	43,13	51,95
138_B	blok 35	183195,77	409808,17	4,50	52,44	48,31	44,59	53,41
138_C	blok 35	183195,77	409808,17	7,50	53,43	49,30	45,58	54,40
139_A	blok 35	183198,47	409802,28	1,50	49,20	45,09	41,35	50,17
139_B	blok 35	183198,47	409802,28	4,50	50,59	46,47	42,74	51,56
139_C	blok 35	183198,47	409802,28	7,50	51,55	47,42	43,70	52,52
140_A	blok 35	183194,45	409801,17	1,50	41,56	37,35	33,71	42,52
140_B	blok 35	183194,45	409801,17	4,50	42,88	38,66	35,03	43,84
140_C	blok 35	183194,45	409801,17	7,50	44,05	39,83	36,20	45,01
141_A	blok 36	183161,94	409695,74	1,50	40,78	36,65	32,93	41,75
141_B	blok 36	183161,94	409695,74	4,50	41,56	37,42	33,71	42,53
141_C	blok 36	183161,94	409695,74	7,50	42,15	38,00	34,30	43,12
142_A	blok 36	183168,37	409698,52	1,50	43,81	39,66	35,96	44,78
142_B	blok 36	183168,37	409698,52	4,50	45,93	41,79	38,08	46,90

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: 't Kavelt (variant 2 tweekappers)
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Wanroijseweg
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
142_C	blok 36	183168,37	409698,52	7,50	46,52	42,37	38,67	47,49
143_A	blok 36	183168,35	409691,57	1,50	43,66	39,53	35,81	44,63
143_B	blok 36	183168,35	409691,57	4,50	44,03	39,89	36,18	45,00
143_C	blok 36	183168,35	409691,57	7,50	44,58	40,44	36,73	45,55
144_A	blok 36	183161,95	409688,13	1,50	37,32	33,21	29,47	38,29
144_B	blok 36	183161,95	409688,13	4,50	37,63	33,52	29,78	38,60
144_C	blok 36	183161,95	409688,13	7,50	38,56	34,43	30,71	39,53
145_A	blok 37	183151,03	409675,80	1,50	38,62	34,47	30,77	39,59
145_B	blok 37	183151,03	409675,80	4,50	39,16	35,01	31,32	40,13
145_C	blok 37	183151,03	409675,80	7,50	40,48	36,29	32,63	41,44
146_A	blok 37	183157,85	409677,31	1,50	38,44	34,22	30,59	39,40
146_B	blok 37	183157,85	409677,31	4,50	43,39	39,24	35,54	44,36
146_C	blok 37	183157,85	409677,31	7,50	44,22	40,05	36,37	45,18
147_A	blok 37	183159,97	409669,07	1,50	41,11	36,97	33,26	42,08
147_B	blok 37	183159,97	409669,07	4,50	42,76	38,61	34,91	43,73
147_C	blok 37	183159,97	409669,07	7,50	43,22	39,06	35,37	44,19
148_A	blok 37	183152,90	409668,28	1,50	34,96	30,83	27,11	35,93
148_B	blok 37	183152,90	409668,28	4,50	31,97	27,78	24,12	32,93
148_C	blok 37	183152,90	409668,28	7,50	33,35	29,16	25,50	34,31
149_A	blok 38	183138,33	409656,97	1,50	37,35	33,22	29,50	38,32
149_B	blok 38	183138,33	409656,97	4,50	38,12	33,97	30,27	39,09
149_C	blok 38	183138,33	409656,97	7,50	39,08	34,91	31,23	40,04
150_A	blok 38	183145,00	409658,62	1,50	37,28	33,04	29,43	38,23
150_B	blok 38	183145,00	409658,62	4,50	41,42	37,25	33,57	42,38
150_C	blok 38	183145,00	409658,62	7,50	42,25	38,07	34,40	43,21
151_A	blok 38	183147,69	409650,54	1,50	40,49	36,33	32,64	41,46
151_B	blok 38	183147,69	409650,54	4,50	41,90	37,74	34,05	42,87
151_C	blok 38	183147,69	409650,54	7,50	42,36	38,19	34,51	43,32
152_A	blok 38	183140,44	409649,57	1,50	34,65	30,52	26,80	35,62
152_B	blok 38	183140,44	409649,57	4,50	32,22	28,05	24,37	33,18
152_C	blok 38	183140,44	409649,57	7,50	33,20	29,03	25,35	34,16
153_A	blok 39	183123,76	409634,50	1,50	36,15	32,00	28,30	37,12
153_B	blok 39	183123,76	409634,50	4,50	36,89	32,71	29,04	37,85
153_C	blok 39	183123,76	409634,50	7,50	38,30	34,10	30,45	39,26
154_A	blok 39	183130,74	409636,24	1,50	36,78	32,50	28,93	37,73
154_B	blok 39	183130,74	409636,24	4,50	40,92	36,73	33,07	41,88
154_C	blok 39	183130,74	409636,24	7,50	41,71	37,52	33,86	42,67
155_A	blok 39	183132,93	409628,01	1,50	39,73	35,57	31,88	40,70
155_B	blok 39	183132,93	409628,01	4,50	41,05	36,88	33,20	42,01
155_C	blok 39	183132,93	409628,01	7,50	41,45	37,27	33,60	42,41
156_A	blok 39	183125,70	409627,27	1,50	20,23	15,58	12,38	21,12
156_B	blok 39	183125,70	409627,27	4,50	21,14	16,42	13,29	22,02
156_C	blok 39	183125,70	409627,27	7,50	21,37	16,62	13,53	22,25

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: 't Kavelt (variant 2 tweekappers)
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Wanroijseweg (<70 km/uur)
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
001_A	blok 01	182976,92	409881,91	1,50	40,67	36,39	32,82	41,62
001_B	blok 01	182976,92	409881,91	4,50	41,62	37,30	33,77	42,56
001_C	blok 01	182976,92	409881,91	7,50	42,21	37,90	34,37	43,16
002_A	blok 01	182980,89	409882,07	1,50	40,83	36,55	32,99	41,78
002_B	blok 01	182980,89	409882,07	4,50	41,78	37,46	33,93	42,72
002_C	blok 01	182980,89	409882,07	7,50	42,62	38,29	34,78	43,56
003_B	blok 01	182984,60	409877,20	4,50	40,95	36,63	33,10	41,89
003_C	blok 01	182984,60	409877,20	7,50	41,88	37,54	34,03	42,82
004_A	blok 01	182983,29	409873,28	1,50	25,43	20,73	17,58	26,31
004_B	blok 01	182983,29	409873,28	4,50	33,81	29,46	25,96	34,75
004_C	blok 01	182983,29	409873,28	7,50	35,75	31,38	27,90	36,68
005_A	blok 02	182972,41	409878,35	1,50	40,00	35,71	32,15	40,95
005_B	blok 02	182972,41	409878,35	4,50	40,97	36,65	33,12	41,91
005_C	blok 02	182972,41	409878,35	7,50	41,53	37,21	33,69	42,47
006_A	blok 02	182978,98	409869,91	1,50	34,47	30,16	26,62	35,41
006_B	blok 02	182978,98	409869,91	4,50	33,35	28,99	25,50	34,28
006_C	blok 02	182978,98	409869,91	7,50	35,34	30,99	27,49	36,28
007_B	blok 02	182975,34	409869,82	4,50	19,79	15,37	11,94	20,71
007_C	blok 02	182975,34	409869,82	7,50	22,18	17,74	14,33	23,10
008_A	blok 02	182971,39	409874,54	1,50	29,17	24,88	21,33	30,12
008_B	blok 02	182971,39	409874,54	4,50	30,34	26,00	22,49	31,28
008_C	blok 02	182971,39	409874,54	7,50	30,79	26,46	22,94	31,73
009_A	blok 03	182957,18	409864,57	1,50	38,10	33,82	30,26	39,05
009_B	blok 03	182957,18	409864,57	4,50	39,15	34,83	31,31	40,09
009_C	blok 03	182957,18	409864,57	7,50	39,88	35,56	32,04	40,82
010_A	blok 03	182960,67	409862,48	1,50	37,57	33,27	29,72	38,51
010_B	blok 03	182960,67	409862,48	4,50	38,69	34,37	30,84	39,63
010_C	blok 03	182960,67	409862,48	7,50	39,44	35,11	31,59	40,38
011_A	blok 03	182959,50	409854,72	1,50	27,73	23,34	19,88	28,66
011_B	blok 03	182959,50	409854,72	4,50	30,72	26,40	22,87	31,66
011_C	blok 03	182959,50	409854,72	7,50	32,66	28,32	24,82	33,60
012_A	blok 03	182954,89	409859,73	1,50	24,98	20,57	17,13	25,91
012_B	blok 03	182954,89	409859,73	4,50	28,37	23,98	20,52	29,30
012_C	blok 03	182954,89	409859,73	7,50	30,51	26,19	22,66	31,45
013_A	blok 04	182960,86	409838,51	1,50	23,65	19,19	15,80	24,57
013_B	blok 04	182960,86	409838,51	4,50	27,91	23,55	20,06	28,84
013_C	blok 04	182960,86	409838,51	7,50	30,87	26,55	23,03	31,81
014_A	blok 04	182961,44	409844,89	1,50	31,74	27,41	23,90	32,68
014_B	blok 04	182961,44	409844,89	4,50	36,57	32,26	28,72	37,51
014_C	blok 04	182961,44	409844,89	7,50	38,03	33,70	30,18	38,97
015_A	blok 04	182970,68	409841,09	1,50	33,50	29,18	25,65	34,44
015_B	blok 04	182970,68	409841,09	4,50	35,80	31,48	27,96	36,74
015_C	blok 04	182970,68	409841,09	7,50	37,18	32,83	29,33	38,12
016_A	blok 04	182964,75	409833,01	1,50	30,47	26,15	22,63	31,41
016_B	blok 04	182964,75	409833,01	4,50	34,16	29,83	26,31	35,10
016_C	blok 04	182964,75	409833,01	7,50	35,12	30,77	27,27	36,06
017_A	blok 05	182998,73	409837,92	1,50	36,67	32,36	28,83	37,62

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: 't Kavelt (variant 2 tweekappers)
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Wanroijseweg (<70 km/uur)
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
017_B	blok 05	182998,73	409837,92	4,50	37,41	33,08	29,57	38,35
017_C	blok 05	182998,73	409837,92	7,50	38,50	34,16	30,66	39,44
018_A	blok 05	183010,18	409834,19	1,50	36,50	32,18	28,65	37,44
018_B	blok 05	183010,18	409834,19	4,50	38,52	34,19	30,67	39,46
018_C	blok 05	183010,18	409834,19	7,50	40,28	35,96	32,44	41,22
019_A	blok 05	183015,39	409823,29	1,50	33,74	29,45	25,89	34,69
019_B	blok 05	183015,39	409823,29	4,50	34,90	30,60	27,05	35,84
019_C	blok 05	183015,39	409823,29	7,50	36,14	31,82	28,29	37,08
020_A	blok 05	183004,45	409827,14	1,50	26,68	22,33	18,84	27,62
020_B	blok 05	183004,45	409827,14	4,50	28,72	24,39	20,88	29,66
020_C	blok 05	183004,45	409827,14	7,50	30,16	25,78	22,31	31,09
021_A	blok 06	183021,39	409820,61	1,50	33,67	29,36	25,83	34,62
021_B	blok 06	183021,39	409820,61	4,50	35,85	31,53	28,00	36,79
021_C	blok 06	183021,39	409820,61	7,50	38,35	34,02	30,50	39,29
022_A	blok 06	183030,92	409818,58	1,50	37,28	32,96	29,43	38,22
022_B	blok 06	183030,92	409818,58	4,50	39,03	34,70	31,18	39,97
022_C	blok 06	183030,92	409818,58	7,50	40,77	36,45	32,93	41,71
023_A	blok 06	183034,04	409809,62	1,50	34,66	30,33	26,81	35,60
023_B	blok 06	183034,04	409809,62	4,50	36,12	31,78	28,27	37,06
023_C	blok 06	183034,04	409809,62	7,50	36,92	32,58	29,08	37,86
024_A	blok 06	183025,34	409811,63	1,50	26,13	21,73	18,28	27,06
024_B	blok 06	183025,34	409811,63	4,50	28,43	24,04	20,59	29,36
024_C	blok 06	183025,34	409811,63	7,50	30,87	26,46	23,03	31,80
025_A	blok 07	183049,20	409797,55	1,50	36,22	31,89	28,37	37,16
025_B	blok 07	183049,20	409797,55	4,50	37,64	33,29	29,79	38,58
025_C	blok 07	183049,20	409797,55	7,50	39,63	35,29	31,78	40,57
026_A	blok 07	183058,22	409795,17	1,50	37,12	32,81	29,27	38,06
026_B	blok 07	183058,22	409795,17	4,50	39,01	34,69	31,16	39,95
026_C	blok 07	183058,22	409795,17	7,50	40,33	36,00	32,48	41,27
027_A	blok 07	183061,53	409786,22	1,50	31,07	26,77	23,22	32,01
027_B	blok 07	183061,53	409786,22	4,50	32,77	28,46	24,92	33,71
027_C	blok 07	183061,53	409786,22	7,50	33,74	29,41	25,89	34,68
028_A	blok 07	183052,68	409788,50	1,50	30,22	25,90	22,38	31,16
028_B	blok 07	183052,68	409788,50	4,50	30,53	26,18	22,68	31,47
028_C	blok 07	183052,68	409788,50	7,50	31,89	27,52	24,04	32,82
029_A	blok 08	183065,61	409781,35	1,50	35,25	30,96	27,41	36,20
029_B	blok 08	183065,61	409781,35	4,50	36,64	32,33	28,79	37,58
029_C	blok 08	183065,61	409781,35	7,50	38,11	33,80	30,27	39,06
030_A	blok 08	183077,51	409777,76	1,50	36,77	32,47	28,93	37,72
030_B	blok 08	183077,51	409777,76	4,50	38,57	34,26	30,72	39,51
030_C	blok 08	183077,51	409777,76	7,50	39,59	35,27	31,74	40,53
031_A	blok 08	183082,18	409766,72	1,50	30,17	25,83	22,32	31,11
031_B	blok 08	183082,18	409766,72	4,50	31,62	27,27	23,77	32,56
031_C	blok 08	183082,18	409766,72	7,50	32,39	28,03	24,55	33,33
032_A	blok 08	183071,60	409770,82	1,50	29,02	24,66	21,17	29,95
032_B	blok 08	183071,60	409770,82	4,50	29,83	25,46	21,98	30,76
032_C	blok 08	183071,60	409770,82	7,50	31,33	26,94	23,48	32,26

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: 't Kavelt (variant 2 tweekappers)
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Wanroijseweg (<70 km/uur)
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
033_A	blok 09	183097,42	409754,44	1,50	34,28	29,95	26,43	35,22
033_B	blok 09	183097,42	409754,44	4,50	35,91	31,58	28,07	36,85
033_C	blok 09	183097,42	409754,44	7,50	37,61	33,27	29,76	38,55
034_A	blok 09	183109,03	409750,82	1,50	33,22	28,86	25,38	34,16
034_B	blok 09	183109,03	409750,82	4,50	35,99	31,63	28,15	36,93
034_C	blok 09	183109,03	409750,82	7,50	37,60	33,25	29,75	38,54
035_A	blok 09	183114,03	409739,69	1,50	25,22	20,82	17,37	26,15
035_B	blok 09	183114,03	409739,69	4,50	27,86	23,44	20,01	28,78
035_C	blok 09	183114,03	409739,69	7,50	31,42	27,04	23,57	32,35
036_A	blok 09	183103,07	409743,74	1,50	29,23	24,85	21,38	30,16
036_B	blok 09	183103,07	409743,74	4,50	30,11	25,73	22,27	31,05
036_C	blok 09	183103,07	409743,74	7,50	31,76	27,37	23,91	32,69
037_A	blok 10	182974,11	409820,31	1,50	31,78	27,44	23,93	32,72
037_B	blok 10	182974,11	409820,31	4,50	34,30	29,96	26,45	35,24
037_C	blok 10	182974,11	409820,31	7,50	36,52	32,18	28,67	37,46
038_A	blok 10	182984,84	409819,00	1,50	33,51	29,18	25,66	34,45
038_B	blok 10	182984,84	409819,00	4,50	35,22	30,88	27,37	36,16
038_C	blok 10	182984,84	409819,00	7,50	37,30	32,96	29,46	38,24
039_A	blok 10	182976,86	409812,19	1,50	29,64	25,31	21,79	30,58
039_B	blok 10	182976,86	409812,19	4,50	30,94	26,60	23,09	31,88
039_C	blok 10	182976,86	409812,19	7,50	32,32	27,96	24,47	33,25
040_A	blok 10	182966,30	409813,59	1,50	22,22	17,72	14,37	23,13
040_B	blok 10	182966,30	409813,59	4,50	25,57	21,12	17,72	26,49
040_C	blok 10	182966,30	409813,59	7,50	27,59	23,26	19,74	28,53
041_A	blok 11	182994,44	409810,19	1,50	33,45	29,13	25,60	34,39
041_B	blok 11	182994,44	409810,19	4,50	34,96	30,62	27,11	35,90
041_C	blok 11	182994,44	409810,19	7,50	36,41	32,07	28,57	37,35
042_A	blok 11	183003,97	409805,65	1,50	31,18	26,82	23,33	32,11
042_B	blok 11	183003,97	409805,65	4,50	34,19	29,84	26,34	35,13
042_C	blok 11	183003,97	409805,65	7,50	36,20	31,83	28,35	37,13
043_A	blok 11	183006,34	409795,05	1,50	25,07	20,69	17,22	26,00
043_B	blok 11	183006,34	409795,05	4,50	29,06	24,72	21,22	30,00
043_C	blok 11	183006,34	409795,05	7,50	31,18	26,83	23,33	32,12
044_A	blok 11	182997,09	409800,04	1,50	6,29	0,44	-1,55	7,03
044_B	blok 11	182997,09	409800,04	4,50	9,28	3,55	1,44	10,03
044_C	blok 11	182997,09	409800,04	7,50	14,78	9,31	6,94	15,56
045_A	blok 12	183011,51	409791,23	1,50	24,11	19,56	16,26	25,02
045_B	blok 12	183011,51	409791,23	4,50	26,02	21,49	18,18	26,93
045_C	blok 12	183011,51	409791,23	7,50	31,58	27,13	23,74	32,50
046_A	blok 12	183018,08	409788,92	1,50	33,72	29,41	25,88	34,67
046_B	blok 12	183018,08	409788,92	4,50	34,86	30,54	27,02	35,80
046_C	blok 12	183018,08	409788,92	7,50	36,56	32,20	28,71	37,49
047_A	blok 12	183018,66	409782,34	1,50	29,78	25,48	21,94	30,73
047_B	blok 12	183018,66	409782,34	4,50	28,07	23,72	20,22	29,01
047_C	blok 12	183018,66	409782,34	7,50	30,50	26,15	22,65	31,44
048_A	blok 12	183010,18	409782,32	1,50	16,87	12,24	9,02	17,76
048_B	blok 12	183010,18	409782,32	4,50	20,15	15,57	12,30	21,05

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: 't Kavelt (variant 2 tweekappers)
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Wanroijseweg (<70 km/uur)
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
048_C	blok 12	183010,18	409782,32	7,50	25,18	20,65	17,33	26,09
049_A	blok 13	183023,15	409777,25	1,50	36,03	31,72	28,18	36,97
049_B	blok 13	183023,15	409777,25	4,50	35,36	31,05	27,51	36,30
049_C	blok 13	183023,15	409777,25	7,50	36,74	32,40	28,89	37,68
050_A	blok 13	183029,56	409775,20	1,50	33,19	28,88	25,35	34,14
050_B	blok 13	183029,56	409775,20	4,50	34,99	30,65	27,14	35,93
050_C	blok 13	183029,56	409775,20	7,50	36,78	32,43	28,93	37,72
051_A	blok 13	183029,71	409767,78	1,50	25,70	21,33	17,85	26,63
051_B	blok 13	183029,71	409767,78	4,50	28,55	24,19	20,71	29,49
051_C	blok 13	183029,71	409767,78	7,50	30,55	26,13	22,70	31,47
052_A	blok 13	183021,86	409768,55	1,50	16,95	12,29	9,10	17,84
052_B	blok 13	183021,86	409768,55	4,50	18,94	14,33	11,10	19,84
052_C	blok 13	183021,86	409768,55	7,50	23,87	19,21	16,02	24,76
053_A	blok 14	183035,06	409763,22	1,50	29,31	24,94	21,46	30,24
053_B	blok 14	183035,06	409763,22	4,50	30,63	26,28	22,79	31,57
053_C	blok 14	183035,06	409763,22	7,50	33,40	29,06	25,55	34,34
054_A	blok 14	183041,13	409761,35	1,50	31,53	27,16	23,68	32,46
054_B	blok 14	183041,13	409761,35	4,50	33,72	29,35	25,88	34,66
054_C	blok 14	183041,13	409761,35	7,50	35,95	31,58	28,10	36,88
055_A	blok 14	183042,10	409754,69	1,50	23,96	19,21	16,11	24,84
055_B	blok 14	183042,10	409754,69	4,50	26,74	22,14	18,89	27,64
055_C	blok 14	183042,10	409754,69	7,50	28,89	24,34	21,04	29,80
056_A	blok 14	183033,38	409754,61	1,50	23,30	18,93	15,46	24,24
056_B	blok 14	183033,38	409754,61	4,50	26,14	21,79	18,29	27,08
056_C	blok 14	183033,38	409754,61	7,50	27,89	23,45	20,04	28,81
057_A	blok 15	183046,81	409749,45	1,50	30,34	26,01	22,50	31,28
057_B	blok 15	183046,81	409749,45	4,50	30,08	25,72	22,23	31,01
057_C	blok 15	183046,81	409749,45	7,50	32,68	28,33	24,84	33,62
058_A	blok 15	183051,47	409749,23	1,50	30,57	26,10	22,72	31,49
058_B	blok 15	183051,47	409749,23	4,50	33,05	28,60	25,20	33,97
058_C	blok 15	183051,47	409749,23	7,50	35,21	30,78	27,36	36,13
059_A	blok 15	183050,73	409745,15	1,50	27,67	23,24	19,82	28,59
059_B	blok 15	183050,73	409745,15	4,50	29,37	24,95	21,52	30,29
059_C	blok 15	183050,73	409745,15	7,50	31,08	26,65	23,23	32,00
060_A	blok 15	183043,38	409742,34	1,50	18,98	14,48	11,13	19,89
060_B	blok 15	183043,38	409742,34	4,50	20,62	16,15	12,77	21,54
060_C	blok 15	183043,38	409742,34	7,50	24,08	19,65	16,24	25,01
061_A	blok 16	182976,90	409797,05	1,50	20,77	16,18	12,92	21,67
061_B	blok 16	182976,90	409797,05	4,50	24,25	19,72	16,41	25,16
061_C	blok 16	182976,90	409797,05	7,50	30,08	25,66	22,23	31,00
062_A	blok 16	182983,55	409788,79	1,50	30,20	25,85	22,35	31,14
062_B	blok 16	182983,55	409788,79	4,50	29,49	25,07	21,64	30,41
062_C	blok 16	182983,55	409788,79	7,50	32,60	28,19	24,75	33,53
063_A	blok 16	182981,91	409778,39	1,50	22,80	18,23	14,95	23,70
063_B	blok 16	182981,91	409778,39	4,50	26,75	22,29	18,90	27,67
063_C	blok 16	182981,91	409778,39	7,50	29,93	25,47	22,08	30,85
064_A	blok 16	182975,34	409786,47	1,50	21,49	17,12	13,64	22,42

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: 't Kavelt (variant 2 tweekappers)
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Wanroijseweg (<70 km/uur)
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
064_B	blok 16	182975,34	409786,47	4,50	23,50	19,07	15,66	24,43
064_C	blok 16	182975,34	409786,47	7,50	26,48	22,09	18,63	27,41
065_A	blok 17	182988,54	409765,34	1,50	26,53	22,16	18,68	27,46
065_B	blok 17	182988,54	409765,34	4,50	30,07	25,71	22,22	31,00
065_C	blok 17	182988,54	409765,34	7,50	32,22	27,85	24,37	33,15
066_A	blok 17	182995,30	409760,98	1,50	25,68	21,19	17,84	26,60
066_B	blok 17	182995,30	409760,98	4,50	31,40	27,05	23,56	32,34
066_C	blok 17	182995,30	409760,98	7,50	33,88	29,51	26,04	34,82
067_A	blok 17	182992,32	409753,15	1,50	23,30	18,80	15,45	24,21
067_B	blok 17	182992,32	409753,15	4,50	25,22	20,80	17,37	26,14
067_C	blok 17	182992,32	409753,15	7,50	28,36	23,88	20,51	29,28
068_A	blok 17	182985,59	409757,61	1,50	24,09	19,80	16,24	25,04
068_B	blok 17	182985,59	409757,61	4,50	26,71	22,41	18,86	27,65
068_C	blok 17	182985,59	409757,61	7,50	27,25	22,93	19,41	28,19
069_A	blok 18	182993,25	409741,41	1,50	21,96	17,51	14,12	22,88
069_B	blok 18	182993,25	409741,41	4,50	26,86	22,48	19,01	27,79
069_C	blok 18	182993,25	409741,41	7,50	30,10	25,72	22,26	31,04
070_A	blok 18	183002,30	409737,26	1,50	23,78	19,21	15,93	24,68
070_B	blok 18	183002,30	409737,26	4,50	27,63	23,17	19,79	28,55
070_C	blok 18	183002,30	409737,26	7,50	31,21	26,72	23,36	32,12
071_A	blok 18	182997,24	409728,87	1,50	19,06	14,41	11,21	19,95
071_B	blok 18	182997,24	409728,87	4,50	22,52	17,93	14,67	23,42
071_C	blok 18	182997,24	409728,87	7,50	27,26	22,68	19,41	28,16
072_A	blok 18	182992,78	409734,40	1,50	22,12	17,81	14,27	23,06
072_B	blok 18	182992,78	409734,40	4,50	26,00	21,70	18,15	26,94
072_C	blok 18	182992,78	409734,40	7,50	26,75	22,42	18,90	27,69
073_A	blok 19	182999,38	409719,83	1,50	21,66	17,23	13,81	22,58
073_B	blok 19	182999,38	409719,83	4,50	23,99	19,53	16,14	24,91
073_C	blok 19	182999,38	409719,83	7,50	28,35	23,92	20,50	29,27
074_A	blok 19	183009,18	409718,42	1,50	22,84	18,27	14,99	23,74
074_B	blok 19	183009,18	409718,42	4,50	26,07	21,55	18,23	26,98
074_C	blok 19	183009,18	409718,42	7,50	30,17	25,67	22,32	31,08
075_A	blok 19	183002,14	409712,18	1,50	17,43	12,51	9,58	18,28
075_B	blok 19	183002,14	409712,18	4,50	19,08	14,21	11,23	19,94
075_C	blok 19	183002,14	409712,18	7,50	23,17	18,57	15,32	24,07
076_A	blok 19	182998,63	409714,86	1,50	23,12	18,82	15,27	24,06
076_B	blok 19	182998,63	409714,86	4,50	26,11	21,80	18,27	27,06
076_C	blok 19	182998,63	409714,86	7,50	26,68	22,36	18,84	27,62
077_A	blok 20	183014,84	409708,06	1,50	21,03	16,51	13,19	21,94
077_B	blok 20	183014,84	409708,06	4,50	24,67	20,19	16,82	25,59
077_C	blok 20	183014,84	409708,06	7,50	28,96	24,56	21,11	29,89
078_A	blok 20	183021,63	409711,55	1,50	24,86	20,33	17,01	25,77
078_B	blok 20	183021,63	409711,55	4,50	28,49	24,05	20,64	29,41
078_C	blok 20	183021,63	409711,55	7,50	32,06	27,62	24,21	32,98
079_A	blok 20	183021,47	409702,75	1,50	19,60	15,05	11,75	20,51
079_B	blok 20	183021,47	409702,75	4,50	22,23	17,70	14,38	23,14
079_C	blok 20	183021,47	409702,75	7,50	26,20	21,76	18,36	27,13

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: 't Kavelt (variant 2 tweekappers)
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Wanroijseweg (<70 km/uur)
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
080_A	blok 20	183016,31	409701,64	1,50	14,78	9,46	6,94	15,58
080_B	blok 20	183016,31	409701,64	4,50	15,48	10,09	7,64	16,27
080_C	blok 20	183016,31	409701,64	7,50	15,69	10,26	7,84	16,47
081_A	blok 21	183059,70	409738,01	1,50	29,29	24,90	21,45	30,22
081_B	blok 21	183059,70	409738,01	4,50	28,88	24,43	21,03	29,80
081_C	blok 21	183059,70	409738,01	7,50	32,40	27,99	24,55	33,33
082_A	blok 21	183065,59	409737,63	1,50	28,66	24,21	20,81	29,58
082_B	blok 21	183065,59	409737,63	4,50	30,79	26,34	22,94	31,71
082_C	blok 21	183065,59	409737,63	7,50	33,69	29,25	25,84	34,61
083_A	blok 21	183069,32	409731,95	1,50	21,29	16,82	13,44	22,21
083_B	blok 21	183069,32	409731,95	4,50	23,14	18,68	15,30	24,06
083_C	blok 21	183069,32	409731,95	7,50	25,79	21,29	17,94	26,70
084_A	blok 21	183060,64	409728,88	1,50	19,46	14,93	11,61	20,37
084_B	blok 21	183060,64	409728,88	4,50	20,71	16,20	12,86	21,62
084_C	blok 21	183060,64	409728,88	7,50	24,31	19,79	16,46	25,22
085_A	blok 22	183077,28	409727,83	1,50	33,31	28,99	25,46	34,25
085_B	blok 22	183077,28	409727,83	4,50	33,19	28,85	25,34	34,13
085_C	blok 22	183077,28	409727,83	7,50	34,85	30,48	27,00	35,78
086_A	blok 22	183082,84	409726,45	1,50	33,12	28,81	25,27	34,06
086_B	blok 22	183082,84	409726,45	4,50	34,55	30,21	26,70	35,49
086_C	blok 22	183082,84	409726,45	7,50	36,10	31,75	28,25	37,04
087_A	blok 22	183086,78	409722,10	1,50	24,57	20,14	16,72	25,49
087_B	blok 22	183086,78	409722,10	4,50	27,49	23,11	19,65	28,43
087_C	blok 22	183086,78	409722,10	7,50	29,67	25,28	21,82	30,60
088_A	blok 22	183077,87	409717,63	1,50	24,20	19,81	16,36	25,13
088_B	blok 22	183077,87	409717,63	4,50	26,23	21,86	18,39	27,17
088_C	blok 22	183077,87	409717,63	7,50	28,48	24,07	20,63	29,41
089_A	blok 23	183093,59	409716,48	1,50	26,30	21,81	18,45	27,21
089_B	blok 23	183093,59	409716,48	4,50	27,08	22,57	19,23	27,99
089_C	blok 23	183093,59	409716,48	7,50	31,33	26,91	23,49	32,26
090_A	blok 23	183099,90	409714,78	1,50	27,89	23,47	20,04	28,81
090_B	blok 23	183099,90	409714,78	4,50	29,22	24,78	21,37	30,14
090_C	blok 23	183099,90	409714,78	7,50	31,96	27,50	24,11	32,88
091_A	blok 23	183103,63	409710,28	1,50	22,75	18,26	14,90	23,66
091_B	blok 23	183103,63	409710,28	4,50	26,42	21,98	18,57	27,34
091_C	blok 23	183103,63	409710,28	7,50	27,76	23,25	19,91	28,67
092_A	blok 23	183094,52	409706,41	1,50	20,15	15,59	12,30	21,05
092_B	blok 23	183094,52	409706,41	4,50	21,36	16,80	13,51	22,26
092_C	blok 23	183094,52	409706,41	7,50	25,67	21,17	17,82	26,58
093_A	blok 24	183125,00	409698,36	1,50	31,43	26,84	23,58	32,33
093_B	blok 24	183125,00	409698,36	4,50	33,03	28,55	25,18	33,95
093_C	blok 24	183125,00	409698,36	7,50	34,73	30,25	26,88	35,65
094_A	blok 24	183124,26	409691,20	1,50	25,13	20,03	17,29	25,96
094_B	blok 24	183124,26	409691,20	4,50	26,61	21,59	18,76	27,45
094_C	blok 24	183124,26	409691,20	7,50	28,43	23,49	20,58	29,28
095_A	blok 24	183119,16	409687,85	1,50	23,74	18,85	15,89	24,60
095_B	blok 24	183119,16	409687,85	4,50	26,88	22,13	19,03	27,76

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: 't Kavelt (variant 2 tweekappers)
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Wanroijseweg (<70 km/uur)
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
095_C	blok 24	183119,16	409687,85	7,50	28,62	23,94	20,78	29,51
096_A	blok 24	183116,02	409697,65	1,50	27,79	23,36	19,94	28,71
096_B	blok 24	183116,02	409697,65	4,50	31,18	26,77	23,34	32,11
096_C	blok 24	183116,02	409697,65	7,50	33,31	28,88	25,46	34,23
097_A	blok 25	183113,88	409680,87	1,50	21,78	17,03	13,93	22,66
097_B	blok 25	183113,88	409680,87	4,50	26,67	22,25	18,83	27,60
097_C	blok 25	183113,88	409680,87	7,50	29,93	25,48	22,08	30,85
098_A	blok 25	183112,80	409674,11	1,50	26,19	21,07	18,35	27,02
098_B	blok 25	183112,80	409674,11	4,50	27,04	21,96	19,20	27,87
098_C	blok 25	183112,80	409674,11	7,50	28,36	23,41	20,51	29,21
099_A	blok 25	183107,29	409670,81	1,50	23,91	18,89	16,07	24,75
099_B	blok 25	183107,29	409670,81	4,50	25,42	20,38	17,57	26,26
099_C	blok 25	183107,29	409670,81	7,50	27,27	22,39	19,42	28,13
100_A	blok 25	183104,56	409679,99	1,50	22,49	17,98	14,64	23,40
100_B	blok 25	183104,56	409679,99	4,50	26,93	22,56	19,09	27,87
100_C	blok 25	183104,56	409679,99	7,50	29,48	25,10	21,63	30,41
101_A	blok 26	183102,52	409663,24	1,50	21,33	16,62	13,48	22,21
101_B	blok 26	183102,52	409663,24	4,50	23,90	19,35	16,06	24,81
101_C	blok 26	183102,52	409663,24	7,50	28,38	23,89	20,53	29,29
102_A	blok 26	183102,76	409659,03	1,50	15,66	10,91	7,82	16,54
102_B	blok 26	183102,76	409659,03	4,50	18,17	13,42	10,32	19,05
102_C	blok 26	183102,76	409659,03	7,50	21,99	17,28	14,14	22,87
103_A	blok 26	183097,50	409658,88	1,50	0,76	-5,15	-7,09	1,49
103_B	blok 26	183097,50	409658,88	4,50	3,81	-2,02	-4,04	4,55
103_C	blok 26	183097,50	409658,88	7,50	8,84	3,27	0,99	9,61
104_A	blok 26	183093,96	409664,55	1,50	21,14	16,45	13,29	22,02
104_B	blok 26	183093,96	409664,55	4,50	26,48	22,00	18,63	27,40
104_C	blok 26	183093,96	409664,55	7,50	29,43	24,97	21,58	30,35
105_A	blok 27	183067,75	409676,68	1,50	21,36	16,72	13,51	22,25
105_B	blok 27	183067,75	409676,68	4,50	24,70	20,11	16,85	25,60
105_C	blok 27	183067,75	409676,68	7,50	29,14	24,62	21,29	30,05
106_A	blok 27	183076,50	409680,53	1,50	23,99	19,44	16,14	24,90
106_B	blok 27	183076,50	409680,53	4,50	27,05	22,61	19,21	27,98
106_C	blok 27	183076,50	409680,53	7,50	30,79	26,38	22,95	31,72
107_A	blok 27	183078,99	409670,87	1,50	18,89	14,28	11,04	19,79
107_B	blok 27	183078,99	409670,87	4,50	21,25	16,69	13,40	22,15
107_C	blok 27	183078,99	409670,87	7,50	24,99	20,45	17,14	25,90
108_A	blok 27	183071,92	409671,28	1,50	15,57	10,30	7,73	16,38
108_B	blok 27	183071,92	409671,28	4,50	16,48	11,11	8,63	17,27
108_C	blok 27	183071,92	409671,28	7,50	16,75	11,33	8,90	17,54
109_A	blok 28	183047,37	409688,29	1,50	20,64	16,01	12,79	21,53
109_B	blok 28	183047,37	409688,29	4,50	23,86	19,29	16,02	24,77
109_C	blok 28	183047,37	409688,29	7,50	28,77	24,27	20,93	29,69
110_A	blok 28	183056,29	409691,36	1,50	27,63	23,21	19,78	28,55
110_B	blok 28	183056,29	409691,36	4,50	30,45	26,07	22,60	31,38
110_C	blok 28	183056,29	409691,36	7,50	33,13	28,76	25,28	34,06
111_A	blok 28	183058,95	409682,52	1,50	18,93	14,36	11,09	19,84

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: 't Kavelt (variant 2 tweekappers)
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Wanroijseweg (<70 km/uur)
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
111_B	blok 28	183058,95	409682,52	4,50	20,75	16,21	12,90	21,66
111_C	blok 28	183058,95	409682,52	7,50	24,66	20,17	16,82	25,58
112_A	blok 28	183051,87	409682,28	1,50	14,58	9,26	6,74	15,38
112_B	blok 28	183051,87	409682,28	4,50	15,22	9,83	7,38	16,01
112_C	blok 28	183051,87	409682,28	7,50	15,43	10,01	7,59	16,22
113_A	blok 29	183031,51	409696,47	1,50	21,38	16,77	13,54	22,28
113_B	blok 29	183031,51	409696,47	4,50	24,91	20,36	17,07	25,82
113_C	blok 29	183031,51	409696,47	7,50	29,80	25,31	21,96	30,72
114_A	blok 29	183039,13	409702,13	1,50	26,64	22,19	18,80	27,56
114_B	blok 29	183039,13	409702,13	4,50	28,90	24,45	21,05	29,82
114_C	blok 29	183039,13	409702,13	7,50	32,38	27,95	24,54	33,31
115_A	blok 29	183038,75	409692,31	1,50	20,03	15,48	12,18	20,94
115_B	blok 29	183038,75	409692,31	4,50	21,79	17,26	13,94	22,70
115_C	blok 29	183038,75	409692,31	7,50	25,40	20,93	17,56	26,32
116_A	blok 29	183033,92	409692,17	1,50	14,69	9,39	6,85	15,50
116_B	blok 29	183033,92	409692,17	4,50	15,43	10,04	7,58	16,22
116_C	blok 29	183033,92	409692,17	7,50	15,64	10,22	7,79	16,43
117_A	blok 30	183135,31	409726,41	1,50	28,76	24,36	20,92	29,69
117_B	blok 30	183135,31	409726,41	4,50	33,50	29,16	25,66	34,44
117_C	blok 30	183135,31	409726,41	7,50	35,36	31,03	27,51	36,30
118_A	blok 30	183144,79	409727,29	1,50	24,75	19,98	16,90	25,62
118_B	blok 30	183144,79	409727,29	4,50	31,72	27,21	23,88	32,64
118_C	blok 30	183144,79	409727,29	7,50	33,98	29,51	26,14	34,90
119_A	blok 30	183143,75	409720,43	1,50	24,51	19,26	16,67	25,32
119_B	blok 30	183143,75	409720,43	4,50	25,40	20,09	17,55	26,20
119_C	blok 30	183143,75	409720,43	7,50	25,82	20,47	17,97	26,61
120_A	blok 30	183138,54	409717,20	1,50	23,67	19,25	15,82	24,59
120_B	blok 30	183138,54	409717,20	4,50	22,01	17,53	14,16	22,93
120_C	blok 30	183138,54	409717,20	7,50	26,01	21,61	18,16	26,94
121_A	blok 31	183147,21	409744,17	1,50	29,90	25,52	22,05	30,83
121_B	blok 31	183147,21	409744,17	4,50	34,59	30,25	26,75	35,53
121_C	blok 31	183147,21	409744,17	7,50	37,35	33,03	29,50	38,29
122_A	blok 31	183156,62	409744,56	1,50	28,70	23,70	20,85	29,54
122_B	blok 31	183156,62	409744,56	4,50	32,48	27,96	24,64	33,39
122_C	blok 31	183156,62	409744,56	7,50	35,12	30,68	27,28	36,05
123_A	blok 31	183155,28	409738,12	1,50	24,68	19,42	16,83	25,49
123_B	blok 31	183155,28	409738,12	4,50	25,88	20,57	18,03	26,68
123_C	blok 31	183155,28	409738,12	7,50	26,29	20,93	18,45	27,09
124_A	blok 31	183150,39	409734,26	1,50	24,93	20,39	17,08	25,84
124_B	blok 31	183150,39	409734,26	4,50	28,29	23,89	20,44	29,22
124_C	blok 31	183150,39	409734,26	7,50	30,31	25,91	22,46	31,24
125_A	blok 32	183158,73	409761,58	1,50	33,12	28,77	25,27	34,06
125_B	blok 32	183158,73	409761,58	4,50	36,74	32,41	28,89	37,68
125_C	blok 32	183158,73	409761,58	7,50	38,73	34,40	30,88	39,67
126_A	blok 32	183167,94	409761,79	1,50	28,78	23,82	20,94	29,63
126_B	blok 32	183167,94	409761,79	4,50	33,56	29,05	25,71	34,47
126_C	blok 32	183167,94	409761,79	7,50	36,18	31,76	28,34	37,11

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: 't Kavelt (variant 2 tweekappers)
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Wanroijseweg (<70 km/uur)
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
127_A	blok 32	183166,78	409755,01	1,50	25,04	19,79	17,19	25,85
127_B	blok 32	183166,78	409755,01	4,50	26,00	20,67	18,15	26,80
127_C	blok 32	183166,78	409755,01	7,50	26,37	21,00	18,52	27,16
128_A	blok 32	183161,24	409751,66	1,50	26,21	21,68	18,36	27,12
128_B	blok 32	183161,24	409751,66	4,50	28,23	23,78	20,39	29,15
128_C	blok 32	183161,24	409751,66	7,50	30,38	25,95	22,53	31,30
129_A	blok 33	183170,18	409779,14	1,50	36,75	32,45	28,90	37,69
129_B	blok 33	183170,18	409779,14	4,50	38,62	34,30	30,77	39,56
129_C	blok 33	183170,18	409779,14	7,50	40,12	35,80	32,27	41,06
130_A	blok 33	183179,66	409779,33	1,50	27,46	22,64	19,62	28,33
130_B	blok 33	183179,66	409779,33	4,50	34,20	29,75	26,35	35,12
130_C	blok 33	183179,66	409779,33	7,50	36,64	32,24	28,79	37,57
131_A	blok 33	183177,98	409772,64	1,50	26,01	20,94	18,16	26,84
131_B	blok 33	183177,98	409772,64	4,50	27,15	22,02	19,30	27,97
131_C	blok 33	183177,98	409772,64	7,50	27,37	22,18	19,52	28,18
132_A	blok 33	183172,41	409769,68	1,50	27,06	22,36	19,22	27,95
132_B	blok 33	183172,41	409769,68	4,50	31,89	27,58	24,04	32,83
132_C	blok 33	183172,41	409769,68	7,50	34,51	30,19	26,67	35,45
133_A	blok 34	183180,92	409795,14	1,50	37,45	33,15	29,60	38,39
133_B	blok 34	183180,92	409795,14	4,50	39,80	35,50	31,95	40,74
133_C	blok 34	183180,92	409795,14	7,50	41,42	37,11	33,57	42,36
134_A	blok 34	183190,58	409795,78	1,50	26,93	22,46	19,08	27,85
134_B	blok 34	183190,58	409795,78	4,50	33,14	28,76	25,29	34,07
134_C	blok 34	183190,58	409795,78	7,50	36,65	32,32	28,80	37,59
135_A	blok 34	183189,22	409788,93	1,50	26,98	22,06	19,13	27,83
135_B	blok 34	183189,22	409788,93	4,50	28,08	23,08	20,23	28,92
135_C	blok 34	183189,22	409788,93	7,50	28,40	23,36	20,55	29,24
136_A	blok 34	183183,74	409785,72	1,50	29,58	24,71	21,73	30,44
136_B	blok 34	183183,74	409785,72	4,50	34,72	30,33	26,87	35,65
136_C	blok 34	183183,74	409785,72	7,50	35,89	31,50	28,04	36,82
137_A	blok 35	183189,91	409808,47	1,50	40,21	35,92	32,36	41,16
137_B	blok 35	183189,91	409808,47	4,50	41,75	37,44	33,90	42,69
137_C	blok 35	183189,91	409808,47	7,50	42,86	38,55	35,01	43,80
138_A	blok 35	183195,77	409808,17	1,50	40,59	36,31	32,74	41,54
138_B	blok 35	183195,77	409808,17	4,50	41,83	37,53	33,99	42,78
138_C	blok 35	183195,77	409808,17	7,50	42,97	38,67	35,12	43,91
139_A	blok 35	183198,47	409802,28	1,50	27,01	22,09	19,16	27,86
139_B	blok 35	183198,47	409802,28	4,50	28,05	23,06	20,21	28,90
139_C	blok 35	183198,47	409802,28	7,50	28,35	23,31	20,51	29,19
140_A	blok 35	183194,45	409801,17	1,50	29,33	24,35	21,49	30,18
140_B	blok 35	183194,45	409801,17	4,50	37,61	33,26	29,76	38,55
140_C	blok 35	183194,45	409801,17	7,50	38,69	34,33	30,85	39,63
141_A	blok 36	183161,94	409695,74	1,50	27,91	23,15	20,07	28,79
141_B	blok 36	183161,94	409695,74	4,50	29,77	25,21	21,93	30,68
141_C	blok 36	183161,94	409695,74	7,50	31,91	27,39	24,06	32,82
142_A	blok 36	183168,37	409698,52	1,50	28,09	23,00	20,24	28,92
142_B	blok 36	183168,37	409698,52	4,50	30,43	25,55	22,58	31,29

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: 't Kavelt (variant 2 tweekappers)
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Wanroijseweg (<70 km/uur)
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
142_C	blok 36	183168,37	409698,52	7,50	32,16	27,40	24,32	33,04
143_A	blok 36	183168,35	409691,57	1,50	25,75	20,50	17,90	26,56
143_B	blok 36	183168,35	409691,57	4,50	26,68	21,38	18,84	27,49
143_C	blok 36	183168,35	409691,57	7,50	27,07	21,72	19,22	27,86
144_A	blok 36	183161,95	409688,13	1,50	20,30	15,52	12,46	21,18
144_B	blok 36	183161,95	409688,13	4,50	22,49	17,78	14,65	23,38
144_C	blok 36	183161,95	409688,13	7,50	25,62	21,07	17,77	26,53
145_A	blok 37	183151,03	409675,80	1,50	25,11	20,51	17,27	26,01
145_B	blok 37	183151,03	409675,80	4,50	27,82	23,35	19,98	28,74
145_C	blok 37	183151,03	409675,80	7,50	31,57	27,08	23,73	32,49
146_A	blok 37	183157,85	409677,31	1,50	26,29	21,20	18,44	27,12
146_B	blok 37	183157,85	409677,31	4,50	28,01	22,98	20,16	28,85
146_C	blok 37	183157,85	409677,31	7,50	30,79	25,97	22,94	31,66
147_A	blok 37	183159,97	409669,07	1,50	25,72	20,47	17,87	26,53
147_B	blok 37	183159,97	409669,07	4,50	26,65	21,35	18,80	27,45
147_C	blok 37	183159,97	409669,07	7,50	27,02	21,68	19,17	27,82
148_A	blok 37	183152,90	409668,28	1,50	20,69	15,70	12,85	21,54
148_B	blok 37	183152,90	409668,28	4,50	21,98	16,95	14,14	22,82
148_C	blok 37	183152,90	409668,28	7,50	22,92	17,95	15,08	23,77
149_A	blok 38	183138,33	409656,97	1,50	22,93	18,36	15,08	23,83
149_B	blok 38	183138,33	409656,97	4,50	25,15	20,68	17,30	26,07
149_C	blok 38	183138,33	409656,97	7,50	28,53	24,12	20,68	29,46
150_A	blok 38	183145,00	409658,62	1,50	26,16	21,19	18,31	27,00
150_B	blok 38	183145,00	409658,62	4,50	28,35	23,40	20,50	29,20
150_C	blok 38	183145,00	409658,62	7,50	30,77	25,94	22,92	31,63
151_A	blok 38	183147,69	409650,54	1,50	25,50	20,25	17,65	26,31
151_B	blok 38	183147,69	409650,54	4,50	26,41	21,11	18,56	27,21
151_C	blok 38	183147,69	409650,54	7,50	26,77	21,43	18,92	27,57
152_A	blok 38	183140,44	409649,57	1,50	19,62	14,44	11,77	20,44
152_B	blok 38	183140,44	409649,57	4,50	20,82	15,58	12,97	21,63
152_C	blok 38	183140,44	409649,57	7,50	21,35	16,11	13,51	22,16
153_A	blok 39	183123,76	409634,50	1,50	23,53	19,01	15,68	24,44
153_B	blok 39	183123,76	409634,50	4,50	26,67	22,22	18,82	27,59
153_C	blok 39	183123,76	409634,50	7,50	29,42	24,94	21,57	30,34
154_A	blok 39	183130,74	409636,24	1,50	28,28	23,56	20,43	29,16
154_B	blok 39	183130,74	409636,24	4,50	29,66	24,98	21,81	30,55
154_C	blok 39	183130,74	409636,24	7,50	30,93	26,29	23,08	31,82
155_A	blok 39	183132,93	409628,01	1,50	25,12	19,88	17,27	25,93
155_B	blok 39	183132,93	409628,01	4,50	26,01	20,72	18,17	26,82
155_C	blok 39	183132,93	409628,01	7,50	26,38	21,04	18,53	27,18
156_A	blok 39	183125,70	409627,27	1,50	16,14	10,90	8,30	16,95
156_B	blok 39	183125,70	409627,27	4,50	17,20	11,86	9,35	18,00
156_C	blok 39	183125,70	409627,27	7,50	17,51	12,11	9,67	18,30

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: 't Kavelt (variant 2 tweekappers)
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Wanroijseweg (≥70 km/uur)
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
001_A	blok 01	182976,92	409881,91	1,50	28,79	24,65	20,94	29,76
001_B	blok 01	182976,92	409881,91	4,50	32,16	28,01	24,31	33,13
001_C	blok 01	182976,92	409881,91	7,50	29,60	25,44	21,75	30,57
002_A	blok 01	182980,89	409882,07	1,50	35,01	30,91	27,16	35,99
002_B	blok 01	182980,89	409882,07	4,50	38,16	34,04	30,31	39,13
002_C	blok 01	182980,89	409882,07	7,50	38,75	34,62	30,90	39,72
003_B	blok 01	182984,60	409877,20	4,50	38,46	34,35	30,61	39,43
003_C	blok 01	182984,60	409877,20	7,50	39,03	34,90	31,18	40,00
004_A	blok 01	182983,29	409873,28	1,50	34,50	30,37	26,65	35,47
004_B	blok 01	182983,29	409873,28	4,50	37,79	33,66	29,94	38,76
004_C	blok 01	182983,29	409873,28	7,50	39,31	35,16	31,46	40,28
005_A	blok 02	182972,41	409878,35	1,50	29,38	25,26	21,53	30,35
005_B	blok 02	182972,41	409878,35	4,50	32,36	28,21	24,51	33,33
005_C	blok 02	182972,41	409878,35	7,50	30,20	26,08	22,35	31,17
006_A	blok 02	182978,98	409869,91	1,50	37,15	33,04	29,30	38,12
006_B	blok 02	182978,98	409869,91	4,50	38,07	33,94	30,22	39,04
006_C	blok 02	182978,98	409869,91	7,50	39,17	35,03	31,32	40,14
007_B	blok 02	182975,34	409869,82	4,50	33,00	28,89	25,15	33,97
007_C	blok 02	182975,34	409869,82	7,50	34,55	30,43	26,70	35,52
008_A	blok 02	182971,39	409874,54	1,50	28,81	24,69	20,96	29,78
008_B	blok 02	182971,39	409874,54	4,50	30,62	26,49	22,77	31,59
008_C	blok 02	182971,39	409874,54	7,50	32,93	28,79	25,08	33,90
009_A	blok 03	182957,18	409864,57	1,50	28,90	24,68	21,05	29,86
009_B	blok 03	182957,18	409864,57	4,50	31,55	27,31	23,70	32,50
009_C	blok 03	182957,18	409864,57	7,50	33,56	29,44	25,71	34,53
010_A	blok 03	182960,67	409862,48	1,50	32,77	28,66	24,92	33,74
010_B	blok 03	182960,67	409862,48	4,50	36,16	32,05	28,31	37,13
010_C	blok 03	182960,67	409862,48	7,50	37,37	33,26	29,52	38,34
011_A	blok 03	182959,50	409854,72	1,50	30,15	26,02	22,30	31,12
011_B	blok 03	182959,50	409854,72	4,50	34,83	30,71	26,98	35,80
011_C	blok 03	182959,50	409854,72	7,50	36,21	32,08	28,36	37,18
012_A	blok 03	182954,89	409859,73	1,50	26,93	22,74	19,08	27,89
012_B	blok 03	182954,89	409859,73	4,50	29,81	25,63	21,96	30,77
012_C	blok 03	182954,89	409859,73	7,50	32,18	28,06	24,33	33,15
013_A	blok 04	182960,86	409838,51	1,50	28,06	23,85	20,21	29,02
013_B	blok 04	182960,86	409838,51	4,50	30,46	26,28	22,61	31,42
013_C	blok 04	182960,86	409838,51	7,50	31,73	27,60	23,88	32,70
014_A	blok 04	182961,44	409844,89	1,50	27,68	23,48	19,83	28,64
014_B	blok 04	182961,44	409844,89	4,50	31,74	27,60	23,89	32,71
014_C	blok 04	182961,44	409844,89	7,50	32,08	27,95	24,23	33,05
015_A	blok 04	182970,68	409841,09	1,50	34,87	30,77	27,02	35,85
015_B	blok 04	182970,68	409841,09	4,50	36,00	31,88	28,15	36,97
015_C	blok 04	182970,68	409841,09	7,50	37,21	33,07	29,36	38,18
016_A	blok 04	182964,75	409833,01	1,50	21,00	16,66	13,15	21,94
016_B	blok 04	182964,75	409833,01	4,50	24,76	20,48	16,91	25,71
016_C	blok 04	182964,75	409833,01	7,50	31,50	27,28	23,65	32,46
017_A	blok 05	182998,73	409837,92	1,50	29,70	25,52	21,85	30,66

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: 't Kavelt (variant 2 tweekappers)
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Wanroijseweg (≥70 km/uur)
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
017_B	blok 05	182998,73	409837,92	4,50	31,18	26,95	23,33	32,13
017_C	blok 05	182998,73	409837,92	7,50	33,99	29,81	26,14	34,95
018_A	blok 05	183010,18	409834,19	1,50	37,53	33,41	29,68	38,50
018_B	blok 05	183010,18	409834,19	4,50	38,90	34,77	31,05	39,87
018_C	blok 05	183010,18	409834,19	7,50	40,11	35,98	32,26	41,08
019_A	blok 05	183015,39	409823,29	1,50	34,28	30,16	26,43	35,25
019_B	blok 05	183015,39	409823,29	4,50	35,59	31,46	27,74	36,56
019_C	blok 05	183015,39	409823,29	7,50	37,53	33,39	29,68	38,50
020_A	blok 05	183004,45	409827,14	1,50	23,07	18,76	15,22	24,01
020_B	blok 05	183004,45	409827,14	4,50	27,12	22,86	19,27	28,07
020_C	blok 05	183004,45	409827,14	7,50	32,13	27,92	24,28	33,09
021_A	blok 06	183021,39	409820,61	1,50	27,83	23,72	19,98	28,80
021_B	blok 06	183021,39	409820,61	4,50	30,75	26,63	22,90	31,72
021_C	blok 06	183021,39	409820,61	7,50	32,16	28,03	24,31	33,13
022_A	blok 06	183030,92	409818,58	1,50	37,48	33,36	29,63	38,45
022_B	blok 06	183030,92	409818,58	4,50	39,08	34,93	31,23	40,05
022_C	blok 06	183030,92	409818,58	7,50	39,89	35,74	32,04	40,86
023_A	blok 06	183034,04	409809,62	1,50	36,95	32,85	29,10	37,93
023_B	blok 06	183034,04	409809,62	4,50	38,37	34,26	30,52	39,34
023_C	blok 06	183034,04	409809,62	7,50	40,06	35,95	32,21	41,03
024_A	blok 06	183025,34	409811,63	1,50	26,26	22,06	18,41	27,22
024_B	blok 06	183025,34	409811,63	4,50	28,74	24,56	20,89	29,70
024_C	blok 06	183025,34	409811,63	7,50	33,02	28,85	25,17	33,98
025_A	blok 07	183049,20	409797,55	1,50	30,47	26,27	22,62	31,43
025_B	blok 07	183049,20	409797,55	4,50	32,94	28,72	25,09	33,90
025_C	blok 07	183049,20	409797,55	7,50	32,63	28,33	24,78	33,57
026_A	blok 07	183058,22	409795,17	1,50	37,21	33,10	29,36	38,18
026_B	blok 07	183058,22	409795,17	4,50	38,98	34,85	31,13	39,95
026_C	blok 07	183058,22	409795,17	7,50	39,88	35,74	32,03	40,85
027_A	blok 07	183061,53	409786,22	1,50	35,60	31,49	27,75	36,57
027_B	blok 07	183061,53	409786,22	4,50	37,79	33,68	29,94	38,76
027_C	blok 07	183061,53	409786,22	7,50	39,10	34,98	31,25	40,07
028_A	blok 07	183052,68	409788,50	1,50	29,59	25,45	21,74	30,56
028_B	blok 07	183052,68	409788,50	4,50	30,36	26,20	22,51	31,33
028_C	blok 07	183052,68	409788,50	7,50	33,11	28,95	25,26	34,08
029_A	blok 08	183065,61	409781,35	1,50	26,78	22,63	18,93	27,75
029_B	blok 08	183065,61	409781,35	4,50	28,69	24,53	20,84	29,66
029_C	blok 08	183065,61	409781,35	7,50	31,58	27,41	23,73	32,54
030_A	blok 08	183077,51	409777,76	1,50	37,75	33,63	29,90	38,72
030_B	blok 08	183077,51	409777,76	4,50	39,67	35,54	31,82	40,64
030_C	blok 08	183077,51	409777,76	7,50	40,56	36,43	32,71	41,53
031_A	blok 08	183082,18	409766,72	1,50	38,58	34,48	30,74	39,56
031_B	blok 08	183082,18	409766,72	4,50	39,95	35,84	32,10	40,92
031_C	blok 08	183082,18	409766,72	7,50	40,93	36,81	33,08	41,90
032_A	blok 08	183071,60	409770,82	1,50	32,50	28,39	24,65	33,47
032_B	blok 08	183071,60	409770,82	4,50	33,31	29,19	25,46	34,28
032_C	blok 08	183071,60	409770,82	7,50	34,99	30,86	27,14	35,96

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: 't Kavelt (variant 2 tweekappers)
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Wanroijseweg (≥70 km/uur)
 Groepsreductie: Nee

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
033_A	blok 09	183097,42	409754,44	1,50	30,39	26,19	22,54	31,35
033_B	blok 09	183097,42	409754,44	4,50	32,68	28,49	24,83	33,64
033_C	blok 09	183097,42	409754,44	7,50	34,39	30,20	26,54	35,35
034_A	blok 09	183109,03	409750,82	1,50	38,05	33,93	30,20	39,02
034_B	blok 09	183109,03	409750,82	4,50	40,40	36,26	32,55	41,37
034_C	blok 09	183109,03	409750,82	7,50	41,32	37,18	33,47	42,29
035_A	blok 09	183114,03	409739,69	1,50	37,74	33,63	29,89	38,71
035_B	blok 09	183114,03	409739,69	4,50	40,17	36,07	32,32	41,15
035_C	blok 09	183114,03	409739,69	7,50	41,19	37,07	33,34	42,16
036_A	blok 09	183103,07	409743,74	1,50	31,51	27,39	23,66	32,48
036_B	blok 09	183103,07	409743,74	4,50	31,30	27,16	23,45	32,27
036_C	blok 09	183103,07	409743,74	7,50	32,89	28,75	25,04	33,86
037_A	blok 10	182974,11	409820,31	1,50	30,23	26,12	22,38	31,20
037_B	blok 10	182974,11	409820,31	4,50	31,63	27,50	23,78	32,60
037_C	blok 10	182974,11	409820,31	7,50	32,75	28,62	24,90	33,72
038_A	blok 10	182984,84	409819,00	1,50	31,21	27,09	23,36	32,18
038_B	blok 10	182984,84	409819,00	4,50	31,78	27,65	23,93	32,75
038_C	blok 10	182984,84	409819,00	7,50	34,66	30,52	26,81	35,63
039_A	blok 10	182976,86	409812,19	1,50	19,27	14,98	11,42	20,22
039_B	blok 10	182976,86	409812,19	4,50	23,04	18,78	15,19	23,99
039_C	blok 10	182976,86	409812,19	7,50	28,87	24,67	21,02	29,83
040_A	blok 10	182966,30	409813,59	1,50	27,25	23,09	19,40	28,22
040_B	blok 10	182966,30	409813,59	4,50	30,56	26,40	22,71	31,53
040_C	blok 10	182966,30	409813,59	7,50	30,89	26,77	23,04	31,86
041_A	blok 11	182994,44	409810,19	1,50	29,13	24,99	21,28	30,10
041_B	blok 11	182994,44	409810,19	4,50	30,79	26,64	22,94	31,76
041_C	blok 11	182994,44	409810,19	7,50	33,30	29,15	25,45	34,27
042_A	blok 11	183003,97	409805,65	1,50	30,11	25,91	22,26	31,07
042_B	blok 11	183003,97	409805,65	4,50	33,29	29,06	25,44	34,24
042_C	blok 11	183003,97	409805,65	7,50	35,63	31,39	27,78	36,58
043_A	blok 11	183006,34	409795,05	1,50	33,36	29,25	25,51	34,33
043_B	blok 11	183006,34	409795,05	4,50	34,51	30,40	26,66	35,48
043_C	blok 11	183006,34	409795,05	7,50	35,68	31,56	27,83	36,65
044_A	blok 11	182997,09	409800,04	1,50	20,73	16,45	12,88	21,68
044_B	blok 11	182997,09	409800,04	4,50	24,52	20,28	16,67	25,47
044_C	blok 11	182997,09	409800,04	7,50	29,92	25,71	22,07	30,88
045_A	blok 12	183011,51	409791,23	1,50	21,32	16,99	13,47	22,26
045_B	blok 12	183011,51	409791,23	4,50	28,71	24,53	20,86	29,67
045_C	blok 12	183011,51	409791,23	7,50	32,25	28,03	24,40	33,21
046_A	blok 12	183018,08	409788,92	1,50	34,18	30,06	26,33	35,15
046_B	blok 12	183018,08	409788,92	4,50	35,95	31,82	28,10	36,92
046_C	blok 12	183018,08	409788,92	7,50	37,67	33,52	29,82	38,64
047_A	blok 12	183018,66	409782,34	1,50	27,36	23,18	19,51	28,32
047_B	blok 12	183018,66	409782,34	4,50	28,80	24,62	20,95	29,76
047_C	blok 12	183018,66	409782,34	7,50	33,04	28,88	25,19	34,01
048_A	blok 12	183010,18	409782,32	1,50	22,71	18,42	14,86	23,66
048_B	blok 12	183010,18	409782,32	4,50	24,69	20,41	16,84	25,64

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: 't Kavelt (variant 2 tweekappers)
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Wanroijseweg (≥70 km/uur)
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
048_C	blok 12	183010,18	409782,32	7,50	29,86	25,62	22,01	30,81
049_A	blok 13	183023,15	409777,25	1,50	21,92	17,62	14,07	22,86
049_B	blok 13	183023,15	409777,25	4,50	25,09	20,81	17,24	26,04
049_C	blok 13	183023,15	409777,25	7,50	30,91	26,66	23,06	31,86
050_A	blok 13	183029,56	409775,20	1,50	32,06	27,92	24,21	33,03
050_B	blok 13	183029,56	409775,20	4,50	34,26	30,11	26,41	35,23
050_C	blok 13	183029,56	409775,20	7,50	36,78	32,61	28,93	37,74
051_A	blok 13	183029,71	409767,78	1,50	28,23	24,05	20,38	29,19
051_B	blok 13	183029,71	409767,78	4,50	28,73	24,54	20,88	29,69
051_C	blok 13	183029,71	409767,78	7,50	33,29	29,13	25,44	34,26
052_A	blok 13	183021,86	409768,55	1,50	26,60	22,39	18,75	27,56
052_B	blok 13	183021,86	409768,55	4,50	29,02	24,82	21,17	29,98
052_C	blok 13	183021,86	409768,55	7,50	32,41	28,21	24,56	33,37
053_A	blok 14	183035,06	409763,22	1,50	27,42	23,21	19,57	28,38
053_B	blok 14	183035,06	409763,22	4,50	29,36	25,16	21,51	30,32
053_C	blok 14	183035,06	409763,22	7,50	32,63	28,46	24,78	33,59
054_A	blok 14	183041,13	409761,35	1,50	33,47	29,28	25,62	34,43
054_B	blok 14	183041,13	409761,35	4,50	34,90	30,69	27,05	35,86
054_C	blok 14	183041,13	409761,35	7,50	36,88	32,68	29,03	37,84
055_A	blok 14	183042,10	409754,69	1,50	25,31	21,06	17,46	26,26
055_B	blok 14	183042,10	409754,69	4,50	27,16	22,95	19,31	28,12
055_C	blok 14	183042,10	409754,69	7,50	32,74	28,58	24,89	33,71
056_A	blok 14	183033,38	409754,61	1,50	24,96	20,77	17,11	25,92
056_B	blok 14	183033,38	409754,61	4,50	27,82	23,65	19,97	28,78
056_C	blok 14	183033,38	409754,61	7,50	30,90	26,71	23,05	31,86
057_A	blok 15	183046,81	409749,45	1,50	27,59	23,42	19,74	28,55
057_B	blok 15	183046,81	409749,45	4,50	29,85	25,69	22,00	30,82
057_C	blok 15	183046,81	409749,45	7,50	32,00	27,84	24,15	32,97
058_A	blok 15	183051,47	409749,23	1,50	32,24	28,06	24,39	33,20
058_B	blok 15	183051,47	409749,23	4,50	33,92	29,73	26,07	34,88
058_C	blok 15	183051,47	409749,23	7,50	36,98	32,80	29,13	37,94
059_A	blok 15	183050,73	409745,15	1,50	34,24	30,13	26,39	35,21
059_B	blok 15	183050,73	409745,15	4,50	35,22	31,10	27,37	36,19
059_C	blok 15	183050,73	409745,15	7,50	36,77	32,63	28,92	37,74
060_A	blok 15	183043,38	409742,34	1,50	27,21	23,08	19,36	28,18
060_B	blok 15	183043,38	409742,34	4,50	28,26	24,13	20,41	29,23
060_C	blok 15	183043,38	409742,34	7,50	31,05	26,92	23,20	32,02
061_A	blok 16	182976,90	409797,05	1,50	24,78	20,65	16,93	25,75
061_B	blok 16	182976,90	409797,05	4,50	26,76	22,60	18,91	27,73
061_C	blok 16	182976,90	409797,05	7,50	29,36	25,19	21,51	30,32
062_A	blok 16	182983,55	409788,79	1,50	25,14	20,96	17,29	26,10
062_B	blok 16	182983,55	409788,79	4,50	27,15	22,95	19,30	28,11
062_C	blok 16	182983,55	409788,79	7,50	31,29	27,10	23,44	32,25
063_A	blok 16	182981,91	409778,39	1,50	20,32	15,98	12,47	21,26
063_B	blok 16	182981,91	409778,39	4,50	23,68	19,37	15,83	24,62
063_C	blok 16	182981,91	409778,39	7,50	29,75	25,51	21,90	30,70
064_A	blok 16	182975,34	409786,47	1,50	25,43	21,26	17,58	26,39

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: 't Kavelt (variant 2 tweekappers)
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Wanroijseweg (≥70 km/uur)
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
064_B	blok 16	182975,34	409786,47	4,50	27,89	23,72	20,04	28,85
064_C	blok 16	182975,34	409786,47	7,50	27,95	23,83	20,10	28,92
065_A	blok 17	182988,54	409765,34	1,50	22,56	18,34	14,71	23,52
065_B	blok 17	182988,54	409765,34	4,50	27,48	23,34	19,63	28,45
065_C	blok 17	182988,54	409765,34	7,50	29,82	25,67	21,97	30,79
066_A	blok 17	182995,30	409760,98	1,50	24,84	20,60	16,99	25,79
066_B	blok 17	182995,30	409760,98	4,50	29,74	25,55	21,89	30,70
066_C	blok 17	182995,30	409760,98	7,50	33,79	29,60	25,94	34,75
067_A	blok 17	182992,32	409753,15	1,50	20,55	16,22	12,70	21,49
067_B	blok 17	182992,32	409753,15	4,50	26,50	22,20	18,65	27,44
067_C	blok 17	182992,32	409753,15	7,50	31,27	27,03	23,42	32,22
068_A	blok 17	182985,59	409757,61	1,50	24,10	19,98	16,25	25,07
068_B	blok 17	182985,59	409757,61	4,50	25,30	21,18	17,45	26,27
068_C	blok 17	182985,59	409757,61	7,50	26,03	21,90	18,18	27,00
069_A	blok 18	182993,25	409741,41	1,50	24,20	20,05	16,35	25,17
069_B	blok 18	182993,25	409741,41	4,50	30,00	25,88	22,15	30,97
069_C	blok 18	182993,25	409741,41	7,50	31,91	27,77	24,06	32,88
070_A	blok 18	183002,30	409737,26	1,50	25,23	20,95	17,38	26,18
070_B	blok 18	183002,30	409737,26	4,50	28,28	24,02	20,43	29,23
070_C	blok 18	183002,30	409737,26	7,50	33,74	29,52	25,89	34,70
071_A	blok 18	182997,24	409728,87	1,50	20,58	16,24	12,73	21,52
071_B	blok 18	182997,24	409728,87	4,50	24,66	20,38	16,81	25,61
071_C	blok 18	182997,24	409728,87	7,50	31,72	27,49	23,88	32,68
072_A	blok 18	182992,78	409734,40	1,50	23,71	19,59	15,86	24,68
072_B	blok 18	182992,78	409734,40	4,50	24,41	20,29	16,56	25,38
072_C	blok 18	182992,78	409734,40	7,50	25,08	20,95	17,23	26,05
073_A	blok 19	182999,38	409719,83	1,50	22,42	18,21	14,57	23,38
073_B	blok 19	182999,38	409719,83	4,50	24,57	20,37	16,72	25,53
073_C	blok 19	182999,38	409719,83	7,50	28,14	23,97	20,29	29,10
074_A	blok 19	183009,18	409718,42	1,50	29,47	25,32	21,62	30,44
074_B	blok 19	183009,18	409718,42	4,50	31,07	26,90	23,22	32,03
074_C	blok 19	183009,18	409718,42	7,50	34,56	30,37	26,71	35,52
075_A	blok 19	183002,14	409712,18	1,50	16,75	12,44	8,90	17,69
075_B	blok 19	183002,14	409712,18	4,50	20,43	16,16	12,58	21,38
075_C	blok 19	183002,14	409712,18	7,50	26,18	21,96	18,33	27,14
076_A	blok 19	182998,63	409714,86	1,50	19,24	15,09	11,39	20,21
076_B	blok 19	182998,63	409714,86	4,50	20,01	15,85	12,16	20,98
076_C	blok 19	182998,63	409714,86	7,50	21,84	17,69	13,99	22,81
077_A	blok 20	183014,84	409708,06	1,50	17,37	13,12	9,52	18,32
077_B	blok 20	183014,84	409708,06	4,50	20,94	16,72	13,09	21,90
077_C	blok 20	183014,84	409708,06	7,50	25,89	21,75	18,04	26,86
078_A	blok 20	183021,63	409711,55	1,50	28,61	24,43	20,76	29,57
078_B	blok 20	183021,63	409711,55	4,50	31,78	27,61	23,93	32,74
078_C	blok 20	183021,63	409711,55	7,50	35,66	31,48	27,81	36,62
079_A	blok 20	183021,47	409702,75	1,50	21,78	17,52	13,93	22,73
079_B	blok 20	183021,47	409702,75	4,50	31,42	27,30	23,57	32,39
079_C	blok 20	183021,47	409702,75	7,50	33,11	28,96	25,26	34,08

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: 't Kavelt (variant 2 tweekappers)
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Wanroijseweg (≥70 km/uur)
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
080_A	blok 20	183016,31	409701,64	1,50	18,45	14,11	10,60	19,39
080_B	blok 20	183016,31	409701,64	4,50	19,06	14,69	11,22	20,00
080_C	blok 20	183016,31	409701,64	7,50	19,19	14,81	11,34	20,12
081_A	blok 21	183059,70	409738,01	1,50	29,58	25,46	21,73	30,55
081_B	blok 21	183059,70	409738,01	4,50	31,17	27,03	23,32	32,14
081_C	blok 21	183059,70	409738,01	7,50	33,05	28,90	25,20	34,02
082_A	blok 21	183065,59	409737,63	1,50	37,72	33,60	29,87	38,69
082_B	blok 21	183065,59	409737,63	4,50	38,95	34,81	31,10	39,92
082_C	blok 21	183065,59	409737,63	7,50	40,11	35,97	32,26	41,08
083_A	blok 21	183069,32	409731,95	1,50	35,83	31,72	27,99	36,81
083_B	blok 21	183069,32	409731,95	4,50	36,27	32,15	28,42	37,24
083_C	blok 21	183069,32	409731,95	7,50	37,55	33,42	29,70	38,52
084_A	blok 21	183060,64	409728,88	1,50	25,25	21,10	17,40	26,22
084_B	blok 21	183060,64	409728,88	4,50	24,90	20,74	17,05	25,87
084_C	blok 21	183060,64	409728,88	7,50	27,39	23,23	19,54	28,36
085_A	blok 22	183077,28	409727,83	1,50	28,10	23,96	20,25	29,07
085_B	blok 22	183077,28	409727,83	4,50	29,79	25,63	21,94	30,76
085_C	blok 22	183077,28	409727,83	7,50	33,35	29,18	25,50	34,31
086_A	blok 22	183082,84	409726,45	1,50	32,32	28,15	24,47	33,28
086_B	blok 22	183082,84	409726,45	4,50	34,25	30,06	26,40	35,21
086_C	blok 22	183082,84	409726,45	7,50	37,21	33,03	29,36	38,17
087_A	blok 22	183086,78	409722,10	1,50	32,44	28,28	24,59	33,41
087_B	blok 22	183086,78	409722,10	4,50	33,62	29,44	25,77	34,58
087_C	blok 22	183086,78	409722,10	7,50	35,76	31,59	27,91	36,72
088_A	blok 22	183077,87	409717,63	1,50	24,79	20,64	16,94	25,76
088_B	blok 22	183077,87	409717,63	4,50	27,59	23,41	19,74	28,55
088_C	blok 22	183077,87	409717,63	7,50	28,99	24,81	21,14	29,95
089_A	blok 23	183093,59	409716,48	1,50	27,56	23,36	19,71	28,52
089_B	blok 23	183093,59	409716,48	4,50	30,15	25,97	22,30	31,11
089_C	blok 23	183093,59	409716,48	7,50	33,79	29,63	25,94	34,76
090_A	blok 23	183099,90	409714,78	1,50	37,59	33,48	29,74	38,56
090_B	blok 23	183099,90	409714,78	4,50	39,49	35,34	31,64	40,46
090_C	blok 23	183099,90	409714,78	7,50	40,66	36,51	32,81	41,63
091_A	blok 23	183103,63	409710,28	1,50	38,24	34,13	30,39	39,21
091_B	blok 23	183103,63	409710,28	4,50	39,14	35,01	31,29	40,11
091_C	blok 23	183103,63	409710,28	7,50	40,01	35,86	32,16	40,98
092_A	blok 23	183094,52	409706,41	1,50	24,27	20,13	16,42	25,24
092_B	blok 23	183094,52	409706,41	4,50	25,76	21,63	17,91	26,73
092_C	blok 23	183094,52	409706,41	7,50	28,38	24,25	20,53	29,35
093_A	blok 24	183125,00	409698,36	1,50	40,89	36,76	33,04	41,86
093_B	blok 24	183125,00	409698,36	4,50	41,61	37,48	33,76	42,58
093_C	blok 24	183125,00	409698,36	7,50	42,64	38,50	34,79	43,61
094_A	blok 24	183124,26	409691,20	1,50	40,55	36,44	32,70	41,52
094_B	blok 24	183124,26	409691,20	4,50	41,77	37,66	33,92	42,74
094_C	blok 24	183124,26	409691,20	7,50	42,33	38,21	34,48	43,30
095_A	blok 24	183119,16	409687,85	1,50	33,59	29,47	25,74	34,56
095_B	blok 24	183119,16	409687,85	4,50	33,82	29,70	25,97	34,79

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: 't Kavelt (variant 2 tweekappers)
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Wanroijseweg (≥70 km/uur)
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
095_C	blok 24	183119,16	409687,85	7,50	34,55	30,42	26,70	35,52
096_A	blok 24	183116,02	409697,65	1,50	29,66	25,50	21,81	30,63
096_B	blok 24	183116,02	409697,65	4,50	35,20	31,08	27,35	36,17
096_C	blok 24	183116,02	409697,65	7,50	36,84	32,70	28,99	37,81
097_A	blok 25	183113,88	409680,87	1,50	37,95	33,79	30,10	38,92
097_B	blok 25	183113,88	409680,87	4,50	39,15	35,00	31,30	40,12
097_C	blok 25	183113,88	409680,87	7,50	40,24	36,09	32,39	41,21
098_A	blok 25	183112,80	409674,11	1,50	39,19	35,08	31,34	40,16
098_B	blok 25	183112,80	409674,11	4,50	40,39	36,26	32,54	41,36
098_C	blok 25	183112,80	409674,11	7,50	40,92	36,78	33,07	41,89
099_A	blok 25	183107,29	409670,81	1,50	30,63	26,48	22,78	31,60
099_B	blok 25	183107,29	409670,81	4,50	31,60	27,43	23,75	32,56
099_C	blok 25	183107,29	409670,81	7,50	32,27	28,10	24,42	33,23
100_A	blok 25	183104,56	409679,99	1,50	29,24	25,10	21,39	30,21
100_B	blok 25	183104,56	409679,99	4,50	34,19	30,09	26,34	35,17
100_C	blok 25	183104,56	409679,99	7,50	35,74	31,62	27,89	36,71
101_A	blok 26	183102,52	409663,24	1,50	36,18	32,02	28,33	37,15
101_B	blok 26	183102,52	409663,24	4,50	36,59	32,44	28,74	37,56
101_C	blok 26	183102,52	409663,24	7,50	38,03	33,88	30,18	39,00
102_A	blok 26	183102,76	409659,03	1,50	37,76	33,63	29,91	38,73
102_B	blok 26	183102,76	409659,03	4,50	38,66	34,51	30,81	39,63
102_C	blok 26	183102,76	409659,03	7,50	39,18	35,03	31,33	40,15
103_A	blok 26	183097,50	409658,88	1,50	10,15	5,40	2,30	11,03
103_B	blok 26	183097,50	409658,88	4,50	14,03	9,39	6,18	14,92
103_C	blok 26	183097,50	409658,88	7,50	20,74	16,29	12,89	21,66
104_A	blok 26	183093,96	409664,55	1,50	24,81	20,52	16,96	25,76
104_B	blok 26	183093,96	409664,55	4,50	33,11	28,99	25,26	34,08
104_C	blok 26	183093,96	409664,55	7,50	34,94	30,79	27,09	35,91
105_A	blok 27	183067,75	409676,68	1,50	25,57	21,36	17,72	26,53
105_B	blok 27	183067,75	409676,68	4,50	26,19	21,94	18,34	27,14
105_C	blok 27	183067,75	409676,68	7,50	30,99	26,73	23,14	31,94
106_A	blok 27	183076,50	409680,53	1,50	26,77	22,47	18,92	27,71
106_B	blok 27	183076,50	409680,53	4,50	29,84	25,63	21,99	30,80
106_C	blok 27	183076,50	409680,53	7,50	34,59	30,39	26,74	35,55
107_A	blok 27	183078,99	409670,87	1,50	23,56	19,33	15,72	24,52
107_B	blok 27	183078,99	409670,87	4,50	33,97	29,86	26,12	34,94
107_C	blok 27	183078,99	409670,87	7,50	35,57	31,44	27,72	36,54
108_A	blok 27	183071,92	409671,28	1,50	17,14	12,82	9,29	18,08
108_B	blok 27	183071,92	409671,28	4,50	17,81	13,44	9,96	18,74
108_C	blok 27	183071,92	409671,28	7,50	17,97	13,60	10,12	18,90
109_A	blok 28	183047,37	409688,29	1,50	23,54	19,24	15,69	24,48
109_B	blok 28	183047,37	409688,29	4,50	30,20	26,05	22,35	31,17
109_C	blok 28	183047,37	409688,29	7,50	33,61	29,40	25,76	34,57
110_A	blok 28	183056,29	409691,36	1,50	28,56	24,33	20,71	29,51
110_B	blok 28	183056,29	409691,36	4,50	33,32	29,17	25,47	34,29
110_C	blok 28	183056,29	409691,36	7,50	36,56	32,39	28,71	37,52
111_A	blok 28	183058,95	409682,52	1,50	22,19	17,93	14,34	23,14

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: 't Kavelt (variant 2 tweekappers)
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Wanroijseweg (≥70 km/uur)
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
111_B	blok 28	183058,95	409682,52	4,50	29,47	25,33	21,62	30,44
111_C	blok 28	183058,95	409682,52	7,50	32,36	28,20	24,51	33,33
112_A	blok 28	183051,87	409682,28	1,50	16,42	12,08	8,57	17,36
112_B	blok 28	183051,87	409682,28	4,50	16,90	12,52	9,05	17,83
112_C	blok 28	183051,87	409682,28	7,50	17,05	12,67	9,20	17,98
113_A	blok 29	183031,51	409696,47	1,50	23,18	18,92	15,33	24,13
113_B	blok 29	183031,51	409696,47	4,50	25,60	21,37	17,75	26,55
113_C	blok 29	183031,51	409696,47	7,50	31,54	27,38	23,69	32,51
114_A	blok 29	183039,13	409702,13	1,50	25,33	21,01	17,48	26,27
114_B	blok 29	183039,13	409702,13	4,50	29,03	24,76	21,18	29,98
114_C	blok 29	183039,13	409702,13	7,50	34,94	30,72	27,09	35,90
115_A	blok 29	183038,75	409692,31	1,50	21,98	17,74	14,13	22,93
115_B	blok 29	183038,75	409692,31	4,50	30,76	26,64	22,91	31,73
115_C	blok 29	183038,75	409692,31	7,50	32,81	28,67	24,96	33,78
116_A	blok 29	183033,92	409692,17	1,50	19,25	14,93	11,40	20,19
116_B	blok 29	183033,92	409692,17	4,50	19,81	15,45	11,96	20,74
116_C	blok 29	183033,92	409692,17	7,50	19,96	15,60	12,11	20,89
117_A	blok 30	183135,31	409726,41	1,50	32,86	28,72	25,01	33,83
117_B	blok 30	183135,31	409726,41	4,50	37,82	33,71	29,97	38,79
117_C	blok 30	183135,31	409726,41	7,50	38,46	34,34	30,61	39,43
118_A	blok 30	183144,79	409727,29	1,50	43,04	38,94	35,19	44,02
118_B	blok 30	183144,79	409727,29	4,50	43,40	39,28	35,55	44,37
118_C	blok 30	183144,79	409727,29	7,50	43,88	39,75	36,03	44,85
119_A	blok 30	183143,75	409720,43	1,50	43,38	39,27	35,53	44,35
119_B	blok 30	183143,75	409720,43	4,50	44,45	40,33	36,60	45,42
119_C	blok 30	183143,75	409720,43	7,50	44,99	40,86	37,14	45,96
120_A	blok 30	183138,54	409717,20	1,50	34,74	30,62	26,89	35,71
120_B	blok 30	183138,54	409717,20	4,50	35,78	31,66	27,93	36,75
120_C	blok 30	183138,54	409717,20	7,50	36,53	32,41	28,68	37,50
121_A	blok 31	183147,21	409744,17	1,50	36,45	32,34	28,60	37,42
121_B	blok 31	183147,21	409744,17	4,50	39,92	35,82	32,07	40,90
121_C	blok 31	183147,21	409744,17	7,50	40,31	36,20	32,46	41,28
122_A	blok 31	183156,62	409744,56	1,50	44,38	40,27	36,53	45,35
122_B	blok 31	183156,62	409744,56	4,50	44,36	40,24	36,51	45,33
122_C	blok 31	183156,62	409744,56	7,50	44,88	40,75	37,03	45,85
123_A	blok 31	183155,28	409738,12	1,50	44,67	40,56	36,82	45,64
123_B	blok 31	183155,28	409738,12	4,50	45,32	41,20	37,47	46,29
123_C	blok 31	183155,28	409738,12	7,50	45,89	41,77	38,04	46,86
124_A	blok 31	183150,39	409734,26	1,50	36,42	32,30	28,57	37,39
124_B	blok 31	183150,39	409734,26	4,50	37,00	32,87	29,15	37,97
124_C	blok 31	183150,39	409734,26	7,50	37,86	33,72	30,01	38,83
125_A	blok 32	183158,73	409761,58	1,50	38,70	34,60	30,85	39,68
125_B	blok 32	183158,73	409761,58	4,50	41,60	37,50	33,75	42,58
125_C	blok 32	183158,73	409761,58	7,50	41,87	37,76	34,02	42,84
126_A	blok 32	183167,94	409761,79	1,50	45,53	41,43	37,68	46,51
126_B	blok 32	183167,94	409761,79	4,50	45,68	41,57	37,83	46,65
126_C	blok 32	183167,94	409761,79	7,50	46,13	42,02	38,28	47,10

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: 't Kavelt (variant 2 tweekappers)
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Wanroijseweg (≥70 km/uur)
 Groep:
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
127_A	blok 32	183166,78	409755,01	1,50	45,44	41,34	37,59	46,42
127_B	blok 32	183166,78	409755,01	4,50	46,30	42,18	38,45	47,27
127_C	blok 32	183166,78	409755,01	7,50	46,94	42,82	39,09	47,91
128_A	blok 32	183161,24	409751,66	1,50	37,77	33,62	29,92	38,74
128_B	blok 32	183161,24	409751,66	4,50	36,64	32,50	28,79	37,61
128_C	blok 32	183161,24	409751,66	7,50	37,76	33,61	29,91	38,73
129_A	blok 33	183170,18	409779,14	1,50	39,83	35,73	31,98	40,81
129_B	blok 33	183170,18	409779,14	4,50	43,57	39,47	35,72	44,55
129_C	blok 33	183170,18	409779,14	7,50	43,70	39,59	35,85	44,67
130_A	blok 33	183179,66	409779,33	1,50	46,15	42,06	38,30	47,13
130_B	blok 33	183179,66	409779,33	4,50	46,67	42,57	38,82	47,65
130_C	blok 33	183179,66	409779,33	7,50	47,09	42,98	39,24	48,06
131_A	blok 33	183177,98	409772,64	1,50	46,59	42,48	38,74	47,56
131_B	blok 33	183177,98	409772,64	4,50	47,59	43,47	39,74	48,56
131_C	blok 33	183177,98	409772,64	7,50	48,35	44,23	40,50	49,32
132_A	blok 33	183172,41	409769,68	1,50	39,44	35,29	31,59	40,41
132_B	blok 33	183172,41	409769,68	4,50	39,61	35,46	31,76	40,58
132_C	blok 33	183172,41	409769,68	7,50	40,62	36,48	32,77	41,59
133_A	blok 34	183180,92	409795,14	1,50	42,63	38,54	34,78	43,61
133_B	blok 34	183180,92	409795,14	4,50	45,30	41,20	37,45	46,28
133_C	blok 34	183180,92	409795,14	7,50	45,30	41,20	37,45	46,28
134_A	blok 34	183190,58	409795,78	1,50	47,26	43,16	39,41	48,24
134_B	blok 34	183190,58	409795,78	4,50	47,97	43,86	40,12	48,94
134_C	blok 34	183190,58	409795,78	7,50	48,75	44,64	40,90	49,72
135_A	blok 34	183189,22	409788,93	1,50	47,81	43,71	39,96	48,79
135_B	blok 34	183189,22	409788,93	4,50	48,97	44,86	41,12	49,94
135_C	blok 34	183189,22	409788,93	7,50	49,89	45,78	42,04	50,86
136_A	blok 34	183183,74	409785,72	1,50	40,10	35,94	32,25	41,07
136_B	blok 34	183183,74	409785,72	4,50	40,10	35,94	32,25	41,07
136_C	blok 34	183183,74	409785,72	7,50	41,22	37,06	33,38	42,19
137_A	blok 35	183189,91	409808,47	1,50	46,69	42,60	38,84	47,67
137_B	blok 35	183189,91	409808,47	4,50	46,43	42,32	38,58	47,40
137_C	blok 35	183189,91	409808,47	7,50	47,30	43,19	39,45	48,27
138_A	blok 35	183195,77	409808,17	1,50	50,56	46,47	42,71	51,54
138_B	blok 35	183195,77	409808,17	4,50	52,04	47,93	44,19	53,01
138_C	blok 35	183195,77	409808,17	7,50	53,02	48,91	45,17	53,99
139_A	blok 35	183198,47	409802,28	1,50	49,17	45,07	41,32	50,15
139_B	blok 35	183198,47	409802,28	4,50	50,56	46,45	42,71	51,53
139_C	blok 35	183198,47	409802,28	7,50	51,53	47,41	43,68	52,50
140_A	blok 35	183194,45	409801,17	1,50	41,29	37,13	33,44	42,26
140_B	blok 35	183194,45	409801,17	4,50	41,34	37,18	33,49	42,31
140_C	blok 35	183194,45	409801,17	7,50	42,56	38,39	34,71	43,52
141_A	blok 36	183161,94	409695,74	1,50	40,55	36,45	32,70	41,53
141_B	blok 36	183161,94	409695,74	4,50	41,26	37,15	33,41	42,23
141_C	blok 36	183161,94	409695,74	7,50	41,72	37,60	33,87	42,69
142_A	blok 36	183168,37	409698,52	1,50	43,69	39,57	35,84	44,66
142_B	blok 36	183168,37	409698,52	4,50	45,80	41,68	37,95	46,77

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: 't Kavelt (variant 2 tweekappers)
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Wanroijseweg (≥70 km/uur)
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
142_C	blok 36	183168,37	409698,52	7,50	46,35	42,23	38,50	47,32
143_A	blok 36	183168,35	409691,57	1,50	43,59	39,48	35,74	44,56
143_B	blok 36	183168,35	409691,57	4,50	43,95	39,83	36,10	44,92
143_C	blok 36	183168,35	409691,57	7,50	44,50	40,38	36,65	45,47
144_A	blok 36	183161,95	409688,13	1,50	37,23	33,14	29,38	38,21
144_B	blok 36	183161,95	409688,13	4,50	37,50	33,40	29,65	38,48
144_C	blok 36	183161,95	409688,13	7,50	38,33	34,22	30,48	39,30
145_A	blok 37	183151,03	409675,80	1,50	38,42	34,30	30,57	39,39
145_B	blok 37	183151,03	409675,80	4,50	38,83	34,71	30,98	39,80
145_C	blok 37	183151,03	409675,80	7,50	39,88	35,73	32,03	40,85
146_A	blok 37	183157,85	409677,31	1,50	38,17	34,00	30,32	39,13
146_B	blok 37	183157,85	409677,31	4,50	43,26	39,13	35,41	44,23
146_C	blok 37	183157,85	409677,31	7,50	44,02	39,88	36,17	44,99
147_A	blok 37	183159,97	409669,07	1,50	40,99	36,87	33,14	41,96
147_B	blok 37	183159,97	409669,07	4,50	42,65	38,52	34,80	43,62
147_C	blok 37	183159,97	409669,07	7,50	43,11	38,98	35,26	44,08
148_A	blok 37	183152,90	409668,28	1,50	34,79	30,69	26,94	35,77
148_B	blok 37	183152,90	409668,28	4,50	31,52	27,41	23,67	32,49
148_C	blok 37	183152,90	409668,28	7,50	32,94	28,81	25,09	33,91
149_A	blok 38	183138,33	409656,97	1,50	37,19	33,07	29,34	38,16
149_B	blok 38	183138,33	409656,97	4,50	37,90	33,76	30,05	38,87
149_C	blok 38	183138,33	409656,97	7,50	38,68	34,54	30,83	39,65
150_A	blok 38	183145,00	409658,62	1,50	36,93	32,74	29,08	37,89
150_B	blok 38	183145,00	409658,62	4,50	41,20	37,06	33,35	42,17
150_C	blok 38	183145,00	409658,62	7,50	41,93	37,79	34,08	42,90
151_A	blok 38	183147,69	409650,54	1,50	40,35	36,22	32,50	41,32
151_B	blok 38	183147,69	409650,54	4,50	41,78	37,64	33,93	42,75
151_C	blok 38	183147,69	409650,54	7,50	42,24	38,10	34,39	43,21
152_A	blok 38	183140,44	409649,57	1,50	34,51	30,41	26,66	35,49
152_B	blok 38	183140,44	409649,57	4,50	31,90	27,80	24,05	32,88
152_C	blok 38	183140,44	409649,57	7,50	32,91	28,80	25,06	33,88
153_A	blok 39	183123,76	409634,50	1,50	35,91	31,77	28,06	36,88
153_B	blok 39	183123,76	409634,50	4,50	36,45	32,30	28,60	37,42
153_C	blok 39	183123,76	409634,50	7,50	37,70	33,53	29,85	38,66
154_A	blok 39	183130,74	409636,24	1,50	36,12	31,91	28,27	37,08
154_B	blok 39	183130,74	409636,24	4,50	40,58	36,43	32,73	41,55
154_C	blok 39	183130,74	409636,24	7,50	41,33	37,17	33,48	42,30
155_A	blok 39	183132,93	409628,01	1,50	39,58	35,45	31,73	40,55
155_B	blok 39	183132,93	409628,01	4,50	40,91	36,77	33,06	41,88
155_C	blok 39	183132,93	409628,01	7,50	41,31	37,16	33,46	42,28
156_A	blok 39	183125,70	409627,27	1,50	18,09	13,77	10,24	19,03
156_B	blok 39	183125,70	409627,27	4,50	18,90	14,54	11,05	19,83
156_C	blok 39	183125,70	409627,27	7,50	19,08	14,71	11,23	20,01

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

toetspunt	hoogte [m]	incl. aftrek [dB]																							
		Bosweg			Pastoor Jacobstraat			Van den Bogaardweg			Wanroijseweg			Sportweg			Bremweg			Meidoornweg			binnenplanse weg		
		<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som
001-004 blok 01	1,5	8,61	32,44	32,46	15,73	22,37	23,22	42,48	--	42,48	36,62	27,76	37,15	40,31	--	40,31	11,34	--	11,34	20,19	--	20,19	21,22	--	21,22
001-004 blok 01	4,5	10,52	33,12	33,14	18,51	25,16	26,01	42,53	--	42,53	37,56	31,13	38,45	40,83	--	40,83	18,02	--	18,02	21,06	--	21,06	23,19	--	23,19
001-004 blok 01	7,5	10,02	33,99	34,01	14,08	20,12	21,09	41,94	--	41,94	38,16	28,57	38,61	40,68	--	40,68	20,85	--	20,85	21,93	--	21,93	24,10	--	24,10
001-004 blok 01	1,5	7,70	26,11	26,17	14,29	26,59	26,84	38,85	--	38,85	36,78	33,99	38,62	40,95	--	40,95	2,24	--	2,24	6,40	--	6,40	14,30	--	14,30
001-004 blok 01	4,5	16,01	30,82	30,96	20,36	29,97	30,42	38,36	--	38,36	37,72	37,13	40,45	40,13	--	40,13	8,33	--	8,33	8,30	--	8,30	16,63	--	16,63
001-004 blok 01	7,5	18,98	33,57	33,72	22,63	30,50	31,16	37,97	--	37,97	38,56	37,72	41,17	39,84	--	39,84	8,82	--	8,82	3,14	--	3,14	18,05	--	18,05
001-004 blok 01	4,5	14,38	31,45	31,53	20,70	29,91	30,40	35,91	--	35,91	36,89	37,43	40,18	37,79	--	37,79	9,99	--	9,99	9,21	--	9,21	18,71	--	18,71
001-004 blok 01	7,5	18,94	33,15	33,31	22,70	30,89	31,50	35,80	--	35,80	37,82	38,00	40,92	37,67	--	37,67	10,40	--	10,40	8,08	--	8,08	19,49	--	19,49
001-004 blok 01	1,5	17,21	30,40	30,60	19,10	28,07	28,59	12,85	--	12,85	21,31	33,47	33,73	11,49	--	11,49	11,45	--	11,45	-3,38	--	-3,38	30,16	--	30,16
001-004 blok 01	4,5	18,58	34,26	34,38	20,49	30,05	30,51	19,94	--	19,94	29,75	36,76	37,55	12,09	--	12,09	16,35	--	16,35	-0,57	--	-0,57	32,30	--	32,30
001-004 blok 01	7,5	21,74	36,28	36,43	22,74	32,60	33,03	21,93	--	21,93	31,68	38,28	39,14	12,57	--	12,57	17,85	--	17,85	1,76	--	1,76	32,92	--	32,92
005-008 blok 02	1,5	5,85	31,65	31,66	14,23	24,57	24,95	42,43	--	42,43	35,95	28,35	36,65	38,75	--	38,75	10,70	--	10,70	20,02	--	20,02	23,63	--	23,63
005-008 blok 02	4,5	10,84	32,96	32,99	16,51	27,30	27,65	42,49	--	42,49	36,91	31,33	37,97	39,55	--	39,55	15,74	--	15,74	20,85	--	20,85	25,16	--	25,16
005-008 blok 02	7,5	-	33,71	33,71	12,89	21,18	21,78	41,91	--	41,91	37,47	29,17	38,07	39,52	--	39,52	20,21	--	20,21	21,89	--	21,89	25,55	--	25,55
005-008 blok 02	1,5	17,16	28,43	28,74	18,70	27,37	27,92	10,84	--	10,84	30,41	36,12	37,15	12,04	--	12,04	8,37	--	8,37	-9,50	--	-9,50	28,97	--	28,97
005-008 blok 02	4,5	18,30	33,99	34,11	19,73	29,21	29,67	20,98	--	20,98	29,28	37,04	37,71	12,80	--	12,80	16,68	--	16,68	-5,40	--	-5,40	32,31	--	32,31
005-008 blok 02	7,5	20,96	36,26	36,39	20,67	30,75	31,16	22,48	--	22,48	31,28	38,14	38,95	13,40	--	13,40	18,33	--	18,33	1,03	--	1,03	33,35	--	33,35
005-008 blok 02	4,5	1,87	32,77	32,77	4,33	25,47	25,50	35,56	--	35,56	15,71	31,97	32,07	13,35	--	13,35	18,89	--	18,89	16,33	--	16,33	31,17	--	31,17
005-008 blok 02	7,5	7,54	35,51	35,52	12,05	25,98	26,15	35,46	--	35,46	18,10	33,52	33,64	16,98	--	16,98	21,90	--	21,90	18,72	--	18,72	31,66	--	31,66
005-008 blok 02	1,5	4,17	30,03	30,04	7,09	25,54	25,60	38,85	--	38,85	25,12	27,78	29,66	19,72	--	19,72	17,14	--	17,14	19,11	--	19,11	24,33	--	24,33
005-008 blok 02	4,5	7,94	31,77	31,79	13,24	27,00	27,18	38,39	--	38,39	26,28	29,59	31,25	22,48	--	22,48	18,72	--	18,72	20,14	--	20,14	30,04	--	30,04
005-008 blok 02	7,5	11,86	34,70	34,72	14,19	27,52	27,72	38,04	--	38,04	26,73	31,90	33,05	23,55	--	23,55	22,04	--	22,04	21,36	--	21,36	30,89	--	30,89
009-012 blok 03	1,5	11,99	28,67	28,76	14,62	22,21	22,91	41,19	--	41,19	34,05	27,86	34,99	32,53	--	32,53	20,69	--	20,69	15,31	--	15,31	14,31	--	14,31
009-012 blok 03	4,5	15,42	31,20	31,31	17,90	25,18	25,92	41,26	--	41,26	35,09	30,50	36,39	34,53	--	34,53	23,86	--	23,86	16,62	--	16,62	13,66	--	13,66
009-012 blok 03	7,5	--	30,71	30,71	--	21,24	21,24	40,74	--	40,74	35,82	32,53	37,49	34,83	--	34,83	25,02	--	25,02	19,44	--	19,44	14,41	--	14,41
009-012 blok 03	1,5	6,78	27,41	27,45	9,71	27,21	27,29	35,10	--	35,10	33,51	31,74	35,72	33,32	--	33,32	5,62	--	5,62	11,63	--	11,63	20,65	--	20,65
009-012 blok 03	4,5	13,28	30,75	30,83	14,77	29,12	29,28	35,31	--	35,31	34,63	35,13	37,90	34,59	--	34,59	9,41	--	9,41	12,92	--	12,92	29,65	--	29,65
009-012 blok 03	7,5	15,56	32,46	32,55	19,42	30,45	30,78	35,30	--	35,30	35,38	36,34	38,90	34,90	--	34,90	12,33	--	12,33	12,95	--	12,95	31,76	--	31,76
009-012 blok 03	1,5	3,72	37,17	37,17	4,60	16,62	16,88	26,69	--	26,69	23,66	29,12	30,21	17,90	--	17,90	3,85	--	3,85	19,01	--	19,01	29,10	--	29,10
009-012 blok 03	4,5	6,70	37,40	37,40	7,79	26,73	26,79	28,97	--	28,97	26,66	33,80	34,57	24,31	--	24,31	8,61	--	8,61	20,11	--	20,11	31,36	--	31,36
009-012 blok 03	7,5	11,84	38,14	38,15	12,92	28,28	28,40	29,78	--	29,78	28,60	35,18	36,04	26,55	--	26,55	10,73	--	10,73	21,09	--	21,09	31,82	--	31,82
009-012 blok 03	1,5	10,33	37,62	37,63	12,45	21,38	21,90	38,85	--	38,85	20,91	25,89	27,09	16,00	--	16,00	22,26	--	22,26	20,43	--	20,43	30,46	--	30,46
009-012 blok 03	4,5	10,88	38,58	38,59	14,64	24,80	25,20	39,07	--	39,07	24,30	28,77	30,10	19,35	--	19,35	24,92	--	24,92	21,64	--	21,64	32,37	--	32,37
009-012 blok 03	7,5	--	38,59	38,59	--	21,90	21,90	38,69	--	38,69	26,45	31,15	32,42	21,46	--	21,46	25,97	--	25,97	23,55	--	23,55	32,69	--	32,69
013-016 blok 04	1,5	12,81	38,09	38,10	12,74	23,65	23,99	32,68	--	32,68	19,57	27,02	27,74	16,86	--	16,86	22,31	--	22,31	20,56	--	20,56	38,17	--	38,17
013-016 blok 04	4,5	11,24	39,09	39,10	13,09	26,10	26,31	34,25	--	34,25	23,84	29,42	30,48	19,67	--	19,67	24,41	--	24,41	21,83	--	21,83	38,67	--	38,67
013-016 blok 04	7,5	11,50	39,13	39,14	13,52	26,28	26,50	34,35	--	34,35	26,81	30,70	32,19	20,27	--	20,27	25,14	--	25,14	23,20	--	23,20	38,44	--	38,44
013-016 blok 04	1,5	11,01	30,25	30,30	12,56	22,54	22,96	33,74	--	33,74	27,68	26,64	30,20	22,69	--	22,69	21,42	--	21,42	15,27	--	15,27	24,45	--	24,45
013-016 blok 04	4,5	11,12	33,25	33,28	13,49	24,41	24,75	34,61	--	34,61	32,51	30,71	34,71	26,57	--	26,57	23,51	--	23,51	17,05	--	17,05	26,50	--	26,50

toetspunt	hoogte [m]	incl. aftrek [dB]																							
		Bosweg			Pastoor Jacobstraat			Van den Bogaardweg			Wanroijseweg			Sportweg			Bremweg			Meidoornweg			binnenplanse weg		
		<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som
013-016 blok 04	7,5	11,43	32,30	32,34	13,68	24,19	24,56	34,69	--	34,69	33,97	31,05	35,76	27,37	--	27,37	24,33	--	24,33	19,84	--	19,84	27,30	--	27,30
013-016 blok 04	1,5	7,20	29,59	29,61	6,91	13,57	14,42	21,36	--	21,36	29,44	33,85	35,19	19,83	--	19,83	4,66	--	4,66	9,31	--	9,31	37,05	--	37,05
013-016 blok 04	4,5	10,49	31,01	31,05	10,28	17,35	18,13	27,09	--	27,09	31,74	34,97	36,66	27,10	--	27,10	9,85	--	9,85	11,08	--	11,08	37,98	--	37,98
013-016 blok 04	7,5	16,94	32,88	32,99	15,79	23,45	24,14	28,35	--	28,35	33,12	36,18	37,92	28,68	--	28,68	12,37	--	12,37	11,16	--	11,16	38,63	--	38,63
013-016 blok 04	1,5	5,61	38,12	38,12	7,99	16,29	16,89	24,60	--	24,60	26,41	19,94	27,29	10,66	--	10,66	10,57	--	10,57	20,84	--	20,84	45,32	--	45,32
013-016 blok 04	4,5	8,58	38,29	38,29	10,93	20,23	20,71	25,49	--	25,49	30,10	23,71	31,00	13,33	--	13,33	11,65	--	11,65	20,02	--	20,02	45,06	--	45,06
013-016 blok 04	7,5	15,91	38,74	38,76	18,56	27,77	28,26	26,54	--	26,54	31,06	30,46	33,78	17,16	--	17,16	12,40	--	12,40	20,92	--	20,92	44,56	--	44,56
017-020 blok 05	1,5	11,19	30,01	30,07	12,09	21,81	22,25	27,23	--	27,23	32,62	28,66	34,09	22,27	--	22,27	12,13	--	12,13	17,81	--	17,81	38,70	--	38,70
017-020 blok 05	4,5	14,54	32,42	32,49	14,90	23,28	23,87	29,22	--	29,22	33,35	30,13	35,04	24,08	--	24,08	17,30	--	17,30	19,62	--	19,62	39,18	--	39,18
017-020 blok 05	7,5	15,14	34,00	34,06	16,36	26,01	26,46	30,41	--	30,41	34,44	32,95	36,77	26,25	--	26,25	19,19	--	19,19	20,87	--	20,87	38,87	--	38,87
017-020 blok 05	1,5	18,16	28,66	29,03	10,01	28,08	28,15	22,54	--	22,54	32,44	36,50	37,94	22,05	--	22,05	7,05	--	7,05	-2,28	--	-2,28	20,11	--	20,11
017-020 blok 05	4,5	19,00	29,42	29,80	13,15	29,98	30,07	24,35	--	24,35	34,46	37,87	39,50	24,56	--	24,56	12,32	--	12,32	3,84	--	3,84	21,38	--	21,38
017-020 blok 05	7,5	19,34	31,53	31,78	20,34	32,75	32,99	25,67	--	25,67	36,22	39,08	40,89	27,91	--	27,91	13,89	--	13,89	4,06	--	4,06	20,44	--	20,44
017-020 blok 05	1,5	9,35	26,21	26,30	3,97	15,88	16,15	16,65	--	16,65	29,69	33,25	34,84	2,31	--	2,31	1,88	--	1,88	4,08	--	4,08	39,05	--	39,05
017-020 blok 05	4,5	11,27	29,04	29,11	7,21	18,70	19,00	18,14	--	18,14	30,84	34,56	36,10	5,94	--	5,94	4,56	--	4,56	5,79	--	5,79	39,51	--	39,51
017-020 blok 05	7,5	18,54	33,29	33,43	13,30	26,83	27,02	19,35	--	19,35	32,08	36,50	37,84	12,57	--	12,57	10,13	--	10,13	7,30	--	7,30	39,26	--	39,26
017-020 blok 05	1,5	6,41	33,36	33,37	8,99	17,86	18,39	21,10	--	21,10	22,62	22,01	25,34	7,45	--	7,45	4,60	--	4,60	16,33	--	16,33	45,32	--	45,32
017-020 blok 05	4,5	7,90	34,66	34,67	11,69	21,87	22,27	22,81	--	22,81	24,66	26,07	28,43	15,72	--	15,72	7,72	--	7,72	17,33	--	17,33	45,35	--	45,35
017-020 blok 05	7,5	14,06	36,69	36,71	17,94	27,84	28,26	24,17	--	24,17	26,09	31,09	32,28	17,99	--	17,99	12,05	--	12,05	18,85	--	18,85	44,73	--	44,73
021-024 blok 06	1,5	0,15	24,94	24,95	2,98	19,38	19,48	19,15	--	19,15	29,62	26,80	31,45	19,55	--	19,55	5,59	--	5,59	6,33	--	6,33	37,93	--	37,93
021-024 blok 06	4,5	3,32	26,89	26,91	6,41	25,41	25,46	20,63	--	20,63	31,79	29,72	33,89	20,92	--	20,92	10,85	--	10,85	7,74	--	7,74	38,47	--	38,47
021-024 blok 06	7,5	9,19	30,18	30,21	12,05	27,70	27,82	22,11	--	22,11	34,29	31,13	36,00	22,51	--	22,51	13,29	--	13,29	9,26	--	9,26	38,27	--	38,27
021-024 blok 06	1,5	19,54	29,11	29,56	19,89	28,45	29,02	19,56	--	19,56	33,22	36,45	38,14	22,46	--	22,46	8,59	--	8,59	-1,89	--	-1,89	17,66	--	17,66
021-024 blok 06	4,5	21,00	31,09	31,50	21,94	30,33	30,92	21,14	--	21,14	34,97	38,05	39,79	25,29	--	25,29	11,58	--	11,58	-4,18	--	-4,18	18,99	--	18,99
021-024 blok 06	7,5	21,63	32,36	32,71	23,03	32,08	32,59	22,26	--	22,26	36,71	38,86	40,93	26,97	--	26,97	12,95	--	12,95	-7,79	--	-7,79	19,08	--	19,08
021-024 blok 06	1,5	5,10	26,38	26,41	22,45	27,02	28,32	9,45	--	9,45	30,60	35,93	37,05	20,15	--	20,15	1,40	--	1,40	5,27	--	5,27	38,32	--	38,32
021-024 blok 06	4,5	8,25	29,09	29,13	23,55	28,90	30,01	11,67	--	11,67	32,06	37,34	38,47	20,39	--	20,39	4,55	--	4,55	10,52	--	10,52	38,98	--	38,98
021-024 blok 06	7,5	13,64	33,69	33,73	25,23	33,98	34,52	13,07	--	13,07	32,86	39,03	39,97	20,99	--	20,99	9,86	--	9,86	12,37	--	12,37	38,86	--	38,86
021-024 blok 06	1,5	7,68	32,45	32,46	9,76	20,19	20,57	14,28	--	14,28	22,06	25,22	26,93	-6,88	--	-6,88	9,26	--	9,26	7,14	--	7,14	43,87	--	43,87
021-024 blok 06	4,5	9,62	33,93	33,95	14,11	22,32	22,93	16,72	--	16,72	24,36	27,70	29,35	-3,25	--	-3,25	10,44	--	10,44	12,69	--	12,69	44,15	--	44,15
021-024 blok 06	7,5	14,55	36,35	36,38	19,89	28,76	29,29	18,54	--	18,54	26,80	31,98	33,13	3,45	--	3,45	12,42	--	12,42	15,15	--	15,15	43,73	--	43,73
025-028 blok 07	1,5	15,40	29,00	29,19	18,08	21,51	23,14	17,65	--	17,65	32,16	29,43	34,02	20,60	--	20,60	7,77	--	7,77	3,30	--	3,30	38,47	--	38,47
025-028 blok 07	4,5	17,37	30,77	30,96	19,29	23,80	25,12	18,99	--	18,99	33,58	31,90	35,83	21,71	--	21,71	10,18	--	10,18	6,10	--	6,10	39,24	--	39,24
025-028 blok 07	7,5	20,13	34,04	34,21	20,70	24,81	26,23	20,08	--	20,08	35,57	31,57	37,03	22,52	--	22,52	12,88	--	12,88	9,24	--	9,24	39,10	--	39,10
025-028 blok 07	1,5	12,34	31,49	31,54	21,52	28,47	29,27	17,25	--	17,25	33,06	36,18	37,90	22,33	--	22,33	4,60	--	4,60	1,87	--	1,87	18,29	--	18,29
025-028 blok 07	4,5	14,14	32,87	32,93	23,35	30,28	31,08	18,61	--	18,61	34,95	37,95	39,71	23,06	--	23,06	6,17	--	6,17	3,49	--	3,49	19,63	--	19,63
025-028 blok 07	7,5	18,69	34,50	34,61	22,64	32,17	32,63	19,57	--	19,57	36,27	38,85	40,76	23,76	--	23,76	8,82	--	8,82	3,26	--	3,26	20,64	--	20,64
025-028 blok 07	1,5	4,36	31,57	31,58	2,97	21,11	21,18	6,49	--	6,49	27,01	34,57	35,27	0,48	--	0,48	-1,84	--	-1,84	0,31	--	0,31	37,72	--	37,72
025-028 blok 07	4,5	7,37	33,61	33,62	6,03	23,13	23,21	8,11	--	8,11	28,71	36,76	37,39	3,77	--	3,77	0,74	--	0,74	3,28	--	3,28	38,14	--	38,14

toetspunt	hoogte [m]	incl. aftrek [dB]																							
		Bosweg			Pastoor Jacobstraat			Van den Bogaardweg			Wanroijseweg			Sportweg			Bremweg			Meidoornweg			binnenplanse weg		
		<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som
025-028 blok 07	7,5	13,10	35,88	35,90	12,43	29,15	29,24	10,56	--	10,56	29,68	38,07	38,66	11,20	--	11,20	6,87	--	6,87	7,82	--	7,82	37,93	--	37,93
025-028 blok 07	1,5	7,81	30,73	30,75	5,70	22,40	22,49	7,87	--	7,87	26,16	28,56	30,53	2,32	--	2,32	2,81	--	2,81	1,16	--	1,16	43,85	--	43,85
025-028 blok 07	4,5	8,66	32,55	32,57	8,93	24,06	24,19	11,71	--	11,71	26,47	29,33	31,14	8,57	--	8,57	5,70	--	5,70	4,33	--	4,33	44,08	--	44,08
025-028 blok 07	7,5	15,81	35,79	35,83	15,93	29,80	29,97	14,39	--	14,39	27,82	32,08	33,46	10,84	--	10,84	8,92	--	8,92	8,85	--	8,85	43,62	--	43,62
029-032 blok 08	1,5	1,99	23,18	23,21	7,74	18,80	19,13	9,51	--	9,51	31,20	25,75	32,29	10,11	--	10,11	0,97	--	0,97	5,20	--	5,20	38,63	--	38,63
029-032 blok 08	4,5	5,13	28,13	28,15	10,98	22,24	22,55	11,83	--	11,83	32,58	27,66	33,79	11,63	--	11,63	2,16	--	2,16	7,51	--	7,51	39,01	--	39,01
029-032 blok 08	7,5	10,38	31,86	31,89	17,67	29,74	30,00	14,45	--	14,45	34,06	30,54	35,66	13,77	--	13,77	7,71	--	7,71	10,43	--	10,43	38,67	--	38,67
029-032 blok 08	1,5	13,39	33,52	33,56	15,30	24,57	25,06	15,79	--	15,79	32,72	36,72	38,18	22,49	--	22,49	5,48	--	5,48	-7,09	--	-7,09	19,96	--	19,96
029-032 blok 08	4,5	14,99	35,21	35,25	17,34	27,19	27,62	16,80	--	16,80	34,51	38,64	40,06	23,89	--	23,89	6,18	--	6,18	-4,95	--	-4,95	21,53	--	21,53
029-032 blok 08	7,5	16,42	35,52	35,57	18,12	30,79	31,02	17,61	--	17,61	35,53	39,53	40,99	24,40	--	24,40	7,70	--	7,70	-4,23	--	-4,23	22,64	--	22,64
029-032 blok 08	1,5	4,66	31,93	31,94	8,72	25,47	25,56	11,60	--	11,60	26,11	37,56	37,86	19,93	--	19,93	1,96	--	1,96	-10,66	--	-10,66	39,30	--	39,30
029-032 blok 08	4,5	7,83	34,82	34,83	11,87	27,72	27,83	11,10	--	11,10	27,56	38,92	39,23	20,82	--	20,82	3,83	--	3,83	-10,75	--	-10,75	39,78	--	39,78
029-032 blok 08	7,5	13,33	36,57	36,59	16,77	31,80	31,93	11,71	--	11,71	28,33	39,90	40,19	21,28	--	21,28	7,24	--	7,24	-3,96	--	-3,96	39,55	--	39,55
029-032 blok 08	1,5	5,95	34,04	34,05	5,57	23,59	23,66	10,83	--	10,83	24,95	31,47	32,34	-3,43	--	-3,43	2,51	--	2,51	1,61	--	1,61	44,98	--	44,98
029-032 blok 08	4,5	9,06	36,40	36,41	8,61	24,53	24,64	11,87	--	11,87	25,76	32,28	33,15	-3,15	--	-3,15	5,40	--	5,40	3,97	--	3,97	44,99	--	44,99
029-032 blok 08	7,5	16,34	38,36	38,39	16,07	28,17	28,43	13,88	--	13,88	27,26	33,96	34,80	-2,33	--	-2,33	8,80	--	8,80	7,83	--	7,83	44,37	--	44,37
033-036 blok 09	1,5	7,41	32,84	32,85	8,57	19,19	19,55	12,34	--	12,34	30,22	29,35	32,82	10,64	--	10,64	8,16	--	8,16	1,43	--	1,43	39,04	--	39,04
033-036 blok 09	4,5	10,32	35,39	35,40	11,64	23,15	23,45	13,81	--	13,81	31,85	31,64	34,76	11,68	--	11,68	7,79	--	7,79	4,31	--	4,31	39,50	--	39,50
033-036 blok 09	7,5	16,78	36,89	36,93	17,49	12,73	18,74	15,38	--	15,38	33,55	33,35	36,46	12,95	--	12,95	7,37	--	7,37	8,26	--	8,26	39,25	--	39,25
033-036 blok 09	1,5	18,84	30,38	30,67	16,40	22,52	23,47	14,45	--	14,45	29,16	37,02	37,68	22,69	--	22,69	4,36	--	4,36	-7,80	--	-7,80	19,81	--	19,81
033-036 blok 09	4,5	22,14	35,38	35,58	22,91	27,37	28,70	14,60	--	14,60	31,93	39,37	40,09	21,15	--	21,15	5,61	--	5,61	-5,49	--	-5,49	23,26	--	23,26
033-036 blok 09	7,5	22,42	35,77	35,97	23,93	28,36	29,70	15,36	--	15,36	33,54	40,29	41,12	21,47	--	21,47	5,77	--	5,77	-1,51	--	-1,51	26,49	--	26,49
033-036 blok 09	1,5	7,38	32,91	32,92	9,81	25,60	25,71	9,49	--	9,49	21,15	36,71	36,83	21,47	--	21,47	3,61	--	3,61	-7,17	--	-7,17	38,95	--	38,95
033-036 blok 09	4,5	13,26	36,70	36,72	16,30	31,55	31,68	8,21	--	8,21	23,78	39,15	39,27	18,59	--	18,59	3,18	--	3,18	-5,04	--	-5,04	39,61	--	39,61
033-036 blok 09	7,5	15,87	38,37	38,39	18,39	32,63	32,79	8,98	--	8,98	27,35	40,16	40,38	18,78	--	18,78	5,68	--	5,68	-1,55	--	-1,55	39,42	--	39,42
033-036 blok 09	1,5	15,23	33,91	33,97	20,78	26,89	27,84	7,36	--	7,36	25,16	30,48	31,60	-4,01	--	-4,01	2,35	--	2,35	2,03	--	2,03	45,25	--	45,25
033-036 blok 09	4,5	16,73	37,16	37,20	21,58	26,89	28,01	8,35	--	8,35	26,05	30,27	31,66	-3,30	--	-3,30	4,68	--	4,68	3,58	--	3,58	45,22	--	45,22
033-036 blok 09	7,5	17,43	39,00	39,03	22,31	28,82	29,70	10,49	--	10,49	27,69	31,86	33,27	-2,83	--	-2,83	7,19	--	7,19	7,82	--	7,82	44,51	--	44,51
037-040 blok 10	1,5	7,21	32,72	32,73	11,75	22,04	22,43	27,57	--	27,57	27,72	29,20	31,53	11,67	--	11,67	20,40	--	20,40	20,70	--	20,70	45,52	--	45,52
037-040 blok 10	4,5	7,64	34,39	34,40	13,16	23,78	24,14	29,63	--	29,63	30,24	30,60	33,43	17,96	--	17,96	21,41	--	21,41	21,86	--	21,86	45,18	--	45,18
037-040 blok 10	7,5	7,08	34,19	34,20	14,18	25,42	25,73	30,53	--	30,53	32,46	31,72	35,12	21,19	--	21,19	22,10	--	22,10	22,76	--	22,76	44,27	--	44,27
037-040 blok 10	1,5	1,58	23,22	23,25	7,23	23,32	23,43	21,51	--	21,51	29,45	30,18	32,84	20,75	--	20,75	11,06	--	11,06	1,99	--	1,99	42,62	--	42,62
037-040 blok 10	4,5	4,79	26,72	26,75	10,28	25,28	25,42	23,11	--	23,11	31,16	30,75	33,97	22,56	--	22,56	6,32	--	6,32	5,73	--	5,73	42,76	--	42,76
037-040 blok 10	7,5	10,58	31,67	31,70	17,47	28,98	29,28	24,53	--	24,53	33,24	33,63	36,45	24,13	--	24,13	13,14	--	13,14	7,66	--	7,66	42,21	--	42,21
037-040 blok 10	1,5	4,03	36,49	36,49	4,93	14,03	14,53	19,78	--	19,78	25,58	18,22	26,31	9,30	--	9,30	14,52	--	14,52	0,01	--	0,01	35,72	--	35,72
037-040 blok 10	4,5	7,09	37,41	37,41	8,20	18,56	18,94	21,11	--	21,11	26,88	21,99	28,10	11,67	--	11,67	16,15	--	16,15	1,63	--	1,63	36,78	--	36,78
037-040 blok 10	7,5	13,69	38,35	38,36	15,06	24,85	25,28	22,36	--	22,36	28,25	27,83	31,06	15,03	--	15,03	16,80	--	16,80	5,58	--	5,58	36,77	--	36,77
037-040 blok 10	1,5	8,84	39,45	39,45	14,00	23,80	24,23	28,85	--	28,85	18,13	26,22	26,85	15,57	--	15,57	22,17	--	22,17	20,89	--	20,89	42,75	--	42,75
037-040 blok 10	4,5	12,31	40,31	40,32	16,88	25,39	25,96	30,71	--	30,71	21,49	29,53	30,16	17,83	--	17,83	23,77	--	23,77	22,16	--	22,16	42,82	--	42,82

toetspunt	hoogte [m]	incl. aftrek [dB]																							
		Bosweg			Pastoor Jacobstraat			Van den Bogaardweg			Wanroijseweg			Sportweg			Bremweg			Meidoornweg			binnenplanse weg		
		<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som
037-040 blok 10	7,5	--	40,22	40,22	11,39	25,44	25,61	31,27	--	31,27	23,53	29,86	30,77	18,83	--	18,83	23,95	--	23,95	23,27	--	23,27	42,29	--	42,29
041-044 blok 11	1,5	7,15	34,00	34,01	15,85	24,89	25,40	23,53	--	23,53	29,39	28,10	31,80	18,69	--	18,69	3,34	--	3,34	20,24	--	20,24	40,96	--	40,96
041-044 blok 11	4,5	-3,63	35,03	35,03	17,34	26,98	27,43	24,94	--	24,94	30,90	29,76	33,38	20,59	--	20,59	6,96	--	6,96	21,22	--	21,22	41,41	--	41,41
041-044 blok 11	7,5	1,87	35,55	35,55	18,26	26,92	27,47	26,54	--	26,54	32,35	32,27	35,32	22,06	--	22,06	12,61	--	12,61	22,01	--	22,01	41,02	--	41,02
041-044 blok 11	1,5	12,43	30,88	30,94	8,60	24,08	24,20	19,94	--	19,94	27,11	29,07	31,21	17,09	--	17,09	1,81	--	1,81	13,73	--	13,73	44,97	--	44,97
041-044 blok 11	4,5	17,52	32,28	32,42	11,46	26,97	27,09	21,49	--	21,49	30,13	32,24	34,32	20,36	--	20,36	5,16	--	5,16	14,52	--	14,52	45,00	--	45,00
041-044 blok 11	7,5	21,64	34,83	35,03	17,27	29,68	29,92	23,21	--	23,21	32,13	34,58	36,54	22,00	--	22,00	9,08	--	9,08	15,27	--	15,27	44,35	--	44,35
041-044 blok 11	1,5	5,20	30,40	30,41	1,25	13,14	13,41	14,21	--	14,21	21,00	32,33	32,64	3,00	--	3,00	4,11	--	4,11	6,87	--	6,87	37,33	--	37,33
041-044 blok 11	4,5	3,05	34,16	34,16	4,38	17,12	17,35	16,36	--	16,36	25,00	33,48	34,06	6,20	--	6,20	6,84	--	6,84	10,84	--	10,84	37,93	--	37,93
041-044 blok 11	7,5	9,41	35,99	36,00	10,96	23,49	23,73	17,83	--	17,83	27,12	34,65	35,36	12,37	--	12,37	11,19	--	11,19	13,66	--	13,66	37,89	--	37,89
041-044 blok 11	1,5	4,22	34,74	34,74	5,10	17,22	17,48	19,45	--	19,45	2,03	19,68	19,75	-1,82	--	-1,82	8,20	--	8,20	18,18	--	18,18	28,24	--	28,24
041-044 blok 11	4,5	7,25	36,03	36,04	8,28	22,08	22,26	21,01	--	21,01	5,03	23,47	23,53	-3,42	--	-3,42	12,42	--	12,42	19,34	--	19,34	30,64	--	30,64
041-044 blok 11	7,5	14,03	37,19	37,21	13,59	26,33	26,56	22,14	--	22,14	10,56	28,88	28,94	2,02	--	2,02	14,89	--	14,89	20,43	--	20,43	31,12	--	31,12
045-048 blok 12	1,5	6,48	25,89	25,94	6,71	11,30	12,60	13,47	--	13,47	20,02	20,26	23,15	3,86	--	3,86	-0,24	--	-0,24	4,11	--	4,11	39,28	--	39,28
045-048 blok 12	4,5	9,38	31,13	31,16	9,74	14,56	15,80	15,36	--	15,36	21,93	27,67	28,70	6,75	--	6,75	2,79	--	2,79	6,87	--	6,87	39,09	--	39,09
045-048 blok 12	7,5	17,19	34,24	34,32	16,66	21,82	22,98	17,58	--	17,58	27,50	31,21	32,75	12,59	--	12,59	9,47	--	9,47	11,21	--	11,21	38,96	--	38,96
045-048 blok 12	1,5	8,07	31,64	31,66	9,87	23,13	23,33	17,43	--	17,43	29,67	33,15	34,76	11,56	--	11,56	1,39	--	1,39	10,17	--	10,17	42,61	--	42,61
045-048 blok 12	4,5	10,97	33,21	33,24	11,84	25,47	25,65	18,36	--	18,36	30,80	34,92	36,34	17,11	--	17,11	3,92	--	3,92	11,16	--	11,16	43,06	--	43,06
045-048 blok 12	7,5	18,60	35,27	35,36	19,30	29,30	29,71	19,88	--	19,88	32,49	36,64	38,05	18,49	--	18,49	7,61	--	7,61	12,09	--	12,09	42,77	--	42,77
045-048 blok 12	1,5	2,83	26,20	26,22	4,87	18,58	18,76	6,34	--	6,34	25,73	26,32	29,05	2,22	--	2,22	0,58	--	0,58	4,82	--	4,82	37,69	--	37,69
045-048 blok 12	4,5	3,88	33,47	33,47	6,54	22,23	22,35	11,79	--	11,79	24,01	27,76	29,29	4,50	--	4,50	4,61	--	4,61	12,58	--	12,58	37,61	--	37,61
045-048 blok 12	7,5	10,20	35,98	35,99	13,10	29,54	29,64	13,97	--	13,97	26,44	32,01	33,07	10,04	--	10,04	9,65	--	9,65	14,51	--	14,51	37,64	--	37,64
045-048 blok 12	1,5	4,95	32,97	32,98	5,24	15,93	16,29	12,61	--	12,61	12,76	21,66	22,19	-3,46	--	-3,46	6,47	--	6,47	1,44	--	1,44	25,28	--	25,28
045-048 blok 12	4,5	7,99	35,23	35,24	8,39	20,82	21,06	17,54	--	17,54	16,05	23,64	24,34	0,24	--	0,24	7,26	--	7,26	4,95	--	4,95	28,84	--	28,84
045-048 blok 12	7,5	15,91	37,03	37,06	15,63	26,72	27,05	18,88	--	18,88	21,09	28,81	29,49	4,90	--	4,90	11,77	--	11,77	10,29	--	10,29	30,12	--	30,12
049-052 blok 13	1,5	6,20	27,22	27,25	-7,56	12,29	12,33	10,79	--	10,79	31,97	20,86	32,29	6,82	--	6,82	0,15	--	0,15	4,10	--	4,10	37,66	--	37,66
049-052 blok 13	4,5	9,13	31,98	32,00	-4,25	16,19	16,23	15,26	--	15,26	31,30	24,04	32,05	9,01	--	9,01	4,01	--	4,01	10,69	--	10,69	37,36	--	37,36
049-052 blok 13	7,5	16,85	34,27	34,35	2,06	24,22	24,25	16,75	--	16,75	32,68	29,86	34,51	12,48	--	12,48	10,02	--	10,02	13,25	--	13,25	37,35	--	37,35
049-052 blok 13	1,5	8,66	31,57	31,59	12,76	24,81	25,07	16,96	--	16,96	29,14	31,03	33,20	11,62	--	11,62	1,14	--	1,14	4,95	--	4,95	40,94	--	40,94
049-052 blok 13	4,5	11,54	33,04	33,07	16,96	27,10	27,50	17,69	--	17,69	30,93	33,23	35,24	14,15	--	14,15	3,63	--	3,63	7,03	--	7,03	41,69	--	41,69
049-052 blok 13	7,5	18,97	35,14	35,24	20,07	30,24	30,64	18,41	--	18,41	32,72	35,74	37,50	15,65	--	15,65	7,17	--	7,17	9,81	--	9,81	41,58	--	41,58
049-052 blok 13	1,5	5,88	28,80	28,82	7,44	18,84	19,14	7,33	--	7,33	21,63	27,19	28,26	0,78	--	0,78	-1,30	--	-1,30	4,90	--	4,90	36,37	--	36,37
049-052 blok 13	4,5	8,92	35,50	35,51	11,21	22,83	23,12	12,73	--	12,73	24,49	27,69	29,39	4,13	--	4,13	1,51	--	1,51	17,05	--	17,05	36,49	--	36,49
049-052 blok 13	7,5	15,84	37,14	37,17	18,65	30,23	30,52	14,22	--	14,22	26,47	32,26	33,28	9,86	--	9,86	7,66	--	7,66	18,28	--	18,28	36,63	--	36,63
049-052 blok 13	1,5	6,54	35,29	35,30	9,21	16,60	17,33	12,76	--	12,76	12,84	25,56	25,79	-5,07	--	-5,07	4,39	--	4,39	14,31	--	14,31	24,72	--	24,72
049-052 blok 13	4,5	9,67	37,58	37,59	9,98	18,07	18,70	15,20	--	15,20	14,84	27,98	28,19	-1,53	--	-1,53	9,04	--	9,04	16,77	--	16,77	27,73	--	27,73
049-052 blok 13	7,5	17,22	38,89	38,92	17,85	26,37	26,94	16,71	--	16,71	19,76	31,37	31,66	2,44	--	2,44	11,58	--	11,58	17,95	--	17,95	28,94	--	28,94
053-056 blok 14	1,5	--	29,33	29,33	--	13,49	13,49	6,96	--	6,96	25,24	26,38	28,86	3,34	--	3,34	2,94	--	2,94	1,84	--	1,84	36,86	--	36,86
053-056 blok 14	4,5	--	33,21	33,21	--	17,67	17,67	14,30	--	14,30	26,57	28,32	30,54	6,40	--	6,40	4,38	--	4,38	4,47	--	4,47	36,86	--	36,86

toetspunt	hoogte [m]	incl. aftrek [dB]																							
		Bosweg			Pastoor Jacobstraat			Van den Bogaardweg			Wanroijseweg			Sportweg			Bremweg			Meidoornweg			binnenplanse weg		
		<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som
053-056 blok 14	7,5	--	35,97	35,97	--	25,90	25,90	16,19	--	16,19	29,34	31,59	33,62	11,07	--	11,07	8,65	--	8,65	9,66	--	9,66	36,92	--	36,92
053-056 blok 14	1,5	18,20	32,17	32,34	20,16	26,41	27,33	14,51	--	14,51	27,46	32,43	33,63	17,64	--	17,64	0,03	--	0,03	2,82	--	2,82	39,78	--	39,78
053-056 blok 14	4,5	19,36	34,00	34,15	21,92	28,61	29,45	15,11	--	15,11	29,66	33,86	35,26	18,83	--	18,83	1,42	--	1,42	6,09	--	6,09	40,76	--	40,76
053-056 blok 14	7,5	20,51	36,33	36,44	23,77	32,27	32,84	16,46	--	16,46	31,88	35,84	37,31	19,22	--	19,22	4,02	--	4,02	10,83	--	10,83	40,75	--	40,75
053-056 blok 14	1,5	12,16	30,61	30,67	13,99	19,73	20,76	6,22	--	6,22	19,84	24,26	25,60	4,13	--	4,13	-1,37	--	-1,37	3,22	--	3,22	35,65	--	35,65
053-056 blok 14	4,5	13,01	37,04	37,06	16,31	23,52	24,28	10,17	--	10,17	22,64	26,12	27,73	6,85	--	6,85	-0,15	--	-0,15	7,31	--	7,31	36,27	--	36,27
053-056 blok 14	7,5	15,65	38,37	38,39	21,82	30,44	31,00	12,04	--	12,04	24,80	31,71	32,52	11,31	--	11,31	6,12	--	6,12	12,51	--	12,51	36,48	--	36,48
053-056 blok 14	1,5	7,20	35,19	35,20	9,08	18,26	18,76	13,73	--	13,73	19,24	23,92	25,19	-3,55	--	-3,55	4,16	--	4,16	10,87	--	10,87	23,44	--	23,44
053-056 blok 14	4,5	10,33	38,20	38,21	7,91	20,33	20,57	16,28	--	16,28	22,08	26,78	28,05	-0,19	--	-0,19	5,77	--	5,77	12,64	--	12,64	26,34	--	26,34
053-056 blok 14	7,5	17,50	39,36	39,39	15,54	27,94	28,18	17,33	--	17,33	23,81	29,86	30,82	3,81	--	3,81	9,90	--	9,90	14,07	--	14,07	28,52	--	28,52
057-060 blok 15	1,5	--	30,31	30,31	-4,74	17,22	17,25	9,14	--	9,14	26,28	26,55	29,43	2,50	--	2,50	-0,77	--	-0,77	0,10	--	0,10	35,69	--	35,69
057-060 blok 15	4,5	--	33,63	33,63	-1,38	22,89	22,91	13,45	--	13,45	26,01	28,82	30,65	4,60	--	4,60	5,12	--	5,12	9,96	--	9,96	36,04	--	36,04
057-060 blok 15	7,5	--	36,12	36,12	5,19	26,95	26,98	15,46	--	15,46	28,62	30,97	32,96	9,64	--	9,64	8,69	--	8,69	12,24	--	12,24	36,13	--	36,13
057-060 blok 15	1,5	11,73	32,77	32,80	20,34	21,84	24,16	15,16	--	15,16	26,49	31,20	32,46	10,17	--	10,17	1,49	--	1,49	1,32	--	1,32	38,97	--	38,97
057-060 blok 15	4,5	14,44	33,96	34,01	22,04	26,30	27,68	15,59	--	15,59	28,97	32,88	34,36	11,30	--	11,30	3,68	--	3,68	3,98	--	3,98	40,12	--	40,12
057-060 blok 15	7,5	21,63	36,60	36,74	23,60	31,48	32,14	16,77	--	16,77	31,13	35,94	37,18	12,31	--	12,31	6,19	--	6,19	9,47	--	9,47	40,22	--	40,22
057-060 blok 15	1,5	8,85	34,86	34,87	21,35	24,06	25,92	6,99	--	6,99	23,59	33,21	33,66	1,22	--	1,22	-2,05	--	-2,05	1,46	--	1,46	33,96	--	33,96
057-060 blok 15	4,5	11,74	37,25	37,26	22,26	25,80	27,39	5,34	--	5,34	25,29	34,19	34,72	4,47	--	4,47	-0,17	--	-0,17	3,48	--	3,48	35,53	--	35,53
057-060 blok 15	7,5	19,08	38,77	38,82	22,60	30,18	30,88	8,79	--	8,79	27,00	35,74	36,28	12,08	--	12,08	3,93	--	3,93	8,98	--	8,98	35,83	--	35,83
057-060 blok 15	1,5	--	36,24	36,24	-1,05	17,53	17,59	7,48	--	7,48	14,89	26,18	26,49	-8,39	--	-8,39	1,19	--	1,19	5,84	--	5,84	23,26	--	23,26
057-060 blok 15	4,5	--	39,16	39,16	2,80	21,62	21,68	10,24	--	10,24	16,54	27,23	27,59	-5,30	--	-5,30	4,35	--	4,35	4,70	--	4,70	26,37	--	26,37
057-060 blok 15	7,5	--	40,10	40,10	10,21	29,34	29,39	12,00	--	12,00	20,01	30,02	30,43	-4,65	--	-4,65	8,02	--	8,02	8,54	--	8,54	28,49	--	28,49
061-064 blok 16	1,5	1,43	34,18	34,18	3,15	19,07	19,18	24,70	--	24,70	16,67	23,75	24,53	12,84	--	12,84	19,28	--	19,28	20,44	--	20,44	37,09	--	37,09
061-064 blok 16	4,5	1,97	35,66	35,66	1,98	20,23	20,29	26,21	--	26,21	20,16	25,73	26,79	14,06	--	14,06	20,23	--	20,23	21,91	--	21,91	37,86	--	37,86
061-064 blok 16	7,5	-0,41	36,15	36,15	--	22,35	22,35	27,38	--	27,38	26,00	28,32	30,32	16,90	--	16,90	21,12	--	21,12	22,96	--	22,96	37,77	--	37,77
061-064 blok 16	1,5	6,65	28,96	28,99	6,28	16,93	17,29	16,36	--	16,36	26,14	24,10	28,25	13,39	--	13,39	5,25	--	5,25	1,01	--	1,01	27,52	--	27,52
061-064 blok 16	4,5	10,06	31,82	31,85	9,74	21,20	21,50	16,85	--	16,85	25,41	26,11	28,78	14,50	--	14,50	8,46	--	8,46	3,02	--	3,02	29,62	--	29,62
061-064 blok 16	7,5	15,89	35,20	35,25	15,24	27,68	27,92	18,37	--	18,37	28,53	30,25	32,48	16,53	--	16,53	12,27	--	12,27	6,89	--	6,89	30,36	--	30,36
061-064 blok 16	1,5	10,81	39,85	39,86	7,73	23,20	23,32	15,09	--	15,09	18,70	19,26	22,00	4,84	--	4,84	-1,98	--	-1,98	-2,66	--	-2,66	36,90	--	36,90
061-064 blok 16	4,5	12,74	40,21	40,22	11,23	25,04	25,22	16,05	--	16,05	22,67	22,62	25,66	7,80	--	7,80	-0,32	--	-0,32	-0,02	--	-0,02	37,30	--	37,30
061-064 blok 16	7,5	16,48	40,88	40,90	16,91	27,69	28,04	17,02	--	17,02	25,85	28,70	30,52	11,64	--	11,64	4,78	--	4,78	1,49	--	1,49	37,20	--	37,20
061-064 blok 16	1,5	4,90	40,15	40,15	7,56	23,23	23,35	25,79	--	25,79	17,42	24,39	25,19	14,38	--	14,38	19,64	--	19,64	19,86	--	19,86	41,78	--	41,78
061-064 blok 16	4,5	12,21	41,11	41,12	9,34	24,41	24,54	27,22	--	27,22	19,43	26,85	27,57	15,64	--	15,64	21,11	--	21,11	21,27	--	21,27	42,09	--	42,09
061-064 blok 16	7,5	12,96	41,08	41,09	10,25	24,12	24,29	28,36	--	28,36	22,41	26,92	28,24	16,58	--	16,58	21,81	--	21,81	22,40	--	22,40	41,73	--	41,73
065-068 blok 17	1,5	4,21	35,37	35,37	4,11	13,81	14,25	21,64	--	21,64	22,46	21,52	25,03	4,11	--	4,11	15,84	--	15,84	20,14	--	20,14	35,43	--	35,43
065-068 blok 17	4,5	-0,56	36,66	36,66	1,55	16,03	16,18	23,48	--	23,48	26,00	26,45	29,24	7,10	--	7,10	17,14	--	17,14	22,37	--	22,37	36,44	--	36,44
065-068 blok 17	7,5	--	36,90	36,90	--	20,08	20,08	24,48	--	24,48	28,15	28,79	31,49	12,80	--	12,80	18,10	--	18,10	23,31	--	23,31	36,63	--	36,63
065-068 blok 17	1,5	11,62	33,23	33,26	5,48	24,26	24,32	13,08	--	13,08	21,60	23,79	25,84	4,65	--	4,65	2,26	--	2,26	10,36	--	10,36	21,68	--	21,68
065-068 blok 17	4,5	13,15	34,22	34,25	8,60	27,45	27,51	15,88	--	15,88	27,34	28,70	31,08	5,92	--	5,92	4,24	--	4,24	11,73	--	11,73	25,70	--	25,70

toetspunt	hoogte [m]	incl. aftrek [dB]																							
		Bosweg			Pastoor Jacobstraat			Van den Bogaardweg			Wanroijseweg			Sportweg			Bremweg			Meidoornweg			binnenplanse weg		
		<70	= 70	som	<70	= 70	som	<70	= 70	som	<70	= 70	som	<70	= 70	som	<70	= 70	som	<70	= 70	som	<70	= 70	som
065-068 blok 17	7,5	16,00	36,47	36,51	13,60	30,26	30,35	17,08	--	17,08	29,82	32,75	34,54	10,10	--	10,10	9,38	--	9,38	13,63	--	13,63	28,60	--	28,60
065-068 blok 17	1,5	7,73	38,88	38,88	6,87	17,43	17,80	15,54	--	15,54	19,21	19,49	22,36	2,46	--	2,46	13,85	--	13,85	--	--	--	35,39	--	35,39
065-068 blok 17	4,5	10,77	40,17	40,17	10,02	21,65	21,94	16,05	--	16,05	21,14	25,44	26,81	5,96	--	5,96	14,90	--	14,90	--	--	--	36,23	--	36,23
065-068 blok 17	7,5	18,51	40,91	40,93	16,02	28,58	28,81	17,04	--	17,04	24,28	30,22	31,21	11,46	--	11,46	15,65	--	15,65	--	--	--	36,25	--	36,25
065-068 blok 17	1,5	--	40,87	40,87	--	23,42	23,42	23,38	--	23,38	20,04	23,07	24,82	13,88	--	13,88	19,53	--	19,53	20,82	--	20,82	40,62	--	40,62
065-068 blok 17	4,5	--	41,80	41,80	--	24,37	24,37	24,55	--	24,55	22,65	24,27	26,55	14,87	--	14,87	20,69	--	20,69	22,17	--	22,17	41,13	--	41,13
065-068 blok 17	7,5	--	41,78	41,78	--	24,49	24,49	25,40	--	25,40	23,19	25,00	27,20	15,51	--	15,51	21,15	--	21,15	22,92	--	22,92	40,87	--	40,87
069-072 blok 18	1,5	-4,68	33,20	33,20	-1,46	20,93	20,95	22,67	--	22,67	17,88	23,17	24,30	13,14	--	13,14	18,42	--	18,42	22,60	--	22,60	37,74	--	37,74
069-072 blok 18	4,5	-1,55	36,46	36,46	0,40	21,92	21,95	22,64	--	22,64	22,79	28,97	29,91	14,08	--	14,08	19,42	--	19,42	21,71	--	21,71	37,33	--	37,33
069-072 blok 18	7,5	--	36,92	36,92	--	22,81	22,81	23,51	--	23,51	26,04	30,88	32,11	15,42	--	15,42	19,90	--	19,90	22,42	--	22,42	37,28	--	37,28
069-072 blok 18	1,5	8,37	33,12	33,13	8,16	20,31	20,57	8,27	--	8,27	19,68	24,18	25,50	6,81	--	6,81	1,64	--	1,64	3,88	--	3,88	22,13	--	22,13
069-072 blok 18	4,5	11,42	34,71	34,73	11,25	24,63	24,82	13,37	--	13,37	23,55	27,23	28,78	7,78	--	7,78	3,68	--	3,68	9,21	--	9,21	25,86	--	25,86
069-072 blok 18	7,5	19,15	37,22	37,29	18,81	31,78	31,99	14,82	--	14,82	27,12	32,70	33,76	9,68	--	9,68	7,04	--	7,04	11,05	--	11,05	28,15	--	28,15
069-072 blok 18	1,5	8,25	41,34	41,34	8,05	17,78	18,22	12,76	--	12,76	14,95	19,52	20,82	6,53	--	6,53	9,85	--	9,85	-0,46	--	-0,46	37,50	--	37,50
069-072 blok 18	4,5	11,79	41,06	41,07	11,02	22,09	22,42	12,38	--	12,38	18,42	23,61	24,76	7,69	--	7,69	11,28	--	11,28	-5,45	--	-5,45	36,97	--	36,97
069-072 blok 18	7,5	19,17	41,76	41,78	18,78	29,28	29,65	13,61	--	13,61	23,16	30,68	31,39	9,56	--	9,56	11,89	--	11,89	1,89	--	1,89	36,89	--	36,89
069-072 blok 18	1,5	--	41,30	41,30	--	22,39	22,39	22,12	--	22,12	18,06	22,68	23,97	13,32	--	13,32	18,41	--	18,41	20,30	--	20,30	40,69	--	40,69
069-072 blok 18	4,5	--	42,27	42,27	--	23,39	23,39	23,12	--	23,12	21,94	23,38	25,73	14,05	--	14,05	19,28	--	19,28	21,28	--	21,28	41,13	--	41,13
069-072 blok 18	7,5	--	42,38	42,38	--	23,50	23,50	23,85	--	23,85	22,69	24,05	26,43	14,51	--	14,51	19,86	--	19,86	21,92	--	21,92	40,86	--	40,86
073-076 blok 19	1,5	-5,52	32,71	32,71	-4,01	20,57	20,59	20,83	--	20,83	17,58	21,38	22,89	12,78	--	12,78	17,38	--	17,38	22,14	--	22,14	37,26	--	37,26
073-076 blok 19	4,5	-2,41	35,80	35,80	-0,54	20,74	20,77	21,45	--	21,45	19,91	23,53	25,10	13,47	--	13,47	18,13	--	18,13	21,04	--	21,04	37,61	--	37,61
073-076 blok 19	7,5	--	36,88	36,88	--	21,69	21,69	22,29	--	22,29	24,27	27,10	28,92	14,47	--	14,47	18,56	--	18,56	21,66	--	21,66	37,52	--	37,52
073-076 blok 19	1,5	7,65	30,97	30,99	8,15	19,03	19,37	13,35	--	13,35	18,74	28,44	28,88	5,05	--	5,05	-0,73	--	-0,73	5,95	--	5,95	26,29	--	26,29
073-076 blok 19	4,5	10,70	32,96	32,99	11,24	23,08	23,36	14,84	--	14,84	21,98	30,03	30,66	5,82	--	5,82	1,71	--	1,71	6,35	--	6,35	28,65	--	28,65
073-076 blok 19	7,5	18,33	36,04	36,11	18,86	30,90	31,16	15,90	--	15,90	26,08	33,52	34,24	7,60	--	7,60	4,58	--	4,58	10,39	--	10,39	29,74	--	29,74
073-076 blok 19	1,5	14,52	43,28	43,29	9,12	23,57	23,72	0,22	--	0,22	13,28	15,69	17,66	-9,04	--	-9,04	-0,96	--	-0,96	1,58	--	1,58	38,76	--	38,76
073-076 blok 19	4,5	15,42	44,06	44,07	10,49	24,76	24,92	2,31	--	2,31	14,94	19,38	20,71	-5,55	--	-5,55	1,92	--	1,92	5,17	--	5,17	39,29	--	39,29
073-076 blok 19	7,5	16,47	44,48	44,49	13,14	27,26	27,43	7,55	--	7,55	19,07	25,14	26,10	-0,01	--	-0,01	7,68	--	7,68	12,14	--	12,14	39,09	--	39,09
073-076 blok 19	1,5	--	41,66	41,66	--	21,59	21,59	21,26	--	21,26	19,06	18,21	21,67	12,87	--	12,87	17,40	--	17,40	20,80	--	20,80	40,96	--	40,96
073-076 blok 19	4,5	--	42,60	42,60	--	22,19	22,19	22,06	--	22,06	22,06	18,98	23,80	13,63	--	13,63	18,31	--	18,31	21,68	--	21,68	41,29	--	41,29
073-076 blok 19	7,5	--	42,78	42,78	--	22,00	22,00	22,74	--	22,74	22,62	20,81	24,82	13,94	--	13,94	19,02	--	19,02	22,19	--	22,19	40,98	--	40,98
077-080 blok 20	1,5	--	40,85	40,85	--	14,20	14,20	16,13	--	16,13	16,94	16,32	19,65	3,06	--	3,06	-1,86	--	-1,86	7,66	--	7,66	36,07	--	36,07
077-080 blok 20	4,5	--	41,55	41,55	--	17,78	17,78	17,27	--	17,27	20,59	19,90	23,27	5,68	--	5,68	1,25	--	1,25	8,99	--	8,99	36,81	--	36,81
077-080 blok 20	7,5	--	42,03	42,03	--	24,71	24,71	18,27	--	18,27	24,89	24,86	27,89	8,50	--	8,50	7,71	--	7,71	11,89	--	11,89	36,73	--	36,73
077-080 blok 20	1,5	7,09	31,19	31,21	10,33	20,04	20,48	10,89	--	10,89	20,77	27,57	28,39	12,12	--	12,12	2,94	--	2,94	7,26	--	7,26	23,04	--	23,04
077-080 blok 20	4,5	10,14	33,39	33,41	11,68	23,97	24,22	13,10	--	13,10	24,41	30,74	31,65	13,19	--	13,19	5,54	--	5,54	12,10	--	12,10	26,03	--	26,03
077-080 blok 20	7,5	17,39	36,25	36,31	19,18	31,26	31,52	14,81	--	14,81	27,98	34,62	35,47	14,27	--	14,27	10,16	--	10,16	13,76	--	13,76	27,67	--	27,67
077-080 blok 20	1,5	2,29	43,92	43,92	1,65	13,59	13,86	6,18	--	6,18	15,51	20,73	21,87	-6,81	--	-6,81	0,31	--	0,31	0,00	--	0,00	37,75	--	37,75
077-080 blok 20	4,5	5,50	43,29	43,29	4,91	17,46	17,69	7,24	--	7,24	18,14	30,39	30,64	-3,58	--	-3,58	2,54	--	2,54	3,60	--	3,60	37,35	--	37,35

toetspunt	hoogte [m]	incl. aftrek [dB]																							
		Bosweg			Pastoor Jacobstraat			Van den Bogaardweg			Wanroijseweg			Sportweg			Bremweg			Meidoornweg			binnenplanse weg		
		<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som
077-080 blok 20	7,5	11,48	43,91	43,91	10,99	24,94	25,11	9,47	--	9,47	22,13	32,08	32,50	1,88	--	1,88	7,52	--	7,52	10,57	--	10,57	37,32	--	37,32
077-080 blok 20	1,5	14,81	44,01	44,02	4,41	25,17	25,21	15,45	--	15,45	10,58	17,39	18,21	--	--	--	-10,99	--	-10,99	12,93	--	12,93	40,94	--	40,94
077-080 blok 20	4,5	15,45	44,82	44,83	5,17	25,94	25,98	16,29	--	16,29	11,27	18,00	18,84	--	--	--	-10,06	--	-10,06	13,68	--	13,68	41,35	--	41,35
077-080 blok 20	7,5	15,64	45,11	45,11	5,37	26,11	26,15	16,92	--	16,92	11,47	18,12	18,97	--	--	--	-9,52	--	-9,52	14,23	--	14,23	41,07	--	41,07
081-084 blok 21	1,5	2,13	28,93	28,94	15,19	19,40	20,80	14,07	--	14,07	25,22	28,55	30,21	5,64	--	5,64	-1,02	--	-1,02	-0,78	--	-0,78	35,08	--	35,08
081-084 blok 21	4,5	5,02	36,55	36,55	18,66	25,03	25,93	14,92	--	14,92	24,80	30,14	31,25	7,11	--	7,11	1,66	--	1,66	2,15	--	2,15	35,90	--	35,90
081-084 blok 21	7,5	12,95	38,10	38,11	19,44	27,64	28,25	16,20	--	16,20	28,33	32,02	33,57	9,15	--	9,15	7,32	--	7,32	7,64	--	7,64	36,16	--	36,16
081-084 blok 21	1,5	13,90	32,74	32,80	21,60	28,59	29,38	14,00	--	14,00	24,58	36,69	36,95	13,21	--	13,21	2,63	--	2,63	-1,48	--	-1,48	38,86	--	38,86
081-084 blok 21	4,5	16,61	34,60	34,67	22,52	30,03	30,74	13,96	--	13,96	26,71	37,92	38,24	14,74	--	14,74	5,26	--	5,26	0,91	--	0,91	40,04	--	40,04
081-084 blok 21	7,5	20,56	36,16	36,28	23,03	32,06	32,57	15,06	--	15,06	29,61	39,08	39,54	16,72	--	16,72	9,14	--	9,14	3,10	--	3,10	40,14	--	40,14
081-084 blok 21	1,5	3,48	30,20	30,21	4,77	26,08	26,11	7,44	--	7,44	17,21	34,81	34,88	-8,24	--	-8,24	-2,82	--	-2,82	-1,58	--	-1,58	36,38	--	36,38
081-084 blok 21	4,5	6,59	37,54	37,54	7,98	27,43	27,48	8,36	--	8,36	19,06	35,24	35,34	-4,85	--	-4,85	0,59	--	0,59	0,61	--	0,61	36,74	--	36,74
081-084 blok 21	7,5	12,82	38,76	38,77	14,31	29,99	30,11	10,31	--	10,31	21,70	36,52	36,66	2,79	--	2,79	5,44	--	5,44	7,53	--	7,53	36,84	--	36,84
081-084 blok 21	1,5	2,01	36,32	36,32	2,31	14,78	15,02	8,03	--	8,03	15,37	24,22	24,75	-8,77	--	-8,77	0,39	--	0,39	11,66	--	11,66	23,70	--	23,70
081-084 blok 21	4,5	4,95	39,79	39,79	5,36	17,00	17,29	11,77	--	11,77	16,62	23,87	24,62	-7,27	--	-7,27	-1,21	--	-1,21	11,54	--	11,54	26,44	--	26,44
081-084 blok 21	7,5	12,23	40,87	40,88	12,77	22,16	22,63	12,94	--	12,94	20,22	26,36	27,31	-6,57	--	-6,57	1,14	--	1,14	13,20	--	13,20	28,15	--	28,15
085-088 blok 22	1,5	7,86	27,98	28,02	18,37	25,40	26,19	10,98	--	10,98	29,25	27,07	31,31	7,06	--	7,06	2,01	--	2,01	-0,06	--	-0,06	36,19	--	36,19
085-088 blok 22	4,5	10,83	35,94	35,95	19,49	26,73	27,48	12,64	--	12,64	29,13	28,76	31,96	11,67	--	11,67	4,57	--	4,57	2,84	--	2,84	36,64	--	36,64
085-088 blok 22	7,5	18,05	37,68	37,73	21,21	28,67	29,39	14,32	--	14,32	30,78	32,31	34,62	13,15	--	13,15	7,77	--	7,77	7,60	--	7,60	36,88	--	36,88
085-088 blok 22	1,5	9,10	32,10	32,12	10,79	26,17	26,29	10,55	--	10,55	29,06	31,28	33,32	7,82	--	7,82	4,25	--	4,25	-0,19	--	-0,19	39,80	--	39,80
085-088 blok 22	4,5	12,07	34,97	34,99	13,84	27,96	28,13	11,59	--	11,59	30,49	33,21	35,07	10,26	--	10,26	6,52	--	6,52	2,57	--	2,57	40,76	--	40,76
085-088 blok 22	7,5	17,61	36,88	36,93	19,80	31,27	31,57	13,06	--	13,06	32,04	36,17	37,59	13,94	--	13,94	9,18	--	9,18	5,34	--	5,34	40,79	--	40,79
085-088 blok 22	1,5	8,30	31,45	31,47	9,05	28,11	28,16	0,75	--	0,75	20,49	31,41	31,75	0,20	--	0,20	-3,70	--	-3,70	-3,56	--	-3,56	37,85	--	37,85
085-088 blok 22	4,5	11,27	38,01	38,02	12,12	29,07	29,16	1,77	--	1,77	23,43	32,58	33,08	3,61	--	3,61	-2,92	--	-2,92	-0,11	--	-0,11	38,35	--	38,35
085-088 blok 22	7,5	16,19	39,37	39,39	16,97	30,96	31,13	6,37	--	6,37	25,60	34,72	35,22	9,23	--	9,23	1,23	--	1,23	6,75	--	6,75	38,37	--	38,37
085-088 blok 22	1,5	3,49	36,61	36,61	6,85	16,02	16,52	8,22	--	8,22	20,13	23,76	25,32	-2,86	--	-2,86	-0,61	--	-0,61	10,58	--	10,58	23,26	--	23,26
085-088 blok 22	4,5	6,45	40,74	40,74	9,88	18,80	19,32	9,24	--	9,24	22,17	26,55	27,90	-0,92	--	-0,92	-1,29	--	-1,29	11,99	--	11,99	26,16	--	26,16
085-088 blok 22	7,5	13,21	41,86	41,87	14,90	26,61	26,89	10,87	--	10,87	24,41	27,95	29,54	0,36	--	0,36	2,15	--	2,15	12,89	--	12,89	28,10	--	28,10
089-092 blok 23	1,5	7,20	29,13	29,16	9,24	25,82	25,91	9,99	--	9,99	22,21	26,52	27,89	5,06	--	5,06	-1,63	--	-1,63	1,81	--	1,81	37,16	--	37,16
089-092 blok 23	4,5	10,15	37,89	37,90	12,33	27,21	27,35	10,39	--	10,39	22,99	29,11	30,06	7,13	--	7,13	1,11	--	1,11	4,55	--	4,55	37,62	--	37,62
089-092 blok 23	7,5	15,38	39,47	39,49	18,21	30,72	30,96	12,46	--	12,46	27,26	32,76	33,84	9,42	--	9,42	6,09	--	6,09	8,39	--	8,39	37,77	--	37,77
089-092 blok 23	1,5	8,19	31,54	31,56	12,85	27,70	27,84	7,88	--	7,88	23,81	36,56	36,78	6,76	--	6,76	4,28	--	4,28	-2,43	--	-2,43	40,53	--	40,53
089-092 blok 23	4,5	11,16	35,33	35,35	16,03	29,50	29,69	8,84	--	8,84	25,14	38,46	38,66	9,25	--	9,25	5,83	--	5,83	0,68	--	0,68	41,41	--	41,41
089-092 blok 23	7,5	16,13	36,63	36,67	22,21	32,67	33,04	11,07	--	11,07	27,88	39,63	39,91	13,12	--	13,12	8,35	--	8,35	3,67	--	3,67	41,34	--	41,34
089-092 blok 23	1,5	12,52	31,36	31,42	9,85	30,12	30,16	2,65	--	2,65	18,66	37,21	37,27	-19,71	--	-19,71	0,80	--	0,80	-1,82	--	-1,82	38,13	--	38,13
089-092 blok 23	4,5	21,58	39,04	39,12	12,98	31,84	31,90	3,37	--	3,37	22,34	38,11	38,22	--	--	--	-0,81	--	-0,81	1,39	--	1,39	38,65	--	38,65
089-092 blok 23	7,5	22,49	40,22	40,29	18,01	33,49	33,61	5,68	--	5,68	23,67	38,98	39,11	--	--	--	2,22	--	2,22	5,58	--	5,58	38,68	--	38,68
089-092 blok 23	1,5	2,98	38,05	38,05	8,62	15,94	16,68	5,16	--	5,16	16,05	23,24	24,00	0,81	--	0,81	-2,38	--	-2,38	10,28	--	10,28	23,98	--	23,98
089-092 blok 23	4,5	5,95	40,80	40,80	11,24	18,32	19,10	7,42	--	7,42	17,26	24,73	25,45	-1,53	--	-1,53	-0,90	--	-0,90	11,61	--	11,61	27,56	--	27,56

toetspunt	hoogte [m]	incl. aftrek [dB]																							
		Bosweg			Pastoor Jacobstraat			Van den Bogaardweg			Wanroijseweg			Sportweg			Bremweg			Meidoornweg			binnenplanse weg		
		<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som
089-092 blok 23	7,5	13,05	41,98	41,99	16,60	25,59	26,11	9,44	--	9,44	21,58	27,35	28,37	-0,37	--	-0,37	2,70	--	2,70	12,51	--	12,51	29,24	--	29,24
093-096 blok 24	1,5	24,84	36,52	36,81	23,30	29,81	30,69	6,65	--	6,65	27,33	39,86	40,10	4,63	--	4,63	2,49	--	2,49	1,08	--	1,08	43,12	--	43,12
093-096 blok 24	4,5	23,52	36,99	37,18	24,42	29,08	30,36	9,97	--	9,97	28,95	40,58	40,87	8,34	--	8,34	5,61	--	5,61	3,53	--	3,53	43,41	--	43,41
093-096 blok 24	7,5	24,84	38,13	38,33	26,54	32,16	33,21	11,09	--	11,09	30,65	41,61	41,94	11,47	--	11,47	7,25	--	7,25	5,81	--	5,81	43,33	--	43,33
093-096 blok 24	1,5	24,25	41,34	41,42	17,45	30,94	31,13	1,23	--	1,23	20,96	39,52	39,58	0,86	--	0,86	-2,55	--	-2,55	-5,31	--	-5,31	43,65	--	43,65
093-096 blok 24	4,5	23,81	42,68	42,74	23,98	32,79	33,33	2,80	--	2,80	22,45	40,74	40,80	--	--	--	-0,26	--	-0,26	-2,66	--	-2,66	44,07	--	44,07
093-096 blok 24	7,5	24,43	43,49	43,54	24,96	33,79	34,32	4,24	--	4,24	24,28	41,30	41,39	--	--	--	2,58	--	2,58	0,69	--	0,69	43,73	--	43,73
093-096 blok 24	1,5	22,35	40,53	40,60	13,25	25,89	26,12	3,82	--	3,82	19,60	32,56	32,77	-0,81	--	-0,81	-4,26	--	-4,26	1,62	--	1,62	39,20	--	39,20
093-096 blok 24	4,5	23,25	41,69	41,75	14,61	26,44	26,72	5,04	--	5,04	22,76	32,79	33,20	0,17	--	0,17	-1,40	--	-1,40	3,79	--	3,79	39,16	--	39,16
093-096 blok 24	7,5	23,58	42,75	42,80	15,49	27,20	27,48	7,58	--	7,58	24,51	33,52	34,03	1,89	--	1,89	0,99	--	0,99	6,38	--	6,38	39,05	--	39,05
093-096 blok 24	1,5	13,55	34,56	34,59	17,17	21,86	23,13	4,23	--	4,23	23,71	28,63	29,84	5,86	--	5,86	-0,75	--	-0,75	-2,56	--	-2,56	34,00	--	34,00
093-096 blok 24	4,5	20,54	38,64	38,71	18,98	23,86	25,08	7,72	--	7,72	27,11	34,17	34,95	7,37	--	7,37	2,38	--	2,38	0,56	--	0,56	35,77	--	35,77
093-096 blok 24	7,5	21,84	39,87	39,94	21,78	28,42	29,27	10,80	--	10,80	29,23	35,81	36,67	9,66	--	9,66	7,50	--	7,50	5,65	--	5,65	36,74	--	36,74
097-100 blok 25	1,5	12,09	38,62	38,63	13,56	28,99	29,11	3,71	--	3,71	17,66	36,92	36,97	3,52	--	3,52	-0,07	--	-0,07	-5,55	--	-5,55	39,20	--	39,20
097-100 blok 25	4,5	10,19	39,16	39,17	12,83	31,20	31,26	5,38	--	5,38	22,60	38,12	38,24	6,08	--	6,08	3,19	--	3,19	-2,45	--	-2,45	39,18	--	39,18
097-100 blok 25	7,5	15,06	40,11	40,12	18,71	33,17	33,32	7,77	--	7,77	25,85	39,21	39,41	8,74	--	8,74	7,72	--	7,72	2,48	--	2,48	39,19	--	39,19
097-100 blok 25	1,5	23,20	42,73	42,78	23,67	31,49	32,15	5,45	--	5,45	22,02	38,16	38,26	--	--	--	-3,83	--	-3,83	-1,45	--	-1,45	42,96	--	42,96
097-100 blok 25	4,5	23,63	44,16	44,20	24,61	32,68	33,31	-1,91	--	-1,91	22,87	39,36	39,46	--	--	--	-4,12	--	-4,12	1,75	--	1,75	43,33	--	43,33
097-100 blok 25	7,5	24,45	44,91	44,95	24,95	33,55	34,11	0,10	--	0,10	24,21	39,89	40,01	--	--	--	-1,11	--	-1,11	3,86	--	3,86	43,00	--	43,00
097-100 blok 25	1,5	21,53	42,77	42,80	17,51	21,79	23,17	7,26	--	7,26	19,75	29,60	30,03	-6,85	--	-6,85	-7,72	--	-7,72	0,84	--	0,84	38,92	--	38,92
097-100 blok 25	4,5	23,15	43,75	43,79	21,98	27,47	28,55	4,98	--	4,98	21,26	30,56	31,04	--	--	--	-5,38	--	-5,38	4,10	--	4,10	38,58	--	38,58
097-100 blok 25	7,5	23,59	44,65	44,68	22,87	28,07	29,22	7,31	--	7,31	23,13	31,23	31,86	--	--	--	-2,93	--	-2,93	7,20	--	7,20	38,50	--	38,50
097-100 blok 25	1,5	--	39,14	39,14	5,43	18,25	18,47	5,38	--	5,38	18,40	28,21	28,64	3,59	--	3,59	2,95	--	2,95	2,10	--	2,10	29,22	--	29,22
097-100 blok 25	4,5	--	41,12	41,12	--	19,81	19,81	8,92	--	8,92	22,87	33,17	33,56	6,55	--	6,55	5,35	--	5,35	5,31	--	5,31	31,91	--	31,91
097-100 blok 25	7,5	--	41,78	41,78	--	25,93	25,93	11,25	--	11,25	25,41	34,71	35,19	8,76	--	8,76	8,79	--	8,79	8,33	--	8,33	33,08	--	33,08
101-104 blok 26	1,5	12,12	38,86	38,87	10,83	28,04	28,12	2,88	--	2,88	17,21	35,15	35,22	4,14	--	4,14	1,71	--	1,71	-4,23	--	-4,23	39,03	--	39,03
101-104 blok 26	4,5	9,48	40,39	40,39	9,83	29,05	29,10	5,32	--	5,32	19,81	35,56	35,67	7,04	--	7,04	5,32	--	5,32	-1,19	--	-1,19	38,79	--	38,79
101-104 blok 26	7,5	14,55	41,34	41,35	14,88	31,96	32,04	8,63	--	8,63	24,29	37,00	37,23	10,00	--	10,00	8,47	--	8,47	1,77	--	1,77	38,68	--	38,68
101-104 blok 26	1,5	7,72	44,54	44,54	6,56	22,68	22,78	6,85	--	6,85	11,54	36,73	36,74	-0,12	--	-0,12	-9,27	--	-9,27	--	--	--	42,85	--	42,85
101-104 blok 26	4,5	10,76	45,75	45,75	9,70	25,81	25,92	7,33	--	7,33	14,05	37,63	37,65	1,56	--	1,56	--	--	--	--	--	--	43,11	--	43,11
101-104 blok 26	7,5	15,69	46,42	46,42	14,79	29,51	29,65	7,79	--	7,79	17,87	38,15	38,19	2,64	--	2,64	--	--	--	--	--	--	42,78	--	42,78
101-104 blok 26	1,5	0,73	45,43	45,43	-5,05	10,83	10,94	13,18	--	13,18	-3,51	9,03	9,27	--	--	--	-22,39	--	-22,39	10,61	--	10,61	40,99	--	40,99
101-104 blok 26	4,5	3,72	46,32	46,32	-1,92	14,76	14,85	13,77	--	13,77	-0,45	12,92	13,12	--	--	--	-18,82	--	-18,82	11,41	--	11,41	41,36	--	41,36
101-104 blok 26	7,5	8,76	46,91	46,91	3,17	19,55	19,65	14,13	--	14,13	4,61	19,66	19,79	--	--	--	-11,42	--	-11,42	12,73	--	12,73	41,12	--	41,12
101-104 blok 26	1,5	10,34	41,98	41,98	13,92	20,11	21,05	10,64	--	10,64	17,02	23,76	24,59	3,12	--	3,12	1,32	--	1,32	-2,10	--	-2,10	36,47	--	36,47
101-104 blok 26	4,5	9,83	40,81	40,81	18,51	22,19	23,74	11,77	--	11,77	22,40	32,08	32,52	5,76	--	5,76	4,27	--	4,27	1,03	--	1,03	36,54	--	36,54
101-104 blok 26	7,5	14,70	41,63	41,64	19,55	26,67	27,44	13,33	--	13,33	25,35	33,91	34,48	9,50	--	9,50	7,87	--	7,87	6,85	--	6,85	36,61	--	36,61
105-108 blok 27	1,5	9,04	41,66	41,66	10,64	19,66	20,17	12,17	--	12,17	17,25	24,53	25,27	0,18	--	0,18	-3,29	--	-3,29	-1,89	--	-1,89	37,87	--	37,87
105-108 blok 27	4,5	11,07	40,62	40,62	18,67	24,50	25,51	13,06	--	13,06	20,60	25,14	26,45	2,56	--	2,56	-0,04	--	-0,04	1,34	--	1,34	37,61	--	37,61

toetspunt	hoogte [m]	incl. aftrek [dB]																							
		Bosweg			Pastoor Jacobstraat			Van den Bogaardweg			Wanroijseweg			Sportweg			Bremweg			Meidoornweg			binnenplanse weg		
		<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som
105-108 blok 27	7,5	17,79	41,45	41,47	20,35	28,04	28,72	14,17	--	14,17	25,05	29,94	31,16	6,84	--	6,84	5,55	--	5,55	7,18	--	7,18	37,52	--	37,52
105-108 blok 27	1,5	9,93	34,11	34,13	8,15	19,61	19,91	6,09	--	6,09	19,90	25,71	26,72	5,17	--	5,17	5,17	--	5,17	0,73	--	0,73	24,78	--	24,78
105-108 blok 27	4,5	8,57	36,72	36,73	8,39	22,37	22,54	8,10	--	8,10	22,98	28,80	29,81	7,53	--	7,53	6,34	--	6,34	2,77	--	2,77	28,46	--	28,46
105-108 blok 27	7,5	13,72	38,90	38,91	13,75	27,89	28,05	10,85	--	10,85	26,72	33,55	34,37	10,92	--	10,92	9,51	--	9,51	7,49	--	7,49	30,32	--	30,32
105-108 blok 27	1,5	6,07	45,16	45,16	4,87	20,18	20,31	3,23	--	3,23	14,79	22,52	23,20	2,30	--	2,30	-0,41	--	-0,41	8,79	--	8,79	37,79	--	37,79
105-108 blok 27	4,5	9,21	44,75	44,75	8,11	26,17	26,24	3,88	--	3,88	17,15	32,94	33,05	0,48	--	0,48	1,55	--	1,55	9,59	--	9,59	37,69	--	37,69
105-108 blok 27	7,5	14,86	45,49	45,49	13,87	29,16	29,29	5,47	--	5,47	20,90	34,54	34,72	3,69	--	3,69	5,49	--	5,49	10,33	--	10,33	37,76	--	37,76
105-108 blok 27	1,5	16,21	45,25	45,26	12,50	27,21	27,35	12,88	--	12,88	11,38	16,08	17,35	--	--	--	-11,49	--	-11,49	12,77	--	12,77	41,08	--	41,08
105-108 blok 27	4,5	17,05	46,11	46,12	13,37	28,24	28,38	13,53	--	13,53	12,27	16,74	18,07	--	--	--	-9,60	--	-9,60	13,32	--	13,32	41,54	--	41,54
105-108 blok 27	7,5	17,29	46,61	46,62	13,62	28,41	28,55	14,04	--	14,04	12,54	16,90	18,26	--	--	--	-8,93	--	-8,93	13,44	--	13,44	41,26	--	41,26
109-112 blok 28	1,5	7,69	41,43	41,43	10,83	20,43	20,88	12,57	--	12,57	16,53	22,48	23,46	-1,02	--	-1,02	-3,39	--	-3,39	1,55	--	1,55	37,76	--	37,76
109-112 blok 28	4,5	10,12	40,60	40,60	12,46	24,55	24,81	14,03	--	14,03	19,77	29,17	29,64	1,72	--	1,72	-0,25	--	-0,25	8,52	--	8,52	37,41	--	37,41
109-112 blok 28	7,5	16,96	41,33	41,35	18,71	30,52	30,80	15,15	--	15,15	24,69	32,57	33,23	7,09	--	7,09	6,11	--	6,11	11,91	--	11,91	37,35	--	37,35
109-112 blok 28	1,5	11,88	34,89	34,91	9,29	21,36	21,62	6,29	--	6,29	23,55	27,51	28,98	6,05	--	6,05	5,20	--	5,20	2,11	--	2,11	23,59	--	23,59
109-112 blok 28	4,5	11,04	36,87	36,88	9,63	24,72	24,85	9,29	--	9,29	26,38	32,29	33,28	7,87	--	7,87	6,49	--	6,49	2,15	--	2,15	26,67	--	26,67
109-112 blok 28	7,5	15,98	38,82	38,84	14,51	30,55	30,66	11,36	--	11,36	29,06	35,52	36,40	10,77	--	10,77	10,29	--	10,29	7,44	--	7,44	29,13	--	29,13
109-112 blok 28	1,5	3,20	44,61	44,61	2,93	15,08	15,34	8,71	--	8,71	14,84	21,14	22,05	1,58	--	1,58	0,79	--	0,79	-3,33	--	-3,33	37,51	--	37,51
109-112 blok 28	4,5	6,38	44,13	44,13	6,14	18,99	19,21	9,23	--	9,23	16,66	28,44	28,72	-1,91	--	-1,91	2,39	--	2,39	0,29	--	0,29	37,15	--	37,15
109-112 blok 28	7,5	12,51	44,80	44,80	12,32	26,53	26,69	10,43	--	10,43	20,58	31,33	31,68	2,18	--	2,18	6,67	--	6,67	7,16	--	7,16	37,23	--	37,23
109-112 blok 28	1,5	12,27	44,79	44,79	--	27,61	27,61	14,63	--	14,63	10,38	15,36	16,56	--	--	--	-10,97	--	-10,97	14,61	--	14,61	41,21	--	41,21
109-112 blok 28	4,5	12,83	45,62	45,62	--	28,31	28,31	15,32	--	15,32	11,01	15,83	17,07	--	--	--	-10,10	--	-10,10	15,23	--	15,23	41,64	--	41,64
109-112 blok 28	7,5	13,01	46,07	46,07	--	28,45	28,45	15,80	--	15,80	11,22	15,98	17,23	--	--	--	-9,44	--	-9,44	15,41	--	15,41	41,35	--	41,35
113-116 blok 29	1,5	8,01	38,87	38,87	9,16	20,15	20,48	14,98	--	14,98	17,28	22,13	23,36	2,79	--	2,79	-1,59	--	-1,59	10,10	--	10,10	36,82	--	36,82
113-116 blok 29	4,5	10,09	39,71	39,71	12,35	22,67	23,06	15,59	--	15,59	20,82	24,55	26,08	4,98	--	4,98	1,12	--	1,12	5,93	--	5,93	37,41	--	37,41
113-116 blok 29	7,5	17,41	40,36	40,38	19,85	30,25	30,63	16,69	--	16,69	25,72	30,51	31,75	7,52	--	7,52	7,14	--	7,14	10,89	--	10,89	37,27	--	37,27
113-116 blok 29	1,5	10,85	34,22	34,24	11,11	21,44	21,82	9,64	--	9,64	22,56	24,27	26,51	5,21	--	5,21	4,34	--	4,34	6,78	--	6,78	24,28	--	24,28
113-116 blok 29	4,5	13,53	35,19	35,22	12,41	24,96	25,19	11,00	--	11,00	24,82	27,98	29,69	7,72	--	7,72	6,90	--	6,90	6,29	--	6,29	26,92	--	26,92
113-116 blok 29	7,5	20,06	37,57	37,65	18,40	31,13	31,36	13,27	--	13,27	28,31	33,90	34,96	10,31	--	10,31	10,87	--	10,87	9,92	--	9,92	28,96	--	28,96
113-116 blok 29	1,5	1,85	44,06	44,06	1,40	11,95	12,32	7,47	--	7,47	15,94	20,93	22,13	2,81	--	2,81	-1,00	--	-1,00	-1,57	--	-1,57	37,78	--	37,78
113-116 blok 29	4,5	4,99	43,66	43,66	4,59	15,62	15,95	8,03	--	8,03	17,70	29,73	29,99	1,66	--	1,66	1,30	--	1,30	1,93	--	1,93	37,50	--	37,50
113-116 blok 29	7,5	11,19	44,26	44,26	10,87	23,34	23,58	9,76	--	9,76	21,32	31,78	32,15	4,68	--	4,68	6,39	--	6,39	9,06	--	9,06	37,43	--	37,43
113-116 blok 29	1,5	14,10	44,39	44,39	--	25,31	25,31	14,54	--	14,54	10,50	18,19	18,87	--	--	--	-9,14	--	-9,14	10,60	--	10,60	41,13	--	41,13
113-116 blok 29	4,5	14,75	45,17	45,17	--	26,13	26,13	15,31	--	15,31	11,22	18,74	19,45	--	--	--	-6,24	--	-6,24	11,45	--	11,45	41,55	--	41,55
113-116 blok 29	7,5	14,94	45,58	45,58	--	26,29	26,29	15,97	--	15,97	11,43	18,89	19,61	--	--	--	-5,25	--	-5,25	11,97	--	11,97	41,26	--	41,26
117-120 blok 30	1,5	11,33	31,17	31,21	9,98	21,19	21,51	13,63	--	13,63	24,69	31,83	32,60	19,24	--	19,24	0,75	--	0,75	2,22	--	2,22	36,32	--	36,32
117-120 blok 30	4,5	12,44	36,32	36,34	11,71	23,32	23,61	14,71	--	14,71	29,44	36,79	37,52	19,99	--	19,99	2,89	--	2,89	4,14	--	4,14	37,06	--	37,06
117-120 blok 30	7,5	9,64	37,73	37,74	12,52	14,55	16,66	15,55	--	15,55	31,30	37,43	38,38	20,28	--	20,28	7,17	--	7,17	7,01	--	7,01	37,60	--	37,60
117-120 blok 30	1,5	17,99	33,80	33,91	19,18	34,94	35,05	4,28	--	4,28	20,62	42,02	42,05	8,27	--	8,27	0,91	--	0,91	-11,04	--	-11,04	41,96	--	41,96
117-120 blok 30	4,5	22,65	34,89	35,14	24,01	34,67	35,03	11,59	--	11,59	27,64	42,37	42,51	21,79	--	21,79	5,46	--	5,46	-9,61	--	-9,61	41,52	--	41,52

toetspunt	hoogte [m]	incl. aftrek [dB]																							
		Bosweg			Pastoor Jacobstraat			Van den Bogaardweg			Wanroijseweg			Sportweg			Bremweg			Meidoornweg			binnenplanse weg		
		<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som
117-120 blok 30	7,5	23,67	36,41	36,64	25,00	34,75	35,19	12,42	--	12,42	29,90	42,85	43,06	22,24	--	22,24	7,53	--	7,53	-2,23	--	-2,23	41,18	--	41,18
117-120 blok 30	1,5	22,41	39,91	39,99	23,36	32,57	33,06	-4,06	--	-4,06	20,32	42,35	42,38	--	--	--	-18,34	--	-18,34	-0,98	--	-0,98	46,04	--	46,04
117-120 blok 30	4,5	23,32	40,74	40,82	24,44	35,07	35,43	-3,74	--	-3,74	21,20	43,42	43,45	--	--	--	-17,19	--	-17,19	2,43	--	2,43	46,25	--	46,25
117-120 blok 30	7,5	23,75	41,38	41,45	24,91	35,61	35,96	-1,09	--	-1,09	21,61	43,96	43,99	--	--	--	-16,70	--	-16,70	5,31	--	5,31	45,79	--	45,79
117-120 blok 30	1,5	-1,94	38,57	38,57	1,04	25,34	25,36	2,58	--	2,58	19,59	33,71	33,88	1,28	--	1,28	0,19	--	0,19	2,31	--	2,31	45,72	--	45,72
117-120 blok 30	4,5	1,11	40,24	40,24	4,16	22,31	22,38	4,34	--	4,34	17,93	34,75	34,84	3,33	--	3,33	2,73	--	2,73	5,33	--	5,33	45,37	--	45,37
117-120 blok 30	7,5	6,20	41,66	41,66	9,27	22,91	23,09	6,69	--	6,69	21,94	35,50	35,69	5,33	--	5,33	5,01	--	5,01	9,28	--	9,28	45,06	--	45,06
121-124 blok 31	1,5	7,36	31,56	31,58	8,93	22,09	22,29	14,17	--	14,17	25,83	35,42	35,87	20,63	--	20,63	8,55	--	8,55	0,66	--	0,66	28,23	--	28,23
121-124 blok 31	4,5	8,59	35,35	35,36	13,17	24,01	24,35	15,37	--	15,37	30,53	38,90	39,49	22,01	--	22,01	10,54	--	10,54	3,05	--	3,05	30,71	--	30,71
121-124 blok 31	7,5	8,90	37,00	37,01	11,32	16,22	17,44	16,24	--	16,24	33,29	39,28	40,26	22,48	--	22,48	11,56	--	11,56	7,13	--	7,13	31,62	--	31,62
121-124 blok 31	1,5	24,84	32,59	33,26	26,09	36,10	36,51	2,58	--	2,58	24,54	43,35	43,41	5,64	--	5,64	-0,92	--	-0,92	-5,36	--	-5,36	41,87	--	41,87
121-124 blok 31	4,5	23,49	33,67	34,07	25,06	34,95	35,37	12,93	--	12,93	28,39	43,33	43,47	20,52	--	20,52	8,61	--	8,61	-7,30	--	-7,30	41,46	--	41,46
121-124 blok 31	7,5	23,74	34,95	35,27	25,31	34,96	35,41	13,70	--	13,70	31,05	43,85	44,07	21,09	--	21,09	9,45	--	9,45	-1,10	--	-1,10	41,20	--	41,20
121-124 blok 31	1,5	22,37	40,07	40,14	23,54	34,50	34,83	-9,10	--	-9,10	20,49	43,64	43,66	--	--	--	--	--	--	-3,45	--	-3,45	45,72	--	45,72
121-124 blok 31	4,5	23,27	41,56	41,62	24,78	34,84	35,25	--	--	--	21,68	44,29	44,31	--	--	--	--	--	--	--	--	--	45,98	--	45,98
121-124 blok 31	7,5	23,62	42,07	42,13	25,21	35,19	35,61	--	--	--	22,09	44,86	44,88	--	--	--	--	--	--	--	--	--	45,56	--	45,56
121-124 blok 31	1,5	13,13	39,56	39,57	15,39	22,24	23,06	3,26	--	3,26	20,84	35,39	35,54	4,36	--	4,36	-1,94	--	-1,94	-3,24	--	-3,24	42,35	--	42,35
121-124 blok 31	4,5	14,06	40,06	40,07	16,42	23,01	23,87	7,79	--	7,79	24,22	35,97	36,25	18,26	--	18,26	-0,34	--	-0,34	0,29	--	0,29	42,16	--	42,16
121-124 blok 31	7,5	14,34	41,10	41,11	16,71	24,37	25,06	9,55	--	9,55	26,24	36,83	37,19	18,58	--	18,58	2,08	--	2,08	5,69	--	5,69	41,88	--	41,88
125-128 blok 32	1,5	8,59	27,51	27,57	15,20	23,22	23,86	13,77	--	13,77	29,06	37,68	38,24	19,18	--	19,18	10,41	--	10,41	2,74	--	2,74	24,58	--	24,58
125-128 blok 32	4,5	9,95	32,86	32,88	19,23	23,88	25,16	14,97	--	14,97	32,68	40,58	41,23	20,13	--	20,13	11,35	--	11,35	5,49	--	5,49	27,15	--	27,15
125-128 blok 32	7,5	8,77	35,48	35,49	18,28	17,39	20,87	15,58	--	15,58	34,67	40,84	41,78	20,54	--	20,54	11,93	--	11,93	7,35	--	7,35	28,33	--	28,33
125-128 blok 32	1,5	22,81	30,46	31,15	26,38	36,32	36,74	2,85	--	2,85	24,63	44,51	44,55	4,11	--	4,11	-2,11	--	-2,11	-4,75	--	-4,75	42,08	--	42,08
125-128 blok 32	4,5	23,62	31,69	32,32	25,95	35,32	35,80	12,77	--	12,77	29,47	44,65	44,78	18,79	--	18,79	1,76	--	1,76	-3,73	--	-3,73	41,58	--	41,58
125-128 blok 32	7,5	23,73	33,59	34,02	25,80	35,31	35,77	13,66	--	13,66	32,11	45,10	45,31	19,32	--	19,32	3,50	--	3,50	-3,00	--	-3,00	41,33	--	41,33
125-128 blok 32	1,5	22,43	40,29	40,36	23,84	34,52	34,88	--	--	--	20,85	44,42	44,44	--	--	--	--	--	--	--	--	--	45,89	--	45,89
125-128 blok 32	4,5	23,31	41,57	41,63	25,00	35,07	35,48	--	--	--	21,80	45,27	45,29	--	--	--	--	--	--	--	--	--	46,12	--	46,12
125-128 blok 32	7,5	23,65	42,20	42,26	25,42	35,30	35,72	--	--	--	22,16	45,91	45,93	--	--	--	--	--	--	--	--	--	45,70	--	45,70
125-128 blok 32	1,5	17,70	40,30	40,32	14,47	23,39	23,91	4,46	--	4,46	22,12	36,74	36,89	-15,16	--	-15,16	-0,28	--	-0,28	-0,13	--	-0,13	41,84	--	41,84
125-128 blok 32	4,5	12,73	40,17	40,18	15,45	--	15,45	10,61	--	10,61	24,15	35,61	35,91	-11,85	--	-11,85	6,99	--	6,99	2,81	--	2,81	41,51	--	41,51
125-128 blok 32	7,5	13,02	41,22	41,23	15,74	--	15,74	11,59	--	11,59	26,30	36,73	37,11	-4,43	--	-4,43	8,29	--	8,29	5,58	--	5,58	41,22	--	41,22
129-132 blok 33	1,5	8,83	28,88	28,92	16,25	22,50	23,42	15,04	--	15,04	32,69	38,81	39,76	14,92	--	14,92	7,40	--	7,40	1,36	--	1,36	22,79	--	22,79
129-132 blok 33	4,5	15,21	32,09	32,18	18,08	23,08	24,27	16,37	--	16,37	34,56	42,55	43,19	16,20	--	16,20	8,70	--	8,70	4,50	--	4,50	25,08	--	25,08
129-132 blok 33	7,5	8,46	34,62	34,63	9,58	20,78	21,10	16,90	--	16,90	36,06	42,67	43,53	17,12	--	17,12	10,84	--	10,84	5,93	--	5,93	26,55	--	26,55
129-132 blok 33	1,5	16,54	28,12	28,41	24,39	35,72	36,03	3,24	--	3,24	23,33	45,13	45,16	-0,61	--	-0,61	-2,16	--	-2,16	-1,26	--	-1,26	41,78	--	41,78
129-132 blok 33	4,5	18,30	30,39	30,65	25,99	35,66	36,10	12,83	--	12,83	30,12	45,65	45,77	10,99	--	10,99	5,36	--	5,36	-15,50	--	-15,50	41,54	--	41,54
129-132 blok 33	7,5	18,05	32,05	32,22	26,25	35,28	35,79	13,48	--	13,48	32,57	46,06	46,25	11,90	--	11,90	4,70	--	4,70	-6,84	--	-6,84	41,30	--	41,30
129-132 blok 33	1,5	22,39	40,53	40,60	24,34	34,01	34,45	-10,64	--	-10,64	21,84	45,56	45,58	--	--	--	--	--	--	--	--	--	45,49	--	45,49
129-132 blok 33	4,5	23,25	41,50	41,56	25,64	34,96	35,44	-9,31	--	-9,31	22,97	46,56	46,58	--	--	--	--	--	--	--	--	--	45,77	--	45,77

toetspunt	hoogte [m]	incl. aftrek [dB]																							
		Bosweg			Pastoor Jacobstraat			Van den Bogaardweg			Wanroijseweg			Sportweg			Bremweg			Meidoornweg			binnenplanse weg		
		<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som
129-132 blok 33	7,5	23,61	41,94	42,00	26,07	35,30	35,79	-9,14	--	-9,14	23,18	47,32	47,34	--	--	--	--	--	--	--	--	--	45,40	--	45,40
129-132 blok 33	1,5	21,18	41,31	41,35	2,52	2,52	5,53	3,52	--	3,52	22,95	38,41	38,53	0,50	--	0,50	0,15	--	0,15	-0,60	--	-0,60	41,84	--	41,84
129-132 blok 33	4,5	6,92	40,58	40,58	--	--	--	11,70	--	11,70	27,83	38,58	38,93	15,19	--	15,19	4,75	--	4,75	2,54	--	2,54	41,22	--	41,22
129-132 blok 33	7,5	7,27	41,43	41,43	--	--	--	12,66	--	12,66	30,45	39,59	40,09	15,71	--	15,71	6,75	--	6,75	4,65	--	4,65	41,03	--	41,03
133-136 blok 34	1,5	6,66	26,42	26,47	14,12	29,30	29,43	14,55	--	14,55	33,39	41,61	42,22	15,09	--	15,09	9,07	--	9,07	0,37	--	0,37	22,71	--	22,71
133-136 blok 34	4,5	9,63	32,39	32,41	17,63	30,63	30,84	16,28	--	16,28	35,74	44,28	44,85	17,90	--	17,90	11,70	--	11,70	5,53	--	5,53	24,90	--	24,90
133-136 blok 34	7,5	8,11	34,69	34,70	11,21	24,17	24,38	17,43	--	17,43	37,36	44,28	45,08	18,71	--	18,71	12,85	--	12,85	4,18	--	4,18	26,24	--	26,24
133-136 blok 34	1,5	10,34	28,65	28,71	8,61	36,07	36,08	3,08	--	3,08	22,85	46,24	46,26	2,27	--	2,27	-5,01	--	-5,01	-17,18	--	-17,18	41,70	--	41,70
133-136 blok 34	4,5	16,68	30,77	30,94	13,41	35,90	35,92	11,36	--	11,36	29,07	46,94	47,01	11,95	--	11,95	5,91	--	5,91	-14,37	--	-14,37	41,34	--	41,34
133-136 blok 34	7,5	6,65	31,85	31,86	--	35,72	35,72	14,02	--	14,02	32,59	47,72	47,85	14,22	--	14,22	7,55	--	7,55	--	--	--	41,11	--	41,11
133-136 blok 34	1,5	22,32	40,65	40,71	24,48	34,46	34,88	-10,46	--	-10,46	22,83	46,79	46,81	--	--	--	--	--	--	--	--	--	45,65	--	45,65
133-136 blok 34	4,5	23,21	41,46	41,52	25,85	35,40	35,86	-9,19	--	-9,19	23,92	47,94	47,96	--	--	--	--	--	--	--	--	--	45,90	--	45,90
133-136 blok 34	7,5	23,56	41,81	41,87	26,29	35,71	36,18	-9,02	--	-9,02	24,24	48,86	48,87	--	--	--	--	--	--	--	--	--	45,52	--	45,52
133-136 blok 34	1,5	24,75	40,90	41,00	24,89	24,05	27,50	2,99	--	2,99	25,44	39,07	39,25	2,75	--	2,75	0,82	--	0,82	-0,42	--	-0,42	41,86	--	41,86
133-136 blok 34	4,5	23,15	40,36	40,44	21,16	8,82	21,41	12,21	--	12,21	30,65	39,07	39,65	15,30	--	15,30	9,83	--	9,83	2,85	--	2,85	41,43	--	41,43
133-136 blok 34	7,5	23,50	40,95	41,03	21,57	9,67	21,84	12,90	--	12,90	31,82	40,19	40,78	15,88	--	15,88	11,42	--	11,42	4,72	--	4,72	41,19	--	41,19
137-140 blok 35	1,5	8,07	27,95	27,99	21,90	28,79	29,60	12,48	--	12,48	36,16	45,67	46,13	11,72	--	11,72	7,62	--	7,62	0,38	--	0,38	20,33	--	20,33
137-140 blok 35	4,5	13,82	33,49	33,54	23,38	29,82	30,71	14,57	--	14,57	37,69	45,40	46,08	15,86	--	15,86	11,12	--	11,12	2,75	--	2,75	23,53	--	23,53
137-140 blok 35	7,5	7,95	34,79	34,80	--	28,37	28,37	16,72	--	16,72	38,80	46,27	46,99	17,90	--	17,90	12,88	--	12,88	4,17	--	4,17	24,85	--	24,85
137-140 blok 35	1,5	20,42	31,74	32,05	19,73	34,41	34,56	4,29	--	4,29	36,54	49,54	49,75	-1,17	--	-1,17	-11,00	--	-11,00	-8,24	--	-8,24	39,04	--	39,04
137-140 blok 35	4,5	18,44	33,17	33,31	12,65	35,72	35,74	7,38	--	7,38	37,78	51,01	51,21	8,23	--	8,23	-9,09	--	-9,09	-6,35	--	-6,35	39,74	--	39,74
137-140 blok 35	7,5	--	30,60	30,60	--	36,04	36,04	10,51	--	10,51	38,91	51,99	52,20	11,51	--	11,51	-8,11	--	-8,11	--	--	--	39,60	--	39,60
137-140 blok 35	1,5	22,38	40,30	40,37	24,65	34,17	34,63	-4,85	--	-4,85	22,86	48,15	48,16	--	--	--	--	--	--	--	--	--	45,77	--	45,77
137-140 blok 35	4,5	23,26	41,08	41,15	26,00	35,11	35,61	-3,91	--	-3,91	23,90	49,53	49,54	--	--	--	--	--	--	--	--	--	45,97	--	45,97
137-140 blok 35	7,5	23,61	41,42	41,49	26,42	35,40	35,92	-3,75	--	-3,75	24,19	50,50	50,51	--	--	--	--	--	--	--	--	--	45,55	--	45,55
137-140 blok 35	1,5	24,76	40,46	40,58	27,01	28,92	31,08	1,98	--	1,98	25,18	40,26	40,39	3,81	--	3,81	1,58	--	1,58	-0,23	--	-0,23	41,89	--	41,89
137-140 blok 35	4,5	23,18	40,16	40,25	25,90	26,15	29,04	11,31	--	11,31	33,55	40,31	41,14	12,53	--	12,53	11,55	--	11,55	2,62	--	2,62	41,50	--	41,50
137-140 blok 35	7,5	23,53	40,66	40,74	26,33	26,34	29,35	12,25	--	12,25	34,63	41,52	42,33	15,18	--	15,18	12,87	--	12,87	4,36	--	4,36	41,22	--	41,22
141-144 blok 36	1,5	12,76	39,11	39,12	21,80	28,98	29,74	6,71	--	6,71	23,79	39,53	39,64	0,77	--	0,77	2,21	--	2,21	0,45	--	0,45	41,90	--	41,90
141-144 blok 36	4,5	14,14	39,96	39,97	22,72	30,03	30,77	8,16	--	8,16	25,68	40,23	40,38	4,52	--	4,52	4,48	--	4,48	3,62	--	3,62	42,90	--	42,90
141-144 blok 36	7,5	14,53	41,15	41,16	23,24	30,41	31,17	10,60	--	10,60	27,82	40,69	40,91	9,87	--	9,87	7,60	--	7,60	6,64	--	6,64	42,94	--	42,94
141-144 blok 36	1,5	25,05	36,29	36,60	25,46	35,22	35,66	2,44	--	2,44	23,92	42,66	42,72	0,55	--	0,55	-4,42	--	-4,42	-3,88	--	-3,88	37,75	--	37,75
141-144 blok 36	4,5	25,98	35,85	36,28	26,86	36,10	36,59	7,51	--	7,51	26,29	44,77	44,83	4,33	--	4,33	-0,74	--	-0,74	-2,19	--	-2,19	39,10	--	39,10
141-144 blok 36	7,5	26,36	36,82	37,19	27,38	36,50	37,00	9,48	--	9,48	28,04	45,32	45,40	10,28	--	10,28	5,63	--	5,63	-0,64	--	-0,64	39,28	--	39,28
141-144 blok 36	1,5	23,85	42,23	42,29	24,68	34,04	34,52	--	--	--	21,56	42,56	42,59	--	--	--	--	--	--	--	--	--	12,78	--	12,78
141-144 blok 36	4,5	24,83	44,06	44,11	25,80	35,08	35,56	--	--	--	22,49	42,92	42,96	--	--	--	--	--	--	--	--	--	13,95	--	13,95
141-144 blok 36	7,5	25,21	44,62	44,67	26,21	35,63	36,10	--	--	--	22,86	43,47	43,51	--	--	--	--	--	--	--	--	--	14,36	--	14,36
141-144 blok 36	1,5	13,65	41,15	41,16	16,47	29,53	29,74	0,22	--	0,22	16,18	36,21	36,25	3,16	--	3,16	-3,34	--	-3,34	-1,91	--	-1,91	34,58	--	34,58
141-144 blok 36	4,5	14,67	43,77	43,78	17,58	--	17,58	2,51	--	2,51	18,38	36,48	36,55	5,48	--	5,48	-0,90	--	-0,90	1,54	--	1,54	35,89	--	35,89

		incl. aftrek [dB]																							
		Bosweg			Pastoor Jacobstraat			Van den Bogaardweg			Wanroijseweg			Sportweg			Bremweg			Meidoornweg			binnenplanse weg		
toetspunt	hoogte [m]	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som
141-144 blok 36	7,5	14,97	44,56	44,56	17,91	--	17,91	5,44	--	5,44	21,53	37,30	37,41	6,91	--	6,91	1,97	--	1,97	5,88	--	5,88	36,08	--	36,08
145-148 blok 37	1,5	21,05	40,80	40,85	11,08	22,36	22,67	4,12	--	4,12	21,01	37,39	37,49	4,95	--	4,95	1,92	--	1,92	-2,45	--	-2,45	39,85	--	39,85
145-148 blok 37	4,5	14,44	41,60	41,61	14,16	24,18	24,59	7,64	--	7,64	23,74	37,80	37,97	7,25	--	7,25	4,42	--	4,42	1,37	--	1,37	41,15	--	41,15
145-148 blok 37	7,5	21,76	42,63	42,67	21,16	25,77	27,06	10,84	--	10,84	27,49	38,85	39,16	11,41	--	11,41	7,86	--	7,86	5,65	--	5,65	41,29	--	41,29
145-148 blok 37	1,5	23,34	40,41	40,49	23,82	31,09	31,84	6,98	--	6,98	22,12	37,13	37,26	4,57	--	4,57	3,12	--	3,12	-7,07	--	-7,07	36,36	--	36,36
145-148 blok 37	4,5	24,49	38,26	38,44	25,08	35,85	36,20	7,81	--	7,81	23,85	42,23	42,29	8,79	--	8,79	5,41	--	5,41	-3,04	--	-3,04	37,98	--	37,98
145-148 blok 37	7,5	26,12	39,23	39,44	26,22	36,29	36,70	9,38	--	9,38	26,66	42,99	43,09	11,58	--	11,58	7,30	--	7,30	-3,27	--	-3,27	38,26	--	38,26
145-148 blok 37	1,5	23,86	44,80	44,83	24,58	33,92	34,40	--	--	--	21,53	39,96	40,02	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0,34	--	0,34
145-148 blok 37	4,5	24,88	45,73	45,77	25,66	34,91	35,40	--	--	--	22,45	41,62	41,67	--	--	--	--	--	--	--	--	--	9,05	--	9,05
145-148 blok 37	7,5	25,26	46,33	46,36	26,06	35,31	35,80	--	--	--	22,82	42,08	42,13	--	--	--	--	--	--	--	--	--	10,14	--	10,14
145-148 blok 37	1,5	16,97	42,87	42,88	16,92	24,77	25,43	0,83	--	0,83	16,54	33,77	33,85	--	--	--	-4,59	--	-4,59	0,59	--	0,59	33,74	--	33,74
145-148 blok 37	4,5	17,94	45,12	45,13	18,02	25,91	26,56	3,82	--	3,82	17,82	30,49	30,72	--	--	--	-1,47	--	-1,47	2,96	--	2,96	35,41	--	35,41
145-148 blok 37	7,5	18,24	45,83	45,84	18,34	26,12	26,79	5,77	--	5,77	18,77	31,91	32,12	--	--	--	2,65	--	2,65	5,04	--	5,04	35,67	--	35,67
149-152 blok 38	1,5	9,26	41,59	41,59	10,19	26,53	26,63	2,14	--	2,14	18,83	36,16	36,24	1,50	--	1,50	0,01	--	0,01	-1,89	--	-1,89	39,08	--	39,08
149-152 blok 38	4,5	--	42,29	42,29	8,13	26,39	26,45	4,88	--	4,88	21,07	36,87	36,98	4,51	--	4,51	2,58	--	2,58	1,48	--	1,48	40,28	--	40,28
149-152 blok 38	7,5	--	43,19	43,19	14,05	30,64	30,73	8,76	--	8,76	24,46	37,65	37,85	7,25	--	7,25	6,77	--	6,77	6,54	--	6,54	40,36	--	40,36
149-152 blok 38	1,5	23,31	40,46	40,54	16,68	29,22	29,46	0,89	--	0,89	22,00	35,89	36,06	-0,22	--	-0,22	-0,96	--	-0,96	-1,63	--	-1,63	35,09	--	35,09
149-152 blok 38	4,5	24,19	40,18	40,29	24,77	35,73	36,06	3,44	--	3,44	24,20	40,17	40,28	3,17	--	3,17	2,43	--	2,43	1,28	--	1,28	36,63	--	36,63
149-152 blok 38	7,5	25,30	41,28	41,39	26,54	36,62	37,03	6,14	--	6,14	26,63	40,90	41,06	7,57	--	7,57	6,67	--	6,67	4,06	--	4,06	36,88	--	36,88
149-152 blok 38	1,5	24,09	45,60	45,63	24,05	34,23	34,63	--	--	--	21,31	39,32	39,39	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-0,09	--	-0,09
149-152 blok 38	4,5	25,11	46,58	46,61	25,08	35,33	35,72	--	--	--	22,21	40,75	40,81	--	--	--	--	--	--	--	--	--	8,16	--	8,16
149-152 blok 38	7,5	25,48	47,22	47,25	25,47	35,84	36,22	--	--	--	22,57	41,21	41,27	--	--	--	--	--	--	--	--	--	9,54	--	9,54
149-152 blok 38	1,5	16,98	43,59	43,60	17,03	24,57	25,27	7,87	--	7,87	15,44	33,49	33,56	--	--	--	-6,45	--	-6,45	0,74	--	0,74	33,46	--	33,46
149-152 blok 38	4,5	17,91	45,84	45,85	18,12	25,66	26,36	8,55	--	8,55	16,63	30,88	31,04	--	--	--	-3,99	--	-3,99	3,57	--	3,57	35,00	--	35,00
149-152 blok 38	7,5	18,18	46,61	46,62	18,42	25,85	26,57	9,18	--	9,18	17,16	31,88	32,02	--	--	--	-1,55	--	-1,55	6,34	--	6,34	35,20	--	35,20
153-156 blok 39	1,5	20,02	41,50	41,53	10,82	24,00	24,20	11,92	--	11,92	19,44	34,88	35,00	1,01	--	1,01	-2,77	--	-2,77	13,52	--	13,52	38,36	--	38,36
153-156 blok 39	4,5	20,98	42,35	42,38	11,86	25,50	25,68	12,93	--	12,93	22,59	35,42	35,64	3,25	--	3,25	0,47	--	0,47	14,17	--	14,17	39,49	--	39,49
153-156 blok 39	7,5	22,70	43,11	43,15	16,69	29,74	29,95	13,90	--	13,90	25,34	36,66	36,97	5,11	--	5,11	6,01	--	6,01	14,60	--	14,60	39,64	--	39,64
153-156 blok 39	1,5	23,04	42,49	42,54	24,45	29,74	30,87	2,43	--	2,43	24,16	35,08	35,42	0,83	--	0,83	0,85	--	0,85	-5,02	--	-5,02	34,17	--	34,17
153-156 blok 39	4,5	23,90	42,01	42,08	23,96	35,17	35,49	5,81	--	5,81	25,55	39,55	39,72	4,41	--	4,41	3,78	--	3,78	-1,58	--	-1,58	35,70	--	35,70
153-156 blok 39	7,5	24,45	43,05	43,11	24,36	36,13	36,41	8,33	--	8,33	26,82	40,30	40,49	7,86	--	7,86	7,08	--	7,08	2,40	--	2,40	35,99	--	35,99
153-156 blok 39	1,5	23,66	46,81	46,83	23,11	34,13	34,46	--	--	--	20,93	38,55	38,62	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	
153-156 blok 39	4,5	24,69	47,74	47,76	24,13	35,35	35,67	--	--	--	21,82	39,88	39,95	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	
153-156 blok 39	7,5	25,07	48,49	48,51	24,53	35,86	36,17	--	--	--	22,18	40,28	40,35	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	
153-156 blok 39	1,5	16,92	47,16	47,16	12,13	28,07	28,18	11,64	--	11,64	11,95	17,03	18,20	--	--	--	--	--	--	15,65	--	15,65	32,30	--	32,30
153-156 blok 39	4,5	17,87	48,28	48,28	13,16	29,34	29,44	12,18	--	12,18	13,00	17,83	19,06	--	--	--	--	--	--	16,09	--	16,09	33,90	--	33,90
153-156 blok 39	7,5	18,16	48,98	48,98	13,46	29,53	29,64	12,44	--	12,44	13,30	18,01	19,27	--	--	--	--	--	--	16,23	--	16,23	35,01	--	35,01

Bijlage 5. Berekeningsresultaten verkeersaantrekkende werking

Rapport: Resultatentabel
 Model: 't Kavelt (variant 2 tweekappers zonder verkeeraantrekkende werking)
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Wanroijseweg
 Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
01_A	Wanroijseweg 73/75	183134,62	409976,95	1,50	64,15	59,81	56,30	65,09	
01_B	Wanroijseweg 73/75	183134,62	409976,95	4,50	64,14	59,79	56,29	65,08	
02_A	Wanroijseweg 44	183131,01	409933,14	1,50	57,44	53,16	49,59	58,39	
02_B	Wanroijseweg 44	183131,01	409933,14	4,50	58,66	54,36	50,81	59,60	
02_C	Wanroijseweg 44	183131,01	409933,14	7,50	58,74	54,44	50,90	59,69	
03_A	Wanroijseweg 46	183161,72	409876,48	1,50	53,10	48,93	45,25	54,06	
03_B	Wanroijseweg 46	183161,72	409876,48	4,50	54,98	50,80	47,14	55,95	
03_C	Wanroijseweg 46	183161,72	409876,48	7,50	55,33	51,14	47,49	56,30	
04_A	Wanroijseweg 79	183285,22	409901,53	1,50	51,63	47,51	43,78	52,60	
04_B	Wanroijseweg 79	183285,22	409901,53	4,50	53,37	49,24	45,52	54,34	
05_A	Wanroijseweg 81	183350,32	409860,69	1,50	49,86	45,75	42,01	50,83	
05_B	Wanroijseweg 81	183350,32	409860,69	4,50	51,39	47,27	43,54	52,36	
06_A	Wanroijseweg 83	183358,41	409855,07	1,50	49,74	45,63	41,89	50,71	
06_B	Wanroijseweg 83	183358,41	409855,07	4,50	51,24	47,12	43,39	52,21	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: 't Kavelt (variant 2 tweekappers zonder verkeeraantrekkende werking)
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Wanroijseweg (<70 km/uur)
 Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
01_A	Wanroijseweg 73/75	183134,62	409976,95	1,50	64,08	59,74	56,24	65,02	
01_B	Wanroijseweg 73/75	183134,62	409976,95	4,50	64,06	59,70	56,21	64,99	
02_A	Wanroijseweg 44	183131,01	409933,14	1,50	57,06	52,76	49,21	58,00	
02_B	Wanroijseweg 44	183131,01	409933,14	4,50	58,26	53,94	50,41	59,20	
02_C	Wanroijseweg 44	183131,01	409933,14	7,50	58,27	53,95	50,43	59,21	
03_A	Wanroijseweg 46	183161,72	409876,48	1,50	48,80	44,52	40,96	49,75	
03_B	Wanroijseweg 46	183161,72	409876,48	4,50	50,80	46,51	42,96	51,75	
03_C	Wanroijseweg 46	183161,72	409876,48	7,50	51,19	46,89	43,35	52,14	
04_A	Wanroijseweg 79	183285,22	409901,53	1,50	41,38	37,10	33,54	42,33	
04_B	Wanroijseweg 79	183285,22	409901,53	4,50	42,63	38,33	34,78	43,57	
05_A	Wanroijseweg 81	183350,32	409860,69	1,50	37,27	32,99	29,42	38,22	
05_B	Wanroijseweg 81	183350,32	409860,69	4,50	38,37	34,07	30,53	39,32	
06_A	Wanroijseweg 83	183358,41	409855,07	1,50	36,38	32,10	28,53	37,33	
06_B	Wanroijseweg 83	183358,41	409855,07	4,50	37,52	33,22	29,67	38,46	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: 't Kavelt (variant 2 tweekappers zonder verkeeraantrekkende werking)
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Wanroijseweg (≥ 70 km/uur)
 Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
01_A	Wanroijseweg 73/75	183134,62	409976,95	1,50	45,91	41,79	38,06	46,88	
01_B	Wanroijseweg 73/75	183134,62	409976,95	4,50	47,05	42,90	39,20	48,02	
02_A	Wanroijseweg 44	183131,01	409933,14	1,50	46,75	42,64	38,90	47,72	
02_B	Wanroijseweg 44	183131,01	409933,14	4,50	48,05	43,93	40,20	49,02	
02_C	Wanroijseweg 44	183131,01	409933,14	7,50	48,83	44,70	40,98	49,80	
03_A	Wanroijseweg 46	183161,72	409876,48	1,50	51,09	46,98	43,24	52,06	
03_B	Wanroijseweg 46	183161,72	409876,48	4,50	52,90	48,78	45,05	53,87	
03_C	Wanroijseweg 46	183161,72	409876,48	7,50	53,22	49,10	45,37	54,19	
04_A	Wanroijseweg 79	183285,22	409901,53	1,50	51,20	47,10	43,35	52,18	
04_B	Wanroijseweg 79	183285,22	409901,53	4,50	52,99	48,87	45,14	53,96	
05_A	Wanroijseweg 81	183350,32	409860,69	1,50	49,61	45,51	41,77	50,59	
05_B	Wanroijseweg 81	183350,32	409860,69	4,50	51,17	47,06	43,32	52,14	
06_A	Wanroijseweg 83	183358,41	409855,07	1,50	49,53	45,43	41,69	50,51	
06_B	Wanroijseweg 83	183358,41	409855,07	4,50	51,05	46,94	43,20	52,02	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: 't Kavelt (variant 2 tweekappers verkeeraantrekkende werking)
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Wanroijseweg
 Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
01_A	Wanroijseweg 73/75	183134,62	409976,95	1,50	64,53	60,20	56,69	65,47	
01_B	Wanroijseweg 73/75	183134,62	409976,95	4,50	64,52	60,18	56,68	65,46	
02_A	Wanroijseweg 44	183131,01	409933,14	1,50	57,83	53,54	49,98	58,78	
02_B	Wanroijseweg 44	183131,01	409933,14	4,50	59,04	54,74	51,19	59,98	
02_C	Wanroijseweg 44	183131,01	409933,14	7,50	59,13	54,83	51,28	60,07	
03_A	Wanroijseweg 46	183161,72	409876,48	1,50	53,49	49,32	45,64	54,45	
03_B	Wanroijseweg 46	183161,72	409876,48	4,50	55,37	51,19	47,52	56,33	
03_C	Wanroijseweg 46	183161,72	409876,48	7,50	55,72	51,53	47,87	56,68	
04_A	Wanroijseweg 79	183285,22	409901,53	1,50	52,01	47,90	44,16	52,98	
04_B	Wanroijseweg 79	183285,22	409901,53	4,50	53,75	49,63	45,90	54,72	
05_A	Wanroijseweg 81	183350,32	409860,69	1,50	50,24	46,14	42,39	51,22	
05_B	Wanroijseweg 81	183350,32	409860,69	4,50	51,78	47,66	43,93	52,75	
06_A	Wanroijseweg 83	183358,41	409855,07	1,50	50,12	46,02	42,27	51,10	
06_B	Wanroijseweg 83	183358,41	409855,07	4,50	51,62	47,51	43,77	52,59	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: 't Kavelt (variant 2 tweekappers verkeeraantrekkende werking)
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Wanroijseweg (<70 km/uur)
 Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
01_A	Wanroijseweg 73/75	183134,62	409976,95	1,50	64,47	60,13	56,62	65,41	
01_B	Wanroijseweg 73/75	183134,62	409976,95	4,50	64,44	60,09	56,60	65,38	
02_A	Wanroijseweg 44	183131,01	409933,14	1,50	57,44	53,14	49,60	58,39	
02_B	Wanroijseweg 44	183131,01	409933,14	4,50	58,65	54,32	50,80	59,59	
02_C	Wanroijseweg 44	183131,01	409933,14	7,50	58,66	54,34	50,81	59,60	
03_A	Wanroijseweg 46	183161,72	409876,48	1,50	49,19	44,91	41,34	50,14	
03_B	Wanroijseweg 46	183161,72	409876,48	4,50	51,19	46,89	43,34	52,13	
03_C	Wanroijseweg 46	183161,72	409876,48	7,50	51,58	47,28	43,73	52,52	
04_A	Wanroijseweg 79	183285,22	409901,53	1,50	41,77	37,49	33,92	42,72	
04_B	Wanroijseweg 79	183285,22	409901,53	4,50	43,01	38,71	35,17	43,96	
05_A	Wanroijseweg 81	183350,32	409860,69	1,50	37,66	33,37	29,81	38,61	
05_B	Wanroijseweg 81	183350,32	409860,69	4,50	38,76	34,46	30,91	39,70	
06_A	Wanroijseweg 83	183358,41	409855,07	1,50	36,77	32,48	28,92	37,72	
06_B	Wanroijseweg 83	183358,41	409855,07	4,50	37,91	33,60	30,06	38,85	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: 't Kavelt (variant 2 tweekappers verkeeraantrekkende werking)
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Wanroijseweg (≥ 70 km/uur)
 Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
01_A	Wanroijseweg 73/75	183134,62	409976,95	1,50	46,29	42,18	38,44	47,26	
01_B	Wanroijseweg 73/75	183134,62	409976,95	4,50	47,43	43,29	39,58	48,40	
02_A	Wanroijseweg 44	183131,01	409933,14	1,50	47,13	43,03	39,28	48,11	
02_B	Wanroijseweg 44	183131,01	409933,14	4,50	48,43	44,32	40,58	49,40	
02_C	Wanroijseweg 44	183131,01	409933,14	7,50	49,21	45,09	41,36	50,18	
03_A	Wanroijseweg 46	183161,72	409876,48	1,50	51,47	47,37	43,62	52,45	
03_B	Wanroijseweg 46	183161,72	409876,48	4,50	53,28	49,17	45,43	54,25	
03_C	Wanroijseweg 46	183161,72	409876,48	7,50	53,60	49,49	45,75	54,57	
04_A	Wanroijseweg 79	183285,22	409901,53	1,50	51,58	47,48	43,73	52,56	
04_B	Wanroijseweg 79	183285,22	409901,53	4,50	53,37	49,26	45,52	54,34	
05_A	Wanroijseweg 81	183350,32	409860,69	1,50	50,00	45,90	42,15	50,98	
05_B	Wanroijseweg 81	183350,32	409860,69	4,50	51,55	47,45	43,70	52,53	
06_A	Wanroijseweg 83	183358,41	409855,07	1,50	49,92	45,82	42,07	50,90	
06_B	Wanroijseweg 83	183358,41	409855,07	4,50	51,43	47,33	43,58	52,41	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage 6. Cumulatieve geluidsbelasting

Rapport: Resultatentabel
 Model: 't Kavelt (variant 1 vrijstaand)
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
001_A	blok 01	182976,92	409881,91	1,50	50,24	45,65	40,46	50,38
001_B	blok 01	182976,92	409881,91	4,50	50,63	46,03	40,92	50,80
001_C	blok 01	182976,92	409881,91	7,50	50,38	45,79	40,74	50,57
002_A	blok 01	182980,89	409882,07	1,50	49,04	44,48	39,44	49,25
002_B	blok 01	182980,89	409882,07	4,50	48,98	44,45	39,66	49,30
002_C	blok 01	182980,89	409882,07	7,50	49,09	44,57	39,92	49,46
003_B	blok 01	182984,60	409877,20	4,50	47,35	42,86	38,28	47,77
003_C	blok 01	182984,60	409877,20	7,50	47,69	43,21	38,76	48,16
004_A	blok 01	182983,29	409873,28	1,50	39,59	34,96	30,87	40,12
004_B	blok 01	182983,29	409873,28	4,50	42,90	38,33	34,35	43,50
004_C	blok 01	182983,29	409873,28	7,50	44,41	39,88	35,99	45,07
005_A	blok 02	182972,41	409878,35	1,50	49,70	45,11	39,92	49,84
005_B	blok 02	182972,41	409878,35	4,50	50,16	45,57	40,45	50,33
005_C	blok 02	182972,41	409878,35	7,50	49,91	45,32	40,26	50,10
006_A	blok 02	182978,98	409869,91	1,50	40,94	36,51	32,62	41,66
006_B	blok 02	182978,98	409869,91	4,50	42,84	38,29	34,29	43,45
006_C	blok 02	182978,98	409869,91	7,50	44,30	39,74	35,79	44,92
007_B	blok 02	182975,34	409869,82	4,50	43,25	38,58	33,67	43,45
007_C	blok 02	182975,34	409869,82	7,50	43,98	39,33	34,62	44,26
008_A	blok 02	182971,39	409874,54	1,50	44,65	40,04	34,79	44,76
008_B	blok 02	182971,39	409874,54	4,50	44,93	40,28	35,15	45,06
008_C	blok 02	182971,39	409874,54	7,50	45,26	40,61	35,68	45,46
009_A	blok 03	182957,18	409864,57	1,50	47,50	42,92	37,75	47,66
009_B	blok 03	182957,18	409864,57	4,50	48,07	43,49	38,41	48,26
009_C	blok 03	182957,18	409864,57	7,50	47,94	43,37	38,37	48,16
010_A	blok 03	182960,67	409862,48	1,50	44,23	39,71	34,97	44,57
010_B	blok 03	182960,67	409862,48	4,50	45,70	41,16	36,53	46,07
010_C	blok 03	182960,67	409862,48	7,50	46,40	41,84	37,29	46,79
011_A	blok 03	182959,50	409854,72	1,50	41,14	36,60	32,53	41,73
011_B	blok 03	182959,50	409854,72	4,50	43,04	38,47	34,31	43,57
011_C	blok 03	182959,50	409854,72	7,50	44,02	39,45	35,32	44,56
012_A	blok 03	182954,89	409859,73	1,50	45,72	41,10	36,15	45,93
012_B	blok 03	182954,89	409859,73	4,50	46,47	41,82	36,95	46,69
012_C	blok 03	182954,89	409859,73	7,50	46,46	41,82	36,99	46,70
013_A	blok 04	182960,86	409838,51	1,50	45,84	40,90	36,15	45,96
013_B	blok 04	182960,86	409838,51	4,50	46,76	41,84	37,14	46,90
013_C	blok 04	182960,86	409838,51	7,50	46,80	41,91	37,24	46,97
014_A	blok 04	182961,44	409844,89	1,50	41,22	36,64	31,80	41,49
014_B	blok 04	182961,44	409844,89	4,50	43,44	38,90	34,35	43,84
014_C	blok 04	182961,44	409844,89	7,50	43,89	39,35	34,84	44,30
015_A	blok 04	182970,68	409841,09	1,50	43,85	38,87	34,19	43,97
015_B	blok 04	182970,68	409841,09	4,50	45,30	40,34	35,68	45,44
015_C	blok 04	182970,68	409841,09	7,50	46,27	41,35	36,76	46,45
016_A	blok 04	182964,75	409833,01	1,50	50,97	45,69	40,64	50,82
016_B	blok 04	182964,75	409833,01	4,50	50,83	45,57	40,57	50,70
016_C	blok 04	182964,75	409833,01	7,50	50,55	45,30	40,40	50,46
017_A	blok 05	182998,73	409837,92	1,50	45,37	40,28	35,51	45,40

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: 't Kavelt (variant 1 vrijstaand)
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
017_B	blok 05	182998,73	409837,92	4,50	46,14	41,08	36,35	46,20
017_C	blok 05	182998,73	409837,92	7,50	46,52	41,55	36,95	46,67
018_A	blok 05	183010,18	409834,19	1,50	41,26	36,98	33,21	42,12
018_B	blok 05	183010,18	409834,19	4,50	42,93	38,62	34,86	43,78
018_C	blok 05	183010,18	409834,19	7,50	44,61	40,30	36,53	45,45
019_A	blok 05	183015,39	409823,29	1,50	45,14	40,03	35,16	45,13
019_B	blok 05	183015,39	409823,29	4,50	45,81	40,69	35,92	45,83
019_C	blok 05	183015,39	409823,29	7,50	46,22	41,21	36,66	46,37
020_A	blok 05	183004,45	409827,14	1,50	50,74	45,38	40,22	50,51
020_B	blok 05	183004,45	409827,14	4,50	50,84	45,48	40,37	50,63
020_C	blok 05	183004,45	409827,14	7,50	50,45	45,13	40,12	50,29
021_A	blok 06	183021,39	409820,61	1,50	43,94	38,79	33,86	43,89
021_B	blok 06	183021,39	409820,61	4,50	44,85	39,73	34,95	44,86
021_C	blok 06	183021,39	409820,61	7,50	45,36	40,36	35,80	45,51
022_A	blok 06	183030,92	409818,58	1,50	41,49	37,21	33,50	42,38
022_B	blok 06	183030,92	409818,58	4,50	43,25	38,94	35,24	44,12
022_C	blok 06	183030,92	409818,58	7,50	44,59	40,28	36,58	45,46
023_A	blok 06	183034,04	409809,62	1,50	45,10	40,13	35,49	45,24
023_B	blok 06	183034,04	409809,62	4,50	46,03	41,07	36,53	46,21
023_C	blok 06	183034,04	409809,62	7,50	46,78	41,94	37,62	47,10
024_A	blok 06	183025,34	409811,63	1,50	49,30	43,98	38,82	49,09
024_B	blok 06	183025,34	409811,63	4,50	49,66	44,31	39,21	49,46
024_C	blok 06	183025,34	409811,63	7,50	49,53	44,25	39,29	49,41
025_A	blok 07	183049,20	409797,55	1,50	44,87	39,79	35,03	44,91
025_B	blok 07	183049,20	409797,55	4,50	45,87	40,80	36,14	45,95
025_C	blok 07	183049,20	409797,55	7,50	46,34	41,35	36,88	46,53
026_A	blok 07	183058,22	409795,17	1,50	41,52	37,24	33,55	42,41
026_B	blok 07	183058,22	409795,17	4,50	43,24	38,96	35,29	44,14
026_C	blok 07	183058,22	409795,17	7,50	44,45	40,16	36,51	45,36
027_A	blok 07	183061,53	409786,22	1,50	44,24	39,23	34,53	44,34
027_B	blok 07	183061,53	409786,22	4,50	45,16	40,20	35,66	45,34
027_C	blok 07	183061,53	409786,22	7,50	45,72	40,87	36,53	46,03
028_A	blok 07	183052,68	409788,50	1,50	49,31	43,99	38,85	49,11
028_B	blok 07	183052,68	409788,50	4,50	49,58	44,24	39,14	49,38
028_C	blok 07	183052,68	409788,50	7,50	49,42	44,14	39,19	49,30
029_A	blok 08	183065,61	409781,35	1,50	44,56	39,39	34,49	44,51
029_B	blok 08	183065,61	409781,35	4,50	45,16	40,00	35,19	45,14
029_C	blok 08	183065,61	409781,35	7,50	45,55	40,51	35,97	45,69
030_A	blok 08	183077,51	409777,76	1,50	41,79	37,52	33,81	42,68
030_B	blok 08	183077,51	409777,76	4,50	43,58	39,31	35,62	44,48
030_C	blok 08	183077,51	409777,76	7,50	44,52	40,24	36,55	45,41
031_A	blok 08	183082,18	409766,72	1,50	45,97	40,99	36,31	46,09
031_B	blok 08	183082,18	409766,72	4,50	46,85	41,91	37,36	47,04
031_C	blok 08	183082,18	409766,72	7,50	47,23	42,36	37,98	47,52
032_A	blok 08	183071,60	409770,82	1,50	50,50	45,17	40,08	50,31
032_B	blok 08	183071,60	409770,82	4,50	50,64	45,33	40,31	50,48
032_C	blok 08	183071,60	409770,82	7,50	50,30	45,04	40,16	50,21

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: 't Kavelt (variant 1 vrijstaand)
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
033_A	blok 09	183097,42	409754,44	1,50	45,24	40,13	35,33	45,25
033_B	blok 09	183097,42	409754,44	4,50	46,11	41,04	36,41	46,20
033_C	blok 09	183097,42	409754,44	7,50	46,41	41,42	36,96	46,60
034_A	blok 09	183109,03	409750,82	1,50	40,50	36,23	32,48	41,37
034_B	blok 09	183109,03	409750,82	4,50	43,34	39,05	35,37	44,23
034_C	blok 09	183109,03	409750,82	7,50	44,38	40,07	36,38	45,26
035_A	blok 09	183114,03	409739,69	1,50	45,56	40,57	35,86	45,66
035_B	blok 09	183114,03	409739,69	4,50	46,97	42,08	37,62	47,22
035_C	blok 09	183114,03	409739,69	7,50	47,43	42,63	38,32	47,78
036_A	blok 09	183103,07	409743,74	1,50	50,75	45,41	40,30	50,55
036_B	blok 09	183103,07	409743,74	4,50	50,85	45,52	40,50	50,68
036_C	blok 09	183103,07	409743,74	7,50	50,41	45,14	40,25	50,31
037_A	blok 10	182974,11	409820,31	1,50	51,06	45,73	40,60	50,86
037_B	blok 10	182974,11	409820,31	4,50	50,90	45,60	40,52	50,73
037_C	blok 10	182974,11	409820,31	7,50	50,23	44,97	39,97	50,10
038_A	blok 10	182984,84	409819,00	1,50	48,20	42,94	37,83	48,04
038_B	blok 10	182984,84	409819,00	4,50	48,48	43,21	38,17	48,33
038_C	blok 10	182984,84	409819,00	7,50	48,38	43,19	38,34	48,34
039_A	blok 10	182976,86	409812,19	1,50	42,90	38,00	33,48	43,12
039_B	blok 10	182976,86	409812,19	4,50	43,99	39,03	34,54	44,19
039_C	blok 10	182976,86	409812,19	7,50	44,53	39,62	35,27	44,81
040_A	blok 10	182966,30	409813,59	1,50	48,97	43,82	38,93	48,93
040_B	blok 10	182966,30	409813,59	4,50	49,31	44,18	39,36	49,31
040_C	blok 10	182966,30	409813,59	7,50	48,96	43,85	39,06	48,98
041_A	blok 11	182994,44	409810,19	1,50	46,96	41,80	36,86	46,90
041_B	blok 11	182994,44	409810,19	4,50	47,58	42,41	37,55	47,54
041_C	blok 11	182994,44	409810,19	7,50	47,55	42,44	37,67	47,57
042_A	blok 11	183003,97	409805,65	1,50	50,42	45,10	39,95	50,22
042_B	blok 11	183003,97	409805,65	4,50	50,60	45,29	40,22	50,43
042_C	blok 11	183003,97	409805,65	7,50	50,26	45,00	40,08	50,16
043_A	blok 11	183006,34	409795,05	1,50	43,32	38,19	33,28	43,29
043_B	blok 11	183006,34	409795,05	4,50	44,33	39,26	34,54	44,39
043_C	blok 11	183006,34	409795,05	7,50	44,87	39,88	35,35	45,04
044_A	blok 11	182997,09	409800,04	1,50	37,42	32,76	28,61	37,91
044_B	blok 11	182997,09	409800,04	4,50	39,62	34,91	30,78	40,09
044_C	blok 11	182997,09	409800,04	7,50	40,98	36,31	32,28	41,51
045_A	blok 12	183011,51	409791,23	1,50	44,66	39,37	34,18	44,46
045_B	blok 12	183011,51	409791,23	4,50	44,77	39,51	34,48	44,63
045_C	blok 12	183011,51	409791,23	7,50	45,23	40,06	35,31	45,23
046_A	blok 12	183018,08	409788,92	1,50	48,35	43,14	38,13	48,24
046_B	blok 12	183018,08	409788,92	4,50	48,95	43,74	38,80	48,87
046_C	blok 12	183018,08	409788,92	7,50	49,04	43,89	39,12	49,04
047_A	blok 12	183018,66	409782,34	1,50	43,38	38,19	33,15	43,27
047_B	blok 12	183018,66	409782,34	4,50	43,85	38,72	33,92	43,85
047_C	blok 12	183018,66	409782,34	7,50	44,72	39,72	35,21	44,89
048_A	blok 12	183010,18	409782,32	1,50	35,36	30,74	26,85	35,97
048_B	blok 12	183010,18	409782,32	4,50	38,71	34,11	30,19	39,32

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: 't Kavelt (variant 1 vrijstaand)
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
048_C	blok 12	183010,18	409782,32	7,50	40,60	36,01	32,14	41,24
049_A	blok 13	183023,15	409777,25	1,50	43,88	38,79	34,00	43,91
049_B	blok 13	183023,15	409777,25	4,50	43,97	38,91	34,27	44,06
049_C	blok 13	183023,15	409777,25	7,50	44,61	39,64	35,20	44,82
050_A	blok 13	183029,56	409775,20	1,50	46,78	41,62	36,65	46,71
050_B	blok 13	183029,56	409775,20	4,50	47,71	42,53	37,65	47,66
050_C	blok 13	183029,56	409775,20	7,50	48,06	42,96	38,27	48,11
051_A	blok 13	183029,71	409767,78	1,50	42,20	37,05	32,09	42,14
051_B	blok 13	183029,71	409767,78	4,50	43,37	38,37	33,79	43,51
051_C	blok 13	183029,71	409767,78	7,50	44,36	39,46	35,12	44,64
052_A	blok 13	183021,86	409768,55	1,50	37,37	32,88	29,10	38,10
052_B	blok 13	183021,86	409768,55	4,50	39,88	35,37	31,54	40,58
052_C	blok 13	183021,86	409768,55	7,50	41,44	36,93	33,13	42,15
053_A	blok 14	183035,06	409763,22	1,50	42,71	37,56	32,62	42,66
053_B	blok 14	183035,06	409763,22	4,50	43,22	38,11	33,37	43,25
053_C	blok 14	183035,06	409763,22	7,50	44,09	39,11	34,64	44,28
054_A	blok 14	183041,13	409761,35	1,50	45,86	40,76	35,89	45,85
054_B	blok 14	183041,13	409761,35	4,50	47,01	41,89	37,11	47,02
054_C	blok 14	183041,13	409761,35	7,50	47,57	42,53	37,97	47,70
055_A	blok 14	183042,10	409754,69	1,50	41,49	36,33	31,39	41,43
055_B	blok 14	183042,10	409754,69	4,50	43,31	38,33	33,84	43,50
055_C	blok 14	183042,10	409754,69	7,50	44,39	39,51	35,24	44,71
056_A	blok 14	183033,38	409754,61	1,50	37,49	33,01	29,31	38,26
056_B	blok 14	183033,38	409754,61	4,50	40,00	35,51	31,78	40,75
056_C	blok 14	183033,38	409754,61	7,50	41,73	37,24	33,52	42,49
057_A	blok 15	183046,81	409749,45	1,50	41,89	36,81	32,01	41,92
057_B	blok 15	183046,81	409749,45	4,50	42,69	37,64	33,00	42,79
057_C	blok 15	183046,81	409749,45	7,50	43,62	38,68	34,29	43,86
058_A	blok 15	183051,47	409749,23	1,50	45,04	39,95	35,09	45,04
058_B	blok 15	183051,47	409749,23	4,50	46,34	41,21	36,42	46,35
058_C	blok 15	183051,47	409749,23	7,50	47,14	42,13	37,60	47,30
059_A	blok 15	183050,73	409745,15	1,50	41,95	37,18	32,87	42,32
059_B	blok 15	183050,73	409745,15	4,50	43,84	39,07	34,84	44,24
059_C	blok 15	183050,73	409745,15	7,50	44,90	40,19	36,09	45,38
060_A	blok 15	183043,38	409742,34	1,50	38,28	33,84	30,17	39,09
060_B	blok 15	183043,38	409742,34	4,50	41,04	36,59	32,92	41,84
060_C	blok 15	183043,38	409742,34	7,50	42,48	38,03	34,34	43,27
061_A	blok 16	182976,90	409797,05	1,50	43,53	38,47	33,59	43,54
061_B	blok 16	182976,90	409797,05	4,50	44,51	39,44	34,63	44,54
061_C	blok 16	182976,90	409797,05	7,50	44,83	39,79	35,09	44,91
062_A	blok 16	182983,55	409788,79	1,50	35,56	30,75	26,48	35,92
062_B	blok 16	182983,55	409788,79	4,50	38,16	33,34	29,16	38,55
062_C	blok 16	182983,55	409788,79	7,50	40,79	36,12	32,20	41,36
063_A	blok 16	182981,91	409778,39	1,50	44,24	39,37	34,99	44,53
063_B	blok 16	182981,91	409778,39	4,50	45,21	40,34	36,07	45,54
063_C	blok 16	182981,91	409778,39	7,50	45,65	40,83	36,68	46,05
064_A	blok 16	182975,34	409786,47	1,50	48,22	43,14	38,37	48,26

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: 't Kavelt (variant 1 vrijstaand)
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
064_B	blok 16	182975,34	409786,47	4,50	48,73	43,65	38,95	48,79
064_C	blok 16	182975,34	409786,47	7,50	48,52	43,45	38,78	48,60
065_A	blok 17	182987,01	409768,44	1,50	41,96	36,92	32,12	42,01
065_B	blok 17	182987,01	409768,44	4,50	43,99	39,06	34,50	44,18
065_C	blok 17	182987,01	409768,44	7,50	44,42	39,48	35,00	44,63
066_A	blok 17	182992,22	409764,63	1,50	36,47	31,95	28,21	37,20
066_B	blok 17	182992,22	409764,63	4,50	38,76	34,20	30,43	39,46
066_C	blok 17	182992,22	409764,63	7,50	41,36	36,83	33,06	42,07
067_A	blok 17	182989,64	409758,70	1,50	43,43	38,63	34,36	43,79
067_B	blok 17	182989,64	409758,70	4,50	44,45	39,61	35,36	44,80
067_C	blok 17	182989,64	409758,70	7,50	45,10	40,31	36,18	45,52
068_A	blok 17	182984,62	409762,58	1,50	47,31	42,35	37,75	47,47
068_B	blok 17	182984,62	409762,58	4,50	48,02	43,04	38,50	48,19
068_C	blok 17	182984,62	409762,58	7,50	47,93	42,95	38,44	48,11
069_A	blok 18	182990,36	409749,64	1,50	42,92	37,88	33,03	42,95
069_B	blok 18	182990,36	409749,64	4,50	44,16	39,16	34,50	44,28
069_C	blok 18	182990,36	409749,64	7,50	44,41	39,43	34,84	44,56
070_B	blok 18	183000,21	409748,68	4,50	38,12	33,61	29,88	38,86
070_C	blok 18	183000,21	409748,68	7,50	41,13	36,63	32,92	41,89
071_A	blok 18	182993,35	409742,22	1,50	44,05	39,24	34,94	44,40
071_B	blok 18	182993,35	409742,22	4,50	44,74	39,88	35,60	45,07
071_C	blok 18	182993,35	409742,22	7,50	45,24	40,43	36,26	45,64
072_A	blok 18	182989,72	409745,17	1,50	47,58	42,61	38,01	47,73
072_B	blok 18	182989,72	409745,17	4,50	48,24	43,25	38,73	48,41
072_C	blok 18	182989,72	409745,17	7,50	48,11	43,13	38,65	48,30
073_A	blok 19	182994,33	409736,27	1,50	43,29	38,28	33,53	43,37
073_B	blok 19	182994,33	409736,27	4,50	44,15	39,13	34,47	44,26
073_C	blok 19	182994,33	409736,27	7,50	44,55	39,59	35,09	44,74
074_A	blok 19	183004,42	409735,07	1,50	35,72	31,18	27,47	36,45
074_B	blok 19	183004,42	409735,07	4,50	37,53	32,91	29,06	38,16
074_C	blok 19	183004,42	409735,07	7,50	41,42	36,90	33,16	42,15
075_B	blok 19	182996,98	409728,47	4,50	45,37	40,54	36,34	45,74
075_C	blok 19	182996,98	409728,47	7,50	45,97	41,21	37,14	46,43
076_A	blok 19	182993,82	409731,52	1,50	47,60	42,63	38,05	47,76
076_B	blok 19	182993,82	409731,52	4,50	48,25	43,28	38,77	48,44
076_C	blok 19	182993,82	409731,52	7,50	48,13	43,16	38,69	48,33
077_A	blok 20	183000,25	409720,10	1,50	42,96	37,86	32,95	42,94
077_B	blok 20	183000,25	409720,10	4,50	43,84	38,78	34,08	43,91
077_C	blok 20	183000,25	409720,10	7,50	44,22	39,21	34,66	44,37
078_A	blok 20	183008,95	409719,14	1,50	35,83	31,17	27,12	36,36
078_B	blok 20	183008,95	409719,14	4,50	37,92	33,21	29,14	38,41
078_C	blok 20	183008,95	409719,14	7,50	41,23	36,66	32,84	41,90
079_A	blok 20	183002,75	409712,37	1,50	47,04	42,29	38,11	47,47
079_B	blok 20	183002,75	409712,37	4,50	47,73	42,96	38,82	48,16
079_C	blok 20	183002,75	409712,37	7,50	47,95	43,20	39,14	48,42
080_A	blok 20	182998,47	409715,38	1,50	47,92	42,95	38,39	48,09
080_B	blok 20	182998,47	409715,38	4,50	48,46	43,49	39,00	48,65

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: 't Kavelt (variant 1 vrijstaand)
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
080_C	blok 20	182998,47	409715,38	7,50	48,35	43,39	38,95	48,57
081_A	blok 21	183014,01	409706,49	1,50	45,15	40,40	36,17	45,56
081_B	blok 21	183014,01	409706,49	4,50	45,94	41,15	36,96	46,34
081_C	blok 21	183014,01	409706,49	7,50	46,22	41,45	37,34	46,66
082_A	blok 21	183021,79	409711,46	1,50	35,39	30,83	27,07	36,09
082_B	blok 21	183021,79	409711,46	4,50	37,74	33,17	29,38	38,42
082_C	blok 21	183021,79	409711,46	7,50	41,48	37,01	33,31	42,26
083_A	blok 21	183021,54	409702,87	1,50	47,10	42,44	38,39	47,63
083_B	blok 21	183021,54	409702,87	4,50	46,61	41,92	37,88	47,12
083_C	blok 21	183021,54	409702,87	7,50	47,09	42,43	38,45	47,64
084_A	blok 21	183016,32	409701,64	1,50	48,71	43,87	39,54	49,03
084_B	blok 21	183016,32	409701,64	4,50	49,31	44,45	40,19	49,65
084_C	blok 21	183016,32	409701,64	7,50	49,31	44,47	40,27	49,68
085_A	blok 22	183059,49	409737,67	1,50	41,36	36,35	31,60	41,44
085_B	blok 22	183059,49	409737,67	4,50	43,22	38,32	33,91	43,48
085_C	blok 22	183059,49	409737,67	7,50	44,25	39,41	35,20	44,62
086_A	blok 22	183065,94	409737,42	1,50	45,50	40,53	35,85	45,62
086_B	blok 22	183065,94	409737,42	4,50	46,78	41,78	37,17	46,91
086_C	blok 22	183065,94	409737,42	7,50	47,39	42,46	37,99	47,61
087_A	blok 22	183069,44	409732,14	1,50	43,32	38,40	33,79	43,50
087_B	blok 22	183069,44	409732,14	4,50	44,74	39,91	35,59	45,07
087_C	blok 22	183069,44	409732,14	7,50	45,41	40,63	36,42	45,81
088_A	blok 22	183060,66	409728,87	1,50	38,48	34,05	30,37	39,29
088_B	blok 22	183060,66	409728,87	4,50	41,16	36,73	33,05	41,97
088_C	blok 22	183060,66	409728,87	7,50	42,46	38,00	34,33	43,26
089_A	blok 23	183076,69	409726,87	1,50	42,44	37,44	32,74	42,54
089_B	blok 23	183076,69	409726,87	4,50	43,83	38,92	34,50	44,08
089_C	blok 23	183076,69	409726,87	7,50	44,79	39,95	35,70	45,14
090_A	blok 23	183082,92	409726,39	1,50	45,82	40,72	35,84	45,81
090_B	blok 23	183082,92	409726,39	4,50	47,01	41,90	37,14	47,04
090_C	blok 23	183082,92	409726,39	7,50	47,61	42,59	38,03	47,75
091_A	blok 23	183086,36	409721,41	1,50	43,57	38,46	33,58	43,56
091_B	blok 23	183086,36	409721,41	4,50	44,88	39,89	35,35	45,04
091_C	blok 23	183086,36	409721,41	7,50	45,59	40,69	36,33	45,87
092_A	blok 23	183077,73	409717,71	1,50	39,44	35,02	31,39	40,28
092_B	blok 23	183077,73	409717,71	4,50	42,55	38,15	34,51	43,40
092_C	blok 23	183077,73	409717,71	7,50	43,81	39,39	35,75	44,64
093_A	blok 24	183093,12	409715,72	1,50	42,85	37,73	32,82	42,82
093_B	blok 24	183093,12	409715,72	4,50	44,19	39,20	34,65	44,35
093_C	blok 24	183093,12	409715,72	7,50	45,26	40,38	36,08	45,57
094_A	blok 24	183099,51	409715,02	1,50	46,64	41,58	36,73	46,66
094_B	blok 24	183099,51	409715,02	4,50	47,86	42,81	38,11	47,94
094_C	blok 24	183099,51	409715,02	7,50	48,27	43,28	38,74	48,43
095_A	blok 24	183103,02	409709,29	1,50	44,91	40,03	35,46	45,12
095_B	blok 24	183103,02	409709,29	4,50	46,24	41,45	37,15	46,60
095_C	blok 24	183103,02	409709,29	7,50	46,90	42,15	37,96	47,32
096_A	blok 24	183094,85	409706,21	1,50	40,37	35,96	32,33	41,21

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: 't Kavelt (variant 1 vrijstaand)
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
096_B	blok 24	183094,85	409706,21	4,50	42,63	38,21	34,54	43,45
096_C	blok 24	183094,85	409706,21	7,50	43,93	39,50	35,84	44,75
097_A	blok 25	183125,33	409698,14	1,50	49,55	44,50	39,77	49,62
097_B	blok 25	183125,33	409698,14	4,50	49,95	44,90	40,20	50,03
097_C	blok 25	183125,33	409698,14	7,50	50,25	45,23	40,67	50,39
098_A	blok 25	183124,71	409691,85	1,50	50,38	45,37	40,74	50,50
098_B	blok 25	183124,71	409691,85	4,50	51,08	46,09	41,56	51,25
098_C	blok 25	183124,71	409691,85	7,50	51,12	46,18	41,76	51,35
099_A	blok 25	183118,51	409688,29	1,50	46,23	41,32	36,86	46,46
099_B	blok 25	183118,51	409688,29	4,50	46,62	41,76	37,46	46,94
099_C	blok 25	183118,51	409688,29	7,50	47,13	42,32	38,15	47,53
100_A	blok 25	183115,70	409697,17	1,50	41,06	36,15	31,64	41,28
100_B	blok 25	183115,70	409697,17	4,50	44,23	39,50	35,32	44,67
100_C	blok 25	183115,70	409697,17	7,50	45,48	40,75	36,63	45,94
101_A	blok 26	183114,27	409680,61	1,50	46,63	41,72	37,25	46,86
101_B	blok 26	183114,27	409680,61	4,50	46,97	42,10	37,71	47,25
101_C	blok 26	183114,27	409680,61	7,50	47,49	42,67	38,42	47,85
102_A	blok 26	183112,91	409674,28	1,50	50,05	45,10	40,60	50,25
102_B	blok 26	183112,91	409674,28	4,50	50,79	45,87	41,48	51,05
102_C	blok 26	183112,91	409674,28	7,50	50,90	46,03	41,75	51,22
103_A	blok 26	183107,45	409670,70	1,50	47,24	42,45	38,22	47,62
103_B	blok 26	183107,45	409670,70	4,50	47,71	42,97	38,88	48,18
103_C	blok 26	183107,45	409670,70	7,50	48,22	43,51	39,52	48,74
104_A	blok 26	183104,61	409680,06	1,50	41,22	36,73	32,94	41,95
104_B	blok 26	183104,61	409680,06	4,50	43,88	39,40	35,58	44,60
104_C	blok 26	183104,61	409680,06	7,50	44,90	40,39	36,58	45,61
105_A	blok 27	183099,05	409657,91	1,50	49,51	44,73	40,51	49,90
105_B	blok 27	183099,05	409657,91	4,50	50,14	45,36	41,21	50,56
105_C	blok 27	183099,05	409657,91	7,50	50,37	45,63	41,57	50,85
106_A	blok 27	183094,05	409664,70	1,50	45,57	40,88	36,81	46,07
106_B	blok 27	183094,05	409664,70	4,50	45,22	40,48	36,37	45,68
106_C	blok 27	183094,05	409664,70	7,50	45,89	41,20	37,18	46,41
107_A	blok 27	183102,58	409663,20	1,50	46,19	41,26	36,77	46,40
107_B	blok 27	183102,58	409663,20	4,50	46,58	41,71	37,39	46,89
107_C	blok 27	183102,58	409663,20	7,50	47,15	42,35	38,18	47,55
108_A	blok 27	183102,96	409659,36	1,50	50,31	45,42	41,02	50,58
108_B	blok 27	183102,96	409659,36	4,50	50,96	46,10	41,81	51,28
108_C	blok 27	183102,96	409659,36	7,50	51,13	46,32	42,13	51,52
109_A	blok 28	183073,76	409673,12	1,50	46,20	41,45	37,27	46,63
109_B	blok 28	183073,76	409673,12	4,50	45,57	40,74	36,51	45,93
109_C	blok 28	183073,76	409673,12	7,50	46,11	41,33	37,23	46,55
110_A	blok 28	183081,49	409678,72	1,50	38,31	33,76	30,01	39,02
110_B	blok 28	183081,49	409678,72	4,50	40,28	35,73	31,87	40,95
110_C	blok 28	183081,49	409678,72	7,50	42,70	38,19	34,38	43,41
111_A	blok 28	183081,20	409669,48	1,50	46,72	42,11	38,13	47,30
111_B	blok 28	183081,20	409669,48	4,50	47,87	43,26	39,31	48,46
111_C	blok 28	183081,20	409669,48	7,50	48,49	43,90	40,02	49,12

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: 't Kavelt (variant 1 vrijstaand)
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
112_A	blok 28	183076,20	409669,00	1,50	49,44	44,65	40,43	49,83
112_B	blok 28	183076,20	409669,00	4,50	50,11	45,32	41,15	50,52
112_C	blok 28	183076,20	409669,00	7,50	50,29	45,52	41,43	50,74
113_A	blok 29	183059,17	409681,79	1,50	44,75	39,97	35,73	45,14
113_B	blok 29	183059,17	409681,79	4,50	45,53	40,73	36,53	45,92
113_C	blok 29	183059,17	409681,79	7,50	46,05	41,28	37,19	46,50
114_A	blok 29	183066,71	409687,11	1,50	37,63	33,13	29,44	38,40
114_B	blok 29	183066,71	409687,11	4,50	40,71	36,22	32,47	41,46
114_C	blok 29	183066,71	409687,11	7,50	43,06	38,57	34,82	43,81
115_A	blok 29	183066,13	409676,96	1,50	47,48	42,87	38,90	48,07
115_B	blok 29	183066,13	409676,96	4,50	47,33	42,68	38,70	47,89
115_C	blok 29	183066,13	409676,96	7,50	47,88	43,26	39,35	48,49
116_A	blok 29	183061,32	409677,10	1,50	49,33	44,52	40,26	49,69
116_B	blok 29	183061,32	409677,10	4,50	49,96	45,14	40,94	50,34
116_C	blok 29	183061,32	409677,10	7,50	50,07	45,29	41,17	50,50
117_A	blok 30	183046,47	409688,12	1,50	45,75	40,92	36,62	46,09
117_B	blok 30	183046,47	409688,12	4,50	45,30	40,41	36,10	45,60
117_C	blok 30	183046,47	409688,12	7,50	45,81	40,98	36,81	46,20
118_A	blok 30	183054,18	409693,61	1,50	37,93	33,47	29,84	38,74
118_B	blok 30	183054,18	409693,61	4,50	40,54	36,11	32,41	41,34
118_C	blok 30	183054,18	409693,61	7,50	43,04	38,60	34,89	43,83
119_A	blok 30	183053,81	409684,30	1,50	45,95	41,28	37,23	46,47
119_B	blok 30	183053,81	409684,30	4,50	46,68	41,99	37,97	47,20
119_C	blok 30	183053,81	409684,30	7,50	47,16	42,50	38,56	47,73
120_A	blok 30	183048,99	409683,76	1,50	49,23	44,40	40,12	49,57
120_B	blok 30	183048,99	409683,76	4,50	49,84	45,01	40,78	50,20
120_C	blok 30	183048,99	409683,76	7,50	49,93	45,13	40,98	50,34
121_A	blok 31	183031,61	409696,66	1,50	44,25	39,38	34,99	44,53
121_B	blok 31	183031,61	409696,66	4,50	45,03	40,13	35,80	45,32
121_C	blok 31	183031,61	409696,66	7,50	45,62	40,79	36,61	46,00
122_A	blok 31	183039,00	409702,20	1,50	37,19	32,67	28,96	37,94
122_B	blok 31	183039,00	409702,20	4,50	38,89	34,35	30,58	39,60
122_C	blok 31	183039,00	409702,20	7,50	42,22	37,74	34,03	42,99
123_A	blok 31	183038,78	409692,37	1,50	47,23	42,57	38,53	47,76
123_B	blok 31	183038,78	409692,37	4,50	46,85	42,16	38,12	47,36
123_C	blok 31	183038,78	409692,37	7,50	47,29	42,63	38,66	47,85
124_A	blok 31	183033,85	409692,20	1,50	48,99	44,15	39,84	49,32
124_B	blok 31	183033,85	409692,20	4,50	49,58	44,73	40,48	49,92
124_C	blok 31	183033,85	409692,20	7,50	49,64	44,82	40,64	50,03
125_A	blok 32	183138,54	409717,20	1,50	51,41	46,15	41,13	51,28
125_B	blok 32	183138,54	409717,20	4,50	51,26	46,03	41,12	51,18
125_C	blok 32	183138,54	409717,20	7,50	51,21	46,03	41,24	51,19
126_A	blok 32	183135,31	409726,41	1,50	42,81	37,79	33,05	42,89
126_B	blok 32	183135,31	409726,41	4,50	45,04	40,23	35,90	45,38
126_C	blok 32	183135,31	409726,41	7,50	45,84	41,06	36,79	46,21
127_A	blok 32	183144,79	409727,29	1,50	49,04	44,15	39,60	49,25
127_B	blok 32	183144,79	409727,29	4,50	49,01	44,14	39,70	49,27

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: 't Kavelt (variant 1 vrijstaand)
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
127_C	blok 32	183144,79	409727,29	7,50	49,12	44,29	39,96	49,45
128_A	blok 32	183143,75	409720,43	1,50	52,36	47,27	42,51	52,40
128_B	blok 32	183143,75	409720,43	4,50	52,78	47,71	43,03	52,85
128_C	blok 32	183143,75	409720,43	7,50	52,61	47,59	43,01	52,74
129_A	blok 33	183150,39	409734,26	1,50	48,70	43,62	38,88	48,75
129_B	blok 33	183150,39	409734,26	4,50	48,71	43,65	38,98	48,79
129_C	blok 33	183150,39	409734,26	7,50	48,82	43,81	39,27	48,97
130_A	blok 33	183147,21	409744,17	1,50	39,79	35,34	31,35	40,46
130_B	blok 33	183147,21	409744,17	4,50	43,38	38,98	35,09	44,12
130_C	blok 33	183147,21	409744,17	7,50	44,47	40,06	36,20	45,22
131_A	blok 33	183156,62	409744,56	1,50	49,43	44,61	40,18	49,72
131_B	blok 33	183156,62	409744,56	4,50	49,24	44,42	40,04	49,55
131_C	blok 33	183156,62	409744,56	7,50	49,41	44,64	40,35	49,78
132_A	blok 33	183155,28	409738,12	1,50	52,35	47,34	42,67	52,46
132_B	blok 33	183155,28	409738,12	4,50	52,80	47,79	43,20	52,94
132_C	blok 33	183155,28	409738,12	7,50	52,68	47,73	43,22	52,88
133_A	blok 34	183161,24	409751,66	1,50	48,54	43,55	38,92	48,67
133_B	blok 34	183161,24	409751,66	4,50	48,21	43,17	38,56	48,32
133_C	blok 34	183161,24	409751,66	7,50	48,37	43,39	38,92	48,56
134_A	blok 34	183158,73	409761,58	1,50	40,72	36,45	32,65	41,57
134_B	blok 34	183158,73	409761,58	4,50	43,78	39,52	35,74	44,65
134_C	blok 34	183158,73	409761,58	7,50	44,76	40,47	36,72	45,62
135_A	blok 34	183167,94	409761,79	1,50	49,91	45,15	40,76	50,25
135_B	blok 34	183167,94	409761,79	4,50	49,76	45,01	40,70	50,14
135_C	blok 34	183167,94	409761,79	7,50	49,96	45,25	41,03	50,39
136_A	blok 34	183166,78	409755,01	1,50	52,63	47,64	43,01	52,76
136_B	blok 34	183166,78	409755,01	4,50	53,09	48,12	43,56	53,26
136_C	blok 34	183166,78	409755,01	7,50	53,03	48,11	43,66	53,26
137_A	blok 35	183172,41	409769,68	1,50	48,91	43,98	39,46	49,11
137_B	blok 35	183172,41	409769,68	4,50	48,44	43,51	39,04	48,66
137_C	blok 35	183172,41	409769,68	7,50	48,74	43,87	39,53	49,04
138_A	blok 35	183170,18	409779,14	1,50	42,16	37,93	34,21	43,07
138_B	blok 35	183170,18	409779,14	4,50	45,29	41,08	37,36	46,21
138_C	blok 35	183170,18	409779,14	7,50	45,96	41,73	38,02	46,88
139_A	blok 35	183179,66	409779,33	1,50	49,92	45,21	40,87	50,31
139_B	blok 35	183179,66	409779,33	4,50	50,15	45,47	41,23	50,59
139_C	blok 35	183179,66	409779,33	7,50	50,34	45,70	41,52	50,83
140_A	blok 35	183177,98	409772,64	1,50	52,62	47,71	43,18	52,83
140_B	blok 35	183177,98	409772,64	4,50	53,17	48,29	43,83	53,42
140_C	blok 35	183177,98	409772,64	7,50	53,23	48,41	44,06	53,55
141_A	blok 36	183183,74	409785,72	1,50	48,97	44,05	39,55	49,18
141_B	blok 36	183183,74	409785,72	4,50	48,71	43,77	39,32	48,93
141_C	blok 36	183183,74	409785,72	7,50	48,91	44,03	39,69	49,20
142_A	blok 36	183180,92	409795,14	1,50	44,25	40,06	36,34	45,18
142_B	blok 36	183180,92	409795,14	4,50	46,87	42,68	38,96	47,80
142_C	blok 36	183180,92	409795,14	7,50	47,31	43,10	39,39	48,24
143_A	blok 36	183190,58	409795,78	1,50	50,39	45,76	41,50	50,85

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: 't Kavelt (variant 1 vrijstaand)
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
143_B	blok 36	183190,58	409795,78	4,50	50,69	46,11	41,95	51,22
143_C	blok 36	183190,58	409795,78	7,50	51,14	46,61	42,54	51,73
144_A	blok 36	183189,22	409788,93	1,50	53,07	48,23	43,76	53,34
144_B	blok 36	183189,22	409788,93	4,50	53,68	48,87	44,49	54,00
144_C	blok 36	183189,22	409788,93	7,50	53,85	49,12	44,85	54,25
145_A	blok 37	183194,45	409801,17	1,50	49,13	44,22	39,76	49,36
145_B	blok 37	183194,45	409801,17	4,50	49,10	44,21	39,84	49,38
145_C	blok 37	183194,45	409801,17	7,50	49,35	44,53	40,28	49,71
146_A	blok 37	183189,91	409808,47	1,50	47,75	43,60	39,88	48,71
146_B	blok 37	183189,91	409808,47	4,50	48,05	43,87	40,17	49,00
146_C	blok 37	183189,91	409808,47	7,50	48,97	44,78	41,09	49,92
147_A	blok 37	183195,77	409808,17	1,50	51,98	47,68	43,77	52,77
147_B	blok 37	183195,77	409808,17	4,50	53,31	49,02	45,15	54,12
147_C	blok 37	183195,77	409808,17	7,50	54,11	49,85	46,01	54,95
148_A	blok 37	183198,47	409802,28	1,50	53,57	48,79	44,39	53,90
148_B	blok 37	183198,47	409802,28	4,50	54,29	49,57	45,28	54,69
148_C	blok 37	183198,47	409802,28	7,50	54,57	49,93	45,75	55,06
149_A	blok 38	183161,94	409695,74	1,50	48,76	43,85	39,24	48,94
149_B	blok 38	183161,94	409695,74	4,50	49,72	44,75	40,15	49,87
149_C	blok 38	183161,94	409695,74	7,50	50,03	45,09	40,58	50,23
150_A	blok 38	183168,37	409698,52	1,50	47,33	42,77	38,67	47,89
150_B	blok 38	183168,37	409698,52	4,50	48,88	44,32	40,25	49,45
150_C	blok 38	183168,37	409698,52	7,50	49,34	44,79	40,76	49,94
151_A	blok 38	183168,35	409691,57	1,50	46,84	42,62	38,99	47,80
151_B	blok 38	183168,35	409691,57	4,50	47,96	43,71	40,11	48,91
151_C	blok 38	183168,35	409691,57	7,50	48,52	44,26	40,67	49,47
152_A	blok 38	183161,95	409688,13	1,50	45,16	40,63	36,68	45,80
152_B	blok 38	183161,95	409688,13	4,50	46,93	42,40	38,51	47,59
152_C	blok 38	183161,95	409688,13	7,50	47,60	43,07	39,23	48,29
153_A	blok 39	183151,03	409675,80	1,50	47,41	42,60	38,20	47,72
153_B	blok 39	183151,03	409675,80	4,50	48,50	43,61	39,17	48,75
153_C	blok 39	183151,03	409675,80	7,50	49,07	44,21	39,89	49,38
154_A	blok 39	183157,85	409677,31	1,50	45,73	41,10	37,03	46,27
154_B	blok 39	183157,85	409677,31	4,50	47,55	42,94	38,87	48,10
154_C	blok 39	183157,85	409677,31	7,50	48,18	43,58	39,57	48,76
155_A	blok 39	183159,97	409669,07	1,50	47,40	43,13	39,55	48,35
155_B	blok 39	183159,97	409669,07	4,50	48,53	44,25	40,68	49,48
155_C	blok 39	183159,97	409669,07	7,50	49,07	44,79	41,22	50,02
156_A	blok 39	183152,90	409668,28	1,50	45,58	41,11	37,27	46,30
156_B	blok 39	183152,90	409668,28	4,50	47,43	42,93	39,14	48,15
156_C	blok 39	183152,90	409668,28	7,50	48,09	43,59	39,83	48,83
157_A	blok 40	183138,33	409656,97	1,50	47,08	42,32	38,01	47,45
157_B	blok 40	183138,33	409656,97	4,50	48,11	43,28	38,96	48,44
157_C	blok 40	183138,33	409656,97	7,50	48,65	43,86	39,64	49,04
158_A	blok 40	183145,00	409658,62	1,50	44,99	40,39	36,40	45,57
158_B	blok 40	183145,00	409658,62	4,50	46,80	42,22	38,24	47,40
158_C	blok 40	183145,00	409658,62	7,50	47,54	42,97	39,06	48,17

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: 't Kavelt (variant 1 vrijstaand)
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
159_A	blok 40	183147,69	409650,54	1,50	47,87	43,60	40,02	48,82
159_B	blok 40	183147,69	409650,54	4,50	48,94	44,65	41,10	49,89
159_C	blok 40	183147,69	409650,54	7,50	49,54	45,24	41,69	50,48
160_A	blok 40	183140,44	409649,57	1,50	45,97	41,52	37,74	46,73
160_B	blok 40	183140,44	409649,57	4,50	47,95	43,49	39,74	48,71
160_C	blok 40	183140,44	409649,57	7,50	48,64	44,18	40,47	49,42
161_A	blok 41	183123,76	409634,50	1,50	46,54	41,80	37,53	46,94
161_B	blok 41	183123,76	409634,50	4,50	47,58	42,76	38,50	47,94
161_C	blok 41	183123,76	409634,50	7,50	48,19	43,40	39,25	48,61
162_A	blok 41	183130,74	409636,24	1,50	45,74	41,23	37,40	46,44
162_B	blok 41	183130,74	409636,24	4,50	46,95	42,43	38,56	47,63
162_C	blok 41	183130,74	409636,24	7,50	47,77	43,26	39,44	48,47
163_A	blok 41	183132,93	409628,01	1,50	48,71	44,42	40,86	49,66
163_B	blok 41	183132,93	409628,01	4,50	49,70	45,40	41,86	50,65
163_C	blok 41	183132,93	409628,01	7,50	50,39	46,09	42,54	51,33
164_A	blok 41	183125,70	409627,27	1,50	48,64	44,27	40,63	49,50
164_B	blok 41	183125,70	409627,27	4,50	49,80	45,40	41,77	50,65
164_C	blok 41	183125,70	409627,27	7,50	50,53	46,11	42,48	51,37

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: 't Kavelt (variant 2 tweekappers)
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
001_A	blok 01	182976,92	409881,91	1,50	50,24	45,65	40,46	50,38
001_B	blok 01	182976,92	409881,91	4,50	50,63	46,03	40,92	50,80
001_C	blok 01	182976,92	409881,91	7,50	50,38	45,79	40,74	50,57
002_A	blok 01	182980,89	409882,07	1,50	49,04	44,48	39,44	49,25
002_B	blok 01	182980,89	409882,07	4,50	48,98	44,45	39,66	49,30
002_C	blok 01	182980,89	409882,07	7,50	49,08	44,57	39,92	49,46
003_B	blok 01	182984,60	409877,20	4,50	47,35	42,86	38,28	47,77
003_C	blok 01	182984,60	409877,20	7,50	47,69	43,21	38,76	48,16
004_A	blok 01	182983,29	409873,28	1,50	39,59	34,96	30,87	40,12
004_B	blok 01	182983,29	409873,28	4,50	42,89	38,33	34,35	43,50
004_C	blok 01	182983,29	409873,28	7,50	44,41	39,88	35,99	45,07
005_A	blok 02	182972,41	409878,35	1,50	49,70	45,11	39,92	49,84
005_B	blok 02	182972,41	409878,35	4,50	50,16	45,57	40,45	50,33
005_C	blok 02	182972,41	409878,35	7,50	49,91	45,32	40,26	50,10
006_A	blok 02	182978,98	409869,91	1,50	40,94	36,51	32,62	41,66
006_B	blok 02	182978,98	409869,91	4,50	42,85	38,29	34,29	43,45
006_C	blok 02	182978,98	409869,91	7,50	44,30	39,74	35,80	44,93
007_B	blok 02	182975,34	409869,82	4,50	43,25	38,58	33,67	43,45
007_C	blok 02	182975,34	409869,82	7,50	43,98	39,33	34,63	44,26
008_A	blok 02	182971,39	409874,54	1,50	44,65	40,04	34,79	44,76
008_B	blok 02	182971,39	409874,54	4,50	44,93	40,28	35,16	45,07
008_C	blok 02	182971,39	409874,54	7,50	45,27	40,62	35,68	45,47
009_A	blok 03	182957,18	409864,57	1,50	47,50	42,92	37,75	47,66
009_B	blok 03	182957,18	409864,57	4,50	48,07	43,49	38,41	48,26
009_C	blok 03	182957,18	409864,57	7,50	47,94	43,37	38,37	48,16
010_A	blok 03	182960,67	409862,48	1,50	44,23	39,71	34,97	44,57
010_B	blok 03	182960,67	409862,48	4,50	45,70	41,16	36,53	46,07
010_C	blok 03	182960,67	409862,48	7,50	46,40	41,84	37,30	46,79
011_A	blok 03	182959,50	409854,72	1,50	41,13	36,60	32,53	41,72
011_B	blok 03	182959,50	409854,72	4,50	43,04	38,47	34,31	43,57
011_C	blok 03	182959,50	409854,72	7,50	44,02	39,45	35,32	44,56
012_A	blok 03	182954,89	409859,73	1,50	45,72	41,10	36,15	45,93
012_B	blok 03	182954,89	409859,73	4,50	46,47	41,82	36,95	46,69
012_C	blok 03	182954,89	409859,73	7,50	46,46	41,82	36,99	46,70
013_A	blok 04	182960,86	409838,51	1,50	45,84	40,90	36,15	45,96
013_B	blok 04	182960,86	409838,51	4,50	46,76	41,84	37,14	46,90
013_C	blok 04	182960,86	409838,51	7,50	46,80	41,91	37,24	46,97
014_A	blok 04	182961,44	409844,89	1,50	41,22	36,64	31,80	41,49
014_B	blok 04	182961,44	409844,89	4,50	43,44	38,90	34,35	43,84
014_C	blok 04	182961,44	409844,89	7,50	43,89	39,35	34,84	44,30
015_A	blok 04	182970,68	409841,09	1,50	43,85	38,87	34,19	43,97
015_B	blok 04	182970,68	409841,09	4,50	45,30	40,34	35,68	45,44
015_C	blok 04	182970,68	409841,09	7,50	46,28	41,35	36,76	46,46
016_A	blok 04	182964,75	409833,01	1,50	50,97	45,69	40,64	50,82
016_B	blok 04	182964,75	409833,01	4,50	50,83	45,57	40,57	50,70
016_C	blok 04	182964,75	409833,01	7,50	50,55	45,31	40,40	50,46
017_A	blok 05	182998,73	409837,92	1,50	45,37	40,28	35,51	45,40

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: 't Kavelt (variant 2 tweekappers)
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
017_B	blok 05	182998,73	409837,92	4,50	46,14	41,08	36,35	46,20
017_C	blok 05	182998,73	409837,92	7,50	46,52	41,55	36,95	46,67
018_A	blok 05	183010,18	409834,19	1,50	41,26	36,98	33,21	42,12
018_B	blok 05	183010,18	409834,19	4,50	42,93	38,62	34,86	43,78
018_C	blok 05	183010,18	409834,19	7,50	44,61	40,30	36,53	45,45
019_A	blok 05	183015,39	409823,29	1,50	45,14	40,03	35,16	45,13
019_B	blok 05	183015,39	409823,29	4,50	45,81	40,70	35,92	45,83
019_C	blok 05	183015,39	409823,29	7,50	46,23	41,22	36,68	46,38
020_A	blok 05	183004,45	409827,14	1,50	50,74	45,38	40,22	50,51
020_B	blok 05	183004,45	409827,14	4,50	50,85	45,48	40,37	50,63
020_C	blok 05	183004,45	409827,14	7,50	50,46	45,14	40,13	50,30
021_A	blok 06	183021,39	409820,61	1,50	43,94	38,79	33,86	43,89
021_B	blok 06	183021,39	409820,61	4,50	44,85	39,73	34,95	44,86
021_C	blok 06	183021,39	409820,61	7,50	45,36	40,36	35,80	45,51
022_A	blok 06	183030,92	409818,58	1,50	41,49	37,21	33,50	42,38
022_B	blok 06	183030,92	409818,58	4,50	43,25	38,94	35,24	44,12
022_C	blok 06	183030,92	409818,58	7,50	44,58	40,27	36,57	45,45
023_A	blok 06	183034,04	409809,62	1,50	45,09	40,12	35,48	45,23
023_B	blok 06	183034,04	409809,62	4,50	46,04	41,08	36,54	46,22
023_C	blok 06	183034,04	409809,62	7,50	46,81	41,97	37,65	47,13
024_A	blok 06	183025,34	409811,63	1,50	49,30	43,98	38,83	49,10
024_B	blok 06	183025,34	409811,63	4,50	49,67	44,33	39,23	49,47
024_C	blok 06	183025,34	409811,63	7,50	49,53	44,25	39,29	49,41
025_A	blok 07	183049,20	409797,55	1,50	44,87	39,80	35,03	44,91
025_B	blok 07	183049,20	409797,55	4,50	45,87	40,80	36,14	45,95
025_C	blok 07	183049,20	409797,55	7,50	46,35	41,36	36,89	46,54
026_A	blok 07	183058,22	409795,17	1,50	41,52	37,24	33,55	42,41
026_B	blok 07	183058,22	409795,17	4,50	43,24	38,95	35,29	44,14
026_C	blok 07	183058,22	409795,17	7,50	44,45	40,16	36,51	45,36
027_A	blok 07	183061,53	409786,22	1,50	44,26	39,26	34,56	44,36
027_B	blok 07	183061,53	409786,22	4,50	45,19	40,24	35,71	45,38
027_C	blok 07	183061,53	409786,22	7,50	45,74	40,89	36,56	46,05
028_A	blok 07	183052,68	409788,50	1,50	49,31	43,99	38,85	49,11
028_B	blok 07	183052,68	409788,50	4,50	49,59	44,26	39,16	49,40
028_C	blok 07	183052,68	409788,50	7,50	49,42	44,14	39,19	49,30
029_A	blok 08	183065,61	409781,35	1,50	44,58	39,41	34,51	44,53
029_B	blok 08	183065,61	409781,35	4,50	45,22	40,07	35,28	45,22
029_C	blok 08	183065,61	409781,35	7,50	45,58	40,54	36,01	45,72
030_A	blok 08	183077,51	409777,76	1,50	41,77	37,50	33,79	42,66
030_B	blok 08	183077,51	409777,76	4,50	43,59	39,31	35,62	44,48
030_C	blok 08	183077,51	409777,76	7,50	44,52	40,24	36,56	45,42
031_A	blok 08	183082,18	409766,72	1,50	45,97	40,98	36,30	46,08
031_B	blok 08	183082,18	409766,72	4,50	46,84	41,89	37,35	47,02
031_C	blok 08	183082,18	409766,72	7,50	47,22	42,35	37,97	47,51
032_A	blok 08	183071,60	409770,82	1,50	50,49	45,16	40,07	50,30
032_B	blok 08	183071,60	409770,82	4,50	50,62	45,30	40,28	50,46
032_C	blok 08	183071,60	409770,82	7,50	50,27	45,01	40,12	50,18

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: 't Kavelt (variant 2 tweekappers)
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
033_A	blok 09	183097,42	409754,44	1,50	45,23	40,10	35,30	45,23
033_B	blok 09	183097,42	409754,44	4,50	46,08	41,00	36,35	46,16
033_C	blok 09	183097,42	409754,44	7,50	46,37	41,38	36,90	46,56
034_A	blok 09	183109,03	409750,82	1,50	40,50	36,23	32,48	41,37
034_B	blok 09	183109,03	409750,82	4,50	43,34	39,05	35,37	44,23
034_C	blok 09	183109,03	409750,82	7,50	44,38	40,07	36,38	45,26
035_A	blok 09	183114,03	409739,69	1,50	45,56	40,57	35,86	45,66
035_B	blok 09	183114,03	409739,69	4,50	46,97	42,08	37,62	47,22
035_C	blok 09	183114,03	409739,69	7,50	47,43	42,63	38,32	47,78
036_A	blok 09	183103,07	409743,74	1,50	50,75	45,41	40,31	50,55
036_B	blok 09	183103,07	409743,74	4,50	50,86	45,54	40,52	50,70
036_C	blok 09	183103,07	409743,74	7,50	50,42	45,16	40,27	50,33
037_A	blok 10	182974,11	409820,31	1,50	51,06	45,73	40,60	50,86
037_B	blok 10	182974,11	409820,31	4,50	50,90	45,60	40,52	50,73
037_C	blok 10	182974,11	409820,31	7,50	50,23	44,97	39,97	50,10
038_A	blok 10	182984,84	409819,00	1,50	48,21	42,95	37,84	48,05
038_B	blok 10	182984,84	409819,00	4,50	48,49	43,22	38,18	48,34
038_C	blok 10	182984,84	409819,00	7,50	48,39	43,20	38,36	48,35
039_A	blok 10	182976,86	409812,19	1,50	42,91	38,01	33,49	43,13
039_B	blok 10	182976,86	409812,19	4,50	44,00	39,05	34,56	44,20
039_C	blok 10	182976,86	409812,19	7,50	44,54	39,63	35,28	44,82
040_A	blok 10	182966,30	409813,59	1,50	48,97	43,82	38,93	48,93
040_B	blok 10	182966,30	409813,59	4,50	49,31	44,18	39,36	49,31
040_C	blok 10	182966,30	409813,59	7,50	48,96	43,85	39,06	48,98
041_A	blok 11	182994,44	409810,19	1,50	46,96	41,80	36,86	46,90
041_B	blok 11	182994,44	409810,19	4,50	47,58	42,41	37,55	47,54
041_C	blok 11	182994,44	409810,19	7,50	47,55	42,44	37,67	47,57
042_A	blok 11	183003,97	409805,65	1,50	50,42	45,10	39,95	50,22
042_B	blok 11	183003,97	409805,65	4,50	50,60	45,29	40,22	50,43
042_C	blok 11	183003,97	409805,65	7,50	50,26	45,00	40,08	50,16
043_A	blok 11	183006,34	409795,05	1,50	43,44	38,35	33,49	43,44
043_B	blok 11	183006,34	409795,05	4,50	44,48	39,43	34,75	44,56
043_C	blok 11	183006,34	409795,05	7,50	44,98	39,99	35,48	45,15
044_A	blok 11	182997,09	409800,04	1,50	38,28	33,65	29,55	38,80
044_B	blok 11	182997,09	409800,04	4,50	40,10	35,39	31,25	40,56
044_C	blok 11	182997,09	409800,04	7,50	41,33	36,66	32,62	41,85
045_A	blok 12	183011,51	409791,23	1,50	44,67	39,38	34,20	44,47
045_B	blok 12	183011,51	409791,23	4,50	44,80	39,54	34,54	44,67
045_C	blok 12	183011,51	409791,23	7,50	45,26	40,10	35,35	45,26
046_A	blok 12	183018,08	409788,92	1,50	48,36	43,15	38,14	48,25
046_B	blok 12	183018,08	409788,92	4,50	48,95	43,74	38,80	48,87
046_C	blok 12	183018,08	409788,92	7,50	49,04	43,89	39,12	49,04
047_A	blok 12	183018,66	409782,34	1,50	43,38	38,19	33,16	43,28
047_B	blok 12	183018,66	409782,34	4,50	43,79	38,65	33,85	43,79
047_C	blok 12	183018,66	409782,34	7,50	44,64	39,63	35,12	44,80
048_A	blok 12	183010,18	409782,32	1,50	36,05	31,44	27,56	36,67
048_B	blok 12	183010,18	409782,32	4,50	38,80	34,14	30,16	39,35

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: 't Kavelt (variant 2 tweekappers)
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
048_C	blok 12	183010,18	409782,32	7,50	40,86	36,23	32,34	41,47
049_A	blok 13	183023,15	409777,25	1,50	43,87	38,79	33,99	43,90
049_B	blok 13	183023,15	409777,25	4,50	43,85	38,77	34,08	43,92
049_C	blok 13	183023,15	409777,25	7,50	44,52	39,53	35,07	44,71
050_A	blok 13	183029,56	409775,20	1,50	46,78	41,62	36,65	46,71
050_B	blok 13	183029,56	409775,20	4,50	47,71	42,53	37,65	47,66
050_C	blok 13	183029,56	409775,20	7,50	48,06	42,96	38,27	48,11
051_A	blok 13	183029,71	409767,78	1,50	42,20	37,06	32,09	42,14
051_B	blok 13	183029,71	409767,78	4,50	43,31	38,30	33,71	43,45
051_C	blok 13	183029,71	409767,78	7,50	44,33	39,43	35,09	44,61
052_A	blok 13	183021,86	409768,55	1,50	37,80	33,32	29,56	38,55
052_B	blok 13	183021,86	409768,55	4,50	40,23	35,73	31,93	40,95
052_C	blok 13	183021,86	409768,55	7,50	41,91	37,41	33,66	42,65
053_A	blok 14	183035,06	409763,22	1,50	42,72	37,58	32,64	42,67
053_B	blok 14	183035,06	409763,22	4,50	43,25	38,16	33,44	43,30
053_C	blok 14	183035,06	409763,22	7,50	44,21	39,25	34,81	44,43
054_A	blok 14	183041,13	409761,35	1,50	45,84	40,75	35,87	45,84
054_B	blok 14	183041,13	409761,35	4,50	46,99	41,87	37,09	47,00
054_C	blok 14	183041,13	409761,35	7,50	47,56	42,53	37,96	47,69
055_A	blok 14	183042,10	409754,69	1,50	41,61	36,48	31,59	41,58
055_B	blok 14	183042,10	409754,69	4,50	43,43	38,47	34,01	43,64
055_C	blok 14	183042,10	409754,69	7,50	44,49	39,62	35,37	44,82
056_A	blok 14	183033,38	409754,61	1,50	37,56	33,09	29,40	38,34
056_B	blok 14	183033,38	409754,61	4,50	40,51	36,06	32,36	41,30
056_C	blok 14	183033,38	409754,61	7,50	42,15	37,68	33,96	42,92
057_A	blok 15	183046,81	409749,45	1,50	41,90	36,83	32,03	41,93
057_B	blok 15	183046,81	409749,45	4,50	42,74	37,70	33,08	42,85
057_C	blok 15	183046,81	409749,45	7,50	43,68	38,75	34,38	43,94
058_A	blok 15	183051,47	409749,23	1,50	45,04	39,95	35,09	45,04
058_B	blok 15	183051,47	409749,23	4,50	46,34	41,21	36,42	46,35
058_C	blok 15	183051,47	409749,23	7,50	47,14	42,13	37,60	47,30
059_A	blok 15	183050,73	409745,15	1,50	42,01	37,25	32,96	42,39
059_B	blok 15	183050,73	409745,15	4,50	43,72	38,94	34,70	44,11
059_C	blok 15	183050,73	409745,15	7,50	44,79	40,06	35,96	45,26
060_A	blok 15	183043,38	409742,34	1,50	38,32	33,90	30,24	39,14
060_B	blok 15	183043,38	409742,34	4,50	41,14	36,72	33,05	41,96
060_C	blok 15	183043,38	409742,34	7,50	42,59	38,15	34,46	43,39
061_A	blok 16	182976,90	409797,05	1,50	43,53	38,47	33,59	43,54
061_B	blok 16	182976,90	409797,05	4,50	44,51	39,44	34,63	44,54
061_C	blok 16	182976,90	409797,05	7,50	44,83	39,79	35,09	44,91
062_A	blok 16	182983,55	409788,79	1,50	36,58	31,85	27,70	37,03
062_B	blok 16	182983,55	409788,79	4,50	38,38	33,57	29,42	38,78
062_C	blok 16	182983,55	409788,79	7,50	40,89	36,23	32,31	41,47
063_A	blok 16	182981,91	409778,39	1,50	44,68	39,84	35,51	45,00
063_B	blok 16	182981,91	409778,39	4,50	45,14	40,27	35,98	45,46
063_C	blok 16	182981,91	409778,39	7,50	45,60	40,77	36,59	45,98
064_A	blok 16	182975,34	409786,47	1,50	48,22	43,14	38,37	48,26

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: 't Kavelt (variant 2 tweekappers)
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
064_B	blok 16	182975,34	409786,47	4,50	48,73	43,65	38,95	48,79
064_C	blok 16	182975,34	409786,47	7,50	48,52	43,45	38,78	48,60
065_A	blok 17	182988,54	409765,34	1,50	42,46	37,51	32,87	42,61
065_B	blok 17	182988,54	409765,34	4,50	43,75	38,80	34,25	43,93
065_C	blok 17	182988,54	409765,34	7,50	44,19	39,27	34,76	44,40
066_A	blok 17	182995,30	409760,98	1,50	36,37	31,88	28,23	37,16
066_B	blok 17	182995,30	409760,98	4,50	38,96	34,46	30,73	39,71
066_C	blok 17	182995,30	409760,98	7,50	41,66	37,16	33,42	42,40
067_A	blok 17	182992,32	409753,15	1,50	43,42	38,62	34,34	43,78
067_B	blok 17	182992,32	409753,15	4,50	44,56	39,75	35,55	44,95
067_C	blok 17	182992,32	409753,15	7,50	45,22	40,46	36,37	45,68
068_A	blok 17	182985,59	409757,61	1,50	47,51	42,53	37,92	47,65
068_B	blok 17	182985,59	409757,61	4,50	48,19	43,20	38,64	48,35
068_C	blok 17	182985,59	409757,61	7,50	48,06	43,06	38,54	48,23
069_A	blok 18	182993,25	409741,41	1,50	43,89	38,78	33,81	43,85
069_B	blok 18	182993,25	409741,41	4,50	44,29	39,28	34,64	44,41
069_C	blok 18	182993,25	409741,41	7,50	44,59	39,61	35,06	44,76
070_A	blok 18	183002,30	409737,26	1,50	35,96	31,44	27,79	36,73
070_B	blok 18	183002,30	409737,26	4,50	38,35	33,80	30,06	39,07
070_C	blok 18	183002,30	409737,26	7,50	41,72	37,22	33,54	42,49
071_A	blok 18	182997,24	409728,87	1,50	45,62	40,83	36,58	46,00
071_B	blok 18	182997,24	409728,87	4,50	45,29	40,47	36,28	45,67
071_C	blok 18	182997,24	409728,87	7,50	45,91	41,15	37,08	46,37
072_A	blok 18	182992,78	409734,40	1,50	47,64	42,68	38,10	47,81
072_B	blok 18	182992,78	409734,40	4,50	48,29	43,32	38,81	48,48
072_C	blok 18	182992,78	409734,40	7,50	48,19	43,22	38,76	48,39
073_A	blok 19	182999,38	409719,83	1,50	43,37	38,25	33,28	43,32
073_B	blok 19	182999,38	409719,83	4,50	44,15	39,06	34,31	44,19
073_C	blok 19	182999,38	409719,83	7,50	44,48	39,45	34,83	44,59
074_A	blok 19	183009,18	409718,42	1,50	36,34	31,72	27,72	36,91
074_B	blok 19	183009,18	409718,42	4,50	38,50	33,84	29,84	39,05
074_C	blok 19	183009,18	409718,42	7,50	41,48	36,93	33,12	42,17
075_A	blok 19	183002,14	409712,18	1,50	47,22	42,46	38,27	47,64
075_B	blok 19	183002,14	409712,18	4,50	47,90	43,12	38,98	48,32
075_C	blok 19	183002,14	409712,18	7,50	48,10	43,35	39,28	48,57
076_A	blok 19	182998,63	409714,86	1,50	47,92	42,95	38,38	48,08
076_B	blok 19	182998,63	409714,86	4,50	48,47	43,50	39,01	48,66
076_C	blok 19	182998,63	409714,86	7,50	48,36	43,41	38,97	48,58
077_A	blok 20	183014,84	409708,06	1,50	44,68	39,95	35,78	45,12
077_B	blok 20	183014,84	409708,06	4,50	45,44	40,67	36,52	45,87
077_C	blok 20	183014,84	409708,06	7,50	45,80	41,06	36,99	46,27
078_A	blok 20	183021,63	409711,55	1,50	35,62	31,08	27,31	36,33
078_B	blok 20	183021,63	409711,55	4,50	38,38	33,85	30,06	39,09
078_C	blok 20	183021,63	409711,55	7,50	41,69	37,23	33,52	42,47
079_A	blok 20	183021,47	409702,75	1,50	47,13	42,47	38,42	47,66
079_B	blok 20	183021,47	409702,75	4,50	46,73	42,04	38,00	47,24
079_C	blok 20	183021,47	409702,75	7,50	47,20	42,54	38,58	47,76

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: 't Kavelt (variant 2 tweekappers)
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
080_A	blok 20	183016,31	409701,64	1,50	48,71	43,87	39,54	49,03
080_B	blok 20	183016,31	409701,64	4,50	49,31	44,45	40,19	49,65
080_C	blok 20	183016,31	409701,64	7,50	49,31	44,47	40,27	49,68
081_A	blok 21	183059,70	409738,01	1,50	41,37	36,33	31,55	41,42
081_B	blok 21	183059,70	409738,01	4,50	43,31	38,41	34,00	43,57
081_C	blok 21	183059,70	409738,01	7,50	44,29	39,45	35,22	44,65
082_A	blok 21	183065,59	409737,63	1,50	45,55	40,60	35,94	45,69
082_B	blok 21	183065,59	409737,63	4,50	46,83	41,84	37,24	46,97
082_C	blok 21	183065,59	409737,63	7,50	47,42	42,48	38,03	47,64
083_A	blok 21	183069,32	409731,95	1,50	43,08	38,14	33,48	43,23
083_B	blok 21	183069,32	409731,95	4,50	44,51	39,68	35,34	44,83
083_C	blok 21	183069,32	409731,95	7,50	45,22	40,44	36,23	45,62
084_A	blok 21	183060,64	409728,88	1,50	38,32	33,88	30,21	39,13
084_B	blok 21	183060,64	409728,88	4,50	41,53	37,12	33,45	42,36
084_C	blok 21	183060,64	409728,88	7,50	42,78	38,34	34,68	43,59
085_A	blok 22	183077,28	409727,83	1,50	42,56	37,51	32,77	42,62
085_B	blok 22	183077,28	409727,83	4,50	43,86	38,92	34,46	44,08
085_C	blok 22	183077,28	409727,83	7,50	44,83	39,96	35,69	45,16
086_A	blok 22	183082,84	409726,45	1,50	45,83	40,73	35,85	45,82
086_B	blok 22	183082,84	409726,45	4,50	47,02	41,91	37,14	47,04
086_C	blok 22	183082,84	409726,45	7,50	47,62	42,60	38,03	47,76
087_A	blok 22	183086,78	409722,10	1,50	43,98	38,89	34,06	43,99
087_B	blok 22	183086,78	409722,10	4,50	45,43	40,47	35,98	45,63
087_C	blok 22	183086,78	409722,10	7,50	46,08	41,19	36,87	46,38
088_A	blok 22	183077,87	409717,63	1,50	38,60	34,17	30,53	39,43
088_B	blok 22	183077,87	409717,63	4,50	42,48	38,09	34,46	43,34
088_C	blok 22	183077,87	409717,63	7,50	43,80	39,39	35,76	44,64
089_A	blok 23	183093,59	409716,48	1,50	43,00	37,83	32,88	42,93
089_B	blok 23	183093,59	409716,48	4,50	44,70	39,73	35,24	44,89
089_C	blok 23	183093,59	409716,48	7,50	45,67	40,80	36,52	45,99
090_A	blok 23	183099,90	409714,78	1,50	46,69	41,63	36,79	46,71
090_B	blok 23	183099,90	409714,78	4,50	47,91	42,86	38,16	47,99
090_C	blok 23	183099,90	409714,78	7,50	48,29	43,31	38,76	48,46
091_A	blok 23	183103,63	409710,28	1,50	45,00	40,08	35,48	45,18
091_B	blok 23	183103,63	409710,28	4,50	46,58	41,77	37,46	46,92
091_C	blok 23	183103,63	409710,28	7,50	47,15	42,39	38,20	47,57
092_A	blok 23	183094,52	409706,41	1,50	39,76	35,35	31,72	40,60
092_B	blok 23	183094,52	409706,41	4,50	42,54	38,12	34,46	43,36
092_C	blok 23	183094,52	409706,41	7,50	43,91	39,48	35,82	44,73
093_A	blok 24	183125,00	409698,36	1,50	49,52	44,48	39,75	49,59
093_B	blok 24	183125,00	409698,36	4,50	49,90	44,86	40,16	49,98
093_C	blok 24	183125,00	409698,36	7,50	50,21	45,20	40,64	50,36
094_A	blok 24	183124,26	409691,20	1,50	50,36	45,35	40,73	50,49
094_B	blok 24	183124,26	409691,20	4,50	51,07	46,08	41,56	51,24
094_C	blok 24	183124,26	409691,20	7,50	51,12	46,18	41,77	51,36
095_A	blok 24	183119,16	409687,85	1,50	46,57	41,67	37,25	46,82
095_B	blok 24	183119,16	409687,85	4,50	47,00	42,14	37,85	47,32

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: 't Kavelt (variant 2 tweekappers)
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
095_C	blok 24	183119,16	409687,85	7,50	47,45	42,64	38,46	47,84
096_A	blok 24	183116,02	409697,65	1,50	41,40	36,52	32,12	41,67
096_B	blok 24	183116,02	409697,65	4,50	44,33	39,59	35,41	44,76
096_C	blok 24	183116,02	409697,65	7,50	45,61	40,88	36,77	46,07
097_A	blok 25	183113,88	409680,87	1,50	46,49	41,60	37,14	46,74
097_B	blok 25	183113,88	409680,87	4,50	46,88	42,02	37,67	47,18
097_C	blok 25	183113,88	409680,87	7,50	47,43	42,63	38,40	47,81
098_A	blok 25	183112,80	409674,11	1,50	50,05	45,10	40,60	50,25
098_B	blok 25	183112,80	409674,11	4,50	50,79	45,87	41,48	51,05
098_C	blok 25	183112,80	409674,11	7,50	50,90	46,03	41,75	51,22
099_A	blok 25	183107,29	409670,81	1,50	47,16	42,37	38,15	47,55
099_B	blok 25	183107,29	409670,81	4,50	47,58	42,85	38,77	48,06
099_C	blok 25	183107,29	409670,81	7,50	48,09	43,39	39,41	48,62
100_A	blok 25	183104,56	409679,99	1,50	41,58	37,09	33,32	42,32
100_B	blok 25	183104,56	409679,99	4,50	43,97	39,50	35,68	44,70
100_C	blok 25	183104,56	409679,99	7,50	44,95	40,44	36,63	45,66
101_A	blok 26	183102,52	409663,24	1,50	46,21	41,28	36,80	46,43
101_B	blok 26	183102,52	409663,24	4,50	46,56	41,70	37,37	46,87
101_C	blok 26	183102,52	409663,24	7,50	47,11	42,31	38,13	47,51
102_A	blok 26	183102,76	409659,03	1,50	50,30	45,41	41,00	50,56
102_B	blok 26	183102,76	409659,03	4,50	50,96	46,10	41,80	51,28
102_C	blok 26	183102,76	409659,03	7,50	51,12	46,31	42,12	51,51
103_A	blok 26	183097,50	409658,88	1,50	49,38	44,61	40,41	49,79
103_B	blok 26	183097,50	409658,88	4,50	50,03	45,27	41,13	50,47
103_C	blok 26	183097,50	409658,88	7,50	50,28	45,54	41,49	50,76
104_A	blok 26	183093,96	409664,55	1,50	45,51	40,82	36,73	46,00
104_B	blok 26	183093,96	409664,55	4,50	45,23	40,47	36,33	45,67
104_C	blok 26	183093,96	409664,55	7,50	45,88	41,17	37,13	46,38
105_A	blok 27	183067,75	409676,68	1,50	46,00	41,21	36,96	46,38
105_B	blok 27	183067,75	409676,68	4,50	45,48	40,60	36,32	45,80
105_C	blok 27	183067,75	409676,68	7,50	46,02	41,20	37,06	46,42
106_A	blok 27	183076,50	409680,53	1,50	37,16	32,59	28,88	37,88
106_B	blok 27	183076,50	409680,53	4,50	40,04	35,49	31,68	40,73
106_C	blok 27	183076,50	409680,53	7,50	42,68	38,18	34,41	43,41
107_A	blok 27	183078,99	409670,87	1,50	47,96	43,36	39,40	48,56
107_B	blok 27	183078,99	409670,87	4,50	47,85	43,24	39,29	48,44
107_C	blok 27	183078,99	409670,87	7,50	48,47	43,88	39,99	49,10
108_A	blok 27	183071,92	409671,28	1,50	49,38	44,59	40,38	49,77
108_B	blok 27	183071,92	409671,28	4,50	50,05	45,26	41,10	50,46
108_C	blok 27	183071,92	409671,28	7,50	50,20	45,44	41,36	50,66
109_A	blok 28	183047,37	409688,29	1,50	45,83	41,02	36,76	46,19
109_B	blok 28	183047,37	409688,29	4,50	45,43	40,59	36,33	45,78
109_C	blok 28	183047,37	409688,29	7,50	46,06	41,28	37,16	46,49
110_A	blok 28	183056,29	409691,36	1,50	37,95	33,48	29,83	38,75
110_B	blok 28	183056,29	409691,36	4,50	40,60	36,16	32,45	41,39
110_C	blok 28	183056,29	409691,36	7,50	43,16	38,73	35,02	43,96
111_A	blok 28	183058,95	409682,52	1,50	47,48	42,87	38,89	48,06

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: 't Kavelt (variant 2 tweekappers)
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
111_B	blok 28	183058,95	409682,52	4,50	47,12	42,49	38,52	47,70
111_C	blok 28	183058,95	409682,52	7,50	47,71	43,10	39,19	48,32
112_A	blok 28	183051,87	409682,28	1,50	49,23	44,41	40,14	49,58
112_B	blok 28	183051,87	409682,28	4,50	49,85	45,02	40,81	50,22
112_C	blok 28	183051,87	409682,28	7,50	49,95	45,15	41,01	50,36
113_A	blok 29	183031,51	409696,47	1,50	44,24	39,34	34,93	44,50
113_B	blok 29	183031,51	409696,47	4,50	44,98	40,06	35,71	45,25
113_C	blok 29	183031,51	409696,47	7,50	45,55	40,71	36,51	45,92
114_A	blok 29	183039,13	409702,13	1,50	37,27	32,75	29,05	38,02
114_B	blok 29	183039,13	409702,13	4,50	39,01	34,46	30,70	39,72
114_C	blok 29	183039,13	409702,13	7,50	42,24	37,75	34,04	43,00
115_A	blok 29	183038,75	409692,31	1,50	47,23	42,58	38,54	47,77
115_B	blok 29	183038,75	409692,31	4,50	46,99	42,30	38,28	47,51
115_C	blok 29	183038,75	409692,31	7,50	47,43	42,77	38,82	48,00
116_A	blok 29	183033,92	409692,17	1,50	48,99	44,15	39,84	49,32
116_B	blok 29	183033,92	409692,17	4,50	49,58	44,73	40,48	49,92
116_C	blok 29	183033,92	409692,17	7,50	49,64	44,82	40,64	50,03
117_A	blok 30	183135,31	409726,41	1,50	42,83	37,81	33,08	42,91
117_B	blok 30	183135,31	409726,41	4,50	44,99	40,17	35,83	45,32
117_C	blok 30	183135,31	409726,41	7,50	45,78	40,99	36,71	46,15
118_A	blok 30	183144,79	409727,29	1,50	49,04	44,15	39,60	49,25
118_B	blok 30	183144,79	409727,29	4,50	49,01	44,14	39,70	49,27
118_C	blok 30	183144,79	409727,29	7,50	49,12	44,29	39,96	49,45
119_A	blok 30	183143,75	409720,43	1,50	52,36	47,27	42,51	52,40
119_B	blok 30	183143,75	409720,43	4,50	52,78	47,71	43,03	52,85
119_C	blok 30	183143,75	409720,43	7,50	52,61	47,59	43,01	52,74
120_A	blok 30	183138,54	409717,20	1,50	51,41	46,15	41,13	51,28
120_B	blok 30	183138,54	409717,20	4,50	51,26	46,03	41,11	51,17
120_C	blok 30	183138,54	409717,20	7,50	51,20	46,01	41,21	51,17
121_A	blok 31	183147,21	409744,17	1,50	40,05	35,62	31,65	40,74
121_B	blok 31	183147,21	409744,17	4,50	43,42	39,03	35,14	44,16
121_C	blok 31	183147,21	409744,17	7,50	44,51	40,10	36,24	45,26
122_A	blok 31	183156,62	409744,56	1,50	49,43	44,61	40,18	49,72
122_B	blok 31	183156,62	409744,56	4,50	49,24	44,42	40,04	49,55
122_C	blok 31	183156,62	409744,56	7,50	49,41	44,64	40,35	49,78
123_A	blok 31	183155,28	409738,12	1,50	52,35	47,34	42,67	52,46
123_B	blok 31	183155,28	409738,12	4,50	52,80	47,79	43,20	52,94
123_C	blok 31	183155,28	409738,12	7,50	52,68	47,73	43,22	52,88
124_A	blok 31	183150,39	409734,26	1,50	48,70	43,62	38,88	48,75
124_B	blok 31	183150,39	409734,26	4,50	48,71	43,65	38,98	48,79
124_C	blok 31	183150,39	409734,26	7,50	48,82	43,80	39,27	48,97
125_A	blok 32	183158,73	409761,58	1,50	40,73	36,45	32,65	41,58
125_B	blok 32	183158,73	409761,58	4,50	43,84	39,58	35,81	44,71
125_C	blok 32	183158,73	409761,58	7,50	44,81	40,52	36,78	45,68
126_A	blok 32	183167,94	409761,79	1,50	49,91	45,15	40,76	50,25
126_B	blok 32	183167,94	409761,79	4,50	49,76	45,01	40,70	50,14
126_C	blok 32	183167,94	409761,79	7,50	49,96	45,25	41,03	50,39

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: 't Kavelt (variant 2 tweekappers)
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
127_A	blok 32	183166,78	409755,01	1,50	52,63	47,64	43,01	52,76
127_B	blok 32	183166,78	409755,01	4,50	53,09	48,12	43,56	53,26
127_C	blok 32	183166,78	409755,01	7,50	53,03	48,11	43,66	53,26
128_A	blok 32	183161,24	409751,66	1,50	48,54	43,55	38,92	48,67
128_B	blok 32	183161,24	409751,66	4,50	48,21	43,17	38,56	48,32
128_C	blok 32	183161,24	409751,66	7,50	48,37	43,39	38,92	48,56
129_A	blok 33	183170,18	409779,14	1,50	42,16	37,93	34,21	43,07
129_B	blok 33	183170,18	409779,14	4,50	45,29	41,08	37,36	46,21
129_C	blok 33	183170,18	409779,14	7,50	45,96	41,73	38,02	46,88
130_A	blok 33	183179,66	409779,33	1,50	49,92	45,21	40,87	50,31
130_B	blok 33	183179,66	409779,33	4,50	50,15	45,47	41,23	50,59
130_C	blok 33	183179,66	409779,33	7,50	50,34	45,70	41,52	50,83
131_A	blok 33	183177,98	409772,64	1,50	52,62	47,71	43,18	52,83
131_B	blok 33	183177,98	409772,64	4,50	53,17	48,29	43,83	53,42
131_C	blok 33	183177,98	409772,64	7,50	53,23	48,41	44,06	53,55
132_A	blok 33	183172,41	409769,68	1,50	48,91	43,98	39,46	49,11
132_B	blok 33	183172,41	409769,68	4,50	48,44	43,51	39,04	48,66
132_C	blok 33	183172,41	409769,68	7,50	48,75	43,88	39,53	49,05
133_A	blok 34	183180,92	409795,14	1,50	44,22	40,03	36,31	45,15
133_B	blok 34	183180,92	409795,14	4,50	46,87	42,68	38,96	47,80
133_C	blok 34	183180,92	409795,14	7,50	47,30	43,10	39,39	48,23
134_A	blok 34	183190,58	409795,78	1,50	50,39	45,76	41,50	50,85
134_B	blok 34	183190,58	409795,78	4,50	50,69	46,11	41,95	51,22
134_C	blok 34	183190,58	409795,78	7,50	51,14	46,61	42,54	51,73
135_A	blok 34	183189,22	409788,93	1,50	53,07	48,23	43,76	53,34
135_B	blok 34	183189,22	409788,93	4,50	53,68	48,86	44,49	54,00
135_C	blok 34	183189,22	409788,93	7,50	53,85	49,12	44,85	54,25
136_A	blok 34	183183,74	409785,72	1,50	48,97	44,05	39,55	49,18
136_B	blok 34	183183,74	409785,72	4,50	48,71	43,77	39,32	48,93
136_C	blok 34	183183,74	409785,72	7,50	48,91	44,03	39,69	49,20
137_A	blok 35	183189,91	409808,47	1,50	47,75	43,60	39,88	48,71
137_B	blok 35	183189,91	409808,47	4,50	48,08	43,89	40,20	49,03
137_C	blok 35	183189,91	409808,47	7,50	48,98	44,80	41,10	49,93
138_A	blok 35	183195,77	409808,17	1,50	51,98	47,68	43,77	52,77
138_B	blok 35	183195,77	409808,17	4,50	53,31	49,02	45,15	54,12
138_C	blok 35	183195,77	409808,17	7,50	54,11	49,85	46,01	54,95
139_A	blok 35	183198,47	409802,28	1,50	53,56	48,78	44,39	53,89
139_B	blok 35	183198,47	409802,28	4,50	54,29	49,56	45,28	54,69
139_C	blok 35	183198,47	409802,28	7,50	54,57	49,93	45,75	55,06
140_A	blok 35	183194,45	409801,17	1,50	49,13	44,22	39,76	49,36
140_B	blok 35	183194,45	409801,17	4,50	49,10	44,21	39,84	49,38
140_C	blok 35	183194,45	409801,17	7,50	49,35	44,53	40,28	49,71
141_A	blok 36	183161,94	409695,74	1,50	48,75	43,84	39,24	48,93
141_B	blok 36	183161,94	409695,74	4,50	49,72	44,75	40,15	49,87
141_C	blok 36	183161,94	409695,74	7,50	50,03	45,08	40,57	50,23
142_A	blok 36	183168,37	409698,52	1,50	47,33	42,77	38,67	47,89
142_B	blok 36	183168,37	409698,52	4,50	48,87	44,32	40,25	49,45

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: 't Kavelt (variant 2 tweekappers)
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
142_C	blok 36	183168,37	409698,52	7,50	49,34	44,79	40,76	49,94
143_A	blok 36	183168,35	409691,57	1,50	46,84	42,62	38,99	47,80
143_B	blok 36	183168,35	409691,57	4,50	47,96	43,71	40,11	48,91
143_C	blok 36	183168,35	409691,57	7,50	48,52	44,26	40,67	49,47
144_A	blok 36	183161,95	409688,13	1,50	45,16	40,63	36,68	45,80
144_B	blok 36	183161,95	409688,13	4,50	46,92	42,39	38,50	47,58
144_C	blok 36	183161,95	409688,13	7,50	47,59	43,06	39,22	48,28
145_A	blok 37	183151,03	409675,80	1,50	47,41	42,60	38,20	47,72
145_B	blok 37	183151,03	409675,80	4,50	48,50	43,60	39,17	48,75
145_C	blok 37	183151,03	409675,80	7,50	49,06	44,20	39,87	49,37
146_A	blok 37	183157,85	409677,31	1,50	45,73	41,10	37,03	46,27
146_B	blok 37	183157,85	409677,31	4,50	47,55	42,94	38,87	48,10
146_C	blok 37	183157,85	409677,31	7,50	48,18	43,59	39,57	48,76
147_A	blok 37	183159,97	409669,07	1,50	47,40	43,13	39,55	48,35
147_B	blok 37	183159,97	409669,07	4,50	48,53	44,25	40,68	49,48
147_C	blok 37	183159,97	409669,07	7,50	49,07	44,79	41,22	50,02
148_A	blok 37	183152,90	409668,28	1,50	45,58	41,11	37,28	46,30
148_B	blok 37	183152,90	409668,28	4,50	47,43	42,92	39,13	48,15
148_C	blok 37	183152,90	409668,28	7,50	48,07	43,56	39,80	48,80
149_A	blok 38	183138,33	409656,97	1,50	47,10	42,34	38,05	47,48
149_B	blok 38	183138,33	409656,97	4,50	48,09	43,26	38,93	48,42
149_C	blok 38	183138,33	409656,97	7,50	48,61	43,81	39,59	48,99
150_A	blok 38	183145,00	409658,62	1,50	44,99	40,39	36,40	45,57
150_B	blok 38	183145,00	409658,62	4,50	46,80	42,22	38,24	47,40
150_C	blok 38	183145,00	409658,62	7,50	47,55	42,97	39,06	48,18
151_A	blok 38	183147,69	409650,54	1,50	47,87	43,60	40,02	48,82
151_B	blok 38	183147,69	409650,54	4,50	48,94	44,65	41,10	49,89
151_C	blok 38	183147,69	409650,54	7,50	49,54	45,24	41,69	50,48
152_A	blok 38	183140,44	409649,57	1,50	46,01	41,56	37,78	46,77
152_B	blok 38	183140,44	409649,57	4,50	47,91	43,44	39,70	48,67
152_C	blok 38	183140,44	409649,57	7,50	48,59	44,13	40,41	49,37
153_A	blok 39	183123,76	409634,50	1,50	46,58	41,83	37,57	46,98
153_B	blok 39	183123,76	409634,50	4,50	47,59	42,77	38,52	47,95
153_C	blok 39	183123,76	409634,50	7,50	48,15	43,37	39,20	48,56
154_A	blok 39	183130,74	409636,24	1,50	45,76	41,26	37,43	46,47
154_B	blok 39	183130,74	409636,24	4,50	46,96	42,44	38,57	47,64
154_C	blok 39	183130,74	409636,24	7,50	47,76	43,24	39,43	48,46
155_A	blok 39	183132,93	409628,01	1,50	48,71	44,42	40,86	49,66
155_B	blok 39	183132,93	409628,01	4,50	49,70	45,40	41,86	50,65
155_C	blok 39	183132,93	409628,01	7,50	50,39	46,09	42,54	51,33
156_A	blok 39	183125,70	409627,27	1,50	48,64	44,27	40,63	49,50
156_B	blok 39	183125,70	409627,27	4,50	49,80	45,40	41,77	50,65
156_C	blok 39	183125,70	409627,27	7,50	50,53	46,11	42,48	51,37

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

