

Notitie

Onderwerp: Ruimte voor ruimte MOB-complex Mill; akoestisch onderzoek

Projectnummer: 358263

Referentienummer: SWNL0266868-1

Datum: 29-10-2020

Inleiding

Deze oplegnotitie hoort bij het rapport: Ruimte voor ruimte MOB-complex Mill; akoestisch onderzoek met de datum 5 november 2019 en referentie SWNL0251730. Door een wijziging van het stedenbouwkundig plan is bovengenoemd rapport niet meer actueel.

Deze notitie begint met het benoemen van de stedenbouwkundige wijzigingen ten opzichte van het bestaande rapport. De overige uitgangspunten en het wettelijk kader blijven onveranderd, daarom volstaat een verwijzing naar voorgaand rapport. Daarna worden de nieuwe resultaten en conclusie gepresenteerd. Tevens wordt nog ingegaan op de peepgaaienhoudertij aan de Graafseweg 37 en de afstand tot het plangebied.

Wijzigingen

De nieuwe stedenbouwkundige situatie is gegeven in onderstaande figuur. De kavels liggen niet meer verspreid rond het gehele MOB-complex maar zijn in plaats daarvan in twee stroken in het westen van het plangebied geplaatst. Daarnaast zijn de bouwvlakken gedefinieerd. Overige uitgangspunten zoals de verkeersintensiteiten zijn niet gewijzigd.



Figuur 1 Nieuwe verkaveling (bron: Sweco, tekening:358263.ehv110T07-SB, datum: 24-08-2020)

Resultaten Graafseweg

De geluidbelasting op de bouwkavels door het verkeer over de Graafseweg is ten hoogste 53 dB (L_{den}) inclusief aftrek conform artikel 3.4 uit het RMG 2012. In figuur 2 is de berekende geluidbelasting weergegeven. De optredende geluidbelasting overschrijdt de ten hoogste toelaatbare waarde van L_{den} 48 dB uit de Wet geluidhinder. De hoogste vergunbare waarde van 53 dB wordt niet overschreden. In Bijlage 2 zijn alle rekenresultaten weergegeven.



Figuur 2 Toetsingswaarde (L_{den}) in dB, door verkeer op de Graafseweg, inclusief corr. art. 3.4 RMG 2012 (contourhoogte 4,5 meter)

Maatregelonderzoek

Voordat een hogere waarde afgegeven kan worden is een maatregelenonderzoek nodig. Bij twee percelen wordt de ten hoogste toelaatbare geluidbelasting van 48 dB ten gevolge van verkeer over de Graafseweg overschreden. De overschrijding vindt plaats bij kavel 1 op alle toetshoogten en bij kavel 2 alleen op de toetshoogte van 7,5 meter (tweede etage).

Een overdrachtsmaatregel in de vorm van een geluidscherm is geen reële optie. Vanwege benodigde ontsluiting voor de oprit kan deze niet voldoende lang ononderbroken geplaatst worden. Daarnaast is deze maatregel ongewenst omdat met geluidschermen het landschappelijk karakter wordt aangetast. Tevens is de financiële impact te groot voor de ontwikkeling van deze schaal. Hetzelfde geldt voor een bronmaatregel in de vorm van een geluidreducerend wegdek. Tevens kan een geluidreducerend wegdek niet over de gehele Graafseweg aangebracht worden omdat dit ter plaatste van kruisingen te snel slijt vanwege afremmend en optrekkend verkeer.

Een bronmaatregel in de vorm van een snelheidsverlaging is eveneens niet wenselijk, omdat de maximale snelheid hier reeds 60 km/u is en een verdere verlaging niet past bij de functie van de weg gelegen in het buitengebied. Tevens is deze weg een hoofdtoegangsweg van het dorp, een verlaging van de snelheid zal de doorstroming belemmeren.

Aanvragen hogere waarde

Bron en/of overdracht maatregelen zijn niet wenselijk in het kader van stedenbouwkundige, planologische, financiële en/of verkeerskundige aard. Daarom blijft over het aanvragen van hogere waarde. Het gaat hierbij om een hogere waarde van 53 dB voor kavel 1 en 49 dB voor kavel 2 als gevolg van wegverkeer over de Graafseweg.

Resultaten Kampweg

Vanwege de nieuwe indeling liggen er geen kavels meer in de onderzoekszone van de Kampweg. Voor de volledigheid is de geluidbelasting als gevolg van deze weg wel berekend. De geluidbelasting op de bouw kavels door het verkeer over de Kampweg is ten hoogste 20 dB (L_{den}) inclusief aftrek conform artikel 3.4 uit het RMG 2012. De optredende geluidbelasting overschrijdt niet de ten hoogste toelaatbare waarde van L_{den} 48 dB uit de Wet geluidhinder. In Bijlage 2 zijn alle rekenresultaten weergegeven

Resultaten Zuidelijke Bergseweg

De geluidbelasting op de bouw kavels door het verkeer over de Zuidelijke Bergseweg is ten hoogste 26 dB (L_{den}) inclusief aftrek conform artikel 3.4 uit het RMG 2012. De optredende geluidbelasting overschrijdt niet de ten hoogste toelaatbare waarde van L_{den} 48 dB uit de Wet geluidhinder. In Bijlage 2 zijn alle rekenresultaten weergegeven.

Cumulatie

In het kader van een goede ruimtelijk ordening is de gecumuleerde geluidbelasting bepaald. In onderstaande tabel is de hoogste berekende gecumuleerde geluidbelasting per kavel gegeven. In de bijlage zijn de gecumuleerde waarde ter plaatse van alle toetspunten gegeven. Voor het vaststellen van deze waarden is de geluidbelasting van alle wegen inclusief de 30 km/u wegen bepaald, exclusief correctie.

Overzicht gecumuleerde geluidbelasting, exclusief correctie


Kavelnummer	L_{Cum}
01	58
02	55
03	52
04	50
05	48
06	48
07	47
08	46
09	45
10	45
11	46
12	47
13	48
14	50
15	53

In de Wet geluidhinder gelden geen grenswaarden voor de gecumuleerde geluidbelasting. Daarnaast kent de gemeente Mill en Sint Hubert geen aanvullende eisen door middel van een gemeentelijk geluidbeleid. Wel is het vanuit een goede ruimtelijke ordening noodzakelijk om de cumulatieve geluidbelasting inzichtelijk te maken.

Algemeen gebruikelijk is dat gecumuleerde waarde tot 63 dB worden toegestaan. In dit geval zijn alle gecumuleerde waarden lager dan deze waarde en dus te accepteren. Bij een cumulatieve geluidbelasting hoger dan 53 dB dient volgens het Bouwbesluit aangetoond te worden dat in verblijfsgebieden van geluidgevoelige gebouwen een binnenniveau van 33 dB niet wordt overschreden. Dit is het geval bij perceel 1 en 2.

Papagaaienhouders

In de buurt van het plangebied aan de Graafseweg 37 is een papegaaienhouders gevestigd. De afstand van de perceelgrens van dit bedrijf tot de bouw kavels is circa 350 meter, zie onderstaande figuur. De VNG-richtafstand voor bedrijven die pluimvee of huisdieren fokken is 50 meter voor het aspect geluid. Aan deze richtafstand wordt ruimschoot voldaan, daarom is geen aanvullend onderzoek nodig naar de geluiduitstraling van de papegaaienhouders. Het plan zal het bedrijf ook niet bellemere in de bedrijfsvoering en eventuele uitbreidingsplannen.



Figuur 3 De afstand van het plangebied tot de het perceel van de papagaaienhouders is circa 350 meter.

Conclusie

Ontwikkelingsmaatschappij Ruimte voor Ruimte heeft het voornemen om op het voormalige MOB-complex in Mill woningen te realiseren. Om dit mogelijk te maken heeft Sweco een akoestisch onderzoek uitgevoerd naar de effecten van wegverkeerslawaaï. Deze notitie is een stedenbouwkundige update van het rapport Ruimte voor ruimte MOB-complex Mill; akoestisch onderzoek met de datum 5 november 2019 en referentie SWNL0251730.

De ten hoogste toelaatbare waarde van L_{den} 48 dB uit de Wet geluidhinder wordt bij twee kavels overschreden als gevolg van verkeer over de Graafseweg. Dit is het geval bij kavel 1 en 2. Op de overige kavels vinden geen overschrijdingen plaats. De geluiduitstraling door de overige wegen zorgen eveneens niet voor overschrijdingen.

Als gevolg van de berekende overschrijdingen van de ten hoogste toelaatbare geluidbelasting is een onderzoek uitgevoerd naar mogelijke geluidreducerende maatregelen aan of langs Graafseweg. Uit het maatregelonderzoek blijkt dat bron en/of overdracht maatregelen niet wenselijk zijn in het kader van stedenbouwkundige, planologische, financiële en/of verkeerskundige aard. Daarom blijft over het aanvragen van hogere waarde. Een verzoek hogere grenswaarde wordt aangevraagd, het gaat hierbij om een hogere waarde van 53 dB voor kavel 1 en 49 dB voor kavel 2 als gevolg van wegverkeer over de Graafseweg.

Bij de kavel 1 en 2 moet gecontroleerd worden of de gevelgeluidwering voldoende is om te voldoen aan de binnenniveau eis van ten hoogste 33 dB uit het Bouwbesluit. Dit vanwege een cumulatieve geluidsbelasting van hoger dan 53 dB.

Verantwoording

Titel	Ruimte voor ruimte MOB-complex Mill; akoestisch onderzoek
Projectnummer	358263
Referentienummer	SWNL0266868
Revisie	1
Datum	29-10-2020

Auteur	Dolf van Onna
E-mailadres	dolf.vanonna@sweco.nl

Gecontroleerd door	Matthew Deijn
--------------------	---------------

Paraaf gecontroleerd



Goedgekeurd door

Rob Cornelis

Paraaf goedgekeurd



Bijlage 1 Invoergegevens

Akoestisch onderzoek RvR MOB Mill

Rapport: Lijst van model eigenschappen
 Model: Tweede model


Model eigenschap

Omschrijving	Tweede model
Verantwoordelijke	NLDOAL
Rekenmethode	#2 Wegverkeerslawaaï RMW-2012
Aangemaakt door	NLDOAL op 9-9-2019
Laatst ingezien door	NLDOAL op 5-10-2020
Model aangemaakt met	Geomilieu V4.50
Dagperiode	07:00 - 19:00
Avondperiode	19:00 - 23:00
Nachtperiode	23:00 - 07:00
Samengestelde periode	Lden
Waarde	Gem(Dag, Avond + 5, Nacht + 10)
Standaard maaiveldhoogte	0
Rekenhoogte contouren	4,5
Detailniveau toetspunt resultaten	Bronresultaten
Detailniveau resultaten grids	Groepsresultaten
Zoekafstand [m]	--
Max. reflectie afstand tot bron [m]	--
Max. reflectie afstand tot ontvanger [m]	--
Standaard bodemfactor	1,00
Zichthoek [grd]	2
Maximale reflectiediepte	1
Reflectie in woonwijken schermen	Ja
Geometrische uitbreiding	Conform standaard
Luchtdemping	Conform standaard
Luchtdemping [dB/km]	0,00; 0,00; 1,00; 2,00; 4,00; 10,00; 23,00; 58,00
Meteorologische correctie	Conform standaard
Waarde voor C0	3,50

Commentaar

Nieuw stedenbouwkundig plan

Bron: Sweco, tekening:358263.ehv110T07-SB, datum: 24-08-2020




Akoestisch onderzoek RvR MOB Mill

Model: Tweede model

Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	X	Y	Maaiveld	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Gevel
1.0	Bouwwlak 1	181765,20	411977,50	0,00	1,50	4,50	7,50	Ja
1.1	Bouwwlak 1	181788,05	411958,05	0,00	1,50	4,50	7,50	Ja
1.2	Bouwwlak 1	181776,97	411944,55	0,00	1,50	4,50	7,50	Ja
1.3	Bouwwlak 1	181754,23	411964,05	0,00	1,50	4,50	7,50	Ja
2.0	Bouwwlak 2	181750,60	411950,70	0,00	1,50	4,50	7,50	Ja
2.1	Bouwwlak 2	181769,96	411934,10	0,00	1,50	4,50	7,50	Ja
2.2	Bouwwlak 2	181751,79	411920,06	0,00	1,50	4,50	7,50	Ja
2.3	Bouwwlak 2	181734,08	411937,76	0,00	1,50	4,50	7,50	Ja
3.0	Bouwwlak 3	181718,43	411932,20	0,00	1,50	4,50	7,50	Ja
3.1	Bouwwlak 3	181736,26	411914,38	0,00	1,50	4,50	7,50	Ja
3.2	Bouwwlak 3	181720,50	411902,21	0,00	1,50	4,50	7,50	Ja
3.3	Bouwwlak 3	181702,68	411920,03	0,00	1,50	4,50	7,50	Ja
4.0	Bouwwlak 4	181687,87	411902,32	0,00	1,50	4,50	7,50	Ja
4.1	Bouwwlak 4	181705,69	411884,49	0,00	1,50	4,50	7,50	Ja
4.2	Bouwwlak 4	181689,91	411872,23	0,00	1,50	4,50	7,50	Ja
4.3	Bouwwlak 4	181672,04	411890,09	0,00	1,50	4,50	7,50	Ja
5.0	Bouwwlak 5	181656,44	411884,25	0,00	1,50	4,50	7,50	Ja
5.1	Bouwwlak 5	181674,26	411866,43	0,00	1,50	4,50	7,50	Ja
5.2	Bouwwlak 5	181658,70	411853,70	0,00	1,50	4,50	7,50	Ja
5.3	Bouwwlak 5	181641,17	411871,57	0,00	1,50	4,50	7,50	Ja
6.0	Bouwwlak 6	181636,75	411854,44	0,00	1,50	4,50	7,50	Ja
6.1	Bouwwlak 6	181654,47	411836,72	0,00	1,50	4,50	7,50	Ja
6.2	Bouwwlak 6	181639,44	411823,55	0,00	1,50	4,50	7,50	Ja
6.3	Bouwwlak 6	181621,74	411841,28	0,00	1,50	4,50	7,50	Ja
7.0	Bouwwlak 7	181604,32	411834,14	0,00	1,50	4,50	7,50	Ja
7.1	Bouwwlak 7	181622,09	411816,38	0,00	1,50	4,50	7,50	Ja
7.2	Bouwwlak 7	181606,14	411804,63	0,00	1,50	4,50	7,50	Ja
7.3	Bouwwlak 7	181587,38	411821,86	0,00	1,50	4,50	7,50	Ja
8.0	Bouwwlak 8	181573,39	411814,34	0,00	1,50	4,50	7,50	Ja
8.1	Bouwwlak 8	181587,41	411801,46	0,00	1,50	4,50	7,50	Ja
8.2	Bouwwlak 8	181588,41	411785,08	0,00	1,50	4,50	7,50	Ja
8.3	Bouwwlak 8	181563,20	411783,91	0,00	1,50	4,50	7,50	Ja
8.4	Bouwwlak 8	181562,35	411802,19	0,00	1,50	4,50	7,50	Ja
9.0	Bouwwlak 9	181522,79	411821,07	0,00	1,50	4,50	7,50	Ja
9.1	Bouwwlak 9	181539,09	411807,22	0,00	1,50	4,50	7,50	Ja
9.2	Bouwwlak 9	181540,35	411780,13	0,00	1,50	4,50	7,50	Ja
9.3	Bouwwlak 9	181509,07	411806,49	0,00	1,50	4,50	7,50	Ja
10.0	Bouwwlak 10	181547,34	411864,60	0,00	1,50	4,50	7,50	Ja
10.1	Bouwwlak 10	181565,27	411847,23	0,00	1,50	4,50	7,50	Ja
10.2	Bouwwlak 10	181549,92	411830,19	0,00	1,50	4,50	7,50	Ja
10.3	Bouwwlak 10	181529,85	411845,26	0,00	1,50	4,50	7,50	Ja
11.0	Bouwwlak 11	181582,70	411889,87	0,00	1,50	4,50	7,50	Ja
11.1	Bouwwlak 11	181601,58	411874,07	0,00	1,50	4,50	7,50	Ja
11.2	Bouwwlak 11	181582,14	411858,97	0,00	1,50	4,50	7,50	Ja
11.3	Bouwwlak 11	181563,88	411876,57	0,00	1,50	4,50	7,50	Ja
12.0	Bouwwlak 12	181613,69	411917,32	0,00	1,50	4,50	7,50	Ja
12.1	Bouwwlak 12	181632,84	411900,79	0,00	1,50	4,50	7,50	Ja
12.2	Bouwwlak 12	181615,05	411885,62	0,00	1,50	4,50	7,50	Ja
12.3	Bouwwlak 12	181595,74	411901,81	0,00	1,50	4,50	7,50	Ja
13.0	Bouwwlak 13	181640,36	411945,02	0,00	1,50	4,50	7,50	Ja
13.1	Bouwwlak 13	181660,10	411928,68	0,00	1,50	4,50	7,50	Ja
13.2	Bouwwlak 13	181642,78	411915,29	0,00	1,50	4,50	7,50	Ja
13.3	Bouwwlak 13	181623,46	411931,96	0,00	1,50	4,50	7,50	Ja
14.0	Bouwwlak 14	181675,88	411966,45	0,00	1,50	4,50	7,50	Ja
14.1	Bouwwlak 14	181695,87	411950,31	0,00	1,50	4,50	7,50	Ja
14.2	Bouwwlak 14	181679,27	411937,48	0,00	1,50	4,50	7,50	Ja
14.3	Bouwwlak 14	181659,53	411953,82	0,00	1,50	4,50	7,50	Ja
15.0	Bouwwlak 15	181699,37	411990,62	0,00	1,50	4,50	7,50	Ja
15.1	Bouwwlak 15	181718,98	411974,18	0,00	1,50	4,50	7,50	Ja
15.2	Bouwwlak 15	181702,35	411961,33	0,00	1,50	4,50	7,50	Ja
15.3	Bouwwlak 15	181682,74	411977,77	0,00	1,50	4,50	7,50	Ja



Akoestisch onderzoek RvR MOB Mill

Model: Tweede model
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

ItemID	Groep	Naam	Omschr.	Wegdek	ISO_H	Lengte	V(LV(D))	V(LV(A))	V(LV(N))	Totaal aantal	%Int(D)	%Int(A)	%Int(N)
11288	Graafseweg	01a	Graafseweg	W0	0,00	534,74	60	60	60	5284,00	7,00	2,30	0,70
11326	Graafseweg	01b	Graafseweg	W0	0,00	241,85	60	60	60	5184,00	7,00	2,30	0,70
11327	Graafseweg	01c	Graafseweg	W0	0,00	295,36	60	60	60	6084,00	7,00	2,30	0,70
11289	Kampweg 60km/u	02a	Kampweg	W0	0,00	215,65	60	60	60	406,00	7,20	2,40	0,70
11319	Kampweg 60km/u	02b	Kampweg	W0	0,00	885,42	60	60	60	124,00	7,20	2,40	0,70
11318	Kampweg 60km/u	02c	Kampweg	W0	0,00	182,36	60	60	60	506,00	7,20	2,40	0,70
11328	Zone 30 km/u	02d	Kampweg	W0	0,00	163,82	30	30	30	506,00	7,20	2,40	0,70
11317	Zone 30 km/u	02e	Kampweg	W0	0,00	363,70	30	30	30	200,00	7,20	2,40	0,70
11360	Zone 30 km/u	02f	Kampweg	W0	0,00	211,59	30	30	30	1000,00	7,20	2,40	0,70
11301	Zone 30 km/u	06a	Leeuwerikstraat	W0	0,00	145,01	30	30	30	1830,00	7,20	2,40	0,70
11315	Zone 30 km/u	06b	Leeuwerikstraat	W0	0,00	234,84	30	30	30	1124,00	7,20	2,40	0,70
11314	Zone 30 km/u	06c	Leeuwerikstraat	W0	0,00	112,86	30	30	30	200,00	7,20	2,40	0,70
11324	Zone 30 km/u	06d	Leeuwerikstraat	W0	0,00	63,70	30	30	30	400,00	7,20	2,40	0,70
11325	Zone 30 km/u	06e	Leeuwerikstraat	W0	0,00	152,92	30	30	30	1500,00	7,20	2,40	0,70
11320	Zone 30 km/u	09a	Brugseberg	W0	0,00	205,13	30	30	30	200,00	7,20	2,40	0,70
11321	Zone 30 km/u	09b	Brugseberg	W0	0,00	107,06	30	30	30	1900,00	7,20	2,40	0,70
11322	Zone 30 km/u	09c	Brugseberg	W0	0,00	122,45	30	30	30	1000,00	7,20	2,40	0,70
11304	Zone 30 km/u	09d	Brugseberg	W0	0,00	328,57	30	30	30	406,00	7,20	2,40	0,70
11290	Zuidelijke Bergseweg	03	Zuidelijke Bergseweg	W0	0,00	394,40	60	60	60	400,00	7,20	2,40	0,70
11313	Zone 30 km/u	04	Kanariestraat	W0	0,00	203,82	30	30	30	400,00	7,20	2,40	0,70
11296	Zone 30 km/u	05	Putterstraat	W0	0,00	350,39	30	30	30	200,00	7,20	2,40	0,70
11312	Zone 30 km/u	07	Genieweg	W0	0,00	212,42	30	30	30	800,00	7,20	2,40	0,70
11311	Zone 30 km/u	08	Hooghorst	W0	0,00	136,57	30	30	30	1800,00	7,20	2,40	0,70
11307	Zone 30 km/u	10	Mergen	W9a	0,00	73,83	30	30	30	506,00	7,20	2,40	0,70


Akoestisch onderzoek RvR MOB Mill

Model: Tweede model
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

ItemID	LV(D)	LV(A)	LV(N)	MV(D)	MV(A)	MV(N)	ZV(D)	ZV(A)	ZV(N)
11288	310,70	106,95	29,59	29,59	7,29	3,70	29,59	7,29	3,70
11326	304,82	104,92	29,03	29,03	7,15	3,63	29,03	7,15	3,63
11327	357,74	123,14	34,07	34,07	8,40	4,26	34,07	8,40	4,26
11289	26,31	9,16	2,39	1,46	0,29	0,23	1,46	0,29	0,23
11319	8,04	2,80	0,73	0,45	0,09	0,07	0,45	0,09	0,07
11318	32,79	11,42	2,98	1,82	0,36	0,28	1,82	0,36	0,28
11328	35,70	11,97	3,51	0,36	0,09	0,02	0,36	0,09	0,02
11317	14,11	4,73	1,39	0,14	0,03	0,01	0,14	0,03	0,01
11360	70,56	23,66	6,93	0,72	0,17	0,04	0,72	0,17	0,04
11301	129,12	43,31	12,68	1,32	0,31	0,06	1,32	0,31	0,06
11315	79,31	26,60	7,79	0,81	0,19	0,04	0,81	0,19	0,04
11314	14,11	4,73	1,39	0,14	0,03	0,01	0,14	0,03	0,01
11324	28,22	9,47	2,77	0,29	0,07	0,01	0,29	0,07	0,01
11325	105,84	35,50	10,40	1,08	0,25	0,05	1,08	0,25	0,05
11320	14,11	4,73	1,39	0,14	0,03	0,01	0,14	0,03	0,01
11321	134,06	44,96	13,17	1,37	0,32	0,07	1,37	0,32	0,07
11322	70,56	23,66	6,93	0,72	0,17	0,04	0,72	0,17	0,04
11304	28,65	9,61	2,81	0,29	0,07	0,01	0,29	0,07	0,01
11290	25,92	9,02	2,35	1,44	0,29	0,22	1,44	0,29	0,22
11313	28,22	9,47	2,77	0,29	0,07	0,01	0,29	0,07	0,01
11296	14,11	4,73	1,39	0,14	0,03	0,01	0,14	0,03	0,01
11312	56,45	18,93	5,54	0,58	0,13	0,03	0,58	0,13	0,03
11311	127,01	42,60	12,47	1,30	0,30	0,06	1,30	0,30	0,06
11307	35,70	11,97	3,51	0,36	0,09	0,02	0,36	0,09	0,02

Rapport: Groepsreducties
Model: Tweede model

Groep	Reductie			Sommatie		
	Dag	Avond	Nacht	Dag	Avond	Nacht
358263.ehv110.T07.dwg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1_bouwvlakken	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1_Nieuwe kavels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Graafseweg	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Kampweg 60km/u	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Zone 30 km/u	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Zuidelijke Bergseweg	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00



Akoestisch onderzoek RvR MOB Mill

Model: Tweede model

Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

ItemID	Bf
11208	0,00
11209	0,00
11210	0,00
11211	0,00
11212	0,00
11213	0,00
11214	0,00
11215	0,00
11216	0,00
11217	0,00
11268	0,00
11276	0,00
11277	0,00
11281	0,00
11283	0,00
11284	0,00
11285	0,00
11286	0,00
11287	0,00
11291	0,00
11292	0,00
11293	0,00
11294	0,00
11359	0,00
11710	0,50
11711	0,50
11712	0,50
11714	0,50
11715	0,50
11716	0,50
11717	0,50
11718	0,50
11719	0,50
11720	0,50
11721	0,50
11722	0,50
11723	0,50
11724	0,50
11786	0,50

Akoestisch onderzoek RvR MOB Mill

Model: Tweede model

Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Grids, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	DeltaX	DeltaY
Grid		4,50	0,00	8	8

Bijlage 2 Rekenresultaten

Rapport: Resultatentabel
Model: Tweede model
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Graafseweg
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1.1_C	181788,05	411958,05	7,50	52,45	47,27	42,77	52,53
1.0_C	181765,20	411977,50	7,50	52,15	46,97	42,47	52,23
1.1_B	181788,05	411958,05	4,50	52,09	46,91	42,41	52,17
1.0_B	181765,20	411977,50	4,50	51,81	46,64	42,13	51,89
1.2_C	181776,97	411944,55	7,50	50,60	45,42	40,93	50,68
1.3_C	181754,23	411964,05	7,50	50,46	45,28	40,78	50,54
1.1_A	181788,05	411958,05	1,50	50,42	45,26	40,72	50,50
1.0_A	181765,20	411977,50	1,50	50,11	44,95	40,41	50,19
1.3_B	181754,23	411964,05	4,50	49,74	44,57	40,06	49,82
1.2_B	181776,97	411944,55	4,50	49,73	44,55	40,05	49,81
2.1_C	181769,96	411934,10	7,50	49,20	44,02	39,52	49,28
2.0_C	181750,60	411950,70	7,50	49,04	43,86	39,36	49,12
1.3_A	181754,23	411964,05	1,50	48,27	43,11	38,57	48,35
2.1_B	181769,96	411934,10	4,50	48,16	42,98	38,48	48,24
1.2_A	181776,97	411944,55	1,50	48,09	42,93	38,39	48,17
2.0_B	181750,60	411950,70	4,50	48,03	42,86	38,34	48,11
15.1_C	181718,98	411974,18	7,50	47,93	42,76	38,25	48,01
2.2_C	181751,79	411920,06	7,50	46,93	41,76	37,25	47,01
15.1_B	181718,98	411974,18	4,50	46,89	41,72	37,21	46,97
2.3_C	181734,08	411937,76	7,50	46,83	41,66	37,15	46,91
2.1_A	181769,96	411934,10	1,50	46,69	41,53	36,99	46,77
2.0_A	181750,60	411950,70	1,50	46,67	41,52	36,97	46,75
2.2_B	181751,79	411920,06	4,50	45,96	40,79	36,28	46,04
2.3_B	181734,08	411937,76	4,50	45,87	40,71	36,19	45,95
15.1_A	181718,98	411974,18	1,50	45,59	40,43	35,88	45,66
3.0_C	181718,43	411932,20	7,50	45,53	40,36	35,85	45,61
15.2_C	181702,35	411961,33	7,50	45,51	40,33	35,82	45,59
3.1_C	181736,26	411914,38	7,50	45,44	40,27	35,76	45,52
15.0_C	181699,37	411990,62	7,50	45,34	40,16	35,67	45,42
2.2_A	181751,79	411920,06	1,50	44,80	39,64	35,11	44,88
14.1_C	181695,87	411950,31	7,50	44,76	39,59	35,07	44,84
2.3_A	181734,08	411937,76	1,50	44,74	39,59	35,04	44,82
3.0_B	181718,43	411932,20	4,50	44,72	39,55	35,03	44,80
15.2_B	181702,35	411961,33	4,50	44,68	39,51	34,99	44,76
15.3_C	181682,74	411977,77	7,50	44,67	39,50	34,99	44,75
3.1_B	181736,26	411914,38	4,50	44,55	39,38	34,87	44,63
15.0_B	181699,37	411990,62	4,50	44,34	39,16	34,66	44,42
14.1_B	181695,87	411950,31	4,50	44,06	38,90	34,38	44,14
14.0_C	181675,88	411966,45	7,50	44,04	38,87	34,35	44,12
3.3_C	181702,68	411920,03	7,50	43,97	38,80	34,29	44,05
15.3_B	181682,74	411977,77	4,50	43,95	38,78	34,26	44,03
3.2_C	181720,50	411902,21	7,50	43,89	38,71	34,20	43,97
3.0_A	181718,43	411932,20	1,50	43,70	38,55	34,00	43,78
15.2_A	181702,35	411961,33	1,50	43,63	38,48	33,93	43,71
3.1_A	181736,26	411914,38	1,50	43,54	38,39	33,85	43,62
14.2_C	181679,27	411937,48	7,50	43,44	38,27	33,75	43,52
14.0_B	181675,88	411966,45	4,50	43,39	38,22	33,70	43,47
3.3_B	181702,68	411920,03	4,50	43,31	38,14	33,62	43,39
15.0_A	181699,37	411990,62	1,50	43,29	38,14	33,59	43,37
3.2_B	181720,50	411902,21	4,50	43,22	38,04	33,53	43,30
14.1_A	181695,87	411950,31	1,50	43,17	38,02	33,47	43,25
14.3_C	181659,53	411953,82	7,50	43,06	37,89	33,38	43,14
15.3_A	181682,74	411977,77	1,50	42,96	37,81	33,26	43,04
14.2_B	181679,27	411937,48	4,50	42,84	37,67	33,15	42,92
14.3_B	181659,53	411953,82	4,50	42,56	37,39	32,87	42,64
14.0_A	181675,88	411966,45	1,50	42,46	37,31	32,76	42,54
3.3_A	181702,68	411920,03	1,50	42,46	37,30	32,76	42,54

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Tweede model
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Graafseweg
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
3.2_A	181720,50	411902,21	1,50	42,40	37,25	32,70	42,48
13.1_C	181660,10	411928,68	7,50	42,38	37,21	32,69	42,46
13.0_C	181640,36	411945,02	7,50	42,26	37,09	32,57	42,34
4.0_C	181687,87	411902,32	7,50	42,26	37,08	32,57	42,34
4.1_C	181705,69	411884,49	7,50	42,08	36,91	32,40	42,16
14.2_A	181679,27	411937,48	1,50	42,04	36,89	32,34	42,12
13.0_B	181640,36	411945,02	4,50	41,82	36,65	32,13	41,90
14.3_A	181659,53	411953,82	1,50	41,74	36,60	32,04	41,82
13.1_B	181660,10	411928,68	4,50	41,73	36,57	32,04	41,81
4.0_B	181687,87	411902,32	4,50	41,72	36,55	32,04	41,80
4.1_B	181705,69	411884,49	4,50	41,40	36,23	31,72	41,48
4.3_C	181672,04	411890,09	7,50	41,37	36,20	31,68	41,45
13.2_C	181642,78	411915,29	7,50	41,23	36,06	31,54	41,31
4.2_C	181689,91	411872,23	7,50	41,23	36,05	31,54	41,31
13.3_C	181623,46	411931,96	7,50	41,21	36,04	31,53	41,29
4.0_A	181687,87	411902,32	1,50	41,19	36,04	31,49	41,27
13.0_A	181640,36	411945,02	1,50	41,07	35,92	31,37	41,15
13.1_A	181660,10	411928,68	1,50	41,07	35,93	31,37	41,15
4.3_B	181672,04	411890,09	4,50	40,94	35,77	31,26	41,02
13.2_B	181642,78	411915,29	4,50	40,86	35,70	31,17	40,94
4.1_A	181705,69	411884,49	1,50	40,87	35,71	31,16	40,94
13.3_B	181623,46	411931,96	4,50	40,85	35,68	31,15	40,93
5.0_C	181656,44	411884,25	7,50	40,81	35,63	31,12	40,89
5.1_C	181674,26	411866,43	7,50	40,81	35,64	31,12	40,89
12.1_C	181632,84	411900,79	7,50	40,74	35,58	31,06	40,82
4.2_B	181689,91	411872,23	4,50	40,69	35,52	31,00	40,77
12.0_C	181613,69	411917,32	7,50	40,54	35,37	30,86	40,62
12.1_B	181632,84	411900,79	4,50	40,48	35,31	30,79	40,56
5.0_B	181656,44	411884,25	4,50	40,46	35,29	30,77	40,54
4.3_A	181672,04	411890,09	1,50	40,34	35,19	30,64	40,42
5.3_C	181641,17	411871,57	7,50	40,30	35,13	30,61	40,38
5.1_B	181674,26	411866,43	4,50	40,26	35,10	30,58	40,34
12.0_B	181613,69	411917,32	4,50	40,25	35,09	30,56	40,33
13.2_A	181642,78	411915,29	1,50	40,15	35,00	30,45	40,23
12.2_C	181615,05	411885,62	7,50	40,14	34,97	30,46	40,22
4.2_A	181689,91	411872,23	1,50	40,08	34,93	30,38	40,16
13.3_A	181623,46	411931,96	1,50	40,07	34,91	30,36	40,14
5.3_B	181641,17	411871,57	4,50	39,97	34,80	30,29	40,05
5.2_C	181658,70	411853,70	7,50	39,95	34,78	30,27	40,03
12.3_C	181595,74	411901,81	7,50	39,94	34,77	30,25	40,02
5.0_A	181656,44	411884,25	1,50	39,83	34,68	30,13	39,91
6.0_C	181636,75	411854,44	7,50	39,83	34,66	30,15	39,91
12.2_B	181615,05	411885,62	4,50	39,80	34,63	30,11	39,88
12.1_A	181632,84	411900,79	1,50	39,71	34,56	30,01	39,79
6.1_C	181654,47	411836,72	7,50	39,70	34,53	30,02	39,78
12.3_B	181595,74	411901,81	4,50	39,63	34,46	29,94	39,71
6.2_C	181639,44	411823,55	7,50	39,62	34,44	29,93	39,70
5.1_A	181674,26	411866,43	1,50	39,61	34,46	29,92	39,69
12.0_A	181613,69	411917,32	1,50	39,47	34,32	29,77	39,55
6.3_C	181621,74	411841,28	7,50	39,46	34,29	29,77	39,54
11.0_C	181582,70	411889,87	7,50	39,38	34,21	29,70	39,46
7.1_C	181622,09	411816,38	7,50	39,37	34,20	29,68	39,45
11.1_C	181601,58	411874,07	7,50	39,35	34,18	29,67	39,43
6.0_B	181636,75	411854,44	4,50	39,35	34,18	29,67	39,43
5.2_B	181658,70	411853,70	4,50	39,33	34,16	29,65	39,41
5.3_A	181641,17	411871,57	1,50	39,30	34,15	29,61	39,38
12.2_A	181615,05	411885,62	1,50	39,10	33,95	29,40	39,18

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Tweede model
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Graafseweg
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
7.0_C	181604,32	411834,14	7,50	39,08	33,91	29,39	39,16
8.1_C	181587,41	411801,46	7,50	39,00	33,82	29,31	39,08
7.3_C	181587,38	411821,86	7,50	38,99	33,82	29,31	39,07
11.0_B	181582,70	411889,87	4,50	38,98	33,81	29,29	39,06
11.3_C	181563,88	411876,57	7,50	38,95	33,78	29,26	39,03
10.1_C	181565,27	411847,23	7,50	38,94	33,77	29,25	39,02
6.1_B	181654,47	411836,72	4,50	38,94	33,77	29,26	39,02
12.3_A	181595,74	411901,81	1,50	38,91	33,75	29,21	38,99
11.1_B	181601,58	411874,07	4,50	38,90	33,73	29,21	38,98
7.2_C	181606,14	411804,63	7,50	38,90	33,73	29,22	38,98
11.2_C	181582,14	411858,97	7,50	38,89	33,72	29,21	38,97
8.0_C	181573,39	411814,34	7,50	38,78	33,61	29,09	38,86
6.3_B	181621,74	411841,28	4,50	38,72	33,55	29,04	38,80
5.2_A	181658,70	411853,70	1,50	38,67	33,52	28,98	38,75
6.2_B	181639,44	411823,55	4,50	38,64	33,46	28,96	38,72
6.0_A	181636,75	411854,44	1,50	38,60	33,44	28,90	38,68
9.2_C	181540,35	411780,13	7,50	38,53	33,35	28,85	38,61
8.4_C	181562,35	411802,19	7,50	38,51	33,34	28,83	38,59
10.2_C	181549,92	411830,19	7,50	38,50	33,32	28,82	38,58
8.2_C	181588,41	411785,08	7,50	38,50	33,33	28,82	38,58
10.0_C	181547,34	411864,60	7,50	38,47	33,30	28,79	38,55
11.3_B	181563,88	411876,57	4,50	38,46	33,29	28,77	38,54
7.1_B	181622,09	411816,38	4,50	38,37	33,20	28,69	38,45
8.3_C	181563,20	411783,91	7,50	38,37	33,20	28,69	38,45
9.1_C	181539,09	411807,22	7,50	38,35	33,17	28,67	38,43
11.2_B	181582,14	411858,97	4,50	38,33	33,16	28,65	38,41
11.0_A	181582,70	411889,87	1,50	38,28	33,12	28,58	38,36
7.0_B	181604,32	411834,14	4,50	38,26	33,08	28,58	38,34
6.1_A	181654,47	411836,72	1,50	38,24	33,08	28,55	38,32
10.1_B	181565,27	411847,23	4,50	38,22	33,04	28,53	38,30
11.1_A	181601,58	411874,07	1,50	38,17	33,02	28,47	38,25
10.3_C	181529,85	411845,26	7,50	38,13	32,95	28,44	38,21
9.0_C	181522,79	411821,07	7,50	38,12	32,95	28,44	38,20
7.2_B	181606,14	411804,63	4,50	38,04	32,86	28,37	38,12
10.0_B	181547,34	411864,60	4,50	38,03	32,86	28,35	38,11
7.3_B	181587,38	411821,86	4,50	37,99	32,82	28,30	38,07
6.3_A	181621,74	411841,28	1,50	37,98	32,81	28,28	38,06
9.3_C	181509,07	411806,49	7,50	37,97	32,80	28,29	38,05
6.2_A	181639,44	411823,55	1,50	37,83	32,66	28,14	37,91
8.1_B	181587,41	411801,46	4,50	37,81	32,63	28,13	37,89
8.0_B	181573,39	411814,34	4,50	37,77	32,60	28,09	37,85
10.2_B	181549,92	411830,19	4,50	37,63	32,46	27,95	37,71
11.3_A	181563,88	411876,57	1,50	37,62	32,47	27,92	37,70
11.2_A	181582,14	411858,97	1,50	37,58	32,43	27,89	37,66
7.1_A	181622,09	411816,38	1,50	37,57	32,41	27,88	37,65
10.3_B	181529,85	411845,26	4,50	37,53	32,36	27,85	37,61
7.0_A	181604,32	411834,14	1,50	37,53	32,37	27,84	37,61
8.4_B	181562,35	411802,19	4,50	37,53	32,35	27,85	37,61
10.1_A	181565,27	411847,23	1,50	37,51	32,36	27,81	37,59
7.2_A	181606,14	411804,63	1,50	37,43	32,27	27,74	37,51
9.0_B	181522,79	411821,07	4,50	37,38	32,21	27,70	37,46
8.2_B	181588,41	411785,08	4,50	37,37	32,19	27,69	37,45
7.3_A	181587,38	411821,86	1,50	37,31	32,15	27,62	37,39
8.3_B	181563,20	411783,91	4,50	37,29	32,11	27,60	37,37
9.1_B	181539,09	411807,22	4,50	37,28	32,11	27,60	37,36
8.0_A	181573,39	411814,34	1,50	37,26	32,10	27,56	37,34
8.1_A	181587,41	411801,46	1,50	37,25	32,09	27,56	37,33

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Tweede model
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Graafseweg
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
10.0_A	181547,34	411864,60	1,50	37,24	32,08	27,54	37,32
9.2_B	181540,35	411780,13	4,50	37,15	31,97	27,48	37,23
9.3_B	181509,07	411806,49	4,50	36,93	31,76	27,25	37,01
8.4_A	181562,35	411802,19	1,50	36,91	31,75	27,22	36,99
10.2_A	181549,92	411830,19	1,50	36,90	31,74	27,20	36,98
10.3_A	181529,85	411845,26	1,50	36,84	31,69	27,15	36,92
8.2_A	181588,41	411785,08	1,50	36,81	31,65	27,12	36,89
8.3_A	181563,20	411783,91	1,50	36,73	31,57	27,03	36,81
9.0_A	181522,79	411821,07	1,50	36,66	31,50	26,96	36,74
9.1_A	181539,09	411807,22	1,50	36,56	31,40	26,86	36,64
9.2_A	181540,35	411780,13	1,50	36,50	31,34	26,81	36,58
9.3_A	181509,07	411806,49	1,50	36,25	31,09	26,56	36,33

Rapport: Resultatentabel
Model: Tweede model
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Kampweg 60km/u
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
6.0_C	181636,75	411854,44	7,50	19,40	14,26	9,79	19,51
12.3_C	181595,74	411901,81	7,50	19,38	14,23	9,76	19,49
11.0_C	181582,70	411889,87	7,50	19,26	14,12	9,65	19,37
6.1_C	181654,47	411836,72	7,50	19,24	14,10	9,63	19,35
6.3_C	181621,74	411841,28	7,50	19,24	14,10	9,62	19,35
12.1_C	181632,84	411900,79	7,50	19,23	14,08	9,62	19,34
10.0_C	181547,34	411864,60	7,50	19,21	14,07	9,59	19,32
11.3_C	181563,88	411876,57	7,50	19,20	14,06	9,58	19,31
12.2_C	181615,05	411885,62	7,50	19,20	14,06	9,59	19,31
10.3_C	181529,85	411845,26	7,50	19,18	14,04	9,56	19,29
11.1_C	181601,58	411874,07	7,50	19,16	14,02	9,55	19,27
5.3_C	181641,17	411871,57	7,50	19,03	13,88	9,42	19,14
4.2_C	181689,91	411872,23	7,50	19,02	13,87	9,41	19,13
5.0_C	181656,44	411884,25	7,50	18,99	13,85	9,38	19,10
6.2_C	181639,44	411823,55	7,50	18,97	13,82	9,35	19,08
12.0_C	181613,69	411917,32	7,50	18,95	13,80	9,33	19,06
7.1_C	181622,09	411816,38	7,50	18,94	13,80	9,33	19,05
13.2_C	181642,78	411915,29	7,50	18,93	13,78	9,31	19,04
9.0_C	181522,79	411821,07	7,50	18,92	13,78	9,29	19,02
10.1_C	181565,27	411847,23	7,50	18,89	13,74	9,27	19,00
13.3_C	181623,46	411931,96	7,50	18,89	13,75	9,28	19,00
5.2_C	181658,70	411853,70	7,50	18,89	13,75	9,28	19,00
11.2_C	181582,14	411858,97	7,50	18,87	13,72	9,25	18,98
10.2_C	181549,92	411830,19	7,50	18,85	13,71	9,23	18,96
5.1_C	181674,26	411866,43	7,50	18,79	13,64	9,17	18,90
12.1_B	181632,84	411900,79	4,50	18,73	13,59	9,12	18,84
7.0_C	181604,32	411834,14	7,50	18,70	13,56	9,09	18,81
9.3_C	181509,07	411806,49	7,50	18,70	13,56	9,08	18,81
12.3_B	181595,74	411901,81	4,50	18,69	13,55	9,07	18,80
7.3_C	181587,38	411821,86	7,50	18,68	13,54	9,06	18,79
9.1_C	181539,09	411807,22	7,50	18,68	13,54	9,06	18,79
9.2_C	181540,35	411780,13	7,50	18,64	13,50	9,02	18,75
11.0_B	181582,70	411889,87	4,50	18,61	13,47	8,99	18,72
11.1_B	181601,58	411874,07	4,50	18,61	13,47	8,99	18,72
12.2_B	181615,05	411885,62	4,50	18,59	13,44	8,97	18,70
8.0_C	181573,39	411814,34	7,50	18,59	13,45	8,97	18,70
7.2_C	181606,14	411804,63	7,50	18,58	13,44	8,97	18,69
4.0_C	181687,87	411902,32	7,50	18,55	13,40	8,94	18,66
6.0_B	181636,75	411854,44	4,50	18,55	13,41	8,94	18,66
4.1_C	181705,69	411884,49	7,50	18,53	13,38	8,92	18,64
8.2_C	181588,41	411785,08	7,50	18,53	13,39	8,91	18,64
14.3_C	181659,53	411953,82	7,50	18,48	13,33	8,87	18,59
13.1_C	181660,10	411928,68	7,50	18,43	13,29	8,83	18,55
13.0_C	181640,36	411945,02	7,50	18,43	13,29	8,81	18,54
13.3_B	181623,46	411931,96	4,50	18,43	13,29	8,81	18,54
4.3_C	181672,04	411890,09	7,50	18,43	13,28	8,81	18,54
8.1_C	181587,41	411801,46	7,50	18,42	13,28	8,80	18,53
5.0_B	181656,44	411884,25	4,50	18,40	13,25	8,78	18,51
12.0_B	181613,69	411917,32	4,50	18,39	13,25	8,78	18,50
4.2_B	181689,91	411872,23	4,50	18,39	13,24	8,78	18,50
8.4_C	181562,35	411802,19	7,50	18,37	13,23	8,75	18,48
13.2_B	181642,78	411915,29	4,50	18,33	13,18	8,71	18,44
14.2_C	181679,27	411937,48	7,50	18,31	13,16	8,71	18,42
8.3_C	181563,20	411783,91	7,50	18,29	13,15	8,68	18,40
5.3_B	181641,17	411871,57	4,50	18,28	13,14	8,67	18,39
11.3_B	181563,88	411876,57	4,50	18,27	13,13	8,65	18,38
15.1_C	181718,98	411974,18	7,50	18,22	13,08	8,62	18,34

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Tweede model
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Kampweg 60km/u
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
14.0_C	181675,88	411966,45	7,50	18,22	13,07	8,61	18,33
6.1_B	181654,47	411836,72	4,50	18,22	13,07	8,61	18,33
15.2_C	181702,35	411961,33	7,50	18,17	13,02	8,57	18,28
3.3_C	181702,68	411920,03	7,50	18,14	12,99	8,54	18,25
6.3_B	181621,74	411841,28	4,50	18,12	12,98	8,51	18,23
14.1_C	181695,87	411950,31	7,50	18,11	12,97	8,50	18,22
11.2_B	181582,14	411858,97	4,50	18,06	12,92	8,45	18,17
2.3_C	181734,08	411937,76	7,50	18,05	12,90	8,44	18,16
14.3_B	181659,53	411953,82	4,50	18,01	12,87	8,40	18,12
5.1_B	181674,26	411866,43	4,50	18,01	12,87	8,40	18,12
15.0_C	181699,37	411990,62	7,50	17,99	12,84	8,39	18,10
6.2_B	181639,44	411823,55	4,50	17,95	12,80	8,34	18,06
13.0_B	181640,36	411945,02	4,50	17,93	12,79	8,31	18,04
13.1_B	181660,10	411928,68	4,50	17,92	12,77	8,31	18,03
14.2_B	181679,27	411937,48	4,50	17,90	12,75	8,29	18,01
4.0_B	181687,87	411902,32	4,50	17,89	12,75	8,28	18,00
5.2_B	181658,70	411853,70	4,50	17,89	12,74	8,28	18,00
10.0_B	181547,34	411864,60	4,50	17,87	12,72	8,25	17,98
7.1_B	181622,09	411816,38	4,50	17,84	12,69	8,23	17,95
4.3_B	181672,04	411890,09	4,50	17,83	12,69	8,22	17,94
10.1_B	181565,27	411847,23	4,50	17,82	12,67	8,20	17,93
14.0_B	181675,88	411966,45	4,50	17,81	12,67	8,20	17,92
15.3_C	181682,74	411977,77	7,50	17,80	12,66	8,19	17,91
7.0_B	181604,32	411834,14	4,50	17,80	12,65	8,18	17,91
3.0_C	181718,43	411932,20	7,50	17,76	12,61	8,15	17,87
4.1_B	181705,69	411884,49	4,50	17,74	12,58	8,14	17,85
2.2_C	181751,79	411920,06	7,50	17,72	12,57	8,11	17,83
7.3_B	181587,38	411821,86	4,50	17,71	12,56	8,09	17,82
15.1_B	181718,98	411974,18	4,50	17,68	12,53	8,07	17,79
3.2_C	181720,50	411902,21	7,50	17,64	12,49	8,04	17,75
14.1_B	181695,87	411950,31	4,50	17,63	12,49	8,02	17,74
15.2_B	181702,35	411961,33	4,50	17,63	12,47	8,02	17,74
3.3_B	181702,68	411920,03	4,50	17,61	12,46	8,01	17,72
15.0_B	181699,37	411990,62	4,50	17,59	12,44	7,99	17,70
10.2_B	181549,92	411830,19	4,50	17,57	12,42	7,95	17,68
3.1_C	181736,26	411914,38	7,50	17,52	12,37	7,91	17,63
8.0_B	181573,39	411814,34	4,50	17,49	12,34	7,87	17,60
2.0_C	181750,60	411950,70	7,50	17,46	12,31	7,86	17,57
7.2_B	181606,14	411804,63	4,50	17,44	12,30	7,83	17,55
2.1_C	181769,96	411934,10	7,50	17,41	12,26	7,81	17,52
15.3_B	181682,74	411977,77	4,50	17,36	12,22	7,75	17,47
10.3_B	181529,85	411845,26	4,50	17,33	12,18	7,73	17,44
8.2_B	181588,41	411785,08	4,50	17,24	12,10	7,63	17,35
2.3_B	181734,08	411937,76	4,50	17,20	12,05	7,60	17,31
1.3_C	181754,23	411964,05	7,50	17,19	12,03	7,59	17,30
8.1_B	181587,41	411801,46	4,50	17,19	12,04	7,58	17,30
12.1_A	181632,84	411900,79	1,50	17,18	12,04	7,55	17,28
2.2_B	181751,79	411920,06	4,50	17,06	11,91	7,46	17,17
3.0_B	181718,43	411932,20	4,50	17,05	11,90	7,45	17,16
3.2_B	181720,50	411902,21	4,50	17,04	11,88	7,43	17,15
1.2_C	181776,97	411944,55	7,50	16,99	11,83	7,38	17,10
1.1_C	181788,05	411958,05	7,50	16,97	11,82	7,37	17,08
2.0_B	181750,60	411950,70	4,50	16,88	11,73	7,27	16,99
2.1_B	181769,96	411934,10	4,50	16,88	11,72	7,28	16,99
8.3_B	181563,20	411783,91	4,50	16,88	11,72	7,27	16,99
12.2_A	181615,05	411885,62	1,50	16,87	11,73	7,24	16,97
3.1_B	181736,26	411914,38	4,50	16,84	11,69	7,24	16,95

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Tweede model
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Kampweg 60km/u
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
4.2_A	181689,91	411872,23	1,50	16,84	11,70	7,22	16,95
8.4_B	181562,35	411802,19	4,50	16,83	11,68	7,22	16,94
13.3_A	181623,46	411931,96	1,50	16,79	11,66	7,16	16,90
9.1_B	181539,09	411807,22	4,50	16,78	11,63	7,17	16,89
14.3_A	181659,53	411953,82	1,50	16,78	11,65	7,14	16,88
12.3_A	181595,74	411901,81	1,50	16,76	11,62	7,13	16,86
5.0_A	181656,44	411884,25	1,50	16,74	11,61	7,12	16,85
6.1_A	181654,47	411836,72	1,50	16,74	11,59	7,12	16,85
13.2_A	181642,78	411915,29	1,50	16,74	11,60	7,11	16,84
12.0_A	181613,69	411917,32	1,50	16,73	11,59	7,10	16,83
14.0_A	181675,88	411966,45	1,50	16,72	11,59	7,08	16,82
6.0_A	181636,75	411854,44	1,50	16,70	11,56	7,08	16,81
9.0_B	181522,79	411821,07	4,50	16,68	11,52	7,07	16,79
5.3_A	181641,17	411871,57	1,50	16,67	11,54	7,05	16,78
11.1_A	181601,58	411874,07	1,50	16,66	11,53	7,04	16,77
11.0_A	181582,70	411889,87	1,50	16,64	11,50	7,02	16,75
15.2_A	181702,35	411961,33	1,50	16,62	11,49	7,00	16,73
4.1_A	181705,69	411884,49	1,50	16,60	11,46	6,98	16,71
1.3_B	181754,23	411964,05	4,50	16,59	11,43	6,99	16,70
13.0_A	181640,36	411945,02	1,50	16,59	11,46	6,96	16,70
13.1_A	181660,10	411928,68	1,50	16,60	11,46	6,97	16,70
15.1_A	181718,98	411974,18	1,50	16,59	11,46	6,97	16,70
15.0_A	181699,37	411990,62	1,50	16,58	11,45	6,95	16,69
14.2_A	181679,27	411937,48	1,50	16,57	11,44	6,95	16,68
4.0_A	181687,87	411902,32	1,50	16,52	11,39	6,90	16,63
5.1_A	181674,26	411866,43	1,50	16,48	11,34	6,86	16,59
14.1_A	181695,87	411950,31	1,50	16,46	11,33	6,83	16,57
6.3_A	181621,74	411841,28	1,50	16,45	11,32	6,84	16,56
5.2_A	181658,70	411853,70	1,50	16,41	11,27	6,79	16,52
6.2_A	181639,44	411823,55	1,50	16,39	11,25	6,78	16,50
11.3_A	181563,88	411876,57	1,50	16,39	11,25	6,76	16,49
15.3_A	181682,74	411977,77	1,50	16,38	11,25	6,74	16,48
4.3_A	181672,04	411890,09	1,50	16,36	11,22	6,73	16,46
3.3_A	181702,68	411920,03	1,50	16,30	11,17	6,68	16,41
9.2_B	181540,35	411780,13	4,50	16,28	11,12	6,68	16,39
7.1_A	181622,09	411816,38	1,50	16,27	11,13	6,66	16,38
11.2_A	181582,14	411858,97	1,50	16,21	11,07	6,59	16,32
7.0_A	181604,32	411834,14	1,50	16,21	11,07	6,59	16,32
1.0_C	181765,20	411977,50	7,50	16,16	11,01	6,55	16,27
1.2_B	181776,97	411944,55	4,50	16,13	10,97	6,54	16,25
2.3_A	181734,08	411937,76	1,50	16,13	10,99	6,51	16,24
7.2_A	181606,14	411804,63	1,50	16,03	10,89	6,42	16,14
2.2_A	181751,79	411920,06	1,50	15,98	10,84	6,36	16,09
3.0_A	181718,43	411932,20	1,50	15,99	10,85	6,36	16,09
7.3_A	181587,38	411821,86	1,50	15,97	10,83	6,36	16,08
10.0_A	181547,34	411864,60	1,50	15,96	10,83	6,34	16,07
9.3_B	181509,07	411806,49	4,50	15,91	10,75	6,31	16,02
2.0_A	181750,60	411950,70	1,50	15,90	10,76	6,28	16,01
10.1_A	181565,27	411847,23	1,50	15,86	10,72	6,24	15,97
3.1_A	181736,26	411914,38	1,50	15,81	10,67	6,19	15,92
2.1_A	181769,96	411934,10	1,50	15,73	10,59	6,12	15,84
3.2_A	181720,50	411902,21	1,50	15,72	10,58	6,10	15,83
1.1_B	181788,05	411958,05	4,50	15,66	10,49	6,07	15,77
10.3_A	181529,85	411845,26	1,50	15,66	10,52	6,04	15,77
1.3_A	181754,23	411964,05	1,50	15,54	10,40	5,92	15,65
10.2_A	181549,92	411830,19	1,50	15,52	10,38	5,90	15,63
8.0_A	181573,39	411814,34	1,50	15,50	10,36	5,88	15,61

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Tweede model
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Kampweg 60km/u
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
8.1_A	181587,41	411801,46	1,50	15,44	10,30	5,83	15,55
8.2_A	181588,41	411785,08	1,50	15,33	10,18	5,72	15,44
9.0_A	181522,79	411821,07	1,50	15,33	10,19	5,71	15,44
1.2_A	181776,97	411944,55	1,50	15,02	9,87	5,40	15,13
9.1_A	181539,09	411807,22	1,50	14,99	9,84	5,38	15,10
8.3_A	181563,20	411783,91	1,50	14,74	9,59	5,14	14,85
8.4_A	181562,35	411802,19	1,50	14,74	9,59	5,13	14,85
9.2_A	181540,35	411780,13	1,50	14,68	9,53	5,07	14,79
1.0_B	181765,20	411977,50	4,50	14,66	9,50	5,07	14,78
9.3_A	181509,07	411806,49	1,50	14,61	9,46	5,00	14,72
1.1_A	181788,05	411958,05	1,50	14,41	9,26	4,80	14,52
1.0_A	181765,20	411977,50	1,50	13,23	8,08	3,62	13,34

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Tweede model
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Zuidelijke Bergseweg
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
15.3_C	181682,74	411977,77	7,50	26,27	21,14	16,63	26,37
15.0_C	181699,37	411990,62	7,50	26,19	21,06	16,55	26,29
1.0_C	181765,20	411977,50	7,50	26,15	21,02	16,52	26,26
1.0_B	181765,20	411977,50	4,50	25,83	20,71	16,19	25,93
14.0_C	181675,88	411966,45	7,50	25,58	20,45	15,94	25,68
1.3_C	181754,23	411964,05	7,50	25,36	20,23	15,73	25,47
1.0_A	181765,20	411977,50	1,50	25,24	20,13	15,59	25,34
1.3_B	181754,23	411964,05	4,50	25,09	19,97	15,46	25,20
1.2_C	181776,97	411944,55	7,50	25,08	19,95	15,45	25,19
14.3_C	181659,53	411953,82	7,50	25,05	19,92	15,41	25,15
1.1_C	181788,05	411958,05	7,50	25,02	19,89	15,39	25,13
1.2_B	181776,97	411944,55	4,50	24,89	19,76	15,25	24,99
1.1_B	181788,05	411958,05	4,50	24,82	19,70	15,18	24,92
15.3_B	181682,74	411977,77	4,50	24,63	19,50	15,00	24,74
2.0_C	181750,60	411950,70	7,50	24,62	19,49	14,99	24,73
1.3_A	181754,23	411964,05	1,50	24,57	19,46	14,92	24,67
13.0_C	181640,36	411945,02	7,50	24,47	19,34	14,83	24,57
2.0_B	181750,60	411950,70	4,50	24,42	19,29	14,78	24,52
1.2_A	181776,97	411944,55	1,50	24,38	19,26	14,73	24,48
2.1_C	181769,96	411934,10	7,50	24,30	19,17	14,67	24,41
1.1_A	181788,05	411958,05	1,50	24,22	19,11	14,57	24,32
14.3_B	181659,53	411953,82	4,50	24,15	19,02	14,51	24,25
14.0_B	181675,88	411966,45	4,50	24,13	19,00	14,50	24,24
2.1_B	181769,96	411934,10	4,50	24,12	18,99	14,49	24,23
13.0_B	181640,36	411945,02	4,50	23,92	18,79	14,29	24,03
13.1_C	181660,10	411928,68	7,50	23,93	18,80	14,29	24,03
2.0_A	181750,60	411950,70	1,50	23,92	18,81	14,28	24,03
2.2_C	181751,79	411920,06	7,50	23,90	18,77	14,28	24,01
15.2_C	181702,35	411961,33	7,50	23,88	18,75	14,25	23,99
14.1_C	181695,87	411950,31	7,50	23,86	18,73	14,23	23,97
14.2_C	181679,27	411937,48	7,50	23,85	18,72	14,22	23,96
2.3_C	181734,08	411937,76	7,50	23,70	18,56	14,07	23,80
2.1_A	181769,96	411934,10	1,50	23,61	18,49	13,97	23,71
15.3_A	181682,74	411977,77	1,50	23,60	18,48	13,95	23,70
3.0_C	181718,43	411932,20	7,50	23,43	18,30	13,80	23,54
13.3_C	181623,46	411931,96	7,50	23,33	18,20	13,71	23,44
2.2_B	181751,79	411920,06	4,50	23,29	18,16	13,66	23,40
13.2_C	181642,78	411915,29	7,50	23,26	18,13	13,62	23,36
8.2_C	181588,41	411785,08	7,50	23,16	18,02	13,53	23,26
15.0_B	181699,37	411990,62	4,50	23,14	18,00	13,52	23,25
14.3_A	181659,53	411953,82	1,50	23,13	18,01	13,48	23,23
3.1_C	181736,26	411914,38	7,50	23,13	17,98	13,49	23,23
12.0_C	181613,69	411917,32	7,50	23,12	17,98	13,49	23,22
14.0_A	181675,88	411966,45	1,50	23,12	18,00	13,48	23,22
3.3_C	181702,68	411920,03	7,50	23,09	17,96	13,47	23,20
2.3_B	181734,08	411937,76	4,50	23,08	17,95	13,45	23,19
13.0_A	181640,36	411945,02	1,50	23,05	17,93	13,40	23,15
12.1_C	181632,84	411900,79	7,50	22,90	17,77	13,27	23,01
13.3_B	181623,46	411931,96	4,50	22,85	17,72	13,21	22,95
15.1_C	181718,98	411974,18	7,50	22,85	17,71	13,22	22,95
12.2_C	181615,05	411885,62	7,50	22,82	17,69	13,19	22,93
3.2_C	181720,50	411902,21	7,50	22,82	17,68	13,19	22,92
7.1_C	181622,09	411816,38	7,50	22,78	17,65	13,16	22,89
2.2_A	181751,79	411920,06	1,50	22,76	17,63	13,12	22,86
13.1_B	181660,10	411928,68	4,50	22,73	17,60	13,10	22,84
12.0_B	181613,69	411917,32	4,50	22,68	17,55	13,06	22,79
8.4_C	181562,35	411802,19	7,50	22,66	17,52	13,03	22,76

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Tweede model
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Zuidelijke Bergseweg
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
14.1_B	181695,87	411950,31	4,50	22,62	17,49	13,00	22,73
8.0_C	181573,39	411814,34	7,50	22,63	17,49	13,00	22,73
3.0_B	181718,43	411932,20	4,50	22,62	17,48	12,99	22,72
12.3_C	181595,74	411901,81	7,50	22,59	17,45	12,96	22,69
4.3_C	181672,04	411890,09	7,50	22,54	17,41	12,91	22,65
8.1_C	181587,41	411801,46	7,50	22,53	17,39	12,90	22,63
13.2_B	181642,78	411915,29	4,50	22,51	17,38	12,88	22,62
14.2_B	181679,27	411937,48	4,50	22,44	17,31	12,82	22,55
4.0_C	181687,87	411902,32	7,50	22,42	17,28	12,79	22,52
2.3_A	181734,08	411937,76	1,50	22,40	17,28	12,76	22,50
10.1_C	181565,27	411847,23	7,50	22,38	17,24	12,76	22,49
3.3_B	181702,68	411920,03	4,50	22,30	17,17	12,68	22,41
8.3_C	181563,20	411783,91	7,50	22,31	17,17	12,68	22,41
12.3_B	181595,74	411901,81	4,50	22,27	17,14	12,64	22,38
15.2_B	181702,35	411961,33	4,50	22,24	17,10	12,63	22,35
10.2_C	181549,92	411830,19	7,50	22,22	17,08	12,61	22,33
12.1_B	181632,84	411900,79	4,50	22,23	17,09	12,60	22,33
4.1_C	181705,69	411884,49	7,50	22,20	17,06	12,57	22,30
12.2_B	181615,05	411885,62	4,50	22,15	17,02	12,52	22,26
3.1_B	181736,26	411914,38	4,50	22,16	17,02	12,53	22,26
5.0_C	181656,44	411884,25	7,50	22,15	17,01	12,52	22,25
5.3_C	181641,17	411871,57	7,50	22,14	17,01	12,51	22,25
6.3_C	181621,74	411841,28	7,50	22,12	16,99	12,49	22,23
7.2_C	181606,14	411804,63	7,50	22,12	16,98	12,50	22,23
11.0_B	181582,70	411889,87	4,50	22,11	16,97	12,49	22,22
11.3_C	181563,88	411876,57	7,50	22,10	16,96	12,48	22,21
6.1_C	181654,47	411836,72	7,50	22,06	16,93	12,44	22,17
10.0_C	181547,34	411864,60	7,50	22,05	16,91	12,43	22,16
9.1_C	181539,09	411807,22	7,50	22,05	16,91	12,43	22,16
11.1_C	181601,58	411874,07	7,50	21,96	16,82	12,33	22,06
13.3_A	181623,46	411931,96	1,50	21,96	16,84	12,32	22,06
3.0_A	181718,43	411932,20	1,50	21,94	16,82	12,30	22,04
11.0_C	181582,70	411889,87	7,50	21,93	16,79	12,30	22,03
3.2_B	181720,50	411902,21	4,50	21,90	16,76	12,27	22,00
5.1_C	181674,26	411866,43	7,50	21,89	16,76	12,27	22,00
6.0_C	181636,75	411854,44	7,50	21,88	16,75	12,25	21,99
13.1_A	181660,10	411928,68	1,50	21,84	16,72	12,20	21,94
6.2_C	181639,44	411823,55	7,50	21,79	16,65	12,17	21,90
11.2_C	181582,14	411858,97	7,50	21,77	16,64	12,15	21,88
11.2_B	181582,14	411858,97	4,50	21,76	16,62	12,13	21,86
14.1_A	181695,87	411950,31	1,50	21,76	16,63	12,12	21,86
15.0_A	181699,37	411990,62	1,50	21,75	16,63	12,12	21,86
4.2_C	181689,91	411872,23	7,50	21,73	16,59	12,11	21,84
12.0_A	181613,69	411917,32	1,50	21,71	16,59	12,07	21,81
4.0_B	181687,87	411902,32	4,50	21,70	16,57	12,08	21,81
7.0_C	181604,32	411834,14	7,50	21,71	16,57	12,08	21,81
4.3_B	181672,04	411890,09	4,50	21,68	16,54	12,05	21,78
11.1_B	181601,58	411874,07	4,50	21,65	16,51	12,02	21,75
11.3_B	181563,88	411876,57	4,50	21,64	16,51	12,02	21,75
9.2_C	181540,35	411780,13	7,50	21,63	16,49	12,01	21,74
3.3_A	181702,68	411920,03	1,50	21,60	16,47	11,96	21,70
10.3_C	181529,85	411845,26	7,50	21,58	16,44	11,96	21,69
9.0_C	181522,79	411821,07	7,50	21,56	16,42	11,94	21,67
14.2_A	181679,27	411937,48	1,50	21,55	16,43	11,92	21,66
5.2_C	181658,70	411853,70	7,50	21,54	16,41	11,92	21,65
7.3_C	181587,38	411821,86	7,50	21,51	16,38	11,89	21,62
3.1_A	181736,26	411914,38	1,50	21,50	16,37	11,86	21,60

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Tweede model
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Zuidelijke Bergseweg
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
10.1_B	181565,27	411847,23	4,50	21,48	16,34	11,86	21,59
4.1_B	181705,69	411884,49	4,50	21,48	16,34	11,86	21,59
10.0_B	181547,34	411864,60	4,50	21,43	16,29	11,81	21,54
12.3_A	181595,74	411901,81	1,50	21,34	16,21	11,70	21,44
5.0_B	181656,44	411884,25	4,50	21,33	16,20	11,71	21,44
13.2_A	181642,78	411915,29	1,50	21,33	16,20	11,69	21,43
3.2_A	181720,50	411902,21	1,50	21,28	16,15	11,64	21,38
10.2_B	181549,92	411830,19	4,50	21,25	16,11	11,64	21,36
12.1_A	181632,84	411900,79	1,50	21,25	16,13	11,61	21,35
7.1_B	181622,09	411816,38	4,50	21,23	16,09	11,61	21,34
15.2_A	181702,35	411961,33	1,50	21,23	16,10	11,59	21,33
4.2_B	181689,91	411872,23	4,50	21,22	16,08	11,60	21,33
5.3_B	181641,17	411871,57	4,50	21,21	16,07	11,58	21,31
5.1_B	181674,26	411866,43	4,50	21,17	16,03	11,55	21,28
15.1_B	181718,98	411974,18	4,50	21,15	16,00	11,53	21,26
8.0_B	181573,39	411814,34	4,50	21,06	15,92	11,44	21,17
8.1_B	181587,41	411801,46	4,50	21,04	15,90	11,42	21,15
8.2_B	181588,41	411785,08	4,50	21,04	15,89	11,43	21,15
9.1_B	181539,09	411807,22	4,50	21,02	15,87	11,40	21,13
6.3_B	181621,74	411841,28	4,50	21,00	15,86	11,38	21,11
11.0_A	181582,70	411889,87	1,50	20,96	15,83	11,33	21,07
4.0_A	181687,87	411902,32	1,50	20,97	15,84	11,33	21,07
7.0_B	181604,32	411834,14	4,50	20,89	15,76	11,27	21,00
4.3_A	181672,04	411890,09	1,50	20,87	15,74	11,23	20,97
6.0_B	181636,75	411854,44	4,50	20,85	15,71	11,22	20,95
12.2_A	181615,05	411885,62	1,50	20,83	15,70	11,19	20,93
10.3_B	181529,85	411845,26	4,50	20,81	15,67	11,19	20,92
8.4_B	181562,35	411802,19	4,50	20,80	15,66	11,19	20,91
9.3_C	181509,07	411806,49	7,50	20,74	15,60	11,12	20,85
4.1_A	181705,69	411884,49	1,50	20,74	15,61	11,10	20,84
6.1_B	181654,47	411836,72	4,50	20,72	15,58	11,11	20,83
9.0_B	181522,79	411821,07	4,50	20,72	15,58	11,11	20,83
6.2_B	181639,44	411823,55	4,50	20,67	15,53	11,06	20,78
11.3_A	181563,88	411876,57	1,50	20,59	15,46	10,95	20,69
5.2_B	181658,70	411853,70	4,50	20,56	15,42	10,94	20,67
7.2_B	181606,14	411804,63	4,50	20,54	15,40	10,93	20,65
7.3_B	181587,38	411821,86	4,50	20,54	15,40	10,92	20,65
10.0_A	181547,34	411864,60	1,50	20,54	15,41	10,90	20,64
4.2_A	181689,91	411872,23	1,50	20,53	15,40	10,89	20,63
11.2_A	181582,14	411858,97	1,50	20,49	15,36	10,86	20,60
10.1_A	181565,27	411847,23	1,50	20,48	15,35	10,85	20,59
10.2_A	181549,92	411830,19	1,50	20,48	15,35	10,85	20,59
8.3_B	181563,20	411783,91	4,50	20,48	15,34	10,87	20,59
5.1_A	181674,26	411866,43	1,50	20,38	15,25	10,74	20,48
5.0_A	181656,44	411884,25	1,50	20,36	15,23	10,72	20,46
11.1_A	181601,58	411874,07	1,50	20,34	15,21	10,71	20,45
9.3_B	181509,07	411806,49	4,50	20,28	15,13	10,66	20,39
15.1_A	181718,98	411974,18	1,50	20,27	15,14	10,64	20,38
10.3_A	181529,85	411845,26	1,50	20,23	15,10	10,60	20,34
5.3_A	181641,17	411871,57	1,50	20,16	15,04	10,52	20,26
9.1_A	181539,09	411807,22	1,50	20,15	15,02	10,52	20,26
8.0_A	181573,39	411814,34	1,50	20,07	14,94	10,44	20,18
8.2_A	181588,41	411785,08	1,50	19,90	14,76	10,28	20,01
8.3_A	181563,20	411783,91	1,50	19,81	14,67	10,18	19,91
8.4_A	181562,35	411802,19	1,50	19,81	14,67	10,18	19,91
6.1_A	181654,47	411836,72	1,50	19,79	14,66	10,17	19,90
8.1_A	181587,41	411801,46	1,50	19,71	14,58	10,08	19,82

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Tweede model
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Zuidelijke Bergseweg
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
9.2_B	181540,35	411780,13	4,50	19,68	14,54	10,07	19,79
9.0_A	181522,79	411821,07	1,50	19,64	14,51	10,01	19,75
7.1_A	181622,09	411816,38	1,50	19,57	14,42	9,95	19,68
5.2_A	181658,70	411853,70	1,50	19,49	14,35	9,86	19,59
6.0_A	181636,75	411854,44	1,50	19,45	14,32	9,82	19,56
6.3_A	181621,74	411841,28	1,50	19,41	14,27	9,78	19,51
9.3_A	181509,07	411806,49	1,50	19,35	14,22	9,72	19,46
6.2_A	181639,44	411823,55	1,50	19,33	14,19	9,71	19,44
7.3_A	181587,38	411821,86	1,50	19,22	14,09	9,59	19,33
7.0_A	181604,32	411834,14	1,50	19,18	14,04	9,55	19,28
7.2_A	181606,14	411804,63	1,50	19,14	14,00	9,52	19,25
9.2_A	181540,35	411780,13	1,50	18,62	13,48	8,99	18,72

Rapport: Resultatentabel
Model: Tweede model
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Zone 30 km/u
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
2.1_C	181769,96	411934,10	7,50	43,28	38,32	32,84	43,15
2.1_B	181769,96	411934,10	4,50	43,15	38,19	32,71	43,02
2.2_C	181751,79	411920,06	7,50	42,89	37,93	32,45	42,76
1.2_C	181776,97	411944,55	7,50	42,71	37,75	32,27	42,58
2.2_B	181751,79	411920,06	4,50	42,71	37,75	32,28	42,58
1.2_B	181776,97	411944,55	4,50	42,54	37,58	32,11	42,41
1.1_C	181788,05	411958,05	7,50	42,14	37,18	31,70	42,01
1.1_B	181788,05	411958,05	4,50	41,95	36,99	31,51	41,82
2.1_A	181769,96	411934,10	1,50	41,72	36,77	31,30	41,59
3.1_C	181736,26	411914,38	7,50	41,69	36,72	31,24	41,55
3.1_B	181736,26	411914,38	4,50	41,41	36,45	30,97	41,28
2.2_A	181751,79	411920,06	1,50	41,14	36,19	30,72	41,01
3.2_C	181720,50	411902,21	7,50	41,05	36,08	30,61	40,91
1.2_A	181776,97	411944,55	1,50	40,99	36,03	30,56	40,86
4.1_C	181705,69	411884,49	7,50	40,83	35,87	30,39	40,70
3.2_B	181720,50	411902,21	4,50	40,70	35,74	30,27	40,57
4.1_B	181705,69	411884,49	4,50	40,51	35,55	30,08	40,38
1.1_A	181788,05	411958,05	1,50	40,37	35,42	29,95	40,24
4.2_C	181689,91	411872,23	7,50	40,33	35,37	29,89	40,20
6.1_C	181654,47	411836,72	7,50	40,32	35,35	29,87	40,18
4.2_B	181689,91	411872,23	4,50	39,94	34,98	29,50	39,81
6.1_B	181654,47	411836,72	4,50	39,92	34,96	29,49	39,79
6.2_C	181639,44	411823,55	7,50	39,92	34,96	29,48	39,79
3.1_A	181736,26	411914,38	1,50	39,63	34,69	29,21	39,50
2.0_C	181750,60	411950,70	7,50	39,61	34,65	29,17	39,48
6.2_B	181639,44	411823,55	4,50	39,58	34,62	29,14	39,45
5.1_C	181674,26	411866,43	7,50	39,46	34,49	29,02	39,32
2.3_C	181734,08	411937,76	7,50	39,26	34,30	28,83	39,13
5.2_C	181658,70	411853,70	7,50	39,16	34,20	28,72	39,03
2.0_B	181750,60	411950,70	4,50	39,00	34,04	28,56	38,87
5.1_B	181674,26	411866,43	4,50	38,96	34,00	28,52	38,83
3.2_A	181720,50	411902,21	1,50	38,89	33,94	28,47	38,76
7.1_C	181622,09	411816,38	7,50	38,84	33,88	28,40	38,71
4.1_A	181705,69	411884,49	1,50	38,80	33,85	28,39	38,68
1.3_C	181754,23	411964,05	7,50	38,66	33,70	28,22	38,53
5.2_B	181658,70	411853,70	4,50	38,64	33,68	28,21	38,51
2.3_B	181734,08	411937,76	4,50	38,59	33,63	28,15	38,46
3.0_C	181718,43	411932,20	7,50	38,39	33,43	27,95	38,26
7.1_B	181622,09	411816,38	4,50	38,38	33,42	27,95	38,25
7.2_C	181606,14	411804,63	7,50	38,31	33,35	27,87	38,18
6.1_A	181654,47	411836,72	1,50	38,23	33,28	27,81	38,10
4.2_A	181689,91	411872,23	1,50	38,18	33,23	27,76	38,05
1.0_C	181765,20	411977,50	7,50	38,07	33,11	27,63	37,94
3.3_C	181702,68	411920,03	7,50	37,97	33,01	27,53	37,84
6.2_A	181639,44	411823,55	1,50	37,88	32,93	27,46	37,75
4.0_C	181687,87	411902,32	7,50	37,86	32,91	27,43	37,73
1.3_B	181754,23	411964,05	4,50	37,83	32,87	27,39	37,70
7.2_B	181606,14	411804,63	4,50	37,80	32,83	27,36	37,66
4.3_C	181672,04	411890,09	7,50	37,62	32,65	27,17	37,48
3.0_B	181718,43	411932,20	4,50	37,54	32,58	27,11	37,41
6.0_C	181636,75	411854,44	7,50	37,40	32,45	26,96	37,27
1.0_B	181765,20	411977,50	4,50	37,22	32,27	26,79	37,09
8.2_C	181588,41	411785,08	7,50	37,20	32,23	26,75	37,06
2.0_A	181750,60	411950,70	1,50	37,17	32,22	26,75	37,04
5.1_A	181674,26	411866,43	1,50	37,17	32,22	26,75	37,04
3.3_B	181702,68	411920,03	4,50	37,08	32,13	26,65	36,95
6.3_C	181621,74	411841,28	7,50	37,07	32,11	26,63	36,94

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Tweede model
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Zone 30 km/u
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
4.0_B	181687,87	411902,32	4,50	37,05	32,09	26,61	36,92
5.0_C	181656,44	411884,25	7,50	36,92	31,96	26,48	36,79
5.2_A	181658,70	411853,70	1,50	36,89	31,94	26,47	36,76
2.3_A	181734,08	411937,76	1,50	36,81	31,86	26,39	36,68
4.3_B	181672,04	411890,09	4,50	36,74	31,79	26,31	36,61
5.3_C	181641,17	411871,57	7,50	36,65	31,68	26,21	36,51
6.0_B	181636,75	411854,44	4,50	36,61	31,66	26,18	36,48
7.1_A	181622,09	411816,38	1,50	36,61	31,66	26,19	36,48
8.2_B	181588,41	411785,08	4,50	36,60	31,64	26,16	36,47
6.3_B	181621,74	411841,28	4,50	36,29	31,33	25,85	36,16
1.3_A	181754,23	411964,05	1,50	36,22	31,27	25,80	36,09
8.1_C	181587,41	411801,46	7,50	36,19	31,22	25,74	36,05
7.0_C	181604,32	411834,14	7,50	36,17	31,21	25,73	36,04
7.2_A	181606,14	411804,63	1,50	36,16	31,21	25,74	36,03
5.0_B	181656,44	411884,25	4,50	35,98	31,02	25,55	35,85
3.0_A	181718,43	411932,20	1,50	35,92	30,97	25,50	35,79
5.3_B	181641,17	411871,57	4,50	35,74	30,79	25,31	35,61
1.0_A	181765,20	411977,50	1,50	35,69	30,74	25,27	35,56
4.0_A	181687,87	411902,32	1,50	35,53	30,58	25,12	35,41
3.3_A	181702,68	411920,03	1,50	35,50	30,55	25,08	35,37
14.1_C	181695,87	411950,31	7,50	35,46	30,50	25,02	35,33
15.1_C	181718,98	411974,18	7,50	35,38	30,42	24,94	35,25
8.1_B	181587,41	411801,46	4,50	35,33	30,37	24,90	35,20
4.3_A	181672,04	411890,09	1,50	35,29	30,34	24,87	35,16
8.3_C	181563,20	411783,91	7,50	35,29	30,31	24,83	35,15
7.0_B	181604,32	411834,14	4,50	35,27	30,31	24,83	35,14
7.3_C	181587,38	411821,86	7,50	35,22	30,26	24,77	35,08
6.0_A	181636,75	411854,44	1,50	35,15	30,21	24,73	35,02
15.2_C	181702,35	411961,33	7,50	35,13	30,17	24,69	35,00
14.2_C	181679,27	411937,48	7,50	35,01	30,05	24,57	34,88
8.2_A	181588,41	411785,08	1,50	34,99	30,05	24,57	34,86
6.3_A	181621,74	411841,28	1,50	34,86	29,92	24,44	34,73
9.2_C	181540,35	411780,13	7,50	34,74	29,77	24,27	34,59
5.0_A	181656,44	411884,25	1,50	34,66	29,71	24,24	34,53
14.1_B	181695,87	411950,31	4,50	34,52	29,57	24,09	34,39
5.3_A	181641,17	411871,57	1,50	34,46	29,51	24,04	34,33
15.1_B	181718,98	411974,18	4,50	34,45	29,50	24,02	34,32
8.0_C	181573,39	411814,34	7,50	34,40	29,44	23,95	34,26
7.3_B	181587,38	411821,86	4,50	34,25	29,30	23,81	34,12
8.3_B	181563,20	411783,91	4,50	34,24	29,28	23,79	34,10
12.1_C	181632,84	411900,79	7,50	34,22	29,27	23,78	34,09
15.2_B	181702,35	411961,33	4,50	34,22	29,27	23,79	34,09
13.1_C	181660,10	411928,68	7,50	34,19	29,23	23,75	34,06
14.2_B	181679,27	411937,48	4,50	34,09	29,14	23,66	33,96
13.2_C	181642,78	411915,29	7,50	34,05	29,10	23,61	33,92
7.0_A	181604,32	411834,14	1,50	33,98	29,03	23,57	33,86
8.4_C	181562,35	411802,19	7,50	33,93	28,97	23,48	33,79
12.2_C	181615,05	411885,62	7,50	33,91	28,94	23,47	33,77
8.1_A	181587,41	411801,46	1,50	33,85	28,90	23,43	33,72
11.1_C	181601,58	411874,07	7,50	33,63	28,67	23,18	33,49
9.2_B	181540,35	411780,13	4,50	33,61	28,64	23,15	33,47
12.1_B	181632,84	411900,79	4,50	33,43	28,47	23,00	33,30
8.0_B	181573,39	411814,34	4,50	33,39	28,43	22,95	33,26
13.1_B	181660,10	411928,68	4,50	33,38	28,42	22,95	33,25
14.1_A	181695,87	411950,31	1,50	33,33	28,39	22,92	33,21
15.0_C	181699,37	411990,62	7,50	33,32	28,36	22,88	33,19
13.2_B	181642,78	411915,29	4,50	33,29	28,33	22,86	33,16

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Tweede model
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Zone 30 km/u
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
15.1_A	181718,98	411974,18	1,50	33,29	28,34	22,87	33,16
12.2_B	181615,05	411885,62	4,50	33,13	28,17	22,69	33,00
8.3_A	181563,20	411783,91	1,50	33,12	28,18	22,69	32,99
15.2_A	181702,35	411961,33	1,50	33,08	28,14	22,67	32,96
14.0_C	181675,88	411966,45	7,50	33,04	28,08	22,60	32,91
14.2_A	181679,27	411937,48	1,50	32,98	28,04	22,57	32,86
7.3_A	181587,38	411821,86	1,50	32,97	28,02	22,55	32,84
15.3_C	181682,74	411977,77	7,50	32,97	28,00	22,53	32,83
11.1_B	181601,58	411874,07	4,50	32,88	27,92	22,45	32,75
8.4_B	181562,35	411802,19	4,50	32,88	27,93	22,44	32,75
11.2_C	181582,14	411858,97	7,50	32,88	27,91	22,43	32,74
14.3_C	181659,53	411953,82	7,50	32,88	27,91	22,44	32,74
15.0_B	181699,37	411990,62	4,50	32,59	27,64	22,16	32,46
9.2_A	181540,35	411780,13	1,50	32,58	27,63	22,14	32,45
10.1_C	181565,27	411847,23	7,50	32,54	27,58	22,09	32,40
9.1_C	181539,09	411807,22	7,50	32,54	27,57	22,08	32,40
10.2_C	181549,92	411830,19	7,50	32,52	27,55	22,07	32,38
12.1_A	181632,84	411900,79	1,50	32,47	27,53	22,06	32,35
13.1_A	181660,10	411928,68	1,50	32,43	27,48	22,01	32,30
13.2_A	181642,78	411915,29	1,50	32,42	27,47	22,01	32,30
13.0_C	181640,36	411945,02	7,50	32,42	27,46	21,98	32,29
14.0_B	181675,88	411966,45	4,50	32,30	27,35	21,87	32,17
15.3_B	181682,74	411977,77	4,50	32,27	27,31	21,84	32,14
8.0_A	181573,39	411814,34	1,50	32,27	27,32	21,85	32,14
13.3_C	181623,46	411931,96	7,50	32,26	27,30	21,82	32,13
12.0_C	181613,69	411917,32	7,50	32,26	27,29	21,82	32,12
12.2_A	181615,05	411885,62	1,50	32,21	27,27	21,80	32,09
12.3_C	181595,74	411901,81	7,50	32,23	27,27	21,78	32,09
14.3_B	181659,53	411953,82	4,50	32,18	27,22	21,75	32,05
11.2_B	181582,14	411858,97	4,50	32,10	27,15	21,66	31,97
11.1_A	181601,58	411874,07	1,50	31,98	27,03	21,57	31,86
15.0_A	181699,37	411990,62	1,50	31,84	26,89	21,42	31,71
13.0_B	181640,36	411945,02	4,50	31,81	26,85	21,37	31,68
11.0_C	181582,70	411889,87	7,50	31,77	26,80	21,32	31,63
9.3_C	181509,07	411806,49	7,50	31,77	26,79	21,29	31,62
8.4_A	181562,35	411802,19	1,50	31,73	26,78	21,30	31,60
13.3_B	181623,46	411931,96	4,50	31,69	26,73	21,26	31,56
12.3_B	181595,74	411901,81	4,50	31,67	26,71	21,23	31,54
12.0_B	181613,69	411917,32	4,50	31,66	26,70	21,22	31,53
10.1_B	181565,27	411847,23	4,50	31,61	26,65	21,17	31,48
14.0_A	181675,88	411966,45	1,50	31,51	26,56	21,10	31,39
15.3_A	181682,74	411977,77	1,50	31,50	26,55	21,09	31,38
11.3_C	181563,88	411876,57	7,50	31,49	26,53	21,04	31,35
14.3_A	181659,53	411953,82	1,50	31,45	26,50	21,03	31,32
10.2_B	181549,92	411830,19	4,50	31,26	26,29	20,81	31,12
11.2_A	181582,14	411858,97	1,50	31,20	26,26	20,79	31,08
9.1_B	181539,09	411807,22	4,50	31,22	26,25	20,76	31,08
13.0_A	181640,36	411945,02	1,50	31,15	26,21	20,74	31,03
11.0_B	181582,70	411889,87	4,50	31,12	26,16	20,68	30,99
12.3_A	181595,74	411901,81	1,50	31,07	26,13	20,65	30,94
13.3_A	181623,46	411931,96	1,50	31,06	26,12	20,65	30,94
9.3_B	181509,07	411806,49	4,50	31,06	26,09	20,60	30,92
12.0_A	181613,69	411917,32	1,50	31,00	26,05	20,58	30,87
10.0_C	181547,34	411864,60	7,50	30,83	25,87	20,38	30,69
9.0_C	181522,79	411821,07	7,50	30,75	25,78	20,29	30,61
11.3_B	181563,88	411876,57	4,50	30,73	25,77	20,29	30,60
10.1_A	181565,27	411847,23	1,50	30,69	25,74	20,27	30,56

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Tweede model
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Zone 30 km/u
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
11.0_A	181582,70	411889,87	1,50	30,51	25,56	20,10	30,39
9.3_A	181509,07	411806,49	1,50	30,37	25,41	19,93	30,24
10.3_C	181529,85	411845,26	7,50	30,34	25,37	19,88	30,20
10.2_A	181549,92	411830,19	1,50	30,30	25,35	19,88	30,17
9.1_A	181539,09	411807,22	1,50	30,20	25,24	19,76	30,07
10.0_B	181547,34	411864,60	4,50	30,10	25,14	19,65	29,96
11.3_A	181563,88	411876,57	1,50	30,06	25,11	19,64	29,93
9.0_B	181522,79	411821,07	4,50	29,98	25,01	19,53	29,84
10.3_B	181529,85	411845,26	4,50	29,64	24,67	19,19	29,50
10.0_A	181547,34	411864,60	1,50	29,49	24,54	19,07	29,36
9.0_A	181522,79	411821,07	1,50	29,19	24,24	18,76	29,06
10.3_A	181529,85	411845,26	1,50	28,98	24,03	18,56	28,85

Rapport: Resultatentabel
Model: Tweede model
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1.1_C	181788,05	411958,05	7,50	57,85	52,69	48,11	57,91
1.1_B	181788,05	411958,05	4,50	57,50	52,34	47,76	57,56
1.0_C	181765,20	411977,50	7,50	57,33	52,16	47,62	57,40
1.0_B	181765,20	411977,50	4,50	56,97	51,81	47,27	57,05
1.2_C	181776,97	411944,55	7,50	56,27	51,12	46,49	56,32
1.1_A	181788,05	411958,05	1,50	55,84	50,70	46,08	55,90
1.3_C	181754,23	411964,05	7,50	55,75	50,59	46,03	55,82
1.2_B	181776,97	411944,55	4,50	55,50	50,36	45,71	55,55
1.0_A	181765,20	411977,50	1,50	55,27	50,13	45,55	55,34
2.1_C	181769,96	411934,10	7,50	55,20	50,07	45,38	55,24
1.3_B	181754,23	411964,05	4,50	55,03	49,87	45,31	55,10
2.0_C	181750,60	411950,70	7,50	54,53	49,37	44,77	54,59
2.1_B	181769,96	411934,10	4,50	54,37	49,24	44,52	54,40
1.2_A	181776,97	411944,55	1,50	53,88	48,75	44,07	53,92
1.3_A	181754,23	411964,05	1,50	53,55	48,41	43,81	53,62
2.0_B	181750,60	411950,70	4,50	53,56	48,41	43,80	53,62
2.2_C	181751,79	411920,06	7,50	53,40	48,28	43,51	53,42
15.1_C	181718,98	411974,18	7,50	53,18	48,02	43,46	53,25
2.1_A	181769,96	411934,10	1,50	52,91	47,80	43,05	52,94
2.2_B	181751,79	411920,06	4,50	52,67	47,56	42,75	52,68
2.3_C	181734,08	411937,76	7,50	52,56	47,42	42,77	52,61
15.1_B	181718,98	411974,18	4,50	52,15	46,99	42,43	52,22
2.0_A	181750,60	411950,70	1,50	52,16	47,02	42,39	52,22
3.1_C	181736,26	411914,38	7,50	51,99	46,88	42,10	52,01
2.3_B	181734,08	411937,76	4,50	51,64	46,51	41,85	51,69
2.2_A	181751,79	411920,06	1,50	51,38	46,28	41,48	51,40
3.0_C	181718,43	411932,20	7,50	51,33	46,19	41,53	51,38
3.1_B	181736,26	411914,38	4,50	51,29	46,19	41,38	51,30
15.2_C	181702,35	411961,33	7,50	50,92	45,77	41,18	50,98
15.1_A	181718,98	411974,18	1,50	50,85	45,71	41,11	50,92
3.2_C	181720,50	411902,21	7,50	50,73	45,63	40,81	50,74
15.0_C	181699,37	411990,62	7,50	50,66	45,49	40,95	50,73
3.0_B	181718,43	411932,20	4,50	50,51	45,37	40,71	50,56
2.3_A	181734,08	411937,76	1,50	50,42	45,29	40,62	50,47
14.1_C	181695,87	411950,31	7,50	50,28	45,13	40,52	50,34
3.2_B	181720,50	411902,21	4,50	50,17	45,08	40,24	50,18
15.2_B	181702,35	411961,33	4,50	50,09	44,93	40,34	50,15
15.3_C	181682,74	411977,77	7,50	50,02	44,86	40,30	50,09
3.1_A	181736,26	411914,38	1,50	50,05	44,96	40,16	50,07
3.3_C	181702,68	411920,03	7,50	49,98	44,85	40,16	50,02
15.0_B	181699,37	411990,62	4,50	49,66	44,49	39,94	49,73
14.1_B	181695,87	411950,31	4,50	49,56	44,41	39,80	49,62
4.1_C	181705,69	411884,49	7,50	49,55	44,47	39,56	49,54
14.0_C	181675,88	411966,45	7,50	49,44	44,28	39,70	49,50
3.0_A	181718,43	411932,20	1,50	49,40	44,28	39,61	49,45
15.3_B	181682,74	411977,77	4,50	49,29	44,14	39,56	49,36
3.3_B	181702,68	411920,03	4,50	49,27	44,14	39,45	49,31
14.2_C	181679,27	411937,48	7,50	49,07	43,93	39,30	49,13
15.2_A	181702,35	411961,33	1,50	49,03	43,89	39,27	49,09
3.2_A	181720,50	411902,21	1,50	49,03	43,94	39,12	49,05
4.1_B	181705,69	411884,49	4,50	49,02	43,95	39,02	49,01
14.0_B	181675,88	411966,45	4,50	48,77	43,62	39,04	48,84
4.2_C	181689,91	411872,23	7,50	48,85	43,78	38,85	48,84
14.1_A	181695,87	411950,31	1,50	48,64	43,50	38,87	48,70
15.0_A	181699,37	411990,62	1,50	48,63	43,49	38,89	48,70
4.0_C	181687,87	411902,32	7,50	48,65	43,53	38,78	48,67
14.3_C	181659,53	411953,82	7,50	48,54	43,38	38,79	48,60

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Tweede model
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
14.2_B	181679,27	411937,48	4,50	48,43	43,29	38,66	48,49
15.3_A	181682,74	411977,77	1,50	48,32	43,18	38,57	48,38
4.2_B	181689,91	411872,23	4,50	48,38	43,31	38,37	48,37
3.3_A	181702,68	411920,03	1,50	48,29	43,17	38,48	48,33
5.1_C	181674,26	411866,43	7,50	48,24	43,16	38,26	48,23
13.1_C	181660,10	411928,68	7,50	48,06	42,92	38,29	48,12
14.3_B	181659,53	411953,82	4,50	48,01	42,86	38,26	48,07
4.0_B	181687,87	411902,32	4,50	48,04	42,93	38,18	48,07
6.1_C	181654,47	411836,72	7,50	48,08	43,02	38,02	48,05
4.1_A	181705,69	411884,49	1,50	48,00	42,93	38,04	48,00
4.3_C	181672,04	411890,09	7,50	47,95	42,84	38,06	47,97
14.0_A	181675,88	411966,45	1,50	47,86	42,72	38,10	47,92
13.0_C	181640,36	411945,02	7,50	47,77	42,62	38,02	47,83
6.2_C	181639,44	411823,55	7,50	47,83	42,77	37,78	47,80
5.1_B	181674,26	411866,43	4,50	47,71	42,64	37,73	47,71
14.2_A	181679,27	411937,48	1,50	47,60	42,47	37,82	47,65
5.2_C	181658,70	411853,70	7,50	47,64	42,56	37,63	47,62
6.1_B	181654,47	411836,72	4,50	47,51	42,46	37,43	47,48
13.1_B	181660,10	411928,68	4,50	47,39	42,25	37,61	47,44
4.3_B	181672,04	411890,09	4,50	47,40	42,29	37,52	47,42
5.0_C	181656,44	411884,25	7,50	47,36	42,25	37,47	47,38
13.0_B	181640,36	411945,02	4,50	47,31	42,17	37,56	47,37
4.0_A	181687,87	411902,32	1,50	47,28	42,17	37,43	47,31
4.2_A	181689,91	411872,23	1,50	47,29	42,21	37,32	47,29
14.3_A	181659,53	411953,82	1,50	47,20	42,07	37,44	47,26
7.1_C	181622,09	411816,38	7,50	47,19	42,12	37,17	47,17
6.2_B	181639,44	411823,55	4,50	47,19	42,13	37,12	47,16
13.2_C	181642,78	411915,29	7,50	47,07	41,93	37,27	47,12
5.2_B	181658,70	411853,70	4,50	47,06	41,99	37,05	47,05
5.3_C	181641,17	411871,57	7,50	46,92	41,82	37,03	46,94
13.3_C	181623,46	411931,96	7,50	46,82	41,67	37,05	46,87
5.0_B	181656,44	411884,25	4,50	46,84	41,73	36,97	46,87
6.0_C	181636,75	411854,44	7,50	46,86	41,77	36,92	46,87
13.1_A	181660,10	411928,68	1,50	46,69	41,57	36,91	46,75
12.1_C	181632,84	411900,79	7,50	46,70	41,57	36,89	46,74
13.2_B	181642,78	411915,29	4,50	46,64	41,50	36,85	46,69
7.2_C	181606,14	411804,63	7,50	46,70	41,62	36,68	46,68
13.0_A	181640,36	411945,02	1,50	46,57	41,43	36,81	46,63
5.1_A	181674,26	411866,43	1,50	46,62	41,54	36,67	46,62
4.3_A	181672,04	411890,09	1,50	46,57	41,47	36,71	46,60
6.3_C	181621,74	411841,28	7,50	46,51	41,42	36,57	46,52
13.3_B	181623,46	411931,96	4,50	46,43	41,28	36,66	46,48
5.3_B	181641,17	411871,57	4,50	46,43	41,31	36,55	46,45
7.1_B	181622,09	411816,38	4,50	46,45	41,38	36,41	46,43
12.1_B	181632,84	411900,79	4,50	46,34	41,21	36,54	46,39
12.0_C	181613,69	411917,32	7,50	46,24	41,10	36,46	46,29
6.0_B	181636,75	411854,44	4,50	46,27	41,17	36,34	46,28
6.1_A	181654,47	411836,72	1,50	46,29	41,24	36,26	46,27
12.2_C	181615,05	411885,62	7,50	46,16	41,03	36,35	46,20
5.0_A	181656,44	411884,25	1,50	46,04	40,93	36,18	46,07
8.2_C	181588,41	411785,08	7,50	46,00	40,92	36,02	45,99
7.2_B	181606,14	411804,63	4,50	45,99	40,92	35,97	45,97
12.0_B	181613,69	411917,32	4,50	45,90	40,76	36,13	45,96
7.0_C	181604,32	411834,14	7,50	45,95	40,85	36,03	45,96
13.2_A	181642,78	411915,29	1,50	45,89	40,77	36,10	45,94
5.2_A	181658,70	411853,70	1,50	45,93	40,86	35,96	45,93
8.1_C	181587,41	411801,46	7,50	45,92	40,81	35,99	45,93

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Tweede model
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
6.2_A	181639,44	411823,55	1,50	45,91	40,85	35,87	45,89
12.2_B	181615,05	411885,62	4,50	45,73	40,60	35,93	45,78
12.3_C	181595,74	411901,81	7,50	45,72	40,58	35,93	45,77
6.3_B	181621,74	411841,28	4,50	45,75	40,66	35,82	45,76
13.3_A	181623,46	411931,96	1,50	45,66	40,53	35,88	45,71
5.3_A	181641,17	411871,57	1,50	45,59	40,49	35,73	45,62
7.3_C	181587,38	411821,86	7,50	45,60	40,49	35,70	45,62
12.1_A	181632,84	411900,79	1,50	45,54	40,42	35,73	45,58
11.1_C	181601,58	411874,07	7,50	45,48	40,35	35,65	45,52
12.3_B	181595,74	411901,81	4,50	45,37	40,23	35,59	45,42
6.0_A	181636,75	411854,44	1,50	45,27	40,18	35,37	45,29
8.0_C	181573,39	411814,34	7,50	45,24	40,12	35,36	45,26
11.0_C	181582,70	411889,87	7,50	45,18	40,04	35,39	45,23
8.3_C	181563,20	411783,91	7,50	45,21	40,10	35,29	45,22
12.0_A	181613,69	411917,32	1,50	45,13	40,00	35,35	45,18
7.1_A	181622,09	411816,38	1,50	45,18	40,12	35,19	45,17
9.2_C	181540,35	411780,13	7,50	45,14	40,02	35,25	45,16
7.0_B	181604,32	411834,14	4,50	45,11	40,00	35,19	45,12
8.2_B	181588,41	411785,08	4,50	45,09	40,01	35,09	45,08
12.2_A	181615,05	411885,62	1,50	44,98	39,87	35,17	45,03
11.1_B	181601,58	411874,07	4,50	44,97	39,84	35,14	45,01
11.2_C	181582,14	411858,97	7,50	44,96	39,84	35,14	45,00
10.1_C	181565,27	411847,23	7,50	44,94	39,81	35,13	44,98
8.4_C	181562,35	411802,19	7,50	44,92	39,80	35,06	44,95
7.2_A	181606,14	411804,63	1,50	44,91	39,84	34,92	44,90
8.1_B	181587,41	411801,46	4,50	44,83	39,74	34,90	44,84
11.3_C	181563,88	411876,57	7,50	44,78	39,64	34,99	44,83
11.0_B	181582,70	411889,87	4,50	44,75	39,61	34,97	44,80
6.3_A	181621,74	411841,28	1,50	44,76	39,67	34,85	44,78
12.3_A	181595,74	411901,81	1,50	44,66	39,53	34,86	44,71
10.2_C	181549,92	411830,19	7,50	44,59	39,46	34,78	44,63
7.3_B	181587,38	411821,86	4,50	44,60	39,50	34,71	44,62
9.1_C	181539,09	411807,22	7,50	44,48	39,34	34,65	44,51
11.2_B	181582,14	411858,97	4,50	44,37	39,24	34,55	44,41
10.0_C	181547,34	411864,60	7,50	44,29	39,14	34,50	44,34
11.3_B	181563,88	411876,57	4,50	44,25	39,11	34,46	44,30
8.0_B	181573,39	411814,34	4,50	44,22	39,10	34,35	44,24
11.1_A	181601,58	411874,07	1,50	44,19	39,07	34,36	44,23
10.1_B	181565,27	411847,23	4,50	44,18	39,05	34,37	44,22
7.0_A	181604,32	411834,14	1,50	44,19	39,09	34,29	44,21
8.3_B	181563,20	411783,91	4,50	44,12	39,02	34,21	44,13
11.0_A	181582,70	411889,87	1,50	44,04	38,92	34,25	44,09
8.2_A	181588,41	411785,08	1,50	44,08	39,00	34,12	44,08
9.3_C	181509,07	411806,49	7,50	44,01	38,88	34,19	44,05
9.0_C	181522,79	411821,07	7,50	43,98	38,83	34,19	44,03
8.1_A	181587,41	411801,46	1,50	43,96	38,87	34,05	43,98
10.3_C	181529,85	411845,26	7,50	43,92	38,78	34,14	43,97
8.4_B	181562,35	411802,19	4,50	43,90	38,78	34,05	43,93
10.0_B	181547,34	411864,60	4,50	43,79	38,65	34,02	43,85
9.2_B	181540,35	411780,13	4,50	43,82	38,70	33,92	43,83
7.3_A	181587,38	411821,86	1,50	43,74	38,64	33,87	43,77
10.2_B	181549,92	411830,19	4,50	43,65	38,51	33,84	43,69
11.2_A	181582,14	411858,97	1,50	43,58	38,46	33,76	43,62
8.0_A	181573,39	411814,34	1,50	43,54	38,43	33,68	43,57
10.1_A	181565,27	411847,23	1,50	43,43	38,31	33,62	43,47
11.3_A	181563,88	411876,57	1,50	43,42	38,30	33,63	43,47
8.3_A	181563,20	411783,91	1,50	43,38	38,28	33,48	43,40

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Tweede model
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
9.1_B	181539,09	411807,22	4,50	43,35	38,22	33,53	43,39
10.3_B	181529,85	411845,26	4,50	43,30	38,15	33,52	43,35
9.0_B	181522,79	411821,07	4,50	43,22	38,07	33,43	43,27
8.4_A	181562,35	411802,19	1,50	43,15	38,03	33,30	43,18
10.0_A	181547,34	411864,60	1,50	43,02	37,89	33,23	43,07
9.2_A	181540,35	411780,13	1,50	43,05	37,95	33,16	43,07
9.3_B	181509,07	411806,49	4,50	43,03	37,90	33,21	43,07
10.2_A	181549,92	411830,19	1,50	42,86	37,74	33,05	42,90
10.3_A	181529,85	411845,26	1,50	42,61	37,48	32,82	42,66
9.1_A	181539,09	411807,22	1,50	42,57	37,45	32,74	42,61
9.0_A	181522,79	411821,07	1,50	42,47	37,35	32,68	42,52
9.3_A	181509,07	411806,49	1,50	42,34	37,22	32,51	42,38