

QUICKSCAN SOORTENBESCHERMING

ROIJENDIJK 7 TE MILL

Colofon

Quicksan soortenbescherming

Projectnummer: EP.20.1045

Versie: 2

Datum: 26 augustus 2020

Opdrachtnemer

Agrifirm NWE BV
Bedrijfsontwikkeling Exlan
Waalkade 33
5347 KR Oss

Postbus 300
5340 AH Oss

Locatie

Roijendijk 7 Mill

Opdrachtgever

Reland locatieontwikkeling
Burgemeester Verdijkplein 1
5835 AR Beugen

Contactpersoon

Anton van Zeeland
T: 088 – 488 2929
F: 088 – 488 2102
E: a.vanzeeland@agrifirm.com

Uitvoerders

Ing. A. van Zeeland
L.F.A. van Sleeuwen LL.B.

Collegiale check

AvZ

ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN. NIETS UIT DEZE UITGAVE MAG WORDEN VERVEELVOLDIGD DOOR MIDDEL VAN DRUK, FOTOKOPIE, MICROFILM, GELUIDSBAND, ELEKTRONISCH OF OP WELKE ANDERE WIJZE DAN OOK, EN EVENMIN IN EEN GEAUTOMATISEERD GEGEVENSBESTAND WORDEN OPGESLAGEN, ZONDER VOORAFGAANDE SCHRIFTELIJKE TOESTEMMING VAN AGRIFIRM EXLAN.

Inhoudsopgave

Quickscan soortenbescherming

INLEIDING	4
HOOFDSTUK 1	6
TOETSINGSKADER	6
HOOFDSTUK 2	9
ONDERZOEKSRESULTATEN	9
HOOFDSTUK 3	23
CONCLUSIE	24
LITERATUUR	25
WAARNEMINGEN	26
EFFECTEN INDICATOR SOORTEN	34
PLAN PROJECTLOCATIE	38

Inleiding

Planbeschrijving

Aanleiding

Het plangebied is gelegen aan de Roijendijk 7 Mill. De plannen omvatten de sloop van beide stallen en er komt een woning voor terug. In dit kader wordt door het bevoegde gezag een toets aan de soortenbescherming noodzakelijk geacht. Bij de uitvoering van de voorgenomen ingrepen moet rekening worden gehouden met het huidige voorkomen van de, op grond van de Wet natuurbescherming, beschermde soorten. Als de voorgenomen ingreep leidt tot het overtreden van verbodsbepalingen betreffende beschermde soorten, moet vrijstelling of ontheffing worden verkregen. Op dit moment wordt de rechter stal verhuurd. De linker stal wordt gebruikt ten behoeve van opslag en de huisvesting van zoogkoeien.

De voorliggende quickscan bevat een inventarisatie van de huidige aanwezigheid van beschermde soorten planten en dieren in en om het plangebied. Tevens worden de te verwachten effecten van de ingreep in het plangebied beoordeeld.

Plangebied

Het plangebied ligt in de plaats Mill in de gemeente Mill en Sint Hubert. Het plangebied bevindt zich buiten de verkeerskundige en stedenbouwkundige bebouwde kom van Mill.



• Afbeelding 1: luchtfoto plangebied (bron: streetsmart.cyclomedia.com/streetsmart, geraadpleegd op 07/07/2020)

Onderzoeksmethode

Om een goede indicatie van de natuurwaarden binnen het plangebied te krijgen, wordt het onderzoek in verschillende stappen uitgevoerd. Op basis van bronnenonderzoek is nagegaan of er wettelijk beschermde planten- of diersoorten in het gebied voor kunnen komen waaraan extra aandacht geschonken dient te worden tijdens het terreinbezoek.

Na het bronnenonderzoek is een verkennend terreinbezoek gebracht aan het plangebied. Hierbij is, op basis van de gegevens van het literatuuronderzoek, beoordeeld voor welke soorten het gebied daadwerkelijk een geschikte habitat biedt en daarmee welke soorten er daadwerkelijk voor kunnen komen. Vervolgens zijn de mogelijke effecten op de verwachte beschermde soorten beschreven.

Op basis van de doorlopen procedures zijn conclusies getrokken met betrekking tot de eventuele negatieve effecten en/of obstakels inzake de Wet natuurbescherming.

Op maandag 13 juli 2020 is de locatie tussen 15:00 en 16:00 uur ter plaatse geïnterviewd, om te onderzoeken of het plangebied een zodanig belangrijke status heeft dat een aanvullend veldonderzoek noodzakelijk is. Op het moment van inventarisatie was het 24 graden Celsius en half bewolkt.

Op basis van terreinkenmerken is beoordeeld of het terrein geschikt is voor de, in de regio voorkomende, beschermde soorten.

Doelstelling

Om een indicatie te krijgen van de effecten die de sloop- en bouwwerkzaamheden hebben op de natuurwaarden binnen het plangebied, dienen de volgende vragen te worden beantwoord:

1. Welke wettelijk beschermde soorten komen in het plangebied voor? Welke status hebben deze soorten?
2. Welke invloed heeft de geplande ingreep in het betreffende gebied op de beschermde soorten en komt daarmee de staat van instandhouding in gevaar?
3. Hoe dient omgegaan te worden met eventuele negatieve effecten van het plan op wettelijk beschermde planten- en diersoorten, en welke vervolgstappen zijn nodig?

1 Toetsingskader

Wet natuurbescherming

De bescherming van natuur is in Nederland vastgelegd in nationale wetgeving. De nationale wetgeving is een Nederlandse implementatie van de belangrijkste Europese wetgevingselementen. Per 1 januari 2017 zijn de Flora- en Faunawet, de Boswet en de Natuurbeschermingswet 1998 vervangen door de Wet natuurbescherming. De uitvoering van deze nieuwe wet is grotendeels in handen van de provincies gekomen.

1.1 Gebiedsbescherming

De Wet natuurbescherming noemt bekende maar ook enkele nieuwe soorten natuurgebieden die bescherming behoeven: de Natura 2000-gebieden, het Natuurnetwerk Nederland (NNN), bijzondere provinciale natuurgebieden en landschappen, bijzondere nationale natuurgebieden en de nationale parken. Bij ontwikkelingen met name in het buitengebied moet rekening worden gehouden met het al dan niet van toepassing zijn van de beschermingsregimes van deze natuurgebieden. Ieder gebied kent een eigen beschermingsregime dat afzonderlijk gewogen dient te worden in relatie tot plannen, projecten en andere handelingen met mogelijk nadelige effecten voor de beschermde natuurwaarden.

Natura 2000-gebieden

De bekendste natuurgebieden zijn de Natura 2000-gebieden, zij kennen tevens het meest strikte beschermingsregime. De basis voor Natura 2000 zijn de Europese Vogelrichtlijn en de Habitatrichtlijn. In Nederland zijn 164 gebieden als Natura 2000-gebied aangewezen. Voor ieder gebied zijn instandhoudingsdoelstellingen bepaald die betrekking kunnen hebben op de bescherming van specifieke flora en fauna alsook leefgebieden van soorten. Alle projecten en handelingen binnen of buiten de gebiedsgrenzen mogen geen verstorend of verslechterend effect hebben op de instandhoudingsdoelstellingen. Voor de voorgenomen ontwikkeling is hier, voor zover van toepassing, separaat aan getoetst. In deze rapportage wordt hier verder niet op ingegaan.

Natuurnetwerk Nederland

Het Natuurnetwerk Nederland (voorheen EHS) is het Nederlands netwerk van bestaande en nieuw aan te leggen natuurgebieden. Het netwerk moet natuurgebieden beter verbinden met elkaar en met het omringende agrarisch gebied. De provincies zijn belast met de taak een dergelijk netwerk tot stand te laten te komen en in stand te laten. De uitvoering hiervan is hoofdzakelijk gestuurd vanuit de ruimtelijke ordening (provinciale verordeningen). Binnen het Natuurnetwerk Nederland geldt een “nee, tenzij”- benadering.

Overige gebieden

Naast de bovengenoemde gebieden kunnen gebieden aangewezen worden als ‘bijzondere provinciale natuurgebieden’, ‘bijzondere provinciale landschappen’ of ‘nationaal park’. De bescherming van deze gebieden vindt net als bij het NNN plaats via het ruimtelijk spoor. Daarnaast kan een gebied aangewezen worden als ‘bijzonder nationaal gebied’, een soort voorloper van de aanwijzing als Natura 2000-gebied. De bescherming van deze gebieden stemt dan ook overeen met de bescherming van Natura 2000-gebieden.

1.2 Soortenbescherming

De Wet natuurbescherming deelt soorten in drie beschermingsregimes in. Daarnaast zijn er vrijgestelde soorten en jaarrond beschermde vogelnesten.

- 1) Beschermingsregime soorten vogelrichtlijn
- 2) Beschermingsregime soorten habitatrichtlijn
- 3) Beschermingsregime andere soorten
- 4) Vrijgestelde soorten
- 5) Jaarrond beschermde vogelnesten

Vogelrichtlijn

Onder de soorten van de Vogelrichtlijn vallen alle van nature in Nederland in het wild levende vogels. Het is verboden om:

- Opzettelijk vogels te doden of te vangen;
- Opzettelijk vogelnesten, -rustplaatsen en – eieren te vernielen of te beschadigen of vogelnesten weg te nemen;
- Eieren van vogels te rapen en deze onder zich te hebben;
- Opzettelijk vogels te storen, tenzij de storing niet van wezenlijke invloed is op de staat van instandhouding van de desbetreffende vogelsoort.

Habitatrichtlijn

Onder de soorten van de Habitatrichtlijn vallen soorten die genoemd zijn in Bijlage IV van de Habitatrichtlijn, Bijlage I en II van het Verdrag van Bern en Bijlage I van het Verdrag van Bonn. In de Bijlagen van de Verdragen van Bern en Bonn worden ook vogels genoemd.

Wat betreft deze soorten is het verboden om:

- Opzettelijk dieren te doden of te vangen;
- Opzettelijk dieren te verstoren;
- Opzettelijk eieren van dieren te vernielen of te rapen;
- Voortplantingsplaatsen of rustplaatsen van dieren te beschadigen of te vernielen;
- Opzettelijk planten in hun natuurlijke verspreidingsgebied te plukken, te verzamelen, af te snijden, te onttwortelen of te vernielen.

Ook is het verboden deze soorten te verkopen, te vervoeren voor verkoop, te verhandelen, te ruilen of te kopen, tenzij het gaat om gefokte of gekweekte dieren of planten.

Andere soorten

Onder het beschermingsregime andere soorten vallen soorten waarvan er geen Europese verplichting tot bescherming is. Dit zijn soorten die vanuit nationaal belang extra bescherming behoeven. Het beschermingsniveau van deze soorten kan per provincie verschillen.

Het is verboden om:

- 1) Opzettelijk dieren te doden of te vangen;
- 2) Voortplantingsplaatsen of rustplaatsen van dieren te beschadigen of te vernielen;
- 3) Opzettelijk (vaat)planten in hun natuurlijke verspreidingsgebied te plukken te verzamelen, af te snijden, te onttwortelen of te vernielen.

Provincies hebben de bevoegdheid om bij provinciale verordening vrijstelling te verlenen voor nationaal beschermde soorten.

Vrijgestelde soorten

De verboden zijn niet van toepassing op de bosmuis, de huisspitsmuis en de veldmuis voor zover deze dieren zich in of op gebouwen of daarbij behorende erven of roerende zaken bevinden. Ook vallen de zwarte rat, bruine rat, huismuis, de mol en exoten niet onder beschermingsregime van de Wet natuurbescherming en mogen opzettelijk gedood en gevangen worden. Daarnaast geldt, zoals hierboven reeds aangegeven, dat provincies de bevoegdheid hebben vrijstelling te verlenen voor bepaalde soorten.

Jaarrond beschermde vogelnesten

De opgestelde lijst met jaarrond beschermde nesten voor vogels is een beleidsdocument dat voortvloeit uit de voormalige Flora- en faunawet en meegenomen is onder de Wet natuurbescherming. De nesten zijn ingedeeld in categorieën (1 t/m 5) waarvan de categorie 1 t/m 4 jaarrond beschermd zijn. Nesten in categorie 5 zijn enkel beschermd bij afwezigheid van voldoende alternatieven.

- 1) Nesten die, behalve gedurende het broedseizoen als nest, buiten het broedseizoen in gebruik zijn als vaste rust- en verblijfplaats
- 2) Nesten van koloniebroeders die elk broedseizoen op dezelfde plaats broeden en die daarin zeer honkvast zijn of afhankelijk van bebouwing of biotoop. De (fysieke) voorwaarden voor de nestplaats zijn vaak zeer specifiek en limitatief beschikbaar.
- 3) Nesten van vogels, zijnde geen koloniebroeders, die elk broedseizoen op dezelfde plaats broeden en die daarin zeer honkvast zijn of afhankelijk van bebouwing. De (fysieke) voorwaarden voor de nestplaats zijn vaak zeer specifiek en limitatief beschikbaar.
- 4) Vogels die jaar in jaar uit gebruik maken van hetzelfde nest en die zelf niet of nauwelijks in staat zijn een nest te bouwen.
- 5) Nesten van vogels die weliswaar vaak terugkeren naar de plaats waar zij het jaar daarvoor hebben gebroed of de directe omgeving daarvan, maar die wel over voldoende flexibiliteit beschikken om, als de broedplaats verloren is gegaan, zich elders te vestigen.

1.3 Houtopstanden

De regels van de Boswet zijn grotendeels onveranderd opgenomen in de Wet natuurbescherming. Een houtopstand is een zelfstandige eenheid van bomen, boomvormers, struiken, hakhout of griend, die een oppervlakte van 10 are of meer beslaat ofwel een rijbeplanting die meer dan twintig bomen omvat.

Buiten de bescherming vallen:

- houtopstanden binnen de bij besluit van de gemeenteraad vastgestelde grenzen van de bebouwde kom (voor deze wet);
- houtopstanden op erven of in tuinen
- fruitbomen en windschermen om boomgaarden;
- naaldbomen bedoeld als kerstbomen en niet ouder dan twintig jaar
- kweekgoed;
 - uit populieren of wilgen bestaande wegbeplantingen,
 - beplantingen langs waterwegen, en
 - eenrijige beplantingen langs landbouwgronden;
- Het dunnen van een houtopstand;
- uit populieren, wilgen, essen of elzen bestaande beplantingen die zijn bedoeld voor de productie van houtige biomassa indien zij:
 - ten minste eens per tien jaar worden geoogst;
 - bestaan uit minstens tienduizend per hectare per beplantingseenheid
 - bestaande uit een aaneengesloten beplanting die niet wordt doorsneden door onbeplante stroken breder dan twee meter;
 - zijn aangelegd na 1 januari 2013.

2

Onderzoeksresultaten

2.1 Bronnenonderzoek

In de Nationale Databank Flora en Fauna (NDFF) zijn waarnemingen van flora en fauna in Nederland gebundeld. De Gegevensautoriteit Natuur staat ervoor in dat alleen gevalideerde waarneming worden opgenomen. Gegevens uit meer dan 100 databanken zijn gebundeld, waaronder die van de particuliere gegevens beherende organisaties (Zoogdiervereniging, Vlinderstichting, etc.), provincies en terrein beherende organisaties. De NDFF wordt dagelijks aangevuld met recente waarnemingen. De gegevens uit deze nationale databank geven een overzicht van alle in de nabijheid van het plangebied waargenomen beschermde planten- en diersoorten. Exacte locaties of datering van de waarnemingen zijn daarbij niet bekend. Het overzicht geeft een indicatie op welke soorten in het bijzonder gelet moet worden bij het veldbezoek.

Daarnaast zijn gegevens van websites als www.waarneming.nl geraadpleegd voor achtergrondinformatie. Deze gegevens zijn niet inhoudelijk voor deze quickscan gebruikt. Een groot aantal amateurs en professionals publiceert op deze bekende websites zijn natuurwaarnemingen, die worden gecontroleerd door een validatiecommissie. Zodoende zijn de waarnemingen uit deze bronnen redelijk betrouwbaar, maar moeilijk te verifiëren. De waarnemingen geven eventueel wel een indicatie van soorten waar tijdens het veldonderzoek extra aandacht aan besteed dient te worden.

Natuurnetwerk Nederland


Het natuurbeheerplan is een beleidskader om het Europese, rijks- en provinciale natuur- en landschapsbeleid te realiseren. Het gaat hier om bestaande natuurgebieden, gebieden waar nieuwe natuur aangelegd wordt, landbouwgebieden worden ingericht en beheerd volgens agrarisch natuurbeheer en de Natura 2000-gebieden.

Het plangebied ligt buiten het Natuurnetwerk Nederland en buiten andere natuurgebieden zoals Natura 2000. Het meest dichtbijgelegen Natura 2000-gebied is het Natura 2000-gebied "Oeffelter Meent".

Het Natuurnetwerk Brabant is onderdeel van het Natuurnetwerk Nederland. Het is een netwerk van deels bestaande en deels nieuwe natuurgebieden die door ecologische verbindingzones met elkaar verbonden zijn. Hierdoor kunnen dieren zich makkelijker verplaatsen tussen verschillende natuurgebieden. Zo wordt de biodiversiteit (het totaal aan planten en dieren) bevorderd. Ongeveer 90% van het Natuurnetwerk Brabant wordt gevormd door bestaande natuurgebieden zoals bijvoorbeeld de Biesbosch en de Maashorst. Maar het netwerk is nog niet compleet. Er ontbreken nog veel gebieden en verbindingen die belangrijk zijn voor dieren en planten. Vanwege de klimaatverandering veranderen hun leefomstandigheden en wordt dat nog urgenter. Zij moeten zich kunnen verplaatsen om genoeg voedsel te kunnen blijven vinden en zich voort te planten. Maar het Natuurnetwerk is er niet alleen voor planten en dieren, maar ook voor mensen. Mensen genieten, recreëren en ontspannen in de natuur en voelen zich gelukkiger. Natuur schept kansen voor ondernemers die natuur en hun bedrijf willen combineren en helpt tegen de gevolgen van klimaatverandering.

De provincie Noord-Brabant heeft een Natuurbeheerplan opgesteld. Het Natuurbeheerplan is een beleidskader om het Europese, rijks- en provinciale natuur- en landschapsbeleid te realiseren. Het gaat daarbij om bestaande natuurgebieden, gebieden waar nieuwe natuur aangelegd wordt, landbouwgebieden worden ingericht en beheerd volgens agrarisch

natuurbeheer en de Natura 2000-gebieden. Het Natuurbeheerplan beschrijft per (deel)gebied welke natuur- en landschapsdoelen nagestreefd worden. Het plan bevat de begrenzing van de natuur- en agrarische natuurgebieden, met name toegespitst op de internationale biodiversiteitsdoelen en de internationale natuurgerichte agromilieuo, water en klimaat doelen. Het plan is het beleidskader voor het provinciale natuurbeleid en ook voor de implementatie van artikel 28 van het Plattelandsontwikkelingsprogramma (POP3). Het plan is verankerd in de SVNL en SKNL en daarmee kaderstellend voor de SNL-subsidies.



• Afbeelding 2: ligging Natuurnetwerk Nederland en Natura 2000
(bron: atlasleefomgeving.nl/kaarten, geraadpleegd op 07/07/2020)

plangebied	Gebiedsaanduidingen
Enkelbestemmingen	geluidzone
agrarisch	luchtvaartverkeerszone
agrarisch met waarden	vrijwaringszone
bedrijf	milieuzone
bedrijfsverreken	veiligheidszone
bos	wetgevingzone
centrum	reconstructiewetzone
cultuur en ontspanning	overige zone
detailhandel	Aanduidingen
dienstverlening	bouwaanduiding
gemengd	functieaanduiding
groen	lettertekenaanduiding
horeca	maatvoering
kantoor	Figuren
maatschappelijk	as van de weg
natuur	dwarsprofiel
overig	gevelijn
recreatie	hartijn leiding
sport	relatie
tuin	figuur IMRO2006
verkeer	Gebiedsgerichte besluiten
water	besluitgebied
wonen	besluitvlak
woongebied	besluitsubvlak
Dubbelbestemmingen	Structuurvisies
waterstaat	plangebied
leiding	Gescande kaarten
waarde	plangebied
Bouwvlakken	Overige besluiten
bouwvlak	plangebied



• Afbeelding 3: ligging plangebied (bron: ruimtelijkeplannen.nl, geraadpleegd op 07/07/2020)

Het plangebied heeft op grond van het bestemmingsplan 'Buitengebied Mill en Sint Hubert, Herziening 2018' de bestemming 'Agrarisch met waarden – Groenblauw mantel' en de functieaanduiding 'specifieke vorm van agrarisch – veehouderij'. Er is een bouwvlak aanwezig. Gedeeltelijk geldt de dubbelbestemming 'Waarde – Archeologie 1'.

2.2 Veldonderzoek

Op verschillende punten in het plangebied zijn waarnemingen verricht. Tijdens het veldbezoek is het gebied beoordeeld op de aanwezigheid van beschermde soorten en de habitatgeschiktheid voor beschermde soorten. Er is extra aandacht besteed aan de mogelijke aanwezigheid van vleermuizen en vogelnesten.

De ecologische factoren in de omgeving zijn met behulp van een digitale fotocamera vastgelegd. Om de flora en fauna te kunnen determineren, is gebruik gemaakt van eigen kennis en literatuur.

• Afbeelding 4: achterzijde woonhuis



- Afbeelding 5: schuur (blijft behouden)



- Afbeelding 6: achterzijde buitenzijde te slopen stal (gedeelte blijft behouden zie bijlage)




- Afbeelding 7: voorzijde te slopen rechter stal (wordt verhuurd)




- Afbeelding 8: aansluiting kieren golfplaten allen gesloten



• Afbeelding 9: binnenzijde rechter stal (met opslag)



• Afbeelding 10: binnenzijde rechter stal (nooit bewoonde kerkuilenkast)



- Afbeelding 11: buitenzijde te slopen rechter stal



- Afbeelding 12: te slopen rechter sleufsilo met opslag bouwmaterialen



• Afbeelding 13: sleufsilo met opslag bouwmaterialen




• Afbeelding 14: opslag tussen beide stallen



• Afbeelding 15: binnenzijde linker stal met enkel golfplaten



• Afbeelding 16: sporen van katten



• Afbeelding 17: binnenzijde linker stal



• Afbeelding 18: binnenzijde linkerstal



• Afbeelding 19: buitenverblijf dieren



• Afbeelding 20: ruimte tussen de stallen



Flora algemeen

Bij de planlocatie zijn geen bijzondere beplantingen aangetroffen. Er is tevens gelet op de aanwezigheid van (beschermde) muurvegetatie. Er zijn diverse struiken aanwezig tussen de stallen zoals de vlier, bramen en wilgen. Aan de buitenzijde van de stallen staan zomereiken, de zwarte els en wilgen.

Grondgebonden zoogdieren

Binnen het plangebied zijn grondgebonden zoogdieren aangetroffen. In de linker stal (opslag) is een familie van verwilderde katten aangetroffen. In de sleufsilo's is veel bouw materiaal opgeslagen. Door de aanwezigheid van de familie van verwilderde katten, is dit geen interessante locatie voor grondgebonden zoogdieren.

Specifiek wordt bekeken of de betreffende inrichting verwacht kan worden of er streng beschermde zoogdieren; steenmarter, bunzing, hermelijn, wezel, eekhoorn, bever en das kunnen worden aangetroffen. Doordat er een familie van verwilderde katten binnen de planlocatie aanwezig is, kan de aanwezigheid van marterachtigen uitgesloten worden.

Steenmarter

De onderzoekslocatie vormt geschikt habitat voor de steenmarter. Steenmarters gebruiken hooizolders, loze ruimtes onder het dak, schuurtjes en dergelijke, als verblijfplaats. Een steenmarter heeft binnen zijn territorium verscheidene verblijfplaatsen. Daarnaast laten steenmarters enorm veel sporen achter. Tijdens het veldbezoek zijn geen sporen, zoals uitwerpselen of prooi-resten aangetroffen die duiden op het gebruik van de onderzoekslocatie als vaste rust- of verblijfplaats door deze soort. Doordat er een familie van verwilderde katten binnen de planlocatie aanwezig is, kan de aanwezigheid van marterachtigen uitgesloten worden.

Kleine marterachtigen

De onderzoekslocatie biedt geen geschikte verblijfslocaties voor de hermelijn, wezel en bunzing. De soorten maken gebruik van oude hopen van onder andere mollen en muizen, maar ook houtwallen, steenhopen en ruimtes onder boomwortels. Desbetreffende soorten hebben binnen hun territorium verscheidene verblijfplaatsen. Tijdens het veldbezoek zijn er geen marterachtigen of sporen van marterachtigen aangetroffen op de onderzoekslocatie. Echter, dit betekent niet dat het gebied niet potentieel in gebruik is door de hermelijn, wezel en/of bunzing als migratieroute. Gezien de onderzoekslocatie kleiner is dan één hectare kan gesteld worden dat deze geen essentieel onderdeel uitmaakt van het leefgebied van een van genoemde soorten (Bouwens 2017). Indien bij sloop/herinrichting van het gebied groenstructuren rond het perceel behouden blijven, is er geen sprake van een negatief effect op genoemde soorten. Doordat er een familie van verwilderde katten binnen de planlocatie aanwezig is, kan de aanwezigheid van marterachtigen uitgesloten worden.

Eekhoorn

De onderzoekslocatie is vanwege de afwezigheid van voldoende bomen niet geschikt als habitat voor de eekhoorn. Er staan te weinig bomen rondom de projectlocatie. Tevens worden er met de werkzaamheden geen bomen verwijderd. Een negatief effect als gevolg van de werkzaamheden is uitgesloten.

Bever

Voor de bever is op de onderzoekslocatie geen geschikt habitat aanwezig. Vaste rust- en verblijfplaatsen van de bever kunnen worden uitgesloten. In de buurt kunnen bij de loop echter wel veel bevers voorkomen.

Das

Tijdens het veldbezoek zijn op de onderzoekslocatie en de directe omgeving geen loop- of eetsporen, latrines en/of wissels aangetroffen die duiden op de aanwezigheid en/of het gebruik van de onderzoekslocatie door de das. Er zullen echter in de buurt zeker dassen voorkomen, maar zij hebben vooral hun leefgebied in de nabij gelegen natuurgebieden en de aansluitende weilanden. Verstoring ten aanzien van de das als gevolg van de voorgenomen ingreep is niet aan de orde.

Vleermuizen

Het plangebied is zeer nauwkeurig beoordeeld op de mogelijke waarde voor vleermuizen. Hierbij is gelet op de geschiktheid van de aanwezige bebouwing als verblijfplaats voor deze dieren: aanwezigheid van spouwgangen en andere openingen in muren en daken, vetstrepen, uitwerpselen en prooiresten bij gevelopeningen.

Verblijfsruimte voor vleermuizen hebben specifieke voorwaarden zoals een stabiele temperatuur en het tochtvrij zijn. Bij vleermuizen worden drie verblijfplaatsen onderscheiden; winterverblijven, zomerverblijven en paarverblijven. Aan de winterverblijven worden de hoogste eisen gesteld, daarna de zomerverblijven en tenslotte de paarverblijven, waarbij de vleermuizen een zeer korte tijd op een bepaalde locatie kunnen verblijven.

De linker stal is niet tochtvrij. Daarnaast bestaat de dakconstructie van de rechter stal uit ongeïsoleerd damwandprofiel welke niet stabiel blijft qua temperatuur en gedurende de dag aan enorme temperatuurschommelingen onderhevig is. De dakconstructie is hierdoor geen geschikte verblijfplaats voor vleermuizen.

Er zijn in en om de stallen geen sporen (vetstrepen, uitwerpselen, prooiresten) aangetroffen. Naast de onderzoekslocatie bevindt zich het woonhuis. Eventuele verblijfplaatsen hierin ondervinden door de afstand tot de slooplocatie en de aard van de ingreep geen hinder.

Foerageerhabitat

De onderzoekslocatie zal, gelet op de aanwezige habitat, gebruikt kunnen worden door in de omgeving verblijvende vleermuizen om te foerageren. De plannen zullen echter geen aantasting van belangrijk foerageerhabitat vormen. Door de voorgenomen ingreep zal het aanbod van foerageermogelijkheden niet in het geding komen. In de directe omgeving is meer geschikt foerageerhabitat voor vleermuizen aanwezig in de vorm van bomenrijen en bosranden.

Vliegroutes

Vleermuizen maken veelal gebruik van lijnvormige (donkere) landschapselementen zoals houtsingels, beken en lanen om zich te verplaatsen tussen verblijfplaatsen en foerageergebieden. Doordat dergelijke lijnvormige elementen ontbreken op de onderzoekslocatie, worden er geen potentiële vliegroutes verstoord.

Vogels

Tijdens het bezoek is met name gelet op de aanwezigheid van nesten en rustplaatsen voor vogels.

Er zijn broedvogels waarvan de nesten ook beschermd zijn op het moment dat ze niet voor de voortplanting in gebruik zijn. Binnen het agrarische (buiten)gebied kunnen dit zijn: boomvalk, buizerd, havik, sperwer, wespandief, huismus, steenuil en de kerkuil.

Boomvalk

De boomvalk is een soort die geen eigen nest maakt, maar broedt in gebruikte kraaien- en/of eksternesten in verschillende typen bos(randen) of in solitaire bomen, populierensingels, of op erven. De soort komt vooral voor in open en halfopen landschappen zoals boerenland en dorpen, alsook in buitenwijken van steden. De bomen op- en nabij de projectlocatie zijn gecontroleerd op dergelijke nesten, deze zijn niet aangetroffen. Evenmin worden er met de beoogde werkzaamheden bomen verwijderd. Negatieve effecten op de boomvalk als gevolg van de werkzaamheden zijn derhalve niet aan de orde.

Buizerd en havik

De buizerd en havik broeden op grote nesten van ongeveer een meter in doorsnede en 60 centimeter diep. Dergelijke nesten zijn tijdens het veldbezoek niet waargenomen. Een broedgeval van de buizerd en havik is daarom uit te sluiten. Eveneens worden er met de

beoogde werkzaamheden geen bomen gekapt, zodat het wegnemen van een jaarrond beschermd nest kan worden uitgesloten.

Wespendief en sperwer

De wespndief is doorgaans gebonden aan grotere bosgebieden van zowel loof- als naaldbomen. Bij voorkeur is er afwisseling binnen het bosgebied aanwezig in de vorm van open plekken. De sperwer broedt bij voorkeur meer verborgen in naaldbomen. Beide situaties zijn op de onderzoekslocatie niet aanwezig. Gezien de ligging van de onderzoekslocatie binnen agrarisch gebied en de afwezigheid van voldoende dekking is een nestplaats van de sperwer of wespndief niet te verwachten. Eveneens zijn er tijdens het veldbezoek geen nesten aangetroffen. Een broedgeval van zowel de wespndief als de sperwer zijn uitgesloten.

Steenuil en kerkuil

De kerkuil en steenuil hebben een voorkeur voor cultuurlandschappen met allerlei landschapselementen die voor afwisseling zorgen. Beide soorten broeden in gebouwen en gebruiken ook graag speciale nestkasten. Daarnaast worden door de steenuil ook wel boomholten gebruikt, mits er zich grote holten in bevinden. De gebouwen zijn in zijn geheel gecontroleerd op de aanwezigheid van steen- en kerkuilen en is vooral gelet op de aanwezigheid van sporen; braakballen, veren en uitwerpselen. Er zijn (sporen van) steen- en kerkuilen waargenomen in de verhuurde stal. Tot vier jaar geleden heeft hier een kerkuil gebroed onder de isolatie. Vier jaar geleden is het dak dicht gemaakt. De kerkuilenkast welke hangt binnen de planlocatie is nooit bewoond geweest (afbeelding 10). Er is geen sprake van een afname van belangrijk foerageergebied. Er blijft er voldoende foerageergebied aanwezig in de omgeving.

Huismus

Ook voor de huismus, die veel te vinden is in agrarisch gebied en vooral gebonden aan gebouwen is, is het nest jaarrond beschermd. Er zijn geen nesten van huismussen gevonden in de te slopen bebouwing.

Overige broedvogels

De beplanting op de onderzoekslocatie kan nestgelegenheid bieden aan broedvogelsoorten zoals de merel en winterkoning. De nesten van deze soorten zijn alleen beschermd op het moment dat ze als zodanig in gebruik zijn. Er zijn geen nesten van overige broedvogels aangetroffen in de te slopen bebouwing.

Er zijn vogels gezien en gehoord, namelijk:

• Tabel 1: overzicht waargenomen vogels

Soort
Kleine karekiet (Defensiekanaal)
Merel
Koolmees
Zwarte roodstaart
Witte kwikstaart
Boerenzwaluw (broedt in de overhang van het woonhuis)

Reptielen, amfibieën en vissen

Er zijn tijdens het terreinbezoek geen reptielen, amfibieën en/of vissen waargenomen.

Voor de in Nederland voorkomende reptielsoorten zoals de hazelworm, de levendbarende hagedis en ringslang biedt de onderzoekslocatie geen geschikt habitat. Deze soorten vrijwel alleen aangetroffen worden in specifieke natuurgebieden.

Dit geldt ook voor de specifieke beschermende amfibieën soorten die veel eisen stellen aan zijn habitat; alpenwatersalamander, heikikker, vinpootsalamander, poelkikker en

rugstreeppad. Deze zijn allen uit te sluiten omdat de betreffende locatie geen goed habitat biedt voor deze soorten door het ontbreken van voldoende oppervlaktewater.

De onderzoekslocatie vormt wel een geschikt habitat voor algemene amfibieënsoorten als de bruine kikker en de gewone pad. Op de onderzoekslocatie kunnen deze soorten beschutting vinden tussen de begroeiing en onder de takken- of stenenhopen. Voor algemene amfibieënsoorten geldt in het kader van de Wet natuurbescherming een vrijstelling, zodat een ontheffing bij verstoring niet noodzakelijk is. Het is echter wel zaak om aandacht te schenken aan de zorgplicht.

Vissen

Vanwege het ontbreken van oppervlaktewater op de onderzoekslocatie kan deze soortgroep buiten beschouwing worden gelaten.

Overige

Van de overige soortgroepen, zoals dagvlinders, insecten en libellen, kan worden aangenomen dat deze soorten gedurende het jaar in het plangebied aanwezig kunnen zijn of dit gebied in de migratieroute hebben liggen.

Afhankelijk van het seizoen zijn mogelijk algemene soorten te vinden op/of binnen de planlocatie. Specifieke beschermende soorten zijn voornamelijk afhankelijk van specifieke terreinkenmerken met specifieke biotopen. Binnen het plangebied is een dergelijk biotoop niet aanwezig.

2.3 Effecten van de ingreep

De effecten op beschermde soorten zijn onderzocht op basis van het voornemen binnen het plangebied.

Flora algemeen

Er is geen bijzondere flora aangetroffen binnen het plangebied, negatieve effecten zijn uitgesloten.

Grondgebonden zoogdieren

Met de werkzaamheden wordt de verwilderde kattenfamilie verstoord. Verstoring van algemene zoogdieren vindt mogelijk plaats. De onderzoekslocatie vormt geschikt habitat voor een aantal soorten grondgebonden zoogdieren. Het gaat daarbij om algemene soorten als de egel, konijn en diverse muissoorten. Verblijfplaatsen van beschermde zoogdiersoorten zijn ter plaatse niet aangetroffen.

Vleermuizen

Er zijn geen sporen van vleermuizen aangetroffen waaruit blijkt dat de gebouwen als verblijfplaats worden gebruikt. Nader onderzoek in het kader van de soortenbescherming is niet noodzakelijk.

Vogels

Door de voorgenomen ingreep worden geen vogels en jaarrond beschermde nesten aangetast.

Reptielen, amfibieën en vissen

Er zijn geen reptielen, amfibieën en/of vissen waargenomen. De instandhoudingsdoelstellingen komen niet in het gedrang.

Overige

Omdat er geen geschikt biotoop is waargenomen voor overige beschermde soorten, zijn negatieve effecten uitgesloten. Nader onderzoek is niet noodzakelijk.

3

Conclusie en aanbevelingen

Het natuuronderzoek is gebaseerd op inventarisatiegegevens van derden, literatuuronderzoek en een verkennend veldbezoek aan het plangebied. Het beeld dat uit het onderzoek naar voren is gekomen vormt voldoende basis om gefundeerd uitspraken te doen over de gevolgen van de voorgenomen werkzaamheden voor beschermde soorten en gebieden.

3.1 Conclusie

Voor de bepaling van de effecten en voor de beantwoording van de vraag of men in strijd komt met de Wet natuurbescherming, wordt de relatie gelegd tussen het initiatief met deze wet door waar mogelijk antwoord te geven op de volgende vragen:

1. *Welke wettelijk beschermde soorten komen in het plangebied voor? Welke status hebben deze soorten?*
2. *Welke invloed heeft de geplande ingreep in het betreffende gebied op de beschermde soorten en de staat van instandhouding?*
3. *Hoe dient omgegaan te worden met eventuele negatieve effecten van het plan op wettelijk beschermde planten- en diersoorten, en welke vervolgstappen zijn nodig?*

Het voornemen zoals opgenomen in de inleiding en de daarbij behorende werkzaamheden, zal naar verwachting geen negatief effect hebben op staat van instandhouding van beschermde soorten. Binnen het plangebied zijn geen (verblijfplaatsen van) strikt beschermde soorten aangetroffen die door de werkzaamheden worden beïnvloed.

Uit de effectenbeschrijving blijkt dat er geen onevenredige directe of indirecte gevolgen zijn van de voorgenomen activiteiten op de voortplanting en instandhouding van beschermde dieren/of plantsoorten. Lokaal zullen mogelijk algemene soorten uit het plangebied trekken op zoek naar een vervangende biotoop.

Voor aanvang van de werkzaamheden dient derhalve geen aanvullend onderzoek plaats te vinden. Een ontheffing met betrekking tot aantasting van beschermde soorten is niet nodig. De werkzaamheden kunnen leiden tot een beschadiging of vernietiging van mogelijke verblijfplaatsen en/of verstoring van eventueel aanwezige algemene soorten. Een algehele vrijstelling op basis van de Verordening natuurbescherming voor ruimtelijke ontwikkelingen is hierop van toepassing. De algemene zorgplicht blijft onverminderd van toepassing.




Literatuur

- Broekhuizen, S., Hoekstra, B., Laar, van, V., Smeenk, C. & Thissen, J.B.M., 1992
Atlas van de Nederlandse zoogdieren. Stichting uitgeverij van de KNNV, Utrecht.
- Europese Gemeenschappen,
Richtlijn no 92/409 inzake het behoud van de vogelstand. Brussel, 1979.
- Europese Gemeenschappen,
Richtlijn no 92/43 inzake instandhouding van de natuurlijke habitat en de wilde flora en fauna. Brussel, 1992.
- Provinciale Verordening (Wet) natuurbescherming
- Hollander, H., & Geest, van der, P., 1994.
Rode-Lijst van bedreigde zoogdieren in Nederland.
Red data book of threatened mammals in the Netherlands. Vereniging voor Zoogkunde en Zoogdierbescherming, Utrecht.
- Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij, Ministerie van Volkshuisvesting.
Ruimtelijke Ordening en milieu, 2004. Nota Ruimte.
- De Nederlandse libellen, Nederlandse Fauna, deel 4
Nationaal historisch museum, KNNV uitgeverij (2002)
- Vereniging voor Zoogdierkunde en Zoogdierbescherming (VZZ)
- Vleermuizen en planologie, Zoogdierverseniging (2010)
- Wet natuurbescherming.
Vastgesteld d.d. 1 januari 2017.
- www.waarneming.nl
- www.synbiosys.alterra.nl
- www.atlasleefomgeving.nl
- www.ravon.nl
- www.sovon.nl
- www.google.nl
- www.ndff.nl
- www.floron.nl
- www.ruimtelijkeplannen.nl
- www.natura2000.nl
- www.ecologica.eu

1 Bijlage

Waarnemingen



Mill - buitengebied noord Noord-Brabant

Details Waarnemingen Foto's Geluiden Soorten gezien

2020-06-01 2020-07-07 selecteer een soort Alle soortgroepen alle zeldzaamheden

zoek Filter Wis filters Als kaart Toon geavanceerd

Datum	Soort	Aantal	Locatie	Waarnemer	
2020-07-05 08:42	▲ Holenduif - <i>Columba oenas</i>	1	buitengebied noord	Louis Geraets	■
2020-07-05 10:48	▲ Waterhoen - <i>Gallinula chloropus</i>	1 juveniel	buitengebied noord	Louis Geraets	■
2020-07-05 10:49	▲ Kleine Karekiet - <i>Acrocephalus scirpaceus</i>	1 baltsend / zingend	buitengebied noord	Louis Geraets	■
2020-07-05 10:47	▲ Kleine Karekiet - <i>Acrocephalus scirpaceus</i>	1 baltsend / zingend	buitengebied noord	Louis Geraets	■
2020-07-05 09:43	■ Sprinkhaanzanger - <i>Locustella naevia</i>	1 baltsend / zingend	buitengebied noord	Jeroen Veeken	■
2020-07-05 09:08	▲ Snorweefvlieg - <i>Episyrphus balteatus</i>	1 imago	buitengebied noord	Louis Geraets	📷
2020-07-05 08:43	▲ Duizendblad - <i>Achillea millefolium</i>	1 bloeiend	buitengebied noord	Louis Geraets	📷
2020-07-05 08:39	▲ Duizendblad - <i>Achillea millefolium</i>	1 bloeiend	buitengebied noord	Louis Geraets	📷
2020-07-05 08:51	🟡 Gele kamille - <i>Anthemis tinctoria</i>	1 bloeiend	buitengebied noord	Louis Geraets	📷
2020-07-05 08:59	▲ Bijvoet - <i>Artemisia vulgaris</i>	1	buitengebied noord	Louis Geraets	📷
2020-07-05 08:38	🟡 Rapunzelklokje - <i>Campanula rapunculus</i>	1 bloeiend	buitengebied noord	Louis Geraets	■
2020-07-05 08:40	■ Korenbloem - <i>Centaurea cyanus</i>	1 bloeiend, ingezaaid	buitengebied noord	Louis Geraets	📷
2020-07-05 08:43	▲ Wilgenroosje - <i>Chamaenerion angustifolium</i>	1 bloeiend	buitengebied noord	Louis Geraets	📷
2020-07-05 08:44	▲ Melganzenvoet - <i>Chenopodium album</i>	1	buitengebied noord	Louis Geraets	📷
2020-07-05 08:38	▲ Akkerdistel - <i>Cirsium arvense</i>	1	buitengebied noord	Louis Geraets	📷
2020-07-05 08:51	▲ Speedistel - <i>Cirsium vulgare</i>	1 bloeiend	buitengebied noord	Louis Geraets	📷
2020-07-05 08:52	▲ Haagwinde - <i>Convolvulus sepium</i>	1 bloeiend	buitengebied noord	Louis Geraets	📷
2020-07-05 08:38	▲ Haagwinde - <i>Convolvulus sepium</i>	1 bloeiend	buitengebied noord	Louis Geraets	📷
2020-07-05 08:51	▲ Peen - <i>Daucus carota</i>	1	buitengebied noord	Louis Geraets	📷
2020-07-05 08:46	▲ Peen - <i>Daucus carota</i>	1	buitengebied noord	Louis Geraets	📷
2020-07-05 08:43	▲ Moerasspirea - <i>Filipendula ulmaria</i>	1 bloeiend	buitengebied noord	Louis Geraets	📷
2020-07-05 08:41	▲ Gele ganzenbloem - <i>Glebionis segetum</i>	1 bloeiend, ingezaaid	buitengebied noord	Louis Geraets	■
2020-07-05 08:44	▲ Liesgras - <i>Glyceria maxima</i>	1	buitengebied noord	Louis Geraets	■
2020-07-05 09:42	▲ Gestreepte witbol - <i>Holcus lanatus</i>	1 veldwaarneming	buitengebied noord	Jeroen Veeken	📷
2020-07-05 08:52	▲ Jakobskruid - <i>Jacobaea vulgaris</i>	1 bloeiend	buitengebied noord	Louis Geraets	📷

2020-07-05 08:40	▲ Jakobskruid - <i>Jacobaea vulgaris</i>	1 bloeiend	buitengebied noord	Louis Geraets	📷
2020-07-05 08:38	▲ Grote wederk - <i>Lysimachia vulgaris</i>	1 bloeiend	buitengebied noord	Louis Geraets	📷
2020-07-05 08:38	▲ Grote kattenstaart - <i>Lythrum salicaria</i>	1 bloeiend	buitengebied noord	Louis Geraets	📷
2020-07-05 08:46	▲ Grote klapproos - <i>Papaver rhoeas</i>	1 bloeiend	buitengebied noord	Louis Geraets	📷
2020-07-05 08:37	▲ Veenwortel - <i>Persicaria amphibia</i>	1	De Hoeven	Louis Geraets	📷
2020-07-05 08:46	▲ Rietgras - <i>Phalaris arundinacea</i>	1	buitengebied noord	Louis Geraets	■
2020-07-05 08:37	▲ Gewoon timoteegras - <i>Phleum pratense</i>	1	buitengebied noord	Louis Geraets	📷
2020-07-05 08:40	▲ Riet - <i>Phragmites australis</i>	1	buitengebied noord	Louis Geraets	📷
2020-07-05 08:39	▲ Smalle weegbree - <i>Plantago lanceolata</i>	1	buitengebied noord	Louis Geraets	📷
2020-07-05 08:43	▲ Grote weegbree - <i>Plantago major</i>	1	buitengebied noord	Louis Geraets	📷
2020-07-05 08:39	▲ Zomereik - <i>Quercus robur</i>	1 vegetatief	buitengebied noord	Louis Geraets	📷
2020-07-05 08:37	▲ Ridderzuring - <i>Rumex obtusifolius</i>	1	buitengebied noord	Louis Geraets	📷
2020-07-05 08:36	▲ Dagkoekoeksbloem - <i>Silene dioica</i>	1 bloeiend	buitengebied noord	Louis Geraets	📷
2020-07-05 09:41	▲ Gekroesde melkdistel - <i>Sonchus asper</i>	1 veldwaarneming	buitengebied noord	Jeroen Veeke	📷
2020-07-05 08:38	▲ Boerenwormkruid - <i>Tanacetum vulgare</i>	1	buitengebied noord	Louis Geraets	📷
2020-07-05 08:43	▲ Rode klaver - <i>Trifolium pratense</i>	1 bloeiend	buitengebied noord	Louis Geraets	📷
2020-07-05 08:37	▲ Reukeloze kamille - <i>Tripleurospermum maritimum</i>	1 bloeiend	De Hoeven	Louis Geraets	📷
2020-07-05 08:42	▲ Vogelwikke - <i>Vicia cracca</i>	1 bloeiend	buitengebied noord	Louis Geraets	📷
2020-07-04 08:53	▲ Grasmus - <i>Sylvia communis</i>	1 baltsend / zingend	buitengebied noord	Louis Geraets	■
2020-07-04 08:52	▲ Haagwinde - <i>Convolvulus sepium</i>	1 bloeiend	buitengebied noord	Louis Geraets	📷
2020-07-04 08:52	🟡 Zomerfijnstraal - <i>Erigeron annuus</i>	1 bloeiend	buitengebied noord	Louis Geraets	■
2020-07-04 17:07	▲ Canadese fijnstraal - <i>Erigeron canadensis</i>	1 vegetatief	buitengebied noord	Erik van Dijk	📷
2020-07-04 15:52	▲ Liesgras - <i>Glyceria maxima</i>	1 bloeiend	buitengebied noord	Erik van Dijk	■
2020-07-04 17:08	▲ Kompasla - <i>Lactuca serriola</i>	1 vegetatief	De Hoeven	Erik van Dijk	📷
2020-07-04 17:06	▲ Kleine varkenskers - <i>Lepidium didymum</i>	1 bloeiend	De Gagel	Erik van Dijk	📷
2020-07-04 08:52	▲ Grote wederk - <i>Lysimachia vulgaris</i>	1 bloeiend	buitengebied noord	Louis Geraets	📷
2020-07-04 17:06	▲ Echte kamille - <i>Matricaria chamomilla</i>	1 bloeiend	buitengebied noord	Erik van Dijk	📷
2020-07-04 17:07	▲ Schijfkamille - <i>Matricaria discoides</i>	1 bloeiend	buitengebied noord	Erik van Dijk	📷
2020-07-02 15:21	▲ Gierzwaluw - <i>Apus apus</i>	4 overvliegend	buitengebied noord	Noud van den Berg	■
2020-07-02 16:00	▲ Holenduif - <i>Columba oenas</i>	3	buitengebied noord	Rick Meulendijks	■
2020-07-02 09:14	▲ Holenduif - <i>Columba oenas</i>	7 foeragerend	buitengebied noord	Louis Geraets	■
2020-07-02 21:24	▲ Houtduif - <i>Columba palumbus</i>	1	buitengebied noord	Justin Jansen	📷
2020-07-02 08:54	■ Zomertortel - <i>Streptopelia turtur</i>	1	buitengebied noord	Louis Geraets	■
2020-07-02 21:50	■ Havik - <i>Accipiter gentilis</i>	1	buitengebied noord	Justin Jansen	■
2020-07-02 15:57	▲ Bulzerd - <i>Buteo buteo</i>	1 overvliegend	buitengebied noord	Rick Meulendijks	■
2020-07-02 15:56	▲ Torenvalk - <i>Falco tinnunculus</i>	1 overvliegend	buitengebied noord	Rick Meulendijks	■
2020-07-02 15:56	▲ Torenvalk - <i>Falco tinnunculus</i>	1 overvliegend	buitengebied noord	Noud van den Berg	■
2020-07-02 16:30	▲ Pimpelmees - <i>Cyanistes caeruleus</i>	1	Lage Raam	Noud van den Berg	📷
2020-07-02 16:29	▲ Pimpelmees - <i>Cyanistes caeruleus</i>	1	Lage Raam	Rick Meulendijks	📷
2020-07-02 21:24	▲ Boerenzwaluw - <i>Hirundo rustica</i>	1	buitengebied noord	Justin Jansen	■
2020-07-02 21:34	▲ Kleine karekiet - <i>Acrocephalus scirpaceus</i>	1	buitengebied noord	Justin Jansen	📷
2020-07-02 21:34	▲ Zwartkop - <i>Sylvia atricapilla</i>	1	buitengebied noord	Justin Jansen	📷
2020-07-02 15:35	▲ Zwartkop - <i>Sylvia atricapilla</i>	1 ♀	buitengebied noord	Rick Meulendijks	📷
2020-07-02 15:35	▲ Zwartkop - <i>Sylvia atricapilla</i>	1 ♀	buitengebied noord	Noud van den Berg	📷
2020-07-02 15:29	▲ Zwartkop - <i>Sylvia atricapilla</i>	1 ♂	buitengebied noord	Rick Meulendijks	📷
2020-07-02 15:29	▲ Zwartkop - <i>Sylvia atricapilla</i>	1	buitengebied noord	Noud van den Berg	📷
2020-07-02 15:20	▲ Zwartkop - <i>Sylvia atricapilla</i>	1 juveniel	buitengebied noord	Noud van den Berg	📷
2020-07-02 21:34	▲ Tuinfluiter - <i>Sylvia borin</i>	1	buitengebied noord	Justin Jansen	■
2020-07-02 21:30	▲ Tuinfluiter - <i>Sylvia borin</i>	1	buitengebied noord	Justin Jansen	■
2020-07-02 21:27	▲ Tuinfluiter - <i>Sylvia borin</i>	1	buitengebied noord	Justin Jansen	■

2020-07-02 15:29	▲ Tuinflinter - <i>Sylvia borin</i>	1 baltsend / zingend	buitengebied noord	Noud van den Berg	■
2020-07-02 21:28	▲ Grasmus - <i>Sylvia communis</i>	1	buitengebied noord	Justin Jansen	■
2020-07-02 21:27	▲ Grasmus - <i>Sylvia communis</i>	1	buitengebied noord	Justin Jansen	■
2020-07-02 15:39	▲ Grasmus - <i>Sylvia communis</i>	1 ♂ baltsend / zingend	buitengebied noord	Noud van den Berg	■
2020-07-02 15:22	▲ Grasmus - <i>Sylvia communis</i>	1	buitengebied noord	Rick Meulendijks	■
2020-07-02 09:36	▲ Grasmus - <i>Sylvia communis</i>	1 baltsend / zingend	buitengebied noord	Louis Geraets	■
2020-07-02	▲ Grasmus - <i>Sylvia communis</i>	2 juveniel	buitengebied noord	Noud van den Berg	■ 🔒
2020-07-02 16:20	▲ Winterkoning - <i>Troglodytes troglodytes</i>	1	buitengebied noord	Rick Meulendijks	🔍
2020-07-02 16:19	▲ Winterkoning - <i>Troglodytes troglodytes</i>	1	buitengebied noord	Noud van den Berg	🔍
2020-07-02 16:51	▲ Merel - <i>Turdus merula</i>	1 ♂ baltsend / zingend	buitengebied noord	Noud van den Berg	🔍
2020-07-02 21:27	▲ Zanglijster - <i>Turdus philomelos</i>	1	buitengebied noord	Justin Jansen	🔍
2020-07-02 21:42	▲ Roodborst - <i>Erithacus rubecula</i>	1	buitengebied noord	Justin Jansen	🔍
2020-07-02 16:17	■ Zwarte Roodstaart - <i>Phoenicurus ochrurus</i>	1	buitengebied noord	Rick Meulendijks	■
2020-07-02 16:17	■ Zwarte Roodstaart - <i>Phoenicurus ochrurus</i>	1	buitengebied noord	Noud van den Berg	■
2020-07-02 15:52	■ Roodborsttapuit - <i>Saxicola rubicola</i>	3	buitengebied noord	Rick Meulendijks	🔍
2020-07-02 15:46	■ Roodborsttapuit - <i>Saxicola rubicola</i>	3	buitengebied noord	Noud van den Berg	🔍
2020-07-02 15:24	■ Roodborsttapuit - <i>Saxicola rubicola</i>	1 ♂	buitengebied noord	Noud van den Berg	🔍
2020-07-02 15:22	■ Roodborsttapuit - <i>Saxicola rubicola</i>	3	buitengebied noord	Rick Meulendijks	🔍
2020-07-02 09:13	■ Roodborsttapuit - <i>Saxicola rubicola</i>	1 ♂	buitengebied noord	Louis Geraets	🔍
2020-07-02	■ Roodborsttapuit - <i>Saxicola rubicola</i>	1 juveniel	buitengebied noord	Noud van den Berg	🔍 🔒
2020-07-02 21:23	▲ Vink - <i>Fringilla coelebs</i>	1	buitengebied noord	Justin Jansen	🔍
2020-07-02 15:21	▲ Vink - <i>Fringilla coelebs</i>	1 ♂	buitengebied noord	Rick Meulendijks	🔍
2020-07-02 15:20	▲ Vink - <i>Fringilla coelebs</i>	2	buitengebied noord	Noud van den Berg	🔍
2020-07-02 21:43	▲ Groenling - <i>Chloris chloris</i>	1	buitengebied noord	Justin Jansen	■
2020-07-02 15:26	▲ Groenling - <i>Chloris chloris</i>	1	buitengebied noord	Noud van den Berg	■

2020-07-02 15:52	▲ Kneu - <i>Linaria cannabina</i>	2	buitengebied noord	Noud van den Berg	📷
2020-07-02 15:51	▲ Kneu - <i>Linaria cannabina</i>	2	buitengebied noord	Rick Meulendijks	📷
2020-07-02 21:24	▲ Putter - <i>Carduelis carduelis</i>	1	buitengebied noord	Justin Jansen	📷
2020-07-02 21:34	▲ Geelgors - <i>Emberiza citrinella</i>	1	buitengebied noord	Justin Jansen	📷
2020-07-02 21:28	▲ Geelgors - <i>Emberiza citrinella</i>	1	buitengebied noord	Justin Jansen	📷
2020-07-02 15:21	▲ Geelgors - <i>Emberiza citrinella</i>	1 baltsend / zingend	Tongelaar	Rick Meulendijks	📷
2020-07-02 15:18	▲ Geelgors - <i>Emberiza citrinella</i>	1 baltsend / zingend	buitengebied noord	Noud van den Berg	📷
2020-07-02	▲ Gewone pad - <i>Bufo bufo</i>	1 juveniel	buitengebied noord	Noud van den Berg	📷 📷
2020-07-02 15:36	▲ Boomblauwtje - <i>Celastrina argiolus</i>	1 imago	buitengebied noord	Noud van den Berg	📷
2020-07-02 15:33	▲ Dagpauwoog - <i>Aglais io</i>	1 imago	buitengebied noord	Rick Meulendijks	📷
2020-07-02 15:33	▲ Dagpauwoog - <i>Aglais io</i>	1 imago	buitengebied noord	Noud van den Berg	📷
2020-07-02 15:49	▲ Bruin zandoogje - <i>Maniola jurtina</i>	3 imago	buitengebied noord	Noud van den Berg	📷
2020-07-02 16:22	▲ Bont zandoogje - <i>Pararge aegeria</i>	1 imago	buitengebied noord	Rick Meulendijks	📷
2020-07-02 16:22	▲ Bont zandoogje - <i>Pararge aegeria</i>	1 imago	buitengebied noord	Noud van den Berg	📷
2020-07-02 09:52	🔴 Wormkruidkokermot - <i>Coleophora tanaceti</i>	1 zak/koker	buitengebied noord	Louis Ceraets	📷 📷
2020-07-02 09:41	🟢 Cicadendoder onbekend - <i>Gorytes spec.</i>	1 ♂ imago	buitengebied noord	Louis Ceraets	✅ 📷 📷
2020-07-02 09:28	🟢 Paardenbloemvlekgalmug - <i>Cystiphora taraxaci</i>	1 gal	buitengebied noord	Louis Ceraets	📷 📷
2020-07-02 09:46	🟡 Geelpootstekelwapenvlieg - <i>Chorisops tibialis</i>	1 imago	buitengebied noord	Louis Ceraets	✅ 📷
2020-07-02 09:04	🟢 Eenhoornige snoerhalskever - <i>Notoxus monoceros</i>	1 imago	buitengebied noord	Louis Ceraets	✅ 📷
2020-07-02 09:03	🟢 <i>Protapion fulvipes</i>	1 imago	buitengebied noord	Louis Ceraets	✅ 📷
2020-07-02 09:39	▲ Kleine rode weekschild - <i>Rhagonycha fulva</i>	2 imago, in copula	buitengebied noord	Louis Ceraets	📷 📷
2020-07-02 09:27	🟢 <i>Cassida stigmatica</i>	1 imago	buitengebied noord	Louis Ceraets	📷 📷
2020-07-02 09:48	▲ Viervlekkig Aziatisch lieveheersbeestje - <i>Harmonia axyridis f. spectabilis</i>	1 imago	buitengebied noord	Louis Ceraets	✅ 📷
2020-07-02 09:23	🟢 Kleine lapsnuitkever - <i>Otiontychus ovatus</i>	1 imago	buitengebied noord	Louis Ceraets	✅ 📷
2020-07-02 09:01	🟢 <i>Phyllobius viridescens</i>	1 imago	buitengebied noord	Louis Ceraets	📷 📷

2020-07-02 09:07	▲ <i>Oedemera lurida/virescens</i>	1 imago	buitengebied noord	Louis Geraets	■ 📷
2020-07-02 09:51	▲ Zuringrandwants - <i>Coreus marginatus</i>	1 imago	buitengebied noord	Louis Geraets	✓ 📷
2020-07-02 08:59	■ Kruiskruidnysius - <i>Nysius senecionis</i>	1 imago	buitengebied noord	Louis Geraets	✓ 📷
2020-07-02 09:30	■ Gewone rookwants - <i>Rhypanochromus vulgaris</i>	1 larve/nimf	buitengebied noord	Louis Geraets	■ 📷
2020-07-02 16:16	■ Bessenschildwants - <i>Dolycoris baccarum</i>	1 imago	buitengebied noord	Rick Meulendijks	■
2020-07-02 16:15	■ Bessenschildwants - <i>Dolycoris baccarum</i>	1 imago	buitengebied noord	Noud van den Berg	■
2020-07-02 09:07	■ Bessenschildwants - <i>Dolycoris baccarum</i>	1 imago	buitengebied noord	Louis Geraets	✓ 📷
2020-07-02 09:00	■ Bessenschildwants - <i>Dolycoris baccarum</i>	1 larve/nimf	buitengebied noord	Louis Geraets	✓ 📷
2020-07-02 09:00	■ Bessenschildwants - <i>Dolycoris baccarum</i>	1 imago	buitengebied noord	Louis Geraets	✓ 📷
2020-07-02 08:58	▲ Aardappelprachtblindwants - <i>Closterotomus norwegicus</i>	1 imago	buitengebied noord	Louis Geraets	✓ 📷
2020-07-02 09:27	■ Duizendbladblindwants - <i>Megalocoleus molliculus</i>	1 imago	buitengebied noord	Louis Geraets	✓ 📷
2020-07-02 09:48	▲ Gewone oorworm - <i>Forficula auricularia</i>	1 imago	buitengebied noord	Louis Geraets	■ 📷
2020-07-02 09:23	▲ Gewone oorworm - <i>Forficula auricularia</i>	1	buitengebied noord	Louis Geraets	■ 📷
2020-07-02 21:41	▲ Zwarte els - <i>Alnus glutinosa</i>	1	buitengebied noord	Justin Jansen	🌱
2020-07-02 09:17	▲ Speedistel - <i>Cirsium vulgare</i>	1	buitengebied noord	Louis Geraets	🌱
2020-07-02 21:40	▲ Hazelaar - <i>Corylus avellana</i>	1	buitengebied noord	Justin Jansen	🌱
2020-07-02 21:43	■ Tweestijlige meidoorn - <i>Crataegus laevigata</i>	1	buitengebied noord	Justin Jansen	■
2020-07-02 09:09	▲ Klein streepzaad - <i>Crepis capillaris</i>	1	buitengebied noord	Louis Geraets	🌱
2020-07-02 21:45	▲ Kropaar - <i>Dactylis glomerata</i>	1 bloeiend	buitengebied noord	Justin Jansen	✓ 📷
2020-07-02 08:57	🟡 Zomerfijnstraal - <i>Erigeron annuus</i>	1 bloeiend	buitengebied noord	Louis Geraets	✓ 📷
2020-07-02 21:47	▲ Moeraspirea - <i>Filipendula ulmaria</i>	1 bloeiend	buitengebied noord	Justin Jansen	🌱 📷
2020-07-02 21:46	▲ Glad walstro - <i>Galium mollugo</i>	1 bloeiend	buitengebied noord	Justin Jansen	🌱 📷
2020-07-02 09:43	▲ Gewone berenklauw - <i>Heracleum sphondylium</i>	1 bloeiend	buitengebied noord	Louis Geraets	🌱
2020-07-02 21:41	▲ Klein springzaad - <i>Impatiens parviflora</i>	1 bloeiend	buitengebied noord	Justin Jansen	🌱 📷
2020-07-02 21:49	▲ Jakobskruid - <i>Jacobaea vulgaris</i>	1 bloeiend	buitengebied noord	Justin Jansen	🌱 📷
2020-07-02 21:40	▲ Amerikaanse vogelkers - <i>Prunus serotina</i>	1	buitengebied noord	Justin Jansen	🌱
2020-07-02 21:40	▲ Zomereik - <i>Quercus robur</i>	1	buitengebied noord	Justin Jansen	🌱
2020-07-02 09:43	▲ Zwarte bes - <i>Ribes nigrum</i>	1	buitengebied noord	Louis Geraets	■ 📷
2020-07-02 21:40	▲ Zwarte braam - <i>Rubus Sec. Rubus</i>	1	buitengebied noord	Justin Jansen	■
2020-07-02 21:40	▲ Gewone vlier - <i>Sambucus nigra</i>	1	buitengebied noord	Justin Jansen	🌱
2020-07-02 21:45	▲ Dagkoekoeksbloem - <i>Silene dioica</i>	1 bloeiend	buitengebied noord	Justin Jansen	🌱 📷
2020-07-02 21:48	▲ Wilde lijsterbes - <i>Sorbus aucuparia</i>	1	buitengebied noord	Justin Jansen	🌱
2020-07-02 09:28	▲ Paardenbloem - <i>Taraxacum officinale s.l. (incl. all sec.)</i>	1	buitengebied noord	Louis Geraets	🌱
2020-07-02 09:04	▲ Witte klaver - <i>Trifolium repens</i>	1 bloeiend	buitengebied noord	Louis Geraets	✓ 📷
2020-07-02 21:44	▲ Vogelwikke - <i>Vicia cracca</i>	1 bloeiend	buitengebied noord	Justin Jansen	🌱 📷
2020-07-02 09:08	▲ Ringelwikke - <i>Vicia hirsuta</i>	1	buitengebied noord	Louis Geraets	🌱
2020-07-01 14:23	■ Wielewaal - <i>Oriolus oriolus</i>	1 baltsend / zingend	buitengebied noord	Louis Geraets	🌱
2020-07-01 14:15	▲ Boerenzwaluw - <i>Hirundo rustica</i>	1	Lage Raam	Louis Geraets	■
2020-07-01 14:15	▲ Boerenzwaluw - <i>Hirundo rustica</i>	1	buitengebied noord	Louis Geraets	■
2020-06-29 08:11	▲ Grote Bonte Specht - <i>Dendrocopos major</i>	1 roepend	buitengebied noord	Gert-Jan Caspers	🌱
2020-06-29 08:07	■ Wielewaal - <i>Oriolus oriolus</i>	1 baltsend / zingend, gehoord	buitengebied noord	Gert-Jan Caspers	🌱
2020-06-29 08:11	■ Spotvogel - <i>Hippolais icterina</i>	1 baltsend / zingend	buitengebied noord	Gert-Jan Caspers	■
2020-06-29 08:04	■ Spotvogel - <i>Hippolais icterina</i>	1 baltsend / zingend	buitengebied noord	Gert-Jan Caspers	■
2020-06-29 08:15	▲ Grasmus - <i>Sylvia communis</i>	1 baltsend / zingend	buitengebied noord	Gert-Jan Caspers	■
2020-06-29 08:13	▲ Grasmus - <i>Sylvia communis</i>	1 baltsend / zingend	buitengebied noord	Gert-Jan Caspers	■
2020-06-29 07:55	■ Grauwe Vliegenvanger - <i>Muscicapa striata</i>	1 roepend	buitengebied noord	Gert-Jan Caspers	■
2020-06-29 08:05	■ Roodborsttapuit - <i>Saxicola rubicola</i>	2 ♂	buitengebied noord	Gert-Jan Caspers	■
2020-06-29 08:13	▲ Geelgors - <i>Emberiza citrinella</i>	1 baltsend / zingend	buitengebied noord	Gert-Jan Caspers	🌱
2020-06-28 11:52	▲ Europese Mol - <i>Talpa europaea</i>	1 dood	buitengebied noord	Arend Vermaat	🌱
2020-06-27 19:46	▲ Groot dikkopje - <i>Ochloides sylvanus</i>	3 imago	buitengebied noord	nico ter woord	■

2020-06-26 14:53	▲ Klein geaderd witje - <i>Pieris napi</i>	3	dorp	Joop Verbrugh	📍
2020-06-22 11:02	▲ Sperwer - <i>Accipiter nisus</i>	1 overvliegend	buitengebied noord	Jeroen Veeken	■
2020-06-22 08:07	■ Wielewaal - <i>Oriolus oriolus</i>	1 baltsend / zingend, gehoord	buitengebied noord	Gert-Jan Caspers	■
2020-06-22 08:06	■ Wielewaal - <i>Oriolus oriolus</i>	1 roepend, gehoord	Tongelaar	Gert-Jan Caspers	■
2020-06-22 10:25	■ Sprinkhaanzanger - <i>Locustella naevia</i>	1 baltsend / zingend	buitengebied noord	Jeroen Veeken	■
2020-06-22 10:15	■ Zwarte Roodstaart - <i>Phoenicurus ochruros</i>	1	buitengebied noord	Jeroen Veeken	■
2020-06-22 08:19	▲ Groenling - <i>Chloris chloris</i>	1 baltsend / zingend	buitengebied noord	Gert-Jan Caspers	■
2020-06-22 10:24	▲ Kneu - <i>Linaria cannabina</i>	1	buitengebied noord	Jeroen Veeken	📍
2020-06-22 10:18	▲ Geelgors - <i>Emberiza citrinella</i>	1 baltsend / zingend	buitengebied noord	Jeroen Veeken	📍
2020-06-21 08:24	▲ Torenvalk - <i>Falco tinnunculus</i>	1	buitengebied noord	Louis Geraets	📍
2020-06-21 08:26	▲ Zwartkop - <i>Sylvia atricapilla</i>	1 baltsend / zingend	buitengebied noord	Louis Geraets	📍
2020-06-21 08:23	▲ Grasmus - <i>Sylvia communis</i>	1	buitengebied noord	Louis Geraets	■
2020-06-21 08:26	▲ Winterkoning - <i>Troglodytes troglodytes</i>	1 baltsend / zingend	buitengebied noord	Louis Geraets	📍
2020-06-21 08:24	🟡 Rapunzelklokje - <i>Campanula rapunculus</i>	101 bloeiend	buitengebied noord	Louis Geraets	■
2020-06-21 08:25	▲ Wilgenroosje - <i>Chamaenerion angustifolium</i>	1 bloeiend	buitengebied noord	Louis Geraets	📍
2020-06-21 08:24	▲ Grote kattenstaart - <i>Lythrum salicaria</i>	1 bloeiend	buitengebied noord	Louis Geraets	📍
2020-06-18 15:36	■ Ooievaar - <i>Ciconia ciconia</i>	1 foeragerend	buitengebied noord	Louis Geraets	■
2020-06-18 09:23	▲ Torenvalk - <i>Falco tinnunculus</i>	1 bezet nest	buitengebied noord	Louis Geraets	■ 📍
2020-06-18 09:24	▲ Zwartkop - <i>Sylvia atricapilla</i>	1 ♂ baltsend / zingend	buitengebied noord	Louis Geraets	📍
2020-06-18 10:46	▲ Grasmus - <i>Sylvia communis</i>	1 baltsend / zingend	buitengebied noord	Louis Geraets	■
2020-06-18 09:25	▲ Winterkoning - <i>Troglodytes troglodytes</i>	1 baltsend / zingend	buitengebied noord	Louis Geraets	■
2020-06-15 09:47	▲ Fazant - <i>Phasianus colchicus</i>	1 ♂ baltsend / zingend	buitengebied noord	Gert-Jan Caspers	■
2020-06-15 09:39	■ Spotvogel - <i>Hippolais icterina</i>	1 baltsend / zingend	buitengebied noord	Gert-Jan Caspers	■
2020-06-15 09:39	▲ Grasmus - <i>Sylvia communis</i>	1 baltsend / zingend	buitengebied noord	Gert-Jan Caspers	■
2020-06-12 16:44	▲ Winterkoning - <i>Troglodytes troglodytes</i>	1	buitengebied noord	R. Reinders	📍
2020-06-12 16:44	▲ Winterkoning - <i>Troglodytes troglodytes</i>	1	buitengebied noord	E. Roumen	📍
2020-06-12 15:20	▲ Merel - <i>Turdus merula</i>	1	buitengebied noord	E. Roumen	📍
2020-06-12 15:20	▲ Merel - <i>Turdus merula</i>	1	buitengebied noord	R. Reinders	📍
2020-06-12 15:20	■ Roodborsttapuit - <i>Saxicola rubicola</i>	1	buitengebied noord	E. Roumen	📍
2020-06-12 15:20	■ Roodborsttapuit - <i>Saxicola rubicola</i>	1	buitengebied noord	R. Reinders	📍
2020-06-12 11:12	▲ Groenling - <i>Chloris chloris</i>	1 roepend	buitengebied noord	rob en henny gorissen	■
2020-06-12 15:20	▲ Geelgors - <i>Emberiza citrinella</i>	3	buitengebied noord	R. Reinders	📍
2020-06-12 15:20	▲ Geelgors - <i>Emberiza citrinella</i>	3	buitengebied noord	E. Roumen	📍
2020-06-12 08:05	▲ Atalanta - <i>Vanessa atalanta</i>	1 imago	buitengebied noord	nico ter woord	📍
2020-06-12 08:05	▲ Bruin zandoogje - <i>Maniola jurtina</i>	3 imago	buitengebied noord	nico ter woord	📍
2020-06-09 08:33	■ Roodborsttapuit - <i>Saxicola rubicola</i>	1	Lage Raam	Frans Rosmalen	📍
2020-06-07 08:32	▲ Wulp - <i>Numenius arquata</i>	1 baltsend / zingend	buitengebied noord	Louis Geraets	📍
2020-06-07 08:32	▲ Kauw - <i>Coloeus monedula</i>	2	buitengebied noord	Louis Geraets	■
2020-06-07 08:38	▲ Boerenzwaluw - <i>Hirundo rustica</i>	4	buitengebied noord	Louis Geraets	■
2020-06-07 14:17	▲ Kleine Karekiet - <i>Acrocephalus scirpaceus</i>	1 baltsend / zingend	buitengebied noord	Louis Geraets	■
2020-06-07 14:04	▲ Kleine Karekiet - <i>Acrocephalus scirpaceus</i>	1 baltsend / zingend	buitengebied noord	Louis Geraets	■
2020-06-07 08:35	▲ Witte Kwikstaart - <i>Motacilla alba</i>	1	buitengebied noord	Louis Geraets	■
2020-06-07 14:09	▲ Atalanta - <i>Vanessa atalanta</i>	1 imago	buitengebied noord	Louis Geraets	📍
2020-06-07 14:08	▲ Hoornaar - <i>Vespa crabro</i>	3 imago	buitengebied noord	Louis Geraets	■ 📍
2020-06-07 14:07	■ Knikkende distel - <i>Carduus nutans</i>	1 bloeiend	buitengebied noord	Louis Geraets	📍
2020-06-07 14:14	■ Mariadistel - <i>Silybum marianum</i>	1	buitengebied noord	Louis Geraets	📍 📍
2020-06-06 08:28	■ Wielewaal - <i>Oriolus oriolus</i>	1 baltsend / zingend	buitengebied noord	Louis Geraets	📍
2020-06-06 08:28	▲ Tjiftjaf - <i>Phylloscopus collybita</i>	1 baltsend / zingend	buitengebied noord	Louis Geraets	📍
2020-06-06 08:28	▲ Zwartkop - <i>Sylvia atricapilla</i>	1 baltsend / zingend	buitengebied noord	Louis Geraets	📍
2020-06-06 08:28	▲ Winterkoning - <i>Troglodytes troglodytes</i>	1 baltsend / zingend	buitengebied noord	Louis Geraets	📍

2020-06-06 08:30	▲ Gewone salomonszegel - <i>Polygonatum multiflorum</i>	1	buitengebied noord	Louis Geraets	📍
2020-06-05 10:53	▲ Buizerd - <i>Buteo buteo</i>	1	buitengebied noord	Louis Geraets	■
2020-06-05 10:44	▲ Grote Bonte Specht - <i>Dendrocopos major</i>	1	buitengebied noord	Louis Geraets	📍
2020-06-05 10:55	▲ Boerenzwaluw - <i>Hirundo rustica</i>	1	Lage Raam	Louis Geraets	■
2020-06-05 10:45	▲ Tjiftjaf - <i>Phylloscopus collybita</i>	1 baltsend / zingend	buitengebied noord	Louis Geraets	📍
2020-06-05 10:43	▲ Tjiftjaf - <i>Phylloscopus collybita</i>	1 baltsend / zingend	buitengebied noord	Louis Geraets	📍
2020-06-05 10:48	▲ Zwartkop - <i>Sylvia atricapilla</i>	1 baltsend / zingend	buitengebied noord	Louis Geraets	📍
2020-06-05 10:44	▲ Zwartkop - <i>Sylvia atricapilla</i>	1 baltsend / zingend	buitengebied noord	Louis Geraets	📍
2020-06-05 10:48	■ Nachttegaal - <i>Luscinia megarhynchos</i>	1 baltsend / zingend	Tongelaar	Louis Geraets	📍
2020-06-05 10:55	▲ Witte Kwikstaart - <i>Motacilla alba</i>	1	Lage Raam	Louis Geraets	■
2020-06-05 10:44	▲ Vink - <i>Fringilla coelebs</i>	1 baltsend / zingend	buitengebied noord	Louis Geraets	📍
2020-06-03	▲ Kleine Karekiet - <i>Acrocephalus scirpaceus</i>	1 paar in broedbiotoop	buitengebied noord	ad van lith	■
2020-06-03	▲ Witte Kwikstaart - <i>Motacilla alba</i>	1	buitengebied noord	ad van lith	■

2

Bijlage

Effecten indicator soorten



Beschermde natuur in Nederland: soorten en gebieden in wetgeving en beleid

Effectenindicator soorten

Maatregelenindicator soorten

Routeplanner beschermde natuur

Effectenindicator Natura2000-gebieden

Effectenindicator soorten

1 Locatie


2 Activiteiten

3 Indicatie

Zoek en selecteer een locatie op postcode, of zoom in op de kaart en teken de grenzen van het plangebied: zet punten en sluit af met een dubbel-klik.

Postcode

5451 ND



1 Locatie

2 Activiteiten

3 Indicatie

Geef aan voor welke [OLO-activiteit\(en\)](#) u een indicatie van effecten wilt ontvangen.

Top-10 activiteiten

[Alle activiteiten](#)

- ☒ Slopen en/of asbest verwijderen
- ☐ Inrichting of mijnbouwwerk oprichten of veranderen (Milieu)
- ☐ Bijbehorend bouwwerk bouwen
- ☐ Kappen
- ☐ Overig bouwwerk bouwen
- ☐ Handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening
- ☐ Dakkapel plaatsen
- ☒ Woning bouwen
- ☐ Nieuw kozijn plaatsen of bestaand kozijn of gevelpaneel veranderen
- ☐ Uitrit aanleggen of veranderen

Toon effecten

1 Locatie

2 Activiteiten

3 Indicatie

Locatie: 5,7759/51,7044 Oppervlakte: 37,51 ha

Disclaimer

- > De dekkingsgraad van waarnemingen uit de NDFF per locatie wisselt sterk. Als er geen waarnemingen uit de NDFF zijn, kunnen er dus wel beschermde soorten voorkomen. Een gebruiker is zelf verantwoordelijk om (eventueel met hulp van de gemeente) te achterhalen of er daadwerkelijk beschermde soorten in het plangebied voorkomen.
- > Beschermde soorten die naar verwachting geen schadelijke effecten ondervinden, worden niet in de uitvoer getoond.
- > De informatie uit de effectenindicator soorten is generiek. Om vast te stellen of een activiteit in de praktijk daadwerkelijk schadelijk is, is meer specifieke informatie nodig over de betreffende activiteit, de werklocatie en over het voorkomen van beschermde soorten in en rond het plangebied.

Activiteiten

[+ Slopen en/of asbest verwijderen](#)

[+ Woning bouwen](#)

Top 30 Wettelijk beschermde soorten

In het door u opgegeven plangebied komen de volgende soorten voor die het meest in het geding zijn bij ruimtelijke ingrepen en mogelijk schadelijke effecten ondervinden van de door u geselecteerde activiteit(en).

Vogels
Huisvlieg

Mogelijke negatieve effecten

Hieronder ziet u de storende factoren die op kunnen treden bij de geselecteerde activiteit en de hierboven genoemde soort. Per storende factor kunt u een korte toelichting lezen. Er is ook een pdf met geraadpleegde literatuur over de effecten per soortgroep.

Storende factoren per verbodsbepaling	Gevoeligheid
Het is verboden (opzettelijk) nesten, voortplantingsplaatsen of rustplaatsen te beschadigen of vernielen.	
verlies vaste voortplantings- rust- of verblijfplaatsen	gevoelig
verlies functioneel leefgebied	gevoelig
Het is verboden opzettelijk beschermde soorten te doden en vangen.	
directe sterfte	gevoelig
Het is verboden vogels opzettelijk te storen, tenzij de storing niet van wezenlijke invloed is op de soort.	
verstoring door geluid	gevoelig
verstoring door trilling	gevoelig

Mogelijke maatregelen bij negatieve effecten

Wanneer blijkt dat er schadelijke effecten te verwachten zijn op beschermde plant- en diersoorten, dan kan een activiteit soms zo aangepast worden dat schadelijke effecten kunnen worden voorkomen. Ook kunnen maatregelen deze effecten verminderen of herstellen. Zie de maatregelen hieronder. Meer informatie over mitigerende maatregelen voor deze soort is ook te vinden in de Soortenstandaard. Overleg met uw gemeente welke maatregelen het beste passen bij de door u geplande activiteit.

Disclaimer

De effectenindicator geeft generieke informatie over mogelijke maatregelen om de effecten te verminderen. Voor het vaststellen van de werkelijk te nemen maatregelen heeft u meer locatie-specifieke informatie nodig

- Inschakelen van een soortdeskundige
- Werkzaamheden buiten de kwetsbare periode
- Werkzaamheden faseren in ruimte en tijd
- Alternatieve verblijfplaatsen inrichten
- Kwaliteitsverbetering van bestaand leefgebied
- Opstellen en gebruik van een ecologisch werkprotocol

Overige zoogdieren
Das

Mogelijke negatieve effecten

Hieronder ziet u de storende factoren die op kunnen treden bij de geselecteerde activiteit en de hierboven genoemde soort. Per storende factor kunt u een korte toelichting lezen. Er is ook een pdf met geraadpleegde literatuur over de effecten per soortgroep.

Storende factoren per verbodsbepaling	Gevoeligheid
Het is verboden (opzettelijk) nesten, voortplantingsplaatsen of rustplaatsen te beschadigen of vernielen.	
verlies vaste voortplantings- rust- of verblijfplaatsen	gevoelig
verlies functioneel leefgebied	gevoelig
versnippering leefgebied	gevoelig
verontreiniging	gevoelig
verdroging	niet van toepassing
Het is verboden opzettelijk beschermde soorten te doden en vangen.	

directe sterfte

gevoelig

Mogelijke maatregelen bij negatieve effecten

Wanneer blijkt dat er schadelijke effecten te verwachten zijn op beschermde plant- en diersoorten, dan kan een activiteit soms zo aangepast worden dat schadelijke effecten kunnen worden voorkomen. Ook kunnen maatregelen deze effecten verminderen of herstellen. Zie de maatregelen hieronder. Meer informatie over mitigerende maatregelen voor deze soort is ook te vinden in de Soortenstandaard. Overleg met uw gemeente welke maatregelen het beste passen bij de door u geplande activiteit.

Disclaimer

De effectenindicator geeft generieke informatie over mogelijke maatregelen om de effecten te verminderen. Voor het vaststellen van de werkelijk te nemen maatregelen heeft u meer locatie-specifieke informatie nodig

- Inschakelen van een soortdeskundige
- Werkzaamheden buiten de kwetsbare periode
- Kwaliteitsverbetering van bestaand leefgebied
- Werkzaamheden faseren in ruimte en tijd
- Verjagen of wegvangen dassen
- Opstellen en gebruik van een ecologisch werkprotocol
- Leefgebied ontzien bij werkzaamheden

Amfibieën

Gewone pad

Mogelijke negatieve effecten

Hieronder ziet u de storende factoren die op kunnen treden bij de geselecteerde activiteit en de hierboven genoemde soort. Per storende factor kunt u een korte toelichting lezen. Er is ook een pdf met geraadpleegde literatuur over de effecten per soortgroep.

Storende factoren per verbodsbepaling	Gevoeligheid
Het is verboden (opzettelijk) nesten, voortplantingsplaatsen of rustplaatsen te beschadigen of vernielen.	
verlies vaste voortplantings- rust- of verblijfplaatsen	gevoelig
verlies functioneel leefgebied	gevoelig
versnippering leefgebied	gevoelig
verontreiniging	gevoelig
verdroging	gevoelig
Het is verboden opzettelijk beschermde soorten te doden en vangen.	
directe sterfte	gevoelig

Mogelijke maatregelen bij negatieve effecten

Wanneer blijkt dat er schadelijke effecten te verwachten zijn op beschermde plant- en diersoorten, dan kan een activiteit soms zo aangepast worden dat schadelijke effecten kunnen worden voorkomen. Ook kunnen maatregelen deze effecten verminderen of herstellen. Zie de maatregelen hieronder.

Disclaimer

De effectenindicator geeft generieke informatie over mogelijke maatregelen om de effecten te verminderen. Voor het vaststellen van de werkelijk te nemen maatregelen heeft u meer locatie-specifieke informatie nodig

- Inschakelen van een soortdeskundige
- Werkzaamheden buiten de kwetsbare periode
- Leefgebied ontzien bij werkzaamheden
- Afsluiten werklocatie met scherm
- Gebruik van diervriendelijke apparatuur of methoden

Overige Wettelijk beschermde soorten

In het door u opgegeven plangebied komen bovendien de volgende aantallen Wettelijk beschermde soorten per soortengroep voor volgens de Nationale Databank Flora en Fauna (NDBF) die mogelijk schadelijke effecten ondervinden van de door u geselecteerde activiteit(en).

Soortgroepen

Vogels (13)

Mogelijke negatieve effecten

Hieronder ziet u de storende factoren die op kunnen treden bij de geselecteerde activiteit en de hierboven genoemde soort. Per storende factor kunt u een korte toelichting lezen. Er is ook een pdf met geraadpleegde literatuur over de effecten per soortgroep.

Storende factoren per verbodsbepaling	Gevoeligheid
Het is verboden (opzettelijk) nesten, voortplantingsplaatsen of rustplaatsen te beschadigen of vernielen.	

 verlies vaste voortplantings- rust- of verblijfplaatsen	 gevoelig
 verlies functioneel leefgebied	 gevoelig
 versnippering leefgebied	 gevoelig
 verontreiniging	 gevoelig
 verdroging	 gevoelig
Het is verboden opzettelijk beschermde soorten te doden en vangen.	
 directe sterfte	 gevoelig
Het is verboden vogels opzettelijk te storen, tenzij de storing niet van wezenlijke invloed is op de soort.	
 verstoring door geluid	 gevoelig
 verstoring door licht	 gevoelig
 verstoring door trilling	 gevoelig
 verstoring door beweging	 gevoelig

Zoogdieren (4)

Mogelijke negatieve effecten

Hieronder ziet u de storende factoren die op kunnen treden bij de geselecteerde activiteit en de hierboven genoemde soort. Per storende factor kunt u een korte toelichting lezen. Er is ook een pdf met  geraadpleegde literatuur over de effecten per soortgroep.

Storende factoren per verbodsbepaling	Gevoeligheid
Het is verboden (opzettelijk) nesten, voortplantingsplaatsen of rustplaatsen te beschadigen of vernielen.	
 verlies vaste voortplantings- rust- of verblijfplaatsen	 gevoelig
 verlies functioneel leefgebied	 gevoelig
 versnippering leefgebied	 gevoelig
 verontreiniging	 gevoelig
 verdroging	 gevoelig
Het is verboden dieren opzettelijk te verstoren.	
 verstoring door geluid	... onbekend
 verstoring door licht	... onbekend
 verstoring door trilling	 gevoelig
 verstoring door beweging	 gevoelig
Het is verboden opzettelijk beschermde soorten te doden en vangen.	
 directe sterfte	 gevoelig

Amfibieën en reptielen (1)

Mogelijke negatieve effecten

Hieronder ziet u de storende factoren die op kunnen treden bij de geselecteerde activiteit en de hierboven genoemde soort. Per storende factor kunt u een korte toelichting lezen. Er is ook een pdf met  geraadpleegde literatuur over de effecten per soortgroep.

Storende factoren per verbodsbepaling	Gevoeligheid
Het is verboden (opzettelijk) nesten, voortplantingsplaatsen of rustplaatsen te beschadigen of vernielen.	
 verlies vaste voortplantings- rust- of verblijfplaatsen	 gevoelig
 verlies functioneel leefgebied	 gevoelig
 versnippering leefgebied	 gevoelig
 verontreiniging	 gevoelig
 verdroging	 gevoelig
Het is verboden dieren opzettelijk te verstoren.	
 verstoring door geluid	 gevoelig
 verstoring door licht	 gevoelig
 verstoring door trilling	 gevoelig
 verstoring door beweging	 gevoelig
Het is verboden opzettelijk beschermde soorten te doden en vangen.	
 directe sterfte	 gevoelig

3

Bijlage

Plan projectlocatie (bron: Reland locatieontwikkeling)

